Norwegian Meteorologiske Institutt
Norsk meteorologisk årbok. 1928-29

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1928.-29

QC
989
.N8
N6
1928

Herausgegeben

von

Dem Norwegischen Meteorologischen Institut.

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

Oslo.

Druck bei Gröndahl & Sön.

1929.

Preis Kr. 5.00.

51354

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

Verzeichnis der Stationen.

I. Stündliche Luftdruck- und Temperaturregistrierungen in Oslo (Kristiania), die des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Aas 1928.

II. Termin-Beobachtungen an zehn Stationen in Norwegen 1928.

III. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1928.

IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1928 vom Normalwert.

V. Anhang II. See-Temperatur 1928.

VI. Anhang III. Beobachtungen auf Spitzbergen in Green Harbour, Eisfjord, Juli 1927—Juni 1928.
Monats- und Jahres-Resumé 1927.
Beobachtungen auf Jan Mayen Juli 1927—Juni 1928.
Monats- und Jahres-Resumé 1927.

VII. Anhang IV. Flugzeugaufstiege. Kjeller 1928.

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:		Lies
1909:	S. 102. Bergen, Pl. St., Jahr, Luftdruck: 55.8	55.9
1912:	» 102. — — Nov. —»— : 51.8	51.5
1912—17:	Verzeichnis d. Stationen u. Anhang III, H_b = 11.4	10.6
1917:	S. 130. Bergen, Pl. St. April, Luftdruck: 52.5	52.7
1921:	» 168. Spitzbergen, Mai, Mittel 7 p: -4.68	-4.62
	» 174. —»— » » » -4.7	-4.6
1926:	» 158. Svalbard, Sept., Totalmittel: 3.13	3.12
	» 156. Svalbard, 1925 Jahr. Luftdruck: 1091.8	1008.4
1927:	» IX. Horten, neue Seehöhe: 38	34
	» XV. u. 90. Fokstua, Breite N.: 62° 14′	62° 7′
	Dieselbe Berichtigung auch in früheren Jahrbüchern.	
	S. 164. Jan Mayen, 1926, Mai, Luftdruck: 07.3	17.3
	» 164. —»— — Jahr, —»— 05.8	06.7
1928:	» 1 u. 14—24. Aas	Ås (Aas)
	» 39—44. Oksø	Oksøy (Oksø)
	» 51—56. Aalesund	Ålesund (Aalesund)
	» 90. Fokstua, Breite N.: 62° 14′	62° 7′
	» 94. Oslo, Nov., Luftdruck: 01.7	00.2
	» 94. » Jahr —»— : 08.2	08,1
	» 110. Svandalsfiona, Schwerekorr. fehlt	C_g = 0.95 bei 885 mb.

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1928 enthält stündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo (Kristiania,) diejenigen des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Aas, die Terminbeobachtungen für 10 Stationen, die Übersichtstabellen für 120 Stationen und vier Anhänge. Im ersten von den Anhängen finden sich die Abweichungen des Luftdrucks und der Temperatur von den normalen Werten für einige älteren Stationen, im zweiten die Monatsmittel der Seetemperatur für einige Küstenstationen, im dritten stündliche Werte der Temperatur und Terminbeobachtungen mit Übersichtstabellen für Green Harbour in Svalbard (Spitzbergen) und Terminbeobachtungen mit Übersichtstabellen für Jan Mayen. Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom militärischen Flugplatz Kjeller aus.

Von den 122 Stationen haben 57 Quecksilberbarometer, 80 Psykrometer oder Haarhygrometer und 62 nur trockenes Thermometer. Sämtliche Stationen haben Minimumthermometer, während nur Oslo (Kristiania,) Bergen, Trondhjem und Tromso (Geof. Inst.) mit Maximumthermometer versehen sind. Die Thermometer sind in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt. Hütten sind nur an Stationen mit Thermographen im Gebrauch.

Die Quecksilberbarometer sind Stationsbarometer hauptsächlich englischen Fabrikates. Ungefähr drei Viertel der Stationen haben neue Barometer mit Millibarteilung erhalten. Die Thermometer sind Küchlerthermometer mit Papierskala und 1/5° C Einteilung, für Minimumthermometer 1/1° C. Bei den Psychrometerbeobachtungen wird Aspirator nur in Oslo verwendet. Die Haarhygrometer, die bei uns verwendet werden, sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer [1]). Die meisten Stationen im nördlichen Teile des Landes haben doch Devik'sche Hygrometer [2]).

Ungefähr 50 Stationen sind mit Barograph, 20 mit Thermograph und 6 mit Hygrograph versehen. Von den Registrierungen dieser Instrumente sind die Barogrammen in Oslo (Kristiania), die Thermogrammen in Oslo (Kristiania), Aas, Bergen, Rundemanden, Trondhjem, Svalbard (Spitzbergen) die Hygrogrammen in Aas, Bergen und Trondhjem zur Ermittelung der stündlichen Werte benutzt.

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden mit Ausnahme von Ljøsne, Lødingen und Mehavn, die herausgegangen sind, während Førde, Galten und Sletnes zugekommen sind.

[1]) Met. Zeitschrift 1908 S. 396—400.

[2]) Das Prinzip des Instrumentes beruht darauf, dass die Länge des Haares durch eine Mikrometerschraube gemessen wird. Zeitschr. für Instrumentenkunde, 1928 S. 226.

Barometerkorrektionen.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist zu erwähnen:

Dalen. Die Station wurde in Juli 1928 nach einer neuen Stelle überführt. H_b hier = 76.4 m. Die Beobachtungen sehr schlecht.

Rundemanden. Von Juli 1928 an ist $H_b = 560$, früher 556.7 m.

Førde. Diese neue Station ist schon 1919 errichtet worden.

Trondhjem. Ein Hygrograph ist seit August 1928 in Gebrauch.

Myken. Von 25. April 1928 an ist $H_b = 19.9$, früher 18.0 m. Die Beobachtungen des Jahres 1928 sind auf die neue Höhe, 19.9 m reduziert.

Bodø. Die alte Station im Telegraphenamt ist im September 1928 eingegangen. Eine neue Station ist schon im Jahre 1925 errichtet worden in der Ackerbauschule, etwas östlicher als die alte Station. Die neue H_b ist 17.0 m gegen früher 22.4 m. Nur die Beobachtungen der neuen Station sind hier gedruckt.

Ingøy. Vom 1. August 1928 an ist $H_b = 4.3$. Die Luftdruckbeobachtungen dieses Jahres sind auf der alten Höhe, 7.5 m, reduziert worden.

Alta (Alten). Die Feuchtigkeitsbeobachtungen sind unbrauchbar.

Galten. Diese neue Station ist im December 1927 errichtet worden.

Sletnes und Mehavn. Siehe Jahrbuch für 1927 S. X.

Auf Seite XI und XII sind die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen tabellarisch gegeben. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus welchen zu sehen ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8, 14 und 19 nach mitteleuropäischer Zeit sind. Nur an ganz wenigen Stationen ist der Mittagstermin aus verschiedenen Gründen auf 13 statt 14 verlegt.

In diesem Jahrbuch ist der Luftdruck wie in den vorhergehenden in Millibar angegeben, während für die Dampfspannung Millimeter beibehalten ist.

Das Jahrbuch ist in drei Abteilungen geteilt.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo (Kristiania,) diejenigen des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Aas.

Der Barograph in Oslo (Kristiania) ist seit dem 1. Januar 1922 im Lokal des Astronomischen Observatoriums aufgestellt. Seine Angaben für jede Stunde sind reduziert auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers ist 24.9 Meter.

Der Thermograph in Oslo (Kristiania) steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Angaben sind auf die dreimal täglichen Beobachtungen des Stationsthermometers reduziert.

Der Niederschlag in Aas wird mit einem registrierenden Schneemesser, Süstem Hellmann, gemessen.

Die in diesem Jahrbuch angeführten Potentialregistrierungen sind durch die im Oktober 1918 aufgestellte neue Potential-Registrieranordnung erhalten.

Ausser den Stundenwerten des Luftelektrischen Potentialgefälles sind angegeben sowohl »Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde« und »Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel« als »Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (für positive Elektricität) für jede Stunde« und »Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit nach Abweichungen vom Monatsmittel«.

Für die Mittelberechnung sind (es gilt die beiden elektrischen Elemente) nur Normaltage verwendet, für welche die Zahlen fett gedruckt sind.

Die zweite Abteilung enthält die vollständigen Terminbeobachtungen an den 10 Stationen Dovre, Oslo (Kristiania), Oksøy, Bergen, Ålesund, Trondhjem, Brønnøysund, Bodø, Alta und Vardø. Interpolierte Werte sind mit Kursiv gedruckt. Die Tabellen haben folgende Daten:

1. Den Monatstag.

2. Den Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0^0 C, auf das Normalbarometer und auf die Normalschwere, aber nicht auf das Meeresniveau, reduziert[1]). Die Reduktion auf die Normalschwere geschiet nach der Formel:

$$C = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} \quad b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Schwerebeschleunigung an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616 m.), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0^0 und das Normalbarometer, C die Schwerekorrektion bei b, C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite sind zwei zusammengehörige Werte von C und b angegeben. C wird dort C_g genannt um anzugeben, dass es sich um die Schwerekorrektion handelt. Die angegebene Barometerhöhe ist so gewählt, dass die Schwerekorrektion für diese Höhe eben von einem Zehntel bis nächsten überspringt. Man sieht dann unmittelbar mit welcher Schwerekorrektion man zu rechnen hat und es ist auch ganz leicht die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion, auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben um 8 Uhr a. m. mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer um 8 Uhr a. m. eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet. Für die Haarhygrometerstationen Dovre und Svalbard (Spitzbergen) aus der relativen Feuchtigkeit und der Luft-Temperatur. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet oder direkt nach den korrigierten Haarhygrometerbeobachtungen genommen. $00 = 100\ \%$.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedruckt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala $0 =$ Still bis $12 =$ Orkan[2]).

7. Die Bewölkung nach der Skala $0 =$ Heiter bis $10 =$ Überzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der

---

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort, und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252, sowie Klimatabeller for Norge. II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math. naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15. Siehe auch Jahrbuch für 1927, S. VI—IX.

[2]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889, S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890, S. 50—55.

Bewölkungszahl angeführt worden. • Regen; * Schnee; ⁕ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimeter am 8 Uhr mg. gemessen, angeführt für den Tag, an welchem sie gemessen ist.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tagezeit M. E. Z.

Die Bezeichnungen sind:

◍ Regen.	sch.	Schauer.		n	in der (vorhergehenden) Nacht
* Schnee.	tr.	Tropfen.		a	vormittags.
△ Hagel oder Graupeln.	fl.	Flocken.		p	nachmittags.
≡ Nebel.	körn.	körnig.		mg.	morgens.
⏢ Tau.	o	schwach	als Exponent	mtg.	mittags.
⌙ Reif.	2	stark.		abd.	abends.
⸗ Starker Wind.				I	Erste Beobachtungsstunde.
⊼ Gewitter.				II	Zweite —
< Blitz ohne Donner.				III	Dritte —
⌘ Nordlicht.				u.	und.
⊕ Sonnenring.				st.	stark.
⊙ Sonnenhof.				sp.	später.
⏀ Mondring.				zeitw.	zeitweise.
⏁ Mondhof.					

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens nachgesetztes *n*, *a* oder *p*. Die Zeitangabe »früh« bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens, »spätabd«. zwischen 19 Uhr abends und Mitternacht. *a* und *p* bezeichnen die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. »abd.« ist eine unbestimmtere Zeitangabe, welche im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. »mtg.« umfasst die Stunden 12 bis 14. Die Zeit wird jetzt von 0 bis 24 angegeben.

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumé in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel von den drei täglichen Beobachtungen.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie oben von denen in der zweiten Abteilung gesagt ist. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel [1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.})$$

wo n das einfache Mittel aus den drei fixen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt [2]).

Für Oslo (Kristiania,) Bergen (Met. Obs.), Trondhjem und Tromsø (Geof. Inst.) sind die mittels Maximumthermometers beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; auch 1906, S. 540 flg. und »Klimatabeller for Norge« I, Luftens Temperatur, S. 6—7.

[2]) Siehe Jahrbuch für 1920. S. IX.

Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, welche angegeben worden sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Korrektion [1]). Diese, die aus den stündlichen Beobachtungen in Oslo (Kristiania), Bergen und Bossekop (Alten) für 20 Uhr berechnet worden sind, können mit dem Abendtermin um 19 Uhr ungeändert gebraucht werden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

Temp.	Korr.	Temp.	Korr.
> 20°	— 0.2	— 10- — 6	+ 0.3
15-20	— 0.1	— 20- —10	+ 0.4
10-15	0.0	— 25- —20	+ 0.3
0-10	+ 0.1	— 30- —25	+ 0.2
— 6- 0	+ 0.2	— 40- —30	+ 0.1
		< —40	0.0

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\ q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden [2]).

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm. und mit über oder gleich 1.0 mm. Als Schneetage sind nur diejenigen gerechnet, an welchen eine messbare Menge gefallen ist. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Hagel sind diejenigen gerechnet, an welchen Hagel oder Graupeln gefallen sind; die letztere Art ist ganz überwiegend. Als Tage mit Nebel sind auch diejenigen gerechnet, wo schwache Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Als Gewittertage sind diejenigen gerechnet, an welchen Donner gehört wurde. Übrigens sind die Angaben der Gewitter bei den meisten Stationen ganz unvollständig. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 8 notiert ist.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselben Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Anhang I enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für beziehungsweise 10 und 17 Stationen. Die verwendeten Normalperioden sind für Luftdruck (1866—95) und für Temperatur (1841—90).

Anhang II gibt die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 19 Küstenstationen. Die Temperatur wird um 8 Uhr morgens gemessen.

---

[1]) Die Werte dieser Korrektion sind angegeben im Jahrbuch für 1891, S. XV.

[2]) Die Werte des Faktors c sind angegeben im Jahrbuch für 1920, S. XI.

Anhang III enthält die Beobachtungen an den norwegischen Radiostationen in Green Harbour, Svalbard (Spitzbergen), und auf Jan Mayen vom Juli 1927 bis Juni 1928 nebst Monats- und Jahresresuméen für das Jahr 1927.

Der Thermograph in Green Harbour steht in einer norwegischen Hütte, und die stündlichen Temperaturwerte sind auf die Angaben eines dortigen Quecksilberthermometers reduziert.

Auf Jan Mayen sind Luftdruck-, Temperatur- und Windbeobachtungen auch um 2 Uhr nachts ausgeführt und hier unter den gewöhnlichen Terminbeobachtungen mitgenommen. Die Stärke des Windes ist nach Beauforts Scala angegeben. Das Mittel sowohl der Windstärke als der Bewölkung ist nur aus den Beobachtungen um 8, 14, 19 ermittelt worden.

Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom militärischen Flugplatz Kjeller aus. Beschreibung des Aufstiegsortes in Calwagen: Zur Diagnoze und Prognose lokaler Sommerschauer, Geof. Publ. III, 10, Oslo 1926, S. 13. Als Registrierinstrument wurde ein Flugzeugmeteorograph von Jaumotte verwendet (vgl. Ciel et Terre, 6—10, Bruxelles 1925).

Oslo, Mai 1929.

Verzeichnis der Stationen.

Station.	Ordnung.	Seite. II	Seite. III	Seite. Anhänge.	Breite. N. φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe Hb (H)[1] m.	Höhe des Therm. ht m.	Höhe des Regenmessers. hr m.	Schwerekorrektion. Cg Korr. mb.	Schwerekorrektion. Cg bei mb.	Feuchtigkeitinstrum.[2]	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit.	Beobachter
Abjørsbråten	III		92		60° 55′	9° 17′	671	1.5	1.6				8 14 19	O. Aabjørsbraaten, Landmann.
Ålesund	II	51	120		62 28	6 10	6.3	4.3	1.6	1.55	1020	R	8 14 19	Peder Viddal, Hafenbeamter.
Ås	I		98		59 40	10 46	95.3	2.1	1.6	1.25	959	P	8 14 19	Met. Observ., Aurud, Mechaniker.
Åsberg	III		98		60 25	8 26	909	1.6	1.0			R	8 14 19	G. Aasberg, Landmann.
Alta	II	75	140	148	69 58	23 15	9.8	2.3	1.8	1.95	985	P	8 14 19	Jensen, Telegraphenbeamter.
Andenes	II		136	148	69 20	16 8	7.0	1.9	1.5	2.05	991	D	8 14 19	O. Raanes, Leuchtfeuerwärter.
Asker	III		96		59 51	10 26	152	1.7	1.5				8 14 19	Ackerbauschule.
Bergen M. O.	I	45	112		60 24	5 19	44.4	1.7	1.5	1.35	1014	P	8 14 19	Met. Observ., M. Hansen, Wachtmeister.
Bjørnfjell	III		132		68 26	18 4	514	1.5	2.0				8 14 19	O. Normann Jovik, Bahnhofsvorsteher.
Bjørnøya	I		146		74 28	19 17	40.5	1.7	2.1	2.35	1012	D	8 14 19	Telegraphenstation.
Bodø	II	69	132	148	67 17	14 26	17.0	2.2	1.8	1.85	999	P	8 14 19	Ackerbauschule.
Borgvær	II		136		68 20	13 48	7.5	1.4	1.5	2.05	1000	D	8 14 19	Johan Irgens, Kaufmann.
Brandasund	II		110		59 54	5 6	7.6	3.9	1.4	1.35	1018		8 13 19	Frau H. Waage, Telephonbeamte.
Brønnøysund	II	63	128	148	65 28	12 12	5.3	1.7	2.3	1.75	1009	P	8 14 19	P. Olsen, Kirchendiener.
Byglandsfjord	II		104		58 40	7 48	209.7	2.1	1.3	1.15	967	R	8 14 19	O. Guldsmedmoen, Landmann.
Byrknesøy	III		114		60 54	4 51	7	1.2	1.6				8 14 19	S. Slettevold.
Dalen	II		100		59 27	7 58	103.0	2.6	1.4	1.15	956	R	8 14 19	J. Vistad, Sparkassenverwalter.
Dovre I	II	27	90	148	62 5	9 7	644.0	1.3	1.8	1.25	961	R	8 14 19	S. Hodneland, Telegraphenbeamter.
Eg	III		104		58 10	7 59	22	1.7	1.4			R	8 14 19	T. Nyberg, Agronom.
Eidfjord	II		110		60 28	7 4	4.7	2.1	1.7	1.35	1010	P	8 13 19	Frl. S. Pedersen, Telephonbeamte.
Ekkerøy	III		144		70 4	30 6	7	1.8	1.8				8 14 19	Einar Nielsen.
Engerdalen	III		88		61 40	11 59	540	1.4	1.6			R	8 14 19	O. Nordgaard, Telephonbeamter.
Ferder	II		100		59 2	10 32	9.1	6.4	1.0	1.25	985	P	8 14 19	O. P. Holmen, Leuchtfeuerwärter.
Fjærland	III		116		61 26	6 46	ca. 6	2.6	1.4			R	8 14 20	Ivar Böium, Landmann.
Fleinvær	III		132		67 10	13 47	8	1.6	1.5			D	8 13 19	M. Ellingsen, Telephonbeamte.
Flisa	III		94		60 37	12 1	183	1.7	1.0			R	8 14 19	Einar Sorknes, Elektriker.
Fokstua	III		90		62 7	9 16	952	1.6	1.6				8 14 19	F. Nordberg, Bahnhofsvorsteher.
Frihetsli	III		138		68 47	19 43	197	1.5	1.3				8 14 19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Førde	III		116		61 27	4 51	6	5 3	1.9			R	8 13 19	Johanna Skei, Telegraphenbote.
Galten	III		141		70 44	22 43	4	1.7	1.8				8 14 19	D. Schumacher, Kaufmann.
Glomfjord	III		130		66 48	14 0	6	1.6	1.7				8 14 19	Kraftwerk, Glomfjord.
Granheim	II		90	148	61 6	8 58	390.9	1.8	1.5	1.15	922	R	8 14 19	J. Værnes, Propst.
Granvin	III		112		60 35	6 49	345	1.5	1.7				8 14 19	J. Espeland, Landmann.
Grimstad	III		102		58 20	8 36	7	4.1	1.3			R	8 14 19	Frantz Nilsen, Telegraphenbote.
Grøtøy	III		132		67 50	14 46	2	2.0	1.6			D	8 14 19	Alfred Dahl.
Gvarv	II		100		59 24	9 10	30.0	5.0	1.4	1.25	972	R	8 14 19	Kristoffer Sanni, Kontorist.
Halden	III		98		59 7	11 23	1	4.8	4.6				8 14 19	Edv. Syvertsen, Kohlenhändler.
Hamar	II		92		60 48	11 4	140.2	1.4	1.3	1.35	1013	R	8 14 19	Frl. Borghild Rud.
Hattfjelldal	III		128		65 36	14 0	222	1.8	2.0			R	8 14 19	E. Havig, Schulze.
Hellesylt	III		118		62 5	6 52	11	6.1	1.2			P	8 14 19	Frau R. Ljöen, Postbeamte.
Hellesøy	III		114	148	60 45	4 43	19	1.7	1.0				8 14 19	Iv. J. Tangen, Leuchtfeuerwärter.
Horten	III		98		59 25	10 29	34	1.8	1.6				8 14 19	K. G. Gundersen, u.off.
Ingøy	II		140	148	71 4	24 6 WGr.	4.3	1.5	1.6	2.05	975		8 14 19	O. Digre, Kaufmann.
Jan Mayen	I			163	70 59	8 18 E Gr.	23.1	2.0	1.5	2.35	1012	P	8 14 19	Telegraphenstation.
Jomfruland	III		102		58 52	9 36	17	2.2	1.6			R	8 14 19	Chr. M. Jensen, Leuchtfeuerwärter.
Karasjokk	II		146		69 25	25 35	128.7	1.6	1.5	1.85	969		8 14 19	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Kautokeino	III		146		68 59	23 7	308	1.8	1.8				8 13 19	Frau Julie Oskal.
Kinn	II		118		61 33	4 48	8.0	1.8	1.4	1.45	978	P	8 14 19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kirkenes	III		144		69 44	30 3	12.3	4.4	1.6				8 14 19	Sigurd Torgersen, Telegraphenbeamter.
Kistrand	II		142		70 28	25 15	11	1.8	1.5				8 14 19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjeller	III		94	170	59 58	11 2	109	1.7	1.7			R	8 14 19	K. Glømmi, Sergeant
Kongens Grube	III		88		62 40	11 18	856	2.0	1.0				8 14 19	Røros Bergwerk, die Bureaubeamten.
Kråkenes	III			148	62 3	4 59	39						8 14 19	P. Ryum, Leuchfeuerwäter.
Kutjern	II		94		60 34	10 33	495.5	2.0	1.6	1.25	1011	R	8 13 19	M. Bækken, Telegraphenbeamter.
Lillehammer	II		92		61 7	10 28	195.1	7.1	2.1	1.35	1023	R	8 14 19	K.B. Bjørnsgaard, Telegraphenbeamter.
Lillehavn	III		106	148	58 0	7 6	2	2.0	1.5			P	8 14 19	L. C. Hansen, Kaufmann.
Lista	II		106		58 6	6 34	12.0	1.4	1.5	1.15	973	P	8 14 19	T. E. Tønnesen, Leuchtfeuerassistent.
Loppa	III		140	148	70 20	21 27	10	1.5	1.4				8 14 19	Osv. Soelberg, Kaufmann.
Lyngør	II		102		58 38	9 7	6.8	1.8	1.6	1.25	1000	R	8 14 19	N. Nielsen, Zollbeamter.
Luster	III		116		61 26	7 26	502	1.9	1.7			P	8 14 19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.

[1] Für die Stationen von I und II Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (Hb), für die von III Ordnung auf den Regenmesser (H).
[2] R: Russeltvedts Torsionshaarhygr., P: Psychrometer, D: Deviks Haarhygr.

Station	Ordnung.	Seite. II	Seite. III	Seite. Anhänge.	Breite. N. φ	Länge E. Gr. λ	Seehöhe H_b (H^1) m.	Höhe des Therm. h_t m.	Höhe des Regenmessers. h_r m.	Schwerekorrektion. C_g Korr. mb.	Schwerekorrektion. C_g bei mb.	Feuchtigkeit instrum.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit.	Beobachter.
Lærdal	II		116		61° 6′	7° 29′	3.0	1.6	1.1	1.35	999	P	8 14 19	O. Wangensteen, Telegraphenbote.
Makkaur	III		144		70 42	30 3	13	1.6					8 13 19	Hans Johansen.
Mandal	II		104		58 2	7 27	4.4	2.9	1.3	1.15	996	P	8 14 19	Olav Nyvold Telegraphenbeamter.
Modum	III		96		59 58	10 0	135	1.6	1.2				8 13^{15} 19	C. Ruud, Agronom.
Molde	II		120		62 44	7 10	18.4	1.8	1.1	1.55	1015		8 14 19	Lungenheilstätte, Ruud, Verwalter.
Myken	II		130	148	66 46	12 29	19.9	1.6	1.6	1.85	1015	D	8 13 19	P. Moe.
Nesbyen	III		96		60 35	9 6	165	1.4	1.1				8 14 19	Frl. Asta Wøllo.
Nordli	III		126		64 28	13 35	395	1.7	1.5			P	8 14 19	Birger Nordback.
Nordøyan	II		128	148	64 48	10 33	36.7	3.5	1.4	1.65	981		8 14 19	M. Haraldsø, Leuchtfeuerwärter.
Notodden	II		100		59 34	9 16	21.1	1.3	2.6	1.25	981		9 14 19	Fabrikherrverein, Ost-Telemark.
Nygård	III		96		60 31	7 50	996	1.7	1.8				8 14 19	A. Langevandsbråten, Bahnaufseher.
Obrestad	II		108		58 39	5 34	26.1	2.4	1.7	1.25	1019	P	8 14 19	J. L. Heum, Leuchtfeuerwärter.
Oksøy	II	39	104	148	58 4	8 4	10.7	1.7	1.6	1.15	984	P	8 14 19	A. H. Wright, Leuchtfeuerwärter.
Oslo (Kristiania)	I	33	94	148	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	1.35	1009	P	8 14 19	Met. Institut. Tveter, Wachtmeister.
Ona	III		120	148	62 52	6 33	12	3.7	1.2				8 14 19	J. Viken, Postbeamter.
Opstryn	III		118		61 56	7 13	205	1.6	1.0				8 14 19	Frl. I. Skaare.
Rena	II		94		61 8	11 22	225.2	1.5	1.1	1.35	1002	R	8 14 19	Frl. Martha Alme.
Rossvikvägen	III		128		65 4	11 48	13	1.5	1.5			R	8 14 19	O. Hoel, Kaufmann.
Runde	II		118	148	62 23	5 38	20.5	1.7	1.4	1.55	1017	P	8 14 19	Frl. Karoline I. Runde, Telephonbeamte
Rundemannen	II		112		60 24	5 22	560	0.8	1.5	1.15	937	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Roros	II		88	148	62 34	11 23	629.7	1.6	1.8	1.25	940	R	8 14 19	J. A. Sæther, Bahnhofsvorsteher.
Røst	II		134		67 30	12 4	10.5	3.0	1.2	1.95	982	P	8 14 19	G. Krogh, Telegraphenbeamter.
Sand i Senja	III		136		68 57	16 40	17	2.4	1.6				8 14 19	A. Skogsletten, Telephonbeamter.
Sandstad	III		122		63 32	9 6	10	1.4	1.6				8 14 19	O. W. Stub.
Selbu	III		124		63 13	11 7	220	1.8	1.4			R	8 14 19	Olav Engen, Holzschneider.
Siccajavre	III		146		68 45	23 32	400	1.5	1.4			D	8 14 19	E. E. Övergaard, Landmann.
Skalvær	III		130		65 52	12 11	6	1.5	1.5			D	8 14 19	Henrik Jensen, Kaufmann.
Skagen i Bø	III		136		68 37	14 27	7	1.6	1.6				8 13 19	Peter Skagen, Kaufmann.
Skarsfjord	III		138		69 58	18 51	5	2.0	1.8			D	8 14 19	Sigurd Madsen.
Skjernøy	III		106		58 0	7 32	6	2.1	1.3				8 13 19	Frau Thomally Jacobsen.
Skomvær	III		134	148	67 24	11 54	16	2.4	1.2				8 14 19	E. Norum-Larsen, Leuchtfeuerwärter
Skudenes	II		108	148	59 9	5 16	6.8	5.4	2.2	1.25	972	P	8 14 19	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Sletnes	II		142		71 5	28 14	10.2	2.9	2.0	2.15	1018		8 14 19	H. Jensen, Leuchtfeuerass.
Slirå	II		114		60 37	7 23	1300.5	3.0	2.8	0.95	916	R	$7^3/_4$ $13^3/_4$ 19	L. Ekse, Bahnaufseher.
Slotterøy	III		110	148	59 54	5 4	15	2.0	1.5			P	8 14 19	T. A. Salvesen, Leuchtfeuerwärter.
Sommarøy i Senja	III		138		69 37	18 3	2	2.0	1.6				8 14 19	Konrad Olsen.
Spitsbergen	I			150	78 2	14 15	10.6	1.3	3.0	2.45	1019	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Steinkjer	II		126		64 1	11 29	36.3	2.3	1.4	1.65	1019	R	8 14 19	Johs. Rustad, Forstassistent.
Strand	III		88		62 1	10 49	485	1.3	1.5				8 14 19	Marit Nordrum, Søgard, Postbeamte
Straumskag	III		122		63 23	7 48	7	1.8	1.3				8 14 19	J. Strømskag, Telephonbeamter.
Støp	III		126		63 45	11 17	30	2.2	1.3			R	8 14 19	Gartenbauschule.
Sunndal	III		120		62 33	9 6	200	1.6	1.2				8 14 19	G. Nisja, Landmann.
Sunndalsøra	II		122		62 41	8 34	5.8	2.0	1.6	1.55	1023	P	8 14 19	Frau G. Hansen Telegraphenbeamte.
Sul	III		126		63 40	12 1	255	1.3	0.9				8 14 19	John R. Brændmo, Handlungsdiener
Svandalsflona	III		110		59 50	6 59	1065.3	1.5	2.0	0.95	885		8 14 19	Torjus Svandalsflona, Strasseninspektor
Svolvær	II		134		68 14	14 37	3.0	2.4	0.9	2.05	1025	P	8 14 19	O. Strøm, Telegraphenbeamter.
Sværholt	III		142	148	70 57	26 41	3	1.6	1.5				8 14 19	Frl. Lina Kraabøl.
Søfteland	III		112		60 14	5 27	54	2.5	1.0				8 14 19	W. Jessen.
Sørvågen	III		134	148	67 53	13 1	10	2.0	1.6				9 13 19	O. Rasmussen, Telegraphenbote.
Tana	III		142		70 27	28 15	5	1.8	1.7			D	8 14 19	A. Henriksen.
Titran	II		122	148	63 40	8 19	6.5	1.8	1.6	1.65	1015	P	8 14 19	Herman Gaustad, Geschäftsführer.
Tonnes	III		130		66 31	13 0	15	2.5	1.8				8 14 19	Thorleiv Lundlie, Telegraphenbeamter
Tonstad	II		106		58 40	6 43	58.9	1.4	1.3	1.25	1035		8 14 19	Evert Bjunes, Landmann.
Torungen	III		102	148	58 24	8 48	10	1.6					8 14 19	Chr. S. Andersen, Leuchtfeuerass.
Tromsø Geof. I.	I		138		69 39	18 57	114.5	3.0	2.0	1.95	990	D	8 14 19	Geof. Institut.
Trondhjem	I	57	124		63 26	10 25	59.2	1.5	1.1	1.55	994	P	8 14 19	Håkonson-Hansen, Oberlehrer a.d.
Ulstad	III		90		61 50	8 34	380	1.7	1.0				8 14 19	Erik Rudser, Küster.
Utsira	II		108	148	59 18	4 53	57.5	1.9	1.4	1.25	965	P	8 14 19	Fridtjov Aspen, Leuchtfeuerwärter.
Vallersund	III		124		63 52	9 45	4	2.0	1.4			P	8 14 19	J. Ugedal, Telephonbeamter.
Vangsnes	II		114		61 10	6 39	52.1	1.4	1.4	1.35	979		8 14 19	Ole Larsen, Telephonbeamter.
Vardø	II	81	144	148	70 22	31 8	13.8	1.9	1.5	2.05	990	R	8 14 19	Johan Sildnes, Styckjunker.
Vibberodden	III		108		58 25	5 59	17	4.1	3.2				8 14 19	P. Tønnessen, Leuchtfeuerwärter.
Voll	III		124		63 25	10 27	144	1.9	1.0			P	8 14 19	Versuchshof.

[1]) Für die Stationen von I und II Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (H_b), für die von III Ordnung auf den Regenmesser (H).

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

ÜBER

LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

IN OSLO
(KRISTIANIA)

UND

NIEDERSCHLAG UND LUFTELEKTRISCHES POTENSIALGEFÄLLE

IN AAS

1928.

Oslo. **1928.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	34.8	34.9	34.8	34.7	34.5	34.5	34.6	34.8	34.9	**35.0**	34.9	34.5	34.1	34.1	33.9	33.8	33.2	32.7	32.2	31.5	31.1	30.3	29.3	**28.3**	33.39
2	**27.2**	26.5	25.2	24.6	23.4	22.4	21.4	20.5	19.5	18.7	17.7	16.8	15.7	14.4	13.8	13.6	12.7	12.7	12.1	11.8	11.8	11.7	11.6	**11.4**	17.38
3	11.1	11.0	11.0	11.0	11.1	10.9	11.1	11.2	11.9	11.9	**12.0**	11.8	11.7	11.5	11.7	11.8	11.8	11.6	11.6	11.4	11.7	11.0	10.9	**10.3**	11.38
4	**09.7**	09.1	08.7	08.0	06.8	05.7	04.7	02.7	02.2	00.8	99.6	97.2	95.4	93.1	90.6	89.6	88.4	86.7	85.4	84.6	84.4	83.4	82.4	**82.2**	95.89
5	81.8	81.5	81.4	81.4	81.3	81.3	81.3	**81.2**	81.2	81.5	81.5	81.5	81.5	81.7	82.2	82.4	82.5	82.6	82.8	83.1	83.7	83.9	84.6	**84.9**	82.20
6	85.7	85.8	85.9	85.9	85.8	85.8	85.8	85.8	86.4	86.9	86.5	86.0	85.6	**85.5**	85.5	85.5	85.9	86.2	87.0	87.8	88.2	89.1	89.3	**90.1**	86.58
7	**91.2**	92.3	93.5	94.9	96.1	97.6	98.2	99.5	01.0	01.6	01.6	02.3	02.4	02.5	02.6	02.6	**02.7**	02.6	02.1	01.4	00.4	99.9	99.2	98.2	99.43
8	**97.0**	95.6	93.8	92.5	91.0	89.4	88.0	85.9	84.3	83.2	81.6	81.1	80.4	**80.1**	80.6	81.0	81.5	81.7	82.2	82.4	83.0	83.3	83.8	84.0	85.31
9	**84.2**	84.2	84.3	84.6	84.7	85.2	85.5	86.1	86.7	87.5	87.9	88.5	88.9	90.2	91.4	91.8	91.9	92.8	93.6	**93.7**	93.6	92.8	92.9	92.4	88.98
10	91.8	91.3	90.8	90.7	90.7	90.8	91.5	92.1	93.3	93.8	94.0	94.1	**94.5**	94.2	94.1	93.0	92.7	91.3	89.5	87.8	86.1	84.1	82.6	**82.3**	90.71
11	82.2	82.2	81.6	**81.4**	81.5	81.4	82.2	82.7	83.3	83.9	84.4	84.7	85.2	86.3	86.5	86.8	87.5	87.7	87.8	**87.9**	87.8	87.6	87.5	87.2	84.89
12	**87.3**	87.6	87.9	88.2	88.7	89.6	90.7	92.0	93.2	94.1	95.0	95.2	95.6	96.1	**96.2**	96.1	96.1	95.9	95.8	95.4	94.2	92.9	91.9	90.2	92.75
13	**88.8**	87.8	86.0	84.5	82.9	82.0	81.0	79.7	79.4	78.5	77.5	76.9	76.4	75.8	**75.7**	75.8	76.3	76.6	77.0	77.6	77.6	77.7	77.8	77.8	79.46
14	**78.0**	78.7	79.6	80.4	81.7	82.8	84.1	85.9	86.9	88.0	89.5	90.7	91.3	92.1	93.0	94.0	94.9	95.4	95.9	96.1	96.4	97.0	97.1	**97.3**	89.45
15	97.3	97.1	**97.7**	97.3	96.9	96.7	96.8	96.7	96.7	96.7	96.6	96.0	95.3	94.9	94.8	**94.4**	94.8	94.6	95.0	95.0	95.1	95.4	96.1	96.4	96.01
16	**96.6**	97.3	97.9	98.4	98.6	99.5	00.4	01.1	02.0	02.8	03.6	03.9	04.2	05.7	06.6	07.5	08.0	09.0	09.5	10.1	11.1	12.0	12.6	**13.1**	04.65
17	**14.2**	14.9	15.6	16.2	16.5	17.4	18.4	19.9	21.0	21.7	22.3	22.4	23.1	23.3	23.9	24.3	25.2	26.0	27.1	27.6	28.5	28.9	29.1	**29.7**	22.38
18	**29.9**	30.3	30.8	31.0	31.9	31.9	32.3	33.2	34.0	**34.3**	34.3	34.1	33.9	33.9	33.9	33.9	34.1	34.0	33.5	33.2	33.2	33.1	32.3	32.2	32.88
19	**31.4**	31.2	31.0	30.3	30.1	30.0	29.2	28.6	28.2	28.2	27.9	27.1	26.8	26.1	25.8	25.8	25.8	25.7	25.9	25.9	**25.7**	25.7	25.9	25.9	27.68
20	25.9	25.8	26.1	**26.5**	26.1	26.1	26.0	26.0	26.1	26.0	26.0	25.8	25.7	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.7	24.1	24.0	23.7	**23.6**	23.6	25.24
21	**23.1**	23.1	23.1	22.6	22.6	22.5	22.4	22.3	22.5	22.6	22.4	22.2	22.1	21.6	21.5	21.4	21.3	20.7	20.3	19.8	19.3	18.6	18.4	**18.2**	21.44
22	17.4	17.3	17.2	16.8	16.5	16.2	16.2	**16.0**	16.2	16.5	16.7	16.9	16.8	17.0	17.0	17.5	17.6	17.7	18.1	18.6	18.8	18.9	19.5	**19.7**	17.38
23	19.6	19.7	19.9	20.1	20.2	20.4	20.6	20.8	**21.7**	21.7	21.6	20.9	20.9	20.8	20.7	20.5	20.7	20.2	19.7	18.9	18.5	18.3	17.8	**17.4**	20.07
24	**16.4**	15.4	14.3	13.3	11.8	10.5	09.0	07.6	06.2	04.9	05.1	03.9	02.1	00.5	98.6	96.6	95.4	93.0	90.7	88.7	87.5	86.2	84.9	**83.6**	01.09
25	83.2	**83.1**	83.7	84.7	85.7	86.7	87.6	88.1	89.0	90.4	91.6	92.5	93.6	95.2	96.1	96.9	98.0	99.0	99.6	00.3	01.1	01.3	**02.2**	02.2	92.99
26	02.0	01.8	01.0	99.8	98.3	96.7	95.5	**94.6**	94.8	94.8	95.7	95.7	95.7	95.8	96.4	97.9	98.8	00.1	02.1	03.0	04.4	05.5	06.5	**07.4**	99.35
27	07.8	08.5	08.5	08.5	08.5	08.3	08.0	08.2	08.7	08.7	08.7	**08.8**	08.7	08.0	08.0	07.9	07.6	07.6	07.3	07.2	07.0	**06.7**	06.9	07.0	07.96
28	**07.1**	07.0	07.0	06.8	06.4	05.9	06.0	05.8	06.0	06.5	06.7	06.4	06.2	06.3	06.4	06.4	06.4	06.4	06.1	06.2	06.1	06.1	05.7	**05.4**	06.30
29	05.0	04.3	03.8	03.0	02.4	02.0	02.0	01.5	**01.2**	01.4	01.5	01.7	01.9	02.2	02.6	03.8	04.9	05.3	06.0	06.5	07.1	07.5	07.7	**08.1**	03.89
30	08.3	08.4	08.4	08.8	08.9	08.5	08.6	09.0	**09.1**	09.0	08.5	08.2	07.9	07.3	07.0	06.8	06.8	06.3	06.0	05.9	05.8	05.7	**05.6**	05.9	07.53
31	05.8	06.0	06.0	05.9	06.0	06.1	06.0	06.0	06.2	06.2	**06.3**	06.2	0.58	05.4	04.8	04.7	04.7	04.6	03.9	03.9	03.6	02.6	**0.20**	02.1	05.03
M.	**04.57**	04.51	04.40	04.28	04.12	04.03	04.04	04.05	04.32	04.45	04.49	04.32	04.17	04.08	04.09	04.16	04.29	04.24	04.21	04.11	04.09	03.90	03.80	**03.69**	04.18

Februar.

1	**01.0**	00.3	99.2	98.1	96.5	95.5	94.6	93.3	92.1	91.2	90.2	88.9	87.4	85.7	84.7	84.4	84.1	84.2	84.3	84.1	84.0	**84.0**	84.0	84.2	89.83
2	**85.2**	85.7	86.2	87.1	87.4	88.2	89.0	90.1	91.3	92.2	93.3	93.8	94.3	94.6	95.3	95.6	95.8	96.5	97.2	97.8	97.9	98.3	98.7	**98.9**	92.93
3	**99.1**	99.9	00.5	01.2	02.1	02.5	03.1	04.6	05.1	05.1	04.7	04.2	04.2	04.5	04.7	04.9	05.7	06.0	06.9	07.3	07.9	08.0	08.4	**08.6**	04.55
4	**08.9**	09.0	09.2	09.9	10.2	11.1	12.4	13.1	13.8	14.9	15.4	15.8	15.8	16.3	16.8	17.0	**17.8**	17.8	17.4	17.1	16.2	15.9	14.9	14.0	14.20
5	**12.7**	11.7	10.6	09.1	07.3	06.7	05.9	04.2	03.8	03.2	03.0	02.6	01.4	00.8	99.3	98.9	96.9	95.7	93.7	92.7	**92.2**	92.6	93.0	94.1	01.34
6	**95.4**	96.3	97.4	98.2	98.4	99.3	99.6	00.4	00.2	00.9	01.2	01.2	01.3	02.1	02.6	03.2	04.1	04.3	05.6	06.1	06.3	06.7	**07.4**	07.4	01.90
7	**08.1**	07.9	07.7	07.4	06.7	05.5	04.0	02.0	00.5	98.4	96.3	94.2	92.8	92.2	**92.1**	92.6	93.7	94.1	94.3	95.0	95.3	95.9	96.5	97.5	98.78
8	98.4	98.9	99.3	99.5	99.5	**99.7**	98.9	99.4	98.7	97.6	96.9	96.4	95.5	94.9	94.5	94.7	94.4	94.3	93.9	93.4	93.0	92.3	91.2	**90.3**	96.07
9	**89.2**	88.1	86.9	85.5	83.9	82.9	80.9	78.3	76.9	75.3	**74.2**	74.6	76.4	78.1	78.1	79.0	80.1	80.0	79.1	77.7	77.1	76.6	76.6	77.4	79.70
10	77.4	77.5	77.1	**77.1**	79.2	80.2	80.3	81.5	84.4	86.2	87.3	88.1	88.4	89.4	89.9	**90.2**	90.0	90.1	89.1	89.0	88.7	88.1	87.9	86.9	85.17
11	**85.8**	84.8	83.8	82.8	82.0	81.5	79.8	78.7	77.8	77.3	76.7	76.5	76.3	**76.2**	76.3	76.5	76.8	77.7	78.3	78.8	79.2	80.0	80.8	81.1	79.40
12	**81.7**	82.1	83.0	83.5	84.2	84.4	85.1	85.8	86.3	86.6	86.7	87.1	87.3	87.3	87.4	88.0	88.4	89.3	90.4	91.2	91.5	92.5	92.6	**92.7**	87.30
13	**93.7**	93.9	94.8	94.8	94.9	95.7	96.0	96.9	97.5	97.6	97.5	97.7	97.7	97.9	98.0	98.5	98.5	98.6	98.7	98.8	98.7	98.9	99.6	**99.8**	97.28
14	00.0	99.9	99.8	99.7	99.7	99.8	99.7	99.6	99.6	99.5	99.5	98.9	**98.5**	98.6	98.9	99.5	99.8	00.1	00.7	01.4	02.3	02.7	02.9	**04.1**	00.22
15	04.6	05.1	06.2	06.4	07.2	07.4	07.6	08.8	08.9	09.2	**09.4**	09.1	08.2	06.8	06.1	05.2	03.0	01.5	98.8	97.5	95.7	94.5	92.9	**91.2**	03.80
16	**90.2**	89.1	88.0	87.6	87.0	86.6	86.1	**86.0**	86.1	86.1	86.1	86.5	86.7	86.6	86.7	86.7	86.6	86.8	87.2	87.6	87.8	88.0	88.0	87.9	87.17
17	87.8	87.7	87.1	87.0	**86.9**	87.2	87.8	88.3	88.5	88.9	89.0	89.8	90.0	90.9	91.7	92.7	93.0	94.7	95.5	96.2	97.0	98.1	98.9	**99.5**	91.42
18	**00.2**	01.3	02.4	03.2	04.2	05.1	05.5	06.8	07.5	08.1	08.2	08.6	09.0	09.1	**09.2**	09.2	09.2	09.0	08.1	07.9	07.8	07.2	06.8	07.0	06.69
19	**05.9**	06.8	07.5	08.3	08.8	09.6	10.3	11.0	12.4	12.9	13.6	14.7	15.4	16.7	17.9	19.1	19.9	21.9	23.4	24.3	25.3	26.3	27.1	**27.7**	16.12
20	**28.5**	29.3	29.6	30.3	30.8	31.6	32.4	32.8	33.8	34.0	34.0	34.1	34.2	34.8	34.9	35.0	35.0	35.2	36.1	36.1	**36.2**	36.2	36.2	36.2	33.64
21	**36.1**	36.1	36.0	35.5	35.2	35.1	35.1	34.7	34.3	34.1	34.0	33.3	32.9	32.2	32.1	31.8	31.7	31.3	31.4	31.4	31.3	31.4	31.6	**31.2**	33.32
22	31.2	31.3	31.1	31.2	31.4	31.4	31.6	31.7	32.3	**32.4**	32.4	32.4	32.4	31.9	31.8	31.7	31.4	31.2	**31.1**	31.2	31.1	31.4	31.4	31.5	31.60
23	**32.4**	32.5	32.8	32.8	33.5	33.5	34.2	34.6	34.9	35.3	35.2	35.5	**35.6**	35.2	35.1	35.0	34.6	34.8	34.8	34.6	34.8	34.8	34.9	35.0	34.43
24	35.0	35.1	35.0	**34.8**	34.8	34.9	35.1	35.9	36.2	36.8	36.5	36.6	36.6	36.6	36.6	36.5	36.3	36.5	36.6	37.1	**37.4**	37.4	37.4	37.4	36.21
25	**37.3**	37.3	36.8	36.7	36.6	36.0	36.0	35.9	35.9	35.9	35.7	34.8	34.4	33.7	33.5	33.3	32.5	32.4	31.6	31.6	31.3	31.1	31.1	**31.0**	34.27
26	31.2	31.2	**31.1**	31.2	31.2	31.2	31.4	31.5	31.7	32.0	32.3	32.2	32.1	32.0	31.7	31.4	31.4	31.4	31.5	32.0	32.3	32.4	32.5	**33.0**	31.75
27	33.2	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	33.5	**34.0**	34.0	34.0	33.6	33.2	33.1	**33.0**	33.0	33.0	33.0	33.1	33.0	33.2	33.4	33.5	33.8	33.35
28	33.9	33.9	33.8	**33.7**	33.8	33.9	34.0	34.3	34.3	34.5	**35.1**	35.0	34.5	34.4	34.2	34.0	34.1	34.0	34.1	34.0	33.9	33.9	33.9	34.0	34.13
29	**34.1**	34.1	34.0	33.9	33.9	33.7	33.6	33.4	33.3	33.4	33.4	33.2	33.0	32.9	32.4	32.1	**32.0**	32.2	32.3	32.4	32.7	32.8	33.1	33.1	33.12
M.	08.90	08.97	08.97	**08.96**	08.99	09.09	09.08	09.21	09.38	09.43	09.37	09.29	09.16	09.16	09.16	09.30	09.30	09.47	09.49	09.56	09.59	09.70	09.79	**09.88**	09.30

Oslo. **1928.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ **März.** $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	33.4	33.5	33.5	33.4	33.6	34.0	34.1	34.2	**34.3**	34.3	34.2	34.2	34.1	34.0	33.6	33.1	32.9	**32.8**	32.8	32.9	32.8	32.9	32.9	32.9	33.52
2	**33.0**	32.9	32.8	32.0	31.9	31.9	31.9	31.9	31.8	31.7	31.3	31.3	30.8	30.3	29.8	29.6	29.1	28.9	28.8	28.8	28.6	28.5	28.4	**28.3**	30.60
3	**28.1**	27.7	27.5	27.3	26.6	26.4	26.2	25.6	25.3	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.1	24.8	**24.7**	24.8	24.7	24.7	24.7	24.7	25.2	25.4	25.69
4	25.2	**25.3**	24.9	24.7	24.5	24.5	24.5	24.4	24.4	24.3	24.2	23.6	23.4	23.0	22.2	22.0	21.7	21.8	21.4	21.2	21.1	20.9	20.8	**20.7**	23.11
5	**20.5**	19.9	19.6	19.4	18.7	18.6	18.7	18.4	17.8	17.9	18.0	17.3	17.1	16.8	15.9	15.3	14.9	14.9	14.5	14.2	13.7	13.6	13.6	**13.6**	16.79
6	**13.6**	13.7	13.7	13.8	13.9	14.6	14.7	15.3	16.1	16.7	16.9	17.4	17.6	17.3	17.1	16.8	16.9	17.0	17.5	17.5	17.6	17.7	17.8	**18.2**	16.22
7	**18.2**	18.2	17.9	17.7	17.6	17.6	17.6	17.5	17.4	17.4	17.1	16.9	16.8	16.3	16.0	**15.9**	16.0	16.1	16.1	16.2	16.7	16.9	17.0	17.1	17.01
8	17.3	17.4	17.4	17.5	17.4	17.4	17.7	18.0	**18.1**	18.1	18.1	18.0	17.5	17.5	17.6	17.2	17.1	17.1	17.0	17.0	17.0	16.9	16.8	**16.7**	17.41
9	16.3	16.1	15.9	**15.8**	16.0	16.4	16.9	17.7	18.2	19.3	20.2	21.0	21.6	22.7	23.3	24.0	24.3	25.4	26.2	27.1	27.7	28.4	29.2	**29.7**	21.64
10	**30.3**	30.8	31.3	31.4	31.6	32.2	32.4	33.2	33.5	33.8	**34.0**	33.8	33.9	33.7	33.7	33.4	33.4	33.4	33.3	33.3	33.7	33.8	33.8	33.7	32.98
11	**34.0**	34.0	33.6	33.6	33.5	33.5	33.5	33.2	32.7	32.6	32.5	32.3	31.6	30.9	30.3	29.5	29.3	29.3	29.0	28.6	28.2	28.2	28.0	**27.5**	31.22
12	27.3	27.4	27.3	27.1	27.1	27.0	27.2	27.4	**27.5**	27.5	27.4	27.2	26.4	26.0	25.4	25.2	**25.1**	25.1	25.2	25.4	25.4	25.6	25.7	25.8	26.40
13	25.6	25.3	24.8	24.6	24.6	24.6	24.4	24.0	**23.7**	23.8	23.9	24.0	23.9	24.2	24.4	24.4	24.4	24.5	24.7	24.8	25.4	25.7	**26.0**	26.0	24.95
14	26.0	**25.9**	25.9	26.1	26.0	26.0	26.1	27.0	27.3	27.8	28.0	28.1	28.1	27.9	27.7	27.4	27.3	27.5	27.6	27.7	27.9	28.2	28.2	**28.7**	27.27
15	28.8	28.7	**28.6**	28.7	29.0	29.0	29.2	29.5	29.6	29.8	30.2	29.8	29.6	29.5	29.5	29.1	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.6	30.1	**30.3**	29.30
16	31.0	31.1	31.3	31.3	31.3	31.3	31.7	32.4	**32.5**	32.4	32.4	32.1	32.1	32.1	31.8	31.5	30.7	**30.6**	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.48
17	**30.9**	30.7	30.4	29.9	29.5	29.5	29.5	29.4	29.4	29.3	28.7	28.6	28.5	28.4	28.4	28.3	27.8	27.5	27.4	27.3	27.3	26.9	26.5	**26.4**	28.60
18	**26.1**	25.7	25.3	25.1	24.6	24.6	24.4	24.5	24.4	24.5	24.4	24.3	24.2	24.1	24.1	23.4	23.3	23.2	22.8	22.7	22.3	22.3	22.1	**21.9**	23.93
19	21.1	20.9	20.2	19.9	19.4	**19.2**	19.2	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.9	21.0	21.1	21.1	21.4	22.1	22.4	22.9	23.1	**23.3**	23.3	20.92
20	**23.4**	23.6	23.7	23.7	24.1	24.5	25.1	26.1	26.4	26.5	26.8	27.2	27.3	27.5	27.9	28.1	28.1	28.2	28.2	28.3	28.3	28.4	28.6	**29.1**	26.63
21	29.4	29.5	29.6	29.6	29.6	29.7	29.7	**29.8**	29.8	29.7	29.3	28.3	27.2	25.9	24.6	23.4	23.0	22.3	21.4	20.5	20.3	20.2	20.0	**18.8**	25.90
22	**17.8**	16.2	15.3	14.3	14.0	12.8	12.1	11.4	10.8	10.5	10.3	10.2	10.1	09.7	09.6	09.5	09.5	09.6	09.6	09.5	09.5	09.4	09.2	**08.8**	11.24
23	08.7	**08.6**	08.6	08.7	08.6	08.8	09.0	09.6	09.9	10.0	10.3	10.4	**10.6**	10.4	10.6	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.2	10.1	09.6	09.80
24	**09.5**	09.4	09.1	09.2	09.4	09.3	09.5	09.5	09.4	08.9	08.9	08.8	08.5	08.2	08.1	07.5	07.3	07.3	07.4	07.5	07.6	07.4	07.3	**06.7**	08.40
25	06.6	06.5	06.3	05.9	05.7	**05.5**	05.6	05.8	05.7	05.9	06.0	06.6	06.7	07.0	07.5	07.6	07.8	08.0	08.7	09.0	09.7	09.9	10.4	**11.0**	07.31
26	**11.3**	11.5	11.7	11.7	11.7	11.9	12.1	12.8	13.4	13.4	**13.5**	13.5	13.5	13.5	13.5	13.2	12.6	12.6	13.0	13.1	12.9	12.8	12.5	12.3	12.67
27	**11.9**	11.4	11.1	10.4	10.2	09.9	09.5	09.2	08.8	08.4	08.2	07.5	07.1	06.5	06.5	06.3	06.2	06.1	05.8	05.9	05.7	05.4	**05.3**	05.3	07.86
28	**05.4**	05.4	05.2	05.0	04.5	04.6	05.1	05.2	05.3	05.3	05.3	05.2	04.9	04.6	03.8	03.5	03.6	03.5	03.5	03.4	03.3	02.8	02.6	**02.5**	04.31
29	**02.5**	02.4	01.8	01.5	01.4	01.5	01.0	00.8	00.5	00.5	99.9	99.5	98.7	98.2	97.8	97.5	97.4	97.4	97.0	96.6	96.3	96.2	95.7	**95.6**	99.07
30	95.3	94.9	94.6	94.5	**94.3**	94.3	94.3	94.3	94.3	94.6	95.2	95.2	95.6	95.7	95.7	95.6	95.6	96.1	96.6	96.9	97.3	97.4	97.5	**97.6**	95.56
31	97.7	97.7	97.6	97.6	**97.5**	97.5	97.6	97.7	97.6	97.6	97.7	98.0	98.3	98.2	98.6	98.8	99.0	99.0	99.0	**99.3**	99.3	98.7	98.6	97.6	98.18
M.	**19.55**	19.43	19.24	19.08	18.96	18.99	19.05	19.21	19.22	19.28	19.30	19.22	19.07	18.92	18.75	18.50	**18.36**	18.41	18.44	18.46	18.51	18.51	18.52	18.45	18.89

April.

1	96.6	96.3	95.4	95.2	94.7	**94.5**	94.7	95.1	95.6	96.2	96.6	97.5	97.9	98.3	98.5	98.7	99.2	99.6	00.3	01.6	02.1	02.8	02.9	**03.1**	98.06
2	**03.3**	03.3	03.3	03.4	03.6	04.3	05.2	05.4	04.8	04.9	05.0	05.0	04.9	05.2	05.1	05.1	05.0	05.0	05.4	05.6	**05.7**	05.7	05.5	05.4	04.80
3	**05.2**	05.1	05.0	05.0	04.9	04.7	05.1	04.7	04.9	04.2	04.0	04.1	04.1	03.9	03.3	03.2	03.1	02.5	02.2	01.8	01.6	00.6	99.5	**99.2**	03.41
4	**98.4**	98.0	96.9	96.3	95.6	95.3	95.1	94.2	93.6	93.5	**93.4**	93.4	93.4	93.6	93.6	93.6	93.6	93.8	94.4	94.8	95.0	95.1	95.2	95.1	94.79
5	**95.2**	95.3	95.4	95.4	95.5	95.6	95.7	96.2	96.4	96.5	96.5	96.5	96.4	96.8	97.0	97.0	97.2	97.3	97.6	97.9	98.0	98.3	98.5	**99.3**	96.73
6	**99.7**	99.9	00.1	00.6	00.8	01.5	01.9	02.7	03.2	03.5	03.7	03.8	03.9	04.1	04.5	04.6	04.7	04.9	05.8	06.5	07.3	07.8	08.7	**08.8**	03.88
7	**09.0**	09.3	09.6	09.8	10.0	10.3	10.7	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.5	11.4	11.5	11.3	11.2	11.2	11.5	11.6	12.1	12.3	**12.5**	12.5	11.10
8	12.6	12.7	12.6	12.5	12.4	12.5	12.5	12.7	12.8	12.7	12.6	12.5	12.3	12.0	11.9	11.8	11.8	11.9	**11.7**	12.0	12.5	12.6	12.8	**12.9**	12.39
9	**13.3**	13.3	12.9	12.9	12.8	12.6	12.6	12.8	12.2	11.7	11.6	11.3	10.7	10.3	09.9	09.5	09.4	**08.9**	09.2	09.7	09.7	09.6	09.7	09.8	11.10
10	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	10.2	10.4	10.2	10.6	10.7	10.8	10.8	11.2	11.2	11.4	11.7	11.9	13.1	13.8	14.3	14.8	15.0	**15.2**	11.56
11	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	15.0	15.0	14.9	15.0	14.2	13.9	13.3	13.1	13.0	**12.9**	12.9	13.0	13.2	13.9	14.4	15.2	15.4	**15.8**	14.35
12	**16.3**	16.5	16.5	16.6	16.9	17.3	17.7	18.5	18.6	19.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3	19.4	19.9	20.6	21.5	22.5	23.4	**24.1**	19.17
13	**24.8**	25.2	25.7	25.8	26.1	26.7	27.2	27.9	**28.0**	27.9	27.7	27.1	26.9	26.4	26.2	26.0	25.5	25.4	25.3	25.7	26.0	26.0	26.1	26.0	26.32
14	**26.1**	26.0	25.7	25.5	25.5	25.3	25.3	25.0	24.6	23.9	23.0	22.1	21.7	20.7	20.3	19.6	19.4	18.7	18.6	18.6	18.7	18.7	18.7	**18.4**	22.09
15	**17.8**	17.7	17.5	17.1	17.0	16.8	16.7	16.6	15.9	15.7	15.4	14.6	14.0	13.4	12.4	12.0	11.8	11.5	11.5	11.4	11.4	11.0	10.8	**10.6**	14.19
16	**10.6**	10.4	09.9	09.6	09.4	09.2	09.1	08.6	07.9	07.4	06.6	05.7	05.3	04.2	03.5	03.2	02.6	02.4	01.6	01.5	01.1	**00.9**	00.9	00.9	05.52
17	00.9	00.9	00.8	00.7	00.7	01.0	01.1	**01.2**	01.2	01.1	00.3	00.0	00.0	**99.8**	99.8	00.0	00.0	00.0	00.2	00.3	00.3	00.2	00.2	00.2	00.45
18	99.9	99.6	99.6	99.4	**99.3**	99.3	99.6	99.9	00.0	00.2	00.2	00.2	00.3	00.7	00.9	01.0	01.1	01.2	01.2	01.4	**01.6**	01.4	01.6	01.6	00.47
19	01.9	01.5	01.2	01.3	01.2	00.9	00.6	**00.3**	00.4	00.4	00.6	00.6	00.9	01.0	01.1	01.2	01.3	01.6	02.2	02.5	02.8	03.2	**03.3**	03.3	01.47
20	**03.2**	03.2	03.3	03.3	03.3	03.4	03.6	04.5	04.8	05.2	05.3	06.3	06.4	06.9	07.4	07.5	07.7	08.2	08.3	08.8	09.2	09.4	09.5	**09.6**	06.18
21	09.4	09.3	09.3	09.3	09.2	09.2	09.2	09.2	09.2	09.4	09.3	09.3	09.3	09.3	09.3	**08.6**	08.6	09.1	09.1	09.4	09.6	**10.3**	10.3	10.3	09.35
22	10.4	10.4	10.3	10.2	**10.0**	10.0	10.3	10.5	10.6	10.7	10.6	10.6	10.5	10.4	10.5	10.5	10.6	10.7	10.9	11.6	12.0	12.4	12.7	**13.3**	10.86
23	**13.7**	13.8	13.9	14.1	14.4	14.7	15.1	15.7	15.9	15.9	15.7	15.2	15.0	15.3	15.1	15.0	14.6	14.5	14.8	15.3	15.9	16.0	16.2	**16.4**	15.09
24	16.5	16.5	16.4	16.4	**16.3**	16.4	16.5	16.9	17.4	17.6	17.9	18.2	17.9	18.0	18.2	18.1	18.2	18.4	19.0	19.3	20.0	**20.1**	20.1	20.1	17.93
25	**20.3**	20.3	20.3	20.4	20.8	21.3	22.1	22.4	22.6	**22.8**	22.8	22.8	22.7	22.2	21.8	21.6	21.4	21.4	21.9	22.3	22.3	22.3	22.3	22.2	21.80
26	22.1	22.1	22.2	22.3	22.3	22.4	22.6	22.9	**23.1**	23.1	22.6	22.3	22.2	21.8	21.5	21.3	21.2	**21.1**	21.1	21.3	21.6	21.9	22.1	22.2	22.05
27	22.3	22.3	22.3	22.3	22.4	22.7	**22.9**	22.9	22.9	22.8	22.1	21.7	21.2	20.8	20.2	20.0	19.7	19.5	**19.3**	19.3	19.9	20.0	20.1	20.2	21.24
28	**20.2**	20.1	19.9	19.9	19.7	19.8	19.9	19.9	19.8	19.4	19.0	19.0	18.9	18.5	18.2	17.9	17.7	17.7	**17.6**	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.86
29	18.1	18.1	18.6	18.8	18.8	18.9	19.2	19.5	19.5	19.4	19.0	18.9	18.7	18.5	18.0	17.9	**17.8**	17.8	17.9	18.7	19.4	19.8	19.9	**20.2**	18.81
30	20.7	20.8	20.9	21.0	20.9	20.9	21.5	21.5	21.5	21.4	21.2	21.0	20.8	20.5	20.3	19.8	19.7	**19.6**	19.8	20.2	20.9	21.5	21.8	**22.2**	20.85
M.	11.12	11.10	11.02	11.00	10.99	11.08	11.30	11.48	11.46	11.45	11.28	11.17	11.04	10.92	10.78	10.65	**10.60**	10.61	10.82	11.17	11.49	11.68	11.79	**11.90**	11.16

Oslo. **1928.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — **Mai.** — $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	22.6	22.7	22.8	23.2	23.6	23.7	**23.8**	23.8	23.8	23.8	23.3	22.9	22.7	22.1	21.6	20.9	20.7	20.7	**20.6**	20.7	21.2	21.6	21.9	22.5	22.38
2	22.8	23.2	23.7	23.7	23.9	24.1	24.7	**25.0**	25.0	24.9	24.3	23.8	23.7	23.4	22.7	22.4	21.8	21.6	**21.2**	21.3	21.5	21.7	22.5	22.6	23.15
3	22.8	22.8	22.9	22.9	23.0	**23.1**	23.1	23.0	22.7	22.4	21.6	21.5	20.7	20.2	19.5	19.2	18.6	18.5	18.2	**17.8**	18.0	18.5	18.6	18.6	20.76
4	**18.6**	18.6	18.4	18.2	18.2	18.1	17.9	17.8	17.7	17.6	16.9	16.7	16.5	15.8	15.6	15.4	**15.0**	15.0	15.0	15.2	15.6	15.9	16.1	16.6	16.77
5	16.6	16.7	16.7	**16.8**	16.8	16.8	16.8	16.7	16.6	16.3	15.7	15.5	14.7	13.9	13.5	12.9	12.6	12.4	12.0	11.6	11.6	11.7	11.6	**11.4**	14.50
6	**10.9**	10.6	10.3	09.7	09.5	09.4	08.6	08.0	07.2	06.5	06.2	05.3	04.8	03.9	03.3	02.5	01.9	01.4	**01.0**	01.1	01.6	02.1	02.3	02.4	05.44
7	02.2	02.2	02.4	02.6	02.9	03.4	03.9	04.2	04.5	**04.6**	04.6	04.4	04.0	03.2	02.4	01.9	01.4	00.7	00.1	99.7	99.7	99.5	99.5	**99.3**	02.22
8	98.5	98.4	97.9	97.4	97.3	97.2	96.6	96.4	96.1	95.5	**95.4**	95.4	95.4	95.6	95.8	96.9	96.8	97.4	97.5	98.0	98.7	99.6	99.8	**00.6**	97.26
9	**00.9**	01.0	01.1	01.9	02.1	02.2	03.1	03.2	03.3	03.4	03.3	03.3	03.3	03.4	03.8	04.0	04.1	04.5	05.3	06.1	06.4	07.1	07.3	**07.7**	03.82
10	08.0	08.0	07.6	07.6	07.7	07.9	07.8	07.8	07.4	07.2	07.1	07.1	07.0	06.9	06.8	**06.7**	07.0	07.1	07.4	07.5	07.7	08.1	**08.2**	08.1	07.49
11	**08.1**	08.1	07.5	07.4	07.1	06.5	06.2	05.6	05.0	04.3	04.0	03.3	03.2	02.9	02.9	**02.4**	02.8	03.0	03.7	04.0	04.9	05.0	05.5	06.0	04.98
12	**06.9**	07.2	07.6	08.1	08.3	09.2	09.4	10.5	10.7	10.8	10.8	10.9	10.8	10.8	11.2	11.2	11.2	11.4	11.7	12.2	12.4	12.7	13.1	**13.3**	10.52
13	13.3	13.4	**13.5**	13.4	13.5	13.5	13.4	13.3	13.1	12.6	12.3	12.1	11.3	11.2	11.1	10.8	10.4	10.3	**10.2**	10.2	11.0	11.0	11.0	10.8	11.95
14	10.3	10.2	10.1	**10.0**	10.0	10.0	10.0	10.2	10.8	10.9	11.1	11.0	10.9	10.8	11.6	11.7	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	**11.9**	11.8	11.00
15	**11.5**	11.4	10.8	10.5	09.7	09.5	08.8	07.9	07.4	06.7	05.7	04.7	04.4	03.6	03.5	02.6	02.1	01.7	**01.4**	01.4	01.4	01.4	01.4	01.4	05.45
16	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.7	02.0	**02.8**	02.8	02.7	02.3	02.0	01.9	01.9	01.8	01.5	01.3	01.3	**01.2**	01.2	01.4	01.6	01.2	01.2	01.72
17	**01.2**	01.2	01.2	01.1	01.0	00.8	00.6	00.2	00.0	99.8	99.5	99.3	99.2	99.2	99.4	99.1	**99.0**	99.0	99.4	99.9	00.3	00.6	00.7	00.8	00.10
18	00.7	**00.8**	00.8	00.8	00.7	00.7	00.7	00.7	00.7	00.7	00.7	00.7	00.7	00.9	00.7	00.4	00.1	00.0	99.9	99.9	**99.8**	99.9	99.9	99.9	00.45
19	99.7	99.2	98.9	98.6	98.5	98.4	98.4	98.3	98.3	98.3	97.9	97.5	97.4	97.5	97.4	**97.4**	97.5	98.2	98.5	98.7	99.6	00.0	00.6	**00.7**	98.56
20	**00.9**	01.0	01.5	01.7	01.9	02.7	03.2	04.1	04.8	05.0	05.4	05.7	06.0	06.6	07.0	07.1	07.6	07.9	09.6	09.8	10.7	11.1	11.8	**12.5**	06.07
21	**12.9**	13.0	13.2	14.1	14.5	15.2	15.6	**15.8**	15.7	15.8	15.7	15.7	15.6	15.6	15.5	14.9	14.8	14.8	14.8	15.3	15.5	15.7	15.8	15.8	15.05
22	**15.7**	15.7	15.7	15.6	15.3	15.0	15.1	15.2	15.2	14.6	14.2	13.6	13.5	12.7	12.2	11.8	11.6	11.5	11.0	**10.9**	11.0	11.3	11.6	11.7	13.40
23	11.9	12.1	12.0	12.7	12.9	13.1	13.2	13.6	**13.7**	13.6	13.2	12.8	12.7	12.4	12.0	**11.8**	11.9	12.0	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	12.7	12.68
24	12.8	12.7	12.6	12.6	12.6	12.5	12.4	12.1	11.8	11.6	11.1	10.8	**10.7**	10.7	10.7	10.9	10.9	10.9	11.2	11.8	12.0	12.8	13.0	**13.2**	11.85
25	**13.4**	13.7	13.9	14.1	14.2	14.3	14.6	14.9	**15.1**	15.1	15.0	14.8	14.0	13.8	13.9	13.9	14.8	14.7	13.9	14.1	14.6	14.7	14.6	14.7	14.37
26	14.6	14.5	14.3	13.9	13.8	13.7	13.6	13.1	12.6	12.1	11.9	11.7	11.6	**11.5**	11.5	11.7	12.5	12.7	13.2	13.7	13.9	14.5	**14.6**	14.6	13.16
27	**14.5**	14.5	14.5	14.5	14.2	13.5	13.4	12.9	12.6	12.4	11.7	11.6	11.6	**11.5**	11.7	11.9	12.0	12.2	12.7	12.7	13.0	13.3	13.4	13.4	12.90
28	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.9	13.8	13.6	13.7	13.6	13.5	13.3	13.1	**13.0**	13.1	13.2	13.3	13.5	13.6	13.8	14.2	14.8	**14.9**	13.59
29	**15.5**	15.6	15.8	15.9	16.2	16.6	16.7	16.8	**16.9**	16.9	16.8	16.7	16.7	16.8	16.7	16.6	16.5	16.4	16.2	16.1	16.2	16.5	16.8	16.9	16.45
30	**16.8**	16.8	16.8	16.9	17.0	17.3	17.8	18.0	18.8	18.8	18.9	18.9	18.9	19.0	19.2	19.7	19.9	20.3	20.9	21.8	22.9	23.1	23.9	**24.0**	19.43
31	24.1	24.5	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	**25.3**	25.0	24.7	24.0	23.8	23.6	22.9	22.8	22.0	21.9	21.9	**21.4**	21.6	21.8	22.0	22.7	23.2	23.49
M.	11.08	11.12	11.12	11.15	11.17	11.24	11.30	**11.32**	11.25	11.07	10.78	10.55	10.35	10.12	10.03	09.85	**09.80**	09.84	09.90	10.07	10.41	10.70	10.93	11.07	10.67

Juni.

1	25.1	20.4	27.1	28.1	28.2	28.2	28.2	**28.4**	28.1	27.4	26.4	26.0	25.0	23.7	22.8	21.8	21.4	20.9	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	**20.4**	24.44
2	**20.0**	19.8	19.5	18.8	18.3	17.9	17.7	17.1	16.6	16.1	16.0	16.0	15.9	16.2	16.2	16.2	16.0	15.8	**15.7**	15.7	16.0	16.6	16.7	16.8	16.98
3	**16.9**	16.9	16.8	16.7	16.1	15.8	16.3	14.9	13.9	13.1	12.7	11.7	10.2	08.7	07.7	06.7	05.7	04.7	03.3	02.6	02.2	01.6	01.4	**00.8**	09.89
4	00.7	00.7	01.1	01.5	01.7	01.7	01.7	**02.0**	01.9	01.2	01.1	00.6	00.5	99.7	99.4	98.7	98.6	98.6	**98.0**	98.0	98.2	98.4	98.1	98.0	00.00
5	**97.8**	97.6	97.5	97.4	97.2	96.6	96.5	96.3	95.9	95.7	95.5	94.8	94.4	93.7	**93.5**	93.7	94.2	93.9	94.4	94.7	94.8	95.3	95.8	96.1	95.55
6	**96.7**	96.9	97.2	97.9	98.4	99.0	99.9	00.7	01.1	01.9	02.1	02.3	02.9	03.5	03.9	04.0	04.0	04.0	04.2	04.4	05.1	05.2	05.3	**05.4**	01.92
7	05.6	06.1	**06.2**	06.2	06.2	06.1	05.5	05.5	06.0	05.6	05.4	05.3	04.9	04.6	04.5	04.4	03.9	03.3	02.5	01.8	01.3	01.1	00.2	**99.8**	04.25
8	**99.2**	98.3	98.1	97.4	97.0	96.3	95.3	94.7	93.5	93.3	92.2	92.1	91.9	90.6	90.0	89.8	**89.2**	89.2	89.2	89.3	89.7	90.1	90.6	91.1	92.84
9	**91.1**	91.7	92.4	92.5	92.9	93.1	93.8	94.8	94.8	94.8	94.3	94.3	94.1	94.3	95.1	95.7	95.5	**95.9**	95.6	95.3	95.1	93.6	92.3	92.2	93.97
10	**91.4**	91.4	91.4	91.8	92.1	92.6	92.8	92.7	92.9	93.0	93.7	93.7	93.7	93.7	93.8	93.8	93.2	94.0	94.0	94.3	94.8	94.8	94.8	**95.3**	93.32
11	**95.8**	95.9	95.9	96.0	96.1	96.5	96.5	96.7	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	98.0	98.4	98.4	98.5	98.6	98.9	99.4	00.3	00.5	01.5	**01.8**	97.95
12	**02.5**	02.7	03.0	03.5	03.6	03.6	03.6	03.7	03.6	03.6	03.8	03.6	03.3	03.3	03.6	03.6	03.6	03.9	04.8	05.6	06.7	07.7	09.3	**09.7**	04.41
13	10.5	10.6	11.4	**11.6**	11.5	11.4	11.5	11.5	10.8	10.2	09.6	08.8	08.0	07.1	06.7	06.8	**06.6**	06.8	06.7	06.9	07.6	08.0	08.6	08.6	09.08
14	**08.5**	08.4	08.2	08.0	07.7	07.4	06.7	06.4	05.7	05.3	04.7	04.4	03.5	02.2	01.3	00.8	00.3	00.1	99.5	99.4	99.3	99.3	**99.2**	99.3	03.57
15	99.3	99.3	99.4	99.4	99.6	99.7	00.1	**00.3**	00.3	99.9	99.8	99.7	99.7	99.1	98.8	98.7	98.6	98.5	**98.2**	98.5	98.6	98.6	98.8	99.2	99.25
16	99.5	99.7	99.9	00.1	00.4	00.5	**00.6**	00.6	00.6	00.2	99.7	99.6	98.9	98.7	98.0	97.8	**97.7**	97.7	97.7	97.7	97.8	97.9	98.3	98.4	99.08
17	**98.4**	98.4	98.5	98.6	98.7	98.7	98.7	98.8	99.1	99.0	98.8	98.7	98.6	98.5	98.6	98.5	98.5	98.5	98.8	99.2	99.9	00.3	00.6	**00.7**	98.96
18	**04.9**	01.0	01.0	01.0	01.1	01.6	01.8	02.0	02.3	02.4	02.4	02.4	03.1	03.4	03.3	03.3	03.2	03.1	03.3	03.4	03.7	04.5	04.6	**04.6**	02.64
19	**00.7**	04.7	04.7	04.7	04.7	04.7	04.6	04.2	04.1	04.0	03.4	03.1	02.9	02.6	02.2	02.1	**02.0**	02.1	02.3	02.7	02.9	02.9	03.0	03.0	03.43
20	03.1	03.1	03.1	03.1	03.0	02.3	02.1	01.6	01.1	00.8	00.2	00.1	99.3	**99.3**	99.4	00.2	00.4	01.2	01.7	02.3	02.4	03.0	03.2	**03.4**	01.64
21	**03.6**	04.0	04.1	04.1	04.2	04.2	04.4	04.9	05.2	05.4	06.0	06.1	06.4	07.1	07.3	07.4	08.0	08.2	08.4	08.5	09.1	09.4	09.9	**10.3**	06.51
22	10.3	10.5	10.6	10.7	**11.0**	11.0	10.3	10.2	10.2	10.1	09.4	09.1	08.5	08.3	08.3	08.3	08.2	08.3	08.0	07.8	07.3	07.0	06.2	**05.7**	08.97
23	**04.9**	04.2	03.4	02.7	02.5	02.0	01.7	00.8	00.5	00.4	99.9	99.8	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.6	99.7	**99.3**	99.3	99.4	99.4	99.4	00.68
24	99.3	99.2	99.2	99.2	99.1	99.0	98.9	98.8	98.7	98.2	98.0	97.4	**97.6**	98.1	98.1	98.2	98.2	98.8	99.0	99.3	00.0	00.4	01.1	**01.6**	98.98
25	02.0	02.1	02.2	02.3	02.4	02.6	02.9	03.1	03.0	02.8	02.5	02.3	02.5	02.3	02.2	01.6	**01.5**	01.5	01.5	01.7	02.3	02.6	02.9	**03.3**	02.34
26	03.4	03.6	04.1	**04.2**	03.8	03.7	03.8	04.0	03.9	03.5	03.5	03.3	03.2	03.2	03.2	02.7	02.6	02.4	01.7	00.5	00.1	99.6	99.2	**98.2**	02.56
27	97.2	96.6	96.0	95.2	95.0	94.9	94.8	**94.2**	94.2	94.2	94.2	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.8	95.5	95.8	96.6	97.0	97.6	**97.9**	95.34
28	**98.6**	98.9	99.6	99.9	00.6	00.9	01.7	02.4	02.9	03.0	03.6	03.6	03.6	03.6	03.5	03.5	03.5	03.6	03.7	03.7	04.2	04.6	04.9	**05.5**	02.65
29	05.8	06.1	06.0	06.6	06.8	06.7	06.7	06.9	**07.0**	06.8	06.6	06.7	06.7	05.9	05.5	04.8	04.2	03.8	03.1	02.8	02.7	02.7	02.5	**01.6**	05.21
30	00.5	99.6	98.3	97.4	96.3	**95.1**	95.6	97.0	97.5	98.5	99.6	99.7	99.7	00.3	00.8	00.7	00.7	00.7	00.5	00.6	01.0	01.7	01.8	**02.4**	99.42
M.	03.11	03.15	03.20	**03.22**	03.21	03.13	03.16	03.17	03.09	02.92	02.75	02.57	02.35	02.12	02.00	01.87	01.73	01.75	**01.68**	01.73	01.99	02.15	02.28	02.35	02.53

Oslo. **1928.** **Luftdruck.**

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Juli.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	02.5	02.5	02.4	01.7	01.6	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	01.5	**01.4**	01.5	01.9	01.8	01.9	02.3	02.9	03.2	04.0	04.2	**04.8**	02.19
2	05.1	05.1	05.2	**05.3**	05.3	05.2	05.3	05.3	05.1	05.1	05.1	05.0	04.9	04.7	04.1	03.9	03.6	03.2	02.5	02.2	02.0	**01.9**	02.0	02.1	04.13
3	02.3	02.5	**03.0**	02.9	02.5	02.3	02.2	01.7	01.1	00.4	00.2	99.6	99.1	99.1	**98.9**	99.0	99.0	99.1	99.3	00.0	00.2	00.8	01.2	01.8	00.76
4	02.0	02.1	02.2	02.2	02.2	02.2	02.2	02.4	02.5	02.4	02.2	01.3	01.1	00.7	00.4	00.3	**00.2**	00.3	01.0	01.4	02.1	02.6	03.2	**03.4**	01.78
5	03.5	03.6	03.7	04.0	04.4	04.3	04.3	04.5	**04.6**	04.5	04.2	03.8	03.5	03.0	02.9	02.7	02.7	02.7	02.7	02.6	02.1	01.6	00.8	**00.4**	03.21
6	**99.6**	99.3	98.4	97.5	97.2	96.8	96.3	95.3	94.7	94.3	94.2	93.5	93.1	92.9	93.2	93.1	92.4	92.4	92.3	**92.1**	92.2	92.2	92.2	92.2	94.48
7	**92.4**	92.5	92.7	93.3	93.5	93.5	94.5	95.8	96.9	98.0	99.3	00.1	01.1	02.1	03.0	03.3	03.7	04.1	04.8	05.8	07.0	08.0	09.1	**10.0**	00.19
8	10.8	11.1	11.6	11.8	11.9	12.0	12.0	**12.4**	12.1	11.9	11.7	11.1	10.9	10.4	10.0	09.8	09.6	09.1	08.8	08.8	08.8	08.7	08.7	**08.0**	10.50
9	**07.7**	07.7	07.5	07.4	06.9	06.8	06.7	06.6	06.4	05.8	05.6	05.4	04.7	04.3	03.6	02.8	02.7	02.6	**01.8**	01.8	02.6	02.8	03.6	03.9	04.90
10	04.5	04.9	04.9	05.1	05.5	05.3	05.3	05.5	05.4	05.2	05.1	04.9	04.8	04.4	04.3	**04.2**	04.2	04.3	04.8	05.5	06.0	06.2	07.0	**07.1**	05.18
11	**07.3**	07.3	07.5	07.5	07.5	07.9	08.1	08.4	08.4	08.5	08.6	08.6	08.5	08.7	09.2	09.3	09.1	09.2	09.2	09.2	09.5	10.1	10.4	**10.6**	08.69
12	**11.2**	11.2	11.4	11.4	12.1	12.3	12.4	**12.6**	12.5	12.4	12.4	12.4	12.2	12.2	12.0	11.8	11.5	11.5	11.6	11.7	12.2	12.3	12.4	12.4	12.00
13	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	12.3	**12.5**	12.4	12.4	11.7	11.7	11.7	11.3	10.7	10.4	**10.2**	10.2	10.3	10.5	11.1	11.3	11.62
14	11.2	11.9	12.1	12.4	13.0	13.2	13.5	13.8	**14.2**	14.1	14.0	14.1	14.0	13.7	13.6	13.5	13.1	12.3	11.9	11.3	11.3	11.2	**11.0**	11.1	12.73
15	10.5	10.5	**10.4**	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	10.6	11.2	11.4	11.5	11.6	11.8	12.4	12.6	12.6	12.8	13.4	13.8	14.6	14.8	15.2	**15.6**	12.06
16	15.8	15.7	15.7	15.8	**15.9**	15.8	15.8	15.9	15.2	15.3	15.2	15.2	15.2	15.0	14.8	14.5	14.2	14.2	13.8	**13.5**	14.1	14.3	14.4	14.5	14.99
17	15.1	15.4	15.7	16.0	16.5	16.5	16.4	**16.5**	16.5	16.4	16.3	16.2	15.4	15.3	15.3	15.1	14.9	14.7	14.5	14.5	14.7	14.6	14.5	**14.0**	15.46
18	**13.6**	13.3	12.3	11.3	11.2	10.3	10.2	09.1	08.2	07.6	06.5	06.0	05.3	04.3	02.8	01.6	01.4	00.7	00.3	00.0	99.9	**99.8**	99.9	00.0	05.65
19	**00.0**	00.3	00.4	00.6	01.3	01.7	02.2	02.4	02.4	02.4	02.2	02.0	02.0	02.3	02.3	02.7	02.8	03.0	03.4	04.1	04.4	05.1	05.6	**06.0**	02.57
20	**06.2**	06.2	06.2	06.2	06.2	06 0	05.9	05.1	04.5	04.1	03.2	02.9	02.6	02.0	01.0	00.7	00.6	00.1	**00.1**	00.5	01.4	01.7	02.5	02.7	03.28
21	03.1	03.2	03.4	03.5	03.5	03.4	03.3	02.9	02.7	02.4	02.3	02.3	02.1	01.6	01.6	**01.5**	01.7	02.3	02.8	03.5	04.3	04.7	05.4	**05.6**	03.05
22	06.4	06.5	06.9	07.4	07.6	08.1	08.3	**08.6**	08.6	08.6	08.5	08.3	07.5	07.1	06.4	06.1	**06.0**	06.1	06.9	07.0	07.1	07.3	07.8	07.9	07.38
23	07.9	08.0	08.1	08.5	08.6	**08.7**	08.6	08.3	08.5	08.0	07.8	07.3	06.8	06.0	05.6	04.9	04.8	04.8	04.5	04.5	04.5	04.1	04.1	**04.0**	06.54
24	**03.7**	02.8	02.6	02.0	01.8	01.6	01.7	00.7	00.0	00.0	99.9	99.8	**99.2**	99.6	99.6	99.3	99.4	99.8	99.9	00.0	00.3	01.1	01.3	01.9	00.75
25	02.4	03.0	02.9	03.0	**03.2**	03.2	03.0	02.9	02.7	02.5	02.3	02.1	01.8	01.3	01.1	00.3	00.2	00.2	00.1	00.0	00.0	99.9	99.9	**99.7**	01.57
26	**99.2**	99.1	99.0	98.9	98.5	98.2	98.0	97.6	97.9	97.9	97.4	97.2	97.2	97.2	**97.1**	97.1	97.2	97.2	97.1	97.1	97.2	97.2	97.8	98.1	97.77
27	98.3	98.6	98.9	99.1	99.2	99.2	99.2	**99.4**	99.4	99.4	99.4	99.3	99.3	98.9	98.7	98.6	98.6	98.6	98.4	98.4	98.5	98.5	98.4	**98.3**	98.86
28	**98.0**	97.5	97.1	96.4	96.3	96.2	95.3	94.1	93.7	93.1	93.0	92.9	92.8	92.6	92.4	92.1	91.9	91.7	91.7	**91.6**	91.8	91.8	91.9	91.9	93.66
29	92.0	**91.9**	91.9	91.9	91.9	92.1	92.2	92.5	92.7	93.1	93.2	93.4	93.6	94.0	94.3	94.5	94.6	95.1	95.4	95.8	**96.4**	96.4	96.4	95.7	93.79
30	95.5	95.4	95.4	95.4	95.6	95.9	**96.2**	96.1	96.1	96.1	96.1	95.8	95.8	95.7	95.0	94.7	93.9	93.6	**92.5**	92.6	93.0	93.6	94.1	94.7	94.95
31	**95.9**	96.8	97.4	97.8	98.0	98.1	98.3	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	98.9	98.5	98.4	98.3	98.3	98.3	98.6	99.0	99.5	00.2	00.7	**01.8**	98.66
M.	04.39	04.46	04.49	04.48	04.56	04.55	**04.57**	04.51	04.40	04.31	04.20	04.03	03.81	03.63	03.46	03.27	03.14	**03.11**	03.12	03.27	03.59	03.81	04.09	04.24	03.98

August.

1	**02.4**	02.6	03.4	03.9	04.5	04.6	05.2	05.7	06.0	06.3	06.4	06.4	06.4	06.8	06.9	07.1	07.3	07.4	07.5	07.7	08.4	08.6	08.9	**09.4**	06.24
2	**09.5**	09.7	10.3	10.6	11.3	11.5	12.2	12.4	12.5	12.5	12.5	12.4	12.2	11.8	11.7	12.1	12.1	12.4	12.5	13.3	13.6	14.4	14.9	**15.4**	12.24
3	15.6	16.2	16.3	16.4	16.5	16.5	16.6	**16.7**	16.5	16.3	16.2	16.1	15.5	15.3	15.2	15.0	14.4	14.3	**14.2**	14.2	14.3	15.0	15.2	15.4	15.58
4	15.3	15.4	15.5	15.6	16.0	16.0	16.1	**16.1**	16.0	16.0	16.0	16.0	15.2	15.0	14.5	**14.4**	14.4	14.5	14.6	14.7	14.5	14.6	14.7	14.8	15.25
5	14.8	14.9	14.9	14.9	15.0	14.8	14.8	14.7	14.8	14.8	14.2	14.0	13.9	13.9	**13.4**	13.8	13.9	14.1	14.2	14.4	15.0	15.1	15.2	**15.4**	14.54
6	15.7	15.7	16.0	16.1	16.2	16.3	16.3	**16.4**	16.1	15.9	15.5	15.0	14.9	14.5	13.9	13.9	13.8	13.8	13.6	**13.5**	13.7	13.8	13.9	13.9	14.93
7	**14.0**	13.9	13.9	13.9	14.0	13.9	13.8	13.4	12.9	12.5	11.9	11.2	10.7	10.1	09.9	08.9	08.3	08.2	07.9	07.2	07.1	06.7	06.0	**05.3**	10.65
8	**04.8**	04.3	03.9	02.9	01.6	00.5	99.8	98.0	96.8	95.8	95.0	94.7	93.8	93.1	92.9	92.9	**92.9**	93.0	93.4	94.0	94.1	94.9	95.0	95.0	96.80
9	**94.9**	94.8	94.7	94.6	94.5	94.0	93.8	93.7	93.2	93.1	93.1	93.1	93.1	92.9	92.3	**92.2**	92.3	92.5	92.6	92.9	93.2	93.9	94.0	94.3	93.49
10	**95.0**	95.1	95.3	96.0	96.7	97.1	97.6	98.2	99.1	99.4	99.5	99.5	99.9	00.9	01.4	01.4	01.5	02.2	02.8	03.2	03.9	04.2	04.4	**05.0**	99.97
11	**05.3**	06.0	06.1	06.4	07.1	07.3	07.4	08.0	08.1	08.1	08.0	07.9	07.8	07.9	08.0	07.4	07.3	07.3	07.5	07.8	08.2	**08.4**	08.4	08.4	07.50
12	**08.5**	08.3	08.3	08.4	08.5	08.5	08.3	08.2	07.4	07.1	06.9	06.4	06.2	06.0	06.0	**05.7**	05.8	05.7	05.9	05.9	05.9	06.0	05.9	05.8	06.90
13	05.6	05.0	04.6	03.8	03.6	03.5	03.5	**03.4**	03.7	03.9	04.5	04.8	04.9	05.5	05.6	05.8	05.8	05.9	06.9	**07.0**	07.0	07.0	07.0	07.0	05.22
14	07.0	07.0	07.0	06.9	06.7	06.8	07.0	07.2	07.3	07.3	07.1	07.1	06.9	06.8	06.9	07.0	**06.3**	06.4	06.9	07.1	07.2	07.3	07.4	**07.6**	07.01
15	07.7	07.7	07.6	07.4	07.2	07.7	**07.8**	07.6	07.8	07.4	07.3	07.3	07.1	06.7	06.5	06.5	06.3	**06.0**	06.1	06.2	06.9	06.9	07.1	07.3	07.09
16	07.7	08.1	08.1	08.1	**08.2**	08.2	08.2	08.2	08.2	07.8	07.3	07.2	06.7	06.5	05.6	05.4	05.1	04.2	03.3	02.1	00.0	98.2	96.8	**96.0**	05.22
17	95.6	95.1	**95.0**	95.1	95.9	96.4	97.0	97.8	98.4	99.0	99.4	00.0	00.4	01.4	02.3	02.7	03.5	04.2	04.5	05.2	06.1	06.2	06.4	**07.1**	00.61
18	**07.3**	07.3	07.5	07.6	08.0	08.3	08.4	08.7	09.0	09.0	08.6	08.5	08.3	09.1	09.1	09.1	09.0	09.0	09.3	09.3	**09.4**	09.3	09.3	09.4	08.66
19	**09.2**	09.2	09.2	09.2	09.3	09.8	09.9	09.7	09.7	09.7	09.7	09.7	10.0	10.2	10.2	10.2	10.9	11.0	11.0	11.1	11.8	12.0	12.1	**12.3**	10.30
20	**12.7**	12.6	12.5	12.5	12.2	12.2	12.2	12.3	12.2	12.3	12.3	12.3	12.4	12.3	12.2	12.2	11.9	**11.7**	11.8	11.8	11.9	11.9	11.9	11.9	12.18
21	11.9	11.9	11.8	11.9	11.9	12.0	12.6	12.7	12.9	12.9	12.9	12.9	13.0	**13.1**	12.8	12.4	12.3	12.0	11.4	11.4	11.4	10.7	10.6	**10.5**	12.08
22	**10.4**	09.6	09.4	08.8	08.6	08.5	08.1	07.4	06.8	06.7	06.5	06.0	05.9	05.4	04.9	04.3	03.9	03.5	02.9	02.3	02.1	02.0	01.8	**01.7**	05.73
23	01.4	01.2	**00.8**	00.8	00.8	00.8	01.2	01.5	01.9	01.9	01.9	01.9	02.1	02.4	02.9	02.9	02.9	02.9	02.9	03.0	03.3	03.8	03.9	**04.0**	02.21
24	**04.1**	04.1	04.2	04.3	04.9	05.1	05.2	05.2	**05.5**	05.2	05.3	05.3	05.3	05.4	05.4	05.3	05.2	05.3	05.1	05.1	05.1	05.1	05.0	05.0	05.03
25	**04.8**	04.6	04.4	04.0	03.8	03.5	02.7	02.2	01.6	00.7	99.4	98.7	98.3	97.3	96.4	96.2	**95.5**	95.5	95.6	95.7	96.0	96.7	96.9	97.5	99.50
26	**97.8**	97.8	97.9	97.9	97.9	98.1	98.7	98.9	98.9	98.9	98.7	98.5	98.1	98.2	98.1	98.1	98.1	98.1	98.1	98.2	98.8	98.9	**99.0**	98.9	98.36
27	98.8	99.0	99.2	99.3	99.3	99.3	99.3	99.0	**99.6**	99.4	98.8	98.4	97.6	97.1	96.7	96.5	95.8	95.7	**95.7**	95.8	96.0	96.6	96.8	96.9	97.78
28	**97.4**	97.7	98.1	98.2	98.5	98.7	98.9	99.6	99.7	99.7	99.9	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.8	99.8	99.8	99.9	00.0	**00.1**	99.38
29	**00.4**	00.8	00.9	00.9	01.0	01.1	01.8	02.0	02.8	02.8	02.8	02.7	02.6	02.5	02.3	02.2	02.1	02.2	02.6	03.0	03.3	03.9	04.0	**04.7**	02.31
30	**04.8**	05.0	05.1	05.4	05.8	05.9	06.0	06.6	07.0	07.0	07.0	07.3	07.3	07.3	07.3	07.3	07.3	07.4	07.6	08.2	08.5	09.0	09.6	**10.2**	07.08
31	**10.3**	10.7	11.1	11.9	12.4	13.0	13.1	13.8	14.1	14.1	14.0	14.0	13.9	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	14.0	14.6	14.9	15.0	15.1	**15.3**	13.51
M.	06.15	06.17	06.23	06.25	06.38	06.45	06.56	06.62	**06.66**	06.56	06.41	06.30	06.14	06.10	05.97	05.89	**05.79**	05.81	05.88	05.99	06.17	06.32	06.36	06.50	06.24

Oslo. **1928.** **Luftdruck.**

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_y = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

900 oder 1000 mb +

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	15.7	15.8	15.8	15.8	15.9	16.0	16.0	**16.0**	15.9	15.9	15.7	15.6	15.4	15.1	14.8	14.5	**14.4**	14.5	14.6	14.8	15.4	15.6	15.8	15.9	15.45
2	**16.3**	16.7	16.7	16.8	16.9	17.3	17.6	17.9	17.9	17.9	17.9	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.7	17.8	17.9	18.2	18.7	18.8	**18.9**	18.9	17.74
3	**18.8**	18.8	18.8	18.7	18.7	18.6	17.7	17.7	18.4	18.2	17.3	16.5	16.2	15.3	14.4	14.1	13.9	12.7	11.5	11.2	10.5	09.5	09.4	**08.6**	15.23
4	08.5	08.2	06.9	06.9	06.4	06.3	06.0	05.4	05.3	05.3	04.7	04.6	04.6	**04.3**	04.4	04.7	04.8	05.6	05.8	06.2	07.7	07.8	08.5	**09.0**	06.16
5	09.1	09.2	09.5	09.8	10.0	10.0	10.1	10.5	**10.7**	10.6	10.7	10.3	10.1	09.8	09.8	09.0	09.0	08.9	08.9	08.9	08.8	08.7	08.5	**08.0**	09.54
6	**07.8**	07.8	07.7	07.6	07.5	07.2	07.2	07.1	06.8	06.8	05.8	05.1	04.7	04.6	03.0	02.6	02.2	02.0	01.6	00.9	00.6	00.5	00.4	**00.3**	04.49
7	**99.9**	00.0	00.6	01.1	01.9	02.8	04.6	06.3	07.9	09.1	10.4	10.9	11.6	12.6	13.3	14.0	14.1	14.9	15.7	16.1	16.8	17.1	17.9	**18.0**	09.90
8	**18.7**	19.0	19.0	18.9	18.9	19.1	19.2	19.5	19.9	19.9	19.9	19.9	20.0	20.5	20.7	20.8	20.8	20.9	21.1	21.4	21.5	21.7	**21.8**	21.8	20.20
9	**21.8**	21.8	21.7	21.7	21.6	21.6	21.6	21.2	20.8	20.6	20.1	19.9	19.8	19.4	19.2	19.2	18.9	18.8	18.6	18.2	18.4	18.4	18.2	**17.7**	19.97
10	**16.8**	16.5	15.7	15.5	14.5	13.7	12.8	11.5	11.5	10.5	**08.7**	09.0	09.5	09.5	10.4	10.3	10.4	10.5	11.1	11.5	11.7	11.9	12.0	12.3	11.90
11	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	12.8	12.8	**13.0**	12.8	12.6	12.4	11.9	11.4	10.8	10.5	10.3	09.7	09.6	09.4	**09.3**	09.3	09.3	09.3	09.3	11.22
12	**09.3**	09.6	09.6	09.8	10.4	11.3	12.0	12.9	13.7	14.4	14.9	15.6	15.9	17.0	17.2	17.8	18.0	18.2	19.0	19.6	20.0	20.5	21.0	**21.5**	15.38
13	**21.9**	22.1	22.2	22.8	22.9	23.0	23.3	23.9	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.3	24.4	24.6	24.8	25.0	25.4	26.0	26.3	26.8	27.1	**27.2**	24.38
14	28.0	28.1	28.2	28.2	28.2	28.6	29.0	**29.3**	29.3	29.3	29.3	29.3	29.2	28.9	28.5	28.3	28.1	28.1	**27.9**	28.0	28.1	28.1	28.0	27.9	28.59
15	**27.8**	27.7	27.1	26.8	26.7	26.6	26.7	25.9	25.8	25.8	25.1	25.0	24.7	24.4	24.3	24.1	23.8	23.4	**23.2**	23.2	23.5	23.7	23.6	23.3	25.01
16	**23.0**	22.9	22.9	22.5	22.2	22.2	22.3	22.1	22.0	21.9	21.7	21.2	20.9	20.4	20.0	19.9	19.9	19.9	19.8	19.7	19.7	19.6	19.6	**19.3**	21.07
17	**18.7**	18.5	18.4	18.3	17.8	17.7	17.6	17.5	17.5	17.5	17.4	17.3	16.6	16.5	16.4	15.9	15.7	15.6	15.5	15.2	15.0	14.5	13.6	**12.8**	16.56
18	**12.4**	12.0	11.2	10.5	09.8	09.5	09.6	08.7	08.7	08.4	08.4	08.4	08.2	08.4	08.3	**07.6**	07.6	07.7	08.5	09.1	09.4	09.7	10.5	11.2	09.32
19	11.6	12.0	12.6	12.8	13.3	13.5	13.6	**13.8**	13.7	13.5	12.7	12.3	11.7	11.2	10.7	10.5	09.7	09.6	09.3	09.0	08.6	08.5	08.4	**08.2**	11.23
20	07.9	07.7	07.7	07.5	07.5	07.5	07.6	07.4	07.6	07.5	07.5	07.5	07.2	**0.72**	07.3	07.4	07.6	07.9	08.1	08.9	09.2	10.1	10.4	**11.1**	08.05
21	**11.4**	11.9	12.0	12.3	12.9	13.3	14.0	14.2	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.9	15.3	16.0	16.3	16.9	17.3	18.0	18.2	**18.4**	14.87
22	**18.9**	19.1	19.2	19.3	19.9	20.0	20.6	21.1	21.1	**21.2**	21.1	21.0	20.9	20.5	20.8	20.3	20.1	20.2	20.3	20.3	20.6	20.6	20.5	20.2	20.32
23	**20.0**	19.8	19.3	18.8	18.6	18.1	17.9	16.7	16.3	15.8	15.4	14.6	13.5	12.5	12.2	11.5	11.0	10.6	10.6	10.5	10.3	09.8	09.5	**09.3**	14.23
24	**08.6**	08.4	08.2	07.8	07.5	07.3	07.0	06.8	07.4	07.4	07.3	07.2	06.6	06.4	06.3	**06.2**	06.3	06.4	06.6	06.9	07.2	07.3	07.3	07.3	07.15
25	07.3	07.3	07.3	07.3	07.3	07.3	07.4	07.5	07.6	07.6	07.4	07.3	07.2	07.1	06.8	**06.7**	06.8	07.5	07.9	08.7	09.6	09.9	10.5	**10.7**	07.85
26	11.4	11.6	12.0	12.5	12.6	13.5	13.8	14.5	**14.6**	14.6	14.5	14.2	13.6	12.7	11.6	11.3	10.5	10.2	09.3	08.5	08.2	07.6	06.9	**06.2**	11.52
27	05.5	04.8	04.2	03.6	02.9	02.7	02.5	01.7	01.2	00.8	00.7	00.8	00.7	00.8	**00.7**	00.9	01.9	02.8	03.9	04.9	05.8	06.7	07.0	**07.7**	03.13
28	**07.8**	08.1	08.7	08.7	08.7	08.7	08.9	09.7	09.8	**10.0**	10.0	09.9	09.8	09.2	08.9	08.8	08.8	09.0	09.3	09.1	09.5	09.5	09.5	09.3	09.17
29	**09.1**	09.0	08.8	08.6	07.9	07.8	07.6	07.1	06.6	05.9	05.5	04.8	03.9	03.3	01.9	01.7	00.9	00.7	99.8	99.3	98.8	98.6	98.0	**97.8**	03.81
30	97.7	97.6	97.5	97.2	97.0	97.0	97.2	**96.6**	96.6	96.7	97.5	97.8	98.0	98.8	99.8	00.8	01.8	03.7	04.6	05.6	06.5	06.8	07.2	**07.9**	00.33
M.	13.47	13.48	13.40	13.36	13.30	13.37	13.47	13.45	**13.55**	13.49	13.30	13.16	12.96	12.80	12.64	12.55	**12.48**	12.62	12.72	12.87	13.10	13.19	13.25	13.24	13.13

Oktober.

1	08.3	08.9	09.1	09.1	09.7	09.8	09.9	**10.0**	09.8	09.2	08.8	08.1	07.8	06.9	06.5	05.9	05.0	05.0	03.8	03.6	03.0	02.8	02.4	**02.1**	06.99
2	**02.2**	02.8	02.9	03.0	03.3	04.0	04.9	05.6	06.5	06.9	07.6	07.9	08.7	09.4	09.8	09.9	10.1	11.0	11.4	12.1	12.9	13.2	13.9	**14.3**	08.19
3	**15.1**	15.2	15.3	15.3	15.4	15.7	16.2	17.1	17.3	17.5	**17.9**	17.5	17.3	17.1	17.1	16.5	16.3	16.2	16.2	16.4	16.6	16.9	17.0	17.0	16.59
4	**17.3**	17.5	18.2	18.3	18.3	18.6	19.3	20.0	20.4	20.4	20.5	20.6	20.5	20.5	20.4	20.3	20.4	20.5	21.0	21.3	21.5	21.9	22.2	**22.4**	20.10
5	**22.7**	23.3	23.4	23.5	23.7	24.0	24.4	24.7	25.2	25.3	**25.4**	25.4	25.4	25.2	24.5	24.4	24.2	24.0	23.8	24.3	24.4	24.3	24.3	24.3	24.31
6	**24.1**	23.5	23.3	23.1	22.5	22.4	22.3	21.7	21.4	21.2	20.9	20.3	19.4	18.6	17.9	17.2	17.1	16.7	15.9	15.2	14.9	14.1	13.9	**13.2**	19.20
7	**13.0**	12.1	11.9	11.4	11.2	11.0	10.9	10.3	10.2	10.2	10.2	10.1	09.8	09.8	09.8	09.4	**09.2**	09.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.43
8	**09.4**	09.0	09.0	08.9	08.3	07.8	07.1	06.3	05.4	05.1	04.1	03.1	01.7	00.4	98.9	97.9	96.5	96.0	95.5	94.9	94.3	94.2	93.4	**93.0**	01.68
9	92.2	92.8	91.1	91.0	90.1	89.9	89.8	89.0	89.0	88.9	88.6	88.3	88.2	**87.8**	87.9	89.5	91.5	92.7	93.7	94.0	94.7	95.5	95.7	**95.8**	91.15
10	**96.1**	96.5	96.7	96.8	96.9	97.5	97.7	98.5	98.7	99.0	99.6	99.6	99.6	99.9	00.7	00.8	01.7	02.2	03.0	04.0	04.8	05.4	06.1	**06.6**	00.35
11	**07.2**	07.9	08.2	08.6	09.1	09.4	10.2	11.3	12.1	**12.2**	12.2	12.2	12.2	11.8	11.6	11.2	11.1	11.2	11.3	11.6	11.8	12.0	12.1	12.0	10.85
12	**11.7**	11.2	11.0	10.8	10.2	10.0	10.0	09.6	09.0	08.3	08.0	07.6	07.0	06.8	06.8	06.4	**06.2**	06.8	06.7	06.8	06.9	06.9	06.9	07.1	08.28
13	**07.5**	07.9	08.1	08.7	09.1	09.4	10.2	11.1	11.4	12.1	12.3	12.6	13.1	13.4	13.5	13.7	14.3	14.6	15.2	15.7	16.4	16.5	16.7	**16.9**	12.52
14	17.3	17.4	17.4	17.4	17.5	17.5	17.6	18.0	**18.4**	18.1	17.8	17.7	17.5	17.2	17.0	**16.7**	16.7	17.2	17.5	17.6	17.8	18.3	18.3	18.1	17.58
15	**18.6**	18.6	18.3	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	18.1	18.1	18.1	18.0	17.8	17.3	**17.1**	17.1	17.1	17.5	17.7	17.7	17.8	18.0	18.0	17.9	17.82
16	18.0	17.9	17.8	17.7	17.6	**16.9**	17.7	17.7	17.7	18.0	17.9	17.8	17.8	17.9	17.9	17.8	17.6	18.2	**18.4**	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	17.92
17	**18.0**	17.5	16.1	15.8	15.3	15.0	14.0	13.0	12.7	12.0	11.9	10.8	10.0	09.4	08.8	08.2	08.0	07.9	07.6	07.1	07.1	07.1	07.1	**07.0**	11.14
18	07.2	07.2	07.2	07.2	07.2	07.3	08.1	08.2	08.3	08.3	08.4	08.4	08.3	08.6	08.5	**09.1**	09.1	08.3	07.9	08.0	08.0	07.2	06.0	**05.0**	07.79
19	**03.8**	02.1	00.8	99.7	98.0	97.8	96.1	94.4	93.4	**93.0**	93.0	93.0	93.5	93.9	94.2	94.9	95.5	96.0	97.0	97.4	98.1	99.0	99.3	00.0	96.83
20	01.1	01.4	02.1	02.2	02.3	02.4	03.0	**03.9**	03.3	03.1	02.1	00.9	00.0	97.9	96.2	94.8	93.8	93.0	**92.9**	92.9	93.7	94.0	94.8	95.0	98.62
21	**95.4**	95.9	96.0	96.2	96.9	97.1	97.5	98.4	99.1	99.2	99.2	99.4	99.4	99.7	99.5	99.4	99.4	99.4	99.5	00.1	00.2	00.3	00.5	**01.0**	98.70
22	**01.4**	01.5	01.7	01.7	02.3	02.3	02.3	02.4	02.5	02.6	02.7	02.8	02.9	03.7	03.8	03.7	03.7	03.9	04.1	04.1	**04.4**	04.4	04.3	04.0	03.05
23	**03.7**	03.6	03.4	03.0	02.7	02.6	02.6	02.5	02.4	01.9	01.9	01.8	01.7	**01.6**	01.6	01.6	01.7	01.8	02.0	01.9	02.0	02.1	02.1	02.1	02.26
24	**02.2**	02.1	02.1	02.1	02.1	02.0	01.8	02.0	02.0	01.9	01.7	01.6	01.5	01.3	01.1	**00.4**	00.4	00.5	00.5	00.6	01.0	01.1	01.1	01.1	01.42
25	**01.3**	01.4	01.3	01.3	01.3	01.4	01.9	02.2	02.3	02.2	02.1	01.9	01.9	01.8	01.8	01.8	02.0	02.0	02.2	02.4	03.0	03.3	03.9	**04.0**	02.11
26	04.1	04.1	04.1	04.2	04.2	04.2	04.2	04.7	04.6	04.4	04.2	04.1	03.8	03.2	**03.1**	03.2	03.4	04.0	04.1	04.2	04.2	**05.0**	04.8	04.7	04.12
27	**05.1**	05.2	05.2	05.2	05.4	05.4	05.4	05.7	05.7	05.8	**06.2**	05.4	05.3	05.2	05.2	05.2	05.2	05.4	05.6	05.4	05.5	05.4	05.3	05.3	05.40
28	**04.9**	04.4	03.9	03.6	02.9	02.6	02.5	01.7	00.7	00.5	99.7	99.5	99.0	97.8	97.5	96.7	96.3	95.6	94.6	93.6	92.5	92.3	92.0	**91.3**	98.59
29	**90.0**	89.3	88.3	87.5	87.2	86.2	86.2	86.1	86.5	86.9	87.1	87.1	86.6	86.1	85.8	**85.7**	85.7	86.3	86.6	87.1	87.7	88.6	88.9	89.7	**87.22**
30	**90.6**	91.5	92.1	93.1	94.0	94.9	95.1	97.1	97.9	98.8	99.4	99.8	99.8	99.7	99.9	**00.0**	00.0	00.0	99.9	99.7	99.1	99.0	98.9	99.0	97.47
31	**99.0**	99.0	99.1	99.3	99.8	00.2	01.4	02.4	03.5	03.9	04.2	04.8	05.2	06.0	06.1	06.7	06.9	07.8	08.4	09.2	09.4	10.3	10.4	**10.6**	04.73
M.	06.73	06.73	06.62	06.56	06.53	06.55	06.71	06.88	**06.95**	06.94	06.89	06.71	06.54	06.32	06.15	**06.00**	**06.00**	06.16	06.26	06.37	06.52	06.70	06.73	06.74	06.55

Oslo. **1928.** **Luftdruck.**

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

November.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	**11.2**	11.3	11.3	11.4	11.6	11.7	12.6	13.5	14.6	14.8	15.3	15.4	15.5	15.6	15.6	16.1	16.4	16.6	16.9	17.3	17.5	**18.3**	18.2	17.7	14.85
2	17.5	18.0	18.1	18.2	18.1	17.9	17.5	18.1	18.1	17.6	17.6	17.6	**17.5**	17.6	17.7	17.7	17.9	18.2	18.2	18.3	18.4	18.5	**18.8**	18.6	17.99
3	18.5	18.5	18.5	18.7	18.7	18.7	18.7	**18.9**	18.9	18.8	18.7	18.5	18.1	17.5	17.5	17.4	17.4	17.4	17.3	16.9	16.8	16.9	16.9	**16.7**	17.95
4	16.8	16.8	16.7	16.7	16.6	16.6	16.6	16.6	16.7	16.7	16.7	16.5	**16.4**	16.4	16.6	16.6	16.5	16.6	17.3	17.5	17.5	**17.6**	17.6	17.4	16.83
5	17.4	17.4	17.3	17.4	17.5	17.5	17.5	17.4	**17.5**	17.2	17.0	16.8	16.4	16.2	16.2	16.1	**16.0**	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.70
6	**15.9**	15.8	15.5	15.5	15.5	15.4	15.3	14.6	14.6	14.5	13.7	13.0	12.6	11.7	11.4	10.9	10.8	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	**10.5**	12.96
7	10.6	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.7	10.6	10.5	10.1	**09.9**	09.9	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.4	10.9	**11.0**	10.41
8	11.1	11.2	11.1	**11.0**	11.0	11.2	11.2	11.5	12.0	12.2	12.3	12.3	12.3	12.0	12.2	12.3	12.4	12.7	13.4	13.8	14.2	14.4	14.5	**14.8**	12.38
9	15.1	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	15.1	**15.4**	15.4	15.4	15.4	14.8	14.3	13.4	13.2	12.2	11.4	10.3	09.3	07.9	06.5	05.4	04.3	**03.9**	12.25
10	02.9	02.9	02.9	02.9	02.9	03.0	03.1	03.6	**03.7**	03.6	03.1	03.1	03.0	03.0	02.9	02.9	02.9	02.9	02.9	**02.8**	02.8	02.9	02.9	03.5	03.05
11	**03.5**	03.7	03.9	04.0	04.1	04.8	05.3	06.3	06.9	07.5	07.6	08.0	08.2	08.0	08.6	08.6	09.3	09.5	**09.6**	09.5	09.5	09.5	09.4	09.0	07.26
12	**08.9**	08.1	06.5	06.1	05.9	04.9	04.1	03.0	02.5	02.5	02.5	02.4	02.3	01.6	01.4	01.4	00.9	01.5	01.1	00.9	00.7	00.2	99.6	**98.8**	02.82
13	97.6	96.5	95.2	**94.3**	94.4	94.5	95.2	95.3	95.5	96.3	96.9	97.3	97.4	97.5	97.5	97.6	97.6	97.6	97.7	97.7	97.6	97.7	98.1	**98.3**	96.72
14	**98.6**	99.4	99.8	00.0	00.6	00.8	00.8	01.8	**02.6**	02.6	02.5	02.3	02.0	02.1	01.9	01.9	01.8	01.8	01.7	01.7	01.7	01.6	01.6	01.5	01.38
15	**01.6**	01.6	01.0	00.9	00.8	00.7	00.8	00.8	00.9	00.9	00.7	00.3	99.7	98.2	97.5	97.2	96.5	95.9	95.4	95.1	94.5	94.3	93.6	**93.3**	98.42
16	**92.4**	92.0	91.3	90.4	89.4	88.6	87.5	86.6	86.1	85.2	84.4	83.8	83.3	82.4	81.5	81.1	80.3	80.2	79.1	78.2	78.0	77.4	77.1	**76.1**	83.85
17	**75.2**	74.4	73.5	72.8	72.1	71.1	70.2	69.3	69.0	68.8	68.4	**68.3**	68.4	68.9	69.2	69.6	70.5	70.7	71.6	72.6	73.0	73.6	74.2	74.7	71.25
18	**75.6**	75.9	76.6	77.5	78.1	78.7	80.2	81.8	82.7	83.8	84.8	85.7	86.7	88.0	89.1	89.9	90.9	92.0	93.1	93.9	95.2	96.4	97.0	**98.0**	86.32
19	**99.0**	99.8	00.3	01.3	02.3	02.8	03.4	05.4	05.5	06.4	06.6	06.8	07.5	08.4	08.7	08.9	09.1	09.6	09.7	09.7	09.8	**09.9**	09.9	09.7	06.27
20	09.3	08.5	08.4	07.6	07.0	06.4	05.7	05.3	05.0	04.9	04.4	**04.3**	04.6	05.3	06.3	07.2	07.9	09.2	10.3	10.9	11.5	11.9	12.2	**12.9**	07.79
21	13.0	13.3	13.9	14.3	14.9	15.1	15.8	17.0	17.8	17.9	18.4	18.8	18.9	18.8	**19.5**	18.8	18.8	18.5	17.7	16.7	15.8	14.7	13.6	**12.3**	16.43
22	**10.6**	09.7	08.5	06.8	05.6	04.5	03.5	01.7	00.7	00.4	00.1	99.4	99.0	97.4	96.5	96.1	94.3	94.0	92.2	91.3	90.3	89.5	88.3	**87.1**	98.65
23	**86.3**	85.3	84.3	83.2	83.0	82.2	82.0	80.9	81.0	81.0	81.3	81.9	81.5	81.5	81.3	81.1	80.4	79.5	77.9	77.1	75.7	74.5	72.8	**71.3**	80.29
24	**69.6**	67.2	65.2	64.2	63.3	62.7	62.3	61.5	61.6	61.6	61.1	60.9	60.8	**60.7**	60.7	60.8	61.1	61.7	62.0	62.6	63.0	63.9	65.0	65.3	62.87
25	**66.1**	66.7	67.1	67.2	67.1	67.1	67.1	67.3	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.4	67.5	67.7	68.5	68.8	69.6	70.1	70.5	**70.8**	67.85
26	**71.7**	72.4	72.7	73.1	73.7	74.4	74.8	75.8	76.2	76.6	77.2	77.4	77.7	78.7	79.4	79.5	79.9	80.3	80.5	80.6	81.3	81.4	81.5	**81.6**	77.43
27	**82.3**	82.5	82.7	82.7	83.3	83.6	83.9	84.9	85.7	86.6	87.0	87.5	87.8	88.8	89.5	89.8	90.3	90.9	91.9	92.8	93.2	93.8	94.7	**95.5**	87.99
28	**95.8**	96.2	96.9	97.9	98.3	99.0	99.9	01.4	02.2	03.6	04.2	05.2	05.4	06.4	07.3	07.5	07.7	08.4	09.3	09.6	10.0	10.6	11.0	**11.5**	04.39
29	11.7	11.7	11.9	12.4	12.4	12.5	**12.6**	12.6	12.5	12.5	12.2	11.5	11.3	10.8	09.9	09.0	08.9	07.7	06.6	06.4	05.5	04.5	03.8	**02.6**	09.73
30	01.8	01.3	00.8	99.8	98.7	98.6	98.1	**97.8**	97.9	98.8	99.9	00.1	00.3	01.1	01.6	02.4	03.2	03.4	03.9	04.7	05.5	06.5	07.2	**08.1**	01.73
M.	00.25	00.13	99.92	99.80	99.75	**99.68**	99.71	99.89	00.06	00.23	00.27	00.26	00.23	00.18	00.27	00.26	00.29	00.39	00.39	00.40	00.39	**00.43**	00.39	00.28	00.16

December.

1	08.2	08.9	09.1	09.1	09.0	09.0	09.0	09.0	09.0	08.6	08.6	08.3	08.0	07.5	**07.4**	07.5	07.4	07.9	07.7	07.7	08.2	08.2	08.7	**09.2**	08.38
2	**09.6**	10.6	11.4	12.2	13.1	13.4	14.2	15.0	15.6	16.3	16.7	17.0	17.1	17.2	17.2	17.3	17.4	17.5	17.9	17.9	**18.0**	17.7	17.6	17.2	15.63
3	17.1	16.9	16.6	16.3	16.0	15.9	15.9	15.8	15.8	15.8	15.8	**15.7**	15.7	15.8	15.9	16.2	16.8	17.6	18.7	18.7	18.9	19.5	19.5	**19.8**	16.95
4	20.0	20.1	20.3	20.8	20.9	21.0	20.9	21.4	21.7	21.9	**22.0**	21.5	21.0	20.9	20.9	20.9	20.2	20.0	19.2	18.5	18.4	17.6	16.8	**16.4**	20.14
5	**15.3**	14.5	13.6	12.6	11.6	09.9	09.0	07.6	06.6	05.8	04.8	04.3	03.1	01.7	00.8	00.3	99.8	99.3	98.8	**98.5**	98.6	98.8	99.4	99.8	04.77
6	**00.1**	00.8	01.2	02.0	03.2	03.9	04.8	05.9	06.8	07.1	**07.8**	07.8	07.7	07.6	07.5	06.8	06.5	05.9	05.2	04.0	03.7	02.8	01.8	00.8	04.65
7	**98.8**	97.6	95.7	94.4	92.6	91.3	89.7	87.7	87.7	87.8	87.8	87.8	87.8	87.7	87.7	87.7	**87.5**	87.5	87.5	87.6	87.6	88.1	88.6	89.5	89.74
8	**89.9**	90.5	90.9	91.7	91.8	92.8	93.3	94.5	95.0	95.8	96.1	96.9	97.1	97.6	98.0	98.8	99.2	99.8	00.5	01.0	01.5	02.0	02.4	**02.8**	96.66
9	**03.1**	03.1	03.3	03.5	03.5	03.9	04.0	04.4	04.7	04.9	05.0	05.0	05.0	04.8	04.8	04.8	04.8	04.9	05.0	04.9	05.0	**05.1**	05.0	05.0	04.48
10	05.0	05.0	05.1	05.1	**04.9**	04.9	05.0	05.1	05.4	05.4	05.4	05.8	05.7	05.8	06.0	06.1	06.3	06.2	06.5	07.0	07.2	07.8	**08.0**	08.0	05.95
11	**08.1**	08.2	08.6	09.0	09.1	09.3	10.0	10.9	11.8	12.3	12.9	13.2	13.5	14.0	14.1	14.2	14.2	14.9	15.5	16.1	16.3	16.5	16.7	**16.9**	12.76
12	**16.9**	17.2	17.3	17.3	17.5	17.8	18.1	19.1	19.7	20.2	20.3	20.4	20.6	21.2	21.6	21.7	21.5	21.9	22.1	21.9	21.9	**22.4**	22.3	22.2	20.13
13	22.1	21.8	21.8	21.8	21.6	21.5	21.5	21.1	21.4	21.4	20.9	20.6	20.5	**20.3**	20.3	20.6	21.1	21.5	22.1	22.6	22.6	22.6	22.7	**22.8**	21.55
14	22.7	22.7	22.7	22.7	22.5	22.5	22.5	**22.4**	22.4	22.4	22.5	22.4	22.5	22.8	23.2	23.5	23.5	23.8	24.6	24.9	25.5	25.8	26.5	**26.7**	23.49
15	**27.2**	27.6	27.7	28.0	28.0	28.4	28.7	29.1	29.7	30.5	30.7	30.7	30.8	31.2	31.5	31.6	31.7	31.8	32.3	32.5	32.6	32.8	33.2	**33.4**	30.49
16	33.3	33.3	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	**33.9**	33.7	33.5	33.5	33.3	33.1	32.6	32.6	32.5	32.3	31.8	31.4	31.4	31.3	30.4	**30.3**	32.69
17	**30.2**	29.3	29.1	28.9	28.2	28.1	27.6	**27.3**	27.9	27.9	27.9	27.8	27.6	27.4	27.5	27.7	27.9	28.1	28.2	28.5	28.8	28.9	29.0	29.1	28.29
18	**29.0**	29.0	29.0	29.0	29.1	29.1	29.4	29.9	30.0	30.1	**30.3**	30.1	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.5	29.4	29.4	29.4	29.4	29.3	29.58
19	**29.0**	28.5	28.2	28.1	27.9	27.6	27.3	27.0	26.5	26.4	26.2	25.8	25.1	25.0	24.2	24.1	23.8	23.1	22.8	21.9	21.7	21.4	21.0	**20.8**	25.14
20	**20.4**	20.0	19.8	19.6	18.9	18.7	**18.4**	18.4	19.0	18.9	19.0	19.0	18.9	18.8	18.6	18.9	19.1	19.1	19.2	19.3	19.3	19.1	19.1	19.1	19.11
21	18.9	18.9	18.9	18.8	**18.3**	18.3	18.4	18.6	18.7	18.8	18.8	18.8	18.8	18.9	18.9	19.1	19.8	19.9	20.1	20.2	20.6	20.9	**21.0**	20.9	19.30
22	**20.8**	20.8	20.6	20.1	20.0	19.9	19.8	19.6	19.6	19.1	18.9	18.1	17.8	17.3	17.0	16.5	16.0	15.9	14.5	14.2	14.1	13.9	13.0	**12.9**	17.52
23	12.7	12.1	11.8	11.8	11.6	**11.5**	11.8	12.7	13.9	14.8	15.6	15.8	15.9	16.6	17.0	17.9	18.1	18.1	**19.1**	18.3	18.1	17.3	16.5	16.8	15.24
24	**15.9**	14.9	13.0	12.7	11.0	10.7	09.3	08.2	08.1	07.3	06.2	05.5	04.4	03.2	02.4	01.9	01.1	00.3	99.0	98.2	97.2	97.1	96.3	**96.0**	05.00
25	95.3	94.9	94.4	94.2	**94.1**	94.3	95.1	95.4	96.8	97.4	98.4	98.5	99.2	99.9	00.6	00.9	01.4	01.7	02.3	02.7	03.0	**03.2**	03.2	03.1	98.75
26	**02.7**	02.1	00.8	00.3	98.6	96.9	95.2	93.2	91.8	89.2	86.2	83.2	80.2	**78.1**	78.1	79.2	80.6	81.5	82.2	82.8	83.3	83.7	84.5	85.0	88.31
27	85.8	85.9	85.8	85.8	**85.7**	85.7	85.8	86.6	87.0	87.7	88.0	88.0	88.0	88.3	88.9	89.4	90.0	90.1	90.8	91.3	91.9	92.7	93.3	**94.1**	88.61
28	**94.9**	95.9	96.4	97.1	97.9	98.5	98.9	00.6	01.0	01.9	02.6	02.9	03.0	04.4	05.0	05.2	05.8	06.1	07.1	07.2	07.7	07.9	08.0	**08.1**	02.67
29	08.1	08.1	08.3	**08.4**	08.3	08.2	08.2	08.8	09.1	09.1	**09.2**	09.2	09.1	08.8	08.6	08.0	08.0	07.3	06.9	06.5	06.0	05.8	**05.6**	05.6	07.88
30	05.0	05.0	05.1	05.1	05.0	**04.8**	04.9	05.1	05.3	05.8	06.0	06.1	06.9	07.1	07.3	07.9	08.1	08.3	09.1	09.3	10.1	10.2	10.3	**10.9**	07.03
31	11.2	11.4	11.7	12.0	11.5	11.9	12.0	12.3	12.9	**13.0**	13.0	12.9	12.1	11.5	11.2	11.1	11.0	10.8	10.1	10.0	09.3	08.5	08.0	**07.2**	11.11
M.	12.17	12.12	11.99	11.99	11.77	11.71	**11.68**	11.81	12.09	12.17	12.16	12.02	11.82	11.75	11.76	11.88	11.97	12.03	12.14	12.10	12.19	12.23	12.19	**12.25**	12.00

Oslo. **1928.** **Luft-Temperatur.**

$H = 22\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$h_t = 2.1\,m$ $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-3.9	-4.1	-4.1	-4.1	-4.2	-4.2	-4.1	-3.5	-3.8	-4.1	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.3	**-4.3**	-4.2	-4.2	-3.9	-3.9	-3.8	-3.4	-3.0	**-2.8**	-3.95
2	**-2.3**	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.5	-1.6	-1.2	-1.1	**-1.0**	-1.1	-1.2	-1.3	-1.1	-1.3	-1.5	-1.5	-1.6	-1.6	-1.8	-1.6	-1.2	-1.4	-1.3	-1.42
3	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-1.3	-1.6	**-1.7**	-1.6	-1.6	-1.4	-1.2	-1.1	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	**-0.9**	-0.9	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-1.17
4	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.4	-1.6	-1.7	-1.4	-1.6	**-1.8**	-1.8	-1.7	-0.8	0.1	0.4	1.0	**1.1**	1.0	0.9	0.9	0.9	0.5	0.4	0.3	-0.43
5	**0.3**	0.1	-0.1	-0.3	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.2	-1.6	-1.8	-1.9	-1.9	-1.6	-1.8	-2.7	-3.0	-3.5	-3.8	-4.1	-4.3	-4.6	-4.7	**-4.9**	-2.10
6	-5.6	-5.8	-5.9	-6.9	-6.2	-6.0	-5.9	-6.6	-5.9	-5.9	-5.6	-5.2	-4.7	**-4.4**	-4.6	-5.7	-6.6	-7.2	**-8.0**	-8.0	-8.0	-7.8	-7.5	-7.0	-6.29
7	-6.9	-6.7	-6.6	-6.9	-7.0	-7.5	-7.7	-7.6	-7.5	-7.4	-6.7	-6.4	-5.8	**-5.7**	-6.2	-6.8	-7.2	**-7.9**	-7.7	-7.4	-7.1	-6.9	-6.8	-6.0	-6.93
8	**-6.0**	-5.1	-4.9	-3.5	-2.7	-2.3	-1.9	-1.4	-1.5	-0.9	-1.0	-0.9	-0.6	**-0.5**	-0.6	-0.9	-0.8	-1.2	-1.7	-3.0	-3.8	-3.5	-3.0	-2.8	-2.27
9	-2.9	-3.2	-3.1	-3.3	-3.6	-4.1	-4.2	-5.2	-5.1	**-5.3**	-4.8	-3.9	-2.8	-2.2	-2.2	-2.9	-2.2	-3.2	-3.8	-4.0	-4.1	-3.9	-3.2	**-2.1**	-3.55
10	-1.5	-1.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.8	-0.9	-0.7	-0.5	-0.6	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	**-2.0**	-1.1	-0.3	0.7	1.5	0.9	1.1	0.9	1.3	**1.7**	-0.26
11	1.8	1.8	1.3	1.6	1.1	1.4	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.5	1.6	1.7	1.6	**1.9**	1.7	0.7	0.4	0.0	-0.2	0.0	-0.1	**-0.2**	1.02
12	-0.2	-0.9	-0.9	-0.8	-0.9	-0.9	**-1.4**	-1.2	-1.0	-0.1	0.1	1.0	**1.8**	1.6	1.1	0.6	0.2	0.2	0.2	0.8	0.6	0.6	0.8	1.1	0.10
13	**0.5**	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.5	1.7	1.7	**1.8**	1.7	1.2	0.9	1.27
14	1.5	1.4	1.1	0.6	-0.3	-0.3	-0.5	-0.2	-0.1	0.5	0.6	1.0	**1.8**	1.8	1.0	0.5	-0.7	-1.1	-1.8	-2.5	-2.9	-3.8	-5.0	**-5.7**	-0.55
15	-6.0	**-6.1**	-5.8	-5.4	-4.9	-5.1	-5.7	-5.6	-4.8	-4.5	-4.8	-4.6	-4.7	-4.7	-4.6	-4.7	-4.7	-4.7	**-4.4**	-4.7	-4.4	-4.5	-4.8	-4.8	-4.66
16	-4.8	-5.0	-5.1	-5.9	-6.2	**-6.3**	-5.9	-5.7	-5.1	-5.0	-4.6	**-4.5**	-4.5	-4.6	-4.9	-5.1	-5.1	-5.1	-5.2	-5.3	-5.6	-6.1	-6.1	-6.1	-5.32
17	**-6.3**	-6.4	-6.8	-7.4	-8.4	-9.1	-9.1	-8.6	-8.2	-8.4	-7.8	-7.1	-7.1	-7.0	-7.2	-8.2	-9.0	-9.5	-10.3	-10.2	-10.2	-9.5	-10.3	**-11.0**	-8.46
18	**-11.8**	-12.4	-13.6	-14.3	-14.9	-15.1	-15.1	-16.0	**-16.6**	-15.8	-15.4	-14.5	-14.3	-14.1	-13.7	-13.8	-14.4	-14.7	-15.3	-15.5	-15.5	-15.4	-14.8	-14.5	-14.65
19	-14.7	**-15.3**	-15.3	-14.7	-14.4	-13.8	-13.6	-13.5	-13.4	-12.7	-12.4	-11.5	-10.6	-10.1	-9.7	-10.2	-9.4	-8.7	-8.9	-8.8	-8.7	-8.5	**-8.4**	-8.4	-11.49
20	-9.3	-9.4	-9.8	-10.0	-9.5	-9.4	-9.9	**-10.1**	-9.5	-9.3	-9.4	-8.9	-8.5	-8.7	-8.8	-8.6	-8.2	-7.9	-7.7	-7.9	-7.9	-7.6	-7.0	**-6.8**	-8.75
21	**-6.9**	-6.8	-6.3	-6.0	-5.5	-5.2	-5.0	-4.8	-4.8	-4.3	-4.1	-4.1	-4.1	-4.2	-4.3	-4.3	-4.2	-4.0	-2.6	-2.1	-1.3	**-1.1**	-1.1	-1.1	-4.09
22	**-1.3**	-1.5	-1.5	-1.7	-2.0	-2.2	-2.3	-2.6	**-2.8**	-2.6	-2.3	-2.2	-2.1	-2.0	-1.9	-1.6	-1.7	-1.3	-1.5	-1.9	-1.8	-1.9	-2.0	-2.2	-1.65
23	**-2.1**	-2.2	-2.1	-2.1	-2.2	-2.6	-2.7	-2.7	-2.9	-2.6	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.6	-2.8	-3.0	-2.9	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	**-3.1**	-2.61
24	-3.1	**-3.2**	-3.1	-2.9	-2.8	-2.8	-2.8	-2.6	-2.9	-2.4	-2.0	-1.5	-0.9	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.4	-0.3	-0.2	**0.1**	0.0	-0.1	-1.60
25	0.0	-0.3	-0.8	-1.0	-1.8	-1.9	-2.0	-1.8	-1.7	-1.4	-0.9	-0.6	0.1	0.2	**0.8**	0.2	-0.1	-0.7	-0.8	-0.9	-1.7	-1.8	-2.6	**-2.7**	-1.01
26	-2.7	**-3.1**	-2.2	-0.5	0.9	1.4	1.0	1.4	1.7	2.0	**3.1**	3.1	2.9	1.8	1.7	1.7	1.2	1.1	1.6	1.2	0.9	0.1	-0.1	-0.4	0.82
27	**-1.1**	0.1	-0.1	0.6	0.1	0.8	0.9	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	**1.9**	1.8	1.3	1.8	1.9	1.6	0.7	0.7	0.7	0.6	1.06
28	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	**0.8**	0.2	0.2	-0.1	-0.4	-0.7	-0.8	-1.0	-1.2	-1.4	-1.6	**-1.7**	-1.6	-0.32
29	**-1.4**	-1.2	-1.1	-0.9	-0.3	-0.1	0.0	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	**0.9**	0.8	0.9	0.1	-0.2	-0.9	-0.9	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-0.32
30	-1.3	-1.3	-1.2	-1.3	**-1.4**	-0.8	-0.3	-0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	1.1	1.2	**1.6**	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0	0.18
31	**0.9**	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.2	**-0.5**	-0.5	-0.3	-0.3	0.19
M.	-3.10	-3.22	-3.25	-3.22	-3.25	-3.26	**-3.30**	-3.22	-3.14	-2.95	-2.77	-2.50	-2.27	**-2.21**	-2.29	-2.49	-2.61	-2.73	-2.75	-2.92	-3.00	-3.00	-3.02	-2.98	-2.60

Februar.

1	**0.1**	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.8	1.1	1.1	1.6	2.1	1.8	**2.3**	1.9	2.0	0.86
2	1.7	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.1	0.9	0.6	**0.5**	1.2	**2.4**	2.3	2.2	2.0	2.0	1.6	1.6	1.5	1.1	1.1	1.6	1.7	1.6	1.50
3	1.3	0.9	1.1	1.5	1.7	1.6	1.5	1.3	1.5	1.7	2.0	**2.6**	1.5	**0.7**	0.8	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.53
4	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.2	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	**-0.3**	0.0	1.7	2.0	**2.1**	0.64
5	1.9	1.7	1.7	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.4	1.4	1.6	1.5	1.4	0.9	**0.7**	1.4	2.4	**2.5**	2.3	1.7	1.4	1.0	1.38
6	0.8	0.7	0.6	0.0	-0.1	-0.1	-0.3	-0.8	0.0	0.6	0.9	1.5	**2.0**	2.0	1.5	0.7	0.4	-0.2	0.0	-0.5	-0.6	-1.0	-1.1	**-1.5**	0.23
7	-1.6	-1.8	-1.6	-1.7	**-1.9**	-0.5	0.3	1.4	2.4	2.7	2.5	2.4	2.8	3.1	3.3	3.4	2.4	2.5	2.2	1.3	1.1	1.4	**3.5**	3.0	1.36
8	1.5	1.0	1.0	1.7	1.6	1.7	1.2	1.6	**0.8**	1.2	2.5	3.5	4.0	5.0	5.7	**6.7**	6.7	6.3	4.4	4.2	3.4	3.4	2.8	3.0	3.12
9	3.1	3.7	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	4.0	4.0	5.6	6.2	6.0	6.6	6.4	**7.1**	6.3	4.4	3.4	3.2	**2.6**	2.7	3.1	4.2	2.6	4.29
10	2.9	2.4	2.4	3.6	3.4	2.4	4.6	5.0	4.5	4.3	3.9	5.3	**5.5**	5.3	5.3	3.8	2.8	1.5	0.4	-0.9	-1.4	-2.1	-2.7	**-3.3**	2.45
11	**-3.3**	-3.0	-3.1	-2.7	-2.0	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.4	-1.1	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	**-1.0**	-1.7	-1.8	-2.2	-2.1	-1.83
12	-2.8	-3.6	-4.1	-4.9	-5.1	-6.0	-6.9	-7.3	**-7.9**	-7.0	-5.5	-3.9	-2.8	**-2.2**	-2.3	-2.6	-3.2	-3.8	-4.8	-5.4	-5.5	-6.6	-6.8	-7.5	-4.94
13	-7.9	-8.4	-9.0	-9.4	-9.9	-10.5	-10.8	-11.9	-10.5	-9.6	-8.3	-6.7	-5.6	-4.7	**-4.3**	-4.7	-5.6	-6.7	-7.5	-8.9	-9.8	-10.7	-11.1	**-11.9**	-8.52
14	-12.2	-12.9	-13.2	-13.7	-14.1	-14.4	-14.6	**-15.2**	-14.9	-14.1	-13.1	-11.6	-9.9	-9.0	-8.2	-7.7	-6.7	-6.8	**-6.4**	-6.8	-6.7	-6.4	-6.6	-6.7	-10.30
15	-7.5	-7.8	-8.1	-7.8	-7.9	-8.2	**-8.7**	-8.6	-8.2	-7.7	-7.4	-6.6	-6.2	-5.8	-5.4	-6.3	-5.9	-5.8	-4.2	-3.4	-1.2	**-0.5**	-1.3	-1.2	-5.00
16	-0.8	-0.6	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	0.2	0.7	1.4	1.8	**2.1**	1.9	1.2	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-1.4	**-1.6**	-0.08
17	-1.6	-2.7	-3.5	-3.9	-4.3	**-5.1**	-3.8	-3.3	-1.4	-1.1	**-0.9**	-1.1	-1.6	-1.8	-1.8	-1.9	-2.1	-2.8	-3.0	-3.1	-3.2	-3.4	-3.6	-3.8	-2.70
18	-3.9	-4.1	**-4.2**	-4.2	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-3.7	-3.1	-2.8	-2.1	-1.4	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-0.6	-0.2	**0.0**	-0.1	-0.3	-0.4	-2.18
19	**-1.1**	-2.2	-4.0	-4.9	-5.5	-6.0	-6.0	-6.3	-6.4	-6.4	**-6.6**	-6.5	-6.0	-5.8	-5.7	-5.7	-5.8	-5.9	-5.9	-5.7	-5.5	-5.5	-5.4	-5.5	-5.43
20	-5.9	-6.4	-7.4	-8.5	-9.3	-10.1	-10.5	**-11.1**	-9.3	-8.1	-7.0	-5.3	-4.1	-3.2	**-2.6**	-3.0	-3.2	-4.2	-5.2	-5.9	-6.8	-7.4	-7.8	-7.8	-6.67
21	**-7.1**	-6.7	-6.6	-6.7	-6.9	-6.7	-6.8	-6.3	-5.8	-5.7	-5.4	-5.5	**-4.4**	-4.6	-4.7	-4.7	-4.7	-4.9	-6.0	-6.5	-6.5	-6.4	-6.1	-5.7	-5.89
22	**-6.2**	-6.2	-6.1	-6.1	-5.3	-5.2	-5.3	-4.9	-4.7	-4.1	-3.8	-3.7	-3.7	-3.7	-3.6	-3.7	-3.6	-3.8	-3.9	-3.9	-4.0	-4.1	-4.0	**-3.6**	-4.47
23	-3.8	-3.5	-3.2	-3.0	-4.0	-4.5	-5.0	-5.4	-4.8	-3.9	-2.3	-0.3	0.5	1.2	**2.4**	1.6	0.7	-0.1	-1.4	-2.2	-3.4	-4.2	-4.4	**-5.5**	-2.44
24	-6.4	-6.5	-7.3	-8.3	-8.6	-8.7	-9.2	-9.8	**-9.9**	-8.5	-7.4	-7.0	-5.4	-4.0	-3.0	**-2.6**	-3.2	-3.8	-4.4	-4.4	-4.2	-4.2	-3.9	-3.6	-6.01
25	-3.5	-3.4	-3.5	-3.5	**-3.6**	-3.4	-3.4	-3.2	-2.6	-1.3	0.1	0.7	1.4	**1.6**	1.4	1.2	0.7	0.3	-0.2	-0.4	-1.0	-1.2	-1.4	-1.6	-1.24
26	-1.5	-2.3	-3.2	-4.2	-4.2	-4.9	**-5.5**	-5.0	-4.9	-4.0	-2.0	-0.8	-0.8	0.4	**1.1**	0.2	-0.6	-1.4	-2.3	-3.3	-3.7	-4.1	-4.0	-4.7	-2.74
27	-5.3	-5.8	-6.1	-6.5	-6.7	-6.8	-6.9	**-7.0**	-6.0	-4.9	-3.6	-1.8	-0.7	0.5	**1.0**	0.4	-0.3	-1.3	-2.0	-3.5	-3.9	-4.7	-5.7	-5.6	-3.88
28	-5.4	-5.6	-5.8	-5.9	-6.4	-6.7	**-8.4**	-8.0	-7.8	-6.3	-5.5	-4.9	-4.2	**-4.0**	-4.1	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.9	-5.2	-5.5	-6.1	-6.1	-5.57
29	-6.6	-7.0	-7.5	-8.2	-8.5	-8.7	-9.7	**-10.0**	-10.0	-8.8	-7.4	-6.5	-4.4	-2.8	**-2.2**	-2.4	-2.6	-3.4	-4.0	-5.2	-6.2	-6.2	-7.5	-7.9	-6.40
M.	-2.78	-3.02	-3.28	-3.47	-3.63	-3.81	**-3.93**	**-3.93**	-3.62	-3.03	-2.37	-1.67	-1.11	-0.74	**-0.48**	-0.71	-1.04	-1.48	-1.75	-2.13	-2.31	-2.42	-2.56	-2.78	-2.42

Oslo. **1928.** **Luft-Temperatur.**

$H = 22$ m
$h_t = 2.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-8.6	-8.9	-9.0	-9.4	-9.7	-9.9	**-10.6**	-10.5	-9.4	-7.1	-5.1	-2.8	-1.4	-0.4	**0.2**	-0.3	-1.2	-2.2	-3.0	-3.5	-5.3	-5.8	-6.5	-7.4	-5.74
2	-8.2	-8.7	-8.9	-8.6	-8.8	-9.7	-10.0	**-10.8**	-9.5	-7.6	-6.2	-4.1	-2.0	-0.4	**-0.1**	-0.7	-1.4	-2.6	-3.6	-4.8	-5.3	-6.5	-7.2	-7.6	-5.97
3	-8.2	-8.7	-8.9	**-9.1**	-8.4	-8.1	-7.3	-7.1	-6.8	-5.0	-3.3	-1.9	-1.0	-0.3	0.4	**0.8**	0.8	-0.4	-1.3	-2.4	-3.0	-4.2	-4.2	-3.5	-4.21
4	**-3.9**	-3.4	-3.0	-3.2	-2.9	-2.7	-2.2	-2.2	-1.3	-0.7	0.5	1.7	2.5	3.4	**3.7**	2.2	1.4	0.4	0.0	-0.4	-0.5	-1.1	-1.3	-1.4	-0.60
5	-1.4	-1.6	-1.6	-1.7	-1.9	**-2.0**	-1.8	-1.6	-1.6	-1.4	-0.9	-0.6	0.4	0.6	0.5	0.8	0.2	0.5	**0.8**	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	-0.55
6	0.1	0.0	-0.1	-0.4	-0.3	0.5	1.2	2.0	2.0	2.2	3.0	3.3	3.7	**3.8**	3.4	3.4	2.8	1.4	0.0	-0.8	-2.6	-2.8	-3.8	**-4.8**	0.72
7	-5.4	-6.0	-7.3	-8.0	-8.7	-9.0	**-9.2**	-9.2	-8.4	-6.7	-4.8	-2.6	-0.4	0.8	**1.6**	1.1	1.0	0.5	0.1	-0.6	-1.5	-3.0	-4.5	-5.5	3.99
8	**-6.1**	-5.9	-5.5	-5.4	-5.4	-5.3	-5.3	-5.0	-4.1	-3.3	-2.3	-1.2	-0.5	0.3	0.8	**1.5**	0.4	-0.4	-1.0	-1.9	-2.3	-3.1	-3.3	-3.4	2.82
9	-3.5	-4.1	-4.0	-4.0	**-4.2**	-3.8	-3.0	-2.2	-2.2	-1.9	-1.4	-0.4	-1.0	-0.8	**0.2**	-0.3	-1.0	-1.3	-1.8	-2.6	-2.9	-3.2	-3.7	-4.1	2.38
10	-4.3	-4.3	-5.0	-6.2	-7.1	-8.3	-9.1	-8.8	-7.6	-5.5	-4.3	-3.7	-2.2	-1.7	**-1.3**	-1.5	-2.1	-2.6	-4.0	-5.2	-7.4	-8.4	-9.1	**-10.5**	5.42
11	-11.0	-11.7	-12.5	-12.8	-13.5	-14.1	**-14.2**	-13.9	-11.5	-8.5	-7.1	-4.9	-3.1	-1.8	**-1.1**	-1.5	-2.1	-2.2	-3.8	-5.7	-7.1	-6.8	-7.4	-7.5	-7.74
12	-7.4	-8.0	-7.9	-8.2	-8.6	-8.6	**-9.0**	-8.4	-7.4	-5.2	-2.8	0.4	3.1	4.2	**4.3**	2.9	2.6	1.6	-0.2	-1.2	-2.9	-4.5	-4.8	5.4	-3.39
13	-5.6	-6.0	-6.4	-6.5	**-7.2**	-7.2	-6.6	-5.6	-4.5	-2.7	3.0	4.5	**5.2**	5.0	5.0	4.7	4.2	2.9	2.0	0.8	-0.7	-0.9	-1.8	-3.2	-1.15
14	-4.5	-5.4	-5.5	-5.0	-5.3	**-5.6**	-5.2	-4.8	-3.5	-1.6	-0.1	0.2	1.8	2.6	**3.1**	3.0	2.0	1.0	-0.4	-1.7	-2.5	-3.4	-4.5	-5.5	-2.12
15	-6.4	-6.7	-7.7	-8.6	-8.2	-8.9	-8.5	**-9.0**	-8.1	-6.9	-6.0	-4.6	-3.0	-1.0	**0.0**	0.0	-0.7	-1.3	-2.2	-3.1	-3.8	-5.2	-6.3	-6.9	-5.13
16	-7.6	-7.9	-8.9	-9.5	-10.0	-9.9	**-10.9**	-10.6	-9.1	-7.0	-5.3	-3.8	-1.8	-0.4	0.6	**0.7**	0.2	-0.7	-1.8	-1.9	-2.9	-3.1	-4.0	-5.0	-5.02
17	-5.7	-5.7	-5.9	-6.1	-6.7	**-7.0**	-6.9	-5.4	-4.2	-2.4	-0.6	1.1	0.9	**1.4**	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.1	-1.94
18	-0.2	-0.4	-0.3	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	-0.2	0.5	1.5	1.4	1.6	**1.7**	1.5	0.9	0.9	1.2	1.1	1.0	0.4	-0.3	**-0.6**	-0.2	0.1	0.40
19	0.2	0.3	0.1	0.0	**-0.1**	0.0	0.6	0.8	1.0	1.1	1.1	**1.2**	1.2	1.0	0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.70
20	0.8	0.5	0.4	0.5	0.9	0.6	0.6	0.8	1.6	1.7	2.6	2.7	3.3	3.6	**3.7**	3.0	2.1	1.2	0.4	0.3	-0.5	-1.6	-2.6	**-3.5**	0.06
21	-3.8	-4.6	-4.8	-5.3	-6.0	**-6.7**	-6.7	-5.5	-3.4	-1.7	0.1	1.2	2.8	4.2	5.2	**6.0**	4.5	4.1	3.2	3.1	2.5	1.0	-0.4	-1.2	-0.51
22	-1.6	-2.3	-2.9	**-3.1**	-3.1	-2.6	-2.3	-2.1	-2.0	-1.2	-1.0	-0.4	-0.8	-0.2	-0.1	0.2	0.5	**0.6**	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	-0.97
23	0.1	**-0.3**	0.3	0.4	0.4	0.2	0.0	0.4	0.6	1.3	1.2	1.7	1.9	2.4	2.3	**2.5**	2.2	2.1	1.9	1.9	2.2	2.2	1.6	2.3	1.32
24	3.2	3.1	3.1	3.2	3.0	3.0	**2.9**	3.2	3.3	3.4	4.1	5.0	5.1	5.6	**6.0**	6.0	5.1	4.9	5.1	4.6	4.0	3.5	3.2	3.2	4.03
25	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	3.1	3.4	**3.8**	3.7	3.5	3.5	3.2	2.7	2.5	2.5	2.4	1.9	1.6	1.5	1.5	**0.6**	2.76
26	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	-0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	**0.6**	0.6	0.4	0.2	0.0	-0.4	-0.5	-0.6	**-0.7**	0.14
27	-0.6	**-0.7**	-0.6	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5	0.0	0.3	0.6	1.3	2.1	**2.9**	2.7	2.0	1.6	1.6	1.3	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	-0.3	0.59
28	**-0.5**	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	0.1	0.2	1.3	1.6	2.4	2.4	2.4	**2.9**	2.8	2.1	2.7	2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.1	1.33
29	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.6	1.5	1.5	0.8	1.0	1.6	2.0	**2.3**	2.2	1.6	1.5	1.4	1.0	0.8	0.9	0.9	**0.7**	1.34
30	0.7	0.6	**0.5**	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	1.0	1.4	1.7	1.9	2.3	2.0	2.2	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	**2.7**	2.7	2.5	2.5	1.66
31	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	**0.9**	1.3	1.5	2.2	2.3	**2.4**	2.4	2.4	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.95
M.	-2.95	-3.23	-3.42	-3.59	-3.76	**-3.87**	-3.82	-3.49	-2.83	-1.78	-0.77	0.20	0.99	1.56	**1.81**	1.67	1.21	0.75	0.18	-0.38	-1.00	-1.50	-1.95	-2.35	-1.35

April.

1	1.9	1.5	1.3	1.2	1.0	1.3	1.4	1.4	1.5	2.3	3.1	4.0	4.8	6.0	7.1	**7.5**	6.8	6.2	4.7	4.0	2.0	1.7	1.3	**0.3**	3.10
2	-0.5	-0.8	-1.3	-2.0	**-2.1**	-1.9	-1.6	-0.4	-0.4	0.1	0.8	1.8	2.9	3.6	3.5	**3.7**	3.3	3.1	2.3	2.0	1.5	0.4	-0.1	-0.6	0.72
3	-0.8	**-1.6**	-1.1	-0.9	-0.5	-1.0	-1.6	-0.2	0.4	1.2	1.4	1.6	2.5	3.8	**4.1**	3.5	2.6	2.4	2.0	1.7	1.7	1.5	1.5	1.3	1.06
4	0.7	**0.5**	0.8	1.2	1.5	1.6	1.7	2.3	2.6	2.7	3.2	3.3	3.2	3.2	3.7	4.4	**4.6**	3.8	3.2	2.7	2.6	2.7	2.7	2.6	2.56
5	2.4	2.3	2.0	1.9	1.5	1.3	1.4	1.6	1.7	2.4	3.3	4.3	5.1	5.9	6.1	**6.8**	5.9	5.0	2.0	1.4	1.3	1.1	0.9	**0.6**	2.84
6	0.3	0.1	-0.3	-0.6	-1.0	-1.0	-1.1	**-1.2**	-1.1	-0.6	0.7	2.6	4.6	6.6	7.5	**8.5**	8.1	7.3	6.7	5.1	3.5	2.4	1.2	0.5	2.45
7	-0.4	-0.4	-1.3	**-1.4**	-1.3	-1.4	-0.5	1.4	3.3	4.3	7.4	9.2	11.1	12.4	13.0	**13.4**	11.3	10.1	8.4	7.3	6.4	4.7	3.5	2.7	5.13
8	1.9	1.6	0.9	0.4	**-0.3**	-0.3	-0.2	0.2	0.5	0.7	0.9	2.4	5.3	6.6	**8.3**	8.2	7.7	7.0	5.1	4.0	2.6	2.1	1.6	0.7	2.83
9	0.7	0.5	**0.0**	0.0	0.4	0.6	0.8	1.0	0.9	1.0	1.3	4.2	6.5	8.3	**9.3**	8.4	8.0	7.2	6.0	5.3	4.2	3.2	2.6	1.8	3.42
10	1.3	0.8	0.6	0.1	**-0.1**	-0.1	0.8	2.1	3.8	7.2	9.6	10.5	11.2	**11.9**	11.4	10.5	9.2	7.6	6.2	5.4	5.2	4.6	4.0	3.7	5.31
11	3.4	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.9	2.0	2.2	2.2	3.2	5.1	6.1	**6.3**	6.3	6.1	5.9	5.2	4.2	3.7	3.1	2.6	1.9	**1.3**	3.52
12	0.8	0.5	0.4	0.2	-0.3	**-0.5**	-0.4	-0.4	0.1	0.9	1.4	1.8	2.5	3.4	3.8	4.0	**4.1**	4.0	3.3	2.5	2.0	1.3	0.4	-0.4	1.47
13	-1.5	-2.3	-3.1	-3.7	-4.2	**-4.3**	-3.4	-2.4	-1.3	0.1	1.7	2.5	2.8	3.4	3.6	**3.7**	3.6	3.4	2.4	1.5	0.5	-0.2	-0.6	-1.4	0.03
14	-2.1	-2.8	-3.4	-3.9	-4.1	**-4.2**	-3.1	-1.8	-0.1	1.7	3.4	5.1	6.1	6.8	**7.0**	6.9	6.8	6.5	5.6	3.8	3.0	1.2	0.5	0.0	1.62
15	-0.8	-1.3	-0.8	-1.5	-2.3	**-2.4**	-0.9	0.6	2.4	4.3	5.1	5.9	6.8	7.6	**7.8**	7.8	7.2	7.1	6.2	4.8	3.3	2.0	0.4	1.0	2.93
16	0.2	0.0	-1.0	-1.7	-1.8	**-2.1**	-1.0	1.1	1.2	3.2	4.3	5.6	6.1	**7.3**	7.3	6.4	6.3	5.7	5.2	4.3	3.7	1.9	0.6	0.5	2.64
17	-0.1	-1.3	-1.4	-2.0	**-2.3**	-2.2	-1.1	1.4	2.7	3.8	5.8	**6.5**	6.1	5.5	5.5	4.6	4.4	4.1	3.8	3.5	3.0	2.4	2.3	2.1	2.38
18	1.8	1.1	0.6	0.4	**0.3**	0.5	1.3	1.8	2.3	2.6	3.9	3.7	5.1	5.2	5.1	5.2	**5.3**	5.1	4.8	4.3	4.0	3.9	3.7	3.3	3.14
19	2.3	2.0	2.3	1.8	1.5	**1.4**	2.6	3.0	2.8	2.7	3.7	4.3	4.0	**4.8**	4.7	4.4	3.4	3.6	3.6	3.2	2.6	2.4	2.3	2.3	2.99
20	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.7	3.2	3.7	4.6	**6.5**	3.2	5.5	5.3	6.2	6.1	5.9	5.4	4.2	3.2	3.1	2.5	1.4	**1.3**	3.63
21	1.1	1.5	1.0	0.8	**0.5**	0.7	2.1	2.7	4.5	4.9	6.0	6.5	6.7	8.4	8.3	**9.4**	9.0	8.6	7.3	6.1	5.2	4.5	4.1	3.5	4.72
22	3.3	2.9	2.2	1.9	**1.5**	1.7	2.4	3.4	4.2	5.1	6.6	8.4	11.1	11.1	**11.7**	11.3	9.3	8.5	7.5	6.6	5.5	4.3	3.2	1.9	5.65
23	1.2	0.4	0.1	-0.5	**-1.9**	-0.5	0.2	2.2	2.8	6.2	8.7	10.2	**11.3**	11.3	11.0	10.1	9.4	8.6	7.4	6.6	5.5	4.9	4.9	4.6	5.20
24	4.1	4.2	4.4	4.1	**3.1**	4.1	4.7	5.8	7.1	8.8	10.5	11.7	12.7	**13.5**	13.3	12.8	11.8	9.1	8.0	7.3	7.0	6.5	6.4	6.2	7.80
25	6.3	6.2	5.7	5.3	4.7	**4.6**	4.6	4.9	5.5	6.1	6.4	8.9	9.9	12.8	13.8	**14.5**	12.9	11.3	9.8	8.9	8.2	7.1	6.6	5.7	7.95
26	5.1	4.2	3.2	**2.8**	2.9	3.0	4.6	6.0	6.9	7.7	9.9	12.1	13.9	15.8	**16.4**	15.8	14.7	14.0	12.9	11.1	9.8	9.1	7.7	6.6	9.01
27	6.1	4.9	4.7	3.9	3.3	**3.0**	4.5	7.5	8.5	11.9	15.7	17.6	18.7	**19.6**	19.6	19.5	18.8	18.2	16.4	14.5	13.4	11.6	10.4	9.4	11.74
28	8.2	6.8	6.8	**5.9**	6.1	6.9	7.6	9.6	10.5	11.5	11.7	12.8	13.2	13.2	**13.3**	13.2	13.0	12.9	11.9	11.5	10.6	9.5	8.7	7.1	10.10
29	5.5	4.7	3.8	**2.6**	3.4	4.7	7.0	8.4	11.2	15.1	15.2	16.0	16.1	17.4	**17.7**	17.5	17.0	16.8	15.8	14.2	13.3	12.2	12.3	11.9	11.66
30	10.9	10.1	9.6	9.4	**9.3**	9.7	11.0	12.2	13.1	14.4	16.1	16.9	18.3	18.8	**19.3**	19.3	19.2	18.6	17.7	15.7	14.4	12.8	11.6	10.8	14.13
M.	2.19	1.72	1.39	1.00	**0.77**	0.91	1.61	2.65	3.45	4.64	5.92	6.96	8.01	8.86	**9.19**	9.12	8.52	7.88	6.82	5.87	5.07	4.23	3.60	3.04	4.72

$H = 22$ m
$h_t = 2.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Mai.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mitte
1	10.1	8.0	7.8	7.5	**6.9**	7.7	9.8	11.8	13.8	15.6	17.1	18.7	19.6	19.6	20.5	**20.6**	20.5	20.5	18.1	16.6	13.7	11.7	9.9	8.8	13.9
2	8.2	7.0	6.8	6.1	**6.0**	7.2	10.0	11.1	12.1	13.5	15.9	16.8	18.0	17.8	**18.6**	18.3	17.1	16.3	15.2	13.5	11.7	9.6	8.9	8.2	12.2
3	7.0	6.1	5.9	5.0	**4.9**	5.0	6.5	8.2	10.0	12.1	13.2	15.5	16.9	17.0	**17.2**	16.9	16.0	15.1	13.4	11.9	10.8	9.2	7.3	6.1	10.7
4	5.1	4.3	3.7	3.1	**3.0**	3.7	6.0	9.8	11.9	15.7	17.6	18.7	19.8	**20.7**	20.6	20.6	20.1	18.7	18.1	16.7	14.1	11.7	9.8	8.9	12.6
5	8.3	6.8	6.1	5.1	**4.7**	5.3	7.7	10.1	11.6	13.9	16.4	18.5	19.6	20.6	**20.7**	20.0	18.5	17.9	15.8	13.9	12.0	10.5	8.9	7.6	12.5
6	6.3	5.8	5.0	**4.1**	4.2	5.1	7.1	9.0	11.2	14.3	16.9	18.3	19.1	20.0	**20.1**	19.4	18.1	16.9	15.6	14.3	12.0	11.1	10.2	9.4	12.2
7	**9.3**	8.3	6.5	4.6	3.7	**2.9**	2.9	3.7	4.1	4.3	5.1	6.2	6.7	7.3	8.2	7.4	8.0	7.5	7.0	6.1	5.0	4.9	4.3	3.9	5.7
8	3.3	3.1	3.0	**2.3**	2.4	3.1	5.2	6.8	7.9	9.3	**11.2**	10.5	10.0	10.4	9.2	5.5	7.3	6.5	6.0	5.6	4.4	3.6	3.1	2.6	5.9
9	1.6	0.8	0.6	**0.3**	0.7	1.7	3.4	4.6	5.5	6.6	7.6	8.1	9.0	**9.7**	9.0	8.1	9.0	8.1	7.0	5.5	4.2	3.2	2.4	2.1	4.9
10	1.3	0.7	**0.2**	0.4	1.1	2.1	3.2	4.7	5.7	7.2	8.0	9.1	10.1	10.1	**10.3**	10.1	10.0	9.1	8.3	7.4	6.2	4.4	3.3	1.8	5.6
11	0.0	-0.1	**-0.2**	-0.1	0.6	3.2	3.4	4.8	7.1	7.4	8.5	8.8	11.1	**11.2**	11.2	10.8	10.2	9.2	9.2	8.4	7.3	6.3	5.3	4.6	6.2
12	4.4	4.4	3.6	**2.5**	3.0	4.8	6.8	8.3	9.1	10.1	11.2	11.9	12.8	13.2	**14.1**	14.1	13.8	13.4	12.4	11.1	9.1	7.6	6.1	4.2	8.8
13	4.1	2.5	**2.3**	2.5	3.3	4.3	5.2	6.8	8.4	11.0	12.2	13.3	**13.9**	13.4	13.8	12.2	11.3	11.3	10.4	9.5	7.7	7.1	6.8	6.6	8.3
14	6.6	6.6	6.5	**5.7**	5.7	5.7	6.1	6.6	6.6	6.7	6.6	8.7	10.1	**11.8**	9.8	8.5	7.9	7.7	8.0	7.8	7.3	7.0	6.9	6.4	7.3
15	6.0	5.0	**5.8**	5.8	6.0	6.5	6.8	7.8	8.0	8.2	9.8	10.3	**10.9**	10.7	7.4	8.7	9.5	9.9	8.8	7.8	7.0	6.5	6.4	6.0	7.7
16	6.0	5.0	6.0	6.0	6.2	6.9	6.9	5.2	6.0	7.0	9.2	9.2	10.0	8.9	10.8	10.1	**10.8**	9 9	9.6	8.7	6.8	6.6	5.8	**5.1**	7.6
17	5.0	4.7	4.3	**3.8**	3.8	4.1	4.8	7.0	7.7	8.7	9.6	9.5	9.1	10.6	9.7	9.7	**11.0**	9.9	9.4	7.0	6.7	5.9	5.7	5.5	7.2
18	5.3	5.1	**4.9**	4.9	4.9	5.2	5.2	5.2	5.3	5.8	5.6	6.8	7.6	8.5	9.6	**10.5**	9.6	9.7	9.8	8.9	8.6	7.4	6.5	5.8	6.9
19	5.5	5.3	4.6	**3.8**	4.7	5.2	6.1	7.5	7.7	8.0	10.1	10.6	13.3	14.0	14.1	**14.5**	12.4	9.7	9.4	8.4	8.5	6.9	6.0	6.3	8.4
20	6.7	6.9	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	8.2	9.0	9 9	11.6	**13.4**	12.4	10.3	13.4	13.3	13.2	12.2	10.7	10.5	8.8	7.7	6.8	**6.5**	9.4
21	6.6	6.7	6.6	**5.7**	5.7	5.9	7.7	10.0	11.5	13.1	15.0	16.0	17.5	**18.0**	18.0	18.0	17.5	16.8	15.6	14.4	12.8	11.1	9.2	8.0	11.9
22	6.4	6.0	**5.3**	5.3	6.3	7.8	10.4	13.2	14.6	17.2	18.3	19.3	**20.4**	20.1	20.2	20.1	20.0	19.2	18.4	17.4	15.0	12.2	10.3	9.2	13.8
23	8.5	7.7	7.2	**6.6**	7.3	9.5	11.4	13.2	14.9	16.9	17.9	18.9	19.8	20.5	**20.7**	19.7	17.8	15.8	15.0	13.1	11.7	10.4	9.3	8.2	13.4
24	7.4	6.6	5.8	**5.4**	5.5	7.0	8.7	11.0	13.4	16.2	18.0	19.6	19.7	**19.8**	19.2	19.5	18.1	17.6	16.2	15.0	13.4	12.3	11.2	10.3	13.2
25	10.1	9.0	7.7	**7.2**	7.3	8.4	10.1	11.9	14.2	17.0	18.8	20.2	20.8	**21.8**	21.6	20.0	18.3	17.5	16.9	15.4	14.5	13.4	12.9	11.7	14.4
26	11.1	10.3	9.7	9.2	9.3	10.0	10.3	12.3	15.2	17.2	18.0	**18.3**	18.3	18.2	18.3	17.2	15.3	14.5	12.5	11.3	9.6	8.4	7.0	**5.5**	12.7
27	5.4	5.6	5.6	**5.3**	6.5	7.5	8.7	10.8	11.7	11.8	13.1	13.1	13.7	**14.4**	14.4	13.9	14.1	14.3	13.6	12.5	11.3	10.2	8.3	8.4	10.5
28	8.0	**7.6**	7.9	8.4	8.5	11.5	13.0	13.7	14.8	16.7	18.6	19.7	20.7	21.5	21.8	**22.6**	21.8	21.3	20.1	18.8	17.0	15.0	13.7	13.1	15.6
29	12.3	11.4	10.5	**10.4**	10.8	11.7	12.4	13.4	14.3	16.1	19.6	19.6	**19.7**	18.8	18.9	18.7	18.0	17.3	18.0	16.4	15.3	14.5	13.8	13.2	15.2
30	12.6	12.3	12.0	11.5	11.6	13.5	13.6	13.2	12.7	13.4	13.6	14.4	15.7	16.7	16.9	**17.3**	16.2	15.9	15.2	14.2	12.7	11.2	10.4	**10.2**	13.6
31	10.3	10.2	10.0	**9.9**	10.1	10.3	11.2	12.1	13.2	13.4	14.5	14.4	16.1	**17.2**	16.2	16.9	17.3	17.1	16.2	15.3	14.0	12.2	11.2	11.4	13.3
M.	6.77	6.21	5.76	5.33	5.55	6.46	7.69	9.10	10.30	11.75	13.19	14.08	14.92	15.25	**15.31**	14.94	14.47	13.77	12.90	11.72	10.30	9.03	7.99	7.28	10.4

Juni.

1	10.4	9.4	8.2	6.0	**5.7**	5.9	7.1	8.4	9.3	10.4	12.2	13.2	14.3	14.9	15.2	15.4	**15.7**	15.2	14.0	12.2	11.1	10.1	9.1	8.1	10.9
2	7.3	6.2	**5.8**	5.9	6.5	7.3	8.2	9.1	9.4	10.1	11.3	12.3	**13.3**	12.3	13.2	11.5	12.2	12.5	12.3	11.3	10.3	8.3	7.5	6.8	9.6
3	7.0	6.5	5.3	**4.7**	5.6	6.9	8.9	10.4	12.4	14.4	15.3	16.3	16.7	**17.4**	17.3	16.1	15.4	14.3	13.6	12.6	11.5	11.0	10.5	9.3	11.6
4	8.6	8.4	7.2	6.0	**3.8**	3.8	5.4	6.2	6.9	7.9	9.9	10.3	10.7	10.0	11.3	**13.1**	12.1	10.7	10.4	9.2	7.5	6.2	5.3	7.0	8.2
5	4.5	4.2	4.0	3.4	5.2	6.3	8.3	10.5	11.1	11.6	12.9	13.3	**15.0**	14.2	14.8	13.8	12.0	12.8	11.8	9.9	8.9	8.0	7.8	6.3	9.6
6	**5.9**	6.0	6.7	6.9	7.8	7.4	10.1	11.8	13.0	13.7	14.8	15.6	15.7	16.0	17.5	16.9	**17.7**	15.7	14.5	13.8	12.3	11.8	10.9	9.9	12.1
7	9.1	8.3	**7.4**	7.7	8.5	9.9	10.7	11.3	11.3	12.5	13.0	**13.0**	12.2	11.8	11.3	11.8	10.3	10.2	10.5	9.5	9.2	8.1	8.1	8.1	10.1
8	9.4	9.6	9.6	9.3	9.4	10.1	11.0	**11.8**	11.2	11.0	10.7	9.3	9.2	9.8	9.4	9.5	9.7	10.2	10.1	10.0	10.1	10.0	9.5	**8.8**	9.9
9	8.7	7.5	**7.2**	8.0	8.3	8.4	9.1	9.5	11.3	13.0	14.8	16.2	17.7	**17.8**	15.8	14.6	11.9	10.9	9.0	8.0	8.1	8.3	9.8	10.0	11.0
10	11.1	11.2	11.1	10.7	**10.6**	10.9	11.4	11.6	11.3	12.0	12.7	13.4	16.0	15.2	16.1	**17.0**	16.1	14.3	14.2	13.3	12.9	12.3	12.1	11.7	12.8
11	11.5	11.4	11.6	11.6	11.7	12.0	12.1	12.2	*11.5*	*12.9*	*14.0*	*15.0*	*15.9*	16.0	**16.0**	15 8	15.2	14.5	13.5	13.0	12.0	10.4	9.1	**8.1**	12.7
12	7.2	6.5	**6.2**	6.4	7.0	7.7	9.3	11.1	12.3	12.1	12.2	13.3	15.1	14.1	15.2	**16.9**	15.4	15.1	14.2	13.2	11.5	10.4	8.6	7.2	11.1
13	5.4	5.2	**3.6**	4.3	5.6	7.3	7.5	8.5	10.7	11.6	13.5	13.5	12.8	13.6	13.5	13.2	**15.0**	13.9	12.6	11.4	9.6	7.8	5.9	5.5	9.6
14	4.6	3.7	3.0	**2.6**	3.2	4.7	6.8	8.9	11.0	12.9	14.0	15.0	15.9	17.0	17.7	**17.9**	16.8	16.7	16.0	14.8	13.6	12.4	11.1	10.4	11.2
15	11.0	11.2	10.6	10.0	9.9	**9.8**	10.3	11.1	12.9	14.0	15.7	15.7	16.1	17.0	17.8	**17.8**	16.1	15.5	15.0	14.0	12.2	12.2	12.0	12.1	13.3
16	11.4	10.8	9.7	9.0	9.1	**8.6**	9.1	9.8	10.4	11.3	12.7	13.9	15.1	16.0	**17.0**	17.0	15.5	14.8	13.8	13.1	12.4	11.5	10 5	10.3	12.2
17	9.4	9.3	9.2	8.5	**8.4**	9.8	10.1	10.5	11.1	12.4	13.7	14.6	15.4	16.3	15.7	15.6	15.6	**16.7**	15.8	14.7	13.2	11.9	11.2	10.6	12.4
18	10.5	10.0	9.5	9.3	9.4	9.8	10.2	10.6	11.0	12.2	12.3	13.8	11.8	9.8	11.1	13.2	13.2	**14.2**	13.4	11.3	9.8	8.3	7.3	**6.3**	10.7
19	5.4	4.6	3.9	**3.7**	4.4	4.9	7.4	10.4	12.2	13.4	14.7	15.8	17.2	17.8	17.9	18.1	**18.6**	16.0	16.0	14.2	13.1	11.3	9.8	8.2	11.6
20	7.3	6.8	6.1	**5.5**	6.7	8.2	10.2	13.1	16.2	18.1	19.2	20.0	**21.1**	20.0	20.0	18.3	18.1	16.4	14.7	14.0	13.6	12.5	11.6	11.5	13.7
21	11.4	10.6	10.4	10.1	**9.9**	10.4	10.7	11.9	13.5	14.1	15.9	16.3	16.4	18.1	16.2	**18.4**	17.3	17.0	17.9	17.9	16.2	14.9	14.1	13.1	14.2
22	12.5	11.2	10.2	9.5	**9.1**	10.3	12.4	14.2	16.3	16.3	18.2	19.0	19.3	**19.5**	19.0	17.3	16.0	14.4	13.2	12.8	12.4	12.3	12.0	12.0	14.1
23	12.1	12.0	**11.9**	11.9	12.0	12.4	12.4	13.3	14.0	15.1	16.8	17.7	**19.3**	19.0	19.2	17.5	17.5	17.3	15.6	15.8	15.1	14.6	13.3	12.6	14.9
24	11.8	11.2	**9.7**	9.7	11.9	12.5	13.6	15.2	16.1	17.5	18.7	**20.5**	18.5	16.4	17.5	17.5	18.4	17.4	13.7	14.0	12.8	11.8	10.7	10.8	14.5
25	9.9	8.9	**8.0**	8.1	8.8	10.1	13.0	15.2	16.2	17.8	18.9	17.8	13.6	17.2	17.7	17.9	**19.8**	18.7	18.4	17.4	15.7	14.5	12.3	11.1	14.4
26	10.7	9.0	8.2	**7.8**	8.4	9.9	12.0	13.7	14.9	15.8	16.7	**17.9**	17.1	16.9	16.0	15.0	14.0	12.3	12.0	11.4	11.1	10.5	9.9	9.5	12.5
27	9.8	**9.7**	9.8	10.1	10.2	10.4	11.1	12.7	12.6	13.7	13.3	13.6	14.3	15.0	15.5	16.2	**16.3**	15.4	15.4	14.6	14.0	12.9	12.6	12.2	12.9
28	11.9	11.8	**11.6**	11.6	12.0	12.6	13.5	14.6	16.4	16.9	16.6	17.6	19.5	20.6	21.5	**22.0**	20.3	19.5	18.6	17.6	16.3	14.6	12.8	12.0	15.9
29	11.4	9.7	8.7	**8.5**	8.8	10.6	12.1	13.6	14.6	**16.5**	15.6	14.5	12.9	12.6	12.8	12.8	12.7	12.6	12.6	12.0	12.7	12.6	12.6	12.3	12.3
30	12.1	12.3	12.4	12.0	12.0	12.0	12.4	14.0	15.1	14.8	14.8	14.7	15.7	16.4	**17.5**	17.5	17.0	16.0	16.1	14.1	13.7	12.7	11.9	**10.9**	14.0
M.	9.31	8.77	8.23	**7.96**	8.33	9.03	10.21	11.51	12.54	13.53	14.50	15.10	15.46	15.62	**15.89**	15.85	15.40	14.71	13.96	13.04	12.10	11.14	10.33	9.76	12.1

Oslo. **1928.** **Luft-Temperatur.**

$H = 22$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$h_l = 2.1$ m $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Juli.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	10.3	**9.8**	10.0	10.6	11.1	12.0	12.4	13.7	13.7	14.5	15.6	16.7	16.7	18.1	**19.1**	16.7	16.8	16.8	16.6	15.1	14.0	13.0	12.7	12.3	14.10
2	11.8	11.6	**10.9**	10.9	11.6	11.8	12.3	13.5	14.4	14.8	14.1	14.1	**15.1**	13.8	14.0	14.0	13.3	12.7	12.8	13.2	13.3	12.8	12.3	11.5	12.94
3	11.0	10.7	10.2	**9.7**	10.4	11.3	12.2	13.6	14.5	15.6	16.5	16.0	15.7	15.0	17.7	**18.2**	15.0	14.4	14.5	14.6	13.4	12.1	10.7	10.2	13.47
4	9.4	8.5	8.2	**7.7**	8.4	10.5	11.5	13.6	13.6	14.8	16.3	17.3	17.3	16.2	17.1	18.6	**19.2**	18.1	15.8	15.1	14.2	12.9	11.1	10.1	13.56
5	8.6	7.7	**6.8**	6.8	7.7	8.7	10.8	12.9	14.6	16.0	17.4	18.0	18.7	**19.0**	17.7	17.5	14.9	13.4	12.7	12.1	11.9	11.8	11.8	11.7	12.88
6	11.8	11.7	11.7	11.8	11.8	11.7	12.0	12.5	13.0	13.3	14.4	15.0	16.6	**17.6**	13.7	12.9	12.9	13.9	13.0	12.8	12.4	11.1	10.8	**10.6**	12.88
7	10.8	10.7	10.4	10.2	10.3	11.1	12.2	12.6	13.2	14.9	15.0	15.0	15.8	16.0	17.1	16.8	17.6	**18.4**	17.8	16.6	15.1	13.3	11.6	**9.8**	13.85
8	9.0	7.9	7.7	**6.8**	7.7	9.4	10.7	12.7	13.8	15.7	16.9	18.0	19.0	**20.2**	19.7	19.4	18.8	18.2	16.5	14.8	13.8	12.7	12.1	11.8	13.89
9	11.7	11.7	11.8	**11.6**	11.8	12.3	12.8	13.2	13.4	13.8	14.0	13.6	14.2	15.2	15.5	17.2	**17.2**	17.2	16.8	15.8	15.6	14.4	13.0	12.0	13.99
10	12.2	11.5	11.3	11.1	**11.0**	11.5	13.3	14.8	16.4	16.4	18.2	18.4	18.2	19.6	**20.3**	20.3	18.4	17.3	17.2	16.1	15.3	14.3	13.8	13.3	15.42
11	13.3	13.1	**12.5**	12.9	13.1	13.4	13.7	14.0	13.8	14.5	14.3	13.8	14.1	14.3	14.2	14.3	14.7	15.3	**15.9**	15.8	15.7	14.7	14.0	13.4	14.12
12	**13.2**	13.3	13.5	13.5	13.4	13.4	13.7	14.8	16.6	18.2	20.3	24.0	**26.0**	25.0	24.2	23.6	23.8	23.2	21.8	20.3	19.0	17.6	16.5	15.6	18.52
13	15.6	14.8	14.4	**14.2**	14.7	14.9	15.3	15.6	16.0	17.7	18.1	19.2	20.7	**21.2**	20.4	19.9	19.6	19.5	18.6	17.8	17.4	16.5	15.5	15.6	17.22
14	15.3	15.1	14.9	14.8	14.8	**14.7**	15.7	17.1	17.3	18.3	19.1	18.4	19.2	**22.1**	21.2	20.4	20.5	21.3	20.3	18.9	17.5	17.2	16.1	15.3	17.73
15	14.9	14.8	**14.4**	14.4	15.1	16.1	17.9	20.4	21.3	22.7	24.2	25.2	26.0	**27.1**	25.5	24.1	24.1	23.2	20.8	19.6	18.3	16.4	14.9	15.2	19.86
16	14.4	14.3	12.8	12.3	**11.5**	12.5	14.3	16.3	17.3	19.2	20.1	20.3	22.2	23.1	23.3	**23.4**	23.2	23.0	21.5	19.6	17.7	17.0	16.0	14.4	17.90
17	13.7	13.8	13.8	**11.8**	12.1	13.1	14.6	16.1	17.1	18.6	19.9	20.4	22.1	22.1	21.2	21.2	**22.5**	21.5	20.1	18.6	16.7	15.9	15.5	14.7	17.38
18	14.0	13.5	13.0	13.1	13.8	13.8	12.9	12.9	12.0	12.8	13.1	13.1	13.9	15.3	**15.8**	15.8	14.5	13.1	13.7	13.2	12.9	12.0	11.0	**10.7**	13.33
19	10.5	10.4	10.8	11.0	11.0	11.0	10.2	11.1	12.1	14.5	15.8	15.7	17.2	17.9	17.7	**18.5**	17.8	17.4	16.3	15.3	13.6	12.1	10.8	**9.8**	13.69
20	9.9	8.9	7.6	**7.3**	7.7	8.0	8.9	10.5	12.0	14.6	14.7	16.1	17.6	15.5	17.0	**17.9**	17.6	17.4	17.1	16.2	13.7	12.0	11.0	10.1	12.89
21	9.3	7.6	7.5	6.2	**5.9**	6.9	8.8	11.8	12.8	15.4	**16.4**	14.4	15.4	16.3	16.2	16.2	15.2	12.8	13.4	12.7	11.9	10.7	10.2	8.8	11.78
22	8.0	7.9	7.7	**6.6**	6.9	8.4	10.5	12.4	14.0	15.1	16.1	17.8	17.9	19.3	**19.8**	18.9	18.7	17.8	16.9	15.2	13.9	12.1	10.9	10.2	13.46
23	10.1	9.4	8.3	7.9	**7.7**	8.6	11.3	13.0	13.0	14.9	16.9	18.1	18.9	19.9	**21.1**	20.5	19.9	18.9	17.5	16.4	15.4	14.3	13.3	13.4	14.53
24	12.8	13.6	13.8	13.6	12.9	11.6	10.8	11.6	12.8	12.8	10.9	15.2	**17.7**	15.1	15.5	17.6	17.6	16.6	16.8	15.6	13.6	11.8	10.8	**10.3**	13.81
25	9.6	8.7	8.0	**7.5**	7.6	8.6	10.6	12.6	14.6	15.9	17.1	18.0	19.3	20.0	20.2	**20.3**	19.9	19.0	17.3	16.3	14.4	14.1	13.6	13.4	14.44
26	12.8	12.4	12.3	12.3	12.5	12.7	13.5	14.5	15.1	15.3	16.3	17.4	18.3	19.3	**19.4**	18.8	17.3	15.2	16.4	15.0	14.3	13.4	12.4	**11.5**	14.93
27	10.5	9.8	9.4	**8.7**	9.5	10.5	12.5	14.3	16.5	18.4	19.5	20.9	21.3	21.1	**22.1**	20.7	19.4	17.9	17.2	16.2	14.8	13.5	13.5	13.5	15.49
28	13.5	13.2	12.6	12.3	11.9	11.6	**11.5**	12.4	12.8	13.4	13.3	12.8	13.0	13.4	13.6	13.9	14.0	14.1	**14.2**	13.8	13.7	13.5	13.5	13.4	13.14
29	13.3	13.2	13.2	13.2	13.0	13.1	13.4	14.1	15.8	16.3	16.1	16.8	18.3	18.4	**18.7**	18.1	17.2	16.3	15.4	14.6	13.6	13.2	**12.3**	12.3	15.00
30	12.1	12.0	11.7	11.3	10.7	**10.6**	11.5	12.4	14.0	15.0	**16.1**	15.6	14.2	13.6	11.1	10.6	11.1	12.9	13.2	13.2	13.1	12.4	12.5	12.1	12.62
31	11.3	10.4	9.5	8.6	**8.2**	10.3	12.1	13.6	14.8	15.8	16.2	16.4	16.6	15.5	**16.8**	15.7	15.4	15.0	14.6	13.3	12.3	10.5	11.1	9.9	13.08
M.	11.76	11.35	10.99	**10.67**	10.83	11.42	12.38	13.70	14.59	15.78	16.55	17.15	17.97	18.26	**18.29**	18.13	17.68	17.15	16.54	15.61	14.60	13.53	12.75	12.16	14.58

August.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	**9.1**	9.1	10.1	9.2	9.2	9.5	11.2	13.7	15.2	16.4	18.0	19.2	18.2	19.4	**20.1**	19.5	18.6	18.3	16.8	15.1	13.7	12.8	12.5	12.0	14.45
2	12.3	12.4	12.4	12.0	**11.4**	11.6	12.2	13.2	13.9	14.4	15.3	17.3	18.2	19.0	19.8	19.0	19.1	**20.2**	18.4	17.5	15.2	13.0	12.7	11.7	15.09
3	11.8	11.7	10.9	**10.5**	10.5	10.8	11.6	13.9	15.0	16.4	17.2	18.2	18.9	19.3	20.3	**20.8**	20.5	20.0	18.1	16.5	15.0	13.4	12.9	12.7	15.29
4	12.2	11.5	11.4	**11.3**	11.4	11.4	11.6	12.5	13.5	14.5	15.9	17.3	18.6	20.3	**21.2**	21.2	20.2	18.6	17.2	16.2	14.5	13.4	12.1	11.3	14.97
5	10.6	9.8	**9.6**	9.6	9.9	10.4	12.3	13.2	15.2	16.2	18.3	20.1	20.9	22.2	**24.1**	22.6	21.2	20.0	19.7	18.2	16.7	15.4	14.4	13.6	16.01
6	12.5	12.3	11.5	**11.4**	11.7	12.5	14.5	16.4	17.3	18.5	20.2	20.5	22.3	23.2	**23.9**	23.4	21.6	21.4	20.7	19.6	17.8	15.9	14.1	13.0	17.34
7	13.0	13.1	13.4	12.1	**11.7**	12.0	13.1	14.9	16.1	17.2	18.9	20.0	21.1	21.4	24.1	**24.2**	23.1	21.4	19.4	18.2	16.8	16.0	15.4	15.3	17.16
8	15.4	15.9	14.5	13.5	13.4	13.5	13.5	13.8	13.8	13.9	14.4	15.5	16.5	18.2	18.9	18.2	20.1	**20.5**	18.6	17.2	16.0	15.0	14.4	**13.2**	15.75
9	12.2	10.8	10.0	10.2	**9.5**	10.8	12.8	15.2	16.4	17.4	16.5	16.4	16.9	19.0	**20.3**	19.2	19.2	18.3	18.4	16.5	15.4	14.4	13.7	12.4	15.08
10	11.4	11.4	**10.9**	10.9	11.6	12.6	14.4	16.2	17.7	19.4	20.3	**21.4**	21.4	15.9	17.5	16.7	18.2	16.2	15.8	15.4	13.8	12.9	12.4	11.4	15.24
11	**10.8**	11.3	11.3	11.4	11.4	11.7	13.4	15.3	16.2	17.2	18.1	19.9	19.2	**20.8**	18.9	20.1	19.9	19.3	19.0	17.1	15.3	13.9	13.0	11.8	15.68
12	11.3	11.3	10.3	**9.5**	9.6	10.3	12.0	14.4	15.3	17.1	18.2	19.1	20.0	20.7	**21.4**	20.9	20.1	18.8	16.7	16.0	15.5	14.6	14.3	13.7	15.46
13	13.7	13.3	**13.1**	13.2	13.6	13.8	14.6	14.8	14.6	14.7	14.9	15.3	16.3	16.2	*16.4*	*16.4*	*16.3*	*16.0*	15.4	15.2	14.7	14.2	14.2	14.1	14.79
14	14.2	13.8	13.8	14.1	13.9	**13.2**	13.2	13.6	13.5	14.3	15.3	16.3	17.2	**18.2**	17.3	17.2	17.2	17.2	16.4	15.6	15.1	14.5	14.5	14.5	15.17
15	14.2	13.9	14.0	13.8	13.3	13.4	13.2	**12.2**	13.2	14.1	15.3	15.2	**16.2**	16.2	15.6	15.4	15.2	14.8	14.4	13.8	13.7	13.5	13.5	13.5	14.23
16	13.2	12.7	12.7	12.8	12.8	13.0	13.5	14.4	14.7	15.5	15.6	16.6	16.6	**17.0**	17.0	14.4	13.9	13.7	13.2	11.9	11.3	10.9	**10.8**	10.8	13.71
17	**11.0**	11.0	11.1	11.1	11.4	11.4	11.1	11.7	12.0	13.0	14.1	15.7	15.8	16.2	**16.6**	15.9	15.7	14.9	14.5	13.8	12.8	12.8	13.0	13.0	13.32
18	12.8	12.7	12.8	12.7	12.7	12.7	12.9	14.4	15.2	16.6	17.8	18.7	**19.6**	16.4	14.6	15.6	16.6	16.6	15.9	14.7	14.4	13.0	**12.3**	12.4	14.75
19	12.1	11.9	12.0	11.9	**11.8**	11.8	12.0	13.3	13.8	14.9	16.8	16.9	17.4	17.9	**18.1**	16.9	17.9	17.0	16.0	15.0	14.1	13.2	12.4	12.0	14.46
20	11.4	11.2	11.2	10.4	**10.3**	11.1	12.3	13.2	13.8	15.0	15.3	15.8	15.7	15.8	15.8	15.7	15.8	**16.0**	15.8	15.7	15.6	15.5	15.4	14.7	14.10
21	**14.9**	14.9	14.7	14.7	14.5	14.0	13.8	13.7	13.7	13.8	14.2	14.1	13.8	13.6	14.6	14.7	14.6	14.6	14.2	14.0	13.4	**13.0**	13.0	13.0	14.06
22	12.8	12.8	12.9	13.0	12.9	12.9	13.0	13.6	13.1	13.6	14.7	15.6	15.0	15.6	**15.9**	15.7	15.6	15.6	13.6	**12.7**	12.8	12.7	12.7	12.8	13.82
23	12.8	12.8	12.5	12.5	12.4	12.3	13.0	15.0	16.4	18.2	19.3	*20.3*	*21.4*	20.4	20.2	20.2	20.0	19.4	18.0	16.5	14.7	13.6	12.9	**11.9**	16.11
24	11.0	10.4	**10.1**	10.3	10.5	10.2	11.6	12.8	13.2	15.0	15.1	15.8	15.9	15.8	**16.9**	16.5	15.4	14.9	14.4	14.0	13.4	13.4	13.4	12.8	13.45
25	**12.4**	11.5	10.5	10.4	10.4	10.2	9.6	9.4	9.4	9.5	9.7	9.8	10.4	10.8	11.1	11.2	11.3	11.4	11.4	11.2	10.7	10.2	9.6	**9.3**	10.48
26	**9.2**	9.3	9.6	10.0	10.0	10.3	10.5	11.0	12.1	13.9	15.7	17.7	18.2	19.6	*20.1*	*19.3*	*18.5*	*17.4*	16.0	14.1	12.7	11.2	10.7	9.6	13.61
27	*9.1*	*8.6*	*8.1*	**7.8**	*8.6*	*9.2*	*10.3*	10.8	11.8	13.8	14.7	16.4	17.1	17.8	**18.9**	18.9	18.0	17.1	16.2	14.3	13.3	12.4	12.3	11.4	13.20
28	10.7	10.5	**9.7**	9.9	9.7	9.8	10.4	11.4	12.9	14.4	15.6	15.9	**16.6**	16.1	15.8	14.5	13.7	12.6	12.4	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2	12.66
29	11.8	11.6	11.5	11.4	10.8	10.7	11.0	11.8	11.9	12.6	14.1	15.6	16.8	17.8	17.7	**18.3**	17.7	17.0	16.0	14.7	14.0	13.0	10.9	**9.7**	13.68
30	9.6	7.9	7.3	6.9	**6.8**	6.8	7.7	9.6	11.0	12.7	14.5	16.3	16.7	16.2	**17.6**	16.7	16.7	15.7	14.6	11.9	10.6	9.3	9.9	9.1	11.75
31	9.9	9.8	10.5	9.5	9.3	8.9	8.9	10.8	11.8	12.8	13.9	14.8	15.0	15.5	15.7	**15.8**	14.8	14.8	13.2	10.7	9.1	8.0	7.2	**6.2**	11.54
M.	11.92	11.65	11.43	11.23	**11.19**	11.38	12.10	13.23	13.99	15.06	16.06	17.02	17.55	17.82	**18.27**	17.91	17.64	17.09	16.14	15.02	14.01	13.14	12.67	12.10	14.40

Oslo. **1928.** **Luft-Temperatur.**

$H = 22$ m
$h_t = 2.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mitte
1	6.0	5.2	5.1	4.2	3.7	**3.4**	5.2	7.8	9.2	11.6	13.3	14.7	15.8	16.4	**16.8**	16.1	15.7	14.9	13.8	12.0	11.0	9.5	8.1	7.0	10.2
2	6.2	5.5	5.2	4.7	**4.0**	4.3	6.1	8.2	10.0	11.3	13.1	14.9	15.8	16.2	**16.8**	16.6	15.8	14.8	13.8	12.4	11.2	9.5	8.8	8.2	10.5
3	7.5	7.3	6.9	*6.8*	*6.8*	*6.8*	*6.9*	9.5	10.1	11.3	12.4	13.4	15.4	15.4	**16.1**	15.3	13.6	13.4	13.6	13.6	13.5	13.4	13.3	13.3	11.4
4	13.5	13.4	13.3	13.1	**12.8**	12.8	13.0	13.7	14.4	14.9	16.5	17.5	18.4	19.0	**19.8**	19.5	18.9	17.8	16.0	14.1	13.6	13.7	13.8	12.9	15.2
5	**12.7**	12.2	11.9	11.4	11.1	**11.0**	11.3	12.0	12.2	12.3	11.9	11.8	11.8	11.4	12.0	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	11.8
6	12.1	**11.4**	12.1	12.2	12.3	12.5	13.2	13.6	14.1	15.0	15.9	16.1	**16.5**	15.9	14.9	15.0	15.8	15.3	15.4	15.3	15.2	14.8	14.3	14.1	14.2
7	13.3	13.1	12.1	11.8	11.8	12.2	12.2	13.2	14.9	16.2	17.1	17.7	17.8	17.4	**18.1**	17.1	16.9	15.2	13.2	12.1	11.4	10.9	10.1	**9.1**	13.9
8	9.4	9.8	9.5	8.9	**8.6**	8.8	9.4	11.8	13.8	15.8	16.8	17.8	**17.9**	17.6	17.8	17.8	17.1	15.9	14.8	14.0	13.2	13.0	12.1	12.1	13.4
9	11.3	12.0	12.1	11.1	10.6	**10.1**	10.7	12.1	14.0	15.0	16.1	17.4	18.5	18.7	**19.7**	19.0	18.4	17.3	16.4	15.2	14.5	13.9	13.9	14.0	14.6
10	14.0	13.4	13.1	12.7	12.9	13.2	14.2	14.4	14.9	15.0	14.3	14.0	13.6	14.1	15.2	**16.1**	15.5	15.3	14.5	14.3	13.7	13.3	12.6	**12.3**	14.0
11	11.5	10.6	9.8	9.3	8.5	**8.4**	8.9	10.0	10.6	11.7	13.3	15.0	16.0	**16.0**	15.6	14.4	13.3	12.4	12.2	11.7	11.6	11.6	11.8	12.0	11.9
12	12.6	12.5	11.7	12.6	12.8	12.8	13.6	13.2	13.8	14.0	14.5	14.9	15.3	15.4	16.0	**16.4**	15.5	15.5	14.2	12.8	10.9	9.9	9.9	**9.2**	13.3
13	9.7	8.5	8.1	7.5	6.8	**6.7**	8.1	10.2	11.6	13.2	14.0	15.3	16.2	16.8	**17.3**	16.6	15.8	14.8	12.9	11.5	10.2	9.8	8.8	8.8	11.6
14	8.1	8.1	7.9	7.6	**7.3**	7.3	8.1	10.2	11.2	13.1	14.3	15.4	17.3	**17.8**	17.6	17.6	16.8	15.8	14.3	12.7	11.1	10.9	10.9	10.9	12.1
15	10.0	10.8	10.8	9.9	9.3	**9.2**	10.4	11.6	12.8	13.9	14.7	15.7	**16.7**	16.5	16.6	16.5	15.9	15.2	14.2	13.9	13.3	13.1	12.9	12.5	13.2
16	12.1	11.9	11.4	11.3	**11.0**	11.1	11.8	11.9	11.9	12.2	12.7	12.9	14.1	**15.4**	15.4	15.4	14.6	13.8	13.6	13.1	12.9	12.9	12.9	12.5	12.8
17	12.2	12.2	12.2	**12.1**	12.1	12.1	12.2	12.4	12.4	13.2	14.2	15.1	**15.2**	15.2	15.2	15.2	14.7	14.5	14.0	13.8	13.6	12.7	12.7	12.6	13.4
18	13.5	13.8	13.7	13.9	14.2	14.7	14.9	15.1	15.2	15.9	15.9	15.8	**16.0**	15.6	15.1	15.0	15.0	15.1	14.6	13.7	12.5	12.1	11.8	**10.2**	14.3
19	9.5	8.4	7.6	7.2	6.4	5.8	**5.4**	7.2	8.5	10.3	12.0	14.0	15.0	**15.6**	15.2	14.7	14.1	13.3	12.4	11.4	10.3	9.7	9.4	8.4	10.4
20	7.1	6.6	5.7	5.4	**4.8**	4.8	4.9	5.8	7.6	9.1	10.6	12.4	14.1	**15.0**	14.2	13.4	12.5	11.4	10.6	9.7	9.2	8.8	8.3	7.7	9.1
21	6.6	6.4	6.4	6.0	6.0	**5.7**	6.8	8.1	9.3	10.3	11.2	11.8	12.4	**12.8**	12.2	11.7	10.8	10.3	8.7	8.7	8.4	8.5	8.2	8.3	8.9
22	7.0	7.6	7.2	7.2	6.6	6.4	6.6	7.8	9.3	10.3	11.3	11.8	12.9	**13.6**	13.5	13.5	12.5	10.9	9.1	7.6	6.8	6.3	5.5	**5.1**	9.0
23	4.4	3.6	2.9	2.5	**2.4**	2.4	2.6	4.4	6.3	7.4	9.7	11.0	12.3	13.1	**13.3**	12.9	12.1	11.1	10.0	9.9	9.1	8.2	7.4	6.4	7.7
24	6.2	5.5	5.2	4.8	**4.5**	4.8	5.7	7.0	7.7	8.3	9.0	9.8	9.9	11.2	11.0	**11.7**	10.3	9.0	9.2	9.0	8.8	8.2	8.2	8.1	8.0
25	6.9	**6.0**	6.2	6.2	6.3	6.9	7.2	8.6	9.7	10.8	12.8	13.1	**13.7**	12.0	12.8	12.8	13.0	11.9	11.0	9.2	9.1	8.2	8.2	7.6	9.5
26	7.2	6.5	6.2	4.6	4.1	**3.4**	3.6	5.2	6.3	8.3	9.2	10.1	10.8	11.4	**12.1**	11.2	10.4	9.5	9.6	8.3	7.7	6.0	5.3	4.4	7.5
27	4.2	3.3	3.3	3.0	2.5	3.1	3.2	5.2	7.2	9.5	11.7	12.3	**13.1**	12.8	12.7	11.9	7.6	5.3	4.4	3.5	3.2	2.7	2.5	**2.2**	6.2
28	1.6	1.5	1.4	0.8	1.2	0.7	0.6	1.4	1.8	2.7	3.7	4.7	5.5	5.6	**5.8**	5.5	4.8	3.5	1.9	1.1	0.7	-0.7	-1.3	**-2.0**	2.1
29	-2.0	-2.1	**-2.2**	-2.1	-1.5	-1.5	-1.3	0.6	1.6	2.6	4.1	5.9	7.5	8.6	**8.9**	8.7	8.5	8.3	8.2	8.2	7.7	6.4	5.3	3.6	3.8
30	3.2	3.3	3.6	3.6	3.5	3.8	3.3	**3.0**	3.3	4.3	4.4	3.7	4.8	4.6	4.2	3.6	3.8	4.5	4.9	**5.0**	5.0	5.0	5.0	4.9	4.1
M.	8.65	8.28	8.01	7.68	**7.45**	7.46	7.96	9.17	10.19	11.32	12.36	13.20	14.01	14.24	**14.40**	14.11	13.39	12.60	11.78	10.99	10.38	9.81	9.42	8.94	10.6

Oktober.

1	4.0	4.2	3.9	3.2	2.2	2.0	**1.2**	2.3	4.1	6.0	7.0	**7.1**	6.9	6.4	6.3	6.2	5.8	4.2	3.3	3.1	3.4	3.3	3.2	3.3	4.3
2	3.5	3.5	3.4	2.9	2.8	2.8	2.7	2.9	4.2	5.2	5.4	6.2	7.0	**7.6**	7.2	7.1	6.6	6.1	4.8	4.2	3.5	2.7	2.4	**1.7**	4.4
3	1.7	1.0	1.4	1.6	1.1	**0.3**	1.7	1.8	1.9	3.0	3.9	5.3	7.2	8.7	**9.4**	9.2	8.5	7.5	6.8	6.1	5.1	4.5	3.6	2.8	4.3
4	2.4	1.6	1.4	0.7	0.6	**0.5**	0.5	2.2	2.5	3.9	5.4	7.7	10.2	12.1	**13.0**	12.2	11.2	9.3	8.4	6.5	5.4	4.2	3.5	3.1	5.3
5	2.5	2.2	1.5	1.4	1.2	**0.5**	0.6	2.2	3.5	5.5	6.6	7.6	8.0	8.4	9.4	**9.8**	9.5	9.3	8.5	8.2	7.3	7.5	7.6	7.6	5.6
6	7.4	7.1	7.2	7.1	6.9	**6.7**	7.1	7.4	7.6	8.1	8.5	8.9	9.3	9.8	**9.9**	9.8	9.1	8.9	8.4	8.0	7.5	7.4	7.5	7.4	8.0
7	7.5	7.5	7.5	7.3	6.9	6.7	6.7	6.9	7.4	7.7	8.8	9.3	10.0	10.8	11.2	**11.3**	10.2	9.0	7.8	6.9	6.0	5.3	4.6	**4.4**	7.8
8	3.6	3.2	**2.8**	3.6	3.7	3.5	3.8	4.7	4.8	6.3	7.5	9.4	10.5	10.4	10.6	10.5	11.2	**11.3**	11.1	10.8	10.4	10.3	9.6	9.4	7.6
9	9.7	9.7	9.2	8.7	8.6	8.2	8.5	9.7	10.5	10.6	11.7	13.4	15.0	**15.2**	14.9	9.3	7.7	5.6	5.0	4.3	4.3	4.2	3.7	**3.5**	8.8
10	3.5	3.4	3.1	3.1	3.2	3.1	**2.6**	2.7	4.4	5.6	6.5	7.5	8.3	**8.6**	7.8	7.5	7.2	6.4	6.4	6.2	5.4	5.1	3.6	3.8	5.2
11	4.5	4.5	4.3	3.7	3.5	3.6	3.3	3.2	3.7	4.7	5.3	5.7	6.4	**6.4**	6.2	5.6	4.8	3.5	2.5	1.9	0.1	0.2	-0.1	**-0.2**	3.6
12	-1.1	-2.1	-2.1	-2.0	-1.6	-2.0	**-2.4**	-1.3	0.0	1.8	3.8	5.2	6.3	**6.4**	6.4	5.9	5.3	3.7	3.6	3.3	3.2	3.8	4.3	4.3	2.2
13	4.5	4.0	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	4.4	5.1	5.6	5.7	5.7	6.3	6.5	**7.2**	7.0	5.7	4.3	3.2	2.5	1.4	1.3	0.5	**0.2**	4.1
14	-0.5	-0.7	-1.5	-1.8	-2.2	-2.5	**-2.6**	-1.6	-0.5	1.3	3.0	4.3	6.0	7.2	**7.6**	7.2	5.8	4.5	3.2	1.8	0.7	0.0	-0.5	-0.9	1.5
15	-1.4	-1.7	-2.1	-2.2	-2.5	-2.8	**-3.0**	-2.4	-1.6	-0.1	2.1	3.1	4.6	**5.4**	5.3	4.9	4.2	2.9	1.4	0.6	-0.2	-0.7	-1.1	-0.5	0.5
16	-0.4	-0.4	-1.1	-0.8	**-1.3**	-1.1	-0.9	-0.1	0.6	1.6	3.2	3.4	5.3	**6.2**	5.4	5.2	4.4	4.1	4.0	3.4	3.5	3.5	3.6	3.2	2.2
17	2.7	2.6	2.6	3.2	3.8	4.3	4.5	**4.8**	4.7	4.6	4.0	3.6	3.4	3.2	2.7	**2.4**	2.5	2.7	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4
18	3.4	2.2	1.9	1.6	0.9	0.6	**0.3**	0.6	1.7	2.7	4.4	5.5	5.8	**6.3**	6.3	5.7	5.2	4.7	4.3	3.8	3.2	3.0	3.0	3.1	3.3
19	**3.1**	3.1	3.6	4.1	**4.9**	4.6	4.4	3.8	3.9	3.7	4.5	4.6	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.2
20	4.5	4.5	4.5	4.4	**4.3**	4.3	4.3	4.5	4.8	5.5	6.4	7.4	9.0	9.0	8.8	9.0	9.4	10.0	**10.5**	10.2	9.8	9.2	9.2	9.1	7.1
21	9.2	8.9	8.0	8.3	8.7	8.2	7.1	7.0	7.8	9.0	**9.9**	9.7	9.6	8.1	8.1	8.2	8.6	8.6	8.0	7.9	7.8	7.7	6.8	**6.1**	8.2
22	5.9	5.9	6.0	**5.8**	5.9	6.6	6.9	7.8	8.0	8.0	8.9	8.8	8.9	8.8	8.8	9.1	**9.2**	9.0	9.2	9.2	9.1	9.0	8.9	8.6	8.0
23	8.4	**8.0**	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.7	8.8	9.6	**10.0**	9.7	9.7	9.8	9.8	9.3	9.1	9.1	9.5	9.2	9.1	9.0	9.1	9.2	9.0
24	9.4	9.6	9.6	9.5	9.6	9.6	9.6	9.4	9.5	9.2	9.2	9.1	8.5	**8.5**	8.6	9.2	9.4	9.6	9.9	10.0	10.0	10.2	10.3	**10.4**	9.5
25	10.1	9.6	10.2	10.0	9.7	9.9	10.1	10.2	9.7	9.7	11.1	10.9	10.8	**11.1**	11.1	10.6	10.2	10.1	9.8	9.8	9.3	9.0	**8.2**	8.2	9.9
26	7.7	8.1	7.5	8.0	8.0	7.4	**6.5**	7.2	8.1	8.5	**8.6**	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	7.9	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.0	7.8
27	6.5	6.3	5.6	5.4	5.4	5.3	5.8	6.2	6.3	6.5	7.3	8.3	8.2	8.4	**8.8**	8.3	7.4	6.3	5.7	5.2	5.1	**5.0**	5.3	5.7	6.4
28	6.1	6.2	6.2	5.6	**5.5**	6.2	7.2	7.2	6.8	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	**7.5**	6.7
29	**7.8**	7.6	7.4	7.2	7.1	6.7	6.2	5.4	5.3	6.3	6.4	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	6.5	6.5	6.0	6.0	5.3	**5.1**	5.1	6.5
30	5.9	6.5	6.4	6.3	5.4	5.7	5.6	**5.4**	6.4	6.7	7.5	8.5	**9.2**	8.6	9.1	8.2	7.8	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	8.0	8.2	7.2
31	8.3	8.4	9.0	9.3	9.3	9.2	8.3	8.0	7.5	8.3	8.4	9.0	9.4	**9.7**	9.4	8.6	7.7	7.0	6.6	5.7	**5.3**	5.8	6.5	6.3	7.9
M.	4.88	4.66	4.49	4.42	4.31	4.20	**4.15**	4.55	5.08	5.86	6.70	7.32	7.94	8.20	**8.26**	7.88	7.43	6.80	6.40	5.96	5.54	5.35	5.13	5.01	5.8

Oslo. **1928.** **Luft-Temperatur.**

$H = 22$ m
$h_t = 2.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

November.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	5.8	5.6	5.5	5.0	4.9	4.6	4.5	4.6	3.8	4.0	5.3	6.0	**6.6**	6.0	5.7	5.1	5.1	4.9	5.0	4.9	4.9	4.6	4.1	**3.8**	5.01
2	3.3	2.5	2.3	2.0	1.9	2.3	2.1	2.2	3.3	4.2	4.9	5.0	5.3	**5.4**	5.0	4.8	3.9	3.6	3.4	3.1	2.8	2.1	1.8	**1.7**	3.29
3	1.6	1.3	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.3	1.9	1.9	**2.0**	2.0	1.9	1.8	1.5	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	**0.3**	1.20
4	0.2	**0.1**	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.9	1.6	2.0	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.2	**2.5**	2.5	2.2	2.4	1.39
5	2.1	2.1	2.1	2.0	1.8	1.3	1.2	1.2	1.0	1.2	1.9	2.2	**2.5**	2.4	2.2	1.4	1.1	0.9	0.5	0.2	-0.1	-0.6	-1.5	**-1.8**	1.14
6	-2.6	-2.5	-2.6	-2.9	-3.7	-3.9	-4.0	-4.8	-4.8	-3.8	-2.2	-1.5	-0.8	**-0.4**	-0.5	-0.7	-1.7	-2.5	-3.1	-4.2	-4.8	-5.4	-5.6	**-5.7**	-3.11
8	-6.5	-6.6	-6.9	-6.9	-7.1	-7.7	-8.0	**-8.2**	-7.9	-6.1	-5.0	-3.7	-2.8	**-2.2**	-2.3	-2.7	-3.6	-3.8	-4.4	-4.8	-5.3	-5.6	-6.0	-6.6	-5.45
7	-6.6	-7.3	-7.4	-7.7	-8.1	**-8.6**	-8.6	-8.3	-8.6	-6.7	-5.6	-3.8	-3.4	**-2.6**	-2.7	-3.6	-4.6	-4.8	-5.4	-6.4	-6.8	-7.0	-6.9	-7.6	-6.21
9	-7.6	-8.2	-8.4	-8.5	-8.4	-8.6	**-8.7**	-8.4	-8.0	-7.0	-5.5	-4.5	-3.0	-2.2	-2.3	-2.4	-2.4	-2.5	-2.4	-1.3	-1.4	-0.6	1.0	**1.7**	-4.57
10	1.5	1.4	1.2	1.0	0.6	0.2	-0.1	0.0	0.3	0.9	1.5	**1.7**	1.5	0.7	0.6	-0.7	-1.3	-2.3	-2.8	-3.6	-4.4	-4.7	-4.6	**-5.2**	-0.69
11	-5.6	-5.7	-5.8	-6.2	-6.5	-6.6	-6.8	-7.3	**-7.6**	-6.0	-4.5	-2.7	-1.9	**-1.7**	-2.0	-2.5	-3.7	-4.5	-4.6	-4.9	-4.9	-5.4	-5.3	-5.1	-4.91
12	**-4.8**	-4.6	-4.5	-3.7	-3.4	-3.3	-2.6	-2.2	*-1.7*	*-1.5*	*-1.3*	*-1.1*	*-0.9*	-0.9	-0.8	-0.9	-0.8	-0.7	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	**-0.2**	-1.75
13	**-0.1**	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1.4	1.7	2.5	2.8	3.3	3.4	3.4	3.6	2.6	4.3	**4.4**	4.3	3.6	3.5	2.8	2.7	2.4	2.30
14	**2.6**	2.4	1.7	0.8	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8	1.4	1.5	1.4	1.1	0.5	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	**-0.3**	-0.3	-0.3	-0.2	0.95
15	-0.2	-0.2	0.0	0.2	0.4	0.4	**-0.3**	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.6	2.2	1.9	2.7	3.2	3.8	5.0	5.4	**5.5**	5.4	5.4	5.3	2.05
16	5.4	5.3	4.6	**4.5**	4.6	4.6	5.2	6.0	6.2	6.4	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	7.3	7.6	7.6	7.5	7.4	**7.6**	7.6	7.5	7.1	6.42
17	6.9	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.6	6.5	6.4	6.6	6.6	6.6	6.8	**6.9**	6.7	6.9	6.8	6.7	6.8	6.5	6.3	6.3	6.0	**5.6**	6.51
18	5.4	**5.5**	5.4	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.0	4.7	4.3	4.0	4.0	3.6	3.9	3.1	2.8	**2.5**	4.72
19	2.1	1.9	1.3	0.5	0.3	0.0	-0.5	**-0.6**	0.2	0.2	0.7	2.0	2.4	**2.5**	2.5	2.1	1.5	1.3	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.15
20	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.5	2.7	2.9	**3.3**	3.2	2.8	2.7	2.4	1.4	**0.6**	0.7	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.85
21	1.4	1.4	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	**1.3**	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.8	2.0	2.7	3.3	3.7	**6.6**	1.90
22	6.5	6.1	5.7	**5.5**	5.5	5.5	5.6	6.2	6.1	6.4	6.4	6.7	6.3	6.2	7.2	7.8	8.3	8.6	8.6	**8.7**	8.4	8.2	8.4	8.3	6.97
23	**8.3**	7.8	7.6	8.1	8.1	7.6	7.7	7.5	7.4	6.7	6.7	6.6	6.5	5.9	5.6	**4.5**	4.6	5.2	6.0	6.3	5.8	6.0	6.2	6.2	6.62
24	4.7	4.1	3.4	**2.7**	2.7	3.4	3.5	4.4	4.9	6.0	6.5	6.4	6.4	**6.7**	6.6	6.5	6.4	5.9	5.8	5.9	5.8	5.5	5.4	5.0	5.19
25	**4.6**	3.6	2.8	2.8	2.9	2.7	2.5	1.8	**1.5**	1.6	2.1	2.7	3.4	3.7	3.8	3.2	2.5	1.5	1.8	2.5	2.8	2.7	2.8	3.1	2.72
26	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.2	3.6	4.1	**4.2**	3.9	3.8	3.6	3.4	3.5	3.8	3.2	**2.6**	3.1	3.2	3.1	3.36
27	**3.1**	2.6	2.7	2.4	2.3	2.3	2.4	2.2	2.0	1.7	1.5	1.3	1.3	1.8	1.4	1.1	0.6	0.4	0.2	-0.1	-0.4	-0.6	**-0.7**	-0.6	1.29
28	-0.6	-1.1	**-1.2**	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-0.8	-0.7	-0.1	0.9	2.6	**3.0**	2.3	2.3	1.2	0.8	0.3	0.8	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.26
29	**1.3**	0.3	-0.7	-1.0	-1.2	-1.8	-1.8	-2.0	**-2.2**	-2.0	-1.1	-0.9	-0.7	-0.4	-0.8	-0.7	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.9	-1.0	-0.8	-0.6	-0.89
30	-0.6	0.0	-0.1	-0.2	-1.0	-1.5	-1.9	-2.1	-2.1	**-2.2**	-1.8	-0.9	1.0	4.1	6.1	**6.6**	5.4	4.9	4.7	4.0	4.2	2.7	3.3	1.3	1.41
M.	1.20	0.96	0.76	0.62	0.54	0.42	**0.39**	0.47	0.55	0.98	1.54	2.04	2.37	**2.52**	2.49	2.20	1.92	1.70	1.71	1.56	1.45	1.26	1.26	1.18	1.34

December.

1	**1.2**	0.8	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.6	-0.9	-0.9	-0.6	-0.2	0.1	0.2	0.8	0.0	-1.1	-1.3	-2.0	**-2.1**	-2.0	-1.5	-1.5	-1.9	-0.72
2	-2.2	-2.3	-2.4	-2.4	-2.5	-2.3	-2.4	-2.3	-2.4	-2.4	-1.3	-0.9	-0.3	**0.1**	-0.2	-1.0	-1.2	-2.0	-2.4	-3.0	-3.1	-3.5	-4.0	**-4.2**	-2.11
3	-4.4	-4.4	-5.0	-5.3	-5.5	**-5.9**	-5.2	-4.2	-3.2	-3.0	-2.4	-2.1	-2.1	**-2.0**	-2.3	-3.2	-2.6	-2.3	-2.4	-2.9	-3.0	-3.4	-3.8	-4.0	-3.52
4	**-3.9**	-3.9	-3.2	-3.2	-2.3	-2.2	-1.9	-2.0	-1.9	-1.2	-0.9	**-0.4**	-0.5	-0.6	-1.1	-1.1	-2.0	-2.1	-1.9	-3.0	-3.1	-3.2	-2.0	-2.4	-2.08
5	**-1.6**	-0.9	0.5	1.8	2.8	3.8	4.2	4.3	4.6	4.8	5.5	5.6	5.6	**5.7**	5.7	5.4	4.4	4.2	4.2	3.7	3.1	2.8	2.6	2.2	3.54
6	1.8	1.8	1.4	**2.2**	1.9	1.7	1.2	0.8	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.6	-0.6	-0.2	-0.9	-0.9	**-1.6**	-1.4	-1.3	-0.8	-0.3	0.4	0.7	0.20
7	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	**1.7**	1.7	1.6	0.7	0.5	0.7	1.6	1.6	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	-0.2	-0.4	-1.2	-1.1	**-2.2**	0.59
8	**-2.3**	-3.2	-3.5	-3.5	-3.5	-3.7	-3.7	-3.6	-3.8	-3.7	-3.6	-3.5	-3.5	-2.6	-2.8	-3.5	-3.2	-3.8	-3.4	-3.4	-3.9	**-4.3**	-4.2	-3.6	-3.49
9	**-3.5**	-3.6	-3.5	-3.5	-3.9	-4.0	-4.5	-4.6	-4.9	-5.3	-4.9	-4.9	-4.6	-4.6	-5.0	-5.3	-5.6	-5.8	-6.4	-6.6	-7.5	-7.5	**-7.6**	-7.3	-5.20
10	**-7.0**	-6.8	-6.4	-6.0	-5.7	-5.7	-5.5	-5.2	-5.1	-4.9	-4.2	-4.1	-3.7	-3.4	-3.4	-2.9	-2.7	-2.7	-2.6	-2.6	-2.6	-2.2	-2.1	**-1.9**	-4.14
11	-1.7	-1.7	**-1.6**	-1.7	-1.8	-2.1	-2.5	-2.1	-2.9	-3.7	-3.8	-4.1	**-4.7**	-4.0	-3.4	-3.0	-2.6	-2.3	-2.0	-2.0	-1.9	-2.1	-2.1	-2.2	-2.58
12	**-2.1**	-2.2	-2.2	-2.3	-2.3	-2.4	-2.7	-3.0	-3.3	-3.8	-4.1	-4.3	-4.6	-5.1	-5.3	**-5.4**	-5.3	-5.2	-4.8	-4.8	-4.7	-5.1	-5.2	-5.3	-3.98
13	-4.9	-5.3	-5.6	-5.6	-6.1	-6.6	-6.6	-7.0	**-7.4**	-7.2	-6.6	-6.6	-6.2	-5.6	-5.6	-5.4	-4.1	-4.1	-4.0	-4.2	-3.7	-3.4	**-3.3**	-3.3	-5.35
14	-3.7	-3.9	**-4.0**	-3.8	-3.8	-3.7	-3.6	-3.4	-3.4	-3.2	-2.9	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	**-2.8**	-2.8	-2.8	-3.0	-3.3	-3.6	-3.26
15	**-3.8**	-3.9	-3.9	-3.9	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-3.9	-3.9	-4.1	-4.1	-4.1	-4.3	-4.5	-4.7	-4.7	-4.6	-4.4	-4.6	-4.6	-4.7	-4.6	**-5.2**	-4.27
16	**-5.7**	-5.2	-5.0	-5.0	-4.9	-5.0	-4.9	-4.6	-4.7	-4.7	-4.8	**-4.6**	-5.1	-5.6	-6.0	-5.8	-5.5	-5.5	-5.4	-5.4	-5.1	-5.1	-5.1	-5.0	-5.15
17	**-4.8**	-4.6	-4.5	-4.6	-4.5	-4.2	-4.0	-3.9	-3.7	-3.5	-3.2	-3.3	-3.2	-3.1	-3.1	-3.2	-3.3	-3.2	**-3.0**	-3.0	-3.1	-3.2	-3.5	-3.5	-3.63
18	-3.5	-3.5	-3.6	-3.6	-3.5	-3.7	-3.8	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.4	-3.3	**-3.2**	-3.3	-4.1	-3.7	-4.0	-4.1	-4.4	-4.8	-5.5	**-6.1**	-6.0	-4.00
19	-5.6	-5.4	-6.2	**-6.3**	-6.2	-6.1	-6.2	-6.0	-5.6	-5.4	-5.2	-4.8	-5.1	-4.3	-4.2	-4.0	-3.8	-3.7	-3.3	-3.3	-3.1	-2.6	-2.4	**-1.3**	-4.59
20	-1.4	**-1.5**	-1.5	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.5	-0.6	-0.4	-0.2	0.5	0.3	0.6	**0.7**	0.6	-0.2	-0.3	-0.3	-0.8	-1.0	-0.9	-0.7	-0.4	-0.52
21	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	**0.3**	0.3	0.2	-0.1	-0.4	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	**-1.2**	-0.27
22	-1.3	-1.3	-1.3	-1.6	**-2.0**	-2.0	-1.9	-1.4	-1.5	-1.4	-1.4	-1.0	-0.4	-0.6	-1.0	-1.1	-1.1	-1.0	0.1	0.5	0.8	1.6	2.3	**2.5**	-0.65
23	**2.6**	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	1.8	1.4	0.8	1.1	0.9	0.8	0.7	-0.2	-1.0	-1.2	-1.0	**-1.2**	-1.1	-1.0	-0.9	-0.6	0.83
24	**-0.1**	0.1	1.0	1.4	1.9	2.7	3.1	3.6	3.7	3.9	4.7	4.8	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.4	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	**5.9**	3.96
25	5.8	5.9	5.9	**6.0**	5.8	4.8	3.6	3.8	3.4	3.0	3.3	4.0	3.0	3.5	3.1	3.3	3.0	2.3	2.0	1.6	1.5	**1.2**	1.2	1.2	3.42
26	1.3	1.4	2.2	2.5	3.4	**3.5**	3.3	3.0	1.8	1.1	1.1	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	**-0.4**	-0.2	0.3	0.2	0.7	0.5	-0.3	-0.1	1.18
27	0.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.1	-0.6	-1.2	-2.0	**-2.2**	-2.2	-1.3	0.3	1.0	**1.8**	1.8	1.5	1.1	1.1	1.2	0.9	0.6	0.5	0.0	-0.4	-0.12
28	-0.9	-1.5	-1.5	-1.9	-2.2	-2.2	-2.2	-1.6	-1.4	-1.0	0.0	0.7	0.8	**1.4**	1.1	0.9	0.1	-0.9	-1.8	-2.2	-3.0	-3.4	**-3.5**	-3.3	-1.23
29	-3.3	-3.2	-3.2	-3.0	**-3.0**	**-2.7**	-2.9	-3.0	-3.0	-3.1	-3.6	-3.9	-3.7	-3.4	-3.6	-3.5	-3.4	-3.4	-3.6	-3.8	-3.9	-4.7	-5.7	**-5.9**	-3.60
30	-6.0	-6.1	-6.2	-7.3	-8.1	-8.3	**-8.5**	-8.2	-8.3	-8.2	-7.3	-6.2	-6.2	**-5.8**	-6.1	-6.1	-6.1	-7.1	-7.0	-7.2	-7.3	-7.1	-7.7	-7.6	-7.08
31	-8.4	-8.8	-9.6	-9.6	-9.6	-9.7	-9.6	-10.1	**-10.2**	-10.1	-9.4	-8.9	-8.0	**-7.8**	-8.0	-8.4	-9.1	-9.4	-9.4	-9.5	-9.3	-9.2	-8.3	-8.7	-9.13
M.	-2.23	-2.30	-2.30	-2.25	-2.22	-2.21	-2.27	-2.18	-2.33	-2.34	-2.05	-1.79	-1.76	**-1.57**	-1.65	-1.86	-2.00	-2.16	-2.13	-2.34	-2.39	-2.47	-2.51	**-2.54**	-2.16

$H = 95$ m
$h_r = 1.6$ m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

Januar.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	2.0
2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.8	4.0
3	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	-	-	1.2	11.0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	1.5
8	-	0.2	0.6	0.6	0.9	0.6	0.3	0.0	0.2	0.7	1.0	2.2	3.8	0.5	0.3	0.5	-	-	-	-	-	-	-	12.4	14.0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	3.0
10	0.3	1.2	0.6	0.7	0.3	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.2	0.8	0.6	0.3	-	6.8	12.0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.4	0.7	1.6	4.0
13	1.2	0.9	0.7	0.4	0.1	0.5	0.1	0.2	0.1	1.3	1.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	7.1	16.5
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.6	0.4	0.2	0.0	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	3.2	13.5
16	0.0	0.1	0.2	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.5
21	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	8.0
22	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	6.5
24	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.5	0.2	0.1	0.6	1.9	3.0	1.5	0.5	2.4	0.8	0.7	1.0	0.7	14.8	19.0
25	-	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	6.0
26	-	-	-	0.1	0.1	0.9	1.0	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	4.5
27	-	-	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.6	0.6	0.2	0.6	0.9	0.1	0.2	0.4	0.7	1.1	0.8	0.6	-	-	8.8	19.5
28	-	-	-	0.8	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	2.0
29	-	-	0.7	0.9	1.7	1.4	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	8.0
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.3	1.0	0.4	0.0	-	-	0.1	0.0	-	0.5	0.0	0.5	2.9	10.5
31	0.4	0.7	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	1.3	1.2	0.8	1.0	2.8	0.8	2.2	1.0	0.5	1.1	1.2	0.6	0.8	0.6	0.3	0.1	0.2	19.1	24.0
Sum	2.7	3.8	3.5	4.5	4.5	4.4	2.3	3.5	2.9	3.6	3.9	6.7	5.9	4.9	4.0	3.6	4.8	3.5	2.6	5.9	3.5	3.3	2.3	2.7	93.3	195.5

Februar.

1	-	-	0.0	0.3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7	1.8	1.2	0.6	0.3	1.6	0.6	1.1	0.8	0.5	0.4	0.2	0.6	13.0	21.0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.3	2.0
3	0.5	0.2	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.2	1.4	*1.0*	*0.3*	*0.4*	*0.6*	*0.2*	-	-	-	-	-	0.1	5.0	11.0
4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	5.0
5	-	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	*0.5*	*1.6*	*1.8*	*1.8*	*3.0*	*2.3*	*1.6*	*1.2*	*0.3*	*0.5*	0.0	16.9	22.5
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
11	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.5	0.6	0.4	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	2.2	8.5
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	0.6	1.7	1.8	0.9	0.9	0.6	0.4	8.4	9.0
16	0.4	0.1	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	2.0
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.4	0.5	2.4	2.5
19	0.7	1.9	0.4	-	-	0.2	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	5.0
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
25	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
Sum	2.1	2.6	0.8	0.8	0.8	1.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	1.2	3.5	3.2	3.3	3.8	4.6	4.6	5.2	4.3	2.6	2.1	2.7	1.9	53.9	96.5

März.

4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.9	0.5
5	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	0.1	0.5	0.4	0.8	0.2	0.6	0.3	1.0	4 5	10.0
6	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	6.0
9	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
15	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.5	0.2	0.3	0.0	-	-	-	-	-	1.2	4.5
22	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	8.5
23	-	-	-	-	-	0.6	0.3	0.7	0.6	0.3	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.6	0.2	0.1	-	-	4.3	11.0
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.9	0.5	0.7	2.6	4.0
25	0.2	0.2	0.2	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	-	-	-	-	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0	0.0	0.2	-	-	0.1	0.1	0.2	4.2	15.0
26	0.1	-	-	-	0.8	0.4	0.2	0.5	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.2	0.4	0.5	3.8	11.0
27	-	-	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	9.5
29	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	0.4	1.2	0.5	0.8	0.1	0.2	0.6	0.4	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	5.6	16.0
30	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	0.5	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	1.0	6.0
31	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.8	2.0	0.9	0.1	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4	5.5	14.0
Sum	0.8	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	1.1	1.7	1.0	1.0	1.6	3.9	1.9	1.4	1.9	1.3	0.9	1.9	1.5	1.6	1.3	2.0	1.5	3.2	36.6	119.0

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1928.** Niederschlag.

$H = 95$ m
$h_r = 1.6$ m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

April.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Summe	Dauer in Stunden
1	0.3	0.3	0.4	0.9	1.1	0.8	0.4	0.4	0.7	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	12.0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.5	0.2	0.4	0.2	0.6	0.5	0.7	3.2	8.0
4	0.3	0.5	0.8	2.6	1.4	3.2	1.2	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	11.5
8	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
9	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
18	-	-	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.4	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	11.0
19	0.0	0.1	-	-	0.1	0.4	-	0.0	-	-	0.0	-	0.2	0.1	0.2	0.0	-	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	1.9	13.5
20	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	5.5
Sum	0.6	0.9	1.3	3.6	2.8	4.6	1.7	1.7	1.9	0.4	0.6	0.7	0.6	1.1	0.3	0.0	-	0.7	0.3	0.7	0.2	0.7	0.5	0.8	26.7	63.5

Mai.

7	-	-	0.0	0.2	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	4.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
14	0.1	-	-	0.0	0.3	0.3	0.2	0.9	0.6	0.8	1.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	8.5
15	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.1	0.3	1.0	4.0
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4	0.3	-	-	0.1	1.3	3.0
18	-	-	-	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	1.4	0.1	0.1	0.5	-	0.3	1.5	-	-	-	0.1	-	-	-	-	5.7	11.5
19	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	2.5
20	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.8	2.0
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0
Sum	0.2	-	0.1	0.6	0.8	0.5	0.6	1.2	0.9	2.2	1.6	0.6	0.5	0.1	0.3	2.2	-	0.4	0.5	0.5	0.3	-	0.1	0.5	14.7	39.5

Juni.

2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
4	-	-	-	-	-	0.3	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0
6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.8	0.1	-	1.0	4.5
8	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.3	1.9	1.5	1.2	0.2	0.0	1.8	1.2	0.0	-	-	-	-	0.1	8.5	11.0
9	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	1.3	1.7	3.3	6.8	7.0
10	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
11	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5
18	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.0
21	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	6.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	-	-	-	0.1	0.1	0.5	3.0
23	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	2.2	2.6	1.5
24	0.7	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.2	0.1	0.0	-	0.2	1.8	5.5
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.7	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.1	3.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	0.3	0.3	1.8	1.6	4.4	6.0
27	2.6	3.2	0.6	0.7	0.3	-	0.1	1.5	1.6	8.2	1.3	0.5	0.2	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	21.6	14.5
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.4	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0	5.0
30	0.8	0.4	0.4	0.2	1.2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	5.5
Sum	4.4	3.8	1.1	0.9	1.6	1.5	0.3	2.1	1.9	8.6	1.7	2.9	2.7	2.4	1.3	0.8	2.3	1.6	0.8	0.7	0.8	2.5	3.7	8.3	58.7	81.0

H = 95 m
h_r = 1.6 m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

Juli.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Summe	Dauer in Stunden
2	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	-	-	-	0.7	0.2	-	-	-	-	1.3	4.5
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	-	-	-	-	0.8	2.0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.4	1.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.3	0.7	0.8	2.4	3.5
6	-	-	0.2	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.7	-	0.2	1.1	0.4	1.1	0.9	0.6	0.8	8.3	10.5
7	-	-	0.2	0.2	0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	4.0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.5	0.3	1.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	5.0
11	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
18	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.9	0.9	0.3	0.8	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	3.2	6.5
19	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
24	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	1.5
28	-	1.9	1.6	0.4	1.6	2.1	0.5	0.8	0.7	1.3	1.2	0.2	-	0.1	0.1	0.1	1.2	-	-	-	-	1.0	-	0.0	14.8	15.0
30	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1.2	0.3	1.5	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	3.2	4.5
Sum	-	1.9	2.0	0.6	2.2	2.4	0.5	1.1	3.0	2.7	1.8	2.6	0.4	1.4	2.5	2.3	1.4	1.5	1.9	0.5	1.7	2.2	1.5	1.8	39.9	62.0

August.

2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
8	-	0.6	0.8	1.4	0.5	0.7	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	9.1	11.5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
13	0.6	1.2	2.4	1.9	1.3	0.4	-	0.1	0.4	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	8.5
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	2.0
15	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.8	-	1.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	3.0
16	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	4.3	1.9	2.2	3.8	3.4	1.9	4.5	5.0	6.8	37.2	11.5
17	3.0	1.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	2.5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	0.2	0.9	0.4	-	-	0.4	0.2	0.4	-	-	-	0.1	2.6	5.5
19	0.0	0.0	0.1	-	-	2.2	1.3	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	6.5
20	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	3.0
21	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-	0.2	-	-	1.2	1.6	0.5	0.6	6.1	12.5
22	0.4	0.8	-	-	0.9	0.0	-	-	0.4	0.7	0.1	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.9	0.4	0.1	0.1	6.5	13.5
24	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	0.4	-	-	-	0.9	3.5
25	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	1.5	1.2	3.1	2.0	0.3	0.4	1.2	1.8	3.1	0.4	0.1	0.6	-	-	-	-	-	-	16.4	18.0
28	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.1	0.3	0.1	0.6	2.5	0.2	-	0.1	5.3	7.5
29	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
30	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.5
31	-	-	-	-	1.2	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	2.0
Sum	5.0	4.0	3.6	3.4	4.4	5.6	3.1	1.8	4.9	4.4	1.0	1.9	1.7	3.6	7.0	10.2	2.5	4.0	4.4	5.3	6.9	6.7	5.6	7.7	108.7	115.0

September.

3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.2	1.4	0.1	-	1.1	0.2	0.1	-	4.3	6.0
4	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
5	-	-	-	-	-	0.4	-	0.0	0.0	-	-	0.3	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.7	4.0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	7.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	2.5
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.4	-	-	-	0.5	1.5
12	-	0.0	0.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	2.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	1.0
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	2.0	0.4	3.5	3.0
20	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	4.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.1	2.0
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.1	0.2	1.0	0.7	0.8	5.2	6.0
28	0.5	0.2	0.1	0.6	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	6.0
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	-	0.2	1.4	0.6	0.2	0.2	0.4	-	-	-	-	-	3.6	7.5
Sum	0.6	0.2	0.7	0.9	0.2	0.6	-	0.0	0.0	-	8.4	7.7	0.1	0.2	1.7	0.9	8.6	1.7	2.0	1.1	1.7	2.3	2.8	1.2	43.6	48.5

Oktober.

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4	0.2	0.8	3.5
2	0.2	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	4.0
3	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
5	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
7	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.8	0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	3.9	3.5
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.9	6.0
10	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	1.1	2.0
17	0.7	1.5	0.6	0.4	0.0	0.8	0.2	0.2	1.0	2.2	1.8	2.6	2.0	1.0	1.8	1.4	0.8	1.1	0.3	-	-	-	-	-	20.4	19.0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
19	-	-	-	-	1.0	2.0	4.4	5.8	0.8	0.8	1.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	8.0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	2.8	3.6	6.0	4.6	0.8	0.5	0.7	0.1	0.1	0.0	20.7	10.0
22	-	-	-	-	-	0.0	-	1.0	0.3	1.0	2.1	0.9	0.4	0.1	-	-	3.7	0.2	-	0.2	-	-	-	-	9.9	9.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	-	-	-	1.0	-	0.6	0.6	-	0.6	4.0	3.5
24	0.2	0.2	0.3	-	0.1	2.8	-	-	-	-	-	0.8	0.6	0.3	0.4	2.9	1.8	1.7	-	-	-	-	-	-	12.1	11.0
25	0.1	1.8	0.2	1.6	1.6	0.8	1.6	0.8	-	-	0.2	0.4	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	8.5
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	3.8	1.2	0.6	0.4	0.8	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	7.6	6.5
28	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	0.7	0.9	1.8	1.4	1.4	1.0	1.2	0.4	0.6	0.1	0.9	1.0	2.4	2.0	2.6	19.7	18.0
29	0.8	1.0	0.6	3.0	3.6	2.2	0.1	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	9.5
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	1.2	3.0	6.0
31	0.5	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.0
Sum	2.6	5.8	2.2	5.0	6.4	8.6	6.3	8.1	3.1	5.3	10.0	8.2	6.1	8.4	8.3	11.0	13.3	8.4	2.5	2.1	3.1	3.7	3.1	5.8	147.4	132.0

November.

1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.6	1.2	3.0
4	-	0.1	0.1	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	12.0
10	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
11	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
12	-	-	-	-	0.8	1.2	0.4	0.6	0.2	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.2	3.6	8.0
13	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.7	7.0
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.2	1.4	1.0	0.7	0.1	0.2	0.5	0.7	0.2	0.5	0.3	6.6	12.0
16	1.2	1.8	1.8	1.0	1.2	1.0	1.2	1.6	1.4	1.0	2.0	0.5	0.1	0.2	0.1	2.0	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	-	19.9	18.0
17	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	13.0
18	-	-	-	-	-	0.2	-	0.4	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	6.0
20	0.3	0.1	0.8	1.4	1.2	1.2	0.2	0.4	1.2	0.7	0.5	0.8	0.0	0.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	14.0
21	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	0.1	0.2	0.6	0.6	1.2	1.2	4.2	8.0
22	1.0	1.0	1.4	1.2	1.8	1.6	2.4	2.6	0.4	0.6	0.2	0.3	0.0	0.1	0.4	1.6	0.8	2.0	0.8	0.2	0.0	0.8	1.3	0.9	23.4	23.0
23	0.5	1.1	0.2	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2	2.3	7.0
24	3.8	5.0	3.4	2.2	1.6	0.8	0.6	0.1	0.1	0.1	0.7	1.6	0.6	0.4	1.0	0.4	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	22.7	18.5
25	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0.1*	*0.2*	*0.3*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.5*	*0.5*	*0.5*	*3.4*	*10.0*
26	*0.5*	*0.5*	*0.5*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	*3.6*	*10.5*
27	0.0	-	0.2	0.2	0.2	0.9	0.7	1.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	5.8	16.0
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
Sum	7.6	9.8	8.8	7.0	7.9	8.7	7.2	9.1	4.8	4.0	4.9	4.2	2.7	1.7	3.1	5.2	2.5	3.3	1.5	1.4	1.7	2.4	4.5	3.9	117.9	189.0

December.

2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.3	7.0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
5	-	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.0
7	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	-	7.3	15.0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	2.5
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	7.0
17	0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	4.5
18	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
19	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	1.2	6.5
21	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	1.0	7.0
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	5.0
23	0.1	0.4	0.6	0.6	0.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	6.0
24	0.5	0.3	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	-	0.1	0.6	0.6	0.5	3.0	7.5
26	-	-	-	-	-	-	0.6	1.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.0	1.4	1.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.5
27	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
29	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
30	-	0.1	0.0	0.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.0
Sum	2.0	2.3	1.7	1.7	1.8	1.1	1.1	2.2	0.7	1.1	1.5	1.8	1.2	1.6	1.2	0.2	0.0	1.3	0.2	0.2	0.4	1.1	1.3	1.4	29.1	89.5

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1928.**

Luftelektrisches Potentialgefälle
in 10 Volt/Meter.

H = 95 m

h_i = 4.5 m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	**18**	**14**	**14**	**18**	**13**	**10**	**3**	**3**	**2**	**3**	**5**	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**4**	**5**	**9**	**8**	**10**	**6**	**7**	**7**	7.4
2	0	0	2	1	1	1	0	1	1	0	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	−1	−2	−1	−4	3	8	9	
3	6	5	3	0	1	0	3	8	7	4	4	7	5	3	4	4	1	2	1	2	3	4	1	2	
4	3	2	6	5	8	9	12	14	16	10	8	11	15	6	−3	3	4	7	11	11	12	11	17	22	
5	**14**	**10**	**9**	**10**	**9**	**11**	**14**	**19**	**17**	**14**	**18**	**19**	**21**	**19**	**21**	**18**	**24**	**27**	**25**	**25**	**21**	**26**	**20**	**16**	17.8
6	**10**	**8**	**6**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**13**	**18**	**21**	**20**	**25**	**36**	**33**	**37**	**47**	**46**	**39**	**44**	**45**	**43**	**44**	**43**	25.2
7	**36**	**38**	**35**	**32**	**40**	**35**	**22**	**26**	**40**	**36**	**35**	**34**	**68**	**45**	**41**	**43**	**43**	**48**	**50**	**45**	**66**	**35**	**23**	**27**	39.3
8	24	25	30	±p	±p	±p	5	8	31	±p	±p	±p	±p	6	7	7	15	18	25	23	17	15	13	19	
9	9	10	11	7	6	7	8	12	13	18	18	16	17	19	22	24	24	23	24	35	31	20	3	9	
10	11	1	±p	±p	2	13	20	34	27	20	18	27	20	24	24	21	18	4	8	−p	−p	±p	0	3	
11	8	8	8	6	6	7	8	8	9	11	15	16	19	24	23	21	22	21	19	18	18	13	12	12	
12	11	10	11	10	8	9	10	19	18	15	21	28	31	34	50	52	33	21	15	±p	+p	21	0	6	
13	13	−4	35	24	36	13	−11	14	16	12	±p	0	16	22	19	23	27	21	28	26	20	22	18	9	
14	**22**	**27**	**22**	**17**	**22**	**14**	**12**	**12**	**13**	**26**	**28**	**28**	**28**	**39**	**36**	**38**	**39**	**30**	**24**	**48**	**36**	**38**	**34**	**38**	28.0
15	23	28	21	24	23	23	17	20	19	15	11	15	28	22	20	23	18	8	8	9	12	15	12	10	
16	8	9	8	7	9	9	9	12	13	13	20	19	14	18	19	21	18	12	20	18	20	18	13	11	
17	**9**	**8**	**8**	**9**	**9**	**10**	**12**	**12**	**16**	**18**	**18**	**23**	**20**	**18**	**20**	**24**	**25**	**23**	**26**	**30**	**22**	**19**	**17**	**12**	17.0
18	**9**	**10**	**9**	**10**	**11**	**13**	**14**	**22**	**25**	**21**	**25**	**33**	**39**	**32**	**24**	**21**	**19**	**30**	**34**	**33**	**43**	**35**	**38**	**37**	24.5
19	32	17	13	−8	0	4	5	8	14	24	14	19	19	21	27	24	19	19	17	19	22	17	13	12	
20	**11**	**10**	**10**	**8**	**7**	**9**	**11**	**12**	**11**	**11**	**15**	**13**	**18**	**26**	**26**	**21**	**27**	**26**	**22**	**23**	**21**	**17**	**12**	**7**	15.6
21	30	11	7	8	9	13	18	17	10	9	10	8	15	14	10	18	3	6	8	12	14	11	5	3	
22	−1	−1	−2	−3	−2	−4	22	22	26	28	20	14	11	10	8	8	7	8	6	13	13	9	8	7	
23	7	6	6	4	3	5	7	5	8	10	12	14	15	14	10	8	9	6	0	6	10	13	13	15	
24	1	−1	1	−2	−3	12	12	+p	+p	23	19	±p	2	3	±p	±p	±p	±p	±p	±p	18	10	9	14	
25	−p	22	14	0	2	5	10	12	16	17	14	18	18	22	25	24	34	30	32	32	33	17	16	18	
26	11	12	10	6	−5	±p	±p	−p	8	9	10	14	9	10	9	11	13	7	8	8	14	13	12	10	
27	7	8	9	8	10	25	17	14	22	±p	±p	8	2	−10	5	4	3	3	3	±p	±p	−p	9	14	
28	17	25	12	±p	6	9	12	23	16	22	10	10	11	14	17	15	13	15	14	16	17	16	13	14	
29	5	9	20	16	10	−p	45	28	±p	±p	19	13	10	12	18	15	9	8	11	8	10	11	11	9	
30	8	6	8	9	8	9	9	14	16	20	12	20	26	44	22	14	12	11	8	8	6	±p	6	8	
31	3	2	10	14	9	9	19	−p	−p	±p	±p	±p	−p	±p	±p	+p	+p	15	14	15	5	2	2	16	
M.	**16.1**	**15.6**	**14.1**	**13.6**	**14.6**	**13.4**	**11.6**	**14.0**	**17.1**	**18.4**	**20.6**	**21.6**	**27.9**	**27.4**	**25.6**	**25.6**	**28.5**	**29.4**	**28.6**	**32.0**	**33.0**	**27.4**	**24.4**	**23.4**	21.8

Februar.

1	17	6	5	4	2	±p	±p	13	−p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	−2	−18	±p	±p	±p	±p	±p	2	3	
2	4	5	6	7	8	11	11	13	13	15	18	18	19	20	17	14	17	14	17	14	11	12	0	0	
3	−18	8	10	8	6	11	11	7	4	7	10	9	±p	±p	8	9	8	5	2	3	5	4	4	−p	
4	±p	±p	2	3	6	10	12	15	18	21	25	23	16	20	28	35	41	30	34	30	18	15	19	17	
5	13	6	−p	±p	±p	±p	−43	−22	0	−3	0	3	5	5	−3	−19	−25	−26	−23	−20	−6	0	1	3	
6	6	7	7	8	10	12	11	12	13	18	18	22	18	23	29	37	24	29	28	24	23	27	19	16	
7	14	11	11	9	10	9	14	15	13	14	±p	0	+p	−p	18	15	16	15	13	14	18	15	13	10	
8	**10**	**10**	**11**	**11**	**9**	**11**	**15**	**19**	**24**	**28**	**19**	**22**	**25**	**25**	**28**	**25**	**17**	**18**	**26**	**29**	**27**	**21**	**19**	**19**	19.5
9	22	22	19	23	23	20	21	23	22	±p	13	12	13	14	16	16	14	14	15	19	21	15	14	13	
10	13	12	12	11	10	10	11	11	10	11	11	13	22	25	19	27	24	28	35	41	40	32	40	45	
11	39	26	28	25	16	13	13	19	18	18	±p	22	38	+p	21	38	29	13	16	12	21	23	21	25	
12	27	16	11	10	10	13	12	13	18	24	31	37	35	34	42	31	24	39	40	48	60	65	52	44	
13	45	52	43	58	47	51	42	45	+p	47	40	43	39	48	43	38	35	65	79	82	75	84	61	58	
14	74	59	54	44	43	58	32	44	48	48	30	27	28	103	58	30	18	13	13	16	12	20	27	22	
15	16	16	12	13	13	16	18	21	18	25	23	12	11	9	8	±p	±p	23	±p	±p	−3	21	−5	30	
16	10	1	−1	0	1	2	10	18	20	20	23	20	20	28	23	19	32	34	37	39	56	57	48	52	
17	55	45	35	33	33	32	32	31	28	15	8	4	8	3	4	5	7	0	8	8	8	14	11	8	
18	8	8	8	7	6	8	8	7	8	12	12	17	20	22	23	23	24	15	18	19	20	±p	±p	+p	
19	+p	±p	±p	18	7	9	9	8	6	7	7	7	9	10	10	13	14	18	19	19	24	25	28	20	
20	13	10	14	22	19	15	16	18	33	37	38	36	29	34	35	40	34	46	54	52	56	55	69	55	
21	44	38	55	45	28	30	33	36	38	25	12	18	35	34	13	25	27	25	20	28	37	32	23	16	
22	32	23	18	12	14	15	9	10	11	12	14	17	13	25	29	13	10	12	14	24	22	21	17	12	
23	16	9	3	3	5	19	22	16	34	33	31	41	35	36	36	34	32	36	43	84	92	101	57	66	
24	64	61	53	77	67	47	32	37	50	54	48	38	35	32	34	35	35	37	55	83	58	47	30	23	
25	**18**	**19**	**8**	**5**	**7**	**9**	**10**	**11**	**13**	**16**	**16**	**13**	**13**	**14**	**15**	**18**	**18**	**18**	**14**	**15**	**18**	**18**	**18**	**17**	14.2
26	15	15	14	13	22	25	13	18	21	22	17	15	19	20	20	22	20	19	9	15	33	29	20	38	
27	35	38	36	29	32	16	17	17	28	34	24	25	27	27	23	22	20	23	18	20	40	49	74	65	
28	58	63	57	48	48	48	44	33	45	43	45	37	34	37	44	46	43	42	33	40	45	50	46	48	
29	35	29	29	32	35	40	38	37	38	38	29	28	25	27	30	30	28	30	35	45	60	66	63	37	
M.	**14.0**	**14.5**	**9.5**	**8.0**	**8.0**	**10.0**	**12.5**	**15.0**	**18.5**	**22.0**	**17.5**	**17.5**	**19.0**	**19.5**	**21.5**	**21.5**	**17.5**	**18.0**	**20.0**	**22.0**	**22.5**	**19.5**	**18.5**	**18.0**	16.9

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1928.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter.

$H = 95$ m

$h_1 = 4.5$ m

März.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	47	43	30	33	38	35	32	25	25	36	28	23	21	21	28	26	28	29	37	35	48	+p	55	60	
2	**40**	**37**	**41**	**42**	**30**	**28**	**32**	**28**	**30**	**29**	**35**	**31**	**30**	**27**	**26**	**20**	**19**	**23**	**38**	**45**	**47**	**44**	**43**	**46**	**33.8**
3	32	25	19	21	23	25	25	24	100	15	28	32	36	33	34	34	40	+p	44	48	±p	+p	51	48	
4	42	33	36	38	40	34	45	41	43	48	28	25	24	24	33	38	49	45	65	59	+p	55	54	52	
5	35	34	36	43	33	30	22	14	19	18	9	6	8	8	±p	−p	±p	−p	−26	−p	5	0	10	20	
6	**24**	**15**	**23**	**18**	**16**	**10**	**9**	**7**	**6**	**9**	**12**	**16**	**15**	**16**	**20**	**23**	**24**	**23**	**23**	**35**	**41**	**33**	**31**	**24**	**19.7**
7	**18**	**18**	**28**	**35**	**34**	**32**	**26**	**28**	**32**	**24**	**26**	**33**	**36**	**30**	**26**	**22**	**18**	**21**	**28**	**32**	**35**	**42**	**43**	**32**	**29.1**
8	25	27	38	26	22	15	14	16	17	21	21	23	23	24	23	25	28	22	25	28	40	56	39	33	
9	29	23	22	24	19	18	17	20	18	14	12	15	16	13	14	11	11	12	12	10	10	9	8	8	
10	**7**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10**	**13**	**20**	**26**	**23**	**17**	**13**	**12**	**16**	**14**	**14**	**13**	**18**	**21**	**30**	**36**	**40**	**44**	**55**	**19.9**
11	**15**	**42**	**38**	**45**	**52**	**48**	**47**	**38**	**43**	**37**	**29**	**34**	**36**	**30**	**28**	**23**	**20**	**22**	**18**	**25**	**31**	**42**	**41**	**36**	**34.2**
12	**30**	**33**	**28**	**26**	**28**	**34**	**38**	**24**	**23**	**26**	**20**	**13**	**13**	**12**	**14**	**16**	**18**	**19**	**22**	**26**	**32**	**48**	**57**	**52**	**27.2**
13	**46**	**38**	**30**	**23**	**23**	**17**	**20**	**22**	**23**	**22**	**24**	**33**	**33**	**14**	**14**	**16**	**15**	**15**	**17**	**23**	**27**	**33**	**34**	**19**	**24.2**
14	15	25	33	64	55	45	35	50	45	51	55	54	38	35	36	23	23	22	23	32	38	36	33	28	
15	21	30	58	57	59	43	35	41	42	37	35	40	35	32	34	39	32	26	27	34	46	48	48	37	
16	36	33	38	27	20	38	36	45	32	56	47	35	38	39	38	30	34	30	39	49	58	57	43	33	
17	**25**	**23**	**25**	**19**	**15**	**16**	**18**	**21**	**22**	**23**	**23**	**23**	**27**	**29**	**28**	**26**	**24**	**22**	**25**	**28**	**28**	**26**	**25**	**27**	**23.7**
18	28	24	18	15	12	15	15	17	19	18	15	12	15	17	19	21	25	28	32	31	27	23	16	11	
19	8	7	7	8	5	5	7	7	8	10	11	18	25	−p	±p	±p	30	23	26	24	19	32	24	24	
20	**21**	**22**	**22**	**21**	**20**	**20**	**20**	**22**	**22**	**17**	**15**	**15**	**15**	**19**	**24**	**27**	**32**	**33**	**30**	**28**	**33**	**35**	**37**	**45**	**24.8**
21	45	52	38	24	24	26	31	30	26	25	26	30	28	26	21	19	21	21	20	20	20	18	14	11	
22	11	10	9	8	3	−p	−9	−p	−12	+p	4	7	9	2	2	3	5	3	3	5	10	12	16	13	
23	11	9	7	2	4	38	40	16	21	13	10	9	8	7	8	9	3	1	−20	−p	−15	13	15	15	
24	14	19	22	19	13	13	14	13	13	13	12	7	7	10	13	18	17	17	5	−5	−27	−36	−38	−36	
25	−2	0	−18	−p	−2	3	0	5	7	7	5	6	3	0	−6	0	1	3	2	0	3	3	2	2	
26	0	0	−2	0	−4	5	6	3	2	4	3	3	5	3	0	3	3	4	5	5	17	24	28	24	
27	18	12	10	10	11	18	21	25	35	21	18	32	19	19	19	22	27	28	36	40	40	44	38	38	
28	40	37	24	21	26	15	9	10	11	12	9	7	7	14	15	16	19	24	16	17	19	12	8	8	
29	5	2	4	3	3	7	8	9	25	±p	±p	15	±p	30	11	4	28	19	21	22	21	10	5	6	
30	5	3	4	8	7	4	3	4	6	5	8	7	5	4	12	−7	2	3	−7	0	0	−25	−30	−8	
31	11	0	0	−2	2	2	1	3	4	−p	±p	±p	±p	−10	−9	−14	0	−3	1	2	4	5	2	6	
	22.3	**26.2**	**27.1**	**26.4**	**25.3**	**23.9**	**24.8**	**23.3**	**25.2**	**23.3**	**22.3**	**23.4**	**24.1**	**21.4**	**21.6**	**20.8**	**20.3**	**21.8**	**24.7**	**30.2**	**34.4**	**38.1**	**39.4**	**37.3**	**26.3**

April.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel
1	8	8	15	20	+p	1	±p	−p	3	4	6	11	16	17	18	26	21	24	24	23	23	30	24	24	
2	28	27	27	28	41	29	30	47	51	47	30	18	21	21	17	21	14	13	12	21	30	42	39	42	
3	46	36	32	35	42	33	28	24	11	22	16	13	14	15	13	5	6	−30	−10	0	−7	−2	±p	±p	
4	19	2	−p	−p	−2	±p	−18	1	−p	9	8	10	9	7	11	13	17	23	23	17	12	10	14	14	
5	14	13	17	18	15	13	12	13	14	19	18	10	10	15	21	25	34	33	28	47	+p	−p	65	62	
6	54	45	40	29						18	19	12	20	25	25	25	26	25	23	12					
7											14	15	18	18	15	16	17	17	18	19	20	19	19	19	
8	15	15	28	30	+p	+p	+p	43	35	36	24	15	14	13	14	14	12	10	12	15	22	19	14	14	
9	12	14	18	20	35	40	42	47	43	33	20	16	15	22	21	18	16	12	14	18	24	27	23	24	
10	**26**	**27**	**28**	**34**	**34**	**39**	**39**	**39**	**37**	**35**	**33**	**28**	**18**	**17**	**17**	**18**	**19**	**19**	**19**	**17**	**15**	**8**	**5**	**4**	**24.0**
11	4	1	3	4	5	6	6	8	8	7	8	10	10	11	12	14	16	20	19	21	20	18	16	13	
12	11	10	11	11	9	9	9	10	11	15	13	12	14	13	13	15	15	14	14	13	17	15	13	11	
13	**11**	**10**	**9**	**9**	**10**	**9**	**13**	**14**	**15**	**15**	**12**	**10**	**10**	**12**	**12**	**15**	**11**	**11**	**10**	**16**	**23**	**30**	**25**	**23**	**14.0**
14	**20**	**15**	**18**	**21**	**17**	**18**	**15**	**23**	**26**	**22**	**13**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**13**	**12**	**13**	**20**	**24**	**19**	**20**	**29**	**17.4**
15	**18**	**18**	**17**	**12**	**11**	**10**	**11**	**13**	**13**	**14**	**15**	**14**	**14**	**14**	**13**	**13**	**13**	**15**	**14**	**13**	**15**	**27**	**20**	**11**	**14.5**
16	**10**	**10**	**9**	**9**	**9**	**9**	**11**	**10**	**13**	**14**	**12**	**12**	**13**	**14**	**14**	**14**	**13**	**11**	**10**	**12**	**14**	**13**	**14**	**18**	**12.0**
17	19	15	11	10	14	14	13	18	20	13	12	10	10	9	6	7	9	12	12	10	9	10	5	3	
18	3	3	4	5	6	5	3	17	−p	14	10	±p	±p	±p	5	8	8	7	8	9	6	6	9	8	
19	8	6	6	9	10	12	6	8	12	7	8	4	−21	4	−p	0	6	−p	5	−p	6	5	5	5	
20	5	4	4	5	4	3	4	4	3	2	−p	3	4	4	5	5	6	6	6	7	8	9	8	7	
21	7	10	12	9	11	10	8	10	11	9	7	8	11	12	16	14	11	9	9	9	13	16	10	10	
22	7	6	6	6	6	6	6	8	10	11	10	12	11	8	10	10	9	8	8	7	7	8	8	7	
23	7	9	11	12	13	23	28	19	17	14	12	11	13	15	13	17	17	14	14	13	12	7	5	4	
24	4	8	7	3	4	5	9	9	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18	23	26	11	8	18	16	
25	13	18	20	21	19	13	17	13	14	25	20	9	10	12	15	16	12	8	9	11	10	9	9	9	
26	**8**	**9**	**13**	**15**	**16**	**14**	**18**	**13**	**12**	**8**	**9**	**10**	**10**	**11**	**12**	**13**	**13**	**14**	**11**	**10**	**13**	**14**	**15**	**11**	**12.2**
27	9	10	12	13	10	11	9	10	11	10	11	10	12	14	17	11	12	10	11	11	13	15	12	10	
28	9	8	7	6	6	5	7	9	11	10	7	9	7	7	8	8	6	9	10	11	15	15	15	14	
29	**13**	**9**	**10**	**8**	**8**	**7**	**9**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**8**	**8**	**9**	**9**	**10**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**8**	**8.9**
30	7	6	5	6	5	7	7	7	7	8	8	7	6	7	8	11	12	13	9	10	11	11	10	9	
	15.1	**14.0**	**14.9**	**15.4**	**15.0**	**15.1**	**16.6**	**17.7**	**18.1**	**16.9**	**14.7**	**13.4**	**12.0**	**12.6**	**12.6**	**13.4**	**13.0**	**13.1**	**12.3**	**13.9**	**16.0**	**17.0**	**15.1**	**14.9**	**14.7**

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1928.**

Luftelektrisches Potentialgefälle
in 10 Volt/Meter.

H = 95 m
h_k = 4.5 m

Mai.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	7	6	6	5	5	6	7	10	12	11	10	10	11	11	11	10	10	11	12	15	19	16	14	20	10.6
2	17	10	9	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	9	7	5	11	15	13	8	7	
3	6	7	7	6	5	5	6	8	8	9	9	8	8	8	9	10	9	10	10	9	9	11	12	9	8.2
4	6	6	6	8	7	8	9	13	13	12	12	11	9	9	9	8	8	8	8	12	13	14	9	7	9.4
5	8	7	8	7	6	6	7	9	12	13	12	13	12	12	11	9	8	9	9	9	7	5	6	7	8.8
6	8	8	8	9	8	7	6	8	8	8	7	7	6	6	7	7	7	6	7	6	7	7	7	6	7.1
7	5	3	4	5	−p	−p	0	3	3	3	5	5	6	5	7	6	6	5	8	9	10	6	11	8	
8	6	5	5	4	4	5	7	10	9	10	7	1	1	−22	−6	−7	7	9	9	7	12	9	8	8	
9	7	7	6	6	6	8	9	12	12	12	11	11	9	9	9	7	8	9	10	10	11	10	9	9	9.0
10	8	8	6	6	6	8	12	8	8	8	8	6	7	6	4	6	6	7	7	9	9	6	7	5	7.1
11	6	7	19	10	8	6	9	4	6	11	10	9	8	7	9	9	6	8	9	7	8	7	9	7	
12	6	6	5	5	5	6	7	9	8	7	6	7	7	7	9	8	7	7	7	7	9	9	6	5	6.9
13	4	5	4	3	3	4	6	6	8	8	6	8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	6	5	3	
14	4	3	−1	1	−p	−p	−p	−p	−p	−p	0	4	5	6	7	−12	2	1	−10	5	6	5	5	3	
15	2	2	−10	1	2	3	2	2	2	5	5	4	−3	5	±p	3	0	−10	7	6	6	4	−10	0	
16	2	2	3	2	2	3	3	3	2	4	4	1	6	6	9	7	7	8	7	8	10	6	5	5	
17	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	6	5	4	5	5	5	6	−p	−p	1	1	4	2	3	
18	4	2	0	0	0	0	−3	−5	3	12	0	±p	±p	0	±p	14	3	3	2	3	4	4	4	4	
19	6	6	10	0	3	3	3	4	3	6	+p	4	5	6	6	7	6	8	9	7	6	4	5	3	
20	3	4	2	3	3	3	3	2	4	3	1	±p	0	±p	±p	±p	±p	4	4	5	6	5	4	3	
21	5	5	8	4	0	2	3	3	4	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	5	5	8	7	5	
22	10	7	5	6	8	11	12	10	9	9	7	8	8	9	10	10	10	8	10	8	14	11	9	8	9.0
23	6	8	9	6	4	5	6	7	6	7	7	6	8	10	7	6	9	8	8	8	8	6	7	5	7.0
24	6	6	7	5	5	5	6	7	8	8	7	8	10	8	9	9	9	9	8	6	5	6	5	5	7.0
25	6	5	9	6	6	5	9	12	12	9	7	8	8	8	7	6	7	6	6	5	7	6	5	4	7.0
26	5	6	7	7	5	7	8	10	9	10	8	6	6	7	8	7	6	7	9	8	9	9	7	8	7.2
27	8	9	7	6	6	8	7	7	8	7	6	7	4	6	6	6	7	7	5	6	9	7	7	7	
28	7	7	7	6	6	8	10	9	8	8	8	8	8	8	7	8	6	6	6	5	8	5	6	5	7.3
29	5	4	5	5	5	5	6	8	7	9	9	7	5	5	7	6	5	6	5	5	4	4	4	6	
30	6	6	8	6	3	5	8	6	−3	7	−40	0	3	5	5	5	5	7	8	8	8	5	5	6	
31	6	5	7	5	5	6	6	7	6	4	8	7	7	6	8	9	11	10	8	5	5	6	6	6	
M.	6.9	6.7	6.9	6.3	5.9	6.8	8.1	9.4	9.5	9.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	7.9	7.9	7.9	8.4	8.4	9.6	8.6	7.8	7.4	8.0

Juni.

1	8	9	5	4	3	6	7	8	9	10	8	7	7	8	8	8	8	10	10	10	7	5	4	5	7.3
2	5	5	5	4	5	5	5	−7	−5	5	6	6	6	6	5	4	3	8	9	10	9	8	7	7	
3	8	5	6	7	6	8	7	7	9	8	10	11	9	8	9	9	10	9	10	7	5	6	6	5	7.3
4	6	6	0	1	−10	1	5	18	5	7	7	6	5	7	8	5	9	9	8	7	8	6	7	5	
5	4	4	5	4	5	6	6	6	6	6	5	5	7	7	6	8	6	8	7	6	8	6	6	−10	
6	3	−8	2	4	4	6	7	6	7	7	5	5	6	6	10	10	10	8	9	13	11	6	5	5	
7	5	6	6	7	8	8	7	7	7	7	8	8	8	6	10	8	5	7	2	3	+p	−2	4	5	
8	4	2	3	3	4	5	5	1	1	−p	±p	±p	4	0	0	−10	−20	−10	2	0	1	1	2	2	
9	2	3	4	5	7	4	3	3	5	6	5	6	7	6	0	0	10	0	0	±p	±p	±p	±p	1	
10	2	2	5	2	3	2	3	5	4	1	2	2	2	5	7	9	10	8	10	10	8	8	9	9	
11	6	8	5	5	5	3	0	2	4	5	5	5	5	8	8	15	16	17	8	7	7	8	10	8	
12	6	4	6	3	6	6	5	5	5	5	5	6	7	7	9	9	9	9	9	8	7	7	7	7	
13	6	5	4	4	4	1	−11	2	7	9	10	13	−p	10	9	7	7	8	8	10	9	5	9	5	
14	5	5	5	5	10	8	9	8	8	8	7	7	7	8	7	8	9	6	6	6	6	6	5	6	6.4
15	5	5	5	6	5	6	7	8	9	10	10	7	7	7	7	8	6	5	7	4	5	3	5	5	6.3
16	3	5	5	5	5	5	−15	7	11	10	8	5	6	7	6	6	6	5	8	6	5	4	5	6	
17	5	4	5	4	5	2	±p	4	6	9	8	9	6	4	3	4	7	5	5	5	4	5	5	5	
18	4	−4	5	4	6	6	6	5	2	7	±p	±p	5	8	9	7	7	7	7	8	6	6	7	5	
19	5	5	4	5	4	4	6	8	7	7	7	8	8	9	8	6	8	6	5	4	4	4	7	6	
20	4	5	4	4	5	7	7	7	8	8	7	6	6	6	8	8	9	9	9	9	9	8	8	7	
21	5	5	5	−4	4	−7	1	2	0	3	5	5	4	7	5	8	8	7	6	5	5	7	6	7	
22	8	6	6	6	5	7	9	7	8	9	8	8	7	10	7	8	6	4	4	7	3	10	3	3	
23	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	6	8	+p	±p	±p	15	4	−10	8	7	0	±p	
24	3	13	9	7	4	4	3	3	−3	5	5	5	7	±p	±p	6	6	6	25	−5	0	0	0	3	
25	3	4	3	3	3	4	5	6	6	7	6	−p	9	±p	−p	−p	6	6	6	5	5	5	5	4	
26	4	6	5	5	5	5	6	8	7	8	7	7	6	6	6	0	2	2	−20	2	+p	−p	−p	−p	
27	±p	±p	5	1	1	1	1	−p	−p	−p	−p	1	3	5	4	2	5	4	±p	±p	3	3	3	2	
28	3	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	7	5	6	6	8	8	9	9	9	8	8	5	6	
29	7	7	9	5	6	9	7	8	9	9	7	0	24	4	5	3	3	2	2	4	2	4	6	2	
30	−1	0	1	1	+p	1	3	5	6	5	4	7	7	8	8	9	±p	10	12	11	11	15	14	11	
M.	6.5	6.0	5.2	5.5	6.0	7.0	7.5	7.8	8.8	9.0	8.8	8.0	7.5	7.8	7.8	8.2	8.2	7.5	8.2	6.8	5.8	5.0	5.0	5.2	7.1

Aas. **Meteorologisches Observatorium.** **1928.**

$H = 95$ m

$h_k = 4.5$ m

Luftelektrisches Potentialgefälle
in 10 Volt/Meter.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

Juli.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	12	12	8	8	8	9	9	10	9	8	6	−p	7	0	6	2	8	7	8	8	8	8	8	9	
2	10	7	6	6	7	7	6	6	9	10	9	4	3	1	4	6	4	3	5	6	8	10	10	11	
3																			6	6	5	7	6	7	
4	8	5	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	7	6	5	5	12	9	5	−p	7	
5	5	4	5	4	4	4	7	7	12	16	14	14	13	9	10	8	3	−3	6	20	7	9	12	7	
6	5	7	0	3	5	3	4	2	1	1	6	7	8	+p	+p	5	4	−5	15	2	−3	−1	−12	3	
7	3	0	2	0	2	3	2	4	6	6	4	4	5	6	8	8	8	12	12	9	10	9	7	7	
8	**5**	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**9**	**10**	**10**	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**7**	**8**	**9**	**10**	**9**	**11**	**9**	**11**	**8.1**
9	9	6	6	8	9	10	±p	±p	5	8	±p	±p	7	12	9	7	8	12	14	13	8	9	9	9	
10	**8**	**8**	**8**	**7**	**7**	**7**	**8**	**10**	**7**	**6**	**9**	**8**	**7**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**6**	**6**	**7.9**
11	5	5	10	10	7	7	9	9	9	7	8	4	5	3	4	2	7	7	9	4	8	8	12	11	
12	13	11	9	9	5	5	5	6	7	8	6	8	7	8	11	9	10	11	12	13	13	12	12	11	
13	11	10	9	9	10	5	6	6	−8	7	5	6	8	9	5	11	12	12	10	10	11	8	6	5	
14	6	6	6	5	4	6	10	7	8	9	9	10	8	10	10	11	11	9	10	10	9	10	10	8	
15	6	7	7	9	9	12	12	12	11	9	4	4	3	3	4	4	4	7	3	5	5	5	5	4	
16	3	2	3	4	4	5	6	9	8	7	8	6	7	8	8	7	8	7	8	7	5	5	5	4	
17	4	4	4	4	4	4	5	6	7	7	8	7	6	6	5	5	5	6	5	7	5	4	5	6	
18	5	5	4	4	4	5	−5	−p	−p	−p	5	−15	8	5	5	±p	6	14	4	±p	5	5	4	3	
19	4	4	3	5	4	1	1	4	5	5	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6	5	5	5	
20	5	5	4	4	4	3	3	8	4	8	9	10	10	±p	1	10	8	7	5	7	7	6	6	5	
21	5	6	6	5	5	6	10	10	8	8	5	16	5	8	10	7	±p	0	8	±p	4	7	4	6	
22	**7**	**5**	**6**	**5**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**8**	**9**	**8**	**6**	**8**	**8**	**7**	**8**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6.8**
23	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**6**	**6**	**12**	**8**	**8**	**8**	**8**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**6**	**8**	**6**	**7**	**6.8**
24	2	−5	5	4	2	2	4	5	7	7	9	10	10	10	23	10	8	8	6	6	5	7	6	5	
25	5	3	23	4	4	5	5	6	5	6	6	8	7	8	8	7	7	8	7	5	5	7	5	6	
26	8	8	1	7	20	15	5	6	7	1	7	7	5	7	7	8	±p	±p	5	4	7	7	7	6	
27	**5**	**6**	**4**	**8**	**4**	**4**	**6**	**6**	**8**	**7**	**7**	**8**	**9**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**5**	**6**	**6.4**
28	−5	0	±p	±p	±p	±p	3	−5	3	1	1	−1	2	1	1	4	1	2	1	1	0	1	4	3	
29	1	2	3	3	2	2	2	3	4	4	6	5	5	5	5	5	5	6	5	7	7	8	6	5	
30	5	5	7	5	5	6	7	7	7	7	6	7	±p	±p	±p	2	4	4	4	4	5	6	7	7	
31	7	5	7	3	4	4	5	7	7	9	8	10	8	7	7	4	4	5	3	5	6	6	5	6	
M.	**6.0**	**6.0**	**5.8**	**6.4**	**5.0**	**5.2**	**7.0**	**7.8**	**9.0**	**7.6**	**8.4**	**8.0**	**7.6**	**7.8**	**7.4**	**7.4**	**7.4**	**7.6**	**7.8**	**8.0**	**7.2**	**8.2**	**7.2**	**7.2**	**7.2**

August.

1	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**6**	**7**	**7**	**8**	**10**	**8**	**7**	**6**	**7**	**7**	**8**	**6**	**7**	**4**	**4**	**9**	**7**	**6**	**5**	**6.2**
2	6	4	4	3	4	6	7	−p	4	6	6	6	8	8	7	6	5	6	4	5	8	7	9	4	
3	**6**	**4**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**7**	**9**	**8**	**8**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**5**	**5**	**6**	**8**	**7**	**10**	**8**	**6.3**
4	**8**	**8**	**9**	**7**	**6**	**5**	**5**	**6**	**5**	**9**	**7**	**8**	**6**	**7**	**7**	**6**	**7**	**8**	**8**	**6**	**10**	**10**	**8**	**8**	**7.2**
5	10	6	5	4	4	4	3	5	5	6	6	7	7	6	6	6	±p	±p	3	4	7	7	9	6	
6	8	5	8	6	5	5	5	5	6	6	7	11	6	6	6	5	6	5	5	3	6	6	5	6	
7	5	4	4	3	3	4	5	6	8	8	9	8	7	7	6	8	8	7	5	4	4	6	8	8	
8	8	6	4	4	1	5	3	5	3	5	1	2	3	5	±p	±p	6	4	5	6	4	5	5	4	
9	4	4	5	7	6	7	7	6	6	6	7	7	7	6	7	5	5	5	6	6	6	6	5	5	
10	5	6	5	4	4	6	8	7	6	6	6	6	7	−p	7	4	5	5	20	10	9	6	6	6	
11	5	5	4	4	3	3	6	7	12	8	7	8	6	6	6	5	6	6	6	5	6	6	6	6	
12	5	5	4	4	5	5	5	6	7	6	6	6	6	6	7	7	5	4	4	2	7	4	4	−3	
13	+p	+p	+p	±p	±p	±p	−3	−p	3	2	1	6	3	4	3	3	4	3	4	4	5	7	3	0	
14	2	5	8	3	10	5	8	8	6	5	4	3	4	±p	−10	3	2	7	5	5	6	7	8	12	
15	6	7	4	5	±p	±p	−1	20	±p	5	±p	1	5	+p	4	5	11	7	6	5	5	3	6	8	
16	6	6	6	3	5	2	10	6	11	5	6	5	3	18	±p	−15	−15	−30	±p	5	−25	18	±p	±p	
17	3	1	2	1	2	2	2	9	7	7	5	6	6	7	6	7	8	7	7	8	9	10	10	8	
18	10	7	8	7	7	6	9	9	10	10	6	±p	±p	±p	7	7	±p	±p	±p	5	5	6	5	3	
19	3	3	2	1	±p	±p	2	2	10	6	3	4	−p	+p	1	1	5	6	6	8	11	10	15	9	
20	15	5	12	12	17	11	8	7	7	8	6	5	4	7	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	
21	4	4	4	3	3	−8	−2	±p	−p	2	0	2	−1	2	2	1	−4	1	2	−p	−p	0	3	±p	
22	2	1	1	2	0	1	2	1	−5	0	15	3	0	8	10	10	−10	−10	0	2	−25	0	10	15	
23	20	12	9	9	11	10	10	14	20	15	12	10	9	8	9	8	8	8	8	10	10	9	8	6	
24	4	4	5	4	12	12	6	10	7	9	7	8	8	8	8	7	0	5	5	−10	5	8	0	2	
25	−2	−2	0	0	2	2	0	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	0	8	5	0	−5	−8	7	8	
26	9	8	9	8	8	7	8	10	15	19	16	12	10	10	11	12	8	12	10	15	20	16	10	11	
27	9	12	11	10	10	10	10	12	14	12	12	10	10	9	11	11	10	10	10	12	17	17	14	10	
28	9	12	9	15	14	15	9	5	13	12	0	20	8	7	+p	+p	5	0	9	16	10	9	10	12	
29	16	20	10	10	10	9	11	15	14	12	10	11	12	11	13	13	13	13	14	16	22	14	10	8	
30	9	9	10	11	8	8	6	11	11	10	11	8	7	8	7	10	12	11	10	14	21	20	13	15	
31	11	8	7	+p	+p	−5	7	8	12	11	12	13	13	13	13	11	12	11	14	12	25	20	10	15	
M.	**6.8**	**5.8**	**5.7**	**4.7**	**4.7**	**5.0**	**5.8**	**6.7**	**7.8**	**9.0**	**7.7**	**7.0**	**6.8**	**7.0**	**7.0**	**7.0**	**6.7**	**6.7**	**5.7**	**5.3**	**9.0**	**8.0**	**8.0**	**7.0**	**6.6**

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1928.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter.

$H = 95$ m

$h_k = 4.5$ m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

September.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	13	20	25	15	19	14	22	14	12	12	10	11	14	13	14	14	13	14	10	11	19	15	12	16	
2	15	11	11	10	9	9	9	9	9	10	9	11	15	11	12	10	11	13	8	9	9	10	10	10	
3	10	9	10	9	7	10	15	10	8	5	5	7	7	8	10	6	±p	±p	8	10	−21	9	10	8	
4	3	8	5	9	11	11	8	10	13	17	12	12	10	10	11	9	8	8	9	9	10	10	10	7	
5	6	5	5	−12	−2	7	7	7	6	9	−4	7	10	3	0	4	3	3	5	0	0	0	5	5	
6	2	5	10	11	8	7	10	7	12	9	8	7	4	3	−15	±p	11	14	20	15	14	19	15	20	
7	14	5	5	4	6	6	5	10	8	8	8	7	9	9	11	7	9	10	9	9	9	10	8	6	
8	6	5	7	10	7	12	10	20	16	15	13	12	18	15	10	9	10	12	10	12	10	11	11	9	
9	6	6	5	6	7	6	5	8	8	8	7	8	7	8	9	9	8	5	5	9	10	6	9	6	
10	10	5	6	6	6	6	6	6	2	±p	±p	±p	0	11	9	8	16	17	15	20	15	20	16	15	
11	13	9	8	7	9	9	5	8	10	9	8	8	8	8	1	0	3	0	5	±p	±p	5	5	3	
12	3	−p	−p	0	4	5	7	3	6	6	5	5	5	5	6	6	7	6	6	7	5	10	6	5	
13	**6**	**5**	**6**	**5**	**4**	**5**	**6**	**10**	**12**	**10**	**13**	**10**	**10**	**9**	**9**	**9**	**10**	**7**	**10**	**15**	**20**	**15**	**13**	**11**	9.6
14	**10**	**10**	**10**	**8**	**13**	**14**	**12**	**12**	**12**	**11**	**14**	**12**	**9**	**8**	**8**	**9**	**7**	**7**	**10**	**14**	**14**	**8**	**8**	**11**	10.5
15	20	10	9	10	11	12	13	13	13	14	9	7	8	9	9	7	8	7	9	6	6	10	5	5	
16	8	6	5	5	4	6	0	6	16	6	6	6	5	4	3	±p	±p	5	6	8	8	5	9	5	
17	5	9	5	3	4	8	7	8	8	11	7	9	7	8	10	11	11	10	11	11	10	−35	−p	0	
18	7	5	3	2	3	5	0	1	5	9	10	9	8	8	5	9	10	8	10	16	13	9	9	7	
19	**7**	**5**	**7**	**4**	**5**	**5**	**8**	**10**	**10**	**12**	**12**	**10**	**11**	**10**	**10**	**10**	**11**	**8**	**7**	**9**	**8**	**10**	**7**	**8**	8.5
20	11	10	12	11	11	10	17	23	14	20	15	15	14	12	12	15	0	9	10	13	14	13	7	7	
21	6	6	6	5	5	6	7	7	9	14	7	9	9	7	8	9	9	9	10	15	13	9	7	6	
22	6	6	5	6	6	6	10	12	10	10	9	10	10	9	9	10	10	10	10	10	11	12	12	11	
23	15	10	8	12	13	9	6	12	8	8	10	12	13	13	12	13	12	10	8	10	11	9	11	11	
24	10	9	12	11	8	8	7	11	9	7	7	6	10	11	9	7	5	7	10	15	15	14	10	13	
25	9	8	9	10	12	13	13	14	11	12	14	17	18	14	0	14	17	11	15	11	9	8	8	6	
26	7	5	5	5	5	5	7	9	12	10	10	12	10	14	15	16	14	15	12	11	11	18	12	9	
27	8	7	7	7	7	8	9	9	11	12	12	15	14	10	13	9	6	±p	5	−5	−p	5	−4	6	
28	10	6	5	9	5	6	9	8	10	17	19	19	14	14	14	12	9	7	12	15	16	19	14	12	
29	16	15	11	12	9	8	12	12	14	13	15	15	15	13	14	9	−20	7	11	12	7	8	8	7	
30	6	8	7	5	4	8	10	0	4	8	−p	−p	8	−p	−p	−p	0	−p	−p	12	12	8	7	9	
M.	**7.7**	**6.7**	**7.7**	**5.7**	**7.3**	**8.0**	**8.7**	**10.7**	**11.3**	**11.0**	**13.0**	**10.7**	**10.0**	**9.0**	**9.0**	**9.3**	**9.3**	**7.3**	**9.0**	**12.7**	**14.0**	**11.0**	**9.3**	**10.0**	9.5

Oktober.

1	9	9	8	5	5	5	6	9	9	9	9	8	8	11	12	9	10	7	15	12	13	10	9	11	
2	−p	−6	0	0	7	8	8	10	12	12	12	14	12	14	12	12	12	13	14	33	37	40	25	30	
3	18	19	26	20	20	18	17	35	45	35	19	15	11	12	10	14	12	10	11	15	24	29	16	15	
4	**16**	**7**	**12**	**9**	**8**	**9**	**10**	**13**	**21**	**14**	**10**	**12**	**13**	**14**	**12**	**15**	**15**	**10**	**12**	**12**	**20**	**15**	**12**	**20**	13.0
5	14	16	32	20	30	30	28	45	+p	+p	+p	18	12	12	12	12	11	18	8	15	16	11	6	6	
6	**6**	**5**	**5**	**7**	**9**	**8**	**6**	**8**	**12**	**9**	**12**	**10**	**11**	**10**	**9**	**7**	**6**	**8**	**9**	**10**	**6**	**6**	**0**	**2**	7.5
7	0	1	3	2	4	±p	4	5	9	10	11	13	12	10	10	10	10	10	10	14	+p	35	25	20	
8	14	13	11	9	7	7	10	9	10	10	10	10	11	6	±p	−18	0	8	10	14	14	10	8	8	
9	5	7	7	6	7	9	9	10	16	16	14	9	9	9	10	10	8	6	±p	−p	−p	−p	0	−p	
10	0	3	0	4	5	5	7	8	8	9	9	10	11	12	10	11	13	16	15	13	12	11	10	8	
11	**7**	**6**	**6**	**7**	**5**	**7**	**6**	**7**	**10**	**10**	**12**	**11**	**10**	**10**	**10**	**10**	**9**	**9**	**11**	**15**	**14**	**11**	**9**	**9**	9.2
12	**7**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**	**6**	**7**	**6**	**12**	**10**	**12**	**12**	**12**	**8**	**8**	**10**	**12**	**12**	**20**	**13**	**9**	**8**	**12**	9.4
13	10	8	6	6	8	8	10	13	16	12	9	6	7	8	12	11	10	12	11	15	10	11	15	10	
14	**10**	**8**	**7**	**7**	**6**	**5**	**7**	**7**	**12**	**12**	**12**	**15**	**14**	**12**	**9**	**8**	**9**	**15**	**24**	**23**	**35**	**35**	**25**	**15**	13.8
15	**13**	**10**	**10**	**13**	**7**	**7**	**15**	**18**	**13**	**13**	**9**	**15**	**14**	**13**	**13**	**13**	**11**	**19**	**25**	**15**	**25**	**20**	**25**	**13**	14.5
16	9	12	15	10	2	15	10	27	12	20	17	10	9	6	8	12	14	14	20	12	8	0	6	+p	
17	±p	±p	±p	2	±p	±p	0	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	0	6	10	4	15	
18	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**15**	**12**	**12**	**18**	**17**	**15**	**12**	**13**	**13**	**13**	**19**	**20**	**8**	**5**	**6**	11.0
19	6	2	2	4	−p	±p	±p	±p	±p	3	0	0	1	10	10	16	24	25	25	20	19	3	9	20	
20	10	10	20	18	18	13	24	10	15	10	12	14	±p	±p	±p	±p	±p	−10	0	0	−10	2	3	3	
21	3	6	5	5	8	7	7	6	6	5	10	9	38	10	5	8	10	9	11	12	8	8	7	5	
22	5	5	6	10	7	7	0	0	±p	±p	±p	±p	5	9	8	±p	8	9	5	9	9	12	10	9	
23	9	9	6	5	7	5	10	7	8	8	20	0	−p	+p	10	12	9	+p	9	±p	±p	±p	±p	±p	
24	±p	±p	3	3	1	−p	5	4	2	5	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	1	5	−17	9	7	7	−3	
25	±p	±p	±p	±p	6	8	±p	±p	±p	10	9	±p	±p	±p	10	7	11	10	11	13	12	13	11	12	
26	10	8	8	8	9	7	6	13	13	−p	−p	−p	±p	±p	±p	3	12	24	+p	20	56	35	27	18	
27	12	15	9	13	11	12	11	2	20	17	10	10	2	12	15	11	12	9	10	13	13	14	14	11	
28	9	8	7	8	7	8	0	−p	−5	0	−10	−p	−10	0	−6	0	0	1	2	9	8	0	−3	−2	
29	−10	−3	−10	−p	−5	−1	0	3	7	8	8	8	7	0	7	9	10	8	7	9	9	6	7	6	
30	6	6	5	5	5	6	6	7	15	11	16	9	9	10	10	8	7	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	
31	±p	±p	5	8	9	11	10	11	10	7	9	11	14	13	10	10	12	17	20	21	23	20	14	14	
M.	**9.4**	**6.9**	**7.4**	**7.9**	**6.6**	**7.0**	**8.3**	**10.0**	**12.1**	**12.1**	**11.0**	**12.4**	**13.1**	**12.6**	**10.9**	**10.4**	**10.4**	**12.3**	**15.1**	**16.3**	**19.0**	**14.9**	**12.0**	**11.0**	11.2

November.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	25	35	40	50	40	35	30	35	32	10	10	8	9	5	5	5	8	11	11	10	9	7	8	8
2	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**9**	**9**	**10**	**11**	**9**	**9**	**9**	**8**	**9**	**9**	**10**	**9**	**10**	**11**	**10**	**10**	**9**	**8.8**
3	9	7	12	6	7	7	7	6	8	8	8	5	3	3	7	9	6	9	8	10	14	10	11	9	
4	7	8	7	11	9	10	5	9	9	10	15	8	7	8	6	10	10	11	10	11	11	10	9	8	
5	7	5	7	5	7	8	8	9	9	11	12	13	14	12	10	12	18	17	17	17	14	14	12	10	
6	**10**	**10**	**9**	**9**	**8**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**15**	**16**	**16**	**23**	**18**	**15**	**40**	**32**	**35**	**30**	**32**	**30**	**34**	**18.9**
7	28	9	30	±p	+p	35	25	30	40	32	21	21	25	27	24	23	40	40	45	40	40	40	25	20	
8	25	22	25	28	28	30	30	35	35	30	30	27	32	25	23	30	35	32	45	45	45	40	35	40	
9	20	25	25	27	35	35	30	30	27	32	32	30	24	22	22	23	18	17	25	17	13	11	12	10	
10	8	8	6	7	—10	7	6	11	20	±p	17	15	13	13	18	15	30	32	36	36	34	32	28	24	
11	21	16	14	12	11	10	12	12	13	20	24	25	24	22	21	21	22	35	38	40	41	43	60	40	
12	25	16	5	7	±p	±p	±p	±p	±p	±p	3	2	11	8	8	15	7	15	14	38	30	34	14	40	
13	18	21	12	6	27	31	32	20	20	20	19	19	15	21	14	15	15	15	15	14	15	20	19	19	
14	13	13	15	15	13	13	15	20	30	14	17	18	19	17	18	24	33	39	45	47	40	37	35	30	
15	26	25	22	31	41	39	48	48	42	35	30	19	±p	±p	±p	±p	±p	5	0	—p	—p	—p	±p	—p	
16	—p	—p	—p	—p	—p	—p	—p	—p	—p	—p	—p	—p	3	1	7	2	3	4	7	6	3	5	5	7	
17	4	2	0	0	—3	5	—p	—p	—p	—p	5	1	0	1	2	3	5	5	3	3	3	5	3	2	
18	1	2	3	3	3	2	0	0	0	—2	2	4	3	5	5	5	6	7	7	7	15	10	10	9	
19	10	10	12	10	12	12	11	14	25	25	22	25	20	20	18	20	24	21	20	20	13	11	8	4	
20	5	4	1	3	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	2	—1	10	5	6	12	15	31	30	20	17	11	15	
21	20	14	13	12	12	12	14	16	19	16	11	10	12	10	14	18	18	16	17	21	8	0	—p	—p	
22	—12	—10	—22	—25	—18	—25	±p	±p	±p	2	6	4	8	8	±p	5	6	0	—5	1	0	0	—2	—5	
23	—10	—4	1	1	2	2	8	13	16	14	12	11	10	11	12	13	11	10	9	10	9	8	4	±p	
24	±p	±p	±p	±p	±p	2	3	4	3	0	—p	—p	0	—p	—p	—p	—p	4	4	0	6	4	5	6	
25	6	5	4	5	5	5	5	5	7	7	7	7	10	11	11	12	15	15	7	—p	—p	—p	—p	—30	
26	—10	—p	—p	—p	—p	—p	—10	—8	—7	3	2	2	2	0	5	2	3	6	10	11	8	2	1	2	
27	2	—5	—1	—2	—6	—1	±p	0	—2	0	—1	6	0	10	12	18	19	13	12	11	10	9	7	4	
28	4	4	4	3	3	4	5	7	8	10	9	10	12	10	8	7	8	10	12	10	9	8	6	4	
29	3	3	3	2	2	2	4	3	5	9	10	10	16	15	11	15	10	10	20	19	19	14	9	5	
30	3	5	9	11	12	14	18	16	15	17	32	39	20	14	8	7	10	9	9	10	8	8	6	5	
M.	**9.0**	**8.5**	**8.0**	**8.0**	**7.5**	**7.5**	**8.0**	**10.5**	**11.0**	**12.0**	**13.0**	**12.0**	**12.5**	**12.5**	**15.5**	**13.5**	**12.0**	**25.0**	**20.5**	**22.5**	**20.5**	**21.0**	**20.0**	**21.5**	**13.8**

December.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mittel
1	4	3	3	2	3	3	5	16	20	24	25	24	21	17	22	28	28	31	28	27	29	28	24	21
2	18	17	20	18	14	12	12	12	13	14	15	14	12	14	16	18	19	20	20	23	31	30	23	19
3	16	11	9	5	6	7	15	20	21	22	11	10	8	12	15	32	50	54	40	35	30	25	15	19
4	13	15	12	13	10	10	10	15	20	24	22	17	17	19	19	20	25	24	25	25	25	10	8	9
5	6	—p	2	4	8	8	6	4	8	8	1	—3	8	12	23	23	30	30	22	21	18	10	8	6
6	6	6	6	6	6	8	8	10	30	40	40	50	35	35	30	45	40	35	32	30	30	25	25	5
7	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	12	14	18	28	30	30	50	45	25	25	30	40	20	15	11
8	12	9	6	7	7	6	8	10	14	±p	±p	±p	18	20	28	38	43	40	37	34	31	27	23	20
9	**21**	**21**	**17**	**16**	**17**	**19**	**20**	**22**	**24**	**24**	**22**	**26**	**35**	**48**	**53**	**54**	**54**	**53**	**53**	**52**	**52**	**51**	**51**	**50**	**35.6**
10	48	37	24	25	28	32	36	40	45	49	22	32	47	46	42	41	36	32	26	34	32	30	31	34	
11	40	34	27	11	10	9	19	21	5	5	8	—6	—5	—2	3	20	10	14	12	5	9	7	2	1	
12	6	6	6	5	7	6	4	5	7	8	7	4	5	9	7	9	10	12	13	13	11	10	9	8	
13	8	8	7	8	8	9	10	11	13	14	11	13	15	12	15	13	15	9	16	14	13	11	8	7	
14	7	6	7	6	7	7	8	8	9	9	9	8	9	8	9	9	10	9	9	10	8	7	5	7	
15	6	5	6	6	5	6	13	9	8	7	7	5	12	6	9	8	7	9	10	11	13	15	11	13	
16	15	10	8	7	6	6	6	7	8	9	11	8	9	10	14	16	12	10	10	10	10	9	6	9	
17	6	6	7	6	5	7	9	7	10	12	18	18	19	18	18	17	18	5	10	18	19	8	10	6	
18	**8**	**8**	**10**	**8**	**7**	**7**	**8**	**10**	**8**	**9**	**9**	**10**	**12**	**16**	**20**	**21**	**25**	**25**	**24**	**36**	**24**	**26**	**34**	**32**	**16.5**
19	40	55	47	19	30	58	29	22	9	16	15	16	14	14	14	13	10	38	25	10	6	—2	2	5	
20	3	4	7	7	9	7	9	10	12	12	11	12	13	14	0	7	8	19	19	16	19	14	2	5	
21	3	6	5	5	6	11	8	12	18	11	18	14	14	17	14	14	16	9	17	13	10	5	10	5	
22	6	—3	3	2	1	12	13	15	9	22	13	22	15	20	18	20	33	18	25	32	22	11	9	2	
23	4	—5	—13	—p	—p	12	45	13	15	35	+p	+p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	26	10	14	15	18	14	
24	24	18	30	16	8	7	8	10	10	10	5	5	7	5	7	8	6	11	9	9	3	—12	—2	2	
25	17	3	8	9	12	17	18	8	7	8	9	12	12	9	12	13	11	15	13	12	14	12	12	9	
26	9	8	8	7	9	11	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	12	8	11	10	13	12	10	12	10	7	
27	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**8**	**9**	**10**	**14**	**22**	**12**	**13**	**14**	**16**	**15**	**15**	**13**	**12**	**12**	**12**	**12**	**11**	**9**	**8**	**11.2**
28	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**8**	**10**	**7**	**9**	**10**	**11**	**14**	**17**	**20**	**13**	**21**	**38**	**37**	**37**	**25**	**32**	**47**	**36**	**17.9**
29	**33**	**19**	**26**	**15**	**12**	**19**	**23**	**17**	**16**	**20**	**27**	**25**	**21**	**23**	**27**	**25**	**38**	**21**	**19**	**30**	**16**	**15**	**36**	**14**	**22.4**
30	16	9	16	11	10	9	11	19	15	12	10	17	18	16	16	15	13	12	12	13	16	14	17	12	
31	14	15	13	9	12	18	26	19	17	18	23	27	30	35	30	42	48	48	52	63	55	70	24	24	
M.	**14.8**	**12.2**	**13.0**	**10.2**	**9.8**	**11.8**	**13.6**	**13.8**	**13.8**	**16.8**	**16.0**	**17.0**	**19.2**	**24.0**	**27.0**	**25.6**	**30.2**	**29.8**	**29.0**	**33.4**	**25.8**	**27.0**	**35.4**	**28.0**	**20.7**

$H = 95.4$ m

$h_e = 4.5$

Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde (in 10 Volt/meter).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Jan. .	16.1	15.6	14.1	13.6	14.6	13.4	11.6	14.0	17.1	18.4	20.6	21.6	27.9	27.4	25.6	25.6	28.5	29.4	28.6	32.0	33.0	27.4	24.4	23.4
Febr..	14.0	14.5	9.5	8.0	8.0	10.0	12.5	15.0	18.5	22.0	17.5	17.5	19.0	19.5	21.5	21.5	17.5	18.0	20.0	22.0	22.5	19.5	18.5	18.0
März .	22.3	26.2	27.1	26.4	25.3	23.9	24.8	23.3	25.2	23.3	22.3	23.4	24.1	21.4	21.6	20.8	20.3	21.8	24.7	30.2	34.4	38.1	39.4	37.3
April .	15.1	14.0	14.9	15.4	15.0	15.1	16.6	17.7	18.1	16.9	14.7	13.4	12.0	12.6	12.6	13.4	13.0	13.1	12.3	13.9	16.0	17.0	15.1	14.9
Mai . .	6.9	6.7	6.9	6.3	5.9	6.8	8.1	9.4	9.5	9.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	7.9	7.9	7.9	8.4	8.4	9.6	8.6	7.8	7.4
Juni .	6.5	6.0	5.2	5.5	6.0	7.0	7.5	7.8	8.8	9.0	8.8	8.0	7.5	7.8	7.8	8.2	8.2	7.5	8.2	6.8	5.8	5.0	5.0	5.2
Juli . .	6.0	6.0	5.8	6.4	5.0	5.2	7.0	7.8	9.0	7.6	8.4	8.0	7.6	7.8	7.4	7.4	7.4	7.6	7.8	8.0	7.2	8.2	7.2	7.2
Aug. .	6.3	5.3	5.7	4.7	4.7	5.0	5.3	6.7	7.3	9.0	7.7	7.0	6.3	7.0	7.0	7.0	6.7	6.7	5.7	5.3	9.0	8.0	8.0	7.0
Septbr.	7.7	6.7	7.7	5.7	7.3	8.0	8.7	10.7	11.3	11.0	13.0	10.7	10.0	9.0	9.0	9.3	9.3	7.3	9.0	12.7	14.0	11.0	9.3	10.0
Oktbr.	9.4	6.9	7.4	7.9	6.6	7.0	8.3	10.0	12.1	12.1	11.0	12.4	13.1	12.6	10.9	10.4	10.4	12.3	15.1	16.3	19.0	14.9	12.0	11.0
Novbr.	9.0	8.5	8.0	8.0	7.5	7.5	8.0	10.5	11.0	12.0	13.0	12.0	12.5	12.5	15.5	13.5	12.0	25.0	20.5	22.5	20.5	21.0	20.0	21.5
Decbr.	14.8	12.2	13.0	10.2	9.8	11.8	13.6	13.8	13.8	16.8	16.0	17.0	19.2	24.0	27.0	25.6	30.2	29.8	29.0	33.4	25.8	27.0	35.4	28.0
Jahr .	11.2	10.7	10.4	9.8	9.6	10.0	11.0	12.2	13.5	14.0	13.4	13.3	14.0	14.2	14.5	14.2	14.3	15.5	15.8	17.6	18.2	17.1	16.8	15.9

Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel (in 10 Volt/meter).

Jan. .	-5.7	-6.2	-7.7	-8.2	-7.2	-8.4	-10.2	-7.8	-4.7	-3.4	-1.2	-0.2	6.0	5.6	3.8	3.8	6.7	7.6	6.8	10.2	11.2	5.6	2.6	1.6
Febr..	-2.9	-2.4	-7.4	-8.9	-8.9	-6.9	-4.4	-1.9	1.6	5.1	0.6	0.6	2.1	2.6	4.6	4.6	0.6	1.1	3.1	5.1	5.6	2.6	1.6	1.1
März .	-4.0	-0.1	0.8	0.2	-1.0	-2.4	-1.5	-3.0	-1.1	-3.0	-4.0	-2.8	-2.2	-4.8	-4.7	-5.5	-6.0	-4.5	-1.6	3.9	8.2	11.8	13.2	11.0
April .	0.4	-0.7	0.2	0.7	0.3	0.4	1.9	3.0	3.4	2.2	0.0	-1.3	-2.7	-2.1	-2.1	-1.3	-1.7	-1.6	-2.4	-0.8	1.3	2.3	0.4	0.2
Mai . .	-1.1	-1.3	-1.1	-1.7	-2.1	-1.2	0.2	1.4	1.5	1.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.1	-0.1	-0.1	0.4	0.4	1.7	0.7	-0.2	-0.6
Juni .	-0.5	-1.0	-1.8	-1.5	-1.0	0.0	0.5	0.7	1.7	2.0	1.7	1.0	0.5	0.7	0.7	1.2	1.2	0.5	1.2	-0.3	-1.3	-2.0	-2.0	-1.8
Juli . .	-1.2	-1.2	-1.4	-0.8	-2.2	-2.0	-0.2	0.6	1.8	0.4	1.2	0.8	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	0.0	1.0	0.0	0.0
Aug. .	-0.3	-1.3	-0.9	-1.9	-1.9	-1.6	-1.3	0.1	0.7	2.4	1.1	0.4	-0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	-0.9	-1.3	2.4	1.4	1.4	0.4
Septbr.	-1.8	-2.8	-1.8	-3.8	-2.2	-1.5	-0.8	1.2	1.8	1.5	3.5	1.2	0.5	-0.5	-0.5	-0.2	-0.2	-2.2	-0.5	3.2	4.5	1.5	-0.2	0.5
Oktbr.	-1.8	-4.4	-3.8	-3.4	-4.6	-4.2	-2.9	-1.2	0.9	0.9	-0.2	1.2	1.9	1.4	-0.4	-0.8	-0.8	1.1	3.9	5.1	7.8	3.6	0.8	-0.2
Novbr.	-4.8	-5.3	-5.8	-5.8	-6.3	-6.3	-5.8	-3.3	-2.8	-1.8	-0.8	-1.8	-1.3	-1.3	1.7	-0.3	-1.8	11.2	6.7	8.7	6.7	7.2	6.2	7.7
Decbr.	-5.9	-8.5	-7.7	-10.5	-10.9	-8.9	-7.1	-6.9	-6.9	-3.9	-4.7	-3.7	-1.5	3.3	6.3	4.9	9.5	9.1	8.3	12.7	5.1	6.3	4.7	7.3
Jahr .	-2.5	-2.0	-3.2	-3.8	-4.0	-3.6	-2.6	-1.4	-0.2	0.3	-0.2	-0.4	0.3	0.5	0.9	0.6	0.6	1.9	2.1	4.0	4.5	3.5	3.2	2.3

$h_e = 2.5$ m

Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) für jede Stunde

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Mi
Jan. .	2.05	2.32	1.89	1.91	1.92	2.19	1.99	1.98	1.59	1.50	1.32	1.32	1.24	1.29	1.32	1.19	1.12	1.14	1.06	0.99	1.12	1.19	1.25	1.22	1.
Febr..	1.35	1.45	1.45	1.75	1.55	1.50	1.40	1.20	1.35	1.70	1.85	1.80	1.40	1.00	1.85	1.30	1.30	1.15	0.95	1.10	1.05	1.25	1.20	1.25	1.
März .	0.76	0.77	0.72	0.77	0.77	0.76	0.76	0.71	0.72	0.76	0.79	0.96	1.06	1.12	1.07	1.06	1.12	0.90	0.76	0.68	0.58	0.56	0.54	0.53	0.
April .	1.06	1.11	1.10	1.16	1.27	1.27	1.16	1.11	1.23	1.34	1.56	1.74	1.73	1.76	1.74	1.76	1.71	1.61	1.37	1.18	0.96	1.00	1.07	1.17	1.
Mai .	2.09	2.06	1.91	2.12	2.34	2.30	2.15	2.02	2.00	2.00	2.04	2.05	2.02	2.08	2.02	2.13	2.15	2.32	2.20	2.26	1.87	1.99	2.04	2.06	2.
Juni .	2.48	2.48	2.48	2.62	2.72	2.50	2.48	2.40	2.08	1.98	1.95	1.80	1.88	1.95	2.02	1.95	1.95	2.08	2.08	2.28	2.22	2.28	2.60	2.62	2.
Juli .	2.60	2.68	2.64	2.54	2.84	2.74	2.50	2.48	2.32	2.18	2.08	2.04	1.98	2.00	2.06	2.24	2.08	2.34	2.36	2.40	2.42	2.36	2.38	2.54	2.
Aug. .	2.37	2.40	2.37	2.47	2.60	2.50	2.23	2.37	2.13	2.07	2.23	2.10	1.93	1.97	1.97	2.00	2.03	1.93	2.07	2.10	1.97	1.90	2.20	2.07	2.
Septbr.	2.03	2.00	2.03	1.93	2.10	2.20	2.10	1.80	2.03	2.47	2.17	2.13	2.27	2.37	2.07	1.97	2.03	1.97	1.83	1.60	1.60	1.50	1.70	1.80	1.
Oktbr.	1.92	2.00	2.00	1.97	2.07	2.08	1.96	1.76	1.66	1.58	1.77	1.47	1.50	1.44	1.54	1.51	1.43	1.26	1.20	1.20	1.26	1.33	1.51	1.76	1.
Novbr.	2.40	2.40	2.45	2.50	2.50	2.50	2.50	2.25	2.10	2.10	1.95	2.00	1.95	1.65	1.75	1.80	1.80	2.15	1.55	1.45	1.45	1.60	1.65	1.65	2.
Decbr.	1.90	1.68	1.90	1.92	1.98	2.04	1.82	1.58	1.52	1.36	1.36	1.26	1.26	1.14	1.06	1.04	0.96	1.04	1.08	0.92	1.10	1.28	1.14	1.40	1.
Jahr .	1.92	1.94	1.91	1.97	2.05	2.05	1.92	1.80	1.73	1.75	1.76	1.72	1.69	1.65	1.70	1.66	1.64	1.66	1.54	1.51	1.47	1.52	1.61	1.67	1.

Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) nach Abweichungen vom Monatsmittel.

Jan. .	0.55	0.82	0.39	0.41	0.42	0.69	0.49	0.48	0.09	0.00	-0.18	-0.18	-0.26	-0.21	-0.18	-0.31	-0.38	-0.36	-0.44	-0.51	-0.38	-0.31	-0.25	-0.28
Febr..	-0.03	0.07	0.07	0.37	0.17	0.12	0.02	-0.18	-0.03	0.32	0.47	0.42	0.02	-0.38	0.47	-0.08	-0.08	-0.23	-0.43	-0.28	-0.33	-0.13	-0.18	-0.13
März .	-0.04	-0.03	-0.08	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.09	-0.08	-0.04	-0.01	0.16	0.26	0.32	0.27	0.26	0.32	0.10	-0.04	-0.12	-0.22	-0.24	-0.26	-0.27
April .	-0.28	-0.23	-0.24	-0.18	-0.07	-0.07	-0.18	-0.23	-0.11	0.00	0.22	0.40	0.39	0.42	0.40	0.42	0.37	0.27	0.03	-0.16	-0.38	-0.34	-0.27	-0.17
Mai .	0.00	-0.03	-0.18	0.03	0.25	0.21	0.06	-0.07	-0.09	-0.09	-0.05	-0.04	-0.07	-0.01	-0.07	0.04	0.06	0.23	0.11	0.17	-0.22	-0.10	-0.05	-0.0
Juni .	0.24	0.24	0.24	0.38	0.48	0.26	0.24	0.16	-0.16	-0.26	-0.29	-0.44	-0.36	-0.29	-0.22	-0.29	-0.29	-0.16	-0.16	0.04	-0.02	0.04	0.36	0
Juli .	0.23	0.31	0.27	0.17	0.47	0.37	0.13	0.11	-0.05	-0.19	-0.29	-0.33	-0.39	-0.37	-0.31	-0.13	-0.29	-0.03	-0.01	0.03	0.05	-0.01	0.01	0.
Aug. .	0.20	0.23	0.20	0.30	0.43	0.33	0.06	0.20	-0.04	-0.10	0.06	-0.07	-0.24	-0.20	-0.20	-0.17	-0.14	-0.24	-0.10	-0.07	-0.20	-0.27	0.03	-0
Septbr.	0.04	0.01	0.04	-0.06	0.11	0.21	0.11	-0.19	0.04	0.48	0.18	0.14	0.28	0.38	0.08	-0.02	0.04	-0.02	-0.16	-0.39	-0.39	-0.49	-0.29	
Oktbr.	0.30	0.38	0.38	0.35	0.45	0.46	0.34	0.14	0.04	-0.04	0.15	-0.15	-0.12	-0.18	-0.08	-0.11	-0.19	-0.36	-0.42	-0.42	-0.36	-0.29	-0.11	
Novbr.	0.40	0.40	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.10	0.10	-0.05	0.00	-0.05	-0.35	-0.25	-0.20	-0.20	0.15	-0.45	-0.55	-0.55	-0.40	-0.	
Decbr.	0.49	0.27	0.49	0.51	0.57	0.63	0.41	0.17	0.11	-0.05	-0.05	-0.15	-0.15	-0.27	-0.35	-0.37	-0.45	-0.37	-0.33	-0.49	-0.31	-0.13	-0.27	
Jahr .	0.18	0.20	0.17	0.23	0.31	0.31	0.18	0.06	-0.01	0.01	0.02	-0.02	-0.05	-0.09	-0.04	-0.08	-0.10	-0.08	-0.20	-0.23	-0.27	-0.22	-0.13	-0.

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

AN

ZEHN STATIONEN IN NORWEGEN

1928.

51354

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	**53.6**	52.1	49.1	-19.5	-14.7	-12.3	-11.6	1.4	1.7	1.8	93	94	94		0		0		0	8	7	8		
2	33.2	27.4	29.2	-14.7	-5.0	-3.4	-2.5	2.8	3.0	3.0	87	83	76	ESE	7	S	8	S	5	10*	10*	10	0.6	* n, a.
3	32.6	33.8	33.8	-5.2	-4.2	-6.2	-7.5	2.8	2.7	2.6	82	92	97	S	2		0		0	10	8	10	0.2	
4	22.3	13.4	10.4	-9.7	-9.0	-4.3	-6.0	2.3	3.0	2.6	98	89	87		0	S	4		0	10	10*	8		* a, p.
5	06.1	06.0	06.6	-9.3	-8.0	-9.0	-7.8	2.5	2.3	2.5	97	97	95		0		0		0	10	7	10*	0.9	* p.
6	10.2	10.4	13.3	-9.6	-4.2	-8.8	-8.4	3.0	1.9	2.1	89	78	82		0		0		0	10	2	8	4.1	* n.
7	24.5	25.8	23.3	-9.9	-7.2	-9.3	-8.8	2.5	1.9	2.0	93	81	84		0		0		0	6	8	10		
8	07.1	05.4	05.7	-9.3	-3.0	-4.0	-7.8	3.0	2.9	2.4	82	84	92	S	7	S	7	S	2	10	10	9		
9	08.3	13.2	15.1	-9.4	-7.8	-2.8	-5.8	2.6	2.8	2.3	98	74	75		0		0		0	10	3	3	1.9	* n.
10	15.1	15.5	11.1	-8.8	-8.8	-7.2	-4.6	2.3	2.6	2.7	95	97	84		0		0	S	7	7	8	10		
11	**00.7**	07.6	07.3	-10.3	-1.5	-1.0	-2.0	3.7	3.2	2.8	90	75	69	S	5		0	S	5	10	6	10	0.0	* n.
12	17.2	19.0	18.4	-4.4	-3.8	-4.0	-5.4	3.1	2.6	2.4	89	75	78		0		0		0	2	5	10*	2.6	* n, p.
13	06.0	02.6	02.6	-5.7	-3.0	-2.8	-3.8	3.1	3.5	3.4	83	93	97	S	5		0	S	1	10	10	10	1.2	
14	14.6	19.6	21.9	-5.6	-5.6	-6.7	-11.5	2.6	2.2	1.7	85	78	84		0		0		0	2	1	0	1.0	* n,
15	20.4	19.1	19.5	-16.6	-14.6	-7.3	-7.0	1.4	2.4	2.4	91	91	89		0	S	5	S	6	10	10*	10*		* a, p.
16	25.9	29.9	33.5	-14.6	-10.3	-13.6	-18.2	1.9	1.4	1.0	90	83	87		0		0		0	6	1	0	0.7	* n.
17	42.3	45.6	48.3	-18.7	-12.4	-15.4	-18.2	1.5	1.1	1.0	78	77	82	E	5		0		0	10	0	0		
18	52.0	53.1	52.6	-23.7	-23.7	-22.3	-24.5	**0.6**	0.7	**0.6**	89	88	87		0		0		0	0	0	0		
19	47.1	45.6	45.7	**-26.5**	-23.2	-16.4	-19.9	0.7	1.1	0.9	89	85	85		0		0		0	0	0	0		
20	45.1	42.6	40.8	-23.3	-21.6	-17.6	-16.9	0.8	1.1	1.1	88	87	88		0		0	NE	2	6	6	6		
21	42.7	39.8	36.1	-21.7	-17.2	-13.5	-6.2	1.1	1.5	2.4	90	89	84		0	S	2	S	9	4	10	10		
22	32.1	34.2	36.3	-17.2	-3.7	-3.3	-4.6	2.7	2.8	2.6	78	78	78	S	7	S	6	S	7	10*	10	10	0.2	* n, a.
23	38.7	38.2	35.9	-7.7	-6.0	-4.8	-5.4	2.7	2.7	2.5	90	82	83	S	7	SSW	5	S	5	10*	10*	10*	0.3	* n, a, p.
24	23.8	20.8	15.8	-7.8	-6.8	-5.0	-5.3	2.6	3.1	3.1	95	97	98	S	6	S	4	S	7	10*	10*	10*	0.3	* n, a, p.
25	12.6	17.8	20.5	-8.2	-8.2	-5.4	-3.6	2.4	3.1	3.4	97	97	96		0		0		0	10	10	0	0.6	* n.
26	14.1	17.1	23.1	-8.8	-2.8	**0.0**	**0.0**	3.3	**4.4**	3.5	89	97	75	S	6	S	2		0	10	10*	6		* a.
27	30.3	32.8	31.5	-4.4	-2.6	-1.5	-2.4	2.7	3.3	3.4	70	79	88	S	3		0		0	10	10	10	0.0	
28	30.7	30.1	28.9	-7.5	-6.5	-7.2	-10.4	2.8	2.6	2.0	96	96	94		0		0		0	10	10	8	0.1	* n.
29	26.1	28.7	31.0	-12.3	-10.0	-7.8	-11.6	2.0	2.3	1.8	91	89	92		0		0		0	10	10	0	0.7	* n.
30	31.1	29.6	29.2	-14.6	-7.6	-3.0	-3.8	2.5	3.3	3.1	92	88	88		0	S	5	S	3	10	10*	10*	0.0	* n, a, p.
31	28.3	27.5	25.4	-7.6	-3.6	-2.5	-3.0	3.4	3.8	3.4	98	98	92	S	6	S	3	S	3	8	10	10	2.5	* n.
M.	25.6	25.9	25.9	-12.0	-8.6	-7.4	-8.2	2.3	2.5	2.3	89	87	86		2.1		1.6		2.0	8.0	7.2	7.0	17.9	

Februar.

1	11.2	10.5	06.8	-4.2	-3.2	-2.4	-2.6	3.5	3.6	3.8	95	92	00	S	9	S	6	S	9	10	10*	10		* a.
2	10.3	13.3	17.2	-4.2	-1.6	-1.8	-1.7	3.7	3.2	3.0	90	78	74	S	5	S	6	S	5	7	10	10	5.0	
3	26.5	27.8	27.4	-4.7	-4.5	-2.4	-1.8	2.6	3.3	3.4	79	84	85	S	3		0	S	7	7	10*	10*		* a, p.
4	35.3	37.5	34.5	-6.4	-3.4	-2.5	-4.6	3.0	3.2	2.6	82	84	79		0	S	3	S	5	3	3	3	1.0	
5	21.3	21.2	18.8	-5.4	-1.4	-0.2	-1.0	3.6	3.5	3.6	85	78	84	S	5		0	S	3	8	10	10		
6	19.3	21.4	25.5	-3.1	-2.6	0.4	-0.8	2.7	3.1	2.7	70	67	62	SW	2		0		0	6	10	6		
7	16.6	13.0	13.4	-3.3	-0.6	1.2	-0.8	3.1	3.4	4.2	70	69	96	S	5	S	3	S	3	10	7	8		* a, p.
8	19.9	17.0	16.9	-3.8	-3.6	**3.8**	1.4	3.4	4.8	**4.9**	97	79	97		0		0		0	10*	10	10●	2.8	* n, a, p.
9	**95.9**	01.1	00.1	-3.6	2.6	0.8	-0.7	4.6	3.6	3.1	83	75	72	S	3	S	3		0	10●	4	10*	8.7	● n, * p.
10	09.3	14.0	13.1	-4.6	-3.8	-1.6	-8.0	3.0	3.0	1.9	84	72	74		0		0		0	10*	8	4	3.0	* n.
11	06.9	06.9	08.2	-12.5	-12.5	-10.5	-14.6	1.5	1.5	1.2	82	73	79		0		0		0	10	3	3		
12	10.5	14.3	14.4	-18.0	-16.6	-8.6	-11.0	1.2	2.1	1.6	87	87	81		0		0		0	7	2	3*		* a, p.
13	19.2	22.9	22.2	-19.0	-19.0	-15.0	-16.3	1.0	1.2	1.1	89	82	84	S	1		0		0	0	0	8	2.8	
14	21.5	22.8	23.1	**-20.6**	-20.5	-14.0	-15.5	**0.8**	1.3	1.2	89	82	84		0		0		0	3	2	8		
15	28.5	26.5	19.5	-20.5	-14.6	-5.8	-7.4	1.4	2.5	2.5	92	81	93		0		0	S	9	5	10*	10*		* a, p.
16	09.1	10.1	11.5	-14.6	-4.6	-2.4	-1.4	3.2	3.6	3.7	97	93	90	S	5	S	5		0	10*	10*	10	0.5	* n, a.
17	13.1	15.6	19.7	-15.0	-10.0	-6.7	-7.2	2.2	2.7	2.5	97	94	94		0		0		0	10	8	10	0.0	
18	29.3	30.1	28.0	-10.0	-8.7	-4.0	-3.2	2.3	3.0	2.9	94	87	78		0		0	S	5	8*	8	10	0.0	* n.
19	32.1	39.0	44.9	-9.6	-6.0	-5.2	-4.4	2.8	2.8	3.0	95	87	89		0		0		0	9	7	0	2.8	* n.
20	55.4	56.3	56.0	-14.4	-14.3	-9.1	-11.8	1.4	1.8	1.6	85	78	81		0		0		0	0	2	6		
21	54.9	52.3	51.6	-15.0	-13.0	-7.3	-9.8	1.5	2.0	1.6	85	73	75		0		0		0	6	8	2		
22	52.4	51.6	53.6	-15.3	-15.0	-8.6	-8.2	1.4	2.0	2.4	93	83	95		0		0		0	0	10	10*		* p.
23	58.6	58.4	**59.4**	-15.4	-8.8	-3.0	-5.2	2.3	2.9	2.6	94	79	81		0		0		0	1	0	0	4.5	
24	58.4	57.5	55.9	-12.0	-11.5	-6.2	-7.0	1.8	2.3	2.1	90	78	77		0		0		0	0	0	0		
25	53.2	51.3	50.9	-19.0	-13.0	-4.3	-7.0	1.6	2.5	2.3	93	74	83		0	S	3		0	3	10	10		
26	53.4	54.1	54.1	-13.6	-5.6	-2.6	-5.0	2.8	3.0	2.6	92	79	84		0		0		0	7	0	0		
27	55.2	55.3	55.5	-9.8	-8.6	-2.8	-4.4	2.3	3.0	2.7	97	78	81		0		0		0	10	7	10		
28	55.4	55.9	55.1	-10.4	-10.4	-4.0	-6.6	2.1	2.6	2.0	97	75	72		0		0		0	1	0	0		
29	55.4	54.2	54.2	-12.4	-12.0	-5.2	-8.7	1.4	2.0	1.6	75	65	66		0		0		0	0	0	0		
M.	30.6	31.4	31.4	-11.0	-8.5	-4.5	-6.0	2.4	2.7	2.6	88	80	82		1.3		1.0		1.6	5.9	5.8	6.2	31.1	

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	55.2	55.3	**55.7**	-15.4	-15.2	-7.3	-8.8	1.3	1.9	1.6	84	69	66		o	o	o	o	o		
2	52.9	50.4	50.0	-15.2	-15.2	-7.2	-8.0	1.3	1.9	1.7	90	70	68		o	o	o	o	3		
3	48.6	47.9	48.6	-15.3	-9.5	-1.8	-4.0	1.8	2.4	2.7	79	59	78		o	o	o	1	o		
4	46.6	43.9	43.1	-9.5	-6.3	0.0	-2.0	2.6	3.5	3.2	90	74	81		o	o	o	7	10	10	
5	40.9	39.6	38.0	-6.5	-5.3	2.0	-1.0	3.0	3.6	4.2	96	67	97		o	S 3	o	8	10	10	
6	40.9	42.8	43.0	-5.6	-5.6	-3.0	-7.9	2.4	2.1	1.8	79	58	67		o	o	o	3	o	o	
7	41.6	41.0	40.4	-16.0	-15.8	-7.8	-9.0	1.3	1.9	1.7	92	74	73		o	S 2	o	o	4	9	
8	41.1	41.1	40.4	-16.6	-10.8	-3.2	-5.4	1.7	2.3	2.4	84	65	76		o	o	o	10	9	8		✱a.
9	42.2	46.0	48.9	-10.8	-8.0	-2.2	-11.0	2.4	2.3	1.4	92	57	67		o	S 3	N 3	8*	7	1	2.0	✱n, a.
10	55.4	55.6	55.6	-18.2	-17.7	-8.5	-13.5	1.1	1.7	1.1	88	70	64		o	S 2	N 3	o	o	o	0.0	
11	55.6	53.8	52.1	**-19.3**	-17.0	-8.8	-5.8	**0.8**	1.3	2.0	64	53	64	N	3	o	o	o	o	4		
12	52.2	51.7	51.0	-17.0	-9.8	-1.8	-6.3	1.9	2.4	1.8	83	59	61		o	o	o	o	o	o		
13	49.3	49.3	49.4	-11.4	-11.0	-0.3	-5.0	1.8	2.9	2.2	88	64	70		o	o	NE 2	o	2	o		
14	50.2	50.9	51.6	-14.1	-12.8	-4.0	-8.4	1.6	2.4	1.7	92	68	69		o	o	NE 2	3	o	2		
15	51.7	52.2	51.6	-16.5	-16.3	-5.1	-9.2	1.2	1.9	1.6	89	62	68	NE	2	o	o	o	o	o		
16	52.5	51.3	50.3	-17.6	-17.4	-6.5	-8.4	1.1	2.0	1.6	91	69	63		o	S 2	o	o	3	o		
17	45.8	44.7	42.5	-17.4	-11.2	-3.0	-2.0	1.6	2.4	2.8	78	65	72		o	S 5	S 7	10	10	10		
18	39.9	39.7	39.8	-11.2	-2.0	3.6	0.6	2.8	3.1	2.7	70	52	57	S	7	S 5	S 5	10	10	10		
19	37.1	36.8	39.2	-3.7	-2.0	2.6	0.9	3.2	4.2	4.2	81	75	84	S	3	S 5	S 5	10	8	10		
20	43.0	43.8	46.3	-2.0	0.8	1.6	-0.4	4.3	3.7	3.1	87	70	68		o	S 5	S 7	10	10	10		
21	48.2	48.2	45.3	-3.9	-2.4	-0.7	-2.8	1.9	2.2	2.0	50	52	53	S	7	S 5	o	o	o	o		
22	35.9	32.0	33.3	-8.3	-7.8	-4.5	-4.6	1.8	2.7	2.6	67	81	78		o	S 5	S 5	10*	9	7	0.0	✱n, a, p.
23	34.3	34.8	34.5	-8.2	-6.2	0.5	0.2	2.8	3.6	3.6	95	76	78		o	S 3	S 3	7	7	10	0.2	
24	33.6	34.1	33.5	-6.2	1.4	**4.0**	2.4	4.8	4.8	4.5	94	78	83	S	5	S 3	o	10*	10	10	0.5	✱n.
25	31.3	32.1	32.7	-1.3	1.4	**4.0**	2.4	4.9	**5.9**	5.0	97	97	90		o	o	o	10	10	10		●a.
26	34.4	34.7	34.3	-0.2	0.6	2.2	-0.5	4.1	4.1	3.9	84	75	87	S	2	S 3	o	10	10	10	1.0	
27	32.0	30.2	29.1	-4.2	-3.0	0.4	-1.4	3.3	3.5	3.3	89	73	78		o	S 3	S 3	10*	10*	10*	1.0	✱n, a, p.
28	29.6	28.1	28.7	-6.2	-4.2	0.3	-0.8	3.0	3.7	3.4	89	78	78	S	2	S 3	S 2	6	8	10	0.4	
29	26.3	24.5	25.1	-4.9	-2.4	3.2	0.5	3.5	4.0	4.3	91	69	91		o	S 2	S 2	10	10	10		
30	**21.5**	21.9	24.1	-4.5	-1.8	0.5	-0.5	3.2	3.6	3.7	78	77	83		o	S 3	S 3	10*	10	10	0.0	✱n, a.
31	25.0	25.5	26.2	-1.8	-0.5	1.9	-0.2	3.8	3.8	3.8	84	72	83	S	2	S 3	S 3	10*	10	10	0.0	✱n, a.
M.	41.8	41.4	41.4	-10.0	-7.5	-1.6	-3.9	2.5	3.0	2.8	84	69	74		1.1		2.1	1.8	5.9	5.7	5.9	5.1	

April.

1	24.0	23.3	25.7	-1.7	-1.7	3.1	1.2	4.0	4.1	4.1	98	72	82		o	S 2	S 3	10*	10	10	1.8	✱n, a.
2	29.4	29.5	29.0	-1.9	-1.4	3.0	1.2	4.0	4.3	4.3	96	76	85		o	o	S 2	10*	10*	10*	1.0	✱n, a, p.
3	26.8	22.6	23.3	-1.4	0.8	3.0	1.2	4.0	4.2	4.2	82	73	83	S	3	S 6	S 8	10*	10	10	1.0	●n.
4	19.5	**17.5**	**17.5**	-1.4	-0.4	1.8	1.0	3.7	4.1	4.2	84	79	85	S	6	S 5	S 2	9	10	10		
5	19.5	22.2	23.5	-6.8	-2.6	1.6	0.2	3.4	3.5	3.8	87	68	82	S	2		o S 2	6	10	7		✱p.
6	27.0	29.3	31.1	-3.8	-2.8	4.2	1.6	3.3	3.3	3.0	88	53	57		o	W 2		o	7	2	1	0.0	
7	35.5	36.8	36.9	-2.8	3.8	7.3	3.2	4.5	4.3	3.9	74	58	67		o	S W 3	S 2	6	9	2		
8	36.3	36.8	36.6	-2.7	-0.2	7.0	4.2	3.8	4.3	4.1	84	57	67		o	o	o	10	7	8		
9	36.2	34.7	34.8	-2.4	-1.2	7.2	4.8	3.8	3.9	4.1	89	51	63		o	S 3	o	10	8	6		
10	36.5	36.7	35.5	-2.0	1.4	8.0	5.8	4.2	5.2	4.6	82	64	67		o	S 3	S 3	10	10	6		
11	36.3	36.2	37.0	-2.0	0.8	2.2	0.0	4.4	4.3	4.0	90	81	87	S	5	S 3	S 7	10	10	10		
12	40.7	43.0	44.0	-2.8	-2.8	-0.6	-2.3	3.3	3.3	3.0	88	75	78	S	3	S 3	S 2	10	10	10	0.0	✱n, p.
13	47.4	**49.4**	**49.4**	-5.0	-3.8	-1.2	-1.6	2.7	2.9	2.7	77	68	66	S	3	S 2	o	3	4	3	0.0	✱n.
14	49.0	47.2	45.0	-6.2	-6.0	1.8	2.2	**2.3**	3.0	3.0	78	58	56		o	o	o	o	o	o		
15	41.0	38.7	37.6	**-8.4**	-4.2	2.5	1.4	2.8	3.2	2.8	81	57	55		o	S 2	o	4	4	8		
16	33.0	29.7	28.0	-6.8	-4.8	1.4	1.4	2.5	2.9	2.6	77	56	51		o	o	o	o	o	o		
17	27.0	26.1	26.3	-7.8	-3.6	1.8	-0.6	2.4	3.0	3.2	69	58	72		o	o	o	9	9	9		
18	26.8	28.5	28.5	-4.2	-1.4	2.0	1.4	3.7	3.5	3.5	87	65	68		o	N 2	o	9	10	9	0.1	✱n, a.
19	30.5	30.0	31.4	-4.1	0.6	2.4	0.9	3.5	3.6	3.9	72	64	79		o	S 2	o	9	10	7	0.0	
20	32.9	34.2	34.3	-0.3	1.4	4.7	3.0	4.0	4.3	4.0	78	66	70		o	o	o	8	8	8	0.0	✱n.
21	35.0	35.3	34.7	-2.2	0.3	4.5	2.8	3.9	4.1	3.9	82	65	70		o	o	o	10	10	10		
22	35.6	36.5	37.1	-1.8	0.2	2.8	1.2	3.5	2.8	2.7	75	51	54		o	S 2	S 2	6	o	3	0.4	✱n.
23	39.2	38.1	37.5	-2.6	-0.6	3.8	1.4	3.4	3.4	3.2	75	56	63		o	S 2	S 1	10	9	10		
24	39.3	40.4	40.2	-0.7	2.8	7.2	6.8	4.2	4.8	5.0	74	64	68	S	3	S 3	S 1	10	10	10	0.2	●✱n.
25	43.8	43.3	42.3	2.8	7.6	12.6	10.0	4.9	5.9	5.2	63	55	57	S	3	S 2	S 3	7	8	8		
26	44.6	44.8	44.6	3.8	6.0	12.2	9.2	5.2	6.2	5.8	75	59	67	S	5	S 5	S 2	10	10	8		
27	45.8	46.0	45.3	3.8	7.6	11.6	10.2	5.4	5.4	5.1	69	53	55		o	S 3	o	4	1	2		
28	45.7	44.2	44.2	3.8	9.0	12.3	10.7	6.4	5.9	4.9	74	55	52	S	3	S 2	o	4	6	2		
29	47.1	46.1	45.8	0.7	5.2	**13.8**	12.2	5.4	6.2	5.5	81	53	52		o	S 2	o	2	3	o		
30	48.1	48.0	47.8	1.3	5.3	13.4	11.8	5.4	**7.0**	6.4	82	61	62		o	S 2	o	o	o	o		
M.	36.0	35.8	35.8	-2.2	0.5	5.2	3.6	3.9	4.2	4.0	80	62	67		1.2		2.0	1.3	7.1	6.9	6.2	4.5	

Dovre. 1928.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

Mai.

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	49.9	48.8	47.8	1.3	5.8	14.8	14.0	6.1	6.8	6.0	88	54	51	o S 2		o	o	o	o		
2	49.2	47.8	46.6	1.8	5.8	14.4	13.6	5.8	**7.7**	6.2	85	63	53	o S 2	S 2		o	o	2		
3	46.5	45.4	43.8	2.2	7.2	14.6	12.9	5.9	6.0	5.9	78	49	53	o	o S 2		3	3	4		
4	45.4	43.4	42.8	3.3	8.1	15.4	14.0	6.5	5.4	4.5	81	41	38	o S 2		o	o	o	1		
5	43.3	40.4	39.6	0.4	6.6	15.0	13.4	5.8	5.0	5.3	79	39	47	o S 2		o	o	o	1		
6	34.9	34.6	31.7	1.0	6.4	**6.8**	3.2	5.3	4.7	4.7	73	65	82	o	o	o	8	10	10●		● p.
7	31.4	29.6	27.0	-2.0	-0.4	1.8	-0.6	2.9	3.0	3.6	64	58	81	o	o	o	6*	10*	10*	1.0	✱ n, a, p.
8	23.8	25.0	27.6	-3.6	-0.6	1.2	-2.2	3.4	4.2	3.2	77	84	81	o S 2		o	6	7	5	1.2	✱ n, p.
9	31.3	32.5	35.3	**-5.6**	-2.2	0.6	-1.0	3.0	**2.5**	2.6	78	53	61	o S 2		o	6	4	2	0.0	✱ n.
10	35.7	35.0	34.7	-4.8	-1.3	3.0	0.4	3.1	3.3	3.2	74	57	68	o	o	o	8	7	7		
11	30.2	28.5	31.3	-1.8	0.4	5.0	6.4	4.4	4.4	4.6	92	68	63	o N 2		o	10*	7	4	0.5	✱ n.
12	36.7	37.7	37.8	-2.2	2.2	7.4	6.2	3.5	3.3	3.0	64	42	42	o	o	o	1	1	3		
13	36.9	35.9	34.6	1.3	5.0	6.2	7.0	4.5	6.5	5.9	70	91	78	o S 2		o	10	10●	10		● a, p.
14	35.9	35.2	36.6	1.0	5.1	7.4	6.8	5.7	6.0	5.3	88	78	72	o W 3	S 6		10	9●	7	0.9	● a.
15	32.8	28.1	27.6	2.5	4.0	8.2	5.4	4.8	5.3	5.0	78	65	75	S	4 S 6	S 3	10	9	10●	1.0	● p.
16	31.2	30.0	28.2	1.8	5.8	7.2	6.0	5.1	5.3	4.4	74	70	64	o N 2		E 2	10●	9	10	0.0	● n, p.
17	26.6	27.5	27.7	0.9	4.6	7.8	6.2	5.3	5.0	4.5	84	62	63	o S 3		S 3	10●	10	9	0.1	● n.
18	26.4	26.7	25.7	1.8	4.8	8.8	7.8	5.6	5.4	4.2	88	65	55	S	2 S 3	S 5	10	7	7		
19	24.4	**23.3**	24.1	-1.2	4.8	10.4	12.0	5.2	4.6	5.0	81	48	48	o	o S 2		3	10	9		
20	29.2	32.2	35.2	1.0	6.0	9.0	5.4	5.6	4.7	4.8	81	54	72	o	o S 2		7	10	10		● p.
21	42.1	42.2	42.2	0.2	4.2	10.6	9.4	4.2	3.6	4.1	68	38	46	o	o	o	4	7	1	0.0	
22	42.4	40.8	40.7	-1.3	5.4	13.6	12.6	4.6	4.4	4.1	69	38	38	o	o	o	0	0	0		
23	40.6	38.1	39.0	-0.8	6.8	**15.8**	15.4	5.1	4.7	4.9	70	35	38	N	1 S 3		4	4	4		
24	38.7	37.9	39.6	2.8	8.8	12.6	11.8	6.4	5.6	5.5	76	51	53	o S W 3			3	6	8		
25	42.9	42.1	42.6	0.6	7.0	13.0	8.2	5.6	5.0	4.7	75	45	59	o	o E 3		9	8	10		
26	42.4	42.1	42.5	1.3	2.3	7.0	4.6	5.3	4.7	4.4	97	63	70	S	2 E 2		10●	7●	6	1.9	● ✱ n, a.
27	41.0	42.4	42.2	0.5	4.0	5.8	8.0	4.3	4.7	4.9	70	69	62	S	3 S W 4		6	9	6	3.0	
28	42.4	40.5	41.4	-1.2	6.6	15.6	14.6	5.4	5.8	5.2	75	44	42	o	o N 3		0	0	10		
29	43.2	43.9	45.0	6.6	11.0	13.2	11.0	7.1	6.6	7.2	72	58	74	o	o	o	10	10	9		● p.
30	48.0	48.8	50.3	5.8	6.0	10.8	8.6	6.0	6.5	5.4	87	68	65	o S 3		NE 3	10	9●	6	1.8	● n, a.
31	**51.8**	50.3	50.9	-0.5	5.0	13.2	12.0	5.1	3.3	3.2	78	29	31	o N 5		NE 3	0	1	0	0.0	
M.	38.0	37.3	37.5	0.4	4.7	9.6	8.2	5.1	5.0	4.7	78	56	59	0.4	1.7	1.3	5.6	5.9	5.8	11.4	

Juni.

1	**51.4**	47.9	47.3	1.2	8.7	15.0	12.2	5.6	4.2	4.0	67	33	38	o NE 3		o	0	8	9		
2	44.2	44.1	44.1	3.0	4.8	8.4	7.8	5.0	5.2	5.2	78	63	66	S	2	o	9	8	7		
3	39.6	35.0	31.9	2.1	6.1	10.4	5.0	6.1	5.9	5.5	87	63	84	o W 2		o	10	10	10●		● a, p.
4	30.8	28.0	26.2	**-2.6**	1.4	4.6	5.2	**3.5**	3.6	6.1	68	56	92	S	3 W 3	o	3	10●	10●	1.0	● n, ● ✱ a. p.
5	22.4	24.0	25.2	-1.2	3.8	5.4	5.0	4.7	3.9	4.1	79	59	63	S	3 S 2	S 3	8*	8	10	2.5	✱ n.
6	30.4	31.6	31.7	1.3	4.8	10.8	10.6	4.5	4.4	3.6	70	46	38	o N 2		o	10	8	9		
7	30.1	28.1	25.7	4.1	8.4	10.0	7.2	6.0	5.7	6.6	72	62	87	S	5 S 6	S 4	6	10●	10		● a.
8	21.0	20.2	18.1	4.6	7.2	8.4	9.0	6.8	7.4	7.0	90	91	81	S	3 S 2	o	10●	10●	9	1.9	● n, a, p.
9	20.9	20.4	20.3	3.0	8.0	13.0	10.8	6.2	5.0	4.0	78	45	42	o S 3		S 2	2	6	10	0.9	
10	**17.1**	18.5	18.4	5.8	10.0	12.4	11.6	7.1	7.2	7.3	78	68	72	S	2 S 3	o	10●	6●	10	2.8	● n, a.
11	21.3	21.8	23.8	7.4	12.4	14.4	12.8	7.5	**9.3**	5.5	70	76	50	S	4 S 3	SW 4	9	8●	2	0.0	● a.
12	23.8	28.3	32.6	4.9	9.2	7.0	7.8	5.3	6.1	5.3	61	81	66	S	5 S 3	SW 3	6	10●	8●	0.7	● a, p.
13	33.2	31.9	33.4	-0.7	6.7	8.0	7.8	4.3	4.7	4.4	59	59	57	S	2	o	8	9	8	1.0	
14	32.7	31.9	30.8	1.5	4.5	7.8	7.6	4.3	4.3	4.2	68	56	55	o NW 3		N 3	9	7	4		
15	28.8	28.6	29.7	2.5	6.0	10.2	8.0	4.8	4.7	4.3	69	50	55	o N	3 N 2		4	9	7		
16	28.9	27.6	27.3	0.6	4.0	7.6	5.2	4.1	4.1	3.7	67	53	56	N	3 NW 3	N 2	8	9	10		
17	26.2	25.6	27.3	1.8	5.8	11.7	9.0	4.5	4.8	4.2	65	46	49	o S 3			3	8	6		
18	30.1	31.2	31.6	2.0	5.5	10.8	7.2	6.3	7.3	7.0	94	74	93	o S 8			8	8●	10●	0.2	● n, a, p.
19	30.6	29.9	31.8	2.4	7.6	9.2	6.3	7.0	5.9	6.4	90	69	90	o NW 2			8●	10	10●	3.6	● n, p.
20	31.8	30.6	32.0	1.4	8.2	12.0	10.8	6.2	5.8	6.0	77	56	62	o N	3 N 3		7	9	10	3.7	● n.
21	34.9	37.2	38.2	6.0	8.4	11.6	10.2	7.5	7.3	7.1	92	72	77	o W 3			10●	10●	10	5.8	● n, a.
22	35.5	34.0	32.9	5.7	12.2	**17.0**	14.6	7.4	7.0	7.0	70	49	56	S	3 S 3	S 4	1	8	8	0.0	
23	28.4	28.5	28.5	5.6	8.6	10.6	11.0	8.2	7.4	7.6	99	76	77	o W 3		S 3	10●	10●	10●	1.2	● n, a, p.
24	27.6	27.2	27.5	5.6	9.4	12.0	12.8	7.1	6.8	6.4	81	65	58	o N 3		W 2	10●	9●	6	4.5	● n.
25	28.7	28.0	28.3	5.0	9.4	11.0	14.3	6.7	6.9	6.3	76	70	52	o	o	o	10	9●	6	0.0	● a, p.
26	31.6	28.9	27.5	2.5	9.0	15.0	15.2	6.7	6.0	6.6	78	48	51	S	2 S 5	S 6	0	8	7	0.6	
27	25.3	24.6	25.9	2.3	7.8	11.6	10.4	6.9	7.6	7.8	87	75	84	S	2 S 2	N 2	10●	10●	8	1.0	● n, a, p.
28	31.7	32.6	33.6	5.6	8.6	12.2	12.4	6.1	5.6	5.7	73	53	53	o N 3			10	5	5	0.2	
29	32.9	30.1	27.8	3.6	10.8	13.2	10.8	7.3	6.9	7.6	75	61	79	S	2 S 6	S 5	6	10	10●		● p.
30	21.1	23.8	24.0	6.2	6.4	14.4	10.8	6.6	7.2	5.4	92	59	56	o SW 3			10●	8	7	10.0	● n.
M.	29.8	29.3	29.4	3.1	7.5	10.9	9.6	6.0	5.9	5.7	77	61	65	1.4	2.9	1.6	7.2	8.6	8.2	41.6	

Dovre. 1928.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	23.7	25.4	26.8	4.4	10.4	11.4	9.2	6.5	5.6	5.5	69	56	64	S 5	S W 5	S 7	8	9	8		● p.
2	28.9	29.2	27.0	5.7	8.2	14.6	15.6	5.5	6.5	5.9	68	53	45	o	S W 3	o	8	6	1	0.0	
3	26.5	27.2	29.0	4.6	10.0	9.8	8.8	6.8	7.9	7.0	74	87	83	S 2		o	9●	10●	9	2.8	● n, a, p.
4	31.0	29.6	31.2	3.0	8.4	11.4	13.2	5.8	**4.4**	5.2	70	43	46	o		o NW 2	1	2	2	1.6	
5	31.9	29.6	27.0	**-0.7**	8.4	14.6	12.2	5.6	6.0	4.8	67	49	45	o	S 3	o	1	9	10		
6	22.9	22.5	22.2	6.7	10.2	10.6	10.2	7.6	8.1	8.1	82	85	87	S 2		o	10	10	10●		● a, p.
7	28.6	32.6	36.6	6.4	7.6	11.4	10.4	5.7	6.3	5.6	73	62	59	NW 2	W 3	N 2	8●	3	2	1.3	● n.
8	38.6	35.2	33.7	1.7	9.2	**16.4**	14.2	6.0	7.0	5.2	70	51	43	o	S 3	S 2	0	3	8		
9	31.4	29.5	28.6	8.6	11.8	10.2	14.6	7.8	7.6	7.2	76	82	58	S 2	S 2	S 2	10	10	7		
10	29.6	28.5	30.0	6.5	8.8	10.1	12.0	6.4	7.7	6.9	75	83	66	S 3	S 2	o	10	10	7●		● p.
11	32.9	32.8	34.0	6.5	10.2	11.1	15.4	7.4	8.7	8.0	79	89	61	o		o S 3	9	10	7	0.0	● a.
12	37.7	39.5	39.5	9.5	11.8	15.4	14.8	8.3	8.4	7.9	82	64	63	o	WSW 3	S 3	10	9	9	0.0	
13	36.9	37.1	35.3	10.0	12.8	14.6	14.2	7.3	8.1	7.9	67	65	65	S 3	S 4	S 5	9	8●	9		● a.
14	38.0	39.6	36.0	8.8	10.8	12.0	11.8	5.8	7.8	8.7	59	75	85	S 4		o o	9	10	10	0.0	
15	35.4	39.6	42.4	10.8	13.8	14.8	11.8	6.4	6.3	5.1	55	51	49	SW 6	W 5	W 5	4	5	5		
16	**44.0**	**44.0**	43.4	1.4	8.4	14.0	12.8	6.3	5.4	5.2	77	46	48	o		o o	2	2	6		
17	40.8	41.1	39.9	4.4	10.4	13.0	11.6	6.7	6.5	7.0	72	58	69	S 3	SW 3	S 3	10	10	8		
18	31.9	29.4	29.8	9.2	10.2	12.0	9.0	6.8	7.8	7.6	73	75	89	S 3	S 3	o	9	10●	10●		● p.
19	30.7	31.1	32.7	2.8	6.2	8.8	8.8	5.1	4.9	4.9	73	58	58	o	S 3	S 3	9●	6	4	0.7	● n.
20	31.2	29.3	30.6	0.5	2.0	8.0	6.0	5.3	7.2	5.3	99	90	76	o	S 2	N 3	10●	9	10●	2.7	● ✱ n, ● a, p.
21	30.1	30.4	32.5	2.0	5.4	8.8	6.0	6.0	5.8	5.8	89	69	84	NE 2	N 2	S 2	10	7	9●	2.3	● ṅ, p.
22	34.9	35.0	36.7	1.5	4.8	8.2	5.6	5.0	5.6	5.6	78	69	83	NE 3	N 4	N 3	10	9	10●	0.8	● p.
23	36.9	35.5	33.8	3.3	5.4	8.2	6.8	5.0	5.6	6.1	75	69	82	S 2	S 2		0	9●	10	10●	0.0	● n, p.
24	28.4	28.8	29.6	3.4	5.4	8.8	12.0	6.2	6.6	6.8	92	79	65	o		o W 2	10●	9	3	1.5	● n.
25	30.7	29.4	28.6	2.9	7.9	12.8	12.4	6.2	6.2	6.6	78	56	62	o	W 2		0	9	6	10	
26	25.1	24.9	26.0	5.8	9.8	13.0	11.6	7.6	7.7	8.0	84	69	79	o		o N 1	4	10●	10		● a, p.
27	27.7	27.8	26.4	5.9	10.7	12.6	12.2	7.3	8.5	7.3	76	79	69	o	S 2	WNW 2	8	6	8	5.9	◒ n, a.
28	23.4	22.6	20.0	7.1	8.6	13.2	10.6	8.0	**8.8**	8.6	97	78	91	o	S 5		0	10	9●	10	1.8	● n, a, p.
29	19.4	20.5	21.8	8.6	12.3	16.0	14.0	8.0	7.3	5.8	75	54	49	S 3	S 3		0	9	6	7	2.5	● n.
30	20.8	20.8	**19.1**	3.6	6.8	12.4	11.2	6.8	7.1	6.2	93	66	62	o	S 4	S 4	10	7	6	1.4	● n, p.
31	25.0	25.1	27.4	2.8	7.2	11.6	9.8	6.7	5.2	5.4	89	50	59	o	N 3		0	8	8	8	0.0	
M.	30.8	30.8	30.9	5.1	8.8	11.9	11.3	6.5	6.9	6.5	77	66	66	1.5		2.3	1.7	7.8	7.7	7.5	25.3	

August.

1	33.0	35.5	37.4	2.9	9.4	12.7	9.2	5.9	6.1	5.9	67	56	69	SW 1	NNW 2	N 1	3	6	8		
2	41.7	41.0	42.4	2.6	7.6	13.8	11.0	6.0	6.0	5.6	78	52	58	o	S W 2	o	4	5	5		
3	44.2	42.7	42.1	1.8	8.6	15.6	13.8	6.3	6.5	6.2	75	49	53	o	S 2	o	1	9	7		
4	43.3	42.0	40.7	2.7	9.2	16.6	15.0	7.1	5.9	5.5	81	42	44	o	S W 2	N 2	1	4	9		
5	42.6	42.7	44.2	7.9	9.9	16.8	11.0	7.2	8.2	8.9	81	58	91	o	SE 2	o	5	9●	10●		● a, p.
6	**45.2**	43.4	43.1	4.3	8.8	16.6	15.6	7.0	5.3	5.3	82	38	40	o	N 3	N 2	10●	1	1	2.0	● n.
7	41.3	38.0	35.1	3.4	9.4	17.6	**18.8**	7.2	7.3	8.0	82	49	50	o	S W 3		0	0	1	0	
8	24.6	22.5	22.5	9.4	10.6	15.2	15.6	8.2	8.6	7.0	87	67	53	SE 7	N 3	W 2	10	10	9	1.6	● n.
9	20.2	**19.2**	19.9	5.5	9.6	15.4	11.8	7.4	7.5	6.7	84	58	65	o	S 3	N 1	7	7	6		
10	27.1	29.6	33.4	7.5	9.8	13.8	10.8	7.3	6.5	6.1	82	56	63	o	N 3	N 2	6	8	8	1.0	● n, a.
11	36.5	37.1	38.3	6.2	8.8	8.2	10.0	7.3	6.7	7.7	87	82	85	o		o S 2	9●	9●	10●	0.4	● n, a, p.
12	36.6	33.0	31.6	2.9	8.0	14.3	14.1	7.0	6.4	6.9	88	53	58	o		o S 2	0	2	3	5.1	
13	31.3	32.7	34.5	7.8	10.8	12.4	12.5	8.6	9.7	9.5	90	92	89	S 4	S 2	S 2	10●	10●	10	0.0	● n, a, p.
14	33.6	32.5	33.4	9.8	10.0	15.7	13.2	8.9	9.8	8.7	98	74	77	o	S 4	S 2	10●	4	10	4.1	● n, a.
15	33.9	33.0	32.8	9.7	11.0	14.6	12.3	8.1	8.9	8.3	83	72	78	S 1	SSE 3		0	10	8	10	2.1	● n, a, p.
16	33.9	35.3	35.2	8.1	10.8	14.6	12.6	8.0	8.1	8.3	83	65	77	S 3		o	0	9	9	10	3.8	● n, p.
17	30.8	30.2	32.6	6.7	8.7	12.2	11.0	7.8	9.2	8.7	93	88	89	E 1		o	0	10●	10●	8	9.2	● n, a, p.
18	37.8	37.4	37.6	7.1	10.4	16.8	12.4	8.0	8.1	8.0	85	57	74	o	S 2		0	5	8	7	1.6	● n.
19	37.0	37.0	38.9	6.0	8.6	15.2	12.6	8.0	8.3	8.3	96	64	77	o		o	0	10●	7	8	0.0	● n.
20	41.1	41.5	41.2	6.3	10.0	13.6	11.6	8.2	**10.5**	10.1	89	92	99	o		o	0	10	10●	10●	0.0	● a, p.
21	40.7	41.5	39.9	9.8	12.0	13.6	12.2	9.1	8.5	8.6	88	73	82	S 2	SSW 3	S 3	10	10	8	5.7	● n.
22	37.4	35.4	32.8	8.8	10.2	15.2	13.0	7.4	8.8	8.7	79	68	78	o	S 3	S 2	10	9	9		
23	32.1	31.7	32.5	6.8	8.8	17.2	13.0	8.1	7.4	7.5	96	51	67	o	S 1	S 2	0	4	2		
24	33.9	32.9	32.2	4.8	7.4	15.0	10.2	5.8	6.1	5.9	76	49	63	o		o S 1	3	5	10		
25	31.1	27.6	24.0	6.2	8.0	8.4	7.4	6.7	7.5	7.4	83	92	96	S 2	S 2	o	10	10●	10●		● a, p.
26	25.1	25.8	27.7	6.0	7.2	12.0	9.0	7.5	7.7	6.7	99	74	78	o		o o	10●	8	8	15.5	● n.
27	27.7	25.9	27.8	6.0	7.4	11.4	10.1	7.0	6.6	6.7	92	65	73	o	N 2	E 2	6●	8	9	5.5	● n.
28	26.8	27.6	27.4	6.0	8.0	14.0	10.0	7.1	8.1	8.3	89	68	91	o	S 3		0	3	9	9●	● p.
29	28.5	29.4	30.6	7.6	10.2	11.0	8.0	8.4	8.1	7.3	91	83	92	o		o o	0	9●	10●	9	0.0	● n, a, p.
30	35.1	36.4	37.8	3.2	5.2	8.8	6.8	6.4	6.4	5.0	97	76	69	o		o o	0	10	10	1	6.0	● n, a.
31	41.8	41.9	43.0	**0.0**	3.8	9.0	7.2	5.1	5.2	**4.9**	84	61	65	o	W 2	N 2	2	6	6●	7	0.0	● a.
M.	34.7	34.3	34.6	5.9	9.0	13.8	11.7	7.4	7.5	7.3	86	65	72	0.7		1.7	1.0	6.7	7.3	7.5	63.6	

Dovre.

1928.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	42.5	42.0	43.1	3.7	5.7	11.0	7.6	5.3	5.2	5.5	78	53	70		o SW 2	o	9	6	8	0.0	
2	44.1	43.5	43.7	3.5	6.0	12.8	11.4	6.0	5.8	5.7	87	53	57		o W 2	o	10	6	6		
3	40.6	37.6	33.8	0.6	6.0	10.4	10.2	5.9	5.9	6.9	85	63	75		o S 5	S 5	7	10	10		
4	32.5	32.3	33.8	0.8	2.8	11.8	9.0	5.6	4.9	5.4	00	48	63		o N 2	o	1	5	7	0.5	● n.
5	36.1	34.6	34.8	2.8	5.0	11.9	9.0	5.8	6.3	6.3	89	61	73		o S 3	o	10	10	9		
6	33.7	30.7	26.9	5.0	6.4	10.2	9.8	7.1	8.5	8.7	99	92	96		o S 2	S 3	10●	10●	10●	0.4	● n, a, p.
7	34.9	40.3	41.6	6.0	6.4	10.2	6.8	7.2	6.3	5.5	00	68	74	N	2 NE 2	o	8●	4	3	5.8	● n.
8	42.6	43.1	44.7	4.4	7.6	**15.6**	12.2	6.8	8.3	8.0	87	62	75	S	2 S 5	SSE 4	10	8	9		
9	45.2	44.2	43.4	6.1	11.2	**15.6**	14.3	8.6	9.3	9.4	87	70	78	S	3 S 3	S 1	10	9	10		
10	37.0	34.0	34.3	11.1	13.3	8.2	10.5	**9.9**	7.9	8.4	88	97	89	SSE	2 o	S 2	10●	10●	9●	0.0	● n, a, p.
11	37.8	38.4	38.9	4.0	6.8	12.8	8.8	6.2	6.9	6.2	84	63	73		o S 3	o	6	9	7	4.2	
12	46.0	46.0	47.6	5.1	6.6	10.7	8.4	6.2	6.3	5.7	85	65	69		o WNW 1	NE 1	9●	3	2	0.0	● n.
13	50.9	50.9	51.3	-0.7	2.4	11.4	8.8	5.3	5.9	5.4	95	58	65		o S 2	o	1	1	0		
14	**54.9**	**54.9**	53.3	-1.0	2.8	13.6	10.0	5.4	7.3	6.6	96	63	72		o S 2	o	1	1	7		
15	52.7	50.2	50.6	2.8	5.4	13.0	10.0	6.2	7.6	7.4	93	68	81		o	o NE 2	10	10	10		
16	48.2	46.6	46.0	5.4	6.4	9.2	8.2	6.7	8.3	8.1	92	97	00		o	o	10●	10●	10●	1.0	● n, a, p.
17	42.0	40.4	38.0	5.8	8.2	11.2	9.4	8.1	7.6	6.5	00	76	74		o S 1	S 1	9●	10●	10	2.8	● n, a.
18	29.8	29.1	28.4	6.2	10.2	11.7	8.8	8.6	6.8	4.9	93	67	58		o WSW 4	S 6	10●	10●	5	1.4	● n, a.
19	37.3	35.3	34.7	2.8	5.2	11.6	7.8	5.6	5.6	5.4	84	55	68		o WSW 3	o	7	8	8	0.0	
20	32.3	34.7	37.2	-0.4	2.0	7.2	3.2	4.9	5.7	5.8	93	76	99		o	o	7	9●	4●		● a, p.
21	41.8	42.7	45.3	0.4	2.6	7.4	4.0	4.7	4.8	4.6	85	62	75		o WSW 2	NNW 1	4	6	5	1.2	
22	48.6	48.2	47.8	0.5	3.4	9.4	5.3	5.2	5.8	5.3	89	66	81		o NW 3	N 2	8	6	9		
23	41.0	37.6	35.0	-0.6	0.9	7.1	5.6	4.8	5.9	5.5	97	78	82	W	1 SSW 3	NE 1	10*	10●	10	0.0	✱ n, ✱ u. ● a.
24	32.8	33.1	34.5	0.4	2.9	9.7	6.2	5.3	6.1	5.5	94	68	78	N	1 NW 2	NW 2	10	6	10●	0.0	● p.
25	36.0	36.3	37.4	0.8	4.2	7.8	3.7	5.7	4.5	4.8	92	58	79		o NW 3	N 2	7●	7	4	1.8	● n.
26	39.7	36.4	33.8	-1.4	0.7	6.2	5.3	4.7	4.5	4.0	96	64	61	W	1 W 1	o	4	3	7		
27	26.9	30.5	33.0	0.7	3.2	2.4	-1.6	5.2	4.1	2.7	91	74	65		o	o NW 1	9●	10*	4	0.4	● n, ✱ a.
28	36.2	34.8	34.4	**-9.1**	-7.7	1.5	-1.6	**2.3**	2.7	2.6	88	52	62	N	1 SW 1	o	0	10	2	0.0	
29	26.9	**25.9**	**25.9**	-7.7	-0.9	1.0	-0.4	3.3	4.5	4.5	75	91	99	S	3 SSW 1	o	8	10*	9		✱ a.
30	29.9	31.9	35.8	-2.4	-1.6	1.8	0.6	3.1	3.3	3.6	77	63	75	N	3 N 3	o	7*	7	10	2.8	✱ n.
M.	39.4	38.9	39.0	1.9	4.5	9.5	7.0	5.9	6.1	5.8	90	68	76		0.6	2.0 1.1	7.4	7.5	7.1	22.3	

Oktober.

1	33.7	28.8	26.6	-4.0	-2.8	1.2	-1.0	3.4	4.4	4.3	92	87	00		o S 3	o	10	10*	10*		✱ a, p.
2	32.1	36.5	38.4	-2.8	-0.7	4.9	4.0	4.3	5.6	5.0	96	85	81	NE	1 o	o	10*	8*	9	2.3	✱ n, a.
3	42.4	41.9	41.6	-1.9	2.0	6.1	3.5	4.2	4.1	4.1	79	59	70		o SW 2	SSW 1	4	8	4	0.1	
4	44.8	46.6	47.9	1.7	4.0	8.1	3.0	4.7	4.8	4.3	77	59	76	NW	1 NW 2	NW 1	7	3	0		
5	**49.7**	49.0	47.6	-4.2	-3.4	6.8	2.1	3.5	5.0	4.2	97	69	79		o S 4	o	0	0	0		
6	45.4	42.2	40.3	-3.4	1.0	3.8	1.0	4.9	4.6	4.3	97	76	87	S	2 S 4	o	10	9	3		
7	35.6	35.6	35.8	0.6	1.8	8.3	6.3	5.0	6.2	5.4	94	75	76		o S 2	o	10	8	7		
8	29.4	23.0	19.2	0.7	2.2	6.8	5.8	5.3	6.4	**6.9**	98	87	00		o S 3	o	10●	10●	10●	0.0	● n, a, p.
9	17.0	19.5	22.6	0.9	1.2	2.4	-0.4	4.9	4.5	4.0	99	82	88		o	o	10*	9●	8	5.9	● ✱ n, ● a.
10	28.2	31.4	32.4	-4.9	-1.9	2.5	-0.2	3.6	3.5	3.7	89	63	81		o N 2	o	3	5	8	0.6	
11	39.8	39.3	37.8	-6.2	-6.2	0.6	-4.0	**2.3**	3.1	2.4	79	64	69		o SW 2	o	0*	0	0	0.1	✱ n.
12	35.9	33.5	34.1	**-10.2**	-7.7	0.6	0.2	**2.3**	3.1	3.4	87	64	74		o NW 1	o	8	8	10		
13	39.1	39.4	42.4	-7.7	-2.4	2.5	-1.4	3.6	3.5	3.1	92	63	74		o NW 1	o	1	1	3	0.0	✱ n.
14	42.3	42.5	42.7	-4.9	-2.4	2.4	-1.8	3.4	3.5	3.1	89	62	75		o W 2	o	7	1	1		
15	42.9	42.1	44.1	-8.8	-7.6	1.0	-2.3	2.5	3.6	2.8	97	74	73		o S 2	o	4	2	6		
16	41.7	40.9	41.1	-7.6	-2.5	2.4	2.2	3.3	3.8	3.8	87	70	70		o	o	9	10	10		
17	33.1	32.0	32.4	-2.5	1.2	1.8	0.5	4.4	4.4	4.0	87	83	85	S	8 S 7	S 5	10●	10*	3	0.0	
18	33.7	33.1	31.2	-3.1	-2.6	2.5	2.0	3.7	4.5	4.4	98	82	81		o SSW 1	SE 4	6	0	0	0.1	
19	21.4	20.2	20.9	-2.6	0.9	2.4	1.5	4.8	4.9	4.5	97	89	87	S	3 S 1	S 4	10*	10*	10	2.0	✱ n, a.
20	27.5	24.1	17.9	-3.6	-0.2	3.2	1.5	4.0	5.0	5.0	87	87	99	S	2 S 3	S 4	9	10*	10*	2.5	✱ a, ● ✱ p.
21	20.5	23.0	23.1	-1.1	3.8	6.1	3.7	4.7	4.8	4.7	79	69	78	S	4 S 4	S 4	8	7	7	9.7	● n.
22	26.7	27.6	29.2	1.6	2.0	5.8	4.6	4.6	5.1	5.0	87	75	79	S	2 o	o	10	9	10		✱ sch. a.
23	28.5	27.0	25.9	2.0	4.8	5.4	3.6	5.6	6.0	5.6	87	89	95	S	3 S 3	S 2	10●	10●	10	0.2	● n, a, p.
24	23.1	21.5	23.5	2.8	6.5	5.0	5.6	6.3	6.0	6.0	87	93	87	S	6 S 8	S 2	10	10●	8●	4.0	● n, a, p.
25	22.9	23.0	23.0	3.4	7.8	**8.4**	6.9	5.7	5.7	5.4	72	69	73	S	3 S 4	S 4	8	7	6	1.0	
26	27.9	28.2	30.5	3.7	5.1	6.0	1.4	4.9	4.9	4.2	75	70	81		o S 3	S 1	10	2	1		
27	33.3	32.5	33.1	-3.3	-2.6	0.8	-1.0	3.7	4.4	4.1	97	90	95		o S 1	o	9	7	0		
28	30.1	28.4	25.3	-5.0	-3.8	-0.8	-0.1	3.4	4.1	4.6	97	96	00		o o	o	10	10	10*		✱ p.
29	15.3	13.2	**12.2**	-3.8	0.4	2.2	1.3	4.8	5.0	4.6	00	92	90		o o	o	10*	10*	10	6.3	● ✱ n, a, p.
30	23.1	25.5	25.1	0.4	1.6	2.9	1.8	4.5	3.7	3.8	87	66	74		o o	o	9	7	10	1.9	● ✱ n.
31	27.3	30.6	32.6	-1.2	-1.2	2.6	0.3	4.2	4.9	4.5	00	87	95		o S 2	o	3	10	10		
M.	32.1	31.7	31.6	-2.4	-0.1	3.7	1.6	4.2	4.6	4.4	90	77	83		1.1	2.2 1.0	7.6	6.8	6.3	36.7	

Dovre. 1928.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	41.5	44.7	46.5	-1.2	-0.4	-1.1	-7.1	3.7	3.2	2.4	84	75	87	NNW 1	N 1	0	10	1	1	2.9	✱ n.
2	47.3	**47.5**	46.1	-10.4	-9.3	-3.3	-6.8	2.1	2.8	2.5	90	77	87		0	0	1	0	0		
3	44.3	42.9	41.9	-10.9	-10.9	-4.6	-5.6	1.7	2.7	2.8	85	81	92	NE 1	S 1	W 1	0	8	10✱		✱ p.
4	40.5	41.6	42.7	-11.0	-5.4	-2.4	-6.4	2.9	3.2	2.6	92	82	89		0	0	10✱	10✱	6	0.0	✱ n, a, p.
5	44.3	42.4	42.0	-10.4	-9.4	-8.4	-13.2	2.0	2.0	1.5	85	81	88		0	0	0	1	0	0.0	
6	39.0	36.8	35.3	-14.5	-13.6	-12.5	-13.2	1.5	1.6	1.6	90	89	92		0	0	10	0	9		✱ a.
7	34.7	33.8	32.9	**-15.6**	-10.6	-7.2	-11.0	2.1	2.4	1.8	97	89	88		0	0	4✱	2	3	0.5	✱ n.
8	35.2	36.6	38.4	-13.2	-11.8	-6.8	-10.2	1.8	2.5	1.9	92	88	89		0	NNE 1	6✱	1	0	0.0	✱ n, a.
9	38.0	33.8	28.1	-15.4	-14.4	-11.0	-6.8	**1.4**	1.8	2.6	92	88	93		0	0	6	10	10✱	0.0	✱ p.
10	28.4	26.4	25.1	-14.8	-11.2	-8.2	-3.8	1.9	2.3	3.2	94	91	91		0	0	10✱	3	10✱	0.5	✱ n, p.
11	30.0	33.4	32.7	-11.9	-7.4	-9.0	-11.6	2.6	2.1	1.9	96	89	96		0	0	10✱	1	0	1.8	✱ n, a.
12	25.3	24.1	24.1	-12.1	-4.3	-3.3	-4.2	2.9	2.9	3.0	85	81	89	S 6	S 6	0	10✱	7	10	2.3	✱ n, a.
13	13.9	18.8	19.8	-4.6	4.6	**5.2**	3.8	4.7	4.3	4.2	74	64	69	S 6	S 4	0	1	7	7	0.3	✱ n, ● p.
14	24.0	26.3	25.6	-0.1	0.5	1.2	1.8	4.2	4.4	4.4	88	87	84		0	0 S 2	10	10	10	0.1	✱ n.
15	25.6	24.2	19.8	-7.1	-7.0	-6.8	-2.2	2.8	2.8	3.8	99	00	97		0	0	1	10	10✱		✱ p.
16	12.5	09.6	07.7	-7.0	2.2	1.7	1.8	4.7	4.7	4.9	87	90	93	SSW 5	S 5	S 3	10	10✱	10●	0.0	✱ n, a, ● p.
17	01.5	01.4	02.6	1.0	2.3	2.0	1.2	4.9	**5.1**	5.0	90	96	00		0	0	10	10●	10●	3.0	● n, a, p.
18	11.5	15.9	20.2	1.2	2.4	1.8	-2.0	4.5	4.2	3.6	82	81	89	NE 2		0	10●	7	9	1.7	● n.
19	28.0	31.2	30.5	-2.8	-1.0	-2.0	-0.4	4.1	3.7	4.2	95	91	92		0	0	0	10	10✱		✱ p.
20	28.9	30.0	33.5	-2.8	-1.4	0.3	-1.0	3.5	3.8	3.6	83	79	84	S 3	S 3	S 2	10	10	8	0.4	✱ n, a.
21	38.8	40.5	39.8	-5.5	-4.2	-3.7	-5.4	3.2	3.2	3.0	94	92	97		0	0	0	8	4	9	0.0	
22	26.8	22.7	17.1	-5.6	1.2	2.1	2.5	4.3	4.8	4.9	84	89	89	S 7	S 2	S 2	9✱	10	10	1.0	✱ n.
23	07.3	05.8	03.0	0.9	4.2	3.4	0.4	**5.1**	4.7	4.1	83	81	85		0	0	10	6	4	0.1	✱ n, a.
24	95.1	96.5	95.9	-0.2	2.4	0.8	0.6	4.1	4.5	4.1	75	93	85		0	0	10✱	10✱	10	2.0	✱ n, a.
25	**93.7**	94.2	96.6	-1.3	-1.3	-1.7	-3.0	4.0	3.9	3.6	95	97	98		0	0	10✱	9	10	1.0	✱ n, a.
26	05.8	08.6	10.7	-5.6	-5.1	-6.5	-8.2	3.0	2.7	2.3	96	94	93		0	0	10	10	10	0.0	
27	14.2	16.9	20.3	-10.4	-9.4	-7.2	-6.3	2.3	2.5	2.8	97	92	94		0	0	10	10	10		
28	30.2	33.1	36.7	-9.9	-2.3	-1.8	-2.7	3.5	3.6	3.2	88	89	84		0	0	10	5	3	0.4	✱ n, a.
29	35.8	32.6	30.6	-4.3	-4.1	-3.6	-3.0	2.8	3.3	3.6	82	93	97		0	0	4	10✱	10✱	0.1	✱ n, a, p.
30	25.9	30.4	32.8	-4.4	1.2	-0.8	-1.3	4.5	4.0	3.5	89	92	83		0	0	5	7✱	4	1.0	✱ n, a, p.
M.	25.6	26.1	26.0	-7.0	-4.1	-3.1	-4.1	3.2	3.3	3.2	89	87	90		1.0	0.8	0.3	7.5	6.6	7.1	19.1	

December.

1	32.0	30.9	32.8	-3.5	-2.7	-2.0	-0.6	3.3	3.8	4.3	90	97	97		0	0	0	10✱	10✱	10✱	0.7	✱ n, a, p.
2	41.3	43.0	42.3	-3.2	0.4	-3.1	-7.0	3.6	3.0	2.4	75	81	89		0	0	0	3	1	0	1.1	✱ n.
3	36.5	38.6	38.9	-11.0	-8.4	-9.4	-10.8	2.3	2.0	1.9	94	89	96	W 2		0	0	10	1	2		
4	42.5	40.4	39.4	-12.0	-8.7	-5.4	1.4	2.2	2.7	3.9	94	87	75		0	0	W 3	8	6	10		
5	25.1	22.2	21.8	-11.8	1.8	**4.0**	2.0	4.1	4.4	4.4	77	72	82	SW 2	S 2	0	7	7●	2		● ✱ a, ✱ p.
6	30.7	30.3	29.3	-7.8	-7.8	-7.6	-9.6	2.0	2.1	1.8	78	77	79		0	0	0	0	7	0	0.5	● ✱ n.
7	17.3	15.0	14.0	-11.5	-4.4	-2.4	-4.6	3.1	3.1	3.0	95	79	90		0	0	0	10✱	10✱	2	0.3	✱ n, a.
8	19.5	22.8	25.6	-6.0	-2.8	-2.1	-2.8	3.3	3.3	3.4	87	85	92		0	0	0	10✱	5	6	0.5	✱ n, a.
9	28.5	27.9	27.4	-8.0	-7.5	-10.3	-13.2	2.6	1.9	1.6	97	92	92		0	0	0	1	8	0	0.0	
10	26.7	28.0	30.5	-15.6	-11.6	-10.0	-11.6	1.8	2.0	1.8	94	92	93		0	0	0	10	9✱	3		✱ a, p.
11	36.1	37.5	39.6	-13.6	-11.6	-12.8	-10.1	1.8	1.6	2.1	94	92	95		0	0	0	7	1	10	0.5	
12	42.2	43.4	44.8	-13.7	-7.4	-5.9	-9.6	2.5	2.6	2.0	95	87	87		0	S 1	0	10	9	9		
13	45.2	44.1	44.9	-13.0	-13.0	-9.8	-8.1	1.5	2.0	2.3	90	90	89		0	0	0	7	7	10		
14	47.8	49.5	50.1	-13.0	-7.6	-10.0	-12.6	2.1	1.6	1.4	79	75	77	SE 3		0	0	10	10	6		✱ a.
15	53.2	53.8	55.2	-17.2	-14.4	-15.1	-17.4	1.4	1.3	1.1	87	89	90		0	SE 1	0	10	9	10	0.0	
16	**55.6**	54.2	52.0	-19.0	-16.2	-16.6	-18.6	1.2	1.2	**1.0**	87	87	89	SE 1	SE 1	0	9✱	2	6	0.0	✱ n.
17	46.7	46.3	47.7	**-19.8**	-9.2	-7.6	-7.7	1.9	2.3	2.2	82	87	85	S 4	S 5	S 4	10✱	10✱	10	0.0	✱ n, a, p.
18	50.0	49.8	49.9	-12.0	-10.8	-10.0	-10.6	1.9	2.1	2.0	92	93	95		0	0	0	6	9	10	0.0	✱ n, a.
19	46.5	44.8	43.0	-12.0	-8.8	-7.6	-7.8	2.2	2.5	2.5	92	94	97		0	0	0	10	10✱	10	0.0	✱ a, p.
20	41.7	40.6	40.9	-11.4	-10.7	-9.4	-9.4	2.0	2.2	2.3	97	96	97		0	0	0	2	10	10	1.3	
21	41.9	42.3	42.6	-11.0	-9.8	-11.0	-12.7	2.2	2.0	1.7	97	97	98		0	0	0	1	1	0	1.0	✱ n, a.
22	40.7	36.4	35.1	-14.2	-11.2	-9.3	-10.7	2.0	2.2	2.0	97	95	97		0	0	0	10	10	9	0.1	
23	38.1	40.8	39.1	-12.0	-9.3	-6.8	-8.2	2.0	2.7	2.4	88	96	96		0	0	0	4	9	10	0.5	✱ n.
24	26.3	22.0	18.6	-11.4	-0.9	0.2	1.4	3.4	4.1	**4.6**	78	89	90	S 4	S 6	0	10	10✱	10✱		✱ a, p.
25	17.3	21.6	23.9	-1.6	-1.6	-3.8	-4.3	2.9	2.6	2.7	70	75	82		0	0	0	1	3	5	4.8	✱ n.
26	15.0	**08.1**	08.6	-5.3	-1.3	-1.6	-2.6	3.4	3.8	3.7	82	92	97	S 6	S 5	0	10	10✱	10		✱ a, p.
27	11.5	15.3	18.2	-3.9	-2.4	-1.8	-2.6	3.2	3.7	3.7	81	91	99	SE 3		0	0	10✱	10✱	10✱	1.0	✱ n, a, p.
28	27.7	30.6	32.5	-4.0	-3.6	-3.4	-4.0	3.3	3.3	3.0	92	93	87	WNW 2		0	0	3	6	9✱	7.5	✱ n, a, p.
29	33.8	32.6	30.8	-12.2	-11.2	-13.3	-12.8	1.9	1.6	1.6	92	90	92		0	0	0	2	8	10✱	0.0	✱ p.
30	31.3	33.2	34.6	-15.4	-9.6	-10.4	-13.0	2.1	1.9	1.5	93	87	88		0	0	0	4	1	0	0.5	✱ n.
31	36.5	35.0	31.5	-18.1	-16.1	-14.6	-14.2	1.2	1.4	1.4	91	89	90		0	0	0	6	9	6		
M.	35.0	34.9	35.0	-11.1	-7.7	-7.4	-8.1	2.4	2.5	2.4	88	88	90		0.9	0.7	0.2	6.8	7.0	6.6	20.3	

Oslo. 1928.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$
$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$

$\varphi = 59^0\ 55'\ N$
$\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Januar.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**34.8**	34.1	32.2	-10.7	-3.5	-4.2	-3.9	3.3	3.1	3.3	92	91	94	SSE 2	SSE 2	S 2	10	9*	10	0.4	✱ 14, ✱ fl. p, ✱ abd.
2	20.5	14.4	12.1	-4.5	-1.2	-1.1	-1.6	3.7	3.8	3.7	88	88	90	S 6	S 4	S 4	10	10	10	0.2	✱ abd.
3	11.2	11.5	11.6	-1.6	-1.6	-1.1	-0.9	3.9	4.1	4.2	94	97	97	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10*	10*	2.6	✱ n, a, p, abd.
4	02.7	93.1	85.4	-2.0	-1.4	0.1	0.9	3.9	4.5	4.8	94	98	98	SSE 2	S 2	SSE 1	10	10*	10	0.8	✱ ! p, p.
5	81.2	81.7	82.8	-2.0	-0.9	-1.6	-3.8	4.1	3.9	3.3	95	94	94	S 1	SSE 1	SSE 1	10	9	9	0.8	
6	85.8	85.5	87.0	-7.4	-6.6	-4.4	-8.0	2.6	2.9	2.2	91	86	87	0	NE 1	0	1	6	6		⛉ p, abd.
7	99.5	02.5	02.1	-8.2	-7.6	-5.7	-7.7	2.4	2.7	2.4	90	90	90	0	ESE 1	0	2	2	9		
8	85.9	80.1	82.2	-8.7	-1.4	-0.5	-1.7	4.0	4.2	3.9	97	95	96	ESE 2	0	0	10*	10	10	2.2	✱ n, mg., a.
9	86.1	90.2	93.6	-5.2	-5.2	-2.2	-3.8	3.0	3.8	3.5	96	96	99	0	0	0	10≡	1	0	8.6	≡ mg., ≡² a.
10	92.1	94.2	89.5	-6.0	-0.7	-1.3	1.5	4.3	4.1	5.0	97	97	98	0	0	SSE 3	10	5	10●	2.5	✱ n, ● tr. von 18¹/₂ an, ● abd.
11	82.7	86.3	87.8	-2.3	1.0	1.7	0.4	4.6	4.5	4.1	92	87	86	SSW 5	SSE 2	S 2	5	8	0	2.0	
12	92.0	96.1	95.8	-1.2	-1.2	1.6	0.2	3.4	3.7	3.8	81	71	82	SE 1	SSW 2	SE 1	1	5	10		✱² abd.
13	79.7	**75.8**	77.0	-1.3	1.4	1.5	1.7	5.0	5.0	5.0	98	98	96	0	0	0	10≡	10≡	10≡	8.3	✱² n, ≡⁰ mg., ● a, ≡ a, p, ≡⁰ abd.
14	85.9	92.1	95.9	-0.4	-0.2	1.8	-1.8	4.1	3.7	3.1	89	71	76	E 1	NNE 2	NE 3	7	2	2	0.5	
15	96.7	94.9	95.0	-6.6	-5.6	-4.7	-4.4	2.6	2.9	2.8	84	88	83	ENE 2	NE 2	ENE 2	10*	10*	10*	0.0	✱ mg. von 8 an. a, p, abd.
16	01.1	05.7	09.5	-6.8	-5.7	-4.6	-5.2	2.5	2.4	2.4	81	73	77	ENE 1	NE 3	NE 2	9	9*	10*	4.7	✱ fl. a, p, abd.
17	19.9	23.3	27.1	-9.3	-8.6	-7.0	-10.3	1.8	1.9	1.6	73	67	76	NNE 2	NNE 2		0	2	2	0	0.1
18	33.2	33.9	33.5	-16.0	-16.0	-14.1	-15.3	**1.0**	1.2	1.1	74	73	76	ENE 2	E 2	ENE 2	1	2	0		
19	28.6	26.1	25.9	**-16.5**	-13.5	-10.1	-8.9	1.3	1.8	2.0	79	80	82	ENE 3	ENE 1	SW 1	10	8	10		✱ fl. a.
20	26.0	24.8	24.7	-13.6	-10.1	-8.7	-7.7	1.8	2.0	2.4	80	83	90	ENE 2	ENE 2	S 1	10	10	10	0.0	✱ fl. p, ✱ abd.
21	22.3	21.6	20.3	-10.6	-4.8	-4.2	-2.6	3.1	3.1	3.6	96	91	93	0	WSW 1	SW 1	10	10*	10*	0.1	✱⁰ a, p, abd.
22	16.0	17.0	18.1	-4.8	-2.6	-2.0	-1.5	3.5	3.4	3.2	91	85	77	SE 1	SSE 2	SE 3	10*	10	10	0.7	✱ mg., ✱⁰ a.
23	20.8	20.8	19.7	-2.7	-2.7	-2.4	-2.9	3.0	3.1	3.0	79	79	81	SE 1	SSE 2	SE 2	10	10	10	1.0	
24	07.6	00.5	90.7	-3.5	-2.6	-0.8	-0.4	3.3	4.0	4.2	86	93	93	SE 3	0	0	10*	10	10*	0.1	✱ mg., a, ✱² p, ✱ abd.
25	88.1	95.2	99.6	-3.1	-1.8	0.2	-0.8	3.8	4.6	3.9	94	98	91	0	SSW 1	SSW 2	10	2	1	9.3	✱ n.
26	94.6	95.8	02.1	-3.4	1.4	1.8	1.6	4.9	4.9	4.5	96	93	87	SSE 2	S 2	SW 4	10	10	0	0.6	✱ n.
27	08.2	08.0	07.3	-1.6	1.2	1.8	**1.9**	4.7	5.0	**5.2**	92	94	98	ENE 2	E 1	0	10●	10●	10●	0.5	● ✱⁰ n, ● ✱ a, ● a, ● ✱⁰, ●⁰ p.
28	05.8	06.3	06.1	-0.6	0.2	0.2	-1.0	4.5	4.5	4.1	96	96	95	0	S 1	S 1	10	4	10	5.2	● ✱, ● n.
29	01.5	02.2	06.0	-2.2	0.3	0.8	-0.9	4.6	4.7	4.2	98	96	97	ENE 1	0	0	10*	10	10	3.2	✱ n, ✱, ✱⁰ a.
30	09.0	07.3	06.0	-1.6	-0.2	0.4	1.6	4.2	4.5	4.8	91	94	93	E 2	ENE 2	E 2	10≡	10*	10*	1.5	● ✱⁰ n, ≡⁰, ✱⁰, ✱ a, ✱⁰ p.
31	06.0	05.4	03.9	-0.6	0.4	0.4	0.0	4.6	4.6	4.5	98	98	98	ENE 2	0	0	10*	10*	10*	2.2	✱ n, a, p.
M.	04.0	04.1	04.2	-5.3	-3.2	-2.2	-2.8	3.5	3.6	3.5	90	88	89	1.5	1.4	1.4	8.3	7.5	7.6	58.1	

Februar.

1	93.3	85.7	84.3	-0.8	0.6	0.3	1.6	4.6	4.7	5.1	96	00	98	ESE 2	ESE 1	ESE 2	10	10*	10●	19.4	✱ n, a, ● ✱⁰, ●⁰ p, ●⁰ abd.
2	90.1	94.6	97.2	0.0	0.0	2.2	1.5	4.8	5.2	4.9	98	96	96	S 2	S 2	SSE 2	10	9	10	11.9	
3	04.6	04.5	06.9	-0.1	1.3	0.7	1.4	4.8	4.7	4.9	94	96	96	S 2	SSE 2	SSE 2	10	10*	10	1.8	● n. a, ✱ a, p, ● ✱ p.
4	13.1	16.3	17.4	-0.2	0.0	0.5	0.0	4.7	4.6	4.4	98	96	96	S 2	S 2	S 1	8	10	10	8.2	✱, ● ✱ n.
5	04.2	00.8	03.7	-1.0	0.8	1.5	2.4	4.7	5.0	5.4	96	98	98	S 4	SSE 1	0	10●	10●	10●	3.6	● ✱ n. a, p, ● p, abd.
6	00.4	02.1	05.6	-1.4	-0.8	2.0	0.0	4.0	4.9	4.4	93	93	96	S 2	S 2	S 1	4	2	3	16.7	
7	02.0	92.2	94.3	-2.4	1.4	3.1	2.2	4.9	5.3	4.8	96	93	89	SSE 2	SSW 3	SW 2	10	7	1		● sch. a.
8	99.4	94.9	93.9	0.5	1.6	5.0	4.4	4.6	5.7	5.5	89	87	89	S 1	S 1	S 1	2	3	0	0.3	
9	78.3	78.1	79.1	0.0	4.0	**6.4**	3.2	**5.8**	5.0	5.2	95	69	90	SSE 3	WSW 6	WSW 3	10	6	3		● tr. abd.
10	81.5	89.4	89.1	2.4	5.0	5.3	0.4	5.1	3.3	1.8	78	50	37	NW 7	WSW 3	S 1	8	2●	1	0.0	● tr. mg. a.
11	78.7	**76.2**	78.3	-3.5	-1.7	-1.4	-1.2	2.8	3.3	3.1	70	79	73	NNE 2	E 2	NNE 1	10	10*	10	0.0	✱ fl. u. ✱ a, p.
12	85.8	87.3	90.4	-7.6	-7.3	-2.2	-4.8	1.5	1.8	1.6	55	46	49	0	S 1	0	2	1	2	0.0	
13	96.9	97.9	98.7	-12.4	-11.9	-4.7	-7.5	1.2	1.6	1.5	66	50	57	0	ESE 1	0	3	2	3		
14	99.6	98.6	00.7	**-15.6**	-15.2	-9.0	-6.4	**1.1**	2.0	2.5	76	85	86	ENE 2	ENE 2	ENE 2	3	10*	10		✱⁰, ✱ a, p, ✱⁰, ✱ fl. abd.
15	08.8	06.8	98.8	**-15.6**	-8.6	-5.8	-4.2	2.1	2.4	3.3	86	79	96	ENE 1	ENE 1	ENE 2	10	10*	10*	0.9	✱ fl. a, ✱⁰ p, ✱ p, abd.
16	86.0	86.6	87.2	-8.6	-0.4	1.8	-0.6	4.4	5.1	4.3	97	96	97	0	NW 1	0	10	10	10	6.9	
17	88.3	90.9	95.5	-4.1	-3.3	-1.8	-3.0	3.5	3.6	3.4	97	89	90	0	NE 2	NE 1	10	10	10		≡ n, ✱ fl. a.
18	06.8	09.1	08.1	-4.5	-4.0	-1.0	-0.6	3.2	3.4	4.1	92	80	93	S 1	0	0	10	3	10	0.0	
19	11.0	16.7	23.4	-6.6	-6.3	-5.8	-5.9	2.7	2.5	2.5	92	84	84	E 3	ENE 2	N 1	10	10	9	5.9	✱ n, ✱ fl. a.
20	32.8	34.8	36.1	-11.4	-11.1	-3.2	-5.2	2.0	3.0	2.8	97	83	88	0	SSW 1	0	5	3	4	0.0	
21	34.7	32.2	31.4	-11.1	-6.3	-4.6	-6.0	2.8	3.2	2.7	95	96	92	NE 1	E 1	N 2	10≡	10≡	10≡		≡ mg., a, p.
22	31.7	31.9	31.1	-6.7	-4.9	-3.7	-3.9	3.1	3.4	3.4	96	97	97	ENE 1	WSW 1	0	10≡	10≡	10≡		≡⁰ n, a, p, ✱⁰ p, ≡⁰ abd.
23	34.6	35.2	34.8	-5.7	-5.4	1.2	-1.4	3.1	4.8	4.1	98	96	99	0	ESE 1	0	4	2	3	0.2	✱ fl. n, ≡ mg.
24	35.9	**36.6**	**36.6**	-10.1	-9.8	-4.0	-4.4	2.1	3.2	3.2	95	94	96	0	0	0	4	3	2		
25	35.9	33.7	31.6	-10.0	-3.2	1.6	-0.2	3.5	4.9	4.4	95	94	97	WSW 1	S 1	SSW 2	5	10	9	0.2	≡ u. ✱⁰ n.
26	31.5	32.0	31.5	-5.7	-5.0	0.4	-2.3	3.1	4.4	3.7	96	92	96	0	E 1	0	6	3	3		
27	33.5	33.1	33.1	-7.5	-7.0	0.5	-2.0	2.5	4.4	3.6	91	92	89	ENE 1	ENE 1	0	4	5	0		⊕ a, p.
28	34.3	34.4	34.1	-8.2	-8.0	-4.0	-4.2	2.5	3.2	3.3	00	92	96	0	0	0	0	10	10		≡ abd.
29	33.4	32.9	32.3	-10.5	-10.0	-2.8	-4.0	2.2	3.3	3.0	98	88	87	0	S 1	0	10≡	1	2		≡⁰ mg.
M.	09.2	09.2	09.5	-5.8	-3.9	-0.7	-1.7	3.4	3.9	3.7	90	86	88	1.4	1.5	0.9	7.2	6.6	6.4	76.0	

Oslo. 1928.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — **März.** — $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	**34.2**	34.0	32.8	-11.0	-10.5	-0.4	-3.0	1.9	3.1	3.2	91	70	86		0	0	0	0	2		
2	31.9	30.3	28.8	-12.0	-10.8	-0.4	-3.6	1.7	3.1	3.1	83	70	87		0	0	0	2	2		
3	25.0	25.4	24.7	-10.8	-7.1	-0.3	-1.3	2.4	4.0	3.7	88	89	88		0	0	0	3	9	2	
4	24.4	23.0	21.4	-7.3	-2.2	3.4	0.0	3.0	3.1	4.2	75	53	91		0	0	0	9	8	9	
5	18.4	16.8	14.5	-2.8	-1.6	0.6	0.8	4.0	4.3	4.7	96	88	96		0 WSW	1	0	10≡	10*	10	0.0	*0 körn. n, ≡0 mg., * a, p.
6	15.3	17.3	17.5	-1.7	2.0	3.8	0.0	4.0	3.0	2.9	75	50	63	NE	1 ENE	2	0	10	2	1	3.9	* n
7	17.5	16.3	16.1	-9.2	-9.2	0.8	0.1	2.1	3.9	3.0	89	80	65		0 WSW	1	0	2	1	8		
8	18.0	17.5	17.0	-9.2	-5.0	0.3	-1.0	2.7	3.0	3.7	85	64	86		0	0	0	9	9	9		
9	17.7	22.7	26.2	-5.4	-2.2	-0.8	-1.8	2.0	2.7	2.2	66	63	54	NE	1 NNE	2 NE	2	10	3	10		*2 a, * p.
10	33.2	33.7	33.3	-8.8	-8.8	-1.7	-4.0	1.5	**1.3**	1.8	63	33	52	ENE	1 ENE	2	0	0	0	0	0.0	
11	33.2	30.0	29.0	**-14.1**	-13.9	-1.8	-3.8	**1.3**	1.8	1.9	78	45	55		0	0	0	0	0	0		⩊ abd.
12	27.4	26.0	25.2	-13.9	-8.4	4.2	-0.2	2.1	2.7	2.8	86	43	60		0 SE	2	0	2	0	0		
13	24.0	24.2	24.7	-8.4	-5.6	5.0	2.0	2.7	2.8	3.1	90	43	58		0 NNE	3 NW	4	7	9	4		
14	27.0	27.9	27.6	-5.8	-4.8	2.6	-0.4	2.6	2.9	3.1	80	53	68		0 WSW	1	0	7	8	0		
15	29.5	29.5	28.9	-9.0	-9.0	-1.0	-2.2	2.2	3.1	2.8	92	71	71		0 SSW	1	0	2	0	0		
16	32.4	32.1	31.0	-11.4	-10.6	-0.4	-1.8	1.7	3.1	3.5	83	70	87		0	0 S	2	0	0	1		
17	29.4	28.4	27.4	-10.8	-5.4	1.4	0.6	2.6	3.8	4.4	85	74	90		0 SSE	3 S	3	8	8	10		
18	24.5	24.1	22.8	-7.2	-0.2	1.5	1.0	4.2	3.8	4.0	93	74	81	S	2 S	3 S	2	9	10	10		
19	19.7	20.9	22.1	-0.6	0.8	1.0	1.0	4.1	4.6	4.6	85	92	92	S	2 S	2 S	2	10	10*	10	0.0	* fl. mg., * a, p.
20	20.1	27.5	28.2	0.6	0.8	3.6	0.4	4.3	4.0	3.8	88	67	80	S	2 S	2	0	7	2	1	1.4	
21	29.8	25.0	21.4	-6.9	-5.5	4.2	3.2	2.3	2.0	2.2	74	33	38	ENE	1 ENE	3 ENE	3	0	1	8		
22	11.4	09.7	09.6	-5.5	-2.1	-0.2	0.4	3.3	3.6	4.0	85	79	84	ENE	1 ENE	2 NE	1	10*	10*	10	0.0	* mg., * fl. p.
23	09.6	10.4	10.4	-2.1	0.4	2.4	1.9	4.5	4.3	4.7	94	79	89		0 NE	1	0	10*	10	10●	1.3	* mg., a, ● p, abd.
24	09.5	08.2	07.4	0.4	3.2	**5.6**	5.1	4.8	5.1	**5.3**	83	75	82	ENE	1 ENE	1 NE	1	10	10	10	3.0	◉ abd.
25	05.8	07.0	08.7	2.0	2.9	3.5	2.4	5.1	5.1	4.9	90	87	89	ENE	2 ENE	2 E	2	10●	10●	10●	4.3	◉ mg., ◉ tr. a, ● p, * abd.
26	12.8	13.5	13.0	0.1	0.1	0.3	0.2	4.0	3.8	3.7	85	80	79	ENE	2 E	1	0	10*	10	10*	2.7	* fl. mg., a, * p, abd.
27	09.2	06.5	05.8	-0.8	0.0	2.7	0.8	4.2	4.1	4.4	91	74	90		0	0	0	10*	9	10	3.8	* n, mg., a.
28	05.2	04.6	03.5	-0.2	0.1	2.4	2.7	4.2	4.5	4.3	89	82	77		0	0 NNE	1	10	10	10	0.9	
29	00.8	98.2	97.0	0.0	1.6	2.0	1.4	3.9	4.6	4.3	76	87	85	NE	2 NE	2 ENE	3	10*	10*	10●		* fl. mg , * a, ● p, abd.
30	**94.3**	95.7	96.6	0.1	0.9	2.0	2.5	4.1	4.6	4.6	83	85	84	ENE	4 ENE	1 ENE	2	10*	10*	10*	2.4	* fl., mg., * a, p, ◉ abd.
31	97.7	98.2	99.0	0.8	1.8	2.2	2.1	4.1	4.8	4.8	78	89	89	ENE	3 NE	3 N	2	10*	10●	10	1.1	* fl. mg., ◉ * a, ◉ tr. p.
M.	19.2	18.9	18.4	-5.5	-3.5	1.6	0.2	3.2	3.6	3.7	84	69	77		0.8	1.3	1.0	6.7	6.2	6.4	24.8	

April.

1	05.1	08.3	09.3	0.5	1.4	6.0	4.7	4.9	5.0	4.8	96	72	74		0 SW	1	0	10●	2	3	5.8	◉ n, ◉ tr. mg., a.
2	05.4	05.2	05.4	-2.0	-0.4	3.6	2.3	4.1	4.8	4.8	91	82	87	ENE	1	0	0	9	9	8	0.1	
3	04.7	03.9	02.2	-1.3	-0.2	3.8	2.0	4.5	5.1	4.9	00	85	93		0 SSW	1	0	10≡	10	10●		≡ mg., a, ● p, abd.
4	04.2	**93.6**	04.4	-0.3	2.3	3.2	3.2	5.1	5.6	5.3	94	97	92	SSE	1	0 SSE	2	10●	10	10	8.2	◉ n, mg., a, p.
5	06.2	96.8	07.6	0.3	1.6	5.9	2.0	4.6	4.6	4.9	89	66	03		0 S	1 S	2	10	1	10	2.2	
6	02.7	04.1	05.8	-1.7	-1.2	6.6	6.7	4.0	4.8	3.4	94	67	46		0	0	0	10≡	2	1		≡ mg.
7	11.2	11.4	11.5	-1.6	1.4	12.4	8.4	4.1	4.5	4.8	82	42	59		0 S	1	0	7	1	2		
8	12.7	12.0	11.7	-0.4	0.2	6.6	5.1	4.5	5.4	5.4	96	74	83		0	0	0	10≡	3	1		≡ mg., ⊕ a.
9	12.8	10.3	09.2	-0.1	1.0	8.3	6.0	4.7	5.1	5.6	94	62	81		0	0	0	10≡	9	10		≡ mg.
10	10.4	11.2	13.1	-0.2	2.1	11.9	6.2	4.9	4.2	4.8	91	40	67		0 E	2 ENE	2	8	8	10		
11	15.0	13.1	13.2	1.8	2.0	6.3	4.2	3.8	3.5	3.2	71	49	52	ESE	2 ENE	3 ESE	2	10	2	8		
12	18.5	19.2	19.9	-0.4	-0.4	3.4	3.3	2.2	2.2	2.6	50	37	45	ENE	3 ENE	2 ENE	2	9	9	8		
13	**27.9**	26.4	25.3	**-4.2**	-2.4	3.4	2.4	2.7	3.8	2.1	70	65	40	ENE	2 SE	2 NNW	2	1	1	0		
14	25.0	20.7	18.6	**-4.2**	-1.8	6.8	5.6	2.9	3.2	2.5	72	44	36		0 E	3 NNW	1	0	1	3		⊕ p.
15	16.6	13.4	11.5	-2.3	0.6	7.6	6.2	2.5	**1.8**	2.2	85	22	31	ENE	1 NE	1	0	1	1	1		
16	08.6	04.2	01.6	-1.3	1.1	7.3	5.2	2.7	2.8	3.6	54	37	54		0 SW	1	0	5	7	7		
17	01.2	99.8	00.2	-1.8	1.4	5.5	3.8	2.8	3.1	3.4	55	46	56		0 ENE	2	0	2	9	10		
18	99.9	00.7	01.2	0.6	1.8	5.2	4.8	4.7	4.1	3.6	89	61	56	NE	2 ENE	3 NE	2	10●	10	10	0.6	* n, ◉ * mg., a.
19	00.3	01.0	02.2	1.6	3.0	4.8	3.6	4.4	4.9	4.7	78	76	80	NNE	5 NNE	3 NE	5	10●	10●	10●	0.7	● tr. n, ◉ * mg., ◉ tr. a, ● p, ◉ tr. abd.
20	04.5	06.9	08.3	1.9	3.2	5.3	4.2	5.0	4.7	4.4	87	71	71	NE	3 ENE	3	0	10●	6	2	1.3	● tr. mg., △ sch. a.
21	09.2	09.3	09.1	0.8	2.7	8.4	7.3	5.0	4.3	4.4	89	52	59		0	0 SSE	2	9	8	9	1.0	
22	10.5	10.4	10.9	1.6	3.4	11.1	7.5	4.9	4.9	4.8	83	50	62		0 SW	1 SW	2	9	7	2		
23	15.7	15.3	14.8	-0.6	2.2	11.3	7.4	4.8	4.5	3.9	89	44	50		0 SSE	3 SW	4	10	8	7		⊕ a.
24	16.9	18.0	19.0	2.1	5.8	13.5	8.0	5.8	6.0	6.7	85	52	83		0 SSW	2 S	2	9	6	5		
25	22.4	22.2	21.9	4.6	4.9	12.8	9.8	6.0	**7.2**	6.9	94	66	76		0	0 SSW	1	10	1	1		
26	22.9	21.8	21.1	3.0	6.0	15.8	12.9	6.4	6.9	6.8	91	52	62		0 SW	2	0	10≡	1	1		≡0 mg.
27	22.9	20.8	19.3	3.6	7.5	**19.6**	16.4	6.1	6.9	7.0	79	41	51		0 SW	2	0	5	2	1		
28	19.9	18.5	17.6	6.7	9.6	13.2	11.9	5.9	5.8	6.4	66	51	62	ENE	1 ENE	1	0	10	10	9		
29	19.5	18.5	17.9	3.5	8.4	17.4	15.8	5.7	6.5	6.4	69	44	48		0 SE	2 SE	2	1	4	1		
30	21.5	20.5	19.8	8.3	12.2	18.8	17.7	6.1	6.0	6.6	57	73	44	NE	2 E	2 NE	2	5	1	0		
M.	11.5	10.9	10.8	0.6	2.6	8.9	6.8	4.5	4.7	4.7	80	57	63		0.8	1.5	1.2	7.7	5.3	5.3	19.9	

Oslo. 1928.

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	23.8	22.1	20.6	7.9	11.8	19.6	18.1	6.1	7.2	6.9	59	42	44	E 1	E 2	0	1	1	1		
2	25.0	23.4	21.2	7.1	11.1	17.8	15.2	4.8	3.7	5.5	49	24	43	E 2	E 2	0	1	1	5		⊕ p.
3	23.0	20.2	18.2	5.1	8.2	17.0	13.4	4.7	4.9	5.9	58	34	52	0	SSW 1	SW 1	3	1	0		⊕ mg.
4	17.8	15.8	15.0	4.0	9.8	20.7	18.1	5.2	6.2	6.5	57	34	42	0	SW 2	0	0	2	1		
5	16.7	13.9	12.0	5.9	10.1	20.6	15.8	5.5	6.5	7.1	60	36	54	0	SSW 1	SSW 1	0	1	1		
6	08.0	03.9	01.0	5.1	9.0	20.0	15.6	6.7	4.6	6.8	78	26	51	0	S 1	SSW 1	0	1	7		⊕ p.
7	04.2	03.2	00.1	2.9	3.7	7.3	7.0	4.7	3.7	4.2	78	49	56	NE 4	E 2	0	10●	0	8	0.3	◍ ✳ mg., ◍ tr. a.
8	96.4	**95.6**	97.5	3.1	6.8	10.4	6.0	3.2	2.7	3.3	44	28	47	NNW 2	NNE 4	NNE 2	1	7	3	0.0	✳ fl. p.
9	03.2	03.4	05.3	0.7	4.6	9.7	7.0	2.4	2.1	**2.0**	37	23	27	NE 4	NNE 4	NNE 4	1	3	1	0.0	
10	07.8	06.9	07.4	1.0	4.7	10.1	8.3	2.6	**2.0**	2.8	40	22	34	NNE 5	NNE 4	NNE 2	1	3	7		
11	05.6	02.9	03.7	**0.5**	4.8	11.2	9.2	4.0	4.2	4.3	62	42	50	0	NE 2	ENE 2	9	9	0		◍ tr. p.
12	10.5	10.8	11.7	2.9	8.3	13.2	12.4	2.9	3.3	3.3	36	29	30	NNE 3	SSW 2	ESE 2	1	1	1	0.0	
13	13.3	11.2	10.2	3.0	6.8	13.4	10.4	5.0	6.7	5.6	68	59	59	0	S 3	S 2	9	9	8		⊕ a.
14	10.2	10.8	11.8	5.7	6.6	11.8	8.0	6.4	6.9	6.4	88	67	81	SSE 3	SW 2	E 1	10●	9	9●	0.5	◍ mg., a, p.
15	07.9	03.6	01.4	5.9	7.8	10.7	8.8	6.6	6.6	6.4	83	69	76	0	0	SSE 2	10	10●	9	3.8	◍ tr. n, a, ◍ p, ◍ ⁰ abd.
16	02.8	01.9	01.2	5.2	5.2	8.9	9.6	5.7	5.7	5.9	86	66	66	NE 3	NE 3	NE 1	10●	9	8	2.5	◍ mg., ◍ sch. a.
17	00.2	99.2	99.4	4.1	7.0	10.6	9.4	4.7	5.3	6.0	63	56	69	ESE 2	E 2	S 3	8	9●	9	0.8	◍ tr. a, ◍ abd.
18	00.7	00.9	99.9	5.2	5.2	8.5	9.8	5.8	7.2	6.9	87	87	76	NE 2	E 2	0	10●	9●	2	2.5	◍ mg., a, ◍ sch. p.
19	98.3	97.5	98.5	4.3	7.5	14.0	9.4	6.9	7.0	6.0	89	59	69	0	SW 1	NW 1	9	2	3	2.0	◍ tr. a, ◍ sch. p.
20	04.1	06.6	09.6	6.1	8.2	10.3	10.7	7.0	6.7	7.2	87	72	74	S 1	SSW 2	S 2	10	8●	5	9.0	◍ sch. 13^1_2
21	15.8	15.6	14.8	6.2	10.0	18.0	15.6	5.7	6.1	6.3	62	39	48	NE 2	SSW 2	SW 2	1	3	1	0.0	
22	15.2	12.7	11.0	6.3	13.2	20.1	18.4	5.8	5.8	5.6	51	33	35	ESE 3	SSW 1	ENE 2	1	1	1		
23	13.6	12.4	12.5	7.8	13.2	20.5	15.0	6.0	5.8	5.3	53	32	42	0	SSW 2	S 2	1	2	2		
24	12.1	10.7	11.2	6.8	11.0	19.8	16.2	6.4	6.8	7.2	65	39	53	0	SSW 3	S 2	3	2	1		
25	14.9	13.8	13.9	8.0	11.9	21.8	16.9	6.8	7.7	7.9	66	40	55	S 1	SSE 1	SSE 2	1	4	8		⊕ a, ◍ tr. p.
26	13.1	11.5	13.2	9.7	12.3	18.2	12.5	8.4	4.2	4.7	79	27	44	SSW 1	WSW 3	NNE 3	2	2	2	0.0	
27	12.9	11.5	12.7	5.5	10.8	14.4	13.6	3.8	5.1	5.3	40	42	46	NNW 4	NNE 4	NNE 4	3	7	3		
28	13.8	13.1	13.5	8.0	13.7	**21.5**	20.1	6.2	7.8	8.8	53	41	50	ENE 3	SSW 2	SW 1	3	4	3		
29	16.8	16.8	16.2	10.7	13.4	18.8	18.0	8.8	**9.7**	9.2	77	60	60	SW 1	SW 1	SW 1	9	9	8		
30	18.0	19.0	20.9	11.4	13.2	16.7	15.2	9.2	8.4	8.0	82	59	62	E 2	NE 2	ENE 2	10●	9	9	1.2	◍ mg., a, ◍ tr. p, ◍ sch. abd
31	**25.3**	22.9	21.4	10.3	12.1	17.2	16.2	6.2	7.8	7.3	60	54	54	SSE 2	SW 2	WSW 1	9	6	2	4.0	
M.	11.3	10.1	09.9	5.7	9.1	15.3	12.9	5.6	5.8	6.0	64	45	53	1.6	2.1	1.6	4.7	5.0	4.3	19.4	

Juni.

1	**28.4**	23.7	20.6	6.2	8.4	14.9	14.0	5.0	5.4	6.5	61	43	55	WSW 1	SSW 2	SSW 3	3	1	3		Nebensonne p.
2	17.1	16.2	15.7	6.3	9.1	12.3	12.3	7.5	5.9	5.2	88	55	49	0	NE 3	NE 3	10●	10	4	0.1	◍ mg., a.
3	14.9	08.7	03.3	5.6	10.4	17.4	13.6	6.1	7.8	9.1	65	53	79	0	S 3	SSW 3	2	7	9	0.1	⊕ mg., a.
4	02.0	99.7	98.0	4.1	6.2	10.0	10.4	**3.8**	3.9	3.9	53	42	42	N 3	NNE 2	NW 2	10	9	3		◍ tr. a, p.
5	96.3	93.7	94.4	**2.9**	10.5	14.2	11.8	4.0	4.2	4.1	42	34	39	WNW 3	WNW 3	W 3	8	7●	5	0.0	◍ tr. a, p, abd.
6	00.7	03.5	04.2	6.9	11.8	16.0	14.5	5.8	4.5	5.9	57	33	49	NNE 2	NNE 2	0	2	5	2	0.0	
7	05.5	04.6	02.5	7.6	11.3	11.8	10.5	7.0	6.9	7.8	70	67	82	SSW 2	SSW 4	SSW 3	3	10	10●		◍ p, abd.
8	94.7	90.6	**89.2**	9.5	11.8	9.8	10.1	6.7	8.1	8.9	65	89	96	SSW 2	ENE 1	0	9	10●	10●	2.1	◍ a, p, ◍ ⁰ abd.
9	94.8	94.3	95.6	7.4	9.5	17.8	9.0	8.1	9.3	7.8	92	61	92	0	S 3	S 2	10	4	10●	5.4	◍ p, abd.
10	92.7	93.7	94.0	8.6	11.6	15.2	14.2	9.7	9.8	9.6	96	76	80	S 3	SSW 4	SSW 3	10	7	7	6.3	◍ n, ◍ sch. a.
11	96.7	98.0	98.9	11.1	12.2	16.0	13.5	9.6	8.0	7.8	91	59	68	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	4	2	0.2	◍ n, ◍ tr. a.
12	03.7	03.3	04.8	7.2	11.1	14.1	14.2	5.0	5.6	4.1	51	47	33	SSW 4	SW 5	WNW 4	2	7	6	0.0	
13	11.5	07.1	06.7	4.5	8.5	13.6	12.6	4.0	6.5	**3.8**	59	56	35	SSW 3	SSW 3	WSW 3	7	6	1		◍ sch. a, ◍ tr. p.
14	06.4	02.2	99.5	3.7	8.9	17.0	16.0	4.4	4.8	5.8	52	33	43	S 2	SSW 1	SSW 1	1	1	2	0.0	
15	00.3	99.1	98.2	8.4	11.1	17.0	15.0	5.4	6.2	7.9	54	43	62	ENE 3	SW 2	SW 3	9	9	9		⊕ mg., a, ◍ tr. p, ◍ sch. 20^1_2.
16	00.6	98.7	97.7	8.7	9.8	16.0	13.8	4.7	7.0	8.1	52	52	69	N 3	SSW 1	SSW 2	9	7	9	0.1	
17	98.8	98.5	98.8	8.6	10.5	16.3	15.8	5.4	8.2	8.9	57	59	66	0	SW 2	SSW 2	6	9	7		
18	02.0	03.4	03.3	9.1	10.6	9.8	13.4	7.0	8.0	6.4	73	88	56	ENE 3	ENE 2	SSW 2	9	9●	3		◍ sch. a, p.
19	04.2	02.6	02.3	4.6	10.4	17.8	16.0	7.3	9.3	6.1	76	61	45	SSE 1	SSW 2	ENE 2	2	2	2	1.1	
20	01.6	99.3	01.7	7.2	13.1	20.0	14.7	7.6	5.6	7.3	68	32	58	S 1	NNW 2	ENE 3	1	0	9		
21	04.9	07.1	08.4	10.5	11.9	18.1	17.9	7.9	8.1	8.6	76	52	57	N 2	NNW 1	0	10●	9	6	0.2	◍ mg., ◍ tr. a.
22	10.2	08.3	08.0	10.4	14.2	19.5	13.2	8.6	7.3	9.1	72	44	81	ESE 1	SSW 4	SSW 4	4	6	10●	0.0	◍ tr. p, ◍ ⁰ abd.
23	00.8	99.5	99.7	11.7	13.3	19.0	15.6	10.3	8.3	**10.7**	91	51	81	S 2	0	SSW 2	9	8●	8●	1.3	◍ n, ⊼ u. ◍ sch. a, p, ◍ abd.
24	98.8	98.1	99.0	10.4	15.2	16.4	13.7	9.0	9.1	8.9	70	66	77	0	ENE 2	0	8	9●	8●	1.5	● tr. a, ◍ sch. 14, p, ⊼ p, ◍ sch. abd.
25	03.1	02.3	01.5	9.1	15.2	17.2	18.4	6.1	7.2	6.6	48	49	42	W 2	0	W 2	1	7	2	1.0	◍ sch. a, ◍ tr. p.
26	04.0	03.2	01.7	8.7	13.7	16.9	12.0	7.2	6.7	8.1	61	47	78	0	S 2	0	8	9	10●	0.6	⊕ mg., a, ◍ von 7 p an.
27	94.2	94.4	95.5	10.0	12.7	15.0	15.4	9.8	10.5	9.4	90	83	72	ENE 2	E 2	0	9●	9●	9	5.8	● n, mg., a, ● tr. p, ● sch. abd.
28	02.4	03.6	03.7	11.9	14.6	**20.6**	18.6	9.4	8.5	9.4	76	47	59	NNE 1	SSW 2	SSW 2	6	3	2	3.1	● sch. n, ◍ tr. a.
29	06.9	05.9	03.1	9.2	13.6	12.6	12.6	7.7	10.2	10.5	67	95	97	SSE 1	SSE 2	S 3	3	10●	10●	0.0	◍ a, p.
30	97.0	00.3	00.5	12.4	14.0	16.4	16.1	8.1	9.6	7.7	68	69	57	SW 5	S 5	S 4	1	4	5	5.9	● n, ● tr. a.
M.	03.2	02.1	01.7	8.1	11.5	15.6	14.0	7.0	7.4	7.5	68	56	63	1.8	2.4	2.1	6.1	6.8	6.1	34.8	

Oslo. 1928.

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_p = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	01.5	01.4	02.3	10.3	13.7	18.1	16.6	8.2	6.8	6.6	70	44	48	SW 4	SSW 3	SW 3	10	10	5	0.0	● sch. 13.
2	05.3	04.7	02.5	11.0	13.5	13.8	12.8	7.4	9.1	10.4	64	78	95	SSW 3	S 2	SSW 2	7	10	10	0.0	● tr. a, ● p.
3	01.7	99.1	99.3	9.7	13.6	15.0	14.5	9.0	10.4	9.9	78	82	81	SSE 3	SSW 4	0	8	8	2	0.5	● tr. n, ● sch. a, ⊼ u. ● sch. p.
4	02.4	00.7	01.0	8.7	13.6	16.2	15.8	7.3	8.3	8.4	63	60	63	NE 2	NW 2	SE 3	9	8●	8	1.6	● tr. n, a, p, ⊼ u. ● sch. abd.
5	04.5	03.0	02.7	7.7	12.9	19.0	12.7	6.9	7.0	8.5	63	43	78	SSW 2	SSE 3	SSW 4	2	2	10	0.0	● abd.
6	95.3	92.9	92.3	11.7	12.5	17.6	13.0	10.4	10.0	10.4	97	67	94	SSE 2	SSW 3	SSE 2	10●	9●	10●	3.9	● n, ●^{0} mg. ● a, p, abd.
7	95.8	02.1	04.8	10.7	12.6	16.0	17.8	7.6	7.0	7.7	70	52	51	N 5	NNW 3	NNE 2	9	6	3	11.0	● n.
8	12.4	10.4	08.8	7.9	12.7	20.2	16.5	6.6	8.0	7.6	60	45	55	SW 1	SSW 2	SSE 3	1	1	1		
9	06.0	04.3	01.8	11.5	13.2	15.2	16.8	9.5	11.7	10.3	85	91	73	SSE 2	S 3	SSW 4	10●	9	1	0.4	● mg., a.
10	05.5	04.4	04.8	11.2	14.8	19.6	17.2	7.6	8.1	7.1	61	48	48	SW 3	SW 3	WSW 4	1	6	7	2.3	●^{0} p.
11	08.4	08.7	09.2	12.5	14.0	14.3	15.9	8.2	10.8	11.3	69	90	84	SSW 3	S 2	SSE 2	10	10●	9	0.0	● tr. mg., ● a, p.
12	12.6	12.2	11.6	13.7	14.8	25.0	21.8	11.7	12.2	**13.0**	93	52	67	0	SSW 2	S 3	2	5	5	0.3	● tr. n.
13	12.3	11.7	10.2	14.3	15.6	21.2	18.6	11.9	**13.0**	12.7	90	69	80	S 2	S 3	S 3	10	7	9	0.0	● tr. mg., a.
14	13.8	13.7	11.9	14.9	17.1	22.1	20.3	9.7	12.7	12.4	67	64	70	SW 3	S 3	S 3	9	3	7	0.0	
15	10.5	11.8	13.4	14.8	20.4	**27.1**	20.8	12.2	8.4	9.6	68	32	52	S 3	W 2	W 2	4	3	4		
16	15.9	15.6	13.8	12.1	16.3	23.1	21.5	6.3	8.3	9.7	46	39	51	N 1	WSW 2	SW 2	1	1	1		
17	**16.5**	15.3	14.5	11.8	16.1	22.1	20.1	6.6	8.4	8.2	49	43	47	WSW 2	SW 3	WSW 2	3	10	4		
18	00.1	04.3	00.3	12.0	12.9	15.3	13.7	9.8	11.6	10.9	89	89	94	SSW 2	S 1	ENE 1	10●	10●	6	0.5	● von 6.45 an, a, ⊼ u. ● sch. p.
19	02.4	02.3	03.4	10.2	11.1	17.0	16.3	8.0	6.0	6.3	81	39	46	0	WNW 2	WNW 2	7	7	7	16.2	● sch. 6^1 2, Zeitw. a, p.
20	05.1	02.0	00.1	7.5	10.5	15.5	17.1	6.4	8.3	6.9	68	63	47	0	W 1	NW 3	9	10	3	0.0	● tr. a, p.
21	02.9	01.6	02.8	**7.0**	11.8	16.3	13.4	6.2	7.5	7.5	60	55	65	E 1	ENE 2	N 2	2	5●	8	0.0	● tr. a, ● sch. p.
22	08.0	07.1	06.9	7.5	12.4	19.3	16.9	**5.5**	6.7	6.1	51	40	43	WNW 2	SW 2	W 1	1	4	4	0.0	
23	08.3	06.0	04.5	8.0	13.0	19.9	17.5	7.3	7.4	8.2	60	43	55	SE 1	S 2	SSE 2	8	3	3		● tr. abd.
24	00.7	99.6	99.0	10.9	11.6	15.1	16.8	6.4	7.6	7.4	63	59	52	W 2	NNE 3	ENE 2	3	8●	5	0.0	● sch. a, p.
25	02.9	01.3	00.1	8.0	12.6	20.0	17.3	7.3	7.5	7.5	68	43	51	0	SSE 2	SSW 2	3	3	6	0.0	
26	97.6	97.2	97.1	12.2	14.5	19.3	16.4	10.5	9.7	9.8	86	58	70	SSW 1	S 1	W 2	9●	7	5	0.0	● tr. 8, ● a, ● tr. p.
27	00.4	98.9	98.4	9.8	14.3	21.1	17.2	9.2	8.4	9.1	76	45	63	S 1	SW 3	SSE 2	1	4	8	0.0	
28	94.1	92.6	**91.7**	11.8	12.4	13.4	14.2	10.0	10.9	11.5	94	96	96	ENE 2	ENE 2	SSE 2	10●	10●	10●	10.3	●^{2} n. ● a. p, ● tr. abd.
29	92.5	94.0	95.4	12.2	14.1	18.4	15.4	11.0	9.4	8.1	93	60	62	S 1	SSW 3	S 4	6	3	1	2.4	
30	96.1	95.7	92.5	10.8	12.4	13.6	13.2	6.8	7.7	9.6	63	67	86	SSW 2	S 4	S 5	2	10●	9●	.	● tr. 15^1 2. ● p, ● tr. abd.
31	96.0	98.5	98.6	8.7	13.6	15.5	14.6	7.3	7.4	8.2	63	57	67	SSW 3	S 2	0	2	8	3	3.2	⊔^{0} abd.
M.	04.5	03.6	03.1	10.7	13.7	18.3	16.5	8.3	8.9	9.1	71	58	66	1.9		2.4	2.4	5.8	6.5	5.6	52.6	

August.

1	05.7	06.8	07.5	9.4	13.7	19.4	16.8	6.2	6.5	7.8	53	39	55	NW 2	SSW 2	0	1	3	3		
2	12.4	11.8	12.5	11.5	13.2	19.0	18.4	8.1	7.9	7.2	72	49	46	0	SSW 2	0	9	2	2		● tr. p.
3	**16.7**	15.3	14.2	10.2	13.9	19.3	18.1	6.3	7.7	9.0	54	47	58	E 2	SSW 1	SSW 1	1	8	6	0.0	
4	16.1	15.0	14.6	11.6	12.5	20.3	17.2	8.8	7.1	7.6	82	40	52	SSE 1	S 1	SSE 2	10	3	6		⊕ a, p.
5	14.7	13.0	14.2	10.0	13.2	22.2	19.7	8.5	7.6	9.8	75	38	57	0	S 2	0	4	5	7		⊕ a, p.
6	16.4	14.5	13.6	12.0	16.4	**23.2**	20.7	6.9	7.1	7.2	50	34	40	NNE 2	NNE 2	E 2	1	1	2		
7	13.4	10.1	07.9	12.1	14.9	21.4	19.4	7.2	8.2	9.6	57	43	57	E 1	S 1	SSE 2	2	1	3		
8	08.0	03.1	03.4	13.3	13.8	18.2	18.6	11.5	**12.8**	6.5	98	82	41	SSE 1	S 2	W 4	10●	4	1	3.8	● n, a.
9	93.7	92.9	**92.6**	10.3	15.2	19.0	18.4	8.1	8.9	7.6	63	54	48	SSW 3	SSE 3	W 3	3	1	4	2.5	
10	98.2	00.9	02.8	11.3	16.2	15.9	15.8	7.7	11.0	8.8	56	82	65	WSW 2	E 3	0	3	8●	3		● sch. u. △ sch. a, ● sch. p.
11	08.0	07.9	07.5	11.3	15.3	20.8	19.0	7.2	7.8	8.3	56	43	51	NNE 2	SSW 3	0	1	3	4	1.1	● sch. p.
12	08.2	06.0	05.9	10.7	14.4	20.7	16.7	7.2	8.0	8.1	59	44	57	ESE 2	SSW 2	SSW 3	1	2	9	0.2	● tr. 18-19, ● abd.
13	03.4	05.5	06.9	13.0	14.8	16.2	15.4	12.0	**12.8**	12.5	96	94	96	SE 2	SE 2	SSE 1	10●	10	10	12.0	● n, mg., a, p.
14	07.2	06.8	06.9	13.2	13.6	18.2	16.4	10.8	11.0	11.7	94	71	84	0	SSE 3	SSW 3	10	9	8	2.9	● tr. a, ● sch. p.
15	07.6	06.7	06.1	12.2	12.2	16.2	14.4	10.1	12.2	11.1	96	89	92	0	0 S	2	10●	10●	9	12.7	●^{2}, ⊼ mg., a, p.
16	08.2	06.5	03.3	12.2	14.4	17.0	13.2	11.1	11.1	10.8	92	77	96	0	ENE 2	NE 2	9	10	10●	17.5	● tr. n, ● p, ●^{2} abd.
17	07.8	01.4	04.5	10.7	11.7	16.2	14.5	9.9	10.4	9.7	97	76	80	S 3	SSE 3	SSE 2	10●	9	7	31.6	●^{2} n, ● mg., ● sch. a.
18	08.7	09.1	09.3	11.7	14.4	16.4	15.9	10.0	9.6	10.6	83	69	79	NE 2	ESE 3	0	9●	10●	9	0.1	● tr. 8, a, ● sch. p.
19	09.7	10.2	11.0	11.0	13.3	17.9	16.0	10.7	10.8	10.7	95	71	79	0	SSW 1	0	7	8	1	2.8	● n, a, p.
20	12.3	12.3	11.8	10.6	13.2	15.8	15.8	10.0	12.5	12.2	89	93	91	0	E 1	ENE 1	10	10●	10●	0.0	● a, p.
21	12.7	13.1	11.4	13.2	13.7	13.6	14.2	10.9	10.4	10.7	94	90	90	ENE 2	ENE 2	NNE 2	10●	10●	10●	6.3	● mg., a, p, abd.
22	07.4	05.4	02.9	12.8	13.6	15.6	13.6	10.5	11.2	10.5	92	85	92	NE 2	NE 2	N 2	10●	10	10●	12.1	● n, ● tr. mg., ● a, p, abd.
23	01.5	02.4	02.9	12.7	15.0	20.4	18.0	9.4	9.4	10.4	74	53	68	NNE 2	0 S	2	2	7	3	3.0	
24	05.2	05.4	05.1	10.9	12.8	15.8	14.4	7.1	8.1	8.5	65	61	70	E 3	E 2	ENE 1	8	9	10●		● tr. p.
25	02.2	97.3	95.6	9.4	9.4	10.8	11.4	8.2	9.2	9.8	93	95	98	NE 2	NE 3	0	10●	10●	10●	5.0	● n, mg., a, p, ● tr. abd.
26	98.9	98.2	98.1	9.2	11.0	19.6	16.0	9.3	9.6	8.5	95	56	63	0	SSW 3	0	1	3	1	9.6	⊔ abd.
27	99.0	97.1	95.7	**7.2**	10.8	17.8	16.2	7.7	8.5	8.5	81	57	62	0	SSW 1	ENE 1	1	3	4		⊔ n.
28	99.6	99.9	99.8	10.0	11.4	16.1	12.4	8.4	10.3	10.5	84	76	98	ENE 1	0	0	10●	10	10●	0.0	● tr. mg., a, ● p, abd.
29	02.0	02.5	02.6	11.1	11.8	17.8	16.0	10.0	10.7	9.6	97	70	71	0	SSW 1	SW 1	10	3	2	9.2	
30	06.6	07.3	07.6	7.6	9.6	10.2	14.6	7.2	8.2	8.1	82	59	65	0	0	0	1	8	1		
31	13.8	13.8	14.0	9.2	10.8	15.5	13.2	**5.7**	5.8	6.0	58	45	53	NNE 3	N 2	0	2	2	1		
M.	06.6	06.1	05.9	11.0	13.2	17.8	16.1	8.8	9.4	9.3	78	64	70	1.3		1.8	1.2	6.0	6.2	5.7	132.4	

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	16.0	15.1	14.6	4.4	7.8	16.4	13.8	5.9	6.4	8.2	75	46	70		o SSW	2 S 2	1	2	3		
2	17.9	17.8	17.9	5.0	8.2	16.2	13.8	6.7	5.9	8.1	82	43	69		o SSW	1 0	2	1	0		
3	17.7	15.3	11.5	6.5	9.5	15.4	13.6	8.1	10.0	11.3	91	77	98		o S	3 SSW 4	10	10	10●		● p, abd.
4	05.4	04.3	05.8	9.4	13.7	**19.0**	16.0	10.9	11.7	6.0	94	72	45		o SW	2 WNW 2	10	9	1	4.4	
5	10.5	09.8	08.9	10.9	12.0	11.4	12.0	9.2	9.6	9.7	89	96	94		o	o 0	10●	10●	10●	0.0	● tr, mg., ● p, ◍ tr. u. ◍ abd.
6	07.1	04.6	01.6	11.6	13.6	15.9	15.4	11.2	11.6	**11.9**	97	86	91		o SW	2 SSW 3	10	10●	10	0.9	◍ tr. a, ◍ p.
7	06.3	12.6	15.7	12.0	13.2	17.4	13.2	7.0	7.0	7.0	62	48	62	WSW	2 WSW	2 0	3	3	1	0.7	
8	19.5	20.5	21.1	9.3	11.8	17.6	14.8	9.1	10.8	10.5	88	72	84		o SSE	4 0	3	8	8		
9	21.2	19.4	18.6	10.8	12.1	18.7	16.4	9.5	10.7	11.1	91	67	80		o	o 0	9	3	4		
10	11.5	09.5	11.1	11.6	14.4	14.1	14.5	10.7	11.3	11.1	88	95	91	ENE	2 WSW	2 SSW 2	10	7	4		● u. ◍ ^{2} $10^1/_2$–$13^1/_2$, ◍ p.
11	13.0	10.8	09.4	8.7	10.0	16.0	12.2	8.7	8.7	9.4	95	64	90		o	o NNE 2	7	9	10	15.9	◍ p.
12	12.9	17.0	19.0	9.6	13.2	15.4	14.2	7.6	8.1	8.4	67	62	69	NNE	3 NNE	2 0	7●	9	1	1.4	● sch. n, mg., ◍ tr. a.
13	23.9	24.3	25.4	7.3	10.2	16.8	12.9	6.9	8.3	8.4	74	59	76		o SSW	2 0	1	1	1	0.0	
14	**29.3**	28.9	27.9	8.0	10.2	17.8	14.3	8.1	9.2	9.4	87	61	78		o	o N 1	8	2	3		
15	25.9	24.4	23.2	9.5	11.6	16.5	14.2	8.6	10.1	10.2	85	72	85		o S	1 0	5	10	10		
16	22.1	20.4	19.8	11.0	11.9	15.4	13.6	9.5	10.2	10.0	93	79	87	ENE	1	0 0	10●	7	10	0.0	◍ tr. mg., ◍ a.
17	17.5	16.5	15.5	11.8	12.4	15.2	14.0	10.0	10.1	10.6	94	78	90	SSE	1 SSE	2 SSE 2	10	10	10	0.3	◍ abd.
18	08.7	08.4	08.5	12.0	15.1	15.6	14.6	11.5	10.7	10.3	90	81	84	S	5 S	5 SSW 4	10	10	2	2.0	◍ n, ⩍ p.
19	13.8	11.2	09.3	6.1	7.2	15.6	12.4	6.7	7.0	8.2	89	53	77		o SSW	2 S 3	1	1	1		⩍ n.
20	07.4	07.2	08.1	5.0	5.8	15.0	10.6	6.7	6.5	7.3	97	52	75		o S	1 0	0	2	3		
21	14.2	14.8	16.3	5.7	8.1	12.8	8.7	5.5	4.9	5.7	68	45	68	N	2 NE	2 NNW 2	6	3	1		
22	21.1	20.5	20.3	6.7	7.8	13.6	9.1	4.9	5.2	6.2	61	45	72	N	2 NNE	2 0	1	3	1		
23	16.7	12.5	10.6	2.9	4.4	13.1	10.0	5.6	6.9	7.1	90	62	78		o SSW	2 S 2	1	1	7		⌴ mg.
24	06.8	06.4	06.6	4.4	7.0	11.2	9.2	6.8	7.5	7.3	91	75	84		o SE	1 0	10	2	9		
25	07.5	07.1	07.9	6.2	8.6	12.0	11.0	7.4	7.1	6.3	89	68	64		o NE	3 0	9	8●	9		◍ sch. a.
26	14.5	12.7	09.3	3.9	5.2	11.4	9.6	5.3	5.5	6.4	80	55	71		o SSW	1 SSW 3	0	1	1	0.1	
27	01.7	00.8	03.9	3.4	5.2	12.8	4.4	6.2	6.8	5.5	94	61	80		o	o NNE 4	1	10	10●		⌴ mg., ◍ p, abd.
28	09.7	09.2	09.3	0.8	1.4	5.6	1.9	4.0	3.8	**3.7**	80	57	69	NE	3 NE	2 0	7	1	0	3.1	◍ n.
29	07.1	03.3	99.8	**-2.1**	0.6	8.6	8.2	4.0	4.6	5.4	82	55	66	SSE	2 SSW	3 SSW 3	8	8	9		^{2} mg., ◍ tr. p.
30	**96.6**	98.8	04.6	0.6	3.0	4.6	4.9	5.3	5.4	4.9	93	86	75	NNE	3 NNE	4 NNE 4	9●	10●	10	0.9	◍ mg., ◍ a, p, abd.
M.	13.4	12.8	12.7	7.1	9.2	14.2	11.8	7.6	8.1	8.2	85	66	78		0.9	1.8	1.4	6.0	5.7	5.3	29.7	

Oktober.

1	10.0	06.9	03.8	1.2	2.3	6.4	3.3	4.4	4.5	4.9	80	62	85		o SW	2 0	1	10	3	2.5	⌴ mg., ● tr. 16, ◍ abd.
2	05.6	00.4	11.4	1.6	2.9	7.6	4.8	5.4	5.2	5.9	96	67	92		o	o 0	6	3	1	2.0	
3	17.1	17.1	16.2	0.4	1.8	8.7	6.8	5.2	6.0	6.3	00	72	85		o	o 0	10≡	1	9		≡ ^{2} mg., a.
4	20.0	20.5	21.0	0.6	2.2	12.1	8.4	5.2	6.2	6.9	96	60	84		o	o 0	10≡	0	0		≡ mg., a.
5	24.7	**25.2**	23.8	1.2	2.2	8.4	8.5	5.1	6.8	6.9	94	82	84		o	o 0	0	3	10		
6	21.7	18.6	15.9	1.7	7.4	9.8	8.4	7.0	7.1	6.9	91	79	84		o	o 0	10	10	10		
7	10.3	09.8	10.1	6.9	6.9	10.8	7.8	6.9	7.5	7.2	93	77	92		o	o 0	10	1	1		
8	06.3	00.4	95.5	2.9	4.7	10.4	11.1	6.1	8.1	**9.6**	96	87	98		o	o SSW 3	9	10	9		◍ tr. a, ◍ p.
9	89.0	87.8	93.7	4.2	9.7	**15.2**	5.0	8.7	7.6	5.7	98	59	87	S	1 SSW	3 NNE 3	8	5	10●	3.2	◍ n, p.
10	08.5	99.9	03.0	2.7	2.7	8.6	6.4	4.1	4.0	4.4	74	49	61	NNE	3 NNE	3 NNE 3	2	3	9	1.9	◍ n.
11	11.3	11.8	11.3	2.4	3.2	6.4	2.5	3.4	**2.5**	3.5	59	34	63	NE	4 NNE	3 N 1	3	1	0		
12	06.6	06.8	06.7	-2.2	-1.3	6.4	3.6	3.1	3.5	3.9	75	48	65		o N	2 0	3	5	10		^{2} mg., ⊕ a.
13	11.1	13.4	15.2	-1.4	4.4	6.5	3.2	3.7	3.5	3.8	59	48	66	N	2 N	2 0	9	1	0		⩍ abd.
14	18.0	17.2	17.5	-2.3	-1.6	7.2	3.2	3.5	4.4	3.6	85	58	63		o SSW	1 0	0	2	0		⌴ ^{2} mg.
15	17.8	17.3	17.7	**-3.3**	-2.4	5.4	1.4	3.3	3.9	4.0	84	59	80		o	o 0	0	1	0		
16	17.7	17.9	18.4	-2.5	-0.1	6.2	4.0	4.1	4.6	4.5	89	65	73	NE	1	o NE 2	9	8	6		
17	13.0	09.4	07.6	-0.2	4.8	3.2	3.2	6.0	5.6	5.2	94	97	90	SSE	3 ESE	1 NE 2	10●	10●	10●	2.1	● n, mg., a, p, ◍ tr, abd.
18	08.2	08.6	07.9	0.3	0.6	6.3	4.3	4.6	5.4	5.2	96	76	84		o	o ENE 2	2	1	10	12.9	
19	94.4	93.9	97.0	0.1	3.8	4.6	4.4	5.6	5.9	6.0	93	94	97	ENE	2 ENE	2 0	10●	10	10	7.1	● n, mg., a.
20	03.9	97.9	92.9	3.5	4.5	9.0	10.5	5.8	7.4	9.1	92	87	96	ENE	2 E	2 SSE 4	10	10●	10●	4.8	◍ a, p, abd.
21	98.4	99.7	99.5	4.5	7.0	8.1	8.0	7.0	7.3	7.7	94	91	96	S	2	o 0	1	9	5	11.1	△, ● sch. u. ⩕ W a.
22	02.4	03.7	04.1	5.8	7.8	8.8	9.2	7.7	8.2	8.4	98	98	98		o	o S 2	10●	10●	10●	2.5	● mg., a, p, ● tr. abd.
23	02.5	01.6	02.0	7.6	8.7	9.8	9.5	7.6	8.6	8.1	91	95	91		o SSE	2 SSE 3	10	9	10	15.5	◍ u. ◍ tr. p, ● tr. abd.
24	02.0	01.3	00.5	8.5	9.4	8.5	9.9	8.4	7.5	8.9	96	91	98	S	3 SSE	3 S 2	10	10●	10	9.1	● n, a, p.
25	02.2	01.8	02.2	8.2	10.2	11.1	9.8	8.8	9.0	8.2	95	91	91	SSE	3 S	3 SSE 3	9●	9	8	8.9	● n, mg., ◍ sch. a, ⩍ abd.
26	04.7	03.2	04.1	6.7	7.2	8.2	7.7	7.4	7.6	6.9	98	93	89		o ESE	2 0	9	10●	10●	2.2	● a, ● tr. p, abd.
27	05.7	05.2	05.6	4.7	6.2	8.4	5.7	6.7	7.1	6.4	94	87	94		o	o 0	10	1	5	6.2	⩌ p, abd.
28	01.7	97.8	94.6	5.1	7.2	6.6	7.2	6.4	6.6	6.9	84	91	91	NE	2 NE	2 NE 2	10●	10●	10●	0.3	◍ mg., a, p, abd.
29	**86.1**	**86.1**	86.6	5.4	5.4	7.1	6.5	6.3	6.8	6.1	94	90	84	WSW	2 SSW	2 0	10●	8	7	29.3	◍ n, mg., a.
30	97.1	99.7	99.9	5.0	5.4	8.6	7.6	4.4	5.0	7.0	66	60	90		o	o 0	1	7	10●	0.2	● tr. p, ◍ abd.
31	02.4	06.0	08.4	4.8	8.0	9.7	6.6	7.8	7.8	7.1	98	87	98		o	o 0	6	1	1	3.0	● n.
M.	06.9	06.3	06.3	2.7	4.6	8.2	6.4	5.8	6.2	6.3	89	75	86		1.0	1.1	1.0	6.7	5.8	6.6	124.8	

Oslo. 1928.

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl	Bemerkungen.
1	13.5	15.6	16.9	4.6	4.6	6.0	5.0	6.1	5.1	4.1	97	74	63		0 NNE	4 NE 3	10●	10	8	0.2	●0 n, mg., ≡0 mg., ≡0 u. ●0 a, ● tr. p.
2	18.1	17.6	18.2	1.5	2.2	5.4	3.4	3.6	3.7	3.6	66	55	62	NNE	2 NE	5 NE 4	1	2	0	0.0	卐 p, abd.
3	**18.9**	17.5	17.3	0.9	0.9	2.0	0.8	3.3	3.4	3.9	67	64	80	NNE	3 NNE	2 NNE 2	10	10	10*		卐 n, ✱ p, abd.
4	16.6	16.4	17.3	-0.1	0.4	2.2	2.4	4.4	4.6	4.5	92	86	82		0	0 0	10*	10	10	2.1	✱ n, mg., a.
5	17.4	16.2	16.0	0.4	1.2	2.4	0.5	3.0	3.0	3.0	60	54	62	NNE	3 NNE	2 NNE 3	6	2	0	0.7	
6	14.6	11.7	10.6	-4.8	-4.8	-0.4	-3.1	2.3	3.3	3.1	70	74	83		0	0 0	1	0	0		卐 abd.
7	10.6	10.1	10.0	-8.2	-8.2	-2.2	-4.4	**2.1**	2.9	2.8	83	73	83		0	0 0	2	0	3		
8	11.5	12.0	13.4	-8.4	-8.3	-2.6	-5.4	2.2	2.8	2.5	86	74	82		0	0 0	3	0	2		
9	15.4	13.4	09.3	**-8.6**	-8.4	-2.2	-2.4	2.2	3.3	3.4	89	84	89		0	0 0	4	2	8		
10	03.6	03.0	02.9	-8.4	0.0	0.7	-2.8	4.2	4.0	3.3	91	82	88		0	0 0	9	2	2	0.1	● n.
11	06.3	08.0	09.6	-7.3	-7.3	-1.7	-4.6	2.4	3.4	2.6	88	83	78		0	0 0	0	0	0		
12	03.0	01.6	01.1	-8.0	-2.2	-0.9	-0.4	3.7	4.0	4.1	93	93	91	NE	1	0 0	10*	10●	10	2.5	✱ n, mg., a, ≡ ● a, p, ● abd.
13	95.3	97.5	97.7	-2.3	1.4	3.4	4.3	4.9	5.6	5.7	96	97	92		0	0 0	10≡	7	10	0.7	≡ mg., a, 卐 abd.
14	01.8	02.1	01.7	0.0	1.6	1.4	-0.1	5.0	5.0	4.6	96	00	00		0	0 0	10≡	10≡	10≡		≡2 mg., a, p, abd.
15	00.8	98.2	95.4	-0.2	0.0	2.2	5.0	4.0	5.0	6.3	00	93	97		0 NE	2 0	10≡	10●	10●	0.5	● n, ≡ n, mg., a, ● a, p, abd.
16	86.6	82.4	79.1	0.0	0.0	6.8	7.5	6.3	5.9	7.4	90	80	96	NE	1 SE	1 SE 2	10●	10●	10	10.6	● n, mg., a, p.
17	69.3	68.9	71.6	5.6	6.5	6.9	6.8	6.4	6.7	6.5	88	90	88	NE	3	0 ENE 2	10●	10●	10	8.4	● mg., a, p, abd.
18	81.8	88.0	03.1	5.4	5.4	5.3	4.0	5.7	5.3	5.2	85	80	85	NE	2 NNE	3 0	10●	9	10	3.6	● n, mg., a.
19	05.4	08.4	09.7	-0.6	-0.6	2.5	1.1	4.4	4.3	4.3	99	79	87		0	0 ENE 2	10	5	10	0.4	≡ mg.
20	05.3	05.3	10.3	-0.6	1.9	2.8	0.7	4.9	5.4	4.7	93	96	98	ENE	2 NE	2 0	10●	9●	10≡	3.5	● ✱ n, mg., ● a, p, ≡ p, abd.
21	17.0	18.8	17.7	0.5	1.4	1.5	1.8	5.0	5.0	5.2	98	98	00		0	0 0	10	10≡	10≡	4.6	● u. ≡ a, ≡ p, ● abd.
22	01.7	97.4	92.2	1.2	0.2	6.2	**8.6**	6.5	6.9	**8.2**	91	97	99	NE	2	0 S 3	10●	10●	10●	11.0	● n, mg., a, ≡2 a, p, ● p, abd.
23	80.0	81.5	77.9	5.8	7.5	5.9	6.0	7.5	6.2	6.6	98	90	94	S	1 S	3 SSE 2	6	1	10●	8.0	● p, abd.
24	61.5	**60.7**	62.0	2.8	4.4	6.7	5.8	5.4	6.2	5.8	87	84	85	E	4 ENE	4 NNE 3	10	10●	10●	10.0	● n, a, p, abd.
25	67.3	67.4	68.5	1.8	1.8	3.7	1.8	5.1	5.3	4.9	96	88	93		0	0 NE 2	5	1	9	4.4	● abd.
26	75.8	78.7	80.5	1.0	3.1	3.9	3.8	5.2	5.1	5.2	91	84	87		0 NNE	2 0	10●	10	10	4.8	● n, mg., ● tr. a.
27	84.9	88.8	91.9	2.2	2.2	1.8	0.2	5.0	5.1	4.5	93	98	96		0	0 0	10●	10●	8	0.3	● mg., a, ● tr. p, ▯ p, abd.
28	01.4	00.4	00.3	-1.0	-0.8	2.3	0.8	4.1	4.1	3.9	95	75	80		0 W	2 NNE 1	1	1	2	2.2	
29	12.6	10.8	06.6	-2.0	-2.0	-0.4	-0.6	3.4	4.1	3.9	85	91	89		0	0 0	2	3	9		
30	97.8	01.1	03.9	-2.4	-2.1	4.1	4.7	3.8	4.3	3.1	96	71	49		0 SE	1 NE 3	2	0	0		≡0 a.
M.	99.9	00.2	00.4	-1.0	0.5	2.5	1.7	4.4	4.6	4.6	89	83	85		0.8	1.1 1.1	7.1	5.8	7.0	79.5	

December.

1	09.0	07.5	07.7	-2.2	-0.6	0.2	-2.0	3.7	3.9	3.7	84	83	94		0	0 0	10	3	9		✱ fl. a.
2	15.0	17.2	17.0	-2.6	-2.3	0.1	-2.4	3.7	4.4	3.7	96	96	96		0	0 0	4	1	2	0.0	
3	15.8	15.8	18.7	-5.0	-4.2	-2.0	-2.4	3.2	3.9	3.9	94	98	00		0	0 0	10≡	9	10≡		≡ mg., ✱ u. ≡ a, ≡2 p, III u. spätabd.
4	21.4	20.9	19.2	-4.4	-2.0	-0.6	-1.0	3.8	4.2	4.0	96	95	98		0	0 0	10	3	6	0.1	≡2 n.
5	07.6	01.7	98.8	-3.6	4.3	**5.7**	4.2	5.6	6.1	5.8	90	90	93	S	2 SSW	3 SSW 1	10	8	10	0.9	● n.
6	05.9	07.0	05.2	0.8	0.8	-0.6	-1.4	4.4	4.0	3.9	90	91	94		0	0 0	2	2	3		✱ spätabd.
7	87.7	87.7	87.5	-1.9	1.6	0.9	0.5	4.9	4.6	4.6	94	94	96	ENE	2	0 ENE 1	10●	1	10*	4.5	● ✱ n, mg., a, ✱ p, ✱ fl. spätabd.
8	94.5	97.6	00.5	-3.8	-3.6	-2.6	-3.4	3.4	3.0	3.4	97	93	95		0	0 0	9	3	8	2.3	
9	04.4	04.8	05.0	-4.6	-4.6	-4.6	-6.4	3.1	3.1	2.7	94	94	95		0	0 NNW 1	2	2	2		
10	05.1	05.8	06.5	-8.1	-5.2	-3.4	-2.6	2.8	3.5	3.7	88	97	98		0	0 0	10	10	10≡		✱ fl. a, ≡0 p, ≡ spätabd.
11	10.9	14.0	15.5	-5.5	-2.1	-4.0	-2.0	3.6	3.2	3.0	91	92	76	E	1 NE	1 NE 3	10	10	10	0.0	✱ fl. mg., a.
12	19.1	21.2	22.1	-4.7	-3.0	-5.1	-4.8	2.5	2.2	2.3	67	69	70	NNE	3 NNE	3 N 3	10	10*	10	0.0	✱ fl. a, p.
13	21.1	20.3	22.1	-7.0	-7.0	-5.6	-4.0	1.9	2.2	2.3	70	73	67	NNE	1	0 NE 4	9	9	9	0.0	✱ fl. spätabd.
14	22.4	22.8	24.6	-7.0	-3.4	-2.9	-2.8	2.4	2.3	2.4	66	62	62	N	3 NNE	5 NNE 4	9	9	9	0.0	✱ fl. mg., a.
15	29.1	31.2	32.3	-3.0	-3.9	-4.3	-4.4	2.2	2.1	2.3	60	61	68	NNE	2 NE	3 N 2	10	9*	10*	0.0	✱ fl. a, p, abd.
16	**33.4**	33.1	31.8	-5.9	-4.6	-5.6	-5.4	2.3	2.3	2.5	70	76	82	NNE	2 NE	2 NE 2	10*	2	10*	0.0	✱ fl. mg., a, ✱ p, spätabd.
17	27.3	27.4	28.2	-5.9	-3.9	-3.1	-3.0	3.0	3.1	3.0	87	85	81	ENE	2 ENE	2 NE 2	10*	10*	10*	0.5	✱ n, mg., a, p, spätabd.
18	29.9	29.9	29.5	-3.9	-3.7	-3.2	-4.1	3.2	2.9	3.0	89	80	86	SSE	2 SSE	1 0	9	9	9	0.2	
19	27.0	25.0	22.8	-6.4	-6.0	-4.3	-3.3	2.9	3.2	3.4	98	94	95		0	0 0	10≡	10≡	10*		≡0 mg., ✱0 u. ≡0 a, p, ✱ p, spätabd.
20	18.4	18.8	19.2	-6.0	-0.5	0.6	-0.3	4.3	4.5	4.2	97	94	93		0	0 S 1	10≡	10≡	10	0.4	≡0 mg., a, p.
21	18.6	18.9	20.1	-1.1	-0.3	0.2	-0.4	4.4	4.5	4.4	97	96	97	SSE	2 SSE	1 0	10*	10*	9	0.3	✱ mg., a, p.
22	19.6	17.3	14.5	-1.9	-1.4	-0.6	0.1	3.9	4.2	4.5	94	95	98		0	0 0	10	10	10	1.4	● abd.
23	12.7	16.6	19.1	-1.4	2.6	0.8	-1.0	5.4	4.8	4.3	98	98	99		0	0 0	8	10≡	10≡	1.8	● n, ≡2 a, II, p, III.
24	08.2	03.2	99.0	-1.2	3.6	4.8	5.6	5.1	5.8	**6.4**	87	90	94	SSW	3 SSW	4 S 3	9	10	10●	0.2	● n, p, abd.
25	95.4	99.9	02.3	3.0	3.8	3.5	2.0	4.8	4.4	4.1	80	75	77	WSW	2	0 0	1	1	1	1.1	
26	93.2	78.1	**82.2**	1.0	3.0	0.8	0.3	5.3	4.7	4.4	93	96	94	SSE	4 NNE	3 SW 2	10●	10*	10	0.7	● mg., ✱2 a, II, ✱ p.
27	86.6	88.3	90.8	-2.0	-2.0	1.8	1.2	3.3	3.6	3.7	82	69	73		0 SW	1 0	2	9	10	7.9	
28	00.6	04.4	07.1	-2.0	-1.6	1.4	-1.8	3.3	4.1	3.3	81	82	80		0	0 0	5	1	5		
29	08.8	08.8	06.9	-3.5	-3.0	-3.4	-3.6	3.3	2.8	3.3	88	78	92		0	0 0	9*	9	10	0.0	✱ fl. mg., a.
30	05.1	07.1	09.1	-8.5	-8.2	-5.8	-7.0	2.0	2.5	2.3	80	81	82	ENE	2	0 0	0	1	0	0.0	
31	12.3	11.5	10.1	**-10.1**	**-10.1**	-7.8	-9.4	**1.8**	2.3	2.0	80	87	88		0	0 ENE 1	2	2	4		
M.	11.8	11.8	12.1	-3.9	-2.2	-1.6	-2.1	3.5	3.6	3.6	86	86	88		1.1	0.9 1.0	7.7	6.5	7.9	22.3	

	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	**35.2**	34.3	32.8	-4.4	-0.4	0.0	-0.4	3.9	4.2	3.9	87	91	87	ESE 3	SE 2	SSE 3	10	10	10		✳ sch. a, p.
2	20.9	14.7	11.2	-1.2	-0.2	0.0	1.8	4.2	4.2	4.7	91	91	89	SSE 4	S 3	SSW 5	10	10	10	1.2	
3	11.2	12.9	14.7	-1.7	0.8	1.3	0.4	4.5	4.8	4.4	92	94	92	SSE 3	S 2		10●	10≡	10≡	10.0	◉ ✳ n, ◉ u. ≡ a.
4	05.4	94.5	88.2	-0.3	1.2	2.8	1.8	4.8	5.4	5.1	96	96	96	SW 1	SSW 3	SW 1	10≡	10	10	3.3	◉ ≡ n, a.
5	86.7	87.8	89.5	0.9	2.4	2.4	3.0	4.9	4.7	4.3	89	86	76	WSW 4	WSW 5	W 5	10	6	4	1.4	
6	91.5	86.1	89.0	1.6	2.6	1.0	1.2	4.2	4.0	4.1	75	62	81	W 2	ENE 2	NW 2	10	10●	10		✳ u. ◉ a, p.
7	04.6	05.5	01.8	-0.6	1.4	0.8	1.8	3.2	3.6	4.9	63	73	93	NW 3	W 1	SE 3	10	8	10●	3.9	◉ p.
8	84.1	86.7	89.7	0.2	3.2	4.6	4.2	5.6	4.9	4.8	97	78	77	SSW 3	W 5	W 4	10≡	7	4	13.5	◉ n, a, p.
9	94.5	96.8	96.7	2.4	4.4	4.0	4.8	4.8	4.9	5.6	77	80	87	W 5	W 2	SSW 4	4	6	10	2.2	
10	98.0	97.4	88.6	2.5	4.0	5.0	4.0	5.5	5.7	5.7	90	87	93	W 3	SW 2	S 5	7	10	10●	2.6	◉ n, p.
11	90.8	93.3	95.3	3.6	4.6	4.8	4.0	5.1	5.2	4.7	81	81	77	W 5	W 4	W 4	10●	8	4	3.0	◉ n, a, p.
12	00.5	01.3	96.1	2.0	4.0	4.0	3.2	4.9	5.7	5.4	80	93	93	W 3	SW 5	SW 5	3	10	10●	7.4	◉ n, p.
13	80.7	80.5	**79.5**	3.2	**6.8**	6.6	6.2	**7.2**	6.6	6.5	98	91	91	SW 4	WSW 5	WSW 5	10≡	10	10	13.8	◉ n
14	87.3	94.1	97.3	3.5	4.0	3.6	3.2	5.1	5.3	4.6	84	90	80	WNW 1	E 1	ESE 2	2	3	4	0.4	◉ sch. n.
15	91.9	92.4	94.5	0.1	0.6	1.0	-1.4	4.6	4.8	3.6	96	96	85	E 4	ENE 2	ENE 3	10●	10	10	1.2	✳ u. ◉ n, a.
16	99.8	02.4	05.7	-2.6	-2.6	-3.6	-3.4	3.2	2.9	3.0	84	82	82	ENE 4	NE 4	ENE 5	10	10×	10	3.7	✳ a.
17	13.1	18.3	22.8	-5.4	-5.4	-5.2	-4.8	2.5	2.5	2.1	79	80	65	ENE 8	NE 7	ENE 6	10×	10×	10	2.1	✳ n, a.
18	30.7	30.7	30.0	-7.0	-6.0	-5.4	-5.8	2.0	2.5	**1.9**	67	79	62	NE 4	NE 3	ENE 4	10	10×	10×	1.5	✳ a, p.
19	22.9	22.3	24.2	**-8.0**	-1.0	-5.8	-5.0	3.0	2.5	2.2	69	84	69	ESE 4	NE 5	NE 4	10	10×	10	5.5	✳ n, ✳ sch. a.
20	28.0	27.0	25.1	-6.4	-4.4	-5.2	-3.6	2.3	2.7	2.6	68	85	72	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	0.1	✳ sch. p.
21	24.0	21.3	18.3	-5.2	0.2	0.4	1.2	4.3	4.4	4.7	92	92	92	SSE 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10≡	1.2	✳ n.
22	12.0	13.2	16.0	0.2	1.2	0.6	-0.6	4.8	4.4	4.0	96	92	91	SSE 3	SSE 3	ESE 3	10●	10△	10×	27.0	△ u. ◉ n, △ u. ✳ a, p.
23	20.3	20.2	19.0	-0.8	0.2	0.4	0.2	3.5	3.8	3.5	75	80	75	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	23.4	✳ n.
24	03.3	94.7	86.6	-1.4	1.6	2.4	1.0	4.8	5.3	4.8	93	96	96	SSE 4	SE 3	NNW 1	10●	10●	10≡	7.0	◉ n, a, p.
25	95.9	04.1	07.6	1.0	2.4	3.2	3.6	4.9	4.8	4.9	89	83	83	WSW 4	W 4	W 4	6	7	6	15.0	
26	99.6	02.9	08.1	2.4	3.8	4.8	3.6	5.6	5.0	5.1	93	78	87	SW 4	WSW 5	SW 3	10	8	6	3.6	◉ n, a.
27	08.6	04.7	06.7	2.8	2.8	2.8	2.4	5.2	5.2	4.9	93	93	80	SSE 3	S 2	S 2	10	10	4	3.0	◉ n, a.
28	09.3	09.3	07.8	0.0	0.0	1.8	2.6	4.2	3.7	4.9	91	71	89	W 1	W 1	SSW 1	10	6	7	4.0	✳ u. ◉ n.
29	00.0	05.1	07.3	-0.6	1.4	3.2	2.6	4.9	5.4	5.3	96	93	96	NNW 1	SSW 1	ESE 1	10–	6	10	15.0	◉ n.
30	05.5	04.5	02.8	0.3	1.8	1.8	1.8	5.1	4.7	5.1	96	89	90	ESE 2	ESE 2	SE 2	10≡	10	10●	2.5	◉ n, ✳ u. ◉ p.
31	05.4	05.1	04.5	1.7	2.2	2.0	1.8	5.2	5.1	5.1	96	96	96	ESE 1	SE 1	ESE 1	10≡	10≡	10	8.1	◉ n, ≡ u. ◉ p.
M.	05.2	05.3	05.1	-0.6	1.2	1.3	1.1	4.5	4.5	4.4	86	87	85		3.2	3.0	3.1	9.1	8.9	8.7	186.6	

Februar.

1	88.3	84.5	85.7	1.8	2.6	3.4	3.6	5.3	5.6	5.5	96	97	93	SSE 4	S 4	SW 4	10●	10	8	7.4	◉ n, a, p.
2	94.6	97.7	99.5	1.6	2.6	2.4	3.0	4.8	4.9	5.1	86	89	90	SW 3	SW 4	SSW 4	6	10	8	4.7	◉ sch. p.
3	98.4	01.5	04.8	0.9	1.4	3.4	3.2	4.7	5.2	5.2	92	90	90	SSE 5	SSE 4	S 5	10●	10	10●	4.3	◉ n, a, p.
4	18.1	20.0	18.2	0.4	1.4	3.4	3.2	4.7	5.4	5.0	92	93	87	W 1	S 2	S 4	4	4	10	2.0	
5	03.7	99.4	97.3	1.2	4.2	3.8	3.2	6.0	5.8	5.4	97	97	93	SSW 3	SSW 2	W 1	10≡	10●	10	11.0	◉ n, ≡ u. ◉ a, p.
6	05.8	08.3	12.0	2.5	3.0	3.2	2.0	5.4	4.8	4.7	90	83	89	WSW 3	WSW 3	WSW 2	5	6	2	8.0	
7	07.4	02.3	05.7	1.6	3.6	5.0	4.8	5.7	6.1	5.6	97	94	87	SW 5	WSW 5	W 4	10●	10	4	2.0	◉ n.
8	06.1	04.5	03.2	3.4	5.4	**8.2**	7.6	5.9	6.8	**7.1**	87	83	91	WSW 2	W 4	WSW 5	7	4	10	4.0	
9	89.5	92.9	89.9	5.0	6.0	5.4	5.4	6.4	5.0	4.8	91	75	72	WSW 7	W 0	WSW 9	10	10●	10●	0.7	◉ n, ◉ sch. a, p.
10	94.3	95.8	90.8	3.2	3.2	4.4	3.4	4.2	4.8	5.4	73	77	93	W 4	W 2	SSE 1	2	10	10	0.9	
11	69.8	**69.4**	75.3	0.3	0.8	-0.2	-0.4	4.7	4.2	3.9	96	91	87	ENE 4	N 4	NE 4	10●	10×	10	8.0	✳ u. ◉ n, ✳ a, p.
12	88.7	89.6	90.5	-3.2	-3.2	-0.6	-1.8	**2.0**	3.8	2.9	54	87	72	NW 1	NNW 1	NNE 1	4	10	10	1.7	
13	96.7	97.8	97.6	-3.2	-3.2	-1.8	-2.8	**2.0**	2.9	2.6	54	72	69	NNE 3	NE 3	ENE 4	8	3	3		
14	93.8	91.8	96.2	-4.0	-3.0	1.2	-2.4	3.3	4.8	3.3	88	96	84	ENE 4	E 4	NE 5	10×	10	10×	1.0	✳ n, a, p.
15	09.5	05.3	93.3	-3.5	-3.0	-1.2	2.0	2.7	3.4	4.9	74	81	93	NNE 3	E 3	SSE 4	10	10×	10●	10.1	✳ n, a, ◉ p.
16	93.3	93.0	91.5	-3.5	4.0	4.0	2.8	5.3	5.5	4.8	87	90	86	W 4	WSW 3	WSW 3	7	10	3	10.6	◉ n.
17	87.7	90.9	96.1	1.2	1.2	3.0	1.2	4.8	5.3	4.7	96	93	92	0	0	E 2	10	7	10	1.0	◉ n.
18	10.3	12.4	10.9	-0.2	-0.2	3.0	2.4	4.0	5.1	5.1	87	90	93	WSW 2	WSW 2	SW 1	2	10	10	2.0	◉ n.
19	11.3	15.2	22.8	-0.2	3.8	1.4	-1.0	5.2	4.7	3.5	87	92	82	WSW 3	E 3	ENE 4	6	7	10	1.0	◉ n.
20	35.3	37.3	**38.9**	**-5.0**	-4.0	-1.2	-1.2	2.8	3.3	3.4	82	77	81	NNE 3	E 1	ESE 1	3	0	10		
21	37.1	34.4	32.6	-4.0	-1.0	-0.2	0.2	3.3	4.0	4.3	77	87	92	N 1	NNW 1	NW 1	10	10×	10		
22	32.4	33.7	34.6	-1.9	0.6	2.0	2.0	4.6	5.1	5.1	96	96	96	E 2	S 2	SW 2	10≡	10	10≡		◉ p.
23	36.0	36.5	36.3	-0.2	-0.2	2.0	2.0	4.2	4.4	4.2	91	82	78	NNE 1	E 2	E 1	10	3	2	0.5	
24	37.2	38.2	38.1	-0.8	1.2	2.0	1.8	4.5	4.4	4.5	89	82	85	ENE 2	E 3	ESE 3	10	10	10		
25	36.9	35.8	34.8	0.2	1.2	2.8	1.8	4.3	4.7	4.5	85	83	85	ESE 3	SE 1	S 1	6	6	10		
26	32.2	33.5	33.0	0.6	0.6	1.8	0.8	4.4	4.3	4.3	92	82	88		0	ESE 1	ENE 1	4	5	2		
27	35.0	35.1	35.0	-0.4	-0.4	1.0	0.0	4.1	4.2	4.2	91	85	91	N 2	E 1		0	10	10	10		
28	34.5	35.0	34.3	-2.5	-2.0	0.8	0.2	3.4	4.3	4.1	85	88	88	N 2	ENE 2	ENE 3	10≡	10	10		
29	33.0	32.4	32.6	-2.7	-1.2	0.0	-0.2	3.4	3.7	4.2	81	79	91	NE 3	NE 3	ENE 4	10	9	10		
M.	10.9	11.2	11.4	-0.4	0.9	2.2	1.6	4.3	4.7	4.6	86	87	87		2.8	2.7	2.9	7.7	8.4	8.3	80.9	

Oksø. 1928.

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m
$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

Märs.

$\varphi = 58^0\ 4'$ N
$\lambda = 8^0\ 4'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	33.1	32.9	32.3	-1.3	-1.2	-0.2	-0.8	3.6	3.8	3.8	86	83	86	ENE	4	ENE	5	NE	4	10	8	10		
2	30.7	29.3	28.9	-2.8	-0.8	0.8	0.2	3.8	4.1	3.9	86	85	83	NE	4	ENE	5	NE	3	10	6	6		
3	27.5	26.8	25.7	-2.1	0.4	3.4	1.8	3.8	4.9	4.7	80	83	89	N	1	E	1		0	10	7	3		
4	25.4	25.1	24.0	-2.8	-2.8	0.0	-1.6	3.0	4.2	3.7	79	91	90	N	1	ENE	1	E	1	4	10=	10=		
5	20.1	18.4	16.1	-4.5	-2.8	3.2	2.8	2.8	**5.4**	**5.4**	74	93	96	NW	1	SSW	2	SW	1	6	0	10		
6	14.2	10.3	10.3	-2.8	2.0	2.6	2.2	4.7	4.2	4.2	89	75	79	ENE	3	ENE	5	ENE	4	10	10	10		
7	17.1	17.0	17.1	0.0	0.0	0.6	0.8	2.9	3.1	3.0	63	64	61	ENE	3	ENE	3	NE	2	10	10	10		
8	18.5	19.2	19.8	-1.8	-0.8	1.4	0.4	2.7	3.8	3.0	61	74	64	NNE	2	E	3		0	8	6	2		
9	17.0	19.7	22.8	-3.8	-3.8	0.2	-0.2	2.9	2.8	2.8	82	60	62	N	1	ENE	5	ENE	5	10	10	10		● sch. p.
10	31.0	32.7	33.7	-3.8	-2.6	-3.4	-3.0	2.3	2.8	2.0	61	78	55	ENE	8	ENE	7	NNE	4	10	8	10	0.3	
11	33.7	33.1	30.7	-5.2	-5.2	-1.2	-2.2	**1.5**	2.5	2.3	48	60	57	NNE	3	ENE	3	ENE	2	8	4	2		
12	27.8	27.1	26.7	**-5.8**	-5.8	1.2	0.0	1.9	4.3	3.7	62	85	79	NNW	2	ENE	4	NE	1	2	6	3		
13	25.3	24.9	25.0	**-5.8**	-1.6	3.2	2.2	2.8	3.6	3.5	68	63	64	N	3	E	1	NE	2	1	2	1		
14	27.8	26.3	29.5	-1.6	-1.4	2.2	0.6	2.7	4.2	3.3	64	79	68	N	2	E	1		0	3	8	6		
15	31.6	32.2	32.4	-2.8	-2.8	2.6	-0.2	2.6	4.2	3.8	69	75	83	NNW	1	W	1	W	1	4	1	1		
16	**34.5**	34.2	33.7	-3.4	-3.4	2.0	0.4	2.6	3.4	3.4	73	62	72	NNW	2	S	1	SSE	1	7	6	2		
17	30.2	30.0	28.2	-3.6	0.4	2.8	1.4	4.0	4.1	4.2	84	72	81	SSE	3	SSE	2	SSE	1	10	10	10=		
18	24.8	22.0	20.8	0.2	1.2	3.0	3.0	3.9	4.3	4.7	77	76	83	ESE	3	E	3	E	3	10	4	4		
19	19.0	20.6	21.5	1.1	2.0	2.8	3.4	4.4	5.0	5.2	79	89	90	ESE	1	ESE	1	E	3	10	10	10		
20	25.5	20.0	25.8	1.8	1.8	3.6	2.8	4.5	4.3	4.7	85	73	82	SSE	3	ENE	4	ESE	4	4	5	5		
21	25.7	21.8	16.7	1.4	1.4	2.0	2.0	3.8	3.0	3.4	74	57	64	ESE	5	E	8	E	5	2	4	2		
22	05.8	05.0	00.8	0.3	0.8	2.0	1.2	4.5	4.6	4.7	92	85	92	ESE	3	ESE	3	ENE	3	10-	10	10-	1.4	✱ n, a, p.
23	07.7	08.2	06.5	0.6	0.6	1.2	2.4	4.3	4.7	4.9	88	92	89	NE	4	NE	4	NE	5	10-	10	10	5.6	✱ n, ◉ p.
24	07.0	06.0	04.0	0.2	3.0	3.4	**4.8**	5.1	4.6	5.0	90	83	78	ENE	4	ENE	5	ENE	5	7	8	10	3.0	
25	02.0	04.0	06.1	2.1	2.6	2.0	1.0	4.9	4.9	4.6	89	93	92	ENE	5	ENE	4	ENE	3	10	10●	10●	1.1	◉ n, ◉ n. ✱ a, p.
26	11.0	11.0	11.8	0.3	0.8	1.0	1.0	4.5	4.6	4.6	92	92	92	ENE	4	ENE	4	ENE	4	10-	10	10-	7.4	✱ n, a.
27	09.1	08.2	07.3	0.2	0.2	1.0	1.4	4.5	4.4	4.7	96	89	93	NE	2	ENE	2	ENE	2	10	10	10	3.3	✱ n.
28	03.7	02.9	01.7	0.2	2.2	2.8	1.6	5.2	5.2	4.6	96	93	89	ESE	2	E	3	ENE	4	10-	10	10		
29	00.5	07.0	05.8	1.2	1.2	1.2	1.0	4.6	4.6	4.6	92	92	92	ENE	4	NE	3	ENE	4	10	10	10		
30	**90.7**	01.6	02.6	1.0	1.6	1.4	1.0	4.6	4.7	4.7	89	93	96	ENE	5	ENE	5	ENE	5	10	10●	10●		◉ ✱ a, p.
31	04.5	05.7	07.8	1.0	1.0	1.8	2.0	4.7	5.1	4.9	96	96	93	ENE	7	ENE	3	NE	2	10●	10	10	15.4	◉ ✱ n, ◉ a.
M.	18.4	18.4	18.0	-1.4	-0.4	1.7	1.1	3.7	4.2	4.1	80	80	80		3.1		3.3		2.7	7.9	7.8	7.3	37.5	

April.

1	08.8	06.5	03.2	1.0	1.8	5.6	5.8	4.9	6.0	5.6	93	88	82	WSW	1	WSW	2	NNW	1	4	3	2	0.5	
2	07.4	07.4	07.0	1.8	2.8	6.6	5.8	4.5	6.2	5.6	79	86	82	NW	1	SW	3	W	1	2	3	2		
3	07.3	06.6	06.0	2.8	3.4	3.6	3.8	5.4	5.7	5.8	93	97	97	SSW	2	S	3	SSE	4	10	10	10●		◉ p.
4	**95.3**	96.5	96.2	3.4	3.6	5.4	3.8	5.7	6.3	5.8	97	94	97	WSW	1	SSW	2	SSW	2	5	4	6	21.0	◉ n.
5	08.2	09.2	01.2	2.2	2.2	6.2	4.8	5.0	6.0	5.4	93	86	84	WNW	1	SSW	2	W	2	3	3	1		
6	06.7	08.9	10.9	2.6	3.0	7.0	5.2	5.1	6.0	5.8	90	79	87	SW	1	SW	3	WSW	3	3	7	2		
7	15.5	16.2	15.5	3.0	3.1	5.6	5.2	5.2	6.2	5.8	91	91	87	WSW	1	WSW	2	WSW	3	2	6	7		
8	15.5	14.4	12.9	1.4	1.4	5.6	5.0	4.7	5.8	5.7	92	85	87	N	1	E	1	E	3	3	4	3		
9	13.1	13.3	11.0	1.2	4.2	5.4	4.8	5.4	5.7	6.0	87	85	94	NE	3	E	2	E	1	8	4	4		
10	10.4	10.2	09.3	4.1	5.6	6.6	7.6	5.3	5.4	5.2	79	74	67	NE	2	ENE	4	ENE	5	8	7	10		
11	10.4	09.4	09.3	3.2	3.2	3.6	4.8	5.0	4.5	4.2	87	77	65	ENE	7	ENE	9	ENE	8	10	7	10		
12	13.5	16.2	17.7	1.4	1.4	2.0	3.0	4.0	3.4	3.8	78	64	66	ENE	8	ENE	8	ENE	7	10	5	2		
13	24.7	**26.1**	**26.1**	0.0	0.0	0.4	0.6	3.7	3.8	3.9	79	80	80	ENE	7	ENE	6	ENE	4	10	8	7		
14	25.1	23.0	20.6	**-0.1**	0.4	1.6	1.2	3.4	3.5	3.3	72	67	66	NNE	3	E	4	ENE	1	3	2	2		
15	15.8	14.9	13.6	0.4	1.8	2.2	2.4	3.5	3.3	**2.6**	67	60	47	ENE	3	ENE	4	NNE	1	3	2	4		
16	00.0	07.3	04.8	1.2	1.2	4.4	3.4	2.9	3.7	4.5	58	59	76	N	1	E	1	SW	3	2	3	2		
17	01.4	01.0	00.2	0.8	0.8	4.6	3.8	3.4	4.5	4.6	69	71	77	NW	1	SE	2	ESE	1	3	4	6		
18	00.6	02.1	02.3	0.5	2.0	4.6	4.0	4.0	4.7	4.7	75	74	77	N	1	ESE	1	ESE	1	6	10	3		
19	01.9	01.4	01.8	2.0	2.0	3.0	2.2	4.7	5.1	5.0	89	90	93	NNE	1	ENE	1	NE	1	10	10	10		◉ p.
20	03.5	05.4	07.8	1.9	2.4	3.0	3.8	4.9	5.1	5.0	89	90	83	NE	3	ENE	4	ENE	4	10	10●	9	3.0	◉ n, a.
21	10.4	11.1	11.3	2.4	4.0	5.4	5.0	4.3	4.6	4.9	70	69	75	NNE	2	E	2		0	3	3	4	4.5	
22	13.4	14.5	14.7	1.0	4.0	7.2	5.6	5.1	5.4	6.0	84	72	88	WSW	1	SW	3	SW	3	7	4	3		
23	18.8	20.9	19.8	2.0	4.0	7.2	5.4	4.9	5.6	6.1	80	74	91	WSW	1	SW	3	SSW	3	2	6	10		
24	19.9	21.8	23.2	3.6	5.6	6.2	6.0	6.6	6.9	6.8	97	97	97	SSW	1	SSW	1	SW	1	10=	10=	10		
25	25.8	24.6	22.0	3.8	4.8	7.4	8.2	6.2	6.8	7.0	97	89	87	N	1	E	1	E	2	10=	8=	8		
26	22.1	22.1	20.6	4.8	7.6	7.4	8.6	6.7	6.8	6.5	86	89	78	ENE	3	E	4	ENE	4	5	4	6		
27	21.0	20.0	18.9	7.1	8.6	9.2	11.6	6.3	6.6	7.0	76	76	69	ENE	3	E	5	E	2	3	2	2		
28	18.7	18.7	17.7	6.2	9.2	9.4	11.0	6.2	6.5	6.9	71	74	70	ENE	3	E	3	ENE	2	6	10	8		
29	19.3	18.5	17.3	7.0	9.0	10.4	12.0	7.4	**7.5**	6.8	87	80	65	ENE	4	ENE	5	ENE	4	10	2	2		
30	17.9	17.7	17.8	7.9	10.4	14.0	**14.4**	6.7	6.7	6.5	72	57	53	ENE	5	ENE	8	ENE	5	5	4	9		
M	12.1	12.4	11.9	2.7	3.8	5.7	5.6	5.0	5.5	5.4	83	79	79		2.4		3.3		2.7	5.9	5.5	5.5	29.0	

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m
$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58^0\ 4'$ N
$\lambda = 8^0\ 4'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	20.6	20.9	20.6	7.9	11.4	13.8	14.8	6.7	6.6	6.5	66	57	52	ENE 5	ENE 7	ENE 3	10	4	10		
2	23.0	23.6	21.8	8.9	11.4	11.8	12.0	5.7	5.7	4.9	57	56	47	ENE 4	ENE 4	ENE 3	6	8	10		
3	23.5	23.0	20.9	6.9	8.2	7.8	7.8	4.6	5.9	5.9	57	75	75	ENE 2	ENE 3	ENE 2	8	8	4		
4	20.1	19.1	18.1	3.4	7.4	12.0	12.0	5.1	7.7	7.5	67	74	72	N 1	SW 1	WSW 1	2	1	1		
5	18.7	18.0	15.9	5.0	10.0	13.0	12.6	6.4	8.1	8.6	69	73	80	N 1	SW 2	SW 1	1	1	1		
6	11.3	07.9	05.8	5.9	11.4	13.6	13.6	7.1	7.2	7.0	71	62	60	0	WSW 3	NW 2	0	3	6		
7	03.4	03.9	02.6	6.8	9.8	7.4	6.8	6.3	5.9	5.9	69	77	80	NNW 1	E 5	ESE 1	8	10	10		
8	98.8	**98.4**	98.9	3.2	6.2	8.6	3.0	5.4	5.9	5.1	76	70	90	NW 1	SW 2	NNW 1	4	10	10		◍⁰ p.
9	03.9	05.8	06.9	2.1	4.6	5.4	7.0	3.0	4.2	3.1	47	63	41	N 4	WNW 1	NW 1	3	10●	8	1.7	◍⁰ sch. n, a, p.
10	11.3	10.4	11.0	**1.8**	5.8	8.0	8.0	**2.8**	4.9	6.0	41	62	75	NNE 1	SW 4	SW 2	1	8	2	0.0	
11	09.1	04.8	03.4	2.4	6.4	9.4	11.4	4.9	7.5	6.0	68	87	59	W 3	WSW 4	E 2	7	10	7		
12	12.0	14.2	14.9	5.3	9.8	10.0	9.4	6.9	6.8	7.2	76	74	82	ENE 2	SW 1	SW 3	3	8	2		
13	15.9	15.4	13.4	4.9	7.4	9.0	7.6	6.8	5.8	6.0	89	68	77	WSW 3	WSW 4	WSW 4	2	8	8		
14	10.6	10.5	11.3	6.6	8.6	10.8	9.4	7.9	7.3	6.9	93	75	79	WSW 1	S 1	SE 1	10	7	8		
15	08.4	04.9	01.7	6.4	8.6	9.4	8.4	7.2	7.2	6.4	87	82	78	ENE 1	S 2	SSE 1	8	8	8		◍⁰ sch. a.
16	00.1	02.1	01.9	7.4	8.4	9.8	8.0	6.9	6.3	6.4	84	69	81	E 4	ENE 4	E 1	8	6	9	0.2	
17	**98.4**	98.5	98.6	6.1	7.6	11.9	9.3	6.5	6.8	6.1	83	66	70	ENE 4	ENE 4	ENE 3	8	5	6	5.5	◍⁰ n.
18	00.1	01.3	00.9	6.2	7.2	7.8	8.0	6.3	6.8	7.1	83	86	80	NNE 3	ENE 2	NNW 1	10	10	8	0.0	◍⁰ n, a.
19	98.7	99.5	01.4	7.2	7.2	9.4	9.0	6.9	7.5	6.7	91	87	78	NW 1	SW 1	SW 3	10●	10	4	5.5	◍⁰ n.
20	07.8	11.0	12.6	6.6	9.6	11.6	10.2	7.2	7.7	7.0	82	76	76	SW 1	SW 2	SW 3	6	2	1	0.4	◍⁰ sch. n.
21	16.4	18.0	17.4	6.7	10.2	10.0	11.4	6.5	7.7	9.1	70	84	91	0	E 2	S 1	1	2	1		
22	15.4	14.6	13.1	7.2	13.2	12.0	13.6	7.2	8.0	7.7	64	76	67	ENE 2	ENE 3	E 2	9	8	7		
23	14.4	16.2	15.7	9.1	9.6	10.6	11.8	7.7	7.2	6.4	87	74	63	SW 2	ESE 1	ESE 1	8	10	4		
24	15.1	15.2	14.7	7.2	9.2	13.2	13.6	7.1	7.7	7.2	81	68	62	0	SSW 2	WSW 1	8	7	3		
25	17.1	17.7	17.0	6.5	13.0	14.6	14.4	7.8	8.9	9.5	70	72	78	0	SSW 1	SW 2	2	1	3		
26	17.4	17.5	16.9	6.7	12.2	15.0	14.2	5.5	4.5	5.4	52	35	45	NW 3	WNW 3	NNW 3	4	1	1		
27	17.3	13.8	12.4	6.5	11.0	13.0	**17.0**	5.1	7.1	6.7	52	64	46	NNW 1	SW 4	ESE 1	1	1	1		
28	16.1	17.0	17.8	7.6	13.6	15.4	14.4	7.0	7.1	7.7	60	55	63	NNW 1	WSW 1	WSW 1	2	3	10		
29	19.9	20.7	19.8	11.6	12.6	13.8	12.6	8.6	6.6	7.8	80	57	72	WSW 2	SW 3	WSW 3	10	10	4		
30	18.5	19.3	20.4	8.7	16.0	15.0	14.6	8.8	**10.2**	9.7	64	81	78	0	E 1	ENE 4	6	5	10		
31	**26.0**	25.5	24.7	11.8	12.8	13.2	15.6	6.5	6.5	6.8	59	57	51	ENE 4	E 3	WSW 1	2	2	4		
M.	12.6	12.5	12.0	6.5	9.7	11.2	11.0	6.4	6.9	6.8	71	70	70	1.9	2.6	1.9	5.4	6.0	5.5	13.3	

Juni.

1	27.8	**28.1**	25.4	7.6	10.6	11.4	11.4	7.8	6.9	7.8	83	69	78	NNE 3	ESE 2	SW 3	10	8	5		
2	19.3	15.9	16.5	7.6	12.6	**17.4**	14.8	9.3	8.0	8.8	87	54	70	0	NW 3	E 3	10	10	2		
3	18.7	13.6	09.2	8.3	13.8	14.4	15.0	9.9	9.5	7.9	85	78	62	0	SW 4	WSW 4	7	4	4		
4	03.0	04.6	03.1	8.9	9.4	9.2	10.4	4.3	7.1	5.7	49	81	60	NW 5	E 3	NNW 3	2	10	3		◍⁰ a, p.
5	02.9	00.6	00.3	**3.6**	9.6	11.8	11.0	4.4	4.6	**4.0**	49	45	41	WNW 4	WNW 5	WNW 5	4	4	2	1.2	
6	04.4	07.3	08.0	6.1	11.6	13.0	9.8	5.2	7.3	6.0	51	66	66	NW 1	SW 3	WSW 4	1	3	4		
7	08.7	05.7	01.4	6.9	10.2	12.0	11.0	7.6	7.7	7.8	82	74	80	SW 2	ESE 1	NE 2	8	10	10		
8	91.3	**90.9**	92.4	9.6	10.6	10.0	11.0	8.6	8.4	9.0	91	92	93	ENE 3	WSW 4	SSW 2	10	10	10		◍⁰ sch. a.
9	97.2	98.2	93.2	8.5	11.0	9.0	9.6	8.3	7.6	7.7	85	89	87	WSW 3	WSW 3	ENE 2	4	10●	10≡	0.4	◍⁰ a, p.
10	93.9	95.5	96.6	7.9	11.4	11.6	11.2	9.3	9.2	9.2	93	91	93	SSW 3	S 3	S 3	8	10	10	10.8	◍⁰ n.
11	00.0	04.5	07.4	9.2	10.2	10.8	9.2	8.3	7.5	7.5	90	77	87	SW 3	WSW 4	WSW 3	8	7	5		
12	11.5	13.2	14.5	7.2	9.2	9.4	10.4	6.4	6.5	6.3	74	74	68	WSW 4	WSW 5	W 4	10	4	3		
13	16.0	14.7	13.3	5.6	8.6	9.4	8.8	7.4	7.2	6.6	89	82	78	SW 2	WSW 4	WSW 4	8	2	4		
14	08.8	05.1	03.0	3.9	8.4	9.2	10.0	5.8	6.4	6.6	70	74	72	E 2	E 1	0	6	6	10		
15	01.6	03.3	03.7	7.5	11.2	13.2	12.8	8.0	9.2	6.5	80	82	59	NNW 1	SW 1	WNW 4	10	10	6		
16	01.5	02.3	01.2	6.5	12.0	11.0	12.6	7.5	8.6	8.8	72	87	82	NNW 1	SW 1	W 1	4	10	8		◍⁰ a, p.
17	02.9	02.7	03.1	4.9	9.2	12.0	11.4	5.1	7.0	6.2	58	67	61	NW 5	WSW 5	WSW 4	3	3	2	1.0	
18	03.1	04.4	04.7	5.6	9.6	12.0	11.0	6.1	6.8	7.4	60	65	75	WSW 3	SW 3	SW 1	2	3	3		
19	06.2	06.3	05.9	5.3	10.8	13.6	12.0	7.3	8.5	8.7	75	73	84	NNW 1	SW 1	WSW 3	5	2	2		
20	05.0	03.9	03.0	6.4	12.4	13.6	14.8	9.7	8.5	8.8	91	73	70	WSW 2	WSW 4	WSW 4	7	1	3		
21	08.0	10.2	11.6	10.4	16.4	15.8	14.0	8.8	10.5	10.6	64	79	90	WNW 1	ESE 2	ENE 1	3	1	3		
22	13.0	10.5	09.2	10.9	12.4	12.2	12.6	9.7	10.3	10.6	91	98	98	SSW 1	S 1	SW 1	10	10≡	10≡		◍⁰ a.
23	04.5	05.2	05.8	10.6	12.6	14.0	13.0	10.1	10.3	9.8	93	87	89	NW 1	WSW 4	WSW 4	7	4	3	5.5	◍⁰ sch. n.
24	04.8	05.4	06.7	10.3	14.8	15.8	14.2	9.3	8.1	8.1	74	61	67	WNW 3	W 4	NW 4	3	2	4		
25	09.7	09.8	09.6	10.6	12.6	13.4	11.6	9.1	8.6	8.7	85	75	86	WSW 3	WSW 4	WSW 4	2	5	3		
26	06.7	03.0	97.0	9.3	11.8	10.4	11.0	8.8	8.7	9.3	86	93	95	0	E 4	ENE 5	10	10●	10≡		◍⁰ a, p.
27	94.5	97.7	99.8	7.7	12.2	13.8	14.2	10.1	**11.2**	9.1	96	96	76	N 1	SW 1	W 3	10	10●	8	12.3	◍⁰ n, a, p.
28	07.5	09.7	12.1	9.7	13.2	15.2	11.6	7.5	8.3	8.2	66	64	80	NW 4	W 4	WSW 4	3	4	3	4.3	
29	08.3	07.1	06.0	9.6	11.6	12.0	11.8	9.9	9.9	9.8	98	96	96	S 1	SSW 4	SW 3	10≡	10	10	1.5	◍⁰ n, a.
30	03.5	06.5	06.6	9.2	11.2	13.4	11.8	8.9	9.6	9.3	90	85	91	SW 3	SW 4	SW 3	10	4	9	0.7	◍⁰ n.
M.	06.1	06.2	05.7	7.8	11.4	12.3	11.8	8.0	8.3	8.0	79	78	78	2.2	3.0	3.0	6.5	6.2	5.6	37.7	

Oksø. 1928.

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m
$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58^0\ 4'$ N
$\lambda = 8^0\ 4'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	06.5	09.7	10.6	10.4	12.4	13.2	11.6	9.5	9.2	8.9	89	82	88	WSW 3	WSW 5	WSW 3	4	3	4		
2	07.9	07.5	07.7	10.2	11.2	11.4	12.0	9.7	9.9	9.4	98	99	91	SSW 2	SSW 1	SW 3	10≡	10≡	6	2.7	●0 n.
3	04.9	05.3	06.7	9.9	12.4	12.8	12.0	9.2	9.5	8.9	87	87	86	SW 4	WSW 5	WSW 4	10	10	4	0.0	
4	05.5	03.6	05.5	8.6	12.6	15.6	15.8	6.6	8.5	6.4	61	64	48	W 2	SW 2	WNW 3	7	4	2		
5	09.5	06.2	02.6	**7.4**	11.4	11.2	11.6	7.1	9.2	9.7	71	93	96	WSW 2	ESE 2	S 1	8	10●	10		●0 a, p.
6	97.5	97.3	97.5	11.0	12.0	14.8	12.6	10.2	10.3	9.6	98	83	89	SW 1	SW 3	WSW 3	10≡	8	7	3.5	
7	99.7	04.4	08.5	10.7	15.2	18.4	17.2	8.0	8.1	9.4	62	52	64	NW 3	WNW 3	E 1	2	2	1		
8	14.4	14.0	14.4	10.8	14.8	14.0	12.8	8.5	8.5	8.7	68	71	80	ENE 3	WSW 4	WSW 4	2	1	3		
9	10.0	09.8	10.7	9.9	12.4	14.6	13.6	10.5	9.9	9.5	98	81	82	SW 1	WSW 4	WSW 4	10≡	3	4	1.5	●0 n.
10	11.1	12.2	12.9	11.1	13.6	14.0	12.8	9.7	9.8	9.5	85	82	87	WSW 3	WSW 4	WSW 4	8	8	10		
11	11.1	12.5	14.4	11.2	12.2	15.2	14.2	10.3	11.5	10.9	98	89	92	SW 2	SW 4	SW 4	10●	7	5	3.2	●0 n.
12	18.1	19.3	18.5	12.0	14.0	16.0	14.6	10.8	11.5	11.0	92	85	89	WSW 2	SW 3	SW 3	10	6	3		
13	17.1	17.1	17.5	12.7	14.2	17.2	14.2	11.8	**12.2**	10.9	98	84	92	SW 1	SW 3	WSW 3	10	6	3	0.0	●0 n.
14	19.1	19.9	19.7	13.0	14.0	16.4	15.0	11.1	11.6	11.3	94	83	89	SW 3	SW 3	SW 3	8	5	3		
15	18.0	18.2	18.3	12.8	15.8	16.0	15.8	11.6	10.7	9.2	87	79	68	WSW 3	WSW 4	WSW 4	4	2	2		
16	18.8	18.0	16.8	12.6	17.6	17.4	**19.0**	11.1	11.0	9.1	74	74	56	WSW 1	WSW 4	WNW 4	2	2	1		
17	**22.3**	22.2	22.1	11.6	15.6	17.4	14.6	9.3	9.6	9.9	70	65	81	W 4	WNW 3	WSW 4	3	7	2		
18	12.8	10.9	08.8	11.9	12.4	13.4	13.4	10.5	10.7	9.6	98	94	85	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	10●	4	1.0	●0 n.
19	08.0	08.7	09.9	9.8	12.8	16.0	16.0	6.5	7.0	**4.8**	59	52	36	NW 4	WNW 4	WNW 4	1	4	1	0.0	
20	09.0	06.6	06.0	10.6	12.4	15.4	15.6	10.0	9.4	8.3	94	72	62	WSW 4	WSW 4	W 3	8	4	1		
21	07.2	06.5	08.7	11.0	14.0	16.8	15.4	9.2	6.0	5.7	78	42	43	SW 2	WNW 5	WNW 5	3	1	2		
22	12.5	12.3	11.3	9.2	12.2	15.4	14.0	6.4	8.6	8.2	61	66	69	NNW 3	WSW 4	WSW 4	0	1	7		
23	10.9	10.2	07.0	7.9	13.4	17.2	18.2	8.1	10.0	9.1	71	68	58	0	SW 2	WSW 3	2	1	7		
24	04.3	02.0	02.3	11.3	12.0	18.4	17.8	9.4	8.7	9.6	91	55	63	WSW 3	NW 3	NW 3	7	2	6		
25	05.0	04.9	04.6	11.2	15.2	15.8	15.6	9.3	8.7	8.8	72	64	66	NW 1	WSW 4	W 4	5	6	3		
26	02.4	02.0	03.6	10.7	14.2	15.4	15.8	10.2	10.3	9.2	85	79	68	WSW 4	WSW 4	W 3	7	7	3	0.0	●0 n.
27	04.7	03.0	00.7	10.8	13.8	14.8	13.8	8.6	9.5	9.9	73	76	85	W 2	SW 3	W 1	4	6	10		●0 p.
28	04.4	03.6	**92.5**	11.2	13.2	14.0	14.8	10.5	11.1	11.4	94	94	91	0	E 1	SW 1	10	10	3	9.0	●0 n, p.
29	07.6	09.3	09.1	10.2	13.2	14.6	12.4	9.0	8.9	8.0	80	72	74	W 1	S 3	WSW 4	3	10	4	1.0	
30	08.5	07.6	09.6	9.6	12.6	12.6	12.4	8.1	9.3	8.9	75	87	85	SW 3	WSW 5	WSW 5	10	8	8	5.5	●0 n, a.
31	04.1	02.5	05.3	10.0	12.0	14.0	13.8	7.5	7.0	6.2	72	59	53	W 2	WNW 1	WNW 4	10	9	2	8.0	
M.	08.5	08.4	08.5	10.7	13.4	15.1	14.5	9.3	9.6	9.0	82	75	75	2.3	3.3	3.3	6.4	5.6	4.2	35.4	

August.

1	11.3	11.6	11.4	**8.5**	12.0	15.8	15.6	6.5	6.6	7.8	63	50	59	W 2	WSW 3	W 3	3	3	1		
2	13.7	15.9	16.2	9.2	13.2	17.0	15.6	7.5	10.1	10.7	66	70	81	NW 1	SW 1	W 1	3	4	1		
3	17.7	17.8	16.3	10.6	14.4	15.8	15.0	9.3	10.3	9.7	76	77	76	0	SSE 1	ESE 1	3	2	6		
4	17.0	17.7	16.8	10.9	13.4	15.0	14.4	8.8	8.6	8.5	77	68	70	E 3	ESE 1	E 1	10	4	4		
5	17.0	17.2	16.7	9.6	12.6	18.4	16.2	8.8	10.6	10.6	82	67	77	NNW 1	SW 1	WSW 3	10	2	4		
6	**19.1**	18.6	17.1	12.2	16.2	**18.6**	16.6	10.0	11.1	11.7	73	70	83	NNW 1	SW 1	W 2	1	2	2		
7	15.8	14.7	11.4	14.0	16.0	17.6	15.4	9.6	10.0	12.2	71	67	93	WSW 1	WSW 3	SW 3	10	10	10		
8	00.5	00.7	02.3	14.0	15.0	17.6	15.6	11.3	8.1	8.3	89	54	62	WSW 2	W 5	W 3	10	4	3	11.5	●0 n.
9	00.5	01.8	02.9	11.9	14.4	14.8	14.2	9.5	8.8	8.6	78	70	72	WSW 5	WSW 5	W 4	6	10	7		●0 a.
10	06.3	09.0	10.3	11.0	13.0	15.0	14.6	7.3	6.8	6.9	66	54	55	W 3	WNW 4	W 3	8	4	2	0.0	
11	12.2	12.0	11.3	8.6	12.6	14.8	13.0	6.6	8.8	8.8	61	70	80	WNW 1	WSW 4	WSW 3	2	7	10		
12	00.4	07.4	04.9	8.6	11.6	14.4	14.0	9.2	10.6	11.1	91	87	94	0	ENE 3	ENE 4	10●	10	10●	0.8	●0 n, p.
13	04.1	06.8	07.4	11.2	14.2	17.0	16.0	11.5	12.6	12.4	96	88	91	WSW 1	SSE 1	SW 2	8	3	8	14.0	●0 n.
14	06.8	07.0	07.4	13.8	15.3	16.8	15.6	11.7	12.2	11.8	90	85	89	SSE 3	S 2	SSE 2	10	4	8		
15	07.4	06.2	07.5	13.9	15.4	15.2	14.8	12.2	11.5	11.1	93	89	89	SSE 2	SSE 2	SW 3	9	10	8	0.0	●0 a, p.
16	08.9	07.8	06.1	12.5	14.0	15.6	15.6	10.8	10.9	10.7	92	83	81	E 1	SE 1	W 1	10	10	9	5.0	●0 n.
17	03.0	02.9	03.1	12.0	14.0	14.8	15.0	10.0	10.9	11.0	85	87	87	WSW 3	WSW 4	WSW 1	8	10	10		
18	07.8	10.0	11.5	12.6	13.6	15.2	15.2	10.5	10.4	10.9	92	81	85	NNE 3	ENE 3	W 2	8	8	8	2.5	●0 n, a.
19	11.4	12.6	13.4	10.7	12.2	16.4	15.2	9.1	11.3	11.2	87	81	87	NNW 1	ESE 1	SW 1	4	4	2	0.0	
20	13.1	11.8	10.7	10.6	13.6	15.8	15.2	10.3	11.1	11.2	89	83	87	NE 1	ENE 4	ENE 4	5	3	10		
21	10.3	10.6	10.2	13.0	15.0	15.8	14.4	11.9	11.9	11.1	93	89	92	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10●	2.0	●0 n.
22	05.9	05.2	04.3	12.8	13.8	15.0	14.4	10.9	11.3	10.3	94	89	85	N 2	NE 2	ENE 1	10	10	10	13.5	●0 n.
23	04.8	05.9	06.2	12.8	14.8	**18.6**	16.8	9.8	**12.8**	11.6	78	81	81	NW 1	WSW 3	WSW 3	2	4	2		
24	07.8	08.0	06.6	11.8	13.8	15.0	15.4	9.0	11.9	12.7	77	93	98	WSW 3	W 1	SW 1	8	10	10≡		
25	98.3	98.1	01.4	13.7	15.2	15.8	15.0	12.6	12.2	11.0	98	91	87	ESE 1	WSW 4	WSW 4	10●	10	4	15.8	●0 n.
26	03.5	04.5	04.0	13.5	15.0	15.0	15.0	12.1	11.9	11.3	96	93	89	WSW 3	WSW 4	WSW 2	8	6	9	4.8	
27	01.3	**97.8**	98.1	12.2	13.0	15.0	14.0	10.4	10.8	11.4	94	85	96	NNW 1	E 3	SSE 1	8	10	10●		
28	99.5	00.0	02.3	12.8	14.8	15.4	14.6	12.0	11.6	10.7	96	89	87	E 1	NW 1	WSW 3	10	8	8	3.0	●0 n.
29	06.9	08.3	08.3	12.1	13.6	15.4	14.2	9.5	9.4	9.4	82	72	78	W 1	WSW 3	WSW 3	3	3	4	17.0	
30	09.5	09.4	08.8	9.8	11.8	16.4	16.8	8.3	9.1	7.5	81	66	53	WNW 1	WSW 3	W 2	2	2	1		
31	15.2	17.4	17.1	10.9	11.4	14.2	13.8	**6.0**	8.1	7.1	59	67	60	NNW 1	ESE 1	SSW 2	3	4	6		
M.	08.6	08.9	08.8	11.7	13.8	15.9	15.1	9.8	10.4	10.3	83	77	81	1.7	2.5	2.3	6.8	6.2	6.4	89.9	

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	18.5	18.5	17.6	8.0	10.0	15.0	15.6	7.0	8.4	8.3	76	66	62	NNW	2	SW	1	W	1	1	2	1		
2	20.7	21.0	20.4	7.5	10.0	15.6	15.4	6.8	7.8	8.4	74	59	64	NW	1	SW	1	WSW	2	3	1	1		
3	19.8	18.0	15.4	9.3	13.8	14.8	14.8	10.9	11.4	11.4	94	91	91	SW	3	SSW	3	SW	4	10	10●	10●		●⁰ p.
4	09.9	10.2	11.6	13.6	14.6	15.0	15.0	12.1	12.4	11.3	98	98	89	WSW	3	WSW	3	WSW	3	10	10≡	8	2.5	●⁰ n.
5	11.9	11.4	10.7	12.1	12.6	17.0	15.2	10.6	**13.0**	12.0	98	90	93	ESE	1	WSW	1	SW	1	10	6	8		
6	07.5	04.9	05.5	12.1	13.6	15.8	14.2	11.1	12.2	10.4	96	91	87	ENE	2	SSW	3	W	3	10≡	10	7		
7	16.9	19.5	20.3	11.1	12.6	15.0	14.2	8.3	10.5	11.2	77	83	94	W	2	WSW	2	WSW	1	8	10	8		
8	21.2	22.2	21.5	11.7	15.0	16.6	15.6	11.9	11.4	11.2	93	81	85	S	3	SSE	1	ENE	1	4	4	7		
9	20.9	19.9	18.0	13.6	14.2	15.6	15.4	11.2	11.8	11.6	94	89	89	NE	2	ENE	3	ENE	4	10	10	10		
10	13.0	14.1	15.7	13.5	14.2	16.0	14.2	11.2	11.5	9.4	94	85	78	WSW	3	SW	4	WSW	4	10●	8	4	7.1	
11	14.6	11.3	12.4	10.6	11.6	11.6	11.6	9.6	9.7	8.9	95	96	88		0	NNE	2	W	2	10●	10●	10	0.0	●⁰ a, p.
12	16.4	18.8	21.0	10.6	12.4	**18.0**	14.8	7.5	9.5	11.4	70	62	91	NNW	3	N	1	E	1	3	2	2	11.8	
13	25.9	27.3	27.6	8.8	10.8	15.2	13.6	8.4	10.6	10.8	89	83	94	NNW	2	SE	1	SW	1	4	2	2		
14	30.3	**30.9**	29.8	9.0	10.0	14.8	13.6	8.4	10.6	10.8	92	85	94	NNW	2	E	1		0	2	2	1		
15	27.9	27.1	25.8	9.2	11.2	15.6	14.6	9.2	11.8	10.7	93	89	87	NNW	3	SE	1	SSW	1	5	7	8		
16	23.5	21.9	22.0	9.2	10.2	16.2	14.2	8.6	10.6	9.6	93	77	80	NNW	1	WSW	3	W	3	2	2	6		
17	21.5	20.3	18.1	10.2	13.0	15.6	14.8	10.2	11.8	12.0	93	89	96	NW	1	SW	3	SSW	3	8	10	10		
18	13.8	13.8	15.4	12.3	14.8	14.6	13.0	11.7	11.5	8.6	93	93	77	SW	5	SW	4	W	3	10	10	3	7.5	●⁰ n.
19	17.4	15.6	13.8	8.9	9.9	14.4	12.6	8.5	9.3	8.3	94	76	77	NW	1	SW	3	WSW	3	4	3	3		
20	12.0	12.7	13.0	8.1	9.6	13.4	11.6	8.0	7.3	7.0	89	64	69	W	1	WSW	3	W	2	2	4	2		
21	16.2	17.8	18.7	8.1	8.6	11.2	13.4	5.7	6.1	9.6	68	61	85	NNW	3	ENE	1	NW	1	3	5	3		●⁰ sch. a, p.
22	22.5	22.9	23.0	7.7	8.8	12.0	10.4	5.5	6.1	6.6	66	58	70	N	3	ESE	1		0	1	1	1	1.5	
23	19.0	16.0	12.3	5.7	6.2	13.0	11.2	5.6	8.3	7.7	79	75	78	NW	2	SW	2	WSW	2	2	6	10		
24	07.5	07.7	08.6	6.2	8.2	10.0	10.2	7.9	7.7	6.0	98	84	65	NNW	2		0	E	1	7	5	2		●⁰ a.
25	09.8	10.2	09.8	7.0	7.4	13.0	12.0	7.0	7.6	8.7	91	68	84	NNW	2	SSW	1	WSW	1	6	10	10	2.5	
26	15.6	16.8	14.7	6.9	10.4	11.4	10.6	6.6	6.4	7.2	70	64	74	ENE	3	ESE	1	SSW	1	10	3	1		
27	07.7	05.5	05.4	6.8	8.8	12.6	11.0	6.6	8.1	8.1	78	75	83	WSW	3	WSW	4	WSW	3	2	4	9		
28	08.9	10.2	11.9	2.1	3.6	5.6	4.8	4.9	5.1	**4.2**	83	75	65	NNE	4	NE	4	NNE	3	10	7	3	8.0	●⁰ n.
29	11.2	08.9	04.5	**2.0**	3.0	9.4	8.8	4.7	6.0	6.6	83	69	78	NNW	1	W	3	W	3	4	9	8		
30	**97.1**	98.0	00.2	2.2	3.4	7.0	3.8	4.5	4.9	5.4	76	66	90	NNW	2	N	3	N	5	3	9	10●		●⁰ sch. p.
M.	16.0	15.8	15.5	8.8	10.4	13.7	12.7	8.3	9.3	9.1	86	78	82		2.2		2.1		2.1	5.8	6.1	5.6	40.9	

Oktober.

1	11.7	11.2	06.2	2.3	5.3	8.0	8.2	4.7	4.7	6.8	71	59	83	NNE	3	S	1	W	3	3	10	10	3.0	●⁰ n, p.
2	06.0	12.1	14.8	4.8	5.8	9.2	9.0	5.2	6.2	6.5	76	71	76	NNW	2	ESE	1	SW	1	2	1	1	3.4	●⁰ n.
3	19.1	19.8	20.1	4.0	5.0	12.8	9.6	5.3	7.5	5.9	81	68	66	NNW	2	SW	1	WNW	2	2	1	6		
4	22.5	23.9	23.9	4.6	5.6	10.6	8.6	5.8	6.8	6.5	85	72	78	NNW	1		0		0	1	1	1		
5	25.8	**26.8**	25.7	3.1	3.6	9.6	10.6	5.5	7.2	6.6	93	82	70	N	2	ESE	1	SSE	2	2	10	10		
6	21.1	17.4	15.5	3.3	10.6	11.6	10.6	8.1	8.9	8.8	85	88	93	ESE	3	ESE	3	SSE	2	10	10	10●		●⁰ p.
7	14.3	14.2	15.3	2.8	9.8	**13.8**	11.0	8.6	7.4	8.6	95	62	87	SW	1	WNW	3	WSW	3	10	2	7	1.0	
8	10.1	05.5	02.0	9.0	12.0	12.2	12.2	10.2	**10.3**	**10.3**	98	98	98	SW	2	SW	3	SW	4	10≡	10≡	10●	0.5	●⁰ n, a, p.
9	95.3	94.4	94.4	10.9	12.4	12.8	12.0	10.0	10.0	9.4	94	91	91	WSW	4	W	3	WSW	3	10	7	10	7.5	●⁰ n.
10	98.4	01.8	05.6	4.5	5.0	8.2	7.0	5.5	4.6	4.9	84	57	66	NE	4	N	4	N	2	8	1	2		
11	11.8	12.4	12.2	3.2	4.2	6.8	5.8	4.4	4.0	**3.4**	71	54	50	NNE	3	E	3	NE	3	4	4	2		
12	12.5	10.1	08.6	1.2	1.2	7.8	6.0	3.9	5.3	5.5	77	67	79	NNW	2	SW	1	NNW	3	2	4	10		
13	12.9	15.8	18.0	**0.4**	4.4	7.8	6.2	3.9	3.8	3.8	62	49	53	N	3	N	2	ENE	1	2	8	1		
14	20.2	19.5	18.8	1.3	1.8	9.0	6.6	4.3	5.8	5.6	82	68	77	N	2	WSW	2	WSW	1	2	3	1		
15	19.6	19.5	20.5	1.4	2.4	8.6	7.4	4.7	6.3	5.7	86	76	74	NNW	2	SW	2	W	2	8	4	1		
16	20.3	19.5	17.7	2.4	5.4	10.2	9.6	6.1	6.9	6.6	91	74	74	N	2	WSW	3	S	3	10	10	10		
17	08.5	02.9	08.1	4.0	8.0	9.0	7.8	7.6	8.3	7.0	94	97	89	ESE	4	NNW	4	NNW	2	10●	10	2	17.2	●⁰ n, a.
18	10.0	10.1	06.5	4.4	4.4	8.4	9.6	6.0	7.3	8.2	97	89	92	NNW	2	E	1	E	4	4	5	10	10.0	
19	**92.7**	95.3	00.0	4.0	9.3	11.2	10.0	7.9	8.0	8.4	91	80	92	W	1	WSW	4	WSW	4	7	7	4	11.8	●⁰ n, p.
20	99.7	93.6	95.0	9.0	10.0	11.6	11.2	8.4	9.9	9.2	92	98	93	ESE	4	S	4	SSW	4	10	10●	10	2.0	●⁰ n, a, p.
21	99.8	00.0	00.9	8.6	10.6	10.6	10.4	8.4	8.1	8.4	90	85	91	S	2	S	2	S	2	5	8	7	14.1	●⁰ n.
22	02.6	03.5	03.5	8.4	10.4	10.2	10.6	8.7	8.6	7.8	93	93	83	SSW	2	S	1	SE	2	7	10	8	8.1	●⁰ n, a, p.
23	01.6	01.1	01.7	8.0	10.0	10.4	11.0	8.7	8.4	8.8	95	91	90	SSE	3	SSE	4	SSE	4	10	10	10	22.3	●⁰ n.
24	00.9	99.2	01.9	8.6	10.6	11.6	11.6	8.8	9.9	9.4	93	98	94	SSE	4	S	4	S	4	10●	10	10	2.0	●⁰ n, a.
25	03.4	04.4	06.3	9.1	11.4	11.4	11.0	8.8	8.8	8.8	88	88	90	S	3	SSW	3	SW	4	10	10●	10	9.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
26	04.2	03.5	03.5	8.8	9.8	10.4	10.4	7.9	8.4	8.9	87	91	95	S	3	SE	1	ESE	2	10	8	10	0.6	
27	04.5	05.1	05.5	8.0	8.4	9.0	9.0	7.5	7.2	7.6	92	84	89	NE	4	NE	4	NE	4	10	10	10	3.0	●⁰ n.
28	00.5	97.0	94.8	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	94	94	94	NE	3	N	2	NNW	2	10●	10●	10●	3.0	●⁰ n, a, p.
29	92.9	93.2	96.6	5.9	7.6	10.0	8.6	6.7	6.6	6.5	86	72	78	W	3	W	4	W	4	4	6	3	14.6	●⁰ n.
30	01.6	00.1	99.2	5.0	6.0	9.4	10.8	5.9	8.3	9.4	85	95	98	WSW	1	E	1	SSW	3	3	10	10●		●⁰ p.
31	05.3	08.9	10.7	6.0	9.6	10.6	9.6	8.2	8.8	8.4	92	93	95	SSW	1	SSW	1	S	2	5	6	6	2.5	●⁰ n, a, p.
M.	08.1	07.8	08.2	5.3	7.4	10.0	9.3	6.9	7.4	7.4	87	80	83		2.5		2.4		2.6	6.5	7.0	6.8	136.1	

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m
$C_y = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58^0\ 4'$ N
$\lambda = 8^0\ 4'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	14.8	14.7	15.4	5.2	5.2	8.0	6.2	6.4	7.8	5.8	97	98	82	N 1	ENE 1	ENE 4	10	10	10	0.6	
2	15.4	14.1	13.6	3.6	4.6	5.2	5.4	3.6	4.2	4.2	56	63	63	NE 5	NE 5	ENE 5	8	10	10		
3	14.0	13.9	14.5	0.5	1.0	1.8	2.0	4.6	5.1	4.9	92	96	93	NE 5	NE 5	ENE 4	10*	10●	10●	2.0	✱ n, ● ✱ a.
4	14.4	14.4	15.0	-1.0	3.0	3.8	4.0	5.3	5.6	5.7	93	93	93	NNE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.8	
5	14.2	12.9	13.5	2.8	3.8	4.0	2.6	5.0	3.7	3.4	83	61	62	NE 4	NE 5	ENE 4	10	10	10		
6	13.4	12.9	12.6	0.4	0.4	2.2	1.4	3.0	2.7	3.2	64	50	63	NE 4	ENE 1	0	7	2	1		
7	11.3	11.2	10.6	**-3.0**	-1.0	3.0	2.8	3.3	3.4	4.3	77	59	76	N 2	ENE 2	NNE 2	4	9	10		
8	13.2	13.9	14.7	-1.8	-0.8	1.8	0.6	3.0	3.3	4.1	69	63	84	NNW 2		0 N 1	3	1	0		
9	17.8	17.2	14.5	-2.7	-2.2	3.6	5.6	3.1	**2.6**	5.1	80	44	75	NNW 2	WSW 1	WSW 4	2	2	3		
10	06.1	05.2	04.9	-2.2	8.8	9.0	8.8	7.5	7.4	7.5	89	87	89	WSW 6	WSW 7	WSW 5	10	10	10		
11	06.1	08.4	09.7	2.0	3.0	4.0	3.4	5.3	4.3	4.1	93	70	70	NE 2	ENE 3	NE 2	10	8	10	2.6	● 0 n.
12	00.7	03.0	02.2	2.8	2.8	4.0	5.0	5.4	5.7	6.3	96	93	97	N 3	N 1	0	10	10	10≡	4.5	● 0 n.
13	01.7	03.1	02.9	2.7	9.2	**9.4**	**9.4**	7.6	8.3	8.3	89	95	95	WSW 3	WSW 2	WSW 3	8	10	10	2.8	● 0 n, p.
14	05.5	05.9	05.1	8.2	8.2	9.2	8.0	7.7	7.3	6.9	94	84	86	WSW 2	SW 3	WSW 3	10	8	2	3.0	
15	00.0	05.1	02.0	4.2	7.2	8.4	8.0	7.4	7.8	7.3	98	94	92	ESE 2	SSE 4	ESE 5	10	10●	10●	5.5	● 0 n, a, p.
16	82.4	79.9	77.0	7.2	9.3	9.2	8.6	**8.4**	8.2	7.7	96	95	92	SSE 2	SSE 3	SE 2	10●	9	10	21.0	● 0 n, a, p.
17	65.4	71.6	75.4	5.4	7.4	6.8	6.2	7.5	6.7	6.7	98	91	94	NNE 3	W 2	W 1	10●	10	4	7.7	● 0 n.
18	83.3	89.8	95.8	2.0	3.0	6.6	6.6	5.5	6.6	6.6	96	91	91	NNW 2	WSW 1	WSW 1	5	8	3		
19	05.8	07.6	06.8	3.0	3.4	5.4	7.0	5.4	6.3	7.3	93	94	98	WSW 1	NE 1	ESE 4	6	10	10●		● 0 p.
20	02.9	08.5	12.0	3.2	8.2	8.8	8.4	7.7	7.8	7.1	94	92	87	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	6	10	28.5	● 0 n.
21	10.3	**19.7**	16.7	7.4	7.4	7.2	8.4	7.2	7.4	8.0	94	98	98	WSW 2	SE 1	SSE 4	8	10≡	10●		● 0 p.
22	01.7	98.1	93.3	6.8	8.8	9.2	9.0	8.2	**8.4**	8.3	98	98	97	S 1	S 2	S 3	10≡	10≡	10≡	24.0	● 0 n.
23	87.3	84.4	72.9	7.2	7.2	8.2	7.6	6.5	7.0	6.9	86	87	89	WSW 3	SW 3	ESE 5	4	10	10●	7.0	● 0 n, p.
24	**50.0**	59.6	66.0	5.6	6.6	7.6	6.4	6.6	5.6	5.3	91	72	73	ENE 5	NNW 4	WNW 4	10●	8	4	19.5	● 0 n, a.
25	73.0	67.5	65.6	4.8	6.3	6.2	6.8	6.0	6.0	6.3	84	86	86	WSW 2	ESE 1	ESE 3	4	10●	10●	2.5	● 0 a, p.
26	76.0	79.9	82.0	3.3	4.6	5.8	2.2	5.3	5.2	5.0	84	76	93	NNW 3	N 1	NNW 1	10	7	2	6.0	● 0 n.
27	86.5	90.1	94.0	0.8	1.8	2.8	2.4	4.3	4.5	4.5	82	79	82	NNW 2	NNW 1	NNW 1	8	10	4		
28	04.1	08.8	12.4	0.9	2.4	5.0	4.0	4.1	4.5	3.5	75	69	58	NNW 2	N 2	NNW 2	3	1	2		
29	15.8	14.0	12.2	1.4	1.4	2.4	3.0	3.2	4.1	5.5	63	75	96	N 2	W 1	W 1	10	10	10●		● 0 p.
30	02.0	06.0	09.8	1.1	8.6	8.4	5.2	6.5	4.5	4.4	78	55	66	WNW 3	WNW 1	WNW 3	7	4	2	3.5	● 0 n.
M.	00.1	01.1	01.1	2.7	4.7	5.9	5.5	5.7	5.7	5.8	86	80	84	2.8	2.4	2.8	7.9	8.1	7.2	141.5	

December.

1	11.5	09.9	12.4	2.2	2.7	5.4	6.2	4.9	5.3	5.4	87	78	76	0 W	1 W	3	9	3	2		
2	17.5	19.4	20.0	2.2	4.2	5.0	2.0	4.8	4.5	4.6	77	69	85	N 1	0 NNW	2	2	2	1		
3	18.2	18.6	22.3	-0.7	0.8	3.0	3.0	4.5	5.5	4.7	92	96	83	NNW 1	NW 2	NW 2	10	8	4		
4	26.1	25.5	23.7	0.4	2.4	3.6	5.8	5.1	5.5	6.3	93	93	91	W 1	W 1	WNW 2	9	8	7		
5	11.8	06.6	06.7	1.1	7.4	**8.6**	6.8	6.8	**7.7**	5.9	89	92	80	SSW 5	WSW 5	W 4	10	10	3		● 0 a.
6	09.8	10.0	05.2	4.2	5.7	5.2	4.8	5.1	5.2	5.8	74	78	90	WNW 3	W 1	SSE 2	4	10	10●	2.2	● 0 p.
7	90.7	87.6	89.4	2.0	5.0	5.8	3.8	5.7	6.1	5.2	87	88	87	SW 4	SW 4	WSW 4	10●	8	5	9.0	● 0 n, a, p.
8	98.3	00.9	02.7	2.1	2.6	3.4	1.0	4.8	4.7	4.6	86	80	92	W 3	W 2	W 1	4	3	8	2.0	
9	06.0	05.5	06.6	-1.4	-1.4	0.0	-1.0	3.0	3.3	3.3	72	71	77	N 2	NNW 2	N 2	2	9	3		
10	05.3	05.7	03.7	-2.6	0.4	1.8	5.0	4.4	4.9	4.7	92	93	72	N 2	N 1	S 2	10	10	10		● 0 sch. a, p.
11	09.0	09.8	11.4	0.0	3.0	4.2	2.6	5.1	5.8	4.8	90	93	86	E 4	E 5	ENE 4	10	8	10	1.0	
12	15.0	17.2	19.0	-0.9	-0.4	-2.2	-2.6	3.9	3.0	2.7	87	75	70	NE 4	NE 4	ENE 4	10*	10	10	0.5	✱ 0 sch. n.
13	20.9	20.3	20.0	-3.7	-3.2	-2.6	-3.0	2.4	2.8	2.7	66	74	74	N 3	NE 2	NE 4	10	10	4		
14	18.9	18.7	19.8	-4.1	-2.6	-1.8	-2.2	2.8	2.7	3.0	74	67	75	NE 4	NNE 5	NE 5	10	10	10		
15	27.6	29.6	31.4	-4.8	-2.8	-3.2	-3.4	2.6	2.5	3.0	69	68	82	NNE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10		
16	33.2	31.4	28.7	**-5.1**	-3.6	-2.8	-2.0	2.2	3.0	3.4	63	79	85	NNE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10		
17	23.4	23.7	26.2	-4.2	1.8	2.0	2.0	3.7	4.6	4.4	71	85	82	SE 4	ESE 4	SE 4	10	10*	10		● ✱ a, p.
18	32.3	**33.5**	32.9	-2.8	-2.8	-2.4	0.2	2.1	3.1	4.3	56	79	92	N 2	NNW 1	W 1	4	7	4	4.3	✱ n.
19	30.3	28.3	26.5	-3.8	3.2	4.4	4.4	4.4	4.6	5.6	76	74	90	SW 3	SW 3	S 4	10	10	10●		● 0 sch. p.
20	21.0	19.9	19.8	1.5	2.0	1.6	2.4	4.4	5.0	4.9	82	96	89	S 3	SSE 2	S 2	10	10●	10≡	0.3	● 0 a, p.
21	19.2	20.4	21.3	1.4	2.4	2.2	2.0	5.1	5.2	4.9	93	96	93	SSE 3	SE 1	ENE 2	10●	10	10	9.2	● 0 n, a.
22	21.7	19.6	17.2	1.1	2.6	2.6	5.0	5.3	5.3	6.1	96	96	94	NE 1	0 S	3	10≡	10≡	10	2.0	
23	14.1	19.1	21.0	2.2	4.2	4.2	1.3	5.8	4.4	4.0	93	71	79	NNW 3	NNW 1	NNW 1	4	4	6	5.0	● 0 n.
24	12.9	07.5	03.6	1.3	6.2	6.6	7.0	5.8	6.6	7.3	82	91	98	SSW 4	SW 5	SSW 5	10	10●	10		● 0 a, p.
25	03.9	07.3	09.2	4.5	5.0	5.6	4.4	5.3	5.3	5.2	81	79	84	WSW 3	WSW 3	W 1	4	4	6	9.2	● 0 n.
26	86.3	**84.7**	90.8	2.1	2.6	6.0	4.8	5.3	4.9	4.6	96	70	71	SE 5	W 6	W 4	10●	3	3	8.0	● 0 n, a.
27	93.4	96.4	99.1	2.0	2.0	4.0	3.6	4.6	3.7	4.3	85	61	73	WSW 3	WSW 6	NW 4	4	2	2	4.0	
28	03.9	07.7	09.3	1.4	2.4	3.0	0.8	3.4	3.8	3.2	61	66	65	NNW 2	NNW 1	NNW 1	1	2	1		
29	09.2	09.1	07.2	-3.9	-3.4	-0.2	-1.4	2.1	4.2	3.6	58	91	85	N 2	N 2	ENE 3	4	8	8		
30	03.9	04.8	06.7	-4.0	-2.0	-1.6	-1.8	2.7	2.8	2.9	67	68	72	ENE 4	NE 4	ENE 4	10	7	10		
31	13.5	14.4	13.6	-4.9	-4.4	-2.8	-3.6	2.0	**1.9**	2.2	61	51	63	NNE 2	NNW 1	N 1	2	2	2		
M.	13.2	13.3	13.8	-0.5	1.4	2.2	1.9	4.2	4.4	4.4	79	80	82	2.9	2.7	2.9	7.5	7.4	6.7	56.7	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Januar.

Tag	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	**26.4**	24.5	20.4	-3.3	-0.3	0.1	1.5	3.9	3.8	4.0	86	82	78	SSE 3	SSE 3	S 7	10	10	10		
2	01.4	98.6	99.9	-0.3	3.1	2.4	2.0	4.0	4.8	4.8	69	88	91	S 11	S 7	SSE 5	10∗	10●∗	10●∗	0.0	⁄ böen S, ∗ fl. n, ⁄ böen S, ●∗^{0}, ●^{0} a,
3	04.3	07.3	08.3	1.8	2.7	2.5	2.4	5.1	5.1	5.0	91	93	91	S 1	SE 2	SE 2	10	9	10	21.9	● n, ≡ ●^{0} a, ●^{0} p. [∗^{0}, ●^{0} p.
4	92.5	85.3	81.3	2.1	3.2	5.2	3.9	5.2	6.0	5.5	90	90	90	S 7	SSW 3	SSW 2	10●	9●	10●	3.6	● n, a, ●^{0} p. [● ∗^{0} sch. a, ● ∗^{0} sch. p.
5	80.2	82.8	86.9	1.6	3.2	1.9	2.2	4.8	5.0	4.9	83	94	91	SSW 2	NW 3	NW 3	10△	10●∗	10△	15.0	● sch., △ sch. n, ꓘ, ●^{0} sch., △^{0} sch.,
6	85.6	83.5	88.5	0.0	0.6	1.5	0.2	4.1	4.3	4.5	86	83	96	SE 3	0	N 3	7	10∗	9	7.2	△^{0} sch., ∗^{0} sch. n, ∗ fl. a, ∗ sch. p.
7	99.6	96.8	90.8	-1.2	-0.2	1.4	1.1	4.1	4.1	4.2	90	80	85	SSE 3	SSE 4	S 5	10	10	10∗	2.1	∗^{0} sch. n, ∗ fl. p.
8	75.6	78.1	80.2	-0.4	3.6	5.3	4.9	5.5	5.1	5.0	93	77	76	S 1	WSW 5	W 4	10●	8	8	20.0	● n, ●^{0} sch. a, p.
9	86.6	89.0	86.0	3.1	3.2	3.1	3.4	5.0	4.9	5.2	87	87	90	NE 1	SSW 3	S 4	9	9△	10●	4.2	●^{0} sch. n, △ sch. a, △^{0} sch. p.
10	86.6	83.6	**69.2**	2.2	3.7	4.7	3.3	5.1	5.7	5.2	85	89	90	S 5	S 5	S 7	10△	10	10●	15.5	● sch., △^{0} sch. n, △sch., ●^{0} sch. a, ● p.
11	80.0	83.0	82.6	2.7	4.1	2.4	2.4	5.2	4.6	4.8	85	84	88	WSW 3	WSW 4	WSW 4	10	10∗	10△∗	12.8	⁄böen S, ●sch., △^{0}sch.n, △sch., ∗^{0}sch.a,p.
12	93.4	91.2	83.0	1.7	2.9	3.5	3.4	5.2	5.0	4.8	91	85	82	SE 2	SSE 4	S 5	9	10	10●	5.7	● ∗ sch. n, ●^{0} sch., △ sch., ∗^{0} sch. a,
13	70.8	72.1	72.5	1.6	5.9	5.6	4.2	**6.6**	6.2	5.7	96	91	92	S 3	SSE 3	SE 3	10	9	8	17.9	● sch. n, a, ●^{0} sch. p. [●^{0} sch. p.
14	86.1	90.5	90.7	2.3	2.5	2.9	-0.3	4.4	3.7	3.8	81	66	85	NNE 3	N 2	0	1	2	0	4.9	● sch. n.
15	82.4	84.2	86.1	-0.3	2.6	2.8	2.9	4.6	4.5	4.5	82	79	79	SSE 4	SSE 5	SSE 3	10●	10●	4	0.1	●^{0} n, ● ∗ a, ●^{0} sch. p.
16	93.1	96.3	99.6	0.5	2.0	4.0	1.5	4.7	4.9	4.5	89	80	87	W 1	0	0	10	8	10	6.9	● ∗, ●^{0} sch. n, △^{0} sch. p.
17	08.1	12.8	16.8	0.7	0.7	0.5	-1.8	2.6	3.1	2.8	53	64	69	SE 0	0	S 0	8	5	0	0.1	
18	22.5	23.0	22.0	-3.7	-1.8	-0.7	-4.3	2.7	2.3	**1.8**	68	52	54	0	0	SSE 1	10	2	0		
19	14.7	13.6	16.4	**-4.8**	-4.2	1.4	-1.5	2.1	2.0	1.9	63	40	46	S 1	SSW 2	S 2	2	2	10		
20	17.2	14.3	09.1	-4.4	-0.4	-0.3	1.0	2.7	3.4	4.6	60	75	93	S 4	S 6	S 6	10	10	10∗		∗ fl. p.
21	09.9	04.2	98.5	-0.5	4.6	7.6	**9.2**	4.4	3.0	3.6	70	38	41	S 4	S 6	S 8	9	9	10	3.3	∗, ∗^{0} sch., ⁄ böen S n, p.
22	99.6	02.8	06.4	4.6	5.3	2.6	2.0	5.9	5.3	5.2	89	96	98	SSW 5	S 2	SE 2	10●	10●	10●	24.1	●, ⁄ S n, ● a, p.
23	10.4	08.5	05.1	1.0	1.3	1.7	2.5	4.3	3.6	3.6	85	69	65	S 4	S 4	S 5	10	10	10	28.6	●^{0} n.
24	88.7	86.2	81.1	1.3	3.4	5.8	3.4	5.1	4.7	5.1	87	69	87	S 7	SSE 4	SSE 3	10●	6	10●	3.3	⁄ S, ●^{0} n, ⁄ böen S, ● tr. a, ●^{0} p.
25	88.6	94.5	96.4	0.7	4.5	3.4	3.8	4.8	5.0	5.3	76	85	88	WSW 2	S 3	SSE 3	10	9△	10	8.2	∗ sch. n, △^{0} sch. a, p.
26	86.7	92.9	97.3	3.2	5.2	4.5	3.6	5.6	4.9	4.6	84	78	78	WSW 4	WSW 3	SSE 4	10△	10	10	13.6	● sch., △ sch., ⁄ böen W n, △ sch. a,
27	96.5	98.2	02.0	3.3	6.5	6.0	3.4	3.9	4.6	5.2	54	66	88	SSE 3	0	0	10	10	10●	1.5	●^{0} p. [△^{0} sch. p.
28	03.8	01.4	97.8	1.4	1.4	3.3	3.3	4.9	4.5	4.7	96	76	82	SE 1	SSE 3	SSE 4	9	10	10	2.8	●^{0} n, ● tr. p.
29	95.4	98.1	98.6	0.8	2.6	5.1	3.5	5.3	5.2	5.0	96	80	85	SE 3	S 3	S 3	10●	9	0	8.0	● n, ●^{0} a.
30	95.9	93.5	92.6	2.5	4.7	6.5	5.2	4.5	3.5	3.6	70	48	54	S 4	S 4	SSE 3	10	8	10	0.0	●^{0} n.
31	97.0	96.8	93.3	1.9	3.6	3.7	3.4	4.7	5.0	4.8	80	83	82	S 4	SSE 5	SSE 4	10	8	10●	6.6	● sch. n, ●^{0} sch. p.
M.	96.1	96.4	95.5	0.7	2.6	3.2	2.4	4.5	4.4	4.5	81	76	81	3.2	3.2	3.4	9.2	8.5	8.4	237.7	

Februar.

Tag	Luftdruck 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Wind 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen
1	75.9	73.3	75.0	1.8	1.8	4.9	3.8	5.1	5.5	5.6	96	84	93	S 6	S 4	S 4	10●∗	10●	9	2.1	● ∗, ⁄ S n, ● ∗^{0} sch. a, ●^{0} sch., ●^{2} p.
2	81.8	86.1	88.9	1.3	1.8	3.7	2.4	5.0	4.7	4.7	94	78	86	S 5	SSE 5	SSE 5	10●∗	10	10	19.5	●sch., ● ∗ sch., ⁄ böen SSW n, ● ∗ sch. a,
3	91.6	93.4	98.2	1.2	3.9	3.4	2.8	4.0	5.2	5.1	66	90	91	W 0	0	SW 1	10	9	9	5.5	●∗sch.n, ●∗^{0}sch.a, ∗^{0}sch.p. [●∗^{0}sch.p.
4	09.3	08.3	02.1	1.7	1.7	3.9	3.8	4.9	5.0	4.6	94	82	77	SSE 3	S 5	S 7	8	7	10∗	1.3	● ∗^{0} sch. n, a, ∗ fl. p.
5	03.6	92.9	92.8	1.7	6.0	3.8	3.2	6.5	5.6	5.4	93	93	93	SSW 4	S 4	SSE 3	7	10●	7	19.6	●. ⁄ S n, ● sch., ●^{0} sch., △ sch. a, p.
6	94.6	99.4	03.0	1.2	2.1	3.7	2.2	5.0	5.1	5.2	93	85	96	S 3	SSW 3	SE 3	10	8	10●	11.8	△ sch. n, ∗^{0} sch. a, ●^{0} sch. p.
7	90.0	91.9	96.0	2.1	5.8	4.6	5.8	6.4	4.9	5.5	93	78	81	SSW 7	W 4	NW 5	10●	7	10△	21.4	●, ⁄ S n, ●^{0}sch., △sch.a, ꓘ^0 13^{50}, ●^{0}sch.,
8	95.8	95.4	92.1	3.4	7.0	7.9	8.4	7.5	7.8	**8.0**	00	98	98	WSW 4	WSW 3	WSW 4	10●≡	10●	10●	13.7	● n, ≡ ●^{0}, ● a, p. [⁄ böen WNW p.
9	72.3	79.9	76.2	4.1	4.1	3.9	3.7	5.5	5.7	5.3	90	93	88	WSW 5	WSW 4	NW 4	10●	10●	10	22.6	●^{0}, ●, ⁄böen WSW n, ●^{0} sch., ●∗ sch. a.
10	90.1	89.7	81.8	1.7	2.9	3.3	2.5	3.5	3.5	3.1	62	60	56	NW 3	S 3	SSE 2	10	9	9	8.2	△^{0}, ●^{0} sch., ⁄ böen NW n, ∗ fl. a.
11	**71.8**	73.4	76.2	2.3	3.3	3.0	1.7	3.2	2.8	2.5	55	49	49	E 1	NNE 3	NNE 3	10	9	1	0.0	
12	84.6	86.3	87.2	-2.9	-2.5	0.6	-1.1	2.8	2.3	3.2	73	49	76	W 0	W 1	0	1	7	4		
13	90.4	91.4	91.0	-3.7	-3.0	1.7	0.1	**2.0**	2.2	**2.0**	70	43	44	0	SSW 3	SSE 3	7	8	3		
14	85.5	87.4	90.8	-3.1	1.8	0.9	0.9	2.2	3.9	4.5	41	79	90	SSE 4	SSE 3	SSE 4	10	10∗	8∗		∗ fl. a, p.
15	96.7	90.8	79.7	0.5	1.6	0.8	2.1	5.0	4.9	5.1	96	00	95	S 5	S 5	S 5	10●∗	10∗	10●	8.0	∗, ● ∗ n, ∗^{0}, ●∗^{0} a, ● ∗, ●, ⁄ böen S p.
16	83.4	86.7	86.0	0.7	5.2	4.4	3.5	6.0	5.7	5.8	90	92	98	WNW 4	WNW 1	SSE 2	10●	9●	9	37.4	●, ⁄ böen WSW n, ●^{0} sch. a, p.
17	81.9	84.5	89.6	0.9	0.9	5.3	3.1	4.8	5.4	5.0	98	82	88	SE 2	SSE 2	SE 1	10●∗	4	2	8.4	●, ● ∗ n, ● ∗ a.
18	05.4	04.6	98.3	0.4	1.8	3.0	2.2	5.0	5.3	5.2	94	93	96	SE 2	SSE 3	S 4	9	10●	10●	7.0	● ∗^{0} sch. n, ●^{0} a, ● ∗, ● p.
19	06.8	12.6	17.9	0.7	5.8	5.2	4.0	6.7	6.1	5.9	97	92	97	NW 2	NW 1	NW 1	10	7●	7	27.3	● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
20	28.1	30.1	31.3	0.6	2.4	2.3	0.9	5.0	5.0	4.5	91	91	92	SSE 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	0.5	●^{0} sch. n, ≡ ●^{0} a.
21	28.6	25.6	23.8	0.2	1.4	4.2	5.3	4.5	4.6	4.7	89	74	71	SSE 4	SSW 4	S 4	10	10	8	0.1	
22	23.9	26.9	29.8	1.2	5.3	3.9	3.9	4.8	5.7	5.7	72	93	93	SSE 4	S 4	SSE 1	10	10●∗	10		≡ ●^{0}, ● ∗^{0} a, ● ∗^{0} p.
23	**31.7**	31.6	30.8	0.8	0.8	6.5	5.0	4.7	5.1	4.6	96	71	71	W 0	SW 1	SSE 1	3	0	0	1.5	⌴ n.
24	30.9	30.8	30.1	-0.8	1.6	3.3	1.6	4.8	4.5	4.8	93	78	89	SSE 2	SSW 2	S 0	10	7	9		⌴ n.
25	24.9	26.7	27.6	-0.8	4.2	3.8	2.7	3.4	4.6	5.6	55	77	00	SSW 4	S 4	SSE 3	6	10	10●≡		≡ ●^{0} p.
26	27.5	27.6	27.3	2.0	3.4	5.2	4.0	5.2	5.9	5.6	88	89	92	SE 0	SSW 1	NE 0	6	9	10	0.0	≡ ●^{0} n.
27	28.0	29.3	28.7	1.7	1.7	1.4	-0.1	5.0	5.1	4.6	96	00	00	0	SSE 1	SE 1	7	10≡	10≡		⊕ mit 2 Nebensonnen 9½, ≡^{0} a, ≡ p.
28	27.7	27.8	27.2	**-3.9**	-3.9	-0.2	-1.4	3.4	4.5	4.1	97	00	99	0	NNE 1	0	10≡	10≡	10≡		≡, ⌴ n, ≡ a, p.
29	25.2	24.1	24.1	**-3.9**	-2.7	**8.9**	5.0	3.5	4.8	4.2	93	57	64	0	0	0	0	0	0		≡, ⌴ n.
M.	02.7	03.7	03.6	0.5	2.3	3.7	2.8	4.7	4.9	4.8	85	81	85	3.0	2.7	2.6	8.4	8.3	7.8	215.9	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1928.

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb **März.** $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	23.5	23.1	22.3	-2.9	-0.9	8.1	5.0	3.6	3.1	3.9	84	39	60	S 0	N 1	S 1	0	0	5		
2	19.5	18.8	19.3	-1.0	1.2	10.7	5.9	3.0	2.3	3.9	60	24	56	0	SSE 3	SSE 2	7	7	10		
3	21.0	21.0	20.1	1.1	2.8	4.5	6.0	5.3	5.5	4.9	94	87	70	NE 1	SSE 1	SSE 3	10	10	10●	1.0	●^{0} n, p.
4	19.0	18.1	17.6	1.9	2.3	6.5	3.4	5.1	4.4	4.8	94	61	82	0	SSW 3	SSE 2	9	9	9	0.5	●^{0} n.
5	14.0	12.7	11.4	2.3	3.7	3.2	3.1	5.3	5.6	5.7	88	97	98	SSE 3	NNE 1	SW 0	10●	10●	10≡	3.0	●^{0} n, a, p.
6	09.6	10.4	12.3	0.5	0.8	7.8	3.8	4.6	4.9	5.6	94	61	93	SE 1	WSW 2	SSE 2	0	3	10	4.4	≡●^{0} n.
7	12.0	12.3	12.6	0.7	1.6	2.2	1.9	4.6	4.7	4.7	89	87	89	NW 1	W 0	NNW 0	10	9*	10		✱^{0} sch a, ✱ fl. p.
8	15.3	10.5	16.8	-1.9	-1.5	2.9	0.8	3.8	3.7	3.8	92	66	78	W 0	0	WNW 2	6	8	1	0.0	
9	13.7	16.5	19.9	-1.8	-1.3	4.5	0.7	3.6	2.9	1.8	87	46	38	SSE 2	SSE 3	E 4	10	1	1	0.2	✱^{0} n.
10	28.2	29.9	29.9	-3.5	-3.5	0.6	-1.4	2.0	**1.5**	1.7	56	32	41	0	WNW 1	NNW 0	0	0	0		
11	**30.1**	28.1	26.6	**-5.8**	-5.6	2.1	-0.5	2.2	2.3	2.3	73	42	51	0	NE 1	NE 1	0	0	0		
12	24.4	23.8	22.1	-5.6	-4.5	2.7	2.3	2.3	2.6	3.3	71	47	60	0	WSW 1	NW 2	0	0	0		
13	22.5	21.3	21.8	-4.7	-2.2	5.4	2.1	2.9	3.5	4.6	76	52	85	0	WNW 2	WNW 0	0	0	0		⌴ n.
14	23.6	24.3	24.7	-2.2	-1.7	6.0	2.4	3.3	4.0	4.2	82	57	77	0	WNW 2	WNW 0	0	4	1		⌴ n.
15	26.4	26.7	26.7	-2.0	-0.8	3.0	1.7	3.7	2.8	3.6	86	50	69	0	0	SSE 1	10	9	10		
16	26.7	25.2	22.6	-0.8	0.2	3.0	1.9	2.9	3.1	3.6	62	54	69	SSE 3	S 4	SSW 4	10	6	2		
17	15.2	14.0	12.6	0.2	4.6	3.8	3.2	2.0	4.2	4.9	30	70	85	S 5	S 6	S 6	10-	10*	10●	0.0	⸝ böen S n, ✱^{0} von 7^{50} an, ✱^{0}, ⸝ S a.
18	11.2	09.0	07.0	2.7	7.2	10.4	8.9	1.9	1.9	1.8	25	20	22	S 6	S 5	S 5	10	10	10	3.6	●^{0}, ⸝ böen S n. [✱, ●✱^{0}, ●^{0}, ⸝ S
19	06.3	09.7	10.5	4.2	6.5	6.5	7.0	6.6	**6.8**	6.6	91	94	88	S 6	S 4	SSE 3	10	10	8	6.5	●, ⸝ S n.
20	08.8	11.1	12.3	6.4	10.2	9.9	7.6	3.1	2.1	2.3	34	23	29	S 6	S 7	S 7	10	9	7		⸝ böen S a, p.
21	13.9	11.2	09.9	6.6	7.4	9.2	4.9	**1.5**	2.3	2.1	20	26	31	S 4	E 3	ENE 3	0	1	1		⸝ böen S n.
22	01.2	00.5	00.3	-0.1	0.8	4.9	4.0	2.2	3.1	3.5	45	47	58	ENE 4	SSE 2	SSW 1	10	6	10		✱^{0} sch. a.
23	00.4	00.6	00.1	0.8	4.0	7.5	7.9	3.9	4.2	4.5	64	56	57	0	SW 1	W 1	10	10	7	0.0	● tr. a.
24	98.6	97.7	97.5	3.8	9.1	**15.9**	11.8	6.3	6.2	5.3	73	46	51	SSE 4	ENE 2	WSW 2	10●	7	9	2.5	●^{0} n, a.
25	98.0	98.1	99.4	6.7	6.7	8.2	7.9	6.2	6.3	**6.8**	84	78	86	WNW 0	WNW 1	W 1	10●	10●	10	1.5	●^{0} n, a, p.
26	05.0	06.4	05.9	4.1	4.2	4.7	3.6	5.9	5.9	5.4	96	92	92	W 1	SW 1	W 2	10●	10●	10	7.8	●^{0} n, ≡●^{0} a, p.
27	03.0	01.0	98.3	2.0	2.5	4.6	4.9	5.0	4.0	4.6	91	64	70	SSE 2	S 3	SSE 1	10●	10	9	0.8	≡●^{0} n, a, ●^{0} sch. p.
28	94.6	95.6	94.4	2.4	5.7	5.9	5.2	5.0	5.5	5.6	73	79	84	S 1	SSE 2	NW 1	10●	10●	10	0.6	●^{0} n, a, p.
29	94.0	92.4	90.5	2.8	3.2	4.7	3.1	5.0	5.4	5.2	87	84	91	NE 2	NW 2	W 1	9	10●	10●	1.5	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
30	**83.0**	86.0	88.4	1.5	7.1	7.6	5.2	3.6	4.8	5.6	48	61	84	E 4	W 1	S 1	10	10	10●	0.6	●^{0} n, p.
31	89.7	91.7	93.5	3.7	4.5	7.4	4.0	4.5	5.0	5.1	71	65	84	0	W 2	NW 2	5	8	10	0.8	●^{0} n, p.
M.	11.4	11.4	11.2	0.7	2.4	5.9	4.1	3.9	4.0	4.2	72	58	69	1.8	2.2	2.0	7.0	6.7	6.8	35.3	

April.

1	94.8	97.1	99.6	2.5	3.0	5.0	3.7	5.1	5.3	5.5	90	81	92	SW 1	SW 2	SSW 2	10	9●	10●	1.1	●^{0} n, p.
2	02.8	03.1	03.3	3.0	3.6	4.6	4.6	5.7	5.7	5.8	97	90	92	S 1	SSW 3	S 2	10≡	10	10	4.5	●^{0} n, ≡●^{0} a.
3	94.6	91.9	90.1	3.6	4.5	3.5	3.7	5.0	5.4	5.2	79	92	87	S 5	SSE 5	S 5	10	10●	10●	1.6	●^{0} sch. n, ● a, p.
4	**88.2**	88.3	88.3	1.7	3.9	5.2	4.2	5.3	5.3	5.2	87	80	84	SSE 4	SSW 3	S 3	8	9	10●	31.8	●, ●^{0} sch. n, ● sch. a, ●^{0} sch. mit △^{0}
5	91.8	94.6	96.4	0.6	3.1	6.2	5.1	5.2	5.9	5.6	91	84	86	S 3	SSW 3	SSW 2	10	8	7	10.7	●, ✱ n, ●^{0} sch., △^{0} sch. a, p.
6	00.6	02.8	04.9	3.1	3.9	7.2	5.8	5.1	5.1	5.6	84	68	82	SSE 3	S 4	S 3	3	6	4	1.5	●^{0} sch. n, ⊕ III.
7	09.3	10.0	09.1	3.9	6.4	10.0	8.1	4.9	5.2	4.6	68	57	57	SSE 3	S 4	SSE 3	7	8	10		
8	09.1	07.5	05.5	4.5	6.8	10.7	10.7	5.4	3.1	**2.5**	73	32	26	SSE 2	S 2	S 1	10	9	9		
9	04.7	05.5	04.8	6.6	9.4	11.2	9.5	4.7	6.0	6.4	54	60	72	S 3	S 2	0	10	9	10		
10	03.2	02.2	01.0	8.2	8.7	16.0	15.5	5.9	6.5	3.8	70	48	30	W 1	WNW 1	SE 3	7	10	10		
11	00.4	99.8	00.7	8.6	12.0	16.8	12.3	5.7	4.5	5.4	55	31	51	0	NE 3	WNW 2	5	6	6		
12	07.1	09.6	11.5	4.8	6.3	11.0	8.2	4.7	4.0	3.8	66	41	48	W 1	WNW 2	E 2	6	6	9		
13	19.3	21.6	21.6	3.9	4.2	4.7	3.5	2.9	3.9	4.0	47	60	68	SE 2	W 2	NNW 2	9	7	5*		✱^{0} sch. a, ✱ fl. p.
14	**22.1**	19.0	16.1	**-1.5**	0.9	7.2	6.2	3.4	2.8	3.3	69	37	46	S 0	WNW 2	WNW 2	0	1	0	0.0	
15	12.8	10.3	09.0	-0.5	3.2	9.6	6.4	2.7	3.3	4.0	47	37	55	S 0	WNW 2	NNW 2	0	4	4		
16	05.0	02.7	00.1	0.4	2.7	6.0	5.0	4.3	4.9	5.1	77	70	78	SSE 0	W 2	WNW 1	7	10	9		
17	97.4	96.5	97.5	2.0	3.1	6.7	3.3	4.9	3.9	4.6	87	53	80	WNW 1	NW 3	NNE 3	10≡	9*	10*		≡●^{0} n, ● tr. á, ✱^{0} sch. p.
18	96.8	97.5	98.2	0.8	2.8	7.4	6.4	4.6	3.3	3.4	81	43	47	WSW 1	NE 2	NE 2	5	10	8	0.3	✱^{0} sch. n.
19	99.9	99.7	99.2	2.5	5.9	7.6	7.8	3.4	3.3	3.1	49	42	40	NE 1	NNE 3	NNE 3	10	10	9		
20	01.3	01.8	03.5	5.3	6.7	11.2	8.9	3.3	3.8	3.6	45	38	44	E 3	SE 3	ENE 2	9	5	3		
21	08.0	07.7	07.8	2.2	3.2	10.2	7.2	4.6	5.3	4.5	80	58	60	0	WNW 3	NW 2	8	5	3		● tr. p.
22	09.3	10.6	11.4	2.0	3.8	8.6	6.0	5.3	4.0	4.5	88	49	65	S 0	NNW 2	NNW 2	9	1	1	0.0	
23	12.6	11.0	09.6	1.0	4.2	6.2	3.9	4.9	4.6	5.6	79	65	92	SSE 3	S 5	S 5	8	10●	10●		● tr. a, ●^{0} p.
24	11.1	12.6	14.1	3.6	7.4	8.7	8.8	6.6	7.4	7.3	86	88	87	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10●	10	9	4.5	●^{0} n, ≡●^{0} a, ●^{0} p.
25	15.5	13.4	12.1	7.4	10.3	14.6	14.4	5.2	5.3	4.7	55	43	39	S 5	S 5	SSE 4	10	9	10	1.2	
26	11.3	12.2	12.3	10.3	14.9	17.9	15.8	5.6	5.7	5.5	45	38	42	S 4	S 4	SSE 4	10	10	8		
27	13.6	14.4	14.1	10.6	13.9	17.8	15.6	4.2	5.4	6.3	36	35	48	S 4	S 5	SSW 2	2	5	4		
28	13.8	14.5	13.7	9.4	11.1	14.7	13.4	6.1	5.7	6.2	62	47	54	0	WNW 3	WNW 2	9	7	2		
29	15.3	14.5	13.5	6.5	9.7	16.6	17.2	5.8	5.9	5.3	64	42	36	W 1	WNW 3	NE 2	0	0	0		
30	14.4	15.0	14.6	8.5	13.8	**19.9**	17.4	6.4	**7.6**	6.5	55	44	44	E 0	WNW 2	E 2	0	2	5		
M.	06.2	06.2	06.1	4.2	6.4	10.1	8.6	4.9	4.9	4.9	69	55	61	1.8	3.0	2.5	7.1	7.2	6.8	57.2	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m

$\varphi = 60^0\ 24'$ N

$B_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

Mai.

$\lambda = 5^0\ 19'$ E

Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
17.2	16.8	16.9	10.2	13.2	**21.3**	18.3	6.6	7.2	7.0	59	38	45		0 WNW	1 WNW 2	0	6	7		⊕ III.
18.2	18.3	17.2	10.2	12.8	19.1	16.3	7.3	7.1	7.3	67	43	54		0 W	1 W 1	3	9	6		
16.9	17.4	16.5	8.7	10.5	14.1	11.3	7.9	6.2	6.0	84	52	60	W	1 WNW	3 W 2	9	5	8		⊕ III.
16.1	15.6	14.9	7.6	9.9	14.0	12.0	7.9	7.1	7.5	87	60	72	NW	1 W	3 WNW 2	3	1	1		
14.5	14.1	12.6	5.5	5.9	14.7	12.7	7.0	7.9	7.6	00	63	70	W	1 WNW	1 WNW 2	10≡	1	0		≡ n, ≡ 0 a.
08.5	06.2	04.2	5.6	8.3	13.8	9.7	6.4	5.2	5.9	78	45	65	SW	1 NW	2 NW 3	6	8	8		
02.4	02.1	01.6	4.5	6.5	7.4	5.0	4.1	4.0	4.1	57	52	63	N	3 N	4 NNW 4	3	5	7	0.0	● 0 sch. n.
97.4	98.3	00.2	2.1	3.5	6.9	5.6	3.8	4.1	3.7	65	55	55	NNE	4 N	3 N 4	4	3	1		
03.5	04.8	06.5	**1.3**	4.3	7.8	6.0	3.2	**2.3**	3.6	51	29	52	NNE	3 NNE	3 NNE 4	0	4	3		
09.8	08.8	09.0	1.5	4.8	8.1	6.5	2.8	4.2	4.4	43	54	61	NNE	3 NNW	4 N 3	0	6	2		
03.8	03.1	04.2	2.1	3.5	8.2	8.6	5.8	6.3	6.3	98	78	76	SSE	2 NW	3 NW 3	10≡	9	6	1.0	≡ ● 0 n, a.
07.8	09.2	10.4	3.1	5.9	12.0	9.8	5.9	6.4	6.3	86	62	69		0 W	3 WNW 2	5	4	0	0.1	
11.6	10.1	08.0	3.5	6.4	6.5	6.6	5.5	6.2	6.6	76	86	91		0 SE	3 SSE 3	7	10●	10●		● 0 a, p.
06.7	06.0	06.6	6.1	7.5	11.1	9.1	7.0	6.6	6.3	90	67	73	NNW	2 NNW	2 NW 3	9	8	7	1.2	● 0 n, ● 0 sch. p.
02.9	97.7	95.1	4.8	6.1	7.5	6.1	6.7	6.1	6.6	96	79	94	SSW	3 S	4 S 1	10●	10●	10●	0.5	● 0 n, a, p.
98.9	98.4	97.3	4.4	8.4	13.8	11.7	5.9	5.9	6.8	71	51	67	NW	1 WNW	1 0	9	8	7	1.9	● 0 sch. n, ⊕ II, ● 0 sch. p.
95.0	95.8	96.3	6.7	10.8	10.6	10.7	5.5	6.2	6.4	57	65	67	S	1 NW	1 NNW 2	3	9	8	0.2	● tr. a.
96.7	97.0	96.5	6.4	9.8	10.4	9.8	7.1	6.5	7.0	79	69	78	E	1 SSW	1 WNW 1	5	8●	8	0.0	● tr. a, ● 0 sch. mit △ a, ● 0 sch. a.
94.8	95.0	96.0	5.9	8.2	9.9	9.3	6.4	6.9	7.0	79	75	80	S	0 W	1 SW 1	9	8	4	0.0	● 0 sch. a, ● sch. p.
02.2	06.2	08.4	5.1	8.2	8.7	9.9	6.9	7.3	6.6	85	87	73		0 WNW	1 NW 2	7	9●	5	6.1	● 0 sch. a, ● sch. p.
13.3	14.3	14.5	5.0	8.1	13.5	11.1	7.1	7.2	6.5	88	62	66		● WNW	3 NNW 3	3	5	0	3.0	⌓ n.
13.2	12.1	10.2	5.2	9.1	15.8	13.9	7.0	7.4	6.2	81	56	53	NNW	2 WNW	3 NW 3	0	2	4		
09.4	09.9	09.9	8.2	14.1	17.9	14.7	7.5	6.4	8.4	63	42	68	SE	0 WNW	3 WNW 2	1	2	2		
11.5	11.6	12.6	7.6	10.1	12.9	10.9	8.6	7.3	5.6	94	66	57	S	1 WNW	3 NW 3	6	2	1		
14.9	16.1	17.1	5.1	8.0	12.2	8.5	6.6	5.6	5.7	82	53	69	NNW	2 NW	3 NNW 3	8	2	7		
18.2	18.0	16.7	5.8	7.5	9.7	8.7	6.0	4.7	5.6	77	52	67	NW	2 NW	3 NW 3	9●	5	4	0.0	● 0 sch. n, a.
15.3	13.0	12.2	4.1	8.1	13.2	12.6	6.0	5.6	6.6	74	49	61	NNW	1 NNW	2 NNW 1	1	0	0	0.0	
11.9	11.9	14.0	7.1	12.1	**16.8**	12.0	6.2	6.3	7.5	60	44	72		0 SW	2 WNW 2	8	10	10		⊕ a, II, p.
15.2	16.3	16.4	10.1	10.8	14.9	13.4	7.5	7.4	8.7	77	59	76	S	2 N	1 NW 1	10	10	10	0.0	● 0 sch. n.
17.1	16.4	16.0	9.9	10.4	17.4	18.0	9.0	**9.9**	9.6	96	68	63	W	0 WNW	3 NW 2	10	5	1		
21.5	**22.0**	20.5	10.4	14.5	15.7	14.0	8.9	8.9	9.0	73	66	76	SE	2 W	2 NW 1	9	8	0		
09.2	09.1	09.0	5.9	8.6	12.4	10.7	6.5	6.3	6.5	77	59	68		1.3	2.4 2.2	5.7	5.9	4.7	14.0	

Juni.

21.6	**22.1**	21.8	7.8	12.2	14.4	10.2	8.6	8.0	7.5	82	65	81	NE	1 SSW	3 SSW 3	0	5	9		
18.9	17.9	17.1	8.5	9.2	12.7	10.2	7.6	5.8	6.6	89	52	71	NNE	1 NNW	2 NW 3	10●	9	7	0.0	● tr. n, a.
14.4	11.6	07.6	8.2	8.7	10.0	8.6	8.4	7.3	7.2	00	80	87	NW	2 W	3 W 3	10≡	10●	10≡	0.2	≡ ● 0 n, a, p.
04.3	04.6	04.3	4.4	6.1	8.0	7.0	**4.4**	4.6	5.9	63	58	78	N	4 NNW	5 N 4	3	3	8	2.7	● sch. n, ● 0 sch. p.
01.5	99.7	99.0	3.9	5.7	5.8	4.2	5.7	6.4	6.0	83	93	97	NNW	3 NW	3 NNE 2	8	10●	10●	1.7	● 0 sch. n, ● 0 a, ● p.
02.0	03.8	03.9	**3.7**	7.9	11.2	10.8	6.5	6.1	7.0	82	61	72	SSE	2 WNW	2 WNW 2	7	8	8	15.9	● 0, ● n.
01.7	98.5	94.0	7.1	7.4	8.0	8.4	6.7	6.7	7.5	88	83	92	SSE	3 S	3 SSE 3	10	10●	10●	0.0	● tr. n, ● 0, ● a, p.
88.7	87.7	88.5	7.1	10.0	13.8	11.6	8.3	8.2	7.8	91	70	77	NW	1 NW	2 WNW 3	10	8	5	29.0	● n, ⊕ II.
93.4	91.7	86.9	7.6	8.9	11.4	9.2	5.9	6.6	7.5	70	65	87	ENE	1 W	3 0	8	10	10●		● 0 p.
84.3	85.8	86.1	8.7	11.7	11.4	11.6	9.0	9.2	9.1	88	92	89	S	3 S	4 S 4	10●	10●	10	14.5	● 0 sch. n, ● a, p.
89.9	94.1	95.6	8.7	9.4	9.4	7.4	7.3	6.7	6.3	84	76	82	S	6 S	5 S 4	10	10	10●	20.0	● 0 sch. n, a, p.
01.1	07.9	10.6	5.9	7.2	6.6	8.3	6.9	6.4	5.9	91	88	73	W	3 NW	3 NW 3	10●	10●	7	22.3	●, ● 2, ⸝ böen SW n, ● 0, ● a, ● 0 sch. p.
06.9	10.8	10.6	4.6	6.0	9.0	7.6	6.0	5.1	5.1	87	60	65	WSW	3 W	3 WNW 3	9●	6	5	18.4	● sch. n, △ sch., ● 0 sch. a, ● 0 sch. p.
07.4	04.7	02.5	4.1	7.7	10.3	8.7	5.1	5.5	5.5	65	59	65	NNE	3 NW	3 NW 3	7	4	7	6.6	● 0 sch. n.
01.4	02.2	02.0	4.9	7.4	11.0	9.8	5.5	6.2	6.5	72	63	71	NE	2 WNW	3 NW 3	7	8	8		● 0 sch. p.
01.9	02.7	03.4	6.2	7.9	9.2	7.5	5.4	5.3	5.6	68	61	72	N	3 N	4 NNW 3	8	4	7	0.3	● 0 sch. p.
00.0	99.5	99.7	4.0	4.9	7.9	7.7	5.6	6.0	5.8	86	75	73	SSE	2 S	4 SSW 3	9●	9●	5	1.8	● 0 n, ● 0 sch. a, p.
99.4	00.0	99.9	4.7	9.6	12.5	11.8	5.7	6.9	6.8	64	64	66	SE	1 WNW	2 NNW 2	3	4	3	1.5	● tr. p.
01.6	01.5	02.0	6.2	8.6	13.5	12.3	7.5	8.1	7.0	91	71	66	S	1 WNW	2 NW 2	9	7	7	0.0	
02.1	02.1	04.0	6.6	10.0	**16.3**	11.8	7.8	7.6	7.7	86	55	75	N	1 NNW	2 NW 3	1	3	1		
08.8	09.6	09.4	8.4	9.7	14.2	12.5	6.3	7.0	7.0	70	58	65	NW	2 NNW	3 WNW 3	9	1	2		
04.7	02.5	01.7	9.0	12.8	14.0	12.7	6.1	7.8	9.4	55	66	87	S	3 SSW	2 S 4	10	10●	9	0.0	● 0 sch. n, a, ● p.
98.4	00.3	01.3	10.8	11.7	12.7	11.4	9.0	9.0	**9.6**	88	83	96	S	2 SSW	3 0	10	9	10	7.0	● sch. n, ● 0 a, ● 0 sch. p.
01.0	02.0	02.9	9.8	10.3	10.7	10.7	8.5	8.5	8.3	92	90	87	SSW	2 NW	3 WNW 2	10●	10●	10	3.0	● 0 sch. n, a, p.
00.9	02.3	03.9	8.7	9.1	11.0	10.5	8.1	8.8	8.5	93	90	91	SSW	4 NW	3 NW 2	10●	10	10	12.4	● n, ● sch. a, p.
01.4	97.8	94.9	8.4	10.6	13.4	12.2	7.8	7.6	8.2	83	66	78	SW	1 NNW	2 NNW 2	10	9	10●	11.9	● 0 sch. n, ● 0 p.
92.1	95.3	99.5	10.3	12.5	12.4	10.2	8.9	9.1	7.5	83	86	81	NNW	2 N	2 NW 3	9	10●	9	2.6	● 0 n, a, ● 0 sch. p.
06.4	07.3	06.5	7.7	10.1	10.6	10.9	7.1	6.7	6.5	78	71	67	N	1 NW	1 S 2	9	10	8	1.0	● 0 sch. n, a.
99.4	95.6	96.2	8.8	13.4	12.8	12.2	6.6	**9.6**	8.7	58	88	83	S	4 S	5 S 4	10	10●	9	0.0	● 0 a, ● p.
92.6	95.0	95.4	8.2	10.0	12.4	11.5	8.3	7.7	8.0	91	72	80	SSE	4 SSW	7 S 4	10●	8	8	11.3	● 0 sch. n, a, ⸝ böen SSW p.
01.6	01.9	01.7	7.1	9.2	11.2	10.0	7.0	7.2	7.2	81	72	78		2.4	3.1 2.7	8.2	7.8	7.7	184.1	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1928.

$H = 43\,m$, $H_b = 44.4\,m$ — $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1014\,mb$ — **Juli.** — $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	97.2	00.4	02.2	8.9	9.1	9.7	10.0	7.6	7.8	7.5	89	87	82	SSW 3	SW 5	SW 4	10●	10	10	5.8	◍ sch. n, a, p.
2	01.0	98.9	97.9	9.5	10.9	11.6	10.9	7.8	9.1	9.1	81	89	94	S 2	SSE 2	SSW 5	9	10●	10	4.5	◍^{0} sch. n, ◍^{0} a, ◍ p.
3	95.0	00.1	03.2	9.9	10.6	10.3	10.7	9.0	8.0	7.6	95	86	79	SSW 3	NNW 3	NW 2	10	10	9	14.9	◍ sch. n, ◍, ◍^{0} sch. a, ●^{0} sch. p.
4	04.4	04.7	05.6	7.3	9.3	11.8	10.6	6.8	6.1	6.7	78	59	71	N 2	NNW 2	W 2	8	7	5	4.2	◍^{0} sch. n, a.
5	02.7	98.7	95.2	6.3	9.1	11.8	11.7	6.2	6.7	7.5	72	65	74	S 2	S 3	S 3	10	10●	10●	1.4	◍^{0} a, p.
6	90.6	92.4	93.7	8.9	11.1	11.5	11.8	9.5	9.2	9.1	97	92	88	SSW 3	W 2	NW 2	10●	10	9	20.8	◍^{2} n, ◍^{0} sch. a, p.
7	01.2	05.1	08.1	9.5	11.5	14.0	13.3	7.3	7.5	8.3	72	63	73	N 3	N 3	N 3	3	2	1	1.2	◍^{0} sch. n.
8	11.0	08.3	06.8	9.5	10.4	13.8	12.3	7.8	6.5	7.5	84	56	71	o	SSW 4	SSW 4	10	6	10●		◍^{0} p.
9	01.2	02.3	01.9	9.7	11.8	12.0	11.3	10.1	9.3	9.2	98	90	93	SSE 3	S 4	SSW 4	10●	10●	10●	7.0	◍ n, ◍^{0} sch. a, p.
10	01.8	03.7	05.2	10.7	11.6	10.5	11.2	8.6	8.7	8.9	85	93	90	SSW 4	SW 2	SW 2	10	10●	10	3.9	◍^{0} sch. n, ◍ sch. a, ◍^{2} p.
11	01.7	06.1	07.6	10.1	11.6	12.8	14.0	9.6	10.9	10.6	95	99	90	S 4	SSW 3	S 3	10●	10	10●	18.9	◍ n, ◍^{2} a, ◍^{0} p.
12	10.7	12.7	11.2	11.5	13.0	14.1	15.0	10.9	10.1	10.6	98	85	84	S 3	SSW 4	SSW 3	10	9	10	12.8	◍ sch. n.
13	09.3	09.4	09.3	12.2	13.2	**16.2**	12.6	9.7	9.1	9.8	87	66	91	S 4	SSW 4	SSW 4	9	10	10	0.1	◍^{0} sch. n, ◍^{0} p.
14	10.4	11.2	08.6	9.8	12.1	13.5	14.5	10.4	**11.1**	10.5	99	97	86	S 3	S 4	S 7	10	10≡	10	6.8	◍ n, ◍^{0} a.
15	13.6	16.2	16.8	10.7	11.1	12.4	12.4	8.7	8.7	8.7	89	82	82	W 1	WNW 1	WNW 1	10	10	5	6.8	◍ n.
16	17.6	18.2	**18.4**	8.4	10.7	14.5	12.8	8.1	8.8	8.6	85	72	78	NNW 1	WNW 3	W 2	2	4	7		
17	16.0	17.4	16.4	10.3	11.7	11.5	11.5	10.0	9.2	9.2	98	92	92	W 2	WSW 3	SSW 3	10≡	10●	10●	7.5	◍, ◍^{0} n, ≡ ◍^{0} a, ◍^{0} p.
18	04.2	04.2	04.3	10.8	11.3	11.3	10.4	9.7	9.7	8.7	98	98	93	SW 3	WNW 3	NW 2	10●	10●	10	14.4	◍, ≡ ◍^{0} n, ◍^{0}, ◍ a, ◍^{0} sch. p.
19	06.3	08.1	07.8	6.1	7.9	11.8	11.8	6.9	6.7	7.1	88	65	69	S 1	WNW 2	WNW 2	9●	6	2	10.3	◍^{0} sch. n, a.
20	03.0	04.3	04.0	7.8	11.0	12.0	11.7	9.4	8.1	8.4	97	78	83	NW 1	WNW 2	NW 1	10	10	8	5.1	◍ sch. n, a, ◍^{0} sch. p.
21	05.2	07.3	08.1	9.3	10.2	11.2	10.8	7.0	6.1	6.2	76	61	64	NW 3	NNW 3	NNW 3	7	6	3	1.3	◍^{0} sch. n, a, p.
22	10.6	11.5	11.2	**5.8**	9.0	11.9	10.7	6.2	6.7	6.7	72	65	71	NNE 1	WNW 1	NNW 3	7	6	6	0.0	◍ tr. n, ◍^{0} sch. a.
23	10.6	10.0	08.0	7.4	9.9	13.4	11.3	**6.0**	7.3	7.4	65	64	74	NNE 3	WNW 2	W 1	2	5	5	0.0	
24	02.4	02.9	02.7	8.2	9.2	12.6	12.3	7.6	8.2	8.1	89	76	77	SSE 2	NNW 3	NNW 3	10	8	5	1.0	◍^{0} n, ◍ tr. a.
25	01.4	01.1	00.4	7.4	10.6	12.2	11.6	8.1	8.9	9.2	85	86	91	SSE 2	SSE 2	SW 2	10	10	10●	0.0	◍^{0} sch. a, ◍^{0} p.
26	95.0	97.0	98.9	10.4	11.7	13.3	12.0	10.0	10.6	9.7	98	94	94	SSW 2	W 2	W 1	10●	8	10	28.8	◍ n, ◍ sch. a, ◍^{0} sch. p.
27	99.0	98.5	96.8	9.6	10.3	15.5	14.1	9.0	9.2	7.9	96	70	66	o	W 3	NW 2	9	5	4	14.8	◍ n.
28	90.3	88.7	88.7	9.8	12.0	15.0	11.9	8.7	9.7	9.2	84	76	90	NW 1	W 2	NW 1	8	10	10		◍^{0} p.
29	90.8	93.0	93.5	10.0	10.7	13.9	10.9	8.6	9.2	7.7	91	78	79	SSW 4	SW 4	SSE 1	9	8	9	3.8	◍ sch. n, ◍^{0} sch. a, p.
30	89.0	**85.9**	91.4	8.7	10.4	10.1	10.9	6.8	7.6	8.5	73	82	89	SSE 4	NE 2	NW 3	9	10	10●	7.1	◍ sch. n, ◍, ◍^{0} a, ◍^{0} sch., ◍ sch. p.
31	97.9	99.4	02.1	7.9	8.6	9.9	9.3	7.2	7.9	8.3	87	87	95	SSE 2	WNW 2	NW 2	5	10●	10●	11.4	◍^{2} sch., ◍^{0} sch. n, ◍^{0} sch. a, p.
M.	02.9	03.8	04.1	9.1	10.7	12.5	11.8	8.4	8.5	8.5	87	79	82		2.3	2.7	2.6	8.6	8.4	8.0	214.6	

August.

1	07.7	10.0	11.0	**7.3**	8.2	11.2	10.7	7.9	8.3	8.0	98	84	84	SE 1	NW 1	WNW 2	10●	10	8	9.0	◍, ◍^{0} n, ◍^{0} sch. a, ◍ tr. p.
2	13.2	13.9	14.4	8.2	10.5	15.0	13.9	7.7	8.3	8.2	81	65	69	NNE 2	NW 3	NW 2	4	7	5	0.5	◍ tr. n.
3	15.2	15.1	14.4	8.7	10.7	15.2	13.3	8.5	8.6	8.6	90	67	71	o	WNW 3	NW 2	8	2	2		
4	13.2	12.7	12.4	7.9	10.9	16.9	15.1	8.6	9.7	9.7	89	68	75	W 1	NW 2	NW 2	2	10	10		⊕ a.
5	13.1	14.1	15.0	10.4	12.6	17.0	15.1	9.3	8.5	9.4	87	59	73	N 1	NNW 2	NNW 3	0	4	0		
6	15.6	14.6	14.1	9.1	10.2	19.2	16.8	8.9	11.5	10.2	96	69	72	SE 2	W 2	NNW 1	10	1	2		
7	11.3	08.2	02.8	10.1	12.9	18.7	18.4	9.5	10.0	8.9	87	62	57	o	SSE 0	SSE 3	10	10	10		
8	95.9	96.0	94.5	11.9	12.8	13.7	12.8	9.6	8.9	9.5	88	77	87	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10●	10	10	8.9	◍ n, ◍ sch. a, p.
9	**89.5**	92.0	94.6	10.7	11.3	11.6	11.5	9.2	10.1	10.1	93	99	00	WSW 3	WNW 3	WNW 3	10	10≡	10	23.4	◍ n, a, ◍, ◍^{0} p.
10	03.1	06.1	07.6	9.5	10.5	11.7	11.4	8.1	8.3	8.0	87	81	79	NW 2	WNW 3	WNW 2	8●	9	5	17.5	◍^{0} sch. n, a, p.
11	09.0	09.3	08.2	8.9	10.1	12.8	12.2	9.1	9.2	8.8	99	85	84	W 1	WNW 2	NW 2	10	9	5	10.6	◍, ◍^{0} n, ◍^{0} sch. a, ◍ tr. p.
12	03.9	01.3	98.8	7.4	10.1	**19.7**	15.4	8.6	9.3	8.9	94	54	68	o	WNW 1	NW 1	3	3	10●	1.0	⌓ n, ◍ tr. p.
13	97.0	99.6	01.1	10.2	13.2	19.4	17.0	10.6	9.7	10.8	95	58	75	SSE 3	SSE 4	SSE 2	8●	5	2	11.0	◍^{2} sch. n, ⚿^{2} 2, ◍^{0} sch. a, ◍ sch. p.
14	00.0	99.9	00.0	12.7	14.7	16.7	14.9	10.9	9.5	9.2	88	67	73	o	SSE 2	S 5	9	8	10●	1.1	⌓ n, ◍^{0} sch. a, p. ⚿ 16
15	00.2	99.5	00.6	12.3	15.5	18.7	13.5	7.7	7.3	10.3	59	46	90	SSE 3	SSE 3	SSE 2	9	9	10●	8.5	◍^{0}, ◍ n, ◍^{0} p.
16	03.3	03.8	03.8	12.3	14.1	15.6	14.8	9.6	10.0	11.1	80	76	89	SE 2	S 2	N 1	3	8●	9●	2.7	◍ sch. n, ◍^{0} sch. a, p.
17	99.0	98.8	00.6	12.3	13.0	17.0	14.5	10.1	10.6	10.2	91	74	84	NNE 3	NW 3	NNW 3	10●	6	7	3.4	◍ sch. n, ◍^{0} sch., ⚿^{0} a.
18	05.8	07.4	07.5	12.3	12.6	17.0	14.4	10.7	11.5	10.6	99	80	87	N 2	WNW 2	0	9●	4	2	1.6	◍^{0} n, ◍^{0} sch. a.
19	07.8	07.8	08.0	11.1	11.9	13.6	13.7	10.3	10.5	10.6	99	92	92	o	o	0	10≡	10	10	0.2	≡ ◍^{0} n, a.
20	08.8	06.9	05.0	11.2	12.8	17.8	18.2	10.0	10.8	10.0	91	71	64	N 1	N 1	NW 2	4	6	6	0.0	
21	05.3	05.4	05.4	12.8	16.8	19.6	18.1	9.5	10.2	8.9	67	60	58	ESE 1		SE 1	10	8	10		
22	03.4	02.6	01.6	12.1	12.8	19.2	17.4	10.1	10.8	9.8	93	65	67	o	W 2	NW 2	6	7	4	1.4	◍^{0} sch. n.
23	02.6	04.3	04.8	12.2	12.5	15.3	13.5	10.7	10.3	10.2	99	80	89	SSW 1	S 2	SSW 2	10≡	9	10		
24	03.4	02.5	00.3	11.3	12.0	14.4	13.0	9.9	10.0	10.6	96	83	96	SE 2	S 0	0	10	10	10≡	0.2	◍^{0} sch. n, ≡ ◍^{0} p.
25	93.8	90.7	93.9	12.0	14.1	14.5	12.7	**12.0**	11.7	10.5	00	96	97	NE 0	W 0	W 2	10●	10●	10	7.4	◍ n, ◍, ◍^{0} a, p.
26	98.1	99.6	99.8	10.6	11.4	14.4	11.4	9.6	9.4	9.1	96	77	91	SE 1	WNW 1	N 1	10●	8	8●	11.4	◍^{0} n, ◍ sch. a, ◍^{0} sch. p.
27	97.0	94.2	92.9	9.1	11.1	16.8	15.2	8.5	9.8	10.0	86	69	77	NE 1	WNW 2	W 1	2	5	3	2.0	◍^{0} sch. n.
28	93.8	94.9	95.4	10.7	12.4	15.5	13.9	10.5	11.3	11.1	98	86	95	o	NW 2	NW 1	10	8●	10●	3.0	◍^{0} n, ◍^{0} sch. a, p.
29	98.7	03.3	04.6	11.6	11.8	14.5	11.0	10.3	9.6	8.3	00	78	85	SSE 2	WNW 2	NW 2	10●	7	10	14.9	◍, ◍^{2} n, ◍ sch. a.
30	07.5	09.9	11.7	8.8	9.7	11.6	10.2	7.1	**6.2**	6.7	79	61	72	NNE 2	NW 4	NNW 4	3	6	3	4.8	◍^{0} sch. n.
31	14.9	15.5	**16.1**	7.4	8.5	12.6	10.8	6.3	**6.2**	6.7	76	57	70	N 2	NNW 3	N 2	2	4	1		
M.	04.2	04.5	04.5	10.4	12.0	15.7	14.0	9.3	9.6	9.4	90	72	80		1.4	2.0	1.9	7.4	7.2	6.8	144.5	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1928.

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb **September.** $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	16.4	16.3	16.7	7.6	8.9	14.2	11.3	7.6	6.7	7.1	89	56	71		0 WNW	2 W 1	9	5	3		
2	17.0	16.8	15.7	8.6	10.2	14.6	13.2	7.4	6.9	8.3	79	55	74		0 SSW	3 SSW 2	4	7	0		
3	09.9	06.5	04.5	10.2	13.0	13.8	13.5	8.1	9.8	11.4	73	84	99	SSE	6 SSE	5 WSW 2	10	10●	10●		●^{0} sch. a, ● p.
4	04.4	06.1	07.1	8.5	9.4	13.9	12.8	8.2	8.5	9.0	93	72	82	E	1 SSW	3 SSW 2	6	9	9	16.0	● n.
5	06.3	04.0	03.2	9.3	11.5	11.0	11.3	9.7	9.7	10.0	97	99	00		0 WSW	1 0	10●	10≡	10≡	0.3	◎^{0} n, a, ≡ ●^{0} p.
6	99.8	**94.0**	94.9	10.9	13.8	14.1	11.9	**11.5**	10.2	10.0	98	86	97	SSE	3 SSE	4 WNW 4	10●	10●	10	16.9	● n, ●^{0}, ◎ a, ●^{0} p.
7	11.3	12.4	12.0	9.3	9.9	13.1	11.9	8.6	7.5	9.0	95	67	87	ESE	2 SSE	4 SSE 4	7	10	10	13.7	◎^{2} sch. n, ●^{0} p.
8	10.4	13.1	13.4	9.9	15.5	16.3	15.0	9.8	10.2	10.6	75	74	84	S	5 S	5 SSE 4	10	10	10	0.9	◎^{0} n, ● tr. a, ◎^{0} p.
9	11.9	08.2	08.3	13.3	17.3	**21.5**	19.8	8.4	10.8	10.9	57	57	63	S	3 SSE	4 SSE 5	9	9	10●	3.9	●^{0} sch. n, p.
10	05.6	03.2	07.1	12.3	13.2	12.8	12.3	10.0	10.1	9.8	89	93	93	SSE	3 SSE	5 S 4	10	10	9	14.7	◎ n, ●^{2} sch. a, ●^{0} sch. p.
11	08.9	10.8	12.8	9.7	10.7	12.5	10.7	9.1	9.3	8.3	95	87	87	SE	1 NW	1 N 2	10●	8	5	16.3	◎^{2} mit △, ☈ 13^{45}, ◎ sch. n, ◎, ◎^{0} a,
12	17.7	18.8	19.7	8.8	9.3	14.6	11.3	8.0	8.5	8.3	92	69	83	NW	1 NNW	2 NNW 1	1	6	6	6.8	◎^{0} sch. p.
13	22.3	23.0	23.2	6.3	7.3	15.9	12.8	7.6	8.8	9.0	00	64	82		0 N	0 WNW 1	5	2	0		⌓ n.
14	25.2	**25.7**	25.2	7.3	8.9	17.0	13.9	8.3	7.7	8.0	98	54	68		0 SSW	4 SE 2	1	1	5		
15	24.4	23.2	22.4	8.7	9.4	16.2	13.0	8.4	10.0	9.6	96	73	87		0 NW	2 W 2	4	8	9		
16	19.8	17.7	16.8	7.4	8.2	15.4	12.7	8.1	8.6	9.6	00	66	89		0 W	2 SE 3	0	7	10		
17	12.9	10.3	07.3	8.1	12.3	12.7	11.0	8.5	9.6	9.3	80	89	95	SSE	3 SSE	3 SSE 4	10	10●	10●	0.8	◎ n, a, ◎^{2} p.
18	01.5	04.0	07.8	10.9	13.0	12.4	9.8	10.5	8.0	8.0	95	74	88	S	4 SW	3 W 3	10●	9	9	57.2	◎^{2} n, ◎ sch. a, p.
19	09.1	08.3	07.1	9.0	10.0	10.1	9.3	8.6	7.9	7.5	94	86	87	S	3 S	4 SSW 2	10●	9●	10●	4.9	◎^{0} sch. n, ◎ sch. a, ◎^{0} sch. p.
20	06.3	09.2	11.1	7.6	7.9	9.7	8.3	7.6	7.9	6.7	96	88	82	SSE	3 NW	2 N 2	9●	6	7	25.1	●^{2} sch. n, ◎ sch. a, ◎^{0} sch. p.
21	15.4	16.8	18.1	5.4	6.1	10.6	9.0	6.3	6.2	6.5	90	65	76	N	1 N	3 N 3	2	3	2	9.4	◎^{0} sch. n.
22	20.5	20.4	19.7	6.1	7.6	13.4	10.7	5.2	6.7	7.9	67	59	83	NNE	3 NNW	3 NW 2	1	1	7		⊕ gefärbt p.
23	13.3	10.0	06.7	5.8	7.2	8.7	8.6	7.1	7.9	7.9	94	95	95	SE	3 SE	3 SE 3	10●	10●	10≡	0.7	◎^{0} n, a, p.
24	02.5	02.7	04.6	7.1	7.9	13.8	10.3	8.0	8.3	7.7	00	71	82		0 NW	2 NW 1	10	3	3	6.8	≡ ◎^{0} n, ◎^{0} a.
25	06.6	06.6	06.8	6.9	7.5	12.8	10.4	7.6	8.3	7.1	99	76	75		0 NW	2 NNW 2	6	5	2	0.2	⌓ n.
26	10.2	10.4	09.0	5.0	5.5	11.9	9.4	6.4	8.0	6.9	96	77	79	SE	0 S	3 WNW 1	2	6	10		⌓ n, ◎ tr. a.
27	01.8	00.4	00.8	5.5	7.3	8.6	7.0	7.5	7.7	5.2	99	92	70	SE	2 NW	3 N 3	10≡	10●	10	1.0	◎^{0} n, a, p.
28	05.0	06.5	07.2	4.4	5.0	8.6	5.6	4.0	3.7	4.4	61	46	65	NNE	4 N	3 NNE 2	0	1	3	2.1	
29	02.5	00.0	99.3	3.3	4.6	8.0	4.1	6.2	6.9	5.7	98	86	93	SSE	3 NW	2 NNW 4	10●	6●	10●	8.1	● n, ◎ sch. a, ◎^{0}, △^{0} sch. p.
30	99.4	00.4	04.2	**2.2**	4.3	7.4	6.5	4.2	**3.5**	3.8	68	45	53	NNE	3 NNE	6 NNW 4	1	7	2	10.2	◎^{0} sch. n.
M.	10.6	10.2	10.4	7.8	9.4	12.9	10.9	7.9	8.1	8.1	89	74	82		1.9	3.0 2.5	6.6	6.9	7.0	216.0	

Oktober.

1	07.4	03.2	98.4	2.4	4.2	6.1	4.8	4.3	5.7	6.0	70	81	94	SE	2 WSW	3 SE 2	10	10●	9		◎^{0} a, ◎ p.
2	05.0	09.7	12.7	4.2	6.0	10.3	8.4	6.8	7.6	7.1	97	81	87	NW	2 NNW	2 N 2	5	5	7	11.4	●^{0} sch. n, a, ● tr. p.
3	17.6	18.7	18.8	5.9	6.4	7.4	7.3	6.4	6.9	6.9	90	90	90	SE	1 SE	2 SE 2	10●	10●	10●	0.3	◎^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
4	19.4	20.5	19.9	6.2	8.0	10.5	9.2	7.3	8.0	7.8	92	85	91	SSE	2 W	0 SSE 1	10	9	10	0.4	◎ tr. n.
5	20.2	**20.6**	18.7	7.7	8.8	10.2	9.8	5.8	5.6	5.6	69	60	62	SSE	2 SSE	3 SSE 3	10	10	10		
6	13.1	09.9	08.7	5.7	5.7	10.8	8.4	6.0	6.1	7.1	88	63	87		0	0 0	7	10●	10●		◎^{0} a, p.
7	09.2	10.1	09.4	5.7	9.3	10.6	9.9	8.6	8.7	9.0	99	92	99	E	2 SSW	3 S 3	10●	10	10	3.9	● n, ●^{0} sch. a, ◎^{0} p.
8	99.7	95.2	93.1	9.3	11.2	12.2	11.3	9.6	**10.5**	10.0	97	99	00	SSE	5 S	5 SW 2	10●	10●	10≡	1.7	●^{0} n, ◎ a, ≡ ◎^{0} p.
9	87.5	89.8	90.9	10.3	10.5	7.3	6.8	9.3	6.1	6.1	99	80	83	W	3 NW	1 N 2	10●	10	5	33.5	◎, ◎^{0} n, ≡ ◎^{0} a.
10	07.9	01.0	03.5	4.6	4.6	9.3	7.0	3.7	3.6	4.2	59	41	56	NNE	3 NNE	3 NNE 2	0	0	0	1.0	
11	08.4	09.3	09.2	3.2	3.7	9.9	5.2	4.0	3.8	**3.4**	67	41	51	SW	1 SE	1 N 0	1	1	0		⌓ n.
12	08.3	07.3	06.6	**0.2**	0.7	6.4	3.8	**3.4**	4.2	5.4	71	58	90		0 NW	1 0	3	10	9		⌓ n, ●^{0} p.
13	10.2	12.6	14.4	0.5	2.4	8.5	5.7	5.0	4.8	5.5	91	58	80		0 NNW	2 NNW 1	1	0	0	0.3	⌓ n.
14	16.2	15.7	15.4	0.3	0.7	7.0	4.2	4.5	4.5	5.0	92	61	80		0 NW	2 0	3	5	2		⌓ n.
15	14.9	15.2	15.9	0.5	2.7	8.0	6.5	5.1	4.5	5.1	91	57	71	E	2 SE	2 0	9	7	9		◎ tr. p.
16	12.3	10.1	07.6	2.7	8.0	9.2	8.4	5.4	6.2	6.6	67	71	81	SSE	3 SSE	4 SSE 4	10	10	10●	0.0	●^{0} sch. a, ●^{0} p.
17	94.9	00.2	02.3	6.9	10.2	10.8	9.2	7.8	9.5	8.6	84	99	99	SSE	5 WNW	1 SE 2	10●	8	6	12.9	◎ n, ◎^{0}, ≡ ●^{0} a, ●^{0} sch. p.
18	03.3	01.0	95.8	7.6	8.2	10.8	11.1	7.3	6.5	5.6	91	68	57	SE	2 S	5 SSE 5	7	5	10	10.2	◎^{0} sch. n.
19	83.0	84.6	91.4	7.7	8.9	9.9	9.2	5.5	7.8	7.6	65	86	89	SSE	4 SSW	6 SSE 3	10	10●	9	3.2	● sch., ⁄ böen S n, ◎ sch. a, p.
20	87.5	**81.9**	82.3	7.4	10.9	**12.8**	11.3	4.9	6.6	7.3	51	60	73	SE	6 S	7 S 6	10●	10	9	16.2	●tr.n, ●^{0}sch., ⁄böenSa, ●tr., ⁄böenSp.
21	88.9	91.1	92.1	7.6	8.5	9.1	7.6	7.5	7.4	7.3	91	87	94	S	4 SSE	3 S 3	10●	10●	10●	14.9	⁄ böenS, △ sch., ●^{2} sch., ☈ n, a, ◎^{2} sch.
22	92.9	95.3	95.6	7.0	9.3	10.2	8.5	7.0	6.9	7.5	80	74	91	SSE	4 SSE	4 SSE 3	7	7	8	26.2	●^{2}sch., △sch., ☈n, ☈a, ●p. [△sch., ☈p.
23	93.8	94.4	94.2	7.3	8.0	9.0	8.1	7.1	7.2	6.2	89	84	77	SE	3 SSE	3 SE 3	10●	8●	2	20.9	◎ sch. n, ● a, ●^{0} sch. p.
24	87.9	88.4	89.0	6.1	8.1	11.2	11.5	7.1	8.6	8.1	88	86	81	SSE	5 SSE	5 S 5	10●	8	10●	18.5	◎, ⁄ böenSn, ◎ sch., ⁄ böenSa, ●^{0}sch. p.
25	90.6	91.2	95.0	8.1	10.7	10.5	10.1	8.0	8.7	7.7	84	93	83	S	5 SSE	6 S 5	10●	10●	9	8.0	● sch., ⁄ böen S n, a, ◎^{0} sch. p.
26	96.3	95.7	96.9	9.3	9.3	11.9	10.2	7.1	5.7	5.8	82	55	62	SSE	4 S	4 SSE 2	10	5	4	10.6	● sch. n, ●^{0} sch. p.
27	01.2	02.1	01.7	8.0	8.2	9.4	7.2	7.1	6.5	6.9	88	74	91		0 S	0 0	10	4	10	0.3	●^{0} sch. n.
28	97.3	94.8	92.1	5.3	6.0	6.6	6.3	6.5	7.1	7.2	93	98	00	S	3	0 0	10●	10●	10●	0.3	◎^{0} n, a, ● p.
29	87.7	88.7	92.1	5.1	5.4	7.2	7.2	6.6	6.9	6.5	99	91	86	SW	1 NW	4 NW 3	10●	10●	10	9.0	◎^{0} n, ● sch. a, p.
30	95.5	91.6	88.6	5.1	6.0	7.8	9.8	5.7	5.4	8.1	82	68	89	SE	2	0 SSE 4	10	10●	10●	4.9	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
31	97.2	01.4	03.5	5.9	9.4	9.2	9.6	7.7	8.0	7.8	88	92	88	SSE	3 SSE	3 SSE 4	10	8	10	11.1	● n, ● sch. a, p.
M.	01.5	01.7	01.8	5.6	7.1	9.4	8.2	6.4	6.6	6.7	84	75	79		2.5	2.7 2.3	8.2	7.7	7.7	219.7	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1928.

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m — $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_y = 1.35$ mb bei 1014 mb — $\lambda = 5^0\ 19'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.2	12.0	12.1	5.4	5.4	7.7	6.4	5.7	5.1	4.4	85	65	61	NNE 2	NNW 3	NNW 2	1	2	0	12.7	● sch. n.
2	**13.9**	13.3	12.6	3.4	4.5	8.9	4.4	3.3	3.3	3.4	53	39	54	E	NW 1	1	0	0	0		⌸ abd.
3	10.3	09.5	09.4	1.3	1.6	3.4	3.6	**2.9**	3.7	3.8	56	63	64	SE 1		0	0	1	8	10	⌴ n.
4	09.7	10.1	10.3	1.3	3.4	5.3	3.6	5.1	5.1	5.1	87	77	87		0 S 2		0	10	9	1	0.0	●^{0} n, ⌸ abd.
5	10.5	09.7	09.0	2.5	2.8	7.4	3.5	4.9	5.3	4.9	88	69	83		0	0	0	3	6	0		⌴ n.
6	09.3	09.1	08.5	-0.5	-0.5	3.2	1.2	4.0	4.2	4.0	89	73	79		0 SW 1		0	0	5	0		⌴ n.
7	08.0	08.0	07.8	-0.5	0.8	2.7	1.3	3.6	4.0	4.1	75	72	81	NW 1	NW 3	NE 2	9	9	0		
8	08.7	10.2	11.1	0.0	0.4	2.5	0.1	4.6	4.8	4.4	96	88	96	ESE 2	WSW 1	WSW 1	9*	7	0	1.1	✳^{0} sch. n, ✳ sch. a.
9	11.4	09.7	03.1	**-2.0**	0.6	2.6	4.8	3.9	5.3	6.2	81	96	97	ESE 3	SSE 5	NNE 1	9	10●	10●	0.7	✳, ● ✳ a, ●, ●^{2} p.
10	02.5	01.6	01.3	0.5	1.3	4.0	1.0	4.8	5.0	4.4	94	82	89	SE 2	SE 2		0	9	3	0	39.4	●, ● ✳^{0} n.
11	03.0	03.0	00.8	-0.6	1.2	3.9	1.2	3.3	3.9	3.9	66	64	77	SE 2		0	0	1	2	10		
12	02.1	02.8	00.4	0.2	7.7	9.0	8.5	7.6	8.3	7.8	98	97	94	S	4 SSE	4 SSE	6	10●	10	10●	15.5	●, ●^{2} n, ●^{0} a, p.
13	02.9	04.3	03.4	7.3	9.5	9.5	8.5	7.4	8.1	7.8	86	92	94	SW 5	S	WSW 3	3	10	10●	10●	7.1	●, ⟋ böen WSW n, ●^{0} mtg., ● sch. p.
14	97.0	97.4	96.6	6.9	7.7	8.5	5.2	7.2	7.5	6.1	91	91	92	SSE 4	SSE 3	SE 4	7	7	6	7●	9.3	● sch. n, a, p.
15	91.6	84.3	81.8	5.3	6.6	8.4	9.9	4.7	5.4	5.8	65	66	64	SSE 3	SE 3	SSE 4	10	10●	10●	10.1	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
16	74.1	72.8	70.1	6.2	**10.0**	7.8	7.2	5.2	7.3	7.3	57	93	96	SSE 4	SE 3	SE 2	10●	9	10●	1.8	●^{0} n, a, p.
17	04.4	07.4	09.0	6.2	7.6	6.6	6.0	5.8	7.1	7.0	74	98	00	NNW 2	SE 1	SE 1	10	10≡	10	4.5	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
18	86.4	86.1	90.7	4.9	4.9	6.6	6.4	6.5	7.1	7.2	00	98	00		0 SE	2 SE	2	10≡	10	10≡	0.6	≡ ●^{0} n, ●^{0},^{2} ● a, p.
19	08.3	07.0	04.0	4.8	5.6	8.1	9.3	6.2	4.6	6.6	91	57	75	SSE 3	SSE 5	SSE 5	4	10	10●	9.8	● sch. n, ●^{0} p.
20	04.4	98.4	02.2	5.3	7.3	9.0	8.1	7.3	7.7	7.3	96	91	91	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10●	9	10	7.6	● n, ● sch. a, ● sch. mit △^{0} p.
21	10.8	10.0	05.5	5.2	5.7	7.5	8.3	6.3	7.0	6.8	93	90	84	SSE 3	SSE 4	SSE 3	4	8	10●	14.9	●^{0} sch. n, ● sch. a, ≡ ●^{0} p.
22	91.7	88.4	81.0	5.7	9.1	9.7	9.6	7.6	**9.0**	8.3	89	00	94	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10●	10●	10●	7.1	● sch. n, a, ≡ ●^{0} p.
23	78.1	73.5	65.8	6.0	6.4	7.1	6.8	6.6	7.1	5.9	91	94	80	SSE 3	SSE 5	SSE 2	7	9	10	24.8	● sch., ●^{2} sch. n, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
24	**56.4**	61.2	65.7	5.7	6.8	7.7	7.0	5.1	5.6	6.1	70	71	81	SSE 2	NW 2	NNW 2	10	10	10●	8.9	●^{0} sch. n, ● tr. p.
25	05.5	03.3	05.7	4.0	4.1	6.4	3.5	6.0	6.0	5.2	98	84	88	SE 3	SE 1	NNW 1	9	1	1	6.5	● sch. n, a.
26	73.6	76.7	76.0	0.8	2.2	3.8	2.6	5.3	5.6	5.2	98	93	94		0	0 W 2	10	8	3	2.2	≡ ●^{0} n, a.
27	83.4	88.0	92.8	0.9	1.1	3.3	4.2	4.7	4.5	5.2	94	78	84	WSW 1	NW 1	NNW 2	3	5	10	0.7	Nebensonne II.
28	05.3	10.1	12.8	1.1	3.8	3.6	3.2	5.4	5.1	4.4	90	87	76	N	3 N	4 N 2	3	7	5	0.1	●^{0} sch. n, a.
29	11.2	06.6	02.0	1.0	3.8	2.2	5.0	3.6	5.2	6.0	59	96	92	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	10*	10≡	0.1	✳^{0}, ● ✳ a, ●^{0} p.
30	04.0	08.3	06.5	0.9	6.6	6.3	4.2	7.1	6.2	5.2	98	87	85	NNW 2	N	2 N 2	3	8	0	11.1	● sch. n, ●^{0} a.
M.	05.4	05.7	05.2	3.0	4.6	6.1	5.2	5.4	5.8	5.7	84	82	84		2.2	2.5	2.1	6.7	7.4	6.2	196.6	

December.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.9	09.2	11.5	2.6	3.5	6.6	7.1	5.9	7.0	6.0	00	96	80	E	3 NNW	2 NW 3	10≡	9	10	2.3	●^{0} n, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
2	10.4	15.5	13.2	3.2	3.7	3.2	2.6	5.7	5.4	4.5	95	93	81	NW 1		0 SE 2	2	0	0	3.3	⌓ n.
3	10.1	13.9	16.8	1.7	2.5	5.7	4.4	5.4	5.1	5.1	98	74	82	SE	3 S	1 SE 1	6	5	5	15.0	● ✳, ● ✳ sch. n, ● ✳^{0} sch., △^{0} sch. a.
4	17.4	15.3	12.0	2.5	5.0	7.0	5.6	6.0	6.3	6.1	92	84	89	SE	3 SSE	6 S 8	10●	9	10●	2.9	●^{0}, ● n, ●^{0} sch. a, ● p. ●^{0} sch. p.
5	07.9	05.5	00.6	4.8	**8.0**	7.7	6.8	**8.0**	7.1	6.1	00	90	83	S	5 SW	6 WNW 2	10●	10●	8	30.7	●, ●^{2}, ⟋ böen S n, ● sch. a, ●^{2} sch. p.
6	03.8	02.5	05.4	1.6	2.0	3.6	3.8	4.9	5.3	3.8	93	90	62	SE	2 SE	3 SSE 3	7	3	7	8.9	●^{0} n, △ sch. a.
7	82.6	82.8	86.3	1.1	3.2	4.1	2.4	4.6	4.0	3.8	80	66	70	SSE	3 NNE	1 NW 2	2	6	2	9.8	● n, ●^{0} sch. a.
8	02.7	06.4	09.4	0.5	1.3	2.5	1.6	4.7	4.8	3.9	92	88	76	SE	3	0 NE 2	3	3	0	2.4	✳^{0} sch. n.
9	00.0	00.6	07.0	-2.2	-1.2	1.4	2.8	3.8	3.2	3.6	91	63	64	ESE	2 SE	3 SSE 4	4	8	10		
10	95.4	97.3	99.0	-2.0	4.2	5.3	5.1	5.2	4.1	4.0	84	62	61	SSE	5 SSE	4 SSE 3	10≡	10	10	0.7	● ✳^{0} sch. n, ● tr. a.
11	04.0	06.5	07.0	1.5	2.0	1.8	1.0	4.4	4.3	3.8	82	82	77	SE	1 SSE	1 SE 1	0	0	0	0.0	
12	11.5	13.7	15.2	-0.5	0.0	0.7	-2.0	3.3	3.6	2.9	71	74	73	SE	1 SSE	1	0	3	0	0	
13	17.3	17.3	15.7	-4.2	-4.2	-2.0	-2.5	2.7	2.7	2.5	79	68	67		0	0	0	1	1	9	
14	16.6	17.4	18.6	-4.5	-1.0	-1.6	-3.2	2.1	**1.7**	2.2	50	42	61	SSE	2 NW	2	0	0	3	0	
15	22.9	25.1	**26.1**	-4.0	-3.8	-1.8	-3.4	2.0	2.7	2.5	57	68	71		0	0	0	1	0	0	
16	25.5	21.5	16.5	-4.0	-2.6	-0.3	0.8	2.3	2.3	1.8	60	52	38	SSE	2 SSE	4 SSE 4	2	10	9		
17	12.9	16.9	19.8	-3.0	0.0	1.3	1.0	4.5	4.5	4.4	98	89	89	SSE	4 SSE	2 SSE 3	10*	10*	10	3.7	✳ n, ✳^{0} a, p.
18	23.3	24.8	24.9	0.0	1.8	2.2	2.7	4.6	5.2	5.4	87	96	96	SSE	6 SSE	5 SE 4	10*	10≡	10≡	0.5	✳ fl. n, ● ✳^{0}, ● ≡^{0} a, ●^{0}, ● p.
19	19.5	17.3	16.0	1.0	3.2	3.1	3.8	4.5	5.7	5.8	78	98	97	SSE	7 SSE	6 SSE 5	10	10●	10●	5.5	≡ ●^{0} n, ●^{0} a, ●^{0}, ● p.
20	12.1	11.1	11.1	2.4	3.9	3.5	3.2	5.6	5.6	5.6	92	95	97	SSE	4 SSE	2 SSE 3	10●	10●	10●	20.2	●^{0}, ● n, ●^{0} a, p.
21	13.2	14.9	15.0	2.2	3.1	3.5	4.1	5.5	5.7	5.1	96	97	84	SE	3 ESE	2 SSE 3	9●	9●	9	8.1	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
22	11.9	08.6	05.1	2.7	4.1	4.3	4.3	4.4	5.3	5.8	72	85	93	SSE	5 SSE	5 SSE 5	10●	10≡	10●	0.2	● tr. n, ●^{0} a, p.
23	13.2	14.3	11.6	2.4	2.8	3.9	4.2	5.4	5.1	4.9	96	84	79	SE	2 SSE	2 SSE 5	9	7	10	12.7	●, ●^{2} n, ▯ III.
24	96.8	91.9	88.8	2.5	5.7	7.6	6.1	6.5	7.7	7.0	96	99	00	SSE	6 SSE	6 WNW 1	10●	10●	10≡	45.0	●, ●^{2}, ⟋ böen S n, ● a, p.
25	94.4	97.8	98.0	4.0	4.8	4.9	4.7	5.5	5.4	5.4	86	82	84	W	2 WSW	4 S 3	9△	9	7	43.2	● sch. n, △ sch., ●^{0} sch. a, △ sch. p.
26	**80.2**	82.4	85.5	3.1	3.5	2.8	3.0	5.3	5.5	5.1	90	98	90		0 N	1 SE 2	10●	10●	8	7.6	● n, ●✳sch., ●^{0} sch. a, ●^{0} sch., △^{0} sch. p.
27	91.0	94.8	96.8	0.7	1.2	1.5	1.8	5.0	5.0	5.1	00	98	96	NNW	4 N	1 NNW 1	10≡	9*	7	10.5	● ✳ sch., △ sch. n, ● ✳^{0} sch., ✳ sch. a,
28	02.8	04.4	05.2	-0.2	0.2	0.6	-1.7	4.7	4.4	4.0	00	92	99		0 SSE	1 SSE 1	0	0	0	10.9	✳ sch. n. [● ✳^{0} sch. p.
29	04.6	04.3	02.9	-3.8	-3.3	-2.1	-3.2	3.3	3.3	3.2	91	84	89		0	0	0	0	2	0	
30	00.8	03.2	05.8	-4.5	0.9	1.0	-1.2	2.2	2.0	1.9	45	40	45	NE	3 ENE	2 NNE 3	0	0	0		
31	10.2	11.2	09.9	**-5.0**	-5.0	-2.8	-1.4	2.2	2.5	2.6	70	66	64		0 SE	1 SSE 2	0	9	9		
M.	06.7	07.3	07.3	0.1	1.6	2.6	2.1	4.5	4.6	4.3	85	80	79		2.6	2.4	2.5	5.7	6.2	6.1	244.1	

Aalesund.

1928.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$

$C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	**28.2**	25.8	22.1	-2.6	-0.6	2.7	2.4							SE 2	S 1	S 5	1	5	9		
2	01.5	94.2	96.9	-0.6	5.2	6.2	6.6							SSW 5	SSW 5	SSW 6	10●	10	10	0.0	
3	05.9	08.9	09.1	5.0	6.4	5.4	3.8							W 5	W 4	SW 5	10	8	10●		◍⁰ p.
4	91.3	85.3	82.0	3.3	5.4	4.0	4.0							SSW 5	WSW 4	SW 4	10	10	10	2.9	◍⁰ n, a.
5	78.6	79.8	85.1	1.3	3.8	4.3	5.0							SW 5	W 5	WNW 8	10●	10●	10●	6.7	◍ u. ◍ ✶⁰ sch. n, ◍⁰ u. ◍ ✶⁰ a, p.
6	87.0	88.0	91.3	0.3	2.9	1.2	1.0							W 5	SW 5	NW 4	8	8	10●	7.7	◍ ✶⁰ u. △ sch. n, ◍ ✶⁰ sch. a, p.
7	01.5	99.6	92.3	-0.1	-0.1	1.8	3.5							NW 5	S 4	S 2	5	10	10	8.8	✶ n, ✶⁰ sch. a.
8	74.4	75.8	75.6	-0.9	5.2	4.0	3.5							S 2	SW 4	SW 5	8●	9●	10●	2.5	◍⁰ n, ◍ a, p.
9	84.5	89.6	87.1	2.4	4.0	3.6	3.9							WSW 7	SW 5	SW 3	10	10	7	11.4	◍ u. △, ⸗ W, n, ◍⁰ sch. a, p.
10	86.8	85.5	**73.7**	2.0	3.8	2.8	5.0							S 5	SSW 4	S 4	5	10	10	1.0	◍⁰ u. ◍ ✶⁰ n, ◍ ✶⁰ a.
11	76.4	80.4	81.7	1.5	4.2	3.6	2.0							SW 6	SW 4	SW 3	6	8	10	16.6	◍⁰ n, a, p.
12	94.6	93.9	88.9	1.4	4.4	3.2	2.9							WSW 5	SW 3	S 3	10	9	10	5.5	◍⁰ u. △ n.
13	79.2	74.6	78.8	1.2	3.2	2.4	1.8							S 2	SSE 2	SSE 2	8●	10●	10●	4.7	◍⁰ n, ◍⁰ u. ◍ ✶⁰ a.
14	93.2	95.7	96.8	0.8	0.8	1.0	-0.1								SE 2	SE 3	2	3	2	11.7	
15	89.7	89.2	92.1	-1.4	1.4	2.8	1.3							ESE 4	E 1	SE 2	10	10	8		
16	02.3	07.2	09.8	-1.3	-1.3	-0.6	-1.6							E 3	E 4	E 3	2	2	4		
17	15.7	19.6	22.7	-3.5	-3.0	-1.0	-2.4							E 5	SE 3	SE 1	1	2	2		
18	26.4	27.1	25.1	-3.4	-3.2	-1.5	-2.8							E 2	SE 4	ESE 4	1	2	2		
19	19.8	18.6	18.4	**-5.4**	-3.7	-1.6	-2.0							SE 3	SE 4	SE 3	2	2	2		
20	15.3	11.8	07.4	-4.1	3.2	5.4	7.2							S 5	SSW 3	SSW 6	4	8	10●		
21	09.2	02.5	94.9	1.8	6.8	12.1	**13.6**							SSE 1	SW 6	S 6	6	10	7	1.0	◍⁰ n.
22	99.3	03.3	07.6	6.6	8.6	8.0	7.2							SSW 6	SSW 4	SSW 5	8	10	10	0.0	◍ tr. n.
23	11.8	08.9	05.7	4.3	4.3	4.7	5.6							SW 3	SW 3	SW 3	4	8	8	0.1	
24	85.9	86.3	83.6	3.4	6.4	8.0	6.4							S 8	SW 7	SSW 6	8	7	5		◍⁰ sch. a, < 18.
25	86.0	90.7	94.2	2.5	3.7	3.8	4.2							SSW 3	WSW 8	SW 4	10●	10	6	0.2	◍⁰ sch. n, ◍ ✶⁰ u. △ a.
26	82.5	91.7	97.5	1.9	6.0	5.4	4.4							SW 6	SW 5	SW 5	10	7	10●	1.0	◍⁰ n, ◍ tr. p.
27	02.0	05.9	07.3	-1.5	5.8	3.8	2.6							SSW 4	NW 3		0	10	10●	7	1.4	◍⁰ sch. n, p.
28	07.3	05.1	01.8	1.9	2.5	2.8	1.4							SW 2	S 3	SE 3	9	9	4	2.0	
29	97.9	00.8	01.9	0.8	3.1	4.2	3.2							ESE 2	SE 2	SE 2	10	4	2	0.1	◍ tr. n.
30	99.4	98.6	97.4	1.4	3.4	6.0	5.2							SE 2	SE 4	SE 5	10	9	9		⌷ n.
31	98.3	98.4	95.2	1.8	5.6	6.4	5.3							SE 4	S 5	S 5	5	5	5		
M.	97.8	98.2	97.5	0.7	3.2	3.7	3.4								3.9	3.9	3.9	6.9	7.6	7.4	85.3	

Februar.

1	77.8	75.9	74.9	4.1	6.1	7.3	7.0							SE 5	SE 4	SE 3	6	8	10		
2	76.7	84.0	87.8	4.0	5.2	3.9	4.5							SSW 8	S 6	S 6	10	10●	10		◍⁰ a, p.
3	97.2	99.1	01.6	3.1	4.7	4.9	3.4							SSE 2	SSE 2		0	5	10	10	2.4	◍⁰ p.
4	10.4	09.4	02.1	1.8	2.9	5.1	6.0							SW 3	SW 3	S 6	4	3	10	1.5	◍ ✶⁰ u. ◍⁰ n, ◍⁰ sch. a, p.
5	91.5	93.6	93.1	2.5	5.7	5.9	4.3							SSW 6	SW 5	SW 6	9	10	10●	7.6	◍⁰ n, a, ◍⁰ u. ◍ ✶⁰ p.
6	92.3	97.0	98.4	1.6	1.6	4.7	5.0							S 3	SW 5	SSW 6	10●	8	10●	7.9	◍⁰ u. ◍ ✶⁰ n, ◍ ✶⁰ a, ◍ p, ☇ 19.30.
7	86.2	89.0	92.6	1.6	3.3	5.7	4.8							S 8	WSW 9	WNW 8	10●	10	10●	18.2	⌷, ◍ n, ◍⁰ a, p.
8	93.4	92.7	89.0	2.2	2.2	**8.3**	7.6							S 4	W 8	WSW 5	10●	10	10●	7.0	◍⁰ n, ◍ sch. a, ◍ p.
9	**67.6**	76.2	73.1	0.9	6.7	4.9	3.2							S 4	WSW 8	WNW 1	10●	8	10	41.5	◍ n, ◍⁰ u. ◍ ✶⁰ sch. ⸗ böen W 11, ◍⁰ u.
10	89.9	91.9	88.7	0.1	1.9	1.4	0.2							NW 7	W 3	SE 3	10●	9●	3	16.5	⸗ N 43.4, ◍ ✶ n, ◍ ✶⁰ a. ◍ ✶⁰ sch., p.
11	81.5	83.6	85.6	-2.2	-2.2	-0.5	-1.8							ESE 4	E 3	E 3	4	7	10●	0.4	✶⁰ p.
12	87.9	90.5	92.2	-3.2	-1.0	0.4	-0.6							SE 2	SSW 3	E 4	10●	10	5	2.7	✶ n, a.
13	94.8	94.1	95.1	-3.2	-3.2	-0.6	-1.0							E 4	ESE 3	ESE 3	2	7	9	3.4	
14	91.1	92.5	95.2	-3.6	0.2	1.4	1.2							ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	4	8		
15	99.1	95.1	84.3	**-3.7**	1.1	4.3	2.3							E 4	SSE 3	E 5	8	10	10●		◍ ✶⁰ p.
16	76.5	85.0	87.8	-3.6	5.2	2.8	3.0							E 4	W 8	SW 5	10●	10●	10●	1.6	●⁰ u. ◍ ✶⁰ n, a, ●⁰ p.
17	86.3	89.5	96.2	**-3.7**	2.0	4.0	1.5							SE 1	SSE 2		0	9	10	10●	8.7	◍⁰ p.
18	06.7	04.8	98.7	0.8	2.2	4.4	2.4							SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10●	2.3	◍ ✶⁰ u. △ n.
19	08.9	17.4	26.7	2.1	4.9	4.0	1.7							NW 4	NNE 3	NE 4	10●	7	5	1.8	● n, ●⁰ a.
20	30.9	32.4	32.4	-0.7	-0.2	3.1	1.6							SE 2	SSE 2	SSE 3	5	7	6	1.1	
21	29.8	27.5	25.6	-0.8	4.9	6.6	3.0							SE 2	ESE 3	SE 3	10	7	5		
22	25.7	28.8	33.2	2.6	5.6	5.4	4.4							SSE 3	SW 2	SW 3	10	10●	3		◍⁰ a, p.
23	**36.0**	35.7	35.0	1.5	2.9	4.9	3.3							ESE 5	SE 3	NW 2	3	3	2	2.1	
24	32.8	33.0	32.5	-0.7	-0.5	3.4	1.2							SE 3	E 1	SSE 2	4	3	3		
25	27.6	28.0	29.3	-1.1	0.2	5.0	5.4							SE 1	SSW 4	SSW 4	8	10	10		
26	32.1	32.8	31.7	-0.5	4.8	4.6	2.2							SW 1		SSE 2	10	4	3		
27	30.0	31.2	31.2	1.2	3.8	4.7	3.4							SSE 2	NW 2	SE 1	10	8	6		
28	31.9	31.6	31.8	1.4	4.4	6.8	2.4							SE 4	SE 3		0	6	4	2	
29	30.9	30.8	30.1	-1.2	-0.5	2.2	2.6							SSE 3	SSE 2	SSE 2	2	2	2		
M.	04.3	06.0	06.1	0.1	2.6	4.1	2.9								3.7	3.7	3.3	7.8	7.6	7.3	126.7	

Aalesund. 1928.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ — $\varphi = 62^0\ 28'\ N$

$C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb — $\lambda = 6^0\ 10'\ E$

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	29.3	28.7	27.2	-1.4	1.8	6.3	2.2							NE 2	SE 1	SE 1	3	0	3		
2	25.1	22.4	23.1	1.4	2.8	2.0	4.3							ESE 3	SE 3	NE 2	4	7	10		
3	24.8	24.7	24.4	1.4	4.6	7.0	3.0							SSE 4	S 2	0	10	9	2	0.0	● tr. n.
4	22.6	21.1	20.1	1.7	2.5	4.0	3.2							SSE 2	SSE 1	0	10●	10	10	1.5	●⁰ n, a.
5	18.4	18.6	19.0	1.9	3.4	2.8	2.2							S 1	SE 1	NE 5	10●	10●	9	3.4	●⁰ n, a, p.
6	21.5	21.4	21.2	0.1	0.5	2.4	1.0							ENE 4	E 3	E 2	3	3	5	4.0	●⁰ n.
7	18.7	19.1	19.1	-0.6	0.0	2.5	0.2							SE 2	NE 2	NE 2	10	8	6		
8	20.1	21.2	21.0	-0.4	-0.1	1.4	1.4							E 3	E 2	SW 3	10*	7	9*	1.3	✱⁰ n, ● ✱⁰ sch. a, ✱⁰ p.
9	20.3	23.8	27.1	-1.7	-0.8	1.4	0.2							ENE 3	E 3	E 4	4	1	1	8.1	✱⁰ n.
10	33.6	35.4	**36.2**	-4.2	-3.6	-0.2	-1.6							ESE 3	ESE 3	ESE 3	1	2	2		
11	35.6	33.8	31.9	-4.5	-4.0	-0.2	0.3							ESE 3	SE 3	0	6	10	6		
12	30.9	30.5	29.8	**-5.1**	-0.2	3.2	1.4							ESE 4	ESE 4	E 4	1	1	1		
13	27.9	27.5	28.1	-1.1	0.6	4.2	2.1							N 1	NE 4	NE 3	5	1	2		
14	29.4	29.3	30.0	-1.1	-1.1	3.8	2.2							ESE 3	ESE 2	0	4	2	5		⌸ n.
15	30.5	30.8	30.2	-1.6	-0.6	3.2	2.6							SE 4	E 3	SW 2	10	10	10		
16	30.2	28.5	24.7	-1.8	0.8	1.6	0.5							SSE 3	SSE 3	SSE 2	9	2	5		
17	13.1	10.5	08.0	-0.7	7.0	8.4	10.0							S 6	S 5	SW 7	10	9	10		● tr. a, p.
18	10.3	09.7	08.8	6.0	8.9	11.8	10.8							SSW 8	SW 6	SW 5	10	8	10	3.2	●⁰, ⸝ SW n.
19	05.8	09.0	12.3	7.0	7.8	8.7	8.6							S 6	SSW 6	SSW 4	8	10	8		● tr. p.
20	10.3	10.7	13.2	3.8	11.9	**13.0**	10.6							S 4	SSE 5	S 5	10	7	8	0.0	
21	15.9	15.6	13.9	9.9	10.6	12.2	8.5							SSW 4	SSE 2	SSE 1	4	4	6		
22	07.5	07.2	08.0	1.1	3.2	4.2	2.8							SE 3	S 3	S 2	8	4	4		⌸ abd.
23	07.3	06.1	07.1	0.4	1.6	7.5	4.0							SE 3	SE 2	0	8	5	6		
24	05.5	04.9	04.4	1.3	5.2	6.0	5.0							0	0	0	10	10	10	0.0	● tr. n von 5 an, a, p.
25	03.2	04.2	04.3	3.0	3.8	7.2	6.5							E 1	0	0	5	8	9	0.0	
26	09.2	10.2	10.5	3.6	5.3	5.4	4.4							SE 1	SW 3	0	10●	9●	10●	1.0	●⁰ n, ● tr. a, p.
27	07.4	05.8	04.3	3.6	3.6	3.4	2.8							NW 2	WNW 2	0	10	10●	10	1.7	≡, ● tr. n, ●⁰ a, p.
28	00.3	00.8	01.2	0.8	3.5	5.4	4.8							SE 2	E 1	NE 1	10	10	10	2.5	✱ fl. a.
29	07.8	07.6	05.8	3.0	4.1	6.4	5.0							ESE 1	NW 2	E 1	10	10	10	0.0	
30	**89.7**	91.2	94.1	3.6	7.0	7.0	6.2							ESE 4	E 3	W 1	3	8	9		
31	96.2	95.9	97.6	3.9	5.8	6.5	6.0								0 NNE	3 N 1	7	10	8		⌸ abd.
M.	16.1	16.0	16.0	1.1	3.1	5.1	3.9								2.9	2.7	2.0	7.2	6.6	6.9	26.7	

April.

1	09.1	98.9	01.7	1.8	2.7	4.2	3.5							SE 2	SE 2	SE 2	6	10●	8		● tr. a, ●⁰ p.
2	06.5	06.6	05.7	2.3	4.0	4.6	4.2							WNW 2	NW 3	W 3	10	10	10	2.0	●⁰ n, p.
3	97.9	93.6	92.5	2.2	5.2	8.6	7.3							SE 5	S 5	S 2	9	10	8	2.3	●⁰ n.
4	91.9	**91.8**	92.5	4.9	6.7	6.8	4.6							SE 2	N 1	NE 2	5	8	10		● tr. p.
5	93.4	96.0	97.9	2.3	4.2	5.6	6.4							E 1	SSW 3	SW 3	3	10	10	0.0	● tr. n, a, p.
6	02.3	04.3	04.5	4.0	5.1	8.7	8.0							SW 3	SW 4	SW 4	8	4	5	1.7	●⁰ n.
7	10.6	11.7	12.2	4.9	7.8	11.6	9.4							S 4	S 3	S 2	5	5	9	0.2	●⁰ n.
8	12.0	12.6	11.8	7.3	8.0	8.0	6.0							S 3	E 1	NE 1	10	10	8		
9	09.0	09.9	09.5	3.6	6.4	9.4	6.8							SE 2	0	0	9	10	6		●⁰ sch. a.
10	08.8	07.7	07.6	5.7	8.0	13.2	9.4							SE 2	E 2	0	10	10	9	1.7	● tr. n.
11	07.0	06.8	06.0	7.6	11.2	9.6	12.0							ESE 3	E 3	E 3	10	5	4	0.2	●⁰ sch. n.
12	11.6	15.2	16.9	3.8	8.4	8.7	6.8							SW 3	NW 1	0	10	10	10		
13	22.7	25.8	26.2	3.8	4.2	5.2	4.4							W 6	W 3	SW 4	10●	10●	10	0.1	● tr. n.
14	**26.6**	24.5	22.4	3.0	3.0	4.8	4.6							W 3	SW 2	NNE 3	10●	3	6	0.8	●⁰ n von 6.30 an, a.
15	19.1	16.4	14.9	1.4	3.2	4.4	4.2								0 NW	3 N 2	9	9	7	1.1	
16	10.0	06.8	05.0	1.4	4.4	4.6	4.1							E 1	NW 3	NNE 2	10	5	10		
17	03.2	03.2	03.3	0.7	2.5	4.8	2.8							NE 5	NE 4	NE 4	10*	9	10	7.8	●⁰ u. ● ✱⁰ n, ● ✱⁰ a.
18	03.0	05.0	05.7	2.0	2.8	6.1	4.8							NE 2	NE 4	NNE 5	10	5	5	1.1	
19	07.0	06.0	07.0	2.1	4.3	6.8	5.7								0 NE	5 NE 4	7	7	7		
20	08.5	08.6	09.1	3.8	5.6	8.2	6.6							E 4	NNE 4	NNE 4	2	3	1		
21	11.8	13.4	13.6	3.2	4.8	4.7	4.3							NE 2	N 2	N 3	10	10	8		● tr. a.
22	15.0	14.8	15.7	**0.2**	3.8	4.7	4.7							NE 1	W 4	W 3	2	4	5	0.0	
23	15.4	13.9	10.8	2.9	5.5	9.8	6.8							NE 1	S 3	S 3	7	9	10		
24	11.4	12.7	12.7	2.7	10.2	12.5	12.5							SSW 3	SSW 4	SSW 4	7	10	10		● tr. a.
25	14.7	15.2	14.4	9.9	14.0	15.5	15.0							S 4	S 3	S 3	8	10	7	0.0	
26	15.3	16.9	16.4	13.1	14.2	9.0	7.6							SE 1	NE 3	NNE 3	10	10	8		
27	17.1	17.6	18.9	6.8	14.4	**17.2**	8.1							S 2	S 3	NE 3	6	6	6		
28	20.2	21.2	21.5	6.2	7.0	8.0	7.5								0 N	3 NE 2	8	10	2		
29	21.4	21.5	20.8	3.9	6.5	8.0	7.6							E 1	NNE 4	N 3	4	1	2		
30	21.1	21.4	20.9	4.8	8.6	11.1	10.0							N 1	N 2	N 3	3	2	2		
M	10.5	10.7	10.6	4.1	6.6	8.1	6.9								2.3	2.9	2.7	7.6	7.5	7.1	19.0	

Aalesund.

1928.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$

$C_g = 1.55\,mb$ bei $1020\,mb$

$\varphi = 62^0\ 28'\ N$

$\lambda = 6^0\ 10'\ E$

Mai.

Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
23.4	22.5	23.1	7.8	11.2	**13.6**	13.0							E 1	N 1	0	1	1	1		
23.5	23.2	22.4	6.9	9.4	10.4	9.4							E 1	N 3	0	1	7	6		
21.1	22.0	21.0	6.4	8.4	9.5	9.2							NW 2	NW 3	N 1	8	4	3		
20.9	20.2	20.0	5.9	7.8	8.5	8.2							NE 2	NW 3	N 3	1	2	2		
19.2	18.6	17.3	4.2	5.0	7.4	6.8							NW 1	NNW 1	W 4	10≡	10	4		≡² 1-10, ≡⁰ p zeitw.
12.6	12.2	12.0	4.6	6.8	5.3	4.9							W 3	NE 5	NE 3	10●	10●	9	1.2	◉⁰ n, a, p.
10.4	08.7	05.5	2.1	3.9	3.2	3.4							N 1	NW 4	NW 4	8	10	9	4.2	◉ ✶⁰ sch. n, ◉ ✶⁰ u. △ sch. a, p.
04.9	06.2	07.8	-0.7	0.9	3.8	2.6							NW 4	NNE 7	NE 5	10✱	7	8	6.7	◉ ✶⁰ sch. n, a, p.
11.4	13.1	14.1	**-0.8**	1.6	2.7	3.8								o NW 2	N 3	7	5	5	6.4	✶⁰ n, ◉ ✶⁰ sch. a, p.
15.8	15.1	13.8	0.6	2.8	4.8	5.0							NW 2	NW 3	NW 3	9✱	9	10	2.7	◉ ✶⁰ sch. n, ✶ fl. a.
07.3	08.2	10.1	1.7	5.4	6.2	5.7							WSW 5	N 3	NE 4	10	10	9	0.8	◉⁰ sch. n, a.
14.7	16.0	16.3	2.6	5.4	5.8	5.8							NE 2	NE 4	NNE 4	4	3	8	1.3	
13.4	11.5	11.9	4.9	6.4	8.6	6.4							NNW 2	SW 2	SW 3	10	10●	10●		◉⁰ a, p.
13.2	13.2	12.9	4.5	5.7	6.1	7.0							WNW 2	NW 3	N 2	9	5	2	6.4	◉⁰ n.
05.2	01.3	00.8	4.0	5.6	6.6	7.8							S 1	WNW 2	NE 3	10●	10●	9	0.5	◉⁰ n, ◉ tr. a, ●⁰ p.
05.3	03.0	02.6	4.2	7.8	9.6	9.9								o NNE 3	NNE 5	5	3	3	1.8	
00.0	02.0	02.4	7.3	9.1	8.1	9.5							WNW 2	NNW 2	WNW 2	10●	7	6	0.0	◉⁰ n von 7 an, a.
00.8	01.2	00.6	5.9	6.9	8.8	8.4							NNW 2	NW 1	NW 1	10	10	8	0.1	≡⁰ n.
99.6	**99.1**	00.4	6.1	7.8	7.8	8.3								o WNW 3	NW 2	3	5	4		
06.0	11.8	14.7	6.7	8.3	7.2	6.7							W 3	NNW 3	N 2	9	10●	10●		◉⁰ a, p.
20.0	22.1	21.4	5.4	7.6	7.4	7.0							NNE 2	NE 4	NE 4	9	10	3	3.1	●⁰ n.
20.6	19.8	19.0	3.7	7.0	7.6	8.4							NNE 1	NNE 3	NE 5	2	1	1		
16.7	15.9	15.7	5.1	8.6	9.6	8.3							NE 1	NNE 5	NE 5	1	1	2		
16.5	17.9	18.2	6.4	9.3	8.5	7.1							N 1	NE 5	NNE 5	8	7	7		
20.8	20.9	21.8	5.9	7.1	7.6	7.4							NNE 4	NNE 4	N 3	2	2	5		
22.2	22.7	22.4	4.6	5.2	7.2	7.4							NNW 3	NW 3	NNW 3	9	3	3	3.6	◉⁰ sch. n, ◉ tr. a.
21.3	21.0	20.2	4.6	7.6	8.2	8.2								o NE 5	NE 5	5	6	3	1.5	◉⁰ sch. n.
18.4	17.2	18.0	5.7	8.5	9.4	9.2							N 3	NNE 4	N 3	6	2	10		
20.5	22.6	23.5	8.1	8.4	8.6	7.7							N 2	NNE 2	NE 4	10	10	10	0.5	●⁰ sch. n, ◉ tr. a, p, ≡⁰ a, p.
27.2	28.5	28.7	6.1	6.7	7.6	7.0							ENE 5	ENE 6	N 6	9	8	3	0.6	◉⁰ sch. n.
29.9	29.1	28.2	4.0	8.4	7.8	9.1							NE 3	NE 6	NE 5	1	3	1		
14.9	15.1	15.1	4.7	6.8	7.5	7.4							2.0	3.4	3.3	6.7	6.2	5.6	41.4	

Juni.

27.9	26.5	25.4	5.2	8.6	9.2	9.0							NE 3	NE 5	NE 5	1	4	7		
24.5	23.2	21.7	4.7	6.7	9.8	8.4							N 1	NW 2	NW 3	10	8	9	1.9	◉ n.
16.0	13.1	13.5	6.1	8.1	6.0	3.4							W 5	NNW 5	NE 4	10●	10●	10●	6.5	◉ n, a, p.
10.1	07.9	06.5	**0.6**	3.8	5.4	6.3							NNW 5	NW 5	NNW 6	9	7	10	11.0	◉⁰ u. ◉ ✶⁰ n, ◉ sch. a, p.
01.2	02.1	02.3	1.4	6.8	7.2	7.0							N 3	NW 3	NNW 2	5	4	4	14.2	◉ u. ◉ ✶ n, ☄ 3.30-6.00.
06.4	08.0	08.5	5.2	9.2	9.7	9.6							E 1	N 1	NNW 1	2	2	4		
06.0	03.9	00.9	6.7	10.1	9.1	9.8							E 1	NNW 3	NNW 3	8	8	10		●⁰ sch. a, p.
95.1	94.2	93.5	7.0	8.5	8.5	8.4							NNW 1	NE 4	NE 3	10	10	10	4.0	◉ tr. n.
97.9	97.9	94.4	6.6	7.9	8.6	9.0							NNW 2	N 2	NNE 3	9	6	10	1.0	
90.4	91.6	92.1	7.6	7.8	9.0	9.8								o NNE 3	NE 1	10●	10●	10	10.1	● n, ◉⁰ a, p.
92.4	95.7	95.8	7.5	10.2	11.9	11.2							WSW 3	NE 2	NE 3	10	8	5	7.0	◉ tr. mg., ◉⁰ sch. a.
97.7	08.1	11.6	8.1	8.1	8.7	7.8							NE 4	NW 3	W 5	10●	10	8	7.2	◉⁰ n, a, ◉⁰ sch. p.
07.7	11.1	11.8	6.3	9.3	7.8	5.4							SW 3	SW 5	SW 5	6	7	10●	8.0	◉⁰ sch. a, p.
10.9	10.7	08.5	5.0	6.8	7.6	7.2							WSW 4	WSW 4	W 2	10	7	4	5.8	◉⁰ n, ◉ tr. a.
06.9	07.7	08.8	5.4	6.8	8.0	7.2							ESE 1	NNE 3	NNE 5	10	9	8	0.3	●⁰ n, ◉⁰ sch. p.
07.9	07.0	05.1	4.8	6.8	7.2	5.6							W 3	W 3	W 6	10●	10	10●	1.0	◉⁰ sch. n, a, p.
00.1	01.5	03.6	4.8	8.2	9.4	8.9							S 2	NNW 3	NNW 3	10	7	7	7.0	◉⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
05.0	05.2	04.9	6.3	9.5	10.6	11.0							NE 1	NNW 3	NNW 3	3	6	6	0.5	
05.7	05.6	06.4	8.0	10.0	10.5	10.4							W 2	W 5	W 2	10	9	9		≡⁰ a.
08.0	08.0	08.5	8.4	9.2	10.1	10.0							N 1	NNE 3	N 3	10	5	6		
13.0	15.0	14.7	8.5	9.0	10.6	11.0							NE 1		o N 2	10●	8	3		● tr. a.
10.1	08.2	05.3	8.0	12.8	11.3	12.3							SE 2	NNW 1	E 1	6	10	9●	0.0	◉ tr. p.
02.4	03.9	04.2	11.3	15.4	11.2	11.6							SE 1	NW 2	N 1	9	10	10●	0.9	● tr. n, ◉ a, p.
03.8	03.1	03.5	10.0	11.2	12.0	11.2							NNW 2	W 3	W 3	10●	7	10	13.7	◉ n, ● tr. a.
02.1	03.0	05.0	10.2	12.7	11.8	10.6							S 3	SW 4	W 4	9	10●	10	0.0	◉ tr. n, ◉⁰ sch. a.
05.3	04.8	01.7	8.7	10.4	10.6	11.2							SSW 3	NW 3	NNE 4	10	6	6	1.7	●⁰ sch. n.
98.5	00.3	03.0	9.6	9.6	9.4	9.6							N 3	NW 3	WNW 4	10●	10●	10		≡ ◉⁰ a, ●⁰ p.
09.1	10.2	10.8	7.8	9.5	10.6	9.5							W 4	W 4	NW 3	10	7	9	4.0	◉⁰ n.
05.3	00.3	97.3	9.2	13.2	14.4	15.8							E 1	SE 1	SW 1	9	10●	7		◉ tr. 13.
95.3	95.4	97.1	9.8	10.3	**16.4**	12.4							SE 1	SE 1	SSW 4	10	6	9	3.0	●⁰ n, p.
05.4	05.8	05.5	7.0	9.2	9.8	9.4							2.2	2.9	3.2	8.5	7.7	8.0	108.8	

Aalesund. 1928.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ — $\varphi = 62^0\ 28'$ N

$C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb — $\lambda = 6^0\ 10'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	94.9	96.9	99.8	9.7	10.7	11.2	10.6							SSW 4	SSW 4	SW 7	10●	10●	10	2.0	◉⁰ sch. n, ◉ a, p.
2	02.7	03.4	01.5	9.2	10.8	11.5	11.0							SSW 4	W 5	W 1	10	5	6	20.5	◉⁰ n, ◍ tr. p.
3	09.8	03.3	06.9	9.2	10.0	9.4	9.4							W 4	W 3	WNW 3	10	10●	9	3.5	◍⁰ n, ◉⁰ sch. a, p.
4	07.2	06.6	08.0	7.2	9.4	10.4	9.5							W 1	WSW 4	SW 4	10	9	10	2.0	◉ tr. p.
5	06.8	03.2	01.9	8.2	11.5	11.6	11.7							SSW 2	N 2	SE 1	5	7	9	2.5	◍⁰ sch. n.
6	95.4	96.9	99.5	8.0	10.8	11.2	10.5							N 1	NE 3	NE 4	10	10	10	2.2	◍ sch. n, ◍⁰ sch. p.
7	07.9	12.3	14.8	9.4	10.8	11.4	11.2							NNE 3	NNE 4	NNE 3	9	7	8	0.4	
8	13.2	09.9	06.9	8.7	12.2	11.7	15.4							NNE 1	NNW 3	SSW 4	3	6	10		◉ tr. p.
9	04.3	02.9	02.2	10.9	14.4	13.3	13.1							SSW 4	SSW 3	SSW 3	10	10●	10	0.0	◍ sch. a, p.
10	00.7	02.1	03.9	10.1	11.2	11.6	12.2							S 4	S 4	SW 4	10●	10●	10	16.7	◉ n, a, p.
11	05.0	04.5	08.2	10.9	13.4	14.4	14.0							SSE 3	NE 1	SW 6	10	10	10	14.5	◉ tr. a, p.
12	10.5	12.9	12.8	11.7	15.0	16.2	15.8							SSW 4	SW 4	SW 4	10	9	7	1.6	◍ tr. n, a.
13	09.6	10.2	07.6	13.1	**16.3**	15.5	14.2							SW 5	SW 3	SW 4	8	10●	10	1.2	◉⁰ sch. a, ◉⁰ p.
14	12.1	12.1	06.0	11.5	13.8	14.6	12.5							S 4	SW 4		0	7	8	10	7.7	◉ n, p.
15	12.7	17.5	19.2	10.8	10.8	12.6	13.6							SW 8	SW 5	SW 5	10●	8	6	29.2	◍, ⟋ n, ◍ tr. a, p.
16	20.4	**21.1**	19.8	9.2	12.0	12.3	12.3							SW 3	W 5	WSW 4	10	4	7	0.3	◉ tr. n, ◉⁰ sch. a.
17	15.5	15.8	13.4	10.5	11.3	12.4	12.2							SW 6	SW 5	SW 5	10	10●	10	3.8	◍⁰ n, ◍⁰ sch. a, ◍⁰ p.
18	04.0	04.6	07.5	10.4	12.3	11.3	9.8							SW 3	WSW 5	NW 3	10●	10≡●	8	12.3	◉ sch. n, ≡ a, p.
19	08.0	09.8	10.2	7.4	9.2	10.2	9.9							WNW 5	WNW 5	WNW 4	8	8	8	6.0	◍⁰ u. △ sch. n.
20	05.4	06.5	07.7	**7.1**	9.1	11.3	10.0							SSE 2	W 5	WNW 3	10●	10	9	3.6	◍⁰ n.
21	07.5	09.4	11.1	7.3	8.0	9.3	9.3							NW 4	NW 5	NNW 4	10●	9	8	7.1	◉ n, von 6 an, ◉⁰ sch. a, ◉⁰ u. △ sch. p
22	13.5	15.6	15.8	7.6	9.4	10.1	9.9							SW 3	NW 4	WNW 4	8	10	10	7.4	◉⁰ sch. n, a, p.
23	15.1	12.3	09.7	8.2	9.4	11.1	10.2							W 3	W 5	SW 4	10	10●	10	0.8	◍⁰ p von 13 an.
24	05.5	06.6	08.2	8.4	9.8	10.6	10.8							NW 5	NW 3	NNW 2	10●	10	10	14.7	◉ n.
25	05.5	05.1	03.4	9.5	11.2	10.8	11.4							WNW 3	WNW 3		0	10	8	10	2.0	◍⁰ n.
26	98.6	00.8	02.4	9.8	12.2	11.2	10.6								0 NNE	3 NNE	3	10	10	9	0.9	◍⁰ n, a, p.
27	03.8	03.8	02.5	9.1	10.1	12.3	12.0								0 N	1 NNE	3	10●	6	3	4.0	◍⁰ n.
28	97.3	95.1	02.5	8.3	11.7	14.6	12.2								0	0 N	3	7	9	9		◍⁰ a.
29	**92.3**	93.8	95.8	10.8	14.4	14.8	13.3								0 W	4 W	4	7	6	8	0.7	
30	94.1	93.6	94.3	10.4	11.8	13.1	12.8								0 NNE	4 N	3	7	6	6		
31	97.6	99.1	03.0	9.1	10.2	13.4	10.0							SW 5	SW 3	SW 5	10	8	10	4.4	◍⁰ n.
M.	05.4	06.1	06.3	9.4	11.4	12.1	11.7								3.0	3.6	3.5	9.0	8.5	8.7	172.0	

August.

1	00.6	13.3	15.1	9.1	10.7	11.2	10.8							SSW 4	W 3	W 2	10●	8	4	3.3	◉⁰ n.
2	18.8	20.1	21.2	8.2	9.2	10.8	11.6							SW 2	W 2	W 2	10●	10	6	7.3	◉ n, ◍⁰ a.
3	20.5	20.4	19.6	9.2	11.2	12.3	12.5								0 NW	2 N	3	4	3	2	0.7	
4	19.0	18.7	18.6	9.5	12.2	13.7	13.2								0 N	3 N	3	6	3	2		
5	19.0	19.8	20.4	9.4	12.4	13.4	13.0								0 N	5 NNE	5	5	2	2		
6	**21.5**	20.0	18.7	9.8	13.2	14.5	14.0							E 2	NE 5	NNE 3	1	2	8		
7	15.8	14.1	08.6	10.1	12.9	14.2	14.2							NE 1	NE 1	N 2	2	2	7		◉ n.
8	95.4	96.0	95.2	12.2	13.0	15.7	15.4							SW 7	SW 5	SW 3	10●	6	7	2.2	◉ mg.
9	**89.6**	93.2	96.2	13.0	14.0	14.4	13.0							NE 2		0	0	10●	8	8●	3.8	◉⁰ n, a, p.
10	04.1	06.8	09.2	10.6	11.0	12.2	11.5							WNW 4	WSW 4	WSW 5	10●	10	10	7.2	◉ n, ◉⁰ a.
11	12.6	13.9	13.3	9.8	11.0	11.7	12.1								0 SW	3 NE	4	10●	10	8	5.0	◉⁰ n.
12	10.3	07.3	04.9	9.1	12.1	13.8	13.8							NE 2	NE 2	NE 4	2	1	1		
13	01.2	04.0	05.7	11.2	12.8	16.5	16.2							N 1		0 N	1	10●	10	9	1.0	◉ tr. n, a.
14	05.9	04.8	04.6	11.7	14.3	15.8	14.0								0	0 WSW	3	10	8	10	0.0	
15	06.5	05.4	04.8	12.1	14.1	15.7	14.4							SE 2	NE 3	NE 3	3	3	8	9	0.4	◍⁰ sch. n.
16	08.5	10.5	10.8	12.4	12.9	14.6	13.0							NW 2	N 1	N 4	10	9	7	5.0	◉ n.
17	07.9	07.0	08.0	11.4	12.4	12.8	12.8							NE 6	NE 7	NE 6	10●	10●	10●	1.2	◉⁰ n, a, p.
18	11.1	13.0	14.1	11.7	13.6	14.7	13.2							NE 1	NE 3	N 2	6	4	10	11.5	◉⁰ n.
19	12.9	12.6	12.9	11.5	12.1	14.0	13.3							NE 2	NNE 2	NNE 2	10	6	2		
20	15.1	14.3	12.6	11.0	11.3	12.8	12.4								0 NE	1 NNE	3	10≡	10	7		≡ n von 1 an, a.
21	11.3	12.0	11.2	11.3	16.3	**17.0**	15.8							NE 1		0 N	2	7	10	8		≡ n.
22	09.9	08.9	07.6	13.7	15.4	16.0	12.6							WSW 4	NW 1	NNE 3		2	8	10≡		
23	08.3	09.4	09.8	11.6	12.6	13.8	12.3							E 2	NNE 5	ENE 5		10	10	10		
24	09.8	09.0	07.2	10.7	11.4	12.0	12.6							NE 2	ENE 4	NE 4		9	6	8		
25	02.1	98.5	96.8	9.3	11.0	13.0	12.2							E 2	NNE 2		0	10	10	10		◉ tr. a, p.
26	00.4	02.5	03.6	10.6	11.0	11.1	10.7							NE 4	NNE 3	N 3		10●	10	10	8.0	◉⁰ n, a, p.
27	03.2	01.7	00.1	9.7	10.9	12.0	11.6							NE 1	NE 5	NE 5		10	5	3	7.5	◉⁰ n.
28	00.5	01.3	01.9	8.5	10.5	11.6	11.2							E 1	NE 4	NE 3		10	9	10●		◉ tr. p.
29	03.9	06.2	08.7	8.3	10.2	9.1	9.5							NE 3	NE 4	NW 1		10	10	10●	5.2	◉⁰ n, a, p.
30	11.9	13.8	16.3	7.9	9.5	10.5	9.5							W 2	WSW 4	W 3		6	7	7	10.5	◉ n, ◉⁰ sch. p.
31	19.4	20.3	19.8	**7.3**	9.1	10.5	10.4							WSW 4	SW 3	SW 4		10	9	9	3.1	◉ sch. n.
M.	09.2	09.6	09.6	10.4	12.1	13.3	12.7								2.1	2.9	3.0	7.8	7.2	7.2	82.9	

Aalesund.

1928.

$H = 6$ m, $H_b = 6.3$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

September.

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	19.6	19.6	19.6	7.7	10.4	11.1	11.0							SW	2	SW	3	SW	3	10	10	10	3.7	● n, ●^{0} sch. a, p.
2	20.1	19.4	18.9	9.7	12.0	14.8	13.0							SW	3	SW	3	SW	2	10	4	2	1.2	
3	10.4	05.8	07.8	9.4	14.6	16.6	11.6							SSE	3	S	6	SW	4	10	10	6		● p.
4	06.3	07.2	08.9	9.7	12.1	10.1	12.1							S	4	S	3	SSW	4	4	10●	6	4.6	● n, a, ◍ tr. p.
5	09.7	09.4	09.0	9.4	12.8	14.0	12.2							SW	3	W	2	N	1	9	10	7	6.5	◍ tr. n.
6	06.5	03.7	00.7	9.0	10.4	10.9	10.2								0	SE	1	NE	3	10	10●	10●		●^{0} a, ◍ p.
7	13.2	15.2	15.3	9.0	10.0	13.8	13.0							W	2	W	1	SE	3	10	7	9	30.0	◍ n, ●^{0} a.
8	10.7	14.1	16.7	9.5	17.5	17.3	16.4							S	4	S	3	S	3	10	9	10●	0.5	◍ tr. n, p.
9	17.2	14.2	10.8	12.0	13.8	17.6	**18.6**								0	SE	2	SE	3	10	10●	10	0.1	◍^{0} sch. n, ◍ tr. p.
10	09.2	05.9	05.7	13.5	14.6	14.8	13.0							SE	2	SE	2	SW	3	10	7	6	10.0	◍ n, ●^{0} a, p.
11	11.8	14.8	17.4	11.0	12.2	12.4	11.2							SSW	4	SW	4	SW	3	8	7	7	3.9	◍^{0} n.
12	22.4	24.3	25.1	9.3	10.4	11.1	10.8							SW	1	NW	3	N	1	8	8	8		
13	26.8	27.8	28.4	8.0	9.2	13.0	11.6							SE	2		0	E	1	7	7	7		
14	29.5	29.6	29.7	7.9	10.7	14.0	13.3							SE	3		0	NW	1	4	3	4		
15	**29.8**	28.2	27.0	10.0	11.2	13.2	12.6							SE	1	NNW	3		0	9	9	8		
16	23.9	22.0	20.4	9.8	10.2	12.2	11.8							SE	2	NW	3		0	6	9	10		
17	15.2	13.8	11.6	10.1	12.6	11.8	10.6							SE	1	W	4	S	1	10●	10●	10●	0.0	◍ tr. n, ◍ a, ◍^{0} p.
18	**99.1**	01.8	03.2	10.0	14.6	13.6	11.6							SSW	4	SW	5	SW	4	10●	8	10●	18.0	◍^{0} n, ◍^{0} sch. a.
19	11.0	10.3	08.6	9.6	11.1	10.8	11.1							SSW	4	SW	5	SW	3	9	10●	8	13.8	◍ n, ◍^{0} sch. a, p.
20	09.8	13.1	15.4	8.2	8.5	9.3	8.8							NW	5	NNW	3	NW	3	10	10●	10	9.3	◍ sch. n, ◍ a, p.
21	20.0	22.1	24.0	5.3	6.4	10.1	9.6								0	WNW	3	NNW	3	8	10	7	19.2	◍ n, ◍ tr. a, p.
22	26.2	27.3	26.2	6.2	8.0	9.8	9.2								0	NE	2	W	1	10●	10	10	6.3	●^{0} n, ◍^{0} sch. p.
23	18.5	11.8	11.0	7.3	8.4	11.0	9.0							SE	2	SE	2	W	2	10●	10●	10●	5.8	◍^{0} n, a, p.
24	09.5	10.0	10.7	6.6	7.8	10.4	9.8							SE	1	ENE	3	NE	5	9	3	6	7.5	◍ n.
25	13.0	14.7	15.8	7.6	9.1	9.2	8.2							NE	1	NE	3	NE	4	10	6	10	1.7	◍^{0} n, a.
26	17.2	14.6	11.2	5.0	5.6	8.8	9.2							E	1	NW	1	W	4	4	4	7	1.5	◍^{0} sch. n.
27	07.0	09.7	11.9	5.0	5.0	6.5	3.7							NNE	7	ENE	4	ENE	2	10●	7	8✱	11.2	◍ n, ◍^{0} a, ● ✱ p.
28	14.0	13.5	11.5	**1.5**	2.8	5.9	5.7							NE	3	NW	1	SW	2	10	8	10	1.8	◍^{0} u. ● ✱^{0} n.
29	02.0	03.1	07.3	1.6	4.8	4.6	2.8							W	1	NW	1	NE	2	10●	6	10	14.7	◍ n, ◍ sch. a, p.
30	10.0	11.5	14.0	1.9	3.0	6.8	4.4							SE	2	ENE	5	E	3	8	5	4	11.5	◍ n, ◍^{0} a.
1.	14.7	14.6	14.8	8.0	10.0	11.5	10.5								2.3		2.7		2.5	8.8	7.9	8.0	182.8	

Oktober.

1	09.0	02.7	01.4	3.0	6.1	5.6	6.4							S	2	SSW	4	WNW	4	9	10●	10●	0.4	◍^{0} a, p.
2	09.3	14.5	16.9	5.2	8.4	8.6	8.4							NNW	3	N	4	NW	3	9●	9	10	14.5	◍^{0} n, ◍ tr. a, p.
3	20.1	19.8	19.5	6.3	7.2	8.6	10.0							SW	2	SW	4	W	4	10	10	10	1.0	◍ tr. n, a, ◍^{0} p.
4	21.7	24.3	25.1	6.8	8.8	8.8	9.4							SW	5	SW	4	S	1	10	10●	10	0.2	◍ tr. n, ●^{0} a, ◍ tr. p
5	**25.2**	**25.2**	24.2	6.7	6.7	9.6	8.0							SE	3		0	SE	2	5	3	7	0.8	◍ tr. n.
6	18.6	15.7	12.3	5.0	6.4	10.2	9.2							SE	2	SE	2	SE	2	6	10	10		
7	11.2	10.9	11.1	6.1	9.8	12.4	10.8							W	4	SW	3	SW	4	10●	10●	10	2.7	◍^{0} n, ◍ tr. p.
8	00.3	95.0	92.6	9.3	**14.0**	13.7	11.2							WSW	4	SW	4	SW	6	10	10·	10●	0.3	◍ tr. n, ◍ p.
9	94.2	96.9	00.8	5.0	5.0	6.4	4.8							NE	1	N	3	NE	1	4	5	8	36.0	◍ n, ◍^{0} sch. a, p.
10	06.4	09.3	12.3	2.3	3.0	4.7	4.4							SE	2	SE	2	NE	1	7	3	6	4.5	●^{0} u. △ sch. n, ◍ sch. a, p.
11	16.4	16.2	15.6	**1.5**	3.0	5.8	3.3							E	3	E	3	E	1	1	1	2	2.4	◍^{0} sch. n.
12	12.4	11.1	11.3	1.9	3.6	5.4	4.4							SE	1	W	2		0	9	10●	10●	0.0	◍ tr. a.
13	17.1	19.0	20.8	2.4	2.8	6.2	5.4							SE	1		0		0	4	4	4	1.5	◍ tr. p.
14	20.9	20.9	20.0	2.6	4.6	6.0	4.7							ESE	3	NNW	3	E	1	7	10	3	1.4	◍^{0} sch. n.
15	18.9	19.4	19.0	2.6	3.4	7.5	7.2							E	3	SE	3		0	4	8	8		
16	15.8	13.7	10.7	3.4	7.9	9.6	9.2							SE	2	SE	3	S	3	10	6	10		●^{0} a.
17	99.1	02.0	04.4	6.6	8.6	10.5	9.8							SE	5	S	4	SSW	3	10	9	10	7.4	●^{0} n, a, ◍ tr. p.
18	06.4	05.3	00.9	6.4	7.8	11.0	8.0							E	1	SE	4	SE	2	5	1	3	1.7	◍^{0} n, ♖^{2} 20-22.
19	85.8	84.7	90.8	6.5	11.3	12.5	8.8							SSE	5	SSE	4	S	5	10	5	10●	0.0	●^{0} n, p.
20	94.5	85.5	**83.9**	7.9	10.0	13.3	12.8							SE	4	SE	5	SSE	6	10	10	9	3.9	◍ tr. p.
21	88.5	93.4	94.9	9.2	10.4	10.6	9.8							S	5	S	5	S	4	7	6	7	0.7	●^{0} sch. n, ◍ tr. a, p.
22	97.4	97.3	00.3	8.1	9.9	13.0	10.6								0	S	2	SSE	3	10	9	6	0.1	◍ tr. n, ♖^{0} 19-20.
23	97.5	97.9	98.6	7.6	9.6	9.6	8.2							SSE	2	SSE	1	SSE	2	8	9	6	0.0	◍ tr. n, ◍ tr. p, ♖^{0} 20.
24	91.5	90.2	91.6	6.4	11.2	13.0	11.7							SE	2	SSW	4	S ·	1	10	9	8	0.5	◍^{0} n.
25	92.4	90.7	93.3	9.3	11.2	13.1	9.9							S	3	SSW	3	SSW	5	10	9	10●	2.7	●^{0} n, ◍ tr. a, p.
26	98.7	00.6	03.3	9.2	9.2	11.4	7.6							SSW	3	SSW	2	WNW	3	8	6	5	8.5	◍ n.
27	06.0	07.3	06.7	6.1	7.8	9.0	8.2							S	2	SSE	2	SE	2	6	9	6		
28	02.8	99.1	97.8	5.0	6.5	7.9	6.8							SE	3	SE	1		0	10	10	10		
29	89.8	89.0	91.2	4.5	6.0	6.6	7.8							S	2	NNW	4	NNW	6	10	10●	10●	5.4	●^{0} n, a, p.
30	99.0	99.4	95.9	5.2	6.4	7.4	6.8							SW	2	S	1	SE	2	8	8	8	10.0	●^{0} n, ◍ tr. a.
31	99.0	04.4	09.3	5.8	10.1	8.4	7.0							SSW	3	SW	4	NE	6	8	10●	10●	0.8	●^{0} n, ◍ a, p.
1.	05.4	05.2	05.7	5.6	7.6	9.2	8.1								2.7		2.9		2.7	7.9	7.7	7.9	107.4	

Aalesund. 1928.

$H = 6$ m, $H_b = 6.3$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	20.5	23.3	**23.9**	3.5	4.0	5.2	4.2							NE 3	NE 3	NE 2	7	7	10	14.7	● n, ● sch. a.
2	22.7	21.8	20.5	1.9	3.2	5.3	4.4							ENE 4	ENE 4	ENE 4	4	1	3	0.2	☳ $18^1/_4$.
3	17.2	15.3	15.0	1.6	2.5	5.0	3.1							ESE 4	ESE 2	ESE 2	2	1	1		☳ n.
4	16.7	18.0	18.6	1.0	2.0	3.8	2.5							ESE 3	ESE 4	E 2	4	8	1		☳ n.
5	18.1	18.3	18.2	1.4	2.2	3.6	2.0							E 3	E 3	E 2	5	1	3		
6	15.3	14.1	13.2	**-0.3**	0.1	2.8	2.2							E 3	SW 1	WNW 4	4	3✳	10●		✳ fl. a, ●^{0} u. ●✳^{0} p.
7	12.2	11.6	09.9	**-0.3**	1.7	2.2	2.2							W 4	W 3	WNW 5	10✳	8	10	8.7	● ✳ n, ●✳^{0} u. △ sch. a, p.
8	12.5	14.6	15.1	0.6	0.8	3.2	1.2							SE 2	SSW 2	SE 2	10	10	3	8.7	✳^{0} n, ✳^{0} sch. a, p.
9	11.5	06.9	04.8	**-0.3**	2.1	1.7	4.8							WSW 4	SSW 3	WSW 4	10	10✳	10	0.8	✳^{0} sch. n, ●✳^{0} a, p.
10	05.3	04.0	04.0	0.0	2.2	2.6	2.4							NW 4	WNW 6	WNW 6	10	10●	10	2.0	✳ sch. n, ●✳^{0} sch. a, p.
11	07.0	08.3	04.8	0.2	3.4	1.6	0.8							NW 3	ESE 3	ESE 4	8	3	10	6.4	●✳^{0} sch. n.
12	02.7	03.5	03.2	0.2	8.0	9.1	7.6							S 4	S 3	SE 3	10	10	10	2.6	●^{0} n, a, p.
13	85.1	03.4	04.4	6.6	10.2	9.8	7.4							WSW 10	WSW 8	SW 5	10	7	10	7.5	●^{0}, ↙ S n, ●^{0} sch. a, ● p.
14	07.1	08.7	08.7	6.6	7.4	7.6	7.6							SW 3	SSW 4	S 2	9	9	7	15.5	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
15	08.1	03.6	80.2	4.4	5.6	6.3	5.2							NE 1	E 4	E 3	7	8	10●	4.6	●^{0} p.
16	79.9	77.0	74.9	3.7	9.6	10.0	9.7							SE 4	E 3	E 2	10	10	10	2.1	●^{0} n, ● tr. p.
17	71.6	72.2	74.2	5.4	6.4	8.0	5.3							0	SE 1	S 1	6	9	8	0.1	
18	83.6	88.7	93.2	3.9	4.8	7.0	7.2							ESE 2	SE 2	SE 3	7	8	10		
19	02.2	01.7	98.8	3.6	7.0	6.4	9.0							SE 3	SE 3	SSE 3	7	10	10		
20	96.5	99.6	03.1	3.9	**11.2**	9.9	9.2							E 2	SW 5	S 3	8	8	5	1.0	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
21	11.3	13.4	11.0	6.0	6.6	6.7	6.8							SW 4	SSW 4	E 2	9	8●	6	3.5	●^{0} n, a.
22	95.7	00.0	84.2	5.1	7.6	9.6	11.0							E 2	SE 2	S 1	9	10	10	6.4	●^{0} n.
23	78.1	75.7	73.1	7.1	7.1	8.6	6.1							SSW 2	S 4	E 1	10●	6	3	1.6	● n, ● tr. a.
24	**64.8**	65.2	68.4	4.7	6.8	6.6	5.9							ESE 3	E 2	SSW 2	10	7	8	0.8	
25	66.8	66.5	68.1	4.5	5.4	5.9	5.5							W 5	SW 4	SW 4	10●	10●	8	9.5	● n, ●^{0} a, p.
26	77.2	81.2	82.6	4.2	6.0	5.4	4.8							S 1	W 4	0	10	10●	10	1.6	●^{0} sch. n, ●^{0} p.
27	88.2	92.1	97.5	4.2	4.2	5.2	5.1							E 1	E 2	0	10	10	10	10.7	●^{0} n, a, p.
28	08.9	13.8	17.3	3.2	4.4	5.4	2.4							NW 4	NW 6	NW 4	10●	9	10●	11.5	●^{0} n, ● tr. a, ●^{0} u. ●✳^{0} p.
29	10.0	03.7	01.6	2.0	5.2	7.2	8.8							E 1	SE 4	SW 3	6	10●	10	1.5	●✳^{0} sch. n, ●^{0} sch. a.
30	06.9	11.3	14.2	4.1	7.1	5.2	5.4							WNW 7	NW 5	WNW 3	10	8	6	5.3	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
M.	99.2	99.6	99.5	3.1	5.2	5.9	5.3								3.2	3.5	2.7	8.1	7.6	7.7	127.3	

December.

1	06.3	08.4	11.5	4.5	7.2	7.8	5.5							SW 5	WSW 7	NW 6	10●	10●	10●	1.8	● tr. n, a, ●^{0} p.
2	20.1	18.8	14.7	4.7	5.8	5.4	2.2							NW 3	SSW 3	SSE 2	5	4	2	7.4	● n.
3	10.4	13.2	15.3	0.8	4.7	4.8	5.5							SSW 6	S 4	SW 6	10●	7●	7●	0.6	●^{0} n, ● a.
4	17.1	13.7	08.6	2.1	4.8	7.2	**8.4**							SW 4	SSW 5	SSW 7	10●	7	10	8.9	● n, ●^{0} a.
5	95.0	94.4	00.0	4.8	7.6	7.8	5.8							SSW 5	SW 7	WNW 6	9●	10●	10●	5.7	● n, a, ●^{0} p.
6	08.0	04.6	09.8	1.6	1.8	2.8	4.0							SSE 3	E 3	S 4	8	8	4	10.1	●^{0} n, ✳ fl. p.
7	88.7	88.9	89.4	1.5	3.8	3.9	3.4							SE 3	SE 2	W 2	9	8	10	0.0	● tr. p.
8	96.6	01.8	04.5	2.0	2.0	2.2	2.0							SE 2	ESE 2	0	4	10●	5	3.2	●^{0} n, a, ●^{0} u. ●✳^{0} p.
9	04.3	02.1	97.7	1.6	1.6	2.6	3.8							SE 2	SE 3	SSE 3	8	8	10	4.1	● tr. n.
10	96.5	99.4	02.4	0.7	6.4	7.4	6.4							SSE 3	S 3	S 3	10	8	7		
11	09.3	12.2	13.1	2.2	2.2	2.7	1.8							SE 2	SE 2	SE 2	5	2	3		
12	16.7	17.5	19.6	-0.1	0.6	1.2	2.0							SE 2	SE 2	SE 2	1	3	3		
13	22.4	22.8	22.6	-0.4	1.6	2.0	0.5							SE 3	SE 2	SE 3	10	7	3		
14	22.8	23.0	24.9	-1.0	0.5	0.8	-1.2							SE 3	SE 4	SE 2	2	1	7		
15	28.3	28.9	**30.7**	-2.0	-2.0	-1.4	-1.8							SE 3	SE 3	SE 4	1	2	1		
16	29.6	26.9	22.4	-2.9	-2.3	-2.5	-2.0							SE 4	SE 4	SE 3	2	8	2		
17	16.5	18.3	20.2	**-3.2**	2.4	3.4	4.8							SE 2	S 3	S 3	2	10	9		
18	22.2	23.1	24.0	2.0	5.6	6.5	6.2							S 4	S 4	SSW 3	10	10	8		● tr. a, p.
19	19.2	16.7	16.8	5.4	6.2	7.1	7.2							SSW 5	S 4	SSW 4	10	10	10●	0.0	● tr. n, a, p.
20	15.1	15.1	14.7	5.0	6.4	5.6	4.3							0	SSW 1	S 3	10	10	10	0.0	● tr. n, a, p.
21	16.7	17.1	16.5	3.7	4.9	5.3	4.2							E 1	SSW 3	SSE 1	9	7	7	1.7	●^{0} n.
22	10.9	06.9	03.7	3.8	7.8	8.0	8.2							S 5	S 5	S 6	10	8	10		
23	14.5	13.9	07.2	2.1	5.0	5.6	5.2							S 4	S 6	S 7	3	8	10	9.6	● n.
24	93.8	93.0	92.4	4.4	6.2	6.2	5.0							S 7	S 3	SE 4	10●	10●	10	7.8	● n, ●^{0} a, p.
25	94.3	95.8	96.7	2.6	4.8	5.0	4.0							W 6	SW 5	S 6	10●	10●	10●	20.0	●^{0} n, a, p.
26	84.5	**82.4**	85.2	2.4	5.6	4.0	4.4							S 3	SW 5	WNW 6	7	10●	8●	11.3	● n, ●^{0} a, p.
27	91.8	95.8	99.0	2.1	4.5	5.0	5.0							NW 5	NW 5	NW 4	7	10●	5	6.0	●^{0} u. △ n, ●^{0} a.
28	08.2	10.3	10.9	2.0	2.8	3.4	1.6							NW 1	SE 1	NE 1	10●	8	10✳	8.7	●^{0} n, ●^{0} sch. a.
29	11.1	10.8	08.8	-0.6	-0.6	0.2	0.2							SE 2	ESE 3	SE 1	5	8	10	8.0	✳^{0} n, ✳ a, p.
30	09.9	10.9	12.7	-1.0	0.0	1.0	-1.2							ESE 2	ESE 2	E 2	8	6	8	5.9	✳^{0} n.
31	13.9	11.1	06.5	-2.5	1.9	2.4	1.2							SW 1	SW 6	SW 6	8	10	10●		●✳^{0} u. △ p.
M.	09.5	09.6	09.4	1.6	3.5	3.9	3.4								3.3	3.6	3.6	7.2	7.7	7.4	120.8	

Trondhjem.

1928.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

Januar.

$\varphi = 63^0\ 26'$ N

$\lambda = 10^0\ 25'$ E

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**24.1**	21.7	19.0	-9.3	-8.7	-8.6	-9.0	2.1	2.2	2.2	86	89	92	S 1	S 1	S 1	0	2	2		⛆, ⌴ n, ▯ abd.
2	02.0	93.8	92.0	-9.8	0.9	1.6	3.2	3.2	3.0	**4.9**	65	57	85	SW 4	SW 6	SW 7	10	10	9		
3	99.2	00.9	01.4	0.4	1.2	0.9	-0.2	3.6	2.9	4.0	71	59	87	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10*		✱⁰ p, ✱⁰ sch. spätabd.
4	89.2	79.8	76.4	-2.6	-2.5	-0.6	0.0	3.1	3.8	3.2	82	87	69	S 1	SW 3	SSW 1	6	10*	10	2.2	✱⁰ sch. n. a.
5	70.8	69.2	69.8	-3.7	-2.6	-1.0	2.2	2.8	3.1	4.6	72	71	85	SSW 2	SW 2	WSW 5	7	10	10⁂	0.7	✱ p, ✱⁰ sch spätabd.
6	76.4	77.2	79.4	-3.0	1.1	0.3	0.1	3.8	3.6	4.3	77	76	92	WSW 3	SW 4	SW 6	10	7	10*	10.9	⸝ böen n, mg., ◍✱⁰, ◍n, ✱⁰ sch.körn.mg.,
7	91.9	94.2	91.5	-1.4	-1.1	-3.0	-4.9	3.4	3.2	2.6	79	86	80	SW 3	SSW 1	SSW 2	9	8	3	6.4	✱ sch. n, ✱⁰ sch. a, ⌴ abd. ⸝✱⁰sch. a, p.
8	72.8	70.9	70.9	-6.2	-0.3	-0.5	-0.1	3.3	2.6	3.5	72	58	77	S 1	SW 3	SSW 1	9	10*	10	0.2	✱⁰ a, ✱⁰, ✱ mtg., p.
9	73.2	79.8	83.7	-4.4	0.2	1.8	0.9	3.3	3.7	4.2	71	71	85	SSW 1	WSW 7	SW 1	10	7	10*	3.7	✱⁰, ◍⁰, ◍✱a, ✱⁰ sch. körn. p, spätabd.
10	82.7	82.1	78.8	-2.8	-2.7	-3.3	-2.5	3.1	2.9	2.5	81	80	66	SSE 1	ESE 1	S 1	9	8	10	4.4	≡⁰ a.
11	**64.2**	71.1	73.3	-4.4	2.4	2.5	-1.0	**4.9**	4.0	3.0	89	72	69	SSW 7	SW 7	SSE 2	10●	9	8	0.8	◍✱⁰, ◍ früh, ⸝ n, ◍ sch. a.
12	81.8	85.9	85.7	-3.3	1.5	2.5	-0.5	4.5	4.4	3.4	89	79	76	NW 6	SW 2	SSE 1	10⁂	9⁂	8	14.0	◍✱n, mg., ◍⁰ sch., ◍✱⁰ sch. a.
13	72.1	69.8	72.1	-3.2	-2.4	0.4	-0.9	2.8	3.2	3.3	73	68	75	SSE 1	ENE 2	NE 2	3	8	10	0.9	≡⁰ a, ✱⁰ sch. spätabd.
14	85.4	89.3	91.5	-4.1	-1.5	-2.4	-2.1	3.1	3.2	3.3	74	82	82	NNE 1	NE 1	NE 1	9	9	10*	0.2	✱⁰ p, spätabd.
15	90.9	90.4	90.9	-8.2	-8.0	-4.6	-4.6	2.4	2.1	2.2	93	65	68	SSE 1	NE 3	ENE 3	10	10	10	0.1	⌴² mg.
16	98.8	03.5	08.4	-10.8	-10.6	-10.0	-11.9	1.7	1.8	1.5	83	80	81	SSE 1	S 1	SE 1	1	10	5		⌴.
17	17.1	19.7	21.0	**-15.4**	-14.5	-14.2	-11.4	1.3	1.3	1.2	82	82	63	SSE 1	SE 1	SE 1	4	3	5		⌴.
18	21.7	23.5	22.1	-15.1	-12.0	-9.7	-12.0	1.2	1.2	**1.1**	61	54	57	SSE 1	S 1	SE 1	3	0	3		⌴ mg, ⌴⁰ spätabd.
19	14.5	15.1	14.3	-14.5	-8.4	-8.1	-8.7	1.6	1.6	1.2	64	62	50	ENE 3	S 1	SE 2	3	1	3		
20	11.8	08.7	06.4	-11.6	-9.2	-4.2	-5.9	1.6	2.0	2.0	68	59	67	S 1	SE 1	SSE 1	6	9	9		
21	08.5	03.4	99.0	-9.2	-3.5	-0.1	3.3	2.5	3.2	2.6	70	69	46	SSE 1	S 1	S 4	3	10	10		⌴⁰ mg.
22	96.9	98.8	03.0	-5.5	3.5	2.0	1.8	3.1	3.1	2.9	52	58	54	S 7	S 8	S 6	10	10	10		⸝ n.
23	08.4	05.5	01.6	-0.6	-0.5	-0.7	0.1	3.7	2.5	3.1	82	57	67	S 1	S 1	S 5	10*	3	10	0.4	✱⁰ n.
24	87.7	85.0	82.7	-1.8	-0.2	1.1	1.0	2.7	3.3	3.4	58	66	69	S 8	S 7	S 2	10	1	10		⸝ n, ✱⁰ sch. körn. a, ◍ sch. spätabd.
25	78.5	82.0	86.1	-4.3	-2.4	1.5	1.5	3.2	4.0	4.4	82	78	85	S 1	SW 4	S 3	10	5	10⁂	4.1	✱⁰ sch. mg., p, spätabd.
26	80.4	82.9	88.7	-2.8	2.3	**4.0**	3.3	3.1	3.1	3.8	57	50	65	S 4	SSW 1	SSW 7	10	9	7	0.5	◍✱⁰ sch. n.
27	97.5	99.5	00.4	-1.6	1.5	2.1	1.3	3.4	3.9	3.2	66	73	62	S 1	SSW 1	SE 1	10	10	10		
28	99.2	98.6	98.2	-0.9	0.2	0.0	-2.9	3.6	3.4	2.6	77	73	69	S 3	S 1	S 3	7	2	3		
29	93.9	96.7	98.7	-8.1	-5.3	-1.8	-5.8	2.2	2.6	2.3	69	65	76	SE 1	S 1	S 1	9	9	4		⌴ abd.
30	97.9	97.4	97.8	-6.7	-4.5	2.8	1.5	2.5	3.1	3.8	76	55	74	ESE 2	SSW 5	S 6	4	10	10*		⌴² mg., ✱⁰ sch. abd.
31	96.5	96.0	93.4	-5.5	2.2	2.9	2.5	3.3	3.1	3.1	61	54	56	S 4	S 5	S 5	10	10	10	0.0	
M.	93.1	93.3	93.5	-5.8	-2.7	-1.5	-2.0	2.9	2.9	3.0	74	69	72	2.5	2.8	2.8	7.5	7.4	8.0	49.5	

Februar.

1	79.6	76.5	74.0	0.4	2.8	3.6	2.0	2.8	2.7	3.1	50	46	58	S 9	S 8	S 3	9	10	10		⸝ böen n, a.
2	75.0	78.5	82.8	1.9	3.5	4.0	3.4	2.7	2.4	2.8	46	39	47	S 3	S 4	S 4	5	10	10		
3	92.9	96.0	97.0	0.0	0.0	1.9	2.5	3.5	3.1	3.6	75	58	65	S 1	SSW 5	S 2	8	9	10		
4	93.9	95.2	01.1	-0.6	0.0	2.1	-1.5	3.1	2.7	2.5	67	50	61	S 1	S 2	SE 1	3	1	3		✱⁰ sch. körn. a.
5	85.8	88.3	87.1	-1.5	**4.9**	4.7	3.8	3.1	3.3	3.4	48	52	56	S 4	S 2	S 3	10⁂	7	10	0.3	✱⁰ sch. körn. ◍ ✱⁰ sch. früh.
6	85.9	87.7	90.4	-0.8	-0.7	2.5	0.1	3.4	2.8	3.8	78	51	81	S 3	SSW 1	S 1	4	10	9	0.0	✱⁰ sch. früh, ✱ sch. p. ⸝ böen abd.
7	79.6	76.9	77.3	-1.9	3.7	3.6	2.4	2.9	4.4	4.5	48	75	82	S 7	WSW 5	SW 7	10	5	10⁂	5.5	◍ ✱ sch. n, ◍⁰ sch. a, p, ◍ u. △ sch. p,
8	87.2	86.2	84.2	0.6	2.8	1.6	0.9	4.4	4.8	4.7	77	93	96	S 2	S 2	S 1	10	10●	10⁂	7.1	⸝ SW, ◍⁰sch., ◍✱"sch.n.a, ◍, ◍✱⁰p, abd.
9	61.5	**60.5**	64.2	0.3	0.9	2.0	3.7	4.9	4.5	3.9	00	85	65	S 1	WNW 9	SW 7	10≡	10⁂	10	13.5	◍, ◍✱⁰, ≡²n, ◍⁰, △a, ◍, ✱sch. ⸝ mtg., ◍✱,
10	77.4	81.4	82.4	-0.8	-0.2	0.7	-3.4	4.5	3.7	2.9	00	76	80	N 1	W 6	S 3	10*	6*	5	15.0	✱ sch. n, mg., ✱⁰ sch. a, p. ⸝△ sch. p.
11	77.1	76.4	77.5	-9.8	-9.7	-7.9	-6.4	1.6	1.8	2.2	71	68	77	S 3	SSE 2	S 4	1	3	4	1.5	⌴⁰ mg., ✱⁰ sch. p.
12	70.0	83.6	86.2	-11.1	-3.3	-2.8	-4.6	3.0	2.6	2.5	83	69	75	N 2	S 1	SSE 3	8	1	10*	1.7	✱⁰ sch. früh, abd.
13	89.8	90.0	90.2	-11.5	-11.1	-6.2	-10.5	1.5	1.9	1.5	75	64	72	SSW 3	S 1	S 3	1	1	2	0.1	⛆ mg.
14	90.2	90.7	92.7	**-13.4**	-13.2	-5.8	-5.5	**1.2**	1.5	1.7	71	51	55	S 3	S 1	ESE 2	6	10	8		
15	97.4	93.5	87.5	**-13.4**	-10.9	-3.6	-0.3	1.6	2.7	2.4	79	75	54	S 1	NE 4	SE 3	9	10	10		⌴ mg.
16	76.2	75.7	78.0	-10.9	-0.1	0.9	0.5	3.2	3.0	4.6	69	61	96	S 4	S 5	S 4	10	10*	10*	0.1	✱⁰ sch. mg., ✱⁰, ✱ p, spätabd.
17	82.4	85.8	90.3	-1.6	-1.6	-3.4	-6.5	3.0	2.5	2.0	74	68	71	ENE 2	ENE 5	ENE 5	10	3	10	8.2	◍ ✱ sch. n.
18	00.8	01.9	00.2	-9.1	-8.3	-4.9	-6.1	2.0	2.4	2.4	80	75	81	ESE 1	ENE 1	ENE 2	10*	10*	10	1.0	✱⁰ sch. n, a.
19	03.6	12.7	19.8	-8.3	-4.7	-5.0	-7.4	2.5	2.1	2.1	75	67	78	ENE 1	NE 3	S 1	7	3	10	0.3	
20	27.7	27.2	28.5	-9.9	-9.0	-4.4	-5.3	1.9	2.5	2.6	82	73	82	S 3	S 1	SSE 2	6	7	10		⌴ mg.
21	27.0	24.4	21.3	-10.2	-6.7	-1.9	-4.9	2.1	2.5	2.4	74	63	75	S 1	N 1	S 1	10	10	4		
22	21.5	23.3	25.7	-6.8	-2.8	0.0	-1.9	3.1	3.4	3.4	83	73	85	NE 1	SSW 1	ENE 1	10	10*	10*		✱⁰, ✱ p, ✱⁰ sch. spätabd.
23	28.9	**29.5**	28.6	-2.8	-0.4	2.5	-0.8	3.6	3.3	3.2	80	60	74	S 3	S 2	SSE 1	5	7	10	2.9	
24	27.4	27.2	27.3	-6.7	-6.3	-1.2	-4.9	2.3	3.8	3.1	80	90	96	SSW 2	WSW 1	SE 1	8	10≡	10≡		⌴⁰ mg., ≡ a, ≡² p, ⌴ abd.
25	21.6	20.7	20.1	-7.5	-6.6	-4.0	0.0	2.7	3.2	3.7	94	94	79	SSW 2	S 3	S 2	10≡	7	10		⌴ mg., ≡ n, a, ≡⁰ p.
26	24.4	25.6	26.1	-6.9	1.9	3.3	2.2	4.7	4.7	**5.0**	90	82	93	S 1	SSW 2	SSW 1	10	9	10	1.6	◍✱⁰, ◍⁰ n.
27	25.5	25.5	25.3	-2.0	-1.5	2.2	-0.9	3.3	3.6	3.9	79	66	90	S 2	S 1	S 1	5	10	7		
28	26.3	26.9	26.4	-3.1	-2.9	2.5	-2.1	2.8	3.3	3.4	76	60	87	S 3	S 1	SSE 1	8	10	5		⌴⁰ mg., abd.
29	26.7	25.8	24.9	-6.9	-6.6	-1.5	-4.3	2.4	3.5	3.2	86	85	94	S 1	ENE 1	SSE 1	6	9	0		⌴⁰ mg., abd.
M.	99.4	00.1	00.6	-5.3	-3.0	-0.5	-1.9	2.9	3.1	3.1	76	68	76	2.4	2.8	2.4	7.6	7.5	8.2	58.8	

Trondhjem. 1928.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m

$C_y = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N

$\lambda = 10^0\ 25$ E

März.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	25.4	24.6	23.9	-8.0	-8.0	0.1	-3.4	2.0	2.9	2.6	77	63	73	S 1	N 1	SSE 1	2	3	0		⌴0 mg.
2	21.6	19.1	17.4	-8.0	-6.9	0.5	-3.5	1.8	2.9	2.3	65	60	63	S 2	N 1	SE 2	1	1	1		⌴0 mg.
3	19.4	19.8	19.1	-7.5	-2.8	1.1	-0.4	3.1	4.0	4.2	83	81	93	SSW 2	SSW 1	SSW 1	10*	10	10	1.1	✳ früh, ✳0 sch. a, ≡ spätabd.
4	16.8	15.8	14.1	-5.7	-4.3	0.0	-0.9	2.9	3.5	4.1	86	75	95	SSE 2	N 1	NW 1	9	10	10*≡	0.3	⌴, ≡0 mg., ✳0 sch. mtg., ✳0 p, ✳ abd.
5	10.3	10.1	10.9	-4.5	1.6	2.6	1.0	4.7	4.8	4.5	91	87	90	S 2	SSE 1	NE 2	10●	10●	10●*	5.0	✳, ◍✳, ◍n, ●0a, ◍0 sch. mtg., p, ●✳ abd.
6	13.2	13.3	13.1	-2.7	-1.3	1.2	0.0	3.4	3.9	3.5	81	78	75	WSW 2	W 5	W 2	8*	10*	10	3.0	✳0 n, ✳0 sch. a, p.
7	11.2	11.7	12.0	-2.0	-1.3	1.3	-1.1	3.8	3.9	3.6	90	78	84	S 2	S 1	S 1	10*	9*	9	2.5	✳0 sch. n, ✳ sch. a, ✳0 sch. körn. p.
8	12.6	12.8	11.3	-3.9	-2.9	1.2	-1.0	3.2	3.7	4.0	86	73	92	S 2	WSW 1	S 2	9	10*	10	2.7	✳0 sch. n, a, p.
9	15.8	20.0	22.7	-5.3	-4.9	0.3	-6.2	2.5	2.6	1.8	77	56	61	ESE 1	ENE 1	S 1	1	0	0	3.1	✳ sch. n.
10	28.3	29.0	**29.1**	**-14.1**	-14.0	-3.1	-7.7	**1.2**	1.6	1.8	73	43	69	S 3	E 1	S 1	2	2	0		
11	26.4	24.2	23.3	-14.0	-7.1	0.0	0.8	1.9	2.9	4.2	70	63	87	SSW 3	SSW 2	WNW 3	10	10	10*	0.0	✳0 sch. früh, ✳0 p, abd.
12	24.7	24.0	22.0	-7.1	-0.4	3.3	2.0	3.4	3.6	3.6	76	61	68	S 1	WSW 4	SW 2	9	10	10	0.0	
13	21.1	21.7	21.4	-0.6	2.2	4.2	2.2	4.1	3.3	3.5	77	54	65	N 2	WNW 1	N 2	10	10	10	0.4	◍0 früh.
14	21.5	22.2	22.3	-0.4	-0.2	4.0	0.5	3.2	2.7	3.3	71	44	68	S 1	S 1	S 1	10*	4	8	0.0	✳0 sch. körn. mg., ✳0 a.
15	22.5	23.3	23.3	-3.0	-2.0	1.6	0.8	2.6	3.6	3.5	64	71	71	S 3	WSW 4	S 3	10	10	10	0.0	✳0 sch. n.
16	23.8	22.4	20.2	-3.6	-3.3	1.7	-2.6	2.2	3.4	2.8	61	65	74	SW 4	S 2	S 1	10	5	5		
17	11.1	06.8	04.5	-7.2	-4.0	5.5	5.7	2.6	3.2	3.2	74	48	47	ESE 1	SSW 2	S 5	10	10	10		≡, ✳ sch. körn. a, ●0 sch. p.
18	03.5	04.6	04.6	-4.0	6.2	7.5	6.7	3.8	2.6	2.4	53	34	33	SSW 5	S 3	SSW 4	10	10	10	2.2	
19	02.6	03.7	06.9	2.1	3.6	8.4	6.0	2.9	3.5	4.0	49	42	57	SSW 4	SSW 4	S 2	8	8	10●		●0 p, abd.
20	10.2	08.3	11.1	2.5	3.6	8.2	5.3	3.8	3.0	2.7	63	37	40	E 1	SSW 6	S 6	9	10	10	0.0	
21	14.6	15.6	14.5	2.6	4.4	7.3	4.2	1.3	1.7	1.5	21	21	23	S 5	S 4	SE 4	1	3	7		
22	06.8	03.0	02.5	-2.7	-1.2	0.7	0.1	2.4	2.4	3.0	56	49	65	SSE 4	SSE 1	S 3	4	10	5		
23	03.2	02.2	02.4	-6.1	-4.5	5.4	4.5	1.5	3.4	3.7	45	50	59	SW 1	N 1	S 1	8	8	1		
24	01.4	00.4	00.5	-4.8	6.2	9.5	5.8	5.1	4.6	4.7	72	51	69	SE 1	S 3	S 1	10	9	8	0.2	◍0 sch. früh.
25	00.1	99.5	00.5	-0.4	1.4	**11.5**	6.8	4.7	**5.3**	4.8	93	53	66	0	SSE 1	ESE 1	8	8	9		⌓, ⌴ mg.
26	03.1	03.7	03.6	1.4	4.4	9.0	4.6	4.6	4.7	4.5	74	55	71	S 1	ESE 2	ESE 1	10	9	10		
27	01.8	00.8	98.0	0.6	1.2	3.3	2.8	4.3	4.0	3.8	85	70	67	ESE 1	E 3	ESE 2	10*	10	10	0.6	◍✳0 früh, a, 亚 spätabd.
28	96.1	96.5	96.4	0.8	1.9	6.2	3.9	3.7	4.3	4.5	69	60	73	E 1	N 3	NE 1	9	7	10	0.1	
29	95.3	93.6	93.6	-0.8	2.3	7.5	3.4	3.3	3.5	3.5	61	45	60	NE 1	ESE 4	N 3	10	10	10		⌴0 mg.
30	**92.7**	**92.7**	93.5	0.4	1.6	4.7	2.9	3.7	3.3	3.3	73	52	59	ENE 3	SE 2	SE 3	10	10	10		✳0 a.
31	94.6	95.0	95.3	1.4	3.0	6.6	4.1	3.4	3.6	3.8	59	50	61	E 2	SE 2	SE 1	9	7	8	0.0	✳0 sch. körn. n.
M	11.3	10.9	10.8	-3.4	-0.8	3.9	1.5	3.1	3.4	3.4	70	57	67		2.1	2.2	2.1	8.0	7.8	7.8	21.2	

April.

1	96.0	95.0	95.6	1.1	2.0	2.8	4.2	3.6	4.4	4.0	68	77	65	ENE 1	NE 2	NNW 1	10	9	10		✳0, ✳, ◍✳0 a, 亚 abd.
2	99.3	99.8	00.0	1.4	1.6	3.7	3.7	4.8	5.2	5.4	93	87	90	S 1	E 1	NNW 1	10●*	10	10	1.5	◍✳0 früh, mg., ≡0 a, ●0 sch. p.
3	95.4	91.1	89.3	0.0	2.0	8.4	6.1	3.9	4.0	4.1	73	49	59	ENE 1	S 5	S 3	1	10	10	1.4	⌴0 mg.
4	86.6	86.5	**84.8**	1.6	5.1	8.5	5.3	3.5	4.1	4.4	54	50	66	S 3	S 1	S 2	3	10	10		◍0 sch. p.
5	87.5	88.9	90.0	0.9	3.3	8.4	6.0	5.1	3.6	3.9	88	44	56	SW 2	WNW 2	S 1	10	10	9	3.1	◍ sch. n, ◍0 mg., ◍0 sch. p.
6	95.1	97.7	98.8	2.4	3.1	7.7	6.5	5.1	5.4	4.2	90	69	58	SW 1	W 2	S 1	10●	9	7	3.0	◍ sch. n, mg., ◍0 sch. a, 亚 abd.
7	03.1	05.2	06.4	1.9	3.6	8.7	6.4	5.1	5.1	5.9	87	60	83	SSW 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	0.7	◍0 sch. früh, a, p, spätabd.
8	06.0	06.8	06.5	2.6	3.0	7.2	6.5	4.8	5.7	5.1	85	76	71	SSW 1	NNW 1	S 2	10	10	10	1.6	◍0 sch. a, p.
9	03.9	03.3	04.3	0.9	3.4	9.2	7.8	4.9	5.8	4.3	83	67	56	SW 1	NW 1	NW 1	10	8	8		
10	05.5	06.0	06.1	0.4	2.5	6.0	2.4	4.5	4.3	4.8	80	62	87	NW 1	NE 3	NE 4	8	10	10●		●0 p, abd.
11	06.0	05.6	06.3	1.2	2.5	7.0	3.4	3.8	3.8	3.6	69	51	62	NE 5	ENE 4	NNE 1	10	9	4	1.0	◍0 sch. n.
12	09.6	11.9	13.5	-0.6	2.5	5.6	2.6	2.8	3.0	2.7	51	43	48	SSE 5	SSE 6	S 4	1	1	1		
13	17.6	18.5	18.8	**-3.2**	-0.2	7.7	3.8	**2.6**	2.8	2.7	56	36	45	SSE 2	SE 2	SE 1	6	2	3		
14	**20.5**	18.9	17.1	-2.2	0.4	7.0	5.2	3.5	3.6	4.3	74	48	65	S 1	N 2	N 1	10	3	2		
15	12.8	09.5	07.0	-2.8	0.0	7.1	6.5	3.3	3.7	2.8	71	49	39	SSE 1	N 2	S 2	9	1	1		
16	03.4	00.5	98.4	-2.2	0.8	6.5	4.8	2.7	3.4	3.6	55	47	56	S 1	N 1	NNW 1	5	7	8		
17	97.6	97.5	97.2	-0.4	1.1	6.6	4.7	3.1	3.0	3.4	62	42	53	SSW 1	NE 1	N 1	9	9	10		
18	98.5	99.5	00.1	-1.3	1.3	7.1	5.8	3.8	4.0	3.3	76	54	48	S 1	N 2	NE 3	10	9	10		
19	02.9	02.3	02.6	1.0	5.1	9.3	6.2	3.5	3.3	3.5	54	38	49	NE 2	NNE 3	NE 1	10	6	9		
20	05.2	05.0	04.7	0.9	4.4	8.3	6.6	4.3	4.0	5.0	68	50	68	NE 2	NE 3	NE 1	10	9	10		
21	04.3	04.4	05.5	2.3	4.5	9.6	4.0	4.7	4.2	4.7	74	47	77	SW 1	NW 3	WNW 5	10	6	10		◍0 sch. a, p.
22	06.5	06.7	07.2	0.1	2.9	6.2	3.8	3.9	4.4	4.3	69	62	72	WSW 4	WNW 5	NW 5	2	10●*	9	0.5	◍0, ✳0 n, ✳0 sch. a, △ sch. ca. 20.
23	10.4	09.2	07.0	-0.8	0.6	4.7	5.4	4.0	4.4	3.8	82	68	57	NE 2	NE 1	N 1	10*	10	9	3.0	✳ n, ✳0 a, 亚 abd.
24	06.5	06.9	06.6	0.6	5.6	9.7	9.2	4.9	5.3	6.0	73	59	70	SSW 1	N 1	S 1	10	10●	10	0.2	●0 sch. früh, a.
25	10.4	10.1	08.8	4.3	7.2	12.9	10.4	5.9	**6.8**	6.5	77	62	69	S 1	S 1	NNW 1	10	10	10		亚 abd.
26	10.8	11.2	11.2	6.8	11.5	14.6	14.3	4.5	5.2	5.3	45	42	44	SSW 4	S 3	S 3	10	10	9		
27	12.1	11.8	12.6	5.4	10.2	**18.1**	15.4	6.3	5.6	6.1	68	37	47	NW 1	N 1	S 1	8	7	7		
28	13.5	13.8	15.8	6.9	9.9	14.4	9.2	5.4	6.6	6.5	59	54	75	N 1	NNW 2	NW 2	10	7	9		
29	17.1	16.4	15.4	6.1	7.9	13.5	12.3	6.0	5.7	5.8	75	50	54	NE 1	NE 2	N 1	10	10	6		
30	16.9	16.2	15.7	2.7	8.4	17.3	17.3	5.9	6.1	5.4	71	42	37	N 1	NNE 2	NNE 1	8	4	1		
M.	05.4	05.2	05.1	1.3	3.9	8.8	6.9	4.3	4.6	4.5	71	54	61		1.8	2.3	1.8	8.3	7.9	7.7	16.0	

Trondhjem.

1928.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

Mai.

$\varphi = 63^0\ 26'$ N

$\lambda = 10^h\ 25'$ E

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	18.0	16.9	15.6	4.6	10.9	**18.0**	16.1	6.2	5.8	6.8	63	38	51	N	1	N	1	N	1	1	0	2		
2	18.0	16.5	15.5	4.8	9.9	16.3	13.8	5.8	5.4	5.2	64	39	45	N	1	NE	3	NE	1	3	1	3		
3	15.9	14.6	13.8	3.8	8.6	16.3	14.3	5.7	5.7	5.6	68	42	47	NNW	1	N	1	N	1	0	1	1		
4	14.9	13.3	12.7	3.6	9.2	15.8	15.1	5.6	**7.3**	6.1	65	55	48	N	1	NNW	1	NW	2	2	2	0		
5	11.5	09.2	08.1	3.8	8.7	16.6	11.0	6.0	6.6	6.2	72	48	63	N	1	NNW	2	N	3	0	1	1		
6	03.7	04.3	04.6	4.0	5.7	6.3	4.6	5.8	5.2	3.5	85	74	55	SSW	3	N	5	NNW	4	10•	10•	9	0.5	◍^{0} früh, mg., ●^{0} sch. a, p.
7	01.7	99.0	96.2	-0.7	2.4	1.2	2.1	3.2	4.4	4.2	57	87	78	SSW	2	W	2	SW	3	9	10*	10*	3.5	✳^{0} sch. früh, mg., a, p, abd.
8	93.4	95.5	97.0	**-1.5**	2.7	5.4	3.2	**3.1**	4.1	3.2	55	62	54	SW	2	NW	6	N	3	7	9	7	2.7	✳ sch. n, ✳^{0} sch. a, p, △ sch. p.
9	02.3	04.3	05.7	-0.2	2.0	3.9	0.5	3.4	4.0	4.6	64	65	96	WNW	4	WNW	4	NW	3	8	6	8*	1.7	✳^{0} sch. n, a, p, △^{0} p, ✳ sch. 19.
10	07.0	06.0	05.1	-1.2	4.0	6.3	4.2	4.1	3.5	3.6	67	49	58	NW	2	NW	4	NW	3	7	10	10	1.0	✳^{0} sch. n, a, p.
11	00.4	01.6	03.1	0.7	1.9	7.6	6.4	5.0	4.9	3.7	95	62	51	SW	1	N	1	NW	3	10*	7	3	2.8	◍ ✳^{0} n, ✳^{0} mg., a.
12	08.3	09.8	10.3	-0.1	6.3	6.8	6.3	3.8	3.9	3.6	53	53	51	NW	4	NNW	3	WNW	3	9	10	6	0.1	
13	06.9	05.8	05.0	0.8	5.3	8.4	6.9	4.3	5.1	5.8	65	62	79	N	1	N	2	N	1	10	10•	10•		◍^{0} sch. p, abd.
14	06.3	06.1	05.5	5.1	6.9	11.3	10.7	6.1	5.6	6.4	83	56	67	N	1	N	2	N	1	9	5	9•	0.2	◍^{0} sch. n, p.
15	99.4	95.6	96.4	5.0	8.0	12.1	11.6	6.6	4.2	4.4	82	40	43	N	1	SE	4	SE	4	10	9	6	0.1	◍^{0} sch. n, a, p.
16	01.0	99.8	98.2	4.1	9.7	14.2	11.1	5.2	3.7	4.3	58	31	43	NE	3	NE	4	ENE	2	9	7	9	0.0	
17	96.9	97.3	97.7	4.5	7.9	13.2	11.4	5.3	4.8	4.5	67	42	44	ENE	3	NE	6	ENE	2	9	9	7	0.1	◍^{0} sch. n.
18	95.4	93.6	94.0	4.9	10.5	14.3	10.4	5.7	4.2	6.0	61	35	64	SE	3	S	5	NNW	2	3	6	9	0.7	◍^{0} sch. früh.
19	93.0	**92.5**	92.9	2.8	7.6	10.4	9.1	6.1	5.7	6.0	79	60	70	SSW	2	WNW	3	N	2	10	10	10		≏ mg.
20	97.4	00.4	04.5	4.1	8.7	6.4	5.7	5.3	6.2	5.9	63	87	86	SW	5	WNW	5	W	6	10	10•	10•	0.0	◍^{0} sch. n, ●^{0}, ◍ sch. a, p.
21	13.7	15.2	14.8	3.2	5.3	7.9	7.2	4.3	4.3	4.4	65	55	58	W	2	N	3	NW	3	10	10	10	6.3	●^{0} sch. n.
22	13.3	12.5	12.5	0.8	7.5	11.3	8.8	4.9	5.5	5.5	64	55	66	N	2	NNW	3	NNW	3	9	3	3		
23	12.1	10.7	09.8	4.1	7.9	11.6	9.8	5.9	5.2	4.9	73	51	54	N	2	N	2	NNW	2	9	10	9		
24	11.4	11.6	11.9	3.9	6.9	10.6	9.7	4.9	4.5	4.8	66	46	53	NE	1	N	2	NNW	2	8	9	8	0.8	●^{0} sch. n.
25	13.8	14.7	14.9	2.8	6.9	11.9	9.0	5.3	4.9	4.5	72	47	52	S	1	NNW	4	WNW	2	10	9	10		
26	13.8	13.3	13.5	4.3	8.3	9.2	7.5	5.1	4.4	4.9	62	51	64	WNW	2	NW	6	NNW	5	9	8	8		
27	11.0	12.7	14.0	4.2	6.2	7.2	7.3	6.2	5.7	5.4	88	76	70	NW	5	NW	5	NW	3	10•	10	10	3.5	◍^{0} sch., ◍ sch. n, mg., a, ◍^{0} sch. p.
28	14.0	12.7	11.8	4.3	6.9	12.0	11.8	6.0	5.7	5.5	81	55	54	NE	1	NNE	3	N	2	10	3	7	1.7	
29	14.0	14.9	16.0	6.6	9.8	13.1	10.3	6.3	6.5	6.7	69	57	72	NW	1	NNW	3	WNW	3	10	10	10•		◍^{0} sch. p, ◍^{0} abd.
30	21.0	22.5	23.7	5.6	7.0	10.6	8.1	5.9	5.2	5.0	67	55	62	NW	3	NW	4	NW	4	10	5	1	0.0	◍^{0} sch. n.
31	**25.1**	23.7	23.1	0.8	7.8	13.3	11.1	4.7	5.6	4.8	60	49	49	S	2	NW	3	WNW	4	4	4	1		
M.	08.2	08.0	08.0	3.0	7.0	10.6	8.9	5.2	5.1	5.0	69	54	60		2.1		3.3		2.7	7.6	6.9	6.7	25.7	

Juni.

1	**22.9**	20.1	18.0	1.9	8.4	13.9	10.4	4.5	**2.9**	4.0	55	24	43	N	2	NNW	2	W	2	9	9	10		⊕ a, p.
2	16.2	15.6	13.9	2.9	4.2	7.0	7.0	5.5	5.6	6.4	89	75	85	WNW	1	WNW	4	W	3	10•	10	10	4.0	◍ früh, a, ◍^{0} sch. p.
3	07.6	05.4	04.2	3.3	7.4	6.7	4.1	6.8	6.2	5.2	89	84	85	W	2	WNW	3	NW	3	10•	10•	10•	2.8	◍^{0} früh, a, p, ◍^{0} sch. p, abd.
4	99.3	94.4	93.4	**0.6**	2.6	4.8	5.8	4.8	5.2	5.0	85	81	73	WSW	4	SSW	2	NW	5	8	8	9	4.2	◍, ◍ ✳, ✳ früh, ◍^{0} sch., ✳^{0} a, ◍^{0} sch. p.
5	90.1	92.7	95.2	2.0	4.9	9.7	6.0	5.5	5.5	6.0	84	61	87	SSW	1	W	3	WNW	3	10•	10	10•	8.2	◍^{0}, ● n, ◍^{0} sch. a, ◍ sch. p.
6	00.1	01.4	01.2	4.8	10.1	9.0	12.6	7.1	6.9	5.6	78	80	51	SSE	1	NE	6	WNW	3	8	9	4	4.7	◍^{0} sch. n, p.
7	99.3	97.3	95.2	6.8	10.2	11.7	9.9	7.2	7.3	7.8	78	72	86	NNW	2	WNW	3		0	7	10	10•	0.0	◍^{0} sch. a, ◍^{0} p.
8	88.4	88.1	87.0	7.1	9.8	11.5	10.5	7.1	6.9	6.8	79	69	73	S	2	N	3	NNW	2	10	9	9	3.8	◍ n, ◍^{0} sch. abd.
9	89.5	91.4	89.9	5.7	8.6	11.2	11.0	6.5	5.9	5.5	78	59	56	NNW	2	NNW	4	NE	1	9	9	10	0.0	◍^{0} sch. a.
10	**82.5**	85.3	86.5	7.7	11.6	12.9	12.4	8.0	7.8	7.7	79	70	72	WNW	2	NNW	4	NNW	2	10	10	7	0.9	◍^{0} sch. n, p.
11	88.5	87.5	90.5	8.5	12.3	**20.1**	10.6	8.0	7.7	8.0	75	44	84	NE	2	S	4	SSW	3	4	8	10•	0.7	◍^{0} sch. früh, mtg., p, ◍ sch. abd.
12	90.6	95.9	00.5	6.1	11.4	10.2	8.9	7.5	6.8	4.7	75	73	55	NE	2	WNW	5	W	5	1	10	5	2.0	≏ mg., ◍^{0} mtg., ◍^{0} sch. p, spätabd.
13	00.9	00.1	00.7	4.7	9.9	9.1	7.9	4.5	6.1	5.3	50	71	67	WSW	6	W	7	WSW	6	3	9	9•	0.5	◍ sch., △^{0} p, ◍^{0} sch. p.
14	99.7	00.4	00.1	4.0	6.4	8.0	6.2	4.9	4.8	5.5	68	60	78	W	7	W	6	W	6	10	10	10•	4.7	◍ sch. n, ◍^{0} sch. a, p.
15	98.9	99.9	00.3	5.2	7.3	9.3	7.2	5.6	5.0	5.0	73	57	66	NNW	1	NW	4	WNW	6	10	9	8	0.7	◍^{0} sch. n, a, p von 20 an.
16	96.3	94.9	94.7	3.9	4.7	7.3	6.3	5.4	5.4	4.4	84	70	62	W	6	WSW	5	WSW	6	10•	10•	10	0.6	◍^{0} sch. n, a, p, spätabd.
17	95.2	95.8	96.5	4.1	9.6	13.9	12.4	4.9	5.5	4.8	55	47	45	NE	2	N	2	NNE	2	6	3	5	2.5	
18	99.4	99.1	99.1	6.1	11.8	17.5	15.4	7.7	7.2	6.5	75	49	50	NE	3	NNE	3	ENE	2	4	9	9		
19	98.5	98.5	99.2	6.2	9.2	12.7	11.5	7.2	7.4	8.4	83	68	83	NW	1	S	2	NNE	1	10•	10•	8•	0.0	◍^{0} sch. a, p, ◍ sch. p.
20	01.6	00.3	01.7	7.0	10.2	12.9	9.5	7.5	7.9	7.4	81	72	84	WNW	3	NW	4	NW	4	10	9	10	2.8	◍^{0} sch. n, p.
21	05.4	07.8	09.0	7.7	9.4	10.9	10.3	7.4	7.5	7.0	86	77	75	NW	4	WNW	3	NNW	2	10	10	10	0.4	◍^{0} sch. n, a.
22	06.1	02.0	98.3	6.8	12.6	17.3	18.2	7.2	7.4	7.7	67	51	50	NE	2	NE	4	ENE	2	1	1	5	0.0	
23	96.2	96.7	97.0	10.1	12.7	16.7	13.8	8.5	8.8	9.6	78	62	82	S	2	SSW	2	WNW	2	10•	9	9	0.0	◍^{0} sch. mg., ◍^{2} sch. u. ◍^{0} sch. p.
24	95.0	95.5	95.5	10.0	10.4	9.9	10.6	9.2	8.4	7.8	98	92	83	NNW	0	WNW	3	W	2	10≡	10•	10	11.2	◍ n, mg., a, ≡^{0} mg., a, ◍^{0} sch. p.
25	95.5	95.4	96.7	8.5	10.4	12.4	11.8	7.8	8.3	8.1	84	78	78	S	2	NE	1	WNW	2	10•	10•	10•	17.9	◍ n, mg., ◍^{0} sch. a, ◍ sch. p.
26	00.4	98.7	95.6	8.6	11.3	14.8	15.4	8.1	8.5	8.1	82	68	62	NNW	1	NE	3	NE	4	10	5	9	3.2	◍^{0} sch. früh.
27	93.6	93.0	93.8	10.8	11.7	15.0	12.7	8.1	7.5	8.8	79	59	81	ENE	2	SSE	2		0	10•	10•	10	1.0	◍ sch. früh, ◍^{0} sch. a, p.
28	98.7	02.4	03.6	8.8	9.3	9.8	10.4	7.0	7.0	6.5	80	78	69	SW	4	WSW	4	W	2	10•	10	9	1.6	◍^{0} sch. n, a, p.
29	02.1	96.7	92.7	5.3	11.7	15.7	16.5	7.1	7.8	7.1	69	59	51	ENE	3	NE	5	S	5	3	6	10	0.5	◍^{0} sch. spätabd.
30	84.4	91.0	91.1	11.4	11.6	11.0	12.5	**9.9**	8.0	7.2	98	81	67	NE	2	SW	3	NE	1	10•	10•	6	7.0	● früh, mg., ◍ sch. a, ◍^{0} sch. p, spätabd.
M.	98.1	98.1	98.0	6.2	9.4	11.8	10.6	6.9	6.8	6.6	78	66	69		2.5		3.5		2.9	8.1	8.7	8.7	85.9	

Trondhjem. 1928.

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ — $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb — $\lambda = 10^0\ 25'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	89.7	90.3	91.2	6.2	15.5	12.8	11.0	8.5	7.7	8.0	64	70	81	S 2	WNW 5	NW 4	7	9●	9	9.2	◉ sch. n, ◉^{0} sch. p.
2	95.4	96.9	96.0	8.1	8.7	11.3	11.5	7.5	8.0	7.6	89	80	75	SSW 4	SW 1	NE 1	10●	10●	10	3.2	◉ sch. früh, ◉^{0} sch. a, ◉ sch. p.
3	93.8	93.9	97.1	6.2	12.9	13.9	10.2	7.9	8.4	7.5	72	71	81	NE 2	NNW 3	WNW 5	8	10	10●	0.9	◉^{0} sch. n, a, p.
4	00.2	00.0	00.0	6.2	9.4	11.3	11.0	6.3	6.4	6.2	71	64	63	S 3	NW 3	WNW 2	10●	10●	9	0.4	◉^{0} sch. n, a, p.
5	00.6	98.8	96.4	7.7	10.1	15.3	13.2	6.4	6.1	6.3	69	47	55	S 2	N 3	NE 3	9	7	9	0.1	◉^{0} sch. n.
6	89.4	88.4	89.9	8.4	12.1	**16.7**	11.8	7.7	7.6	9.2	73	54	90	NE 2	N 1	NW 0	8	9	10●		◉ p, abd.
7	98.2	01.9	05.9	9.1	11.2	14.3	10.3	7.5	7.8	7.7	75	64	82	WNW 3	W 4	NW 4	9	5	9●	7.7	◉ sch. n, ◉^{0} sch. abd.
8	07.7	04.0	99.8	6.2	12.1	15.9	15.5	7.1	7.1	7.7	67	53	59	NW 1	N 4	N 3	8	7	9	0.1	◉^{0} sch. n.
9	98.6	96.0	97.3	10.3	13.5	16.0	9.9	8.0	9.7	8.6	70	72	95	ENE 2	NNW 2	NW 1	10	10	10●		◉^{0}, ◉^{2} p, ◉ sch. abd.
10	95.4	94.2	96.4	7.7	11.8	14.9	11.7	8.2	7.1	7.8	80	56	76	ENE 2	SSW 6	SW 2	8	10●	10●	15.9	◉ sch. n, ◉^{0} sch. a, p.
11	01.0	00.0	00.6	9.7	14.3	16.0	13.7	9.2	8.7	10.1	76	64	87	NE 1	NE 3	S 1	7	9	10●	3.0	◉ sch. n, a.
12	03.7	00.7	07.4	11.3	13.8	15.6	14.0	9.6	9.6	9.1	82	73	77	S 1	NE 2	NNW 4	10●	9	10●	1.7	◉^{0} sch. n, ◉^{0} a, p, abd.
13	03.6	04.1	01.8	10.5	13.2	14.4	13.4	9.6	9.9	9.1	86	82	80	S 1	NW 2	NE 2	10●	10●	10	1.3	◉^{0} sch. a, ◉ sch. p, ◉^{0} sch. spätabd.
14	05.9	06.6	02.7	9.7	13.5	16.1	14.1	7.8	7.8	8.2	68	58	68	SW 2	N 2	N 1	9	9	10●	2.6	◉^{0} sch. n, abd.
15	97.7	97.3	10.7	12.3	16.5	12.7	12.2	**10.7**	6.8	6.0	76	62	56	S 1	WSW 6	W 6	9	9	9	3.1	◉ sch. n, ◉^{0} sch. a, ⸗ a, p.
16	12.8	**13.4**	**13.4**	8.2	11.5	13.9	11.9	7.3	7.0	7.5	72	59	73	S 2	NNW 3	NW 1	10	7	10	0.1	◉^{0} sch. a.
17	08.6	08.4	06.5	8.2	10.8	15.6	11.7	8.2	9.2	8.7	85	69	86	SSW 1	WNW 5	S 1	10	9●	10●	0.9	◉^{0} sch. früh, ◉^{0} sch., ◉ sch. a, ◉^{0} sch.
18	07.7	06.1	06.3	9.4	11.1	12.7	10.4	8.6	9.6	8.6	87	89	92	N 1	WNW 1	W 6	10	10≡	10	3.2	◉^{0} sch. n, a, ◉^{0} sch., ◉ sch. mtg., p. abd
19	08.4	06.0	00.9	6.0	9.1	10.6	7.6	6.3	6.5	6.8	73	69	88	WSW 2	W 4	W 5	9	9	9	3.9	◉^{0} sch. n, a, p, ◉ sch. p.
20	08.9	07.5	08.3	**5.1**	9.0	11.9	8.5	6.9	6.2	7.3	80	60	88	SW 2	NNW 2	SSW 1	9●	10●	10●	7.8	◉ sch. n, ◉^{0} sch., ◉ sch. p.
21	08.2	08.7	00.4	**5.1**	10.1	10.8	9.3	6.5	6.3	6.1	71	65	70	WSW 3	WNW 5	WNW 4	8	8	8	2.7	◉^{0} sch. n, a, p, spätabd. von 20 an.
22	01.1	01.6	01.8	6.9	8.3	7.7	8.0	6.6	6.5	6.8	81	83	85	W 5	WSW 8	W 8	10	10●	10●	2.2	◉ sch. n, ◉^{0} sch. a, ◉ sch. a, mtg.,
23	04.0	03.2	01.2	6.3	8.0	8.8	8.3	**5.7**	7.1	6.7	71	84	82	WSW 6	WSW 3	WSW 4	10	10●	10	16.7	◉ n, ◉^{0} sch. a, p.
24	04.8	06.7	98.4	6.8	8.4	12.9	11.1	7.4	7.7	7.3	91	69	74	SSW 2	NNW 3	W 5	10●	9	8	4.3	◉ sch. n, ◉^{0} sch. a.
25	98.0	97.9	97.3	7.7	10.2	11.5	10.7	8.4	8.1	8.0	91	81	84	NW 2	NNW 3	NW 4	8●	10	10	1.1	◉^{0} sch. n, mg.
26	93.0	93.7	95.2	8.0	10.7	13.5	11.6	8.0	8.0	8.0	84	70	79	NE 2	N 1	NNW 3	10●	10●	10●	0.5	◉^{0} sch. früh, mg., p, ◉^{0} abd.
27	97.1	97.1	97.0	7.5	10.1	14.2	11.8	8.0	7.7	8.1	87	64	78	NW 1	N 3	NNW 3	10●	10	9	0.6	◉ mg., a.
28	02.3	89.9	88.0	9.3	12.5	15.3	16.3	8.6	10.0	8.6	81	78	62	ENE 2	ENE 2	ESE 1	7	9	10	0.4	◉^{0} sch. n, ◉^{2} sch. a, ◉^{0} sch. p.
29	**85.0**	87.9	89.5	11.3	16.3	15.3	13.3	9.7	9.5	8.9	70	73	78	NE 1	NW 4		0	2	9	7	5.7	◉^{0} sch. n, a, ◉ sch. p.
30	88.2	88.0	88.2	9.6	10.3	10.3	12.4	8.4	8.5	7.4	90	92	69	NE 2	NW 4	WNW 1	10●	9●	5	4.5	◉ sch. n, mg., ☈ 12^{17}-13^{58}, ◉^{0} sch. a,
31	91.4	93.5	95.7	5.8	12.1	13.4	10.1	8.0	7.2	8.1	76	63	88	NE 1	NE 1	SSE 2	8	7	10●	1.3	⌓ mg., ◉ sch. a, ◉^{2} sch. p.
M.	98.1	98.4	98.8	8.1	11.5	13.4	11.5	7.9	7.9	7.8	78	69	77	2.1	3.2	2.8	8.8	9.0	9.4	105.1	

August.

1	02.5	05.0	07.5	7.9	11.5	13.3	11.6	7.4	7.2	8.0	74	63	79	S 3	NW 3	NW 4	9	9	4	3.8	◉^{0} sch. n, p.
2	10.2	11.0	12.1	6.5	10.7	13.3	11.4	6.6	8.1	7.7	70	72	77	SW 3	NW 4	WSW 4	10	10	9	0.5	◉^{0} sch. n, p.
3	13.4	13.2	13.2	7.8	11.1	14.0	12.7	7.9	8.2	7.9	80	69	73	SW 2	N 3	NW 2	9	10	8	0.1	◉^{0} sch. n.
4	13.4	13.0	12.5	7.2	11.8	16.0	14.3	8.7	7.3	6.6	85	54	54	W 1	NNE 3	ENE 2	7	2	2	0.5	◉^{0} sch. n.
5	13.4	13.4	14.0	5.6	11.0	16.6	14.7	7.2	7.9	7.9	74	57	63	NE 2	N 3	WNW 3	3	6	6		⌓^{2} mg.
6	**16.5**	15.6	14.7	8.5	11.3	13.8	12.5	7.9	7.1	6.5	79	60	60	S 1	NW 1	NE 3	9	10	10		
7	11.5	08.7	05.3	8.1	10.2	14.8	13.1	7.5	6.4	7.3	81	51	65	S 1	NE 3	NNW 1	10	2	1		
8	90.6	91.0	90.8	6.2	11.3	12.3	11.9	8.1	9.4	9.5	82	89	93	SSW 1	SE 1	SW 1	10●	10●	10●	0.0	⌓ n, mg., ◉^{0}, ◉ a, ◉^{0} sch. p, abd.
9	86.2	**85.7**	87.6	8.3	12.2	16.4	16.3	8.1	9.2	8.1	76	67	59	S 1	NE 4	NE 1	8	8	7	5.4	◉^{0} sch. n.
10	93.7	97.0	99.9	11.0	12.9	12.4	10.5	9.0	7.1	8.1	82	66	87	S 3	S 3	WSW 4	9	9●	10●		◉^{0} sch. mtg., p.
11	05.4	00.7	07.1	9.3	12.9	15.1	12.7	8.3	7.4	7.3	75	58	67	NW 3	NW 4	NW 3	7	4	3	0.6	◉^{0} sch. n.
12	05.8	02.8	01.4	6.8	10.4	16.4	13.9	8.0	7.5	7.0	85	55	59	S 2	NNE 2	N 1	3	3	3		⌓ mg.
13	98.0	00.2	02.2	5.0	16.7	17.0	15.0	8.7	9.5	10.6	61	66	84	S 6	SE 3	SSW 2	7	10●	10●		⌓ mg., ◉^{0} sch. a, ◉^{0}, ◉ p, ◉^{0} abd.
14	01.6	99.6	99.0	12.6	13.5	21.2	19.3	9.3	9.8	9.1	81	53	55	S 1	SE 4	S 2	10●	6	7	3.0	◉^{0} sch. früh, mg., a.
15	01.1	00.9	00.1	11.3	17.0	20.2	18.8	8.5	9.5	8.2	59	54	51	S 2	SE 3	S 3	7	9	5	0.3	◉^{0} sch. a.
16	00.4	03.5	04.0	12.1	14.4	17.2	15.6	8.0	9.4	10.0	65	64	76	SW 4	WSW 2	NNW 1	10	9	9	0.0	⌓ n, ◉^{0} sch. a.
17	00.4	99.2	00.2	11.6	12.3	13.6	14.7	10.3	11.1	11.5	97	96	92	NE 2	NE 2	NW 1	10●	10	9	15.0	◉^{2} früh, a, ◉ sch. a.
18	05.2	05.8	06.2	9.4	14.5	20.2	16.5	8.7	10.2	10.3	71	57	73	NE 2	NNW 2	NW 3	1	3	5	7.8	⌓^{2} mg.
19	06.5	07.4	07.5	9.8	11.8	14.7	15.7	9.4	9.9	10.1	93	80	76	S 1	NE 1	NE 2	10●	9	5	0.0	⌓ mg., ◉^{0} sch. a.
20	09.6	08.6	07.4	11.4	13.2	18.5	16.3	10.6	**11.6**	11.1	95	73	80	SE 1	N 1	SSE 1	10	3	5	0.0	⌓ n, ◉^{0} sch. mg., a.
21	07.4	06.3	05.6	11.2	17.2	**23.8**	19.2	9.5	9.5	9.3	65	43	56	ENE 2	SSW 3	SSW 3	7	6	6	0.0	⌓ mg.
22	04.2	02.2	00.2	8.5	14.3	20.6	17.0	8.2	9.0	9.4	67	50	65	NNE 1	NE 2	NE 1	2	6	5		⌓ mg.
23	00.8	02.5	03.6	9.4	12.2	14.8	10.4	8.9	7.6	6.2	86	61	66	NW 5	WNW 6	NW 5	10	4	4		⌓ mg.
24	04.6	04.3	03.4	7.7	9.6	13.6	11.4	**5.7**	6.9	**5.7**	64	59	57	N 3	NW 4	NE 3	8	5	7		◉^{0} sch. a.
25	01.7	97.4	93.5	**3.1**	6.5	12.9	12.0	6.3	6.6	7.7	87	59	74	SSW 1	NE 4	ENE 5	10	9	10	0.0	⌓^{2} mg.
26	93.3	94.4	95.0	6.0	10.2	11.1	10.6	8.7	9.1	8.9	94	93	94	NNE 1	NW 1	W 3	10●	10●	10●	4.0	◉ früh, ◉, ◉^{2} a, p, ◉^{2} II.
27	95.5	95.2	95.0	9.3	11.4	14.7	11.8	8.7	8.6	7.6	87	69	74	NW 2	NW 4	NNE 3	10●	9	9	10.9	◉ n.
28	95.5	95.6	95.6	5.7	9.3	14.9	12.6	6.8	7.2	7.5	78	57	69	NE 1	NE 3	N 1	2	1	5	0.0	⌓^{2} mg.
29	97.5	97.9	99.0	6.2	9.7	13.9	10.3	7.8	8.2	7.3	87	69	78	WSW 1	NE 2	W 5	10●	10	10●	0.0	⌓, ◉^{0} sch. mg., ◉ spätabd.
30	03.7	05.7	07.4	6.4	8.6	11.4	8.5	7.1	6.8	6.7	86	67	81	SSW 3	WNW 4	SW 2	10	7	6●	4.6	◉^{0} sch. a abd.
31	10.4	10.9	10.2	4.9	6.6	12.3	8.8	6.4	7.4	6.7	88	70	80	SSW 2	WNW 2	SW 4	8	9●	10●	1.2	◉^{0} früh, ◉^{0} sch., ◉ sch. a, ◉^{0} sch. p.
M.	03.2	03.2	03.3	8.2	11.8	15.5	13.6	8.1	8.4	8.2	79	65	72	2.1	2.8	2.5	7.9	7.0	6.8	57.7	

Trondhjem. **1928.**

H = 58 m, H_b = 59.2 m; C_g = 1.55 mb bei 994 mb; $\varphi = 63^0\ 26'$ N; $\lambda = 10^0\ 25'$ E

September.

Datum	Luftdruck 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	10.1	10.0	10.3	6.3	7.6	11.2	10.0	7.1	5.7	6.2	91	58	68	SW 4	W 7	W 2	10●	10	9	11.8	● n, ●^{0} sch. a, p.
2	11.8	12.9	13.7	7.5	10.1	14.7	12.0	6.8	7.1	6.6	74	56	64	SW 2	NW 3	E 1	10	8	9	1.3	
3	06.2	01.6	99.7	6.0	9.9	16.3	11.8	6.2	6.7	8.0	68	49	78	S 1	SW 3	S 2	6	10	10●		⌓ mg., ●^{0}, ● sch. p, ● spätabd.
4	00.8	99.1	01.0	6.9	8.5	14.3	10.9	7.6	7.2	6.5	92	59	67	S 1	NE 3	SSW 3	3	8	5	3.2	⌓ mg., ●^{0} sch. p.
5	03.3	03.7	03.1	6.4	8.6	13.2	10.3	6.2	7.2	7.8	74	64	83	S 3	NNE 1	ENE 1	9	10	9	0.2	⌓ mg., ●^{0} sch. früh, a.
6	02.3	98.8	94.8	4.4	6.6	10.7	10.7	6.9	8.5	9.5	94	90	99	S 1	NNE 1	S 1	6	10●	10●≡	0.0	⌓ mg., ●^{0} mtg. ●, ≡ p, abd.
7	02.6	08.6	11.3	6.6	10.2	11.9	9.2	8.1	7.2	8.0	87	69	92	WNW 5	WNW 4	S 2	10	5	3	12.0	● n, ●^{0} sch. a, ⌓, Ш abd.
8	09.8	09.3	11.5	4.1	7.9	15.8	12.5	7.3	8.8	9.0	92	65	85	NNE 1	NE 2	S 2	10	6	5	0.5	●^{0} sch. früh, a.
9	12.4	11.6	08.2	7.9	13.7	17.2	13.9	9.8	10.4	10.4	85	71	88	N 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.0	⌓ mg., abd.
10	04.7	98.8	99.6	13.2	16.9	**19.2**	11.6	10.0	**10.6**	9.6	70	63	95	NE 1	S 2	W 1	10	10	8	0.4	●^{0} sch. früh, p.
11	05.8	07.1	10.1	6.7	10.1	16.0	10.9	7.7	7.3	8.1	83	54	84	NE 1	N 3	NNW 3	5	6	5	1.2	●^{0} sch. n, ⌓ mg.
12	16.2	17.5	18.6	7.6	9.7	12.3	10.8	7.7	7.7	7.6	86	72	79	S 2	NE 2	NNW 2	9	9	10		⌓^{0} mg.
13	21.0	21.6	22.3	5.9	8.4	12.9	8.6	7.7	8.6	7.7	93	78	92	S 0	NNW 2	S 1	9	2	3		⌓ mg.
14	**24.4**	24.0	23.2	4.1	5.9	14.3	10.7	6.3	7.9	8.3	91	65	86	S 1	NNE 1	W 1	4	6	9		⌓ mg.
15	22.1	21.7	20.9	5.9	8.9	11.0	9.6	7.5	9.0	8.8	88	92	99	S 2	S 0	S 1	10	10●	10●		⌓^{0}mg., ●^{0} sch. mtg., ●^{0} p, ●, ≡ p, abd., ● spätabd.
16	18.2	16.1	14.7	8.9	10.1	13.6	11.3	8.5	8.6	8.9	92	74	89	S 1	N 3	S 2	10	3	9	8.7	
17	10.4	07.4	05.7	6.8	8.7	14.1	11.1	8.2	8.2	8.7	98	68	89	SSE 2	NE 2	S 1	10	9	10		⌓ mg., ●^{0} sch. p.
18	**93.2**	94.8	95.4	8.7	13.3	14.6	9.9	8.4	9.3	8.9	74	75	98	SSW 3	NNW 3	SSW 0	9	9	4	2.6	● sch. früh, ●^{0} sch. p, K W-E $15^{3}/_{4}$-$16^{1}/_{4}$.
19	04.9	04.2	02.2	7.1	8.2	13.0	7.6	7.2	7.7	7.3	89	69	94	S 3	NE 2	SSE 1	8	9	4	13.4	● sch. n, ⌓^{0} n. [●^{2}, △^{0}p, K^2 21^{10}-22^{10}.
20	00.0	02.7	05.9	3.5	5.4	9.5	7.2	5.7	5.9	6.2	85	66	82	S 3	WSW 5	WSW 4	9	10	9		⌓ mg., ●^{0} sch. a, p.
21	10.7	13.7	15.7	3.8	6.0	7.7	7.6	5.9	6.7	6.3	85	86	80	SW 4	0	W 3	9	8●	8	1.3	●^{0} sch. früh, p.
22	18.8	18.5	17.6	5.7	7.0	10.6	7.8	6.7	7.0	6.2	89	73	79	S 3	WNW 4	WSW 2	10●	9	10	1.9	●^{0} sch. früh, spätabd.
23	09.8	06.2	03.4	4.6	5.6	9.3	7.8	6.0	6.4	7.0	88	74	89	S 2	ENE 2	S 1	10	4	10	0.3	⌓^{0} mg., ●^{0} sch. a.
24	01.9	02.6	02.9	5.5	7.8	10.8	8.8	7.2	7.0	7.5	92	72	89	SSW 2	NE 1	WNW 4	9	9	9	0.9	●^{0} sch. n.
25	05.3	06.4	07.7	6.9	7.2	9.7	7.2	6.7	6.2	5.9	89	69	77	WNW 2	NW 4	NW 2	7	7	8	0.9	●^{0} sch. früh, a, p.
26	09.1	05.9	01.9	2.9	4.1	8.7	6.8	5.5	5.5	6.2	90	65	84	S 3	WSW 3	WSW 3	9	10	10●	0.7	⌓^{0} mg., ●^{0} sch. p.
27	98.6	02.0	04.4	2.0	3.0	3.9	1.2	5.0	4.9	4.5	88	80	91	NW 2	NW 4	S 2	10●	4	5	13.0	● n. △^{0} sch., ●^{0} sch., ✱^{0} a. ✱ sch. mtg., ●^{0} sch. ✱^{0} p.
28	06.0	05.2	03.3	**-2.3**	-1.5	4.9	1.8	**3.4**	3.9	4.1	81	59	78	S 4	SW 4	S 3	7	9	8	1.6	✱^{0} sch. n, ⊔ mg.
29	93.7	95.0	96.3	-1.7	1.9	4.1	1.3	4.7	5.3	4.8	90	87	94	S 3	SW 2	S 3	9	10●	8	0.2	✱^{0} sch. mg., ●^{0} sch. a, ● sch. p.
30	02.3	05.3	07.3	0.0	1.3	5.2	3.1	4.8	4.6	5.2	96	69	91	S 1	NNW 3	S 2	9●	9	8	6.5	● ✱ n, ●^{0} sch. mg., ● sch. p.
M.	07.9	07.7	07.8	5.4	7.7	11.7	8.8	6.9	7.2	7.3	86	70	85	2.1	2.6	1.9	8.5	8.0	7.8	82.6	

Oktober.

Datum	Luftdruck 8	14	19	Min.	8	14	19	Abs. F. 8	14	19	Rel. F. 8	14	19	Wind 8	14	19	Bewölkung 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.6	97.8	95.3	-0.3	0.3	2.7	2.6	4.1	5.0	5.1	88	89	93	S 2	SSW 3	S 2	10	10	10●	1.1	⊔ mg., ● ✱^{0} sch. a, ●^{0} sch. p.
2	01.3	05.7	07.1	0.0	3.6	6.9	5.8	5.7	5.5	6.2	97	74	90	SSE 1	WSW 2	SW 3	10	4	10●	2.3	●^{0} sch. n, a, p, ● sch. abd.
3	09.3	09.8	08.0	3.5	5.8	7.7	6.7	6.4	5.7	6.5	93	72	88	SW 5	SW 5	SSW 4	10●	10●	10●	3.2	● n, ●^{0} sch. a, p, abd.
4	12.0	15.0	17.2	5.6	8.0	8.5	6.8	6.1	7.7	6.7	76	93	91	W 6	W 3	WSW 1	9	10●	10●	7.2	● n, ●^{0} sch. a, ● sch. u. ●^{0} sch. p, spätabd.
5	**19.7**	18.8	18.0	5.6	6.1	9.0	4.2	6.6	6.6	6.0	95	77	97	S 2	ENE 3	ENE 1	10	3	1	6.1	⌓ abd.
6	14.7	10.3	07.9	1.4	1.5	5.1	3.5	5.0	5.6	5.6	98	86	95	SSW 2	N 1	S 1	10≡	10	10	0.2	⌓^{0}, ≡^{0} mg., a.
7	03.8	02.9	02.7	0.8	3.3	8.8	9.6	5.6	7.4	7.7	97	88	87	SSE 1	SSW 3	WSW 3	10●	10	10	0.8	●^{0} sch. früh, a, p, ● sch. abd.
8	94.1	86.8	83.8	3.2	5.9	8.9	9.9	6.5	7.8	**8.7**	94	92	96	SSW 3	SW 1	W 2	10●	10	10●	5.9	● n, mg., a, p.
9	86.5	89.7	92.9	2.7	3.5	4.2	3.6	5.4	5.2	4.9	92	84	83	S 3	NNE 3	NW 2	9●	8●	10●△	10.3	● sch. n, ●^{0} sch. a, p, △ sch. u. ● abd.
10	97.2	00.3	03.8	0.8	1.9	5.4	3.6	5.0	4.9	4.7	95	74	80	SSE 2	N 3	NE 2	7	7	1	4.2	●, ●^{0} n, ●^{0} sch. a.
11	10.9	10.5	09.6	-1.5	-1.5	4.3	2.6	3.8	4.7	4.8	92	76	85	S 2	S 2	S 1	5	10	10	0.1	⊔^{0} mg.
12	04.9	03.5	04.3	-1.7	1.0	4.9	2.9	**3.6**	4.1	5.0	73	62	88	S 4	SW 2	SW 1	9	8	10●		●^{0} sch. p, spätabd.
13	10.3	11.7	12.3	0.6	1.8	4.9	3.1	4.9	5.2	5.3	93	79	93	S 1	S 2	S 2	9	9	10●	0.7	●^{0} sch. mtg., p, ● sch. abd.
14	12.1	12.6	12.7	1.7	3.1	4.2	3.2	5.2	5.2	5.3	91	84	92	SSW 2	WSW 3	SSW 3	10●	8●	10	7.9	● n, ● sch. mg., a, ●^{0} sch. p.
15	11.4	11.7	11.2	1.7	2.7	3.8	4.4	5.0	5.5	5.0	89	92	80	S 2	S 3	SSW 4	9	10●	10●	2.9	●^{0} sch. n, a, p, abd.
16	11.0	11.5	10.2	2.5	3.4	4.6	4.0	5.6	5.3	4.3	97	84	70	SSW 2	NE 3	ESE 3	10●	10	4	2.2	●^{0} sch. n, a, p, Ш abd.
17	99.8	96.4	98.7	2.7	5.1	5.2	5.3	3.7	4.6	5.1	57	69	76	S 6	SW 7	SSW 3	10	10●	9	1.6	↗ böen n, a, ●^{0} sch. a, mtg., p.
18	02.1	02.4	99.7	3.4	3.9	6.3	4.0	5.4	6.1	5.0	88	86	82	SE 1	ENE 2	SE 2	10●	3	2	2.9	Ш, ●^{0} sch. n, ⌓ p.
19	89.9	86.7	86.5	2.8	5.6	6.7	5.2	4.1	4.5	4.4	61	61	66	SE 5	SE 3	SSW 1	10	10	4	0.1	
20	95.6	90.5	87.4	0.6	2.5	6.5	8.1	4.3	4.0	4.9	77	57	61	ESE 1	SE 5	SE 5	4	10	10●	0.6	●^{0} sch. n, ⊔^{0} mg., ●^{0} sch. p, abd.
21	86.1	89.1	90.4	1.9	8.0	10.1	8.3	4.6	4.3	4.3	58	47	54	S 5	S 4	S 3	4	4	5	0.4	●^{0} sch. n, Ш abd.
22	94.5	94.5	96.0	1.7	1.8	9.5	6.6	4.4	4.8	4.6	84	54	64	WSW 1	S 2	S 2	5	6	5		⊔ mg. a.
23	95.4	94.4	93.9	1.0	6.8	9.9	7.6	5.1	5.3	5.9	70	58	76	SSE 1	SSW 2	NE 1	10	10	10		⌓^{0} mg., ●^{0} sch. p, Ш abd.
24	90.3	87.2	89.1	4.6	9.2	12.2	10.3	5.9	5.3	5.4	68	50	58	S 2	SSW 4	S 4	7	9	6	0.6	⊔^{0} mg., ●^{0} sch. mtg., ↗ böen p.
25	89.2	88.0	88.0	9.0	11.7	**12.5**	12.0	5.6	5.4	5.2	54	50	49	SSW 4	SW 4	S 3	9	10	10	0.0	●^{0} sch. abd. von 19 an.
26	93.0	96.2	98.2	8.9	9.7	9.8	4.5	4.6	5.9	5.5	51	65	87	SW 2	SW 1	SE 1	8	10●	3	0.0	●^{0} sch. p, ⌓^{0} abd.
27	01.4	01.5	01.4	0.1	0.2	3.0	0.1	4.2	4.7	4.4	90	83	94	S 1	NW 0-1	SSW 1	7	10	8	0.0	⊔ mg., a, ⌓ u. ⊔ abd.
28	99.8	97.6	95.2	**-2.2**	-0.2	0.9	1.1	4.4	4.1	4.7	97	84	94	SSE 1	NNE 1	NNE 1	10≡	10	10		⊔, ≡ n, ⊔^{2} mg., a.
29	83.3	79.3	**78.0**	-0.2	3.2	3.1	3.2	5.5	5.5	5.5	95	96	95	NNE 1	S 1	S 2	10●	10●	10●	18.9	●^{2} n, ●^{0} sch. a, ● sch. p, ●^{0} sch. abd.
30	88.0	93.3	94.0	2.6	6.1	6.1	2.6	6.3	6.0	4.9	90	86	89	W 7	SW 2	S 2	10●	8●	4	12.4	● n, ↗ böen früh, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
31	93.7	97.5	00.4	3.5	4.4	6.0	5.4	5.8	6.6	6.3	93	94	94	S 1	SW 1	S 1	9	9	10	5.7	● früh, ●^{0} sch. p.
M.	00.1	99.8	99.8	2.2	4.1	6.5	5.2	5.1	5.4	5.4	84	76	82	2.5	2.6	2.2	8.7	8.6	7.8	98.3	

Trondhjem. 1928.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N

$\lambda = 10^0\ 25'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	12.3	16.0	17.4	1.8	1.9	1.9	1.3	4.4	4.9	4.7	84	93	92	SW	1	S	2	S	2	4	8	6	2.1	●⁰ sch. n, a, ◍ ✳ u. △ sch., ●⁰ sch. p.
2	18.6	**18.8**	18.2	0.8	1.1	2.6	0.7	4.7	5.1	4.7	94	93	96	S	2	S	1	S	1	10	3	5	3.6	♖, ◍ ✳⁰ sch. n, ●⁰ sch. mtg., ⌓⁰ abd.
3	14.5	13.5	12.4	-3.2	-1.6	0.8	-1.7	3.3	4.3	2.7	81	89	65	SE	2	SE	1	SE	2	3	1	1	0.0	♖ n, ⌴ mg.
4	12.2	14.6	16.6	-5.3	-4.4	-0.7	-1.6	2.6	3.1	3.3	78	72	81	S	1	N	1	S	1	9	10	7		⌴ mg.
5	16.8	15.3	14.0	-4.4	-2.8	-2.5	-5.2	3.1	3.0	2.7	81	77	85	SSE	1	SSW	1	S	1	10	1	1		⌴² mg., ⌴ abd.
6	07.6	03.5	03.1	**-8.8**	-7.7	-1.5	0.7	**1.9**	2.5	4.3	72	61	89	SW	4	SSW	6	S	1	6	5	10✳		⌴ mg., ✳⁰ p, ✳, ✳⁰, ♖ abd.
7	02.5	01.6	00.7	-8.3	-1.8	0.0	-0.5	3.6	3.8	4.1	89	83	93	SW	3	SW	3	SW	3	10✳	9	10✳	3.6	✳⁰, ✳ sch. n, a, p, spätabd.
8	03.4	06.0	07.5	-3.2	-2.7	-0.4	-1.5	3.3	3.9	3.6	86	87	88	SW	2	SSE	2	SSE	3	10	10✳	5✳	15.9	✳⁰ sch. a, p.
9	05.1	09.9	97.0	-6.4	-6.3	-2.1	-2.4	2.3	2.5	3.3	80	62	86	SSW	1	S	1	SSE	2	10	10	8✳	1.0	✳⁰ p, abd.
10	93.5	91.9	94.2	-6.3	-1.3	0.1	-1.2	3.3	4.0	3.8	79	85	90	SW	4	SW	4	SW	1	10	10✳	10	1.4	✳⁰ sch. früh, ✳ sch. a, ✳, ✳⁰ sch. p.
11	98.0	00.5	01.6	-4.2	-2.2	0.8	-0.6	3.4	4.1	4.0	87	85	91	SSW	1	S	2	SSE	2	10✳	7	5✳	14.0	✳⁰ sch. früh, a, p, abd. körn.
12	01.7	00.1	89.9	-5.5	-0.1	1.7	1.0	3.5	4.6	4.7	77	90	96	SE	1	NW	1	SE	1	10	10	10✳	4.7	✳⁰ sch. mtg., ●⁰, ◍ ✳ sch. p.
13	76.1	80.3	86.5	-0.5	2.3	6.5	6.3	5.1	5.2	**6.5**	94	72	91	SSW	1	SW	9	SW	5	10●	10●	10●	4.5	◍⁰ sch. n, a, p, ⸝ a, p, ●⁰ sch. spät. bd.
14	90.2	91.6	92.0	2.3	3.2	3.9	4.0	4.3	4.2	4.6	75	69	75	SSW	2	SSW	2	SSE	3	10	10	10	3.1	
15	93.0	91.9	88.2	2.2	2.3	1.0	2.2	4.2	3.9	3.3	77	79	61	S	2	ESE	1	SE	1	9	2	10		♖ abd.
16	79.7	76.3	73.6	-0.4	6.6	6.5	6.1	4.2	4.2	4.3	58	58	62	S	5	SSE	4	SSE	2	7	9	6		♖ abd.
17	70.3	70.4	71.9	3.8	3.8	5.6	4.9	4.9	5.3	5.5	82	79	84	NE	1	ENE	2	NNE	1	10	9	10		●⁰, ♖ abd.
18	80.0	84.6	88.9	3.4	3.6	3.5	1.4	4.2	3.8	3.8	70	65	74	NE	1	NE	1	NE	2	9	5	5	0.0	♖ abd.
19	98.0	00.1	99.1	-1.9	-0.4	2.2	1.4	3.7	3.7	3.3	83	68	64	NE	1	ENE	1	SE	3	10	7	3		♖ abd.
20	93.3	96.7	99.9	-0.2	5.8	5.7	3.8	3.4	3.7	4.1	50	54	69	S	6	S	4	SSE	1	10●	10	10	0.0	⸝, ◍⁰ sch. a.
21	05.2	07.9	08.6	-0.1	1.2	1.9	0.2	3.8	3.8	3.3	75	73	71	S	1	S	1	S	1	8	5	7	0.0	
22	92.3	88.3	83.5	-0.7	5.9	6.1	5.5	4.1	4.2	4.9	59	60	72	S	3	S	1	S	3	10●	7	7	0.0	●⁰ sch. 6-7 mg., ●⁰ p.
23	71.2	71.0	69.8	3.8	**7.8**	5.8	2.8	5.3	6.3	5.2	67	91	93	S	2	N	1	S	2	10	10●	9	0.1	●⁰ mtg., p, ● sch. p.
24	64.9	63.4	63.3	-0.8	3.3	4.6	4.4	4.5	4.5	4.7	78	71	76	NNE	1	NE	1	NE	3	10	9	5	4.1	●⁰ sch. früh, mtg., ⌴⁰ mg., ♖ abd.
25	**59.9**	60.2	62.2	-0.4	0.0	0.2	1.6	4.1	3.9	3.8	89	83	75	S	2	S	2	S	2	9	6	10	0.3	⌴⁰ mg., a, mtg.
26	71.6	74.8	76.9	-0.7	0.1	-0.2	-0.1	4.4	3.4	3.7	96	75	81	S	2	S	1	S	1	10✳	7	10	1.7	✳ mg., ✳⁰ a, ✳⁰ sch. p.
27	81.8	85.4	88.7	-2.7	-0.9	-0.1	0.4	3.6	3.2	4.0	84	71	84	S	1	SSW	1	S	1	10	10	10✳	0.5	✳⁰ sch. p, abd.
28	98.1	02.0	05.7	-1.1	1.2	2.4	2.0	4.6	4.9	4.9	92	89	93	S	3	WSW	2	NW	5	8	7	10●	0.5	◍⁰ sch. früh, a, ◍⁰ sch. a, ● u. ●⁰ p
29	03.8	00.0	95.1	0.2	1.2	1.7	1.7	4.6	4.3	4.3	92	84	84	S	3	S	1	S	1	9	10	10	6.0	△⁰, ◍⁰, ✳⁰, ◍ ✳ sch. n.
30	92.1	96.5	02.8	1.1	4.8	4.2	3.6	4.6	5.0	4.1	71	80	69	NW	7	NW	8	NW	3	8	8●	9	5.3	●⁰, ◍, △⁰ n, ● sch. a, p, ⸝ böen a, p, ♖ ab
M.	93.3	93.8	94.3	-1.5	0.8	2.1	1.4	3.9	4.1	4.1	79	77	81		2.2		2.3		2.0	9.0	7.5	7.6	72.4	

December.

1	99.9	97.1	98.9	0.4	0.9	2.8	3.9	4.5	5.0	**5.4**	90	89	88	S	2	SW	3	SW	5	10	9	10●	4.5	✳ sch., ✳⁰ sch., ◍⁰ a, ◍ p.
2	09.4	11.9	10.5	0.4	4.4	3.8	1.6	5.0	5.0	4.6	80	83	89	SW	6	SSW	3	S	2	8●	9	2	11.9	◍, ◍⁰ sch. n, ◍⁰ sch. a.
3	02.3	05.5	06.7	-2.3	-1.6	1.2	0.8	3.0	4.4	4.0	72	89	82	S	1	SSW	2	S	4	8	8	2	0.1	⌴⁰ mg., ✳⁰ sch. körn. a, ✳⁰ sch. p.
4	09.2	07.4	03.7	-1.7	1.4	2.2	4.4	4.7	4.0	3.6	93	75	57	S	5	S	1	S	3	10●	9	10	5.2	✳, ◍ ✳, ◍ sch. n, ◍⁰ sch. a, ◍ sch. spätab
5	88.5	86.2	88.0	1.3	6.0	**6.6**	4.2	4.1	4.3	5.1	59	59	82	S	3	WSW	3	WSW	3	9	10	10●	2.8	◍⁰ sch. a, p.
6	99.7	99.6	96.2	-2.7	-2.6	-1.9	-3.2	3.0	3.1	2.3	79	78	64	S	3	S	1	S	2	8	9	6	7.3	◍⁰ sch., ✳ sch. n, ✳⁰ sch. a.
7	85.2	83.5	83.4	-6.5	2.0	1.5	-0.2	3.3	3.6	3.3	62	70	73	S	2	SSE	2	SE	1	10	10	10	0.5	
8	89.4	93.3	96.0	-3.4	-1.8	-0.8	-0.4	3.1	3.9	3.9	76	88	87	S	1	SSE	1	S	1	10	10	10	0.0	✳⁰ sch. a, ♖ abd.
9	96.6	96.1	95.5	-2.6	0.0	0.1	-2.8	4.2	4.2	2.6	91	89	69	S	1	S	2	S	3	10	5	2	0.5	✳⁰ sch. früh.
10	94.0	96.8	99.2	-7.5	-5.6	-2.6	-2.0	2.3	2.7	3.2	76	70	80	SSE	1	S	1	SE	1	10	10	10	0.5	✳⁰ sch. n, ✳ sch. a, ✳⁰ sch. p.
11	06.2	08.8	09.9	-6.5	-1.8	-1.2	-1.4	3.4	3.4	3.4	85	81	81	NNE	2	ENE	3	ESE	1	10	9	4	0.2	♖ abd.
12	13.5	14.9	16.3	-6.5	-4.8	-7.2	-7.8	2.8	2.1	1.9	85	76	75	ESE	1	S	1	SSE	1	0	0	10		⌴⁰ n, a, p, ♖ abd.
13	17.3	18.3	18.9	-8.5	-5.4	-3.3	-3.6	2.1	2.4	2.7	68	66	77	S	1	ESE	1	ENE	1	10	10	5		♖ abd.
14	20.3	22.0	22.1	-7.5	-7.2	-8.1	-8.4	1.7	1.9	1.7	64	74	67	S	1	SSE	1	SE	1	0	10	0		⌴⁰ n, a, p, abd.
15	23.8	24.4	25.4	-11.4	-11.2	-8.7	-10.4	1.3	1.5	1.3	67	63	62	ESE	1	SSE	1	S	2	0	0	0		⌴⁰ n, a, p, abd.
16	**25.9**	23.2	19.7	**-12.6**	-12.4	-11.8	-8.2	1.2	1.3	**1.1**	64	70	43	SSE	1	SSE	1	ESE	1	0	6	1		⌴⁰ n, a, p, abd.
17	14.1	14.3	15.6	-12.3	-3.8	-2.6	-1.3	1.8	2.0	2.7	53	52	64	SSE	3	S	5	SSE	2	10	10	10		
18	17.3	17.1	16.4	-4.3	-0.8	0.4	0.8	3.1	4.2	3.1	71	88	63	SSW	1	S	1	S	3	10	10✳	10		✳⁰ sch. a, p, ◍ ✳⁰ sch. p.
19	13.4	11.7	10.9	-1.2	1.8	2.0	1.8	3.6	4.6	5.1	69	87	96	S	3	S	1	S	1	10	10●	10●	0.4	◍⁰ sch. n, a, ●⁰ p.
20	10.4	10.1	09.2	0.2	0.4	0.0	-1.2	4.2	3.7	3.4	88	79	81	S	2	S	1	S	1	10	10	8	3.8	◍⁰ sch. n, ⌴⁰ a, p, abd.
21	09.8	10.6	11.0	-2.6	-0.2	0.0	-1.4	4.2	3.8	3.0	91	83	72	S	3	SW	3	SSW	3	10	5	8	0.6	✳⁰ sch. früh.
22	07.1	04.1	99.7	-3.7	0.0	0.8	1.0	3.0	4.1	4.0	65	85	81	SSE	1	SSE	1	ESE	2	10	10●	10		✳⁰, ◍ ✳⁰, ◍⁰ sch. a, ●⁰ sch. p.
23	04.1	06.7	04.8	-0.2	1.7	1.4	1.2	4.5	4.3	2.7	88	85	55	SSW	3	SSW	3	SSE	4	10●	10	10	3.3	◍⁰, ◍ ✳ sch. früh, ◍ ✳⁰, ◍ sch. a.
24	87.9	87.4	85.3	0.7	4.9	4.8	4.4	3.4	4.0	4.3	52	62	68	S	4	SSE	2	S	2	10	10	10●	0.5	◍⁰ sch. p.
25	82.1	87.9	89.7	0.7	1.2	1.6	1.7	4.9	4.6	4.3	96	89	84	SSW	5	SW	4	SW	4	10●	4	7	2.0	◍⁰ sch. n, a, p.
26	82.6	75.6	**74.3**	-1.4	2.6	2.5	0.4	2.9	3.7	4.5	53	67	96	S	4	S	2	S	2	10	10	10✳	0.8	✳, ✳⁰ sch. p.
27	76.8	82.2	88.2	0.2	1.9	1.6	0.6	4.6	4.6	4.0	88	89	82	NW	4	NNW	2	NE	1	10	10●	10	12.2	◍, ◍ ✳, ◍ ✳⁰ sch. n.
28	98.0	01.1	01.7	-0.8	1.8	0.9	-0.2	4.3	4.5	4.5	82	90	00	NNW	3	NW	3	NW	1	10	10	10✳	1.2	✳⁰ sch. früh, a, p.
29	02.8	99.1	98.6	-2.4	-2.1	-0.9	-1.7	3.8	4.1	3.1	96	95	76	S	1	S	3	S	1	6	10✳	8	9.6	✳ sch. n, ✳⁰ sch. a, ✳, ✳⁰ sch. p, abd.
30	02.3	04.0	04.0	-5.6	-3.8	-3.8	-4.2	3.0	2.9	2.9	87	82	86	S	1	S	2	S	3	7	10	8	4.9	✳⁰ sch. p.
31	01.9	99.8	93.8	-4.8	-0.4	0.6	-0.2	3.5	4.1	4.5	78	84	00	S	4	S	2	SW	6	10✳	10	10✳	0.2	✳⁰ sch. a, ✳ sch. p.
M.	03.0	03.2	03.0	-3.7	-1.1	-0.6	-1.0	3.4	3.6	3.4	76	79	77		2.4		2.0		2.2	8.3	8.5	7.5	73.0	

Brønnøysund (Brønnø). 1928.

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m

$C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^\circ\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 12'$ E

Januar.

	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	27.9	26.1	23.6	-1.6	0.4	0.4	1.0	3.8	3.7	3.2	80	78	65	E	1		0	S	3	10	7	1		
2	08.7	02.0	96.3	-1.1	0.8	0.5	0.9	2.8	3.6	3.9	57	76	79	ESE	3	ESE	3	ESE	3	10	10	10		$*^0$ 18.
3	99.7	02.4	02.5	-0.3	3.8	4.1	2.9	**5.4**	4.3	4.9	90	71	86	SSW	6	SW	4	SSW	5	9●	9	9	0.6	$●^0$ sch. n, a bis 8^{30}, 15 u. abd.
4	95.3	85.1	81.0	1.3	1.6	3.0	1.8	4.3	3.6	3.3	83	63	63	S	3	SE	4	S	4	6	7	10	2.3	$\triangle^0$ u. $●^0$ sch. n, $*^0$ 11 u. 21.
5	75.4	73.7	72.9	0.5	1.2	0.4	0.5	3.6	4.4	3.4	71	92	70	S	3	SE	3	E	3	5	10*	8	0.1	$*^0$ 12-15.
6	79.2	80.7	82.3	-3.9	-2.5	-1.1	-0.7	3.1	3.3	3.3	79	71	76	E	2	ENE	1	ENE	1	5	8	9	0.8	
7	92.2	96.0	95.8	-3.4	1.7	0.1	-2.2	3.8	3.8	3.7	73	81	93	NW	4	WNW	4	ESE	1	8	9	3	4.4	$*^0$ n, 12, 15.
8	79.9	76.2	76.7	-3.3	-0.5	0.2	0.0	2.8	3.2	4.1	64	67	89	E	5	SSE	4	SE	3	7	9	10*	0.0	$*^0$ p bis 20.
9	75.4	80.2	83.8	-0.5	2.0	1.2	2.2	3.3	4.2	5.2	62	83	96	SE	5	S	3	SW	5	6	9	10●	1.4	$*^0$ sch. a, $*^0$ 14^{30}, $●^0$ p von 15 an.
10	87.0	87.9	86.6	0.4	1.6	1.6	1.2	3.3	4.0	3.4	63	78	68	S	3	SE	2	SE	4	10	9	3	4.8	$*^0$ 11.
11	71.9	**71.6**	74.0	0.1	1.1	1.8	2.2	3.2	3.9	5.1	64	75	95	SE	7	SSE	4	SSW	5	8	10	10●	0.4	$*^0$ 11, $*^0$ sch. 15, $●^0$ p von 16 an, abd.
12	80.3	86.9	88.8	0.1	0.7	0.6	0.2	4.7	4.3	4.3	96	88	92	ESE	2		0		0	10*	8	8	5.9	$●*^0$ n, $*^0$ sch. a, $*$ p mit Pausen,
13	82.8	81.2	82.4	-0.2	0.1	0.3	-0.8	3.3	4.1	2.8	71	88	65	E	2	E	3	E	3	4	6	9	3.1	$●*^0$ sch. n. $●*^0$ sch. abd.
14	90.8	94.8	96.9	-3.8	-3.6	-2.0	-4.3	2.9	3.0	2.6	82	76	78		0	E	1	NE	1	6	7	1	0.0	$*^0$ n.
15	97.9	98.5	99.4	-5.7	-2.8	-4.1	-4.3	2.8	2.6	2.6	74	76	76	NE	2	NE	1		0	8	3	2		
16	04.3	10.7	*14.1*	-6.6	-4.4	-6.5	-8.0	2.5	2.0	1.9	76	69	74	NE	1	E	3		0	8	3	0	0.5	$*^0$ n.
17	22.0	25.2	27.6	**-9.1**	-6.1	-6.5	-6.9	2.5	2.4	2.5	83	83	88	E	1		0	E	1	6	2	0	0.2	$*^0$ n.
18	27.5	28.1	**28.2**	-8.1	-6.4	-6.6	-7.8	2.0	1.9	1.9	69	66	75	NE	1		0	ESE	1	0	0	0		
19	20.5	19.7	19.7	-8.2	-6.7	-5.0	-5.7	2.1	2.1	**1.5**	74	67	49		0		0	S	3	3	2	1		
20	15.1	13.8	10.4	-7.8	0.8	1.6	3.0	2.3	3.1	2.5	48	59	44	S	3	ESE	2	E	1	10	9	4		
21	12.3	10.1	02.5	-1.9	3.2	5.0	**7.8**	4.4	3.8	2.7	76	58	35	S	4	SE	3	SE	4	7	8	4	0.0	$*^0$ n, $●^0$ sch. 9.
22	02.2	02.6	06.0	2.4	4.1	3.8	3.5	4.4	4.6	4.4	72	77	75	S	4	S	4	S	4	10●	10●	10	0.6	$●^0$ a von 6 an, p, 21.
23	11.3	12.4	09.4	1.4	1.7	2.3	0.4	4.4	4.2	3.4	85	77	72	S	3	S	2	SE	3	5	7	2	1.3	
24	93.9	90.7	89.4	-0.1	2.0	0.7	2.1	2.9	3.9	3.5	55	80	66	SE	6	SE	5	SE	4	10	10*	4		$*^0$ 11^{30}-14^{30}.
25	81.5	83.6	84.1	-1.0	0.0	1.8	1.6	3.1	4.5	5.0	67	85	96	ESE	3	S	4	SSW	6	10	9	10●	0.9	$*^0$ n, 8^{30}, $*^0$ sch. 13, $●^0$ p bis 20.
26	86.4	85.8	86.6	-0.7	3.9	3.2	3.5	2.7	4.0	4.2	45	69	71	S	4	S	3	S	3	10	10	10	5.5	$●*^0$ 11, $●^0$ abd.
27	*01.3*	03.9	*04.0*	1.1	2.4	2.8	*3.7*	5.0	3.4	*3.7*	91	60	*62*	S	3	S	2	*S*	*2*	10	10	*10*	1.0	$\triangle^0$ sch. 8^{30}.
28	02.4	01.3	02.4	1.0	1.2	2.4	0.1	4.6	4.3	3.8	91	79	81	S	2	SE	1	SE	2	10*	9	2	0.8	$●*^0$ 6-9.
29	01.5	02.3	04.8	-0.4	0.2	0.4	-1.4	3.3	4.0	2.7	69	84	64	ESE	3	SE	2	ESE	1	1	2	2	0.6	
30	06.0	05.1	04.7	-3.2	-2.2	0.4	1.0	2.5	3.0	3.5	64	64	71	E	2	ESE	4	ESE	7	0	6	7		
31	02.7	04.5	01.9	-2.3	2.4	1.3	1.4	4.0	3.3	3.2	73	66	63	SE	8	SE	6	SE	4	10	10	10		
M.	97.9	98.2	98.0	-2.1	0.1	0.3	0.0	3.4	3.6	3.4	72	74	74		3.1		2.5		2.8	7.2	7.4	5.8	35.2	

Februar.

1	91.4	86.5	83.7	0.7	1.8	1.9	2.2	3.3	3.7	3.3	63	69	60	SE	6	SE	8	SE	6	10	10	10		$*^0$ 13.
2	79.9	82.7	86.7	1.3	3.5	4.6	1.9	3.7	4.9	4.3	63	78	82	S	3	S	6	S	5	5	8	10●*	0.0	$*^0$ p von 18 an, $●^0$ abd.
3	96.9	01.1	03.1	0.6	1.6	4.1	2.6	4.9	5.0	3.2	94	82	58	S	3	S	3	S	2	10●*	9	5	2.6	$●^0$ u. $●*^0$ n, $●*^0$ a bis 9.
4	04.6	07.3	09.3	0.7	2.2	2.3	2.2	5.0	5.1	3.9	93	93	72	SSW	4	SSW	5	S	3	10	10●	2	2.8	$●^0$ n, $●^0$ u. $●*$ sch. a, $●^0$ p mit Pausen.
5	92.5	92.0	93.0	0.5	1.2	3.0	4.0	4.4	4.9	4.2	87	87	69	SE	3	S	3	S	3	10*	10	8	9.8	$*^0$ n, $●*^0$ u. $●^0$ a, $●^0$ sch. p.
6	88.8	90.1	91.9	1.1	1.5	2.6	1.7	4.9	5.0	4.8	94	91	93	SSW	3	SSW	4	S	3	10●	9●	7	4.8	$●^0$6-8, $\triangle^0$sch., $●*^0$, $●^0$sch.a, $●*^0$u. $●^0$sch.p
7	86.4	79.4	73.5	1.0	3.2	3.1	3.0	4.4	5.5	4.7	76	96	83	S	3	SSW	4	S	4	10	10	10●	6.3	$●^0$ sch. n, $●^0$, $●*^0$a, $●^0$ p von 15 an mit
8	85.3	88.2	89.0	1.4	3.6	3.8	1.0	4.7	4.8	4.4	80	80	89	W	4	W	3	ESE	1	8●	7	6	6.0	$●^0$ n, $●^0$ sch. a, 15. Pausen, abd.
9	71.0	**63.1**	66.2	-0.4	1.7	0.3	-0.8	3.8	3.7	3.4	73	78	78	SE	3	E	3	E	1	10	10*	10	0.5	$*^0$ 9-14^{15}.
10	79.8	83.1	83.4	-2.3	-0.4	0.2	-0.4	3.7	4.3	4.0	83	92	89	NNW	3	SSW	2	NNW	3	9	10*	9△	1.0	$●*^0$sch.7^{15}, $*^0$13-14, $*^0$p, $\triangle^0$sch.p.abd.
11	80.9	80.7	81.3	-3.4	-2.8	-1.8	-3.9	3.1	3.6	3.2	81	89	92	S	2	E	1	E	1	6	10*	7	4.1	$*^0$ sch. n, $*^2$a, $*^0$p mit Pausen, $*^0$ sch. abd.
12	84.7	87.6	90.0	-8.5	-7.7	-5.6	-7.9	2.2	2.2	2.2	84	73	84	E	1	E	1	E	1	1	1	2	7.1	
13	92.3	92.8	94.2	**-9.0**	-1.0	-0.2	-1.1	3.9	4.2	3.8	90	93	88	S	3	SSW	3	S	3	9	9	4	2.2	$*^0$ n, $*^0$ 11, $*^0$ sch. abd.
14	96.3	98.4	00.9	-5.3	-3.7	-1.4	-3.6	2.7	2.6	2.2	77	62	63	ENE	1	ENE	2	E	1	2	3	2	0.0	
15	04.2	03.4	99.0	-6.7	-5.3	-4.4	-4.8	**1.8**	1.9	2.2	58	58	67	ENE	2	ESE	4	ESE	4	5	3	6		
16	88.5	86.7	87.8	-5.8	-3.0	-2.1	-2.8	2.6	2.5	2.4	71	64	62	ESE	7	SE	7	SE	5	10	10	10		
17	88.7	91.8	95.7	-4.4	-3.9	-2.8	-4.2	2.2	2.3	2.1	64	60	61	ESE	5	ESE	5	ESE	4	10	9	10	0.5	$*^0$ n, 12^{30}.
18	04.6	06.3	06.2	-4.6	-3.0	-1.9	-2.3	2.0	2.2	2.4	55	56	61	SE	3	E	2	ESE	2	10	10	10	0.0	$*^0$ 10.
19	10.4	18.6	24.2	-4.5	-4.1	-1.9	-2.4	1.9	2.2	2.9	57	56	75	ENE	1	E	1	SE	1	0	1	10*	0.0	$*^0$ 18^{30}-19^{15}.
20	32.5	**33.3**	**33.3**	-4.6	-3.3	-0.2	-2.4	2.4	3.4	2.9	66	75	75	SE	1	E	1	ENE	1	7	6	6	0.1	
21	31.5	29.6	26.4	-3.7	0.0	3.2	3.0	4.1	4.3	4.3	89	74	76	E	1		0		0	8	10	10		
22	25.6	25.6	28.1	-0.9	1.8	2.4	2.3	4.3	5.1	5.1	82	93	93	S	2	SSW	3	S	2	10●*	10●	10●	0.0	$●*^0$ 7^{30}-8, $●^0$ a, p bis 20.
23	31.1	31.9	32.3	1.3	3.4	4.5	4.0	5.4	**5.9**	5.7	93	94	93	S	4	SSW	3	SSW	3	10	9	10	3.4	$●^0$ sch. a.
24	31.3	31.4	29.8	1.0	2.0	**4.8**	3.5	4.2	4.6	5.0	78	71	85	S	2	SSW	3	SSW	3	3	6	10	0.2	
25	24.7	21.4	18.8	1.6	2.7	3.2	4.3	4.3	4.6	5.8	77	80	93	SSW	3	SSW	6	SW	7	10	10	10●		$●^0$ 11, p, abd.
26	25.6	28.7	29.3	2.3	3.4	2.9	3.6	5.3	5.0	4.4	92	88	75	W	4	WNW	4	WNW	3	10	9●	7	3.7	$●^0$ sch. a, p.
27	29.9	29.8	29.5	1.9	3.0	4.5	4.4	4.5	5.0	4.9	79	79	79	SSW	3	SSW	2	SSW	3	10	10	10	0.4	$●^0$ 10.
28	30.1	31.2	31.7	2.0	4.1	4.3	4.2	5.3	5.2	5.4	87	84	87	S	3	SSW	3	SSW	3	10	10	10	0.0	$●^0$ 11.
29	32.1	32.7	32.3	3.0	3.3	4.3	1.5	5.3	5.5	4.8	92	89	93	SE	1		0		0	10	6	0	0.0	$●^0$ n.
M.	04.2	04.7	05.2	-1.5	0.2	1.3	0.4	3.8	4.1	3.9	79	79	78		2.9		3.2		2.7	8.0	8.1	7.6	55.5	

Brønnøysund (Brønnø). **1928.**

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m
$C_y = 1.75$ mb bei 1009 mb

März.

$\varphi = 65^0\ 28'$ N
$\lambda = 12^0\ 12'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	30.8	30.0	29.4	-1.3	-0.9	4.0	0.8	3.8	4.8	4.0	88	78	82		o	o	o	o	o		
2	27.0	25.5	23.2	-3.4	-3.0	3.3	-0.1	3.4	3.8	4.1	90	65	89		o N	1	o	1	1		
3	23.7	23.3	23.8	-3.1	2.6	3.2	3.2	4.6	5.0	5.1	82	87	89	S	1 SSW	3 SSW	2	10	10	10		●^{0} a, p mit Pausen.
4	19.1	19.4	17.5	1.9	3.8	3.9	3.4	4.6	4.9	5.1	77	80	87	S	2 SSW	4 SSW	4	10	10	10	1.5	●^{0} n, 16, abd. [p, abd
5	12.6	15.6	16.9	1.1	1.7	1.3	-0.4	4.9	4.4	4.1	94	87	91		o NNW	3 N	3	10●	9*	9*	7.9	●^{0} n, ●^{0} sch., ●✱^{0} sch., ✱^{0} sch. a, ✱^{0} sc
6	15.6	16.4	15.4	-1.9	-0.5	-0.6	0.7	3.7	4.3	*4.6*	82	97	*94*	NNW	4 NNW	4 NNW	4	8	9*	9*	2.0	✱^{0} sch. n, a, p, abd.
7	15.8	18.0	18.2	-3.4	-3.1	0.8	-2.3	3.3	4.0	3.1	90	82	80	ESE	1 SW	1 E	1	7	7	8	1.8	✱^{0} sch. 11.
8	19.0	17.4	16.3	-6.0	-4.5	0.4	-0.4	2.8	4.0	3.5	83	84	78	E	1 S	2 S	3	3	9	10	0.0	✱^{0} sch. 12^{30}, p, ✱^{0} abd.
9	24.2	28.3	30.4	-5.0	-4.3	-1.5	-4.9	2.3	**2.0**	2.1	68	49	64	E	2 ESE	1	0	4	1	1	2.3	[an, ● ✱^{0}, ✱^{0} ab
10	32.6	**33.7**	31.7	**-7.7**	-4.5	0.0	-1.0	2.4	2.9	4.1	73	63	95	ESE	1 SSW	3 SSW	5	7	7	10●		✱^{0} 11^{30}, ●✱ 17, ●^{0} p mit Pausen vor 18
11	26.9	26.2	27.0	-4.6	2.8	2.9	2.3	5.2	4.9	3.4	93	86	63	SW	3 NNW	6 NNW	4	10●	9	9	3.9	●✱^{0} u. ●^{0} sch. n, ●^{0} sch. a u. 16^{30}.
12	28.9	26.6	23.5	1.5	2.0	2.9	3.0	3.4	4.7	5.1	64	82	90	NNW	4 WSW	3 NNW	3	9	10●	9●	0.5	✱^{0} a, ●✱^{0}, ●^{0} p, ●^{0} sch. abd. von 8
13	26.4	27.4	27.3	0.8	1.1	1.4	0.4	3.6	3.4	3.0	71	66	64	N	4 NNW	2 NW	3	3	5	7	0.9	
14	25.9	25.8	25.2	-1.9	0.5	2.5	2.8	3.8	4.6	4.8	80	84	86	SE	2 SSW	3 SW	2	10	9	9		△^{0} sch. 9, ●✱^{0} u. ●^{0} u. ✱^{0} sch. p.
15	24.3	25.8	25.9	0.5	1.9	2.7	2.7	4.6	5.0	4.6	87	89	82	WSW	3 WSW	3 WSW	2	9	9	9	0.7	●^{0}, ●✱^{0} sch. n, △^{0}, ●^{0} sch. a, ●^{0} sch.
16	26.8	28.0	26.1	1.4	2.5	3.0	1.8	5.0	4.3	3.5	91	76	67	W	3 SSW	4 SSW	3	10●	8	9	3.3	●^{0} sch. n, ●^{0} mit Pausen, ●✱^{0}, △^{0} sch.
17	15.8	12.7	09.3	1.2	3.4	3.5	4.4	3.0	4.2	5.6	50	71	90	SSW	3 S	3 S	3	10	10	10●	0.6	●^{0} n, ●✱^{0} 13^{30}, ●^{0} p, abd. mit Pausen
18	07.0	09.0	09.8	2.8	5.1	5.6	5.6	5.8	5.1	4.5	89	75	67	SSW	5 SSW	7 SSW	5	10●	10●	10	4.7	●^{0} n, ● a, ●^{0} p.
19	09.9	07.5	10.0	3.7	3.9	5.8	4.9	3.3	5.6	5.3	55	82	81	S	3 SSW	4 SW	3	10	10	10●	9.1	●^{0} p mit Pausen, abd.
20	16.5	14.5	15.5	2.5	5.0	9.2	6.8	**6.0**	4.7	5.5	92	55	74	SE	1 S	4 S	3	6	8	10●	3.3	●^{0} n, abd. von 18 an.
21	18.6	18.9	*19.0*	4.0	6.7	**10.0**	*9.5*	2.6	3.5	*3.9*	35	39	*44*	ESE	2 ESE	3 *ESE*	*3*	2	3	*5*	2.6	
22	15.1	*09.7*	*09.0*	3.3	4.4	8.0	6.2	2.1	4.4	5.4	33	56	76	SE	5 SE	4 S	3	6	7	10		●^{0} 18.
23	11.6	*11.0*	*10.5*	-0.5	1.0	*4.0*	*3.8*	3.4	*4.1*	*4.3*	69	*67*	*72*	E	2 *E*	2 *E*	*3*	5	*6*	*7*	0.1	△^{0} sch. 6.
24	09.3	*09.0*	*08.6*	0.4	4.6	*8.6*	*7.3*	3.9	*5.2*	*5.2*	62	*63*	*68*	NE	2 *NE*	2 *NE*	*3*	6	*9*	*10*		
25	08.0	09.1	08.7	3.3	4.8	9.0	6.6	4.9	5.3	5.1	76	62	70		o ESE	2 ESE	2	5	6	3		
26	09.6	10.7	10.9	3.8	5.5	8.3	4.8	4.9	5.2	5.3	72	63	82	ESE	2 ESE	3	0	6	8	10●		●^{0} abd. von 17^{30} an.
27	08.9	08.2	05.8	1.0	2.0	3.2	1.7	3.6	3.4	3.4	68	58	65	ESE	2 SE	2 SE	2	8	10	10	0.9	
28	03.9	04.8	05.3	-0.2	1.6	4.0	2.4	3.5	3.9	3.7	68	63	68	ESE	2 S	1 ESE	2	10	10	10		
29	05.1	04.2	03.1	-0.9	0.9	5.6	2.8	3.6	3.8	3.8	73	57	67	NE	1 NE	2 SE	1	2	4	5		
30	**02.4**	03.6	03.7	-0.2	1.3	3.8	3.6	2.9	3.3	3.4	57	54	57	NE	3 ENE	3 ESE	3	6	10	10		
31	03.1	03.7	03.6	1.2	2.7	5.3	2.9	3.3	3.7	3.5	59	56	62	ESE	4 E	3 ESE	2	7	4	4		
M	16.8	16.9	16.5	-0.2	1.6	4.0	2.8	3.8	4.3	4.3	73	70	76		2.2	2.8	2.5	6.8	7.4	7.9	46.1	

April.

1	05.0	05.2	04.3	-0.2	2.6	6.8	5.2	3.7	4.1	4.4	67	56	66	NE	3 E	2 S	1	4	3	9		●^{0} 22.
2	06.9	07.9	08.6	2.1	3.7	6.7	4.9	5.0	4.3	4.2	83	58	64		o E	2 ESE	2	9	8	6	0.0	●^{0} sch. 7.
3	06.0	02.3	98.3	2.8	3.6	5.9	4.9	3.7	3.8	4.0	62	54	61	ESE	3 ESE	4 ESE	5	9	4	7	0.0	●✱^{0} sch. 7.
4	94.0	95.2	94.3	3.4	5.7	7.8	5.4	4.1	4.2	4.4	60	55	66	S	3 S	3 ESE	2	9	9	9		●^{0} 22^{30}.
5	**91.2**	92.2	93.0	3.1	4.8	3.3	2.3	4.2	5.2	5.1	65	90	94	SE	3 SSW	4 SSW	4	8	10●	10●	0.0	●^{0} a von 9 an mit Pausen, p, abd.
6	07.0	00.7	01.6	1.6	4.4	6.8	5.2	5.7	5.9	5.8	92	80	87	SSW	3 SW	3 SW	3	9	7	9	12.8	●^{0} n, ●^{0}, ●✱^{0} sch. a zeitw., ●^{0} sch. a
7	04.2	07.5	08.6	2.6	4.2	5.7	6.0	5.8	6.1	6.8	93	90	97	SSW	4 SSW	3 SSW	3	9●	9●	10●	4.0	●^{0} sch. n, a zeitw., p, ●^{0} a.
8	09.0	12.1	10.7	3.7	5.4	5.8	4.7	6.3	6.1	6.3	94	88	98	S	3 SSW	3 S	3	10	10●	10●	11.3	●^{0} a, p mit Pausen, abd.
9	10.9	10.8	11.3	4.2	4.8	5.8	5.2	6.1	6.7	6.2	96	97	94	NE	1 S	1 N	1	10	10●	10●	3.7	●^{0} n, a mit Pausen, p mit Pausen, bis 19
10	13.3	16.8	17.0	0.8	3.3	2.7	1.0	3.9	3.2	3.0	66	57	60	E	3 ESE	5 ESE	4	5	5	4	1.4	
11	17.1	*17.7*	17.7	-2.4	-0.4	3.4	1.6	2.1	2.8	3.5	48	47	68	NE	3 S	4 E	3	2	1	1		
12	21.9	21.9	24.0	-2.2	-1.3	1.8	0.5	**1.9**	2.0	2.0	45	38	41	E	4 ESE	4 ESE	3	2	1	2		
13	26.0	25.5	26.0	-2.4	-0.4	3.8	3.2	2.0	2.1	2.5	44	35	43	SE	3 ESE	2 S	2	2	1	0		
14	**26.1**	26.0	24.7	-2.1	2.8	5.1	4.3	3.3	4.7	5.3	59	72	85		o	o NNW	2	8	9	2		✱^{0}, ●^{0} 11.
15	20.4	17.4	14.9	-1.6	1.7	7.8	6.7	4.5	2.6	3.1	87	33	42		o S	2 S	2	6	1	2	0.2	
16	08.6	07.6	06.5	1.2	3.6	6.6	4.3	2.9	3.6	4.7	49	50	76	S	2 SSW	2 N	3	7	6	7		
17	05.0	05.5	05.0	0.7	3.0	7.3	5.9	3.0	2.9	3.8	53	38	54		o ESE	2 ESE	1	6	7	8		
18	05.3	07.7	08.9	1.2	4.6	7.2	6.2	3.7	3.6	4.8	59	47	67	E	1 E	2 N	2	8	6	7		
19	10.6	11.4	11.6	1.5	5.1	7.5	5.5	3.6	3.4	3.3	55	44	49	ENE	1 E	2 E	1	7	8	7		
20	12.3	13.8	13.0	3.0	4.2	5.7	7.0	4.4	4.4	3.7	71	64	49	N	3 NNW	3 N	2	2	6	5		
21	11.5	11.2	11.1	1.7	4.1	5.8	3.7	4.0	4.8	3.9	66	70	65	N	3 N	3 N	3	6	3	6		
22	08.9	08.5	13.3	0.6	2.4	1.2	-0.6	4.7	4.6	2.4	86	91	53	SW	4 NNW	4 NNW	4	9●	9*	8	0.2	●✱^{0} sch. 6-8, ✱^{0}, △^{0} sch. a, p bis 14
23	16.6	17.2	14.7	**-2.9**	0.0	2.7	2.6	3.1	2.8	2.8	67	50	50	S	3 S	2 SE	2	8	6	8	0.3	●✱^{0} abd. [△^{0} sch.
24	10.7	11.1	10.2	0.0	4.9	7.0	6.6	3.8	6.1	6.7	58	81	93	S	3 SSW	4 SSW	5	10●	10●	10●	0.0	●✱^{0}, ●^{0} a mit Pausen, ●^{0} p, abd.
25	13.9	17.0	16.5	3.0	8.1	9.0	9.2	6.0	6.5	6.6	74	76	76	SSW	6 SSW	4 S	3	10	10	10●	11.7	●^{0} n, p bis 19^{30}.
26	16.7	18.6	19.0	7.1	7.7	9.4	7.2	6.6	**7.3**	**7.3**	85	83	96	S	4 S	3 SSW	2	10●	10●	10●	3.1	●^{0} mit Pausen 7^{30}-21.
27	17.9	18.9	18.3	6.6	11.1	**13.9**	12.8	6.8	6.8	6.6	69	58	60		o SSW	2 SE	1	8	10	10	4.3	●^{0} 6-8 a, ≡●^{2} a.
28	18.8	20.7	21.9	6.2	6.5	7.4	7.0	6.8	7.1	6.4	94	93	85	S	3 SSW	3 SW	3	10●	8	8	0.2	
29	24.9	25.2	24.1	3.6	6.2	6.8	6.8	4.9	5.4	6.1	69	73	83		o N	3 N	3	10	5	4	2.7	
30	24.2	25.0	25.1	4.5	6.8	10.0	8.5	5.8	5.8	6.8	78	63	83	N	2 N	2 N	2	3	1	2		
M.	11.8	12.6	12.5	1.7	4.1	6.2	5.1	4.4	4.6	4.8	70	64	70		2.4	2.8	2.6	7.2	6.4	6.7	55.9	

Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14		19			8	14	19		
25.9	25.3	24.7	4.6	6.6	11.5	**15.0**	6.0	5.8	4.8	83	57	38	N 2	NNE 2		E 1			1	2	5		
25.4	25.7	24.9	6.5	10.6	12.6	9.5	4.6	5.2	6.5	48	48	74	ESE 4	ESE 3		NNE 1			6	3	3		
23.0	22.6	21.3	4.1	6.8	9.9	8.6	5.9	6.4	6.5	80	70	78	N 1	N 2		N 2			2	2	2		
20.3	20.8	20.4	2.7	7.2	10.8	8.9	6.9	6.2	6.8	91	64	80	N 1	N 2		N 2			2	0	1		
17.7	15.4	13.1	3.0	6.0	9.3	7.5	6.7	4.8	6.5	96	55	85	SSW 1	W 3		SSW 3			10≡	1	2		≡^{0} n.
07.9	09.8	10.1	3.4	4.2	3.4	2.5	5.2	3.5	3.6	84	60	65	N 5	N 4		NNW 3			9	9*	8	4.1	●^{0} n, ✱^{0}, △^{0} sch. a, p, △ sch. abd.
04.9	02.5	98.8	-0.4	2.1	4.0	2.3	4.3	4.1	4.4	80	67	80	W 2	SW 3		SW 3			9△	8	9	2.0	△^{0} sch. n, △^{0} sch., ✱^{0} sch. a, p, ● ✱^{0} sch.
98.5	01.2	02.0	**-2.1**	0.2	3.2	3.1	4.1	3.6	3.5	88	63	61	ESE 2	N 3		N 4			8	4	6	3.3	✱^{0} sch. n, 11, △^{0} sch. 23. [p, △^{0} sch. abd.
06.7	08.9	10.6	0.2	2.7	3.5	4.0	3.7	3.7	3.9	65	63	64	NNE 2	N 3		N 3			4	6	4	0.3	✱^{0} sch. a, △^{0} sch. 20.
12.5	10.4	10.1	-0.1	2.3	4.0	3.4	4.5	3.6	4.1	82	59	70	NNW 3	NNE 3		NNW 3			8	7	8	1.2	✱^{0}, △^{0} sch. a, ✱^{0} sch. abd.
07.9	07.8	09.8	-0.4	3.6	5.4	5.6	3.8	3.5	4.0	64	52	60	NNE 2	N 3		N 4			3	3	1	1.1	
12.3	14.8	15.8	-0.5	4.8	6.3	6.4	4.4	**3.4**	4.1	68	48	57	SSW 1	N 3		NW 2			3	6	7		
14.2	12.0	11.1	2.3	5.9	10.5	9.2	4.7	4.2	4.6	67	44	53	S 2	S 2		SSW 2			5	6	10	0.0	●^{0} n.
11.9	13.6	13.5	5.5	9.0	9.1	9.3	6.1	6.8	6.3	71	79	72	S 2	SSW 3			0		9	9	6	0.6	●^{0} n mit Pausen, ●^{0} sch. 11, p.
06.1	05.4	05.8	5.5	10.4	12.9	12.5	5.9	5.4	4.6	63	49	43	SSW 2	SSW 2		ESE 4			7	6	5	0.4	
09.4	08.0	05.5	8.1	11.9	14.0	12.8	4.4	4.6	4.2	43	39	38	E 4	NNE 2		E 2			6	4	7		
07.3	08.6	07.6	8.0	9.4	11.0	9.9	4.5	5.1	5.7	51	52	63	E 2	ESE 3		E 2			6	9	6		
04.6	03.8	*01.3*	6.2	11.1	12.8	10.8	6.3	5.9	4.3	63	54	45	E 4	SE 3		SE 3			7	8	9	1.0	●^{0} n.
99.0	*97.3*	**95.4**	6.8	8.4	6.8	6.3	6.6	**7.2**	6.9	81	98	98	N 1	NNW 3		W 4			10	10●	10●	1.7	●^{0} a von 10 an, ● p, abd.
98.9	99.5	02.9	5.2	6.4	7.1	5.2	6.7	7.0	6.0	93	93	90	S 4	SSW 3		NNW 5			10●	10●	10●	26.0	● n, ●^{0} a, p, ●^{0} sch. abd.
16.6	19.4	19.7	2.0	3.4	5.2	4.0	4.8	4.5	5.2	82	68	85	NW 4	W 3		W 2			9●	10	10●	12.0	△^{0} sch., ● ✱^{0} sch. n, ●^{0} sch. a bis 8^{15},
15.7	16.5	17.4	3.1	5.4	6.7	4.8	5.9	6.9	5.6	87	94	87	SW 4	WNW 3		NNE 2			10●	10●	8	3.5	●^{0} mit Pausen n, a, p. [●^{0} p von 18 an,
19.5	18.4	18.2	0.8	5.6	6.6	5.8	4.4	4.0	4.3	65	56	63		0 N		3 N			7	6	4	3.2	abd. mit Pausen.
17.5	18.8	19.2	3.2	6.2	7.6	6.9	4.7	5.0	5.2	66	64	70	N 2	N 2		N 2			8	10	10		
20.2	21.7	21.7	4.2	6.8	7.8	7.4	5.7	6.0	5.6	77	76	73	SSW 1	SSW 1		N 2			10	9	8		●^{0} sch. a von 12 an, 14^{30}.
20.0	20.3	18.9	3.2	6.4	8.6	6.2	5.3	5.9	5.8	73	70	82	N 3	N 3		N 3			5	8	10●	0.4	●^{0} abd. von 17 an.
16.8	18.4	19.4	5.6	7.4	8.0	6.8	6.4	6.1	5.5	83	76	74	N 4	N 4		N 3			9	7	6	1.1	
19.7	20.4	20.9	5.1	7.5	8.3	7.3	5.5	5.8	5.6	70	71	73	SW 2	WSW 2		NNE 2			9	5	4	0.3	●^{0} n, ●^{0} sch. 11.
21.7	21.4	23.3	4.6	7.2	8.0	6.7	5.9	5.7	5.1	77	71	70	N 3	N 4		N 5			6	6	4	0.0	
26.6	28.9	29.9	4.6	6.1	6.9	6.4	5.0	5.0	4.7	72	67	65	N 5	N 5		NNE 5			4	1	3		
31.9	32.5	**32.7**	4.3	6.0	7.2	5.9	3.7	4.4	4.4	53	58	63	NNE 4	N 5		NNE 5			3	2	1		
14.2	14.5	14.4	3.5	6.4	8.0	7.1	5.2	5.1	5.1	73	64	68		2.5		2.9		2.8	6.6	6.0	6.0	62.2	

Juni.

30.3	28.1	25.4	2.0	6.3	7.1	6.0	4.4	4.8	4.9	62	64	70	NNE 2	N 3		N 3			4	8	10		
21.2	20.9	18.4	3.4	4.8	6.9	6.0	5.6	5.6	5.7	87	76	82	NNW 3	SW 2		SSW 2			9	9	10	0.2	●^{0} n, ●^{0} sch. a, ●^{0} abd. [△^{0} sch. abd.
12.2	10.2	07.8	4.2	5.5	4.6	4.8	5.2	5.7	**3.9**	77	90	61	WNW 3	N 3		W 3			10	10●	8	4.5	●^{0} n, △^{0} sch., ●^{0} sch. a, ●^{0} mit Pausen p,
02.4	01.1	97.6	**1.0**	1.9	4.3	5.5	5.1	5.6	5.1	96	90	76	WNW 3	WSW 2		NNE 2			9*	9●	6	3.5	△^{0}, ✱^{0} sch. n, ✱^{0}, ●^{0} sch. a, p bis 14^{30}.
96.0	99.7	02.0	1.9	7.6	12.0	11.1	4.4	5.2	4.8	57	49	49	NNE 2	E 3		E 2			5	10	10	1.8	●^{0} 17^{30}.
05.0	06.4	07.0	6.7	10.6	11.1	9.3	6.0	6.1	6.4	63	62	74	SW 2	N 2		N 2			2	2	2	0.0	
06.9	05.4	02.0	6.1	8.0	8.8	7.9	6.0	5.8	6.5	75	69	82	SSW 2	N 2		NNE 3			9	6	9		●^{0} 18, abd. mit Pausen.
96.3	95.0	94.3	6.9	8.2	10.8	8.9	6.5	6.3	6.3	81	65	74	ESE 1	ESE 2		NNE 2			10●	9	9	1.2	●^{0} mit Pausen n, a.
93.8	97.0	97.4	7.1	8.0	8.9	8.7	7.5	6.6	6.9	93	77	83	SW 2	SW 3		SSW 3			9●	9	9●	2.9	●^{0} sch. n, a, p von 18 an.
90.4	92.2	94.1	5.9	7.6	8.5	8.3	6.7	6.8	7.0	86	83	87	ENE 1	N 2		N 2			10●	10	9	1.2	●^{0} a von 6 an.
96.9	96.7	95.5	6.7	8.1	10.6	10.7	6.8	7.4	8.3	85	77	87	NNE 3	NNE 3			0		4	3	9●	2.6	● tr. 12, ●^{0} p von 18 an, ●^{0} sch. abd.
96.6	99.9	02.8	7.3	7.9	9.5	8.1	7.2	7.2	6.5	90	82	81	SSW 3	W 3		SW 3			10	9	9	5.1	●^{0} sch. n, 17^{30}, abd.
02.5	02.2	01.6	6.0	6.9	8.1	7.4	6.0	6.1	7.0	81	75	91	SW 6	SW 6		SW 4			9●	9	10	2.0	●^{0} sch. n, a, 17, abd. mit Pausen.
98.2	01.3	02.1	5.6	7.0	6.9	6.3	6.8	6.8	6.4	91	91	90	NW 2	WNW 4		N 4			10●	10	10●	3.7	●^{0} mit Pausen n, a, ●^{0} p, abd. mit Pausen.
02.1	03.5	03.0	5.5	6.6	7.7	6.9	6.7	6.7	6.6	93	86	88	NNW 3	NNW 3		NNW 3			10●	10	10	5.9	●^{0} mit Pausen n, a, p, ●^{0} sch. abd.
95.0	96.0	97.6	3.8	5.9	7.6	7.3	6.6	6.7	6.1	96	86	80	W 3	SW 2		S 2			10●	10●	9●	11.0	● n, ●^{0} a, ●^{0} sch. p bis 19^{30}.
02.0	04.2	04.9	5.5	8.4	9.0	8.5	5.9	6.4	6.7	71	74	81		0 N		2 N			6	8	5	5.6	
07.0	06.8	07.3	6.4	9.0	11.9	11.8	7.5	7.9	8.0	88	76	78	NNE 2	N 3		N 3			1	2	2		
06.4	06.4	07.1	8.7	15.2	18.4	13.8	7.0	6.8	5.2	54	44	45	E 3	E 4			0		6	5	6		
08.1	07.4	06.8	8.7	11.8	12.2	10.2	8.0	8.6	8.4	78	82	91	WSW 3	SSW 3		SSW 3			10	7	10≡	0.0	●^{0} 5, ≡ zeitw. abd. von 17^{30} an.
09.9	11.7	13.3	6.6	11.4	11.8	10.1	8.3	8.3	8.1	83	81	88	SSW 2	WSW 4		SSW 3			9	3	10	0.0	● tr. 18^{45} u. 20.
14.1	11.5	08.8	8.5	9.5	11.7	11.9	7.4	8.1	8.4	84	79	81	NNE 3	N 3		NNE 2			10	2	3	0.0	
03.5	03.4	02.1	9.4	17.4	**20.5**	14.8	6.9	6.1	8.0	47	34	64	E 3	SE 2		N 2			2	4	5		
99.8	99.0	99.5	8.6	9.6	11.4	10.4	8.4	8.2	7.7	95	82	82	SSW 3	SSW 3		SW 3			10●	10	10	0.0	●^{0} 7-9.
99.5	99.5	01.4	7.9	10.1	11.0	10.0	7.3	7.6	8.8	79	77	96	WSW 3	SSW 3		SSW 2			9	9	10	0.1	●^{0} sch. 13, 17^{30}.
04.8	07.7	05.7	8.4	10.0	13.6	11.5	8.1	8.0	7.7	88	69	76	S 2	SSW 3		NNE 3			10●	6	3	3.0	●^{0} n, a bis 8^{30}.
02.6	01.3	01.3	9.7	16.0	17.8	14.8	6.6	7.5	5.9	49	49	48	S 4	ESE 3		S 3			10	10	9	0.1	●^{0} sch. 45, ●^{0} abd.
03.1	05.2	06.4	10.3	11.9	12.7	12.2	9.0	9.3	9.1	87	86	87	SW 2	SW 1		WSW 2			9	10●	9	0.1	●^{0} a, p bis 14^{15}.
09.1	07.3	01.1	8.1	8.4	11.0	12.4	8.1	7.5	9.1	99	76	86	SW 3	N 2		NNE 3			10●	9	3	2.7	●^{0} n, a bis 9.
95.2	90.8	96.0	8.4	15.8	13.4	9.3	8.4	**10.4**	8.3	63	91	95	SE 3	ESE 1		WSW 4			10	10●	10●	0.4	●^{0} 7, a von 9 an, p, ● abd.
03.7	03.9	03.7	6.5	9.2	10.7	9.5	6.8	7.0	6.9	79	74	78		2.6		2.7		2.5	8.1	7.6	7.8	57.6	

Brønnøysund (Brønnø). 1928.

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m

$C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^0\ 28'$

$\lambda = 12^0\ 12'$

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	97.4	95.3	97.9	8.8	12.8	18.5	13.1	7.1	8.1	7.9	65	51	71	ESE 2	SSW 2	SW 3	4	6	7	11.0	◍ tr. 13^{30}, ☈ 14^{30}, ● sch. 15.
2	97.5	99.9	00.0	9.1	10.2	11.3	11.2	8.0	8.4	8.6	86	84	86	S 3	SW 5	SW 3	8●	9●	9	1.7	◍⁰ sch, n, a, p bis 14^{30}, 21.
3	98.6	00.6	01.4	9.2	10.3	13.0	11.4	8.7	8.3	8.4	94	75	84	SW 3	SW 3	SW 2	10	9	9	2.0	◍⁰ mit Pausen n, abd.
4	04.7	05.8	04.5	7.7	10.0	10.0	10.1	7.5	6.7	7.5	82	73	80	SW 3	WSW 3	SW 3	9	6	7	1.5	◍⁰ mit Pausen, n, ◍⁰ sch. a, 18.
5	04.4	04.6	04.4	7.5	8.3	9.3	10.6	7.2	7.5	7.0	88	87	73	SSW 4	SW 5	SW 3	9●	9●	5	1.8	◍⁰ sch. n, a, p bis 15.
6	98.5	97.3	97.1	6.3	11.7	13.6	12.3	7.5	8.3	7.9	74	72	74	NNE 3	N 3	N 4	2	3	5	2.3	
7	01.7	06.3	10.2	9.5	11.4	11.5	10.3	8.7	7.7	6.8	87	76	73	N 4	N 6	N 5	3	3	6		
8	13.5	11.7	07.6	8.3	9.9	12.3	12.9	7.9	7.0	7.3	87	66	66	W 2	SSW 3	ENE 1	8	7	8	0.1	◍⁰ 2.
9	03.6	04.1	02.8	9.4	13.6	14.6	15.5	9.2	8.1	**11.1**	80	65	85	SSW 3	SSW 3	SW 3	9	10	9	0.8	◍⁰ n.
10	99.8	01.9	01.3	9.7	11.6	12.8	10.6	9.4	8.2	8.7	94	75	92	SW 3	SW 4	0	8	9	10●	3.8	◍⁰ n, ◍⁰ sch. a, ◍⁰ p abd.
11	05.9	07.4	05.6	9.7	11.2	13.8	13.8	8.8	9.0	10.4	89	77	90	SW 3	SSW 2	N 2	7	8	2	9.9	◍ n, ◍⁰ sch. a, p bis 14^{30}, abd.
12	08.4	10.5	12.2	10.6	11.8	12.0	11.4	9.6	9.9	9.3	94	96	93	SW 4	SSW 5	SW 4	10●	10●	10●	6.7	◍⁰ n, a, p mit Pausen, abd. mit Pause
13	08.7	09.8	08.5	10.6	11.0	12.6	11.7	8.9	9.6	8.3	92	89	81	S 3	SW 5	SSW 4	10●	9	9	5.6	◍⁰ mit Pausen n u. a, ◍⁰ sch. p, ◍⁰ a
14	08.9	11.2	10.4	8.4	10.4	12.2	11.6	7.8	8.3	8.1	84	79	80	SW 5	SW 6	SSW 4	9●	9	9	13.1	◍ n, ◍⁰ sch. a, ◍⁰ abd.
15	97.3	06.6	11.9	9.2	11.0	10.1	8.8	9.3	8.4	7.5	95	91	85	SW 8	W 7	W 6	10●	10●	9●	7.8	◍⁰ n, a mit Pausen, ◍ sch. p, ◍⁰ sch. a
16	16.1	17.5	**18.3**	8.4	10.3	10.2	10.4	7.6	7.6	7.5	81	82	80	SW 4	W 4	W 3	9	9	8	3.8	◍⁰ sch. a, 15, abd.
17	13.6	12.0	10.9	8.8	9.9	12.0	10.6	7.7	8.6	8.0	84	83	84	S 4	SW 4	SW 4	9●	9	9	2.0	◍⁰ sch. n, a, ◍² sch., ◍⁰ sch. p, ◍² a
18	01.8	01.1	99.8	9.5	10.0	10.2	9.2	8.7	9.2	8.3	95	99	96	SW 4	SW 4	N 4	10●	10●	10●	21.8	◍ n, ◍² a, II, ◍ p, ◍⁰ sch. abd.
19	02.6	03.1	03.6	6.4	9.6	11.1	10.3	6.6	6.6	7.0	74	67	75	W 3	WNW 3	WNW 3	7	6	7	17.0	◍⁰ sch. n.
20	03.5	03.8	03.8	6.7	8.2	9.3	9.4	7.2	6.7	6.0	89	76	69	N 3	NNW 3	N 4	8●	7	6	0.1	◍⁰ sch. a von 7 an, p, abd.
21	01.0	02.7	03.6	**6.2**	9.3	9.5	8.5	**5.9**	6.0	6.4	67	67	77	NNW 4	N 5	NNW 4	8	9	9●	3.7	◍⁰ sch. n, a, p, abd.
22	00.8	97.6	99.3	6.3	7.4	10.3	9.7	6.8	9.0	8.6	89	96	96	WNW 5	WNW 4	NW 4	10●	10●	10●	6.2	◍⁰ n, a, p bis 20.
23	04.7	04.5	02.3	6.9	9.0	10.3	9.8	8.3	8.4	8.4	97	90	94	WNW 3	W 3	WNW 3	10●	10●	9	9.0	◍⁰ n, a, p.
24	01.1	02.3	02.7	7.9	10.1	11.4	10.8	7.7	7.7	8.1	83	77	84		NNW 3	W 3	7	8	9	7.6	◍⁰ sch. n.
25	01.4	02.3	01.7	8.3	8.8	9.7	9.6	8.0	8.3	8.0	95	92	89	NW 2	W 2	SW 2	10●	10●	10	2.8	◍⁰ n, mit Pausen a, p bis 14^{15}.
26	00.8	00.8	00.4	8.3	11.4	12.3	11.0	8.3	8.0	8.4	83	75	87	SSW 3	NNE 2	NNE 2	9	9	6	1.7	◍⁰ n, ◍⁰ sch. 10.
27	03.7	04.6	04.3	9.0	11.6	11.2	10.8	8.4	8.9	8.9	84	90	93		NNE 2	N 2	9	10●	10	0.8	◍⁰ 5^{30}, a von 12 an, p.
28	00.7	99.3	99.0	10.2	12.0	17.2	15.2	9.8	8.6	9.6	95	59	74	E 1	S 3	NE 2	9	10	8	3.4	≡ ◍⁰ n, ◍⁰ sch. 22^{30}. [15 an, a
29	94.0	**93.1**	95.4	11.3	12.8	**19.0**	12.5	9.6	10.8	10.0	88	66	94	E 2	SSE 2	SSW 3	10●	4	9	1.5	◍⁰ mit Pausen n, a bis 9, ◍⁰ sch. p w
30	95.6	94.9	94.8	10.3	12.0	11.9	10.7	8.8	8.3	7.7	85	80	80		NNE 0	NNE 3	4	10	10	3.8	◍⁰ 13, 17, abd. mit Pausen.
31	97.5	99.8	02.1	8.5	12.0	14.1	12.6	7.8	8.3	8.7	75	69	81	ESE 1	W 2	W 2	4	7	4	4.6	◍⁰ n, ◍ tr. 15.
M.	02.8	03.6	03.8	8.6	10.6	12.2	11.2	8.2	8.2	8.2	86	78	83	3.0		3.6	3.1	8.0	8.2	8.0	157.9	

August.

1	08.0	11.2	12.5	8.2	9.7	10.8	12.1	8.6	8.1	8.1	96	84	78	SW 2	SSW 3	0	10●	10●	8	3.5	◍⁰ n, mit Pausen a, p bis 15.
2	15.2	16.3	17.4	9.0	11.4	12.5	11.3	8.7	9.0	9.1	87	85	92	W 2	WNW 3	NNE 2	9	9	9	2.1	◍⁰ 5, ◍⁰ sch. 18, ◍⁰ 22.
3	18.3	19.4	19.6	9.8	10.8	11.6	10.4	8.6	8.4	8.7	90	84	93	NNE 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.0	◍⁰ 10, 17^{30}.
4	19.7	20.4	20.2	9.2	10.8	12.2	11.3	8.9	8.6	8.0	93	82	80		N 0	NNE 2	9	9	4	0.5	◍⁰ mit Pausen n,11.
5	20.3	20.9	20.6	6.9	11.6	13.2	11.6	8.4	7.2	8.6	84	64	85	N 2	N 2	N 2	5	4	2	0.0	
6	**22.2**	21.8	20.8	10.1	11.2	12.0	11.6	8.0	8.1	8.1	80	78	80	N 4	N 4	N 4	10	10	10	0.3	◍⁰ 5.
7	16.8	14.9	11.8	7.0	10.3	12.9	12.0	8.9	8.9	7.8	95	81	75	SSW 2	NNW 2	N 2	10●	10	7	0.1	◍⁰ 7-8.
8	00.9	97.9	95.8	7.4	13.2	17.0	14.7	7.2	8.7	7.3	64	61	58	SE 2	SE 2	SE 3	4	10	10	0.1	◍ tr. 15, ◍⁰ mit Pausen abd.
9	93.9	*94.7*	**93.6**	10.6	12.8	13.6	13.8	9.6	9.5	9.9	88	82	85		N 0	N 2	7	9	7	1.7	◍⁰ mit Pausen n, ◍⁰ sch. a.
10	98.6	00.5	04.0	10.9	12.4	14.4	13.6	9.2	9.8	9.0	87	81	78		W 0	WNW 3	6	9	7	0.3	
11	10.0	11.4	13.6	10.1	11.0	11.3	10.5	8.4	8.7	8.1	87	88	87	N 4	N 4	N 5	9	10●	9	0.7	◍⁰ sch. n, a, p.
12	11.7	07.5	07.5	9.6	10.7	11.1	11.0	8.7	9.2	9.7	92	94	99	NNE 3	NE 1	WSW 2	10	10●	10●	1.2	◍⁰ a, ◍² p, ◍⁰ abd.
13	07.0	08.0	09.3	9.1	13.9	17.5	17.9	7.5	7.8	8.7	64	52	57	SE 4	SE 4	SE 4	2	8	9	14.7	◍ tr. 22.
14	09.5	09.9	08.9	13.3	16.0	19.3	17.4	7.8	8.5	8.1	57	51	55	ESE 7	SE 5	SE 4	6	7	9	0.0	
15	08.7	09.5	08.1	14.0	16.0	18.7	16.0	8.5	9.0	9.1	63	57	66	SE 6	SE 4	ESE 2	4	6	8		◍⁰ 17^{30}.
16	09.0	09.6	10.9	13.9	14.6	18.6	13.9	9.7	9.0	10.1	78	56	86	SE 2	ESE 3	N 1	10●	8	4	0.5	◍⁰ mit Pausen 0^{30}-8^{15}, ● sch. 15.
17	11.8	09.9	08.7	10.8	15.5	15.2	16.0	9.4	10.5	10.8	71	82	80	ENE 2	ENE 2	E 1	10	10●	10	1.1	◍⁰ a, p bis 15.
18	12.3	13.4	13.5	11.8	16.0	17.0	15.2	9.6	9.3	9.8	71	64	76	SE 2	NNE 2	NNE 2	4	5	7	1.5	◍⁰ 16, 23.
19	14.0	14.3	15.7	13.7	18.6	**21.8**	19.1	**11.7**	10.5	10.8	73	54	65	ENE 1	SE 4	ESE 2	7	9	9	0.5	◍ tr. 17.
20	17.7	16.9	15.0	16.1	18.2	21.6	17.3	9.6	9.0	11.2	62	47	76	ESE 2	NNE 2	0	6	5	3	0.0	
21	14.3	14.3	14.2	12.9	17.1	18.3	15.9	8.7	9.6	9.7	60	61	72	ESE 2	W 1	NNE 2	1	3	2		
22	11.5	10.9	08.4	11.2	14.4	15.0	13.0	10.0	10.6	10.4	83	84	94		N 0	N 3	3	2	8		
23	05.5	07.2	06.9	10.3	11.4	11.8	10.0	8.2	7.5	6.4	82	73	69	NNE 3	N 5	N 6	2	2	1		
24	09.7	09.7	09.2	8.1	9.0	10.4	8.4	6.3	6.9	6.6	73	74	81	N 4	N 4	NNW 4	4	7	8		◍⁰ sch. a, p.
25	06.1	06.6	04.0	7.8	9.3	10.9	10.2	8.1	8.4	7.8	93	87	84	NNW 3	N 4	N 3	9	9	3	0.9	◍⁰ sch. n, a.
26	00.9	01.2	01.4	6.7	10.5	12.3	11.4	8.3	8.3	8.9	88	78	89	NNE 3	NNE 2	NNE 2	6	8	8	0.7	◠ n, ◍⁰ abd.
27	01.8	02.0	01.8	9.3	10.3	10.8	9.9	8.7	8.4	8.0	94	89	88	N 3	N 4	N 4	10●	9	9	1.8	◍⁰ n, mit Pausen a bis 10.
28	02.1	03.6	03.7	8.6	9.5	11.4	9.6	7.9	6.7	6.5	89	66	73	NNE 2	NNE 2	NNE 3	9	7	5	0.4	◍⁰ sch. 9.
29	04.9	04.6	04.9	**3.8**	7.1	10.8	10.1	7.0	**6.1**	7.0	93	63	76		N 0	N 2	1	2	6	0.2	◍⁰ abd.
30	07.9	09.7	11.3	6.6	8.1	10.0	8.9	7.8	7.3	6.7	98	80	78	SSW 2	WSW 3	SW 3	10●	9	6	8.8	◍ n bis 8, ◍⁰ sch. p, ● sch. abd.
31	11.9	14.1	14.2	5.9	8.7	9.3	8.3	7.0	7.0	7.3	84	80	89	W 4	WNW 3	W 2	9	9	9●	5.4	◍⁰ sch. n, a, △ sch. 13, ◍⁰ sch. p, ab
M.	09.7	10.1	09.9	9.8	12.3	14.0	12.7	8.5	8.5	8.6	81	73	79	2.4		2.9	2.5	6.8	7.6	7.0	47.0	

September.

Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
13.0	11.2	11.3	5.7	8.6	10.1	9.8	7.1	8.7	8.2	86	95	91	SSW	3	SSW	3	W	3	8●	10●	9●	7.2	●^{0} sch. n, ●^{0} mit Pausen a, p bis 15, ● sch.
14.8	16.7	17.9	6.3	8.8	11.2	10.0	8.0	8.7	8.9	95	88	98	SSW	3	SW	3	SSW	2	10	10	10●	9.2	◍ sch. n, ●^{0} a, p, abd. [abd. von 18 an.
13.7	08.7	05.6	8.4	11.7	16.0	15.4	6.7	7.4	7.4	66	55	57	ESE	4	S	4	S	3	4	7	10	3.9	◍ abd.
05.9	04.9	04.6	9.2	10.3	12.6	9.8	8.3	8.6	8.0	89	80	88	SSW	3	SW	4	SSW	4	7	8	10●	1.4	●^{0} sch. 12, ●^{0} p, ◍ sch. abd.
06.7	07.9	08.3	8.5	10.4	11.1	10.2	8.4	8.0	8.8	91	81	95	SW	4	SW	5	SW	3	9	9●	8	5.9	◍ sch. n, ●^{0} sch. a, ◍ sch. p, ◍^{0} sch. abd.
09.5	08.3	04.6	9.1	9.8	11.4	10.8	8.1	8.3	8.4	89	83	89	SSW	3	N	2	NNE	3	8●	6	8	12.0	◍ sch. n, a bis 9^{30}.
04.6	11.9	16.0	9.3	10.1	10.5	9.8	7.9	7.0	6.9	86	74	76	N	4	N	4	N	3	8	9	7	0.9	●^{0} mit Pausen n, 9.
16.2	14.9	17.9	4.5	8.3	13.0	12.6	6.3	7.3	8.6	77	66	80	SE	1	SE	3	S	3	8	10	10	0.0	◍^{0} 13, 15, 18, abd.
19.2	18.4	16.9	7.9	11.7	16.8	16.1	9.6	9.7	8.9	95	68	65		0	SSW	2	ESE	1	9	9	6	3.6	●^{0} n, ◍^{0} sch. 8^{15}.
11.3	09.7	02.8	11.6	16.1	16.2	**20.0**	10.1	**10.8**	9.6	74	79	55	S	2		0	SE	7	8	10	10	0.0	◍^{0} 15^{30}, ● abd.
11.4	13.8	15.5	9.5	11.8	12.8	11.2	8.6	7.7	7.4	84	70	74	SSW	3	SSW	3	S	3	6	7	4	6.4	◍^{0} n.
21.3	23.7	25.0	9.3	9.6	11.8	9.6	8.8	8.0	8.4	99	78	95	SW	3	WNW	1	NNE	2	10●	6	3	0.5	◍^{0} 6-8 a, ◍^{0} sch. a, ♊ 21.
27.3	28.3	28.9	7.2	9.4	11.2	9.5	8.4	7.6	8.3	96	77	94		0	N	2		0	8	3	2	1.7	⌓ n.
30.6	**30.6**	30.2	6.3	9.1	15.0	12.1	8.3	7.6	9.4	96	60	90		0	N	2		0	4	7	9		◍^{0} 17, 20.
28.2	27.4	27.5	8.7	11.0	10.8	10.3	9.2	9.3	9.1	94	97	97		0	W	2		0	10	10●	10	0.1	◍^{0} a, ◍ p.
25.3	22.4	21.5	7.6	9.0	11.9	11.6	8.4	8.6	8.1	99	84	80		0	NNE	2		0	6	2	3	9.4	≡^{0} n.
16.9	14.7	11.3	9.0	10.5	15.0	12.3	7.0	8.4	9.0	74	66	86	SSW	2	S	2	S	2	5	10	8		
00.6	99.4	99.5	9.8	11.3	13.1	11.3	9.4	9.3	9.1	94	83	92	SE	3	S	4	SSW	3	10●	10	9	1.2	●^{0} a von 6 an, mit Pausen, ●^{0} sch. 16, abd.
06.0	08.3	08.4	8.4	9.8	9.5	9.2	7.2	8.3	8.1	80	94	93	W	4	SW	5	SSW	3	9	9●	9	4.7	●^{0} sch. n, a, ◍ sch. p.
06.8	05.6	07.3	7.2	8.4	10.7	9.0	8.0	7.6	8.1	98	79	95	SE	2	N	3	NNW	2	10●	7	9●	14.2	● n, a bis 9^{30}, ●^{0} sch. p, ●^{0} mit Pausen abd.
15.2	18.7	19.6	7.2	8.2	10.1	8.6	6.4	5.7	6.5	79	62	78	NE	2	NNW	3	W	2	3	6	6	4.3	◍^{0} sch. n, a, ●^{0} abd.
23.7	24.3	22.5	6.8	8.1	7.6	6.7	6.9	6.9	6.6	86	89	90	NNE	3	N	3	N	2	7	9●	6	2.0	◍^{0} n, ●^{0} sch. a, p bis 14^{30}, 21.
15.6	12.0	10.0	5.7	7.3	10.8	8.4	6.1	6.5	5.6	80	68	67	S	3	S	2	S	2	9	6	8	1.2	◍^{0} 23.
07.8	09.1	08.0	7.3	8.6	10.9	9.4	7.1	7.1	7.5	86	72	87	NE	1	N	2	N	2	7	9	9	0.1	●^{0} 11.
10.0	11.7	13.7	5.5	6.7	7.0	6.5	6.4	6.0	4.9	87	79	68	N	4	N	4	NNE	4	8	9●	5	0.8	◍^{0} sch. n, a, p bis 14^{30}, 21.
13.3	07.6	01.3	2.0	4.4	6.8	6.9	5.6	6.2	6.7	90	84	90	SSW	3	SW	5	W	6	9	10●	10●	2.1	◍^{0} a, ◍ p, ◍ sch. abd. [△^{0} sch. abd.
02.8	05.8	08.3	0.1	0.6	1.5	0.9	4.4	**3.8**	4.2	90	74	85	NE	3	NNW	4	N	3	9⊗	9⊗	9△	13.9	◍^{0}, ● ✱^{0} sch. n, ● ✱^{0}, △^{0} sch. a, p, ✱^{0} p,
08.2	07.5	05.2	**-1.0**	2.4	3.7	4.2	4.2	5.2	4.5	77	87	73	NW	4	SSW	3	WNW	3	9⊗	9	10	7.0	△^{0} sch. n, ◍ ✱^{0}, △^{0} sch. a, 15, ● ✱^{0} abd.
94.8	97.2	01.0	1.6	3.1	4.7	3.0	5.4	5.2	4.7	95	81	83	S	4	N	4	NE	2	9	7	7	6.5	●^{0} n, △^{0}, ◍ ✱^{0}, ◍^{0} sch. a.
09.9	13.2	13.9	0.1	2.9	5.8	2.2	4.2	4.2	4.4	74	61	82	ENE	2	E	3	E	1	3	3	1	2.0	
13.0	13.1	12.8	6.6	8.6	10.7	9.6	7.4	7.5	7.5	87	77	83		2.4		3.0		2.5	7.7	7.9	7.5	122.2	

Oktober.

06.5	03.9	02.1	0.4	3.9	4.4	3.0	5.0	5.2	4.3	82	84	76	SSW	4	S	3	ESE	1	10	10	5		◍^{0} a, ♊ 21.
07.0	09.2	09.8	-0.1	2.0	6.0	5.9	4.4	6.5	6.0	82	93	87	ESE	1	SW	3	SW	3	6	10●	10●	3.0	◍^{0} mit Pausen p von 13 an, abd.
09.9	10.1	08.8	1.4	7.2	8.2	7.6	6.3	7.3	7.1	83	91	91	W	3	W	4	W	3	9●	10●	9	4.8	◍^{0} sch. n, a, ◍^{0} p.
12.5	17.6	20.9	6.0	6.4	7.4	5.5	7.0	5.9	5.6	98	77	83	NE	1	N	3	N	4	10●	9	10●	11.7	◍ n, ●^{0} sch. a, ◍^{0} 18^{30}-20.
24.8	**25.1**	24.2	1.3	3.0	6.4	6.2	4.9	6.6	6.9	87	91	97	E	2	SE	2	SSW	2	7	9●	10●	1.4	●^{0} mit Pausen p von 12 an, abd.
19.3	16.0	14.4	2.9	5.9	8.4	6.5	5.6	5.8	6.1	81	70	84	SE	2	SW	2		0	6	7	10	2.7	
09.0	06.1	04.4	3.6	5.0	6.8	8.9	5.9	6.2	8.2	90	84	96		0	S	2	W	4	10	10●	10●		◍^{0} 10, p mit Pausen von 13 an, abd.
97.2	90.9	90.2	4.8	8.9	7.4	5.8	8.4	7.5	5.2	99	98	76	WSW	4	N	3	N	4	10●	10●	9	7.3	◍^{0} mit Pausen n, ◍^{2} a, II, ◍^{0} mit Pausen
90.6	93.9	95.4	2.1	3.6	4.3	4.8	5.3	5.2	4.9	90	84	76	NNE	3	N	3	N	5	7●	7	9●	27.1	◍^{0} sch. n, ●^{0}, △^{0} sch. a, ◍^{0} sch. p, abd.
02.4	07.5	11.1	2.8	4.8	6.0	2.6	5.2	3.9	4.4	81	56	79	NNE	4	E	2	NE	3	4	2	1	4.2	♊ 22.
15.6	16.7	15.1	-0.7	1.4	4.2	2.8	3.6	3.8	4.0	70	62	71	NE	2	S	2	NE	1	7	6	10		◍ ✱^{0}, ◍^{0} abd.
10.1	09.9	10.6	0.6	1.4	4.4	0.7	4.5	4.6	4.4	89	74	90	NE	1		0	E	1	8	5	2	0.9	
14.4	15.9	16.1	-0.4	1.8	4.4	3.8	4.8	5.6	5.0	91	90	83	E	1	SE	1	E	2	9	6	10	0.0	●^{0} 7, ◍^{0} sch. 12, 15.
14.2	17.1	18.2	1.5	5.0	4.7	2.6	4.9	3.7	3.4	75	57	62	N	4	NNE	4	ENE	2	7	9	9	1.4	◍^{0} sch. n, 10^{30}.
17.4	17.4	16.3	-0.4	1.2	3.3	2.2	4.1	4.7	4.4	81	82	82	E	1	E	2	ENE	2	10	10	10	0.0	◍ ✱^{0} 12^{30}, ✱^{0} 17.
19.5	20.2	19.6	**-1.0**	-0.7	3.0	2.4	2.6	2.6	**2.5**	59	46	46	E	2	SE	3	NE	2	2	1	1	0.0	
10.6	05.5	03.9	-0.8	3.2	5.2	2.9	3.2	3.5	5.0	55	53	88	SE	5	SE	6	S	4	7	8	10●		●^{0} p von 17^{30} an, abd. mit Pausen.
05.6	08.6	07.0	2.2	5.4	7.1	5.8	5.7	6.3	5.5	85	84	81	SE	3	S	2	ESE	3	10	9	6	4.5	●^{0} mit Pausen n, ●^{0} sch. 8^{30}, 16, ♊ 21.
00.3	97.4	95.6	4.1	5.9	6.7	5.8	4.1	4.1	4.0	59	56	58	SE	6	SE	6	SE	8	6	8	8	0.9	●^{0} sch. 23.
02.5	01.3	96.9	4.8	5.8	6.7	7.2	5.0	4.5	4.5	73	61	60	E	3	SE	3	SE	6	5	4	7	0.1	●^{0} abd.
91.4	95.6	97.2	5.6	8.1	9.4	7.6	5.5	5.6	5.3	68	63	68	SE	3	SE	3	SE	3	4	8	4	1.8	●^{0} n.
00.4	02.2	02.6	3.3	3.8	7.3	5.2	4.9	5.7	5.1	82	74	77		0		0	SE	2	3	1	2		
03.7	02.9	01.7	3.4	5.3	8.6	9.0	4.5	5.0	7.6	68	60	89	E	2	SE	2	SE	2	4	6	2		
99.7	93.4	94.8	5.1	8.2	10.2	10.2	5.6	7.4	8.2	69	79	89	S	3	S	2	S	3	6	8	10●	0.9	●^{0} n, abd. von 18^{30} an.
95.2	*95.8*	*94.0*	7.2	10.2	**11.8**	11.0	6.2	6.2	8.0	67	60	81	S	3	S	2	SE	2	9	8	9	0.4	●^{0} sch. 16.
98.4	00.0	04.1	7.5	8.2	11.3	9.3	7.9	**9.6**	7.4	98	97	86	SSW	3	SSW	2	S	2	10●	10●	10	4.7	●^{0} n, a, p bis 16.
06.8	07.2	06.9	4.9	5.1	7.5	5.4	6.0	6.7	6.3	92	88	94		0	S	1	ESE	2	4	6	8	2.0	
05.3	05.2	03.5	3.9	4.2	6.9	5.2	5.5	5.9	6.3	89	80	95	NE	1		0	E	2	7	4	7		
95.1	*89.1*	***83.5***	4.1	6.4	9.0	7.2	5.7	7.1	6.4	79	83	84	E	2	SSW	2	E	2	10●	10●	10	0.0	●^{0} mit. Pausen a von 7 an, ● a, ●^{0} p.
88.8	95.6	99.7	2.2	3.4	6.0	3.9	5.6	6.9	5.7	97	99	95	SSE	1	W	2	SE	2	10●	8	7	9.7	●^{0} mit Pausen n, ●^{0} sch. a, p.
99.4	02.8	06.5	2.2	4.2	4.6	4.7	5.4	5.7	5.3	87	90	82	E	2	E	2	NNE	2	10	9	10	1.8	◍^{0} a von 6 an, 17.
05.6	05.8	05.6	2.7	4.8	6.7	5.5	5.3	5.7	5.6	81	76	81		2.3		2.4		2.7	7.3	7.4	7.6	91.3	

Brønnøysund (Brønnø). **1928.**

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m — $\varphi = 65^0\ 28'$

$C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb — $\lambda = 12^0\ 12'$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	15.5	18.7	20.0	1.6	2.8	5.2	5.1	5.2	5.2	5.6	93	78	86	W	3	NW	4	N	3	5	7	9●	3.6	●⁰ sch. n, ●⁰, △⁰ sch. a, ●⁰ sch. p, ab
2	23.9	**25.6**	24.9	0.9	1.2	3.2	0.4	4.8	5.2	4.4	96	90	92	SE	2	SE	1	E	1	3	3	1	3.3	♊ abd., von 18 an.
3	23.3	21.7	20.5	-1.7	-1.2	1.4	0.0	3.4	3.5	3.4	79	68	73	ENE	2	E	2	E	2	1	2	0		♊ 18.
4	18.7	20.7	22.2	**-2.9**	-0.4	0.0	0.0	3.7	4.6	4.2	83	00	91	E	1	E	1	E	2	8	10*	2		✱⁰ 13-14³⁰, ✱⁰ sch. 17, ♊ 20.
5	21.2	20.0	17.2	-1.8	0.2	0.6	1.1	4.5	4.4	4.8	96	92	96	S	3	S	2	S	3	10*	6	9*	2.2	✱⁰ sch. a, p, ● ✱⁰ sch. abd.
6	07.8	03.7	04.9	-0.3	2.3	3.0	1.4	5.0	4.0	3.7	91	69	72	WSW	4	NW	5	NW	5	9	9	8	8.1	✱⁰, ●✱⁰sch.n, ●✱⁰sch.a, △⁰sch.14¹⁵ u
7	02.8	02.7	01.7	-0.3	1.4	0.9	1.4	3.8	2.9	3.6	74	59	70	NNW	5	W	3	W	4	9	6	9	3.2	△⁰ sch. 6 a, ✱⁰, △⁰ sch. a, 15, abd.
8	02.3	07.2	09.3	-0.8	3.0	3.3	2.8	4.7	4.5	4.3	83	76	76	WNW	4	N	3	W	3	9△	9	6	4.5	△⁰, ●✱⁰sch.n, 9, 15, ●⁰sch. 9, 18, △⁰sch.a
9	07.4	03.8	00.2	0.3	0.6	0.0	-0.1	4.6	4.6	4.5	96	00	98	SW	4	SSW	3	SSW	4	10●	10●	10*	7.9	△⁰, ●✱⁰ sch. n, ●✱, ✱²a, ●✱⁰, ✱p, ✱a
10	94.5	95.1	96.4	-0.6	0.5	0.5	-0.6	4.3	**2.8**	4.1	90	58	93	NW	3	NW	3	W	5	9●	8	9	20.3	●✱⁰sch.n, ●✱⁰, ✱, △⁰sch.a, ✱⁰sch.14³⁰,
11	*99.6*	02.3	05.6	-1.2	2.5	2.2	0.4	3.7	3.5	4.6	67	64	96	WNW	5	NE	3	SSE	2	9	5	8	4.5	✱⁰ sch. n, ✱⁰, △⁰ sch. 10, ✱⁰, ● ✱⁰ sch.
12	01.5	98.7	96.6	-2.0	-1.1	-0.2	0.5	3.3	2.9	3.5	77	65	74	E	4	ESE	3	ESE	3	5	7	6	5.1	[✱, ● ✱ a
13	83.7	81.4	86.4	-1.7	2.7	2.6	3.6	5.5	4.8	4.7	98	86	80	ESE	3	NE	3		0	10●	10	9	0.0	●⁰ 7-8, ●⁰, ● ✱⁰, ✱⁰ a, ●⁰ sch. 19³⁰
14	93.6	95.4	95.0	0.9	1.4	2.6	2.5	4.9	5.3	5.3	96	96	96	NE	1	NE	1	ENE	1	10●	10●	10●	7.4	●⁰ n, a bis 8³⁰, p von 13 an, abd.
15	98.4	99.6	98.7	-0.7	-0.4	1.7	-0.3	4.0	4.1	3.5	89	78	77	E	1	NE	1	NE	1	4	8	1	4.2	♊ 18.
16	91.1	88.3	85.0	-0.8	2.6	4.1	4.8	4.0	4.1	4.2	72	68	65	E	4	SE	4	SE	5	9	8	10		●⁰ 21.
17	80.0	79.8	82.3	2.6	5.6	5.6	5.0	4.5	4.7	5.4	67	70	83	SE	4	SE	3	ENE	2	6	9	6	0.0	●⁰ 12.
18	89.4	94.3	96.6	3.2	3.6	3.8	2.9	3.8	3.8	3.7	64	62	66	E	2	N	2	E	2	8	6	6	0.0	
19	04.9	07.6	07.6	2.4	3.5	3.2	2.4	3.7	3.7	3.6	63	64	65	SE	4	SE	3	SE	3	9	6	2		♊ 18.
20	01.4	03.6	07.3	1.7	4.3	5.0	4.8	3.8	4.6	5.0	60	71	78	SE	7	SSE	6	S	4	3	10●	10●		●⁰ p von 12³⁰ an u. abd., mit Pausen.
21	10.2	12.7	13.2	3.9	5.6	5.6	5.3	4.8	5.0	4.7	71	74	71	ESE	2	S	2	S	3	9	8	6	0.6	●⁰ sch. 9³⁰.
22	02.8	96.1	92.7	3.5	5.4	4.5	5.7	4.2	4.5	4.7	63	71	68	SE	4	SE	4	E	3	10	10	9	0.0	●⁰ 10, ●⁰ sch. 16.
23	78.9	77.2	75.7	4.1	**8.2**	7.7	6.2	5.5	5.8	**6.1**	67	73	87	SE	6	S	3	S	2	10	9	9●	0.0	●⁰ sch. 10, 18, abd., ●⁰ abd.
24	75.2	76.0	74.0	3.5	3.9	6.2	7.0	4.5	4.4	4.4	73	62	59	ESE	2	SE	5	SE	5	2	8	9	8.6	● n, ●⁰ sch. 19³⁰.
25	69.4	**67.4**	68.1	3.6	5.2	4.2	3.9	4.1	4.0	4.6	61	65	75	ENE	3	NE	2	E	2	8	7	9	0.0	●⁰ sch. 17.
26	76.5	79.7	81.2	3.1	3.8	4.3	4.3	5.0	5.0	4.9	83	80	79	S	2	S	2	ESE	1	9	7	10	1.0	●⁰ n, 17.
27	86.6	90.8	94.2	2.8	3.3	3.2	3.0	5.0	5.3	5.5	87	92	96	NE	1		0	SSW	2	10	10●	10	0.1	●⁰ 7, 12³⁰-14¹⁵, mit Pausen abd.
28	99.8	03.6	07.3	2.0	3.9	5.0	4.7	5.7	5.4	5.1	95	83	79	SSW	3	WNW	3	NNW	3	9●	8●	9●	2.6	●⁰sch.7-8, ●⁰, △⁰sch.a, ●⁰sch.p, △⁰sch.a
29	08.3	04.9	99.1	1.4	1.9	2.8	3.9	4.6	4.7	4.9	87	83	80	S	2	SE	1	S	3	9●	7	10	3.4	●⁰ sch. 7³⁰-8, ● abd.
30	89.7	97.1	03.9	1.2	5.0	5.1	4.6	5.4	5.4	5.6	83	83	89	W	4	NNW	7	NNW	6	9	9●	9	12.0	● n, ●⁰ sch. a, p, ●⁰ sch. 20.
M.	98.6	99.2	99.6	0.9	2.7	3.2	2.9	4.5	4.4	4.6	80	76	80			3.2		2.8		2.8	7.7	7.7	7.4	102.6	

December.

1	05.2	00.9	00.2	2.2	2.4	2.6	4.2	5.0	4.8	5.7	91	86	92	SSW	3	S	3	S	3	10●	10●	10●	1.5	●⁰ mit Pausen a von 7 an, p, abd.
2	09.1	14.3	14.6	1.7	6.2	5.1	4.6	**6.7**	6.2	5.9	94	95	94	W	3	W	2	SW	2	9	5	8	4.5	●⁰ mit Pausen n, ●⁰ sch. a, 17, 20.
3	06.8	08.6	08.8	1.3	4.1	2.8	1.8	4.0	4.8	4.9	66	84	93	SE	3	SSW	5	SSW	4	2	10●	7	0.6	●⁰ 13-14, ●⁰ sch. p, ●⁰, ● ✱⁰ sch. ab
4	11.4	11.5	07.4	0.8	3.3	2.0	4.8	4.0	4.9	5.8	68	93	90	NNW	4	S	3	S	5	6	10●	10●	6.4	●✱⁰, △⁰sch.n, ●⁰mitPausen 13-14, ●p, ab
5	92.5	88.1	90.8	1.9	**6.7**	5.4	4.5	5.2	6.1	6.0	72	91	96	S	4	S	6	SW	6	10	9●	10●	12.4	● n, ●⁰ sch. a, ● p, ●⁰ mit Pausen abd.
6	99.6	01.0	00.7	-2.0	-1.2	0.8	0.4	3.5	3.2	3.5	84	65	74	W	5	W	4	SW	4	6	7	6	11.8	✱⁰sch.n, △⁰, ✱⁰sch.a, ●✱⁰ sch.18, ✱ab
7	93.9	92.6	92.1	-1.5	-0.3	2.1	2.3	3.5	4.6	3.6	77	85	66	SE	2	SE	4	SE	4	3	8	6	10.3	✱ n.
8	96.4	99.3	01.3	-1.2	0.2	-1.0	-2.7	3.3	3.1	3.2	71	73	84	E	1	E	1	E	1	7	5	2		
9	02.3	02.2	02.0	-4.1	-2.4	-2.6	*-2.8*	3.3	3.0	*3.0*	84	79	*79*	ENE	1	ENE	1	ENE	1	4	5	2	0.0	✱ fl. n, 9³⁰.
10	00.7	02.7	05.1	-4.7	-0.7	-0.9	-0.4	3.1	2.7	2.8	72	63	62	ESE	3	SE	3	E	3	3	7	10	0.0	✱ fl. n.
11	11.8	15.5	17.5	-1.9	0.0	0.2	-0.2	3.7	4.5	4.2	79	96	91	ESE	3	NE	2		0	10*	10*	10*	0.1	✱⁰ mit Pausen 7-19³⁰.
12	20.7	22.5	22.9	-1.3	-0.6	-1.1	-0.6	3.2	2.8	2.4	72	67	53		0	NE	1	E	1	10	7	10	1.5	
13	22.4	23.9	25.7	-2.4	0.4	-0.5	1.4	4.3	3.3	4.2	90	74	81	E	1		0	E	1	10	4	9		
14	28.2	29.2	30.2	-5.3	-5.0	-5.2	-6.2	2.1	2.1	1.9	67	66	64	ENE	1	NE	2	NE	1	0	0	0		
15	31.1	**31.9**	31.8	-7.5	-6.6	-6.2	-6.5	1.8	1.9	2.0	63	64	69	ENE	1	ENE	2	NE	2	0	0	0		♊ 22.
16	31.2	20.6	27.2	-6.8	-6.5	-6.8	-7.6	1.8	1.9	2.1	63	68	78	ENE	1	NE	2		0	0	2	2		
17	19.8	19.9	21.5	**-8.7**	-2.3	-3.2	-3.2	**1.6**	2.0	2.0	41	54	54	SE	3	SE	3	SSE	2	4	7	5		
18	20.5	19.1	18.0	-4.3	1.4	2.6	2.6	4.4	4.8	4.9	87	86	89	S	3	S	4	S	5	10●	10●	10●	0.4	● ✱⁰ a von 6 an, ●⁰ a, p, abd.
19	16.2	15.7	14.0	1.2	3.8	4.2	3.1	5.8	5.8	5.2	97	93	91	S	2	SW	4	S	3	10●	10●	10●	7.2	●⁰ n, ● a, ●⁰ mit Pausen p, ● abd.
20	13.8	14.8	14.8	2.8	4.6	4.5	4.6	6.2	6.2	6.1	98	98	97	S	3	SSW	3	S	3	10●	9	10●	15.1	● n, a bis 9, ●⁰ abd. von 17.
21	13.9	14.6	14.5	2.2	3.0	3.2	3.2	5.5	4.8	5.5	96	83	95	SW	2	S	2	S	3	9	10	10●	1.7	●⁰11, p mit Pausen von 15 an, ●⁰ sch. ab
22	10.1	06.8	03.1	1.8	3.4	4.4	5.8	4.9	5.0	5.4	83	80	79	SSW	5	S	4	S	4	10	10●	10	2.6	●⁰ sch. n, ●⁰ 13-15, mit Pausen abd.
23	03.2	07.8	07.4	0.7	2.5	3.4	5.0	5.0	4.9	5.5	91	83	84	W	4	SW	4	SW	6	6	8	9	3.1	●⁰, ●✱⁰sch.n, ●⁰, ●✱⁰, △⁰sch.a, ●⁰sch.l
24	91.7	90.2	89.2	0.6	2.9	4.5	4.1	4.8	6.0	5.7	85	96	93	S	5	SSW	6	S	4	10●	10	10●	1.7	●⁰ a von 7 an, p mit Pausen, ● sch. abd.
25	87.7	86.3	91.3	1.4	2.3	2.9	2.6	4.9	5.3	5.1	89	94	93	NE	1	S	3	S	2	6	10●	9	8.6	●⁰ n, ● 12-14, ●⁰ p, ●⁰, △⁰ sch. abd.
26	89.0	84.9	**81.1**	1.1	2.4	2.8	2.0	4.4	3.7	3.6	80	66	68	S	4	SE	3	SE	2	8	9	9	8.3	●⁰ sch. n, 10, ✱⁰ 15.
27	83.9	*90.0*	*92.4*	0.2	1.6	2.2	2.3	3.3	5.2	5.2	63	96	96	ENE	2	SSE	2	SE	3	10	10	10	0.0	
28	02.6	04.1	05.6	0.6	1.2	1.0	-2.0	4.7	3.1	3.6	92	63	89	N	2	N	3	E	2	10*	4	4	0.0	✱⁰ 7³⁰-8, ✱⁰ sch. a, ✱⁰ abd.
29	05.5	01.8	03.4	-2.8	0.0	0.0	0.4	4.6	4.5	4.3	00	98	90	S	3	N	6	NNE	4	10*	10*	9*	4.4	✱⁰ n, ✱² a, II, ✱⁰, △⁰ sch. p, abd.
30	07.4	07.7	05.8	-4.4	-3.8	-1.7	-0.6	3.2	3.9	4.3	92	96	97		0	E	2	SW	3	4	9*	8	9.4	✱⁰ sch. a, p, abd. [●⁰sch. ab
31	02.2	98.0	91.3	-4.0	1.6	3.4	1.6	5.0	5.1	4.8	96	87	93	W	5	SW	4	SW	6	9●	9	10●	7.7	✱⁰, ●✱⁰, ●⁰sch.n, ●✱⁰, ●⁰sch.a, ●⁰, ●✱⁰
M.	07.4	07.6	07.5	-1.4	0.8	1.0	0.9	4.1	4.2	4.3	81	81	83			2.6		3.0		2.9	7.0	7.5	7.6	119.3	

Bodø.

1928.

H = 16 m, H_b = 17.0 m

C_g = 1.85 mb bei 999 mb

Januar.

$\varphi = 67^0\ 17'$ N

$\lambda = 14^0\ 26'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	**26.8**	22.6	20.0	-1.3	-0.8	-0.2	0.2	3.3	3.3	3.5	76	74	74	E	4	E	4	E	4	10	10	10●		
2	07.6	00.2	94.8	-0.8	-1.0	1.5	-1.0	2.5	2.9	2.5	59	57	59	E	6	E	6	E	6	9	10	10	0.0	
3	90.5	90.1	92.5	-1.6	2.8	2.6	3.2	3.8	4.8	**5.6**	67	86	96	SW	9	SW	9	W	7	10	10●	10●		●^{0} a, ● p.
4	92.3	86.7	80.9	0.5	1.0	0.5	1.0	4.8	4.1	3.4	95	86	70	SW	3	E	3	E	4	5	8	10	20.5	● n.
5	76.3	**75.1**	75.7	-2.5	-2.3	-2.8	-2.8	2.8	2.7	2.7	73	71	72	ENE	5	ENE	5	ENE	5	2	0	0		
6	79.0	80.1	81.5	-4.2	-3.5	-3.5	-3.6	2.7	2.6	2.7	75	74	74	E	3	E	2	E	3	2	6	7		
7	88.4	91.1	91.8	-4.0	-3.0	-0.6	-3.0	2.7	4.1	2.5	75	93	66	E	3	W	5	W	1	10	6	1		✳ sch. a.
8	84.2	76.8	75.9	-3.0	-2.0	-1.0	-0.2	2.8	2.7	3.0	68	62	67	E	7	E	6	E	4	5	1	5	1.5	
9	78.0	79.0	81.7	-2.0	2.0	1.2	1.2	3.3	3.2	3.4	62	63	68	E	5	E	6	E	5	1	5	10		
10	87.1	86.4	87.4	-1.4	-1.0	-1.7	-1.8	3.3	2.8	2.8	77	69	69	E	4	E	5	E	5	8	5	10	1.0	✳^{0} n.
11	77.6	77.3	77.0	-2.2	-0.5	-2.3	-2.2	2.8	2.5	2.7	63	65	68	ESE	5	E	5	E	5	9	8	10		
12	82.1	85.5	87.5	-3.5	-3.0	-2.8	-2.8	2.6	2.6	3.0	69	70	79	E	5	E	4	E	4	2	8	9		
13	84.7	84.5	84.8	-3.5	-2.4	-4.0	-4.2	2.8	2.5	2.2	72	72	67	E	4	E	5	E	4	3	0	0	0.0	✳^{0} n.
14	90.9	93.5	94.9	-6.8	-6.8	-6.8	-6.3	1.9	2.0	2.6	69	71	88	E	4	E	4	E	3	0	3	5		✳^{0} p.
15	96.9	97.3	98.6	-7.0	-2.7	-2.5	-2.7	3.8	3.9	3.8	00	00	00	E	2	E	1	E	3	10	9	3	1.0	✳^{0} n, a, p.
16	07.5	10.5	13.7	-9.9	-9.8	-10.5	-8.8	1.7	**1.6**	1.7	76	76	73	ENE	4	ENE	4	ENE	4	0	0	0	2.1	✳^{0} n.
17	21.0	24.1	25.6	**-10.7**	-6.0	-5.0	-4.8	2.7	2.9	2.9	90	90	87	E	3	E	2	E	3	8	10	10		
18	24.9	24.3	24.8	-7.0	0.5	0.5	-1.0	3.9	3.7	3.3	82	79	78	SW	4	SW	1	SW	1	10	10	8		
19	20.1	17.1	17.1	-5.2	-5.0	-4.7	-4.8	2.4	2.3	1.9	76	69	57	E	3	E	4	E	3	2	1	0		
20	12.3	10.9	09.1	-7.0	-2.8	0.3	3.0	1.8	4.7	4.1	49	00	72	E	4	E	4	E	3	9	10*	4		✳^{0} a, p.
21	08.6	09.1	02.1	-2.9	2.8	3.1	**5.1**	4.9	4.3	3.5	88	74	54	SE	2	SE	2	E	6	10	2	2	1.6	●^{0} n.
22	99.3	00.1	01.7	2.0	3.7	4.0	4.8	4.1	4.5	4.6	69	73	72	E	3	ESE	3	S	3	10	9	10		
23	09.3	08.8	07.5	2.3	3.0	2.9	1.3	4.7	3.8	3.5	82	68	70	SW	6	SE	0	E	2	3	5	0	0.0	●^{0} n.
24	94.5	89.4	89.0	-0.5	0.0	1.0	0.7	2.9	3.2	3.4	63	64	70	E	6	SE	5	E	4	10	10	0		✳^{0} p.
25	79.7	80.2	79.1	-0.5	0.0	-2.3	-0.7	3.6	3.5	3.1	77	88	70	S	3	ESE	6	E	5	10	6	0	*0.0*	
26	85.3	84.6	87.3	-2.3	3.2	4.0	1.0	4.4	3.4	4.6	76	56	93	E	1	S	2	E	3	10	10	10●	6.2	✳^{0} u. ● sch. n, ●^{0} p.
27	99.0	01.8	02.6	0.6	2.2	3.4	1.3	4.6	5.0	5.0	85	85	98	E	2	SW	3	E	2	10	9	10	0.7	●^{0} n, p.
28	02.8	02.6	02.6	1.0	1.2	-0.3	-1.7	3.4	3.1	2.8	68	68	69	E	1	E	3	E	4	6	0	0	0.9	
29	02.4	02.7	04.1	-3.0	-1.7	-1.8	-3.8	2.7	2.7	2.4	67	67	69	E	5	ENE	5	ENE	4	0	0	0		
30	07.5	07.5	07.3	-5.2	-3.0	-1.4	-0.5	2.5	2.5	2.8	68	60	62	E	5	E	6	E	6	0	0	0		
31	04.8	05.6	05.2	-3.2	0.5	-0.2	-1.6	3.0	2.8	2.5	62	61	62	ESE	4	ESE	5	ESE	6	8	2	8		
M.	97.5	97.0	96.9	-3.1	-1.1	-1.0	-1.1	3.2	3.2	3.2	74	74	73		4.0		4.0		3.9	6.2	5.6	5.2	35.5	

Februar.

1	96.0	91.9	89.1	-2.3	1.2	-0.2	-0.2	3.0	2.7	2.8	60	59	61	E	6	SE	6	ESE	6	8	8	8		
2	81.5	82.0	84.3	-1.1	3.2	4.6	4.8	3.5	3.7	3.6	61	59	55	SE	5	SE	4	S	4	9	2	10		
3	93.5	98.8	02.3	2.2	3.0	3.5	3.7	4.8	5.0	4.4	85	86	73	S	3	SW	3	S	0	9	9	4		
4	02.0	04.0	04.5	1.2	1.2	1.8	2.5	4.2	5.1	5.0	84	95	90	S	1	SW	3	SSW	2	10	10●	10		✳^{0} u. ●^{0} sch. a, p.
5	94.5	90.0	90.0	0.2	1.9	3.2	3.3	3.2	4.1	5.0	59	71	87	SE	3	SE	2	S	0	10	10	8	6.4	✳^{0} a, ●^{0} sch. p.
6	86.3	86.0	86.5	1.8	1.8	1.2	1.0	4.2	4.8	4.9	80	95	98	E	2	SE	1	E	0	10	10*	8	0.0	✳^{0} a, p.
7	84.6	77.0	73.9	0.8	1.5	3.8	3.0	5.0	4.0	4.0	98	66	69	S	0	S	1	E	1	8	10	6	4.3	●^{0} n, a.
8	77.0	81.1	86.4	-1.0	-1.0	1.0	2.0	4.3	5.0	3.6	00	00	67	E	3	W	2	WNW	3	10*	10*	7	1.3	✳^{0} n, a, p.
9	74.9	68.6	**68.3**	-6.9	-3.6	-2.2	-3.0	2.7	2.4	2.5	76	61	66	E	3	E	3	E	1	1	6	9	5.5	
10	76.6	78.0	79.3	-8.8	-3.7	0.0	-0.7	2.9	3.4	3.2	81	73	75	E	2	NW	2	NW	2	7	5	10*		✳^{0} p.
11	79.6	79.8	81.0	-4.6	-4.0	-5.0	-6.0	3.2	2.3	2.0	95	72	68	S	2	ENE	3	E	2	9*	5	1	3.5	✳^{0} n.
12	85.4	86.1	86.0	**-9.8**	**-9.8**	-7.8	-6.7	1.6	1.8	2.6	70	68	92	E	2	E	2	E	3	2	3	10*		✳^{0} p.
13	89.8	91.5	93.0	**-9.8**	-5.8	-3.6	-5.4	2.5	2.7	2.4	84	75	77	E	1	E	2	E	2	0	4	0	5.9	✳^{0} n.
14	97.9	00.5	02.8	-8.2	-7.8	-7.8	-8.4	1.8	**1.5**	**1.5**	67	56	61	E	3	E	3	E	3	0	0	10		⌸ abd.
15	06.8	06.3	03.8	**-9.8**	-7.4	-4.4	-5.2	1.8	1.9	1.8	66	55	59	E	5	E	5	E	6	0	0	0		
16	96.9	96.3	95.7	-7.4	-5.0	-4.7	-5.0	1.8	1.8	1.7	56	54	54	ESE	8	ESE	7	ESE	7	8	10	10		
17	91.7	93.8	96.5	-5.9	-5.8	-4.4	-4.4	**1.5**	1.8	1.8	49	54	54	ESE	7	ESE	5	ESE	6	8	5	2		
18	03.0	04.4	05.3	-5.8	-6.1	-4.1	-4.9	1.7	2.3	1.9	57	66	59	E	5	E	4	E	5	8	9	2		
19	12.0	16.1	19.6	-7.2	-7.0	-4.7	0.0	2.4	2.6	4.6	89	81	99	E	3	E	2	WSW	3	10*	8	10	0.0	✳^{0} n, a, p.
20	30.6	31.3	**31.6**	-7.0	-1.7	0.0	-2.2	3.4	3.3	2.8	84	72	70	S	1	E	2	E	1	9	9	5	1.7	
21	29.8	28.5	26.0	-4.0	-2.4	-1.2	-0.5	2.3	2.0	2.0	59	47	46	E	3	E	3	E	3	8	2	2		
22	21.6	22.7	25.0	-2.8	-1.0	-1.8	-0.7	2.6	4.0	4.1	61	98	93	E	4	E	4	E	2	10	10*	10		✳^{0} a, p.
23	24.6	24.8	25.6	-2.1	5.0	5.4	5.3	5.1	**6.1**	5.4	79	91	82	SW	5	SW	5	SW	5	10	10	10	3.0	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
24	25.5	23.8	23.5	3.9	3.9	**5.7**	5.0	4.9	5.1	5.5	79	74	83	SW	4	SW	6	SW	6	2	10	10	1.7	●^{0} sch. p.
25	17.8	12.2	11.3	2.6	5.0	4.2	3.0	5.0	5.2	4.8	77	85	86	SW	5	SW	7	W	6	10	10●	10	0.0	●^{0} sch. a, p.
26	17.3	21.3	23.1	0.0	0.5	1.4	3.3	3.8	4.3	4.6	81	85	79	W	6	WSW	3	W	2	10	10	9	7.5	●^{0} sch. n.
27	25.3	26.1	25.9	0.5	3.5	3.4	4.5	5.3	5.6	5.8	89	97	93	SW	3	W	2	SW	2	9	10●	9	0.2	●^{0} a, ●^{0} sch. p.
28	25.7	27.6	27.9	3.0	5.0	5.0	5.0	5.8	**6.1**	5.9	89	93	90	SW	3	W	2	SW	2	10	10	9	1.9	●^{0} sch. n.
29	30.8	31.7	31.8	2.4	3.0	4.0	3.0	5.4	5.7	5.2	95	93	92	W	0	E	1	E	1	10	5	1		
M.	02.7	02.8	03.4	-3.0	-1.1	-0.1	-0.1	3.4	3.7	3.6	76	75	75		3.4		3.3		3.0	7.4	7.2	6.9	42.9	

Bodø. 1928.

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67^0\ 17'$ N

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ — **März.** — $\lambda = 14^0\ 26'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	**30.3**	28.9	28.2	1.0	2.0	4.2	-0.3	4.4	4.7	4.2	82	76	92	E	3 SE	2 E	0	0	0		
2	26.0	25.0	23.5	-1.8	-1.0	1.2	-0.2	3.6	3.9	3.6	84	77	79	E	1 E	1 E	1	0	3	0		
3	21.2	21.3	19.9	-2.0	-0.2	1.7	1.7	2.9	3.0	3.8	64	59	73	E	2 E	2 E	2	8	9	10		✳° p.
4	16.0	13.5	13.3	-0.2	4.2	4.2	4.0	5.2	5.6	5.7	84	90	93	SW	5 SW	5 SW	4	10	10	10●	2.1	● ° sch. n, a, p.
5	11.8	12.9	12.8	0.0	0.7	-1.5	-1.0	4.0	3.9	3.5	82	93	81	NW	2 NW	1 NW	1	10	5	6	6.0	◍ ° u. ✳° sch. n, ✳° a, p.
6	10.5	10.6	11.4	-2.7	-2.0	-1.2	-3.7	3.1	3.2	3.1	78	76	87	NW	2 NW	1 NW	1	5	7	1	1.3	△° sch. n, ✳° p.
7	15.1	15.6	15.9	**-7.4**	-6.0	-3.2	-4.9	2.6	2.8	3.1	88	75	97	ENE	1 E	2 E	3	0	2	10✳	1.5	✳° n, p.
8	16.5	16.3	16.2	-6.0	-4.6	-2.3	-4.5	2.7	2.8	2.3	84	72	70	ENE	2 E	3 E	3	1	2	5	1.8	✳° n.
9	24.3	26.3	28.1	-7.0	-6.0	-3.9	-5.4	**1.9**	2.2	2.0	65	61	63	ENE	3 E	3 E	2	0	0	2		
10	27.3	26.6	26.0	-6.1	0.7	2.1	1.5	4.5	4.7	4.8	92	88	93	SW	4 SW	4 WSW	3	10✳	10	9	1.5	✳° n, ✳° u. ◍ ° a, ● ° sch. p.
11	18.2	20.1	22.5	0.7	2.3	0.0	0.2	4.7	3.9	3.7	85	84	79	W	6 W	5 W	4	10	10△	10	1.8	◍ ° sch. n, ✳° u. △° sch. a, △° sch. p.
12	23.7	19.4	19.1	-0.8	1.0	2.4	2.5	2.9	5.2	4.5	59	94	82	WNW	2 WSW	4 WNW	4	6	10	9	0.0	✳° u. ◍ ° a.
13	27.5	26.9	25.5	-5.5	-3.0	-3.0	-4.0	2.3	2.1	2.1	62	57	61	N	1 E	1 ENE	1	0	3	9	0.0	
14	22.1	21.1	19.5	-7.3	-5.0	-1.5	2.0	2.1	3.0	4.9	64	72	93	E	3 E	2 W	3	9	10	10✳		✳° a, ● ° sch. p.
15	17.6	18.7	20.0	-5.0	2.5	2.7	1.4	4.6	5.1	4.8	84	92	95	W	5 W	5 W	5	10	10	10●	0.0	◍ ° sch. n, a, p.
16	22.7	22.4	21.9	0.5	1.5	2.8	2.7	4.8	5.0	4.2	93	89	76	SW	2 S	4 SW	3	10	10	8	3.5	◍ ° u. ✳° sch. n. ● ° sch. a.
17	14.1	08.1	05.6	-0.8	0.2	5.2	4.5	3.2	4.0	5.5	67	60	88	ENE	3 S	10 S	10	8	10	3	2.0	
18	**98.6**	99.4	01.0	0.2	5.7	6.0	5.2	5.5	**5.8**	5.7	80	84	86	SW	8 SW	8 SW	8	10	10	10	3.8	● ° sch. n, ● sch. a, p.
19	01.1	00.8	07.8	3.3	3.4	5.0	-0.2	5.4	5.5	4.4	93	84	96	SW	7 WSW	7 N	5	10●	10●	10✳	14.6	● sch. n, a, ◍ ° u. ✳° sch. p.
20	17.8	13.9	11.4	-4.4	-1.5	3.2	6.4	3.5	4.1	5.7	84	71	79	NE	3 E	4 S	2	0	10	10●	10.2	✳° n, ◍ ° p.
21	16.6	17.9	18.3	-1.5	6.5	**10.7**	6.4	4.4	3.8	3.0	61	39	41	E	2 E	3 E	2	5	0	0	3.6	● ° n.
22	13.6	10.1	07.7	4.7	6.2	4.5	3.2	3.0	2.3	2.6	42	37	46	SE	4 ESE	6 SSE	4	9	0	10		
23	10.1	11.2	10.1	-0.3	1.2	4.0	0.8	3.6	3.5	3.1	71	58	62	E	3 E	3 E	3	1	1	3		
24	10.0	09.9	09.9	0.2	2.2	3.6	3.3	3.6	3.7	3.6	67	62	62	ENE	3 E	3 E	3	1	10	8		
25	09.9	10.5	10.3	1.8	4.6	4.7	3.0	4.7	4.1	4.0	75	64	70	E	5 E	5 E	5	3	1	2		
26	10.3	10.4	10.8	2.1	3.7	4.9	1.8	4.2	4.4	3.7	69	67	71	ENE	4 ENE	4 ENE	3	9	9	3		
27	07.5	06.9	06.1	1.8	3.0	4.6	1.2	4.7	4.1	3.3	82	65	65	ENE	3 ENE	3 ENE	3	9	7	9		
28	04.1	05.0	05.0	-0.8	0.0	1.5	1.0	3.3	3.7	3.6	71	71	73	ENE	3 ENE	2 ENE	1	8	10	10		
29	06.5	06.0	04.7	-1.4	0.7	2.0	-1.0	3.6	3.3	3.1	73	63	72	ENE	3 ENE	3 ENE	2	2	0	0		
30	06.5	05.6	05.0	-1.0	2.0	2.2	0.5	3.3	3.0	2.5	63	56	53	E	5 E	6 E	6	0	2	3		
31	04.8	04.6	05.3	-1.0	0.3	2.6	0.6	2.9	3.2	3.1	61	58	64	E	5 ENE	5 ENE	4	10	8	9		
M.	14.9	14.4	14.3	-1.5	0.8	2.2	0.9	3.7	3.9	3.8	74	71	76		3.4	3.8	3.3	5.6	6.1	6.4	53.7	

April.

1	06.0	06.4	06.7	-0.6	0.5	3.8	0.5	3.1	3.7	3.0	64	60	63	E	3 E	3 NE	3	8	1	0		
2	08.4	08.2	08.9	-1.5	1.7	5.3	2.2	3.6	3.8	3.4	69	57	62	ENE	4 E	4 ENE	4	0	0	1		
3	06.8	04.1	00.9	1.2	3.2	4.2	1.8	3.2	3.2	3.3	55	53	63	E	5 ESE	7 E	6	2	6	3		
4	94.7	95.1	95.7	1.2	3.8	4.4	2.8	4.0	4.0	3.8	65	63	67	E	5 E	5 ENE	5	10	5	3		
5	91.9	91.7	**91.3**	2.3	4.3	7.4	5.4	4.3	4.3	4.2	69	56	63	E	3 S	2 SE	3	8	5	8		
6	93.0	96.0	98.4	1.3	2.5	4.8	4.2	5.2	6.0	5.9	95	95	95	SW	3 SW	4 WSW	3	8	10	10	2.8	◍ ° n, a.
7	03.1	05.0	05.6	1.8	4.0	6.3	4.0	5.8	5.2	5.8	94	73	96	E	3 SE	2 SW	1	9	7	8	2.0	◍ ° sch. n, p.
8	05.2	07.0	07.1	2.5	4.5	4.7	2.2	6.2	6.3	5.3	98	98	98	E	3 S	2 E	3	10	10●	10●	8.5	◍ ° n, a, p.
9	09.4	09.9	10.9	1.6	3.4	5.2	3.5	5.6	4.7	3.6	97	70	60	N	1 ENE	1 NE	1	6	7	1	9.2	● ° n.
10	15.7	19.1	19.4	-0.3	0.8	0.0	-2.0	2.6	2.4	1.9	54	50	48	ESE	7 ESE	7 E	6	0	0	1		
11	18.1	18.8	19.7	-4.1	-2.0	0.2	-1.8	1.8	1.8	**1.5**	44	39	37	ENE	7 E	7 ESE	6	0	0	0		
12	22.3	23.3	23.5	-3.5	-1.7	0.2	-0.8	1.8	2.0	1.9	43	42	44	E	6 ESE	5 E	4	0	1	5		
13	25.1	24.3	24.4	-3.5	-1.0	2.7	1.2	2.1	2.2	2.4	47	40	47	E	4 E	3 W	1	6	0	0		
14	24.8	24.3	23.7	-2.7	0.7	5.7	3.2	2.8	3.6	3.6	58	52	62	E	3 S	1 ENE	1	0	1	2		
15	19.2	16.1	14.6	-0.4	3.8	8.4	3.7	3.6	3.6	3.8	59	44	64	E	2 W	1 W	1	2	0	1		
16	08.4	06.8	07.0	-1.1	4.0	5.7	2.5	3.0	3.3	4.9	49	48	89	E	3 W	2 N	3	3	3	2		
17	05.9	05.3	05.4	-1.3	2.5	6.3	4.5	3.0	3.3	3.1	55	46	50	ENE	3 E	3 E	2	4	9	8		
18	06.2	07.0	08.0	2.4	5.0	7.5	6.0	4.3	3.8	3.7	67	49	53	E	3 E	3 NNE	1	9	3	2		
19	10.9	11.4	13.2	-1.2	4.0	5.7	3.5	3.9	4.7	4.1	63	68	70	E	3 N	4 N	4	2	2	2		
20	14.5	15.0	14.8	-1.6	2.8	3.0	2.4	4.0	3.6	4.0	71	62	73	N	4 N	4 N	4	1	9	9		
21	11.7	11.3	09.8	-1.2	2.1	4.5	3.2	3.7	3.7	3.5	70	59	60	E	5 NNW	2 NW	1	1	1	1		
22	03.6	08.0	09.4	-2.9	0.8	-2.8	-3.0	4.3	2.4	2.3	88	62	63	WSW	4 N	4 NW	4	10	9	6	0.0	✳° n, ✳° sch. a.
23	15.3	16.3	16.0	**-5.3**	-2.3	-1.7	-0.7	2.9	3.3	2.6	76	80	59	SW	4 SW	4 S	2	5	9	9	3.0	✳° u. △° sch. n, ✳° sch. a.
24	07.4	05.8	04.0	-3.5	2.2	5.0	5.0	3.3	5.5	5.9	60	84	90	E	5 SSW	5 S	4	7	10●	10●	1.3	● ° a, ● p.
25	06.6	10.4	10.8	2.1	7.0	7.2	6.8	6.8	6.9	6.6	91	92	89	SW	7 SW	7 SW	7	10	10●	10●	31.5	● n, ● ° a, ● p.
26	11.1	14.4	16.1	6.0	6.8	7.2	6.2	6.6	6.8	6.7	90	90	95	SW	4 SW	4 W	3	10	10	10	13.3	● n, ● ° a, ≡° p.
27	16.2	16.0	15.7	5.0	7.2	10.5	8.8	7.1	**9.2**	5.6	94	98	67	E	3 SW	3 SW	3	10	10	9	9.8	● ° n.
28	14.7	15.4	16.5	4.5	5.0	7.2	4.5	6.3	6.3	5.6	97	83	89	SW	4 SW	5 W	4	10●	9	9	9.8	● n, a, ● ° sch. p.
29	22.1	25.1	24.2	-0.6	4.8	6.5	6.0	5.6	5.5	5.0	88	76	73	SW	3 NNW	1 NE	1	10	8	1	4.5	● ° sch. n.
30	24.4	24.9	**25.4**	1.6	6.6	**10.7**	6.8	4.7	4.9	4.8	65	51	65	E	1 NNW	1 N	2	9	0	1		
M.	10.8	11.4	11.6	-0.1	2.9	4.9	3.1	4.2	4.3	4.1	71	65	68		3.8	3.5	3.1	5.7	5.2	4.7	95.7	

Bodø. **1928.**

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ $\varphi = 67^0\ 17'\ N$

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ **Mai.** $\lambda = 14^0\ 26'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	27.4	26.7	25.9	0.8	8.3	12.0	10.0	5.1	5.0	4.5	62	48	49	E 3	E 4	E 5	0	4	2		
2	26.1	25.6	24.7	5.6	6.7	11.8	8.2	4.1	5.1	4.3	56	49	54	E 5	ESE 3	N 2	8	0	0		
3	23.1	22.3	21.9	0.1	7.3	10.7	10.2	5.0	5.4	5.0	67	56	54	E 3	N 2	N 1	0	1	3		
4	20.2	20.0	19.9	2.1	8.4	10.0	5.2	5.3	6.2	6.3	65	68	95	E 3	NW 2	NW 2	0	0	10		
5	14.6	11.5	07.6	4.1	6.3	5.5	7.2	5.9	6.5	4.1	83	98	54	SW 1	S 1	SW 3	10	10●	8		●^{0} a, p.
6	05.5	06.5	05.8	0.7	1.5	1.6	1.3	4.0	3.4	3.4	79	66	68	N 5	NW 3	W 4	10	6	6	10.0	● sch. n, ✱^{0} a, ✱^{0} sch. p.
7	98.4	98.2	96.8	-2.4	-1.0	0.2	-0.3	4.1	3.4	4.2	94	73	93	W 6	WNW 5	SW 3	10△	10	10	3.0	✱^{0} sch. u. △^{0} sch. n, ✱^{0} sch. a, p.
8	98.5	00.1	01.4	-2.6	1.2	3.4	2.0	3.6	3.7	3.2	71	63	59	ENE 1	N 2	N 2	7	2	1	1.9	✱^{0} sch. a.
9	05.5	07.1	08.7	**-3.0**	1.3	4.0	3.5	3.8	3.9	3.7	75	63	62	SW 1	NW 2	NW 2	3	4	2	0.0	✱^{0} sch. n.
10	09.5	09.1	09.1	-0.7	3.2	5.0	3.4	3.5	3.9	3.5	60	60	60	NW 2	NW 2	N 2	5	7	1		
11	08.3	09.0	09.7	-2.4	4.0	5.5	5.0	4.0	2.8	2.8	65	41	42	E 2	E 4	NE 4	3	0	0		
12	12.2	12.7	13.2	-1.9	4.3	6.3	5.0	3.3	3.0	**2.0**	52	43	31	E 3	NW 3	NW 1	0	1	2		
13	12.4	11.9	11.2	-1.0	5.0	8.0	7.1	4.5	4.4	4.5	69	56	60	E 3	E 2	NNW 1	6	10	10		
14	11.6	11.8	11.6	1.0	9.5	10.5	8.5	4.8	4.9	5.1	54	52	61	E 3	NW 1	W 0	3	8	10		
15	05.8	06.7	07.8	3.0	9.5	10.7	10.4	5.5	5.9	5.7	62	62	60	E 3	E 5	E 3	9	6	7		
16	08.5	08.0	07.7	7.1	12.2	**14.7**	13.0	5.7	4.9	4.4	54	40	40	E 3	E 3	E 2	0	2	0		
17	09.3	09.6	10.0	6.8	10.0	12.0	9.2	5.0	5.2	5.2	55	49	59	ESE 5	SE 3	ESE 5	2	5	7		
18	07.4	05.8	04.3	6.4	9.5	8.3	8.6	5.8	5.6	5.4	65	69	65	E 4	ESE 5	E 5	9	10	9		
19	99.8	96.9	**93.4**	6.0	9.2	12.7	12.2	6.6	**7.9**	6.8	76	73	64	E 4	E 3	E 4	10	5	2	0.0	●^{0} n, a.
20	95.4	96.5	99.6	5.5	5.5	7.7	4.5	6.1	6.7	5.7	91	86	90	ENE 4	ENE 2	N 5	10	10●	10●	5.8	●^{0} n, a, ● p.
21	11.7	13.8	14.4	1.4	2.6	2.3	3.7	4.7	5.1	4.1	84	93	69	W 4	W 5	W 5	10△	8	9	6.5	●, △^{0}, ✱^{0} sch. n, ✱^{0} sch. a, p.
22	12.7	14.1	15.2	0.2	3.0	5.3	3.5	5.4	3.8	4.3	94	57	74	SW 2	W 2	W 2	10●	8	9	4.4	●^{0} sch. n.
23	17.1	17.7	17.9	0.9	3.0	5.1	4.8	5.0	5.0	4.8	89	76	74	SW 3	SW 2	SW 2	10	6	5	3.3	✱^{0}, △^{0}, ●^{0} sch. n.
24	17.0	16.7	17.6	2.3	6.4	10.5	8.8	4.6	4.4	4.3	64	46	50	E 3	E 3	SW 0	9	9	9		
25	18.6	19.5	19.8	3.5	8.5	8.7	8.0	5.2	5.8	6.4	63	69	80	E 3	W 2	W 2	9	9	9		
26	19.4	18.8	17.6	5.0	6.4	9.2	9.0	6.3	5.8	6.0	88	67	70	W 2	NW 2	NW 1	10	7	1	0.0	●^{0} n.
27	15.5	16.8	17.0	5.3	6.4	8.4	6.5	6.0	5.2	5.5	84	64	77	N 3	W 2	W 2	5	7	10		
28	16.2	18.1	19.5	4.7	5.0	7.7	6.8	5.9	5.9	5.0	90	74	69	W 4	W 2	N 3	10●	8	2	1.7	●^{0} sch. n, a.
29	22.4	22.9	23.3	4.4	5.5	7.5	6.7	4.1	4.4	4.5	60	58	61	N 4	N 5	N 5	8	3	1	0.5	
30	27.6	30.0	31.2	3.2	4.3	5.7	4.7	3.6	3.7	2.6	58	54	40	N 5	N 5	N 5	9	1	2		
31	**34.3**	33.6	33.3	1.2	5.0	5.7	4.8	3.8	4.2	4.0	58	61	62	N 3	N 5	N 5	2	3	2		
M.	13.3	13.5	13.5	2.2	5.7	7.6	6.5	4.8	4.9	4.6	70	62	63	3.2	3.0	2.8	6.4	5.5	5.1	37.1	

Juni.

1	**29.8**	27.4	24.5	1.7	4.3	5.3	4.7	**4.1**	4.8	5.0	66	73	77	N 2	NW 2	WNW 1	10	9	10		
2	18.6	17.5	15.0	2.7	5.2	6.3	5.3	4.6	5.8	5.8	69	81	87	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10●		●^{0} p.
3	09.0	06.2	04.7	3.5	4.2	5.6	3.4	5.1	5.5	4.6	82	81	78	SW 4	NW 1	SW 2	10	8	9	7.1	●^{0} sch. n, a, p.
4	99.0	99.0	98.7	**-0.7**	3.0	7.8	6.0	4.5	5.0	5.8	79	63	84	W 1	W 1	N 4	10	2	10	1.0	
5	00.1	02.0	02.8	2.3	9.4	12.6	13.2	5.8	5.6	5.2	66	51	46	E 4	E 3	NE 2	10	8	3	0.4	●^{0} n.
6	04.1	04.4	04.6	5.8	11.3	12.0	11.2	5.1	5.2	5.0	51	49	50	E 3	N 2	N 1	0	0	0		
7	05.1	04.4	03.2	2.0	8.0	10.2	10.0	6.8	6.2	6.4	84	67	69	SW 2	NNW 2	E 3	9	8	4		●^{0} sch. p.
8	98.2	97.3	94.9	6.1	6.8	7.0	7.1	4.7	4.8	4.9	64	64	65	E 6	E 6	ENE 5	10	10	9	0.0	
9	91.8	92.8	94.3	4.9	8.8	10.7	8.2	5.6	6.0	6.2	67	63	76	ENE 4	SW 2	W 3	10	8	7		
10	91.5	91.2	92.5	4.6	10.3	8.2	8.6	5.3	7.2	6.6	57	90	80	ENE 3	E 2	NW 1	8	10●	8	0.0	●^{0} n, a, p.
11	97.0	98.0	96.8	5.3	9.5	10.8	12.0	6.1	6.2	7.2	69	64	69	NW 1	N 4	N 2	2	0	3	0.2	
12	95.1	96.8	98.0	9.2	10.0	8.0	7.2	8.2	7.7	7.1	90	96	95	SW 4	W 1	W 3	10	10●	10●	0.0	●^{0} n, ● a, p.
13	96.5	95.8	94.3	5.6	6.8	8.9	6.8	6.6	7.5	7.1	89	88	95	W 6	SW 5	W 5	10	10	10●	16.6	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
14	93.4	96.2	96.4	5.6	7.0	4.7	5.8	7.3	6.0	6.2	97	95	89	W 3	W 2	W 2	10●	10●	10	17.5	● n, a, p.
15	98.2	98.6	97.4	4.1	6.2	7.5	6.0	6.7	6.1	6.4	95	79	92	W 2	W 3	WNW 3	10●	10●	10●	6.2	●^{0} n, ●^{0} sch. a, ● p.
16	91.5	94.5	96.9	4.6	6.8	11.6	12.7	6.6	6.3	6.3	89	62	58	SE 2	S 2	E 3	3	7	2	17.2	● n.
17	00.6	02.3	03.8	4.0	9.7	9.2	9.7	6.2	6.8	7.2	69	79	81	SW 3	W 3	NW 1	8	2	2		
18	07.0	07.6	07.4	3.8	12.8	17.5	17.6	7.0	7.4	6.6	64	50	44	E 3	E 2	N 2	3	1	3		
19	08.2	07.9	08.5	10.7	13.4	16.8	14.7	7.7	8.1	7.4	68	57	59	E 4	E 4	ENE 4	9	3	8		
20	08.4	07.4	06.7	12.9	16.7	18.2	18.2	8.3	7.9	6.6	58	51	42	ENE 3	E 2	ENE 2	5	5	3		
21	08.6	09.4	10.7	10.7	15.0	16.3	10.7	6.8	6.6	8.5	53	48	90	E 3	E 3	W 2	7	8	2		≡^{0} p.
22	14.0	11.9	08.8	7.9	9.5	12.6	13.0	7.0	8.0	8.2	79	74	74	NW 1	N 3	N 1	10	5	0		
23	05.3	04.0	02.6	7.3	17.4	**20.5**	18.8	6.7	5.7	5.3	45	32	33	E 3	E 2	N 3	0	0	3		
24	98.0	97.6	97.6	6.0	12.0	16.2	12.2	7.7	6.4	8.2	74	47	77	E 4	E 3	WSW 2	5	2	9		
25	97.7	98.4	99.7	8.8	8.8	12.7	12.6	7.9	7.3	7.8	93	67	71	SW 4	NNW 2	N 2	10●	7	9	0.8	●^{0} n, a.
26	04.2	06.6	06.1	8.3	12.2	13.7	12.8	7.8	8.2	7.3	74	70	67	SW 3	NW 2	N 2	2	1	1	0.0	
27	04.6	03.7	02.4	7.8	18.2	18.7	16.4	8.7	8.6	8.2	56	54	59	ENE 3	E 4	E 1	3	7	9		
28	01.4	02.6	03.7	10.0	15.8	14.4	12.0	7.9	8.9	9.2	59	73	89	E 2	E 2	W 2	9	10	9	0.4	●^{0} sch. n, ●^{0} a.
29	06.8	06.6	04.1	8.8	10.5	12.3	13.2	9.2	**9.9**	9.1	97	94	81	W 2	W 2	SE 1	10	10	9	0.5	
30	96.9	93.5	**90.6**	10.2	13.9	15.8	12.9	7.8	8.0	8.1	66	60	74	E 5	SE 6	E 5	10	10	10		●^{0} sch. a, p.
M.	02.7	02.7	02.3	6.2	10.1	11.7	10.8	6.7	6.8	6.8	72	67	72	3.1	2.7	2.4	7.4	6.4	6.4	67.9	

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	95.5	95.9	95.2	9.0	12.8	13.5	13.7	7.6	7.4	7.5	69	64	65	SW 5	SW 3	ENE 3	10	9	2	6.4	● n.
2	96.0	96.1	96.6	10.0	11.2	12.3	11.0	8.2	7.8	8.1	83	73	83	W 1	W 2	SW 3	9	5	7		
3	97.1	97.8	98.4	9.4	10.7	10.5	9.4	8.0	8.4	8.4	84	90	96	SW 1	W 3	W 2	10	10	10	0.3	●⁰ n, p.
4	01.5	02.8	03.1	8.3	8.3	10.4	10.0	7.7	6.9	6.5	94	74	70	W 2	W 2	W 2	10●	3	9	3.3	●⁰, ≡⁰ n, ●⁰ a.
5	02.4	02.6	02.1	8.3	12.3	10.7	10.7	6.8	7.2	7.9	64	74	83	E 2	W 3	SW 1	6	9●	2	0.4	●⁰ a, ●⁰ sch. p.
6	99.1	97.8	97.1	7.7	13.0	14.8	13.7	7.1	7.2	7.2	64	58	61	SE 2	E 3	N 3	0	4	4	3.0	●⁰ a.
7	01.2	04.4	07.0	7.4	11.6	13.6	10.7	7.8	7.1	6.6	77	61	69	N 4	NW 2	NW 1	0	1	7	0.0	
8	09.4	08.9	07.8	8.3	9.5	11.0	11.2	8.3	6.5	7.1	94	67	72	SW 3	SW 3	SW 0	8	7	8		
9	01.6	01.6	01.0	8.2	10.8	11.7	11.7	8.4	8.3	8.6	89	80	85	SW 4	SW 1	W 1	10	10	9	1.0	●⁰ n, a.
10	98.4	99.0	99.4	9.9	12.2	12.2	11.4	8.8	8.7	8.6	84	83	85	SW 1	W 1	W 3	9	7	10	1.0	●⁰ a.
11	02.5	04.6	05.8	8.8	10.0	12.2	11.4	8.8	8.9	8.6	96	86	85	SW 2	W 3	W 1	10●	8	6	5.7	●⁰ n, ◒ sch. a.
12	05.3	06.2	06.7	8.7	10.9	11.5	11.0	8.5	9.5	9.3	89	95	96	SW 2	SW 2	SW 6	10	10●	10●	12.0	●⁰ n, a, ● p.
13	05.9	06.1	05.6	10.0	14.0	11.2	10.8	8.7	8.9	8.9	74	90	93	E 3	W 0	SW 3	4	10	10●	13.2	◒ sch. n, a, p.
14	03.2	05.4	05.9	7.8	10.3	10.7	10.8	7.7	8.7	7.0	82	82	72	SW 6	SW 6	SW 5	9	10	7	15.5	● sch. n, a, ●⁰ sch. p.
15	**91.6**	98.9	03.3	7.5	9.2	8.8	9.1	8.3	7.9	7.7	96	93	91	NW 2	SW 6	WSW 5	10●	10●	10●	15.0	● n, a, ● sch. p.
16	11.3	13.4	**13.5**	8.0	8.1	8.2	7.8	6.8	6.9	6.7	85	86	85	W 5	W 5	WSW 4	10●	10●	9	13.0	● sch. n, a, p.
17	10.1	08.4	06.9	7.5	10.2	12.0	10.0	7.6	7.4	6.4	82	71	69	E 3	SW 5	SW 1	10	7	9	7.7	◒ sch. n, ●⁰ sch. a, p.
18	98.5	98.9	99.3	8.0	9.5	9.0	8.2	8.4	7.8	6.2	95	92	77	SW 2	W 1	W 1	10●	10●	9	16.4	● n, ●⁰ a, p.
19	99.3	00.0	00.6	**6.0**	9.2	10.3	9.4	5.9	6.4	6.3	69	69	71	W 2	W 3	W 2	9	5	8	8.2	●⁰ sch. a.
20	00.5	00.7	00.6	6.2	9.0	9.6	9.8	6.3	6.0	**5.8**	73	67	64	NNW 2	N 2	N 2	10	10	9	1.7	●⁰ sch. n.
21	97.7	98.1	97.6	7.2	7.8	7.4	7.3	6.9	6.6	7.0	88	86	91	N 3	NW 4	W 5	10●	10●	10●	1.8	●⁰ n, ●⁰ sch. a, ● p.
22	95.1	96.1	98.0	6.6	8.5	12.6	10.3	6.1	7.0	7.6	74	65	81	S 2	N 2	N 3	10	6	8	11.5	
23	00.3	00.0	99.3	7.0	9.7	9.5	9.8	7.9	8.3	8.2	88	93	91	W 3	W 2	W 2	10●	10	10	0.0	●⁰ n, ◒ sch. a, p.
24	99.1	99.0	99.0	8.5	10.3	10.2	9.1	8.3	8.4	8.1	89	92	95	WSW 2	W 3	W 3	10	10●	10●	2.2	●⁰ a, ● p.
25	96.7	96.9	98.1	8.2	8.2	8.2	9.0	7.8	7.8	7.1	95	95	82	SW 4	S 3	S 2	10●	10●	10	11.6	● n, a, ● sch. p.
26	98.8	00.0	00.3	7.8	10.0	12.2	11.7	8.2	7.4	6.8	90	69	67	SE 2	NNW 2	N 2	9	6	5	12.6	● sch. n, ●⁰ sch. a.
27	02.6	03.6	02.3	8.8	10.8	13.7	14.6	8.8	8.0	9.1	92	69	74	S 1	N 3	N 1	10	8	6	1.0	
28	00.9	00.5	99.7	8.7	16.2	**20.0**	19.0	8.8	**9.8**	9.3	64	56	57	E 5	E 3	E 2	5	6	7		
29	96.6	94.0	93.2	13.3	13.7	16.2	16.7	8.8	**9.8**	9.2	75	71	65	E 3	E 4	E 3	10●	7	8	0.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
30	94.0	93.8	93.1	10.2	10.8	11.7	10.6	9.3	8.5	8.2	97	84	88	W 1	NW 1	NW 1	10●	10	10●	10.4	● sch. n, a, p.
31	96.2	98.8	00.8	8.3	10.1	12.1	11.6	8.1	7.4	8.4	88	71	84	WSW 2	N 2	N 1	6	7	9	13.6	● sch. n, ●⁰ p.
M.	00.3	01.0	01.2	8.4	10.6	11.5	11.0	7.9	7.8	7.7	83	78	79	2.6	2.7	2.4	8.5	7.9	8.0	188.5	

August.

1	05.7	07.6	09.6	10.1	14.2	15.6	12.5	8.5	8.8	8.8	71	66	82	E 3	W 2	W 2	3	2	9	0.0	
2	12.0	13.8	14.8	11.4	11.5	11.5	10.4	9.4	9.2	8.4	93	92	91	W 2	W 2	W 3	10	10	10		●⁰ a.
3	15.4	16.2	16.4	9.5	10.7	12.0	10.2	8.7	8.3	8.6	92	80	93	WSW 3	W 5	W 1	10	10	10	1.3	●⁰ p.
4	17.0	17.2	18.0	8.9	9.5	11.3	11.0	8.4	8.3	7.2	95	83	74	SW 0	W 2	W 2	10	10	8	2.4	●⁰ n.
5	18.6	19.1	19.8	7.7	10.7	12.6	11.4	8.9	7.0	6.9	93	64	69	W 0	N 3	N 2	10	9	9		
6	**20.2**	19.6	19.2	9.2	11.8	13.0	13.0	8.2	7.2	8.0	80	65	72	SW 1	N 3	NNW 2	10	6	2		
7	15.6	13.6	11.2	8.6	12.1	12.8	12.0	8.4	8.8	8.3	80	81	81	W 1	N 2	W 0	10	10	9		●⁰ a.
8	02.7	97.6	96.8	9.2	11.8	16.2	13.6	8.1	7.8	7.6	79	57	65	E 3	S 4	E 4	10	9	8	0.1	●⁰ n.
9	93.3	**93.1**	93.8	9.8	13.8	15.8	13.6	8.5	7.9	9.0	72	59	78	E 3	NW 1	W 0	2	2	9		⊕ p.
10	96.0	99.1	00.8	7.2	11.2	12.7	12.0	9.0	8.6	9.1	92	80	87	SW 3	W 4	W 2	10	9	9		≡⁰ n, ●⁰ a.
11	09.0	11.1	11.7	9.9	11.0	11.2	11.2	7.7	7.6	7.8	79	77	79	N 4	N 3	NNW 2	10	10	10	0.0	
12	11.0	07.3	05.1	9.9	11.0	11.6	14.6	9.2	9.6	11.0	94	95	89	W 1	SW 2	E 2	10	10	10	3.8	●⁰ n, a.
13	07.5	09.0	10.1	10.5	11.0	18.3	16.8	9.3	7.9	8.1	95	51	57	W 1	SSE 5	E 4	10●	8	10	6.5	●⁰ n, a.
14	11.5	11.0	10.6	11.0	16.8	19.0	18.0	8.3	9.3	9.1	59	57	59	SE 4	SE 2	SSE 4	1	7	7	0.0	
15	09.6	09.2	09.4	14.6	17.0	20.0	17.0	8.9	8.8	8.5	62	51	59	E 4	SE 2	E 2	2	2	8		
16	09.4	09.8	10.4	13.8	15.2	15.3	14.7	8.8	9.4	9.6	68	72	77	E 3	ENE 3	SE 1	10	9	3		●⁰ a.
17	12.3	11.8	11.9	13.0	16.0	19.0	15.0	9.2	10.3	10.8	67	63	85	E 3	E 3	NE 2	9	10	10	0.5	●⁰ p.
18	11.2	12.6	13.0	13.0	16.5	18.2	15.0	10.3	10.5	10.1	73	67	80	SW 2	NW 2	SW 1	10	6	10	3.0	●⁰ n, a.
19	14.6	14.9	15.7	13.4	17.6	23.3	20.0	11.0	**12.1**	11.1	73	57	64	E 4	NE 3	E 2	5	6	3	0.0	
20	17.0	16.3	15.3	13.8	19.0	**23.8**	18.2	10.9	11.8	11.2	67	54	72	E 2	NW 1	N 0	1	1	0		
21	14.4	14.1	12.9	12.9	17.6	19.0	15.6	10.7	8.9	9.2	71	54	69	E 2	W 2	WSW 1	0	0	0		
22	11.2	10.0	09.3	7.8	14.7	16.0	12.8	9.6	9.4	7.2	77	69	66	E 1	N 2	N 5	0	0	0		
23	08.1	08.0	07.6	6.8	10.0	10.7	8.6	6.5	5.7	**5.4**	71	59	65	N 5	N 5	N 5	0	0	5		
24	06.3	04.8	04.1	6.5	8.4	8.2	7.5	6.1	6.3	6.3	74	78	82	NW 3	W 4	W 4	10	10	10●	0.0	●⁰ n, a, p.
25	03.5	05.0	04.1	6.7	8.7	9.6	9.0	7.8	6.9	7.1	93	78	83	WNW 3	NNW 3	NW 0	10●	10	10	12.7	● n, ●⁰ a.
26	02.2	02.2	01.7	7.3	10.5	12.0	10.0	7.4	7.6	7.1	79	73	79	SE 0	N 3	N 4	3	2	1	0.0	
27	01.3	01.1	01.3	4.9	10.1	11.8	9.9	7.9	7.1	6.9	85	69	77	NW 0	N 3	N 2	4	2	3		
28	00.9	01.3	02.3	8.5	10.0	10.6	9.2	7.1	6.3	7.2	78	67	83	NW 0	W 0	W 0	7	7	7		
29	02.7	04.1	04.5	6.2	9.0	12.0	9.1	8.0	6.8	7.0	93	65	81	W 0	N 2	N 0	4	2	0		
30	04.5	06.0	07.0	**3.3**	8.7	9.4	9.0	7.6	7.9	7.4	91	89	87	SW 3	SW 0	W 1	10●	10●	10	1.5	●⁰ n, ● a.
31	07.2	07.5	09.0	4.6	7.9	8.5	8.5	6.4	6.7	6.1	81	81	74	SW 2	W 5	NW 5	8	10●	8	3.0	● sch. a, p.
M.	08.8	08.8	08.9	9.4	12.4	14.2	12.6	8.5	8.3	8.3	80	70	76	2.1	2.7	2.1	6.7	6.4	6.7	34.8	

	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	09.2	08.1	07.1	5.9	8.2	10.0	7.4	5.6	6.1	7.0	69	67	92	WSW	3	SW	3	SSW	3	10	10	10●	11.2	●⁰ sch. n, a, ● sch. p.
2	11.5	13.3	14.0	6.7	8.3	10.5	8.2	6.2	6.5	7.6	76	69	93	SW	3	SW	2	SE	2	9	10	10	5.5	● sch. n.
3	12.8	07.1	05.3	8.0	12.4	16.8	15.2	7.7	7.8	6.7	72	55	52	E	3	SSE	2	S	2	2	5	10	1.8	●⁰ sch. n.
4	03.2	02.5	02.8	8.0	9.6	11.4	9.7	8.3	7.5	7.5	93	75	84	SW	1	W	1	SW	1	5	10	7	5.8	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
5	02.3	02.9	03.3	8.1	9.6	10.2	9.7	7.8	7.8	8.1	88	84	90	SW	4	SW	5	SW	5	10	9	10●	7.5	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
6	06.8	07.3	06.7	8.2	9.7	9.3	9.2	7.1	7.8	7.3	79	90	84	SW	3	W	2	SW	1	9	10	6	5.5	● sch. n, ●⁰ sch. a.
7	05.5	08.3	13.1	3.0	6.8	11.0	9.6	7.1	7.4	6.8	95	75	77	NE	1	NNW	2	NW	1	6	6	8	0.6	
8	15.0	13.6	15.3	3.9	9.7	13.2	10.3	7.2	7.2	7.6	81	64	81	ENE	4	E	3	NE	1	7	10●	10		●⁰ a, p.
9	16.5	17.3	16.9	9.3	11.8	13.2	12.0	9.7	**10.1**	9.2	95	90	89	W	0	SE	1	E	0	10●	10	10	5.0	●⁰ n, a.
10	10.1	10.2	06.4	10.5	15.0	**17.5**	14.8	8.9	9.5	8.5	70	64	68	E	3	E	3	E	4	2	2	6	0.6	
11	08.3	11.0	12.5	9.9	12.2	13.5	8.9	9.7	7.9	7.0	93	69	83	E	1	W	1	W	0	4	3	2	4.2	● n.
12	17.2	22.4	24.4	5.9	9.5	10.9	9.5	7.8	8.3	7.8	88	85	88	W	0	SW	2	W	2	10●	9	10	0.1	●⁰ n, a.
13	26.3	26.4	27.1	7.0	9.3	11.4	9.5	7.8	6.9	7.3	90	69	83	W	0	NW	2	NW	0	9	0	10	*0.0*	
14	28.8	29.1	**30.1**	3.3	8.3	12.0	10.0	7.7	7.7	7.6	94	74	83	E	3	W	0	SE	0	9	10	10		
15	26.7	25.9	26.2	8.0	11.1	12.3	11.0	7.7	8.4	8.7	78	79	89	E	3	S	3	W	2	9	10	10		
16	23.8	22.3	21.3	6.2	9.7	11.8	8.6	7.9	8.8	7.8	88	86	94	E	3	WSW	2	W	2	8	2	10		≡⁰ p.
17	16.5	14.0	12.7	6.3	11.0	14.4	8.7	7.2	6.9	6.9	74	56	83	ENE	3	SW	1	SW	1	2	8	10		≡⁰ n.
18	04.1	97.1	95.9	8.3	11.8	13.2	10.2	7.1	7.2	8.6	69	64	93	E	5	SSE	5	SW	2	10	10●	9		●⁰ a, p.
19	01.3	03.8	04.1	8.9	9.7	10.4	8.7	7.2	7.3	6.7	81	76	79	W	5	SW	6	SW	3	8	6	9	10.0	●⁰ sch. n, a, p, ⩊ abd.
20	04.7	05.5	06.5	6.9	7.4	9.0	7.2	7.1	7.0	6.7	93	82	89	SSW	1	SSW	1	SW	0	9	10●	9	13.2	● sch. n, ●⁰ a, p.
21	13.0	15.6	17.2	5.7	7.2	8.0	8.0	6.7	6.8	7.3	89	84	92	WSW	1	WSW	3	SW	2	7	10●	9	1.2	● sch. a, p.
22	20.7	20.7	18.6	5.0	7.0	8.1	7.0	6.8	5.8	6.0	92	72	79	NW	1	W	2	SW	3	8	9	9	6.1	●⁰ sch. n, p.
23	12.6	10.7	08.6	5.5	6.0	7.6	7.3	6.1	6.9	6.7	88	89	88	ESE	3	ESE	1	ESE	2	10	10	9	1.5	●⁰ n, a, p.
24	06.8	07.1	06.9	6.0	7.2	8.0	6.2	6.8	7.2	6.4	90	90	89	SE	2	N	2	NW	2	8	9	10●	1.0	● sch. a, ●⁰ p.
25	06.8	09.1	11.2	4.4	5.0	6.5	3.7	5.5	4.4	4.0	84	61	66	NNW	2	N	3	N	4	5	7	8	3.2	●⁰ sch. n, a.
26	08.3	95.4	**95.3**	0.0	0.7	6.7	3.4	4.5	6.6	4.6	93	90	77	SW	3	SW	9	SW	3	10*	10●	9●	3.8	*⁰ n, ● a, ●⁰ sch. p.
27	99.0	02.5	02.8	-0.2	1.0	0.0	0.5	**3.1**	3.4	3.8	61	73	81	N	3	NW	2	W	5	8	9*	8	12.8	△⁰ sch. n, a, *⁰ sch. a, p.
28	01.6	01.8	00.0	**-0.5**	1.8	2.0	2.8	4.5	4.3	4.4	86	81	77	W	5	W	3	W	2	9	10●	10	3.4	*⁰ u. △⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
29	96.8	98.5	01.5	0.4	1.3	1.8	2.5	4.7	4.5	4.0	92	85	71	ENE	3	N	2	ENE	5	10	10●	10	6.0	●⁰ n, a, p.
30	10.3	12.1	12.5	0.4	2.0	1.0	1.0	3.7	3.3	3.3	69	67	67	ENE	4	ENE	4	ENE	3	0	0	4	0.2	
M.	10.9	10.7	10.9	5.6	8.0	9.7	8.0	6.8	6.9	6.7	84	76	82		2.5		2.6		2.1	7.4	7.8	8.7	110.2	

Oktober.

1	03.8	02.3	02.0	0.5	4.2	5.7	2.0	4.2	4.4	3.8	68	64	71	ENE	3	ESE	2	E	3	10	8	2		
2	04.1	06.0	05.3	0.6	1.4	4.9	4.9	4.7	4.5	4.8	92	69	73	E	2	W	2	W	3	10●	10	8	3.2	● n, a, ●⁰ p.
3	04.5	07.0	05.0	1.4	5.2	4.0	2.2	5.3	5.1	5.0	79	84	93	NNW	3	NW	2	ENE	3	9	10●	10	6.8	●⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
4	10.3	14.1	17.7	2.0	4.0	4.3	2.7	4.4	4.1	3.8	72	66	69	W	3	N	3	WNW	2	5	10	7	6.7	● sch., △⁰ sch. a, p.
5	20.4	20.4	20.9	0.8	5.8	6.6	4.2	4.8	5.5	5.2	70	76	84	WSW	5	W	4	NNW	1	9	9	10	2.0	● sch. a.
6	18.4	14.8	12.2	3.0	3.9	5.7	4.8	5.7	5.9	5.9	95	86	92	E	3	E	2	E	2	9	10●	10●	3.9	●⁰ sch. n, ●⁰ a.
7	07.2	05.5	01.2	3.9	4.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.3	92	79	77	E	3	E	3	E	3	10	9	10	3.2	
8	90.7	88.0	86.1	3.7	6.2	5.0	3.0	5.9	5.0	4.2	84	76	74	W	3	W	5	W	3	10●	10●	8	18.2	● n, ●⁰ a, p.
9	**85.0**	87.0	89.6	2.2	4.2	6.9	5.5	4.6	5.2	4.7	75	71	70	W	5	W	5	N	6	9●	6	7	4.6	●⁰ sch. n, a, p.
10	03.6	08.1	11.0	3.1	3.4	4.0	1.7	3.6	3.5	3.5	61	57	68	N	4	N	3	N	1	2	5	10	1.8	
11	15.1	14.0	12.5	0.5	1.0	2.3	0.5	3.6	4.8	4.5	74	88	94	SE	2	SW	2	NE	2	9	9	10		*⁰ a, p.
12	08.8	08.6	09.3	0.3	1.2	3.4	2.2	4.3	4.5	4.2	84	76	79	E	4	E	3	ENE	3	9	9	10●	3.1	*⁰ sch. n, p.
13	12.6	13.4	12.9	1.2	1.3	3.2	3.2	4.8	4.6	4.4	95	80	75	E	1	W	2	SW	5	7	10	10	2.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
14	12.5	15.5	16.3	1.0	2.2	2.0	1.0	3.3	2.9	2.9	61	55	59	N	4	NNW	2	N	3	9	5	10*	2.0	●⁰ sch. n, *⁰ sch. a, p.
15	15.5	17.0	17.7	-1.9	-0.5	0.0	-6.0	4.0	3.9	**2.5**	89	85	85	N	2	SE	1	NE	1	9	8	1	2.2	*⁰ sch. n, a, ⩊ abd.
16	20.3	**21.2**	20.4	**-6.8**	-3.0	-0.2	-0.4	2.9	2.9	2.8	79	66	61	ENE	4	E	5	ENE	6	0	0	0	0.2	⩊ abd.
17	12.3	07.4	04.6	-3.1	0.9	3.3	3.2	2.6	3.2	3.5	52	55	61	E	7	ESE	6	E	3	3	2	7		
18	05.1	07.0	07.1	0.7	4.2	5.2	5.2	4.3	4.6	4.5	70	69	68	ENE	3	E	3	E	4	10	10●	7	0.4	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p, ⩊ abd.
19	02.1	00.3	99.8	3.6	5.2	6.4	4.1	4.2	4.1	3.7	64	56	59	ESE	5	SE	5	ESE	6	1	1	1	0.0	⩊ abd.
20	02.8	03.6	01.1	2.1	2.8	4.7	5.9	3.7	4.0	4.4	65	63	63	E	5	ENE	5	E	6	7	1	4		⩊ abd.
21	94.8	95.2	97.0	2.0	6.3	6.5	4.5	4.5	4.6	4.6	64	64	73	E	5	E	4	NE	4	9	9	9●		●⁰ p.
22	99.8	01.5	02.6	3.2	3.6	5.2	4.4	4.4	4.6	4.3	74	69	68	ENE	4	E	3	ENE	4	1	2	0	1.4	⩊ abd.
23	04.4	03.8	03.1	2.2	3.0	6.1	5.8	4.0	4.5	4.6	69	64	68	ENE	4	E	5	ENE	5	1	2	2		
24	01.0	98.6	95.0	3.0	8.0	8.2	8.7	5.3	5.3	5.7	65	65	68	ESE	5	ENE	4	ESE	4	8	4	10●		●⁰ p.
25	94.1	94.6	93.9	7.0	8.2	**9.6**	8.3	5.6	6.0	6.1	69	67	74	E	3	ENE	3	ENE	4	8	10●	7	2.0	●⁰ n, a, p, ⩊ abd.
26	94.1	97.9	00.6	7.6	8.0	7.4	8.2	5.9	**7.2**	6.9	74	94	84	SE	2	SE	2	SSW	4	9	10	5	0.5	●⁰ n, ● a.
27	04.4	05.3	05.4	6.5	8.0	7.2	6.3	6.8	6.6	6.4	85	88	90	SW	3	S	2	ESE	2	6	9●	9●	30.9	● n, ●⁰ a, p.
28	05.0	05.4	05.4	4.8	5.0	5.5	3.8	6.0	6.1	5.3	92	91	88	E	2	E	3	ENE	3	10●	3	1	3.4	●⁰ n, a.
29	00.0	95.4	89.4	2.9	5.5	5.3	3.0	4.7	4.7	5.1	69	71	90	ENE	3	ENE	4	ENE	5	9	10●	10●	2.2	●⁰ n, a, ● p.
30	86.8	92.6	96.8	1.4	3.0	4.0	3.5	4.2	4.6	4.8	74	75	82	NE	2	SSW	2	S	2	10	9	9	7.5	● n, ●⁰ p.
31	01.5	04.0	05.1	1.6	1.6	0.6	0.5	3.5	3.5	3.3	68	72	68	ENE	5	E	4	ENE	4	10	10*	10	1.0	●⁰ n, *⁰ a, p.
M.	04.5	05.0	04.7	2.0	3.8	4.8	3.6	4.6	4.7	4.5	75	72	75		3.5		3.3		3.5	7.4	7.1	6.9	109.2	

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ $\varphi = 67^0\ 17'\ N$

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ $\lambda = 14^0\ 26'\ E$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	09.2	13.3	16.8	-0.8	3.8	3.7	1.0	**5.2**	4.9	4.6	87	82	92	SW 3	NNW 2	NNE 0	9●	8●	5	4.2	●^{0} n, a, p.
2	22.2	**23.5**	**23.5**	0.2	1.2	2.0	1.7	4.7	4.9	4.8	94	92	92	E 0	E 2	ENE 2	6	8	10●	2.9	●^{0} n, p, 🌂 abd.
3	22.8	21.8	20.7	-1.1	-1.0	-1.0	-1.9	4.7	3.2	3.0	77	75	74	ENE 4	ENE 3	ENE 4	1	1	0	0.2	●^{0} n, 🌂 abd.
4	17.3	18.1	19.1	-3.0	-1.3	0.0	1.3	3.2	4.0	3.7	77	86	74	E 2	NW 3	N 2	10*	8*	10*	0.0	*^{0} n, a, p, 🌂 abd.
5	17.5	16.4	14.0	-1.8	0.2	-1.2	0.0	3.6	3.7	3.9	76	87	86	WNW 2	SW 1	WSW 3	6	4	10	2.2	*^{0} n, a, p.
6	96.8	95.4	97.5	-1.3	1.2	1.2	-0.3	4.6	3.6	3.2	91	72	69	SSW 6	W 5	NW 3	10	9	6	7.8	* u. ● sch. n, *^{0} u. ●^{0} sch. a, △^{0} sch. p.
7	98.3	96.5	91.1	-3.7	-3.7	-1.9	-0.5	2.3	3.7	3.7	64	92	82	WSW 2	WSW 6	SW 9	7	9	10*	7.5	△^{0} sch. n, *^{0} sch. a, *^{0} p.
8	98.3	02.4	04.1	-5.5	1.4	2.5	0.4	3.0	3.8	3.7	60	68	79	NNW 2	W 2	WSW 0	7	8	10*	9.9	*^{0} u. ●^{0} sch. n, △^{0} sch. a, *^{0} p.
9	03.9	99.8	95.6	-1.2	0.7	0.1	0.1	4.3	4.3	4.4	87	92	93	SSW 3	SE 1	SSW 2	9	10*	10*	8.5	*^{0} n, a, p.
10	89.0	89.9	89.6	-2.0	-2.0	-1.9	-0.8	3.7	3.3	3.9	94	83	90	NW 2	SW 2	WNW 4	9	10*	10	21.4	* n, *^{0} a, △^{0} sch. p.
11	92.2	00.1	02.5	-2.9	-1.4	-7.0	-4.0	2.9	2.1	2.6	70	75	74	N 4	N 1	ENE 4	6	1	6	6.9	*^{0} sch. n.
12	03.3	02.0	99.3	**-9.5**	-5.0	-4.0	-2.2	2.1	**2.0**	2.5	65	60	64	ENE 5	ENE 6	E 5	1	1	1		
13	85.6	84.2	86.5	-5.0	-0.3	-0.3	-2.3	2.9	3.0	2.6	64	65	66	ENE 5	ENE 4	NE 2	9	7	1		🌂 abd.
14	94.7	97.0	97.5	-8.0	-1.5	-2.4	-3.0	2.8	2.5	2.4	68	65	65	ENE 3	ENE 3	ENE 4	9	1	1		
15	98.2	00.3	01.8	-3.7	-2.7	-4.9	-4.6	2.5	2.2	2.1	65	67	65	ENE 4	ENE 3	E 4	9	1	0		🌂 abd.
16	94.6	92.6	88.5	-6.1	-2.0	-1.8	-1.2	2.6	2.7	2.9	64	67	67	ENE 6	ENE 6	ENE 6	1	9	8		🌂 abd.
17	83.5	83.1	84.3	-2.0	0.4	2.2	2.4	3.1	3.5	3.6	66	64	65	ENE 6	ENE 6	ENE 6	3	8	1		🌂 abd.
18	91.5	95.6	00.1	-2.3	2.8	3.0	1.8	3.6	3.4	3.1	64	59	60	E 5	E 4	E 5	9	5	2		
19	06.7	08.6	08.5	-1.3	-0.2	0.0	-0.2	2.8	3.0	2.8	61	64	63	ENE 5	ENE 5	ENE 5	8	7	1		
20	04.9	05.0	06.4	-1.2	1.2	2.2	3.8	3.2	3.4	3.9	64	63	64	E 5	E 5	E 3	1	3	9		
21	09.0	10.4	10.3	0.7	4.7	2.8	3.7	4.1	4.4	4.1	64	78	68	ENE 4	ENE 5	ENE 4	10	9	8		
22	04.3	98.8	93.8	2.2	4.0	4.0	3.0	3.9	3.9	4.0	62	62	71	E 4	E 6	ENE 4	9	9	10●		●^{0} p.
23	80.6	78.5	75.5	2.6	5.8	6.3	**7.2**	4.5	4.7	4.7	66	67	63	ENE 4	ESE 4	E 4	5	9	9	0.0	●^{0} n, a.
24	74.9	77.8	77.5	4.9	**7.2**	6.2	5.8	4.6	4.2	4.3	61	59	62	S 4	ESE 3	E 6	8	5	9	*0.0*	
25	72.9	70.2	**69.4**	3.6	4.0	3.3	3.8	3.7	3.7	4.0	62	63	65	ESE 3	E 5	E 4	8	9	10		
26	74.7	77.9	79.9	2.6	3.7	3.8	4.3	4.3	4.3	4.2	71	72	69	ENE 2	ENE 2	ENE 3	9	9	9		●^{0} p.
27	84.8	88.8	92.0	1.8	2.5	2.6	1.0	3.8	3.8	4.5	69	68	91	ENE 3	ENE 3	ENE 3	9	10	10●	0.0	●^{0} p.
28	96.0	98.8	02.0	0.9	2.3	2.0	4.2	4.0	5.0	**5.2**	74	95	83	E 3	E 2	W 3	9	10●	9●	2.8	●^{0} n, a, p.
29	05.1	03.6	97.1	0.8	0.8	1.2	1.7	4.1	4.2	3.5	85	82	66	W 1	E 3	E 4	8	10	10*	4.8	●^{0} sch. n, a, *^{0} p.
30	84.0	90.9	99.0	0.7	2.2	4.0	4.0	5.1	**5.2**	4.7	95	85	77	E 3	W 4	W 2	9	10	9	15.4	● n, ●^{0} a, p.
M.	97.2	98.0	98.1	-1.4	1.0	0.9	1.0	3.7	3.7	3.7	72	74	73		3.5	3.6	3.7	7.1	6.9	6.8	94.5	

December.

1	02.2	98.1	97.3	2.2	3.0	2.2	2.2	4.4	3.9	3.9	78	72	72	SSW 3	ENE 3	ENE 3	10	9	10*	2.9	●^{0} n, *^{0} p.
2	06.0	10.7	12.1	0.8	2.0	2.2	2.1	4.8	4.5	4.7	91	84	88	ENE 3	ENE 3	E 3	10	9	10	0.5	*^{0} n, ●^{0} a, p, 🌂 abd.
3	05.5	04.8	05.9	1.5	2.6	1.5	-0.5	3.7	3.3	4.1	67	65	93	ENE 4	ENE 5	ENE 4	0	7	10*	0.0	*^{0} p.
4	05.0	07.7	05.6	-0.5	2.4	2.5	1.8	4.8	4.0	3.5	88	72	67	SW 3	SW 5	E 4	9△	8	10	3.7	*^{0}, △^{0} n, ●^{0} a.
5	88.7	83.1	**82.0**	-0.2	**7.0**	6.4	5.1	5.1	5.0	5.2	69	69	81	S 4	SSW 4	SSW 4	9	5	10	11.2	*^{0}, ● sch. n, ●^{0} a, p.
6	93.6	95.0	95.3	-2.5	-2.0	-0.8	-1.0	2.9	2.8	3.3	73	66	78	SW 7	WSW 4	SSW 5	9	7	9△	9.1	●^{0}, *^{0} sch. n, a, △^{0} sch. p.
7	93.0	93.3	94.3	-2.3	-1.2	-1.0	0.0	3.5	2.6	2.9	84	59	62	ENE 4	E 4	ENE 5	8	2	6	6.7	*^{0} sch. n.
8	97.0	99.3	00.1	-2.8	-2.0	-2.3	-2.0	2.6	2.6	2.8	64	66	71	ENE 5	ENE 3	ENE 3	1	1	10		
9	00.6	00.8	01.3	-5.8	-3.0	-4.0	-2.7	2.9	2.6	2.6	79	76	71	ENE 3	ENE 3	ENE 3	9	5	6	0.0	*^{0} n.
10	01.5	03.1	05.1	-5.3	-4.7	-5.0	-5.5	2.1	2.0	2.0	64	62	65	ENE 5	ENE 6	ENE 5	0	1	0		
11	11.6	14.8	16.7	-5.7	-3.7	-4.0	-3.6	2.2	2.1	2.1	62	61	60	ENE 5	ENE 5	ENE 4	1	8	9		
12	19.6	19.9	20.4	-4.7	-4.0	-2.4	-0.8	2.5	3.4	3.9	71	88	92	ENE 4	E 4	E 3	10*	10*	10●	0.5	*^{0} n, a, ●^{0} p.
13	21.7	23.1	24.5	-4.0	1.7	1.4	0.0	5.0	3.6	3.0	96	70	64	ENE 2	ENE 4	ENE 4	9	1	2	0.3	●^{0} n.
14	26.7	28.1	28.4	-2.7	-2.6	-3.0	-6.0	2.4	2.5	2.3	63	68	79	ENE 4	ENE 5	ENE 4	9	10	1		
15	29.7	**30.1**	**30.1**	-7.2	-7.0	-6.5	-6.0	1.7	1.8	1.8	61	63	62	ENE 4	ENE 4	ENE 3	1	9	10		
16	**30.1**	29.2	26.2	-7.2	-5.0	-7.2	-7.0	2.4	2.0	2.0	74	73	72	ENE 3	ENE 3	ENE 3	9	1	0		
17	18.2	18.8	19.8	-7.2	-0.6	-3.2	-6.8	1.8	1.6	**1.3**	41	43	49	ENE 4	ENE 4	ENE 4	1	1	1		
18	18.4	16.7	14.0	**-8.0**	-4.0	0.7	2.0	3.0	3.7	4.6	86	75	85	ENE 5	ENE 3	ESE 4	10*	10	10●	0.5	*^{0} n, a, ●^{0} p.
19	12.7	12.7	11.7	-4.0	1.6	2.2	2.4	4.8	5.1	4.6	93	95	84	E 2	E 2	E 3	10	10●	10●	16.6	● n, ●^{0} a, p.
20	11.1	11.5	11.6	1.4	5.0	5.0	4.7	5.9	**6.0**	5.8	90	92	90	SW 4	SW 3	SW 4	9	9	9	5.6	
21	12.3	12.3	12.0	2.2	3.2	3.5	3.7	4.9	4.4	4.3	86	75	72	E 3	E 2	E 2	10	9	9	7.0	●^{0} n, a.
22	04.0	01.6	97.9	2.8	5.3	6.2	6.1	4.9	5.1	5.1	73	72	74	SSW 5	SSW 5	SSW 5	9	10●	10	0.1	●^{0} n, a, p.
23	97.4	02.2	01.0	1.2	1.2	0.7	2.5	4.6	4.0	4.6	90	83	83	W 1	W 3	SW 5	5	10	10	8.7	● sch. n, △^{0} a, ●^{0} sch. p.
24	86.1	85.4	85.8	0.5	4.0	3.3	2.2	4.5	4.7	4.7	74	82	88	S 4	SW 4	E 3	10	10●	9●	7.1	●^{0} sch. n, ● a, ● sch. p.
25	86.7	85.5	87.3	1.5	2.0	1.3	1.0	4.4	3.5	3.4	82	70	69	E 3	E 4	E 3	1	9	9	15.6	● sch. n.
26	88.0	85.6	82.8	-0.7	0.5	1.0	0.7	4.0	3.8	3.3	85	77	69	E 4	ENE 4	E 5	9	2	9	6.7	*^{0} n.
27	84.8	89.4	93.1	-0.1	0.2	0.5	-0.4	3.3	3.2	3.0	68	65	66	ENE 4	E 4	ENE 3	9	10	9	0.0	*^{0} n, ▯ abd.
28	00.8	03.4	04.1	-2.4	-2.4	-3.7	-4.8	3.3	2.7	2.4	84	77	74	ENE 3	E 3	ENE 1	8	9	3	0.0	*^{0} n.
29	01.1	99.7	01.1	-5.8	-3.4	-3.0	-0.5	3.3	3.4	2.8	92	93	62	ENE 3	W 1	N 3	10	9	8	5.5	*^{0} n, a, p.
30	04.3	03.8	03.6	-5.2	-4.9	-3.8	-4.5	2.7	3.2	2.8	84	92	84	N 0	N 2	N 0	9	10*	8*	2.6	*^{0} n, a, p.
31	97.2	91.5	82.7	-7.0	-2.7	2.6	1.3	3.6	4.9	4.3	94	89	84	ENE 4	SW 6	SSW 6	10*	9	10●	3.9	*^{0} n, *^{0}, ●^{0} a, ●^{0} p.
M.	05.5	05.2	05.0	-2.5	-0.4	-0.2	-0.5	3.6	3.5	3.5	78	74	74		3.6	3.7	3.6	7.2	7.1	7.6	114.8	

Alta (Alten).

1928.

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m

$\varphi = 69^0\ 58'$ N

$D_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Januar.

	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	**24.9**	22.8	19.1	-0.8	1.0	1.4	-0.8								0	SW	2	E	2	10	10	10		
2	13.0	10.3	05.9	-4.9	-3.3	-7.0	-8.0							E	2	SE	3	SE	4	10	10	10		
3	88.6	82.6	**78.5**	-8.0	-5.1	-1.4	**4.8**							S	4	S	5	SW	5	9	10	9●	0.0	✳° n, ●° sch. p.
4	83.8	85.4	84.7	-5.1	0.8	1.0	0.2							SW	2	SW	2	SE	2	5	6	9	0.3	✳° sch. n.
5	81.8	81.8	81.8	-10.5	-10.2	-10.7	-11.0							SE	2	E	2	E	2	4	6	1		
6	80.8	84.7	85.6	-15.0	-14.4	-12.0	-10.5							E	3	E	3	E	2	2	8	10		
7	90.0	91.4	91.7	-15.2	-13.2	-10.2	-9.3								0	SE	1	E	2	8	9	9		✳° a.
8	91.0	90.4	91.1	-13.5	-13.0	-12.0	-12.2							E	3	E	3	SE	4	3	9	6	0.0	
9	86.8	89.4	90.2	-14.0	-5.2	-5.0	-4.6							S	5	S	3	SE	3	9	10	10✳		✳° sch. p.
10	91.5	94.1	94.5	-6.0	-5.3	-6.2	-7.0							S	3	S	4	SE	3	5	5	0	0.0	
11	91.6	90.1	89.1	-8.9	-8.2	-6.6	-6.3							SE	4	S	4	SE	3	7	9	6✳		✳° a, p.
12	88.1	89.4	90.8	-8.4	-6.6	-6.6	-7.8							SE	2	SE	3	E	1	9	9	2	0.0	✳° n.
13	91.9	92.8	92.9	-8.9	-7.8	-7.6	-8.6							SE	2	SE	3	SE	3	10	10✳	10		✳° a, p.
14	95.3	98.9	00.0	-11.2	-10.2	-13.8	-14.4							SE	2	E	2	E	1	8	10	1	0.0	✳° n.
15	02.4	04.7	05.5	-14.4	-11.4	-15.2	**-18.2**							E	2	E	2	E	2	10	1	1		
16	06.6	05.7	08.9	**-18.2**	-17.8	-15.0	-11.9							E	2	E	3	E	4	3	5	10✳		✳° p.
17	15.0	14.9	11.8	-18.0	-2.2	-0.2	1.5							W	3	SW	5	SW	6	9	10	9✳	1.8	✳° n, ✳° sch. p.
18	09.1	11.5	15.8	-3.1	3.3	3.0	2.2							NW	7	NW	6	W	5	10●	9●	4●	0.0	◉° n, ◉° sch. a, p.
19	18.5	19.2	18.3	0.6	1.6	0.2	0.2							W	5	E	2	E	1	10	10	10	0.0	◉° n.
20	14.2	11.0	09.0	-11.2	-11.1	-13.3	-10.2							E	2	E	3	E	3	0	10	10		
21	08.1	10.7	10.5	-14.2	-8.7	-8.9	-6.5							E	2	SE	1	E	3	4	10	6	0.0	✳° n.
22	02.6	02.1	01.8	-11.0	-6.2	-2.2	1.3							S	5	S	5	SW	4	10	10	10		
23	03.5	06.2	07.9	-7.5	2.0	1.2	-0.6							S	4	E	1	SE	3	10	10	3		
24	00.1	91.6	91.1	-5.2	-3.8	-2.4	-2.0							SE	3	S	5	S	4	10	10	10		
25	88.9	87.4	84.7	-8.3	-6.8	-9.5	-11.1							S	5	E	2	SE	4	10	10	4		✳° a.
26	84.3	87.4	87.6	-13.5	-11.2	-5.9	-1.2							SE	3	E	1	NE	3	10✳	10	10	0.0	✳° n.
27	92.5	95.1	01.5	-12.0	-4.5	4.2	1.8							E	2	W	6	W	4	10	10✳	9●		✳° sch. a, ●° p.
28	06.8	08.7	09.1	-4.8	-3.3	-4.7	-5.0							E	2	E	1		0	10✳	10✳	9	1.5	✳° n, ✳° sch. a, p.
29	08.6	11.1	14.0	-6.9	-6.4	-7.1	-11.2								0	E	1	E	1	10✳	10	3	1.5	✳° n, a.
30	20.0	21.4	22.8	-16.4	-11.9	-11.9	-9.3							E	2	SE	3	SE	3	2	1	10✳	0.0	✳° p.
31	20.6	17.7	18.3	-14.5	-11.4	-9.2	-9.3							SE	5	S	5	SE	3	5	10	10✳	0.0	✳° p.
	00.0	00.3	00.5	-10.0	-6.8	-6.2	-6.0								2.8		3.0		2.9	7.5	8.6	7.1	5.1	

Februar.

1	12.2	09.5	04.5	-12.7	-8.6	-6.7	-5.4							NE	1	E	1	SE	5	10✳	10	10	0.0	✳° n.
2	95.4	93.8	92.5	-9.0	-4.0	-1.2	0.2							S	2	S	4	S	6	10	9	10		
3	94.5	96.5	98.9	-4.3	1.2	1.4	1.6							S	5	SW	5	E	1	10	10	9		
4	05.7	02.8	04.1	-3.7	-3.2	1.0	-1.4							S	4	SW	5	SE	1	10	9	6		✳° p.
5	04.5	99.2	92.8	-10.0	-7.3	-0.9	-0.2							E	2	S	4	S	4	3	10	10✳	0.0	✳° p.
6	90.2	87.1	85.1	-8.6	-0.1	-1.4	-4.7							S	3	SE	3	NE	1	10	10	10✳	0.0	✳° p.
7	84.5	83.6	82.5	-7.8	-0.8	-3.7	-5.9							E	2	E	2	S	2	8	8	9	1.2	✳° n.
8	77.3	78.2	79.7	-6.8	-4.8	-4.5	-5.4							E	2	E	2	E	2	10	10	4	0.0	✳° n.
9	77.2	74.4	72.1	-6.4	-5.7	-3.8	-9.7							E	3	E	1	E	2	10	8✳	3	0.0	✳° n, a.
10	**71.9**	74.6	73.9	-17.5	-17.3	-13.7	-10.8							E	2	E	3	E	3	4	9	9	0.0	
11	76.4	78.8	79.9	-17.5	-12.0	-10.6	-12.4							NE	4	NE	3	NE	2	7	9	4		
12	82.1	84.3	86.5	-12.4	-11.7	-10.2	-10.5							E	3	E	3	E	3	8	9✳	8		✳° sch. a, p.
13	91.7	94.2	95.1	-15.5	-12.5	-11.0	-11.8							E	3	E	1	E	2	10	9	9✳	0.2	✳° sch. p.
14	98.8	02.1	04.2	-12.5	-9.6	-8.6	-13.6							NE	3	E	2	E	3	8✳	7	5	3.8	✳ n, ✳ sch. a.
15	11.2	14.1	13.6	-14.5	-10.4	-11.6	-14.6							E	4	E	3	E	3	10✳	3	4	3.2	✳ n, ✳° sch. a.
16	12.0	13.0	13.3	-18.2	-18.2	-15.8	-18.4							E	3	E	2	E	1	1	2	1	0.2	
17	09.3	10.3	10.7	**-19.5**	-16.4	-14.2	-15.4							NE	2	E	1	SE	1	5	3	1		
18	11.5	10.5	09.1	-16.8	-13.8	-12.0	-12.4							S	1	E	3	SE	4	9	9	3		
19	10.3	11.9	15.7	-14.8	-13.8	-10.0	-14.0							E	1	SE	3	E	3	8	3	3		✳° sch. a.
20	28.3	32.3	33.2	-15.6	-1.6	-1.9	-4.9							W	6	W	5	E	1	10	10✳	10✳	0.0	✳° n, ✳° sch. a, p.
21	**34.7**	33.6	31.2	-11.9	-11.4	-6.3	-7.5							E	1	SE	3	SE	1	10	10	3	0.0	
22	23.4	22.4	22.1	-11.8	-8.8	-6.2	-6.3							SE	2		0	E	1	10	10	5		✳° p.
23	18.9	15.4	13.6	-8.8	-3.7	3.1	6.2							E	1	SE	1	SW	6	10	10	5●	0.0	●° p.
24	15.1	14.2	13.0	-4.5	5.9	5.1	5.3							W	6	SE	2	SE	2	9	7	9	0.0	●° n.
25	09.6	02.7	98.2	3.0	5.3	5.0	3.4							SW	5	SW	1	SW	8	10	10	5●	0.0	●° n, p.
26	04.4	10.2	12.2	-3.2	-3.1	-1.2	-1.4							SW	4	W	6	SW	5	10✳	9✳	10✳	0.2	✳° n, ✳° sch. a, p.
27	13.4	14.8	16.1	-4.5	2.8	4.3	4.7							W	5	SW	6	W	7	10●	8	7	0.7	●° n, ●° sch. a.
28	17.7	19.2	19.7	2.2	4.9	5.8	**6.6**							SW	5	SW	5	SW	5	10	9	9	0.0	●° sch. a.
29	23.3	26.8	27.3	4.0	5.5	4.8	4.6							NW	5		0	SE	1	9	9	10	0.0	●° sch. a.
	03.6	03.8	03.5	-9.6	-6.0	-4.3	-5.3								3.1		2.8		3.0	8.6	8.2	6.6	9.5	

Alta (Alten). **1928.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m — $\varphi = 69^0\ 58'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb — **März.** — $\lambda = 23^0\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	**29.0**	28.1	27.7	1.0	3.5	4.2	-0.1							NE 1	S 1	SE 2	2	1	1	0.0	
2	25.0	23.7	23.7	-8.0	-6.6	-0.3	-0.3							E 4	E 1	E 1	9	9	10		
3	23.2	22.2	20.4	-6.9	-0.9	2.6	0.4							E 2		S 3	9	9	10		
4	13.9	10.1	06.5	-3.0	1.0	0.9	-1.4								S 0	SE 3	10	9	7		
5	06.9	08.6	08.3	-2.6	0.4	-1.4	-3.4								NW 0	E 3	4	10	10*		*0 a, p.
6	05.0	06.6	08.7	-8.9	-8.4	-6.0	-10.7							E 2	NE 2	E 3	8	10	3	1.3	*0 n.
7	12.8	14.5	14.9	-12.5	-12.0	-4.4	-6.8							E 3	SE 1	E 2	8	10*	10		*0 sch. a, p.
8	18.1	19.8	21.7	-12.0	-9.4	-5.4	-11.2							E 3	E 1	E 3	9	7	1	0.0	
9	24.1	23.8	22.4	**-17.5**	-16.2	-8.4	-8.5							E 3	E 1	E 3	6	9	5		
10	16.9	16.0	15.1	-16.2	2.9	3.4	3.0							W 5	NW 5	NW 5	10	9	9		
11	00.4	99.0	05.1	1.5	2.0	0.0	-1.2							NW 7	W 5	NW 8	9	10*	10*	0.0	*0 n, *0 sch. a, p.
12	15.6	15.4	17.5	-3.0	-2.4	-1.5	-3.6							NW 6	NW 5	N 5	9	9	9*	2.1	*0 sch. n, a, p.
13	26.5	27.3	25.1	-5.9	-4.0	-3.6	-6.2							N 5	NW 4	SE 2	9*	10	7	1.5	*0 n, *0 sch. a, p.
14	17.4	11.1	07.3	-11.2	-8.0	0.3	3.0							E 2	S 3	W 6	10	9*	7	0.0	*0 sch. a.
15	07.6	12.9	14.3	-8.2	0.3	-2.0	-1.5							NW 6	W 5	W 5	7	10*	10	0.3	*0 n, * a.
16	21.7	20.3	16.9	-7.6	-4.6	-2.0	-1.5							SE 3	SE 4	SE 2	8	10	10	8.6	* n.
17	12.5	06.9	00.5	-5.5	3.0	0.6	1.0							SE 3	SE 3	SW 1	10	10	10		
18	87.7	**85.0**	87.4	-0.8	5.2	**8.6**	5.0							S 4	SW 7	SW 5	10	4	5		
19	01.7	01.2	01.9	-4.3	-3.8	-3.2	-1.0								0	S 1	10	10*	9	0.1	*0 n, a, p.
20	22.6	26.2	22.8	-6.5	-6.0	-4.0	-5.0							S 2	S 2	S 3	9	10	10	0.5	
21	12.9	13.6	16.0	-6.0	4.4	5.6	5.4							SE 2	E 1	SE 2	10	10	3	0.3	*0 n.
22	15.5	13.8	12.3	-1.2	0.7	3.6	1.3							E 1	NE 3	S 3	10	10	10		
23	06.5	07.9	09.8	-3.1	-1.6	4.4	3.5							N 2	SW 5	SE 2	8	7	10		
24	10.4	12.4	17.5	-1.6	-0.4	0.1	-3.2							E 1	NE 5	NE 4	10	10	10*		*0 p.
25	25.8	25.5	24.9	-6.6	-5.5	-4.1	-6.2							E 1	SE 3	SE 3	7	10	7	0.1	
26	20.4	17.4	16.0	-8.7	-6.7	-4.0	-4.9							SE 3	SE 3	E 1	9	9	4	0.0	*0 n, *0 sch. a.
27	11.2	09.1	08.4	-9.8	-3.8	2.1	-2.8							E 1		E 1	10	10	4	0.0	
28	04.8	03.5	03.7	-6.0	-1.8	0.8	-1.0							E 1		E 1	10	10	10*		*0 a, p.
29	07.9	10.1	11.4	-2.5	-1.4	-0.1	-1.5								N 0	NW 2	9	8	10*	0.5	*0 n, *0 sch. a, *0 p.
30	17.7	18.0	18.1	-6.9	-4.9	-2.8	-8.6							E 2	E 2	E 1	5	3	3	0.0	
31	13.4	10.7	08.7	-13.0	-8.1	-5.0	-5.4							SE 3	S 3	S 3	10	10	10*		*0 p.
M.	14.0	13.6	13.4	-6.6	-3.0	-0.7	-2.4								2.5	2.6	2.9	8.5	8.8	7.5	15.3	

April.

1	08.2	08.5	08.5	-11.0	-6.3	-0.5	-1.6							E 2	NE 1	NE 2	10	10	10*	0.0	*0 p.
2	11.3	13.6	15.3	-6.5	-0.9	2.6	0.0							NE 2	N 3	E 1	7	9*	10	0.0	*0 a.
3	15.6	12.7	10.1	-6.4	-2.4	-0.2	-2.8							S 2	SE 4	SE 1	5	5	5	0.0	
4	03.7	02.5	00.5	-4.4	-0.3	2.2	1.9							SE 3	SW 4	SE 4	9	8	7		
5	97.9	98.3	97.0	-1.1	2.9	4.2	2.8							S 2	SE 3	SE 2	9	9	8		
6	96.4	96.9	98.9	-0.5	2.5	3.2	0.8							SE 3		0	10	10	10●*		●*0 p.
7	04.3	06.2	05.6	-0.5	0.4	1.3	-0.5								SE 0	E 1	10	10*	10*	4.2	*0 n, a, p.
8	06.2	08.9	10.6	-2.8	0.0	-0.5	-2.0							NE 1	NE 1	1	10*	10	10	2.6	*0 n, a, p.
9	16.8	21.2	24.1	-6.4	-4.0	-2.6	-6.1							NE 1	SE 1	E 1	8	6	4	2.0	
10	28.3	28.3	26.8	-13.9	-7.9	-2.4	-7.2							E 1	N 1	E 1	8	1	1		
11	26.8	27.9	**28.6**	-10.5	-5.5	-3.1	-6.7							E 2	E 2	E 1	8*	7	8	0.0	
12	28.5	26.7	26.5	**-14.3**	-7.1	-3.4	-8.3							S 2	S 3	E 2	2	2	2		
13	24.1	21.0	20.9	-9.5	-8.2	-0.5	0.8							SE 1		E 1	7	10	10*		*0 p.
14	20.3	21.2	21.8	-8.5	4.2	7.6	6.0								0	S 2	9	9	8	0.0	
15	20.3	16.8	13.5	2.9	3.4	**8.0**	5.7								0	E 1	10	6	5		
16	08.5	08.4	08.7	0.0	2.7	5.1	1.7							E 2	N 3	E 1	1	1	7		
17	11.6	12.1	11.6	-5.0	1.0	2.8	3.0								N 0	N 0	8	10	8		
18	11.6	11.5	11.5	-0.8	3.2	5.1	3.2								E 0	SW 1	10	10	9		
19	11.1	11.5	10.7	-0.6	2.4	3.1	2.5							SW 1	N 2	SW 2	9●	9	8	0.5	●*0 n.
20	10.5	13.5	13.7	-0.4	1.4	0.8	0.7								W 0	W 5	3	9●*	7*	9	0.3	●*0 n, *0 sch. a, ●*0 sch. p.
21	10.5	08.2	05.0	-1.5	1.0	3.0	0.7							S 3	W 1	S 1	10	10	10	0.1	
22	95.9	**95.7**	01.1	-0.4	1.1	-1.4	-5.1								SW 0	W 7	4	10	9*	10*	0.6	*0 n, *0 sch. a, p.
23	05.7	09.8	11.4	-5.7	-3.7	-1.0	-3.0							W 4	W 6	SW 4	9*	9*	8*	1.1	*0 sch. n, ●0 sch. a, ●*0 sch. p.
24	12.5	05.8	99.8	-5.8	-1.8	0.6	3.7							SW 3	SW 5	S 7	8	10	10	0.0	*0 n.
25	00.9	05.7	08.9	-1.8	2.4	0.3	-0.6							N 1	N 3	E 1	10●*	10*	10*	0.1	●*0 n, *0 a, p.
26	09.0	12.3	15.1	-1.2	1.4	2.0	2.0								0	W 5	10	10	7	0.7	*0 a.
27	20.3	17.3	12.5	-4.0	2.0	4.4	2.5							NE 2	W 1	0	4	10	10●	0.0	●0 p.
28	12.2	11.7	11.6	1.6	6.1	6.7	3.5							NE 1	SW 1	E 1	9	6	7	0.3	
29	17.8	23.2	25.3	0.7	5.0	4.5	3.0							SW 3		N 5	8	9	8		
30	27.3	27.0	26.1	1.2	4.2	3.7	4.0							NE 3	NW 4	0	10	10	10		●0 p.
M.	12.5	12.8	12.7	-3.9	0.0	1.9	0.2								1.5	2.1	1.9	8.2	8.1	8.0	12.5	

Alta (Alten). **1928.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N

$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Mai.

	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	31.9	35.1	**35.4**	1.4	2.9	4.2	4.3							SW 1	W 3	E 2	9	7	5	0.1	●⁰ n.
2	28.9	25.5	23.9	-1.0	4.0	5.3	5.0							SE 3	SW 1		5	10	8		
3	22.6	21.1	19.7	3.1	4.5	5.9	5.5							N 3	NW 2	W 3	10	10	10	0.0	●⁰ n.
4	17.4	14.7	12.5	3.3	5.5	5.4	6.7							0		W 2	10●	10	10	0.0	●⁰ a.
5	14.4	11.6	05.7	1.2	2.0	1.4	0.9							N 4	W 1	NW 5	10	10●	10●	1.1	●✱⁰ a, p.
6	99.7	00.5	00.0	0.0	1.0	1.2	-0.1							NW 4	W 5	W 5	5	4	9	3.0	
7	95.6	**94.5**	94.9	-3.9	0.1	0.9	3.1							SW 3	N 1	W 1	2	7	7	0.0	
8	97.5	00.0	01.8	-4.5	0.0	2.6	2.3							NW 1	SW 3	NW 1	4	1	1		
9	04.4	05.7	05.7	**-5.5**	1.5	3.2	2.3							N 1	NW 3	W 5	4	8	8		
10	08.5	09.4	10.1	-1.9	1.1	2.5	2.3							NE 3	NW 5	W 5	4	8	4	0.0	✱⁰ sch. n, a.
11	12.9	13.6	15.5	0.1	3.1	3.6	1.4							N 3	NE 4	NE 3	8	7	8	0.0	
12	17.6	18.3	18.5	-2.0	0.8	1.3	0.2							NE 2	N 3	NE 2	9	10	8		✱⁰ a.
13	16.9	16.1	16.3	-4.4	1.4	3.7	3.6							E 1	NE 3	SE 2	7	8	7	0.0	✱⁰ n.
14	15.8	14.2	13.7	-2.0	5.5	9.0	5.7							S 3	SW 2		6	9	10		
15	12.2	12.2	12.9	2.0	4.8	7.3	7.3							SW 1	W 3		9	9	8	1.0	●⁰ n.
16	13.2	13.1	13.8	4.4	7.4	8.8	9.4								0	SW 2	SE 1	9	7	2	
17	20.1	20.4	19.4	1.6	2.4	5.7	7.1							SE 3	SE 3	E 3	9	5	1		
18	17.1	13.9	13.2	0.0	6.6	10.4	6.5							SE 4	S 4	S 2	10	10	10		●⁰ p.
19	08.7	07.6	03.5	-0.5	7.0	10.7	**12.8**							S 3	SE 3	NE 2	10	9	10	0.0	
20	99.7	97.5	95.2	6.5	9.5	12.0	11.8							S 4	S 6		9	7	9		
21	01.3	03.2	04.5	2.0	3.0	4.5	3.8							W 3	NW 5	W 3	10	7	9	0.0	●⁰ n.
22	07.5	10.1	12.0	2.0	3.8	4.8	4.8							SW 5	W 5	SW 4	9	8	8	0.0	●✱⁰ n, ✱⁰ sch. a.
23	16.5	18.7	19.7	1.0	5.8	7.0	6.1							N 3	W 4		7	7	8	0.0	
24	22.7	22.1	22.2	1.3	6.8	8.8	7.8							NW 2	W 4	W 4	5	5	6		
25	22.1	22.0	21.7	0.3	6.8	8.4	7.7							NW 3	NW 4	W 5	0	1	1		
26	21.1	19.7	18.9	0.6	6.4	8.2	10.0							NW 3	W 5	N 3	0	5	1		
27	16.7	15.5	14.9	1.6	7.2	8.3	6.6							NW 3	NW 3		9	9	10		
28	16.5	19.2	20.5	2.7	4.2	4.9	3.9							N 5	N 3	N 2	10	10	8	1.5	●⁰ n.
29	22.7	26.1	26.9	0.0	4.0	3.2	2.6							SW 2	N 6	N 2	9✱	9	8	0.0	✱⁰ sch. n, ●✱⁰ sch. a, p.
30	28.8	30.2	29.7	-0.8	1.2	1.2	2.2							NW 6	NW 5	NW 6	8	9✱	9	0.0	✱⁰ sch. n, a.
31	30.6	31.7	31.1	-0.7	0.8	2.0	1.8							NW 5	NW 5	NW 5	9	9✱	10✱	0.2	✱⁰ sch. n, a, p.
M.	14.9	15.0	14.6	0.3	3.9	5.4	5.0							2.8	3.4	2.5	7.3	7.6	7.2	6.9	

Juni.

1	**24.3**	21.4	18.9	**0.1**	4.6	6.2	5.8							SW 5	WSW 5	NW 5	10	9	9	0.0	●⁰ sch. n.
2	17.0	15.2	13.5	2.7	3.7	4.9	5.4							W 1	NW 2		0 10●	10●	10●	0.0	●⁰ n, a, p.
3	06.9	04.1	03.9	3.1	7.6	6.1	5.5							SE 2	SW 3		0 10●	10●	10●	1.6	●⁰ n, a, p.
4	06.9	07.1	08.3	4.4	7.2	8.7	7.2							NE 3	NE 5	NE 2	10	8	8	6.8	●⁰ n.
5	11.4	10.8	11.4	2.6	5.7	8.0	5.8							N 2	E 3	E 2	4	9	9		
6	12.6	11.8	11.6	0.3	2.1	6.0	5.2							E 3	NE 2	NE 2	10	8	10		
7	11.8	11.8	11.3	2.1	4.4	6.8	4.8							SE 1	NE 3	NE 2	8	6	7		
8	10.1	08.0	06.0	0.5	6.4	8.7	7.2							E 1	SE 2	E 2	7	9	9		
9	01.5	98.6	96.3	3.5	4.7	8.2	7.8							SE 3	SE 2		0 10●	10	10●	0.0	●⁰ n, p.
10	95.3	96.0	95.3	4.2	8.0	12.0	8.0							SW 1	N 2		0 4	8	10●	0.1	●⁰ n, p.
11	96.9	01.7	03.8	7.0	7.4	11.1	8.3							NW 3	NW 3	W 4	10●	8	7	0.4	●⁰ n.
12	02.9	00.6	99.8	5.0	8.5	11.3	10.2							NW 1	NW 4	NW 3	10	8	9	0.1	
13	91.0	90.1	90.0	7.1	7.6	7.3	10.5							NW 4	W 5		0 10	9	4	3.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
14	88.4	90.8	91.9	6.5	9.7	9.1	8.6							NE 2	W 4	NW 4	10●	10●	9●	0.1	●⁰ n, a, ●⁰ sch. p.
15	91.8	87.6	**87.6**	6.9	7.4	6.6	4.9							N 6	NW 6	N 1	10●	10	10●	1.8	●⁰ n, a, p.
16	00.4	01.8	03.1	4.5	11.5	15.5	13.0							NE 3	NE 5	NE 4	6	7	7	2.6	
17	07.9	08.6	10.2	6.4	8.8	12.2	13.8								0	W 3	0	9●	6	7	5.2	● n.
18	14.5	14.6	14.3	7.6	10.6	11.6	12.6							NE 2	N 3		0 7	6	7		
19	16.6	16.0	16.2	8.9	13.1	14.3	17.0							NE 3	W 2		0 5	3	1		
20	17.0	15.3	15.7	7.5	12.7	16.4	15.0							SE 1	E 3	E 2	1	1	0		
21	16.9	15.2	14.8	7.0	9.4	16.3	15.2							N 2	NE 4	NE 3	0	1	0		
22	14.6	13.9	13.0	7.0	10.7	12.8	16.5							N 3	W 4	NE 3	0	1	0		
23	11.1	09.4	09.1	8.0	10.8	16.5	10.3							N 3	NE 3	NE 4	4	5	8		
24	07.1	05.5	04.5	5.0	7.7	9.7	8.2							NE 2	W 5	N 3	10●	9	8●	0.0	●⁰ n, a, p.
25	04.0	05.8	06.7	5.3	7.8	9.2	9.6							N 2	N 1		0 10●	10	10	5.5	●⁰ n.
26	09.4	09.1	09.2	7.0	11.1	13.6	16.5							S 1	W 3		0 7	8	7		
27	10.9	09.5	08.4	9.9	15.9	19.6	19.9							SE 2	E 1	E 1	1	1	1		
28	07.4	06.1	05.3	12.5	18.3	19.1	17.7							SE 1			0 7	7	6		
29	05.8	05.2	04.3	12.0	15.7	16.7	17.5								0	W 3	W 3	5	5	5	
30	02.9	01.0	98.6	10.2	18.7	**21.2**	20.0							SE 2	S 4	S 3	9	9●	9		●⁰ p.
M.	07.2	06.4	06.1	5.8	9.3	11.5	10.9							2.2	3.2	1.8	7.1	7.0	6.9	27.7	

Alta (Alten). **1928.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m $\varphi = 69^0\ 58'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb **Juli.** $\lambda = 23^0\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	93.5	93.3	93.9	13.2	16.5	14.0	11.0							S 5	S 3	W 3	8●	8	10●	0.0	●^{0} n, p.
2	94.8	95.1	94.7	9.3	11.0	14.8	11.8							0	0	SW 3	10	9	9	1.0	●^{0} n.
3	94.4	94.4	95.7	9.4	11.4	12.5	11.2							0	SW 3		0	10●	9	10●	0.4	●^{0} n, p.
4	01.1	02.1	03.5	8.2	9.2	9.9	8.8							NW 2	W 1	W 3	10	10	9●	3.3	◉^{0} n.
5	04.2	04.2	03.3	7.6	9.8	12.0	11.5							NE 2	N 4	W 5	9●	5	8	0.0	
6	01.0	00.6	00.4	7.0	12.0	15.0	11.8							0	NE 2	S 1	8	7	8		◉ sch. a, ●^{0} sch. p.
7	01.0	02.4	03.9	8.0	11.0	11.8	10.7							0	W 2	N 4	10●	9	8●	7.6	● n, ●^{0} sch. a, p.
8	07.6	07.7	07.7	8.5	11.0	11.0	10.5							NW 4	W 3	W 3	7	7	8	0.0	
9	03.7	01.1	02.1	**5.1**	12.1	16.2	13.2							SW 2	S 1		9●	8	10	0.0	●^{0} n.
10	98.5	99.3	98.6	9.4	12.4	11.6	10.7							SE 3	SW 1	W 3	8●	10●	10●	1.0	●^{0} n, a, ● p.
11	02.1	04.2	06.0	10.0	12.0	12.9	12.6							NW 3	NW 3	NW 1	10	9	8	9.9	●^{0} n.
12	06.5	05.7	04.1	9.0	12.0	17.3	16.6							W 2	W 1	S 1	7	6	9		
13	05.9	06.3	04.4	11.5	12.7	11.8	13.0							0	W 3	W 2	10●	10	9	0.0	●^{0} n, ●^{0} sch. a.
14	02.1	00.4	02.2	9.0	11.0	11.5	12.3							W 3	W 4	SW 4	10●	10●	6	2.8	●^{0} n, ● a, ●^{0} p.
15	97.4	91.8	95.2	8.0	9.0	8.8	8.0							0	E 1	W 4	10	10●	9	7.0	●^{0} a, ◉^{0} sch. p.
16	01.2	06.9	08.3	8.0	8.7	10.0	10.0							W 6	SW 6	SW 5	10●	9	7	1.6	◉^{0} n, ◉^{0} sch. a.
17	**09.0**	07.8	05.9	7.0	8.0	13.7	11.6							NW 3	NW 2		0	10	7	1.6	●^{0} p.
18	98.1	97.4	97.5	8.0	15.8	13.4	10.7							S 4	NW 3	W 4	7	10	10●	0.0	◉^{0} sch. a, ●^{0} p.
19	98.8	99.2	00.3	7.5	9.5	10.4	9.0							W 2	W 4	NW 2	10	10●	10●	7.3	◉ n, ◉^{0} a.
20	00.9	98.3	95.5	6.5	7.0	7.7	8.5							NW 3	NW 5	N 5	10●	10●	10●	0.1	◉^{0} n, ● a, p.
21	94.2	**91.0**	92.1	7.0	8.5	10.7	10.0							NW 3	NW 3		0	10	10●	10●	22.7	● n, ●^{0} a, p.
22	99.3	00.1	01.6	7.5	11.0	12.4	13.2							0	W 4	NE 5	9	8	10	1.6	◉^{0} sch. a, p.
23	99.1	99.3	99.5	9.0	12.5	10.4	11.2							NW 2	W 4	W 4	10	10●	4	0.0	●^{0} n, a, ◉^{0} sch. p.
24	98.9	98.8	98.7	6.5	9.5	10.6	11.8							0	SW 2		0	10●	10●	7	5.3	◉^{0} n, a, ◉^{0} sch. p.
25	99.5	99.7	99.6	6.5	10.5	12.8	14.8							0	0	0	8	8●	8●	7.3	●^{0} sch. a, p.
26	04.1	03.9	05.1	9.5	12.0	14.0	13.9							W 2	W 3	W 2	9	7	8	0.6	◉^{0} sch. p.
27	06.0	06.9	06.3	10.5	12.8	14.2	14.9							W 3	W 3	W 1	8	7	4	1.0	
28	06.5	05.4	05.6	10.0	13.3	14.8	13.8							W 3	W 3	W 3	6	7	8		◉^{0} sch. p.
29	05.5	01.5	01.1	9.0	17.3	**21.7**	17.4							0	0	SE 1	6	7	10	0.0	●^{0} sch. a.
30	99.3	99.2	98.7	12.5	14.6	15.3	13.3							0	SE 1	S 2	10	10	10●	2.5	●^{0} n, p.
31	01.0	05.2	07.1	12.0	12.5	16.1	15.1							S 1	S 1		0	10	10	10	1.0	
M.	01.1	00.9	01.2	8.7	11.5	12.9	12.0							1.9	2.5	2.3	9.0	8.6	8.6	85.6	

August.

1	10.8	12.1	12.4	11.0	11.5	11.8	12.3							0	0	0	10	10●	10	2.5	●^{0} n, a, p.
2	13.4	13.9	14.9	8.9	9.9	11.8	12.1							0	W 3	NE 1	10	8	7	1.0	●^{0} n.
3	18.2	17.6	17.1	7.0	8.2	10.2	12.0							W 3	W 3	NE 3	9	2	1		
4	19.0	18.3	18.5	5.4	10.9	12.7	12.0							0	W 3	NW 4	8	3	7		
5	**21.9**	21.1	21.5	6.0	11.5	14.1	12.7							0	W 1	W 2	7	8	9		
6	21.5	21.7	21.5	5.9	12.4	14.4	13.5							W 2	W 3	W 4	4	8	9		
7	20.5	17.1	15.0	8.1	9.1	11.9	11.2							0	SW 3		0	10	10●	10●		●^{0} a, p.
8	04.4	03.3	02.3	6.5	12.5	16.5	15.4							0	0	0	8	8	7	0.0	
9	96.4	94.6	94.6	6.8	12.8	15.3	14.1							0	0	W 3	9	9	9		
10	96.2	96.8	00.2	8.5	10.5	12.5	11.8							0	SW 1	W 3	10	10	9		
11	09.9	13.7	16.5	8.3	11.3	11.8	11.2							NW 1	NW 4	NW 4	7	7	8		
12	19.6	17.2	16.0	9.0	11.7	13.2	14.0							0	0	0	10	10	9		●^{0} a.
13	17.0	15.4	17.0	9.5	19.3	22.4	20.7							S 3	S 5	S 2	8	4	1	0.0	●^{0} sch. a.
14	17.9	16.7	15.9	12.3	19.3	25.2	22.2							S 1	S 3		0	1	2	7	0.0	
15	14.1	12.6	13.0	14.0	20.3	**25.8**	19.3							SE 2	S 3	S 2	4	4	4		
16	14.1	13.5	13.5	13.0	16.6	21.9	19.0							0	S 3		0	2	6	7		
17	16.8	16.5	16.4	11.5	16.2	17.9	20.9							0	0	0	0	5	4	5		
18	16.9	16.7	17.0	11.5	16.8	18.2	18.8							0	0	0	0	9	8	7		
19	19.3	19.5	19.7	12.5	14.1	22.0	18.2							0	0	0	0	8	0	0		
20	20.3	19.1	18.7	10.1	13.7	16.5	15.8							0	NW	NW 3	3	1	1	5		
21	17.8	18.7	17.0	11.8	12.2	11.7	12.0							NW 4	W 5	W 4	8	7	9		
22	13.5	14.2	13.5	5.1	8.6	9.6	8.2							0	NW 3	N 3	10	6	7		
23	07.3	07.3	04.7	4.0	7.0	7.4	6.8							W 3	W 3	W 5	5	10	9	4.8	● sch. n.
24	**93.5**	**93.5**	94.0	5.0	6.0	6.8	7.8							W 5	W 4	W 3	10●	10	10	0.8	●^{0} n, a, p.
25	98.0	99.9	01.0	5.5	7.6	9.4	8.8							0	N 3	NW 3	8	8●	9	1.6	●^{0} n, ●^{0} sch. a.
26	00.8	02.9	02.2	5.2	8.4	8.9	8.2							N 2	N 3	N 3	9●	10	9	0.2	●^{0} n.
27	02.3	02.2	01.8	5.9	7.9	10.2	9.5							0	NW 3	N 3	10●	9	9●	0.0	●^{0} a, p.
28	01.2	01.9	02.7	6.5	9.3	10.4	8.9							0	W 3	N 1	9	9●	9●	0.0	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
29	05.4	06.0	07.3	3.3	8.3	10.5	9.0							0	NW 3	N 2	4	5	10	3.5	●^{0} sch. n.
30	09.1	07.9	07.7	**2.0**	7.2	10.4	10.8							0	N 2	NW 2	7	6	8		
31	06.4	03.4	99.8	5.4	10.4	11.3	10.0							W 1	N 1		0	10	9	10●		● sch. a, ●^{0} p.
M.	11.1	10.8	10.8	7.9	11.7	14.0	13.1							0.9	2.3	1.9	7.4	6.8	7.4	14.4	

Alta (Alten). **1928.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N

$\lambda = 23^0\ 15'$ E

September.

	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	97.8	00.9	02.6	4.3	7.8	9.5	8.2							E 1	S W 5	S W 3	7	7	7	5.5	●⁰ n.
2	07.3	09.9	11.3	7.8	9.2	10.4	7.3							S W 3	W 5	E 1	7	7	10		●⁰ sch. p.
3	11.9	11.2	10.7	5.4	10.4	**17.1**	12.8								O E 1	E 1	10●	7	3	0.2	●⁰ n, a.
4	07.6	04.3	03.2	7.5	9.9	16.1	12.5							S 3	S 2	S 1	6	6	10	0.5	
5	98.8	99.6	00.3	3.7	8.2	10.5	8.6								O NW 3	E 2	9	10●	8		●⁰ sch. a, ●⁰ p.
6	02.8	04.8	05.0	4.0	10.0	12.6	10.4								O S W 3	0	8	8	9	0.5	●⁰ n.
7	08.4	11.2	13.7	4.0	9.0	10.7	8.0								O NW 3	0	4	4	3	0.0	
8	19.3	18.2	17.7	1.0	6.0	9.4	11.7							E 1	E 1	0	1	6	9		
9	17.8	18.0	18.9	5.7	10.2	12.9	10.0								O NE 2	NE 1	9	10	4	0.2	
10	16.6	16.2	14.5	7.8	12.8	14.8	14.0								O S 5	SE 1	8	3	10		
11	13.2	14.5	14.8	12.4	14.9	14.5	13.0							S 2	S 4	SE 2	7	10●	10		●⁰ a, p.
12	18.3	21.5	24.6	9.4	11.4	12.0	11.0								O W 4	0	8	7	10	0.0	
13	29.7	29.3	28.5	8.0	9.5	10.2	10.3								O W 1	E 1	9	8	10		
14	28.8	29.7	**30.1**	7.6	9.1	10.5	9.4								O NW 4	0	10	7	10	1.2	●⁰ n.
15	28.6	25.1	23.9	2.4	6.4	11.0	7.4								O	O SE 2	9	4	5		
16	23.8	23.6	22.9	5.5	9.0	10.6	10.2							E 1	N 2	NW 1	8	10	10		
17	18.8	16.8	15.3	2.9	6.4	10.5	8.0								O	E 2	5	3	10		
18	12.2	08.1	03.4	6.3	9.8	14.0	11.2								O SE 3	S 3	9	9	10●		●⁰ p.
19	91.8	94.6	98.0	7.9	8.4	11.4	10.1								O S W 4	S W 3	10●	8●	10●	4.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
20	02.0	03.9	05.5	4.0	9.0	10.2	8.0							S 3	S W 3	S W 3	8	5	4	2.6	●⁰ n.
21	07.7	11.9	14.7	2.2	6.2	8.5	7.4								O N 4	NW 4	10●	10	10●	0.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
22	17.9	17.5	15.1	3.0	5.3	8.2	6.2							E 1	S W 3	W 2	10	10	8	2.0	●⁰ n.
23	09.2	06.4	04.1	5.3	6.4	8.4	8.8								O W 2	S W 2	9	10●	9	0.2	●⁰ n, a.
24	03.5	04.0	04.1	5.2	6.2	7.4	5.7							W 2	N W 3	N W 4	9	9	9	1.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
25	01.9	06.2	07.1	0.6	3.1	1.9	-0.7							N W 4	N W 5	S 2	9	8✱	7	1.2	●✱⁰ sch. n, ✱ sch. a, ●✱⁰ sch. p.
26	02.9	96.3	**89.4**	-2.0	-0.5	1.4	0.4							SE 2	S 1	SE 1	3	10	10	2.6	✱ sch. n, ✱⁰ sch. a.
27	90.5	92.3	93.0	-3.5	-1.0	-0.3	-1.1							N W 5	N W 5	N W 6	10✱	10	5	0.5	✱⁰ sch. n, a, ✱ sch. p.
28	95.7	98.0	98.6	-1.9	-0.4	0.8	-4.2							S W 3	S W 2	E 2	9	4	3	0.5	
29	04.5	07.7	10.4	**-8.5**	-3.4	2.2	-0.9							E 1	N W 1	E 2	7	7	10		✱⁰ sch. p.
30	11.2	10.8	08.5	-3.4	-1.8	3.1	0.6							E 2	S W 2	S 2	8	10	10	0.0	
M.	10.0	10.4	10.3	3.8	6.9	9.4	7.5								1.1	2.8	1.8	7.9	7.6	8.1	24.2	

Oktober.

1	96.7	96.9	98.4	-1.8	3.9	5.0	3.0							SE 3	E 1	0	9	9	10●		●⁰ p.
2	00.7	98.8	96.6	0.1	0.6	3.9	3.1							E 1	S W 3	S 2	9	8	10●	2.2	●✱⁰ n, a, ●⁰ p.
3	00.1	01.5	01.4	-0.7	0.8	2.4	1.0							S W 2	S W 2	N W 2	10	8	7	1.7	✱⁰ sch. n, a, ●✱⁰ sch. p.
4	02.3	06.0	09.3	-1.9	0.2	2.5	0.0							S W 2	W 6	W 4	10✱	8✱	10✱	2.7	✱ n, ✱⁰ sch. a, p.
5	14.1	15.8	17.2	-1.7	0.8	0.7	0.3							W 4	S W 3	N W 6	9	6	10✱	2.7	✱ sch. n, ✱⁰ sch. a, p.
6	18.2	15.6	11.1	-4.0	-2.0	2.0	-0.3							E 2		0	9	10	10✱	0.1	✱⁰ n, p.
7	08.1	08.7	06.3	-2.5	-1.5	-0.5	-4.8							SE 3		0	7	10	4	4.1	✱⁰ sch. n.
8	87.0	82.7	**80.8**	-5.7	0.3	1.9	0.3							SE 3	E 2	E 1	10✱	4	6	0.3	✱⁰ n, a.
9	81.1	84.9	92.6	-5.7	-4.7	-0.5	2.4							E 3	E 2	N 5	8	10✱	10	0.0	✱⁰ a, p.
10	04.9	08.3	11.6	-4.8	-1.1	0.8	0.0							SE 2	W 5	S W 4	10✱	10	7	1.5	✱⁰ n, a, ✱⁰ sch. p.
11	12.9	12.1	10.7	-4.0	-0.5	0.8	-1.8							E 1	SE 1	E 1	10	10	4	0.0	
12	07.1	08.4	10.1	-3.5	-1.0	1.3	1.6							E 2		O N 5	10	10	10	0.0	✱⁰ n, p.
13	14.1	10.9	06.0	-4.0	0.0	1.0	-0.3							E 1	S W 4	0	10✱	9	10	3.2	✱⁰ n.
14	09.9	12.6	12.8	-4.0	-2.5	-4.4	-3.7							W 5	S W 5	N W 4	9	10✱	9✱	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
15	08.0	07.3	10.8	-5.5	-2.4	0.4	0.0							W 7	N W 7	N 4	10✱	10✱	10✱	2.0	✱⁰ n, ✱ sch. p.
16	21.3	23.8	**24.7**	-2.4	0.0	-0.6	-6.5							NE 3	SE 2	E 2	8✱	6	1	2.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a.
17	19.8	17.0	13.6	**-10.8**	-8.0	-4.4	-5.9							E 2	E 1	E 2	0	2	2	0.0	
18	06.4	07.5	08.2	-8.4	-1.4	-1.3	-0.2							S 2	E 1	E 1	5	9	10		
19	08.3	07.6	07.0	-2.3	0.0	1.7	-1.2							E 1	E 3	E 1	8	2	1		
20	09.1	11.0	11.3	-6.0	-5.0	-1.1	-3.6							E 1	E 2	E 1	0	1	1		
21	08.7	06.2	03.9	-5.3	1.2	1.4	0.0							SE 1	SE 3	SE 2	9	10✱	10✱		✱⁰ a, p.
22	04.0	07.0	09.8	-5.3	-2.8	-2.2	-2.2							E 1	E 1	0	9	9	10	0.3	✱⁰ n.
23	15.1	15.6	13.3	-2.8	-0.4	0.1	0.0								O S	2 SE 2	9	8	10	0.0	✱⁰ n.
24	08.9	07.5	07.2	-0.8	2.0	2.3	2.3							SE 2	SE 2	SE 3	8	8	6		
25	96.5	96.8	97.4	1.1	4.8	**5.2**	3.4							SE 2	SE 1	0	9	8	8		
26	96.4	97.6	98.8	0.2	0.4	1.6	1.7							SE 1	E 1	0	9	7	10●		●⁰ p.
27	02.1	04.0	04.1	0.1	4.6	3.6	2.4							E 2	SE 1	E 2	8	10●	9●	0.0	●⁰ a, p.
28	04.0	05.6	08.1	-0.6	-0.1	0.5	0.6							E 2	E 1	E 2	8	9	10	0.2	●⁰ n, a.
29	14.6	13.9	11.4	-1.0	-0.8	-0.3	-1.4								O	O NW 3	10	10	10	0.2	✱⁰ n, a, ✱⁰ sch. p.
30	03.4	03.6	05.5	-3.6	-1.6	-1.3	-0.8							NE 3	NE 4	0	10	10✱	10	1.2	✱⁰ n, a, p.
31	12.1	12.7	11.6	-2.6	-1.3	-0.8	-1.8							SE 4	S 3	SE 2	9	10✱	10	0.0	✱⁰ a, p.
M.	06.3	06.7	06.8	-3.2	-0.6	0.7	-0.4								2.2	2.2	2.0	8.4	8.1	7.9	24.4	

Alta (Alten). **1928.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m $\varphi = 69^0\ 58'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb **November.** $\lambda = 23^0\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	12.3	15.2	17.5	-3.0	-2.3	-3.0	-4.1							S 3	E 1	E 1	10*	10	9	0.1	✳⁰ n, a.
2	22.1	22.7	**23.1**	-4.8	-3.6	-2.4	-3.0							E 1	E 1	E 1	10	9	10	0.0	
3	21.1	19.8	17.9	-3.6	-1.4	-0.5	-3.8							E 2	E 2	E 3	9	8	3		
4	09.6	08.4	09.0	-4.5	2.0	0.2	1.2							NW 6	W 6	W 6	10●	10✳●	9✳●	0.2	●⁰ n, ●✳⁰ sch. a, p.
5	09.5	08.2	07.5	-3.8	-3.6	-2.4	-3.0							SE 2	SW 6	SW 5	10*	10*	10	2.6	✳⁰ n, ✳ sch. a.
6	94.6	90.1	88.1	-5.4	-3.4	-3.7	-3.6							SE 2	E 1	SE 3	10	8	3	0.2	
7	94.1	95.5	95.0	-7.9	-7.4	-8.3	-8.1							E 2	E 1	E 2	3	5	6		
8	99.6	00.6	00.2	-15.9	-15.3	-15.4	-14.2							E 2	E 2	E 2	2	7	3		
9	99.6	97.8	95.4	-15.4	-7.2	-7.2	-5.6							E 2	E 1	E 2	9	3	4	0.2	
10	93.2	93.0	92.8	-8.4	-8.0	-6.5	-5.0							SE 1		O E 1	4	9	8		✳⁰ sch. a.
11	94.3	98.2	99.4	-8.8	-5.3	-2.3	-6.1							E 1	N 2	E 1	10*	10	4	0.0	✳⁰ n, a.
12	03.5	06.0	07.4	-6.1	-1.0	-0.9	-6.2							W 5	W 3	E 1	10	8	4	3.5	✳⁰ sch. n.
13	00.3	96.8	95.5	-13.9	-13.4	-13.0	-15.0							E 1	E 1	E 2	5	2	1		
14	01.8	05.2	06.6	-17.9	-13.8	-13.8	-17.0							E 1	SE 2	E 2	10	10	1		
15	06.1	07.1	07.5	-18.9	-17.2	-18.0	-19.2							E 2	E 2	E 2	1	2	1		
16	06.8	06.4	05.2	**-19.3**	-11.8	-14.0	-16.4							E 2	E 2	E 3	9	1	1	0.0	✳⁰ n.
17	01.6	01.1	01.9	-17.2	-10.2	-8.2	-7.6							E 1		O E 1	10*	10*	10*	0.0	✳⁰ n, a, p.
18	07.0	11.1	13.7	-10.4	-6.0	-6.8	-11.6							SE 1		O E 1	3	8	4	1.0	✳⁰ n.
19	17.6	19.3	20.1	-12.9	-10.1	-10.4	-10.3							SE 2	S 1	SE 1	3	1	3		
20	19.8	19.5	18.0	-10.4	-7.6	-6.8	-5.5							SE 1	SE 4	SE 3	8	10*	10		●⁰ a, ✳⁰ p.
21	14.9	13.3	13.4	-9.3	-6.8	-1.6	-2.3								O S 2	E 1	5	4	2	0.0	
22	10.0	07.2	02.7	-6.8	0.0	1.4	1.0							E 1		O NE 1	10	8	8		
23	91.1	88.9	87.9	-0.9	2.6	2.8	**3.5**							SE 3	S 2	S 1	10	10	10		
24	87.0	88.8	88.9	1.8	2.3	2.0	2.1							NE 3	SW 1	SE 1	10	10	8		
25	85.9	84.6	**84.5**	-1.3	-1.0	-1.6	-0.8							S 2	S 3	SE 3	10	9	10		✳⁰ sch. a.
26	85.3	85.8	87.0	-2.2	-0.2	3.2	2.6							S 1	SE 3	O	9	10	8	0.0	
27	89.4	91.8	93.7	-0.9	2.6	2.0	0.8							SE 1	SE 1	O	10	10	8		
28	98.0	99.8	02.5	-4.9	-3.9	-2.8	-5.7							NE 2	E 1	E 2	10	7	0		
29	03.7	02.6	00.0	-9.8	-9.3	-8.4	-8.4							E 3	E 3	E 2	5	7	1		
30	89.2	92.3	95.6	-9.8	-3.8	-4.3	-3.9							SW 3	SE 1	O	10	10	10		
M.	02.3	02.6	02.6	-8.4	-5.5	-5.0	-5.8							2.0	1.8	1.8	7.8	7.5	5.6	7.8	

December.

1	01.7	02.7	02.7	-4.9	-1.7	-2.5	-3.4							SE 3	E 1	E 1	9*	9	10	0.2	✳⁰ n.
2	09.7	14.2	16.7	-5.5	-4.8	-6.6	-9.4							E 1	E 1	E 2	10*	7	0	0.8	✳⁰ n.
3	14.5	12.0	07.3	-10.8	-8.8	-5.6	-1.2							E 1	SE 5	SE 5	1	1	1		
4	02.0	02.3	03.8	-9.4	-0.4	-2.6	-0.1								O SE 1	E 2	10*	10	9	0.0	✳⁰ n, a.
5	95.9	87.7	85.4	-5.9	-3.4	-1.2	-0.8							SW 2	E 1	SE 2	10	10	10*	1.2	✳⁰ p.
6	88.7	92.2	94.5	-3.8	-1.8	-1.8	-3.5							SE 2	E 1	NE 2	10*	10*	10*	1.0	✳⁰ n, a, p.
7	97.3	00.3	01.6	-9.9	-9.4	-12.6	-14.8							SE 2	E 2	E 2	7	4	1	0.5	
8	03.5	03.7	03.7	-15.6	-12.6	-10.8	-11.5							E 1	E 1	E 2	9	8	2		
9	03.2	04.1	05.5	-14.3	-13.8	-14.4	-13.5							E 3	E 3	E 2	6	4	7		
10	07.3	11.5	12.3	-14.4	-8.8	-15.3	-15.8							NE 2	E 3	NE 3	3	1	2		
11	18.7	19.4	19.5	-15.8	-14.8	-13.8	-14.5							E 3	E 3	E 4	1	1	1		
12	19.3	19.7	21.6	-15.7	-10.7	-10.0	-9.2							E 1	E 1	E 1	10	4	10		✳⁰ a.
13	28.9	29.6	31.4	-10.7	-4.9	-4.8	-5.5							E 1	E 1	O	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
14	31.0	**31.7**	31.5	-12.3	-11.3	-13.3	-13.1							E 1	E 1	E 2	2	3	0	0.0	
15	30.5	28.9	26.1	-14.9	-12.6	-10.3	-9.7							E 2	E 3	E 4	8	8	4		
16	24.5	26.1	26.1	-12.9	3.1	**3.5**	2.5							SW 5	SW 5	S 5	8	8	9		
17	22.8	22.3	20.0	-13.3	-12.8	-14.8	-15.6							E 3	E 1	E 1	3	9	3		
18	19.3	19.6	17.5	-17.9	-13.0	-10.5	-11.1							E 3	NE 3	E 3	9	10	4		
19	13.2	13.4	11.8	**-19.9**	-6.9	-7.0	-7.2								O E 2	E 2	10	10	6		
20	07.8	10.9	12.4	-8.5	-0.1	-1.1	-1.5							E 1		O	10	10✳●	10*		●✳⁰ a, ✳⁰ p.
21	10.9	11.0	09.7	-4.5	-4.0	-3.6	-4.3							E 1	E 1	E 2	7	7	9	1.2	✳⁰ n.
22	99.4	97.4	93.0	-5.4	-0.4	2.3	2.4							E 2	E 3	SE 3	10	9	10		
23	91.4	94.3	94.4	-1.8	2.2	0.2	0.8							W 5	SE 2	SW 5	10✳●	3	5	2.2	✳⁰ n, ●✳⁰ a.
24	85.1	**81.6**	83.4	-2.3	2.2	1.5	0.6							S 4	E 1	E 1	10	10	7	0.0	✳⁰ n.
25	87.1	87.1	89.2	-4.3	-3.8	-4.4	-6.8							E 2	E 2	E 2	9	8	5		
26	88.8	89.5	90.5	-10.6	-9.6	-9.2	-8.6							E 3	E 2	E 2	5	8	9		
27	95.1	99.0	01.5	-10.0	-4.0	-5.9	-8.4							E 1	E 2	E 2	9	10	9		
28	06.2	06.4	06.1	-11.9	-10.7	-14.2	-15.8							E 2	E 3	E 3	10	1	1	0.0	✳⁰ n.
29	99.4	98.7	98.2	-18.8	-17.8	-15.8	-11.4							E 3	E 1	E 1	2	10	10*		✳⁰ p.
30	99.4	98.5	98.2	-17.8	-8.4	-7.5	-4.8							NW 6	NW 7	W 7	10*	10*	5	0.3	✳⁰ sch. n, a, p.
31	98.7	94.9	88.0	-9.5	-8.5	-8.5	-10.2							E 3		O E 2	8	10	10*	0.5	✳⁰ p.
M.	06.5	06.8	06.6	-10.8	-6.8	-7.1	-7.3							2.2	2.0	2.4	7.6	7.2	6.1	7.9	

Vardø.

1928.

H = 12 m, H_b = 13.8 m

p_g = 2.05 mb bei 990 mb

Januar.

φ = 70° 22′ N

λ = 31° 8′ E

	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	23.6	23.6	21.1	-2.6	-0.6	-1.2	-2.2	3.9	3.7	3.8	89	88	95	NW	4	SW	3	SW	5	1	2	4		
2	13.0	11.2	08.3	-4.6	-4.6	-2.6	-5.5	3.0	3.3	2.9	90	85	92	WSW	4	WSW	4	SW	7	1	10	0		
3	93.3	88.0	81.8	-5.8	-3.8	-1.0	-0.5	3.1	3.6	3.6	89	84	81	SSW	10	SW	9	SW	9	10*	10	10	0.2	✳° n, a.
4	81.8	**79.9**	81.1	-3.8	-0.2	-0.6	-1.5	3.7	3.7	3.6	82	85	87	WSW	8	NW	6	W	6	9	10	5	0.2	
5	82.0	82.6	82.1	-4.5	-4.0	-6.0	-7.0	3.1	2.7	2.6	90	90	94	W	7	W	3	SW	6	1	10	4		
6	82.1	83.3	84.2	-7.8	-3.8	-4.0	-4.5	3.1	3.0	2.9	90	86	86	WSW	5	WSW	5	WSW	5	10	10	10	0.0	✳° n.
7	88.1	90.2	90.6	-7.5	-5.5	-5.5	-6.4	2.8	2.8	2.7	90	89	95	W	5	W	5	SW	5	10	10	10		
8	91.1	91.1	91.2	-8.0	-8.0	-8.2	-10.4	2.5	2.4	2.1	96	96	96	SW	7	SW	7	SW	7	10	8	2	0.0	✳° n, p.
9	92.6	93.2	93.9	-12.8	-6.8	-7.2	-7.3	2.6	2.5	2.5	90	93	93	SW	7	SW	8	SSW	10	10	10	10		
10	96.2	98.8	99.1	-10.0	-5.0	-5.0	-5.0	2.3	2.4	2.3	72	74	73	SSW	10	SW	10	SW	10	8	8	9		
11	96.6	95.6	94.8	-5.5	-5.0	-4.5	-4.0	3.0	2.8	2.8	94	84	81	SSW	7	SSW	7	S	5	10	10	10		
12	91.9	92.6	93.1	-5.5	-5.0	-4.8	-3.2	2.6	2.9	2.9	81	89	81	SSE	5	S	5	S	5	10	10	5		
13	93.8	94.7	94.9	-7.3	-2.8	-4.8	-3.6	3.0	3.0	2.9	78	92	82	SSE	3	WSW	0	SE	2	10*	10	10	0.7	✳° n, a, p.
14	94.5	95.8	96.7	-6.0	-2.5	-2.3	-4.3	3.2	3.1	3.3	84	80	95	E	3	ESE	3	W	5	10*	10	10	3.3	✳° n, a.
15	99.4	01.0	01.3	-4.8	-2.8	-2.8	-3.0	3.6	3.5	3.5	94	93	96	NW	4	E	3	NW	3	10*	10*	10*	1.1	✳° n, a, p.
16	00.7	01.6	02.4	-4.9	-3.4	-3.8	-4.4	3.1	2.4	2.7	88	69	81	W	5	NW	5	W	5	10	5	10	6.0	✳° n, a.
17	09.7	09.4	05.2	-6.5	-4.5	-5.2	-2.4	2.5	2.8	3.7	77	90	95	NW	9	WSW	8	WSW	10	8	10	0	3.3	✳° n.
18	94.9	99.9	05.3	-5.2	**3.2**	0.6	-1.0	4.2	**4.5**	3.4	74	94	80	WNW	11	NNW	11	NNW	11	10● 10*	10● 10*	10*	0.5	● ✳° n, a, ✳° p.
19	15.3	16.7	17.0	-2.4	-2.4	-2.4	-1.3	3.4	3.6	4.0	90	93	93	NNW	5	W	0	WSW	3	10	10*	10*	1.8	✳° n, a, p.
20	16.7	13.9	08.4	-4.0	-4.0	-7.2	-13.6	3.2	2.5	**1.5**	91	94	93	W	5	SSW	9	SW	10	5	9	10	0.7	✳° n.
21	08.2	06.6	08.6	**-15.2**	-6.2	-7.8	-5.0	2.7	2.4	2.8	93	93	89	SW	11	SW	11	WNW	5	10	8	10	0.4	✳° n.
22	08.2	01.3	99.6	-9.1	-3.6	-1.6	-0.9	3.3	3.7	3.9	93	90	90	SSW	10	SW	12	SW	12	10	6	3		
23	03.2	05.0	07.0	-3.6	-1.0	-1.4	-1.5	3.9	3.7	3.8	90	91	92	SW	12	SSW	11	SSW	10	8	8	5		
24	02.7	98.7	95.3	-2.8	-1.8	-4.0	-5.0	3.7	3.2	2.9	92	91	92	SSW	10	SW	11	SW	11	10	10	10		
25	90.2	88.6	87.4	-7.3	-6.3	-8.6	-8.3	2.8	2.3	2.3	94	95	94	SW	11	SW	8	SW	8	3	9	10		
26	83.3	85.7	88.6	-11.1	-9.6	-10.2	-8.4	2.1	2.0	2.3	95	94	93	SW	8	SW	7	W	0	10	4	0		
27	90.2	91.5	91.3	-10.6	-4.6	-3.3	-0.4	3.1	3.4	4.2	93	94	93	SW	10	SW	7	W	7	9	4	3		
28	04.2	07.4	08.3	-4.6	-2.8	-3.4	-5.0	3.3	2.5	4.2	87	71	96	NW	6	NW	4	W	4	7	10	10*	0.0	✳° n, a.
29	07.3	08.4	10.3	-7.3	-3.8	-5.2	-5.0	2.2	2.9	4.1	63	92	94	N	6	NE	7	N	6	6	8	10	0.7	✳° n, a.
30	20.4	23.8	**28.4**	-5.8	-2.8	-4.5	-7.5	3.3	2.9	2.6	87	89	96	SSE	5	S	1	SW	5	10*	2	0	3.7	✳° n, a.
31	27.3	27.2	25.5	-9.4	-5.4	-7.1	-7.4	2.5	2.3	2.3	82	86	88	SSW	5	SSW	8	SSW	7	1	4	8	0.1	
	00.1	00.2	00.1	-6.7	-3.9	-4.4	-4.7	3.1	3.0	3.1	87	88	90		7.0		6.4		6.6	8.0	8.2	7.0	22.7	

Februar.

1	19.1	17.0	13.8	-9.1	-8.1	-7.4	-7.0	2.4	2.3	2.4	94	86	89	SSW	7	SW	5	SSW	10	9	10	10		
2	05.2	01.3	99.9	-8.1	-3.5	-2.4	-1.8	3.2	3.4	3.6	89	89	89	S	10	SSW	11	SSW	10	10	8	10		
3	98.5	00.1	01.1	-3.5	-0.8	0.2	-1.0	4.1	4.4	4.1	95	93	95	SSW	12	SSW	11	SW	11	10	10	10*		✳° p.
4	06.0	07.2	04.6	-2.0	-1.5	0.6	0.6	4.0	4.5	4.6	96	95	95	SW	10	SW	10	SW	10	2	10	10	0.0	✳° n.
5	05.2	04.9	02.0	-1.9	-0.9	-0.6	-0.2	4.1	3.8	4.2	95	87	93	SW	5	SW	7	SSW	7	6	8	10		
6	93.0	91.5	87.5	-2.8	0.2	-2.3	-4.6	4.5	3.5	3.2	95	90	97	SW	10	SSW	5	SSW	6	4	10*	10*	1.0	✳° n a, p.
7	80.0	82.1	82.8	-8.0	-1.0	-3.7	-4.4	4.0	3.4	3.0	92	96	88	W	0	SSW	6	SW	5	10*	2	2	5.2	✳° n.
8	80.4	79.0	78.6	-6.4	-0.4	-0.6	-0.6	4.0	3.9	4.2	90	89	96	SSW	4	SSW	1	SSW	0	10	10*	10*	0.0	✳° a, p.
9	76.9	73.9	71.8	-2.9	-1.4	-2.2	-3.7	4.0	3.8	3.3	96	96	95	SW	0	SW	0	SW	0	10*	8	0	0.4	✳° n, a.
10	**70.3**	71.6	73.3	-4.5	-4.0	-4.5	-6.0	2.9	2.9	2.7	83	87	91	S	0	SW	0	SW	3	8	6	0	1.5	
11	76.1	77.6	79.2	-8.6	-3.6	-4.9	-3.0	3.2	3.0	3.5	89	93	95	SW	3	NW	3	NW	5	8	4	10*	0.5	✳° n, p.
12	79.8	81.2	82.2	-6.4	-3.4	-2.8	-2.8	3.2	3.4	3.5	90	92	93	NE	3	NNE	4	NNE	4	10	10	10*	2.5	✳° n, a, p.
13	84.4	87.1	89.3	-3.5	-3.5	-3.1	-2.4	3.4	3.5	3.6	94	94	94	E	1	NW	1	N	6	10	10	10*	4.5	✳° n, a, ✳ p.
14	93.4	95.3	96.6	-6.6	-5.6	-6.0	-5.5	2.8	2.6	2.9	94	87	95	W	5	W	4	W	6	8	4	10	6.9	✳° n, a.
15	03.5	07.4	09.6	-6.8	-4.8	-3.0	-4.0	2.9	2.6	2.5	90	72	71	NNW	9	NNW	9	NW	6	10*	10	4	2.3	✳° n, a, p.
16	08.8	09.9	10.5	-6.7	-5.7	-4.5	-4.2	2.5	2.7	2.8	81	81	84	W	3	W	2	SW	5	3	4	10	0.3	✳° n, ♃ 21.
17	10.7	12.2	12.8	-12.4	-11.4	-11.5	-11.4	1.9	**1.8**	1.9	95	95	96	SSW	5	SSW	5	SSW	4	4	3	4		≡ n, a, p.
18	14.5	14.7	14.3	**-13.6**	-9.6	-8.7	-8.8	2.0	2.2	2.3	88	88	96	SSW	3	SSW	3	SSW	3	1	2	4		
19	10.2	11.3	13.5	-12.8	-7.8	-10.0	-11.4	2.2	**1.8**	**1.8**	85	85	89	S	8	SW	5	SW	2	5	10*	4		✳° a, p.
20	18.5	23.9	27.4	-11.4	-2.4	-3.2	-3.0	3.3	3.0	3.1	83	83	83	NW	10	N	10	NNW	8	10*	10	10	0.0	✳° n, a, p.
21	32.6	**34.2**	34.0	-4.8	-2.8	-2.6	-2.2	2.7	2.6	2.7	72	68	67	NE	4	NNE	2	S	3	10	10	10	0.8	
22	27.8	22.8	20.6	-6.2	-6.2	-5.4	-6.6	2.6	2.8	2.5	89	90	90	SW	8	SW	10	SW	11	7	6	10		
23	20.1	16.0	12.3	-7.2	-3.2	-2.6	-2.0	3.4	3.6	3.7	92	94	93	SW	4	SW	6	SW	6	4	9	10		
24	10.5	11.2	11.1	-4.4	3.6	**3.8**	2.0	5.2	4.7	4.2	88	79	79	SW	8	WSW	8	SW	8	10	9	10		
25	11.1	04.3	96.5	0.8	1.8	2.0	2.4	4.4	4.8	4.5	84	90	81	WSW	3	SW	8	SW	10	8	10	10		
26	96.2	00.5	04.0	-3.0	-3.0	-2.8	-2.7	3.4	3.1	3.4	94	83	90	W	6	WNW	6	WNW	6	5	4	0	0.0	✳° n.
27	05.0	08.6	10.2	-4.7	-0.2	0.6	0.3	4.2	4.5	4.4	92	94	94	WNW	6	W	5	N	4	8	10● 10*	10● 10*	1.0	✳° n, ● ✳ a, p.
28	13.9	13.3	12.0	-2.0	2.0	2.8	**3.8**	4.8	5.2	**5.5**	91	93	92	SW	3	WSW	4	WNW	6	9	10	10	3.7	● ✳° n, ● p.
29	12.8	19.7	23.1	2.0	3.3	1.8	1.4	4.5	4.4	4.6	78	84	90	NNW	10	N	10	N	6	6	5	8	0.5	
	02.2	02.8	02.6	-5.8	-2.9	-2.9	-3.1	3.4	3.4	3.4	89	88	90		5.5		5.6		5.9	7.4	7.7	7.8	31.1	

Vardø. 1928.

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$ — $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ — **März.** — $\lambda = 31^0\ 8'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	22.2	21.6	20.7	0.3	3.3	3.4	3.3	**5.2**	3.1	5.1	90	88	88	NNW 4	NNW 6	NW 8	5	9	5	1.3	●⁰ n.
2	19.3	19.0	17.4	1.8	1.8	2.6	2.2	5.0	5.1	4.9	94	92	91	NNW 8	NNW 6	N 6	8	10	10		
3	20.2	24.2	25.1	0.2	0.2	2.4	0.4	4.4	5.1	4.4	95	92	92	SE 2	S 4	S 5	10*	10	4	4.6	✳⁰ n, a, p.
4	18.1	12.5	08.8	-5.1	-1.6	-1.0	-1.4	3.9	4.0	3.9	93	92	95	SW 6	WSW 8	WSW 10	10	10	10	0.2	
5	05.2	06.2	06.3	-2.1	-0.6	-1.7	-1.8	4.0	3.8	3.7	92	95	93	NW 3	W 3	NNE 6	10	9	10		✳⁰ p.
6	04.4	05.1	06.2	-3.0	-2.0	-2.0	-2.8	2.5	2.8	2.3	61	69	59	ENE 4	E 5	E 2	8	7	5	1.5	
7	07.6	10.2	11.0	-4.0	-3.0	-4.0	-3.8	3.4	2.6	3.2	90	73	91	ENE 6	NE 4	NE 5	8	10*	5	1.4	✳⁰ n, a, p.
8	15.7	16.5	18.3	-5.6	-4.6	-3.6	-3.9	2.2	2.9	2.2	69	83	65	E 3	NE 2	ENE 4	8	8	10	0.7	✳⁰ n, a, p.
9	19.4	19.3	18.8	-5.2	-4.2	-2.3	-3.0	2.8	2.9	3.1	81	75	83	NW 4	W 4	WSW 5	6	4	10	0.2	
10	11.5	10.5	09.7	-5.1	-0.1	2.0	1.6	4.2	4.8	4.8	91	91	93	WSW 6	WNW 3	WNW 2	10	10	10●		●⁰ p.
11	98.2	94.4	91.3	-0.1	0.4	-0.7	-0.1	4.4	3.7	4.3	92	83	93	SSW 6	W 4	NW 4	10	4	10*	0.0	✳⁰ n, p.
12	03.1	04.8	06.1	-1.1	-0.6	-2.0	-2.0	3.7	3.6	2.9	84	90	73	N 10	NNW 10	N 9	10	10*	5	2.3	✳⁰ n, a, p.
13	17.7	20.9	21.4	-6.6	-3.6	-3.8	-3.9	2.7	3.0	2.2	77	87	65	NNE 10	N 8	NNW 5	10	10*	10*	0.7	✳⁰ n, a, p.
14	18.0	09.3	02.6	-8.1	-7.6	-6.8	-3.5	2.1	2.6	3.2	79	90	90	WSW 4	SW 10	SW 10	10	10	10	0.2	✳⁰ n.
15	97.5	02.8	08.6	-7.6	-1.4	-2.0	-3.0	3.7	2.9	2.7	88	74	74	NW 10	NW 10	NE 8	6	7	10*	2.0	✳⁰ n. p.
16	19.6	20.7	16.3	-5.3	-4.8	-3.5	-5.2	2.9	2.9	2.9	88	81	93	WSW 3	SW 6	SW 8	3	2	4	1.0	✳⁰ n.
17	10.4	09.7	03.8	-6.1	-0.4	0.2	0.6	4.0	3.9	3.7	89	83	77	SW 8	SW 7	SW 10	10	4	8		
18	89.4	85.5	**84.6**	-5.6	-1.1	2.0	**3.5**	3.8	4.6	4.9	90	88	83	SW 10	SW 10	SW 10	10	4	5		
19	01.2	00.9	98.2	-4.1	-4.1	-3.6	-0.6	3.1	3.3	4.0	91	92	91	W 3	W 1	NW 1	8	10*	10*	0.2	✳⁰ n, a.
20	16.3	24.8	25.4	**-10.1**	-8.6	-7.8	-6.6	**2.0**	2.3	2.3	83	89	80	NNW 6	W 6	WSW 5	6	10*	10	4.0	✳⁰ n, a, p.
21	15.1	13.9	15.3	-9.2	-4.2	-0.6	1.6	3.1	3.9	4.7	92	90	91	SW 5	SW 6	S 5	10*	10	10●	2.6	✳⁰ n, a, ●⁰ p.
22	15.3	14.4	12.6	-4.2	1.4	1.1	0.0	3.7	3.8	3.1	72	77	67	SW 8	SW 9	SW 9	0	4	4	0.3	●⁰ n.
23	02.8	04.3	07.0	-1.9	-1.4	0.2	0.8	3.0	3.8	4.1	72	82	85	SW 7	SW 6	SW 6	10	1	4		
24	07.9	11.3	15.5	-2.1	-1.9	-2.0	-4.4	3.5	3.7	2.7	87	90	81	SW 6	NNE 3	N 5	10	10*	10		✳⁰ a, p.
25	24.3	27.2	**27.5**	-6.8	-5.8	-5.4	-5.8	2.5	**2.0**	**2.0**	81	67	67	NNW 3	N 3	NNE 3	8	9*	10	0.4	✳⁰ n, a, p.
26	24.4	22.1	19.4	-6.4	-4.4	-3.5	-4.0	2.5	2.3	2.7	73	63	78	ESE 3	SE 3	ESE 3	10*	4	7	0.2	✳⁰ n, a.
27	13.6	10.9	08.4	-4.7	-2.2	-0.3	-1.0	3.5	4.2	3.8	89	89	89	SW 4	SSW 4	SW 5	4	8	10	0.0	
28	03.8	02.2	00.9	-3.5	-2.5	-0.5	-0.9	3.4	3.9	3.7	89	88	85	SW 4	SW 4	W 4	10	7	10		
29	02.8	06.0	07.3	-4.0	-3.0	-2.2	-4.2	3.4	3.4	3.0	91	87	89	WNW 3	W 3	WNW 4	10*	8	10*	2.0	✳⁰ n, a, p.
30	12.1	14.2	15.3	-6.0	-5.0	-4.5	-4.6	2.6	2.8	2.7	83	84	81	NW 5	NW 5	WNW 3	8*	10*	10*	1.8	✳⁰ n, a, p.
31	16.6	15.9	13.3	-7.1	-6.1	-3.8	-4.1	2.5	2.3	2.2	84	65	65	W 3	SSW 4	S 4	2	5	10	0.3	✳⁰ n.
M.	11.4	11.7	11.1	-4.5	-2.5	-1.7	-1.8	3.3	3.4	3.4	85	84	82	5.4	5.4	5.6	8.0	7.5	8.3	27.9	

April.

1	08.7	08.1	07.9	-6.1	-5.0	-3.6	-4.1	2.9	3.0	3.0	90	85	87	SW 4	SW 4	SW 3	9	3	9	0.2	✳⁰ n.
2	07.9	09.3	12.4	-5.9	-0.4	2.1	-0.1	3.9	4.1	3.9	88	77	86	WSW 2	NW 3	NE 3	10	4	9		✳⁰ p.
3	18.6	17.2	14.0	-2.5	-2.0	-2.5	-2.8	2.8	2.6	2.8	69	68	74	S 3	S 3	SSW 3	8	3	5	0.8	
4	07.5	07.2	05.5	-4.8	-2.8	-1.4	-1.5	3.3	3.6	3.5	88	84	86	SW 3	SW 3	SW 3	3	10	9		
5	01.5	00.5	00.1	-3.6	-0.6	0.5	0.8	4.0	4.2	4.4	90	89	89	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10		
6	00.1	00.1	00.7	-0.6	0.9	0.2	-0.2	4.5	4.3	4.1	90	91	89	E 4	E 4	E 5	10*	10*	10	0.0	✳⁰ n, a, p.
7	04.6	08.0	08.5	-3.0	-2.0	-2.2	-2.8	3.5	3.0	3.3	87	78	89	ENE 5	E 2	E 2	10*	10*	10*	1.0	✳⁰ n, a, p.
8	07.1	08.6	09.9	-3.9	-3.4	-0.8	-5.2	3.2	3.2	2.8	90	75	90	ENE 3	NNE 2	NW 2	10*	6	7	7.2	✳⁰ n, a, p.
9	18.0	20.8	21.9	-5.7	-5.2	-4.2	-5.8	**1.9**	2.2	2.7	61	63	89	ENE 4	NE 3	NE 3	6	6	10	3.4	✳⁰ n, p.
10	24.3	23.7	21.3	-6.1	-3.1	-2.0	-4.0	2.4	2.8	2.8	65	72	82	NE 3	NNW 4	NNE 4	8	10*	10*	0.2	✳⁰ n, a, p.
11	23.5	25.6	26.4	-6.2	-5.0	-4.2	-5.4	2.1	2.4	2.5	66	72	79	NE 4	NNE 3	NNE 4	8	10*	10*	0.4	✳⁰ n, a, p.
12	27.7	**28.5**	27.3	-6.2	-4.2	-5.3	-7.0	2.4	2.3	2.0	70	73	74	N 3	W 3	WSW 3	10	8	2	0.3	✳⁰ n.
13	20.2	18.1	15.6	**-11.9**	-3.9	-0.5	0.4	2.7	3.6	4.3	77	81	90	WSW 4	W 5	WSW 5	5	10	10		✳⁰ p.
14	15.3	16.5	17.1	-4.5	2.5	3.2	3.2	4.8	5.1	5.2	88	88	90	W 5	W 5	NW 5	9	10	8	0.0	✳⁰ n.
15	19.3	18.3	16.4	2.1	3.6	4.0	3.2	5.2	**5.4**	5.2	89	89	90	NW 2	W 2	W 2	9	8	7		
16	10.3	09.1	09.0	1.8	2.8	**5.6**	2.0	4.8	4.3	3.4	85	64	63	SW 4	SSW 3	SW 0	4	2	1		
17	11.0	12.4	13.0	-1.5	3.0	2.8	2.5	5.1	5.1	5.0	90	91	91	NW 3	N 2	NE 2	5	10	10		
18	13.2	12.9	12.9	1.0	2.0	1.6	-0.2	4.9	3.8	3.6	92	74	79	NNE 2	E 3	E 3	10	5	5		
19	10.1	09.8	09.3	-0.3	0.2	0.6	0.4	4.0	4.3	3.6	85	89	76	NNE 2	NW 4	W 3	10	10*	9	0.1	✳⁰ n, a, p.
20	06.8	07.7	09.6	-3.4	1.6	2.0	0.2	4.1	4.7	3.4	79	88	73	W 3	NW 3	NNW 5	5	10	5	0.3	✳⁰ p.
21	08.5	08.2	05.9	-2.0	1.0	1.7	0.5	4.0	3.9	3.4	81	74	70	W 4	WSW 3	SW 5	7	10	10	0.2	
22	97.9	94.1	**93.0**	-1.8	0.4	1.9	-2.2	3.5	3.5	3.4	75	67	88	SW 4	SW 5	WNW 6	5	10	10*		✳⁰ p.
23	99.4	03.6	07.0	-6.4	-3.4	-2.0	-3.0	3.1	3.4	3.2	86	84	86	WSW 6	WSW 7	WSW 6	10*	10*	4	0.5	✳⁰ n, a, p.
24	11.8	12.3	06.4	-5.3	-2.8	0.5	1.8	2.8	3.1	3.2	74	65	62	WSW 6	SW 6	S 6	2	2	9	0.1	
25	99.0	01.8	05.6	-2.8	2.8	0.8	0.2	5.0	4.5	3.6	89	91	77	SW 5	NNW 3	W 3	10	10*●	3		●✳⁰ a, p.
26	07.1	08.8	11.2	-1.7	0.8	2.6	1.2	4.0	3.6	3.7	83	65	73	SW 5	W 5	WSW 3	6	8	9	0.3	
27	17.0	18.5	17.5	-1.4	-0.1	3.0	1.0	3.2	3.8	3.7	71	67	75	WSW 5	WSW 5	WSW 2	8	5	7		
28	10.7	12.0	11.6	-0.1	4.4	5.4	3.9	5.3	**5.4**	5.2	86	80	86	NW 0	W 2	W 2	10	7	5	3.7	●✳⁰ n.
29	14.1	18.6	21.4	-0.2	3.8	4.4	3.0	**5.4**	**5.4**	5.1	90	88	90	WNW 2	NW 3	NW 3	8	10	10	0.2	●⁰ n, a, p.
30	26.4	26.9	26.9	1.8	3.0	4.8	2.4	4.4	4.7	4.7	77	72	86	NW 2	SW 3	SW 2	10	9	7	0.1	
M.	11.6	12.2	12.2	-3.0	-0.4	0.6	-0.6	3.8	3.8	3.7	82	78	82	3.5	3.5	3.3	7.8	7.9	7.7	19.0	

Vardø.

1928.

H' = 12 m, H_b = 13.8 m
C_g = 2.05 mb bei 990 mb

Mai.

φ = 70° 22′ N
λ = 31° 8′ E

Tag	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	28.0	33.4	**35.4**	0.6	1.3	1.8	1.5	4.6	4.1	3.3	90	78	65	E 3	NE 3	NE 0	10*	9	1	0.9	●*° n, a.
2	31.9	25.6	22.6	-2.2	1.8	1.8	2.6	3.6	3.4	4.3	69	65	77	SW 4	SW 6	WSW 3	0	10	10	0.2	
3	18.7	18.2	15.0	1.0	2.8	3.4	3.0	4.8	4.5	5.2	87	77	91	NW 3	NW 3	WNW 3	10	9	10●	0.1	●° n, p.
4	16.2	14.8	11.2	0.1	1.4	1.6	1.4	3.7	4.1	4.6	72	79	91	NE 2	SSW 3	SW 3	10	10*	10*	0.4	*° n, a, p.
5	10.2	11.6	09.6	0.0	1.0	0.6	-0.4	3.9	3.3	3.1	79	68	67	NNW 6	NNW 3	NW 0	10	10	9	4.8	●° n.
6	96.4	**93.9**	94.6	-2.1	-0.1	1.6	0.2	4.3	4.8	3.9	92	92	84	ESE 3	NE 3	N 5	10*	10*	10	1.4	* n, ●*° a, p.
7	94.3	94.9	95.5	**-2.9**	-1.4	1.0	1.7	3.0	3.0	**2.7**	72	61	52	W 5	WSW 4	WSW 0	3	1	1	1.8	*° n.
8	96.5	99.0	00.8	-1.7	1.1	4.6	1.8	3.6	3.9	3.3	72	62	63	WSW 3	WSW 0	SSW 3	1	0	5		
9	03.0	03.3	05.1	-2.3	1.7	2.6	1.5	3.7	3.6	3.3	71	66	64	N 3	NNE 3	N 3	2	2	2		
10	05.7	05.5	06.1	-2.3	1.8	2.5	1.8	3.4	3.6	3.7	65	64	72	NW 4	NW 4	NNW 4	2	7	7		
11	09.1	11.8	13.8	0.6	1.6	0.6	-0.1	3.7	3.8	3.4	71	77	75	NE 5	NE 4	NE 5	10	10*	10		*° a, p.
12	16.5	17.3	17.6	-1.9	-0.7	-0.6	-0.1	2.8	3.6	3.6	63	81	79	NE 3	NE 3	ENE 2	10	10*	10	0.1	*° n, a, p.
13	17.5	17.1	17.0	-1.0	0.8	1.4	0.8	3.2	3.3	3.5	65	65	72	NE 3	ENE 3	NE 3	10	10	4	0.0	*° n, a, p.
14	18.5	18.3	18.9	-0.9	1.4	5.8	2.0	3.4	4.4	3.5	67	65	65	NE 0	NNE 0	NW 0	9	4	2	0.2	*° n.
15	17.5	17.5	18.0	-2.3	2.2	0.4	0.2	4.0	4.4	4.3	73	91	93	SE 3	ESE 4	ESE 4	10	10*	10●		*° a, ●*° p.
16	17.6	19.0	19.7	-0.3	0.2	0.6	0.2	4.2	4.1	3.4	90	87	73	ESE 3	E 3	E 4	10●	10*	10	1.2	●*° n, *° a, p.
17	22.9	23.9	25.2	-2.0	0.3	2.8	1.4	3.2	3.6	3.5	69	63	68	ESE 2	SE 3	SE 3	10	6	8	0.2	*° n.
18	24.3	22.4	19.3	-0.8	1.0	3.4	3.4	3.4	3.8	4.3	69	65	73	SSE 4	SSE 3	SE 4	1	2	5		
19	12.6	11.5	08.1	0.6	4.6	5.0	5.6	5.3	5.8	5.6	84	89	83	S 3	SSW 2	SSW 2	7	10	6		●° a.
20	04.3	02.1	99.6	3.8	6.8	**8.4**	6.8	6.1	**6.5**	6.3	82	79	86	S 3	SSW 3	S 3	8	3	8	0.5	
21	96.3	99.3	00.3	4.1	4.1	4.0	2.0	5.5	4.7	4.7	90	77	88	NNW 5	N 3	NW 4	10	10	10		●° a.
22	04.2	07.7	10.5	0.6	3.6	6.0	8.1	4.2	4.4	5.8	72	63	73	WNW 4	WNW 3	NNW 2	10	7	9	0.3	●° n.
23	14.0	16.6	17.5	0.1	4.6	4.6	3.6	4.8	5.8	5.4	77	91	91	NNW 3	NNW 3	NNE 3	10	10●	10●		●° a, p.
24	21.2	22.1	22.6	1.7	2.5	2.9	2.8	3.8	4.8	4.0	69	84	71	NE 0	NNE 2	NNE 0	10	10	9	0.5	●° n.
25	23.0	22.6	21.9	1.1	2.6	4.0	3.3	4.3	4.4	4.5	77	72	78	NNE 0	E 2	SSE 2	10	7	7		
26	20.9	20.2	19.4	1.9	4.9	7.1	5.4	4.5	5.0	5.0	69	67	75	NW 3	SSE 0	S 2	9	2	2		
27	16.5	15.3	14.3	2.8	6.8	7.9	5.6	4.7	5.3	5.1	64	66	75	NW 3	SSW 3	WNW 0	7	8	10		
28	14.0	15.1	17.4	2.6	3.6	3.6	1.5	5.4	4.0	3.6	92	67	70	N 3	NNW 4	NW 5	10	8	9	2.0	●° n, *° p.
29	22.1	22.8	22.5	-0.5	2.2	4.5	1.9	3.5	3.7	4.0	65	59	77	NNE 3	S 3	NW 5	5	3	9*	0.1	*° n, p.
30	23.0	24.8	25.5	-1.7	0.8	1.4	-1.3	3.6	3.3	3.9	73	65	92	NNW 4	NNW 4	WNW 3	5	5	8	2.1	*° n, a, p.
31	24.8	25.8	25.0	-2.2	-0.2	1.0	0.0	2.9	3.2	3.6	64	65	77	NNE 4	N 3	NW 5	10*	10	10*	3.0	*° n, a, p.
M.	14.2	14.6	14.5	-0.2	2.1	3.1	2.2	4.0	4.2	4.1	75	73	76	3.1	2.9	2.7	7.7	7.2	7.5	19.8	

Juni.

Tag	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	20.7	18.0	15.8	**-1.8**	1.2	2.4	2.8	4.7	5.0	5.2	92	92	93	NNW 4	NW 0	N 0	10*	10●	10	2.7	*° n, ●° a, p.
2	16.6	17.6	16.9	-1.0	0.2	2.9	0.8	**3.2**	3.6	3.4	67	65	69	NE 3	N 2	NNE 2	10	5	10	2.1	●° n, *° a.
3	13.5	11.6	11.1	-1.7	2.8	4.4	2.4	3.4	4.1	4.0	61	65	73	S 3	E 3	E 3	4	4	7	0.1	
4	11.7	12.4	12.8	**-1.8**	1.7	3.0	1.9	4.1	3.8	4.5	78	67	86	E 4	NE 4	ESE 3	10	7	8		
5	13.3	13.9	14.0	**-1.8**	2.2	2.5	1.4	4.1	3.6	3.8	74	65	74	ESE 3	ENE 3	ESE 3	10	9	10		
6	12.3	12.4	12.4	-1.4	2.1	1.5	1.8	3.5	3.7	3.7	65	71	71	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.4	●° n, a, p.
7	10.8	11.3	11.8	-1.1	0.9	1.9	1.2	4.1	3.9	3.7	82	75	73	NE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	1.1	●° n, a, p.
8	12.0	11.6	10.8	-0.5	1.5	2.2	2.1	3.8	4.2	4.3	74	79	80	NE 2	NE 2	ENE 2	10	10	7	1.1	●° n.
9	07.7	06.1	03.6	0.2	3.0	4.6	3.6	4.4	4.6	4.6	77	72	78	S 0	ESE 2	ESE 3	5	4	7		
10	95.3	98.3	99.8	0.2	5.7	11.5	8.5	6.4	6.8	6.4	94	68	77	S 0	S 0	SE 2	10	0	5	4.0	●° n, a.
11	97.8	99.0	01.7	0.9	7.8	12.1	6.8	7.1	**7.7**	6.6	90	73	90	S 0	SSE 0	NNW 4	10	4	10	0.0	
12	06.5	06.2	04.7	1.9	5.4	6.3	3.2	6.2	6.6	5.4	93	92	94	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10		
13	93.2	93.2	92.5	1.9	5.1	10.6	8.9	6.1	7.0	6.7	94	73	79	E 4	ESE 4	S 0	10	10	5	0.6	●° n, a.
14	90.5	92.1	92.8	1.6	8.6	10.0	7.0	6.2	6.4	6.2	74	69	82	ESE 3	E 4	NE 3	3	0	5	0.0	●° n.
15	83.0	**82.9**	90.3	0.9	2.9	5.0	6.6	5.3	5.9	6.6	94	91	90	N 5	S 3	NE 3	10	10	5	13.0	●° n, a, p.
16	01.4	03.5	04.3	1.0	7.8	7.3	6.0	6.8	6.9	6.5	87	90	92	NE 2	NNE 3	NNE 2	2	6	10	2.0	
17	08.8	11.5	13.3	3.4	6.2	7.9	5.7	6.7	6.7	6.2	94	84	91	E 2	E 2	ENE 2	10	8	10	0.2	●° n.
18	15.5	16.6	17.3	2.7	4.2	5.0	4.2	5.7	5.8	5.8	92	89	93	NE 2	N 2	NNE 3	10●	10	10	0.0	●° n, a.
19	20.2	21.3	21.8	4.2	5.8	6.6	5.0	6.3	5.8	5.2	91	82	79	ENE 2	NE 3	E 3	10	10	10	0.0	
20	**22.1**	21.5	19.9	3.2	4.5	4.4	6.2	5.1	5.1	5.7	80	83	80	ENE 3	NE 3	NNE 3	10	10	0		
21	17.8	17.3	17.4	3.6	6.4	6.8	4.8	5.9	5.6	4.9	83	75	77	NNE 2	NE 3	NE 3	10	5	8		
22	16.2	16.1	16.0	2.5	5.5	5.6	3.8	5.1	5.3	5.3	76	79	88	NNE 2	NE 3	NE 3	8	10	10		
23	13.9	13.2	12.3	2.8	4.0	4.9	5.0	5.5	5.4	5.0	90	82	76	NE 3	ENE 3	E 3	10	10	10●		●° p.
24	08.7	06.8	05.1	4.0	4.9	5.2	4.8	5.9	5.9	5.9	91	89	92	NE 4	NE 5	NE 5	10	10	10●	0.0	●° n, p.
25	05.3	06.7	08.6	4.2	5.2	6.6	6.2	6.0	5.7	5.9	91	78	83	E 3	ENE 0	ENE 3	10	10	4	3.5	●° n.
26	10.1	12.0	12.6	4.4	6.2	5.0	4.2	6.1	5.7	5.6	87	88	91	NNE 3	NE 1	NE 2	7	10	10		
27	14.7	15.1	14.7	3.8	5.6	6.6	5.6	5.5	5.5	5.6	81	76	84	SE 2	ESE 2	SE 3	6	1	8		
28	13.1	11.8	10.8	2.6	4.4	7.6	7.0	5.8	6.0	6.3	94	77	84	SE 3	SE 3	ESE 2	10	0	0		
29	09.1	09.1	08.6	4.4	8.0	9.3	8.1	6.7	6.9	6.5	83	79	81	SSE 3	SSE 2	SSE 2	2	0	0		
30	07.7	06.4	02.9	3.7	8.4	**12.8**	10.2	6.8	7.2	6.3	83	66	68	E 2	SE 2	SE 3	1	3	8		
M.	09.0	09.2	09.2	1.6	4.6	6.1	4.9	5.4	5.5	5.4	84	78	82	2.5	2.3	2.5	8.3	6.9	7.6	30.8	

Vardø. 1928.

H = 12 m, H_b = 13.8 m
C_y = 2.05 mb bei 990 mb

Juli.

$\varphi = 70^0\ 22'$ N
$\lambda = 31^0\ 8'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14		19			8	14	19		
1	00.4	97.7	96.1	7.9	10.4	12.4	11.4	8.0	8.0	7.5	85	74	74	SW	3	SSE	3	SSE	2	10●	4	8	0.1	●^{0} n, a.
2	93.8	94.3	94.8	8.6	11.8	9.6	9.5	8.2	8.2	7.4	80	93	86	NW	4	N	2	SW	2	6	10●	8	0.0	●^{0} a, p.
3	94.7	94.7	94.0	7.9	10.2	10.7	11.7	8.0	7.6	8.0	85	78	79	SSW	2	NE	0	SSE	2	3	10●	2	0.2	● a, ●^{0} p.
4	97.0	00.2	02.0	6.6	7.6	7.6	6.5	7.2	5.8	5.8	93	74	81	N	3	NNE	3	N	3	10	4	10	2.3	
5	05.0	06.1	06.3	**4.9**	6.4	7.9	7.2	**4.8**	4.9	4.9	66	62	65	N	3	NNE	2	SSE	2	10	7	1	0.0	●^{0} n.
6	06.0	06.0	05.8	6.4	8.4	8.7	6.8	5.9	5.9	5.8	71	70	78	SE	3	SE	3	E	3	0	1	2		
7	04.5	03.7	03.4	5.4	7.4	8.6	7.9	6.6	6.8	7.1	86	83	89	ESE	4	ESE	3	E	2	10	5	9		
8	04.5	04.9	04.9	6.3	7.0	6.4	6.2	6.4	6.8	6.7	86	94	94	ENE	2	NNE	3	NE	3	10	10●	10●		●^{0} a, ● p.
9	03.8	03.9	03.7	5.2	6.6	7.3	8.2	6.7	6.8	6.8	93	89	83	NNE	2	NE	2	SW	2	10●	9	2	12.8	●^{0} n, a.
10	00.7	00.1	98.6	6.0	11.2	11.9	11.4	7.8	8.1	8.2	79	79	82	S	2	S	3	SSE	3	9	6	10●	0.0	●^{0} p.
11	96.6	99.3	01.2	8.4	9.6	9.8	8.0	8.3	8.3	7.6	94	92	94	N	2	NNW	4	NNW	4	10●	10	10●	3.0	●^{0} n, a.
12	07.3	09.7	10.1	7.2	8.2	10.4	8.5	7.7	8.4	7.7	94	90	93	NNW	3	NNE	0	S	2	10	7	1	4.3	●^{0} n.
13	06.7	05.8	05.5	6.9	9.6	13.4	9.5	8.2	**8.7**	8.3	92	76	94	S	3	S	2	NW	3	8	6	9●	0.5	●^{0} n.
14	03.9	98.7	96.6	7.9	8.4	11.9	10.2	7.8	8.5	**8.7**	94	83	94	SE	2	SSE	3	SE	1	5	10●	10●	0.0	●^{0} n, a, ● p.
15	98.1	95.2	**90.5**	7.1	12.2	**14.8**	9.4	7.4	6.9	8.0	69	55	91	SE	4	SE	3	SE	3	3	10	10●	4.7	
16	92.4	97.4	02.8	7.4	9.6	9.0	9.4	6.6	6.6	7.1	74	77	80	NW	5	NNW	6	NNW	4	9●	6	4	8.9	●^{0} n.
17	06.1	07.6	07.8	6.9	9.0	12.4	8.4	5.7	6.5	6.6	67	61	81	NNW	5	NW	3	E	2	6	7	4	0.0	●^{0} n, p.
18	04.3	01.0	99.7	7.6	9.8	13.8	11.2	7.2	7.6	7.5	81	65	75	S	3	SSW	3	SW	3	3	4	9	0.0	
19	98.0	97.3	97.3	9.4	10.7	9.0	8.4	8.3	8.1	7.9	86	95	96	SSW	3	NNW	3	NNW	3	10	10●	10●		●^{0} a, ● p.
20	98.2	97.1	95.5	7.5	9.4	8.8	11.0	8.2	8.1	8.4	94	96	87	NE	3	N	3	SE	0	10	10●	8	15.8	●^{0} n, a, p.
21	90.9	92.2	95.6	8.2	9.0	8.0	11.2	8.1	7.2	8.4	95	90	85	SE	0	S	2	S	3	10	5	3	0.7	●^{0} p.
22	01.7	01.9	99.9	8.4	11.2	11.2	8.6	8.0	8.1	7.8	80	82	94	SE	2	ENE	4	E	4	3	8	10	8.5	●^{0} n, p.
23	98.7	98.8	99.9	7.6	8.2	10.9	9.8	7.7	**8.7**	8.3	95	91	92	NE	2	NE	0	SSE	0	10●	5	3	6.1	●^{0} n, a.
24	01.0	01.7	02.7	8.2	10.0	10.9	8.6	8.4	8.4	7.8	92	87	93	SE	3	E	3	ENE	3	7	0	10	3.5	●^{0} n.
25	01.2	02.1	02.6	6.4	7.1	8.4	7.4	7.1	7.4	7.1	94	91	93	NE	2	NE	0	SE	0	10	10	10		≡ n.
26	04.8	06.4	07.4	6.2	7.4	8.1	7.0	7.4	7.7	7.2	96	95	95	NE	2	NE	2	NE	3	10	10	10		≡ n, a, p.
27	08.2	08.3	08.5	6.4	8.4	9.7	6.8	6.9	7.1	6.6	84	79	90	NNE	2	NE	1	NNE	2	8	6	10		≡ n.
28	07.7	07.7	07.6	5.7	7.9	10.0	9.6	6.4	6.8	7.8	80	74	88	WNW	0	SSW	3	SE	0	10	2	3		
29	07.4	07.2	07.1	6.0	10.6	11.6	9.6	8.4	8.0	7.6	90	79	86	S	2	SE	3	SE	4	1	2	3		
30	07.1	06.2	05.1	8.1	8.6	10.0	8.5	7.4	7.7	7.4	89	85	90	SE	3	SE	4	ESE	5	9	6	9		
31	06.0	08.7	**10.6**	7.8	10.8	9.2	9.0	8.3	8.2	8.0	87	94	94	ESE	0	S	0	E	0	2	10	10		
M.	01.8	02.0	02.1	7.1	9.1	10.1	8.9	7.4	7.5	7.4	86	82	87		2.5		2.5		2.4	7.5	6.8	7.0	71.4	

August.

1	13.2	13.6	14.0	5.6	7.0	7.0	8.4	7.0	6.7	7.8	95	89	94	ENE	2	ENE	3	E	2	10●	10	10	0.0	≡ u. ●^{0} n, ●^{0} a.
2	14.0	14.5	15.0	5.8	7.6	7.2	6.4	7.2	7.1	6.8	92	94	94	ENE	3	NE	3	NE	3	10●	10●	10●	0.2	●^{0} n, a, p.
3	15.9	16.6	17.6	5.5	7.0	7.6	6.6	6.4	6.3	6.5	86	81	90	NE	3	NE	3	NE	3	10	10	10	0.2	●^{0} n.
4	20.2	20.2	21.0	5.4	7.6	7.8	7.0	7.2	5.8	6.0	92	74	79	ENE	2	NE	0	E	0	8	10	10		
5	22.3	23.3	24.1	6.1	6.6	7.4	6.6	6.7	7.0	6.7	93	91	93	ENE	2	ENE	0	ENE	2	10	10	10		
6	**25.2**	**25.2**	25.0	5.6	5.8	6.5	6.6	6.4	6.3	5.6	93	87	77	ENE	2	ENE	2	E	0	10	10	10		
7	22.3	20.1	18.5	5.4	6.9	7.5	6.8	6.1	7.0	6.7	83	90	92	ENE	2	ENE	2	ENE	0	10	10	10		
8	08.0	07.6	06.0	6.0	9.0	12.6	11.5	8.1	8.6	8.6	94	80	86	SSW	3	SW	2	SE	0	10	4	8	1.0	●^{0} n.
9	97.9	96.0	95.3	8.0	12.8	14.4	10.8	10.2	10.2	9.0	94	84	94	SE	0	E	0	SSE	0	3	2	2	1.8	●^{0} n.
10	96.0	96.9	98.0	9.4	13.2	14.5	13.4	10.1	9.1	8.6	90	74	75	SSW	3	SSW	0	SSW	0	8	7	2		
11	08.4	13.8	17.8	8.9	11.2	12.2	10.8	8.9	8.7	8.8	90	83	92	NW	0	E	0	NE	0	10	10	10		
12	22.0	22.3	21.9	9.5	10.5	10.6	9.8	8.4	8.7	8.4	90	92	94	ENE	2	ENE	2	ESE	2	10●	10	10	0.1	●^{0} n, a, ≡ p.
13	21.9	21.1	20.7	8.9	11.4	13.4	11.0	9.2	8.8	8.8	92	77	90	SSE	0	SSE	0	SW	2	0	0	1	0.3	≡ n.
14	20.3	19.4	19.0	9.3	15.8	17.2	14.6	9.5	9.5	8.7	71	65	71	S	0	SSE	0	SSE	0	0	0	0		
15	17.7	16.7	15.9	10.9	15.8	**19.6**	15.0	9.6	11.2	9.8	72	66	77	S	0	SSE	0	S	2	0	0	2		
16	15.0	15.8	15.8	12.0	17.0	18.3	15.6	11.2	11.4	10.2	78	73	77	SW	3	S	2	S	0	0	0	0		
17	17.1	18.0	18.4	10.9	16.2	14.8	12.8	10.3	10.1	10.1	75	81	93	SSW	3	S	3	SSW	2	1	5	0		
18	18.7	18.7	19.1	8.4	13.2	14.2	12.2	9.3	9.6	9.4	83	80	90	S	0	SE	0	SSE	0	6	4	5		
19	18.5	18.1	18.2	8.4	13.8	16.3	10.6	10.2	**11.6**	8.9	87	84	94	S	0	SSE	2	NNE	0	7	7	3		
20	19.4	20.0	19.2	9.0	9.0	8.5	8.0	8.2	7.7	7.1	96	93	89	N	2	N	3	N	0	10	10	10		≡ n, a.
21	15.5	16.5	17.4	8.0	8.0	9.0	7.0	7.7	6.3	5.8	95	73	77	N	4	N	4	N	3	10●	9	10	0.1	●^{0} n, a.
22	13.2	12.4	11.3	5.0	7.0	7.6	5.9	5.5	5.8	5.7	73	75	83	NW	2	NNE	3	NNW	2	10	7	5	0.0	●^{0} a, p.
23	06.9	04.0	00.7	4.8	6.8	6.0	5.6	**4.9**	5.1	5.3	67	73	78	WNW	3	WNW	3	W	3	6	10	10	1.4	●^{0} n, p.
24	**91.2**	**91.2**	92.0	**1.3**	6.8	7.8	6.8	5.2	5.8	5.4	72	74	73	WNW	0	E	0	E	2	5	3	4	0.4	●^{0} n.
25	96.0	98.5	99.6	4.4	8.7	9.3	8.7	5.8	6.4	5.6	69	73	67	E	2	NE	0	NE	0	5	3	7	0.3	●^{0} n.
26	99.1	98.6	99.0	3.2	9.2	8.8	8.2	5.9	6.5	6.9	68	77	84	NW	2	NNE	2	NW	2	3	10	10		
27	99.7	01.0	01.3	7.0	8.5	9.3	8.3	6.5	6.9	7.2	78	79	88	N	2	N	3	N	1	10	10	9	0.3	●^{0} n.
28	01.0	01.0	01.5	7.3	8.8	10.8	8.8	7.3	7.5	7.5	87	77	90	NNW	0	WSW	0	SSW	0	9	5	9	0.1	●^{0} n.
29	03.7	05.0	06.2	6.7	7.9	8.7	7.8	6.1	6.4	6.9	76	75	87	N	3	SW	0	SSE	0	9	6	2	0.2	●^{0} n, a, p.
30	08.7	10.0	00.8	4.5	8.0	10.3	8.4	5.4	6.2	6.1	67	66	75	NW	3	S	0	SE	0	4	7	1	1.6	
31	10.0	09.5	06.4	6.1	10.6	10.4	9.8	8.2	8.1	8.4	87	87	94	S	0	SE	3	SE	4	1	8	9		
M.	11.6	11.8	11.8	7.0	9.9	10.8	9.3	7.7	7.8	7.5	83	80	85		1.7		1.5		1.1	6.6	6.7	6.4	8.0	

Vardø.

1928.

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$

$\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$\lambda = 31^0\ 8'\ E$

September.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14		19			8	14	19		
1	01.8	00.8	01.4	8.4	9.4	10.6	9.0	7.9	7.2	5.8	90	74	68	S 3	SW	2	WSW	0		7	6	4	2.8	●⁰ n.
2	01.2	04.1	07.6	7.1	8.6	8.1	7.7	7.2	7.3	5.8	87	90	73	N 4	N	5	NW	3		5	10●	8	0.0	●⁰ n, a, p.
3	12.4	13.4	15.0	5.8	9.8	11.8	11.6	6.6	7.0	7.2	72	68	71	WSW 3	SW	3	SW	3		2	10	10	0.1	
4	13.1	10.8	07.5	8.1	10.6	11.3	9.0	7.7	8.1	7.0	82	81	81	S 3	S	0	SE	3		4	10	10		
5	95.3	93.1	95.4	7.1	8.1	8.1	7.4	7.7	7.7	7.1	96	96	93	N 3	NNW	4	NW	3		10●	10●	10	2.0	●⁰ n, a, p.
6	02.1	05.2	06.8	5.6	9.0	10.8	9.0	7.1	7.2	7.1	83	74	83	WSW 3	NNW	3	E	0		5	7	3	2.6	
7	06.2	09.2	12.0	7.7	8.2	9.2	7.2	7.7	6.8	6.8	94	79	90	N 0	N	0	N	0		10●	6	3	0.5	● n, a.
8	18.7	20.9	22.8	4.0	9.0	10.7	8.7	6.4	6.9	7.0	74	72	85	NNW 0	SE	0	S	2		2	4	0	0.7	●⁰ a, p.
9	20.8	19.4	19.7	7.7	9.2	11.8	11.5	7.1	7.7	7.9	81	75	78	S 3	SW	3	WSW	0		3	4	10	0.2	
10	17.8	17.6	17.6	9.2	11.8	14.3	13.8	9.6	8.6	8.6	94	71	73	WSW 5	SW	3	SW	3		9	5	5		
11	15.6	16.5	17.0	11.8	13.8	**14.8**	10.8	**10.0**	9.4	8.3	86	75	87	SW 5	SW	4	SW	0		9	8	3		
12	19.5	21.0	22.8	8.8	10.8	13.4	11.6	8.3	8.8	8.7	88	77	86	S 3	SSW	3	S	0		9	1	9		
13	28.1	30.2	**30.7**	8.5	9.0	9.5	9.0	8.1	7.9	8.1	95	89	94	N 3	N	0	N	0		10	9	10		●⁰ a.
14	28.6	29.0	30.0	7.6	9.6	11.8	9.0	8.4	9.2	8.1	95	90	94	SW 0	SW	0	NNE	0		10	9	10	0.0	●⁰ p.
15	28.9	27.5	26.1	7.4	10.2	10.4	9.2	8.4	8.1	8.2	91	87	94	S 0	SW	3	WSW	4		4	1	0	0.0	
16	22.7	22.5	22.8	5.9	10.4	11.1	9.4	7.3	7.8	8.3	76	79	94	W 3	N	0	N	0		9	10	10		
17	20.4	19.0	17.4	6.6	9.6	11.0	9.6	8.2	8.8	8.3	93	90	94	W 0	S	0	S	0		9	5	10		
18	16.1	14.6	11.7	8.3	10.0	12.2	10.2	7.1	7.7	7.7	77	73	83	SSW 0	S	0	S	0		4	2	3	0.0	
19	95.0	88.4	92.2	8.1	8.6	10.0	9.0	7.8	8.3	7.2	94	90	85	SE 4	SW	5	W	3		10●	10●	10●	4.3	●⁰ n, a, p.
20	98.4	01.1	02.8	6.6	7.6	10.8	11.5	5.8	5.8	7.8	75	60	77	W 4	W	4	W	0		2	4	2	2.0	
21	03.0	05.6	08.7	4.6	6.8	7.4	6.8	6.8	7.2	6.6	93	95	90	NW 3	NNE	4	NNE	3		10●	10	10	1.4	● n, ●⁰ a, p.
22	14.4	15.1	14.7	4.0	5.0	7.0	5.2	6.0	6.2	5.5	92	82	83	NW 2	NW	2	W	2		10●	10●	10●	1.7	●⁰ n, a, p.
23	09.2	07.6	05.1	4.4	5.8	6.6	6.4	5.5	6.1	5.8	81	84	81	W 3	WSW	3	W	4		10●	10	10	0.0	●⁰ n, a.
24	01.4	01.7	00.2	5.6	7.6	5.6	4.8	6.3	6.2	5.8	80	90	90	W 3	N	4	N	4		10	10●	10●	0.0	●⁰ a, p.
25	96.7	97.4	99.8	1.8	3.8	0.1	-1.0	4.0	4.4	4.2	67	96	97	NE 5	N	8	N	9		8	10✱	10✱	8.7	●⁰ n, ● ✱ a, ✱ p.
26	98.3	96.7	91.8	-3.3	-1.8	-0.1	-0.2	3.8	3.9	3.5	94	86	77	WNW 5	W	8	W	8		10✱	7	10	15.8	✱ n, ✱⁰ a.
27	83.9	83.3	**82.1**	-2.0	-0.5	-2.4	-2.2	4.0	3.5	**3.0**	92	92	77	W 5	NW	6	WNW	3		10	10	10	0.6	✱⁰ n, a, p.
28	86.9	92.8	96.5	**-3.6**	0.9	2.2	-0.2	4.7	3.8	3.3	96	69	73	NW 9	NW	7	W	5		10	10	10	9.5	● ✱ n, ● ✱⁰ a, ●⁰ p.
29	01.9	04.4	06.4	-2.0	0.0	2.2	0.2	3.4	3.8	3.8	73	71	82	W 2	W	3	W	4		9	6	10	1.5	
30	08.4	08.5	06.3	-1.3	0.2	1.4	0.6	4.0	4.2	3.9	86	81	81	WNW 5	WSW	6	WSW	8		10	10	10	0.4	●⁰ a, p.
M.	08.9	09.2	09.7	5.3	7.4	8.4	7.2	6.8	6.9	6.5	86	81	84	3.0		3.1		2.5		7.7	7.5	7.7	54.8	

Oktober.

	96.0	94.9	95.3	-1.4	-0.4	1.4	2.6	4.0	3.9	4.5	88	76	81	WSW 10	WSW	6	W	6		10✱	5	8	0.0	✱⁰ n, a.
	99.0	98.2	94.9	-1.0	1.0	1.1	1.0	3.8	3.6	4.3	78	71	87	WNW 5	WSW	6	WSW	7		8	5	2	0.3	
	94.8	95.1	94.6	-1.1	-0.2	-0.4	0.9	4.2	3.9	4.2	92	87	85	W 3	WNW	6	NW	7		6	10✱	10✱	2.0	✱⁰ n, a, p.
	97.3	99.2	02.2	-1.4	-1.4	-0.4	-1.9	3.9	3.8	4.0	94	85	97	WNW 6	WNW	5	WNW	6		6	5	10✱	5.5	✱⁰ n, p.
	06.9	09.8	08.8	-3.0	0.0	-1.0	-1.4	3.2	3.6	4.0	69	84	96	NNW 8	W	6	W	6		10	10✱	10✱	5.0	✱⁰ n, a, p.
	14.1	14.9	13.0	-1.4	-0.2	-0.6	-0.3	3.4	3.7	3.9	75	83	86	W 5	WNW	6	NW	5		5	3	10	8.5	✱⁰ n.
	05.6	06.2	06.7	-2.1	1.2	0.6	0.9	3.5	4.4	3.2	69	93	65	NE 5	ENE	6	NE	4		7	10✱	7	0.1	✱⁰ n, ● ✱⁰ a, p.
	07.8	90.8	84.1	-2.3	-0.8	0.4	0.0	3.7	4.1	4.4	84	86	96	SW 6	S	9	SSE	7		10	10✱	10✱	0.3	✱⁰ n, a, ● ✱ p.
	78.8	80.0	84.4	-1.9	-0.4	1.7	2.6	4.2	4.4	4.7	94	84	83	WNW 0	E	6	ENE	8		10✱	10●	10●	8.6	✱⁰ n, ●⁰ a, p.
	96.6	01.9	06.2	-0.8	0.2	0.2	-1.1	4.2	2.9	3.7	90	62	87	N 7	N	6	N	5		10✱	5	10	2.6	● ✱⁰ n, a.
	09.7	10.2	10.3	-3.7	-1.8	-0.7	-0.4	3.4	3.5	3.5	85	81	77	W 6	WNW	6	WSW	5		10	9	10	3.5	✱⁰ n.
	06.0	05.8	06.2	-4.0	-3.0	-0.6	1.2	3.0	3.6	4.1	81	81	82	WSW 10	W	6	W	2		5	10	10		
	09.2	09.0	06.6	-3.4	1.1	0.4	-1.7	3.7	3.3	3.2	73	71	79	ENE 10	SE	1	W	5		5	7	5		✱⁰ a.
	02.7	05.0	03.2	-3.1	-2.6	-5.6	-6.4	3.0	**2.4**	2.5	79	80	87	N 7	NW	7	W	10		5	2	3	1.1	✱⁰ n.
	95.3	02.2	02.0	**-6.5**	-2.3	0.4	1.0	3.8	4.0	3.4	98	84	69	WNW 10	E	3	ENE	7		10✱	10✱	3	3.0	✱⁰ n, a, p.
	12.7	17.2	19.0	-2.3	0.6	0.3	0.6	3.4	3.1	3.1	71	67	64	ENE 10	NE	8	NNE	7		10✱	10✱	10	1.5	● ✱⁰ n, ✱⁰ a, p.
	16.7	17.1	15.8	-2.3	3.5	0.4	-4.8	4.2	3.7	2.5	71	78	77	N 7	W	6	WSW	7		9	1	0	1.1	●⁰ n.
	09.2	08.1	06.3	-6.1	-2.3	-1.0	-0.6	3.3	3.5	3.6	84	82	83	WSW 7	WSW	6	W	6		3	9	10		
	08.1	08.7	08.1	-3.0	1.0	1.8	1.5	4.4	4.1	4.5	88	78	86	NW 3	NW	2	WSW	3		10	10	10		
	08.3	10.5	11.9	0.4	1.4	-0.2	0.1	4.5	3.9	4.3	90	85	91	W 0	W	5	W	0		10	10	10	0.3	●⁰ n.
	13.1	12.4	10.2	-4.8	-1.3	-0.2	1.0	3.7	3.9	4.3	87	85	86	W 5	SW	5	SSW	2		2	7	10		
	07.0	07.8	11.3	-2.3	1.9	2.4	1.8	4.6	4.4	4.5	88	81	85	SE 6	SE	6	E	6		10✱	10	10	1.3	● ✱⁰ n, ●⁰ a, p.
	18.8	**19.9**	19.5	0.1	1.6	1.4	1.4	3.8	4.0	4.2	74	78	83	S 3	S	4	S	5		6	10	10	6.1	● ✱⁰ n.
	14.0	11.7	11.2	1.2	1.2	1.8	1.4	4.1	4.4	4.3	81	84	86	S 5	S	4	S	3		9	9	4		
	05.6	98.7	97.4	-0.1	1.4	3.0	2.5	4.4	5.5	5.3	87	97	96	SSW 9	SW	6	S	6		10	10●	10		●⁰ a, p.
	95.5	95.9	97.5	1.0	3.5	2.8	3.2	5.8	5.2	5.2	98	93	90	WSW 5	W	3	W	2		10	4	1	5.5	
	00.5	03.3	05.9	0.8	**3.8**	**3.8**	3.1	5.5	**5.9**	4.7	92	98	83	W 0	NE	3	ENE	0		10	10●	10		●⁰ a, p.
	05.2	04.1	05.8	0.9	2.4	1.8	2.4	5.3	5.1	5.1	96	97	93	SE 6	W	0	ENE	5		10●	10●	10●	7.0	●⁰ n, a, p.
	15.4	17.5	16.4	-0.8	-0.8	-1.2	-1.6	3.1	2.8	2.9	71	65	69	E 5	ENE	4	E	5		10✱	10	6	1.4	✱⁰ n, a.
	09.0	06.0	05.7	-1.6	-0.2	-0.4	0.1	3.3	4.0	4.1	73	89	87	ESE 8	E	8	E	8		10	10✱	10✱	0.3	✱⁰ n, a, p.
	13.7	16.5	17.3	-0.4	0.8	1.0	0.0	3.3	3.0	4.0	68	61	88	ESE 6	ESE	5	SSW	1		10	10	10✱	1.2	✱⁰ n, ● ✱⁰ p.
M.	05.2	05.8	05.7	-1.8	0.3	0.5	0.3	3.9	3.9	4.0	83	82	84	5.9		5.2		5.0		8.3	8.1	8.0	66.2	

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$ $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ $\lambda = 31^0\ 8'\ E$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	17.6	17.7	18.2	-1.5	-1.5	-2.8	-3.8	3.2	3.3	3.0	77	88	84	S 6	NNE 5	NNE 5	10	10*	10	0.2	*0 n, a, p.
2	22.2	23.1	22.5	-4.0	-2.5	-3.6	-4.2	3.1	2.9	3.0	79	82	89	S 4	S 4	W 5	8	7	10	0.3	
3	19.0	17.9	15.9	-6.3	1.9	0.8	-0.6	4.5	3.9	3.6	85	81	82	W 1	W 6	WSW 6	10●	10	2	0.0	●0 n, a.
4	05.8	02.3	01.6	-4.5	-3.0	-1.4	-2.0	3.2	3.6	3.7	85	84	94	W 8	W 10	NW 6	7	3	6	0.2	
5	05.6	05.4	03.0	-5.2	-5.2	-5.4	-5.0	2.8	2.6	2.8	88	86	89	WNW 6	W 6	W 8	10*	6	2	0.3	*0 n, a, p.
6	99.9	96.8	93.0	-6.5	-4.0	-3.8	-0.6	3.2	3.0	3.7	91	84	83	WSW 10	SW 9	SW 10	6	9	10	0.4	
7	91.3	92.4	94.0	-4.4	-4.4	-3.6	-5.8	3.0	3.4	2.5	89	97	85	WSW 6	W 6	W 5	10*	10*	4	0.7	*0 n, a, p.
8	95.6	96.1	95.3	**-10.2**	-9.8	-8.2	-6.2	**2.1**	2.3	2.4	93	94	84	WSW 9	WSW 9	WSW 8	4	2	3	2.0	
9	97.5	99.3	98.4	-9.8	-2.2	-5.0	-5.0	3.8	2.7	3.1	97	86	95	NW 5	W 5	WSW 6	10*	4	10	3.0	*0 n, a.
10	97.0	97.3	96.6	-6.6	-3.6	-1.0	-2.5	3.2	3.3	3.2	89	78	83	W 6	WSW 7	SSE 3	10	10	10	0.3	*0 n.
11	94.0	93.4	92.8	-3.6	-2.8	-2.0	-0.2	3.2	3.8	3.0	85	96	67	NW 1	NE 3	NE 5	10*	10*	4	0.0	*0 n, a, p.
12	95.4	98.7	01.7	-3.4	-0.2	-1.8	-3.0	3.0	3.3	3.0	67	81	80	NNE 5	NNW 7	N 6	9	10*	10*	1.5	*0 n, a, p.
13	00.7	95.9	93.1	-7.0	-5.5	-5.8	-5.2	2.4	2.3	2.2	78	76	69	W 7	W 6	W 1	7	2	5	3.6	
14	97.0	00.9	03.0	-8.0	-2.0	-1.2	-3.8	3.1	2.8	3.2	78	67	93	E 6	NE 2	WNW 3	8	8	5	0.5	*0 n, a.
15	02.9	02.1	01.2	-8.1	-6.6	-6.8	-4.8	2.2	2.4	3.0	78	84	92	WNW 4	W 3	NW 4	2	2	4	0.2	*0 p.
16	00.9	01.9	02.7	-9.0	-4.2	-4.5	-5.5	3.0	2.9	2.8	90	85	90	NNW 4	W 4	W 4	10*	10*	10*	3.0	*0 n, a, p.
17	02.7	02.4	02.2	-8.0	-7.0	-4.6	-2.5	**2.1**	2.9	3.1	77	89	79	W 3	WNW 1	E 4	4	10*	10*	4.1	*0 n, a, p.
18	07.0	09.6	11.6	-7.0	-3.0	-2.5	-2.4	2.4	2.6	2.5	65	67	67	E 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	2.4	*0 n.
19	16.8	19.3	20.9	-3.6	-2.6	-4.2	-3.2	2.8	2.7	2.7	74	79	74	NW 3	NW 2	NW 3	10	7	10		
20	24.5	**25.6**	24.5	-6.4	-6.2	-5.0	-4.2	2.2	2.3	2.7	76	73	78	W 3	SW 5	SW 6	5	2	5	0.1	*0 n.
21	20.3	17.6	14.3	-8.5	-4.5	-3.0	-2.4	2.9	3.4	3.6	86	91	94	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	10		
22	12.1	10.0	07.3	-5.1	-0.1	0.1	0.6	4.3	4.3	4.3	94	93	88	W 5	SW 6	SW 6	10	7	10		
23	02.6	95.4	92.8	-0.2	1.8	1.8	**2.6**	4.7	4.8	**5.0**	89	90	90	SW 5	SSW 5	SW 5	10	10●	8		*0 a, p.
24	92.5	93.7	94.0	0.9	2.4	1.2	0.4	4.8	4.4	4.1	87	87	87	SW 4	SW 5	SW 4	9	10	10	0.4	
25	91.6	90.1	**90.0**	-0.2	-0.2	-0.8	-1.0	4.1	3.8	3.8	89	86	87	SW 5	SW 5	SW 5	4	9	4		
26	91.2	91.6	91.4	-1.2	0.8	1.3	1.3	4.3	4.4	4.5	87	87	90	SSW 4	SW 4	SW 3	10	10	10		
27	92.1	94.0	95.8	0.1	0.6	0.0	-1.6	4.5	4.4	4.0	95	96	97	WSW 4	WSW 3	SW 2	10	10	6		
28	99.7	00.1	02.1	-2.1	-1.6	-0.5	-0.2	4.0	4.2	4.3	97	96	96	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10		*0 a, p.
29	03.1	01.1	99.4	-3.6	-3.1	-2.6	-1.6	3.6	3.6	3.7	96	93	89	W 3	W 4	W 1	8	10	10	0.0	
30	94.1	94.9	96.5	-3.1	-1.8	-2.2	0.0	3.9	3.8	3.9	97	96	84	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10		
M.	03.1	02.9	02.5	-4.9	-2.7	-2.6	-2.4	3.3	3.3	3.3	85	86	85	4.7	4.9	4.7	8.4	7.9	7.6	23.2	

December.

1	97.0	01.0	02.5	-2.2	0.4	-0.4	-2.6	4.4	3.9	3.4	93	87	88	W 4	W 4	WSW 3	10	5	3		
2	08.7	12.9	15.7	-3.3	-2.3	-1.2	-0.1	3.6	4.1	4.4	94	97	96	W 4	W 3	N 1	10	10*	10*		*0 a, p.
3	17.0	15.3	13.0	-2.3	0.4	0.8	1.7	4.5	4.4	4.7	94	90	91	WSW 2	SSW 4	SSW 5	10	10	10	0.4	*0 n.
4	05.4	02.8	01.3	-0.5	1.5	1.5	1.2	4.7	4.8	4.7	90	93	92	SW 4	SW 5	SW 4	10	10●	10		●*0 a, p.
5	00.3	97.8	92.5	-2.1	-1.6	-0.8	-0.6	3.6	3.9	4.2	88	90	95	WNW 4	SSW 4	S 5	4	3	10*	1.6	*0 p.
6	87.2	90.1	92.2	-3.5	-0.5	0.8	1.4	4.2	4.2	4.3	95	86	86	W 4	W 4	W 1	10*	10	10	2.0	*0 n, a, p.
7	92.6	90.7	92.1	-1.2	-1.2	-1.6	0.2	4.1	4.0	4.3	97	95	91	W 4	WSW 6	W 5	10*	6	4	0.0	*0 n, a.
8	99.2	00.6	01.6	-5.9	-5.4	-7.3	-5.8	2.9	2.1	2.5	94	78	81	WNW 6	WSW 5	WSW 5	3	2	0	0.3	●*0 n.
9	01.3	01.6	02.1	-7.3	-5.8	-5.6	-3.2	2.5	2.5	3.1	82	81	86	W 3	WSW 4	WSW 3	2	4	10		
10	05.3	08.0	10.2	-5.8	-3.5	-6.2	-4.2	3.4	2.9	3.3	96	97	96	WSW 3	W 2	W 1	10	1	2	0.3	*0 n.
11	15.2	17.4	18.3	-6.8	1.2	0.5	-2.6	4.7	3.4	3.5	92	71	90	ESE 2	E 2	NNE 2	10	3	0		
12	17.2	15.8	15.2	-6.9	-6.4	-7.7	-1.5	2.7	2.1	3.6	95	81	87	W 6	WSW 6	W 3	2	3	10		
13	22.0	24.3	25.9	-7.7	-2.4	-2.6	-2.5	2.5	2.7	2.7	67	70	69	NNE 5	N 5	NNE 4	10	10*	10*		*0 a, p.
14	28.7	30.3	**30.8**	-2.8	-1.8	-2.0	-5.8	2.6	2.8	2.2	65	70	73	NNE 3	WNW 3	W 5	10	10	0	0.1	*0 n.
15	26.6	24.7	22.4	-9.0	-8.0	-7.2	-5.0	2.1	2.3	2.8	81	86	89	WSW 6	WSW 6	WSW 6	0	5	10		
16	19.3	19.8	21.4	-9.2	0.8	**2.1**	0.6	4.0	**5.1**	4.6	82	94	97	WNW 6	SW 4	NE 2	5	10●	10●*		●0 a, ●*0 p.
17	21.8	20.3	18.1	-0.5	0.0	-4.5	-8.4	4.2	3.0	2.3	91	92	94	W 4	WSW 5	WSW 6	10	3	0	3.6	●*0 n.
18	15.5	15.6	15.5	-10.8	-5.1	-0.2	0.0	3.0	4.1	3.9	93	89	84	W 5	W 3	W 3	10	10	10		
19	11.3	09.5	08.7	-5.2	-4.2	-3.0	1.4	2.9	2.9	4.2	85	79	84	W 4	WSW 3	WSW 3	10	10	10		
20	03.5	10.7	15.0	-5.2	0.8	-3.4	-5.0	4.0	2.5	2.1	82	70	67	NE 5	ENE 4	ENE 2	10*	10	10	0.0	*0 n, a.
21	14.9	12.5	09.4	-5.5	-4.0	-3.6	-4.0	2.4	3.1	3.3	70	87	97	WSW 5	SW 5	WSW 6	10	10	10*	0.0	*0 p.
22	99.7	97.1	96.0	-4.5	-4.0	-1.4	-1.0	3.3	3.8	3.8	97	92	87	WSW 8	WSW 8	WSW 4	10	10	10	0.2	*0 n.
23	87.9	89.4	90.9	-4.0	0.5	0.4	-2.2	4.2	4.3	3.0	89	90	78	N 6	NW 5	W 5	9	10	1		●*0 a, p.
24	89.4	82.4	**80.8**	-4.0	-3.0	-0.6	-1.4	3.3	4.1	3.6	87	93	85	W 4	WSW 6	WSW 5	7	8	3	0.2	
25	86.2	88.1	88.9	-3.0	0.0	-1.8	-2.0	3.8	3.4	3.7	83	86	94	W 1	W 1	WSW 3	10	9	10	0.3	*0 n.
26	88.2	88.3	87.3	-5.1	-4.6	-4.2	-5.2	3.1	3.3	3.0	95	97	96	SW 1	SW 4	SW 6	2	10	10		
27	92.3	96.5	99.2	-5.8	-1.8	-2.8	-3.4	2.9	2.9	2.3	72	77	63	NNE 4	NE 4	NE 4	7	10	5	0.2	*0 n, a, p.
28	01.8	00.5	98.7	-5.8	-4.8	-5.0	-4.4	2.0	2.1	2.8	61	65	83	E 5	NE 5	NNE 5	7	9	8	0.1	*0 n, a, p.
29	96.6	95.8	94.4	-6.2	-4.2	-6.2	-7.0	2.1	2.6	2.1	62	90	76	ENE 3	W 4	W 3	10	7	4	0.3	*0 n.
30	90.0	88.8	91.1	-10.6	-10.6	-11.8	-6.8	2.0	**1.8**	2.6	96	94	93	NW 5	WSW 4	NNW 4	4	2	10*	0.3	*0 n, *p.
31	96.2	95.0	93.0	**-12.1**	-6.6	-7.6	-8.8	2.5	2.1	2.0	89	79	81	W 5	W 5	W 5	10	4	10	4.0	*0 n.
M.	04.5	04.6	04.7	-5.3	-2.8	-3.0	-2.8	3.3	3.3	3.3	86	85	86	4.2	4.3	3.8	7.8	7.2	7.1	13.9	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1928.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^0\ 18'\ E = 45^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-12.9	-9.7	-8.4	-9.1	-9.2	-2.2	11	-23.8	18									Januar
Februar		-12.6	-8.8	-6.6	-7.7	-8.0	-0.2	26	-21.4	14									Februar
März		-10.0	-6.7	-3.9	-5.5	-5.9	1.4	24	-23.4	11									März
April		-5.6	-2.1	1.0	-0.8	-1.6	10.6	30	-15.9	13									April
Mai		-1.7	1.7	4.5	2.9	1.7	12.9	1	-8.1	9									Mai
Juni		1.4	4.9	6.6	5.2	4.4	11.9	29	-4.6	4									Juni
Juli		3.2	6.6	9.7	7.8	6.7	17.9	12	-0.1	20									Juli
August		3.9	6.7	10.0	8.0	7.1	14.9	20	-0.6	25									August
September		0.8	3.9	6.7	4.4	4.2	13.9	9	-10.6	28									September
Oktober		-2.2	-0.8	1.0	-0.3	-0.3	6.0	25	-7.0	11									Oktober
November		-8.5	-5.5	-4.5	-4.6	-5.1	1.1	17	-21.4	6									November
December		-10.8	-7.6	-7.2	-7.8	-7.6	-0.2	24	-21.2	16									December
Jahr		-4.6	-1.4	0.7	-0.6	-1.1	17.9		-23.8										Jahr

Røros.

$\lambda = 11^0\ 23'\ E = 45^m\ 32^s$ $\varphi = 62^0\ 34'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 940 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	926.9	-16.8	-11.4	-9.7	-10.8	-10.8	-0.5	11	-37.1	19	2.1	2.2	2.2	2.2	87	85	86	86	Januar
Februar	32.4	-17.5	-13.0	-7.9	-10.3	-10.9	2.0	26	-34.5	14	1.9	2.5	2.3	2.2	86	84	86	86	Februar
März	42.7	-13.0	-8.5	-2.5	-5.1	-6.2	3.7	24	-33.7	10	2.4	3.3	2.8	2.8	85	79	83	84	März
April	37.1	-4.6	-1.2	4.0	2.1	0.3	13.0	29	-16.1	14	3.7	4.4	4.0	3.9	83	70	73	78	April
Mai	38.8	-1.2	3.1	7.3	5.8	3.5	14.6	1	-7.0	9	4.7	5.1	4.6	4.7	79	66	66	75	Mai
Juni	30.5	2.4	6.6	9.4	7.8	6.4	15.2	22	-3.1	17	5.5	5.8	5.7	5.6	75	65	70	76	Juni
Juli	31.4	4.4	8.5	11.1	10.1	8.4	17.9	12	0.0	31	6.2	6.3	6.4	6.2	74	63	70	75	Juli
August	36.1	4.3	7.7	11.7	10.0	8.4	16.3	20	-1.2	5	6.5	6.7	6.0	6.3	82	66	66	75	August
September	40.2	1.0	4.0	8.8	6.2	5.2	15.5	9	-9.0	28	5.2	5.9	5.3	5.4	84	69	74	78	September
Oktober	32.9	-3.0	-0.4	2.8	1.1	0.6	8.3	8	-9.0	11	4.1	4.5	4.2	4.3	86	78	82	83	Oktober
November	26.6	-7.4	-4.7	-3.0	-4.0	-4.1	5.0	13	-18.9	10	3.1	3.4	3.3	3.3	89	85	88	88	November
December	35.3	-13.2	-8.4	-7.4	-9.0	-8.4	2.2	5	-31.0	17	2.5	2.6	2.4	2.5	88	86	88	88	December
Jahr	934.2	-5.4	-1.5	2.0	0.3	-0.6	17.9		-37.1		4.0	4.4	4.1	4.1	83	75	78	81	Jahr

Strand.

$\lambda = 10^0\ 49'\ E = 43^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 1'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-15.0	-9.9	-9.0	-9.4	-9.7	0.3	11	-37.3	19									Januar
Februar		-14.5	-10.9	-4.6	-7.8	-8.4	3.2	9	-31.1	15									Februar
März		-11.3	-7.4	-0.5	-3.5	-4.8	3.2	24	-25.9	2									März
April		-3.5	0.3	5.6	3.6	1.7	13.7	29	-12.9	14									April
Mai		0.0	5.2	10.4	8.1	5.6	18.4	5	-5.4	8									Mai
Juni		3.7	8.6	11.9	9.5	8.2	16.4	22	-0.8	1									Juni
Juli		5.3	10.7	13.9	12.5	10.4	22.2	12	-1.8	20									Juli
August		4.9	9.3	13.9	12.3	9.9	17.9	7	-0.8	31									August
September		1.6	5.1	10.9	7.8	6.6	15.8	9	-9.6	28									September
Oktober		-2.2	0.3	4.3	2.0	1.6	10.9	4	-7.6	15									Oktober
November		-8.9	-5.5	-3.3	-4.9	-4.9	6.6	13	-21.3	7									November
December		-13.0	-8.6	-8.0	-8.6	-8.6	2.5	5	-27.3	17									December
Jahr		-4.4	-0.2	3.8	1.8	0.6	22.2		-37.3										Jahr

Engerdalen.

$\lambda = 11^0\ 59'\ E = 47^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-13.4	-9.0	-7.0	-8.6	-8.5	0.4	26	-36.0	19	2.2	2.5	2.3	2.3	81	79	83	82	Januar
Februar		-14.8	-10.9	-4.6	-9.4	-8.9	3.0	9	-31.0	14	2.0	2.5	2.2	2.2	79	71	80	78	Februar
März		-12.9	-8.4	-1.1	-5.0	-5.7	3.6	24	-31.6	10	2.2	2.9	2.5	2.4	75	63	73	74	März
April		-5.9	-0.6	4.4	0.4	-0.2	12.0	29	-21.6	14	3.2	3.7	3.4	3.3	68	58	70	70	April
Mai		-1.8	5.6	9.1	5.2	4.2	15.7	23	-7.9	12	4.3	4.4	4.2	4.2	63	50	61	66	Mai
Juni		2.5	8.4	10.8	7.9	7.2	16.9	22	-1.9	13	5.2	5.4	5.2	5.2	62	56	64	66	Juni
Juli		4.5	10.2	13.4	11.4	9.7	22.3	12	-1.5	20	5.8	5.7	5.8	5.7	63	50	58	64	Juli
August		4.1	9.3	13.2	10.8	9.3	16.6	5	-1.9	7	6.4	6.5	6.2	6.3	72	57	64	69	August
September		0.8	5.1	9.9	6.2	5.8	15.3	4	-8.9	29	5.2	5.4	5.2	5.2	79	58	72	73	September
Oktober		-2.1	0.5	3.5	1.2	1.2	9.9	7	-8.9	1	3.8	4.1	4.0	4.0	78	68	77	76	Oktober
November		-7.0	-4.4	-2.3	-3.6	-3.6	3.1	23	-17.9	10	2.9	3.1	2.9	3.0	81	76	78	79	November
December		-11.8	-7.5	-6.4	-7.7	-7.4	2.6	5	-25.2	13	2.4	2.5	2.3	2.4	77	76	79	78	December
Jahr		-4.8	-0.1	3.6	0.7	0.3	22.3		-36.0		3.8	4.1	3.8	3.8	73	64	72	73	Jahr

1928.

Kongens Grube.

H = 856 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	6.5	6.6	6.9	10.8	9	9	4	9	0	5	4	16	0	0	4	0	0	0	70	3	0	5	11	2.0	Januar
Februar . .	6.7	6.6	5.0	6.1	23.5	12	11	7	11	0	1	6	12	0	0	10	0	0	0	53	3	0	3	18	1.6	Februar
März	7.5	7.7	7.4	7.5	10.0	10	10	5	10	0	3	5	21	0	0	4	0	0	2	59	0	0	16	12	1.6	März
April	7.3	7.1	7.0	7.1	4.8	8	8	2	8	0	0	3	17	0	0	8	1	3	4	51	6	6	7	4	1.6	April
Mai	7.2	7.0	6.2	6.8	29.0	17	16	14	15	0	0	6	15	0	0	50	0	0	8	16	0	0	1	18	1.6	Mai
Juni	7.7	8.6	8.3	8.2	56.1	20	18	13	9	0	0	0	17	0	0	30	0	0	3	36	2	4	14	1	2.5	Juni
Juli	8.4	8.3	8.1	8.3	72.8	23	23	20	2	0	0	0	19	0	0	14	0	0	0	37	5	4	26	7	2.1	Juli
August . . .	8.8	7.4	6.6	7.6	115.6	19	19	14	1	0	2	0	14	0	0	48	1	0	3	30	2	1	2	6	2.0	August
September .	7.9	7.5	6.7	7.4	50.2	17	17	12	5	0	1	2	13	1	0	17	0	0	0	36	2	2	19	14	1.8	September
Oktober . .	8.5	8.1	8.2	8.3	51.5	18	16	15	13	0	3	0	21	0	0	21	0	0	1	48	5	6	4	8	1.9	Oktober
November .	7.8	8.0	8.2	8.0	18.4	14	12	9	12	0	6	0	18	0	0	14	0	0	10	28	14	7	9	8	1.9	November
December .	8.1	7.8	7.5	7.8	21.6	11	11	10	11	0	0	2	18	0	0	16	0	0	2	52	5	6	10	2	2.2	December
Jahr	7.8	7.6	7.2	7.5	464.3	178	170	125	106	0	21	28	201	1	0	236	2	3	33	516	47	36	116	109	1.9	Jahr

Røros.

H = 627 m H_b = 629.7 m h_t = 1.6 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	7.7	7.3	6.5	7.2	17.9	20	19	7	19	0	6	3	16	0	0	4	1	0	16	9	6	1	4	52	1.4	Januar
Februar . .	7.3	6.9	5.3	6.5	25.0	19	16	7	16	0	3	1	9	0	0	0	0	1	10	13	10	2	1	50	1.2	Februar
März	7.0	7.7	7.5	7.4	8.3	18	12	3	12	0	1	5	22	0	0	9	1	0	28	8	4	3	9	31	1.5	März
April	6.8	7.1	6.7	6.9	5.3	16	6	2	6	0	0	3	16	0	0	9	2	2	27	11	10	1	3	25	1.5	April
Mai	6.5	6.9	6.3	6.6	27.7	20	14	9	9	0	0	5	15	0	0	30	5	1	10	6	3	2	21	15	1.9	Mai
Juni	7.3	8.4	8.7	8.1	56.9	27	22	16	7	0	0	0	17	0	0	25	2	0	14	6	8	4	22	9	2.2	Juni
Juli	7.9	8.1	8.1	8.0	48.4	26	23	11	0	0	0	0	19	2	0	18	4	4	9	4	25	4	16	9	1.9	Juli
August . . .	8.2	7.3	5.6	7.0	100.5	23	18	12	0	0	2	0	10	0	0	30	2	1	23	4	3	0	11	19	1.6	August
September .	8.6	7.6	7.0	7.7	21.7	24	14	5	3	0	4	1	15	0	0	13	0	0	6	6	13	1	15	36	1.3	September
Oktober . .	8.1	7.8	7.3	7.7	34.1	24	17	7	12	0	4	1	15	0	0	15	1	3	20	6	5	2	9	32	1.5	Oktober
November .	8.5	8.0	7.7	8.1	19.1	22	17	9	16	0	5	1	16	0	0	6	1	0	16	5	4	3	10	45	1.1	November
December .	7.7	8.5	7.4	7 9	19.7	19	13	7	13	0	5	2	18	0	0	11	0	1	5	10	7	2	5	52	0.8	December
Jahr	7.6	7.6	7.0	7.4	384.6	258	191	95	113	0	30	22	188	2	0	170	19	13	184	88	98	25	126	375	1.5	Jahr

Strand.

H = 485 m h_t = 1.3 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	7.5	7.4	6.9	7.3	24.7	18	15	11	15	0	0	4	18	0	0	1	0	6	36	16	0	2	3	29	2.7	Januar
Februar . .	7.4	5.4	4.9	5.9	23.4	16	15	9	14	0	0	5	9	0	0	0	0	11	22	6	0	2	11	35	2.2	Februar
März	7.3	6.9	6.8	7.0	8.8	13	11	6	9	0	0	6	19	0	0	0	0	10	28	6	0	3	11	35	2.1	März
April	6.9	7.2	6.5	6.9	21.4	11	11	5	10	3	0	5	16	0	0	1	0	1	32	11	0	4	11	30	1.6	April
Mai	6.5	6.5	6.5	6.5	24.1	18	17	6	6	3	0	5	14	0	0	4	0	4	13	10	0	5	31	26	1.9	Mai
Juni	7.8	8.2	7.8	7.9	80.0	25	25	16	2	3	0	0	12	0	0	5	2	4	30	6	0	1	23	19	2.0	Juni
Juli	7.7	8.5	8.2	8.1	49.9	21	16	11	0	1	2	0	18	1	0	2	0	8	28	5	0	1	38	11	1.9	Juli
August . . .	7.8	7.6	7.3	7.6	94.0	26	20	14	0	0	3	0	14	0	0	6	1	0	33	0	0	0	30	23	1.1	August
September .	8.1	7.8	8.5	8.1	26.1	18	13	6	1	0	5	1	19	0	0	7	0	8	28	1	0	1	26	19	1.6	September
Oktober . .	7.9	7.1	6.4	7.1	73.1	19	16	10	10	0	6	2	16	0	0	3	0	10	35	1	0	2	13	29	1.5	Oktober
November .	8.0	7.7	6.9	7.5	47.7	16	16	9	14	0	4	3	17	0	0	0	0	21	14	2	0	6	14	33	1.4	November
December .	7.7	7.6	7.8	7.7	18.8	16	13	4	13	0	5	1	16	0	0	4	0	26	13	0	0	4	1	45	1.5	December
Jahr	7.6	7.3	7.0	7.3	492.0	217	188	107	94	10	25	32	188	1	0	33	3	109	312	64	0	31	212	334	1.8	Jahr

Engerdalen.

H = ca. 540 m h_t = 1.4 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	7.7	7.4	6.7	7.3	29.3	21	19	12	19	0	0	2	18	0	0	16	0	0	6	56	11	0	0	4	2.9	Januar
Februar . .	6.1	4.9	4.7	5.2	28.0	14	13	8	12	0	0	9	9	0	0	9	0	0	4	47	4	0	2	21	2.1	Februar
März	6.7	6.3	6.0	6.3	9.4	14	9	3	8	0	0	7	13	0	0	29	0	0	20	28	11	0	0	5	2.3	März
April	6.3	5.8	5.9	6.0	14.2	13	11	5	11	0	0	5	11	0	0	16	0	0	1	59	1	0	8	5	2.0	April
Mai	5.6	5.8	5.3	5.6	33.3	17	16	9	5	3	0	7	9	1	0	26	9	1	12	23	1	0	19	2	2.7	Mai
Juni	7.8	7.4	7.8	7.7	90.2	26	23	19	3	1	0	0	14	0	0	33	2	0	4	36	8	1	4	2	3.2	Juni
Juli	6.9	7.8	8.0	7.6	89.0	19	14	12	0	0	0	0	14	0	0	22	0	0	5	23	19	4	18	2	3.2	Juli
August . . .	7.1	6.6	6.6	6.8	146.2	18	18	15	0	0	0	2	13	0	0	42	1	0	8	18	7	0	9	8	2.3	August
September .	7.6	7.5	7.9	7.7	37.7	20	13	8	1	0	0	1	16	0	0	20	8	2	9	29	6	0	6	10	2.2	September
Oktober . .	7.9	7.3	7.1	7.4	61.0	18	16	11	11	0	0	1	16	0	0	22	0	0	6	30	12	1	8	14	2.4	Oktober
November .	7.5	6.5	7.2	7.1	42.8	19	17	9	16	0	1	3	16	0	0	28	1	0	10	28	4	1	8	10	2.2	November
December .	7.3	7.3	6.4	7.0	12.7	15	11	5	11	0	2	2	13	0	0	29	1	0	2	44	9	2	1	5	2.7	December
Jahr	7.0	6.7	6.6	6.8	593.8	214	180	116	97	4	3	39	162	1	0	292	22	3	87	421	93	9	83	88	2.5	Jahr

Dovre I.

$\lambda = 9^0\ 7'\,E = 36^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	925.8	-12.0	-8.6	-7.4	-8.2	-8.3	0.0	26	-26.5	19	2.3	2.5	2.3	2.4	89	87	86	88	Januar
Februar . . .	31.1	-11.0	-8.5	-4.5	-6.0	-6.7	3.8	8	-20.6	14	2.4	2.7	2.6	2.6	88	80	82	84	Februar
März	41.5	-10.0	-7.5	-1.6	-3.9	-5.1	4.0	24	-19.3	11	2.5	3.0	2.8	2.8	84	69	74	78	März
April	35.9	-2.2	0.5	5.2	3.6	1.9	13.8	29	-8.4	15	3.9	4.2	4.0	3.9	80	62	67	74	April
Mai	37.6	0.4	4.7	9.6	8.2	5.5	15.8	23	-5.6	9	5.1	5.0	4.7	4.8	78	56	59	72	Mai
Juni	29.5	3.1	7.5	10.9	9.6	7.6	17.0	22	-2.6	4	6.0	5.9	5.7	5.8	77	61	65	75	Juni
Juli	30.8	5.1	8.8	11.9	11.3	9.1	16.4	8	-0.7	5	6.5	6.9	6.5	6.5	77	66	66	73	Juli
August	34.5	5.9	9.0	13.8	11.7	10.0	18.8	7	0 0	31	7.4	7.5	7.3	7.3	86	65	72	80	August
September . .	39.1	1.9	4.5	9.5	7 0	6.0	15.6	8	-9.1	28	5.9	6.1	5.8	5.8	90	68	76	81	September
Oktober . . .	31.8	-2.4	-0.1	3.7	1.6	1.2	8.4	25	-10.2	12	4.2	4.6	4.4	4.4	90	77	83	85	Oktober
November . .	25.9	-7.0	-4.1	-3.1	-4.1	-4.0	5.2	13	-15.6	7	3.2	3.3	3.2	3.2	89	87	90	89	November
December . .	35.0	-11.1	-7.7	-7.4	-8.1	-7.8	4.0	5	-19.8	17	2.4	2.5	2.4	2.4	88	88	90	89	December
Jahr	933.2	-3.3	-0.1	3.4	1.9	0.8	18.8		-26.5		4.3	4.5	4.3	4.3	85	72	76	81	Jahr

Fokstua.

$\lambda = 9^0\ 16'\,E = 37^m\ 4^s$ $\varphi = 62^0\ 14'\,N$

Januar		-14.8	-10 3	-8.2	-9.9	-9.8	-3.3	13	-26.8	18									Januar
Februar . . .		-14.0	-10.0	-5.5	-8.0	-8.3	1.6	8	-25.6	13									Februar
März		-12.8	-9.0	-3.8	-7.9	-7.7	3.1	25	-24.4	11									März
April		-4.8	-1.5	2.5	1.0	-0.5	10.6	29	-13.4	14									April
Mai		-2.1	2.9	7.0	4.9	2.9	14.1	23	-8.6	9									Mai
Juni		0.8	4.8	8.1	6.7	4.9	13.8	22	-4.5	4									Juni
Juli		3.2	6.4	9.5	8.2	6.7	14.0	2	-2.0	20									Juli
August		3.2	6.9	11.0	9.0	7.4	16.9	7	-2.4	3									August
September . .		-0.2	3.1	7.0	4.6	3.9	12.0	14	-11.8	28									September
Oktober . . .		-5.5	-2.2	1.8	-0.8	-1.1	7.0	8	-13.3	13									Oktober
November . .		-10.9	-6.5	-4.8	-6.4	-6.2	2.1	13	-21.8	6									November
December . .		-12.8	-8.4	-7.7	-9.0	-8.5	1.5	5	-28.6	17									December
Jahr		-5.9	-2.0	1.4	-0.6	-1.4	16.9		-28.6										Jahr

Ulstad.

$\lambda = 8^0\ 34'\,E = 34^m\ 16^s$ $\varphi = 61^0\ 50'\,N$

Januar		-13.9	-9.1	-8.6	-8.9	-9.3	1.2	9	-35.6	19									Januar
Februar . . .		-13 2	-10.3	-6 8	-8.2	-8.8	4.8	8	-23.8	15									Februar
März		-12.9	-9.3	-2.7	-4.8	-6.6	6.3	24	-24.3	12									März
April		-0.9	1.5	6.9	4.9	3.2	16.1	29	-6.0	14									April
Mai		2.4	6.2	12.2	10.3	7.7	18.2	23	-1.9	9									Mai
Juni		5.4	8.9	13.1	11.2	9.6	19.4	26	1.8	4									Juni
Juli		7.6	10.2	14.0	12.3	10.9	17.3	8	2.1	5									Juli
August		7.2	9.9	15.2	13.0	11.3	20.0	6	2.6	31									August
September . .		3 4	5.3	10.4	8.0	7.0	17.0	9	-6.1	28									September
Oktober . . .		-1.2	1.4	4.1	2.4	2.1	10.5	4	-7.6	15									Oktober
November . .		-5.1	-2.6	-1.5	-2.2	-2.3	6.6	13	-13.6	6									November
December . .		-10.2	-7.4	-6.7	-7.1	-7.2	4.8	1	-22.0	31									December
Jahr		-2.6	0.4	4.1	2.6	1.5	20.0		-35.6										Jahr

Granheim.

$\lambda = 8^0\ 58'\,E = 35^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 6'\,N$ $C_g = 1.15$ mb bei 922 mb

Januar	957.9	-14.0	-9.2	-8.3	-10 3	-9.7	2.4	11	-34.0	19	2.1	2.3	2.2	2.2	76	79	83	80	Januar
Februar . . .	62.9	-15.8	-12.3	-7.0	-9.3	-10.1	6.2	9	-28.8	14	1.9	2.5	2.3	2.2	83	78	84	83	Februar
März	73.0	-13.4	-10.4	-2.5	-5.6	-7.4	3.8	20	-27.9	11	2.3	2.7	2.5	2.4	85	66	76	78	März
April	66.7	-3.8	0.6	6.1	3.5	1.7	13.7	29	-14.9	14	3.8	3.5	3.6	3.5	75	49	58	67	April
Mai	67.6	0.4	7.9	11.4	9.7	7.0	17.9	23	-5.8	10	5.0	4.3	4.1	4.4	62	42	45	57	Mai
Juni	59.3	4.6	10.8	12.9	11.0	9.6	18.3	23	0.4	15	5.7	5.0	4.8	5.1	58	45	50	58	Juni
Juli	60.1	6.8	11.4	14.8	13.4	11.4	20.3	12	1.8	8	6.3	5.9	5.5	5.8	62	48	48	57	Juli
August	63.3	7.3	10.4	14.7	13.2	11.3	20.4	5	3.0	30	7.5	7.1	7.1	7.1	79	56	63	72	August
September . .	68.9	2.9	5.5	10.6	8.3	7.0	15.3	9	-5.1	28	5.7	5.5	5.6	5.5	83	58	68	73	September
Oktober . . .	62.2	-0.8	1.1	4.6	2.7	2.3	10.4	7	-7.6	12	4.3	4.4	4.3	4.3	84	69	76	78	Oktober
November . .	56.3	-6.1	-4.2	-2.2	-3.4	-3.5	7.3	13	-11.9	9	3.1	3.3	3.3	3.2	87	81	84	85	November
December . .	66.6	-13.1	-10.1	-9.4	-10.2	-10.1	5.2	5	-23.4	31	2.2	2.2	2.1	2.2	81	83	81	81	December
Jahr	963.7	-3.8	0.1	3.8	1.9	0.8	20.4		-34.0		4.2	4.1	4.0	4.0	76	63	68	72	Jahr

1928.

Dovre I.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m — $h_t = 1.3$ m — $h_r = 1.8$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	7.2	7.0	7.4	17.9	19	16	6	16	0	0	3	17	0	1	0	1	2	0	33	0	0	0	57	1.9	Januar
Februar . .	5.9	5.8	6.2	6.0	31.1	11	9	8	9	0	0	4	11	0	2	0	0	0	0	23	1	0	0	63	1.3	Februar
März	5.9	5.7	5.9	5.8	5.1	10	6	3	5	0	0	11	15	0	0	3	3	0	0	37	0	0	0	50	1.7	März
April	7.1	6.9	6.2	6.7	4.5	11	6	3	6	0	0	4	15	0	0	1	0	0	0	43	1	1	0	44	1.5	April
Mai	5.6	5.9	5.8	5.8	11.4	13	9	6	5	0	0	7	11	0	0	5	2	3	0	24	2	1	0	56	1.1	Mai
Juni	7.2	8.6	8.2	8.0	41.6	20	17	12	1	0	0	0	18	0	0	11	1	0	0	33	3	5	3	34	2.0	Juni
Juli	7.8	7.7	7.5	7.7	25.3	17	12	10	1	0	0	1	17	0	0	7	2	0	0	34	4	6	3	37	1.8	Juli
August. . .	6.7	7.3	7.5	7.2	63.6	19	14	13	0	0	0	2	13	0	0	10	0	2	3	23	4	2	1	48	1.1	August
September.	7.4	7.5	7.1	7.3	22.3	18	11	8	1	0	0	1	13	0	0	8	4	0	1	20	5	6	6	40	1.2	September
Oktober . .	7.6	6.8	6.3	6.9	36.7	17	14	9	11	0	0	2	15	0	0	1	1	0	1	34	3	1	5	47	1.4	Oktober
November .	7.5	6.6	7.1	7.1	19.1	24	17	9	16	0	0	2	14	0	0	2	2	0	0	15	0	1	1	69	0.7	November
December .	6.8	7.0	6.6	6.8	20.3	21	14	6	14	0	0	3	12	0	0	0	0	0	5	9	1	2	1	75	0.6	December
Jahr	7.0	6.9	6.8	6.9	298.9	200	145	93	85	0	0	40	171	0	3	48	16	7	10	328	24	25	20	620	1.4	Jahr

Fokstua.

$H = 952$ m — $h_t = 1.6$ m — $h_r = 1.6$ m

Januar . . .	6.7	6.3	5.6	6.2	19.5	20	19	6	19	0	1	4	9	0	3	0	0	4	5	38	10	14	0	22	3.1	Januar
Februar . .	5.1	5.6	5.2	5.3	37.2	18	16	10	16	0	0	6	6	0	3	0	1	4	6	17	6	21	3	29	2.3	Februar
März	4.9	5.8	5.7	5.5	6.4	13	11	3	11	0	0	9	11	0	0	3	3	18	4	14	1	21	4	25	1.7	März
April	6.5	6.7	6.5	6.6	15.7	16	7	6	7	0	0	4	15	0	1	3	2	18	1	35	4	14	2	11	2.4	April
Mai	5.1	5.7	5.5	5.4	13.4	15	13	5	11	0	1	8	9	0	0	10	0	9	4	25	6	15	9	15	2.2	Mai
Juni	6.9	7.9	7.7	7.5	60.0	23	20	12	6	0	0	0	11	0	0	1	6	6	1	13	10	33	8	12	2.9	Juni
Juli	7.7	7.9	7.7	7.8	32.3	23	18	13	3	0	0	0	15	0	0	1	1	1	0	12	15	47	10	6	3.3	Juli
August. . .	6.5	7.5	7.4	7.1	94.0	24	21	16	0	2	0	2	11	0	0	4	1	20	4	21	4	22	7	10	1.8	August
September.	6.8	6.9	7.2	7.0	44.6	17	17	11	3	0	2	2	15	0	0	1	2	3	1	15	15	24	3	26	1.8	September
Oktober . .	6.8	6.0	5.5	6.1	50.9	18	15	8	12	0	1	4	11	0	2	0	1	1	4	33	17	18	1	18	2.4	Oktober
November .	6.1	6.4	6.5	6.3	13.6	18	13	5	13	0	3	4	10	0	0	0	0	5	2	30	15	8	0	30	1.9	November
December .	7.1	6.4	6.6	6.7	8.7	17	13	4	13	0	5	1	11	0	0	1	0	6	4	30	16	9	0	27	2.1	December
Jahr	6.4	6.6	6.4	6.5	396.3	222	183	99	114	2	13	44	134	0	9	24	17	95	36	283	119	246	47	231	2.3	Jahr

Ulstad.

$H = 380$ m — $h_t = 1.7$ m — $h_r = 1.0$ m

Januar . . .	8.3	6.9	6.7	7.3	28.8	19	15	10	15	0	3	3	17	0	0	0	0	37	0	0	0	52	0	4	1.9	Januar
Februar . .	7.2	6.0	4.7	6.0	31.5	15	14	6	14	0	2	5	10	0	0	0	0	36	0	0	0	27	0	24	1.9	Februar
März	6.1	5.5	5.1	5.6	4.2	9	8	1	8	0	2	9	12	0	0	0	0	29	0	0	0	63	0	1	1.5	März
April	7.1	7.2	7.5	7.3	5.9	8	4	2	2	0	3	3	15	0	0	0	0	57	2	0	0	30	1	0	2.0	April
Mai	5.8	5.8	6.3	6.0	2.3	11	6	0	2	0	1	5	11	0	0	0	12	29	3	0	0	38	11	0	2.0	Mai
Juni	7.2	8.4	8.0	7.9	18.2	20	15	4	1	1	8	0	13	0	0	0	4	21	1	0	0	48	15	1	2.4	Juni
Juli	8.1	7.6	8.1	7.9	19.1	20	13	7	1	0	6	0	18	0	0	0	3	14	2	0	0	66	7	1	2.6	Juli
August. . .	7.0	7.6	7.5	7.4	40.1	20	18	9	0	0	13	1	14	0	0	0	0	33	0	0	0	57	2	1	1.6	August
September.	7.6	7.1	6.7	7.1	34.0	12	11	6	1	0	8	2	12	0	0	0	0	28	0	0	0	47	4	11	1.4	September
Oktober . .	7.3	6.8	6.1	6.7	19.1	15	11	6	4	1	13	4	12	0	0	0	0	33	0	0	0	51	0	9	1.7	Oktober
November .	8.5	7.9	6.8	7.7	15.6	15	14	6	9	0	10	3	20	0	0	0	0	22	2	0	0	62	2	2	1.9	November
December .	7.6	7.6	6.8	7.3	22.0	15	12	3	11	0	2	3	19	0	0	0	2	29	0	0	0	54	4	4	1.9	December
Jahr	7.3	7.0	6.7	7.0	240.8	179	141	60	68	2	71	38	173	0	0	0	21	368	10	0	0	595	46	58	1.9	Jahr

Granheim.

$H = 389$ m, $H_b = 390.9$ m — $h_t = 1.8$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	8.6	7.8	7.1	7.8	62.0	19	19	13	19	0	1	1	17	0	1	2	3	0	2	0	11	2	14	59	0.7	Januar
Februar . .	7.2	7.0	5.4	6.5	41.6	12	12	9	12	0	4	5	12	0	0	5	2	2	4	0	11	0	8	55	0.8	Februar
März	6.5	6.4	6.3	6.4	27.8	16	10	8	9	0	2	8	18	0	0	0	0	0	2	2	10	1	8	70	0.4	März
April	7.3	6.7	6.5	6.8	16.2	7	5	2	5	0	1	3	13	0	0	6	3	0	3	1	24	2	19	32	1.4	April
Mai	5.0	5.9	5.1	5.3	25.2	8	8	6	2	1	1	7	8	0	0	11	3	2	5	2	24	2	30	14	2.0	Mai
Juni	6.4	7.5	7.5	7.1	65.8	18	14	12	1	3	0	0	12	1	0	10	6	0	3	2	26	2	38	3	3.3	Juni
Juli	7.1	7.4	7.0	7.2	31.0	21	14	8	0	0	0	0	13	0	0	11	2	0	3	0	21	4	47	5	3.3	Juli
August. . .	7.1	7.3	7.4	7.3	109.3	23	23	15	0	0	1	0	14	1	0	2	3	0	0	1	31	9	40	7	2.5	August
September.	7.4	7.1	6.7	7.1	39.7	15	13	8	0	0	5	1	12	0	0	2	3	0	4	1	26	7	34	13	2.1	September
Oktober . .	7.4	6.8	7.1	7.1	85.7	16	15	12	7	1	1	4	16	0	0	8	3	0	11	1	25	4	27	14	2.0	Oktober
November .	7.6	7.0	6.9	7.2	94.6	18	17	14	13	0	2	2	17	0	0	6	5	2	7	0	23	2	14	31	1.0	November
December .	7.2	7.4	7.0	7.2	20.1	11	10	6	10	0	1	3	15	0	0	6	7	3	6	4	16	1	18	32	1.2	December
Jahr	7.1	7.0	6.7	6.9	619.0	184	160	113	78	5	19	34	167	2	1	69	40	9	50	14	248	36	297	335	1.7	Jahr

Åbjørsbråten.

$\lambda = 9^0\ 17'\,E = 37^m\ 8^s$ $\varphi = 60^0\ 55'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-13.0	-9.0	-7.3	-9.2	-8.9	0.4	26	-26.0	19									Januar
Februar . . .		-12.2	-8.9	-4.4	-6.5	-7.2	3.0	8	-23.7	14									Februar
März		-11.7	-7.7	-1.8	-4.8	-5.9	1.2	24	-22.6	16									März
April		-5.2	-0.6	5.0	2.5	0.5	12.4	29	-15.6	14									April
Mai		-0.2	5.4	10.7	8.1	5.7	17.7	28	-7.3	9									Mai
Juni		2.8	7.6	12.0	10.3	8.0	19.2	23	-1.4	17									Juni
Juli		4.4	9.9	14.0	13.0	10.1	19.5	12	-0.2	5									Juli
August		5.3	8.5	13.9	11.9	9.8	21.1	7	0.4	31									August
September . .		1.8	4.9	10.3	7.3	6.2	16.1	9	-6.3	28									September
Oktober . . .		-2.8	-0.1	3.7	1.5	1.0	10.1	4	-9.9	12									Oktober
November . .		-8.4	-5.1	-2.8	-4.7	-4.5	5.0	13	-17.2	6									November
December . .		-12.1	-8.4	-7.6	-8.1	-8.2	2.2	5	-20.1	13									December
Jahr		-4.3	-0.3	3.8	1.8	0.6	21.1		-26.0										Jahr

Lillehammer.

$\lambda = 10^0\ 28'\,E = 41^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 7'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1023 mb

Januar	982.5	-11.0	-7.7	-6.8	-8.0	-7.8	1.8	11	-25.5	19	2.5	2.7	2.5	2.6	83	85	87	85	Januar
Februar . . .	87.5	-10.3	-7.9	-3.6	-6.1	-6.4	4.3	9	-22.7	15	2.5	2.9	2.7	2.7	83	75	81	81	Februar
März	97.7	-8.6	-6.0	-0.2	-2.2	-3.7	3.6	12	-16.8	17	2.6	3.4	3.2	3.0	80	71	74	76	März
April	90.3	-1.3	1.4	7.3	5.8	3.3	17.1	29	-10.6	15	4.1	4.9	4.5	4.4	77	64	65	71	April
Mai	90.2	3.5	7.5	13.1	11.6	8.6	20.0	28	-2.1	9	5.5	6.6	6.0	5.9	69	58	58	66	Mai
Juni	81.5	6.6	10.2	14.7	12.9	10.9	19.2	26	2.1	14	6.2	7.3	6.8	6.7	67	58	62	67	Juni
Juli	82.7	8.6	12.4	16.8	15.4	13.1	23.5	12	3.9	22	7.3	8.4	8.0	7.8	69	60	62	67	Juli
August	86.2	8.9	11.6	16.6	15.1	12.9	21.2	6	4.3	31	8.3	9.2	8.7	8.6	82	67	69	77	August
September . .	92.3	4.4	6.9	12.8	10.1	8.7	17.6	4	-2.8	28	6.4	7.3	6.7	6.7	85	67	73	77	September
Oktober . . .	85.7	0.4	2.4	6.4	4.0	3.7	13.2	4	-4.9	15	4.7	5.4	4.9	5.0	84	73	78	80	Oktober
November . .	80.1	-5.1	-3.6	-0.6	-2.2	-2.3	6.5	13	-11.9	12	3.4	3.7	3.4	3.5	88	78	82	84	November
December . .	90.7	-10.2	-7.4	-6.2	-6.7	-7.0	5.0	24	-15.6	13	2.6	2.7	2.6	2.6	84	82	84	84	December
Jahr	987.3	-1.2	1.6	5.9	4.1	2.8	23.5		-25.5		4.7	5.4	5.0	5.0	79	70	73	76	Jahr

Rena.

$\lambda = 11^0\ 22'\,E = 45^m\ 28^s$ $\varphi = 61^0\ 8'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1002 mb

Januar	978.3	-14.0	-9.6	-8.2	-9.2	-9.4	1.8	26	-36.3	19	2.3	2.5	2.4	2.4	88	87	88	88	Januar
Februar . . .	83.3	-15.4	-12.0	-4.0	-7.9	-8.7	4.4	9	-34.7	14	2.1	2.8	2.5	2.5	87	75	86	85	Februar
März	93.2	-13.9	-9.9	0.1	-3.8	-5.8	3.7	29	-27.8	11	2.2	3.0	2.9	2.6	86	64	78	80	März
April	86.2	-3.2	0.7	6.6	3.0	1.8	14.9	29	-14.6	14	3.7	3.6	3.6	3.5	75	49	61	69	April
Mai	86.2	1.5	7.4	12.4	9.8	7.5	19.7	23	-3.7	9	4.8	4.5	4.6	4.5	61	42	50	60	Mai
Juni	77.6	5.6	10.6	14.0	12.3	10.4	18.6	26	0.0	14	6.0	5.6	6.0	5.8	63	47	57	66	Juni
Juli	78.6	7.2	12.5	16.3	14.4	12.4	23.3	12	0.5	20	6.9	6.5	6.9	6.7	64	48	56	63	Juli
August	82.4	7.5	11.2	16.1	13.7	12.1	20.2	7	2.5	31	7.2	6.9	7.7	7.2	73	52	66	72	August
September . .	88.2	2.5	5.6	12.3	8.3	7.4	18.6	9	-6.3	29	5.8	5.9	6.3	5.9	84	55	75	76	September
Oktober . . .	81.7	-1.1	1.0	6.1	2.7	2.7	13.1	4	-7.9	15	4.3	4.7	4.6	4.5	85	66	81	80	Oktober
November . .	75.8	-6.8	-4.7	-1.7	-3.4	-3.5	6.3	13	-17.3	12	3.0	3.5	3.2	3.2	85	80	83	83	November
December . .	86.2	-12.0	-9.0	-7.0	-8.6	-8.4	4.0	24	-23.2	31	2.3	2.6	2.4	2.4	84	84	85	85	December
Jahr	983.1	-3.5	0.3	5.2	2.6	1.5	23.3		-36.3		4.2	4.3	4.4	4.3	78	62	72	76	Jahr

Hamar.

$\lambda = 11^0\ 4'\,E = 44^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 48'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1013 mb

Januar	989.6	-10.5	-7.1	-5.9	-7.3	-7.1	2.8	26	-27.5	19	2.8	3.0	2.7	2.8	92	91	92	92	Januar
Februar . . .	94.6	-11.7	-9.1	-4.9	-6.8	-7.4	5.1	9	-26.8	14	2.5	3.0	2.9	2.8	91	88	90	90	Februar
März	1004.5	-10.5	-7.4	-1.0	-3.7	-5.0	4.3	29	-22.2	11	2.7	3.8	3.2	3.1	90	83	85	87	März
April	997.0	-1.7	1.0	6.3	4.4	2.6	14.9	29	-10.1	14	4.4	5.5	4.9	4.8	87	77	77	82	April
Mai	96.7	3.2	7.2	12.2	11.3	8.2	19.1	25	-1.9	10	6.2	7.3	6.9	6.7	80	69	69	76	Mai
Juni	88.1	6.8	10.7	14.8	13.0	11.1	20.0	23	1.3	14	7.6	8.9	8.1	8.1	79	71	73	78	Juni
Juli	89.3	8.9	13.0	17.1	15.5	13.4	22.8	12	3.1	22	8.8	10.3	9.5	9.4	79	72	74	77	Juli
August	92.8	9.0	12.0	16.4	15.0	13.1	20.6	23	5.2	12	9.0	10.7	10.0	9.8	87	78	79	84	August
September . .	98.9	4.5	7.5	12.7	9.8	8.8	18.2	9	-4.3	29	6.8	8.5	7.7	7.6	88	78	84	85	September
Oktober . . .	92.4	0.6	2.9	6.5	4.3	4.0	10.8	25	-5.9	15	5.3	6.2	5.6	5.7	91	84	88	89	Oktober
November . .	86.5	-4.3	-2.5	0.2	-1.2	-1.4	6.9	13	-13.9	9	3.9	4.3	4.2	4.1	95	91	93	93	November
December . .	97.4	-8.3	-5.2	-4.6	-5.2	-5.2	4.0	24	-16.6	31	3.1	3.2	3.1	3.1	92	92	93	92	December
Jahr	994.0	-1.2	1.9	5.8	4.1	2.9	22.8		-27.5		5.3	6.2	5.7	5.7	88	81	83	85	Jahr

1928.

Åbjørsbråten.

H = 671 m h_t = 1.5 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	7.8	6.4	5.9	6.7	67.4	16	15	12	15	0	0	2	11	0	0	0	0	0	1	1	1	10	1	79	0.2	Januar
Februar	4.8	5.7	5.0	5.2	47.1	12	12	10	12	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2	76	0.2	Februar
März	6.0	5.8	5.8	5.9	22.3	10	10	7	10	0	0	11	14	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	88	0.2	März
April	6.5	5.7	5.2	5.8	26.1	8	8	6	8	0	0	6	11	0	0	0	2	1	1	0	2	4	4	76	0.2	April
Mai	4.8	5.1	4.4	4.8	13.0	7	7	6	0	0	0	8	7	0	0	3	5	2	0	0	1	4	0	78	0.2	Mai
Juni	6.1	6.4	6.1	6.2	74.7	12	12	12	0	0	0	3	8	0	0	8	10	2	1	0	2	5	1	61	0.6	Juni
Juli	6.4	5.9	6.2	6.2	21.7	22	12	8	0	0	0	1	7	0	0	4	1	5	1	3	11	26	16	26	1.2	Juli
August	6.6	5.9	5.8	6.1	102.6	23	18	15	0	0	0	2	9	0	0	2	1	3	4	2	4	4	6	67	0.4	August
September	5.8	6.0	5.8	5.9	33.4	11	10	8	2	0	0	4	9	0	0	1	2	0	1	0	6	4	4	72	0.3	September
Oktober	5.9	5.3	4.7	5.3	74.1	11	11	10	8	0	0	7	11	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	89	0.1	Oktober
November	4.8	4.8	4.1	4.6	67.1	15	15	13	14	0	0	13	8	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	84	0.2	November
December	5.1	4.5	3.8	4.5	14.3	8	7	5	7	0	0	10	8	0	0	1	0	0	0	1	3	5	0	83	0.1	December
Jahr	5.9	5.6	5.2	5.6	563.8	155	137	112	76	0	0	74	112	0	0	20	22	13	10	7	39	71	37	879	0.3	Jahr

Lillehammer.

H = 188 m, H_b = 195.1 m h_t = 7.1 m h_r = 2.1 m

Januar	8.7	7.8	6.6	7.7	77.3	22	20	15	20	0	0	1	18	0	0	7	0	0	8	7	0	0	0	71	0.5	Januar
Februar	7.0	7.2	4.7	6.3	60.0	13	11	9	11	0	0	4	10	0	1	6	0	0	6	7	0	0	1	67	0.6	Februar
März	6.9	6.8	6.5	6.7	24.1	14	9	8	8	0	1	5	17	0	0	16	0	1	13	12	0	0	0	51	0.8	März
April	7.2	7.3	6.8	7.1	22.8	10	8	5	8	0	0	3	16	0	0	12	2	1	7	24	4	0	3	37	0.9	April
Mai	6.1	7.3	6.1	6.5	14.5	11	8	6	0	0	0	2	12	0	0	18	7	1	2	25	5	1	6	28	1.6	Mai
Juni	6.9	8.9	8.7	8.2	83.4	20	16	12	0	1	0	0	18	1	0	26	5	0	10	18	9	1	3	18	1.9	Juni
Juli	6.8	8.2	6.6	7.2	43.1	20	16	9	0	1	0	2	13	1	0	18	0	1	9	23	12	5	12	13	2.0	Juli
August	7.1	8.4	7.8	7.8	141.8	26	22	18	0	0	0	2	16	0	0	18	2	10	6	12	7	7	3	28	1.1	August
September	6.5	7.8	7.0	7.1	53.2	15	14	7	0	0	0	3	14	0	0	15	2	8	11	13	1	4	5	31	1.3	September
Oktober	7.2	7.4	6.9	7.2	89.3	18	16	13	3	0	2	4	15	0	0	18	1	1	16	10	0	1	3	43	0.9	Oktober
November	7.3	6.5	6.5	6.8	82.9	16	14	11	8	0	2	7	18	0	0	19	1	0	2	8	0	2	1	57	0.5	November
December	7.5	6.5	6.9	7.0	17.2	14	8	4	8	0	0	4	15	0	0	12	1	0	1	4	0	0	0	75	0.3	December
Jahr	7.1	7.5	6.8	7.1	709.6	199	162	117	66	2	5	37	182	2	1	185	21	23	91	163	38	21	37	519	1.0	Jahr

Rena.

H = 224 m, H_b = 225.2 m h_t = 1.5 m h_r = 1.1 m

Januar	7.9	7.5	6.6	7.3	77.5	18	17	15	17	0	3	5	19	0	0	0	0	0	0	12	6	1	0	74	0.3	Januar
Februar	6.6	5.6	5.4	5.9	59.4	9	8	8	8	0	1	7	11	0	0	6	0	0	0	17	8	1	0	55	0.5	Februar
März	6.7	6.6	6.1	6.5	30.7	8	8	7	6	0	0	7	17	0	0	13	0	0	0	13	11	0	0	56	0.7	März
April	6.4	6.1	5.6	6.0	35.3	8	8	5	7	0	0	6	12	0	0	12	4	0	1	26	3	1	1	42	0.8	April
Mai	5.4	5.4	5.5	5.4	30.2	10	10	8	2	0	0	7	11	1	0	41	1	2	0	8	8	1	1	31	1.2	Mai
Juni	6.9	7.5	7.7	7.4	82.8	21	21	18	0	1	0	0	11	3	0	32	4	0	1	12	11	0	0	30	1.4	Juni
Juli	6.5	7.1	6.8	6.8	82.4	20	17	12	0	0	1	0	8	2	0	24	4	0	1	24	21	1	0	18	1.4	Juli
August	6.4	7.0	6.6	6.7	186.1	23	23	18	0	0	2	3	15	0	0	32	5	0	0	7	4	0	0	45	0.8	August
September	7.4	7.0	6.2	6.9	52.6	14	12	9	1	0	3	2	13	0	0	16	0	1	1	19	6	0	0	47	0.7	September
Oktober	7.2	6.4	6.8	6.8	101.4	16	16	15	4	0	8	4	15	0	0	14	0	1	0	12	6	1	0	59	0.5	Oktober
November	7.9	6.5	7.0	7.1	124.7	17	17	13	13	0	3	5	15	0	0	20	0	0	0	0	7	0	0	63	0.4	November
December	8.2	7.3	7.6	7.7	31.4	10	10	6	10	0	4	1	18	0	0	6	2	0	0	6	5	0	1	73	0.3	December
Jahr	7.0	6.7	6.5	6.7	894.5	174	167	134	68	1	25	47	165	6	0	216	20	4	4	156	96	6	3	593	0.8	Jahr

Hamar.

H = 138 m, H_b = 140.2 m h_t = 1.4 m h_r = 1.3 m

Januar	8.4	7.6	7.3	7.8	62.1	24	21	14	21	0	3	2	19	0	0	1	16	12	9	12	4	5	2	32	1.1	Januar
Februar	7.6	5.7	5.4	6.2	48.3	12	12	8	12	0	8	5	11	0	0	2	10	11	6	9	6	3	1	39	1.0	Februar
März	7.4	6.2	6.0	6.5	17.5	12	11	9	9	0	7	5	16	0	0	2	20	6	3	9	5	4	2	42	0.8	März
April	6.7	5.5	5.2	5.8	20.3	13	11	7	10	2	2	5	10	0	0	2	8	9	9	6	10	13	1	32	0.9	April
Mai	5.2	5.4	4.8	5.1	11.2	17	11	4	2	1	0	6	9	0	0	10	10	9	3	13	14	16	3	15	1.5	Mai
Juni	6.4	7.1	7.3	6.9	57.8	22	19	11	0	2	0	2	10	1	0	7	7	8	4	21	11	19	8	5	2.4	Juni
Juli	6.2	7.0	6.2	6.5	50.3	20	13	8	0	0	0	1	6	0	0	3	5	4	6	15	31	15	9	5	2.3	Juli
August	6.2	6.4	6.1	6.2	174.8	23	21	17	0	0	0	3	11	0	0	4	14	16	5	6	11	9	10	18	1.5	August
September	6.2	6.4	6.4	6.3	36.4	16	10	8	0	0	0	2	11	0	0	7	22	4	4	8	14	9	7	15	1.5	September
Oktober	6.7	6.5	6.6	6.6	78.5	17	17	13	3	0	2	4	12	0	0	6	18	4	12	8	8	6	7	24	1.3	Oktober
November	6.9	6.1	5.7	6.2	49.7	19	18	12	12	0	3	4	13	0	0	1	34	5	2	0	2	9	9	28	1.0	November
December	7.1	6.6	6.5	6.7	16.2	14	10	4	10	0	1	4	16	0	0	0	33	4	1	3	5	15	3	29	1.0	December
Jahr	6.8	6.4	6.1	6.4	623.1	209	174	115	79	5	26	43	144	1	0	45	197	92	64	110	121	123	62	284	1.4	Jahr

1928.

Kutjern.

$\lambda = 10^0\ 33'\,E = 42^m\ 12^s$ $\varphi = 60^0\ 34'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 1011 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	945.7	-9.5	-6.8	-5.9	-7.1	-6.9	0.6	26	-25.4	19	2.7	2.7	2.6	2.7	86	85	86	86	Januar
Februar	50.6	-11.2	-8.6	-2.8	-6.3	-6.5	3.8	8	-25.2	14	2.4	3.1	2.6	2.7	85	77	80	82	Februar
März	60.4	-10.7	-7.7	-1.1	-4.3	-5.3	1.7	11	-21.6	11	2.6	3.1	2.8	2.7	87	69	75	79	März
April	54.4	-3.6	0.2	4.4	3.1	1.0	11.4	27	-14.0	14	3.7	3.8	3.6	3.6	76	59	62	69	April
Mai	54.9	1.0	6.0	9.7	9.2	6.3	18.0	28	-5.0	9	4.6	4.9	4.7	4.6	64	53	53	60	Mai
Juni	47.1	4.3	8.3	11.4	10.6	8.5	15.6	28	-0.2	4	5.7	5.4	5.4	5.4	68	53	57	66	Juni
Juli	48.7	6.2	10.4	13.5	13.3	10.7	21.1	12	1.0	21	6.2	6.7	6.6	6.4	67	58	58	63	Juli
August	51.8	6.7	9.8	13.2	12.5	10.5	19.4	7	2.8	3	7.1	7.1	7.2	7.0	78	63	67	73	August
September	57.3	3.0	6.1	10.3	7.6	7.0	14.8	9	-5.8	29	5.7	5.7	5.9	5.7	79	62	75	75	September
Oktober	50.3	-1.7	0.7	4.5	1.9	1.8	9.8	8	-7.9	15	4.2	4.6	4.4	4.4	85	72	82	81	Oktober
November	43.6	-5.8	-3.7	-0.9	-3.1	-2.9	4.4	22	-14.8	6	3.2	3.6	3.3	3.4	86	80	83	84	November
December	53.7	-9.8	-6.7	-5.1	-6.7	-6.4	2.4	5	-18.9	14	2.6	2.8	2.7	2.7	84	83	86	84	December
Jahr	951.5	-2.6	0.7	4.3	2.6	1.5	21.1		-25.4		4.2	4.5	4.3	4.3	79	68	72	75	Jahr

Flisa.

$\lambda = 12^0\ 1'\,E = 48^m\ 4^s$ $\varphi = 60^0\ 37'\,N$

Januar		-11.0	-7.3	-5.7	-7.1	-6.9	2.3	26	-31.5	19	2.7	2.8	2.8	2.8	91	88	90	90	Januar
Februar		-12.1	-8.9	-3.5	-6.1	-6.8	5.3	9	-28.1	14	2.4	3.1	2.7	2.7	90	80	89	88	Februar
März		-11.8	-7.8	0.0	-2.5	-4.5	5.4	24	-24.3	11	2.6	3.2	3.2	2.9	88	69	77	81	März
April		-2.2	1.1	7.2	4.4	2.7	15.8	27	-11.7	14	4.3	4.7	4.1	4.3	84	61	64	75	April
Mai		1.2	7.1	13.1	10.6	7.9	20.0	24	-4.4	14	5.7	6.1	5.1	5.5	74	54	53	67	Mai
Juni		5.3	10.0	14.4	12.6	10.5	19.0	26	0.0	1	7.0	7.2	6.8	6.9	76	59	62	73	Juni
Juli		7.5	12.3	16.2	14.7	12.5	23.5	12	0.4	20	8.1	8.3	7.8	8.0	76	61	62	72	Juli
August		7.3	11.2	16.0	13.8	12.2	19.8	23	2.6	12	8.4	9.0	8.1	8.4	85	66	69	78	August
September		2.9	6.6	12.7	8.7	8.2	18.4	9	-7.0	29	6.7	7.4	7.1	7.0	92	68	84	85	September
Oktober		0.0	2.5	6.5	3.8	3.8	10.3	8	-7.7	15	5.1	5.7	5.5	5.3	92	78	90	89	Oktober
November		-5.4	-3.3	-0.1	-1.6	-2.0	5.9	23	-17.7	9	3.6	4.1	3.9	3.9	93	86	90	91	November
December		-7.9	-5.6	-4.4	-5.6	-5.3	4.7	5	-21.0	31	2.9	3.2	2.9	3.0	90	89	90	90	December
Jahr		-2.2	1.5	6.0	3.8	2.7	23.5		-31.5		5.0	5.4	5.0	5.1	86	72	77	82	Jahr

Kjeller.

$\lambda = 11^0\ 2'\,E = 44^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 58'\,N$

Januar		-10.1	-6.4	-4.2	-5.8	-5.8	1.9	26	-32.0	18	2.6	2.7	2.7	2.7	81	74	81	80	Januar
Februar		-11.1	-7.4	-1.9	-5.8	-5.7	5.1	10	-26.1	14	2.1	2.6	2.2	2.3	67	61	68	66	Februar
März		-11.4	-7.1	0.6	-3.5	-4.4	4.1	13	-27.1	11	2.1	2.7	2.5	2.3	65	55	63	63	März
April		-2.3	0.8	7.5	6.4	3.2	18.4	30	-11.2	14	3.1	4.0	4.2	3.7	62	51	57	60	April
Mai		1.8	8.8	14.6	12.7	9.3	21.2	28	-3.9	11	4.2	5.2	5.2	4.8	49	42	47	50	Mai
Juni		5.3	11.5	15.3	13.7	11.3	19.2	28	-0.5	5	5.1	5.6	5.7	5.4	50	45	49	51	Juni
Juli		7.7	13.7	17.5	15.5	13.5	25.2	12	2.0	25	7.2	7.3	6.8	7.0	61	50	53	59	Juli
August		7.4	12.9	17.1	14.6	13.0	22.4	7	1.9	27	7.9	8.6	8.1	8.1	72	60	65	69	August
September		3.9	8.5	14.6	10.6	9.6	22.1	9	-6.3	29	7.1	7.4	6.8	7.0	86	59	72	76	September
Oktober		0.7	3.5	8.1	5.4	5.0	14.3	4	-7.6	15	5.4	5.9	5.5	5.5	90	72	80	83	Oktober
November		-4.7	-2.1	1.1	-1.1	-1.1	5.7	22	-16.2	9	3.7	4.3	4.0	4.0	90	85	88	88	November
December		-8.4	-5.0	-3.8	-5.5	-5.0	5.5	5	-20.6	31	3.0	3.2	2.9	3.0	89	85	88	88	December
Jahr		-1.8	2.6	7.2	4.8	3.6	25.2		-32.0		4.5	5.0	4.7	4.6	72	62	68	69	Jahr

Oslo.

$\lambda = 10^0\ 43'\,E = 42^m\ 52^s$ $\varphi = 59^0\ 55'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

Januar	1004.1	-5.3	-3.2	-2.2	-2.8	-2.9	3.3	26	-16.5	19	3.5	3.6	3.5	3.5	90	88	89	89	Januar
Februar	09.3	-5.8	-3.9	-0.7	-1.7	-2.5	6.8	8	-15.6	14	3.4	3.9	3.7	3.7	90	86	88	89	Februar
März	18.8	-5.5	-3.5	1.6	0.2	-1.3	6.2	24	-14.1	11	3.2	3.6	3.7	3.4	84	69	77	79	März
April	11.1	0.6	2.6	8.9	6.8	4.8	19.7	27	-4.2	14	4.5	4.7	4.7	4.5	80	57	63	72	April
Mai	10.4	5.7	9.1	15.3	12.9	10.7	22.6	28	0.5	11	5.6	5.8	6.0	5.7	64	45	53	64	Mai
Juni	02.3	8.1	11.5	15.6	14.0	12.2	22.0	28	2.9	5	7.0	7.4	7.5	7.2	68	56	63	70	Juni
Juli	03.7	10.7	13.7	18.3	16.5	14.7	27.1	15	7.0	21	8.3	8.9	9.1	8.7	71	58	66	71	Juli
August	06.2	11.0	13.2	17.8	16.1	14.5	24.0	6	7.2	27	8.8	9.4	9.3	9.1	78	64	70	75	August
September	13.0	7.1	9.2	14.2	11.8	10.7	19.6	4	-2.1	29	7.6	8.1	8.2	7.9	85	66	78	79	September
Oktober	06.5	2.7	4.6	8.2	6.4	5.9	16.0	9	-3.3	15	5.8	6.2	6.3	6.0	89	75	86	85	Oktober
November	01.7	-1.0	0.5	2.5	1.7	1.3	9.2	22	-8.6	9	4.4	4.6	4.6	4.5	89	83	85	86	November
December	11.9	-3.9	-2.2	-1.6	-2.1	-2.1	6.6	25	-10.1	31	3.5	3.6	3.6	3.6	86	86	88	87	December
Jahr	1008.2	2.0	4.3	8.2	6.6	5.5	27.1		-16.5		5.5	5.8	5.8	5.6	81	69	76	79	Jahr

1928.

Kutjern.

$H = 493$ m, $H_b = 495.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	7.5	7.8	7.9	79.7	24	24	19	24	0	11	2	19	0	0	14	10	1	1	29	32	1	1	4	2.4	Januar
Februar . .	6.9	6.4	5.6	6.3	47.2	12	11	8	11	0	6	6	12	0	0	16	8	1	1	22	23	3	1	12	2.2	Februar
März	6.5	6.1	6.1	6.2	35.5	12	12	9	12	0	5	9	17	0	0	29	16	4	1	14	13	1	3	12	2.2	März
April	6.2	5.8	6.1	6.0	48.0	8	8	7	8	0	1	6	10	0	0	24	22	3	1	12	18	2	3	5	2.3	April
Mai	5.7	6.3	5.5	5.8	19.4	11	11	8	1	1	0	4	8	0	0	18	33	1	2	9	21	2	6	1	2.7	Mai
Juni	7.7	8.0	7.6	7.8	73.9	21	19	13	2	0	0	0	14	0	0	27	20	3	2	15	16	1	5	1	3.0	Juni
Juli	6.4	7.3	6.8	6.8	41.6	21	20	8	0	0	1	1	10	0	0	16	7	0	2	30	30	5	2	1	3.1	Juli
August . . .	6.3	7.0	6.4	6.6	179.3	23	21	18	0	0	7	3	11	2	0	28	26	4	4	8	12	3	3	5	2.2	August
September .	6.5	7.0	6.1	6.5	60.6	17	14	12	2	0	2	3	11	0	0	20	8	0	1	23	25	1	3	9	2.3	September
Oktober . .	6.7	6.1	6.9	6.6	108.2	19	18	15	8	0	6	4	14	0	0	18	13	0	4	31	14	3	1	9	2.3	Oktober
November .	6.7	5.9	6.5	6.4	89.9	19	19	13	17	0	10	9	14	0	0	41	6	1	2	18	11	2	2	7	2.1	November
December .	6.8	7.4	7.1	7.1	25.8	15	13	6	13	0	11	5	15	0	0	22	7	1	0	29	25	1	2	6	2.5	December
Jahr	6.7	6.7	6.5	6.7	809.1	202	190	136	98	1	60	52	155	2	0	273	176	19	21	240	240	25	32	72	2.4	Jahr

Flisa.

$H = 183$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Januar . . .	8.5	8.5	7.5	8.2	59.5	24	23	16	23	0	3	2	23	0	0	4	3	2	9	20	1	0	0	54	0.7	Januar
Februar . .	7.7	7.0	5.6	6.8	49.5	14	13	11	13	0	5	2	13	0	0	5	7	0	9	18	2	1	0	45	1.0	Februar
März	7.0	6.3	6.6	6.6	15.2	10	9	5	7	0	1	6	17	0	0	16	12	2	8	11	1	2	5	36	1.1	März
April	7.9	6.0	6.9	6.9	23.1	11	7	5	7	0	2	1	14	0	0	12	23	7	7	11	0	2	6	22	1.2	April
Mai	6.6	7.5	6.5	6.9	20.0	19	14	5	3	2	1	1	13	0	0	10	17	5	6	14	2	8	12	19	1.6	Mai
Juni	8.0	8.3	8.5	8.3	75.5	22	19	15	0	3	1	0	18	0	0	11	3	2	6	28	3	14	8	15	1.8	Juni
Juli	7.5	8.2	7.9	7.9	46.4	19	16	10	0	0	0	0	19	1	0	6	0	0	3	25	22	10	18	9	2.1	Juli
August . . .	6.9	7.9	6.9	7.2	173.6	24	24	21	0	0	2	2	15	2	0	15	2	1	6	9	4	9	23	24	1.1	August
September .	7.4	7.9	7.5	7.6	40.3	14	13	9	0	0	3	1	16	0	0	18	3	0	6	19	1	2	17	24	1.3	September
Oktober . .	8.3	7.5	7.2	7.7	107.4	18	18	15	3	0	6	3	19	0	0	12	1	1	7	21	2	1	20	28	1.1	Oktober
November .	7.2	7.2	7.3	7.2	74.8	19	19	14	9	0	6	6	16	0	0	14	0	0	3	9	0	1	16	47	0.7	November
December .	7.9	7.7	7.0	7.5	19.9	17	16	6	13	0	6	3	17	0	0	13	2	0	6	15	1	2	9	45	0.8	December
Jahr	7.6	7.5	7.1	7.4	705.2	211	191	132	78	5	36	27	200	3	0	136	73	20	76	200	39	52	134	368	1.2	Jahr

Kjeller.

$H = 109$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.7$ m

Januar . . .	7.9	7.5	7.5	7.6	68.0	24	22	17	22	0	3	3	19	0	0	0	10	6	25	2	4	0	3	43	1.3	Januar
Februar . .	6.9	5.0	5.8	5.9	44.6	13	9	8	9	0	8	6	11	0	0	3	2	1	17	7	6	3	1	47	1.3	Februar
März	7.0	5.7	5.3	6.0	42.0	12	11	9	11	0	3	9	15	0	0	8	15	4	8	2	3	0	0	53	0.8	März
April	6.8	4.4	3.8	5.0	23.1	7	7	5	7	0	7	6	6	0	0	9	30	4	9	1	12	2	2	21	1.4	April
Mai	4.8	4.5	4.6	4.6	11.2	11	10	4	3	0	0	11	8	0	0	9	34	9	13	2	8	0	5	13	2.0	Mai
Juni	7.5	6.9	6.9	7.1	57.7	16	14	7	0	0	2	0	8	0	0	1	11	4	29	9	23	2	4	7	2.3	Juni
Juli	5.9	6.5	5.9	6.1	46.9	18	14	7	0	0	1	1	7	1	0	2	0	0	12	12	46	2	12	7	2.0	Juli
August . . .	5.4	5.4	5.7	5.5	133.6	17	16	15	0	0	0	4	10	2	0	2	33	3	17	0	6	5	9	18	1.4	August
September .	5.5	4.9	5.1	5.2	43.2	11	11	7	1	0	1	6	8	0	0	6	10	0	20	3	24	0	0	27	1.6	September
Oktober . .	6.8	6.4	6.5	6.6	149.8	20	20	17	3	0	7	4	12	0	0	4	10	3	11	7	17	0	3	38	1.3	Oktober
November .	6.6	6.2	5.5	6.1	100.8	16	16	14	8	0	10	6	13	0	0	2	19	0	3	1	8	0	9	48	0.9	November
December .	7.0	6.3	5.7	6.3	40.5	15	14	8	11	0	4	7	15	0	0	4	2	2	11	2	5	0	8	59	0.7	December
Jahr	6.5	5.8	5.7	6.0	761.4	180	164	118	75	0	46	63	132	3	0	50	176	36	175	48	162	14	56	381	1.4	Jahr

Oslo.

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 2.6$ m

Januar . . .	8.3	7.5	7.6	7.8	58.1	26	24	13	22	0	3	2	20	0	0	2	13	12	15	20	6	0	0	25	1.4	Januar
Februar . .	7.2	6.6	6.4	6.7	76.0	17	12	8	10	0	7	2	12	0	0	3	9	12	5	23	5	2	2	26	1.3	Februar
März	6.7	6.2	6.4	6.4	24.8	14	10	9	9	0	1	6	16	0	0	3	20	11	1	11	2	2	0	43	1.0	März
April	7.7	5.3	5.3	6.1	19.9	8	8	5	4	1	5	3	11	0	0	2	14	11	6	7	9	0	1	40	1.2	April
Mai	4.7	5.0	4.3	4.7	19.4	15	9	6	1	0	0	9	8	0	0	6	17	12	4	18	17	1	2	16	1.8	Mai
Juni	6.1	6.8	6.1	6.3	34.8	22	16	10	0	0	0	1	8	2	0	6	8	6	2	26	19	6	3	14	2.1	Juni
Juli	5.8	6.5	5.6	6.0	52.6	25	12	8	0	0	0	2	8	3	0	4	5	3	8	33	20	10	4	6	2.2	Juli
August . . .	6.0	6.2	5.7	6.0	132.4	20	17	15	0	1	0	3	12	1	0	5	12	12	7	18	8	3	1	27	1.4	August
September .	6.0	5.7	5.3	5.7	29.7	13	10	5	0	0	0	5	10	0	0	8	9	1	3	17	10	2	1	39	1.4	September
Oktober . .	6.7	5.8	6.6	6.4	124.8	19	19	17	0	1	2	3	12	1	0	6	12	4	4	12	3	1	0	51	1.0	Oktober
November .	7.1	5.8	7.0	6.6	79.5	21	20	13	6	0	10	7	17	0	0	6	20	3	4	3	0	1	0	53	1.0	November
December .	7.7	6.5	7.9	7.4	22.3	23	14	6	9	0	6	2	18	0	0	8	14	4	2	8	4	1	0	52	1.0	December
Jahr	6.7	6.2	6.2	6.3	674.3	223	171	115	61	3	34	45	152	7	0	59	153	91	61	196	103	29	14	392	1.4	Jahr

1928.

Asker.

$\lambda = 10^0\ 26'\ E = 41^m\ 44^s$ $\varphi = 59^0\ 51'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-7.2	-4.4	-3.2	-4.3	-4.3	2.8	25	-16.3	18									Januar
Februar		-7.5	-5.3	-1.1	-3.8	-3.9	7.5	8	-19.2	14									Februar
März		-6.8	-4.1	0.7	-2.1	-2.5	5.0	12	-13.9	1									März
April		-2.1	2.0	7.3	3.9	2.9	17.9	27	-7.8	13									April
Mai		3.1	8.9	13.2	11.5	9.1	20.1	28	-2.1	11									Mai
Juni		6.7	11.3	14.1	12.8	11.1	20.1	24	1.8	19									Juni
Juli		9.3	13.6	16.7	15.7	13.7	25.3	12	6.3	21									Juli
August		9.6	13.1	16.8	14.8	13.5	21.5	6	6.0	26									August
September		5.8	9.4	13.1	9.7	9.6	18.5	4	-2.9	29									September
Oktober		1.7	3.9	7.6	5.0	5.0	16.8	9	-3.9	15									Oktober
November		-2.3	-0.4	1.8	0.0	0.2	7.4	23	-7.3	9									November
December		-6.0	-3.5	-2.0	-3.4	-3.2	5.4	5	-11.2	10									December
Jahr		0.4	3.7	7.1	5.0	4.3	25.3		-19.2										Jahr

Modum.

$\lambda = 10^0\ 0'\ E = 40^m\ 0^s$ $\varphi = 59^0\ 58'\ N$

Januar		-9.4	-6.2	-4.5	-5.4	-5.8	2.6	26	-24.5	18									Januar
Februar		-9.2	-6.5	-3.0	-5.0	-5.3	9.6	8	-22.3	14									Februar
März		-9.0	-6.0	-1.4	-2.9	-4.2	3.6	25	-21.5	11	2.9	3.6	3.3	3.2	92	81	84	87	März
April		-2.4	1.5	6.9	4.4	2.7	16.2	30	-10.2	14	4.5	4.9	4.6	4.6	86	64	72	79	April
Mai		1.7	8.0	13.5	11.4	8.5	20.6	24	-3.8	10	5.9	5.9	5.5	5.7	72	51	55	68	Mai
Juni		5.2	11.3	16.3	13.1	11.2	20.2	22	-0.2	14	6.9	7.1	6.7	6.8	69	53	59	69	Juni
Juli		7.7	13.6	18.4	15.4	13.6	25.0	15	2.2	21	8.2	8.3	7.3	7.8	71	54	57	66	Juli
August		7.2	12.3	17.3	14.8	12.8	22.8	5	2.4	27	8.6	9.2	9.0	8.8	82	64	72	78	August
September		3.5	7.2	13.2	9.7	8.6	18.6	4	-4.8	29	6.8	7.5	7.3	7.1	88	66	81	82	September
Oktober		-0.6	1.7	6.8	4.1	3.5	16.4	9	-8.0	15	5.0	6.0	5.5	5.5	94	80	88	88	Oktober
November		-4.8	-2.7	0.1	-1.7	-1.7	4.8	14	-14.8	8	3.7	4.3	3.9	4.0	93	90	93	92	November
December		-9.2	-6.3	-4.8	-6.6	-6.1	5.9	24	-16.9	31	2.9	3.1	2.8	2.9	89	88	89	89	December
Jahr		-1.6	2.3	6.6	4.3	3.2	25.0		-24.5										Jahr

Nesbyen. (Nes).

$\lambda = 9^0\ 6'\ E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 35'\ N$

Januar	986.5	-14.0	-8.6	-7.4	-8.9	-8.8	2.4	11	-30.0	19									Januar
Februar	91.6	-14.3	-10.4	-4.3	-7.5	-8.2	8.3	8	-25.5	14									Februar
März	1001.3	-11.5	-8.4	-0.6	-3.8	-5.5	3.9	20	-23.2	11									März
April	93.7	-3.2	0.5	8.3	5.2	2.8	16.7	25	-10.6	14									April
Mai	93.7	0.8	6.8	13.7	11.4	7.8	19.3	28	-5.7	10									Mai
Juni	85.0	4.8	10.3	15.1	13.4	10.6	19.6	23	-0.3	13									Juni
Juli	86.5	6.6	12.0	17.5	15.9	12.7	22.7	12	1.0	22									Juli
August	89.3	6.8	10.5	17.0	14.7	12.1	23.2	7	1.7	31									August
September	95.8	2.1	5.0	12.6	8.7	7.3	18.2	4	-5.5	29									September
Oktober	89.5	-2.2	0.2	5.8	2.5	2.0	13.0	7	-8.9	15									Oktober
November	84.3	-7.8	-6.0	-3.2	-4.6	-4.9	6.3	30	-17.0	12									November
December	95.7	-15.8	-12.0	-10.8	-12.3	-11.9	3.0	25	-25.7	31									December
Jahr	991.1	-4.0	0.0	5.3	2.9	1.3	23.2		-30.0										Jahr

Nygård.

$\lambda = 7^0\ 50'\ E = 31^m\ 20^s$ $\varphi = 60^0\ 31'\ N$

Januar		-12.3	-8.5	-7.4	-8.7	-8.5	-2.3	26	-31.0	20									Januar
Februar		-11.7	-8.4	-4.6	-6.8	-7.1	1.8	8	-20.8	14									Februar
März		-12.9	-9.2	-4.5	-7.6	-8.0	2.6	4	-22.5	11									März
April		-6.1	-2.9	1.6	-0.6	-1.8	7.2	30	-16.9	14									April
Mai		-1.3	2.6	5.6	4.3	2.7	12.1	31	-8.5	10									Mai
Juni		1.6	4.8	7.5	6.1	4.8	11.5	19	-2.5	13									Juni
Juli		3.8	6.4	9.1	7.5	6.6	13.3	27	0.1	23									Juli
August		5.2	7.2	11.0	9.2	8.1	15.7	6	0.5	31									August
September		2.1	3.8	7.4	5.3	4.8	13.3	9	-5.3	29									September
Oktober		-2.3	-0.5	1.9	0.2	0.1	7.0	8	-6.8	15									Oktober
November		-8.0	-4.9	-3.7	-4.5	-4.7	2.1	22	-19.4	12									November
December		-13.1	-9.3	-8.9	-9.3	-9.4	1.2	5	-30.0	17									December
Jahr		-4.6	-1.6	1.2	-0.4	-1.0	15.7		-31.0										Jahr

1928.

Asker.

$H = 152$ m $\quad h_t = 1.7$ m $\quad h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.9	7.9	8.1	8.3	70.2	17	14	14	14	0	0	1	20	0	0	14	9	6	8	12	6	1	1	36	1.5	Januar
Februar . .	7.3	5.9	5.6	6.3	76.3	10	10	9	9	0	0	4	10	0	0	7	4	1	4	14	0	2	2	53	1.0	Februar
März	6.5	6.0	6.6	6.4	62.0	11	10	9	9	0	0	6	16	0	2	3	11	13	3	2	8	3	2	48	1.2	März
April	6.3	4.9	5.9	5.7	31.6	9	8	6	6	0	4	5	10	0	0	8	2	2	7	8	3	0	5	55	0.6	April
Mai	4.7	5.4	4.1	4.7	44.2	12	10	9	0	4	0	8	7	0	0	22	12	2	7	11	1	3	18	17	2.0	Mai
Juni	6.5	6.0	6.4	6.3	58.5	11	9	7	0	0	0	2	8	1	1	18	9	4	6	14	12	2	13	12	2.5	Juni
Juli	6.3	6.4	5.6	6.1	54.6	12	10	9	0	0	1	3	6	0	1	10	8	5	7	21	17	2	9	14	2.0	Juli
August . . .	5.9	6.0	5.9	5.9	146.6	17	16	15	0	0	1	2	12	0	0	4	7	11	7	14	2	3	8	37	1.1	August
September .	6.3	5.9	5.6	5.9	31.7	9	8	7	1	0	1	5	8	0	0	16	12	13	4	4	2	5	2	32	1.2	September
Oktober . .	7.0	6.0	6.8	6.6	172.3	16	16	16	1	0	0	3	14	1	0	18	12	0	9	1	5	0	5	43	1.2	Oktober
November .	7.4	7.3	7.0	7.2	145.4	13	13	13	2	0	0	3	16	0	1	23	14	0	4	1	1	1	20	26	2.5	November
December .	7.7	6.5	6.0	6.7	36.5	7	7	6	4	0	0	5	14	0	0	16	11	0	1	4	2	0	15	44	2.0	December
Jahr	6.7	6.2	6.1	6.3	929.9	144	131	120	46	4	7	47	141	2	5	159	111	57	67	106	59	22	100	417	1.6	Jahr

Modum.

$H = 135$ m $\quad h_t = 1.6$ m $\quad h_r = 1.2$ m

Januar . . .	7.9	7.6	7.5	7.7	47.2	21	20	10	19	0	7	1	19	0	0	17	10	0	14	32	13	0	7	0	0.8	Januar
Februar . .	7.0	5.5	4.9	5.8	40.1	18	18	10	11	0	5	4	10	0	1	14	5	0	8	28	14	11	7	0	1.5	Februar
März	6.3	5.8	6.3	6.1	37.1	15	15	9	13	1	5	8	15	0	0	16	11	1	3	14	12	21	15	0	1.0	März
April	6.5	5.7	5.8	6.0	40.0	9	9	6	7	0	5	2	10	0	0	13	17	4	10	21	6	8	11	0	1.0	April
Mai	5.7	6.2	5.5	5.8	20.3	14	14	9	2	2	2	3	9	0	0	38	16	2	10	11	2	5	9	0	1.5	Mai
Juni	7.0	7.6	6.9	7.2	31.7	15	15	10	2	0	0	0	13	0	0	18	13	9	17	21	3	0	9	0	1.4	Juni
Juli	6.7	6.9	6.3	6.6	32.2	12	12	9	0	0	0	0	7	0	0	10	5	5	26	28	9	6	4	0	1.4	Juli
August . . .	6.4	7.3	6.9	6.9	139.2	17	17	15	0	0	5	1	12	0	0	16	16	6	13	18	7	4	13	0	0.6	August
September .	6.2	7.4	6.8	6.8	42.2	12	11	9	1	0	7	1	13	0	0	16	11	6	19	23	6	2	7	0	0.7	September
Oktober . .	7.0	6.5	7.0	6.8	95.1	17	16	14	1	0	8	3	12	0	0	11	11	5	18	18	8	13	9	0	0.8	Oktober
November .	8.0	7.4	7.2	7.5	96.5	12	12	12	5	0	7	1	15	0	0	14	8	4	7	10	8	18	21	0	0.3	November
December .	7.7	7.4	6.5	7.2	14.6	7	6	5	4	0	6	4	17	0	0	18	5	1	14	18	10	10	17	0	0.6	December
Jahr	6.9	6.8	6.5	6.7	636.2	169	165	118	65	3	57	28	152	0	1	201	128	43	159	242	98	98	129	0	1.0	Jahr

(Nes). Nesbyen.

$H = 165$ m $\quad h_t = 1.4$ m $\quad h_r = 1.1$ m

Januar . . .	7.7	7.9	7.3	7.6	55.9	26	20	12	20	0	0	1	17	0	0	1	8	3	8	5	24	5	14	25	1.3	Januar
Februar . .	6.9	6.5	6.4	6.6	38.7	15	13	10	11	0	0	6	13	0	0	8	10	1	4	9	25	5	8	17	1.4	Februar
März	6.5	6.4	6.7	6.5	19.2	13	11	7	10	0	1	8	18	0	0	0	8	5	26	3	12	5	12	22	1.2	März
April	7.3	6.7	6.3	6.8	12.5	11	8	4	7	0	0	3	14	0	0	2	9	8	14	3	21	6	19	8	1.9	April
Mai	5.8	7.1	6.5	6.5	9.4	16	10	4	0	1	0	2	11	1	0	4	25	7	16	3	12	3	18	5	2.2	Mai
Juni	8.0	8.1	7.6	7.9	60.3	23	15	10	1	2	0	0	15	2	0	10	23	5	12	3	8	2	23	4	2.6	Juni
Juli	7.5	7.7	7.1	7.4	19.7	22	11	6	0	0	0	1	12	1	0	18	18	4	11	2	11	2	21	6	2.6	Juli
August . . .	7.3	7.8	7.5	7.5	80.2	24	18	15	0	0	1	0	14	1	0	10	17	8	10	3	7	2	25	11	1.8	August
September .	7.3	7.9	6.3	7.2	38.4	20	16	9	1	0	5	1	15	0	0	9	19	2	8	0	4	4	29	15	1.6	September
Oktober . .	6.2	6.3	7.4	6.6	73.7	20	19	10	6	0	1	6	16	0	0	8	12	4	11	3	28	4	19	4	1.5	Oktober
November .	7.4	5.8	5.8	6.3	55.8	18	18	13	12	0	3	3	16	0	0	6	11	7	8	2	18	5	24	9	1.4	November
December .	6.4	6.1	5.7	6.1	18.1	17	15	5	15	0	0	4	10	0	0	14	11	2	6	3	18	6	16	17	1.5	December
Jahr	7.0	7.0	6.7	6.9	481.9	225	174	105	83	3	11	35	171	5	0	90	171	56	134	39	188	49	228	143	1.8	Jahr

Nygård.

$H = 996$ m $\quad h_t = 1.7$ m $\quad h_r = 1.8$ m

Januar . . .	7.3	7.3	7.2	7.3	129.3	27	25	20	25	0	2	2	13	0	1	8	3	17	13	6	8	14	6	18	1.6	Januar
Februar . .	5.4	5.3	4.5	5.1	121.3	17	16	11	16	0	1	8	9	0	1	3	2	8	5	1	4	16	10	38	1.7	Februar
März	6.3	5.8	5.5	5.9	42.1	20	16	10	16	0	5	9	15	0	0	8	3	26	9	2	1	2	1	41	1.2	März
April	6.6	5.9	5.7	6.1	23.8	15	11	5	11	0	1	4	10	0	0	3	3	18	5	2	2	10	8	39	1.0	April
Mai	4.2	3.7	3.7	3.9	3.4	11	9	1	7	0	0	10	7	0	0	16	0	2	12	6	2	23	9	23	1.3	Mai
Juni	5.8	5.4	4.7	5.3	99.1	17	13	7	7	0	0	5	9	0	0	8	1	4	4	4	8	32	20	9	2.3	Juni
Juli	6.5	6.2	6.3	6.3	75.2	21	17	14	2	0	1	2	11	0	0	8	0	3	3	6	11	46	12	4	3.1	Juli
August . . .	6.4	5.9	6.3	6.2	90.0	19	17	15	0	0	1	3	11	0	0	5	0	13	11	14	6	29	5	10	1.9	August
September .	6.1	6.4	6.7	6.4	94.1	15	13	12	1	0	1	5	14	0	0	4	1	2	7	6	15	36	5	14	1.9	September
Oktober . .	6.6	6.0	7.0	6.5	100.0	22	16	14	13	0	1	4	15	0	0	4	3	8	11	10	10	20	7	20	1.8	Oktober
November .	6.2	5.7	5.6	5.8	78.9	20	18	13	18	0	1	6	11	0	2	8	0	11	6	7	5	13	9	31	1.5	November
December .	5.4	4.9	4.6	5.0	60.1	20	17	11	17	0	2	7	7	0	0	14	3	4	1	3	1	14	12	41	1.5	December
Jahr	6.1	5.7	5.6	5.8	917.3	224	188	133	133	0	16	65	132	0	4	89	19	116	87	67	73	255	104	288	1.7	Jahr

1928.

Åsberg.

$\lambda = 8^0\ 26'\ E = 33^m\ 44^s$ $\varphi = 60^0\ 25'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-10.9	-7.6	-6.2	-7.6	-7.4	-0.8	13	-26.0	19	2.7	2.8	2.7	2.7	90	86	89	89	Januar
Februar . . .		-9.6	-7.1	-3.4	-5.5	-5.7	3.6	8	-20.7	14	2.5	2.8	2.6	2.6	82	72	78	79	Februar
März		-9.9	-7.2	-2.6	-5.7	-6.0	2.8	3	-18.8	11	2.5	2.8	2.4	2.5	81	67	74	76	März
April		-5.0	-1.7	2.7	0.5	-0.8	9.3	30	-14.8	14	3.5	3.8	3.5	3.5	80	66	72	76	April
Mai		-0.1	3.8	8.5	5.4	4.2	15.7	28	-8.1	10	4.6	4.4	3.9	4.2	75	53	57	69	Mai
Juni		1.8	5.7	9.5	7.1	5.8	14.9	20	-2.0	17	5.2	5.3	4.7	5.0	75	59	60	71	Juni
Juli		4.0	7.8	11.9	8.8	8.0	15.5	8	0.1	22	6.0	5.8	5.3	5.6	74	56	62	71	Juli
August		5.0	8.4	12.4	9.5	8.8	18.6	6	1.1	1	7.1	6.6	6.1	6.5	86	62	68	78	August
September . .		2.2	4.5	8.7	5.4	5.4	14.2	15	-6.6	29	5.8	5.8	5.2	5.5	90	68	77	81	September
Oktober . . .		-2.6	-0.5	2.9	0.4	0.4	8.0	8	-8.3	12	4.2	4.5	4.2	4.3	90	78	86	86	Oktober
November . .		-7.2	-4.5	-2.8	-4.2	-4.1	2.6	13	-15.8	12	3.2	3.3	3.2	3.2	90	82	88	88	November
December . .		-11.3	-8.2	-6.7	-7.9	-7.8	2.2	24	-27.9	17	2.5	2.7	2.5	2.6	87	85	88	87	December
Jahr		-3.6	-0.6	2.9	0.5	0.1	18.6		-27.9		4.2	4.2	3.9	4.0	83	70	75	79	Jahr

Horten.

$\lambda = 10^0\ 29'\ E = 41^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 25'\ N$

Januar		-5.5	-2.3	-1.2	-1.8	-2.1	4.0	13	-14.3	19									Januar
Februar . . .		-5.3	-3.1	-0.4	-1.2	-2.0	6.5	9	-11.5	14									Februar
März		-4.7	-2.8	0.6	-0.3	-1.3	3.8	24	-13.6	11									März
April		0.4	2.4	7.0	5.8	4.0	18.0	30	-4.1	13									April
Mai		5.8	8.7	13.1	12.3	9.9	19.6	28	0.8	11									Mai
Juni		8.0	11.2	15.0	13.4	11.8	20.2	25	4.1	13									Juni
Juli		10.6	13.5	17.8	16.6	14.6	26.0	15	7.5	30									Juli
August		11.3	13.4	16.9	15.4	14.3	21.1	6	8.5	30									August
September . .		7.5	9.8	13.9	11.3	10.8	19.8	4	-3.4	29									September
Oktober . . .		3.3	5.3	8.2	6.4	6.2	15.8	9	-2.7	16									Oktober
November . .		-0.4	1.4	3.1	2.4	2.0	9.1	22	-6.6	9									November
December . .		-3.4	-1.2	-0.6	-1.2	-1.1	6.8	5	-8.2	30									December
Jahr		2.3	4.7	7.8	6.6	5.6	26.0		-14.3										Jahr

Ås.

$\lambda = 10^0\ 46'\ E = 43^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 40'\ N$ $C_\varphi = 1.25$ mb bei 959 mb

Januar	995.5	-6.2	-3.7	-2.6	-3.6	-3.5	2.0	25	-17.5	19	3.4	3.5	3.4	3.4	92	89	90	91	Januar
Februar . . .	1000.6	-7.5	-5.1	-0.5	-2.7	-3.3	5.1	8	-20.3	14	3.0	3.6	3.5	3.4	90	79	88	87	Februar
März	09.8	-7.5	-4.9	1.1	-1.7	-2.6	4.9	21	-18.8	11	3.0	3.4	3.4	3.2	87	70	81	82	März
April	02.5	-1.0	1.4	7.3	5.9	3.5	18.5	30	-6.3	14	4.4	4.5	4.6	4.4	84	58	66	76	April
Mai	02.1	4.4	8.3	13.5	12.6	9.7	21.9	28	-1.8	11	5.6	5.3	5.3	5.3	67	47	50	62	Mai
Juni	994.3	7.1	10.6	14.5	13.3	11.3	19.5	23	2.0	5	6.6	6.6	6.5	6.5	68	54	58	67	Juni
Juli	95.9	9.8	13.0	17.2	16.0	13.9	25.3	15	5.4	23	8.0	8.1	8.1	8.0	71	56	61	68	Juli
August	98.1	9.7	12.5	17.3	15.6	13.7	22.2	5	5.8	30	8.7	8.6	8.9	8.6	80	57	69	76	August
September . .	1004.7	5.6	8.2	13.8	11.0	9.9	20.5	9	-3.5	29	7.4	7.5	8.2	7.6	89	63	82	82	September
Oktober . . .	998.0	1.7	3.7	8.4	5.7	5.4	15.5	9	-4.5	15	5.7	6.2	6.3	6.0	92	75	89	87	Oktober
November . .	91.6	-2.2	-0.5	2.4	0.8	0.6	8.8	22	-12.0	9	4.4	4.7	4.5	4.5	93	85	89	90	November
December . .	1003.2	-4.9	-2.9	-1.6	-3.1	-2.7	5.8	5	-14.3	31	3.5	3.7	3.4	3.5	90	87	88	89	December
Jahr	999.7	0.8	3.4	7.6	5.8	4.7	25.3		-20.3		5.3	5.5	5.5	5.4	84	68	76	80	Jahr

Halden.

$\lambda = 11^0\ 23'\ E = 45^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 7'\ N$

Januar		-4.4	-2.4	-1.3	-1.9	-2.1	3.7	13	-14.9	1									Januar
Februar . . .		-3.9	-1.9	0.9	-0.3	-0.8	5.9	8	-13.9	14									Februar
März		-4.2	-2.4	2.4	1.0	-0.3	6.6	24	-13.9	11									März
April		0.3	2.7	7.7	7.0	4.5	19.1	30	-4.9	13									April
Mai		4.4	9.6	13.6	12.9	10.1	19.5	29	-0.9	11									Mai
Juni		8.0	11.6	14.8	14.4	12.1	18.9	21	1.1	5									Juni
Juli		10.3	13.6	16.5	15.9	14.0	20.0	17	5.1	22									Juli
August		10.6	14.3	17.4	17.1	15.0	23.8	6	4.9	1									August
September . .		7.2	10.1	14.2	13.0	11.4	19.1	9	-2.5	29									September
Oktober . . .		3.1	5.3	8.8	7.0	6.5	13.1	9	-3.9	14									Oktober
November . .		0.3	2.6	4.1	2.6	3.0	8.6	23	-9.8	9									November
December . .		-2.8	-1.2	-0.1	-0.8	-0.8	6.9	5	-10.1	31									December
Jahr		2.4	5.2	8.2	7.3	6.0	23.8		-14.9										Jahr

1928.

Åsberg.

H = 909 m h_t = 1.6 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	8.6	6.8	7.6	38.4	22	22	14	22	0	0	0	13	0	0	0	0	24	9	1	2	42	14	1	1.5	Januar
Februar . .	6.6	6.1	5.6	6.1	46.0	14	13	8	12	0	0	7	11	0	0	0	0	10	5	0	0	38	31	3	1.8	Februar
März	6.7	6.4	6.5	6.5	29.9	16	16	8	16	0	0	8	18	0	0	0	1	35	4	0	4	16	27	6	1.2	März
April	7.3	6.5	6.7	6.8	17.8	13	11	6	11	0	1	3	13	0	0	0	0	26	11	0	7	32	12	2	1.4	April
Mai	5.2	6.2	6.4	5.9	11.9	11	10	5	8	0	0	4	9	0	0	0	1	15	13	0	14	43	7	0	1.3	Mai
Juni	7.7	8.0	7.2	7.6	31.1	14	13	9	3	0	0	0	16	0	0	0	0	18	5	0	15	49	2	1	1.8	Juni
Juli	7.4	7.8	6.8	7.3	21.7	13	13	8	0	0	0	1	16	0	0	0	0	2	4	0	22	61	2	2	1.9	Juli
August . . .	7.5	8.0	7.2	7.6	97.2	20	18	12	0	0	1	0	15	0	0	0	1	15	23	0	8	43	0	3	1.4	August
September .	6.8	7.7	6.4	7.0	59.0	17	14	8	3	0	1	4	12	0	0	0	0	15	12	0	3	50	5	5	1.3	September
Oktober . .	6.5	6.1	6.4	6.3	63.3	18	17	11	12	0	0	6	12	0	0	0	0	27	7	0	3	40	9	7	1.3	Oktober
November .	6.8	5.8	6.6	6.4	34.3	17	17	10	16	0	0	6	14	0	0	0	0	28	0	0	0	26	27	9	1.2	November
December .	5.9	5.7	6.0	5.9	8.2	12	12	3	12	0	0	5	11	0	0	0	1	12	1	0	0	30	42	7	1.3	December
Jahr	6.8	6.9	6.6	6.8	458.8	187	174	102	115	0	3	44	160	0	0	0	4	227	94	1	78	470	178	46	1.4	Jahr

Horten.

H = 34 m h_t = 1.4 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	8.4	8.5	8.5	8.5	82.9	24	22	17	16	0	3	0	20	0	1	19	5	1	8	40	6	8	6	0	2.9	Januar
Februar . .	8.2	7.3	6.2	7.2	69.8	16	14	10	12	0	2	3	14	0	2	29	6	2	5	24	8	7	6	0	3.1	Februar
März	7.2	6.8	6.5	6.8	43.0	13	12	10	11	0	2	6	17	0	0	42	17	7	5	15	1	1	5	0	2.6	März
April	8.1	6.6	7.5	7.4	41.4	9	5	4	4	0	0	1	14	0	0	18	21	10	8	21	6	3	3	0	2.4	April
Mai	6.3	6.7	6.2	6.4	32.5	14	10	8	0	1	0	0	8	0	0	32	15	4	11	20	6	0	4	1	2.6	Mai
Juni	7.7	7.4	7.5	7.5	44.8	20	11	8	0	1	0	0	13	2	0	16	10	5	8	25	18	2	6	0	3.3	Juni
Juli	6.8	7.3	5.8	6.6	35.5	22	13	8	0	0	0	1	6	1	0	12	3	5	10	27	25	4	7	0	3.7	Juli
August . . .	6.8	7.3	6.8	7.0	90.5	16	14	12	0	0	0	0	12	4	0	16	16	6	10	19	13	6	5	2	3.5	August
September .	6.9	6.9	6.6	6.8	31.1	11	8	6	0	0	0	0	8	0	0	22	10	1	8	19	19	4	4	3	3.2	September
Oktober . .	7.6	6.8	6.9	7.1	147.6	19	18	16	0	0	0	4	16	1	0	18	14	3	7	20	14	5	9	3	3.3	Oktober
November .	7.2	6.4	5.8	6.5	155.3	18	18	16	4	0	0	5	13	0	0	34	12	1	2	10	10	5	16	0	3.5	November
December .	7.6	7.4	6.1	7.0	47.6	18	12	5	5	0	0	2	16	0	0	26	10	2	2	13	18	4	16	2	3.3	December
Jahr	7.4	7.1	6.7	7.1	822.0	200	157	120	52	2	7	22	157	8	3	284	139	47	84	253	144	49	87	11	3.1	Jahr

Ås.

H = 95 m, H_b = 95.3 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	8.3	8.0	7.5	7.9	77.8	25	24	15	21	0	6	0	20	0	0	8	2	6	36	20	2	1	9	9	1.6	Januar
Februar . .	8.4	6.9	5.8	7.0	69.3	17	11	9	8	0	9	3	13	0	0	4	4	4	16	18	6	4	11	20	1.3	Februar
März	7.5	6.3	6.1	6.6	30.1	14	10	9	9	0	4	6	16	0	0	13	18	2	7	10	1	5	15	22	1.3	März
April	7.8	5.8	6.2	6.6	30.3	8	8	5	7	0	10	4	14	0	0	12	18	11	9	20	6	3	9	2	1.4	April
Mai	5.4	6.0	4.6	5.3	16.0	11	9	5	0	1	0	4	9	0	0	16	16	5	14	16	9	3	13	1	1.8	Mai
Juni	7.4	7.4	6.7	7.2	60.5	20	18	11	0	0	2	0	12	2	0	10	6	0	11	25	14	8	15	1	2.4	Juni
Juli	6.0	6.5	5.9	6.1	40.2	23	12	8	0	0	1	1	6	5	0	8	4	0	9	39	15	4	14	0	2.2	Juli
August . . .	6.8	6.5	6.2	6.5	109.9	23	16	12	0	0	1	1	13	2	0	10	10	4	14	16	10	7	15	7	1.3	August
September .	6.5	6.2	6.2	6.3	40.1	14	11	6	0	0	2	3	11	0	0	12	8	1	14	22	11	2	8	12	1.4	September
Oktober . .	7.8	6.8	6.8	7.1	151.4	22	20	16	0	1	5	2	15	0	0	13	6	9	17	18	8	5	5	12	1.5	Oktober
November .	7.3	6.4	6.0	6.6	120.7	21	21	17	5	0	8	6	14	0	0	20	6	5	14	10	0	0	17	18	1.3	November
December .	8.0	6.9	6.8	7.2	31.6	24	19	6	13	0	9	3	16	0	0	18	9	3	19	15	6	1	10	12	1.3	December
Jahr	7.3	6.6	6.2	6.7	777.9	222	179	119	63	2	57	33	159	9	0	144	107	50	180	229	88	43	141	116	1.6	Jahr

Halden.

H = 1 m h_t = 4.8 m h_r = 4.6 m

Januar . . .	8.2	8.4	7.9	8.2	73.3	21	17	15	12	0	4	1	19	0	0	1	2	18	10	20	14	6	1	21	1.7	Januar
Februar . .	7.1	6.6	6.9	6.9	47.1	13	12	10	9	0	3	3	13	0	0	0	4	15	0	16	20	11	1	20	1.9	Februar
März	6.2	6.2	6.3	6.2	14.6	11	11	7	8	0	3	6	14	0	0	2	10	40	0	5	15	5	0	16	1.5	März
April	6.9	5.3	6.9	6.4	38.7	9	8	6	4	0	3	2	11	0	0	2	9	31	1	9	13	14	1	10	1.8	April
Mai	6.0	5.8	5.7	5.8	13.8	9	6	4	0	2	0	2	9	0	0	8	9	30	0	8	13	16	2	7	2.0	Mai
Juni	7.4	6.7	6.5	6.9	51.8	21	15	8	0	0	0	1	13	0	0	6	3	6	2	11	30	24	5	3	2.7	Juni
Juli	6.5	6.2	6.5	6.4	48.4	18	18	11	0	1	0	0	8	0	0	9	1	2	1	14	43	19	3	1	2.8	Juli
August . . .	6.1	6.1	5.6	5.9	158.9	18	16	15	0	0	1	5	10	0	0	10	2	14	1	17	8	24	4	13	1.7	August
September .	5.7	5.7	5.4	5.6	53.2	13	12	11	0	0	1	4	7	0	0	12	5	4	0	12	17	13	0	27	1.4	September
Oktober . .	8.0	7.1	7.4	7.5	137.5	22	20	18	0	0	5	1	17	0	0	6	7	9	2	16	15	4	1	33	1.4	Oktober
November .	8.4	6.5	6.8	7.2	103.2	22	20	17	1	0	3	2	16	0	0	2	14	14	1	14	13	2	1	29	1.5	November
December .	6.9	7.3	6.9	7.0	67 9	21	16	12	9	0	4	4	15	0	0	3	8	9	3	18	10	6	1	35	1.4	December
Jahr	7.0	6.5	6.6	6.7	808.4	198	171	134	43	3	27	31	152	0	0	61	74	192	21	160	211	144	20	215	1.8	Jahr

1928.

Ferder.

$\lambda = 10^0\ 32'\,E = 42^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 2'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 985 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1006.1	-2.1	-0.8	-0.6	-0.7	-0.8	3.0	13	-9.3	18	4.1	4.2	4.2	4.2	90	90	90	90	Januar
Februar	11.3	-1.8	-0.6	0.1	0.4	-0.2	4.8	8	-7.1	15	4.1	4.4	4.5	4.3	88	88	89	88	Februar
März	20.3	-1.7	-0.8	0.6	0.8	-0.1	3.1	24	-6.5	11	4.0	4.2	4.2	4.0	85	81	81	83	März
April	13.1	1.6	2.9	5.6	5.1	3.8	13.6	30	-2.2	6	5.2	5.4	5.4	5.2	90	79	82	86	April
Mai	12.7	7.3	8.9	11.7	11.0	9.7	17.4	28	1.5	10	6.4	6.6	6.7	6.5	75	64	69	75	Mai
Juni	05.2	9.5	11.4	13.5	12.8	11.8	17.7	24	4.8	4	7.3	7.7	7.7	7.5	73	67	70	73	Juni
Juli	06.6	12.4	13.6	15.6	15.2	14.2	19.4	16	10.8	22	8.8	9.5	9.8	9.3	76	72	76	77	Juli
August	08.2	13.2	14.4	16.3	15.5	14.9	19.5	6	10.7	31	9.8	10.2	10.3	10.0	81	74	79	80	August
September	15.0	10.6	11.7	13.7	13.2	12.4	17.4	9	3.0	28	8.2	8.4	8.8	8.4	80	72	78	78	September
Oktober	08.2	6.3	7.6	8.7	8.7	8.1	12.9	9	1.8	12	6.8	7.0	7.2	6.9	87	84	87	86	Oktober
November	01.4	2.9	4.2	4.9	4.8	4.4	9.4	22	-2.0	7	5.6	5.5	5.5	5.5	89	82	84	86	November
December	13.9	0.2	1.4	1.6	1.6	1.4	8.2	5	-4.6	31	4.3	4.4	4.4	4.4	83	83	83	83	December
Jahr	1010.2	4.9	6.2	7.6	7.4	6.6	19.5		-9.3		6.2	6.5	6.6	6.4	83	78	81	82	Jahr

Gvarv.

$\lambda = 9^0\ 10'\,E = 36^m\ 40^s$ $\varphi = 59^0\ 24'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1003.0	-7.8	-3.7	-2.6	-3.5	-3.7	3.8	11	-20.9	1	3.4	3.5	3.3	3.4	89	85	87	88	Januar
Februar	08.3	-8.8	-5.5	-0.3	-3.1	-3.6	9.5	8	-20.1	14	2.9	3.6	3.3	3.3	87	74	82	83	Februar
März	17.4	-9.0	-5.7	1.5	-1.0	-2.8	5.6	24	-22.7	11	2.8	3.4	3.3	3.1	85	65	71	76	März
April	00.9	-2.3	1.1	8.2	6.5	3.6	17.5	30	-9.8	14	4.1	4.4	4.3	4.2	79	54	58	69	April
Mai	09.5	2.1	8.2	13.9	11.9	8.8	20.1	22	-3.0	7	5.7	5.1	5.2	5.2	69	44	51	65	Mai
Juni	01.6	5.1	11.4	16.1	13.7	11.3	23.3	23	-1.6	14	6.7	6.0	6.3	6.2	66	45	54	66	Juni
Juli	03.3	7.5	13.6	19.1	17.6	14.3	26.6	12	1.0	22	7.8	7.4	7.1	7.3	68	46	48	61	Juli
August	05.3	7.7	12.5	18.1	16.1	13.6	23.6	6	2.4	1	8.3	8.4	8.8	8.4	77	55	65	72	August
September	12.4	3.6	7.5	14.3	10.7	9.2	20.2	4	-4.6	29	6.6	7.3	7.3	7.0	84	60	76	77	September
Oktober	05.6	0.3	2.7	8.5	5.2	4.7	16.0	9	-6.9	15	5.0	5.8	5.7	5.5	88	69	85	83	Oktober
November	999.3	-2.3	-0.4	2.6	0.4	0.6	7.3	30	-11.4	10	4.1	4.5	4.2	4.3	87	79	86	85	November
December	1011.6	-8.9	-5.2	-3.3	-5.1	-4.8	6.8	5	-16.8	10	2.9	3.2	2.9	3.0	86	82	85	84	December
Jahr	1007.3	-1.1	3.0	8.0	5.8	4.3	26.6		-22.7		5.0	5.2	5.1	5.1	80	63	71	76	Jahr

Notodden.

$\lambda = 9^0\ 16'\,E = 37^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 34'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 981 mb

Januar	1004.6	-7.4	-4.1	-3.1	-3.6	-4.0	4.5	11	-16.9	18	3.2	3.4	3.4	3.3	88	87	89	88	Januar
Februar	10.0	-7.5	-4.9	-0.7	-2.9	-3.5	6.8	9	-17.0	14	3.0	3.7	3.5	3.4	88	79	89	87	Februar
März	18.9	-7.6	-4.6	1.1	-0.6	-2.6	4.2	6	-19.0	11	3.1	3.7	3.7	3.4	88	71	77	82	März
April	11.4	-1.0	2.2	9.5	7.8	4.4	19.4	30	-6.6	14	4.4	4.8	4.5	4.5	80	53	57	72	April
Mai	10.8	3.6	9.4	15.4	13.7	9.9	21.5	22	-3.4	10	5.8	5.9	5.6	5.7	65	46	48	64	Mai
Juni	02.7	6.5	12.9	17.5	15.2	12.3	23.2	20	1.0	14	6.8	6.9	6.6	6.7	62	47	52	65	Juni
Juli	04.3	9.8	15.4	20.1	18.3	15.4	26.0	16	5.5	21	8.4	8.1	7.3	7.8	65	48	48	62	Juli
August	06.2	9.0	13.1	19.4	16.5	14.5	25.5	7	4.8	29	8.8	9.4	9.1	9.0	79	56	66	73	August
September	13.6	5.3	7.9	15.8	12.3	10.5	22.0	14	-3.5	29	7.0	7.9	7.8	7.5	87	60	73	77	September
Oktober	07.2	1.2	3.3	8.6	5.8	5.2	18.0	9	-5.8	15	5.3	6.0	5.8	5.7	90	70	84	84	Oktober
November	01.1	-2.6	-0.8	1.8	0.7	0.3	7.5	23	-11.0	9	4.1	4.4	4.3	4.3	90	82	86	87	November
December	13.4	-8.4	-5.2	-4.1	-5.0	-5.0	7.1	24	-15.4	30	3.0	3.2	3.0	3.1	88	87	89	88	December
Jahr	1008.7	0.1	3.7	8.4	6.5	4.8	26.0		-19.0		5.2	5.6	5.4	5.4	81	66	72	77	Jahr

Dalen.

$\lambda = 7^0\ 58'\,E = 31^m\ 52^s$ $\varphi = 59^0\ 27'\,N$ $C_g = 1.15$ mb bei 956 mb

Januar	993.9	-6.5	-3.9	-2.7	-3.2	-3.5	3.3	10	-16.2	19	3.2	3.5	3.3	3.3	87	85	86	86	Januar
Februar	99.2	-6.4	-4.3	-1.6	-2.9	-3.3	4.4	9	-15.1	14	2.9	3.3	3.2	3.1	81	76	81	80	Februar
März	1008.1	-6.3	-4.0	0.2	-1.7	-2.4	3.4	4	-16.0	16	2.9	3.4	3.3	3.1	79	69	77	76	März
April	00.9	-1.0	2.3	8.0	4.7	3.7	16.4	29	-6.7	14	3.9	4.5	4.4	4.2	70	56	67	69	April
Mai	00.7	4.0	9.3	14.2	13.1	10.0	20.9	22	-1.7	10	5.3	6.0	6.3	5.8	60	50	56	60	Mai
Juni	993.2	6.3	11.4	15.0	14.3	11.6	22.2	21	0.8	6	6.2	7.0	7.2	6.7	62	55	59	62	Juni
Juli	*94.8*					*13.0*													Juli
August	*96.9*					*14.0*													August
September	*1003.8*					*9.8*													September
Oktober	*996.8*					*5.2*													Oktober
November	*90.7*					*0.0*													November
December	1002.6					*-3.4*													December
Jahr	*998.5*					*4.6*													Jahr

1928.

Ferder.

$H = 6\,m$, $H_b = 9.1\,m$ $h_t = 6.4\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.8	7.5	7.7	81.1	23	20	17	13	0	7	1	16	0	0	7	15	2	7	28	23	6	0	5	4.0	Januar
Februar . .	6.6	6.6	6.3	6.5	72.0	16	11	8	8	0	7	3	12	0	0	17	16	3	1	16	26	6	0	2	3.6	Februar
März	7.1	6.5	5.8	6.5	28.4	13	10	8	9	0	4	4	13	0	0	26	33	6	3	13	6	3	0	3	3.1	März
April	6.8	5.2	5.5	5.8	37.7	7	6	4	3	0	11	5	8	0	0	10	23	8	2	17	15	4	4	7	2.9	April
Mai	5.2	4.5	4.5	4.7	14.8	9	8	6	0	0	0	5	4	0	0	22	16	3	4	10	21	8	2	7	3.3	Mai
Juni	6.8	5.7	6.5	6.3	29.6	18	8	5	0	0	2	0	9	0	0	7	6	4	1	16	40	9	5	2	3.9	Juni
Juli	6.1	5.2	5.3	5.5	27.9	17	11	6	0	0	0	1	4	0	0	10	4	0	0	10	59	6	3	1	4.0	Juli
August . . .	5.9	5.5	6.3	5.9	110.1	17	10	9	0	0	2	1	6	0	0	12	17	2	3	20	25	9	0	5	3.4	August
September .	5.4	4.9	5.4	5.2	46.5	10	7	5	0	0	0	1	6	1	0	15	15	2	2	11	29	12	2	2	3.7	September
Oktober . .	6.9	6.5	6.2	6.5	107.0	21	19	11	0	0	2	3	10	1	0	12	19	4	9	14	22	6	2	5	3.8	Oktober
November .	7.1	6.7	6.5	6.8	125.0	21	18	14	1	0	4	3	13	0	0	26	21	4	3	8	16	4	3	5	4.0	November
December .	7.3	7.3	6.0	6.9	41.4	21	13	7	6	0	2	2	14	0	0	17	22	2	4	9	23	12	3	1	3.9	December
Jahr	6.6	6.0	6.0	6.2	721.5	193	141	100	40	0	41	29	115	2	0	181	207	40	39	172	305	85	24	45	3.6	Jahr

Gvarv.

$H = 25\,m$, $H_b = 30.0\,m$ $h_t = 5.0\,m$ $h_r = 1.4\,m$

Januar . . .	8.4	8.2	7.9	8.2	96.9	26	21	18	18	0	11	0	17	0	0	6	7	2	22	15	10	10	20	1	3.5	Januar
Februar . .	7.3	6.8	6.5	6.9	69.5	18	12	9	10	0	11	3	12	0	1	8	0	2	19	16	4	8	30	0	3.4	Februar
März	6.8	6.7	6.2	6.6	34.5	15	12	9	9	0	6	6	17	0	0	10	7	2	16	26	4	4	24	0	2.9	März
April	7.1	7.1	6.7	7.0	20.3	11	7	5	5	0	3	0	13	0	0	14	12	4	21	16	2	3	18	0	3.4	April
Mai	6.5	7.3	7.0	6.9	11.6	16	9	5	0	0	1	0	13	1	0	17	7	1	20	24	3	3	18	0	4.0	Mai
Juni	7.7	7.7	8.0	7.8	40.6	19	11	11	0	1	3	0	13	1	0	6	3	5	20	20	6	12	17	1	4.4	Juni
Juli	6.7	7.5	6.2	6.8	18.0	21	13	6	0	0	3	0	8	2	0	8	1	0	23	20	9	11	21	0	4.4	Juli
August . . .	6.8	7.7	7.9	7.5	142.3	17	15	13	0	0	9	0	12	2	0	7	6	2	23	23	7	8	17	0	3.2	August
September .	7.4	7.7	6.8	7.3	54.1	15	12	9	0	0	8	0	15	0	0	18	6	5	16	16	4	2	23	0	2.8	September
Oktober . .	7.0	6.9	7.4	7.1	111.2	18	18	16	1	0	10	3	16	0	0	24	5	2	16	22	3	3	18	0	2.3	Oktober
November .	7.7	7.0	7.2	7.3	109.0	19	16	12	3	0	14	4	17	0	0	17	19	1	13	8	2	3	24	3	2.3	November
December .	6.7	6.3	6.2	6.4	32.7	21	13	5	11	0	9	3	12	0	0	19	11	5	6	12	3	4	30	3	2.7	December
Jahr	7.2	7.2	7.0	7.2	740.7	216	159	128	57	1	88	19	165	6	1	154	84	31	215	218	57	71	260	8	3.3	Jahr

Notodden.

$H = ca.\,55\,m$, $H_b = 21.1\,m$ $h_t = 1.3\,m$ $h_r = 2.6\,m$

Januar . . .	7.3	7.0	7.5	7.3	87.9	24	23	18	21	0	0	3	17	0	1	8	5	3	7	9	31	4	26	0	1.4	Januar
Februar . .	5.2	4.3	4.6	4.7	65.8	16	16	10	13	0	0	9	6	0	0	4	2	0	4	9	15	18	35	0	1.7	Februar
März	5.7	5.7	4.7	5.4	41.8	14	14	10	14	0	0	11	11	0	0	2	4	0	2	8	26	13	38	0	1.3	März
April	4.5	3.4	3.4	3.8	28.4	8	8	6	4	0	0	9	5	0	0	0	8	2	6	14	13	23	24	0	1.3	April
Mai	3.8	4.5	4.0	4.1	16.9	9	8	7	0	0	0	10	6	0	0	4	5	0	4	17	15	14	34	0	1.4	Mai
Juni	4.9	5.7	4.1	4.9	50.1	17	11	8	0	0	0	6	5	0	0	6	3	0	4	15	32	15	15	0	2.2	Juni
Juli	3.9	4.2	3.3	3.8	23.5	18	14	9	0	0	0	10	3	0	0	4	0	1	7	23	28	11	19	0	2.1	Juli
August . . .	5.0	6.4	5.2	5.5	163.9	21	16	15	0	0	0	4	5	0	0	2	2	0	3	15	29	20	22	0	1.4	August
September .	4.7	4.3	4.6	4.5	57.7	14	13	11	0	0	0	9	4	0	0	2	1	0	8	10	25	14	30	0	1.7	September
Oktober . .	6.4	6.0	6.2	6.2	124.0	19	19	18	1	0	2	6	12	0	0	5	0	0	2	15	18	22	31	0	1.4	Oktober
November .	4.6	5.0	5.9	5.2	102.5	18	17	12	8	0	6	11	10	0	0	7	2	0	1	1	11	22	46	0	1.3	November
December .	6.3	4.8	4.9	5.3	31.6	14	13	6	12	0	0	7	10	0	0	4	5	0	3	4	8	24	45	0	1.2	December
Jahr	5.2	5.1	4.9	5.1	794.1	192	172	130	73	0	8	95	94	0	1	48	37	6	51	140	251	200	365	0	1.5	Jahr

Dalen.

$H = 102\,m$, $H_b = 103.0\,m$ $h_t = 2.6\,m$ $h_r = 1.4\,m$

Januar . . .	7.5	8.9	8.0	8.1	130.7	28	27	19	27	0	0	1	16	0	0	0	0	9	0	0	1	10	4	69	0.4	Januar
Februar . .	6.2	7.3	6.0	6.5	88.1	17	15	13	13	0	0	4	14	0	0	0	0	4	0	0	0	22	1	60	0.5	Februar
März	7.2	6.8	7.0	7.0	72.3	15	14	12	13	0	0	6	19	0	0	0	0	6	0	0	0	21	1	65	0.7	März
April	6.8	6.6	6.2	6.5	18.8	6	5	3	3	0	0	1	10	0	0	1	0	7	0	0	0	19	4	59	0.6	April
Mai	5.5	7.1	6.2	6.3	9.5	10	7	2	1	0	0	4	12	0	0	5	0	16	0	0	1	30	11	30	1.1	Mai
Juni	6.6	7.9	6.8	7.1	53.8	10	9	7	0	0	1	1	12	0	0	10	0	21	0	0	1	27	9	22	1.9	Juni
Juli																										Juli
August . . .																										August
September .																										September
Oktober . .																										Oktober
November .																										November
December .																										December
Jahr																										Jahr

Jomfruland.

$\lambda = 9^0\ 36'\,E = 38^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 52'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.1	-1.3	-0 3	-0.9	-1.0	3.8	13	-9.6	1	3.9	4.1	4.0	4.0	88	87	88	87	Januar
Februar . . .		-2.7	-1.2	1.0	0.2	-0.3	9.8	8	-8.2	14	4.0	4.0	4.1	4.0	90	79	85	86	Februar
März		-3.3	-1.9	1.5	0.3	-0.5	4.9	13	-10.8	11	3.5	4.0	3.9	3.7	83	75	80	81	März
April		1.2	3.2	7.4	5.5	4.5	16.4	30	-3.2	14	4.7	5.3	4.8	4.8	80	68	70	75	April
Mai		6.5	9.4	13.4	11.3	10.1	19.2	28	1.5	11	6.0	6.7	5.4	5.9	68	59	54	62	Mai
Juni		8.8	11.5	14.3	13.4	11.9	20.0	24	4.5	5	6.9	7.4	7.1	7.0	69	61	62	68	Juni
Juli		11.4	13.7	16.5	16.0	14.4	20.4	17	8.7	30	8.2	8.9	8.3	8.4	70	65	62	66	Juli
August		12.0	14.0	16.9	15.4	14.6	21.0	8	9.6	1	9.0	9.6	9.3	9.2	76	68	72	74	August
September . .		8.8	10.4	14.0	12.2	11.5	17.0	4	1.2	29	7.4	8.0	7.8	7.6	78	67	74	75	September
Oktober . . .		4.8	6.5	9.3	8.0	7.5	15.3	9	0.2	12	6.2	6.7	6.6	6.5	84	75	81	81	Oktober
November . .		1.3	3.0	4.5	3.8	3.6	9.4	22	-4.9	10	5.4	5.3	5.1	5.3	87	82	84	85	November
December . .		-1.9	-0.1	0.6	-0.1	0.0	7.7	5	-6.5	19	3.9	4.0	4.0	4.0	81	80	82	81	December
Jahr		3.6	5.6	8.3	7.1	6.4	21.0		-10.8		5.8	6.2	5.9	5.9	80	72	74	77	Jahr

Lyngør.

$\lambda = 9^0\ 7'\,E = 36^m\ 28^s$ $\varphi = 58^0\ 38'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 1000 mb

Januar	1006.0	-2.0	-0.3	0.6	-0.4	-0.1	5.3	13	-9.9	19	4.2	4.2	4.2	4.2	90	87	89	89	Januar
Februar . . .	11.6	-1.9	-0.6	1.4	0.7	0.3	11.1	8	-7.9	14	4.2	4.5	4.5	4.4	91	87	90	90	Februar
März	19.8	-2.4	-0.9	1.3	0.5	-0.1	5.5	13	-8.7	11	3.9	4.3	4.2	4.0	85	82	86	85	März
April	12.9	1.8	4.5	6.4	6.0	4.8	15.4	30	-2.5	14	5.1	5.6	5.4	5.3	79	76	76	77	April
Mai	12.6	6.5	10.9	12.1	11.2	10.1	18.5	29	1.5	9	6.5	7.1	6.6	6.6	66	67	66	66	Mai
Juni	05.4	8.6	12.7	13.9	13.5	12.1	19.9	28	3.3	14	7.5	8.0	7.8	7.7	69	68	67	69	Juni
Juli	07.3	11.3	15.0	16.2	16.1	14.6	21.2	20	8.2	30	9.0	9.5	9.2	9.1	71	70	68	70	Juli
August	08.5	12.1	15.1	16.7	15.5	14.9	20.4	8	8.8	1	9.9	10.6	10.0	10.1	78	75	77	78	August
September .	15.5	8.8	11.1	14.1	12.2	11.8	20.3	4	1.3	29	8.5	9.3	8.8	8.8	86	78	84	84	September
Oktober . . .	08.4	4.8	6.7	9.5	7.8	7.6	15.3	7	-1.1	12	6.7	7.5	7.1	7.1	90	84	89	89	Oktober
November . .	01.5	1.9	3.5	5.1	4.2	4.1	9.5	30	-4.4	7	5.6	5.8	5.8	5.7	93	86	91	91	November
December . .	14.1	-1.4	0.2	1.5	0.3	0.6	8.1	5	-6.0	30	4.3	4.5	4.2	4.3	89	84	87	87	December
Jahr	1010.3	4.0	6.5	8.2	7.3	6.7	21.2		-9.9		6.3	6.7	6.5	6.4	82	79	81	81	Jahr

Torungen.

$\lambda = 8^0\ 48'\,E = 35^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 24'\,N$

Januar		-1.0	0.3	0.6	0.5	0.4	6.0	13	-8.7	18									Januar
Februar . . .		-0.8	0.2	1.9	1.0	0.8	8.9	8	-5.4	14									Februar
März		-1.7	-0.6	1.4	0.8	0.2	4.1	5	-7.8	12									März
April		1.8	4.5	6.7	5.7	4.8	15.2	30	-2.3	14									April
Mai		6.5	10.4	12.2	10.7	9.9	18.4	6	1.8	10									Mai
Juni		8.2	12.5	13.8	12.8	11.7	18.3	28	4.1	14									Juni
Juli		11.2	14.3	16.2	16.1	14.4	20.9	25	7.9	4									Juli
August		12.2	14.4	16.7	15.6	14.9	19.7	8	9.1	1									August
September . .		9.0	11.1	14.3	13.0	12.1	18.9	4	2.1	29									September
Oktober . . .		5.7	7.1	10.0	9.0	8.3	15.9	7	0.5	12									Oktober
November . .		2.2	3.9	5.7	5.0	4.7	9.3	22	-3.2	7									November
December . .		-0.7	0.8	1.8	1.1	1.1	8.3	5	-5.7	16									December
Jahr		4.4	6.6	8.4	7.6	6.9	20.9		-8.7										Jahr

Grimstad.

$\lambda = 8^0\ 36'\,E = 34^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 20'\,N$

Januar		-1.5	0.4	1.1	0.6	0.5	6.0	13	-10.2	19	4.2	4.2	4.2	4.2	86	83	85	85	Januar
Februar		-1.2	0.3	2.6	1.6	1.2	9.9	8	-6.4	12	4.1	4.5	4.4	4.3	86	78	84	84	Februar
März		-2.3	-0.5	2.8	1.0	0.7	6.1	13	-10.1	12	3.8	4.3	4.0	3.9	81	74	79	79	März
April		1.9	4.8	8.6	6.8	5.7	17.9	30	-2.8	14	5.0	5.4	5.0	5.0	76	64	67	72	April
Mai		6.2	10.9	13.1	11.7	10.5	18.6	6	1.3	10	6.3	6.7	6.0	6.2	64	59	58	61	Mai
Juni		8.0	12.2	14.3	13.5	11.9	19.2	23	3.6	14	6.8	7.3	6.7	6.8	64	60	58	62	Juni
Juli		10.8	14.5	16.9	16.3	14.6	21.9	25	6.4	30	8.4	8.7	7.1	8.0	69	62	53	61	Juli
August		11.2	14.8	17.7	15.6	14.9	21.9	7	7.2	1	9.5	10.0	9.9	9.7	76	67	76	76	August
September . .		8.0	11.0	14.9	12.0	11.8	20.6	12	-0.2	29	8.0	8.7	8.3	8.2	81	69	80	79	September
Oktober . . .		4.5	6.8	10.6	8.5	8.1	16.5	7	-1.6	12	6.3	6.8	6.9	6.7	85	72	82	81	Oktober
November . .		1.5	3.6	6.1	4.4	4.4	11.0	13	-4.9	7	5.0	5.5	5.2	5.2	83	77	83	82	November
December . .		-1.2	0.4	2.0	0.6	0.9	7.6	5	-6.4	31	4.0	4.2	4.0	4.1	81	77	81	80	December
Jahr		3.8	6.6	9.2	7.7	7.1	21.9		-10.2		6.0	6.4	6.0	6.0	78	70	74	75	Jahr

1928.

Jomfruland.

$H = 17$ m $\quad h_t = 2.2$ m $\quad h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	7.9	8.2	8.0	114.0	26	23	20	17	0	15	0	16	0	0	2	18	5	12	17	18	13	6	2	2.9	Januar
Februar . .	7.6	7.2	7.0	7.3	85.4	17	15	13	10	0	11	1	15	0	1	4	16	6	1	6	21	18	8	7	2.6	Februar
März	7.4	7.4	7.1	7.3	58.3	15	13	12	11	13	11	3	18	0	0	6	43	10	8	6	7	1	4	8	2.3	März
April	6.4	6.1	6.5	6.3	46.5	7	6	5	4	0	7	3	11	0	0	4	26	15	6	3	17	7	5	7	2.2	April
Mai	5.5	5.8	6.0	5.8	23.1	9	6	6	0	0	0	5	9	0	0	8	25	12	7	6	21	7	3	4	2.6	Mai
Juni	7.7	7.0	7.3	7.3	42.9	14	11	8	0	0	5	0	12	0	0	2	9	5	6	7	37	12	9	3	3.0	Juni
Juli	6.3	6.1	5.7	6.0	31.6	17	10	7	0	0	4	0	5	2	0	4	6	0	2	5	44	20	11	1	3.4	Juli
August . . .	6.4	6.8	6.7	6.6	100.5	12	11	11	0	0	2	1	8	4	0	6	11	6	12	13	20	15	6	4	2.6	August
September .	6.7	6.5	6.7	6.6	47.9	11	10	8	0	0	3	1	10	0	0	8	18	2	4	9	21	20	4	4	2.6	September
Oktober . .	7.1	6.8	6.7	6.9	148.8	21	21	16	0	1	7	3	14	0	0	6	18	3	6	18	17	15	9	1	2.8	Oktober
November .	7.4	7.1	6.7	7.1	172.4	21	21	16	3	1	6	4	16	0	0	14	32	2	3	7	11	7	11	3	2.8	November
December .	7.3	7.0	5.5	6.6	37.3	22	18	10	9	2	6	4	13	0	0	14	24	1	2	3	9	15	20	5	2.7	December
Jahr	7.0	6.8	6.7	6.8	908.7	192	165	132	54	17	77	25	147	6	1	78	246	67	69	100	243	150	96	49	2.7	Jahr

Lyngør.

$H = 4$ m, $H_b = 6.8$ m $\quad h_t = 1.8$ m $\quad h_r = 1.6$ m

Januar . . .	7.6	7.7	8.0	7.8	65.1	27	25	14	16	0	0	0	16	0	0	4	13	9	6	8	13	17	6	17	2.6	Januar
Februar . .	7.3	7.5	6.7	7.2	78.1	16	15	12	8	0	1	1	15	0	0	4	12	11	2	4	16	17	12	9	2.9	Februar
März	7.2	6.8	6.9	7.0	99.6	15	15	12	13	0	1	4	17	0	0	4	24	33	7	4	6	2	1	12	2.6	März
April	5.4	5.2	5.5	5.4	36.8	5	5	5	1	1	0	5	8	0	0	0	12	33	2	2	19	6	6	10	2.7	April
Mai	4.7	4.9	4.6	4.7	32.7	8	7	7	0	0	0	6	4	0	0	4	11	29	6	7	20	8	3	5	2.7	Mai
Juni	6.6	5.7	6.2	6.2	50.3	15	11	8	0	0	0	3	7	0	0	4	6	7	4	3	33	13	16	4	3.4	Juni
Juli	5.7	5.4	4.3	5.1	25.2	13	9	4	0	1	0	3	4	0	0	7	3	4	1	4	45	18	11	0	3.6	Juli
August . . .	6.2	5.9	5.4	5.8	99.0	13	12	12	0	0	2	4	9	0	0	2	6	18	7	7	24	14	9	6	2.6	August
September .	5.8	5.2	5.1	5.4	39.4	14	11	7	0	0	0	3	6	0	0	10	12	7	2	5	20	16	9	9	2.6	September
Oktober . .	6.5	6.6	6.0	6.4	134.4	20	18	15	0	0	0	4	11	0	0	8	14	5	7	8	18	11	8	14	2.5	Oktober
November .	5.5	6.6	6.5	6.2	143.2	20	17	15	1	0	1	4	12	0	0	12	28	4	3	5	12	12	7	7	2.7	November
December .	6.2	6.9	5.2	6.1	24.1	18	16	9	9	0	2	5	12	0	0	10	23	5	3	1	13	19	8	11	2.9	December
Jahr	6.2	6.2	5.9	6.1	827.9	184	161	120	48	2	7	42	121	0	0	69	164	165	50	58	239	153	96	104	2.8	Jahr

Torungen.

$H = 10$ m $\quad h_t = 1.6$ m

Januar . . .	7.9	7.7	8.2	7.9		30				0	12	0	17	0	0	9	11	2	17	11	15	20	5	3	3.5	Januar
Februar . .	6.8	7.6	7.2	7.2		18				0	6	2	14	0	0	11	18	5	5	10	17	15	3	3	3.2	Februar
März	7.2	7.0	6.8	7.0		15				0	4	4	13	0	0	14	37	17	7	7	7	0	2	2	3.0	März
April	5.5	5.1	5.1	5.2		7				0	4	5	7	0	0	2	29	19	2	7	16	10	2	3	2.7	April
Mai	4.6	4.5	4.7	4.6		10				0	0	6	4	0	0	4	21	20	4	9	26	4	4	1	2.7	Mai
Juni	6.7	5.9	5.2	5.9		14				1	4	3	10	0	0	1	7	10	1	10	36	17	8	0	3.5	Juni
Juli	5.3	5.3	4.2	4.9		19				0	6	5	3	1	0	0	3	2	2	9	37	24	13	3	3.7	Juli
August . . .	6.3	5.6	5.6	5.8		17				0	3	3	8	3	0	2	12	9	10	15	20	15	7	3	2.9	August
September .	6.0	6.6	6.2	6.3		7				0	4	2	8	0	0	20	12	4	1	8	29	12	1	3	2.5	September
Oktober . .	6.4	6.6	6.3	6.4		21				0	3	3	12	1	0	12	10	6	9	13	23	11	6	3	3.0	Oktober
November .	6.5	7.0	7.3	6.9		20				0	5	3	11	0	0	22	21	3	6	7	15	5	9	2	3.0	November
December .	7.0	6.6	5.9	6.5		21				0	5	4	12	0	0	24	19	2	4	3	15	13	12	1	3.3	December
Jahr	6.4	6.3	6.1	6.2		199				1	56	40	119	5	0	121	200	99	68	109	256	146	72	27	3.1	Jahr

Grimstad.

$H = 7$ m $\quad h_t = 4.1$ m $\quad h_r = 1.3$ m

Januar . . .	7.5	7.5	8.0	7.7	200.0	30	30	22	20	0	2	0	15	0	0	1	16	11	13	7	12	22	8	3	3.4	Januar
Februar . .	7.2	8.0	7.4	7.5	113.3	19	18	15	7	0	5	1	14	0	0	2	26	9	3	5	12	22	5	3	3.2	Februar
März	7.0	7.1	6.5	6.9	106.9	16	14	12	13	0	2	4	16	0	0	0	40	29	8	4	5	3	3	1	3.2	März
April	5.1	4.5	4.6	4.7	44.8	10	5	5	3	0	2	4	4	0	0	0	26	22	7	4	14	7	7	3	3.0	April
Mai	5.0	4.6	4.6	4.7	21.3	12	7	6	1	1	0	6	2	0	0	0	16	24	8	6	27	5	6	1	3.0	Mai
Juni	6.0	5.7	5.0	5.6	78.4	14	12	8	0	0	0	2	6	1	0	3	7	8	3	6	30	18	14	1	3.4	Juni
Juli	5.4	5.4	3.7	4.8	32.7	20	11	7	0	1	0	5	3	2	0	3	3	3	1	5	28	34	15	1	3.5	Juli
August . . .	6.1	5.8	5.7	5.9	108.5	16	15	12	0	0	3	3	7	5	0	1	14	12	6	11	16	22	5	6	2.6	August
September .	5.8	5.5	5.0	5.4	42.8	13	10	8	0	0	1	4	7	1	0	2	20	10	1	6	20	20	3	8	2.4	September
Oktober . .	5.8	6.6	6.0	6.1	181.3	21	18	17	0	0	0	4	11	1	0	2	27	8	5	8	16	21	3	3	2.7	Oktober
November .	6.7	7.1	7.1	7.0	211.6	20	20	16	2	0	3	1	11	0	0	10	31	6	6	4	11	10	4	8	2.6	November
December .	6.8	6.7	6.4	6.6	76.6	22	22	15	10	1	2	5	14	0	0	3	44	6	2	2	8	16	6	6	3.0	December
Jahr	6.2	6.2	5.8	6.1	1218.2	213	182	143	56	3	20	39	110	10	0	27	270	148	63	68	199	200	79	44	3.0	Jahr

1928.

Byglandsfjord.

$\lambda = 7^0\ 48'\,E = 31^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 40'\,N$ $C_g = 1.15$ mb bei 967 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	980.6	-5.8	-2.9	-1.6	-1.8	-2.3	3.1	13	-15.2	21	3.7	3.8	3.8	3.8	92	88	89	90	Januar
Februar	86.4	-5.9	-2.9	0.5	-1.8	-1.8	7.9	8	-13.3	13	3.6	3.8	3.8	3.7	90	78	89	87	Februar
März	94.0	-6.5	-3.9	1.1	-1.4	-2.1	5.9	24	-15.4	16	3.0	3.6	3.4	3.2	83	70	77	78	März
April	87.8	-2.4	1.1	6.8	4.1	2.7	13.8	30	-7.8	15	4.1	4.6	4.3	4.2	80	61	69	74	April
Mai	88.0	2.4	8.0	13.0	10.7	8.5	20.9	30	-5.5	11	5.6	5.8	5.6	5.6	68	52	58	66	Mai
Juni	81.4	4.3	9.8	13.5	12.3	9.8	20.4	21	-1.5	13	6.6	6.8	6.6	6.6	71	59	62	69	Juni
Juli	83.8	7.7	12.3	16.6	14.8	12.9	21.9	15	2.1	30	8.0	8.3	7.5	7.8	76	59	60	70	Juli
August	84.5	7.9	11.9	16.7	14.8	13.0	21.5	5	3.9	30	8.5	9.0	8.8	8.7	82	64	70	76	August
September	91.1	4.4	7.8	13.2	9.5	9.2	18.6	4	-5.3	29	7.0	7.6	7.2	7.2	88	67	80	82	September
Oktober	83.6	1.3	3.5	8.1	5.7	5.2	13.8	9	-7.0	12	5.4	6.2	5.9	5.8	91	76	85	85	Oktober
November	76.8	-0.6	1.2	3.2	1.9	1.9	7.2	16	-9.9	7	4.6	4.9	4.7	4.7	88	83	88	87	November
December	89.1	-5.3	-2.6	-1.7	-2.5	-2.5	6.1	1	-17.2	16	3.6	3.7	3.5	3.6	88	84	86	86	December
Jahr	85.6	0.1	3.6	7.4	5.5	4.5	21.9		-17.2		5.3	5.7	5.4	5.4	83	70	76	79	Jahr

Eg.

$\lambda = 7^0\ 59'\,E = 31^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 10'\,N$

Januar		-2.1	0.1	0.8	0.3	0.2	5.7	13	-10.1	1	4.5	4.6	4.4	4.5	94	93	93	94	Januar
Februar		-1.8	-0.1	2.4	0.8	0.7	8.7	8	-7.3	13	4.5	5.1	4.6	4.7	93	91	92	92	Februar
März		-3.1	-1.2	2.2	0.3	0.0	5.9	5	-11.9	12	4.0	4.6	4.2	4.2	90	84	88	88	März
April		1.0	4.2	7.8	5.8	4.9	17.3	30	-3.5	15	5.3	6.1	5.4	5.5	84	76	78	81	April
Mai		4.8	10.6	13.2	11.0	10.0	18.9	29	-0.1	11	7.4	7.9	7.0	7.3	76	70	71	75	Mai
Juni		6.1	12.1	14.0	12.4	11.0	19.1	2	1.2	14	8.5	8.9	8.1	8.4	81	75	76	80	Juni
Juli		9.6	14.4	17.6	15.6	14.3	22.9	16	5.3	5	10.1	11.0	9.6	10.1	84	74	74	80	Juli
August		10.0	13.8	16.9	14.8	14.1	21.7	7	4.9	1	10.2	11.1	10.2	10.4	87	79	82	85	August
September		6.1	9.4	14.2	10.0	10.4	19.5	12	-2.1	29	8.2	10.0	8.3	8.7	92	84	90	90	September
Oktober		2.6	5.3	9.8	6.9	6.7	14.3	7	-4.6	12	6.3	8.1	7.0	7.1	94	88	92	92	Oktober
November		0.4	3.1	5.4	4.0	3.9	10.1	13	-6.6	7	5.3	6.0	5.6	5.6	91	87	90	90	November
December		-2.6	-0.5	1.0	-0.1	0.0	7.5	5	-7.1	19	4.2	4.4	4.3	4.3	89	88	89	88	December
Jahr		2.6	5.9	8.8	6.8	6.4	22.9		-11.9		6.5	7.3	6.6	6.7	88	82	85	86	Jahr

Oksøy.

$\lambda = 8^0\ 4'\,E = 32^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 4'\,N$ $C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

Januar	1005.2	-0.6	1.2	1.3	1.1	1.1	6.8	13	-8.0	19	4.5	4.5	4.4	4.5	86	87	85	86	Januar
Februar	11.2	-0.4	0.9	2.2	1.6	1.4	8.2	8	-5.0	20	4.3	4.7	4.6	4.5	86	87	87	86	Februar
März	18.3	-1.4	-0.4	1.7	1.1	0.5	4.8	24	-5.8	12	3.7	4.2	4.1	3.9	80	80	80	80	März
April	12.1	2.7	3.8	5.7	5.6	4.5	14.4	30	-0.1	14	5.0	5.5	5.4	5.2	83	79	79	81	April
Mai	12.4	6.5	9.7	11.2	11.0	9.6	17.0	27	1.8	10	6.4	6.9	6.8	6.6	71	70	70	70	Mai
Juni	06.0	7.8	11.4	12.3	11.8	10.7	17.4	2	3.6	5	8.0	8.3	8.0	8.0	79	78	78	79	Juni
Juli	08.5	10.7	13.4	15.1	14.5	13.4	19.0	16	7.4	5	9.3	9.6	9.0	9.2	82	75	75	79	Juli
August	08.8	11.7	13.8	15.9	15.1	14.2	18.6	6	8.5	1	9.8	10.4	10.3	10.1	83	77	81	82	August
September	15.8	8.8	10.4	13.7	12.7	11.7	18.0	12	2.0	29	8.3	9.3	9.1	8.8	86	78	82	83	September
Oktober	08.0	5.3	7.4	10.0	9.3	8.5	13.8	7	0.4	13	6.9	7.4	7.4	7.1	87	80	83	84	Oktober
November	00.8	2.7	4.7	5.9	5.5	5.2	9.4	13	-3.0	7	5.7	5.7	5.8	5.7	86	80	84	84	November
December	13.4	-0.5	1.4	2.2	1.9	1.7	8.6	5	-5.1	16	4.2	4.4	4.4	4.3	79	80	82	80	December
Jahr	1010.0	4.4	6.5	8.1	7.6	6.9	19.0		-8.0		6.3	6.7	6.6	6.5	82	79	80	81	Jahr

Mandal.

$\lambda = 7^0\ 27'\,E = 29^m\ 48^s$ $\varphi = 58^0\ 2'\,N$ $C_g = 1.15$ mb bei 996 mb

Januar	1006.0	-0.7	1.3	1.8	1.5	1.4	6.8	13	-7.7	19	4.5	4.6	4.6	4.6	87	85	87	87	Januar
Februar	12.2	-0.7	1.1	3.1	1.9	1.8	8.4	8	-5.4	14	4.4	4.7	4.7	4.6	87	81	87	86	Februar
März	18.8	-1.7	-0.3	2.8	1.2	0.9	5.9	24	-9.4	12	3.8	4.3	4.1	4.0	80	74	79	79	März
April	12.8	1.9	4.7	8.1	6.5	5.5	18.1	30	-3.0	15	4.8	5.3	5.1	5.0	73	65	70	71	April
Mai	13.3	5.7	9.8	13.1	11.3	10.0	18.2	30	-1.4	11	5.8	6.3	6.1	6.0	64	56	61	64	Mai
Juni	07.2	7.2	11.3	13.7	11.8	11.0	20.0	21	2.9	20	6.9	7.3	7.1	7.0	69	62	69	72	Juni
Juli	09.8	10.4	13.4	16.0	14.2	13.5	19.8	16	6.7	23	8.9	8.9	8.6	8.7	78	65	72	77	Juli
August	09.7	10.5	13.4	16.4	14.6	13.9	19.8	23	6.9	3	9.6	9.7	10.0	9.7	84	70	82	82	August
September	16.8	6.9	9.5	14.0	11.0	10.8	18.0	9	-0.7	29	7.5	8.8	8.4	8.1	87	75	86	85	September
Oktober	09.1	3.8	6.0	10.1	7.7	7.4	13.3	7	-2.6	12	6.4	7.1	7.0	6.7	91	77	90	88	Oktober
November	01.9	2.1	4.1	5.9	4.8	4.6	10.0	13	-5.2	9	5.2	5.6	5.5	5.4	84	79	84	83	November
December	14.7	-1.4	0.8	1.7	1.0	1.1	8.3	5	-6.2	19	4.0	4.3	4.2	4.2	77	80	83	80	December
Jahr	1011.0	3.7	6.3	8.9	7.3	6.8	20.0		-9.4		6.0	6.4	6.3	6.2	80	72	79	80	Jahr

1928.

Byglandsfjord.

$H = 206\,m$, $H_b = 209.7\,m$ $h_t = 2.1\,m$ $h_r = 1.3\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	8.3	8.8	8.2	205.3	31	28	24	28	1	1	1	21	0	0	12	4	3	20	22	3	6	23	0	2.2	Januar
Februar . .	7.1	6.8	7.0	7.0	184.5	22	18	16	16	0	2	4	15	0	0	22	5	1	16	13	5	3	22	0	2.5	Februar
März	7.2	6.5	6.4	6.7	64.7	16	14	12	13	1	2	5	16	0	0	27	14	4	7	8	4	3	26	0	2.6	März
April	5.0	4.9	5.6	5.2	46.5	14	8	7	5	0	2	4	7	0	0	30	13	1	11	10	3	1	21	0	2.7	April
Mai	4.2	6.1	5.3	5.2	25.5	17	9	6	0	0	0	3	6	0	0	24	19	5	9	7	2	2	25	0	3.1	Mai
Juni	6.3	7.6	6.2	6.7	64.5	22	16	8	0	1	1	0	10	0	0	13	4	1	16	19	0	1	36	0	3.5	Juni
Juli	6.5	6.2	5.3	6.0	45.0	24	19	11	0	0	6	3	10	0	0	8	4	1	22	17	3	2	36	0	3.5	Juli
August . . .	6.6	7.2	6.1	6.6	141.1	20	19	16	0	0	0	0	11	0	0	9	6	7	28	7	7	5	24	0	2.7	August
September .	6.9	7.2	5.8	6.6	61.1	19	14	12	0	0	3	2	13	0	0	9	1	1	30	14	9	5	21	0	2.4	September
Oktober . .	6.6	6.9	6.5	6.7	209.1	23	20	18	0	0	2	4	14	0	0	10	6	0	26	17	6	2	26	0	2.5	Oktober
November .	7.2	7.0	6.7	7.0	212.3	22	21	20	6	0	3	5	15	0	0	13	0	1	13	15	6	4	38	0	2.7	November
December .	6.8	6.5	5.0	6.1	102.3	23	18	13	14	0	0	7	11	0	0	13	2	3	10	12	7	8	38	0	2.7	December
Jahr	6.5	6.8	6.2	6.5	1361.9	253	204	163	82	3	22	38	149	0	0	190	78	28	208	161	55	42	336	0	2.8	Jahr

Eg.

$H = 22\,m$ $h_t = 1.7\,m$ $h_r = 1.4\,m$

Januar . . .	8.2	8.4	8.7	8.4	287.6	30	30	26	22	0	4	0	20	0	0	8	10	7	9	13	6	2	6	32	1.7	Januar
Februar . .	7.2	7.7	7.6	7.5	151.8	20	20	17	9	1	4	0	15	0	0	10	14	4	3	14	5	4	6	27	1.8	Februar
März	7.2	7.0	6.5	6.9	76.7	15	15	12	11	0	2	3	16	0	0	6	18	26	10	9	1	0	0	23	2.1	März
April	4.3	4.8	4.6	4.6	46.8	11	9	6	2	0	3	6	5	0	2	6	10	27	5	13	3	1	4	21	2.4	April
Mai	4.3	5.1	4.9	4.8	31.5	11	10	6	1	2	0	6	3	0	0	12	5	22	7	21	6	1	4	15	2.3	Mai
Juni	6.0	6.2	5.3	5.8	84.6	15	12	9	0	0	0	2	8	0	0	20	5	6	6	28	10	3	5	7	2.7	Juni
Juli	5.7	5.2	3.9	4.9	41.6	19	16	9	0	0	0	6	3	0	0	22	2	1	2	18	8	10	24	6	2.6	Juli
August . . .	6.6	6.6	5.9	6.4	129.4	19	17	15	0	0	2	3	10	1	0	16	6	2	5	17	8	2	11	26	1.8	August
September .	5.3	5.8	4.7	5.3	58.8	18	15	11	0	1	4	6	6	0	0	16	4	4	4	19	4	2	5	32	1.5	September
Oktober . .	5.5	6.8	6.3	6.2	189.5	23	22	18	0	0	0	3	12	0	0	12	8	3	6	17	7	1	3	36	1.5	Oktober
November .	6.4	7.5	6.9	6.9	237.9	21	20	18	1	0	5	4	14	0	0	15	11	5	2	9	5	2	6	35	2.0	November
December .	6.4	6.3	5.5	6.1	120.5	19	19	13	11	1	1	6	12	0	0	16	14	9	3	5	3	1	7	35	1.9	December
Jahr	6.1	6.4	5.9	6.2	1456.7	221	205	160	57	5	25	45	124	1	2	159	107	116	62	183	66	29	81	295	2.0	Jahr

Oksøy.

$H = 8\,m$, $H_b = 10.7\,m$ $h_t = 1.7\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	9.1	8.9	8.7	8.9	186.6	29	29	27	13	2	9	0	21	0	0	2	12	12	17	12	14	20	3	1	3.1	Januar
Februar . .	7.7	8.4	8.3	8.1	80.9	19	19	16	5	0	3	0	14	0	1	8	12	16	6	10	14	14	3	4	2.8	Februar
März	7.9	7.8	7.3	7.7	37.5	8	8	7	5	0	2	1	18	0	0	8	32	34	6	4	2	2	2	3	3.0	März
April	5.9	5.5	5.5	5.6	29.0	4	4	3	0	0	2	0	8	0	1	6	20	29	3	5	16	7	3	1	2.8	April
Mai	5.4	6.0	5.5	5.6	13.3	7	5	3	0	0	0	4	3	0	0	7	11	20	4	4	25	8	9	5	2.1	Mai
Juni	6.5	6.2	5.6	6.1	37.7	9	9	7	0	0	4	0	8	0	0	4	3	9	1	6	31	20	12	4	2.7	Juni
Juli	6.4	5.6	4.2	5.4	35.4	13	9	9	0	0	4	2	5	0	0	0	1	3	0	3	41	32	11	2	3.0	Juli
August . . .	6.8	6.2	6.4	6.5	89.9	14	11	10	0	0	1	2	10	0	0	4	6	12	8	5	21	28	7	2	2.2	August
September .	5.8	6.1	5.6	5.8	40.9	8	7	7	0	0	2	4	8	0	0	11	6	8	4	4	24	18	11	4	2.1	September
Oktober . .	6.5	7.0	6.8	6.8	136.1	19	19	17	0	0	1	2	12	0	0	14	8	8	8	18	17	12	6	2	2.5	Oktober
November .	7.9	8.1	7.2	7.7	141.5	17	17	15	2	0	3	1	16	0	0	15	18	8	7	5	11	16	7	3	2.7	November
December .	7.5	7.4	6.7	7.2	56.7	13	13	11	2	0	1	2	13	0	0	18	16	6	6	8	10	17	9	3	2.8	December
Jahr . . .	7.0	6.9	6.5	6.8	885.5	160	150	132	27	2	32	18	136	0	2	97	145	165	70	84	226	194	83	34	2.6	Jahr

Mandal.

$H = 7\,m$, $H_b = 4.4\,m$ $h_t = 2.9\,m$ $h_r = 1.3\,m$

Januar . . .	8.4	8.5	8.6	8.5	290.2	31	29	27	16	4	1	0	21	1	0	6	17	6	13	9	14	13	4	11	2.5	Januar
Februar . .	7.7	8.1	8.0	7.9	163.2	21	20	18	8	3	2	0	18	1	0	10	17	5	4	8	15	13	4	11	2.6	Februar
März	7.1	7.1	6.5	6.9	76.1	15	14	12	9	0	0	3	16	0	0	14	55	10	6	3	0	0	0	5	3.0	März
April	4.9	5.2	4.8	5.0	40.8	10	6	3	2	1	2	4	7	0	0	12	30	8	3	12	8	3	2	12	2.7	April
Mai	5.1	5.2	4.5	4.9	23.7	14	10	4	0	3	0	7	4	0	0	9	20	4	4	14	13	13	7	9	2.2	Mai
Juni	5.7	5.2	4.7	5.2	81.4	14	10	8	0	0	1	7	8	0	0	4	8	3	2	14	23	22	12	2	3.2	Juni
Juli	6.6	5.6	4.9	5.7	59.5	20	17	12	0	0	3	5	8	0	0	0	1	0	3	7	32	34	15	1	3.0	Juli
August . . .	6.4	5.9	5.7	6.0	120.5	19	19	15	0	0	0	2	10	4	0	4	10	6	4	18	13	22	7	9	2.2	August
September .	4.7	5.8	5.4	5.3	64.4	18	18	11	0	1	2	6	7	2	0	10	12	2	2	13	19	13	5	14	2.1	September
Oktober . .	5.7	6.7	6.0	6.1	167.2	22	22	20	0	0	0	6	12	2	0	9	14	8	8	12	10	9	5	18	2.2	Oktober
November .	6.8	7.4	6.7	7.0	213.4	22	20	15	1	0	3	3	14	0	0	10	26	2	4	6	11	9	3	19	2.6	November
December .	6.8	6.3	6.4	6.5	104.3	24	17	13	5	3	1	4	14	0	0	8	28	5	4	5	11	7	7	18	2.6	December
Jahr	6.3	6.4	6.0	6.2	1404.7	230	202	158	41	15	15	47	139	10	0	96	238	59	57	121	169	158	71	129	2.6	Jahr

Skjernøy.

$\lambda = 7^0\ 32'\ E = 30^m\ 8^s$ $\varphi = 58^0\ 0'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-0.4	1.3	2.2	1.7	1.6	6.5	13	-6.2	18									Januar
Februar		-0.3	1.2	2.8	2.1	1.8	7.0	8	-5.0	13									Februar
März		-1.7	-0.2	2.3	1.2	0.8	6.0	5	-7.0	11									März
April		2.2	4.4	7.1	6.2	5.2	15.5	30	-3.0	14									April
Mai		6.6	9.8	11.9	11.0	9.9	17.8	30	1.0	11									Mai
Juni		7.8	11.3	12.9	11.3	10.8	18.8	2	3.8	14									Juni
Juli		10.9	13.3	15.6	13.5	13.3	18.8	16	8.0	23									Juli
August		10.9	13.6	16.1	14.5	13.9	19.3	23	8.6	3									August
September . .		7.9	10.3	14.2	11.7	11.4	18.2	12	0.3	29									September
Oktober		4.7	6.7	10.0	8.5	8.0	13.8	7	-1.5	12									Oktober
November . .		2.7	4.3	6.3	5.2	5.1	10.0	13	-4.0	7									November
December . .		-0.2	1.5	2.4	1.9	1.8	7.8	5	-5.5	31									December
Jahr		4.3	6.5	8.6	7.4	7.0	19.3		-7.0										Jahr

Lillehavn.

$\lambda = 7^0\ 6'\ E = 28^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 0'\ N$

Januar		-0.3	1.6	2.1	1.7	1.7	6.3	13	-6.4	19	4.7	4.8	4.7	4.7	89	87	89	89	Januar
Februar . . .		-0.2	1.3	2.8	2.1	1.9	6.4	19	-4.0	16	4.6	4.9	4.9	4.8	89	86	89	88	Februar
März		-0.6	0.8	2.4	1.6	1.4	5.0	24	-5.3	12	4.1	4.3	4.3	4.1	79	77	82	80	März
April		2.0	5.3	6.7	5.8	5.3	13.8	30	-1.6	15	5.0	5.5	5.4	5.2	74	74	78	76	April
Mai		6.8	10.2	12.5	10.7	10.1	17.6	30	2.4	11	6.1	6.3	6.3	6.1	66	59	65	67	Mai
Juni		7.8	11.6	13.0	11.1	11.1	17.0	21	3.7	14	7.6	7.9	7.6	7.5	75	71	77	78	Juni
Juli		10.0	13.7	15.6	13.7	13.4	19.1	13	7.6	5	9.3	9.5	8.9	9.1	80	72	76	79	Juli
August		11.7	14.1	16.5	14.5	14.3	19.8	6	8.0	1	9.7	10.2	10.1	9.9	81	73	83	82	August
September . .		9.3	11.7	14.1	12.5	12.3	17.5	5	2.6	30	8.0	9.0	8.6	8.4	79	76	80	79	September
Oktober		6.4	8.2	10.2	9.1	8.9	12.5	9	1.2	12	7.2	7.3	7.3	7.3	89	79	85	85	Oktober
November . .		3.4	5.3	6.5	5.7	5.6	9.8	13	-2.5	8	5.5	5.7	5.8	5.7	82	79	83	82	November
December . .		0.1	2.1	3.0	2.2	2.3	8.6	1	-5.4	16	4.4	4.6	4.4	4.5	80	79	80	80	December
Jahr		4.8	7.2	8.8	7.6	7.4	19.8		-6.4		6.4	6.7	6.5	6.4	80	76	81	80	Jahr

Lista. (Lister).

$\lambda = 6^0\ 34'\ E = 26^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 6'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 973 mb

Januar	1003.5	-0.1	2.0	2.1	1.8	1.9	6.2	13	-6.9	18	4.7	4.8	4.7	4.7	87	87	87	87	Januar
Februar . . .	10.3	-0.4	1.4	2.6	2.1	1.8	5.6	8	-5.2	13	4.6	5.0	4.9	4.8	89	88	89	89	Februar
März	10.2	-1.7	0.1	3.1	1.8	1.3	9.0	24	-7.9	12	3.8	3.9	3.9	3.8	76	66	73	73	März
April	10.9	2.2	5.1	7.9	6.8	5.8	18.0	30	-4.2	15	4.7	5.0	5.1	4.8	71	62	68	69	April
Mai	12.1	6.0	8.9	10.6	9.9	8.9	19.7	1	1.3	10	5.7	6.3	6.2	6.0	67	66	68	68	Mai
Juni	06.3	7.0	9.4	10.3	10.1	9.1	14.4	1	2.9	7	7.3	7.4	7.4	7.2	83	79	80	82	Juni
Juli	09.0	10.6	12.1	13.3	12.5	12.1	16.6	14	8.1	5	9.0	9.3	9.1	9.0	86	82	86	87	Juli
August	08.6	11.3	13.2	14.9	14.0	13.5	17.7	20	7.8	30	9.6	10.0	9.9	9.7	86	79	83	84	August
September . .	15.2	9.0	11.0	13.4	12.4	11.8	17.7	5	1.5	29	8.2	8.7	8.7	8.4	83	76	81	81	September
Oktober . . .	07.0	6.0	7.9	10.2	9.6	8.8	12.0	2	-1.5	12	6.8	7.1	7.2	6.9	86	77	81	82	Oktober
November . .	999.9	3.2	5.2	6.7	6.0	5.8	9.9	13	-3.2	8	5.7	5.8	5.8	5.8	84	79	82	82	November
December . .	1012.6	0.1	2.3	3.1	2.3	2.5	8.6	1	-5.4	19	4.3	4.5	4.4	4.4	77	76	79	77	December
Jahr	1009.3	4.4	6.6	8.2	7.4	6.9	19.7		-7.9		6.2	6.5	6.4	6.3	81	76	80	80	Jahr

Tonstad.

$\lambda = 6^0\ 43'\ E = 26^m\ 52^s$ $\varphi = 58^0\ 40'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 1035 mb

Januar	998.7	-2.5	-0.4	1.0	0.1	0.1	4.2	8	-11.5	20									Januar
Februar	1005.0	-2.8	-0.7	2.5	0.7	0.5	6.8	19	-7.5	13									Februar
März	11.9	-3.3	-1.2	3.4	1.4	0.7	9.2	24	-11.5	11									März
April	06.0	0.2	3.6	8.9	6.5	5.1	15.8	30	-5.0	14									April
Mai	06.5	2.3	8.2	14.0	11.7	9.1	23.0	30	-3.4	11									Mai
Juni	00.4	5.6	9.9	12.6	11.7	9.8	17.2	2	1.0	14									Juni
Juli	02.9	8.2	12.3	15.1	13.8	12.3	21.5	15	2.8	22									Juli
August	02.8	9.0	12.7	16.7	14.9	13.5	22.4	4	6.0	1									August
September . .	09.6	5.3	8.4	13.9	11.1	10.1	19.0	4	-1.0	25									September
Oktober	02.0	1.8	4.3	9.2	6.6	6.1	13.8	9	-5.0	13									Oktober
November . .	995.3	0.1	2.2	4.8	3.5	3.2	8.6	1	-7.7	9									November
December . .	1007.8	-3.7	-1.3	0.1	-1.0	-0.8	8.0	1	-13.2	16									December
Jahr	1004.1	1.7	4.8	8.5	6.8	5.8	23.0		-13.2										Jahr

1928.

Skjernøy.

H = 6 m h_t = 2.1 m h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	9.1	8.7	8.7	224.5	31	28	23	6	1	3	0	20	0	0	2	10	16	15	8	15	21	2	4	3.8	Januar
Februar . .	8.0	8.2	8.7	8.3	137.3	20	18	18	6	1	1	0	18	0	0	0	19	17	3	5	10	24	3	6	3.6	Februar
März	7.2	7.4	6.6	7.1	61.8	14	11	8	7	0	0	3	15	0	0	1	22	52	12	0	0	3	0	3	3.6	März
April	6.0	5.2	5.0	5.4	34.6	11	5	5	1	2	0	4	5	0	1	2	8	44	3	2	4	20	2	5	3.7	April
Mai	5.6	5.4	5.1	5.4	26.7	11	8	8	0	0	0	8	7	0	0	2	12	22	2	2	5	38	3	7	3.3	Mai
Juni	6.6	5.8	5.2	5.9	75.1	13	10	6	0	0	0	3	9	0	0	0	3	11	5	6	5	51	8	1	3.8	Juni
Juli	6.6	5.4	4.5	5.5	51.4	20	16	11	0	0	3	4	5	0	0	0	0	5	0	2	5	72	8	1	3.7	Juli
August . . .	7.0	6.4	6.2	6.5	115.7	17	17	15	0	0	1	2	13	0	0	2	5	16	6	3	7	42	6	6	3.2	August
September .	5.4	5.6	5.6	5.5	53.6	15	13	13	0	1	2	6	8	0	0	2	7	12	8	3	5	38	10	5	2.9	September
Oktober . .	6.1	6.6	6.5	6.4	165.5	21	20	19	0	0	0	6	11	0	0	4	13	10	16	4	12	23	7	4	3.2	Oktober
November .	7.1	7.5	6.6	7.1	191.7	22	18	17	0	0	0	3	15	0	0	4	23	10	8	5	4	20	6	10	3.3	November
December .	6.9	5.9	6.6	6.5	96.6	21	16	12	3	0	0	5	16	0	0	6	25	6	9	3	11	16	11	6	3.6	December
Jahr	6.7	6.5	6.3	6.5	1234.5	216	180	155	23	5	10	44	142	0	1	25	147	221	87	43	83	368	66	58	3.5	Jahr

Lillehavn.

H = 2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	8.9	9.0	8.8	8.9	172.3	30	27	23	11	1	0	0	25	0	0	0	2	27	15	9	6	23	11	0	5.4	Januar
Februar . .	8.3	8.4	9.0	8.6	125.1	21	19	17	8	1	1	0	22	0	0	2	5	24	15	4	6	21	10	0	4.9	Februar
März	7.1	7.6	7.6	7.4	40.6	14	10	7	6	0	0	2	17	0	0	2	5	61	22	2	1	0	0	0	4.7	März
April	7.0	7.0	6.4	6.8	24.4	9	5	4	1	0	2	0	11	0	0	0	2	37	19	7	3	11	11	0	4.1	April
Mai	6.4	6.6	6.1	6.4	23.6	15	7	5	0	0	0	3	14	0	0	2	1	19	17	6	2	23	23	0	3.9	Mai
Juni	6.2	6.7	6.0	6.3	54.7	14	9	7	0	0	1	0	11	0	0	1	0	8	8	6	4	32	31	0	5.0	Juni
Juli	7.5	6.5	6.3	6.8	40.4	19	16	12	0	0	1	0	10	0	0	0	0	2	3	1	3	60	24	0	5.2	Juli
August . . .	7.1	6.8	7.3	7.1	75.7	18	15	12	0	0	1	0	16	3	0	0	3	13	12	5	4	35	21	0	4.4	August
September .	6.5	6.8	6.5	6.6	48.3	16	13	11	0	0	0	0	11	1	0	3	2	10	15	4	8	27	21	0	4.1	September
Oktober . .	7.0	7.6	7.2	7.3	105.6	21	19	15	0	0	1	2	16	0	0	5	2	15	12	11	13	23	12	0	4.5	Oktober
November .	8.0	7.9	7.3	7.7	137.4	22	15	11	0	0	0	2	19	0	0	2	8	25	6	4	7	23	15	0	4.5	November
December .	7.6	7.7	6.7	7.3	104.0	23	17	11	2	4	0	2	14	0	0	1	13	26	9	4	10	14	16	0	4.7	December
Jahr	7.3	7.4	7.1	7.3	952.1	222	172	135	28	6	7	11	186	4	0	18	43	267	153	63	67	292	195	0	4.6	Jahr

(Lister). Lista.

H = 12 m, H_b = 12.0 m h_t = 1.4 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	9.2	8.6	8.9	8.9	237.3	30	28	25	16	6	2	0	23	0	1	0	7	28	13	8	14	14	9	0	5.0	Januar
Februar . .	8.0	8.0	7.7	7.9	111.8	23	19	14	8	4	6	0	15	0	1	2	5	21	18	6	8	19	6	2	4.0	Februar
März	6.7	7.4	7.5	7.2	47.1	19	11	7	6	1	2	4	16	0	0	2	10	59	17	3	0	0	0	2	4.1	März
April	7.7	7.0	6.7	7.1	30.0	10	6	2	1	0	3	0	11	0	0	2	14	29	11	10	4	9	6	5	3.3	April
Mai	6.0	6.2	6.3	6.2	10.5	15	9	3	0	1	1	2	8	0	0	7	4	10	4	4	7	23	32	2	3.4	Mai
Juni	7.0	6.9	6.6	6.8	58.7	16	10	7	0	0	5	0	12	1	0	1	0	8	6	6	8	29	32	0	4.3	Juni
Juli	7.8	6.7	6.7	7.1	62.7	25	21	10	0	0	4	0	11	1	0	1	0	2	3	5	8	39	34	1	4.4	Juli
August . . .	7.1	6.6	7.3	7.0	136.1	21	16	10	0	0	3	0	10	6	0	2	2	10	13	8	0	24	32	2	3.9	August
September .	6.7	6.8	6.9	6.8	79.3	18	15	13	0	0	1	1	11	2	0	6	5	13	7	3	13	21	20	2	3.9	September
Oktober . .	7.2	7.6	7.0	7.3	146.7	22	19	18	0	1	1	1	15	1	0	5	8	14	14	10	11	10	18	3	3.7	Oktober
November .	7.5	8.1	8.2	7.9	171.3	24	19	17	1	0	0	0	21	0	0	10	20	16	6	5	9	12	9	3	3.8	November
December .	7.1	7.1	7.4	7.2	118.5	25	18	14	7	3	2	1	12	1	1	2	24	20	3	8	10	9	15	2	4.3	December
Jahr	7.3	7.2	7.3	7.3	1210.0	248	191	140	39	16	30	9	165	12	3	40	99	230	115	76	92	209	213	24	4.0	Jahr

Tonstad.

H = 57 m, H_b = 58.9 m h_t = 1.4 m h_r = 1.3 m

Januar . . .	9.3	9.0	8.7	9.0	269.1	26	26	25	18	2	1	0	25	0	0	8	4	0	2	14	8	10	0	47	1.4	Januar
Februar . .	7.1	7.7	7.1	7.3	267.2	19	17	17	10	0	2	5	18	0	1	4	1	0	1	5	10	9	3	54	1.3	Februar
März	6.6	6.7	6.2	6.5	31.0	14	13	7	4	0	1	7	17	0	0	22	3	14	0	8	0	0	1	45	1.4	März
April	6.1	6.7	5.9	6.2	31.8	7	6	5	3	0	1	4	10	0	0	32	12	0	0	9	0	0	1	36	1.4	April
Mai	3.4	6.4	5.1	5.0	18.9	6	5	4	0	0	0	6	7	0	0	32	5	0	0	26	0	0	0	30	1.6	Mai
Juni	7.0	7.6	7.6	7.4	55.8	16	14	10	0	0	2	1	16	0	0	25	1	0	0	15	3	1	24	21	2.2	Juni
Juli	8.2	7.5	7.7	7.8	152.4	24	20	20	0	0	2	1	20	0	0	13	0	0	0	21	5	3	20	31	1.9	Juli
August . . .	7.6	7.4	7.4	7.5	141.6	20	17	16	0	0	0	0	16	2	0	4	2	3	2	26	2	5	13	36	1.4	August
September .	6.8	7.1	6.8	6.9	136.1	17	16	15	0	0	3	4	16	0	0	11	0	0	0	13	4	1	2	59	0.8	September
Oktober . .	6.6	7.7	7.5	7.3	244.2	21	21	20	0	0	4	5	18	0	0	19	0	2	0	9	5	2	1	55	0.8	Oktober
November .	6.9	7.4	7.8	7.4	236.4	22	21	21	1	0	3	4	18	0	0	13	0	3	3	5	0	4	1	61	0.9	November
December .	7.0	7.3	5.6	6.6	181.5	19	16	14	8	0	1	6	14	0	0	19	8	1	0	0	2	4	4	55	1.1	December
Jahr	6.9	7.4	7.0	7.1	1766.0	211	192	174	44	2	20	43	195	2	1	202	36	23	8	151	39	39	70	530	1.4	Jahr

1928.

Vibberodden.

$\lambda = 5^0\ 59'\,E = 23^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 25'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		0.5	2.4	2.9	2.5	2.5	6.6	13	-5.8	19									Januar
Februar . . .		0.8	2.2	3.3	3.0	2.6	6.8	19	-4.4	13									Februar
März		0.5	1.5	3.6	3.0	2.5	7.3	24	-7.0	11									März
April		3.8	5.6	7.3	7.0	6.1	16.8	30	-2.2	14									April
Mai		6.8	9.5	11.0	10.3	9.7	18.2	1	1.0	10									Mai
Juni		7.6	9.8	10.7	10.6	10.0	14.0	2	4.0	17									Juni
Juli		10.5	12.1	13.3	12.9	12.2	15.8	14	7.3	5									Juli
August		11.2	13.2	14.9	14.1	13.5	17.2	21	8.0	1									August
September . .		8.9	10.5	13.2	12.3	11.5	18.4	9	3.0	29									September
Oktober . . .		6.5	7.9	10.1	9.3	8.8	12.1	8	0.2	13									Oktober
November . .		4.1	5.6	6.8	6.4	6.1	10.0	13	-1.5	9									November
December . .		0.3	2.5	3.3	2.6	2.7	9.4	1	-5.8	17									December
Jahr		5.1	6.9	8.4	7.8	7.4	18.4		-7.0										Jahr

Obrestad.

$\lambda = 5^0\ 34'\,E = 22^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 39'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 1019 mb

Januar	999.8	0.2	2.4	2.5	2.4	2.3	6.0	13	-6.4	19	4.9	4.8	4.7	4.8	88	86	84	86	Januar
Februar . . .	1006.9	0.3	2.1	3.3	2.5	2.4	7.0	31	-5.7	14	4.7	5.0	4.9	4.9	85	85	88	86	Februar
März	13.1	-0.8	1.2	3.9	2.2	2.0	11.6	24	-9.7	11	4.0	4.5	4.2	4.1	74	72	75	74	März
April	08.5	2.6	5.7	7.3	6.9	5.9	19.0	30	-5.9	14	5.2	5.3	5.3	5.2	74	68	70	72	April
Mai	10.7	4.0	8.4	9.6	8.8	7.8	20.2	1	-3.1	10	6.4	6.7	6.7	6.4	78	75	79	79	Mai
Juni	04.5	6.5	8.9	9.8	9.5	8.6	12.3	23	0.6	14	7.5	7.7	7.5	7.4	88	85	87	88	Juni
Juli	07.0	9.8	11.5	12.5	11.9	11.5	14.6	14	3.7	22	9.1	9.2	9.2	9.0	90	87	90	90	Juli
August	06.6	10.0	12.7	14.0	13.3	12.6	16.9	21	5.2	4	9.5	10.1	9.9	9.6	88	86	88	88	August
September . .	12.9	7.4	10.5	12.8	11.7	11.1	19.0	9	0.5	30	8.1	8.7	8.4	8.3	86	79	82	83	September
Oktober . . .	04.2	5.5	7.6	10.1	9.0	8.5	12.0	7	-1.6	14	7.0	7.7	7.5	7.4	90	83	88	88	Oktober
November . .	997.4	2.7	4.8	6.4	5.6	5.4	9.9	13	-4.1	9	5.8	6.2	6.0	6.0	89	87	86	87	November
December . .	1009.9	-0.9	1.9	3.1	2.2	2.3	9.8	5	-9.5	30	4.4	4.5	4.4	4.4	82	76	80	80	December
Jahr	1006.8	3.9	6.5	7.9	7.2	6.7	20.2		-9.7		6.4	6.7	6.6	6.5	84	81	83	83	Jahr

Skudenes.

$\lambda = 5^0\ 16'\,E = 21^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 9'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1002.1	0.7	2.7	3.2	2.7	2.8	5.6	13	-6.7	1	4.8	4.9	4.8	4.8	84	83	84	84	Januar
Februar . . .	09.3	1.1	2.7	4.1	3.3	3.3	7.0	8	-1.9	12	5.0	5.1	5.1	5.1	87	82	87	86	Februar
März	16.2	0.6	2.0	4.5	3.0	2.9	8.7	24	-5.2	11	4.3	4.5	4.4	4.4	78	70	76	76	März
April	11.2	3.8	6.3	8.7	7.3	6.8	18.0	31	-1.2	14	5.2	5.2	5.3	5.1	72	61	69	70	April
Mai	13.7	6.1	9.7	11.3	9.8	9.4	18.5	2	1.2	8	6.2	5.9	6.0	5.8	69	59	66	69	Mai
Juni	07.2	7.6	10.2	11.2	10.2	9.7	13.9	23	3.4	14	7.0	7.2	7.0	6.9	76	73	76	77	Juni
Juli	09.4	9.9	12.1	13.5	12.4	12.0	15.6	9	6.5	5	8.9	8.9	8.8	8.7	85	77	83	85	Juli
August	09.3	10.7	13.1	15.0	13.7	13.2	19.4	21	7.5	11	9.2	9.5	9.5	9.2	83	75	82	82	August
September . .	15.5	8.4	11.0	13.2	11.5	11.4	17.7	9	2.5	29	8.7	8.9	8.2	8.5	88	79	82	84	September
Oktober . . .	06.9	6.3	8.4	10.4	9.1	9.0	12.2	13	0.5	14	7.1	7.4	7.2	7.2	87	77	84	84	Oktober
November . .	00.3	3.8	5.8	7.0	6.4	6.2	9.9	13	-1.0	9	5.7	6.1	6.0	5.9	82	80	84	83	November
December . .	12.6	0.2	2.5	3.7	3.1	3.0	9.0	5	-5.0	31	4.5	4.8	4.7	4.7	81	78	79	80	December
Jahr	1009.5	4.9	7.2	8.8	7.7	7.5	19.4		-6.7		6.4	6.5	6.4	6.4	81	74	79	80	Jahr

Utsira.

$\lambda = 4^0\ 53'\,E = 19^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 18'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 965 mb

Januar	995.7	1.0	2.6	2.7	2.5	2.5	5.2	13	-2.9	19	5.0	5.0	4.9	5.0	88	87	88	88	Januar
Februar. . . .	1002.8	1.0	2.6	3.2	2.9	2.7	6.6	8	-1.4	28	4.8	5.1	5.0	5.0	84	87	86	85	Februar
März	10.0	0.5	1.6	3.1	2.4	2.2	8.8	24	-4.4	10	4.2	4.5	4.3	4.3	80	76	77	78	März
April	05.3	3.7	5.2	7.2	5.8	5.7	16.8	31	-1.0	14	5.3	5.4	5.3	5.2	78	71	76	77	April
Mai	08.2	6.3	8.2	9.3	8.0	8.0	17.5	1	1.0	8	6.2	6.3	6.1	6.0	76	72	76	77	Mai
Juni	01.6	7.3	8.8	9.8	8.9	8.7	12.8	30	3.8	5	7.2	7.3	7.0	7.0	85	81	82	84	Juni
Juli	03.5	9.9	11.1	12.3	11.5	11.2	14.6	14	7.8	4	8.7	8.7	8.5	8.4	88	83	84	86	Juli
August	03.8	10.9	12.2	13.6	12.6	12.4	18.0	21	7.8	11	9.3	9.3	9.0	9.0	89	81	84	86	August
September . .	09.7	9.0	10.8	12.3	11.0	11.0	17.0	9	1.1	30	8.4	8.5	7.8	8.1	87	80	80	83	September
Oktober . . .	00.9	7.4	8.5	9.5	9.1	8.8	11.8	8	3.5	12	6.8	7.2	7.1	7.0	82	81	82	82	Oktober
November . .	994.5	4.6	6.1	6.7	6.3	6.3	9.2	13	0.9	9	5.8	6.0	6.1	6.0	81	83	85	83	November
December . .	1006.3	1.6	3.1	3.6	3.5	3.4	8.4	24	-3.2	31	4.7	4.7	4.7	4.7	79	78	78	78	December
Jahr	1003.5	5.3	6.7	7.8	7.0	6.9	18.0		-4.4		6.4	6.5	6.3	6.3	83	80	82	82	Jahr

1928.

Vibberodden.

$H = 17$ m $\quad h_t = 4.1$ m $\quad h_r = 3.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.7	9.1	9.7	9.5	141.8	28	28	24	12	4	2	0	28	1	4	3	6	18	20	13	12	13	7	1	4.4	Januar
Februar . .	8.1	8.4	8.8	8.4	108.3	19	16	16	6	2	3	1	22	1	3	6	1	8	25	12	8	14	11	2	3.5	Februar
März	7.7	8.1	8.2	8.0	52.1	14	11	11	4	0	1	2	21	0	2	4	8	35	33	8	0	0	3	2	4.0	März
April	7.9	7.5	7.2	7.5	37.9	9	6	5	1	0	1	1	15	0	1	6	8	21	19	12	9	4	6	5	3.2	April
Mai	6.9	7.6	7.0	7.2	29.6	14	9	5	1	2	2	1	15	2	0	10	2	8	2	10	10	12	37	2	3.0	Mai
Juni	8.0	7.9	8.1	8.0	64.8	18	12	9	0	0	3	0	20	0	0	6	0	2	15	9	7	12	39	0	4.1	Juni
Juli	8.6	7.1	7.3	7.7	71.4	23	22	18	0	0	4	0	14	1	0	3	0	1	7	11	16	18	36	1	3.3	Juli
August. . .	8.1	7.8	8.5	8.1	79.5	22	17	15	0	0	2	0	17	1	1	8	2	6	12	8	8	17	31	1	3.5	August
September .	7.4	7.4	6.9	7.2	89.4	19	17	13	0	0	3	1	15	2	0	8	1	3	13	10	12	11	30	2	3.1	September
Oktober . .	8.1	8.2	8.2	8.2	110.5	22	20	20	0	0	1	0	20	1	3	15	3	8	20	11	10	4	21	1	3.7	Oktober
November .	8.7	8.3	8.1	8.4	151.3	23	22	17	4	0	1	1	23	1	2	16	10	10	10	9	9	5	21	0	3.7	November
December .	7.6	7.6	5.5	6.9	94.2	21	18	15	7	2	0	2	13	0	2	14	4	22	8	9	7	7	21	1	4.3	December
Jahr	8.1	7.9	7.8	7.9	1030.8	232	198	168	35	10	23	9	223	10	18	99	45	142	184	122	108	117	263	18	3.6	Jahr

Obrestad.

$H = 24$ m, $H_b = 26.1$ m $\quad h_t = 2.4$ m $\quad h_r = 1.7$ m

Januar . . .	9.2	8.4	8.5	8.7	163.5	27	25	23	13	1	0	0	22	0	1	5	4	5	44	11	9	10	4	1	4.7	Januar
Februar . .	8.2	7.8	7.4	7.8	118.6	18	16	14	6	4	2	1	19	0	2	4	3	5	30	16	14	11	3	1	3.9	Februar
März	7.0	7.0	6.9	7.0	39.6	16	11	10	4	0	1	5	17	0	1	4	9	12	56	6	4	0	0	2	3.6	März
April	7.0	6.1	6.4	6.5	43.0	9	8	5	1	1	1	1	10	0	0	7	15	12	32	13	3	2	4	2	2.9	April
Mai	5.9	5.4	4.9	5.4	3.4	9	6	2	1	0	1	3	3	0	0	54	2	5	5	8	5	3	10	1	3.0	Mai
Juni	7.4	6.9	6.8	7.0	58.2	17	13	8	0	0	1	0	12	0	0	34	3	1	15	7	7	7	15	1	3.8	Juni
Juli	8.5	7.0	7.5	7.7	86.3	25	20	17	0	0	4	0	17	0	0	28	3	0	6	16	17	9	14	0	3.5	Juli
August. . .	7.2	6.9	7.7	7.3	93.4	20	18	14	0	0	1	0	13	2	0	36	6	4	16	7	5	7	12	0	3.0	August
September .	7.0	7.1	6.9	7.0	99.9	20	18	13	0	1	1	0	13	0	0	24	9	3	16	13	8	7	9	1	3.3	September
Oktober . .	7.4	8.0	7.8	7.7	110.1	25	23	18	0	1	1	1	15	0	0	12	16	5	29	17	5	4	5	0	3.5	Oktober
November .	7.5	8.1	8.0	7.9	149.9	23	23	18	0	0	3	0	17	0	0	14	24	7	19	8	11	1	4	2	3.4	November
December .	6.9	6.7	6.0	6.5	116.1	22	18	14	1	2	1	3	15	0	1	12	10	16	29	11	6	4	4	1	3.8	December
Jahr	7.4	7.1	7.1	7.2	1082.0	231	199	156	26	10	17	14	173	2	5	234	104	75	297	133	94	65	84	12	3.5	Jahr

Skudenes.

$H = 2$ m, $H_b = 6.8$ m $\quad h_t = 5.4$ m $\quad h_r = 2.2$ m

Januar . . .	8.1	8.6	8.2	8.3	150.8	23	21	19	5	0	0	0	20	0	0	2	1	7	43	11	9	8	8	4	4.6	Januar
Februar . .	7.4	7.6	7.6	7.5	106.5	15	15	12	4	0	3	3	19	0	1	2	3	10	23	20	5	14	6	4	3.7	Februar
März	7.5	6.8	7.0	7.1	76.0	14	14	13	3	0	2	6	19	0	0	4	10	25	27	13	2	2	3	7	2.8	März
April	7.1	5.4	4.6	5.7	36.4	5	4	4	1	0	1	4	7	0	0	11	4	19	19	17	1	6	8	5	3.0	April
Mai	4.3	4.6	4.4	4.4	8.3	6	6	3	1	0	1	7	5	0	0	24	3	8	3	5	10	9	26	5	3.6	Mai
Juni	7.7	7.1	6.4	7.1	91.1	15	15	11	0	0	1	2	12	0	0	20	5	2	4	10	12	13	22	2	4.2	Juni
Juli	8.0	7.6	7.3	7.6	88.9	21	20	19	0	0	3	1	17	0	0	6	1	0	5	11	21	16	32	1	3.7	Juli
August. . .	7.1	5.7	7.1	6.6	120.6	14	14	10	0	0	1	2	11	0	0	18	4	6	9	9	6	9	27	5	3.4	August
September .	7.1	5.8	6.3	6.4	108.2	19	19	19	0	0	0	1	13	0	0	19	2	3	9	17	10	11	10	9	3.1	September
Oktober . .	7.3	7.5	7.3	7.4	143.9	22	22	19	0	0	0	3	16	0	0	10	5	6	19	22	13	1	7	10	3.1	Oktober
November .	7.3	7.5	7.5	7.4	158.9	22	21	21	0	0	1	3	18	0	0	8	6	16	14	11	11	2	10	12	2.9	November
December .	6.5	6.6	5.7	6.3	149.0	18	18	17	2	1	1	7	13	0	0	4	1	16	32	9	5	4	11	11	3.4	December
Jahr	7.1	6.7	6.6	6.8	1238.6	194	189	167	16	1	14	39	170	0	1	128	45	118	207	155	105	95	170	75	3.5	Jahr

Utsira.

$H = 56$ m, $H_b = 57.5$ m $\quad h_t = 1.9$ m $\quad h_r = 1.4$ m

Januar . .	8.2	8.4	8.3	8.3	167.7	28	27	26	12	1	3	1	20	0	1	3	0	8	29	27	10	12	4	0	4.8	Januar
Februar . .	7.6	7.7	7.5	7.6	89.8	20	18	14	6	4	6	2	17	0	1	4	2	4	13	31	10	17	3	3	4.2	Februar
März	7.2	7.4	7.0	7.2	71.3	17	16	11	6	0	4	6	19	0	0	9	4	20	25	25	6	1	0	3	3.4	März
April	7.3	6.0	5.2	6.2	48.0	7	6	4	1	0	7	4	10	0	0	19	4	11	16	24	4	5	4	3	2.8	April
Mai	6.1	6.3	5.6	6.0	9.6	5	4	3	1	0	5	2	5	0	0	52	2	5	3	6	7	6	11	1	3.2	Mai
Juni	7.8	7.0	6.9	7.2	73.6	20	18	10	0	0	2	0	13	0	0	26	1	2	4	16	6	19	16	0	3.6	Juni
Juli	8.4	7.9	7.2	7.8	74.7	25	23	17	0	1	6	1	18	0	0	19	0	0	2	14	19	19	20	0	3.5	Juli
August. . .	7.5	6.6	7.1	7.1	89.3	22	19	13	0	0	1	1	13	0	0	32	2	4	10	11	3	10	16	5	3.2	August
September .	7.9	6.3	6.7	7.0	89.7	21	20	19	0	0	0	0	13	0	0	25	2	2	9	17	9	12	7	7	3.2	September
Oktober . .	7.9	7.7	7.4	7.7	118.5	23	23	21	0	0	1	3	17	0	0	18	1	4	17	23	11	4	9	6	3.7	Oktober
November .	7.0	7.8	7.1	7.3	132.9	25	24	20	0	0	4	2	12	0	0	17	10	13	13	15	11	4	5	2	3.6	November
December .	6.4	6.8	6.1	6.4	126.4	21	19	16	4	2	1	4	13	0	0	8	5	15	19	18	13	6	5	4	3.9	December
Jahr	7.4	7.2	6.8	7.2	1091.5	234	217	174	30	8	40	26	170	0	2	232	33	88	160	227	109	115	100	34	3.6	Jahr

1928.

Brandasund.

$\lambda = 5^0\ 6'\,E = 20^m\ 24^s$ $\varphi = 59^0\ 54'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1018 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	1001.1	0.8	2.6	3.0	2.4	2.6	6.6	21	-3.2	1									Januar
Februar . . .	08.2	1.0	2.8	3.6	2.9	2.9	7.4	8	-2.4	29									Februar
März	15.8	1.2	2.9	4.9	3.7	3.5	12.7	24	-4.6	11									März
April	10.8	4.3	6.5	8.7	7.2	6.9	17.4	27	-0.2	14									April
Mai	13.8	6.4	8.9	10.5	8.6	8.7	20.1	1	2.4	9									Mai
Juni	06.7	7.7	9.6	11.0	9.9	9.6	14.8	6	4.4	5									Juni
Juli	08.6	10.0	11.7	13.2	12.1	11.8	15.0	12	7.4	5									Juli
August	09.1	11.3	13.0	15.0	13.4	13.3	18.3	21	8.5	1									August
September . .	14.9	9.2	11.1	12.9	11.4	11.4	20.0	9	2.9	30									September
Oktober . . .	06.0	6.9	8.3	9.8	9.1	8.9	12.3	8	2.2	14									Oktober
November . .	999.7	4.4	5.8	6.7	6.1	6.1	9.5	12	0.9	9									November
December . .	1011.9	1.1	2.6	3.5	3.1	3.0	8.4	5	-3.6	31									December
Jahr	1008.9	5.4	7.2	8.6	7.5	7.4	20.1		-4.6										Jahr

Slotterøy.

$\lambda = 5^0\ 4'\,E = 20^m\ 16^s$ $\varphi = 59^0\ 54'\,N$

Januar		0.9	2.7	2.8	2.4	2.5	6.6	21	-4.1	19	4.9	4.9	4.8	4.9	86	84	86	86	Januar
Februar . . .		0.9	2.6	3.5	2.8	2.8	6.8	8	-2.0	28	5.0	5.0	4.9	5.0	88	83	86	86	Februar
März		0.8	2.3	4.2	3.6	3.1	12.0	24	-4.8	11	4.4	4.8	4.5	4.6	79	76	75	77	März
April		3.8	5.7	8.2	6.9	6.3	17.2	26	-0.6	14	5.7	6.2	6.1	5.9	82	74	82	82	April
Mai		6.1	7.9	9.8	8.5	8.1	19.0	1	2.4	9	6.6	6.7	6.8	6.5	83	74	82	84	Mai
Juni		7.5	8.9	10.3	9.5	9.1	13.6	23	4.6	5	7.3	7.1	7.3	7.0	87	76	83	88	Juni
Juli		9.9	11.0	12.5	12.2	11.5	15.4	13	7.3	30	8.4	8.6	8.7	8.4	86	80	83	85	Juli
August		11.1	12.3	14.1	13.2	12.8	17.4	15	8.6	1	9.2	9.4	9.4	9.1	88	79	84	86	August
September . .		9.2	10.6	12.4	11.6	11.2	17.2	9	2.8	30	8.3	8.4	8.3	8.2	88	79	81	84	September
Oktober . . .		6.7	7.9	9.6	9.0	8.6	12.0	8	1.5	12	6.9	7.2	7.3	7.1	87	81	85	85	Oktober
November . .		4.2	5.9	6.5	6.2	6.1	9.4	13	0.4	9	5.8	5.9	5.9	5.9	83	82	83	83	November
December . .		1.3	2.6	3.3	3.1	3.0	8.0	1	-3.0	13	4.8	4.8	4.7	4.8	84	82	81	82	December
Jahr		5.2	6.7	8.1	7.4	7.1	19.0		-4.8		6.4	6.6	6.6	6.4	85	79	83	84	Jahr

Svandalsflona.

$\lambda = 6^0\ 59'\,E = 27^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 50'\,N$

Januar	879.5	-0.3	-0.9	-5.6	-6.1	-6.4	-1.6	13	-17.9	18									Januar
Februar . . .	85.8	-7.8	-5.8	-3.6	-5.0	-5.1	2.6	28	-14.3	12									Februar
März	92.8	-8.3	-6.0	-3.7	-5.5	-5.5	3.2	24	-16.6	16									März
April	89.2	-4.2	-2.0	0.6	-0.9	-1.5	8.2	30	-12.7	14									April
Mai	91.5	-0.7	2.4	5.0	4.5	2.8	11.2	30	-6.4	10									Mai
Juni	85.1	0.1	3.3	5.8	4.4	3.3	12.6	11	-6.7	6									Juni
Juli	87.8	2.6	4.8	7.0	6.1	5.1	11.2	23	-0.6	20									Juli
August	89.5	4.5	6.9	10.3	8.7	7.6	15.4	5	0.2	1									August
September . .	94.2	1.4	3.5	6.0	4.8	4.2	12.2	9	-4.0	30									September
Oktober . . .	86.0	-2.1	-0.1	1.9	0.8	0.5	6.6	8	-8.5	6									Oktober
November . .	79.2	-5.2	-3.5	-1.9	-2.8	-2.9	2.6	22	-12.4	10									November
December . .	88.2	-9.1	-6.7	-6.0	-6.9	-6.6	0.5	25	-18.5	17									December
Jahr	887.4	-3.2	-0.8	1.3	0.2	-0.4	15.4		-18.5										Jahr

Eidfjord.

$\lambda = 7^0\ 4'\,E = 28^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 28'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1010 mb

Januar	1003.2	-1.0	1.5	1.7	1.0	1.3	5.8	21	-7.0	18	3.7	3.7	3.6	3.7	67	69	68	68	Januar
Februar . . .	09.2	-1.4	1.0	2.7	1.4	1.5	6.6	29	-6.2	12	3.6	4.0	3.9	3.8	68	70	71	70	Februar
März	18.6	-0.6	1.7	4.5	3.0	2.7	10.8	24	-9.2	12	3.1	3.4	3.1	3.2	55	53	53	54	März
April	12.4	3.1	5.8	9.6	8.3	6.9	17.8	28	-3.4	14	4.1	4.5	4.4	4.2	58	50	54	56	April
Mai	13.3	6.9	9.6	13.0	12.9	10.5	19.8	2	-0.4	10	5.7	6.0	5.4	5.6	63	54	49	56	Mai
Juni	05.9	7.9	9.9	11.9	12.1	10.4	17.8	20	4.4	6	6.6	6.7	7.0	6.7	72	65	67	71	Juni
Juli	07.9	9.2	10.9	12.8	12.3	11.3	16.6	7	7.2	23	8.2	8.4	8.0	8.0	85	77	75	81	Juli
August	08.9	10.3	13.2	15.2	14.9	13.5	20.2	20	5.4	31	9.1	9.5	8.9	9.1	81	74	71	76	August
September . .	15.9	6.5	8.7	11.4	10.0	9.4	21.0	9	-0.8	29	7.7	7.7	7.6	7.6	87	77	83	84	September
Oktober . . .	08.1	3.5	6.2	7.9	6.6	6.5	12.8	9	-3.6	15	5.2	5.5	5.7	5.5	72	69	78	74	Oktober
November . .	02.0	0.7	3.2	4.3	3.3	3.4	11.2	22	-8.4	12	4.1	4.3	4.4	4.3	69	69	73	71	November
December . .	13.9	-1.7	0.4	0.4	0.4	0.3	8.2	1	-7.4	30	3.4	3.5	3.2	3.4	70	72	67	69	December
Jahr	1009.9	3.6	6.0	8.0	7.2	6.5	21.0		-9.2		5.4	5.6	5.4	5.4	71	67	67	69	Jahr

1928.

Brandasund.

$H = 8\,m$, $H_b = 7.6\,m$ $\quad h_t = 3.9\,m$ $\quad h_r = 1.4\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.5	8.5	8.3	8.4	177.7	25	25	25	12	2	0	2	25	0	0	2	0	5	28	31	10	9	4	4	3.9	Januar
Februar	8.5	8.2	6.3	7.7	119.4	20	20	14	6	1	4	0	14	0	2	2	5	1	21	23	6	11	5	13	3.1	Februar
März	6.7	7.1	6.7	6.8	40.9	16	16	13	1	0	0	7	18	0	0	4	7	9	24	22	0	0	0	27	2.2	März
April	7.3	6.6	6.5	6.8	46.0	10	9	7	2	1	1	2	13	0	0	17	4	1	19	25	1	1	4	18	2.3	April
Mai	6.3	5.3	5.7	5.8	9.7	7	6	3	0	0	1	1	5	0	0	53	2	1	1	9	2	3	7	15	2.6	Mai
Juni	8.3	7.6	7.5	7.8	114.8	22	21	16	0	0	0	0	18	0	0	30	1	0	5	22	9	6	15	2	3.2	Juni
Juli	8.4	7.7	8.5	8.2	120.9	25	24	22	0	0	0	0	19	0	0	22	0	0	5	21	16	8	18	3	3.1	Juli
August	7.6	7.3	7.2	7.4	103.1	22	20	15	0	0	1	0	15	0	0	33	2	0	9	11	5	6	15	12	2.5	August
September	7.7	6.7	7.4	7.3	139.6	21	19	17	0	1	0	1	17	0	0	29	2	0	10	18	14	2	5	10	3.0	September
Oktober	7.9	8.0	8.0	8.0	131.2	22	21	19	0	0	0	2	19	0	0	13	3	3	20	35	3	0	5	11	3.2	Oktober
November	7.8	7.6	6.5	7.3	138.5	22	22	20	2	0	0	1	15	0	0	14	9	4	13	20	12	1	3	14	2.8	November
December	6.4	6.5	6.2	6.4	190.0	20	20	19	6	2	1	3	12	0	0	2	9	6	23	22	5	3	9	14	3.1	December
Jahr	7.6	7.3	7.1	7.3	1331.8	232	223	190	29	7	8	19	190	0	2	221	44	30	178	259	83	50	90	143	2.9	Jahr

Slotterøy.

$H = 15\,m$ $\quad h_t = 2.0\,m$ $\quad h_r = 1.5\,m$

Januar	9.1	8.6	8.8	8.8	182.4	25	23	22	9	1	1	0	26	0	3	1	0	7	30	34	5	12	3	1	4.9	Januar
Februar	8.9	8.9	8.5	8.8	104.4	17	16	14	7	2	5	1	22	1	4	2	2	6	14	29	11	13	3	7	4.3	Februar
März	7.5	7.1	7.6	7.4	31.8	15	15	12	2	0	1	5	20	0	0	5	2	16	26	22	5	3	3	11	3.2	März
April	7.5	7.8	7.0	7.4	45.7	11	8	8	1	0	2	3	16	0	0	8	4	5	16	27	7	4	13	6	3.5	April
Mai	6.9	6.0	5.6	6.2	9.6	4	4	2	0	0	4	4	8	0	0	26	2	5	1	5	8	5	29	12	3.4	Mai
Juni	8.4	7.7	7.8	8.0	103.5	21	19	16	0	0	0	1	21	0	0	15	2	1	6	16	8	16	25	1	4.0	Juni
Juli	8.6	8.0	9.0	8.5	100.8	24	21	18	0	0	6	0	22	0	0	10	0	1	3	16	19	17	23	4	3.9	Juli
August	7.5	7.9	7.5	7.6	97.7	18	18	16	0	0	1	0	16	1	0	22	3	6	8	6	6	16	20	6	3.4	August
September	8.1	6.8	7.4	7.4	134.0	21	18	15	0	0	0	1	17	0	0	20	6	3	13	15	10	13	8	2	3.7	September
Oktober	8.4	8.5	8.5	8.5	132.6	21	20	17	0	2	1	3	26	1	0	12	5	7	20	29	6	5	5	4	3.7	Oktober
November	7.8	7.7	7.0	7.5	121.5	22	22	20	4	0	2	3	15	0	0	13	10	12	18	17	10	3	4	3	3.5	November
December	6.2	6.9	6.6	6.6	198.4	19	19	18	2	5	1	4	12	0	0	4	9	11	25	23	6	7	5	3	3.9	December
Jahr	7.9	7.7	7.6	7.7	1262.4	218	203	178	25	10	24	25	221	3	7	138	45	80	180	239	101	114	141	60	3.8	Jahr

Svandalsflona.

$H = 1060\,m$, $H_b = 1066\,m$ $\quad h_t = 1.5\,m$ $\quad h_r = 2.0\,m$

Januar	8.2	8.7	8.0	8.3	151.5	24	24	21	24	0	0	2	21	0	0	1	0	26	26	0	1	25	10	4	3.3	Januar
Februar	6.6	6.4	5.9	6.3	306.2	17	17	16	17	0	0	9	17	0	0	1	6	16	13	0	6	22	2	21	2.5	Februar
März	6.4	5.7	5.9	6.0	19.3	17	14	6	14	0	1	8	13	0	0	0	1	36	28	0	2	2	0	24	2.9	März
April	6.4	6.5	6.8	6.6	9.0	14	11	4	11	0	1	5	14	0	0	0	0	8	32	0	5	21	0	24	2.2	April
Mai	4.2	5.5	5.4	5.0	3.1	8	7	0	6	0	0	7	8	0	0	3	3	1	18	0	0	11	8	49	1.1	Mai
Juni	7.3	8.3	8.4	8.0	100.8	22	18	14	6	3	0	1	19	0	0	7	0	2	15	1	6	23	24	12	2.4	Juni
Juli	8.0	8.4	8.5	8.3	196.5	28	25	20	4	0	0	1	21	0	0	4	0	0	10	0	5	48	14	12	2.0	Juli
August	7.4	7.3	7.2	7.3	154.3	19	17	13	0	0	0	1	14	0	0	9	0	0	25	0	6	17	13	23	1.8	August
September	7.2	8.3	7.6	7.7	176.9	18	15	12	4	0	0	3	19	0	0	7	1	3	15	0	15	19	7	23	1.9	September
Oktober	6.7	7.1	7.1	7.0	108.9	20	18	13	14	0	0	3	16	0	0	2	0	13	33	0	4	13	0	28	2.0	Oktober
November	7.1	6.8	6.5	6.8	90.6	22	21	16	20	0	0	5	15	0	0	2	2	12	24	0	5	15	4	26	2.5	November
December	5.9	6.6	5.7	6.1	104.1	18	18	12	18	0	0	7	14	0	0	1	5	21	8	0	9	16	4	29	2.4	December
Jahr	6.8	7.1	7.0	7.0	1421.2	227	205	147	138	3	2	52	191	0	0	37	18	138	247	1	64	232	86	275	2.2	Jahr

Eidfjord.

$H = 5\,m$, $H_b = 4.7\,m$ $\quad h_t = 2.1\,m$ $\quad h_r = 1.7\,m$

Januar	8.2	8.3	7.1	7.9	105.2	22	15	12	8	0	0	2	21	0	0	2	4	27	16	1	0	16	2	25	3.2	Januar
Februar	6.7	6.7	5.7	6.4	155.3	17	13	10	6	0	0	7	15	0	1	0	4	26	3	0	4	10	0	40	2.5	Februar
März	6.3	6.2	5.3	5.9	9.1	10	4	4	1	0	0	9	16	0	0	0	4	41	30	0	0	0	0	18	3.6	März
April	7.3	6.4	7.0	6.9	17.7	8	5	4	1	0	0	3	13	0	0	4	6	32	10	2	0	4	1	31	2.5	April
Mai	5.1	5.8	5.7	5.5	3.0	13	4	2	0	0	0	5	7	0	0	6	3	19	0	0	0	25	0	40	1.8	Mai
Juni	8.2	8.3	8.2	8.2	76.5	21	16	13	0	0	0	0	20	0	0	0	0	7	0	0	0	47	0	36	2.0	Juni
Juli	8.7	8.6	8.9	8.7	182.4	26	24	23	0	0	0	0	23	0	0	0	1	2	0	0	0	40	0	50	1.5	Juli
August	7.5	7.3	7.8	7.5	77.7	20	18	17	0	0	0	0	17	0	0	0	2	13	2	0	0	23	0	53	1.5	August
September	7.4	7.2	7.4	7.3	108.0	19	17	15	1	0	0	5	17	0	0	0	0	13	1	0	0	10	2	64	0.8	September
Oktober	7.7	7.5	7.0	7.4	83.3	19	17	16	0	0	0	4	20	0	0	2	7	24	1	0	0	6	2	51	1.7	Oktober
November	7.2	7.1	6.4	6.9	115.6	19	17	11	2	0	0	3	12	0	0	0	3	29	7	0	0	6	0	45	1.9	November
December	6.4	6.0	4.8	5.7	102.5	17	11	9	3	0	0	8	14	0	0	0	1	38	4	0	0	10	0	40	2.2	December
Jahr	7.2	7.1	6.8	7.0	1036.3	211	161	136	22	0	0	46	195	0	1	14	35	271	74	3	4	197	7	493	2.1	Jahr

Granvin.

$\lambda = 6^0\ 49'\ E = 27^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 35'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.1	-1.7	-1.1	-2.0	-1.8	2.7	10	-13.8	18									Januar
Februar . . .		-5.1	-2.3	0.6	-2.0	-1.6	4.7	19	-15.8	12									Februar
März		-5.5	-3.2	1.8	-0.6	-1.4	6.7	24	-19.8	11									März
April		-0.4	2.3	6.3	3.7	3.2	14.2	29	-9.3	14									April
Mai		2.5	7.0	12.6	9.6	7.8	19.2	30	-3.8	9									Mai
Juni		4.7	7.9	11.1	8.7	8.0	15.7	19	-0.3	6									Juni
Juli		6.2	8.7	11.2	9.8	8.9	16.2	8	1.7	23									Juli
August		7.9	11.6	15.1	12.7	11.9	19.7	7	0.7	31									August
September . .		4.6	7.0	10.0	7.3	7.5	16.9	9	-1.8	29									September
Oktober . . .		1.4	3.2	6.1	3.9	4.0	9.0	20	-5.6	12									Oktober
November . .		-2.0	0.1	1.7	0.3	0.5	6.7	22	-9.5	11									November
December . .		-6.1	-3.9	-3.2	-4.0	-3.8	3.1	5	-19.0	31									December
Jahr		0.3	3.1	6.0	4.0	3.6	19.7		-19.8										Jahr

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

$\lambda = 5^0\ 19'\ E = 21^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 24'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

Januar	996.0	0.7	2.6	3.2	2.4	2.6	9.3	21	-4.8	19	4.5	4.4	4.5	4.5	81	76	81	80	Januar
Februar . . .	1003.3	0.5	2.3	3.7	2.8	2.7	8.9	29	-3.9	28	4.7	4.9	4.8	4.8	85	81	85	84	Februar
März	11.3	0.7	2.4	5.9	4.1	3.8	16.3	24	-5.8	11	3.9	4.0	4.2	4.0	72	58	69	68	März
April	06.2	4.2	6.4	10.1	8.6	7.6	21.0	30	-1.5	14	4.9	4.9	4.9	4.8	69	55	61	65	April
Mai	09.1	5.9	8.6	12.4	10.7	9.5	22.0	1	1.3	9	6.5	6.3	6.5	6.2	77	59	68	75	Mai
Juni	01.7	7.1	9.2	11.2	10.0	9.4	17.5	1	3.7	6	7.0	7.2	7.2	6.9	81	72	78	82	Juni
Juli	03.6	9.1	10.7	12.5	11.8	11.0	17.3	27	5.8	22	8.4	8.5	8.5	8.3	87	79	82	86	Juli
August	04.4	10.4	12.0	15.7	14.0	13.2	21.6	21	7.3	1	9.3	9.6	9.4	9.2	90	72	80	84	August
September . .	10.4	7.8	9.4	12.9	10.9	10.6	21.5	9	2.2	30	7.9	8.1	8.1	7.9	89	74	82	84	September
Oktober . . .	01.7	5.6	7.1	9.4	8.2	8.0	13.7	20	0.2	12	6.4	6.6	6.7	6.6	84	75	79	80	Oktober
November . .	995.4	3.0	4.6	6.1	5.2	5.1	12.2	20	-2.0	9	5.4	5.8	5.7	5.6	84	82	84	84	November
December . .	1007.1	0.1	1.6	2.6	2.1	2.0	8.7	5	-5.0	31	4.5	4.6	4.3	4.5	85	80	79	81	December
Jahr	1004.2	4.6	6.4	8.8	7.6	7.1	22.0		-5.8		6.1	6.2	6.2	6.1	82	72	77	79	Jahr

Rundemannen.

$\lambda = 5^0\ 22'\ E = 21^m\ 28^s$ $\varphi = 60^0\ 24'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 937 mb

Januar	934.2	-3.1	-1.6	-1.4	-1.7	-1.7	2.7	21	-10.0	19	3.9	3.8	3.8	3.8	90	89	88	89	Januar
Februar . . .	41.2	-2.4	-0.8	0.5	-0.3	-0.4	10.4	29	-7.4	12	3.9	4.1	4.0	4.0	86	83	85	85	Februar
März	49.1	-2.4	-0.9	2.2	0.2	0.2	9.4	1	-10.2	11	3.2	3.5	3.2	3.3	69	63	67	67	März
April	45.0	1.0	2.8	5.8	4.1	3.8	16.1	29	-4.8	14	4.2	4.4	4.1	4.1	71	63	67	68	April
Mai	48.2	2.9	5.8	8.2	6.8	6.2	17.0	1	-4.0	9	4.9	5.3	4.9	4.8	70	64	66	68	Mai
Juni	41.3	3.0	5.3	6.5	5.6	5.3	11.5	1	-0.9	5	5.7	5.9	6.0	5.7	85	81	86	85	Juni
Juli	43.7	5.1	6.9	8.1	7.6	7.1	11.2	13	2.4	5	7.0	7.1	6.9	6.8	92	87	88	91	Juli
August	44.8	7.0	9.2	11.2	10.0	9.6	15.9	21	2.5	31	7.3	7.8	7.3	7.3	83	79	81	82	August
September . .	49.7	4.6	6.5	8.4	6.8	6.9	17.1	9	-2.2	30	6.2	6.6	6.3	6.3	84	79	84	83	September
Oktober . . .	41.0	2.5	3.9	5.0	4.4	4.3	8.9	8	-1.0	13	5.0	5.3	5.2	5.2	79	79	81	80	Oktober
November . .	34.7	-0.3	1.4	2.2	1.6	1.6	6.3	22	-5.1	9	4.1	4.4	4.2	4.2	80	80	81	80	November
December . .	44.9	-2.8	-1.4	-1.1	-1.1	-1.3	4.9	5	-7.7	15	3.5	3.6	3.6	3.6	80	79	79	80	December
Jahr	943.2	1.3	3.1	4.6	3.7	3.5	17.1		-10.2		4.9	5.2	5.0	4.9	81	77	79	80	Jahr

Søfteland.

$\lambda = 5^0\ 27'\ E = 21^m\ 48^s$ $\varphi = 60^0\ 14'\ N$

Januar		-1.8	0.9	2.3	1.6	1.4	7.5	21	-13.8	1	4.6	5.0	4.7	4.8	90	88	90	90	Januar
Februar. . . .		-1.5	0.6	3.4	1.4	1.5	7.1	29	-7.8	12	4.5	5.0	4.7	4.7	91	84	90	90	Februar
März		-1.9	0.6	5.5	2.7	2.4	13.1	24	-12.0	11	4.1	5.0	4.4	4.5	83	72	77	79	März
April		1.5	6.1	9.7	7.4	6.6	19.9	30	-5.9	14	5.7	6.4	5.8	5.9	80	70	74	77	April
Mai		2.9	9.1	12.7	10.4	8.9	21.5	1	-2.2	10	7.3	7.2	6.6	6.8	84	66	70	79	Mai
Juni.		6.0	9.2	11.3	9.7	9.0	15.9	20	1.7	14	7.6	7.9	7.4	7.4	88	79	83	88	Juni
Juli		8.1	11.0	13.1	11.9	11.0	17.5	13	2.5	22	8.6	8.8	8.5	8.4	87	79	83	86	Juli
August		8.8	12.1	16.1	13.2	12.7	20.3	21	3.5	31	9.0	10.0	9.1	9.2	86	74	81	83	August
September . .		5.3	8.6	12.6	9.6	9.5	19.5	9	0.5	26	7.8	8.8	8.1	8.1	92	82	89	89	September
Oktober . . .		3.8	5.8	9.3	7.2	7.0	12.3	8	-4.2	12	6.4	7.4	6.8	6.9	91	85	89	89	Oktober
November . .		0.4	2.7	5.6	3.6	3.7	10.5	22	-6.4	9	5.2	6.2	5.4	5.6	91	89	91	91	November
December . .		-3.0	-0.8	0.8	-0.4	-0.2	7.5	5	-11.6	31	4.3	4.7	4.4	4.5	94	93	93	93	December
Jahr		2.4	5.5	8.5	6.5	6.1	21.5		-13.8		6.3	6.9	6.3	6.4	88	80	84	86	Jahr

1928.

Granvin.

$H = 345$ m $\quad h_t = 1.5$ m $\quad h_r = 1.7$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.0	8.3	8.2	190.3	22	21	19	20	0	0	2	22	0	1	2	4	14	8	8	18	34	5	0	2.4	Januar
Februar . .	6.8	6.1	6.4	6.4	268.2	13	13	12	12	0	0	6	16	0	1	22	0	2	14	15	11	21	2	0	1.5	Februar
März	5.8	5.5	5.2	5.5	27.5	7	7	4	3	0	0	9	10	0	0	17	12	8	34	9	3	9	1	0	1.6	März
April	6.6	5.4	5.6	5.9	35.2	7	7	6	5	0	0	4	7	0	0	0	7	14	16	25	5	22	1	0	0.6	April
Mai	4.6	4.2	3.9	4.2	8.2	6	6	4	1	0	0	8	4	0	0	34	11	0	19	5	3	9	12	0	0.8	Mai
Juni	8.2	7.6	8.0	7.9	190.1	16	16	15	0	0	0	0	18	0	0	27	3	2	4	2	12	18	22	0	1.1	Juni
Juli	9.1	8.6	8.8	8.8	332.9	24	23	22	0	0	0	0	24	0	0	10	0	0	0	4	12	49	18	0	0.9	Juli
August . . .	7.0	5.6	7.1	6.6	190.9	16	16	16	0	0	0	1	12	0	0	17	4	18	24	5	2	18	5	0	0.7	August
September .	6.4	6.7	7.1	6.7	230.4	16	16	14	1	0	0	5	16	0	0	30	4	1	2	5	13	26	9	0	0.7	September
Oktober . .	7.2	6.8	7.3	7.1	155.0	16	16	15	1	0	0	4	19	0	0	24	10	2	11	21	12	11	2	0	0.9	Oktober
November .	7.2	6.6	6.4	6.7	153.4	19	18	15	3	0	0	6	15	0	0	25	3	5	17	13	6	13	8	0	0.9	November
Dezember .	5.9	5.8	6.0	5.9	200.0	15	15	13	13	0	0	8	15	0	0	28	12	1	5	8	7	23	9	0	1.1	Dezember
Jahr	6.9	6.4	6.7	6.7	1982.1	177	174	155	59	0	0	53	178	0	2	236	70	67	154	120	104	253	94	0	1.1	Jahr

Meteorologisches Observatorium.

Bergen.

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $\quad h_t = 1.7$ m $\quad h_r = 1.5$ m

Januar . . .	9.2	8.5	8.4	8.7	237.7	27	25	23	10	8	1	1	25	1	6	2	2	0	19	47	6	6	2	9	3.3	Januar
Februar . .	8.4	8.3	7.8	8.2	215.9	20	18	16	12	3	6	2	21	2	8	2	2	1	16	32	10	8	7	9	2.8	Februar
März	7.0	6.7	6.8	6.8	35.3	18	15	9	2	0	3	7	18	0	4	2	6	5	9	28	6	15	10	12	2.0	März
April	7.1	7.2	6.8	7.0	57.2	12	9	8	2	2	4	2	16	0	0	4	7	4	10	33	6	12	10	4	2.4	April
Mai	5.7	5.9	4.7	5.4	14.0	14	8	5	0	1	4	3	5	0	0	14	3	1	4	8	4	18	33	8	2.0	Mai
Juni	8.2	7.8	7.7	7.9	184.1	25	20	18	0	1	2	1	17	0	2	14	4	0	4	23	6	10	27	2	2.7	Juni
Juli	8.6	8.4	8.0	8.3	214.6	28	25	24	0	0	2	0	22	0	0	8	2	0	4	25	16	16	20	2	2.5	Juli
August . . .	7.4	7.2	6.8	7.1	144.5	23	22	19	0	0	5	1	14	2	0	12	4	0	12	11	3	14	25	12	1.8	August
September .	6.6	6.9	7.0	6.8	216.0	21	21	16	0	2	3	1	13	1	0	14	2	2	16	10	5	7	15	10	2.5	September
Oktober . .	8.2	7.7	7.7	7.9	210.7	24	23	18	0	2	3	3	19	3	5	6	2	2	26	28	4	3	8	14	2.5	Oktober
November .	6.7	7.4	6.2	6.8	196.6	24	23	18	4	1	7	3	12	0	1	9	2	2	29	16	4	3	9	16	2.3	November
Dezember .	5.7	6.2	6.1	6.0	244.1	22	21	18	9	4	5	8	15	0	2	4	4	2	35	21	2	2	7	16	2.5	Dezember
Jahr	7.4	7.4	7.0	7.2	1979.7	258	230	192	39	24	45	32	197	9	28	91	40	19	184	291	72	114	173	114	2.4	Jahr

Rundemannen.

$H = 560$ m, $H_b = 556.7$ m $\quad h_t = 0.8$ m $\quad h_r = 1.5$ m

Januar . . .	9.2	9.0	8.5	8.9	174.1	26	23	22	19	8	14	0	25	0	9	3	3	4	10	47	13	6	3	4	5.7	Januar
Februar . .	8.2	8.4	6.8	7.8	175.6	19	18	17	16	4	16	3	19	0	5	4	4	3	5	36	21	8	3	3	4.6	Februar
März	7.3	6.9	7.1	7.1	24.2	18	14	8	10	0	4	5	20	0	3	6	14	17	8	30	6	2	1	9	3.2	März
April	7.8	7.8	7.0	7.5	45.8	12	10	6	9	1	9	3	19	0	4	8	10	13	4	31	13	3	4	4	3.5	April
Mai	6.0	6.6	5.7	6.1	20.2	13	7	6	1	0	5	5	10	0	0	26	7	1	2	13	15	10	15	4	2.3	Mai
Juni	8.2	8.8	8.5	8.5	243.5	26	23	20	6	1	15	1	21	0	3	18	4	1	3	22	13	12	15	2	3.7	Juni
Juli	8.8	9.1	8.8	8.9	295.3	26	25	23	0	0	5	0	23	0	1	14	1	0	3	22	27	10	16	0	3.7	Juli
August . . .	7.3	8.3	7.4	7.7	221.7	21	21	21	0	0	13	1	17	1	0	17	7	8	9	15	12	11	12	2	2.9	August
September .	7.1	7.9	7.2	7.4	217.1	21	21	18	2	0	9	1	15	1	4	18	7	3	5	30	15	7	4	1	4.1	September
Oktober . .	8.2	8.5	7.9	8.2	203.6	22	21	18	2	0	12	3	22	1	10	12	9	3	9	35	10	1	6	8	4.6	Oktober
November .	8.0	8.0	6.6	7.5	181.5	24	22	21	8	0	11	2	16	0	5	13	10	8	12	23	9	2	1	12	4.2	November
Dezember .	5.9	6.8	6.2	6.3	191.1	21	20	18	15	5	8	8	14	0	8	9	9	6	5	35	10	4	6	9	4.6	Dezember
Jahr	7.7	8.0	7.3	7.7	1993.7	249	225	198	88	19	121	32	221	3	52	148	85	67	75	339	164	76	86	58	3.9	Jahr

Søfteland.

$H = 54$ m $\quad h_t = 2.5$ m $\quad h_r = 1.0$ m

Januar . . .	9.0	8.4	8.1	8.5	226.5	26	26	23	12	5	1	1	22	0	2	2	9	10	9	25	30	6	2	0	2.6	Januar
Februar . .	7.4	8.0	7.0	7.5	211.8	18	18	17	9	4	2	2	17	1	0	3	4	14	13	29	17	6	1	0	2.1	Februar
März	6.9	6.5	6.6	6.7	31.7	16	15	9	1	1	0	7	16	0	0	0	10	37	16	23	2	3	2	0	1.6	März
April	7.2	6.7	6.1	6.7	62.6	10	10	9	3	3	0	5	14	0	0	10	14	16	10	31	5	3	1	0	2.0	April
Mai	5.0	5.0	3.9	4.6	25.1	8	7	6	0	1	5	8	6	0	0	41	5	4	6	9	3	16	9	0	2.6	Mai
Juni	8.1	8.4	7.8	8.1	233.7	24	24	20	0	3	0	2	21	0	0	19	0	6	8	26	7	13	11	0	2.5	Juni
Juli	8.9	8.5	7.8	8.4	261.6	28	28	23	0	0	1	0	22	0	0	15	0	4	3	20	25	14	12	0	2.3	Juli
August . . .	7.2	6.5	6.5	6.7	164.2	24	22	17	0	0	6	3	17	2	0	22	2	12	8	20	6	13	10	0	1.9	August
September .	6.5	6.7	6.3	6.5	260.5	21	21	19	0	0	0	6	15	0	0	24	2	4	12	24	2	17	5	0	1.8	September
Oktober . .	7.8	7.9	8.0	7.9	197.2	22	22	17	0	0	1	4	20	1	0	17	1	12	9	23	10	7	14	0	2.0	Oktober
November .	7.2	6.9	5.7	6.6	202.8	22	22	18	4	3	0	5	14	1	0	14	10	20	10	16	9	3	8	0	1.5	November
Dezember .	5.5	5.5	5.6	5.5	204.5	21	21	19	6	4	0	10	14	1	0	13	20	8	4	19	12	13	4	0	2.0	Dezember
Jahr	7.2	7.1	6.6	7.0	2082.2	240	236	197	35	24	16	53	198	6	2	180	77	147	108	265	128	114	79	0	2.1	Jahr

Slirå.

$\lambda = 7^0\ 23'\ E = 29^m\ 32^s$ $\varphi = 60^0\ 37'\ N$ $C_g = 0.95$ mb bei 916 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	851.6	-11.1	-8.8	-8.2	-8.9	-8.8	-3.5	13	-22.4	18	2.4	2.5	2.3	2.4	86	85	85	85	Januar
Februar	57.6	-9.6	-7.1	-5.3	-6.9	-6.7	2.8	28	-18.5	14	2.5	2.6	2.5	2.5	78	78	78	78	Februar
März	65.7	-11.1	-8.6	-5.4	-8.0	-7.8	0.1	3	-19.7	10	2.2	2.3	2.3	2.3	76	69	76	75	März
April	62.1	-6.6	-4.7	-1.6	-3.2	-3.9	4.1	26	-15.2	14	2.8	3.2	3.1	2.9	80	73	79	80	April
Mai	64.7	-3.1	-0.8	2.5	1.4	-0.1	8.9	4	-12.1	8	3.6	3.6	3.7	3.5	77	63	69	76	Mai
Juni	58.2	-1.7	0.1	2.6	1.6	0.6	7.4	20	-6.2	6	4.0	4.4	4.3	4.1	84	77	82	85	Juni
Juli	60.4	0.4	1.7	3.9	3.1	2.2	6.7	8	-2.6	22	4.7	5.1	4.9	4.8	88	82	84	87	Juli
August	62.9	2.6	3.8	7.0	6.1	4.9	11.8	5	-1.4	31	5.2	5.6	5.6	5.4	85	74	77	82	August
September	66.9	-0.3	1.1	3.9	2.4	1.9	11.9	9	-8.7	29	4.2	4.7	4.5	4.4	83	74	80	80	September
Oktober	58.7	-4.5	-2.8	-1.1	-2.0	-2.3	3.8	8	-9.3	12	3.4	3.6	3.6	3.5	86	80	84	84	Oktober
November	52.1	-8.2	-6.0	-5.0	-5.7	-5.8	0.7	22	-14.1	6	2.8	2.8	2.8	2.8	86	84	85	85	November
December	60.4	-12.2	-9.1	-8.7	-9.1	-9.1	-0.9	24	-23.7	16	2.2	2.3	2.2	2.2	82	82	83	82	December
Jahr	860.1	-5.4	-3.4	-1.3	-2.4	-2.9	11.9		-23.7		3.3	3.6	3.5	3.4	83	77	80	82	Jahr

Hellesøy.

$\lambda = 4^0\ 43'\ E = 18^m\ 52^s$ $\varphi = 60^0\ 45'\ N$

Januar		1.4	3.1	3.2	2.9	3.0	6.7	21	-3.4	19									Januar
Februar		1.1	2.9	3.5	3.1	3.0	6.9	8	-1.8	12									Februar
März		1.1	2.9	4.6	3.4	3.4	9.5	24	-4.2	11									März
April		4.1	6.2	7.7	6.6	6.3	17.1	30	0.3	14									April
Mai		6.0	8.3	9.5	8.3	8.1	16.3	1	1.4	8									Mai
Juni		7.5	9.2	9.7	9.2	8.9	12.7	26	4.0	5									Juni
Juli		9.6	11.2	12.3	11.5	11.2	14.3	27	7.3	4									Juli
August		11.2	12.7	14.2	13.0	12.9	18.1	21	8.3	1									August
September		9.0	10.9	12.1	10.9	11.0	16.4	9	4.3	28									September
Oktober		6.8	8.2	9.5	8.8	8.6	11.9	8	3.1	12									Oktober
November		4.2	5.7	6.3	5.8	5.8	9.5	13	-0.1	9									November
December		1.6	3.2	3.6	3.5	3.4	8.7	5	-3.2	30									December
Jahr		5.3	7.0	8.0	7.2	7.1	18.1		-4.2										Jahr

Byrknesøy.

$\lambda = 4^0\ 51'\ E = 19^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 54'\ N$

Januar		0.7	2.5	2.8	2.3	2.4	5.3	13	-3.5	19									Januar
Februar		-0.6	2.3	3.3	2.6	2.4	6.8	8	-3.2	13									Februar
März		0.6	2.2	4.9	3.3	3.2	11.6	24	-5.5	11									März
April		3.6	6.0	8.7	7.0	6.6	17.6	30	-2.3	15									April
Mai		4.8	8.5	10.1	8.6	8.2	17.4	1	0.6	9									Mai
Juni		7.1	9.4	10.4	9.4	9.1	13.6	1	2.7	6									Juni
Juli		9.3	11.4	12.6	11.4	11.2	15.1	27	4.2	23									Juli
August		10.4	12.5	14.8	13.6	12.9	19.4	15	6.1	31									August
September		7.3	10.2	12.2	10.5	10.5	18.5	9	1.1	30									September
Oktober		5.4	7.5	9.2	8.1	8.0	11.8	20	-0.5	12									Oktober
November		3.0	4.8	5.7	4.9	5.0	9.4	13	-6.2	9									November
December		0.7	2.4	3.1	2.7	2.6	8.2	5	-4.1	31									December
Jahr		4.4	6.6	8.2	7.0	6.8	19.4		-6.2										Jahr

Vangsnes.

$\lambda = 6^0\ 39'\ E = 26^m\ 36^s$ $\varphi = 61^0\ 10'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 979 mb

Januar	995.7	-0.8	0.6	1.2	1.0	0.8	5.0	24	-7.0	19									Januar
Februar	1002.6	-0.6	0.6	2.2	1.0	1.1	6.8	9	-5.0	12									Februar
März	12.3	-0.3	1.0	2.8	2.0	1.6	8.0	20	-6.8	12									März
April	06.2	2.7	5.1	8.4	7.1	6.1	16.6	30	-2.0	14									April
Mai	07.8	5.7	8.8	12.8	11.7	9.7	18.8	30	-0.6	10									Mai
Juni	999.9	6.9	9.8	12.1	11.1	9.9	17.8	1	1.4	6									Juni
Juli	1001.5	8.8	10.8	13.0	12.3	11.2	17.2	13	5.4	22									Juli
August	03.1	10.3	12.4	15.2	14.3	13.1	18.4	7	6.4	31									August
September	09.6	6.2	8.1	10.9	9.7	9.0	15.0	9	0.6	30									September
Oktober	01.7	3.3	5.0	6.8	5.3	5.4	10.8	20	-2.8	15									Oktober
November	995.5	1.4	3.1	4.0	3.2	3.3	8.8	17	-3.6	7									November
December	1006.9	-0.9	0.4	0.6	0.4	0.5	7.0	5	-7.2	16									December
Jahr	1003.6	3.6	5.5	7.5	6.6	6.0	18.8		-7.2										Jahr

1928.

Slirå.

$H = 1300\,m$, $H_b = 1300.5\,m$ $\quad h_t = 3.0\,m$ $\quad h_r = 2.8\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.1	7.9	8.0	239.0	30	29	25	29	0	3	2	23	0	1	0	2	31	14	2	11	25	1	7	4.2	Januar
Februar . .	6.7	7.2	5.9	6.6	217.0	19	18	16	18	0	2	5	12	0	2	10	6	12	6	5	9	23	10	6	4.0	Februar
März	6.8	6.5	6.3	6.5	41.7	23	19	12	19	0	6	8	18	0	0	0	2	43	14	4	3	4	12	11	3.4	März
April	7.7	7.0	6.9	7.2	29.8	18	13	7	13	0	6	4	14	0	0	2	6	36	7	3	8	20	0	8	3.2	April
Mai	5.1	5.3	5.1	5.2	7.6	16	9	3	8	0	3	7	7	0	0	8	6	20	6	0	3	17	17	16	2.4	Mai
Juni	8.4	7.9	7.9	8.1	102.1	23	23	17	19	0	5	1	20	0	0	6	2	15	2	3	5	40	14	3	3.6	Juni
Juli	8.5	8.4	7.9	8.3	244.4	29	29	24	15	0	9	0	22	0	0	1	0	7	1	0	7	60	15	2	3.7	Juli
August . . .	8.3	7.6	7.9	7.9	159.8	26	25	20	6	0	7	0	17	0	0	6	6	28	4	1	2	28	17	1	3.0	August
September .	7.4	7.3	7.4	7.4	174.0	23	21	15	13	0	2	1	17	0	0	8	7	10	4	5	8	37	9	2	3.1	September
Oktober . .	7.8	6.9	7.7	7.5	196.1	26	21	17	20	0	4	3	19	0	0	6	6	34	2	5	7	12	19	2	3.6	Oktober
November .	7.3	7.1	7.2	7.2	175.4	24	20	16	20	0	1	3	16	0	0	4	5	26	4	0	6	24	15	6	3.4	November
December .	6.5	6.5	5.8	6.3	133.0	22	21	15	21	0	4	5	14	0	0	8	3	22	1	3	6	28	10	12	3.1	December
Jahr	7.4	7.2	7.0	7.2	1719.9	279	248	187	201	0	52	39	199	0	3	59	51	284	65	31	75	318	139	76	3.4	Jahr

Hellesøy.

$H = 19\,m$ $\quad h_t = 1.7\,m$ $\quad h_r = 1.0\,m$

Januar . . .	8.8	8.1	8.4	8.4	148.0	26	26	24	8	7	2	2	23	0	4	2	4	5	14	36	14	11	7	0	5.1	Januar
Februar . .	8.0	8.2	6.7	7.6	97.1	22	21	17	7	3	8	2	18	0	4	0	3	5	9	28	16	13	5	8	4.1	Februar
März	6.6	6.3	6.4	6.4	43.3	16	16	12	2	0	5	7	17	0	1	4	8	19	17	24	6	1	0	14	2.5	März
April	6.5	6.2	6.4	6.4	19.2	10	8	5	1	0	4	6	11	0	0	13	12	13	6	20	13	2	4	7	2.5	April
Mai	5.0	4.1	4.1	4.4	7.1	8	5	2	1	0	5	10	5	0	0	52	11	0	1	4	4	2	6	13	2.8	Mai
Juni	8.3	7.3	7.5	7.7	80.7	19	19	16	1	0	4	0	18	0	1	30	1	1	6	13	9	13	15	2	3.4	Juni
Juli	8.7	8.2	8.4	8.4	85.3	24	24	20	0	0	7	1	20	0	0	22	1	2	4	11	20	16	14	3	3.4	Juli
August . . .	7.5	6.6	6.7	6.9	141.0	21	19	16	0	0	4	2	16	1	1	32	11	7	8	7	8	4	11	5	2.5	August
September .	7.0	6.5	6.1	6.5	139.2	20	20	15	0	1	1	4	16	0	0	17	14	4	6	16	12	11	6	4	3.6	September
Oktober . .	8.7	8.3	7.6	8.2	138.0	21	21	20	0	1	3	2	23	1	0	8	12	4	20	22	13	6	2	6	3.8	Oktober
November .	6.7	7.3	7.2	7.1	132.3	23	23	20	2	1	1	3	14	0	0	8	16	11	13	14	11	8	2	7	3.1	November
December .	6.0	6.2	6.7	6.3	152.1	21	21	20	6	1	0	8	13	0	0	2	5	19	17	25	5	8	11	1	3.5	December
Jahr	7.3	6.9	6.8	7.0	1183.3	231	223	187	28	14	44	47	194	2	11	190	98	90	121	220	131	95	83	70	3.4	Jahr

Byrknesøy.

$H = 7\,m$ $\quad h_t = 1.2\,m$ $\quad h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	8.8	8.4	8.4	8.5	189.0	26	26	23	6	5	0	2	25	0	4	2	4	3	34	27	6	10	4	3	5.3	Januar
Februar . .	8.5	8.5	7.3	8.1	149.0	21	19	15	4	3	0	2	18	0	0	3	3	2	22	32	8	8	4	5	4.6	Februar
März	7.1	6.6	7.0	6.9	45.6	16	14	14	1	0	0	6	18	0	1	6	0	14	21	29	2	1	3	8	3.6	März
April	7.5	7.3	7.7	7.5	35.3	14	9	7	0	0	0	3	20	0	0	12	4	2	14	31	3	2	13	9	3.7	April
Mai	6.0	5.5	5.7	5.7	13.7	11	6	3	1	0	0	3	9	0	0	36	4	1	4	12	6	7	20	3	4.0	Mai
Juni	7.9	8.0	7.9	7.9	117.7	24	19	17	0	0	0	0	18	0	1	24	2	1	4	25	8	11	14	1	4.7	Juni
Juli	9.0	8.4	8.5	8.6	140.5	27	24	20	0	0	0	0	22	0	0	10	0	0	8	16	10	28	19	2	4.5	Juli
August . . .	7.6	7.1	6.9	7.2	134.4	23	22	18	0	0	0	1	15	0	0	34	3	3	8	14	8	4	15	4	3.7	August
September .	7.1	6.6	7.1	6.9	206.5	23	21	18	0	0	0	2	17	0	0	22	6	0	11	22	9	9	7	4	4.4	September
Oktober . .	8.7	8.0	7.7	8.1	191.1	23	21	19	0	0	0	3	22	0	1	12	6	5	30	28	6	3	0	3	4.5	Oktober
November .	7.4	7.4	6.8	7.2	198.2	23	22	20	2	0	0	3	17	0	0	16	10	3	27	18	8	1	0	7	3.8	November
December .	6.1	6.6	6.3	6.3	197.2	23	23	20	6	4	0	6	11	0	0	6	6	3	31	24	3	5	7	8	4.3	December
Jahr	7.6	7.4	7.3	7.4	1618.2	254	226	194	20	12	0	31	212	0	7	183	57	37	214	278	77	89	106	57	4.3	Jahr

Vangsnes.

$H = 50\,m$, $H_b = 52.1\,m$ $\quad h_t = 1.4\,m$ $\quad h_r = 1.4\,m$

Januar . . .	7.7	8.3	8.2	8.1	96.4	22	16	16	9	0	0	3	21	0	0	5	0	28	25	1	10	5	0	19	2.3	Januar
Februar . .	6.9	7.3	6.2	6.8	107.0	11	10	10	5	0	0	4	14	0	0	2	0	14	39	1	10	3	2	16	2.0	Februar
März	6.7	5.6	5.8	6.0	7.2	12	3	3	0	0	0	7	14	0	0	6	0	31	41	0	0	0	0	15	2.4	März
April	6.9	6.2	5.9	6.3	21.0	8	7	5	1	0	0	4	11	0	0	6	0	15	19	0	4	7	0	39	1.3	April
Mai	5.4	4.9	3.9	4.7	12.5	10	3	3	0	0	0	4	3	0	0	16	0	4	8	0	18	15	2	30	1.7	Mai
Juni	7.0	7.5	7.7	7.4	47.1	17	11	7	0	0	0	1	15	0	0	11	0	2	9	2	19	16	1	30	1.8	Juni
Juli	8.2	8.5	8.4	8.4	117.5	25	23	19	0	0	0	0	18	0	0	15	0	0	3	2	12	26	2	33	1.5	Juli
August . . .	7.5	6.2	7.0	6.9	78.7	17	13	11	0	0	0	0	13	0	0	2	0	9	7	1	16	18	1	39	1.3	August
September .	7.4	6.5	6.5	6.8	147.9	19	17	13	0	0	0	6	15	0	0	6	1	8	8	0	6	10	1	50	0.7	September
Oktober . .	7.5	7.5	7.2	7.4	109.0	16	16	15	0	0	0	5	20	0	0	9	0	15	23	0	2	3	3	38	1.3	Oktober
November .	7.7	7.0	6.9	7.2	74.5	16	14	11	5	0	0	2	16	0	0	4	0	48	13	0	3	5	0	17	1.8	November
December .	6.8	6.3	6.2	6.4	73.7	17	11	10	3	0	0	5	13	0	0	7	0	52	7	0	7	5	1	14	2.0	December
Jahr	7.1	6.8	6.7	6.9	892.5	190	144	123	23	0	0	41	173	0	0	89	1	226	202	7	107	113	13	340	1.7	Jahr

Fjærland.

$\lambda = 6^0\ 46'\ E = 27^m\ 4^s$ $\varphi = 61^0\ 26'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-4.4	-1.7	-1.0	-1.9	-1.6	5.0	30	-17.4	19	3.9	4.0	3.7	3.9	89	87	88	88	Januar
Februar		-4.5	-2.2	0.7	-1.5	-1.2	5.4	9	-14.1	14	3.7	4.0	3.8	3.8	90	80	87	87	Februar
März		-5.3	-2.8	2.6	-1.1	-0.8	9.2	20	-15.0	11	3.3	3.4	3.4	3.4	82	61	75	75	März
April		0.8	3.3	8.8	4.2	4.7	18.3	30	-4.5	15	4.9	5.0	4.8	4.8	84	57	75	77	April
Mai		3.3	8.7	14.2	10.2	9.4	20.0	31	-2.1	10	6.3	5.8	5.4	5.7	75	47	58	67	Mai
Juni		5.7	10.1	13.4	10.9	10.2	19.0	1	-0.5	6	7.2	7.2	7.2	7.1	78	62	72	77	Juni
Juli		7.9	10.9	13.6	11.8	11.2	16.8	8	3.6	23	8.4	8.5	8.3	8.2	87	73	81	84	Juli
August		7.4	10.3	16.6	12.0	11.9	23.0	6	1.5	31	8.7	9.5	8.7	8.9	94	68	84	86	August
September		3.8	5.8	11.5	7.0	7.5	17.5	2	-3.2	29	6.5	7.7	6.9	6.9	93	76	90	88	September
Oktober		0.8	3.1	7.0	3.7	4.3	11.4	25	-5.5	14	5.1	6.1	5.5	5.6	89	79	89	87	Oktober
November		-1.0	1.0	2.7	0.6	1.2	8.0	1	-9.7	12	4.6	4.9	4.5	4.7	90	86	91	90	November
December		-5.2	-3.3	-2.9	-3.4	-3.3	4.0	5	-15.2	31	3.6	3.7	3.5	3.6	93	94	93	93	December
Jahr		0.8	3.6	7.3	4.4	4.5	23.0		-17.4		5.5	5.8	5.5	5.6	87	72	82	83	Jahr

Lærdal.

$\lambda = 7^0\ 29'\ E = 29^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 6'\ N$ $C_y = 1.35$ mb bei 999 mb

Januar	1002.8	-2.2	0.6	1.4	1.1	0.8	8.2	21	-13.0	1	3.3	3.4	3.2	3.3	63	62	60	62	Januar
Februar	09.5	-2.8	-0.7	1.2	0.2	-0.1	6.8	7	-9.5	14	3.3	3.6	3.5	3.5	69	67	68	68	Februar
März	19.4	-2.8	-0.4	2.0	1.2	0.4	10.0	20	11.0	11	2.9	3.2	3.0	3.0	59	56	55	57	März
April	12.5	3.3	5.7	9.9	8.9	7.2	19.6	26	-2.1	17	4.4	4.2	4.5	4.3	63	46	54	59	April
Mai	13.4	6.2	10.1	13.8	13.3	10.8	19.6	1	-0.6	10	5.5	5.3	6.0	5.5	60	46	52	58	Mai
Juni	05.3	8.2	11.0	14.0	12.9	11.4	18.8	20	3.0	6	6.3	6.2	6.9	6.4	64	53	63	68	Juni
Juli	07.1	9.8	12.0	14.3	13.7	12.4	17.6	16	6.7	8	7.7	7.5	7.9	7.5	74	62	68	73	Juli
August	09.0	10.0	13.1	16.2	15.2	13.6	20.8	14	6.6	31	9.0	8.5	9.3	8.8	81	62	72	77	August
September	15.8	6.0	7.7	10.5	9.7	8.7	20.4	9	0.4	29	6.8	7.3	7.1	7.0	87	76	79	82	September
Oktober	08.0	2.8	4.9	7.2	5.7	5.5	14.8	25	-4.5	15	5.2	6.1	5.8	5.7	82	80	83	82	Oktober
November	02.3	-0.3	2.1	3.6	2.2	2.4	10.4	16	-8.7	12	3.9	4.1	4.0	4.0	71	67	72	71	November
December	14.0	-2.0	-0.7	-0.6	1.0	-0.9	8.6	5	-9.6	31	3.3	3.3	3.3	3.3	69	69	70	69	December
Jahr	1009.9	2.9	5.4	7.8	6.9	6.0	20.8		-13.0		5.1	5.2	5.4	5.2	70	62	66	69	Jahr

Luster (Lyster).

$\lambda = 7^0\ 26'\ E = 29^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 26'\ N$

Januar		-4.7	-2.4	-1.9	-2.4	-2.4	2.0	21	-14.0	19	3.2	3.3	3.2	3.2	76	77	76	76	Januar
Februar		-3.6	-2.0	-0.8	-1.4	-1.6	4.0	8	-11.9	13	3.4	3.6	3.4	3.5	79	77	76	77	Februar
März		-3.9	-1.5	-0.1	-1.2	-1.3	6.0	20	-11.5	11	3.2	3.6	3.5	3.4	71	74	76	74	März
April		0.7	3.1	4.7	3.5	3.0	12.0	30	-5.4	14	4.2	4.2	4.1	4.1	71	64	68	70	April
Mai		4.2	7.3	9.7	8.0	7.2	15.0	23	2.5	9	4.9	5.0	4.7	4.8	64	55	58	63	Mai
Juni		5.3	8.1	10.2	9.1	8.1	14.0	1	0.4	4	6.1	6.3	6.0	6.0	75	68	69	74	Juni
Juli		6.4	9.0	10.7	9.8	8.9	13.1	15	3.0	22	6.8	7.2	6.9	6.8	79	74	76	78	Juli
August		8.2	10.8	13.1	11.4	10.9	16.0	5	3.0	31	7.7	8.1	7.5	7.7	80	73	74	77	August
September		4.6	6.5	8.1	7.0	6.7	14.3	8	-2.0	28	6.4	6.6	6.3	6.3	88	82	83	85	September
Oktober		1.2	3.3	4.4	3.7	3.5	9.0	8	-3.0	12	4.5	4.8	4.7	4.7	75	76	77	76	Oktober
November		-1.1	0.3	0.9	0.0	0.3	5.2	22	-5.0	7	3.9	4.0	3.9	3.9	77	76	78	77	November
December		-5.2	-3.4	-2.9	3.3	-3.3	2.4	4	-12.9	16	2.9	3.1	2.9	3.0	74	78	74	74	December
Jahr		1.0	3.3	4.7	3.7	3.3	16.0		-14.0		4.8	5.0	4.8	4.8	76	73	74	75	Jahr

Førde.

$\lambda = 4^0\ 51'\ E = 19^m\ 24^s$ $\varphi = 61^0\ 27'\ N$

Januar		-2.6	0.5	1.3	0.8	0.7	10.2	21	-14.0	1	3.5	3.4	3.4	3.4	70	65	66	68	Januar
Februar		-2.2	0.1	2.4	1.1	0.9	7.6	8	-10.2	13	3.6	3.7	3.7	3.7	74	66	71	72	Februar
März		-2.5	0.1	5.0	2.5	1.9	11.0	20	-13.0	11	3.1	3.7	3.3	3.4	65	55	58	61	März
April		1.5	5.7	10.4	8.2	6.8	19.4	30	-5.7	15	4.6	5.0	4.7	4.7	66	53	56	61	April
Mai		1.9	8.3	12.8	11.0	8.6	20.4	31	-3.8	10	5.5	5.7	5.5	5.5	66	52	56	63	Mai
Juni		5.5	9.6	12.1	11.1	9.5	17.8	1	-0.7	6	6.2	6.3	6.2	6.0	68	59	62	67	Juni
Juli		8.1	10.8	13.3	12.1	11.1	17.5	8	1.4	23	6.7	7.2	6.8	6.7	70	63	65	69	Juli
August		8.5	12.2	16.4	14.7	13.0	21.5	12	1.5	31	7.8	8.2	7.9	7.8	74	59	63	69	August
September		4.5	7.3	12.1	9.4	8.8	19.0	9	-0.6	22	6.2	6.5	6.2	6.2	80	62	70	74	September
Oktober		1.8	4.7	8.3	6.0	5.9	12.0	24	-3.3	13	4.9	5.3	5.0	5.1	74	64	70	71	Oktober
November		-1.0	1.7	3.2	1.9	2.1	10.1	16	-9.0	8	3.9	4.2	4.0	4.0	73	72	74	73	November
December		-4.0	-2.4	-0.7	-0.9	-1.4	6.2	22	-13.5	31	3.2	3.6	3.5	3.4	78	78	76	77	December
Jahr		1.6	4.9	8.0	6.5	5.7	21.5		-14.0		4.9	5.2	5.0	5.0	72	62	66	69	Jahr

1928.

Fjærland.

H = ca. 6 m h_t = 2.6 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.8	8.5	8.2	8.5	199.9	24	24	21	20	1	2	3	26	0	0	8	11	2	3	2	6	4	1	56	0.6	Januar
Februar	8.4	8.0	6.4	7.6	232.2	17	16	14	14	1	0	3	16	0	0	18	5	2	1	2	9	4	0	46	0.9	Februar
März	7.0	6.6	6.1	6.6	29.2	13	12	6	3	0	3	6	17	0	0	15	9	6	1	2	1	2	0	57	0.5	März
April	8.1	8.4	8.3	8.3	33.3	12	9	6	3	0	2	2	19	0	0	25	11	3	2	1	1	2	0	45	0.5	April
Mai	5.8	7.1	5.9	6.3	7.5	15	8	4	2	0	0	3	15	0	0	32	15	7	0	2	15	2	3	17	1.1	Mai
Juni	8.6	8.9	8.0	8.5	101.3	26	22	16	0	0	0	0	21	0	0	20	7	2	0	10	18	5	3	25	1.0	Juni
Juli	9.5	9.5	9.1	9.4	259.7	31	29	26	0	0	0	9	29	0	0	14	12	4	0	7	13	2	2	39	0.7	Juli
August	7.8	7.9	7.7	7.8	91.7	24	19	14	0	0	4	0	18	1	0	23	18	5	5	9	9	4	5	15	1.0	August
September	7.7	7.4	7.2	7.4	217.1	22	22	18	2	0	6	3	19	0	0	18	10	2	0	6	2	2	5	45	0.5	September
Oktober	7.9	8.1	7.9	8.0	189.7	22	21	18	0	0	5	5	22	0	0	10	4	6	3	7	4	7	5	47	0.7	Oktober
November	8.9	8.1	7.9	8.3	169.2	23	21	18	8	1	0	2	21	0	0	12	8	4	0	3	4	3	1	55	0.5	November
December	7.5	7.8	7.4	7.6	187.6	22	19	16	14	0	3	4	18	0	0	12	13	2	0	1	7	1	3	54	0.5	December
Jahr	8.0	8.0	7.5	7.9	1718.4	251	222	177	66	3	34	31	241	1	0	207	123	45	15	52	89	38	28	501	0.7	Jahr

Lærdal.

H = 2 m, H_b = 3.0 m h_t = 1.6 m h_r = 1.1 m

Januar	7.5	8.2	7.2	7.6	48.5	17	12	8	9	0	0	5	19	0	2	0	1	2	23	4	6	4	1	52	1.9	Januar
Februar	6.5	7.2	6.2	6.6	68.5	13	11	7	6	0	0	5	14	0	0	0	0	0	4	9	5	4	3	62	1.1	Februar
März	6.5	6.0	5.8	6.1	5.0	9	5	2	3	0	0	7	14	0	0	0	0	3	20	6	4	1	0	59	1.3	März
April	6.7	6.1	6.2	6.3	4.1	5	4	1	0	0	0	5	12	0	0	1	7	5	13	7	6	9	4	38	1.4	April
Mai	5.5	5.5	5.3	5.4	3.9	11	5	2	1	0	0	6	9	0	0	2	2	4	2	2	5	9	22	45	1.1	Mai
Juni	7.5	7.8	8.4	7.9	41.5	18	15	11	0	0	0	0	18	0	0	3	0	1	2	4	6	9	26	39	1.4	Juni
Juli	8.8	8.3	8.7	8.6	50.3	26	21	15	0	0	0	0	22	0	0	1	0	0	1	3	12	16	14	46	1.2	Juli
August	7.4	6.4	6.9	6.9	60.6	20	18	13	0	0	0	0	14	0	0	0	1	0	10	1	4	2	17	58	0.9	August
September	7.3	6.7	7.0	7.0	90.7	16	14	10	0	0	0	3	13	0	0	1	3	0	0	2	4	6	4	70	0.4	September
Oktober	7.5	6.9	6.7	7.0	35.6	16	14	8	0	0	0	6	18	0	0	0	1	1	8	2	8	0	3	70	0.8	Oktober
November	8.0	6.9	6.5	7.1	27.7	15	12	9	3	0	0	3	15	0	0	0	3	5	11	6	0	2	2	61	0.9	November
December	6.4	6.1	5.9	6.1	29.1	14	12	4	5	0	0	8	13	0	0	0	3	7	6	4	4	6	1	62	1.0	December
Jahr	7.1	6.8	6.7	6.9	465.5	180	143	90	27	0	0	48	181	0	2	8	21	28	100	50	64	68	97	662	1.1	Jahr

(Lyster) Luster.

H = 502 m h_t = 1.9 m h_r = 1.7 m

Januar	7.7	6.6	6.6	7.0	128.8	23	23	16	23	0	0	5	15	0	0	0	2	0	0	0	12	3	11	65	1.0	Januar
Februar	6.4	5.3	5.2	5.6	224.4	16	16	12	15	0	0	9	14	0	0	0	2	0	6	3	5	0	7	64	0.8	Februar
März	6.6	4.4	3.3	4.8	4.8	11	10	2	7	0	0	11	10	0	0	0	4	0	7	0	1	0	0	81	0.4	März
April	6.9	4.9	2.7	4.8	30.8	9	9	7	8	0	0	3	4	0	0	0	10	0	1	0	4	0	7	68	0.5	April
Mai	5.1	3.8	3.6	4.2	8.8	6	4	1	1	0	0	11	6	0	0	0	31	0	3	0	3	0	18	38	1.9	Mai
Juni	8.1	7.0	6.5	7.2	66.7	18	18	15	0	0	0	2	13	0	0	0	16	0	2	0	14	2	20	36	1.9	Juni
Juli	9.0	7.3	7.2	7.8	118.6	26	26	22	0	0	0	0	17	0	0	3	4	0	0	0	2	9	32	43	2.1	Juli
August	7.4	5.9	5.1	6.1	79.2	21	20	13	0	0	0	5	9	0	0	2	0	0	5	3	16	3	1	63	0.8	August
September	7.3	5.4	5.2	6.0	147.3	21	20	14	2	0	0	4	10	0	0	0	8	0	0	0	12	1	9	60	0.9	September
Oktober	7.4	6.5	4.9	6.3	69.9	17	17	14	9	0	0	7	14	0	0	4	0	0	0	0	8	0	3	78	0.6	Oktober
November	7.9	5.3	4.2	5.8	83.6	21	18	11	10	0	0	4	10	0	0	1	7	0	0	0	10	0	3	69	0.6	November
December	6.1	5.1	4.5	5.2	108.0	21	21	15	20	0	0	11	13	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	82	0.3	December
Jahr	7.2	5.6	4.9	5.9	1070.9	210	202	142	95	0	0	72	135	0	0	10	84	0	24	6	90	19	118	747	1.0	Jahr

Førde.

H = 6 m h_t = 5.3 m h_r = 1.9 m

Januar	8.0	8.2	7.9	8.0	295.8	23	23	19	12	0	0	5	24	0	0	0	1	24	8	0	4	2	3	51	1.0	Januar
Februar	7.5	7.4	6.6	7.2	305.5	14	14	14	5	2	0	5	17	0	0	0	0	15	10	0	8	3	3	48	1.0	Februar
März	6.6	6.2	5.5	6.1	51.1	13	11	9	2	0	0	8	16	0	0	0	0	18	10	1	3	0	0	61	0.6	März
April	7.7	7.6	6.9	7.4	58.4	10	9	8	2	0	0	2	17	0	0	2	3	12	9	3	2	2	4	53	0.6	April
Mai	5.2	5.5	5.2	5.3	30.0	15	12	10	2	1	1	6	9	0	0	16	4	5	7	1	7	2	21	30	1.2	Mai
Juni	8.0	8.4	7.2	7.9	156.4	26	24	19	0	0	0	2	18	0	0	13	0	3	4	1	1	12	10	46	0.9	Juni
Juli	8.6	9.2	8.5	8.8	402.2	28	27	26	0	0	0	0	23	0	0	2	2	4	10	2	12	7	12	42	0.9	Juli
August	6.7	7.3	7.2	7.1	164.3	19	19	16	0	0	0	3	13	0	0	7	3	3	3	2	3	5	20	47	0.5	August
September	8.1	7.5	6.3	7.3	264.1	17	17	15	1	0	0	3	17	0	0	3	3	1	5	9	4	5	11	49	0.7	September
Oktober	7.8	7.9	6.8	7.5	187.4	19	18	17	0	0	0	2	21	0	0	3	6	0	13	12	6	0	0	53	1.0	Oktober
November	7.6	7.4	7.3	7.4	215.9	19	18	18	4	0	0	5	20	0	0	3	0	2	16	7	0	1	0	61	0.5	November
December	6.7	6.7	5.9	6.4	249.1	17	17	16	7	0	0	8	16	0	0	4	2	5	5	15	6	0	4	52	0.6	December
Jahr	7.4	7.4	6.8	7.2	2380.2	220	209	187	35	3	1	49	211	0	0	53	24	92	100	53	56	39	88	593	0.8	Jahr

1928.

Kinn.

$\lambda = 4^0\ 48'\ E = 19^m\ 12^s$ $\varphi = 61^0\ 33'\ N$ $C_g = 1.45$ mb bei 978 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	998.7	1.4	3.0	3.2	3.2	3.0	7.6	21	-2.6	19	4.7	4.9	4.6	4.7	81	83	78	80	Januar
Februar . . .	1006.0	1.6	2.9	3.7	3.2	3.2	7.0	8	-1.6	13	4.9	5.0	5.0	5.0	85	82	85	85	Februar
März	15.9	1.2	2.7	4.5	3.9	3.5	10.4	25	-3.6	11	4.2	4.4	4.6	4.4	74	68	73	73	März
April	10.6	4.0	5.7	7.2	6.5	6.1	14.4	27	0.6	16	5.6	6.0	5.9	5.7	80	78	82	81	April
Mai	14.2	5.4	7.4	8.5	7.7	7.3	14.1	1	-0.1	9	6.1	6.7	6.3	6.2	80	80	80	80	Mai
Juni	05.8	6.8	8.6	9.8	9.1	8.6	13.8	22	1.6	5	7.1	7.4	7.3	7.1	85	83	85	86	Juni
Juli	06.8	9.2	10.4	11.4	11.1	10.6	14.7	28	6.3	4	8.4	8.7	8.7	8.4	90	87	88	89	Juli
August	08.7	10.9	12.2	13.8	13.3	12.6	19.0	21	7.1	31	9.4	10.0	9.6	9.5	90	86	86	88	August
September . .	14.5	8.7	10.2	11.4	10.6	10.4	17.4	9	3.2	30	7.9	8.3	8.2	8.0	85	83	86	85	September
Oktober . . .	05.5	6.3	7.7	8.7	8.4	8.1	11.6	20	2.5	12	6.8	7.4	7.1	7.1	87	88	87	87	Oktober
November . .	999.5	4.1	5.8	6.3	5.8	5.9	9.9	13	0.2	7	5.5	5.8	5.7	5.7	79	79	82	80	November
December . .	1010.4	1.9	3.4	3.9	3.6	3.6	8.8	5	-2.7	31	4.8	4.9	4.9	4.9	80	78	82	81	December
Jahr	1008.0	5.1	6.7	7.7	7.2	6.9	19.0		-3.6		6.3	6.6	6.5	6.4	83	81	83	83	Jahr

Opstryn.

$\lambda = 7^0\ 13'\ E = 28^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 56'\ N$

Januar		-2.1	0.6	0.8	0.7	0.6	11.6	21	-13.9	1									Januar
Februar . . .		-2.2	-0.4	1.7	0.5	0.4	6.2	8	-9.5	12									Februar
März		-1.0	1.3	3.8	1.9	1.9	10.4	24	-11.3	11									März
April		3.4	5.5	9.0	6.5	6.2	17.3	30	-1.1	15									April
Mai		4.8	7.8	12.0	9.6	8.6	19.7	4	-3.2	9									Mai
Juni		6.3	9.1	12.6	10.5	9.6	18.2	1	1.6	4									Juni
Juli		7.5	9.9	12.7	10.5	10.1	16.6	8	4.9	5									Juli
August		9.6	12.0	16.2	13.4	12.9	20.9	7	5.0	31									August
September . .		5.8	7.8	11.2	8.8	8.7	21.3	9	-1.3	28									September
Oktober . . .		3.5	5.6	7.1	5.9	5.9	13.0	24	-2.3	15									Oktober
November . .		0.8	3.0	3.6	3.4	3.1	12.0	22	-6.2	9									November
December . .		-2.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	6.1	23	-9.4	31									December
Jahr		2.9	5.2	7.5	6.0	5.6	21.3		-13.9										Jahr

Hellesylt.

$\lambda = 6^0\ 52'\ E = 27^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'\ N$

Januar		-1.8	1.4	1.4	1.0	1.1	13.2	21	-11.7	19									Januar
Februar . . .		-2.4	0.5	2.8	1.7	1.4	8.5	8	-11.7	14									Februar
März		-1.9	1.4	5.1	3.0	2.6	13.8	20	-12.6	11									März
April		3.3	7.1	9.8	8.6	7.5	18.2	27	-2.4	15									April
Mai		4.5	8.2	10.6	10.1	8.4	15.6	1	-4.3	8									Mai
Juni		6.8	10.0	12.3	11.3	10.1	17.4	23	-0.2	5									Juni
Juli		9.3	12.0	13.7	12.7	11.9	17.0	9	6.1	22									Juli
August		9.6	12.7	14.6	14.3	12.9	18.4	15	5.3	31									August
September . .		6.2	9.3	11.5	10.3	9.7	17.7	8	-1.6	28									September
Oktober . . .		2.3	5.9	8.2	6.2	6.4	13.6	25	-3.7	12									Oktober
November . .		0.5	3.1	4.2	3.3	3.3	10.8	20	-8.0	9									November
December . .		-2.4	0.8	1.4	1.2	1.0	8.6	4	-10.8	16									December
Jahr		2.8	6.0	8.0	7.0	6.4	18.4		-12.6										Jahr

Runde.

$\lambda = 5^0\ 38'\ E = 22^m\ 36^s$ $\varphi = 62^0\ 23'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1017 mb

Januar	996.3	0.7	2.9	3.6	3.3	3.2	11.4	21	-4.2	19	4.1	4.2	4.0	4.1	71	68	66	68	Januar
Februar . . .	1003.7	1.4	3.3	4.8	3.4	3.6	9.5	23	-2.4	13	4.3	4.7	4.5	4.5	73	71	75	74	Februar
März	14.4	1.6	3.3	6.1	4.4	4.3	12.6	21	-3.4	11	4.1	4.4	4.2	4.2	68	62	65	66	März
April	09.0	4.0	6.5	8.8	7.1	6.8	17.9	27	0.7	17	5.3	5.5	5.4	5.3	72	65	70	71	April
Mai	13.6	4.6	6.9	9.5	7.4	7.1	17.4	1	-0.9	9	5.9	6.2	5.7	5.7	80	70	74	78	Mai
Juni	04.2	6.3	9.0	10.9	9.1	8.9	15.0	23	1.2	4	7.0	7.1	6.8	6.8	81	72	78	82	Juni
Juli	04.7	8.5	10.7	12.5	11.2	10.8	15.4	5	6.3	4	7.7	8.1	7.8	7.7	80	76	79	80	Juli
August	08.1	10.1	11.8	13.9	12.4	12.2	17.8	14	6.9	31	8.8	9.2	8.7	8.7	86	78	81	84	August
September . .	13.0	8.1	10.2	12.2	10.5	10.6	20.2	9	1.7	29	7.1	7.5	7.3	7.2	77	71	76	76	September
Oktober . . .	03.9	5.8	7.5	9.2	8.2	8.1	12.6	8	2.5	12	6.0	6.1	6.0	6.0	77	71	74	75	Oktober
November . .	997.8	3.3	5.2	5.8	5.5	5.4	10.4	20	-0.2	7	4.9	5.1	4.8	4.9	72	73	71	71	November
December . .	1007.9	1.8	3.6	4.1	3.7	3.7	9.0	5	-1.7	15	4.5	4.5	4.4	4.5	75	72	73	74	December
Jahr	1006.4	4.7	6.7	8.4	7.2	7.1	20.2		-4.2		5.8	6.0	5.8	5.8	76	71	74	75	Jahr

Kinn.

H= 8 m, H_b= 8.0 m h_t= 1.8 m h_r= 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.5	8.6	8.4	207.3	26	24	24	12	11	0	1	22	0	6	3	6	11	22	29	10	8	4	0	6.3	Januar
Februar . .	8.2	7.8	7.7	7.9	178.7	20	18	15	9	8	0	0	16	0	3	2	3	4	27	24	13	7	5	2	5.4	Februar
März	6.6	6.2	6.5	6.4	40.3	16	12	9	3	1	0	4	16	0	2	11	8	15	25	23	5	0	2	4	3.9	März
April	7.7	7.2	7.6	7.5	34.6	13	11	10	4	0	0	2	16	0	0	11	8	7	11	22	12	1	13	5	3.9	April
Mai	5.9	5.0	5.3	5.4	29.2	10	6	6	2	1	0	3	7	0	0	43	9	2	2	9	5	2	21	0	3.9	Mai
Juni	8.0	7.3	7.2	7.5	105.3	22	20	17	1	1	0	0	17	0	2	23	2	0	10	13	13	6	20	3	4.2	Juni
Juli	8.7	8.2	8.4	8.4	156.2	28	27	24	0	0	0	0	21	0	2	16	1	3	3	13	31	9	16	1	4.7	Juli
August . . .	7.3	6.7	6.9	7.0	99.4	20	18	16	0	0	0	0	12	0	0	38	5	10	4	4	8	3	18	3	3.5	August
September .	7.7	6.9	7.0	7.2	196.0	24	24	21	0	1	0	0	13	0	1	18	15	5	8	15	16	5	7	1	4.8	September
Oktober . .	8.3	8.4	7.9	8.2	230.2	23	21	20	0	1	0	2	21	0	4	10	6	14	24	16	10	6	1	6	5.1	Oktober
November .	7.6	7.4	7.1	7.4	189.4	24	24	24	4	5	0	3	18	0	0	8	10	23	21	10	8	4	3	3	4.3	November
December .	6.6	7.0	6.6	6.7	190.5	21	19	18	4	10	0	5	12	0	6	4	6	23	22	19	7	5	6	1	5.2	December
Jahr	7.6	7.2	7.2	7.3	1657.1	247	224	204	39	39	0	20	191	0	26	187	79	117	179	197	138	56	116	29	4.6	Jahr

Opstryn.

H= 205 m h_t= 1.6 m h_r= 1.0 m

Januar . . .	6.4	6.5	5.8	6.2	98.0	12	11	9	10	0	0	4	10	0	0	0	0	18	11	16	13	3	1	31	1.5	Januar
Februar . .	5.5	6.5	5.9	6.0	142.8	11	10	7	10	0	0	5	11	0	0	0	0	14	7	7	12	1	7	39	1.0	Februar
März	5.5	5.4	4.9	5.3	8.8	5	3	2	2	0	0	9	10	0	0	0	0	16	3	28	2	0	4	40	1.1	März
April	6.3	6.3	6.4	6.3	9.2	6	4	3	2	1	0	3	12	0	0	0	3	17	10	19	1	0	5	35	1.1	April
Mai	6.4	6.3	6.6	6.4	17.3	11	9	8	2	0	0	4	12	0	0	0	1	5	3	11	10	5	10	48	0.8	Mai
Juni	8.1	8.3	8.1	8.2	54.0	18	17	14	3	0	0	1	19	0	0	0	2	3	8	8	12	4	17	36	1.0	Juni
Juli	8.7	8.3	9.2	8.7	152.3	29	28	22	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	9	12	2	15	55	0.6	Juli
August . . .	7.1	6.9	7.7	7.2	55.5	14	14	11	0	0	1	1	14	0	0	0	0	1	1	27	4	4	3	53	0.8	August
September .	7.6	7.4	7.6	7.5	98.9	19	19	17	2	0	0	2	16	0	0	0	0	4	0	13	9	4	6	54	0.7	September
Oktober . .	7.6	7.2	7.0	7.3	103.0	17	17	14	1	0	1	3	15	0	0	0	2	6	1	30	6	0	0	48	1.0	Oktober
November .	7.7	7.6	7.0	7.4	69.8	12	11	11	6	0	0	5	18	0	0	0	0	14	4	25	1	2	0	44	1.0	November
December .	7.8	6.5	7.3	7.2	86.7	13	13	11	9	0	0	3	17	0	0	2	1	13	6	4	1	1	1	64	0.6	December
Jahr	7.1	6.9	7.0	7.0	896.3	167	156	129	47	1	2	40	177	0	0	2	9	111	54	197	83	26	69	547	0.9	Jahr

Hellesylt.

H= 11 m h_t= 6.1 m h_r= 1.2 m

Januar . . .	8.2	7.3	7.2	7.6	137.6	21	21	19	8	0	1	4	20	0	0	0	0	8	0	7	44	34	0	0	1.9	Januar
Februar . .	7.2	6.2	7.7	7.0	152.4	19	14	12	3	0	0	4	15	0	0	0	0	1	0	14	32	40	0	0	2.5	Februar
März	6.1	5.7	6.3	6.0	24.4	13	9	7	1	0	2	7	14	0	0	19	3	1	6	25	17	21	1	0	2.6	März
April	7.8	7.9	7.6	7.8	17.1	13	10	7	0	0	3	2	16	0	0	0	10	5	3	28	17	9	18	0	2.7	April
Mai	5.8	6.2	6.4	6.1	20.0	16	15	7	3	0	7	9	13	0	0	59	0	4	4	16	0	0	6	4	2.4	Mai
Juni	8.0	7.9	7.3	7.7	129.3	20	20	17	1	0	6	3	18	0	0	17	0	2	15	27	8	2	17	2	2.3	Juni
Juli	9.0	8.8	9.4	9.1	221.0	30	30	26	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	71	14	0	8	0	2.7	Juli
August . . .	7.9	7.2	7.1	7.4	87.6	20	18	14	0	0	2	2	17	0	0	0	13	14	24	35	0	0	2	5	1.7	August
September .	7.8	6.8	8.0	7.5	168.5	23	22	19	0	0	0	3	18	0	0	5	0	14	0	37	15	0	17	2	1.7	September
Oktober . .	7.4	6.7	7.5	7.2	153.2	21	20	18	0	0	2	4	17	0	0	0	0	0	0	47	25	13	8	0	1.9	Oktober
November .	8.2	7.0	7.5	7.6	131.8	19	17	15	4	0	0	3	19	0	0	11	0	13	0	30	14	19	3	0	2.1	November
December .	6.3	6.8	6.2	6.4	178.9	20	17	14	2	0	0	8	16	0	0	7	0	5	0	3	39	39	0	0	2.2	December
Jahr	7.5	7.0	7.4	7.3	1421.8	235	213	175	22	0	23	49	206	0	0	118	26	67	52	340	225	177	80	13	2.2	Jahr

Runde.

H= 26 m, H_b= 20.5 m h_t= 1.7 m h_r= 1.4 m

Januar . . .	6.8	7.4	6.3	6.8	78.3	23	21	17	2	8	0	4	13	0	0	1	4	7	17	28	17	10	5	4	4.3	Januar
Februar . .	7.2	7.2	5.9	6.8	93.4	20	17	15	5	3	0	3	13	0	0	0	6	4	16	26	17	8	4	6	3.9	Februar
März	7.2	6.8	6.5	6.8	17.3	16	12	7	2	0	0	5	16	0	0	5	14	12	14	15	7	8	0	18	2.4	März
April	7.2	7.8	7.1	7.4	24.1	17	12	8	3	0	0	4	16	0	1	6	23	8	4	20	11	10	2	6	2.7	April
Mai	5.8	5.3	5.1	5.4	29.7	18	15	9	3	1	1	4	8	0	1	8	44	10	2	3	11	6	4	5	2.8	Mai
Juni	8.3	8.1	7.9	8.1	87.8	24	23	16	0	1	0	1	20	0	0	10	20	8	3	5	11	24	7	2	3.0	Juni
Juli	9.0	8.7	8.7	8.8	195.1	30	28	25	0	0	0	0	24	0	0	8	10	2	4	9	31	18	11	0	3.8	Juli
August . . .	7.7	7.1	7.5	7.4	123.2	22	20	15	0	0	1	1	16	0	0	6	34	24	5	2	8	8	1	5	2.8	August
September .	8.3	7.9	7.8	8.0	207.5	25	22	21	2	1	0	1	18	0	0	4	14	8	7	23	16	7	5	6	3.1	September
Oktober . .	7.8	8.0	7.4	7.7	146.2	29	28	21	0	1	0	1	19	0	0	6	9	6	24	23	14	4	1	6	3.2	Oktober
November .	7.0	7.1	6.9	7.0	137.9	25	24	21	2	4	0	3	13	0	1	2	11	10	13	20	11	5	14	4	3.3	November
December .	6.4	6.7	5.5	6.2	103.5	21	19	15	3	6	0	3	8	0	0	2	4	5	15	23	23	9	4	8	3.4	December
Jahr	7.4	7.3	6.9	7.2	1244.0	270	241	190	22	25	2	30	184	0	3	58	193	104	124	197	177	117	58	70	3.2	Jahr

Aalesund.

$\lambda = 6^0\ 10'\,E = 24^m\ 40^s$ $\varphi = 62^0\ 28'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	997.8	0.7	3.2	3.7	3.4	3.3	13.6	21	-5.4	19									Januar
Februar . . .	1005.5	0.1	2.6	4.1	2.9	3.0	8.3	8	-3.7	15									Februar
März	16.0	1.1	3.1	5.1	3.9	3.7	13.0	20	-5.1	12									März
April	10.6	4.1	6.6	8.1	6.9	6.6	17.2	27	0.2	22									April
Mai	15.0	4.7	6.8	7.5	7.4	6.6	13.6	1	-0.8	9									Mai
Juni	05.6	7.0	9.2	9.8	9.4	8.9	16.4	30	0.6	4									Juni
Juli	05.9	9.4	11.4	12.1	11.7	11.1	16.3	13	7.1	20									Juli
August	09.5	10.4	12.1	13.3	12.7	12.2	17.0	21	7.3	31									August
September . .	14.7	8.0	10.0	11.5	10.5	10.3	18.6	9	1.5	28									September
Oktober . . .	05.4	5.6	7.6	9.2	8.1	8.1	14.0	8	1.5	11									Oktober
November . .	999.4	3.1	5.2	5.9	5.3	5.4	11.2	20	-0.3	6									November
December . .	1009.5	1.6	3.5	3.9	3.4	3.5	8.4	4	-3.2	17									December
Jahr	1007.9	4.6	6.8	7.8	7.1	6.9	18.6		-5.4										Jahr

Ona.

$\lambda = 6^0\ 33'\,E = 26^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 52'\,N$

Januar		1.1	3.0	3.3	3.0	3.0	8.0	21	-3.2	19	4.2	4.3	4.1	4.2	72	71	71	71	Januar
Februar . . .		1.2	2.8	3.8	2.9	3.1	6.3	9	-1.6	13	4.7	4.6	4.7	4.7	81	75	81	80	Februar
März		1.9	3.3	4.8	3.8	3.8	10.4	20	-3.3	10	4.3	4.4	4.5	4.4	73	67	73	73	März
April		4.0	5.7	6.7	5.7	5.6	14.4	27	1.0	17	5.6	5.6	5.6	5.5	80	76	80	80	April
Mai		4.7	6.5	7.3	6.5	6.3	12.5	1	-0.5	9	5.8	5.8	5.8	5.7	81	75	81	82	Mai
Juni		6.7	8.4	9.6	8.8	8.3	15.6	30	1.7	4	7.1	6.9	7.2	6.9	87	77	85	90	Juni
Juli		9.1	10.5	11.4	10.6	10.4	13.2	8	7.1	19	8.0	8.2	8.2	7.9	85	82	86	87	Juli
August		10.2	11.3	12.2	11.6	11.4	15.5	9	7.6	31	8.7	8.7	8.8	8.5	88	83	87	88	August
September .		8.3	9.9	11.1	10.0	10.0	15.6	9	1.2	28	7.5	7.6	7.6	7.5	83	77	83	82	September
Oktober . . .		6.2	7.7	8.5	8.1	8.0	12.5	20	2.4	10	6.1	6.5	6.3	6.3	77	78	78	78	Oktober
November . .		4.1	5.4	5.6	5.6	5.4	10.0	20	0.4	9	5.0	5.4	5.1	5.2	74	79	74	74	November
December . .		2.2	3.8	4.0	3.8	3.9	7.8	1	-2.0	16	4.9	4.7	4.8	4.8	80	75	78	79	December
Jahr		5.0	6.5	7.4	6.7	6.6	15.6		-3.3		6.0	6.1	6.1	6.0	80	76	80	80	Jahr

Molde.

$\lambda = 7^0\ 10'\,E = 28^m\ 40^s$ $\varphi = 62^0\ 44'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1015 mb

Januar	996.5	-1.2	1.3	2.2	1.1	1.4	9.0	21	-9.0	19	4.0	4.2	4.0	4.1	78	75	74	76	Januar
Februar . . .	1003.8	-1.8	0.7	2.6	1.5	1.4	6.0	1	-7.9	13	4.1	4.4	4.1	4.2	79	77	78	78	Februar
März	14.9	-0.3	2.9	4.8	3.1	3.2	11.2	18	-7.6	10	4.5	4.2	4.2	4.3	71	64	71	70	März
April	09.1	3.1	7.4	9.3	7.6	7.1	17.0	27	-0.5	21	5.3	5.4	5.6	5.3	69	62	71	70	April
Mai	13.2	4.2	8.9	11.0	9.6	8.5	17.4	1	-2.5	9	6.4	6.3	5.8	6.1	75	64	65	70	Mai
Juni	03.8	6.6	10.3	11.5	10.7	9.7	16.8	22	0.5	4	7.3	7.3	7.2	7.1	77	72	74	77	Juni
Juli	04.1	8.8	12.0	13.3	11.9	11.5	16.6	12	5.7	20	8.1	8.4	8.2	8.0	77	74	80	80	Juli
August	07.4	6.5	12.4	14.8	13.4	13.3	20.2	21	3.0	25	8.8	9.2	8.7	8.8	83	74	76	80	August
September . .	12.8	6.5	9.6	11.3	9.3	9.5	16.4	8	-1.0	28	7.4	7.8	7.2	7.4	84	78	83	83	September
Oktober . . .	04.0	4.2	6.6	8.7	6.9	7.2	13.0	8	-0.7	1	5.7	6.0	5.9	5.9	78	71	80	78	Oktober
November . .	998.0	1.1	3.8	4.4	3.6	3.8	9.4	20	-4.4	6	4.7	4.9	4.6	4.7	77	77	77	77	November
December . .	1008.1	-0.6	1.9	2.3	1.5	1.8	8.2	4	-7.5	15	4.3	4.6	4.4	4.4	80	82	83	82	December
Jahr	1006.3	3.1	6.5	8.0	6.7	6.5	20.2		-9.0		5.9	6.1	5.8	5.9	77	72	76	77	Jahr

Sunndal (Sundalen).

$\lambda = 9^0\ 6'\,E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 62^0\ 33'\,N$

Januar		-8.2	-3.7	-2.2	-3.5	-3.3	9.0	21	-18.0	19									Januar
Februar		-7.3	-3.6	-0.1	-2.4	-2.4	7.0	5	-15.8	14									Februar
März		-5.8	-2.1	4.4	0.0	0.0	11.5	24	-16.7	11									März
April		0.6	5.1	10.3	6.0	5.7	20.0	30	-3.7	15									April
Mai		2.8	6.9	11.3	8.3	7.2	21.1	1	-1.8	9									Mai
Juni		5.1	9.3	13.0	9.4	9.1	20.0	22	-0.1	13									Juni
Juli		6.7	11.0	13.8	11.5	10.6	20.1	12	1.9	20									Juli
August		7.6	10.6	15.4	12.6	11.5	21.1	15	3.8	7									August
September . .		4.5	6.7	11.6	8.2	8.0	19.9	8	-4.0	28									September
Oktober . . .		0.4	2.9	7.9	4.5	4.6	16.1	8	-4.6	12									Oktober
November . .		-3.3	-0.3	1.1	-0.4	-0.1	9.2	13	-10.7	7									November
December . .		-5.9	-2.7	-2.1	-2.5	-2.5	8.0	5	-17.7	16									December
Jahr		-0.2	3.3	7.0	4.3	4.0	21.1		-18.0										Jahr

1928.

Aalesund.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ $\quad h_t = 4.3\,m$ $\quad h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.9	7.6	7.4	7.3	85.3	20	18	15	8	4	0	2	17	0	0	0	0	8	20	23	30	7	3	2	3.9	Januar
Februar . .	7.8	7.6	7.3	7.6	126.7	17	17	16	10	1	0	0	13	1	1	0	2	12	27	18	13	6	5	4	3.6	Februar
März	7.2	6.6	6.9	6.9	26.7	14	9	9	2	0	1	2	14	0	1	2	10	18	22	16	8	1	3	13	2.5	März
April	7.6	7.5	7.1	7.4	19.0	14	11	7	2	0	0	0	15	0	0	12	19	8	9	15	9	6	5	7	2.6	April
Mai	6.7	6.2	5.6	6.2	41.4	17	16	11	5	1	3	5	10	0	0	25	28	3	0	1	2	6	22	6	2.9	Mai
Juni	8.5	7.7	8.0	8.1	108.8	22	20	17	2	0	2	0	19	0	0	20	15	4	6	3	7	16	17	2	2.8	Juni
Juli	9.0	8.5	8.7	8.7	172.0	28	27	22	0	2	1	0	21	0	1	10	7	0	2	9	29	16	12	8	3.4	Juli
August . . .	7.8	7.2	7.2	7.4	82.9	18	17	15	0	0	3	1	16	0	0	16	34	5	1	0	11	9	5	12	2.7	August
September .	8.8	7.9	8.0	8.2	182.8	23	22	20	1	0	0	0	20	0	0	4	10	6	15	9	19	9	10	8	2.5	September
Oktober . .	7.9	7.7	7.9	7.8	107.4	26	23	15	0	1	0	1	18	0	0	4	4	6	27	22	14	5	4	7	2.8	Oktober
November .	8.1	7.6	7.7	7.8	127.3	24	24	20	6	1	0	1	17	0	1	0	6	23	16	11	13	9	9	3	3.1	November
December .	7.2	7.7	7.4	7.4	120.8	20	17	16	4	1	0	1	15	0	0	0	1	5	32	28	14	4	7	2	3.5	December
Jahr	7.8	7.5	7.4	7.6	1201.1	243	221	183	40	11	10	13	195	1	4	93	136	98	177	155	169	94	102	74	3.0	Jahr

Ona.

$H = 12\,m$ $\quad h_t = 3.7\,m$ $\quad h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.6	7.3	5.9	6.6	69.5	20	19	15	7	2	0	3	13	0	3	1	6	5	15	25	28	9	4	0	3.7	Januar
Februar . .	6.8	6.8	6.2	6.6	114.0	16	16	12	6	4	0	2	8	2	2	4	4	3	15	17	22	14	3	5	3.2	Februar
März	6.8	6.9	6.4	6.7	18.4	10	7	6	3	0	0	3	14	0	0	3	20	8	8	18	17	5	4	10	1.8	März
April	7.1	7.1	7.5	7.2	13.2	14	14	4	2	0	0	1	12	0	0	6	30	3	3	8	21	9	2	8	2.1	April
Mai	6.1	5.0	5.4	5.5	31.8	16	15	8	4	0	2	3	8	0	0	12	37	2	1	1	10	12	10	8	2.5	Mai
Juni	8.0	6.7	7.0	7.2	98.0	24	21	18	2	2	3	0	11	1	0	10	29	5	0	0	7	30	7	2	2.8	Juni
Juli	8.3	7.9	7.8	8.0	207.3	28	25	22	0	0	0	0	17	0	0	4	12	4	1	3	21	37	11	0	3.6	Juli
August . . .	7.4	6.8	7.1	7.1	88.4	21	18	14	0	0	4	1	12	0	0	16	44	4	2	0	2	16	4	5	2.7	August
September .	7.7	7.0	7.8	7.5	168.9	26	25	23	2	3	0	0	13	0	0	8	12	5	5	6	21	22	7	4	2.6	September
Oktober . .	8.0	7.5	7.7	7.7	134.7	27	23	17	0	2	0	2	17	0	0	4	5	7	19	16	25	8	5	4	2.5	Oktober
November .	7.3	7.3	6.4	7.0	137.7	23	23	20	6	2	0	3	12	0	0	2	10	7	17	15	19	7	13	0	3.1	November
December .	6.9	7.4	6.4	6.9	130.6	25	22	18	8	6	0	3	11	1	0	4	1	4	11	23	33	9	6	2	3.5	December
Jahr	7.2	7.0	6.8	7.0	1212.5	250	228	177	40	21	9	21	148	4	5	74	210	57	97	132	226	178	76	48	2.8	Jahr

Molde.

$H = 18\,m$, $H_b = 18.4\,m$ $\quad h_t = 1.9\,m$ $\quad h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.1	6.2	4.5	5.6	93.5	13	13	13	8	1	0	5	8	0	0	0	0	17	0	0	26	2	2	46	0.9	Januar
Februar . .	6.1	5.1	4.4	5.2	134.9	12	12	11	11	0	0	7	9	0	0	0	0	18	1	1	19	0	2	46	0.8	Februar
März	5.9	5.0	4.3	5.1	23.9	6	6	5	4	0	0	8	10	0	0	0	1	22	0	0	6	0	0	64	0.5	März
April	4.9	5.4	5.8	5.4	21.9	7	7	6	1	0	0	5	8	0	0	0	1	12	1	0	11	0	0	65	0.4	April
Mai	5.6	4.8	4.5	5.0	43.9	14	13	11	4	0	0	10	6	0	0	0	3	14	0	0	9	1	11	55	0.6	Mai
Juni	7.9	7.5	7.0	7.5	127.0	21	21	18	0	0	0	2	14	1	0	0	0	3	0	1	34	0	8	44	0.9	Juni
Juli	7.9	7.7	7.7	7.8	198.7	26	25	21	0	0	0	1	18	0	0	0	0	6	0	0	64	0	2	21	1.5	Juli
August . . .	7.5	7.0	7.3	7.3	85.4	15	15	14	0	0	0	2	16	0	0	2	19	15	6	2	15	3	7	24	1.5	August
September .	5.3	6.0	5.7	5.7	143.9	20	20	19	0	0	0	6	9	0	0	0	4	8	0	0	11	1	7	59	0.7	September
Oktober . .	7.5	6.0	7.4	7.0	155.5	17	16	16	0	0	0	3	12	0	0	2	1	11	0	0	11	2	0	66	0.6	Oktober
November .	6.2	6.9	6.7	6.6	147.1	15	15	15	6	0	0	3	13	0	0	0	3	14	2	0	14	0	6	51	0.8	November
December .	6.1	6.5	5.6	6.1	101.5	13	13	12	3	0	0	5	12	0	0	0	0	5	1	1	19	0	2	65	0.7	December
Jahr	6.4	6.2	5.9	6.2	1277.2	179	176	161	37	1	0	57	135	1	0	4	32	145	11	5	239	9	47	606	0.8	Jahr

(Sundalen) Sunndal.

$H = 200\,m$ $\quad h_t = 1.6\,m$ $\quad h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.6	5.8	5.8	6.1	33.2	7	5	4	5	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	8	7	2	1	75	0.2	Januar
Februar . .	5.9	5.8	5.7	5.8	32.1	9	5	4	4	0	0	4	8	0	0	0	0	1	0	4	6	5	0	71	0.2	Februar
März	6.1	5.6	5.1	5.6	3.7	6	4	1	3	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	1	81	0.0	März
April	7.2	6.8	6.9	7.0	0.0	5	0	0	0	0	0	2	11	0	0	0	0	1	0	1	2	0	14	72	0.2	April
Mai	6.4	6.7	6.7	6.6	28.5	10	9	9	5	0	1	6	16	0	0	0	0	0	0	2	0	0	21	70	0.2	Mai
Juni	7.7	8.7	8.4	8.3	67.9	20	13	11	3	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	1	0	16	72	0.1	Juni
Juli	7.5	8.0	8.7	8.1	55.0	19	18	13	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	1	5	1	10	76	0.1	Juli
August . . .	6.7	6.8	8.0	7.2	69.4	16	13	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	79	0.1	August
September .	7.4	7.3	6.7	7.1	28.2	14	12	7	1	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	4	1	0	4	81	0.1	September
Oktober . .	7.5	6.8	6.9	7.1	32.1	9	7	6	2	0	0	2	13	0	0	0	0	1	0	9	4	2	1	76	0.2	Oktober
November .	6.9	6.2	6.4	6.5	18.4	7	7	5	3	0	0	2	9	0	0	0	0	1	1	3	8	0	0	77	0.1	November
December .	6.4	6.3	6.0	6.2	81.8	10	9	9	6	0	0	5	14	0	0	0	0	0	0	1	5	4	0	83	0.1	December
Jahr	6.9	6.7	6.8	6.8	450.3	132	102	81	32	0	1	31	144	1	0	0	0	4	3	39	44	14	81	913	0.1	Jahr

Sunndalsøra (Sundalsøren).

$\lambda = 8^0\ 34'\ E = 34^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 41'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1023 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	999.3	-3.1	1.0	1.4	0.7	0.8	9.8	21	-13.0	19									Januar
Februar. . . .	1006.3	-3.4	-0.5	1.3	0.4	0.1	8.2	5	-11.0	13									Februar
März	17.2	-2.0	1.0	4.7	2.5	2.2	11.6	18	-12.0	11									März
April	10.9	2.8	5.7	10.0	8.4	6.9	20.0	30	-2.2	16									April
Mai	14.4	4.0	6.3	10.4	9.7	7.6	19.0	1	-0.8	9									Mai
Juni.	05.0	6.2	8.8	11.4	10.8	9.2	17.0	22	1.2	6									Juni
Juli	05.2	7.8	10.3	13.0	11.9	10.6	17.2	12	5.4	20									Juli
August	09.3	9.1	11.3	14.9	14.1	12.3	22.0	21	5.0	5									August
September . .	14.4	6.1	8.4	11.3	9.8	9.1	22.4	8	-2.8	28									September
Oktober. . . .	06.0	3.3	6.1	8.7	7.3	7.0	15.2	8	-2.0	12									Oktober
November . .	00.1	-0.1	2.9	3.5	3.4	3.1	12.6	13	-8.0	7									November
December . .	09.9	-2.1	1.4	1.3	1.2	1.2	11.8	5	-11.0	17									December
Jahr.	1008.2	2.4	5.2	7.7	6.7	5.8	22.4		-13.0										Jahr

Straumskag (Strømskag).

$\lambda = 7^0\ 48'\ E = 31^m\ 12^s$ $\varphi = 63^0\ 23'\ N$

Januar		-0.5	2.0	2.8	1.8	2.1	9.2	21	-7.3	18									Januar
Februar . . .		-0.7	1.4	3.0	2.0	1.9	5.6	23	-6.7	14									Februar
März		-0.2	2.1	4.8	3.3	3.0	10.6	21	-7.1	10									März
April		2.8	5.7	7.6	6.0	5.7	15.8	27	-1.2	15									April
Mai		3.5	6.9	8.1	7.3	6.5	15.2	1	-1.6	9									Mai
Juni.		6.3	8.8	10.3	9.2	8.6	16.4	22	3.2	4									Juni
Juli		8.5	10.8	11.4	10.8	10.4	15.3	28	5.4	21									Juli
August		8.9	11.8	13.3	12.0	11.5	19.1	21	6.2	28									August
September . .		7.3	9.4	11.0	9.7	9.6	16.9	9	0.2	28									September
Oktober. . . .		4.2	6.4	8.6	7.1	7.2	12.6	25	0.0	11									Oktober
November . .		1.9	4.1	4.8	3.8	4.1	9.6	20	-2.3	5									November
December . .		0.2	2.5	3.1	2.5	2.6	7.6	5	-6.2	17									December
Jahr.		3.5	6.0	7.4	6.3	6.1	19.1		-7.3										Jahr

Sandstad.

$\lambda = 9^0\ 6'\ E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 63^0\ 32'\ N$

Januar		-1.7	1.2	1.9	1.6	1.5	9.8	21	-9.3	19									Januar
Februar . . .		-1.4	1.1	2.8	1.1	1.5	6.6	27	-8.8	14									Februar
März		-0.7	2.6	5.4	2.9	3.2	11.3	24	-10.0	10									März
April		2.4	6.1	8.7	6.2	6.1	17.1	27	-3.2	16									April
Mai		3.0	7.4	8.8	7.2	6.6	17.1	2	-1.6	9									Mai
Juni.		6.0	9.3	10.3	9.0	8.6	16.4	29	0.8	4									Juni
Juli		7.7	11.2	12.5	10.8	10.5	16.2	28	3.8	22									Juli
August		7.9	12.2	13.6	11.9	11.4	20.3	21	3.1	12									August
September . .		6.1	9.1	11.2	8.7	9.1	17.3	9	-0.8	28									September
Oktober . . .		3.3	5.8	7.8	6.4	6.4	12.4	24	-2.0	10									Oktober
November . .		1.2	3.3	4.1	3.3	3.5	8.9	20	-4.8	11									November
December . .		-0.3	1.5	2.1	1.7	1.7	7.2	5	-6.7	17									December
Jahr.		2.8	5.9	7.4	5.9	5.8	20.3		-10.0										Jahr

Titran.

$\lambda = 8^0\ 19'\ E = 33^m\ 16^s$ $\varphi = 63^0\ 40'\ N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1015 mb

Januar	997.7	-0.4	2.2	2.6	1.8	2.1	7.4	21	-7.2	17									Januar
Februar. . . .	1005.0	-0.2	2.0	3.2	2.3	2.3	5.6	23	-4.0	14									Februar
März	16.6	0.2	2.3	4.8	3.3	3.2	10.4	25	-6.8	10									März
April	11.5	2.2	5.2	7.2	5.7	5.3	15.2	27	-0.5	16									April
Mai	15.7	3.3	6.7	7.8	6.6	6.1	14.2	1	-1.5	9									Mai
Juni.	05.8	5.8	8.4	9.6	8.6	8.1	13.4	22	2.1	2									Juni
Juli	05.6	7.8	10.3	11.5	10.4	10.0	15.4	11	5.2	23									Juli
August	10.5	9.1	11.5	13.1	11.8	11.4	20.2	21	6.1	4									August
September . .	14.6	7.5	9.4	10.7	9.8	9.6	17.2	9	0.8	29									September
Oktober. . . .	05.4	4.5	6.6	8.2	7.0	7.1	11.6	25	1.9	11									Oktober
November . .	999.6	2.5	4.4	4.9	4.3	4.4	8.6	13	-2.3	4									November
December . .	1008.9	0.8	2.9	3.3	3.0	3.1	8.2	5	-5.0	17									December
Jahr.	1008.1	3.6	6.0	7.2	6.2	6.1	20.2		-7.2										Jahr

1928.

(Sundalsøren) **Sunndalsøra.**

$H = 4\,m$, $H_b = 5.8\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	6.6	6.2	6.7	31.4	10	7	6	6	0	0	4	13	0	0	0	0	0	16	58	2	0	17	0	2.1	Januar
Februar . .	7.1	6.0	6.0	6.4	60.5	12	10	9	8	0	0	6	12	0	1	0	0	0	18	41	0	2	9	17	1.5	Februar
März	7.2	6.5	6.7	6.8	12.0	7	2	2	2	0	0	3	14	0	0	0	0	0	31	33	0	0	10	19	1.5	März
April	7.8	7.7	7.7	7.7	10.2	5	4	4	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	18	31	0	2	24	15	1.2	April
Mai	6.9	7.1	7.1	7.0	47.5	15	13	10	4	0	0	4	16	0	0	0	0	0	1	6	0	0	73	13	1.1	Mai
Juni	8.3	9.1	9.2	8.9	120.9	26	20	20	1	0	0	0	23	0	0	0	0	0	1	7	0	1	67	14	1.3	Juni
Juli.	8.8	8.9	9.2	9.0	112.4	31	24	21	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	3	4	0	0	73	13	1.4	Juli
August. . .	7.8	7.1	7.4	7.4	92.5	21	13	13	0	0	0	2	14	0	0	0	0	0	1	11	0	3	58	20	0.9	August
September .	8.1	8.4	8.3	8.3	74.5	27	17	16	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	9	6	0	0	38	37	0.9	September
Oktober . .	8.1	7.6	7.5	7.7	51.2	21	8	8	0	0	0	2	19	0	0	0	0	0	5	40	0	0	26	22	1.3	Oktober
November .	7.2	7.4	8.3	7.6	58.4	14	10	10	7	0	0	1	17	0	0	0	0	0	19	37	0	0	12	22	1.7	November
December .	7.4	6.5	7.0	7.0	69.8	18	12	11	5	0	0	5	17	0	0	0	0	0	16	48	0	0	18	11	1.7	December
Jahr	7.7	7.4	7.6	7.5	741.3	207	140	130	34	0	0	27	205	0	1	0	0	0	138	322	2	8	425	203	1.4	Jahr

(Strømskag) **Straumskag.**

$H = 7\,m$ — $h_t = 1.8\,m$ — $h_r = 1.3\,m$

Januar . . .	7.9	7.9	7.1	7.6	53.4	19	14	12	6	8	0	0	17	0	0	0	4	15	12	25	15	14	7	1	4.1	Januar
Februar . .	7.9	8.1	7.4	7.8	79.5	18	16	13	9	4	2	0	15	0	0	6	2	19	7	14	13	15	4	7	3.0	Februar
März	7.8	7.8	7.9	7.8	40.3	14	12	9	8	3	1	0	16	0	0	4	4	23	11	16	4	12	6	13	2.1	März
April	7.8	8.3	8.3	8.1	36.5	17	15	8	7	0	3	0	17	0	0	14	10	22	5	10	6	15	5	3	2.6	April
Mai	7.9	6.9	6.9	7.2	44.9	19	16	14	10	2	1	0	13	0	0	20	23	13	0	3	4	13	16	1	3.2	Mai
Juni	8.4	7.9	8.2	8.2	80.5	26	25	17	2	0	6	0	16	0	0	16	16	8	3	3	8	16	19	1	3.6	Juni
Juli.	9.1	8.7	8.4	8.7	143.4	30	27	24	0	0	6	0	20	0	0	10	5	5	5	2	16	36	13	1	4.1	Juli
August. . .	7.6	7.7	7.2	7.5	63.4	19	17	12	0	0	8	0	15	0	0	22	24	11	2	3	2	14	13	2	3.3	August
September .	8.5	8.5	8.9	8.6	129.3	26	26	22	5	1	5	0	23	0	0	16	4	5	8	14	11	17	14	1	2.9	September
Oktober . .	8.6	7.9	8.8	8.4	105.9	24	24	20	1	3	1	0	18	0	0	10	6	21	11	10	7	11	16	1	3.3	Oktober
November .	8.0	8.1	7.6	7.9	117.5	22	19	16	7	4	0	0	17	0	1	6	5	24	10	10	14	9	12	0	3.9	November
December .	8.5	8.0	7.7	8.1	107.4	24	24	22	9	7	1	0	24	0	0	4	5	16	8	15	19	11	10	5	3.7	December
Jahr	8.2	8.0	7.9	8.0	1002.0	258	235	189	64	32	34	0	211	0	1	128	108	182	82	125	119	183	135	36	3.3	Jahr

Sandstad.

$H = \text{ca. } 10\,m$ — $h_t = 1.4\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	7.2	6.5	5.6	6.4	63.8	11	11	11	4	0	0	4	7	0	0	2	1	9	43	6	24	2	3	3	3.4	Januar
Februar . .	5.9	5.8	5.8	5.8	75.6	10	9	9	3	0	0	5	6	0	0	4	2	2	41	5	15	5	0	13	2.4	Februar
März	6.5	6.3	6.3	6.4	24.0	8	7	6	4	0	0	4	12	0	0	2	3	8	26	4	22	4	4	20	2.0	März
April	7.2	6.7	6.9	6.9	26.2	7	7	7	2	0	0	0	13	0	0	14	14	10	8	2	18	1	4	19	2.1	April
Mai	6.7	6.1	6.5	6.4	34.5	12	12	10	3	0	1	4	13	0	0	36	15	2	3	2	15	4	8	8	2.8	Mai
Juni	7.9	7.8	8.3	8.0	94.7	18	18	16	0	0	0	1	18	1	0	28	11	2	0	0	32	9	6	2	3.2	Juni
Juli.	8.7	8.3	8.3	8.4	191.9	25	25	21	0	0	0	0	19	0	1	10	8	3	4	1	38	10	8	11	3.0	Juli
August. . .	7.4	6.7	6.3	6.8	63.0	13	12	11	0	0	2	0	12	0	0	32	16	2	2	0	22	2	1	16	2.4	August
September .	7.9	7.8	7.3	7.7	120.3	22	22	19	1	0	0	0	13	0	0	12	2	0	10	0	23	11	5	27	1.8	September
Oktober . .	6.8	7.6	7.5	7.3	100.6	17	17	16	0	0	0	1	11	0	0	8	2	5	29	2	18	5	4	20	2.2	Oktober
November .	7.1	7.0	6.3	6.8	117.3	15	15	15	5	0	0	2	10	0	0	0	3	19	25	4	19	9	7	4	3.0	November
December .	7.3	6.7	6.9	7.0	111.1	19	18	17	5	0	0	3	13	0	0	2	1	6	30	11	30	4	5	4	2.9	December
Jahr	7.2	6.9	6.8	7.0	1023.0	177	173	158	27	0	3	24	147	1	1	150	78	68	221	37	276	66	55	147	2.6	Jahr

Titran.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.5\,m$ — $h_t = 1.8\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	7.0	7.3	7.2	7.2	83.6	21	20	14	6	2	0	2	12	0	0	0	0	4	34	17	25	4	6	3	3.6	Januar
Februar . .	7.3	7.5	6.4	7.1	57.3	18	18	12	7	2	0	3	13	0	0	2	1	6	23	19	23	7	4	2	3.2	Februar
März	7.4	6.8	6.7	7.0	27.3	14	14	9	4	1	0	4	13	0	0	6	11	12	28	14	15	2	3	2	2.3	März
April	7.5	7.3	7.4	7.4	21.6	15	9	4	1	1	0	0	14	0	0	4	16	14	23	7	19	5	1	1	2.4	April
Mai	6.6	5.8	6.6	6.3	31.8	17	11	10	5	0	0	4	11	0	0	6	40	12	6	2	8	5	13	1	2.6	Mai
Juni	8.3	7.3	7.9	7.8	74.7	25	19	14	0	1	0	0	20	0	0	10	22	9	6	1	19	14	9	0	3.1	Juni
Juli.	8.6	8.1	8.2	8.3	146.9	28	27	21	0	0	0	0	18	0	0	6	7	5	3	8	38	11	13	2	3.4	Juli
August. . .	7.2	6.8	6.6	6.9	42.5	21	16	10	0	0	0	2	16	0	0	4	34	19	5	2	10	8	4	7	2.6	August
September .	7.8	7.9	7.6	7.8	102.4	25	25	20	1	1	0	1	18	0	0	8	10	2	14	7	25	10	9	5	2.9	September
Oktober . .	8.2	8.2	7.8	8.1	100.6	25	23	18	0	0	0	0	17	0	0	4	7	7	26	12	15	4	11	7	2.8	Oktober
November .	7.7	7.5	5.9	7.0	108.1	22	18	14	6	1	0	2	12	0	0	8	4	6	28	6	19	4	14	1	3.6	November
December .	7.2	7.3	6.4	7.0	102.4	25	25	22	7	4	0	3	15	0	0	6	3	1	23	14	30	6	7	3	3.5	December
Jahr	7.6	7.3	7.1	7.3	899.2	256	225	168	37	13	0	21	179	0	0	64	155	97	219	109	246	80	94	34	3.0	Jahr

Vallersund.

$\lambda = 9^0\ 45'\,E = 39^m\ 0^s$ $\varphi = 63^0\ 52'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.7	0.5	1.0	0.8	0.7	7.0	21	-10.5	17	3.5	3.4	3.4	3.4	67	64	64	65	Januar
Februar. . . .		-1.4	0.3	1.8	0.5	0.8	6.0	28	-8.0	20	3.5	3.6	3.5	3.5	69	67	67	68	Februar
März		0.1	2.0	4.5	2.7	2.8	10.3	24	-7.5	11	3.6	4.0	3.9	3.8	66	62	69	67	März
April		2.0	5.0	7.5	6.4	5.4	16.6	30	-1.8	16	4.7	4.9	4.9	4.7	71	62	66	69	April
Mai		4.0	7.0	8.2	7.4	6.6	17.4	2	-1.0	9	5.4	5.5	5.4	5.3	72	67	70	72	Mai
Juni.		6.4	8.9	9.5	9.2	8.5	17.8	29	2.0	4	6.9	7.1	7.2	6.9	81	80	82	82	Juni
Juli		8.1	10.7	11.8	10.9	10.3	16.7	28	5.9	19	8.0	8.3	8.2	8.0	84	81	85	86	Juli
August		9.4	12.3	13.3	12.6	11.8	21.8	20	5.0	29	8.2	8.6	8.8	8.4	78	76	82	80	August
September . .		6.7	9.2	11.3	9.4	9.4	18.6	9	-0.3	30	7.3	7.5	7.4	7.3	84	75	85	83	September
Oktober . . .		3.9	6.2	7.7	6.8	6.7	12.4	25	-0.1	13	5.5	6.0	5.8	5.8	76	75	77	76	Oktober
November . .		1.8	3.5	4.1	3.5	3.6	8.2	22	-3.7	6	4.6	4.7	4.7	4.7	77	76	78	77	November
December . .		-0.9	1.6	1.7	1.4	1.5	7.2	5	-7.7	17	3.9	4.3	4.1	4.1	74	80	78	76	December
Jahr.		3.2	5.6	6.9	6.0	5.7	21.8		-10.5		5.4	5.7	5.6	5.5	75	72	75	75	Jahr

Trondhjem.

$\lambda = 10^0\ 25'\,E = 41^m\ 40^s$ $\varphi = 63^0\ 26'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

Januar	993.3	-5.8	-2.7	-1.5	-2.0	-2.2	4.3	26	-15.4	17	2.9	2.9	3.0	3.0	74	69	72	72	Januar
Februar. . . .	1000.0	-5.3	-3.0	-0.5	-1.9	-2.1	4.9	5	-13.4	14	2.9	3.1	3.1	3.0	76	68	76	75	Februar
März	11.0	-3.4	-0.8	3.9	1.5	1.1	13.7	25	-14.1	10	3.1	3.4	3.4	3.3	70	57	67	67	März
April	05.2	1.3	3.9	8.8	6.9	5.4	20.2	30	-3.2	13	4.3	4.6	4.5	4.4	71	54	61	67	April
Mai	08.1	3.0	7.0	10.6	8.9	7.3	18.4	1	-1.5	8	5.2	5.1	5.0	5.0	69	54	60	67	Mai
Juni.	998.1	6.2	9.4	11.8	10.6	9.5	20.3	11	0.6	4	6.9	6.8	6.6	6.7	78	66	69	76	Juni
Juli	98.4	8.1	11.5	13.4	11.5	11.1	17.5	12	5.1	20	7.9	7.9	7.8	7.8	78	69	77	80	Juli
August	1003.3	8.2	11.8	15.5	13.6	12.2	23.8	21	3.1	25	8.1	8.4	8.2	8.2	79	64	72	76	August
September . .	07.8	5.4	7.7	11.7	8.8	8.7	19.4	10	-2.3	28	6.9	7.2	7.3	7.1	86	70	85	84	September
Oktober . . .	999.9	2.2	4.1	6.5	5.2	5.0	12.5	25	-2.2	28	5.1	5.4	5.4	5.3	84	76	82	82	Oktober
November . .	93.8	-1.5	0.8	2.1	1.4	1.3	7.8	23	-8.8	6	3.9	4.1	4.1	4.1	79	77	81	80	November
December . .	1003.1	-3.7	-1.1	-0.6	-1.0	-1.0	6.6	5	-12.6	16	3.4	3.6	3.4	3.5	76	79	77	76	December
Jahr.	1001.8	1.2	4.0	6.8	5.3	4.7	23.8		-15.4		5.0	5.2	5.2	5.1	77	67	73	75	Jahr

Voll.

$\lambda = 10^0\ 27'\,E = 41^m\ 48^s$ $\varphi = 63^0\ 25'\,N$

Januar		-5.9	-2.3	-1.8	-2.1	-2.2	4.2	26	-16.8	18	2.8	2.8	2.8	2.8	66	66	66	66	Januar
Februar. . . .		-5.6	-3.2	-1.3	-2.0	-2.4	4.8	5	-14.6	14	2.9	3.2	3.1	3.1	72	70	73	72	Februar
März		-3.4	-0.9	2.6	1.1	0.5	10.0	25	-14.6	10	3.1	3.4	3.3	3.3	68	60	63	65	März
April		1.1	3.4	7.5	6.3	4.7	17.0	30	-3.4	15	4.2	4.6	4.3	4.3	70	59	59	65	April
Mai		2.7	6.0	9.5	8.3	6.5	17.0	5	-1.2	10	5.0	5.3	5.0	5.0	70	58	60	67	Mai
Juni.		5.7	8.6	10.8	9.7	8.7	18.2	11	0.4	4	6.5	6.5	6.3	6.3	77	68	69	75	Juni
Juli		7.6	10.6	12.3	10.7	10.2	15.6	12	4.6	21	7.4	7.4	7.3	7.3	78	70	75	78	Juli
August		8.1	11.4	14.1	12.8	11.5	21.4	21	2.2	25	7.8	8.0	7.5	7.7	78	67	68	74	August
September . .		5.2	7.5	10.6	8.4	8.2	19.4	10	-2.6	28	6.5	6.6	6.4	6.4	83	70	77	79	September
Oktober . . .		2.0	4.1	6.1	5.1	4.8	12.4	25	-2.0	11	4.9	5.4	5.1	5.1	79	75	76	77	Oktober
November . .		-1.4	1.0	1.8	1.2	1.2	8.6	23	-9.4	6	3.8	3.9	4.0	3.9	74	73	77	76	November
December . .		-3.6	-1.1	-0.4	-1.0	-0.9	7.0	5	-12.8	16	3.3	3.4	3.3	3.3	72	72	72	72	December
Jahr.		1.0	3.8	6.0	4.9	4.2	21.4		-16.8		4.8	5.0	4.9	4.9	74	67	70	72	Jahr

Selbu.

$\lambda = 11^0\ 7'\,E = 44^m\ 28^s$ $\varphi = 63^0\ 13'\,N$

Januar		-7.6	-3.9	-2.2	-3.5	-3.3	3.2	26	-19.4	19	2.8	3.0	2.8	2.9	75	70	74	74	Januar
Februar. . . .		-7.6	-4.9	-0.4	-2.8	-3.0	4.0	7	-17.1	14	2.7	3.3	3.1	3.0	78	69	76	76	Februar
März		-4.9	-1.9	3.0	0.1	-0.1	8.4	25	-18.0	10	3.2	3.7	3.4	3.4	76	62	70	72	März
April		0.4	4.3	9.0	5.4	5.0	19.2	30	-5.9	14	4.3	4.6	4.3	4.3	69	52	63	67	April
Mai		1.9	6.5	10.5	8.1	6.6	20.0	1	-3.5	9	5.3	5.6	5.2	5.3	73	59	63	71	Mai
Juni.		5.2	9.1	11.0	9.9	8.7	19.0	29	-0.4	1	6.6	6.6	6.6	6.5	75	68	71	75	Juni
Juli		7.2	11.1	13.1	11.2	10.5	20.7	12	3.4	31	7.0	7.2	7.0	7.0	70	64	71	72	Juli
August		7.7	11.0	14.6	12.3	11.3	21.1	20	0.7	25	7.8	8.1	7.5	7.7	80	65	71	76	August
September . .		5.0	7.8	11.9	8.7	8.6	20.4	9	-4.8	28	6.7	6.6	6.8	6.6	83	64	79	79	September
Oktober . . .		1.1	3.4	6.4	4.6	4.4	11.8	5	-4.4	11	5.0	5.5	5.0	5.2	83	75	80	80	Oktober
November . .		-2.5	0.0	1.5	0.6	0.5	8.0	13	-10.7	7	3.8	4.1	4.1	4.0	81	78	81	81	November
December . .		-4.6	-1.9	-1.1	-1.6	-1.6	8.6	4	-15.0	16	3.3	3.5	3.4	3.4	79	77	79	79	December
Jahr.		0.1	3.4	6.4	4.4	4.0	21.1		-19.4		4.9	5.2	4.9	4.9	77	67	73	75	Jahr

1928.

Vallersund.

H = 4 m h_t = 2.0 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	7.5	6.5	6.8	64.7	18	15	12	10	0	0	4	12	0	0	0	0	9	42	14	14	13	1	0	4.5	Januar
Februar . .	6.8	6.9	7.0	6.9	46.8	14	13	10	6	0	0	4	13	0	0	0	0	6	35	22	13	7	3	1	3.8	Februar
März	6.9	6.9	6.7	6.8	24.3	18	16	10	8	0	0	4	14	0	0	5	5	12	31	16	11	7	6	0	3.8	März
April	7.6	7.4	7.0	7.3	11.1	14	12	3	1	2	0	1	11	0	0	8	12	14	17	9	10	6	12	2	3.3	April
Mai	6.6	6.4	6.6	6.5	28.9	16	10	7	5	0	2	2	12	0	0	26	18	6	5	1	4	14	17	2	3.6	Mai
Juni	8.1	7.9	8.2	8.1	104.0	24	22	16	0	0	0	1	16	0	0	16	11	2	4	3	10	25	19	0	3.6	Juni
Juli	8.7	8.4	8.8	8.6	154.5	29	25	23	0	0	0	0	23	0	0	10	4	2	1	5	23	27	20	1	3.8	Juli
August . . .	7.4	7.2	5.9	6.8	53.7	19	13	10	0	0	2	0	11	0	0	24	19	2	10	4	9	14	6	5	3.3	August
September .	7.7	7.6	8.1	7.8	130.0	24	23	21	3	0	0	0	16	0	0	11	2	9	10	9	23	14	7	5	3.1	September
Oktober . .	8.0	8.6	7.5	8.0	113.4	25	22	19	0	0	0	0	16	0	0	4	2	8	26	20	11	8	13	1	3.6	Oktober
November .	8.0	7.4	7.0	7.5	106.7	21	18	16	6	1	0	1	14	0	1	2	1	14	28	9	12	7	15	2	4.1	November
December .	7.9	7.9	7.5	7.8	100.2	23	22	18	9	0	0	3	21	0	0	4	5	7	24	17	20	7	6	3	3.7	December
Jahr	7.5	7.5	7.2	7.4	938.3	245	211	165	48	3	4	20	179	0	1	110	79	91	233	129	160	149	125	22	3.7	Jahr

Trondhjem.

H = 58 m, H_b = 59.2 m h_t = 1.5 m h_r = 1.1 m

Januar . . .	7.5	7.4	8.0	7.6	49.5	16	15	7	15	0	2	1	17	0	4	0	6	3	14	44	23	2	1	0	2.7	Januar
Februar . .	7.6	7.5	8.2	7.8	58.8	15	14	10	14	2	3	1	14	0	4	3	7	5	7	55	7	2	1	0	2.5	Februar
März	8.0	7.8	7.8	7.9	21.2	18	12	7	10	0	2	4	21	0	0	8	4	10	14	38	11	5	2	1	2.1	März
April	8.3	7.9	7.7	8.0	16.0	12	10	7	5	1	2	1	19	0	0	17	18	3	4	25	8	3	12	0	2.0	April
Mai	7.6	6.9	6.7	7.1	25.7	18	15	8	6	2	0	4	17	0	0	33	9	2	3	4	6	7	29	0	2.7	Mai
Juni	8.1	8.7	8.7	8.5	85.9	28	23	16	1	1	1	0	21	0	0	10	18	2	1	9	7	22	19	2	3.0	Juni
Juli	8.8	9.0	9.4	9.1	105.1	29	29	20	0	0	1	0	26	1	1	14	15	2	1	12	10	16	22	1	2.7	Juli
August . . .	7.9	7.0	6.8	7.2	57.7	22	14	9	0	0	0	0	13	0	0	10	21	2	5	17	12	7	19	0	2.5	August
September .	8.5	8.0	7.8	8.1	82.6	23	21	13	3	1	2	0	17	1	0	8	11	2	1	35	10	10	12	1	2.2	September
Oktober . .	8.7	8.6	7.8	8.4	98.3	27	24	16	1	1	2	0	19	0	3	4	6	3	10	39	22	7	2	0	2.4	Oktober
November .	9.0	7.5	7.6	8.0	72.4	23	18	14	12	3	1	1	17	0	3	3	9	2	12	43	16	0	5	0	2.2	November
December .	8.3	8.5	7.5	8.1	73.0	22	22	12	16	0	0	2	19	0	0	2	2	4	13	56	11	1	4	0	2.2	December
Jahr	8.2	7.9	7.8	8.0	746.2	253	217	139	83	11	16	14	220	2	15	112	126	40	85	377	143	82	128	5	2.4	Jahr

Voll.

H = 144 m h_t = 1.9 m h_r = 1.0 m

Januar . .	5.6	6.4	5.2	5.7	33.8	15	10	7	9	0	0	5	6	0	0	2	2	9	6	34	17	3	0	20	2.4	Januar
Februar . .	5.1	6.1	5.2	5.5	42.0	11	9	8	8	0	3	7	7	0	0	2	4	9	3	33	12	4	1	19	2.1	Februar
März	6.2	6.8	6.2	6.4	15.1	13	10	5	10	0	0	4	14	0	0	3	3	6	8	32	15	4	1	21	1.9	März
April	7.0	6.4	6.6	6.7	9.6	11	9	4	4	2	0	2	13	0	0	14	5	8	10	11	2	2	5	33	1.7	April
Mai	6.6	5.8	5.6	6.0	25.3	17	16	7	6	1	0	6	11	0	0	18	8	5	3	6	6	7	15	25	1.6	Mai
Juni	7.3	8.1	8.2	7.9	90.4	25	24	20	1	1	0	1	16	0	0	10	6	4	2	6	10	24	8	20	2.2	Juni
Juli	8.1	8.1	8.9	8.4	90.1	26	26	19	0	2	0	0	16	0	0	11	2	2	0	6	11	29	7	25	2.1	Juli
August . . .	7.0	6.4	6.0	6.5	60.5	13	13	8	0	0	0	3	11	0	0	10	6	6	4	23	9	6	6	23	1.9	August
September .	7.6	7.2	7.3	7.4	82.9	21	19	13	3	0	1	0	13	1	0	4	2	3	4	11	12	15	7	32	1.6	September
Oktober . .	7.5	7.8	6.0	7.1	94.2	23	21	17	1	1	3	0	13	0	0	3	1	7	14	22	11	6	2	27	2.4	Oktober
November .	7.5	6.4	5.3	6.4	50.1	17	15	10	11	1	0	2	12	0	0	0	0	7	3	30	14	5	0	31	2.0	November
December .	7.1	6.7	5.2	6.3	62.4	18	15	13	11	0	0	4	13	0	0	1	0	8	2	27	21	2	3	29	1.9	December
Jahr	6.9	6.8	6.3	6.7	656.4	210	187	131	64	8	7	34	145	1	0	78	39	74	59	241	140	107	55	305	2.0	Jahr

Selbu.

H = ca. 220 m h_t = 1.8 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	5.6	5.6	5.7	5.6	22.6	14	7	4	7	0	0	5	8	0	0	4	4	16	47	2	0	1	12	7	2.7	Januar
Februar . .	4.2	5.3	5.9	5.1	26.4	13	12	6	10	0	1	8	9	1	0	4	4	23	35	3	1	3	7	7	2.4	Februar
März	6.2	6.7	6.3	6.4	13.0	14	9	4	9	1	0	6	15	0	0	1	1	18	47	6	0	1	10	9	2.4	März
April	5.9	6.2	5.8	6.0	7.2	13	9	1	6	2	0	5	9	0	0	1	0	8	56	7	1	4	8	5	2.6	April
Mai	6.9	6.2	6.3	6.5	34.5	18	14	8	6	0	0	5	11	0	0	24	0	1	16	5	0	10	35	2	2.7	Mai
Juni	7.5	8.3	8.3	8.0	93.0	27	26	19	2	1	0	0	17	1	0	4	1	3	21	6	0	7	44	4	2.4	Juni
Juli	7.5	7.9	8.7	8.0	141.0	29	28	26	0	0	0	0	14	2	0	10	0	3	9	10	2	11	41	7	2.6	Juli
August . . .	7.3	6.2	6.3	6.6	81.0	20	17	11	0	0	1	0	10	0	0	16	0	2	22	9	1	9	20	14	1.8	August
September .	7.4	6.9	6.9	7.1	49.0	23	16	15	2	0	2	1	12	1	0	11	3	8	23	5	0	4	24	12	1.9	September
Oktober . .	7.3	7.2	6.9	7.1	91.3	19	14	12	4	0	0	1	15	0	0	4	2	8	36	7	0	2	20	14	2.3	Oktober
November .	6.6	6.9	6.6	6.7	36.4	17	16	10	11	0	1	3	11	0	0	5	3	20	38	3	0	1	14	6	2.2	November
December .	7.0	6.9	5.9	6.6	38.3	22	17	12	15	0	0	3	11	0	0	3	2	20	33	4	1	1	12	17	2.0	December
Jahr	6.6	6.7	6.6	6.6	633.7	229	185	128	72	4	5	37	142	5	0	87	20	130	383	67	6	54	247	104	2.3	Jahr

Sul.

$\lambda = 12^0\ 1'\,E = 48^m\ 4^s$ $\varphi = 63^0\ 40'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.					beobachtetes Max.	Dat.	beobachtetes Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-12.4	-6.6	-5.1	-6.0	-6.1	2.5	26	-30.5	19									Januar
Februar . . .		-12.9	-9.0	-3.3	-6.6	-6.8	3.1	23	-28.6	14									Februar
März		-9.0	-4.4	0.7	-2.0	-2.6	7.4	24	-26.6	10									März
April		-3.2	-1.8	6.3	3.4	1.4	14.9	30	-11.1	14									April
Mai		-0.9	6.4	8.6	6.4	5.0	16.1	4	-10.5	9									Mai
Juni		3.5	8.9	11.3	9.7	8.3	18.5	22	-3.5	1									Juni
Juli		6.4	10.3	12.8	10.7	10.0	17.7	8	2.5	1									Juli
August		5.2	10.4	13.2	11.4	9.9	19.3	20	-1.5	5									August
September . .		2.6	6.5	10.9	7.0	7.1	18.7	10	-7.3	28									September
Oktober . . .		-0.9	2.5	5.2	2.8	3.1	10.3	8	-7.0	28									Oktober
November . .		-3.9	-0.9	0.5	-0.6	-0.5	7.0	22	-14.0	12									November
December . .		-6.8	-3.6	-2.5	-3.1	-3.2	5.0	25	-19.0	16									December
Jahr		-2.7	1.6	4.9	2.8	2.1	19.3		-30.5										Jahr

Støp.

$\lambda = 11^0\ 17'\,E = 45^m\ 8^s$ $\varphi = 63^0\ 45'\,N$

Januar		-7.9	-4.0	-2.6	-3.5	-3.5	3.4	26	-20.2	19	2.8	3.0	2.9	2.9	75	72	76	75	Januar
Februar . . .		-6.1	-3.5	-1.2	-2.8	-2.7	4.8	2	-16.5	14	2.9	3.2	3.0	3.0	75	70	74	74	Februar
März		-3.9	-0.9	3.0	1.1	0.7	9.2	21	-14.6	10	3.4	3.9	3.6	3.6	74	65	69	70	März
April		0.1	3.8	8.2	6.5	5.0	18.4	27	-6.7	13	4.4	4.8	4.5	4.5	72	59	61	67	April
Mai		2.4	7.3	10.2	9.6	7.3	19.2	1	-3.0	10	5.3	5.3	5.3	5.2	68	57	57	64	Mai
Juni		5.2	9.7	11.8	11.2	9.4	19.8	22	-1.5	1	6.6	6.8	6.9	6.7	73	66	68	73	Juni
Juli		7.5	11.2	13.3	11.8	10.9	17.7	6	2.2	2	7.6	7.8	7.6	7.6	77	68	74	79	Juli
August		8.0	11.9	15.0	13.9	12.1	21.0	20	3.0	10	7.9	8.4	8.0	8.0	77	66	68	73	August
September . .		4.9	8.0	11.3	9.1	8.7	19.2	10	-2.2	28	6.9	7.3	6.9	6.9	86	73	80	82	September
Oktober . . .		1.1	3.9	6.2	4.9	4.6	12.3	25	-4.3	11	5.0	5.3	5.3	5.2	80	74	79	78	Oktober
November . .		-1.7	1.2	2.3	1.1	1.3	9.2	23	-8.5	6	4.1	4.3	4.2	4.2	78	77	81	80	November
December . .		-5.1	-2.0	-1.0	-1.4	-1.6	6.8	5	-15.4	16	3.5	3.7	3.6	3.6	82	81	81	82	December
Jahr		0.4	3.9	6.4	5.1	4.4	21.0		-20.2		5.0	5.3	5.2	5.1	76	69	72	75	Jahr

Steinkjer (Stenkjær).

$\lambda = 11^0\ 29'\,E = 45^m\ 56^s$ $\varphi = 64^0\ 1'\,N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1019 mb

Januar	996.1	-8.5	-5.3	-3.7	-3.9	-4.4	4.0	22	-23.8	20	2.7	2.9	3.0	2.9	80	77	79	79	Januar
Februar . . .	1002.8	-7.3	-4.2	-1.8	-3.4	-3.3	3.8	5	-19.5	14	2.9	3.3	3.2	3.1	80	75	82	80	Februar
März	13.8	-5.2	-2.1	2.1	0.3	-0.4	8.8	24	-17.5	10	3.2	3.7	3.5	3.5	76	68	71	73	März
April	08.2	-0.3	3.2	7.9	5.7	4.4	17.9	27	-5.3	13	4.1	4.7	4.2	4.2	70	58	59	65	April
Mai	10.3	1.9	6.8	10.7	8.6	6.9	19.6	1	-3.8	10	5.1	5.2	4.9	5.0	68	54	57	65	Mai
Juni	00.0	5.6	9.8	12.5	11.0	9.7	19.4	22	-0.9	4	6.7	6.8	6.4	6.5	72	63	66	72	Juni
Juli	00.5	7.5	11.1	13.6	11.6	10.9	18.4	1	2.4	21	7.5	7.7	7.4	7.4	76	67	72	77	Juli
August	06.7	7.4	11.9	15.2	13.2	11.8	20.2	21	2.1	10	7.9	8.3	7.8	7.9	77	65	69	74	August
September . .	10.1	4.3	7.5	11.3	8.4	8.3	20.0	10	-3.8	28	6.6	7.1	6.8	6.7	87	71	82	83	September
Oktober . . .	02.4	0.6	3.2	5.8	4.3	4.1	12.0	25	-4.6	11	5.0	5.3	5.2	5.2	86	76	82	83	Oktober
November . .	996.3	-1.4	0.8	2.0	1.0	1.2	8.6	17	-8.9	6	4.1	4.4	4.2	4.2	81	79	83	82	November
December . .	1005.6	-5.6	-2.3	-1.5	-2.0	-2.0	5.4	2	-16.2	17	3.4	3.6	3.6	3.5	82	83	84	83	December
Jahr	1004.4	-0.1	3.4	6.2	4.6	3.9	20.2		-23.8		4.9	5.2	5.0	5.0	78	70	74	76	Jahr

Nordli.

$\lambda = 13^0\ 35'\,E = 54^m\ 20^s$ $\varphi = 64^0\ 28'\,N$

Januar		-15.6	-10.9	-10.2	-10.9	-10.8	0.0	3	-39.4	19									Januar
Februar . . .		-13.9	-9.6	-6.1	-8.0	-8.3	3.5	28	-26.6	19									Februar
März		-11.2	-6.3	-0.9	-3.5	-4.4	6.0	21	-29.7	10									März
April		-4.4	0.2	3.5	1.9	0.6	8.9	30	-12.6	23									April
Mai		-2.1	2.9	6.7	4.9	3.1	13.7	1	-8.6	9									Mai
Juni		2.5	7.3	10.5	9.2	7.3	16.8	23	-4.5	1									Juni
Juli		5.1	8.7	11.5	9.7	8.7	15.9	6	0.9	26									Juli
August		4.8	9.3	13.3	11.0	9.5	19.1	20	-1.2	5									August
September . .		1.2	5.6	9.7	6.5	6.2	15.8	9	-5.0	28									September
Oktober . . .		-2.7	0.3	3.3	1.1	1.2	8.5	25	-11.6	3									Oktober
November . .		-4.6	-1.8	-0.9	-2.0	-1.8	3.8	16	-11.9	12									November
December . .		-10.7	-6.5	-5.6	-5.7	-6.0	2.6	3	-25.0	29									December
Jahr		-4.3	-0.1	2.9	1.2	0.4	19.1		-39.4										Jahr

Sul.

H = 255 m — h_t = 1.3 m — h_r = 0.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	8.2	6.1	7.2	57.5	13	12	9	12	0	0	2	15	0	0	0	2	15	14	4	10	8	1	39	1.7	Januar
Februar . .	5.9	5.6	5.8	5.8	68.2	12	12	11	12	0	0	4	9	0	1	0	6	12	10	8	5	3	0	43	1.5	Februar
März	6.8	7.6	7.0	7.1	17.5	14	11	7	10	0	0	3	15	0	0	0	8	12	11	6	3	8	7	38	1.2	März
April	7.2	5.6	7.0	6.6	17.2	11	9	7	6	0	0	2	10	0	0	0	10	4	8	10	2	6	4	46	1.2	April
Mai	6.8	6.4	7.0	6.7	44.0	14	13	12	4	2	0	3	13	0	0	2	3	7	4	3	3	25	9	37	1.3	Mai
Juni	7.8	8.2	8.6	8.2	97.0	24	24	22	4	0	0	0	18	1	0	0	1	6	15	8	6	17	17	20	1.7	Juni
Juli	9.0	9.0	9.1	9.0	174.2	28	28	26	0	1	0	0	26	0	0	0	0	2	4	2	10	30	11	34	1.6	Juli
August . . .	8.1	8.3	6.6	7.7	85.0	21	19	16	0	0	0	0	19	0	0	0	0	16	7	2	1	25	3	39	1.3	August
September .	7.7	7.8	8.4	8.0	116.5	21	21	19	4	1	1	0	18	0	0	0	1	7	7	0	8	14	11	42	1.2	September
Oktober . .	7.3	7.6	7.7	7.5	92.9	16	16	15	8	0	0	0	16	0	0	0	0	8	10	3	4	11	1	56	0.9	Oktober
November .	7.9	8.6	7.1	7.9	64.6	18	18	15	11	0	0	1	17	0	0	0	4	11	6	4	10	12	1	42	1.2	November
December .	7.8	7.8	7.5	7.7	58.7	21	20	14	16	0	0	2	20	0	0	0	6	13	4	3	7	6	1	53	1.0	December
Jahr	7.5	7.6	7.3	7.4	893.3	213	203	173	87	4	1	17	196	1	1	2	41	113	100	53	69	165	66	489	1.3	Jahr

Støp.

H = 30 m — h_t = 2.2 m — h_r = 1.3 m

Januar . . .	5.3	5.3	4.5	5.0	55.2	12	12	8	10	0	0	8	6	0	0	8	5	6	3	14	30	11	5	11	1.9	Januar
Februar . .	5.8	5.7	4.3	5.3	38.0	11	11	8	9	0	0	4	6	0	0	3	16	2	16	8	11	16	6	9	1.8	Februar
März	6.8	6.2	6.0	6.3	10.7	10	10	4	10	0	0	4	14	0	0	4	17	11	4	8	30	5	10	4	1.6	März
April	6.2	4.8	5.0	5.3	11.7	11	11	7	6	0	0	3	2	0	0	5	16	16	5	11	14	18	3	2	1.8	April
Mai	6.1	5.0	5.1	5.4	22.9	11	11	8	4	1	0	4	5	0	0	12	21	4	3	4	9	18	15	7	2.1	Mai
Juni	7.3	7.4	6.6	7.1	113.3	23	23	21	0	0	0	0	14	0	0	5	11	7	6	4	10	34	10	3	2.5	Juni
Juli	7.2	7.4	8.0	7.5	114.8	28	28	20	0	2	0	0	15	1	0	16	12	3	1	2	14	32	11	2	2.4	Juli
August . . .	6.7	6.4	5.5	6.2	71.5	16	16	10	0	0	0	2	6	0	0	12	8	2	6	7	11	21	19	7	2.0	August
September .	6.9	7.0	6.9	6.9	90.0	22	22	17	3	0	0	0	5	0	0	11	6	3	2	7	19	25	12	5	1.8	September
Oktober . .	6.6	6.8	6.4	6.6	57.8	15	15	11	0	0	2	1	11	0	0	6	6	6	4	4	7	32	13	15	1.9	Oktober
November .	7.8	6.4	6.4	6.9	80.8	17	17	13	10	0	0	2	13	0	0	2	2	20	1	9	15	26	1	14	1.8	November
December .	7.4	7.4	6.6	7.1	56.9	23	23	17	19	0	1	0	14	0	0	4	6	19	0	1	18	22	12	11	1.4	December
Jahr	6.7	6.3	5.9	6.3	723.6	199	199	144	71	3	3	28	111	1	0	88	126	99	51	79	188	260	117	90	1.9	Jahr

(Stenkjær) Steinkjer.

H = 35 m, H_b = 36.3 m — h_t = 2.3 m — h_r = 1.4 m

Januar . . .	7.3	7.2	6.1	6.9	56.8	16	15	13	14	0	0	3	15	0	0	0	12	34	6	0	12	13	0	16	1.9	Januar
Februar . .	7.6	7.9	7.3	7.6	46.4	14	13	9	12	0	3	1	14	0	0	0	2	17	21	7	14	2	1	23	1.8	Februar
März	7.5	7.1	7.1	7.2	11.7	14	9	4	8	0	2	2	16	0	0	0	6	20	19	6	16	5	2	19	1.8	März
April	7.6	6.9	7.1	7.2	12.4	12	9	3	4	0	0	3	18	0	0	1	9	18	17	7	11	2	4	21	1.7	April
Mai	7.1	6.4	6.1	6.5	11.5	13	11	4	4	3	0	4	12	0	0	8	15	12	6	4	18	14	5	11	2.0	Mai
Juni	8.3	8.0	7.6	8.0	73.4	25	20	17	1	0	0	0	16	0	0	4	8	10	5	2	23	19	8	11	2.0	Juni
Juli	8.9	7.8	8.8	8.5	123.0	28	26	23	0	0	0	0	20	0	1	7	8	7	4	5	37	17	0	8	2.0	Juli
August . . .	7.4	7.1	5.8	6.8	44.0	16	14	13	0	0	0	1	8	0	0	12	13	13	5	6	13	16	14	1	1.8	August
September .	8.6	7.6	7.6	7.9	101.3	23	22	18	4	0	3	0	15	0	0	2	3	12	8	2	13	23	5	22	1.7	September
Oktober . .	7.6	8.2	7.9	7.9	73.7	24	18	11	2	0	4	0	16	0	0	0	3	18	19	3	11	12	5	22	2.0	Oktober
November .	8.4	7.8	7.3	7.8	75.3	22	20	16	8	0	1	1	16	0	0	0	6	21	18	3	13	7	4	18	1.9	November
December .	7.4	8.0	7.1	7.5	79.5	24	21	15	15	1	2	4	19	0	0	0	9	19	2	2	14	5	0	42	1.4	December
Jahr	7.8	7.5	7.2	7.5	709.0	231	198	146	72	4	15	19	185	0	1	34	94	201	130	47	195	135	48	214	1.8	Jahr

Nordli.

H = 395 m — h_t = 1.7 m — h_r = 1.5 m

Januar . . .	8.5	8.0	5.8	7.4	49.5	22	22	13	22	0	3	2	17	0	0	0	4	20	1	0	1	14	0	53	1.6	Januar
Februar . .	7.8	7.6	5.9	7.1	43.6	19	18	11	17	0	1	2	12	0	0	0	6	16	1	0	3	17	0	44	1.8	Februar
März	8.2	7.4	7.2	7.6	17.0	17	17	6	15	0	4	1	17	0	0	0	2	22	8	2	3	13	5	38	1.8	März
April	7.1	6.9	6.7	6.9	16.3	15	15	6	12	0	0	4	16	0	0	2	6	27	3	1	6	22	0	23	2.3	April
Mai	6.8	6.4	6.2	6.5	43.6	21	21	14	7	1	0	5	15	0	0	3	0	13	17	0	3	25	18	14	2.9	Mai
Juni	8.0	7.9	7.4	7.8	60.3	25	24	17	3	0	0	0	15	0	0	0	0	16	10	4	7	37	2	14	3.3	Juni
Juli	8.8	8.5	8.5	8.6	113.7	31	30	24	0	0	0	0	22	4	0	2	3	7	5	3	12	46	5	10	3.9	Juli
August . . .	7.6	7.5	6.5	7.2	78.6	20	20	15	0	0	2	2	15	0	0	0	0	18	12	1	4	38	2	18	3.0	August
September .	8.6	7.8	7.1	7.8	94.2	22	22	13	4	0	3	0	15	0	0	0	0	13	9	1	4	38	3	22	2.9	September
Oktober . .	8.5	8.4	6.9	7.9	62.1	19	19	15	7	0	4	0	19	0	0	0	0	18	14	3	3	24	0	31	2.5	Oktober
November .	8.6	8.4	6.8	7.9	73.5	23	22	19	19	0	2	0	17	0	0	0	2	18	13	0	4	22	1	30	2.8	November
December .	7.1	7.8	7.2	7.4	70.7	25	25	14	24	0	1	3	16	0	0	0	0	12	1	0	4	22	0	54	1.3	December
Jahr	8.0	7.7	6.8	7.5	723.1	259	255	167	130	1	20	19	196	4	0	7	23	200	94	15	54	318	36	351	2.5	Jahr

Nordøyan (Nordøerne).

$\lambda = 10^0\ 33'\,E = 42^m\ 12^s$ $\varphi = 64^0\ 48'\,N$ $C_g = 1.65$ mb bei 981 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	993.7	-1.0	0.8	1.1	1.0	1.0	5.6	3	-7.2	17	4.0	4.1	4.0	4.0	77	79	76	77	Januar
Februar. . . .	1000.7	-0.5	0.9	1.5	1.3	1.1	5.1	28	-7.3	18	4.2	4.2	4.2	4.2	79	80	81	80	Februar
März	12.8	0.7	2.1	3.6	3.0	2.7	6.8	21	-4.7	10	4.2	4.4	4.4	4.3	77	72	76	76	März
April	08.1	1.9	4.0	5.4	4.8	4.2	13.6	27	-2.3	23	5.0	4.9	5.0	4.9	80	72	76	79	April
Mai	11.0	4.3	6.1	7.2	6.5	6.0	13.2	1	-0.8	9	5.4	5.3	5.2	5.2	75	69	71	74	Mai
Juni.	00.4	6.3	8.3	9.1	8.7	8.1	14.4	23	0.8	4	7.0	6.9	7.0	6.9	87	80	84	88	Juni
Juli	00.0	8.5	10.2	11.3	10.9	10.2	14.6	28	6.0	22	8.1	8.1	7.9	7.9	87	81	82	86	Juli
August	06.1	9.9	11.9	13.0	12.4	11.8	18.4	20	7.0	25	8.2	8.3	8.2	8.1	80	75	77	79	August
September . .	09.4	7.6	9.2	10.3	9.7	9.4	14.0	3	0.1	28	7.6	7.7	7.3	7.4	88	82	83	85	September
Oktober . . .	01.5	4.1	6.3	6.9	6.5	6.4	10.5	24	1.9	2	6.0	6.1	5.7	5.9	84	82	79	82	Oktober
November . .	995.2	2.0	3.8	4.4	3.8	3.9	7.7	23	-1.4	10	5.0	5.1	5.0	5.0	82	80	82	82	November
December . .	1003.7	0.2	2.2	2.5	2.2	2.3	7.2	4	-5.4	17	4.4	4.6	4.6	4.5	80	82	84	82	December
Jahr.	1003.6	3.7	5.5	6.4	5.9	5.6	18.4		-7.3		5.8	5.8	5.7	5.7	81	78	79	81	Jahr

Rossvikvågen.

$\lambda = 11^0\ 48'\,E = 47^m\ 12^s$ $\varphi = 65^0\ 4'\,N$

Januar		-2.3	0.3	0.2	-0.1	0.1	8.2	21	-11.8	17	3.4	3.5	3.4	3.4	70	72	72	71	Januar
Februar. . . .		-1.5	0.7	1.2	0.5	0.7	5.8	27	-9.2	13	3.7	3.9	3.7	3.8	73	75	76	75	Februar
März		-0.4	1.7	3.7	2.5	2.3	9.0	25	-9.3	11	3.8	4.2	4.0	4.0	70	68	71	71	März
April		1.5	4.4	6.0	5.1	4.5	16.1	27	-3.8	23	4.5	4.7	4.5	4.5	69	66	68	69	April
Mai		3.3	6.4	7.6	7.0	6.1	15.8	1	-1.2	8	5.3	5.6	5.3	5.3	72	70	70	71	Mai
Juni.		6.4	9.2	10.4	9.4	8.9	19.8	23	1.2	1	7.2	7.4	7.2	7.2	81	78	80	81	Juni
Juli		8.2	11.1	12.1	10.9	10.6	16.2	1	5.5	6	8.1	8.5	8.1	8.1	83	81	84	84	Juli
August		9.4	12.5	13.9	12.3	12.0	22.0	20	3.4	30	8.5	8.8	8.5	8.5	80	75	81	81	August
September . .		6.8	8.9	10.7	9.3	9.2	18.8	10	-0.9	28	7.1	7.6	7.3	7.2	83	79	83	82	September
Oktober . . .		3.4	5.5	6.5	5.8	5.7	12.5	25	-0.5	2	5.5	5.5	5.3	5.4	80	76	77	78	Oktober
November . .		1.3	3.1	3.4	3.1	3.1	9.0	23	-3.0	4	4.6	4.7	4.7	4.7	80	79	81	80	November
December . .		-1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	7.2	22	-8.4	17	4.1	4.1	4.2	4.1	78	80	80	79	December
Jahr.		2.9	5.4	6.4	5.6	5.4	22.0		-11.8		5.5	5.7	5.5	5.5	77	75	77	77	Jahr

Brønnøysund (Brønnø).

$\lambda = 12^0\ 12'\,E = 48^m\ 48^s$ $\varphi = 65^0\ 28'\,N$ $C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

Januar	998.0	-2.1	0.1	0.3	0.0	0.1	7.8	21	-9.1	17	3.4	3.6	3.4	3.5	72	74	74	73	Januar
Februar. . . .	1004.7	-1.5	0.2	1.3	0.4	0.5	4.8	24	-9.0	13	3.8	4.1	3.9	3.9	79	79	78	78	Februar
März	16.7	-0.2	1.6	4.0	2.8	2.5	10.0	21	-7.7	10	3.8	4.3	4.3	4.1	73	70	76	74	März
April	12.3	1.7	4.1	6.2	5.1	4.5	13.9	27	-2.9	23	4.4	4.6	4.8	4.5	70	64	70	71	April
Mai	14.4	3.5	6.4	8.0	7.1	6.3	15.0	1	-2.1	8	5.2	5.1	5.1	5.0	73	64	68	73	Mai
Juni.	03.8	6.5	9.2	10.7	9.5	9.0	20.5	23	1.0	4	6.8	7.0	6.9	6.8	79	74	78	81	Juni
Juli	03.4	8.6	10.6	12.2	11.2	10.7	19.0	29	6.2	21	8.2	8.2	8.2	8.1	86	78	83	86	Juli
August	09.9	9.8	12.3	14.0	12.7	12.2	21.8	19	3.8	29	8.5	8.5	8.6	8.4	81	73	79	81	August
September . .	13.0	6.6	8.6	10.7	9.6	9.1	20.0	10	-1.0	28	7.4	7.5	7.5	7.4	87	77	83	84	September
Oktober . . .	05.7	2.7	4.8	6.7	5.5	5.5	11.8	25	-1.0	16	5.3	5.7	5.6	5.5	81	76	81	80	Oktober
November . .	999.1	0.9	2.7	3.2	2.9	2.8	8.2	23	-2.9	4	4.5	4.4	4.6	4.5	80	76	80	80	November
December . .	1007.5	-1.4	0.8	1.0	0.9	0.9	6.7	5	-8.7	17	4.1	4.2	4.3	4.2	81	81	83	82	December
Jahr.	1007.4	2.9	5.1	6.5	5.6	5.3	21.8		-9.1		5.4	5.6	5.6	5.5	78	74	78	79	Jahr

Hattfjelldal.

$\lambda = 14^0\ 0'\,E = 56^m\ 0^s$ $\varphi = 65^0\ 36'\,N$

Januar		-15.5	-9.9	-9.5	-10.6	-10.1	2.5	3	-38.0	19	2.1	2.2	2.0	2.1	82	80	81	81	Januar
Februar. . . .		-13.3	-9.4	-3.4	-5.9	-6.6	4.5	29	-34.2	15	2.2	2.8	2.6	2.5	83	73	81	81	Februar
März		-10.8	-6.2	1.1	-2.4	-3.3	8.5	21	-29.0	10	2.7	3.0	3.2	3.0	80	59	76	76	März
April		-3.4	1.0	5.0	2.0	1.5	13.1	27	-16.6	14	3.5	3.5	3.4	3.4	70	52	62	68	April
Mai		-1.2	5.2	8.6	6.8	5.0	14.7	4	-9.6	9	4.2	3.8	3.8	3.8	61	46	50	59	Mai
Juni.		3.8	9.3	12.5	11.0	9.1	21.0	23	-4.3	1	6.1	5.6	5.6	5.7	69	52	58	69	Juni
Juli		6.4	10.1	13.0	11.2	10.2	18.6	28	0.4	6	7.0	7.2	6.9	6.9	76	65	69	76	Juli
August		5.8	10.5	14.9	12.5	10.8	22.7	20	-0.7	24	7.7	7.7	7.5	7.5	81	61	70	78	August
September . .		2.0	5.7	10.9	7.2	6.9	17.5	16	-7.7	26	6.1	6.4	6.4	6.2	88	66	83	83	September
Oktober . . .		-3.9	-0.4	3.8	0.7	0.9	9.3	25	-15.2	16	4.1	4.3	4.3	4.2	88	71	86	85	Oktober
November . .		-7.1	-3.2	-2.0	-3.3	-3.0	5.3	23	-18.2	4	3.3	3.5	3.3	3.4	85	82	85	85	November
December . .		-13.6	-9.0	-8.0	-8.4	-8.6	2.9	5	-33.5	17	2.4	2.5	2.5	2.5	88	88	88	88	December
Jahr.		-4.2	0.3	3.9	1.7	1.1	22.7		-38.0		4.3	4.4	4.3	4.3	79	66	74	77	Jahr

1928.

(Nordøerne) **Nordøyan.**

$H = 33$ m, $H_b = 36.7$ m — $h_t = 3.5$ m — $h_r = 1.4$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦ 0.1 mm.	≦ 1.0 mm.	Schnee. ≦ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	8.3	6.6	7.6	36.2	19	17	12	11	1	0	1	15	0	0	3	0	6	31	29	9	12	3	0	3.8	Januar
Februar . .	8.1	8.6	7.1	7.9	43.1	21	19	13	13	1	0	1	17	0	2	6	2	2	28	14	21	8	5	1	4.2	Februar
März	7.5	7.9	7.9	7.8	23.5	18	14	6	6	1	1	3	19	0	0	12	1	7	32	12	15	7	7	0	3.5	März
April	8.1	7.3	6.8	7.4	19.8	14	13	8	2	0	2	3	15	0	0	8	12	13	21	7	14	12	1	2	3.1	April
Mai	7.0	6.8	6.7	6.8	18.8	13	12	7	4	1	1	3	12	0	0	44	11	10	3	3	6	7	8	1	3.0	Mai
Juni	8.0	8.4	8.3	8.2	43.8	23	19	15	0	0	2	0	17	0	0	18	19	4	6	0	11	21	11	0	2.5	Juni
Juli	8.7	8.9	8.3	8.6	88.9	26	23	19	0	0	0	0	23	0	0	12	6	5	3	2	28	22	15	0	2.9	Juli
August . . .	7.3	7.7	7.1	7.4	17.2	17	10	6	0	0	2	2	14	0	0	36	14	4	16	2	6	9	5	1	2.3	August
September .	8.7	8.5	8.5	8.6	104.5	25	23	19	2	2	0	0	20	1	0	20	6	4	12	7	15	19	5	2	2.8	September
Oktober . .	9.0	9.3	8.3	8.9	95.4	27	25	19	0	1	0	1	23	0	0	8	8	8	24	21	9	8	6	1	3.2	Oktober
November .	9.1	8.5	7.1	8.2	79.8	23	20	16	6	1	0	1	18	0	0	13	1	6	32	5	11	8	13	1	3.5	November
December .	7.7	8.5	7.7	8.0	98.5	23	23	18	6	2	0	4	21	0	0	8	0	8	27	13	16	12	9	0	3.4	December
Jahr	8.1	8.2	7.5	8.0	669.5	249	218	158	50	10	8	19	214	1	2	188	80	77	235	115	161	145	88	9	3.2	Jahr

Rossvikvågen.

$H = 13$ m — $h_t = 1.5$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	7.0	7.7	6.3	7.0	50.5	19	16	14	14	2	0	2	14	0	2	0	14	7	34	23	7	2	1	5	3.8	Januar
Februar . .	8.2	8.5	8.2	8.3	70.9	20	16	15	12	2	0	1	21	0	3	1	7	7	21	26	14	6	1	4	3.7	Februar
März	7.2	7.5	8.0	7.6	35.4	18	13	8	9	2	0	2	19	0	1	6	7	8	29	24	9	3	4	3	3.1	März
April	8.0	7.6	8.0	7.9	50.0	13	11	9	2	0	0	0	18	0	0	3	20	8	21	17	13	2	0	6	2.7	April
Mai	7.5	7.3	6.6	7.1	67.9	16	15	11	4	3	0	3	12	0	0	22	28	6	8	2	9	5	8	5	2.4	Mai
Juni	8.5	8.1	8.2	8.3	84.3	20	17	16	0	0	2	0	19	1	0	12	20	5	5	1	26	10	7	4	2.5	Juni
Juli	9.2	8.6	9.2	9.0	204.1	30	30	28	0	1	0	0	24	1	0	14	8	1	1	9	26	20	8	6	2.7	Juli
August . . .	7.4	7.8	7.4	7.5	64.0	25	20	17	0	0	1	0	16	0	0	20	22	7	14	5	6	6	6	7	2.3	August
September .	8.1	8.3	8.2	8.2	155.1	25	22	21	3	3	1	0	19	1	0	12	9	4	11	18	17	4	1	14	2.2	September
Oktober . .	8.4	8.5	8.0	8.3	103.3	23	19	16	1	0	0	0	21	0	1	6	12	8	20	17	7	8	1	14	2.7	Oktober
November .	8.4	8.3	7.7	8.1	127.4	23	19	19	9	2	0	1	18	0	1	8	4	13	19	22	1	9	7	7	3.3	November
December .	8.1	8.4	7.8	8.1	126.0	24	21	16	10	2	0	3	23	0	0	1	10	8	21	29	10	6	1	7	3.0	December
Jahr	8.0	8.0	7.8	8.0	1138.9	256	219	190	64	17	4	12	224	3	8	105	161	82	204	193	145	81	45	82	2.9	Jahr

(Brønnø) **Brønnøysund.**

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m — $h_t = 1.7$ m — $h_r = 2.3$ m

Januar . . .	7.2	7.4	5.8	6.8	35.2	22	19	9	14	2	0	2	11	0	0	0	6	20	27	25	3	0	2	10	2.8	Januar
Februar . .	8.0	8.1	7.6	7.9	55.5	24	16	12	12	2	0	1	16	0	0	1	2	19	15	29	11	4	2	4	2.9	Februar
März	6.8	7.4	7.9	7.4	46.1	18	17	11	9	4	0	2	16	0	0	8	6	16	15	18	13	3	5	9	2.5	März
April	7.2	6.4	6.7	6.8	55.9	17	13	9	4	1	1	3	12	0	0	15	4	15	10	26	11	0	2	7	2.6	April
Mai	6.6	6.0	6.0	6.2	62.2	19	17	12	6	5	1	1	8	0	0	43	6	8	5	9	9	6	5	2	2.7	Mai
Juni	8.1	7.6	7.8	7.8	57.6	25	20	15	2	1	1	1	17	0	0	24	6	8	4	10	23	7	5	3	2.6	Juni
Juli	8.0	8.2	8.0	8.1	157.9	30	30	26	0	0	1	0	17	1	0	16	4	4	1	10	32	15	7	4	3.2	Juli
August . . .	6.8	7.6	7.0	7.1	47.0	26	22	10	0	0	0	1	12	0	0	36	10	6	16	1	5	8	4	7	2.6	August
September .	7.7	7.9	7.5	7.7	122.2	28	26	21	4	2	1	0	14	0	0	19	7	4	6	19	16	6	3	10	2.6	September
Oktober . .	7.3	7.4	7.6	7.4	91.3	24	20	15	1	2	0	1	17	0	0	9	10	18	22	15	6	6	0	7	2.5	Oktober
November .	7.7	7.7	7.4	7.6	102.6	25	19	17	9	7	0	1	14	0	0	5	10	18	20	15	4	8	8	2	2.9	November
December .	7.0	7.5	7.6	7.4	119.3	25	21	18	12	5	0	3	16	0	0	4	12	14	12	27	13	6	0	5	2.8	December
Jahr	7.4	7.4	7.2	7.4	952.8	283	240	175	73	31	5	16	170	1	0	180	83	150	153	204	146	69	43	70	2.7	Jahr

Hattfjelldal.

$H = 222$ m — $h_t = 1.8$ m — $h_r = 2.0$ m

Januar . . .	7.6	6.5	7.0	7.0	38.2	14	12	9	12	0	0	5	17	0	0	0	2	22	7	2	0	4	0	56	1.2	Januar
Februar . .	7.8	7.5	6.8	7.4	37.7	18	17	11	16	0	0	4	16	0	0	0	5	13	5	6	1	5	1	51	1.0	Februar
März	7.8	7.4	8.0	7.7	15.3	17	12	6	11	0	0	4	21	0	0	2	3	13	14	1	3	20	0	37	1.6	März
April	6.6	6.3	6.3	6.4	36.4	14	11	9	7	0	1	6	15	0	0	1	10	16	13	1	4	13	0	32	1.6	April
Mai	6.4	6.1	6.1	6.2	48.3	13	10	8	4	0	0	5	14	0	0	16	13	12	10	0	2	18	12	10	2.3	Mai
Juni	7.8	8.8	8.6	8.4	58.8	19	18	12	2	1	0	0	21	0	0	4	3	15	6	6	3	34	5	14	2.1	Juni
Juli	9.4	9.3	8.6	9.1	172.4	30	27	22	0	2	0	0	26	0	0	1	2	2	6	2	2	46	4	28	1.5	Juli
August . . .	8.0	7.9	7.0	7.6	99.0	21	16	12	0	0	3	2	18	0	0	4	1	12	8	0	2	26	5	35	1.3	August
September .	8.1	8.7	8.2	8.3	90.7	20	17	16	4	0	1	0	16	0	0	2	1	4	4	1	3	23	8	44	1.0	September
Oktober . .	8.1	7.3	6.9	7.4	84.3	19	16	12	7	0	2	2	16	0	0	1	5	12	10	1	0	7	8	49	1.1	Oktober
November .	8.6	8.4	8.4	8.5	72.6	25	23	13	21	0	0	2	23	0	0	1	9	20	5	1	1	12	2	39	1.6	November
December .	7.4	8.3	7.0	7.6	78.7	21	20	14	17	0	1	4	19	0	0	0	3	7	1	0	1	9	0	72	0.5	December
Jahr	7.8	7.7	7.4	7.6	832.4	231	199	144	101	3	8	34	222	0	0	32	57	148	89	21	22	217	45	467	1.4	Jahr

1928.

Skålvær.

$\lambda = 12^0\ 11'\ E = 48^m\ 44^s$ $\varphi = 65^0\ 52'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.2	0.5	0.8	0.5	0.6	5.6	21	-6.7	17									Januar
Februar. . . .		-0.8	1.1	1.7	1.2	1.2	5.6	23	-5.8	16									Februar
März		0.4	2.4	3.7	2.7	2.7	9.3	26	-4.2	10									März
April		1.9	4.1	6.2	4.9	4.6	11.8	27	-3.8	23									April
Mai		3.8	6.6	7.6	6.7	6.3	13.3	1	-1.4	8									Mai
Juni.		6.7	9.6	10.7	9.6	9.2	18.5	23	0.9	4									Juni
Juli		8.3	10.8	12.4	11.1	10.7	20.0	29	5.7	6									Juli
August		10.0	12.2	13.8	12.3	12.1	19.6	20	6.6	31									August
September . .		6.9	9.0	10.4	9.4	9.2	16.8	10	-0.8	28									September
Oktober. . . .		3.8	5.6	6.5	5.9	5.8	10.3	24	-0.1	17									Oktober
November . .		1.5	3.1	3.5	3.3	3.2	7.9	23	-1.0	10									November
December . .		-0.4	1.5	1.7	1.6	1.6	7.0	5	-6.5	17									December
Jahr.		3.4	5.5	6.6	5.8	5.6	20.0		-6.7										Jahr

Tonnes.

$\lambda = 13^0\ 0'\ E = 52^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 31'\ N$

Januar		-1.6	0.5	0.7	0.5	0.6	8.3	21	-7.2	16									Januar
Februar . . .		-1.2	0.5	1.1	0.8	0.7	5.7	23	-7.0	15									Februar
März		0.1	2.1	3.6	2.3	2.5	11.0	21	-5.2	8									März
April		1.9	4.1	5.6	4.2	4.1	12.0	27	-4.4	23									April
Mai		3.7	6.5	7.9	6.7	6.2	14.4	1	-3.3	8									Mai
Juni.		7.2	10.2	11.2	10.5	9.8	20.4	23	0.4	4									Juni
Juli		8.7	10.8	12.0	10.9	10.6	20.0	28	6.3	19									Juli
August		10.4	12.7	14.3	13.1	12.7	23.8	19	5.9	29									August
September . .		6.8	8.9	10.4	9.0	9.0	18.4	10	-0.4	27									September
Oktober. . . .		3.7	5.1	6.1	5.3	5.4	10.7	25	-0.8	15									Oktober
November . .		0.9	2.5	3.1	3.0	2.9	8.6	23	-3.2	10									November
December . .		-0.7	1.3	1.4	1.2	1.3	7.7	5	-7.6	16									December
Jahr.		3.3	5.4	6.4	5.6	5.5	23.8		-7.6										Jahr

Myken.

$\lambda = 12^0\ 29'\ E = 49^m\ 56^s$ $\varphi = 66^0\ 46'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 1015 mb

Januar	995.1	-0.3	1.4	1.3	1.2	1.3	5.1	21	-4.4	17									Januar
Februar . . .	1001.5	0.3	1.4	2.1	1.8	1.7	6.2	28	-5.2	12									Februar
März	14.0	0.5	2.6	3.8	2.7	2.8	8.2	21	-2.7	6									März
April	09.9	0.7	3.6	4.5	4.1	3.6	9.8	27	-4.5	23									April
Mai	12.8	3.4	5.2	6.1	5.7	5.2	10.8	2	-1.6	8									Mai
Juni.	01.8	6.6	8.8	9.5	9.2	8.6	17.4	27	1.7	5									Juni
Juli	00.2	8.6	9.9	11.1	10.8	10.2	15.0	29	6.8	22									Juli
August	08.2	10.1	11.5	13.0	12.2	11.7	18.8	19	6.4	31									August
September . .	10.2	7.3	8.8	9.8	9.1	8.9	16.4	10	-0.1	28									September
Oktober . . .	03.4	4.4	5.7	6.3	5.8	5.8	9.8	25	0.7	17									Oktober
November . .	996.5	1.7	3.3	3.6	3.6	3.5	7.4	23	-2.7	7									November
December . .	1003.9	0.7	2.7	2.5	2.5	2.6	6.9	5	-3.6	17									December
Jahr.	1004.8	3.7	5.4	6.1	5.7	5.5	18.8		-5.2										Jahr

Glomfjord.

$\lambda = 14^0\ 0'\ E = 56^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 48'\ N$

Januar		-1.9	0.1	0.4	0.7	0.4	10.1	21	-8.3	16									Januar
Februar. . . .		-1.6	0.2	0.9	0.4	0.4	6.3	24	-9.1	12									Februar
März		-1.0	1.0	3.0	1.8	1.6	10.1	21	-7.7	9									März
April		0.7	2.8	5.4	3.7	3.4	12.9	28	-5.3	23									April
Mai		3.2	5.2	7.7	6.3	5.7	16.8	16	-3.6	8									Mai
Juni.		6.8	9.4	11.3	10.4	9.6	18.5	23	0.7	4									Juni
Juli		8.1	9.8	11.9	10.8	10.2	19.5	28	5.0	21									Juli
August		10.2	11.5	13.7	12.5	12.0	21.7	19	5.9	29									August
September . .		6.4	8.1	9.5	8.1	8.2	16.5	10	-1.4	28									September
Oktober. . . .		2.9	4.5	5.3	4.5	4.6	11.2	25	-3.6	16									Oktober
November . .		0.0	2.1	2.2	1.8	2.0	8.6	23	-6.7	12									November
December . .		-1.4	0.5	0.7	0.1	0.4	7.5	5	-7.2	16									December
Jahr.		2.7	4.6	6.0	5.1	4.9	21.7		-9.1										Jahr

1928.

Skålvær.

H = 6 m h_t = 1.5 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	7.5	6.4	6.9	23.5	19	15	11	6	1	0	1	14	0	0	1	0	37	28	16	8	1	2	0	3.9	Januar
Februar . .	8.6	8.1	8.1	8.3	58.6	21	14	10	6	3	2	1	19	0	0	2	2	20	16	21	13	7	5	1	4.0	Februar
März	7.6	7.5	8.2	7.8	40.3	20	15	11	4	4	0	1	19	0	0	10	2	31	13	11	15	8	3	0	3.5	März
April	7.5	6.5	7.1	7.0	45.1	16	13	11	2	1	4	0	12	0	0	14	7	21	14	14	13	5	1	1	3.4	April
Mai	7.2	6.3	6.4	6.6	52.4	20	19	8	4	2	1	0	8	0	0	39	8	10	6	8	8	6	7	1	3.3	Mai
Juni	7.8	7.6	7.8	7.7	52.1	21	16	9	1	0	1	0	15	0	0	24	9	7	3	13	15	9	9	1	3.1	Juni
Juli	8.4	8.1	8.3	8.3	120.6	30	28	22	0	0	2	0	19	0	0	18	3	4	1	13	26	19	9	0	3.2	Juli
August . . .	7.4	7.6	7.5	7.5	45.1	22	19	10	0	0	6	0	13	0	0	42	7	12	8	5	4	9	4	2	2.5	August
September .	8.1	7.9	8.8	8.3	121.1	28	28	20	2	2	1	0	19	0	0	15	5	11	13	11	19	11	5	0	2.8	September
Oktober . .	8.3	8.1	7.4	7.9	74.5	27	25	17	3	0	1	1	18	0	0	10	6	24	22	11	7	5	7	1	3.1	Oktober
November .	7.9	8.2	6.0	7.4	86.5	25	21	16	9	7	0	1	11	0	0	6	3	35	12	4	9	7	14	0	3.6	November
December .	6.9	8.5	7.3	7.6	110.2	27	26	20	18	3	2	2	17	0	0	4	2	29	16	14	14	9	5	0	3.4	December
Jahr	7.7	7.7	7.4	7.6	830.0	276	239	165	55	23	20	7	184	0	0	185	54	241	152	141	151	96	71	7	3.3	Jahr

Tonnes.

H = 15 m h_t = 2.5 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	7.0	6.9	5.4	6.4	13.9	14	9	6	7	0	0	4	13	0	0	0	0	28	31	15	5	1	2	11	3.5	Januar
Februar . .	9.0	8.4	7.6	8.3	52.5	23	14	11	12	1	2	1	20	0	0	0	4	13	18	21	15	1	6	9	3.9	Februar
März	7.1	6.7	8.4	7.4	40.4	17	15	12	10	1	0	3	17	0	0	8	2	32	10	9	12	3	6	11	3.1	März
April	7.1	6.6	6.1	6.6	67.6	13	12	10	2	0	5	4	14	0	0	4	10	25	11	15	12	3	0	10	2.7	April
Mai	6.8	6.6	6.0	6.5	37.6	17	14	7	6	0	0	4	15	0	0	32	13	7	12	5	1	3	8	12	2.9	Mai
Juni	8.1	7.5	7.6	7.7	71.5	16	12	6	1	0	4	1	19	0	0	10	18	6	9	5	8	9	10	15	2.2	Juni
Juli	9.0	8.8	8.9	8.9	176.9	29	28	20	0	0	3	1	26	0	0	12	5	3	2	13	32	6	9	11	3.5	Juli
August . . .	8.2	8.0	7.8	8.0	45.4	17	11	8	0	0	7	2	19	0	0	19	20	3	13	4	4	7	3	20	2.4	August
September .	8.9	9.0	7.8	8.6	170.8	26	24	23	3	3	2	0	20	0	0	14	0	9	7	15	13	6	4	22	2.9	September
Oktober . .	8.0	8.3	7.1	7.8	69.7	25	21	17	4	1	0	1	21	0	0	5	4	17	30	7	4	7	1	18	3.5	Oktober
November .	7.9	8.5	8.2	8.2	75.1	17	14	13	11	2	0	0	19	0	0	10	1	29	21	1	9	4	7	8	3.9	November
December .	7.9	7.9	7.5	7.8	107.1	24	21	21	11	3	3	3	19	0	0	2	2	28	16	8	17	9	2	9	3.1	December
Jahr	7.9	7.8	7.4	7.7	928.5	238	195	154	67	11	26	24	222	0	0	116	79	200	180	118	132	59	58	156	3.1	Jahr

Myken.

H = 14 m, H_b = 19.9 m h_t = 1.6 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	7.5	7.2	6.7	7.1	33.7	21	13	6	11	1	0	2	17	0	0	0	2	16	25	34	8	2	0	6	3.7	Januar
Februar . .	8.3	8.6	8.1	8.3	52.5	21	18	11	14	2	3	1	19	0	0	0	7	14	7	31	13	6	3	6	3.9	Februar
März	7.5	7.4	7.7	7.5	46.4	21	14	10	10	7	0	2	16	0	0	6	14	7	12	20	14	9	4	7	3.3	März
April	7.6	6.2	5.8	6.5	51.1	14	12	9	2	0	3	2	12	0	0	7	23	14	6	22	11	2	1	4	3.0	April
Mai	6.5	6.6	6.6	6.6	26.6	20	15	6	4	3	1	1	11	0	0	18	26	7	2	9	4	11	8	8	2.4	Mai
Juni	7.9	7.5	6.8	7.4	28.6	17	10	7	2	0	4	0	13	0	0	10	23	8	1	18	9	2	6	13	2.1	Juni
Juli	8.6	8.3	8.1	8.3	146.2	29	26	21	0	1	5	1	20	0	0	8	10	3	1	26	24	10	7	4	2.9	Juli
August . . .	7.3	6.9	6.7	7.0	23.3	16	8	6	0	1	2	2	13	0	0	18	24	12	1	2	7	10	7	12	2.3	August
September .	7.4	7.8	8.1	7.8	72.7	26	25	20	5	3	2	0	16	0	0	11	6	6	3	23	18	10	5	8	2.8	September
Oktober . .	8.1	8.2	7.3	7.9	54.3	29	22	16	6	7	0	2	19	0	0	9	6	22	14	14	12	8	8	0	3.5	Oktober
November .	7.1	7.5	7.4	7.3	36.7	20	18	12	9	2	0	0	11	0	0	9	10	22	10	11	6	8	9	5	3.5	November
December .	7.5	7.7	8.0	7.7	118.4	24	22	16	14	3	0	2	17	0	0	3	4	10	10	34	13	10	3	6	3.5	December
Jahr	7.6	7.5	7.3	7.4	690.5	258	203	140	77	30	20	15	184	0	0	99	155	141	92	244	139	88	61	79	3.1	Jahr

Glomfjord.

H = 6 m h_t = 1.6 m h_r = 1.7 m

Januar . . .	8.5	8.1	7.2	7.9	69.8	12	12	7	7	0	0	2	20	0	0	0	1	11	13	23	2	2	0	41	1.1	Januar
Februar . .	9.2	9.4	8.4	9.0	104.4	15	15	12	9	0	0	0	22	0	0	1	1	8	12	13	6	3	4	39	1.2	Februar
März	7.9	8.2	8.7	8.3	110.7	18	17	15	10	0	0	1	20	0	0	0	2	17	6	14	9	5	5	35	0.9	März
April	7.8	6.9	7.5	7.4	202.3	12	11	11	2	0	0	0	16	0	0	2	6	23	5	9	4	3	0	38	0.8	April
Mai	7.3	7.8	8.2	7.8	71.6	13	13	8	8	0	0	0	16	0	0	6	6	12	5	3	0	4	5	52	0.5	Mai
Juni	8.2	8.0	8.3	8.2	83.1	17	16	12	1	0	0	0	17	0	0	7	0	3	14	2	4	10	0	50	0.5	Juni
Juli	9.1	8.9	9.0	9.0	325.8	30	30	22	0	0	0	0	25	0	0	5	0	0	3	10	6	12	0	57	0.4	Juli
August . . .	7.6	7.8	7.3	7.6	64.8	14	13	11	0	0	1	2	16	0	0	10	0	0	13	4	1	2	1	62	0.5	August
September .	8.5	8.9	9.1	8.8	202.9	25	25	20	4	0	1	1	22	0	0	3	0	1	7	3	6	4	3	63	0.4	September
Oktober . .	8.8	8.7	8.3	8.6	133.1	18	18	16	5	0	0	1	23	0	0	2	0	5	13	7	2	9	1	54	0.7	Oktober
November .	9.1	8.8	8.7	8.9	180.7	12	12	12	7	0	0	0	22	0	0	1	1	4	9	17	1	5	4	48	0.9	November
December .	8.8	8.5	8.7	8.7	183.3	22	22	17	10	0	0	0	21	0	0	1	0	8	2	13	3	3	1	62	0.4	December
Jahr	8.4	8.3	8.3	8.4	1732.5	208	204	163	63	0	2	7	240	0	0	38	17	92	102	118	44	62	24	601	0.7	Jahr

Fleinvær.

$\lambda = 13^0\ 47'\ E = 55^m\ 8^s$ $\varphi = 67^0\ 10'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-0.4	1.2	1.4	1.6	1.4	8.5	21	-6.2	16									Januar
Februar . . .		-0.6	1.2	1.4	1.1	1.1	5.0	22	-7.2	15									Februar
März		0.4	2.1	3.2	2.3	2.3	9.3	21	-3.6	14									März
April		1.7	3.4	4.6	3.8	3.5	9.4	27	-4.0	23									April
Mai		3.6	5.5	6.4	6.0	5.5	11.8	15	-2.0	8									Mai
Juni		6.8	9.0	10.1	9.5	8.9	16.0	27	2.0	4									Juni
Juli		8.5	10.4	11.0	10.7	10.2	15.0	28	6.7	22									Juli
August		9.7	12.1	13.4	12.5	12.0	21.2	19	6.7	29									August
September . .		6.4	8.7	9.7	8.7	8.6	15.4	3	-0.3	28									September
Oktober . . .		3.7	5.5	6.0	5.5	5.6	10.4	24	-0.7	15									Oktober
November . .		1.7	3.2	3.4	3.0	3.2	8.0	23	-2.6	15									November
December . .		0.8	2.4	2.5	2.4	2.4	7.4	5	-3.2	17									December
Jahr		3.5	5.4	6.1	5.6	5.4	21.2		-7.2										Jahr

Bodø.

$\lambda = 14^0\ 26'\ E = 57^m\ 44^s$ $\varphi = 67^0\ 17'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 999 mb

Januar	997.1	-3.1	-1.1	-1.0	-1.1	-1.1	5.1	21	-10.7	17	3.2	3.2	3.2	3.2	74	74	73	73	Januar
Februar . . .	1003.0	-3.0	-1.1	-0.1	-0.1	-0.5	5.7	24	-9.8	12	3.4	3.7	3.6	3.6	76	75	75	76	Februar
März	14.5	-1.5	0.8	2.2	0.9	1.0	10.7	21	-7.4	7	3.7	3.9	3.8	3.8	74	71	76	75	März
April	11.3	-0.1	2.9	4.9	3.1	2.9	10.7	30	-5.3	23	4.2	4.3	4.1	4.1	71	65	68	71	April
Mai	13.4	2.2	5.7	7.6	6.5	5.7	14.7	16	-3.0	9	4.8	4.9	4.6	4.7	70	62	63	68	Mai
Juni	02.6	6.2	10.1	11.7	10.8	9.8	20.5	23	-0.7	4	6.7	6.8	6.8	6.7	72	67	72	75	Juni
Juli	00.8	8.4	10.6	11.5	11.0	10.4	20.0	28	6.0	19	7.9	7.8	7.7	7.7	83	78	79	82	Juli
August	08.8	9.4	12.4	14.2	12.6	12.2	23.8	20	3.3	30	8.5	8.3	8.3	8.3	80	70	76	79	August
September . .	10.8	5.6	8.0	9.7	8.0	8.2	17.5	10	-0.5	28	6.8	6.9	6.7	6.7	84	76	82	82	September
Oktober . . .	04.7	2.0	3.8	4.8	3.6	3.9	9.6	25	-6.8	16	4.6	4.7	4.5	4.6	75	72	75	75	Oktober
November . .	997.8	-1.4	1.0	0.9	1.0	1.0	7.2	23	-9.5	12	3.7	3.7	3.7	3.7	72	74	73	73	November
December . .	1005.1	-2.5	-0.4	-0.2	-0.5	-0.4	7.0	5	-8.0	18	3.6	3.5	3.5	3.5	78	74	74	76	December
Jahr	1005.8	1.8	4.4	5.5	4.6	4.4	23.8		-10.7		5.1	5.1	5.0	5.0	76	72	74	75	Jahr

Grøtøy.

$\lambda = 14^0\ 46'\ E = 59^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 50'\ N$

Januar		-2.3	0.0	0.5	0.3	0.3	7.4	21	-9.2	17	3.4	3.5	3.5	3.5	71	72	72	71	Januar
Februar . . .		-2.2	-0.4	0.7	0.3	0.1	5.1	22	-9.2	12	3.6	3.8	3.7	3.7	76	77	76	76	Februar
März		-1.2	0.9	2.3	1.4	1.2	7.9	21	-6.2	14	3.7	4.0	4.0	3.9	74	71	76	74	März
April		0.6	2.9	4.2	3.2	2.9	10.0	27	-5.0	23	3.9	4.3	4.1	4.0	67	68	70	69	April
Mai		2.8	5.4	7.4	6.4	5.7	13.6	19	-3.2	8	4.6	5.3	5.0	4.9	68	68	67	67	Mai
Juni		7.2	10.3	11.7	10.5	10.0	18.8	27	0.7	4	6.1	6.8	6.8	6.5	65	67	72	69	Juni
Juli		8.4	10.6	11.6	10.5	10.4	17.9	29	6.3	15	7.6	8.1	7.8	7.7	80	80	83	82	Juli
August		10.1	13.1	14.2	13.3	12.8	21.0	14	5.9	31	8.0	8.7	8.6	8.3	72	73	76	74	August
September . .		5.9	7.9	10.0	8.6	8.4	16.2	10	-1.7	28	6.5	7.1	6.8	6.7	80	76	82	80	September
Oktober . . .		2.5	4.0	5.2	4.5	4.5	10.4	25	-2.3	16	4.8	4.9	4.8	4.8	77	72	74	75	Oktober
November . .		-0.3	1.5	2.0	1.8	1.8	9.2	23	-6.3	12	3.9	4.0	3.9	3.9	74	73	73	74	November
December . .		-1.6	0.6	1.2	0.9	0.9	6.3	5	-6.0	17	4.0	4.1	4.1	4.1	81	79	80	80	December
Jahr		2.5	4.7	5.9	5.1	4.9	21.0		-9.2		5.0	5.4	5.3	5.2	74	73	75	74	Jahr

Bjørnfjell.

$\lambda = 18^0\ 4'\ E = 1^h\ 12^m\ 16^s$ $\varphi = 68^0\ 26'\ N$

Januar		-13.3	-9.1	-9.2	-9.5	-9.3	1.0	3	-21.2	16									Januar
Februar . . .		-11.8	-7.9	-7.2	-7.6	-7.8	2.1	24	-21.1	15									Februar
März		-9.9	-6.0	-3.0	-5.0	-5.3	10.4	21	-20.9	9									März
April		-7.1	-2.9	-0.7	-2.4	-3.0	6.8	27	-18.0	11									April
Mai		-1.9	1.4	3.4	1.9	1.4	10.4	26	-8.6	9									Mai
Juni		3.5	7.1	9.2	8.3	7.2	17.0	27	-2.2	1									Juni
Juli		5.6	8.7	10.3	8.6	8.4	16.0	30	2.9	22									Juli
August		7.0	10.4	13.1	11.1	10.5	22.2	19	0.4	24									August
September . .		1.6	3.8	6.6	4.6	4.5	19.2	3	-14.9	30									September
Oktober . . .		-5.3	-2.8	-1.7	-2.9	-2.8	4.0	7	-14.0	17									Oktober
November . .		-9.3	-6.5	-6.2	-6.4	-6.4	1.2	26	-16.7	12									November
December . .		-13.2	-9.1	-9.3	-9.4	-9.3	3.4	5	-22.8	17									December
Jahr		-4.5	-1.1	0.4	-0.7	-1.0	22.2		-22.8										Jahr

1928.

Fleinvær.

H = 4 m $h_t = 1.6$ m $h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	7.1	7.1	7.1	42.3	11	11	7	6	0	0	5	19	0	0	1	10	18	28	4	27	4	1	0	4.6	Januar
Februar . .	8.7	8.3	7.5	8.2	47.2	17	16	11	7	0	0	1	19	0	2	2	6	9	23	4	34	5	2	2	5.0	Februar
März	7.3	7.6	8.1	7.7	82.7	19	17	12	9	0	0	1	17	0	0	4	16	15	14	3	25	5	6	5	4.2	März
April	7.3	6.0	6.5	6.6	95.4	12	12	12	3	0	1	2	14	0	0	4	21	18	11	2	25	4	2	3	3.9	April
Mai	6.2	6.2	6.8	6.4	21.5	11	8	5	4	0	2	2	12	0	0	17	24	10	6	1	13	9	8	5	3.5	Mai
Juni	7.9	7.5	6.7	7.4	66.1	9	8	6	0	0	0	0	14	0	0	11	14	16	5	0	21	5	9	9	3.1	Juni
Juli	8.6	8.3	8.3	8.4	196.1	25	24	24	0	0	0	0	21	0	0	8	8	7	1	1	48	8	7	5	3.9	Juli
August . . .	7.8	7.3	7.2	7.4	29.0	11	9	6	0	0	3	1	15	0	0	14	20	8	7	0	15	8	7	14	3.2	August
September .	8.1	8.2	9.2	8.5	121.8	19	19	17	2	2	2	0	20	0	0	7	12	8	5	3	26	10	5	14	3.5	September
Oktober . .	7.9	8.0	7.8	7.9	96.7	21	19	18	4	0	0	1	18	0	0	6	10	17	20	4	25	3	8	0	4.1	Oktober
November .	7.7	7.5	6.6	7.3	78.4	16	14	14	7	0	0	0	14	0	0	2	16	22	12	5	13	9	9	2	4.3	November
December .	7.4	8.7	7.5	7.9	89.8	23	20	18	8	0	0	1	17	0	0	4	7	13	13	5	38	6	2	5	4.0	December
Jahr	7.7	7.6	7.4	7.6	967.0	194	177	150	50	2	8	14	200	0	2	80	164	161	145	32	310	76	66	64	3.9	Jahr

Bodø.

H = 16 m, $H_b = 17.0$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 1.8$ m

Januar . . .	6.2	5.6	5.2	5.7	35.5	13	9	7	6	0	0	6	9	0	1	0	4	68	7	3	8	3	0	0	4.0	Januar
Februar . .	7.4	7.2	6.9	7.2	42.9	15	12	11	8	0	0	2	12	0	0	0	0	41	10	9	16	8	3	0	3.2	Februar
März	5.6	6.1	6.4	6.0	53.7	16	13	13	9	2	0	7	13	0	1	2	11	44	3	4	13	9	7	0	3.5	März
April	5.7	5.2	4.7	5.2	95.7	12	11	11	2	1	1	6	8	0	0	11	7	35	4	6	16	7	4	0	3.5	April
Mai	6.4	5.5	5.1	5.7	37.1	12	9	8	5	3	0	4	9	0	0	20	2	30	3	1	9	15	13	0	3.0	Mai
Juni	7.4	6.4	6.4	6.7	67.9	15	11	6	0	0	1	4	14	0	0	13	4	29	3	1	12	19	9	0	2.7	Juni
Juli	8.5	7.9	8.0	8.1	188.5	28	25	23	0	0	1	0	16	0	0	13	0	11	2	4	26	30	7	0	2.6	Juli
August . . .	6.7	6.4	6.7	6.6	34.8	16	10	8	0	0	1	4	16	0	0	20	2	17	6	2	10	26	10	0	2.3	August
September .	7.4	7.8	8.7	8.0	110.2	23	22	19	2	2	2	1	19	0	1	6	6	16	6	5	25	19	7	0	2.4	September
Oktober . .	7.4	7.1	6.9	7.1	109.2	24	23	20	4	1	0	4	15	0	0	10	14	39	9	3	4	11	3	0	3.4	Oktober
November .	7.1	6.9	6.8	6.9	94.5	17	13	12	9	3	0	2	14	0	1	4	19	40	3	2	8	9	5	0	3.6	November
December .	7.2	7.1	7.6	7.3	114.8	24	20	15	13	3	0	2	16	0	0	4	23	42	1	6	13	4	0	0	3.6	December
Jahr	6.9	6.6	6.6	6.7	984.8	215	178	153	58	15	6	42	161	0	4	103	92	412	57	46	160	160	68	0	3.2	Jahr

Grøtøy.

H = 2 m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Januar . . .	5.8	7.0	6.4	6.4	24.4	17	17	8	9	0	0	2	8	0	2	1	14	12	24	22	13	3	1	3	3.4	Januar
Februar . .	7.8	7.9	7.6	7.8	40.8	20	20	16	12	0	0	2	16	0	1	1	10	6	16	27	17	6	3	1	3.8	Februar
März	6.7	7.0	6.5	6.7	54.0	19	17	14	12	0	1	1	11	0	1	5	26	4	6	19	17	5	9	2	2.8	März
April	6.6	5.8	6.0	6.1	57.7	15	14	7	4	0	0	1	9	0	0	12	16	9	13	20	13	5	0	2	2.7	April
Mai	5.7	5.7	5.8	5.7	19.9	12	12	5	5	0	0	0	4	0	0	24	24	5	9	6	4	9	10	2	2.5	Mai
Juni	6.4	6.3	6.2	6.3	61.1	15	15	7	2	0	2	0	9	0	0	14	20	8	11	8	11	9	5	4	2.0	Juni
Juli	8.0	7.8	7.6	7.8	145.0	25	24	20	0	0	0	0	16	0	0	20	6	2	2	6	38	9	7	3	2.7	Juli
August . . .	6.5	6.2	6.4	6.4	35.3	13	13	9	0	0	0	4	10	0	0	16	22	2	9	10	13	2	9	10	1.9	August
September .	7.2	7.5	7.3	7.3	102.0	23	22	17	4	0	0	0	9	0	0	10	6	4	5	13	19	8	11	14	2.2	September
Oktober . .	7.4	7.1	7.0	7.2	83.8	24	24	17	8	0	0	2	16	0	0	8	18	5	19	18	13	4	6	2	2.5	Oktober
November .	6.0	5.8	6.3	6.0	46.4	16	15	10	8	0	0	1	8	0	0	5	12	16	21	10	9	7	7	3	2.7	November
December .	6.9	6.8	6.8	6.8	92.3	23	23	16	14	1	0	1	10	0	0	2	16	15	6	14	20	6	5	9	2.4	December
Jahr	6.8	6.7	6.7	6.7	762.7	222	216	146	78	1	3	14	126	0	4	118	190	88	141	173	187	73	73	55	2.6	Jahr

Bjørnfjell.

H = 514 m $h_t = 1.5$ m $h_r = 2.0$ m

Januar . . .	8.1	8.9	6.9	8.0	14.3	15	10	5	10	0	1	0	13	0	0	0	1	62	6	1	3	20	0	0	4.4	Januar
Februar . .	7.9	8.1	6.9	7.6	49.3	21	19	12	19	0	0	2	17	0	0	0	0	36	9	0	0	33	1	8	4.0	Februar
März	7.2	7.8	7.5	7.5	60.9	21	20	15	19	0	0	3	19	0	0	0	2	37	3	2	8	29	1	11	3.6	März
April	7.5	7.1	7.8	7.5	76.4	18	17	10	15	0	0	2	17	0	0	0	0	40	1	3	6	35	0	5	3.1	April
Mai	7.5	7.5	8.1	7.7	47.5	16	16	11	15	0	1	0	17	0	0	1	0	34	3	1	13	33	4	4	3.3	Mai
Juni	7.1	8.2	7.5	7.6	74.5	19	16	12	6	0	1	2	16	0	0	0	3	52	7	1	14	13	0	0	3.7	Juni
Juli	8.6	8.9	9.3	8.9	119.5	29	28	20	0	0	0	0	23	0	0	0	4	26	3	0	14	46	0	0	3.1	Juli
August . . .	7.8	7.5	7.8	7.7	56.8	19	16	8	2	0	0	1	16	0	0	0	3	30	6	8	5	34	1	6	3.0	August
September .	7.8	8.2	8.8	8.3	100.0	21	20	18	9	0	0	2	18	0	0	0	0	32	3	1	9	42	0	3	2.8	September
Oktober . .	8.6	8.0	7.7	8.1	80.5	27	23	15	18	0	4	1	22	0	0	2	2	36	10	1	4	33	3	2	2.8	Oktober
November .	7.6	7.3	6.0	7.0	39.7	23	17	9	17	0	2	3	13	0	0	0	4	39	17	2	4	19	2	3	3.3	November
December .	8.3	8.6	6.6	7.8	42.1	26	23	15	23	0	9	1	16	0	0	0	2	60	6	1	3	12	1	8	2.6	December
Jahr	7.8	8.0	7.6	7.8	761.5	255	225	150	153	0	18	17	207	0	0	3	21	484	74	21	83	349	13	50	3.3	Jahr

1928.

Svolvær.

$\lambda = 14^0\ 37'\,E = 58^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 14'\,N$ $C_g = 2.05$ mb bei 1025 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	997.7	-2.0	0.1	0.1	0.2	0.1	4.4	3	-9.3	17	4.1	4.2	4.2	4.2	82	84	79	80	Januar
Februar . . .	1003.5	-1.9	-0.3	0.6	0.4	0.1	5.1	23	-8.0	14	4.0	4.3	4.2	4.2	84	85	83	84	Februar
März	15.3	-1.4	0.6	2.2	1.1	1.1	7.8	21	-7.3	9	4.2	4.5	4.2	4.3	81	82	83	82	März
April	12.5	0.8	2.6	4.4	3.2	3.0	8.9	30	-6.3	23	4.4	4.6	4.6	4.4	77	71	78	79	April
Mai	15.0	3.2	5.2	7.4	6.8	5.8	14.5	19	-2.5	7	4.8	4.9	4.8	4.7	71	62	64	70	Mai
Juni	04.2	8.1	10.7	12.7	12.4	11.1	21.4	27	2.3	4	6.7	6.9	6.9	6.7	70	63	64	70	Juni
Juli	01.8	8.9	10.8	11.7	11.4	10.8	20.1	28	6.7	22	7.8	8.0	7.8	7.8	82	79	78	80	Juli
August	10.4	10.8	13.1	14.7	13.8	13.2	24.3	19	4.2	28	8.7	8.8	8.7	8.6	78	71	74	77	August
September . .	11.7	6.9	8.2	9.5	8.4	8.4	16.5	10	-1.0	27	7.1	7.3	7.3	7.1	88	83	89	88	September
Oktober . . .	05.8	2.3	3.8	4.6	3.8	4.0	8.0	26	-1.6	15	5.3	5.5	5.4	5.4	87	86	88	87	Oktober
November . .	999.0	-0.7	0.9	1.3	1.3	1.2	5.8	23	-6.5	16	4.2	4.1	4.2	4.2	79	79	81	80	November
December . .	1005.8	-1.4	0.3	0.6	0.8	0.6	6.4	5	-6.1	18	4.2	4.5	4.2	4.3	85	92	85	85	December
Jahr	1006.9	2.8	4.7	5.8	5.3	5.0	24.3		-9.3		5.5	5.6	5.5	5.5	80	78	79	80	Jahr

Sørvågen.

$\lambda = 13^0\ 1'\,E = 52^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 53'\,N$

Januar		-1.1	1.1	1.3	1.1	1.2	5.0	3	-7.0	16									Januar
Februar . . .		-0.7	1.3	1.8	1.6	1.5	6.6	29	-6.4	11									Februar
März		-0.8	1.7	2.5	2.0	1.8	7.7	21	-6.8	7									März
April		0.9	3.3	4.2	3.4	3.2	9.8	27	-4.5	23									April
Mai		2.7	5.5	6.2	5.5	5.1	10.7	26	-3.0	7									Mai
Juni		7.5	10.4	11.1	10.3	9.9	18.0	23	1.0	4									Juni
Juli		8.4	10.7	11.2	10.6	10.3	16.8	28	6.4	21									Juli
August		10.1	12.9	13.9	12.3	12.4	20.2	20	6.6	24									August
September .		6.3	8.6	9.4	8.5	8.4	15.0	10	-2.4	28									September
Oktober . . .		3.0	5.0	5.5	4.9	5.0	9.8	26	-1.8	15									Oktober
November . .		0.1	2.0	2.3	2.3	2.2	5.8	23	-4.3	10									November
December . .		0.0	1.8	2.3	2.1	2.1	6.9	5	-3.9	31									December
Jahr		3.0	5.4	6.0	5.4	5.3	20.2		-7.0										Jahr

Røst.

$\lambda = 12^0\ 4'\,E = 48^m\ 16^s$ $\varphi = 67^0\ 30'\,N$ $C_g = 1.95$ mb bei 982 mb

Januar	995.7	0.8	2.2	2.4	2.3	2.3	5.7	21	-2.5	16	4.9	4.9	4.9	4.9	89	88	87	88	Januar
Februar . . .	1001.8	0.6	2.0	2.6	2.3	2.2	6.6	24	-4.2	16	4.7	4.8	4.8	4.8	85	84	86	85	Februar
März	14.5	0.8	2.6	3.0	2.3	2.5	7.0	18	-2.7	7	4.6	4.7	4.7	4.7	81	81	84	82	März
April	11.4	1.8	3.4	4.2	3.5	3.4	8.3	27	-5.4	23	5.0	5.0	5.0	4.9	83	79	83	84	April
Mai	14.5	3.0	4.9	5.7	5.1	4.8	9.8	17	-1.8	7	5.4	5.4	5.3	5.3	81	77	80	82	Mai
Juni	03 3	6.3	8.2	9.3	8.5	8.2	14.6	23	1.5	2	7.1	7.1	7.1	7.0	88	81	87	92	Juni
Juli	01.0	8.6	10.1	11.0	10.2	10.0	14.6	30	6.7	22	8.1	8.1	7.9	7.9	88	82	85	88	Juli
August	09.9	9.7	11.2	12.3	11.2	11.2	19.3	20	6.6	31	8.7	8.7	8.4	8.5	87	83	85	86	August
September . .	11.0	7.0	8.6	9.3	8.6	8.5	13.0	10	-1.1	28	7.1	7.1	7.2	7.0	85	81	87	85	September
Oktober . . .	04.7	4.0	5.7	6.0	5.7	5.7	9.5	25	-1.0	15	5.5	5.6	5.6	5.6	79	79	80	79	Oktober
November . .	997.7	1.6	3.3	3.5	3.4	3.4	7.4	23	-3.0	13	4.6	4.6	4.7	4.6	76	77	78	77	November
December . .	1004.4	1.5	3.4	3.3	3.2	3.3	6.9	22	-2.0	7	4.8	4.9	4.9	4.9	80	83	83	82	December
Jahr	1005.8	3.8	5.5	6.0	5.5	5.5	19.3		-5.4		5.9	5.9	5.9	5.8	83	81	84	84	Jahr

Skomvær.

$\lambda = 11^0\ 54'\,E = 47^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 24'\,N$

Januar		0.8	2.2	2.3	2.1	2.2	5.7	21	-2.1	17									Januar
Februar. . . .		0.5	2.0	2.4	2.1	2.1	5.9	23	-4.3	12									Februar
März		0.6	2.4	2.9	2.5	2.4	6.3	18	-3.0	7									März
April		1.9	3.7	4.2	3.4	3.5	8.1	27	-4.3	23									April
Mai		3.3	5.3	5.7	5.2	5.0	9.3	17	-2.3	8									Mai
Juni		6.3	8.8	9.4	8.4	8.3	14.3	27	1.1	4									Juni
Juli		8.6	10.8	11.3	10.4	10.4	14.9	27	6.9	22									Juli
August		9.7	11.8	11.9	11.0	11.2	18.1	21	6.7	31									August
September . .		7.0	9.0	9.5	8.6	8.7	13.3	10	-1.3	28									September
Oktober . . .		4.2	5.7	6.1	5.9	5.8	9.7	25	-0.1	15									Oktober
November . .		1.6	3.4	3.5	3.5	3.5	7.2	23	-3.2	10									November
December . .		1.6	3.6	3.3	3.2	3.4	7.3	5	-2.9	7									December
Jahr		3.8	5.7	6.0	5.5	5.5	18.1		-4.3										Jahr

1928.

Svolvær.

$H = 1\,m$, $H_b = 3.0\,m$ — $h_t = 2.4\,m$ — $h_r = 0.9\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.7	7.0	7.4	89.0	21	19	14	14	0	0	3	18	0	0	10	2	22	13	15	9	2	6	14	2.1	Januar
Februar . .	8.2	8.9	8.1	8.4	112.3	22	20	19	15	0	0	2	21	0	0	9	6	10	10	9	19	7	5	12	2.5	Februar
März	8.0	8.1	7.0	7.7	100.9	21	18	15	13	2	0	2	18	0	0	16	6	18	2	4	13	8	10	16	2.0	März
April	7.0	6.8	6.8	6.9	67.8	19	14	12	6	0	1	3	14	0	0	13	4	22	6	8	17	5	3	12	2.2	April
Mai	6.7	6.4	6.6	6.6	40.6	18	15	8	8	0	1	5	13	0	0	20	6	25	4	4	5	10	15	4	2.1	Mai
Juni	6.9	7.0	7.0	7.0	79.5	15	14	6	2	0	4	1	16	0	0	8	2	37	4	19	4	6	4	6	2.3	Juni
Juli	9.0	8.6	8.7	8.8	166.8	27	25	20	0	0	0	0	24	0	0	4	6	11	7	19	23	5	8	10	2.3	Juli
August . . .	7.5	6.9	6.7	7.0	78.4	11	9	7	0	0	0	2	16	0	0	32	6	18	5	12	4	2	1	13	1.7	August
September .	8.4	8.4	8.2	8.3	176.3	23	21	19	5	1	0	1	20	0	0	12	2	8	0	17	16	16	6	13	2.0	September
Oktober . .	8.2	8.3	7.3	7.9	223.3	25	25	23	8	1	0	3	20	0	0	17	6	21	4	6	9	10	11	9	2.3	Oktober
November .	6.2	7.0	6.5	6.6	143.8	19	18	15	9	1	0	7	13	0	0	12	7	26	7	7	8	3	12	8	2.3	November
December .	8.1	8.0	8.1	8.1	231.5	26	24	20	17	1	1	1	21	0	0	12	2	11	9	5	21	10	2	21	1.7	December
Jahr	7.6	7.7	7.3	7.6	1510.2	247	222	178	97	6	7	30	214	0	0	165	55	229	71	125	148	84	83	138	2.1	Jahr

Sørvågen.

$H = 10\,m$ — $h_t = 2.0\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	7.6	8.0	7.8	7.8	72.0	20	16	15	8	0	0	2	18	0	0	8	10	11	22	14	17	5	6	0	4.0	Januar
Februar . .	8.1	8.5	8.2	8.3	95.3	23	20	16	13	0	0	1	19	0	0	6	2	10	13	11	22	12	10	1	4.4	Februar
März	7.6	7.8	7.4	7.6	79.3	19	17	13	15	0	0	1	18	0	1	4	11	17	2	9	15	15	12	8	3.4	März
April	7.7	6.4	6.7	6.9	140.2	15	13	12	6	0	1	1	13	0	0	6	12	17	11	7	17	9	7	4	3.1	April
Mai	6.8	6.6	6.1	6.5	54.3	17	13	11	8	0	0	3	11	0	0	18	10	34	5	3	0	9	12	2	2.7	Mai
Juni	7.6	6.9	6.6	7.0	32.3	16	9	8	2	0	1	1	14	0	0	14	6	40	2	1	4	10	7	6	2.7	Juni
Juli	8.8	8.4	8.0	8.4	175.6	25	22	20	0	0	0	0	20	0	0	10	1	17	1	6	22	22	12	2	3.0	Juli
August . . .	7.1	6.1	6.5	6.6	32.7	10	8	5	0	0	1	3	12	0	0	23	12	31	0	1	2	10	3	11	2.3	August
September .	8.5	8.4	8.8	8.6	202.8	25	22	21	4	0	1	0	22	0	0	6	5	10	2	6	23	20	10	8	2.8	September
Oktober . .	8.6	8.4	7.9	8.3	170.6	26	25	24	8	1	0	0	23	0	0	18	5	7	15	8	18	9	9	4	3.2	Oktober
November .	7.0	7.3	7.8	7.4	116.1	20	19	15	8	1	0	1	13	0	0	6	4	27	9	5	11	13	14	1	3.4	November
December .	7.9	8.5	8.5	8.3	195.3	29	28	26	17	0	0	0	21	0	0	12	6	7	4	15	16	18	5	10	3.1	December
Jahr	7.8	7.6	7.5	7.6	1366.5	245	212	186	89	2	4	13	204	0	1	131	84	228	86	86	167	152	107	57	3.2	Jahr

Røst.

$H = 8\,m$, $H_b = 10.5\,m$ — $h_t = 3.0\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Januar . . .	7.1	7.6	6.0	6.9	31.9	24	19	12	8	1	0	4	14	0	2	2	1	16	14	37	13	5	2	3	4.7	Januar
Februar . .	8.4	8.2	6.6	7.7	35.1	24	17	10	8	2	0	1	15	0	0	1	2	11	9	28	23	9	3	1	5.2	Februar
März	8.1	7.4	7.7	7.7	49.3	24	22	14	13	2	3	0	18	0	0	1	8	15	9	24	13	8	10	5	4.1	März
April	7.4	6.4	6.5	6.8	46.6	17	14	11	4	2	3	2	11	0	0	8	13	12	13	22	16	1	3	2	3.8	April
Mai	7.4	7.1	6.8	7.1	28.0	21	15	9	6	5	1	2	16	0	0	22	16	18	2	6	8	10	10	1	3.9	Mai
Juni	8.4	7.1	6.8	7.4	21.6	19	11	5	2	1	3	0	12	0	0	17	9	24	7	10	4	3	9	7	3.1	Juni
Juli	8.4	7.6	7.6	7.9	68.9	28	23	16	0	0	0	0	16	0	0	8	2	6	6	28	21	5	11	6	3.5	Juli
August . . .	7.8	6.5	7.4	7.2	26.5	17	10	6	0	0	0	0	16	0	0	32	10	9	7	7	5	5	13	5	3.5	August
September .	8.0	8.3	8.8	8.4	64.3	26	22	16	2	2	1	0	16	0	0	6	5	5	8	27	20	8	11	0	3.9	September
Oktober . .	8.3	8.5	7.4	8.1	77.9	28	26	18	6	1	0	2	17	0	1	9	3	9	14	22	14	10	11	1	4.1	Oktober
November .	7.1	7.6	6.5	7.1	78.8	22	21	16	9	3	0	0	8	0	0	2	7	19	7	19	9	11	13	3	4.3	November
December .	7.7	8.7	7.9	8.1	76.2	30	28	18	12	5	0	0	17	0	0	4	5	7	4	31	23	9	6	4	4.2	December
Jahr	7.8	7.6	7.2	7.5	605.1	280	228	151	70	24	11	11	176	0	3	112	81	151	100	261	169	84	102	38	4.0	Jahr

Skomvær.

$H = 16\,m$ — $h_t = 2.4\,m$ — $h_r = 1.2\,m$

Januar . . .	8.2	8.4	7.6	8.1	21.8	19	19	7	9	0	0	0	16	0	0	0	5	12	12	27	27	5	5	0	5.2	Januar
Februar . .	8.5	8.8	8.0	8.4	28.0	18	18	9	12	0	0	0	18	0	0	1	4	10	11	18	27	10	6	0	5.1	Februar
März	8.5	7.7	8.0	8.1	34.0	18	18	8	11	0	2	0	18	0	0	0	11	15	7	12	23	12	13	0	4.6	März
April	7.6	6.6	7.2	7.1	35.6	13	13	12	4	0	2	0	13	0	0	6	17	9	11	8	26	7	6	0	4.5	April
Mai	7.8	7.4	7.5	7.6	28.9	14	12	7	6	1	3	0	14	0	0	20	19	13	1	4	7	11	18	0	4.1	Mai
Juni	8.5	8.5	7.8	8.3	20.2	11	11	4	1	0	3	0	16	0	0	14	22	10	5	7	15	4	13	0	3.5	Juni
Juli	8.6	7.4	7.7	7.9	63.3	27	23	12	0	0	5	0	16	0	0	14	7	5	4	10	29	10	7	7	3.3	Juli
August . . .	7.2	6.5	6.6	6.8	22.8	16	11	5	0	0	7	1	13	0	0	30	19	8	4	2	3	4	10	13	2.8	August
September .	7.9	7.6	8.5	8.0	53.1	24	21	15	2	2	2	0	19	0	0	14	5	5	2	16	27	10	7	4	3.3	September
Oktober . .	8.4	7.8	6.9	7.7	51.4	28	26	17	4	1	0	0	16	0	0	12	7	5	14	15	15	15	9	1	3.2	Oktober
November .	7.5	7.6	6.7	7.3	56.8	23	19	17	10	1	0	0	9	0	0	10	10	14	9	10	11	10	14	2	3.6	November
December .	7.8	7.8	7.8	7.8	61.9	29	26	19	11	1	0	0	12	0	0	10	5	3	5	19	30	13	6	2	3.5	December
Jahr	8.0	7.7	7.5	7.8	477.8	240	217	132	70	6	24	1	180	0	0	131	131	109	85	148	240	111	114	29	3.9	Jahr

1928.

Borgvær.

$\lambda = 13^0\ 48'\ E = 55^m\ 12^s$ $\varphi = 68^0\ 20'\ N$ $C_g = 2.05$ mb bei 1000 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	995.9	-1.6	0.4	0.6	0.5	0.5	5.6	21	-7.6	16									Januar
Februar . . .	1001.8	-1.4	0.3	1.2	0.8	0.7	6.4	23	-7.5	15									Februar
März	14.1	-1.2	0.9	2.1	1.1	1.2	7.2	18	-6.3	9									März
April	11.5	0.4	2.7	4.2	2.7	2.8	8.8	27	-5.0	23									April
Mai	14.4	2.3	4.8	5.9	5.2	4.7	12.4	17	-3.2	9									Mai
Juni	03.4	6.6	10.0	10.6	10.0	9.4	18.9	30	0.9	4									Juni
Juli	00.8	8.0	10.3	10.9	10.6	10.1	16.1	29	6.2	22									Juli
August	09.9	9.2	11.5	12.5	11.4	11.3	21.5	19	5.1	25									August
September . .	10.7	6.2	8.1	9.2	8.3	8.2	16.4	10	-1.7	27									September
Oktober . . .	04.7	1.9	3.7	4.6	3.9	4.0	8.4	25	-2.5	17									Oktober
November . .	997.8	-0.9	1.2	1.0	1.0	1.1	6.2	23	-7.3	16									November
December . .	1004.1	-0.9	0.9	1.2	1.2	1.1	6.1	5	-5.1	9									December
Jahr	1005.8	2.4	4.6	5.3	4.7	4.6	21.5		-7.6										Jahr

Skagen i Bø.

$\lambda = 14^0\ 27'\ E = 57^m\ 48^s$ $\varphi = 68^0\ 37'\ N$

Januar		-1.9	0.1	0.2	0.3	0.2	4.9	22	-13.1	16									Januar
Februar . . .		-2.0	0.2	0.8	0.3	0.3	5.1	23	-9.7	12									Februar
März		-1.7	1.0	1.9	1.0	1.0	8.1	21	-8.2	7									März
April		0.1	3.0	4.1	2.8	2.8	8.2	27	-5.2	23									April
Mai		2.1	5.6	6.7	6.0	5.3	14.9	19	-5.1	8									Mai
Juni		7.8	11.3	12.1	11.0	10.7	19.1	27	1.5	1									Juni
Juli		8.2	10.8	11.4	11.0	10.5	18.1	28	4.5	23									Juli
August		9.2	12.4	13.7	12.4	12.1	23.4	19	4.0	29									August
September .		5.7	8.2	9.6	8.0	8.2	16.8	10	-3.6	30									September
Oktober . . .		1.8	3.6	4.7	4.2	4.1	8.0	25	-5.4	16									Oktober
November . .		-1.0	0.8	1.3	1.2	1.1	7.2	23	-7.2	16									November
December . .		-1.7	0.7	0.8	1.1	0.9	6.4	5	-7.6	31									December
Jahr		2.2	4.8	5.6	4.9	4.8	23.4		-13.1										Jahr

Andenes.

$\lambda = 16^0\ 8'\ E = 1^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 69^0\ 20'\ N$ $C_g = 20.5$ mb bei 991 mb

Januar	996.6	-2.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	5.6	22	-10.0	16	3.6	3.7	3.6	3.6	75	76	76	75	Januar
Februar . . .	1001.8	-1.6	0.5	0.5	0.5	0.4	6.0	24	-7.0	12	3.5	3.6	3.7	3.6	73	74	76	74	Februar
März	13.9	-1.8	0.2	1.7	0.7	0.7	9.2	21	-7.6	9	3.8	4.0	4.0	3.9	79	75	80	79	März
April	12.0	-0.4	1.5	2.7	2.2	1.7	6.8	27	-6.0	23	4.1	4.3	4.2	4.2	78	75	76	78	April
Mai	14.9	2.3	4.5	5.1	4.4	4.2	9.8	17	-4.0	8	4.8	4.8	4.8	4.7	75	72	76	78	Mai
Juni	04 4	7.0	9.4	10.3	9.5	9.1	19.6	30	1.3	1	6.9	7.2	7.3	7.0	77	76	82	83	Juni
Juli	00.8	8.7	10.5	10.5	10.3	10.1	16.8	30	5.9	19	7.8	7.9	7.8	7.7	82	83	84	83	Juli
August	10.5	9.2	11.2	11.9	10.8	10.9	21.0	15	6.0	24	8.4	8.5	8.2	8.3	85	82	86	86	August
September . .	10.6	6.1	7.8	8.7	8.1	7.9	14.8	10	-2.0	27	7.0	7.2	7.0	7.0	88	85	86	87	September
Oktober . . .	05.1	1.5	3.1	4.3	3.8	3.6	7.8	25	-2.4	17	5.2	5.5	5.5	5.4	90	88	90	90	Oktober
November . .	998.6	-1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	5.2	24	-8.0	16	4.2	4.2	4.2	4.2	84	84	84	84	November
December . .	1004.6	-1.6	0.4	0.5	0.5	0.5	6.0	22	-5.6	11	4.3	4.3	4.2	4.3	88	88	86	87	December
Jahr	1006.2	2.2	4.2	4.8	4.3	4.2	21.0		-10.0		5.3	5.4	5.4	5.3	81	80	82	82	Jahr

Sand i Senja.

$\lambda = 16^0\ 40'\ E = 1^h\ 6^m\ 40^s$ $\varphi = 68^0\ 57'\ N$

Januar		-2.3	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6	5.2	22	-9.6	16									Januar
Februar		-2.2	-0.4	0.1	0.1	-0.2	6.2	23	-8.5	14									Februar
März		-1.9	0.3	1.5	0.3	0.4	7.4	21	-5.7	13									März
April		-0.7	2.1	3.3	2.0	2.0	7.8	27	-6.4	11									April
Mai		1.6	5.2	5.8	4.9	4.6	13.9	19	-4.5	9									Mai
Juni		7.4	11.1	12.4	11.3	10.7	21.0	30	0.9	1									Juni
Juli		8.5	11.4	11.6	10.8	10.7	18.1	29	6.0	19									Juli
August		9.4	12.2	13.3	11.9	11.9	21.3	19	5.3	23									August
September . .		6.2	8.1	9.3	8.0	8.2	15.3	10	-2.5	30									September
Oktober . . .		1.0	3.2	3.7	3.5	3.3	8.0	24	-2.6	15									Oktober
November . .		-1.5	0.1	0.6	0.4	0.4	5.7	23	-6.8	16									November
December . .		-1.7	-0.3	0.0	0.2	0.0	5.0	5	-8.6	31									December
Jahr		2.0	4.4	5.1	4.4	4.3	21.3		-9.6										Jahr

Borgvær.

$H = 4$ m, $H_b = 7.5$ m — $h_t = 1.4$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.6	6.7	7.2	84.4	21	17	12	11	0	0	2	15	0	0	1	2	4	26	36	17	3	3	1	4.3	Januar
Februar . .	7.7	8.3	7.6	7.9	65.5	22	20	13	15	0	0	2	20	0	0	3	2	4	24	21	24	5	4	0	4.5	Februar
März	7.4	7.7	7.6	7.6	80.7	21	19	13	14	0	2	2	18	0	0	8	9	6	5	26	20	9	7	3	3.7	März
April	7.4	6.6	6.9	7.0	60.1	16	13	9	7	0	0	0	15	0	0	7	17	6	18	12	16	8	2	4	3.7	April
Mai	6.7	6.7	6.7	6.7	25.1	16	13	7	8	1	1	2	12	0	0	20	29	5	6	7	6	8	11	1	3.6	Mai
Juni	6.6	6.9	7.0	6.8	40.3	17	10	10	2	0	1	1	13	0	0	20	24	9	8	3	7	9	10	0	3.2	Juni
Juli	8.6	8.3	8.1	8.3	120.2	29	24	20	0	0	0	0	21	0	0	12	12	2	10	15	17	16	6	3	3.5	Juli
August . . .	7.3	6.9	6.2	6.8	27.1	19	7	5	0	0	1	4	15	0	0	27	27	4	6	5	4	4	10	6	3.2	August
September .	7.8	8.3	8.2	8.1	63.6	26	21	14	4	0	0	0	21	0	0	10	5	4	8	24	20	12	5	2	3.8	September
Oktober . .	7.6	7.5	7.7	7.6	100.0	27	27	22	12	1	0	2	19	0	0	10	6	5	18	31	12	7	4	0	3.7	Oktober
November .	6.2	6.4	6.6	6.4	58.5	22	18	12	10	0	0	5	12	0	0	8	3	6	16	35	9	5	7	1	3.5	November
December .	6.8	7.7	7.7	7.4	136.6	27	24	19	15	1	0	2	16	0	0	4	2	4	9	43	20	6	1	4	3.8	December
Jahr	7.3	7.4	7.2	7.3	862.1	263	213	156	98	3	5	22	197	0	0	130	138	59	154	258	172	92	70	25	3.7	Jahr

Skagen i Bø.

$H = 7$ m — $h_t = 1.6$ m — $h_r = 1.6$ m

Januar . . .	8.2	8.1	7.5	7.9	21.7	15	14	6	7	0	0	0	18	0	0	2	0	22	20	30	11	8	0	0	3.6	Januar
Februar . .	8.2	8.3	8.0	8.2	40.1	18	17	12	10	0	1	0	20	0	0	4	0	13	11	34	18	5	2	0	4.1	Februar
März	7.9	7.8	7.9	7.9	45.3	17	17	10	14	0	1	0	17	0	0	6	0	25	4	22	14	5	17	0	3.6	März
April	7.5	6.9	7.3	7.2	34.5	18	17	9	9	0	2	2	15	0	0	11	4	26	2	19	17	6	5	0	3.4	April
Mai	6.9	6.6	6.6	6.7	25.0	13	11	9	8	0	1	0	11	0	0	17	11	26	4	6	6	10	13	0	2.9	Mai
Juni	6.7	6.8	6.3	6.6	31.1	11	11	7	1	0	2	0	8	0	0	14	1	35	5	2	4	16	13	0	2.9	Juni
Juli	8.5	8.5	8.3	8.4	51.1	21	21	15	0	0	0	0	20	0	0	16	3	10	2	20	18	12	12	0	3.2	Juli
August . . .	7.4	7.0	7.4	7.3	13.1	9	5	3	0	0	2	1	16	0	0	34	9	26	0	9	5	3	7	0	2.8	August
September .	8.0	8.2	8.4	8.2	70.7	19	18	17	5	0	0	0	17	0	0	11	4	16	1	20	19	12	7	0	3.3	September
Oktober . .	7.5	7.7	8.1	7.8	93.6	23	23	20	11	0	0	1	16	0	0	9	8	29	13	9	14	5	6	0	3.1	Oktober
November .	7.1	6.7	7.4	7.1	48.0	17	16	13	9	0	0	0	14	0	0	4	7	25	13	20	8	5	8	0	3.3	November
December .	7.7	7.8	7.8	7.8	64.9	22	21	16	13	0	0	0	19	0	0	3	6	24	6	18	20	15	1	0	3.2	December
Jahr	7.6	7.5	7.6	7.6	539.1	203	191	137	87	0	9	4	191	0	0	131	53	277	81	209	154	102	91	0	3.3	Jahr

Andenes.

$H = 5$ m, $H_b = 7.0$ m — $h_t = 1.9$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	6.0	7.4	6.0	6.5	36.8	15	14	11	11	0	0	3	14	0	0	0	5	0	9	36	29	9	5	0	3.9	Januar
Februar . .	7.7	7.3	7.0	7.3	58.2	18	17	12	11	0	0	1	15	0	0	2	5	4	11	22	25	13	4	1	4.0	Februar
März	7.6	7.0	6.0	6.9	53.3	18	18	12	14	0	1	2	14	0	1	6	8	5	4	21	27	9	11	2	3.5	März
April	7.1	7.1	7.1	7.1	83.0	15	15	11	10	0	0	3	15	0	0	7	13	5	6	12	16	10	12	9	2.7	April
Mai	5.9	5.4	5.5	5.6	45.7	15	15	11	12	0	0	6	8	0	0	20	20	5	12	4	6	15	8	3	2.8	Mai
Juni	5.4	4.5	4.9	4.9	35.8	10	10	8	1	0	2	8	8	0	0	10	26	12	10	6	5	11	4	6	2.5	Juni
Juli	7.9	7.6	7.4	7.6	73.4	20	19	15	0	0	3	1	19	0	0	12	16	2	4	9	10	25	5	10	2.6	Juli
August . . .	7.0	6.5	7.1	6.9	60.4	7	7	5	0	0	3	2	13	0	0	26	32	9	4	10	1	3	6	2	2.5	August
September .	8.2	7.5	8.1	7.9	86.8	22	21	19	4	0	2	0	16	0	0	13	6	2	4	11	24	18	8	4	2.8	September
Oktober . .	6.9	7.4	7.0	7.1	70.3	23	22	16	10	0	0	4	17	0	0	14	8	4	13	16	20	8	10	0	3.5	Oktober
November .	6.4	5.9	4.6	5.6	38.4	16	15	11	13	0	0	4	9	0	0	2	6	9	13	15	28	5	12	0	3.3	November
December .	6.0	7.0	6.0	6.3	58.8	20	18	13	9	2	0	5	11	0	0	2	7	4	4	31	37	5	3	0	3.2	December
Jahr	6.8	6.7	6.4	6.6	700.9	199	191	144	95	2	11	39	159	0	1	114	152	61	94	193	228	131	88	37	3.1	Jahr

Sand i Senja.

$H = 17$ m — $h_t = 2.4$ m — $h_r = 1.6$ m

Januar . . .	8.6	8.5	7.2	8.1	30.0	15	10	5	7	0	0	3	22	0	1	1	2	5	12	53	12	6	0	2	5.0	Januar
Februar . .	8.5	8.9	8.3	8.6	30.4	13	10	6	7	0	0	1	21	0	2	1	4	3	11	44	13	7	2	2	5.0	Februar
März	8.5	8.6	8.0	8.4	43.2	19	14	8	13	1	2	2	23	0	0	6	4	5	12	34	8	4	17	3	4.1	März
April	7.6	8.1	7.5	7.7	62.2	13	9	8	5	1	0	2	17	0	0	8	6	12	8	30	2	2	18	4	3.4	April
Mai	7.5	7.0	7.1	7.2	44.6	14	8	6	7	2	0	3	15	0	0	18	8	13	7	5	2	7	25	8	3.2	Mai
Juni	6.3	6.7	7.0	6.7	45.5	13	10	5	1	0	1	4	14	0	0	8	11	13	14	14	0	0	18	12	2.9	Juni
Juli	9.1	9.3	9.5	9.3	85.3	25	22	16	9	0	0	0	27	0	0	8	2	2	2	30	6	5	34	4	3.6	Juli
August . . .	8.6	8.0	8.4	8.3	78.6	14	11	8	0	0	1	2	23	0	0	4	1	4	6	6	0	2	56	14	3.3	August
September .	8.6	8.3	8.8	8.6	69.4	21	20	13	4	0	0	1	24	0	0	11	2	3	16	32	9	3	7	7	3.7	September
Oktober . .	7.9	7.5	8.2	7.9	82.4	24	18	17	5	2	0	5	20	0	0	9	8	13	3	42	3	8	7	0	4.4	Oktober
November .	6.8	7.5	6.5	6.9	32.8	13	8	6	7	0	0	4	14	0	1	0	8	10	25	29	7	3	7	1	4.8	November
December .	7.3	7.5	5.4	6.7	42.5	19	14	12	8	0	0	5	14	0	1	1	2	11	17	46	11	1	2	2	4.8	December
Jahr	7.9	8.0	7.7	7.9	646.9	203	154	110	64	6	4	32	234	0	4	75	58	94	133	365	73	48	193	59	4.0	Jahr

Sommarøy i Senja.

$\lambda = 18^0\ 3'\,E = 1^h\ 12^m\ 12^s$ $\varphi = 69^0\ 37'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-2.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	6.0	22	-8.0	16									Januar
Februar . . .		-2.5	-0.4	0.4	0.0	-0.1	6.5	24	-7.3	15									Februar
März		-2.3	-0.2	1.3	0.3	0.2	7.9	18	-6.1	7									März
April		-0.7	1.3	2.8	1.9	1.5	7.2	30	-5.5	23									April
Mai		1.4	4.2	5.8	4.5	4.2	12.5	19	-4.0	9									Mai
Juni		7.4	10.3	12.0	10.9	10.3	19.0	30	1.4	1									Juni
Juli		8.5	11.1	11.7	10.9	10.7	17.2	29	5.8	24									Juli
August		8.2	11.4	12.6	11.1	11.0	19.4	14	3.1	28									August
September . .		5.5	7.4	8.9	7.9	7.7	16.0	10	-4.5	28									September
Oktober . . .		0.2	2.5	3.3	3.0	2.7	8.6	25	-4.3	16									Oktober
November . .		-2.2	0.2	0.3	0.4	0.3	6.3	23	-7.6	16									November
December . .		-1.7	0.0	0.1	0.1	0.1	5.6	5	-6.7	31									December
Jahr		1.6	4.0	4.9	4.2	4.0	19.4		-8.0										Jahr

Tromsø. Geofysisk Institutt.

$\lambda = 18^0\ 57'\,E = 1^h\ 15^m\ 48^s$ $\varphi = 69^0\ 39'\,N$ $C_\varphi = 1.95$ mb bei 990 mb

Januar	984.2	-4.4	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	5.3	22	-11.3	16	3.1	3.2	3.2	3.2	72	74	74	73	Januar
Februar . . .	89.0	-3.7	-1.6	-1.3	-1.4	-1.5	4.1	24	-11.9	16	3.1	3.3	3.4	3.3	69	74	76	73	Februar
März	1000.3	4.5	-1.9	-0.2	-1.1	-1.5	7.1	21	-8.7	10	3.2	3.6	3.4	3.4	73	74	74	74	März
April	998.7	-2.3	0.0	1.9	0.8	0.3	7.3	15	-9.0	11	3.6	3.7	3.7	3.7	72	68	70	72	April
Mai	1001.4	0.6	3.2	5.2	3.9	3.4	13.5	19	-4.5	8	4.2	4.2	4.3	4.1	71	61	69	76	Mai
Juni	991.9	6.8	10.1	12.1	11.5	10.3	19.2	30	-4.5	1	5.6	5.7	5.7	5.6	61	54	56	63	Juni
Juli	87.9	7.9	10.2	11.8	10.7	10.3	19.2	31	5.5	19	7.1	7.5	7.4	7.2	77	73	77	79	Juli
August	97.3	8.2	10.7	13.3	11.7	11.2	21.9	14	3.2	24	7.7	7.9	7.6	7.6	80	69	75	79	August
September . .	97.4	4.7	6.3	8.1	6.6	6.7	14.8	3	-4.1	30	6.2	6.3	6.2	6.1	87	78	85	85	September
Oktober . . .	92.3	-0.8	0.8	1.6	1.2	1.1	6.3	27	-5.7	15	4.2	4.1	4.2	4.2	81	78	81	81	Oktober
November . .	86.4	-3.7	-1.7	-1.6	-1.5	-1.6	4.5	26	-9.5	16	3.3	3.3	3.4	3.3	75	75	76	76	November
December . .	91.9	-3.9	-2.2	-1.8	-1.7	-1.9	5.8	22	-10.6	31	3.4	3.5	3.5	3.5	81	79	80	80	December
Jahr	993.2	0.4	2.6	3.9	3.2	2.9	21.9		-11.9		4.6	4.7	4.7	4.6	75	71	74	76	Jahr

Skarsfjord.

$\lambda = 18^0\ 51'\,E = 1^h\ 15^m\ 24^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\,N$

Januar		-3.8	-1.0	-0.8	-1.1	-1.0	7.3	22	-12.2	16	3.1	3.3	3.1	3.2	66	70	68	67	Januar
Februar . . .		-3.6	-0.3	0.0	-0.7	-0.4	6.2	29	-12.4	17	3.4	3.6	3.4	3.5	69	72	73	71	Februar
März		-3.7	-0.1	1.2	-0.6	-0.2	9.1	21	-11.5	7	3.5	3.9	3.6	3.7	72	72	75	73	März
April		-2.0	1.4	2.9	0.9	1.1	7.7	15	-7.4	12	4.0	4.1	3.9	4.0	76	71	74	76	April
Mai		0.7	4.6	5.8	4.0	4.1	14.4	19	-5.7	8	4.3	4.5	4.5	4.3	67	64	72	73	Mai
Juni		6.3	11.3	12.7	11.6	10.8	21.2	30	-0.9	2	6.0	6.0	6.1	5.9	60	55	59	64	Juni
Juli		8.1	11.7	12.8	11.4	11.3	20.5	31	5.7	20	7.4	7.4	7.5	7.3	73	68	74	76	Juli
August		7.4	12.0	13.7	11.7	11.6	23.5	14	3.1	23	7.8	7.9	7.8	7.7	75	68	76	77	August
September . .		5.1	7.8	8.8	7.4	7.6	15.3	3	-5.7	29	6.3	6.5	6.3	6.3	80	77	81	80	September
Oktober . . .		-0.5	1.9	2.6	1.8	2.0	8.4	26	-6.0	15	4.2	4.4	4.2	4.3	78	77	78	78	Oktober
November . .		-4.5	-1.2	-0.8	-0.4	-0.8	7.0	23	-12.6	15	3.4	3.4	3.3	3.4	74	73	67	70	November
December . .		-4.2	-1.2	-0.8	-1.3	-1.1	6.4	22	-12.1	31	3.5	3.7	3.4	3.5	76	79	76	76	December
Jahr		0.4	3.9	4.8	3.7	3.8	23.5		-12.6		4.7	4.9	4.8	4.8	72	70	73	73	Jahr

Frihetsli.

$\lambda = 19^0\ 43'\,E = 1^h\ 18^m\ 52^s$ $\varphi = 68^0\ 47'\,N$

Januar		-12.3	-8.5	-8.2	-8.7	-8.5	2.4	26	-26.0	16									Januar
Februar . . .		-12.1	-7.5	-6.3	-8.1	-7.5	6.0	23	-28.0	15									Februar
März		-10.3	-5.3	-2.6	-5.4	-5.2	9.0	21	-24.6	14									März
April		-5.9	0.2	3.0	-1.1	-0.6	10.0	25	-18.3	11									April
Mai		-1.3	4.4	6.6	2.1	3.2	13.8	26	-8.8	8									Mai
Juni		3.9	10.1	12.8	7.2	8.7	19.0	23	-0.5	7									Juni
Juli		6.5	11.3	13.9	9.1	10.3	19.0	12	2.0	17									Juli
August		6.1	11.7	15.8	10.3	11.2	23.2	20	-3.5	23									August
September . .		0.0	6.4	8.8	4.7	5.5	15.0	9	-16.5	30									September
Oktober . . .		-4.3	-0.6	1.1	-1.1	-0.6	4.8	25	-14.5	17									Oktober
November . .		-11.8	-7.9	-6.6	-7.5	-7.4	2.8	23	-21.3	15									November
December . .		-13.3	-8.0	-7.9	-9.0	-8.3	4.5	22	-20.0	31									December
Jahr		-4.6	0.5	2.5	-0.6	0.1	23.2		-28.0										Jahr

Sommarøy i Senja.

H = 2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.0	8.2	7.7	7.6	17.4	21	10	6	9	1	0	3	18	0	0	1	0	3	30	47	1	8	3	0	4.3	Januar
Februar	8.4	8.8	7.6	8.3	26.8	21	14	8	10	2	0	0	18	0	1	4	1	3	22	39	7	6	4	1	4.4	Februar
März	8.4	8.1	7.4	8.0	19.4	20	13	7	11	6	1	0	20	0	0	4	3	5	16	37	5	7	11	5	3.5	März
April	8.2	7.7	8.1	8.0	51.8	22	16	11	12	1	0	2	19	0	0	10	1	3	21	28	4	12	4	7	2.9	April
Mai	7.1	6.5	6.9	6.8	35.9	20	14	12	11	1	0	2	15	0	0	26	3	8	11	12	4	8	11	10	2.8	Mai
Juni	6.2	6.1	6.4	6.2	36.2	15	11	9	1	0	2	3	11	0	0	22	1	14	20	15	1	4	7	6	2.9	Juni
Juli	8.4	8.2	8.7	8.4	87.8	28	22	19	0	0	2	0	20	0	0	22	2	0	9	18	11	21	5	5	2.7	Juli
August	7.4	7.6	7.3	7.4	62.5	16	11	5	0	0	4	2	17	0	0	34	6	0	7	6	7	8	14	11	1.6	August
September	8.5	8.2	9.1	8.6	108.9	20	20	19	5	2	0	1	22	0	0	12	4	1	14	27	11	3	8	10	2.3	September
Oktober	8.0	8.2	7.4	7.9	92.1	22	21	14	10	0	0	3	21	0	0	14	3	0	25	36	3	3	8	1	2.8	Oktober
November	7.1	6.3	5.8	6.4	36.3	16	13	9	11	0	0	3	12	0	0	3	2	0	26	48	4	0	7	0	3.0	November
December	7.2	7.5	6.6	7.1	30.9	22	13	10	9	0	0	4	14	0	0	4	2	2	16	65	3	0	0	1	2.5	December
Jahr	7.7	7.6	7.4	7.6	606.0	243	178	129	89	13	9	23	207	0	1	156	28	39	217	378	61	80	82	57	3.0	Jahr

Geofysisk Institutt. Tromsø.

H = 102 m, H_b = 114.5 m h_t = 3.0 m h_r = 2.0 m

Januar	6.1	7.1	6.2	6.5	43.5	13	11	9	9	0	0	3	13	0	0	0	4	0	0	26	49	2	3	9	3.8	Januar
Februar	7.5	7.9	7.0	7.5	56.1	19	18	13	16	0	1	1	15	0	0	3	2	0	0	20	50	2	3	7	3.9	Februar
März	7.4	6.9	6.1	6.8	85.8	22	19	15	16	0	2	4	13	0	0	3	8	1	1	9	46	3	8	14	3.0	März
April	6.8	6.8	6.5	6.7	76.2	19	13	10	9	0	0	3	10	0	0	1	10	2	2	11	32	5	3	24	2.1	April
Mai	5.7	5.9	5.6	5.7	46.8	19	16	13	13	0	0	8	9	0	0	8	24	2	4	9	21	6	10	9	2.0	Mai
Juni	4.9	4.7	5.6	5.1	35.9	15	12	10	2	0	0	8	10	0	0	7	29	8	3	11	15	4	6	7	2.4	Juni
Juli	7.6	7.9	7.9	7.8	121.9	29	26	22	0	0	0	0	16	0	0	7	24	2	0	9	24	7	10	10	2.2	Juli
August	6.6	6.9	6.3	6.6	50.4	18	13	9	0	0	0	2	10	0	0	18	22	0	0	8	4	3	15	23	1.8	August
September	7.4	7.5	8.4	7.8	159.3	25	23	19	6	0	0	2	18	0	0	10	11	2	1	12	32	7	7	8	2.3	September
Oktober	7.0	7.6	7.2	7.3	116.5	24	23	19	17	0	3	6	21	0	0	10	13	6	3	19	31	3	5	3	2.5	Oktober
November	5.7	4.9	4.6	5.1	54.0	16	12	10	11	0	0	7	8	0	0	7	10	0	0	20	39	5	5	4	2.8	November
December	6.3	6.8	5.6	6.2	41.4	20	16	10	14	0	0	4	11	0	0	6	6	2	1	22	41	2	2	11	2.8	December
Jahr	6.6	6.7	6.4	6.6	887.8	239	202	159	113	0	6	48	154	0	0	80	163	25	15	176	384	49	77	129	2.6	Jahr

Skarsfjord.

H = 5 m h_t = 2.0 m h_r = 1.8 m

Januar	7.5	8.2	7.6	7.8	31.6	17	13	8	10	0	0	3	18	0	1	2	13	2	15	16	21	3	3	18	3.3	Januar
Februar	9.3	8.8	8.6	8.9	50.5	19	15	13	10	3	0	0	24	0	3	1	8	2	20	16	15	13	3	9	4.3	Februar
März	9.1	8.6	7.6	8.4	56.3	21	17	9	17	5	0	1	20	0	1	4	10	6	6	12	14	13	10	18	2.6	März
April	7.7	8.1	7.5	7.8	68.1	20	15	11	13	2	0	2	19	0	1	2	10	8	10	7	18	12	5	18	2.6	April
Mai	6.9	7.2	6.3	6.8	57.5	22	16	15	12	7	1	6	16	0	0	4	13	12	7	2	16	19	7	13	2.7	Mai
Juni	5.8	5.5	6.2	5.8	38.7	9	8	5	1	0	3	4	11	0	0	6	27	18	6	6	4	15	2	6	3.6	Juni
Juli	8.7	9.0	9.1	8.9	121.3	22	19	17	0	0	0	0	23	0	0	5	13	8	6	6	29	19	0	7	3.3	Juli
August	6.9	7.0	7.9	7.3	66.2	10	9	6	0	0	1	2	15	0	0	4	20	3	4	3	14	13	5	27	2.0	August
September	8.6	8.8	8.8	8.7	166.4	24	20	19	5	1	0	1	23	0	0	2	5	2	4	13	22	13	3	26	2.5	September
Oktober	7.5	7.6	7.4	7.5	146.6	26	24	21	16	5	1	4	20	0	0	4	6	11	16	13	10	9	5	19	2.7	Oktober
November	7.0	5.3	5.7	6.0	56.8	17	13	9	12	5	0	7	11	0	1	1	16	12	24	10	4	7	2	14	3.2	November
December	7.5	7.7	6.4	7.2	83.1	22	21	13	16	2	0	4	16	0	0	4	8	5	8	10	21	12	3	22	2.4	December
Jahr	7.7	7.6	7.4	7.6	943.1	229	190	146	112	30	6	34	216	0	7	39	149	89	126	114	188	148	48	197	2.9	Jahr

Frihetsli.

H = 197 m h_t = 1.5 m h_r = 1.3 m

Januar	6.2	7.2	5.0	6.1	9.3	4	4	2	4	0	0	3	8	0	0	0	0	41	36	1	3	6	0	6	2.5	Januar
Februar	6.8	5.6	3.4	5.3	8.6	9	9	4	8	0	0	4	7	0	0	0	0	40	16	4	1	18	2	6	2.1	Februar
März	6.9	6.6	5.9	6.5	9.3	8	7	5	7	0	0	4	12	0	0	0	4	40	23	2	0	19	5	0	2.1	März
April	7.4	7.9	6.4	7.2	2.8	4	4	1	1	0	0	2	15	0	0	10	0	13	23	22	5	5	7	5	2.3	April
Mai	8.0	8.3	7.1	7.8	9.3	8	7	4	4	0	0	0	17	0	0	15	0	15	21	13	0	23	6	0	2.1	Mai
Juni	7.4	6.3	6.2	6.6	42.3	10	9	8	0	0	0	5	16	0	0	7	0	14	20	31	0	14	4	0	2.1	Juni
Juli	9.4	9.2	9.0	9.2	77.0	20	20	17	0	0	0	0	26	0	0	2	0	7	20	17	0	44	2	1	1.9	Juli
August	7.3	7.1	7.8	7.4	61.4	19	19	13	0	0	0	0	16	0	0	20	1	1	22	22	0	25	1	1	1.9	August
September	7.1	7.6	7.1	7.3	44.1	10	10	8	5	0	0	2	13	0	0	0	0	16	27	10	1	20	5	11	1.5	September
Oktober	8.7	9.0	8.8	8.8	17.5	15	15	7	13	0	0	0	21	0	0	0	0	31	28	15	0	15	1	3	1.9	Oktober
November	7.3	6.6	7.2	7.0	1.3	4	3	1	1	0	0	3	15	0	0	0	0	61	16	0	0	6	0	7	1.8	November
December	6.9	6.5	4.8	6.1	1.4	6	4	1	4	0	0	4	13	0	0	0	0	36	11	0	0	9	0	37	1.0	December
Jahr	7.4	7.3	6.6	7.1	284.3	117	111	71	47	0	0	27	179	0	0	54	5	315	263	137	10	204	33	77	1.9	Jahr

Loppa.

$\lambda = 21^0\ 27'\ E = 1^h\ 25^m\ 48^s$ $\varphi = 70^0\ 20'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.2	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	4.8	3	-8.5	16									Januar
Februar. . . .		-3.1	-0.1	0.3	0.0	0.0	6.0	24	-7.2	17									Februar
März		-2.4	-0.1	0.9	-0.1	-0.1	6.8	18	-7.6	9									März
April		-1.3	1.1	1.8	0.9	0.9	6.4	18	-6.8	12									April
Mai		1.7	4.3	5.1	4.0	4.0	11.2	19	-3.2	7									Mai
Juni.		6.5	9.8	10.7	10.0	9.5	19.8	28	0.0	2									Juni
Juli		8.6	11.6	12.5	11.4	11.2	19.0	29	4.8	23									Juli
August		9.3	12.1	13.2	11.8	11.8	22.0	15	3.6	24									August
September . .		5.9	8.1	8.4	7.4	7.7	14.8	3	-4.2	27									September
Oktober. . . .		-0.1	2.0	2.4	2.2	2.1	7.2	25	-5.0	15									Oktober
November . .		-2.6	-0.5	-0.5	-0.3	-0.4	5.2	24	-7.4	15									November
December . .		-2.4	-0.5	-0.3	-0.2	-0.3	7.0	22	-11.2	30									December
Jahr.		1.4	3.9	3.7	3.9	3.8	22.0		-11.2										Jahr

Alta (Alten).

$\lambda = 23^0\ 15'\ E = 1^h\ 33^m\ 0^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

Januar	1000.3	-10.0	-6.8	-6.2	-6.0	-6.3	4.8	3	-18.2	15									Januar
Februar . . .	03.6	-9.6	-6.0	-4.3	-5.3	-5.4	6.6	28	-19.5	17									Februar
März	13.7	-6.6	-3.0	-0.7	-2.4	-3.0	8.6	18	-17.5	9									März
April	12.7	-3.9	0.0	1.9	0.2	-0.2	8.0	15	-14.3	12									April
Mai	14.8	0.3	3.9	5.4	5.0	3.8	12.8	19	-5.5	9									Mai
Juni.	06.6	5.8	9.3	11.5	10.9	9.6	21.2	30	0.1	1									Juni
Juli	01.1	8.7	11.5	12.9	12.0	11.4	21.7	29	5.1	9									Juli
August	10.9	7.9	11.7	14.0	13.1	11.9	25.8	15	2.0	30									August
September . .	10.2	3.8	6.9	9.4	7.5	7.3	17.1	3	-8.5	29									September
Oktober. . . .	06.6	-3.2	-0.6	0.7	-0.4	-0.3	5.2	25	-10.8	17									Oktober
November . .	02.5	-8.4	-5.5	-5.0	-5.8	-5.4	3.5	23	-19.3	16									November
December . .	06.6	-10.8	-6.8	-7.1	-7.3	-7.1	3.5	16	-19.9	19									December
Jahr.	1007.5	-2.2	1.2	2.7	1.8	1.4	25.8		-19.9										Jahr

Galten.

$\lambda = 22^0\ 43'\ E = 1^h\ 30^m\ 52^s$ $\varphi = 70^0\ 44'\ N$

Januar		-3.7	-1.8	-1.5	-1.8	-1.7	4.8	23	-9.1	15									Januar
Februar . . .		-3.2	-0.9	-0.5	-0.8	-0.8	5.3	28	-10.0	17									Februar
März		-2.8	-0.6	0.2	-0.5	-0.5	6.8	18	-7.3	9									März
April		-1.6	0.8	1.8	0.8	0.7	6.5	28	-7.1	12									April
Mai		0.8	3.9	4.6	3.9	3.5	10.7	19	-3.6	7									Mai
Juni.		5.8	9.3	10.5	10.2	9.2	21.3	30	-0.1	1									Juni
Juli		9.5	11.8	12.4	11.5	11.4	18.4	29	6.7	17									Juli
August		9.4	11.7	13.0	11.4	11.5	23.1	15	3.8	24									August
September . .		5.4	7.2	8.7	7.8	7.5	14.8	3	-3.6	27									September
Oktober . . .		-0.7	1.4	1.9	1.5	1.5	6.0	25	-5.3	15									Oktober
November . .		-3.3	-1.2	-1.0	-0.7	-1.0	4.4	26	-7.6	14									November
December . .		-3.2	-1.1	-0.8	-0.9	-0.9	5.1	22	-10.9	30									December
Jahr.		1.0	3.4	4.1	3.5	3.4	23.1		-10.9										Jahr

Ingøy.

$\lambda = 24^0\ 6'\ E = 1^h\ 36^m\ 24^s$ $\varphi = 71^0\ 4'\ N$ $C_g = 2.05$ mb bei 975 mb

Januar	997.1	-3.4	-1.0	-1.2	-1.3	-1.2	3.8	23	-8.3	31	4.1	3.9	3.9	4.0	89	89	88	89	Januar
Februar. . . .	1000.4	-2.8	-0.7	-0.4	-0.3	-0.5	5.8	28	-10.5	1	4.1	4.2	4.2	4.2	88	89	89	89	Februar
März	11.3	-2.9	-0.7	-0.3	-0.6	-0.7	6.6	18	-8.3	20	3.9	4.1	3.9	4.0	85	86	85	85	März
April	11.1	-1.5	0.7	1.3	0.6	0.6	6.2	28	-6.5	23	4.3	4.4	4.4	4.4	87	86	88	88	April
Mai	14.2	0.7	2.8	3.7	3.0	2.8	9.3	19	-3.9	7	4.9	5.0	4.9	4.9	85	81	84	87	Mai
Juni.	07.8	4.3	6.5	7.4	6.6	6.3	15.6	30	-2.4	1	6.4	6.7	6.5	6.5	87	86	89	90	Juni
Juli	00.9	7.7	9.9	10.6	10.0	9.8	14.6	29	4.3	17	8.1	8.2	8.2	8.1	88	87	88	89	Juli
August	10.6	7.7	10.4	11.1	10.0	10.0	21.3	14	2.8	24	8.0	8.4	8.2	8.1	85	85	88	87	August
September . .	08.5	5.1	7.1	7.9	7.0	7.0	13.6	3	-4.2	29	6.9	6.9	6.7	6.7	89	86	88	88	September
Oktober. . . .	04.7	-0.4	1.4	2.0	1.7	1.6	6.5	26	-7.4	15	4.6	4.7	4.7	4.7	89	86	89	89	Oktober
November . .	999.9	-2.4	-0.6	-0.5	-0.2	-0.4	4.4	3	-6.5	20	4.0	4.2	4.3	4.2	88	88	90	89	November
December . .	1004.0	-2.6	-0.5	0.1	-0.3	-0.2	4.0	22	-12.6	30	4.2	4.4	4.3	4.3	89	92	91	90	December
Jahr.	1005.9	0.8	2.9	3.5	3.0	2.9	21.3		-12.6		5.3	5.4	5.4	5.3	87	87	88	88	Jahr

1928.

Loppa.

$H = 10\,m$ $h_t = 1.5\,m$ $h_r = 1.4\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	8.1	6.5	7.0	27.4	12	11	8	7	0	0	5	13	0	0	0	2	7	27	22	22	7	3	3	3.4	Januar
Februar . .	8.9	8.6	7.8	8.4	46.2	18	12	11	8	1	0	2	22	0	0	6	2	1	6	29	26	11	2	4	3.9	Februar
März	8.6	8.5	8.1	8.4	72.7	21	19	13	16	0	0	1	21	0	0	10	4	4	8	19	27	12	7	2	3.5	März
April	8.2	8.0	8.0	8.1	68.4	21	18	12	14	2	2	1	18	0	0	4	12	4	6	9	27	8	2	18	2.4	April
Mai	7.3	7.2	7.2	7.2	47.9	17	17	13	7	1	0	3	17	0	0	14	22	5	3	4	21	14	5	5	2.5	Mai
Juni	6.3	6.6	6.1	6.3	67.0	14	12	8	0	0	3	4	11	0	0	23	30	18	7	2	7	2	0	1	2.8	Juni
Juli	9.1	9.1	9.3	9.2	140.1	25	22	19	0	0	0	0	25	0	0	24	16	6	6	2	25	12	0	2	2.4	Juli
August . . .	7.6	7.0	7.3	7.3	67.8	12	10	7	0	0	0	0	14	0	0	26	26	1	3	1	8	11	6	11	1.9	August
September .	8.8	7.9	9.0	8.6	104.5	20	19	16	5	2	2	0	19	0	0	14	4	1	8	10	26	4	6	17	2.3	September
Oktober . .	8.2	8.1	7.6	8.0	92.5	23	21	18	14	3	0	2	22	0	0	12	10	10	12	11	16	8	10	4	3.3	Oktober
November .	6.7	6.9	5.8	6.5	45.1	13	8	6	8	0	0	4	11	0	0	4	2	13	29	19	16	5	2	0	3.0	November
December .	7.6	7.4	6.9	7.3	54.7	20	16	12	13	0	0	5	18	0	0	4	8	8	19	18	24	6	3	3	2.8	December
Jahr	7.8	7.8	7.5	7.7	834.3	216	185	143	92	9	7	27	211	0	0	141	138	78	134	146	245	100	46	70	2.8	Jahr

(Alten) Alta.

$H = 7\,m$, $H_b = 9.8\,m$ $h_t = 2.3\,m$ $h_r = 1.8\,m$

Januar . . .	7.5	8.6	7.1	7.7	5.1	15	4	3	4	0	0	0	14	0	0	0	1	35	25	14	7	6	1	4	2.9	Januar
Februar . .	8.6	8.2	6.6	7.8	9.5	20	7	3	7	0	0	1	17	0	0	0	7	36	13	10	12	6	1	2	3.0	Februar
März	8.5	8.8	7.5	8.3	15.3	17	10	4	10	0	0	1	20	0	0	4	5	28	17	12	4	5	10	8	2.7	März
April	8.2	8.1	8.0	8.1	12.5	18	11	4	9	0	0	0	20	0	0	8	9	17	10	8	10	8	1	19	1.8	April
Mai	7.3	7.6	7.2	7.4	6.9	18	6	4	2	0	0	1	16	0	0	13	7	3	7	6	10	18	20	9	2.9	Mai
Juni	7.1	7.0	6.9	7.0	27.7	15	11	7	0	0	0	4	14	0	0	11	19	9	9	3	4	11	10	14	2.4	Juni
Juli	9.0	8.6	8.6	8.7	85.6	28	20	17	0	0	0	0	21	0	0	3	3	1	3	9	8	31	14	21	2.2	Juli
August . . .	7.4	6.8	7.4	7.2	14.4	12	7	5	0	0	0	0	12	0	0	10	2	0	1	8	2	21	12	37	1.7	August
September .	7.9	7.6	8.1	7.9	24.2	19	16	8	4	0	0	0	15	0	0	2	2	15	6	11	13	6	13	22	1.9	September
Oktober . .	8.4	8.1	7.9	8.1	24.4	23	15	10	14	0	0	2	21	0	0	3	3	31	19	4	8	6	5	14	2.1	Oktober
November .	7.8	7.5	5.6	7.0	7.8	13	7	3	6	0	0	1	13	0	0	1	3	43	18	8	4	4	1	8	1.9	November
December .	7.6	7.2	6.1	7.0	7.9	14	9	4	9	0	0	3	13	0	0	0	4	64	9	2	4	2	2	6	2.2	December
Jahr	7.9	7.8	7.2	7.7	241.3	212	123	72	65	0	0	13	196	0	0	55	65	282	137	95	86	124	90	164	2.3	Jahr

Galten.

$H = 4\,m$ $h_t = 1.7\,m$ $h_r = 1.8\,m$

Januar . . .	6.8	7.2	6.7	6.9	22.3	17	13	9	12	0	0	4	14	0	0	6	2	20	20	28	9	4	4	0	4.6	Januar
Februar . .	9.0	8.8	8.1	8.6	62.2	22	16	12	11	1	0	1	23	0	1	7	0	10	21	21	13	11	4	0	5.0	Februar
März	9.0	9.0	8.3	8.8	61.4	28	22	14	20	1	0	0	25	0	1	18	5	16	10	11	19	11	3	0	4.5	März
April	8.1	8.3	8.6	8.3	40.6	24	15	11	13	0	0	0	21	0	0	5	4	22	9	16	14	16	4	0	3.7	April
Mai	8.2	7.4	7.8	7.8	49.2	23	18	14	12	0	0	0	16	0	0	13	16	10	13	9	8	10	13	1	3.6	Mai
Juni	6.7	6.1	5.9	6.2	58.3	13	9	8	2	0	1	5	13	0	0	6	33	38	6	0	2	2	3	0	3.5	Juni
Juli	8.8	8.5	8.9	8.7	114.8	25	23	18	0	0	0	0	23	1	0	1	32	16	1	4	11	8	20	0	2.7	Juli
August . . .	8.5	6.8	7.7	7.7	46.0	16	9	5	0	1	4	0	14	0	0	10	29	22	3	0	1	4	17	7	2.7	August
September .	8.8	8.7	9.1	8.9	94.0	23	20	19	6	0	0	0	23	0	0	16	2	9	7	6	13	15	13	9	3.3	September
Oktober . .	9.0	8.7	8.5	8.7	90.6	26	22	18	18	0	0	0	23	0	0	17	18	13	10	15	8	3	9	0	3.9	Oktober
November .	8.1	7.7	6.4	7.4	23.7	18	11	8	11	0	0	0	13	0	0	4	0	29	14	31	7	0	5	0	3.6	November
December .	8.5	8.2	8.1	8.3	47.4	23	21	13	20	0	0	2	23	0	0	11	6	17	9	22	20	4	4	0	3.7	December
Jahr	8.3	8.0	7.8	8.0	710.5	258	199	149	125	3	5	12	231	1	2	114	147	222	123	163	125	88	99	17	3.7	Jahr

Ingøy.

$H = 4\,m$, $H_b = 7.5\,m$ $h_t = 1.5\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	7.1	7.2	6.1	6.8	41.3	22	19	10	15	1	0	2	13	0	0	2	1	4	26	30	14	8	8	0	4.8	Januar
Februar . .	7.4	8.8	6.3	7.5	54.2	22	18	13	12	3	0	2	15	0	1	10	1	2	14	22	16	16	4	2	4.5	Februar
März	9.4	9.2	8.8	9.1	45.4	25	22	11	17	4	0	0	26	0	2	12	1	4	10	16	14	21	13	2	4.3	März
April	8.1	8.3	8.5	8.3	29.8	21	18	10	15	5	0	1	21	0	0	4	4	10	17	10	12	24	8	1	3.6	April
Mai	7.9	7.6	8.1	7.9	38.4	20	17	11	13	1	0	0	14	0	0	6	5	19	8	3	10	19	18	5	3.4	Mai
Juni	7.2	6.1	5.8	6.4	29.2	10	9	8	1	0	0	5	12	0	0	5	44	32	1	1	2	2	3	0	3.9	Juni
Juli	8.0	7.8	7.9	7.9	56.6	21	17	12	0	0	0	1	17	0	0	4	25	11	11	4	10	9	13	6	2.6	Juli
August . . .	7.6	7.0	7.0	7.2	21.3	16	12	2	0	0	6	0	11	1	0	9	22	13	7	2	8	8	7	17	2.3	August
September .	7.3	7.4	7.9	7.5	87.5	22	21	16	5	1	4	0	13	0	0	8	3	4	9	8	18	21	8	11	2.8	September
Oktober . .	7.4	7.2	7.0	7.2	68.3	27	23	19	17	13	2	0	13	0	0	10	9	12	19	11	6	4	22	0	4.1	Oktober
November .	6.1	5.9	6.2	6.1	32.6	19	16	10	15	3	0	1	6	0	0	4	1	9	29	24	9	5	8	1	3.8	November
December .	6.9	8.0	7.2	7.4	73.1	25	23	14	20	0	0	2	14	0	0	8	6	6	12	20	16	12	12	1	3.6	December
Jahr	7.5	7.5	7.2	7.4	577.7	250	215	136	130	31	12	14	175	1	3	82	122	126	163	151	135	149	124	46	3.6	Jahr

Kistrand.

$\lambda = 25^0\ 15'\text{E} = 1^h\ 41^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 28'\text{N}$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.)	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.7	-5.5	-5.5	-5.3	-5.4	3.0	18	-14.3	26									Januar
Februar. . . .		-7.0	-3.9	-3.5	-3.7	-3.8	5.0	28	-17.6	17									Februar
März		-5.1	-2.3	-1.5	-2.5	-2.4	5.0	18	-10.8	7									März
April		-2.8	0.4	1.5	-0.4	-0.1	7.5	28	-9.8	13									April
Mai		-0.1	3.6	4.7	3.2	3.1	11.3	20	-4.0	8									Mai
Juni.		4.6	7.7	8.9	8.3	7.6	20.0	29	-0.5	1									Juni
Juli		8.1	11.4	11.8	10.8	10.7	16.0	1	5.5	17									Juli
August		7.9	11.3	12.9	10.9	11.0	22.0	13	3.0	24									August
September . .		4.4	6.6	8.6	6.3	6.8	14.0	3	-6.0	29									September
Oktober . . .		-2.2	-0.1	0.3	-0.3	-0.1	4.5	19	-7.0	18									Oktober
November . .		-6.7	-4.1	-3.3	-2.8	-3.4	2.3	26	-16.2	15									November
December . .		-6.6	-3.8	-3.6	-3.1	-3.5	2.0	6	-11.2	30									December
Jahr.		-1.2	1.8	2.6	1.8	1.7	22.0		-17.6										Jahr

Sværholt.

$\lambda = 26^0\ 41'\text{E} = 1^h\ 46^m\ 44^s$ $\varphi = 70^0\ 57'\text{N}$

Januar		-5.8	-3.0	-3.2	-3.3	-3.2	3.4	18	-10.2	31									Januar
Februar. . . .		-4.9	-2.2	-2.1	-2.2	-2.2	5.0	24	-12.9	18									Februar
März		-3.4	-1.1	-0.9	-1.2	-1.3	6.2	18	-8.9	20									März
April		-1.8	0.9	0.8	0.2	0.3	5.5	16	-7.0	1									April
Mai		0.5	3.4	3.5	2.7	2.7	12.0	20	-2.7	31									Mai
Juni.		4.0	7.1	7.7	6.9	6.6	18.4	29	-1.0	1									Juni
Juli		8.5	11.1	11.3	10.5	10.6	18.0	1	5.4	5									Juli
August		8.3	11.4	11.8	10.4	10.7	21.9	16	3.6	23									August
September . .		5.8	7.9	8.0	7.2	7.5	15.9	11	-2.8	27									September
Oktober . . .		-1.1	0.6	1.4	1.1	0.9	5.6	26	-6.1	15									Oktober
November . .		-4.4	-2.4	-2.1	-1.6	-2.0	4.0	3	-9.2	18									November
December . .		-3.8	-1.4	-1.0	-1.1	-1.2	3.8	16	-10.4	30									December
Jahr.		0.2	2.7	2.9	2.5	2.4	21.9		-12.9										Jahr

Sletnes.

$\lambda = 28^0\ 14'\text{E} = 1^h\ 52^m\ 56^s$ $\varphi = 71^0\ 5'\text{N}$ $C_y = 2.15$ mb bei 1018 mb

Januar	998.5	-6.1	-3.3	-3.6	-3.6	-3.5	2.4	27	-11.3	26									Januar
Februar. . . .	1001.3	-6.2	-2.5	-2.3	-2.5	-2.5	4.9	28	-15.0	18									Februar
März	11.4	-4.5	-1.8	-1.0	-1.5	-1.6	5.8	22	-9.1	26									März
April	11.7	-2.7	0.0	0.7	-0.6	-0.4	6.1	28	-10.3	13									April
Mai	14.5	0.0	2.4	3.2	2.2	2.2	11.4	20	-5.3	8									Mai
Juni.	09.7	2.8	4.9	5.8	4.9	4.8	10.8	10	-1.7	1									Juni
Juli	02.1	7.1	9.4	9.7	8.6	8.8	17.3	18	3.8	5									Juli
August	11.8	6.8	10.3	10.3	9.0	9.4	21.6	15	3.0	23									August
September . .	08.9	4.9	7.8	8.3	6.6	7.2	18.2	11	-3.1	27									September
Oktober . . .	05.5	-1.3	0.8	1.1	0.8	0.8	4.5	26	-8.3	15									Oktober
November . .	01.7	-5.3	-2.3	-2.4	-2.2	-2.3	2.9	3	-10.7	21									November
December . .	04.3	-4.2	-1.6	-1.5	-1.6	-1.6	3.5	6	-9.1	30									December
Jahr.	1006.8	-0.7	2.0	2.4	1.7	1.8	21.6		-15.0										Jahr

Tana.

$\lambda = 28^0\ 15'\text{E} = 1^h\ 53^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 27'\text{N}$

Januar		-13.0	-8.1	-9.5	-9.2	-8.9	3.7	18	-26.0	31	2.2	2.1	2.1	2.1	79	80	81	80	Januar
Februar. . . .		-12.2	-7.0	-6.4	-7.3	-7.1	5.4	28	-34.3	18	2.4	2.5	2.3	2.4	78	79	78	78	Februar
März		-7.0	-3.5	-1.8	-3.7	-3.3	5.4	18	-19.6	6	2.8	3.2	2.7	2.9	72	73	71	72	März
April		-4.7	0.6	1.5	-0.9	-0.4	6.8	28	-18.0	13	3.5	3.7	3.3	3.5	67	67	70	69	April
Mai		-0.3	3.8	4.5	2.9	3.0	12.7	20	-5.8	9	4.2	4.0	4.0	4.1	67	62	69	72	Mai
Juni.		3.4	7.9	10.0	7.9	7.6	21.6	29	-0.3	1	5.3	5.2	5.0	5.2	66	57	62	70	Juni
Juli		7.4	12.4	13.5	11.4	11.4	20.0	1	2.2	6	7.9	7.7	7.8	7.7	74	67	78	80	Juli
August		6.7	12.2	14.4	10.7	11.4	25.5	14	-1.6	31	8.1	8.3	8.0	8.0	76	68	84	83	August
September . .		2.6	6.9	9.1	6.1	6.7	16.0	10	-12.6	29	6.1	6.3	6.0	6.0	82	73	84	82	September
Oktober . . .		-3.8	-0.8	-0.2	-1.5	-1.0	2.8	26	-12.5	21	3.8	4.0	3.6	3.8	81	82	82	82	Oktober
November . .		-12.5	-7.4	-7.4	-7.2	-7.3	2.0	23	-27.9	18	2.4	2.4	2.4	2.4	80	80	81	80	November
December . .		-12.6	-7.1	-7.7	-7.8	-7.5	3.0	16	-22.3	12									December
Jahr.		-3.8	0.8	1.7	0.1	0.4	25.5		-34.3										Jahr

Kistrand.

H = 11 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.4	6.8	6.5	6.6	10.4	12	9	3	9	0	0	0	10	0	0	2	0	1	1	47	38	3	1	0	2.5	Januar
Februar . .	7.9	8.0	7.1	7.7	23.5	19	11	6	9	0	0	1	14	0	0	2	0	0	0	41	17	12	12	3	2.5	Februar
März	8.1	7.5	7.4	7.7	13.9	23	14	5	11	0	0	0	14	0	0	2	3	1	3	25	23	11	22	3	2.2	März
April	7.6	7.2	7.8	7.5	13.1	21	7	4	6	0	0	2	19	0	0	2	0	9	4	22	21	9	15	8	1.9	April
Mai	7.5	7.8	7.6	7.6	12.9	18	9	8	4	0	0	0	14	0	0	6	15	9	7	12	17	10	12	5	1.5	Mai
Juni	6.9	6.7	5.9	6.5	31.4	14	12	11	1	0	0	5	12	0	0	17	32	17	7	2	0	5	4	6	1.5	Juni
Juli	8.4	7.9	7.6	8.0	77.4	23	17	14	0	0	0	0	20	0	0	15	34	0	6	7	4	4	12	11	1.2	Juli
August . . .	7.5	7.2	6.9	7.2	23.4	14	10	6	0	0	0	0	15	0	0	9	37	1	3	7	3	10	4	19	1.5	August
September .	7.1	7.3	8.1	7.5	54.3	21	18	16	5	0	0	0	15	0	0	1	2	0	0	20	16	15	20	16	1.3	September
Oktober . .	8.4	7.8	7.5	7.9	59.2	25	16	15	11	1	0	2	19	0	0	2	7	9	4	24	21	10	15	1	2.2	Oktober
November .	6.9	7.8	6.6	7.1	13.7	12	7	4	7	0	0	2	13	0	0	0	2	5	0	36	28	14	4	1	2.5	November
December .	7.2	8.0	7.1	7.4	11.2	18	12	4	12	0	0	1	14	0	0	1	4	2	0	40	17	19	8	2	2.5	December
Jahr	7.5	7.5	7.2	7.4	344.4	220	142	96	75	1	0	13	179	0	0	59	136	54	35	283	205	122	129	75	1.9	Jahr

Sværholt.

H = 3 m h_t = 1.6 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	7.0	5.8	5.7	6.2	15.1	17	15	6	15	1	0	2	11	0	1	5	0	3	8	49	12	7	9	0	4.2	Januar
Februar . .	6.7	7.6	6.6	7.0	29.5	21	20	11	17	1	0	2	13	0	0	9	2	1	3	29	25	10	8	0	4.4	Februar
März	8.3	8.3	7.9	8.2	25.6	28	24	13	20	0	0	1	17	0	1	17	2	2	3	14	20	15	20	0	4.4	März
April	6.1	6.5	7.9	6.8	14.7	21	16	6	15	0	0	1	9	0	0											April
Mai	5.8	6.6	7.2	6.5	40.5	23	17	12	10	0	0	0	11	0	0											Mai
Juni	6.2	5.3	5.2	5.6	15.0	13	7	6	2	0	0	7	8	0	0	0	16	28	30	9	4	2	1	0	3.2	Juni
Juli	7.2	6.1	6.6	6.6	102.4	22	18	16	0	0	0	1	12	0	0	4	13	12	26	2	6	23	7	0	2.6	Juli
August . . .	5.9	6.0	5.9	5.9	51.9	13	12	8	0	0	0	7	11	0	0	11	10	11	20	11	12	5	13	0	2.0	August
September .	6.1	6.0	7.8	6.6	58.0	22	20	14	5	0	0	2	10	1	0	8	2	3	9	10	23	22	13	0	3.1	September
Oktober . .	7.7	8.3	8.5	8.2	74.2	29	26	19	20	5	1	1	21	0	0	12	6	12	12	18	11	9	13	0	4.1	Oktober
November .	8.2	8.0	8.1	8.1	31.2	17	10	8	9	2	0	0	17	0	0	2	1	3	14	33	19	8	10	0	3.7	November
December .	8.7	7.9	8.2	8.3	37.0	26	19	15	18	2	0	0	18	0	0	4	8	5	5	15	26	17	13	0	3.7	December
Jahr	7.0	6.9	7.1	7.0	495.1	252	204	134	131	11	1	24	158	1	2											Jahr

Sletnes.

H = 7 m, H_b = 10.2 m h_t = 2.9 m h_r = 2.0 m

Januar . . .	8.7	8.6	6.9	8.1	19.9	22	14	7	13	0	0	0	19	0	4	2	1	2	7	29	30	10	12	0	4.9	Januar
Februar . .	8.6	9.1	6.9	8.2	36.2	23	14	12	12	0	0	1	20	0	2	6	3	1	4	28	21	12	9	3	4.6	Februar
März	9.3	9.3	8.9	9.2	34.7	29	21	15	20	2	0	0	26	0	0	6	3	2	5	8	28	15	25	1	4.2	März
April	9.1	8.7	9.3	9.0	21.9	25	16	7	14	3	0	0	26	0	1	1	13	12	3	7	16	25	8	5	3.6	April
Mai	9.0	8.7	9.1	8.9	32.8	28	17	11	12	3	0	0	23	0	0	0	12	20	4	4	11	19	21	2	3.8	Mai
Juni	8.4	7.9	8.1	8.1	26.5	23	11	5	5	0	6	2	21	0	0	4	30	46	3	0	0	3	3	1	3.7	Juni
Juli	9.5	8.8	9.1	9.1	108.8	25	18	16	0	0	10	0	25	0	0	8	19	23	7	2	4	13	15	2	3.3	Juli
August . . .	8.3	8.5	8.5	8.4	21.9	22	15	6	0	1	9	1	21	0	0	6	9	19	19	1	1	5	22	11	2.7	August
September .	9.0	8.9	8.2	8.7	62.5	26	19	14	5	0	0	0	24	0	0	4	2	2	6	11	14	28	19	4	3.3	September
Oktober . .	9.1	9.3	8.3	8.9	65.4	29	25	19	21	0	0	0	24	0	0	2	11	13	14	6	15	11	16	5	4.4	Oktober
November .	8.6	8.5	7.4	8.2	40.2	21	15	11	15	0	0	0	18	0	0	4	8	3	4	25	25	9	10	2	3.7	November
December .	9.0	7.9	7.8	8.2	81.3	27	24	16	24	1	0	0	20	0	0	4	7	9	7	8	22	21	9	6	4.1	December
Jahr	8.9	8.7	8.2	8.6	552.1	300	209	139	141	10	25	4	267	0	7	47	118	152	83	129	187	171	169	42	3.9	Jahr

Tana.

H = 5 m h_t = 1.8 m h_r = 1.7 m

Januar . . .	8.0	7.9	8.0	8.0	11.1	18	11	4	11	0	0	2	16	0	0	0	0	0	8	39	17	8	5	16	1.9	Januar
Februar . .	7.9	8.1	7.8	7.9	22.4	23	14	8	13	0	0	2	19	0	0	0	1	0	18	7	23	14	8	16	2.2	Februar
März	8.3	8.6	9.1	8.7	22.4	26	20	7	19	0	0	0	20	0	0	4	3	1	0	10	31	22	6	16	1.9	März
April	8.0	8.1	8.4	8.2	9.6	18	10	3	9	0	0	0	19	0	0	5	8	4	2	8	17	16	4	26	1.4	April
Mai	7.8	8.1	8.2	8.0	21.6	20	13	7	9	0	1	0	20	0	0	13	12	13	7	12	6	13	11	6	1.8	Mai
Juni	7.5	6.7	6.6	6.9	23.7	16	11	8	3	0	0	5	16	0	0	2	24	31	26	0	4	0	0	3	2.0	Juni
Juli	8.2	7.1	7.0	7.4	93.5	23	21	17	0	0	0	0	16	3	0	1	13	4	23	12	7	9	14	10	2.2	Juli
August . . .	6.9	6.2	6.4	6.5	25.4	13	9	6	0	0	0	3	14	0	0	0	32	2	26	7	2	2	3	19	1.4	August
September .	8.0	7.9	7.6	7.8	34.3	21	15	10	5	0	0	0	12	0	0	10	1	0	2	16	5	19	5	32	1.4	September
Oktober . .	8.9	9.0	8.1	8.7	53.3	27	21	15	18	0	0	1	23	0	0	3	6	9	2	20	9	12	13	19	1.7	Oktober
November .	8.3	8.1	8.0	8.1	16.4	20	11	5	10	0	0	1	19	0	0	4	2	1	3	31	17	6	4	22	1.2	November
December .	8.2	8.2	7.6	8.0	33.0	23	13	8	12	0	2	0	17	0	0	1	3	0	15	18	22	12	8	14	1.5	December
Jahr	8.0	7.8	7.7	7.8	366.7	248	169	98	109	0	3	14	211	3	0	43	105	65	132	180	160	133	81	199	1.7	Jahr

Makkaur.

$\lambda = 30^0\ 3'\ E = 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 42'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.9	-3.9	-4.6	-4.6	-4.4	2.2	1	-14.4	26									Januar
Februar. . . .		-5.9	-2.7	-2.4	-2.8	-2.7	5.4	24	-14.3	19									Februar
März		-4.4	-1.9	-1.2	-2.1	-1.9	5.0	18	-9.0	27									März
April		-2.5	0.2	0.8	0.3	0.1	6.3	28	-10.4	13									April
Mai		0.1	2.3	3.3	2.6	2.3	10.6	20	-3.6	9									Mai
Juni.		3.0	5.8	6.6	5.8	5.5	18.0	30	-1.2	1									Juni
Juli		7.5	10.4	11.0	9.4	9.8	18.9	29	5.4	5									Juli
August		7.6	10.8	12.0	10.2	10.4	25.4	14	3.2	25									August
September . .		5.9	7.9	9.0	7.7	7.9	16.8	11	-2.4	29									September
Oktober. . . .		-1.7	0.6	0.9	0.5	0.6	4.9	26	-4.8	18									Oktober
November . .		-5.5	-2.7	-3.0	-2.5	-2.7	3.2	3	-10.4	21									November
December . .		-4.8	-2.1	-2.2	-2.0	-2.1	2.8	16	-12.8	31									December
Jahr.		-0.6	2.1	2.5	1.9	1.9	25.4		-14.4										Jahr

Vardø.

$\lambda = 31^0\ 8'\ E = 2^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 70^0\ 22'\ N$ $C_g = 2.05$ mb bei 990 mb

Januar	1000.1	-6.7	-3.9	-4.4	-4.7	-4.3	3.2	18	-15.2	21	3.1	3.0	3.1	3.1	87	88	90	88	Januar
Februar . . .	02.5	-5.8	-2.9	-2.9	-3.1	-3.1	3.8	24	-13.6	18	3.4	3.4	3.4	3.4	89	88	90	89	Februar
März	1[illegible].4	-4.5	-2.5	-1.7	-1.8	-2.2	3.5	18	-10.1	20	3.3	3.4	3.4	3.4	85	84	82	84	März
April	12.0	-3.0	-0.4	0.6	-0.6	-0.4	5.6	16	-11.9	13	3.8	3.8	3.7	3.8	82	78	82	83	April
Mai	14.4	-0.2	2.1	3.1	2.2	2.1	8.4	20	-2.9	7	4.0	4.2	4.1	4.1	75	73	76	78	Mai
Juni.	09.1	1.6	4.6	6.1	4.9	4.6	12.8	30	-1.8	1	5.4	5.5	5.4	5.4	84	78	82	88	Juni
Juli	02.0	7.1	9.1	10.1	8.9	9.0	14.8	15	4.9	5	7.4	7.5	7.4	7.3	86	82	87	88	Juli
August	11.7	7.0	9.9	10.8	9.3	9.5	19.6	15	1.3	24	7.7	7.8	7.5	7.6	83	80	85	85	August
September . .	09.3	5.3	7.4	8.4	7.2	7.4	14.8	11	-3.6	28	6.8	6.9	6.5	6.6	86	81	84	84	September
Oktober. . . .	05.6	-1.8	0.3	0.5	0.3	0.3	3.8	27	-6.5	15	3.9	3.9	4.0	3.9	83	82	84	83	Oktober
November . .	02.8	-4.9	-2.7	-2.6	-2.4	-2.6	2.6	23	-10.2	8	3.3	3.3	3.3	3.3	85	86	85	85	November
December . .	04.6	-5.3	-2.8	-3.0	-2.8	-2.9	2.1	16	-12.1	31	3.3	3.3	3.3	3.3	86	85	86	86	December
Jahr.	1007.1	-0.9	1.5	2.1	1.4	1.4	19.6		-15.2		4.6	4.7	4.6	4.6	84	82	84	85	Jahr

Ekkerøy.

$\lambda = 30^0\ 6'\ E = 2^h\ 0^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 4'\ N$

Januar		-7.5	-4.7	-5.3	-5.4	-5.1	2.0	18	-14.0	21									Januar
Februar . . .		-6.5	-3.6	-3.4	-3.5	-3.6	3.4	28	-15.3	18									Februar
März		-5.2	-2.7	-1.8	-2.5	-2.5	5.0	18	-11.7	20									März
April		-3.4	-0.4	1.1	-0.5	-0.4	6.0	29	-10.8	13									April
Mai		0.2	2.7	3.8	2.5	2.5	9.2	19	-4.5	7									Mai
Juni.		3.3	5.5	6.9	5.6	5.5	12.0	30	-0.5	1									Juni
Juli		8.1	10.7	11.6	9.4	10.1	15.0	3	5.6	5									Juli
August		7.3	10.7	11.6	10.0	10.2	20.0	16	2.2	24									August
September . .		4.2	7.0	8.4	7.1	7.0	13.3	12	-4.0	26									September
Oktober . . .		-2.6	-0.5	0.0	-0.3	-0.4	4.0	25	-7.0	15									Oktober
November . .		-5.8	-3.6	-3.6	-3.5	-3.6	2.2	23	-11.0	16									November
December . .		-6.8	-4.2	-3.9	-4.0	-4.0	2.0	3	-14.5	18									December
Jahr.		-1.2	1.4	2.1	1.2	1.3	20.0		-15.3										Jahr

Kirkenes.

$\lambda = 30^0\ 2'\ E = 2^h\ 0^m\ 8^s$ $\varphi = 69^0\ 44'\ N$

Januar		-12.5	-7.6	-7.8	-7.8	-7.7	2.6	18	-21.0	31									Januar
Februar. . . .		-10.8	-6.4	-5.9	-6.3	-6.3	4.0	28	-28.0	18									Februar
März		-5.3	-3.0	-1.3	-2.1	-2.4	6.2	22	-12.0	31									März
April		-3.6	-0.2	2.2	0.0	0.0	7.0	16	-11.0	1									April
Mai		-0.3	3.3	4.6	3.5	3.0	13.7	20	-4.6	9									Mai
Juni.		2.7	6.7	8.2	7.2	6.5	18.0	13	-1.9	1									Juni
Juli		8.3	12.7	13.1	11.9	11.7	20.1	30	6.2	28									Juli
August		8.4	12.0	13.4	11.5	11.6	25.7	13	2.9	26									August
September . .		3.6	7.4	9.9	7.6	7.6	18.5	11	-6.1	29									September
Oktober. . . .		-3.4	-0.7	-0.1	-0.6	-0.7	5.0	26	-10.3	18									Oktober
November . .		-10.1	-6.3	-6.0	-5.5	-6.0	2.2	23	-21.4	16									November
December . .		-10.6	-7.0	-6.9	-7.3	-7.1	1.5	6	-21.4	10									December
Jahr.		-2.8	0.9	2.0	1.0	0.8	25.7		-28.0										Jahr

1928.

Makkaur.

$H = 13\,m$ $h_t = 1.6\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	6.7	6.4	6.7	20.3	17	16	8	15	0	0	0	8	0	2	5	2	0	0	10	63	6	7	0	4.9	Januar
Februar . .	6.5	7.1	7.0	6.9	32.6	18	16	8	13	0	0	2	8	0	1	8	3	3	1	6	48	13	5	0	5.1	Februar
März	8.2	8.0	8.2	8.1	42.4	26	25	13	21	0	0	0	19	0	0	13	10	1	4	2	41	7	15	0	5.0	März
April	7.6	7.6	7.6	7.6	16.0	22	18	9	16	0	0	0	14	0	0	3	4	8	10	4	27	27	7	0	4.3	April
Mai	7.6	7.4	7.5	7.5	41.3	19	19	10	12	0	0	0	14	0	0	9	7	4	23	4	11	12	21	2	4.1	Mai
Juni	7.7	7.0	6.9	7.2	44.8	18	16	10	7	0	2	2	13	0	0	3	10	49	18	4	2	2	2	0	3.6	Juni
Juli	7.8	7.4	7.5	7.6	80.6	17	14	13	0	0	1	0	13	0	0	4	0	29	17	5	7	16	11	4	3.1	Juli
August . . .	6.5	6.5	7.3	6.8	13.3	12	11	6	0	0	0	1	16	0	0	8	0	21	20	14	7	12	7	4	2.8	August
September .	7.4	7.2	7.0	7.2	52.9	17	16	12	5	0	0	1	9	0	0	9	0	0	8	8	34	19	10	2	3.7	September
Oktober . .	7.7	7.7	7.5	7.6	79.7	27	25	17	22	0	0	0	13	0	0	5	10	11	10	8	28	9	12	0	4.6	Oktober
November .	6.9	6.7	6.6	6.7	26.6	19	17	10	17	0	0	0	10	0	0	7	5	2	2	18	47	7	2	0	4.6	November
December .	7.4	7.2	7.2	7.3	46.1	26	21	13	21	0	0	0	10	0	0	5	9	3	1	10	44	13	8	0	4.4	December
Jahr	7.4	7.2	7.2	7.3	496.6	238	214	129	149	0	3	6	147	0	3	79	60	131	114	93	359	143	107	12	4.2	Jahr

Vardø.

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$ $h_t = 1.9\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	8.0	8.2	7.0	7.7	22.7	17	14	6	14	0	0	0	16	0	11	4	1	2	3	12	42	19	10	0	6.7	Januar
Februar . .	7.4	7.7	7.8	7.6	31.1	18	14	9	13	0	1	0	12	0	10	8	4	1	0	13	40	12	9	0	5.7	Februar
März	8.0	7.5	8.3	7.9	27.9	23	21	11	20	0	0	0	16	0	7	12	8	5	3	6	29	15	15	0	5.5	März
April	7.8	7.9	7.7	7.8	19.0	19	17	4	15	0	0	0	13	0	0	6	11	8	0	4	27	20	14	0	3.4	April
Mai	7.7	7.2	7.5	7.5	19.8	19	18	7	13	0	0	1	15	0	0	15	18	8	8	10	9	6	19	0	2.9	Mai
Juni	8.3	6.9	7.6	7.6	30.8	17	12	8	2	0	0	1	17	0	0	10	36	20	13	9	0	0	2	0	2.4	Juni
Juli	7.5	6.8	7.0	7.1	71.4	20	14	10	0	0	4	1	7	0	0	14	17	9	23	15	6	1	8	0	2.5	Juli
August . . .	6.6	6.7	6.4	6.6	8.0	16	14	4	0	0	4	4	13	0	0	12	18	15	11	18	8	3	8	0	1.4	August
September .	7.7	7.5	7.7	7.6	54.8	23	17	11	4	0	0	1	15	0	2	18	2	1	3	13	19	23	11	0	2.9	September
Oktober . .	8.3	8.1	8.0	8.1	66.2	23	22	17	19	0	0	0	18	0	8	6	8	13	6	10	10	30	10	0	5.4	Oktober
November .	8.4	7.9	7.6	8.0	23.2	21	18	7	17	0	0	0	17	0	3	4	6	3	1	4	29	33	10	0	4.8	November
December .	7.8	7.2	7.1	7.4	13.9	18	15	4	15	0	0	0	12	0	0	6	10	4	0	3	22	43	5	0	4.1	December
Jahr	7.8	7.5	7.5	7.6	388.8	234	196	98	132	0	9	8	171	0	41	115	139	89	71	117	241	205	121	0	4.0	Jahr

Ekkerøy.

$H = 7\,m$ $h_t = 1.8\,m$ $h_r = 1.8\,m$

Januar . . .	8.2	8.3	5.7	7.4	6.2	16	13	2	13	0	2	0	10	0	1	7	1	0	2	10	46	16	8	3	4.4	Januar
Februar . .	7.2	7.6	6.6	7.1	21.3	21	18	4	14	1	3	0	12	0	1	8	3	1	0	11	40	16	7	1	4.5	Februar
März	7.3	7.0	8.1	7.5	20.7	23	15	7	13	2	0	0	15	0	1	10	8	3	1	2	31	18	18	2	4.0	März
April	7.2	7.4	7.4	7.3	7.8	20	14	2	11	0	0	0	11	0	0	6	5	13	5	7	16	26	9	3	2.8	April
Mai	6.9	7.5	7.6	7.3	12.2	22	12	4	9	1	1	0	12	0	0	10	12	20	13	6	5	11	15	1	2.9	Mai
Juni	7.5	6.9	7.4	7.3	30.5	21	15	6	5	3	7	3	15	0	0	2	13	55	12	3	1	0	4	0	3.4	Juni
Juli	7.9	7.2	7.7	7.6	114.7	21	18	14	0	0	3	0	13	1	0	0	7	40	21	10	3	7	0	5	3.1	Juli
August . . .	6.7	7.0	7.3	7.0	12.3	17	11	7	0	1	4	5	14	1	0	0	23	35	7	8	5	8	2	5	2.5	August
September .	7.2	7.0	6.9	7.0	26.6	16	11	7	3	2	1	0	16	0	0	4	3	6	4	12	20	22	14	5	2.9	September
Oktober . .	7.7	7.7	6.5	7.3	32.8	22	19	11	17	2	1	0	15	0	0	8	7	13	8	7	18	17	12	3	3.7	Oktober
November .	8.3	8.5	7.0	7.9	4.7	17	11	1	11	1	1	0	17	0	0	2	6	3	3	23	24	20	5	4	3.6	November
December .	7.6	8.2	6.8	7.5	20.4	22	18	7	16	0	5	0	15	0	0	2	9	2	0	9	38	16	15	2	3.7	December
Jahr	7.5	7.5	7.1	7.4	310.2	238	175	72	112	13	28	8	165	2	3	59	97	191	76	108	247	177	109	34	3.5	Jahr

Kirkenes.

$H = 5\,m$, $H_b = 12.3\,m$ $h_t = 4.4\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	8.4	7.4	7.5	7.8	8.8	16	11	4	11	1	1	1	17	0	0	1	0	0	2	6	51	7	8	18	2.5	Januar
Februar . .	7.9	8.2	8.2	8.1	24.5	17	11	7	11	0	0	1	17	0	0	4	0	0	0	5	54	9	5	10	2.7	Februar
März	8.3	7.7	8.6	8.2	23.0	21	15	6	15	0	0	1	20	0	0	11	3	2	2	2	33	13	20	7	3.1	März
April	8.4	7.4	8.3	8.0	27.1	17	11	9	9	0	0	1	18	0	0	6	7	2	2	9	22	16	8	18	1.9	April
Mai	7.6	7.7	7.6	7.6	18.7	21	12	5	9	0	0	1	13	0	0	16	27	7	7	3	8	8	11	6	2.7	Mai
Juni	7.2	6.8	7.0	7.0	22.7	13	10	7	4	0	2	3	14	0	0	4	48	15	9	2	3	0	6	3	2.6	Juni
Juli	7.9	7.2	7.6	7.6	89.1	19	17	14	0	0	2	1	15	1	0	8	25	10	10	15	3	2	12	8	2.0	Juli
August . . .	7.5	6.7	7.6	7.3	17.0	18	8	4	0	1	0	2	16	0	0	6	38	7	3	13	0	0	12	14	1.5	August
September .	7.1	7.5	6.1	6.9	20.4	13	8	6	3	0	1	0	10	0	0	4	2	2	1	15	26	16	14	10	1.7	September
Oktober . .	7.9	7.8	7.4	7.7	57.1	23	18	15	18	0	4	0	14	0	0	8	2	8	5	15	20	19	10	6	2.2	Oktober
November .	8.8	8.6	7.1	8.2	10.0	19	11	5	11	0	0	0	18	0	0	2	0	3	2	35	26	14	3	5	1.8	November
December .	8.5	8.1	7.8	8.1	26.1	20	18	9	18	0	0	0	18	0	0	4	7	0	0	24	41	10	3	4	2.2	December
Jahr	8.0	7.6	7.6	7.7	344.5	217	150	91	109	2	10	11	190	1	0	74	159	56	43	144	287	114	112	109	2.2	Jahr

Karasjokk.

$\lambda = 25^0\ 35'\,E = 1^h\ 42^m\ 20^s$ $\varphi = 69^0\ 25'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 969 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar	986.1	-19.2	-11.7	-12.0	-12.7	-12.1	2.0	18	-31.6	30									Januar
Februar . . .	88.7	-19.5	-11.4	-10.2	-11.4	-11.3	5.0	29	-36.6	18									Februar
März	98.1	-14.7	-6.8	-4.0	-6.9	-7.0	4.2	18	-28.0	9									März
April	96.7	-10.1	-1.7	1.5	-1.8	-2.6	8.0	28	-24.4	13									April
Mai	98.5	-2.8	3.8	5.7	2.6	2.6	14.0	19	-9.9	9									Mai
Juni	90.9	2.7	9.3	11.7	9.2	8.5	21.0	29	-2.3	8									Juni
Juli	85.1	2.9	12.6	13.7	11.7	10.5	20.0	29	-2.6	18									Juli
August	95.1	4.6	11.1	15.2	11.3	10.8	26.5	14	-1.7	25									August
September . .	94.6	-1.3	4.7	10.0	6.0	5.6	18.5	3	-11.4	30									September
Oktober . . .	91.1	-7.6	-3.3	-1.1	-2.8	-2.9	3.8	25	-19.8	12									Oktober
November . .	88.1	-16.1	-10.7	-10.0	-10.7	-10.6	1.4	23	-29.0	16									November
December . .	91.5	-23.4	-16.1	-15.7	-16.1	-16.0	0.0	24	-37.6	30									December
Jahr	992.0	-8.7	-1.7	0.4	-1.8	-2.0	26.5		-37.6										Jahr

Kautokeino.

$\lambda = 23^0\ 7'\,E = 1^h\ 32^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 59'\,N$

Januar		-16.5	-11.8	-11.6	-10.9	-11.4	-0.4	18	-31.3	17									Januar
Februar . . .		-18.2	-12.7	-11.2	-12.4	-12.3	4.2	29	-39.0	16									Februar
März		-14.1	-9.2	-5.3	-8.1	-8.4	5.5	21	-27.1	31									März
April		-11.2	-4.4	-0.6	-3.5	-4.6	6.6	28	-26.8	13									April
Mai		-1.9	2.8	5.1	3.8	2.6	11.9	26	-8.9	8									Mai
Juni		4.0	8.3	10.9	9.9	8.4	21.4	29	-2.5	6									Juni
Juli		6.5	10.7	12.9	11.3	10.5	18.6	28	2.2	25									Juli
August		5.9	10.4	13.6	11.7	10.6	23.3	19	0.6	4									August
September . .		-0.3	4.0	8.4	4.6	4.7	14.9	3	-11.7	30									September
Oktober . . .		-7.8	-4.2	-2.0	-3.7	-3.7	2.4	26	-22.7	17									Oktober
November . .		-16.1	-11.4	-10.5	-11.2	-11.1	0.9	24	-32.5	16									November
December . .		-21.8	-15.4	-15.4	-16.6	-15.8	-1.1	24	-30.9	12									December
Jahr		-7.6	-2.7	-0.5	-2.1	-2.5	23.3		-39.0										Jahr

Siccajavre.

$\lambda = 23^0\ 32'\,E = 1^h\ 34^m\ 8^s$ $\varphi = 68^0\ 45'\,N$

Januar		-16.3	-12.2	-12.1	-11.6	-12.0	-2.2	3	-31.8	17	1.6	1.6	1.7	1.6	66	66	66	66	Januar
Februar . . .		-16.4	-12.6	-11.5	-12.0	-12.2	2.8	29	-29.7	12	1.9	2.0	1.9	1.9	83	83	81	82	Februar
März		-14.3	-8.6	-6.3	-9.4	-9.0	4.3	21	-28.2	31	2.2	2.3	2.2	2.2	79	70	82	80	März
April		-11.2	-4.0	-0.8	-5.4	-5.0	7.3	30	-27.7	12	2.7	3.1	2.5	2.8	71	67	74	74	April
Mai		-2.3	2.8	4.4	1.5	1.8	11.8	27	-8.8	8	3.2	3.1	3.5	3.3	55	49	66	68	Mai
Juni		3.6	8.4	9.8	6.9	7.3	19.8	29	-2.6	6	4.6	4.9	5.1	4.9	55	53	68	68	Juni
Juli		6.2	11.2	12.4	9.6	10.0	18.3	29	1.8	17	6.3	6.2	6.5	6.2	64	58	71	72	Juli
August		5.5	11.1	13.2	9.7	10.0	23.6	19	-1.2	4	6.8	6.4	6.7	6.5	69	56	74	75	August
September . .		-0.6	4.8	7.4	3.2	4.1	13.6	9	-15.2	30	4.9	4.7	4.9	4.7	74	60	82	76	September
Oktober . . .		-8.4	-4.7	-3.0	-4.7	-4.5	2.1	25	-21.4	17	2.8	2.9	2.8	2.8	80	74	81	80	Oktober
November . .		-15.2	-10.8	-10.5	-11.6	-11.1	0.3	26	-32.2	16	1.9	1.9	1.8	1.9	73	72	72	73	November
December . .		-18.9	-13.6	-13.5	-14.9	-14.0	-3.0	23	-31.7	29	1.4	1.4	1.3	1.4	61	57	56	58	December
Jahr		-7.4	-2.4	-0.9	-3.2	-2.9	23.6		-32.2		3.4	3.4	3.4	3.4	69	64	73	73	Jahr

Bjørnøya (Bjørnoen).

$\lambda = 19^0\ 17'\,E = 1^h\ 17^m\ 8^s$ $\varphi = 74^0\ 28'\,N$ $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Januar	990.4	-6.2	-3.5	-3.6	-3.7	-3.6	4.3	22	-18.7	17	3.5	3.5	3.4	3.5	91	92	92	92	Januar
Februar . . .	93.5	-8.2	-4.9	-4.7	-5.4	-5.0	4.0	22	-21.3	15	3.2	3.3	3.1	3.2	92	92	92	92	Februar
März	1005.3	-10.2	-6.9	-6.1	-6.4	-6.7	2.6	3	-22.1	19	2.8	2.9	2.9	2.9	90	90	89	90	März
April	06.7	-8.9	-6.1	-4.8	-5.6	-5.9	3.2	15	-16.5	8	2.9	3.1	3.0	3.0	90	91	92	91	April
Mai	11.2	-4.5	-2.4	-1.8	-2.6	-2.7	1.3	4	-8.8	7	3.7	3.9	3.8	3.8	92	92	92	92	Mai
Juni	09.9	-2.1	-0.7	0.2	0.0	-0.5	6.8	27	-5.9	2	4.4	4.5	4.4	4.4	94	94	94	95	Juni
Juli	999.1	1.7	3.7	4.7	4.3	3.8	10.2	13	-1.6	29	5.8	6.0	5.9	5.8	94	92	93	94	Juli
August	1009.4	1.9	3.8	4.4	4.0	3.7	14.0	14	-0.1	24	5.7	5.8	5.8	5.7	93	92	93	94	August
September . .	02.6	1.1	3.1	3.6	3.0	2.9	10.6	4	-7.1	27	5.3	5.5	5.3	5.3	91	91	92	92	September
Oktober . . .																			Oktober
November . .																			November
December . .																			December
Jahr																			Jahr

1928.

Karasjokk.

$H = 128\,m$, $H_b = 128.7\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	7.2	6.6	7.2	13.1	7	7	6	7	0	0	0	12	0	3	1	0	4	1	6	9	12	2	58	1.7	Januar
Februar . .	7.6	6.7	6.5	6.9	13.1	12	10	7	10	0	0	0	10	0	1	4	1	1	3	11	8	7	4	48	2.2	Februar
März	6.8	6.3	5.5	6.2	2.6	6	5	1	5	0	0	2	10	0	1	7	1	1	2	9	9	9	2	53	1.7	März
April	6.6	6.2	7.1	6.6	3.2	3	3	1	1	0	0	2	8	0	0	10	7	3	3	4	2	9	2	50	1.9	April
Mai	6.5	7.0	7.3	6.9	7.4	7	6	3	1	0	0	1	11	0	0	23	7	8	2	10	0	5	2	36	2.4	Mai
Juni	6.8	6.0	5.7	6.2	38.3	10	10	10	0	0	0	4	10	0	0	1	6	21	6	12	2	8	0	34	2.5	Juni
Juli	8.5	7.5	7.7	7.9	115.7	23	23	21	0	0	0	0	15	0	0	8	2	6	5	11	4	11	3	43	2.0	Juli
August. . .	7.0	5.8	6.6	6.5	26.4	11	11	9	0	0	0	0	6	0	0	9	4	8	4	5	0	3	1	59	1.3	August
September .	6.8	4.7	4.9	5.5	23.1	10	10	4	2	0	0	1	2	0	0	5	0	0	0	9	3	8	2	63	1.4	September
Oktober . .	7.3	7.6	6.8	7.2	22.3	7	5	4	4	0	0	1	14	0	0	4	1	5	1	10	0	7	7	58	1.0	Oktober
November .	8.7	7.7	7.0	7.8	10.0	4	4	4	4	0	0	1	19	0	0	0	0	10	4	1	0	6	0	69	0.5	November
December .	7.9	7.3	5.8	7.0	28.8	6	6	5	6	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	3	4	0	84	0.5	December
Jahr	7.4	6.7	6.5	6.8	304.0	106	100	75	40	0	0	12	127	0	5	72	29	67	31	90	40	89	25	655	1.6	Jahr

Kautokeino.

$H = 308\,m$ — $h_t = 1.8\,m$ — $h_r = 1.8\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	8.5	8.3	8.4	4.1	16	12	2	12	0	3	1	19	0	0	2	0	2	1	26	36	10	2	14	2.4	Januar
Februar . .	7.3	7.2	6.1	6.9	5.0	10	5	3	5	0	2	3	13	0	0	0	0	0	0	28	18	14	3	24	2.3	Februar
März	6.9	6.8	6.1	6.6	4.6	12	6	3	6	0	2	3	9	0	0	7	3	0	2	22	21	11	4	23	2.0	März
April	7.4	6.2	6.5	6.7	3.2	11	6	1	6	0	1	3	10	0	0	8	3	1	1	23	10	15	4	25	1.5	April
Mai	6.9	7.4	7.2	7.2	16.9	13	9	8	6	3	0	2	14	0	0	20	8	6	6	9	7	17	11	9	2.6	Mai
Juni	7.1	7.4	6.9	7.1	51.7	14	11	11	3	1	0	3	16	0	0	10	25	13	7	17	3	9	2	4	2.5	Juni
Juli	8.4	8.2	8.0	8.2	171.3	27	24	21	0	0	0	0	17	2	0	20	8	3	3	16	10	12	5	16	2.3	Juli
August. . .	8.0	7.1	7.0	7.4	38.2	18	16	11	1	0	3	1	15	1	0	22	11	3	5	16	3	1	9	23	1.6	August
September .	6.8	6.5	5.6	6.3	45.4	16	13	7	5	1	6	0	9	0	0	4	1	2	1	22	25	17	5	13	2.1	September
Oktober . .	7.6	7.3	7.2	7.4	13.2	13	13	4	11	0	1	4	17	0	0	4	7	0	2	23	20	15	10	12	2.2	Oktober
November .	8.4	7.7	7.2	7.8	11.1	13	7	3	7	0	5	2	19	0	0	4	4	0	2	35	10	4	2	29	2.0	November
December .	7.2	7.4	5.7	6.8	3.0	6	4	1	4	0	4	2	13	0	0	3	3	0	1	24	15	5	2	40	1.2	December
Jahr	7.5	7.3	6.8	7.2	367.7	169	126	75	66	5	27	24	171	3	0	104	73	30	31	261	178	130	59	232	2.1	Jahr

Siccajavre.

$H = ca.\,400\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	6.9	6.2	7.1	7.2	8	8	3	8	0	0	1	14	0	1	0	0	9	9	54	6	6	1	8	3.2	Januar
Februar . .	5.0	5.4	4.4	4.9	10.0	6	6	5	6	0	0	5	6	0	1	4	0	5	4	35	6	17	1	15	3.2	Februar
März	5.9	6.3	6.0	6.1	11.1	7	7	5	6	0	0	4	7	0	1	11	0	14	3	47	3	6	3	6	3.1	März
April	5.0	5.4	4.4	4.9	3.8	2	2	1	1	0	0	7	5	0	1	5	3	12	2	30	8	7	2	21	2.0	April
Mai	5.7	5.3	6.1	5.7	17.1	8	8	7	3	0	1	2	2	0	0	14	17	15	7	15	9	8	5	3	3.0	Mai
Juni	5.8	6.5	6.4	6.2	59.3	13	13	12	3	0	0	2	9	0	3	1	5	56	10	7	2	8	1	0	4.6	Juni
Juli	7.5	7.0	7.0	7.2	120.7	26	26	21	0	0	0	1	10	0	2	4	18	14	13	23	8	11	2	0	3.9	Juli
August. . .	7.0	6.1	6.4	6.5	52.7	15	15	11	1	0	0	0	7	0	2	15	22	18	10	12	3	4	1	8	3.5	August
September .	5.7	5.9	5.4	5.7	35.7	9	9	8	1	0	0	1	4	0	0	16	4	3	1	31	14	7	6	8	3.4	September
Oktober . .	7.7	7.3	7.1	7.4	20.7	12	12	7	10	0	0	2	14	0	1	2	9	6	6	42	11	10	2	5	3.1	Oktober
November .	7.0	6.7	5.6	6.4	11.0	10	10	5	10	0	0	2	12	0	0	4	2	7	3	52	6	1	1	14	2.7	November
December .	7.0	6.7	5.6	6.4	13.1	3	3	3	3	0	0	2	11	0	0	8	0	6	1	55	3	7	0	13	2.1	December
Jahr	6.4	6.3	5.9	6.2	362.4	119	119	88	52	0	1	29	101	0	12	84	80	165	69	403	79	92	25	101	3.2	Jahr

(Bjørnøen) Bjørnøya.

$H = 38\,m$, $H_b = 40.5\,m$ — $h_t = 1.7\,m$ — $h_r = 2.1\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	7.9	6.9	7.8	66.0	25	23	14	19	0	1	1	15	0	4	4	11	11	15	20	12	7	13	0	4.7	Januar
Februar . .	8.6	8.5	7.4	8.2	65.7	23	20	10	19	2	0	0	16	0	6	14	14	7	5	17	13	15	2	0	5.6	Februar
März	8.4	8.4	8.6	8.5	58.4	24	22	13	22	2	0	0	19	0	4	16	10	11	11	5	15	17	8	0	5.0	März
April	8.3	7.9	8.0	8.1	76.9	17	16	12	14	1	7	1	20	0	1	6	26	16	8	4	8	15	7	0	5.0	April
Mai	8.4	8.0	8.4	8.3	13.2	20	18	3	16	0	5	0	23	0	0	14	10	24	13	2	5	8	17	0	4.6	Mai
Juni	8.4	7.7	7.7	7.9	23.6	9	7	5	6	0	13	4	23	0	0	6	35	28	15	0	0	3	3	0	4.8	Juni
Juli	9.1	8.6	8.3	8.7	25.7	20	14	12	0	0	24	1	23	0	0	10	26	13	11	7	13	9	2	2	3.7	Juli
August. . .	9.3	8.9	8.9	9.0	31.0	17	13	9	1	0	21	0	25	1	0	18	16	11	8	3	5	18	9	5	3.6	August
September .	9.6	9.3	9.2	9.4	25.8	26	20	11	5	2	17	0	28	0	1	11	12	2	6	11	21	18	8	1	4.5	September
Oktober . .																										Oktober
November .																										November
December .																										December
Jahr																										Jahr

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck. **1928.**

Station	φ	λ	H_b	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	11	−6.4	−1.1	+7.9	−0.3	−0.4	−6.3	−1.1	−0.4	+5.0	−1.6	−9.1	+4.0	−0.8
Skudenes	59 9	5 16	7	−8.6	−2.2	+5.6	−1.8	+0.1	−6.3	−3.0	−0.6	+4.5	−2.5	−9.1	+4.3	−1.5
Oslo	59 55	10 43	25	−5.8	−1.4	+10.2	+0.3	−0.2	−7.3	−3.4	−0.9	+4.4	−1.5	−6.7	+4.1	−0.8
Bergen	60 24	5 19	44	−8.5	−2.3	+6.3	−1.6	+0.5	−7.0	−2.1	−0.6	+4.5	−2.5	−8.6	+4.3	−1.5
Dovre	62 5	9 7	644	−6.2	−1.9	+9.5	+0.1	+0.8	−7.9	−4.4	−0.2	+4.3	−1.2	−6.3	+4.4	−0.7
Brønnøysund	65 28	12 12	5	−8.0	−3.4	+9.2	+0.1	+1.2	−9.5	−7.0	+0.2	+4.0	−1.8	−7.6	+2.5	−1.6
Bodø	67 17	14 26	17	−6.2	−2.3	+9.6	+1.1	+1.7	−8.9	−8.1	+0.7	+3.9	−0.7	−6.4	+2.5	−1.1
Tromsø	69 39	18 57	114	−5.2	−2.1	+9.1	+1.5	+2.1	−7.5	−9.3	+0.9	+3.3	−0.5	−4.3	+2.6	−0.8
Alta	69 58	23 15	10	−3.9	−1.9	+8.5	+1.7	+1.6	−5.7	−8.9	+1.3	+2.7	0.0	−2.9	+2.4	−0.4
Vardø	70 22	31 8	14	−3.1	−1.9	+7.5	+2.0	+1.2	−2.8	−8.3	+1.8	+2.2	+0.2	−1.4	+1.3	−0.1
Mittel				−6.2	−2.0	+8.3	+0.3	+0.9	−6.9	−5.6	+0.2	+3.9	−1.2	−6.2	+3.2	−0.9

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur. **1928.**

Station	φ	λ	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	8	+0.9	+1.7	−0.1	+0.2	+0.6	−2.5	−2.0	−1.1	−0.8	+0.2	+1.2	+0.4	−0.1
Torungen	58 24	8 48	10	+0.8	+1.7	−0.2	+0.5	+0.6	−2.0	−1.6	−0.8	−0.5	+0.5	+1.3	+0.5	0.0
Skudenes	59 9	5 16	2	+0.7	+1.9	+0.8	+1.5	+0.7	−2.4	−1.9	−1.2	−1.0	+0.5	+1.3	+0.2	+0.1
Utsira	59 18	4 53	56	+0.5	+1.5	+0.4	+1.1	+0.1	−2.4	−2.1	−1.4	−0.9	+0.6	+1.6	+0.6	0.0
Oslo	59 55	10 43	22	+1.5	+2.0	+0.1	+0.4	+0.2	−3.3	−2.3	−1.4	−0.8	+0.4	+1.2	+1.5	0.0
Bergen	60 24	5 19	43	+1.2	+1.9	+2.1	+2.3	+0.5	−3.0	−3.2	−0.9	−1.0	+0.7	+1.4	+0.4	+0.2
Hellesøy	60 45	4 43	19	+0.5	+1.2	+1.2	+1.3	+0.1	−2.2	−2.0	−0.7	−0.9	+0.4	+1.0	+0.4	0.0
Granheim	61 6	8 58	389	−0.4	−1.3	−2.1	+0.5	−0.1	−2.5	−2.3	−1.5	−1.5	−0.2	+0.1	−1.0	−1.0
Dovre	62 5	9 7	642	+0.2	+1.8	+0.5	+2.3	+0.3	−2.7	−2.8	−1.0	−0.9	+0.4	+1.0	+0.7	0.0
Røros	62 34	11 23	627	−0.2	0.0	+1.4	+2.2	−0.5	−3.0	−2.8	−2.0	−1.1	+0.4	+2.0	+1.8	−0.1
Ona	62 52	6 33	12	+0.3	+1.1	+1.5	+1.2	−0.7	−1.4	−1.7	−1.2	−1.1	+0.1	+0.7	+0.8	0.0
Brønnøysund	65 28	12 12	4	+0.4	+1.9	+2.6	+1.4	−0.5	−1.6	−2.1	−0.7	−1.1	−0.1	+0.9	+1.1	+0.1
Bodø	67 17	14 26	16	+0.8	+2.6	+2.9	+1.5	+0.2	0.0	−1.9	+0.1	−0.5	+0.1	+0.7	+1.3	+0.5
Andenes	69 20	16 8	5	+1.3	+2.8	+2.5	+1.0	−0.3	+0.9	−0.2	−0.1	−0.2	−0.1	+0.3	+1.5	+0.8
Tromsø	69 39	18 57	102	+0.8	+1.5	+1.9	+1.1	+0.3	+2.4	−0.4	+0.8	−0.3	−1.0	−0.4	+0.8	+0.7
Alta	69 58	23 15	7	+1.7	+3.3	+3.3	+1.3	+0.4	+0.8	−0.7	+0.1	+0.3	−0.6	−0.6	+0.6	+0.9
Vardø	70 22	31 8	12	+1.3	+3.1	+2.7	+1.8	+0.7	−1.0	+0.4	+0.3	+1.1	−1.2	−0.3	+1.5	+0.8
Mittel				+0.7	+1.7	+1.3	+1.3	+0.2	−1.5	−1.7	−0.7	−0.7	+0.1	+0.8	+0.8	+0.2

Anhang II.

See-Temperatur. **1928.**

Station	φ	λ	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Ferder	59° 2′	10° 32′	0.8	1.2	1.4	3.9	9.7	12.0	14.3	15.5	14.0	10.0	7.3	5.2	7.9
Torungen	58 24	8 48	2.1	1.7	1.2	4.2	9.4	11.4	12.9	14.4	13.4	10.1	7.4	5.5	7.8
Lillehavn	58 0	7 6	3.5	2.7	1.7	4.5	8.7	8.7	11.3	13.9	13.8	11.2	8.7	6.8	8.0
Vibberodden	58 25	5 59	3.1	2.4	1.9	4.5	7.9	8.8	11.8	13.6	12.5	10.0	7.9	6.2	7.6
Utsira	59 18	4 53	4.9	4.1	3.2	5.4	10.0	9.6	11.8	13.8	12.3	9.8	8.0	6.6	8.3
Slotterøy	59 54	5 4	4.5	4.2	3.2	4.6	7.7	8.9	11.4	13.0	13.2	11.3	9.2	7.7	8.2
Hellesøy	60 45	4 43	4.7	4.3	3.5	4.5	7.4	8.8	11.3	12.9	12.9	10.9	8.7	7.4	8.1
Kråkenes	62 3	4 59								12.5	12.2	9.9	8.1	6.9	
Runde	62 23	5 38	3.3	4.0	4.7	7.2	10.2	11.6	12.4	14.1	12.0	9.4	6.7	5.2	8.4
Ona	62 52	6 33	4.7	4.2	4.0	4.8	6.7	8.6	10.7	11.8	11.7	9.8	8.4	7.0	7.7
Titran	63 40	8 19	3.1	3.4	4.1	6.0	7.6	9.4	11.2	12.1	10.5	8.1	6.2	4.7	7.2
Nordøyan	64 48	10 33	3.3	3.1	3.5	4.3	6.8	7.7	10.5	12.3	10.4	8.1	6.5	5.2	6.8
Myken	66 46	12 29	4.5	4.4	4.5	4.7	6.0	7.8	10.6	12.1	10.4	8.5	7.1	6.6	7.3
Sørvågen	67 53	13 1	4.3	2.2	2.4	3.1	5.8	9.2	9.6	12.8	9.2	6.6	5.0	5.2	6.3
Skomvær	67 24	11 54	4.5	3.8	3.4	4.0	5.5	7.5	9.1	10.5	8.9	6.8	5.5	5.7	6.3
Andenes	69 20	16 8	1.5	1.6	2.6	2.9	5.6	8.9	10.7	11.1	9.1	5.2	2.7	2.4	5.4
Loppa	70 20	21 27	3.2	2.4	2.5	2.8	4.2	6.9	9.9	10.4	8.5	5.9	4.1	3.4	5.4
Ingøy	71 4	24 6	1.5	1.0	1.8	2.5	5.3	7.8	10.5	10.2	7.9	3.9	2.2	2.4	4.8
Sværholt	70 57	26 41	3.2	2.7	3.3	2.8	3.7	5.7	9.4	9.9	8.1	5.1	3.1	2.9	5.0
Makkaur	70 42	30 3	2.2	1.7	2.2	1.9	3.2	4.7	7.8	8.7	8.5	5.9	3.8	3.1	4.5

Anhang III.

BEOBACHTUNGEN AUF SVALBARD (SPITZBERGEN) UND JAN MAYEN

GREEN HARBOUR IM EISFJORD.

1. MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ FÜR DAS JAHR 1927.
2. STÜNDLICHE TEMPERATURREGISTRIERUNGEN, JULI 1927—JUNI 1928.
3. TERMINBEOBACHTUNGEN, JULI 1927—JUNI 1928.

JAN MAYEN.

4. MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ FÜR DAS JAHR 1927.
5. TERMINBEOBACHTUNGEN, JULI 1927—JUNI 1928.

1927.

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour.

$\lambda = 14^0\ 15'\ E = 57^m\ 0^s$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$ $C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1003.6	-19.7	-15.6	-15.2	-15.2	-15.3	-0.8	21	-36.6	3	1.4	1.4	1.4	1.4	80	80	79	79	Januar
Februar	07.5	-15.3	-11.2	-11.5	-11.3	-11.3	1.0	19	-31.0	16	1.8	1.8	1.9	1.8	81	82	83	82	Februar
März	07.3	-23.7	-19.3	-17.8	-18.7	-18.9	1.4	27	-38.9	17	1.2	1.2	1.3	1.2	78	76	78	78	März
April	08.6	-23.8	-19.1	-13.6	-15.7	-17.2	-4.4	27	-31.5	1	0.9	1.2	1.0	1.0	76	68	71	76	April
Mai	15.3	-10.5	-5.5	-2.4	-4.3	-5.4	5.4	25	-23.5	8	2.4	2.7	2.6	2.6	73	66	72	76	Mai
Juni	11.8	-0.6	1.6	2.9	2.3	1.7	8.2	30	-6.0	2	3.9	4.1	4.1	4.0	75	70	74	78	Juni
Juli	11.5	3.5	4.8	6.0	5.9	5.2	9.8	17	1.4	2	5.2	5.5	5.6	5.4	81	79	81	82	Juli
August	11.9	3.9	5.4	6.7	6.3	5.6	11.2	12	1.0	16	5.5	5.5	5.6	5.5	82	76	79	82	August
September	11.2	-1.8	-0.7	0.7	-0.4	-0.3	7.1	2	-9.0	30	3.5	3.6	3.5	3.5	78	72	75	76	September
Oktober	07.3	-7.2	-5.7	-5.5	-6.0	-5.7	3.2	6	-14.9	28	2.4	2.4	2.3	2.4	72	71	72	72	Oktober
November	05.6	-13.1	-9.5	-9.6	-9.5	-9.5	1.7	23	-22.1	11	2.0	2.0	2.0	2.0	80	78	80	80	November
December	12.5	-20.8	-16.4	-16.7	-17.2	-16.8	1.6	5	-38.0	25	1.4	1.3	1.4	1.4	81	79	82	81	December
Jahr	1009.5	-10.8	-7.6	-6.3	-7.0	-7.3	11.2		-38.9		2.6	2.7	2.7	2.7	78	75	77	78	Jahr

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.** **Luft-Temperatur.**

$H = 4$ m $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$h_t = 1.3$ m **Juli.** $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	4.8	**4.8**	4.2	4.0	3.6	2.6	2.3	1.8	1.6	3.2	3.6	2.9	3.3	3.2	3.7	3.7	4.3	4.7	3.0	2.5	1.9	1.4	**1.4**	1.6	3.0
2	2.5	2.7	2.4	2.5	1.8	**1.8**	2.7	4.0	4.5	2.6	2.7	3.1	2.9	4.6	6.4	6.8	**7.1**	6.9	5.8	4.4	3.8	2.7	1.9	1.9	3.9
3	2.0	**2.0**	2.4	2.4	2.6	2.6	3.0	4.0	5.0	5.9	5.8	5.7	6.0	6.6	8.0	8.0	**8.2**	6.9	5.0	5.2	5.5	4.1	2.8	2.4	4.6
4	2.4	**2.3**	2.4	2.7	2.9	2.9	3.0	3.2	3.1	4.1	3.7	3.9	4.8	4.4	4.0	3.6	4.3	4.7	**5.3**	4.2	4.0	3.8	3.5	3.7	3.6
5	3.7	3.7	3.7	**3.5**	4.5	5.4	6.4	6.8	7.3	**9.0**	8.9	7.1	6.1	5.8	5.6	5.7	5.6	5.4	5.4	4.9	4.4	4.2	4.0	4.0	5.4
6	4.2	4.4	4.3	3.7	3.9	3.5	**3.2**	5.2	5.6	6.1	**6.3**	6.3	5.7	5.8	5.6	6.1	5.9	4.6	4.1	4.0	4.2	4.0	4.3	4.2	4.8
7	3.9	3.7	3.6	3.6	**3.1**	3.2	3.4	3.6	3.6	3.4	3.5	5.3	6.4	7.5	7.3	**7.8**	7.2	6.9	6.3	5.7	4.7	4.4	4.8	5.0	4.9
8	4.1	4.5	4.1	3.8	2.2	3.1	3.1	**2.2**	2.7	3.3	3.8	5.0	5.4	6.0	**6.3**	6.0	5.7	5.5	6.0	5.8	5.7	5.2	5.3	5.3	4.9
9	5.2	5.8	5.7	5.3	4.2	**3.9**	4.1	4.8	4.8	4.8	4.9	5.6	4.8	4.7	5.8	**6.4**	5.7	5.7	5.9	5.7	5.3	5.1	4.9	4.7	5.1
10	4.3	4.6	4.5	4.5	4.7	5.0	4.4	**3.9**	4.4	4.9	5.7	5.6	4.9	5.4	5.8	5.9	6.1	**6.6**	5.8	5.6	4.7	4.7	4.4	4.4	5.0
11	4.7	4.8	4.4	4.2	4.2	3.9	3.5	3.2	**3.1**	3.1	5.4	5.0	**5.6**	5.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.0	3.8	3.5	3.5	4.4
12	3.1	3.0	2.8	**2.3**	2.6	2.8	3.0	3.4	3.7	3.7	3.4	3.8	5.2	4.0	4.4	4.2	4.3	4.5	**6.0**	5.7	5.8	5.7	5.0	4.8	4.0
13	4.1	4.0	3.7	**3.6**	3.8	4.0	4.6	4.1	4.4	5.7	6.9	**7.3**	7.2	6.6	6.5	7.4	6.5	6.5	6.6	7.0	6.5	6.1	6.2	6.2	5.4
14	5.9	6.1	5.5	5.4	**5.2**	5.5	5.5	5.8	7.2	7.9	6.8	8.2	**9.0**	7.2	7.1	7.1	7.0	6.6	6.4	6.4	6.4	6.2	5.7	5.7	6.4
15	5.6	4.9	4.7	4.7	**4.5**	4.6	5.2	5.6	5.8	6.2	6.5	6.7	5.7	5.4	5.3	5.6	6.8	7.3	**7.6**	5.7	4.7	4.8	4.8	4.8	5.5
16	4.9	**4.5**	4.6	4.9	5.6	5.6	5.2	5.0	5.0	5.2	5.5	5.4	5.8	5.9	**6.7**	6.7	6.6	6.2	6.2	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.6
17	**5.1**	5.1	5.5	5.5	5.4	5.4	5.8	5.5	5.7	6.5	8.6	8.8	**10.0**	9.8	9.8	9.8	8.5	7.4	7.5	7.8	7.0	6.9	6.2	5.2	7.0
18	**4.5**	4.4	4.2	4.2	3.9	3.3	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	3.9	3.6	3.5	3.8	3.8	3.7	4.0	4.0	3.6	3.1	**3.1**	3.2	3.7
19	**3.4**	4.0	4.2	4.3	4.3	4.6	4.9	5.4	5.7	6.1	6.1	**6.9**	5.9	5.8	5.8	5.9	5.2	4.9	4.8	4.9	5.8	5.0	5.0	5.1	5.1
20	5.2	5.3	**5.1**	5.2	5.3	7.1	8.2	7.0	7.2	6.4	7.9	8.6	8.7	**9.4**	8.4	8.1	8.0	7.9	9.0	7.7	7.5	6.9	6.6	6.4	7.2
21	6.1	6.2	6.0	5.9	5.8	6.4	6.6	6.5	6.5	6.6	6.7	7.5	**7.5**	7.0	6.4	6.2	5.6	5.6	5.7	4.3	**4.1**	4.3	4.6	4.6	5.9
22	4.5	4.5	4.5	4.8	5.1	5.4	5.5	5.4	5.3	5.2	6.5	6.3	**6.5**	6.4	5.9	5.0	5.0	5.0	4.7	4.3	3.9	3.6	**3.2**	3.7	5.0
23	4.3	4.3	4.3	4.1	3.3	3.5	2.9	**2.6**	3.3	3.4	3.3	3.6	4.2	5.1	6.2	7.5	7.5	7.5	8.2	**8.5**	8.2	6.1	5.5	5.4	5.1
24	4.1	4.1	3.8	**3.3**	4.2	4.5	5.3	5.2	6.1	6.1	6.1	6.0	**6.6**	6.2	5.9	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	4.8	4.5	4.5	4.4	5.2
25	3.6	3.6	3.6	3.8	4.6	4.6	5.3	5.6	6.5	7.6	**8.3**	8.2	6.5	5.2	4.8	4.6	4.7	4.4	4.0	3.7	3.6	**3.5**	3.7	3.7	4.9
26	**3.7**	3.7	3.7	3.7	4.2	4.6	5.6	7.0	7.7	8.6	9.5	**9.5**	9.4	7.4	8.5	9.2	8.0	7.8	8.5	8.8	7.5	6.9	6.3	6.3	6.6
27	**6.3**	6.3	6.3	6.5	6.9	7.6	8.0	**8.4**	8.2	8.3	7.8	7.7	7.6	7.8	8.0	8.1	7.8	7.6	7.4	7.0	7.3	7.4	6.6	**6.6**	7.4
28	6.5	6.5	**5.2**	5.3	5.4	6.4	6.4	5.8	5.8	5.8	7.0	8.1	8.2	**8.5**	8.1	8.4	8.1	8.0	7.4	7.6	7.2	6.3	6.1	5.9	6.6
29	6.5	6.1	6.0	5.6	5.5	5.5	5.5	5.3	5.5	6.0	6.2	**7.6**	7.5	6.6	6.4	6.5	6.3	6.5	6.2	5.5	5.3	4.7	4.4	**4.2**	5.5
30	4.0	4.0	3.8	3.8	3.6	3.7	4.2	**5.2**	4.5	4.3	4.7	4.6	4.4	4.4	4.3	4.3	3.3	3.0	3.6	3.2	2.3	2.1	2.0	**2.0**	3.9
31	1.9	1.9	**1.8**	1.8	1.8	2.0	2.2	2.9	3.8	4.5	5.1	5.3	5.2	4.4	4.3	4.1	4.0	4.8	6.1	6.2	6.2	**6.3**	6.3	6.2	4.4
M.	4.36	4.38	4.23	4.16	**4.15**	4.35	4.60	4.77	5.07	5.43	5.85	6.12	6.16	6.00	6.10	**6.22**	6.04	5.91	5.89	5.56	5.22	4.83	4.60	4.55	5.1

AHRES-RESUMÉ.

1927.

Green Harbour. (Spitzbergen) **Svalbard.**

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$ $h_t = 1.3\,m$ $h_r = 3.0\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee. ≦0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	7.5	6.9	7.0	16.4	14	13	6	13	0	1	5	16	0	0	4	10	10	12	28	5	7	3	14	2.6	Januar
Februar . .	8.9	8.4	7.9	8.4	58.1	19	17	12	17	0	0	1	18	0	0	14	11	20	7	17	2	1	3	9	2.5	Februar
März	6.4	5.5	6.5	6.1	46.1	17	16	11	16	0	0	5	11	0	0	8	14	19	13	12	3	4	3	17	2.2	Märs
April	4.2	4.8	3.2	4.1	3.6	9	6	1	6	0	0	9	7	0	0	5	10	14	11	19	1	6	10	14	1.7	April
Mai	6.1	5.9	6.4	6.1	20.5	12	7	5	7	0	2	4	11	0	0	12	10	8	5	19	3	5	14	17	2.0	Mai
Juni	6.6	6.9	7.8	7.1	17.5	8	7	6	5	0	0	1	14	0	1	16	12	13	6	7	10	3	10	13	2.3	Juni
Juli	8.3	6.8	7.4	7.5	21.9	13	9	5	0	0	3	0	17	0	0	9	2	4	15	23	8	10	17	5	2.7	Juli
August . . .	7.8	7.7	7.7	7.7	24.5	12	10	6	0	0	1	2	19	0	0	10	11	7	17	8	10	3	19	8	2.4	August
September .	6.1	6.0	5.9	6.0	35.5	9	9	4	6	0	0	6	10	0	0	29	20	11	8	0	1	11	8	2	2.5	September
Oktober . .	7.2	7.2	6.7	7.0	3.8	15	7	2	4	0	1	2	14	0	0	28	28	12	20	3	0	0	1	1	2.9	Oktober
November .	7.0	8.0	7.0	7.3	74.5	18	16	12	15	0	0	0	15	0	0	15	19	4	9	17	12	5	7	2	2.6	November
December .	5.1	5.2	5.3	5.2	131.8	21	19	12	19	0	0	9	8	0	0	23	8	8	10	6	8	5	11	14	2.2	December
Jahr	6.7	6.7	6.6	6.6	454.2	167	136	82	108	0	8	44	160	0	1	173	155	130	133	159	63	60	106	116	2.4	Jahr

ÜBER LUFT-TEMPERATUR.

Svalbard (Spitzbergen) Green Harbour. **1927.** **Luft-Temperatur.**

$H = 4\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$h_t = 1.3\,m$ **August.** $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	6.0	5.1	4.3	**4.1**	4.1	5.7	7.0	8.0	8.1	8.3	8.6	8.7	9.1	9.4	9.5	8.6	9.5	**9.6**	8.9	8.7	7.7	7.6	7.3	6.3	7.51
2	5.7	**5.2**	6.3	6.7	6.4	6.3	6.4	6.6	6.7	7.2	8.0	8.1	7.8	7.6	7.8	7.9	**8.2**	7.4	6.7	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.89
3	6.5	6.5	**6.4**	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	7.4	7.9	8.3	8.5	9.0	**9.3**	8.7	8.6	8.1	8.1	8.0	7.8	7.6	7.1	6.7	6.8	7.52
4	7.0	**7.2**	6.7	6.5	6.7	6.7	6.6	7.0	6.7	6.6	6.3	6.1	5.9	**5.8**	5.9	5.9	6.0	6.1	6.6	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.43
5	6.4	6.4	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.4	6.6	6.8	6.7	6.6	6.6	7.0	**7.0**	6.8	6.7	6.6	6.1	5.7	5.6	5.5	5.5	**5.5**	6.25
6	5.4	5.6	5.8	6.0	6.0	5.6	5.6	6.0	6.1	6.4	**6.9**	6.3	6.3	6.6	6.5	6.1	5.7	5.9	6.0	5.7	6.0	5.8	5.7	**5.3**	5.97
7	4.9	4.9	4.8	4.8	4.5	4.4	4.0	4.0	4.1	4.4	4.4	4.4	4.8	**6.2**	6.0	6.1	6.0	5.4	5.2	5.1	4.5	4.3	3.9	**3.8**	4.79
8	3.7	3.7	3.7	3.8	4.0	4.4	4.7	4.6	4.9	5.2	5.4	5.9	6.4	6.8	6.6	6.4	6.4	6.9	**7.1**	6.8	6.1	6.1	5.5	5.5	5.44
9	5.2	5.1	5.2	5.5	6.0	6.2	7.1	7.8	7.0	6.8	6.6	6.4	7.9	**8.0**	6.4	7.2	7.2	6.8	6.2	5.6	5.3	5.1	4.9	**4.8**	6.26
10	4.2	4.2	3.8	3.6	**3.3**	3.6	4.2	5.0	5.8	5.4	6.1	6.2	7.1	6.6	7.1	6.8	7.7	8.1	**9.0**	7.9	6.9	6.5	5.8	6.5	5.89
11	5.7	5.8	6.2	5.7	5.7	5.6	**5.2**	5.9	5.7	6.3	7.7	7.7	7.7	8.1	8.7	9.5	**10.7**	10.7	10.0	9.4	8.4	8.2	7.7	7.3	7.48
12	6.9	6.0	5.9	5.2	**5.2**	5.8	6.4	8.0	8.1	8.4	8.8	9.6	10.8	11.0	**11.3**	11.1	11.1	11.2	11.2	11.0	10.5	7.9	8.0	7.0	**8.60**
13	6.4	5.9	5.5	5.0	**4.9**	5.0	5.7	6.4	6.8	8.0	7.8	**9.0**	8.1	7.8	8.2	7.6	7.0	6.6	6.7	6.3	5.8	5.8	5.5	5.3	6.55
14	5.0	5.0	4.9	**4.8**	4.9	4.9	5.5	6.0	6.5	6.4	**6.5**	6.2	5.5	5.5	6.1	6.1	6.1	5.6	5.6	5.6	6.1	5.6	5.5	5.9	5.66
15	5.6	5.4	5.4	5.4	5.3	5.1	6.0	6.4	6.7	7.1	6.9	6.8	6.7	8.6	**8.7**	7.8	7.5	6.6	6.2	6.3	5.5	5.3	3.9	**2.9**	6.17
16	2.3	1.4	**1.0**	1.1	1.1	1.4	3.5	5.5	5.7	5.6	4.4	4.4	5.5	5.4	5.6	5.9	**5.9**	4.9	4.4	4.2	3.8	3.1	2.1	2.1	3.76
17	**2.1**	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.8	3.0	3.0	3.3	3.9	4.2	**4.4**	4.0	4.0	3.5	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.2	**3.09**
18	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.4	3.8	4.2	4.6	4.6	4.5	4.7	4.9	4.8	**5.0**	4.4	4.4	4.4	4.5	3.9	3.6	3.2	2.6	**2.4**	3.90
19	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	**1.6**	2.4	2.5	2.9	4.1	4.1	**5.0**	3.3	3.1	3.2	3.6	3.8	4.2	4.5	4.4	4.0	3.9	3.9	3.25
20	**3.7**	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	4.2	5.0	5.1	5.5	5.4	5.8	6.3	6.2	6.4	6.8	6 5	**7.1**	5.2	5.6	5.0	4.7	4.1	4.1	5.06
21	3.6	3.5	3.3	3.3	**2.6**	3.4	4.4	5.4	5.5	6.2	6.7	7.0	7.0	6.7	5.3	6.0	6.3	**7.8**	7.7	7.4	5.8	5.1	3.2	2.9	5.25
22	2.0	1.2	1.2	**1.1**	1.7	2.9	3.5	4.8	4.4	4.6	4.4	4.7	5 2	6.2	6.3	7.4	**7.9**	7.3	7.0	6.3	5.8	5.3	3.8	3.3	4.51
23	2.8	3.2	3.0	2.8	2.6	**2.4**	3.2	3.8	4.4	5.5	6.5	5.6	5.6	5.9	6.7	7.4	**7.6**	6.3	6.1	5.7	5.5	4.8	4.6	4.2	4.84
24	4.1	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.8	4.7	4.5	4.6	4.9	**5.4**	4.6	4.8	4.7	4.5	4.6	4.4	4.3	4.0	3.9	3.8	**3.7**	4.32
25	3.8	3.7	3.5	3.5	**3.5**	3.8	4.5	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	5.8	**5.9**	5.8	5.1	4.8	4.8	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	4.62
26	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	4.1	4.3	4.4	4.4	5.3	5.5	5.6	6.5	**6.8**	6.5	6.3	5.4	4.9	4.6	3.9	3.8	3.5	3.0	**3.0**	4.69
27	**3.1**	3.5	3.5	3.6	3.8	4.1	4.2	4.8	5.4	6.3	6.5	7.3	7.4	**8.0**	7.8	7.0	7.0	6.8	7.2	7.0	6.7	7.2	7.8	7.6	5.98
28	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9	5.5	5.5	6.2	6.2	7.0	8.9	9.3	9.6	**10.0**	9.9	8.9	9.1	8.1	7.2	7.1	6.1	6.0	5.5	**5.1**	7.34
29	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.6	6.0	**6.0**	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8	5.3	5.3	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1	4.8	**4.8**	5.31
30	4.9	5.4	5.3	4.5	4.0	4.0	4.1	4.3	4.3	4.3	4.4	4.6	4.9	4.6	4 5	5.2	**5.3**	5.2	4.5	4.2	3.9	3.8	3.8	**3.8**	4.49
31	4.0	4.1	3.8	**3.5**	3.5	3.5	3.6	4.4	4.3	4.2	4.4	4.5	4.7	5.0	**5.1**	4.6	4.6	4.6	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.21
M.	4.60	4.49	4.41	4.33	**4.30**	4.42	4.80	5.43	5.57	5.86	6.11	6.25	6.55	**6.70**	6.68	6.63	6.64	6.48	6.26	6.01	5.63	5.33	4.95	4.77	5.55

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.** **Luft-Temperatur.**

$H = 4\,m$

$h_t = 1.3\,m$

$\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$\lambda = 14^0\ 15'\ E$

September.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	4.1	4.3	3.9	3.5	3.5	3.5	3.5	**3.5**	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.8	3.8	3.9	4.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.8	6.0	**6.0**	4.20
2	5.9	5.9	5.9	5.9	6.1	6.0	6.9	6.2	5.8	6.9	6.2	7.2	**7.2**	7.1	7.0	6.9	6.6	6.5	6.2	6.0	5.7	5.4	4.7	**4.7**	6.21
3	4.5	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	4.3	4.4	4.6	**4.7**	4.7	4.6	3.9	4.1	3.8	3.7	3.4	3.3	2.8	**2.4**	3.94
4	2.3	2.2	1.9	1.8	1.4	**1.4**	1.4	1.4	2.1	2.2	3.3	4.0	5.3	**5.4**	4.4	4.2	4.2	4.2	4.0	3.8	3.7	3.6	2.9	2.8	3.08
5	2.7	2.4	2.4	2.4	2.5	2.3	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8	**4.0**	3.5	3.2	3.4	2.9	2.7	2.4	2.1	1.7	1.6	1.6	1.0	**0.6**	2.43
6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	**0.4**	0.5	0.9	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	**2.0**	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	1.18
7	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.4	2.0	2.3	2.3	3.0	**3.3**	3.2	3.0	3.2	3.2	3.0	2.6	1.6	0.7	0.1	-0.1	**-0.1**	1.58
8	-0.3	-0.4	-0.7	-0.9	**-0.9**	-0.9	-0.1	0.6	1.3	1.5	**1.6**	1.6	1.2	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8	0.55
9	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	1.0	1.0	1.3	1.6	1.4	1.4	0.8	**1.6**	1.0	1.0	1.4	1.3	1.2	0.6	0.2	0.2	-0.4	**-0.6**	0.79
10	-0.1	**-0.6**	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	1.4	2.0	2.0	2.0	**2.2**	1.6	1.3	1.0	0.3	0.1	0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-0.5	-0.4	0.56
11	**-0.5**	-0.2	-0.4	-0.1	0.0	1.5	3.1	**4.2**	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	3.5	3.0	2.9	2.4	1.9	1.2	1.2	1.2	0.9	1.98
12	1.1	1.0	**0.3**	0.4	0.6	1.4	2.0	2.8	3.1	3.0	4.3	5.1	5.7	6.0	6.7	6.7	6.8	**6.8**	4.0	5.6	5.2	3.9	3.1	3.0	3.69
13	2.9	2.1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	1.5	1.7	2.7	2.6	3.7	**4.3**	3.4	2.6	2.8	3.4	3.6	2.6	1.9	1.1	0.3	**0.0**	0.3	1.92
14	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.6	1.1	1.2	1.7	2.0	2.1	2.4	2.4	2.5	2.7	**2.7**	2.6	2.3	1.1	0.4	-0.3	**-0.9**	1.20
15	-0.8	**-0.1**	-0.3	-0.9	-1.1	-1.1	-1.1	-0.8	-0.8	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.6	-0.3	-0.4	-1.1	-1.3	-1.4	-1.6	-1.8	**-1.8**	-1.7	-1.7	-0.93
16	-1.9	-1.6	-1.5	-1.3	-1.3	-1.2	-1.0	-0.4	-0.3	-0.1	0.3	0.4	**0.9**	0.8	0.4	0.6	0.6	-0.6	-1.0	-2.1	**-2.2**	-2.2	-2.2	-2.1	-0.79
17	-1.4	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	0.0	0.0	0.0	**0.3**	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.5	-0.8	-1.2	-1.2	-1.5	-1.6	-1.8	**-1.9**	-0.72
18	-2.3	-2.3	-2.3	-2.4	-2.7	-2.9	-3.2	-3.0	-2.4	-2.5	-1.9	**-1.7**	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-3.0	-3.8	-4.1	-4.6	-4.4	-4.5	**-4.6**	-2.82
19	-5.0	-5.0	-4.9	**-5.1**	-5.0	-5.0	-4.4	-3.6	-2.5	-1.8	-1.5	-1.0	-0.9	-0.8	**-0.7**	-0.7	-0.9	-0.9	-1.5	-1.3	-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-2.47
20	-1.7	-1.5	-1.0	-0.7	-0.7	-0.6	-0.5	-0.2	**-0.1**	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.5	-0.7	-0.9	-1.2	-1.5	-1.6	-2.0	-2.4	**-2.6**	-0.92
21	-3.3	-4.1	-4.0	-3.9	-4.2	**-4.2**	-4.2	-3.4	-2.1	-1.0	-0.1	0.0	**0.4**	-0.2	-1.3	-1.5	-1.7	-2.8	-3.6	-3.5	-3.7	-4.0	-3.9	-3.7	-2.67
22	-3.8	-3.9	-3.9	-3.9	**-4.0**	-3.9	-3.7	-3.4	-3.1	-2.9	-2.6	-1.9	-1.6	**-1.0**	-1.4	-1.4	-1.5	-1.7	-2.0	-2.3	-2.4	-2.4	-2.7	-2.5	-2.66
23	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6	-2.9	-3.4	-2.8	-2.6	-2.8	**-1.7**	-1.7	-1.8	-1.9	-2.1	-2.5	-3.5	-3.8	-3.3	-3.2	-3.3	-3.8	**-4.4**	-2.78
24	**-4.2**	-4.0	-4.0	-3.9	-3.2	-3.1	-3.0	-2.2	-2.1	-1.9	-1.3	-1.2	**-1.1**	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.3	-1.2	-1.8	-1.8	-1.8	-2.3	-2.4	-2.18
25	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-2.0	-1.9	-1.9	-1.8	-1.6	-1.7	-1.8	**-1.4**	-1.5	-1.8	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-2.8	-3.1	-3.2	-3.2	-3.2	**-3.4**	-2.20
26	-3.9	-4.2	-4.6	-4.7	-4.7	**-4.8**	-4.6	-4.0	-3.2	-2.4	-3.2	**-2.2**	-3.2	-2.8	-3.2	-3.2	-3.1	-3.1	-3.2	-3.4	-3.2	-3.2	-3.7	-3.7	-3.56
27	-3.8	-4.5	-4.4	-4.3	-4.2	-4.4	-4.5	**-4.6**	-3.7	-3.7	-3.7	-3.6	-3.4	-3.0	-2.9	**-2.7**	-3.0	-3.8	-3.8	-4.3	-4.5	-4.3	-4.2	-4.3	-3.90
28	-4.4	-4.4	-4.2	-4.1	-4.1	-4.1	-4.1	-3.5	-3.5	-3.5	-3.1	-3.1	**-3.1**	-3.2	-3.3	-3.5	-3.7	-4.0	-5.2	-5.8	-6.1	-6.7	-7.3	**-7.6**	-4.40
29	-7.7	-7.8	-8.4	-8.5	-8.6	-8.6	-8.6	-8.6	-7.6	-6.1	-4.9	-4.5	**-4.2**	-5.1	-6.0	-6.0	-6.2	-7.2	-7.8	-8.2	-8.6	-8.7	-8.7	**-8.7**	-7.38
30	-8.8	-8.9	-9.0	-9.0	-9.0	-9.0	**-9.0**	-8.9	-7.8	-6.8	-5.5	-4.9	-4.5	-5.0	-6.1	**-4.1**	-6.0	-7.1	-7.5	-7.7	-7.8	-7.7	-7.6	-7.0	-7.28
M.	-1.09	-1.17	-1.26	-1.28	-1.30	-1.23	-1.07	-0.71	-0.31	0.02	0.28	0.65	**0.74**	0.66	0.46	0.50	0.31	0.03	-0.39	-0.62	-0.90	-1.06	-1.32	**-1.39**	-0.48

Oktober.

1	**-5.9**	-4.4	-2.5	-1.7	-1.5	-1.4	-1.8	-1.8	-1.6	-1.5	-1.3	-0.8	-0.5	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.5	0.3	0.3	**0.6**	-1.12
2	1.4	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	2.0	1.8	1.8	2.5	**2.5**	1.6	1.6	1.2	1.3	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	**0.1**	1.29
3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	**-0.2**	-0.2	-0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	1.0	**1.0**	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.35
4	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	**1.3**	1.3	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.2	0.0	**-0.2**	0.67
5	-0.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.8	-1.5	-1.5	-1.4	-1.1	-0.7	**0.4**	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.8	-1.5	**-1.7**	-1.4	-0.68
6	**-1.7**	-1.7	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	-0.9	-0.4	0.0	0.4	0.8	1.0	1.3	2.4	**3.3**	3.3	3.1	3.0	3.2	3.0	2.4	2.0	1.8	1.8	1.00
7	1.7	2.5	**3.3**	3.2	3.1	2.2	1.9	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	0.9	0.6	0.2	0.2	**0.2**	1.70
8	0.2	0.1	0.1	0.1	-0.4	-0.5	-0.8	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	**0.5**	0.5	0.0	-0.2	-0.5	-1.4	**-1.7**	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-0.56
9	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.5	-0.7	**-0.5**	-0.6	-1.0	-0.8	-1.0	-1.3	-1.6	-2.0	-2.2	-2.5	-2.8	-2.9	**-3.1**	-1.58
10	**-3.5**	-3.9	-4.1	-4.3	-4.7	-5.0	-5.3	-5.5	-5.9	-5.9	-5.9	-6.2	-6.4	-6.5	-6.6	-7.2	-7.5	-7.8	-8.2	-8.4	-8.5	-8.5	-8.7	**-8.8**	-6.39
11	-8.5	-9.0	-8.8	**-9.2**	-9.0	-8.7	-8.7	-8.2	-8.2	-7.8	-7.3	-7.2	-7.1	**-7.0**	-7.7	-8.2	-8.4	-8.3	-8.9	-8.9	-8.4	-8.6	-8.3	-7.9	-8.26
12	-7.2	**-6.8**	-7.2	-7.2	-7.2	-7.2	-7.3	-8.2	-8.6	-8.9	-8.5	-8.1	-8.1	-7.8	-8.0	-8.2	-8.8	-8.9	-8.8	-8.8	-9.0	**-9.6**	-9.2	-9.3	-8.20
13	**-9.4**	-9.3	-8.1	-7.9	-4.9	-5.0	-4.7	-4.6	-4.6	-4.9	-5.3	-5.6	-5.8	-6.0	-5.8	-5.6	-5.5	-5.4	-5.2	-4.0	-3.6	-3.6	**-3.6**	-3.7	-5.59
14	**-3.7**	-3.8	-3.8	-4.2	-4.2	-4.8	-4.8	-4.8	-5.6	**-5.6**	-5.3	-5.2	-5.2	-4.6	-4.8	-4.9	-5.5	-5.5	-5.4	-5.3	-4.9	-4.7	-4.9	-4.7	-4.84
15	-4.6	-4.2	-4.0	-3.9	-3.9	-3.6	-3.5	**-3.1**	-3.1	-3.3	-4.1	-4.2	-4.3	-4.6	-5.0	-5.5	-5.8	-5.7	**-6.2**	-5.7	-5.8	-5.6	-5.6	-5.5	-4.62
16	**-5.9**	-6.2	-6.4	-6.6	-7.0	-7.5	-7.6	**-7.8**	-7.6	-7.2	-6.8	-6.8	-6.6	-6.6	-6.6	-6.4	-6.2	-6.4	-6.4	-6.4	-6.6	-6.6	-6.7	-7.1	-6.75
17	-7.6	-7.6	-7.9	-7.9	-8.2	-8.3	-8.4	**-8.5**	-8.4	-8.3	-7.9	-8.0	-8.3	-8.4	-8.3	-7.9	-7.7	-7.9	-8.0	-7.4	-7.2	-7.2	-7.1	**-7.1**	-7.90
18	-7.0	**-7.1**	-7.1	-7.1	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-6.8	-6.5	-4.7	**-4.0**	-4.0	-4.7	-4.9	-5.2	-5.4	-5.6	-5.6	-5.8	-6.6	-6.9	-6.9	-6.12
19	**-7.0**	-7.1	-7.2	-7.3	-7.6	-8.2	-8.4	-8.6	-9.0	-9.1	-8.6	-8.5	-9.2	-9.2	-9.5	-9.7	-10.0	**-10.1**	-9.2	-9.0	-9.5	-9.7	-9.9	-9.7	-8.80
20	-9.1	-9.3	**-9.5**	-9.1	-9.5	-8.6	-8.5	-8.4	-8.5	-8.7	-8.6	-8.6	-8.3	-8.0	-7.9	-7.7	-7.7	-7.7	-7.3	-7.3	-6.9	-6.9	-6.7	**-6.6**	-8.14
21	**-6.4**	-5.9	-5.5	-5.3	-4.7	-4.4	-3.8	-3.6	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	**-3.4**	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.5	-3.7	-3.7	-3.6	-3.98
22	**-3.6**	-3.8	-3.9	-4.1	-4.4	-4.5	-4.8	-5.0	-5.0	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.2	-5.4	-5.7	-5.7	-5.7	-5.8	-6.0	-6.0	-6.1	-6.0	**-6.3**	-5.14
23	-6.6	-6.6	**-6.4**	-6.8	-7.2	-7.2	-7.3	-7.0	-7.2	-7.7	-8.0	-8.5	-9.0	-9.4	-9.2	-9.6	-9.9	-10.7	-11.2	**-11.4**	-11.3	-10.6	-10.2	-9.8	-8.70
24	**-9.3**	-9.2	-9.1	-9.0	-8.9	-8.7	-8.1	-7.8	-7.8	-7.7	-7.7	**-7.7**	-7.8	-7.8	-7.8	-7.8	-7.9	-7.9	-8.0	-8.0	-8.0	-8.1	-8.0	-8.1	-8.18
25	-8.6	-8.7	-8.7	-8.7	-8.6	-8.6	-8.6	-8.6	-8.6	-8.7	**-8.8**	-8.7	-8.7	-8.8	-8.8	-8.7	-8.7	-8.7	-8.6	-8.6	-8.6	-8.6	-8.5	**-8.5**	-8.65
26	-8.5	-8.5	-8.3	-8.3	-8.3	-8.3	-8.2	**-8.0**	-8.1	-8.1	-8.1	-8.1	-8.1	-8.2	-8.3	-8.4	-9.4	-9.6	**-10.2**	-10.1	-10.0	-9.9	-10.0	-10.1	-8.80
27	**-9.9**	-10.1	-10.1	-10.2	-10.3	-10.5	-10.7	-11.2	-11.6	-12.3	-12.3	-12.3	-12.5	-12.5	-13.2	-13.1	-13.7	-13.9	-14.4	**-14.7**	-14.5	-14.4	-14.3	-14.1	-12.37
28	-13.9	-14.0	-14.3	-14.6	-14.7	**-14.9**	-14.9	-14.9	-14.7	-14.6	-14.4	-14.3	-14.2	-14.2	-14.4	-14.3	-14.4	-14.4	-12.9	-12.5	-12.1	-11.6	-11.3	**-11.1**	-13.82
29	-11.1	-10.4	-10.1	-9.6	-9.3	-9.1	-9.2	-9.0	-8.9	-8.9	-8.9	**-8.9**	-9.5	-9.8	-10.0	-10.4	-10.6	-10.8	-11.0	-11.4	-11.7	-11.9	-12.1	**-12.6**	-10.23
30	-12.9	-12.9	-13.1	-13.3	-13.5	-13.8	-13.8	-13.6	-13.7	-13.9	-13.9	**-13.9**	-12.9	-12.2	-12.8	-12.3	-12.0	-11.9	**-11.8**	-11.8	-11.9	-12.0	-12.0	-12.0	-12.83
31	-12.0	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-12.0	-12.2	-12.2	-12.2	-12.2	-12.0	-12.1	-11.8	-12.2	-12.3	-12.4	-12.6	-12.7	-12.8	-11.8	-11.9	-11.8	**-11.7**	-11.8	-12.08
M.	-5.87	-5.78	-5.65	-5.65	-5.63	-5.70	-5.73	-5.67	-5.74	-5.77	-5.63	-5.52	-5.52	**-5.45**	-5.59	-5.69	-5.91	-6.02	-6.05	-5.97	-5.99	**-6.08**	-6.07	-6.07	-5.78

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.** **Luft-Temperatur.**

$H = 4$ m
$h_t = 1.3$ m

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 15'$ E

November.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-11.9	-12.0	-12.0	-13.3	-13.4	-14.0	-13.7	-15.4	-15.8	-16.4	-17.0	-17.3	-17.5	-17.4	-17.5	-17.7	**-18.0**	-17.8	-16.8	-16.8	-16.2	-15.6	-15.1	-14.8	-15.56
2	-14.6	-14.3	-13.6	-13.2	-12.9	-12.7	-12.5	-12.2	-12.1	-12.0	-11.7	-11.7	-12.1	-13.8	-14.5	-14.2	-13.6	-12.9	-11.4	-10.9	-10.3	-10.1	-8.1	**-8.1**	-12.23
3	-8.1	-8.1	-8.1	-6.5	-6.4	**-6.4**	-6.4	-6.6	-7.1	-8.2	-8.6	-8.9	-9.3	-10.2	-11.5	-12.3	-12.6	-12.8	-13.2	-13.7	-14.2	-14.6	-14.8	**-15.4**	-10.17
4	-15.5	-15.5	-15.9	-16.6	-16.8	-16.9	-17.7	-19.0	-19.6	-19.8	**-20.4**	-19.8	-19.8	-18.8	-18.6	-18.1	-17.7	-16.9	-16.2	-16.2	-16.1	-15.7	-15.9	-15.9	-17.48
5	-16.1	-15.8	-15.5	-15.5	-15.4	-15.4	-15.2	**-14.6**	-14.7	-14.8	-15.0	-15.2	-15.5	-15.0	-14.9	-15.1	-15.1	-15.1	-15.4	**-17.0**	-16.9	-16.3	-16.2	-15.9	-15.48
6	-15.8	-15.7	-15.5	-15.3	-15.2	-15.1	**-15.0**	-15.0	-15.2	-15.6	-16.1	**-16.1**	-15.7	-15.8	-15.8	-15.1	-15.0	-15.0	-15.0	-15.2	-15.1	-15.1	-15.0	-15.9	-15.39
8	-17.1	-18.0	-19.0	-19.7	-20.0	-20.1	-20.4	-20.6	**-21.0**	-18.7	-17.2	-16.7	-16.5	-16.2	-16.0	-15.9	-15.3	-15.4	-15.4	-15.9	-15.9	-15.3	-14.7	**-14.3**	-17.30
7	-13.3	-14.2	-14.2	-14.2	-14.4	-14.4	**-13.8**	-13.9	-14.4	-14.6	-14.3	-14.3	-14.2	-14.2	-14.1	-14.2	-14.2	-13.8	-14.0	-14.6	-14.7	-15.0	-15.5	**-15.9**	-14.39
9	-15.8	-16.1	-16.1	-15.4	-14.7	-14.3	-14.2	**-12.6**	-13.1	-13.6	-14.1	-14.8	-15.5	-16.4	-17.1	-17.3	-17.8	-17.8	-17.8	-17.9	-18.2	-18.8	-19.0	**-19.2**	-16.15
10	-19.3	-19.4	-19.7	-20.1	-19.9	-20.8	-21.3	-21.6	**-22.1**	-21.6	-21.3	-20.5	-19.7	-18.2	-17.4	-16.7	-15.9	-15.4	-14.4	-13.3	-12.4	-11.3	-10.6	**-9.4**	**-17.60**
11	-8.6	-8.1	-7.1	-6.1	-5.3	-4.6	-4.2	-3.8	-3.4	-3.1	-3.0	-2.7	-2.5	**-2.2**	-2.4	-2.5	-2.9	-3.1	-3.4	-3.6	-3.4	-3.3	-3.7	-4.4	-4.06
12	-4.4	-4.6	-5.3	-5.8	-5.8	-6.8	-6.8	-6.4	-6.6	-6.9	-7.3	-8.1	-8.3	-8.6	-9.3	-9.5	-9.7	-10.4	-10.8	-11.4	-11.6	-12.0	-11.9	**-12.5**	-8.37
13	-12.6	-12.3	-12.2	-12.6	-12.5	-12.5	-12.4	-12.2	-12.2	-13.2	-13.9	-14.6	**-14.8**	-14.2	-13.6	-12.9	-12.5	-11.7	-11.0	-11.1	-10.1	-9.2	-8.9	**-8.2**	-12.14
14	-8.1	-7.7	-7.6	-7.5	-7.7	-8.0	-8.5	-8.7	-7.3	-6.4	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-7.0	-6.8	-5.8	-5.6	-4.7	-4.5	**-4.3**	-4.5	-6.78
15	-4.6	-5.1	-5.3	-5.9	-6.3	-5.4	-5.2	-4.6	-5.1	-5.5	-5.5	-5.7	-5.9	-6.0	-6.0	-6.0	-6.1	**-6.4**	-6.4	-6.4	-6.3	-5.7	-4.2	**-3.0**	-5.52
16	-2.1	-0.8	**0.0**	-0.1	-0.2	-0.4	-0.8	-1.2	-1.7	-1.8	-1.9	-2.2	-2.4	-2.4	-2.4	-2.6	-2.7	-2.6	-2.2	-2.0	-2.8	-3.2	-3.4	**-3.4**	-1.89
17	-3.2	**-3.1**	-3.6	-4.0	-4.4	-4.8	-5.2	-6.5	-7.3	-8.1	-8.4	-8.9	-9.5	-9.8	-10.2	-10.3	-10.3	-10.4	-10.3	-10.4	-10.6	-10.5	-10.8	**-10.8**	-7.98
18	-11.0	-11.1	-11.2	-11.3	-11.4	-11.4	-11.7	-12.0	-12.4	-12.4	-12.4	-12.3	-12.3	-12.0	-12.1	-12.9	-12.9	-12.9	-13.0	-13.1	-13.6	-14.5	**-14.6**	-14.3	-12.45
19	-13.8	-13.2	-12.8	-12.5	-12.4	-12.3	-12.2	-11.8	-11.5	-11.4	-11.0	-10.5	-10.1	-9.6	-9.1	-8.8	-8.1	-7.4	-6.0	-2.4	-1.6	-1.0	-0.8	**-0.6**	-8.79
20	-0.8	-0.9	-0.9	**-0.9**	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.6	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	**0.2**	0.1	0.0	**-0.48**
21	0.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.4	1.6	**1.8**	1.2	1.2	1.1	1.0	0.7	0.4	-1.6	-4.8	-8.0	-8.3	-8.9	-9.0	-9.2	**-9.8**	-1.94
22	-9.8	-10.5	**-10.8**	-10.6	-10.4	-10.3	-10.0	-9.8	-9.6	-9.6	-9.7	-9.6	-9.3	-9.0	-8.9	-8.8	-8.6	-8.5	-8.2	-8.0	-7.7	-7.4	-7.2	**-6.9**	-9.14
23	-5.5	-6.0	-5.7	-5.6	-5.2	-5.2	-4.0	0.8	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	**1.8**	1.7	1.5	1.3	1.0	0.9	0.6	0.2	-0.3	-0.8	-0.84
24	-1.7	-2.1	-3.1	-3.5	-3.7	-4.2	-4.4	-4.6	-4.9	-5.1	-5.1	-5.6	-6.0	-6.4	-8.2	**-8.9**	-8.2	-7.7	-7.4	-7.1	-7.1	-6.8	-7.1	-7.2	-5.67
25	-8.1	-8.4	-8.6	-8.9	-9.4	-9.7	-9.8	-10.0	-10.7	-11.1	-11.1	-11.0	-10.8	-10.8	-11.2	-11.4	-11.5	-11.8	-12.2	-12.4	-13.2	-13.4	**-13.5**	-13.4	-10.93
26	-13.2	-13.5	-13.8	-14.1	-14.6	**-14.6**	-14.3	-14.0	-13.5	-13.4	-14.0	-13.9	-13.3	-13.2	-13.1	**-12.5**	-12.7	-12.8	-13.0	-13.2	-13.2	-13.0	-13.2	-13.2	-13.47
27	-12.9	-12.9	-12.9	-12.9	-12.8	-12.8	-12.6	-11.5	-11.4	-11.2	-9.9	-9.7	-9.6	-8.0	-7.6	-7.6	-7.5	-6.7	-6.6	-6.4	-6.4	-6.4	-5.8	**-5.4**	-9.48
28	-4.9	-5.1	-4.6	-4.6	-4.4	-3.4	-3.2	**-2.8**	-2.8	-2.4	-3.4	-4.1	-4.0	-4.0	-4.0	-3.8	-3.9	-4.2	-4.2	-4.8	-5.2	-5.9	-6.2	**-8.1**	-4.33
29	-8.1	-7.7	-7.0	-6.6	-6.6	-6.5	-6.3	-6.0	-5.9	-5.5	-5.4	-5.5	-5.6	-5.4	-4.8	-4.6	-4.0	**-3.8**	-4.3	-4.3	-4.0	-3.9	-5.0	-5.4	-5.51
30	-6.2	-6.3	-6.7	-7.1	-7.3	-7.6	-8.0	**-8.3**	-8.2	-8.0	-7.8	-6.9	-6.8	-5.4	-4.3	-5.0	-5.1	-4.8	-5.0	-5.2	-5.1	-4.9	-0.9	**-0.1**	-5.88
M.	-9.64	-9.61	-9.61	-9.67	-9.66	-9.70	-9.66	-9.48	-9.59	-9.60	-9.69	-9.72	**-9.73**	-9.60	-9.65	-9.66	-9.63	-9.61	-9.54	-9.54	-9.49	-9.40	**-9.19**	-9.23	-9.58

December.

1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	**0.6**	0.5	0.6	-0.4	-1.6	-3.0	-5.2	-7.0	-8.8	-9.5	-9.8	**-10.0**	-9.8	-8.2	-7.2	-7.1	-7.0	-7.1	-7.1	-4.41
2	-7.2	-7.3	-7.5	-8.2	-8.4	-8.4	-8.5	-9.0	-9.3	-9.6	-9.7	-10.1	-10.6	-10.8	-11.9	-12.7	-13.3	-13.5	-14.2	-14.4	-15.5	-16.5	**-17.0**	-16.6	-11.26
3	-16.4	-16.5	-16.2	-15.8	-15.7	-15.6	-15.3	**-15.0**	-15.1	-15.4	-15.4	-15.7	-15.9	-16.0	-16.0	-16.0	-16.1	-16.0	-16.2	**-16.6**	-16.4	-15.8	-16.0	-15.9	-15.88
4	-16.4	-17.4	-17.5	-18.3	-18.7	-19.5	-20.2	-20.6	-20.5	-20.5	**-20.7**	-20.2	-19.7	-18.4	-17.6	-16.7	-16.5	-15.5	-14.8	-14.0	-11.5	-9.5	-8.2	**-8.0**	-16.70
5	-7.5	-7.3	-5.4	-2.7	-0.4	0.6	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	**1.6**	1.6	1.6	1.0	0.5	0.1	-0.4	-1.0	-1.6	-2.2	-2.9	-4.2	-4.9	**-1.08**
6	-5.9	-7.2	-7.9	-9.2	-9.6	-10.2	-10.0	-10.0	-9.1	-9.3	-7.7	-7.5	-6.7	-6.4	-6.8	-7.3	-7.3	-6.8	-6.4	-5.3	**-5.3**	-7.1	-9.4	**-10.6**	-7.88
7	-12.0	-12.6	-13.6	-13.4	-14.7	-14.9	-15.0	-15.8	-16.0	-16.1	-16.2	-16.3	-17.1	-17.4	-18.3	-18.7	-18.6	**-19.1**	-19.0	-18.4	-17.8	-17.1	-16.7	-16.1	-16.29
8	-16.0	-15.5	-15.2	-15.2	-15.2	-15.2	-15.5	-15.6	-15.1	-14.8	-13.7	-12.9	-12.4	-11.4	-11.0	-10.8	-9.6	-9.5	-9.2	-8.7	-8.5	-6.9	-6.3	**-5.7**	-12.08
9	-5.7	-5.7	-5.7	-5.7	-6.4	-6.2	-6.4	-6.8	-7.4	**-7.5**	-7.4	-7.3	-7.2	-7.0	-6.5	-6.4	-6.2	-6.0	-6.0	-5.4	-5.1	**-4.9**	-5.0	-5.4	-6.22
10	-5.8	-6.3	-6.7	-7.7	-7.8	-7.7	-7.1	-7.0	-7.4	-7.5	-7.9	-7.9	-7.9	-8.2	-8.4	-8.6	-8.8	-8.9	-9.2	-10.5	-11.1	-12.0	-12.4	**-12.6**	-8.56
11	-12.9	-12.3	-12.3	-12.4	-12.4	-12.3	-12.2	**-12.0**	-12.0	-12.9	-13.1	-13.1	-13.3	-13.3	-13.6	-14.1	-14.8	-15.0	-15.0	-15.6	-16.0	-16.4	**-16.6**	-16.4	-13.75
12	-16.4	-16.4	-16.5	-16.5	-16.5	-16.4	-16.5	-15.6	**-15.5**	-17.8	-18.6	-18.8	-17.8	-19.4	-18.8	-19.1	-18.4	-18.2	-20.0	-20.8	-22.0	-22.7	-22.7	**-23.6**	-18.54
13	-23.4	-24.2	-23.9	**-24.3**	-23.7	-23.6	-23.2	-23.2	-23.1	-24.2	-23.7	-23.6	-23.5	-21.6	-21.7	-21.7	-21.5	-21.9	-22.4	-21.9	-22.7	-21.9	-19.5	**-18.4**	-22.62
14	**-17.2**	-16.2	-15.1	-14.6	-13.9	-13.4	-12.9	-11.4	-10.5	-9.1	-7.4	-6.4	-6.4	-6.2	-5.7	-5.6	-5.5	-5.2	-5.0	-5.0	-5.0	-4.9	-4.9	**-4.9**	-8.85
15	-4.8	-4.9	-5.0	-5.4	-6.2	-6.9	-7.3	-7.4	-7.5	-7.4	-7.2	-7.3	-7.2	-7.8	-8.4	-8.6	-9.2	-9.2	-9.8	-10.3	-10.3	-10.5	-10.4	**-10.5**	-7.90
16	**-11.0**	-11.1	-11.4	-11.5	-11.8	-11.9	-12.5	-12.8	-13.0	-13.1	-13.7	-15.5	-17.1	-17.8	-17.6	-17.5	-18.1	**-18.2**	-18.0	-18.0	-17.0	-15.8	-14.8	-14.2	-14.72
17	**-13.7**	-12.8	-10.8	-9.7	-9.3	-9.0	-8.6	-8.4	-8.0	-7.7	-7.1	-6.4	-5.0	-3.8	-3.7	-3.6	-3.4	-3.2	-3.2	**-3.0**	-4.3	-4.5	-4.6	-4.6	-6.60
18	**-5.0**	-6.0	-5.9	-5.9	-6.7	-7.8	-9.0	-10.0	-10.8	-11.8	-12.7	-12.9	**-13.8**	-13.4	-12.9	-12.7	-12.5	-11.7	-11.4	-11.4	-11.5	-12.2	-11.9	-11.5	-10.48
19	-11.5	**-11.4**	-11.9	-13.1	-14.2	-14.6	-16.4	-17.4	-18.5	-18.4	-19.0	-19.8	-20.9	-21.0	**-22.0**	-22.0	-21.1	-21.1	-21.0	-20.9	-18.9	-17.9	-17.1	-16.1	-17.76
20	-15.8	-15.4	-15.0	-14.6	-13.9	-13.7	-11.7	**-11.0**	-11.0	-11.5	-12.0	-12.5	-13.1	-13.4	-13.8	-14.3	-14.6	-15.0	-14.8	-15.3	-16.3	-17.4	**-18.0**	-17.3	-14.22
21	-18.3	-18.3	-18.5	-18.5	-18.3	-18.0	-17.6	-18.4	**-17.3**	-18.0	-18.2	-19.6	-20.2	-19.2	-20.0	-20.5	-21.0	-21.7	-22.2	-22.8	-23.6	-23.8	-24.7	**-25.0**	-20.15
22	**-27.1**	-28.1	-29.2	-30.1	-31.3	-31.4	-31.3	-32.4	-32.9	-32.5	-33.8	-33.8	-34.2	-34.2	**-34.3**	-34.2	-34.1	-34.0	-33.8	-34.0	-33.5	-34.1	-34.0	-34.1	-32.60
23	**-34.3**	-34.5	-34.5	-34.6	-34.7	-34.7	-34.9	-34.8	-35.0	-35.0	-35.1	-34.8	-34.6	-34.4	-34.6	-34.7	-35.3	-35.8	-36.0	-36.0	-36.1	-36.2	-36.3	**-36.3**	-35.13
24	-36.4	-36.4	-36.5	-36.5	-36.7	-36.7	-36.3	-36.6	-36.6	-36.5	-36.6	-36.5	-36.5	**-35.0**	-35.2	-35.4	-35.8	-36.5	-37.0	-36.7	-37.0	-37.2	**-37.4**	-37.2	-36.47
25	-36.9	-37.2	-37.0	-37.4	-37.3	-37.1	-36.8	-36.9	-36.9	-36.9	-36.6	-36.7	-36.7	-35.2	-35.6	-36.1	-36.9	-37.7	**-38.0**	-37.1	-36.4	-35.2	-34.7	**-33.5**	**-36.53**
26	**-32.8**	-31.3	-30.1	-29.6	-28.4	-27.9	-27.1	-26.8	-27.1	-27.3	-27.4	-28.1	-27.8	-27.2	-26.8	-26.3	-25.9	-25.6	-25.4	-25.1	-25.1	-25.2	-25.0	**-24.9**	-27.26
27	-25.1	-25.0	-24.9	-25.0	-25.0	-25.4	-25.5	-27.4	**-27.4**	-26.5	-26.2	-25.7	-25.1	-24.8	-24.5	-24.1	-23.9	-23.6	-23.2	-22.9	-22.8	-22.6	-22.2	**-21.6**	-24.60
28	-21.1	-20.3	-19.1	-18.7	-18.5	-17.8	-17.0	**-16.0**	-16.7	-17.4	-20.3	-21.0	-22.3	-24.8	-24.1	-24.6	-25.5	**-27.5**	-27.2	-26.9	-26.8	-25.6	-24.6	-24.3	-22.00
29	**-23.4**	-22.5	-21.9	-21.2	-21.0	-20.6	-20.5	-20.4	-20.1	-19.5	-18.3	-16.5	-15.7	-14.2	-14.1	**-14.0**	-16.0	-16.5	-17.0	-18.3	-18.5	-20.4	-21.3	-21.3	-18.88
30	-22.4	**-22.4**	-23.4	-23.5	-24.6	-25.2	**-25.4**	-24.4	-23.3	-22.3	-22.0	-21.0	-20.3	-19.8	-19.2	-18.9	-17.4	-17.1	-16.2	-14.0	-8.9	-6.8	-6.7	**-6.6**	-18.82
31	**-6.7**	-7.1	-7.1	-7.0	-7.0	-7.2	-7.6	-7.4	-7.6	-7.7	-7.8	-8.1	-9.0	-9.4	-10.1	-10.6	-10.7	-11.1	**-11.4**	-11.4	-10.7	-9.7	-9.1	-10.6	-8.84
M.	-16.42	-16.43	**-16.31**	-16.32	-16.38	-16.39	-16.35	-16.40	-16.44	-16.59	-16.67	-16.76	-16.88	-16.73	-16.83	-16.94	-17.03	-17.14	**-17.17**	-17.08	-16.90	-16.80	-16.74	-16.64	-16.68

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1928.** **Luft-Temperatur.**

$H = 4\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$h_t = 1.3\,m$ $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-12.9	-13.7	**-13.9**	13.5	-13.0	-12.9	-12.7	-12.0	-11.7	-11.2	-10.8	-10.1	-9.9	-9.4	-8.7	-8.6	-8.5	-4.2	-1.8	**-1.8**	-1.8	-1.8	-1.8	-2.0	-8.70
2	-2.9	**-3.5**	-3.5	-2.8	-2.0	-1.2	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	**-0.5**	0.5	-0.5	-0.6	-0.5	-0.7	-1.1	-0.8	-0.9	-1.4	-1.5	-1.5	-1.4	-1.27
3	**-1.8**	-2.0	-2.3	-2.8	-3.6	-5.8	-5.4	-5.2	-5.0	-5.5	-5.6	-5.8	-6.0	-6.2	**-6.7**	-6.6	-6.5	-6.4	-6.0	-5.3	-4.8	-4.8	-5.6	-6.1	-5.08
4	**-6.5**	-6.6	-7.3	-8.1	-8.3	-8.8	-8.9	-8.8	-9.1	-9.4	-9.9	-9.9	-10.0	-10.4	-11.1	-11.9	-12.4	-13.4	-14.4	-15.1	-16.1	**-18.9**	-18.8	-18.5	-11.36
5	-17.6	-17.4	-16.4	-15.2	-15.8	-15.7	-16.8	-17.8	**-18.4**	-18.1	-17.4	-16.0	-14.7	-11.5	-9.9	-9.2	-8.4	-8.2	-8.2	**-8.1**	-9.0	-9.2	-10.1	-10.4	-13.31
6	**-11.1**	-11.4	-11.5	-12.3	-12.2	-11.9	-11.9	-12.4	-13.0	-14.9	-16.4	-17.9	-17.9	**-20.0**	-19.7	-18.5	-16.3	-14.6	-12.6	-12.5	-12.7	-12.8	-13.4	-12.8	-14.20
7	-12.0	-12.2	-12.4	-13.4	-14.7	-15.3	-16.1	-15.2	-14.5	-13.7	-13.0	-12.5	-12.1	**-12.0**	-12.7	-13.0	-13.3	-13.5	-14.4	-16.1	-16.3	**-17.2**	-16.9	-16.7	-14.13
8	**-15.8**	-14.5	-14.4	-13.7	-12.7	-11.6	-10.5	-9.0	-8.4	-7.8	-7.4	-7.2	-6.4	-7.4	-8.4	-6.5	-6.3	-5.7	-4.6	-4.4	-4.0	-4.0	-4.2	**-3.8**	-8.28
9	**-3.6**	-3.9	-3.9	-3.8	-4.0	-4.4	-4.9	-6.2	-6.5	-6.9	-7.1	-7.8	-7.6	-7.4	-8.1	-7.7	-7.7	-7.9	-8.0	-8.4	-8.0	-8.7	-9.0	**-9.0**	-6.69
10	**-9.1**	-9.1	-9.1	-8.7	-8.6	-8.2	-9.0	-8.6	-8.3	-8.1	-7.9	-7.7	-7.5	-6.8	-6.7	-6.5	-6.9	-6.9	-6.8	-6.0	**-5.8**	-6.1	-6.7	-6.9	-7.58
11	-6.3	**-6.1**	-6.5	-7.1	-7.4	-7.1	-6.7	-7.2	-7.6	-7.6	-8.2	-8.2	-8.8	-9.8	-11.1	**-11.6**	-9.3	-8.7	-8.4	-8.4	-8.7	-8.7	-9.2	-9.6	-8.26
12	**-9.3**	-9.7	-9.8	-9.8	-12.6	-16.8	-17.8	-20.2	-19.5	-21.4	-22.6	-23.5	-24.5	-23.8	**-25.8**	-25.6	-24.6	-25.3	-24.6	-24.5	-25.4	-24.8	-24.3	-25.3	-20.48
13	**-24.1**	-22.7	-21.6	-20.1	-19.1	-18.8	-18.5	-19.0	-18.7	-18.0	-17.0	-16.4	-16.0	-15.8	-15.5	-15.4	-15.0	-15.4	-15.2	-14.8	-13.9	-13.8	-13.8	**-13.4**	-17.16
14	-13.0	-12.6	-12.2	-12.3	-12.3	-11.8	-11.3	**-8.0**	-8.4	-9.9	-11.5	-13.7	-15.4	-16.6	-16.9	-17.8	-17.6	-17.8	-19.5	-20.0	-19.7	-20.3	-20.6	**-22.2**	-15.06
15	**-25.4**	-25.4	-24.4	-23.4	-22.4	-22.2	-21.4	-21.0	-21.2	-21.5	-21.6	-22.1	-22.4	-23.2	-23.7	-23.5	-22.8	-22.4	-21.8	-21.5	-21.1	**-20.8**	-22.8	-23.4	-22.56
16	-21.9	-23.9	-24.9	-24.9	-26.7	-29.0	**-29.7**	-28.0	-25.4	-21.4	-20.3	-19.4	-19.1	-18.0	-17.5	-17.3	-15.7	-14.9	-15.2	-16.3	**-13.6**	-14.7	-16.3	-16.3	-20.44
17	**-16.2**	-16.1	-15.9	-15.2	-14.7	-14.8	-15.2	-15.0	-14.0	-13.4	-12.2	-11.1	-6.2	-3.8	-4.0	-3.6	**-3.5**	-4.1	-3.8	-6.3	-6.8	-7.6	-7.9	-10.8	-10.09
18	**-11.8**	-12.3	-13.0	-13.5	-14.4	-15.5	-16.8	-18.8	**-19.6**	-18.0	-17.7	-16.9	-17.4	-18.2	-19.2	-18.1	-17.4	-16.9	-16.2	-15.8	-15.2	-14.8	-14.6	-14.5	-16.11
19	-14.6	-14.5	-14.3	-14.3	-14.4	-15.0	**-15.0**	-14.8	-14.6	-14.0	-13.9	-13.5	-13.4	-13.0	-12.8	-12.4	-11.7	-11.6	-11.4	-11.0	-9.6	-9.7	-8.6	**-8.2**	-12.76
20	**-7.2**	-5.9	-4.9	-4.8	-3.8	-2.7	-1.7	-0.6	-0.4	-0.1	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.2	1.2	**1.3**	1.2	1.1	-0.82
21	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8	0.5	**0.3**	0.5	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	1.9	1.9	2.1	2.4	**2.5**	1.33
22	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	2.3	2.4	2.4	2.1	2.3	2.1	1.9	3.4	3.4	**3.4**	3.2	2.7	2.6	2.1	1.5	1.4	1.2	**1.0**	**2.20**
23	**0.9**	0.7	0.9	0.8	0.9	0.6	0.1	-2.0	-3.0	-4.0	-5.2	-6.6	-7.2	-8.0	-8.5	**-8.6**	-8.2	-8.2	-7.4	-7.9	-7.7	-7.3	-7.1	-7.1	-4.55
24	-7.2	-6.8	-7.2	-6.8	**-5.2**	-5.2	-7.8	-8.0	-8.1	-8.2	-8.2	-8.2	-8.2	-8.4	-9.2	-9.3	-8.7	-8.4	-6.4	-6.9	-6.0	-7.2	-8.6	**-9.5**	-7.65
25	-9.4	**-9.4**	-9.6	-10.2	-10.8	-13.4	-14.4	-16.4	-17.1	-19.1	-19.6	-19.3	-20.9	-21.0	-20.8	-21.9	-22.8	-22.5	-22.8	-22.2	**-23.1**	-20.9	-19.9	-19.1	17.78
26	-17.7	-17.3	-16.7	-16.5	-16.5	-16.3	-16.3	-16.2	-16.4	-17.4	-18.4	-19.3	-20.2	-21.6	**-22.2**	-21.6	-21.2	-20.2	-15.4	-15.1	**-14.0**	-14.8	-14.8	-15.5	17.57
27	-15.2	-15.0	**-14.9**	-15.1	-15.6	-16.1	-15.6	-15.4	-15.5	-16.2	-18.8	-19.5	-20.6	-21.3	-23.1	-23.8	-25.1	-26.0	**-26.6**	-26.0	-25.9	-25.9	-25.9	-26.3	20.39
28	-26.2	-26.3	-24.8	-25.2	-24.7	**-23.3**	-23.9	-23.8	-23.7	-24.1	-24.2	-24.2	-25.1	-25.8	-26.5	-26.8	-27.2	**-27.3**	-27.0	-27.3	-27.2	-26.2	-25.9	-25.7	**25.52**
29	**-26.2**	-26.0	-25.9	-25.2	-24.9	-24.4	-24.1	-22.6	-22.0	-21.8	-22.1	-21.9	-21.4	-19.8	-20.4	-20.4	-20.2	-19.5	-19.2	-18.8	-18.9	-18.8	-18.1	**-17.7**	21.68
30	**-18.1**	-17.3	-16.5	-15.2	-15.7	-15.1	-15.1	-15.0	-14.8	-14.3	-12.0	-10.7	-9.4	-9.4	-9.2	-8.2	-5.8	-4.7	-4.2	-3.9	-3.4	-3.4	**-3.3**	-3.7	10.35
31	**-4.2**	-3.9	-4.2	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-3.3	-3.3	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0	-1.4	-1.8	**-1.4**	-1.4	-1.9	-2.4	-2.3	-2.4	-2.6	-2.90
M.	11.72	-11.67	-11.56	-11.45	-11.51	-11.74	11.90	-11.89	-11.80	-11.85	-11.92	-11.89	-11.85	-11.80	**-12.11**	-11.95	-11.61	-11.34	-10.92	-11.03	**-10.90**	-11.04	-11.20	-11.42	11.59

Februar.

1	-3.1	-3.4	-2.4	-1.6	-1.7	-2.0	-2.0	-1.8	-2.4	-2.5	-2.9	-1.1	**-1.1**	-1.2	-1.3	-1.2	-1.5	-1.4	-1.2	-1.4	-2.3	-2.6	-3.5	**-3.9**	2.06
2	**-4.0**	-4.1	-4.2	-4.3	-4.4	-4.7	-5.2	-5.8	-7.4	-8.0	-9.2	-10.2	-10.4	**-10.6**	-10.1	-9.4	-8.7	-8.2	-7.8	-7.3	-6.0	-5.1	-4.6	-4.6	6.85
3	-4.7	**-4.6**	-5.4	-6.1	-6.3	-6.3	-6.5	-7.2	-8 0	-8.9	-10.2	-10.9	-11.3	**-12.2**	-12.0	-11.0	-10.8	-10.8	-10.8	-8.5	-8.1	-7.5	-7.5	-7.5	-8.46
4	**-7.4**	-7.4	-7.5	-7.6	-7.8	-8.1	-8.3	-8.4	-8.4	-8.5	-8.5	-8.6	-8.6	-8.8	-9.3	-10.3	-11.0	-10.6	-10.5	-10.9	-12.1	-13.1	-14.3	**-16.0**	-9.65
5	**-17.5**	-17.7	-19.5	-19.5	-20.0	-20.4	-20.9	-21.0	**-22.0**	-21.0	-21.1	-20.9	-21.0	-19.0	-18.3	-18.6	-18.7	-18.8	-20.2	-20.2	-20.4	-21.2	-21.1	-21.1	-20.06
6	**-21.3**	-23.1	-24.1	-24.4	-25.8	-24.6	-25.1	-25.4	-24.1	-22.9	-23.2	-24.6	-25.0	**-26.8**	-25.8	-25.1	-26.3	-25.5	-23.4	-24.2	-23.3	-22.6	-22.6	-21.8	-24.27
7	-21.6	-21.2	-20.6	-19.8	-19.2	-19.9	-20.2	-21.2	-21.6	**-21.6**	-20.1	-18.9	-15.5	-11.2	-10.3	-9.9	-9.5	-9.5	-8.8	**-8.7**	-9.5	-9.7	-9.5	-9.8	-15.37
8	**-11.4**	-11.8	-11.8	-11.8	-11.8	-12.0	-11.9	-11.8	-11.9	-11.8	-11.8	-11.8	-12.0	-12.0	-12.7	-12.8	-13.1	-13.4	-13.3	-13.8	-13.8	-13.8	-13.7	**-13.9**	-12.50
9	**-14.5**	-14.6	-14.6	-14.8	-14.7	-14.9	-15.6	-17.4	-17.5	-18.8	-20.2	-20.0	-21.4	-22.4	-22.5	-23.6	-23.7	-23.9	-24.8	-24.9	-24.6	**-25.1**	-24.6	-24.3	-20.16
10	-24.2	-23.6	-24.0	-23.9	-23.7	-23.8	-23.4	-24.2	**-21.4**	-22.2	-21.7	-23.6	-23.7	-24.0	-24.9	-24.8	-25.1	-24.9	-25.0	-24.8	-25.6	**-25.7**	-25.1	-21.7	-23.90
11	-17.7	-17.8	-20.7	-20.8	-20.9	-17.9	**-16.9**	-17.9	-19.1	-21.0	-20.6	-21.0	-21.0	**-21.6**	-20.0	-19.5	-17.7	-18.3	-18.2	-20.2	-20.5	-19.9	-19.8	-20.4	-19.50
12	-21.4	-21.6	-20.5	-22.4	-21.8	-21.4	-20.6	-20.2	-19.6	-19.3	-18.7	**-18.5**	-18.6	-19.0	-19.9	-20.5	-21.3	-21.8	-22.8	-23.5	-23.4	**-24.3**	-23.6	-22.3	-21.15
13	-22.1	-23.6	-23.2	-22.9	-22.8	-22.7	-23.1	-23.8	-23.6	-23.6	-24.6	-24.4	-24.0	-23.6	-22.6	-21.6	-20.9	-21.0	**-20.6**	-21.6	-22.8	-24.5	-26.3	**-26.4**	-23.18
14	**-26.3**	-25.9	-24.2	-26.2	-26.0	-25.0	-23.3	-21.4	-20.2	-21.9	-23.8	-22.0	-21.0	-20.2	-20.1	-20.0	-19.9	-19.4	-19.0	-18.1	-16.7	-15.7	**-15.0**	-16.8	-21.17
15	**-16.8**	-16.8	-16.6	-15.8	-15.2	-14.0	-12.8	-15.6	-15.2	-14.5	-12.6	-10.8	-10.3	**-10.0**	-10.4	-10.5	-11.1	-10.8	-11.2	-11.6	-12.9	-13.8	-13.3	-13.3	-13.15
16	-13.1	-13.2	-13.2	-13.3	-13.9	**-14.0**	-13.9	-13.2	-11 9	-9.1	-6.7	-5.6	-6.6	-10.4	-11.2	-10.4	-9.1	-6.0	**-4.8**	-4.9	-6.0	-5.5	-5.8	-6.2	-9.50
17	**-5.8**	-6.3	-6.2	-6.4	-7.3	-7.4	-6.8	-6.0	-6.4	-6.6	-7.9	-8.1	-8.9	-8.6	-9.5	-11.4	-12.8	-14.5	-16.2	-16.3	-18.4	-20.4	-20.9	**-21.3**	-10.85
18	-22.0	-21.2	-22.1	-22.1	-21.0	-23.1	-22.3	-22.6	-22.1	-24.9	-22.4	**-25.5**	-23.9	-23.4	-21.6	-21.5	-19.7	-19.5	-18.4	-17.2	**-17.1**	-17.3	-17.6	-17.8	-21.10
19	**-17.6**	-17.6	-18.2	-19.0	-20.3	-21.5	-21.2	-20.6	-20.1	-19.9	-19.9	-20.1	-21.1	-23.6	-24.2	-25.1	**-25.9**	-24.2	-21.6	-21.2	-19.6	-18.7	-18.2	-17.3	-20.79
20	**-17.1**	-17.0	-16.5	-16.3	-16.2	-15.9	-15.5	-15.5	-15.4	-15.3	-15.2	-14.8	-14.2	-13.4	-12.5	-12.2	-5.1	-4.2	-3.4	-2.8	-2.1	-1.5	-0.8	**-0.2**	-10.96
21	**0.4**	0.6	1.2	1.7	1.8	1.9	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.9	2.8	2.4	2.4	2.3	2.5	2.9	3.2	3.2	3.2	3.1	**3.6**	3.5	**2.4**
22	**3.1**	3.1	3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.4	-0.3	-0.2	**-0.8**	1.2
23	**-0.8**	-1.0	-1.0	-1.2	-1.7	-1.9	-1.9	-2.0	-2.3	-2.6	-2.8	-3.8	-4.5	-5.0	-6.8	-7.4	-8.0	-8.0	-8.2	-8.9	-9.1	**-9.2**	-9.1	-9.1	-4.8
24	-8.6	-8.2	-8.0	-8.0	-7.7	-7.5	-7.4	-7.4	-7.6	**-7.2**	-7.2	-8.0	-8.1	-8.4	-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.9	-9.0	-9.2	-9.4	**-9.6**	-8.3
25	-10.3	-10.4	-10.5	-10.3	-10.0	-10.0	**-10.0**	-10.6	-10.8	-11.3	-10.9	-10.3	-11.7	-12.8	-13.2	-12.1	-11.6	-11.8	-12.3	-12.3	**-13.1**	-12.9	-12.1	-11.4	-11.38
26	-11.0	-10.8	**-10.6**	-10.9	-11.3	-11.3	-12.9	-12.5	-12.1	-11.9	-11.8	-11.6	-11.9	-12.0	-12.5	-13.0	-13.4	-14.2	-15.4	**-16.7**	-16.4	-16.7	-15.8	-15.8	-13.0
27	-16.0	**-15.3**	-15.4	-15.8	-16.2	-17.1	-17.6	-18.8	-18.0	-17.5	-18.4	-18.4	-19.3	-20.2	-21.0	-21.8	**-21.9**	-20.9	-19.8	-18.2	-19.1	-19.1	-18.4	-18.4	-18.4
28	**-18.3**	-18.2	-18.0	-17.9	-17.8	-17.6	-17.2	-16.8	-16.8	-16.3	-15.8	-15.2	-13.5	-6.6	**-5.8**	-6.0	-6.8	-6.5	-6.2	-7.1	-8.4	-9.3	-10.3	-11.2	-12.6
29	-11.5	-11.2	-11.6	-12.0	-12.8	-12.9	-12.9	-13.0	**-13.8**	-13.2	-12.5	-11.3	-11.7	-11.8	-11.8	-11.5	-12.0	-12.8	-12.4	-12.1	-11.7	-10.7	-10.3	**-9.5**	-11.9
M.	-13.19	-13.24	-13.32	-13.47	-13.58	-13.56	-13.47	-13.71	-13.62	**-13.71**	-13.65	-13.67	-13.69	-13.64	-13.65	-13.69	-13.51	-13.34	**-13.17**	-13.21	-13.42	-13.52	-13.44	-13.41	-13.5

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1928.** **Luft-Temperatur.**

$H = 4$ m
$h_t = 1.3$ m

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 15'$ E

März.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-9.1	-8.0	-3.9	-1.8	-1.1	-0.6	-0.3	0.0	0.1	**0.2**	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.7	-0.8	-1.0	-1.0	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-1.36
2	-0.6	-0.2	0.0	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	0.8	**0.9**	0.3	0.3	0.1	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.9	-1.8	-2.4	**-2.6**	-2.1	-2.1	-1.9	**-0.45**
3	-1.8	-1.9	-2.1	-2.6	-3.3	-3.9	-5.2	-5.4	-5.2	-4.7	-5.8	-6.1	-4.8	-3.0	-2.9	-2.9	-2.8	-4.8	-6.2	**-7.0**	-6.4	-6.9	-5.9	-5.9	-4.48
4	-5.3	**-5.3**	-6.5	-6.9	-6.8	-6.9	-7.4	-8.0	-8.3	-8.6	-9.1	-9.2	-9.9	-10.0	-11.1	-11.6	-12.0	-12.4	-12.8	-13.5	-14.3	-15.3	-15.5	**-16.4**	-10.13
5	-10.8	-16.5	-16.4	-15.5	-15.4	-15.4	-15.4	-15.4	**-13.6**	-14.9	-16.4	-20.3	-22.2	-23.2	-23.5	**-23.7**	-23.3	-22.6	-21.2	-20.9	-19.8	-19.3	-18.5	-18.0	-18.68
6	-16.4	-15.1	-10.9	-9.8	-8.8	-8.0	-7.7	-7.0	-7.0	**-6.7**	-7.2	-7.5	-7.7	-7.8	-8.0	-10.1	-12.9	-13.7	-14.6	-15.0	-15.7	-16.5	-18.0	**-18.5**	-11.28
7	-18.8	-18.8	-19.0	**-19.3**	-18.8	-18.8	-18.6	-17.8	-17.2	-16.4	-15.5	-14.7	-14.6	-14.2	-14.2	-14.2	**-14.2**	-14.6	-14.8	-15.1	-15.6	-15.5	-15.6	-15.6	-16.33
8	-16.4	-16.9	-17.7	-18.3	**-18.7**	-18.7	-18.7	-17.8	-16.2	-15.4	-14.1	-13.3	-12.7	-12.2	-12.1	-12.0	-11.9	-11.8	-10.8	-11.1	-11.5	-10.9	-9.7	**-9.1**	-14.08
9	-8.9	-8.8	-8.1	-7.8	-7.5	-7.7	-8.1	-8.4	-8.2	-7.8	-7.3	-6.9	-6.7	-5.4	-4.4	**-4.1**	-4.6	-4.9	-5.0	-5.5	-9.2	-10.0	**-10.3**	-10.2	-7.32
10	-9.6	-9.5	-9.4	-9.4	-9.4	-9.4	-9.4	-9.2	-8.9	-8.7	-8.5	-8.4	-8.5	-8.2	**-8.2**	-8.3	-8.5	-9.0	-9.2	-9.3	-9.3	-9.4	-9.4	-9.4	-9.02
11	-9.5	-9.5	-9.5	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6	-9.7	-9.9	-10.2	-10.4	-10.4	-10.6	-11.5	-11.5	-14.3	-14.3	-14.7	-16.4	-17.8	-19.2	**-20.4**	-20.0	-12.41
12	-22.6	-22.5	-22.4	-22.3	-20.3	-21.2	-22.3	-22.8	-21.9	-21.5	-21.3	-21.0	-20.8	**-20.6**	-21.0	-22.1	-22.8	-23.2	-24.2	-24.4	-24.9	-25.3	**-26.2**	-26.0	-22.65
13	-24.9	-23.2	-22.2	-21.5	-20.8	-20.3	-19.2	-17.8	-17.5	-16.8	-16.4	-15.1	-15.0	-15.0	-14.8	-14.8	-14.5	-14.3	-14.0	-13.9	-13.2	-12.6	-12.6	**-11.0**	-16.72
14	-7.9	-8.1	-10.4	-11.2	-11.2	-10.9	-10.3	-10.2	-10.0	-9.4	-8.9	-8.0	-7.7	**-6.6**	-7.5	-8.4	-8.9	-9.5	-13.4	-13.4	-15.3	-15.4	-17.8	**-18.8**	-10.80
15	-19.3	-19.3	-19.1	**-19.7**	-19.0	-18.5	-19.4	-18.8	-18.3	-18.3	-16.9	-15.7	-14.9	-13.2	-12.3	**-12.2**	-12.4	-12.7	-14.2	-14.6	-14.9	-15.3	-17.2	-19.3	-16.48
16	**-20.0**	-19.2	-19.1	-18.3	-17.8	-17.9	-18.1	-17.4	-16.5	-15.5	-14.9	-14.4	-13.9	-14.2	-14.3	-14.3	-14.4	-14.6	-14.8	-15.9	-15.1	-14.7	-11.0	**-11.0**	-15.72
17	-11.4	-11.8	-12.7	-14.0	-15.4	-16.9	-18.1	-20.2	-20.1	-20.3	-20.2	-21.1	-21.3	-22.2	-22.2	-22.4	-23.2	-23.2	-23.8	-23.7	**-24.0**	-23.8	-23.4	-23.0	-19.93
18	-23.1	-23.4	-23.7	-24.1	-24.3	-24.4	-24.4	-24.2	-24.2	-24.9	-25.9	-26.1	-27.0	-27.4	-27.9	-28.1	-28.1	-28.9	-29.0	-29.4	-29.4	-29.8	-30.3	**-31.6**	-26.65
19	-31.7	-33.7	-34.8	**-35.0**	-34.5	-33.8	-32.5	-31.2	-29.3	-28.0	-28.0	-27.4	-27.4	-26.6	-26.3	-26.0	-25.3	-24.9	**-23.8**	-24.3	-24.4	-25.4	-26.7	-27.1	-28.67
20	-28.1	-29.0	-30.1	-30.5	-31.0	-31.5	-31.9	-31.8	-30.6	-29.2	-28.9	-27.5	**-27.2**	-27.6	-27.9	-28.5	-28.2	-29.6	-30.8	-31.6	-32.0	-32.1	-32.3	**-32.3**	**-30.01**
21	-32.4	-32.4	-32.2	-32.1	-31.7	-30.9	-29.9	-28.8	-28.0	-26.7	-25.5	-24.8	-24.2	-24.0	-22.8	-21.4	-19.8	-16.5	-14.8	-14.6	-14.1	-12.3	-12.2	**-12.2**	-23.51
22	-12.3	-12.4	-13.4	-13.4	-14.0	-13.9	-13.9	-14.8	-15.2	-15.5	-16.0	-16.2	-16.3	-15.8	-15.7	-15.9	-16.0	-16.5	-17.2	-17.5	-17.6	-17.9	-18.2	**-18.7**	-15.60
23	-18.8	-18.9	-19.2	-19.7	-19.9	-19.9	-19.8	-20.0	-20.4	-20.4	-20.3	-20.6	-20.6	-21.2	-21.3	-21.8	-22.3	-22.8	-25.0	-25.3	-26.5	-27.1	-28.5	**-29.3**	-22.07
24	-30.6	-30.6	-30.7	-30.8	-29.2	-29.1	-27.7	-27.4	-26.5	-26.8	-27.2	-27.2	**-26.8**	-27.4	-27.8	-28.0	-28.1	-29.2	-30.2	-30.9	**-31.8**	-31.3	-30.9	-31.6	-29.08
25	-31.0	-30.8	**-31.1**	-30.7	-29.8	-29.8	-29.0	-30.0	-27.8	-27.6	-26.9	-25.5	-24.8	-25.0	-25.2	-26.3	-26.3	-26.3	-26.4	-26.6	-26.4	-25.9	-25.2	**-24.7**	-27.46
26	**-24.3**	-23.9	-23.5	-23.0	-22.5	-22.2	-21.8	-20.8	-17.9	-16.2	-13.2	-12.1	-11.2	-10.2	-9.8	-8.8	-8.2	-8.1	-7.8	-7.4	**-7.3**	-7.4	-7.7	-8.1	-14.31
27	**7.9**	-8.3	-8.8	-9.1	-9.6	-10.1	-10.3	-10.6	-10.5	-10.7	-11.9	-11.7	**-12.7**	-11.6	-11.3	-9.7	-8.4	-8.5	-9.8	-10.0	-10.0	-9.9	-10.3	-10.3	-10.08
28	-10.7	-10.8	-10.8	-10.7	-10.7	-10.7	-10.7	**-10.4**	-11.3	-11.0	-11.1	-11.6	-12.0	-14.0	-15.8	-16.6	-16.3	-19.4	-22.0	-21.9	-22.6	-23.5	**-25.3**	-25.2	-15.21
29	-27.2	-27.1	-27.0	-26.8	-25.9	-26.7	-27.5	-26.4	-25.7	-26.3	-24.6	-22.7	-22.4	**-21.8**	-23.7	-23.2	-23.5	-24.6	-26.4	-26.9	-27.5	-28.7	**-29.7**	-28.9	-25.88
30	-28.5	-28.3	-28.0	**-29.2**	-27.1	-27.0	-24.7	-21.8	-21.0	-18.8	-18.0	-17.0	-16.1	-15.4	**-15.0**	-16.2	-17.1	-17.0	-17.0	-17.3	-17.6	-18.3	-18.2	-17.9	-20.52
31	-17.8	-17.6	-17.3	-17.2	-17.5	-16.9	-16.8	-16.4	-16.2	-16.1	-15.4	-15.0	**-14.7**	-15.8	-16.3	-16.8	-16.7	-17.7	**-18.6**	-17.6	-17.4	-16.5	-16.3	-16.1	-16.70
M.	-17.54	-17.48	-17.42	-17.42	-17.14	-17.14	-17.03	-16.76	-16.20	-15.87	-15.66	-15.40	-15.32	**-15.18**	-15.34	-15.51	-15.69	-16.04	-16.62	-16.92	-17.26	-17.39	-17.61	**-17.70**	-16.57

April.

1	-15.3	-15.0	-15.2	-15.7	-15.7	-15.3	-14.9	-14.2	-14.0	-14.5	-14.8	-14.4	**-13.8**	-14.8	-16.0	-15.7	-16.8	-17.9	-19.6	-20.8	-20.7	**-22.2**	-21.8	-21.6	-16.70
2	-21.3	-21.9	**-22.5**	-21.8	-22.0	-21.3	-18.4	-18.8	-18.8	-14.6	-12.9	-12.5	-11.7	-11.8	-10.7	-10.5	-10.0	**-9.8**	-9.8	-10.1	-10.5	-10.7	-10.6	-10.2	-14.72
3	**10.0**	-9.5	-7.2	-5.6	-7.3	-7.8	-7.9	-7.4	-6.9	-6.6	-6.4	-5.0	-4.8	-4.6	**-4.5**	-4.6	-4.8	-5.1	-5.2	-5.3	-5.6	-5.5	-5.5	-5.9	-6.21
4	-6.4	-6.9	**-7.4**	-6.3	-5.8	-5.4	-5.0	-4.8	-4.2	-3.9	-3.5	-2.5	-2.3	-2.6	**-2.2**	-2.3	-2.3	-2.4	-2.8	-3.3	-3.7	-4.5	-6.8	-7.2	-4.35
5	**-7.6**	-8.8	-9.5	-10.3	-10.5	-10.7	-11.2	-10.5	-10.9	-10.5	-10.5	-10.2	-9.7	-10.4	-10.0	-10.0	-10.2	-10.1	-10.2	-10.5	-10.9	-11.1	-11.2	**-11.4**	-10.29
6	-11.3	-11.3	-11.3	-11.4	-11.5	-11.4	-10.8	-10.2	**-10.1**	-11.4	-12.2	-12.2	-12.4	-13.2	-14.6	-15.0	-15.5	-16.6	-18.6	-18.8	-20.1	-19.7	-20.7	**-20.9**	-14.22
7	-21.8	-21.9	-22.7	-22.9	-23.2	-23.4	-22.3	-21.6	-20.1	-19.7	-19.4	-18.3	**-17.2**	-17.8	-18.0	-18.6	-18.1	-18.9	-19.2	-21.0	-23.6	-25.0	-25.4	**-26.1**	-21.09
8	-28.0	-28.0	-28.3	-28.2	**-29.1**	-27.6	-26.2	-25.2	-23.2	-22.3	-20.9	-18.6	-17.6	-14.3	-15.1	**-14.8**	-14.9	-15.4	-17.6	-19.2	-20.3	-21.0	-21.8	-21.7	-21.64
9	-23.4	-24.8	-24.8	-25.6	-26.5	-26.2	**-27.2**	-25.2	-24.4	-23.8	-23.8	-21.3	-20.9	-20.0	-19.9	**-19.5**	-20.1	-21.6	-22.2	-24.7	-25.9	-25.2	-24.6	-25.5	-23.63
10	-26.4	-28.2	-28.2	-27.6	-27.8	**-28.3**	-28.1	-24.8	-22.6	-22.1	-19.6	-17.6	-16.2	-15.4	-15.0	**-14.6**	-14.8	-15.0	-15.0	-15.3	-15.9	-16.0	-16.0	-16.0	-20.27
11	-16.9	-17.5	-19.1	-19.5	**-19.8**	-19.3	-19.7	-17.4	-16.5	-15.3	-13.7	-11.0	-8.8	-7.2	-5.9	-5.7	-5.4	-4.7	-4.4	-4.5	-3.5	-3.5	-3.4	**-2.4**	-11.05
12	**-1.9**	-1.4	-1.2	-0.6	-0.2	-0.2	-0.1	0.6	0.7	1.0	1.0	1.1	1.1	**1.2**	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	**0.31**
13	**-0.4**	-0.5	-0.6	-0.5	-2.4	-2.3	-4.4	-4.2	-3.4	-3.5	-2.8	-3.0	-1.9	-2.4	-1.9	-3.6	-3.8	-3.5	-4.4	-4.7	-5.0	-5.6	-5.9	**-5.9**	-3.19
14	-5.9	-5.9	-5.9	-6.0	-5.6	-5.1	-4.8	-4.2	-3.6	-3.1	-3.5	**-2.9**	-4.0	-3.8	-3.4	-4.1	-5.1	-5.1	-5.8	-6.6	-6.4	-7.1	-7.3	**-7.6**	-5.12
15	-8.0	-8.2	-9.0	**-10.1**	-9.6	-9.4	-9.3	-8.4	-7.9	-7.5	-6.7	**-6.3**	-7.1	-6.8	-6.4	-6.5	-7.4	-8.8	-8.8	-8.4	-8.6	-8.9	-8.3	-8.5	-8.12
16	-8.8	-8.7	-8.7	-8.7	-8.4	-7.9	**-7.7**	-8.2	-9.3	-9.6	-10.2	-10.3	-11.5	-12.0	-13.0	-13.5	-14.5	-14.6	-15.0	-15.2	-15.5	-15.7	-16.8	**-17.1**	-11.70
17	-18.9	-21.3	-21.7	-22.7	-24.9	-24.8	-24.6	-23.8	-23.7	-20.8	-19.1	-18.2	**-17.3**	-17.3	-17.3	-17.6	-18.8	-20.0	-22.0	-23.0	-24.8	-25.3	-27.2	**-28.2**	-21.80
18	-29.0	**-29.5**	-28.6	-28.1	-28.5	-27.8	-27.1	-24.6	-22.5	-20.4	-16.6	-15.7	-14.9	-15.0	-14.4	**-14.3**	-15.0	-15.4	-15.6	-16.0	-16.5	-17.3	-18.2	-17.8	-20.37
19	-18.3	-18.6	-19.5	**-21.0**	-20.6	-20.4	-20.0	-17.8	-16.4	-15.0	-12.4	-10.2	-8.9	-7.0	**-6.9**	-6.9	-7.0	-7.3	-7.2	-7.2	-7.5	-7.2	-7.0	-6.9	-12.38
20	-7.0	-7.0	-6.9	-6.6	-6.0	-5.9	**-5.6**	-7.2	-7.0	-7.3	-7.2	-7.9	-7.2	-10.0	-10.4	-11.6	-11.6	-14.5	-15.6	-15.2	-16.9	-17.9	-20.0	**-20.4**	-10.54
21	-20.7	-22.4	-23.3	-25.0	-24.3	-24.2	-23.8	-23.0	-21.0	-19.4	**-19.3**	-19.4	-20.5	-20.6	-19.9	-19.7	-20.7	-22.7	-24.6	-25.5	**-26.5**	-26.4	-24.7	-24.6	-22.59
22	-23.8	-23.7	-24.5	-25.1	-24.5	-24.6	-26.5	-25.2	-24.5	-22.8	-22.7	-21.4	-19.9	**-19.6**	-19.7	-19.5	-20.5	-22.5	-24.8	-26.1	-28.0	-28.4	-27.6	**-29.4**	**-23.97**
23	-29.0	-29.4	**-30.8**	-29.7	-28.5	-29.4	-28.4	-26.0	-23.5	-21.0	-19.5	-19.2	-17.6	-15.8	-15.0	-14.8	-14.5	-14.3	**-14.2**	-14.8	-15.8	-15.6	-16.4	-17.1	-20.85
24	-17.9	-17.1	-17.1	-16.6	-18.3	-18.9	-17.3	-17.4	-16.5	-14.9	-14.3	-13.2	**-12.9**	-13.2	-15.6	-15.0	-15.3	-15.3	-17.6	-19.8	-21.4	-21.6	-21.9	**-23.2**	-17.18
25	**-23.5**	-23.2	-22.3	-20.6	-18.3	-14.3	-12.5	-11.8	-10.9	-9.9	-9.8	-9.1	-8.6	-8.4	**-7.3**	-7.4	-7.5	-8.5	-9.0	-9.8	-9.5	-10.0	-10.2	-10.2	-12.19
26	-10.5	-10.4	-11.4	-12.8	-13.5	-12.6	-13.3	-11.4	-9.6	-9.1	-7.8	-6.9	-6.6	**-6.5**	-6.5	-7.5	-8.5	-10.4	-12.4	-14.5	-12.9	-14.6	-14.8	**-15.1**	-10.82
27	-15.0	-15.0	-16.4	-17.4	-18.2	-19.5	-17.3	-17.2	-14.6	-13.6	-12.3	-11.1	-10.3	-10.0	**-10.0**	-10.4	-10.4	-11.3	-13.8	-15.6	-17.4	-18.0	-19.3	**-20.6**	-14.78
28	-20.8	-22.8	-23.2	**-23.7**	-23.1	-23.1	-22.6	-21.4	-18.0	-16.8	-15.1	-13.1	-12.4	-12.2	-12.3	**-11.4**	-12.1	-13.4	-14.6	-15.8	-16.4	-15.5	-15.0	-14.6	-17.06
29	-14.5	-14.9	**-16.2**	-15.2	-15.1	-14.5	-12.2	-11.0	-9.9	-8.4	-7.4	-6.4	-5.6	-5.2	**-5.1**	-5.5	-5.7	-6.1	-6.8	-7.1	-7.6	-8.0	-8.6	-8.8	-9.41
30	-9.6	-10.1	**-10.2**	-10.1	-9.3	-9.0	-7.4	-6.6	-6.1	-5.3	-4.4	-4.4	-4.4	**-3.2**	-3.3	-5.0	-5.3	-5.6	-5.4	-7.0	-7.1	-6.2	-5.7	-5.6	-6.51
M.	-15.73	-16.13	-16.46	-16.51	**-16.62**	-16.35	-15.89	-14.96	-13.98	-13.07	-12.26	-11.37	-10.86	-10.66	**-10.64**	-10.82	-11.19	-11.86	-12.71	-13.50	-14.14	-14.45	-14.76	-15.02	-13.75

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1928.** **Luft-Temperatur.**

$H = 4\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$h_t = 1.3\,m$ $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Mai.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-5.5	-5.4	-5.0	-4.7	-4.2	-4.1	-4.0	-3.6	-3.5	-2.9	-2.7	-2.7	-2.7	-2.0	-1.5	-1.3	-1.3	-1.7	-1.4	-1.2	-1.0	-0.3	-0.1	-0.1	-2.62
2	-0.2	-0.3	-2.0	-3.4	-4.2	-3.9	-4.4	-4.2	-4.5	-3.6	-3.4	-2.4	-2.4	-1.4	-1.9	-2.5	-2.7	-3.0	-3.0	-3.7	-4.3	-4.7	-4.9	-5.0	-3.17
3	-5.1	-5.1	-5.1	-5.0	-5.9	-5.3	-4.9	-4.8	-3.8	-3.5	-2.9	-2.0	-1.7	-2.4	-2.4	-2.7	-3.6	-3.9	-4.0	-4.7	-5.4	-5.8	-5.9	-6.3	-4.26
4	-6.4	-6.7	-6.7	-6.6	-5.9	-5.4	-4.6	-4.4	-3.9	-3.9	-3.1	-3.1	-3.4	-3.6	-4.1	-4.8	-5.1	-5.6	-6.8	-8.4	-9.9	-11.0	-11.2	-11.8	-6.10
5	-11.7	-10.8	-11.9	-12.6	-12.8	-12.0	-11.5	-11.0	-10.8	-10.9	-10.8	-10.2	-10.0	-10.0	-10.1	-10.2	-9.0	-9.3	-9.6	-9.6	-10.1	-10.7	-10.8	-10.9	-10.72
6	-11.9	-11.5	-11.3	-11.5	-10.3	-10.3	-10.3	-9.9	-9.4	-9.1	-8.2	-7.9	-7.5	-7.8	-8.4	-8.2	-8.3	-8.4	-9.5	-9.9	-10.8	-11.5	-11.7	-11.7	-9.80
7	-11.6	-11.6	-11.6	-11.9	-11.6	-11.5	-10.4	-9.2	-8.5	-7.1	-8.1	-7.1	-7.2	-6.8	-6.4	-6.2	-6.5	-6.6	-7.2	-7.6	-7.9	-8.1	-8.4	-8.8	-8.66
8	-9.6	-10.3	-11.9	-12.0	-12.4	-12.3	-12.1	-11.2	-8.9	-6.2	-5.9	-5.5	-5.3	-4.0	-4.4	-5.8	-6.1	-6.7	-6.8	-6.8	-7.9	-9.9	-9.8	-10.4	-8.42
9	-13.4	-13.6	-15.0	-15.7	-16.7	-17.8	-14.8	-13.0	-12.1	-10.6	-10.0	-8.5	-8.1	-7.0	-7.6	-7.5	-7.8	-9.4	-10.4	-9.2	-11.4	-13.8	-15.0	-16.1	-11.85
10	-16.9	-18.4	-18.2	-19.0	-19.2	-17.0	-14.9	-13.0	-11.5	-10.0	-6.8	-5.2	-4.3	-4.0	-4.0	-4.4	-5.0	-5.9	-6.0	-7.9	-8.3	-9.8	-9.0	-8.4	-10.30
11	-8.9	-7.0	-6.1	-6.0	-6.9	-6.0	-5.6	-4.2	-3.6	-3.9	-2.9	-1.7	-1.2	-1.6	-2.0	-1.8	-1.6	-1.4	-1.4	-1.8	-2.4	-3.3	-3.9	-3.9	-3.71
12	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.3	-3.4	-2.5	-2.0	-1.4	-1.1	-0.4	0.0	-0.1	-0.6	-0.5	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.4	-0.3	-0.2	-0.5	-0.5	-1.56
13	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	0.1	0.5	0.7	1.2	1.5	1.2	1.6	2.1	2.3	2.8	4.1	4.2	3.2	3.0	2.2	2.0	1.9	1.7	1.0	1.0	1.52
14	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.2	1.0	1.0	1.2	1.9	2.3	2.7	3.2	0.5	0.3	0.3	0.2	-1.1	-1.8	-3.9	-4.7	-6.2	-7.0	-0.16
15	-8.0	-8.8	-9.1	-11.0	-10.8	-9.2	-7.3	-5.4	-3.5	-2.4	-0.6	-0.6	0.2	0.0	-0.3	-0.2	-1.1	-1.1	-2.0	-3.9	-4.9	-6.1	-6.7	-7.7	-4.60
16	-7.8	-7.7	-7.3	-6.8	-6.0	-4.4	-4.4	-3.9	-3.8	-1.9	-0.9	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-0.9	-1.0	-1.3	-2.8	-3.1	-3.4	-3.5	-4.4	-5.5	-3.42
17	-6.3	-6.5	-6.3	-5.9	-5.0	-4.0	-2.2	-1.8	-1.0	-0.7	-1.2	-0.9	-1.1	-1.1	-1.4	-1.3	-1.6	-2.0	-2.0	-2.2	-3.1	-3.9	-4.3	-4.6	-2.93
18	-4.7	-4.7	-4.7	-4.4	-4.5	-4.2	-4.0	-3.4	-3.9	-2.8	-2.4	-0.9	-0.7	-1.2	0.0	0.4	-0.3	-1.1	-1.1	-3.3	-4.2	-4.2	-5.5	-6.8	-3.02
19	-7.7	-7.5	-8.6	-9.3	-9.3	-8.3	-6.7	-6.4	-4.4	-3.3	-1.3	-1.2	-1.5	-1.8	-1.4	-1.1	-0.9	-1.1	-1.4	-1.0	-1.5	-2.3	-2.7	-3.0	-3.90
20	-3.4	-4.8	-5.7	-5.9	-5.6	-5.0	-5.0	-4.6	-3.8	-2.6	-3.2	-1.5	-0.8	-0.8	-2.8	-2.7	-3.9	-4.0	-5.1	-5.3	-5.1	-5.2	-5.3	-5.5	-4.07
21	-6.0	-6.0	-5.1	-4.9	-4.1	-3.0	-2.3	-2.1	-3.1	-2.7	-1.7	-1.6	-1.0	-0.9	-0.3	1.4	1.4	-0.4	1.6	1.1	-0.1	-0.3	0.0	0.2	-1.66
22	0.6	0.0	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.6	0.0	0.2	-0.8	0.4	0.4	0.2	1.2	1.6	2.3	1.4	1.1	-0.8	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-1.5	0.08
23	-1.7	-2.3	-2.5	-2.4	-1.7	-0.8	-0.7	0.3	1.3	1.7	2.7	3.2	4.3	2.8	3.8	3.3	2.7	2.4	1.8	1.4	0.3	0.0	-1.1	-2.1	0.70
24	-1.4	-0.7	-0.5	0.0	0.7	1.5	1.6	2.6	2.5	2.6	2.6	3.6	2.5	2.6	3.4	3.5	3.0	1.6	0.8	0.5	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	1.35
25	-0.6	-0.6	-1.0	-1.3	-1.0	-0.7	0.2	1.1	1.1	1.2	1.7	2.7	2.8	3.0	2.6	2.8	1.1	0.2	-1.6	-1.9	-2.7	-2.6	-2.5	-2.7	0.05
26	-2.9	-3.7	-4.3	-4.9	-5.1	-4.2	-3.1	-2.0	-1.5	-1.4	-2.0	-2.1	-1.8	-2.6	-3.6	-3.6	-4.1	-4.6	-3.8	-5.2	-5.0	-5.4	-6.3	-5.9	-3.71
27	-6.8	-6.8	-7.0	-7.1	-6.0	-5.0	-5.0	-4.0	-4.3	-4.0	-3.1	-3.0	-3.6	-3.2	-3.6	-2.5	-2.6	-3.5	-4.2	-4.2	-4.8	-5.4	-5.3	-5.6	-4.61
28	-6.0	-7.0	-7.2	-6.9	-5.9	-5.4	-5.2	-5.0	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.0	-4.7	-4.6	-5.3	-5.3	-5.0	-5.8	-6.5	-6.7	-7.5	-8.3	-5.78
29	-7.4	-7.4	-7.5	-7.6	-7.2	-6.1	-5.2	-4.6	-3.4	-2.8	-2.5	-1.9	-1.6	-0.8	-3.5	-4.9	-4.4	-5.3	-5.6	-5.5	-6.5	-6.7	-7.2	-7.2	-5.12
30	-7.4	-7.6	-7.7	-6.5	-6.9	-6.4	-5.9	-4.0	-5.0	-3.0	-1.3	0.4	-0.1	-0.8	-1.1	-2.9	-3.8	-3.9	-4.4	-4.6	-4.8	-4.8	-4.8	-4.9	-4.26
31	-5.6	-5.0	-4.8	-4.5	-4.0	-3.5	-2.7	-1.9	-1.8	-1.2	-1.1	-0.5	-0.7	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	-1.5	-2.2	-2.3	-2.4	-2.5	-2.7	-3.2	-2.46
M.	-6.08	-6.19	-6.39	-6.51	-6.33	-5.70	-5.05	-4.30	-3.84	-3.21	-2.60	-1.97	-1.84	-1.78	-2.00	-2.05	-2.41	-2.87	-3.32	-3.77	-4.42	-4.92	-5.29	-5.63	-4.10

Juni.

1	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	-3.4	-3.4	-2.2	-2.2	-1.2	-0.2	0.1	1.0	0.7	0.6	0.7	-1.2	-1.4	-1.6	-1.9	-2.3	-2.8	-3.1	-3.4	-4.5	-1.96
2	-4.3	-4.3	-5.1	-4.8	-5.4	-5.3	-3.2	-2.4	-1.9	-2.7	-2.6	-2.1	-0.9	-1.1	-1.3	-1.1	-1.2	-1.3	-1.2	-1.9	-2.1	-2.3	-2.9	-3.2	-2.69
3	-3.5	-4.8	-5.1	-6.0	-5.1	-4.6	-4.1	-3.8	-2.0	-1.2	0.4	1.5	1.4	1.6	2.3	1.6	1.6	1.4	0.9	0.1	-0.7	-2.1	-3.5	-5.2	-1.62
4	-4.9	-5.0	-4.5	-4.1	-3.2	-3.2	-2.0	-1.8	-0.8	-0.8	0.1	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.9	1.3	1.0	0.2	-0.3	-0.6	-1.3	-1.5	-1.10
5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.0	-1.3	-0.9	-1.0	-0.5	-0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	-0.8	-1.9	-2.0	-2.0	-3.7	-3.9	-0.86
6	-5.1	-4.4	-4.6	-4.1	-3.3	-2.4	-1.9	-1.1	-0.2	0.8	1.8	2.6	2.5	1.1	1.4	0.9	-0.6	-0.6	-1.0	-1.4	-1.4	-1.5	-1.8	-2.3	-1.11
7	-2.5	-2.5	-2.6	-2.9	-3.1	-3.1	-2.7	-1.6	-1.3	-0.9	-0.7	-0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	-0.7	-0.8	-1.3	-1.6	-2.6	-2.9	-2.9	-1.50
8	-2.8	-2.9	-3.0	-3.1	-2.6	-1.7	-1.6	-1.0	-0.3	0.1	1.2	1.0	0.4	0.0	0.3	0.7	0.2	0.1	-0.2	-0.2	-0.6	-1.2	-1.8	-2.2	-0.88
9	-2.2	-2.2	-2.3	-2.0	-1.6	-1.0	-0.4	-0.9	-0.2	-0.2	1.1	1.5	0.7	0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.8	-1.1	-1.6	-2.2	-3.8	-3.7	-0.98
10	-3.8	-4.2	-4.1	-3.6	-2.8	-2.7	-1.1	-0.4	-0.3	0.3	0.5	1.2	2.8	0.6	0.1	0.0	0.2	0.6	0.0	-0.8	-1.1	-1.5	-1.6	-1.6	-0.97
11	-1.5	-0.8	-0.9	-0.8	-0.2	0.3	0.1	1.2	2.1	1.6	0.1	0.1	0.2	0.6	0.8	0.8	2.0	2.7	1.2	1.5	1.5	1.3	0.5	0.3	0.61
12	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	0.4	2.2	3.7	4.2	4.3	5.4	4.8	5.6	5.4	3.1	1.1	0.8	0.0	-0.3	-0.5	-0.4	-0.5	1.53
13	-1.0	-1.2	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.9	-0.4	1.0	0.5	1.6	1.4	1.6	1.2	1.4	1.4	1.2	0.6	0.3	-0.6	-0.6	-1.4	-2.2	-2.2	-0.10
14	-3.4	-3.7	-3.2	-2.1	-1.6	-0.6	0.1	0.8	1.5	1.6	2.8	3.0	3.5	4.6	3.1	3.4	3.4	2.5	1.0	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.74
15	0.4	0.5	1.1	1.7	3.3	3.3	3.2	4.2	4.5	4.0	5.0	5.1	5.3	5.6	5.7	4.7	4.9	4.0	5.6	5.6	4.9	4.6	4.0	3.8	3.96
16	3.7	3.7	2.3	1.6	1.7	2.4	3.0	3.9	4.3	5.1	5.0	4.7	4.5	3.6	4.8	3.7	4.3	4.3	2.8	2.2	2.1	1.7	1.0	0.0	3.18
17	-0.1	0.3	-0.7	-0.3	0.2	0.5	1.3	2.2	2.5	2.5	3.8	5.0	4.8	5.2	5.3	5.1	4.4	3.7	3.8	3.7	2.5	1.8	2.6	1.6	2.57
18	1.3	1.1	0.1	0.2	0.3	1.9	3.0	3.2	2.9	3.5	3.8	4.3	3.9	3.6	2.9	2.1	2.6	2.3	2.8	2.3	1.5	0.7	0.7	-0.4	2.11
19	-0.8	-1.1	-0.7	0.3	0.2	0.9	1.3	2.2	2.4	3.3	4.4	5.4	4.5	3.2	3.9	3.8	3.7	3.2	3.4	2.4	2.4	2.1	0.9	0.3	2.15
20	0.4	0.6	-0.2	0.0	0.2	1.3	1.9	3.0	3.7	3.7	4.7	4.7	5.3	4.8	5.1	4.2	3.5	3.5	3.2	3.4	2.8	1.7	0.2	-0.4	2.55
21	-0.8	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-0.3	-0.1	0.4	0.1	0.5	0.8	0.9	1.1	1.6	2.1	1.9	1.8	1.8	2.3	2.2	1.4	1.1	-0.1	-0.3	0.59
22	-0.7	-0.6	0.1	0.6	0.2	0.9	1.2	2.2	2.6	2.7	3.9	4.0	4.6	3.9	3.9	4.4	4.0	3.2	3.6	3.6	3.4	2.3	1.3	1.4	2.36
23	2.0	1.6	1.1	1.1	1.5	1.6	2.6	4.0	3.9	5.6	5.6	5.3	5.5	5.5	5.5	4.8	4.7	4.2	3.3	3.6	2.8	2.2	1.6	1.2	3.37
24	0.9	0.5	-0.2	0.5	1.3	2.2	3.2	3.0	3.3	3.6	4.6	4.8	4.7	4.0	5.2	4.5	4.3	4.6	4.2	4.0	3.8	2.8	2.8	2.0	3.11
25	1.1	1.7	0.8	1.6	1.7	2.0	2.0	2.0	2.6	3.1	3.9	4.4	5.2	5.4	5.1	4.4	3.3	3.1	3.1	4.7	4.1	2.5	3.4	2.0	3.05
26	1.9	1.8	0.9	1.5	1.6	1.7	2.2	2.7	3.6	3.8	4.4	3.7	3.9	4.2	3.9	4.8	3.8	3.8	3.6	3.1	3.2	2.2	1.7	1.5	2.90
27	0.9	0.3	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.3	1.3	1.8	2.1	2.3	2.1	2.6	2.2	1.6	1.6	0.6	-0.5	-0.7	-1.4	-1.4	-2.1	-2.4	0.70
28	-2.3	-1.7	-2.0	-1.9	-1.5	-1.5	-1.3	-0.8	0.6	1.3	2.9	4.1	3.7	4.2	5.2	4.3	3.7	3.5	4.4	4.6	4.4	3.4	1.6	2.4	1.72
29	1.4	0.6	1.2	1.4	1.0	1.7	1.7	3.2	3.4	3.6	4.1	4.3	4.5	4.4	4.0	4.7	4.7	4.7	4.4	3.9	4.0	4.0	2.6	2.2	3.15
30	0.9	1.4	1.0	1.5	2.2	2.1	2.3	3.0	2.5	3.4	4.0	4.9	4.7	4.8	6.5	4.6	4.6	4.6	4.8	4.4	3.7	3.7	3.1	2.7	3.39
M.	-1.00	-1.06	-1.25	-1.01	-0.71	-0.27	0.24	0.87	1.42	1.82	2.47	2.81	2.94	2.74	2.89	2.55	2.31	2.04	1.78	1.45	1.08	0.53	-0.11	-0.52	1.00

TERMIN-BEOBACHTUNGEN.

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.**

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$ — $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — **Juli.** — $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	09.7	12.4	15.1	1.8	1.8	3.2	3.0	*4.3*	4.7	4.6	*83*	82	81	NW 5	NW 4	SW 2	9	5	8		
2	18.3	18.4	18.2	**1.4**	4.0	4.6	5.8	5.0	5.1	4.8	81	81	71	W 2	NNW 2	S 3	7	0≡	1		
3	17.4	17.5	16.9	1.9	4.0	6.6	5.0	5.0	5.2	5.5	82	71	84	SSE 4	S 1	NNW 3	9	5	5	0.0	●⁰.
4	14.2	12.8	11.2	2.3	3.2	4.4	5.3	5.2	4.6	5.3	90	75	79	0	N 2	N 2	10≡	1	0	0.0	≡ 0-10.
5	06.4	04.2	01.8	3.1	6.8	5.8	5.4	5.8	5.8	5.8	79	85	86	0	SE 5	SSE 5	8	10	10●		●⁰ mit ≡².
6	05.8	06.4	02.7	3.2	5.2	5.8	4.1	5.3	5.2	5.2	80	76	85	WSW 2	SE 4	SSE 4	8●	8	10●	0.3	●⁰ n, p von 17 an.
7	**00.7**	07.6	11.6	3.1	3.6	7.5	6.3	5.3	5.6	5.4	91	72	77	0	NW 2	W 2	10●	3	1	4.7	
8	11.2	10.4	09.4	2.2	2.2	6.0	6.0	4.9	5.8	5.8	91	83	83	NNW 2	SSE 4	S 4	10	10	10	0.2	
9	07.5	07.5	07.9	2.2	4.8	4.7	5.9	6.0	5.8	5.8	93	91	84	E 3	SSE 3	W 2	10	10●	6	0.1	● 10^{30}-24, ●⁰ mg.
10	10.8	12.1	11.2	3.9	3.9	5.4	5.8	5.3	5.1	5.2	87	77	76	NNW 3	WSW 2	SW 2	9	10	10	0.0	
11	07.2	02.8	02.8	3.2	3.2	5.4	4.3	5.5	5.9	5.4	96	88	87	W 2	SSE 5	S 4	10●	10●	10●	4.8	● von 2^{30} an.
12	06.1	07.7	08.1	2.3	3.4	4.0	6.0	4.9	4.9	5.0	83	79	72	SSW 2	SSW 2	SSE 2	10	7	2	5.0	
13	11.4	12.6	13.6	3.4	4.1	6.6	6.6	5.3	5.9	5.9	86	81	81	NW 2	SE 4	SE 3	9	9	7		
14	14.5	16.1	15.8	4.1	5.8	7.2	6.4	5.8	6.1	6.0	85	80	84	SSE 4	WSW 2	SE 5	5	10	10		
15	16.2	17.6	16.7	4.5	5.6	5.4	7.6	5.5	5.6	6.3	82	83	80	S 3	S 4	S 2	5	10	10		
16	12.4	11.7	12.5	4.5	5.0	5.9	6.2	6.0	6.4	5.9	93	93	84	S 2	S 2	S 3	10	10●	10		
17	08.6	05.8	04.7	5.0	5.5	**9.8**	7.5	6.1	5.6	5.8	90	62	74	W 2	NE 3	NNW 2	10	9	1	0.5	
18	07.7	09.3	10.7	3.3	3.6	3.6	4.0	4.9	5.0	5.5	84	85	90	NW 3	WNW 4	N 2	8	10	8		
19	11.2	11.0	10.9	3.1	5.4	5.8	4.8	5.5	5.5	5.4	81	81	85	WSW 2	SW 2	W 2	10	10	10		
20	11.1	11.2	11.7	4.8	7.0	9.4	9.0	6.1	6.4	5.7	81	72	67	NNW 4	NNE 2	W 2	5	2	9		
21	09.3	08.0	06.8	5.8	6.5	7.0	5.7	2.0	5.8	6.0	28	77	88	SSE 4	SSE 4	4 0	10	9	10		
22	06.7	08.4	10.8	4.1	5.4	6.4	4.7	**1.4**	6.6	5.3	20	92	82	SSW 1	SW 1	SSW 2	6	4	10		
23	14.9	16.7	17.1	2.6	2.6	5.1	8.2	4.8	5.3	5.5	86	81	67	N 4	NW 4	NNW 2	2≡	1	3	0.0	
24	17.5	17.3	16.7	2.6	5.2	6.2	5.7	5.0	5.4	5.3	76	77	77	SSE 3	SE 4	SE 2	9	10	10		
25	16.8	16.4	15.9	3.6	5.6	5.2	4.0	5.3	5.4	5.1	79	81	83	S 2	NW 4	NNW 4	8	2	10		
26	14.7	13.7	13.1	3.5	7.0	7.4	8.5	5.6	5.9	6.3	75	77	76	E 2	WNW 3	WNW 1	2	2	9		
27	09.3	09.7	09.8	6.3	8.4	7.8	7.4	5.6	6.8	6.9	67	86	90	0	SE 3	S 2	10	10	10		●⁰ von 14^{10} an.
28	08.9	06.0	03.9	5.2	5.8	8.5	7.4	6.4	**7.4**	6.6	93	90	86	E 2	S 5	ESE 5	10	10●	10●	2.0	●⁰ sch.
29	08.8	11.2	12.7	5.3	5.3	6.6	6.2	5.6	1.9	5.8	84	26	83	S 2	ESE 3	SSE 2	10●	10	10	4.3	
30	16.7	17.9	18.3	3.6	5.2	4.4	3.6	5.2	5.1	5.3	79	82	90	S 2	NNW 4	NW 2	8	2	10		
31	19.9	**20.0**	19.8	1.8	2.9	4.4	6.1	5.4	5.5	5.7	95	88	81	NW 2	NW 4	NW 2	9	3	0		
M.	11.4	11.6	11.6	3.5	4.8	6.0	5.9	5.2	5.5	5.6	81	79	81	2.3	3.2	2.6	8.3	6.8	7.4	21.9	

August.

1	19.2	17.8	17.4	2.9	8.0	9.4	8.9	5.3	4.7	4.3	66	54	50	0	NW 2	NW 2	10	10	5		
2	16.7	16.7	16.9	5.2	6.6	7.6	6.7	5.8	6.4	6.6	79	82	89	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10●		
3	17.2	16.1	13.4	6.4	6.8	9.3	8.0	7.1	**7.6**	7.5	96	88	93	NW 2	NW 1	N 2	10●	10	9	0.4	
4	08.8	11.4	11.2	6.5	7.0	5.8	6.6	6.4	6.5	6.3	86	94	87	S 6	SE 5	SE 5	10●	10≡	10	7.0	
5	11.0	10.4	09.7	5.8	6.4	7.0	6.1	6.6	6.4	6.4	91	85	92	SE 5	SSE 5	SE 4	10●	10●	10	6.0	● n, a.
6	11.5	11.2	10.7	5.4	6.0	6.6	6.0	6.0	6.2	6.6	87	86	94	SE 3	SE 2	NNE 3	10●	10	10●	6.0	
7	11.4	12.1	11.5	4.0	4.0	6.2	5.2	5.3	5.4	5.3	87	76	79	SW 2	SW 2	NNW 2	10	10	10	1.0	
8	11.3	11.3	11.8	3.7	4.6	6.8	7.1	5.9	5.5	5.6	93	74	74	N 2	NE 2	ENE 2	10	10	9		
9	12.6	14.3	13.0	4.6	7.8	8.0	6.2	5.3	5.1	4.8	67	63	68	ENE 2	NE 3	NE 4	8	10●	10●		
10	14.3	15.1	15.6	3.3	5.0	6.6	9.0	4.0	5.2	5.2	62	71	61	NE 3	NW 2	NNE 4	1●	6	3	1.0	
11	17.7	18.3	17.0	5.0	5.9	8.1	10.0	5.3	5.3	4.4	77	66	48	NW 4	WNW 3	NE 5	3	2	10		
12	18.3	22.0	23.6	5.2	8.0	11.0	**11.2**	6.4	6.2	5.9	80	63	59	SW 2	NW 2	NE 3	7●	2	3	0.0	
13	27.0	**27.8**	26.7	4.9	6.4	7.8	6.7	5.8	5.5	5.5	81	70	76	S 2	SW 2	SW 2	5	9	10		
14	23.9	22.3	21.1	4.8	6.0	5.5	5.6	5.3	5.5	5.9	76	81	86	SW 2	N 5	NW 3	9	6	9		
15	22.1	22.3	21.4	5.1	6.4	8.6	6.2	4.1	**3.8**	5.0	57	47	71	E 2	NE 2	NW 3	2	2	1		
16	20.6	19.9	18.5	**1.0**	5.5	5.4	4.4	5.0	5.4	5.4	74	80	86	0	NNW 4	NW 3	0	0	7		
17	17.2	16.6	16.4	2.1	2.8	4.4	3.4	5.0	5.1	5.1	90	83	87	0	0	W 2	10	10	10		
18	17.0	16.0	15.3	2.8	4.2	4.8	4.5	5.4	5.2	5.0	87	80	79	W 2	NW 2	N 2	10	8	10		
19	15.1	15.2	15.2	1.6	2.4	3.3	4.2	4.5	4.6	5.2	82	79	85	S 3	NW 3	NNW 2	8	8	10		
20	14.2	13.3	14.1	2.4	5.0	6.2	5.2	5.5	4.9	5.2	84	70	79	SSE 1	NNW 2	NW 2	8	9	4		
21	12.8	11.4	10.0	2.6	5.4	6.7	7.7	5.6	5.2	5.7	83	72	72	0	NW 3	NNE 2	0	0	0		
22	06.8	04.7	03.6	1.1	4.8	6.2	7.0	5.1	5.1	4.4	80	72	59	E 1	ESE 2	NNE 4	7	9	8		
23	99.2	98.3	97.4	2.4	3.8	5.9	6.1	4.5	4.3	4.9	74	62	71	S 2	NNE 2	NW 2	9	9	6		
24	**96.6**	96.7	97.3	3.8	4.8	4.6	4.4	5.5	5.4	5.5	86	85	89	0	*SW* 2	WSW 2	10	*10*	10●		
25	98.0	98.9	99.8	3.5	5.0	5.8	4.8	5.9	6.1	5.9	91	88	92	0	0	SSW 2	10	*10*	10●	0.0	●⁰ p.
26	02.6	05.3	06.0	4.0	4.4	6.8	4.6	5.7	5.8	5.3	92	79	85	SW 3	SSE 2	SE 2	10●	8	5	0.9	
27	04.2	02.7	02.7	3.0	4.8	8.0	7.2	6.0	5.4	6.4	93	67	84	ESE 2	SE 2	SSE 4	10●	10	10●	0.1	● sch. 14-19.
28	03.5	03.0	02.1	4.8	6.2	10.0	7.2	5.6	5.6	5.7	80	61	76	E 3	SE 1	SE 5	5	0	1	0.1	
29	04.7	05.1	04.9	4.8	5.6	5.8	5.2	6.0	6.2	6.2	87	89	94	E 1	SE 1	SE 2	10	10	10●		
30	06.4	07.2	06.4	4.0	4.3	4.6	4.5	5.5	5.3	5.7	89	85	90	NNE 2	SE 2	E 2	10●	10	8	2.0	
31	05.5	08.6	10.7	3.5	4.4	5.0	4.2	5.6	5.7	5.5	90	87	89	SSE 2	SSW 2	SSE 4	10	10	10		
M.	11.9	12.0	11.7	3.9	5.4	6.7	6.3	5.5	5.5	5.6	82	76	79	2.0	2.3	2.8	7.8	7.7	7.7	24.5	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1927.**

$H = 4$ m, $H_b = 10.6$ m

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 15'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	10.7	09.9	08.9	3.5	3.5	3.8	5.0	5.5	5.7	6.1	93	96	94	ESE	2	ENE	2	ESE	4	10●	10●	10●	0.3	Bemerkungen fehlen.
2	05.8	02.4	02.1	3.5	6.2	**7.1**	6.2	6.1	6.4	**6.5**	87	86	91	NE	5	SE	5	SE	5	10●	10●	10●	13.3	
3	04.4	02.4	03.0	3.7	3.7	4.7	3.8	5.5	5.8	5.5	92	90	92	NE	2	N	4	N	4	10●	10●	10●	4.6	
4	11.9	13.8	14.4	1.4	1.4	5.4	4.0	4.2	4.7	4.6	81	70	76	WNW	3	W	2	W	2	2*	6	9	10.0	
5	18.2	18.3	15.3	1.4	2.4	3.2	2.1	4.3	4.6	4.3	79	80	81	W	2	SE	3	SE	3	10	9●	9		
6	08.5	10.7	10.6	0.4	0.5	1.9	1.4	4.0	4.0	4.2	85	76	82	E	2	W	5	WNW	7	4*	6	5	6.0	
7	15.7	18.9	**20.4**	0.4	1.4	3.2	2.6	3.2	3.5	3.4	63	59	62	N	4	N	3	NW	2	1	0	0		
8	19.4	17.7	14.1	-0.9	0.6	0.6	1.2	4.0	4.3	4.4	81	88	87	NE	2	NW	3	NW	4	7	10*	10*		
9	09.8	10.1	09.3	0.4	1.0	1.6	1.2	3.7	3.2	3.1	76	61	61	N	2	N	3	N	3	9	7	3	0.4	
10	06.8	04.7	03.0	-0.6	0.8	1.6	0.3	3.1	3.2	3.2	63	61	68	N	3	NNW	3	NNW	4	1	0	2		
11	02.1	04.4	06.4	-0.5	4.2	2.8	2.4	4.3	4.2	3.8	70	74	70	NNW	2	N	2	ENE	2	3	7	7		
12	07.8	06.6	06.7	0.3	2.8	6.0	4.0	4.9	4.2	4.7	88	61	76	N	3	NE	3	N	4	3	0	1		
13	06.6	07.0	08.8	0.1	1.5	3.4	2.6	4.4	4.6	4.7	85	77	84	N	2	N	2	WNW	2	2	0	2		
14	12.1	14.8	16.4	0.0	0.6	2.4	2.6	4.4	4.5	3.9	91	82	70	N	2		0	NNE	3	5	2	3		
15	19.5	18.9	17.6	-1.1	-0.8	-0.6	-1.4	3.0	2.7	2.6	70	61	63	NNE	2	NNE	2	NNE	1	8	4	10		
16	17.6	17.4	17.0	-1.9	-0.4	0.8	-1.0	3.1	3.3	3.3	68	67	77	NE	2	NE	2	N	2	10	2	1		
17	15.6	15.2	14.4	-2.2	0.0	-0.1	-1.2	3.4	3.1	3.2	72	68	74	NE	2	NE	2	N	0	10	10	10		
18	14.0	13.5	12.3	-3.2	-3.0	-1.8	-3.8	3.0	3.2	3.0	80	77	85	E	2	ESE	2		0	7	9	2		
19	10.7	06.8	05.3	-5.1	-3.6	-0.8	-1.5	3.2	2.9	2.7	89	67	65	*ESE*	2	NE	2	N	2	8	7	7		
20	03.3	05.8	06.8	-3.6	-0.2	-0.2	-1.2	3.8	2.9	2.8	84	65	66	E	2	N	4	N	2	8	10	10		
21	14.8	16.8	16.8	-4.2	-3.4	-0.2	-3.6	2.5	2.9	2.3	70	65	66	NE	4	N	4	N	2	10	8	10		
22	14.8	13.3	12.8	-4.0	-3.4	-1.0	-2.0	2.4	2.6	2.9	65	60	72	NE	2	NE	2	ENE	2	10*	2*	9*	0.2	
23	13.8	14.8	14.6	-3.4	-3.4	-1.8	-3.8	2.6	2.6	2.3	72	65	68	NE	4	N	2	N	2	9	10	3	0.6	
24	14.1	15.1	15.5	-4.4	-2.2	-1.2	-1.2	2.8	2.8	2.9	70	67	67	N	2	N	4	E	2	7	9	5		
25	14.7	14.5	12.6	-2.4	-1.8	-1.8	-2.8	2.9	2.8	2.1	72	68	56	NE	4	ESE	1	E	2	10	10*	10		
26	06.4	03.7	99.5	-4.8	-4.0	-2.8	-3.2	2.6	2.7	3.1	77	71	85	ENE	2	ESE	3	SE	1	8	8	10	0.1	
27	**98.9**	01.2	03.2	-4.6	-4.6	-3.0	-3.8	2.7	2.8	2.7	84	77	76	E	2	NE	2	NNE	1	5	7	8		
28	07.4	09.7	11.5	-4.6	-3.5	-3.2	-5.2	2.7	2.6	2.3	76	70	74	WNW	2	*WNW*	2	WNW	2	6	6	1		
29	14.8	15.7	16.4	-8.6	-8.6	-5.1	-7.8	**2.0**	2.4	**2.0**	82	74	79	NW	2	SSW	2	W	2	0	0	0		
30	17.2	17.0	15.8	**-9.0**	-8.9	-5.0	-7.5	**2.0**	2.6	2.2	84	79	85	W	2	W	2	WSW	2	0	0	1		
M.	11.2	11.4	11.0	-1.8	-0.7	0.7	-0.4	3.5	3.6	3.5	78	72	75		2.5		2.6		2.5	6.1	6.0	5.9	35.5	

Oktober.

1	11.7	09.5	06.6	-8.9	-1.8	-0.3	-0.2	3.3	3.6	3.5	83	80	77	ESE	2	ESE	2	E	2	*10**	10*	10*	0.0	*0 a.
2	00.3	99.6	99.7	-1.8	2.0	1.6	0.4	3.8	3.9	4.1	72	76	86	ENE	3	N	3	NE	2	10	10	10	0.1	
3	01.9	05.8	08.0	-0.2	-0.2	1.0	0.6	4.1	4.6	4.6	89	92	96		0	NE	2	NE	2	*10*	10●	10●		●0 a, p.
4	12.0	13.4	13.8	-0.2	0.6	1.3	0.6	4.7	**4.9**	4.7	98	97	98	NE	1	NE	1	NE	2	10●	10	10	1.5	≡.
5	12.2	11.8	11.0	-0.8	-0.8	0.4	-0.1	4.0	4.3	4.2	92	90	92	NE	2	N	1	NNE	2	5	7	10	0.0	
6	06.0	03.4	98.8	-1.7	-0.4	2.4	**3.2**	4.2	4.7	4.5	94	85	79	NE	2	NE	1	SE	2	10	7	10		
7	97.9	99.4	01.3	-0.4	2.2	2.0	1.0	4.2	4.7	4.2	79	89	85	SSE	5	SSE	3	SSE	4	8●	8●	10●	1.5	Die übrigen Bemerkungen fehlen.
8	05.6	07.3	07.9	-0.8	-0.3	0.0	-1.6	4.0	4.1	3.7	89	89	90	SSE	1	SSE	1	SE	2	9	9	10	0.2	
9	08.5	09.6	11.0	-1.7	-1.4	-1.0	-2.0	3.3	3.0	2.6	79	70	65	NNE	4	N	3	N	5	10*	7	7	0.2	
10	16.0	17.8	19.6	-5.5	-5.5	-6.5	-8.2	2.0	1.6	1.3	65	54	51	N	3	N	4	NNW	4	9	4	0	0.0	
11	24.0	25.4	**25.7**	-9.2	-8.2	-7.0	-8.9	1.4	1.5	1.5	56	55	61	N	2	N	3	N	3	0	0	0		
12	23.7	22.0	20.7	-8.9	-8.2	-7.8	-8.8	1.5	1.5	1.6	59	60	67	N	4	N	3	N	3	0	0	0		
13	18.7	16.7	15.2	-9.6	-4.6	-6.0	-5.2	2.2	2.3	2.8	67	77	87	NW	5	E	3	E	2	8	8	8*		
14	11.1	09.6	05.1	-6.0	-4.8	-4.6	-5.4	2.4	2.3	2.2	72	70	72	NE	2	NE	2	E	5	10	10	10	0.2	
15	94.7	90.7	87.7	-5.6	-3.1	-4.6	-6.2	2.4	2.0	1.8	65	61	62	ENE	5	E	6	NE	5	9	8	6		
16	**86.5**	88.5	91.0	-7.8	-7.8	-6.6	-6.4	1.9	1.9	1.7	72	65	59	NNE	5	NE	5	NE	4	10*	6	6	0.0	
17	98.3	00.5	01.9	-8.5	-8.5	-8.4	-8.0	1.2	1.4	1.3	49	54	50	NE	5	E	3	NE	2	6	2	0		
18	00.4	96.8	97.9	-8.5	-7.0	-4.0	-5.6	2.1	2.3	1.8	77	67	61	*N*	2	N	4	N	4	0	8	4		
19	99.2	00.7	00.9	-8.6	-8.6	-9.2	-9.2	1.5	1.4	1.3	59	60	56	N	3	N	5	N	2	2	8	8		
20	95.5	93.2	93.4	-10.1	-8.4	-8.0	-7.3	1.4	1.7	1.6	55	67	61	N	5	N	3	N	3	8	7*	7		
21	94.1	96.7	98.8	-8.7	-3.6	-3.4	-3.4	2.4	2.4	2.5	67	67	67	N	5	NE	5	N	5	10	10	7	0.0	
22	03.5	04.8	04.5	-5.0	-5.0	-5.2	-5.8	1.9	1.8	1.9	60	57	62	N	4	N	3	NNE	5	10	9*	9*		
23	04.8	06.7	07.4	-7.3	-7.0	-9.4	-11.2	1.6	1.6	1.3	60	67	67	NE	3	NE	2	NE	2	4	3	1	0.0	
24	10.1	10.8	10.4	-11.4	-7.8	-7.8	-8.0	1.6	1.8	1.7	63	67	67	ENE	3	NE	2	NE	2	10	10	10		
25	11.5	11.3	11.1	-8.7	-8.6	-8.8	-8.6	1.8	1.6	1.6	72	67	68	NE	2	NE	2	NE	2	8	8	9		
26	10.5	10.7	09.7	-8.8	-8.0	-8.2	-10.2	1.8	1.7	1.5	72	68	71	E	2	ESE	3	ESE	2	10	10	7		
27	09.1	09.6	09.4	-11.2	-11.2	-12.5	-14.4	1.6	1.5	1.2	77	80	77	ESE	2	ESE	2	SE	2	6*	6	0	0.0	
28	09.5	09.9	09.7	**-14.9**	-14.9	-14.2	-12.9	1.1	1.2	1.3	77	74	75	SE	2	SE	2	ESE	2	2	3	8	0.0	
29	09.6	10.2	10.6	**-14.9**	-9.0	-9.8	-11.0	1.6	1.4	1.3	70	65	65	SE	5	SE	2	SE	3	10	8	4		
30	14.0	16.3	17.2	-13.8	-13.6	-12.2	-11.8	**1.0**	1.3	1.5	62	67	79	SE	3	SE	2	SE	2	0	10	8		
31	20.2	22.4	22.5	-13.9	-12.2	-12.2	-12.8	1.6	1.4	1.3	84	77	77	SE	3	SE	2	SE	2	10*	8	10	0.1	
M.	07.1	07.5	07.4	-7.2	-5.7	-5.5	-6.0	2.4	2.4	2.3	72	71	72		3.1		2.7		2.9	7.2	7.2	6.7	3.8	

$H = 4$ m, $H_b = 10.6$ m

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 15'$ E

November.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	21.2	20.7	19.2	-15.4	-15.4	-17.4	-16.8	1.0	0.9	0.9	71	72	75	ENE	2	E	2	ENE	2	2	1	3		Bemerkungen fehlen.
2	16.0	15.2	13.3	-18.0	-12.2	-13.8	-11.4	1.6	1.4	1.7	84	83	86	ENE	1	NE	2	ENE	2	10	3	10		
3	04.8	04.2	03.9	-14.5	-6.6	-10.2	-13.2	2.4	1.4	1.1	85	67	65	NW	5	N	4	N	4	10*	8	0	0.0	
4	04.3	04.3	03.0	-19.0	-19.0	-18.8	-16.2	**0.7**	0.8	1.0	71	72	75	N	2	N	2	N	2	0	9	8		
5	03.8	06.4	08.2	-20.4	-14.6	-15.0	-15.4	1.0	0.9	0.8	70	61	56	NE	3	NNE	2	N	3	4	8	2		
6	12.8	17.4	17.4	-17.0	-15.0	-15.8	-15.0	1.1	1.0	1.1	72	74	77	NW	2	NNE	5	NNE	5	9	0	0		
7	15.2	09.0	04.1	-20.6	-20.6	-16.2	-15.4	**0.7**	0.9	1.0	71	67	72		0	NE	2	NNE	2	0	10	10		
8	98.8	99.4	00.6	-21.0	-13.9	-14.2	-14.0	1.3	1.3	1.3	79	83	84	NNE	2	NNE	1	NE	2	8	10	7		
9	02.7	03.6	04.9	-16.1	-12.6	-16.4	-17.8	1.5	0.9	0.8	84	67	65	NE	5	NE	5	NE	5	10*	6	0	0.2	
10	08.2	06.8	05.9	-21.6	-21.6	-18.2	-14.4	**0.7**	0.9	1.3	76	77	82	NE	2	NE	3	NNE	3	0	10	10		
11	98.4	96.3	96.0	**-22.1**	-3.8	-2.2	-3.4	3.0	3.2	3.1	87	82	88	SSW	2	WSW	2	W	2	10*	10*	7*	5.0	
12	03.6	07.9	10.2	-6.8	-6.4	-8.6	-10.8	2.3	1.9	1.7	81	79	84	N	2	N	3	N	2	7*	9	10*	0.2	
13	10.5	05.7	98.8	-12.6	-12.2	-14.2	-11.0	1.6	1.4	1.8	86	87	89	NE	1	NE	2	NNE	2	10*	10	10*	0.1	
14	86.8	82.6	84.6	-14.8	-8.7	-7.0	-5.8	2.2	2.5	2.8	91	91	92	NNE	2	NNE	2	ENE	2	10*	10	7	5.0	
15	93.1	97.6	98.2	-8.7	-4.6	-6.0	-6.4	2.7	2.6	2.2	84	87	76	S	2	ESE	1	SW	2	7	10	10*		
16	95.1	99.0	99.4	-6.4	-1.2	-2.4	-2.2	3.5	3.2	3.3	83	83	85	SW	5	SSW	2	SSW	2	10	10	10*	0.0	
17	99.3	12.0	18.4	-6.5	-6.5	-9.8	-10.3	2.5	1.8	1.7	89	82	79	NW	5	WNW	6	WNW	5	2*	2	4*	5.0	
18	28.5	31.9	**33.4**	-12.0	-12.0	-12.0	-13.0	1.5	1.5	1.5	82	82	84	WNW	0	NW	2	S	2	10*	10	9	4.0	
19	33.3	31.9	31.1	-14.6	-11.8	-9.6	-6.0	1.7	2.0	2.7	87	88	92	S	1	S	1	SSE	1	10*	10*	10*	4.0	
20	28.4	26.3	24.6	-11.8	-0.8	-0.6	-0.1	3.7	3.6	3.9	85	82	84	SSE	2	SSE	3	SE	4	10*	10	10	0.7	
21	18.2	15.1	16.1	-0.9	1.4	1.0	-8.0	4.0	4.4	2.1	79	88	84	S	3	SW	2	NW	3	10	10●	2		
22	15.6	12.5	09.4	-10.8	-9.8	-9.0	-8.2	1.9	2.1	2.3	85	88	89	S	1	SW	1	SSW	2	10*	10*	10*	3.0	
23	97.2	93.2	91.6	-9.8	0.8	**1.7**	1.0	**4.5**	**4.5**	4.3	91	86	86	SSE	5	SSE	5	S	3	10*	10●	10●	32.0	
24	92.8	94.8	96.3	-4.6	-4.6	-6.4	-7.4	2.7	2.2	2.3	80	77	84	SW	1		0	S	1	10	7	10	8.0	
25	00.7	03.6	05.3	-10.0	-10.0	-10.8	-12.2	1.7	1.4	1.3	76	68	68	S	5	SW	3	SSW	2	10*	10	1	1.0	
26	08.7	10.0	10.7	-14.6	-14.0	-13.2	-13.0	1.0	0.8	0.9	60	49	51	SSW	2	SE	2	SE	4	0	4	2		
27	09.2	04.1	96.8	-14.0	-11.5	-8.0	-6.6	1.0	1.5	2.2	51	60	77	SE	5	SE	5	WSW	5	2	2*	10*		
28	85.1	80.4	**79.1**	-11.5	-2.8	-4.0	-4.2	3.0	2.6	2.9	80	74	86	S	2	SSW	3	WSW	1	10*	10*	10*	2.0	
29	79.6	81.2	83.6	-8.1	-6.0	-5.4	-4.3	2.7	2.9	3.0	91	92	88	WSW	1	SE	1	ENE	3	10	10*	9*	1.3	
30	00.9	98.8	93.8	-8.3	-8.3	-5.4	-5.0	1.9	2.6	3.0	77	85	92	WNW	2	S	4	N	2	0	10*	10*	3.0	
M.	05.8	05.7	05.3	-13.1	-9.5	-9.6	-9.5	2.0	2.0	2.0	80	78	80		2.4		2.6		2.7	7.0	8.0	7.0	74.5	

December.

1	81.7	85.8	87.7	-8.3	0.6	-8.8	-8.2	3.8	1.8	2.0	79	75	80	WSW	4	NW	3	SSW	5	10●	10*	10	30.0	Bemerkungen fehlen.
2	81.4	**80.1**	81.4	-10.0	-9.0	-10.8	-14.2	1.9	1.3	1.2	79	61	76	NNW	2	WNW	2	N	5	10*	9*	10*	7.0	
3	93.0	98.1	04.7	-17.0	-15.0	-16.0	-16.2	1.2	1.1	1.1	80	77	79	N	7	N	6	N	3	10*	4*	2	6.0	
4	12.5	09.5	02.4	-20.6	-20.6	-18.4	-14.8	0.8	0.9	1.3	80	82	87		0	SW	2	SSW	1	0	5	10*	0.1	
5	96.0	93.8	98.2	-20.7	**1.6**	**1.6**	-1.0	**4.4**	4.3	3.9	85	83	91	SW	4	SW	5	NW	2	10*	10●	10*	34.0	
6	13.1	16.7	18.8	-10.2	-10.0	-6.4	-6.4	1.8	2.3	2.6	83	80	88	NW	*0*	NW	2	NW	1	2	8	8	16.6	
7	26.9	30.1	31.6	-15.8	-15.8	-17.4	-19.0	1.0	0.9	0.8	74	74	77	N	3	SE	2		0	5	3	8		
8	28.8	25.2	19.7	-19.1	-15.6	-11.4	-9.2	1.1	1.6	2.0	79	81	86	SE	2	W	2	SW	2	10	10*	10*		
9	10.7	11.1	11.9	-15.6	-6.8	-7.0	-6.0	2.5	2.5	2.7	89	90	92	SE	2	SE	2	SE	2	10*	10*	10*	12.0	
10	11.8	11.3	10.2	-7.8	-7.0	-8.2	-9.2	2.4	2.2	2.0	89	85	85	N	2	N	2	S	2	8*	10	5	3.0	
11	08.9	10.8	13.1	-12.9	-12.0	-13.3	-15.0	1.6	1.3	1.2	85	80	80	N	5	NE	5	ENE	5	5*	0	5	0.1	
12	28.1	34.0	36.9	-16.6	-15.6	-19.4	-20.0	0.9	0.6	0.7	61	55	70	NNE	2	NW	2	E	1	0	0	0		
13	40.6	**41.0**	40.1	-24.3	-23.2	-21.6	-22.4	0.6	0.7	0.6	80	79	79	E	2	E	2		0	0	2	*0*		
14	35.7	31.0	27.5	-24.2	-11.4	-6.2	-5.0	1.7	2.6	2.8	87	89	88	SE	2	SSE	1	SE	2	0	10*	10		
15	23.6	23.9	24.9	-11.4	-7.4	-7.8	-9.8	2.5	2.3	2.0	92	91	91	W	2	S	2	N	2	10*	2	2	0.2	
16	31.9	36.0	37.1	-12.8	-12.8	-17.8	-18.0	1.6	1.1	1.0	89	87	85	N	1	N	*2*	N	1	10	*3*	2	0.0	
17	31.3	21.2	15.0	-18.2	-8.4	-3.8	-3.2	2.2	3.1	3.4	90	90	92	N	4	N	5	N	4	10*	10*	10*	0.2	
18	03.7	06.2	08.5	-10.0	-10.0	-13.4	-11.4	1.8	1.3	1.5	82	74	75	NNE	6	N	3	N	4	0	2	3*	0.1	
19	15.3	15.9	13.9	-17.4	-17.4	-21.0	-21.0	1.0	0.7	0.8	77	82	83		0	NE	1	NE	2	0	0	0	0.2	
20	01.1	98.4	98.8	-22.0	-11.0	-13.4	-14.8	1.7	1.4	1.2	82	84	76	E	5	E	5	ENE	5	10*	10*	10*	1.0	
21	04.5	05.6	07.0	-18.5	-18.4	-19.2	-22.2	0.7	0.8	0.7	65	74	74	NNW	4	N	4	N	4	0	2	0	0.9	
22	10.2	10.1	09.4	-32.4	-32.4	-34.2	-33.8	0.3	0.3	0.3	76	76	76		0	N	2	N	2	0	0	0		
23	09.2	09.2	09.6	-34.9	-34.8	-34.4	-36.0	**0.2**	**0.2**	**0.2**	75	75	74		0		0		0	0	0	*0*		
24	10.6	11.3	11.1	-36.7	-36.6	-35.0	-37.0	**0.2**	**0.2**	**0.2**	83	75	76		0		0		0	0	0	0		
25	10.9	12.8	13.0	-37.4	-36.9	-35.2	**-38.0**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	76	75	74	*SSE*	*1*	SSE	*1*	E	2	*0*	1	0		
26	12.2	12.4	13.2	**-38.0**	-26.8	-27.2	-25.4	0.5	0.5	0.6	79	79	80	ENE	2	E	1	SSE	1	0	10	10*		
27	15.8	12.7	04.9	-28.1	-27.4	-24.8	-23.2	0.5	0.6	0.6	80	81	81	SSW	1	SSE	*1*		0	0	1	10*	0.0	
28	00.0	10.5	14.0	-27.4	-16.0	-24.8	-27.2	1.2	0.5	0.5	85	79	80	NE	4	WNW	*2*	NW	2	10*	2	0	5.1	
29	01.4	95.0	04.1	-27.5	-20.4	-14.2	-17.0	0.8	1.4	1.1	82	86	82		0	NW	2	NW	2	10*	10*	2*	3.0	
30	21.2	15.6	06.2	-25.4	-24.4	-19.8	-16.2	0.5	0.8	1.1	80	83	85		0	NE	2	SW	2	10	10*	10*	7.0	
31	10.1	13.3	15.1	-24.4	-7.4	-9.4	-11.4	2.3	1.9	1.7	83	80	84	WSW	2	W	4	SW	2	8*	8*	8*	5.3	
M.	12.3	12.5	12.6	-20.8	-16.4	-16.7	-17.2	1.4	1.3	1.4	81	79	82		2.2		2.4		2.1	5.1	5.2	5.3	131.8	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1928.**

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$

$\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	10.7	04.8	01.4	-13.9	-12.0	-9.4	-1.8	1.5	2.0	3.7	80	90	92	WNW 2	NW 2	SSE 4	9*	10*	10*	1.0	Bemerkungen fehlen.
2	95.3	94.4	94.1	-12.0	-0.6	-0.5	-0.8	4.1	4.0	3.9	93	91	90	SW 2	SSW 2	SE 2	10*	10	9*	8.6	
3	90.3	87.3	84.7	-5.8	-5.2	-6.2	-6.0	2.8	2.7	2.7	90	92	92	NW 2		NW 2	10*	10*	10*	1.0	
4	85.2	85.0	85.0	-8.9	-8.8	-10.4	-14.4	2.1	1.8	1.3	85	82	84		NW 2	NE 2	9*	7	2	1.0	
5	84.9	84.6	84.2	-18.9	-17.8	-11.5	-8.2	1.0	1.7	1.9	85	86	76	SE 1	NE 2	N 4	3	9*	9*		
6	84.1	82.9	82.7	-18.4	-12.4	-20.0	-12.6	1.5	0.9	1.6	84	85	87	N 2	ESE 2	SE 1	3	2	10*	0.0	
7	85.6	87.7	87.8	-20.0	-15.2	-12.0	-14.4	1.3	1.7	1.4	86	88	87	SE 1	SE 1	SSW 1	9*	8*	2	1.4	
8	87.4	88.3	87.8	-17.2	-9.0	-7.4	-4.6	2.1	2.3	2.3	87	86	70	NNE 1	N 2	ENE 4	10	6	6	0.5	
9	93.0	95.0	94.6	-9.0	-6.2	-7.4	-8.0	1.9	1.7	1.6	63	62	61	E 3	E 5	NE 5	1	0	0		
10	92.5	92.4	92.0	-9.1	-8.6	-6.8	-6.8	1.7	1.9	2.1	71	67	74	N 5	NE 3	NNE 4	10	3	8		
11	92.2	93.0	93.7	-8.6	-7.2	-9.8	-8.4	2.2	1.8	1.8	83	79	74	NE 2	NNW 2	ESE 3	9	1	5		
12	96.2	97.2	97.8	-20.2	-20.2	-23.8	-24.6	0.8	0.6	0.6	82	84	82	NE 2	ENE 2	NE 2	0	1	0		
13	97.3	97.1	96.6	-25.8	-19.0	-15.8	-15.2	1.0	1.2	1.3	85	85	84		0	S 2	4	10	0		
14	94.7	99.3	02.1	-19.0	-8.0	-16.6	-19.5	2.0	1.0	0.8	77	77	74	NNW 4	NNW 4	NW 4	10*	*10**	0	1.0	
15	04.6	03.8	03.3	-25.4	-21.0	-23.2	-21.8	0.7	0.6	0.7	76	77	80	S 2		SSE 2	10	3	10*	1.6	
16	07.1	07.5	06.5	**-29.7**	-28.0	-18.0	-15.2	**0.4**	0.9	1.3	79	76	84	ESE 2	SE 3	WSW 2	10*	10	10	1.0	
17	92.8	85.8	83.0	-28.0	-15.0	-3.8	-3.8	1.3	3.0	2.7	85	87	76	NNW 2	SSW 3	W 6	10*	3	10*	1.6	
18	01.1	08.2	09.9	-18.8	-18.8	-18.2	-16.2	0.9	0.9	1.1	80	77	81	E 2		0	0	2	10	0.6	
19	10.0	08.9	05.8	-19.6	-14.8	-13.0	-11.4	1.3	1.5	1.8	85	84	88	NW 2	NW 1	NE 2	10*	10*	10*	1.0	
20	95.3	89.9	89.1	-14.8	-0.6	0.6	1.2	3.9	4.4	4.4	89	90	87	SE 4	SE 5	SE 6	10*	10*	10●	15.2	
21	85.9	86.3	87.1	-0.6	0.8	1.6	1.8	4.3	4.5	**4.8**	88	86	90	SE 2	SE 4	SE 4	10●	10●	10●	4.7	
22	77.8	69.4	**60.7**	0.3	2.4	**3.4**	2.6	4.2	**4.8**	4.6	77	81	82	SE 5	SE 6	SE 8	10●	10●	10●	3.3	
23	63.7	78.2	85.8	-2.0	-2.0	-8.0	-7.4	3.5	2.1	2.2	88	81	80	SW 2	WNW 5	NW 2	10*	10*	10*	12.7	
24	81.1	79.0	77.2	-8.6	-8.0	-8.4	-6.4	2.3	2.2	2.6	90	91	91	W 2	NW 2	SE 2	10*	10	10	6.1	
25	81.8	83.6	84.3	-16.4	-16.4	-21.0	-22.8	1.1	0.8	0.7	80	84	83	NW 3		ESE 2	0	0	0		
26	87.3	92.4	95.3	-23.1	-16.2	-21.6	-15.4	1.1	0.7	1.2	85	82	83	NNW 2	ENE 2	NE 2	10	3	0		
27	04.8	09.0	09.7	-22.2	-15.4	-21.3	-26.6	0.9	0.6	**0.4**	65	72	77	N 5	W 2	SE 2	0	0	0		
28	11.3	12.3	10.9	-26.6	-23.8	-25.8	-27.0	0.6	0.5	0.5	77	80	80		NNW 1	NNE 2	3	0	3		
29	12.5	13.7	14.6	-27.3	-22.6	-19.8	-19.2	0.7	0.8	0.8	81	75	75		SE 2	E 2	6	5	5		
30	**15.7**	15.1	12.9	-22.6	-15.0	-9.4	-4.2	1.2	1.9	2.8	81	82	80	N 2	NW 2	SW 5	7*	8	10*	2.0	
31	07.3	04.2	05.0	-15.0	-4.0	-2.4	-1.4	2.6	2.9	2.8	74	76	68	SW 4	SW 6	SSW 5	8*	10	8	0.4	
M.	94.5	94.7	94.4	-16.4	-11.9	-11.8	-10.9	1.8	1.9	2.0	82	82	81	2.2	2.4	3.0	7.1	6.2	6.4	64.7	

Februar.

1	97.0	93.7	93.6	-4.0	-1.8	-1.2	-1.2	3.7	3.8	3.2	91	89	76	N 2	SSE 5	W 2	10*	10*	8	3.6	Bemerkungen fehlen.
2	92.5	90.5	87.9	-5.8	-5.8	-10.6	-7.8	2.7	1.9	2.3	90	90	91	N 1		S 2	8	8	10*	1.3	
3	87.2	89.1	89.7	-10.6	-7.2	-12.2	-10.8	2.5	1.6	1.8	91	88	88		W 1	SW 1	6*	10	8	0.4	
4	92.7	96.0	98.6	-12.2	-8.4	-8.8	-10.5	2.1	1.8	1.6	82	76	75	SE 5	ESE 4	N 2	10*	10*	8	1.6	
5	03.5	05.0	04.9	-21.0	-21.0	-19.0	-20.2	0.8	0.9	0.8	83	83	82	WSW 1	WSW 2	0	2	9	4	0.6	
6	02.6	01.7	99.6	-25.8	-25.4	-26.8	-23.4	0.6	**0.5**	0.7	80	79	81		W 2	SSE 2	0	2	4		
7	93.2	89.8	89.1	**-26.8**	-21.2	-11.2	-8.8	0.7	1.7	2.1	81	87	87		SE 5	SE 5	3	10*	10		
8	90.8	91.1	90.8	-21.6	-11.8	-12.0	-13.3	1.6	1.5	1.4	82	83	81		W 1	0	3	8	10	0.7	
9	88.7	88.9	88.7	-17.4	-17.4	-22.4	-24.8	1.0	0.6	**0.5**	76	75	79	W 2	WSW 2	ESE 2	3	0	0		
10	89.8	91.1	92.3	-25.1	-24.2	-24.0	-25.0	**0.5**	0.6	0.6	80	80	80	WSW 1	SSE 1	W 2	0	1	0		
11	93.4	94.1	94.4	-25.7	-17.9	-21.6	-18.2	1.0	0.7	1.0	80	80	81	SW 2	WSW 2	SE 2	9	3	3		
12	96.1	97.4	98.4	-22.4	-20.2	-19.0	-22.8	0.8	0.9	0.6	82	82	81		E 2	SE 2	9	4	2		
13	01.2	03.0	04.3	-24.3	-23.8	-23.6	-20.6	0.6	0.6	0.8	80	81	83		SSE 2	S 1	0	9	9		
14	05.9	07.3	06.8	-26.4	-21.4	-20.2	-19.0	0.7	0.8	0.9	80	79	82		0	0	0	10*	10	10*	0.2
15	03.6	03.6	04.1	-23.8	-15.6	-10.0	-11.2	1.2	1.8	1.6	85	81	79	NW 3	W 2	N 2	10*	10*	10*	1.0	
16	03.4	04.9	04.6	-15.6	-13.2	-10.4	-4.8	1.5	1.9	2.6	86	85	80	NW 2	NNW 2	ESE 3	10*	9*	2*	4.6	
17	03.3	02.9	02.2	-13.2	-6.0	-8.6	-16.2	2.0	1.8	1.2	68	72	87	SE 3	ENE 1	SE 2	4	7	0	1.7	
18	01.9	03.8	05.4	-23.1	-22.6	-23.4	-18.4	0.7	0.7	0.9	82	81	83		0	SE 1	0	6	10		
19	13.2	17.9	20.9	-25.5	-20.6	-23.6	-21.6	0.8	0.6	0.7	82	81	81	SE 2	SE 2	0	10	3	10		
20	**24.1**	21.5	14.6	-25.9	-15.5	-13.4	-3.4	1.2	1.5	3.3	85	87	92		WNW 2	SSE 7	10*	10*	10*	3.0	
21	10.0	01.9	96.2	-15.5	2.4	2.4	**3.2**	4.6	4.6	**4.7**	85	84	82	SSE 6	SE 8	SSE 8	10●	10●	10●	10.0	
22	82.4	86.5	88.7	2.2	2.2	0.8	0.0	4.6	3.7	3.1	86	76	67	SSE 8	WSW 5	S 6	10●	10*	10●	39.6	
23	84.7	83.1	88.8	-2.0	-2.0	-5.0	-8.2	3.7	2.7	1.7	92	85	67	S 2	N 4	W 3	10*	9*	10*	10.0	
24	87.2	86.6	84.1	-9.2	-7.4	-8.4	-8.8	2.1	1.7	1.6	79	66	65	NW 5	WSW 3	WSW 4	10*	5	10	8.7	
25	83.2	79.7	**78.2**	-10.6	-10.6	-12.8	-12.3	1.8	1.5	1.6	86	86	87	NNW 3	NNW 2	NW 2	8*	6*	8*	2.2	
26	87.5	92.2	93.8	-13.1	-12.5	-12.0	-15.4	1.2	1.3	1.1	68	71	75	N 2	WNW 3	NW 2	4*	8*	7	2.0	
27	03.7	09.1	09.4	-18.8	-18.8	-20.2	-19.8	0.8	0.7	0.8	74	76	71	NW 2	ESE 2	ESE 4	0	0	9	2.0	
28	97.1	91.3	98.3	-21.9	-16.8	-6.6	-6.2	1.1	2.4	2.4	83	85	83		SW 4	WNW 7	10*	9*	10*	2.1	
29	14.6	15.2	13.4	-13.0	-13.0	-11.8	-12.4	1.4	1.5	1.5	80	77	85	SE 2	WNW 2	W 2	2*	9	10*	4.0	
M.	97.7	97.9	98.0	-17.2	-13.7	-13.6	-13.2	1.7	1.6	1.6	82	81	80	1.9	2.4	2.6	6.2	7.1	7.3	99.3	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1928.**

$H = 4\,m$, $H_6 = 10.6\,m$
$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$

$\varphi = 78^0\ 2'\ N$
$\lambda = 14^0\ 15'\ E$

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	13.5	14.8	14.2	-13.8	0.0	-0.4	-1.0	**4.1**	3.8	3.4	90	85	80	SSW 2	S 2	S 2	10*	8*	8	5.0	Bemerkungen fehlen.
2	10.1	10.4	10.9	-1.0	**0.8**	0.0	-1.8	4.0	4.0	3.3	83	87	80	SE 2	S 4	S 4	10	10	4*	0.0	
3	12.3	10.5	06.2	-5.4	-5.4	-3.0	-6.2	2.2	2.9	2.6	70	79	88	SE 4	SE 4	N 3	1	9	10*	2.0	
4	99.3	99.8	01.2	-8.0	-8.0	-10.0	-12.8	2.1	1.7	1.3	79	76	75	NE 1	NW 3	NNW 3	10*	10	9	4.0	
5	04.2	04.8	06.2	-16.8	-15.4	-23.2	-21.2	0.9	0.6	0.7	62	74	75	NNW 2	NNW 2		0	10	2	10	0.0	
6	11.6	15.7	18.3	-23.7	-7.0	-7.8	-14.6	2.0	1.7	1.2	72	66	79	E 2	NE 5	N 2	3	2	0		
7	20.3	20.5	19.8	-19.3	-17.8	-14.2	-14.8	1.0	1.3	1.3	84	81	84	0	0	ENE 2	8	10*	10*		
8	18.0	16.9	15.8	-18.7	-17.8	-12.2	-10.8	1.1	1.6	1.8	85	85	87	SE 2	ENE 2	SE 2	10*	10*	9*	1.6	
9	11.2	08.0	06.4	-17.8	-8.4	-5.4	-5.0	1.9	2.4	2.4	76	76	76	SW 2	SE 3	0	9*	9	8	3.3	
10	06.3	05.6	00.8	-10.3	-9.2	-8.2	-9.2	2.0	2.1	2.1	87	83	89	SE 2	N 2	NW 2	10	10	10		
11	01.8	11.9	16.2	-9.6	-9.6	-10.6	-14.7	1.8	1.7	1.0	80	79	67	NE 5	NNE 4	W 2	10*	3	0	0.6	
12	24.0	27.4	29.9	-22.8	-22.8	-20.6	-24.2	0.6	0.7	0.5	80	74	76	0	0	NE 2	0	0	0	1.5	
13	21.8	15.3	08.8	-26.2	-17.8	-15.0	-14.0	1.0	1.2	1.3	80	80	83	NW 2	SE 2	N 2	10*	7*	10*	0.6	
14	95.9	95.8	98.3	-17.8	-10.2	-6.6	-13.4	1.9	2.2	1.4	87	76	84	NW 2	N 2	N 2	10*	10	4	0.3	
15	06.8	10.3	11.3	-19.7	-18.8	-13.2	-14.2	0.9	1.5	1.3	84	86	83	0	SE 1	NE 2	1	10*	4*	0.3	
16	06.7	97.8	93.8	-20.0	-17.4	-14.2	-14.8	1.0	1.3	1.2	83	82	83	N 2	0	SSE 2	10*	10*	10*	2.7	
17	99.9	02.7	98.5	-20.2	-20.2	-22.2	-23.8	0.8	0.5	0.5	77	62	68	NNW 1	N 2	NE 6	4	8	8	6.6	
18	**89.9**	94.3	99.4	-24.4	-24.2	-27.4	-29.0	0.5	0.4	**0.3**	65	66	61	NE 4	NE 6	ENE 5	2	1	0		
19	07.2	05.3	05.5	**-35.0**	-31.2	-26.6	-23.8	**0.3**	0.4	0.5	63	72	70	S 2	SE 2	N 3	10	10*	10*		
20	18.5	24.0	24.0	-31.9	-31.8	-27.6	-30.8	**0.3**	0.4	**0.3**	70	67	70	SSE 3	0	ESE 2	0	0	0	3.9	
21	17.4	08.5	97.9	-32.4	-28.8	-24.0	-14.8	**0.3**	0.5	1.2	70	71	79	SE 2	0	E 3	10	10*	10*		
22	96.2	02.1	02.4	-28.8	-14.8	-15.8	-17.2	1.2	1.0	0.9	79	74	71	N 3	0	NE 4	3*	10	10	10.0	
23	98.2	00.7	05.2	-20.0	-20.0	-21.2	-25.0	0.8	0.7	0.5	77	75	71	NNE 5	N 5	NW 4	10*	7	2*	0.6	
24	15.0	21.1	24.2	-30.8	-27.4	-27.4	-30.2	0.4	0.4	**0.3**	77	76	76	N 2	N 2	0	0	0	0	0.1	
25	29.6	**31.2**	29.9	-31.8	-30.0	-25.0	-26.4	**0.3**	0.5	0.5	74	71	75	E 2	E 2	E 2	0	0	5		
26	22.0	12.9	05.4	-30.0	-20.8	-10.2	-7.8	0.7	1.8	2.3	77	83	90	SSE 2	SE 5	SE 7	10*	10*	10*	2.1	
27	96.6	96.4	98.0	-20.8	-10.6	-11.6	-9.8	1.7	1.6	1.9	84	81	83	SW 1	SE 2	W 3	3	2	5	8.2	
28	99.8	02.6	05.8	-12.7	-10.4	-14.0	-22.0	1.5	1.1	0.7	71	70	80	NNE 3	NE 2	NE 2	9	0	0		
29	13.5	16.0	16.7	-27.5	-26.4	-21.8	-26.4	0.5	0.7	0.5	80	81	80	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0		
30	17.1	15.7	14.3	-29.7	-21.8	-15.4	-17.0	0.7	1.0	0.9	81	72	75	SE 2	0	SE 2	8	8	10		
31	11.3	11.7	11.4	-21.8	-16.4	-15.8	-18.6	1.1	1.0	0.9	80	74	80	0	SE 2	SE 2	10*	3	4	1.0	
M.	09.5	10.0	09.6	-20.9	-16.8	-15.2	-16.6	1.3	1.4	1.3	78	76	78	2.1	2.2	2.5	6.5	6.1	5.8	54.4	

April.

1	10.7	10.9	12.2	-18.6	-14.2	-14.8	-19.6	1.3	1.2	0.8	82	76	81	0	SE 2	SE 2	10*	2	2	2.7	
2	14.7	14.8	13.3	-22.5	-18.8	-11.8	-9.8	0.9	1.6	1.9	84	85	85	0	SE 2	0	3	10*	10*		
3	10.4	10.4	09.8	-18.8	-7.4	-4.6	-5.2	2.4	2.7	2.8	89	83	87	W 2	NW 2	NW 2	10*	9*	10	10.1	
4	06.8	06.3	05.1	-7.4	-4.8	-2.6	-2.8	2.9	3.1	3.2	88	82	86	SE 2	0	SE 2	6	9	10	0.3	
5	06.1	08.3	07.8	-11.2	-10.5	-10.4	-10.2	1.8	1.9	1.9	89	89	87	E 2	E 2	0	9	9	10		
6	08.5	11.2	13.1	-11.5	-10.2	-13.2	-18.6	1.8	1.1	0.8	85	67	67	0	SSE 3	SE 2	10*	8	1	0.4	
7	16.1	16.7	16.5	-23.4	-21.6	-17.8	-19.2	0.6	0.8	0.7	71	66	70	ESE 2	ESE 2	E 2	1	1	0		
8	18.3	22.0	26.3	-29.1	-25.2	-14.3	-17.6	0.5	0.9	0.7	71	61	68	0	S 3	SE 2	0	1	0		
9	33.6	34.9	**35.0**	-27.2	-25.2	-20.0	-22.2	0.5	0.7	0.6	75	66	68	SE 2	0	SSE 2	0	0	0		
10	34.5	33.8	32.3	-28.3	-24.8	-15.4	-15.0	0.5	0.9	1.0	74	66	67	SSE 2	0	S 2	1	9	8		
11	29.0	**26.0**	22.3	-24.8	-17.4	-7.2	-4.4	1.0	1.7	2.5	76	65	77	0	S 4	SE 5	1	4	10		
12	15.6	12.5	09.7	-17.4	0.6	**1.2**	0.8	3.7	4.3	**4.4**	75	85	89	SSW 5	S 4	SSW 2	10	10*	10●		*⁰ von 8^{30} an.
13	06.9	05.5	01.3	-4.4	-4.2	-2.4	-4.4	2.8	3.0	2.9	81	77	87	N 2	NE 2	N 2	6	8	10*	2.2	
14	01.0	05.1	07.3	-6.0	-4.2	-3.8	-5.8	3.0	2.9	2.5	88	82	84	NW 2	NW 2	N 2	10*	10*	10	8.0	
15	05.5	00.0	96.5	-10.1	-8.4	-6.8	-8.8	2.1	2.5	2.1	85	87	85	NE 1	NW 1	NNE 3	10*	10*	10*	6.0	
16	**85.8**	91.5	00.2	-8.9	-8.2	-12.0	-15.0	2.1	1.6	1.2	82	83	80	NE 6	NNE 6	NE 7	10*	9	9*	35.8	* 21-12.
17	16.6	21.4	23.3	-24.9	-23.8	-17.3	-22.0	0.6	0.9	0.6	74	70	70	W 2	WSW 1	WSW 2	0	0	1	3.0	
18	25.6	25.1	23.4	-29.5	-24.6	-15.0	-15.6	0.5	1.1	1.1	76	74	79	W 1	SW 1	WSW 1	7*	10*	10*	0.0	*⁰ p von 14 an.
19	18.2	14.3	11.0	-24.6	-17.8	-7.0	-7.2	1.0	1.9	2.0	80	66	74	WSW 1	SSE 4	SE 5	5	9	10*	3.8	*⁰ bis 19^{30}.
20	02.2	03.0	05.3	-17.8	-7.2	-10.0	-15.6	2.2	1.7	1.1	82	76	82	N 2	NE 4	NW 6	2*	9*	4	3.0	
21	08.1	07.7	05.1	-25.0	-23.0	-20.6	-24.6	0.5	0.6	**0.4**	63	56	56	0	N 3	SE 2	5	2	2	0.0	
22	95.9	95.9	96.7	-26.5	-25.2	-19.6	-24.8	0.5	0.6	**0.4**	75	63	68	NW 1	NW 2	NW 2	1	0	0		
23	96.8	95.4	93.2	**-30.8**	-26.0	-15.8	-14.2	**0.4**	0.8	1.2	66	55	79	NW 2	NW 2	NW 5	0	10	10*		*⁰ von 17 an.
24	96.1	95.7	93.1	-26.0	-17.4	-13.2	-17.6	1.0	1.1	0.9	77	66	74	NW 2	0	NW 2	10*	5	3	6.9	
25	88.7	87.1	88.5	-23.5	-11.8	-8.4	-9.0	1.6	1.6	1.7	80	65	71	NE 5	N 1	NE 5	10*	4	6*	1.2	
26	96.0	99.7	03.2	-13.3	-11.4	-6.5	-12.4	1.2	1.6	1.2	63	56	67	NE 1	NE 2	NE 2	1	1	3	0.1	
27	13.7	15.9	15.4	-19.5	-17.2	-10.0	-13.8	1.0	1.5	1.2	77	67	75	NE 3	NE 2	NE 2	0	0	0		
28	13.5	15.3	16.0	-23.7	-21.4	-12.2	-14.6	0.7	1.3	1.2	82	71	76	NE 2	NE 1	NE 2	0	0	6		
29	20.9	23.1	24.6	-21.4	-11.0	-5.2	-6.8	1.5	2.1	2.2	74	67	80	NE 2	NE 1	0	9	10	10*		
30	29.2	32.0	33.2	-11.0	-6.6	-3.2	-5.4	2.3	2.4	2.2	80	67	71	NE 1	NE 2	NE 2	10*	7	7	1.6	
M.	10.8	11.4	11.4	-19.6	-15.0	-10.7	-12.7	1.4	1.7	1.6	78	71	76	1.8	2.0	2.5	5.2	5.9	6.1	85.1	

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$ — $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — **Mai.** — $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	**34.3**	31.2	23.7	-7.1	-3.6	-2.0	-1.4	2.7	3.2	3.7	77	81	87	SE	5	SE	6	SE	9	10*	10*	10*	0.0	
2	16.8	17.8	17.6	-4.4	-4.2	-1.4	-3.0	2.6	3.0	2.7	76	71	74	S	3	NW	2	W	2	9*	10	10	8.2	
3	16.0	16.1	14.1	-5.9	-4.8	-2.4	-4.0	2.4	2.7	2.6	75	70	74	SSE	2	SE	2	SE	1	10	10	10		
4	03.5	03.9	11.3	-6.7	-4.4	-3.6	-6.8	2.8	2.8	2.0	83	80	72	N	2	N	6	NW	5	10*	10*	10*	5.0	
5	07.2	06.5	03.8	-12.8	-11.0	-10.0	-9.6	1.5	1.5	1.8	70	68	76	NW	5	W	5	NW	2	8	10	10*	0.6	
6	**01.1**	05.1	07.4	-11.9	-9.9	-7.8	-9.5	1.4	1.7	**1.2**	65	65	56	E	5	SE	4	E	5	5	8	8	7.0	
7	08.4	07.7	09.0	-11.9	-9.2	-6.8	-7.2	1.6	1.9	1.7	68	67	63	E	5	NE	5	E	2	3	0	10		
8	08.8	09.2	09.9	-12.4	-11.2	-4.0	-6.8	1.3	1.8	1.7	63	51	61	E	1	S	2	NE	4	2	2	0		
9	11.2	11.2	11.1	-17.8	-13.0	-7.0	-10.4	1.3	1.8	1.5	74	65	71	E	2	ENE	1	E	2	0	1	1		
10	11.2	11.8	13.2	**-19.2**	-13.0	-4.0	-6.0	1.3	2.3	2.2	76	67	72	ESE	1	ENE	1	E	2	0	0	1		
11	15.3	16.2	16.1	-13.0	-4.2	-1.6	-1.4	2.6	3.0	3.2	77	74	76		0		0	NNW	2	10	10	10		* von 21^{30} an.
12	15.8	14.7	14.5	-4.4	-2.0	-0.6	-0.2	3.4	3.8	4.0	84	86	87	E	2	SE	5	ESE	5	10*	10*	10*	2.2	*0 a.
13	14.7	17.0	18.3	-2.0	1.2	2.8	2.2	**4.4**	3.9	3.9	87	70	72	SE	3	S	2	S	4	10*	10*	10*	12.0	
14	19.7	20.0	20.6	0.8	1.0	**3.2**	-1.1	4.0	3.8	2.9	81	65	70	SE	3	SE	2	SE	2	10	0	0	3.0	
15	23.9	24.9	24.6	-11.0	-5.4	0.0	-2.0	2.4	2.8	2.9	76	62	74	SE	2	SE	1	SE	2	10	1	3		
16	24.9	26.1	26.4	-7.8	-3.9	-0.3	-2.8	2.8	3.4	2.9	80	74	76	SE	2	SE	4	E	3	5	4	10		
17	28.1	27.9	26.7	-6.5	-1.8	-1.1	-2.0	3.1	3.0	3.0	76	70	75	SE	3	SE	2	SE	2	10	10	10		
18	25.1	25.3	24.7	-4.7	-3.4	-1.2	-1.1	3.0	2.8	2.8	81	67	67	SE	3	SE	2		0	10	3	0		
19	22.9	21.1	20.3	-9.3	-6.4	-1.8	-1.4	2.3	2.9	3.0	80	71	72		0		0	SE	2	4	10	10		* von 15^{10} an.
20	14.3	10.7	07.6	-6.4	-4.6	-0.8	-5.1	2.3	2.6	1.9	70	59	62	ENE	3	NE	2	N	5	5*	4	10	0.4	*0 a bis 12.
21	02.3	02.9	05.2	-6.0	-2.1	-0.9	1.6	2.7	3.1	3.8	68	71	72	ESE	3	NE	5	WNW	2	10*	10*	7	1.0	* n von 22 an, a, p bis 17^{45}.
22	10.6	13.9	16.1	-3.1	0.0	1.2	-0.8	2.0	2.7	3.1	44	54	71	NNE	5	SE	2	NNE	5	2	8	10	0.0	
23	22.1	24.3	24.2	-2.5	0.3	2.8	1.8	3.2	3.8	3.9	68	67	75		0	NNW	2	SSE	2	2	3	1		
24	23.1	22.1	20.9	-2.1	2.6	2.6	0.8	4.2	**4.4**	3.9	75	79	79	NNW	2	SE	2	NNW	2	10	10*	10*		*0 von 11 an.
25	16.3	16.9	17.4	-1.3	1.1	3.0	-1.6	4.1	4.0	3.0	81	70	72	S	2	N	3	WNW	5	10*	5	2	0.0	
26	18.9	17.8	17.9	-5.1	-2.0	-2.6	-3.8	2.4	2.2	2.1	59	59	61	NE	4	NNE	3	N	4	7	8	10		
27	18.6	18.8	18.6	-7.1	-4.0	-3.2	-4.2	2.2	2.1	1.9	65	57	56	NE	2	NE	2	NNE	3	3	10	7		
28	20.5	22.3	22.2	-7.2	-5.0	-5.0	-5.0	2.2	1.9	1.6	70	60	51	NNE	3	NNE	4	NNE	2	10	8	8	0.0	*0 zeitw. von 4 an.
29	23.8	25.1	24.1	-8.3	-4.6	-0.8	-5.6	2.0	2.1	2.2	61	49	71	NE	2	E	1	NNW	5	5	0	9		* von 19^{30} an.
30	26.8	28.2	29.9	-7.7	-4.0	-0.8	-4.4	2.3	2.3	2.0	68	53	62	NE	2	NNW	2	NNE	3	4	10	10	0.0	
31	31.4	30.1	27.5	-5.6	-1.9	-1.2	-2.2	2.4	2.9	3.0	59	68	74	NNE	1	NW	3	NW	2	10	10	10		
M.	17.3	17.6	17.6	-7.4	-4.3	-1.8	-3.3	2.5	2.8	2.6	72	67	70		2.5		2.7		3.1	6.9	6.6	7.3	39.4	

Juni.

1	24.1	**24.4**	23.8	-3.9	-2.2	0.6	-1.9	3.0	3.3	2.7	77	68	68	NW	2	NE	1	NNE	2	10*	8	10	0.0	
2	23.5	23.4	22.6	-5.4	-2.4	-1.1	-1.2	**2.5**	2.8	2.9	67	67	68	NNE	2	NE	1	NE	1	6	10	9		
3	20.6	20.6	20.7	**-6.0**	-3.8	1.6	0.9	2.7	3.2	3.3	77	61	66	E	2	E	2		0	0	1	1		
4	22.2	23.7	24.1	-5.2	-1.8	0.9	1.0	3.2	3.4	3.3	77	70	67	SE	2		0	SW	2	10	10	10		
5	23.9	23.4	22.7	-1.8	-0.5	0.2	-0.8	3.1	3.1	2.8	70	65	66	NNW	2		0		0	10	9	4		
6	21.4	20.7	19.0	-5.1	-1.1	1.1	-1.0	3.3	4.0	3.4	77	79	79		0		0	NW	2	10	10	10		
7	16.1	15.8	15.5	-3.1	-1.6	0.0	-0.8	3.1	3.3	3.1	77	70	71	NW	2	NW	1	NW	1	10	10	10		
8	16.2	17.3	17.2	-3.1	-1.0	0.0	-0.2	3.1	3.0	3.0	71	66	67	S	2	S	2	S	2	10	10	10		
9	15.6	14.2	12.4	-2.3	-0.9	0.4	-0.8	2.9	2.9	2.8	67	59	65	SE	2	E	1	S	2	10	10	10		
10	07.7	06.2	06.4	-4.2	-0.4	0.6	0.0	2.7	2.9	3.1	60	61	67		0	N	3	NNE	2	7	7	9		
11	07.7	07.8	06.5	-1.6	1.2	0.6	1.2	3.6	3.4	3.9	71	71	77	NNE	2	NNE	2	NNE	2	9	9	9		
12	**02.6**	03.9	06.9	-0.5	0.4	4.8	0.8	4.4	**5.4**	4.0	93	83	83	WNW	3	NW	3	NNW	3	10*	9	9	3.0	
13	10.8	11.3	11.3	-1.2	-0.4	1.2	0.3	3.2	3.5	3.5	71	70	75	NW	2	S	2		0	10	3	3		
14	09.9	10.0	10.8	-3.7	0.8	4.6	1.0	3.7	3.8	4.3	76	61	86	S	2	E	2	NE	5	1	7	10*		
15	13.9	15.1	16.6	0.1	4.2	**5.6**	**5.6**	3.8	3.6	3.6	61	54	54	NNE	6	S	2	S	2	3	0	0	1.0	
16	19.8	21.5	23.5	1.6	3.9	3.6	2.8	4.4	4.2	3.9	72	70	68	N	3		0	SSE	2	5	0	1		
17	23.2	23.4	23.1	-0.7	2.2	5.2	3.8	4.0	4.2	4.1	74	63	67	SE	2	SSE	2	SSE	2	1	0	0		
18	23.2	23.9	23.5	0.1	3.2	3.6	2.8	3.8	4.2	3.8	66	70	68		0	SSE	2	SSE	2	0	3	1		
19	23.3	24.0	23.8	-1.1	2.2	3.2	3.4	3.9	4.4	4.2	72	75	71		0		0	S	2	0	0	0		
20	23.3	23.9	**24.4**	-0.2	3.0	4.8	3.2	4.0	4.3	4.5	71	66	77		0	S	1		0	0	0	1		
21	24.1	24.2	23.6	-1.1	0.4	1.6	2.3	4.3	3.9	4.2	90	76	76		0	SSE	2	SSW	1	10	6	1		
22	22.7	21.6	22.0	-0.7	2.2	3.9	3.6	4.1	4.4	4.5	76	72	76	SSW	1		0	SSE	1	0	0	0		
23	21.6	21.1	20.2	1.1	4.0	5.5	3.3	4.3	5.2	4.4	71	77	77	SSE	2	SSW	1	S	2	0	0	0		
24	18.2	17.9	17.1	-0.2	3.0	4.0	4.2	4.4	4.5	4.5	77	74	72	SSE	2	SSE	2	SSE	2	0	0	0		
25	14.5	14.1	13.7	0.8	2.0	5.4	3.1	4.2	4.5	4.4	79	67	75	SSE	1	SSE	2	S	2	0	0	1		
26	13.1	12.9	13.4	0.9	2.7	4.2	3.6	4.5	4.7	4.4	80	76	76	SSW	2	SSW	2	S	2	1	1	1		
27	12.9	13.5	13.1	0.3	1.3	2.6	-0.5	3.8	4.4	4.0	75	79	90	S	2	SSW	2	SE	2	10	10	10		≡ a, p.
28	13.1	13.1	13.1	-2.4	-0.8	4.2	4.4	3.9	5.2	4.6	91	84	74	SE	2	SE	2	SSW	1	10	2	2		≡ immer abnehmend.
29	13.9	14.4	13.9	-0.8	3.2	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	75	74	74	S	2	S	2	S	2	2	2	2		
30	13.3	12.8	11.5	0.9	3.0	4.8	4.8	4.6	4.8	4.8	81	74	74		0	SSW	2	SSE	2	10	6	6		≡ abnehmend von 8 an.
M.	17.2	17.3	17.2	-1.6	0.9	2.7	1.8	3.7	4.0	3.8	75	70	72		1.7		1.5		1.7	5.5	4.8	4.7	4.0	

Jan Mayen. **1927.**

$H = 21$ m, $H_b = 23.1$ m
$C_0 = 2.35$ mb bei 1012 mb

Juli.

$\varphi = 70^0\ 59'$ N
$\lambda = 8^0\ 18'$ W

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	2	7	Min.	2	8	2	7	2	8	2	7	2		8		2		7		2	8	2	7		
1	10.9	11.5	12.6	13.1	6.2	6.3	8.6	9.1	9.0	94	87	90	86	E	4	E	4	E	4	E	4	0	1	1	1		≡ n, a, ≡ ●⁰ p.
2	13.2	12.3	12.1	11.1	4.9	5.6	5.9	7.3	6.4	98	92	91	98	E	2	E	2	E	4	E	4	10	10	10	10		
3	11.0	09.4	07.6	05.7	4.1	5.0	5.2	8.2	7.0	98	98	91	92	E	3	E	3	E	3	W	4	10	10	7	10	0.0	≡ ●⁰ n. [≡ ●⁰ a, p.
4	02.3	00.7	01.6	01.8	4.7	6.2	7.0	7.0	5.0	92	94	98	98	ENE	6	E	3	E	3	E	1	9	10	10	10	0.4	●⁰ sch. 0^{50} bis 1^{30}.
5	03.6	06.2	08.5	09.5	3.0	3.2	6.7	4.0	3.6	98	92	94	98	NW	4	NW	4	SW	3	SW	3	10	1	10	0	0.5	≡ bis 1^{45}, ≡ a,p, ●⁰ abd.
6	08.5	07.0	07.8	09.3	3.4	3.7	6.6	6.0	6.0	98	98	98	98	SSW	1	E	3	WNW	2	W	1	9	10	10	10	0.3	●⁰ mg. a, p.
7	11.0	12.1	12.2	11.4	4.8	5.2	5.0	5.6	5.4	98	98	98	98		0		0	NW	1	S	2	10	10	10	10	0.3	≡ ●⁰ n, mg., a,p, bis21.
8	11.8	10.1	10.4	11.7	3.0	3.0	5.0	6.3	7.6	98	98	96	94	SSE	1	S	2	S	2	S	2	10	10	0	10	0.0	≡ mg. a.
9	12.7	13.4	14.2	13.6	4.0	5.0	6.7	5.9	6.1	98	94	91	95	SSW	2		0	SSE	2	SSE	2	10	4	10	10	0.0	≡ ² n, ≡ a.
10	11.6	09.3	07.3	06.1	4.4	7.3	6.0	5.9	4.7	96	94	94	95	E	3	E	3	E	3	SSW	4	9	10	10	10		≡ ² n, mg. a, p.
11	07.0	07.8	09.3	07.6	3.0	3.2	5.8	6.4	6.3	96	92	92	92	SW	4	WSW	1	SE	3	E	4	10	10	10	10		≡ n, ●⁰ p.
12	06.8	06.4	07.4	07.9	5.8	5.9	5.8	5.2	4.2	92	98	98	98	SE	2		0	SE	2	SW	1	10	10	10	0	0.0	●⁰ n, ≡ p, abd.
13	08.4	08.5	09.4	10.2	2.4	2.4	6.2	8.0	7.2	98	98	91	95	E	2	E	3	E	4	E	4	10	10	10	10		≡ n, ●⁰ a, p, abd.
14	12.0	12.7	13.9	13.4	5.7	6.0	6.9	7.0	6.7	98	95	93	94	E	3	ESE	2	E	4	E	3	10	10	10	10	1.7	●⁰ n, mg., a, p.
15	11.6	08.4	04.4	02.2	6.6	7.7	7.2	7.2	5.0	93	92	94	98	E	4	E	4	E	4	E	2	10	10	10	10	9.5	● n, mg., a, ≡ ● p.
16	02.7	03.1	04.4	07.5	3.0	3.0	2.7	3.8	2.6	89	93	98	92	SW	4	WSW	4	W	6	NW	6	10	10	10	10	12.9	●² n, mg., ●⁰ a,
17	12.4	14.8	16.4	17.0	2.2	4.1	3.9	7.8	3.6	92	91	78	86	W	5	NW	5	NW	4	SSW	2	10	10	10	10	7.4	●⁰ n. [●⁰, ● ✱⁰ p.
18	16.1	16.0	16.0	15.3	2.8	3.0	4.4	7.4	4.2	98	91	89	95	SSW	3	WNW	2	SSW	3	SSW	2	9	9	9	10		≡ p.
19	14.5	14.8	16.2	17.4	3.4	4.3	4.4	6.5	6.5	98	96	87	79	SE	1		0	SSE	1		0	10	10	9	8		≡ n, ≡ ⁰ a.
20	18.7	18.0	17.6	17.7	1.7	3.1	2.0	3.2	6.0	96	97	80	81		0		0	E	1	E	2	3	9	9	8		≡ ² n, a.
21	18.8	17.8	17.3	15.9	1.9	3.0	3.0	3.8	4.9	90	92	93	91	SE	2	S	2	S	2	WSW	3	9	10	10	10		
22	13.8	11.7	11.3	10.2	2.8	4.2	4.8	6.0	7.4	95	89	84	80	SW	1	W	3	SW	1	ESE	2	10	10	10	9		
23	10.9	11.5	12.9	12.5	4.4	6.7	6.7	7.6	6.8	79	86	82	73	ESE	3	E	3	E	4	E	5	9	10	9	4		
24	12.3	10.9	09.5	07.1	3.9	5.2	4.2	5.2	6.0	79	94	84	86	ENE	4	E	5	E	4	E	4	9	9	6	9		
25	04.4	01.8	01.0	01.5	3.7	5.7	6.1	9.6	8.0	88	95	90	97	E	3	N	1	E	3	E	3	9	10	8	10	1.0	●⁰ n, ≡ p.
26	01.0	95.3	94.1	93.1	6.1	7.0	15.0	8.7	8.0	95	79	93	95	E	3	NE	5	E	5	ENE	6	10	9	10	10	1.5	● n, ● sch. 8^{35} bis 18^{40}.
27	93.0	91.5	89.8	92.7	6.0	7.0	6.0	5.5	6.3	97	96	97	95	E	7	ENE	6	E	5	W	4	9	10	10	9	1.6	● n, a, ●⁰ p.
28	97.6	99.0	02.1	03.6	3.9	4.0	6.8	5.2	5.0	97	91	97	97	NW	3	NE	3	ESE	1	SE	1	10	3	10	10	1.9	●⁰ n, ≡ a von 11 an, p.
29	05.3	05.7	07.1	06.8	3.8	3.8	5.8	7.5	11.1	96	86	95	89	W	2	E	6	E	6	E	5	7	7	9	9		
30	07.1	07.4	07.8	07.7	5.8	13.0	7.8	10.8	8.5	95	93	89	93	ENE	4	WNW	4	W	3	W	4	8	9	9	5	3.3	● n.
31	09.1	10.1	11.5	12.2	6.4	8.8	6.8	8.6	8.0	95	97	96	97	SE	1	SE	2	E	2	ESE	2	9	10	10	10		≡ n, a, ≡ ² p.
M.	09.0	08.5	08.8	09.8	4.1	5.2	6.0	6.7	6.2	94	93	92	92		2.8		2.7		3.1		3.0	9.0	8.7	8.9	8.5	42.3	

August.

1	12.4	10.9	09.6	08.7	6.6	8.9	11.0	9.3	10.9	94	93	94	90	E	3	ENE	3	ESE	1	SE	1	10	10	9	10		≡ ⁰ a, p.
2	07.6	07.2	07.8	07.0	7.7	8.3	8.9	9.0	9.9	97	97	97	94		0	E	3	E	3	E	4	10	10	10	10	1.0	≡ ●⁰ a von 2^{25} an, p.
3	05.8	04.3	04.9	05.1	7.7	10.0	9.3	8.7	10.0	95	97	95	92	E	5	E	5	ESE	2	E	2	10	10	10	10	15.5	●² n von 22^{05} bis 9^{45}.
4	06.9	07.7	08.1	08.6	6.8	6.8	7.0	6.9	6.2	97	97	97	96	E	1	E	1	E	1	W	2	10	10	10	10	2.9	≡ ², ●⁰ n, a, ≡ ⁰, ●⁰ p.
5	10.7	11.6	11.3	09.5	5.1	6.0	5.1	7.0	7.8	97	96	97	95	SW	2	WNW	0	E	3	E	2	10	10	10	10	2.8	≡ ², ●⁰ n, a, ● p.
6	09.4	11.0	12.3	12.3	3.3	5.8	3.4	6.1	5.2	92	93	94	95	NW	5	NW	5	SE	1	SSE	1	10	5	9	10	4.6	≡ ●⁰ n.
7	11.8	11.1	11.7	13.7	3.4	4.0	3.9	6.6	6.3	97	93	85	88	SE	1	E	2	SSE	2	ENE	2	10	10	9	8		
8	15.6	17.7	20.6	21.3	3.9	5.0	6.1	7.2	4.1	89	90	86	96	NW	3	N	2	NW	5	NW	5	9	5	3	4		
9	22.9	23.3	25.1	25.4	2.2	3.0	3.2	8.2	9.0	97	97	88	86	NW	4	NW	4	S	2	NNW	5	10	10	2	2		
10	25.9	25.4	26.4	26.2	3.2	4.9	7.0	7.2	5.5	87	82	84	95	NNW	1	SW	2	ESE	2	ESE	2	2	2	3	9		≡ p.
11	24.3	22.2	21.5	20.7	4.0	4.8	9.0	9.6	6.4	87	80	82	90	NNW	1		0	WSW	2	SSE	3	3	2	1	2		≡ n.
12	18.8	17.9	16.2	14.9	3.0	4.1	6.0	6.3	6.4	89	88	96	79		0		0	SE	1	E	2	9	6	10	9		●⁰ 15^{15} bis 17^{35}.
13	16.2	18.4	20.1	20.3	4.9	7.4	7.6	8.5	8.0	72	76	69	71	NE	6	E	5	ENE	6	S	4	8	8	5	2	0.0	
14	21.4	19.3	19.2	18.4	2.9	4.0	5.3	6.5	6.0	83	84	78	83	NNW	3	NW	3	SSW	3	SW	2	3	3	7	9		
15	17.9	16.8	16.1	14.9	4.0	4.6	5.8	6.0	6.3	89	81	82	77	S	3	WSW	1	S	4	SW	3	5	6	2	2		
16	13.5	11.7	10.9	09.8	3.1	3.6	5.0	7.8	7.0	89	81	74	74	WNW	3	NW	3	NW	3	NE	3	3	5	7	8		
17	09.8	08.7	09.4	10.0	3.8	5.0	5.7	6.3	7.0	84	84	84	76	SSW	1	NW	3	E	4	SE	1	7	9	9	8		
18	11.5	12.1	12.7	11.8	3.1	5.0	5.0	6.4	5.3	84	85	81	80		0	NW	2	ESE	2	SSW	2	9	9	9	9		
19	11.0	10.0	10.4	11.3	3.4	4.0	4.0	4.3	4.2	86	82	79	81		0		0		0	ESE	1	10	9	9	10		●⁰ 17^{45} bis 18^{20}.
20	12.3	12.4	12.7	12.0	3.0	3.7	3.9	4.7	4.8	78	77	81	73	E	2	E	1		0	E	2	10	9	9	9	0.0	●⁰ 12^{30} bis 14^{40}.
21	10.9	09.1	06.8	05.4	3.3	3.5	3.5	5.9	5.8	84	80	84	74		0	SW	3	S	2	SE	2	10	9	4	2	0.0	
22	03.0	01.3	00.2	99.7	2.0	2.9	4.2	7.0	6.0	84	83	73	78		0		0	SE	2	E	3	5	9	7	6		
23	98.2	96.7	97.1	97.9	3.1	3.5	5.8	6.9	5.4	86	72	74	79	NE	3	NNE	5	N	5	N	6	6	4	6	6		
24	98.7	99.9	02.3	03.1	2.0	3.0	2.4	3.7	4.0	80	82	80	77	NNW	6	NNW	5	NNW	5	NNW	6	4	5	7	6	0.0	● ✱ sch. von 7^{15} an,
25	04.3	04.1	03.2	97.9	1.4	3.1	4.0	5.3	6.2	81	74	67	72	NW	3		0	ESE	5	E	7	3	1	9	10	0.0	[●⁰ sch. bis 10^{30}.
26	85.0	83.3	85.0	83.5	4.0	8.2	7.4	7.0	7.4	95	96	95	92	E	7	E	4	E	3	E	5	10	10	9	10	0.0	● n von 20^{10} an, ≡ ●⁰ a, p.
27	82.7	82.1	72.9	71.6	5.8	6.8	7.4	8.9	9.0	90	90	93	95	E	3	E	5	E	7	E	7	10	10	10	10	1.6	● n, ● 9^{05} bis 17^{30}, ●⁰
28	65.1	66.4	72.6	75.5	6.3	8.1	6.4	6.9	6.0	96	96	95	92	E	7	SE	6	SE	4	SE	4	10	10	10	10	5.3	≡ ⁰ ●⁰ a, ●⁰ p. [von 20^{10}.
29	79.3	82.9	89.6	93.9	3.9	5.0	4.0	4.3	3.9	88	95	95	95	SSE	3	S	3	S	6	S	4	10	10	10	10	0.7	● ⁹ n, ● a, p.
30	98.7	03.6	08.1	10.5	3.5	4.3	3.9	5.0	4.0	93	96	95	95	SW	2	NW	3	NW	3	W	2	10	9	9	10	6.3	● n, ●⁰ bis 9^{30}, ●⁰ 16^{45}.
31	11.3	09.0	08.7	08.5	0.9	1.0	7.0	7.0	6.3	96	96	97	96	ESE	2	E	3	E	1		0	9	10	10	10	0.8	≡ ●⁰ n, a, ≡ ² a, p.
M.	07.2	07.0	07.5	07.4	3.9	5.1	5.7	6.8	6.5	89	88	86	86		2.6		2.6		2.9		3.1	7.9	7.6	7.5	7.8	41.5	

1927.

Jan Mayen.

$\lambda = 8^0\ 18'\ W = 33^m\ 18^s$ $\varphi = 70^0\ 59'\ N$ $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	96.2	-7.2	-4.5	-4.7	-4.5	-4.5	2.0	26	-18.0	5	3.0	3.0	3.0	3.0	83	84	83	83	Januar
Februar	04.0	-4.8	-2.8	-2.2	-1.8	-2.3	2.6	7	-11.2	2	3.3	3.4	3.5	3.4	83	83	84	83	Februar
März	03.0	-6.4	-4.1	-3.6	-3.8	-3.9	3.2	26	-13.1	11	3.0	3.1	3.1	3.0	84	83	84	84	März
April	04.5	-7.6	-5.7	-4.9	-5.2	-5.4	1.6	2	-14.7	12	2.6	2.6	2.6	2.6	81	79	79	80	April
Mai	15.2	-3.7	-2.0	-0.9	-1.3	-1.7	4.0	15	-9.4	5	3.5	3.8	3.6	3.6	84	84	84	84	Mai
Juni	13.7	0.0	1.6	2.7	2.7	2.0	12.2	30	-2.8	8	4.7	5.1	5.1	4.8	88	89	88	88	Juni
Juli	08.8	4.1	6.0	6.7	6.2	6.0	15.0	26	1.7	20	6.5	6.7	6.5	6.5	93	92	92	93	Juli
August	07.3	3.9	5.7	6.8	6.5	6.0	11.0	1	0.9	31	6.0	6.3	6.2	6.1	88	86	86	87	August
September	10.4	1.4	2.8	4.1	3.4	3.2	8.6	6	-2.7	28	4.5	4.6	4.6	4.5	80	76	78	78	September
Oktober	07.6	-3.1	-1.5	-0.7	-1.2	-1.3	6.6	7	-8.0	30	3.2	3.2	3.3	3.2	76	74	78	76	Oktober
November	02.0	-3.8	-1.1	-1.5	-1.4	-1.2	3.8	19	-8.9	6	3.5	3.4	3.6	3.5	81	84	84	83	November
December	14.9	-6.3	-3.9	-3.1	-3.5	-3.6	4.0	6	-16.0	28	2.8	2.9	2.9	2.8	78	79	80	79	December
Jahr	1007.3	-2.8	-0.8	-0.1	-0.3	-0.6	15.0		-18.0		3.9	4.0	4.0	3.9	83	83	83	83	Jahr

Jan Mayen.

1927.

$H = 21$ m, $H_b = 23.1$ m

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

September.

$\varphi = 70^0\ 59'\ N$

$\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	08.2	06.9	05.5	03.3	6.1	6.8	7.6	7.0	7.0	95	89	97	96	E 2	E 3	E 4	E 3	10	10	10	10	0.3	≡ ●0 n, a, ≡2, ●0 p.
2	03.2	04.4	05.3	05.1	4.5	5.5	5.0	5.0	4.6	96	97	96	89	0	N 1	NE 2	SE 1	10	10	10	10	3.1	≡2, ● n, ≡ a, ≡ p.
3	08.9	13.4	17.4	18.7	1.8	2.3	2.9	4.1	4.2	77	81	79	74	NNW 5	NNW 3	WNW 3	SSE 2	5	6	8	3		
4	18.8	16.0	15.9	17.1	2.6	5.0	7.6	7.5	7.5	81	88	95	96	E 3	ENE 5	0	E 1	10	10	10	10	1.1	● n, ●0 a, ≡0, ●0 p.
5	18.3	18.6	19.5	19.5	6.5	7.7	7.4	5.8	5.3	96	92	96	96	E 2	SE 1	W 2	W 2	10	10	10	10	5.1	≡ ●0 n, ≡2 a, p.
6	20.3	20.7	20.6	20.4	4.4	6.4	5.0	**8.6**	5.8	94	96	93	95	W 3	NE 1	W 3	S 1	9	10	7	10		≡ n, a, p.
7	20.0	19.2	20.1	21.2	3.8	4.2	4.4	4.2	3.4	95	96	92	79	SSW 1	0	WSW 1	E 5	10	10	8	7		≡2 n, ≡ a.
8	**22.4**	21.8	21.8	20.8	1.7	2.4	2.0	4.2	4.2	81	84	81	82	ENE 4	E 4	E 3	E 3	7	7	9	9		
9	19.2	16.5	16.0	13.0	2.0	3.2	3.0	3.3	2.7	81	79	87	84	NNE 3	NW 3	NW 5	NNW 5	9	8	8	8	0.0	●0 n, a, ●0 sch. p.
10	12.2	12.2	13.5	14.8	1.5	2.2	2.2	4.7	3.0	79	91	72	73	N 4	NW 2	W 3	NE 4	8	7	4	4	0.0	●0 sch. n.
11	15.0	13.5	12.4	12.4	1.2	2.4	2.0	2.7	2.5	79	90	87	72	NW 3	NW 5	NW 4	N 5	10	10	9	3	0.0	●0 n, ● ✱0 sch. a, p bis
12	13.0	12.4	13.8	14.4	1.4	2.2	2.8	4.9	3.3	70	79	71	79	NNW 6	NW 6	NNW 5	NNW 5	8	3	8	9	0.0	[18[35].
13	16.3	17.3	17.7	16.5	0.8	1.4	1.1	1.8	3.0	83	91	88	79	N 3	N 2	NW 3	W 3	4	6	10	9		⌴ mgn.
14	12.6	07.4	05.6	05.6	1.0	2.6	3.0	3.6	4.2	89	93	89	89	W 1	0	NE 2	E 5	10	10	10	10	4.0	● n von 23[30] an, ●0 a, p.
15	08.8	11.0	12.5	13.6	3.0	4.2	4.8	5.4	4.4	81	73	67	68	NE 6	NE 8	NE 9	NE 7	10	9	5	3	5.1	● n, ●0 sch. 9[30] bis 12[10].
16	13.8	12.4	13.3	13.1	1.7	3.3	3.5	5.0	3.7	78	74	71	74	NW 1	ENE 4	SSW 3	W 2	8	8	4	4	0.0	
17	12.0	11.5	11.1	09.1	0.6	1.5	1.4	4.4	2.3	79	80	65	69	NW 4	NW 3	W 2	WNW 2	3	2	6	6		⩛0 n, ≡ mgn.
18	06.5	04.4	03.6	02.9	0.5	1.9	2.1	4.3	2.8	72	67	64	73	S 3	NW 4	SE 6	NW 4	2	3	3	6		⩛2 n.
19	01.8	00.0	00.3	00.5	1.3	2.7	2.6	4.9	3.1	64	61	54	63	S 7	NW 6	S 5	SW 5	6	5	7	6		
20	01.2	01.2	02.4	04.1	-0.3	2.2	1.0	1.7	1.9	64	81	60	75	ESE 4	SE 5	WNW 8	SE 5	5	5	9	8	0.0	✱0 sch. n.
21	07.3	10.2	12.6	13.0	-0.2	2.8	2.2	4.8	3.0	69	76	68	73	SSE 3	NW 2	ESE 4	E 3	9	9	5	9		
22	13.2	11.8	12.8	12.1	0.5	2.2	1.4	3.4	2.6	79	78	62	75	W 2	SSE 3	N 1	E 4	9	7	6	6		
23	13.6	13.4	13.6	13.4	-0.4	0.8	1.3	2.0	2.7	73	72	70	63	N 3	SSE 3	W 4	SSW 5	3	7	6	4		
24	12.3	12.6	15.1	14.8	-0.1	1.0	1.3	2.8	2.7	57	61	60	59	N 8	N 3	S 4	S 4	3	6	5	3	0.0	✱0 sch. n, a.
25	15.2	13.7	13.8	12.4	-0.1	1.2	1.5	1.2	1.3	67	74	63	77	NNW 3	ESE 4	NW 7	NW 4	2	4	4	5	0.0	✱0 sch. von 16[45] an.
26	11.4	09.8	09.1	07.7	-0.6	0.1	0.7	0.3	-1.1	74	68	71	70	N 3	N 3	N 4	NW 5	3	8	9	9	0.0	⩛ n, ✱0 n u. von 10 bis
27	06.8	06.4	07.2	06.6	-2.6	-1.5	-2.6	1.0	-0.3	72	66	60	62	NNW 3	NNW 2	0	ENE 3	2	3	8	4	0.0	[15.
28	05.5	02.6	00.2	97.7	**-2.7**	0.0	0.8	3.6	3.6	65	66	65	75	NE 1	ENE 5	ENE 6	NE 7	7	5	7	6	0.0	✱0 n, ⩛0 n.
29	92.9	90.8	**89.6**	91.8	0.8	5.4	5.0	6.0	6.2	53	73	84	82	NE 8	NE 7	ENE 7	ENE 5	10	10	9	9	0.1	●0 n von 20[25] an, a, p
30	93.0	93.2	92.4	91.7	2.0	5.4	2.0	5.0	2.8	87	88	80	90	ENE 6		0	NW 4	W 2	10	6	4	7	2.3	● n.
M.	10.8	10.2	10.2	10.2	1.4	2.9	2.8	4.1	3.4	78	80	76	78	3.5		3.3	3.8	3.7	7.1	7.1	7.3	6.9	21.1	

JAHRES-RESUMÉ.

1927.

Jan Mayen.

$H = 21\,m$, $H_b = 23.1\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	8.3	8.0	8.2	15.1	25	15	8	14	0	0	1	18	0	3	16	35	6	2	2	2	10	15	5	4.8	Januar
Februar . .	8.2	7.8	7.3	7.6	9.0	20	10	5	9	1	4	0	15	0	1	10	26	12	1	4	7	8	11	5	4.0	Februar
März	9.4	9.0	8.6	8.9	16.9	20	12	6	12	0	2	1	25	0	3	8	13	26	2	6	4	10	15	9	4.2	März
April	8.1	8.3	8.5	8.1	18.3	23	14	8	14	0	0	0	18	0	3	21	4	14	1	0	5	7	36	2	5.0	April
Mai	7.5	7.8	8.1	7.7	14.4	13	11	8	9	0	6	0	15	0	1	7	4	8	11	5	7	4	34	13	3.0	Mai
Juni	7.7	7.8	7.0	7.5	5.0	7	5	2	4	0	5	1	17	0	2	4	6	25	10	4	8	3	18	12	3.0	Juni
Juli	8.7	8.9	8.5	8.8	42.3	17	13	9	1	0	18	1	26	0	0	1	3	42	8	9	8	10	6	6	2.9	Juli
August . .	7.6	7.5	7.8	7.7	41.5	16	10	8	0	0	11	0	18	0	0	6	3	30	14	9	6	4	13	8	2.8	August
September	7.1	7.3	6.9	7.1	21.1	19	8	6	0	0	6	0	12	0	1	10	12	16	7	7	2	11	20	5	3.6	September
Oktober . .	8.1	7.5	8.1	7.8	43.9	27	17	9	12	0	0	0	18	0	8	40	3	5	3	1	3	8	27	3	5.0	Oktober
November .	8.0	8.8	9.0	8.7	53.9	28	17	11	15	0	2	0	21	0	6	19	4	18	7	17	1	8	14	2	4.9	November
December .	7.4	7.9	7.3	7.6	40.8	30	14	10	9	0	6	1	17	0	0	18	5	23	2	4	5	6	19	11	3.9	December
Jahr	8.0	8.1	7.9	8.0	322.2	245	146	90	99	1	60	5	220	0	28	160	118	225	68	68	58	89	228	81	3.9	Jahr

BEOBACHTUNGEN.

Jan Mayen. **1927.**

$H = 21\,m$, $H_b = 23.1\,m$ $\varphi = 70^0\ 59'\ N$

$C_0 = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ **Oktober.** $\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	90.2	88.7	88.2	88.1	0.9	2.4	1.5	2.0	0.2	75	79	70	84	NW 3	N 3	NNW 8	N 7	2	9	9	9		$*^0$ sch. a von 10^{45} an,
2	88.7	89.4	90.5	92.4	0.0	0.0	0.9	4.7	3.0	91	88	81	89	N 5	N 5	NNW 2	WNW 4	10	8	9	9	0.0	$*^0$ n. [$*$ p, ♃ abd.
3	96.1	01.3	07.8	11.9	0.9	5.4	2.9	1.4	-0.1	80	74	78	89	NNE 4	NNW 8	N 7	NNW 7	7	6	4	7	0.0	● ^{0} n, $*^0$ sch. a, $*^0$ p,
4	16.0	19.0	21.5	22.0	-1.2	-0.8	-1.0	-0.1	-1.0	81	81	70	79	NW 7	N 5	NW 5	NW 4	4	4	2	9	0.0	$*^0$ sch.n, ⊕p. [♃^{0}abd.
5	20.7	17.1	08.2	96.1	-1.4	-0.9	1.6	3.6	5.0	83	75	89	93	NW 2	E 3	SE 5	SE 6	4	9	10	10		● von 13^{25} an.
6	95.3	96.8	97.2	98.1	1.5	2.0	3.0	5.0	5.7	88	90	80	77	W 4	W 5	WSW 5	W 4	10	10	9	9	16.5	● ^{0} n bis 8^{30}.
7	99.1	99.2	02.0	05.1	2.7	4.6	5.0	**6.6**	5.2	88	87	78	77	SW 3	WNW 1	W 4	W 4	10	10	6	9	0.5	● ^{0} n bis 8^{30}, ● abd.
8	08.1	08.6	08.3	12.3	4.0	4.4	4.8	4.7	0.3	89	92	92	91	SW 4	WNW 1	NW 2	NW 7	10	10	8	8	0.3	● ^{0} u. $*$ p. [bis 0^{15}.
9	19.9	24.0	28.6	30.4	-2.4	-1.5	-2.2	-1.7	-2.4	75	71	61	56	NW 5	NW 6	N 2	NNW 5	7	9	7	6	4.5	$*$ n.
10	31.3	30.7	31.4	31.7	-3.5	-3.0	-2.4	-2.0	-2.8	51	85	52	55	NW 5	WNW 4	NW 4	N 3	7	9	3	8	0.0	$*^0$ n bis 8^{25}.
11	**33.2**	32.9	32.3	29.6	-5.1	-3.6	-1.6	0.8	2.2	60	60	61	73	ENE 3	ENE 3	ESE 3	SE 3	8	9	10	10		
12	25.8	21.0	18.1	17.5	-2.1	2.1	2.6	2.6	2.2	82	88	87	88	ENE 3	ENE 3	N 3	W 2	10	10	10	10	0.5	● ^{0} n von 19^{25} bis 10^{15}.
13	19.0	20.0	20.3	18.5	-0.2	0.2	-0.2	-0.2	0.4	81	76	71	73	WNW 4	S 1	E 3	E 3	6	9	9	9	0.3	
14	13.1	04.2	97.8	93.2	-0.5	1.5	3.8	4.6	3.2	94	94	90	83	S 1	WSW 3	SW 6	WSW 2	10	10	10	10	9.5	● $*^0$, ● ^{0} n bis 11^{30}.
15	85.3	**82.9**	85.2	87.2	-2.2	-1.6	-1.0	-2.3	-2.2	80	83	83	83	NNW 6	NW 9	NW 10	NW 10	10	10	10	10	0.7	$*^0$n,$*^2$a,$*^0$p, ⌙^{2}mgn.
16	94.2	96.1	98.9	99.4	-3.6	-3.6	-3.6	-4.5	-5.5	72	70	69	82	NNW 9	NNW 7	NW 7	N 7	8	8	9	9	1.2	$*^0$ n, a, $*$ p.
17	00.0	98.6	98.5	98.1	-6.8	-6.2	-5.5	-2.9	-0.8	81	66	87	78	N 8	N 9	N 7	N 8	10	7	9	8	0.7	$*^2$ n, $*^0$ a, $*^2$ p.
18	01.4	03.2	04.2	04.4	-6.7	-1.8	-1.2	-0.7	-2.0	79	74	72	78	N 6	N 5	N 6	N 9	7	9	9	8	3.0	$*^0$ sch. n, a, u. p.
19	06.4	07.6	07.3	07.6	-2.4	0.0	-1.0	-1.0	-2.0	68	71	66	73	NNW 5	N 7	NNW 6	N 9	6	10	7	6	0.0	$*^0$ n u. a bis ca. 9^{30}.
20	08.2	09.1	08.8	07.3	-3.5	-2.7	-3.0	-2.8	-3.4	80	62	74	72	NNW 9	NW 6	NNW 5	NW 7	8	10	9	10	0.0	$*^0$n von ca.23^{30}an,a,p.
21	06.3	07.2	09.2	10.7	-4.7	-2.6	-3.6	-3.4	-4.0	70	61	61	69	NNE 6	N 7	NNW 7	N 7	5	7	7	6	1.0	$*^0$ n bis ca. 9^{30}, ♃ n.
22	11.7	13.0	14.8	15.1	-4.5	-2.7	-3.6	-2.8	-4.0	78	64	78	79	N 5	N 6	N 8	N 7	10	8	9	9	0.0	$*$ n bis 10^{30}, $*$sch. 13,
23	15.1	14.2	14.1	14.0	-5.2	-4.5	-4.9	-4.6	-5.0	75	70	62	76	N 4	N 5	N 5	NNW 4	8	9	7	9	1.1	$*^0$n, a, $*^0$sch. p. [$*$p.
24	13.1	11.8	11.8	11.2	-5.9	-4.6	-5.0	-4.5	-5.0	52	55	56	70	NNW 3	N 3	NNE 3	NW 5	7	6	8	6	0.4	$*^0$ n, ♃ n.
25	10.0	07.9	05.7	04.3	-6.9	-5.6	-4.8	-3.5	-3.8	69	66	64	63	NNE 3	N 1	N 3		5	9	5	6		♃ 21-23.
26	03.0	00.7	00.7	01.1	-6.8	-4.0	-3.2	-1.0	-0.8	71	82	75	71	WSW 1	NNW 8	ENE 3	NE 6	3	7	5	4	0.0	$*^0$, $*$ n, $*^0$ a u. p bis
27	03.8	02.9	03.1	02.0	-4.5	-1.4	-4.5	-1.7	-2.5	39	62	58	69	E 3		O	NNW 4	4	1	3	6	0.0	$*^0$ 17^{45} bis 18^{00}. [18^{15}
28	02.6	02.5	02.6	01.7	-5.9	-4.0	-5.8	-5.4	-5.0	63	68	74	74	NNW 4	NNW 4	NW 4	NW 3	6	8	9	6	0.0	$*^0$ n u. a bis 11^{05}p, bis
29	01.0	01.5	04.8	06.7	-5.8	-3.7	-2.3	-3.8	-5.2	87	79	75	80	NW 3	N 8	N 7	NW 5	9	8	4	9	1.6	$*^0$ n, a bis 11^{30}, $*^0$ p.
30	07.3	10.0	11.0	09.4	**-8.0**	-7.0	-5.7	-7.0	-5.0	83	75	88	89	NNW 5	NNW 7	NW 7	N 9	10	6	8	10	0.3	$*^2$n,$*^0$sch. 13^{35},$*^2$p.
31	09.1	09.5	09.3	10.9	-7.6	-5.8	-5.9	-2.2	-2.4	86	93	90	92	N 9	NNW 9	N 8	NNW 7	10	6	9	7	1.8	$*^2$ n, $*$ a u. p.
M.	07.6	07.5	07.8	07.7	-3.1	-1.6	-1.5	-0.7	-1.2	76	76	74	78	4.6	4.9	5.0	5.4	7.5	8.1	7.5	8.1	43.9	

$H = 21$ m, $H_b = 23.1$ m
$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N
$\lambda = 8^0\ 18'$ W

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	2	7	Min.	2	8	2	7	2	8	2	7	2		8		2		7		2	8	2	7		
1	14.5	15.1	16.6	16.5	-5.9	0.0	-1.6	-3.0	-3.8	84	88	84	87	NNE	2	N	6	NNW	7	N	7	10	10	10	10	4.5	✱⁰, ✱² n, ✱⁰ a, p.
2	17.2	15.7	13.9	08.3	-5.3	-4.3	-5.3	-7.6	-6.3	87	82	80	68	NW	5	NW	2	N	2	NNE	2	10	9	5	9	0.7	✱ n.
3	04.3	02.8	03.6	03.5	-8.3	-2.6	-2.0	-2.3	-1.8	77	77	79	88	NE	7	NE	8	NNE	8	NE	7	10	10	9	9	⁵0.4	✱ n, ✱⁰ a, p.
4	03.1	01.1	98.4	96.7	-2.4	-1.7	-2.2	-3.9	-3.3	79	72	78	69	ENE	5	E	3	ENE	2	E	3	5	4	9	9	0.0	✱⁰ n.
5	97.5	98.7	02.7	05.4	-5.1	-4.0	-3.5	-8.0	-8.9	74	49	85	84	N	2	N	7	N	9	NNW	9	9	3	8	7		✱⁰ p von 14^{30} an.
6	10.2	14.3	17.4	17.2	**-8.9**	-4.2	-7.0	-7.2	-7.2	74	67	63	64	NNW	5	N	8	NNE	5	NNW	4	9	6	7	5	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ a von 11^{39} an.
7	18.9	17.1	13.8	06.7	-8.3	-7.8	-7.5	-7.2	-5.8	69	70	69	75	N	9	N	6	NW	3	NW	3	3	4	9	10	0.3	✱⁰ sch. n, ✱⁰ a bis 11^{45}.
8	96.5	94.3	94.1	96.9	-7.9	-1.2	-0.7	-2.9	-3.6	79	70	73	83	NW	5	NNW	8	N	8	N	10	6	1	6	9	0.0	
9	02.9	10.2	11.0	12.2	-8.4	-6.6	-8.4	-8.6	-7.7	92	83	88	70	N	12	N	9	N	8	N	7	9	5	6	4	1.0	✱² n, ✱ a, p.
10	14.3	15.2	14.8	12.6	-8.6	-7.7	-8.1	-7.2	-4.8	70	65	71	65	N	6	N	4	N	2	S	3	5	5	9	9	0.0	✱⁰ sch. n.
11	08.8	04.9	03.0	01.5	-8.1	-1.8	0.1	1.4	2.0	69	84	91	90	S	6	S	7	SSW	5	S	6	10	10	10	10		●⁰ a von 9^{30} an, p.
12	99.3	99.9	06.4	11.2	-0.7	2.2	-0.2	-0.2	-3.0	91	84	78	82	S	5	NW	5	NNW	5	N	5	10	10	5	5	0.6	●⁰, ●✱⁰ n, a, ⏚⁰ abd.
13	12.7	06.7	99.6	92.3	-3.5	-2.0	0.1	1.0	0.7	87	96	96	94	E	3	S	5	S	2		0	9	10	10	10	0.0	✱⁰n,a,●✱⁰a,●⁰u.●✱⁰p.
14	92.8	97.7	02.2	02.6	-3.4	-1.2	-3.2	-6.0	-1.5	86	67	75	88	NW	5	NW	5	WNW	3	NW	3	8	1	6	10	9.1	●✱⁰ u. ✱⁰ n, ⌴ mgn.
15	03.0	00.8	00.3	00.1	-7.3	3.0	2.5	2.2	2.2	79	90	90	91	W	5	S	3	S	5	S	4	10	10	10	10	0.1	●✱⁰ u. ●⁰ n, ●⁰ a, p.
16	00.3	99.7	99.4	05.2	2.0	2.8	2.6	2.8	0.2	91	93	94	92	S	4	S	4	S	5	NW	4	10	10	10	10	0.0	●⁰ n, a, u. p.
17	12.9	15.4	16.4	15.3	-3.2	-1.4	-1.8	2.8	3.7	89	90	86	92	E	4	E	4	E	5	E	5	10	10	10	10	1.4	✱⁰ n, a bis 9^{30}, ●⁰ 16^{35}.
18	15.4	16.7	18.5	19.6	-2.2	3.4	2.8	2.3	3.4	94	94	93	86	E	3	ESE	3	E	3	E	3	10	10	7	9	0.7	≡⁰ n, a bis 8^{30}.
19	21.1	21.0	20.5	20.1	2.3	2.8	**3.8**	3.2	2.8	84	78	94	89	E	3	E	4	E	2	E	3	10	10	10	4	0.0	●⁰ n, von 19^{30} bis 1^{30}.
20	20.8	20.7	21.0	20.8	2.7	3.2	3.0	3.1	2.9	78	84	86	89	SE	4	ESE	3	SE	4	SE	4	10	9	10	10	0.0	●⁰ n, ●⁰ p von 18^{50}.
21	**21.3**	20.6	20.2	17.9	2.6	3.1	3.1	2.9	3.0	87	83	89	89	SSE	3	S	6	SSE	4	S	4	10	10	10	10	0.0	●⁰ n, u. 12^{30} bis 18^{30}.
22	13.1	07.6	01.8	97.6	2.7	2.9	3.0	3.0	2.7	89	93	92	90	SE	3	SSE	5	SE	4	S	10	10	10	10	10	0.0	●⁰ p von 12^{30} an.
23	95.9	92.1	86.9	81.0	-0.1	0.6	1.6	3.2	2.9	91	88	93	94	SSW	1	E	3	E	5	E	5	10	10	10	10	5.9	✱⁰u.●✱n, ●✱u. ● a, p.
24	70.1	**59.2**	61.9	61.6	1.6	2.2	2.4	0.2	-1.0	93	91	77	89	E	7	E	8	SE	6	E	7	10	10	10	10	11.5	●n,abis9^{30},pvon5^{30}an.
25	61.3	66.4	76.6	82.1	-2.9	-0.2	0.0	-2.0	-2.4	92	84	91	88	SE	5	WNW	4	W	7	W	5	10	9	10	10	1.9	✱⁰ n, a, p bis 15^{30}.
26	90.0	93.9	94.4	88.3	-6.5	-4.8	-6.4	-5.2	-3.2	85	83	75	80	NNW	5	W	5	NW	3	E	7	10	10	9	10	0.0	✱⁰ n. [bis 17^{30}.
27	78.2	74.2	72.3	72.4	-6.6	2.6	2.4	1.2	1.0	94	93	93	91	E	4	SE	4	E	3		0	10	10	10	10	1.7	✱⁰,●⁰n,●⁰a,●⁰u. ●✱⁰p
28	78.7	80.9	84.7	87.4	-3.2	-1.8	-2.6	-3.9	-5.2	85	77	88	91	WNW	6	W	6	W	8	NW	9	10	10	10	10	5.8	✱⁰ n, a, ✱² p.
29	95.2	01.3	05.4	06.7	-5.7	-4.8	-4.2	-2.4	-0.5	81	74	69	80	NW	7	NW	5	W	4	SSW	3	10	4	8	10	3.5	✱ n.
30	01.8	92.1	95.4	86.1	-4.2	2.1	3.0	3.4	1.8	82	90	93	91		0	S	6	S	6	W	2	10	10	10	10	4.8	● n, ●⁰ a, p bis 15^{45}.
M.	02.4	01.9	02.4	01.5	-3.8	-0.9	-1.1	-1.5	-1.4	84	81	84	84		4.7		5.2		4.8		4.8	9.1	8.0	8.8	9.0	53.9	

December.

1	**87.6**	90.0	89.4	88.2	0.2	1.6	0.2	1.4	0.6	76	96	85	85	SW	3	S	4	S	5	SW	5	10	10	8	9	3.7	✱⁰ sch. n, a, p.
2	88.7	96.9	98.8	02.1	-10.6	-7.4	-9.8	-8.0	-10.2	86	81	78	80	NW	6	W	5	W	5	NW	6	10	9	10	8	3.7	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
3	07.8	07.3	03.1	98.8	-10.6	-8.0	-6.8	-1.2	2.7	58	64	88	94	WNW	4	ENE	4	ENE	7	E	3	9	10	10	10	0.4	✱⁰ n, a, ●⁰ a, p.
4	95.8	92.3	92.6	92.5	-6.8	3.1	3.3	2.0	1.0	93	94	94	93	SE	5	S	5	S	2	ESE	2	10	10	10	10	3.0	● n, ●⁰, ≡ a, ● ✱ p.
5	91.4	92.8	95.6	96.4	0.4	1.1	1.4	1.4	3.3	93	91	94	91	E	2		0	E	2	E	4	10	10	10	10	12.3	● n, ≡⁰ a, ● p.
6	99.7	02.4	05.9	08.0	1.2	3.0	3.7	**4.0**	3.9	89	86	86	89	E	5	E	6	E	6	E	6	10	10	10	10	2.1	●⁰ n, ●⁰ 10^{30} bis 16^{45}.
7	08.5	08.5	11.1	12.2	3.1	3.6	3.6	3.8	2.5	83	93	94	94	E	7	ENE	6	E	3		0	10	10	10	10	2.3	●⁰ n, ●⁰, ≡ a, p.
8	12.1	10.0	11.0	12.7	0.2	0.5	2.2	1.8	-0.2	97	94	93	96		0		0		0		0	10	10	8	9	0.0	≡², ●⁰ n, ●⁰ a bis 10^{30}.
9	15.8	17.7	19.5	20.5	-1.4	-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	96	94	94	90	ESE	3	E	3	E	3	E	2	10	10	10	10	0.0	≡, ●⁰, ⌴² n, ≡⁰ a, p.
10	21.5	21.0	19.2	16.7	-1.0	-0.4	-1.0	-0.2	0.8	80	91	94	94		0	E	4	E	3		0	9	9	10	10	0.0	⌴ n, ≡⁰ a, ≡● 14^{10}.
11	14.1	15.8	20.2	22.0	-5.8	-1.2	-5.8	-3.4	-4.7	78	83	77	73	NW	4	NW	5	SW	3	N	5	7	6	10	8	0.8	●⁰✱⁰n bis 1^{35}, ✱⁰pvon
12	23.1	22.7	24.6	29.6	-5.9	-5.0	-4.8	-5.6	-4.0	73	65	72	67	N	4	N	5	N	5	E	4	10	6	5	6	0.0	✱⁰sch.n,a,p. [15^{30} an.
13	31.6	32.4	34.0	34.9	-6.0	-4.4	-3.8	-4.2	-4.0	66	63	65	63	WNW	7	SE	5	E	6	ENE	4	4	4	6	4	0.0	✱⁰sch.n,a, ⏚ p. u. abd.
14	36.0	36.4	**37.1**	36.7	-5.0	-3.2	-2.4	-1.7	-1.5	65	62	73	77	ENE	6	NE	4	E	4	E	4	7	8	10	9	0.0	✱⁰ n, ⏚ n. [⏚⁰ abd.
15	36.8	36.2	36.3	35.9	-3.1	-1.9	-1.4	-1.1	-0.3	67	76	78	81	E	2		0	NW	4	NW	5	7	8	3	2	0.0	✱⁰ n, a, 7^{45} bis 8^{05}.
16	34.8	33.1	34.4	34.0	-2.5	-0.2	-0.2	-0.4	-0.6	70	60	60	62	NW	6	NW	7	NNW	6	NW	6	0	0	1	0	0.0	⏚⁰ abd.
17	36.6	35.6	34.3	32.8	-3.1	-1.2	-2.3	-0.6	-1.1	70	87	70	86	NW	3	W	3	SW	3	W	5	8	4	10	10	0.0	✱⁰ sch. n, a bis 11^{10}.
18	31.4	29.5	28.1	25.7	-3.5	-2.4	-2.1	-2.5	-2.4	79	80	76	70	NNW	4	NW	5	NW	4	NW	2	3	6	3	4	0.0	✱⁰ n bis 20^{30}, ⏚⁰ mg.
19	21.7	18.4	16.9	14.2	-3.9	-1.6	-1.7	-3.1	-4.9	85	80	85	83	NNW	4	W	3	WNW	3	NW	3	10	10	9	4	0.2	✱⁰ 1^{40} bis 11^{15}.
20	13.5	15.9	18.9	19.2	-7.9	-5.6	-7.8	-8.8	-10.6	80	67	60	64	NNW	5	NNW	6	N	5	NNW	4	4	1	6	8	0.0	✱⁰ n, a, p, ⏚⁰ n.
21	19.1	16.7	15.4	13.6	-12.2	-11.8	-12.0	-12.0	-11.4	69	69	64	62	N	4	N	5	NNW	5	NNW	5	8	8	8	10	0.2	✱⁰n, ✱⁰ sch. a bis 11^{40}.
22	12.1	11.1	10.4	08.9	-12.4	-10.7	-10.8	-10.9	-11.4	65	58	57	59	N	5	N	5	N	4	NNE	4	5	4	6	3	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ 10 bis 12.
23	08.2	07.1	06.8	06.3	-12.9	-12.2	-12.5	-13.2	-14.4	60	60	71	65	N	4	N	5	N	5	N	6	5	4	5	6	0.0	✱⁰a von 9^{30} an, p, ⏚⁰n.
24	08.1	09.1	11.2	12.1	-15.5	-13.8	-15.2	-14.7	-14.6	63	70	63	68	N	6	NNW	7	NNW	6	N	6	6	5	5	4	0.0	✱⁰ n, a, p.
25	13.4	14.5	15.2	14.0	-15.2	-14.5	-14.6	-14.6	-15.2	68	64	68	65	N	5	N	5	NNW	5	NNW	6	4	7	6	3	0.0	✱⁰ n, ⏚⁰ n, abd.
26	12.8	11.1	07.8	04.8	-15.7	-14.9	-11.2	-7.3	-7.5	74	60	71	79	NNW	5	N	3	NE	3	NW	2	7	2	9	8		✱⁰ 13^{45}, ✱ p.
27	08.9	09.2	03.5	08.9	-11.6	-7.4	-5.6	1.0	-8.0	82	86	94	78	NW	4	NW	2	SW	5	NW	7	10	10	10	4	0.0	✱⁰ n, ●✱ a, ✱⁰ p.
28	19.5	20.1	13.0	08.3	**-16.0**	-8.9	-8.8	0.7	1.6	79	79	93	91	NW	2	E	4	E	4		0	10	10	10	10	5.1	✱⁰ n, a, ●⁰ a u. p.
29	09.0	12.5	18.6	20.9	-8.8	3.8	2.6	0.8	-1.5	83	93	93	92	WSW	4	NNW	3	WNW	3	ENE	3	10	10	9	8	2.8	●⁰ n, ●⁸⁴⁰ bis 14^{15},
30	21.1	19.6	19.3	18.4	-2.1	1.2	1.6	1.3	1.1	88	86	89	93		0		0		0	SSW	4	2	9	10	10	1.8	●⁰ 21^{21}. [⏚⁰ abd.
31	18.8	17.6	14.8	10.7	0.2	0.6	1.2	1.0	1.4	92	91	83	89	S	3		0	ESE	4	E	5	10	10	9	10	2.4	●⁰ 14^{45} bis 16^{30}.
M.	14.8	15.0	15.1	14.8	-6.3	-3.8	-3.9	-3.1	-3.5	78	78	79	80		3.9		3.8		4.0		3.8	7.6	7.4	7.9	7.3	40.8	

Jan Mayen.

1928.

$H = 21$ m, $H_b = 23.1$ m

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Januar.

$\varphi = 70^0\ 59'$ N

$\lambda = 8^0\ 18'$ W

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	2	7	Min.	2	8	2	7	2	8	2	7	2		8		2		7		2	8	2	7		
1	02.6	94.7	91.3	89.6	0.8	1.4	1.5	0.7	1.0	94	93	94	91	SSE	4	SE	4	S	3	S	3	10	10	10	10	3.0	●n, ●^{0} a, p bis 18^{30}.
2	88.4	86.5	83.8	81.2	0.1	0.7	0.2	-1.0	-0.3	89	87	83	82	S	3		0	N	2		0	10	10	8	10	0.5	✱^{0} 10 bis 10^{20}, ⊔ abd.
3	84.9	92.5	95.5	95.3	-8.0	-4.4	-7.9	-9.3	-7.8	89	88	84	83	NNW	9	NW	9	NNW	6	W	2	10	5	5	9	1.0	✱^{2} n, ✱^{0} a.
4	90.1	85.4	82.8	82.5	-9.3	-6.0	-5.6	-3.8	-5.0	88	84	74	78	E	4	E	5	E	5	NNE	2	10	4	8	3	0.4	✱^{0}, ⌴ n.
5	84.3	85.5	87.3	88.0	-6.8	-4.5	-5.7	-6.8	-8.6	77	77	73	75		0	WNW	1	NW	4	N	5	10	9	9	9		✱^{0} a von 8^{30} an, p.
6	87.9	87.5	89.0	90.5	-14.2	-12.6	-12.8	-11.8	-12.7	81	83	81	77	NNW	5	NW	4	NNW	6	N	6	8	10	9	9	0.4	✱^{0} n, a, ✱ p.
7	92.0	92.2	91.3	89.8	-13.2	-13.0	-12.5	-11.8	-13.4	74	75	75	73	NNW	5	NW	3	N	5	NNW	5	9	9	8	6	0.5	✱^{0} n, p von 18^{45} an.
8	85.8	80.2	76.3	73.1	-15.2	-14.3	-15.4	-12.0	-8.6	62	70	75	66	N	4	NNW	2	NNE	1	NW	4	2	6	10	9	0.0	✱^{0} n.
9	70.8	68.8	65.2	67.4	**-15.6**	-11.6	-7.8	-10.2	-8.7	85	90	88	82	NW	10	N	10	NW	10	W	5	10	10	10	10	10.6	✱^{3} n, a, ✱ p.
10	68.9	69.3	70.8	74.6	-10.4	-6.2	-0.6	-3.8	-1.2	83	70	84	77	S	1	ENE	5	WNW	3	E	3	9	10	5	8	13.3	✱^{0} 9^{30} bis 11^{45}.
11	76.9	79.9	81.7	84.8	-4.4	0.1	-1.4	0.6	-1.8	73	79	51	76	ENE	4	W	2	NW	5	N	5	7	9	9	4	0.1	✱^{0}, ⊔ n, ✱^{0} 10^{15} bis 10^{45}.
12	87.8	88.9	90.1	90.5	-5.1	-3.8	-5.0	-5.9	-7.0	84	85	86	78	NNW	6	NW	6	NNW	5	N	5	9	10	9	4	0.9	✱^{0} n von 23^{30} an, p.
13	89.7	88.6	92.2	95.3	-7.9	-7.4	-6.0	-6.4	-6.0	86	88	85	81	NW	6	NNW	7	N	6	N	4	10	7	4	3	0.5	✱ n, ✱^{0} a, ✱^{0} sch. p.
14	99.4	02.0	04.1	04.5	-8.6	-6.8	-8.5	-9.0	-8.9	87	85	84	82		0	NW	3	NW	1	N	2	9	10	8	9	0.1	⊔ n.
15	05.6	06.4	08.4	09.3	-10.1	-7.0	-6.2	-6.0	-7.4	82	83	83	87	NNE	2		0	NW	2	WNW	5	10	10	10	3	1.3	✱^{0} n.
16	12.3	12.9	13.8	13.9	-10.0	-9.1	-8.8	-4.0	-1.4	84	84	86	68		0		0		0	SW	3	10	10	9	10		✱^{0} a.
17	13.6	12.0	13.1	14.2	-8.9	-0.4	0.2	0.4	-0.5	73	82	84	85	SE	3	WSW	3	WSW	4	SSW	4	6	9	9	9	0.0	
18	**15.4**	12.1	06.7	00.2	-1.5	-1.1	0.0	0.6	1.2	74	78	78	91	SSW	4	SE	3	E	5	SE	4	10	10	10	10		●✱ 16^{35} bis 17^{50}.
19	00.5	98.0	94.4	84.6	-0.5	0.6	0.7	0.1	0.2	91	94	94	94	SSE	4	E	3	SE	4	E	5	10	10	10	10	0.2	●^{0} n, ●✱ a, p.
20	81.8	81.2	78.8	72.2	-1.1	-1.0	-1.1	-1.1	1.4	93	93	91	94		0		0	ESE	3	E	4	10	10	10	10	6.5	≡, ✱^{0} n, ✱^{0}, ●✱ a, p
21	09.7	71.1	68.4	64.1	-1.7	1.2	0.8	0.5	0.8	93	91	93	94	E	4	E	3	E	4	E	3	10	10	10	10	1.1	●^{0} n, ≡^{0}, ●^{0}, ●✱^{0} a, p.
22	52.0	**50.3**	70.8	82.1	-3.6	0.4	-3.1	-5.9	-4.0	94	93	77	76	E	5	NW	9	NW	9	NW	5	10	10	10	8	3.5	●^{0}, ✱ n, ✱^{0} a, p.
23	87.5	84.9	80.7	73.9	-6.9	-0.4	-0.4	-0.2	1.4	82	87	94	91	SSW	5	S	4	E	4	E	6	10	10	10	10	5.2	●✱^{0} n, ✱ a, ● p.
24	71.9	74.3	74.1	71.8	-1.2	1.6	0.3	1.0	0.9	88	92	88	81		0	E	3	ENE	2	E	1	10	10	10	8	3.5	● n. [17^{30}.
25	68.6	67.0	67.2	68.0	0.2	2.4	**3.5**	1.2	1.0	85	62	68	72	ENE	6	NE	2	NW	5	WNW	3	7	8	9	9	0.0	●^{0} sch. n, ✱ 15^{15} bis
26	60.8	73.8	81.7	88.5	0.1	1.4	1.0	-0.6	-3.0	80	74	74	71	NE	6	NE	8	WSW	4	N	5	10	9	8	10	0.0	●✱ n, ●✱^{0} a, ✱^{0} p.
27	99.1	05.2	10.2	10.3	-7.7	-7.2	-7.4	-7.9	-7.2	82	85	69	73	NNW	8	N	6	N	4	WSW	2	9	9	9	10	0.5	✱ n, ✱^{0} a.
28	07.2	00.8	95.4	91.5	-9.4	-4.6	-2.8	0.8	1.2	69	76	81	88	E	3	ENE	5	ENE	7	E	6	10	7	9	9	0.1	✱^{0} n, ●^{0} 15^{00} bis 17^{30}.
29	86.8	85.6	83.7	85.1	-2.8	1.6	0.8	1.8	1.0	82	94	93	91	E	6	E	5	E	5	E	4	10	10	10	10	0.2	●^{0} n, a, p.
30	79.1	74.1	84.8	84.7	0.1	1.7	0.4	0.1	-0.5	90	94	89	90	ENE	7	SSE	5	S	5	SE	1	10	10	10	10	1.4	●✱^{0} n, ≡ a, ●^{0} p.
31	84.8	85.4	81.5	79.0	-2.6	-2.0	-2.4	0.9	0.2	94	81	91	94		0	ESE	3	E	5	E	4	10	9	9	10	1.0	✱^{0} n, ●^{0} a, ●^{0}, ✱^{0} p.
M.	87.3	87.0	87.6	87.1	-6.0	-3.6	-3.6	-3.5	-3.3	83	84	82	82		4.0		4.0		4.3		3.7	9.2	9.0	8.8	8.4	55.8	

Februar.

1	78.4	78.4	77.5	76.2	-2.7	0.2	-1.1	1.3	2.4	91	93	83	76		0		0	E	4	ENE	4	10	6	10	9	0.6	✱^{0} n, ●✱ 13^{35} bis 18^{15}.
2	73.8	**71.3**	72.2	75.3	-4.4	1.3	1.2	2.6	**3.0**	81	78	77	76	NE	5	NE	3	NE	6	ENE	4	10	10	10	10	0.7	●✱^{0} n, ●✱^{0}, ●^{0} a, p.
3	80.5	86.7	91.9	95.5	-0.9	0.6	-0.4	-2.2	-3.7	88	75	79	82	S	4	S	3	NNW	4		0	8	7	6	5	0.9	●✱^{0} n, ✱^{0} 11^{45} bis 12^{15}.
4	98.4	97.9	95.4	90.6	-4.4	-3.6	-4.0	-3.6	-0.4	83	90	84	78		0		0	E	6	ENE	6	10	10	6	10	0.0	✱^{0} n, a bis 10^{15}, p von
5	82.7	72.4	73.7	74.3	-4.3	-1.0	-0.5	1.0	2.0	83	95	89	85	NE	8	NE	10	NE	7	E	4	10	10	10	9	6.0	✱^{0}n, ●✱a, ●p. [18^{20}an.
6	78.2	80.1	83.5	84.3	-0.5	2.0	0.6	1.2	-1.3	88	84	74	74	E	5	NNE	3	NE	6	E	6	8	6	8	4	4.3	●n, ✱^{0} sch. 11^{20} bis 14^{30}.
7	82.4	82.3	84.7	89.3	-2.6	-2.0	-2.6	-3.7	-3.4	71	78	81	67	E	7	WSW	5	NNW	6	N	4	4	4	8	4	0.0	✱^{0} n, ✱^{0} sch. a von 10^{20}.
8	94.1	94.9	94.4	92.1	-8.7	-6.4	-8.7	-12.4	-13.3	68	70	75	74	NW	2	N	5	NNW	5	N	4	7	7	5	4	0.0	✱^{0} sch. n, ✱^{0} a, ✱^{0} sch. p.
9	88.0	84.3	82.5	84.5	-15.0	-14.4	-14.9	-10.7	-10.9	79	81	85	85	NNW	5	NNW	6	NNW	6	N	7	7	9	10	10	0.7	✱^{0} n, ✱^{2} a, p.
10	89.2	90.1	91.5	90.1	-16.9	-15.7	-16.3	-18.2	-18.0	80	76	78	73	N	6	NNW	7	NW	7	NW	8	10	10	10	7	16.4	✱ n, a, p.
11	89.5	91.8	93.8	95.1	**-18.7**	-15.4	-14.4	-14.6	-16.0	81	79	75	76	NNW	9	NNW	7	NNW	8	NNW	7	10	9	9	8	9.4	✱^{2} n, ✱^{0} a, p, ⊔ n.
12	96.8	97.3	99.2	00.5	-17.6	-16.8	-13.8	-11.8	-11.0	75	75	75	74	NNW	5	N	6	N	2	NW	2	5	9	9	8	1.0	✱^{0}n, ✱^{0}sch. a, p bis 15^{30}.
13	02.1	02.6	02.9	03.1	-13.8	-9.0	-9.8	-9.4	-8.7	72	75	71	72		0		0	NE	3	E	3	10	9	9	7	0.3	✱^{0}n, a, ✱^{0}sch. p bis 18^{15}.
14	02.9	03.5	03.3	03.7	-10.7	-6.5	-6.8	-1.4	-0.8	70	76	62	71	ENE	5	NW	3	ENE	4	NE	6	8	6	6	8	0.0	✱^{0} n, p 16^{45} bis 17^{05}.
15	03.9	00.8	97.8	94.0	-7.4	0.3	0.1	-0.6	0.6	60	66	78	65	ENE	6	ENE	7	ENE	7	ENE	7	6	9	7	9	0.0	✱^{0} 12^{50} bis 13^{05}.
16	91.8	89.8	90.1	89.8	-1.3	0.3	0.2	-0.7	-0.7	77	77	86	67	E	7	E	6	E	5	ENE	4	10	10	10	6	0.0	✱ n, ✱^{0} 12^{50} bis 14^{30}.
17	89.0	90.8	94.3	96.5	-5.4	-1.7	-3.0	-2.7	-3.8	71	73	80	74	SE	3		0	NW	1		0	1	7	3	2	0.0	
18	99.3	99.0	01.6	04.7	-6.9	-6.8	-6.2	-3.0	-3.2	73	79	76	72		0	NNE	2	NE	1	NNE	2	0	2	8	9		⌴ n, ✱^{0} sch. 11^{30} bis 14^{15}
19	10.2	16.0	19.6	18.1	-6.7	-3.3	-4.1	-3.8	-0.8	74	74	82	70	ENE	3		0	E	3	E	5	5	5	4	10	0.0	[11^{15} an, p.
20	10.6	05.8	02.8	97.7	-5.5	0.3	1.1	1.2	1.9	92	96	94	96	E	6	SE	4	ESE	5	SE	4	10	10	10	10	1.7	✱, ≡ n, ●^{0}, ≡^{0} a von
21	92.3	88.2	88.6	88.6	1.0	2.0	1.9	1.4	-0.1	97	96	94	96	SE	4	SSE	5	E	2		0	10	10	10	10	5.0	≡^{2}, ●n, ●, ≡^{0} p bis 16^{15}.
22	89.9	95.4	98.4	98.0	-0.3	1.4	0.0	0.7	0.2	78	87	75	81	WSW	2	SSW	5	SW	6	SSW	5	10	3	6	7	8.3	≡ n, ✱^{0} von 21 an.
23	91.8	95.9	99.7	98.6	-0.2	1.8	1.2	0.9	0.4	79	75	81	89	SW	6	WSW	5	WSW	4	SW	3	9	4	9	10	1.3	✱^{0} n.
24	99.8	97.1	99.8	99.4	-1.1	-0.4	-0.2	-0.5	-0.2	90	92	72	79	SW	3	SW	4	WSW	5	SW	6	8	10	6	7	0.9	✱^{0} n, a, ✱^{0} u. △^{0} sch. p.
25	94.5	91.7	95.4	02.6	-2.4	-0.7	-2.0	-4.5	-6.7	75	61	71	67	SW	7	W	6	W	6	W	6	3	7	7	3	0.5	✱^{0} sch. n, △^{0} sch. a.
26	09.0	10.5	10.8	11.2	-6.9	-5.3	-2.2	1.2	1.4	65	71	85	85	W	5	W	4	W	7	W	6	2	7	9	7	0.0	
27	13.2	11.2	10.6	09.0	-2.2	1.8	-0.2	0.4	0.9	72	82	96	96	W	4	NW	2		0	ENE	1	3	9	10	10		●^{0}, ≡ 8^{30}, ●^{0}, ≡^{0} p.
28	09.3	11.1	14.0	**19.9**	-1.0	-0.4	-1.0	-0.2	2.2	96	93	96	96		0		0		0	E	2	10	10	10	10	0.2	≡ ●^{0} n.
29	16.7	18.1	19.0	18.9	-1.1	1.5	0.1	-0.2	0.8	93	96	94	91		0	E	1	E	3	SE	3	5	10	10	10	0.5	●^{0}, ⌴ n, ●^{0}, ≡^{0} a, p.
M.	95.1	95.0	96.2	96.6	-5.8	-3.3	-3.6	-3.2	-3.0	79	81	81	79		4.0		3.8		4.4		4.1	7.2	7.8	8.1	7.7	58.7	

Jan Mayen. 1928.

$H = 21$ m, $H_b = 23.1$ m
$C_y = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N
$\lambda = 8^0\ 18'$ W

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	2	7	Min.	2	8	2	7	2	8	2	7	2		8		2		7		2	8	2	7		
1	19.9	17.8	17.5	16.3	-0.3	2.0	1.2	1.4	0.6	81	89	88	94	E	5	E	4	E	3	E	2	10	10	10	10	0.0	≡0p, ●✱0p von 1715an.
2	16.7	16.4	15.6	12.0	0.0	0.4	0.2	-0.3	1.8	96	96	92	80		0		0	E	3	E	5	10	10	10	10	2.2	●✱0, ≡2n, ≡2a, ≡0p.
3	04.7	01.3	01.5	02.2	-0.5	0.9	1.1	0.2	-0.5	89	93	96	89	ENE	5	ENE	3		0	SSW	1	10	10	10	9	3.7	●✱n, ●0a, ✱0p.
4	07.2	13.4	17.9	19.0	-6.8	-4.6	-5.4	-5.5	-5.9	53	32	58	63	NNW	7	N	7	NW	4	NW	3	7	1	1	2	3.3	✱0n.
5	20.2	19.7	21.0	20.8	-7.6	-6.7	-6.2	-5.4	-5.4	69	62	72	60	NW	4	NW	2	NW	3	NW	4	1	2	1	1		
6	20.6	19.9	21.1	21.0	-7.6	-4.8	-4.4	-3.9	-5.1	69	70	72	78	NW	5	NW	3	NNW	4		0	3	9	10	9		✱0a, p.
7	21.2	20.6	21.5	21.3	-9.4	-9.2	-8.2	-5.5	-6.6	75	71	69	82	N	3	N	2		0	NNW	3	2	7	4	2	0.0	
8	21.0	19.4	20.4	20.4	-8.3	-5.0	-4.4	-2.4	-4.8	69	74	67	75	NW	4	NW	4	N	1		0	1	2	2	3		
9	19.7	19.8	20.3	20.6	-5.7	-2.4	-1.0	1.0	**2.2**	84	90	83	70	WNW	6	NW	4	SW	4	SW	4	9	6	3	2	0.0	✱0n.
10	20.9	19.3	16.7	17.1	-2.3	1.0	-1.2	2.0	-0.5	72	87	84	77	SW	4	SW	4	SW	3	NW	7	2	4	9	5		
11	27.1	**31.4**	30.9	26.5	-5.0	-4.3	-4.8	-1.4	0.2	57	67	69	86	NW	5	NW	3	SW	3	W	5	1	3	9	9		⌸0n.
12	25.7	27.6	29.8	29.1	-4.8	-1.5	-2.6	-1.8	-2.0	80	72	79	83	WNW	6	NW	4	N	2	E	2	5	4	1	7		⌸0n, ✱0p von 2230an.
13	25.7	23.7	22.9	20.3	-4.7	-3.8	-4.0	-1.6	-2.2	86	78	75	79	WNW	5	WNW	5	NW	6	NW	5	4	7	5	3	0.0	✱0n.
14	17.4	13.6	15.0	16.1	-4.0	-3.0	-2.7	-2.2	-3.0	80	78	81	73	NW	6	NW	5	NW	5		0	0	3	4	4		⌸0n. [✱von 2130an.
15	16.5	13.9	15.1	11.7	-5.0	-3.7	-5.8	-3.3	-1.3	82	83	85	73	NNW	1	NNW	2	SE	1	S	2	10	6	9	9		✱0 1800 bis 1805.
16	06.1	02.7	01.4	00.8	-6.5	-0.1	-1.2	-1.0	-2.5	96	86	84	86	SSW	2	W	1		0		0	10	10	9	10	3.7	✱n, a, p.
17	92.7	79.5	**73.0**	74.7	-4.1	0.2	-0.9	-3.5	-5.4	74	73	88	76	ENE	6	N	7	SW	2	WSW	1	10	10	10	10	2.7	✱0n, a, p, spätabd.
18	78.4	87.4	97.6	02.9	-11.1	-7.6	-9.8	-11.5	-13.8	64	63	65	62	NW	3	NW	4	NNW	3	NNW	5	10	10	8	8	8.0	✱0a bis 0330.
19	07.4	10.6	15.2	18.3	**-17.7**	-16.2	-17.3	-16.3	-15.5	69	67	61	66	NNW	6	NNW	6	N	5		0	4	5	4	9	0.1	✱0n, ✱0sch. p, ⌸n.
20	20.2	12.6	97.4	81.7	**-17.7**	-15.6	-11.4	-6.4	-4.8	62	71	77	78	NE	2	ENE	8	NE	11	NE	11	3	10	10	10	0.2	✱0n, ✱a, p.
21	77.2	80.3	84.6	88.6	-11.4	1.0	-0.4	-2.2	-2.6	91	92	81	87	SE	3	SE	1	N	5	NE	1	10	10	10	10	21.4	✱n, ●✱0 bis 1005, ≡0.
22	88.6	86.6	87.0	88.1	-3.7	-2.4	0.4	0.6	0.0	91	92	92	91	N	2	E	3	E	3	SE	2	10	10	10	10	5.6	✱n, ✱, ≡a, ≡0, ◎0p.
23	91.6	96.8	01.2	03.2	-3.2	-0.7	-2.2	-2.6	-3.8	91	76	75	86		0	WNW	1	W	2	W	3	10	10	9	10	0.9	● sch. n, ✱0 1436.
24	05.6	07.3	10.2	10.7	-4.7	-4.1	-2.9	-0.2	1.2	86	71	73	89	WNW	4	NE	8	ENE	8	ENE	6	10	9	10	10	3.2	✱0n, a, ✱0, ●✱0p.
25	11.1	11.0	12.7	13.2	-3.0	0.9	0.5	0.2	-2.2	93	94	94	81	E	5	ENE	4		0	N	5	10	10	10	9	4.0	●✱n, ●0, ●✱0a.
26	15.1	15.1	14.7	13.5	-6.8	-5.1	-6.8	-6.2	-6.4	83	84	81	77	N	3	NW	2		0	E	2	10	10	10	9	1.3	
27	12.4	11.0	10.0	09.3	-7.3	-6.8	-6.2	-4.8	-4.6	78	81	83	81		0	ENE	3	ENE	4	E	3	4	9	10	9		
28	09.5	09.7	11.7	12.4	-6.2	-4.4	-4.7	-5.8	-6.3	81	85	81	81	E	4	E	3	E	3	E	1	10	10	10	9		✱0a, p.
29	13.8	14.1	14.2	13.3	-7.6	-7.0	-7.6	-6.7	-7.4	80	80	71	73	E	3	E	3		0	E	1	10	9	7	4	0.1	✱0n, a, p bis 1315.
30	11.1	09.4	08.9	08.9	-7.9	-3.4	-3.0	-1.2	-1.8	80	91	86	83	ENE	3		0	NNE	3	N	4	9	10	7	5	0.5	✱0früh von 1440an, ✱a.
31	08.3	06.3	06.0	05.0	-5.3	-4.8	-2.9	-1.5	-1.0	79	85	85	90	N	1		0	WSW	3	SW	3	3	9	10	10	0.1	✱0n, a, p bis 1738.
M.	10.8	10.3	10.7	10.3	-6.3	-3.9	-4.0	-3.2	-3.5	79	78	79	79		3.6		3.4		3.0		2.9	6.7	7.6	7.5	7.3	61.0	

April.

1	05.9	06.7	08.9	09.2	-2.9	-0.6	-0.2	-0.3	-1.0	93	94	92	91		0	NW	4	N	2	NNE	1	10	9	10	10	1.1	✱0n, ≡0p.
2	08.9	07.2	04.6	02.0	-2.2	-0.4	0.4	0.9	1.3	89	80	91	86	ENE	3	E	4	E	5	E	5	9	10	10	10		●✱1105bis1515, ⌷0abc
3	98.4	95.3	93.3	91.6	0.4	1.8	1.4	2.3	2.8	85	86	90	85	E	6	ENE	7	ENE	8	ENE	8	10	9	9	9	0.3	●0 sch. a, p.
4	89.4	87.4	86.9	86.8	1.3	2.8	2.0	2.8	2.4	80	85	93	91	ENE	7	ENE	9	E	8	ENE	6	10	10	9	10	0.0	● sch. a, p.
5	**86.4**	87.7	91.4	93.0	1.5	2.4	2.0	**3.3**	1.4	88	93	89	94	ENE	5	E	4	E	3		0	9	9	9	9	1.1	●0n,a, ≡2p von 1859an
6	94.8	94.8	96.1	96.6	-3.6	-2.5	-3.6	-1.4	-2.3	90	90	93	92		0		0		0	E	1	10	10	9	9	0.1	≡2n,a, ≡●0von 1819a
7	98.4	99.6	02.5	03.3	-3.8	-3.6	-1.8	-1.7	-1.5	90	90	87	84		0	N	1	NW	3	NNW	1	10	6	5	9	0.0	≡0n, ✱0p von 2135an
8	04.5	05.1	06.6	06.8	-3.4	-3.0	-2.8	-2.9	-2.2	84	91	93	92	NNW	1	NE	2	E	5	E	5	9	9	8	9	0.2	✱0n, a bis 1115.
9	08.3	09.3	11.6	12.2	-4.1	1.2	1.9	1.9	2.5	85	79	82	75	E	7	E	6	ENE	6	ENE	6	8	9	9	4	0.0	●✱0 9 bis 1015.
10	12.4	12.6	11.6	10.3	1.1	2.7	2.0	1.9	2.4	85	79	76	78	E	8	E	7	ENE	8	ENE	9	9	10	10	10	0.0	●0n, ●p von 1905an
11	07.8	06.6	04.8	04.5	1.4	2.0	1.7	2.5	3.0	91	90	93	96	ENE	8	ENE	6	ENE	6	E	5	10	10	10	10	5.1	●n, ●✱a, ●0p.
12	05.8	06.8	09.1	10.0	1.7	**3.3**	3.1	3.2	2.1	93	96	94	96	E	3	ESE	3	E	2	SE	2	10	10	10	10	10.1	●0n, a, ≡2p.
13	10.2	09.5	10.0	10.0	1.7	2.2	2.0	-0.1	-0.1	94	96	96	96	ESE	3	ESE	1	S	2	SSW	2	10	10	10	10	0.8	≡2, ●0n, a, ≡a, p.
14	09.5	09.2	07.7	05.0	-0.4	1.0	-0.4	1.5	1.3	94	94	93	93	SW	2		0	SE	2	E	2	10	10	10	10	0.1	≡2n,a,●0,✱0von 12a
15	04.7	06.4	10.8	11.0	-10.2	-5.4	-10.2	-10.3	-10.7	88	81	78	77	W	6	NW	8	NW	10	NW	11	8	10	9	9	3.3	✱0, n, a, p.
16	17.6	19.1	18.8	16.2	-11.6	-10.6	-9.3	-6.8	-5.1	69	69	76	73	NW	9	NW	5	NW	3	W	2	9	2	3	2	0.3	✱0n.
17	12.4	11.5	15.5	17.0	-9.3	-4.1	-2.0	-1.0	-1.1	76	80	83	76	NE	2	E	2	NE	3	SE	2	1	9	6	5		✱0 830 bis 835, p von
18	19.4	20.5	21.7	21.7	-4.8	-3.4	-4.3	-3.1	-4.1	80	86	78	74	N	3	N	1	NW	3	N	3	4	6	5	3	0.0	✱0n. [2115an
19	21.4	20.6	20.3	19.5	-6.9	-5.9	-4.6	-2.9	-2.1	79	77	74	73	NE	2	NE	1	E	2	SW	1	1	2	2	2		
20	18.7	17.0	16.1	14.0	-4.6	-2.2	-2.0	0.1	-0.4	79	83	81	84	SW	2	W	3	SW	3	SSW	2	6	3	6	9		
21	12.1	10.1	11.6	14.7	-2.8	-2.8	-2.2	-2.9	-9.4	87	79	76	74	NW	4	NNW	3	WSW	3	NNW	9	5	9	9	10		✱0a von 1105an, p.
22	19.1	19.6	20.4	19.5	**-15.1**	-14.2	-13.3	-11.0	-10.8	75	77	74	68	NNW	8	N	8	N	6	N	5	6	8	5	8	0.0	✱0n, a.
23	17.2	15.0	12.6	08.4	-13.3	-11.2	-9.7	-8.5	-7.2	74	63	66	62	NNW	2		0	ENE	2	ENE	5	8	7	10	10	0.0	
24	01.9	99.4	02.5	05.9	-9.7	-7.0	-6.4	-7.0	-8.8	84	83	69	79	WNW	2	WNW	2	WNW	2	W	3	10	10	9	9	0.3	✱0n, a, p.
25	07.1	08.1	09.4	08.8	-11.6	-10.9	-9.7	-6.0	-6.2	68	81	75	75	NNW	3	E	3	SSE	3	S	2	4	9	6	9	0.2	✱0n, a bis 1130, p.
26	08.4	09.2	08.5	07.1	-9.7	-5.2	-4.5	-1.2	0.5	80	77	81	79	SW	2	E	5	E	8	ENE	9	10	10	7	9	0.0	
27	04.1	00.4	98.2	99.0	-4.5	2.3	2.4	1.8	0.2	84	91	85	94	E	6	E	5	E	4	E	3	10	10	10	10	2.0	●0n, a, ●✱0p.
28	01.6	06.7	15.0	17.5	-1.9	-0.8	0.3	0.0	-1.3	76	71	81	84	NNW	9	N	3	SW	3	SE	3	9	6	9	9	3.4	✱0n, p 1530 bis 1710.
29	18.2	16.8	16.0	16.2	-1.8	-1.5	-0.2	1.8	1.0	87	84	85	88	E	5	E	6	E	5	SW	3	9	10	10	10	0.4	✱0n, a, ●✱0, ●0p.
30	18.8	20.0	22.9	**24.1**	-0.2	0.5	0.8	2.5	2.2	84	88	93	94	ENE	4	ENE	6	E	5	E	3	10	10	10	10	1.2	●0n, a bis 815, p 1230bi
M.	08.1	07.9	08.8	08.7	-4.3	-2.4	-2.2	-1.4	-1.7	84	84	84	83		4.1		3.8		4.2		4.0	8.1	8.4	8.1	8.4	30.0	

Jan Mayen.

1928.

$H = 21$ m, $H_b = 23.1$ m

$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Mai.

$\varphi = 70^0\ 59'$ N

$\lambda = 8^0\ 18'$ W

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	2	7	Min.	2	8	2	7	2	8	2	7	2		8		2		7		2	8	2	7		
1	24.7	24.5	25.9	26.1	0.8	3.5	2.7	3.5	2.0	93	94	96	96	E	3		0		0	SE	1	10	10	10	10	0.1	●^{0} n, ≡^{2} a, p.
2	20.6	26.0	25.1	23.0	0.7	1.2	1.0	1.7	1.3	96	94	94	96		0		0		0		0	10	10	10	10	0.3	≡ ●^{0} n, a, p.
3	20.5	18.2	17.4	16.6	0.5	2.0	1.8	2.2	5.0	91	96	94	81		0	SSW	3	WSW	3	WNW	5	10	10	2	7	0.0	≡ n, ≡^{2} a, ≡^{0} p.
4	17.3	19.1	22.5	22.2	-2.5	0.2	-2.1	-2.2	-1.9	91	88	83	80	NW	3	N	5	NW	2	SW	2	10	9	10	10	0.0	●^{0} n, ✱^{0} p.
5	21.0	19.8	20.2	18.5	-4.3	-3.8	-2.5	-3.5	-2.6	88	61	51	63		0	S	1	NW	4	WNW	4	10	2	1	6	1.4	✱^{0} n.
6	16.8	13.6	13.2	11.7	-5.2	-4.9	-3.3	-2.5	-3.7	75	61	63	66	NNW	3	NNW	5	NW	5	NW	5	3	3	2	4		
7	11.0	11.4	13.3	14.9	-6.8	-4.7	-6.3	-5.2	-4.9	65	66	73	71	NW	6	NW	5	N	7	NNW	6	7	6	5	6	0.0	✱^{0} n, a, p.
8	15.7	15.8	17.0	17.3	**-7.8**	-6.6	-6.7	-5.7	-6.4	68	75	71	72	NNW	6	NW	5	NNW	6	NNW	6	7	7	6	7	0.0	✱^{0} n, a, p.
9	17.6	16.1	13.5	10.5	-7.4	-6.7	-6.2	-3.0	-1.4	71	71	69	75	NNW	3	ENE	1	SE	2	SE	3	9	9	9	9	0.0	✱^{0} n.
10	05.5	05.9	08.0	08.6	-6.2	0.0	0.5	-0.2	-1.4	91	81	82	84	E	3	NNW	5	ENE	2		0	10	4	6	10	0.2	✱^{0} n, a, p.
11	09.0	08.5	08.1	06.9	-3.2	-2.3	-3.0	-1.2	-0.4	84	80	79	84	W	3	SSW	2	S	2	SE	2	10	10	9	10	0.0	✱^{0} n, a.
12	06.4	05.7	06.9	07.0	-3.1	-1.5	-1.4	-1.2	-1.4	94	93	79	78	ESE	2	ESE	2	N	2	NW	7	10	10	9	8	0.1	✱^{0} n, a, p.
13	09.8	11.8	13.9	14.4	-2.3	0.4	-2.1	-0.5	-1.6	70	79	79	78	NNW	7	NNW	5	NE	3	WNW	3	6	5	3	5	0.0	✱^{0} n.
14	11.5	02.5	92.8	**89.8**	-4.2	-2.8	0.4	0.5	-0.2	91	92	92	94	SE	2	SE	5	S	3	SW	3	9	10	10	10	0.0	✱^{0} n, ● ✱ a, p.
15	93.7	02.4	10.5	13.9	-1.2	-1.0	2.0	**5.8**	2.6	90	82	83	90	WSW	2	NW	4	E	5	WNW	3	10	8	4	7	3.1	✱^{0} n.
16	13.6	09.8	08.4	08.5	0.3	1.0	3.0	1.4	2.5	89	83	94	90	WSW	1		0		0	NNW	3	9	10	10	9	0.1	●^{0} n, ✱, ● ✱^{0} a, ✱^{0} p.
17	11.0	14.3	18.0	17.7	0.2	0.7	3.8	4.0	2.4	91	82	85	90	NNW	2	W	3	E	4	E	3	9	7	8	10	3.6	●✱^{0} n, ●^{0} 8^{30} bis 11^{30}.
18	16.3	15.2	15.7	15.6	0.4	1.7	0.9	2.9	3.8	85	89	74	57	E	3	E	1	NW	3	N	5	10	9	7	4	1.3	●^{0}, ●✱^{0}n, ✱^{0}a bis 11^{20}.
19	15.8	15.9	17.8	18.2	-1.3	-0.8	-0.5	1.3	-0.1	81	83	80	81	NW	3	NW	7	NE	2	SE	2	4	4	5	7	0.0	
20	19.3	18.5	17.0	16.0	-2.6	-2.2	-1.3	0.5	0.2	76	72	63	69		0	NW	3	NW	5	S	3	2	1	1	4		
21	13.9	13.0	16.3	17.3	-2.3	-2.0	-0.8	0.3	-1.1	78	65	76	81	E	2	E	3	ESE	3	SE	3	7	5	5	8		
22	18.6	19.5	20.8	21.2	-4.5	-3.6	-3.8	-2.2	-2.8	75	78	76	74	N	5	N	6	NNW	5	N	5	7	9	5	6		
23	21.9	22.8	24.5	24.4	-3.8	-3.6	-1.6	-1.1	-0.6	79	72	83	80	NNW	5	SE	2	NW	4	NNW	3	9	5	7	7		
24	24.6	23.9	23.4	23.2	-3.1	-2.7	-2.8	-1.8	-1.8	77	84	81	81	NNE	2	NW	1	WSW	2	SW	1	9	10	9	9		
25	23.1	23.2	23.6	22.9	-3.1	-2.1	-1.5	1.5	3.4	83	82	79	64	SW	1	SW	2	SW	2	W	3	9	9	4	2	0.0	✱^{0} bis 19^{20}.
26	21.3	19.6	18.6	18.7	-1.5	1.0	1.0	1.3	0.8	78	94	86	85	W	1	W	3	NE	2	S	2	7	10	9	9		●^{0} 14^{05} bis 14^{15}.
27	20.7	21.7	24.9	26.6	-1.3	-1.2	0.3	1.4	0.1	86	71	64	66	SSE	2	SE	4	S	2	SE	2	8	5	7	7	0.0	
28	28.4	28.9	30.0	30.8	-2.0	-1.7	-1.2	-1.2	-1.1	70	71	74	63	ESE	3	SSE	2	E	5	E	3	8	9	9	9		✱^{0} sch. von 10^{35} an.
29	32.1	32.7	34.2	35.4	-3.0	-2.5	-2.2	-1.7	-2.0	61	61	61	68	E	2	E	3	E	5	E	5	9	8	9	9	0.0	
30	36.6	36.4	**36.7**	35.6	-3.7	-3.2	-1.0	2.4	3.2	67	68	65	73	ENE	3	ENE	4	S	3	E	3	6	7	4	9		[12^{25} an.
31	34.9	33.1	32.3	29.9	-1.0	2.4	3.0	3.0	2.7	85	87	90	91	E	3	E	3	NE	1	SE	1	9	9	10	10		≡^{0} von 9^{15} an, ●^{0} von
M.	18.0	17.7	18.4	18.2	-2.7	-1.5	-1.0	0.0	-0.2	81	79	78	78		2.6		3.1		3.0		3.1	8.2	7.4	6.6	7.7	10.2	

Juni.

1	28.7	25.2	23.7	23.8		2.2	2.6	2.3	1.0	98	98	98	98		0	E	1	NE	1	SE	1	10≡	10≡	10≡	10≡	3.0	●n, ≡n, mg., a, p, abd.
2	26.2	27.7	28.4	**28.8**		-1.2	-0.9	-0.5	-1.4	93	88	93	88		0	WNW	2	N	5	NW	5	8✱	9	9✱	3	0.0	✱^{0}n, ≡^{0}n, ✱^{0}sch. mtg. p.
3	27.3	26.6	27.0	25.5		**-3.0**	-2.6	-1.5	-0.2	88	88	83	83	N	7	NW	5	NNE	3	N	5	7	9	6	2	0.0	✱ n.
4	24.4	22.7	22.7	22.6		-2.3	-1.2	-0.5	0.2	88	93	88	83	NW	3	E	3	E	3	NE	2	3	9	8●	9		⊕ p.
5	23.0	23.3	24.0	23.6		-0.7	-0.6	0.2	-0.4	88	88	88	88	S	2	WSW	3	S	2	S	1	10	9	10	10		
6	23.2	22.5	22.2	21.2		-1.4	-1.4	-1.1	-0.8	88	88	88	88	SW	3	S	2	SSW	2	SE	2	9	10	9✱	8		✱ a, p.
7	20.3	18.3	17.5	16.5		-1.6	0.3	2.1	1.6	88	93	88	88	SW	1	SW	2	S	3	SSW	3	9	9	8	9	0.0	
8	15.4	13.7	14.1	14.3		-0.9	1.7	2.7	2.0	88	83	83	78	S	3	NNW	3	SE	3	S	3	10	8	8	9		
9	14.4	12.7	11.5	10.0		0.0	-0.5	0.2	0.2	83	88	88	98	E	2	SSW	2	S	2	S	3	9	10	9	9✱		✱^{0} abd.
10	08.4	07.2	07.7	08.3		-2.2	-1.4	2.5	0.4	93	93	98	78	N	2	W	3	SW	3	E	3	9	10	8✱	8	0.0	△ a, ✱ a, p.
11	09.0	09.7	12.0	12.6		-1.4	0.2	-0.2	0.2	88	88	83	98	NW	2	SE	3	S	3	WSW	3	6	7	9	9	0.0	
12	13.4	14.0	15.4	16.4		0.4	-0.8	-0.6	-0.2	93	83	83	78	S	1	WNW	2	NNW	3	NW	3	10	10	10✱	10		✱ a, p.
13	18.4	18.4	17.9	17.9		-1.4	-1.6	0.1	-0.6	88	88	83	88	N	4	NNW	4	N	6	NNW	5	10	9	4	2	0.0	
14	16.5	16.3	17.6	17.5		3.0	3.6	3.6	1.2	83	83	83	88	N	5	ENE	5	NW	5	NW	5	3	3	2	4		
15	17.5	17.4	17.6	18.5		-0.4	1.8	4.1	1.8	83	78	78	88	SSE	2	NW	5	NNW	4	E	3	4	6	3	3		
16	18.4	18.1	19.8	20.2		-0.3	2.7	5.7	5.8	93	88	83	83	NW	3	NW	3	W	3	SW	2	4	8	3	4		
17	22.0	20.3	20.0	19.1		2.8	3.4	6.8	7.1	88	88	83	83	NE	2	E	1	SW	3	SW	2	8	6	1	2		
18	19.4	18.6	18.5	17.9		1.6	0.8	2.5	2.2	93	93	93	93	S	1	SW	3	W	1	SW	1	7	10≡	10≡	4		≡ mg., a, p.
19	17.6	17.4	16.8	15.8		2.8	4.7	4.4	3.3	98	88	88	93	N	3	NW	3	W	2	E	3	10≡	9	9	10		≡ n.
20	15.2	14.3	14.0	14.5		1.7	1.9	4.2	3.8	98	93	88	93	E	1	WSW	3	W	3	S	2	10	8	8	5		
21	15.3	12.5	13.7	11.6		0.3	2.8	3.4	3.6	98	98	93	93	SW	2	SW	1	SW	2	SE	2	10≡	10≡	10	9		≡ n, mg., a.
22	08.6	07.3	11.1	13.1		1.6	3.0	4.8	3.6	98	93	93	98	W	2	E	3	SE	2	SE	2	10	8	10≡	10≡		≡ n, mg., p, abd.
23	15.7	15.4	15.5	14.3		3.1	5.1	5.2	4.5	98	93	93	88	SE	3	E	3	E	2	SW	3	10≡	9	9	9		≡ n, mg.
24	13.7	13.2	13.2	12.9		2.1	2.0	2.6	3.3	93	93	93	93	SW	1	SW	2	SW	3	SW	3	10	10	10≡	9		≡ p.
25	13.4	13.0	13.4	13.3		1.8	2.6	6.6	3.0	93	93	88	93	SW	3	WSW	3	SSW	3	S	3	10	7	9	9		
26	12.1	10.0	10.0	08.0		-0.8	3.2	2.4	3.6	93	88	93	93	NW	3	SSE	2	S	4	SSW	3	3	6	9	9		
27	06.1	03.9	04.1	04.1		2.0	5.5	**7.7**	5.5	93	93	93	98	WNW	3	WNW	3	E	5	E	5	8	9	9	10●	0.0	● sch. mg., a, p, abd.
28	05.8	06.4	07.1	07.4		4.9	3.8	5.6	3.8	98	98	98	93	E	5	E	3	ENE	2	SSW	2	10	10≡	10	9	0.2	≡ mg., a.
29	08.4	09.2	09.9	03.3		6.8	4.0	4.6	4.2	98	98	93	93	E	3	WNW	3	SW	3	S	2	10●	9	9	9	2.0	● n.
30	05.4	03.2	02.8	**02.4**		2.2	3.8	6.2	6.4	93	93	88	88	S	1	SE	2	SW	3	WSW	3	9	8	9	9		
M.	16.1	15.3	15.6	15.2		0.7	1.6	2.9	2.3	92	90	89	90		2.4		2.8		3.0		2.8	8.2	8.5	7.9	7.4	5.2	

Anhang IV.

Flugzeugaufstiege. Kjeller 1928.

Meteorograph Jaumotte.

Nr. 1. 12. Juli, 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °abs.	Relative Feuchte %
110	1003	298.2	50
140	1000	98.0	50
490	959	94.4	60
500	958	94.3	60
980	905	89.5	72
1000	903	89.3	72
1025	900	89.0	73
1470	853	84.4	84
1500	850	84.3	85
1959	804	79.6	94
1990	800	79.3	94
2000	799	79.2	95
2143	785	277.5	100

Nr. 2. 13. Juli, 9 Uhr MEZ

110	1000	288.2	94
490	956	84.6	98
500	955	84.5	98
540	950	84.0	100
660	937	84.7	93
860	915	83.2	94
940	905	83.7	90
980	901	83.6	88
990	900	83.6	87
1000	899	83.5	86
1470	848	81.3	62
1500	845	81.0	60
1590	835	80.0	73
1740	820	79.0	65
1850	808	78.0	65
1925	800	77.5	65
1959	797	77.3	65
2000	793	77.0	65
2332	760	274.5	65

Nr. 3. 13. Juli, 13 Uhr MEZ

110	1001	293.0	60
490	955	89.1	70
500	954	89.0	70
685	933	87.0	75
750	927	87.0	65
980	900	85.5	65
1000	898	85.2	65
1225	873	84.0	65
1470	848	81.9	67
1500	845	81.6	67
1952	800	78.0	75
1959	798	77.8	85
2000	794	77.4	80
2275	768	75.0	90
2355	760	75.5	88
2449	751	74.8	82
2500	745	74.5	75
2700	727	73.3	60
2770	720	72.8	75
2920	707	72.0	78
2939	705	71.6	79
3000	700	70.5	80
3070	693	70.0	80
3270	675	70.0	100
3384	667	73.0	100

Nr. 4. 14. Juli, 9 Uhr MEZ

110	1000	290.0	75
490	957	86.4	81
500	956	86.3	80
925	907	82.0	84
980	902	82.4	84
1000	900	82.5	84
1470	850	79.3	91
1500	847	79.2	92
1948	800	76.0	97
1959	799	75.9	97
2000	795	75.7	98
2090	787	75.0	100
2280	768	75.3	80
2449	752	74.6	80
2500	747	74.4	80
2939	706	72.7	80
3000	700	72.3	80
3081	693	272.0	80

Nr. 5. 16. Juli, 9 Uhr MEZ

110	1005	289.0	60
160	1000	88.5	62
490	961	85.1	67
500	960	85.0	67
980	905	80.2	78
1000	903	80.0	78
1033	900	79.6	78
1100	893	79.0	80
1160	887	79.4	75
1470	853	77.3	68
1500	849	76.9	66
1959	804	73.8	54
1990	800	73.6	53
2000	799	73.5	52
2320	768	71.0	40
2449	755	72.8	40
2480	752	73.0	40
2500	749	72.8	42
2939	709	68.8	76
3000	704	68.3	82
3053	700	67.8	90
3130	693	267.0	95

Nr. 6. 19. Juli, 10½ Uhr MEZ

110	992	287.0	65
490	948	83.8	66
500	947	83.7	66
900	900	80.2	67
980	892	79.5	68
1000	890	79.3	68
1470	838	75.2	69
1500	835	74.9	69
1830	800	72.0	70
1959	787	71.0	70
2000	783	70.6	70
2449	736	67.0	70
2500	731	66.6	70
2820	700	64.2	70
2939	688	63.1	70
3000	682	62.8	70
3626	633	259.0	70

Nr. 7. 25. Juli, 9 Uhr MEZ

110	996	286.0	83
490	951	83.1	80
500	950	83.0	80
940	900	79.5	77
980	895	79.3	77
1000	893	79.2	77
1025	890	79.0	76
1160	875	78.0	83
1470	841	75.2	94
1500	838	75.0	95
1629	825	74.0	100
1875	800	72.6	100
1959	791	72.2	100
2000	786	71.8	100
2175	770	71.0	100
2427	746	70.0	90
2449	744	69.9	89
2500	738	69.8	87
2920	700	69.0	70
2939	698	68.8	68
3000	692	68.7	66
3364	660	268.0	50

Nr. 8. 26. Juli, 9½ Uhr MEZ

110	990	288.3	80
490	946	85.8	80
500	945	85.7	80
905	900	83.3	78
980	892	82.8	78
1000	890	82.6	78
1313	855	80.5	77
1470	839	79.4	82
1500	835	79.0	83
1855	800	76.3	92
1959	790	75.5	93
2000	786	75.1	94
2149	771	73.7	100
2449	741	72.0	99
2500	736	71.6	98
2910	700	69.3	96
2939	697	69.0	96
3000	692	68.6	96
3188	675	68.5	95
3490	650	66.5	93
3705	630	264.7	90

Nr. 9. 4. Dez., 14 Uhr MEZ

110	1010	275.9	
150	1005	74.5	
190	1000	75.0	
490	961	75.0	
500	960	75.0	
865	916	74.8	
980	902	74.0	
1000	900	73.8	
1470	847	70.8	
1500	844	70.5	
1940	800	67.7	
1959	798	67.6	
2000	794	67.4	
2383	755	64.8	
2449	748	64.3	
2500	742	64.0	
2939	701	61.4	
2950	700	61.3	
3000	695	61.0	
3456	655	58.5	
3570	645	58.5	
3722	632	59.0	
3918	616	58.2	
4000	608	58.3	
4108	600	58.5	
4750	550	54.7	
4816	545	54.7	
4896	538	54.0	
5000	530	53.2	
5089	525	252.7	

Nr. 10. 7. Dez., 14 Uhr MEZ

110	977	273.6	80
490	930	72.5	
500	929	72.4	
755	900	72.0	
980	873	70.7	
1000	871	70.6	
1470	820	68.2	
1500	817	68.0	
1675	800	67.2	
1959	771	65.3	
2000	767	65.0	
2449	723	62.4	
2500	718	62.0	
2680	700	60.5	
2939	676	58.7	
3000	671	58.2	
3810	600	51.6	
3918	591	50.5	
4000	584	49.8	
4896	515	42.2	
5000	506	40.8	
5090	500	40.0	
5170	494	239.2	80

Nr. 11. 13. Dez., 14 Uhr MEZ

110	1010	268.0	95
200	1000	67.2	92
397	973	64.8	85
490	960	65.1	81
500	959	65.2	80
783	925	66.2	80
970	900	65.5	90
980	899	65.5	90
1000	897	65.4	90
1455	847	63.8	100
1470	845	63.3	99
1500	842	63.0	98
1545	837	62.7	97
1644	826	62.0	95
1700	820	63.3	93
1890	800	63.3	90
1959	793	63.3	87
2000	788	63.0	86
2155	773	62.3	80
2323	755	62.5	78
2449	742	61.8	77
2500	737	61.3	77
2890	700	58.4	72
2939	695	58.0	71
3000	689	57.6	70
3605	635	53.0	65
3709	626	53.2	65
3918	607	52.0	66
4000	600	51.4	66
4039	596	251.2	67