Norway, Meteorologiske institut.
Norsk meteorologisk årbok. 1930-34

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1930. – 1934

QC
989
.N8
N6
1930

LIBRARY
MAY 3 - 1948
WEATHER BUREAU

Herausgegeben

von

Dem Norwegischen Meteorologischen Institut.

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

LIBRARY
FEB 4 - 1932
WEATHER BUREAU

Oslo.

Druck bei Gröndahl & Sön.

—

1931.

Preis Kr. 5.00.

71027

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort ..... S. VII

Verzeichnis der Stationen ..... S. XIII

I. Stundenwerte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo sowie des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås, 1930 ..... S. 1

II. Terminbeobachtungen an zehn Stationen in Norwegen 1930 ..... S. 25

III. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1930 ..... S. 87

IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1930 vom Normalwert ..... S. 148

V. Anhang II. Seetemperatur 1930 ..... S. 148

VI. Anhang III. Beobachtungen auf Bjørnøya, Spitsbergen und Jan Mayen 1929 ..... S. 149

1. Stundenwerte der Temperatur in Green Harbour 1929 ..... S. 150

2. Terminbeobachtungen in Green Harbour und Jan Mayen 1929 ..... S. 156

3. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1929 ..... S. 168

VII. Anhang IV. Flugzeugaufstiege. Kjeller 1930 ..... S. 170

VIII Anhang V. Normalwerte der Temperatur um 7, 13, 18 M. Gr. Z. und der Minimumtemperatur S. 175

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:			Steht	Lies
1875:	S. 70.	Vardø: Juli 8, Mittag, Abs. Feucht.	5.4	5.4
		» 20, » , Temp.	16.4	11.4
		» , » , Abs. Feucht.	4.7	7.7
		» , » , Rel. »	34	77
		» 27, » , Temp.	15.2	15.2
		» M, » , Temp.	10.4	10.2
		» , » , Abs. Feucht.	7.7	7.8
		» , » , Rel. »	88	84
	S. 82.	Vardø: Juli, Mittag, Temp.	10.4	10.2
		» » , Abs. Feucht.	7.7	7.8
		» » , Rel. »	88	84
		» Temp. Max.	16.4 d. 20—	15.2 d. 27
		Jahr, » »	16.4	15.2
1903:	S. 101.	Oksø: Februar, Bewölkung, Mittel	6.3	6.6
1910:	S. 14.	Kristiania: November 26, Lufttemp. Mittel	2.66	-2.66
1914:	S. 11.	Kristiania: Juni 23, » »	13.38	18.38
1916:	S. 8.	Kristiania: Januar 14, » »	-9.23	-9.32
1917:	S. 8.	Kristiania: Februar 18, » »	-8.68	-8.64
1919:	S. 8.	Kristiania: Februar 26, » »	-4.49	-4.99
1920:	S. 11.	Kristiania: Juli 7, » »	16.06	16.48
		» 19, » »	17.84	17.85
		» 30, » »	13.94	13.95
1921:	S. 11.	Kristiania: August 28, Lufttemp. 2p	17.8	17.8
		» 28, » 3p	18.2	18.2
	S. 13.	Kristiania: November 28, Lufttemp. Mittel	-1.60	-0.60
	S. 128.	Dalen: April, Luft-Temperatur II	11.9	12.2
		» —»— Mittel	7.6	7.7
		December, —»— II	0.0	-0.4
		» —»— Mittel	-1.0	-1.1
1923:	S. 117.	Færder: November, Zahl der Tage mit Sturm	2	3
		Jahr, —»—	3	4
	S. 156.	Tromsø: August, Luft-Temperatur II	11.5	11.6
		» —»— III	6.2	9.4
		» —»— Mittel	8.6	9.5
		Jahr, —»— III	2.2	2.4
		» —»— Mittel	2.5	2.6
1926:	S. 37.	Oslo: Sept. 17, Luft-Temperatur, Min.	.8	1.8
1929:	S. III.	Dritte Linie v. unten	1828	1928
	S. VI.	Zweite Linie v. unten	Adre	Adie
		Frihetsli: Seite, III	150	140
	S. XI.	Kirkenes: Seite III	144	146
	S. XII.	Nesbyen: H_b	165	166.4
		Slirå: H_b	1303.5	1300.5
		Vardø: H_b	13.8	11.8

			Steht	Lies
Im Jahrbuch für 1929: (Fort.)				
	S: 81—86 und S. 145.	Vardø: H_b	13.8	11.8
		Entsprechende Berichtigungen von H_b für Vardø in den Jahrbüchern für 1926, 1927 und 1928.		
	S. 106.	Mandal: $\lambda =$	9° 27′ E	7° 27′ E
	S. 117.	Fjærland: H_b	ca. 10	5.5
	S. 119.	Hellesylt: H_b	12.8	11.0
	S. 143.	Kistrand: H	12	11
	S. 146.	Kirkenes: $\lambda =$	30° 2′ E = 2h 0m 8s	30° 3′ E = 2h 0m 12s
	S. 146.	Kautokeino: Jahr, Lufttemperatur, Beob. Min.	-37.0	-40.1
1930:	S. 86.	Oslo, Juli 4, Abs. Feucht.	15.0	15.0
		» 21, —»—	14.3	14.3
	S. 45.	Bergen: Januar 16, 14 Uhr. Richtung und Stärke des Windes	NW 1	NNW 0
	S. 90.	Granheim: Oktober, Luftdruck	57.3	57.8
		November, »	51.6	53.3
		December, »	65.2	66.9
		Jahr, »	963.7	964.0
	S. 91.	Dovre: Novbr., Zahl der Tage mit Schnee $\geq$ 0.1 mm.	22	21
		Jahr, —»—	95	94
	S. 111.	Svandalsflona: H_b	1066	1065.3
	S. 118.	Rundemannen: H_b	560.0	557.8

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1930 enthält stündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo, diejenigen des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås, die Terminbeobachtungen für 10 Stationen, die Übersichtstabellen für 120 Stationen und fünf Anhänge. Im ersten Anhang finden sich die Abweichungen des Luftdrucks und der Temperatur von den normalen Werten einiger älterer Stationen, im zweiten die Monatsmittel der Seetemperatur für einige Küstenstationen, im dritten stündliche Werte der Temperatur in Green Harbour, Svalbard (Spitzbergen), Terminbeobachtungen in Green Harbour und Jan Mayen und Übersichtstabellen für Bjørnøya, Green Harbour und Jan Mayen (alles für 1929). Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom militärischen Flugplatz Kjeller. Anhang V enthält die Normalwerte von der Temperatur um 7, 13, 18 M. Gr. Z. und der Minimumtemperatur für die Periode 1901—30 für alle diejenigen telegraphierenden meteorologischen Stationen, die hinreichend lange Beobachtungsreihen haben, um eine solche Berechnung der Normalwerte zu gestatten.

Von den 123 Stationen haben 71 Quecksilberbarometer, 74 Psychrometer oder Haarhygrometer und 48 nur trockenes Thermometer. Sämtliche Stationen haben Minimumthermometer, während nur Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø mit Maximumthermometer versehen sind. Die Thermometer sind in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt. Hütten sind nur an Stationen mit Thermographen in Gebrauch.

Die Quecksilberbarometer sind Stationsbarometer hauptsächlich englischen Fabrikates. Ungefähr vier Fünftel der Stationen haben neue Barometer mit Millibarteilung erhalten. Die Thermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und 1/5° C Einteilung, für Minimumthermometer 1/1° C. Bei den Psychrometerbeobachtungen wird Aspirator nur in Oslo verwendet. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer [1]). Ein paar Stationen im nördlichen Teile des Landes haben jedoch Devik'sche Hygrometer [2]).

Von den Stationen haben 53 Barograph, 30 Thermograph, 12 Hygrograph, 9 Pluviograph, 18 Anemograph. Von den Registrierungen dieser Instrumente werden die Barogramme in Oslo, die Thermogramme in Oslo, Ås, Bergen, Rundemannen, Trondheim, Svalbard (Spitzbergen), die Hygrogramme in Ås, Bergen, Trondheim, die Anemogramme und Pluviogramme in Ås und Bergen zur Ermittelung der stündlichen Werte benutzt.

[1]) Met. Zeitschrift 1908, S. 396—400.

[2]) Zeitschr. für Instrumentenkunde 1928, S. 226.

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden, mit Ausnahme von Steinkjer, wo nicht mehr beobachtet wird, und Beitstad, die neu hinzugekommen ist.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

Granheim. Die Station wurde am 22. Oktober 1930 von dem Pfarrhof nach dem Hause von Frl. Olga Breyholtz verlegt. Die neue H_b ist 404.6 m. Betreffs die Barometerbeobachtungen in den Monaten Oktober, November und December 1930, siehe die Druckfehlerseite, S. V.

Horten. Die Station wurde am 18. Oktober 1930 von C. Andersensgate 17 nach Nedre Keisemark 27 verlegt.

Rundemannen. Das Barometer wurde am 9. Oktober 1929 nach Herrn Vebenstads Wohnung verlegt.

Hellesylt. 15. Juni 1930 abgeschlossen.

Sunndalsøra. Vom 20. August 1930 ab neues Barometer: Fuess 16055, statt des früheren Negretti & Zambra 1565.

Beitstad. 10. April 1930 abgeschlossen.

Hattfjelldal. Die Station wurde am 1. Mai 1930 von dem Hause des Herrn Schulze E. Havigs nach dem Hause des Nachbars, Hemming Slettbakk, verlegt.

Vardø. H_b ist in den Jahrbüchern 1926—1929 gleich 13.8 m angegeben. Dies ist nicht richtig. Neue Messung zeigt, dass diese Höhe 11.8 m ist. 1. Sept. 1930 wurde die Station in ein anderes Haus verlegt, wo $H_b = 12.1$ m ist. Alle Beobachtungen sind auf die ältere Höhe reduziert.

Bjørnøya. Die meteorologische Station wurde im August 1929 von dem alten Radiohaus nach der Beamtenwohnung verlegt, wo die Beobachtungen am 24. August begannen.

Für Fjærland und Hattfjelldal sind die Barometerkorrektionen unbekannt, und auch die H_b sind nicht genau gemessen. Die vorläufig angenommenen Werte bringen diese Stationen in Übereinstimmung mit den Nachbarstationen.

Auf Seite XIII und XIV sind die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen tabellarisch gegeben. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus denen ersichtlich ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8, 14, 19 Uhr M. E. Z. sind.

Das Jahrbuch ist in drei Abteilungen geteilt.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo, sowie die des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås.

Der Barograph in Oslo ist seit dem 1. Juli 1892 in Gang. Die stündlichen Angaben sind auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers beträgt 24.9 m.

Der Thermograph in Oslo steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Angaben sind auf die täglich dreimaligen Beobachtungen des Stationsthermometers reduziert.

Der Niederschlag in Ås wird mit einem registrierenden Schneemesser, System Hellmann, gemessen.

Die Potentialregistrierungen sind durch die im Oktober 1918 aufgestellte neue Potential-Registrieranordnung gewonnen.

Ausser den Stundenwerten des luftelektrischen Potentialgefälles sind angegeben sowohl «Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde» und «Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel» als auch «Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (für positive Elektrizität) für jede Stunde» und «Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit nach Abweichungen vom Monatsmittel». Für die Mittelberechnung sind (es gilt den beiden elektrischen Elementen) nur Normaltage verwendet, für die die Zahlen fett gedruckt sind.

Die zweite Abteilung enthält die vollständigen Terminbeobachtungen an den 10 Stationen: Dovre, Oslo, Oksøy, Bergen, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Bodø, Alta, Vardø. Interpolierte Werte sind kursiv gedruckt. Die Tabellen haben folgende Daten:

1. Den Monatstag.

2. Den wahren Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere, aber nicht auf das Meeresniveau, reduziert [1]).

Die Reduktion auf die Normalschwere geschieht nach der Formel:

$$C = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} \quad b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Schwerebeschleunigung an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0° und das Normalbarometer, C die Schwerekorrektion bei b und C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite sind zwei zusammengehörige Werte von C und b angegeben. C wird dort C_g genannt um anzugeben, dass es sich um die Schwerekorrektion handelt. Die angegebene Barometerhöhe ist so gewählt, dass die Schwerekorrektion für diese Höhe gerade von einem Zehntel bis zum nächsten überspringt. Man sieht dann unmittelbar mit welcher Schwerekorrektion man zu rechnen hat, und es ist auch ganz leicht die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion, auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliches Vergleichen 8 Uhr mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer 8 Uhr eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet, für die Haarhygrometerstationen Dovre und Svalbard (Spitzbergen) aus der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet oder direkt nach den korrigierten Haarhygrometerbeobachtungen genommen. 00 = 100 %. Die beobachteten Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

[1]) Wegen des Normalbarometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252, sowie Klimatabeller for Norge, II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mat. naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15. Siehe auch: Ältere meteorologische Beobachtungen in Oslo (Kristiania). Geofys. Publikationer Vol. III, No. 9 (1926), S. 56. und: Jahrbuch d. norw. met. Inst. für 1927, S. VI—IX.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 12 = Orkan[1]).

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Überzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungszahl angeführt: • Regen; * Schnee; ⁑ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern 8 Uhr gemessen, angeführt für den Tag, an dem sie gemessen ist.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit M. E. Z.

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind durch ein dem Zeichen des Phänomens beigefügtes *n*, *a* oder *p* bezeichnet. Die Zeitangabe «früh» bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr, «spätabd.» zwischen 19 Uhr und Mitternacht. *a* und *p* bezeichnen die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. «abd.» ist eine unbestimmtere Zeitangabe, die im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. «mtg.» umfasst die Stunden 12 bis 14. Die Zeit wird jetzt von 0 bis 24 angegeben.

Die Bezeichnungen sind:

•	Regen.	sch.	Schauer.	n	in der (vorhergehenden) Nacht.
*	Schnee.	tr.	Tropfen.	a	vormittags.
△	Hagel oder Graupeln.	fl.	Flocken.	p	nachmittags.
≡	Nebel.	körn.	körnig.	mg.	morgens.
≏	Tau.	o	schwach (als Exponent.)	mtg.	mittags.
⌴	Reif.	2	stark (als Exponent.)	abd.	abends.
⸝	Starker Wind.			I	Erste Beobachtungsstunde.
ϟ	Gewitter.			II	Zweite —
<	Blitz ohne Donner.			III	Dritte —
⩛	Nordlicht.			u.	und.
⊕	Sonnenring.			st.	stark.
⊙	Sonnenhof.			sp.	später.
ⓤ	Mondring.			zeitw.	zeitweise.
ⓤ	Mondhof.				

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumés in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

---

[1]) Ein Vergleich der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889, S. 365—372, Meteorologische Zeitschrift 1890, S. 50—55, und G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale, Professional Notes, No. 44, 1926.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie von denen der zweiten Abteilung. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel [1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.}),$$

wo n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt [2]).

Für Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø sind die mittels Maximumthermometer beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, die angegeben sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Korrektion [3]). Diese, die aus den stündlichen Beobachtungen in Oslo, Bergen und Bossekop (Alta) für 20 Uhr berechnet worden sind, können mit dem Abendtermin um 19 Uhr ungeändert gebraucht werden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet, mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

Temp.	Korr.	Temp.	Korr.
> 20°	− 0.2	− 10- − 6	+ 0.3
15-20	− 0.1	− 20- −10	+ 0.4
10-15	0.0	− 25- −20	+ 0.3
0-10	+ 0.1	− 30- −25	+ 0.2
− 6- 0	+ 0.2	− 40- −30	+ 0.1
		< −40	0.0

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppenschen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\quad q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden [4]).

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag usw. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm und mit über oder gleich 1.0 mm. Als Schneetage sind nur diejenigen gerechnet, an denen eine messbare Menge gefallen ist. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Hagel sind diejenigen gerechnet, an denen Hagel oder Graupeln gefallen sind; die letztere Art ist ganz überwiegend. Als Tage mit Nebel sind auch diejenigen gerechnet, an denen schwacher Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Als Gewittertage sind diejenigen gerechnet, an welchen Donner gehört wurde. Übrigens

---

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; auch 1906, S. 540 flg., und »Klimatabeller for Norge« I, Luftens Temperatur, S. 6—7.

[2]) Siehe Jahrbuch für 1920. S. IX.

[3]) Die Werte dieser Korrektion sind im Jahrbuch für 1891, S. XV, angegeben.

[4]) Die Werte des Faktors c sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

sind die Angaben der Gewitter bei den meisten Stationen ganz unvollständig. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 8 notiert ist.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselben Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Anhang I enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für 10 bzw. 17 Stationen. Die verwendeten Normalperioden sind für Luftdruck (1866—95) und für Temperatur (1841—90).

Anhang II gibt die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 21 Küstenstationen. Die Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

Anhang III enthält die Beobachtungen auf Bjørnøya, an den norwegischen Radiostationen in Green Harbour, Svalbard (Spitzbergen) und auf Jan Mayen für das Jahr 1929.

Der Thermograph in Green Harbour steht in einer norwegischen Hütte, und die stündlichen Temperaturwerte sind auf die Angaben eines dortigen Quecksilberthermometers reduziert.

Auf Jan Mayen sind Luftdruck-, Temperatur- und Windbeobachtungen auch um 2 Uhr ausgeführt und hier unter den gewöhnlichen Terminbeobachtungen mitgenommen. Die Stärke des Windes ist nach Beauforts Skala angegeben.

Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom militärischen Flugplatz Kjeller. Beschreibung des Aufstiegortes in Calwagen: Zur Diagnose und Prognose lokaler Sommerschauer, Geof. Publ. III, 10, Oslo 1926, S. 13. Als Registrierinstrument wurde ein Flugzeugmeteorograph von Jaumotte verwendet (vgl. Ciel et Terre, 6—10, Bruxelles 1925).

Anhang V enhält die Normalwerte der Temperatur um 7, 13, 18 M. Gr. Z. und der Minimumtemperatur für die Periode 1901—30 für alle diejenigen telegraphierenden meteorologischen Stationen, die hinreichend lange Beobachtungsreihen haben, um eine solche Berechnung der Normalwerte zu gestatten.

Diese Berechnung ist gemäss des Beschlusses 43 der internationalen meteorologischen Direktorenkonferenz in Kopenhagen 1928 ausgeführt worden.

Oslo, November 1931.

Verzeichnis der Stationen.

Station	Ordnung	Seite II	Seite III	Seite Anhänge	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H_0 H_1 m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_φ Korr. mb	Schwerekorrektion C_φ bei mb	Feuchtigkeitsinstrum.[2]	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit	Beobachter
Åbjørsbråten	III		92		60° 55′	9° 17′	671	1.5	1.6				8 14 19	O. Aabjørsbraaten, Landmann.
Ålesund	II	51	120		62 28	6 10	6.3	4.3	1.6	1.55	1020	R	8 14 19	Peder Viddal, Hafenbeamter.
Ås	I		98		59 40	10 46	95.3	2.1	1.6	1.25	959	P	8 14 19	Met. Observ., Aurud, Mechaniker.
Åsberg	III		98		60 25	8 26	909	1.6	1.0			R	8 14 19	G. Aasberg, Landmann.
Alta	II	75	140	148	69 58	23 15	9.8	2.3	1.8	1.05	985		8 14 19	Jensen, Telegraphenbeamter.
Andenes	II		136	148	69 20	16 8	7.0	1.9	1.5	2.05	991	R	8 14 19	Aron Hanssen, Leuchtturmwächter.
Asker	III		96		59 51	10 26	152	1.7	1.5				8 14 19	Ackerbauschule.
Beitstad	II		126		64 5	11 18	49.7	1.5	1.7	1.65	1019		8 14 19	Eugen Ramberg, Kaufmann.
Bergen	I	45	112		60 24	5 19	44.4	1.6	1.3	1.35	1014	P	8 14 19	M. Hansen, Bürodiener d. Wetterdienststat.
Bjørnfjell	III		134		68 26	18 4	514	2.2	2.0				8 14 19	Hagen Sundsfjord.
Bjørnøya	I			168	74 28	19 17	40.5	1.7	2.1	2.35	1012	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Bodø	II	69	132	148	67 17	14 26	17.0	2.2	1.8	1.85	999	R	8 14 19	Ackerbauschule.
Borgvær	II		136		68 20	13 48	7.5	1.4	1.5	2.05	1000		8 14 19	Johan Irgens, Kaufmann.
Brønnøysund	II	63	128	148	65 28	12 12	5.3	1.7	2.3	1.75	1009	P	8 14 19	P. Olsen, Kirchendiener.
Byglandsfjord	II		104		58 40	7 48	209.7	2.1	1.3	1.15	967	R	8 14 19	O. Guldsmedmoen, Landmann.
Byrknesøy	II		114		60 54	4 51	7.8	1.2	1.5	1.35	969		8 14 19	S. Slettevold, Fischer.
Dalen	II		102		59 27	8 0	77.2	1.5	1.6	1.15	952	R	8 13 19	H. Bergland, Tischlermeister.
Dovre	II	27	90	148	62 5	9 7	644.0	1.3	1.8	1.25	961	R	8 14 19	S. Hodneland, Telegraphenbeamter.
Eg	III		104		58 10	7 59	22	1.7	1.4			R	8 14 19	T. Nyberg, Agronom.
Eidfjord	II		110		60 28	7 4	4.7	2.1	1.7	1.35	1010	P	8 13 19	Frl. S. Pedersen, Telephonbeamtin.
Ekkerøy	III		144		70 4	30 6	7	1.8	1.8				8 14 19	Einar Nielsen, Tischler.
Engerdal	III		88		61 40	11 59	540	1.4	1.6			R	8 14 19	O. Nordgaard, Telephonbeamter.
Ferder	II		100		59 2	10 32	9.1	6.5	1.0	1.25	985	P	8 14 19	O. P. Holmen, Leuchtturmwächter.
Fjærland	II		116		61 26	6 46	5.5	2.0	1.4	1.45	1025	R	8 14 20	Ivar Böium, Landmann.
Fleinvær	II		132		67 10	13 47	5.8	1.6	1.6	1.85	986	R	8 13 19	M. Ellingsen, Telephonbeamtin.
Flisa	II		94		60 37	12 1	185.0	1.7	1.0	1.35	1034	R	8 14 19	Einar Sorknes, Elektriker.
Fokstua	III		90		62 7	9 16	952	1.6	1.5				8 14 19	F. Nordberg, Bahnhofsvorsteher.
Fribetsli	III		140		68 47	19 43	202	1.5	1.2				8 14 19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Førde	II		116		61 27	5 51	12.0	6.5	1.6	1.45	999	R	8 13 19	Elisa Rydjord, Telegraphenbeamtin.
Galten	III		140		70 44	22 43	4	1.7	1.8				8 14 19	D. Schumacher, Kaufmann.
Glomfjord	III		132		66 48	14 0	6	1.6	1.7				8 14 19	Kraftwerk, Glomfjord.
Granheim	II		90	148	61 6	8 58	390.9	1.8	1.5	1.15	922	R	8 14 19	J. Værnes, Propst.
Granvin	III		112		60 35	6 49	345	1.5	1.7				8 14 19	J. Espeland, Landmann.
Grimstad	III		104		58 20	8 36	7	4.1	1.3			R	8 14 19	Frantz Nilsen, Telegraphenbote.
Grøtøy	III		132		67 50	14 46	2	2.0	1.6			D	8 14 19	Alfred Dahl.
Gvarv	II		100		59 24	9 10	28.1	1.6	1.4	1.25	972	R	8 14 19	O. M. Gokstad, Bahnhofsvorsteher.
Halden	III		100		59 7	11 23	1	4.5	4.6				8 14 19	Edv. Syvertsen, Kohlenhändler.
Hamar	II		92		60 48	11 4	140.2	1.4	1.3	1.35	1013	R	8 14 19	Frl. Borghild Rud.
Hattfjelldal	II		130		65 36	14 0	238	1.8	2.0	1.65	983	R	8 14 19	Hemming Slettbakk, Landmann.
Hellesylt	II		118		62 5	6 52	11.0	6.1	1.2	1.45	988		8 13 19	Frau R. Ljöen, Postbeamtin.
Hellesøy	III		114	148	60 45	4 43	19	1.7	1.0				8 14 19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.
Horten	III		98		59 25	10 30	34	1.8	1.6				8 14 19	K. G. Gundersen, Unteroffizier.
Ingøy	II		142	148	71 4	24 6 W Gr.	4.3	1.5	1.6	2.05	975	R	8 13½ 19	O. Digre, Kaufmann.
Jan Mayen	I			162	70 59	8 18 E Gr.	23.1	2.0	1.5	2.35	1012	P	8 14 19	Telegraphenstation.
Jomfruland	III		102		58 52	9 36	17	2.2	1.6			R	8 14 19	Chr. M. Jensen, Leuchtturmwächter.
Karasjokk	II		146		69 25	25 35	128.7	1.6	1.5	1.85	969		8 14 19	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Kautokeino	II		146		68 59	23 7	309.3	1.6	1.8	1.85	1012		8 13 19	Frau Julie Oskal.
Kinn	II		118		61 33	4 48	8.0	1.8	1.4	1.45	978	P	8 14 19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kirkenes	II		146		69 44	30 3	12.3	4.4	1.6	1.95	982	R	8 14 19	Sigurd Torgersen, Telegraphenbeamt
Kistrand	III		142		70 28	25 15	11	1.6	1.5				8 14 19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjeller	III		94	170	59 58	11 2	109	1.7	1.7			R	8 14 19	K. Glømmi, Sergeant.
Kongens Grube	III		88		62 40	11 18	856	2.0	1.0				8 14 19	Røros Bergwerk, die Bureau
Krákenes	II		118	148	62 3	4 59	41.0	1.7	1.2	1.45	996	P	8 14 19	Sverre Eriksen, Leuchtturm
Kutjern	II		94		60 34	10 33	495.5	2.0	1.6	1.25	1011	R	8 13 19	M. Bækken, Telegraphe
Lillehammer	II		92		61 7	10 28	195.1	5.5	2.2	1.35	1023	R	8 14 19	K.B. Bjørnsgaard, Tele
Lillehavn	III		106	148	58 0	7 6	1	1.8	4.2			P	8 14 19	L. C. Hansen, Kauf
Lista (Lister)	II		106		58 6	6 34	12.4	1.4	1.4	1.15	973	P	8 14 19	O. Evensen, Leuc
Loppa	III		140	148	70 20	21 27	8	2.4	1.4				8 14 19	Osv. Soelberg,
Lyngør	II		102		58 38	9 7	ca. 6	2.3	1.7	1.25	1000	R	8 14 19	N. Nielsen, Z
Luster	III		116		61 26	7 26	502	1.9	1.7			P	8 14 19	Lungenheil a Knudsen.

[1] Für die Stationen von I und II Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das *Quecksilberbarometer* H_0, für die von III. Ord genmesser H.
[2] R Russeltvedts Torsionshaarhygr., P Psychrometer, D Devilis Haarhygr.

Station	Ordnung	Seite II	Seite III	Seite Anhänge	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H_b / H_l m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	Schwerekorrektion C_g bei mb	Feuchtigkeitsinstrum.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit	Beobachter
Lærdal	II		116		61° 6′	7° 29′	3.1	1.7	0.9	1.35	999	P	8 14 19	O. Wangensteen, Telegraphenbote.
Makkaur	III		144		70 42	30 3	13	1.6	1.6				8 13 19	Hans Johansen, Fischer.
Mandal	II		106		58 2	7 27	4.4	2.9	1.3	1.15	996	P	8 14 19	Olav Nyvold Telegraphenbeamter.
Modum	III		96		59 58	10 0	135	1.6	1.2			R	8 13^{15} 19	C. Ruud, Agronom.
Molde	II		120		62 44	7 10	18.4	1.9	1.2	1.55	1015	P	8 14 19	Lungenheilstätte, Ruud, Verwalter.
Myken	II		130	148	66 46	12 29	19.9	1.6	1.6	1.85	1015	R	8 13 19	P. Moe.
Nesbyen (Nes)	III		96		60 35	9 6	166.4	1.4	1.1	1.25	998		8 14 19	Frl. Asta Wøllo.
Nordli	II		128		64 28	13 35	397.2	1.9	1.5	1.55	1007		8 14 19	Birger Nordback, Telephonbeamter.
Nordøyan	II		128	148	64 48	10 33	36.7	3.5	1.4	1.65	981	P	8 14 19	M. Haraldsø, Leuchtturmwächter.
Notodden	II		100		59 34	9 16	21.1	1.4	2.6	1.25	981	R	9 14 19	Fabrikherrenverein, Ost-Telemark.
Nygård	III		98		60 31	7 50	996	1.7	1.8				8 14 19	S. H. Kvilekval, Bahnaufseher.
Obrestad	II		108		58 39	5 34	26.1	2.4	1.7	1.25	1019	P	8 14 19	J. L. Heum, Leuchtturmwächter.
Oksøy	II	39	104	148	58 4	8 4	10.7	1.7	1.6	1.15	984	P	8 14 19	A. H. Wright, Leuchtturmwächter.
Ona	II		120	148	62 52	6 33	14.6	3.7	1.2	1.55	1006	P	8 14 19	J. Viken, Postbeamter.
Opstryn	III		118		61 56	7 13	205	2.0	1.0				8 14 19	Frl. I. Skaare.
Oslo	I	33	94	148	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	1.35	1009	P	8 14 19	Met. Inst., Tveter, Aufseher d. Astr. Ob
Rena	II		92		61 8	11 22	225.6	1.4	1.2	1.35	1002	R	8 14 19	Frl. Martha Alme, Photographin.
Rossvikvägen	III		128		65 4	11 48	13	1.5	1.5			R	8 14 19	O. Hoel, Kaufmann.
Runde	II		120	148	62 23	5 38	20.5	1.7	1.2	1.55	1017	P	8 14 19	Frl. Karoline I. Runde, Telephonbeamti
Rundemannen	II		112		60 24	5 22	557.8	1.8	1.5	1.15	937	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Røros	II		88	148	62 34	11 23	629.7	1.6	1.8	1.25	940	R	8 14 19	J. A. Sæther, Bahnhofsvorsteher.
Røst	II		134		67 30	12 4	10.5	1.9	1.2	1.95	982	P	8 14 19	G. Krogh, Telegraphenbeamter.
Sand i Senja	III		138		68 57	16 40	17	2.1	1.6				8 14 19	A. Skogsletten, Telephonbeamter.
Sandstad	III		122		63 32	9 6	10	1.4	1.6				8 14 19	O. W. Stub, Signalaufseher.
Selbu	III		126		63 13	11 7	220	1.6	1.4			R	8 14 19	Olav Engen, Holzschneider.
Siđđajavre	III		146		68 45	23 32	400	1.5	1.4			D	8 14 19	E. E. Övergaard, Landmann.
Skålvær	III		130		65 52	12 11	4	1.9	1.5				8 14 19	Henrik Jenssen, Kaufmann.
Skagen i Bø	III		136		68 37	14 27	7	2.1	1.8				8 14 19	Peter Skagen, Kaufmann.
Skarsfjord	III		138		69 58	18 51	5	2.0	1.8			P	8 14 19	Sigurd Madsen, Maschinenmeister.
Skjernøy	III		106		58 0	7 32	6	2.1	1.3				8 13 19	Frau Thomally Jacobsen.
Skomvær	III		136	148	67 24	11 54	11	2.0	1.2				8 14 19	E. Norum-Larsen, Leuchtturmwächte
Skudenes	II		108	148	59 9	5 16	6.8	5.4	2.2	1.25	972	P	8 14 19	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Sletnes	II		142		71 5	28 14	10.2	2.9	2.0	2.15	1018		8 14 19	H. Jenssen, II. Leuchtturmwächter.
Slirå	II		114		60 37	7 23	1303.5	3.8	3.6	0.95	916	R	$7^{3}/_{4}$ $13^{3}/_{4}$ 19	L. Ekse, Bahnaufseher.
Slotterøy	II		110	148	59 54	5 4	16.5	2.1	1.6	1.35	1030	P	8 14 19	T. A. Salvesen, Leuchtturmwächter.
Sommarøy i Senja	III		138		69 37	18 3	2	2.0	1.3				8 14 19	Konrad Olsen.
Spitsbergen	I			150	78 2	14 15	10.6	1.3	3.0	2.45	1019	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Strand	III		88		62 1	10 49	485	1.4	1.7				8 14 19	Marit Nordrum, Søgard, Postbeamti
Straumskag	II		122		63 23	7 48	7.7	1.9	1.3	1.65	1021		8 14 19	J. Strømskag, Telephonbeamter.
Støp	III		126		63 45	11 17	30	2.2	1.3			R	8 14 19	Gartenbauschule.
Sunndal	III		122		62 33	9 6	200	1.6	1.2				8 14 19	G. Nisja, Landmann.
Sunndalsøra	II		122		62 41	8 34	5.8	2.0	1.6	1.55	1023	R	8 14 19	Frau G. Hansen, Telegraphenbeamti
Sul	III		126		63 40	12 1	255	1.3	0.9				8 14 19	John R. Brændmo, Handlungsdiene
Svandalsflona	II		110		59 50	6 59	1065.3	3.0	1.8	0.95	885	R	8 14 19	Torjus Svandalsflona, Strasseninspekto
Svolvær	II		134		68 14	14 37	3.0	3.6	1.9	2.05	1025	P	8 14 19	O. Strøm, Telegraphenbeamter.
Sværholt	III		142	148	70 57	26 41	3	1.6	1.5				8 14 19	Frl. Lina Kraabøl.
Syfteland	III		112		60 14	5 27	54	5.6	1.6				8 14 19	W. Jessen, Landmann.
Sørvägen	III		134	148	67 53	13 1	12	1.6	1.7				9 13 19	O. Rasmussen, Telegraphenbote.
Tana	III		144		70 27	28 15	5	1.8	1.7			P	8 13 19	A. Henriksen.
Titran	II		124	148	63 40	8 19	6.5	1.8	1.3	1.65	1015		8 14 19	Herman Gaustad, Geschäftsführer.
Tonnes	III		130		66 31	13 0	15	2.5	1.8				8 14 19	Thorleiv Lundlie, Telegraphenbeamte
Tonstad	II		108		58 40	6 43	58.9	1.5	1.2	1.25	1035		8 14 19	Frau Thrine Bjunes.
[illegible]rungen	III		102	148	58 24	8 48	10	1.6					8 14 19	Chr. S. Andersen, II. Leuchtturmwächt
[illegible]sø (Værv.)	I		138		69 39	18 57	114.5	3.0	2.0	1.95	990	P	8 14 19	Geofysisk Institut.
[illegible]im	I	57	124		63 26	10 25	59.2	1.5	1.1	1.55	994	P	8 14 19	Håkonson-Hansen, Oberlehrer a. D.
[illegible]gda	II		96		59 59	10 39	515.3	1.4	1.9	1.15	932	R	8 14 19	Radiostation.
[illegible]	III		90		61 50	8 34	380	1.7	1.0				8 14 19	Erik Rudser, Küster.
[illegible]	II		110	148	59 18	4 53	58.1	3.1	1.4	1.25	965	P	8 14 19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
[illegible]	II		124		63 52	9 45	5.4	2.0	1.4	1.65	1018	P	8 14 19	J. Ugedal, Telephonbeamter.
[illegible]	II		114		61 10	6 39	52.1	1.4	1.4	1.35	979		8 14 19	Ole Larsen, Telephonbeamter.
[illegible]	II	81	144	148	70 22	31 5	11.8	2.0	1.9	2.05	990	R	$7^{1}/_{2}$ 13 18	Johan Sildnes, Leutnant.
[illegible]			108		58 25	5 59	17	4.1	3.2				8 14 19	P. Tønnessen, Leuchtturmwächter.
[illegible]			124		63 25	10 27	144	1.9	1.0			R	8 14 19	Versuchshof.

[illegible]) Für die Stationen [illegible]nung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (H_b), für die von III Ordnung auf den Regenmesser (H_r).

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

ÜBER

LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

IN OSLO

UND

NIEDERSCHLAG UND LUFTELEKTRISCHES POTENTIALGEFÄLLE

IN ÅS

1930.

Oslo. **1930.** **Luftdruck.**

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_y = 1.35$ mb bei 1009 mb $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	96.1	96.0	96.1	96.2	96.3	96.5	96.8	97.2	97.9	98.2	98.2	98.1	98.2	98.1	98.2	**98.3**	98.2	98.0	97.7	97.0	96.5	95.9	95.0	**94.1**	97.03
2	93.5	92.0	91.0	89.8	88.7	87.9	87.0	**86.8**	86.8	86.9	86.9	87.0	87.3	88.0	88.4	89.3	90.3	91.0	92.1	92.6	93.4	94.4	94.7	**95.6**	90.06
3	96.2	96.5	96.6	96.5	96.6	**96.9**	96.4	95.3	94.9	94.0	92.8	91.3	90.2	88.8	86.7	87.9	87.3	86.8	86.3	86.2	86.0	85.7	85.7	**85.0**	91.11
4	**84.8**	85.7	86.5	86.9	88.2	88.9	89.2	89.8	89.8	91.0	91.8	91.9	92.0	91.9	92.1	91.9	91.8	91.6	91.8	91.9	92.6	93.6	94.9	**95.9**	90.69
5	96.3	97.0	97.5	98.7	99.2	99.2	99.2	**00.0**	00.0	99.6	98.9	98.2	97.5	96.7	96.2	95.9	95.9	95.9	95.3	95.0	94.4	94.0	93.6	**92.9**	96.96
6	92.9	93.6	93.5	93.5	93.4	93.2	93.3	93.0	92.5	92.5	92.4	91.8	91.2	**90.8**	91.7	92.0	92.8	93.1	93.6	94.1	95.5	96.1	97.2	**98.5**	93.42
7	99.2	00.1	00.3	**01.2**	01.2	00.8	00.6	00.4	99.9	00.3	00.6	01.0	00.1	99.8	99.4	99.1	99.2	99.0	**98.9**	99.0	99.1	99.0	99.2	**99.2**	99.86
8	99.2	**99.3**	99.3	99.1	99.0	98.8	98.3	98.3	98.2	98.3	98.2	98.2	97.4	97.3	96.5	96.3	95.3	95.3	**94.9**	94.9	94.9	95.3	95.6	**96.2**	97.25
9	96.8	97.4	98.2	98.4	98.4	98.7	98.7	98.6	98.8	99.0	**99.1**	98.6	98.5	98.2	98.2	97.6	98.0	98.2	98.1	97.5	97.3	96.5	96.4	**96.3**	97.98
10	96.5	96.6	**97.2**	96.6	96.4	95.5	94.5	93.3	93.0	92.6	92.4	92.2	92.4	92.5	92.5	92.4	92.0	91.5	91.5	**91.4**	91.5	91.8	92.1	92.4	93.37
11	92.7	**93.1**	92.7	92.2	91.4	90.5	89.7	89.2	88.4	87.6	87.2	86.4	85.4	84.5	83.9	83.3	82.5	82.0	81.6	81.4	81.4	81.4	**81.3**	81.4	86.30
12	**81.6**	82.3	82.5	82.7	82.8	83.1	83.6	83.7	83.9	**84.6**	84.6	84.6	84.4	84.3	84.3	84.4	84.4	84.1	84.0	84.0	83.9	83.8	83.2	82.8	**83.65**
13	**82.9**	83.3	83.7	83.8	84.2	84.6	85.7	86.5	87.5	88.9	90.9	91.4	92.2	92.9	94.0	95.4	95.5	96.7	97.3	98.1	98.4	99.2	99.3	**99.6**	91.33
14	99.7	00.4	00.3	00.5	00.5	00.6	00.8	01.2	01.2	**01.5**	01.5	01.2	01.0	00.6	00.4	00.2	99.6	98.8	98.6	**98.4**	98.7	98.5	99.0	99.4	00.11
15	99.9	99.6	00.1	00.4	00.1	00.2	99.6	99.0	98.4	96.9	96.3	95.2	94.1	93.4	**92.6**	92.6	93.3	94.3	95.4	96.7	98.5	99.7	01.6	**03.1**	97.54
16	**04.2**	05.5	06.7	07.7	08.6	09.5	10.5	11.8	12.7	13.4	14.2	14.6	14.6	15.1	15.7	16.9	18.2	19.7	21.7	22.7	23.9	26.5	27.6	**28.2**	15.42
17	28.9	29.3	30.7	31.0	31.4	31.7	31.8	32.5	**32.6**	32.4	31.8	31.4	30.8	30.3	29.3	28.2	28.0	26.8	25.9	25.5	24.3	23.8	23.0	**22.6**	**28.92**
18	**22.1**	21.3	20.9	20.6	19.9	19.0	18.3	17.5	16.8	16.1	15.8	15.0	14.8	14.0	14.0	14.1	14.3	14.4	14.0	14.1	14.0	13.8	13.2	**13.1**	16.30
19	**13.1**	13.1	12.8	12.4	11.8	11.1	10.9	10.3	10.1	10.3	10.0	09.5	09.3	08.7	08.6	08.3	07.8	07.4	07.0	06.7	06.4	**05.3**	05.6	05.3	09.24
20	**04.4**	04.2	03.6	02.9	02.3	01.4	00.9	00.9	00.9	**00.8**	01.1	01.0	01.0	01.1	01.4	01.6	01.9	01.7	01.6	01.6	01.5	01.7	01.7	01.9	01.80
21	**02.2**	02.9	03.3	03.8	04.3	05.1	05.7	07.0	08.3	09.6	11.2	11.9	12.4	13.2	14.1	14.5	15.3	16.2	16.4	17.0	17.5	17.5	18.3	**18.5**	11.09
22	19.2	19.2	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.7	**20.3**	20.1	20.2	20.0	19.9	19.9	19.3	19.0	18.9	18.8	18.8	18.8	18.8	18.4	18.5	**18.2**	19.29
23	**18.2**	17.9	17.1	16.3	16.2	15.2	14.8	14.1	13.6	13.3	12.4	12.0	11.2	10.7	10.3	09.5	09.3	09.0	08.3	08.2	08.2	08.3	08.2	**07.4**	12.07
24	**07.5**	07.5	07.7	07.8	08.3	08.6	08.6	09.0	09.6	09.8	10.4	10.2	10.3	10.4	**10.6**	10.5	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	10.2	10.1	10.2	09.54
25	**09.6**	09.5	09.4	09.4	09.4	09.2	09.0	09.0	09.1	09.2	09.3	09.4	09.3	09.1	08.7	08.7	09.0	08.3	08.3	07.6	07.8	**07.5**	07.7	07.6	08.80
26	**07.2**	07.0	06.9	06.5	05.9	05.4	04.8	04.5	03.8	03.2	02.3	02.0	01.8	01.1	00.2	**00.1**	00.2	01.2	01.8	02.3	02.8	03.7	04.3	05.0	03.50
27	**05.3**	05.5	06.3	06.5	07.0	07.4	08.2	08.9	09.4	09.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.4	11.8	11.7	11.7	11.8	**12.3**	11.7	11.4	11.1	11.8	09.78
28	**11.6**	11.3	10.5	10.0	09.2	09.0	08.6	08.0	07.5	06.7	05.9	05.5	04.9	04.6	04.3	03.9	03.7	03.6	03.6	**03.5**	03.6	03.8	03.9	04.1	06.30
29	**04.9**	05.1	05.7	06.0	06.4	06.5	06.6	06.7	07.2	07.7	08.3	08.5	08.4	08.8	09.3	09.2	09.3	09.3	09.3	09.3	09.9	10.1	**10.2**	10.2	08.04
30	10.2	**10.1**	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2	10.5	**10.7**	10.5	10.3	10.2	10.2	10.3	10.4	10.7	10.7	10.7	10.7	10.5	10.3	10.34
31	**10.2**	10.2	10.1	10.1	10.0	09.9	09.9	09.8	09.9	09.7	09.9	09.1	08.8	08.0	07.8	07.3	07.0	07.0	06.7	06.2	06.0	05.9	05.8	**05.3**	08.36
M.	02.81	02.98	03.12	**03.13**	03.12	03.03	02.95	02.97	03.01	03.03	03.09	02.86	02.61	02.39	**02.27**	02.27	02.30	02.33	02.36	02.42	02.56	02.69	02.85	02.97	02.76

Februar.

1	05.1	05.1	05.1	05.1	04.7	04.4	**04.3**	04.4	04.4	05.0	05.1	05.0	04.4	04.3	04.4	04.8	04.9	05.2	05.3	05.7	06.1	06.2	06.6	**07.0**	05.11
2	**07.1**	07.6	08.2	08.2	08.2	08.3	08.9	09.6	10.0	09.9	10.1	10.2	10.4	10.9	11.1	11.0	11.0	10.9	11.4	11.7	11.7	11.7	11.8	**12.0**	10.08
3	**11.7**	11.7	11.7	11.7	11.6	11.2	11.0	10.9	11.3	10.9	10.7	10.4	10.4	10.0	09.6	09.8	09.8	09.9	09.8	09.7	09.7	09.6	09.5	**09.4**	10.50
4	**08.8**	08.6	08.3	07.5	07.5	07.3	07.2	07.2	07.3	07.3	07.1	06.7	06.4	05.9	05.4	05.1	04.6	04.5	04.6	04.4	04.4	04.0	03.7	**03.6**	06.14
5	03.3	02.7	**02.6**	02.7	02.7	02.7	02.7	02.7	02.8	03.1	03.4	03.3	03.2	03.3	03.4	04.1	04.5	05.3	06.1	06.5	07.3	07.7	08.5	**08.9**	04.31
6	**09.8**	10.5	10.6	10.7	11.3	11.7	12.3	13.8	14.8	15.8	16.8	17.3	17.8	18.1	18.6	18.8	19.9	20.9	21.9	22.8	23.2	23.9	24.2	**24.8**	17.10
7	**24.9**	25.4	25.9	26.1	26.8	26.9	27.1	27.9	28.2	28.9	29.5	29.3	29.3	29.4	29.2	29.4	29.5	29.7	29.7	**29.9**	29.7	29.7	29.2	29.1	28.36
8	28.9	28.9	28.9	28.5	**28.3**	28.5	28.7	29.2	29.7	30.0	30.1	30.5	30.8	30.9	30.9	30.9	31.6	32.0	32.5	32.7	33.0	33.0	33.2	**33.3**	30.62
9	**33.7**	33.0	33.3	32.9	32.8	32.5	32.3	32.2	32.2	32.0	31.8	31.9	31.1	30.9	30.7	30.3	30.0	29.9	**29.8**	29.8	29.8	29.8	29.9	29.9	31.38
10	**29.9**	29.9	29.3	29.1	28.6	28.4	28.2	28.1	27.6	27.1	26.0	25.7	24.8	24.5	23.6	**23.5**	23.5	23.5	23.6	23.8	24.2	24.3	24.2	23.9	26.05
11	23.6	22.4	21.8	22.2	21.6	21.6	21.9	22.6	22.7	23.7	**24.4**	23.7	23.0	22.3	21.8	21.7	21.7	21.4	21.3	20.8	19.9	19.8	19.7	**19.0**	21.86
12	**18.9**	18.5	17.8	17.2	16.7	16.6	16.6	16.5	16.0	15.7	15.7	15.4	14.9	14.2	13.9	**13.5**	13.6	13.6	13.6	13.8	14.0	13.8	13.9	13.8	15.34
13	13.7	13.5	13.5	13.4	13.4	13.2	13.0	13.8	14.0	14.0	**14.3**	13.6	13.5	12.8	12.9	12.6	12.5	12.6	12.5	12.4	12.2	12.0	11.8	**11.7**	13.04
14	**11.1**	10.7	10.3	09.9	09.3	08.9	08.1	07.6	07.1	06.7	05.5	04.5	03.4	01.9	00.9	00.2	99.7	99.4	99.0	97.7	96.7	95.9	94.9	**94.2**	03.48
15	93.3	92.8	91.7	90.8	89.9	88.8	88.1	87.8	87.7	**87.6**	88.0	88.8	90.4	91.7	92.5	93.4	94.5	95.4	96.6	97.3	98.1	98.9	99.6	**00.6**	**92.68**
16	**01.[illegible]**			04.4	05.5	06.5	07.3	08.8	10.0	10.8	11.5	12.3	12.6	13.3	13.9	14.9	16.0	17.4	18.5	19.5	20.6	21.6	22.6	**23.6**	12.47
17	**24.0**	24.[illegible]	25.2	25.4	26.0	26.9	27.1	28.0	28.7	29.0	29.3	29.3	29.6	29.9	30.3	30.7	31.1	31.4	31.9	32.4	32.7	33.0	33.3	**33.4**	29.31
18	**33.6**	33.9	34.5	34.6	34.8	35.1	35.6	36.0	36.2	**36.6**	36.5	36.5	35.9	35.8	35.8	35.4	35.3	34.7	35.3	35.3	34.6	34.8	35.0	35.0	35.28
19	**34.8**	34.7	34.[illegible]	34.2	34.1	33.9	33.9	34.3	34.5	34.5	34.3	33.9	33.7	32.9	32.6	32.0	31.9	31.9	31.8	31.8	31.7	31.8	31.8	**31.3**	33.20
20	**31.4**	31.4	[illegible]	31.0	30.8	30.8	30.7	30.7	30.8	30.7	30.8	30.5	29.9	29.7	29.5	29.1	28.8	**28.6**	28.8	29.2	29.6	29.6	29.3	29.0	30.08
21	29.2	**28.9**	29.0	29.0	29.0	29.2	29.3	29.6	29.9	30.0	30.0	30.0	29.9	29.9	29.8	29.8	29.9	29.9	30.5	30.6	30.7	31.0	31.4	**31.5**	29.92
22	31.1	31.0	31.3	31.1	**30.9**	30.9	31.1	31.7	32.2	32.7	32.8	32.8	33.0	33.0	33.0	33.0	33.6	33.8	33.9	34.0	34.6	34.9	35.0	**35.2**	32.78
23	**35.8**	36.0	36.1	36.1	36.2	36.6	37.0	38.0	38.1	38.7	39.0	39.3	39.5	39.6	39.4	39.6	40.0	40.2	41.0	41.1	41.2	41.7	41.9	**42.3**	38.93
24	42.8	42.7	42.9	42.8	42.8	42.6	42.7	42.9	**42.9**	42.9	42.7	41.9	41.3	40.6	40.2	40.1	39.8	39.7	39.3	39.2	39.0	39.0	38.9	**38.6**	**41.17**
25	**38.2**	38.0	37.4	37.0	36.9	36.2	36.0	36.0	35.9	35.7	35.1	34.8	34.2	33.4	32.9	32.6	32.1	31.8	31.4	30.9	30.7	30.3	29.9	**29.7**	34.05
26	**29.0**	28.7	27.7	27.3	26.7	25.9	25.6	25.6	25.3	25.1	24.6	24.4	24.0	23.0	22.0	22.2	21.7	21.6	21.6	21.5	21.3	21.2	21.2	**20.8**	24.11
27	20.7	20.7	20.6	20.1	**20.0**	20.0	20.0	20.7	20.8	21.1	21.4	21.5	21.4	21.2	21.0	21.4	21.4	21.7	22.4	22.6	22.7	23.3	23.6	**23.7**	21.42
28	**24.0**	24.2	24.4	24.6	24.7	24.7	25.1	25.7	25.9	26.1	26.4	26.2	26.3	25.8	25.7	25.8	25.8	26.1	26.1	26.1	26.1	26.3	26.5	**26.6**	25.63
M.	21.42	21.41	21.34	21.20	21.14	**21.08**	21.14	21.51	21.68	21.84	21.89	21.78	21.61	21.40	21.27	21.28	21.38	21.54	21.79	21.90	21.98	22.10	22.18	**22.21**	21.59

Oslo. **1930.** **Luftdruck**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ **März.** $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	**26.5**	26.6	26.9	26.9	26.9	27.3	27.5	28.1	**28.6**	28.5	28.6	28.5	28.5	28.1	27.6	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.3	27.4	27.4	27.4	27.59
2	27.1	27.0	27.0	**26.9**	26.9	27.3	27.8	28.3	28.8	28.9	28.9	**29.0**	28.8	28.7	28.7	28.6	28.3	28.0	27.8	27.8	27.8	27.7	27.7	27.5	**27.97**
3	**27.2**	26.9	26.6	26.3	25.9	25.6	25.6	25.5	25.5	25.1	24.7	24.4	24.1	23.4	22.9	22.4	21.6	21.4	21.0	20.7	**20.4**	20.4	20.4	20.4	23.68
4	**20.4**	20.3	20.2	20.2	20.3	20.3	20.1	19.7	19.7	19.4	19.3	18.4	17.4	16.6	16.3	14.7	14.0	13.5	12.9	12.8	12.3	12.2	12.1	**12.0**	16.88
5	11.9	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	12.1	12.2	12.4	12.8	12.2	12.1	11.9	**11.7**	12.1	12.6	13.6	14.2	15.7	16.5	17.2	18.0	18.5	**18.7**	13.04
6	**18.4**	18.3	17.6	17.3	16.7	16.4	16.3	16.2	16.3	15.6	14.8	14.7	14.0	13.7	13.1	12.9	12.1	11.5	11.2	10.7	10.5	10.2	09.9	**09.6**	14.08
7	**08.8**	08.4	07.7	07.4	06.8	05.8	05.3	05.0	04.7	03.7	03.0	02.4	01.9	00.6	98.3	97.5	96.8	96.5	95.9	95.7	94.8	94.0	93.6	**92.8**	01.06
8	92.6	91.8	91.1	91.0	**90.9**	91.2	91.8	92.3	92.9	93.6	93.6	93.7	93.8	93.7	93.5	93.2	92.9	93.1	93.4	93.7	94.2	94.6	95.2	**95.3**	93.05
9	**95.0**	95.0	94.8	94.8	94.8	94.6	94.3	93.8	93.6	**92.7**	91.9	91.3	90.6	89.5	88.4	87.5	86.6	86.5	86.1	85.7	84.8	83.9	83.3	**82.9**	90.10
10	**81.8**	81.9	83.1	83.4	**84.2**	85.3	86.2	87.2	87.6	87.9	88.1	88.2	88.1	88.4	88.5	88.5	88.8	88.9	89.8	89.9	89.9	90.0	**90.2**	90.2	87.34
11	90.3	90.3	**90.3**	90.3	90.3	90.5	90.6	91.3	91.5	91.6	91.8	91.8	91.8	91.8	91.9	91.9	92.1	92.6	93.0	93.2	93.5	93.9	94.3	**94.2**	91.86
12	94.4	94.8	95.0	95.1	95.1	95.2	95.3	**96.3**	96.2	96.1	96.1	95.8	95.1	94.8	94.5	94.1	94.1	**94.0**	94.0	94.2	94.1	94.2	94.2	94.2	94.87
13	94.2	93.5	93.4	93.3	93.3	**93.3**	93.4	93.8	94.5	94.5	94.6	94.6	94.7	94.7	94.7	94.7	94.8	95.2	95.3	95.4	95.7	96.1	96.4	**96.6**	94.61
14	96.7	96.7	**96.6**	96.6	96.6	96.9	97.4	97.7	98.1	98.4	98.4	97.8	97.5	97.5	97.3	96.9	97.0	97.3	97.7	98.0	98.3	99.0	99.4	**99.5**	97.64
15	**00.2**	00.4	00.6	00.7	01.0	01.7	02.2	03.1	03.5	03.5	03.5	03.8	03.9	03.9	03.9	03.8	03.5	03.9	04.3	04.4	04.7	05.2	05.5	**06.1**	03.22
16	06.4	06.5	06.8	07.0	07.1	07.0	07.1	07.3	**07.5**	07.3	07.1	06.9	06.7	06.5	05.9	06.0	**05.3**	05.4	05.5	05.5	05.6	06.0	05.5	05.4	06.39
17	**05.4**	04.9	04.4	04.0	03.7	03.5	03.0	02.9	02.4	02.1	01.4	01.0	00.1	99.2	98.6	97.9	97.2	97.1	96.9	96.9	96.8	96.2	96.1	**96.0**	00.32
18	**95.2**	95.0	94.9	94.2	94.0	93.9	94.1	94.5	94.6	94.1	94.2	93.8	93.6	92.8	92.6	91.8	91.1	91.0	90.1	89.1	88.8	87.3	86.0	**84.0**	92.11
19	82.3	81.1	80.0	**79.3**	79.9	80.1	81.6	83.5	84.6	85.7	86.4	86.9	87.0	87.1	87.8	88.0	88.3	88.5	88.9	89.0	89.8	90.2	91.0	**92.0**	**85.79**
20	92.7	93.0	93.2	93.3	94.1	94.1	94.2	94.2	**94.5**	94.1	93.6	92.9	92.3	91.7	91.5	91.4	91.6	91.7	91.8	91.6	90.9	90.5	90.1	**89.9**	92.45
21	89.9	90.2	90.1	90.0	89.7	89.4	**89.0**	89.0	89.3	90.1	90.7	90.9	91.3	91.0	91.3	91.7	92.3	92.9	94.6	95.2	95.8	**95.9**	95.4	94.4	91.67
22	93.7	93.8	93.8	94.1	93.8	**93.7**	93.7	93.7	93.8	94.1	94.5	94.6	94.8	95.0	95.4	95.5	95.7	96.2	96.5	96.8	96.9	97.3	97.9	**98.8**	95.17
23	**99.6**	99.9	00.7	01.0	01.5	01.8	02.0	02.9	03.4	03.7	03.8	03.8	04.2	04.5	04.8	05.4	05.8	06.4	07.4	07.9	08.5	09.0	09.8	**10.5**	04.51
24	**11.0**	11.5	12.0	12.3	12.9	13.2	13.8	14.6	15.0	15.4	15.5	15.6	15.5	15.6	15.6	15.6	15.9	16.3	16.8	17.3	17.9	18.3	18.5	**18.6**	15.20
25	**18.6**	18.5	17.9	17.9	17.7	17.3	17.3	17.0	16.8	16.7	16.4	15.6	14.8	14.1	13.4	13.1	12.7	12.9	12.6	12.6	12.4	11.7	11.3	**11.0**	15.01
26	**10.5**	10.2	09.4	09.3	08.7	08.4	09.3	08.1	07.4	06.4	06.2	05.6	05.4	04.6	03.7	03.5	**03.5**	03.5	03.9	04.5	05.4	05.8	06.8	07.6	06.57
27	**08.3**	09.0	09.3	09.8	10.6	11.6	12.1	12.9	13.0	13.3	**13.4**	13.1	13.0	12.8	12.3	12.2	12.0	12.0	11.6	11.1	11.1	11.0	10.4	10.1	11.50
28	**09.4**	09.3	09.3	08.6	08.6	08.6	08.6	08.8	09.4	09.3	09.2	08.7	08.4	07.9	07.4	07.3	07.3	07.3	07.4	07.4	07.3	07.2	06.9	**06.5**	08.17
29	**06.3**	05.8	05.4	05.2	05.1	05.1	05.1	05.2	05.3	05.3	05.2	05.2	05.1	04.8	04.6	04.3	03.9	03.5	**03.1**	03.3	03.5	03.6	04.1	04.2	04.68
30	**04.3**	04.5	04.8	05.2	05.4	06.3	06.9	07.6	08.3	09.2	09.5	10.3	10.4	10.9	11.4	12.0	12.3	12.8	13.0	14.3	14.9	15.3	15.8	**16.3**	10.10
31	**16.5**	17.4	17.4	17.5	17.6	17.7	18.3	18.9	19.1	19.2	19.1	19.0	19.3	19.4	19.2	19.1	19.2	19.3	19.4	19.7	20.1	20.1	**20.2**	20.2	18.87
M.	04.37	04.35	04.27	04.23	04.27	04.36	04.58	04.89	**05.11**	**05.11**	05.02	04.85	04.62	04.32	04.10	03.92	**03.80**	03.90	04.05	04.14	04.23	04.26	04.31	04.20	04.39

April.

1	**20.2**	20.2	20.3	20.5	20.7	21.1	21.4	22.0	22.3	22.6	22.7	22.4	22.3	22.2	22.2	22.0	21.8	21.7	21.8	22.0	22.1	22.5	22.8	**23.1**	21.79
2	**23.1**	23.1	23.6	24.1	24.3	24.5	25.2	25.2	**25.3**	25.3	25.1	25.0	24.9	24.7	24.0	23.8	23.4	23.5	23.8	24.1	24.7	24.9	25.0	25.2	24.41
3	**25.9**	26.1	26.2	26.4	26.8	27.4	27.6	28.0	28.5	29.1	**29.2**	29.1	29.1	29.1	28.9	28.2	28.3	28.0	27.7	27.5	27.0	26.6	26.2	26.1	**27.62**
4	**25.6**	25.2	24.5	24.2	23.8	23.4	23.3	23.4	23.3	23.2	22.3	22.2	21.5	21.2	20.3	19.4	19.1	18.8	18.6	**18.5**	19.1	19.0	19.3	19.1	21.60
5	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.1	19.1	19.8	**19.9**	19.9	19.7	19.5	19.4	18.9	18.8	18.5	18.3	**18.0**	18.1	18.6	18.8	18.8	18.7	18.6	18.98
6	18.0	18.0	17.8	17.3	**16.9**	16.9	17.0	17.2	17.0	17.1	17.1	17.0	16.9	16.9	16.9	17.1	17.7	17.8	18.0	18.3	18.8	18.9	19.3	**19.5**	17.64
7	**19.7**	19.8	19.9	20.1	20.0	20.8	21.1	21.8	22.4	22.6	22.7	22.7	22.6	22.9	22.9	22.9	23.2	23.3	23.4	23.5	23.7	24.1	24.3	**24.5**	22.29
8	24.4	24.3	23.7	23.7	23.6	23.7	23.8	24.4	**24.5**	24.4	24.5	24.3	24.0	23.6	23.5	23.5	23.5	23.4	23.2	23.2	23.1	22.8	22.8	**22.6**	23.60
9	**22.0**	21.7	21.1	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.4	20.3	20.2	19.6	19.5	19.4	19.1	19.0	18.9	18.8	18.7	18.1	**18.0**	20.04
10	**17.8**	17.7	17.3	17.0	16.9	16.6	16.1	16.2	16.3	16.0	15.7	15.5	15.2	14.5	13.9	13.4	13.1	12.5	12.3	12.2	11.5	11.2	10.5	**10.4**	14.58
11	**10.1**	09.3	08.8	08.4	08.3	08.2	08.1	07.8	07.5	07.4	07.3	06.8	06.3	05.5	05.2	04.9	04.5	04.4	03.8	03.7	03.5	03.5	03.5	**03.4**	06.26
12	**03.4**	03.3	02.8	02.6	02.6	02.6	02.7	03.0	03.4	03.4	03.3	03.2	03.1	03.1	03.0	02.7	02.3	02.2	01.7	01.3	00.7	00.6	00.5	**00.3**	02.41
13	**99.4**	99.3	98.6	98.2	98.1	97.5	97.3	97.2	97.1	97.1	97.2	97.2	97.3	97.2	97.2	97.0	96.5	96.3	95.8	95.4	94.6	93.9	93.5	**92.9**	**96.74**
14	92.8	92.7	**92.6**	92.9	93.2	94.0	94.5	95.0	95.5	96.4	96.8	97.3	98.2	98.4	99.1	99.3	99.9	00.3	00.8	01.4	01.7	02.1	02.3	**02.5**	97.49
15	**02.6**	02.6	02.6	02.6	02.6	03.0	03.6	03.6	04.6	04.6	04.6	04.5	04.5	04.9	05.3	05.3	05.5	05.7	06.6	07.4	07.6	07.7	**07.8**	07.7	04.90
16	**08.4**	08.3	08.4	08.4	08.3	08.1	08.0	07.9	08.1	08.2	07.5	06.9	06.1	05.7	05.0	04.6	04.2	03.6	03.5	03.4	03.4	03.3	**02.8**	02.8	06.04
17	02.7	02.6	02.3	**02.2**	02.2	02.3	02.6	03.1	03.3	03.8	04.0	04.3	04.7	04.7	04.7	04.8	04.9	04.9	05.1	05.2	05.3	**05.7**	05.6	05.3	04.01
18	**05.2**	04.4	03.8	03.4	03.3	03.0	02.9	02.7	02.5	02.5	02.6	02.6	02.6	**02.4**	02.4	02.4	02.7	02.8	03.3	03.8	04.1	04.3	04.3	04.4	03.20
19	**04.5**	04.9	04.8	04.8	04.8	05.2	05.4	05.8	05.9	05.9	05.7	05.7	06.1	06.3	07.0	07.2	07.8	08.3	08.6	09.0	09.3	09.4	09.4	**09.7**	06.73
20	**09.5**	09.4	09.4	09.1	08.6	08.4	08.4	08.2	07.7	07.3	06.5	06.1	05.2	04.6	03.3	02.4	01.6	01.4	00.9	00.5	00.2	99.7	99.3	**99.1**	04.87
21	98.3	98.2	97.4	97.2	**97.1**	97.1	97.2	97.3	97.9	98.2	98.3	98.6	98.8	98.9	98.9	99.0	99.5	00.0	00.2	00.3	00.8	01.0	01.0	**01.1**	98.84
22	01.1	01.0	**00.7**	01.0	01.2	01.8	02.0	02.2	02.5	02.8	02.9	03.1	03.1	03.0	02.7	02.7	02.7	02.8	03.5	03.8	04.3	04.5	04.7	**04.8**	02.70
23	**05.1**	05.5	05.9	06.0	06.8	07.0	07.9	08.9	09.9	10.1	10.8	11.5	11.7	12.5	12.7	13.4	14.0	14.6	15.3	15.7	16.2	16.6	16.8	**17.5**	11.35
24	17.7	17.8	18.0	18.0	18.3	18.6	18.8	19.5	**19.6**	19.5	19.3	18.8	18.5	18.3	17.6	**17.5**	17.5	17.5	17.5	17.6	17.6	18.0	18.1	18.1	18.24
25	**18.2**	18.4	18.5	18.3	18.3	18.4	18.5	19.3	19.3	19.4	19.3	19.3	18.9	18.5	18.4	18.5	18.7	19.2	19.6	20.3	21.3	22.2	23.3	**24.2**	19.51
26	**24.4**	25.4	25.6	26.2	26.4	26.9	27.1	27.3	**27.4**	27.3	27.3	27.0	26.4	26.2	26.1	25.7	25.4	25.3	25.3	25.4	26.1	26.4	27.2	27.4	26.30
27	27.5	**28.4**	28.4	28.4	28.2	28.2	27.9	27.8	27.6	27.3	26.5	26.2	25.6	24.8	24.2	23.2	22.7	22.1	21.8	21.5	21.1	21.1	20.8	**20.1**	25.06
28	**19.9**	19.2	19.1	18.3	18.1	18.0	17.2	16.9	16.0	15.0	14.3	13.9	13.0	12.5	11.9	11.8	11.0	**10.8**	10.8	10.8	10.9	11.0	11.4	11.5	14.30
29	**11.4**	11.4	11.8	11.9	12.1	12.5	12.7	12.8	12.9	12.9	13.0	12.8	12.8	12.8	12.7	12.6	12.5	12.2	12.2	12.5	12.7	13.1	13.5	**13.6**	12.59
30	13.8	13.7	13.9	13.9	14.7	14.9	15.0	15.3	15.1	14.9	14.7	14.2	13.7	13.5	13.4	13.4	**13.3**	13.3	13.5	13.6	14.3	14.7	15.4	**15.6**	14.25
M.	13.06	13.04	12.89	12.83	12.87	13.00	13.11	13.35	13.47	**13.50**	13.39	13.27	13.09	12.93	12.73	12.53	12.50	**12.46**	12.52	12.65	12.78	12.88	12.94	12.97	12.95

Oslo. **1930.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^\circ\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ **Mai.** $\lambda = 10^\circ\ 43'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	16.1	16.5	16.7	16.8	16.9	17.4	**17.7**	17.6	17.5	17.2	16.9	16.6	15.8	15.2	14.5	13.6	13.4	**13.1**	13.2	13.4	13.5	13.8	14.0	14.2	15.48
2	14.3	14.1	14.3	14.3	14.9	15.3	16.0	**16.1**	16.0	15.5	15.3	15.2	15.1	14.7	14.2	14.1	14.0	**13.6**	13.7	14.4	14.6	15.3	15.6	15.8	14.85
3	**15.8**	15.6	15.6	15.5	15.3	15.2	15.2	14.9	15.0	14.8	14.4	13.8	13.5	12.6	12.4	11.5	11.3	**10.6**	10.9	11.3	12.2	13.3	14.3	15.3	13.76
4	16.3	17.1	17.4	18.2	18.3	18.5	18.8	19.3	**19.4**	19.1	18.6	18.2	17.3	16.6	16.2	15.5	15.3	15.0	14.9	14.8	14.9	**14.7**	14.7	14.8	16.83
5	15.1	15.3	15.3	15.4	15.4	**15.5**	15.5	15.4	15.4	15.3	15.1	15.0	14.9	14.8	14.8	14.8	14.6	14.4	14.5	14.4	14.4	14.4	**14.3**	14.4	14.93
6	14.4	14.3	14.4	13.8	13.6	13.9	14.3	14.4	**14.4**	14.3	14.1	14.1	13.9	13.3	12.9	12.8	12.5	12.4	**12.3**	12.4	12.5	12.6	12.6	12.6	13.45
7	**12.5**	12.2	11.8	11.6	11.7	11.7	11.7	11.3	10.8	10.5	10.1	09.2	08.9	08.9	08.6	08.6	09.0	08.8	08.8	08.7	08.7	08.5	08.2	**08.2**	09.96
8	**07.2**	06.3	05.0	04.1	03.0	02.1	01.7	01.1	00.7	00.6	00.4	00.7	00.5	00.1	00.1	**00.0**	00.1	00.2	00.8	01.0	01.1	01.3	01.2	01.2	01.69
9	**01.3**	01.1	01.0	00.8	00.7	01.0	01.0	01.0	01.1	00.9	00.7	99.9	99.6	99.3	**99.0**	99.2	99.3	99.5	99.8	00.0	00.1	00.5	00.8	00.9	00.35
10	**01.0**	01.0	01.3	01.4	01.8	01.9	02.0	02.7	02.7	02.6	02.7	02.6	02.2	02.6	02.6	02.8	**03.0**	03.0	02.9	02.6	02.9	02.4	02.2	02.2	02.30
11	01.7	01.3	01.1	00.7	**00.2**	00.2	00.3	00.6	01.0	01.0	01.0	01.0	01.0	01.4	01.7	01.6	01.5	01.9	02.0	02.0	02.2	02.5	**02.6**	02.5	01.38
12	02.4	02.4	02.3	02.4	02.4	02.5	02.8	03.1	**03.1**	03.1	03.1	03.0	02.6	02.5	02.2	01.9	01.9	**01.7**	01.7	01.7	01.8	02.0	02.0	02.0	02.36
13	**01.9**	02.2	02.1	02.3	02.8	02.9	03.4	03.8	**03.9**	03.9	03.9	03.8	03.6	03.3	03.2	03.1	02.8	02.8	02.8	02.8	03.0	03.2	03.7	03.6	03.12
14	03.9	03.9	**03.8**	04.0	04.1	04.8	05.2	05.2	05.6	05.3	05.2	05.1	05.1	05.0	05.0	05.2	05.4	06.0	06.3	06.4	06.7	07.0	07.3	**07.7**	05.38
15	**08.2**	09.3	09.5	10.4	11.3	11.6	12.4	13.3	13.5	14.3	14.5	14.7	14.8	14.6	14.5	14.3	14.4	14.3	14.4	14.4	14.7	14.8	15.3	**15.4**	13.29
16	15.4	15.5	15.5	15.6	15.7	16.3	16.5	16.9	17.2	16.7	16.4	16.3	16.5	16.7	16.7	16.7	**16.8**	17.0	16.7	16.6	16.0	16.0	15.4	**14.9**	16.25
17	**14.8**	14.9	14.8	14.9	15.2	15.5	15.5	16.4	16.5	16.5	16.3	16.2	16.3	16.2	16.3	16.3	15.7	15.9	16.0	**16.7**	16.6	16.6	16.4	16.0	15.94
18	**15.6**	15.3	14.5	14.2	13.5	13.4	12.8	12.2	11.4	11.2	10.4	09.6	09.5	08.3	07.7	06.7	06.3	05.7	04.8	04.4	03.8	03.8	03.9	**03.6**	09.28
19	03.8	03.7	03.7	03.7	**03.6**	03.6	04.1	04.7	05.3	05.7	06.0	06.0	06.4	06.5	06.6	06.5	06.8	**06.9**	06.7	06.7	06.6	06.6	06.6	06.6	05.56
20	06.7	**06.5**	06.6	06.7	07.3	07.4	08.3	08.5	08.6	09.0	08.9	08.4	08.3	08.3	08.2	08.4	09.3	09.9	10.1	10.4	10.7	11.4	11.7	**12.2**	08.82
21	**12.6**	13.4	13.8	14.3	15.1	15.4	16.2	17.5	18.2	18.5	19.2	19.4	19.5	*19.6*	19.9	20.3	20.5	20.5	20.5	20.6	20.7	21.1	21.5	**21.5**	18.32
22	21.7	21.8	21.8	21.8	22.0	**22.5**	22.5	22.5	22.3	21.5	21.2	20.9	20.1	19.7	19.0	19.0	18.7	**18.2**	18.3	18.4	19.1	19.2	19.2	19.1	20.44
23	19.0	19.0	**19.0**	19.1	19.5	20.1	20.1	20.1	20.0	20.1	20.8	20.6	20.4	20.4	20.5	20.7	20.9	21.2	21.2	21.7	21.8	22.0	22.0	**22.0**	**20.51**
24	**22.0**	22.0	22.0	22.0	21.8	21.7	21.8	21.8	21.7	21.5	20.9	20.7	19.8	19.1	18.7	17.9	17.7	17.3	16.9	16.8	16.7	16.7	**16.6**	16.7	19.62
25	**16.5**	16.1	16.0	15.9	15.9	15.9	15.8	15.5	15.0	15.1	13.8	13.3	12.5	11.2	10.7	10.8	10.0	09.5	09.2	08.3	08.1	07.2	06.2	**06.1**	12.28
26	**05.1**	04.2	03.2	02.7	01.4	01.1	01.0	00.7	00.2	00.0	99.7	99.3	98.9	98.7	97.9	97.5	96.6	96.4	96.4	96.3	96.4	96.3	96.3	**96.2**	99.27
27	**96.1**	96.2	96.4	96.5	96.6	96.8	97.4	97.9	98.0	98.6	98.6	98.8	98.8	99.3	99.4	99.5	99.3	99.8	99.8	99.8	99.9	00.1	**00.2**	00.1	**98.50**
28	00.0	00.0	99.9	99.5	99.2	99.3	99.5	00.0	**00.1**	00.1	00.0	99.6	99.5	98.9	98.4	98.2	96.8	96.3	**96.2**	96.3	96.4	97.0	97.4	98.3	98.62
29	**98.4**	99.2	99.7	00.2	01.0	01.9	02.1	*02.1*	03.1	03.2	03.5	03.8	03.8	04.6	04.7	04.9	05.7	06.0	06.6	07.0	08.0	08.8	09.4	**09.9**	04.08
30	**10.1**	10.2	10.8	11.2	12.0	12.3	13.2	13.4	13.7	13.7	14.0	14.0	14.1	*14.4*	15.0	15.0	15.1	15.4	15.9	16.5	17.4	18.0	18.8	**19.3**	14.31
31	20.0	20.6	21.1	21.1	21.3	**21.4**	21.3	21.2	21.2	20.9	20.1	19.7	19.0	18.1	17.9	16.9	16.7	16.2	15.9	15.8	15.7	15.6	15.6	**15.2**	18.69
M.	10.00	10.04	10.01	10.04	10.11	10.29	10.52	10.69	**10.73**	10.67	10.51	10.31	10.07	09.84	09.66	09.49	09.40	**09.34**	09.36	09.44	09.59	09.76	09.87	09.95	09.99

Juni.

1	14.8	14.6	13.9	13.8	13.7	13.6	13.6	13.7	13.7	13.6	13.2	12.8	12.6	12.4	**12.1**	12.3	12.8	12.9	13.3	13.8	14.4	15.0	15.9	**16.1**	13.69
2	**16.0**	16.2	16.2	16.3	16.5	16.6	16.7	17.0	17.0	17.1	17.2	17.2	17.2	17.0	16.9	16.8	16.7	16.8	16.8	16.8	17.0	17.8	17.9	**18.1**	16.91
3	**18.1**	18.7	19.0	19.2	20.1	20.2	21.1	21.3	21.4	21.4	21.7	22.1	22.3	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.7	22.6	23.0	23.2	23.4	**23.4**	21.56
4	24.0	24.3	24.4	24.4	24.6	24.8	25.2	25.4	25.6	**25.6**	25.4	24.9	24.6	24.4	24.2	23.7	23.5	23.1	22.9	22.8	**22.8**	22.8	22.8	22.8	24.12
5	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.8	22.8	23.3	**23.6**	23.2	22.9	22.5	22.4	22.2	21.6	21.5	20.8	20.6	20.4	19.6	19.3	18.9	18.6	**17.8**	21.60
6	**17.5**	16.6	16.4	16.0	16 0	15.9	15.8	15.7	15.6	15.4	15.2	14.6	14.1	14.0	14.0	12.9	13.5	12.9	12.8	12.5	12.3	11.5	11.2	**10.5**	14.29
7	**10.4**	10.1	09.3	08.6	08.4	08.3	08.1	08.1	07.3	07.3	07.2	07.1	06.9	05.6	05.2	05.6	05.6	05.3	04.3	04.1	03.9	03.4	03.1	**02.6**	06.49
8	02.1	**02.0**	02.1	02.1	02.2	03.2	04.4	05.4	06.1	06.6	06.9	07.1	07.5	08.3	08.5	08.6	08.6	08.2	08.3	08.0	08.7	08.7	08.8	**09.0**	06.31
9	09.2	08.9	08.9	08.9	09.0	09.2	**09.3**	09.1	07.8	08.6	08.4	07.5	07.4	07.2	07.1	06.8	06.4	06.2	05.7	05.2	05.0	04.7	04.2	**03.7**	07.27
10	**03.6**	03.3	03.0	02.8	02.8	02.7	02.4	02.6	02.4	02.1	01.7	01.6	01.5	01.0	01.0	00.2	99.1	98.7	**98.6**	99.1	99.2	99.6	99.6	99.7	01.18
11	00.0	00.1	00.1	00.0	99.5	99.1	**99.0**	99.1	99.4	99.8	99.8	00.5	00.5	01.0	01.9	03.4	03.6	04.4	05.2	06.0	06.6	07.4	08.4	**09.2**	02.25
12	**09.6**	11.0	11.5	11.9	13.0	14.2	14.5	14.8	15.3	15.4	15.4	15.7	16.1	16.2	16.2	16.2	16.3	16.3	16.4	16.6	17.3	17.4	18.0	**18.2**	15.15
13	18.5	18.3	18.5	**18.2**	18.7	18.7	18.7	19.3	19.2	18.8	18.8	18.9	18.7	19.0	19.3	19.3	18.7	18.5	18.8	19.3	19.7	20.5	20.8	**21.5**	19.11
14	**22.0**	22.4	22.5	22.7	23.5	24.5	24.5	24.5	24.7	24.6	24.5	24.2	24.0	23.8	23.5	23.5	23.3	23.6	23.4	23.8	24.0	24.2	24.7	**25.3**	23.82
15	25.9	26.2	26.4	26.4	27.3	27.6	27.6	27.6	**27.7**	27.6	27.5	27.3	27.2	26.4	26.2	25.8	25.3	**25.2**	25.2	25.2	25.4	25.8	25.9	26.0	**26.45**
16	26.2	26.2	26.2	26.3	26.5	27.4	27.5	**27.5**	27.2	27.1	26.8	26.0	25.6	24.9	24.6	24.1	23.6	23.6	**23.4**	23.4	23.5	23.7	23.7	23.7	25.36
17	23.7	23.7	23.6	23.5	23.8	23.9	23.9	**23.9**	23.9	23.6	22.8	22.4	21.5	21.0	20.5	20.5	19.8	**19.7**	20.1	20.2	20.4	20.6	20.6	20.4	22.00
18	20.4	20.5	20.4	20.4	20.7	20.8	20.8	**20.9**	20.9	20.7	20.1	20.0	19.6	19.1	19.0	18.4	17.8	17.8	**17.4**	17.7	17.7	17.7	17.7	17.8	19.35
19	17.7	17.6	17.5	17.5	17.6	17.8	17.8	**17.8**	17.7	17.4	17.2	16.7	16.1	16.0	15.9	15.3	15.2	15.2	14.9	**14.4**	14.6	14.5	14.6	14.6	16.32
20	14.7	14.7	14.8	14.7	14.9	14.9	15.0	15.0	**15.0**	14.9	14.8	14.5	13.8	13.5	13.5	12.9	12.5	12.2	12.2	12.1	**12.1**	12.1	12.2	12.3	13.72
21	12.2	12.2	11.6	11.4	11.6	12.1	12.1	12.2	**12.3**	11.8	11.7	11.5	11.5	11.4	11.3	10.9	10.4	10.2	10.2	10.2	**10.1**	10.2	10.2	10.3	11.23
22	**09.9**	09.7	09.4	09.4	09.4	09.4	09.5	09.5	09.5	09.5	09.4	09.3	08.8	08.3	08.2	08.2	08.0	08.0	07.5	**07.5**	08.0	07.9	07.8	07.7	08.74
23	07.8	07.8	07.9	07.9	08.1	08.0	08.1	08.2	**08.4**	08.3	08.0	07.9	07.7	07.5	07.5	07.5	07.4	06.9	06.9	06.8	06.7	06.6	06.6	**06.3**	07.53
24	06.6	06.8	06.8	06.8	06.9	06.9	**07.0**	07.0	07.0	06.9	06.9	06.9	06.5	06.1	05.5	04.8	04.7	04.5	04.1	03.6	03.0	02.4	01.8	**01.0**	05.43
25	**00.0**	99.0	97.3	95.8	95.2	93.6	92.5	**91.1**	91.6	92.0	93.4	95.3	96.5	97.3	97.4	97.3	97.5	97.9	98.6	98.7	98.8	99.2	99.6	99.8	**96.48**
26	99.9	**99.8**	00.1	00.1	01.1	02.1	02.1	02.3	02.8	03.1	03.1	03.0	02.9	02.8	02.7	02.6	02.9	03.2	03.2	03.4	04.1	04.3	04.4	**04.6**	02.52
27	**04.8**	05.1	05.0	05.4	05.9	06.3	06.5	06.6	06.7	**07.0**	06.8	06.6	06.6	06.6	06.6	06.4	06.3	06.2	06.2	06.2	06.2	06.2	06.2	06.1	06.23
28	**05.9**	05.4	05.1	04.6	04.4	04.2	04.1	04.2	04.2	04.3	04.3	04.2	03.8	**03.5**	04.0	03.6	03.6	03.6	03.9	03.8	03.8	03.8	03.9	04.1	04.18
29	04.5	04.5	04.5	04.3	**04.3**	04.5	04.7	05.2	05 5	05.9	06.3	06.7	07.1	07.2	07.2	07.5	08.0	08.1	08.4	08.9	09.2	09.2	09.6	**10.2**	06.73
30	**10.5**	11.1	11.2	11.6	12.2	13.1	13.2	13.6	13.7	14.0	14.1	14.2	14.2	14.1	13.7	13.6	13.5	13.2	13.2	13.3	13.6	13.8	14.0	**14.8**	13.23
M.	12.64	12.65	12.54	12.46	12.72	12.88	12.95	13.06	13.11	**13.12**	13.05	12.97	12.84	12.67	12.59	12.42	12.27	12.19	**12.17**	12.19	12.35	12.44	12.54	12.59	12.64

Oslo. **1930.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ **Juli.** $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	14.9	14.9	14.9	14.9	15.2	15.9	15.9	16.0	**16.1**	16.0	16.0	15.9	15.5	15.1	15.1	15.0	14.8	14.4	**14.4**	14.6	14.8	14.9	15.0	15.4	15.23
2	15.7	15.7	15.7	15.8	16.5	16.5	16.5	16.5	**16.6**	16.5	16.4	16.3	15.9	15.8	15.4	14.8	14.7	14.7	14.7	**14.7**	14.7	14.8	14.9	14.9	**15.61**
3	15.0	15.2	15.4	15.3	15.6	**16.0**	16.0	15.9	15.8	15.4	15.1	14.9	14.7	14.1	13.7	13.7	13.4	13.1	12.9	**12.9**	12.9	13.1	13.7	13.9	14.49
4	14.0	13.9	13.9	14.3	14.8	14.8	15.0	15.5	**15.8**	15.7	15.7	15.6	15.5	15.0	14.7	14.7	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.1	13.8	**13.7**	14.71
5	13.7	**13.8**	13.0	12.1	12.6	12.6	12.2	12.1	11.9	11.8	12.1	11.9	11.5	11.0	10.5	10.3	09.8	09.5	09.1	09.0	08.8	08.0	07.8	**07.5**	10.94
6	07.0	06.4	06.0	05.3	05.2	05.2	06.1	06.9	07.1	07.2	07.3	**07.4**	07.4	07.4	07.3	06.9	06.8	06.5	05.9	05.6	05.1	04.6	04.3	**03.6**	06.19
7	**03.1**	02.7	02.0	01.1	01.0	00.6	00.1	00.1	99.8	99.8	99.8	99.7	99.7	**99.6**	99.9	00.4	00.7	01.4	01.8	02.1	02.4	02.8	02.7	02.9	01.09
8	**02.9**	02.9	03.1	03.2	03.3	03.7	04.2	04.3	04.4	04.8	04.9	04.9	04.8	04.7	04.6	04.3	04.3	04.6	04.9	05 0	05.4	05.8	06.4	**07.1**	04.52
9	07.3	07.4	07.5	07.6	07.6	07.6	**07.7**	07.7	07.5	07.0	06.4	06.2	06.1	06.0	05.8	05.4	**05.4**	05.7	06.3	06.5	06.6	06.9	06.7	06.8	06.74
10	**06.4**	06.3	06.2	06.1	05.8	05.8	05.3	05.3	05.3	05.3	05.3	05.4	05.1	04.4	04.3	04.5	03.6	03.0	02.5	02.3	01.6	00.6	00.4	**00.4**	04.22
11	99.7	99.8	00.1	99.7	00.1	**99.3**	99.3	99.7	99.9	99.6	99.6	99.7	00.0	00.0	00.1	00.6	01.3	00.9	01.3	01.6	02.3	02.4	02.9	**03.1**	00.54
12	**03.2**	03.3	03.2	03.6	04.0	04.1	04.3	05.1	05.3	05.4	05.5	05.4	04.8	04.1	04.0	04.8	04.5	06.1	06.4	07.0	07.0	07.0	07.0	**07.6**	05.11
13	07.8	07.7	07.8	07.9	08.0	08.0	08.1	**08.5**	08.5	08.2	08.0	07.7	07.0	06.9	06.4	06.0	**05.8**	05.9	06.4	06.8	06.9	06.9	07.0	06.9	07.30
14	**06.8**	06.7	06.1	05.7	05.7	05.7	05.5	05.0	04.7	04.4	03.7	04.4	04.1	03.6	04.1	03.4	03.3	03.1	**02.5**	02.6	02.7	02.8	02.8	02.6	04.25
15	02.5	02.6	02.7	02.7	02.8	02.7	02.7	02.7	02.6	02.3	01.8	01.7	**01.4**	01.7	02.0	02.1	02.4	02.2	02.3	02.4	03.0	03.0	03.0	**03.0**	02.43
16	**03.0**	03.0	02.8	02.8	02.8	02.7	02.7	02.7	02.7	02.6	02.1	01.9	01.9	01.6	01.1	01.0	**00.8**	00.8	00.8	00.8	00.8	00.8	00.8	00.8	01.82
17	00.8	**00.9**	00.7	00.4	99.9	00.0	99.9	99.9	99.9	99.8	99.1	99.0	98.2	97.6	97.1	96.9	96.2	96.1	**95.9**	96.1	96.1	96.2	96.2	96.1	98.29
18	96.1	96.1	95.7	95.3	95.2	95.2	95.5	95.5	96.0	96.0	95.6	95.0	94.8	**94.7**	94.8	94.9	95.1	95.3	95.4	95.6	95.7	**96.3**	96.2	96.0	95.50
19	96.0	95.8	95.7	95.8	95.9	96.0	96.1	96.2	96.7	96.5	96.4	96.1	96.1	96.1	96.2	96.1	96.0	96.0	96.2	96.5	96.8	97.0	**97.0**	96.6	96.24
20	**96.2**	96.1	95.8	94.4	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.7	93.8	93.9	94.2	94.1	93.9	93.8	93.5	93.5	**93.3**	93.7	93.7	94.4	94.5	94.6	**94.17**
21	**94.6**	94.7	94.8	95.2	95.8	96.0	96.4	96.8	97.0	97.7	98.2	98.9	99.0	99.1	99.1	99.2	99.2	99.3	99.5	00.0	00.2	00.5	01.0	**01.0**	98.05
22	**01.0**	01.0	01.1	01.2	01.6	02.1	02.1	03.0	03.1	03.6	03.8	03.8	03.4	03.1	03.5	03.4	03.1	03.5	03.6	03.6	03.7	04.5	04.7	**05.5**	03.04
23	05.6	**05.7**	05.7	05.7	05.7	05.7	05.7	05.7	05.6	05.7	05.4	05.0	04.6	04.2	04.1	03.9	03.8	**03.5**	03.5	03.6	03.6	03 7	03.7	03.7	04 71
24	03.7	03.8	03.8	03.8	03.8	03.7	03.9	04.2	04.4	04.4	04.0	03.9	03.8	03.7	03.6	03.0	**03.2**	03.3	03.3	03.8	03.9	04.4	04.8	**04.9**	03.88
25	04.8	04.8	04.7	04.7	**04.9**	04.5	04.2	04.2	04.9	04.9	04.5	04.0	03.9	03.2	02.9	02.8	02.7	02.6	**02.5**	02.5	03.1	03.5	03.7	04.5	03.88
26	04.6	04.7	05.6	05.6	05.7	05.7	05.8	05.8	**06.4**	06.1	05.9	05.6	05.5	04.6	04.6	04.5	04.4	04.6	04.5	04.4	03.9	03.5	03.5	**03.4**	04.95
27	**03.3**	02.9	02.6	02.3	02.2	01.4	01.4	01.2	00.4	00.4	00.5	00.5	00.5	00.0	99.6	99.7	99.7	99.6	99.4	99.2	99.2	99 2	99.0	**98.8**	00.54
28	98.8	98.6	98.5	**98.5**	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.6	98.7	98.7	98.8	98.7	98.8	98.8	98.7	98.7	98.8	98.8	98.8	**98.9**	98.9	98.9	98.69
29	**98.9**	98.9	98.9	98.9	98.9	99.3	99 6	99.7	99.8	99.9	99.9	99.9	99.6	99.6	99.2	99.4	99.8	99.8	00.3	00.8	00.8	00.7	00.7	**00.7**	99.75
30	**00.7**	00.7	00.6	00.3	00.3	00.4	00.4	00.4	00.4	00.3	00.1	99.8	99.9	99.8	99.0	**98.9**	99.2	99.6	00.0	00.0	00.1	00.5	00.5	00.5	00.10
31	00.5	00.5	00.4	00.4	00.4	00.3	00.4	00.4	00.4	00.3	00.3	00.3	00.2	00.1	99.5	**99.5**	99.6	00.0	00.0	99.9	00.3	00.5	00.6	**00.6**	00.22
M.	04.15	04.11	04.03	03.89	03.99	03.99	04.04	04.17	**04.24**	04.19	04.06	03.98	03.80	03.54	03.38	03.31	**03.24**	03.28	03.32	03.45	03.53	03.62	03.68	03 74	03.78

August.

1	**00.6**	01.1	01.5	01.5	01.6	02.3	02.6	02.6	02.6	02.6	02.6	02.7	02.7	02.7	02.7	03.0	02.6	02.7	03.2	03.4	03.5	04.3	**04.5**	04.5	02.67
2	**04.6**	04.9	05.3	05.5	05.7	05.7	06.0	06.4	06.4	06.2	05.9	05.7	05.7	05.6	05.6	05.6	05.6	05 8	05.9	06.3	06.1	06.6	**06.7**	06.7	05.85
3	**06.6**	06.6	06.4	06.0	05.7	05.8	06.0	05.9	05.6	05.5	05.4	04.6	04.5	04.0	04 5	04.3	03.8	03.4	03.1	02.8	02.3	02.2	**02.1**	02.2	04.55
4	**01.8**	01.4	01.3	01.1	01.1	01.1	00.9	00.3	00.3	00.2	00.3	00.2	00.2	00.2	99.6	98.7	97.8	97.7	97.3	96.9	96 6	95.8	95.7	**95.6**	99.25
5	94.8	94.7	93.9	93.8	93.6	93.1	92.9	92.4	92.4	92.4	92.2	**92.1**	93.0	93.2	94.0	94.4	94.9	95.5	95.9	96.8	97.3	97.7	98.6	**98.7**	94.52
6	**98.8**	98.8	98.8	99.6	99.5	99.6	00.0	00.5	00.5	00.4	00.5	00.5	00.4	00.4	00.3	00.5	00.5	00 7	00.7	01.6	01.7	01.9	**02.5**	02.4	00.46
7	**02.4**	02.8	02.9	02.9	03.2	03.4	03.9	04.1	04.3	04.8	04.9	04.8	04.8	04.9	05.0	05.5	05.5	05.3	05.5	05.5	05.7	06.4	06.4	**06.4**	04.64
8	06.5	06.4	06.4	06.4	**06.4**	06.4	06.5	06.9	07.3	07.3	07.4	07.4	07.4	07.3	07.3	07.1	07.2	07.3	07.4	07.6	07.6	07.6	07.8	**07.9**	07.12
9	07.9	**07.8**	07.8	07.9	08.7	08.8	08.9	09.2	09.7	09.8	09.7	09.7	09.8	09.7	09.7	09.6	09.5	09 4	09.2	09.8	09.9	10.5	**10.6**	10.5	09.34
10	**10.4**	10.4	10.2	10.3	10.3	10.3	10.2	10.2	10.2	10.0	09.6	09.5	09.4	08.8	08.5	08.6	07.8	07.9	08.0	07.9	08.0	07.8	07.7	**07.7**	09.15
11	**07.5**	07.4	07.5	07.2	06.8	06.4	06.3	06.2	06.1	05.8	05.1	04.8	04.0	03.9	03.0	03.0	03.1	02.5	02.3	01.2	01.1	01.0	00.4	**00.2**	04.28
12	**00.1**	99.4	99.2	98.5	98.9	98.5	98.4	98.5	98.4	98.4	97.8	97.7	97.7	97 7	97.8	97.7	97.6	97.0	96.8	96.7	96.0	95.9	95.8	**95.5**	97.75
13	**94.8**	94 7	94.2	93.8	93.6	93.6	93.6	93.6	93.4	93.3	92.9	92.9	92.9	92.9	92 8	92.5	92.1	92.0	91.2	91.0	91.0	90.9	90.5	**90.0**	92.68
14	90.0	89.4	89.2	89.2	88.9	88.4	88.4	88.3	88.3	88.3	88.3	**88.2**	88.4	88.2	88.2	88.4	88 9	89.1	89.2	90.1	90.3	91.1	91.4	**92.0**	**89.18**
15	**92.0**	92.2	92.9	93.0	93.8	94.0	94.8	95.2	95.9	95.9	95.9	95.9	95.9	95.9	95.9	96.5	96.8	96.7	97.0	**97.6**	97.6	97.6	97.6	97.0	95.57
16	96.8	96.7	96.0	95.1	94.0	93.4	**93.0**	93 2	93.8	94.8	96.1	97.0	97.2	97.9	98.2	98.9	99.3	00.1	01.0	02.0	02.1	03.1	04.2	**04.9**	97.87
17	05.8	06.2	07.0	07.1	08.0	08.1	08.2	08.8	**08.9**	08.6	08.5	08.0	07.5	06.8	06.4	06.0	05.7	05.6	05.6	**05.5**	05.6	05.7	05.7	05.7	06.88
18	05.6	**05.6**	05.7	05.8	06.1	07.1	07.2	07.4	07.5	07.8	07.5	07.5	07.1	07.3	07.6	07.7	07.7	07.7	07.7	07.7	07.8	07.9	08.7	**08.8**	07.27
19	**09.1**	09.8	09.8	09.9	10.0	10.3	10.5	11.0	11.1	10.8	10.7	10.6	10.5	10.4	10.1	10.0	09.9	09.5	10.3	10.8	10.5	10.7	10.9	11.1	10.35
20	**11.2**	11.5	11.8	11.9	12.2	13.2	14.1	14.8	15.1	15.5	15.5	15.5	16.2	16.3	16.3	16.5	17.2	17.4	17.5	17.5	17.6	17.6	**17.7**	17.7	15.32
21	17.8	17.8	17.9	17.9	18.0	18.1	18.2	**18.3**	18.2	18.0	17.4	17.0	16.6	15.9	15.2	15.0	14.8	14.2	13.4	13.4	13.4	13.2	12.4	**12.1**	16.01
22	**11.1**	10.6	10.3	10.0	09.4	08.6	08.3	07.6	07.7	07.8	07.5	07.3	**07.2**	07.5	07.7	08.0	08.2	08.5	08.7	09.0	09.0	09.0	09.0	09.0	08.62
23	09.0	08.9	08.9	08.9	09.0	09.4	09.5	09.7	09.9	**09.9**	09.8	09.7	09.2	09.1	09.1	09.3	09.0	09.0	09.0	09.0	08.9	08.9	08.5	**08.2**	09.16
24	**08.0**	07.9	07.1	07.1	07.0	06.7	06.4	06.2	06.1	06.0	05.6	05.0	04.8	04.8	**04.6**	04.7	04.7	04.9	04.9	04.9	05.7	05.9	06.0	06.1	05.88
25	**06.2**	06.6	06.9	07.2	07.2	07.7	08.2	08.4	09.1	09.5	09.8	10.2	10.2	10.5	10.7	11.2	11.8	12.3	13.0	14.0	15.0	16.0	16.3	**17.0**	10.62
26	17.0	18.0	18.2	18.2	18.3	19.1	19.1	19.4	19.7	**19.8**	19.4	19.0	18.8	18.8	18.0	18.2	18.7	18 3	18.1	18.1	18.1	18.1	**18.1**	18.1	18.52
27	18.1	18.1	18.1	18.1	**18.1**	18.2	18.3	18.5	18.9	19.1	19.1	19.0	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.8	20.9	21.9	22.2	22.9	23.4	**24.0**	19.86
28	**24.4**	25.0	25.0	26.0	26.0	25.9	25.7	26.1	27.0	27.0	27.0	26.9	26.9	26 9	26.9	26.9	26.8	26.7	26.8	26.8	26.8	26.8	27.2	**27.5**	26 46
29	27.3	27.3	27.2	27.3	27.2	27.4	28.0	28.2	28.3	**28.3**	28.0	27.9	27.5	27.0	27.0	26.7	26.2	26.1	26.1	26.2	26.4	**26.0**	26.0	26 0	**27 07**
30	**26.0**	25 4	25.0	24.9	24.7	24.6	24.6	24.4	24.5	24.5	22.8	22.6	22.5	22.3	21.6	21.4	20.6	20.2	19.6	18.9	18.6	17 8	17.7	**16.8**	22.17
31	**15.7**	14.7	13.3	13.2	12.9	12.2	11.0	10.3	10.1	10.0	09.8	09.2	08.5	08.2	07.8	**07.3**	07.7	07.7	07.8	08.6	08.9	09.9	10.6	10.9	10.26
M.	07.35	07.36	07.28	07.27	07.29	07.34	07.41	07.50	07.66	07.69	07.52	07.39	07.33	07.25	**07.16**	07.20	07.16	07.16	07.20	07.40	07.46	07.64	07.76	**07 79**	07.40

Oslo. **1930.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^\circ\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — **September.** — $\lambda = 10^\circ\ 43'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	11.4	12.0	12.0	12.1	12.3	12.5	13.1	13.1	**13.1**	13.0	12.9	12.7	12.4	12.3	11.6	11.4	11.4	**11.3**	11.5	11.5	11.9	12.5	12.7	13.0	12.24
2	13.5	13.6	13.8	13.9	14.1	14.1	14.2	14.2	**14.2**	14.1	13.6	12.9	12.5	11.7	11.3	10.8	**10.8**	10.9	11.4	11.9	12.2	12.9	13.0	13.7	12.89
3	**14.0**	14.4	14.6	15.0	15.1	15.1	15.7	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2	16.3	16.4	16.3	16.0	16.0	16.1	16.6	17.1	17.4	18.1	18.4	**19.2**	16.19
4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.6	19.8	19.9	19.6	19.3	19.1	19.0	18.9	18.9	**18.8**	18.9	18.9	18.9	18.9	19.1	19.8	19.9	**19.9**	19.32
5	**20.0**	20.5	20.6	20.6	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9	**22.0**	22.0	21.9	21.8	21.2	21.1	20.9	20.9	20.8	20.8	20.9	20.9	20.9	20.9	21.0	21.09
6	21.0	21.0	21.0	21.0	20.9	20.8	21.0	21.1	**21.1**	21.0	20.8	20.6	19.9	19.6	19.4	18.8	18.7	18.3	18.4	18.5	18.0	17.9	17.8	**17.0**	19.73
7	**16.9**	16.4	15.9	15.9	14.9	14.9	14.8	14.5	14.7	14.4	13.8	13.7	13.4	12.4	11.7	11.7	11.7	11.8	11.7	11.4	11.4	**11.4**	11.8	11.9	13.46
8	**12.0**	12.1	12.1	12.1	12.7	13.2	13.4	14.1	14.5	14.9	14.9	14.9	14.7	14.4	14.5	14.7	14.7	14.9	15.2	15.9	16.1	16.6	16.8	**17.1**	14.44
9	**17.1**	17.1	17.1	17.5	17.4	17.9	18.1	18.0	18.2	18.3	18.2	18.1	17.9	17.9	17.4	18.1	18.3	18.5	18.8	19.6	19.8	19.9	20.5	**20.6**	18.34
10	20.6	20.8	20.8	20.7	20.8	20.9	21.6	21.7	21.7	**21.8**	21.4	21.2	21.0	20.5	20.4	**20.4**	20.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.9	21.2	21.7	20.96
11	**21.7**	21.9	21.9	22.0	22.2	23.0	23.4	23.8	23.9	23.8	23.6	23.4	23.3	23.3	23.4	23.5	23.6	23.6	24.0	24.7	24.9	25.5	25.8	**25.9**	23.59
12	26.0	26.1	26.1	26.1	26.4	26.9	27.5	27.7	**27.7**	27.6	27.6	27.5	27.5	27.2	26.6	26.6	26.4	26.0	26.1	26.2	26.1	26.0	25.9	**25.4**	**26.63**
13	**25.1**	24.9	24.7	23.9	23.7	23.2	23.0	22.9	22.8	22.3	21.7	21.4	20.5	19.4	18.5	18.3	17.4	17.3	17.4	17.3	16.9	16.3	16.2	**15.7**	20.45
14	**15.2**	15.0	14.3	13.4	13.1	13.0	13.0	12.7	12.3	12.3	12.4	12.3	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	**12.2**	12.78
15	**11.8**	11.4	11.4	11.2	10.8	10.4	10.6	10.5	10.4	10.4	10.4	10.5	10.4	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5	10.4	10.5	10.4	10.4	10.3	**10.2**	10.61
16	**10.2**	10.2	10.2	10.0	09.2	09.2	09.0	09.0	09.2	09.0	09.0	09.0	08.2	07.9	07.1	07.0	06.2	06.2	05.4	05.3	04.5	04.3	03.4	**03.3**	07.58
17	03.1	01.9	01.6	01.4	**01.4**	01.6	02.1	02.2	03.2	04.0	04.2	04.2	04.2	04.2	04.4	05.1	05.2	05.5	06.2	07.0	07.2	08.2	08.4	**08.4**	04.37
18	**09.2**	09.2	09.2	09.5	09.5	09.6	09.9	10.3	10.4	10.5	10.4	10.0	09.6	09.6	09.6	09.6	09.4	09.8	09.9	10.9	11.2	11.6	11.8	**12.0**	10.11
19	**12.5**	12.7	12.9	13.6	14.0	14.6	14.6	15.2	15.5	**15.5**	15.4	15.2	15.1	15.1	15.1	14.5	14.5	14.6	14.5	14.2	13.7	13.6	13.2	12.6	14.27
20	**12.5**	11.5	10.5	09.7	09.5	09.5	08.6	08.5	07.5	06.7	05.7	05.0	04.6	03.2	02.8	02.7	02.2	02.1	01.5	02.2	01.4	01.2	00.7	**99.1**	05.37
21	98.2	97.9	97.1	97.1	96.7	**96.7**	97.0	97.0	97.2	97.6	97.9	98.0	98.8	98.8	99.0	99.0	99.2	99.9	00.6	00.9	01.2	01.7	02.0	**02.8**	**98.85**
22	**02.9**	03.5	03.8	04.0	04.9	05.1	06.0	06.8	07.2	08.0	08.6	08.7	09.0	09.5	09.7	10.0	10.5	10.6	11.5	11.6	12.4	13.1	13.5	**13.8**	08.53
23	13.9	14.4	14.7	14.9	15.0	16.0	16.0	16.0	16.9	17.0	**17.2**	16.9	16.9	17.0	16.8	15.9	15.9	15.2	14.9	13.9	13.5	12.9	12.4	**11.8**	15.25
24	**11.2**	10.8	09.7	08.7	08.5	08.5	08.5	08.5	08.5	08.5	08.6	08.0	08.0	07.7	07.4	06.9	06.6	05.8	05.6	05.3	04.8	**04.7**	04.9	04.8	07.52
25	**04.6**	04.5	04.0	03.9	03.7	03.0	03.0	03.2	03.2	03.1	03.2	02.7	02.6	02.5	02.2	**01.7**	01.8	01.9	02.0	02.1	02.0	02.1	02.5	02.4	02.83
26	**03.0**	03.1	03.6	04.0	04.4	05.1	06.0	06.9	07.8	08.7	08.9	09.5	09.9	10.3	10.9	11.3	12.3	13.2	14.2	15.2	15.4	16.3	17.2	**18.2**	09.81
27	**18.5**	18.9	19.4	19.7	20.4	21.2	21.5	22.3	**22.5**	22.4	22.3	21.9	21.7	21.2	21.1	20.6	20.5	20.5	20.7	20.7	20.8	20.7	20.6	20.6	20.86
28	20.3	20.0	19.9	**19.9**	20.0	20.0	20.6	20.7	21.2	21.3	**21.3**	21.3	21.2	21.1	21.1	21.1	20.9	20.9	21.1	21.3	21.3	20.8	20.9	20.8	20.79
29	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	21.0	21.2	21.5	**21.6**	21.5	21.1	20.7	20.1	19.5	18.7	18.5	17.7	17.7	17.5	16.9	16.7	16.2	15.8	**15.4**	19.29
30	14.9	14.7	14.1	13.9	**13.8**	13.9	13.9	14.7	14.9	14.9	15.0	15.1	14.9	14.9	14.9	14.9	15.8	16.4	17.3	18.0	19.0	19.9	20.0	**20.4**	15.84
M.	14.05	14.02	13.90	13.86	13.88	14.04	14.27	14.49	14.64	**14.68**	14.59	14.42	14.26	14.01	13.82	13.72	**13.69**	13.74	13.90	14.09	14.10	14.29	14.36	14.36	14.13

Oktober.

1	**20.9**	21.0	21.2	21.3	21.4	21.6	22.2	22.5	23.1	23.3	23.2	23.1	23.0	23.0	23.0	23.2	23.5	24.3	24.7	25.5	26.0	26.5	26.8	**27.2**	23.40
2	27.6	28.1	28.3	28.3	28.3	28.4	28.4	**28.4**	28.4	28.2	27.5	26.9	26.1	26.0	25.8	25.2	24.4	24.0	23.9	23.4	22.4	22.3	21.7	**21.2**	**25.97**
3	**20.3**	19.6	19.2	18.2	17.9	17.4	17.5	17.4	17.8	18.0	17.8	17.7	17.7	17.3	17.2	**17.1**	17.2	17.4	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.8	18.00
4	**18.3**	18.2	17.7	17.3	17.3	16.9	16.4	16.4	15.7	15.2	14.3	13.2	12.2	11.3	10.1	09.1	08.0	07.2	06.2	06.0	04.9	03.9	02.4	**01.4**	11.65
5	**00.3**	99.4	98.1	97.2	96.0	94.8	94.0	93.2	92.4	91.6	91.4	90.5	90.6	88.6	87.9	87.5	87.0	86.4	85.7	85.2	84.5	84.1	83.4	**83.2**	90.54
6	83.0	82.4	82.3	82.2	**82.2**	82.2	82.3	82.6	83.3	83.5	84.3	84.8	85.3	85.5	86.2	86.5	87.4	87.8	88.6	89.5	89.9	90.4	90.4	**91.2**	85.58
7	**91.2**	91.4	91.6	92.3	92.4	93.2	94.2	95.0	95.4	96.0	96.2	96.9	96.8	96.8	96.9	97.0	97.7	97.9	98.0	98.2	98.2	98.3	98.3	**98.5**	95.77
8	**98.4**	98.2	96.4	96.4	95.9	95.4	94.5	93.7	93.1	92.4	90.7	89.6	88.5	86.6	84.6	83.5	82.5	80.8	78.6	76.0	73.9	71.9	69.9	**68.9**	86.68
9	68.0	67.9	66.1	**65.9**	66.0	66.2	67.3	68.0	69.2	69.6	70.2	71.2	72.2	73.3	73.9	75.5	76.4	77.4	78.4	80.2	81.3	83.0	84.1	**85.0**	**73.18**
10	**86.1**	87.1	88.2	89.1	90.3	91.4	93.0	93.7	94.4	95.0	96.0	96.8	97.6	98.5	98.9	99.7	00.7	01.6	02.3	02.7	03.6	04.5	04.8	**05.8**	96.74
11	06.1	06.8	07.1	07.2	08.1	08.3	09.0	09.2	09.2	09.3	09.7	**09.9**	09.2	08.4	07.9	07.1	06.8	06.6	06.6	06.4	05.9	05.6	05.1	**04.6**	07.50
12	**04.6**	04.2	03.6	02.8	02.6	02.5	02.5	02.5	02.5	02.6	02.1	01.8	01.3	00.9	00.7	99.7	98.9	98.4	97.5	97.1	96.8	**96.8**	96.8	96.8	00.67
13	96.6	96.8	96.7	96.9	96.9	96.8	**95.5**	96.3	97.3	98.0	98.2	98.8	99.0	99.6	99.9	00.8	01.1	02.1	03.0	04.0	04.4	05.2	05.4	**05.4**	99.78
14	**05.5**	05.7	05.7	05.6	05.7	05.7	05.7	05.8	06.3	06.2	06.5	06.8	07.1	07.1	07.1	07.3	07.6	08.3	08.8	09.4	09.6	10.1	10.3	**10.3**	07.26
15	10.2	10.1	10.0	09.1	**09.1**	09.1	09.1	09.6	10.1	10.3	10.9	11.1	11.1	11.1	11.2	11.7	12.0	12.0	12.2	12.5	12.5	**13.0**	13.0	12.8	10.99
16	**12.9**	12.7	12.4	11.9	11.8	11.7	11.2	11.7	11.7	11.9	11.2	11.1	11.3	10.4	10.2	09.5	09.3	09.2	**09.2**	09.2	09.5	10.2	10.3	10.3	10.87
17	**10.6**	11.1	11.2	11.4	11.5	11.0	11.0	11.7	12.0	12.0	**12.1**	12.1	11.6	11.2	11.2	11.1	11.2	11.3	11.3	11.5	11.6	11.6	11.2	11.1	11.40
18	**11.0**	10.1	09.8	08.5	07.3	06.8	05.9	05.7	05.0	04.9	04.1	03.9	03.6	02.7	02.3	02.5	**02.3**	03.1	04.2	05.1	05.7	06.7	07.3	08.2	05.70
19	**08.8**	09.3	09.6	10.4	11.3	11.4	12.4	13.2	13.6	14.1	14.2	14.2	14.3	14.5	14.9	15.0	15.0	15.3	15.7	16.0	16.1	**16.2**	16.1	16.0	13.65
20	**16.0**	15.8	15.1	15.0	14.4	14.2	14.0	14.0	14.0	13.6	13.2	13.1	12.8	12.0	11.6	10.9	10.8	10.0	09.9	09.8	09.2	08.9	08.9	**08.5**	12.32
21	**07.9**	07.9	07.4	07.1	06.2	06.2	06.2	06.2	06.2	06.3	06.2	06.2	06.1	**05.7**	05.8	05.7	05.9	06.1	06.3	06.4	06.5	06.4	06.7	06.7	06.43
22	06.9	**06.9**	06.9	07.3	07.3	07.1	07.2	07.4	07.6	07.8	**08.2**	08.0	07.6	07.5	07.6	07.7	08.1	08.0	07.7	07.9	07.8	07.6	07.6	07.2	07.54
23	**06.6**	06.5	05.6	05.5	04.8	04.4	04.4	04.2	03.5	03.4	03.4	02.5	02.2	01.3	00.5	00.8	00.5	98.7	98.2	97.7	96.8	95.8	94.8	**93.8**	01.41
24	**92.9**	91.9	91.0	90.7	89.4	88.8	87.9	86.7	86.0	85.9	85.8	85.5	**85.4**	85.4	85.9	86.0	86.2	87.0	87.2	88.0	88.2	88.7	89.1	89.3	87.87
25	**89.6**	90.2	90.4	90.8	91.1	91.3	91.4	91.8	92.3	92.4	**92.4**	92.4	92.3	91.6	91.5	91.4	91.5	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.5	91.43
26	**91.5**	91.7	92.1	92.3	92.9	93.5	94.3	95.3	96.3	97.3	98.2	99.1	99.3	99.8	00.3	01.1	02.0	03.0	03.6	04.5	05.3	05.9	06.3	**06.5**	98.84
27	**07.0**	07.2	07.3	07.9	08.3	08.5	09.2	09.4	09.8	09.8	**10.7**	10.2	09.7	09.3	09.0	09.0	09.9	09.9	08.9	08.8	08.7	08.7	08.1	08.0	08.96
28	07.1	07.1	07.1	**07.2**	07.1	06.5	06.4	06.4	06.3	06.2	05.6	05.1	04.1	02.9	02.6	02.6	02.1	01.4	01.2	01.0	00.1	99.4	99.1	**98.1**	03.86
29	97.3	96.6	96.1	95.4	95.3	94.6	**94.6**	94.6	94.7	95.3	95.3	95.3	95.6	95.9	96.1	96.8	97.1	97.5	97.7	98.1	98.6	**98.2**	98.6	98.6	96.34
30	**97.4**	97.2	96.4	96.2	95.4	95.3	94.5	94.3	94.2	93.4	93.2	92.7	92.1	91.8	91.1	91.1	**91.1**	91.1	91.1	91.1	91.2	91.2	92.0	92.1	93.22
31	**92.2**	93.1	93.2	93.6	94.3	94.6	95.2	95.9	96.2	96.3	96.9	97.1	97.2	97.9	98.3	98.9	99.8	00.4	01.2	02.1	02.4	03.1	03.1	**03.3**	97.76
M.	**02.99**	02.97	02.70	02.01	02.53	02.44	02.50	02.67	02.83	02.90	02.80	02.83	02.07	02.38	02.29	**02.29**	02.36	02.44	02.49	02.67	02.60	02.70	02.60	02.57	02.62

Oslo. **1930.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

November.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	03.3	03.2	03.2	03.2	03.2	**03.2**	03.3	04.2	04.5	05.0	05.1	04.9	04.9	05.0	05.1	05.2	05.3	05.3	**05.4**	05.3	05.3	05.2	05.0	04.2	04.48
2	**03.5**	02.5	01.5	00.5	99.4	98.4	97.6	96.3	95.1	93.8	92.9	91.6	89.6	87.7	86.0	84.5	82.8	81.9	81.1	80.2	79.6	79.2	78.7	**78.6**	90.12
3	**78.1**	77.8	77.0	76.7	75.9	75.5	75.0	74.6	74.7	74.0	74.0	**73.2**	73.3	73.3	73.9	73.9	73.6	73.3	73.6	73.7	73.7	73.8	74.1	74.3	**74.62**
4	74.1	73.9	**73.8**	73.9	73.9	74.2	74.8	75.4	76.0	76.8	77.7	77.8	78.6	79.5	80.6	81.4	82.4	83.4	84.3	85.3	86.1	86.5	87.3	**88.2**	79.41
5	**89.1**	89.5	90.2	90.3	91.1	91.3	92.0	93.1	93.4	94.1	94.7	94.9	95.1	95.7	95.8	96.5	97.0	97.9	98.2	98.7	99.1	99.2	99.4	**99.8**	94.84
6	**00.0**	00.3	00.4	00.5	01.1	01.1	01.3	02.0	02.3	02.3	02.3	02.4	02.4	02.4	**02.5**	02.3	02.2	02.2	02.2	02.0	02.0	01.5	01.5	01.4	01.60
7	01.3	01.3	01.3	01.3	01.5	01.3	01.5	02.1	02.4	02.7	03.0	**03.2**	03.2	03.2	03.2	03.2	03.2	02.6	02.2	01.6	00.6	99.8	99.7	**99.5**	01.87
8	98.5	97.9	96.7	95.1	92.7	90.7	88.8	**87.1**	87.4	88.9	90.2	91.8	93.4	94.6	96.6	98.5	99.7	00.4	01.3	01.5	**01.5**	01.4	01.5	00.2	95.68
9	**98.5**	96.6	95.2	94.5	94.0	94.2	94.2	93.6	92.6	92.5	92.6	91.8	90.9	**90.2**	90.9	90.8	91.8	92.2	92.7	93.4	93.6	93.6	93.8	93.8	93.25
10	93.5	93.0	92.8	92.6	92.9	93.2	93.4	93.6	93.6	93.7	**93.9**	93.9	93.7	93.6	93.5	**92.8**	92.7	92.3	92.2	91.7	91.4	90.8	90.0	**89.2**	92.67
11	88.9	88.0	87.8	87.0	**87.0**	87.9	89.0	90.5	92.0	93.6	94.8	96.3	97.4	98.6	99.7	00.9	02.4	03.5	04.9	06.1	07.4	08.3	09.4	**10.8**	97.18
12	12.1	12.8	13.9	14.8	15.1	15.3	16.3	17.1	17.9	18.0	**18.2**	17.5	17.2	16.5	16.0	15.5	14.4	12.0	10.4	08.0	05.3	03.5	00.4	**98.2**	12.77
13	95.9	93.5	91.5	90.2	88.3	87.3	**87.3**	89.0	89.8	90.3	91.2	92.2	93.1	93.2	93.6	94.0	94.5	96.0	97.2	98.1	98.9	00.0	01.0	**00.8**	93.62
14	01.1	01.9	02.8	03.2	03.8	04.1	04.2	04.4	**04.5**	04.0	02.9	01.8	00.3	98.6	97.1	96.2	95.3	94.3	93.4	92.7	92.1	91.4	90.7	**90.3**	98.80
15	90.1	89.3	89.1	88.4	88.3	88.3	**88.2**	88.3	88.5	88.5	88.8	88.7	89.0	89.4	89.6	90.2	91.1	91.4	92.8	93.2	94.1	94.3	95.0	**95.7**	90.43
16	**96.0**	96.2	96.7	97.0	97.1	97.3	97.9	98.1	98.3	99.0	99.1	99.2	99.3	99.6	99.9	99.9	00.1	00.7	01.3	01.8	01.9	02.1	02.6	**03.0**	99.34
17	03.2	03.5	**03.2**	03.3	03.4	03.4	03.4	03.5	03.8	03.9	04.1	04.7	04.4	04.2	04.2	03.9	04.2	04.6	05.4	05.8	06.5	07.0	08.0	**09.1**	04.61
18	**09.7**	09.9	10.0	10.9	10.9	11.1	11.6	11.8	12.0	12.2	12.3	12.6	12.7	12.5	12.5	12.8	13.1	13.5	13.9	14.2	14.6	15.0	15.1	**15.2**	12.50
19	15.3	**15.3**	15.3	14.8	14.7	14.7	14.6	14.9	15.1	14.8	15.0	14.2	13.7	13.3	13.1	13.1	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4	12.3	12.3	**11.9**	13.78
20	**11.5**	11.3	11.3	10.9	10.4	10.2	10.2	10.3	10.2	10.0	10.0	09.4	08.9	08.0	07.6	07.2	07.1	06.6	06.5	05.8	05.3	04.4	03.6	**03.3**	08.33
21	**02.4**	01.2	00.5	99.4	98.4	97.7	96.9	95.8	95.4	94.6	93.8	93.0	92.2	91.1	89.6	88.7	88.0	86.7	85.8	84.6	83.3	82.4	80.8	**79.7**	91.75
22	**79.5**	79.4	79.4	78.7	78.6	78.5	78.3	78.3	78.2	78.3	78.9	78.6	78.5	78.1	**77.9**	77.9	77.9	77.9	78.1	78.2	78.3	78.5	78.5	78.0	78.44
23	77.8	77.8	77.5	77.3	76.7	**76.5**	76.6	77.1	77.7	78.5	79.4	80.3	81.5	83.2	84.8	**86.4**	88.7	90.8	92.5	94.9	95.8	96.9	98.5	**99.7**	84.45
24	**00.7**	01.7	02.8	03.9	04.6	05.3	05.7	06.3	06.5	07.2	07.4	**07.4**	07.4	06.6	06.5	06.4	06.2	06.5	05.9	05.4	04.6	04.3	03.7	03.3	05.26
25	**02.6**	01.8	01.6	00.7	00.0	99.9	00.0	99.7	99.3	99.1	98.8	98.6	97.9	97.8	97.5	97.1	96.9	96.8	96.7	96.3	96.0	95.7	95.6	**95.1**	98.40
26	**94.8**	94.4	94.0	93.2	92.9	92.7	92.2	91.8	91.7	91.8	91.6	90.9	90.9	**90.8**	90.9	91.1	92.0	92.3	92.7	93.2	93.9	93.9	94.0	94.0	92.57
27	93.9	93.9	93.7	93.4	**92.9**	92.9	92.9	93.1	93.5	93.9	94.1	95.0	95.1	95.3	96.0	96.1	96.9	97.4	98.2	98.9	99.1	99.6	00.0	**00.6**	95.68
28	**00.9**	01.7	01.8	02.3	02.7	03.3	03.9	04.7	05.7	06.6	07.1	07.7	08.3	08.7	09.4	09.9	10.8	11.6	12.0	12.6	13.3	13.6	14.3	**14.4**	07.80
29	14.5	14.6	14.6	14.7	15.3	15.2	15.0	15.3	15.5	15.5	**15.6**	15.2	15.1	15.0	14.8	13.9	14.1	14.1	14.1	14.3	**13.8**	14.2	14.5	14.4	14.72
30	14.2	**13.8**	13.9	14.1	14.7	14.9	15.1	15.3	16.0	15.9	15.5	15.7	15.1	15.4	16.3	16.4	16.8	17.2	17.5	17.8	18.4	19.3	19.6	**20.4**	**16.22**
M.	98.17	97.93	97.78	97.56	97.38	**97.32**	97.37	97.58	97.79	97.98	98.17	98.15	98.10	98.04	98.17	98.22	98.46	98.60	98.83	98.92	98.93	98.92	**98.95**	98.90	98.18

December.

1	**20.2**	21.3	21.6	22.5	22.5	22.7	22.8	23.6	24.1	23.8	24.0	24.1	24.0	23.8	24.0	24.1	24.1	24.2	24.4	25.1	25.2	25.4	25.7	**26.0**	23.72
2	26.0	26.1	**26.0**	26.3	26.3	26.2	26.1	26.1	26.5	26.8	27.1	27.1	26.4	26.4	26.4	26.1	26.1	26.6	27.0	27.4	27.7	**27.9**	27.8	26.60
3	**27.5**	27.2	27.1	26.9	26.9	27.1	26.5	26.4	26.2	25.8	25.2	24.4	23.4	22.8	22.0	21.4	21.1	20.2	20.2	20.2	19.3	19.3	19.1	**18.8**	23.54
4	18.6	18.2	18.0	17.3	**16.9**	16.9	17.2	17.9	18.1	18.6	18.9	18.9	18.5	18.6	18.8	18.6	18.7	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	**19.0**	18.9	18.38
5	**18.3**	18.2	18.1	18.1	17.2	17.1	16.4	16.6	16.5	16.1	16.1	16.0	15.2	14.7	14.2	14.2	14.5	13.4	13.2	13.2	13.1	12.9	12.7	**12.5**	15.35
6	12.5	12.4	12.2	12.2	12.1	**12.1**	12.1	12.2	12.7	13.1	13.7	13.6	13.7	14.0	14.2	14.5	14.8	**15.0**	14.8	14.9	14.9	14.9	14.7	14.9	13.59
7	**15.0**	14.8	14.5	14.3	14.3	14.0	14.1	14.1	14.3	14.3	14.3	14.2	13.7	13.6	13.3	13.3	13.3	13.1	12.8	12.4	12.4	12.3	11.8	**11.3**	13.56
8	**11.1**	10.8	10.2	10.0	09.2	08.8	08.2	07.9	07.8	07.9	07.6	07.2	06.9	06.6	06.3	06.4	06.2	06.1	05.8	05.7	05.7	05.7	**05.6**	05.7	07.48
9	05.8	05.6	05.6	05.8	05.4	**05.4**	05.7	06.2	06.2	06.5	06.4	06.4	06.3	06.4	06.4	06.5	06.5	06.7	07.0	07.3	07.5	07.7	07.8	**08.2**	06.47
10	**08.4**	08.5	08.7	09.3	09.5	10.3	10.7	11.4	12.0	12.3	12.6	12.8	12.9	13.3	13.4	13.5	13.7	**14.2**	14.2	13.9	13.7	13.8	13.4	13.3	12.08
11	**13.1**	13.1	12.6	12.6	12.4	12.0	11.9	12.0	11.6	11.3	10.8	10.4	09.7	09.4	08.7	08.7	08.3	08.1	08.0	07.9	**07.7**	07.8	07.8	07.8	10.15
12	07.8	07.6	07.6	**07.6**	07.6	07.6	07.9	08.0	08.8	09.0	09.2	09.2	09.3	09.5	09.6	09.8	09.9	10.4	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	**10.9**	09.22
13	**10.8**	10.4	10.3	10.1	10.0	09.7	09.4	09.3	08.8	08.7	08.4	07.8	07.4	06.7	06.5	06.6	06.4	06.2	06.0	05.8	05.7	05.5	04.9	**04.7**	07.75
14	04.3	03.7	03.8	03.5	**03.4**	03.5	03.5	03.5	03.9	04.5	04.6	04.8	05.1	05.5	05.9	06.1	06.6	07.2	07.9	08.8	09.6	09.7	10.1	**10.8**	05.85
15	**11.0**	11.3	11.6	12.1	12.9	13.5	14.2	15.5	16.3	17.0	17.1	17.5	17.7	18.0	18.5	18.8	18.9	19.5	19.7	19.9	19.9	19.9	19.9	**20.2**	16.70
16	20.1	20.2	20.1	20.1	**20.0**	20.3	20.6	20.9	21.6	21.9	22.4	22.5	22.5	22.5	22.7	23.5	23.9	24.7	25.0	25.6	25.5	25.6	25.6	**25.7**	22.65
17	**25.7**	25.8	25.8	26.0	26.0	26.0	26.0	26.4	26.9	27.1	27.0	26.7	26.8	26.9	27.0	27.3	27.5	27.7	28.0	28.0	28.0	28.0	28.6	**29.2**	27.02
18	29.5	29.4	29.8	30.3	29.9	30.4	30.4	30.9	**31.6**	31.1	31.4	31.4	31.1	30.6	30.3	29.5	29.4	29.4	29.3	28.9	28.3	27.7	27.1	**26.5**	**29.76**
19	**26.0**	24.9	24.8	23.8	23.3	22.7	21.9	21.7	21.7	21.5	**21.1**	21.1	21.4	21.4	21.4	21.3	21.1	21.4	21.6	21.6	21.8	22.1	22.2	22.2	22.25
20	**22.2**	22.2	22.0	21.3	21.1	20.7	20.0	19.4	19.1	19.1	**18.5**	18.7	18.7	18.7	18.7	19.0	19.1	19.3	19.6	20.1	20.1	20.1	20.2	19.8	19.90
21	19.8	19.8	**19.9**	19.6	19.2	18.8	18.2	17.9	18.2	17.6	17.4	16.9	16.1	14.9	13.9	12.4	10.6	09.4	08.1	07.4	**07.3**	07.4	07.4	08.0	14.42
22	**08.4**	09.4	09.7	10.4	10.6	11.1	11.2	11.5	12.3	13.1	13.8	14.1	14.4	15.0	15.7	16.2	16.8	17.1	17.5	18.2	18.9	19.2	19.5	**20.1**	14.34
23	20.1	20.2	20.1	20.3	**20.3**	20.2	19.7	19.5	19.5	20.0	19.8	19.4	18.7	18.1	17.6	17.3	16.9	16.4	16.2	15.5	15.1	14.8	14.1	**13.3**	18.05
24	**12.9**	12.4	12.2	11.5	11.4	10.7	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.0	09.8	09.6	09.6	09.5	09.5	09.4	**09.4**	09.4	09.4	10.1	10.2	10.2	10.39
25	**10.3**	10.3	10.4	10.5	10.7	10.9	11.4	12.0	12.5	13.3	13.4	13.3	13.4	13.8	14.1	14.2	14.4	14.7	15.3	15.6	16.0	16.3	16.4	**16.5**	13.32
26	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.5	16.5	16.6	16.6	**16.6**	16.2	15.9	15.8	15.9	15.8	15.7	**15.7**	15.8	15.9	16.1	16.3	16.4	16.5	16.22
27	16.6	17.0	17.2	17.3	17.2	17.1	17.1	17.2	18.0	**18.2**	18.0	17.7	17.4	16.9	16.4	16.3	15.4	15.0	13.9	13.2	12.4	11.4	10.9	**10.1**	15.75
28	**09.2**	08.2	07.2	06.5	06.1	05.1	03.9	02.9	02.2	01.4	01.1	00.2	99.5	99.1	98.4	**98.4**	98.4	99.0	99.3	99.9	00.6	00.9	01.4	01.7	02.11
29	02.2	02.4	**02.6**	02.6	02.3	01.5	00.7	00.4	99.9	98.6	99.0	98.3	97.3	97.1	97.1	97.0	97.0	97.0	96.7	96.9	97.1	97.0	96.5	**96.5**	98.90
30	**96.4**	96.2	95.6	95.0	94.6	94.1	93.6	93.6	93.6	93.4	93.1	92.3	91.4	91.2	92.0	90.4	90.4	90.4	90.0	89.4	**89.4**	89.4	89.7	90.2	**92.31**
31	**90.9**	92.2	92.7	93.0	93.4	93.8	94.2	94.8	95.4	96.1	**96.3**	96.2	96.2	95.7	95.5	95.3	95.3	95.4	95.4	95.3	95.4	95.3	95.1	94.6	94.73
M.	**14.10**	14.07	14.01	13.97	13.84	13.76	13.63	13.76	13.98	14.04	14.04	13.85	13.57	13.44	13.37	13.29	**13.24**	13.27	13.26	13.31	13.33	13.36	13.31	13.32	13.63

Oslo. **1930.** **Lufttemperatur.**

$H = 22$ m
$h_t = 2.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	0.1	**0.2**	-0.1	-0.4	-0.7	-0.9	-0.9	-0.9	-1.7	-1.7	-1.6	-1.0	-0.5	-0.6	-0.6	-1.3	-1.4	-0.9	-1.1	-1.4	-1.5	**-1.7**	-1.6	-1.1	-0.97
2	**-0.8**	-0.5	0.4	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	**2.5**	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	1.6	1.4	1.88
3	1.3	1.0	0.5	0.3	0.3	**0.2**	0.5	1.4	1.7	2.1	2.8	4.1	4.4	4.9	5.1	**5.2**	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	4.7	4.9	3.19
4	3.2	2.8	2.6	2.5	2.3	2.3	1.4	1.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.7	2.7	3.4	**3.5**	3.4	3.0	2.0	1.3	0.8	0.9	0.6	**0.0**	2.16
5	0.0	0.1	-0.1	0.1	**-0.5**	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	2.1	2.6	2.7	2.7	3.5	3.9	4.1	4.2	4.3	4.2	4.4	4.5	5.1	**5.2**	2.28
6	5.3	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	4.8	4.7	4.9	4.9	**5.4**	4.6	4.1	3.6	3.6	3.3	3.0	2.8	2.7	2.7	**2.5**	4.34
7	**2.2**	3.0	2.8	3.0	3.1	3.6	3.8	4.2	4.7	4.8	4.9	5.0	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.6	**6.7**	6.6	6.4	6.7	6.6	4.98
8	6.6	**6.8**	6.8	6.8	6.7	6.4	6.4	5.9	5.8	5.8	5.8	5.7	5.4	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	5.3	5.4	5.2	4.9	4.9	**4.2**	**5.64**
9	**3.9**	3.5	3.0	2.3	**2.0**	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	3.0	2.9	3.6	3.6	3.6	3.0	2.7	2.9	2.7	2.6	3.0	3.8	3.9	3.9	2.95
10	3.4	3.4	3.2	3.6	4.0	4.3	3.5	4.7	4.0	4.0	4.5	4.6	**4.7**	4.7	4.6	3.9	4.1	4.1	3.9	3.8	3.7	2.9	**2.8**	2.8	3.88
11	2.5	1.9	1.9	1.9	2.7	3.5	**3.6**	3.6	3.6	3.3	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	2.7	2.6	2.4	2.3	1.8	**1.6**	1.8	2.5	2.6	2.67
12	2.3	1.5	1.6	**1.0**	1.4	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.3	**2.4**	2.2	1.7	1.7	1.9	2.2	1.4	1.3	1.8	2.3	1.6	1.90
13	1.6	1.7	1.4	1.8	1.9	**2.4**	2.4	2.2	2.0	**1.1**	1.7	1.8	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.2	1.2	1.3	1.6	1.7	1.9	2.1	1.76
14	2.2	1.9	1.5	1.4	1.5	1.1	**1.0**	1.6	1.3	1.8	1.9	2.3	2.5	2.8	2.8	2.8	2.7	**2.9**	2.6	1.6	1.5	1.9	1.9	1.8	1.97
15	2.0	1.4	1.3	1.4	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.8	2.9	3.1	3.2	**3.4**	3.4	3.2	2.9	2.1	2.0	1.0	0.5	0.1	0.0	**-0.4**	1.95
16	0.0	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-0.7	-0.1	0.2	**0.7**	0.7	0.4	0.2	-0.1	-0.6	-1.1	-0.9	-1.5	-1.7	**-2.0**	-0.57
17	-2.2	-2.7	-3.1	-3.0	-2.9	-3.1	-3.3	**-3.5**	-3.4	-2.8	-2.4	-2.3	-1.9	-1.0	-0.9	-1.0	-0.1	0.7	1.6	1.9	2.1	2.4	**2.9**	2.9	-1.05
18	2.9	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.0	2.8	2.8	**2.7**	3.0	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	4.0	**4.4**	4.3	4.4	3.38
19	**4.4**	4.5	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	5.3	5.2	4.9	5.1	5.0	5.0	5.2	5.4	5.2	4.7	4.7	5.0	5.3	5.4	5.5	**5.6**	5.6	5.00
20	5.7	5.6	5.6	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	**6.1**	6.0	5.8	5.7	5.1	4.9	4.3	4.2	3.8	3.2	2.9	**2.6**	2.6	5.04
21	2.3	1.9	1.4	0.7	1.1	0.7	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	2.1	3.1	**3.4**	3.1	2.1	1.0	-0.3	-0.6	-1.0	-1.6	-2.1	-2.7	**-3.2**	0.54
22	-3.3	-3.4	-4.3	-4.0	-4.4	-4.4	-4.0	-4.5	**-4.6**	-4.3	-3.5	-3.2	-2.3	-1.7	-2.1	-2.4	-1.5	-1.9	-0.8	-0.2	0.9	**1.0**	0.9	0.8	-2.38
23	0.9	0.7	**0.5**	0.5	0.6	0.9	1.0	1.3	1.4	1.0	1.4	1.9	2.9	**3.1**	3.0	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	1.88
24	2.2	**2.3**	2.1	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	**0.8**	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.24
25	1.4	1.7	1.8	1.7	**1.1**	1.2	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	**2.2**	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.85
26	**1.6**	1.3	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	0.6	0.9	1.2	1.3	1.2	0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-1.1	-1.3	**-1.4**	0.44
27	-1.6	-1.8	-2.4	-2.6	-3.2	-3.2	-3.3	-3.3	-3.8	**-3.9**	-3.2	-2.8	-2.0	**-1.6**	-1.8	-2.0	-2.5	-2.8	-2.8	-3.3	-2.8	-2.3	-1.9	-2.0	-2.62
28	-1.8	**-1.9**	-1.8	-1.7	-1.4	-1.5	-1.5	-1.0	-1.0	-0.9	-1.2	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	**-0.4**	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-1.1	-0.96
29	-1.2	-1.5	-2.9	-3.8	-4.4	-5.0	-6.0	-6.0	**-6.1**	-5.9	-5.7	-4.4	-3.6	-3.2	-3.4	-3.5	-3.5	-3.5	-3.0	-2.7	-3.2	-3.0	-2.5	-2.5	**-3.77**
30	-2.4	-2.4	-2.3	-1.8	**-1.7**	-1.7	-1.8	-1.9	-1.8	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.8	-1.8	-2.2	-2.3	-2.2	-2.2	-2.4	-2.4	-2.6	-2.6	**-2.8**	-2.08
31	-2.9	-3.3	-3.7	-3.7	-3.8	**-4.2**	-4.2	-3.9	-3.9	-3.7	-3.6	-3.3	-2.9	-2.6	-2.9	-2.8	-2.9	-2.8	**-2.4**	-2.5	-2.6	-2.7	-3.0	-3.1	-3.22
M.	1.35	1.20	0.98	0.98	0.98	1.01	**0.95**	1.06	1.02	1.05	1.29	1.61	1.87	**2.04**	2.01	1.83	1.77	1.64	1.67	1.50	1.47	1.43	1.45	1.34	1.40

Februar.

1	-3.5	-3.8	-4.1	-4.3	-4.3	-4.5	-4.5	-4.3	-4.1	-4.0	-3.9	-3.5	**-3.3**	-3.6	-3.7	-3.9	-4.3	-4.4	-4.4	-4.6	**-4.8**	-4.8	-4.7	-4.7	-4.17
2	-4.8	**-5.0**	-4.9	-5.0	-5.0	-4.9	-4.8	-4.7	-4.6	-4.8	-4.6	-4.3	-4.3	-4.5	-4.6	-4.6	-4.6	-4.6	-4.4	-4.1	-3.9	-3.8	**-3.7**	-3.7	-4.51
3	-3.7	-3.9	-4.0	-4.3	**-4.4**	-4.4	-4.3	-4.2	-4.3	-4.1	-3.7	-3.5	**-3.2**	-3.2	-3.7	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-4.0	-3.9	-3.7	-3.7	-3.88
4	**-3.6**	-3.6	-3.6	-3.6	-3.5	-3.4	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.4	-2.1	-1.9	**-1.8**	-1.8	-2.0	-2.1	-2.2	-1.9	-2.0	-1.9	-2.1	-2.1	-2.2	-2.56
5	-1.9	-1.9	-1.9	-2.2	-2.1	-2.0	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-1.8	-1.7	**-1.6**	-1.9	-2.2	-2.5	-2.8	-3.0	-3.2	-3.3	-3.4	-3.6	**-4.3**	-2.39
6	-4.5	-4.9	-5.3	-5.5	-5.4	-4.6	-4.3	-4.6	-5.3	-5.4	-5.2	-4.3	-4.2	**-3.8**	-3.9	-4.5	-5.2	-6.0	-6.5	-6.4	**-6.9**	-6.9	-6.9	-6.9	-5.31
7	-8.0	-6.8	-6.8	-7.3	-8.4	-9.4	-9.7	**-10.0**	-9.5	-8.0	-6.8	-5.2	-3.8	-3.0	**-2.9**	-3.4	-4.2	-5.1	-5.9	-5.9	-5.3	-5.9	-5.9	-5.9	**-6.38**
8	-5.7	**-6.0**	-6.0	-5.9	-5.9	-5.7	-5.5	-4.8	-5.1	-4.6	-3.1	-1.9	-1.1	-0.1	**0.0**	-0.4	-1.1	-1.1	-1.8	-2.0	-1.9	-1.7	-1.9	-1.8	-3.13
9	-2.6	-3.2	-4.1	-4.3	-4.3	-4.2	-4.2	-3.9	-3.9	-3.2	-2.2	-1.8	-1.1	-0.3	**-0.1**	-0.3	-1.1	-1.6	-2.5	-3.0	-3.5	-4.1	-4.6	**-4.8**	-2.87
10	-5.3	-5.7	-6.2	-6.5	-6.8	-6.9	**-7.3**	-7.2	-6.6	-6.2	-4.9	-3.7	-2.8	-1.4	-0.8	**2.2**	0.7	0.0	-0.8	-1.6	-1.9	-2.0	-3.0	-3.3	-3.67
11	-3.7	-4.0	-3.9	-4.1	-4.9	-4.9	**-5.0**	-5.0	-4.8	-4.1	-3.6	-1.8	-1.7	**0.1**	0.1	-0.5	-0.7	-0.6	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-2.0	-2.6	-2.49
12	-3.3	-3.5	-3.7	**-3.9**	-3.9	-3.7	-3.8	-3.6	-3.1	-1.7	1.5	5.6	7.1	**7.6**	7.4	6.7	5.7	5.7	5.2	4.8	4.1	3.0	2.8	2.1	1.46
13	1.5	1.3	0.8	1.0	**0.7**	0.7	0.8	1.4	3.8	5.5	6.1	6.6	**7.8**	7.1	6.5	6.6	4.9	4.6	4.2	3.9	3.1	2.7	2.1	1.6	**3.55**
14	-0.2	-0.4	-0.8	-1.3	-1.6	-1.6	**-2.0**	-1.8	-1.5	-0.8	1.3	3.2	**4.5**	4.0	3.7	3.3	3.0	2.7	2.5	2.5	2.2	1.9	1.8	2.2	1.12
15	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.7	2.3	2.0	1.8	2.3	2.8	**3.8**	3.8	2.0	2.1	2.7	1.8	0.9	0.0	0.0	-1.1	-1.5	-2.3	**-2.5**	1.54
16	-2.9	-3.4	-3.4	-3.4	-3.5	-3.6	-4.5	**-4.7**	-4.4	-2.7	-1.3	-0.3	1.8	**4.1**	3.9	3.8	2.1	1.3	0.4	-0.3	-1.2	-1.6	-1.5	-2.0	-1.14
17	-2.6	-3.1	-3.6	-4.2	-4.8	-5.3	-5.8	**-6.4**	-5.5	-4.9	-3.3	-1.4	-0.3	0.7	**1.7**	1.2	0.6	0.4	0.0	-0.5	-1.2	-1.5	-2.2	-2.8	-2.28
18	-3.4	-4.0	-4.5	-4.6	-4.8	-5.1	**-5.6**	-5.6	-5.5	-4.4	-3.2	-1.2	-0.2	1.1	**1.7**	1.0	-0.2	-1.0	-1.5	-2.1	-2.8	-3.0	-3.6	-4.3	-2.78
19	-4.7	-5.0	-5.7	-5.9	-6.6	**-6.9**	-6.9	-6.7	-6.4	-5.7	-4.5	-3.3	-2.2	-1.2	**-1.0**	-1.3	-1.9	-2.8	-3.2	-3.6	-4.2	-4.7	-5.4	-6.1	-4.41
20	-6.5	-7.0	-6.9	-7.5	-7.6	-8.2	**-8.5**	-8.5	-7.9	-6.3	-4.4	-2.9	-1.7	-0.7	**-0.4**	-0.8	-1.8	-2.2	-2.8	-3.4	-3.4	-4.1	-4.6	-5.5	-4.73
21	-6.4	-6.3	-6.9	-7.5	-7.3	-7.7	-7.7	**-8.0**	-7.7	-5.4	-4.1	-2.5	-1.4	-0.4	**-0.1**	-1.2	-1.9	-2.0	-2.0	-2.1	-2.0	-2.0	-2.0	-2.1	-4.03
22	-2.4	-2.3	-2.2	-2.4	-2.3	-2.3	-2.3	-2.2	-2.4	-2.4	-2.2	**-2.0**	-2.1	-2.0	-2.1	-2.0	-2.2	-2.3	-2.4	-2.7	-3.1	-3.3	-3.7	**-3.9**	-2.47
23	-4.2	-5.5	-6.2	-6.6	-6.9	-7.3	**-7.4**	-7.4	-6.4	-5.1	-3.9	-1.8	0.3	2.4	**2.6**	2.5	1.8	0.7	0 8	0.5	0.0	-0.5	-0.6	-1.4	-2.48
24	-1.7	-2.2	-2.7	-2.7	-3.2	-3.7	**-3.9**	-3.8	-3.0	-1.9	-0.6	0.6	1.8	**2.9**	2.0	0.7	-0.4	-1.7	-1.8	-2.1	-2.8	-2.9	-2.7	-3.4	-1.63
25	-3.5	-3.5	-3.6	-3.6	-3.9	**-4.0**	-4.0	-3.8	-3.6	-3.5	-3.5	-3.2	-2.7	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	**-2.3**	-2.3	-2.3	-3.02
26	-2.3	**-2.2**	-2.2	-2.2	-2.3	-2.3	-2.2	-1.9	-2.1	-1.9	-1.3	-0.6	-0.5	**-0.2**	-0.2	-0.4	-0.8	-1.1	-1.0	-1.1	-1.1	-1.0	-1 0	-1.1	-1.36
27	-1.4	-1.2	-1.0	-1.9	-2.0	-2.0	-2.1	-1.9	-1.6	-1.1	-0.8	0.0	0.5	1.1	**1.4**	1.1	0.7	0.1	-0.8	-1.5	-2.2	-2.5	**-3.0**	-2.7	-1.06
28	-3.0	-3.0	-3.0	-2.9	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	**-3.1**	-2.9	-2.6	-2.3	-2.2	**-1.6**	-1.8	-1.7	-1.7	-2.1	-1.8	-2.2	-2.3	-2.4	-2.4	-2.7	-2.48
M.	-3.28	-3.48	-3.73	-3.92	-4.11	-4.22	**-4.34**	-4.27	-3.99	-3.28	-2.37	-1.27	-0.53	0.05	**0.06**	-0.13	-0.77	-1.19	-1.50	-1.76	-2.08	-2.32	-2.60	-2.89	-2.41

Oslo. **1930.** **Lufttemperatur.**

$H = 22$ m
$h_t = 2.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-3.0	-3.3	-3.3	-3.4	-3.4	-3.5	-3.6	-3.6	**-3.8**	-3.6	-3.3	-3.1	-2.4	-1.7	-1.7	-1.2	**-0.8**	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.6	-1.9	-2.38
2	-2.2	-2.4	-2.7	-3.1	-3.1	-3.3	-3.6	-3.5	**-3.7**	-3.6	-3.3	-3.0	-2.9	-2.4	-2.2	-2.1	**-2.1**	-2.3	-2.4	-2.6	-2.9	-2.9	-2.7	-2.7	-2.82
3	-2.8	-2.9	-3.0	-3.3	-3.3	-3.3	**-3.4**	-3.4	-3.1	-2.5	-2.3	-2.3	-2.0	-1.2	-1.2	**-1.0**	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.4	-1.7	-2.3	-2.15
4	-2.3	-2.5	-3.5	-4.2	-5.1	**-5.4**	-5.0	-5.0	-5.1	-4.5	-3.8	-3.4	-3.0	-2.8	-2.4	-2.3	**-2.0**	-2.1	-2.0	-2.2	-2.2	-2.3	-2.4	-2.2	-3.24
5	-2.2	-2.0	**-2.5**	-2.1	-2.1	-2.1	-2.3	-2.1	-1.9	-0.9	0.2	1.4	6.3	6.4	**7.1**	5.7	5.2	4.1	2.8	2.0	0.7	-0.9	-1.3	-2.0	0.73
6	-2.2	-2.7	-3.0	-3.2	**-3.5**	-3.5	-3.3	-3.0	-2.3	-1.6	-0.5	0.3	1.4	2.4	3.4	**5.1**	4.4	4.1	2.4	1.4	0.0	-0.4	-1.5	-1.5	-0.30
7	-1.8	-2.6	-3.1	-3.5	-3.8	-3.8	**-4.0**	-3.1	-2.4	-0.9	1.1	2.5	5.4	6.6	**7.4**	6.8	6.9	5.8	6.4	5.9	5.1	4.2	4.4	3.9	1.81
8	3.4	3.3	2.8	3.2	3.3	2.5	**2.0**	2.0	3.7	5.8	7.8	10.1	**13.0**	12.8	11.4	10.7	8.9	8.5	6.8	5.5	4.8	3.8	3.4	3.0	**5.94**
9	2.6	1.9	1.3	1.3	1.0	**0.9**	1.6	2.4	2.6	3.1	3.9	4.1	3.9	4.3	**5.1**	5.1	4.3	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.21
10	3.7	4.0	3.4	3.3	3.4	3.3	2.5	2.4	2.7	3.2	3.9	5.2	5.7	6.2	6.1	5.5	4.4	2.9	1.8	0.7	-0.2	-0.7	-1.2	**-1.9**	2.03
11	-2.3	-2.4	-3.1	-3.7	-4.4	**-4.8**	-4.7	-4.4	-3.7	-2.4	-1.1	0.7	2.7	3.6	**3.7**	3.4	2.8	2.1	1.1	0.0	-0.2	-0.7	-1.0	-0.9	-0.82
12	-1.6	-1.3	-2.0	-2.3	-3.1	-3.4	-3.9	**-4.0**	-2.2	-1.2	0.2	1.2	2.2	2.6	**3.9**	2.8	2.3	1.2	0.1	-0.3	-0.5	-0.7	-1.1	-1.4	-0.52
13	-1.8	-1.7	-2.0	-1.9	-2.0	-2.2	-2.3	-1.8	-1.0	-0.8	-0.5	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	**0.5**	0.1	-0.5	-1.0	-1.2	-1.1	-2.0	-2.9	**-3.6**	-1.25
14	-4.1	-4.7	-5.4	-6.1	-6.4	-6.8	**-7.4**	-6.8	-5.6	-4.1	-3.2	-1.9	-0.8	-0.4	**0.1**	0.0	-0.4	-1.1	-1.3	-2.2	-3.7	-4.3	-5.2	-5.2	-3.62
15	-6.2	-6.5	-7.4	-7.6	-8.1	-8.5	**-8.7**	-8.0	-6.6	-4.4	-3.0	-1.2	0.1	1.3	**1.5**	1.1	0.1	-1.0	-1.8	-2.5	-3.2	-4.1	-5.1	-5.8	**-3.98**
16	-6.3	-6.6	-7.3	-7.9	-8.2	**-8.3**	-8.2	-7.6	-5.2	-3.1	-0.9	1.0	1.8	2.9	**3.2**	3.1	2.8	2.2	1.2	0.2	-0.9	-0.9	-1.9	-2.8	-2.40
17	-3.9	4.7	-5.1	-5.4	-6.3	-6.6	**-6.8**	-5.7	-3.7	-1.6	-0.4	1.0	2.4	3.4	**3.7**	2.8	1.6	-0.3	-0.3	-1.2	-1.7	-1.5	-1.4	-2.0	-1.82
18	-2.1	-2.4	-2.4	-2.4	**-2.7**	-2.6	-2.2	-2.1	-1.9	-1.0	-0.7	-0.2	0.4	**0.6**	0.5	0.0	-0.4	-0.7	-0.6	-0.8	-1.3	-1.6	-1.6	-1.8	-1.25
19	-1.9	-2.2	-2.1	-1.7	-1.8	-2.1	**-2.6**	-1.2	-0.5	0.4	1.1	2.4	2.8	**3.4**	2.5	1.3	0.3	0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.08
20	-0.3	-1.0	-1.4	-1.7	-2.4	**-2.9**	-2.8	-1.8	-1.6	-0.7	-0.8	-0.7	-0.3	0.8	**1.0**	0.7	0.3	0.1	-0.1	-0.4	-0.3	-0.2	0.0	0.2	-0.68
21	-0.2	-0.4	-0.7	-1.1	-1.6	**-1.8**	-1.6	-1.2	-0.7	0.2	1.1	1.2	1.3	2.0	2.4	**3.2**	3.1	2.7	2.4	2.1	1.7	1.8	1.4	2.3	0.82
22	2.7	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3.2	3.4	4.5	5.8	6.7	**7.0**	6.4	4.6	3.5	3.0	1.4	1.4	**0.7**	0.8	0.7	3.08
23	-0.1	-0.5	-1.3	-2.0	**-2.2**	-2.2	-2.1	-0.7	1.3	3.7	5.0	7.6	8.6	9.6	**10.3**	8.9	7.7	6.6	4.8	3.5	3.0	1.4	1.3	0.9	3.05
24	0.3	0.1	-0.9	-1.4	-1.8	**-2.2**	-2.1	-1.4	0.3	1.9	3.7	5.5	6.8	7.4	**7.6**	7.0	5.9	4.8	3.4	1.8	1.6	1.6	0.0	-0.8	2.05
25	-1.1	-1.6	**-1.9**	-1.6	-1.4	-1.8	-1.5	-0.6	1.1	2.1	3.1	5.0	5.8	**6.8**	6.5	5.1	4.5	3.0	2.8	1.9	1.2	0.9	1.0	0.9	1.68
26	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	1.0	**1.7**	1.7	1.3	1.2	1.4	1.3	0.8	**0.0**	0.1	0.90
27	-0.3	-0.7	-0.8	-1.2	-1.3	**-1.7**	-1.3	-0.1	1.4	1.9	3.3	4.7	5.1	**6.0**	5.6	5.7	5.4	3.4	3.0	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.06
28	2.3	2.3	2.3	2.2	**2.1**	2.1	2.3	2.4	2.8	3.5	4.0	6.0	6.4	7.5	**8.0**	7.3	5.3	4.8	4.2	4.1	4.0	3.8	3.6	3.6	4.04
29	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.1	4.2	4.5	**5.2**	5.1	4.5	4.3	4.3	4.8	4.2	3.9	3.9	3.4	**3.1**	4.10
30	2.3	**2.2**	2.7	2.7	2.9	3.0	3.1	3.7	3.8	3.6	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	**4.5**	4.3	4.2	4.0	3.9	3.7	3.4	3.3	3.53
31	3.0	2.8	2.8	2.7	2.6	**2.2**	2.5	2.8	3.0	3.6	3.9	4.2	4.7	6.4	**6.6**	6.4	5.5	4.6	3.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	3.63
M.	-0.77	-1.03	-1.39	-1.57	-1.80	-2.00	**-2.01**	-1.56	-0.81	0.14	0.99	1.98	2.91	3.59	**3.79**	3.50	2.91	2.21	1.69	1.09	0.68	0.30	-0.03	-0.25	0.52

April.

1	1.9	1.6	1.0	0.8	0.5	0.4	**0.3**	1.6	2.5	3.3	5.3	7.3	8.5	9.8	10.6	**10.7**	9.6	8.6	7.4	6.2	5.7	4.9	4.1	3.8	4.85
2	2.9	2.6	1.9	1.4	1.0	**0.8**	1.1	2.8	3.4	4.8	6.9	8.0	10.2	11.2	*11.2*	*10.7*	*10.1*	*9.1*	7.8	5.9	5.2	4.9	4.0	3.4	5.47
3	2.6	2.4	2.0	1.2	1.1	0.9	**0.7**	0.9	1.0	1.4	1.5	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8	**2.9**	2.9	2.6	2.1	2.0	1.9	2.4	2.8	**1.95**
4	2.9	2.9	3.1	3.1	3.2	3.0	**2.8**	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	4.2	4.4	4.6	5.3	5.3	5.3	5.8	**5.9**	4.3	4.3	4.3	4.3	3.91
5	4.2	**3.9**	4.1	4.1	4.2	4.0	4.5	4.9	5.0	5.4	5.7	7.3	7.4	7.6	7.9	**8.1**	8.0	8.0	7.9	8.1	7.8	7.4	7.0	6.8	6.22
6	6.5	6.2	5.8	5.5	5.3	5.1	**5.0**	5.2	5.4	5.8	6.6	7.2	7.3	7.6	8.0	**8.1**	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.1	5.8	5.5	6.33
7	5.4	5.2	5.0	4.6	4.5	4.5	**4.4**	4.6	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.3	7.8	**7.8**	7.6	7.4	7.0	6.6	5.9	5.6	5.7	5.6	5.83
8	5.5	4.7	4.9	4.9	4.8	4.7	5.1	5.6	5.5	5.7	6.1	**6.9**	6.6	6.6	6.7	6.6	6.1	5.9	5.7	5.5	5.5	5.2	4.9	**4.6**	5.60
9	4.6	4.5	4.3	**4.0**	4.1	4.2	4.9	5.1	5.5	5.7	6.2	6.7	6.9	7.0	**7.2**	7.1	6.5	6.0	5.8	5.8	5.7	5.3	4.9	4.6	5.52
10	4.5	4.0	4.0	4.0	**3.8**	3.8	4.3	4.1	4.4	5.3	6.4	7.3	8.3	8.7	**9.3**	9.2	9.1	8.3	7.4	7.0	6.0	5.7	5.8	5.5	6.09
11	5.1	5.0	4.7	4.6	4.5	**4.4**	4.9	5.6	6.5	7.1	8.2	9.8	9.9	**10.6**	9.8	10.4	9.0	8.4	7.1	6.0	4.9	4.8	4.8	4.6	6.70
12	4.3	4.1	4.0	4.0	3.8	3.6	**3.2**	3.3	4.1	5.0	4.8	5.3	5.9	6.2	7.2	**7.3**	7.0	6.4	5.9	5.6	5.7	5.1	5.8	6.1	5.15
13	**6.0**	5.6	5.3	5.2	5.2	5.5	5.7	5.8	5.8	5.7	5.5	5.6	5.0	5.0	5.1	4.7	4.5	4.3	4.3	**4.1**	4.2	4.5	5.0	5.1	5.11
14	5.0	4.9	**4.8**	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.4	5.5	5.8	6.1	6.5	7.4	7.3	**7.9**	7.6	7.4	7.0	6.3	6.1	5.7	5.4	4.9	5.96
15	**4.3**	4.9	4.9	4.9	5.0	5.4	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.8	6.5	7.1	7.5	7.7	**8.0**	7.8	7.3	7.1	7.4	7.5	7.5	7.1	6.25
16	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	**6.8**	7.1	7.6	8.2	9.0	9.2	9.9	10.9	11.0	11.0	**11.2**	11.0	10.8	10.0	9.8	9.4	8.9	8.3	8.0	8.89
17	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.9	8.0	8.2	8.7	8.7	9.0	8.7	10.1	10.4	**10.4**	10.2	9.7	8.2	7.3	**6.4**	5.9	**5.4**	8.24
18	5.1	4.9	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.5	3.5	3.6	4.1	5.0	6.2	6.8	**7.7**	7.3	6.5	5.9	5.5	4.4	3.7	3.1	2.5	**2.3**	4.68
19	2.2	2.0	1.9	**1.4**	1.5	1.4	1.7	2.2	2.2	3.1	3.7	**4.9**	4.5	4.5	4.5	4.3	3.8	3.1	2.8	2.2	2.0	1.9	1.6	1.4	2.70
20	1.2	1.2	1.3	1.2	**1.1**	1.2	1.6	2.9	4.5	5.6	7.0	6.4	7.4	8.4	**9.0**	8.8	6.1	4.9	3.6	2.8	2.2	2.2	2.3	2.1	3.96
21	1.6	**1.1**	1.2	1.6	1.7	2.2	2.5	3.0	3.9	4.0	4.2	4.1	4.6	4.5	4.6	**4.7**	4.3	4.3	3.8	3.7	3.6	5.3	3.1	2.9	3.27
22	3.1	3.3	3.4	3.7	3.7	3.4	4.3	5.1	5.3	6.4	6.9	5.5	6.0	7.7	6.5	**8.2**	7.4	6.7	5.3	3.8	3.1	2.8	**2.5**	2.9	4.87
23	**2.9**	2.9	2.9	3.1	3.2	3.5	4.0	5.2	5.8	7.4	7.2	7.3	7.2	8.4	9.0	**9.2**	8.5	7.8	6.8	5.8	5.0	3.9	3.7	4.0	5.61
24	4.4	4.8	**4.2**	4.3	4.6	5.2	6.1	7.7	9.0	11.3	12.8	13.9	15.6	16.4	16.4	**16.4**	15.6	15.2	14.2	13.2	11.3	9.5	8.3	8.0	10.35
25	**8.1**	8.3	9.0	8.9	9.0	9.6	10.5	11.7	12.9	14.5	15.3	16.6	17.5	17.7	18.2	**18.2**	17.4	17.0	16.2	15.1	13.3	12.1	11.2	10.1	13.27
26	9.3	8.1	6.8	6.1	**5.7**	6.4	7.9	9.2	10.3	12.3	14.0	14.4	15.4	16.7	17.1	**17.2**	16.5	16.3	15.6	13.9	11.2	9.8	8.5	7.3	11.50
27	6.5	5.2	4.9	4.3	**4.2**	4.5	5.8	7.8	9.3	10.7	13.0	14.5	15.8	16.3	**17.1**	16.9	15.6	14.3	12.2	10.9	10.0	9.1	7.5	6.6	10.12
28	5.7	5.1	4.4	**4.1**	4.3	5.3	6.4	8.2	9.2	15.2	15.6	16.4	17.6	17.8	**18.2**	17.9	17.4	16.3	15.2	13.5	12.5	11.4	10.7	9.6	11.58
29	8.9	8.7	8.7	8.8	8.8	9.0	9.5	9.9	10.8	10.9	11.2	12.2	12.4	12.7	13.1	**13.6**	13.8	13.8	13.6	12.6	10.7	8.9	8.3	**7.1**	10.75
30	6.8	6.1	5.1	4.2	**4.2**	5.1	6.9	9.2	11.3	14.1	16.0	18.1	19.3	20.4	21.0	21.2	21.1	**21.3**	20.2	18.3	16.5	14.3	13.8	13.6	**13.67**
M.	4.88	4.64	4.43	4.27	**4.23**	4.36	4.78	5.47	6.04	7.01	7.73	8.41	9.04	9.56	9.87	**10.00**	9.46	9.02	8.35	7.57	6.82	6.22	5.85	5.53	6.81

$H = 22$ m
$h_t = 2.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Mai.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	11.0	9.9	8.4	8.0	**8.0**	8.9	11.0	13.9	15.5	17.5	18.9	20.1	21.1	23.0	23.2	**23.7**	20.6	20.9	18.5	16.0	14.8	13.9	12.8	11.9	15.48
2	11.1	10.1	9.2	9.9	10.1	9.4	10.3	12.5	14.0	16.2	15.5	17.3	18.0	**19.8**	19.8	18.9	18.8	17.6	17.0	15.8	13.9	12.0	10.4	**9.0**	14.02
3	8.1	6.9	6.0	5.7	**5.1**	6.6	8.9	11.2	13.8	15.6	17.1	18.4	19.0	19.7	20.0	**20.0**	19.3	18.4	16.6	15.6	13.7	11.6	10.5	8.2	13.17
4	6.9	5.9	5.4	**4.8**	5.0	5.0	5.0	5.6	7.0	7.4	8.0	9.2	11.7	11.8	12.7	**12.8**	12.8	11.9	11.2	9.8	7.8	7.8	7.7	7.1	8.35
5	6.8	6.3	6.0	5.1	**4.7**	5.0	7.1	8.8	9.3	10.4	**11.4**	10.6	11.6	10.8	9.8	9.5	8.6	8.1	8.0	7.8	7.6	6.9	6.8	6.7	8.07
6	6.6	6.2	5.8	5.8	5.9	6.3	7.3	8.3	8.9	9.8	12.8	**14.0**	12.8	12.3	13.4	12.8	12.6	11.6	10.0	9.2	8.5	6.9	6.6	**5.5**	9.16
7	4.9	4.7	3.9	3.5	4.3	5.1	6.6	8.2	9.6	10.1	11.8	11.8	**12.2**	11.3	9.9	9.0	7.9	6.9	5.6	5.1	5.0	4.9	4.2	**3.1**	7.07
8	3.0	2.7	**2.4**	2.4	2.4	2.8	3.1	3.3	3.6	4.0	4.2	4.0	4.2	5.1	5.4	5.6	**6.6**	6.3	6.6	6.3	5.5	5.5	5.4	5.3	**4.40**
9	5.3	5.4	5.2	5.1	**4.8**	5.0	5.7	6.3	7.3	8.0	8.8	8.8	8.0	**8.8**	7.9	6.8	6.5	6.2	6.0	5.6	5.0	5.0	5.0	5.0	6.31
10	4.5	4.7	4.1	**3.2**	3.6	4.4	5.5	5.9	5.8	6.9	7.2	8.9	9.1	8.3	**9.7**	9.0	7.4	8.2	8.0	7.3	7.2	7.0	6.8	6.4	6.63
11	6.2	6.0	5.9	6.0	6.8	7.2	8.6	8.8	9.2	9.1	8.4	7.8	10.2	**12.0**	11.3	10.7	10.7	10.1	8.5	7.4	6.3	5.5	4.7	**3.7**	7.96
12	3.0	3.5	1.8	**1.6**	1.7	2.5	4.1	5.5	7.1	9.6	11.4	12.6	13.6	14.2	14.5	**14.7**	14.2	13.5	12.5	11.6	9.8	8.2	7.2	6.0	8.52
13	5.8	4.7	3.7	**3.0**	3.1	4.4	6.9	9.2	11.1	13.8	15.0	16.0	16.7	17.1	**17.5**	17.3	16.7	15.8	15.3	13.5	12.3	10.6	9.7	9.5	11.20
14	7.8	7.1	6.9	**6.8**	9.1	9.9	10.0	11.2	12.0	13.9	15.6	17.0	17.4	18.4	**18.9**	16.8	14.3	15.1	14.2	12.9	11.6	10.6	9.6	8.8	12.33
15	8.3	8.0	**7.9**	8.3	8.8	9.1	10.0	10.1	10.5	11.4	11.1	13.5	14.0	15.2	**15.8**	15.6	15.1	14.9	13.1	12.0	10.5	9.5	8.7	8.1	11.23
16	7.7	**6.6**	6.8	6.9	7.4	7.9	9.2	11.5	12.9	14.3	**16.8**	16.6	16.0	14.9	14.5	13.4	11.8	9.9	9.9	9.9	9.7	9.5	9.4	9.5	10.96
17	9.4	9.2	9.0	8.9	**8.6**	9.0	9.7	11.0	11.9	13.8	15.0	16.8	16.0	18.0	**18.3**	18.0	16.9	16.0	14.1	13.4	12.0	11.8	10.0	9.2	12.75
18	8.8	8.9	8.9	**8.2**	8.5	9.0	10.5	12.4	13.8	14.7	**14.9**	12.7	11.5	11.3	10.7	11.3	11.3	11.5	11.6	11.5	11.5	11.0	10.7	10.4	11.07
19	10.3	9.8	9.6	9.6	9.1	9.3	9.7	10.7	10.9	11.5	12.3	12.1	13.5	**13.6**	13.5	13.4	13.6	13.3	11.6	10.6	10.5	9.3	**8.7**	8.9	11.06
20	8.8	**8.5**	8.6	8.6	8.9	9.6	9.9	11.8	11.7	13.5	14.9	16.1	16.5	14.9	**17.1**	13.8	13.6	11.1	10.4	9.9	9.8	9.8	9.5	9.4	1153
21	9.5	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.5	10.3	10.9	11.0	11.4	12.4	13.3	13.4	13.5	14.0	**14.2**	13.9	13.3	12.1	11.0	10.4	9.4	**8.1**	11.12
22	7.9	7.9	7.9	**7.0**	8.1	8.9	11.0	12.3	14.2	15.0	16.8	17.7	20.6	21.6	**22.1**	21.8	21.7	21.7	19.2	17.8	15.7	15.6	15.6	15.7	15.16
23	15.3	15.6	14.6	14.7	14.9	16.6	17.7	19.2	18.9	20.0	20.6	20.3	**21.0**	20.8	19.9	17.6	16.3	15.9	15.8	15.6	14.4	14.0	13.9	**13.8**	16.98
24	13.3	12.7	12.0	**11.7**	11.9	12.9	13.7	15.4	16.6	18.7	19.5	20.5	22.3	22.3	23.2	23.2	22.9	**23.4**	21.9	20.4	19.1	18.5	18.2	16.7	**17.96**
25	16.4	15.5	14.8	**14.8**	15.5	15.9	17.7	17.9	18.9	19.6	19.7	18.7	19.0	18.8	**20.0**	17.4	16.4	16.4	16.3	16.1	15.9	16.0	16.1	15.5	17.05
26	15.0	15.0	15.0	15.0	15.4	15.1	14.3	14.9	15.8	15.8	16.8	16.8	16.7	16.9	16.5	16.8	**18.5**	14.7	14.6	14.4	13.8	13.4	12.9	**12.5**	15.28
27	12.4	12.5	12.6	12.6	12.6	12.6	12.9	13.6	13.6	13.7	14.4	14.8	**15.7**	15.6	14.7	14.4	13.9	13.8	13.2	12.9	12.8	12.7	12.4	**12.0**	13.43
28	**11.9**	11.8	11.6	11.1	10.9	10.8	10.4	10.4	10.4	11.0	11.5	11.2	11.2	11.2	11.2	11.5	11.9	11.9	10.9	9.9	9.2	7.9	6.9	**6.3**	10.54
29	5.9	**5.9**	6.0	6.3	7.0	9.5	11.5	13.4	14.2	15.0	16.4	17.4	17.8	18.6	**18.9**	18.7	18.4	17.2	16.4	14.9	13.5	11.9	10.8	10.0	13.15
30	**9.9**	10.1	9.9	9.9	9.9	10.2	11.1	13.0	14.8	17.0	18.2	19.7	20.3	**20.8**	19.8	20.1	19.8	19.1	18.4	17.0	15.3	12.8	12.8	12.2	15.09
31	11.5	10.7	**9.7**	9.7	10.6	11.7	13.5	14.6	15.3	16.6	18.0	19.4	19.9	20.5	20.7	**20.8**	20.3	18.9	18.4	16.8	15.6	14.3	13.2	12.3	15.54
M.	8.82	8.45	8.02	**7.84**	8.12	8.70	9.76	11.01	11.92	13.06	14.01	14.62	15.19	15.52	**15.63**	15.14	14.63	14.01	13.13	12.23	11.27	10.48	98.9	9.25	11.70

Juni.

1	11.8	11.1	10.8	10.8	11.0	11.8	12.8	13.8	16.5	17.3	17.4	18.4	19.3	**20.0**	19.0	16.9	16.1	15.3	14.4	12.4	11.2	10.0	9.4	**8.7**	14.01
2	8.3	7.9	7.8	7.8	7.7	**7.6**	7.7	7.8	8.0	8.5	9.5	10.3	11.3	11.8	**12.5**	11.8	11.8	11.8	11.8	11.2	10.7	10.3	9.8	9.6	9.72
3	**9.3**	8.8	7.9	7.9	7.3	7.0	**6.2**	6.6	6.3	7.0	7.1	7.4	7.7	8.0	8.2	8.3	8.4	8.4	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4	**7.85**	
4	**8.4**	8.4	8.4	8.4	8.7	8.9	9.4	10.3	10.7	12.2	12.5	14.2	15.2	**16.0**	15.2	15.7	15.3	14.9	14.4	13.2	12.3	11.9	11.3	10.4	11.93
5	9.9	9.5	9.4	**9.3**	9.6	10.7	11.8	13.1	14.6	15.1	15.8	**17.5**	17.4	16.8	17.3	16.6	15.5	14.6	14.3	13.5	13.0	12.5	11.6	11.4	13.37
6	11.4	11.4	**10.6**	10.6	10.7	12.4	14.3	15.9	16.5	17.6	18.4	**18.5**	18.5	18.5	18.4	17.7	16.5	15.6	14.8	14.2	13.7	13.1	12.7	12.6	14.78
7	12.6	12.5	12.3	12.3	12.7	13.1	14.8	15.7	16.1	15.9	16.6	19.0	19.4	**19.5**	17.7	13.4	12.8	12.8	12.9	13.0	12.8	12.0	11.9	**11.9**	14.32
8	11.8	11.1	9.8	8.7	**8.6**	8.9	8.7	9.1	9.1	11.7	11.0	13.0	13.2	13.0	13.1	**13.9**	13.5	13.3	13.7	13.8	12.8	12.0	11.0	9.5	11.43
9	9.2	8.0	7.3	**7.2**	8.4	9.4	10.8	13.1	14.1	15.4	17.4	18.4	18.7	**19.2**	18.5	17.4	17.3	17.0	16.6	15.5	13.6	14.2	13.8	13.8	13.93
10	**13.8**	12.9	12.2	12.0	12.0	12.3	12.6	12.2	12.1	12.1	12.5	12.1	12.0	11.8	**11.0**	11.1	11.3	11.6	11.7	12.0	11.7	11.4	11.3	11.3	11.96
11	10.4	10.3	10.3	10.0	**9.3**	9.3	9.3	11.1	12.1	12.7	13.7	14.2	16.1	16.2	**17.2**	16.8	16.8	16.5	15.2	14.5	13.4	12.4	11.4	10.9	12.92
12	9.4	8.5	**8.5**	8.0	9.9	11.4	12.5	13.8	15.3	16.5	17.5	18.4	18.8	**19.7**	19.5	18.6	18.5	17.7	16.7	15.7	14.9	13.8	12.7	12.1	14.54
13	11.8	11.7	11.5	11.4	11.7	11.8	12.3	12.8	14.5	13.7	13.8	13.8	13.8	14.0	14.8	**15.7**	15.7	15.5	15.4	14.9	14.1	12.0	10.8	**10.0**	13.23
14	**9.2**	9.5	9.4	9.4	10.6	13.1	14.9	16.8	17.5	18.7	19.9	20.8	21.9	22.2	22.6	**22.8**	22.6	21.6	20.9	20.3	17.4	15.7	14.2	12.5	16.85
15	11.5	10.7	**10.1**	10.5	11.7	14.2	14.8	16.6	17.5	19.0	20.7	22.3	23.0	24.2	24.3	**24.5**	23.8	23.4	21.9	20.4	18.6	17.2	15.9	14.7	18.00
16	13.6	12.8	11.9	**11.8**	13.0	13.9	15.1	17.4	18.8	21.3	22.7	23.9	24.9	**25.1**	25.0	23.7	22.1	21.7	20.7	19.1	17.8	17.7	15.5	14.4	18.50
17	13.6	12.7	11.0	**10.8**	12.2	14.0	16.0	18.6	21.0	22.6	23.7	25.0	26.0	**27.0**	26.1	20.0	25.9	25.7	23.2	21.6	19.9	18.1	16.8	15.8	19.72
18	14.8	13.8	13.2	**12.7**	13.6	15.5	15.8	17.6	19.3	21.5	23.3	24.4	24.9	**25.3**	25.3	25.2	24.5	23.6	22.3	20.6	18.7	17.6	16.5	15.4	19.39
19	14.4	13.6	12.9	**12.8**	13.8	15.1	16.8	18.2	20.0	22.0	23.8	25.0	25.6	**26.5**	25.8	25.6	24.8	23.4	22.5	20.9	19.7	18.3	16.9	15.9	19.76
20	14.7	13.7	12.9	**12.9**	13.9	15.9	17.0	18.4	19.9	22.2	23.8	24.9	25.9	26.6	**26.7**	26.4	25.3	24.8	23.2	21.5	20.0	18.7	17.3	16.2	**20.12**
21	16.1	15.1	14.3	**14.1**	14.6	16.4	17.4	18.7	20.4	21.8	23.8	24.3	**25.1**	24.3	24.4	24.4	23.3	22.1	20.8	19.5	18.2	17.2	16.7	17.0	19.58
22	17.0	16.8	16.6	16.6	17.4	17.4	17.7	18.5	18.8	20.5	21.4	22.4	23.2	24.6	**25.2**	24.8	23.9	23.3	22.2	20.6	19.2	17.7	16.7	**16.1**	19.94
23	15.9	16.2	15.9	**15.9**	15.9	16.3	17.1	17.4	18.5	19.5	20.1	19.8	**20.3**	19.8	19.4	19.0	17.7	17.1	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	16.9	17.67
24	16.6	15.5	**15.4**	15.6	15.5	15.8	16.4	17.3	18.3	19.4	20.6	21.4	21.9	21.7	22.0	**22.0**	21.4	20.3	19.0	17.7	16.7	16.5	16.5	16.2	18.32
25	16.4	15.7	15.5	15.6	15.0	15.2	16.5	10.7	14.9	13.8	13.0	13.4	16.3	17.8	18.3	**18.8**	18.0	17.7	16.2	15.5	14.0	13.6	13.0	**12.5**	15.61
26	11.8	11.6	11.2	**11.1**	11.6	12.8	13.1	14.2	14.1	14.9	16.1	17.6	18.6	**19.6**	19.1	19.6	19.6	18.7	18.3	17.4	15.8	14.7	13.7	12.7	15.33
27	11.7	11.1	**10.9**	11.5	11.3	12.8	14.4	15.4	16.1	17.7	18.7	19.6	20.6	**21.3**	21.3	21.3	20.6	20.1	19.2	17.8	16.5	15.5	14.4	12.8	16.36
28	11.7	**11.7**	11.9	12.5	12.9	14.6	15.1	15.6	16.5	17.7	**18.7**	17.8	17.0	14.8	12.9	13.7	12.9	12.7	12.6	12.8	12.7	12.8	12.7	11.9	14.01
29	11.8	11.8	11.5	11.5	11.7	11.9	12.0	13.1	13.0	14.0	14.0	13.8	14.0	14.3	15.1	**15.7**	14.2	14.2	14.3	13.9	13.6	12.8	12.1	**11.0**	13.14
30	10.9	10.0	10.0	**10.0**	11.1	12.3	14.2	10.9	17.6	18.6	19.6	20.0	21.3	22.0	**22.3**	22.3	21.8	20.9	20.6	19.3	17.8	16.1	14.8	13.8	16.84
M.	12.33	11.81	11.38	**11.34**	11.80	12.73	13.58	14.76	15.60	16.72	17.57	18.39	19.06	**19.39**	19.27	18.99	18.40	17.88	17.18	16.28	15.23	14.38	13.56	12.88	15.44

Oslo. **1930.** **Lufttemperatur.**

$H = 22\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$h_t = 2.1\,m$ $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Juli.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	13.1	12.4	**11.8**	11.9	13.0	15.0	16.1	17.8	19.0	20.9	22.0	22.7	23.1	23.7	23.7	**23.8**	23.1	22.4	21.4	19.8	18.3	17.3	15.9	15.1	18.47
2	14.0	13.2	12.5	**12.3**	13.4	15.6	16.5	18.4	20.2	21.4	23.0	23.4	23.9	24.5	**25.3**	25.2	24.2	23.3	22.2	20.4	19.1	17.3	16.4	15.2	19.20
3	14.2	13.1	12.3	**12.2**	13.6	15.9	17.5	19.0	21.0	23.6	24.8	26.4	27.4	27.5	**28.3**	28.2	27.5	26.5	25.4	23.8	21.9	20.7	19.1	17.6	**21.15**
4	16.2	15.3	**14.5**	14.6	16.6	18.8	19.5	20.3	21.5	22.4	24.2	25.2	26.0	26.1	**26.3**	25.9	25.1	23.3	22.0	20.5	19.7	19.3	19.0	18.4	20.86
5	18.1	**18.4**	18.2	17.7	17.6	18.0	18.2	18.4	17.9	16.8	16.3	16.1	16.2	16.4	16.0	16.0	16.1	16.0	15.8	15.6	15.2	15.0	14.9	**14.8**	16.05
6	14.8	14.9	**14.8**	14.9	15.7	17.0	16.9	17.0	16.9	16.8	17.1	**17.8**	16.4	16.7	16.9	16.8	16.7	16.4	16.5	15.9	15.6	15.5	15.7	15.7	16.22
7	15.4	14.4	14.3	14.0	14.5	15.3	15.9	16.6	16.7	**17.5**	17.0	14.5	13.8	14.0	14.5	15.7	16.9	15.6	14.6	12.7	12.1	11.7	11.6	**11.5**	14.62
8	11.4	**11.4**	11.6	11.6	11.9	12.2	13.5	14.6	15.3	16.6	16.9	18.5	18.7	18.7	19.6	19.7	**20.0**	19.7	19.0	18.0	16.6	14.9	13.5	11.7	15.05
9	10.6	9.8	**9.2**	9.7	10.9	13.0	14.9	16.0	17.3	18.6	19.3	19.6	19.7	**19.8**	18.9	19.0	18.9	18.1	16.6	14.8	14.4	13.8	13.5	12.9	15.39
10	12.6	12.8	12.7	12.6	**11.7**	11.7	14.6	**16.6**	16.2	15.8	14.2	13.0	13.6	13.7	13.7	13.9	12.9	12.9	13.2	13.3	13.2	13.0	13.2	13.7	**13.53**
11	13.9	14.3	14.8	**13.8**	13.8	13.9	14.9	16.2	16.3	15.7	17.9	20.6	20.7	**21.2**	20.4	20.6	15.8	15.7	18.0	18.1	17.0	15.9	15.7	15.1	16.68
12	14.9	14.9	14.8	14.9	15.2	15.7	16.5	18.6	19.3	19.9	21.5	22.3	22.6	**23.4**	19.5	19.5	17.3	16.8	16.0	15.5	15.2	15.0	14.7	**14.7**	17.45
13	14.5	14.4	14.4	14.4	**14.3**	14.9	16.1	16.9	17.9	18.8	19.7	21.2	21.6	22.1	**23.0**	22.9	22.9	20.8	20.0	18.1	16.4	15.4	14.7	14.5	17.91
14	14.4	14.0	13.5	**13.2**	13.5	14.4	15.6	17.1	18.3	19.5	**20.4**	16.4	13.6	15.0	16.5	18.0	18.6	18.6	18.4	17.5	16.6	15.6	14.9	14.6	16.18
15	13.9	13.6	14.0	13.4	13.3	**13.0**	14.4	15.5	16.7	18.5	18.5	17.4	**20.4**	19.4	17.0	17.3	17.3	17.8	17.1	15.6	15.3	14.5	13.8	13.4	15.88
16	13.1	13.2	12.7	**11.5**	11.8	13.5	14.9	16.8	17.6	18.1	18.6	20.3	**20.8**	19.8	19.3	19.8	20.4	19.4	18.0	16.6	16.1	15.1	14.5	13.5	16.48
17	12.7	12.5	**12.2**	12.6	13.5	14.0	14.7	16.0	17.5	19.3	19.6	20.0	20.7	20.7	**22.5**	20.6	21.6	19.7	18.3	16.9	16.6	16.1	15.6	15.6	17.66
18	14.7	13.7	13.7	**13.6**	13.8	14.5	14.9	16.0	17.1	19.4	19.8	20.8	21.1	**21.8**	20.3	20.9	20.0	17.2	17.2	16.7	15.7	15.6	15.6	15.4	17.66
19	15.0	15.1	14.8	**14.7**	15.5	16.3	17.3	18.2	19.6	20.4	21.4	22.3	**22.3**	22.2	22.3	22.2	22.3	21.9	21.2	20.5	19.9	19.4	17.6	16.6	19.12
20	17.3	15.4	14.7	**14.5**	14.7	14.9	16.4	17.4	17.5	**18.1**	17.2	16.7	16.6	17.0	17.4	17.2	16.8	15.6	16.1	16.0	16.0	15.7	15.7	15.8	16.28
21	16.0	15.8	**15.7**	16.1	16.3	16.4	16.8	17.0	17.4	17.7	17.0	17.0	17.9	18.4	18.4	20.0	**20.0**	19.7	19.7	18.3	17.8	17.4	17.8	18.0	17.62
22	17.6	17.6	17.6	17.6	18.1	17.9	17.7	16.8	16.6	18.1	19.5	21.4	23.4	24.0	23.8	24.7	**24.8**	24.7	24.5	23.0	21.2	18.8	16.7	**15.6**	20.07
23	15.0	14.1	14.1	13.6	**13.6**	15.4	16.7	17.3	18.6	19.7	20.9	21.2	22.3	23.4	24.2	**24.5**	23.8	22.4	21.0	19.0	18.0	16.7	16.2	15.3	18.62
24	14.5	14.5	14.5	**14.4**	14.5	15.0	15.2	16.8	17.8	18.5	19.4	21.2	22.3	22.7	**23.3**	23.1	22.2	21.1	20.0	18.3	17.1	16.2	15.3	14.5	18.02
25	14.4	14.0	13.5	**13.4**	13.5	14.7	16.8	18.5	19.8	23.5	25.3	26.4	26.4	27.3	**27.6**	27.5	27.2	27.2	26.6	25.1	21.3	20.1	18.9	18.2	21.13
26	17.3	16.6	16.1	**15.8**	15.8	17.3	19.2	20.0	20.1	19.9	21.0	22.4	23.3	**24.3**	24.1	23.6	22.7	21.6	19.8	18.8	18.2	18.5	18.3	17.7	19.68
27	17.7	17.6	17.0	16.7	16.4	16.5	16.7	16.1	16.9	17.7	19.7	19.7	**20.2**	19.4	18.6	17.8	17.7	17.7	17.8	17.1	16.6	16.2	15.8	**15.8**	17.48
28	15.8	15.7	15.4	**15.1**	15.3	15.5	16.0	16.9	17.3	18.3	18.8	**20.4**	19.6	18.9	19.1	18.8	17.9	18.1	18.0	17.1	16.7	16.0	15.2	15.4	17.14
29	15.2	14.8	14.3	**14.2**	14.3	15.1	15.3	16.2	17.2	18.0	19.4	20.4	21.9	**22.1**	21.2	19.3	18.9	18.0	17.6	17.1	16.5	16.0	15.5	14.5	17.21
30	14.0	13.7	13.6	**13.1**	13.6	13.8	14.8	16.1	16.6	17.7	18.8	**19.5**	18.5	18.4	18.7	19.3	18.5	16.8	16.5	16.2	15.9	15.4	15.2	14.4	16.21
31	13.4	**13.4**	13.4	13.4	13.5	14.3	15.3	16.2	16.5	17.9	17.5	16.6	15.7	17.0	**18.8**	17.7	16.9	16.6	16.5	15.6	15.6	14.7	14.4	13.5	15.60
M.	14.70	14.34	14.09	**13.92**	14.30	15.14	16.12	17.14	17.89	18.87	19.57	20.04	20.34	**20.63**	20.62	20.63	20.16	19.41	18.87	17.80	16.96	16.22	15.64	15.12	17.44

August.

1	12.6	12.7	12.7	11.8	**11.8**	13.5	14.7	16.2	17.0	18.6	19.9	20.5	22.3	21.5	**22.8**	20.2	20.5	20.9	20.0	18.3	17.4	16.0	14.9	13.6	17.10
2	12.6	12.1	11.7	**11.6**	11.8	14.0	15.6	17.6	18.8	19.9	20.4	21.5	**22.5**	20.4	21.7	21.3	21.4	20.0	18.5	16.9	15.5	14.7	14.2	14.1	17.03
3	13.5	13.2	12.6	**12.1**	12.4	13.6	14.7	15.8	17.2	18.4	19.8	20.0	21.8	**22.2**	21.6	21.6	21.4	21.6	20.6	19.8	19.0	18.7	18.5	18.4	17.85
4	**17.8**	16.9	16.8	16.9	15.8	15.5	15.6	15.6	15.2	15.2	14.9	15.2	16.2	16.2	16.7	17.1	17.7	17.3	16.4	15.2	14.5	14.2	13.9	**13.5**	15.85
5	13.4	13.9	13.9	14.4	14.5	14.8	15.0	15.4	15.2	15.4	16.5	**17.5**	15.9	16.7	16.7	17.1	17.3	16.7	16.3	15.3	14.7	14.4	13.5	**13.2**	15.32
6	12.5	11.6	11.5	**11.4**	11.8	12.6	13.7	14.6	15.5	16.6	15.8	16.6	17.7	18.5	18.5	**19.4**	18.8	17.8	17.3	16.4	15.5	14.9	14.4	13.7	15.30
7	13.5	12.9	12.8	12.3	**12.0**	12.7	14.0	15.2	15.8	16.7	17.1	18.6	19.0	19.4	**20.1**	19.7	18.8	19.0	18.4	17.0	16.1	14.9	14.0	13.7	15.99
8	13.4	12.8	12.8	12.8	**12.6**	13.1	14.1	14.8	15.3	15.4	15.8	16.0	16.0	16.0	16.1	**16.7**	16.5	16.2	16.0	15.5	15.0	14.7	14.4	14.5	14.85
9	14.6	14.8	14.2	14.1	**14.0**	14.0	15.2	16.0	17.4	17.6	18.2	18.4	19.5	19.8	20.2	**20.8**	20.2	19.9	19.0	17.1	16.1	15.7	15.3	14.8	16.95
10	14.3	13.9	13.2	13.1	13.1	13.5	14.2	16.7	17.4	18.7	20.5	19.3	20.6	**21.4**	21.2	20.7	21.3	19.5	18.4	17.5	15.7	14.8	13.9	**13.0**	16.91
11	12.0	12.1	11.5	**11.2**	11.8	12.3	14.4	15.4	16.0	16.3	17.8	18.2	**19.0**	17.6	17.1	16.2	15.2	15.0	14.9	14.3	14.2	14.0	13.5	13.4	14.72
12	13.3	13.4	13.4	13.4	13.3	**13.0**	13.4	14.4	15.5	16.7	**17.3**	17.2	16.8	16.2	14.3	15.3	15.5	16.2	15.8	14.7	13.9	13.7	13.5	13.3	14.73
13	13.1	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	13.7	15.3	16.2	17.1	**18.6**	17.7	16.7	16.9	17.7	17.5	17.6	16.6	16.0	14.7	13.6	13.0	12.7	**11.7**	14.98
14	11.5	11.1	**10.8**	11.4	11.7	12.0	13.0	14.1	15.4	16.9	16.9	16.2	16.4	17.0	18.1	**18.3**	17.6	16.8	16.2	15.6	14.8	14.1	13.3	12.8	14.67
15	12.7	11.8	11.3	10.9	**10.3**	10.8	12.0	14.2	15.0	16.6	17.2	18.0	18.7	18.5	**19.6**	16.9	14.8	15.7	16.1	15.4	15.2	14.9	14.9	14.8	14.85
16	14.8	14.7	14.0	13.7	13.3	12.8	13.0	13.5	13.8	14.8	16.4	17.9	**19.4**	19.0	19.0	18.6	17.5	16.9	16.4	15.7	13.7	**12.7**	13.3	13.5	15.35
17	12.7	12.9	13.1	12.8	**11.9**	12.8	13.5	15.1	15.8	17.3	18.8	18.8	19.7	21.2	*22.1*	*22.6*	*22.7*	*22.8*	21.0	18.5	16.5	14.8	13.9	13.8	16.88
18	13.5	13.7	13.5	**13.1**	14.1	14.6	15.5	17.1	19.7	20.9	22.8	22.6	22.7	24.0	24.5	**24.7**	24.2	23.0	22.6	20.5	18.4	16.9	16.0	15.9	**18.94**
19	15.8	15.6	**15.5**	15.6	15.6	16.4	16.8	17.6	17.6	17.5	18.4	18.3	19.2	20.2	**21.3**	20.9	20.5	19.6	18.9	17.7	17.7	17.4	17.0	16.6	17.82
20	15.0	13.9	13.2	12.8	12.4	12.7	12.9	13.4	14.9	15.3	16.5	16.7	18.1	18.6	18.7	**19.0**	17.7	17.1	16.2	14.8	13.8	13.2	12.6	**11.8**	15.05
21	11.3	10.7	9.9	9.6	**9.4**	9.9	10.9	12.0	13.0	14.0	15.8	17.3	18.8	19.5	**19.7**	19.0	18.6	16.9	16.5	14.7	13.6	11.9	11.1	10.4	13.94
22	10.5	10.2	9.8	9.7	**9.2**	10.2	12.0	14.0	14.0	13.7	13.1	12.9	13.1	14.1	14.2	15.1	**15.2**	15.0	14.4	14.3	14.0	13.9	13.3	13.6	**12.90**
23	13.5	13.6	13.3	13.5	13.5	14.0	14.2	14.5	15.4	15.8	16.1	17.7	17.8	**18.4**	16.7	15.5	15.4	15.2	15.0	14.6	14.0	13.5	12.9	**12.3**	14.85
24	12.4	12.3	12.3	12.3	12.5	12.7	13.2	14.1	14.7	15.2	16.1	17.3	19.0	**19.2**	18.1	18.8	18.1	17.5	16.6	15.1	14.3	13.7	12.9	**12.0**	15.02
25	12.0	11.5	11.1	11.1	11.2	**10.8**	12.2	13.5	14.4	16.5	19.0	19.5	20.7	21.9	**22.1**	21.6	20.7	19.5	17.8	15.6	14.5	13.5	12.5	11.9	15.63
26	11.3	10.6	9.8	9.2	**8.9**	8.9	10.4	12.4	13.7	15.6	17.5	18.5	19.3	19.8	**20.3**	20.1	18.4	17.6	17.0	16.3	15.5	15.3	15.0	14.5	14.83
27	14.0	14.5	14.4	14.3	13.8	**13.7**	14.5	15.0	15.8	17.4	18.9	20.2	21.2	22.6	23.6	**23.8**	23.5	23.1	21.4	19.9	18.2	17.3	17.0	16.2	18.12
28	15.5	15.1	14.5	14.3	13.8	**13.8**	14.9	16.3	17.5	18.6	19.8	21.1	22.2	22.6	**23.0**	22.2	22.2	21.4	20.4	19.1	18.3	17.4	16.5	15.8	18.18
29	15.5	14.9	14.5	13.9	**13.9**	14.6	15.3	15.7	16.1	17.6	19.8	20.9	22.3	23.2	**23.7**	23.3	22.2	21.2	19.9	18.1	17.0	16.0	15.4	14.8	17.91
30	14.2	13.5	12.9	**12.1**	12.6	14.0	14.6	15.3	16.6	16.7	19.1	19.6	**19.7**	19.6	18.6	18.9	18.0	17.2	16.4	16.0	16.1	15.8	15.8	16.3	16.23
31	16.6	16.8	**16.9**	16.8	16.4	16.4	16.4	16.4	16.3	16.2	15.9	16.4	16.3	16.5	16.6	16.5	14.6	14.2	13.7	12.3	12.2	11.8	11.5	**11.3**	15.21
M	13.55	13.24	12.92	12.74	**12.64**	13.11	13.99	15.07	15.88	16.75	17.76	18.28	18.99	19.31	**19.50**	19.34	18.84	18.30	17.55	16.35	15.45	14.77	14.24	13.84	15.93

Oslo. **1930.** **Lufttemperatur.**

$H = 22$ m
$h_t = 2.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	11.1	11.4	11.5	10.9	10.6	10.4	10.9	11.8	12.1	13.2	15.3	15.9	16.8	15.5	17.0	17.0	16.6	15.4	14.6	12.9	12.1	11.1	10.2	9.5	13.08
2	8.9	8.8	9.0	8.4	7.4	7.5	8.5	10.2	11.8	12.3	14.5	16.1	16.2	15.1	15.2	13.4	13.2	13.3	13.2	10.2	9.7	9.4	9.6	9.5	11.31
3	9.4	8.6	8.1	7.1	6.7	6.5	7.7	9.1	11.2	13.8	14.9	15.7	16.0	17.5	16.5	16.0	16.2	14.5	13.4	12.0	11.9	11.7	10.6	9.8	11.87
4	8.9	8.8	7.9	6.8	6.3	6.0	7.6	10.0	12.1	13.2	14.4	14.0	15.5	16.3	16.4	16.6	15.6	13.8	12.3	11.5	9.8	8.7	8.5	7.9	11.20
5	8.8	9.6	9.5	8.9	8.7	8.3	8.6	9.7	10.1	10.7	12.7	13.9	14.4	15.0	15.2	14.8	14.3	12.9	12.4	11.9	11.5	10.1	9.6	9.1	11.28
6	8.4	7.9	7.4	7.6	7.3	7.5	8.1	9.6	10.1	11.7	13.3	13.7	14.6	14.7	14.6	14.4	13.7	12.8	12.4	12.1	11.8	11.5	10.8	10.8	11.12
7	10.4	10.4	10.1	9.9	9.9	9.6	9.8	10.4	10.9	11.8	12.7	13.7	14.0	14.4	14.6	14.4	14.1	13.4	12.6	11.6	11.5	11.1	11.1	10.7	11.80
8	10.7	10.6	10.6	10.1	9.8	9.7	9.6	9.5	10.3	11.5	11.7	12.9	14.0	13.8	14.1	13.8	13.6	12.8	11.7	10.6	10.7	10.7	10.6	10.5	11.41
9	10.3	10.0	9.6	8.9	8.9	9.0	9.1	10.2	11.0	12.2	13.1	13.1	14.4	14.7	14.5	14.1	13.4	12.9	12.0	11.0	11.0	10.9	10.9	9.0	11.42
10	8.8	8.2	8.1	7.9	6.2	6.2	7.3	9.4	10.6	10.8	13.0	13.1	13.1	15.1	14.4	14.0	13.9	13.2	12.3	12.0	10.5	9.1	8.7	8.9	10.62
11	8.9	8.9	8.0	7.9	7.7	7.1	7.0	8.4	9.9	10.9	11.9	12.8	14.0	14.2	14.9	14.1	13.0	12.0	11.3	10.9	9.3	8.9	8.9	8.2	10.38
12	7.6	7.3	7.4	7.7	8.1	8.2	8.4	9.4	11.0	12.1	12.2	12.9	13.1	12.7	12.2	12.0	11.9	11.7	11.3	11.0	11.0	10.8	10.4	10.1	10.44
13	10.0	9.9	9.8	9.6	9.3	9.2	9.1	9.5	9.8	11.1	12.0	11.9	11.9	12.1	12.1	12.1	11.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.2	9.9	10.68
14	9.7	9.7	9.5	9.4	9.3	9.0	8.8	8.6	9.1	9.2	9.4	9.4	9.4	9.6	9.6	9.4	9.2	9.1	9.0	9.0	9.0	9.2	9.3	9.3	9.26
15	9.6	9.8	9.8	9.9	10.0	10.0	10.3	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.9	12.1	12.6	12.4	12.2	12.2	12.0	12.1	12.2	12.2	12.3	12.1	11.28
16	12.0	12.1	12.1	12.0	11.8	11.8	12.0	12.6	13.0	13.3	14.0	14.2	14.5	14.6	14.7	15.0	14.7	14.6	14.3	13.8	13.4	12.7	12.8	12.7	13.28
17	12.2	11.8	11.3	11.2	11.6	12.8	13.4	13.5	12.8	12.7	12.8	*13.6*	*14.1*	14.8	14.9	14.4	13.7	12.1	10.0	8.1	7.2	5.9	6.0	6.1	11.54
18	5.7	4.6	4.5	4.0	3.9	3.9	5.1	6.8	8.8	10.0	11.4	12.8	13.5	14.1	14.9	13.9	12.9	11.9	10.0	9.2	8.3	7.0	6.5	6.0	8.74
19	6.7	6.1	5.8	5.0	4.6	4.2	4.7	5.7	6.5	7.4	8.7	10.1	10.0	10.5	10.1	9.7	8.9	8.0	7.2	7.0	7.7	8.0	7.9	7.9	7.43
20	7.3	6.7	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.0	6.3	6.5	7.0	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.9	8.0	8.1	7.9	7.5	7.6	7.15
21	7.5	7.6	8.0	8.2	8.4	8.5	9.2	9.3	9.7	10.1	10.4	11.1	11.7	11.5	11.2	11.2	11.4	11.4	11.3	11.2	11.2	11.1	11.0	10.6	10.12
22	10.6	10.9	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.2	11.4	11.7	12.1	12.4	12.9	13.2	13.0	12.3	11.3	11.4	11.3	10.8	10.7	10.6	10.5	11.45
23	10.4	10.4	10.5	10.6	10.6	10.6	10.5	10.4	10.6	10.8	10.9	11.5	11.8	11.8	11.7	11.5	11.4	11.4	11.2	10.8	11.6	11.6	11.7	12.0	11.10
24	11.9	12.1	12.6	13.1	13.7	13.9	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	14.9	14.8	14.6	14.7	14.6	14.8	14.8	14.9	14.8	14.7	14.2	13.9	13.2	14.09
25	12.6	11.7	11.8	11.7	11.7	11.2	11.3	11.6	11.8	11.8	12.4	13.1	13.9	14.4	14.3	13.8	12.9	12.0	11.4	10.8	10.6	10.0	9.9	9.6	11.93
26	9.1	8.5	8.1	7.5	6.8	6.9	7.1	7.8	9.5	11.1	12.2	12.3	13.0	13.0	13.1	13.4	13.7	12.9	12.2	*11.6*	*11.6*	*11.4*	*10.8*	*10.5*	10.59
27	*10.2*	*9.6*	*8.7*	*8.1*	*8.2*	*7.9*	7.7	7.9	8.4	9.5	10.8	11.5	12.1	12.8	13.3	12.8	12.1	10.7	9.5	8.5	7.3	6.7	5.9	5.8	9.42
28	4.9	4.7	4.2	5.0	4.9	4.1	4.4	6.4	7.0	8.3	10.0	10.8	11.5	12.5	13.0	12.9	12.4	10.8	9.8	8.8	7.9	7.6	7.0	6.7	8.15
29	6.1	5.7	5.6	5.0	5.3	5.0	4.5	5.8	7.0	8.2	9.2	10.9	12.6	14.6	15.6	15.8	14.2	12.3	11.3	10.6	9.4	8.9	8.0	7.3	9.12
30	6.7	6.3	5.7	5.4	5.2	4.5	5.4	6.9	7.9	9.5	11.5	12.1	12.2	12.1	11.7	11.5	11.0	10.1	9.2	8.4	7.5	6.4	5.2	3.7	8.17
M.	9.18	8.96	8.77	8.53	8.37	8.25	8.60	9.43	10.20	11.01	11.98	12.61	13.15	13.47	13.58	13.31	12.89	12.09	11.44	10.76	10.34	9.88	9.55	9.18	10.65

Oktober.

1	2.8	2.4	1.8	1.5	1.1	1.0	1.6	2.9	4.8	7.0	9.7	10.7	10.8	11.6	11.6	10.4	9.0	7.6	6.6	5.2	3.8	3.4	2.6	1.8	5.49
2	1.6	1.0	0.8	0.7	0.3	0.4	1.1	2.3	3.3	3.8	5.7	9.2	11.4	12.0	11.8	11.4	10.7	9.8	9.2	8.8	8.5	7.7	7.3	7.7	6.10
3	7.7	7.4	7.7	8.0	8.0	7.9	8.5	9.1	10.2	12.9	14.5	15.2	15.9	16.3	15.9	15.1	12.7	11.8	10.5	8.7	7.6	6.7	6.0	5.6	10/41
4	5.0	3.8	3.8	3.9	3.6	4.5	4.6	5.8	7.3	9.3	10.5	10.9	11.9	12.1	13.0	11.8	10.9	9.9	9.6	9.6	9.1	8.7	8.6	8.5	8.20
5	8.2	8.0	7.9	7.7	7.3	7.3	7.4	7.6	7.8	8.0	8 6	8.7	8.7	8.5	8.5	8.2	7.9	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.86
6	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.8	7.0	7.5	7.5	7.0	6.9	7.2	6.8	6.5	6.4	6.0	5.6	5.1	4.7	4.5	6.62
7	4.4	4.4	4.3	4.2	4.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	4.2	4.8	5.6	5.9	6.0	5.5	5.1	4.8	2.9	1.8	1.5	1.0	1.8	2.4	3.87
8	2.3	2.8	3.0	3.5	3.1	3.3	3.9	4.7	4.6	5.3	5.8	6.0	6.8	7.2	7.6	7.7	7.4	7.0	6.2	5.7	5.2	4.8	4.6	4.0	5.10
9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.2	4.2	4.0	4.2	4.3	4.9	5.2	4.8	4.7	5.0	4.9	4.9	4.5	4.4	4.1	3.4	2.9	3.6	3.7	3.4	4.13
10	3.4	3.4	2.9	2.4	2.4	2.1	1.8	2.4	4.1	6.5	7.3	8.5	9.3	9.5	9.5	8.6	7.5	6.0	4.2	3.1	2.3	2.0	1.7	1.2	4.67
11	0.3	0.1	0.1	-0.4	-0.8	-0.8	-0.9	-0.4	0.7	2.4	3.2	2.5	2.3	2.6	3.0	3.4	3.5	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	4.0	4.2	1.99
12	4.3	4.5	4.9	5.2	5.3	5.9	6.2	7.0	7.3	7.5	8.2	9.2	9.4	9.4	8.9	8.8	8.3	8.2	8.3	8.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.27
13	6.4	6.3	6.0	5.5	5.8	6.3	6.4	6.3	6.6	7.5	8.3	8.7	9.5	10.8	10.9	10.7	10.1	9.3	9.2	8.0	7.2	6.7	6.3	6.3	7.71
14	6.2	5.9	5.8	5.8	5.7	5.9	6.2	6.4	7.2	7.6	7.9	8.0	8.3	9.0	9.4	9.1	9.9	10.1	10.2	10.3	9.9	9.5	9.5	10.1	8.08
15	10.0	10.2	10.4	10.9	11.2	11.2	11.3	11.6	11.5	12.1	12.2	12.8	13.2	13.5	13.9	13.4	12.7	12.6	12.5	12.3	12.3	12.3	12.1	12.1	12.01
16	12.1	11.9	11.5	11.3	11.2	10.9	10.6	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	10.0	10.0	10.1	10.0	10.2	10.4	10.6	10.6	10.6	10.3	10.6	10.3	10.59
17	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	9.9	9.9	10.0	10.1	11.2	11.4	11.7	12.0	12.6	12.9	12.6	12.5	12.4	12.4	12.5	12.4	12.3	12.3	12.3	11.44
18	12.1	12.0	11.8	12.0	12.0	12.1	13.0	12.9	12.8	12.7	12.6	12.7	11.9	11.4	11.4	11.4	11.6	11.4	11.3	11.0	10.6	9.9	9.3	8.8	11.61
19	8.0	7.2	7.2	7.1	6.9	6.4	6.3	6.6	7.8	8.7	9.6	10.9	11.3	12.0	11.8	11.0	10.0	9.3	9.0	9.1	9.2	8.9	8.9	9.0	8.85
20	9.0	9.0	9.0	8.8	8.8	8.9	8.8	9.0	9.2	9.7	10.4	11.1	10.9	10.9	11.1	11.0	10.7	10.6	10.5	10.5	10.8	10.9	11.3	11.4	10.10
21	11.4	11.2	10.9	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.5	10.5	10.7	10.8	10.8	10.9	10.7	10.7	10.6	10.5	10.4	10.0	10.1	10.0	9.8	10.60
22	9.7	9.7	9.1	9.0	8.8	8.8	8.8	8.9	9.0	8.9	9.8	10.2	10.4	10.8	10.8	10.1	9.1	8.8	8.0	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	9.01
23	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.4	7.0	7.1	7.1	7.2	7.7	8.0	7.9	7.8	7.9	7.6	7.4	7.7	8.1	8.1	7.42
24	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	7.7	7.8	8.0	8.0	8.2	8.5	8.9	9.6	8.9	7.4	7.1	7.0	6.2	5.7	5.2	4.8	4.4	3.8	7.33
25	2.9	3.0	2.9	2.9	2.7	2.5	3.2	3.0	4.0	4.4	5.0	5.3	6.0	6.3	6.2	5.8	5.2	5.1	5.3	5.1	4.8	4.3	4.0	4.0	4.33
26	3.5	2.9	2.3	1.9	1.7	1.0	0.7	1.6	2.4	3.0	3.4	4.3	5.4	6.2	6.7	6.3	5.8	5.1	4.3	3.6	3.4	2.9	3.0	3.4	3.53
27	3.6	3.9	4.0	4.3	4.2	4.3	4.8	4.8	4.7	4.7	5.3	5.3	5.6	6.0	5.8	5.1	4.5	3.2	2.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	3.89
28	1.3	1.1	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.3	2.5	3.9	4.3	5.3	6.2	6.2	5.9	5.6	4.6	3.8	3.6	3.8	3.9	4.5	4.7	3.21
29	4.9	5.3	5.5	5.3	5.3	5.2	4.6	4.2	4.1	4.2	4.8	5.7	6.9	7.0	7.0	6.4	5.7	5.1	5.0	4.7	4.1	3.5	2.9	2.7	5.00
30	2.3	2.7	2.9	3.1	3.4	3.8	4.2	4.6	4.6	5.1	5.1	5.8	6.2	6.2	6.3	6.0	5.9	5.3	5.6	5.5	5.3	4.9	4.0	3.7	4 69
31	3.1	3.0	2.3	1.1	0.6	0.5	0.1	0.1	0.7	0.3	2.1	3.2	4.2	5.3	5.3	4.9	4.7	4.1	3.8	3.2	3.0	3.0	2.8	2.4	2.66
M.	5.90	5.78	5.67	5.59	5.51	5.51	5.60	5.89	6.34	7.00	7.67	8.21	8.65	9.00	9.06	8.67	8.20	7.75	7.36	6.92	6.58	6.34	6.20	6.11	6.90

Oslo. **1930.** **Lufttemperatur.**

H = 22 m
h_f = 2.1 m

$\varphi = 59^\circ\ 55'$ N
$\lambda = 10^\circ\ 43'$ E

November.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	1.9	1.5	1.5	1.8	1.2	0.6	0.4	0.8	1.6	3.9	5.1	6.1	6.3	**6.3**	5.8	5.2	4.1	3.5	2.8	1.9	0.9	0.4	-0.3	**-0.4**	2.62
2	**-1.0**	-0.9	-0.1	-0.4	-0.2	0.0	0.0	1.3	1.5	1.5	1.9	2.1	**2.2**	1.5	1.2	1.2	1.4	1.7	1.9	1.9	1.8	1.8	2.0	2.2	1.10
3	**2.6**	2.7	2.9	3.0	2.8	3.2	3.2	3.6	3.6	3.9	4.1	3.7	4.1	4.0	4.1	4.2	4.4	4.7	5.0	4.8	5.0	5.6	5.8	**5.8**	4.03
4	5.8	6.1	6.2	6.2	6.2	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.5	6.8	6.9	7.0	**7.0**	7.0	6.9	6.5	6.3	6.1	6.3	6.2	5.9	**5.7**	6.37
5	5.1	5.1	4.9	4.7	5.0	5.1	5.0	4.6	4.7	5.1	5.3	5.6	5.7	5.7	**5.9**	5.5	4.9	5.1	4.8	**4.2**	4.4	4.5	4.7	4.8	5.02
6	4.8	4.1	4.0	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	**5.1**	5.1	4.7	4.3	4.1	4.0	3.2	1.9	1.1	1.1	**0.5**	3.87
8	1.0	1.0	0.9	0.7	0.6	0.4	0.4	0.2	0.1	**0.0**	0.2	0.3	0.3	0.6	0.8	0.6	0.4	1.8	1.8	2.0	3.0	**3.4**	3.1	2.0	1.07
7	**3.0**	3.3	3.7	4.4	5.0	6.0	6.3	7.2	6.1	5.0	6.2	6.9	7.4	**8.0**	7.3	6.9	6.7	5.6	4.6	3.8	3.4	3.4	3.6	3.2	5.29
9	2.8	3.7	3.8	3.7	2.7	1.5	**0.9**	1.1	2.2	4.7	6.2	7.3	8.0	**8.0**	7.7	6.7	6.3	6.4	5.1	5.0	5.1	5.4	5.5	5.0	4.78
10	5.0	4.3	4.9	4.8	5.1	5.1	5.0	5.0	5.4	5.6	6.1	**7.0**	6.9	6.8	6.6	5.6	5.3	4.2	3.6	3.4	3.1	2.3	2.4	**2.2**	4.82
11	2.0	1.5	1.0	0.4	**0.1**	0.5	1.4	2.9	2.7	4.0	4.3	4.5	**5.1**	4.6	3.9	3.9	3.0	2.3	1.7	0.8	0.9	2.7	3.0	1.9	2.46
12	2.2	1.9	1.7	0.8	0.3	0.1	**-0.2**	-0.2	0.2	1.9	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.6	1.7	0.9	1.3	1.5	3.0	3.7	5.2	**6.2**	1.96
13	6.3	6.0	6.8	8.0	9.7	10.0	**13.1**	12.0	10.7	10.0	10.1	10.3	9.9	9.7	9.1	8.3	7.3	7.2	6.7	6.0	5.6	5.4	5.4	**5.4**	**8.29**
14	**5.4**	5.4	5.4	5.4	5.4	5.0	4.0	**3.6**	3.8	4.1	4.5	5.0	5.4	5.3	5.0	4.9	5.0	4.8	5.0	4.7	4.6	4.4	4.3	4.0	4.77
15	3.7	3.5	3.1	2.8	2.0	1.2	1.5	1.0	1.0	0.4	1.0	0.2	0.8	1.6	**3.8**	3.2	2.7	1.5	1.4	1.5	1.0	0.7	0.2	**0.1**	1.66
16	0.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-1.4	-2.1	-1.1	-1.8	-0.2	-0.1	0.3	0.4	**0.5**	0.5	-0.2	-0.6	-1.1	-1.6	-1.7	-2.2	**-2.2**	-0.73
17	-2.1	-2.2	-2.3	-2.4	-2.6	-2.7	-2.6	-2.8	**-2.9**	-2.2	-1.0	-0.8	-1.0	-1.0	-0.7	-0.7	-1.2	-1.4	-1.0	-1.3	-1.0	-0.2	1.0	**1.3**	-1.41
18	**0.9**	0.1	-0.3	-1.2	-1.7	-1.0	-2.3	-2.9	-3.2	-3.1	-1.7	0.3	0.4	0.8	0.5	-0.4	-0.9	-1.6	-2.2	-2.7	-3.3	-3.9	-4.3	**-4.7**	-1.60
19	-5.2	-5.6	-6.1	-6.4	-7.1	-7.2	-7.7	**-7.7**	-7.4	-6.3	-5.7	-4.2	-3.5	-2.8	**-2.8**	-3.3	-4.1	-4.0	-4.5	-4.8	-5.2	-5.9	-6.2	-6.2	-5.41
20	-5.9	-6.2	-6.7	-7.7	-7.9	**-8.1**	-7.4	-7.4	-7.1	-6.3	-5.8	-4.9	**-4.7**	-4.9	-5.2	-5.2	-5.4	-6.3	-6.6	-7.1	-6.6	-6.3	-5.4	-5.1	**-6.26**
21	**-4.5**	-4.1	-4.1	-3.6	-3.0	-2.1	-1.4	-0.7	-0.3	-0.1	0.0	-0.3	-0.5	-0.2	-0.1	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.6	**1.7**	-0.67
22	1.8	1.4	1.3	**1.1**	1.1	1.3	1.3	1.5	1.4	1.7	1.7	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	1.9	2.0	**2.5**	1.84
23	2.5	**2.4**	2.5	2.6	2.8	3.6	3.9	4.6	4.5	4.7	4.9	5.1	5.1	**5.2**	4.7	4.7	5.0	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	4.3	4.18
24	**4.5**	4.3	3.3	3.1	3.0	2.7	2.6	1.4	1.5	1.4	1.8	2.2	2.7	2.7	2.5	1.8	1.2	0.1	-0.2	-0.6	-0.9	-1.5	-1.7	**-1.7**	1.51
25	**-1.9**	-1.5	-1.4	-1.0	-1.1	-0.7	-0.5	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.1	0.3	-0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	**0.7**	-0.18
26	**0.8**	1.0	1.0	1.2	1.4	1.7	1.5	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.6	3.1	3.4	3.6	3.3	3.2	3.4	3.1	3.0	3.2	3.5	**4.2**	2.42
27	3.9	4.3	4.5	4.5	4.3	4.4	4.5	4.4	4.2	4.3	4.5	4.5	4.5	**4.6**	4.3	3.9	3.9	3.9	3.6	3.4	3.4	3.5	3.4	**3.3**	4.08
28	3.0	3.1	3.5	4.0	**4.1**	3.6	3.0	3.1	2.1	2.4	2.7	2.5	3.0	2.5	2.2	2.1	2.8	3.0	1.3	**1.1**	1.3	1.6	2.0	2.2	2.59
29	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.1	2.4	2.4	2.3	2.0	2.2	2.3	2.0	2.0	2.1	2.6	2.8	**3.0**	2.8	2.6	2.4	2.2	**1.9**	2.31
30	**1.8**	1.4	0.6	0.2	0.5	0.7	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.4	0.7	0.2	-0.3	-0.4	**-0.7**	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	0.33
M.	1.75	1.65	1.61	1.56	**1.52**	1.56	1.62	1.69	1.67	2.06	2.43	2.82	3.00	**3.08**	2.98	2.74	2.49	2.23	2.00	1.71	1.65	1.66	1.75	1.67	2.04

December.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel
1	**-0.4**	0.3	-0.2	-0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	**1.7**	1.6	1.5	1.3	1.6	0.91							
2	1.6	1.5	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.6	1.7	1.9	2.1	1.9	2.0	2.2	**2.2**	2.1	2.1	2.0	2.0	1.6	1.4	1.2	0.8	**0.7**	1.60							
3	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2	**-0.3**	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.2	1.7	1.8	2.0	2.4	2.4	**2.8**	0.57							
4	3.0	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.2	3.3	3.2	3.3	4.4	**4.9**	4.3	4.4	3.9	3.8	3.3	2.6	2.7	2.1	1.9	1.8	1.1	**-0.1**	**3.08**							
5	0.4	**0.3**	0.9	1.0	1.9	2.0	2.4	2.4	2.4	2.6	3.2	3.9	3.7	3.9	**4.1**	3.7	3.4	3.2	3.7	3.7	3.4	3.2	4.0	3.3	2.78							
6	3.2	**3.2**	3.2	3.2	3.0	2.9	2.7	2.5	2.1	1.8	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	**1.5**	1.5	1.8	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.29							
7	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.6	2.4	2.4	2.2	2.6	2.5	**2.6**	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2	2.0	**1.9**	2.0	2.0	2.0	2.27							
8	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.7	2.7	**2.7**	2.3	2.2	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	1.6	**1.4**	1.6	1.6	1.7	1.95							
9	1.5	1.5	1.5	**1.3**	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.6	2.5	2.9	3.1	3.5	**3.7**	3.6	3.4	3.3	3.2	3.0	3.2	3.3	2.48							
10	**3.2**	3.1	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.1	2.8	2.6	2.5	2.3	2.1	2.3	2.4	2.4	2.0	**1.7**	2.3	2.72							
11	2.7	2.9	**3.0**	2.9	2.6	2.2	2.0	1.9	**1.8**	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.23							
12	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	**2.0**	2.1	2.3	2.4	2.9	3.0	3.2	3.7	3.8	4.0	4.4	**4.6**	4.3	3.9	3.9	3.9	2.99							
13	3.6	3.4	3.4	3.3	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.4	3.6	**3.7**	3.4	3.1	3.1	2.9	2.8	2.9	2.8	2.5	1.6	**1.2**	1.2	2.93							
14	**0.9**	0.6	0.8	0.9	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.1	-0.2	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	-0.8	-0.8	**-0.8**	0.07							
15	-1.1	**-1.3**	-1.1	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-0.8	-0.8	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	**-0.2**	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.9	-1.3	-0.68							
16	-1.4	-1.4	-1.6	-1.4	-1.4	-1.6	-1.2	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-0.8	-0.6	**-0.5**	-0.7	-1.3	-1.7	-2.2	-2.3	-2.7	-2.8	**-2.9**	-1.44							
17	**-2.7**	-2.8	-2.9	-2.9	-3.0	-3.1	-3.2	-3.2	-3.3	-3.7	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	-4.1	-4.3	-4.7	-5.4	-5.7	-6.0	-6.3	-6.5	-7.0	**-7.2**	-4.30							
18	-7.6	-8.2	-8.5	-9.0	-9.2	-9.7	-9.7	-9.9	-10.0	**-10.0**	-9.4	-8.4	-8.1	-7.7	-7.7	-7.6	-7.3	-6.9	-6.6	-6.7	-6.3	-5.7	-5.7	**-5.5**	**-7.98**							
19	**-5.0**	-4.7	-4.4	-4.3	-4.0	-3.9	-3.5	-3.1	-3.1	-2.8	-2.4	-2.0	-1.7	-1.4	-1.5	-1.4	-1.3	-1.3	-1.0	**-0.9**	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3	-2.45							
20	-1.4	-1.4	-1.5	-1.8	**-1.9**	-1.8	-1.6	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.4	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	**-0.1**	-0.2	-0.4	-0.5	-0.6	-0.81							
21	**-1.1**	-2.0	-2.7	-3.2	-3.5	-3.2	-3.3	-3.6	-3.6	-3.7	-4.0	-4.3	**-4.3**	-3.9	-3.9	-3.5	-3.3	-3.4	-3.1	-2.8	-2.9	-2.8	-2.8	-3.0	-3.25							
22	-3.2	**-3.7**	-3.2	-2.9	-2.4	-2.4	-2.6	-3.1	-2.9	-2.4	-1.7	-0.6	-0.1	**1.0**	0.3	-0.1	-0.8	-0.4	-1.2	-2.1	-3.1	-3.3	-3.2	-3.7	-1.99							
23	-3.8	-3.9	-4.2	-4.5	-4.5	-5.6	-5.6	-5.4	**-5.6**	-5.5	-5.3	-4.9	-5.5	-4.8	-5.1	-5.1	-4.5	-4.2	-4.1	-3.8	-3.8	-4.0	-3.5	**-3.5**	-4.61							
24	**-3.4**	-3.4	-3.4	-3.2	-3.2	-3.1	-2.7	-2.5	-2.3	-2.1	-2.1	-1.9	-1.7	**-0.7**	-1.2	-1.1	-1.1	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-1.1	-1.1	-1.0	-1.89							
25	-1.0	-0.9	-1.1	-1.2	-1.1	-1.1	-0.9	-0.8	-0.8	-0.7	-0.6	**-0.5**	-0.5	-0.6	-0.8	-1.0	-1.2	-1.5	-1.4	-1.9	-2.0	-2.2	-2.3	**-2.5**	-1.19							
26	**-2.6**	-2.8	-3.0	-3.3	-3.4	-3.5	-3.7	-3.8	-4.1	-4.3	-4.4	-4.6	-4.6	-4.6	-4.6	-4.7	-5.0	-5.0	-5.0	**-5.1**	-5.0	-5.0	-4.8	-4.6	-4.23							
27	-4.4	**-4.4**	-4.3	-4.2	-4.3	-4.0	-3.9	-3.7	-3.3	-2.6	-2.5	-2.4	-2.8	**-2.0**	-2.1	-2.3	-2.5	-2.4	-2.3	-2.2	-2.2	-2.1	-2.2	-2.3	-2.98							
28	-2.4	-2.4	-2.5	-3.0	**-3.1**	-3.1	-2.8	-2.0	-1.5	-1.1	-0.8	-0.9	-0.7	-0.2	0.0	0.3	0.5	0.7	**0.7**	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	-0.94							
29	0.4	**0.3**	0.5	0.6	0.9	1.2	2.0	2.6	2.6	2.2	2.5	2.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	**3.0**	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.09							
30	2.2	2.5	2.5	**2.6**	2.6	2.4	2.5	2.2	1.9	1.8	1.6	1.1	1.1	1.1	**1.0**	1.1	1.8	2.1	2.1	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.88							
31	1.7	1.3	1.2	1.2	**0.9**	1.4	1.7	2.1	2.3	2.3	2.6	2.7	**2.8**	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.17							
M.	-0.33	-0.41	-0.44	-0.50	-0.48	**-0.50**	-0.43	-0.31	-0.30	-0.25	-0.07	0.08	0.10	**0.30**	0.20	0.21	0.16	0.14	0.23	0.13	0.02	-0.09	-0.14	-0.20	-0.12							

$H = 95\,m$
$h_r = 1.6\,m$

$\varphi = 59^\circ\ 40'\ N$
$\lambda = 10^\circ\ 46'\ E$

Januar.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Summe	Dauer in Stunden
2	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	8.5
3	0.0	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.0	-	-	-	-	2.8	2.0
5	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.6	1.4	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	-	-	1.1	0.1	1.0	8.4	13.5
6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	4.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	1.6	2.0
10	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	1.6	0.6	0.6	0.4	-	-	1.3	0.3	-	0.3	2.8	-	-	-	-	9.5	11.5
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.3	1.9	-	1.4	1.3	1.1	1.2	3.2	2.0	2.0	2.2	1.1	-	0.4	19.5	11.0
12	-	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.3	0.6	2.2	3.0
13	0.4	0.2	0.4	1.6	-	-	-	-	1.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	6.0
14	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.8	1.0	1.6	0.7	0.3	-	-	7.5	7.5
15	0.2	0.1	-	0.1	0.2	0.5	0.7	0.8	2.0	2.0	1.4	0.9	1.7	2.8	2.2	1.4	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-	18.4	16.0
18	-	-	-	-	0.2	-	0.6	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
23	-	0.2	0.3	0.6	0.6	1.0	0.2	0.2	0.4	1.4	-	0.6	0.4	0.7	-	-	0.3	0.6	0.6	0.4	0.8	1.2	1.0	1.0	12.5	19.0
24	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.1	0.3	1.2	3.5
25	0.0	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	0.1	-	0.0	0.1	0.4	3.2	16.0
26	-	0.0	0.1	-	-	0.1	-	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4	1.2	0.3	0.3	2.0	0.7	0.1	-	-	-	-	-	-	5.6	10.0
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	1.0	0.6	0.6	0.6	0.4	-	0.0	-	-	-	0.2	3.9	6.5
30	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	-	-	-	0.1	-	0.4	0.0	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	0.1	1.4	6.0
31	-	-	0.4	0.4	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	2.6	6.5
Sum	1.3	1.8	1.6	3.0	2.6	3.3	2.4	2.5	4.8	6.3	4.1	5.8	6.3	7.7	5.1	8.8	6.2	9.5	5.6	7.0	4.0	4.3	1.6	4.2	109.8	157.0

Februar.

1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.4	4.5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
3	0.0	-	-	-	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.0	-	-	4.1	14.5
4	0.0	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.4	0.2	0.1	5.0	18.0
5	0.1	-	0.1	0.4	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	2.0
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	1.0
19	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.2	3.0
20	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.2	2.0
21	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
25	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	1.5
28	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	1.0
Sum	0.1	-	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.7	0.8	0.4	0.3	0.2	0.5	0.7	0.8	0.4	0.6	0.3	0.4	0.7	0.4	0.2	0.4	10.9	53.5

März.

1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
2	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	4.5
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
5	-	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0
9	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
13	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
18	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.4	0.1	0.0	0.8	0.4	0.4	0.2	3.0	10.5
19	0.4	1.2	0.2	0.6	0.6	0.4	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.1	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	4.2	10.0
20	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	1.4	1.3	0.1	-	-	0.3	0.1	0.1	-	-	0.0	-	-	0.2	3.7	8.5
21	0.1	-	-	-	-	-	-	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.9	3.3	3.5
22	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	*0.0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.5
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.8	5.0
26	0.1	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	9.5
28	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	0.4	0.6	1.2	4.0
29	0.2	0.2	0.2	0.8	0.2	-	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	1.8	6.4	17.5
30	2.4	2.2	1.2	1.0	1.2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	6.0
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	1.5
Sum	4.0	3.7	1.6	2.4	2.0	1.2	0.5	0.8	0.6	0.5	1.9	1.9	1.0	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.2	0.2	1.1	0.9	2.2	4.9	35.1	86.5

H = 95 m
h_r = 1.6 m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

April.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3.5
3	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5
4	0.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	3.5
7	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.5
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7	0.4	0.6	0.2	0.4	0.1	-	-	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	3.4	11.0
9	-	0.1	0.0	-	-	0.3	-	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	0.4	0.3	-	-	0.0	-	-	-	-	-	1.3	5.0
10	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
11	0.0	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.0
12	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
13	0.3	0.9	1.4	2.0	0.8	0.2	0.1	1.1	1.4	2.4	1.6	1.5	1.9	1.0	0.7	0.5	0.6	0.5	-	-	0.1	1.4	3.2	2.8	26.4	21.0
14	1.7	0.7	0.8	0.2	0.3	0.3	-	-	-	-	0.2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	7.5
15	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.6	4.0	2.4	1.2	-	-	-	-	-	0.3	2.0	0.3	0.2	-	-	0.5	13.5	9.0
16	0.3	-	-	0.3	0.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.5
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
21	-	-	0.4	1.4	1.0	0.5	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	0.2	-	-	0.6	-	-	0.1	0.1	0.4	0.5	0.1	0.4	6.0	14.5
22	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.0
23	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
Sum	2.4	1.7	2.7	4.0	2.5	2.1	0.4	2.4	3.4	6.4	4.5	5.9	2.5	2.9	1.4	1.8	0.7	0.8	2.1	0.5	1.0	2.1	3.4	3.8	61.4	89.5

Mai.

7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	0.9	0.5	1.1	0.8	1.3	1.4	6.6	7.5
8	1.2	1.0	1.2	0.8	0.8	0.3	0.4	0.1	-	0.2	0.2	-	-	-	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.3	8.3	11.0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4	1.0	0.4	-	0.2	0.2	0.1	0.1	2.9	7.0
10	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.5	-	0.2	-	0.9	0.0	0.1	-	3.4	-	0.6	-	-	-	-	-	-	5.8	7.0
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
12	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	1.5
15	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2	0.7	0.4	0.1	0.1	-	2.0	7.0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.1	0.5	0.5	0.8	0.6	0.3	2.1	1.1	0.3	0.2	-	7.0	11.0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	0.4	1.1	0.5	0.5	0.1	0.1	0.2	4.6	7.0
21	0.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-	-	-	0.3	1.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	1.0	2.4	-	1.3	0.1	-	-	-	2.2	10.0	3.0
26	1.1	-	-	-	-	-	1.1	0.8	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	4.2	4.0
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.8	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	3.4	3.5
Sum	2.3	1.1	1.2	0.8	0.8	1.4	1.6	1.4	0.3	0.5	0.2	4.0	0.6	3.0	1.6	8.0	3.8	4.4	4.4	4.2	3.3	1.5	1.8	4.2	56.4	75.0

Juni.

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
3	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2	0.4	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	7.5
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	-	-	-	-	-	3.9	4.7	2.0
8	1.3	0.9	0.1	0.2	4.0	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	5.5
10	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.4	0.2	-	1.6	2.2	3.0	2.6	2.8	1.1	-	-	-	-	-	-	-	13.9	8.5
11	-	-	-	0.2	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0
13	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	3.5
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	1.6	2.3	2.3	-	-	-	1.2	0.0	0.1	7.7	5.0
25	-	-	-	0.2	0.8	0.2	-	3.0	2.4	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	5.5
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.6	1.2	2.6	1.2	3.6	2.1	2.3	-	-	0.1	15.6	8.5
29	0.1	-	-	-	0.0	-	0.1	0.1	-	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	5.0
Sum	1.4	0.9	0.1	0.7	4.9	3.4	0.5	4.5	3.4	0.6	1.3	1.8	2.2	3.9	4.3	5.6	6.0	4.3	3.6	2.1	2.3	1.2	0.0	4.1	63.1	53.5

Juli.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Summe	Dauer in Stunden
5	-	-	-	-	-	0.1	-	-	7.3	11.4	1.6	2.3	1.7	2.4	1.4	1.1	1.6	0.8	1.2	1.1	0.9	0.1	-	35.0	14.0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	0.5
7	2.3	0.7	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.1	-	1.0	2.6	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	7.9	8.0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.8	1.3	0.6	-	0.5	0.4	0.8	-	-	-	4.0	0.5	1.9	12.2	9.0
11	4.0	1.9	0.1	2.4	3.4	0.3	-	-	-	0.2	-	-	0.1	-	0.1	-	-	-	0.6	-	0.2	-	0.0	0.4	13.7	10.0
12	-	0.2	1.0	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	6.0	-	-	0.6	1.2	0.3	0.2	-	-	0.1	17.0	7.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	0.5
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	0.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	2.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.0	0.4	3.0
20	0.1	1.2	4.6	4.2	4.8	1.2	-	-	-	-	1.1	4.2	3.9	3.6	2.2	1.6	4.2	0.8	-	-	-	-	-	-	37.7	13.0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5
22	-	-	-	-	-	-	-	2.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.9	2.0
23	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.2	6.0
24	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.5
28	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.1	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.1	-	1.1	5.0
29	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	1.0
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	3.0	1.0	10.8	0.4	-	-	-	-	-	-	21.0	4.0
31	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	3.0
Sum	6.4	4.0	5.8	9.4	8.2	1.6	-	2.7	7.5	12.2	10.0	7.9	14.7	15.1	13.3	4.7	17.0	3.4	4.1	1.4	1.5	4.4	1.0	4.1	160.4	92.0

August.

1	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	1.5
3	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
4	-	-	-	0.3	0.1	0.8	2.8	0.4	0.4	1.0	-	-	-	2.0	0.1	-	0.4	3.5	4.4	5.2	1.0	1.0	0.4	0.0	23.8	15.0
5	-	-	0.2	0.3	0.4	0.5	-	0.2	0.4	0.4	0.3	2.1	2.8	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	8.5
6	-	-	-	3.3	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.0
8	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.3	0.2	0.8	1.4	0.8	0.2	0.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.3	4.4	7.5
9	0.2	0.1	0.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	3.0
11	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.5	0.1	-	-	1.8	1.7	0.1	0.1	-	0.1	0.3	0.3	0.1	-	0.0	5.1	7.5
12	-	-	0.0	0.3	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-	1.0	1.4	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	3.7	7.0
13	0.4	-	1.7	0.5	0.1	-	-	0.1	-	-	-	2.6	4.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	6.5
14	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	5.5
15	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	1.0
16	-	-	0.1	0.7	1.2	2.2	2.6	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	8.2	6.0
17	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.5
18	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	4.0
19	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.0	0.3	-	3.4	4.5
20	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	2.5
21	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	11.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.8	1.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.5
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.6	2.0
24	-	-	-	-	-	-	1.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	1.5
25	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
29	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
30	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0
31	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.9	1.4	0.1	0.2	0.5	1.0	3.5	2.3	0.1	0.2	1.4	1.2	1.0	1.3	-	-	0.0	16.6	15.5
Sum	0.6	0.2	2.7	5.4	2.6	4.8	6.9	2.6	3.3	3.0	3.5	8.5	11.2	10.3	5.9	0.4	0.7	4.9	5.7	6.5	4.0	2.2	1.0	1.1	98.0	124.5

September.

1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	6.0
2	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	-	-	-	0.3	0.0	0.0	1.1	8.0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.4	-	-	0.5	2.5
4	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	7.0
5	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	5.5
6	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	2.5
7	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3.0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.6	1.5
14	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.8	0.3	0.1	1.2	1.5	0.9	0.0	0.6	0.6	0.3	0.4	0.0	0.1	0.1	-	-	-	8.9	17.5
15	0.0	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.0	0.0	1.6	0.9	0.3	0.0	0.4	2.4	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	8.1	10.0
16	0.4	0.4	0.6	1.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	4.5
18	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	4.0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.0	-	-	-	-	0.3	1.5
20	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1.2	0.9	0.7	1.4	1.8	1.2	2.8	0.1	0.1	-	-	-	-	0.8	-	1.1	11.5	10.5
21	3.6	2.5	0.8	0.9	0.0	0.1	0.4	-	3.1	0.1	-	-	1.6	*13.4*	3.7	-	-	0.8	0.6	0.0	0.1	-	-	0.1	31.8	13.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	1.5
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.4	2.7	2.5	2.0	0.1	9.5	5.0
24	0.1	0.3	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.2	-	-	1.8	-	-	-	0.8	-	-	3.8	8.0
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	1.1	3.5
26	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	6.0
27	-	-	1.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0
28	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3.0
29	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3.5
30	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	6.0
Sum	4.4	3.7	3.0	2.3	0.3	0.7	0.9	1.6	4.6	1.1	2.0	4.7	5.2	14.9	7.3	1.1	2.8	3.8	2.2	2.1	3.4	4.9	2.4	2.2	81.7	141.0

Ås. Meteorologisches Observatorium. **1930.** **Niederschlag.**

$H = 95$ m
$h_r = 1.6$ m

$\varphi = 59^\circ\ 40'$ N
$\lambda = 10^\circ\ 46'$ E

Oktober.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Summe	Dauer in Stunden
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	6.5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	0.4	3.3	7.5
5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.7	0.4	0.6	0.8	1.0	1.0	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	12.0	24.0
6	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	-	-	0.0	0.4	0.0	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	9.5
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.3	0.1	0.5	0.1	-	0.2	0.6	1.2	1.9	2.9	0.1	0.4	1.8	10.6	12.0
9	-	-	-	-	-	0.6	0.4	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.8	0.8	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	9.5
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	0.3	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	1.5	6.0
12	-	0.6	-	0.4	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.5	-	0.2	4.4	2.4	0.5	-	0.5	10.5	7.0
13	-	-	0.1	-	-	0.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.5
14	0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	3.0
15	-	0.3	1.2	-	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0
18	0.1	0.5	-	0.2	0.2	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.5	-	-	-	0.0	-	-	0.0	3.0	7.0
19	-	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	4.0
21	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	-	-	-	-	0.1	-	-	-	3.0	11.5
22	-	-	-	-	-	0.7	0.8	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	2.8	3.5
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.9	5.5
24	1.8	1.0	0.4	0.1	0.1	1.2	1.6	0.8	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	9.5
25	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	4.5
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	2.5
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	6.0
30	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.0	-	0.1	0.1	-	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	1.6	11.0
Sum	2.4	3.2	2.2	1.3	1.4	5.4	4.5	3.1	2.7	4.1	2.3	2.4	2.6	2.9	2.9	1.3	3.0	3.2	2.7	7.0	5.9	1.6	1.7	3.9	73.7	157.0

November.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Summe	Dauer in Stunden
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	2.6	1.2	0.3	0.3	8.0	11.0
3	0.6	-	0.2	2.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	2.0	0.8	-	0.6	0.8	2.8	0.2	0.2	2.1	0.3	1.1	0.5	0.7	1.2	0.4	21.9	21.5
4	-	-	-	0.3	0.7	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	-	-	-	2.4	8.0
5	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	0.5	0.1	0.5	0.0	0.4	0.5	1.5	1.9	0.2	0.1	0.0	0.1	-	-	-	7.0	12.0
6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.2	1.8	-	-	-	2.3	6.5
8	-	-	-	0.1	0.3	1.2	1.7	1.8	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	5.5
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	-	0.2	-	-	-	-	0.7	2.5
19	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	4.0
20	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	4.0
21	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.1	2.9	16.0
22	0.4	-	-	0.2	0.8	0.5	0.2	0.1	0.0	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	-	0.1	4.4	15.5
23	-	-	-	0.1	0.2	0.9	0.4	0.2	0.2	1.2	2.4	-	0.2	0.1	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	6.3	11.0
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	2.2	5.0
26	0.1	0.3	0.0	0.1	-	0.5	1.0	1.2	0.6	1.8	3.4	0.8	0.7	0.1	0.2	-	-	1.0	-	2.4	-	0.1	-	0.1	14.4	15.0
27	1.0	-	-	0.5	0.3	1.2	2.5	1.7	0.3	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.5
28	-	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.5
29	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.2	1.2	0.3	1.1	2.0	0.2	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	8.8	10.5
30	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	5.0
Sum	2.3	0.4	0.2	3.3	3.4	6.1	7.6	6.5	6.2	6.4	10.1	2.9	2.6	3.6	6.6	2.7	3.6	4.7	1.5	5.3	5.9	2.5	2.4	1.6	98.4	165.0

December.

Dat.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.0
2	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	-	0.1	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	5.5
3	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
5	-	-	-	0.0	0.4	-	0.2	0.7	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	1.7	11.0
7	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	1.8	12.0
8	-	0.0	0.2	0.0	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	-	-	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.8	0.3	0.1	0.0	0.3	4.6	20.5
9	0.4	0.3	0.2	0.5	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.6	-	-	-	3.6	11.5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.2	0.0	0.2	0.8	1.4	0.1	0.1	3.6	8.0
11	-	0.1	0.1	0.2	0.6	0.6	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	11.5
12	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	-	0.1	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	0.0	-	1.8	9.0
13	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.3	1.0	7.5
14	0.4	0.5	0.2	0.9	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	*0.1*	*0.1*	*0.1*	4.0	*13.0*
15	*0.1*	*0.2*	*0.2*	*0.2*	*0.1*	*0.1*	-	-	-	-	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9	*11.0*
16	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	0.2	0.3	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	8.0
18	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	1.6	8.0
19	0.4	0.5	0.9	0.8	1.1	1.2	1.3	1.6	0.2	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	11.0
20	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.0	-	0.1	0.0	0.2	7.5
21	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	5.0
22	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	3.5
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.1	0.8	0.9	0.8	0.5	4.2	5.5
24	1.0	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	-	0.1	0.5	0.7	0.5	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	6.1	14.0
26	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.7	10.0
28	-	*0.1*	*0.2*	*0.3*	*0.2*	*0.2*	*0.1*	*0.1*	*0.2*	*0.4*	*1.5*	*2.0*	*2.0*	1.8	0.7	0.3	1.2	0.9	0.3	0.1	0.1	-	-	0.1	12.8	*20.0*
29	-	-	-	-	-	0.6	0.5	0.8	1.0	1.0	1.2	1.4	0.3	0.3	0.3	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	7.6	11.0
30	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	1.0	1.0	2.0	1.6	1.6	1.4	0.6	1.6	0.1	1.6	1.1	1.6	0.8	0.1	0.1	17.8	17.0
31	-	-	0.2	0.2	0.2	0.3	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	-	-	2.2	4.5
Sum	2.4	2.5	2.9	3.4	3.9	4.7	4.0	5.0	3.4	3.4	5.3	7.9	5.3	5.1	3.0	1.7	4.0	2.6	3.3	4.2	5.2	4.1	1.9	2.1	91.3	248.5

As. Meteorologisches Observatorium. **1930.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter.

$H = 95$ m

$h_k = 4.5$ m

März.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel
1																									
2																									
3											12	15	25	19	13	22	15	24							
4							20	19	15	18	37	18	24	25	13	12	23	15	25	11	12	12	13	10	
5	10	10	8				23	24	25	20	14	21	20	11	9	9	18	17	17	13	25	14	19	21	
6	**13**	8	7	9	11	11	11	13	19	**20**	**20**	**22**	**24**	**25**	**25**	18	18	12	18	21	16	12	11	11	**15.8**
7	**13**	11	13	12	12	10	12	10	15	15	17	18	16	**25**	15	17	14	12	12	18	**25**	17	19	18	**15.2**
8	18	17	14	14	9	10	9	12	15	12	14	16	20	15	20	**20**	16	**24**	**20**	18	**20**	12	10	12	**15.3**
9	12	10	8	9	10	7	7	16	15	19	9	10	−1	16	17	16	18	31	45	40	37	35	27	14	
10	15	18	15	9	7	8	8	10	9	10	12	12	11	10	14	8	7	9	10	12	13	10	8	7	**10.5**
11	8	7	8	12	8	9	10	27	**26**	19	17	10	15	12	10	12	11	11	13	16	**20**	**20**	15	13	**13.7**
12	15	11	10	10	11	11	14	14	17	10	12	11	10	9	12	8	7	10	8	9	9	9	9	9	**10.6**
13	8	9	7	7	8	10	17	12	13	12	11	8	8	9	10	9	12	14	20	18	12	10	8	8	
14	8	9	9	10	10	9	14	14	18	10	13	12	11	15	10	10	11	12	13	**22**	**20**	**22**	14	16	**13.0**
15	14	17	10	**20**	13	21	**20**	**22**	**25**	**22**	21	15	10	12	13	13	10	9	17	21	**24**	**27**	16	19	**17.6**
16	15	12	15	9	8	12	19	**28**	**27**	21	16	16	14	12	13	12	12	12	**20**	**22**	14	14	12	11	**15.2**
17	9	5	10	9	8	7	9	12	19	**20**	15	12	12	9	8	8	13	12	**22**	**22**	14	13	11	9	**12.0**
18	9	9	10	5	7	9	15	12	14	14	10	8	5	9	10	12	22	4	1	±p	±p	−p	−1	±p	
19	±p	±p	5	+p	10	7	10	12	11	18	14	18	15	17	18	19	±p	11	19	18	8	12	12	10	
20	10	9	10	9	9	11	15	14	19	±p	±p	15	5	5	+p	−1	12	10	5	5	6	8	24	12	
21	8	12	10	13	5	4	±p	7	14	9	15	17	16	12	14	10	11	14	13	10	9	±p	5	−p	
22	−p	−15	2	3	9	9	15	±p	24	11	15	11	13	14	12	11	13	12	21	12	10	9	8	8	
23	**6**	7	**12**	**9**	**11**	**9**	**9**	8	8	**10**	**10**	8	**10**	**11**	**9**	**9**	**11**	**10**	**13**	**19**	**20**	**12**	**25**	**24**	**11.7**
24	**12**	**15**	**11**	8	**10**	**9**	**14**	**16**	**15**	**14**	**13**	**12**	**12**	**12**	**15**	**10**	**10**	**11**	**11**	**14**	**17**	**12**	**10**	**9**	**12.2**
25	10	13	10	11	10	7	12	16	15	17	10	14	11	10	12	7	6	5	7	10	10	10	7	8	
26	3	5	5	5	2	4	5	4	−2	5	11	25	±p	±p	15	20	14	22	15	22	27	15	24	35	
27	**26**	**22**	**20**	**15**	**14**	**12**	**12**	**15**	**22**	**16**	11	7	8	**14**	**22**	**24**	17	**12**	17	17	11	**12**	4	5	**14.8**
28	7	6	5	7	5	6	10	3	20	15	7	7	10	7	9	5	17	10	15	19	−p	±p	27	17	
29	22	25	13	10	5	20	7	15	±p	5	2	5	6	3	14	8	9	3	8	7	20	±p	±p	−5	
30	−5	−15	±p	±p	8	25	25	27	25	18	15	12	10	23	9	20	25	25	27	25	20	26	29	20	
31	19	29	20	24	30	30	27	35	13	10	6	20	25	24	27	20	25	24	65	40	55	76	70		
M.	**18.2**	**12.2**	**11.8**	**11.2**	**10.2**	**10.6**	**12.4**	**16.8**	**18.1**	**15.4**	**14.7**	**13.2**	**13.3**	**13.9**	**14.8**	**13.0**	**12.1**	**12.1**	**14.9**	**17.8**	**17.2**	**14.9**	**12.6**	**12.6**	**13.7**

April.

1	15	15	10	15	10	25	20	21	9	16	14	12	12	15	15	10	11	8	17	13	14	14	13	10	
2	8	9	10	9	8	8	14	11	10	11	12	12	11	10	12	13	13	14	17	18	21	15	15	12	
3	12	15	14	7	8	10	14	7	3	5	8	0	7	8	11	8	11	15	14	16	13	10	12	11	
4	5	4	6	3	2	2	7	−3	−2	6	5	7	±p	9	10	12	11	7	−p	−10	9	0	8	6	
5	0	5	5	7	2	4	5	8	10	5	5	5	4	5	2	8	11	12	10	12	10	5	7	5	
6	**5**	8	4	4	4	4	4	**8**	7	**9**	**9**	7	8	**10**	**10**	**10**	**10**	7	**2**	**5**	**9**	**6**	**9**	7	**6.7**
7	3	5	5	5	3	2	5	7	5	7	5	3	5	10	14	7	5	4	5	5	5	5	6	3	
8	5	4	3	2	3	4	6	6	1	3	8	7	−35	−14	−p	−15	−2	3	−20	−p	−p	−25	15	10	
9	−30	5	8	8	−5	−1	5	−30	2	12	6	4	2	−p	−14	5	5	10	15	10	25	20	16	18	
10	9	6	10	15	20	20	15	17	14	12	11	8	5	8	8	11	9	12	12	9	12	11	13	13	
11	10	11	10	9	−15	0	3	3	4	5	6	6	5	6	6	7	7	9	7	13	12	15	12	13	
12	10	14	20	13	15	10	6	7	3	3	2	4	3	4	7	7	8	7	5	5	9	5	5	6	
13	0	−1	±p	−p	3	8	−15	±p	±p	±p	±p	−p					−14	−7	5	5	−p	−p	−p	−p	
14	−20	−1	1	0	10	5	3	5	6	−p	−6	−1	5	5	5	5	10	16	20	17	18	12	13	13	
15	10	9	7	9	5	6	−p	−23	−20	−p	−20	1	5	3	2	5	2	±p	±p	10	3	5	−10	−1	
16	−1	3	−10	−5	0	0	2	5	5	4	7	6	4	2	4	4	5	6	7	6	6	5	4	3	
17	**8**	**8**	**5**	**5**	**8**	**2**	**8**	**8**	4	**8**	**8**	**8**	**5**	**8**	**6**	**6**	4	4	**5**	**5**	**5**	4	**8**	**2**	**8.8**
18	3	3	3	1	0	0	1	−2	0	−5	−15	3	3	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	
19	**8**	4	**5**	4	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	4	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**6**	4	**6**	**6**	**6**	**8**	**6**	**6**	**5**	**5.0**
20	5	5	3	7	5	5	2	3	4	8	8	8	8	8	9	7	10	9	9	8	7	7	3	2	
21	1	1	±p	−10	−27	−7	−9	4	3	−5	3	−4	1	0	2	−p	−p	3	0	5	−p	5	3	7	
22	5	5	9	12	0	4	6	5	9	6	−12	−p	−p	11	12	10	13	6	12	6	8	6	5	3	
23	5	4	4	4	3	0	1	6	3	3	2	2	2	2	4	5	6	5	5	7	9	8	5	4	
24	**8**	**8**	**8**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	8	7	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	8	8	**6**	7	**15**	**15**	**9**	**9**	**5**	**6.8**
25	**5**	**5**	**5**	4	**5**	**5**	**6**	4	**5**	**6**	8	8	**6**	10	12	12	12	15	14	12	14	14	14	14	**9.0**
26	**10**	**9**	7	7	8	10	14	14	14	12	11	10	10	8	**9**	**9**	8	**9**	8	12	10	16	10	**9**	**10.2**
27	7	**9**	**6**	8	**6**	7	**6**	**6**	8	8	8	8	8	10	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	7	**6**	8	**6**	**7.8**
28	**5**	**5**	7	**10**	**9**	7	12	**9**	**9**	12	12	14	12	14	14	12	14	12	12	12	17	11	14	**9**	**11.2**
29	9	8	9	4	5	7	8	10	9	8	10	11	10	11	12	11	14	13	12	17	11	12	10	10	
30	11	10	12	13	13	15	17	13	13	14	13	13	13	11	11	9	9	9	8	9	12	8	8	6	
M.	**5.1**	**5.8**	**5.2**	**5.9**	**5.6**	**5.6**	**6.9**	**6.2**	**7.5**	**7.6**	**7.9**	**7.6**	**7.5**	**8.4**	**8.9**	**9.1**	**8.8**	**8.6**	**8.0**	**9.8**	**10.0**	**9.0**	**9.1**	**7.1**	**7.6**

Dovre. **1930.**

$H = 642$ m, $H_3 = 644.0$ m
$C_p = 1.25$ mb bei 961 mb

September.

$\varphi = 62^\circ\ 5'$ N
$\lambda = 9^\circ\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	39.3	39.2	40.4	5.2	7.8	10.5	7.0	5.5	5.5	5.4	70	58	72	S	1	NW	2		0	8	6	8	0.0	●° sch. a, ●° p.
2	39.5	39.1	40.6	0.6	5.0	8.4	5.6	5.1	6.2	4.7	78	76	70		0		0	NW	2	9	9●	9	0.6	●° a, p.
3	44.1	45.5	46.1	1.7	4.8	9.2	5.4	5.2	4.9	4.6	80	57	69		0	W	2		0	8	6	7	2.7	●° n, ●° sch. a.
4	46.8	47.2	46.8	2.1	6.7	9.8	5.6	5.0	5.2	4.5	69	57	67	N	2	N	2		0	7	4	3	0.0	
5	46.5	45.4	45.1	-1.9	3.1	11.7	9.9	4.3	5.2	5.1	74	51	56	S	1	S	2	S	3	4	8	9		
6	45.4	43.2	42.6	2.3	4.8	13.0	9.8	5.4	6.0	5.8	84	54	64		0	S	3	S	2	7	10	10		
7	39.1	37.6	37.1	2.4	6.8	7.0	5.6	6.0	6.0	5.9	82	80	86	S	3	S	3	S	3	10●	10●	10●	0.7	●° n, a, p.
8	38.5	40.8	41.5	5.1	6.6	8.0	7.5	6.0	5.6	5.1	83	69	67	S	5	SSE	7	S	3	10●	8	8	4.8	●° n, a.
9	43.3	44.2	44.9	4.4	6.4	10.2	8.3	5.0	4.9	4.6	69	53	56	S	2	S	3	S	3	6	8	8	0.0	
10	47.0	46.1	44.7	1.9	4.8	11.5	7.6	5.2	5.0	4.0	80	49	51		0	S	3		0	1	1	1		
11	49.0	47.7	48.1	-1.1	2.4	12.2	8.9	4.7	5.0	4.4	85	47	52		0	S	1	N	1	0	1	1		
12	51.1	51.3	50.2	-0.7	2.3	11.5	6.6	4.7	5.7	2.0	85	56	27		0	SSE	2	SSE	2	1	8	5		
13	48.4	45.4	44.5	0.5	2.6	9.6	6.1	4.9	4.8	4.2	88	54	61		0	S	5	S	3	10	10	10		
14	40.8	40.0	39.4	2.3	6.4	8.3	6.0	5.6	6.2	6.2	78	75	89	S	1	S	4	S	1	10	10●	10●		●° sch. a, ●° p.
15	39.7	40.3	40.3	5.4	6.6	11.7	9.4	6.4	7.4	7.4	88	73	85		0	S	3		0	10	9	10	1.9	●° n, a.
16	38.6	36.8	35.0	6.6	9.2	13.6	11.3	7.2	8.0	8.0	83	69	80		0	S	1		0	9	10	10	0.0	
17	33.6	33.3	34.6	5.1	6.0	10.4	4.8	5.0	4.5	3.8	72	47	59	N	1	W	1	NNE	1	7	4	0		
18	36.3	35.3	35.5	-2.4	0.1	10.0	7.4	4.0	4.4	6.8	86	48	59		0	S	3	S	3	0	1	1		
19	38.4	38.4	37.8	0.1	5.7	7.8	4.8	4.2	4.3	4.0	62	56	63	S	5	S	6	S	3	1	1	0		
20	35.1	32.8	30.7	2.6	3.6	2.2	3.4	5.0	4.6	5.0	84	86	85	S	5	SE	3	SE	3	10	10*	10●		*° a, ●° p.
21	26.9	28.0	29.6	1.7	3.5	8.2	6.9	5.5	6.3	6.4	94	78	86		0	S	3		0	10●	10	10	1.1	●° n, a.
22	34.3	35.1	37.0	3.4	6.6	11.0	8.2	6.4	7.1	7.3	88	73	90		0	S	3		0	10	9	10	0.1	
23	39.7	37.8	33.5	3.4	8.4	12.2	9.3	6.6	6.3	6.7	80	60	76	S	3	S	4	S	6	7	10	10●	0.1	●° n, p.
24	29.5	27.1	27.4	8.2	11.9	16.3	12.6	8.0	9.0	5.7	78	65	52	S	3	S	5	SW	5	10	10●	6	0.1	●° n, a, p.
25	29.3	28.1	28.5	3.9	5.1	13.2	7.9	5.1	6.2	5.6	78	54	71		0	SW	3		0	5	6	5	1.0	
26	36.0	40.2	43.4	4.5	6.3	9.3	5.2	5.7	4.3	3.9	80	49	59	NW	3	NE	3	N	2	9	8	8	0.1	●° n.
27	46.9	46.4	45.6	-3.3	-1.1	9.5	8.4	3.9	5.2	3.9	93	59	48		0	S	1		0	0	8	8		
28	47.8	47.1	47.2	-1.1	5.8	13.2	8.0	4.8	5.4	4.5	70	47	57		0		0		0	10	8	0		
29	48.2	46.3	45.4	0.8	5.4	14.7	10.0	6.3	7.4	6.8	94	59	74		0	NW	2		0	10	8	7		
30	43.0	43.1	45.2	4.4	4.9	4.5	0.9	4.6	3.5	3.3	70	55	67	NE	2	NNW	3	N	0	7	6	3		
M.	40.7	40.3	40.3	2.3	5.3	10.3	7.3	5.4	5.7	5.2	80	60	67		1.2		2.8		1.5	6.9	7.2	6.6	13.2	

Oktober.

1	48.0	48.8	50.0	0.4	0.4	4.6	3.0	4.3	3.9	4.4	91	61	78		0	NNW	1	N	2	8	8	9		
2	50.7	48.6	47.1	-0.9	0.3	7.8	5.6	4.3	3.3	4.7	91	42	69		0	N	1		0	10	10	8		
3	43.1	44.4	45.2	0.3	4.6	5.6	4.4	5.2	5.5	5.3	82	82	86	NNW	1	N	2		0	6	10	10		●° a, p.
4	41.2	35.3	31.1	-0.9	0.1	8.1	6.0	4.4	4.7	4.5	96	58	64		0	S	3	S	3	3	9	10	0.5	
5	19.6	16.7	15.6	0.1	4.3	5.6	4.4	5.4	5.7	5.2	86	84	84	S	3	S	4		0	10●	10●	10	2.0	●° n, ●° sch. a, p.
6	14.5	15.8	17.8	2.4	3.2	4.6	2.3	4.8	4.3	3.8	84	69	70	S	2	S	1	S	2	10●	10	10	3.9	●° n, a, p.
7	20.7	21.0	20.8	-0.6	-0.6	1.8	0.6	3.1	3.3	3.2	70	63	67	S	4	S	4	SE	3	8	9	10	0.8	
8	16.5	13.9	09.8	-1.1	1.0	3.6	1.2	3.9	4.3	4.8	79	74	96	SE	4	S	3		0	6	10	10*	0.0	*° n, p.
9	02.9	05.2	09.2	-0.8	-0.6	0.4	0.0	3.8	3.0	3.2	88	65	69		0		0		0	10*	10*	10	2.1	*° n, a, p.
10	20.5	25.2	27.4	-3.3	-2.2	0.6	-1.2	3.1	4.3	3.8	80	88	90		0		0		0	8*	10*	5	0.3	*° n, a, p.
11	32.3	31.1	30.1	-7.3	-6.4	0.8	0.0	2.5	3.2	3.7	85	65	79	N	2	S	3		0	8	10*	10	2.4	*° a, p.
12	25.6	23.4	19.8	-6.4	3.0	5.6	4.0	5.2	4.7	5.2	91	69	85		0	S	7	S	7	10	10	10●	0.0	●° p.
13	19.6	23.4	26.0	1.4	2.4	5.1	5.1	4.2	3.4	4.0	76	53	61	S	2		0	S	3	9	6	6	0.6	●° n.
14	29.6	30.4	32.1	1.4	2.5	8.0	8.4	4.6	5.4	5.7	85	67	69	S	3	S	3	S	3	10●	9	10	0.2	●° n.
15	34.6	37.1	38.2	2.5	6.3	7.9	5.8	6.4	6.9	6.4	89	88	93	S	3		0		0	10●	6	8	10.0	●° n, p.
16	34.4	32.2	32.7	5.8	10.0	10.8	9.9	6.6	6.0	6.6	72	62	73	S	5	S	3	S	3	10	10	10	0.7	●° n, p.
17	33.8	31.2	35.5	3.4	5.4	10.4	6.7	5.5	5.8	4.4	82	61	60	S	2	S	4	S	2	10●	10●	0	0.0	●° n, a, p.
18	26.9	22.7	24.6	3.3	9.9	11.8	8.6	7.7	7.1	5.6	85	69	67	S	6	S	7	S	2	10●	10●	1	0.0	●° n, a, p.
19	35.1	38.0	39.1	3.7	5.2	8.9	4.2	4.7	5.4	4.2	71	63	68	SSE	2	S	2		0	6	5	0	2.0	
20	37.8	37.4	36.0	1.3	5.6	7.8	7.1	5.3	5.4	5.9	78	68	79	S	4	S	4	S	5	10●	6	10●	0.0	●° n, p.
21	32.2	31.5	31.2	5.5	7.6	7.2	7.4	6.3	6.7	6.5	80	89	84	S	3	S	3	S	4	10	10●	5	0.0	●° a, ●° sch. p.
22	32.6	31.7	31.9	5.1	5.6	7.2	3.6	5.2	5.3	4.7	78	70	80	S	3	S	3	S	2	10	6	0	0.5	
23	27.1	23.6	20.8	2.2	5.0	6.4	5.2	4.1	4.5	6.0	63	63	90	SE	4	SE	6	S	7	9	10	9		
24	13.6	11.6	13.6	3.0	3.5	3.1	1.3	5.3	5.2	4.9	90	91	96	S	3	S	1		0	10●	10	10●	2.3	●° n, a, p.
25	19.6	20.5	20.3	-0.2	0.0	1.6	-0.6	4.6	4.0	3.5	00	78	78		0	S	2		0	10	10	9	10.7	
26	19.9	24.0	28.6	-2.0	-0.6	0.6	0.4	4.0	4.6	4.8	91	96	00		0		0		0	10*	10*	10*	0.5	*° n, a, p.
27	35.8	36.4	36.6	-2.0	-1.0	-0.7	-3.1	4.2	4.0	3.5	96	91	94		0		0		0	10	10	10	1.9	*° n, ≡° a.
28	32.1	26.6	21.9	-7.6	-7.0	-0.1	2.1	2.5	3.2	3.2	90	70	61	S	3	S	1	S	2	9	10*	9		*° a.
29	18.5	19.0	20.5	-7.1	0.6	2.3	1.4	4.1	3.3	3.1	84	61	62	S	2	S	3		0	9	9	5	0.2	
30	20.2	19.1	18.7	-0.5	-0.5	0.6	-1.6	2.8	3.3	3.2	65	68	79	S	3		0		0	9	10	7		
31	20.7	22.3	24.1	-8.0	-6.8	0.6	-2.7	2.1	2.9	2.6	78	60	70	WNW	1	W	2		0	4	5	3		
M.	27.7	27.4	27.6	-0.2	2.0	4.8	3.2	4.5	4.6	4.5	83	71	78		2.1		2.4		1.6	8.8	9.0	7.5	41.6	

$H = 95$ m
$h_k = 4.5$ m

Juli.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel
1	11	9	8	9	10	7	8	10	9	10	12	10	10	9	9	9	11	10	10	8	6	8	9	9	
2	9	7	10	7	6	7	10	10	9	10	10	9	9	9	9	10	10	10	8	7	6	8	8	8	
3	**6**	**5**	**6**	**12**	7	7	7	**14**	**12**	**10**	**10**	**9**	7	8	8	8	**10**	**9**	8	**5**	7	7	**12**	**5**	8.8
4	8	6	5	3	4	15	5	7	7	6	6	8	9	12	8	8	12	9	6	7	5	4	6	6	
5	6	10	15	6	3	3	5	30	±p	−27	±p	±p	−51	−45	43	±p	±p	−3	−57	±p	±p	3	11	7	
6	10	6	9	12	11	14	10	7	9	0	5	5	4	6	3	6	6	6	9	8	6	8	22	5	
7	±p	10	10	12	12	12	45	10	5	−p	±p	+p	±p	10	10	10	12	10	10	12	8	7	8	8	
8	5	5	4	4	8	6	9	8	6	6	5	5	5	9	10	10	10	8	10	10	7	8	9	8	
9	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**6**	**9**	8	**9**	8	7	**9**	**10**	**11**	**9**	**11**	**9**	**9**	**12**	**18**	8	**9**	**5**	**6**	8.0
10	7	7	6	7	5	8	9	9	8	6	−35	12	−16	6	6	−p	5	−1	2	4	0	17	±p	±p	
11	±p	5	3					5	±p	3	±p	±p	17	±p	9	10	8	±p	10	±p	15	7	15	10	
12	6	4	±p	14	12	15	15	14	10	10	13	12	±p	±p	±p	+p	±p	±p	±p	10	11	12	18	19	
13	18	15	14	11	10	17	9	13	12	7	6	10	11	9	9	7	7	±p	±p	8	15	17	20	22	
14	17	17	24	12	13	12	11	17	11	13	15	±p	±p	±p	10	7	7	5	±p	5	8	12	7	8	
15	6	7	7	−5	5	3	7	7	11	9	8	12	±p	±p	±p	10	3	10	5	15	16	22	15	18	
16	12	11	17	9	10	8	11	9	7	9	−12	0	±p	−p	9	−p	±p	±p	6	5	9	9	10	10	
17	9	5	9	5	5	6	5	10	12	7	7	7	5	±p	2	7	3	16	8	12	14	9	10	8	
18	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**10**	**8**	**8**	**9**	**6**	**7**	**9**	**12**	**10**	**10**	**8**	**9**	**7**	**9**	**14**	**14**	**12**	**18**	8.9
19	9	8	5	6	5	8	8	10	10	10	11	10	8	10	11	9	10	9	8	8	0	4	6	6	
20	20	−28	−p	−p	−40	2	14	7	3	4	−p														
21											5	3	6	11	7	6	9	5	8	9	11	10	5	3	
22	9	13	11	7	6	7	5	−20	10	10	6	13	10	8	11	10	10	10	10	11	12	11	13	18	
23	14	15	8	10	10	8	12	12	13	12	13	10	10	10	14	14	16	13	12	13	21	20	26	28	
24	19	18	17	12	10	15	15	14	17	12	13	12	10	11	10	10	11	11	11	15	18	18	18	18	
25	15	10	9	12	15	13	14	10	10	12	12	10	10	11	10	10	9	12	10	9	10	11	12	10	
26	10	8	10	7	7	8	9	9	7	10	10	10	10	9	9	10	13	12	11	15	17	15	11	5	
27	7	6	7	7	8	3	3	7	4	1	12	5	4	10	10	11	10	10	10	10	10	8	9	6	
28	8	8	8	8	9	5	10	8	7	7	10	−p	−p	±p	8	7	±p	±p	±p	8	8	+p	8	7	
29	8	7	8	9	10	10	28	20	15	9	12	12	15	14	13	10	11	11	12	10	10	9	9	9	
30	9	9	11	18	8	25	20	6	9	10	10	±p	5	11	9	±p	±p	−3	9	20	16	24	22	23	
31	22	15	7	8	7	11	10	5	6	14	8	±p	−p	−p	−5	5	11	16	14	13	15	27	25	24	
M.	8.7	8.8	8.7	7.8	6.8	6.7	8.7	10.0	9.7	9.0	7.7	8.8	8.7	10.8	9.0	9.7	9.0	9.0	9.0	9.0	9.7	10.0	9.7	8.0	8.4

August.

1	26	22	18	19	20	18	22	17	16	12	18	12	12	10	11	12	10	9	8	8	10	12	12	16	
2	14	12	8	14	20	14	14	13	8	8	10	±p	±p	±p	9	10	10	9	10	12	11	10	11	11	
3	12	9	17				15	12	13	12	10	10	9	8	7	7	6	4	5	6	7	6	6	4	
4	3	3	7	0	5	±p	15	2	2	−p	12	10	±p	±p	9	8	±p	±p	±p	±p	±p	±p	7	14	
5	14	11	−27	2	−25	8	9	±p	11	2	8	8	8	14	13	11	11	13	12	14	14	12	11	10	
6	12	14	−p	13	14	18	15	14	17	2	11	11	8	12	9	8	11	9	10	7	8	8	12	12	
7	14	15	20	16	14	19	33	26	19	12	9	15	9	8	15	10	9	9	9	9	18	17	19	17	
8	20	14	16	17	19	20	17	10	12	5	2	−52	4	12	10	15	20	15	19	17	11	10	22	6	
9	14	11	15	12	12	12	14	10	15	10	13	9	11	9	10	9	9	13	10	13	19	15	10	15	
10	10	6	5	5	8	9	18	11	10	8	8	8	−20	0	3	8	10	13	13	9	15	19	20	17	
11	22	15	16	15	10	10	15	8	10	−9	6	11	−p	±p	±p	12	12	10	32	20	18	17	19	12	
12	10	11	5	0	5	6	9	11	4	12	20	13	0	−10	11	12	15	12	19	15	12	9	+p	0	
13	2	−5	−p	+p	9	7	3	12	10	18	±p	±p	±p	9	15	11	9	11	16	10	17	9	16	13	
14	14	13	21	13	17	18	20	22	12	15	−p	−p	11	17	9	8	10	10	10	8	14	12	15	21	
15	20	17	14	10	15	12	13	17	15	9	9	10	2	±p	9	±p	7	+p	10	5	10	11	10	8	
16	9	8	7	−5	−15	−p	−28	−3	5	9	7	9	7	6	8	7	9	0	7	3	±p	10	12	10	
17	12	15	8	10	9	15	11	18	14	12	9	11	10	9	11	10	10	8	10	10	14	14	15	12	
18	10	8	6	5	7	7	10	14	14	10	11	11	11	10	10	9	8	8	9	15	+p	10	12	12	
19	15	11	14	17	13	18	16	12	5	5	5	14	12	6	12	11	10	10	10	5	−8	5	12	11	
20	17	23	19	18	10	14	37	45	20	16	12	12	11	12	12	12	12	11	8	11	12	14	18	14	
21	16	11	13	15	24	25	30	45	40	22	15	12	11	12	15	13	15	12	9	10	21	20	15	19	
22	11	10	12	13	19	15	15	20	±p	±p	23	5	10	3	22	18	15	14	14	12	15	14	11	8	
23	6	9	5	10	7	11	14	13	10	10	8	15	−p	−7	10	10	8	10	11	−3	4	±p	4	9	
24	13	30	10					10	9	13	9	9	6	7	−5	7	12	15	15	20	18	20	17	17	
25	16	16	35	20	12	19	17	9	14	7	8	8	7	9	9	9	10	9	9	9	9	9	6	6	
26	8	7	5	6	5	6	7	8	10	11	8	9	10	11	10	11	10	9	9	10	10	9	9	0	
27	+p	4	5	3	4	4	12	11	12	12	12	12	13	13	12	15	20	18	17	19	25	20	18	20	
28	18	14	21	7	8	14	12	16	14	14	15	15	17	17	20	21	26	17	17	16	21	19	19	16	
29	13	14	18	18	16	14	45	22	18	16	20	17	15	15	15	14	13	10	9	10	14	18	15	16	
30	14	20	35	30	27	19	10	17	15	12	12	9	10	10	10	14	10	11	10	14	8	3	6	5	
31	3	6	4	9	−27	±p	±p	±p	6	10	16	15	1	−20	6	6	3	−20	±p	9	9	11	10	7	
M.																									

Ås. Meteorologisches Observatorium. **1930.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter

$H = 95$ m
$h_k = 4.5$ m

November.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Mittel
1	8	5	5	4	5	4	3	4	6	7	8	5	5	5	7	5	10	12	15	22	20	25	10	11	
2	10	8	5	7	5	4	5	6	8	13	12	10	8	17	20	27	33	26	12	6	+p	+p	4	4	
3	4	3	−22	−16	−22	−25	−10	−32	−4	−33	−17	−10	±p	±p	±p	5	−p	3	±p	10	±p	−10	±p	4	
4	11	11	8	−30	−p	−8	−10	4	2	2	10	5	6	9	9	11	18	16	10	12	5	11	14	8	
5	5	3	−25	0	5	4	−20	3	−p	1	−20	4	5	−p	7	−p	2	7	7	1	7	8	5	0	
6	−17	1	−17	5	5	4	−25	5	5	7	5	9	9	11	10	14	15	18	24	31	36	40	14	10	
7	14	12	12	12	11	12	24	12	22	9	8	11	11	10	11	24	8	5	9	±p	±p	12	13	10	
8	9	8	7	4	3	−p	±p	±p	6	7	7	11	10	10	9	8	8	9	5	11	10	8	4	7	
9	6	5	5	6	6	6	5	5	6	7	7	6	−10	7	8	12	11	7	8	5	6	12	6	6	
10	5	5	5	4	4	4	4	5	5	3	3	4	3	4	5	5	5	5	6	5	4	6	5	5	
11	**5**	**5**	**8**	**4**	**6**	**4**	**6**	**5**	**6**	**6**	**6**	**7**	**10**	**10**	**12**	**10**	**11**	**10**	**14**	**12**	**7**	**8**	**6**	**6**	**7.5**
12	6	4	4	3	3	5	6	5	7	8	10	8	7	6	8	20	±p	0	5	13	11	10	10	9	
13	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**6**	**6**	**7**	**8**	**8**	**9**	**10**	**11**	**11**	**10**	**10**	**11**	**9**	**10**	**11**	**12**	**10**	**9**	**7**	**8.9**
14	7	8	6	6	5	4	7	10	7	10	12	9	12	10	9	12	13	19	14	14	10	10	10	10	
15	**10**	**14**	**14**	**10**	**8**	**6**	**5**	**7**	**8**	**9**	**9**	**10**	**12**	**11**	**14**	**14**	**12**	**10**	**14**	**11**	**12**	**10**	**8**	**7**	**10.2**
16	5	6	9	6	8	5	7	13	18	27	15	12	15	14	10	8	11	10	12	12	10	8	8	7	
17	5	5	5	5	5	7	8	10	10	15	14	14	8	11	12	15	14	12	12	14	9	9	8	7	
18	8	7	7	5	5	6	7	14	20	11	14	12	14	12	14	15	16	25	15	15	14	25	12	19	
19	16	15	15	10	14	12	3	27	7	41	20	25	27	25	21	30	30	30	32	40	35	52	32	22	
20	26	17	10	15	7	15	15	4	25	40	40	22	19	17	14	38	40	37	43	52	71	18	17	14	
21	15	12	9	9	8	7	10	12	10	3	4	2	13	8	22	−p	+p	2	3	−2	4	1	20	0	
22	6	15	14	−17	−18	9	14	20	17	20	9	8	−43	5	27	41	24	11	19	24	24	27	34	29	
23	18	8	20	13	−22	−32	−7	−35	−12	−40	7	6	4	−2	1	4	2	2	4	−3	3	3	3	3	
24	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**6**	**7**	**9**	**7**	**10**	**10**	**16**	**16**	**17**	**20**	**18**	**26**	**25**	**27**	**27**	**28**	**21**	**27**	**16**	**14.9**
25	17	17	10	7	7	9	5	7	10	7	8	3	6	8	10	4	7	6	17	25	27	10	8	10	
26	3	4	−2	5	0	38	±p	±p	±p	±p	±p	±p	4	4	−5	5	11	25	−3	1	−35	9	29	5	
27	−25	14	3	5	−p	−23	−p	−p	−2	−22	20	42	35	30	25	43	35	25	36	47	34	45	39	24	
28	19	8	10	10	12	11	10	11	19	15	17	13	25	17	31	40	61	45	50	50	50	54	26	30	
29	21	10	2	4	1	5	1	11	−2	−17	±p	−40	−30	±p	3	11	12	8	9	1	7	2	1	−30	
30	1	7	8	11	9	11	9	12	15	11	13	12	14	11	11	25	33	50	47	70	38	42	28	16	
M.	**7.2**	**8.2**	**7.5**	**6.2**	**6.2**	**5.5**	**6.0**	**7.0**	**7.2**	**8.2**	**8.5**	**10.8**	**12.5**	**12.2**	**14.0**	**13.0**	**15.0**	**13.5**	**16.2**	**15.2**	**14.8**	**12.2**	**12.5**	**9.0**	**10.4**

December.

1	15	15	17	9	14	15	25	30	30	24	25	19	17	31	37	43	47	59	71	67	61	60	58	44	
2	54	40	35	40	46	38	37	36	35	27	14	15	27	29	25	30	19	15	21	31	22	31	33	38	
3	27	38	35	26	44	43	37	29	28	25	29	13	12	12	12	12	9	7	10	11	10	10	15	8	
4	7	7	7	7	7	7	8	9	15	14	15	25	20	19	26	40	37	32	31	46	55	45	60	49	
5	40	55	31	25	25	48	26	27	41	37	60	57	20	50	60	76	58	43	58	45	32	15	26	15	
6	10	16	19	10	15	12	16	22	20	24	21	20	25	26	38	32	12	12	9	15	7	7	9	8	
7	10	5	5	6	7	3	2	5	−1	9	10	6	5	10	4	−1	0	−5	−52	−33	−15	−5	4	5	
8	6	4	5	0	5	10	2	3	10	9	−10	25	20	5	6	5	12	4	20	35	5	11	3	8	
9	38	8	18	15	7	12	−2	3	7	7	14	7	8	15	5	3	7	−14	−20	−30	±p	−4	10	12	
10	12	10	10	8	9	7	8	10	8	5	6	11	12	9	10	25	12	3	20	10	7	10	4	5	
11	2	−13	−13	−41	−28	−30	−8	3	5	5	8	7	9	10	12	10	11	13	10	5	6	8	7	1	
12	−25	6	4	10	7	10	−5	−27	−5	2	−2	8	5	−25	5	5	3	6	5	7	1	3	5	0	
13	−25	6	3	8	7	10	5	−27	−20	0	−4	7	5	−20	3	3	3	7	5	7	1	−12	7	1	
14	8	15	0	−53	12	4	2	3	3	4	6	5	2	11	3	7	20	40	11	12	10	7	7	2	
15	35	15	6	40	30	17	10	5	3	3	15	15	15	9	6	3	5	−1	4	2	10	5	10	10	
16	8	4	5	4	0	0	1	0	1	3	5	10	5	8	3	5	7	8	5	11	9	8	8	7	
17	6	8	5	6	5	7	3	4	7	8	14	12	10	11	14	13	13	14	16	17	13	11	10	8	
18	7	6	6	8	9	8	11	12	17	20	23	20	20	22	30	20	42	22	23	24	37	27	23	26	
19	37	35	45	8	10	35	3	15	8	11	10	20	34	23	45	35	55	45	65	63	42	35	40	27	
20	24	30	40	27	31	30	35	59	34	45	42	47	45	42	64	58	70	56	55	51	69	43	54	42	
21	60	45	35																						
22											11	15	15	21	19	12	12	11	11	14	25	20	17	19	
23	8	11	10	12	10	8	15	23	25	50	45	40	45	43	40	10	18	35	64	65	25	47	50	1	
24	30	20	17	25	14	10	25	15	10	5	10	18	70	40	18	19	20	18	20	25	7	−p	8	5	
25	9	4	3	12	4	0	7	3	3	4	7	6	8	8	5	5	9	8	6	6	6	3	3	6	
26	5	3	3	3	4	5	4	7	6	5	6	9	9	6	3	5	9	12	3	14	7	3	5	6	
27	6	6	6	4	6	5	3	8	10	10	9	10	10	8	10	9	8	6	7	8	3	1	−3	−4	
28	2	5	±p	±p	±p	±p	3	10	−5	−10	5	9	±p	±p	−5	45	−13	−1	12	20	15	14	18	30	
29	17	10	9	7	8	20	−54	−p		−5	−35	20	3	10	15	−2	7	−1	3	5	6	5	10	9	
30	5	7	7	3	5	−1	10	−5	3	±p	±p	±p	±p	±p	10	3	−5	7	±p	±p	10	−42	−20	−2	
31	10	22	−p	16	±p	3	5	18	10	16	14	20	19	16	15	15	12	10	19	26	5	4	2	3	
M.																									

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

AN

ZEHN STATIONEN IN NORWEGEN

1930

$H = 642\,m$, $H_s = 644.0\,m$ $\varphi = 62°\ 5'\ N$

$C_g = 1.25\,mb$ bei $961\,mb$ $\lambda = 9°\ 7'\ E$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	20.5	20.8	18.8	-5.3	-2.8	-5.0	-6.6	2.6	2.1	2.2	69	63	78		0		0		0	7	6	10		
2	11.8	13.3	16.4	-7.2	-2.2	-1.4	-1.1	3.1	3.6	3.6	79	85	84	S	4	S	2	S	3	5	10*	10*		*° a, p.
3	14.1	10.4	09.0	-3.5	-1.4	0.0	-0.2	3.3	3.6	3.1	79	78	69	SSE	5	SSW	4	S	2	10*	10*	0	0.5	*° n, a.
4	07.1	11.4	12.9	-3.1	-0.9	0.9	-0.8	2.8	3.1	2.7	65	62	63	SSE	4	S	6	S	2	8	7	8	0.4	*° n.
5	21.6	20.3	17.4	-3.0	-1.1	-0.6	-0.7	2.6	3.6	3.4	61	82	78	S	3	S	5	W	2	10	10*	10*	6.0	* n, *° a, p.
6	13.6	11.5	15.0	-2.8	1.2	2.4	1.0	3.0	3.6	3.1	60	67	63	S	3	S	3		0	9	10	6	0.4	*° n, *° sch. a, *° p.
7	20.8	20.6	19.1	-2.1	-1.3	0.3	1.0	2.6	3.3	4.2	62	70	85	S	3	S	2	S	2	10	10	10	0.0	*° a, p.
8	17.7	15.0	13.6	-1.3	3.6	4.0	2.8	4.3	4.6	4.2	74	74	75	S	1	S	2	SW	5	10●	9●	10●	0.6	●*° n, ●° a, p.
9	18.7	18.6	17.9	-2.5	-1.7	-0.4	-1.0	2.5	2.7	2.7	61	61	63		0	S	3	S	3	7	8	8	0.5	
10	15.6	12.3	13.1	-2.3	-1.3	-0.6	-1.5	3.0	3.7	3.0	70	84	71	S	1		0	S	4	10	10	9		*° a.
11	08.0	04.0	03.3	-3.1	-2.4	-0.6	-0.2	3.5	3.7	4.3	91	84	96	SW	6	SE	9	S	7	10*	10*	10*	4.7	*° n, a, p.
12	06.8	08.3	06.0	-4.3	-2.8	-1.7	-2.0	2.9	2.9	3.0	75	72	76	SE	7	S	2	S	3	8	9	9	5.5	* n, *° a.
13	09.3	13.8	17.3	-3.2	-2.5	-0.6	-1.1	2.9	3.1	2.9	75	69	68	SW	2	S	5	S	2	10	10	7	0.0	
14	23.0	24.3	22.8	-3.0	-2.0	-2.2	-2.1	2.7	2.7	2.9	68	68	73	SSE	1	S	1	SSE	1	5	10	10		
15	24.9	22.9	23.1	-7.2	-6.4	-5.4	-3.2	2.7	2.8	3.1	94	90	86	S	1		0		0	10	10*	10*		* n. ■*° a, *° p.
16	33.0	39.5	45.8	-8.1	-7.3	-4.8	-5.3	2.1	2.7	2.5	80	84	80		0		0		0	8	10*	1	2.2	*° sch. a, *° p.
17	51.0	46.1	42.1	-9.6	-7.2	-3.0	-2.7	2.0	2.2	2.6	72	59	68		0	S	5	S	4	10	10	10	0.3	
18	34.1	33.0	32.3	-7.5	0.6	1.4	5.1	3.7	4.2	4.0	76	82	62	S	8	S	5	S	3	10	9●	6		*° a.
19	29.1	26.6	23.4	0.6	2.7	4.6	4.4	3.9	3.9	4.5	70	62	72	S	3	S	2	S	3	7	9	8	0.2	●° p.
20	20.9	21.4	22.1	0.8	0.8	2.2	1.8	3.9	2.8	2.7	79	51	52		0	WNW	3	S	4	10	5	8	0.0	●° n.
21	31.3	36.7	38.7	-4.8	-4.8	-3.3	-5.6	2.4	2.2	2.0	72	61	65		0	NW	1		0	8	5	1	1.0	*° n.
22	40.1	39.7	38.2	-9.8	-9.0	-6.2	-6.3	1.7	2.1	2.1	74	71	72		0	S	1		0	6	10	10		
23	34.3	30.8	29.8	-9.7	-3.4	-2.0	-1.3	3.0	3.1	3.3	82	78	79	S	4	S	5	S	3	10	10	6	0.9	*° n, a.
24	32.6	34.1	33.6	-5.5	-5.2	-4.5	-7.2	3.1	3.0	2.4	00	91	88		0		0		0	10	10	10	0.0	*° n.
25	32.3	32.1	31.2	-8.0	-6.0	-3.7	-1.2	2.7	3.0	3.5	90	86	84		0		0		0	10*	10	10	0.0	*° n, a, p.
26	27.3	24.4	24.1	-7.7	-1.5	-1.9	-3.5	3.4	3.4	3.4	83	85	94	S	4	S	5	S	3	10*	10*	10*	0.1	*° n, a, p.
27	33.1	36.2	36.0	-4.2	-3.3	-5.2	-6.6	2.7	2.3	2.2	73	75	78		0		0		0	8	9	9	3.2	*° n.
28	27.8	27.0	27.5	-7.0	-3.0	-2.8	-5.4	3.0	2.9	2.6	80	75	84	S	3	S	2		0	10*	9	4*	0.0	*° n, a, p.
29	31.1	32.4	32.5	-12.1	-12.0	-10.0	-10.8	1.7	1.8	1.7	89	82	84		0		0		0	9	8	5	0.1	
30	33.1	33.3	33.3	-12.9	-8.8	-7.9	-11.6	2.1	1.9	1.7	84	74	84	S	1		0		0	10	4	3		*° a, p.
31	32.5	31.5	30.7	-14.3	-12.2	-10.6	-11.6	1.5	1.7	1.6	83	79	83		0		0		0	10*	10*	8	0.1	*° n, a, p.
M.	24.4	24.3	24.1	-5.6	-3.3	-2.2	-2.7	2.8	3.0	2.9	76	74	76		2.1		2.4		1.8	8.9	8.9	7.6	26.7	

Februar.

1	29.8	29.4	31.7	-12.2	-8.2	-7.0	-9.3	1.8	1.8	1.4	70	64	61	E	3	S	2	S	2	10	9	10	0.2	*° n, a, p.
2	34.4	36.2	37.1	-10.8	-10.2	-9.1	-10.0	1.4	1.6	1.6	67	68	72	NNW	2	S	2		0	10*	10	10	0.5	*° n, a, p.
3	36.5	35.4	34.2	-10.6	-9.4	-8.5	-8.1	1.6	1.8	1.9	70	74	74	NW	1	S	1	S	1	10	10*	10*	0.4	*° n, a, p.
4	32.1	31.2	30.5	-10.6	-7.8	-6.8	-11.8	1.9	2.0	1.5	75	70	78	S	1	S	1		0	10	10	8	0.6	*° n, a.
5	29.3	30.5	32.7	-15.4	-15.2	-10.8	-9.1	1.2	1.5	1.8	80	73	75		0		0		0	2	10*	10	0.0	*° a.
6	42.2	44.8	47.7	-16.7	-16.3	-11.7	-15.6	1.0	1.1	0.9	72	59	61		0		0		0	0	0	0	0.0	
7	51.3	52.0	51.6	-17.1	-14.8	-8.8	-5.0	1.2	1.7	2.3	75	70	73		0		0		0	5	10	10*		*° p.
8	52.2	53.5	55.1	-14.9	-3.2	-1.0	-2.0	3.3	3.5	2.9	91	82	73		0		0		0	10*	6*	9	1.4	*° n, a, p.
9	54.5	53.7	53.2	-4.3	-1.6	2.1	-0.3	3.2	3.5	3.1	78	65	68		0	NNW	2		0	10	9	9	0.2	*° n, *° sch. a.
10	48.5	47.7	47.7	-1.6	-1.3	0.7	-1.4	3.0	3.0	2.8	71	63	68		0	N	2		0	8	7	6	0.0	*° sch. a.
11	46.8	46.0	42.9	-1.7	-0.8	2.2	1.4	3.1	3.4	3.8	70	62	73	SSE	1		0		0	10	10	10	0.0	*° n.
12	37.3	35.7	35.8	-0.9	2.1	4.5	1.9	3.4	3.8	3.8	63	61	72	NW	3	NW	3	S	2	10	3	3		
13	35.7	35.2	33.4	1.9	2.0	2.6	0.8	3.3	3.2	2.8	62	56	56	WNW	2	WSW	3		0	10	4	8		
14	26.0	20.2	16.7	0.2	0.8	0.3	0.4	2.8	2.9	2.9	57	63	63		0	S	7	S	6	10	9	10		
15	15.9	18.8	22.7	-4.9	-4.7	-4.4	-9.6	2.4	1.9	1.5	73	56	68		0	NNW	2		0	9	2	0	1.9	*° n.
16	34.9	40.2	43.6	-9.7	-5.3	-3.1	-7.9	2.7	2.3	1.8	84	61	70		0	NNW	1		0	8	6	3	0.0	*° n, *° sch. a.
17	51.2	53.6	55.5	-8.9	-7.2	-3.1	-5.6	2.1	2.4	2.2	78	67	70		0		0		0	7	3	1	0.0	
18	58.6	58.3	58.1	-12.9	-10.9	-5.6	-8.8	1.8	2.2	1.7	89	70	74		0		0		0	0	0	0		
19	56.5	55.4	54.6	-12.1	-11.5	-6.4	-9.6	1.7	2.1	1.6	84	71	72		0		0		0	0	0	0		
20	51.9	52.1	51.7	-14.1	-13.6	-7.0	-8.0	1.4	1.9	1.6	82	67	63		0		0		0	0	0	5		
21	51.4	51.6	51.6	-14.1	-8.6	-2.9	-5.2	1.8	2.2	2.0	73	59	64		0		0		0	8	4	9		
22	53.7	54.6	56.1	-13.6	-8.3	-3.6	-7.3	1.9	2.2	1.6	78	63	60		0		0		0	8	0	0		
23	61.2	62.9	63.8	-12.7	-12.2	-5.8	-7.6	1.3	1.9	1.7	72	63	63		0		0		0	0	0	0		
24	65.1	63.3	61.5	-13.2	-12.9	-7.0	-8.4	1.5	1.9	1.8	90	71	72		0		0		0	0	5	0		
25	56.9	53.7	50.9	-13.5	-13.1	-7.0	-10.2	1.6	2.0	1.7	90	72	75		0		0		0	5	1	0		
26	46.0	42.9	41.8	-14.0	-10.7	-7.3	-8.3	1.6	1.7	1.8	76	63	70	S	3	S	2	S	3	5*	3	2	0.0	*° n, *° sch. a.
27	41.8	42.5	43.9	-11.1	-9.8	-5.3	-7.3	1.7	2.2	2.1	82	70	78		0	S	2	S	1	10	6	8	0.0	*° a.
28	46.2	46.7	48.6	-10.4	-3.6	4.0	3.0	2.8	3.7	3.9	79	61	68		0		0		0	10	10	10	0.0	
M.	44.6	44.6	44.8	-10.0	-7.7	-4.1	-6.0	2.1	2.3	2.2	76	66	69		0.6		1.1		0.5	6.6	5.2	5.4	5.2	

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

Mai.

$\varphi = 62^\circ\ 5'$ N
$\lambda = 9^\circ\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	44.1	42.5	42.5	0.4	6.6	13.2	10.0	5.0	4.2	4.4	68	37	48		0	SW	1		0	1	2	6		
2	42.9	43.2	42.9	4.0	6.4	9.8	6.7	5.3	4.8	4.1	74	53	56	N	1	N	1	N	1	6	3	1		
3	42.0	41.5	42.2	-0.6	3.7	8.8	4.9	4.4	3.5	3.4	73	41	52		0	N	1	N	2	7	0	0		
4	44.0	42.4	41.5	-2.4	1.7	5.0	5.9	**2.9**	3.0	3.3	57	47	47		0	NE	2	S	3	2	1	3		
5	41.1	39.2	38.2	**-3.2**	1.5	7.4	7.0	3.2	3.8	3.2	63	49	43	N	1	S	1	S	2	0	4	1		
6	38.2	36.8	35.6	-2.1	3.6	8.5	7.0	3.8	3.7	3.5	63	45	47	S	1		0	S	1	6	9	5		●° sch. a.
7	33.5	33.4	34.2	1.4	5.2	7.4	4.0	4.6	4.6	4.2	69	60	69	S	3	S	4	S	3	10	9	10	0.0	●, ✱° a, ✱° p.
8	31.5	29.1	27.2	-0.2	1.9	2.8	2.8	3.7	3.8	3.9	70	68	69	S	2	SE	3	S	2	10✱	10✱	10✱	0.5	●, ✱° n, ✱° a, p.
9	27.0	26.3	25.1	0.6	3.6	7.5	2.8	3.9	4.1	4.6	65	54	82	S	3	S	2		0	10	10	10●	0.2	✱° n, ●° p.
10	27.3	28.7	29.2	0.9	4.8	6.3	6.4	4.4	3.8	4.1	68	53	57	SSE	3	S	2	S	2	8	4	8	1.4	●° n.
11	28.2	27.1	26.9	-1.2	5.0	10.0	8.2	4.2	3.6	3.5	64	40	43		0	N	2	S	2	1	7	7		
12	27.5	27.5	28.2	0.6	7.3	9.4	9.7	5.0	3.6	3.3	67	41	37	S	3	SSW	3	SSW	1	4	2	1		
13	31.0	31.7	31.5	1.9	6.2	9.0	8.4	4.8	4.5	3.8	67	52	47	S	1	SSE	2	N	1	9	6	8		●° sch. a.
14	32.4	32.9	34.4	-0.8	5.7	11.3	12.2	4.7	3.5	4.4	69	35	41	S	2		0	W	1	0	1	0	0.0	
15	39.0	38.9	39.5	-0.2	6.2	12.6	13.1	4.8	6.5	4.2	67	60	37	S	1	W	1	W	2	0	0	0		
16	39.1	39.2	38.9	0.0	8.4	9.0	7.4	5.1	5.1	5.3	62	60	69		0	S	3	S	3	9	10	10		●° p.
17	40.0	41.4	41.2	0.2	9.4	12.2	9.4	5.7	4.8	4.0	65	45	45	S	3	SSW	4		0	6	6	10	0.0	●° n.
18	34.4	31.6	29.2	3.7	7.8	8.0	8.2	4.9	5.7	7.2	61	71	90	S	5	S	5	S	5	10	10	10		●° a, p.
19	26.6	28.3	30.9	4.9	8.6	11.6	10.2	4.6	4.7	4.3	55	46	46	S	4	S	3		0	4	6	3	0.0	●° n, ●° sch. p.
20	35.9	37.6	39.5	2.2	9.2	11.6	9.6	4.4	3.7	4.4	51	37	49	NW	2	NE	1	NE	1	4	9	9	0.1	
21	45.1	45.1	47.2	3.8	8.8	13.3	15.2	5.0	5.3	5.3	59	46	41	S	1		0	S	3	1	1	1		
22	50.5	49.5	49.0	3.4	11.3	17.6	18.0	6.1	5.4	5.7	61	36	37	S	1	SW	2	NNW	1	0	1	5		
23	50.7	49.6	**50.8**	3.7	13.6	19.4	14.9	7.1	7.8	8.2	61	47	65		0		0	S	4	2	7	10		
24	50.5	48.5	47.7	8.4	13.8	**21.2**	20.1	8.1	8.5	7.5	69	46	43		0	SSW	2		0	1	7	7		
25	44.7	40.1	38.6	8.3	11.7	19.8	19.0	**9.0**	8.4	7.5	88	49	46		0	S	3	S	4	9●	7	8	1.0	●° n, a.
26	30.7	27.9	25.8	6.8	14.4	14.0	12.2	8.0	8.1	8.8	65	68	85		0	S	4		0	6	10	5	0.0	●° sch. a, p.
27	24.7	24.9	25.3	5.0	11.7	17.4	16.4	7.4	7.3	6.0	73	50	43		0	SSW	1	NW	1	4	7	8	0.6	
28	23.6	**22.2**	23.1	5.5	14.1	12.4	5.5	7.3	6.6	6.1	61	62	91	S	4	S	5		0	6	10●	10●		●° a, ● p.
29	30.0	33.9	37.4	2.7	6.6	8.6	7.2	4.8	4.9	4.2	67	59	56	SW	2	NNW	3	N	3	8	9	10	9.0	● n, ●° sch. a, p.
30	41.9	43.7	45.8	3.2	7.6	11.4	11.2	5.4	5.1	4.6	69	50	46	N	1	N	3	N	1	8	1	0	0.0	
31	46.4	44.3	43.9	0.7	8.7	17.7	15.9	5.4	4.3	4.2	64	**28**	31	S	1	S	1	N	1	1	3	10		
M.	36.9	36.4	36.6	2.0	7.6	11.4	10.0	5.3	5.1	4.9	66	50	54		1.5		2.1		1.6	4.9	5.5	6.0	12.8	

Juni.

1	41.6	40.5	40.1	6.9	12.1	12.6	13.6	6.7	6.3	6.7	64	58	58		0	NE	3	S	3	1	10	8		●° p.
2	40.5	40.5	41.1	7.3	8.2	11.0	7.2	6.1	6.5	5.4	75	67	72	S	5	S	6	S	4	10	6	8	0.0	
3	43.7	43.6	44.5	4.8	8.2	14.2	12.5	5.9	6.4	5.8	73	53	53	S	3	S	3	S	3	10	3	6		
4	48.4	47.2	46.3	4.5	7.4	13.1	12.2	5.8	6.6	5.8	76	58	55	S	3	S	4	S	1	10	9	9		●° sch. a.
5	45.8	45.0	42.8	6.6	10.6	10.8	11.6	5.9	6.4	6.2	62	67	61	S	3	S	2	SW	3	10	10●	9	0.5	●° n, a, p.
6	39.3	38.3	37.0	6.7	11.0	13.4	12.8	6.4	7.1	6.5	65	62	59		0	S	3	WSW	1	9	9	10	0.5	
7	34.6	34.1	35.7	6.6	10.1	10.6	6.2	6.5	5.9	6.8	70	62	96		0	NE	3		0	9	10●	10●		●° a, p.
8	38.0	37.4	37.5	2.3	7.1	11.6	11.6	4.6	4.6	4.8	60	45	47	W	2	W	1	N	1	4	6	1	14.3	●° n.
9	35.6	32.7	30.1	**0.9**	9.8	14.7	12.4	5.9	5.0	6.4	65	41	60	SW	1	W	1	S	1	5	10	10		
10	23.9	22.7	22.0	9.7	11.0	12.1	10.4	6.0	6.7	5.8	61	64	61	S	7	S	5	SSE	2	10	10●	9		●° a, ●° sch. p.
11	22.1	24.7	28.8	3.2	8.0	11.2	9.2	5.4	5.0	4.4	67	50	51	S	4	SW	6	S	4	9	6	6	0.0	●° n, ●° sch. a.
12	37.4	41.2	43.0	3.8	11.5	12.2	13.2	5.4	5.1	5.6	54	49	49	S	5	SW	5	SSW	2	8	6	6	0.0	
13	44.9	45.6	46.9	5.1	10.4	14.2	14.4	5.4	5.0	4.7	58	41	39		0	WSW	1		0	7	6	1		
14	51.5	51.4	51.8	2.1	11.2	17.0	17.0	6.3	4.7	**4.2**	63	32	29	S	1		0		0	2	9	1		
15	**55.1**	53.6	52.7	5.9	13.4	18.9	21.1	6.6	4.5	4.6	58	28	**25**	S	1	W	1		0	0	0	0		
16	54.3	52.9	52.5	5.3	14.3	19.8	17.8	6.8	6.5	5.7	56	38	37		0	S	1	NE	2	3	2	8		
17	52.5	49.5	47.6	7.4	15.3	22.3	20.0	7.8	7.3	6.9	60	37	40		0	S	3	S	2	0	8	8		
18	46.8	44.6	43.7	9.4	18.0	22.0	22.7	9.1	7.6	6.1	59	39	30		0	S	3	W	3	0	6	6		
19	44.4	43.2	43.2	7.7	16.1	22.0	21.2	7.9	7.6	8.4	59	39	45	SSW	1	W	3		0	6	6	6		
20	42.2	40.1	38.8	8.0	16.1	22.4	**23.4**	9.3	7.4	7.7	67	37	36		0	S	2	SSW	2	7	8	3		
21	39.1	38.2	37.9	7.0	16.6	19.4	17.6	9.0	7.7	9.7	64	46	65		0	SSW	2		0	1	10	10		●° sch. p.
22	37.1	34.8	34.4	7.4	15.2	21.2	19.6	8.6	8.1	8.1	67	43	48		0	SSW	3		0	6	9	7	0.0	
23	34.7	32.2	32.0	9.2	17.4	19.9	17.0	9.4	9.6	**10.5**	64	55	73	S	3	SE	6	S	4	2	9	10		●° sch. p.
24	33.1	31.8	30.5	8.2	16.5	19.6	19.9	9.3	7.8	6.6	67	46	38	S	3	SSE	4	S	4	6	9	7	2.6	●° sch. n.
25	21.7	**17.9**	23.4	7.8	11.2	11.2	12.6	8.2	7.0	6.1	83	70	56		0		0	SSW	2	10●	10	6	1.7	●° n, a, ●° sch. p,
26	27.1	29.0	30.9	5.0	11.3	13.9	14.8	6.3	5.0	5.1	63	43	41		0	NW	1		0	9	8	8	9.2	
27	34.5	34.2	33.8	4.4	12.8	16.3	18.4	6.9	6.7	6.7	62	49	43	S	3	SE	4	S	3	7	9	4		
28	33.1	33.1	33.0	7.5	14.6	11.9	10.2	7.5	7.3	7.0	60	70	76	SSE	2	SE	1	S	2	9	10●	10●		●° a, ●° sch. p.
29	34.8	35.8	37.1	7.0	9.0	11.9	10.6	6.9	7.5	7.8	80	73	83		0		0		0	10●	10●	10●	7.0	●° n, a, p.
30	41.5	41.2	40.7	7.6	12.6	17.2	17.7	8.0	7.3	7.3	73	50	49		0	S	1	S	3	9	9	8	7.5	●° n.
M.	39.3	38.6	38.7	6.2	12.2	15.6	15.0	7.0	6.5	6.4	65	50	52		1.6		2.6		1.7	6.3	7.8	6.8	43.3	

Dovre. **1930.**

$H = 642$ m, $H_s = 644.0$ m

$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62°$ N

$\lambda = 9°$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	41.8	40.9	40.2	7.8	16.0	20.7	23.0	8.8	7.7	8.8	63	43	42	S	1	SE	2	S	1	2	1	5		
2	42.3	41.1	40.8	11.2	17.6	22.4	24.4	9.7	7.6	9.3	65	38	41	S	1	S	3	S	3	0	0	0		
3	41.6	40.5	40.4	11.1	18.8	23.1	21.2	9.5	8.0	8.1	59	38	43	S	3	S	4	S	1	0	1	6		
4	42.5	42.1	42.4	14.4	19.4	21.5	17.0	9.6	9.5	8.9	57	50	62		0	S	3	S	2	8	9	10		●° sch. p.
5	39.5	38.7	37.1	11.1	12.6	13.4	9.0	9.2	9.1	6.5	86	80	76		0		0	S	2	10e	10e	10	5.2	●° n, a, p.
6	34.6	33.0	32.0	9.0	12.4	14.6	13.8	9.7	9.8	9.1	91	80	78		0		0	SSW	3	10	10e	10e	3.1	●° a, p.
7	29.4	30.7	31.8	9.2	9.4	12.2	9.6	8.3	6.3	6.0	94	60	67		0	W	1	NNW	1	10e	8	10	15.1	●° n, a.
8	35.1	35.3	36.2	5.5	7.5	13.0	12.4	5.1	5.8	5.8	67	52	54	S	2	W	3		0	7	7	6	3.2	
9	36.5	36.2	36.4	4.6	10.6	13.4	10.2	5.1	5.3	4.7	54	47	51	SW	2	N	2	N	2	1	10	10		
10	36.8	37.4	36.6	6.9	10.2	9.5	8.9	6.3	6.8	4.4	69	76	82	NNW	2	NW	1		0	7	10	10		●° a, p.
11	35.3	33.4	34.4	7.1	9.4	18.7	13.2	7.2	7.3	7.0	82	46	62		0	NE	2	NNE	2	10	4	10	1.8	●° n, p.
12	35.2	34.4	35.3	9.3	16.6	21.3	16.1	9.4	9.1	8.6	67	49	63		0	S	2	S	2	2	6	6	0.4	●° n.
13	36.9	35.4	34.2	8.3	13.4	20.4	19.4	8.5	7.7	6.4	74	44	38		0	S	2	S	2	5	7	7	1.0	●° n.
14	33.1	31.2	31.6	7.9	14.2	16.9	13.2	8.1	8.4	7.8	67	59	70		0	NE	3	S	3	9	10	10		●° a, p.
15	31.0	30.3	30.4	8.2	12.0	16.8	13.8	7.5	5.3	7.6	72	37	64	S	3	S	3	S	2	10	6	9	1.6	●° n, ●° sch. a, ●° p.
16	30.8	30.6	29.6	8.5	12.8	11.2	15.4	8.1	8.4	8.1	74	85	62		0	NNE	1		0	9	10e	6	0.0	●° a.
17	28.5	26.5	25.4	6.5	12.6	19.3	19.8	8.0	8.3	8.5	74	50	50		0	S	2	S	2	2	6	7	1.4	
18	25.2	24.5	25.7	8.1	13.4	17.8	13.4	8.5	8.1	8.2	74	54	72	S	1	S	2	N	2	4	9	8		●° p.
19	27.5	27.4	27.1	6.8	13.5	18.6	19.0	8.1	8.6	7.9	71	54	49		0	S	1	E	1	8	8	9	0.0	
20	27.6	26.6	26.1	6.6	14.2	14.4	14.5	8.4	10.3	10.8	70	85	88	E	1		0	S	1	10e	10e	10	0.0	●° n, a, p.
21	27.4	29.2	30.5	6.8	13.2	17.0	18.0	10.1	11.9	12.3	90	83	80		0		0		0	10e	10	9	15.2	●° n, a, p.
22	35.0	34.4	34.4	7.0	15.8	21.4	22.0	9.3	9.2	9.2	69	49	47	S	1	S	2	S	2	9	6	2	6.2	●° n.
23	34.2	32.0	31.5	8.8	16.4	23.6	22.7	9.5	8.5	8.3	69	39	41		0	W	3	NW	2	1	6	8		
24	32.4	32.1	32.6	12.3	15.6	21.4	19.3	8.9	10.1	8.3	67	54	50		0	W	2		0	9	6	6		
25	35.4	34.2	34.1	8.4	15.4	21.8	20.2	9.4	7.3	7.7	72	38	44		0	S	1	NE	3	3	1	1		
26	34.6	31.8	30.9	9.0	14.5	22.0	22.0	8.4	7.9	8.7	69	40	44		0		0	N	2	0	2	6		
27	29.7	27.5	27.7	11.0	14.2	19.8	12.6	8.7	8.5	9.7	73	50	90		0	NW	2	N	2	9	8	10		●° p.
28	27.7	27.5	28.4	9.4	13.6	18.0	12.3	8.2	8.5	8.5	71	56	80	NW	1	S	5	N	1	6	9	10e	0.7	●° sch. p.
29	29.1	28.3	29.3	9.4	10.8	17.5	11.7	8.3	8.3	8.4	88	56	83		0	S	3	N	1	6	7	10	2.0	●° n, ●° sch. a, ●° p.
30	29.4	29.1	29.3	9.2	12.4	15.4	14.1	8.0	9.4	8.9	75	72	75		0	S	1		0	9	9	7	2.4	●° sch. a, ●° p.
31	30.5	29.6	29.9	7.6	12.0	17.2	15.3	8.3	7.7	7.1	80	53	55		0	NNW	1	NNW	3	8	6	9	9.4	●° n, ●° sch. a.
M.	33.4	32.6	32.7	8.6	13.6	17.9	16.0	8.4	8.2	8.1	73	55	61		0.6		1.8		1.5	6.3	6.8	7.6	68.7	

August.

1	32.4	31.9	33.7	6.8	14.0	16.9	12.8	7.7	7.9	7.8	65	55	72		0	NW	3		0	5	8	9	0.3	●° sch. p.
2	35.6	34.4	33.8	6.9	12.1	17.6	17.4	7.9	8.0	7.8	75	53	53		0	S	3	S	3	8	8	5	1.6	●° n.
3	33.6	32.3	32.7	6.9	14.3	18.3	15.6	8.7	7.2	6.5	72	46	49	S	2	S	3	S	2	8	8	9		
4	30.4	28.9	27.9	9.8	15.0	16.1	12.4	8.9	7.2	8.8	70	54	83	S	2	S	3	S	2	9	9	10e		●° p.
5	24.1	22.6	22.6	10.5	14.6	16.1	13.4	8.7	8.8	9.1	71	64	79	S	3	S	2	S	3	9	9	9	0.8	●° sch. a, p.
6	26.8	27.5	28.4	10.0	12.6	14.3	13.7	7.0	6.9	7.2	65	57	61	S	4	S	4	S	4	9	9	5	0.7	●° sch. p.
7	32.7	33.5	34.3	6.0	11.0	19.0	16.8	7.1	7.5	7.7	73	46	54		0	S	2		0	8	10	10	0.0	
8	36.8	37.3	36.9	6.8	11.3	13.9	14.2	9.2	8.8	10.2	93	75	85		0		0		0	10	10e	10e	0.3	●° sch. n, ●° a, p.
9	37.6	37.7	37.7	9.4	13.3	16.5	16.2	9.4	8.8	9.8	83	63	71	S	2	S	2		0	3	9e	9	3.1	●° n, a, p.
10	38.4	36.4	35.3	8.0	12.0	18.6	17.4	8.1	8.0	8.5	78	51	57		0	NNW	1		0	9	9	8e	1.6	●° n, ●° sch. a, p.
11	32.6	30.1	29.7	7.5	13.2	16.0	12.0	8.3	8.2	8.0	74	60	76	S	2	S	2	SE	2	7	8	10	0.0	●° a, p.
12	27.5	26.7	26.3	9.4	13.4	17.4	10.8	7.7	7.8	8.7	67	53	90	S	2	S	2		0	8	8	9	0.5	●° sch. p.
13	23.9	20.5	19.6	5.1	11.1	18.8	13.4	8.1	7.5	7.3	82	47	64		0	S	1		0	5	6	4	0.9	R u. ●° sch. p.
14	17.1	16.6	18.1	4.8	10.0	16.2	14.8	7.1	7.0	6.9	79	52	55	S	2	S	3		0	7	9	3	0.4	●° sch. p.
15	24.8	26.1	27.8	4.9	11.6	17.3	16.6	7.3	6.7	7.3	72	46	52		0	S	2	E	2	2	8	9	0.0	●° sch. p.
16	30.9	31.1	31.4	5.0	10.6	13.0	11.9	7.8	8.7	9.4	83	79	91		0	N	1	W	1	10e	10	10e	0.4	●° n, a, p.
17	36.3	37.0	36.6	5.2	12.6	18.8	16.4	7.9	7.8	7.9	73	48	57	S	2	NW	1		0	5	3	8	3.8	●° n.
18	37.9	36.9	36.5	11.2	13.1	18.0	20.4	8.1	7.7	8.6	73	50	48		0	S	2	S	2	9	3	1		
19	37.8	35.9	37.4	9.6	14.6	17.4	15.6	9.1	8.9	9.7	74	60	74	S	2	S	7	S	7	8	8	10		●° sch. a.
20	39.3	41.3	42.1	9.9	13.2	17.2	14.3	8.0	6.9	5.9	71	47	49	S	3	S	3	S	3	9	10	4	3.2	●° n.
21	44.6	42.6	40.4	3.6	8.8	17.2	15.2	6.3	5.7	5.0	74	39	39		0	S	3		0	4	3	8		
22	34.9	33.3	34.3	3.2	11.0	14.0	11.6	7.0	5.9	7.4	71	50	73	SE	2	S	4	S	3	2	9	10		
23	37.6	38.7	38.6	6.6	8.8	10.8	10.8	7.2	8.7	7.2	86	91	73		0		0		0	10	10e	10e		●° a, p.
24	34.4	32.5	33.1	6.4	9.2	14.9	12.6	7.2	6.0	6.2	83	48	57	NE	1	N	2		0	10	8	9	3.2	●° sch. n.
25	37.0	39.7	42.2	5.8	9.8	14.8	9.8	6.3	6.1	6.7	69	50	74		0	W	2	NW	1	6	7	9		●° sch. p.
26	45.8	45.8	44.8	6.1	10.6	14.0	11.9	6.5	5.7	6.3	69	48	61	NNW	1	NNW	1	NE	2	9	1	8	0.0	
27	46.0	48.3	48.8	6.3	10.1	16.7	16.3	7.8	9.2	9.7	85	65	70		0		0	W	1	10	8	1	1.6	●° n.
28	51.7	51.3	51.7	9.9	12.7	24.0	20.9	9.1	11.7	11.1	85	53	61		0	S	5	S	3	3	8	5		
29	52.3	50.8	48.6	12.7	15.9	24.0	20.7	10.7	11.4	10.7	80	51	59	S	5	SSE	4	S	4	8	8	7		
30	47.5	45.6	44.1	11.6	15.2	19.3	12.8	9.2	9.1	9.3	71	55	86	S	3	S	2		0	9	10	10		●° p.
31	37.9	38.4	39.0	10.9	11.6	11.6	9.4	9.2	6.4	5.9	90	63	67		0	NW	1	N	2	10e	9	6	3.2	●° n, a.
M.	35.7	35.2	35.3	7.6	12.2	16.7	14.5	8.0	7.8	8.0	76	56	66		1.2		2.3		1.5	7.4	7.8	7.6	25.6	

Dovre. 1930.

H = 642 m, H_b = 644.0 m
C_p = 1.25 mb bei 961 mb

φ = 62° 5′ N
λ = 9° 7′ E

November.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	26.3	28.3	28.8	-7.4	-5.2	0.4	-3.0	2.3	2.3	2.3	71	49	62	W	1	WSW	1		0	1	6	8		
2	21.2	17.5	14.5	-5.2	-1.4	-0.2	-2.3	2.7	2.7	2.5	67	57	64	S	4	S	3		0	10	6	9		
3	08.1	05.4	04.4	-3.6	-0.6	0.6	0.4	3.4	4.0	3.9	75	82	83	N	1	S	2	S	1	10	10	10*		*° a, p.
4	07.2	11.1	15.9	-3.8	-1.3	0.2	-0.1	4.1	4.2	4.2	97	91	91		0	NNW	1		0	10*	10*	10	5.0	*° n, a, p.
5	24.7	26.7	27.8	-3.7	-2.7	-0.4	-3.0	3.1	3.3	3.0	82	74	80	N	1		0	N	2	5	6	10	1.0	
6	28.6	28.2	27.3	-8.9	-8.9	-6.3	-7.7	2.1	2.3	2.2	90	80	83		0		0		0	1	1	9		
7	24.8	23.9	23.2	-10.1	-8.1	-5.2	-4.3	2.2	2.4	2.7	88	78	80		0	S	2	S	3	10	6	9		
8	10.2	19.0	24.2	-8.1	0.0	0.1	-3.3	3.8	4.2	2.5	83	88	68	N	3	N	3	W	3	7	10*	2		*° a, p.
9	14.0	14.8	16.6	-4.0	2.1	2.7	-0.7	3.6	3.8	3.8	69	67	85	S	5	N	1	W	2	10	9*	7	1.8	*° a, p.
10	17.1	16.2	14.4	-3.0	-3.0	-1.0	-4.6	3.0	2.6	2.5	80	60	76	W	3	S	1		0	10	8	3	2.1	*° n, p.
11	19.4	26.2	33.0	-5.3	-4.0	-1.0	-1.3	3.2	3.5	3.8	93	82	90		0		0		0	10	8	6*	1.8	*° n, p.
12	41.2	36.8	26.2	-4.5	-3.0	-0.6	0.1	2.6	2.7	3.6	71	62	78		0	S	3	S	5	9	10	10*	5.1	*° n, p.
13	13.0	14.3	17.8	-3.0	0.1	0.4	-0.6	4.4	3.4	4.4	94	72	00	N	2	NW	3	S	2	10	10	10*	6.3	*° n, a, p.
14	27.5	22.0	17.0	-3.3	-2.9	-1.4	-1.8	2.9	3.3	3.4	78	80	85		0	S	2	S	4	10	10*	10	11.5	*° n, a, p.
15	14.2	17.1	19.7	-5.7	-4.4	-3.6	-5.4	2.6	2.8	2.5	78	79	79		0	NE	1		0	10	9	9	2.1	*° n, a, p.
16	23.3	24.9	25.9	-6.3	-5.3	-5.9	-6.8	2.7	2.4	2.5	86	80	89	N	2	N	2		0	10*	5*	10	0.4	*° n, a, p.
17	25.8	27.7	32.0	-10.2	-6.1	-4.3	-5.2	2.6	2.6	2.7	89	76	85		0	NNW	3	S	2	10*	10*	6*	3.2	*° n, a, p.
18	34.6	36.9	38.6	-9.7	-8.1	-4.4	-9.7	2.2	2.6	1.9	85	78	85		0	NE	2		0	10*	8*	0	4.3	*° n, a, p.
19	37.5	36.5	35.9	-16.6	-16.6	-12.0	-15.4	1.1	1.4	1.2	83	73	79		0		0		0	10	10	0	1.8	
20	32.4	30.0	27.0	-16.7	-12.5	-11.1	-10.1	1.5	1.7	1.8	83	83	85		0		0	NW	2	10*	6	8	1.0	*° n, a.
21	15.0	12.3	08.8	-12.5	-5.8	-4.6	-4.6	2.6	2.9	2.9	86	89	88	S	9	S	6	SE	6	10*	10*	10*	0.2	*° n, a, p.
22	04.4	05.4	05.6	-5.8	-3.2	-3.2	-4.2	3.0	3.0	3.1	82	83	90	S	3	S	2		0	10	9	10	0.8	*° n.
23	09.5	17.2	24.2	-4.8	-2.8	-0.6	-0.4	3.6	3.6	3.4	96	82	76		0		0		0	10*	10*	10*	1.0	*° n, a, p.
24	32.8	31.7	30.1	-7.7	-6.8	-7.3	-10.1	2.4	2.1	2.0	84	80	90		0		0		0	9	3	0	0.6	
25	22.9	21.4	20.7	-13.6	-9.8	-5.1	-5.2	2.0	2.7	2.5	90	84	80	S	3	S	4	S	4	2	9	4		*° a.
26	18.8	17.9	17.7	-10.3	-2.9	-1.6	-0.8	3.0	3.4	3.3	82	82	76	SE	3	S	3	S	4	10	10*	5	0.4	*° n, a, p.
27	19.3	19.3	21.2	-3.2	-0.9	1.2	0.4	4.2	4.0	3.7	96	80	79		0	S	3	S	2	10*	10*	3	0.2	*° n, a, p.
28	28.5	34.0	37.7	-1.5	-1.4	-0.8	-1.8	4.0	4.1	3.9	97	94	96		0		0		0	10*	10	10	0.0	*° n.
29	40.7	40.9	40.3	-6.5	-6.5	-5.0	-4.9	2.8	2.9	2.8	97	91	89		0		0		0	10	10	10		*° p.
30	38.5	37.7	39.9	-6.9	-5.7	-4.9	-5.4	2.8	2.8	2.8	93	89	90		0		0	W	1	10	10	7	0.5	*° n.
M.	22.7	23.4	23.9	-7.1	-4.6	-2.8	-4.1	2.9	3.0	2.9	85	78	83		1.3		1.6		1.4	8.8	8.3	7.2	51.1	

December.

1	45.4	46.0	47.7	-8.5	-4.3	1.6	-1.6	3.0	4.6	3.6	89	90	88		0	S	1		0	10*	10*	10	0.3	*° n, a.
2	48.1	48.4	48.8	-5.9	-3.2	-2.6	-4.7	3.6	3.6	3.2	99	94	00		0		0		0	10	8	10	0.0	
3	46.9	40.8	38.1	-5.7	-5.4	4.1	5.2	3.1	3.7	3.9	99	59	59		0	S	3		0	8	7	10		
4	41.0	41.9	42.4	-5.5	6.2	8.2	5.7	5.4	4.4	4.4	76	55	64	NW	2	NW	1		0	4	9	8		
5	39.1	37.4	36.0	4.3	5.3	4.7	2.8	4.6	4.5	4.0	69	69	71	S	3	S	3		0	7	7	5		
6	38.3	38.7	38.8	-2.1	-1.1	-1.4	-2.1	3.8	3.6	3.3	89	85	83		0	N	1		0	10	2	7		
7	36.5	36.7	36.5	-4.3	-1.6	-0.3	-1.6	3.1	3.3	3.0	76	73	74	SSW	4	S	4	S	4	10	10	10		
8	32.6	30.7	29.4	-2.6	-1.7	-0.9	-1.7	3.3	3.6	3.2	80	85	79		0	S	3	S	3	10*	10	9	0.0	*° n, a.
9	28.7	29.3	29.7	-2.4	-2.2	-0.9	0.4	3.1	3.3	3.4	79	74	71	S	5	S	3	S	5	10	10	8	0.5	
10	34.0	36.5	37.9	-2.2	0.9	0.4	0.0	3.6	3.5	3.7	73	75	79	SE	5	SSE	4	SE	4	10*	10*	8	0.0	*° n, a.
11	36.6	35.9	34.3	-0.6	-0.6	-1.4	-2.3	3.7	3.4	3.2	84	80	83	S	5	SE	3		0	10*	10*	10	0.1	*° n, a, p.
12	32.1	32.2	33.0	-2.8	-1.9	-0.6	-0.4	3.3	2.7	3.4	83	63	76		0	SE	3	SE	5	10*	9	10	0.8	*° n, a.
13	30.3	28.6	29.0	-1.9	-0.2	-0.4	0.0	3.4	3.6	3.5	76	80	75	S	5	S	5	S	4	10	10*	10	0.3	*° n, a, p.
14	28.1	30.5	33.1	-3.7	-3.5	-3.9	-4.6	2.9	2.8	2.7	79	79	82	S	2	S	2	S	2	10*	10*	10*	0.6	*° n, a, p.
15	38.7	41.7	44.2	-5.9	-5.8	-4.9	-5.0	2.5	2.6	2.4	82	79	75	S	2	S	3	N	3	10*	10*	10*	0.9	*° n, a, p.
16	43.7	46.2	47.9	-5.8	-5.2	-5.2	-4.9	2.6	2.5	2.6	83	79	80	SSW	4	SW	2		0	10*	8*	10*	0.4	*° n, a, p.
17	50.8	50.2	50.1	-14.9	-14.9	-13.7	-14.0	1.1	1.2	1.3	72	72	76	NNW	2	NNE	1		0	9	0	0	0.1	*° n.
18	49.5	47.4	45.4	-19.0	-17.4	-11.6	-9.9	1.0	1.4	1.6	82	74	74		0	SSE	3	SSE	3	8	9	10*		*° p.
19	42.0	41.6	41.8	-17.4	-8.2	-7.8	-5.9	2.1	2.2	2.7	84	84	89		0	SSW	1		0	10*	8	10	1.0	*° n, p.
20	36.9	38.5	42.2	-8.2	6.0	4.8	1.6	4.4	3.2	3.0	63	49	57	SE	6	W	5		0	6	1	0	0.1	●° n.
21	37.2	32.0	28.8	-3.2	-3.1	-5.6	-3.7	2.5	2.5	3.4	70	82	96	S	2	S	2	S	2	8	9	10		*° a, p.
22	35.8	40.5	42.6	-5.9	-3.1	-2.7	-2.3	3.6	2.8	3.6	96	75	94		0	N	1	S	1	10	9	10*	3.1	*° n, *° sch. a, p.
23	42.8	40.1	37.8	-9.8	-9.4	-8.4	-8.0	1.8	1.8	2.0	78	73	76		0		0		0	4	10	10	0.9	*° n.
24	33.6	33.4	34.0	-11.4	-11.3	-11.6	-12.3	1.8	1.7	1.7	91	90	91		0		0		0	4	7	10	1.4	
25	36.4	36.7	37.6	-14.2	-10.1	-8.0	-6.4	2.0	2.3	2.5	91	90	86		0		0		0	10	5*	10		*° a.
26	37.3	36.8	36.7	-10.1	-7.9	-10.2	-9.9	2.1	1.6	1.8	80	71	82	SE	2	S	2	S	2	9	4	2	0.4	*° n, *° sch. a, p.
27	37.3	35.8	32.2	-13.3	-9.6	-7.3	-7.0	1.7	2.0	1.9	76	72	69		0	SSE	5	SSE	4	8	10	10	0.2	*° n, *° sch. a, p,
28	22.1	21.4	21.9	-10.2	-8.0	-6.2	-5.3	2.3	2.7	2.9	91	93	93	S	8	SSW	5	SSW	3	10*	10*	10	0.2	*° n, *° sch. a, p.
29	21.6	17.7	17.1	-9.4	-4.8	-0.4	1.0	3.0	4.3	4.8	93	96	96	SW	3	NNW	2	NNW	3	10	10*	10	0.3	*° a, p.
30	17.2	16.0	14.8	-5.0	-0.6	-1.0	-1.8	3.2	3.5	3.3	71	82	84	NW	1	SE	5	S	4	10*	10*	10*	1.6	*° n, *° sch. a, p.
31	18.1	20.9	21.4	-4.6	-0.9	-0.6	-1.2	3.2	3.3	3.4	73	74	80	SSE	2	S	1	S	2	10	10	10	1.0	*° sch. p.
M.	36.1	35.8	35.8	-6.8	-4.1	-3.0	-3.2	2.9	3.0	3.0	82	77	80		2.0		2.4		1.7	8.9	8.1	8.6	14.2	

$H = 22\,m$, $H_s = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^\circ\ 55'$ N

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — **Januar.** — $\lambda = 10^\circ\ 43'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	97.2	98.1	97.7	-0.9	-0.9	-0.6	-1.1	3.8	3.7	3.6	90	84	85		0		0	0	9	7		
2	86.8	88.0	92.1	-2.2	2.4	2.2	2.3	5.0	4.8	4.6	92	90	85		0 NE	2	0	10●	10●	10	1.0	✱ n, ● mg., a, p.
3	95.3	88.8	86.3	0.4	1.4	4.9	5.2	4.9	6.2	6.4	97	96	97	S	2 SSW	3	S	2	10	10●	10	0.8	● tr. a, p.
4	89.8	91.9	91.8	1.3	1.3	2.7	2.0	4.6	4.8	4.9	91	86	92	SSW	2 SSE	3		0	1	10	10	2.9	● n, p, 𝌆 abd.
5	00.0	96.7	95.3	-0.4	0.3	2.7	4.3	4.4	5.3	5.9	95	95	94		0		0 SSE	2	10	10●	10●	1.9	● a, p, abd.
6	93.0	90.8	93.6	-0.1	5.1	5.4	3.3	6.0	6.1	5.4	91	90	92	S	3 S	3	S	1	9	8	4	4.5	● n, a, 𝌆 abd.
7	00.4	99.8	98.9	1.9	4.2	5.6	6.6	5.3	6.2	6.8	85	91	93	SSW	3 SSE	2	S	3	9	10	10	0.9	● tr. abd.
8	98.3	97.3	94.9	4.1	5.9	5.0	5.3	6.7	6.2	6.2	96	94	93	S	5 S	5	S	4	10●	10●	10	0.0	● tr. mg., ● a, p, ▯ abd.
9	98.6	98.2	98.1	1.8	2.2	3.6	2.7	4.7	5.1	4.6	87	86	83	SSW	2 S	2	S	3	8	10	2	0.2	● abd.
10	93.3	92.5	91.5	2.2	4.7	4.7	3.9	5.9	5.8	5.4	93	91	89	S	6 SSE	4	S	3	10●	9	8	1.0	● n, mg., a.
11	89.2	84.5	81.6	1.8	3.6	3.0	2.3	5.2	5.3	5.1	88	94	95	S	4 S	6	SSE	3	10●	10●	10●	2.0	● n, a, p, abd.
12	83.7	84.3	84.0	0.9	2.2	2.4	2.2	5.2	5.1	5.2	97	94	97		0		0	0	9	10●	10	23.2	● ✱ n, ● a, ● ✱ p, abd.
13	86.5	92.9	97.3	0.9	2.2	1.9	1.2	5.2	5.0	4.7	97	95	95		0		0	0	10	9	10	2.4	● ✱ a, ● abd.
14	01.2	00.6	98.6	0.8	1.6	2.8	2.6	5.0	5.4	5.4	96	97	98		0		0	0	10	10≡	10●	1.5	≡ u. ● a, ● p, abd.
15	99.0	93.4	95.4	1.2	2.2	3.4	2.0	5.1	5.5	4.9	95	94	92	ENE	2		0	0	10●	10●	3	9.7	● n, mg., a, p.
16	11.8	15.1	21.7	-0.9	-0.9	0.7	-0.6	4.2	4.4	4.0	97	91	92		0		0	0	2	1	2	14.8	
17	32.5	30.3	25.9	-3.5	-3.5	-1.0	1.6	3.3	4.0	4.8	93	93	93		0		0 S	2	10	10	10		● tr. abd.
18	17.5	14.0	14.0	-3.7	2.8	3.4	3.8	5.2	5.6	5.9	94	95	98	S	3 SSE	4		0	10●	10●	10●	0.5	● mg., a, ● tr. u. ≡ p, abd.
19	10.3	08.7	07.0	2.6	5.3	5.2	5.0	6.5	6.3	6.5	97	96	00	SSE	3 S	3	SSE	3	10	10●	10●	0.6	● tr. a, p, ● abd.
20	00.9	01.1	01.6	4.5	5.8	5.8	4.2	6.7	6.2	5.5	97	90	90	SSE	2 SSW	2	SSW	2	10	10	8	0.0	𝌆 abd.
21	07.0	13.2	16.4	0.2	0.4	3.4	-0.6	4.0	3.0	3.4	86	51	77		0		0	0	0	1	0		
22	19.7	19.9	18.8	-4.5	-4.5	-1.7	-0.8	2.9	3.5	3.9	89	86	90		0		0	0	9	7	10		
23	14.1	10.7	08.3	-4.7	1.3	3.1	2.8	4.9	5.5	5.4	97	97	97		0 SSW	3	S	2	10≡	10≡	10●	2.0	● ✱ n, ● u. ≡ mg., a, ● p, abd.
24	09.0	10.4	10.3	1.0	1.4	0.9	0.9	4.9	4.7	4.7	97	97	97		0		0	0	10	10	10	7.8	● n.
25	09.0	09.1	08.3	0.7	1.8	2.2	2.0	5.0	5.2	5.0	97	97	95		0		0	0	10≡	10≡	10≡	3.4	● ✱ n, ● u. ≡ mg , a, p, ● abd.
26	04.5	01.1	01.8	-0.2	0.6	0.9	-0.4	4.4	4.6	4.3	91	95	96	E	2 SSE	2		0	10●	10	0	0.8	● ✱ mg., ✱ a, ● ✱ u. ● p.
27	08.9	11.1	11.8	-3.6	-3.3	-1.5	-2.8	3.3	3.8	3.6	93	93	96		0		0	0	2	3	4	3.5	
28	08.0	04.6	03.6	-4.5	-1.0	-0.4	-0.4	3.6	4.2	4.3	84	94	96	SSE	1		0	0	10	10✱	10✱		✱ a, p, abd.
29	06.7	08.8	09.3	-6.0	-6.0	-3.2	-3.0	2.6	2.8	2.9	90	78	80		0		0 ENE	1	1	1	10	6.9	
30	10.2	10.3	10.7	-6.0	-1.9	-1.8	-2.2	3.5	3.3	3.1	88	82	80	ENE	2 ENE	2	ENE	2	10✱	10✱	10✱	1.0	✱ mg., a, p, abd.
31	09.8	08.0	06.7	-4.1	-3.9	-2.6	-2.4	2.6	2.8	3.1	77	75	82	NE	2 ENE	2	NE	2	10	10✱	10✱	1.2	✱ fl. a, p, abd.
M	03.0	02.4	02.4	-0.6	1.1	2.0	1.7	4.7	4.9	4.8	92	90	92		1.4		1.5	1.1	8.1	8.6	8.0	94.5	

Februar.

1	04.4	04.3	05.3	-4.5	-4.3	-3.6	-4.4	2.5	2.6	2.6	76	73	78	NE	2 NE	4	NNE	3	10✱	10✱	10✱	0.2	✱ mg., a, p, abd.
2	09.6	10.9	11.4	-5.4	-4.7	-4.5	-4.4	2.6	2.5	2.5	80	75	76	NNE	4 NNE	3	NNE	3	10✱	10✱	10✱	1.3	✱ n, mg., a, p, abd
3	10.9	10.0	09.8	-5.0	-4.2	-3.2	-3.8	2.8	2.9	2.8	83	80	81	NNE	3 NE	4	NE	4	10✱	10✱	10✱	1.3	✱ n, mg., a, p, abd.
4	07.2	05.9	04.6	-4.3	-3.0	-1.8	-1.9	2.9	3.1	3.1	80	78	78	NE	2 NE	2	NNE	2	10✱	10✱	10✱	3.6	✱ n, mg., a, p, abd.
5	02.7	03.3	06.1	-3.2	-2.0	-1.6	-3.0	2.9	2.8	2.8	74	69	76	NE	2 N	3	NNE	3	10	10✱	10✱	0.5	✱ fl. a, p, abd.
6	13.8	18.1	21.9	-6.2	-4.6	-3.8	-6.5	1.6	1.2	1.5	48	36	52	NNE	4 NNE	5	WNW	1	3	2	0	0.0	
7	27.9	29.4	29.7	-10.0	-10.0	-3.0	-5.9	1.9	2.5	2.6	88	68	88		0		0	0	2	0	10		
8	29.2	30.9	32.5	-10.0	-4.8	-0.1	-1.8	2.5	2.8	3.1	77	61	78		0		0	0	9	8	10		
9	32.2	30.9	29.8	-5.1	-3.9	-0.3	-2.5	3.1	4.4	3.3	90	98	87		0		0	0	10	10	6		
10	28.1	24.5	23.6	-7.2	-7.2	-1.4	-0.8	2.5	3.4	3.4	94	83	78		0		0	0	2	8	0		
11	22.6	22.3	21.3	-7.3	-5.0	0.1	-0.4	2.8	3.3	3.6	89	72	81		0		0	0	3	10	10≡		≡ abd.
12	16.5	14.2	13.6	-5.3	-3.6	7.6	5.2	3.2	4.3	4.4	90	55	66		0 SSW	2		0	9	8	2		
13	13.8	12.8	12.5	-3.6	1.4	7.1	4.2	4.1	3.8	3.7	82	50	59		0		0 SW	2	9	9	7		𝌆° abd.
14	07.6	01.9	99.0	-2.4	-1.8	4.0	2.5	3.8	4.3	4.2	94	70	76		0 SSW	4	SSW	4	3	5	4		
15	87.8	91.7	96.6	-2.1	2.0	2.0	0.0	4.6	3.6	2.4	87	68	53		0 N	3		0	10	9✱	0		✱ fl. a, 𝌆° abd.
16	08.8	13.3	18.5	-4.7	-4.7	4.1	0.4	2.3	2.4	2.5	70	40	54		0 NNE	2	NNE	1	0	0	0	0.0	𝌆° abd.
17	28.0	29.9	31.9	-6.4	-6.4	0.7	0.0	2.3	2.3	3.1	79	48	67		0		0	0	2	3	10		
18	36.0	35.8	35.3	-6.5	-5.6	1.1	-1.5	2.6	3.9	3.2	85	78	79		0		0	0	2	0	1		𝌆° abd.
19	34.3	32.9	31.8	-7.1	-6.7	-1.2	-3.2	2.5	3.2	3.2	89	75	89		0		0	0	2	0	0		
20	30.7	29.7	28.8	-9.0	-8.5	-0.7	-2.8	2.2	3.0	3.0	93	69	81		0		0	0	2	2	3		
21	29.6	29.9	30.5	-8.6	-8.0	-0.4	-2.0	2.1	2.9	3.6	85	66	90		0		0 SSE	2	2	0	10		
22	31.7	33.0	33.9	-8.3	-2.2	-2.0	-2.4	3.5	3.3	3.4	90	84	88		0		0 NNW	2	10	10	10		
23	38.0	39.6	41.0	-7.4	-7.4	2.4	0.8	2.3	3.5	3.2	88	64	67		0		0	0	0	0	1		
24	42.9	40.6	39.3	-7.4	-3.8	2.9	-1.8	3.0	3.7	3.4	88	66	84	ENE	1		0 SSW	1	2	0	10		
25	36.0	33.4	31.4	-4.1	-3.8	-2.4	-2.4	3.0	3.3	3.4	88	86	88	NNE	1 E	3	ENE	2	10●	10	10✱	0.0	≡ ● mg., a, ✱ p, abd.
26	25.6	23.0	21.6	-3.9	-1.9	-0.2	-1.0	3.3	3.3	3.4	82	74	80		0		0	0	10✱	10✱	10	0.0	✱ fl. mg., ✱ a, ✱ fl. p.
27	20.7	21.2	22.4	-1.9	-1.9	1.1	-0.8	3.4	3.7	3.7	86	74	86		0		0	0	10	6	0	0.0	
28	25.7	25.8	26.1	-3.4	-2.9	-1.6	-1.8	3.5	3.9	3.9	96	95	97		0		0	0	10≡	10≡	10≡		≡ mg., a, p, abd.
M.	21.5	21.4	21.8	-5.7	-4.3	0.0	-1.5	2.8	3.2	3.2	84	70	77		0.7		1.2	1.1	6.1	6.1	6.2	6.9	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^\circ\ 55'$ N

$C_p = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — **Mai.** — $\lambda = 10^\circ\ 43'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	17.6	15.2	13.2	4.0	13.9	23.0	18.5	5.9	5.6	4.5	50	27	28		0		0	NW	2	1	1	2		
2	16.1	14.7	13.7	9.1	12.5	19.8	17.0	5.5	5.0	4.7	50	29	32	SSW	1	SSW	1	E	2	1	2	1		
3	14.9	12.6	10.9	5.3	11.2	19.7	16.6	5.2	5.3	6.6	52	31	46	ENE	2	S	1	SSE	1	1	1	0		
4	19.3	16.6	14.9	4.8	5.6	11.8	11.2	3.1	3.4	3.9	46	33	39	NNE	2	SSW	3	NNW	2	8	1	3		
5	15.4	14.8	14.5	4.7	8.8	10.8	8.0	3.7	5.8	5.9	44	60	74	E	3	SSE	2		0	2	9	10		
6	14.4	13.3	12.3	5.6	8.3	12.3	10.0	6.1	4.7	4.8	74	43	52		0	SSW	1	SW	1	10	7	3		
7	11.3	08.9	08.8	3.5	8.2	11.3	5.6	5.5	3.1	5.7	68	31	83		0	SSE	3	E	1	8	10	10●	0.0	● tr. mg., ● von 18 an, abd.
8	01.1	00.1	00.8	2.4	3.3	5.1	6.6	5.2	5.6	6.6	89	86	91	NE	4	ENE	3	SSE	2	10●	10	8	8.7	● n, mg., a, p.
9	01.0	99.3	99.8	3.3	6.3	8.8	6.0	6.0	6.5	6.4	84	77	92	ENE	2	ENE	1	SW	2	10	10●	10●	2.7	● a, p.
10	02.7	02.6	02.9	3.2	5.9	8.3	8.0	5.7	6.9	6.4	82	84	80	E	2	SE	2	NE	3	10●	10●	10●	4.1	● mg., a, p, abd.
11	00.6	01.4	02.0	5.8	8.8	12.0	8.5	6.4	6.6	5.7	75	62	68		0	SSW	2	SW	3	10	6	1	2.7	
12	03.1	02.5	01.7	1.1	5.5	14.2	12.5	5.7	4.1	4.7	84	34	43	NE	1	SW	2		0	1	2	1		
13	03.8	03.3	02.8	3.2	9.2	17.1	15.3	5.7	4.1	3.8	65	28	29	NNE	1	SSW	2		0	1	1	1		
14	05.2	05.0	06.3	7.0	11.2	18.4	14.2	5.6	5.0	7.2	56	32	59	E	2	SE	1		0	9	3	3		
15	13.3	14.6	14.4	7.7	10.1	15.2	13.1	6.9	6.8	6.6	74	53	58	SSE	2	S	1	S	2	10	1	1		
16	16.9	16.7	16.7	6.9	11.5	14.9	9.9	7.9	7.9	8.5	78	62	93	SSE	1	SSE	3	SSE	2	2	10	10●		● p, abd.
17	16.4	16.2	16.0	9.1	11.0	18.0	14.1	8.3	6.7	7.9	84	43	66	SSW	1	SSW	3	SSW	3	2	2	2	2.4	
18	12.2	08.3	04.8	8.2	12.4	11.3	11.6	7.2	9.1	9.5	67	91	93	SSE	2	S	2	SSE	2	10	10●	10●		● a, p, abd.
19	04.7	06.5	06.7	9.1	10.7	13.6	11.6	8.2	7.4	7.3	85	63	71	S	4	S	3	SSW	3	9	5	5	7.0	
20	08.5	08.3	10.1	8.8	11.8	14.9	10.4	6.9	6.6	8.5	66	52	89	W	2	SW	1		0	8	8	10●		● tr. a, ● p, abd.
21	17.5	19.6	20.5	8.8	10.3	13.4	13.3	7.0	6.8	7.3	75	59	64	N	3	NE	2	N	3	10	9	1	7.1	● n.
22	22.5	19.7	18.3	7.2	12.3	21.6	19.2	7.9	7.6	8.9	74	39	53		0	ENE	3		0	7	3	9		● tr. abd.
23	20.1	20.4	21.2	12.3	19.2	20.8	15.8	7.8	10.8	12.4	47	59	92	ENE	2	ENE	3		0	3	9	8	0.0	● ^{3} p.
24	21.8	19.1	16.9	11.8	15.4	22.3	21.9	11.4	11.3	10.0	87	56	51		0	NE	1		0	8	9	7	10.0	
25	15.5	11.2	09.2	14.9	17.9	18.8	16.3	10.7	10.2	11.5	70	63	83	NE	1	SSW	1	E	1	8	9	10●		● tr. a, ● p, ● sch. abd.
26	00.7	98.7	96.7	14.2	14.9	16.9	14.6	10.9	9.5	10.7	86	66	86	NE	3	SE	3		0	8	9	10	4.4	● sch. n, mg., ● tr. a, ● p.
27	97.9	99.3	99.8	12.3	13.6	15.6	13.2	10.9	10.3	10.2	94	78	89	SSW	2	SSW	3	SSE	2	10	10	10	0.8	● tr. n, a, ● p.
28	00.0	98.9	98.2	10.4	10.4	11.2	10.9	8.8	9.6	8.8	93	96	90	SSW	4	S	3	SW	3	10●	10●	7●	0.7	● n, ● tr. mg., ● a, ● sch. p, abd.
29	02.4	04.6	06.6	6.3	13.4	18.6	16.4	5.0	5.0	5.1	44	31	37	SW	3	W	3	W	3	1	2	1	3.2	
30	13.4	14.4	15.9	9.6	13.0	20.8	18.4	6.6	6.2	5.1	59	34	32	SSW	2	NNW	2	NE	2	7	3	1	0.0	● tr. n.
31	21.2	18.1	15.9	9.8	14.6	20.5	18.4	7.0	8.9	7.3	56	49	46	SSW	1	S	4	S	3	1	1	1		⊕ ^{9} p.
M.	10.7	09.8	09.4	7.4	11.0	15.5	13.1	6.9	6.9	7.2	70	53	65		1.7		2.1		1.5	6.3	5.9	5.4	53.8	

Juni.

1	13.7	12.4	13.3	10.8	13.8	20.0	14.4	8.2	7.7	8.3	69	44	67	SSE	1	NE	2	ENE	3	8	5	9		
2	17.0	17.0	16.8	7.6	7.8	11.8	11.8	5.9	5.0	5.0	75	48	48	ENE	3	ENE	2	E	2	10	10	10		● tr. a.
3	21.3	22.3	22.7	6.4	6.6	8.0	8.6	6.0	6.9	6.8	83	86	81	SSE	1	SSE	2	SSE	1	10●	10●	10	0.1	● mg., a, ● tr. p.
4	25.4	24.4	22.9	6.6	10.3	16.0	14.4	7.3	8.0	7.7	78	59	62	ENE	1	SSW	1	S	3	10	10	2	1.0	
5	23.3	22.2	20.4	9.3	13.1	16.8	14.3	8.0	9.1	8.3	71	63	68	SSE	1	SW	4	SSE	3	9	10	10		● tr. abd.
6	15.7	14.0	12.8	11.1	15.9	18.5	14.8	9.0	9.4	9.1	67	59	72	S	3	S	4	SSE	2	10	9	10	0.0	⊕ a.
7	08.1	05.6	04.3	12.5	15.7	19.5	12.9	8.7	9.2	10.2	65	54	91	S	1		0		0	9	9	9●		● p.
8	05.4	08.3	08.3	8.2	9.1	13.0	13.7	6.3	6.6	6.4	72	59	54	N	6	NNE	5	N	2	9	9●	8	14.0	● u. ☈ n, ● sch. a.
9	09.1	07.2	05.7	7.3	13.1	19.2	16.6	7.2	8.6	7.4	64	52	52	SSW	1		0		0	0	9	9	0.0	
10	02.6	01.0	98.6	11.7	12.2	11.8	11.7	9.4	10.0	9.8	88	97	96	S	4	S	4	S	4	10●	10●	10	0.1	● mg., a, p.
11	99.1	01.0	05.2	9.6	11.1	16.2	15.2	9.3	8.2	7.3	94	59	56		0	SW	6	SSW	3	7	4●	3	15.2	● n, ● sch. a.
12	14.8	16.2	16.4	8.8	13.8	19.7	16.7	6.1	7.4	8.8	52	43	62		0	SE	2	S	3	0	1	1	0.0	
13	19.3	19.0	18.8	11.7	12.8	14.0	15.4	8.5	8.3	7.9	77	70	60		0		0		0	10	10	0	0.0	● tr. n, a.
14	24.5	23.8	23.4	9.4	16.8	22.2	20.9	7.8	6.4	5.3	54	32	29	ENE	3	NNE	2		0	1	2	1	0.0	
15	27.8	26.4	25.2	10.6	16.6	24.2	21.9	9.1	9.3	10.0	64	41	51		0	SSW	2	SSW	3	1	2	1		
16	27.5	24.9	23.4	12.0	17.4	25.1	20.7	9.5	9.6	9.9	64	40	54		0	S	3	S	3	1	2	1		
17	23.9	21.0	20.1	12.1	18.6	27.0	23.2	11.0	11.0	11.1	68	41	52	SE	2		0	SSE	4	1	3	3		
18	20.9	19.1	17.4	13.4	17.6	25.3	22.3	10.7	11.2	10.6	71	47	53		0	S	3	S	3	0	1	0		
19	17.8	16.0	14.9	13.0	18.2	26.5	22.5	11.1	11.2	10.4	71	43	51		0	S	3	SSE	2	2	2	4		⊕ p.
20	15.0	13.5	12.2	13.3	18.4	26.6	23.2	11.4	10.6	11.6	72	41	54		0	SSW	3	SSW	1	1	1	1		
21	12.2	11.4	10.2	14.6	18.7	24.3	20.8	9.6	11.9	12.6	60	52	69		0	SSE	3	SSE	4	1	1	7		
22	09.5	08.3	07.5	17.3	18.5	24.6	22.2	13.4	12.6	13.1	84	54	65	S	1	SSW	4	S	3	9	2	1		
23	08.2	07.5	06.9	15.7	17.4	19.8	17.0	12.7	15.3	14.0	85	89	96	SE	2	S	1	SE	2	10	10●	10		● a, p.
24	07.0	06.1	04.1	16.2	17.3	21.7	19.0	11.8	9.7	10.5	80	50	64	SSE	3	SSE	3	SSW	2	2	1	9	4.9	
25	91.1	97.3	98.6	14.5	16.7	17.8	16.2	13.3	9.0	9.1	93	59	66	S	3	SSW	4	S	4	10●	8	7	2.8	● n, a, ● tr. p.
26	02.3	02.8	03.2	10.7	14.2	19.6	18.3	7.3	7.9	9.1	60	46	58	SSW	3	SSW	4	SSW	2	7	2	1	5.3	
27	06.6	06.6	06.2	11.0	15.4	21.3	19.2	9.5	8.1	7.9	73	43	47	ESE	2	SSE	3	S	2	3	2	1		⊕ mg.
28	04.2	03.5	03.9	12.0	15.6	14.8	12.6	8.2	10.5	10.2	62	83	93	ENE	3	W	2	ENE	3	10	10●	10●		● a, p, abd.
29	05.2	07.2	08.4	11.9	13.1	14.3	14.3	9.3	9.5	9.7	82	78	80	NNE	2	NE	1		0	10●	10●	9	9.1	● tr. mg., ● 4, ● tr. p.
30	13.6	14.1	13.2	10.1	16.9	22.0	20.6	10.5	10.2	9.3	73	52	51	SSW	1	SSW	2		0	3	3	1	0.4	● tr. n.
M.	13.1	12.7	12.2	11.3	14.8	19.4	17.2	9.2	9.3	9.2	72	56	63		1.6		2.5		2.1	5.8	5.6	5.3	52.9	

Oslo. **1880.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^\circ\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ **September.** $\lambda = 10^\circ\ 43'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	13.1	12.3	11.5	10.3	11.8	15.5	14.6	8.5	8.1	7.5	82	61	60		0		0		0	4	7	1	6.6	♒ abd.
2	14.2	11.7	11.4	8.0	10.2	15.1	13.2	8.0	10.2	8.7	86	79	77		0		0	ENE	3	1	5	8		● sch. 14, ● sch. u. ☈ p NE, ● sch. abd.
3	16.1	16.4	16.6	6.8	9.1	17.5	13.4	6.7	6.4	7.7	77	42	67		0	NE	3	ENE	2	0	5	3	5.0	♒ abd.
4	19.8	18.9	18.9	6.2	10.0	16.3	12.3	5.9	6.2	6.7	64	44	63		0	N	1		0	0	5	2		● sch. p.
5	21.6	21.2	20.8	9.0	9.7	15.0	12.4	6.4	7.4	8.5	71	58	78		0	SSW	1		0	8	8	9	0.0	⊕ a.
6	21.1	19.6	18.4	7.2	9.6	14.7	12.4	7.3	8.6	7.7	82	68	71		0	S	2		0	9	10	10		● tr. a.
7	14.5	12.4	11.7	9.4	10.4	14.4	12.6	7.8	7.2	7.4	83	59	67	ESE	2	SSE	1	E	2	10	10	10	0.3	● n.
8	14.1	14.4	15.2	9.5	9.5	13.8	11.7	6.7	5.9	6.5	75	50	63	ENE	3	ENE	2	ENE	3	7	3	3		⊕ a.
9	18.0	17.9	18.8	8.9	10.2	14.7	12.0	7.0	5.8	6.8	76	46	65	NE	2	ENE	3	ENE	2	9	2	9		
10	21.7	20.5	20.6	6.4	9.4	15.1	12.3	6.3	6.5	7.0	71	51	65	NE	2		0	NNE	1	2	6	8		
11	23.8	23.3	24.0	7.3	8.4	14.2	11.3	6.8	7.6	7.2	82	62	72		0	SSW	1	S	2	8	9	2		
12	27.7	27.2	26.1	7.5	9.4	12.7	11.3	7.0	7.6	7.8	79	69	78	ENE	2	SE	1		0	10	10	10		
13	22.9	19.4	17.4	8.8	9.5	12.1	11.0	6.4	6.6	7.4	72	63	75	ENE	3	NE	4	ENE	2	10	10	10		● abd.
14	12.7	12.4	12.3	8.6	8.6	9.6	9.0	7.7	8.1	8.0	92	90	93	NE	5	NE	3	NE	2	10●	10●	10●	3.4	● n, mg., a, p, abd.
15	10.5	10.3	10.4	8.4	10.4	12.1	12.0	8.7	9.8	9.9	92	92	94	NE	2	ENE	3	NE	2	10●	10●	10●	6.2	● n, mg., a, p, abd.
16	09.0	07.9	05.4	10.1	12.6	14.6	14.3	10.2	10.8	10.6	93	87	87	NNE	1	NNE	1		0	10	10	9	16.5	● n.
17	02.2	04.2	06.2	11.1	13.5	14.8	10.0	7.8	6.1	6.3	67	49	69	NE	5	NNE	4		0	8	2	1		
18	10.3	09.6	09.9	4.0	6.8	14.1	10.0	5.9	6.7	6.2	80	56	68		0		0	NE	2	1	2	2		♒ abd.
19	15.2	15.1	14.5	4.1	5.7	10.5	7.2	4.6	5.2	6.2	67	54	82	ENE	2	SE	3	NE	2	2	9	10●		♒ n, ● p, abd.
20	08.5	03.2	01.5	5.3	6.8	7.2	7.9	5.4	6.9	7.3	74	91	91	NE	3	ENE	5	ENE	3	10	10●	10●	0.9	● n, a, p, abd.
21	97.0	98.8	00.6	6.0	9.3	11.5	11.3	8.1	9.6	9.7	93	94	96	NE	3	NE	2		0	10	10●	10	19.5	● n, mg., ●¹ a, ● p.
22	06.8	09.5	11.5	9.3	11.1	12.9	11.4	9.0	9.2	9.4	91	83	93	ENE	2		0		0	10	10	9	18.4	
23	16.0	17.0	14.9	10.2	10.4	11.8	11.2	9.0	9.0	9.5	95	87	95	SSE	2	SSE	3	SE	2	10	10	10●	0.8	● n, p, abd.
24	08.5	07.7	05.6	10.1	14.2	14.6	14.9	11.8	11.9	12.3	97	96	97	SSE	4	S	4	S	5	10	10●	10●	14.5	● n, a, p.
25	03.2	02.5	02.0	11.3	11.6	14.4	11.4	9.9	10.2	9.3	97	83	92		0		0		0	10	9	9	1.1	● n, ⊕ a, ● sch. p.
26	06.9	10.3	14.2	6.5	7.8	13.0	12.2	7.4	9.2	8.1	94	82	76		0	ENE	1		0	2	3	9	0.3	
27	22.3	21.2	20.7	7.1	7.9	12.8	9.5	5.9	6.9	7.5	73	62	84		0	S	1		0	1	1	1		
28	20.7	21.1	21.1	4.3	6.4	12.5	9.8	6.6	8.5	8.1	92	78	89		0		0		0	9	9	1		
29	21.5	19.5	17.5	4.7	5.8	14.6	11.3	6.5	8.3	9.0	94	66	90		0		0		0	2	0	0		♒ abd.
30	14.7	14.9	17.3	4.9	6.9	12.1	9.2	7.2	6.4	4.2	96	61	48		0	NNW	2	NE	4	9	9●	9		● tr. a, ● p.
M.	14.5	14.0	13.9	7.7	9.4	13.5	11.4	7.4	7.9	8.0	83	69	78		1.4		1.7		1.3	6.7	7.1	6.8	93.5	

Oktober.

1	22.5	23.0	24.7	1.1	2.9	11.6	6.6	4.7	4.7	5.2	83	46	71		0	NE	2		0	1	3	1	0.0	
2	28.4	26.0	23.9	-0.1	2.3	12.0	9.2	5.1	6.3	7.2	95	59	83		0	SSW	2		0	10≡	9	9		≡ mg., a.
3	17.4	17.3	17.9	2.1	9.1	16.3	10.5	6.5	6.5	6.5	75	47	68		0	WNW	1		0	2	3	1		♒ abd.
4	16.4	11.3	06.2	3.9	5.8	12.1	9.6	5.5	7.2	7.9	79	68	88		0		0	ENE	2	1	9	10		⊕ a, ● tr. p, ● abd.
5	93.2	88.6	85.7	5.6	7.6	8.5	7.6	7.6	7.6	7.2	97	91	92		0	ENE	2	NE	4	10●	10●	10●	10.7	● n, mg., a, p, abd.
6	82.6	85.5	88.6	6.8	6.8	7.0	6.4	6.3	6.2	5.3	85	83	73	NE	4	NE	4	NE	5	10●	10●	9	10.7	● n, mg., a, p.
7	95.0	96.8	98.0	3.6	3.6	5.9	2.9	3.9	4.3	4.6	66	62	81	NNE	3	N	2		0	10	1	1	1.5	
8	93.7	86.6	78.6	1.0	4.7	7.2	6.2	5.6	7.3	6.4	87	96	90	SE	2	SE	3	NE	3	10●	10●	10●	0.6	● n, a, p, abd.
9	68.0	73.3	78.4	2.9	4.2	5.0	4.1	5.4	5.2	4.4	88	80	72	NNE	2	WNW	3		0	10●	10●	7	12.6	● n, mg., a, ● tr. p.
10	93.7	98.5	02.3	1.8	2.4	9.5	4.2	4.3	4.2	4.0	79	47	65		0	SW	2		0	1	1	0	1.0	
11	09.2	08.4	06.6	-1.2	-0.4	2.6	3.8	3.9	5.1	5.6	88	92	92		0	ENE	2	ENE	1	2	10	10		⌣¹ mg., ● ✱ a.
12	02.5	00.9	97.5	-0.5	7.0	9.4	8.3	7.3	7.3	7.4	97	83	90		0	SSE	3	S	3	10●	10●	10	2.0	● n, mg., a, p, abd.
13	96.3	99.6	03.0	5.8	6.3	10.8	9.2	6.0	6.5	6.2	84	67	71	SW	4	SW	5	SSW	3	1	2	1	7.3	● n.
14	05.8	07.1	08.8	5.7	6.4	9.0	10.2	6.2	7.5	8.4	86	88	91	S	1		0		0	10●	10	10	0.0	● tr. mg., a.
15	09.6	11.1	12.2	6.3	11.6	13.5	12.5	10.0	11.0	10.5	98	95	97	SSW	2		0		0	10●	7	10	3.9	● n, mg., a, abd.
16	11.7	10.4	09.2	10.3	10.3	10.0	10.6	8.9	9.0	9.4	95	98	98		0		0		0	10	10●	10●	0.2	≡ ● a, ● p, abd.
17	11.7	11.2	11.3	10.0	10.0	12.6	12.4	8.9	10.2	10.3	96	93	96	SW	2	SSW	2	S	2	10	9	10	2.1	● tr. a.
18	05.7	02.7	04.2	9.8	12.9	11.4	11.3	10.9	9.8	9.7	98	97	96	SE	3	SSE	3	SSE	2	10	10●	9	1.2	● n, ≡ ● a, ● p.
19	13.2	14.5	15.7	6.1	6.6	12.0	9.0	7.1	8.9	8.2	97	84	95		0		0		0	2	1	2	1.6	● n.
20	14.0	12.0	09.9	6.2	9.0	10.9	10.5	7.5	8.1	8.5	88	83	89	E	2		0		0	10	10	10		
21	06.2	05.7	06.3	8.7	10.6	10.8	10.5	8.5	9.1	9.0	88	94	94	ESE	3	SSE	2	S	2	10●	10●	9	0.0	● tr. mg., ● a, p, abd.
22	07.4	07.5	07.7	8.9	8.9	10.8	8.0	8.2	8.7	7.6	96	90	95		0	S	1		0	10	9	5	4.6	● n, mg., ● sch. a.
23	04.2	01.3	98.2	6.9	6.9	7.2	7.9	7.2	6.8	7.1	96	89	88		0	ENE	2	SSE	2	9	10●	10	2.9	● sch. n, ● tr. a, p.
24	86.7	85.4	87.2	6.9	7.8	9.6	6.2	7.2	7.8	6.7	91	87	94	SE	4	SSE	3		0	10●	9	1	4.0	● n, mg., ● sch. a.
25	91.8	91.6	91.4	2.6	3.0	6.3	5.3	5.2	5.9	5.7	92	82	86	NNW	2		0		0	6	9	10	0.9	● n, ● tr. a, p.
26	95.3	99.8	03.6	0.6	1.6	6.2	4.3	4.8	5.1	5.7	93	72	91		0		0		0	9	0	1	0.0	
27	09.4	09.3	08.9	1.2	4.8	6.0	2.5	5.8	5.8	5.0	90	83	92		0		0		0	10	1	0		
28	06.4	02.9	01.2	0.4	0.9	6.2	3.8	4.4	5.0	5.3	90	70	88		0	SE	2	SSW	2	2	3	9		● tr. abd.
29	94.6	95.9	97.7	0.8	4.2	7.0	5.0	5.8	5.3	5.3	94	71	81		0		0	E	1	10	3	10	0.0	
30	94.3	91.8	91.1	2.1	4.6	6.2	5.6	6.0	6.8	6.5	94	96	96		0		0		0	10≡	10≡	10≡	0.0	≡ ● mg., a, p.
31	95.9	97.9	01.2	-0.1	0.1	5.3	3.8	3.8	3.8	3.0	83	57	50		0		0	WSW	2	1	1	1	1.8	≡ abd.
M.	02.7	02.4	02.5	4.1	5.9	9.0	7.4	6.4	6.9	6.7	89	79	86		1.1		1.5		1.1	7.3	6.8	6.6	69.6	

Oslo. 1930.

H = 22 m, H_s = 24.9 m
C_p = 1.35 mb bei 1009 mb

Juli.

φ = 59° 55′ N
λ = 10° 43′ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	16.0	15.1	14.4	12.3	17.8	23.7	21.4	11.3	10.5	10.1	74	48	53	SSE	1	SSE	3	SSE	3	1	2	1		
2	16.5	15.8	14.7	12.8	18.4	24.5	22.2	11.4	10.6	10.5	72	46	53		0	S	3	S	3	1	1	1		
3	15.9	14.1	12.9	13.0	19.0	27.5	25.4	11.1	10.4	12.8	67	38	53	SSE	1	SW	2		0	0	1	1		
4	15.5	15.0	14.5	14.7	20.3	26.1	22.0	11.5	13.5	15.0	64	53	76	E	2	SSW	3	SW	2	8	3	6		
5	12.1	11.0	09.1	17.7	18.4	16.4	15.8	14.3	13.4	12.8	90	96	95		0		0		0	10●	10●	10●	0.0	● tr. mg., ●^{s} a, ● p.
6	06.9	07.4	05.9	14.4	17.0	16.7	16.5	12.1	13.1	13.4	83	92	95	SSE	3		0	S	2	10	10	10●	·34.2	● a, p, abd.
7	00.1	99.6	01.8	13.8	16.6	14.0	14.6	13.2	10.0	8.9	93	83	71	S	1	NNE	2		0	7	10●	9	12.3	● n, a, ● sch. p, ● tr. abd.
8	04.3	04.7	04.9	11.9	14.6	18.7	19.0	6.7	7.6	7.5	54	47	46	NNE	3	WNW	3	N	3	7	8	4	1.2	
9	07.7	06.0	06.3	9.5	16.0	19.8	16.6	6.7	7.7	8.5	49	45	60	NNE	2	NE	4		0	1	9	10		
10	05.3	04.4	02.5	11.8	16.6	13.7	13.2	7.9	10.6	10.0	56	90	88	NNE	2		0		0	7	10●	10		● a, p, abd.
11	99.7	00.0	01.3	12.5	16.2	21.2	18.0	10.9	11.4	12.2	79	61	79	ENE	2	ENE	3	ENE	1	8	8	9	20.6	● u. ☇ n, ● a, p.
12	05.1	04.1	06.4	15.1	18.6	23.4	16.0	11.5	11.6	12.3	72	54	90	E	1	E	1		0	10	8	10●	6.2	● n, ● u. ☇ p.
13	08.5	06.9	06.4	14.4	16.9	22.1	20.0	10.9	9.2	10.8	76	46	62	E	2		0	S	2	7	5	9	1.8	● n.
14	05.0	03.6	02.5	13.3	17.1	15.0	18.4	11.7	10.7	9.9	80	84	63		0		0		0	9	10	7		● sch. u. ☇ a, ● tr. p.
15	02.7	01.7	02.3	13.0	15.5	19.4	17.1	10.3	11.0	10.8	78	65	74		0	SW	3		0	8	9	10●	6.4	● n, ●^{s} sch. a.
16	02.7	01.6	00.8	11.7	16.8	19.8	18.0	10.7	11.7	12.1	75	68	78		0		0		0	7	9●	9●	1.3	● sch. 14, ● sch. u. ☇ p.
17	99.9	97.6	95.9	12.8	16.0	20.7	18.3	11.2	11.3	11.7	83	62	74		0		0		0	10	6	5	0.4	● sch. u. ☇ p.
18	95.5	94.7	95.4	13.5	16.0	21.8	17.2	10.2	12.0	12.2	75	61	83	ENE	1	SW	3		0	10	9	10	0.0	● u. ☇ p.
19	96.2	96.1	96.2	14.9	18.2	22.2	21.2	11.2	10.0	10.5	71	50	56	NNE	3	NE	3		0	9	9	10	2.3	⊕ p.
20	93.8	94.1	93.3	14.6	17.4	17.0	16.1	12.7	13.8	13.3	85	95	97	E	3		0		0	10	10●	8	10.6	● n, ● u. ☇ a, p, ● abd.
21	96.8	99.1	99.5	15.4	17.0	18.4	19.7	13.1	14.3	13.8	90	90	80	ENE	1	N	1		0	10	9	3	25.9	● a.
22	03.0	03.1	03.6	16.8	16.8	24.0	24.5	13.2	12.2	11.1	92	55	48	ENE	3	ENE	3		0	10●	2	1	3.6	● a.
23	05.7	04.2	03.5	13.7	17.3	23.4	21.0	11.6	11.6	11.5	79	54	62		0	SW	1	SSW	3	1	1	1	0.1	
24	04.2	03.7	03.3	14.7	16.8	22.7	20.0	12.0	13.1	13.0	84	64	74		0	SSE	3	S	2	3	2	1		
25	04.2	03.2	02.5	13.8	18.5	27.3	26.6	12.7	9.5	8.9	79	35	34		0	NE	2	NE	2	1	2	1		
26	05.8	04.6	04.5	16.0	20.0	24.3	19.8	9.1	11.6	12.1	52	51	70	ENE	2	SSW	4		0	8●	5	10	0.0	● tr. mg., a, ● u. ☇ p.
27	01.2	00.0	99.4	16.1	16.1	19.4	17.8	12.5	12.6	11.8	91	75	77		0	S	4	S	2	10●	10	9	0.1	● mg., ● tr. a.
28	98.5	98.7	98.8	15.6	16.9	18.9	18.0	12.8	12.0	12.4	89	74	80	SSW	1	S	1		0	8	4	9	0.2	● n, ● tr. a, ● sch. p.
29	99.7	99.6	00.3	14.3	16.2	22.1	17.6	11.8	11.6	12.0	85	58	80	SSE	1	SE	3	S	3	3	5	7	0.5	● tr. n, ☇ a, p.
30	00.4	99.8	00.0	13.3	16.1	18.4	16.5	10.8	12.2	10.7	79	77	76		0	SSE	1		0	9	8●	10		● sch. a, ● u. ☇ p, ● tr. abd.
31	00.4	00.1	00.0	13.5	16.2	17.0	16.5	11.5	13.1	12.8	84	90	91		0		0		0	9	8	7	0.0	☇ u. ● sch. a, ● tr. p.
M.	04.2	03.5	03.3	13.9	17.1	20.6	18.9	11.2	11.4	11.5	77	65	72		1.1		1.8		0.9	6.8	6.5	6.7	127.7	

August.

1	02.6	02.7	03.2	12.1	16.2	21.5	20.0	11.9	12.6	11.9	86	65	68		0	SW	1		0	9	6	2	8.5	● sch. n.
2	06.4	05.6	05.9	12.4	17.6	20.4	18.5	11.1	12.5	12.1	74	70	76		0		0	SSW	4	0	7●	4		● tr. a, ● sch. p.
3	05.9	04.0	03.1	12.7	15.8	22.2	20.6	11.3	11.6	10.7	84	58	59	NE	2		0		0	9	8	10	0.0	
4	00.3	00.2	97.3	15.5	15.6	16.2	16.4	12.2	12.3	13.2	92	89	94	ENE	4	SE	2	NNE	2	10●	10	10●	3.8	● n, mg., a, p, abd.
5	92.4	93.2	95.9	13.6	15.4	16.7	16.3	11.8	13.4	11.1	90	94	80	ENE	3	S	4	S	3	10●	8	2	16.9	● n, mg., a.
6	00.5	00.4	00.7	11.4	14.6	18.5	17.3	10.6	11.0	10.8	85	69	73		0		0	SSE	2	8	6	2	5.1	● sch. n, a.
7	04.1	04.9	05.5	12.0	15.2	19.4	18.4	11.1	12.2	11.6	86	72	73		0	SW	2		0	10	10	5	0.5	☇ a.
8	06.9	07.3	07.4	12.5	14.8	16.0	16.0	11.5	12.7	13.0	91	93	95		0		0		0	10	10●	10●		● a, p.
9	09.2	09.7	09.2	14.2	16.0	19.8	19.0	10.6	10.4	10.1	78	60	62	E	3	E	2		0	10	7	2	3.6	● sch. n.
10	10.2	08.8	08.0	13.6	16.7	21.4	18.4	11.4	11.8	11.6	80	62	73	E	2	S	3	SW	1	4	6	1	0.9	● sch. n, ● tr. a.
11	06.2	03.9	02.3	11.3	15.4	17.6	14.9	11.4	11.4	11.5	87	75	91		0	SSW	3		0	8	9●	10●	0.0	● sch. a, ● p, abd.
12	98.5	97.7	96.8	13.0	14.4	16.2	15.8	10.5	12.1	11.1	86	87	82	NE	2		0		0	9	10●	9	4.8	● n, a, p.
13	93.6	92.9	91.2	12.9	15.3	16.9	16.0	11.5	11.2	10.6	88	78	78		0	WSW	1		0	8	9	4	3.6	● n, ☇ a.
14	88.3	88.2	89.2	11.2	14.1	17.0	16.2	10.4	12.3	10.6	86	85	77	NE	2	ENE	2	S	1	7	7	4		● sch. a.
15	95.2	95.9	97.0	10.8	14.2	18.5	16.1	10.6	11.0	10.8	88	69	79		0	E	2	ENE	3	10	4	5	3.2	● tr. a, ● sch. u. ☇ p.
16	93.2	97.9	01.0	12.7	13.5	19.0	16.4	10.7	10.7	11.8	92	65	85	NNE	4		0		0	10●	10	5	7.3	● n, mg., a, ● tr. p, ● sch. abd.
17	08.8	06.8	05.6	12.2	15.1	21.2	21.0	10.7	10.2	11.3	83	54	61		0	N	2		0	5	3	1	2.3	
18	07.4	07.3	07.7	13.3	17.1	24.0	22.6	10.6	12.2	11.4	72	55	56		0	SW	1		0	0	2	1		
19	11.0	10.4	10.3	15.8	17.6	20.2	18.9	12.8	14.4	13.3	85	81	81		0		0	E	1	9	9●	10●		● sch. a, ● p, abd.
20	14.8	16.3	17.5	12.5	13.4	18.6	16.2	9.6	9.6	9.6	83	60	70	SSW	2	SSW	1	SSW	2	4	6	2	2.9	
21	18.3	15.9	13.4	9.6	12.0	19.5	16.5	9.6	9.1	9.0	91	54	64		0	SW	2		0	2	1	1		♓ abd.
22	07.6	07.5	08.7	9.2	14.0	14.1	14.4	8.6	10.9	11.4	72	91	93	NE	2	NE	2		0	8	10	9		● a.
23	09.7	09.1	09.0	12.4	14.5	18.4	15.0	11.2	11.1	11.0	91	70	86		0	SW	2		0	9	9	10●	1.6	● sch. n, p, ● abd.
24	06.2	04.8	04.9	12.8	14.1	19.2	16.6	10.3	10.4	10.4	85	63	74		0		0		0	9	8	3	4.2	● tr. p.
25	08.4	10.5	13.0	10.8	13.5	21.9	17.8	10.2	9.7	7.6	88	49	50		0	NNW	3	NW	2	6	3	1	0.0	
26	19.4	18.8	18.1	9.2	12.4	19.8	17.0	8.6	8.6	10.6	79	50	73		0	SSE	2	SSE	2	1	1	9		
27	18.5	19.7	20.9	12.0	15.0	22.6	21.4	10.6	12.6	13.5	83	61	71		0		0		0	1	1	0		
28	26.1	26.9	26.8	13.8	16.3	22.6	20.4	12.7	13.9	14.0	91	68	78		0	SSE	3		0	4	1	1		
29	26.2	27.0	26.1	13.9	15.7	23.2	19.9	12.4	13.8	11.7	93	65	67		0	SSE	3	S	1	10	1	1		
30	24.4	23.3	19.6	12.4	15.3	19.6	16.4	12.1	11.6	11.6	93	68	83	SSE	2	SSE	3	S	2	9	2	6		
31	10.3	08.2	07.8	15.0	16.4	16.5	13.7	13.7	13.5	10.3	98	96	87	SSW	2		0	NNE	3	10●	10●	10●	7.0	● n u. mg., a, p, abd, ♓ abd.
M.	07.5	07.3	07.2	12.5	15.1	19.3	17.6	11.0	11.6	11.3	86	70	76		1.0		1.5		0.9	7.1	6.3	4.8	76.2	

Oslo. **1930.**

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m $\varphi = 59^\circ\ 55'$ N

$C_p = 1.35$ mb bei 1009 mb **November.** $\lambda = 10^\circ\ 43'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	04.2	05.0	05.4	-0.1	0.8	6.3	2.8	4.2	3.3	3.6	86	46	64	0	WSW 3	0	1	2	2		
2	96.3	87.7	81.1	-0.8	1.3	1.5	1.9	3.7	4.7	4.7	73	92	90	ENE 2	ENE 4	NE 4	10	10⁎	10●		● ✱ a, ● p, abd.
3	74.6	73.3	73.6	0.9	3.6	4.0	5.0	5.2	5.6	6.1	88	92	93	ENE 4	ENE 3	ENE 2	10●	10●	10	10.5	● n, mg., a, p, abd.
4	75.4	79.5	84.3	3.6	6.3	7.0	6.3	6.7	7.1	6.7	93	95	93	NE 2	0	ENE 1	10●	10	10	13.8	● n, mg., a, ● tr. p, ● abd.
5	93.1	95.7	98.2	4.6	4.6	5.7	4.8	5.7	6.1	5.7	90	89	88	NNE 3	NE 3	NNE 3	10●	10●	10●	3.5	● mg., a, p, abd.
6	02.0	02.4	02.2	3.8	4.4	5.1	4.0	5.4	5.4	5.5	87	81	89	NNE 1	ENE 1	0	9	10	9	4.4	● n.
7	02.1	03.2	02.2	0.2	0.2	0.6	1.8	4.5	4.5	5.0	96	95	95	0	0	0	10	10	4		
8	87.1	94.6	01.3	-0.1	7.2	8.0	4.6	7.1	3.8	3.2	93	48	51	SSW 5	NW 5	SSW 1	10●	0	1	2.4	● n, mg., ☈ u. △ sch. a.
9	93.6	90.2	92.7	0.9	1.1	8.0	5.1	4.5	6.2	5.2	91	77	79	0	SW 3	0	2	2	0	1.2	
10	93.6	93.6	92.2	1.1	5.0	6.8	3.6	4.0	4.2	4.4	61	57	74	SW 4	SW 3	SW 2	7	2	1		
11	90.5	98.6	04.9	0.1	2.9	4.6	1.7	3.1	3.4	4.1	55	53	79	N 3	NW 2	0	1	2	1		
12	17.1	16.5	10.4	-0.2	-0.2	2.5	1.3	3.7	4.2	4.9	81	76	98	0	●	S 3	2	10	10		✱ p.
13	89.0	93.2	97.2	-0.7	12.0	9.7	6.7	5.4	3.7	3.3	52	41	45	W 8	W 7	WSW 7	1	1	0	0.7	凵 abd.
14	04.4	98.6	93.4	3.6	3.6	5.3	5.0	3.7	5.0	5.7	63	75	87	SW 2	SSW 2	NNE 2	3	10⁎	10		✱ fl. a, p.
15	88.3	89.4	92.8	1.0	1.0	1.6	1.4	4.8	3.8	3.4	97	74	66	0	0	0	2	2	9	0.0	
16	98.1	99.6	01.3	-1.4	-1.4	0.3	-0.6	3.3	4.2	3.0	79	89	69	0	0	WSW 1	2	10	9		
17	03.5	04.2	05.4	-2.8	-2.8	-1.0	-1.0	2.6	3.2	2.7	70	76	65	0	0	0	0	7	8		✱ fl. a.
18	11.8	12.5	13.9	-3.7	-2.9	0.8	-2.2	2.4	2.4	2.5	64	50	65	0	SW 1	0	0	1	1	0.0	
19	14.9	13.3	12.5	-7.7	-7.7	-2.8	-4.5	2.1	3.0	2.6	83	81	80	0	0	0	2	9	0		
20	10.3	08.0	06.5	-8.1	-7.4	-4.9	-6.6	2.5	2.8	2.4	94	89	86	0	0	ESE 2	9	3	9		
21	95.8	91.1	85.8	-7.5	-0.7	-0.2	0.8	3.7	4.5	4.5	84	00	93	0	0	0	10	10⁎	10⁎		✱ a, p, ● abd.
22	78.3	78.1	78.1	-1.0	1.5	2.3	2.1	5.0	5.2	5.2	98	97	98	0	0	0	10	10≡	10≡	6.2	〓 u. ● a, p, abd.
23	77.1	83.2	92.5	1.4	4.6	5.2	4.6	5.8	5.9	5.3	91	89	84	NE 2	NNE 3	NNE 3	10●	10●	10●	3.7	● n, mg., a, p, ● tr. abd.
24	06.3	06.6	05.9	1.4	1.4	2.7	-0.2	4.1	4.4	3.9	82	79	87	0	0	0	0	1	0	2.7	凵 abd.
25	99.7	97.8	96.7	-2.0	-0.3	0.3	0.6	4.0	4.3	4.3	88	91	90	NE 3	NE 3	NE 4	10	10⁎	10		✱ a, p, abd.
26	91.8	90.8	92.7	-0.4	1.8	3.1	3.4	4.8	5.5	5.6	92	95	95	ENE 3	E 3	ENE 2	10⁎	10●	10●	4.3	● ✱ n, mg., a, ● p, abd.
27	93.1	95.3	98.2	1.4	4.4	4.6	3.6	5.9	6.1	5.8	94	96	98	0	0	0	10●	10	10	12.8	● n, mg., a.
28	04.7	08.7	12.0	2.7	3.1	2.5	1.3	5.5	5.3	4.9	97	97	97	0	0	ENE 2	1	4	10	0.4	
29	15.3	15.0	14.1	0.8	2.4	2.0	3.0	4.7	4.8	5.0	87	90	87	NNE 2	0	0	10	10⁎	10		● ✱ a, p, ● abd.
30	15.3	15.4	17.5	0.2	0.9	0.7	-0.3	4.6	4.6	4.3	95	95	96	0	0	0	10	2	10	3.7	
M.	97.6	98.0	98.8	-0.3	1.7	3.1	2.0	4.4	4.6	4.4	84	80	83	1.5	1.5	1.3	6.1	6.6	6.8	70.3	

December.

1	23.6	23.8	24.4	-1.9	0.4	1.4	1.6	4.2	4.4	4.7	89	87	92	0	0	ENE 2	9	10≡	10		〓 a, p, abd.
2	26.1	26.4	26.6	0.0	1.6	2.2	2.0	4.9	5.1	5.1	95	95	97	0	0	0	10≡	10≡	10≡	0.0	〓 ● mg., 〓 mg., a, p, abd.
3	26.4	22.8	20.2	-0.2	0.0	-0.2	1.7	4.4	4.5	5.0	96	00	97	0	0	0	10≡	10≡	10		〓 n, mg., a, p.
4	17.9	18.6	18.9	-0.2	3.3	4.4	2.7	5.5	5.7	5.5	95	91	98	0	0	0	3	3	9		
5	16.6	14.7	13.2	-0.3	2.4	3.9	3.7	5.4	6.0	6.0	98	98	00	0	0	0	10≡	10≡	10⁎		〓² mg., a, p, 〓 ● p, abd., 〓² abd.
6	12.2	14.0	14.8	2.2	2.5	1.8	1.8	5.4	4.9	4.7	98	93	90	0	NE 2	NE 3	10	10	10●	0.5	● tr. p, abd.
7	14.1	13.6	12.8	1.4	2.6	2.6	2.2	4.8	5.0	4.9	87	90	92	ENE 1	0	NE 1	10	10●	10●	0.0	● a, p, abd.
8	07.9	06.6	05.8	1.6	2.2	1.8	1.8	4.9	4.5	4.6	92	87	88	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10●	10⁎	4.1	● n, mg., ● ✱ a, p, abd.
9	06.2	06.4	07.0	1.2	1.7	2.9	3.4	4.9	5.2	5.3	95	92	91	0	E 1	SE 2	10●	10●	10●	4.0	● ✱ n, ● mg., a, ● tr. p, ● abd.
10	11.4	13.3	14.2	1.4	3.0	2.8	2.3	4.8	4.7	4.8	84	84	89	0	NE 2	NE 3	10	10	10●	1.5	● tr. a, ● p, abd.
11	12.0	09.4	08.0	1.7	1.9	2.0	2.4	4.8	4.8	4.7	92	90	85	NE 3	ENE 3	ENE 2	10●	10●	10	4.1	● n, mg., a, p, ● tr. abd.
12	08.0	09.5	10.6	1.6	2.4	3.0	4.4	4.7	5.1	5.6	87	90	90	NNE 2	NE 2	SSE 1	10●	10●	10	0.8	● tr. mg., ● a, p.
13	09.3	06.7	06.0	1.6	3.1	3.4	2.9	5.0	4.9	4.5	87	85	80	SE 3	SE 3	E 3	10●	10●	10	1.1	● n, ● tr. a, p, ● ✱ abd.
14	03.5	05.5	07.9	-0.2	0.3	0.5	-0.6	4.3	3.9	3.9	91	82	88	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10⁎	10⁎	4.1	✱ n, a, p, abd.
15	15.5	18.0	19.7	-1.7	-0.8	-0.2	-0.2	3.3	3.7	3.7	76	83	83	ENE 3	NE 4	ENE 3	10	10⁎	10⁎	2.2	✱ n, a, p, abd.
16	20.9	22.5	25.0	-1.8	-0.8	-0.8	-1.7	3.5	3.6	3.3	82	84	80	NE 2	NE 2	NE 4	10	10⁎	10	1.0	✱ n, a, p.
17	26.4	26.9	28.0	-3.2	-3.2	-3.9	-5.7	3.0	2.3	2.0	82	66	68	NE 4	NNE 3	N 3	10	9	5	1.0	
18	30.9	30.6	29.3	-9.9	-9.9	-7.7	-6.6	1.7	1.8	2.4	76	72	86	0	0	0	2	10	10⁎		✱ p, abd.
19	21.7	21.4	21.6	-10.4	-3.1	-1.4	-1.0	3.4	3.8	4.1	93	91	97	0	0	0	10	10	10≡	9.5	✱ n, mg., ● tr. a, 〓 p, abd.
20	19.4	18.7	19.6	-3.3	-1.2	-0.1	-0.3	4.2	4.5	4.4	99	98	98	0	0	0	10≡	10≡	10≡	0.2	〓 n, mg., a, p, abd.
21	17.9	14.9	08.1	-3.6	-3.6	-3.9	-3.1	3.4	3.4	3.6	97	99	98	0	0	0	10≡	10≡	10≡		〓 n, mg., a, p, abd.
22	11.5	15.0	17.5	-4.2	-3.1	1.0	-1.2	3.4	3.8	3.5	93	78	83	0	0	0	1	1	0		〓 n.
23	19.5	18.1	16.2	-6.0	-5.4	-4.8	-4.1	2.5	2.6	2.9	81	82	85	0	0	0	2	9	10⁎		✱ p, abd.
24	10.4	09.6	09.4	-5.9	-2.5	-0.7	-0.8	3.7	4.2	4.2	96	96	97	0	0	0	10⁎	10⁎	10⁎	6.2	✱ n, mg., a, p, abd.
25	12.0	13.8	15.3	-2.5	-0.8	-0.6	-1.4	3.5	3.2	3.4	80	73	83	NNE 2	ENE 3	NNW 3	10	10	10	3.5	✱ fl. a.
26	16.5	15.8	15.8	-3.8	-3.8	-4.6	-5.0	2.7	2.5	2.4	79	78	77	ENE 2	E 2	NE 2	10⁎	10⁎	10	0.1	✱ mg., a, p, abd.
27	17.2	16.9	13.9	-5.4	-3.7	-2.0	-2.3	2.8	2.8	2.7	79	70	69	ENE 1	S 3	SE 4	10⁎	9	10	0.4	✱ fl. mg., a.
28	02.9	99.1	99.3	-3.7	-2.0	-0.2	0.7	3.3	4.3	4.6	84	96	95	SE 3	ENE 2	0	10	10⁎	10	3.9	✱ n, ✱² a, p, ✱ abd.
29	00.4	97.1	96.7	-2.0	2.6	2.8	2.8	5.4	5.4	5.4	98	97	97	SSE 3	SSE 4	SSE 3	10⁎	10●	10	6.9	● ✱ mg., ● a, p.
30	93.0	91.2	90.0	2.0	2.2	1.1	2.1	4.8	4.7	5.1	90	95	95	E 2	ENE 2	SSE 2	10●	10⁎	10⁎	6.0	● mg., ● ✱ a, p, abd.
31	94.8	95.7	95.4	0.8	2.1	2.8	2.7	5.2	4.9	4.9	97	87	87	0	ENE 2	ESE 3	10	10	10●	11.2	● ✱ n, ● mg., ● tr. p, ● abd.
M.	13.8	13.4	13.3	-1.8	-0.3	0.3	0.2	4.1	4.2	4.3	89	87	89	1.2	1.5	1.6	8.9	9.4	9.5	72.3	

Okøy. **1930.**

$H = 8$ m, $H_s = 10.7$ m
$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58°\ 4'$ N
$\lambda = 8°\ 4'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	04.8	03.1	00.6	1.0	2.0	4.8	4.8	4.7	5.4	5.6	89	84	87	WSW 2	WSW 2	S 3	8	8	10		
2	80.3	87.0	94.8	1.6	4.4	3.2	3.0	6.0	5.4	5.3	97	93	93	E 4	N 3	0	10●	10●	10	13.0	● n, a.
3	97.6	92.8	91.3	1.7	5.7	7.0	6.6	6.6	7.3	6.9	97	98	94	S 3	SSW 4	S 4	10●	10≡	10●	4.0	● n, a, p.
4	96.3	94.3	96.5	4.8	5.8	3.2	3.0	6.5	5.4	5.1	94	93	90	SW 4	S 3	SW 3	10●	10	4	7.1	● n.
5	97.4	94.5	93.8	2.1	5.6	6.0	6.4	6.6	6.6	6.6	97	94	91	SE 4	SSE 3	SSE 4	10●	10●	10●	4.8	● n, a, p.
6	94.5	96.9	01.9	5.1	6.6	6.6	6.2	7.1	6.4	6.0	98	88	86	S 4	SW 4	SW 4	10	10●	4	3.5	● a.
7	05.4	05.1	05.6	4.8	6.8	7.4	7.6	7.2	7.5	7.3	98	98	94	SW 4	SW 5	SW 5	10●	10●	10	6.0	● n, a.
8	03.1	00.1	99.5	6.8	6.8	6.4	6.2	7.0	6.8	6.7	94	94	94	SSW 4	SSW 4	SW 5	10	10●	10●	1.0	● a, p.
9	02.5	01.5	98.9	4.6	5.6	6.0	5.4	5.3	5.3	5.8	79	78	86	SW 4	SSW 4	S 4	10	8	10	4.5	● sch. a, p.
10	93.9	94.7	94.6	5.4	6.8	6.2	5.6	7.0	5.8	5.8	94	82	85	S 7	SSW 3	SSW 4	10●	10	8	4.1	● n, p.
11	86.5	80.4	80.7	4.7	5.2	5.4	5.6	6.0	6.1	5.3	90	91	79	S 7	SSE 8	S 4	10●	10●	10	3.0	● n, a, ● sch. p.
12	83.3	86.0	84.0	4.1	4.6	3.6	4.4	5.5	5.1	5.8	87	87	93	SSE 1	SSW 1	SW 5	10	5	10●	5.1	● sch. a, ● p.
13	86.8	94.1	99.6	2.4	3.4	3.0	3.4	5.1	5.5	5.4	87	96	93	E 3	N 1	SE 1	10●	10	10	5.0	● n, ● sch. p.
14	02.3	02.3	99.5	2.1	3.6	5.4	6.8	5.7	6.5	7.0	97	97	94	NE 1	S 1	SSW 4	10≡	10≡	10	1.5	■ u. ● a, ● sch. p.
15	97.5	94.3	03.3	3.6	6.6	6.6	4.4	7.1	7.1	4.8	98	98	77	SSE 3	SW 3	W 4	10≡	10≡	3	13.9	■ u. ● n, ■ a.
16	17.4	21.8	26.6	3.0	5.0	5.6	3.8	5.9	6.0	5.2	90	88	87	WSW 3	WSW 3	SW 2	4	2	3	3.1	
17	33.6	31.1	27.6	0.0	1.0	4.2	4.6	4.2	5.0	5.3	85	80	84	N 1	SSE 3	S 2	10	10	10		
18	19.8	17.0	16.7	0.6	5.6	6.0	5.6	6.6	6.8	6.6	97	97	97	S 2	SW 2	SW 2	10●	10≡	10●	2.2	● n, ■ u. ● sch. a, p.
19	14.2	10.4	09.4	4.4	5.4	5.6	6.4	6.5	6.6	7.0	97	97	98	SW 2	S 3	S 3	10●	10≡	10	1.0	● n.
20	06.2	07.2	07.7	4.9	6.4	6.0	5.4	7.0	6.6	6.3	98	94	94	SW 3	SW 3	SW 3	10●	10	3		● sch a.
21	13.9	17.8	19.7	3.2	3.2	4.6	1.4	5.4	5.3	4.9	93	84	96	WSW 3	SW 1	ENE 1	4	2	2	2.9	● sch. n.
22	21.8	21.8	20.9	0.4	0.4	3.2	1.8	4.4	5.0	4.7	92	87	89	N 1	S 3	SE 3	10	10	10		
23	14.4	11.7	08.9	0.4	4.4	4.4	5.6	5.8	6.0	6.6	93	97	97	SE 3	S 3	S 3	10≡	10≡	10≡	1.0	■ u. ● n, p.
24	10.5	10.4	09.5	3.4	3.4	3.8	4.4	5.7	5.9	6.0	98	98	97	N 1	E 2	ESE 1	10≡	10≡	10≡	10.0	■ u. ● sch. n, a, p.
25	08.1	08.3	07.0	3.1	3.6	2.8	2.8	5.7	5.4	5.4	97	96	96	SE 2	SE 3	E 4	10≡	10	10≡	6.5	
26	00.7	03.2	07.3	2.0	3.0	4.0	3.2	5.5	5.3	5.6	96	87	97	SE 2	WSW 3	WSW 1	10●	3	2	8.5	● n.
27	10.7	11.3	11.7	-1.3	-1.3	2.8	2.2	3.8	4.5	4.8	90	79	89	0	NNE 2	E 3	3	10	10		
28	07.5	04.8	05.0	-1.8	1.4	2.8	2.7	4.7	5.4	4.3	92	96	77	S 1	S 1	N 3	10	10●	10		● a, p.
29	08.2	09.2	09.8	-1.4	-1.4	0.0	0.0	3.9	4.2	4.2	94	91	91	N 1	NNE 1	NE 2	10	7	10	5.5	
30	08.3	07.6	08.0	-1.8	-0.6	1.6	1.4	4.2	4.6	4.7	95	89	92	ENE 3	E 3	SE 1	10*	10*	10	0.4	* n, a.
31	06.3	05.4	03.7	-0.8	1.2	-0.2	0.6	4.8	4.3	3.7	96	95	76	SE 3	ENE 4	ENE 4	10*	10*	10*	5.1	* sch. n, a, p.
M.	04.3	04.1	04.6	2.4	3.9	4.5	4.2	5.7	5.8	5.6	94	91	90	2.8	2.9	3.0	9.3	8.9	8.4	122.7	

Februar.

1	98.9	98.5	98.8	-1.7	-1.2	-3.6	-1.2	3.6	3.3	3.6	86	92	86	ENE 4	ENE 4	E 5	10*	10*	10	7.4	* n, a, p.
2	03.5	04.8	06.2	-4.1	-2.6	-3.4	-3.2	3.4	3.3	3.4	88	92	92	ENE 4	NE 4	ENE 4	10	10*	10	2.0	* a, p.
3	05.8	04.2	04.8	-3.4	-3.2	-3.4	-1.6	3.4	3.3	3.9	92	92	94	NE 5	ENE 4	NE 4	10*	10*	10*	-3.6	* n, a, p.
4	04.5	02.2	02.1	-4.4	-2.4	-1.2	-1.4	3.6	3.8	3.4	93	90	81	NE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10	3.3	* n.
5	02.0	04.0	06.4	-3.1	-1.6	-1.2	-2.4	3.5	3.3	3.3	85	77	84	NE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10		
6	12.9	16.8	21.0	-4.6	-3.6	-2.4	-3.6	2.1	3.3	1.4	60	84	39	NNE 3	NNE 4	NNE 4	4	4	2		
7	29.9	31.7	33.4	-5.8	-4.5	-0.6	-1.8	2.4	2.5	2.4	73	57	58	N 3	N 2	N 2	2	1	1		
8	33.5	34.1	35.6	-5.0	-5.0	-0.1	-2.0	2.1	4.1	3.0	64	89	76	N 1	WSW 1	WSW 1	2	2	2		
9	35.9	34.3	32.8	-5.7	-5.2	-1.0	-1.0	2.3	2.8	3.5	74	65	82	N 2	0	NW 1	6	3	2		
10	32.5	30.8	29.0	-5.8	-0.8	4.0	3.4	3.0	5.1	4.7	69	84	80	NW 2	W 2	W 1	2	7	7		
11	26.2	26.3	24.9	-0.8	1.2	4.0	4.8	4.3	4.5	4.0	85	73	62	W 1	W 2	NNW 2	8	8	8		
12	23.2	22.7	21.5	0.4	2.9	4.6	4.0	5.0	4.9	5.1	88	78	84	WSW 2	WSW 2	WSW 3	6	7	5		
13	21.2	21.0	20.5	2.7	3.7	6.0	4.0	5.1	5.5	5.3	85	79	87	W 2	W 3	W 3	10	4	10		
14	14.4	09.9	06.5	3.1	4.6	4.8	5.0	5.5	5.4	4.5	87	84	69	SW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	10		
15	93.9	95.5	00.3	3.3	3.3	3.8	1.4	5.3	3.9	3.0	92	64	59	WSW 3	WNW 3	NW 3	10	2	2		
16	11.2	16.8	20.8	-1.2	-1.2	3.6	0.6	2.5	3.0	3.3	60	51	68	NW 2	NE 1	WNW 1	1	1	1		
17	30.1	33.1	35.0	-2.0	-2.0	1.8	0.0	3.0	2.6	3.5	76	49	75	N 3	NNW 1	WNW 1	2	1	1		
18	38.2	38.9	38.1	-3.0	-3.0	1.8	0.8	2.7	3.1	4.1	74	59	85	NNW 3	SSE 1	W 1	2	2	1		
19	36.2	35.3	34.2	-3.5	-3.0	1.8	0.8	2.7	3.9	4.3	74	75	88	NNW 2	SSW 1	WSW 1	3	3	2		
20	32.3	32.4	31.2	-3.6	-3.6	0.0	-0.8	2.6	3.8	3.8	72	83	86	N 1	ESE 1	0	3	4	5		
21	31.0	31.9	32.2	-3.9	-3.4	-1.4	-1.2	3.0	3.7	3.8	82	90	90	ENE 1	ENE 2	NNE 2	10≡	10	10		
22	33.4	34.5	34.9	-4.7	-1.2	0.0	0.2	4.0	4.2	4.5	94	91	96	N 1	ENE 1	ENE 2	10	10	10≡		
23	38.2	40.0	40.7	-1.4	-0.4	-1.0	-0.6	4.3	3.5	4.0	95	82	91	NE 2	ENE 4	E 4	10	8	4	1.0	* n.
24	43.3	42.1	39.0	-1.0	0.2	-0.4	-1.0	4.1	3.9	3.9	88	87	90	ENE 3	ENE 3	ENE 4	10	10	10		
25	33.7	31.3	28.8	-1.5	0.0	-0.2	1.0	4.2	4.3	3.8	91	95	77	ENE 4	E 4	E 4	10	10*	10		* a, p.
26	23.8	22.2	21.3	-0.4	1.6	2.0	1.2	4.2	4.4	4.3	82	82	85	ESE 3	E 2	E 3	10	9	5	1.4	
27	21.8	24.1	25.3	0.4	0.4	1.1	-0.4	4.0	3.8	3.9	84	75	87	NE 2	ENE 1	SSW 1	10	9	5		
28	28.5	28.8	29.3	-3.5	-3.0	2.8	2.2	3.1	4.8	4.6	83	86	86	WNW 1	WSW 2	WSW 2	6	5	6		
M.	22.9	23.2	23.4	-2.3	-1.2	0.8	0.3	3.5	3.9	3.8	81	79	80	2.5	2.4	2.5	7.0	6.4	6.0	18.7	

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m
$C_\varphi = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58°\ 4'$ N
$\lambda = 8°\ 4'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	29.2	29.7	28.9	-4.2	-0.2	3.2	2.0	4.0	4.6	4.4	87	80	82	N 1	ESE 1	S 1	4	3	6		
2	28.4	30.7	30.4	-3.0	-2.0	-1.4	-1.0	3.4	3.4	4.1	85	81	95	NE 1	ENE 2	NE 1	10	10	10		≡ s, p.
3	27.1	25.9	23.4	-2.2	0.8	2.4	1.8	4.1	5.1	4.9	85	93	93	SW 1	WSW 2	WSW 2	10	10	7		
4	21.1	19.0	16.6	-0.6	0.4	3.2	2.2	4.2	4.6	5.2	88	80	96	W 2	WSW 3	WSW 3	8	8	10		
5	16.6	19.4	20.4	0.4	3.4	4.2	2.6	3.9	3.8	4.8	66	61	86	NW 3	WNW 3	WSW 2	10	6	3		
6	21.8	19.3	17.0	0.2	1.2	6.2	5.0	4.1	5.0	4.5	81	71	69	W 2	W 1	NW 2	7	8	2		
7	10.6	08.5	05.5	1.2	3.4	5.0	4.0	4.9	5.9	5.7	83	90	93	W 1	WSW 2	WSW 2	9	10	10		≡ n, a.
8	02.0	03.3	01.8	2.0	5.0	5.8	5.2	5.9	6.3	6.4	90	91	97	SW 3	SW 4	SW 4	9	10	10		
9	98.7	95.2	93.1	4.0	5.0	5.4	5.0	6.3	6.3	6.1	97	94	94	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10		● s, p.
10	94.5	94.2	94.3	2.4	2.4	4.8	3.4	4.3	4.4	3.3	79	68	57	W 2	NW 2	NW 2	10	8	2	0.0	
11	94.8	95.4	95.8	-2.2	-1.2	4.6	2.8	2.9	3.2	3.3	68	50	59	NW 2	NW 2	NW 2	3	3	3		
12	96.9	95.8	92.4	-2.0	-1.0	2.6	3.0	2.4	4.4	4.0	56	79	69	N 2	E 2	SE 3	4	9	10		
13	89.5	90.2	91.4	-1.0	-0.6	2.0	2.0	3.8	4.7	4.4	87	89	82	NW 2	SE 3	SE 3	9	10	10	5.0	✱ n, ● p.
14	94.1	96.9	98.0	-1.7	-0.2	-1.4	-1.8	4.0	2.5	2.5	87	59	63	E 5	ENE 5	ENE 4	8	9	4	2.0	✱ n, a.
15	02.3	03.9	04.2	-5.0	-3.0	1.4	1.2	2.6	3.6	3.9	69	70	77	NE 3	ESE 2	SE 2	9	8	10	0.0	● ✱ s, p.
16	05.5	04.9	04.2	-3.6	-2.6	1.4	0.0	3.0	3.6	4.0	79	70	87	NE 4	ENE 5	NE 4	4	2	2	0.0	
17	01.1	98.8	96.7	-2.8	-1.8	0.0	0.6	2.5	3.5	4.1	63	75	84	NE 4	E 5	ENE 3	7	10	10		● ✱ s, p.
18	91.5	89.7	88.6	-2.2	0.8	2.6	1.0	4.5	4.9	4.8	92	89	96	E 4	ESE 2	E 3	10	10	10	1.0	● ✱ n, s, p.
19	87.9	89.0	93.2	-1.7	-1.2	1.4	1.4	3.9	4.7	3.8	92	92	74	W 1	WSW 3	W 2	10	9	3	5.0	● ✱ n, a.
20	94.6	93.7	94.5	-2.8	-2.8	0.6	0.4	3.0	4.1	4.0	79	84	84	NE 2	N 2	WSW 2	10	3	3	2.0	✱ n, s.
21	91.8	97.5	97.6	-2.8	0.6	3.8	1.0	3.7	4.2	4.8	76	70	96	W 3	WSW 6	S 2	10	8	10	2.0	✱ n, s, p.
22	97.9	00.5	05.1	0.6	1.6	4.6	3.6	4.8	4.5	4.5	93	71	77	W 3	W 3	W 2	7	6	3	4.0	● n, s.
23	10.8	12.8	14.1	1.2	3.2	5.8	3.8	4.4	4.6	4.4	76	67	73	W 2	WSW 3	W 2	2	4	3	0.0	
24	17.9	19.8	20.9	0.0	1.0	6.6	4.2	3.6	4.5	3.6	73	62	58	WNW 2	S 1	NW 2	4	2	4		
25	21.1	17.8	12.8	-1.4	-0.4	3.6	1.4	3.1	4.9	4.9	70	83	96	NW 1	SSW 2	S 3	9	10	10		● ✱ p.
26	08.8	08.3	07.8	-0.4	1.6	5.0	4.8	5.0	5.3	3.8	96	81	59	NNE 1	WSW 2	NW 2	10	4	3	11.0	● ✱ n.
27	15.0	15.5	14.1	1.0	3.0	6.0	4.2	5.3	5.9	5.0	93	85	80	S 1	S 1	WSW 2	8	4	9		
28	11.0	10.3	08.3	2.5	3.0	5.0	4.2	5.5	6.3	6.2	96	97	00	N 1	S 1	SSE 1	10	10	10		≡ u. ● p.
29	03.8	00.1	00.7	2.8	4.8	5.8	5.0	6.2	6.3	6.1	97	91	94	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	3.0	≡ ● n.
30	08.3	13.3	16.4	3.9	4.4	6.4	4.6	5.8	6.3	6.1	93	88	97	SSW 1	SSW 2	SW 1	10	4	3	2.0	≡ ● n.
31	20.3	20.3	19.2	3.2	4.2	5.0	5.2	6.0	5.9	6.0	97	90	90	E 1	E 2	E 2	10	10	10		
M.	06.9	07.1	06.6	-0.5	1.1	3.6	2.5	4.2	4.8	4.6	83	79	82	2.1	2.5	2.3	8.1	7.4	6.8	37.0	

April.

1	20.2	21.6	21.2	1.8	2.8	5.4	5.4	4.8	5.5	5.5	86	82	82	ENE 3	E 4	ENE 3	10	4	10		
2	23.6	23.7	22.2	2.4	3.4	4.2	5.0	4.7	4.0	4.3	80	65	66	E 3	E 6	E 5	10	4	3		
3	24.1	25.1	24.5	2.3	2.8	2.2	2.8	4.3	5.0	4.7	76	93	83	ESE 5	ESE 6	E 7	10	10	10		
4	18.3	16.7	15.1	1.7	3.2	3.8	4.0	5.0	5.2	5.3	87	87	87	ENE 7	E 6	ENE 6	10	10	10	0.0	● n.
5	15.6	14.3	13.3	1.2	4.2	5.4	5.4	5.6	5.5	6.1	90	82	91	E 5	NE 7	ENE 7	10●	10●	10●	13.0	● n, s, p.
6	12.0	13.2	15.7	4.0	4.0	5.2	5.2	5.5	5.6	6.0	90	84	90	ENE 9	ENE 8	ENE 6	10●	10●	10●	8.0	● n, s, p.
7	21.3	23.6	25.0	4.0	4.6	5.2	5.2	6.1	6.2	6.4	97	94	97	ENE 3	NE 2	NNE 2	10●	10●	10	1.0	● n, a.
8	25.2	24.8	23.6	4.4	5.4	5.2	4.6	6.1	6.4	6.1	91	97	97	NE 2	NE 2	NE 2	10	10●	10●	0.0	● s, p.
9	21.4	20.7	19.3	4.4	4.4	5.0	4.8	6.0	6.3	6.3	97	97	98	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10≡	3.0	≡ p.
10	17.9	16.8	15.2	4.3	4.8	5.4	5.4	5.9	6.5	6.3	92	97	94	NE 2	E 2	E 1	10	9	10≡		≡ p.
11	11.9	10.3	08.1	4.4	4.4	5.6	5.2	6.0	6.6	6.6	97	97	00	S 1	SSW 1	SW 1	10●	10≡	10≡	0.0	● n, ≡ s, p.
12	04.6	03.5	01.3	3.0	4.0	4.4	5.0	5.9	6.1	6.3	97	98	97	SE 1	E 2	E 2	10	10●	10●		● s, p.
13	98.5	97.9	96.3	3.5	5.0	6.8	5.0	6.0	6.1	5.9	92	83	90	SW 1	S 1	ESE 1	10●	10	10	8.0	● n.
14	96.8	00.3	01.9	3.9	4.4	7.4	6.4	5.8	6.4	6.8	93	83	94	W 1	SW 2	SSW 1	9●	7	6	0.0	● n.
15	03.7	03.1	04.5	4.4	5.4	9.2	6.8	4.6	5.5	7.0	69	63	94	N 2	NE 2	NE 2	9	10	10●		● p.
16	06.3	05.0	04.0	5.0	8.0	9.6	9.0	7.3	7.4	7.6	92	84	89	NE 4	NE 3	N 1	10●	10	10●	5.0	● n, p.
17	01.0	03.8	05.5	7.1	7.6	8.8	7.8	7.1	6.8	6.6	91	81	83	ENE 3	E 3	E 2	10●	7	8	1.0	● n.
18	02.5	01.5	02.5	4.8	4.8	3.2	3.8	5.8	5.6	5.4	90	97	90	E 2	E 5	ENE 3	10●	10●	10●	4.0	● n, s, p.
19	06.5	07.3	09.6	2.4	3.4	4.0	4.0	4.1	3.7	3.9	70	61	64	ENE 4	E 4	E 2	4	3	9	5.0	
20	10.8	09.3	05.8	1.6	2.6	5.2	5.2	3.2	4.2	5.6	58	63	84	NE 2	SSW 2	WSW 4	9	9	4		
21	99.2	00.1	00.3	2.4	4.4	7.0	4.2	5.6	5.3	5.4	90	71	87	N 1	SE 1	N 2	8●	7	9	0.0	● n.
22	02.7	04.7	06.2	1.8	3.8	7.6	5.8	5.4	6.3	6.6	90	80	96	NW 1	WSW 2	SW 2	10≡	9	10	0.0	● u. ≡ n.
23	10.9	13.9	13.5	3.5	6.0	7.6	7.8	6.8	6.5	6.6	97	83	83	SSW 1	SE 2	E 3	10	3	3		
24	16.6	17.3	15.8	5.2	7.2	8.6	10.8	6.3	6.1	5.2	83	73	54	E 4	E 5	E 4	8	3	2		
25	15.8	16.7	17.3	7.2	8.2	8.2	9.6	6.1	7.0	7.4	75	87	84	ENE 4	ENE 6	ENE 5	10	10	10		
26	24.5	26.1	26.2	6.8	7.8	10.0	11.0	4.9	5.2	5.5	61	57	56	ENE 6	ENE 6	NE 3	8●	8	2	4.0	● n.
27	28.8	28.0	25.6	6.0	8.0	8.4	7.6	6.4	6.6	7.1	81	81	91	ENE 3	E 2	E 1	2	2	5		
28	19.8	16.3	12.7	3.4	5.4	11.0	11.6	5.9	6.9	6.8	87	70	67	N 1	SW 1	W 1	2	2	6		
29	13.6	14.3	14.3	5.0	9.0	9.0	9.8	6.5	6.3	5.8	76	73	64	E 2	SE 2	E 2	9	3	7		
30	17.7	17.4	16.3	5.3	6.8	12.8	11.0	6.3	8.2	8.1	86	75	83	N 1	SW 1	WSW 2	2	2	4		
M.	13.1	13.2	12.8	3.9	5.2	6.7	6.5	5.7	6.0	6.1	85	81	84	2.9	3.3	2.8	8.7	7.4	7.9	52.0	

Oksøy. **1930.**

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m $\varphi = 58^\circ\ 4'$ N

$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb **September.** $\lambda = 8^\circ\ 4'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	16.8	17.7	16.7	12.2	13.2	17.0	15.4	7.5	7.4	7.9	66	52	60	NNW	3	WNW	3	WNW	2	5	6	2		
2	18.2	16.2	14.8	10.9	12.4	16.2	16.2	8.7	9.8	9.2	82	71	67	W	2	WSW	4	W	2	9	3	2		
3	19.9	20.5	19.7	9.8	11.8	16.8	15.4	6.9	9.1	8.1	67	64	62	N	3	SW	3	NW	3	2	2	2		
4	22.0	22.4	21.8	9.8	11.6	16.6	14.0	7.2	7.9	9.0	71	56	76	N	2	S	2	SW	2	3	3	2		
5	22.0	22.4	21.6	8.8	10.8	15.0	14.0	8.7	9.2	9.2	90	72	78	N	2	S	3	ESE	3	10	10	10		
6	20.1	19.2	17.3	10.1	14.6	15.4	14.2	9.7	9.8	10.4	78	76	87	SE	3	SE	3	SE	4	10	10	10		
7	11.4	09.2	08.8	13.6	13.6	14.6	13.2	9.7	11.3	9.5	85	91	85	E	5	E	5	E	5	10	10	10		● sch. a, p.
8	09.9	12.5	13.2	12.0	13.0	13.9	14.0	7.8	7.7	7.7	70	65	65	E	5	E	5	E	5	8	8	10	2.7	● n.
9	17.1	18.3	18.5	11.6	12.6	12.2	12.6	7.1	6.9	6.6	66	65	61	E	4	E	4	E	4	10	5	4	0.0	● n.
10	21.8	21.6	21.7	9.8	10.6	13.2	12.2	8.3	8.0	7.6	89	71	72	E	3	E	4	E	3	10●	6	3	1.0	● n.
11	23.3	24.4	24.6	9.6	10.6	13.5	12.6	8.8	7.3	7.8	93	63	72	NE	2	E	3	E	3	10	4	9	1.0	● n.
12	26.2	25.6	23.6	10.0	13.0	13.8	13.8	7.6	8.6	8.6	68	73	73	E	4	E	5	E	5	9	8	10		
13	18.0	13.8	11.7	12.1	12.6	13.0	12.2	8.3	8.8	9.1	77	80	87	E	8	E	9	E	9	10	10	10●		● a, p.
14	07.6	08.5	08.7	11.2	12.2	12.0	12.4	10.3	10.2	10.5	98	98	98	NE	5	NE	4	NE	4	10●	10	10	4.8	● n, ● sch. a, p.
15	06.7	07.5	08.5	10.9	11.6	12.8	13.0	9.9	10.5	10.9	98	96	98	ENE	4	NE	3	ENE	2	10	10●	10●	46.1	● ☂ n, ● a, p.
16	09.5	08.8	07.7	11.6	13.2	14.6	14.0	10.8	11.4	11.4	96	92	96	N	1	N	1	W	1	10	10●	10	36.0	● n, a, p.
17	04.9	06.3	07.2	11.4	12.4	16.2	13.8	10.0	11.4	10.4	94	83	90	N	1	E	1	SSE	1	10	8	3	1.0	
18	08.8	07.3	06.0	12.2	13.2	13.2	13.2	9.0	9.0	9.0	80	80	80	E	4	E	4	E	5	10	10	10●		● p.
19	07.1	09.1	08.4	11.0	13.0	14.2	13.6	10.9	11.5	10.5	98	96	92	ESE	5	ESE	3	ESE	4	10●	10	10	26.0	● n, a, p.
20	98.5	97.4	95.6	11.4	11.4	15.0	13.4	9.8	11.6	10.9	98	91	96	E	9	ESE	3	S	2	10●	8	10●	15.0	● n, a, p.
21	93.8	96.0	99.6	11.2	13.2	14.0	13.2	11.0	10.8	10.5	98	92	94	SSE	2	SE	3	E	1	10●	10	10	18.0	● n, a, p.
22	07.7	11.2	14.1	10.8	11.8	14.2	13.4	9.8	10.4	10.7	96	87	94	NNE	1	E	1		0	7	7	10	1.8	
23	18.2	18.0	15.7	11.7	13.2	13.6	12.8	10.8	9.7	10.8	96	85	98	S	1	S	3	S	4	8	10	10●		● a, p.
24	11.6	10.4	09.4	12.3	14.8	14.6	14.0	12.3	12.1	11.6	98	98	98	SSW	3	SSW	3	SW	3	10≡	10≡	10	12.0	● n, a, p.
25	05.1	04.0	02.3	10.7	13.2	15.2	13.4	10.8	10.9	10.1	96	85	89	S	2	SW	2	SSW	3	8	8	10	5.0	
26	05.2	09.7	13.6	11.4	11.4	12.6	11.8	9.7	9.6	9.6	97	89	94	N	2	NE	3	NE	3	10	8	10	2.0	● n, p.
27	22.0	23.5	23.7	9.9	10.4	12.0	11.2	7.7	8.4	8.7	82	82	88	NE	3	E	3	NNE	1	10	3	1	6.0	
28	22.7	23.5	23.8	7.2	8.2	12.8	11.0	7.4	8.7	9.3	92	80	95	N	2	E	2	N	1	3	10	8		
29	22.9	23.2	22.0	7.6	7.6	13.2	11.8	7.1	10.4	10.1	91	93	98	N	2	ESE	1		0	3	2	1		
30	15.4	14.6	16.8	7.6	8.6	13.8	12.8	7.9	9.4	9.2	95	80	85	NNW	1	ENE	4	E	4	2	2	10		
M.	13.8	14.1	13.9	10.7	12.0	14.2	13.3	9.0	9.6	9.5	87	80	84		3.1		3.2		3.0	8.2	7.4	7.6	178.4	

Oktober.

1	25.5	26.9	27.0	8.1	8.6	10.8	9.2	6.3	7.3	7.3	76	75	84	NNE	2	SE	1	W	1	10	8	8		
2	31.4	31.1	29.0	6.0	7.0	12.4	11.2	6.8	8.7	8.9	91	82	90	N	3	SW	1	W	1	8	4	8		
3	24.5	22.9	22.1	6.4	9.6	14.2	12.2	7.4	7.9	8.8	84	65	84	W	3	WNW	3	W	2	6	8	5		
4	17.0	12.1	06.9	5.9	6.4	9.6	9.6	6.6	8.6	8.1	91	96	91	N	2		0	ESE	3	8	10	10●		● a, p.
5	90.7	85.5	84.1	6.4	10.4	11.0	9.2	8.7	9.3	8.2	93	95	95	ESE	3	ENE	4	NNE	3	10●	10	10●	11.6	● n, a, p.
6	81.5	84.8	87.9	8.1	8.6	7.6	7.2	7.7	7.3	6.9	92	94	91	NNE	3	N	4	NNE	3	10	10●	10●	11.4	● n, a, p.
7	94.5	98.1	00.3	5.4	5.4	6.8	6.2	4.6	4.6	5.0	69	63	71	NE	4	NE	3	NE	3	10	9	10	4.2	
8	93.6	83.9	73.3	4.5	10.8	9.6	8.2	8.4	7.7	7.4	89	87	92	S	3	SSE	5	NNW	4	8	10●	4		● a, p.
9	74.0	82.5	87.7	6.0	8.0	8.0	5.8	6.0	4.5	4.9	75	57	72	W	3	NW	9	WNW	5	7	3	2	13.3	● n.
10	99.5	04.9	08.5	4.0	5.0	9.4	7.0	5.5	4.9	5.3	84	56	71	W	3	WNW	3	W	2	2	1	1		
11	08.9	08.3	06.8	4.6	7.6	12.6	11.4	7.6	8.3	7.8	98	77	78	N	1	WSW	3	SSW	3	10●	8	8	1.5	● n.
12	03.1	99.8	99.2	7.1	10.6	10.2	11.0	7.6	8.6	8.3	80	93	85	S	4	S	4	WSW	5	8	10●	10●		● a, p.
13	03.7	07.0	09.1	7.0	9.0	11.2	10.8	7.0	7.0	8.9	81	71	93	WSW	4	W	5	W	5	3	2	10●	12.6	● n, a, p.
14	10.9	13.0	13.9	8.6	12.6	13.0	12.8	10.1	10.1	10.0	93	91	91	WSW	4	WSW	4	WSW	3	10	10	3	1.6	● n.
15	13.2	14.8	14.5	12.6	13.2	14.4	12.0	10.8	11.7	10.2	96	96	98	WSW	3	S	1		0	10	6	6		
16	11.2	10.5	11.5	10.9	11.6	12.2	12.8	9.7	10.3	10.8	96	98	98	E	2	SE	1	WSW	1	10	10	10≡		● a, p.
17	14.3	14.0	13.8	11.2	12.2	13.2	12.4	10.3	11.2	10.5	98	99	98	S	1	SW	2	ESE	1	10	10≡	10≡	2.7	
18	05.0	05.5	09.7	11.6	12.6	12.8	11.5	10.6	10.8	8.7	98	98	87	SSE	1	SW	3	W	4	10≡	10	5	1.0	● n.
19	15.5	17.7	16.8	11.1	11.6	13.2	11.8	9.2	10.0	10.1	91	89	98	WSW	2	S	1	SSE	1	10	2	4		
20	10.6	09.0	07.2	11.6	11.6	12.2	12.0	9.7	9.6	9.7	96	91	94	ESE	4	ESE	4	SE	4	10	10	10	1.6	● n.
21	06.3	06.2	06.4	9.0	9.0	11.0	9.8	8.3	9.0	8.3	97	93	92	WSW	1	SSE	1	SSE	3	4	8	10●	15.0	● n, a, p.
22	07.3	07.9	08.5	7.9	10.4	10.4	9.4	8.7	8.2	8.6	93	88	98	SSE	3	SSE	1		0	10	8	10●	10.6	● n, a, p.
23	03.8	00.9	97.7	8.8	10.6	10.6	10.6	8.3	8.1	8.3	89	85	89	SSE	3	SSE	3	S	2	8	10	4	2.3	● n.
24	89.1	89.8	90.9	6.0	7.0	9.6	7.0	6.6	6.4	6.2	88	71	82	W	2	W	3	NW	1	6	3	1	9.2	● n.
25	93.3	94.1	95.3	2.9	3.4	8.2	6.0	5.2	6.1	6.4	90	75	91	N	2	SE	1	W	1	3	3	2		
26	98.1	02.6	05.0	3.1	3.1	7.0	6.4	5.5	6.6	6.7	96	88	93	N	3	NE	2	N	1	6	10●	8	0.4	● n, a, p.
27	10.0	11.1	10.9	2.0	3.0	7.4	6.0	5.3	6.6	6.4	93	86	91	N	2		0	NW	1	2	2	1	4.3	
28	08.0	05.9	03.6	2.5	3.0	7.8	8.0	4.7	5.9	6.6	83	75	82	NNW	3	SE	1	SW	3	6	3	10		
29	00.1	01.8	02.7	3.0	7.0	9.0	9.2	6.4	7.4	7.3	85	87	84	W	3	W	3	W	4	8	10	10		
30	94.2	93.6	94.2	6.8	8.0	8.6	8.0	7.8	7.9	7.8	98	95	98	ENE	1	NE	1	N	1	10●	10	10≡	5.1	● n.
31	00.3	04.8	09.0	5.0	5.4	6.4	4.0	5.3	7.0	5.1	78	98	84	W	3	WNW	5	WNW	3	8	2	1		
M.	04.5	04.9	05.0	6.9	8.5	10.3	9.3	7.5	8.0	7.9	89	84	88		2.6		2.6		2.4	7.8	7.1	6.8	108.4	

Oksøy. **1930.**

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m $\varphi = 58^0\ 4'$ N

$C_p = 1.15$ mb bei 984 mb **Juli.** $\lambda = 8^0\ 4'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	17.4	16.8	15.3	10.0	17.0	18.0	18.8	11.5	11.4	13.3	80	75	83	E 1	E 3	E 3	3	1	1		
2	16.8	17.0	15.9	11.3	19.0	20.4	20.6	12.0	13.9	13.1	74	78	73	E 3	E 3	ESE 3	2	1	1		
3	16.0	15.4	13.5	14.4	20.2	20.0	20.0	12.5	14.1	13.8	71	81	79	E 3	E 3	E 3	3	3	10		
4	17.1	17.3	16.3	15.4	19.4	20.2	19.2	15.5	15.9	15.6	92	91	94	SW 1	SW 1	SW 1	6	10	10		
5	14.7	12.1	10.4	14.8	14.8	16.2	17.2	11.4	12.5	12.5	91	91	86	NE 1	W 1	WSW 3	10●	10	10	10.0	● n, a.
6	09.7	08.9	08.2	13.7	18.2	17.8	16.8	13.1	12.7	12.5	84	84	88	W 1	WSW 3	SW 3	5	10	10●	1.7	● p.
7	06.1	06.6	08.5	14.2	15.7	17.2	15.8	9.0	8.3	7.9	67	57	59	WNW 4	W 5	WNW 4	3	4	2	2.7	● n.
8	10.4	09.6	09.6	11.3	14.8	17.6	17.6	7.5	8.4	8.6	60	56	58	NW 4	WNW 4	NW 3	2	1	1		
9	11.4	10.2	10.9	11.8	15.8	19.0	18.0	8.4	9.3	8.9	63	57	58	NNW 2	NW 4	NW 4	1	4	1		
10	10.5	07.9	05.6	11.7	15.4	18.0	17.7	7.1	8.1	8.7	55	53	58	NW 4	NW 3	NW 4	2	3	7		
11	00.2	01.0	01.4	13.6	13.6	15.6	16.6	10.3	12.0	13.2	89	91	94	N 2	NE 4	NE 2	10	10	10●		● a, p.
12	05.5	08.0	07.8	13.0	15.0	17.6	17.4	11.6	12.0	12.1	91	80	82	SE 2	SSW 1	WSW 3	9	6	6	18.2	● n.
13	08.8	09.8	09.2	14.9	16.4	17.0	16.6	12.4	12.6	13.2	89	88	94	ENE 2	E 3	0	10	10	10		● a, p.
14	06.6	05.2	04.3	13.8	15.8	18.2	17.0	12.2	13.1	12.3	91	84	86	E 1	SW 2	WSW 2	10	4	5	3.5	
15	03.4	03.2	03.2	12.2	17.2	18.6	18.4	12.2	12.5	12.1	84	79	77	ENE 1	E 1	E 1	4	4	6	1.0	
16	03.6	03.0	01.6	13.6	16.6	18.4	18.0	12.3	12.4	12.3	87	79	80	ENE 3	E 1	E 3	5	5	7		
17	98.8	98.0	96.4	16.0	17.0	17.8	17.2	13.2	12.7	13.1	92	84	90	E 3	E 4	E 4	10	9	10●		● a, p.
18	94.5	95.7	95.5	13.2	18.2	17.2	17.0	11.0	10.8	10.9	71	74	76	E 1	SE 2	E 3	4	10	9	13.3	● n.
19	95.7	97.3	97.6	14.0	15.0	16.2	16.5	11.9	11.7	12.6	93	85	91	NNE 2	E 3	NNE 2	10●	10●	10●	4.1	● n, a, p.
20	95.9	96.3	96.0	14.7	15.2	17.0	16.6	12.0	12.6	11.7	93	88	83	NW 1	WSW 3	W 3	10●	10	9	13.0	● n, a.
21	99.4	00.7	01.5	14.8	16.8	18.6	18.0	12.8	13.1	12.9	90	83	84	WSW 2	WSW 3	SW 2	9	3	1	3.5	
22	02.6	04.0	05.6	14.4	17.9	19.0	16.8	13.0	13.2	13.3	85	81	94	ENE 3	E 3	S 1	6	8	10●		● p.
23	07.4	08.0	07.5	14.6	14.6	16.6	16.8	11.5	12.0	11.6	93	85	81	W 1	SW 2	WSW 2	10●	8	3	6.0	● n, a.
24	06.6	07.0	06.2	14.1	18.1	19.2	18.0	12.5	11.6	13.2	81	70	86	SW 2	SW 3	SSW 2	6	7	8	2.0	
25	06.5	06.2	05.6	14.0	17.0	21.4	22.0	13.2	13.9	13.9	92	74	71	N 1	SW 2	WSW 2	8	4	3		
26	06.9	07.2	07.4	16.3	20.3	19.6	17.0	14.3	13.8	12.3	81	81	86	S 1	WSW 4	WSW 4	8	4	8		
27	05.0	03.6	02.8	13.9	16.4	15.8	16.4	12.4	12.8	13.0	89	96	94	WSW 2	W 2	WSW 3	10	10	9		● p.
28	03.0	03.5	03.5	14.6	17.1	18.0	16.8	12.4	12.6	12.5	86	82	88	WSW 3	SW 4	WSW 3	7	8	4	0.0	
29	03.4	03.0	02.4	13.7	15.4	17.3	18.0	12.5	12.7	13.8	96	87	90	SW 1	S 3	SW 1	10●	8	6	1.0	● n, a.
30	01.7	01.9	01.7	13.2	15.2	18.8	17.4	11.9	13.3	13.3	92	83	90	N 1	S 1	SW 1	6	9	9	1.0	
31	02.6	03.2	03.1	12.8	15.8	17.3	17.0	11.9	11.9	13.0	89	81	90	N 2	W 1	WSW 1	4	9	8		● sch. p.
M.	06.1	06.1	05.7	13.7	16.6	18.1	17.7	11.8	12.2	12.3	84	79	82	2.0	2.6	2.5	6.5	6.5	6.6	81.0	

August.

1	05.8	06.3	06.5	13.9	16.4	20.4	19.0	10.7	12.6	12.0	77	71	74	WNW 2	WSW 4	WSW 3	4	3	2	1.0	
2	08.0	07.8	06.8	12.8	15.8	17.0	16.8	10.8	10.4	11.0	81	72	77	WSW 1	WSW 3	0	7	6	1		
3	03.5	02.4	02.5	15.3	16.8	17.0	17.0	12.5	13.2	13.8	88	92	96	E 5	ESE 4	SSE 3	10●	10●	10●	3.0	● n, a, p.
4	00.0	98.0	95.1	14.8	17.0	17.6	16.8	12.3	12.1	12.2	86	81	85	ESE 3	ESE 3	ESE 4	8	8	10●	18.1	● n, a, p.
5	89.0	95.2	98.1	15.0	16.0	17.0	15.4	12.7	11.2	11.0	93	78	85	SW 5	SW 5	SW 3	10●	8	6	16.1	● n.
6	00.0	01.8	02.8	14.2	16.2	17.5	16.7	10.6	11.8	12.0	77	79	84	SSW 3	S 2	S 1	6	9	4		
7	06.2	07.6	08.2	11.2	13.2	18.4	17.6	10.5	11.8	12.9	94	75	86	N 2	S 1	SW 1	7	3	3		
8	09.5	09.7	09.6	11.8	14.8	18.2	17.6	11.1	12.5	13.2	89	80	88	W 1	WSW 3	WSW 3	5	8	9		
9	10.2	12.5	12.2	14.5	16.8	16.4	17.2	11.9	13.0	13.1	83	94	90	NW 1	ESE 1	S 1	9	10	6		● a.
10	12.1	11.7	10.3	13.8	16.8	18.8	17.4	13.1	13.0	11.5	92	81	78	ENE 1	SSE 2	W 3	10	4	3	4.0	
11	06.4	04.3	02.0	12.8	15.8	15.0	16.0	11.6	12.1	12.7	87	96	93	S 3	S 3	SW 2	10	10●	10●		● a, p.
12	99.6	98.3	97.6	11.9	13.2	19.0	18.0	11.0	12.3	11.7	98	75	76	N 1	SW 2	W 1	9	5	3	21.5	● n.
13	96.6	95.9	94.4	12.9	14.6	17.4	18.0	10.9	12.7	12.0	88	86	78	N 1	SSW 1	W 2	10	8	3		
14	89.6	89.3	89.9	12.7	15.4	16.4	15.2	10.8	11.0	10.9	83	79	85	SSW 2	S 3	E 2	8	10	10	0.7	● n.
15	93.7	94.9	96.1	13.1	15.6	17.0	15.0	10.4	11.8	11.3	79	82	89	E 5	ENE 4	N 2	10	10	10	7.0	● n, a, p.
16	97.0	98.5	02.1	13.6	15.1	14.4	17.4	10.4	11.4	13.0	82	94	88	NW 2	N 3	N 1	10●	10●	8	7.1	● n, a, p.
17	10.1	11.4	10.1	14.0	16.0	18.2	20.0	12.1	12.8	13.2	89	82	76	ENE 3	SW 2	W 2	4	3	1	3.0	
18	10.3	10.5	10.7	13.7	15.4	18.6	17.0	11.0	12.8	12.3	85	81	86	N 1	W 3	SW 3	2	4	3		
19	10.4	10.3	12.4	14.0	17.0	17.6	16.2	13.0	13.6	11.1	90	91	81	E 3	S 3	SW 3	10	10	4		
20	17.3	19.3	19.7	14.6	16.1	17.2	16.2	10.6	10.8	11.1	78	74	81	SSW 3	SSW 2	SW 2	5	3	3		
21	18.9	16.4	12.5	11.0	16.0	17.0	16.8	10.4	10.9	11.6	77	76	81	ESE 2	E 4	ESE 4	4	8	6		
22	05.8	09.4	11.3	14.6	16.6	16.4	14.4	12.6	12.4	11.4	90	89	94	SW 4	SSW 4	WSW 4	10	10	10●	10.0	● n, p.
23	14.3	13.8	12.7	12.6	14.6	14.6	16.0	10.7	10.5	10.1	87	85	75	W 2	W 3	W 2	6	7	3	0.0	● a, p.
24	05.8	05.9	08.8	11.8	14.0	15.4	14.8	10.3	10.9	10.9	87	84	87	ENE 3	NE 3	W 2	10	10	10	5.5	● p.
25	14.7	17.1	18.9	12.1	14.1	17.2	17.2	10.1	10.5	9.7	85	72	66	W 3	W 4	WNW 3	4	3	2	1.0	
26	23.4	22.8	23.1	12.1	14.1	16.6	15.8	9.4	10.9	11.6	79	77	87	WNW 2	WSW 4	WSW 3	5	7	10		
27	21.8	22.5	22.5	12.4	13.4	19.2	17.8	10.9	13.7	13.9	96	83	92	N 1	SW 1	0	7	4	5		
28	27.6	28.6	28.0	13.0	17.0	19.2	18.4	13.5	13.7	14.2	94	83	90	NE 2	E 3	ENE 3	8	6	5		
29	29.4	29.3	27.9	15.9	17.2	18.6	18.0	12.5	13.1	13.8	86	83	90	E 1	E 3	E 1	4	2	2		
30	26.3	24.5	20.4	16.0	16.0	17.2	17.0	12.7	12.5	13.2	93	86	92	S 2	E 1	ENE 3	10	10	8		
31	13.3	11.0	12.2	15.5	17.0	18.8	16.8	14.1	14.2	8.3	98	88	59	E 1	W 3	NW 3	10	8	2	6.5	● n.
M.	08.9	09.3	09.2	13.5	15.6	17.4	16.9	11.5	12.1	12.0	87	82	84	2.3	2.8	2.3	7.5	7.0	5.5	104.5	

Bergen. Fredriksberg. 1930.

H = 43 m, H_b = 44.4 m 503

C_y = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N

λ = 5° 19′ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	97.1	94.1	88.9	2.5	3.8	2.3	3.4	4.9	5.3	5.5	82	98	95	NW	1	S	4	SSE	5	7	10△	8	7.3	● sch., △ sch. n, ●° sch. a, ●° p.
2	73.8	81.3	89.4	1.7	7.9	4.7	3.7	4.7	6.0	5.9	59	94	98	S	2	SE	0	W	1	10	10≡	10	2.8	≡ ●° n, a, ●, ≡ ●° p.
3	82.4	82.8	82.2	3.4	4.8	7.0	5.4	6.0	5.6	5.1	94	75	77	SSE	6	WSW	3	S	2	10●	7	7	16.1	● n, a. [△ sch. p.
4	83.8	85.5	87.8	3.5	5.8	4.2	3.8	4.7	5.2	5.4	69	85	90	SSW	5	S	3	SSE	3	10	10	9	8.3	●° sch. n, ●✱° sch., △° sch. a, ₹°,
5	86.2	82.4	80.7	2.4	4.4	6.2	6.7	4.9	6.2	6.4	79	88	87	SSE	4	SSE	4	S	5	10●	10	10●	7.3	△ sch., ●° n, ●° a, ● p.
6	79.7	86.4	94.6	4.4	5.9	5.7	4.7	6.2	6.3	5.9	90	93	92	SSE	6	W	3	WSW	3	10●	9	9	13.4	● sch. n, ● sch., △² sch. a, ● sch. p.
7	94.1	91.0	92.2	2.4	6.9	8.4	9.3	7.0	8.2	8.0	94	00	92	SSE	3	SSE	5	S	6	10	10●	10≡	26.3	●, ●° n, ● a, ●° sch. p.
8	89.0	87.3	90.4	6.2	7.8	6.7	4.1	7.8	7.0	5.5	99	96	90	S	4	S	4	SSE	3	10●	10●	3	42.9	● n, a, ● sch. p. [/ böen SSW a, p.
9	90.2	89.8	87.2	3.4	4.6	1.3	1.1	5.5	5.1	4.9	87	00	98	SSE	5	SSW	4	SSE	4	10	10*	10*	19.3	● sch., △ sch., ₹ n, ● sch., △°, ✱°, ₹°,
10	82.8	84.4	84.5	0.7	2.7	1.5	1.9	5.1	4.9	5.1	91	96	96	ESE	1	SSE	4	SSE	4	10●	10*	10≡	31.6	●, ●✱, / böen SSW n, ●, ●✱ a, ●✱ p.
11	69.2	69.9	70.2	0.5	5.1	2.1	3.3	5.2	5.1	4.5	80	95	78	S	8	SSE	4	S	5	10●	10●	10*	21.7	●° sch., / böen S n, ●, ●✱ a, ● sch. p.
12	74.2	74.0	71.4	0.4	1.1	3.4	1.6	4.7	3.9	5.0	94	66	96	SSE	5	SSE	5	SSE	5	10*	3	10*	33.7	✱ sch. n., ●✱° p.
13	78.9	85.5	89.2	1.1	2.5	2.1	3.5	5.1	5.1	5.5	93	95	93	SSE	4	SSE	4	S	3	10●	10≡	9	21.0	△, ●✱, ₹ n, ●, ●✱ a, ●°, ● p.
14	94.6	93.8	94.3	1.2	2.5	4.5	3.8	5.3	5.8	5.7	96	92	95	SSE	2	SSE	4	SSE	3	10●	10	10≡	19.2	● sch., ●✱ sch. n, ● sch. a, ●° sch. p.
15	94.5	94.0	98.4	2.5	3.6	3.4	2.6	5.5	5.2	5.1	93	88	93		0		0	SE	2	10	10	8	4.9	●° sch. n, p.
16	07.3	17.5	21.9	2.6	5.6	4.9	3.4	5.9	5.4	5.3	86	82	92	WSW	3	NW	1	SE	2	9●	5●	5	9.1	● sch., △ sch. n, ●° sch. a, p.
17	19.2	14.9	12.6	3.0	5.6	6.3	4.9	2.9	3.9	5.7	42	55	89	S	5	S	6	S	6	10	10	10●	1.6	●, / böen S p.
18	05.2	06.8	05.8	4.6	7.1	7.7	7.4	7.2	7.7	7.2	96	99	94	S	6	SSE	5	S	6	10●	10≡	10	14.8	●, / böen S n, ●, ≡°a, ≡° p.
19	98.9	96.6	94.9	7.0	7.9	8.2	8.5	6.6	7.7	8.1	83	94	98	S	6	SSE	5	SSE	7	9	10●	10●	4.2	●° n, a, ● p.
20	96.5	97.0	96.9	5.8	6.5	5.9	4.5	5.8	5.6	5.6	81	81	89	S	3	SSE	3	WSW	4	9	9	10	24.2	● n, ●° sch. a, ● sch., △ sch. p.
21	08.8	12.0	11.7	2.2	2.9	3.3	3.5	4.4	4.4	4.1	77	75	70	N	0	SE	2	SSE	3	9	8	9	8.9	●° sch., △ sch. n.
22	10.2	11.2	10.4	1.9	5.2	5.4	4.4	5.1	4.8	4.5	77	72	73	SSE	4	S	6	S	5	10	10	10		●° sch. p.
23	02.7	01.5	00.8	3.2	4.2	6.7	6.0	5.7	7.0	6.6	92	96	94	SSE	4	SSE	4	SSE	3	10●	10●	10●	14.5	● n, a, ●° sch. p.
24	03.3	01.6	99.2	4.0	4.9	7.8	7.7	5.7	3.9	5.4	89	50	69	SSE	3	SE	3	SSE	5	3	10	9●	18.3	●° sch. n, p.
25	97.0	96.8	95.4	4.4	9.2	9.9	10.3	5.6	5.3	5.1	65	58	54	SSE	3	SSE	3	SSE	3	10●	10	10●	0.5	●° sch. n, a, ● tr. p.
26	95.9	97.7	00.6	1.8	1.8	1.0	2.9	5.2	5.0	5.2	98	00	93	ESE	2	ESE	2	SE	3	10●	10*	9●	17.0	● n, ●, ●✱ a, ●✱°, ●° p.
27	06.7	05.1	06.6	0.9	1.4	2.9	2.4	5.0	4.6	4.9	98	81	89		0	SSW	1	SSE	3	3	10	10●	9.0	●° n, ≡ ●° p.
28	97.9	96.9	99.9	0.7	1.7	3.5	2.9	4.9	5.3	5.5	94	90	98	SSE	2	SSE	4	WNW	1	10*	9	10●	5.0	●°, ●✱ n, a, ●° p.
29	02.2	02.3	02.2	0.1	0.6	2.9	2.6	4.4	4.3	4.0	92	76	72	SE	1	SSE	2		0	10	9	10	3.5	●° n.
30	02.0	02.4	01.9	0.5	1.4	3.2	1.5	3.9	2.9	3.4	76	50	66		0	SSE	2	NW	1	9	4	10		
31	00.6	99.8	98.0	0.3	1.9	2.6	1.2	3.6	3.5	2.8	68	64	51	SW	1	NW	0	ENE	3	10	10	10		
M.	94.4	94.9	95.5	2.6	4.4	4.7	4.3	5.3	5.4	5.4	84	83	86		3.2		3.2		3.5	9.3	9.1	9.2	406.4	

Februar.

1	95.0	95.5	96.8	-1.2	-0.7	0.3	-1.1	2.1	2.3	1.8	49	48	42		0	E	3	E	2	4	7	3		
2	99.9	02.6	02.5	-1.5	-0.2	0.7	0.4	2.1	2.1	1.9	47	43	40	NNW	0	NE	2	ENE	2	10	10	5		
3	01.4	01.0	00.5	-0.2	0.1	1.9	-0.9	2.0	2.4	3.4	44	46	80	ENE	3	SW	0	W	0	10	9	9		✱° sch. p.
4	99.5	99.2	99.2	-0.9	1.4	2.5	0.2	3.1	3.3	3.0	61	60	65	SW	0	SW	1		0	10	10	7	0.0	▯ III.
5	98.0	99.7	02.4	-1.6	-1.6	1.4	-0.3	3.2	3.4	3.3	79	66	73		0		0	SSW	1	10	8	0		
6	11.3	16.3	20.1	-2.9	-1.5	-0.2	-1.4	2.0	1.5	1.1	48	33	26	ENE	3	NNE	2	NW	2	0	0	0		
7	27.3	29.3	30.6	-4.7	-4.7	1.1	-1.0	2.4	2.4	2.7	73	49	65		0	WSW	2	SSE	1	0	0	0		
8	31.4	32.3	33.1	-5.0	-0.7	1.9	1.8	3.8	4.5	4.6	88	85	87		0	WNW	0	NW	1	10	9	9		
9	32.9	32.2	30.9	-1.6	0.0	2.9	2.1	3.9	4.8	5.3	85	85	00	SE	1	SE	2	SSE	2	10	10	10●	0.0	✱ fl. n, ●° a, p.
10	28.9	26.8	27.3	0.0	2.7	5.0	3.7	5.4	6.2	5.9	96	95	98	SE	3	N	2	NW	1	10	8	10	2.4	●°, ●✱° n, ●° a, ●° sch. p.
11	26.3	25.3	23.0	2.6	2.8	3.7	4.1	5.6	5.9	6.1	00	98	00		0	SE	2	ESE	1	10	10≡	10	4.0	●° n, ●° sch., ●✱° sch. a, ●° p.
12	19.7	19.3	18.1	2.8	5.5	5.9	5.9	6.3	6.9	7.0	94	99	00	W	3	WNW	3	WNW	3	10	10≡	10	2.9	●° sch. n, ≡ ●° a, p.
13	16.7	15.8	13.6	5.3	5.6	5.1	4.2	6.4	5.6	5.7	94	86	92	WNW	2	SSW	3	SSE	4	10	10	10	1.2	≡ ●° n.
14	06.0	00.4	94.6	3.6	3.6	4.1	3.6	5.2	5.4	5.6	88	88	95	SSE	4	SSE	4	SSE	5	10●	10●	10●	0.0	●° n, ● tr. a, ●°, ● p.
15	91.3	95.2	98.7	1.2	1.7	1.4	0.1	4.1	3.9	4.5	78	76	98	NNE	3	NNW	2	SE	0	4	3	10*	25.1	●, △ n, ✱° sch. a, p.
16	10.7	15.7	19.2	0.1	1.0	2.8	1.4	4.2	4.2	3.5	85	74	68	N	3	N	3	NNE	2	3	4	1	0.1	✱° sch. n.
17	26.1	29.2	31.3	-1.5	-1.5	4.2	1.0	2.9	3.9	3.6	71	63	73	S	1	S	2		0	0	0	0		
18	34.1	34.0	33.8	-2.2	-1.7	2.9	1.2	3.2	3.2	3.6	79	57	71	S	1	SW	1	SE	2	0	0	0		
19	31.5	30.6	28.9	-2.4	-2.0	3.1	1.0	3.1	4.2	3.9	78	73	79		0	ENE	1		0	1	0	0		
20	26.1	25.6	26.1	-2.1	2.9	6.6	4.1	2.1	3.5	4.1	37	49	68	SSE	2	S	4	SSE	2	0	1	2		
21	25.3	25.4	26.0	0.8	0.8	6.4	2.9	3.9	4.1	5.1	80	57	90	SE	1	SSW	3		0	7	3	5		
22	28.2	29.6	30.3	0.8	2.1	3.7	1.4	4.7	4.6	4.6	87	77	91	SSE	2	SSW	2		0	10	8	3		
23	32.9	33.9	35.6	-1.7	-1.5	3.7	1.9	3.6	5.1	5.1	87	85	96	SE	0	SE	0	N	0	1	0	5		
24	36.2	34.7	32.5	-1.7	-1.1	3.2	2.1	4.0	5.0	5.0	95	87	93	ENE	0	NE	2	NNW	1	4	1	10		⌴ n.
25	26.8	24.1	21.6	-2.0	-1.0	1.7	0.8	4.3	4.6	4.3	99	89	88	ESE	2	E	1	SE	2	10≡	10	2		≡°n, a.
26	15.5	14.3	12.8	-1.0	0.4	1.5	3.1	3.0	3.7	3.9	64	73	68	WNW	1	SSE	2	SSE	5	10	10*	10		✱° a, p.
27	14.6	17.5	19.8	0.4	2.8	3.6	3.2	4.8	4.9	4.8	84	83	83	SSE	3	SSE	3	SSE	2	10●	10	10	0.0	≡ ●° n, ● tr. a.
28	24.2	26.3	27.3	2.5	3.4	4.3	4.4	4.8	4.8	4.9	82	77	79	SSE	2	SE	3	SE	3	10	10	10	0.0	
M.	18.5	19.0	19.2	-0.5	0.7	3.0	1.8	3.8	4.2	4.2	77	71	79		1.4		2.0		1.6	6.6	6.1	5.8	35.7	

Bergen. Fredriksberg. **1930.**

H = 43 m, H_b = 44.4 m 503

C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N

λ = 5° 19′ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	97.1	94.1	88.9	2.5	3.8	2.3	3.4	4.9	5.3	5.5	82	98	95	NW	1	S	4	SSE	5	7	10△	8	7.3	● sch., △ sch. n, ●° sch. a, ●° p.
2	73.8	81.3	89.4	1.7	7.9	4.7	3.7	4.7	6.0	5.9	59	94	98	S	2	SE	0	W	1	10	10≡	10	2.8	≡ ●° n, a, ●, ≡ ●° p.
3	82.4	82.8	82.2	3.4	4.8	7.0	5.4	6.0	5.6	5.1	94	75	77	SSE	6	WSW	3	S	2	10●	7	7	16.1	● n, a. [△³ sch. p.
4	83.8	85.5	87.8	3.5	5.8	4.2	3.8	4.7	5.2	5.4	69	85	90	SSW	5	S	3	SSE	3	10	10	9	8.3	●° sch. n, ● ✱° sch., △° sch. a, ℞°,
5	86.2	82.4	80.7	2.4	4.4	6.2	6.7	4.9	6.2	6.4	79	88	87	SSE	4	SSE	4	S	5	10●	10	10●	7.3	△ sch., ●° n, ●° a, ● p.
6	79.7	86.4	94.6	4.4	5.9	5.7	4.7	6.2	6.3	5.9	90	93	92	SSE	6	W	3	WSW	3	10●	9	9	13.4	● sch. n, ● sch., △³ sch. a, ● sch. p.
7	94.1	91.0	92.2	2.4	6.9	8.4	9.3	7.0	8.2	8.0	94	00	92	SSE	3	SSE	5	S	6	10	10●	10≡	26.3	●, ●° n, ● a, ●° sch. p.
8	89.0	87.3	90.4	6.2	7.8	6.7	4.1	7.8	7.0	5.5	99	96	90	S	4	S	4	SSE	3	10●	10●	3	42.9	● n, a, ● sch. p. ⸝ böen SSW a, p.
9	90.2	89.8	87.2	3.4	4.6	1.3	1.1	5.5	5.1	4.9	87	00	98	SSE	5	SSW	4	SSE	4	10	10≡	10✱	19.3	● sch., △ sch., ℞ n, ● sch., △°, ✱°, ℞°,
10	82.8	84.4	84.5	0.7	2.7	1.5	1.9	5.1	4.9	5.1	91	96	96	ESE	1	SSE	4	SSE	4	10●	10≡	10●	31.6	●, ● ✱, ⸝ böen SSW n, ●, ● ✱ a, ● ✱ p.
11	69.2	69.9	70.2	0.5	5.1	2.1	3.3	5.2	5.1	4.5	80	95	78	S	8	SSE	4	S	5	10●	10●	10✱	21.7	●° sch., ⸝ böen S n, ●, ● ✱ a, ● sch. p.
12	74.2	74.0	71.4	0.4	1.1	3.4	1.6	4.7	3.9	5.0	94	66	96	SSE	5	SSE	5	SSE	5	10✱	3	10●	33.7	✱ sch. n., ● ✱° p.
13	78.9	85.5	89.2	1.1	2.5	2.1	3.5	5.1	5.1	5.5	93	95	93	SSE	4	SSE	4	S	3	10●	10≡	9	21.0	△, ● ✱, ℞ n, ●, ● ✱ a, ●°, ● p.
14	94.6	93.8	94.3	1.2	2.5	4.5	3.8	5.3	5.8	5.7	96	92	95	SSE	2	SSE	4	SSE	3	10●	10	10≡	19.2	● sch., ● ✱ sch. n, ● sch. a, ●° sch. p.
15	94.5	94.0	98.4	2.5	3.6	3.4	2.6	5.5	5.2	5.1	93	88	93		0		0	SE	2	10	10	8	4.9	●° sch. n, p.
16	07.3	17.5	21.9	2.6	5.6	4.9	3.4	5.9	5.4	5.3	86	82	92	WSW	3	NW	1	SE	2	9●	5●	5	9.1	● sch., △ sch. n, ●° sch. a, p.
17	19.2	14.9	12.6	3.0	5.6	6.3	4.9	2.9	3.9	5.7	42	55	89	S	5	S	6	S	6	10	10	10●	1.6	●, ⸝ böen S p.
18	05.2	06.8	05.8	4.6	7.1	7.7	7.4	7.2	7.7	7.2	96	99	94	S	6	SSE	5	S	6	10●	10≡	10	14.8	●, ⸝ böen S n, ●, ≡ °a, ≡ °p.
19	98.9	96.6	94.9	7.0	7.9	8.2	8.5	6.6	7.7	8.1	83	94	98	S	6	SSE	5	SSE	7	9	10●	10●	4.2	●° n, a, ● p.
20	96.5	97.0	96.9	5.8	6.5	5.9	4.5	5.8	5.6	5.6	81	81	89	S	3	SSE	3	WSW	4	9	9	10	24.2	● n, ●° sch. a, ● sch., △ sch. p.
21	08.8	12.0	11.7	2.2	2.9	3.3	3.5	4.4	4.4	4.1	77	75	70	N	0	SE	2	SSE	3	9	8	9	8.9	●° sch., △ sch. n.
22	10.2	11.2	10.4	1.9	5.2	5.4	4.4	5.1	4.8	4.5	77	72	73	SSE	4	S	6	S	5	10	10	10		●° sch. p.
23	02.7	01.5	00.8	3.2	4.2	6.7	6.0	5.7	7.0	6.6	92	96	94	SSE	4	SSE	4	SSE	3	10●	10●	10●	14.5	● n, a, ●° sch. p.
24	03.3	01.6	99.2	4.0	4.9	7.8	7.7	5.7	3.9	5.4	89	50	69	SSE	3	SE	3	SSE	5	3	10	9●	18.3	●° sch. n, p.
25	97.0	96.8	95.4	4.4	9.2	9.9	10.3	5.6	5.3	5.1	65	58	54	SSE	3	SSE	3	SSE	3	10●	10	10●	0.5	●° sch. n, a, ● tr. p.
26	95.9	97.7	00.6	1.8	1.8	1.0	2.9	5.2	5.0	5.2	98	00	93	ESE	2	ESE	2	SE	3	10●	10✱	9●	17.0	● n, ●, ● ✱ a, ● ✱°, ●° p.
27	06.7	05.1	06.6	0.9	1.4	2.9	2.4	5.0	4.6	4.9	98	81	89		0	SSW	1	SSE	3	3	10	10●	9.0	●° n, ≡ ●° p.
28	97.9	96.9	99.9	0.7	1.7	3.5	2.9	4.9	5.3	5.5	94	90	98	SSE	2	SSE	4	WNW	1	10✱	9	10●	5.0	●°, ● ✱ n, a, ●° p.
29	02.2	02.3	02.2	0.1	0.6	2.9	2.6	4.4	4.3	4.0	92	76	72	SE	1	SSE	2		0	10	9	10	3.5	●° n.
30	02.0	02.4	01.9	0.5	1.4	3.2	1.5	3.9	2.9	3.4	76	50	66		0	SSE	2	NW	1	9	4	10		
31	00.6	99.8	98.0	0.3	1.9	2.6	1.2	3.6	3.5	2.8	68	64	51	SW	1	NW	0	ENE	3	10	10	10		
M.	94.4	94.9	95.5	2.6	4.4	4.7	4.3	5.3	5.4	5.4	84	83	86		3.2		3.2		3.5	9.3	9.1	9.2	406.4	

Februar.

1	95.0	95.5	96.8	-1.2	-0.7	0.3	-1.1	2.1	2.3	1.8	49	48	42		0	E	3	E	2	4	7	3		
2	99.9	02.6	02.5	-1.5	-0.2	0.7	0.4	2.1	2.1	1.9	47	43	40	NNW	0	NE	2	ENE	2	10	10	5		
3	01.4	01.0	00.5	-0.2	0.1	1.9	-0.9	2.0	2.4	3.4	44	46	80	ENE	3	SW	0	W	0	10	9	9		✱° sch. p.
4	99.5	99.2	99.2	-0.9	1.4	2.5	0.2	3.1	3.3	3.0	61	60	65	SW	0	SW	1		0	10	10	7	0.0	ⓓ III.
5	98.0	99.7	02.4	-1.6	-1.6	1.4	-0.3	3.2	3.4	3.3	79	66	73		0		0	SSW	1	10	8	0		
6	11.3	16.3	20.1	-2.9	-1.5	-0.2	-1.4	2.0	1.5	1.1	48	33	26	ENE	3	NNE	2	NW	2	0	0	0		
7	27.3	29.3	30.6	-4.7	-4.7	1.1	-1.0	2.4	2.4	2.7	73	49	65		0	WSW	2	SSE	1	0	0	0		
8	31.4	32.3	33.1	-5.0	-0.7	1.9	1.8	3.8	4.5	4.6	88	85	87		0	WNW	0	NW	1	10	9	9		
9	32.9	32.2	30.9	-1.6	0.0	2.9	2.1	3.9	4.8	5.3	85	85	00	SE	1	SE	2	SSE	2	10	10	10●	0.0	✱ fl. n, ●° a, p.
10	28.9	26.8	27.3	0.0	2.7	5.0	3.7	5.4	6.2	5.9	96	95	98	SE	3	N	2	NW	1	10	8	10	2.4	●°, ● ✱° n, ●° a, ●° sch. p.
11	26.3	25.3	23.0	2.6	2.8	3.7	4.1	5.6	5.9	6.1	00	98	00		0	SE	2	ESE	1	10	10≡	10	4.0	●° n, ●° sch., ● ✱° sch. a, ●° p.
12	19.7	19.3	18.1	2.8	5.5	5.9	5.9	6.3	6.9	7.0	94	99	00	W	3	WNW	3	WNW	3	10	10≡	10	2.9	●° sch. n, ≡ ●° a, p.
13	16.7	15.8	13.6	5.3	5.6	5.1	4.2	6.4	5.6	5.7	94	86	92	WNW	2	SSW	3	SSE	4	10	10	10	1.2	≡ ●° n.
14	06.0	00.4	94.6	3.6	3.6	4.1	3.6	5.2	5.4	5.6	88	88	95	SSE	4	SSE	4	SSE	5	10●	10●	10●	0.0	●° n, ● tr. a, ●°, ● p.
15	91.3	95.2	98.7	1.2	1.7	1.4	0.1	4.1	3.9	4.5	78	76	98	NNE	3	NNW	2	SE	0	4	3	10✱	25.1	●, △ n, ✱° sch. a, p.
16	10.7	15.7	19.2	0.1	1.0	2.8	1.4	4.2	4.2	3.5	85	74	68	N	3	N	3	NNE	2	3	4	1	0.1	✱° sch. n.
17	26.1	29.2	31.3	-1.5	-1.5	4.2	1.0	2.9	3.9	3.6	71	63	73	S	1	S	2		0	0	0	0		
18	34.1	34.0	33.8	-2.2	-1.7	2.9	1.2	3.2	3.2	3.6	79	57	71	S	1	SW	1	SE	2	0	0	0		
19	31.5	30.6	28.9	-2.4	-2.0	3.1	1.0	3.1	4.2	3.9	78	73	79		0	ENE	1		0	1	0	0		
20	26.1	25.6	26.1	-2.1	2.9	6.6	4.1	2.1	3.5	4.1	37	49	68	SSE	2	S	4	SSE	2	0	1	2		
21	25.3	25.4	26.0	0.8	0.8	6.4	2.9	3.9	4.1	5.1	80	57	90	SE	1	SSW	3		0	7	3	5		
22	28.2	29.6	30.3	0.8	2.1	3.7	1.4	4.7	4.6	4.6	87	77	91	SSE	2	SSW	2		0	10	8	3		
23	32.9	33.9	35.6	-1.7	-1.5	3.7	1.9	3.6	5.1	5.1	87	85	96	SE	0	SE	0	N	0	1	0	5		
24	36.2	34.7	32.5	-1.7	-1.1	3.2	2.1	4.0	5.0	5.0	95	87	93	ENE	0	NE	2	NNW	1	4	1	10		⌴ n.
25	26.8	24.1	21.6	-2.0	-1.0	1.7	0.8	4.3	4.6	4.3	99	89	88	ESE	2	E	1	SE	2	10≡	10	2		≡ °n, a.
26	15.5	14.3	12.8	-1.0	0.4	1.5	3.1	3.0	3.7	3.9	64	73	68	WNW	1	SSE	2	SSE	5	10	10✱	10		✱° a, p.
27	14.6	17.5	19.8	0.4	2.8	3.6	3.2	4.8	4.9	4.8	84	83	83	SSE	3	SSE	3	SSE	2	10●	10	10	0.0	≡ ●° n, ● tr. a.
28	24.2	26.3	27.3	2.5	3.4	4.3	4.4	4.8	4.8	4.9	82	77	79	SSE	2	SE	3	SE	3	10	10	10	0.0	
M.	18.5	19.0	19.2	-0.5	0.7	3.0	1.8	3.8	4.2	4.2	77	71	79		1.4		2.0		1.6	6.6	6.1	5.8	35.7	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_\varphi = 1.35$ mb bei 1014 mb **März.** $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	28.8	**28.9**	28.1	3.3	4.8	5.4	4.9	6.4	6.5	6.3	00	97	98	SE	1	NW	1	NNW	0	10●	10	10	0.0	≡ ●° n, a.
2	25.5	23.9	24.1	2.7	2.9	8.0	5.1	5.2	5.8	5.9	93	72	90	NW	2	NW	2	W	0	3	0	0	0.0	
3	22.8	22.6	21.1	-0.2	-0.2	2.5	2.7	4.4	5.1	5.3	96	93	94	S	2	SE	1	W	1	10●	10	10	0.0	≡ ●° n, ≡° a.
4	17.3	15.8	14.4	-0.2	2.3	2.7	0.5	4.8	4.6	4.8	87	82	00	SW	1	S	1	SE	1	10	10	10●	0.0	●°, ●✱° p.
5	17.2	17.2	18.7	0.4	2.4	3.7	2.9	4.3	5.5	5.0	79	92	88	N	2	NNW	3	NNW	3	10	10	7	2.4	✱° sch. n, ●✱° sch., ●° sch. a, ●° sch. p.
6	19.8	18.6	15.0	2.1	3.4	6.1	4.6	5.8	6.1	5.9	00	87	94	SE	0	SSW	1	WNW	1	10●	9	7	1.9	●° n, ●° sch. a, p.
7	04.7	01.5	97.4	2.8	3.9	5.8	5.4	6.1	6.7	6.7	00	97	00	SSE	4	SSW	3	S	3	10●	10	10●	0.3	≡ ●° n, a, ● p.
8	95.5	95.5	94.9	3.9	5.9	6.7	5.2	7.0	**7.3**	6.6	00	00	00	W	1		0	NW	1	10●	10●	10●	34.5	● n, ≡ ●° a, ≡ ●°, ● p.
9	87.8	82.4	79.1	3.6	5.4	6.2	6.4	6.7	7.1	7.0	00	00	98	SSE	5	SSE	4	SSE	5	10●	10●	10●	22.2	● n, a, ≡ ●° p.
10	88.0	90.0	90.3	-0.4	0.1	0.7	-0.7	4.6	4.4	4.2	98	90	95	SE	1	NW	1	SE	2	10✱	9✱	4	21.5	≡●°, △°sch., ✱°sch. n, ✱° sch. a, ✱ sch. p.
11	90.6	91.9	93.4	-2.0	2.0	2.1	1.0	4.4	4.2	3.6	82	78	72	NW	2	NNW	3	NNE	2	7	8	2	2.3	✱° sch. n, ✱ sch. a.
12	87.6	83.6	82.2	-1.0	0.5	-0.8	-0.9	3.1	4.3	3.7	66	99	86	SSE	5	S	5	SE	4	10	10✱	9	4.0	✱° sch. n, ✱ a, p.
13	83.1	86.3	87.9	-1.5	1.2	1.3	1.3	2.9	4.6	3.7	58	91	73	ENE	3	NNW	2	SE	1	9	6	9	15.1	✱° sch. a.
14	89.5	90.8	92.4	-0.9	0.0	3.8	0.8	3.1	2.9	3.2	67	49	65	SSE	2	SE	3	S	2	7	3	9	0.0	
15	95.1	95.6	96.5	-2.5	-0.4	2.6	1.8	1.5	2.6	2.5	34	47	48	SSE	3	SE	4	SE	4	10	10	10		✱° sch. a.
16	99.5	00.1	99.7	-0.4	1.2	5.3	2.7	1.6	**0.9**	1.6	33	**12**	29	SSE	1	S	1	NW	2	10	10	10	0.0	⊙, ⊕, 8 Nebensonnen p.
17	98.0	95.1	92.8	-2.9	-2.3	4.0	0.8	2.4	2.1	2.9	63	34	60	S	1	W	2		0	8	5	3		Nebensonne I.
18	88.1	86.0	84.3	**-3.8**	-2.8	3.0	1.6	2.2	2.1	2.9	60	38	57	SW	1	NE	1	NE	2	7	10	10		Nebensonne II.
19	82.5	84.3	86.1	-2.8	-2.5	2.5	0.6	3.2	2.8	3.5	83	51	73	N	1	NW	1	SSE	2	2	9	5		⊕ p.
20	87.9	88.2	86.5	-2.5	-0.4	1.7	0.8	3.3	2.9	2.3	75	56	48	SSE	4	SSE	4	E	2	6	4	10	7.5	✱ sch. n, ✱° sch. a.
21	**76.7**	84.3	87.9	-0.4	1.5	1.5	1.6	3.1	4.9	4.8	62	94	93	ESE	2	W	2	SSE	3	9✱	10✱	10	0.0	✱ fl. n, ✱° a, ✱°, ✱ p.
22	89.7	92.9	96.8	-0.2	0.2	2.7	1.5	4.7	5.0	5.1	00	89	00	SE	2	WSW	5	WNW	1	10✱	10	9	4.6	✱° sch. n, ✱, ●✱°, ●°a, ●°, ●✱°, ✱sch. p.
23	03.6	07.4	09.3	-0.9	0.4	2.1	2.6	4.8	5.2	5.1	00	96	93		0		0		0	10●	10●	7	15.1	✱ sch. n, ● ✱° sch. a, ●° sch. p.
24	14.7	17.4	18.0	0.2	0.9	4.2	2.1	4.6	4.4	3.8	94	71	71	W	1	NNE	1	S	2	9	7	10	3.2	✱° sch. n, a.
25	11.8	04.9	01.0	0.8	2.0	1.8	2.6	4.4	4.9	4.9	82	93	89	SSE	6	SSE	5	SSE	4	10✱	10✱	10●	0.5	✱ fl. n, ✱°, ●✱° a, ●✱°, ●° p.
26	02.2	02.3	04.4	1.0	1.7	3.9	4.4	5.1	5.5	5.6	98	90	90	SE	1	WNW	5	NW	4	10●	10	9	11.9	●°, ✱● n, ●✱°, ●° a, ≡ ●° p.
27	11.0	09.9	07.3	1.5	2.3	4.0	2.1	5.4	4.5	5.3	00	73	00	E	1	SSE	4	SE	4	10	10●	10≡	3.4	≡ ●° n, ● tr. a, ≡ ●° p.
28	04.3	00.5	97.4	1.5	4.2	6.3	6.2	5.5	5.3	6.1	89	75	87	SSE	3	SSE	4	SSE	5	7	10●	10	1.6	≡ ●° n, ● tr. a, ●° p.
29	89.6	88.4	91.9	4.2	**10.6**	10.0	5.4	5.8	6.6	6.1	61	72	91	SSE	5	S	5	SSE	4	6	10	10●	0.5	●° a, ● p.
30	97.2	03.5	07.3	5.1	5.6	6.6	5.9	6.3	5.6	5.8	93	77	84	S	5	SSW	6	S	6	10●	7	9	9.6	● sch. n, ●° sch. a.
31	08.7	08.9	09.3	5.1	7.4	9.6	9.7	4.2	4.8	5.4	55	54	60	SSE	6	S	6	S	5	10	10	9	0.1	
M.	00.6	00.6	00.5	0.5	2.1	4.1	3.0	4.4	4.7	4.7	81	76	81		2.4		2.8		2.5	8.7	8.6	8.3	162.2	

April.

1	10.3	10.8	09.9	7.4	10.4	13.0	11.4	4.5	3.7	3.8	47	**33**	37	SSE	4	S	5	SSE	6	3	0	7		
2	10.7	10.8	10.8	10.4	12.0	13.7	10.6	3.6	4.0	3.7	35	34	39	SE	2	SE	2	SE	1	9	10	7		
3	14.5	16.7	17.6	5.3	7.4	10.2	6.6	**2.6**	4.8	5.4	**33**	52	74	E	3	WNW	3	NW	1	0	1	0		
4	16.2	14.1	12.6	3.8	5.3	11.7	8.0	3.0	3.9	4.0	44	38	51	NNE	4	E	3	SE	2	1	4	7		
5	11.2	12.0	11.3	5.3	8.7	10.2	9.1	4.1	4.3	4.6	49	46	53	E	2	ENE	4	S	1	3	9	5		
6	10.0	11.6	12.6	7.4	7.9	11.0	9.3	5.0	4.8	4.7	63	50	53	NW	1	E	3	ENE	3	6	9	7		
7	17.2	18.6	19.8	4.7	5.9	12.4	8.5	5.5	5.8	5.4	79	54	65	SSE	1	NNW	1	NNW	1	9	5	9		
8	20.5	18.9	17.2	5.1	5.6	7.8	8.1	6.4	6.2	6.0	94	79	74		0	S	2	S	3	10●	7	7	0.3	●° n, a.
9	14.1	13.4	12.6	5.2	7.9	9.9	8.9	5.3	5.2	5.4	67	57	63	SSE	4	SE	4	SSE	3	9	10	10	0.2	● tr. a, ●° sch. p.
10	10.6	09.9	08.3	6.1	7.5	7.4	5.8	5.9	6.2	6.7	76	80	97	SSE	2	SSE	4	SSE	5	10	10●	10●	0.1	●° sch. n, ≡ ●° a, ● p.
11	04.1	02.3	00.3	5.0	5.3	7.2	5.8	6.7	6.5	6.4	00	86	93	S	3	SSW	5	S	4	10≡	9	9	14.3	● n, ●° sch. a, p.
12	93.4	93.0	92.3	5.0	5.4	6.6	6.0	6.3	6.9	6.5	94	94	93	SSE	3	S	4	SSE	4	10●	10●	10●	4.1	●°, ● n, ●° a, p.
13	**90.7**	90.9	91.2	3.0	3.2	6.1	6.3	5.7	5.7	6.1	98	81	86	SE	3	SSE	5	S	2	10●	10●	6	23.0	● n, ● sch. a, ●° sch. p.
14	92.3	96.0	99.6	2.8	3.2	8.5	5.6	5.6	6.9	5.8	97	84	85		0	NW	2	NNW	3	7	10	7	2.8	⌣ n, ● sch. a.
15	04.5	04.0	04.2	3.2	4.4	10.0	9.0	5.6	5.9	6.2	90	64	72	NNW	2	N	3	N	3	1	3	1	0.3	
16	04.5	03.2	01.4	4.2	6.7	8.7	7.2	5.5	6.8	6.4	76	81	84		0	WNW	1	W	1	1	9	9≡		● ≡° p.
17	99.7	01.1	02.4	5.3	6.3	12.2	10.2	6.6	7.1	6.9	93	67	75		0	NNW	2	NW	2	9	8	8	0.7	●° n.
18	00.1	01.1	01.3	4.5	5.2	7.8	7.2	4.8	4.0	4.9	72	52	65	N	5	NNE	4	NNW	3	9●	9●	1	0.6	●° sch. n, ● tr. a.
19	02.6	03.3	04.5	4.4	6.2	10.6	9.2	3.5	3.8	3.5	49	40	40	NNE	2	NNW	2	ENE	2	1	1	0	0.0	
20	06.0	03.9	00.2	1.7	5.9	7.1	3.8	4.0	5.2	5.7	57	69	95	SE	1	WNW	2	WSW	1	1	10	10●		●° p.
21	96.9	96.5	96.5	2.2	2.8	7.7	3.4	5.0	4.9	4.7	89	62	80	SSE	1	NNW	3	E	1	10✱	6△	8	2.7	●° sch.n, ●✱° sch. a, △ sch., ✱° sch., ●° p.
22	96.8	96.8	97.2	**0.1**	4.6	7.0	3.8	3.7	5.0	5.0	59	67	83	SE	1	SSW	4	S	4	5	9	10●	6.5	●° sch. n, ●° p.
23	00.7	04.3	05.7	3.3	6.4	8.0	7.9	5.6	6.1	6.7	78	76	85	SSE	4	S	4	N	0	10	10	10	8.3	●, ●° n, ●° sch. a.
24	07.2	09.1	09.8	5.4	12.9	16.6	14.6	4.4	5.2	4.3	39	37	35	ESE	4	E	3	E	3	5	7	4	0.1	
25	11.2	12.4	12.8	9.5	13.5	**18.7**	15.6	5.5	6.1	5.4	48	38	41	NE	1	E	3	E	4	1	3	9●		● tr. p.
26	18.7	20.2	21.5	10.8	13.5	16.7	13.8	5.8	5.9	**7.2**	53	41	61	W	1	NNW	1	NW	0	10	6	3	0.0	● sch. n.
27	**23.4**	22.6	21.1	6.9	9.1	15.0	12.8	5.5	6.3	6.6	63	50	60	NW	0	W	2	N	3	10	9	9		
28	15.1	11.6	09.2	6.0	9.4	16.0	13.8	6.4	6.3	7.1	72	46	60		0	NW	3	NNW	3	0	7	7		⩍ n.
29	07.7	09.7	10.9	6.7	9.2	13.6	11.7	6.7	5.9	6.1	78	51	60		0	SSW	5	SSW	2	9	5	1		
30	14.5	15.0	15.6	6.0	9.5	14.8	10.5	6.1	7.1	**7.2**	69	57	75	SE	0	WNW	2	NW	2	0	1	10		
M.	07.5	07.8	07.7	5.2	7.4	10.9	8.8	5.2	5.6	5.6	69	59	68		1.8		3.0		2.4	6.0	6.9	6.7	64.0	

Bergen. Fredriksberg. 1930.

H = 43 m, H_b = 44.4 m
C_g = 1.35 mb bei 1014 mb

φ = 60° 24′ N
λ = 5° 19′ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	17.5	18.1	16.9	4.9	5.4	9.1	7.6	6.6	6.8	6.6	99	79	85	NW 1	WNW 3	NW 3	10≡	5	7		≡° n, a.
2	15.1	14.1	13.1	5.2	7.7	14.1	13.3	6.5	6.7	7.4	83	56	65	NNW 2	NW 3	NNW 2	1	1	2		Nebensonne III.
3	13.4	13.0	11.4	5.3	8.0	13.1	10.9	7.3	7.0	7.2	92	63	74	NW 0	WNW 3	WNW 2	0	1	0		
4	10.8	12.6	12.0	5.0	8.6	11.1	9.0	6.6	6.4	6.0	79	64	70	SW 1	N 3	S 2	0	5	9		
5	10.9	10.1	09.1	5.4	7.9	12.6	12.1	6.8	5.0	6.5	86	46	62	0	NW 2	NNW 2	10	8	4		
6	09.8	09.7	09.8	5.7	8.7	12.1	8.0	6.6	6.7	5.6	78	64	69	0	NW 2	NNW 2	9	10	9		● tr. p.
7	06.0	04.4	02.8	4.8	5.9	6.5	6.3	5.1	5.5	6.1	74	77	86	NNW 1	SSW 2	NNW 2	10	10●	10≡	0.0	● tr. n, ●° sch. a, p.
8	96.5	93.9	93.0	5.1	5.6	7.4	7.2	**4.5**	5.1	5.6	67	67	74	NE 5	ENE 3	SE 0	10●	9	9	0.2	●° sch. n, a, ● tr. p.
9	94.6	95.6	95.9	4.1	5.8	7.3	6.4	5.7	6.2	5.7	84	82	79	SSE 4	S 3	SE 2	9●	10●	7	4.0	△ sch., ●° sch. n, ●° sch. a, p.
10	95.7	95.2	97.5	**3.8**	7.0	9.6	7.2	5.0	6.0	5.7	67	67	76	W 1	NW 2	S 0	4	6	10	2.7	●° sch. n, a, p.
11	98.2	97.5	97.3	5.2	6.6	11.5	10.6	6.3	7.4	6.5	87	74	69	NW 1	NNW 3	0	8	9	9	1.2	●° sch. n, ☈, ● sch. p.
12	98.9	99.8	00.7	6.3	7.1	11.0	8.9	6.9	6.1	6.9	91	62	81	SE 1	SW 2	NNE 1	9	8	5	2.2	●° sch. n.
13	02.7	02.3	01.9	6.7	9.2	12.6	11.2	6.5	6.9	6.4	75	63	65	NNW 1	NNW 3	NNW 3	2	4	1		
14	02.1	03.6	05.3	6.2	10.1	14.2	13.8	6.7	7.1	6.5	72	59	56	0	WNW 3	NNW 2	0	5	4		
15	09.6	10.1	09.6	6.2	10.2	16.2	14.3	7.0	8.7	7.1	76	63	58	ENE 1	WNW 1	SSW 2	0	2	3		
16	08.8	10.0	10.6	9.2	9.7	9.0	10.9	7.0	8.2	7.5	77	96	77	SSE 4	S 4	SSW 3	10●	10●	7	1.1	●° n, ●°, ● a, ●° sch. p.
17	13.5	14.1	11.6	8.2	9.3	12.6	11.8	7.9	6.4	6.3	91	59	61	SSW 3	SSW 5	S 4	9	7	10	9.8	● sch. n.
18	98.1	97.7	97.5	9.3	10.0	9.0	10.3	7.1	7.6	6.3	78	89	67	S 4	S 5	S 4	10	10●	7	2.0	●° n, ● a, ●° p.
19	97.0	02.4	05.7	6.8	7.6	8.1	8.4	6.9	7.1	6.3	89	88	77	S 6	SSW 4	SW 3	10●	10	8	15.9	● sch. n, a, ●° sch. p.
20	08.9	10.4	11.2	6.2	8.2	10.3	10.5	6.5	6.9	7.2	81	74	75	0	NNW 3	NNW 3	9●	7	7●	9.4	●° sch. n, a, p.
21	14.8	16.0	16.7	6.3	10.1	16.2	16.3	6.7	7.9	6.1	73	58	44	SE 0	W 3	ENE 3	0	5	1	0.1	
22	**20.6**	**20.6**	20.2	8.6	12.4	17.6	15.5	7.0	7.4	6.8	65	50	52	W 1	WNW 3	NNW 2	3	3	3		
23	16.9	16.4	17.1	10.6	17.0	**24.6**	22.0	7.4	9.5	9.6	52	**42**	49	N 1	E 2	S 1	5	5	5		
24	19.8	18.0	15.8	12.6	14.2	20.5	19.0	9.6	10.8	10.5	80	60	64	SE 0	NW 1	WNW 0	7	7	8		●° sch. a.
25	11.1	08.3	05.9	13.4	17.0	20.3	19.4	**11.1**	9.8	9.5	77	55	56	0	WNW 2	NNW 2	9	7	3	0.0	
26	98.0	95.4	94.5	13.4	16.4	19.0	15.9	9.1	10.5	10.6	66	64	79	E 0	W 2	NW 2	5	6	9		
27	95.9	96.2	95.4	9.9	10.1	11.8	11.6	9.0	8.9	8.7	98	87	86	SSW 3	SSW 4	SSE 4	10≡	9	8	0.1	●° sch. n, ≡ ●° a.
28	**90.6**	95.1	98.3	10.1	10.8	10.6	9.0	8.9	6.8	7.6	93	72	89	S 6	WSW 2	W 2	10●	8	7	10.6	● n, ●° sch., ●° sch. a, p.
29	06.7	11.1	13.7	7.2	9.8	12.5	10.4	7.0	7.5	7.4	78	70	78	WNW 2	WNW 2	NW 1	7	8	9●	15.3	●° sch. n, ● tr. a.
30	16.7	17.3	16.3	9.2	10.4	13.3	13.1	6.8	7.5	8.3	73	66	74	NNW 3	NW 3	N 3	9	5	0	0.0	
31	17.6	17.9	17.0	7.5	11.8	15.6	13.7	8.4	8.5	8.9	83	64	77	SE 0	SSW 5	W 2	1	2	8		
M.	07.0	07.3	07.2	7.4	9.6	12.9	11.8	7.1	7.4	7.2	79	67	70	1.7	2.8	2.1	6.3	6.5	6.1	74.6	

Juni.

1	12.5	09.7	08.1	9.0	10.9	17.5	15.9	8.4	9.8	9.0	87	66	66	NNW 0	WNW 2	NW 0	1	1	5		
2	08.6	09.9	11.0	10.9	13.8	16.9	16.4	10.2	9.6	8.6	87	67	61	0	W 2	NW 2	7	7	7		
3	15.0	16.5	17.8	11.3	12.3	14.4	12.0	9.8	9.7	9.3	93	80	90	NNW 1	NNW 1	SE 2	10	10	10	0.2	●° sch. n, a, p.
4	20.4	20.4	19.6	11.6	12.7	14.5	12.0	8.0	7.8	7.6	74	63	73	SSE 4	S 5	S 6	10	9	10●	0.0	●° sch. n, p.
5	19.7	17.8	16.7	9.4	10.2	13.2	12.7	8.8	9.0	9.9	95	80	91	SSE 4	S 6	S 5	10●	10	10	8.0	● n, a, ● sch. p.
6	12.2	10.8	09.0	8.8	11.6	13.3	13.2	9.3	9.2	9.5	92	81	85	SSE 5	S 5	S 3	10●	10	10	33.8	● n, ●° a, ●° sch. p.
7	06.6	07.1	07.3	9.5	11.1	12.4	11.1	8.4	8.1	6.6	85	76	67	NNW 2	NNW 4	NNW 3	7	6	6	6.7	● sch, n, ●° sch. a.
8	10.9	11.9	12.2	7.5	9.0	10.8	9.8	6.5	7.4	6.9	76	76	76	NNE 3	NNW 3	NW 2	5	9	9	0.1	
9	07.8	03.9	99.9	**5.5**	9.1	10.8	11.8	**6.3**	8.3	9.3	73	87	91	SSE 3	SSE 6	SSE 5	10●	10●	10●	0.0	●° sch. n, a, ● p.
10	96.1	94.7	94.8	8.9	9.4	11.9	11.3	8.4	7.9	8.0	96	76	80	SE 3	SSW 4	SSW 4	10●	10	9	29.6	● n, a, ● sch. p.
11	93.7	99.0	02.6	7.8	10.7	11.8	11.4	7.9	7.1	7.8	83	69	78	SSW 4	SSW 5	SSW 5	8	9	9	16.8	☈², △sch., ●²sch.n, △sch., ●°sch.a, ●tr.p.
12	10.7	14.4	16.2	9.7	12.0	13.9	13.0	8.2	7.8	7.2	79	66	65	S 3	SSW 5	SSW 3	8	6	6	1.2	
13	17.3	17.9	19.1	8.5	11.2	16.2	14.4	8.2	7.4	7.5	83	55	61	NW 1	NNW 3	NNW 2	7	3	1		
14	22.0	22.5	22.7	8.4	11.4	18.1	17.5	8.3	8.6	7.1	83	56	48	N 1	NNW 3	NNW 2	0	3	2		
15	25.2	**25.4**	25.0	10.0	13.1	20.9	18.5	8.1	8.3	6.8	73	45	43	0	WNW 2	NNW 3	0	0	0		
16	**25.4**	24.9	23.7	11.1	14.8	21.8	20.6	7.7	8.6	7.3	62	44	41	NNW 0	WNW 1	NNW 2	3	1	0		
17	22.2	19.8	17.7	11.8	15.3	21.6	19.6	8.8	9.9	9.9	68	52	58	NNW 0	WNW 2	WNW 1	0	1	0		
18	15.4	14.8	13.6	12.9	18.2	22.0	21.5	10.2	8.9	8.6	65	45	45	N 0	SSW 2	SSW 0	2	6	4		
19	11.8	11.5	11.1	16.6	20.8	23.5	20.5	8.0	7.8	7.3	44	36	41	SSE 4	S 5	S 2	10	10	10		● tr. a, p.
20	08.7	07.5	08.1	18.6	22.5	**25.6**	20.1	8.3	**6.3**	10.0	41	**26**	57	SSE 2	SSE 3	S 3	8	3	2	0.0	
21	07.5	08.8	10.4	14.2	15.6	15.1	13.1	10.9	11.5	11.2	83	90	00	0	S 3	W 1	10●	10●	10≡		● n, ●° p.
22	06.9	05.1	05.5	13.2	14.5	18.4	15.7	10.1	9.4	11.0	83	60	83	SE 2	S 4	S 4	8	10	9	7.5	●° n.
23	01.6	99.1	01.9	13.4	13.7	15.5	15.0	11.3	**12.4**	10.6	97	94	84	0	S 2	SSW 4	10●	10●	4	1.0	●° n, ● a, ●° p.
24	01.8	00.1	99.9	12.6	15.0	17.3	12.2	8.4	7.4	9.8	66	51	94	SSE 3	SSW 2	SSE 2	9	10●	10●	13.2	●° sch. n, ●° a, ● p.
25	93.3	92.8	**92.4**	10.2	10.4	13.1	11.3	8.9	8.8	8.9	95	78	89	S 2	SSW 3	SSE 3	10●	9	9	39.6	● n, ● sch. a, p.
26	99.1	01.8	02.7	9.2	10.5	13.6	13.8	8.5	9.5	8.1	91	82	69	SSE 3	SE 1	SSW 1	9●	8	5	14.3	● sch., ☈ n, ●° sch. a.
27	02.9	03.0	02.4	9.8	13.9	19.0	16.8	7.8	7.9	9.4	66	49	66	SSE 3	W 2	W 1	2	3	3	2.2	
28	97.8	99.5	01.7	13.0	13.9	13.4	13.5	9.4	10.3	9.4	80	90	82	E 1	SSW 4	NW 1	10●	10●	6	1.0	●° n, a, ● p.
29	05.3	07.6	08.9	9.8	13.3	13.2	14.4	7.7	9.5	9.0	67	85	74	SE 2	SW 1	W 2	3	8●	3	4.7	● sch. a, p.
30	12.1	11.7	10.4	9.2	12.8	18.0	17.2	8.6	9.1	9.7	78	59	66	SE 2	SSW 2	SSW 2	9	5	8	4.5	
M.	09.7	09.7	09.7	10.7	13.1	16.3	14.9	8.6	8.8	8.7	78	66	71	1.9	3.1	2.5	6.9	6.9	6.2	184.4	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

Juli.

$\varphi = 60^\circ\ 24'$ N
$\lambda = 5^\circ\ 19'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	10.8	09.8	08.8	12.7	15.8	21.7	20.4	10.1	7.2	10.7	76	38	60	S	1	SSW	3	SSW	3	1	1	1		
2	09.2	08.9	09.1	14.9	18.7	**25.5**	23.1	11.0	**6.6**	8.3	69	**28**	39	ENE	1	SSE	3	S	3	2	1	2		
3	08.6	08.9	09.3	18.7	21.0	23.5	20.2	10.8	11.4	9.4	58	53	54		0	NW	2	S	2	6	9	9		
4	11.0	11.1	10.4	16.5	17.6	20.4	18.3	12.4	13.4	11.8	83	75	76	S	4	SSW	1	SSW	2	9	10	9	0.0	●° n, ● sch. p.
5	08.6	06.9	06.1	14.2	16.9	19.9	18.3	11.8	10.0	9.3	83	57	60	SSW	2	SSW	2	SSW	2	8	4	1	1.1	
6	03.4	02.1	01.0	14.2	15.4	15.0	14.3	10.5	9.8	12.0	81	77	99	SSE	3	S	4	S	2	10	10e	10e		●° a, ● p.
7	03.6	05.1	06.9	9.5	11.6	14.4	13.2	9.1	8.6	7.5	89	71	66		0	NW	3	NNW	3	9e	8e	7	20.3	● sch. n, ●° sch. a, p.
8	09.2	09.2	09.2	10.5	12.8	15.1	14.4	7.7	7.8	8.1	70	61	66	NNE	2	WNW	3	WNW	2	4	5	2	1.7	●° sch. n, a.
9	09.3	09.9	11.0	**9.3**	11.8	12.4	13.3	9.1	10.1	7.9	88	95	70	SSE	2	WNW	1	NNW	3	10e	10e	6	0.0	●° sch. n, ●° a, ●° sch. p.
10	10.4	09.0	07.3	9.8	10.4	13.8	14.0	8.4	7.8	8.2	91	67	69		0	WNW	2	WNW	2	7e	7	5	9.7	●° sch. n, a.
11	99.9	99.2	98.9	10.4	12.6	21.3	24.1	9.2	10.8	11.0	86	58	50	NNW	3	NNW	2	NNE	2	9	7	2	2.4	●° n, ● tr. a.
12	00.8	03.9	04.3	12.1	19.8	18.6	18.4	10.1	9.5	12.1	58	60	77	NE	3	SSE	2	NW	1	5	10e	8	0.0	●° sch. a, ●° p.
13	04.8	05.2	04.2	13.7	15.4	17.9	17.9	12.3	12.2	12.5	94	80	82		0	NW	1	NW	1	9	10e	3	1.2	●° sch. n, a, ● sch. p.
14	02.4	00.1	99.0	13.0	14.9	19.4	17.0	11.6	12.6	12.3	92	75	86	NW	0	W	2	NW	2	4	5	9	3.5	●° sch. n.
15	98.6	99.0	98.8	14.2	15.2	17.8	17.9	11.9	11.3	11.4	92	74	75	SSW	1	W	2	WNW	1	10e	7	3	0.5	●° sch. n, a.
16	98.8	98.0	97.2	12.5	14.8	19.8	18.7	11.3	10.5	10.9	90	61	68	E	1	N	2	NNW	2	7	7	8e	0.1	●° sch. p.
17	94.3	93.1	91.9	14.8	17.4	21.2	18.9	10.4	10.8	12.1	70	58	75	SE	1	NNW	1	E	1	7	6e	8	0.0	●° sch. n, a, p.
18	**89.3**	90.4	90.9	14.2	18.2	17.5	17.0	9.5	10.6	11.6	61	71	81	SE	0	SE	2	NNW	3	10	10e	9	1.7	● tr. n, ●° sch. a, p.
19	93.2	94.5	96.1	13.7	15.2	17.5	15.8	11.5	11.8	11.9	89	79	89	W	0	NW	2		0	10e	10e	10e	0.3	●° n, a, ●°, ● p.
20	93.1	91.9	92.4	14.5	15.9	18.2	17.1	11.2	11.9	12.3	83	76	85	ENE	2	NW	1	SE	1	10e	10	10e	10.0	●°, ● n, ●° n, ≡ ●° p.
21	95.3	96.6	97.0	14.7	15.5	18.8	18.2	11.4	11.4	12.5	87	70	80	SSE	2	WSW	1	NW	2	10	9	6	0.6	●° n.
22	99.0	00.6	01.0	13.9	16.2	20.2	21.8	12.7	14.0	13.0	93	80	67		0	W	0	WNW	1	8	10e	7		● tr. a, ●° sch. p.
23	02.9	02.7	02.4	15.1	18.1	20.9	18.1	13.0	13.7	13.6	84	75	88	SE	0	NW	2	WNW	2	1	3	2	0.1	
24	02.2	02.7	02.7	14.6	15.3	16.9	16.4	12.3	12.5	12.7	94	88	92	NNW	1	NW	1	NNW	1	10	10	10		
25	03.4	03.5	03.0	14.4	16.2	21.0	19.9	12.5	**13.8**	12.2	91	75	70	NNW	2	WNW	3	NNW	2	2	1	1		
26	03.1	03.3	02.1	13.2	15.9	18.4	17.4	12.1	12.4	12.4	90	79	84	W	0	NW	1	WNW	2	6	10	6		● tr. p.
27	00.0	98.7	98.4	14.3	15.3	19.9	16.5	10.0	10.1	9.7	78	58	69	NW	0	WNW	1	NNW	1	8	10	10	0.0	
28	97.9	98.0	98.4	13.0	14.8	18.3	15.8	10.9	11.0	11.6	87	70	87	N	0	N	2	NNE	1	4	8	9		☾, ●≡ sch. p.
29	97.8	97.8	97.4	13.2	14.6	19.0	16.9	11.0	11.3	11.4	89	69	80	SE	1	NNW	1	N	1	8	7	6	4.0	●° sch. a, p.
30	97.1	97.1	97.4	14.4	15.6	20.6	18.9	11.5	11.5	11.6	87	64	72		0	W	2	N	1	3	6	7	1.2	☾, ●° sch. p.
31	98.5	99.5	00.4	14.0	15.7	14.6	15.4	12.4	11.7	10.9	93	94	84	S	2		0	NW	2	9	10e	9	3.6	●≡ sch. n, ☾, ●≡ sch. a, ● p.
M.	01.8	01.8	01.7	13.5	15.6	18.7	17.7	11.0	10.9	11.1	83	69	74		1.1		1.8		1.7	7.0	7.5	6.3	62.0	

August.

1	04.0	05.8	06.5	12.5	13.5	14.8	15.2	9.9	9.9	9.0	87	80	70	NNW	2	NW	2	WNW	1	10	7	5	24.2	●° n, ●° sch. a.
2	05.3	02.7	01.1	10.2	13.1	18.5	18.0	8.8	9.7	11.2	78	61	73	NE	1	NW	1	NW	1	2	6	6	0.1	
3	97.7	97.3	97.1	12.9	15.7	18.7	17.6	11.7	10.0	11.3	88	62	75		0	ENE	2	NNE	1	10	10e	10		● tr. a, ●° sch. p.
4	95.2	92.8	91.4	14.4	15.4	19.5	15.8	12.5	12.4	12.4	96	74	92		0	NW	1		0	10	6	5	3.6	●° n, a, ☾, ●≡ sch. mit △ p.
5	86.1	83.7	88.0	14.1	17.2	17.8	15.5	9.7	11.0	9.9	66	72	76		0	N	2	SSE	4	10e	10e	8	19.6	● tr. n, ●° a, ● sch. p.
6	90.1	91.6	95.1	13.8	16.4	13.7	12.0	**6.5**	7.9	9.7	47	68	94	SE	3	SE	5	SSE	5	5	10e	10e	3.2	●°, ● a, p.
7	01.2	03.6	04.6	12.0	14.5	17.2	16.8	10.0	10.2	10.5	82	70	74	SSW	1	W	2	NNW	1	8	6	5	19.7	● n.
8	05.8	06.0	06.4	11.4	13.1	19.3	17.5	10.3	12.0	10.2	93	72	68		0	WNW	2	NW	2	1	3	7		
9	08.2	08.5	08.7	13.0	13.7	18.0	16.2	10.3	11.7	11.0	89	76	80		0	WNW	2	NNW	2	7	2	3		
10	07.7	06.4	04.5	12.2	14.0	17.7	17.3	9.2	11.9	11.2	78	79	76		0	WNW	2	WNW	1	1	5	2		
11	98.7	96.5	95.6	13.7	15.6	17.2	16.9	10.3	9.4	9.3	78	64	65	SSE	2	SSE	3	S	3	8	10e	5		●° a, ●° sch. p.
12	95.3	94.2	93.7	13.2	13.6	15.7	13.0	10.9	12.4	11.0	95	93	99	W	0	NW	1	NW	1	6	8e	5	1.6	●° sch. n, a, ☾, ● sch. p, Nebensonne
13	92.0	90.9	89.3	13.0	15.1	17.4	15.7	11.5	12.7	11.4	90	86	86		0	W	2	W	2	9	7	9e	7.8	●° sch. n, ● sch. a, ● tr. p. [gef. 19.[48].
14	**83.2**	83.4	85.5	12.2	14.0	18.4	16.2	9.5	10.8	9.8	80	68	71	ESE	1	WNW	1	NNW	2	5	7	10e	7.1	● sch. n, ● tr. p.
15	90.9	92.8	95.0	11.5	13.8	20.2	18.0	10.8	10.9	11.4	93	62	75		0	WNW	2	NW	1	6	8	8	7.2	☾, ● sch. n, ●° sch. p.
16	97.1	96.5	97.8	13.5	14.8	20.5	19.9	11.7	12.5	11.0	93	70	64	NNW	2	N	2	NW	1	4	8	6	0.0	
17	04.9	08.7	10.1	14.5	15.2	15.5	15.4	12.3	11.4	10.9	96	87	84	S	3	NNW	2	N	2	10e	10	9	0.5	●° n, a.
18	07.3	05.1	05.3	12.9	14.5	19.8	17.3	10.4	11.1	10.0	85	64	68	NW	1	NW	1	SSW	2	1	3	5	1.4	
19	02.5	01.3	03.0	12.9	15.2	18.2	15.1	11.2	10.3	10.7	87	60	84	S	0	SE	2	SSE	3	7	10	10e		●° sch. a, ● sch. p.
20	09.5	12.0	13.1	11.6	13.4	13.0	12.0	9.1	8.7	9.9	80	78	96	SSE	4	SSE	4	SE	1	6	5	7e	6.9	● sch. n, a, ● sch., ●° sch., ☾° p.
21	13.4	09.1	04.1	11.5	14.0	18.8	18.4	7.6	6.8	6.8	64	43	44	S	2	SE	2	ESE	1	10	9	10	16.9	●° sch. n.
22	96.0	98.2	02.6	14.0	18.6	18.6	13.8	8.3	8.3	10.7	52	52	92	ESE	3	SSE	4	S	4	9	5	10e	0.1	●° sch. n, ● sch. a, p.
23	09.1	09.2	08.7	11.9	13.5	16.1	13.2	9.8	9.3	10.2	86	68	91	SE	2	SSW	2		0	8	8	9	5.5	● sch. n, ●≡ sch. p.
24	03.4	03.3	04.8	**9.7**	11.4	17.8	15.8	9.6	11.1	11.1	96	73	83		0	W	2	W	2	5	6	8	13.1	≏ n.
25	10.9	14.5	16.6	11.2	13.5	16.4	14.6	10.7	10.3	10.2	94	74	83	SE	2	NW	3	NNW	2	7	5	8e	0.0	●° sch. n, a, p.
26	18.8	17.8	14.5	10.6	12.5	14.7	13.0	9.1	8.9	9.5	86	72	86	SSE	1	SE	3	SSE	4	8	10	10e	1.5	●° sch. n, ●° p.
27	15.8	18.6	16.1	11.9	15.0	18.7	19.6	11.6	12.8	**13.9**	88	80	82	SSE	2	N	1	N	1	9	9	1	5.8	● sch. mit △° n, ●° sch. a.
28	17.9	19.4	19.1	15.6	19.2	**25.9**	24.8	12.9	12.9	12.1	78	52	52	ESE	1	SSE	2	S	5	4	6	2	0.0	☾ n, ● tr. a.
29	19.3	19.6	**20.7**	18.7	20.0	25.1	20.0	11.4	8.9	9.5	66	**38**	55	SSE	3	SSW	4	SSW	3	2	1	5	0.0	
30	16.8	15.1	14.1	15.1	17.3	10.8	15.8	8.5	11.6	12.1	58	81	90	SSE	2	SSE	5	SSE	1	10e	10e	10	2.0	☾, ● sch. n, ☾, ● a, ●, ●° p.
31	10.7	12.0	13.2	13.3	13.6	14.7	13.0	10.1	8.9	7.7	88	72	69	NNE	3	N	4	NNW	4	9	7	8	11.7	● sch. n, ● tr. p.
M.	03.7	03.8	04.1	12.9	14.9	17.9	16.2	10.2	10.5	10.5	82	70	77		1.3		2.4		2.0	6.7	7.0	7.0	159.5	

Bergen. Fredriksberg. **1930.**

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $\varphi = 60^\circ\ 24'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb **September.** $\lambda = 5^\circ\ 19'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	13.8	14.3	14.2	9.6	10.2	12.6	11.6	8.9	9.4	8.8	96	88	87	SE	2	N	0	N	1	10●	9	9	3.0	● sch. n, ●° sch. a, p.
2	12.3	13.9	15.2	10.1	10.7	13.3	11.9	9.6	8.4	6.7	00	74	65	SE	2	N	4	NNW	3	10	6	6	31.8	●³ sch. mit △ u. ● sch. a.
3	18.9	20.3	19.2	8.5	9.4	12.3	11.5	7.4	6.9	7.4	86	65	74	N	1	NNW	3	N	3	1	5	2	8.1	●° sch. n, a.
4	19.6	18.5	16.8	8.3	9.8	14.6	13.4	6.0	6.6	7.6	66	53	66	NNE	3	NNW	2	NNW	2	0	1	3	0.3	
5	15.5	15.8	15.2	8.4	11.4	13.8	13.4	7.4	7.2	7.8	73	61	69	SSE	3	SSE	3	SE	2	10	10	10		● tr. p.
6	13.4	13.0	11.9	11.4	13.5	14.1	11.4	7.0	7.7	8.4	61	64	84	S	1	S	1		0	10	10●	10●	0.0	●° a, p.
7	06.5	05.5	05.0	11.0	12.2	13.9	13.3	9.2	9.4	9.5	88	80	85	NW	0	NNW	1	ENE	1	10	10	10	5.8	●° n, ● tr. a, p.
8	06.1	07.7	08.9	11.0	11.5	14.7	13.2	9.1	8.3	8.2	91	67	73	SE	0		0		0	10	9	9	0.0	●° sch. n.
9	11.9	12.9	13.4	8.5	10.0	15.9	13.1	7.0	7.5	7.5	76	56	67	S	1	NW	1	NW	1	2	3	5		
10	16.6	16.8	16.9	10.0	10.5	14.7	13.4	7.3	6.9	7.3	76	55	64		0		0	N	1	1	8	5		
11	18.8	19.8	19.7	9.6	11.4	14.8	13.4	7.6	6.0	8.3	76	49	73	ESE	0	SE	2	N	1	9	8	4		
12	22.0	21.1	19.7	8.2	10.0	15.1	13.2	7.1	7.9	7.8	78	62	69	SE	1	N	1	NNW	1	7	10	8		
13	15.3	11.9	09.1	9.4	10.2	14.0	12.8	7.2	7.4	6.5	78	62	59		0	WNW	1	WNW	1	10	10	10		
14	05.4	05.5	06.4	10.1	13.2	16.1	13.4	6.6	7.3	8.2	59	55	72		0	SW	1		0	10	9	10●		●° p.
15	05.7	05.8	05.9	10.8	10.8	15.0	15.9	9.3	9.8	9.0	97	77	66		0	NNW	2	NNW	2	10●	9	8	1.3	●° n, a.
16	06.2	05.5	04.3	9.8	10.5	18.6	15.1	9.1	10.4	9.4	96	65	73		0	NW	2	NW	1	1	1	2	0.2	⛰ n.
17	01.1	00.6	00.6	9.3	9.6	18.3	14.6	8.7	10.0	10.6	98	63	86	E	1	S	2	S	2	3	1	0		⛰ n.
18	02.7	00.9	99.9	9.5	12.3	16.3	14.5	10.4	8.6	6.3	98	62	52		0	SSW	1	SSE	2	8	8	10	0.0	〓 ●° n.
19	01.6	02.3	02.3	12.2	13.2	15.9	13.4	5.7	6.0	6.2	50	45	54	NE	4	ENE	4	NE	2	9	7	5		
20	94.1	91.7	90.1	10.7	10.7	14.9	13.7	7.1	6.2	5.7	73	50	49	ENE	4	ENE	3	ENE	3	10●	3	9	1.3	●° n, a.
21	89.2	92.8	95.7	10.4	14.2	16.0	14.7	7.1	9.4	8.9	59	69	72		0		0		0	9●	9	8	1.3	●° sch. n, ● tr. a.
22	03.6	06.7	08.4	11.4	12.8	14.8	11.7	9.1	10.1	9.0	83	81	88	SSE	1	NW	1	WNW	0	9	4	3	0.0	
23	09.0	05.1	01.3	10.7	13.4	13.4	12.8	9.1	9.4	10.0	80	82	91	SSE	4	S	5	SSE	6	10	10●	10●		●° a, ●°, ● p.
24	99.3	99.5	99.8	12.2	14.8	14.5	13.7	12.1	11.3	10.1	97	93	87	SSE	6	S	4	S	5	10●	10●	10	35.5	●, ●³ n, ●, ●°, a, ●° sch. p.
25	96.5	96.2	96.1	12.2	12.5	14.2	12.8	9.1	8.5	8.3	86	71	76	SSE	4	S	1		0	2	10●	10	19.6	●° sch. n, a, p.
26	02.1	06.8	10.4	10.1	11.1	18.2	14.9	8.1	7.2	6.7	83	47	53	N	1	ESE	2	ENE	3	2	1	1	2.2	● sch. n.
27	18.1	20.0	20.6	8.3	8.7	14.4	10.0	7.1	9.4	7.7	86	77	84		0	N	1	N	2	5	8	2		
28	20.2	19.9	19.9	8.3	8.8	13.5	10.9	8.0	8.5	8.0	95	74	83	NW	2	NNW	2	NNE	2	10	8	4		
29	19.5	18.3	17.6	7.3	7.6	15.2	12.3	7.8	9.8	9.8	00	76	93	SE	0	NNW	1	NW	1	1	0	0		⛰ n.
30	15.1	14.9	16.0	7.6	9.9	12.2	8.8	8.5	7.0	6.2	94	66	73	NNE	2	N	4	N	4	5	1	10		⛰ n.
M.	09.3	09.5	09.4	9.8	11.2	14.8	13.0	8.1	8.3	8.1	83	66	73		1.4		1.8		1.7	6.8	6.6	6.4	110.4	

Oktober.

1	20.7	21.8	23.3	7.2	7.5	10.0	8.3	4.1	5.5	5.9	54	60	73	NNE	2	N	3	N	2	7	8	3		
2	26.5	26.2	24.7	4.0	4.6	12.6	9.0	5.3	6.9	8.6	84	63	00	SE	0	WSW	1	WNW	1	3	8	10≡		⌣ n, 〓 ●° p.
3	20.4	20.5	19.8	4.6	9.5	13.5	9.7	8.9	9.0	7.9	00	79	88	WNW	1	NW	2	NNW	1	10≡	6	9	4.9	● sch. n, a.
4	10.8	05.4	99.5	6.6	7.6	9.9	8.1	6.8	6.6	6.8	88	73	85	SE	2	SSE	3	SSE	2	10	10●	10●	1.3	● tr. a, ●° p.
5	84.4	81.5	79.6	7.6	8.6	10.2	10.4	8.3	8.8	7.7	00	95	82		0	N	1	S	1	10●	10●	10●	10.0	● n, ●° a, p.
6	77.8	80.0	82.5	7.1	8.1	12.2	10.0	7.5	5.7	8.1	93	54	88		0	SSE	2	NW	0	10●	9●	10	2.9	〓 ●° n, a, rdls. p.
7	88.0	89.9	90.2	8.1	8.4	10.1	7.6	6.0	5.4	6.7	73	59	86	SE	1	SSE	4	SSE	5	10	10	10●	0.1	●° p.
8	86.2	79.2	72.2	7.1	7.1	8.5	7.4	7.4	6.8	6.5	99	83	85	SE	1	ENE	2	NNE	4	7	10●	10●	14.2	● n, ●° a, p.
9	75.4	80.6	85.7	5.7	6.0	4.3	4.6	5.4	5.4	5.6	78	87	89	N	5	NNW	4	NNW	5	8	8	10	5.7	●° n, ●° sch. mit. △° a, ●° sch. p.
10	96.5	01.0	03.2	1.9	2.9	6.5	4.4	5.4	5.8	5.5	96	81	89	S	1	SSE	2	SE	2	10●	2	2	5.7	● sch. mit △° n, ●° sch. mit. △° a.
11	98.4	98.3	97.2	2.7	7.5	8.9	10.1	6.1	8.3	8.5	79	98	92	SSE	5	SSE	4	SSE	6	10≡	10●	10●	1.7	●° sch. n, ●, ●° a, p. [mit. △, ☈ p.
12	90.8	89.2	88.7	7.2	10.2	8.8	7.8	5.7	7.2	7.3	61	86	93	S	5	SSE	5	SSE	4	7	10	9●	23.1	●° sch. n, ● sch., ↗ böen S a, ●³ sch.
13	91.6	98.0	01.2	5.2	6.2	10.3	8.2	6.5	7.7	7.2	93	82	89	SSE	4	WNW	4	SE	3	10≡	8●	8	23.1	● sch. n, ● sch. mit. △ a, ● sch. p.
14	00.8	03.5	03.6	6.1	11.6	12.2	12.3	9.9	9.8	9.5	98	94	90	S	4	S	4	S	4	10●	10	10	17.7	● n, ●° a, p.
15	04.1	04.6	03.7	11.3	12.6	16.5	17.7	10.7	11.5	11.2	99	82	74	SSE	5	SSE	4	SSE	4	10≡	7	10	29.5	●, 〓 ●° n, 〓 ●° a.
16	98.3	99.5	03.2	12.5	15.9	13.2	13.4	7.0	10.9	10.4	52	97	91	SSE	4	SSE	4	SSE	4	10●	10●	10	1.3	●° n, ●, ●³ a, ●° p.
17	01.1	06.6	05.8	12.3	13.9	12.4	10.8	8.5	9.7	9.0	72	91	94	SSE	6	SSW	3		0	10●	8	8	11.4	●° sch. n, ● a.
18	90.2	95.6	98.9	10.1	17.1	12.1	11.1	12.1	8.6	8.5	84	83	86	S	5	S	5	SSE	4	10	8	10	22.1	●, ●³ n, ●, ●° sch. a, ●° p.
19	06.5	08.4	08.1	10.5	10.7	12.2	10.9	8.5	7.7	6.6	90	73	69	S	3	S	4	SSE	3	9	7	3	7.1	● sch. n, ● tr. a.
20	97.2	95.9	98.5	10.4	15.6	17.3	11.8	8.5	7.2	10.3	64	50	00	SSE	4	SSE	4	SE	1	10	10●	10●	2.7	●, ●° n, ●° a, ●°, ● p.
21	99.5	99.6	98.6	8.5	9.6	12.6	9.8	6.8	6.2	6.5	76	57	71	SE	1	SSE	3		0	10	5	7	31.6	● p.
22	01.4	01.4	01.4	7.9	8.3	10.8	9.4	5.5	5.9	6.1	67	61	70	SSE	2	S	3	SSE	3	6	6	5	0.6	● sch. n, ●° sch. a.
23	93.9	91.4	88.9	7.9	9.4	9.0	8.0	7.2	7.6	7.6	82	89	94	S	5	SSE	4	SSE	4	10●	10	10●	4.6	● sch. n, ●° a, ● p.
24	83.2	82.8	83.9	5.6	5.6	7.9	4.0	6.5	6.1	6.1	96	76	00	SE	2	SSW	3	SE	3	10	5	10●	25.7	●, ● sch. n, ●° sch. a, ● p.
25	87.2	89.0	89.9	3.7	5.8	8.3	5.3	5.1	5.0	5.5	75	61	83	SE	2	SSE	3	SE	1	1	4	1	10.0	●° n.
26	92.6	96.7	00.5	3.3	3.9	8.3	6.9	5.4	5.4	5.9	88	66	80	E	1	SSE	3	SE	1	7	5	9		
27	06.4	07.4	07.1	2.6	2.6	10.0	4.1	5.3	5.7	5.4	96	62	88	SE	0	SW	1	SE	1	0	1	0		⌣ n.
28	00.5	94.7	92.1	2.2	6.1	8.0	7.8	4.1	4.7	7.3	59	59	93	SSE	4	SSE	6	SSE	3	10	10≡	10≡		● tr. a, ●, ●° p.
29	94.2	94.4	95.0	6.1	6.6	7.1	5.7	5.1	5.8	5.4	70	77	79	N	1	W	3	SE	1	9	5	7	13.3	● sch. n, ●° sch. a, p.
30	90.2	91.1	92.7	4.7	4.7	5.4	4.4	6.2	5.8	4.5	97	86	73	NE	1	NNW	2	NNE	3	10●	9	3	6.1	●° n, ●° sch. a. [△° sch. p.
31	96.9	00.7	02.1	0.4	1.4	2.6	1.9	4.9	4.9	5.0	96	89	94	SE	2	ESE	1	SE	2	9✱	8●	9	7.7	✱ sch. n, ☈, ✱ sch., △ sch. a, ● ✱° sch.,
M.	97.2	97.9	98.1	6.5	8.2	10.1	8.4	6.8	7.0	7.2	83	76	86		2.5		3.1		2.5	8.5	7.6	7.8	284.1	

Bergen. Fredriksberg. 1930.

$H = 43\,m$, $H_b = 44.4\,m$ — $\varphi = 60^\circ\ 24'\ N$

$C_p = 1.35\,mb$ bei $1014\,mb$ — **November.** — $\lambda = 5^\circ\ 19'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	03.5	03.4	01.0	0.8	1.6	5.1	3.6	4.8	4.6	4.3	93	71	73	SE 2	SE 2	SE 3	5	3	10	17.2	● ✳ sch. n, ● ✳° sch. s, ▯ p.
2	85.2	80.1	75.3	1.6	6.4	7.7	6.4	4.3	3.9	3.6	59	50	50	S 1	E 2	E 7	10	9	2	0.8	●° n, s.
3	70.6	70.6	70.8	4.6	5.6	5.9	4.5	3.6	5.1	5.5	54	74	87	NNE 4	NNE 1	NW 2	5	10●	10	0.1	⟋ böen ENE n, ●° sch. s, p.
4	72.2	79.5	85.8	3.5	3.9	6.0	6.2	5.5	5.2	5.3	90	75	75	NNE 2	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.2	●° sch. n, ● tr. s, ●° sch. p.
5	94.5	96.7	98.5	3.8	3.8	6.2	2.7	4.6	4.6	4.4	77	65	79	NNE 2	NNE 2	SE 1	1	0	0	0.1	
6	00.0	99.7	98.9	0.5	3.0	4.2	3.4	4.1	5.4	5.6	72	87	97	SE 3	SE 3	SE 3	7	9●	10●	0.0	●° sch. n, s, ●°, ● p.
7	94.9	95.4	94.6	2.9	4.7	5.8	4.8	5.7	6.7	5.4	89	97	84	SSE 4	NW 2	SSE 4	8	9	10●	38.3	●, ●² n, ● sch. s, ●° sch. p. [●✳°sch.p.
8	89.3	99.0	00.5	4.3	6.4	6.5	4.8	5.0	4.0	4.7	69	55	73	NW 4	NW 5	SSE 3	9	9△	10	28.9	●,K,△²sch., ⟋ böen Sn, ●°sch.s, △°sch.,
9	90.4	92.3	93.9	3.6	8.0	8.6	7.9	7.5	6.8	6.1	93	83	76	WSW 2	NW 3	W 3	10●	7	9	15.7	● n, ●sch. s, p. [●sch. s, p, Ku. △sch.p.
10	94.2	93.3	91.7	4.1	4.5	5.2	2.7	5.5	5.7	5.4	87	86	96	WNW 2	WNW 3	NW 4	7	7	10✳	7.4	●°sch., △sch., ●✳°sch., ⟋ böen WNWn,
11	97.0	05.6	12.6	2.2	3.9	4.7	4.4	5.5	5.5	5.7	90	86	92	NNE 2	N 4	NNE 4	9	6	10	11.8	●sch., ●✳sch., △sch. n, △°sch., ●✳°sch.s,
12	18.9	12.6	05.7	2.1	2.6	2.5	8.7	4.9	5.5	8.4	89	00	00	SE 2	SSE 5	S 5	10	10●	10≋	5.9	●✳°sch.n, ●°, ●s.p. [●°sch., ●✳°sch.p.
13	98.3	98.9	04.3	2.5	8.8	8.5	6.2	5.4	6.0	4.3	64	73	60	NW 4	NW 4	NW 4	10	10●	7	34.9	●°, ●sch., ⟋ böen WSWn, ●°sch.s, ●sch.p.
14	01.0	94.7	92.6	2.9	3.6	8.7	6.4	5.9	7.8	7.0	00	93	98	SSE 2	WSW 2	NW 2	10●	10≋	10	13.1	● n, ●°, ● s, ●° p. [✳° sch. p.
15	91.5	92.0	96.5	1.8	1.8	1.9	1.7	4.8	5.0	4.3	91	94	82	NNE 3	NE 1	NW 2	7	8✳	10✳	18.7	● sch., ● ✳° sch. n, △° sch., ✳° sch. s,
16	02.2	03.5	04.8	-0.9	-0.9	-1.4	-1.1	4.3	3.9	3.4	99	95	81	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10✳	10✳	9✳	12.0	✳ sch. n, ✳° sch. s, p.
17	06.9	09.2	12.0	-2.6	-1.4	0.2	-0.6	4.0	3.4	4.2	97	72	96	N 3	N 2	NNE 4	10✳	7✳	10✳	12.3	✳ n, ✳°sch. s, p.
18	13.7	14.4	13.4	-2.5	-2.5	-1.1	-2.7	3.6	3.1	2.7	94	74	73	E 1	SE 2	SE 2	7✳	5	0	12.9	✳ sch. n.
19	09.1	08.7	08.5	-4.9	-4.6	-1.5	-2.5	3.0	2.8	2.9	91	67	77	0	SW 1	SW 0	1	5	0		
20	05.3	01.3	95.5	-4.9	1.0	2.4	1.2	4.0	3.9	3.2	81	72	64	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10✳	10	9	0.1	✳° sch. n, s.
21	79.0	74.9	73.9	1.0	1.4	4.3	4.8	4.9	5.5	6.3	96	89	98	0	SSE 4	SE 5	10✳	10●	10●	1.2	● ✳° sch. n, ● ✳, ●° s, ●, ●° p.
22	74.3	74.3	73.8	1.0	2.2	2.7	1.5	4.1	3.8	4.3	75	67	83	NNW 2	NNE 2	NNE 2	10	10✳	10✳	28.3	●°, ● n, ✳ fl. s, ● ✳°, ✳° p.
23	78.5	88.2	96.7	0.6	2.9	4.7	4.5	4.7	5.0	5.0	83	78	79	NNE 3	N 4	NNE 3	10●	9	1	1.0	●° sch. n, s.
24	03.7	00.8	95.5	0.0	0.0	4.2	3.4	4.1	3.6	4.0	89	58	68	0	SE 2	SE 1	1	7	0	0.0	
25	86.0	85.3	85.5	-0.1	5.9	6.4	4.9	3.7	4.4	4.8	53	61	73	SE 2	S 2	SSE 3	0	10	10●		●° sch. p.
26	79.9	80.2	82.0	3.8	6.0	7.4	8.0	4.8	5.0	5.2	69	65	64	W 1	SSE 3	SSE 4	10	10●	8	1.5	●° sch. n, ●° s, ● p.
27	84.7	86.9	89.3	5.4	6.3	6.2	5.1	5.8	6.2	6.0	81	88	92	SSE 4	SSE 4	WSW 3	10●	10●	10●	8.8	●° sch. n, ●sch.s, ●sch., ●² sch. mit △p.
28	02.0	06.4	08.8	4.8	6.9	6.3	4.8	6.7	6.3	6.0	90	88	94	W 1	0	SW 0	9	8	9	28.9	●, ●° n, ●° sch. s.
29	10.5	10.9	11.3	2.9	2.9	4.0	2.8	5.3	5.4	4.9	94	88	88	0	WNW 1	0	10	8	0	0.2	●° sch. n.
30	13.3	14.5	16.5	0.7	2.6	4.7	5.2	4.6	6.0	6.1	82	94	92	SE 3	SSE 4	SE 3	10	10●	7		●° s, ● p.
M.	95.0	95.8	96.3	1.5	3.2	4.6	3.8	4.8	5.0	5.0	83	78	81	2.2	2.7	2.9	7.9	8.2	7.4	300.3	

December.

1	17.9	19.6	20.6	2.3	6.5	7.4	7.4	6.3	6.2	5.9	87	80	77	SSE 5	SSE 4	SSE 3	10	10	8	4.9	●° n.
2	22.2	23.4	24.8	6.1	6.6	6.9	7.6	6.4	6.8	6.9	88	91	89	SSE 3	SSE 4	SSE 3	10≋	10≋	10	0.0	≡ ●° n, s, p.
3	22.8	21.1	19.7	6.3	7.3	7.2	6.9	6.9	7.0	7.0	90	93	94	SSE 4	SSW 4	SSW 5	10≋	10●	10●	1.5	≡ ●° n, s, ● p.
4	20.4	19.6	18.1	6.3	8.4	8.4	8.2	8.1	8.1	7.6	99	99	93	SSE 3	SSE 3	SE 3	10●	10≋	8	33.7	●°, ● n, ●°, ≡ ●° s, ≡ ●° p.
5	13.4	11.8	11.4	7.2	7.9	7.0	6.3	7.3	6.2	6.0	92	82	84	SW 2	SSE 4	SSE 3	10	7	10	1.8	● tr. n, ●° s.
6	10.2	08.6	07.4	4.8	4.8	4.4	2.6	6.2	6.0	5.3	97	97	96	E 0	SW 0	0	8	1	0	0.5	●° sch. n.
7	05.5	05.8	05.2	1.8	6.0	6.0	5.5	4.3	4.9	5.3	62	70	79	SSE 4	SSE 1	SSE 0	10	10	10		● tr. p.
8	00.3	98.9	98.4	4.7	6.0	4.6	4.3	4.6	5.5	5.4	66	87	87	SE 1	SSW 2	SSE 1	10	10	10	0.0	
9	94.8	96.0	97.7	4.2	5.2	6.5	5.0	4.7	4.6	5.6	71	64	86	ESE 3	SSE 3	SE 2	10●	10●	10	0.0	●° n, s, ●° sch. p.
10	04.1	06.3	07.5	3.2	3.2	4.2	4.0	5.4	5.2	5.4	93	84	88	SSE 2	SSE 2	0	10●	10	10	3.1	●°, ● n, ●° s, ≡ ●° p.
11	03.7	02.1	01.2	3.0	4.9	5.4	4.6	4.0	3.9	3.6	61	59	56	SSE 2	SE 2	ESE 2	4	3	0	1.7	●° sch. n.
12	00.7	00.5	00.0	2.2	3.9	3.7	2.5	3.3	3.4	4.3	55	57	77	S 2	SSW 1	0	2	4	10		
13	91.4	90.2	89.0	2.3	7.3	8.0	8.2	3.8	4.0	3.8	50	51	48	SSE 4	SSE 5	SSE 4	7	10	8		
14	94.0	95.4	97.9	1.6	1.8	4.5	4.3	4.6	3.2	3.1	87	51	49	SE 0	E 1	ENE 1	10✳	1	6	0.0	●° sch., ✳° sch. n, ✳ fl. s.
15	06.2	09.6	10.0	1.8	2.7	2.4	3.2	2.6	3.6	2.8	46	67	48	ESE 2	SSW 1	SE 1	10	8	0	0.0	
16	08.6	11.3	14.4	1.5	5.1	5.9	5.2	3.1	3.2	3.0	47	46	45	SSE 2	SW 2	ENE 2	10	4	10		
17	21.1	22.2	21.9	-0.4	-0.2	-0.2	-2.0	2.7	2.0	2.1	59	45	52	0	SSE 1	SE 2	1	7	0		
18	18.2	16.0	14.2	-2.5	0.4	0.9	2.4	4.1	4.7	5.0	87	96	91	SSE 6	SSE 6	SSE 6	10✳	10≋	10●	0.2	✳° n, ✳, ● ✳ s, △, ● p.
19	16.1	18.4	19.0	0.3	6.1	7.4	7.8	6.9	7.6	7.8	99	99	99	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10●	10≋	10≋	48.8	● n, ≡ ● s, p.
20	15.5	17.6	17.9	6.1	7.4	7.3	4.7	7.4	6.5	5.5	96	86	87	S 5	W 1	SE 3	10●	6	2	17.1	● n, s.
21	14.3	09.0	08.1	4.3	5.7	3.5	4.6	5.7	5.4	5.1	83	92	81	SSW 3	W 2	WNW 5	10●	10●	10	12.5	● sch. n, s, ●° sch. p.
22	17.3	20.6	21.4	2.6	4.4	2.2	1.5	4.8	5.0	4.9	77	93	94	NNW 6	N 2	0	9●	6	9	11.3	● sch. n, ●° sch., ● ✳ sch. s, ● ✳ sch. p.
23	14.4	09.0	06.0	1.2	2.6	3.5	3.9	4.0	5.0	5.5	72	85	90	SE 3	SSE 4	SSE 4	10	10●	10●	1.6	●° sch. s, ●° p.
24	02.2	01.8	02.2	2.4	5.0	4.8	5.5	5.5	5.5	4.9	84	86	72	SE 0	N 0	SE 1	10	10	10	3.8	●° n, ● tr. p.
25	05.1	07.3	08.4	3.2	3.2	2.8	1.2	5.3	5.0	3.5	92	89	69	0	SE 1	SE 1	10	9	0	0.3	●° n.
26	05.7	03.9	03.2	-0.6	1.2	1.0	0.5	2.2	2.2	2.4	44	45	51	SSE 2	SE 1	S 1	3	1	2		
27	05.9	01.5	93.5	-1.0	-0.5	1.4	2.8	2.3	2.4	2.5	51	47	44	SSE 3	SSE 4	SSE 6	0	9	10		
28	83.7	88.1	91.3	-0.9	3.6	5.3	5.8	4.5	6.0	5.7	77	91	84	SSE 6	S 4	S 5	10●	10●	7	0.0	⟋ böen S, ●° n, ●°, ● ✳ s, ●° sch. s.
29	83.1	82.4	83.5	1.2	5.7	7.3	5.8	5.6	7.0	6.4	82	91	93	SSE 6	S 4	SSE 4	10●	10●	10●	29.1	●° sch., △ sch. n, ● s, p.
30	80.8	80.1	80.9	4.7	5.5	7.1	4.0	5.2	4.4	5.4	77	58	88	SSE 4	SE 3	SSE 4	10●	9	10●	41.9	●° n, s, p.
31	86.9	87.4	86.0	3.1	3.7	4.0	5.3	4.8	4.7	3.6	80	77	54	SSE 2	SW 1	NE 3	3	10	10●	6.3	● n, ● tr. p.
M.	06.0	06.0	05.8	2.7	4.6	4.9	4.5	4.9	5.0	4.9	76	76	76	2.8	2.5	2.5	8.3	7.9	7.4	220.1	

Ålesund. 1930.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ — $\varphi = 62^\circ\ 28'$ N

$C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb — $\lambda = 6^\circ\ 10'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	97.1	95.5	90.4	3.0	3.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	72	67	67	WSW	6	SW	4		0	10●	10●	10	10.4	●° n, ● tr. p.
2	81.7	85.9	90.8	2.2	6.2	5.3	5.2	3.6	4.2	5.2	51	64	78	SE	1	W	1	SW	3	9	10	10●	0.0	● tr. a, ●° p.
3	81.6	80.7	80.7	4.4	7.4	7.0	5.2	4.1	4.8	4.1	53	65	62	SSW	4	SSW	4	SSW	5	10	9	10	0.5	● a, ●° p.
4	74.2	82.0	85.0	2.0	4.4	5.0	4.2	5.1	5.0	4.7	82	76	76	SSW	7	SW	6	SSW	6	10●	10●	10●	16.4	● n, a, ●° p.
5	93.7	89.7	84.0	2.2	4.6	2.5	7.6	3.6	5.0	4.3	58	91	56	ESE	2	E	4	SE	1	9	10●	10	14.2	●° u. ●*° a, ●° p.
6	83.1	83.9	92.8	2.4	7.8	6.0	5.2	3.6	5.3	5.6	46	76	84	SSW	3	SW	4	SW	6	10	10●	10	3.8	●° n, a, p.
7	93.1	93.0	90.6	2.6	6.0	6.1	8.8	4.7	5.6	7.3	67	80	87	S	5	S	3	SW	5	10	10●	10●	4.5	● n, a, ●° p.
8	91.9	87.6	90.3	3.2	3.2	3.0	4.3	5.3	5.2	4.6	91	91	75	SE	1	SE	1	SW	5	10●	10●	10	17.0	● n, a, p.
9	88.8	89.0	88.7	2.1	4.8	4.8	5.0	4.4	4.7	4.2	68	73	64	SW	4	SW	3	SSW	3	10	10	10	21.0	●° n, a, p.
10	86.1	86.0	85.1	3.6	5.0	3.6	4.2	3.5	4.5	4.4	53	77	71	S	4	SW	4	SW	4	10	10●	10	2.9	● tr. n, ●° a.
11	73.8	69.6	72.4	3.1	4.8	8.3	5.1	3.5	3.7	3.7	54	47	56	SSE	4	S	4	S	4	10	10	8	0.8	●° n, p.
12	76.2	77.0	73.1	3.7	4.8	5.5	5.8	2.8	2.7	2.7	43	40	40	S	5	SSE	5	SSE	2	7	3	7	0.9	
13	79.1	84.8	89.3	4.8	5.4	6.0	5.0	3.6	4.2	4.6	54	61	71	S	4	SSE	4	SSE	4	8	7	10		●° p.
14	96.2	96.3	95.3	4.1	4.1	5.0	5.6	4.9	4.3	4.3	80	65	64	SSW	5	SW	3	SW	4	10●	9	10	8.0	● n, ●° sch. a, p.
15	98.8	98.4	00.5	3.3	4.4	4.2	3.2	4.3	4.7	5.1	68	76	89		0	E	1	W	3	8	10	10●	2.9	● n, ● tr. a, ●° p.
16	07.6	18.4	24.9	2.8	3.4	4.6	3.8	4.7	4.8	4.5	81	77	76		0	WSW	5	SW	3	10	7	10	4.1	●° n, a, p.
17	20.3	12.8	09.8	1.2	7.1	8.2	7.6	2.6	2.5	4.0	35	30	51	SE	4	SSW	8	SSW	8	10	10	10	0.9	● tr. p.
18	04.1	04.2	05.4	6.6	9.4	9.8	9.8	5.9	6.6	6.3	67	73	69	SSW	4	SSW	6	SSW	4	10●	10●	10	1.2	●° n, ● tr. p.
19	96.6	94.0	92.9	8.4	12.2	12.3	10.1	4.7	5.8	6.3	44	54	68	SW	5	SW	7	SW	5	8	10	10●	1.8	●° p.
20	94.4	95.0	97.0	6.1	6.7	5.5	6.7	4.3	4.9	6.7	58	72	91	SSW	5	SSW	6	SW	4	6	10●	10*	11.8	● n, ●° a, ●° u. ●*° p.
21	10.0	14.6	14.5	0.5	1.7	3.6	2.8	4.3	3.5	3.6	82	58	65	W	4	SW	4	SE	2	10	10	10	27.0	● u. ●*° n, *° a.
22	11.4	10.7	10.4	0.0	5.4	7.3	7.0	3.5	3.6	3.9	52	48	52	SE	3	S	4	S	5	8	10	10	1.8	
23	07.5	02.8	02.4	0.6	5.0	5.2	7.5	5.3	5.4	4.9	81	81	64	SSW	2	ESE	3	SW	4	10	10	8	0.8	● tr. n, a.
24	06.2	06.6	05.3	3.9	5.4	5.1	4.5	4.2	4.5	3.2	64	69	52	SW	1	ESE	2	SE	4	4	4	4	2.7	
25	02.1	02.0	01.0	2.6	8.8	9.7	9.0	4.5	4.5	4.2	53	50	49	SE	2	SE	4	SE	3	6	9	10		
26	99.5	99.8	02.2	5.6	5.6	4.0	4.8	6.2	5.2	4.9	91	85	76	E	1	NW	2	SW	4	10	10●	10		●° a, p.
27	10.0	11.9	09.9	2.9	4.6	5.0	4.2	4.5	4.9	3.5	72	75	57	SW	2	S	1	ESE	2	8	10	9	8.3	● tr. p.
28	04.0	02.9	04.0	1.4	1.4	2.2	2.2	4.5	4.5	4.5	89	84	84	SE	2	SE	1	SE	2	10*	7	10*	1.0	●° u. ●*° n, ●*° p.
29	06.7	06.8	06.7	0.0	0.6	1.8	1.7	3.7	3.4	3.2	76	65	61	ESE	3	ESE	3	SE	2	3	8	9	0.5	●° n.
30	07.5	07.8	08.6	0.0	1.2	1.8	-0.4	3.1	3.0	2.4	62	58	54	ESE	3	ESE	3	ESE	4	3	4	3		
31	07.1	06.4	04.3	-1.6	-1.2	0.4	-0.5	2.4	2.4	2.2	57	51	51	ESE	3	SE	3	SE	3	3	8	10		
M.	96.5	96.6	97.0	2.8	4.9	5.3	5.1	4.2	4.4	4.4	65	67	66		3.2		3.6		3.7	8.4	8.9	9.3	165.2	

Februar.

1	02.0	02.6	03.1	-1.2	-0.2	1.0	0.0	2.0	1.9	1.8	46	41	40	SE	3	SE	2	SE	4	8	8	6		
2	06.5	08.3	09.7	-1.2	-0.8	0.7	0.4	1.9	2.0	1.9	44	42	42	E	3	ENE	3	E	2	8	8	10		
3	08.8	07.3	06.8	-1.2	-0.4	1.7	0.5	2.0	2.0	2.2	45	41	47	E	2	E	3	E	2	10	10	10		
4	06.3	06.5	06.3	-1.0	0.0	0.8	-0.4	2.6	2.6	2.3	57	53	53	E	2	E	2	E	2	4	7	1		
5	06.6	07.8	11.7	-2.1	-2.1	-0.4	-2.0	2.8	2.7	2.8	72	60	69	E	2	NE	3	E	5	3	3	2		
6	20.2	24.5	27.7	-4.1	-3.7	-0.2	-2.0	5.5	2.0	2.1	73	46	54	ESE	3	E	3	E	1	2	1	2		
7	31.8	33.3	33.8	-3.8	-0.6	1.4	2.2	3.9	4.3	4.3	89	85	80	ESE	2	SW	3	SW	3	9*	10*	10	2.2	*° n, a, ●*° p.
8	33.9	33.8	35.5	-1.4	4.0	4.7	4.3	5.1	5.1	4.2	84	80	69	W	5	WSW	3	S	2	10	8	10	6.5	●*° sch. n, ● tr. a.
9	34.6	33.7	32.8	4.0	4.8	5.4	5.2	4.8	4.8	4.8	75	72	72	SSW	3	SW	4	SW	4	10	10	10	0.5	●° n.
10	27.4	29.5	30.0	4.5	4.8	5.8	4.6	5.1	4.6	5.3	80	68	84	SW	6	W	4	W	4	10●	9	10●	0.8	●° n, ●° sch. a, p.
11	28.3	24.5	23.0	3.4	4.2	5.8	6.6	5.4	5.4	5.3	87	80	73	SW	4	SW	4	SW	5	10●	10●	10	5.4	≡ ● von 6 an, ●° a, p.
12	16.8	17.2	16.7	3.8	7.4	6.5	6.9	6.2	5.8	5.5	80	81	75	WSW	7	WSW	6	W	5	10	10●	10	1.1	●° n, a, p.
13	14.5	12.4	10.3	5.4	6.7	7.1	6.3	6.2	4.5	4.5	84	60	64	SW	6	SW	6	SW	5	10	10	10	3.4	● tr. n.
14	99.7	93.7	91.2	4.4	6.2	6.8	3.4	4.3	4.2	5.0	60	58	85	SSW	9	SSW	8	SSW	8	10	10	10●	0.0	● tr. n, ●° p.
15	94.5	97.1	01.9	-1.0	1.2	1.6	1.0	2.9	3.7	4.3	58	71	87	NW	4	SW	3	N	3	6	10	10*	22.0	● u. ●*° n, *° p.
16	16.0	19.9	22.3	-0.6	1.0	2.3	1.8	4.3	3.7	3.4	87	68	65	NW	4	NW	3	SW	3	10*	9	10	6.2	●*° sch. n.
17	30.0	32.0	34.1	0.0	3.4	5.0	4.4	4.2	4.4	3.6	72	68	58		0	S	1	SW	1	10	7	4		
18	36.2	36.8	36.0	3.1	3.7	5.6	2.0	3.4	3.7	3.5	58	56	67	S	3	S	3	S	1	4	3	4		
19	34.2	33.8	32.2	-0.9	-0.2	2.8	1.0	3.5	3.9	3.2	77	68	65	E	1	E	2	SE	3	1	1	1		
20	28.5	27.1	27.2	-1.5	-0.8	4.3	4.8	2.8	3.8	3.1	64	60	48	SE	1	SE	1	SW	1	1	2	3		≡ abd.
21	27.3	27.7	28.5	-1.4	2.8	6.6	5.0	3.4	3.4	3.0	61	48	47	SE	2	SSW	3	SSW	1	3	3	3		
22	31.0	32.7	35.0	2.6	3.1	5.0	3.7	3.5	4.0	4.2	62	62	71	SSE	1	SSW	1	SE	1	6	3	9		≡ abd.
23	38.2	38.5	40.3	-0.2	1.0	3.8	1.7	3.2	3.7	4.2	65	61	81	SE	3	SE	1	SE	1	1	1	1		
24	40.9	40.2	37.5	-1.2	0.2	3.6	1.2	4.0	4.3	4.1	87	72	81	SE	2	E	1	E	1	9	1	3		
25	31.0	28.5	25.7	-1.3	-0.5	2.4	1.4	3.9	4.3	4.4	87	78	88	SE	1		0	SE	1	5	2	9		
26	20.5	18.7	15.8	-0.5	0.8	1.8	2.0	3.6	3.0	3.9	75	58	73	SE	2	E	3	E	2	7	10	10*		* fl. p.
27	15.8	17.5	19.4	0.7	4.6	6.3	6.0	4.2	4.5	4.7	67	64	67	SSW	3	SW	4	SW	5	10	10	10	0.0	
28	23.3	24.6	26.9	4.2	6.3	7.3	7.4	5.1	4.8	5.6	72	64	73	SSW	5	SW	4	SW	4	10●	10	10	0.0	● tr. n.
M.	21.6	21.8	22.2	0.4	2.0	3.8	2.8	3.8	3.8	3.8	70	63	67		3.2		3.0		2.9	7.0	6.6	7.1	48.1	

Ålesund. 1930.

H = 6 m, H_s = 6.3 m

C_g = 1.55 mb bei 1020 mb

März.

φ = 62° 28′ N

λ = 6° 10′ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	30.5	29.7	29.8	4.0	7.8	8.2	8.0	6.0	6.1	5.6	76	76	69	SW	5	SW	5	SW	5	10	10	10		
2	29.7	29.5	29.0	6.2	6.2	6.4	5.8	5.9	5.8	5.6	84	81	82	SW	3	W	4	SSW	2	10	3	10		
3	26.8	25.9	25.4	4.1	4.1	6.1	5.0	5.1	4.9	5.0	84	71	77	S	1	SW	2	S	2	9	10	10●		
4	21.6	19.1	19.2	4.0	4.0	4.2	1.2	4.9	5.4	4.5	80	88	89	E	1	SSW	2	NNW	2	10	10●	10✱	0.0	● tr. n, ●° a, ●✱° p.
5	18.2	20.9	21.6	1.0	2.2	3.0	2.0	4.6	4.5	4.6	85	80	87	NW	5	NNW	4	N	1	10✱	10✱	8	4.0	●✱° n, a, ●° p.
6	21.3	19.8	16.0	1.6	5.1	5.8	4.8	5.2	5.1	4.9	81	75	76	WSW	5	WSW	6	SW	4	10●	9	7	2.7	●° n, ● tr. a, ●° p.
7	02.0	97.4	92.8	4.2	6.7	6.0	5.7	5.4	5.4	5.6	75	78	82	W	5	WSW	6	SW	5	10	10●	10●	0.9	● a, p.
8	95.3	97.6	99.9	4.4	5.4	5.7	3.2	5.7	4.7	4.6	85	68	80	SW	5	WSW	5	NW	2	10	7	10	35.2	● n, ● tr. a, p.
9	93.0	83.8	80.1	1.5	1.8	1.6	0.7	3.7	4.6	4.4	72	89	91	SE	2	SE	3	NW	4	10	10✱	10✱	0.3	●✱° a, p.
10	88.2	89.8	86.3	-1.4	-0.4	0.7	2.4	3.7	3.1	4.7	84	65	87	NW	5	WSW	5	WSW	6	10	10	10✱	19.5	✱° n, ●✱° a, ✱° p.
11	92.6	96.2	97.9	-1.0	1.0	1.0	1.2	4.3	3.9	3.7	88	80	73	SE	1	SW	2	N	3	10	10	10	6.4	✱° n, ●✱° a.
12	92.7	90.1	89.6	-1.6	-0.4	1.6	1.2	3.1	2.5	2.9	69	48	58	E	3	ESE	4	E	2	10	10	10	0.9	
13	90.8	92.1	93.2	-1.2	1.6	3.8	1.6	2.4	3.5	2.8	47	58	54	ESE	3	SE	1	SW	1	10	10	10		
14	93.6	94.8	96.4	-1.9	-1.0	2.4	0.6	2.4	2.6	2.5	56	47	52	SE	3	SE	2	SE	1	4	6	10		
15	99.8	01.3	02.5	-1.6	0.5	2.9	0.4	2.5	2.6	2.4	53	45	50	ESE	3	ESE	2		0	10	8	3		𝌆 n.
16	05.9	06.4	06.6	-2.0	-1.2	2.8	0.3	2.4	3.4	2.7	57	61	57	ESE	3	SE	2	SE	1	4	2	4		
17	02.3	98.5	95.3	-1.8	-1.4	2.8	1.2	2.7	2.6	3.8	65	47	76	ESE	3	SE	3	SW	3	4	4	10		
18	93.2	93.1	92.1	-1.4	0.0	0.8	-0.2	4.0	4.3	3.6	87	88	80	SW	1	NNW	3	E	1	9	10✱	10	16.4	✱ n, ✱° a, p.
19	87.1	87.6	89.6	-1.8	-0.5	2.6	1.0	3.3	3.3	3.1	75	60	64	E	1	SW	1	S	2	10	8	9	0.8	
20	90.5	91.9	92.4	-1.1	0.3	3.4	0.2	2.5	2.5	2.1	52	43	46	E	3	E	2	SE	1	7	7	3	0.3	✱ n.
21	86.4	87.0	91.4	-2.8	-1.9	2.6	2.5	2.1	2.9	2.7	52	54	49	E	2	S	1	SW	2	2	3	4		
22	92.9	96.0	99.9	-2.4	0.0	2.8	2.0	2.9	3.6	4.1	64	65	77	ESE	2	W	1	W	3	4	4	10		✱ fl. 18.00.
23	05.5	09.7	11.5	-0.3	2.1	4.6	3.0	4.7	3.8	3.7	88	61	64	NNW	2	WNW	3	WSW	3	10	9	8	5.4	●✱° n.
24	16.8	19.1	18.0	0.1	1.8	2.4	1.0	4.0	3.9	4.0	76	72	82	SW	4	SW	4	S	4	10	10	10✱	4.8	✱° n, ●✱° a.
25	14.9	10.4	07.6	0.5	0.5	3.8	4.2	4.2	4.2	3.2	88	71	52	E	2	E	3	SSE	2	10✱	10	10	5.0	✱ sch. n.
26	00.9	01.0	07.2	-0.6	2.8	6.4	2.8	4.8	4.3	4.9	84	60	88	SW	1	E	2	NE	3	10●	7	10●	3.5	●° n, p.
27	13.1	12.7	09.4	2.7	4.0	3.8	2.0	4.1	4.8	4.6	68	81	88	S	2	SW	3	S	2	8	10	10	3.8	●° a, ● tr. p.
28	06.7	03.4	99.9	1.5	6.3	8.4	7.6	4.7	4.7	3.7	67	58	47	SW	2	N	1	SSE	1	10	9	10	1.5	
29	91.9	91.4	91.9	5.6	12.8	13.6	7.8	4.5	5.1	6.4	40	44	81	SE	4	S	3	SW	4	8	6	10		● tr. p.
30	95.1	03.3	07.4	6.0	7.4	7.8	5.8	4.6	4.1	4.2	60	53	62	SSW	3	SSW	5	S	5	5	5	7	0.0	● tr. n, ●° sch. a, p.
31	08.9	10.6	11.6	5.6	8.6	11.8	10.2	4.5	5.4	3.7	54	53	40	S	5	S	3	S	4	10	8	10	0.7	
M.	03.5	03.6	03.6	1.0	2.8	4.5	3.1	4.0	4.1	4.0	71	65	70		2.9		3.0		2.6	8.5	7.9	8.8	112.1	

April.

1	14.1	14.9	14.7	7.6	8.0	13.2	10.0	3.7	4.2	3.0	47	37	34		0	SE	3	SE	2	5	1	3		
2	15.8	15.3	16.2	7.0	11.4	15.0	12.0	3.6	2.9	2.6	36	23	25	SE	3	SE	3	SE	3	2	5	2		
3	19.5	21.5	24.1	6.0	8.9	13.6	5.5	2.3	2.9	4.5	28	25	67	SE	4	ESE	4	W	3	2	1	1		
4	25.3	22.6	19.8	2.2	3.4	11.6	10.4	4.8	3.6	3.5	82	36	37	SE	1	E	4	E	4	2	2	7		
5	19.1	19.0	18.5	3.2	7.3	11.3	9.4	3.6	4.0	3.8	47	40	43	E	3	ESE	3	SE	2	2	2	7		
6	18.0	18.0	20.6	3.3	6.7	8.5	6.5	4.3	4.3	5.4	58	52	75	ESE	2	NW	1	SE	1	2	2	2		
7	22.1	23.3	24.2	2.6	5.8	7.4	5.0	4.6	5.5	5.8	68	72	89	E	2	ENE	2	ENE	1	2	2	9		
8	25.3	23.8	21.9	4.6	6.3	6.8	6.4	5.4	5.8	5.8	76	78	81		0	NNE	2	N	1	7	3	3		
9	17.8	17.0	16.2	4.1	7.7	8.2	8.8	4.4	5.9	5.4	57	73	64	SE	3	N	1	S	1	9	10	10		● tr. p.
10	13.7	12.7	09.5	6.3	6.8	6.9	6.2	5.8	6.3	5.9	78	85	84	NW	1	NW	2	NW	1	10●	10●	10●	0.0	● tr. n, a, p.
11	06.9	05.3	02.5	5.6	6.5	7.8	6.5	5.4	5.4	5.8	75	68	82	SSW	3	NW	2	E	1	8	9	5	3.8	●° n.
12	96.5	97.2	96.6	4.7	8.9	6.4	6.2	4.3	6.2	6.1	51	87	87	SE	1	SE	2	SE	1	10	10	10		
13	93.7	95.5	97.6	5.2	5.4	5.0	4.2	6.1	5.7	5.4	91	87	88	N	1	NW	2	SE	1	10	6	10●	0.4	● tr. n.
14	98.5	00.8	03.5	3.8	4.8	5.9	6.2	5.4	5.8	5.8	85	85	82	E	1	E	2	N	1	10●	10	9	4.6	●° n, a, p.
15	12.0	12.2	11.4	3.2	5.6	7.7	6.6	5.6	6.4	5.7	84	82	78	SSE	1	NW	1	NE	4	2	5	1	3.7	
16	10.9	08.7	06.4	3.2	4.8	7.4	6.0	5.2	6.2	6.0	81	80	87		0	N	2	NE	2	2	4	9		
17	07.8	11.0	13.2	3.1	6.0	5.7	4.7	6.4	6.2	5.3	92	91	82	NE	2	NE	4	NNE	3	10●	10●	10●	2.2	●° n, a, p.
18	12.4	13.3	12.7	2.7	4.5	4.4	4.0	5.2	5.0	5.2	82	80	85	NE	5	NE	5	NE	6	9	5	9	9.7	● n, ●° sch. p.
19	13.6	14.7	15.5	2.1	3.2	3.5	3.0	3.9	3.5	3.7	68	60	64	NE	4	NNE	3	NE	5	10	7	5	0.3	
20	11.9	06.4	04.8	1.3	2.1	4.9	3.0	3.6	5.6	4.7	68	85	82	E	2	SW	3	NNW	5	10	10	8		● tr. a, ●✱° sch. p.
21	01.5	03.0	04.2	0.3	2.2	3.5	4.6	4.8	4.6	4.7	89	78	75	NE	2	NE	2	NE	3	8	5	2	6.5	●° u. ●✱° u. △° sch. n.
22	01.7	01.2	00.8	1.0	3.2	8.2	6.4	3.7	3.3	5.0	65	40	69	NE	2	SE	1		0	1	2	7		
23	04.4	07.1	10.5	2.8	8.3	12.3	8.0	4.1	4.9	5.7	51	46	71	SE	3	S	3		0	4	9	10		
24	14.8	15.4	16.2	4.8	11.0	16.5	15.7	4.2	4.6	5.4	43	33	40	ESE	4	NE	2	E	2	8	7	7		
25	18.9	19.8	20.4	8.0	12.8	18.1	17.2	6.8	5.0	4.9	61	33	34	ENE	3	E	2	E	2	2	1	1		
26	25.0	26.6	27.9	10.4	14.1	12.4	10.4	5.3	6.4	6.1	44	60	65	SE	2	NW	1		0	2	7	10		
27	28.9	28.8	27.6	7.6	8.8	9.2	7.8	7.1	7.5	7.0	84	87	89		0	NW	1	W	2	10●	10	10	0.1	● tr. n, ●° a.
28	23.3	21.1	18.7	5.3	5.6	8.0	6.2	6.1	6.1	6.2	89	77	89	N	1	NE	1	NE	1	10	10	10	0.6	
29	15.9	15.3	15.1	5.4	8.0	8.6	8.6	6.1	6.5	6.7	77	78	81	E	2	N	3	NNE	3	2	2	1		
30	18.9	20.1	22.7	5.1	8.9	7.8	6.1	6.6	7.0	6.4	77	89	92	N	1	NW	2	N	3	1	2	10≡		≡ p.
M.	13.6	13.7	13.8	4.4	6.9	8.9	7.4	4.9	5.2	5.2	68	65	71		2.0		2.3		2.1	5.7	5.6	6.6	31.8	

Ålesund. 1930.

H = 6 m, H_b = 6.3 m
C_p = 1.55 mb bei 1020 mb

Mai.

φ = 62° 28′ N
λ = 6° 10′ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	21.8	21.9	21.2	5.1	6.3	6.4	7.4	6.0	6.2	6.4	85	87	84	NW	2	NW	5	W	4	10	10	10		≡ n, a, ●° sch. p.
2	21.7	22.4	21.7	5.7	7.5	8.4	9.2	6.9	6.9	7.1	89	85	82	WSW	2	WNW	2	S	1	10	10	3	0.2	
3	21.0	21.1	21.4	4.7	5.7	7.7	6.3	5.5	5.4	3.6	81	69	51	NNE	3	NE	4	NE	5	10	5	7		
4	19.4	18.3	17.7	3.0	5.9	7.9	7.0	3.7	4.1	5.3	53	52	71	ENE	3	NE	6	NNE	5	1	1	1		
5	16.6	15.8	15.8	4.5	7.2	7.8	6.3	4.9	5.5	5.5	65	69	78	NE	1	NE	3	NNE	5	4	3	1		
6	15.9	15.2	14.6	3.6	5.6	5.8	4.7	5.1	4.9	4.6	76	72	72	NNE	2	NNE	3	NE	3	10	10	10		● tr. p.
7	10.0	09.6	08.9	3.4	5.8	7.4	7.8	5.3	4.9	5.7	78	64	72	E	2	NNE	3	E	2	9	10	10	0.0	● tr. n.
8	05.1	00.2	98.2	5.6	8.9	12.0	9.1	3.6	4.0	4.2	44	39	48	E	4	E	4	NW	2	10	10	5		
9	99.2	99.4	00.7	5.4	9.7	12.7	7.2	3.6	3.5	6.4	40	32	84	ESE	3	E	2	NW	3	5	6	10		
10	02.2	01.9	01.2	6.6	7.9	8.8	10.2	6.2	6.6	6.2	78	78	67	N	1	NNE	3	NNE	3	8	2	2		
11	03.3	03.5	03.2	5.7	8.4	8.8	8.2	6.3	6.7	7.1	77	80	88	E	1	NW	3	N	2	3	1	6		
12	02.9	03.9	05.4	5.6	7.0	8.8	9.2	5.8	5.6	6.2	77	67	71	NE	1	NW	2	SE	1	10	9	9		
13	07.3	08.7	08.0	6.6	8.4	8.8	8.7	6.6	6.5	6.4	81	77	76	N	1	NNE	2	NE	3	9	5	1		
14	08.3	09.3	10.5	5.9	9.1	9.1	9.5	6.1	6.2	6.3	71	72	71	E	2	NNE	4	NNE	4	2	3	1		
15	14.5	14.5	13.9	4.9	8.2	10.5	10.8	6.2	6.3	6.6	77	67	69		0	N	1	N	1	1	1	0		
16	10.2	12.0	12.5	7.6	11.6	12.8	11.2	6.3	5.7	6.7	62	52	67	NW	1	SW	3	SW	1	10	10e	9e	0.0	● tr. n, ●° p.
17	14.5	16.2	15.5	8.4	10.1	12.6	11.0	6.5	5.0	6.3	71	46	64	SW	4	SW	6	S	1	10e	6	10	8.2	●° sch. n, p.
18	03.0	98.1	98.7	8.7	13.2	16.1	12.0	5.0	6.0	4.6	44	44	44	ESE	3	ESE	4	SSE	5	10	5	7	0.1	● tr. n.
19	96.4	01.1	05.0	10.2	13.6	12.0	9.0	4.3	5.8	6.2	37	56	72	S	2	SW	4	SW	4	8	10	10		●° p.
20	12.7	16.5	18.8	7.3	8.1	8.8	8.7	6.1	6.7	7.0	76	80	85	S	2	W	2	W	2	10e	5	6	2.2	●° n, ●° sch. a.
21	21.4	22.1	22.9	5.6	10.3	11.4	11.2	6.3	7.5	7.0	68	75	71	NE	1	NNE	3	NNE	3	1	2	3	0.6	
22	25.6	26.8	26.8	7.2	13.0	13.0	11.8	7.2	8.5	8.3	65	76	82	SE	1	W	2	N	3	2	1	1		
23	26.1	25.0	25.1	8.9	10.5	11.4	11.3	8.0	8.4	8.0	85	84	80	NNE	3	NNE	3	N	4	3	3	3		
24	25.0	24.4	22.9	9.2	10.3	11.8	11.4	8.0	8.3	8.7	87	82	87	N	2	N	3	NNE	3	8	3	2		
25	16.8	14.1	11.2	9.2	11.4	13.6	12.6	8.4	9.5	8.9	85	82	84	NNE	3	NNE	2	NE	2	5	4	3		
26	03.2	00.4	98.7	9.6	12.6	12.7	11.3	8.9	8.8	8.6	84	81	87	N	2	NW	2	N	2	7	4	8		
27	99.1	99.4	98.7	9.3	10.0	12.2	10.4	8.3	8.8	8.4	91	85	91	WNW	3	NE	1	NE	2	10	10	10	0.2	●° sch. n.
28	94.8	96.8	99.2	9.1	9.6	10.2	11.8	7.1	7.6	7.4	81	82	72	N	2	WNW	4	SW	3	10	10e	7		●° a, p.
29	08.6	13.8	16.8	7.9	10.2	10.6	10.4	7.5	7.3	7.3	81	76	76	W	5	WSW	5	SW	4	9	8	9	5.4	●° n, ●° sch. a.
30	20.7	23.6	24.3	8.2	9.4	10.1	9.6	7.5	6.3	6.1	87	68	69	SW	4	NNE	3	NE	3	10	9	10	0.1	
31	22.2	22.6	21.0	7.8	11.2	11.2	11.2	6.7	7.5	8.0	67	75	80	NE	1	NE	3	NE	3	3	4	9		
M.	12.0	12.2	12.3	6.8	9.2	10.4	9.6	6.3	6.5	6.6	72	70	74		2.2		3.1		2.9	7.0	5.8	5.9	17.0	

Juni.

1	19.6	17.9	16.4	8.4	8.4	9.7	10.3	6.4	7.2	7.5	81	81	80	NE	3	NE	3	NE	5	10	6	1		
2	15.4	14.9	14.3	7.6	10.4	11.2	11.7	6.8	8.0	8.1	73	80	80	NE	2	NNE	3	NNW	2	1	2	1		
3	17.9	20.5	21.1	8.5	12.5	12.2	12.2	7.9	8.4	8.4	73	80	80	SW	2	SW	3		0	3	10	10		● tr. p.
4	21.8	20.9	20.1	10.6	15.0	15.8	13.5	6.8	6.9	6.9	54	52	60	S	1	SSW	3	SW	3	9	10	10e	0.0	● tr. a, ● p.
5	20.1	17.3	15.3	11.4	12.8	15.0	15.5	7.5	7.6	6.7	68	60	51	SW	5	SW	3	SW	5	10	10e	10	2.6	●° sch. n, ● a.
6	14.3	14.4	13.5	10.2	11.2	9.9	9.6	7.7	8.4	7.4	78	92	85	SW	3	WSW	4	NW	1	10e	10e	9	10.2	● n, a, p.
7	11.8	13.3	14.9	8.0	9.7	9.8	8.8	7.8	7.0	6.4	87	78	75		0	NNE	3	NNE	4	10e	8	9	21.0	● n, ●° a, ● tr. p.
8	17.5	16.6	15.8	6.9	8.5	10.0	10.2	6.7	6.2	6.3	81	68	69	NE	2	NNE	3	NNE	3	8	5	2	3.5	●° sch n.
9	09.9	05.9	00.9	6.8	11.0	12.8	15.0	6.5	7.7	7.1	67	71	56	E	2	E	2	SE	2	10	10e	10		● tr. p.
10	98.1	97.6	96.5	9.5	9.7	12.5	10.2	7.5	6.6	7.0	85	61	77	W	5	WSW	3	W	5	10e	10	10	4.8	● n, ● tr. a.
11	94.9	97.6	02.3	7.7	8.6	12.1	11.4	6.3	5.1	6.2	75	49	62	SSW	4	SSW	3	SW	6	9	9	9	3.8	●° sch. n, ● sch. a, p.
12	11.2	14.9	18.1	8.1	11.0	15.4	12.6	6.5	5.9	7.0	67	45	64	SW	3	WSW	4	WSW	4	10e	7	8	8.3	● n, ●° sch. a, p.
13	22.8	24.4	25.5	8.3	10.7	11.2	11.2	7.2	7.0	6.8	75	71	68	NW	1	NW	3	N	2	8	5	4	13.1	● n.
14	28.2	29.3	29.4	7.8	11.4	13.0	13.8	7.2	8.0	7.4	72	72	62	N	1	N	2	NNE	3	6	1	1		
15	30.9	30.6	30.3	8.0	13.0	14.6	14.4	7.1	8.2	7.6	64	67	62		0	N	2	N	3	1	1	1		
16	30.7	31.2	29.4	10.1	14.8	15.2	16.1	8.4	8.8	7.1	67	68	53		0	NW	1	N	1	6	0	1		
17	26.9	25.0	23.0	11.3	15.8	16.0	16.4	9.5	10.1	10.7	71	75	77	NE	1	NW	2	NW	2	1	1	1		
18	20.2	19.3	18.0	14.0	18.0	18.8	18.8	10.3	11.0	9.4	67	68	58		0	NW	2	N	1	2	5	6		
19	16.3	16.0	15.5	15.6	21.8	26.6	21.0	9.6	9.2	8.3	49	36	45	SE	2	SSW	3	SE	1	6	7	10		
20	14.1	12.5	11.5	15.6	20.6	21.0	20.4	10.1	9.9	9.4	56	54	53	SE	2	NW	2	NE	3	4	6	1	0.2	●° sch. n.
21	12.1	12.0	12.2	15.0	16.2	16.2	16.5	12.0	12.1	12.4	87	88	88	NW	1	N	1		0	10	10e	10		●° a, p.
22	12.6	08.6	07.6	12.2	13.0	15.6	16.0	9.0	11.1	11.5	81	84	85	NNE	2	NNE	2	NNE	2	10	7	7	1.9	
23	08.2	03.6	03.1	12.2	15.2	16.4	19.0	10.8	11.7	11.8	84	84	73	NNE	1	NNE	1	SE	1	10	10	8	0.3	● tr. n, ●° sch. p.
24	06.3	04.9	04.1	14.2	16.4	16.0	14.8	10.2	10.6	10.1	73	78	81	SE	1	NNE	3	SW	3	3	7	10	0.1	
25	96.3	92.6	95.8	12.5	12.5	12.2	11.2	9.5	9.6	7.2	89	91	73	N	3	WNW	2	WSW	4	10e	10e	10	0.4	●° n, ● a, p.
26	01.5	04.2	06.5	10.6	11.6	15.0	14.4	7.2	6.5	8.9	71	51	73	WSW	3	W	3	W	3	10	10	8	19.5	●° sch. n, a, p.
27	08.1	08.3	07.5	10.4	14.8	15.0	17.0	9.4	9.6	8.3	75	75	58	SE	1	NNE	4	NE	3	3	3	2	4.4	
28	04.2	03.7	04.4	13.3	18.2	16.2	16.2	10.2	9.9	9.0	65	72	65	SE	2	NW	3	NW	1	5	10e	10e		● tr. a, p.
29	09.8	12.0	13.2	12.1	13.5	15.0	14.8	9.7	9.3	8.1	85	73	65	E	1		0	NE	2	10e	10e	3	8.4	● n, ●° a, p.
30	16.4	16.3	15.4	11.6	15.2	15.5	15.0	9.4	9.8	9.3	73	75	73	SE	1	NNW	3	N	1	9	9	9	1.3	
M.	13.9	13.5	13.4	10.6	13.4	14.5	14.3	8.4	8.6	8.3	73	70	68		1.8		2.5		2.5	7.1	7.0	6.4	103.8	

Ålesund.

1930.

H = 6 m, H_s = 6.3 m

C_g = 1.55 mb bei 1020 mb

September.

φ = 62° 28′ N

λ = 6° 10′ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	16.0	17.1	17.5	10.2	11.0	13.0	12.2	7.6	6.9	6.9	78	62	65	SW	2	SW	1	SW	3	10	8	5	7.5	● n, a.
2	14.7	17.7	19.0	9.5	10.8	11.8	11.6	8.1	6.5	6.7	84	64	65	SW	3	NW	5	NW	4	10●	8	7	9.6	● n, ●° a, p.
3	22.8	24.6	25.1	9.5	9.5	12.0	11.2	6.3	6.3	6.4	71	61	65	NW	3	NNW	2	N	3	9	10	9	8.9	● sch. n, ●° a, ● tr. p.
4	25.8	25.7	24.3	8.0	9.6	10.8	10.8	6.9	5.9	6.3	78	61	65		0	NW	1	NE	1	5	7●	3	8.0	● sch. n, ● tr. a, p.
5	20.5	20.4	20.6	7.9	9.7	14.2	13.1	6.1	6.7	6.3	68	56	56	E	3	ENE	2	SE	2	8	8	7	0.5	● tr. n.
6	20.6	19.4	18.7	9.7	11.2	13.6	12.4	7.7	7.7	7.6	78	67	71	E	1	NE	2		0	10●	10	10		● tr. a, p.
7	13.8	12.2	11.5	9.9	10.5	11.8	10.3	8.3	8.3	8.0	88	81	87		0		0		0	10●	10●	10●	2.5	●° n, a, p.
8	10.9	13.4	15.3	9.2	9.9	12.0	12.4	8.0	8.4	8.3	88	82	78	E	1	NE	1		0	10●	10	10	21.2	● n, ●° a.
9	17.6	18.5	19.0	9.4	10.6	13.4	13.3	7.0	7.5	7.4	73	65	65	E	2	NW	1		0	1	3	1	1.3	
10	21.6	22.3	22.4	10.2	11.2	14.5	13.2	6.4	5.9	7.3	65	49	65	E	2	N	3	NE	3	7	7	3		
11	23.9	24.5	25.4	9.0	10.1	13.8	13.5	7.6	7.6	7.9	82	65	69	E	2	NW	2	NW	1	3	2	4		
12	26.5	**26.6**	25.5	9.1	10.1	13.6	12.6	7.5	7.8	8.2	80	68	76	SE	2	W	2	N	1	6	4	2		
13	22.0	18.4	16.0	8.8	10.6	13.2	11.6	7.7	7.3	7.4	81	65	73	SE	1	NE	3		0	9	9	9		
14	12.6	11.5	11.4	10.2	12.2	14.8	14.2	7.1	7.6	8.2	67	61	68	E	2	SE	1	NW	1	9	10	10		
15	13.7	14.5	16.0	10.1	12.5	14.4	13.0	7.6	8.6	9.0	71	71	81	SE	1	NE	4	NE	5	8	6	5	0.6	●° sch. n.
16	13.9	12.6	11.7	9.8	11.0	14.1	12.0	8.2	9.1	8.0	84	76	76	N	1	NE	4	NE	5	4	9	10		
17	11.3	09.9	10.1	9.5	11.2	12.3	11.4	5.5	6.5	6.2	56	61	61	NE	4	ENE	5	NE	3	6	3	3		
18	09.5	08.1	07.1	7.6	8.8	14.0	13.2	5.6	4.8	5.0	67	**40**	44	E	3	ESE	2	E	2	1	1	1		
19	09.3	08.1	07.9	8.4	12.0	15.2	13.2	**4.7**	5.7	6.7	45	44	60	ESE	3	E	2	E	1	2	1	1		♊ n.
20	07.1	00.2	98.2	11.0	12.8	14.7	13.7	5.4	5.3	5.2	49	43	44	E	4	E	3	E	3	9	10●	7		● tr. p.
21	**96.7**	98.8	00.7	10.3	11.9	14.8	13.8	5.6	7.7	8.6	54	62	73	E	3	N	1	NE	1	7	3	8	0.0	
22	07.2	10.1	11.5	9.8	11.6	13.8	12.8	7.2	9.5	8.4	71	81	77	ESE	2	NW	4	W	3	3	9	8		
23	12.7	08.1	01.1	11.5	12.8	14.0	13.2	8.3	8.1	8.6	76	68	76	E	2	SE	1	E	3	10	10●	10●		●° von 18 an, p.
24	98.6	98.6	99.3	12.4	**17.6**	16.2	15.4	10.3	**11.1**	7.5	68	81	58	SSW	4	SW	2	SW	2	10	10●	9	11.8	● n, a, ● sch. p.
25	00.9	02.7	04.4	13.6	14.8	14.6	11.4	6.5	7.1	7.5	52	57	75	S	1	NE	3	NE	2	8	10	9	5.8	●° n.
26	13.7	18.1	21.1	10.1	10.1	11.5	10.0	6.5	6.5	6.4	71	64	69	ENE	4	NE	5	NE	4	10	4	7	9.8	● n.
27	23.1	24.1	24.4	**6.6**	7.4	11.0	10.7	6.4	6.5	5.5	84	67	57	SE	2	W	3	WSW	4	6	9	9		
28	24.7	25.3	25.7	7.1	11.4	12.2	11.6	7.7	8.4	8.2	77	81	81	SW	1	W	5	NW	3	10	9	4	0.1	● tr. n.
29	25.6	24.9	23.9	9.1	10.9	12.2	11.2	7.8	8.4	8.9	81	81	91	SE	1	WNW	2	NW	4	10	10	10●		●° p.
30	24.0	24.4	25.8	7.8	7.8	8.5	7.0	6.0	5.4	5.0	76	65	68	NNE	4	NE	4	NE	4	10●	10	9	1.7	●° sch. n, a, p.
M.	15.4	15.4	15.4	9.5	11.1	13.2	12.2	7.1	7.3	7.3	72	65	69		2.1		2.5		2.3	7.4	7.3	6.7	89.3	

Oktober.

1	27.0	28.0	**28.4**	5.0	6.4	8.7	7.4	5.8	6.0	5.9	82	72	77		0		0		0	10	10	10	10.8	● n, ●° a, ● tr. p.
2	28.0	27.2	24.5	5.8	9.2	10.3	10.7	6.7	7.8	7.6	78	84	78	SSW	4	SW	6	WSW	6	10●	10●	10●	3.5	●° n, a, p.
3	22.6	23.4	23.1	7.8	11.2	11.0	9.4	7.1	7.4	7.1	73	75	81	NW	4	NW	3	NW	3	9	10	10●	9.8	● n, ●° a, p.
4	15.5	09.8	04.1	8.5	9.3	11.0	8.8	6.0	5.5	6.4	68	57	75	SE	1	SE	3		0	9	9	10●	11.8	●° n, p.
5	91.1	87.6	85.6	8.3	9.3	11.8	9.8	6.2	7.2	7.0	71	71	78	E	2		0		0	9	9	10	0.7	
6	83.9	85.2	87.6	8.5	9.6	13.0	11.0	4.8	4.8	4.6	54	43	47	ESE	3	ENE	2	E	2	10	8	10		
7	91.7	92.2	89.6	8.4	9.6	8.3	10.6	4.8	6.3	5.0	54	77	53	S	1	SE	3	SE	3	10	10●	10		● a, p.
8	91.2	88.6	85.0	6.6	7.8	8.0	7.1	5.8	5.8	4.7	73	72	62	N	3	NE	3	ENE	4	9	9	7	18.4	● n, ●° a, ● tr. p.
9	**81.6**	84.1	90.2	4.4	4.4	3.8	4.2	4.5	5.0	5.0	72	84	80	E	1	E	1	ENE	2	10	10	10	1.2	● ✱° a, ● u. ● ✱° p.
10	98.0	03.0	05.4	1.1	3.4	5.8	7.1	5.0	5.1	5.0	85	75	67		0	NW	1	NW	3	10●	9	8	12.0	● u. ● ✱° n, ●° a, p.
11	04.7	01.8	99.6	3.2	4.4	7.2	8.2	4.2	5.9	6.1	67	77	75	ESE	4	SE	5	S	1	8	10	10	8.8	●° n, a, p.
12	93.3	90.9	90.1	4.4	11.3	13.0	10.8	4.4	4.4	4.2	43	**40**	44	S	4	S	3	S	2	9	9	10	0.7	
13	92.7	96.4	00.0	4.4	7.8	9.4	10.0	4.7	5.2	6.1	60	58	67	SSW	1	SW	4	SW	5	10	10●	10	7.0	● n, p.
14	02.2	02.8	03.8	7.5	8.2	13.4	14.2	6.5	8.1	7.5	80	71	62	SE	2	SW	4	S	3	10●	10	10	6.0	●° n, ● a, ●° p.
15	05.6	07.3	06.3	8.2	12.2	16.8	17.3	8.8	**9.8**	8.9	84	69	61	SE	2	SE	1	SE	1	10	9	10	12.5	● n.
16	00.4	01.0	02.1	10.7	**19.2**	16.6	16.4	7.9	9.0	8.8	48	64	64	S	2	SW	3	SW	3	10	10	10	0.7	●° n, a, p.
17	02.1	05.6	09.1	12.2	15.2	13.4	11.8	5.9	7.7	6.2	46	67	60	S	3	SW	6	SW	4	9	8	4	2.4	●° n, ● a.
18	91.0	91.4	96.2	9.1	15.2	16.4	12.6	9.2	6.3	5.5	71	45	50	SSE	4	SW	6	SW	6	9	7●	10	10.5	● n, a, ● tr. p.
19	07.9	10.5	11.1	10.8	12.2	13.4	12.6	5.5	5.3	5.0	52	47	46	SSW	4	SSW	4	S	2	4	5	3	5.7	● tr. n.
20	05.8	01.6	01.9	8.9	12.0	16.6	16.0	5.4	6.6	6.4	52	48	47	ESE	4	SE	3	S	1	10●	10	4	0.6	●° n, von 6 an, ● tr. a.
21	04.9	05.5	05.1	9.7	9.7	9.8	8.2	8.1	7.9	7.1	91	87	88	NW	3	E	1	E	1	10●	8	4	0.8	●°n.
22	06.3	05.9	05.0	6.8	7.5	10.4	8.5	6.3	6.7	5.9	82	72	72	SE	1	SE	2		0	4	6	9		
23	96.7	92.8	92.0	7.2	11.7	13.0	8.8	4.5	4.9	6.6	44	44	78	SW	2	SW	3	W	3	7	9	10●		●° p.
24	87.6	85.6	86.8	7.4	7.4	8.9	6.3	5.9	5.8	5.5	77	69	78	SSE	2	SSE	1	SE	1	10	8	2	1.8	
25	91.7	93.4	94.8	4.9	6.0	8.6	5.5	3.7	3.6	4.0	54	44	60	ESE	3	SE	2	SE	2	1	1	0		
26	96.6	00.4	04.8	4.0	5.0	7.3	5.8	5.2	5.8	5.5	80	76	81	E	1	WSW	4	E	2	10	10	10●	0.6	♊ ●° n, ●° u. △° a, ●° p.
27	10.6	11.3	11.1	4.7	4.7	8.4	6.4	5.2	4.9	4.8	81	60	67	SE	3	SE	2	SE	2	1	5	7	1.9	♊ ● tr. n.
28	00.3	91.5	88.6	3.5	6.8	12.3	9.0	**3.4**	4.5	4.9	46	42	57	SE	2	SE	4	SE	6	10	10	10		
29	93.2	92.9	95.0	5.0	5.8	7.0	7.0	5.0	4.6	4.8	73	62	64	SW	5	SW	6	WSW	6	9	6	5	1.1	● n, ●° a, ●° u. △° p.
30	94.5	95.0	95.4	4.8	4.8	5.4	4.6	4.9	4.5	4.2	76	68	67	SW	3	SW	5	WSW	4	10	9	10	2.8	●° u. △° n, a, p.
31	97.4	99.8	00.9	1.6	3.0	4.6	3.6	4.8	4.3	4.0	85	69	71	SW	4	W	7	W	5	10	9	10	3.6	△° sch. n, p.
M.	00.5	00.4	00.7	6.6	8.7	10.4	9.3	5.7	6.0	5.8	68	64	66		2.5		3.2		2.7	8.6	8.5	8.2	135.7	

Ålesund.

1930.

H = 6 m, H_b = 6.3 m

C_p = 1.55 mb bei 1020 mb

September.

φ = 62° 28′ N

λ = 6° 10′ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	16.0	17.1	17.5	10.2	11.0	13.0	12.2	7.6	6.9	6.9	78	62	65	SW	2	SW	1	SW	3	10	8	5	7.5	● n, a.
2	14.7	17.7	19.0	9.5	10.8	11.8	11.6	8.1	6.5	6.7	84	64	65	SW	3	NW	5	NW	4	10e	8	7	9.6	● n, ●° a, p.
3	22.8	24.6	25.1	9.5	9.5	12.0	11.2	6.3	6.3	6.4	71	61	65	NW	3	NNW	2	N	3	9	10	9	8.9	● sch. n, ●° a, ● tr. p.
4	25.8	25.7	24.3	8.0	9.6	10.8	10.8	6.9	5.9	6.3	78	61	65		0	NW	1	NE	1	5	7e	3	8.0	● sch. n, ● tr. a, p.
5	20.5	20.4	20.6	7.9	9.7	14.2	13.1	6.1	6.7	6.3	68	56	56	E	3	ENE	2	SE	2	8	8	7	0.5	● tr. n.
6	20.6	19.4	18.7	9.7	11.2	13.6	12.4	7.7	7.7	7.6	78	67	71	E	1	NE	2		0	10e	10	10		● tr. a, p.
7	13.8	12.2	11.5	9.9	10.5	11.8	10.3	8.3	8.3	8.0	88	81	87		0		0		0	10e	10e	10e	2.5	●° n, a, p.
8	10.9	13.4	15.3	9.2	9.9	12.0	12.4	8.0	8.4	8.3	88	82	78	E	1	NE	1		0	10e	10	10	21.2	● n, ●° a.
9	17.6	18.5	19.0	9.4	10.6	13.4	13.3	7.0	7.5	7.4	73	65	65	E	2	NW	1		0	1	3	1	1.3	
10	21.6	22.3	22.4	10.2	11.2	14.5	13.2	6.4	5.9	7.3	65	49	65	E	2	N	3	NE	3	7	7	3		
11	23.9	24.5	25.4	9.0	10.1	13.8	13.5	7.6	7.6	7.9	82	65	69	E	2	NW	2	NW	1	3	2	4		
12	26.5	**26.6**	25.5	9.1	10.1	13.6	12.6	7.5	7.8	8.2	80	68	76	SE	2	W	2	N	1	6	4	2		
13	22.0	18.4	16.0	8.8	10.6	13.2	11.6	7.7	7.3	7.4	81	65	73	SE	1	NE	3		0	9	9	9		
14	12.6	11.5	11.4	10.2	12.2	14.8	14.2	7.1	7.6	8.2	67	61	68	E	2	SE	1	NW	1	9	10	10		
15	13.7	14.5	16.0	10.1	12.5	14.4	13.0	7.6	8.6	9.0	71	71	81	SE	1	NE	4	NE	5	8	6	5	0.6	●° sch. n.
16	13.9	12.6	11.7	9.8	11.0	14.1	12.0	8.2	9.1	8.0	84	76	76	N	1	NE	4	NE	5	4	9	10		
17	11.3	09.9	10.1	9.5	11.2	12.3	11.4	5.5	6.5	6.2	56	61	61	NE	4	ENE	5	NE	3	6	3	3		
18	09.5	08.1	07.1	7.6	8.8	14.0	13.2	5.6	4.8	5.0	67	**40**	44	E	3	ESE	2	E	2	1	1	1		
19	09.3	08.1	07.9	8.4	12.0	15.2	13.2	**4.7**	5.7	6.7	45	44	60	ESE	3	E	2	E	1	2	1	1		♖ n.
20	07.1	00.2	98.2	11.0	12.8	14.7	13.7	5.4	5.3	5.2	49	43	44	E	4	E	3	E	3	9	10e	7		● tr. p.
21	**96.7**	98.8	00.7	10.3	11.9	14.8	13.8	5.6	7.7	8.6	54	62	73	E	3	N	1	NE	1	7	3	8	0.0	
22	07.2	10.1	11.5	9.8	11.6	13.8	12.8	7.2	9.5	8.4	71	81	77	ESE	2	NW	4	W	3	3	9	8		
23	12.7	08.1	01.1	11.5	12.8	14.0	13.2	8.3	8.1	8.6	76	68	76	E	2	SE	1	E	3	10	10e	10e		●° von 18 an, p.
24	98.6	98.6	99.3	12.4	**17.6**	16.2	15.4	10.3	**11.1**	7.5	68	81	58	SSW	4	SW	2	SW	2	10	10e	9	11.8	● n, a, ● sch. p.
25	00.9	02.7	04.4	13.6	14.8	14.6	11.4	6.5	7.1	7.5	52	57	75	S	1	NE	3	NE	2	8	10	9	5.8	●° n.
26	13.7	18.1	21.1	10.1	10.1	11.5	10.0	6.5	6.5	6.4	71	64	69	ENE	4	NE	5	NE	4	10	4	7	9.8	● n.
27	23.1	24.1	24.4	**6.6**	7.4	11.0	10.7	6.4	6.5	5.5	84	67	57	SE	2	W	3	WSW	4	6	9	9		
28	24.7	25.3	25.7	7.1	11.4	12.2	11.6	7.7	8.4	8.2	77	81	81	SW	1	W	5	NW	3	10	9	4	0.1	● tr. n.
29	25.6	24.9	23.9	9.1	10.9	12.2	11.2	7.8	8.4	8.9	81	81	91	SE	1	WNW	2	NW	4	10	10	10e		●° p.
30	24.0	24.4	25.8	7.8	7.8	8.5	7.0	6.0	5.4	5.0	76	65	68	NNE	4	NE	4	NE	4	10e	10	9	1.7	●° sch. n, a, p.
M.	15.4	15.4	15.4	9.5	11.1	13.2	12.2	7.1	7.3	7.3	72	65	69		2.1		2.5		2.3	7.4	7.3	6.7	89.3	

Oktober.

1	27.0	28.0	**28.4**	5.0	6.4	8.7	7.4	5.8	6.0	5.9	82	72	77		0		0		0	10	10	10	10.8	● n, ●° a, ● tr. p.
2	28.0	27.2	24.5	5.8	9.2	10.3	10.7	6.7	7.8	7.6	78	84	78	SSW	4	SW	6	WSW	6	10e	10e	10e	3.5	●° n, a, p.
3	22.6	23.4	23.1	7.8	11.2	11.0	9.4	7.1	7.4	7.1	73	75	81	NW	4	NW	3	NW	3	9	10	10e	9.8	● n, ●° a, p.
4	15.5	09.8	04.1	8.5	9.3	11.0	8.8	6.0	5.5	6.4	68	57	75	SE	1	SE	3		0	9	9	10e	11.8	●° n, p.
5	91.1	87.6	85.6	8.3	9.3	11.8	9.8	6.2	7.2	7.0	71	71	78	E	2		0		0	9	9	10	0.7	
6	83.9	85.2	87.6	8.5	9.6	13.0	11.0	4.8	4.8	4.6	54	43	47	ESE	3	ENE	2	E	2	10	8	10		
7	91.7	92.2	89.6	8.4	9.6	8.3	10.6	4.8	6.3	5.0	54	77	53	S	1	SE	3	SE	3	10	10e	10		● a, p.
8	91.2	88.6	85.0	6.6	7.8	8.0	7.1	5.8	5.8	4.7	73	72	62	N	3	NE	3	ENE	4	9	9	7	18.4	● n, ●° a, ● tr. p.
9	**81.6**	84.1	90.2	4.4	4.4	3.8	4.2	4.5	5.0	5.0	72	84	80	E	1	E	1	ENE	2	10	10	10	1.2	● ✱° a, ● u. ● ✱° p.
10	98.0	03.0	05.4	1.1	3.4	5.8	7.1	5.0	5.1	5.0	85	75	67		0	NW	1	NW	3	10e	9	8	12.0	● u. ● ✱° n, ●° a, p.
11	04.7	01.8	99.6	3.2	4.4	7.2	8.2	4.2	5.9	6.1	67	77	75	ESE	4	SE	5	S	1	8	10	10	8.8	●° n, a, p.
12	93.3	90.9	90.1	4.4	11.3	13.0	10.8	4.4	4.4	4.2	43	**40**	44	S	4	S	3	S	2	9	9	10	0.7	
13	92.7	96.4	00.0	4.4	7.8	9.4	10.0	4.7	5.2	6.1	60	58	67	SSW	1	SW	4	SW	5	10	10e	10	7.0	● n, p.
14	02.2	02.8	03.8	7.5	8.2	13.4	14.2	6.5	8.1	7.5	80	71	62	SE	2	SW	4	S	3	10e	10	10	6.0	●° n, ● a, ●° p.
15	05.6	07.3	06.3	8.2	12.2	16.8	17.3	8.8	**9.8**	8.9	84	69	61	SE	2	SE	1	SE	1	10	9	10	12.5	● n.
16	00.4	01.0	02.1	10.7	**19.2**	16.6	16.4	7.9	9.0	8.8	48	64	64	S	2	SW	3	SW	3	10	10	10	0.7	●° n, a, p.
17	02.1	05.6	09.1	12.2	15.2	13.4	11.8	5.9	7.7	6.2	46	67	60	S	3	SW	6	SW	4	9	8	4	2.4	●° n, ● a.
18	91.0	91.4	96.2	9.1	15.2	16.4	12.6	9.2	6.3	5.5	71	45	50	SSE	4	SW	6	SW	6	9	7e	10	10.5	● n, a, ● tr. p.
19	07.9	10.5	11.1	10.8	12.2	13.4	12.6	5.5	5.3	5.0	52	47	46	SSW	4	SSW	4	S	2	4	5	3	5.7	● tr. n.
20	05.8	01.6	01.9	8.9	12.0	16.6	16.0	5.4	6.6	6.4	52	48	47	ESE	4	SE	3	S	1	10e	10	4	0.6	●° n, von 6 an, ● tr. a.
21	04.9	05.5	05.1	9.7	9.7	9.8	8.2	8.1	7.9	7.1	91	87	88	NW	3	E	1	E	1	10e	8	4	0.8	●°n.
22	06.3	05.9	05.0	6.8	7.5	10.4	8.5	6.3	6.7	5.9	82	72	72	SE	1	SE	2		0	4	6	9		
23	96.7	92.8	92.0	7.2	11.7	13.0	8.8	4.5	4.9	6.6	44	44	78	SW	2	SW	3	W	3	7	9	10e		●° p.
24	87.6	85.6	86.8	7.4	7.4	8.9	6.3	5.9	5.8	5.5	77	69	78	SSE	2	SSE	1	SE	1	10	8	2	1.8	
25	91.7	93.4	94.8	4.9	6.0	8.6	5.5	3.7	3.6	4.0	54	44	60	ESE	3	SE	2	SE	2	1	1	0		
26	96.6	00.4	04.8	4.0	5.0	7.3	5.8	5.2	5.8	5.5	80	76	81	E	1	WSW	4	E	2	10	10	10e	0.6	♖ ●° n, ●° u. △° a, ●° p.
27	10.6	11.3	11.1	4.7	4.7	8.4	6.4	5.2	4.9	4.8	81	60	67	SE	3	SE	2	SE	2	1	5	7	1.9	♖ ● tr. n.
28	00.3	91.5	88.6	3.5	6.8	12.3	9.0	**3.4**	4.5	4.9	46	42	57	SE	2	SE	4	SE	6	10	10	10		
29	93.2	92.9	95.0	5.0	5.8	7.0	7.0	5.0	4.6	4.8	73	62	64	SW	5	SW	6	WSW	6	9	6	5	1.1	● n, ●° a, ●° u. △° p.
30	94.5	95.0	95.4	4.8	4.8	5.4	4.6	4.9	4.5	4.2	76	68	67	SW	3	SW	5	WSW	4	10	9	10	2.8	●° u. △° n, a, p.
31	97.4	99.8	00.9	1.6	3.0	4.6	3.6	4.8	4.3	4.0	85	69	71	SW	4	W	7	W	5	10	9	10	3.6	△° sch. n, p.
M.	00.5	00.4	00.7	6.6	8.7	10.4	9.3	5.7	6.0	5.8	68	64	66		2.5		3.2		2.7	8.6	8.5	8.2	135.7	

H || 6 m, H_s = 6.3 m
C_g = 1.55 mb bei 1020 mb

φ = 62° 28′ N
λ = 6° 10′ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	03.6	04.9	02.0	1.4	4.1	5.0	5.2	4.7	4.0	3.6	77	62	54	WNW 6	WSW 5	S 4	9	10	7	3.7	●° u. △° sch. n, △° sch. a.
2	93.7	89.0	86.3	3.5	4.7	6.3	4.6	4.7	3.7	3.3	72	52	52	E 1	E 2	SE 2	10	7	2	0.0	
3	81.7	80.2	79.3	2.7	2.7	4.4	4.5	3.4	4.3	4.8	61	68	77	SE 1	E 3	E 2	2	10	10		●° p.
4	84.1	89.3	94.1	2.4	4.0	5.8	5.5	5.2	5.5	5.5	85	81	82	E 1	NE 5	NE 4	10●	10●	10●	1.5	●° n, ● a, p.
5	01.4	02.1	03.3	2.5	2.7	4.3	2.2	4.5	4.4	4.1	80	72	75	E 2	E 2	E 3	1	1	1	11.5	
6	02.0	01.2	00.4	1.5	3.7	6.6	6.0	3.4	4.1	4.8	58	57	69	ESE 3	SSE 3	SSE 3	7	4	10		
7	97.6	95.0	92.6	3.6	5.6	7.8	6.6	4.9	4.0	3.9	73	52	54	SSW 3	SSW 4	S 5	9	8	6	0.2	● tr. n.
8	85.1	96.5	97.4	2.7	5.9	5.6	3.8	4.7	4.2	4.2	68	62	68	W 9	W 8	WSW 5	10	10⊄	10	6.4	●° u. △° n, a, p.
9	88.0	90.1	93.5	2.6	7.5	6.8	6.0	5.9	5.8	5.3	76	78	77	W 8	SW 5	W 4	8	7●	10	5.6	●° u. △° n, a.
10	94.4	92.5	89.5	2.3	4.2	4.8	4.2	4.4	4.3	4.5	72	67	73	WSW 5	W 6	W 6	10	9	10	5.8	● sch. n, ●*° sch. a.
11	98.4	07.3	14.8	1.7	6.1	7.2	4.6	4.6	4.8	5.2	67	64	82	N 6	NW 7	NW 7	10	9	10●	7.8	●° u. △° u. ●*° n, ●° u. △° a, ●*° p.
12	19.9	08.0	97.3	2.5	3.5	5.1	8.2	4.2	5.1	6.5	71	78	81	SSW 3	S 5	S 4	10	10	10●	4.8	●° n, a, p.
13	92.1	96.0	00.8	2.8	6.6	6.0	6.6	5.2	5.5	5.5	71	80	76	W 11	W 11	WNW 8	10●	10	10	19.9	●° u. ●*° n, a, p.
14	02.3	95.0	93.6	4.0	4.5	5.2	6.2	4.5	5.2	5.4	72	78	76	SW 4	SW 3	W 5	10	10	10●	3.0	△° sch. n, ●° p.
15	93.7	96.4	97.9	0.6	1.2	3.1	0.8	4.4	3.9	4.0	87	67	82	WNW 3	NW 4	NW 1	10*	8	10△	8.0	△° sch. p.
16	03.7	05.4	06.5	0.2	0.2	1.2	-0.3	3.8	3.4	2.9	82	68	65	NNW 6	NNW 6	NNW 5	10	10	10	14.7	△° u. *° sch. n, *° u. △° a, p.
17	07.8	10.6	14.5	-1.7	2.8	2.5	1.8	2.7	4.1	3.6	49	73	69	N 7	N 6	NNW 7	10	10*	10	8.7	* sch. n, a, p.
18	13.9	16.4	17.1	-1.0	2.1	1.8	1.0	4.5	4.4	3.7	84	84	75	NW 6	NW 3	S 2	10*	9	5	8.6	*° n, ●° a, p.
19	14.0	13.5	12.0	-0.7	-0.7	0.2	0.7	3.4	3.2	3.0	71	67	62	SE 3	SE 3	ESE 2	8	9	10	2.7	
20	07.9	01.9	97.1	-0.9	0.4	4.5	4.2	4.1	3.9	3.0	87	62	49	ESE 2	ESE 2	SSE 3	10*	9	10	11.4	* n.
21	86.1	79.6	78.3	0.2	3.5	4.1	2.5	4.2	4.4	4.7	72	73	85	SSE 2	E 3	SW 1	10	10●	10●	0.0	● tr. n, ●° a, p.
22	79.2	79.5	79.4	1.5	2.6	2.8	2.6	3.1	3.3	4.2	56	58	75	WSW 3	E 1	SSW 1	10	8	10	9.3	●° u. ●*° n.
23	87.2	96.5	02.4	0.6	1.8	3.4	2.8	4.6	5.1	4.9	87	87	88	SE 2	SE 1	0	10	10●	3	0.5	● tr. n, ●° p.
24	07.6	05.6	01.2	1.5	3.5	2.8	1.6	4.5	4.1	3.7	77	73	71	E 1	SE 2	SE 1	8	7	3	2.6	●° n.
25	91.5	90.5	90.6	0.1	4.0	4.7	5.0	3.0	3.4	3.3	48	53	51	E 3	ESE 3	ESE 2	2	7	10		
26	87.8	86.5	88.1	2.9	4.9	6.0	5.5	3.7	4.0	4.0	56	57	60	ESE 3	E 1	E 1	5	8	9		
27	90.1	92.0	94.6	4.6	6.8	7.0	5.2	3.5	4.3	5.4	48	58	82	E 2	SE 3	E 1	5	8	8		● tr. p.
28	04.5	09.3	13.7	4.3	5.1	5.6	5.5	5.5	5.8	5.7	85	85	85	E 1	SE 1	SW 2	10	10	10	0.0	● tr. a, p.
29	15.9	15.8	16.8	2.3	2.8	3.4	3.4	4.6	4.5	4.4	82	77	75	SE 2	SE 2	SE 2	2	5	3	1.0	
30	12.9	13.1	18.1	1.4	5.8	5.2	5.5	5.6	5.4	5.2	82	81	77	SW 3	SW 5	SW 4	10	10●	8		● a, p.
M.	98.3	98.7	99.1	1.7	3.8	4.6	4.1	4.3	4.4	4.4	72	69	72	3.7	3.8	3.2	8.2	8.4	8.2	137.7	

December.

1	15.9	17.3	20.7	4.7	8.8	11.0	10.5	5.2	6.0	5.4	62	61	57	SSE 3	SSE 3	SSE 1	10	9	5	1.5	
2	23.7	24.9	25.2	5.4	7.8	8.9	8.6	4.1	5.5	5.8	54	65	69	S 2	SW 4	SW 5	4	10	10		● tr. p.
3	20.2	15.2	13.1	7.5	9.0	7.7	8.0	5.7	6.1	6.6	67	77	82	SW 5	SW 6	SW 6	10	10●	10	0.8	●° a, p.
4	16.5	18.1	17.3	7.1	13.1	11.4	13.0	7.6	6.8	5.8	68	68	52	SSW 4	SW 6	SW 5	10	3	9	9.0	●° n.
5	13.8	12.3	10.5	8.9	10.3	9.5	9.8	6.6	6.4	6.0	71	73	67	W 6	SSW 4	SSW 4	10	10●	10		● tr. a, p.
6	14.7	14.5	12.1	5.6	6.6	4.1	3.0	5.5	5.4	4.8	76	88	85	W 2	SE 2	E 2	4●	7	0	4.5	●° n.
7	08.5	08.8	08.8	2.6	5.4	7.4	7.4	4.7	4.0	4.6	71	52	60	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10		
8	06.7	04.7	02.6	4.7	5.5	5.3	4.8	4.3	4.4	4.6	64	67	72	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
9	01.2	01.5	01.9	3.6	4.6	5.8	4.8	3.8	3.5	3.2	60	51	51	SE 1	E 3	SE 1	10	10	4	0.0	● tr. a.
10	06.2	10.3	12.0	4.1	7.1	6.6	6.0	3.8	4.5	4.7	51	62	68	SE 3	S 3	SSE 2	9	10	10		
11	09.6	08.4	07.6	2.7	4.2	6.0	4.7	3.8	3.5	3.1	62	51	48	SE 1	E 2	E 3	7	5	4		
12	05.3	06.8	05.9	1.6	3.1	3.0	2.0	2.9	3.2	3.4	51	57	64	E 2	E 3	E 2	3	4	2		
13	96.6	95.7	95.0	1.3	8.0	8.2	9.0	3.6	3.7	3.7	46	47	44	S 1	SE 2	SE 3	2	7	2		
14	98.4	01.7	04.9	4.5	6.0	4.6	4.2	4.3	2.9	2.8	62	46	45	S 1	E 3	E 3	10	7	2	0.0	●° sch. n.
15	12.1	15.2	16.7	2.1	2.6	3.0	0.5	2.7	2.5	2.3	48	44	50	E 3	SE 3	SE 2	8	3	2		
16	15.1	17.6	20.3	0.5	4.2	5.0	4.1	2.8	2.9	2.7	46	44	44	SE 3	SE 2	SE 3	2	10	1		
17	24.7	25.4	24.9	2.0	2.9	2.3	0.0	2.7	2.7	2.5	48	50	56	SE 3	NE 3	E 4	8	8	4		
18	16.9	15.6	13.2	0.0	5.0	6.2	6.9	3.3	4.0	5.0	51	57	68	SSE 1	S 4	S 5	10	10	10		●° p.
19	13.2	14.8	17.9	4.8	9.9	10.0	9.7	7.2	7.7	7.9	81	84	88	SW 4	SW 6	SW 6	10●	10●	10●	2.1	●° n, a, p.
20	12.4	12.7	18.5	7.1	9.2	7.7	7.4	6.6	5.1	5.4	76	65	71	SW 6	W 6	WSW 4	10●	8●	10	16.4	● n, ●° a, p.
21	13.6	05.1	07.6	2.7	5.5	4.3	3.8	4.8	5.0	5.1	71	80	85	SW 4	SW 4	WNW 6	10●	10●	10	7.6	● n, ●° a.
22	17.9	22.0	24.0	3.6	4.5	3.6	4.0	4.2	4.3	4.6	67	73	75	NW 7	NW 5	SW 4	10	9	10	8.7	●° u. ●*° sch. n, ●° a, p.
23	18.3	14.2	11.1	1.5	2.8	3.0	2.9	3.6	3.3	3.8	64	58	67	SE 1	SE 2	SE 2	8	10	10	4.4	●° n, a.
24	08.6	07.6	08.9	2.3	3.0	3.6	3.7	4.7	3.8	4.3	84	80	72	0	SE 1	0	10	10	8	0.6	●° n.
25	09.8	11.1	13.2	1.9	3.2	2.8	2.7	3.9	3.6	3.4	68	64	61	E 2	SE 3	SSE 2	10	10	8		
26	10.9	10.1	09.6	-0.3	-0.3	-0.2	-0.4	2.5	2.8	2.2	57	60	51	E 3	SE 3	E 4	0	10	0		
27	12.0	07.4	04.1	-1.3	-0.3	0.3	3.0	2.2	2.1	2.2	48	45	40	E 2	SE 3	E 3	0	5	0		
28	90.4	87.1	90.8	-1.0	4.5	5.0	6.7	2.8	3.8	4.0	44	58	54	SE 6	S 5	S 5	6	10	10		
29	89.4	83.7	85.8	3.0	6.0	8.3	7.9	3.1	4.6	5.0	45	56	62	S 4	S 5	S 5	6	9	10		●° sch. p.
30	86.2	86.2	85.4	5.6	5.8	5.8	5.8	6.1	5.2	4.1	88	76	60	NW 1	S 2	SW 2	10	10	10	0.2	● tr. n, p.
31	90.4	93.2	94.9	4.4	5.2	4.6	4.0	4.0	3.8	3.3	60	60	54	SW 1	SE 1	SE 1	10	4	10	0.0	
M.	09.0	08.7	09.2	3.3	5.6	5.6	5.4	4.3	4.3	4.3	62	62	62	2.8	3.3	3.2	7.6	8.3	6.8	55.8	

Trondheim. 1930.

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ — $\varphi = 63^0\ 26'\ N$

$C_y = 1.55\,mb$ bei $994\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 25'\ E$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	86.8	87.9	86.3	0.5	2.8	1.8	-0.2	4.7	3.8	3.0	84	73	67	WSW 6	SSW 3	SSW 3	10●	8	3	6.2	● sch. n, ●° sch. a, ⌙ p.
2	78.5	79.5	83.0	-0.9	-0.6	0.2	0.0	3.1	3.7	3.8	70	79	83	SSE 2	SSW 1	S 3	3	10	10	0.4	⌙ mg., ✱° sch. $21^1/_2$-22 abd.
3	80.9	74.5	75.9	-1.0	2.0	4.9	2.9	3.4	3.6	4.3	64	55	76	SSW 2	SSW 4	SW 4	10	10	10●	0.2	●°sch.n,●✱°sch.10-11,●✱°.△°,●°sch.p.
4	68.7	73.6	77.0	-1.5	4.0	5.3	1.9	2.2	3.3	3.7	38	50	69	SE 6	SSW 7	SSE 2	10	10	9	0.8	●° sch. n.
5	88.5	88.0	83.6	0.7	4.0	2.2	4.2	3.5	2.8	3.0	58	52	49	SSW 4	WSW 2	SSW 3	10	10	10	0.4	●° sch. früh, ⁄ böen SW n, 𝌆 abd.
6	79.4	77.9	81.2	2.1	4.4	5.7	3.1	3.5	3.8	5.0	56	55	88	S 3	S 3	SSW 3	5	10	9●		●° sch. p von 14^{40} an, abd., 𝌆 abd.
7	89.1	88.3	84.4	1.1	1.4	2.3	3.0	4.0	3.4	4.8	80	63	85	S 3	SE 1	SSW 3	10	9	10●	3.7	●°sch.n,●✱°,●°sch. p von 18 an, ⁄ böen.
8	87.0	81.4	79.1	1.0	2.9	2.2	2.4	5.5	5.2	5.1	98	96	93	SSE 1	SE 1	WNW 4	10●	9	10	7.7	●° sch. n, a, abd. von 19 an, ⁄ böen
9	85.2	84.5	83.8	0.0	1.4	3.4	3.1	2.8	2.8	2.7	55	47	48	S 3	SSW 3	SSW 3	4	10	10	2.7	[WNW spätabd., 𝌆 abd.
10	82.6	78.9	80.3	0.6	1.3	0.8	0.4	2.9	4.6	3.9	57	94	82	SSE 3	SSW 1	S 2	7	10✱	10		✱° sch. 12, ● ✱° sch., ✱° sch. bis $14^1/_2$.
11	76.0	71.0	70.3	-1.6	2.4	4.8	4.8	3.0	3.2	3.3	54	50	52	SSE 5	S 7	SSE 5	10	10	9	1.1	⁄ SSW a von 12 an, p.
12	73.8	76.2	74.5	2.0	3.4	2.6	2.0	2.8	3.1	3.0	47	57	57	S 5	S 2	SE 1	10	10	7		
13	74.9	80.1	83.3	1.1	2.8	3.6	4.0	3.0	2.7	3.0	52	46	48	S 4	S 4	S 3	10	9	10		
14	89.4	90.9	90.2	2.1	3.3	3.3	-0.1	2.8	2.6	3.1	49	46	67	S 3	S 3	SSW 1	9	8	10		𝌆 p.
15	93.4	92.8	92.7	-0.6	-0.5	-0.3	-0.3	2.9	3.2	3.6	66	70	79	S 2	SSE 1	S 2	9	10	10		✱° sch. 21-22, 𝌆, 𝌆 abd.
16	02.5	08.2	15.1	-1.5	0.3	-0.7	1.0	4.3	4.1	4.0	92	93	81	S 3	S 3	S 3	9	10✱	9✱	0.1	✱°sch.avon12an,p,●°abd.von21an,𝌆n.
17	18.7	13.0	06.9	-2.6	-1.8	3.2	3.2	2.6	2.5	2.7	65	43	47	S 1	S 7	SW 6	10	10	10	3.2	●° sch. 5-6, ✱° sch. 14^{10}-^{15}, 𝌆, 𝌆 mg.
18	00.5	97.1	98.7	-3.0	5.6	7.5	4.6	3.5	3.9	4.2	52	51	67	SSW 5	SSW 5	S 2	10	9	0	0.0	
19	92.3	89.6	87.3	2.7	8.2	8.6	9.1	3.8	3.7	4.7	48	46	55	S 4	S 5	S 5	9	10	7		𝌆 mg.
20	86.5	87.0	89.1	3.6	4.2	3.1	4.0	4.8	3.9	4.3	77	68	70	S 4	S 2	SW 5	10	2	10●	0.9	● sch. früh, ●° sch. abd.
21	98.8	05.3	08.3	0.0	0.4	0.4	-0.2	4.4	4.4	4.5	92	92	00	WSW 5	SW 4	SW 4	10	5	10✱	3.3	●°sch.n,✱sch.a vonßan,𝌆mg.,✱°sch.a.p.
22	08.6	06.9	07.2	-3.1	-3.0	-0.3	-1.0	2.9	3.5	4.0	78	77	92	S 2	S 1	E 1	10	10	10✱	2.7	✱° sch. früh, p von $17^1/_2$ an, 𝌆 mg.
23	04.1	99.4	96.9	-4.7	0.6	1.0	0.8	4.5	4.5	4.5	94	90	92	S 3		NNE 1	10✱	10	10✱	8.7	✱ sch. n, ●°, ● ✱° sch. a von 4 an, p.
24	00.3	02.4	02.3	0.2	1.7	1.0	-1.9	4.0	3.7	3.1	77	75	78	S 2	S 2	S 1	10	4	0	1.5	●° sch. n.
25	00.1	99.9	98.7	-6.4	-5.0	-3.4	-4.0	2.6	3.1	3.3	83	87	97	S 1	NNE 1	SSE 1	6	4	3		⌙ mg., a, abd.
26	94.3	92.9	92.0	-5.2	-2.5	-1.1	-0.6	3.7	4.1	4.3	96	97	97	S 1	SSW 1	S 1	10	10	10✱		⌙mg., ✱°sch.p von $16^1/_2$ an, ●°abd.von
27	00.3	03.9	04.8	-3.2	2.4	2.6	1.5	4.3	4.8	4.6	79	85	91	S 4	WSW 5	SSW 3	10	9	3	9.3	●, ●°sch. n, ●°sch., ●✱°sch. a, ●° sch. p.
28	98.8	96.2	96.3	-0.8	1.3	1.4	0.0	3.3	3.9	3.8	64	76	83	S 3	SSE 1	SSE 1	10	10	10	1.2	✱° sch. $11^1/_2$-12 u. abd. von $19^3/_4$ an.
29	01.1	02.6	02.3	-0.9	-0.7	-0.4	-4.8	4.4	4.4	2.9	99	97	91	ENE 2	NNE 3	SSE 1	10	9	2	2.2	✱° sch. n, ● ✱° sch. $5^1/_2$, ✱° sch. körn. a,
30	02.7	03.3	03.4	-7.2	-6.0	-3.4	-5.1	2.3	2.5	2.2	78	68	69	S 2	SSE 1	SE 1	10	4	1	0.1	⌙° mg. [𝌆 abd.
31	03.7	03.3	02.1	-10.1	-9.8	-5.9	-6.5	1.8	2.0	1.9	81	67	66	SSE 2	NNE 1	SSE 1	10	9	1		⌙° mg. abd.
M.	91.9	91.5	91.5	-1.2	1.0	1.8	1.0	3.5	3.6	3.7	70	69	75	3.1	2.7	2.5	9.1	8.6	7.5	56.4	

Februar.

1	03.3	05.2	06.2	-9.8	-4.0	-4.6	-5.9	2.1	2.5	1.6	62	75	54	SSE 1	E 4	SSE 3	10	10	10		
2	06.8	09.9	10.5	-6.4	-5.9	-5.3	-5.3	1.4	1.7	1.6	48	55	50	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10		
3	07.7	06.3	05.1	-6.3	-4.6	-3.1	-3.9	1.6	2.0	2.1	50	55	59	SSE 5	SSE 3	SSE 2	10	10	2		𝌆 mg.
4	02.3	02.0	01.7	-5.1	-4.8	-3.4	-5.8	1.9	2.1	2.0	59	58	67	SE 2	SE 1	SSE 1	3	9	1		
5	02.6	04.3	07.2	-8.9	-8.4	-6.1	-4.4	2.0	2.3	2.5	80	78	73	S 1	SSE 2	SSE 1	10	9✱	1		⌙° mg., ✱° sch. a von $10^1/_4$ an, p.
6	15.5	18.1	19.5	-12.0	-11.2	-7.8	-8.8	1.6	1.9	1.9	82	75	79	S 4	S 3	S 3	1	9	3	0.2	⌙° mg., ✱°sch. abd. von $10^1/_4$ an, 𝌆 p.
7	21.8	22.0	21.8	-11.8	-3.6	0.0	0.0	3.1	3.8	4.6	87	83	00	S 3	S 3	W 3	10	10✱	10△✱	1.6	✱° sch. n, a von 9^{30} an, p, abd.
8	23.2	25.6	26.1	-4.1	0.7	1.9	0.6	4.6	4.6	4.6	94	88	96	SSE 1	S 1	SSE 3	10	9	10	10.8	✱°sch.n,●✱°sch.mg.von$6^1/_2$an,●°sch.a,
9	23.6	23.4	22.5	0.6	2.6	4.1	4.0	4.9	4.8	4.9	89	79	80	SW 4	WSW 4	WSW 6	10	9	9	7.2	●sch.n,●°sch.a,p. [△°,✱°sch.●°sch.p.
10	15.7	17.0	17.1	2.1	4.2	4.0	2.2	4.0	4.0	4.5	65	66	84	SW 5	WNW 5	W 5	10	10	9	1.0	●° sch. n, a, p, abd., 𝌆 p.
11	16.5	14.6	11.0	1.7	3.4	2.6	3.2	3.9	5.2	5.5	66	94	96	NW 7	SSW 3	SSW 3	10	10	10●	5.6	●°,●sch.n,a,p,abd. [⁄ böen SWn, Wa, p.
12	02.6	03.6	04.9	2.6	4.6	5.7	5.0	5.3	4.5	4.4	84	66	68	SW 8	WNW 7	W 7	10●	10	10●	7.8	●, ●°sch. n, a, ●°sch. p, ●✱°sch. 15^{40}-^{50},
13	01.9	00.7	97.5	3.7	5.9	6.2	5.8	4.8	4.6	3.8	69	65	55	SW 7	SSW 4	SW 7	10●	10●	9	10.2	●° sch. n, a, p, ⁄ SW a, p, 𝌆 p, 𝌆 abd.
14	88.1	82.7	80.8	4.7	6.0	7.0	5.7	3.5	3.6	3.9	50	48	57	SSW 7	SW 5	SW 7	10	10	9	0.2	⁄ böen SSWn, a, SWp von $19^1/_2$an, 𝌆 abd.
15	85.2	87.7	92.2	-1.2	-0.8	-0.2	-1.4	3.6	3.3	3.9	82	73	94	SSW 3	WSW 3	S 3	10	8	9✱	2.5	●° sch. n, ● ✱a von 4 an, ✱° sch. 6-8.
16	04.6	10.0	12.6	-2.3	0.1	-0.5	-1.3	4.4	4.3	3.5	94	97	83	NNW 4	SW 4	S 3	10	4	9	2.7	✱° sch. n, a von 8^{40} an, p, 𝌆 p.
17	20.5	24.0	26.1	-2.7	1.2	2.5	2.2	4.6	4.7	4.4	92	84	82	S 3	SSW 3	S 4	10●	10	10	2.5	●° sch. a von $7^1/_2$ an, 𝌆 abd.
18	29.5	29.3	29.6	-3.4	-3.1	1.5	-0.6	2.7	3.5	2.6	73	68	59	S 4	S 4	S 4	3	2	9	0.5	𝌆 abd.
19	28.6	28.0	26.9	-6.2	-5.9	-1.2	-3.0	2.4	3.3	2.8	81	77	76	SSE 3	SSE 2	S 2	10	2	2		𝌆 abd.
20	24.2	22.2	22.4	-8.7	-8.0	-2.1	-4.2	2.1	2.9	2.9	80	73	86	SSE 3	N 1	S 2	10	2	1		⌙° mg., abd., 𝌆 abd.
21	22.2	22.1	23.0	-8.0	-5.9	-1.3	-4.1	2.6	3.2	3.0	87	77	89	SSE 2	N 1	SE 1	9	5	3		⌙° mg., abd.
22	24.6	26.3	27.6	-6.0	-4.9	1.2	0.4	2.3	3.9	3.6	72	78	76	SSE 2	SSW 2	S 2	9	8	6		⌙° mg.
23	33.2	34.1	33.7	-5.7	-4.3	1.5	-2.4	2.1	3.4	3.3	63	66	86	SSW 4	NNE 2	S 1	10	3	1		𝌆 abd.
24	35.4	34.2	32.6	-5.8	-4.5	1.1	-2.2	2.3	3.4	3.1	70	67	80	S 3	NNE 2	SSE 3	8	3	5		⌙° mg., 𝌆 abd.
25	25.4	22.1	19.6	-5.7	-6.0	1.8	-0.7	2.5	3.3	2.6	84	63	59	S 2	N 1	SE 1	10	8	2		⌙° mg., 𝌆 abd.
26	14.7	12.0	10.1	-6.3	-3.9	-1.4	-3.2	1.7	2.1	2.0	50	51	54	S 5	S 4	SSW 3	3	9	1		
27	09.8	10.4	10.6	-4.5	-2.1	2.9	2.6	2.4	3.0	3.1	60	53	57	SSW 3	SSW 3	SSW 3	9	9	9		✱° sch. 12, 16^{30}.
28	12.1	13.1	14.6	-6.3	5.5	6.9	6.4	4.5	4.6	5.5	67	62	76	SW 5	SW 6	SW 7	10	10	10●	0.0	●° sch. 12, 15^{30}, abd. von 17^{35} an.
M.	14.3	14.7	14.8	-4.4	-2.1	0.5	-0.7	3.0	3.4	3.4	73	70	74	3.8	3.1	3.3	8.8	7.8	6.4	52.8	

Trondheim. 1930.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m — $\varphi = 63^0\ 26'$ N

$C_p = 1.55$ mb bei 994 mb — **März.** — $\lambda = 10^0\ 25'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	18.4	19.0	18.9	5.3	7.0	7.4	6.8	6.2	5.9	5.5	82	77	74	SW	3	SW	3	S	3	10	10●	10	4.3	●° sch. n, a, p.
2	19.0	20.1	**21.0**	6.4	8.5	9.0	5.6	5.9	**6.3**	5.3	71	73	79	WSW	4	NW	4	W	3	10	6	10	0.2	●° sch. n.
3	18.5	17.2	15.5	2.9	3.4	4.4	3.8	4.7	4.6	5.0	80	74	83	S	3	S	3	SSW	4	10	10●	10●		≡ ●° sch. p von $14^1/_2$ an. [*°sch.,Ⅲabd.
4	13.1	10.9	10.0	1.8	2.0	2.5	1.2	4.7	3.9	3.9	89	70	78	WSW	2	W	4	NW	3	10●	10*	10	3.0	●°sch.n, ● *° sch. a von $11^1/_2$an, ●°sch.p,
5	03.2	09.0	10.7	-1.4	0.9	1.0	0.4	3.2	3.2	3.2	65	65	68	NW	6	NW	5	NW	4	6*	8	10	3.8	*° sch.n, *°sch., △°sch. avon 7an, p, abd.
6	06.2	05.6	04.4	-1.1	4.7	5.4	4.1	4.9	4.7	5.1	76	71	84	W	8	W	8	W	7	10●	10●	10	7.5	●° sch. n, a, p, ⸗ böen W mg., Ⅲ abd.
7	91.7	87.0	81.6	3.5	5.1	5.2	4.9	5.0	5.4	5.2	77	81	79	SSW	5	SW	4	SW	6	10●	10●	10●	3.1	●° sch. n, a, p, ⸗ böen n, Ⅲ abd.
8	84.3	85.5	88.8	2.7	3.1	2.7	1.6	4.7	4.9	3.6	83	87	71	SSW	4	WSW	5	WSW	6	10●	10✱	10	9.0	●° sch. n, a, ● *°, △° sch. a, ● *° sch. p.
9	88.9	82.6	**72.7**	-1.1	-0.1	0.5	1.4	3.5	4.0	3.7	77	84	72	S	3	SE	5	ENE	3	10	10*	10*	9.3	*°sch.avon1 an, p, bis20, ●°sch. spätabd.
10	76.2	78.9	79.5	-1.2	-0.2	1.6	-1.8	3.0	2.5	2.4	67	48	58	SW	6	SW	8	SSE	2	5	6	9	3.4	*°sch.a,p, ⸗ böen Wmg.,a, WSWp, Ⅲabd.
11	86.5	87.5	87.9	-4.4	-3.1	3.1	0.1	2.2	3.0	3.2	59	53	69	SSE	2	S	2	S	3	10	9	9*	0.9	*° sch. körn. n, Ⅲ abd.
12	89.9	87.8	87.2	-5.8	-5.5	0.4	-4.6	2.7	2.7	2.1	87	56	63	S	2	SSE	2	ENE	2	4	8	6	4.6	* sch. n, Ⅲ abd.
13	86.7	87.1	87.4	-6.2	-2.9	0.6	-1.9	2.0	2.5	2.0	53	51	49	SSW	4	SSE	3	S	2	10	10	9		Ⅲ abd.
14	89.2	89.9	90.5	-7.9	-6.6	1.6	-3.1	1.7	2.0	2.2	60	39	59	SE	1	S	2	SE	1	10	7	6		Ⅲ abd.
15	95.7	96.9	97.2	**-9.7**	-8.6	-1.3	-3.1	1.7	2.1	2.1	70	49	57	SSW	2	N	2	E	2	4	10	9		
16	99.9	99.8	99.7	-9.6	-8.5	0.7	-0.1	**1.2**	2.3	3.1	48	47	67	S	3	S	1	S	3	10	2	9		Ⅲ abd.
17	95.0	92.0	88.8	-8.5	-5.4	2.7	-1.6	1.6	2.8	1.9	50	50	46	SSW	3	S	3	S	1	10	8	9		
18	87.0	86.9	86.1	-5.6	-2.7	3.7	-0.8	1.5	2.2	2.6	40	**38**	59	S	2	S	3	SSW	1	8	2	10		
19	80.2	79.5	81.3	-3.1	-1.7	0.3	-1.2	2.7	3.6	3.4	65	76	81	NNE	2	NW	2	SSW	3	9	10*	10		*° sch. a, p, abd.
20	87.0	87.2	87.6	-6.3	-5.1	2.1	-0.2	1.9	2.4	2.5	59	45	54	NNE	2	SSW	4	S	4	7	10	5	0.0	
21	83.3	83.0	84.4	-5.5	-3.2	4.0	1.8	3.0	3.3	2.8	83	53	53	NW	2	SSE	3	S	2	10	10	10		
22	87.3	88.0	90.7	-4.2	-2.1	2.2	0.2	3.3	3.8	3.4	82	72	73	NW	2	NW	2	S	2	10*	7	10	0.2	*° sch. a von 7 an.
23	94.4	97.4	01.0	-4.1	0.2	4.2	2.3	4.4	4.1	4.1	94	66	75	S	2	NW	5	W	5	10*	8●	9●	1.5	*° sch. n, a, ●° sch. a, ● *° sch. p.
24	06.2	09.3	10.5	-1.5	0.4	2.8	-0.1	3.9	3.6	4.4	82	64	95	SSW	5	SSW	5	S	4	10≡	8	9*	0.5	*° sch. n, a, p.
25	08.5	07.7	05.0	-4.4	-1.7	2.1	0.7	3.7	3.7	2.3	92	69	47	S	3	N	3	SE	3	9	9	4	3.0	*° sch. n.
26	97.0	96.5	98.9	-2.7	0.3	1.8	0.9	3.0	4.7	4.6	64	90	94	S	2	S	2	S	2	9	10*	10●		*° sch., ● *° sch. p von $12^1/_2$ an.
27	03.5	04.8	04.0	0.2	1.5	4.6	1.2	4.2	3.8	4.1	82	60	82	S	5	WSW	5	S	2	9*	8	10*	1.2	*°, ● *°, ●° sch. n, a, p.
28	01.1	00.0	96.0	-0.3	0.8	4.0	2.8	4.4	4.9	4.7	90	80	84	SSE	2	N	2	S	2	10*	10	6	1.4	*° sch. n, a.
29	92.3	91.2	92.2	0.8	5.8	9.7	8.3	4.6	4.8	5.0	67	53	61	E	2	S	5	N	2	10●	9	9	0.2	●° sch. n, a.
30	95.7	98.8	01.0	5.0	5.7	10.0	7.4	3.9	3.7	4.0	57	41	53	SSW	6	S	6	S	5	7	2	7	0.0	
31	06.6	06.2	06.6	2.4	4.8	**10.3**	7.9	3.0	4.2	4.3	46	45	55	SSE	3	SE	2	S	2	9	9	9		
M.	96.5	96.6	96.4	-2.0	-0.1	3.5	1.4	3.4	3.7	3.6	71	62	68		3.3		3.6		3.0	8.9	8.3	8.8	57.1	

April.

1	09.9	10.9	11.0	4.0	5.9	13.3	9.4	4.2	4.2	3.7	60	37	42	S	2	S	3	S	3	9	8	3		
2	13.7	15.1	16.1	5.3	7.5	12.0	8.2	3.2	2.8	2.9	42	27	35	S	5	S	4	S	4	0	0	0		
3	19.4	20.1	21.2	1.3	3.7	10.4	6.0	2.4	2.3	3.1	40	**24**	45	SE	3	S	3	SE	2	2	1	2		
4	**23.0**	20.8	18.8	0.5	3.1	10.4	8.1	3.1	3.2	4.1	54	34	52	S	2	N	2	N	2	9	4	9		
5	18.7	17.8	16.9	1.5	4.7	10.0	6.6	3.9	4.6	4.7	60	50	65	E	3	S	5	SSE	2	4	6	9		
6	14.8	14.0	13.7	3.1	5.9	9.1	7.1	4.1	4.0	3.8	59	46	51	S	2	S	4	S	2	8	4	2		
7	16.5	16.7	17.0	1.1	3.1	7.8	7.8	4.2	5.4	4.3	73	68	56	S	2	N	1	S	2	2≡	6	9		Ⅲ n.
8	18.9	18.5	16.3	2.0	3.9	7.0	6.4	4.6	4.9	5.6	75	66	78	S	2	N	2	N	1	10	10	9		
9	13.5	10.9	09.4	2.1	5.2	12.5	9.5	4.4	4.6	4.4	66	43	49	S	2	SW	4	S	2	1	5	9		
10	07.8	06.0	03.6	3.9	5.8	8.3	5.9	4.6	6.3	6.1	67	77	88	S	2	NW	1	NW	1	10●	10●	10●	0.0	●° sch. a von 7 an, p.
11	99.6	99.1	97.7	3.8	5.1	9.1	6.2	5.8	6.5	5.7	89	75	81	S	1	NW	3	NE	2	10●	9●	2	2.6	●° sch. n, p.
12	93.5	92.9	91.9	-0.2	2.8	11.9	8.0	3.9	4.0	4.4	69	38	56	SE	1	S	3	SSE	3	9	8	10	0.7	⸗° mg., Ⅲ n.
13	90.7	**90.1**	91.6	2.4	7.5	10.3	8.4	4.6	4.6	5.1	60	49	62	SSE	3	S	6	SE	3	10	9	10		
14	93.6	94.2	96.1	5.9	7.0	10.2	8.2	4.0	4.3	4.7	53	46	58	SE	3	SE	3	SE	3	9	8	7		●° sch. 13^{46}.
15	04.7	07.0	07.7	2.7	5.0	9.8	7.9	5.4	5.2	5.6	83	57	71	S	2	N	2	NW	1	9	8	9	0.0	
16	06.5	02.2	99.5	0.3	3.8	9.3	8.4	4.9	5.5	6.4	82	62	78	NNE	2	NE	3	NW	1	2	10	10		⸗° mg.
17	01.1	02.5	03.2	3.6	5.9	6.4	5.2	6.6	6.7	6.4	96	93	97	NW	1	N	2	NW	3	10●	10●	10●	1.1	●° sch. n von 23 an, a, p.
18	03.8	04.2	05.2	2.2	4.1	4.5	3.1	5.2	4.6	3.6	85	73	62	NW	2	NE	4	NE	3	10●	9	10	9.8	●° sch. n, ● *° sch. ●° sch. a, $20^1/_2$.
19	07.3	08.4	08.7	-1.2	-0.4	3.6	2.3	**2.0**	2.3	2.7	44	39	47	N	2	NE	3	NW	2	7	1	4	0.1	*° sch. 24.
20	04.1	97.0	93.8	-1.9	1.0	2.9	1.9	2.9	4.1	4.8	58	73	91	S	3	SSW	4	SSW	3	9	10*	9✱	0.0	*° sch. 7^{25}, a, $13^1/_2$, p, ●° sch. p, *° abd.
21	95.6	96.8	97.8	**-2.1**	-0.1	5.5	4.3	4.5	4.7	4.1	98	70	66	SSW	2	N	3	N	2	10*	6	7	2.1	●°, ● *°, *° sch. n, * sch. 6-7, a bis 11.
22	97.3	96.7	96.9	-1.1	4.6	11.6	7.6	4.0	4.1	3.6	64	40	46	SSW	2	S	3	S	4	5	8	3	0.9	
23	99.6	02.6	05.6	0.2	4.2	11.8	9.1	3.3	3.3	5.6	54	32	65	S	2	NE	3	S	1	6	6	8		⸗° mg.
24	12.7	11.9	12.4	1.9	7.2	16.8	13.3	5.0	4.8	4.8	66	33	42	NE	2	S	3	SSW	3	8	7	6		
25	16.3	16.7	17.6	6.0	9.9	**18.7**	15.2	5.2	4.9	5.7	57	31	44	E	3	SSW	3	SE	3	1	0	0		
26	20.6	19.6	19.0	4.7	9.2	16.1	13.9	5.8	6.5	6.1	67	48	52	NNW	3	NNW	3	NNW	3	1	1	1		⏢° mg.
27	20.6	20.2	18.8	4.9	8.7	13.1	9.5	5.0	7.0	**7.4**	59	63	86	S	3	NW	3	SSW	3	6	10●	10		⏢° mg., ●° sch. $13^1/_2$-14, p.
28	14.5	11.9	10.1	5.9	6.2	6.4	6.4	5.7	6.0	6.3	81	84	88	W	4	SW	5	NW	4	10	10●	10	0.1	●° sch. 11^{45}-14.
29	10.3	10.7	10.1	5.1	6.7	10.3	9.4	5.6	6.0	5.6	77	64	63	NW	3	NNW	3	NE	2	9	5	1	0.0	●° sch. 9^{30}-^{40}.
30	12.9	13.4	13.1	2.1	5.3	10.4	9.6	5.6	5.8	6.3	85	62	70	NNE	2	NE	2	NNW	2	10	2	1	0.0	⏢° mg.
M.	08.7	08.3	08.0	2.3	5.1	10.0	7.8	4.5	4.8	4.9	67	53	63		2.4		3.1		2.4	6.9	6.4	6.3	17.4	

Trondheim. 1930.

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ — $\varphi = 63^0\ 26'\ N$

$C_g = 1.55\,mb$ bei $994\,mb$ — **Mai.** — $\lambda = 10^0\ 25'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	14.5	13.7	12.9	3.6	6.4	8.8	6.9	6.1	6.2	6.5	86	73	87	SW 2	NNE 3	NW 2	10	10	10●		⩓ mg., ● 0 sch. p von 17½ an.
2	12.5	13.5	13.0	5.9	7.4	7.5	7.8	6.6	6.9	5.9	86	89	75	SW 4	SW 3	SW 4	9●	9●	9	3.2	● 0 sch. n, a, p.
3	13.2	14.4	15.7	3.7	5.3	7.1	5.0	5.1	4.9	3.6	76	65	55	SSW 3	NW 3	NNW 4	8	9	9	3.9	● 0 sch. n, a.
4	16.6	15.2	14.1	1.8	4.5	7.8	6.7	3.9	3.5	3.6	62	45	49	NE 2	NE 3	NE 4	7	9	6	0.5	⩓ 0 mg.
5	12.3	09.7	08.3	-1.0	3.8	9.9	8.7	3.8	4.1	3.7	64	45	45	NE 3	N 3	NE 2	3	2	2		⩓ 0 mg.
6	08.6	07.8	06.8	1.7	6.2	10.1	7.7	4.9	5.0	4.4	69	54	57	S 3	NW 3	NW 3	5	4	7		
7	03.9	02.6	03.6	2.8	7.2	10.7	10.4	5.2	6.2	3.7	69	64	39	NW 2	N 2	S 5	10	8	7		● 0 sch. 12^{30}-13^{30}, △ 0 sch. $13^1/_4$.
8	04.6	01.7	00.3	5.6	6.4	9.6	7.3	3.3	3.6	3.5	45	40	46	SE 4	S 4	SE 6	10	9	9●	0.4	● 0 sch. 18^{55}.
9	96.8	95.8	94.6	6.0	9.2	10.9	7.8	4.4	5.4	5.8	51	55	73	SE 4	E 3	NE 3	9	10	10●	0.0	● 0 sch. $15^1/_2$-16, 18^{55}.
10	95.2	96.8	96.7	5.5	8.3	12.9	12.9	6.2	6.2	4.8	75	56	44	SSW 3	N 3	SSW 2	9	4	6	1.2	● 0 sch. n.
11	96.8	96.9	96.7	6.2	8.3	9.1	9.6	5.4	6.1	6.7	66	71	75	S 2	E 2	SSW 2	10	10●	9		● 0 sch. a von 9 an, p, abd. von 20 an.
12	95.7	94.9	97.3	5.8	9.4	15.6	9.6	6.4	5.3	6.9	72	40	78	SSW 2	N 3	NW 5	4	8●	10	1.3	● 0 sch. n, 18^{55}-14.
13	01.6	02.9	03.0	3.9	4.1	8.5	7.2	5.2	5.2	4.6	85	62	61	NE 3	SSW 2	NW 4	10●	9	9	1.1	● 0 sch. 5^{30}-9.
14	04.3	05.1	05.6	3.8	6.7	10.3	9.1	3.8	3.9	4.4	52	42	51	NE 3	NE 4	NE 3	3	1	1	0.4	
15	08.1	08.1	08.1	1.0	7.4	15.4	13.8	4.5	5.2	4.8	59	40	41	N 3	N 2	N 2	0	1	0		⩓ mg.
16	06.2	05.3	06.0	4.5	12.0	17.4	12.4	5.7	4.7	7.1	55	32	66	N 2	SSW 4	E 1	7	10	10		⩓ mg., ● 0 sch. 17^{30}-^{50}.
17	07.6	09.3	10.4	6.8	11.0	11.0	11.6	7.4	7.2	6.1	75	74	59	NE 2	NW 3	NNE 3	2	9	7	3.5	● sch. 1-2^{30}, ☈ 12^{45}, ● 0 sch. 12^{55}-14^{05}.
18	01.9	98.3	97.0	4.1	10.8	13.3	12.7	6.0	5.8	6.0	62	50	55	NNW 2	S 6	S 6	10	10	10●	0.5	⩓ mg., ● 0 sch. 11^{40}-12^{55}, ● 0 sch. p von 17 an.
19	93.8	94.0	96.8	10.7	12.6	17.7	12.3	5.4	4.2	5.9	49	28	55	S 4	SSW 6	N 4	10	7	4	0.0	
20	05.7	08.7	11.1	4.8	9.6	13.2	10.8	6.8	6.9	5.5	76	61	57	N 2	NNW 3	N 3	9	5	6		⩓ mg., ● 0 sch. 11-11^{30}.
21	17.0	17.1	16.9	5.2	8.3	13.2	13.0	6.2	6.0	6.4	75	53	57	SSW 3	N 3	N 2	10	3	2	0.0	⩓ mg.
22	19.6	18.5	19.0	5.7	12.4	19.5	17.2	7.5	6.4	6.5	70	38	45	N 2	N 2	NW 3	1	1	1		⩓ mg.
23	20.3	17.6	16.7	7.1	12.7	22.0	21.4	7.2	7.5	7.4	66	38	39	NNW 2	N 2	N 2	0	2	5		⩓ mg.
24	19.8	17.8	16.4	9.6	13.8	19.3	16.9	7.0	8.7	8.3	59	52	58	NE 2	NE 2	NE 2	4	3	4		⩓ mg.
25	12.6	07.7	05.2	9.5	13.4	22.3	17.6	8.5	9.1	11.8	75	46	79	NE 2	N 2	NE 3	4	7	9		⩓ mg., ☈ 14^{55}-15^{50}, ● sch. 15^{14}-16^{50}.
26	97.6	94.4	91.0	11.9	19.8	21.1	18.4	9.6	9.0	10.5	56	49	66	S 3	SE 3	NE 2	2	9	8	2.0	⩓ mg., ● 0 sch. 15^{15}, 18^{55} u. 21^{15}.
27	91.7	93.0	92.9	12.6	14.8	14.6	15.8	9.0	8.5	9.1	72	69	67	NNW 3	N 3	N 3	9	9	7	0.0	⩓ mg. [△ 0 sch. p 17^{15}-17^{18}.
28	89.7	87.0	92.0	10.1	18.2	22.7	8.8	8.8	6.9	7.1	57	34	84	SSW 5	SSW 4	SW 5	2	4	10●		⩓ mg., ● sch. p von 16^{10} an, ☈ 17^{04},
29	97.5	01.4	04.3	5.8	9.5	9.7	9.0	6.6	6.3	7.0	75	70	81	W 5	W 7	WSW 5	10	10●	10●	7.2	● 0 sch. n, a, p.
30	11.7	15.3	17.1	5.8	8.4	10.1	10.1	6.2	6.8	6.7	76	74	73	W 5	WNW 4	NW 4	9	10	9	2.4	● 0 sch. n.
31	17.4	16.3	14.3	5.5	11.6	14.0	13.2	6.3	6.0	6.5	62	51	57	NNE 4	NE 3	NNW 3	8	10	6		⩓ mg.
M.	06.3	05.8	05.9	5.7	9.7	13.4	11.4	6.1	6.0	6.2	67	54	60	2.9	3.3	3.3	6.6	6.8	6.8	27.6	

Juni.

1	12.8	11.6	10.1	6.8	9.0	13.6	13.1	6.0	6.6	7.2	70	57	64	N 2	N 3	NW 4	9	8	1		⩓ mg.
2	10.1	09.6	09.7	5.2	12.6	17.6	14.1	6.4	5.7	4.9	59	38	41	NE 4	SSE 4	SSE 3	3	4	2		⩓ mg.
3	11.8	12.1	13.7	4.9	14.0	17.3	15.4	6.4	6.0	5.7	54	41	43	SW 3	NE 4	NW 4	2	5	9		⩓ mg. [17^{15}-17^{45} u. von 22^{40} an.
4	16.5	14.7	13.3	9.8	10.8	15.4	14.7	7.8	8.8	8.9	82	67	72	NNE 2	NE 2	NNW 2	10●	10	10	1.0	● 0 sch. n von 1^{40} an, ● 0 sch. 8-8^{10},
5	13.8	12.9	08.9	9.8	11.5	12.7	11.2	8.3	8.4	8.9	82	77	90	NNE 1	NNW 4	NE 1	10	10●	10	1.6	● 0 sch. n, a, p.
6	06.5	07.6	07.1	10.4	12.5	10.7	9.1	8.6	8.0	7.6	81	84	89	SSW 3	WNW 4	SSW 1	10	10	10●	2.4	● 0 sch. n, 10^{17}-13 u. p.
7	04.9	05.3	06.3	8.0	9.5	12.0	9.9	8.7	6.8	6.6	99	65	73	WSW 3	NW 4	NW 5	10●	9	9	2.4	● 0 sch. n, a, p.
8	09.4	09.6	08.6	6.6	9.2	11.2	10.1	6.4	6.3	5.5	74	63	60	NE 3	NW 5	NW 4	9●	8	3	0.8	● 0 sch. n, a.
9	05.4	00.9	96.4	3.0	9.9	14.7	14.4	6.5	5.4	7.2	74	44	59	N 3	NNE 2	N 2	2	10	10	0.1	● 0 sch. 18-18^{30}. [15^{15}-18^{30}.
10	91.0	92.4	90.5	9.9	12.1	11.0	9.3	8.1	7.5	8.0	78	76	92	NNW 5	N 5	N 3	9	10	10	2.0	● 0 sch. 1^{30}-5^{30} u. 11^{15}-11^{35}, ● sch.
11	88.8	91.0	94.1	6.0	9.9	11.3	12.5	7.0	6.0	6.6	78	60	61	NNE 1	WSW 9	E 3	10	9●	6	9.7	● 0 sch. n, ● sch. 13^{35}-14^{10}, ⁄ böen 14,
12	04.7	08.4	10.6	5.6	12.4	15.3	13.6	6.3	7.8	7.3	59	60	63	SSW 2	NNE 2	NNE 1	8	4	9	1.1	● 0 sch. n, a, p. [☈ 14^{05}, ● 0 sch. 18^{30}-18^{45}.
13	16.1	17.1	18.3	8.7	10.6	14.3	12.5	6.4	6.4	5.4	68	53	50	SSW 3	WNW 4	NW 4	9	7	2	0.0	● 0 sch. a.
14	22.4	22.6	23.4	4.3	11.0	16.7	14.2	6.5	6.8	4.6	67	49	38	NNE 3	NW 3	WNW 3	1	2	2	0.0	
15	25.9	24.6	23.2	5.9	12.2	18.4	16.6	6.6	6.3	8.2	63	40	58	N 2	N 3	N 1	1	1	1		
16	23.8	23.4	22.9	9.4	14.3	20.4	18.1	8.0	5.8	6.4	66	32	41	N 2	NW 4	NNW 3	2	8	9		⩓ mg.
17	21.8	18.3	15.6	8.7	14.8	21.9	21.6	8.5	8.1	7.8	68	42	41	NE 3	NE 3	N 2	10	6	10		⩓ mg.
18	13.9	11.8	10.3	13.1	19.6	25.0	22.0	8.9	8.6	6.2	52	36	32	WSW 2	NNW 2	NW 4	4	6	5		
19	11.7	09.9	08.9	12.2	16.9	25.1	23.3	8.9	8.3	7.8	63	35	36	N 2	N 2	N 2	9	9	8		
20	09.3	07.0	04.6	14.6	19.7	26.2	23.8	11.0	9.6	11.4	64	38	52	N 3	N 3	N 2	8	1	6		
21	05.3	05.2	05.6	15.6	21.4	22.3	17.0	9.7	9.8	10.1	51	50	70	N 3	NW 4	NNW 2	1	1	10●		● 0 sch. von 18 an.
22	06.4	02.8	00.2	14.7	16.1	21.4	21.9	11.9	11.0	11.1	87	59	57	NW 3	N 3	N 3	9	8	9	0.2	● 0 sch. n, u. 17^{00}.
23	03.5	99.1	97.2	14.6	16.4	21.4	22.1	11.6	11.3	10.1	83	60	51	NNW 3	N 3	SSW 5	10	10	9	0.0	● 0 sch. 16^{35}-17^{20}.
24	00.5	99.3	96.1	14.1	15.4	20.5	21.6	10.0	10.3	11.3	77	57	60	N 2	NNE 4	NE 2	10	8	10	0.5	● 0 sch. 4-5, 10^{00}.
25	90.3	82.8	88.5	15.1	18.4	21.2	12.6	8.1	10.9	8.3	52	59	77	NNE 2	SE 5	SW 4	9	10	9●	0.0	● 0 sch. 12^{00}-13^{10} u. 18^{30}-19^{20}.
26	94.4	98.0	00.3	12.6	15.2	13.9	13.5	8.3	8.0	7.2	64	68	62	NW 4	NW 5	NW 4	5	9	4	0.2	● 0 sch. u. △ 0 sch. 13-13^{25}, ● 0 sch. 14^{40}-15^{10}.
27	03.5	03.2	02.3	7.2	13.0	19.0	18.8	7.8	6.0	5.8	70	36	36	NE 1	NE 3	NE 2	3	2	4	1.6	
28	01.2	98.5	99.3	9.4	17.6	23.0	18.8	8.0	7.0	7.5	53	34	47	NE 3	S 3	SSW 4	2	8	10●		● 0 sch. von 18^{55} an.
29	03.2	04.7	06.2	12.9	14.8	15.0	14.2	9.4	9.7	10.2	75	76	85	SSW 1	NW 4	W 4	10	10●	9●	0.0	● 0 13^{50}-19^{05}.
30	10.6	09.5	08.1	11.7	13.4	18.2	18.3	10.1	9.1	9.3	89	58	60	SSW 2	NE 3	NNE 1	10	10	9	1.2	● 0 sch. n.
M.	08.0	07.1	06.7	9.7	13.8	17.6	15.9	8.2	7.9	7.8	70	54	59	2.5	3.6	2.8	6.8	7.1	7.2	24.8	

Trondheim. 1930.

$H = 58$ m, $H_1 = 59.2$ m
$C_0 = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N
$\lambda = 10^0\ 25'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	09.3	08.7	07.8	13.0	17.6	24.9	22.1	10.5	8.4	8.2	70	36	42	NE 2	N 3	N 2	8	2	1		⌓ mg.
2	08.9	07.1	05.7	13.2	19.4	26.6	26.1	9.9	10.9	9.8	59	42	40	NNE 2	NNW 3	N 2	1	1	2		
3	07.8	05.7	05.1	14.7	20.4	27.0	26.2	10.3	10.8	10.7	57	41	43	NNE 2	N 3	NW 3	0	0	1		
4	08.1	07.7	08.3	14.4	21.4	27.6	21.0	11.0	7.9	9.5	59	29	51	NNE 2	N 3	W 5	8	9	9		●⁰ sch. 17^{47}-18^{30}, ● von 19^{45} an.
5	05.8	05.9	04.4	15.1	18.7	18.0	15.9	12.9	12.0	11.9	81	78	88	N 1	SSW 2	ENE 3	10	10●	10●	4.7	● n, ●⁰ a von 9^{15} an, p.
6	01.1	99.4	97.8	14.2	17.8	20.6	18.8	12.1	11.2	13.2	80	62	82	NNW 2	NE 3	S 1	9	10	10	3.2	●⁰ sch. 10^{30}-11 u. 16^{03}-16^{15}, ●sch. abd.
7	98.5	00.8	01.2	11.5	11.6	11.0	12.3	8.9	8.6	8.5	88	87	80	W 4	O	NE 0	10●	10●	10	8.3	● sch. n, a, ●⁰ sch. p, ● sch. von 20 an.
8	03.7	04.7	05.2	10.0	11.4	15.1	13.2	8.6	7.3	7.6	86	57	67	WNW 4	NNW 4	NW 5	10●	9	9	11.3	● sch. n, ●⁰ sch. a.
9	05.6	06.7	06.8	9.5	11.4	12.2	11.0	7.7	8.0	7.7	77	75	79	SW 2	NW 3	WSW 3	10	10●	10	0.0	●⁰ sch. 12^{10}-17^{30}, ● sch. von 19^{40} an.
10	06.6	06.9	06.3	7.8	9.4	12.5	12.8	7.9	8.5	8.8	89	79	81	SSW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	8.0	● sch. n, mg.
11	04.3	03.8	02.6	9.1	12.6	17.6	16.4	9.8	11.0	10.9	91	73	78	S 2	SSW 1	NNW 2	10	9	9	0.3	●⁰ sch. n.
12	03.5	02.4	02.3	12.4	15.4	23.3	22.6	11.3	11.3	10.1	87	53	50	ENE 2	NNE 2	S 1	10	3	2		☈ 13^{43}-14^{10}, ●⁰ sch. 16^{47}-16^{55}.
13	04.4	03.2	01.9	13.8	19.1	23.9	22.0	9.4	7.1	8.6	57	32	44	NNE 3	NNE 3	NNE 3	2	2	4	0.1	
14	00.7	99.4	98.2	12.7	14.7	17.2	19.0	9.5	10.2	8.6	76	70	52	SSW 3	NE 2	ENE 2	8	7	5		☈ 11^{00}-11^{45}, ●⁰ sch. 11^{05}; 12^{05}-12^{30}.
15	97.8	97.0	96.8	11.7	19.6	24.2	21.5	9.9	6.7	7.2	58	30	38	S 3	NNE 3	SSW 3	3	5	7	0.1	●⁰ sch. 19^{17}-19^{35}.
16	97.7	96.8	97.0	11.2	16.3	22.8	16.4	9.3	7.7	8.7	67	38	62	NE 2	NNW 2	S 2	7	7	9	0.5	☈ 14^{40}-16^{30}.
17	95.4	93.4	91.8	10.1	16.0	22.2	21.2	9.7	9.4	7.2	72	48	38	NNE 2	NNW 3	NNE 3	2	4	9		
18	91.6	90.1	91.5	13.0	18.4	24.6	18.8	9.8	8.6	10.2	62	37	63	NNE 2	NE 3	NNW 3	9	4	9		☈ 15^{00}-17^{05} u. 18^{30}, ●⁰ sch. 19^{15}.
19	94.4	94.2	94.6	12.3	19.0	24.2	22.5	10.3	8.4	9.0	63	37	44	NE 2	NE 3	NNE 3	5	9	9	0.0	
20	95.7	94.2	92.9	12.5	20.0	24.2	24.4	10.5	11.1	10.0	60	50	45	NE 3	NE 4	NNE 1	9	8	9		
21	95.1	96.7	97.8	13.3	20.7	24.2	23.2	10.1	11.0	9.7	55	49	46	ENE 4	SE 3	SSE 2	7	9	9	0.0	●⁰ sch. n.
22	02.3	01.2	00.6	15.6	20.0	25.6	23.8	10.5	6.5	6.2	60	27	28	ENE 3	NNE 4	ENE 2	10	10	1		
23	00.1	99.6	99.5	12.7	19.7	24.6	20.3	8.0	8.0	7.3	47	34	41	SSW 2	NW 4	NNW 3	1	5	9		
24	00.9	00.8	01.2	11.5	14.7	21.0	17.8	8.6	7.6	7.2	69	41	48	NE 1	NNW 2	NW 3	3	2	1		
25	05.3	05.2	04.7	9.4	13.2	18.2	17.5	8.5	7.7	8.4	75	50	57	NE 2	W 3	NNW 3	9	1	1		⌓ mg.
26	05.1	02.8	00.6	9.1	13.6	17.9	18.6	7.5	8.5	7.8	64	56	49	NE 2	N 3	W 2	3	9	8		
27	98.1	97.1	96.7	10.2	13.6	19.0	15.6	8.3	6.6	7.3	72	40	56	SSE 1	NW 5	W 4	5	6	9		
28	97.0	96.3	96.0	10.6	13.9	17.2	16.3	6.8	6.5	8.0	58	45	58	NE 2	N 3	N 3	9	7	5		
29	97.5	97.2	97.3	12.0	15.0	19.2	17.2	7.9	6.9	7.7	62	42	53	NE 3	NNE 4	NW 4	8	5	6		
30	98.7	98.2	98.3	10.7	13.9	19.9	16.8	8.5	8.0	7.5	72	47	53	NE 3	NNE 2	NW 4	9	7	8		⌓ mg.
31	99.7	98.6	98.4	10.4	14.2	18.8	16.6	7.9	7.9	8.3	65	49	59	NE 2	N 2	NW 4	7	9	9		⌓ mg.
M.	01.3	00.7	00.3	11.9	16.2	20.8	19.0	9.4	8.7	8.8	69	49	55	2.3	2.9	2.7	6.8	6.4	6.8	36.5	

August.

1	03.1	01.8	02.4	10.3	14.2	18.0	17.0	6.6	6.8	7.7	55	44	54	NNE 3	NNE 3	NE 4	2	2	2		
2	05.5	04.1	02.9	8.9	14.3	17.8	16.8	6.9	6.6	7.8	57	43	55	NE 3	N 4	N 3	9	1	1		
3	00.6	98.4	97.8	12.5	16.5	27.1	24.5	8.9	7.8	6.3	64	30	28	NNE 2	S 4	SW 4	9	9	7		
4	97.8	95.2	93.4	14.2	22.6	27.4	24.3	10.7	7.5	8.8	53	28	39	SSE 3	SSE 5	SSE 2	6	7	8		
5	92.0	89.7	88.8	14.2	20.7	23.2	22.2	9.2	9.4	9.3	51	44	47	E 3	NNE 6	SSE 3	2	8	6		
6	93.3	92.6	93.6	14.0	18.6	23.8	21.6	7.8	5.3	6.2	49	24	32	S 1	S 4	S 3	8	7	2		
7	99.5	00.8	02.3	13.1	17.6	21.9	18.4	8.4	8.2	10.3	56	42	65	NE 1	NNW 3	NW 2	9	9	10		●⁰ 19^{45} u. von 21^{45} an.
8	04.4	04.8	04.7	14.0	14.8	18.5	18.0	11.6	11.1	11.7	92	70	76	SSE 1	SW 2	NW 3	10	8	7	5.3	●⁰ n.
9	06.0	05.2	05.2	12.6	15.2	21.0	17.5	10.8	12.0	10.9	84	65	73	S 1	NNE 2	NW 3	10	3	4	0.0	●⁰ sch. n.
10	06.3	04.5	03.3	13.4	15.0	20.1	17.8	10.6	10.7	10.4	84	61	68	ENE 1	N 3	NE 2	10	2	9●		⌓ mg., ☈ 17^{36}, ● sch. von 18^{10} an.
11	99.6	96.5	94.8	11.9	17.8	23.8	22.6	9.2	7.1	6.4	61	32	32	NW 1	SSW 4	SE 2	5	8	7	0.0	⌓ mg.
12	94.7	93.1	92.6	13.0	16.6	20.0	17.0	8.2	8.4	10.6	58	48	74	NE 1	NE 1	SSE 1	10	9	8		⌓ mg., ●⁰ sch. 13-17.
13	90.2	86.7	85.2	11.3	15.1	20.4	18.1	9.7	10.6	9.1	75	59	59	SSE 2	NNW 2	NW 3	7	9	9	2.0	⌓ mg.
14	83.4	83.1	84.6	9.5	14.8	19.4	17.8	8.6	9.5	11.3	69	56	74	NE 3	N 1	NE 1	2	7	9		☈ 15^{40}-18^{10}, ●⁰ sch. 18-18^{30}.
15	91.3	93.0	95.4	10.6	15.2	21.8	19.8	9.3	9.4	10.9	72	48	63	NE 1	NNW 3	NE 1	1	3	9	0.3	⌓ mg., ●⁰ sch. 15^{45}.
16	00.9	99.6	99.2	13.0	14.2	15.4	16.0	10.2	11.3	12.1	85	87	89	NE 3	NNE 3	NNE 3	10●	10	10	0.6	●⁰ sch. von 6^{35} an, ● a, ●⁰ sch. 14^{30}-17.
17	03.1	03.1	05.5	12.4	16.4	23.2	16.7	8.8	8.4	11.1	64	39	78	SSE 4	NE 3	NW 6	7	7	5	9.8	
18	07.9	07.2	06.6	13.6	14.3	16.3	15.6	9.2	9.4	9.8	76	68	75	NW 4	NW 3	NE 1	9	9	10		●⁰ sch. 10^{30}.
19	04.3	02.7	02.3	10.3	18.2	25.7	21.9	11.0	9.1	9.9	71	38	51	SSE 1	S 4	S 4	1	2	2	0.0	⌓ mg.
20	04.7	08.9	10.3	17.8	19.1	19.0	17.6	11.1	11.3	9.7	67	69	65	SE 2	WNW 4	NW 3	10	9	10	0.1	●⁰ sch. 5-6, 9-10.
21	12.9	11.2	07.6	11.4	13.8	19.3	19.4	9.1	8.7	9.5	78	52	56	SSE 1	NW 3	ENE 1	1	4	3	0.0	⌓ mg.
22	01.9	98.9	98.7	12.8	19.1	23.0	20.2	9.6	10.5	10.2	59	50	57	SE 3	SE 4	S 2	1	9	10		⩛ n.
23	05.3	07.1	07.5	12.5	15.4	13.9	14.0	9.6	9.8	9.4	73	84	79	NW 3	W 3	WNW 3	9●	10●	10	0.0	⌓ mg., ●⁰ sch. von 7^{45} an bis 17.
24	01.8	01.1	01.1	12.2	12.4	12.4	11.9	9.7	9.7	9.8	91	91	95	SW 3	WNW 3	SW 3	10●	10●	10●	1.3	●⁰ von 6 an, ● a, p.
25	03.1	07.0	08.9	10.8	11.4	12.2	12.7	9.4	9.4	8.8	95	90	81	WSW 4	W 4	WSW 4	10●	10●	10	9.5	●sch.n, ●a, ●sch.pbis18, ●⁰sch.von21an.
26	13.8	15.6	15.0	11.0	13.2	14.9	13.0	7.2	8.2	8.1	64	65	73	W 5	W 4	W 1	9	9	9	11.8	●⁰ sch. n, a von 10^{15} an.
27	14.4	16.6	17.2	7.9	11.0	15.8	16.0	8.0	8.5	11.0	81	63	81	ENE 1	NNW 1	O	3	7	9	0.0	⌓ mg. u. abd.
28	17.5	17.4	18.7	10.3	13.8	23.2	19.7	10.3	11.2	12.2	88	53	71	NE 1	NE 1	NW 4	7	8	10		⌓ mg., ●⁰ sch. 15^{15}-15^{35}.
29	17.6	17.1	16.7	13.1	15.8	20.0	19.0	11.9	12.6	12.0	89	72	74	NE 1	NW 1	NW 3	3≡	10	10	0.0	⌓ mg.
30	14.9	13.5	12.6	13.5	16.1	16.9	14.5	11.3	11.4	11.3	79	80	93	S 1	NE 1	NNW 2	10	10	10		⌓ mg., ●⁰ sch. 15-17^{15}, ● sch. von 22^{30} an.
31	06.6	07.4	08.0	11.7	11.9	13.8	11.1	10.3	9.6	7.8	99	82	79	NE 1	WNW 3	WNW 3	10●	9	9●	16.5	● sch. n, u. 13^{30}-13^{50}, ●⁰ sch. 18^{30}.
M.	03.2	02.7	02.7	12.2	15.6	19.6	17.8	9.5	9.3	9.7	72	57	66	2.1	3.0	2.6	6.8	7.3	7.6	57.2	

Trondheim. 1930.

H = 58 m, H_b = 59.2 m
C_p = 1.55 mb bei 994 mb

September.

φ = 63° 26′ N
λ = 10° 25′ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	06.8	07.4	07.9	7.4	8.8	10.5	9.9	7.5	7.7	7.6	89	81	83	S	3	WSW	5	SSW	3	9●	9●	9●	4.0	● sch. n, a, p.
2	06.7	07.3	07.9	6.9	9.0	10.7	8.0	7.0	7.7	7.0	81	80	88	SW	3	SW	4	SW	3	9	9	10	6.3	● sch. n,a von 11 an,p, ●^{3}sch.u.△sch. 19^{15}.
3	12.1	14.2	14.4	6.9	9.4	10.5	8.6	7.3	6.7	6.0	83	70	71	SW	3	SW	4	WSW	3	9	10	8	14.5	●^{3} sch. n, a, p, ● sch. von 19^{50} an.
4	16.7	16.4	16.8	6.3	8.4	11.8	9.8	6.4	6.7	6.3	78	66	69	WNW	3	WNW	5	WNW	4	9●	9	8	4.2	● sch. n, a, p bis 16^{30}.
5	17.3	15.4	14.7	4.3	6.4	12.8	10.8	6.3	6.8	7.3	88	61	75		0	NNE	4	NE	1	8	4	8	4.2	△^{3} mg.
6	14.9	13.4	11.9	3.8	5.7	13.8	9.9	6.1	7.4	7.9	90	62	87	SSE	1	NNE	3	S	1	2	2	1		△^{3} mg., abd.
7	08.0	06.0	05.6	5.0	8.4	13.4	10.6	7.1	6.4	6.2	87	56	65	NE	1	SSW	4	SSE	3	9	9	10		△ mg.
8	06.6	08.9	10.0	7.9	11.2	14.0	11.5	6.2	5.6	5.9	62	47	58	SSE	3	SSW	3	SSE	3	10	9	7		
9	13.3	13.6	13.9	3.9	8.4	14.9	11.9	5.7	4.9	5.4	69	39	52	SSE	1	SSE	4	SE	4	9	5	9		△ mg., ⊕ 7^{30}-7^{45}, 𝔐 abd.
10	17.0	16.2	15.9	3.2	5.4	14.2	9.7	5.7	6.0	7.2	85	50	80		0	NNE	3		0	1	3	3		△ mg.
11	18.5	18.5	18.9	3.0	4.7	12.6	8.8	5.6	6.5	7.3	87	60	87	S	2	NNE	2		0	6	1	10		△ mg.
12	21.6	20.3	18.8	3.0	4.6	13.9	9.6	5.7	7.0	7.4	90	59	84	S	1	NNE	2	NE	1	3	2	10		△ mg., ⊔ 20^{40}-21^{45}, 𝔐
13	17.1	13.7	12.3	4.0	6.4	16.2	12.6	5.9	7.7	5.0	83	56	46	SSE	1	NE	1	SE	3	10	10	10		△ mg.
14	10.6	09.6	08.2	6.1	9.6	11.6	11.4	6.1	6.0	6.2	69	58	61	SE	1	SSE	3	SSE	3	9	10●	10		●^{0} sch. 10^{40}-11, 13-14, 15-18.
15	08.3	09.3	09.6	6.2	10.0	14.1	12.1	7.0	7.7	8.6	76	64	83	SSE	1	NE	1		0	9	8	10	0.1	
16	08.2	06.2	05.1	9.8	10.8	13.2	11.7	8.7	8.6	8.1	90	76	79	S	1	NNE	1	WNW	3	10	9	10		△ mg.
17	04.2	03.6	04.6	6.1	7.4	12.1	10.2	6.0	6.5	5.1	79	62	55	SSE	2	NW	4	NNW	4	8	5	10	0.0	●^{0} sch. 6^{30}-6^{55} u. a.
18	06.3	06.1	05.8	3.0	4.5	12.1	8.1	5.5	4.8	3.9	87	45	50	SSE	1	ENE	4	NE	3	4	1	10	0.0	△ mg., 𝔐 abd.
19	05.3	04.5	04.0	4.5	6.8	15.2	9.6	4.3	4.8	5.1	59	38	56	S	2	SE	4	S	1	1	0	1		𝔐 abd.
20	01.5	00.5	99.1	3.1	7.4	12.4	8.4	5.0	4.0	4.9	65	38	60	SE	1	S	4	S	3	1	8	10		
21	95.0	95.3	96.6	6.8	8.8	14.2	12.4	5.5	6.9	7.0	66	57	65	SE	2	SE	4	E	2	8	8	10	0.0	𝔐 abd.
22	01.4	03.2	05.0	5.0	7.6	12.4	11.4	7.0	7.6	8.3	90	71	83	S	1	NNW	1	S	1	10	7	10●		△ mg., ●^{0} sch. 18^{30}, 𝔐 abd.
23	07.7	05.8	00.1	7.6	9.2	11.4	14.1	8.3	8.8	7.2	96	88	60	S	1	NE	2	SSW	3	10●	10	10●	2.3	●^{0} sch. n, ● sch. von 19 an.
24	93.1	93.2	92.0	8.5	14.2	14.2	14.0	9.1	10.7	10.2	76	90	86	NE	2	NNE	2	SSE	1	10●	10	10	13.4	● sch. n bis 1^{30}, ●^{0} sch. a, 𝔐 abd.
25	95.6	96.8	97.9	9.4	10.1	13.9	11.6	6.7	8.5	8.7	73	72	86	SSE	1	S	1	NE	1	10	9	10	0.7	
26	07.0	11.4	15.1	8.5	9.2	10.1	6.6	6.0	5.7	5.4	70	62	74	NE	3	NW	4	NW	3	8	4	10	0.9	●^{0} sch. 2-4, 11-11^{30}.
27	15.9	15.6	14.7	0.8	1.6	10.4	9.9	4.6	5.7	5.4	89	60	59	SSE	1	SSW	3	SW	3	2	9	9	1.0	⌣ mg., ●^{0} sch. 22-23.
28	15.7	16.6	16.1	1.5	10.1	12.6	10.2	8.4	8.4	8.6	91	78	93	WSW	4	WNW	3	WSW	4	10●	10	10	2.0	●^{0} sch. mg., a, p.
29	15.7	14.9	12.9	9.9	10.6	12.0	10.4	9.0	8.8	8.7	95	85	93	SW	3	W	6	WNW	3	10≡	10●	10●	1.5	●^{0} sch. n, ≡ mg., ● sch. a, p, abd.
30	14.4	15.1	15.6	5.1	5.1	6.0	5.2	5.2	5.0	4.8	80	72	72	NNE	2	WNW	4	N	5	9	3	10*	15.0	●^{0} sch. n, p.
M.	09.4	09.3	09.0	5.6	8.0	12.6	10.3	6.5	6.8	6.8	81	63	72		1.7		3.2		2.4	7.4	6.8	8.8	70.1	

Oktober.

1	18.4	19.7	20.9	3.1	4.0	7.2	4.0	5.5	6.0	5.5	90	79	90	SW	3	S	2	SSW	2	9	9	9	3.8	△^{0} sch., ● sch. n, ● * sch. a, p.
2	16.8	16.0	14.2	3.6	7.3	9.4	8.9	6.2	7.4	7.2	82	86	86	SSW	5	WSW	4	WSW	3	10	10●	10●	4.7	● sch. n, ●^{2} sch. a, p.
3	10.7	12.4	14.8	6.9	8.1	8.6	7.2	7.2	7.3	5.9	89	88	77	NW	4	WNW	5	NW	4	9●	9●	9	33.8	●^{2} n, ●^{3} sch. a, ●^{2} p.
4	10.7	05.4	99.8	3.8	4.7	8.2	6.8	5.9	6.0	6.1	92	74	82	SSE	3	NE	3	NE	2	9	9	9	9.7	
5	87.5	84.1	83.4	4.5	6.9	11.4	7.4	5.7	5.4	4.9	77	54	64	SE	1	SSE	5	SE	3	9	9	8	0.5	●^{3} sch. 3-4, 𝔐 abd.
6	83.8	85.8	87.7	6.0	6.9	8.1	3.8	4.6	4.1	3.8	62	52	64	SSE	1	SE	3	SE	1	10	9	9		
7	88.0	88.0	86.9	2.3	3.2	6.2	4.6	2.9	3.2	3.4	50	45	53	S	5	S	4	S	3	9	10	10		⊕ 13^{50}-14^{30}.
8	81.5	83.6	81.3	2.9	6.2	6.6	4.0	5.3	5.0	4.9	75	68	80	SW	5	NW	4	NE	2	9●	9	9	0.5	● sch. n, a.
9	73.0	75.0	78.0	1.5	1.7	2.0	1.6	4.6	4.5	4.4	90	85	85	NE	4	NNE	4	SE	3	10*	10*	10	2.6	●* ^{0} sch. n, a, p.
10	86.3	90.2	93.8	0.7	2.0	4.8	3.0	4.7	4.7	5.1	89	73	90	SW	4	WSW	4	SW	3	10*	10*	9	4.4	●* ^{0} sch. n, △^{2} sch., ● * sch. a, p, 𝔘 abd.
11	01.3	98.3	96.2	1.0	1.0	5.6	2.9	4.7	3.6	4.2	96	54	74	SSE	3	SE	2	SE	1	5	9	9	12.5	● * sch., △ sch., ● sch. n.
12	91.7	89.2	87.6	1.0	5.8	9.4	9.2	4.5	5.1	4.8	66	57	56	SSW	3	S	6	S	7	9	10	9		⌣ mg.
13	86.7	89.9	91.8	5.2	5.4	8.4	6.2	5.7	6.3	4.8	85	77	67	S	1	S	1	S	2	9●	7	10	1.0	● sch mg., ●^{0} sch. a, 18-18^{30} u. von 20 an.
14	97.0	99.3	00.2	4.8	5.6	6.7	5.7	4.7	6.4	6.7	69	87	99	SSW	3	SSW	4	S	1	9	10●	10●	1.9	●^{0} sch. n, a, ●^{0} p.
15	01.6	04.1	05.1	5.5	7.3	10.0	8.8	7.5	8.2	8.2	99	89	88	NE	2	SSE	1	S	1	9	9	10	12.0	●^{0} n, mg., ≡ mg.
16	99.3	96.5	96.3	5.9	8.0	13.4	11.8	7.8	6.6	8.0	98	58	78	NNE	2	S	4	SSE	3	10●	9●	10●	0.8	●^{0} sch. mg. von 6^{45} an, ●sch.a, ●^{0} sch.p.
17	99.9	98.0	01.5	7.5	7.7	14.4	8.4	6.8	5.9	7.3	88	49	89	S	1	S	4	S	3	9	9	1	3.2	●^{0} sch. n, 𝔘 n, ●^{0} sch. mg., a, p, 𝔐 abd.
18	94.0	86.2	88.4	3.9	6.6	18.6	13.8	7.0	8.3	7.6	96	52	65	ENE	1	S	4	S	4	9	7	1	2.4	●^{0} sch. mg. 5-6^{40}, 𝔐 abd.
19	01.4	05.8	07.3	5.2	5.8	9.6	6.0	5.4	6.6	5.9	79	74	85	S	1	S	1	SSE	3	7	4	1		△ u. 𝔐 abd.
20	04.5	03.5	02.9	2.9	8.0	11.7	11.2	4.7	5.1	5.4	59	50	54	S	4	S	4	WSW	4	10	10	9		⌣ n, △ mg., ●^{0} sch. 8^{30}-12^{40} u. 14^{50}.
21	99.8	99.6	99.2	7.5	11.0	12.2	11.1	6.6	6.5	6.8	68	62	69	S	4	SSE	3	S	3	10	9	10	1.0	△ mg.
22	00.7	99.9	99.1	4.9	5.4	9.2	6.6	5.3	6.6	5.9	78	76	81	S	1	N	1	SSE	1	10	4	2		△ mg.
23	94.0	90.0	87.9	2.3	4.8	11.4	9.4	4.5	4.6	4.5	70	46	51	S	3	SSW	4	S	5	10	4	10		⌣ mg.
24	81.9	80.0	81.1	4.2	8.0	9.5	7.8	4.9	5.1	5.6	62	57	71	S	4	SSE	3	SSE	1	10	9	10●		●^{0} sch. von 18^{45} an bis 19^{15}.
25	87.0	88.5	88.5	1.4	1.5	6.2	4.4	4.7	5.6	5.1	93	79	82	S	1	ENE	1	S	2	1	3	10	0.1	⌣ mg., ● *^{0} sch. von 20^{30} an.
26	86.2	88.3	93.6	0.6	2.2	3.7	4.2	5.1	5.4	5.6	94	90	90	S	4	SSW	4	SW	5	10●	10●	10●	7.0	● a, p, ●^{3} sch. abd.
27	03.7	04.7	04.9	2.1	4.4	8.1	2.4	5.2	5.7	4.9	84	71	89	SSW	3	SSW	1	S	2	10	6	1	18.3	● sch. n, △, 𝔐 abd.
28	98.4	91.4	86.1	-1.8	-1.2	6.8	7.6	3.6	2.7	2.8	86	37	35	ENE	2	ENE	2	S	6	10	10	10		⌣ mg., ●^{0} sch. 19^{30}-19^{40}.
29	85.6	84.9	86.2	-1.2	3.4	6.2	4.9	4.7	5.0	3.8	80	71	58	SSW	3	SE	1	SW	4	10	7	3	0.1	●^{0} sch. 4-4^{10}, 𝔐 abd.
30	87.9	87.3	87.5	1.6	1.8	3.8	2.6	3.7	4.0	4.4	71	67	79	SSW	3	S	1	S	2	10	9	9	0.0	●^{0} sch. n u. 16^{30}-18^{40}, 𝔐 abd.
31	87.4	89.3	90.5	-0.3	0.8	1.1	0.4	4.1	4.5	4.5	85	90	96	SSW	4	SSW	4	SW	4	9	10●	10●	0.1	⌣ mg., * 8^{05}-12^{30}, *^{3} sch. von 13^{50} an.
M.	95.0	94.7	94.9	3.2	5.0	8.3	6.4	5.3	5.5	5.4	81	68	75		2.8		3.0		2.9	9.0	8.4	8.0	120.4	

Brønnøysund.

1930.

H = 4 m, H_s = 5.3 m

C_g = 1.75 mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 12'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	86.2	87.3	87.8	1.2	3.6	4.0	3.2	5.5	5.1	5.2	93	84	90	W 2	WSW 3	SW 5	10●	10●	10●	15.8	●⁰ n, a, ●⁰ sch. p, abd.
2	85.7	86.4	87.7	0.1	1.0	1.8	2.0	4.3	3.1	3.6	87	59	68	ESE 1	ESE 1	S 1	3	8	9	6.4	●⁰ sch. n, ✱⁰ fl. 21.
3	86.8	81.1	79.6	0.6	3.6	4.4	3.0	5.3	4.3	5.3	90	68	93	S 2	SE 4	S 3	10	10	10●	4.0	● n, p, ●⁰ abd.
4	75.7	74.8	77.7	2.0	3.4	3.1	4.2	3.5	4.5	5.4	60	78	87	S 3	S 5	SW 7	3	10	10●	5.3	✱⁰ 11^{30}, ● p, abd.
5	88.9	94.7	93.3	1.3	5.1	3.8	3.3	5.2	5.4	4.9	80	90	85	W 3	SSW 2		5	8	8	14.4	●³ sch. n, < 7^{15}, ●⁰ sch. 9.
6	84.7	83.3	83.6	1.0	3.1	5.0	4.8	5.4	4.8	4.2	95	74	65	S 3	S 2	S 1	10●	10	10	10.3	●³ n bis 8, ●⁰ 14, ● sch. abd.
7	91.6	93.0	90.1	2.8	3.4	2.9	3.3	5.2	4.8	4.8	88	85	83	S 2	SSW 3	S 3	9	6	8	5.9	●⁰ sch. n, a.
8	89.9	89.5	84.5	1.8	5.4	4.0	2.8	5.5	5.5	5.1	82	90	91	SW 3	S 1	NE 1	10	10●	10	5.1	●⁰ von 12^{30}, p, abd.
9	87.8	89.7	87.6	0.7	3.6	3.5	4.0	5.1	5.6	3.7	87	95	61	SSW 6	SW 5	S 4	9	10	9	12.4	●³ n, ●⁰ sch. a, p.
10	87.0	86.5	84.5	2.2	3.4	3.0	2.2	4.1	3.6	3.5	70	63	64	S 4	SE 2	S 2	10	6	9	2.5	●✱⁰ 8, ●⁰ sch. 9.
11	84.9	80.2	77.7	1.4	2.0	3.4	4.8	3.8	3.5	3.8	71	60	59	E 1	SE 5	SSE 4	2	10	10	0.6	✱⁰ 14.
12	79.9	82.8	81.7	1.3	4.7	4.6	3.4	4.0	3.6	3.9	62	56	66	S 4	S 3	SE 3	6	9	7	0.0	
13	81.3	84.4	88.0	2.3	2.5	3.7	3.5	3.3	3.7	3.7	60	62	62	SSE 3	S 2	S 3	3	9	8		●⁰ 11.
14	93.2	95.2	94.9	2.1	3.8	2.7	3.2	3.4	4.8	4.6	56	86	80	S 3	SSW 3	SSW 2	8	10●	9	0.0	✱⁰ fl. 9, ●✱⁰ u. ●⁰ von 12 an, ●⁰ p.
15	97.0	98.0	97.5	1.3	2.2	3.0	3.0	4.9	5.1	5.0	91	90	88	S 3	S 3	SW 3	7	9	10●	2.9	●⁰ sch. von 6^{30} an, a, p, abd.
16	04.3	10.3	17.2	1.7	3.4	3.0	3.0	4.1	4.7	4.0	70	83	69	NNW 2		WNW 1	4	8	8	3.3	●⁰u.△⁰sch.n,△⁰sch.11a,●⁰p,△⁰sch.19^{30}.
17	24.8	17.7	13.5	0.4	1.8	4.0	4.1	4.4	3.0	3.0	84	48	49	S 2	S 2	S 3	7	10	10	1.2	●⁰ spätabd.
18	05.5	00.2	00.1	1.2	5.0	6.8	6.6	5.0	4.4	6.5	76	60	90	S 3	S 3	SW 6	10	10	10●	0.3	●⁰ p, abd.
19	97.1	94.5	92.9	5.0	8.4	8.8	7.6	7.1	4.8	5.0	87	56	64	S 3	S 3	S 3	8	10	10●	4.4	●⁰ sch. n, ●⁰ tr. 12, ●⁰ von 17 an, abd.
20	87.5	87.1	88.9	4.7	5.4	4.4	4.5	5.5	5.4	5.2	82	87	82	SW 6	SW 6	SW 5	8	9●	6	9.6	●³n, ☈9^{30}-12, ●u.△³sch.a, ●⁰u.△⁰sch.p.
21	98.6	05.7	10.0	0.4	1.0	2.0	1.8	4.5	3.9	3.7	90	73	71	NW 5	NW 4	W 3	8✱	6	5	6.1	●⁰ u. △⁰ sch. n, ●✱⁰, ✱⁰ u. △⁰ sch. a,
22	14.5	12.8	10.7	-1.2	-0.1	2.6	2.8	3.9	3.5	3.5	85	64	62	S 1	SE 1	S 3	8	8	10	1.3	●✱⁰ u. ●⁰ abd. [✱⁰ sch. p, spätabd.
23	07.8	06.3	03.2	-0.3	2.7	3.4	1.4	5.4	5.4	4.8	96	93	94	SW 3	S 2		10●	10	8	7.0	● n bis 8.
24	02.6	05.9	07.3	1.0	4.0	2.7	3.2	5.1	5.4	5.4	84	96	93	SSW 2	SSW 2	E 1	8	6	9●	1.3	●⁰ sch. n, ● a, ●⁰ sch. p, abd.
25	06.7	06.9	06.2	1.2	2.0	2.4	1.8	4.2	3.8	3.6	78	70	69	E 1	E 1	ENE 1	1	4	3	7.5	
26	01.3	99.8	98.4	-0.3	1.7	2.4	2.4	3.6	3.7	3.8	69	68	70	ENE 2	SE 2	SE 2	6	10	9		
27	03.0	07.0	08.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.8	4.3	3.6	3.2	95	81	74	E 1	E 2	ENE 2	10✱	9	10	3.0	●✱⁰ u. ✱⁰ n, ✱⁰ a.
28	08.0	06.6	06.1	-1.9	-0.7	-1.0	-2.1	4.0	2.8	2.5	91	65	64	E 2	E 2	E 2	10	10	9	0.6	✱⁰ 11.
29	09.4	10.9	11.1	-4.0	-3.8	-2.1	-3.4	2.2	2.5	2.5	62	62	68	SE 3	ESE 2	E 2	2	8	3	0.0	
30	10.2	10.8	11.1	-4.5	-3.0	-2.4	-4.0	2.6	2.5	2.4	69	66	69	SE 2	ESE 2	NE 1	2	3	0		
31	12.2	13.5	14.7	-5.7	-4.9	-3.2	-5.2	2.2	2.2	2.1	70	61	66	E 1	E 2	ENE 2	1	1	1		
M.	96.6	96.9	96.6	0.6	2.4	2.8	2.4	4.4	4.2	4.1	79	73	74	2.6	2.6	2.5	6.7	8.3	8.0	131.2	

Februar.

1	16.8	18.1	18.5	-6.6	-6.1	-5.9	-7.5	1.6	1.8	1.4	56	59	54	E 3	ENE 3	E 2	1	5	5		
2	19.4	18.3	19.7	-8.2	-6.6	-5.1	-5.4	1.5	1.6	1.5	54	51	47	SE 4	SE 6	SE 4	6	9	8		
3	17.8	15.7	14.2	-6.9	-4.9	-3.4	-3.7	1.9	2.1	2.0	59	58	58	SE 5	ESE 3	SE 4	10	10	10		✱⁰ a, ✱⁰ fl. p, abd.
4	11.7	11.5	10.7	-5.5	-3.5	-2.5	-5.0	2.2	2.4	2.5	61	63	77	E 2	SE 1	E 1	10	9	1	0.1	✱⁰ 14^{30}.
5	10.9	12.9	15.5	-6.9	-6.6	-2.4	-5.2	2.2	2.0	2.1	77	52	66	ENE 1	NE 2		1	2	0	0.0	
6	19.1	20.8	22.2	-7.4	-4.6	-2.8	-1.3	2.4	3.5	3.2	73	93	77		SSE 1	WNW 2	10	9✱	6		✱⁰ a, ✱⁰ sch. p, ✱⁰ u. △⁰ sch. abd.
7	24.9	25.1	25.5	-4.8	-1.7	0.2	-1.7	3.8	4.5	3.8	94	96	94		WSW 2	0	10✱	10✱	8	5.6	✱⁰ sch. n, a, ✱⁰ sch. p.
8	28.8	30.5	30.1	-5.9	-5.4	0.0	-0.3	2.8	3.7	4.1	90	81	91	E 1	S 2	E 1	6	8	10	1.0	✱⁰ 18, ●✱⁰ u. ●⁰ abd.
9	23.5	24.2	23.7	-5.4	4.7	5.1	4.8	5.9	6.2	6.3	92	95	98	W 2	W 3	WNW 1	10	10	10●	5.3	● n, ●⁰ a, p, abd.
10	15.5	17.6	16.1	3.2	4.0	3.2	3.4	5.8	3.9	4.5	95	68	76	NW 3	NW 3	W 4	10●	7	8	4.9	●⁰ n, ✱⁰ u. △⁰ sch. a, △⁰ sch. p, abd.
11	19.7	16.1	11.4	1.0	2.4	2.6	4.8	5.2	5.3	6.2	94	96	97	N 3	SSW 3	W 3	8	10	10●	3.3	△⁰ sch. n, ●⁰ p, ●⁰ sch. abd. [●⁰ abd.
12	01.7	01.3	02.6	2.0	3.6	5.2	3.9	5.6	5.1	5.1	95	77	84	NW 4	WNW 7	W 6	9	9	10	5.0	△sch.n,●⁰sch.u.△⁰sch.a,●✱⁰u.●⁰sch.p,
13	00.2	98.0	94.9	2.3	5.5	6.3	6.1	6.0	6.2	6.6	89	87	94	WSW 3	SW 7	W 6	10●	10●	10✱	4.2	●⁰ n, ●⁰ sch. a, ●⁰ p, ●✱⁰ u. ●⁰ abd.
14	87.5	87.0	83.7	2.2	2.9	0.7	0.4	5.3	4.8	4.8	94	98	00	W 4	SW 3	S 2	10●	10✱	10✱	21.7	●³ n, ●⁰ u. ● ✱ a, ● ✱ p, ✱⁰ abd.
15	87.7	92.1	95.2	-2.0	-1.3	-0.6	-1.6	4.0	3.8	3.7	94	87	90	SW 2	ENE 1	ENE 1	9✱	6	9	18.3	✱ n, ✱ sch. a, ✱⁰ p, abd.
16	08.4	12.5	14.6	-3.1	-1.5	-0.4	1.2	4.0	4.3	4.7	96	95	94		SSW 2	W 2	10✱	4	10✱	3.1	✱⁰ n, ✱⁰ u. △⁰ sch. a, ●✱⁰ p bis 19^{30}.
17	21.7	25.8	28.3	-2.5	4.0	4.8	4.4	5.5	5.6	5.8	90	87	93	WNW 3	WSW 3	SW 2	10	10●	9●	4.9	●⁰ n, p, abd.
18	30.5	30.7	30.9	3.5	4.8	5.5	5.0	6.1	6.2	6.3	96	93	97	SW 5	SW 4	SW 4	10●	10●	10●	3.6	●⁰ n, a, p, abd.
19	31.0	31.0	30.9	3.2	3.4	4.2	3.2	5.3	5.6	5.4	92	90	93	SSW 4	SW 4	SSW 3	10●	10	10●	4.0	●⁰ n, a, p, spätabd.
20	28.1	27.0	26.8	2.3	2.5	4.0	3.0	4.4	3.4	3.0	81	56	53		S 0	S 1	8	1	1	2.4	
21	24.8	25.3	25.2	0.6	3.8	4.3	4.0	4.1	4.5	4.8	67	73	78	S 3	SSW 4	SW 4	7	9	9●		●⁰ tr. a, p, ☒ 19^{30}-20, ● abd.
22	26.5	28.0	29.3	2.2	3.6	4.5	4.0	4.6	5.7	5.7	89	90	93	SW 4	SSW 3	SSW 4	10	9	10	2.7	●⁰ sch. a, p, abd.
23	36.7	40.7	40.7	2.1	2.4	5.0	1.4	5.1	5.7	4.6	93	87	91		SSW 2	0	6	6	3	1.7	
24	39.9	39.7	38.4	-0.6	1.6	3.7	3.1	4.6	5.0	4.9	89	83	87	S 1	SSW 2	0	8	9	10		●⁰ 13.
25	32.6	28.6	25.4	0.4	1.5	3.5	1.3	4.9	4.9	4.7	94	83	92	NE 1		0	4	5	2	0.0	☒ 19.
26	19.0	16.2	14.5	-0.9	-0.2	2.7	1.1	4.2	2.9	3.8	93	52	77	NNE 1	S 2	S 2	0	3	10✱		✱⁰ p, ✱³ abd.
27	12.1	12.8	11.1	-1.1	1.4	1.9	2.5	4.5	5.0	5.1	89	94	93	SW 3	SW 5	SW 5	9	10●	10●	15.2	✱⁰ n, ●✱⁰ u. ●⁰ a, ●⁰ p, ● abd.
28	09.5	09.7	14.1	0.4	6.3	6.5	4.8	6.5	7.0	6.2	91	98	97	SW 7	WSW 6	NW 4	10●	10●	10●	18.7	●⁰ n, ● a, ●⁰ p, ● abd.
M.	18.1	18.5	18.4	-1.5	0.6	1.8	1.1	4.3	4.4	4.4	85	80	84	2.5	3.0	2.4	7.9	7.9	7.8	125.7	

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ $\varphi = 65^0\ 28'\ N$

$C_g = 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$ $\lambda = 12^0\ 12'\ E$

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	19.7	18.1	16.4	5.3	6.1	7.4	6.4	6.6	7.1	7.0	94	93	98	SW	2	SW	3	SW	3	10●	10●	10●	0.1	≡ ●⁰ mg., a, ●⁰ p, abd.
2	15.7	16.4	15.1	5.6	7.0	7.8	5.8	6.6	7.6	5.8	88	96	85	W	3	W	3	WNW	3	7	10●	9	3.6	● von 13 an, ●⁰ sch. p, abd.
3	17.8	19.8	20.5	2.6	3.6	4.7	3.2	4.9	3.7	4.5	83	57	78	N	4	NNW	4	NNW	3	9●	7	7	2.9	●⁰ sch.n, ●⁰ u.✱⁰ sch.a, △, ✱⁰ u.●⁰ sch.p.
4	22.4	22.3	21.9	1.1	2.4	4.6	4.0	5.1	4.2	3.9	93	67	64	NNE	2	N	4	N	3	8	7	6	2.2	●⁰, △⁰ u. ✱⁰ sch. n, ●⁰ sch. a.
5	21.1	19.2	17.7	-0.7	3.6	6.5	6.6	3.4	3.0	3.1	57	42	43	NE	2	NNE	2	NE	1	6	4	5	0.3	
6	14.9	14.6	13.5	-0.1	4.9	6.6	5.6	4.0	4.2	3.9	61	58	58	N	2	N	2	N	2	5	6	6		
7	11.6	12.1	13.1	1.2	5.4	11.3	9.0	4.8	4.9	4.5	72	49	52	NNE	2	SE	4	SE	4	9	6	8		
8	15.6	14.0	11.9	5.2	7.2	9.8	9.2	3.8	3.6	3.4	50	39	39	SE	5	SE	4	SE	4	10	10	6		
9	07.5	06.4	05.7	5.6	7.0	9.5	9.5	5.3	5.4	6.1	71	61	69	ESE	2	NE	1	SE	3	10	10	10●	1.1	●⁰ n, a, p, abd.
10	03.9	04.5	04.9	6.7	12.8	14.0	11.4	6.8	7.0	6.3	61	59	63	SE	3	SE	3	E	2	8	9	9	1.6	
11	03.9	03.2	03.8	6.8	9.8	12.0	10.8	6.7	7.4	7.7	74	71	81	NNE	1	N	2		0	6	9	7		
12	01.7	02.2	02.2	9.4	12.0	9.3	6.4	8.8	7.3	7.0	85	84	98	NE	1	SSW	2	N	2	9	10	10●	0.9	●⁰ sch. n, ●⁰ p, abd.
13	06.6	08.9	09.7	3.7	4.7	5.8	5.0	3.7	4.3	4.9	57	63	75	N	4	N	3	NW	2	9	10	9	5.1	●⁰ abd.
14	11.4	13.4	14.1	1.5	3.8	5.8	6.4	4.5	4.3	5.1	75	63	71	NNW	2	N	2	N	3	7	6	2	1.2	●⁰ sch. a.
15	15.5	15.7	15.1	1.3	7.6	8.8	8.2	4.2	5.3	5.7	55	63	70	NE	1	N	3	N	2	0	1	0	0.0	
16	13.1	11.5	12.3	2.3	11.5	18.1	10.1	5.1	4.8	6.9	50	31	75	NE	1	SSW	1	SSW	1	1	9	10		●⁰ abd.
17	13.8	15.4	15.5	7.2	9.2	8.0	8.7	7.3	7.0	6.9	84	88	83	SW	2	SSW	3	SW	3	9	10●	8	0.9	●⁰ mg., ●⁰ sch. a, p, abd.
18	10.4	05.6	04.2	7.1	11.4	15.0	13.8	5.6	5.2	5.7	56	41	49	SE	3	S	4	S	3	8	10	7	0.9	
19	00.7	00.5	04.2	11.1	15.3	15.4	10.6	6.9	7.4	6.4	54	57	68	S	5	S	6	S	2	8	9	9		●⁰ tr. a, ●⁰ sch. p.
20	10.1	13.9	16.9	7.6	8.7	9.6	9.0	7.6	7.1	7.5	91	80	88	SW	3	SW	3	SW	2	9●	9	9	0.0	●⁰ mg., ●⁰ sch. a, p, abd.
21	23.1	25.1	25.0	5.8	9.0	10.0	8.9	7.1	5.7	6.3	83	62	74		0	N	2	N	1	9	5	6	0.3	
22	25.8	26.2	26.2	5.4	10.7	14.0	12.2	6.6	6.4	6.8	70	54	64		0	N	1	N	1	6	2	1		
23	27.8	26.5	26.1	5.7	9.2	12.0	10.0	7.1	7.5	7.0	81	72	76	N	2	N	2	N	3	0	0	2		
24	28.0	27.7	25.5	6.1	8.0	9.8	9.6	7.1	7.0	6.9	89	78	78	N	2	N	3	N	3	10	2	3		≡ n.
25	20.7	17.2	13.4	6.4	8.8	12.1	12.2	6.8	7.8	7.6	81	74	72	N	2	NNE	2	NNE	2	2	3	6		
26	06.1	02.1	99.9	8.4	17.2	21.8	19.4	9.1	10.0	9.3	63	51	55	ESE	2	ESE	2	SSE	2	7	6	8		●⁰ sch. abd.
27	97.6	00.2	01.6	14.1	16.5	12.6	13.1	9.0	9.1	8.1	65	85	73	SSE	2	W	2	W	1	3	4	3	0.0	
28	98.4	96.7	94.4	7.7	16.0	19.9	19.8	8.0	8.0	8.4	59	47	49	E	2	SE	3	ESE	2	3	2	2		
29	00.1	03.4	06.1	9.1	9.7	10.8	10.4	8.9	9.0	8.9	99	94	95	SSW	2	SW	2	N	1	10●	10	10	1.1	●⁰ n, ≡ ●⁰ a, ●⁰ p, abd.
30	14.3	19.4	21.8	8.3	9.3	10.2	9.5	7.4	7.0	6.6	86	76	75	N	3	N	3	N	4	8	4	2	0.5	
31	24.3	24.0	23.1	6.3	7.2	8.2	7.5	5.2	5.0	5.0	69	62	65	N	4	N	4	N	4	3	4	5		
M.	13.0	13.1	13.0	5.6	8.9	10.7	9.4	6.3	6.2	6.2	73	65	70		2.3		2.7		2.3	6.7	6.6	6.3	22.7	

Juni.

1	20.7	20.0	18.5	3.3	8.9	10.6	10.1	5.9	5.5	6.3	70	58	68	N	2	N	2	N	3	3	1	3		
2	19.7	19.5	19.1	6.4	10.6	12.2	11.6	4.9	5.5	6.1	51	52	59	E	3	N	2	N	3	3	5	4		
3	22.1	21.0	19.8	7.8	11.7	15.4	16.1	4.5	4.3	5.0	44	33	37	SE	2	SE	3	S	2	✱	2	4		
4	22.2	21.7	19.7	8.3	9.8	15.2	13.1	8.3	8.8	9.3	92	68	83	SW	2	SSW	2	S	2	10●	9	10●	0.0	●⁰ mg., a, p, ● abd.
5	18.4	17.7	13.3	9.2	10.5	10.0	9.7	8.5	8.6	8.3	91	94	92	SW	3	SW	4	SSW	3	10	10●	10●	10.5	●⁰ n, a, ● p, ●² abd.
6	09.0	10.7	11.4	9.1	10.0	10.1	8.0	7.8	7.7	7.5	86	83	93	SW	5	WSW	5	W	2	10	9	9	19.6	● n, ● sch. a, ●⁰ sch. p, abd.
7	09.6	11.1	12.5	7.2	9.6	10.9	9.2	7.6	7.2	7.2	86	74	83	WSW	2	WNW	3	NNW	2	9	8	9	3.7	●⁰ sch. n, a, p, abd.
8	16.2	16.2	15.1	6.5	8.3	10.1	9.2	5.3	6.0	5.7	65	65	66	N	2	N	3	NNE	3	4	6	3	0.7	
9	11.9	08.7	04.8	4.8	9.4	10.9	11.6	6.6	6.5	7.8	75	67	77	W	1	N	2	NNE	2	6	4	9		
10	96.5	99.5	97.2	8.7	10.9	10.7	11.4	9.5	8.7	7.4	98	92	73	SSW	2	SW	3	NE	1	10●	10●	9	2.5	●⁰ n, a, p.
11	95.2	95.9	99.2	7.6	10.9	10.2	10.8	7.2	7.2	7.0	74	78	72	SSW	2	WSW	6	SW	5	8	9●	8	2.1	●⁰ n, ●⁰ sch. p.
12	07.6	13.1	14.5	8.3	10.6	11.7	11.0	7.4	7.3	7.2	77	72	74	SW	6	SW	6	SW	5	9	6	7	2.6	● sch. n, △² sch. 9.
13	19.7	22.9	23.3	7.4	9.1	10.0	10.8	6.7	6.6	7.0	77	72	72	WSW	4	WSW	4	SW	3	9	5	6	3.3	●⁰ sch. n, a, abd.
14	27.7	29.8	30.2	8.1	10.4	11.8	10.7	7.5	7.8	7.6	80	76	79	WSW	3	WSW	3	WNW	2	7	9	6	1.1	●⁰ sch. n, ●⁰ p.
15	32.4	32.4	30.7	8.6	10.3	14.6	13.2	8.0	7.4	7.1	86	59	63	S	2	SSW	2		0	10	7	8	0.2	●⁰ n.
16	29.9	30.2	29.5	9.5	14.3	16.2	12.8	8.6	7.7	7.7	71	56	70	S	1	SSW	2	SW	2	7	9	9		
17	28.0	26.8	24.2	9.3	15.4	17.2	14.8	7.6	8.5	8.4	59	58	67	SW	1	N	1	N	2	3	5	1	0.0	●⁰ tr. n.
18	19.4	19.6	18.1	10.6	17.7	19.6	16.2	10.1	9.5	9.2	67	56	67		0	SSW	1	N	1	1	1	4		●⁰ tr. spätabd.
19	17.8	17.3	16.9	13.2	18.3	17.8	17.9	9.6	9.1	9.8	61	60	64		0	N	1	WSW	1	6	8	9	0.0	
20	16.4	15.4	13.6	13.8	17.8	20.3	17.1	10.7	10.5	11.0	70	58	76		0	NNE	3	NNE	2	9	9	7		
21	10.4	10.0	09.6	13.2	16.0	19.2	18.6	10.7	11.6	11.7	79	70	73	N	2	N	1	SW	2	8	2	5		≡ ⁰ abd.
22	11.7	11.8	09.7	13.1	14.0	18.4	15.4	10.6	11.2	10.5	90	71	81	SW	2	W	1	N	2	10	4	9		≡ ⁰ n.
23	08.9	08.7	05.2	13.7	16.5	19.5	18.3	11.4	12.1	12.1	81	72	78	N	1	N	1	NNE	2	5	5	7		●⁰ tr. 12, abd., ♅ 20.
24	08.6	08.9	06.4	12.6	13.6	16.0	15.6	10.8	10.1	10.7	94	75	81		0	NNW	2	N	3	10	5	7	9.1	●² n, ●⁰ a.
25	99.9	94.6	92.5	13.6	21.0	24.2	21.7	10.5	10.3	10.1	57	47	52	ESE	3	SE	4	SE	5	7	6	9	0.0	●⁰ sch. p, ● sch. abd.
26	00.4	03.2	05.0	9.9	14.0	13.6	12.8	6.9	7.8	9.0	58	68	82	NNW	2	NW	2	W	2	7	10	10	1.5	●⁰ abd.
27	09.5	10.9	11.1	10.0	12.0	12.7	12.6	9.4	9.1	9.6	91	85	89		0	N	2	N	2	10●	9	7	2.2	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p, abd.
28	10.2	08.6	06.9	10.4	16.2	18.4	21.1	8.2	8.4	6.2	59	54	34	NE	2	NNE	2	E	2	2	3	3	0.5	
29	10.3	10.8	11.3	15.0	18.8	20.4	16.4	6.3	6.7	8.8	39	37	64	ESE	3	SE	3	N	2	2	2	1		
30	15.6	16.9	15.8	11.7	15.2	15.8	14.2	10.8	10.4	9.9	84	78	83	SW	3	W	2	W	1	2	7	8		
M.	14.2	14.5	13.5	9.7	13.1	14.8	13.7	8.3	8.3	8.4	74	66	72		2.0		2.6		2.3	6.6	6.2	6.7	59.6	

Brønnøysund. 1930.

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ — $\varphi = 65^\circ\ 28'$ N

$C_g = 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$ — **März.** — $\lambda = 12^\circ\ 12'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	17.9	17.8	18.6	3.2	6.1	6.4	6.2	7.0	7.1	7.1	00	99	00	WSW 3	SW 5	SW 4	10●	10●	10●	18.8	● n, a, ●° p, abd.
2	19.4	21.2	**22.3**	5.5	6.4	6.4	6.0	**7.2**	7.1	6.9	00	99	99	SW 3	SW 2	SW 3	10●	10●	10●	38.3	● n, ≡ ●° a, p, abd.
3	18.4	16.9	16.3	5.2	6.0	6.0	4.6	6.4	6.8	5.3	91	97	84	SW 5	WSW 4	WNW 3	10	10●	10	2.3	●° 12^{00}-15.
4	16.0	14.7	13.6	0.3	0.7	-0.2	0.4	4.2	4.4	2.9	86	97	62	N 3	NW 3	NNW 4	10*	10*	5	1.9	●*°n, *°von 7^{30}an, a,p,abd., △°sch.p,abd.
5	05.0	11.9	13.4	-1.7	-0.6	-2.0	-0.6	3.2	3.4	2.9	72	85	66	NNE 4	NNW 2	WNW 2	8	6	9	2.7	*° u. △° sch. n, a, *° sch. p, *° spätabd.
6	03.0	03.9	03.0	-2.7	4.4	5.2	5.1	5.4	5.5	5.5	87	83	85	W 4	WNW 4	W 4	10●	10	9	3.1	●° n, a, ●° sch. p, abd.
7	92.9	87.8	83.9	3.5	4.8	4.4	4.7	5.8	5.8	5.9	90	93	92	SW 4	SW 3	W 2	10●	10●	10●	3.7	●° n, ● a, p, ●° sch. abd. [*abd.
8	83.6	85.1	85.9	1.7	3.3	3.6	1.8	3.4	5.3	4.5	58	90	85	WNW 6	WNW 5	W 5	8	8	7	12.4	●°sch. u. △° sch. n, *° sch. a, p, △°sch.p,
9	93.4	91.7	86.4	-2.2	-0.4	1.4	-0.2	4.5	4.0	3.1	99	78	69	SSW 2	ESE 1	ESE 2	9	10	10	2.1	*° n, a.
10	**79.1**	82.2	85.1	-2.3	-2.0	-1.1	-3.5	3.4	2.7	2.3	85	64	65	E 2	SE 2	ENE 2	10*	10	4	1.7	*° n bis 8.
11	93.0	94.7	94.3	**-7.1**	-6.4	-3.4	-3.0	1.9	1.9	2.6	66	54	69	ENE 2	SE 2	SSE 2	2	4	9	0.1	
12	93.7	94.4	94.8	-6.6	-0.7	0.3	-2.3	3.1	3.1	2.3	70	66	59	W 2	S 3	S 2	6	7	2	0.1	△° sch. 7, * sch. a.
13	94.6	94.8	94.6	-5.0	-2.6	-0.7	-2.0	2.2	2.5	2.4	58	57	60	SE 2	S 2	S 2	6	9	4	1.8	
14	95.3	96.6	97.8	-4.2	-3.0	-0.7	-3.6	2.4	2.3	2.3	64	53	65	SE 2	SE 2	0	4	3	2		
15	01.5	03.7	04.5	-6.7	-5.6	-0.5	-2.4	**1.2**	2.8	2.9	**39**	64	75	0	SW 1	0	1	1	2		
16	04.9	02.8	02.2	-6.6	-5.8	-0.5	1.2	2.0	2.1	4.4	67	48	87	0	S 2	SSW 6	1	9	9		*° p, abd.
17	97.5	93.8	93.5	-5.9	-1.4	0.4	-0.9	3.1	4.5	4.2	74	94	97	S 2	SW 4	WSW 2	7	10*	7	2.3	*° n, * a, p, *° sch. abd.
18	90.6	93.2	93.8	-1.7	-0.3	2.0	-1.2	2.6	3.4	2.5	58	64	60	S 3	S 3	S 2	9	8	4	4.8	
19	90.2	86.7	86.6	-1.8	-1.6	1.2	-0.9	3.2	2.9	3.4	79	58	78	E 1	E 2	0	10	9	10		*° fl. a, p.
20	92.9	95.3	95.9	-3.7	-1.5	2.0	0.5	3.2	3.4	2.8	77	64	58	S 2	SSE 2	SSE 1	6	2	9	0.0	
21	92.6	92.1	92.5	-1.5	0.8	2.8	1.2	3.6	3.0	3.2	73	54	64	ENE 1	E 2	NE 1	9	10	10		
22	96.6	97.3	97.4	-1.7	0.9	2.4	0.1	3.1	3.0	4.4	63	54	94	E 1	E 1	E 2	10	9	9		*° fl. p.
23	99.6	01.8	03.7	-1.8	-1.4	2.6	1.0	3.7	4.4	4.2	90	79	85	0	W 2	S 1	7	7	5	0.0	
24	07.2	10.9	11.6	-1.4	1.6	1.0	2.2	4.5	4.7	4.6	87	94	86	SW 2	W 3	SW 3	9	10*	6	3.5	● * sch. n, △° sch. a, ● *° p, abd.
25	12.3	13.7	13.3	-0.5	0.6	1.0	0.4	4.7	4.8	4.5	98	96	94	SSW 2	SSW 2	SW 2	10*	7	3	4.7	*° n, * u. ● * sch. a.
26	08.7	07.0	08.0	-2.4	0.6	2.9	2.0	3.1	2.9	3.2	64	51	60	NE 2	E 3	ESE 3	6	6	8	3.2	
27	10.9	11.0	10.0	-0.6	0.0	1.7	0.5	3.0	3.1	3.4	65	60	70	SE 2	SE 2	ESE 1	8	6	9		
28	06.7	06.3	05.4	-0.3	1.0	4.0	2.9	4.1	3.9	3.9	83	63	69	S 2	ESE 2	S 2	10*	9	6	0.2	*° mg. bis 9.
29	99.7	98.4	98.7	0.6	3.2	6.7	6.9	3.9	4.6	5.0	68	63	67	SE 6	SE 6	E 3	10	10	8	0.2	●° tr. mg., abd.
30	01.8	04.2	06.9	2.9	7.0	**8.5**	7.2	4.7	4.6	4.4	63	56	58	SE 6	S 5	S 4	9	4	8	0.0	
31	12.3	12.6	12.7	4.5	5.4	6.2	6.8	4.0	4.8	4.4	60	67	60	S 3	S 4	S 2	3	10●	10		●° p.
M.	01.0	01.4	01.5	-1.3	0.6	2.3	1.3	3.8	4.0	3.9	75	72	75	2.5	2.8	2.3	7.7	7.9	7.2	107.9	

April.

1	16.3	17.9	19.1	4.6	5.8	11.3	8.0	4.9	5.1	4.5	72	51	57	0	S 1	SE 1	8	8	6	0.2	
2	20.2	21.1	21.7	4.8	7.8	13.2	10.5	4.2	4.0	3.7	55	35	38	0	SSE 2	SE 3	0	0	0		
3	26.0	27.0	28.1	6.9	9.0	11.8	8.3	2.4	4.0	2.8	**28**	38	34	ESE 4	E 4	ESE 2	4	3	4		
4	**30.2**	29.2	27.3	3.8	6.7	11.2	8.0	3.9	4.4	3.0	53	44	37	0	ESE 2	SE 2	5	4	4		
5	27.4	26.7	25.8	4.7	7.0	10.6	8.4	3.5	4.1	4.6	47	43	56	SE 2	SSE 2	SSE 2	4	2	7		
6	21.9	22.7	22.3	6.4	7.8	9.9	6.6	4.0	4.5	3.9	52	50	54	S 2	S 2	E 2	3	3	3		≡ 22^{00}.
7	23.1	23.7	23.6	3.3	5.8	8.0	7.0	4.4	5.1	5.2	64	63	70	E 1	N 2	N 1	2	2	4		≡ 21^{00}.
8	25.1	24.8	23.7	1.5	3.7	8.8	7.4	5.1	5.0	5.7	85	59	74	0	N 1	0	4	3	8		⌊ n.
9	19.2	18.0	15.3	3.4	8.2	9.3	9.2	5.0	5.5	5.5	62	62	63	S 2	N 1	0	9	3	9		
10	12.5	11.0	08.5	5.3	6.0	5.7	4.9	5.9	6.4	6.1	85	94	96	S 2	SSW 2	SW 4	10●	10●	10●	0.8	●° n, a, ● p, abd.
11	03.8	04.2	03.8	3.3	4.8	5.8	5.5	6.2	6.5	6.4	97	94	96	SW 3	SSW 2	SSW 2	10●	10●	10●	21.3	● n, ●° a, p, abd.
12	01.7	01.2	00.4	2.2	6.3	10.0	8.9	5.2	4.9	4.7	74	54	55	NE 1	SE 3	S 2	8	6	7	2.9	
13	99.8	99.9	01.3	5.9	6.6	8.1	7.0	4.8	4.9	4.8	67	61	65	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10		●° tr. a, ●° abd.
14	05.5	05.5	05.4	5.1	5.9	5.9	6.4	4.4	4.6	4.6	63	66	64	ESE 3	SE 4	SE 5	9	10	9	0.4	●° sch. 21.
15	11.0	13.5	14.5	5.1	6.3	8.5	7.3	5.1	6.0	6.4	72	73	85	0	W 1	0	8	9	4	0.1	●° tr. 10.
16	13.9	11.8	08.8	3.2	6.2	7.0	6.9	6.4	5.8	5.6	90	77	76	0	N 2	N 1	8	7	2	0.0	●° tr. 7, ♊ 22.
17	09.6	10.2	09.9	4.1	5.5	6.5	4.1	5.3	4.5	4.5	79	63	74	SE 1	SE 2	SE 2	10●	10	10	0.1	●° mg., a, ●° tr. p, abd.
18	12.1	13.7	14.0	0.2	1.3	3.6	1.2	3.9	3.1	3.1	78	52	62	ESE 2	ENE 2	ENE 2	10	7	8	0.1	
19	15.9	15.6	15.3	-2.2	-0.2	2.3	2.6	2.5	**2.0**	3.1	54	39	55	ENE 3	N 3	NE 1	2	3	1		
20	07.6	00.7	**99.3**	**-2.8**	1.4	3.4	2.8	3.6	4.7	4.8	70	80	86	S 2	S 3	S 2	10	10*	9		*° a, ● *° u. ●° p.
21	03.7	05.8	06.5	0.1	2.6	5.9	4.7	3.7	4.0	4.0	67	57	62	ENE 2	SE 2	SE 2	9	6	9	1.2	
22	05.6	06.5	07.0	2.5	5.3	9.2	7.0	4.3	4.2	4.3	65	48	57	SSE 3	SE 4	SE 4	7	4	6		
23	05.1	09.1	12.4	3.4	6.3	8.0	7.2	5.2	5.1	5.4	74	63	72	0	WNW 2	SW 1	2	7	2		
24	20.5	21.1	21.4	1.9	8.6	11.7	12.3	4.9	5.2	4.3	59	51	40	ENE 2	NNE 2	ENE 1	3	2	1		
25	23.8	25.4	26.0	2.4	11.3	**14.8**	12.6	4.5	5.2	5.0	44	42	46	ESE 2	ESE 2	E 1	0	1	2		
26	27.9	27.2	25.9	2.0	11.9	11.5	9.8	6.1	5.7	6.7	59	56	74	ENE 1	N 2	E 1	3	1	1		
27	25.8	25.2	23.8	3.5	7.9	9.0	6.2	6.7	**7.3**	6.0	85	86	97	SW 1	SW 2	SW 2	1	9	10≡		⛰ n, ≡ p, abd.
28	18.5	16.9	14.1	5.1	6.3	7.0	5.4	5.2	5.1	5.8	74	69	86	N 2	N 3	N 2	9	7	9		≡ n, ●° p, ●° sch. spätabd.
29	14.2	16.9	17.0	4.4	6.2	7.3	6.4	6.4	6.8	5.7	90	89	79	SW 2	W 2	W 2	9	9	9	0.1	
30	18.3	20.1	20.5	4.9	6.7	9.0	6.7	6.8	6.7	6.3	93	78	86	WSW 2	WNW 2	N 2	9	7	9	0.5	●° n.
M.	15.5	15.8	15.4	3.3	6.2	8.5	7.0	4.8	5.0	4.9	69	61	66	1.6	2.3	1.9	6.2	5.8	6.1	27.7	

Brønnøysund. 1930.

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ — $\varphi = 65^0\ 28'$ N

$C_\gamma = 1.75$ mb bei 1009 mb — $\lambda = 12^0\ 12'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	15.7	16.2	16.5	11.4	14.2	19.0	17.0	10.4	7.1	8.5	87	44	59	N 1	W 2	N 2	9	4	1	0.1	●⁰ n.
2	16.6	15.5	13.7	11.1	16.0	19.1	18.9	10.3	9.6	11.0	76	59	68	NNE 2	NNE 3	NE 2	2	2	2		
3	14.8	13.9	12.6	16.0	20.9	20.5	19.0	12.3	11.7	10.3	67	65	63	SW 2	N 3	N 2	6	2	3		
4	14.9	14.3	14.2	14.5	17.4	22.6	23.8	12.1	11.9	11.2	82	59	51	NNE 2	N 2		0	2	7	6	
5	13.2	11.6	12.1	15.8	18.4	16.8	18.0	13.4	14.2	15.2	85	00	99	SW 2	N 1		0	9	10●	10●	☇ 12^{45}-18, ●² p bis 15, ●⁰ p, ● abd.
6	07.9	06.7	05.5	16.3	18.4	24.4	17.3	11.8	12.4	12.7	75	55	87	E 1		N 2	10	8	9	26.2	●⁰ n, ● sch. p.
7	01.7	03.9	07.2	15.8	18.0	13.4	11.5	10.2	11.2	8.7	66	98	87	SE 3	W 4	W 2	10	10●	10●	5.4	●⁰ n, a, p, abd.
8	09.0	10.1	10.5	9.9	11.2	12.9	12.0	8.7	8.9	8.8	88	81	85	N 3	N 3	N 4	10	10	10	15.5	●⁰ n, ● abd.
9	10.4	11.7	12.0	10.4	11.6	12.2	13.0	9.4	10.0	9.8	94	95	89	NNW 3	N 3	NNW 2	10●	10●	10	12.2	● n, ●⁰ a, p, abd.
10	10.4	12.3	12.2	10.8	14.4	14.8	14.1	11.1	11.0	11.0	92	88	93		W 2	NNE 2	9	9	10	4.5	●⁰ n, p.
11	10.3	10.5	09.7	11.4	13.1	14.2	14.4	10.8	11.1	11.4	97	93	94	N 2	N 1	N 1	10	10	10●	0.0	●⁰ tr. p.
12	11.3	10.9	10.4	12.5	13.7	16.9	16.5	11.5	12.5	11.8	99	88	84	N 1	NNE 2	N 2	10≡	1	3	0.6	≡² n, ≡⁰ a.
13	12.2	11.0	09.5	13.0	20.4	19.8	18.0	10.8	10.8	11.2	61	62	73		N 2	NNE 2	2	2	5	0.1	≡ abd.
14	07.5	06.7	05.8	12.9	15.8	21.6	19.8	11.9	7.6	10.1	89	39	58	N 1	E 1	N 2	5	5	2	0.1	≡² n.
15	06.3	05.0	05.5	13.9	19.2	19.7	18.3	8.7	9.0	10.1	53	53	64	E 1	N 2	NNE 2	4	4	6		
16	04.4	03.9	02.9	12.0	17.0	20.7	18.0	9.6	7.7	10.9	67	43	71	NNE 1	NNW 2	N 2	4	5	4		
17	02.5	01.7	00.6	13.0	16.0	17.0	15.6	11.8	11.3	10.9	87	79	83	N 2	N 3	N 4	4	3	5		
18	00.0	99.3	99.1	13.1	15.2	16.2	16.6	10.6	10.8	11.4	83	79	81	NNE 2	N 3	N 3	8	6	6		☇ p.
19	01.9	03.3	03.5	14.8	20.0	23.5	22.2	9.2	9.6	8.9	53	44	45	E 3	E 2	E 2	1	6	4		
20	05.2	04.2	02.9	15.1	19.4	24.6	25.2	9.2	9.8	8.8	55	43	37	NE 2	E 2	E 4	4	6	6		
21	05.5	05.8	06.4	18.2	22.4	26.0	25.4	9.6	9.8	8.1	48	40	34	E 5	ESE 4	SE 2	3	1	1		
22	10.2	09.6	08.6	17.6	21.2	20.3	18.9	10.1	10.8	10.9	54	61	67		N 2	N 3	1	3	3		
23	06.8	06.5	05.8	12.3	15.4	16.0	14.8	10.3	10.4	9.4	79	77	75	N 3	N 4	N 5	4	5	6		
24	07.1	08.2	08.9	11.7	12.6	14.0	13.2	8.1	8.2	8.2	75	69	73	N 3	N 3	N 4	5	1	1		
25	11.8	12.9	12.5	10.2	12.5	13.4	13.4	8.0	8.6	8.6	75	75	75	N 3	N 3	N 4	9	9	3		
26	11.8	10.5	08.6	9.9	12.0	14.0	13.0	7.7	8.0	7.8	74	67	70	N 3	N 4	N 4	1	2	2		
27	04.4	04.0	03.3	7.9	11.8	13.2	13.0	8.1	7.0	8.1	78	62	73	N 3	NNW 3	N 2	3	7	4		
28	03.2	03.8	03.7	9.2	13.2	13.4	13.3	9.0	7.7	7.8	80	67	68		N 2	N 2	7	6	5		
29	03.7	03.6	04.8	9.9	12.0	14.4	13.8	8.9	9.3	8.9	86	76	76	SW 2	SSW 2	NW 1	10	7	4		●⁰ a.
30	05.7	06.3	06.0	8.7	13.4	14.0	13.6	9.4	8.0	8.7	82	67	75	NNW 1	N 2	N 2	8	7	5	0.0	
31	06.4	06.5	05.8	8.1	12.2	14.0	13.0	8.9	8.7	7.3	86	74	66	N 1	N 2	N 5	5	6	2		
M.	08.2	08.1	07.8	12.5	15.8	17.5	16.6	10.1	9.8	9.9	76	68	72	1.9	2.4	2.5	6.0	5.6	5.1	64.7	

August.

1	07.6	08.7	09.2	9.1	12.5	13.6	13.1	8.8	8.5	7.9	82	73	71	N 3	N 3	N 4	4	5	3		
2	11.3	11.2	11.1	8.8	12.5	14.4	13.6	8.9	9.0	9.0	83	74	78	NE 2	N 3	N 2	6	8	2		
3	09.1	07.7	06.4	9.1	13.7	20.8	20.2	10.1	9.7	10.2	87	53	57	NNE 1	N 2	N 1	2	4	6		
4	06.6	04.5	02.3	13.5	21.4	24.6	22.2	9.1	8.3	8.3	48	36	42	ENE 2	E 2	N 1	3	3	2		
5	01.2	99.8	99.0	18.5	20.8	23.7	21.0	9.7	10.6	10.6	53	49	57	E 3	E 2	ESE 2	7	7	8		●⁰ sch. p.
6	01.1	01.3	01.4	17.2	21.3	23.0	19.8	10.3	9.2	9.8	55	44	57	E 2	ESE 2	E 1	6	9	9	0.0	
7	06.5	07.7	08.7	17.0	19.8	20.0	18.0	10.6	10.2	10.9	61	58	71	NE 1	NNE 2	NNE 1	9	5	7		●⁰ sch. p, spätabd.
8	10.9	11.0	10.8	14.3	19.2	20.4	16.7	9.7	9.4	11.1	59	53	78		N 1	N 1	3	2	1	0.5	
9	11.8	12.1	11.9	10.8	15.0	17.0	14.8	11.7	11.8	11.4	92	82	91	SSW 2	SSW 1		10	1	10		≡⁰ a, ≡ abd.
10	12.5	11.9	10.5	12.8	14.2	18.0	16.2	11.2	11.2	11.4	94	73	83		SSW 2	N 1	10	7	3	0.5	●⁰ n.
11	06.5	05.1	03.9	12.6	14.6	18.2	16.4	11.0	10.6	11.6	89	68	83	N 2	N 2	N 1	8	4	8		☇ u. ●⁰ sch. p, ●⁰ sch. abd.
12	02.1	01.0	00.0	14.2	19.6	18.9	18.8	8.6	10.0	9.0	51	61	56	E 1	N 2	NE 1	7	8	7	1.8	☇ u. ●⁰ sch. p.
13	96.2	93.5	91.4	11.3	14.5	16.9	15.8	10.8	10.7	11.4	88	75	85		N 1	N 1	7	2	3	0.6	
14	90.3	91.6	92.6	13.4	15.0	16.0	15.0	10.6	9.6	10.2	84	71	81		N 2	N 3	9	3	3		
15	98.5	02.0	04.5	9.4	13.0	15.4	14.5	9.8	9.7	9.9	89	75	81	NNE 2	N 3	NNE 2	1	1	1		
16	09.6	10.1	09.9	12.0	14.2	18.0	19.2	10.2	10.9	11.1	85	71	67	NNE 1	NNE 1	NNE 1	8	10●	7		●⁰ von 12^{30} an, p.
17	10.9	10.5	10.3	14.1	20.2	19.8	17.4	11.3	11.8	11.6	64	69	79	SE 2	NNE 1	NW 3	6	9	10	0.1	
18	12.5	13.5	14.1	13.2	13.7	13.6	13.6	11.0	11.1	11.1	95	96	96	NNW 3	N 2	N 2	10●	10	9	2.0	●⁰ n, a.
19	13.2	12.6	12.5	12.9	17.2	21.8	19.5	9.4	10.0	9.3	64	51	55	ESE 4	SE 4	SE 4	1	1	1	0.9	
20	12.1	16.2	18.7	16.7	19.4	16.7	13.1	10.0	11.7	10.8	60	82	97	SE 5	SSW 3	N 3	5	10	10●		●⁰ p, ●² abd.
21	19.6	19.2	16.9	11.5	12.6	15.2	15.1	10.7	11.2	11.0	99	87	86	N 2	N 2	N 1	8	1	1	13.4	● n.
22	10.5	07.5	06.8	12.3	19.0	24.0	22.0	10.8	12.3	10.4	66	56	53	NNE 1	SE 5	SSE 3	7	5	4		⩍⁰ n.
23	10.1	12.6	12.4	15.3	15.7	15.5	14.5	11.2	11.4	11.1	84	87	91	SSW 2	WSW 3	W 2	10	10	10		
24	04.8	03.3	03.0	12.0	13.2	17.6	14.9	11.2	11.7	10.8	99	78	86	SW 2	SSW 2	SSW 2	10●	9	7	15.5	●² n, ●⁰ a.
25	03.0	05.9	09.7	11.5	12.6	13.8	12.8	9.6	11.2	10.2	89	96	94	SSW 3	W 3	WNW 4	10●	10●	10	5.9	● n, a, p.
26	16.7	19.1	20.1	10.3	11.4	12.6	11.8	9.4	9.8	9.2	95	91	90	W 2	WSW 3	W 2	9	9●	9	3.8	●⁰ n, a, ●⁰ sch. p.
27	20.9	24.3	24.5	8.6	11.5	13.9	13.1	9.2	10.5	9.9	92	90	89		NNW 2	N 1	2	3	3	0.2	⩍ n.
28	22.2	23.6	25.0	10.0	17.2	22.3	22.9	9.8	11.6	10.1	67	58	49	ESE 1	S 3	S 1	9	7	10●	0.0	●⁰ mg., ≡ u. ●⁰ p ●⁰ abd.
29	23.0	23.7	24.3	11.2	19.0	20.7	17.9	13.6	13.5	12.4	81	75	81		O	NW 1	7	7	10	0.1	
30	18.7	17.9	18.7	14.1	16.4	14.2	11.8	11.0	11.6	10.0	79	97	97	SSW 3	SW 4	N 2	10	10●	10●		● a, p.
31	12.9	12.5	11.9	10.7	11.9	13.5	11.6	9.5	8.9	9.9	93	77	98	NNW 3	W 2	N 2	9	8	8	4.2	●⁰ n, ●⁰ sch. p.
M.	09.5	09.7	09.8	12.5	15.9	17.9	16.4	10.3	10.6	10.4	78	71	77	1.8	2.3	1.8	6.9	6.1	6.2	49.5	

Brønnøysund. 1930.

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ — $\varphi = 65^0\ 28'\ N$

$C_g = 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$ — **September.** — $\lambda = 12^0\ 12'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	08.7	08.8	10.1	8.2	9.9	10.5	10.0	7.8	8.1	7.6	86	87	83	SW	3	WSW	3	NW	3	7	8●	7	4.9	● sch. n, a, p.
2	09.1	10.2	10.2	7.6	10.4	10.2	10.6	8.0	6.7	7.6	85	72	80	SW	3	WNW	3	W	3	7	8	7	9.2	● sch. n, a.
3	15.5	17.1	17.5	6.9	10.0	9.8	8.5	7.1	6.7	7.2	79	74	87	NNW	4	N	1	W	2	9	8	3	6.8	● sch. n, a, p.
4	20.6	21.3	21.8	5.6	8.8	9.5	10.1	6.0	6.3	6.2	71	71	67	N	2	N	1	N	3	9	6	2	10.5	● sch. n, a.
5	24.0	24.2	23.5	4.3	7.1	11.0	11.0	6.3	6.4	6.0	84	65	61		0	N	3	N	3	1	4	1	0.6	⛰ n.
6	21.8	21.2	20.3	5.8	9.0	12.4	11.9	6.1	7.1	6.0	71	66	58	N	1	N	2	E	2	0	5	6		
7	19.2	17.8	17.1	8.3	10.5	12.7	10.4	5.8	5.4	5.4	62	49	58	ESE	2	ESE	2	ESE	2	5	4	5		
8	18.0	18.6	19.2	8.4	10.3	12.6	10.4	5.0	5.1	5.4	53	47	58	E	4	SE	3	SE	1	6	1	1		
9	22.7	23.2	23.5	5.6	8.8	12.7	9.6	5.3	6.3	6.1	63	58	69	ESE	1	SSW	1	ESE	1	3	6	4		
10	24.9	23.8	23.4	5.8	9.1	11.7	10.8	5.8	6.0	7.3	67	58	75	ENE	1	N	3	NNE	2	1	1	1		⛰ n.
11	24.2	24.9	25.3	4.9	7.8	12.6	10.8	7.2	7.1	8.0	92	66	83		0	WNW	2	NNE	1	1	1	0		⛰ n.
12	27.4	**27.9**	27.0	5.4	9.0	12.8	11.0	8.1	7.7	7.6	95	70	77	W	1	N	2	N	3	9	5	4		⛰ n, 🌂 22.
13	24.2	22.4	20.4	5.4	7.9	13.3	13.8	6.9	8.4	7.1	88	74	60		0	NNE	2		0	5	7	6		⛰ n.
14	19.6	17.8	16.7	7.8	10.6	13.9	11.2	5.3	6.1	6.3	56	52	63	SE	3	SSE	3	SE	4	8	8	10●		●° 17^{30}-19^{00}.
15	14.9	16.3	16.6	9.9	11.0	**14.4**	12.8	6.9	7.6	8.1	70	62	77	SE	3	S	2		0	9	9	7	0.1	
16	15.2	13.9	11.8	6.4	10.0	11.0	9.7	8.7	7.4	6.3	95	75	70		0	N	3	NNW	3	8	9	9		⛰ n, ●° sch. a.
17	08.6	09.5	10.2	7.4	8.7	10.2	9.6	6.7	6.2	6.0	80	67	67	N	4	N	4	N	5	4	1	1	1.4	●° sch. n.
18	14.2	15.3	15.2	5.5	5.9	9.6	7.4	5.2	4.4	5.1	75	49	67	NNE	1	N	2	N	2	1	1	0		⛰ n.
19	16.5	15.1	13.7	3.7	6.4	10.8	7.9	4.0	**3.7**	4.5	55	**39**	57	SE	3	ESE	3	NE	1	4	1	3		⌒° n.
20	09.3	07.9	06.6	5.2	7.4	12.7	10.4	4.4	5.4	6.3	58	49	68	NNE	1	E	1		0	3	2	3		
21	05.2	05.8	06.5	6.3	8.8	12.3	9.0	5.0	6.1	6.1	59	58	71	SE	5	E	4	E	2	7	7	3		
22	09.2	10.2	11.1	5.2	6.2	11.9	10.6	6.0	6.6	6.4	86	64	68	NNE	1	SE	1	E	2	3	6	9		⛰ n.
23	12.5	12.9	09.4	5.9	10.4	12.4	11.4	7.7	7.8	7.4	82	73	73	S	3	S	2	SE	3	10	9	10	0.0	●° mg., ● a.
24	**95.8**	99.4	98.3	9.4	11.6	13.3	12.9	10.1	10.6	**10.9**	99	94	99	SSW	3	SSW	4	SW	3	10●	10	10●	9.1	● n, a, p, abd.
25	98.2	03.2	04.7	11.4	12.3	12.1	9.2	9.0	8.8	8.1	86	84	93	SSW	7	WSW	5	N	3	8	9	9	19.3	● sch. n, a, p, ●° p, abd.
26	11.4	16.6	19.7	6.1	7.5	7.2	7.0	6.7	6.2	6.7	88	82	90	NNE	1	NNW	5	NNW	2	6	9	10	2.6	●° sch. mg., ● sch. a, ●° sch. p.
27	18.9	15.7	14.0	4.9	6.4	9.0	10.8	7.0	8.3	9.5	98	97	99	S	4	SW	6	SW	6	8	10●	10●	4.4	● sch. n, ●° sch. a, ● p.
28	17.9	17.8	15.9	5.8	10.0	11.1	10.8	8.7	9.7	9.6	95	99	00	NW	2	WSW	4	WSW	5	9	10●	10●	9.8	● n, a, p, abd.
29	18.9	18.6	17.8	7.7	8.3	7.5	6.9	8.1	7.5	7.2	99	98	98	WNW	2	N	3	WNW	2	10	10●	10	17.1	● n, ●° a, p, abd.
30	18.1	16.7	17.7	**2.6**	4.4	5.9	5.8	6.1	6.7	6.8	98	97	99	NNW	4	NNW	3	N	3	5	9	8	2.8	●° sch. n, a, p, abd.
M.	15.5	15.8	15.5	6.4	8.8	11.2	10.1	6.7	6.9	7.0	79	70	76		2.3		2.8		2.4	5.9	6.1	5.6	98.6	

Oktober.

1	22.5	24.6	**24.9**	3.1	4.1	6.2	4.4	6.0	7.0	6.1	98	99	98	WSW	2	NNW	1	S	1	4	5	4	5.7	●° sch. n, a.
2	16.7	15.4	14.9	3.9	9.7	8.7	8.7	8.9	7.5	8.2	99	89	98	WSW	5	W	3	NW	3	10●	10●	10	8.0	● n, ●° sch. a, p.
3	14.3	17.5	18.4	6.9	7.8	6.2	5.4	7.8	7.0	6.5	99	99	97	N	4	NNW	4	NW	4	9	9	6	12.2	●² n, ●° sch. a, p.
4	16.4	14.0	10.1	3.0	4.7	6.3	3.7	6.2	6.3	5.8	97	88	97	N	2	NNE	1	N	1	9	8	9	1.9	●° sch. n.
5	98.9	96.0	94.7	2.8	4.7	7.5	5.6	5.6	7.0	6.4	87	90	94	E	1	SE	2	SE	2	5	6	5		
6	93.9	95.4	96.6	4.5	6.0	6.9	4.4	6.6	7.2	6.0	94	98	97	ESE	1	SE	2	NNE	2	8	7	5		
7	96.5	96.3	95.2	2.0	2.9	4.4	3.6	**3.1**	3.5	4.5	54	56	77	SE	2	ESE	3	ESE	3	9	9	9		
8	84.9	86.2	83.1	**0.2**	0.8	2.5	1.3	4.7	4.8	4.9	96	87	98	NE	2	N	4		0	10*	7	4	10.8	*² n, *° u. ●° a.
9	82.3	**82.2**	83.8	0.3	1.8	3.7	2.2	3.6	3.3	3.5	69	55	64	NE	1	NE	2	NNE	2	9	10	8	5.8	
10	88.1	92.4	96.2	0.3	2.2	3.4	2.4	5.0	5.2	5.2	93	90	94		0	NE	1	NNW	2	7	4	9●	0.4	●° sch. n, a, p, abd.
11	05.3	06.7	04.9	0.5	3.0	4.9	2.8	5.3	5.1	4.3	93	78	75	SSW	2	ESE	1	E	2	10●	6	4	8.8	●° sch. n, ●° a.
12	99.6	97.8	94.6	2.8	5.3	8.0	9.3	4.3	4.9	5.5	65	62	62	ESE	2	SE	4	SSE	5	7	10	10	1.0	
13	91.2	93.6	95.0	5.0	6.3	6.4	6.3	6.1	6.6	6.5	86	91	91	S	2	SSW	3	S	3	10●	10●	4	0.9	●° n, a, p, abd.
14	99.3	03.2	05.8	5.2	7.7	8.4	6.3	7.1	7.3	6.6	90	89	93	WSW	2	SW	1		0	3	10●	4	12.3	●° sch. n, a, p.
15	07.1	10.1	10.6	6.3	8.5	9.6	9.2	7.5	8.2	7.6	91	92	89	SE	1	NNE	1		0	10●	10	7	3.8	●° sch. n, a.
16	05.4	03.0	01.9	8.3	11.8	13.7	11.2	7.1	7.8	8.9	69	67	90	ESE	3	SE	2		0	9	10	10●	0.9	●° p, abd.
17	06.3	98.4	03.1	9.3	9.7	12.8	9.8	8.1	7.2	8.1	91	66	89	SSW	2	ESE	2	WSW	6	9	10	10	9.2	●° n.
18	03.7	93.4	95.2	7.4	9.0	**15.4**	11.8	5.8	8.1	8.6	68	62	84	SE	2	S	5		0	9	9	10●		●° a, p, abd.
19	03.7	10.7	13.1	8.3	10.8	11.1	10.2	7.5	**9.5**	8.3	77	97	90	SW	6	SSW	4	SW	2	9	6	10	5.5	●° sch. n, a, p,
20	11.7	09.6	08.6	7.6	9.1	12.6	12.0	5.8	4.1	5.6	67	**38**	54	ENE	1	ESE	2	S	1	5	9	6	0.7	⛰° n.
21	07.6	07.3	06.3	8.5	10.2	12.8	10.2	6.5	8.2	6.3	70	75	68	SE	2	ENE	1	ESE	3	1	1	1		
22	06.3	07.1	05.0	9.1	11.0	10.4	9.8	6.9	8.2	8.9	70	88	99	S	2	S	1		0	8	7	10		
23	00.9	97.0	94.8	5.3	6.2	9.0	9.0	5.3	5.2	5.2	75	61	61	NE	1	S	3	SE	3	0	1	2		⛰° n.
24	90.9	89.6	89.3	5.7	6.5	8.4	8.4	4.8	5.0	5.3	67	61	65	ESE	3	ESE	4	SE	5	5	8	7		
25	93.9	96.6	96.8	6.2	8.3	9.0	8.8	6.3	6.3	6.2	77	73	73	S	1	SE	1		0	10	6	10	1.1	●° n, a, abd.
26	92.4	92.5	94.6	5.9	6.8	7.4	6.1	6.1	7.0	6.7	83	91	96	E	1		0	S	2	9	10●	10●	3.3	●° n, a, p, abd.
27	06.8	09.4	09.5	5.9	8.0	8.4	6.4	7.3	6.4	6.2	92	78	87	NW	3	S	2	SSW	2	10	9	4	10.5	●° n, ●° sch. p, 🌂 20, ●° sch. spätabd.
28	06.0	99.7	92.9	3.6	3.8	8.4	8.4	4.7	3.9	4.3	78	48	52	S	1	SE	3	SE	7	1	9	7	0.4	●° abd.
29	88.2	88.0	85.8	3.5	6.2	5.4	5.2	5.4	5.5	6.2	76	82	94	S	4	SSW	3	SSW	4	10	10●	10●	1.8	●° n, ●° sch. a, p, ● abd.
30	90.0	91.6	90.9	3.1	4.0	3.8	2.8	5.3	5.3	5.0	87	88	89	SSW	4	SW	4	SSW	3	8	7	4	14.5	●° u. △² n, ●° sch. a, abd.
31	89.4	90.1	90.4	1.5	2.2	2.1	3.6	5.0	5.1	5.1	93	94	87	S	3	SSW	3	SW	3	10●	7	10●	8.7	●°n,●*°,△°u.●°sch.a,●°sch.p,●sch.abd.
M.	00.7	00.5	00.2	4.7	6.4	7.9	6.8	6.0	6.2	6.2	82	78	84		2.2		2.4		2.3	7.5	7.7	7.1	128.2	

Brønnøysund. 1930.

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m

$C_p = 1.75$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^\circ\ 28'$ N

$\lambda = 12^\circ\ 12'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	88.4	94.2	96.6	1.6	4.0	5.3	4.0	5.3	5.3	5.3	87	80	87	WNW 2	SSW 1	W 3	6	9	10	9.8	● sch. n, ●° a, ● p, △ sch. abd.
2	94.9	94.1	91.7	1.5	2.6	3.5	3.6	4.9	5.0	3.8	89	85	64	S 2	S 1	S 1	10	7	10	10.8	● n, ●° a.
3	89.5	88.2	85.3	1.9	3.0	3.5	1.9	3.4	3.5	3.6	59	58	68	ESE 1	NE 3	E 2	9	5	5	1.0	
4	82.6	85.3	88.8	1.1	1.8	4.0	3.9	4.7	5.1	5.4	89	84	88	ESE 1	SSE 1	S 1	6	9	10●		⩫° n, ●° p abd.
5	00.0	03.7	04.8	1.3	3.5	3.7	0.8	5.2	4.8	4.0	88	80	82	E 1		E 1	6	2	1	1.3	●° n.
6	02.0	01.5	99.8	0.3	2.4	3.4	2.2	4.0	3.9	4.1	73	66	77	E 1	SE 2	SE 1	1	3	6		
7	95.9	95.3	93.7	1.1	2.9	4.0	3.8	5.1	4.7	3.9	90	77	64	S 2	S 2	S 3	4	3	5	1.1	●° n.
8	78.9	78.9	84.0	2.6	5.2	4.8	2.8	3.8	4.1	5.0	57	64	89	SSE 6	S 4	W 7	10	8	10		● a, p, abd. [●✱° sch. p, ●✱° abd.
9	76.8	80.1	84.0	0.8	4.0	4.8	2.3	4.9	4.2	4.3	80	65	79	S 4	WNW 7	NW 4	10	10	10	6.8	● u. △ sch. n, ₹, △° u. ●° sch. a, ●° u.
10	85.8	85.8	85.4	0.6	2.6	2.4	0.6	4.1	4.7	4.6	74	86	96	W 1	SSW 3	S 1	10	9	10✱	4.0	●✱° sch. n, ✱ p, ●✱° abd.
11	92.1	97.4	02.1	-1.8	0.6	5.0	4.6	4.3	5.3	5.2	88	81	82	S 1	N 4	NNW 5	9	8	7	8.0	✱° n, ●° a, ●° sch. p, △ u. ● sch. abd.
12	11.4	07.6	93.6	-0.6	3.0	2.5	2.0	4.5	4.8	4.7	79	88	89	NW 4	SW 3	SSE 4	4	10●	10●	5.1	●° p, ● ✱ u. ● sch. abd.
13	71.3	68.1	74.9	1.0	3.9	5.0	5.8	5.2	5.5	4.6	85	84	67	W 6	W 5	NNW 3	10	9	2	19.5	●°n, △°u. ●° sch. a, ●° sch.p, ● sch. abd.
14	94.6	93.4	86.9	2.7	4.8	1.2	2.4	3.6	4.7	4.4	56	94	80	NNW 4	SSW 1	S 2	5	9✱	10	2.5	●✱° a, ●° sch. p, ● ✱ abd.
15	83.8	87.1	88.6	0.1	2.0	0.8	-1.4	3.9	3.2	2.8	73	65	68	NNW 1	WNW 3	NNW 1	10	8	3	9.1	✱ n, a, p, △ sch. p.
16	93.2	93.2	93.2	-1.5	-0.8	-0.9	1.1	4.1	3.4	3.4	95	80	67	NW 4	NW 5	W 4	6	10✱	5	5.6	✱ sch. n, ✱° sch. a, p, ♕ 22.
17	96.9	01.8	03.3	-2.6	-2.0	-2.6	0.2	2.1	2.5	4.5	53	65	96	NE 1	NNE 1	W 3	1	5	10	0.9	✱ p.
18	05.7	09.4	10.7	-4.1	-2.0	-2.0	-3.0	3.7	3.7	3.6	91	94	97	NW 1	SSE 1	SSE 1	9	8	2	3.1	✱° n, ✱ sch. a, p.
19	10.3	09.6	08.3	-4.4	-3.2	-1.6	-3.2	3.4	3.7	3.2	92	90	88		SSW 2	E 1	6	9	2	7.1	✱ sch. n, ✱° a.
20	06.0	04.2	00.1	-4.4	-3.5	-1.8	-1.5	3.1	3.1	2.7	87	76	66	SE 1	ESE 2	E 3	10	8	8	3.7	✱° sch. n, a.
21	86.2	84.0	80.8	-3.9	0.0	1.0	0.9	2.9	3.2	2.9	63	65	59	S 5	S 5	S 6	10	10	9	0.2	
22	78.1	80.6	81.5	-0.1	2.4	1.9	1.4	4.0	4.6	4.2	73	87	81	S 2		O 0	10	10	10		●✱° a.
23	86.0	91.8	97.1	0.2	2.0	1.8	1.7	4.0	5.1	5.1	75	96	98	E 1	NNE 2	S 1	10	10●	10●	0.3	●° u. ●✱° p, ●° abd.
24	04.5	06.3	06.0	0.8	1.7	2.4	0.2	4.9	5.2	4.5	94	94	96	ESE 1		O 0	3	8	1	7.9	● sch. n, ●° p, ♕ 17^{30}.
25	00.2	98.9	98.1	-0.2	1.4	0.4	0.2	3.3	3.1	3.0	64	67	63	ESE 2	SE 3	ESE 3	0	1	1	0.0	♕ p, abd.
26	95.3	94.7	94.0	-0.4	0.6	2.0	2.4	3.3	3.4	3.6	68	64	65	ESE 4	SE 6	ESE 5	2	7	9		
27	95.8	95.7	96.0	0.4	3.6	3.4	2.8	4.0	4.3	4.3	67	73	76	ESE 3	ESE 2	E 1	3	1	1		♕ 18^{30}.
28	02.1	07.0	10.3	-0.2	1.6	1.8	2.2	4.0	4.5	4.6	78	85	86		SE 1	ESE 1	8	9	10●		●° p, ● sch. abd.
29	16.4	16.9	16.2	0.2	3.9	3.1	1.4	5.6	5.0	4.4	92	88	87	S 1	ENE 1	O 0	9	2	1	6.2	● sch. n, ●° sch. a.
30	11.3	06.4	08.7	0.7	1.6	3.2	4.9	4.0	4.6	4.3	78	80	65	SSE 2	S 4	W 4	1	10	7	0.0	● p.
M.	94.5	95.4	95.5	-0.2	1.8	2.2	1.7	4.1	4.3	4.1	78	79	79	2.2	2.5	2.4	6.6	7.2	6.5	114.0	

December.

1	16.8	17.0	17.6	1.0	4.3	6.0	6.2	5.1	4.5	6.5	82	65	91	S 3	S 3	S 3	10●	10	10●	2.2	●° mg., a, ● p, abd.
2	20.4	19.9	18.5	4.1	6.3	6.8	6.8	7.1	7.0	7.2	99	94	98	SSW 3	SW 4	SW 5	10●	10	10●	13.4	● n, a, p, ●° abd.
3	12.4	03.8	98.8	4.9	6.7	6.6	7.8	6.4	6.6	7.5	87	91	94	SW 5	SW 8	SW 8	10	10●	10●	5.6	●° n, ● a, p, abd.
4	03.9	07.4	09.4	4.8	5.0	7.9	8.0	6.2	7.9	7.6	95	99	94	SSW 2	WSW 8	SSW 2	10●	10●	10●	12.3	●° n, ● a, p, ●° abd.
5	06.5	11.7	12.7	5.0	7.8	6.4	5.1	7.7	7.2	5.6	98	00	86	SW 4	W 3	W 3	10●	10	10	16.6	●° n, ● a.
6	07.3	14.0	14.8	2.5	3.0	2.4	0.6	5.5	5.1	4.8	96	93	00	SW 4	NW 2	O 0	10●	3	0	3.5	● n, ● sch. a.
7	11.7	11.3	11.1	0.1	0.4	3.6	4.0	4.6	4.0	4.1	96	67	67	S 4	SE 2	E 1	8	8	10	1.6	
8	09.6	07.8	07.4	0.2	1.8	3.6	4.0	4.1	4.7	4.4	78	80	72	NE 1	SE 1	SE 1	8	10	8		●° a.
9	05.9	05.1	06.1	1.6	3.4	4.0	3.4	4.0	4.0	4.1	68	66	70	ESE 2	ESE 3	SE 3	8	8	8	0.1	
10	09.4	12.2	14.7	2.6	3.5	4.4	4.2	3.9	4.1	3.8	67	65	61	ESE 4	SE 5	SE 3	9	8	5		
11	15.0	15.2	14.8	2.7	5.1	4.4	3.2	3.8	3.7	3.6	58	59	63	SE 5	SE 4	SE 4	10	7	4		
12	10.3	10.9	09.7	1.5	1.8	3.3	3.9	3.2	3.6	4.1	62	61	67	SE 7	SSE 4	SE 4	5	7	4		
13	06.3	05.3	05.2	1.5	5.6	5.8	5.7	4.1	4.0	4.2	61	58	61	SE 6	SSE 4	SSE 4	7	3	2		
14	08.8	10.9	11.4	3.6	4.2	3.2	3.4	3.8	3.5	3.3	61	60	57	ESE 3	SE 7	SE 6	8	9	10		
15	20.5	23.6	25.5	1.0	1.4	2.0	0.9	2.8	3.0	2.9	55	57	59	SE 4	SSE 4	SE 4	8	6	2		
16	24.4	26.1	26.0	-0.6	0.8	-0.2	0.4	2.5	2.2	2.4	52	48	50	SE 5	SE 6	SE 6	3	3	4		
17	30.0	28.5	28.6	-4.5	-3.8	-1.3	-3.2	1.3	1.3	1.1	38	31	31	ESE 3	SSE 4	E 3	1	1	1		
18	23.5	20.6	15.1	-4.2	-3.8	-2.6	-2.0	1.3	1.4	2.0	38	38	49	ESE 4	SE 3	SE 5	2	7	9		
19	10.2	04.6	08.3	-3.9	1.0	5.6	6.9	4.0	6.4	7.1	81	94	96	SE 3	SW 5	WSW 5	10	10●	10	1.6	✱ sch. n, ● a, p.
20	10.6	01.0	08.5	0.9	2.3	5.6	3.8	5.3	6.4	5.5	98	94	92	SE 1	SW 7	WSW 3	10●	10●	10●	13.6	● n, a, p, abd.
21	05.2	06.4	01.5	1.9	4.0	3.4	2.8	5.1	5.2	4.4	84	90	77	S 4	SW 3	SE 2	10●	6	7	9.9	● n, ● sch. a, ●° abd.
22	03.8	09.3	13.0	1.5	1.8	0.9	1.2	4.0	4.1	4.6	76	83	91	E 1		O 0	S 1	4	4	10	2.7	●° abd.
23	14.8	14.5	13.3	-0.8	1.2	0.9	0.4	4.4	4.6	4.7	87	94	98		O 0	O 0	S 1	5	9	5	0.2	✱° a, ✱ sch. p, ✱° abd.
24	10.9	12.0	13.2	-2.6	-0.1	-1.6	-2.4	3.3	2.9	1.6	73	70	41	ESE 2	SE 3	ESE 3	9	5	1	8.8	✱° n, ♕ 17.
25	14.1	14.0	13.9	-3.7	-3.2	-3.9	-3.6	2.3	2.3	2.4	64	67	68	ESE 3	SE 3	SE 2	1	5	4		
26	13.8	12.6	11.9	-4.9	-3.8	-3.8	-4.4	2.2	2.5	2.4	62	72	71	E 1	ENE 1	ENE 1	3	4	0		♕ 17.
27	12.6	11.6	08.6	-7.5	-6.2	-4.8	-4.2	1.9	2.0	1.9	67	62	56	E 1		O 0	ESE 3	0	1		
28	98.7	95.8	95.0	-7.9	-1.2	-0.4	0.2	2.4	2.6	2.8	56	58	60	SSE 4	SE 4	SSE 5	10	8	2		●✱° spätabd.
29	96.0	93.2	89.5	-1.6	3.9	2.6	3.0	3.6	3.2	4.2	59	57	74	SE 3	ESE 4	SE 4	10	8	10✱	0.0	●✱° p, abd.
30	90.3	91.2	91.8	2.1	5.4	3.8	3.3	4.4	4.2	4.0	66	69	68	S 2	SSE 2	SE 5	9	7	4	0.2	
31	91.4	94.7	97.4	2.8	3.4	3.8	4.9	3.8	4.0	3.9	65	65	59	ESE 4	S 3	S 3	3	3	9		
M.	10.1	10.1	10.1	0.1	2.0	2.5	2.4	4.0	4.1	4.2	72	71	72	3.2	3.5	3.3	7.1	6.7	6.1	92.3	

Bodø. 1930.

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67°\ 17'$ N

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ — **Januar.** — $\lambda = 14°\ 26'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	82.2	82.6	82.2	1.7	3.1	1.7	2.2	5.3	4.8	4.9	93	93	92	SW	2	E	2	E	2	10	10●	10	6.3	● n, a, p.
2	84.5	86.0	86.8	1.4	1.5	0.0	1.2	4.7	3.7	3.6	92	79	71	ESE	3	E	3	E	3	2	2	10	10.7	● sch. n.
3	85.3	82.2	77.2	-1.1	2.0	3.6	3.7	4.1	4.3	4.2	77	73	70	E	4	ESE	4	S	3	9	10	10	0.8	✱ n.
4	76.9	74.7	74.7	0.7	2.0	3.4	3.0	4.8	3.7	4.7	90	64	82	E	2	ESE	4	SSE	2	4	7	10*	0.5	● n, ✱ p.
5	77.5	89.5	92.9	0.0	4.6	4.2	3.1	5.5	4.9	4.7	88	79	84	W	6	SW	5	W	3	10●	4	10	1.5	● n, ● sch. a, ● p.
6	83.1	81.7	82.3	0.2	0.2	0.5	0.5	4.3	4.4	4.4	93	93	92	E	3	SW	2	WNW	0	10*	10	9	1.1	✱ n, ✱ a.
7	87.6	90.1	89.3	-1.5	-1.3	0.5	0.7	3.9	4.4	4.3	91	92	89	NE	1	E	2	NE	3	6	10*	7	5.6	✱ a, p.
8	83.8	85.3	83.5	-1.3	4.7	5.0	4.0	5.4	4.4	4.7	84	67	77	SSW	7	SSW	4	S	2	9	10	10	2.2	● sch. n, ● a.
9	82.4	84.3	84.4	0.4	1.2	3.5	4.3	4.7	5.2	4.6	92	88	74	ENE	3	S	7	S	3	10	9●	10	9.1	● u. △ sch. n, ● a, ● sch. p.
10	83.8	83.1	82.6	1.1	3.1	3.0	3.0	5.0	4.7	3.9	88	84	69	S	2	S	3	E	3	10●	9	5	9.9	● sch. n, a.
11	82.0	82.0	79.3	1.4	4.0	2.2	2.8	4.0	3.5	3.9	65	65	69	SSE	3	ENE	4	ENE	4	8	8	10	0.5	
12	78.8	81.3	81.9	1.1	5.7	5.0	5.2	4.4	4.0	4.0	64	61	59	SE	3	SSE	3	E	4	9	8	9		
13	80.7	81.8	86.0	3.2	3.3	2.0	0.6	3.8	4.2	4.4	65	79	92	ENE	3	SE	2	NE	3	10	9	10		✱ p.
14	90.0	92.0	91.5	0.5	3.9	3.4	3.3	3.9	3.9	3.9	64	66	67	ESE	3	ESE	3	E	3	9	8	6	0.5	
15	92.3	95.0	94.6	2.5	3.0	4.1	2.4	3.9	3.9	4.8	69	62	86	E	1	SE	2	SE	1	9	9	9	0.0	● n, p.
16	97.0	03.8	12.2	1.5	2.5	2.0	2.8	4.1	4.7	3.7	74	90	66	SW	6	W	6	W	5	10	10	8	2.5	● n, ● u. △ sch. a, △ sch. p.
17	21.5	16.7	10.7	0.4	2.0	3.7	4.5	4.8	3.6	3.1	91	61	49	SW	3	E	5	SE	3	10●	10	10	3.3	✱ u. ●° n.
18	00.7	96.7	93.5	1.1	6.2	6.2	5.2	5.1	5.6	5.9	73	79	89	S	5	S	4	S	5	10	10●	10●	0.0	● n, a, p.
19	95.2	92.6	88.9	3.4	4.5	6.3	7.7	5.7	6.1	6.2	91	85	79	S	4	S	2	S	4	10	10●	10	13.0	● n, ● a, p.
20	80.0	77.5	78.3	4.0	5.2	4.7	4.2	4.8	5.3	4.9	72	82	79	SSW	6	SW	7	SW	9	10●	10●	10	8.4	● n, ● △ sch. a, ● sch. p, ☈ p.
21	90.8	99.6	04.5	0.4	2.7	2.2	0.4	4.5	3.8	3.5	80	70	73	W	4	W	5	W	5	10	9	8	5.4	● u. ✱ sch. n, ✱ sch. a, p.
22	11.8	13.3	09.5	-1.4	-0.7	-1.2	0.0	3.2	3.5	3.3	74	83	72	W	1	ENE	3	ENE	4	7	10	10	0.3	
23	02.9	03.6	01.5	-1.3	3.1	2.0	3.0	5.1	4.7	4.6	89	90	81	SW	5	WSW	4	SSW	4	9	9	3	10.2	✱ n, ● u. △ sch. a, ● sch. p.
24	00.9	02.4	04.7	-0.4	0.5	-0.3	0.0	3.2	4.0	4.3	67	90	92	ENE	3	ENE	5	ENE	3	10	10*	2	2.7	✱ a, p.
25	07.6	08.5	05.7	-0.9	0.0	-0.9	-1.4	3.7	3.2	2.8	80	72	69	ENE	3	ENE	4	ENE	5	1	1	0	0.6	
26	04.3	02.5	00.1	-1.6	-1.0	-0.8	-0.8	3.0	2.9	2.9	69	67	67	ENE	4	ENE	5	ENE	5	1	7	2		
27	03.7	07.7	09.0	-4.4	-4.2	-5.3	-7.0	2.1	1.9	1.8	60	60	63	ENE	5	ENE	4	NE	4	2	2	1		
28	09.8	09.3	08.8	-9.0	-8.8	-7.8	-8.0	1.5	1.6	1.6	62	61	61	NE	5	ENE	5	ENE	6	1	1	1		
29	10.0	11.1	12.0	-8.8	-7.2	-6.5	-7.9	1.7	1.8	1.8	65	64	67	NE	4	ENE	5	ENE	4	3	9	1		
30	11.8	11.4	11.5	-9.7	-9.2	-7.8	-7.6	1.6	1.8	1.8	69	67	69	NE	4	ENE	4	ENE	4	1	1	1		
31	12.6	15.6	16.8	-9.2	-7.3	-6.8	-7.9	1.8	1.9	1.8	68	68	69	ENE	4	ENE	4	ENE	4	0	0	0		
M.	93.9	95.0	94.7	-0.8	0.9	1.0	0.9	4.0	3.9	3.8	77	75	75		3.6		3.9		3.6	7.1	7.5	6.8	95.1	

Februar.

1	19.9	21.6	22.4	-8.2	-7.2	-6.5	-7.0	1.7	1.6	1.6	65	57	59	ENE	4	ENE	4	ENE	5	0	0	0		
2	23.7	24.1	23.0	-8.7	-7.8	-8.0	-7.9	1.5	1.5	1.5	60	58	59	E	5	E	5	E	5	2	7	7		
3	19.1	18.4	16.8	-8.2	-5.2	-5.8	-6.3	1.7	1.6	1.7	53	54	59	E	4	E	4	E	4	9	10	10		✱ p.
4	13.1	12.7	12.6	-7.3	-7.2	-7.8	-8.2	1.5	1.7	1.7	56	66	67	NE	4	NE	4	NE	4	9	8	3	0.0	
5	13.0	14.5	15.5	-9.2	-8.8	-6.8	-7.5	1.9	2.3	2.2	79	83	83	NE	3	NE	3	NE	3	1	1	6		
6	15.5	16.2	17.9	-8.9	-5.3	-1.5	-3.0	2.9	3.2	3.0	92	77	80	W	1	W	1	NW	1	10*	9	9	0.8	✱ n, a, p.
7	21.0	21.8	23.6	-9.1	-8.8	-2.1	-6.6	2.2	3.2	2.6	93	79	90	W	1	W	0	NE	3	8	7	1	3.6	✱ n, a, p.
8	27.5	27.4	25.5	-8.9	-5.4	-4.3	-2.5	2.5	2.9	3.4	79	86	89	NE	3	NE	3	E	2	10	10*	10*	1.0	✱ a, p.
9	19.1	19.3	18.1	-5.4	1.0	4.0	4.1	4.6	5.7	5.7	93	93	93		0	SW	3	SW	4	10	10●	10●	12.8	✱ u. ● n, ● a, p.
10	09.3	09.6	08.1	0.8	4.2	3.3	1.1	4.6	3.7	3.8	74	64	75	W	4	W	4	W	5	10	4	9	11.5	● sch. n, △ sch. a, p.
11	15.3	12.6	06.6	-2.7	-0.9	1.2	-0.8	3.4	3.5	4.0	77	69	93	W	4	SW	4	E	3	9	10	10*	2.5	✱ sch. n, a, ✱ p.
12	93.0	91.6	91.7	-1.1	4.2	2.2	3.3	4.4	4.1	4.1	71	77	72	SW	5	W	5	W	6	10	8	10●	5.9	● n, △ u. ● sch. a, p.
13	92.4	86.2	83.5	1.2	3.8	5.2	5.2	4.7	6.1	5.7	79	91	86	WSW	4	WSW	7	WSW	6	10	10●	10	3.4	△ u. ● sch. n, ● a, p.
14	80.8	80.0	79.4	0.0	0.5	2.5	1.7	4.4	4.2	4.2	91	76	80	WSW	5	SW	4	SW	3	10*	9	10	12.2	● u. ✱ n, ✱ sch. a, ● p.
15	83.9	89.1	92.8	-2.8	-2.0	0.0	-1.0	3.2	3.3	3.8	81	71	88	SW	3	SW	3	W	2	8	6	10*	5.2	✱ n, p.
16	04.3	08.3	09.3	-2.1	-0.3	-0.4	-0.4	2.8	3.7	4.0	62	84	90	NW	1	SW	3	SW	3	8	10*	10*	0.8	✱ n, a, p.
17	15.1	19.8	21.8	-0.5	4.0	4.2	4.4	5.6	5.7	5.7	92	92	92	SW	4	WSW	4	SW	5	10	10●	10●	2.8	● n, a, p.
18	22.5	22.8	23.1	4.0	5.7	5.8	5.8	5.5	6.3	6.4	81	91	92	SW	6	SW	6	SW	6	10	10●	10●	1.6	● sch. n, a, p.
19	25.2	25.8	25.5	4.3	4.7	5.2	5.0	5.7	5.6	6.0	88	84	83	SW	5	SW	5	SW	6	10●	9	9	2.7	● n, a, p.
20	24.7	24.3	23.5	3.7	4.0	4.4	3.2	4.9	4.5	4.0	79	71	69	SW	1	SW	3	SSE	2	9	8	10	0.1	● n.
21	20.2	19.9	19.6	2.9	5.0	5.0	5.1	4.6	5.0	5.1	71	76	79	S	4	S	5	SW	7	10	9	2		● a, p.
22	21.2	22.5	23.8	3.6	4.7	3.1	3.2	5.1	5.1	4.9	79	90	84	SW	5	SW	6	SW	4	8	8	9	1.3	● sch. n, a, p.
23	33.5	37.2	38.1	1.3	3.0	3.3	2.8	4.0	3.9	3.9	72	67	69	W	3	SW	2	S	1	9	7	10	3.0	● sch. n, a.
24	36.2	34.9	33.8	0.7	2.2	4.7	4.3	3.8	5.4	5.7	72	84	91	S	2	SW	5	SW	5	9	10	9	0.0	☔ n, ● a, p.
25	31.2	28.8	24.7	2.1	4.1	3.8	1.8	5.6	5.5	4.6	91	91	86	SW	1	E	2	ENE	2	10●	9	1	1.6	● n, a.
26	17.5	14.8	12.1	-1.0	-0.8	1.3	0.4	3.2	3.3	3.0	74	65	65	E	3	E	3	E	3	0	9	10	0.2	☔ n.
27	07.9	07.6	04.7	-2.1	-1.6	3.0	4.2	3.7	5.0	5.1	90	88	82	E	4	S	4	S	4	9	10	10	0.2	✱ n, ● a, p.
28	97.3	00.0	07.8	-1.6	6.0	4.0	1.1	6.4	5.4	3.4	91	88	67	SW	9	W	5	W	5	10●	10●	10	14.1	● n, a, p.
M.	14.4	14.7	14.5	-2.3	-0.2	0.8	0.2	3.8	4.0	4.0	78	78	79		3.5		3.8		3.9	8.1	8.1	8.0	87.3	

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67^0\ 17'$ N

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ — **März.** — $\lambda = 14^0\ 26'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	13.8	08.2	09.0	0.4	0.6	6.0	5.8	4.4	6.5	6.4	91	93	93	WSW	4	SW	6	SW	6	10*	10●	10●	7.2	* n, * u. ●² a, ●² p.
2	10.0	11.8	12.0	0.2	6.2	6.5	6.3	6.5	6.7	6.6	92	92	92	SW	7	SW	7	SW	8	10●	10●	10●	72.8	●² n, ● a, p.
3	07.7	09.3	09.3	5.7	5.7	2.7	1.4	6.2	5.0	4.2	92	90	81	SW	6	W	5	W	5	10●	10●	10*	17.8	● n, a, ● u. △ sch. p.
4	11.3	10.3	08.0	-3.2	-3.0	-2.2	-1.8	2.6	2.7	2.7	69	69	66	W	4	W	4	W	4	9	10*	7	3.2	* sch. n, a, p.
5	05.8	08.1	08.6	-4.0	-3.8	-3.0	-3.3	2.4	3.1	3.0	69	83	82	N	2	WSW	2	W	2	7	8	8	4.0	* n, a, p.
6	94.3	93.4	93.3	-4.5	3.5	3.2	4.2	5.2	5.2	5.6	88	90	90	WSW	5	W	5	W	4	10	10●	10●	1.9	* u. ● n, ● a, p.
7	85.6	81.0	79.1	2.7	3.7	3.7	3.6	5.4	5.4	4.6	90	91	78	W	3	SW	4	SW	3	10●	10●	10	23.8	●² n, a, ● p.
8	74.1	79.8	83.5	0.0	2.0	0.6	-1.0	4.1	3.0	3.0	77	63	69	W	3	NNW	2	NW	3	8	9	10	13.6	● u. △ sch., ☈ 7-8, * sch. a.
9	90.0	91.0	88.8	-3.2	-2.0	-0.7	-2.8	3.0	3.5	2.9	75	80	76	SW	1	S	1	NE	3	7	5	2	2.5	* n, a.
10	84.4	83.5	85.1	-4.9	-4.9	-4.0	-6.3	2.2	2.1	1.9	69	62	65	ENE	4	ENE	4	ENE	4	6	3	1	0.0	
11	92.3	93.3	93.5	-8.8	-8.2	-4.0	-5.0	1.4	1.8	1.6	55	53	51	ENE	4	ENE	4	ENE	4	4	7	6		
12	90.9	89.6	89.3	-8.2	-5.2	-1.8	-3.0	1.8	2.5	3.4	59	63	93	ENE	4	SE	3	E	3	5	10	10*		* p.
13	90.7	92.6	93.7	-5.2	-0.7	-1.4	-3.3	2.5	2.2	2.1	57	53	59	S	4	E	4	E	3	8	2	8	2.2	* n, ⩊ abd.
14	93.1	94.6	96.3	-3.8	-3.0	-1.8	-3.3	2.3	2.4	2.3	61	59	63	ENE	4	ENE	4	ENE	4	8	9	10		
15	01.7	03.5	04.6	-7.5	-6.7	-4.5	-6.5	1.9	2.1	1.8	67	63	63	ENE	4	ENE	4	ENE	4	4	6	1		
16	05.8	05.4	04.1	-8.3	-7.3	-4.3	-6.5	1.7	2.0	1.7	63	57	59	ENE	4	ENE	4	ENE	4	5	1	1		
17	97.1	93.3	89.6	-9.2	-7.7	-1.8	0.0	1.6	2.0	2.7	59	51	59	ENE	4	ENE	5	SSE	4	2	7	10		* p.
18	88.5	91.0	92.1	-7.7	0.6	1.2	-2.8	2.8	3.0	3.3	60	60	88	S	4	SSW	3		0	9	9	3	0.0	
19	91.8	89.1	86.3	-2.8	-1.1	-0.3	-2.3	2.7	2.6	2.7	62	59	67	E	4	E	4	E	5	10	8	10		
20	90.2	94.2	95.8	-3.5	-3.0	0.0	-1.8	3.1	3.4	2.7	82	72	67	ESE	3	ENE	4	NE	4	10*	4	1	0.3	* n, a.
21	94.5	93.2	92.9	-3.0	-0.3	1.0	0.0	2.9	3.0	2.7	65	60	59	ENE	4	ENE	4	ENE	4	6	10	10	0.0	
22	97.4	99.8	00.3	-1.7	0.0	0.7	1.0	2.9	2.9	2.9	64	59	59	ENE	4	E	3	E	4	8	9	9		
23	00.1	00.4	02.0	-0.1	2.0	3.4	1.1	3.8	4.1	4.4	72	70	88	ENE	4	E	4	ENE	3	10	10	10		
24	04.8	06.4	07.4	-0.8	-0.4	0.3	-0.5	4.2	4.1	4.1	92	89	94	ENE	3	E	3	E	3	10*	10	10*	0.5	* n, a, p.
25	08.4	09.6	10.7	-0.8	1.5	2.2	1.0	4.7	5.0	4.7	92	92	93	SW	4	W	2	SW	1	9	10●	9	10.0	* n, ● a, p.
26	10.2	09.7	10.0	-1.3	-0.8	-0.6	-3.0	3.8	3.0	2.6	86	69	69	ENE	3	ENE	3	ENE	5	7	6	2	6.0	
27	11.7	11.5	11.0	-5.7	-4.7	-2.6	-4.0	2.3	2.4	2.2	69	63	64	ENE	3	ENE	4	ENE	4	1	1	2		
28	07.8	06.4	06.2	-5.2	-4.0	-2.1	-3.0	2.2	2.6	3.2	65	67	86	ENE	5	ENE	5	ENE	5	7	10	10*		* p.
29	01.6	00.4	99.4	-4.1	2.3	4.0	3.7	3.6	4.1	4.1	66	67	69	E	5	E	5	ENE	6	9	10	9	0.2	
30	00.3	02.7	05.3	2.1	6.7	8.0	6.2	5.1	5.3	4.4	70	65	62	ENE	3	SE	3	SSE	3	9	5	7		
31	08.8	09.5	10.0	3.2	6.7	7.2	6.0	4.7	4.1	5.5	64	54	79	SSE	2	SSE	4	S	3	9	9	10		● p.
M.	98.9	99.1	99.3	-3.0	-0.8	0.5	-0.6	3.4	3.5	3.4	72	70	74		3.8		3.8		3.8	7.6	7.7	7.3	166.0	

April.

1	14.0	15.8	18.0	4.5	7.2	8.6	8.2	5.4	5.1	4.7	72	62	59	SSW	3	E	3	E	3	10	10	9	1.0	* n, a.
2	19.6	20.6	21.9	4.9	7.1	10.4	8.2	4.6	5.1	4.3	61	54	53	ENE	4	ENE	4	ENE	4	0	1	1	0.0	
3	25.2	26.2	26.4	5.8	8.6	12.2	9.5	3.8	4.4	3.2	47	41	37	ENE	4	ENE	4	ENE	4	1	1	1		
4	29.9	28.6	27.6	4.1	6.0	11.3	9.8	3.2	3.9	3.2	46	39	36	E	3	ENE	3	ENE	3	1	1	2		
5	27.3	26.2	25.9	6.0	7.5	11.0	6.2	3.5	4.7	3.8	45	49	53	ENE	4	ENE	3	ENE	3	2	1	1		
6	22.1	21.7	21.7	4.0	6.0	7.7	6.0	4.0	4.3	4.3	57	56	62	ESE	4	E	3	E	2	0	10	9		
7	22.9	23.3	23.6	2.5	4.7	8.6	4.2	4.3	4.6	4.6	67	55	74	ENE	3	NNW	1		0	1	0	1		
8	24.5	24.1	23.3	-0.7	3.2	7.2	5.7	3.9	4.5	4.2	69	60	62	ENE	3	E	2	E	2	1	2	1		
9	18.5	17.3	14.6	2.0	4.2	6.2	6.2	3.8	4.6	4.5	62	65	63	ENE	4	E	3	E	3	10	9	9		
10	08.8	07.4	05.4	4.0	5.2	5.2	4.7	5.9	5.9	5.8	89	89	90	SW	5	SW	4	SW	3	10●	10●	10●	2.5	● n, a, p.
11	01.6	01.8	02.2	2.7	4.0	6.2	5.0	5.5	5.4	5.9	91	76	90	E	1	SW	2	SW	2	10●	10	10●	21.4	●² n, ● a, p.
12	02.9	02.5	02.6	0.9	4.0	7.2	5.0	4.9	4.8	4.2	80	63	65	NE	4	ENE	4	ENE	4	1	3	8	0.2	● n.
13	01.1	01.5	02.6	3.2	4.8	6.0	3.3	4.5	4.4	3.9	69	64	67	ENE	5	ENE	4	ENE	5	9	10	10		
14	07.8	08.8	09.3	1.6	3.3	5.3	4.0	3.8	4.1	4.0	65	62	66	ENE	5	ENE	5	E	5	8	8	10		
15	10.5	11.9	12.6	2.0	3.2	4.5	3.2	3.8	4.4	4.8	67	70	84	ENE	4	ENE	3	E	1	9	10	10●		● p.
16	13.3	12.6	11.1	1.9	3.6	5.2	5.0	5.5	5.4	5.0	93	81	76	SW	0		0	NE	0	10	10	8	0.2	● n.
17	11.0	11.0	10.8	2.6	4.0	4.4	2.2	4.0	3.8	3.3	65	60	61	ENE	5	E	4	E	4	5	4	9		
18	13.9	15.3	15.5	-1.2	-0.8	-0.4	-0.8	2.4	2.3	1.9	55	53	46	E	4	E	4	E	5	9	10	10		
19	17.2	16.5	15.6	-2.7	-1.5	2.0	0.6	2.1	2.3	2.1	52	42	43	NE	4	ENE	3	NE	3	1	3	1		
20	06.7	01.3	00.6	-2.2	-1.2	2.6	1.5	2.8	3.1	3.1	66	57	61	ENE	4	ENE	4	ENE	4	10	7	8		
21	04.0	05.2	05.7	-1.3	1.2	5.7	3.8	3.1	3.7	3.7	61	53	62	ENE	4	E	3		0	3	3	5		
22	06.9	07.8	08.8	0.0	3.7	8.3	6.4	3.7	4.6	4.3	63	56	59	ENE	4	SE	3	E	4	5	3	5		
23	06.3	06.9	10.0	3.3	7.3	7.7	5.9	5.7	6.0	6.2	74	76	89	E	4	WSW	3	WSW	1	9	9	9●	0.4	● n, a, p.
24	20.8	22.6	23.1	1.9	4.7	10.5	7.8	5.9	5.7	5.3	92	61	67	S	1	SW	1	E	2	9	1	0	2.3	● n.
25	23.9	25.3	26.1	3.1	9.7	13.3	9.5	5.0	6.0	5.2	56	52	59	ENE	5	ENE	3	NE	3	0	1	3		
26	27.1	27.1	26.9	5.3	8.2	10.4	7.0	5.1	5.6	4.7	63	59	63	ENE	4	ENE	4	ENE	4	1	1	1		
27	25.0	23.0	20.3	2.5	5.5	8.8	6.8	4.6	5.5	6.0	68	66	82	ENE	4	WSW	3	SW	3	1	6	9●		● p.
28	14.1	12.3	11.1	4.0	5.5	6.0	4.8	5.2	5.4	5.1	77	77	79	W	4	W	3	W	3	9	9	9	0.0	● n, a, p.
29	11.4	11.3	12.0	2.6	5.0	6.7	5.0	6.0	6.5	6.0	92	88	92	SW	5	WSW	5	WSW	4	10●	9	10●	2.9	● n, a, p.
30	14.6	17.5	18.6	4.5	5.0	7.0	6.2	6.0	6.7	6.4	92	90	90	W	3	SW	3	W	3	10	9	6	0.9	● n, a.
M.	15.1	15.1	15.1	2.4	4.6	7.2	5.4	4.4	4.8	4.5	68	62	66		3.7		3.1		2.9	5.5	5.7	6.2	31.8	

Bodø. 1930.

H = 16 m, H_b = 17.0 m
C_g = 1.85 mb bei 999 mb

φ = 67° 17′ N
λ = 14° 26′ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	18.1	16.1	13.8	4.4	5.4	5.4	5.0	5.9	5.8	5.5	88	86	84	SW	1	W	1	E	2	10	10●	10	0.0	● a, p.
2	11.2	11.0	09.5	4.9	5.5	5.5	4.7	6.1	6.0	5.6	90	89	88	NW	3	SW	3	SW	4	9	10●	10	7.7	● n, a, p.
3	13.1	15.4	16.6	2.2	3.3	4.2	3.0	4.5	3.8	3.9	78	62	69	W	2	NW	2	WNW	2	9	8	6	5.3	● sch. n, ✱ a, p.
4	19.2	20.2	20.2	0.8	2.0	4.1	2.2	4.6	4.2	3.8	87	69	69	WNW	3	N	2	N	2	7	6	9*	0.8	✱ n, a, ✱ u. △ p.
5	20.3	19.5	19.1	1.0	3.2	5.0	3.8	3.9	3.9	3.7	69	59	61	W	1	NNW	2		0	9	6	8	0.9	✱ n.
6	14.9	13.5	12.5	-0.6	4.2	8.3	6.0	3.5	3.6	3.7	56	45	54	ENE	4	ENE	1		0	2	6	7		
7	12.6	12.6	13.6	3.5	6.2	10.0	8.4	4.2	5.2	4.8	59	57	59	ENE	4	ENE	4	E	3	8	4	4		
8	15.7	16.7	15.1	5.0	9.0	9.7	7.8	4.8	4.5	4.1	56	49	53	E	3	E	4	E	4	4	2	4		
9	11.0	10.3	08.7	5.0	7.7	8.7	8.5	4.4	5.0	5.2	57	59	62	E	4	E	5	E	4	8	9	9		
10	07.1	04.8	04.9	6.9	11.4	15.5	14.0	6.2	6.9	6.4	61	53	54	ENE	5	E	4	E	3	7	4	3		
11	05.6	05.0	03.1	7.9	10.1	13.3	13.0	6.3	7.2	7.1	68	63	64	E	3	E	3	E	3	9	9	8		
12	00.7	01.5	01.9	7.0	7.3	5.8	2.5	6.8	6.2	5.0	89	90	90	SE	2	N	2	N	3	10●	10●	10●	1.0	
13	05.5	06.5	06.6	2.0	4.0	3.7	3.6	3.9	5.0	4.9	64	84	83	W	2	SW	3	W	3	9	9	10	10.6	● n, ✱ sch. a, ✱ u. ● sch. p.
14	09.2	11.6	13.8	1.0	3.8	6.7	6.6	4.8	4.7	4.7	81	65	65	W	2	W	2	W	2	9	5	3	1.0	✱ sch. n.
15	15.4	16.1	15.3	-0.9	5.0	6.3	5.5	4.8	4.2	4.1	73	59	61	NW	1	N	3	N	3	9	5	0		
16	13.3	12.6	11.3	3.2	8.2	14.5	12.5	4.3	5.6	5.3	54	46	49	ENE	5	ENE	4	ENE	3	0	5	8		
17	11.3	11.1	11.2	7.2	9.0	10.6	9.1	7.7	6.7	6.1	91	71	71	E	3	SW	2	SSW	3	8	8	9	2.0	● n, a, p.
18	11.3	07.8	06.1	6.8	10.5	13.3	11.7	6.2	6.1	5.9	66	53	57	E	1	E	2	E	3	1	10	10	4.5	● n.
19	02.1	01.8	01.7	7.0	12.5	13.6	12.2	6.5	7.1	7.1	60	61	67	E	4	ESE	3	S	1	8	9	9		
20	06.3	09.2	13.0	6.5	11.0	9.0	8.0	6.5	6.4	7.1	67	75	89	SW	3	SW	5	SW	3	8	9	9		● sch. p.
21	21.1	23.4	23.7	5.7	7.5	8.7	8.4	6.6	5.9	5.9	86	71	71	SW	3	WSW	3	WSW	2	9	10	9	1.0	
22	24.7	25.1	25.0	5.0	10.0	12.2	13.0	6.2	6.2	6.5	68	59	58	E	3	NW	2	W	1	4	1	1		
23	26.3	25.8	25.3	2.3	9.6	10.2	10.2	7.1	6.8	6.9	80	73	74	W	1	W	1	W	2	1	1	1		
24	26.1	**26.9**	26.4	6.0	8.4	9.5	8.0	7.0	6.2	5.6	85	70	69	W	3	W	3	WNW	1	7	3	2		
25	21.7	18.5	15.3	1.4	9.0	14.6	13.0	6.2	6.0	5.5	72	49	49	E	2	NNW	2	NNW	1	2	2	2		
26	07.1	04.6	01.3	3.9	17.2	17.5	16.0	6.4	8.0	8.0	**44**	54	59	ENE	4	ENE	4	ENE	4	3	8	3		
27	98.3	98.3	98.7	13.7	16.2	**18.5**	16.8	**9.2**	8.9	8.3	67	56	59	ENE	4	W	1		0	8	9	9		
28	99.4	98.3	**96.9**	10.8	13.8	16.2	15.9	9.0	8.4	8.1	77	61	60	ENE	3	E	3	ENE	3	8	3	3	0.6	● n.
29	98.0	00.9	03.5	10.0	10.2	11.2	10.5	8.0	8.6	8.3	86	86	88	W	2	NNW	1	WNW	1	10	10	10	0.0	● n, a, p.
30	14.2	17.9	20.4	4.2	10.2	9.7	8.4	5.8	6.0	4.9	62	66	60	N	3	N	5	N	4	6	5	1	0.0	
31	22.6	23.3	23.1	4.4	6.7	6.8	7.2	4.7	4.1	3.9	65	56	51	N	3	N	4	N	4	8	3	1		
M.	12.4	12.5	12.2	4.8	8.3	9.9	8.9	5.9	5.9	5.7	71	64	66		2.8		2.8		2.4	6.8	6.4	6.1	35.4	

Juni.

1	22.2	21.2	20.1	**0.0**	8.0	8.8	10.0	**4.0**	4.1	4.1	51	49	45	ENE	3	N	4	NE	4	1	1	2		
2	20.8	20.5	19.6	4.2	8.5	11.5	10.3	4.3	4.8	4.4	52	47	47	ENE	4	ENE	3	ENE	3	0	1	0		
3	21.3	21.0	20.2	5.0	10.2	13.3	11.5	4.6	4.8	4.2	49	42	41	ENE	3	NNW	2	N	3	1	1	5		
4	19.3	18.9	18.0	4.8	11.3	10.7	9.4	5.7	6.6	7.3	57	69	84	W	2	SW	3	E	3	8	10	10●		● p.
5	14.5	13.1	09.6	9.0	9.2	8.7	8.0	7.2	6.9	6.9	82	82	86	SW	4	SW	4	SSW	2	10●	10●	10●	6.9	● n, a, p.
6	00.9	04.6	05.8	7.8	8.2	8.5	8.0	6.8	7.0	6.7	83	85	84	SW	6	WSW	5	SW	5	10●	10●	9	19.5	●² sch. n, ● sch. a, p.
7	06.4	09.3	10.8	6.3	6.3	8.4	9.4	6.3	5.4	5.1	88	66	57	W	2	W	2	W	1	10●	6	1	3.5	● n, a.
8	14.3	14.9	14.0	0.2	8.0	9.1	9.8	5.5	5.4	5.8	68	62	64	SW	1	W	3	NW	1	6	5	4	0.0	
9	11.2	07.5	05.6	2.1	10.5	11.2	10.4	6.2	6.4	6.5	66	65	69	SW	1	NW	2	NW	2	1	1	2		
10	95.0	95.8	96.6	7.5	15.0	11.0	9.8	7.7	8.8	8.1	61	90	89	E	3	SW	2	W	2	9	10	10		● a, p.
11	**93.1**	93.4	95.2	8.2	9.8	11.3	9.3	6.7	7.2	6.7	74	72	77	SW	3	W	4	SW	4	6	8	9	5.2	● n.
12	02.1	07.4	08.6	7.0	8.2	10.3	10.2	6.7	6.6	6.8	82	71	73	SSW	5	SW	5	SW	6	9	9	9	2.1	● sch. n, a, p.
13	13.3	17.7	18.6	7.0	7.8	9.0	7.6	6.1	6.7	6.0	77	79	77	SW	6	W	4	WSW	4	9	9	10●	2.4	● sch. n, a, p.
14	23.4	25.6	26.7	6.1	9.0	7.5	7.6	6.4	7.0	5.7	75	90	73	SW	5	W	3	W	3	6	10	9	2.8	● n, a.
15	**30.2**	29.6	27.4	5.5	8.2	10.8	10.5	5.5	6.3	7.3	67	65	77	W	2	W	0	SW	1	6	9	10	2.2	● p.
16	25.7	25.8	26.1	8.0	9.8	11.5	9.5	7.5	7.3	7.9	83	73	90	S	2	W	4	W	2	10	10	10	0.0	● p.
17	24.7	24.8	23.4	8.1	12.0	14.6	13.4	8.8	7.9	7.1	85	63	62	E	3	SW	3	WSW	2	8	7	2	0.0	● a.
18	18.9	18.3	17.5	7.3	15.4	19.2	16.5	7.8	7.4	6.0	59	45	43	E	3	NW	2	NW	1	2	2	4	0.0	
19	16.5	16.8	16.7	7.8	14.8	13.5	13.0	8.4	7.9	8.6	67	69	77	E	2	W	1	E	2	7	10	10		
20	16.9	16.4	16.2	10.5	13.1	17.4	17.8	8.8	9.4	9.7	79	64	64	E	2	E	1	E	0	10	6	10		
21	12.6	11.2	09.5	13.0	17.0	19.1	18.9	10.6	10.9	10.5	74	66	64	E	3	N	3	N	3	2●	1	2	1.0	● n.
22	09.8	09.8	09.6	13.9	15.0	15.5	14.1	8.5	8.7	8.3	67	66	69	NE	4	E	3	E	2	10	10	9		
23	09.0	10.0	08.4	12.8	15.2	20.4	18.4	8.9	10.8	9.9	69	61	63	E	4	NW	1	NW	2	9	1	1		
24	04.8	08.4	08.2	14.8	19.0	12.4	14.3	10.3	8.6	9.3	63	80	77	E	3	W	1	S	0	10	10●	9		● a, p.
25	02.3	99.7	96.9	10.8	18.6	**20.7**	19.3	10.9	**11.1**	**11.1**	69	62	66	NE	4	E	4	NE	4	7	9	7	1.7	
26	99.8	01.4	03.3	10.0	10.5	10.8	9.6	8.1	8.4	7.8	86	88	88	WNW	1	SW	3	WNW	3	10●	10●	10●	25.1	●² n, a, ● p.
27	07.6	09.5	10.5	9.5	11.0	14.7	13.6	8.7	8.9	8.6	88	72	74	W	1	NW	1	W	1	10	4	2	20.8	● n.
28	10.9	10.2	09.1	6.2	13.8	16.4	16.7	9.0	8.9	9.1	77	65	64	E	1	N	3	N	3	5	1	1		
29	10.2	10.5	10.3	13.4	17.4	20.4	19.2	9.0	8.4	7.4	61	47	45	E	3	N	2	N	2	0	1	0		
30	12.8	13.7	13.7	9.0	16.2	18.0	15.4	9.0	9.1	9.3	65	59	71	SW	1	W	2	W	1	0	1	8		
M.	12.4	12.9	12.5	7.9	11.9	13.2	12.4	7.5	7.6	7.4	71	67	69		2.9		2.7		2.4	6.4	6.1	6.2	93.2	

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67^\circ\ 17'$ N

$C_p = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ — **Juli.** — $\lambda = 14^\circ\ 26'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	13.9	15.6	15.0	11.4	13.2	12.1	11.8	9.3	8.8	8.8	83	84	86	SW 2	W 2	E 3	10●	10●	10	0.7	● n, a, p.
2	16.3	15.7	14.8	11.8	16.0	19.8	20.8	9.6	10.2	10.8	71	59	59	E 2	NNW 3		5	2	1	2.3	
3	13.1	13.4	12.6	12.0	22.5	22.0	22.5	11.4	10.5	9.4	56	54	47	ENE 3	W 2		2	3	1		
4	14.0	13.8	13.6	13.4	21.0	21.7	20.0	8.9	9.0	8.0	48	47	46	0	N 3	NW 0	3	5	2		
5	11.7	10.6	10.6	15.3	23.2	20.7	17.0	11.4	10.5	9.6	54	58	67	ENE 3	W 1	W 2	5	9	8		
6	08.3	07.8	06.3	13.6	19.7	21.7	22.5	11.0	10.4	10.2	64	54	50	E 3	W 1	N 3	8	8	8		
7	03.4	02.1	03.0	18.2	20.3	21.3	16.4	9.8	10.3	10.2	55	55	73	E 3	NE 2	W 1	8	9	9		● p.
8	05.5	07.3	07.5	12.8	13.0	12.7	12.0	9.5	9.5	9.1	86	88	88	SW 2	W 2	NW 2	10	10	10	10.1	● n, a, p.
9	07.8	09.3	10.3	11.2	12.5	14.8	13.2	9.4	9.8	9.5	88	79	84	W 1	W 2	W 1	10	8	9●	14.3	●^{3} n, p, ☈ p.
10	09.9	09.9	10.3	12.4	15.7	16.3	14.8	11.2	10.2	9.8	84	74	79	E 3	W 3	W 2	5	9	10	5.3	● n.
11	09.5	08.9	08.5	13.3	15.2	18.4	14.4	10.6	11.6	10.4	83	74	86	0	NW 2	WNW 2	10	2	10		
12	09.8	10.2	10.1	11.6	14.0	15.0	15.4	10.4	11.2	11.0	88	88	85	W 1	W 3	NW 2	9	8	5		
13	10.1	09.6	09.2	11.2	19.0	20.7	20.0	10.1	10.7	8.9	62	59	52	SE 3	WSW 2	W 0	1	1	1		
14	07.9	07.3	06.3	13.6	20.2	23.7	22.3	8.8	9.4	9.5	50	43	48	ENE 4	ENE 3	0	3	1	1		
15	06.9	06.4	05.9	15.4	18.8	22.6	20.5	8.8	9.4	8.8	55	46	49	ENE 3	NNW 2	NW 1	6	3	1		
16	03.9	03.6	02.4	9.7	17.5	19.0	17.2	9.9	10.4	9.1	67	63	63	S 3	N 3	NE 3	2	2	4		
17	02.5	02.4	00.6	10.4	15.8	16.2	15.5	10.3	9.8	9.5	77	71	72	NW 2	NNW 3	NW 1	8	7	8		
18	99.5	98.9	99.0	8.9	15.2	20.3	18.5	11.0	11.4	9.7	86	64	61	SW 1	W 1	E 3	9	7	3		● p.
19	02.3	03.6	04.8	14.8	19.4	22.5	19.8	10.2	10.3	9.1	61	51	53	ENE 3	ENE 2	ENE 2	1	3	1	0.0	
20	06.5	05.7	05.7	13.7	19.5	24.6	23.1	10.0	11.2	10.2	59	49	49	ENE 1	ENE 3	NE 3	1	2	1		
21	08.0	07.8	07.7	16.1	20.0	24.4	23.5	9.9	11.0	9.7	57	49	45	ENE 3	E 3	NE 2	1	1	0		
22	08.8	08.4	08.5	14.0	19.6	20.0	17.9	10.2	9.2	8.5	60	53	56	E 0	N 3	NW 2	2	1	1		
23	08.2	06.3	06.2	11.5	14.0	16.5	14.3	7.8	8.6	7.4	66	62	61	NW 2	N 3	N 4	5	1	1		
24	06.2	06.9	07.7	9.2	11.7	12.5	12.3	6.7	7.6	7.3	66	71	68	NNW 2	NNW 3	NW 2	4	8	5		
25	09.2	10.9	10.9	9.9	11.2	12.5	11.2	8.9	7.5	6.7	90	70	67	W 1	W 2	W 1	10	7	8	0.2	● n, a.
26	11.6	11.0	09.6	7.1	11.2	13.1	12.7	6.5	6.7	7.0	66	60	65	N 3	N 3	N 2	3	1	3	0.0	
27	04.4	03.4	02.4	8.0	11.8	13.0	12.0	7.1	7.2	7.5	70	65	72	N 1	NW 2	N 1	7	5	9		
28	01.8	01.7	01.8	6.5	10.7	12.3	11.7	8.0	7.5	7.8	84	71	76	WSW 3	W 2	0	10	10●	10		● a, p.
29	02.0	02.8	03.0	10.0	11.2	13.0	13.0	8.6	7.6	7.7	86	68	69	W 1	WNW 3	W 2	9	8	9	0.3	● n.
30	03.4	04.4	05.0	9.8	11.8	13.4	14.1	7.6	7.5	8.0	74	65	67	W 1	W 2	0	9	5	2		
31	05.1	05.4	05.3	10.0	12.3	14.4	13.7	8.1	7.2	7.2	77	59	61	N 3	N 3	N 2	9	2	2		
M.	07.5	07.5	07.2	11.8	16.0	17.8	16.6	9.4	9.4	8.9	70	63	65	2.0	2.4	1.6	6.0	5.1	4.9	33.2	

August.

1	06.4	07.6	08.2	9.8	12.8	14.0	13.0	7.8	7.7	7.5	72	65	67	N 2	N 3	N 3	9	8	8		
2	08.9	10.3	10.2	5.5	12.2	14.0	14.0	8.4	8.2	8.4	81	69	70	W 1	N 4	N 2	10	6	6		
3	10.2	09.0	08.6	7.4	15.8	20.5	19.0	9.7	10.3	9.3	73	57	57	W 0	N 2	N 3	1	2	1		
4	08.4	06.5	04.3	11.8	19.8	24.1	23.2	8.9	9.3	8.3	52	42	39	ENE 4	ENE 3	ENE 1	1	1	1		
5	02.5	01.9	01.7	15.2	20.2	21.6	21.5	10.7	11.2	10.2	61	59	54	E 4	NE 4	SE 3	8	8	3		
6	02.1	01.7	02.8	15.2	19.2	22.7	20.2	10.7	10.4	10.0	64	51	56	E 4	E 3	E 3	4	6	4		
7	07.4	07.6	08.1	15.8	20.0	22.5	20.7	11.0	11.4	10.4	63	56	57	E 4	E 3	ENE 3	3	6	7		
8	09.9	09.9	09.3	15.6	18.6	20.0	17.7	10.1	9.9	10.1	63	57	67	E 3	N 2	W 1	1	1	1		
9	10.0	09.9	09.8	11.6	18.0	17.5	15.7	8.1	10.8	10.3	53	72	78	E 3	W 2	W 2	4	5	3		
10	10.1	09.9	09.5	13.0	13.6	15.2	14.0	10.1	10.1	9.9	88	79	84	W 2	W 3	SW 1	10	10	10	0.0	● n, a.
11	07.4	06.0	04.6	11.2	15.2	17.8	16.9	10.1	10.1	9.6	79	67	67	E 3	N 3	N 3	2	1	1	0.0	
12	02.8	01.5	00.3	11.3	16.9	20.2	16.0	9.7	10.2	9.4	68	57	69	E 3	N 3	E 2	6	8	6		
13	96.4	93.1	91.1	12.0	14.9	17.8	16.3	9.9	10.4	9.7	78	68	70	SE 2	W 3	W 0	3	3	8		
14	88.5	88.9	91.1	10.9	13.9	16.8	14.3	10.4	10.2	9.1	88	72	75	W 2	W 3	WSW 2	9	8	8		
15	97.3	01.7	05.2	7.6	12.5	16.5	14.8	9.4	9.2	9.1	88	66	73	0	WNW 2	0	9	3	0		
16	08.8	11.7	12.3	7.6	16.0	21.5	17.8	9.4	9.5	10.7	69	50	70	E 3	E 4	E 4	8	9	9		● p.
17	11.9	09.9	09.7	15.3	21.2	21.8	21.0	12.5	12.1	11.3	67	63	62	E 4	E 3	E 3	7	9	8	0.0	
18	10.3	11.1	12.6	14.2	14.5	17.0	13.6	10.2	11.6	10.1	84	81	88	0	E 3	0	10	10	9	0.8	● n, a.
19	13.2	13.8	13.5	11.3	17.2	20.0	17.8	9.8	9.8	8.8	67	56	58	E 4	E 2	E 3	1	4	3	0.4	
20	13.4	14.2	17.1	14.9	18.8	20.5	16.7	10.0	10.6	10.3	61	59	72	E 3	ENE 2	0	4	9	4		
21	18.3	18.9	18.1	10.8	17.8	17.2	15.5	10.4	10.4	9.5	68	71	73	W 3	W 3	0	7	3	1		
22	12.5	10.0	08.2	10.1	18.6	24.4	20.5	10.6	12.8	10.6	67	57	59	E 4	E 3	E 3	1	8	8		
23	08.1	10.0	10.5	16.3	17.0	17.0	15.2	11.8	10.4	10.0	82	72	77	E 2	NW 2	0	10	8	10	0.2	● n.
24	05.9	04.1	02.7	13.3	15.5	17.2	15.5	10.7	10.7	9.5	82	73	72	NE 2	E 1	E 3	8	10	9	0.8	● n, a, p.
25	02.6	02.9	04.8	13.3	16.5	19.3	15.0	9.2	9.0	9.0	66	54	71	E 3	0	SW 3	2	8	9	0.5	
26	11.1	14.8	16.4	12.2	12.2	12.8	12.0	8.8	9.2	8.7	84	84	84	W 4	W 4	W 2	10	10	10	0.2	● n, a, p.
27	19.0	20.4	23.0	10.2	11.6	12.9	12.6	8.4	9.0	8.1	83	82	75	SW 2	W 2	W 0	10	9	1	0.6	● n.
28	21.2	20.4	20.0	6.5	13.2	18.6	16.0	7.3	9.4	9.6	65	59	71	E 3	E 3	W 4	10	8	10		
29	21.3	21.1	22.9	12.9	14.5	14.3	11.2	10.8	10.6	8.7	88	88	88	W 0	W 1	W 2	10	10	10	29.8	●^{3} n, a, ● p.
30	16.2	14.6	15.0	11.2	12.4	12.2	11.5	9.6	9.6	9.1	90	91	91	E 3	N 3	W 2	10	10	9	32.0	●^{3} n, a.
31	11.8	10.3	09.0	8.2	11.0	11.7	10.2	8.8	9.2	8.3	91	90	90	SW 1	W 3	W 2	10	10	10	17.4	● p.
M.	08.8	08.8	09.1	11.7	15.9	18.1	16.1	9.8	10.1	9.5	74	67	70	2.5	2.6	1.9	6.4	6.8	6.0	82.7	

Bodø. 1930.

H = 16 m, H_s = 17.0 m
C_g = 1.85 mb bei 999 mb

September.

φ = 67° 17′ N
λ = 14° 26′ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	05.5	05.3	05.5	7.0	8.4	9.0	10.0	6.9	7.0	7.1	84	81	79	SW 4	SW 4	W 3	10	9	9	5.3	● n, a, p.
2	05.5	06.4	07.1	7.0	9.0	8.8	9.0	6.7	6.6	7.2	78	79	84	WSW 4	SW 4	SW 2	8	9	9	6.0	● n, ● sch. a, ● p.
3	11.9	14.0	15.1	5.3	9.0	9.8	7.6	7.2	7.0	6.1	84	77	79	NW 2	W 2	W 1	9	9	7	8.3	● n, a, p.
4	18.5	19.9	21.1	5.7	7.8	10.0	8.3	6.7	5.6	5.2	84	61	63		N 3	N 1	2	2	1	4.3	● n.
5	23.5	23.4	23.3	1.2	6.2	10.2	8.4	5.9	6.0	5.6	85	65	67	E 3	N 3	N 1	2	1	1		
6	22.5	21.3	21.0	2.0	7.2	11.6	8.7	6.4	6.8	5.9	84	67	70	E 2	N 2	E 1	0	2	5		
7	20.2	19.4	19.5	7.0	9.2	**13.0**	10.2	5.8	6.4	5.6	67	57	60	E 3	E 4	NE 3	1	3	9		
8	20.4	19.6	19.6	4.8	7.8	11.2	8.3	4.6	5.4	4.7	59	**55**	57	E 4	E 4	E 4	1	2	3		
9	22.5	22.6	22.9	4.9	7.7	10.2	7.4	4.9	5.3	4.9	62	58	64	E 4	E 3	NE 1	1	3	1		
10	24.1	23.2	23.0	4.4	7.5	11.4	7.8	5.1	6.3	5.3	67	62	66	E 3	N 3	N 1	1	1	2		
11	23.2	23.0	23.7	2.6	7.3	11.5	7.2	6.0	6.7	5.6	79	67	74	E 2	W 1	NW 1	1	1	1		
12	25.8	**26.5**	26.3	1.4	7.0	10.7	9.5	6.3	7.8	6.1	83	81	79	SE 3	SSE 1	WSW 1	9	10	9		
13	24.7	22.5	21.7	4.1	8.5	12.2	9.2	6.7	6.9	6.2	82	65	71	E 3	N 2	NE 1	1	6	4		
14	20.5	19.2	16.9	5.5	9.2	12.8	10.0	6.0	6.4	5.8	70	58	63	E 3	E 3	E 3	3	3	10		
15	15.3	15.0	14.7	8.7	9.7	10.8	9.8	5.8	7.5	7.6	64	77	84	SE 3		E 3	10	10	10		● n.
16	13.5	11.6	07.5	8.1	8.1	9.2	7.0	7.5	6.2	6.0	93	71	79	W 3	W 3	W 2	10	8	9	2.6	● n, ● sch. a, ● p.
17	09.3	09.3	10.8	3.2	6.0	9.5	7.3	6.5	6.2	5.4	93	70	70		NW 3	N 0	2	7	7	8.7	● n.
18	14.4	14.9	15.3	**-0.1**	2.4	8.5	4.6	4.9	5.0	4.4	89	60	70		N 3	N 1	2	1	1		
19	16.3	15.4	14.6	0.0	4.6	8.8	2.7	5.0	5.0	4.6	79	59	83	E 3		NNW 1	6	1	3		
20	12.0	09.1	07.6	1.0	5.0	11.2	8.8	5.4	5.7	4.9	83	58	58	E 3	E 3	ENE 3	8	1	1		
21	06.4	06.8	06.2	4.4	7.9	11.7	7.0	5.3	6.1	4.9	66	59	66	ENE 4	E 4	ENE 3	8	1	2		
22	09.8	10.7	11.2	3.4	5.7	9.8	5.6	5.1	5.3	4.4	74	58	66	ENE 3	ENE 4	E 3	1	1	1		⋔ n.
23	11.3	11.1	09.7	4.8	6.8	8.1	9.4	5.4	7.1	6.7	72	88	76	E 4	E 3	ENE 3	10	10	10	0.0	● n, a.
24	97.3	95.4	95.2	6.8	9.2	10.5	10.2	6.6	7.8	**8.7**	76	82	94	ENE 3	E 3	E 3	10	10	9	2.8	● n, a, p.
25	**92.2**	95.0	01.0	9.2	**13.0**	11.2	7.8	7.6	8.6	6.7	68	86	84	S 2	SW 6	W 1	9	10	10	7.9	● sch. n, a, p.
26	07.2	12.1	15.5	2.8	5.7	5.8	4.3	5.8	4.6	4.6	84	67	74	W 3	W 3	W 3	9	5	5	3.7	● sch. n, a, p.
27	12.4	05.9	05.3	4.0	7.2	8.5	8.7	6.2	6.9	7.7	82	84	92	SW 6	SW 7	W 4	10	10	10	3.0	● sch. n, ● a, p.
28	12.3	09.9	10.0	6.8	8.2	10.0	8.8	6.0	8.6	7.4	74	94	88	W 3	SW 6	W 3	10	10	10	22.1	● n, a, p.
29	13.9	13.6	13.8	5.0	6.0	4.6	3.1	4.4	5.0	**4.2**	64	79	72	W 4	W 3	N 3	10	9	9	6.8	● sch. n, ● a, ● sch. p.
30	12.8	11.8	13.0	1.0	4.0	4.6	4.0	4.7	5.0	4.6	76	79	75	NW 3	NW 3	N 3	8	9	4	2.3	✱ u. △ n, △ a, p.
M.	14.2	13.8	13.9	4.4	7.4	9.8	7.7	5.9	6.4	5.8	77	70	74	2.9	3.1	2.1	5.7	5.5	5.7	83.8	

Oktober.

1	19.5	21.4	**21.9**	0.9	3.8	6.4	2.2	5.0	5.0	4.9	84	69	91	N 3	W 1	0	9	6	6	1.9	● u. △ sch. n.
2	12.5	11.3	10.2	1.7	2.3	3.8	4.5	5.1	5.7	5.9	94	94	94	ENE 4	E 3	E 1	10	10	10	1.7	● n, a, p.
3	09.5	11.6	12.9	2.3	4.4	3.5	1.8	5.6	4.6	4.6	90	78	88	W 2	WNW 4	N 2	10	8	7	11.2	● n, △ sch. a, p.
4	13.2	11.9	10.2	0.6	3.6	4.6	1.0	4.3	5.1	4.7	73	81	93	NW 2	WSW 2	E 2	8	7	2	3.1	● u. △ sch. n, △ sch. a, ● p.
5	02.5	00.2	97.1	-1.2	0.5	3.6	2.7	3.5	3.6	3.7	74	**61**	66	ENE 5	ESE 4	E 4	2	2	1	0.5	
6	95.3	95.5	96.6	0.5	3.0	5.0	4.2	3.9	4.3	4.2	67	65	67	E 4	E 3	E 3	9	9	9		
7	96.6	96.7	95.3	1.0	2.0	4.0	1.0	3.5	3.7	3.2	66	**61**	65	E 3	E 3	E 3	10	10	7		
8	89.0	86.2	86.1	-0.9	-0.8	0.2	-0.8	3.9	4.1	3.9	91	88	92	E 3	ENE 2	0	10	10	10	0.0	✱ n, a, p.
9	85.0	84.6	84.2	-1.8	-1.0	1.2	-2.2	3.8	3.6	**3.0**	88	71	77	ENE 3	E 2	E 2	8	8	2	0.6	✱ n.
10	87.0	89.3	92.8	**-4.2**	-3.0	1.0	1.7	3.4	4.3	4.8	90	88	93	E 3	SW 2	W 1	1	9	8		✱ a, p.
11	02.0	04.8	05.3	-3.0	0.2	2.8	0.7	4.4	4.5	4.5	94	79	91		W 1	E 1	9	7	9	1.5	✱ n, a, p.
12	02.1	99.4	96.5	-0.3	2.2	4.2	4.8	4.0	4.3	4.6	73	69	72	ENE 4	ENE 4	E 4	8	9	10	0.5	
13	92.0	90.7	92.4	2.2	5.4	7.8	5.3	6.3	6.0	6.2	94	76	94	E 3	SW 1	SE 2	10	10	10	1.8	● n, a, p.
14	96.1	00.8	04.1	3.1	4.0	4.8	4.8	5.7	6.0	6.0	94	94	94	E 3	NE 3	E 3	10	10	8	4.7	● n, a, p.
15	07.9	09.9	10.5	3.3	4.4	7.4	6.7	5.8	6.7	6.3	93	88	86	ENE 4	E 3	E 3	8	9	10	8.9	⋔ n.
16	07.0	03.1	00.4	4.2	9.0	7.5	7.8	7.0	6.7	7.2	81	88	92	ENE 5	E 5	E 3	9	10	10		● a, p.
17	00.9	99.2	95.5	7.1	10.2	9.2	10.5	**8.6**	8.0	8.3	92	92	88	SW 6	E 3	SW 7	10	10	7	13.1	● n, a, p.
18	04.0	95.3	93.0	8.5	9.0	**11.5**	9.5	7.7	8.4	8.0	91	84	91	WSW 4	ESE 5	E 2	9	10	10	8.0	● n, p.
19	94.3	04.8	08.7	8.3	10.3	8.7	9.3	7.3	7.4	7.8	77	88	89	SW 9	SW 6	WSW 6	9	9	10	15.9	● sch. n, a, p.
20	13.1	11.0	09.3	6.8	7.3	10.2	9.3	6.8	8.2	7.6	89	89	88	E 3	E 4	E 3	8	10	5	1.7	● n.
21	07.9	07.4	07.1	7.0	7.4	10.3	8.0	6.5	7.5	6.7	85	79	83	E 3	E 3	E 3	1	0	1		
22	05.8	05.8	04.5	7.2	8.0	9.2	8.5	6.7	7.4	7.3	84	85	88	E 3	E 3	E 2	9	9	10		
23	00.7	97.8	95.4	5.4	5.5	8.8	6.4	5.6	6.5	5.6	84	77	77	E 3	E 3	E 3	1	0	0	5.3	● n.
24	91.2	90.3	91.1	5.5	7.0	8.2	8.0	5.5	5.6	5.6	73	69	69	ESE 4	SE 2	E 4	1	8	3		
25	94.9	96.7	97.2	6.9	9.6	10.2	8.8	6.5	6.3	6.4	73	69	75	E 4	SE 3	E 3	9	9	10		
26	93.1	91.6	91.5	6.1	6.4	7.8	5.0	6.3	6.1	6.2	88	78	95	E 3	E 3	E 2	9	10	10	1.0	● n, a, p.
27	02.5	06.8	06.5	5.0	8.0	6.4	6.0	7.1	5.9	5.9	89	82	86	W 3	W 3	E 3	10	9	10	3.9	● n, a, p.
28	06.7	02.3	97.0	3.6	4.0	6.0	6.5	5.2	5.0	4.8	86	72	66	E 3	E 4	E 4	2	8	6	0.3	● n.
29	86.3	85.1	**83.1**	3.8	8.0	8.2	7.3	5.8	5.8	5.3	72	71	69	SE 3	S 2	SSW 5	10	9	8		⋔ n, p.
30	83.3	86.0	87.0	4.5	5.2	5.8	4.8	5.4	4.8	4.6	81	71	71	SSW 5	SW 4	SSW 3	9	6	3	4.5	● n.
31	87.1	87.1	86.9	4.0	4.5	4.8	3.6	4.8	4.1	4.4	67	64	75	S 3	S 3	SW 2	6	9	9		● p.
M.	99.6	99.5	99.0	3.2	4.9	6.2	5.1	5.5	5.7	5.6	83	78	83	3.5	3.0	2.8	7.5	8.1	7.1	95.1	

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ $\varphi = 67°\ 17'\ N$

$C_p = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ **November.** $\lambda = 14°\ 26'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	86.8	89.1	90.8	1.0	1.0	2.6	3.2	3.8	4.9	5.2	78	88	89	E 2	SW 2	W 4	2	10	10	0.0	● a, p.
2	92.0	93.2	92.6	0.3	2.0	2.2	1.3	5.0	4.4	4.2	94	83	83	SW 3	E 2	E 3	9	5	1	6.0	● u. ● ✱ n, ● ✱ a.
3	90.0	89.8	88.6	0.6	2.8	2.5	0.7	3.6	3.9	3.8	63	69	78	E 3	ESE 4	E 4	10	2	1	0.0	
4	82.0	83.4	85.9	0.4	3.0	3.0	4.0	4.8	5.3	5.5	84	92	90	E 3	SW 1	SW 3	9	10	10	0.0	
5	97.7	02.3	04.9	1.7	2.2	4.1	0.7	5.2	5.2	4.7	96	86	95	W 3	SW 4	E 3	10	7	1	8.5	● n, a.
6	02.5	01.2	99.1	-0.9	1.5	2.0	0.4	3.9	4.1	3.7	76	77	79	E 4	E 3	E 4	1	1	1	0.0	
7	93.3	93.0	92.4	-0.3	0.5	2.3	4.7	4.0	4.9	4.8	84	88	74	E 3	E 3	SSE 3	10	9	6	0.0	● ✱ n.
8	80.4	78.2	75.9	0.5	3.3	5.8	5.2	4.2	4.8	4.6	71	70	69	ESE 5	S 4	SSW 5	8	9	9		
9	78.0	72.0	76.1	1.2	2.2	4.0	2.0	4.4	4.7	5.1	83	76	95	SE 3	ESE 4	W 5	10	9	10	0.4	✱ u. △ sch. n, ✱ u. ● sch. p.
10	79.5	81.9	82.4	0.8	2.6	2.6	1.6	5.2	4.1	4.5	94	74	88	W 4	W 3	W 2	10	9	7	15.0	● ✱ n, ● a.
11	87.5	92.7	97.0	1.0	3.8	4.4	3.2	5.2	5.1	4.7	86	83	81	NNW 3	N 3	N 3	10	9	9	0.0	● u. △ sch. p.
12	07.0	05.5	91.3	1.0	2.0	1.4	2.6	4.7	4.6	4.1	89	90	74	N 3	SW 3	SE 3	9	9	10	0.0	△ n, ✱ p.
13	64.5	64.2	68.5	0.0	3.2	1.5	4.0	5.5	4.9	5.8	96	96	96	SW 2	E 3	W 2	10	9	9	11.0	● n, a.
14	90.4	90.5	88.0	0.3	0.5	0.5	0.0	4.7	4.7	4.2	97	98	91	SW 2	SW 2	E 1	10	9	2	5.0	● u. ✱ n, ✱ a, p, 𝌆 abd.
15	82.4	83.5	84.5	-3.2	-3.2	-2.8	-3.8	3.2	3.5	3.3	88	93	93	E 2	SE 1	E 1	9	10	3	10.0	𝌆 n, ✱ a, p.
16	82.1	85.8	89.8	-4.0	0.0	-1.4	-2.5	4.3	3.7	2.7	93	88	69	NW 3	NE 2	NE 2	9	10	6	9.3	✱ n, a.
17	98.5	99.5	99.3	-6.4	-6.0	-5.0	-4.5	2.3	2.4	2.5	79	74	76	E 2	ENE 2	ENE 2	7	9	10	0.0	
18	02.6	05.8	07.0	-6.5	-1.6	-0.7	-0.2	3.9	3.2	3.2	93	71	71	SW 3	N 3	N 2	9	9	4	3.2	✱ n, a, p.
19	07.5	06.7	06.2	-2.3	0.2	-0.4	-0.9	3.8	4.1	4.0	82	91	92	W 3	SW 3	SW 3	9	9	2	2.1	✱ n, a, p.
20	04.0	03.0	00.8	-2.3	-1.6	-3.8	-3.9	3.8	2.8	2.7	92	79	77	SW 3	E 3	E 4	9	8	3	9.3	✱ n.
21	86.2	83.3	82.3	-4.0	-0.5	0.4	1.0	2.9	3.1	3.2	66	66	64	ESE 5	SE 3	SE 3	9	10	10		
22	78.3	78.8	80.0	-0.6	1.6	0.8	1.0	3.4	3.4	3.6	66	70	73	SE 1	E 3	E 1	10	9	9		
23	85.4	89.9	94.6	-0.5	1.2	1.6	0.7	3.8	3.9	4.3	75	76	89	E 2	E 2	E 1	8	9	10		● p.
24	01.7	03.9	05.0	0.4	0.8	1.0	1.2	4.6	4.7	4.7	93	94	94	SE 3	E 2	E 2	9	8	9	8.0	● n, a, p.
25	03.5	02.0	01.9	-0.9	0.2	1.4	0.2	3.3	3.6	3.2	69	69	67	E 4	E 4	E 4	1	1	1	0.6	𝌆 p.
26	99.9	00.0	99.6	-0.9	0.6	0.2	0.4	3.1	3.1	3.0	65	66	64	ENE 4	ENE 4	ENE 4	1	5	1		𝌆 n, p.
27	97.8	96.7	97.2	-0.8	1.2	0.4	-0.2	3.4	3.3	3.3	67	69	72	ENE 4	E 3	E 3	9	9	1		
28	00.9	05.2	09.5	-0.2	0.6	0.4	3.0	2.9	4.5	5.3	80	94	94	E 2	E 2	SW 2	9	10	10		● p.
29	14.4	16.0	16.8	-0.1	1.5	2.3	1.8	4.9	4.9	4.7	94	89	89	E 3	E 3	ESE 3	9	9	0	0.4	● n.
30	11.2	05.0	03.6	1.0	1.6	4.6	3.6	3.9	4.2	5.0	75	66	84	E 3	S 4	SW 4	1	9	10		● p.
M.	92.9	93.4	93.7	-0.8	0.9	1.3	1.0	4.1	4.1	4.1	82	81	82	3.0	2.8	2.9	7.9	8.0	5.8	88.8	

December.

1	13.7	13.7	12.8	1.1	3.5	5.0	4.5	5.1	5.1	5.9	86	79	94	E 2	S 3	SE 2	6	10	10	2.0	● n, a, p.
2	15.0	14.2	13.9	3.2	7.0	7.0	6.7	6.6	6.0	6.5	88	79	88	WSW 4	SW 6	SW 5	9	10	10	17.8	● ^{2} n, ● a, p.
3	03.3	93.2	88.8	2.1	5.8	6.3	5.3	5.4	6.5	6.1	79	92	92	SW 5	SW 7	W 4	10	10	10	3.2	● n, ● ^{2} a, p.
4	98.8	97.5	98.8	3.5	4.2	6.8	7.4	4.7	7.0	7.2	76	94	94	W 3	SW 5	SW 6	10	10	10	23.1	● n, ● ^{2} a, p.
5	99.7	00.5	01.7	0.8	5.8	5.1	3.8	6.1	5.4	5.3	89	83	88	W 4	W 4	N 3	10	9	10	34.6	● ^{2} n, ● p.
6	02.8	08.8	12.9	1.2	1.8	2.3	4.0	4.6	4.0	4.7	88	73	77	SE 1	W 2	W 2	9	6	8	8.7	● n, ● u. ✱ sch. a, ● sch. p.
7	11.7	11.0	10.4	1.2	4.0	4.7	3.7	3.4	3.9	4.1	56	61	69	E 3	SE 2	E 2	5	10	10	3.2	▣ n.
8	10.3	09.4	09.5	1.6	1.6	1.8	2.1	3.8	3.7	3.8	73	72	70	E 3	E 3	E 3	10	10	10		
9	05.8	06.7	07.3	1.2	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	67	67	67	E 3	ESE 4	ESE 3	9	10	10		
10	11.0	13.0	14.5	2.6	3.8	4.1	4.6	4.0	4.1	4.2	67	67	67	ESE 3	ESE 4	SE 3	2	9	9		
11	16.4	17.0	16.9	2.3	4.8	5.2	4.2	4.3	4.2	3.9	67	63	63	SE 3	S 3	S 4	9	10	9		
12	15.3	13.9	12.9	-0.8	-0.5	0.7	1.0	2.9	3.2	3.3	66	66	66	ESE 5	ESE 5	ESE 4	1	1	1		
13	09.3	08.0	08.1	-0.6	3.8	4.9	6.1	4.1	4.4	4.6	69	67	67	E 3	E 3	SE 3	10	8	8		𝌆 p.
14	09.9	12.7	14.9	3.8	4.2	3.6	3.2	4.2	4.0	3.4	67	67	59	ESE 3	E 5	E 4	3	9	6		𝌆 n.
15	21.8	24.3	25.7	1.7	2.2	3.5	1.8	2.6	2.8	2.5	49	47	47	ESE 4	ESE 4	ESE 4	8	1	1		
16	27.9	28.0	28.4	0.1	0.4	-0.2	-0.4	2.2	2.0	2.1	46	46	46	ESE 3	ESE 4	ESE 4	3	6	3		
17	30.1	29.5	28.1	-3.6	-3.2	-3.2	-4.5	1.6	1.5	1.5	42	40	46	E 4	E 4	E 4	2	1	1		
18	22.8	19.8	15.6	-4.5	-3.0	-2.7	-2.7	1.9	1.6	1.7	49	43	44	E 4	E 4	E 4	4	6	1		
19	08.4	02.6	98.4	-3.8	-3.7	-3.2	5.8	2.7	3.5	6.5	77	94	94	ENE 5	ENE 5	SW 6	10	10	10	0.5	✱ n, ● ^{2} sch. p.
20	05.3	04.3	03.5	-3.7	5.2	3.8	3.0	5.3	5.1	5.0	80	84	88	WSW 4	W 2	SW 3	4	10	10	7.8	● sch. n, a, ● p.
21	05.0	02.4	02.5	1.0	2.0	3.3	1.2	4.4	4.9	4.3	83	85	86	E 3	SW 3	ESE 2	8	10	3	7.0	● ^{2} sch. n, ● u. △ sch. a, 𝌆 p.
22	04.3	08.0	10.8	-1.3	-1.0	-2.4	-3.2	3.2	3.0	3.0	74	77	82	E 2	E 2	E 2	2	1	1	1.3	𝌆 n, p.
23	11.5	11.3	11.2	-3.4	-1.0	-1.2	-1.5	3.5	4.0	3.9	82	94	94	E 2	E 2	E 3	10	10	6	0.3	✱ n, a, ✱ ^{2} p.
24	11.5	12.2	13.1	-2.1	-1.5	-3.8	-5.2	3.0	2.4	2.2	72	69	69	ESE 3	E 3	E 4	9	1	0	9.3	✱ n.
25	14.4	14.1	13.7	-8.0	-7.7	-6.8	-6.0	1.8	1.9	2.1	69	67	69	E 3	E 3	E 3	1	2	2		𝌆 n.
26	12.9	12.5	12.4	-8.8	-6.5	-5.7	-5.4	2.0	2.1	2.0	69	69	67	E 3	E 3	E 3	3	9	2		
27	11.9	10.9	08.1	-6.8	-5.0	-4.2	-5.5	2.3	2.3	2.0	71	69	66	E 2	E 3	E 4	1	1	0		
28	00.9	97.6	95.8	-7.2	-4.0	-1.2	0.2	2.0	2.6	2.8	59	62	61	E 5	SE 3	S 3	2	9	9		
29	95.7	95.0	91.7	-4.0	-0.2	1.1	1.7	4.2	3.5	3.5	92	69	67	E 3	E 4	E 4	10	1	9	3.0	✱ n, a.
30	90.8	90.8	90.6	-0.2	3.7	4.7	5.2	4.3	4.6	4.4	71	71	67	E 4	E 2	SE 2	10	8	10	0.0	
31	92.4	94.3	95.6	2.7	4.0	4.6	5.5	3.9	4.1	4.3	64	65	64	SE 4	ESE 3	S 3	5	9	9		
M.	09.4	08.9	08.7	-0.9	1.1	1.5	1.6	3.7	3.8	3.9	70	70	72	3.3	3.5	3.4	6.3	7.0	6.4	121.8	

Alta. 1930.

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m
$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69° 58'$ N
$\lambda = 23° 15'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	84.6	84.0	83.7	-3.9	0.6	0.2	0.0							SSE 1	ENE 1	SE 1	2	3	10		
2	86.7	90.3	90.4	-5.0	-4.6	-7.0	-7.4							SE 1	SE 1	SE 1	3	1	10		
3	92.2	88.9	86.7	-8.2	-7.0	-3.8	-0.4							SE 1	SE 1	SE 1	10	1	8		
4	77.2	77.6	78.4	-7.0	1.0	-0.6	-2.4							SSE 2	SSE 1	E 1	0	8	3		
5	81.3	83.7	89.2	-8.0	-8.0	-8.8	-8.6							E 1	E 2	E 2	1	3	6		
6	92.8	86.8	79.1	-10.2	-4.2	-4.4	-2.8							ESE 1	ESE 1	0	10	10*	10*		*° a, p.
7	84.6	87.0	88.2	-5.0	1.0	1.2	1.4							SW 2	SW 3	SW. 1	10e	10	8	4.2	●° n.
8	85.1	85.1	85.9	-7.4	-7.4	-9.0	-9.8							NE 2	SE 2	SSE 2	9	8	0		
9	81.1	82.9	81.6	-10.7	-6.2	-6.6	0.1							SE 2	SE 1	S 3	1	1	10		
10	80.2	82.5	83.6	-9.0	2.0	0.4	0.4							SE 3	E 2	SSE 2	10	5	9		
11	85.1	85.9	87.4	-8.7	-8.2	-8.8	-6.6							SSE 2	SSE 2	SSE 2	1	1	0		
12	85.4	87.2	88.9	-9.0	3.0	3.8	3.0							S 4	E 2	S 2	8	10	8		
13	90.7	91.4	91.1	0.3	0.3	0.0	0.4							S 2	SE 1	SE 1	10	10	10		
14	92.0	94.6	95.6	-0.5	0.0	1.6	-4.2							S 1	SE 2	NE 1	10	9	3		
15	97.3	98.5	98.3	-8.2	-8.2	-8.6	-9.0							E 2	E 2	E 1	1	10	0		
16	94.9	95.2	95.3	-10.4	-10.4	-11.0	-7.4							ESE 1	E 2	0	0	7	10*		*° p.
17	16.5	21.8	14.7	-13.0	0.0	-1.4	-1.1							NW 6	W 2	SSW 5	5*	9	7	12.0	*° n.
18	01.2	98.0	92.6	-1.8	0.2	0.6	3.2							ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10		
19	92.3	92.3	88.0	-1.1	4.4	3.8	6.7							S 1	NNE 2	SW 5	10	10	10		
20	76.3	72.4	70.4	2.8	2.8	4.4	3.0							E 2	SW 5	SW 3	10	10	7		
21	74.5	84.8	93.2	2.8	4.6	1.6	0.0							W 6	NW 1	N 1	10e	10e	10	0.2	●° n, a.
22	07.5	10.6	09.7	-4.2	-4.2	-5.4	-2.4							E 3	E 5	SE 3	10*	10	0	4.2	
23	02.4	99.8	00.2	-8.8	-6.8	-7.2	-8.4							S 1	S 1	0	10*	10*	10*	0.5	*° n, a, p.
24	06.2	08.8	09.9	-15.1	-15.1	-15.1	-15.2							E 3	E 3	E 2	1*	0	0	0.8	*° n.
25	06.7	12.3	12.9	-17.2	0.8	-2.4	-2.5							W 2	N 2	NNW 4	10*	10*	0	0.0	*° n, a.
26	13.2	12.8	13.6	-6.8	-5.8	-6.0	-8.6							SE 1	SE 1	SE 1	10*	10	8	1.4	*° n.
27	14.0	16.0	17.5	-18.5	-18.5	-20.0	-20.4							E 2	E 2	E 2	2	0	10		
28	15.9	17.3	16.5	-22.6	-20.6	-17.2	-17.4							E 2	E 2	E 3	1	2	1		
29	14.8	15.2	14.5	-22.0	-18.0	-17.8	-16.2							E 2	E 2	E 2	0	1	1		
30	17.1	18.2	19.3	-22.4	-18.4	-19.0	-16.8							E 2	SE 2	E 2	0	1	0		
31	19.5	20.6	21.2	-19.0	-18.8	-16.8	-19.3							SE 2	SSE 2	SE 2	5	10	2		
M.	95.8	96.9	96.7	-9.0	-5.5	-5.8	-5.4							2.1	1.9	1.8	5.8	6.5	5.8	23.3	

Februar.

1	27.0	29.3	30.3	-19.3	-12.2	-12.3	-11.6							E 2	E 2	E 2	6	1	10		Keine Bemerkungen.
2	31.4	31.8	30.7	-18.6	-18.6	-18.0	-12.8							E 2	E 2	E 3	0	0	0		
3	24.5	21.6	19.2	-18.6	-10.4	-11.0	-11.0							SSW 3	SSE 3	E 2	10	9	1		
4	13.6	11.7	10.6	-17.9	-15.2	-11.8	-11.0							SE 2	SSE 1	SSE 2	8	9	4		
5	10.4	10.7	11.6	-15.2	-9.5	-4.4	-9.1							SSE 3	WNW 2	SSE 2	10*	8*	10*	3.0	
6	12.8	13.3	15.2	-10.5	-4.5	-9.4	-5.1							NNW 3	NNE 3	NW 6	8*	3	4*	6.5	
7	19.2	21.3	23.6	-12.5	-5.1	-5.0	-5.0							NW 6	W 5	NW 5	4*	3	1	0.0	
8	25.8	24.3	22.5	-10.3	-4.8	-2.4	-6.6							NW 3	WSW 2	SE 1	10	10	10		
9	22.7	19.7	17.0	-7.0	-7.0	-5.6	-6.0							S 2	S 2	E 2	10*	10*	10	1.9	
10	01.3	98.8	96.5	-7.1	-4.1	1.4	-2.4							SE 2	SE 2	E 2	10*	4	8	0.5	
11	02.7	07.4	04.6	-4.4	-0.4	-2.6	-5.0							NW 6	NW 6	E 2	10*	10*	3*	0.1	
12	83.6	80.8	80.7	-6.9	0.1	1.6	0.2							E 1	SE 1	E 1	8*	8	8	2.1	
13	83.3	81.9	72.2	-3.0	-2.0	-1.5	-1.0							NW 1	S 2	SE 1	10*	10	10*	2.1	
14	73.8	76.1	78.8	-3.8	-1.8	-0.6	-4.4							NNW 6	NW 5	E 1	10*	4	1	1.0	
15	86.2	91.9	97.3	-12.9	-12.9	-8.4	-6.2							E 2	E 2	E 2	3	10	8*		
16	05.9	06.8	06.7	-13.9	-7.4	-7.2	-7.0								SW 3	S 2	2*	10	6	0.1	
17	08.3	08.0	11.4	-7.9	-0.4	2.8	2.4							SE 1	E 1	E 2	10	10	3		
18	13.6	12.3	14.4	-0.4	2.6	6.4	4.8							ENE 2	SW 6	SW 2	5	7	9	0.1	
19	14.1	16.1	16.5	2.4	7.4	8.0	6.0							SW 4	SW 3	N 1	9	9	5		
20	18.9	20.4	19.9	5.1	6.6	6.0	2.8							WSW 4	SW 2	SW 2	5	7	3		
21	17.2	14.2	13.3	-2.2	1.6	4.5	3.6							E 1	S 2	SSW 4	2	7	10*		
22	13.5	14.2	12.6	1.0	1.8	3.2	1.6							SSE 2	S 1	S 2	7	10*	4*	0.0	
23	23.1	27.0	33.3	-2.4	-2.4	-1.8	-3.0							SW 7	NW 6	NW 3	10*	10*	10*	0.0	
24	27.0	22.8	22.2	-3.7	-0.2	5.3	5.0							SE 2	SW 5	SW 4	10*	9	4	8.9	
25	24.2	24.4	22.7	-0.8	5.2	4.6	4.0							SW 2	SW 2	NW 3	9e	9e	5	0.6	
26	16.9	14.8	10.9	2.7	3.2	5.0	1.5							SSW 1	S 1	E 1	9	9	1	0.0	
27	07.9	07.4	05.6	-8.6	-8.6	-5.8	-8.6							E 1	E 1	SE 2	10	4	1		
28	91.2	84.2	88.2	-8.9	0.6	1.3	-2.2							S 2	NW 6	W 6	10*	10e	10*	0.0	
M	10.7	10.5	10.3	-7.6	-3.5	-2.1	-3.1							2.6	2.8	2.4	7.7	7.5	5.7	26.9	

Alta. **1930.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m

$C_p = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69° 58'$ N

$\lambda = 23° 15'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19.	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	03.2	02.1	99.4	-3.0	2.0	2.6	1.6							W 5	W 5	SW 2	10*	10	10	0.8	*° n.
2	00.8	98.3	96.0	-0.2	1.8	4.6	5.0							E 1	E 2	SW 4	10*	10	10●	1.0	*° n, ●° a, p.
3	91.0	92.6	94.9	1.4	2.4	-1.0	-2.2							NW 6	NW 9	W 5	10●	10*	6*	3.9	
4	98.0	02.3	00.9	-4.9	-4.4	-4.1	-6.8							NW 6	NW 5	NW 2	10*	9	10	3.0	*° n.
5	02.5	03.5	01.7	-14.6	-13.6	-8.1	-11.6							E 2	E 2	E 2	7*	2*	1	1.8	*° n, a.
6	89.6	86.1	90.5	-13.9	-4.4	-3.0	-7.6							SE 2	S 2		10*	10*	10*	0.5	*° n, a, p.
7	89.3	84.5	78.8	-12.0	-9.0	-9.1	-9.0							SE 2	SE 4	SE 2	10*	10*	10*	2.9	*° n, a, p.
8	76.8	81.5	85.0	-9.9	-8.9	-8.0	-9.6							SE 2	SE 2	SE 2	10*	10*	10*	6.3	*° n, a, p.
9	92.9	94.7	95.1	-16.4	-14.4	-9.6	-15.6							E 2	E 1	E 2	10*	4	0	0.6	*° n.
10	92.8	92.1	93.0	-18.2	-16.4	-10.6	-16.6							E 3	E 2	E 2	0	0	9		
11	94.1	96.2	95.3	-19.0	-16.5	-6.8	-13.0							E 2	E 1	E 2	1	1	0		
12	93.9	94.5	93.7	-17.2	-12.2	-9.1	-15.5							E 2	E 1	E 2	2	1	0		
13	96.8	99.0	01.8	-18.6	-15.6	-10.5	-13.4							E 2	E 1	E 1	0	9	1		
14	01.4	02.4	02.7	-19.3	-14.8	-8.8	-15.2							E 2	E 1	E 1	1	1	0		
15	05.8	07.3	08.6	-18.9	-13.6	-6.3	-10.9							E 2	E 2	E 2	8	8	2		
16	07.7	06.0	03.4	-18.0	-14.0	-6.6	-7.4							E 2	E 1	ESE 3	10*	2*	10	0.4	*° n, a.
17	98.8	98.0	98.6	-14.1	-12.6	-6.9	-13.0							SE 2	E 2	E 2	9*	3	2	0.6	*° n.
18	00.9	99.2	99.7	-16.1	-10.6	-7.6	-6.0							S 2	SE 2	E 3	10	10	8		
19	01.6	01.7	99.9	-11.6	-3.2	-3.4	-4.2							E 1	E 1	SSE 1	10	10	10		
20	95.0	94.8	98.6	-5.1	-2.6	0.1	-1.5							SE 1	SE 1	SE 1	10	10	5*		*° p.
21	04.8	03.8	03.3	-11.3	-10.0	-6.1	-6.0							E 1	SSE 2	SE 2	6	10	10	0.0	
22	06.7	11.8	16.1	-10.0	-2.9	-2.4	-4.0							ENE 3	NE 3	E 2	9	9	10		
23	19.5	18.9	17.6	-4.3	-4.0	-4.7	-6.2							WSW 3	E 3	ESE 4	10*	10*	10*	0.0	*° n, a, p.
24	15.2	15.6	15.6	-9.1	-7.6	-5.6	-7.8							SSE 3	ENE 3	SE 1	10*	9*	10*	3.0	*° n, a, p.
25	17.7	18.9	18.1	-15.3	-12.8	-8.0	-10.1							ESE 2	ESE 1	SE 2	2*	4*	5	0.0	*° n, a.
26	18.7	18.3	19.0	-14.2	-11.7	-5.2	-9.4							SE 3	NNE 2	SE 2	2	9	9	0.0	
27	22.6	22.8	20.9	-11.7	-9.7	-3.8	-12.0							SE 2	E 1	E 1	3*	2	0	0.7	*° n.
28	20.2	18.4	16.7	-14.0	-10.5	-6.5	-8.4							E 1	SE 1	SE 3	2	1	9		
29	13.3	11.1	10.0	-11.3	-5.9	-2.7	-1.6							SE 5	S 4	SSE 3	9	10	10		
30	07.3	06.7	07.2	-5.9	1.7	6.2	4.8							SSE 2	S 2	S 2	7	4	7		
31	09.0	11.8	10.3	1.2	3.2	6.0	4.2							SSE 1	SSW 3	SSW 5	4	2	10		
M.	02.8	03.1	03.0	-11.5	-8.1	-4.7	-7.4							2.4	2.3	2.2	6.8	6.5	6.6	25.5	

April.

1	09.5	11.2	13.5	3.0	6.7	8.0	7.2							S 4	SSW 5	S 2	9	9	8		
2	22.7	24.8	25.4	3.9	4.6	8.3	5.1							W 2		S 1	9	9	1		
3	29.8	31.0	32.7	-0.5	2.5	5.6	0.5							S 1	S 1	E 2	0	0	2		
4	31.8	32.4	32.2	-4.1	1.4	5.7	3.2							ESE 1		SE 1	0	2	1		
5	30.8	28.5	28.1	-2.8	1.7	6.3	1.5							S 1		E 2	5	5	4		
6	24.4	21.3	20.6	-3.0	0.8	6.0	1.7							E 2	SE 3	E 3	1	1	2		
7	18.6	20.9	22.3	-1.4	4.6	5.0	3.5							NW 3	NW 4	W 3	9	7	8		
8	25.5	26.9	26.3	0.0	1.0	1.6	1.1							NW 3	NW 3	SW 3	10	10	9		
9	18.8	14.3	10.6	-5.0	-1.5	4.8	4.7							SE 2	SSW 1	SSW 3	8	10	10		
10	01.3	00.8	00.0	-1.5	6.0	7.8	3.7							ESE 2	SSW 3		9	9	10		
11	05.3	10.6	10.7	-1.5	-1.1	-1.2	-2.6							ESE 2	SE 1	ESE 1	10*	10*	10	0.2	*° n, a.
12	13.3	14.1	14.4	-4.9	-3.6	-2.5	-3.3							E 2	E 3	E 1	10*	9*	10	0.3	*° n, a.
13	16.2	16.7	18.0	-8.7	-6.4	-2.8	-5.1							SE 2	SE 3	SSE 2	5	7	8	0.0	
14	21.8	21.6	21.7	-6.8	-4.8	-4.2	-4.7							SE 3	SE 3	S 3	10*	10*	10	0.0	
15	18.8	15.9	14.8	-5.0	-2.5	-0.3	-2.0							SSE 4	SSE 3	E 3	10	10	10*	0.0	*° p.
16	16.2	19.2	20.7	-4.3	-1.8	-0.2	-1.0								E 0	E 2	E 3	10*	9*	9	3.3	*° n, a.
17	23.2	23.2	22.9	-6.1	-4.1	-3.8	-5.1							SE 3	SSE 3	SSE 2	9	9	8	0.2	
18	26.1	26.9	26.2	-8.9	-7.1	-3.6	-5.0							S 3	S 2	SE 2	9	9	9		
19	27.0	24.4	21.4	-8.2	-7.2	-5.0	-5.8							SE 2	SE 2	SE 1	8	8	10		
20	12.3	10.5	09.4	-7.2	-4.5	-2.8	-3.3							SE 2	E 2	SE 2	10*	9	10*	0.6	*° n, p.
21	10.5	10.8	11.3	-5.2	-1.4	2.2	1.1							SE 2	SE 2	SE 1	8	1	9	0.0	
22	12.9	14.1	16.3	-1.4	1.8	4.2	3.5							SE 2	SW 3	SE 2	5	8	2		
23	20.2	18.0	17.8	1.3	4.8	8.8	7.3							SE 1	ESE 1	SE 1	3	3	9		
24	19.0	23.0	25.0	3.5	6.0	5.0	5.2							SE 1		E 2	10●	10●	10	0.0	●° n, a.
25	33.3	35.9	37.7	1.0	1.0	0.6	-1.2							E 3	NE 3	E 1	10	10	10	3.0	
26	38.7	36.6	35.0	-3.2	-2.2	-1.0	-0.8							ESE 2		ENE 2	10	10	10		
27	28.5	23.6	21.6	-4.9	-3.4	-0.1	-1.4							SE 2	S 1	S 1	6	10	5		
28	10.9	08.6	06.7	-4.3	-1.8	0.6	-0.1								W 0	ENE 1	10*	10	10*	0.5	*° n, p.
29	03.8	02.4	04.6	-1.8	3.4	4.9	4.9							SW 2		W 0	10*	10*	9●	0.2	*° n, a, ●° p.
30	07.5	12.4	13.1	-2.3	6.0	4.8	4.4							NW 2	NW 3	WNW 3	9	8	6	0.2	
M.	19.3	19.4	19.4	-3.0	0.0	2.1	0.6							2.0	1.9	1.9	7.7	7.7	7.6	8.5	

Alta. **1930.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m — $\varphi = 69°\ 58'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb — **Mai.** — $\lambda = 23°\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	13.2	12.9	12.2	3.8	4.3	4.0	2.2							E 0	WNW 3	NNW 1	10	10	10		
2	10.0	10.0	09.2	0.6	1.1	1.5	1.8							NNW 1	NNW 2	WSW 1	10*	10*	10●	4.0	● n, ●° p.
3	10.8	12.3	13.6	-0.5	1.5	0.9	-0.4							E 0	NW 3	N 2	10*	10*	10*	2.4	✱° n, a.
4	15.8	17.1	18.5	-1.3	-0.3	2.4	0.6							N 3	WNW 3	WNW 2	10✱	5	9	0.3	●✱° n.
5	18.9	20.4	21.0	-3.7	0.8	3.0	1.1							WNW 1	WNW 1	NNE 1	6	8	8	0.0	Keine Bemerkungen.
6	21.0	19.9	20.0	-4.3	0.7	2.0	1.4							NE 1	E 1	NE 1	0	3	1		
7	20.0	20.3	21.0	-3.6	2.4	4.6	3.2							SE 2	SE 3	SE 1	2	2	0		
8	22.5	21.9	21.2	-2.1	2.9	8.0	7.3							E 0	SSE 1	E 0	0	0	0		
9	20.1	18.8	16.2	1.0	7.0	8.5	8.0							SE 2	SE 2	SE 1	1	2	4		
10	12.5	10.7	10.9	2.8	5.4	8.2	7.4							SE 1	SE 1	ESE 1	1	10	3		
11	09.7	08.1	07.2	-1.0	5.6	7.8	6.1							SE 1	SW 3	SE 1	10	10	4		
12	02.0	00.6	99.8	2.3	5.3	8.4	3.5							SSE 1	SE 1	NE 1	10●	10●	10●	0.0	●° n, a.
13	00.6	00.3	00.4	0.7	4.0	6.3	5.6							NNW 2	WSW 2	WSW 2	5●	7	2	2.2	
14	03.4	07.6	08.9	1.9	4.1	3.1	2.6							NNW 2	NNW 2	NNW 3	?	9	9*		
15	12.1	13.5	16.8	1.4	3.9	3.1	3.8							WSW 4	W 4	NW 2	8	10	10	0.0	Keine Bemerkungen.
16	19.4	16.6	14.5	1.3	4.8	8.4	8.2							SW 1	S 3	S 2	10	0	1		
17	11.5	11.9	12.3	0.0	6.5	8.8	8.9							S 1	S 1	SE 1	3	10	10		
18	11.0	12.1	12.6	3.3	10.3	10.2	8.8							S 1	S 2	E 0	8	9	2		
19	09.8	08.5	06.4	5.5	8.2	13.5	12.8							S 1	SE 1	S 1	10	9	6		
20	07.9	06.9	08.0	8.2	11.4	11.4	10.1							S 1	S 1	WSW 1	9	10●	9		
21	17.5	20.4	23.2	6.9	7.4	10.2	7.8							SW 2	E 1	SW 1	6	8	10	0.0	» —»—
22	24.4	25.5	26.0	5.8	8.8	10.0	10.7							SSW 1	SSW 1	E 0	10	10	5		
23	24.7	24.0	22.5	6.2	7.7	11.5	9.7							S 1	NNW 2	NNW 3	3	1	0		
24	19.9	22.3	23.4	4.4	9.4	8.4	6.3							SW 4	SW 5	SW 3	5	9	9		
25	20.4	16.3	14.3	4.9	7.2	10.2	10.5							SW 3		0	9	9	7		
26	13.8	12.5	09.3	4.2	9.2	10.4	12.1							W 1	N 2	NW 1	2	1	0		
27	07.1	05.8	06.2	6.6	8.6	14.5	11.6							NW 1	E 1	E 2	8	9	10		
28	08.3	08.3	08.3	5.8	6.8	7.2	5.6							E 1	E 1	ENE 1	10●	10●	10	1.8	● n.
29	10.0	11.6	14.0	3.2	4.2	5.9	4.7							S 1	NE 2	N 1	10●	10●	10	3.8	● n, ●° a.
30	18.6	20.1	19.4	2.0	3.9	4.6	4.8							N 1	NNW 3	W 3	10	10	9	0.1	
31	21.5	25.1	25.5	-1.5	1.0	3.6	1.5							NW 5	NW 4	NNW 5	8✱	6	9	0.5	●✱° n.
M.	14.1	14.3	14.3	2.1	5.3	7.1	6.1								1.5			2.0			1.5	6.9	7.3	6.4	15.1	

Juni.

1	27.4	28.2	27.2	-0.5	1.4	2.2	2.2							N 3	NW 3	NW 4	10✱	10✱	10✱	0.7	●✱° n.
2	27.3	26.5	27.5	1.0	3.5	6.0	6.5							NNW 1	NNW 1	N 2	10●	8	1	0.1	Keine Bemerkungen.
3	25.0	23.9	23.5	0.0	5.0	7.2	8.9							NNE 1	NNE 2	NNW 1	1	0	0		
4	19.8	19.5	16.5	2.9	10.4	14.4	13.3							E 1	N 1	E 0	1	1	1		
5	12.6	11.5	08.0	8.0	11.7	11.5	10.0							SW 1	W 5	NW 2	10●	9	9	0.0	
6	93.9	94.5	98.4	9.6	10.1	12.8	8.3							SW 2	SW 2	SW 4	10●	8	10	0.0	●° n, p.
7	99.0	02.5	04.3	6.5	7.7	6.7	7.2							SW 3	SW 6	WSW 3	8	8	8	0.0	
8	11.5	14.0	13.3	4.8	6.6	9.1	10.1							NW 1	NW 1	WSW 2	9●	9	9	0.0	Keine Bemerkungen.
9	13.5	11.6	10.5	5.2	11.0	11.4	13.1							NW 2	NW 3	NW 1	1	2	1		
10	04.0	01.5	98.3	8.2	15.7	16.6	18.4							N 1	SE 1	S 2	10	10	3		
11	89.7	85.6	91.1	9.4	9.5	11.7	7.6							SE 1	SE 1	WSW 3	10●	10●	10●	7.5	» —»—
12	96.5	01.3	05.9	7.6	10.0	11.8	11.2							WSW 2	W 3	SW 1	6	6	6	3.1	» —»—
13	05.3	10.5	12.5	7.7	11.6	9.7	9.6							SW 2	W 4	WSW 2	9	10	8		
14	16.4	19.4	20.4	7.7	8.2	8.1	8.0							WSW 4	WSW 2	WSW 4	9	9	10		
15	25.6	27.7	27.8	5.7	7.2	8.0	8.3							W 5	W 5	W 3	10	9	9		
16	22.6	20.8	19.4	4.8	8.3	10.3	12.3							NW 1	NW 1	WSW 4	10	10	9		
17	19.0	19.0	19.3	8.3	13.0	16.4	16.3							WSW 2	WSW 1	SW 1	9	2	9		
18	17.4	16.5	14.5	11.0	13.5	20.6	17.6							E 0	WNW 1	NW 1	2	9	10		
19	14.5	15.0	15.0	10.9	14.5	12.4	11.6							NW 1	NW 5	NW 4	8	9	9		
20	18.1	17.4	17.4	8.3	10.3	12.3	10.0							NW 1	NW 1	N 4	10●	9	9	1.8	● n.
21	18.8	20.6	20.6	6.7	7.2	8.7	8.8							N 1	NW 4	NNE 3	10	2	6		
22	17.3	14.6	12.7	4.0	9.0	13.1	16.4							W 2	NW 5	NW 1	1	0	2		
23	13.6	11.8	10.2	8.7	15.7	15.4	17.6							NE 1	NNE 1	N 1	1	4	4		
24	10.2	09.4	08.8	11.7	14.1	15.9	17.8							N 1	NW 4	NW 1	0	0	2		
25	09.9	09.1	09.5	10.0	14.0	16.2	16.0							NW 2	NW 3	NE 3	1	1	1		
26	08.9	08.0	07.2	5.5	10.0	15.5	14.8							ESE 1	SE 1	E 1	1	0	1		
27	10.9	10.2	11.8	6.7	11.7	11.6	14.4							E 1	N 2	NE 2	3	2	1		
28	14.9	14.6	12.9	7.0	9.2	11.5	12.0							N 1	NNW 2	NNW 2	1	2	1		
29	13.3	14.6	13.2	6.7	9.2	10.3	10.3							W 1	NW 2	NW 2	2	1	1		
30	13.3	14.8	13.8	6.6	9.4	10.7	11.5							NNW 3	NNW 4	NW 3	1	0	1		
M.	13.0	13.2	13.0	6.7	9.6	11.6	11.7								1.6			2.6			2.2	5.8	5.3	5.4	13.2	

Alta. **1930.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m — $\varphi = 69° 58'$ N

$C_p = 1.95$ mb bei 985 mb — **September.** — $\lambda = 23° 15'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	02.5	01.9	02.1	8.1	9.3	10.0	8.4							NW 1	NW 3	NNW 2	10	10	10		Bewölkung 8 nicht beobachtet.
2	03.4	04.5	05.9	4.4	8.0	9.5	8.8							NW 3	NW 5	WNW 5	10	9	10		
3	10.5	13.1	15.1	5.5	7.7	7.8	6.2							NW 4	N 4	N 4	9	9	9		
4	18.9	19.4	20.3	0.5	4.5	8.9	7.4							SE 2	NNW 2	NNW 4	8	8●	10●		Keine Bemerkungen.
5	23.3	23.7	24.6	4.5	5.3	8.1	6.8							N 1	N 4	N 1	10●	5●	9	1.8	» —»—
6	27.0	27.0	26.6	2.2	5.7	7.8	7.4								0 NW 2	NW 3	8	8	3	0.5	» —»—
7	26.1	25.7	25.3	0.7	5.5	8.2	7.3							NW 2	W 1	W 1	4	7	9		
8	26.5	27.6	28.2	0.7	4.2	7.0	4.9							W 1	W 1	NE 2	2	2	2		
9	30.0	28.6	27.1	2.0	5.8	8.7	6.9							E 1	E 1	E 1	10	9	0		
10	27.2	26.6	25.6	0.6	3.1	7.2	6.9							E 2	E 2	WNW 2	10	10	10		
11	26.3	26.1	26.2	2.7	6.4	9.2	6.9							NW 2	W 2	0	8	8	8●		
12	27.5	27.6	25.9	3.9	6.9	9.6	7.6							E 1	0	E 2	8	5	10	0.0	» —»—
13	27.1	26.3	25.8	3.1	7.1	10.3	8.8							E 1	S 1	E 1	5	9	9		
14	21.9	21.0	20.9	3.5	6.6	10.5	7.9							E 1	NW 1	E 1	1	1	1		
15	18.1	17.0	14.5	1.4	5.9	10.8	8.9							E 1	0	W 2	9	9	10		
16	09.8	06.5	06.6	4.8	6.6	9.0	6.2							E 2	SW 3	E 1	10●	10●	10●	0.0	●° p.
17	10.9	12.2	14.3	4.0	4.6	5.6	3.3							NNW 3	N 4	NE 2	10●	9●	9	8.8	Keine Bemerkungen.
18	13.8	14.7	14.1	0.5	3.7	4.3	4.8							NW 3	NW 2	NNE 4	10⁂	9●	10●	5.0	●*° n.
19	12.0	10.5	11.2	1.8	2.8	6.2	5.2							N 2	NW 1	NE 1	10●	10●	9●	2.0	●° p.
20	13.8	14.8	14.9	1.6	2.6	5.9	3.4							NE 2	0	N 2	10●	6	9	6.9	●° n.
21	15.5	14.4	14.4	1.5	1.8	5.8	5.2							N 2	WSW 2	W 1	5	9	9		
22	15.9	16.2	17.9	-0.9	0.1	6.8	2.6							NE 2	E 2	E 1	4	7	7		
23	18.3	16.3	12.1	0.1	4.0	7.2	5.2							E 2	SE 3	ENE 2	8	8	10		
24	05.4	01.3	98.4	4.0	7.0	8.3	5.7							SSE 2	SE 2	SSE 1	10	9	1		
25	91.1	90.6	94.9	1.9	7.4	11.2	8.2							S 1	SE 1	NW 6	10●	9	10	0.1	Keine Bemerkungen.
26	04.3	03.7	06.4	3.4	3.9	7.2	4.7							E 3	W 3	WSW 2	9	9	5●		
27	07.6	00.2	95.1	2.7	4.2	6.6	6.6							ENE 2	S 5	S 4	10●	10	5	0.1	» —»—
28	09.3	08.6	05.8	2.5	4.0	2.7	2.7							NW 6	NW 1	N 2	10	9	10		
29	07.9	07.3	05.2	0.7	2.4	1.0	2.1							W 2	W 3	WSW 4	10⁂	10	10	5.0	» —»—
30	01.7	05.7	11.6	0.3	0.8	2.8	3.0							W 2	N 7	NW 3	10•	5	3	4.4	» —»—
M.	15.1	14.6	14.6	2.4	4.9	7.5	6.0							2.0	2.3	2.2	8.3	7.9	7.6	34.6	

Oktober.

1	15.3	17.3	19.8	-1.4	2.6	3.6	1.7							NW 4	WNW 3	NW 3	3	9	7	0.2	Keine Bemerkungen.
2	15.7	14.3	12.5	-1.6	-0.5	3.7	-1.4							W 2	W 6	SSW 4	9	5	6		
3	03.6	03.3	02.9	-3.2	0.8	2.0	0.6							E 2	E 2	NW 2	10	7	9		
4	05.7	08.3	08.9	-0.2	1.0	0.0	1.8							NW 2	WSW 2	W 4	5*	5	9	2.8	
5	07.5	07.0	06.7	-5.7	-5.2	-0.6	-4.8							NE 1	NE 0	0	2*	9	2	0.3	
6	05.3	05.2	05.7	-9.0	-8.6	-1.0	-6.8							NE 1	E 1	E 2	1	3	1		
7	01.1	99.1	98.9	-8.7	-3.4	-0.6	-2.8							E 1	E 1	E 1	10	9	10		
8	95.4	94.4	92.5	-3.5	-2.0	0.3	-1.0							E 1	SE 2	SSE 2	10•	10	10	0.0	
9	89.6	90.4	88.7	-2.9	-2.8	0.0	-0.6								0 SSE 1	SE 1	8*	9	9	0.3	
10	88.5	88.6	87.5	-2.9	-1.9	1.2	3.6							E 1	NE 2	W 3	10•	9	10	0.3	
11	93.6	98.3	02.8	-2.2	-2.2	1.7	2.4							W 6	W 5	NNW 5	10⁂	7	7	0.4	
12	07.5	07.8	08.1	-2.8	-1.0	-1.2	-2.4							E 1	E 1	E 1	9	1	10		
13	98.6	96.8	96.1	-3.4	3.6	5.2	4.0							SE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	8		
14	96.1	98.5	03.0	1.4	1.9	3.7	4.9							SE 2	E 2	NW 3	10●	9	5	0.1	
15	10.0	09.2	14.5	-1.4	-0.2	3.0	4.2							E 1	E 2	NW 2	5	8	6		
16	18.2	14.8	09.2	-4.5	-3.5	0.8	1.1							NE 2	ENE 2	SSE 2	10	10	9*		
17	97.9	98.7	98.2	-4.4	2.1	5.5	6.2							NNE 1	E 1	SW 2	10⁂	5	10	15.0	
18	98.0	04.8	01.2	2.1	3.2	6.6	3.8							E 1	E 2	ENE 2	1	7	9		
19	91.2	91.0	97.1	3.2	6.7	9.2	9.0							NW 2	SE 2	W 7	1	10	3		
20	08.7	12.7	13.0	6.6	8.0	8.8	6.5							NW 4	SSW 3	SSE 2	2	9	9		
21	11.1	12.2	10.9	-0.4	0.1	2.8	2.0							E 2	E 1	E 2	9	9	0		
22	10.6	08.1	07.4	0.0	2.0	4.4	2.4							E 1	E 1	E 1	9	9	2		
23	00.3	00.6	00.8	0.0	3.2	6.5	1.4							E 2	S 1	E 2	8●	7	0	1.8	
24	98.0	99.2	97.9	-0.3	5.2	5.3	5.4							SSE 1	SE 1	E 2	9	4	9		
25	00.9	03.3	04.9	3.8	5.7	7.0	6.0							SSE 1	SSE 1	E 1	7	8	0		
26	03.7	99.8	96.1	3.6	5.6	5.4	4.8							E 1	E 1	E 1	10	10	10		
27	95.8	99.1	03.4	3.9	6.4	6.7	6.8							E 1	SSW 2	SSW 2	10	10	1		
28	07.4	09.3	10.3	-0.5	-0.3	1.3	-2.3							E 2	E 1	SSE 2	1	0	2		
29	99.1	93.2	89.2	-2.9	2.9	5.6	6.8							E 1	SSE 1	SSE 2	10	10●	10		
30	86.7	89.3	89.9	2.4	4.4	3.6	3.0							SSE 2	SSE 3	E 3	9	3	4	0.5	
31	91.1	91.1	89.8	-0.6	-0.4	1.5	1.8							S 3	SE 1	0	2	10	10		
M	01.7	02.1	02.2	-1.1	1.1	3.3	3.2							1.7	1.8	2.2	7.1	7.5	6.4	21.7	

$H = 10\,m$, $H_s = 11.8\,m$
$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$

Januar.

$\varphi = 70°\ 22'\ N$
$\lambda = 31°\ 5'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	7½	13	18	Min.	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18		
1	87.8	87.7	87.1	-1.5	3.0	2.8	2.8	5.1	4.8	4.8	90	86	87	SW 6	SSW 5	SSW 5	10●	10	10	0.3	● n, a.
2	87.6	87.6	90.1	1.2	1.2	0.6	0.5	4.7	4.6	4.7	93	97	98	SW 5	SW 3	SW 4	10	10	10	0.3	● ✱ n.
3	93.0	92.2	89.7	0.3	1.3	1.4	2.0	4.2	4.9	5.0	82	95	94	SW 5	SSW 5	SW 9	10	10	10		
4	85.5	82.7	79.6	0.4	0.7	-0.5	0.0	4.6	4.4	4.5	94	99	99	SSW 5	S 6	SW 4	10	10•	10	2.0	● ✱ n, ✱ a, p.
5	80.8	82.6	85.6	-2.5	-2.5	-2.5	-1.8	3.9	3.8	4.0	00	98	97	WSW 6	SW 2	W 3	2	3	9	1.4	
6	92.4	90.8	82.4	-4.5	-2.0	-1.4	0.2	3.7	4.0	4.6	92	97	98	WSW 2	SSW 4	SSW 4	0	10	10⊕		● ✱ p.
7	75.2	80.0	83.2	-3.8	2.0	-0.4	-0.5	4.6	3.7	4.0	87	82	90	NNW 6	W 5	W 4	10	4	1	3.0	● ✱ n.
8	85.8	84.0	82.8	-5.4	-4.4	-5.8	-4.8	3.2	3.0	3.0	96	98	94	SW 4	SW 6	SW 5	1	7	3		
9	79.0	79.8	82.6	-6.7	-3.2	-0.7	-2.4	3.1	3.9	3.5	85	90	91	WSW 2	WNW 3	WSW 3	2	2	1		
10	80.6	81.6	83.7	-4.7	-2.0	-3.0	-2.6	3.5	3.2	3.6	88	86	84	SW 5	SW 5	SW 5	1	2	4		
11	82.6	84.3	86.8	-5.5	-5.0	-3.8	-5.4	2.8	2.8	2.9	87	80	84	SW 5	SSW 3	SW 4	1	0	0		
12	90.3	91.7	93.0	-6.2	2.8	3.4	3.2	5.0	5.0	4.6	90	85	79	SW 5	SW 5	SW 6	10●	10	10	0.1	● n, a.
13	95.0	95.4	94.7	0.2	0.2	0.6	0.4	4.1	4.1	4.2	87	87	87	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	
14	90.0	91.1	93.8	0.0	1.6	0.4	-1.2	5.0	4.6	4.0	96	95	94	SW 6	SW 6	SW 6	10	8	1		
15	95.0	97.2	98.9	-1.6	-0.8	-1.2	-1.6	3.9	3.8	3.7	88	91	90	W 4	WSW 4	SW 4	10	10	8		
16	96.1	94.2	94.0	-2.7	0.8	0.6	-0.8	4.5	4.1	3.9	93	85	90	SW 4	S 2	W 4	10	10	10		
17	08.6	15.4	18.1	-1.5	0.5	1.0	-0.4	3.9	4.9	3.6	82	99	81	NW 4	NW 6	W 4	10	10⊕	1		● ✱ a, p.
18	02.0	97.7	93.4	-2.0	-0.9	-0.8	-1.0	3.8	3.8	3.9	88	86	89	SW 7	SW 6	SW 6	10	10	2	0.2	
19	88.5	92.0	91.5	-2.2	1.3	3.0	0.8	4.9	4.9	4.4	95	86	91	WSW 4	W 4	SW 5	10	7	3	0.0	● ✱ n.
20	78.6	73.0	71.0	0.6	1.6	1.8	1.8	5.2	5.3	4.9	00	00	93	SW 5	SW 5	SW 6	10●	8	5	1.8	● n, a.
21	67.9	73.5	87.1	1.6	2.2	2.2	-1.0	5.3	5.4	3.4	98	99	80	SW 5	N 5	S 5	10●	10	5	2.0	● n, a, p.
22	01.4	05.1	07.2	-4.2	-3.2	-2.8	-4.8	2.5	2.7	3.0	69	71	93	N 4	NNW 5	W 4	7	8	4	1.0	✱ a, p.
23	04.2	02.0	00.0	-6.9	-6.4	-5.8	-5.0	2.6	3.0	3.2	88	99	99	WSW 4	SW 3	WSW 2	3	10	0	0.3	
24	02.8	03.8	03.1	-7.1	-3.8	-4.6	-4.8	3.3	3.3	2.9	95	99	89	NE 4	W 3	W 4	4	5	4	1.0	✱ n, a.
25	98.3	02.8	04.2	-5.6	-2.2	-4.8	-4.8	3.8	3.2	2.8	96	98	84	N 5	N 5	NNW 5	7	7	10•	0.3	✱ p.
26	06.4	07.5	09.0	-7.9	-7.4	-6.8	-6.6	2.5	2.2	2.0	95	81	72	NNE 5	N 5	NNE 4	10•	10	3	0.8	✱ n, a, p.
27	10.1	10.8	11.5	-7.9	-5.4	-5.6	-5.5	2.5	2.4	2.3	80	79	74	ENE 3	NE 4	NNW 2	10•	10	10	2.1	✱ n, a, p.
28	09.0	10.0	10.6	-7.8	-6.8	-3.6	-5.3	2.7	2.7	3.0	97	77	97	W 5	NE 3	W 4	3	9	3	0.4	● n, ✱ p.
29	10.8	07.4	08.4	-7.0	-5.5	-3.2	-3.2	2.7	3.6	2.6	86	00	72	W 4	NNW 4	NW 3	10•	10	3	1.2	✱ n, a, p.
30	11.8	13.1	14.4	-7.6	-2.8	-4.0	-4.6	2.7	3.4	3.3	71	00	00	NE 5	NNE 4	NE 3	3	10•	10•	0.4	✱ n, a, p.
31	12.7	13.0	14.9	-6.5	-5.8	-3.0	-5.2	3.0	2.6	2.2	00	72	69	WNW 4	N 4	NNW 5	10•	9	3	6.0	✱ n, a, p.
M.	93.9	94.5	95.2	-3.7	-1.6	-1.5	-2.0	3.8	3.8	3.6	90	90	88	4.6	4.3	4.4	7.2	8.0	5.6	24.6	

Februar.

1	20.9	24.1	26.5	-6.4	-5.4	-5.3	-5.0	2.6	2.2	2.3	84	72	72	NE 4	NNE 4	NNE 4	10	6	10	2.2	✱ n, a, p.
2	25.0	25.3	25.7	-7.2	-5.2	-4.4	-5.2	2.8	3.0	2.8	87	89	89	W 5	W 5	W 3	4	2	0	0.3	
3	24.0	23.2	17.9	-10.8	-10.0	-10.4	-10.4	1.8	1.9	2.1	84	91	98	SW 8	SW 7	SW 8	0	5	5		
4	09.7	07.3	06.0	-11.4	-11.4	-10.8	-8.8	1.9	2.0	2.3	99	97	96	SW 8	SW 7	SW 6	3	2	7		
5	06.6	04.8	03.3	-11.4	-8.4	-7.5	-7.5	2.3	2.4	2.5	93	91	93	W 6	WSW 5	W 5	10	1	6	0.1	✱ n
6	02.3	03.8	05.1	-11.5	-6.5	-5.4	-5.3	2.8	2.3	2.4	98	74	78	WNW 5	NNW 5	NNW 4	10•	10•	10•	4.0	✱ n, a, p.
7	07.5	14.0	17.5	-6.5	-2.4	-3.8	-4.1	2.9	3.2	3.3	75	93	97	NE 5	NE 3	NNE 3	10	10•	10	5.6	✱ n, a, p.
8	19.1	19.9	19.2	-6.0	-5.3	-5.8	-4.4	2.8	2.9	3.0	89	94	89	NE 4	N 5	NE 4	10•	5	6	4.4	✱ n, a, p.
9	25.5	26.9	23.9	-7.6	-6.6	-7.6	-8.5	2.5	2.4	2.4	89	89	95	S 2	SSW 5	SSW 6	9	7	2	0.9	✱ n.
10	05.5	03.7	95.6	-9.2	-9.2	-8.8	-7.3	2.2	1.8	2.5	95	75	93	SSW 8	SW 8	SW 7	10	10	10		
11	95.9	01.1	04.9	-9.3	-3.8	-6.6	-7.7	2.5	2.0	1.8	71	71	70	ESE 4	ESE 4	SSE 4	10•	10	10	0.1	✱ n, a, p.
12	90.1	80.3	77.9	-10.5	-7.0	-6.8	-4.2	2.4	2.6	3.0	89	91	89	SW 5	SW 6	SSW 3	10	10•	7	0.9	✱ n, a, p.
13	77.7	80.0	77.6	-7.6	-2.6	-3.0	-4.8	2.8	2.9	2.8	73	79	85	WNW 4	W 4	WSW 5	7	3	1	0.3	
14	58.8	65.8	72.5	-4.8	-1.8	-1.0	-1.7	3.3	3.6	3.3	81	81	81	S 3	NE 1	ENE 5	4	10•	10•	0.2	✱ n, a, p.
15	87.0	93.3	97.2	-4.0	-4.0	-5.1	-5.2	3.2	3.0	2.9	95	95	94	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10•	10•	10	1.9	✱ n, a, p.
16	05.9	07.4	08.3	-7.2	-7.2	-7.6	-9.2	2.3	2.1	1.8	85	77	79	SW 4	SW 5	SW 6	3	7	0	1.0	✱ n.
17	05.1	06.6	08.0	-9.9	-7.4	-5.6	-4.0	2.2	2.7	3.0	82	87	86	WSW 7	SW 6	SW 5	8	10•	3		✱ a, p.
18	09.8	06.1	07.0	-7.7	3.8	2.0	3.8	4.1	3.7	4.1	69	70	69	W 5	SW 6	W 6	4	10●	10	0.3	● n, a, p.
19	09.4	11.3	12.0	1.5	2.8	5.0	4.2	4.9	5.0	4.9	88	76	78	W 5	WSW 4	W 4	10●	10	3	1.1	● n, a.
20	13.9	16.6	18.5	2.3	3.8	4.0	2.6	4.5	4.7	4.4	76	76	79	W 4	WNW 4	SW 4	6	5	10	0.2	
21	15.5	14.1	11.5	-2.8	-2.4	-0.6	-2.0	3.2	3.7	3.4	82	84	84	SW 5	SW 5	SW 6	5	4	0		
22	11.8	12.5	10.0	-2.7	0.8	1.5	-0.2	3.5	3.6	3.4	71	71	76	SW 5	WSW 5	WSW 5	1	4	0		
23	14.1	17.8	24.0	-4.5	-4.0	-5.1	-5.4	2.7	3.0	2.5	79	92	80	WNW 6	NW 6	N 6	5	10•	6	0.1	✱ n.
24	28.8	19.8	12.1	-6.1	-5.6	-3.0	2.8	2.7	3.4	4.8	88	94	87	W 3	SW 4	W 6	10	10•	2	3.5	✱ n, a, p.
25	19.1	17.4	17.4	-5.6	0.3	1.0	0.2	4.5	4.9	4.6	95	98	98	SW 4	NW 1	NE 3	10⊕	10⊕	10⊕	4.0	● ✱ n.
26	13.2	12.1	10.2	-1.7	1.8	1.7	2.0	4.9	4.6	4.3	93	88	80	WSW 4	WSW 3	SW 4	10	4	10	2.7	● ✱ n, a.
27	08.0	07.0	05.6	-4.0	-4.0	-2.4	-2.2	3.2	3.1	3.0	95	80	76	SW 5	SSW 3	SW 4	5	10	10	0.3	
28	94.3	84.5	78.4	-4.6	-2.9	-2.0	-1.5	3.4	3.6	4.1	90	90	00	SW 6	SW 5	NW 6	10•	10•	10•	0.0	✱ n, a, p.
M.	07.3	07.4	06.9	-6.3	-3.9	-3.7	-3.5	3.0	3.1	3.1	86	84	85	4.9	4.7	4.9	7.3	7.3	6.4	34.1	

Alta. 1930.

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m
$C_p = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69° 58'$ N
$\lambda = 23° 15'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	87.8	88.4	88.4	0.4	0.4	-0.1	-0.7							E 1	E 1	E 2	10	10	2		
2	89.9	92.7	94.6	-2.2	-1.2	-0.2	-0.1							E 3	E 3	E 3	9	5	1		
3	98.4	99.5	99.1	-5.5	-3.5	-2.6	-1.2							SE 2	SE 2	SE 1	10	10	6		
4	91.1	89.2	86.4	-5.0	-0.3	3.0	4.2							E 2	E 1	S 1	10*	10	10	0.2	*° n, ●° p.
5	96.4	01.2	03.3	-0.6	5.3	3.2	1.9							SSE 2	ENE 1	ESE 2	8	9	10	0.7	
6	09.1	06.1	02.7	-2.4	-1.4	-0.2	1.2							SSE 2	SSE 2		10●	10*	10	1.2	* n, a, p.
7	90.4	89.6	91.9	-1.5	1.0	0.9	0.3							SE 1	SE 2	E 2	10●	9	2	2.3	●° n.
8	96.1	92.6	89.5	-2.7	-0.4	2.8	3.4							S 2	SSW 2	SW 3	9	10	9		
9	80.2	81.0	79.1	-0.6	1.9	0.2	-0.6							SSW 3	SSW 3	SW 2	9	10	9		
10	78.6	79.6	79.8	-5.1	-5.1	-5.3	-6.5							E 2	E 2	ENE 3	7	9	1		
11	84.7	87.2	90.1	-7.0	-5.3	-4.0	3.0							E 3	E 3	NW 4	10*	10*	10	0.1	* n, a, p.
12	00.2	01.4	99.4	-5.7	0.8	0.7	-4.0							W 5	W 3	SSW 1	10	10	5	0.0	
13	77.9	76.8	78.9	-4.5	-4.5	-4.7	-4.2							S 2	S 1	SE 1	10	10	10		* a.
14	89.4	90.7	89.8	-7.1	-6.6	-4.4	-3.1							SE 2	SSE 1	SE 1	9	10	10	0.0	
15	86.4	87.2	86.1	-6.8	-6.8	-8.4	-9.0							E 2	E 2	SE 2	10	10	9		
16	87.6	88.7	89.4	-9.5	-6.5	-7.0	-5.3							ENE 2	E 2	E 2	10	9	10		
17	94.3	96.8	98.2	-7.2	-0.4	-2.2	-1.4							NW 5	NNW 3	NNW 3	9*	10	9	2.0	Keine Bemerkungen.
18	97.9	00.4	01.1	-6.5	-6.0	-4.2	-7.2							E 2	ESE 2	SE 3	10*	10	3	2.0	*° n, p.
19	04.0	05.1	05.0	-8.0	-2.0	-9.6	-10.9							NW 2	E 3	E 3	7*	5	2	0.3	Keine Bemerkungen.
20	04.0	04.7	05.4	-12.0	-11.4	-12.1	-13.8							ESE 3	E 3	E 3	5*	1	0	1.0	» —»—
21	00.2	97.7	92.8	-14.5	-10.7	-8.7	-2.8							SSE 3	S 2	SSW 3	1	10	10		
22	84.9	85.9	87.3	-12.1	0.2	-0.1	-0.8							SSW 2	S 2	ESE 1	10	10	10		
23	91.1	94.3	95.6	-2.2	-0.7	-1.4	-2.2							ESE 1	ESE 1	SE 1	10	10	3		
24	01.6	04.7	07.3	-4.0	-2.0	-2.2	-2.8							SE 1	SE 1	SE 2	10	10	10		
25	09.0	09.3	09.3	-3.3	-1.3	0.1	-1.2							ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	8		
26	09.2	09.8	09.8	-3.0	-2.7	-2.5	-4.0							SSE 1	SSE 2	SE 2	9	7	7		
27	06.1	02.9	00.3	-6.2	-5.7	-4.8	-3.8							E 1	ESE 2	ESE 1	8	5	6		
28	99.9	02.6	04.9	-6.1	-2.6	-1.9	-2.0							ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	9	6		* a.
29	12.4	15.3	16.2	-2.8	3.7	1.0	-1.1							NW 2	NE 2	E 2	10	3	2	0.0	
30	14.3	10.5	07.7	-5.4	-5.4	-5.0	-2.4							SSE 1	NE 1	S 2	0	0	0		
M.	95.8	96.4	96.3	-5.3	-2.6	-2.7	-2.6								2.1	1.9	2.0	8.7	8.4	6.3	9.8	

December.

1	11.9	13.3	11.4	-7.0	-3.7	-1.1	1.8							NNE 2	ESE 2	SE 3	1	9	10		
2	08.8	06.6	02.5	-6.2	4.3	4.6	5.0							SSW 2	WSW 3	SSW 5	1	2	5●		
3	94.9	82.1	75.1	2.3	3.8	6.2	4.8							SE 3	SSW 4	S 3	3	3	10●	0.4	Keine Bemerkungen.
4	86.2	90.7	91.3	0.7	3.0	3.2	3.1							SW 4	W 6	W 2	5●*	9	9	1.5	» —»—
5	89.6	90.5	90.2	0.9	4.9	4.4	3.0							SW 8	SW 7	SW 5	7	10	10●		
6	99.2	01.4	03.1	-0.4	1.0	0.2	-2.0							W 3	S 2	SE 2	5*	10	3	1.3	» —»—
7	16.4	16.7	14.3	-2.7	-0.7	-0.7	-1.0							SSE 2	SE 1	SE 2	1	2	10	0.5	» —»—
8	12.1	11.8	11.0	-3.2	-1.5	-2.2	-4.0							S 1	S 1	ESE 3	10	10	1		
9	12.6	15.4	19.4	-5.2	-5.2	-5.6	-4.7							E 3	E 3	E 2	5	10	9		
10	25.7	28.7	31.2	-5.6	-2.0	-4.1	-7.0							E 1	S 1	S 2	9	3	1	0.0	» —»—
11	29.6	29.1	27.4	-7.5	-6.5	-5.6	-5.6							S 3	S 3	S 4	7	10	10		
12	24.6	22.7	19.9	-7.8	-6.6	-7.2	-5.8							S 3	SSE 2	S 2	10	3	0		
13	16.6	15.8	15.4	-8.5	-5.2	-2.8	-0.8							SE 1	SE 1	SSW 1	1	1	2		
14	18.3	20.5	22.7	-5.2	0.2	-0.6	-2.2							SSE 5	SSE 4	SSE 3	2	5	0		
15	26.6	28.9	30.4	-4.2	-3.7	-5.0	-4.8							SSE 2	SSE 2	S 1	3	2	7		
16	32.6	34.6	34.2	-10.0	-9.0	-10.4	-9.2							ESE 2	ESE 2	SE 1	0	1	0		
17	34.4	34.7	32.5	-10.4	-8.0	-9.8	-12.2							E 2	E 2	E 3	0	0	0		
18	27.7	26.8	24.4	-12.9	-12.8	-12.0	-8.0							E 3	E 3	SSE 2	0	0	0		
19	15.8	12.3	03.7	-16.8	-14.2	-10.4	-9.0							ESE 3	ESE 1	S 3	3	9	10		
20	95.4	99.2	01.1	-14.5	5.0	3.1	0.3							SSW 1	S 2	S 2	8●*	10●	3	2.4	» —»—
21	04.2	06.6	07.6	-3.7	-2.2	-3.0	-5.2							SSE 2	SE 2	E 2	10	10	3	0.0	» —»—
22	11.2	13.0	14.4	-8.4	-7.9	-7.3	-8.8							E 1	E 1	E 2	10	10	10		
23	16.2	17.7	20.2	-9.5	-8.0	-5.2	-7.3							E 2	SSE 1	SE 1	10	10	10		
24	22.7	23.2	23.8	-14.4	-14.4	-15.4	-16.6							E 1	E 1	E 1	1	1	10	0.5	» —»—
25	22.9	21.7	21.1	-20.1	-20.1	-19.5	-19.0							E 2	E 2	E 2	0	2	5		
26	17.1	15.8	12.0	-20.7	-16.5	-19.0	-13.8							E 2	E 2	E 2	3	10	10		
27	17.4	17.5	16.0	-19.0	-12.2	-12.8	-10.8							SE 2	ESE 1	E 1	10	10	0	0.2	*° n.
28	06.3	03.4	02.2	-13.2	-9.7	-8.5	-6.2							S 4	S 4	SE 3	1	1	3		
29	98.8	90.1	97.5	-10.3	-3.3	-5.4	-1.2							S 2	ESE 2	SSE 2	1	2	10		
30	95.5	97.0	96.1	-6.0	-1.0	0.8	3.2							SE 1	E 1	SSE 1	10	10	10		
31	98.4	01.8	03.6	-1.8	1.2	-0.2	-0.3							S 5	S 4	S 4	8	5	8		
M.	18.6	18.9	18.1	-8.1	-4.9	-4.9	-4.7								2.5	3.4	2.3	4.7	5.8	5.8	6.8	

Vardø. 1930.

H = 10 m, H_b = 11.8 m
C_f = 2.05 mb bei 990 mb

März.

φ = 70° 22′ N
λ = 31° 5′ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	7½	13	18	Min.	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18		
1	89.2	96.1	96.5	-2.9	1.5	1.6	1.0	4.1	4.5	4.2	79	87	85	N 6	N 5	NW 3	10*	9	10	0.6	* n, ● * a, p.
2	96.6	98.3	91.2	-1.4	1.2	-0.2	1.4	4.2	3.6	4.5	83	80	90	NW 4	SW 4	SW 5	7	10	10*	0.4	* n, ● * a.
3	81.8	80.3	83.7	-0.9	1.0	-1.0	-2.0	3.8	3.0	2.8	78	70	70	WNW 6	NW 10	N 7	7	1	10*	0.8	● * n, * p.
4	87.0	91.6	93.5	-6.5	-5.5	-6.4	-5.6	2.6	2.6	2.1	85	88	69	N 7	NNW 7	N 6	8*	10*	10*	2.0	* n, a, p.
5	94.1	95.7	95.5	-7.9	-6.7	-6.4	-6.5	2.3	2.3	2.0	82	79	69	NNE 5	NNW 5	N 5	10	10	10	1.0	* n, a, p.
6	86.0	84.6	85.4	-8.2	-8.2	-6.8	-7.6	2.3	1.8	1.5	92	64	57	WSW 4	N 5	N 4	10*	10	2	0.8	* n, a, p.
7	88.2	86.7	84.5	-8.8	-6.8	-5.0	-8.6	1.9	2.5	2.0	69	76	84	N 1	NW 2	SW 2	10*	10	6	0.4	* n, a, p.
8	81.2	82.9	84.6	-9.3	-5.8	-6.0	-6.0	2.0	2.1	2.2	64	69	73	SSE 5	SSE 4	S 4	4	2	1	2.0	
9	88.8	89.3	89.5	-10.3	-8.0	-7.8	-4.6	2.2	1.8	3.1	87	69	93	WSW 4	WSW 5	NE 4	0	7	10		* p.
10	90.2	89.6	88.6	-9.7	-7.2	-4.7	-6.8	2.4	2.1	2.2	88	64	79	W 3	W 3	WNW 3	3	1	1	0.7	* n.
11	88.5	90.2	91.0	-8.7	-5.2	-5.2	-6.0	2.8	2.5	2.3	90	79	79	NW 3	WNW 4	W 4	8	2	1	0.1	* n, a.
12	92.7	93.3	92.1	-8.3	-3.6	-6.0	-9.8	2.7	2.3	1.8	75	78	79	E 2	SW 4	SW 6	5	1	0	1.0	* n.
13	92.3	97.5	00.1	-12.3	-8.8	-3.6	-4.6	1.8	2.8	2.4	76	80	74	WSW 5	NE 4	NNE 3	7	10*	10		* a, p.
14	00.8	00.1	99.3	-9.0	-6.8	-7.4	-5.4	2.5	2.3	2.9	88	84	93	WSW 4	WSW 3	SSW 1	5	1	10*	3.8	* n, p.
15	00.6	02.0	02.8	-7.9	-4.4	-4.8	-6.0	1.9	2.4	1.9	59	75	65	NNE 3	NE 4	N 3	10	10	9	3.5	* n, a, p.
16	02.1	01.4	00.5	-8.2	-7.2	-7.0	-7.4	2.6	2.8	2.7	96	99	99	W 5	WNW 5	NW 4	10*	10*	10*	4.2	* n, a, p.
17	97.4	98.4	99.7	-10.1	-7.4	-5.2	-6.1	2.7	3.1	3.0	99	00	00	WNW 3	NW 3	NW 2	10*	10	8	11.0	* n, a, p.
18	02.9	04.4	05.0	-10.6	-8.6	-7.7	-6.4	2.3	2.4	2.5	94	92	85	WSW 3	WSW 3	SW 4	1	0	2	1.3	* n.
19	06.6	07.4	06.0	-9.3	-3.6	-2.0	-0.8	2.9	3.0	3.1	82	75	70	SSW 4	SW 4	SE 4	10	2	10		
20	99.6	98.9	00.0	-3.6	-2.4	-1.2	-1.2	3.3	3.4	3.4	87	82	82	S 4	S 3	SW 3	10*	10	10	0.6	* n, a.
21	05.4	05.8	04.9	-2.6	0.6	0.4	-1.8	3.9	3.6	3.1	80	76	76	SSE 2	E 4	E 5	3	10	10	0.0	
22	04.6	11.1	17.1	-3.6	-3.1	-3.4	-4.4	3.2	3.1	3.0	87	85	88	E 5	NE 5	ENE 5	10*	10*	10*	1.7	* n, a, p.
23	25.3	26.9	25.0	-5.5	-4.5	-4.0	-5.4	2.3	2.3	2.4	67	67	78	ESE 4	ESE 4	ESE 5	10	10	10	4.0	* n, a, p.
24	19.3	17.1	16.5	-6.0	-5.2	-5.1	-5.0	2.4	2.8	2.6	78	88	83	ESE 5	E 5	E 4	10*	10*	10	3.0	* n, a, p.
25	17.8	18.3	18.7	-5.9	-4.4	-3.6	-3.6	3.1	2.8	2.8	90	79	80	ESE 5	E 4	E 4	10*	10*	10*	2.4	* n, a, p.
26	19.0	19.5	20.5	-4.4	-3.4	-3.2	-3.4	2.9	3.2	2.7	80	88	76	E 5	E 5	E 4	10*	10*	10*	5.6	* n, a, p.
27	21.4	21.5	21.0	-4.1	-2.8	-3.0	-3.8	2.5	2.6	2.5	68	71	71	E 4	E 4	NE 2	10*	10*	10*	3.0	* n, a, p.
28	19.8	20.0	19.7	-5.5	-4.0	-3.7	-4.2	2.7	2.6	2.5	79	74	74	ENE 3	ENE 3	E 3	3	10*	10	1.8	* n, a, p.
29	20.0	19.5	18.5	-9.0	-7.0	-5.2	-5.2	2.3	2.0	2.3	82	63	75	W 3	S 4	SSW 5	2	0	4	1.6	* n.
30	14.5	12.6	11.9	-8.9	-3.2	-1.5	0.2	3.6	3.6	4.3	99	88	92	SSW 5	SSW 5	SW 6	10	9	10		
31	11.2	10.6	12.5	-3.3	1.2	2.8	2.0	4.5	4.7	4.6	88	85	85	W 2	SW 6	SW 6	10	1	1		
M.	01.4	02.3	02.4	-6.9	-4.5	-4.0	-4.3	2.8	2.8	2.8	82	79	80	4.0	4.4	4.1	7.5	7.0	7.6	57.3	

April.

1	09.2	10.2	11.6	1.2	2.0	2.8	3.4	4.7	4.9	5.1	89	87	87	SW 8	SW 6	WSW 6	10	10	10		
2	21.2	25.8	27.9	2.0	3.6	4.0	2.8	4.9	4.9	4.2	83	80	75	NW 4	WSW 3	S 3	1	10	5		
3	29.2	29.7	30.2	1.9	2.7	3.8	2.7	4.9	4.9	4.8	88	82	85	SW 2	SW 4	SSW 4	0	0	0		
4	31.1	30.8	31.0	-0.9	2.6	3.6	0.8	4.1	5.3	4.2	74	90	87	WSW 3	SW 2	SW 2	0	0	0		
5	30.4	28.8	28.1	-1.1	2.4	2.9	3.2	4.1	4.2	3.5	75	74	62	W 1	SW 4	WSW 5	0	0	1		
6	24.1	22.5	19.9	-2.6	2.8	3.4	2.8	3.9	4.3	4.2	69	73	74	W 2	SW 4	S 3	0	0	2		
7	13.7	15.5	15.7	-0.2	2.8	3.2	1.8	4.8	4.8	4.4	85	83	84	NW 4	WNW 3	NW 5	3	10	10		● a, p.
8	20.6	22.0	23.8	-1.6	-0.6	-1.4	-2.4	3.3	2.8	3.4	74	68	90	N 5	NNW 4	W 4	10*	10*	10	0.8	* n, a, p.
9	15.7	11.9	07.0	-3.1	-0.6	0.4	1.4	4.0	3.6	4.2	90	76	83	W 5	WSW 5	W 6	10	9	10	1.1	* n.
10	05.5	05.5	05.2	-3.5	-3.5	-4.0	-3.4	3.2	3.1	3.1	90	90	88	NE 4	E 3	E 4	10*	10*	10*	0.6	* n, a, p.
11	07.8	10.4	11.4	-4.9	-4.4	-2.8	-4.4	2.5	2.1	2.8	73	55	84	E 3	NNE 3	NE 3	10*	7	5	3.0	* n, a, p.
12	13.8	15.5	16.5	-5.2	-5.0	-4.5	-4.8	2.8	2.7	2.6	89	82	80	E 3	ENE 4	ENE 4	10*	10*	10	1.8	* n, a, p.
13	17.0	18.5	20.2	-5.4	-3.4	-3.0	-3.6	2.3	2.2	2.5	62	59	70	ENE 3	NNE 3	S 1	8	2	6	1.8	* n.
14	25.1	26.4	25.9	-4.6	-4.2	-3.8	-3.8	2.5	2.0	2.1	73	58	59	SW 4	SSE 4	SSE 4	3	0	0	0.1	* n.
15	24.3	21.8	18.8	-4.6	-3.4	-3.0	-2.9	2.6	3.2	3.3	73	85	89	S 3	SE 3	ESE 4	8	10*	10*		* a, p.
16	14.8	19.4	22.0	-3.9	-1.2	-1.7	-2.2	3.9	2.8	2.8	92	69	70	E 5	E 4	E 4	10*	10*	10	3.8	* n, a, p.
17	25.1	26.5	26.9	-4.0	-3.0	-2.4	-3.8	2.4	2.4	2.6	65	60	74	ENE 3	NE 3	E 3	10	10	9	0.8	* n, p.
18	28.5	29.6	29.6	-4.2	-2.2	-2.4	-3.2	3.1	3.0	2.7	79	78	73	SSE 3	SSE 3	SE 4	9	10*	7	1.6	* n, a, p.
19	29.5	28.7	25.7	-5.4	-2.4	-1.8	-1.8	2.7	2.8	2.7	71	69	68	SE 4	SE 4	SE 4	10	4	7	0.6	
20	16.9	13.9	12.3	-2.8	-2.3	-3.0	-3.0	2.8	3.4	3.4	74	90	92	SE 5	SE 4	SE 3	6	10*	10*		* a, p.
21	10.6	12.0	12.3	-3.0	-0.8	-0.2	-0.1	3.9	3.8	3.9	89	83	85	SSW 3	S 2	S 1	10	10	4	1.1	* n.
22	13.0	15.4	18.5	-2.5	1.0	3.0	2.0	4.8	5.1	5.0	96	89	95	SW 2	S 3	S 2	10	2	6		≡ n.
23	22.7	22.8	21.3	-0.6	3.2	4.4	3.8	4.7	4.9	5.3	82	79	88	SSW 2	SE 2	SE 2	3	0	0		
24	19.2	20.2	22.2	0.0	4.0	3.5	2.4	5.8	5.8	5.4	94	98	98	0	N 2	NE 3	10	10	10		● p.
25	32.3	34.9	35.5	-2.4	-2.4	-3.0	-3.6	2.9	2.6	2.5	74	70	70	NE 5	NE 4	NE 4	10*	10*	10	0.0	* n, a, p.
26	30.5	31.8	31.5	-3.6	-2.1	-4.2	-4.4	3.5	2.7	2.5	89	79	74	N 5	NE 5	NE 4	10	10*	10*	0.5	* n, a, p.
27	23.6	21.0	18.8	-4.4	-3.2	-2.3	-3.4	2.8	3.0	2.5	76	76	69	NNE 5	NNE 5	NE 5	10*	10	10	0.8	* n, a, p.
28	08.6	05.7	04.7	-4.4	-3.2	-1.8	-3.6	2.6	3.2	3.4	70	78	95	N 4	NW 4	WNW 4	10*	10	10*	0.9	* n, a, p.
29	01.7	01.3	01.3	-4.4	-0.4	2.6	0.6	3.5	4.6	4.5	78	82	94	WSW 4	SW 3	NE 3	10	10	10*	4.0	* n, p.
30	04.3	05.6	06.9	-0.5	0.0	0.8	1.1	3.2	3.8	4.2	69	78	84	N 4	N 4	N 5	8	9	10	0.5	* n.
M.	19.0	19.5	19.4	-2.6	-0.7	-0.2	-0.9	3.6	3.6	3.6	80	77	81	3.6	3.6	3.6	7.3	7.1	7.1	23.8	

Vardø. **1930.**

$H = 10\,m$, $H_s = 11.8\,m$ $\varphi = 70^\circ\ 22'\ N$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ **Mai.** $\lambda = 31^\circ\ 5'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	7½	13	18	Min.	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18		
1	09.0	09.5	09.0	-0.2	1.6	2.2	1.0	4.8	4.7	4.6	92	88	93	N 4	NNW 4	NW 4	10	10	10	0.3	● n, ● ✱ p.
2	07.8	07.7	06.6	-0.3	1.7	2.5	0.0	4.4	4.2	4.3	85	76	94	NW 4	WNW 3	N 3	10	10⊛	10⊛	0.2	● n, ● ✱ a, p.
3	06.0	07.2	07.8	-0.7	0.8	1.8	0.0	3.8	3.8	4.1	78	73	89	N 3	N 3	NE 2	10	5	10	2.0	● ✱ n.
4	10.7	13.2	15.1	-2.0	1.0	1.5	-0.3	3.9	3.2	2.9	79	63	64	NE 4	NNE 4	NNW 4	7	4	2	0.7	✱ n.
5	15.7	18.1	18.9	-1.7	-0.2	0.2	0.0	4.0	3.3	3.9	87	71	84	NE 4	NE 3	NE 3	10✱	10	10✱	0.2	✱ n, a, p.
6	19.3	19.9	20.2	-0.7	1.1	1.1	0.1	4.6	4.1	4.2	92	82	90	E 3	E 3	NNE 3	10✱	10	10✱	1.0	✱ n.
7	21.5	22.9	23.7	0.0	0.2	0.8	0.6	3.4	4.3	4.0	74	88	82	ESE 2	SE 3	SSE 3	10	10⊛	10	0.4	✱ n, ● ✱ a, p.
8	24.9	24.4	23.6	-0.2	-0.2	2.1	0.3	3.8	4.3	3.9	83	80	82	S 4	SSE 3	SE 3	10	4	4	0.3	
9	21.7	21.9	19.6	-0.3	4.0	6.0	4.7	4.6	5.4	5.1	76	78	79	SSW 3	S 3	S 3	2	0	3		
10	14.0	12.3	11.1	2.5	4.0	2.0	2.0	5.4	5.0	5.0	88	94	95	SW 4	SSE 3	SE 3	10	10●	10●		● a, p.
11	09.0	09.5	09.4	0.8	1.9	2.2	1.8	4.9	4.8	4.5	92	89	85	E 4	ENE 3	E 1	10	10	10	0.7	● n.
12	06.0	03.5	01.4	0.7	1.7	2.9	3.4	4.3	4.7	5.0	82	83	84	S 5	SSE 4	SSE 4	10	10	10		
13	98.7	99.7	99.8	1.7	2.5	2.3	2.1	4.7	5.2	4.8	84	95	89	N 4	NW 1	WSW 2	10	10●	7	2.0	● n, a, p.
14	98.9	00.9	02.8	0.6	2.6	2.8	1.1	4.4	4.2	4.0	79	74	79	W 4	W 5	WNW 5	4	10	10	0.6	
15	06.4	06.6	10.3	-1.0	1.8	4.4	1.6	4.1	5.0	3.9	78	80	76	W 5	W 5	NW 4	1	10	9	0.2	✱ n, ● ✱ a, p.
16	16.3	18.7	18.5	-0.4	2.8	3.6	4.2	4.4	4.4	4.4	76	76	71	NW 3	W 4	SW 3	10	10	1	0.8	● ✱ n.
17	13.6	12.2	11.4	2.8	6.2	10.1	6.1	4.8	5.4	5.0	68	59	73	SW 4	SW 2	SW 4	0	3	10		
18	10.2	10.5	11.7	3.5	6.7	7.0	6.8	6.4	6.5	6.5	87	87	88	SW 2	S 3	NNW 2	10	10	3	1.0	● n.
19	12.8	11.7	10.5	3.3	6.8	8.4	8.1	6.2	6.2	6.3	84	76	78	S 3	S 3	S 3	3	10	10		
20	08.4	07.4	05.9	5.7	9.7	15.3	8.6	6.5	7.8	7.8	73	60	93	S 2	SSW 4	SSW 4	9	2	10		● p.
21	12.2	15.9	18.7	5.4	7.4	7.2	5.6	5.8	5.7	5.3	75	76	79	W 4	NW 4	NW 3	5	5	9	0.2	
22	21.0	22.7	23.1	3.8	5.3	7.5	5.6	5.9	6.3	5.5	89	82	82	W 1	WNW 3	W 3	10	10	10		
23	24.4	24.0	22.8	5.0	10.9	10.0	8.6	6.5	6.7	6.6	68	73	79	WSW 0	NE 2	E 2	0	3	0		
24	16.0	16.2	17.9	4.3	9.8	8.6	5.8	6.3	5.1	4.4	69	62	65	WNW 4	W 6	W 4	7	1	2		
25	18.2	17.0	12.4	2.5	4.3	5.8	5.5	4.3	4.6	4.8	70	67	71	WNW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	10		
26	12.2	14.1	14.4	3.9	6.6	5.5	4.8	5.4	5.1	4.9	74	76	75	NW 3	NNE 2	ENE 2	10	10	1		
27	12.2	10.5	08.9	3.2	4.2	4.7	4.4	5.4	5.8	5.8	87	90	94	ESE 5	E 4	E 4	8	10	10		● a, p.
28	08.3	08.6	09.0	3.1	3.4	3.8	3.2	5.7	5.7	5.5	98	94	94	ENE 4	NE 4	NE 4	10●	10	10	0.2	● n, a, p.
29	09.2	11.9	14.0	2.6	2.8	2.6	2.3	5.3	4.6	3.8	95	83	71	NE 5	NE 5	ENE 3	10●	10	10	0.1	● n, ✱ a.
30	15.9	16.7	16.2	-0.5	1.7	4.5	2.0	4.8	4.5	3.7	93	71	69	NE 4	NE 2	NE 1	10✱	3	10	0.8	✱ n, a.
31	12.1	17.5	20.0	-1.2	0.8	0.4	0.7	3.9	4.2	3.3	80	87	69	NE 3	NE 4	NE 5	8	10⊛	10	1.3	✱ n, ● ✱ a, p.
M.	12.7	13.3	13.4	1.5	3.7	4.5	3.2	4.9	5.0	4.8	82	78	81	3.5		3.4	3.2	7.9	7.7	7.8	13.0	

Juni.

1	21.8	22.3	20.8	-0.7	-0.4	1.2	0.5	3.3	4.1	4.5	75	80	95	NE 5	NNE 5	NNE 4	10✱	10✱	10✱	2.7	✱ n, a, p.
2	22.2	22.8	23.2	-0.8	2.2	2.8	2.8	4.5	4.5	4.2	83	78	74	NE 5	NNE 4	NNE 3	10	10	9	2.0	✱ n.
3	24.1	24.3	24.9	1.2	2.4	3.0	2.8	4.0	4.0	4.3	73	69	75	NE 4	N 3	NE 3	10	10	10		
4	21.5	19.6	17.6	1.6	4.2	6.0	6.4	4.6	4.4	5.7	75	64	79	NW 1	S 3	SE 2	10	4	5		
5	13.8	11.3	09.3	3.4	7.3	8.0	7.8	5.8	6.1	6.0	75	76	76	SSE 3	SE 3	SSE 1	2	10	10		
6	96.5	91.6	92.5	4.7	10.2	8.2	8.1	7.8	7.8	6.4	84	96	79	S 3	SSW 2	W 2	7	10●	5	0.5	● n, a.
7	96.8	98.7	00.3	4.4	7.8	9.0	7.0	5.8	5.5	4.7	73	65	63	SW 4	W 4	WSW 4	10	8	4	3.0	
8	05.4	09.3	12.3	3.5	5.7	8.0	7.0	5.1	5.2	5.1	75	64	69	WNW 4	NW 5	WNW 4	4	7	6		
9	14.2	13.5	13.0	3.7	9.2	11.0	8.3	6.0	5.8	6.4	70	59	78	SSW 3	E 3	NE 2	0	0	0		
10	09.0	06.5	03.7	5.4	10.6	10.6	10.8	7.2	7.2	7.7	74	74	80	SSW 3	SE 3	SE 3	5	7	10		
11	96.4	91.2	87.5	8.3	9.7	9.2	9.0	7.9	8.2	8.1	88	94	95	SSE 3	S 4	SSW 3	5	10●	10●		● a, p.
12	91.3	96.3	00.9	5.2	7.4	11.4	10.6	6.0	6.4	5.7	78	64	60	W 6	W 7	WNW 6	10	4	1	5.8	● n.
13	04.3	06.3	08.0	5.2	11.2	8.4	6.4	6.2	6.5	6.6	62	80	92	WSW 4	SE 2	S 2	3	6	7		● a, p.
14	12.2	14.2	15.6	5.4	7.8	10.1	8.4	5.9	6.5	5.6	74	70	67	NW 5	NW 4	NNW 3	10	7	5	0.9	● a, p.
15	19.5	23.0	23.7	4.0	5.0	5.2	4.9	4.8	4.5	5.6	74	68	85	NNW 5	NNW 5	NNW 3	8	10	10●	0.4	● n, p.
16	22.0	20.1	17.3	3.5	8.0	8.6	10.3	5.1	5.8	6.3	63	69	67	WNW 2	SSW 4	WSW 1	6	2	10	0.8	● n.
17	13.9	14.3	14.6	7.4	10.4	12.6	14.0	7.8	8.1	8.0	84	75	67	NW 4	NW 4	W 4	10	10	4		
18	17.4	16.6	14.3	8.4	9.4	11.1	10.3	7.7	8.3	8.1	88	84	88	NNE 2	SSE 3	NNE 2	5	3	9		● p.
19	14.4	14.5	14.9	8.2	9.7	11.2	10.3	7.7	8.4	7.9	85	85	85	NNE 3	NE 1	E 1	10	4	2	0.3	● n.
20	13.6	15.0	15.0	6.9	8.8	8.2	7.2	7.3	6.1	5.9	87	75	78	N 3	N 3	N 4	10●	1	4	0.0	● n.
21	14.9	16.9	16.3	4.3	4.5	5.0	5.2	5.2	5.5	5.3	82	84	79	N 4	NNW 4	N 5	6	7	10	0.3	● n, a.
22	15.2	17.0	16.8	2.9	4.6	5.3	5.4	6.0	5.9	6.0	96	89	90	N 4	NNE 3	NE 2	10	10	10	0.1	≡ n.
23	15.0	14.2	13.7	4.3	7.0	9.4	8.2	6.2	6.3	6.7	82	71	82	SSW 3	S 3	S 2	0	0	0		
24	11.4	11.0	11.8	6.7	8.6	9.2	6.6	7.2	7.2	6.0	87	83	82	E 2	NE 3	NE 3	4	0	10		
25	12.7	12.8	13.4	4.0	5.0	5.8	5.6	4.8	5.0	6.0	73	73	88	NNE 2	NE 4	NE 3	10	10	4		● p.
26	13.1	12.5	11.9	3.3	4.1	5.6	3.4	5.2	4.9	4.9	85	73	84	ENE 3	ENE 3	NE 3	10	10	10	0.2	● n.
27	11.8	12.3	12.3	2.1	3.6	5.3	3.8	4.9	5.3	4.9	83	79	82	NNE 3	N 3	NNE 3	10	7	10		
28	13.3	12.8	11.3	2.2	4.1	6.2	6.1	4.9	5.8	5.8	80	82	83	NNW 3	NNW 4	NNW 5	10	10	6		
29	10.7	12.0	12.5	3.9	7.2	6.7	5.5	6.3	5.9	5.9	83	82	88	N 5	N 5	N 4	4	10	10	0.0	● n.
30	12.2	12.5	12.9	4.0	6.2	7.0	6.8	6.1	6.6	6.4	87	89	87	NE 2	NNE 3	N 5	9	5	9		
M.	12.0	12.2	12.1	4.2	6.7	7.6	7.0	5.9	6.1	6.0	79	76	80	3.4		3.6	3.1	7.3	6.7	7.0	17.0	

Vardø. 1930.

$H = 10\,m$, $H_b = 11.8\,m$ — $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ — $\lambda = 31^0\ 5'\ E$

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	7½	13	18	Min.	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½		13		18		7½	13	18		
1	13.5	12.6	12.7	5.5	7.2	7.4	6.8	6.4	6.7	6.8	85	88	93	NW	2	NE	2	ENE	1	10	10	10		● p.
2	18.8	21.9	**22.6**	5.4	7.2	8.4	7.0	6.9	6.6	6.2	92	80	82	NNE	2	NNE	3	ENE	1	3	5	2	0.7	● n.
3	20.4	17.6	16.2	5.8	10.0	16.8	14.0	7.8	**11.2**	8.4	85	78	70	SSW	4	S	4	SSW	3	2	0	4		
4	15.6	15.0	16.4	9.2	18.7	**24.2**	17.6	10.2	10.2	9.4	63	**46**	63	SW	4	SW	4	N	4	0	0	3		
5	18.9	18.1	16.9	10.5	14.5	14.8	13.7	9.6	9.1	8.8	79	73	75	ESE	2	SE	2	S	2	1	0	0		
6	15.2	14.5	14.0	12.0	19.0	19.2	16.6	9.7	8.7	7.4	59	53	53	S	3	S	2	S	2	0	0	0		
7	12.7	12.7	12.3	11.8	15.8	17.0	12.9	9.3	9.4	9.1	69	65	84	S	2	SE	3	SE	3	6	6	7		
8	11.1	11.2	11.0	11.4	11.6	13.5	15.2	6.4	9.4	9.4	93	82	73	S	2	SE	2	SSE	1	10	4	0	0.1	● n.
9	13.2	13.6	13.7	11.6	13.2	14.0	12.0	9.2	9.0	8.3	82	76	80	S	4	SSE	3	SE	2	0	0	5		
10	12.9	13.3	14.1	10.2	10.6	13.0	11.3	7.6	8.7	7.6	80	78	75	SE	1	E	2	ENE	2	10●	0	0	0.1	● n, a.
11	17.3	19.0	19.1	7.3	7.8	8.4	7.2	7.2	7.4	7.0	92	90	93	E	2	E	2	E	3	10	10	10	0.0	
12	19.4	19.2	18.5	6.4	7.2	7.8	7.1	6.7	6.9	6.8	89	88	90	ENE	1	ENE	2	E	2	10	10	10		
13	17.5	17.0	16.7	5.6	7.3	9.2	8.4	6.4	6.9	6.9	85	80	84	SE	2	SSE	2	SE	2	10	0	0		
14	15.7	13.5	13.2	7.2	10.2	11.8	10.6	5.8	8.0	8.0	83	78	84	SE	3	SSE	3	S	2	0	0	0		
15	08.5	06.8	05.2	8.7	12.0	14.8	14.2	8.7	9.9	8.4	84	80	70	S	2	S	2	S	2	0	0	0		
16	05.8	07.0	07.3	7.8	8.4	8.0	7.2	7.4	6.8	7.0	90	85	92	N	5	N	4	NE	4	9	10	9		
17	09.5	10.3	10.7	5.8	6.6	6.8	6.8	6.4	6.5	6.4	89	89	87	ENE	5	ENE	4	ENE	4	10	10	10●	0.6	● n, a, p.
18	12.1	11.9	12.0	5.6	6.6	6.8	6.8	6.7	6.2	5.9	92	84	79	ENE	4	E	4	ESE	4	10	10	10	0.6	● n.
19	11.3	13.6	14.6	6.2	6.4	7.8	6.8	6.8	7.5	5.9	94	95	80	E	4	ENE	3	NE	3	10	9	9	0.5	● n, a.
20	16.8	17.9	17.6	5.6	7.6	8.7	8.0	**4.9**	5.8	5.5	73	69	68	NE	2	NE	2	NE	2	4	8	5	0.1	
21	15.4	14.3	12.8	6.3	7.8	7.6	7.3	6.8	7.5	6.4	87	95	85	NNE	4	N	4	N	5	10	10●	10		● s, p.
22	09.7	08.4	08.0	6.0	6.2	7.0	6.4	6.8	6.9	6.9	96	93	95	NNW	5	N	5	NNE	4	10●	10●	10●	0.5	● n, s, p.
23	04.6	03.8	03.3	**5.1**	5.8	7.4	7.4	6.4	7.0	6.7	92	92	88	NNE	3	NNW	3	NNW	3	10●	10●	10●	1.1	● n, s, p.
24	02.8	03.9	04.7	5.8	9.6	10.2	9.7	7.8	7.7	8.3	88	83	92	S	4	S	3	SSW	3	9	10	10	0.9	● n.
25	06.2	08.4	09.2	7.8	8.5	8.0	6.8	7.3	6.8	6.4	88	85	87	ESE	4	E	3	ENE	3	7	10	10		● p.
26	08.8	08.7	08.7	5.9	6.8	8.5	8.2	6.8	7.6	7.9	92	92	98	ENE	3	NE	2	NE	1	10●	10	10●	1.0	● n, s, p.
27	07.8	07.5	07.0	6.4	7.4	9.2	8.6	7.1	7.5	7.7	93	88	92	SE	3	SE	2	ESE	3	10	10	10	0.2	● n.
28	05.1	04.0	03.4	6.9	8.4	12.2	10.6	7.9	9.2	7.7	96	88	82	S	2	ESE	4	SE	4	10	3	9		
29	03.0	02.0	**00.6**	8.3	12.0	13.2	11.4	9.1	9.5	9.4	88	84	94	SSE	2	S	2	ESE	1	5	6	10●		● p.
30	04.1	05.8	07.0	8.9	9.4	10.8	8.5	8.2	8.6	7.8	94	90	95	N	3	NNE	2	ENE	1	10	10	1	5.5	≡ u. ● n.
31	08.4	08 o	06.5	7.6	8.1	9.6	8.8	7.8	8.7	8.2	98	98	98	ENE	2	NE	1	NE	2	10	10●	10●		≡ u. ● s, ● p.
M.	11.7	11.7	11.5	7.6	9.6	11.0	9.8	7.5	8.0	7.5	86	82	83		2.9		2.8		2.5	7.0	6.2	6.3	11.9	

August.

1	05.9	08.0	09.2	8.1	9.3	9.8	10.0	8.6	8.8	8.9	99	98	98	N	3	N	4	N	5	10	10	10	10.3	● n.
2	10.7	11.7	11.9	8.0	9.0	10.0	9.2	8.6	8.6	8.2	00	94	94	NNW	5	NNW	4	NNW	4	10	10	9	0.0	● n, a.
3	11.5	11.9	12.2	7.9	8.4	9.1	9.0	8.1	8.5	8.6	99	99	00	N	5	N	4	N	4	10	10	10	3.0	● n, a.
4	13.0	13.4	13.1	8.0	8.5	8.5	9.1	8.3	8.1	8.5	00	98	99	NE	3	NNE	3	NE	3	10	10	10	0.0	≡ u. ● n, a.
5	11.9	12.5	12.2	7.9	9.6	10.0	9.7	8.9	9.2	8.6	00	00	96	ENE	1	NE	3	NE	2	10	10	10	0.0	≡ u. ● n, a.
6	13.8	14.8	16.3	8.8	10.1	11.4	8.4	9.1	8.3	7.8	99	83	95	ENE	3	NE	3	E	3	5	5	10	0.0	
7	19.0	19.5	19.7	6.8	7.3	8.4	7.1	6.3	6.8	6.6	84	83	87	NE	3	NE	3	NE	3	10	7	10		● s, p.
8	18.5	18.6	18.5	7.1	7.8	8.7	7.6	6.2	6.4	7.0	79	76	90	NE	3	NE	3	NE	4	10	10	10	0.5	● n, a.
9	19.4	19.9	20.1	6.9	8.4	9.6	8.7	6.2	6.7	6.2	76	75	75	NE	4	NE	3	NE	2	10	7	10	0.4	● n.
10	17.7	16.7	15.3	5.8	6.8	9.3	7.3	6.6	6.6	**5.8**	89	75	76	NE	2	NE	2	NE	2	10	6	5	0.3	● n, a.
11	12.3	11.1	09.8	6.8	9.2	9.0	9.0	6.5	6.3	7.0	75	73	82	ENE	2	ENE	2	ENE	2	0	9	10	0.3	● p.
12	10.3	10.4	09.0	7.9	9.2	9.8	9.4	6.6	6.9	6.7	76	76	76	NE	1	NNE	2	NE	2	10	9	3	0.4	● n, a.
13	03.8	01.2	97.9	6.8	7.8	9.3	8.4	7.0	7.6	7.3	89	88	89	NE	3	NE	4	NE	4	10	10	10	0.1	● n.
14	**82.1**	82.7	85.3	7.5	8.0	9.8	10.0	8.0	7.9	6.7	00	87	73	N	4	WSW	4	SW	5	10	10	6	8.0	● n, a.
15	94.0	97.2	03.8	6.5	10.5	14.0	11.5	6.5	7.1	6.4	69	**60**	63	SW	6	W	4	W	3	4	6	6	1.0	
16	16.8	22.1	25.1	6.3	11.7	13.2	10.3	6.9	7.4	6.9	68	69	74	W	3	NE	2	N	1	0	0	1		
17	**27.2**	26.7	24.0	**5.4**	10.9	10.8	9.4	8.0	8.1	8.2	83	84	94	ENE	3	NE	4	E	3	0	0	10		
18	19.4	19.3	20.1	9.1	10.3	15.0	13.6	9.1	10.5	9.0	98	83	78	SE	2	SE	2	SSE	2	10	0	0	0.1	● n.
19	20.0	19.2	19.9	10.3	14.8	**18.0**	14.8	9.8	10.6	8.9	78	69	71	SSW	4	SSE	3	NW	3	0	3	7		
20	23.2	23.0	22.5	8.3	10.8	17.5	14.7	7.3	10.3	9.5	75	69	76	SSW	2	NE	2	SE	1	0	1	1		
21	19.3	22.2	23.2	10.8	14.8	16.5	12.3	**11.3**	10.3	9.1	90	73	87	W	1	NNW	4	N	1	10	0	0	0.8	● n.
22	24.1	22.8	21.0	8.3	9.8	10.2	10.1	9.0	9.2	9.2	00	99	00	ESE	2	ESE	2	SE	3	10	10	10	0.0	● u. ≡ n.
23	15.8	15.2	15.0	9.3	10.0	11.7	10.7	9.2	9.6	9.1	00	95	95	SSE	3	SE	2	S	2	10	10	0	0.1	● n.
24	13.3	12.6	11.5	9.0	11.0	13.4	12.0	9.3	10.0	9.1	95	88	88	SSE	3	SE	3	SSE	2	0	0	0		
25	10.4	10.7	10.4	10.2	11.7	14.0	10.7	9.5	9.5	8.4	94	80	88	S	2	SE	2	SSE	2	4	3	0		
26	11.8	12.0	12.1	9.0	11.2	13.4	10.0	8.4	10.0	8.1	85	88	88	SE	3	SSE	2	SE	0	7	3	2		
27	13.9	16.2	18.3	7.3	10.3	10.6	9.8	9.0	8.9	8.6	96	94	95	NNW	3	N	2	NNW	4	10	10	10		
28	22.2	21.9	19.6	9.1	10.7	14.2	12.4	7.3	7.2	8.0	75	**00**	74	WSW	4	SW	4	SW	4	10	10	10	0.0	● n, p.
29	18.4	18.9	17.3	10.0	14.0	13.5	11.4	8.9	8.9	8.4	75	78	85	NNW	3	SE	2	W	0	7	9	10	0.5	● n, p.
30	16.3	15.8	14.8	9.4	11.8	11.0	9.4	7.5	8.1	7.2	73	82	82	W	3	NNW	3	NNW	3	10	9	9	0.0	● s, p.
31	12.9	12.2	09.7	8.6	9.1	9.4	8.6	8.1	7.5	6.8	94	87	83	NNW	1	ESE	2	E	2	8	9	6	0.2	● n.
M.	13.8	14.2	14.2	8.1	10.1	11.6	10.1	8.1	8.4	7.9	88	83	86		2.9		2.9		2.6	7.3	6.6	6.6	26.0	

Vardø. **1930.**

$H = 10\,m$, $H_b = 11.8\,m$ $\varphi = 70^\circ\ 22'\ N$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ **September.** $\lambda = 31^\circ\ 5'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	7½	13	18	Min.	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18		
1	02.3	00.6	99.9	5.2	7.0	6.4	6.6	6.6	6.7	6.4	88	92	88	E 3	NE 4	NE 5	10●	10●	10●	4.3	● n, ≡, p.
2	96.9	98.9	99.6	6.1	6.9	7.0	6.7	6.7	6.4	5.7	90	85	78	NNE 5	NNW 6	NW 6	10●	10●	9●	12.0	● n, ≡, p.
3	05.0	08.9	10.9	4.4	6.7	5.5	5.3	5.8	6.0	5.0	79	89	76	NNW 7	NW 6	NW 6	8●	3●	6●	2.6	● n, ≡, p.
4	13.9	16.3	17.3	3.4	5.4	6.5	5.0	5.5	5.6	5.4	82	78	82	NW 6	NNW 4	NW 4	8●	8●	5●	1.2	● n, ≡, p.
5	19.8	21.7	21.2	4.9	5.9	6.6	6.1	6.0	6.0	5.5	87	82	78	N 4	N 3	N 3	9●	7✱	9	2.2	● n, ● ✱ ≡.
6	24.7	26.2	26.9	3.9	5.8	6.4	5.8	6.1	6.4	5.4	88	90	79	NNE 3	NNE 3	NE 2	9●	6●	10●	1.5	● n, ≡, p.
7	26.8	26.9	26.7	4.2	5.0	5.4	5.0	5.5	5.6	5.0	84	84	76	NE 3	NE 3	NE 4	8●	9●	10	1.9	● n, ≡.
8	26.3	26.4	26.5	4.1	6.0	7.2	6.2	5.5	6.4	6.0	79	84	85	NNE 4	NNW 4	NW 3	9	6	9	0.2	
9	26.8	27.9	27.6	4.3	5.2	6.0	5.2	6.1	6.5	6.0	92	93	90	N 3	N 2	N 3	10●	10●	10●	0.2	● n, ≡, p.
10	25.1	23.3	22.2	2.7	6.6	7.6	6.3	6.3	7.2	6.3	87	92	89	W 3	NW 4	NNW 4	9●	9●	7●	0.3	● n, ≡, p.
11	26.1	28.1	**28.4**	2.3	4.3	3.3	3.4	4.0	4.8	4.5	65	83	76	NNE 4	W 2	NW 1	7●	10●	10●	0.9	● n, ≡, p.
12	27.7	26.8	25.7	1.8	4.6	6.7	5.0	4.4	4.9	4.9	69	68	75	SW 4	S 3	SW 3	10	7	8	0.2	
13	25.4	25.9	25.0	3.4	6.6	8.8	6.3	5.8	6.2	5.8	80	73	80	W 2	NW 2	SW 3	5	2●	7		● ≡.
14	22.3	20.0	20.3	5.0	8.6	**10.8**	6.8	6.2	6.9	6.3	75	71	85	SW 3	SSW 4	WNW 1	6	2	2	0.0	
15	19.5	18.7	17.7	4.5	8.3	9.0	7.0	6.6	6.3	6.2	80	73	82	SW 3	SW 4	SW 2	0	6	10		
16	10.0	07.8	05.5	6.6	7.0	7.1	6.0	6.6	7.0	6.6	89	92	94	SE 3	ESE 3	ENE 4	10●	10●	10●	2.4	● n, ≡, p.
17	07.1	09.4	09.8	2.2	2.8	3.7	2.8	4.8	4.5	4.4	84	74	78	NNE 5	NNE 4	NNE 3	9●	4●	10	1.4	● n, ≡.
18	08.0	08.5	09.2	1.4	3.2	4.9	2.0	5.2	4.8	4.8	89	74	90	NNW 5	N 4	NNW 3	9△	7△	7△	0.7	△ n, ≡, p.
19	08.7	07.9	07.6	1.2	2.0	4.5	3.2	5.0	5.6	5.0	95	89	87	W 5	NW 4	N 4	10✱	6✱	8✱	1.7	● ✱ n, ≡, p.
20	09.4	11.5	11.9	1.2	1.3	3.0	2.6	4.8	4.5	4.6	94	79	82	N 6	NW 4	NW 3	9✱	10✱	6	2.6	● ✱ n, ≡, p.
21	13.6	15.5	16.1	0.7	5.0	6.0	3.2	5.4	5.0	4.8	82	71	82	NNW 4	NW 3	NW 2	6✱	5	3	2.0	● ✱ n.
22	17.0	18.3	19.3	0.9	3.4	4.1	4.0	5.4	5.4	4.5	94	88	73	NNW 2	S 2	ESE 2	9✱	10●	3	1.5	● ✱ n, ● ≡.
23	20.3	20.0	18.3	-0.3	3.5	5.2	5.4	5.1	5.0	4.5	87	75	68	SW 3	S 3	S 5	4	3	9	0.1	
24	08.8	04.6	02.4	2.5	4.4	5.0	4.2	5.4	6.0	5.7	87	92	92	SSW 6	SSW 6	SSW 5	10●	10	10●	0.0	● n, ≡, p.
25	95.3	91.3	**90.7**	4.2	5.8	9.2	8.4	6.6	**8.0**	7.9	96	92	96	S 4	SW 5	SW 4	10●	7	9●	1.2	● n, p.
26	00.8	01.9	02.4	4.2	4.4	7.8	3.4	5.3	4.7	4.7	85	**60**	80	WNW 3	W 3	W 4	3●	4	6	0.5	● n.
27	06.0	03.4	96.9	1.3	4.1	5.0	5.6	5.0	4.5	4.6	82	70	69	WNW 4	SW 6	SW 6	10	6	10		
28	98.4	03.9	03.2	2.1	2.6	2.2	1.2	4.9	4.0	4.2	88	73	82	NW 8	WNW 4	WNW 3	10✱	10	6✱	0.3	✱ n, ● ✱ ≡, p.
29	00.9	00.8	99.1	**-0.5**	0.0	1.2	0.4	4.3	4.4	4.0	94	87	85	WNW 4	W 5	W 5	10✱	9	5✱	1.1	✱ n, ● ✱ ≡.
30	98.2	01.9	05.1	-0.3	1.6	3.4	2.0	4.1	**3.7**	4.9	80	63	93	NW 4	NNE 4	N 4	7✱	6	3●	0.5	✱ n, ● p.
M.	13.0	13.4	13.1	2.9	4.8	5.8	4.7	5.5	5.6	5.3	85	80	82	4.1	3.8	3.6	8.1	7.1	7.6	43.5	

Oktober.

1	08.6	12.1	13.9	0.0	3.2	3.3	1.8	4.3	4.4	4.7	74	75	88	NNE 4	N 4	NW 3	7△	8	7✱	3.4	△ n, ≡, ✱ p.
2	13.5	12.0	10.5	-0.3	0.2	1.5	0.8	4.5	3.6	3.9	96	70	79	NW 2	W 3	W 4	6✱	9	9✱	4.2	✱ n, ≡, p.
3	01.5	00.0	98.3	-1.7	0.3	0.2	-0.8	4.2	4.4	3.6	90	94	82	SW 5	SW 4	W 3	10	10	2✱	0.4	● ✱ ≡.
4	99.2	01.2	02.1	-2.4	-1.0	0.7	2.2	4.0	4.1	4.3	93	85	80	NW 3	WNW 3	NNE 4	1✱	2	9	2.3	✱ n.
5	03.0	03.2	03.0	-1.0	1.8	1.3	-1.3	4.7	3.4	3.4	89	**68**	80	NW 4	WNW 2	W 2	4△	3	1	3.0	△ u. ● ✱ n.
6	02.1	02.7	02.5	-3.4	0.3	0.2	-1.0	4.0	4.2	3.9	85	90	90	WNW 2	SW 4	SW 3	6	1	5		
7	02.5	02.5	01.5	-2.5	0.1	-1.8	-0.1	3.5	3.3	3.1	75	79	**68**	W 2	SW 4	S 4	9	10	10		
8	99.5	98.8	98.2	**-3.6**	-1.9	-1.1	-0.6	3.3	**3.1**	**3.1**	83	73	69	SW 5	SW 3	S 4	9	10	10		
9	94.8	92.6	91.8	-2.4	-1.2	0.0	1.0	3.5	3.6	3.5	84	78	71	S 6	S 6	S 5	10	10	10✱		✱ ≡.
10	84.7	82.3	**81.8**	-2.5	0.1	0.1	-0.1	4.4	4.0	4.3	96	85	93	ESE 4	NE 3	SE 0	10✱	10	10	0.5	✱ n, ≡, p.
11	84.0	87.9	91.4	-0.6	3.4	3.4	3.2	4.7	5.0	4.9	80	84	85	NNW 4	NW 5	NW 6	7✱	5	8●	4.9	● ✱ n, ≡, ● p.
12	03.2	06.0	06.9	-1.5	-0.1	-0.3	-2.1	3.7	3.8	3.3	82	85	85	W 4	W 3	WSW 3	7✱	6	3	1.4	● ✱ n.
13	04.9	01.7	00.0	-3.2	2.4	2.8	4.0	4.5	5.5	5.8	82	98	94	S 4	S 4	S 4	10	10	10●		● ≡.
14	97.3	97.2	98.3	1.3	1.4	2.2	0.3	4.5	4.5	4.3	88	85	93	SSW 3	W 1	NW 3	10●	7	2	0.2	● n.
15	07.2	09.4	08.0	-0.6	3.4	2.5	0.2	4.7	4.6	4.4	79	84	93	NW 5	WSW 3	W 3	9●	7	8✱	0.0	● n, ✱ p.
16	**16.6**	16.0	14.3	-0.4	0.8	-0.4	1.0	3.6	3.9	3.4	73	88	69	W 4	NW 4	N 1	3✱	8	7●	0.1	● ✱ n, ● p.
17	03.0	01.3	00.4	-1.8	1.2	1.6	2.4	5.0	5.1	5.2	99	98	94	S 6	S 4	SSW 4	10✱	10	8●	1.7	● ✱ n, ≡, ● p.
18	95.2	01.6	04.4	1.2	2.3	3.8	3.9	5.3	5.7	5.7	99	94	95	SW 2	0	SW 2	10●	6	10	3.0	● n.
19	93.4	93.1	91.1	2.3	6.0	5.8	6.3	**6.9**	6.4	5.5	98	93	78	SSW 5	SSW 3	SW 6	10●	10	10●	0.2	● n, p.
20	03.2	08.6	10.9	4.1	5.3	5.3	5.0	5.2	4.8	5.1	78	73	78	WNW 4	W 4	W 4	6	9	9	0.2	
21	09.1	07.9	08.2	2.8	3.4	6.2	3.9	5.5	6.7	5.2	94	94	85	SW 2	0	WSW 2	3	4	0		
22	10.5	10.3	09.4	2.0	2.5	2.4	3.6	4.9	4.8	5.4	89	88	92	NW 2	E 2	SE 3	10	10	10●		● ≡, p.
23	03.8	00.5	00.2	2.3	4.5	6.2	4.8	5.9	6.7	5.9	95	94	92	S 3	SSW 4	WSW 4	10●	10	10	0.5	● n.
24	01.0	01.9	01.6	1.4	3.2	5.7	6.0	5.3	6.5	**6.9**	92	96	99	SW 4	S 3	S 4	1	10	10●		● ≡, p.
25	03.5	06.0	07.0	2.3	6.0	6.2	6.2	6.5	6.7	6.7	93	94	94	S 4	SSW 3	SSW 4	10	5	1	0.6	● n.
26	08.1	05.2	01.8	5.6	5.8	5.6	4.7	6.5	6.3	6.3	94	93	98	SSE 4	SE 3	SSE 4	10	10	10●		● p.
27	94.6	96.9	98.4	4.0	4.7	4.8	5.4	6.0	6.0	5.9	94	94	87	SSW 6	SSW 8	SW 5	10●	10	5●	5.4	● n, ≡, p.
28	06.8	09.7	10.0	2.2	2.6	3.0	1.0	5.0	4.8	4.9	90	85	98	SW 4	SSW 3	SW 4	4	0	7	0.9	
29	06.1	01.7	96.3	-0.5	4.8	5.4	**6.5**	6.0	6.4	6.5	94	95	90	SSE 4	SSE 4	S 5	10●	10	10●	0.0	● n, p.
30	92.5	93.6	93.7	4.5	6.0	5.6	5.0	5.7	5.3	5.3	83	79	82	SSW 6	S 6	S 5	7●	2	0	0.0	● n.
31	94.2	94.6	92.9	3.6	4.0	5.2	4.5	5.2	5.9	5.5	85	89	87	SSW 4	S 4	S 4	9	10	10		
M.	01.5	01.9	01.6	0.4	2.4	2.8	2.5	4.9	5.0	4.8	88	86	86	3.9	3.5	3.6	7.7	7.5	7.1	32.9	

Vardø. **1930.**

$H = 10\,m$, $H_b = 11.8\,m$ $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_g = 2.05$ mb bei 990 mb **November.** $\lambda = 31^0\ 5'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	7½	13	18	Min.	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½		13		18		7½	13	18		
1	90.4	86.6	86.2	3.4	5.4	5.3	4.6	6.1	6.3	5.9	90	95	94	SSE	4	SSE	4	S	3	10●	10	10●	0.2	● n, a, p.
2	86.3	88.0	90.2	2.9	3.0	2.4	2.4	5.6	5.4	5.3	98	98	96	SW	3	SW	3	WNW	5	10●	10	10●	7.6	● n, a, p.
3	99.8	02.4	02.5	0.3	0.3	-1.5	1.0	4.2	3.9	4.3	90	95	87	SW	4	S	5	SSE	3	0	5	6	2.7	
4	97.3	95.0	91.7	-3.5	4.0	5.6	6.2	5.8	6.4	6.7	95	94	94	SSE	5	SSE	5	SSE	5	10●	10	10●	1.7	● n, a, p.
5	96.7	00.6	02.8	3.8	6.6	**6.9**	6.5	6.7	**6.9**	6.8	93	93	94	SSW	4	SSW	5	SSW	4	10●	8	7	6.3	
6	08.3	06.9	03.6	4.5	4.9	4.8	5.6	5.8	6.1	6.5	90	96	96	NNE	3	NE	4	NE	3	10	10	10●		● a, p.
7	90.9	88.0	87.2	4.6	6.6	6.3	5.8	**6.9**	6.6	6.5	95	93	95	S	5	SSE	4	S	5	10●	10	10●	6.0	● n, a, p.
8	99.8	98.5	97.7	1.4	1.7	3.0	2.4	4.5	4.6	4.3	88	82	79	W	6	S	6	S	6	10●	8	10	4.2	● n.
9	86.7	84.8	82.4	0.9	4.2	3.0	3.0	5.0	5.1	5.1	80	89	89	S	7	S	5	S	4	8	7	8●		● a, p.
10	80.2	79.7	**79.3**	-0.3	0.7	1.4	1.7	4.1	4.1	4.3	83	80	82	SSW	3	S	2	S	2	6	10	10	0.4	
11	80.5	80.7	82.6	0.7	0.8	1.6	2.3	4.7	5.0	5.1	96	96	95	NW	2	NW	4	N	3	6△	10	10	0.1	△ n, ● a, p.
12	89.5	93.0	93.7	0.8	3.1	1.6	0.3	4.9	5.1	4.5	87	98	96	N	5	WNW	5	WNW	6	10●	10	10✱	10.9	● n, ● ✱ a, p.
13	84.9	80.9	80.0	-4.2	-3.2	-0.9	-0.1	3.5	3.6	4.0	94	85	87	SW	2	SE	3	E	3	5✱	8	10△	11.2	✱ n, △ p.
14	85.7	88.0	87.9	-3.2	-1.0	-2.8	-2.2	3.1	3.0	3.1	71	78	80	SSE	2	W	2	SW	3	10✱	10	3	0.1	
15	85.3	84.5	83.7	-5.8	-5.0	-5.5	-4.2	3.1	2.7	2.9	96	88	87	SW	4	SW	4	SSW	4	1	9	3		
16	84.8	84.6	85.1	-7.0	-4.2	-3.2	-4.0	3.0	3.0	2.9	89	84	84	SW	4	SSW	3	SW	3	2	7	0		
17	88.9	89.6	89.5	-6.2	-4.4	-4.6	-4.6	3.1	3.0	3.0	93	90	90	WSW	2	SW	3	WSW	3	10	10	0		
18	93.0	94.7	96.5	-5.6	-4.8	-4.2	-3.6	2.9	2.8	2.9	92	82	83	W	4	WSW	4	W	3	5✱	2	10✱	0.4	✱ n, a, p.
19	98.4	98.4	98.2	-5.6	-2.6	-1.8	-0.4	3.5	3.1	3.1	92	75	69	WNW	4	WNW	3	N	4	10✱	6	5✱	5.6	✱ n, a, p.
20	96.7	98.4	99.0	-3.9	-3.4	-2.0	-3.1	3.4	2.7	3.2	95	**68**	87	N	5	WNW	4	NW	4	5✱	10	5✱	5.0	✱ n, a, p.
21	01.5	01.3	97.0	-6.7	-6.5	-6.8	-3.6	**2.1**	2.6	3.3	73	94	93	SW	5	S	5	S	6	10✱	4	10	2.2	
22	86.9	87.8	88.6	**-8.0**	-2.8	-2.6	-2.8	3.6	3.6	3.4	96	94	90	S	8	SW	7	SW	4	10	10	2		
23	94.2	96.1	97.6	-3.6	-2.1	-1.6	-1.1	3.4	3.7	3.8	87	89	89	SW	2	SSW	3	S	3	10	10	10		
24	00.0	02.9	05.1	-2.3	-1.5	-1.0	-0.2	3.8	3.8	4.1	92	88	90	S	4	WSW	2	WSW	1	7	10	10		
25	09.6	11.0	11.8	-2.9	1.8	0.2	0.0	5.0	4.6	3.8	94	98	82	NW	2	S	3	SSE	3	10	10	10		
26	13.1	12.8	11.6	-1.2	-1.2	-1.7	-0.3	3.3	3.2	3.4	76	78	76	SSE	4	S	2	E	2	10	5	0	0.1	✱ n.
27	08.1	06.6	04.2	-4.9	-4.0	-4.0	-4.2	3.0	3.0	3.0	87	88	88	SSW	4	SSW	4	SSW	4	10	10	10		
28	99.6	99.0	99.5	-5.6	-3.6	-3.6	-0.4	3.2	3.2	4.3	89	90	94	SSW	3	SW	4	NW	4	10	10	10✱		✱ p.
29	08.3	13.0	14.7	-4.5	1.9	0.0	0.6	3.6	4.3	4.4	**68**	93	92	N	3	WSW	3	W	3	10✱	10	10✱	0.1	✱ n, p.
30	**15.0**	13.7	10.9	-2.1	-1.8	0.4	-0.8	3.5	4.0	3.9	88	83	88	SW	3	SSW	4	SSW	5	7✱	10	1	0.2	✱ n.
M.	95.3	95.6	95.4	-2.1	-0.2	-0.2	0.2	4.1	4.2	4.3	89	88	88		3.9		3.8		3.7	8.1	8.6	7.3	65.0	

December.

1	09.2	11.5	12.1	-5.1	-3.2	0.2	-1.8	3.3	3.9	3.6	89	84	89	SW	5	SW	4	SSW	6	1	0	7		
2	05.2	04.3	00.5	-4.1	0.4	1.2	1.4	4.0	4.1	4.1	85	80	80	SW	5	SW	6	SW	6	2	0	1		
3	95.3	85.2	75.3	-0.6	1.4	1.8	2.0	4.1	4.1	4.6	79	79	85	NNW	6	SSW	7	SSW	8	6	10	8		
4	**75.1**	79.8	84.4	-0.3	0.5	2.0	2.3	4.4	4.6	4.8	92	85	88	W	4	W	6	W	5	10✱	5	8✱	0.1	● ✱ n, a, p.
5	84.2	86.0	84.4	-0.1	**3.2**	1.2	-0.5	5.1	4.4	3.7	88	87	83	W	5	WSW	4	SSW	5	10✱	10✱	10	2.8	● ✱ n, a.
6	90.9	95.5	99.7	-1.0	1.2	0.6	0.0	4.5	4.3	3.8	88	88	84	W	5	W	6	WSW	5	10●	10✱	8	0.2	● n, ● ✱ a.
7	10.6	15.8	16.5	-0.8	-0.8	-0.6	-1.0	4.1	3.8	3.3	96	87	78	W	5	WSW	4	SSW	4	2	8✱	0	0.2	✱ a.
8	09.3	09.1	08.6	-2.5	-2.2	-1.4	0.2	3.4	3.8	4.2	88	92	90	SW	5	SSW	4	SW	4	4	10✱	7	1.0	✱ a, p.
9	05.9	09.1	15.4	-3.9	0.8	**3.2**	0.3	4.4	**5.2**	4.0	89	89	85	WSW	5	NW	6	NNE	4	1	8	8✱	0.3	✱ p.
10	26.5	30.5	32.5	-2.2	-2.2	-2.0	-1.8	2.6	2.6	2.5	67	63	**62**	N	3	NE	2	NE	1	10✱	10✱	10✱	0.0	✱ n, a, p.
11	34.2	**34.3**	33.4	-6.4	-6.2	-5.8	-7.6	2.8	2.5	2.5	94	85	92	SW	5	S	4	S	4	0	0	0	0.0	
12	29.6	26.9	23.3	-8.4	-5.6	-5.4	-5.4	2.7	2.5	3.0	89	79	95	S	6	S	6	S	6	10	10	10✱		✱ p.
13	19.3	19.4	20.2	-6.4	-4.8	-3.2	-3.2	3.0	3.4	3.3	92	92	90	SW	4	SSW	4	SW	3	2	10	10	0.6	✱ n.
14	23.9	25.8	27.6	-4.8	-1.4	-1.2	-3.0	3.8	3.9	3.1	92	92	84	S	4	S	5	S	6	10	10	1		
15	27.7	27.5	28.5	-6.2	-6.0	-6.0	-4.4	2.3	2.4	2.5	78	80	75	SSE	6	SW	5	SW	4	0	0	4		
16	30.5	33.1	34.0	-7.0	-3.2	-3.3	-5.1	2.7	2.7	2.5	73	76	80	SW	3	SSW	3	SSW	4	0	2	0		
17	33.8	32.6	31.2	-5.4	-3.6	-3.6	-3.6	3.1	2.4	3.0	88	68	84	S	4	SSW	3	SSW	2	3	2	0		
18	26.6	25.4	24.4	-6.8	-5.6	-7.4	-7.7	2.4	1.9	1.8	79	73	70	SSW	4	SSW	4	SW	4	1	1	0		
19	19.4	17.2	11.8	-11.6	-10.6	-9.0	-7.2	2.0	2.3	2.5	92	96	92	SW	6	S	6	S	6	1	10✱	10		✱ a.
20	84.6	94.0	97.0	-14.2	-0.2	2.0	1.2	4.2	4.8	4.7	94	92	92	SSW	10	SW	6	SW	6	5	4	4	0.4	✱ n.
21	00.7	04.1	06.4	-1.0	1.0	0.6	0.9	3.9	4.4	4.7	79	90	96	W	2	S	3	NE	2	7	5	10✱		● ✱ p.
22	10.8	12.9	14.1	-0.7	0.2	-0.1	-0.2	4.2	4.4	3.7	90	95	82	SSE	3	ENE	1	E	1	10	10	10✱	0.5	✱ p.
23	17.7	20.5	22.5	-2.3	-1.8	-2.6	-4.0	3.3	3.1	2.6	79	80	74	SE	4	SE	4	SE	3	10✱	10	10	6.9	✱ n.
24	23.0	22.4	21.7	-6.9	-5.1	-4.8	-5.3	2.7	2.0	2.1	84	63	65	ESE	3	NNE	3	NE	3	5	9	2	2.7	✱ n.
25	19.8	18.4	17.6	-6.5	-6.0	-6.2	-6.4	2.2	2.6	2.6	73	90	88	N	4	SSW	1	W	2	10✱	10	10	2.0	✱ n, p.
26	17.9	18.7	18.8	-9.8	-8.4	-9.6	-11.8	2.3	**1.8**	**1.8**	93	79	94	SSW	4	SSW	4	SSW	5	4	2	0	4.0	✱ n.
27	19.8	18.3	14.8	**-14.9**	-11.8	-10.6	-10.4	**1.8**	2.0	2.0	94	95	94	S	6	S	6	S	9	10✱	10	10	5.0	✱ n.
28	07.1	05.2	01.8	-13.7	-9.6	-7.4	-8.6	2.1	2.5	2.3	94	92	93	SSW	10	S	9	SSW	9	10	10	3		
29	01.5	00.3	00.6	-10.2	-4.2	-5.4	-5.4	3.1	2.9	2.9	90	92	93	SSW	6	SSW	6	S	6	10	4	10		
30	99.4	00.1	99.4	-6.1	-2.6	-0.7	0.4	3.6	4.0	4.5	94	90	94	SSW	6	S	6	S	6	10	10	10✱		● ✱ p.
31	01.6	03.6	06.1	-3.2	-1.0	-1.1	-2.6	3.8	3.7	3.5	88	87	90	S	6	SSW	5	SSW	6	10	10	10	0.0	
M.	11.6	12.5	12.4	-5.6	-3.1	-2.7	-3.2	3.3	3.3	3.2	87	84	85		5.0		4.6		4.7	5.9	6.8	6.2	26.7	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1930.

1930.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^0\ 18'\ E = 45^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel	Monat.
Januar		-7.2	-4.8	-4.1	-4.4	-4.5	1.9	19	-17.4	31									Januar
Februar . . .		-11.0	-7.8	-5.7	-6.4	-6.9	2.4	28	-20.4	6									Februar
März		-9.5	-6.0	-3.5	-5.7	-5.5	4.7	2	-16.9	12									März
April		-3.5	-0.5	1.9	0.3	-0.3	8.2	26	-10.3	19									April
Mai		0.2	4.8	7.5	5.8	4.4	18.2	24	-6.0	5									Mai
Juni		4.8	10.0	13.4	11.5	9.7	24.3	20	-0.4	4									Juni
Juli		7.1	12.0	14.5	13.2	11.5	21.9	3	3.4	8									Juli
August						*10.6*													August
September . .						*4.6*													September
Oktober . . .						*1.3*													Oktober
November . .						*-5.2*													November
December . .						*-4.5*													December
Jahr						1.3	24.3												Jahr

Røros.

$\lambda = 11^0\ 23'\ E = 45^m\ 32^s$ $\varphi = 62^0\ 34'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 940 mb

Januar	925.6	-8.1	-5.1	-3.5	-4.1	-4.3	4.0	8	-26.3	31	3.2	3.5	3.4	3.4	95	92	95	95	Januar
Februar . . .	45.2	-14.6	-11.3	-6.5	-8.4	-9.1	3.4	28	-26.1	6	2.3	2.9	2.7	2.6	96	92	95	95	Februar
März	28.5	-11.1	-6.8	-1.3	-4.1	-4.8	6.2	2	-22.4	16	2.9	3.9	3.3	3.4	95	89	92	93	März
April	40.3	-1.9	1.1	4.3	2.9	1.8	11.9	30	-9.4	4	4.8	5.4	5.1	5.0	94	85	88	91	April
Mai	38.2	1.5	6.1	9.8	8.7	6.3	19.8	24	-5.8	5	6.0	6.6	6.1	6.1	85	71	72	81	Mai
Juni	40.4	4.5	11.0	15.4	14.3	11.1	24.0	21	-1.3	9	7.2	8.3	7.8	7.7	74	64	64	71	Juni
Juli	34.6	6.6	12.7	16.4	16.1	12.7	26.3	3	0.7	26	8.0	8.7	8.8	8.4	74	64	65	71	Juli
August	36.8	5.8	10.5	16.0	14.7	11.6	23.2	29	0.7	21	7.6	9.1	8.4	8.3	80	67	68	74	August
September . .	41.8	0.8	4.1	8.5	6.4	5.2	14.2	24	-4.1	11	5.4	6.4	5.8	5.8	87	76	79	82	September
Oktober . . .	28.7	-1.4	0.9	4.1	2.0	1.8	11.8	18	-9.0	28	4.6	5.2	4.7	4.8	90	84	88	88	Oktober
November . .	23.6	-9.0	-5.5	-3.8	-5.9	-5.3	0.9	9	-19.7	19	3.1	3.5	3.0	3.2	96	95	96	96	November
December . .	37.4	-10.6	-5.5	-4.6	-5.7	-5.5	6.1	4	-28.9	24	3.0	3.1	3.0	3.0	91	89	91	91	December
Jahr	935.1	-3.1	1.0	4.6	3.1	1.8	26.3		-28.9		4.8	5.6	5.2	5.1	88	81	83	86	Jahr

Strand.

$\lambda = 10^0\ 49'\ E = 43^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 1'\ N$

Januar		-7.7	-4.2	-2.3	-2.9	-3.4	5.3	8	-22.8	31									Januar
Februar . . .		-14.0	-10.7	-3.7	-7.4	-7.9	4.9	12	-22.1	1									Februar
März		-11.6	-6.8	0.8	-3.1	-4.1	9.3	2	-21.8	16									März
April		-1.2	2.9	7.0	4.5	3.4	18.4	27	-8.8	4									April
Mai		1.4	8.6	12.4	10.3	7.8	21.7	23	-5.8	5									Mai
Juni		6.0	13.7	17.3	15.7	12.9	25.5	19	-1.5	11									Juni
Juli		8.4	14.9	18.4	17.0	14.4	24.4	2	4.6	19									Juli
August		7.0	12.3	17.7	15.6	13.0	25.2	29	1.9	22									August
September . .		2.1	5.5	10.5	7.7	6.7	15.0	24	-3.4	18									September
Oktober . . .		-1.7	1.7	5.1	3.4	2.7	11.6	19	-11.3	31									Oktober
November . .		-9.7	-5.3	-2.9	-4.4	-4.5	3.1	13	-22.9	25									November
December . .		-8.1	-5.4	-4.1	-4.7	-4.8	9.7	4	-31.1	18									December
Jahr		-2.4	2.3	6.4	4.3	3.0	25.5		-31.1										Jahr

Engerdal.

$\lambda = 11^0\ 59'\ E = 47^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 40'\ N$

Januar		-7.6	-3.8	-2.1	-2.8	-3.1	4.0	8	-20.5	17	3.2	3.5	3.4	3.4	85	83	86	85	Januar
Februar . . .		-14.4	-10.5	-3.0	-7.3	-7.6	5.5	12	-25.2	7	2.1	2.7	2.3	2.4	79	67	77	76	Februar
März		-11.6	-6.9	0.1	-4.1	-4.5	7.1	2	-25.5	15	2.6	2.9	2.7	2.6	82	61	73	76	März
April		-2.3	1.3	5.4	2.3	1.8	12.6	30	-13.2	3	4.0	4.1	4.1	4.0	77	60	74	77	April
Mai		1.0	7.3	11.3	8.7	6.8	20.6	24	-6.4	5	5.5	5.0	5.3	5.2	70	50	61	71	Mai
Juni		5.0	12.6	16.0	13.8	11.6	24.6	20	0.3	13	6.8	6.3	6.0	6.3	62	47	52	61	Juni
Juli		7.4	14.6	17.2	15.2	13.4	23.3	23	4.2	23	8.2	7.5	7.5	7.6	66	52	59	66	Juli
August		6.8	12.3	17.1	13.8	12.5	23.1	29	2.4	21	8.5	7.6	8.0	7.9	80	53	68	76	August
September . .		0.9	4.5	9.0	6.1	5.5	14.4	29	-5.4	27	5.4	5.7	5.6	5.5	85	62	78	79	September
Oktober . . .		-1.4	1.3	4.0	2.3	2.0	10.1	18	-9.5	31	4.5	4.8	4.7	4.7	86	76	85	84	Oktober
November . .		-9.3	-5.0	-3.0	-4.5	-4.5	2.6	9	-24.1	25	2.8	3.1	3.0	3.0	84	78	84	83	November
December . .		-7.9	-4.9	-3.8	-4.4	-4.5	6.8	4	-26.1	18	2.9	3.1	3.0	3.0	84	83	84	84	December
Jahr		-2.8	1.9	5.7	3.3	2.4	24.6		-26.1		4.7	4.7	4.6	4.6	78	64	73	76	Jahr

1930.

Kongens Grube.

H = 856 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	8.8	7.6	8.3	21.5	8	8	7	8	0	2	0	20	0	0	4	1	0	0	76	3	2	5	2	1.8	Januar
Februar . .	7.4	6.2	6.2	6.6	2.2	8	8	0	8	0	2	5	16	0	0	2	0	0	0	31	6	0	30	15	1.6	Februar
März	7.6	7.5	6.5	7.2	31.3	15	14	12	14	1	0	2	14	0	0	4	0	0	1	51	3	1	27	6	1.5	März
April	6.5	6.5	6.3	6.4	26.3	10	10	9	9	0	2	6	14	0	0	17	0	0	4	54	0	0	3	12	1.3	April
Mai	6.5	6.4	6.4	6.4	20.5	9	9	8	2	0	0	4	12	0	0	19	2	0	2	39	0	1	8	22	1.4	Mai
Juni	6.0	7.3	6.2	6.5	20.9	10	8	6	1	1	1	0	7	0	0	9	1	2	9	40	7	1	9	12	1.5	Juni
Juli	5.8	6.6	6.5	6.3	80.7	15	14	13	0	1	1	5	13	3	0	15	0	6	9	30	4	3	22	4	1.5	Juli
August . . .					*46*																					August
September .					*30*																					September
Oktober . .					*45*																					Oktober
November .					*59*																					November
December .					*19*																					December
Jahr					403																					Jahr

Røros.

H = 627 m, H_b = 629.7 m h_t = 1.6 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	8.2	8.7	7.6	8.2	20.6	21	15	6	14	0	5	0	19	0	0	0	2	0	19	18	16	3	1	34	1.5	Januar
Februar . .	8.0	5.9	6.2	6.7	13.2	17	13	4	13	0	4	4	12	0	0	5	2	0	12	0	9	0	13	43	0.9	Februar
März	6.9	7.3	6.1	6.8	19.8	21	13	10	12	0	1	2	13	0	0	2	0	0	14	8	8	5	10	46	1.1	März
April	6.2	6.3	6.3	6.3	30.8	17	13	8	8	0	0	6	14	0	0	12	0	2	27	11	9	0	8	21	1.1	April
Mai	6.3	6.2	6.2	6.2	15.3	21	8	3	3	0	0	4	10	0	0	18	2	4	16	13	11	0	14	15	1.7	Mai
Juni	5.5	7.9	6.7	6.7	32.3	16	10	7	0	0	0	0	9	1	0	18	0	2	11	8	23	3	7	18	1.4	Juni
Juli	5.6	6.3	6.3	6.1	74.2	16	14	9	0	0	0	4	8	7	0	17	3	4	16	5	10	2	13	23	1.2	Juli
August . . .	6.5	7.3	7.1	7.0	29.4	20	12	8	0	0	0	0	8	0	0	16	4	2	21	7	8	0	11	24	1.3	August
September .	8.4	7.4	7.4	7.7	22.1	21	13	6	1	0	2	0	15	0	0	12	0	2	25	8	5	2	14	22	1.6	September
Oktober . .	8.2	8.0	8.0	8.1	41.5	27	19	13	13	0	3	2	19	0	0	4	0	1	26	10	11	5	8	28	1.6	Oktober
November .	8.3	8.5	8.5	8.4	62.1	22	20	13	20	0	5	0	17	0	0	6	2	1	13	4	3	8	11	42	1.3	November
December .	7.8	8.2	7.5	7.8	21.9	24	18	4	17	0	3	1	18	0	0	0	0	6	30	7	5	1	1	43	1.2	December
Jahr	7.2	7.3	7.0	7.2	383.2	243	168	91	101	0	23	23	162	8	0	110	15	24	230	99	118	29	111	359	1.3	Jahr

Strand.

H = 485 m h_t = 1.4 m h_r = 1.7 m

Januar . . .	8.1	8.2	7.8	8.0	19.7	17	15	4	12	0	1	1	18	0	0	2	0	52	4	3	0	4	0	28	2.4	Januar
Februar . .	6.4	5.0	3.8	5.1	10.1	9	9	4	9	0	0	8	8	0	0	9	0	16	1	0	0	5	9	44	0.9	Februar
März	7.1	6.4	7.2	6.9	22.1	17	17	9	14	0	1	2	15	0	0	5	0	21	3	8	0	6	3	47	1.6	März
April	6.7	6.4	6.9	6.7	48.8	14	13	7	6	0	2	5	13	0	0	10	0	30	4	11	0	6	2	27	1.6	April
Mai	6.2	6.7	5.8	6.2	51.1	13	11	9	3	0	0	2	11	1	0	11	0	24	2	25	0	8	0	23	2.2	Mai
Juni	5.6	7.5	6.6	6.6	44.7	15	11	7	0	2	0	3	10	0	0	9	2	27	1	12	1	15	0	23	2.1	Juni
Juli	6.1	6.6	6.5	6.4	165.5	20	18	13	0	0	2	4	12	4	0	18	0	25	1	8	0	13	1	27	1.4	Juli
August . . .	7.3	7.1	7.0	7.1	91.4	17	16	10	0	0	8	0	11	0	0	11	0	27	1	11	0	13	0	30	1.4	August
September .	8.0	7.3	6.9	7.4	37.7	17	16	10	0	0	2	2	15	0	0	15	0	31	0	6	0	3	0	35	1.6	September
Oktober . .	7.9	8.3	7.7	8.0	74.7	21	21	12	9	0	3	1	19	0	0	7	0	57	0	4	0	6	0	19	2.5	Oktober
November .	8.5	8.2	6.9	7.9	47.7	23	23	14	23	0	3	0	17	0	0	15	0	25	0	0	0	9	2	39	1.8	November
December .	8.5	8.5	8.2	8.4	27.8	20	19	10	19	0	3	1	21	0	0	3	0	64	8	3	0	0	2	13	2.1	December
Jahr	7.2	7.2	6.8	7.1	591.3	203	189	109	95	2	25	29	170	5	0	115	2	399	25	91	1	88	19	355	1.8	Jahr

Engerdal.

H = ca. 540 m h_t = 1.4 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	8.5	8.4	8.3	8.4	27.9	23	20	9	19	0	0	0	22	0	0	2	1	0	2	42	34	1	4	7	3.3	Januar
Februar . .	6.1	5.8	5.0	5.6	10.0	15	10	4	10	0	1	7	10	0	0	26	0	0	1	9	16	5	20	7	2.2	Februar
März	7.3	6.3	6.5	6.7	18.8	17	17	6	17	0	1	1	11	0	0	16	0	0	4	36	16	1	13	7	2.5	März
April	7.0	6.5	6.9	6.8	33.8	12	11	7	8	1	3	6	17	0	0	20	5	1	7	29	18	4	3	3	2.3	April
Mai	6.6	6.5	6.6	6.6	53.9	18	14	11	2	1	1	1	11	3	0	22	5	2	9	22	17	4	5	7	2.5	Mai
Juni	5.5	7.4	6.3	6.4	82.0	14	12	8	2	0	0	1	10	0	0	8	4	2	4	22	21	10	15	4	2.5	Juni
Juli	6.0	6.3	6.2	6.2	137.9	18	18	14	0	0	0	4	10	5	0	20	9	6	16	27	3	0	3	9	2.1	Juli
August . . .	6.4	6.4	6.8	6.5	46.3	15	14	11	0	0	0	1	9	0	0	11	6	4	8	25	10	2	18	9	1.9	August
September .	7.6	7.0	8.1	7.6	42.7	17	12	8	0	0	1	1	14	0	0	30	2	2	8	30	6	3	3	6	2.4	September
Oktober . .	8.5	8.2	8.1	8.3	67.9	23	23	11	10	0	2	1	19	0	0	10	0	1	7	36	21	3	8	7	2.9	Oktober
November .	8.2	6.9	6.0	7.0	60.0	21	18	14	18	0	3	2	14	0	0	21	4	0	2	18	12	5	16	12	2.4	November
December .	9.0	8.5	8.0	8.5	35.6	22	20	10	20	0	2	0	21	0	0	4	0	0	10	54	12	5	4	4	2.8	December
Jahr	7.2	7.0	6.9	7.0	616.8	215	189	113	106	2	14	25	168	8	0	190	36	18	78	350	186	43	112	82	2.5	Jahr

1930.

Dovre.

$\lambda = 9^0\ 7'\ E = 36^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	924.3	-5.6	-3.3	-2.2	-2.7	-2.9	5.1	18	-14.3	31	2.8	3.0	2.9	2.9	76	74	76	76	Januar
Februar. . . .	44.7	-10.0	-7.7	-4.1	-6.0	-6.3	4.5	12	-17.1	7	2.1	2.3	2.2	2.2	76	66	69	72	Februar
März	27.8	-7.8	-5.1	0.1	-2.8	-3.3	6.7	2	-17.1	16	2.6	2.9	2.6	2.7	76	61	66	70	März
April	38.6	-1.1	2.1	5.8	4.0	2.9	14.8	30	-6.4	20	3.9	4.0	3.9	3.8	72	57	64	69	April
Mai	36.6	2.0	7.6	11.4	10.0	7.5	21.2	24	-3.2	5	5.3	5.1	4.9	5.0	66	50	54	62	Mai
Juni.	38.9	6.2	12.2	15.6	15.0	12.0	23.4	20	0.9	9	7.0	6.5	6.4	6.5	65	50	52	62	Juni
Juli	32.9	8.6	13.6	17.9	16.0	13.8	24.4	2	4.6	9	8.4	8.2	8.1	8.1	73	55	61	70	Juli
August	35.4	7.6	12.2	16.7	14.5	12.6	24.0	28	3.2	22	8.0	7.8	8.0	7.8	76	56	66	72	August
September . .	40.4	2.3	5.3	10.3	7.3	6.5	16.3	24	-3.3	27	5.4	5.7	5.2	5.3	80	60	67	72	September
Oktober. . . .	27.6	-0.2	2.0	4.8	3.2	2.9	11.8	18	-8.0	31	4.5	4.6	4.5	4.5	83	71	78	79	Oktober
November . .	23.3	-7.1	-4.6	-2.8	-4.1	-4.0	2.7	9	-16.7	20	2.9	3.0	2.9	2.9	85	78	83	83	November
December . .	35.9	-6.8	-4.1	-3.0	-3.2	-3.5	8.2	4	-19.0	18	2.9	3.0	3.0	3.0	82	77	80	80	December
Jahr.	933.9	-1.0	2.5	5.9	4.3	3.2	24.4		-19.0		4.6	4.7	4.6	4.6	76	63	68	72	Jahr

Fokstua.

$\lambda = 9^0\ 16'\ E = 37^m\ 4^s$ $\varphi = 62^0\ 7'\ N$

Januar		-8.0	-5.5	-4.6	-5.0	-5.2	2.2	19	-18.9	31									Januar
Februar . . .		-12.1	-8.5	-5.4	-8.2	-7.8	1.2	12	-22.3	7									Februar
März		-10.2	-7.0	-3.1	-5.8	-5.9	5.1	2	-20.0	16									März
April		-3.3	0.0	3.1	1.5	0.4	10.6	30	-9.9	4									April
Mai		-0.4	4.8	8.6	6.5	4.6	18.1	24	-6.0	5									Mai
Juni.		3.9	9.8	13.1	11.6	9.4	20.6	18	-2.0	9									Juni
Juli		6.6	11.7	15.4	13.5	11.6	21.8	2	0.1	9									Juli
August		6.1	10.3	14.2	11.9	10.5	22.4	29	1.0	21									August
September . .		0.5	3.5	7.7	5.0	4.4	13.3	24	-4.4	18									September
Oktober. . . .		-2.9	0.0	2.7	0.6	0.5	9.1	18	-14.9	28									Oktober
November . .		-9.4	-6.4	-5.1	-6.1	-6.1	-0.3	9	-19.9	20									November
December . .		-7.6	-5.3	-4.8	-4.9	-5.1	5.3	4	-21.5	18									December
Jahr.		-3.1	0.6	3.5	1.7	0.9	22.4		-22.3										Jahr

Ulstad.

$\lambda = 8^0\ 34'\ E = 34^m\ 16^s$ $\varphi = 61^0\ 50'\ N$

Januar		-4.3	-2.5	-1.5	-1.7	-2.1	6.5	18	-14.3	31									Januar
Februar . . .		-8.7	-6.4	-4.6	-4.9	-5.6	5.8	12	-16.0	7									Februar
März		-6.8	-3.9	1.1	-1.4	-2.2	7.8	1	-16.7	18									März
April		0.4	2.7	8.5	6.1	4.6	17.3	30	-3.7	22									April
Mai		3.9	7.9	13.3	10.9	8.9	21.2	25	-1.2	5									Mai
Juni.		8.2	11.6	16.7	15.3	12.8	24.4	20	3.5	9									Juni
Juli		10.8	14.1	19.5	16.6	15.0	25.7	23	7.4	9									Juli
August		10.0	12.8	17.3	15.3	13.8	23.9	29	5.4	21									August
September . .		3.3	5.6	11.6	8.9	7.6	17.0	29	-2.9	19									September
Oktober . . .		0.7	2.9	6.1	4.5	4.0	13.2	18	-6.2	28									Oktober
November . .		-6.3	-3.3	-2.2	-3.1	-3.1	5.0	9	-16.8	25									November
December . .		-6.6	-3.1	-3.0	-2.6	-3.0	9.7	4	-24.2	28									December
Jahr.		0.4	3.2	6.9	5.3	4.2	25.7		-24.2										Jahr

Granheim.

$\lambda = 8^0\ 58'\ E = 35^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 6'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 922 mb

Januar	955.9	-6.5	-4.0	-2.4	-2.9	-3.4	6.6	8	-11.3	15	3.0	3.2	3.1	3.1	81	77	80	80	Januar
Februar. . . .	76.3	-12.7	-10.1	-4.2	-6.7	-7.6	7.2	12	-27.4	7	2.2	2.4	2.3	2.3	80	66	71	74	Februar
März	58.8	-8.5	-5.1	0.8	-1.6	-3.0	7.8	1	-21.6	15	2.6	2.9	2.9	2.7	76	57	66	69	März
April	69.0	-0.9	2.6	7.3	5.0	3.6	17.2	30	-7.1	3	4.3	4.1	3.9	4.0	76	53	58	68	April
Mai	66.4	3.0	9.2	12.6	10.3	8.5	20.5	24	-3.5	5	5.4	5.0	5.0	5.0	61	46	53	61	Mai
Juni.	68.7	7.6	12.7	16.6	15.6	12.9	24.2	20	3.2	14	6.8	6.4	5.9	6.3	62	47	46	58	Juni
Juli	61.4	10.6	14.6	18.1	16.6	14.8	24.5	23	5.2	9	9.1	8.4	8.9	8.7	74	55	64	72	Juli
August	64.0	9.2	12.4	17.0	15.3	13.4	21.4	29	4.3	22	8.3	7.8	8.4	8.1	78	55	65	73	August
September . .	69.8	4.2	6.7	11.4	8.5	7.9	16.9	24	-0.5	27	6.1	5.5	5.8	5.7	82	55	68	72	September
Oktober. . . .	57.3	0.0	2.1	5.7	3.2	3.1	12.9	18	-4.8	28	4.6	4.7	4.5	4.6	83	67	76	78	Oktober
November . .	51.6	-5.3	-3.1	-1.7	-3.0	-2.8	4.2	13	-13.9	25	3.1	3.2	3.1	3.1	77	73	78	77	November
December . .	65.2	-7.5	-5.0	-4.0	-4.4	-4.7	0.3	4	-23.8	18	2.9	3.1	3.1	3.0	86	84	85	85	December
Jahr.	963.7	-0.0	2.8	6.4	4.7	3.6	24.5		-27.4		4.9	4.7	4.7	4.7	76	61	68	72	Jahr

1930.

Dovre.

H = 642 m, H_b = 644.0 m — h_t = 1.3 m — h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.9	8.9	7.6	8.5	26.7	23	17	6	16	0	0	0	20	0	1	0	0	0	4	48	3	2	1	35	2.1	Januar
Februar . .	6.6	5.2	5.4	5.7	5.2	16	7	2	7	0	0	6	10	0	0	3	0	1	0	16	0	1	6	57	0.7	Februar
März	7.7	7.1	7.2	7.3	15.2	22	15	6	15	0	0	1	14	0	0	10	1	0	0	35	0	3	9	35	1.3	März
April	6.8	6.9	6.1	6.6	27.3	16	8	4	6	0	0	4	14	0	0	10	5	5	4	43	0	1	1	21	1.5	April
Mai	4.9	5.5	6.0	5.5	12.8	13	7	3	2	0	0	4	7	0	0	14	3	0	2	42	5	3	3	21	1.7	Mai
Juni	6.3	7.8	6.8	7.0	43.3	12	8	6	0	0	0	1	11	0	0	1	3	0	4	40	8	7	1	26	2.0	Juni
Juli	6.3	6.8	7.6	6.9	68.7	18	15	13	0	0	0	2	14	0	0	10	4	2	1	34	1	4	6	31	1.3	Juli
August . . .	7.4	7.8	7.6	7.6	25.6	20	16	8	0	0	0	0	13	1	0	4	2	1	3	43	0	3	6	31	1.7	August
September .	6.9	7.2	6.6	6.9	13.2	15	11	5	1	0	0	4	14	0	0	7	2	0	4	38	2	2	5	30	1.8	September
Oktober . .	8.8	9.0	7.5	8.4	41.6	24	18	9	6	0	1	0	21	0	0	5	0	0	4	49	0	1	2	32	2.0	Oktober
November .	8.8	8.3	7.2	8.1	51.1	22	21	14	22	0	0	0	18	0	1	10	2	0	2	25	0	6	3	42	1.4	November
December .	8.9	8.1	8.6	8.5	14.2	23	20	5	20	0	0	0	23	0	0	5	0	0	11	36	4	1	5	31	2.0	December
Jahr	7.4	7.4	7.0	7.2	344.9	224	163	81	95	0	1	22	179	1	2	79	22	9	39	449	23	34	48	392	1.6	Jahr

Foketun.

H = 952 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.5 m

Januar . . .	6.9	7.6	6.5	7.0	24.5	21	20	8	20	0	0	2	10	0	4	2	2	3	17	25	15	12	0	17	3.7	Januar
Februar . .	6.4	4.8	4.8	5.3	3.6	14	9	1	9	0	0	6	7	1	1	0	4	7	12	12	19	9	0	21	2.1	Februar
März	6.6	6.3	5.8	6.2	17.2	23	18	7	18	0	0	2	9	0	2	12	0	4	11	24	14	15	1	12	3.2	März
April	5.9	6.2	5.9	6.0	20.8	19	9	4	8	0	0	5	12	0	0	18	3	2	13	29	6	4	1	14	2.3	April
Mai	4.4	5.5	5.5	5.1	17.9	13	8	4	3	0	0	6	7	0	0	2	1	3	23	22	18	8	5	11	2.6	Mai
Juni	5.5	7.2	6.0	6.2	56.6	13	11	7	2	0	0	2	7	0	0	8	2	4	9	30	7	16	2	12	2.4	Juni
Juli	6.1	7.0	6.8	6.6	82.1	19	15	11	1	0	0	4	15	0	0	16	2	12	9	28	6	8	3	9	1.8	Juli
August . . .	7.0	7.5	7.2	7.2	64.5	19	17	12	0	0	0	0	12	0	0	5	8	6	16	30	9	15	2	2	2.1	August
September .	6.4	6.9	6.2	6.5	24.4	13	8	8	2	0	0	4	11	0	0	7	2	5	16	37	5	9	3	6	2.3	September
Oktober . .	7.8	8.1	7.5	7.8	41.8	24	18	8	12	0	1	0	17	0	0	4	5	0	13	32	13	17	4	5	2.9	Oktober
November .	8.3	8.5	8.5	8.4	42.3	26	22	16	22	0	0	0	21	0	1	6	4	5	13	21	17	12	9	3	2.8	November
December .	7.9	7.2	7.5	7.5	11.4	21	15	5	15	0	1	0	15	0	4	0	0	2	15	42	24	3	0	7	3.5	December
Jahr	6.6	6.9	6.5	6.6	407.1	225	170	91	112	0	2	31	143	1	12	80	33	53	167	332	153	128	30	119	2.6	Jahr

Ulstad.

H = 380 m — h_t = 1.7 m — h_r = 1.0 m

Januar . . .	9.2	9.0	8.5	8.9	40.1	18	16	8	14	1	5	0	24	0	0	0	0	44	0	0	0	49	0	0	2.2	Januar
Februar . .	6.7	5.6	5.5	5.9	1.0	6	2	0	2	0	1	6	10	0	0	0	2	16	0	0	0	59	1	6	2.4	Februar
März	7.5	6.6	6.4	6.8	9.5	10	7	2	6	0	1	2	13	0	0	0	0	25	1	0	2	60	3	2	2.1	März
April	6.6	6.7	6.4	6.6	14.2	8	4	3	2	0	3	3	11	0	0	2	12	50	0	0	0	20	5	1	2.2	April
Mai	5.5	5.3	6.4	5.7	19.3	7	5	4	2	0	2	4	9	0	0	0	10	38	0	0	0	39	5	1	2.5	Mai
Juni	7.2	7.1	6.8	7.0	41.9	12	11	9	0	0	7	1	14	0	0	0	10	24	0	0	1	51	3	1	2.3	Juni
Juli	6.6	6.9	7.9	7.1	62.7	19	14	12	0	0	10	2	14	1	0	0	3	50	0	0	0	35	2	3	1.6	Juli
August . . .	7.5	7.9	7.5	7.6	26.9	16	14	9	0	0	10	0	17	0	0	0	2	56	0	0	1	29	1	4	2.0	August
September .	7.3	6.9	6.7	7.0	12.6	10	8	5	0	0	8	3	13	0	0	1	6	36	1	0	0	42	1	3	2.2	September
Oktober . .	8.5	8.6	6.7	7.9	24.2	18	15	5	5	0	1	0	17	0	0	0	8	31	0	0	0	52	2	0	2.6	Oktober
November .	9.0	8.8	7.1	8.3	32.4	20	20	11	17	0	0	0	19	0	0	0	1	23	0	0	0	54	4	8	2.2	November
December .	8.8	7.9	7.7	8.1	13.4	14	10	2	9	0	1	0	20	0	0	0	0	42	0	0	0	42	1	8	2.4	December
Jahr	7.5	7.3	7.0	7.2	298.2	158	126	70	57	1	49	21	181	1	0	3	54	435	2	0	4	532	28	37	2.2	Jahr

Granheim.

H = 389 m, H_b = 390.9 m — h_t = 1.8 m — h_r = 1.5 m

Januar . . .	8.3	8.5	8.7	8.5	48.5	25	20	8	20	0	2	0	21	0	0	5	2	5	16	6	10	3	13	33	1.4	Januar
Februar . .	5.5	4.9	4.7	5.0	6.2	10	4	3	4	0	0	7	5	0	2	5	6	1	1	1	12	6	20	32	1.2	Februar
März	7.3	7.1	6.0	6.8	16.6	15	9	6	8	0	0	1	11	0	0	10	12	2	10	2	13	4	18	22	2.1	März
April	7.5	7.6	7.0	7.4	46.4	16	11	6	8	0	1	2	18	0	0	2	11	1	6	7	19	3	13	28	1.3	April
Mai	5.3	6.3	5.9	5.8	59.7	14	12	8	3	0	0	7	9	2	0	12	5	0	7	5	17	2	29	16	2.3	Mai
Juni	6.7	7.3	6.1	6.7	83.0	16	12	6	0	0	0	3	12	0	0	10	7	0	15	8	19	6	15	10	2.5	Juni
Juli	6.2	7.4	7.3	7.0	156.2	24	22	17	0	0	2	2	15	9	0	10	4	0	11	6	22	4	17	19	2.1	Juli
August . . .	8.2	7.4	6.9	7.5	73.7	21	19	17	0	0	0	0	14	2	0	7	4	0	14	2	19	4	16	27	2.0	August
September .	9.0	7.2	6.7	7.6	57.8	19	16	10	0	0	2	0	17	0	0	6	8	3	12	2	20	3	14	22	2.0	September
Oktober . .	8.8	8.6	6.5	8.0	92.7	23	21	14	6	0	1	0	17	0	0	10	8	2	9	5	15	6	12	26	1.7	Oktober
November .	7.8	7.8	7.1	7.6	75.2	22	20	17	20	0	3	1	15	0	0	4	4	2	3	1	1	1	26	48	1.7	November
December .	8.5	8.5	8.6	8.5	70.7	23	22	17	22	0	3	1	22	0	0	0	7	3	13	0	1	0	6	63	0.7	December
Jahr	7.4	7.4	6.8	7.2	786.7	228	188	129	91	0	14	24	176	13	2	81	78	19	117	45	168	42	199	346	1.8	Jahr

1930.

Åbjørebråten.

$H = 671$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee. ≦0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	7.3	6.8	7.1	49.9	21	20	15	20	0	0	2	15	0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	85	0.2	Januar
Februar . .	4.3	3.4	4.0	3.9	18.4	7	7	5	7	0	0	10	4	0	0	0	2	1	1	0	2	3	5	70	0.2	Februar
März	5.4	5.4	3.9	4.9	19.5	14	13	7	12	0	0	7	4	0	0	1	0	0	1	1	4	2	6	78	0.2	März
April	6.5	6.4	6.0	6.3	34.2	14	11	8	7	0	0	4	14	0	0	4	2	1	1	0	6	6	2	68	0.3	April
Mai	4.7	5.5	4.2	4.8	61.0	13	12	10	2	0	0	9	7	0	0	2	2	2	2	0	2	2	6	75	0.2	Mai
Juni	5.1	5.6	4.3	5.0	81.2	10	9	7	0	0	0	7	8	0	0	2	1	0	0	3	12	3	4	65	0.5	Juni
Juli	5.9	6.8	5.8	6.2	151.3	19	19	17	0	0	0	3	9	1	0	0	2	0	3	0	4	1	0	83	0.1	Juli
August . . .	6.5	5.6	5.7	5.9	81.3	20	20	15	0	0	0	1	9	0	0	2	1	3	4	3	5	9	4	62	0.4	August
September .	7.1	6.0	5.9	6.3	52.5	13	12	10	0	0	0	3	14	0	0	1	1	3	3	1	6	2	2	71	0.2	September
Oktober . .	6.5	7.0	5.2	6.2	53.4	16	16	11	7	0	0	7	12	0	0	2	1	2	4	3	2	6	1	72	0.3	Oktober
November .	5.8	5.3	4.9	5.3	56.1	15	15	12	14	0	0	9	11	0	0	1	0	1	0	0	3	8	1	76	0.2	November
December .	7.6	7.9	7.5	7.7	49.4	21	21	16	21	0	0	3	20	0	0	0	0	7	5	0	2	4	0	75	0.3	December
Jahr	6.0	6.0	5.4	5.8	708.2	183	175	133	90	0	0	65	127	1	0	15	13	20	25	11	50	50	31	880	0.3	Jahr

Lillehammer.

$H = 190$ m, $H_b = 195.1$ m $h_t = 5.5$ m $h_r = 2.2$ m

Januar . . .	8.7	9.0	8.4	8.7	59.2	22	18	14	16	0	1	1	23	0	0	4	0	1	28	4	0	0	0	56	0.8	Januar
Februar . .	6.0	6.0	4.8	5.6	7.6	9	6	4	6	0	0	7	10	0	0	14	1	1	2	7	0	1	2	56	0.4	Februar
März	7.9	8.5	8.1	8.2	32.8	14	6	6	5	0	1	1	22	0	0	8	0	0	7	27	0	0	3	48	0.7	März
April	8.0	7.9	7.4	7.8	56.7	12	10	9	3	0	1	3	18	0	0	16	2	1	7	22	4	1	3	34	1.0	April
Mai	6.2	7.8	6.5	6.8	50.3	15	13	12	3	0	0	3	16	2	0	15	1	5	17	14	2	4	9	26	1.1	Mai
Juni	6.9	7.9	6.8	7.2	55.1	12	12	7	0	0	0	2	11	0	0	7	1	0	14	28	14	1	5	20	1.3	Juni
Juli	6.5	7.8	7.6	7.3	104.0	18	16	14	0	0	0	3	17	3	0	19	3	1	12	23	1	1	4	29	1.2	Juli
August . . .	7.7	7.5	7.1	7.4	67.2	16	13	11	0	0	0	1	16	0	0	10	2	6	21	11	2	0	6	35	1.0	August
September .	7.3	7.7	7.1	7.4	61.0	15	12	10	0	0	0	3	17	0	0	14	3	4	9	15	2	0	3	40	1.0	September
Oktober . .	8.2	8.3	7.4	8.0	85.2	21	17	12	3	0	0	1	18	0	0	11	1	2	19	9	2	0	4	45	0.9	Oktober
November .	7.0	7.3	5.8	6.7	71.5	17	13	11	11	0	0	5	17	0	0	22	3	0	8	3	2	1	1	50	0.7	November
December .	8.8	9.5	9.0	9.1	68.0	21	21	18	21	0	8	1	27	0	0	6	1	2	13	6	0	0	0	65	0.5	December
Jahr	7.4	7.9	7.2	7.5	718.6	192	157	128	68	0	11	31	212	5	0	146	18	23	157	169	29	9	40	504	0.9	Jahr

Rena.

$H = 224$ m, $H_b = 225.6$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.2$ m

Januar . . .	8.4	8.7	8.4	8.5	64.8	19	19	14	16	0	1	3	23	0	0	4	0	0	0	34	2	0	0	53	0.7	Januar
Februar . .	6.3	5.3	4.1	5.2	12.2	4	4	4	4	0	1	7	8	0	0	26	1	0	0	3	7	0	2	45	0.5	Februar
März	7.6	6.6	6.0	6.7	40.1	10	10	8	8	0	2	7	16	0	0	14	0	0	0	18	11	1	0	49	0.5	März
April	7.5	6.8	7.0	7.1	66.8	12	11	7	4	2	5	4	17	0	0	26	6	1	0	6	6	0	1	44	0.6	April
Mai	5.5	6.1	6.2	5.9	70.3	14	13	11	0	0	0	7	12	3	0	23	10	1	0	22	8	0	3	26	0.9	Mai
Juni	5.6	6.6	5.9	6.0	53.5	12	12	9	0	0	0	3	10	0	0	10	0	0	0	38	7	2	1	32	0.9	Juni
Juli	5.8	6.5	6.5	6.3	126.5	18	18	16	0	0	1	4	11	3	0	34	4	2	0	12	11	1	0	29	1.1	Juli
August . . .	6.6	6.0	6.5	6.4	58.9	17	17	12	0	0	2	5	12	0	0	18	2	3	0	17	12	2	7	32	0.9	August
September .	7.7	7.0	6.6	7.1	81.8	13	13	10	0	0	4	2	16	0	0	26	2	0	0	14	13	1	0	34	0.9	September
Oktober . .	8.3	7.6	8.0	8.0	92.0	18	18	12	4	0	6	1	18	0	0	11	0	0	0	16	13	0	0	53	0.6	Oktober
November .	6.7	6.2	6.1	6.3	124.9	17	17	16	14	0	3	7	12	0	0	20	0	0	0	9	6	3	1	51	0.5	November
December .	9.0	9.0	8.7	8.9	75.4	20	20	17	20	0	4	1	25	0	0	2	0	1	0	4	7	0	0	79	0.2	December
Jahr	7.1	6.9	6.7	6.9	867.2	174	172	136	70	2	29	51	180	6	0	214	25	8	0	193	103	10	15	527	0.7	Jahr

Hamar.

$H = 138$ m, $H_b = 140.2$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.3$ m

Januar . . .	7.7	8.4	8.5	8.2	45.2	21	19	10	13	1	1	2	21	0	0	1	10	10	19	17	6	6	5	19	1.6	Januar
Februar . .	6.8	6.1	5.3	6.1	13.1	7	7	4	7	0	4	5	6	0	0	3	22	6	0	0	3	16	4	30	0.9	Februar
März	7.3	6.1	6.1	6.5	24.5	12	7	5	6	0	4	2	8	0	0	2	12	10	10	6	1	11	4	37	1.2	März
April	7.7	6.7	6.9	7.1	41.0	16	10	3	1	0	0	4	16	0	0	6	19	7	15	9	6	3	2	23	1.1	April
Mai	5.7	6.0	5.8	5.8	46.1	16	15	11	0	0	1	5	13	2	0	1	4	8	15	17	14	13	6	15	1.7	Mai
Juni	5.8	6.5	5.4	5.9	45.8	12	9	7	0	0	0	5	11	1	0	3	5	8	8	17	25	10	5	9	2.0	Juni
Juli	6.5	6.4	5.7	6.2	85.2	19	15	13	0	0	0	4	10	4	0	5	6	10	9	22	8	11	6	16	1.7	Juli
August . . .	6.3	5.6	5.7	5.9	53.7	18	14	13	0	0	0	3	9	0	0	0	9	13	15	8	10	14	1	23	1.5	August
September .	7.1	7.0	6.5	6.9	73.9	16	13	10	0	0	1	1	13	0	0	3	17	20	8	6	5	2	8	21	1.7	September
Oktober . .	7.4	6.9	6.4	6.9	70.4	21	19	11	3	0	5	1	12	0	0	2	17	16	7	10	6	6	7	22	1.6	Oktober
November .	6.1	6.4	5.7	6.1	61.8	17	15	12	7	1	1	6	12	0	0	4	24	7	2	2	3	12	10	26	1.4	November
December .	9.2	8.9	8.7	8.9	50.7	20	20	16	20	0	5	0	24	0	0	3	28	22	8	1	0	4	2	25	1.3	December
Jahr	7.0	6.8	6.4	6.7	611.4	195	163	115	57	2	22	38	155	7	0	33	173	137	116	115	87	108	60	266	1.5	Jahr

1930.

Åbjørebråten.

$H = 671$ m $h_i = 1.5$ m $h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.1	7.3	6.8	7.1	49.9	21	20	15	20	0	0	2	15	0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	85	0.2	Januar
Februar	4.3	3.4	4.0	3.9	18.4	7	7	5	7	0	0	10	4	0	0	0	2	1	1	0	2	3	5	70	0.2	Februar
März	5.4	5.4	3.9	4.9	19.5	14	13	7	12	0	0	7	4	0	0	1	0	0	1	1	4	2	6	78	0.2	März
April	6.5	6.4	6.0	6.3	34.2	14	11	8	7	0	0	4	14	0	0	4	2	1	1	0	6	6	2	68	0.3	April
Mai	4.7	5.5	4.2	4.8	61.0	13	12	10	2	0	0	9	7	0	0	2	2	2	2	0	2	2	6	75	0.2	Mai
Juni	5.1	5.6	4.3	5.0	81.2	10	9	7	0	0	0	7	8	0	0	2	1	0	0	3	12	3	4	65	0.5	Juni
Juli	5.9	6.8	5.8	6.2	151.3	19	19	17	0	0	0	3	9	1	0	0	2	0	3	0	4	1	0	83	0.1	Juli
August	6.5	5.6	5.7	5.9	81.3	20	20	15	0	0	0	1	9	0	0	2	1	3	4	3	5	9	4	62	0.4	August
September	7.1	6.0	5.9	6.3	52.5	13	12	10	0	0	0	3	14	0	0	1	1	3	3	1	6	3	2	71	0.2	September
Oktober	6.5	7.0	5.2	6.2	53.4	16	16	11	7	0	0	7	12	0	0	2	1	2	4	3	2	6	1	72	0.3	Oktober
November	5.8	5.3	4.9	5.3	56.1	15	15	12	14	0	0	9	11	0	0	1	0	1	0	0	3	8	1	76	0.2	November
December	7.6	7.9	7.5	7.7	49.4	21	21	16	21	0	0	3	20	0	0	0	0	7	5	0	2	4	0	75	0.3	December
Jahr	6.0	6.0	5.4	5.8	708.2	183	175	133	90	0	0	65	127	1	0	15	13	20	25	11	50	50	31	880	0.3	Jahr

Lillehammer.

$H = 190$ m, $H_b = 195.1$ m $h_i = 5.5$ m $h_r = 2.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.7	9.0	8.4	8.7	59.2	22	18	14	16	0	1	1	23	0	0	4	0	1	28	4	0	0	0	56	0.8	Januar
Februar	6.0	6.0	4.8	5.6	7.6	9	6	4	6	0	0	7	10	0	0	14	1	1	2	7	0	1	2	56	0.4	Februar
März	7.9	8.5	8.1	8.2	32.8	14	6	6	5	0	1	1	22	0	0	8	0	0	7	27	0	0	3	48	0.7	März
April	8.0	7.9	7.4	7.8	56.7	12	10	9	3	0	1	3	18	0	0	16	2	1	7	22	4	1	3	34	1.0	April
Mai	6.2	7.8	6.5	6.8	50.3	15	13	12	3	0	0	3	16	2	0	15	1	5	17	14	2	4	0	26	1.1	Mai
Juni	6.9	7.9	6.8	7.2	55.1	12	12	7	0	0	0	2	11	0	0	7	1	0	14	28	14	1	5	20	1.3	Juni
Juli	6.5	7.8	7.6	7.3	104.0	18	16	14	0	0	0	3	17	3	0	19	3	1	12	23	1	1	4	29	1.2	Juli
August	7.7	7.5	7.1	7.4	67.2	16	13	11	0	0	0	1	16	0	0	10	2	6	21	11	2	0	6	35	1.0	August
September	7.3	7.7	7.1	7.4	61.0	15	12	10	0	0	0	3	17	0	0	14	3	4	9	15	2	0	3	40	1.0	September
Oktober	8.2	8.3	7.4	8.0	85.2	21	17	12	3	0	0	1	18	0	0	11	1	2	19	9	2	0	4	45	0.9	Oktober
November	7.0	7.3	5.8	6.7	71.5	17	13	11	11	0	0	5	17	0	0	22	3	0	8	3	2	1	1	50	0.7	November
December	8.8	9.5	9.0	9.1	68.0	21	21	18	21	0	8	1	27	0	0	6	1	2	13	6	0	0	0	65	0.5	December
Jahr	7.4	7.9	7.2	7.5	718.6	192	157	128	68	0	11	31	212	5	0	146	18	23	157	169	29	9	40	504	0.9	Jahr

Rena.

$H = 224$ m, $H_b = 225.6$ m $h_i = 1.4$ m $h_r = 1.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.4	8.7	8.4	8.5	64.8	19	19	14	16	0	1	3	23	0	0	4	0	0	0	34	2	0	0	53	0.7	Januar
Februar	6.3	5.3	4.1	5.2	12.2	4	4	4	4	0	1	7	8	0	0	26	1	0	0	3	7	0	2	45	0.5	Februar
März	7.6	6.6	6.0	6.7	40.1	10	10	8	8	0	2	7	16	0	0	14	0	0	0	18	11	1	0	49	0.5	März
April	7.5	6.8	7.0	7.1	66.8	12	11	7	4	2	5	4	17	0	0	26	6	1	0	6	6	0	1	44	0.6	April
Mai	5.5	6.1	6.2	5.9	70.3	14	13	11	0	0	0	7	12	3	0	23	10	1	0	22	8	0	3	26	0.9	Mai
Juni	5.6	6.6	5.9	6.0	53.5	12	12	9	0	0	0	3	10	0	0	10	0	0	0	38	7	2	1	32	0.9	Juni
Juli	5.8	6.5	6.5	6.3	126.5	18	18	16	0	0	1	4	11	3	0	34	4	2	0	12	11	1	0	29	1.1	Juli
August	6.6	6.0	6.5	6.4	58.9	17	17	12	0	0	2	5	12	0	0	18	2	3	0	17	12	2	7	32	0.9	August
September	7.7	7.0	6.6	7.1	81.8	13	13	10	0	0	4	2	16	0	0	26	2	0	0	14	13	1	0	34	0.9	September
Oktober	8.3	7.6	8.0	8.0	92.0	18	18	12	4	0	6	1	18	0	0	11	0	0	0	16	13	0	0	53	0.6	Oktober
November	6.7	6.2	6.1	6.3	124.9	17	17	16	14	0	3	7	12	0	0	20	0	0	0	9	6	3	1	51	0.5	November
December	9.0	9.0	8.7	8.9	75.4	20	20	17	20	0	4	1	25	0	0	2	0	1	0	4	7	0	0	79	0.2	December
Jahr	7.1	6.9	6.7	6.9	867.2	174	172	136	70	2	29	51	180	6	0	214	25	8	0	193	103	10	15	527	0.7	Jahr

Hamar.

$H = 138$ m, $H_b = 140.2$ m $h_i = 1.4$ m $h_r = 1.3$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.7	8.4	8.5	8.2	45.2	21	19	10	13	1	1	2	21	0	0	1	10	10	19	17	6	6	5	19	1.6	Januar
Februar	6.8	6.1	5.3	6.1	13.1	7	7	4	7	0	4	5	6	0	0	3	22	6	0	0	3	16	4	30	0.9	Februar
März	7.3	6.1	6.1	6.5	24.5	12	7	5	6	0	4	2	8	0	0	2	12	10	10	6	1	11	4	37	1.2	März
April	7.7	6.7	6.9	7.1	41.0	16	10	3	1	0	0	4	16	0	0	6	19	7	15	9	6	3	2	23	1.1	April
Mai	5.7	6.0	5.8	5.8	46.1	16	15	11	0	0	1	5	13	2	0	1	4	8	15	17	14	13	6	15	1.7	Mai
Juni	5.8	6.5	5.4	5.9	45.8	12	9	7	0	0	0	5	11	1	0	3	5	8	8	17	25	10	5	9	2.0	Juni
Juli	6.5	6.4	5.7	6.2	85.2	19	15	13	0	0	0	4	10	4	0	5	6	10	9	22	8	11	6	16	1.7	Juli
August	6.3	5.6	5.7	5.9	53.7	18	14	13	0	0	0	3	9	0	0	0	9	13	15	8	10	14	1	23	1.5	August
September	7.1	7.0	6.5	6.9	73.9	16	13	10	0	0	1	1	13	0	0	3	17	20	8	6	5	2	8	21	1.7	September
Oktober	7.4	6.9	6.4	6.9	70.4	21	19	11	3	0	5	1	12	0	0	2	17	16	7	10	6	6	7	22	1.6	Oktober
November	6.1	6.4	5.7	6.1	61.8	17	15	12	7	1	1	6	12	0	0	4	24	7	2	2	3	12	10	26	1.4	November
December	9.2	8.9	8.7	8.9	50.7	20	20	16	20	0	5	0	24	0	0	3	28	22	8	1	0	4	2	25	1.3	December
Jahr	7.0	6.8	6.4	6.7	611.4	195	163	115	57	2	22	38	155	7	0	33	173	137	116	115	87	108	60	266	1.5	Jahr

1930.

Kutjern.

$\lambda = 10^{\circ}\ 33'\,E = 42^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 34'\,N$ $C_p = 1.25$ mb bei 1011 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	944.8	-5.1	-2.8	-1.3	-1.8	-2.3	4.0	8	-13.5	29	3.6	4.0	3.9	3.8	90	90	91	91	Januar
Februar . . .	63.2	-10.1	-8.2	-2.1	-5.5	-5.9	3.8	13	-17.4	7	2.5	3.1	2.6	2.7	87	74	80	82	Februar
März	46.9	-7.4	-4.6	1.3	-1.3	-2.4	9.8	2	-16.8	15	3.0	3.5	3.2	3.1	86	68	74	78	März
April	56.9	-1.1	1.5	4.9	4.2	2.3	16.0	30	-6.9	3	4.6	5.0	4.8	4.7	87	75	75	81	April
Mai	54.8	2.9	7.1	11.2	10.2	7.7	18.9	31	-2.2	12	6.1	6.3	6.1	6.1	79	63	66	76	Mai
Juni	57.6	7.3	11.8	14.7	14.7	11.9	22.9	19	2.6	9	7.6	8.2	8.0	7.8	74	65	63	70	Juni
Juli	50.3	9.9	13.8	16.8	15.9	14.0	22.6	3	5.8	16	9.4	9.7	9.5	9.4	80	69	72	78	Juli
August	53.2	8.8	12.0	15.5	14.6	12.7	21.0	28	3.2	22	8.9	9.4	9.5	9.2	86	72	77	83	August
September . .	58.9	3.1	5.8	9.4	7.7	6.7	15.7	29	-1.5	18	6.3	6.5	6.4	6.3	90	72	80	83	September
Oktober . . .	47.0	-0.3	2.1	4.9	3.2	2.8	11.7	3	-6.4	31	5.0	5.5	5.1	5.2	91	82	86	88	Oktober
November . .	42.2	-6.3	-3.4	-1.2	-2.9	-2.8	6.7	13	-16.6	20	3.3	3.6	3.3	3.4	86	81	84	84	November
December . .	56.1	-5.9	-3.9	-2.8	-3.3	-3.5	5.8	5	-17.8	18	3.4	3.6	3.6	3.5	92	91	92	92	December
Jahr.	952.7	-0.4	2.6	5.9	4.6	3.4	22.9		-17.8		5.3	5.7	5.5	5.4	86	75	78	82	Jahr

Flisa.

$\lambda = 12^{\circ}\ 1'\,E = 48^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 37'\,N$ $C_p = 1.35$ mb bei 1034 mb

Januar	982.5	-3.2	-1.1	0.4	-0.1	-0.4	5.9	8	-10.5	28	4.1	4.4	4.5	4.3	93	90	92	92	Januar
Februar. . . .	1001.1	-12.5	-9.8	-3.6	-5.7	-7.0	3.7	13	-22.3	8	2.3	2.9	2.8	2.7	88	78	87	86	Februar
März	984.0	-7.6	-4.6	2.3	-0.4	-1.8	10.3	8	-18.7	16	3.2	3.8	3.6	3.4	90	68	76	81	März
April	93.7	0.4	3.4	8.4	6.3	4.7	18.6	30	-4.5	3	5.1	5.3	5.0	5.0	84	64	70	78	April
Mai	90.6	4.1	9.2	13.9	12.0	9.7	21.6	24	-1.9	5	6.7	6.6	5.8	6.3	77	56	56	70	Mai
Juni	93.0	8.4	13.6	18.5	16.2	14.1	25.6	19	3.2	14	8.7	8.8	7.1	8.1	75	56	53	67	Juni
Juli	84.7	10.5	15.4	20.1	17.7	15.8	25.5	3	6.3	16	10.2	10.5	9.1	9.8	79	61	61	73	Juli
August	88.2	9.7	13.6	19.1	15.7	14.6	26.6	29	4.3	22	9.9	10.7	9.4	9.9	86	65	72	81	August
September . .	95.0	3.5	6.6	12.3	8.8	8.2	15.4	1	-1.7	18	6.5	7.2	7.0	6.8	89	67	82	83	September
Oktober . . .	83.2	1.3	3.8	7.3	4.6	4.8	13.0	3	-5.6	11	5.5	6.1	5.7	5.7	91	79	89	88	Oktober
November . .	78.3	-4.4	-1.6	0.8	-0.8	-0.8	9.9	13	-15.7	20	3.8	4.0	4.0	3.9	88	80	86	86	November
December . .	93.8	-4.0	-2.3	-1.6	-1.9	-2.0	5.3	4	-12.3	24	3.8	3.9	3.9	3.9	91	90	91	91	December
Jahr.	989.0	0.5	3.8	8.2	6.0	5.0	26.6		-22.3		5.8	6.2	5.7	5.8	86	71	76	81	Jahr

Kjeller.

$\lambda = 11^{\circ}\ 2'\,E = 44^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 58'\,N$

Januar		-3.1	-0.6	0.8	-0.1	-0.2	6.0	20	-14.3	30	4.0	4.2	4.2	4.1	87	85	86	86	Januar
Februar. . . .		-12.8	-9.6	-1.5	-5.4	-6.3	8.4	12	-24.8	7	2.2	3.3	2.7	2.7	84	75	79	80	Februar
März		-6.3	-3.1	2.6	-0.3	-1.1	8.4	8	-15.4	16	3.3	3.8	3.6	3.5	85	68	74	78	März
April		1.0	4.3	8.3	6.2	5.1	20.2	30	-4.8	2	5.2	5.6	5.3	5.3	82	67	74	79	April
Mai		3.9	10.0	14.1	12.1	10.0	22.5	24	-2.7	12	7.0	6.7	6.9	6.8	76	56	66	76	Mai
Juni		7.8	14.4	18.6	16.1	14.1	26.2	17	3.9	14	8.4	9.0	8.4	8.5	69	57	62	70	Juni
Juli		10.4	16.6	20.4	18.2	16.2	27.1	25	5.4	3	10.2	10.2	10.2	10.1	73	58	66	73	Juli
August		8.5	14.4	18.6	16.1	14.4	24.2	28	2.4	22	10.4	10.1	9.7	10.0	86	64	72	80	August
September . .		4.3	8.3	12.6	9.4	8.8	15.8	1	-1.4	18	6.9	7.3	6.7	6.9	84	68	75	78	September
Oktober . . .		1.3	4.7	8.6	5.0	5.4	16.5	3	-5.9	11	5.3	5.8	5.3	5.4	81	68	80	78	Oktober
November . .		-3.3	-0.7	1.8	-0.5	-0.2	11.1	13	-13.4	20	3.6	3.7	3.7	3.7	78	70	77	76	November
December . .		-4.5	-2.4	-2.1	-1.8	-2.2	6.0	4	-17.2	18	3.5	3.6	3.8	3.6	87	86	89	88	December
Jahr.		0.6	4.7	8.6	6.2	5.3	27.1		-24.8		5.8	6.1	5.9	5.9	81	68	75	78	Jahr

Oslo.

$\lambda = 10^{\circ}\ 43'\,E = 42^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 55'\,N$ $C_p = 1.35$ mb bei 1009 mb

Januar	1002.6	-0.6	1.1	2.0	1.7	1.4	7.1	8	-6.0	30	4.7	4.9	4.8	4.8	92	90	92	92	Januar
Februar. . . .	21.6	-5.7	-4.3	0.0	-1.5	-2.4	8.0	13	-10.0	7	2.8	3.2	3.2	3.1	84	70	77	79	Februar
März	04.4	-3.1	-1.6	3.6	1.7	0.6	13.3	8	-8.8	15	3.6	3.8	3.9	3.7	85	65	74	78	März
April	12.9	3.6	5.5	9.6	8.4	6.8	21.6	30	-0.1	1	5.0	5.3	5.2	5.1	74	62	65	70	April
Mai	10.0	7.4	11.0	15.5	13.1	11.7	23.8	1	1.1	12	6.9	6.9	7.2	6.9	70	53	65	72	Mai
Juni	12.7	11.3	14.8	19.4	17.2	15.5	27.2	17	6.4	3	9.2	9.3	9.2	9.1	72	56	63	73	Juni
Juli	03.7	13.9	17.1	20.6	18.9	17.5	28.9	3	9.5	9	11.2	11.4	11.5	11.3	77	65	72	77	Juli
August	07.3	12.5	15.1	19.3	17.6	16.1	24.6	18	9.2	22	11.0	11.6	11.3	11.2	86	70	76	81	August
September . .	14.1	7.7	9.4	13.5	11.4	10.6	17.5	3	4.0	18	7.4	7.9	8.0	7.7	83	69	78	79	September
Oktober . . .	02.5	4.1	5.9	9.0	7.4	6.9	16.3	3	-1.2	11	6.4	6.9	6.7	6.6	89	79	86	86	Oktober
November . .	998.1	-0.3	1.7	3.1	2.0	2.0	14.0	13	-8.1	20	4.4	4.6	4.4	4.5	84	80	83	82	November
December . .	13.5	-1.8	-0.3	0.3	0.2	0.0	5.2	4	-10.4	19	4.1	4.2	4.3	4.2	89	87	89	89	December
Jahr.	1008.6	4.1	6.3	9.7	8.2	7.2	28.9		-10.4		6.4	6.7	6.6	6.5	82	70	77	80	Jahr

Kutjern.

$H = 493\,m$, $H_b = 495.5\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.4	7.9	8.1	60.1	23	22	12	20	0	7	4	22	0	0	10	4	1	3	46	20	1	3	5	2.7	Januar
Februar . .	5.4	5.9	5.5	5.6	25.5	9	8	7	8	0	1	8	10	0	0	20	10	1	1	30	14	0	4	4	2.2	Februar
März	6.9	7.1	5.8	6.6	40.1	17	12	8	11	1	2	3	11	0	0	11	9	1	2	28	24	1	11	6	2.4	März
April	7.7	7.4	6.5	7.2	47.9	17	15	10	10	1	4	4	14	0	0	31	24	3	1	12	11	1	6	1	2.5	April
Mai	5.5	6.9	6.3	6.2	71.5	15	15	14	3	0	2	4	11	2	0	24	19	4	5	18	13	2	7	1	2.7	Mai
Juni	6.0	7.0	6.2	6.4	94.7	16	13	10	0	0	1	3	11	1	0	13	10	2	2	31	25	2	3	2	2.8	Juni
Juli	6.5	6.8	6.9	6.7	171.6	18	17	16	0	0	0	3	15	6	0	32	17	2	4	17	14	3	4	0	2.5	Juli
August . . .	7.2	6.8	6.4	6.8	85.7	17	16	14	0	0	0	2	13	0	0	17	16	2	3	16	24	2	9	4	2.2	August
September .	7.4	8.2	7.4	7.7	85.4	14	13	12	0	0	4	2	18	0	0	24	22	4	1	22	9	0	2	6	2.4	September
Oktober . .	7.7	7.8	6.9	7.5	87.0	22	21	15	6	0	9	3	18	0	0	34	8	1	9	36	16	2	3	4	2.4	Oktober
November .	6.5	7.6	6.3	6.8	105.8	17	16	14	13	0	16	3	13	0	0	18	13	0	1	21	22	3	8	4	2.4	November
December .	8.5	9.0	8.4	8.6	78.9	22	21	19	21	0	5	1	22	0	0	30	11	2	6	22	18	1	1	2	2.1	December
Jahr	6.9	7.4	6.7	7.0	954.2	207	189	151	92	2	51	40	178	9	0	244	163	23	38	299	210	18	61	39	2.4	Jahr

Filea.

$H = 183\,m$, $H_b = 185.0\,m$ $h_t = 1.7\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Januar . . .	8.5	9.0	8.8	8.8	64.6	25	21	16	14	0	12	1	26	0	0	1	0	1	9	38	4	2	2	36	1.5	Januar
Februar . .	6.5	6.4	5.7	6.2	12.1	9	8	3	8	0	7	7	13	0	0	10	10	2	1	3	5	0	6	47	0.8	Februar
März	8.4	7.3	7.4	7.7	32.9	18	12	10	10	1	7	1	18	0	0	4	2	0	6	23	6	3	12	37	0.9	März
April	7.8	7.4	6.9	7.4	44.3	14	12	7	3	0	6	4	19	0	0	14	10	5	4	11	2	1	18	25	1.4	April
Mai	6.8	7.4	7.1	7.1	61.9	14	13	11	1	0	2	2	16	5	0	15	12	1	8	15	4	6	11	21	1.6	Mai
Juni	7.1	7.9	6.2	7.1	64.3	14	11	9	0	0	1	3	12	2	0	4	3	2	8	36	10	5	9	13	1.9	Juni
Juli	6.7	6.9	7.4	7.0	74.4	19	19	17	0	0	1	2	17	7	0	18	8	3	6	15	7	5	13	18	1.8	Juli
August . . .	7.8	7.1	7.2	7.4	61.1	16	13	11	0	0	4	0	14	0	0	19	9	2	12	11	2	1	15	22	1.3	August
September .	7.7	7.7	7.5	7.6	73.4	17	15	10	0	0	4	1	18	0	0	36	8	1	3	5	0	2	17	18	1.6	September
Oktober . .	8.1	8.2	7.2	7.8	79.2	21	21	13	1	0	8	1	21	0	0	11	8	5	15	15	1	1	6	31	1.4	Oktober
November .	7.0	7.9	5.8	6.9	92.2	19	19	15	11	0	6	3	16	0	1	14	2	0	1	6	9	8	10	40	1.2	November
December .	9.3	9.2	9.4	9.3	60.8	22	22	18	21	0	8	1	26	0	0	18	8	2	7	14	2	0	12	30	1.1	December
Jahr	7.6	7.7	7.2	7.5	721.2	208	186	140	69	1	66	26	216	14	1	164	80	24	80	192	52	34	131	338	1.4	Jahr

Kjeller.

$H = 109\,m$ $h_t = 1.7\,m$ $h_r = 1.7\,m$

Januar . . .	7.9	8.4	7.6	8.0	86.3	24	23	16	13	0	5	3	22	0	0	3	3	0	20	9	19	2	3	34	1.5	Januar
Februar . .	6.2	6.2	4.9	5.8	20.2	6	6	4	6	0	3	8	10	0	0	6	11	0	1	0	6	2	0	58	0.8	Februar
März	6.5	6.0	5.3	5.9	19.9	12	10	5	9	0	6	6	9	0	0	1	10	1	20	3	17	0	1	40	1.2	März
April	7.8	7.4	6.6	7.3	57.5	15	15	9	5	0	4	4	16	0	0	12	32	2	7	5	4	0	6	22	1.5	April
Mai	6.3	6.3	6.0	6.2	55.2	13	11	10	1	0	0	4	10	1	0	8	25	6	12	6	7	3	10	16	1.5	Mai
Juni	6.3	6.1	5.1	5.8	55.9	14	13	7	0	0	0	4	11	1	0	1	13	9	7	9	35	1	2	13	1.9	Juni
Juli	6.3	5.7	5.8	5.9	161.9	18	11	8	0	0	1	4	9	3	0	1	23	8	16	0	10	1	6	28	1.3	Juli
August . . .	6.8	5.4	4.8	5.7	82.5	14	13	13	0	0	4	3	9	0	0	0	14	3	5	11	21	0	3	36	1.2	August
September .	7.3	7.1	5.6	6.7	111.7	13	10	9	0	0	6	2	11	0	0	8	24	12	4	5	6	0	0	31	1.4	September
Oktober . .	7.2	7.2	6.1	6.8	85.1	19	18	15	1	0	4	3	14	0	0	5	4	1	20	5	24	2	3	29	1.5	Oktober
November .	6.5	6.5	5.9	6.3	122.4	15	13	13	8	0	7	5	12	1	0	4	14	0	3	2	20	2	9	36	1.2	November
December .	9.2	9.4	9.3	9.3	85.2	21	21	18	19	0	11	1	27	0	0	3	22	9	3	0	2	0	4	50	1.0	December
Jahr	7.0	6.8	6.1	6.6	943.8	184	164	127	62	0	51	47	160	6	0	52	195	51	118	55	171	13	47	393	1.3	Jahr

Oslo.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $h_t = 2.1\,m$ $h_r = 2.6\,m$

Januar . . .	8.1	8.6	8.0	8.2	94.5	26	24	18	10	0	4	2	21	0	0	0	6	4	6	28	3	0	0	46	1.3	Januar
Februar . .	6.1	6.1	6.2	6.1	6.9	10	5	3	5	0	3	5	12	0	0	8	14	2	1	2	3	1	1	52	1.0	Februar
März	6.6	5.7	6.5	6.3	24.0	17	9	4	6	0	5	6	13	0	0	0	7	7	2	13	8	4	1	51	0.8	März
April	7.8	7.3	6.0	7.0	44.1	18	12	8	1	1	0	4	14	0	0	6	30	12	6	7	3	0	2	24	1.7	April
Mai	6.3	5.9	5.4	5.9	53.8	15	12	10	0	0	0	7	10	0	0	4	12	10	8	23	15	3	2	16	1.8	Mai
Juni	5.8	5.6	5.3	5.6	52.9	15	10	7	0	0	0	6	11	1	0	4	7	5	11	34	9	1	0	19	2.1	Juni
Juli	6.8	6.5	6.7	6.7	127.7	21	17	12	0	0	0	5	14	11	0	4	11	9	5	16	7	0	1	40	1.3	Juli
August . . .	7.1	6.3	4.8	6.1	76.2	19	16	14	0	0	5	3	11	3	0	3	8	7	5	12	10	0	2	46	1.1	August
September .	6.7	7.1	6.8	6.9	93.5	14	13	9	0	0	0	3	15	1	0	4	26	9	6	8	1	0	0	36	1.5	September
Oktober . .	7.3	6.8	6.6	6.9	69.6	24	18	15	1	0	5	5	16	0	0	2	10	5	8	11	7	1	2	47	1.2	Oktober
November .	6.1	6.6	6.8	6.5	70.3	16	14	12	5	1	1	5	12	1	0	4	16	6	1	2	9	4	2	46	1.4	November
December .	8.9	9.4	9.5	9.3	72.3	23	21	16	14	0	8	1	26	0	0	3	24	13	8	4	0	0	0	41	1.4	December
Jahr	7.0	6.8	6.6	6.8	785.8	218	171	128	42	2	31	52	175	17	0	42	171	89	67	160	75	14	13	464	1.4	Jahr

Tryvasshøgda.

$\lambda = 10^{\circ}\ 39'\,E = 42^{m}\ 36^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 59'\,N$ $C_g = 1.15$ mb bei 932 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	942.9	-2.9	-1.5	-0.9	-1.2	-1.3	3.2	7	-8.3	31	4.1	4.3	4.2	4.2	94	95	95	94	Januar
Februar . . .	60.3	-5.8	-4.1	-1.9	-3.1	-3.3	5.6	12	-11.1	7	3.0	3.2	3.2	3.1	80	76	80	79	Februar
März	44.4	-4.4	-2.1	0.7	-0.9	-1.3	9.3	2	-9.8	14	3.5	3.7	3.6	3.5	84	73	79	80	März
April	53.7	0.4	2.4	5.0	4.2	3.1	16.8	30	-3.9	3	5.0	5.2	5.0	5.0	89	79	79	84	April
Mai	51.9	5.1	8.3	11.1	8.3	8.1	18.0	1	-1.5	8	6.5	6.5	6.3	6.3	78	66	75	80	Mai
Juni	55.3	9.1	12.4	15.5	13.8	12.6	23.0	19	1.6	3	8.1	8.1	8.1	8.0	76	62	69	77	Juni
Juli	47.2	11.5	14.5	16.9	15.3	14.5	23.9	25	7.6	9	9.7	9.8	9.6	9.6	80	70	75	80	Juli
August	50.4	10.6	13.1	15.5	14.0	13.3	20.5	27	8.0	26	9.5	9.8	9.6	9.5	86	76	81	84	August
September . .	55.9	5.4	7.4	9.8	8.1	7.7	14.6	29	0.8	20	6.6	6.9	6.8	6.7	85	75	84	83	September
Oktober . . .	44.0	2.1	3.7	5.4	4.4	4.2	12.2	3	-2.5	31	5.6	6.0	5.8	5.7	92	87	91	91	Oktober
November . .	38.9	-2.7	-0.8	0.0	-0.5	-0.6	7.2	13	-7.9	20	3.9	4.0	4.0	4.0	85	83	85	85	November
December . .	53.0	-4.3	-2.2	-2.0	-2.3	-2.3	7.4	4	-12.2	18	3.8	3.9	3.8	3.8	92	92	93	92	December
Jahr	949.8	2.0	4.3	6.3	5.0	4.6	23.9		-12.2		5.8	6.0	5.8	5.8	85	78	82	84	Jahr

Aaker.

$\lambda = 10^{\circ}\ 26'\,E = 41^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 51'\,N$

Januar		-2.5	-0.4	0.5	0.5	0.0	5.3	20	-7.5	30									Januar
Februar . . .		-5.9	-3.9	-1.4	-2.5	-3.0	7.0	12	-11.5	20									Februar
März		-5.4	-2.7	1.1	-0.5	-1.4	10.0	8	-11.0	16									März
April		1.2	4.2	7.6	5.9	4.8	17.3	30	-2.8	2									April
Mai		5.0	10.4	13.9	11.7	10.2	22.2	1	-0.9	13									Mai
Juni		9.2	15.0	18.0	16.2	14.5	24.9	20	4.6	3									Juni
Juli		12.0	16.8	19.6	17.5	16.4	25.7	3	8.9	9									Juli
August		11.0	15.1	18.3	16.1	15.1	22.8	27	6.3	21									August
September .		6.4	9.4	12.6	9.9	9.7	17.1	2	3.8	11									September
Oktober . . .		2.5	5.1	8.0	5.6	5.7	15.0	3	-2.6	31									Oktober
November . .		-2.4	0.4	2.2	0.3	0.7	10.8	13	-11.8	20									November
December . .		-3.8	-1.7	-0.8	-1.6	-1.6	4.6	4	-11.8	18									December
Jahr		2.3	5.6	8.3	6.6	5.9	25.7		-11.8										Jahr

Modum.

$\lambda = 10^{\circ}\ 0'\,E = 40^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 58'\,N$

Januar		-3.9	-1.2	0.3	-0.3	-0.7	7.0	8	-13.8	29	4.0	4.3	4.3	4.2	90	89	90	90	Januar
Februar . . .		-10.0	-7.4	-2.6	-4.5	-5.4	7.2	13	-19.3	7	2.6	3.3	3.0	3.0	88	81	84	85	Februar
März		-6.2	-3.2	2.5	-0.3	-1.2	10.2	8	-14.8	16	3.3	4.1	3.8	3.6	86	72	79	81	März
April		-0.1	3.4	8.0	6.3	4.5	18.2	30	-4.4	2	5.2	6.0	5.5	5.5	86	74	76	81	April
Mai		3.6	9.5	14.2	12.3	9.7	22.6	31	-2.4	12	7.0	7.6	7.2	7.2	77	63	68	76	Mai
Juni		8.3	14.1	18.5	17.4	14.3	26.6	18	2.0	9	8.9	9.2	9.1	9.0	75	59	62	72	Juni
Juli		10.8	15.9	19.9	17.2	15.8	26.4	4	5.6	9	11.1	11.5	11.1	11.1	83	67	77	83	Juli
August		8.7	13.7	18.7	15.7	14.1	23.4	28	3.4	22	10.2	11.4	10.5	10.6	88	71	80	85	August
September . .		4.4	7.7	12.2	9.5	8.6	16.4	24	-1.4	18	7.2	8.1	7.5	7.5	90	76	85	86	September
Oktober . . .		0.1	3.1	7.7	4.5	4.3	15.4	3	-6.6	28	5.4	6.5	5.6	5.8	92	82	87	88	Oktober
November . .		-4.0	-1.2	1.0	-1.2	-0.9	10.2	13	-14.2	20	3.9	4.2	3.9	4.0	89	84	88	87	November
December . .		-5.3	-2.9	-1.8	-2.1	-2.5	5.4	4	-14.4	18	3.7	3.9	3.8	3.8	92	92	92	92	December
Jahr		0.5	4.3	8.2	6.2	5.6	26.6		-19.3		6.0	6.7	6.3	6.3	86	76	81	84	Jahr

Nesbyen. (Nes).

$\lambda = 9^{\circ}\ 6'\,E = 36^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 35'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 998 mb

Januar	984.0	-7.7	-3.6	-2.0	-2.4	-3.1	8.3	20	-16.6	30									Januar
Februar	1005.0	-12.5	-9.6	-3.5	-6.2	-7.1	8.8	12	-25.1	7									Februar
März	986.6	-7.5	-4.2	2.7	-0.6	-1.8	9.9	8	-17.4	15									März
April	95.8	-0.6	2.3	8.9	6.7	4.4	19.8	30	-4.9	2									April
Mai	92.9	3.0	8.3	14.3	12.4	9.2	22.4	24	-2.3	5									Mai
Juni	94.9	7.2	13.4	18.7	17.4	13.9	26.2	19	2.7	9									Juni
Juli	87.0	10.4	15.0	19.8	17.6	15.5	25.3	25	4.3	9									Juli
August	90.5	8.7	12.3	18.8	16.0	13.8	24.1	28	3.8	22									August
September . .	97.1	3.7	6.2	12.3	8.8	7.9	17.8	24	-1.7	27									September
Oktober . . .	85.3	-0.8	1.6	6.4	3.8	3.2	13.5	3	-8.1	28									Oktober
November . .	81.8	-5.9	-2.8	-1.1	-2.7	-2.5	8.7	13	-15.7	25									November
December . .	95.6	-8.0	-5.2	-4.0	-4.3	-4.7	6.9	4	-21.2	18									December
Jahr	991.4	-0.8	2.8	7.6	5.5	4.1	26.2		-25.1										Jahr

Tryvasshögda.

$H = 515\,m$ $H_b = 515.3\,m$ $h_i = 1.4\,m$ $h_r = 1.9\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	9.0	8.6	8.7	114.4	26	26	21	19	0	24	1	24	0	0	2	2	4	7	35	15	2	1	25	1.7	Januar
Februar . .	5.9	6.4	5.7	6.0	15.7	10	8	5	7	0	6	7	11	0	0	10	19	6	1	4	6	7	10	21	1.6	Februar
März	6.9	6.8	6.0	6.6	49.3	13	11	8	8	0	11	4	12	0	0	4	4	14	4	21	16	11	7	12	1.6	März
April	8.1	7.6	6.7	7.5	71.1	16	13	11	8	0	11	4	17	0	0	10	29	23	8	16	3	0	0	1	2.4	April
Mai	7.0	7.1	6.0	6.7	67.3	15	13	11	2	0	8	3	14	1	0	4	19	12	14	25	6	1	6	6	2.3	Mai
Juni	6.9	7.1	5.9	6.6	87.1	14	10	8	1	0	8	3	11	1	0	5	6	8	15	33	14	1	1	7	2.4	Juni
Juli	7.3	7.3	6.8	7.1	97.0	21	18	13	0	0	7	4	16	8	0	11	18	13	13	15	5	2	6	10	2.4	Juli
August . . .	7.6	7.4	6.3	7.1	100.6	20	18	15	0	1	8	1	14	4	0	8	8	15	18	22	5	1	6	10	2.2	August
September .	7.6	7.8	7.5	7.6	102.5	16	13	12	0	0	9	2	14	1	0	9	32	15	7	16	4	0	3	4	2.5	September
Oktober . .	7.9	7.8	6.9	7.5	108.5	24	21	17	5	0	20	4	18	0	0	9	7	8	19	18	14	3	8	7	2.3	Oktober
November .	7.2	7.2	6.4	6.9	123.1	16	13	12	10	0	15	3	14	1	1	7	15	6	4	6	13	11	10	18	2.2	November
December .	8.1	8.8	8.7	8.5	122.9	20	19	17	19	0	19	2	20	0	0	4	14	9	23	11	8	3	3	18	1.8	December
Jahr	7.4	7.5	6.8	7.2	1059.5	211	183	150	79	1	146	38	185	16	1	83	173	133	133	222	109	42	61	139	2.1	Jahr

Aaker.

$H = 152\,m$, $h_i = 1.7\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	7.3	8.0	7.1	7.5	92.6	24	23	16	15	0	1	3	15	0	0	1	0	6	8	17	6	1	1	53	1.1	Januar
Februar . .	4.5	4.9	5.2	4.9	16.5	7	5	5	5	0	5	8	5	0	0	1	13	0	0	0	2	0	11	57	1.0	Februar
März	5.8	5.4	5.2	5.5	41.0	9	8	6	6	0	11	8	10	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	89	0.2	März
April	6.9	6.2	5.1	6.1	83.4	15	14	12	3	0	6	5	11	0	0	0	5	6	9	2	1	1	21	45	1.1	April
Mai	4.6	4.1	3.9	4.2	83.5	9	9	9	0	1	6	7	3	0	0	0	2	1	13	1	4	1	13	58	1.1	Mai
Juni	5.7	4.8	4.3	4.9	79.3	7	7	7	0	0	1	8	7	1	0	4	0	0	14	21	10	3	6	32	1.4	Juni
Juli	6.0	5.5	4.9	5.5	138.5	17	16	13	0	0	2	6	6	1	0	8	6	2	12	8	1	1	16	39	1.4	Juli
August . . .	6.2	5.0	3.9	5.0	90.4	16	13	11	0	0	2	5	5	0	0	9	2	0	7	6	1	0	12	56	0.8	August
September .	5.8	5.2	5.4	5.5	146.5	12	11	9	0	0	3	6	10	0	0	1	2	0	2	0	6	1	28	50	1.0	September
Oktober . .	6.6	6.6	5.7	6.3	125.5	14	13	13	1	0	11	5	13	0	0	3	0	1	1	0	7	0	22	59	1.4	Oktober
November .	5.6	6.6	5.3	5.8	108.5	14	10	10	4	0	3	6	11	0	0	1	0	0	0	0	1	5	39	44	1.6	November
December .	8.8	9.2	8.9	9.0	136.3	19	19	18	16	0	10	1	25	0	0	1	1	1	3	1	2	4	9	71	0.5	December
Jahr	6.2	6.0	5.4	5.8	1142.0	163	148	129	50	1	61	68	121	2	0	29	31	17	72	57	41	17	178	653	1.0	Jahr

Modum.

$H = 135\,m$ $h_i = 1.6\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Januar . . .	8.1	8.5	7.4	8.0	57.5	12	12	12	9	0	6	1	20	0	0	6	4	1	29	40	6	0	7	0	1.2	Januar
Februar . .	6.9	5.5	5.4	5.9	28.0	5	5	4	5	0	6	6	11	0	0	7	18	2	13	20	15	5	4	0	1.0	Februar
März	6.9	7.2	6.7	6.9	24.6	5	5	4	3	0	5	1	12	0	0	2	2	4	15	34	22	12	2	0	1.1	März
April	8.1	7.2	6.8	7.4	57.2	11	11	11	6	0	7	3	16	0	0	4	25	17	6	11	17	6	4	0	1.3	April
Mai	6.3	7.2	5.8	6.4	54.7	13	13	11	2	1	1	3	11	2	0	9	16	20	2	17	11	14	4	0	1.5	Mai
Juni	6.3	6.9	5.7	6.3	102.0	11	11	8	0	0	2	2	11	0	0	1	10	9	13	29	25	3	0	0	1.7	Juni
Juli	6.2	6.7	6.8	6.6	239.8	19	19	18	0	0	0	3	11	11	0	2	31	6	16	9	14	5	10	0	1.1	Juli
August . . .	7.3	6.5	6.5	6.8	99.1	16	16	15	0	0	9	1	11	1	0	6	11	6	17	18	20	9	6	0	0.9	August
September .	8.8	7.8	7.8	8.1	111.8	13	13	12	0	1	7	0	19	1	0	12	22	14	4	7	14	6	11	0	0.9	September
Oktober . .	6.8	7.1	5.7	6.5	98.8	16	15	14	1	0	4	4	11	0	0	10	14	4	9	21	17	9	9	0	0.7	Oktober
November .	7.1	7.6	6.2	7.0	98.6	12	12	10	7	0	7	2	13	0	1	12	16	7	12	15	16	8	4	0	0.9	November
December .	9.6	9.5	8.7	9.3	62.6	18	18	16	17	0	12	1	27	0	0	11	25	14	14	13	6	6	4	0	0.9	December
Jahr	7.4	7.3	6.6	7.1	1034.7	151	150	135	50	2	66	27	173	15	1	82	194	104	150	234	183	83	65	0	1.1	Jahr

(Nes). Nesbyen.

$H = 165\,m$, $H_b = 166.4\,m$ $h_i = 1.4\,m$ $h_r = 1.1\,m$

Januar . . .	7.5	8.7	7.2	7.8	54.7	25	22	15	16	0	0	2	17	0	0	8	6	2	10	8	15	10	16	18	1.7	Januar
Februar . .	4.8	5.0	4.8	4.9	5.9	10	6	3	6	0	0	7	7	0	0	8	4	1	8	9	14	8	18	14	1.5	Februar
März	7.5	6.7	7.1	7.1	16.1	14	11	6	8	0	0	1	13	0	0	8	6	5	22	5	20	10	11	6	2.0	März
April	6.9	7.5	6.9	7.1	29.1	15	14	8	5	0	0	3	16	0	0	6	10	6	21	6	10	2	9	20	1.6	April
Mai	5.9	7.2	6.3	6.5	45.4	14	13	11	1	0	1	4	15	3	0	9	13	6	18	11	8	8	10	10	2.1	Mai
Juni	7.1	7.1	6.5	6.9	75.6	15	10	9	0	0	0	2	12	0	0	4	13	10	21	13	8	5	14	2	2.7	Juni
Juli	6.8	7.7	7.6	7.4	125.4	23	20	17	0	0	0	2	3	19	10	0	9	12	10	18	10	9	5	16	4	2.2	Juli
August . . .	7.5	7.7	7.2	7.5	95.2	22	21	16	0	0	2	0	13	0	0	6	9	3	15	13	7	9	17	14	1.7	August
September .	8.5	7.6	7.3	7.8	32.6	19	16	9	0	0	6	1	18	0	0	14	10	6	10	6	7	9	15	13	1.7	September
Oktober . .	7.6	8.2	6.0	7.3	55.5	24	22	15	2	0	1	3	16	0	0	18	6	2	9	7	9	6	17	19	1.8	Oktober
November .	8.3	7.4	6.0	7.2	35.2	20	14	8	10	0	1	2	16	0	1	13	2	1	6	5	8	14	20	21	1.7	November
December .	8.9	8.7	8.1	8.6	48.4	23	23	17	23	0	3	2	25	0	0	6	5	2	8	15	5	6	15	31	1.1	December
Jahr	7.3	7.5	6.8	7.2	619.1	224	192	134	71	0	16	30	187	13	1	109	96	54	166	108	120	92	178	172	1.8	Jahr

1930.

Nygård.

$H = 996\,m$ $h_i = 1.7\,m$ $h_r = 1.8\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.2	7.4	8.1	146.0	29	29	23	29	0	0	0	15	0	0	2	1	22	6	12	8	37	0	5	2.2	Januar
Februar . .	4.9	4.3	4.6	4.6	13.7	12	9	7	9	0	0	10	9	0	1	3	5	8	2	1	0	36	5	24	2.3	Februar
März	7.2	7.4	7.2	7.3	36.9	18	13	9	13	0	0	3	16	0	2	3	0	10	1	5	7	31	10	26	2.4	März
April	8.3	7.1	7.5	7.6	39.3	14	12	8	12	0	2	2	17	0	0	0	0	25	18	8	7	17	4	11	1.9	April
Mai	6.6	4.7	5.8	5.7	23.8	10	10	9	4	0	0	7	12	0	0	0	2	32	6	11	3	27	3	9	1.5	Mai
Juni	4.8	5.3	4.3	4.8	33.0	11	10	8	0	0	0	10	8	0	0	0	0	8	20	15	21	21	0	5	1.3	Juni
Juli	5.1	5.4	4.9	5.1	68.8	19	18	15	0	0	0	6	7	2	0	9	16	22	12	2	1	6	8	17	1.1	Juli
August . . .	5.2	6.1	6.4	5.9	53.4	14	13	10	0	0	0	3	8	0	0	4	4	31	11	0	1	6	10	26	0.8	August
September .	6.7	6.4	6.3	6.5	41.1	11	11	8	2	0	0	7	14	0	0	3	19	22	12	0	3	1	7	23	0.9	September
Oktober . .	6.8	6.8	5.8	6.5	83.7	21	21	16	12	0	0	4	13	0	0	0	3	15	13	5	7	9	12	29	0.9	Oktober
November .	6.5	6.1	4.9	5.8	118.0	21	20	19	20	0	0	5	11	0	0	1	2	9	9	0	8	28	9	24	1.1	November
December .	8.2	7.7	7.7	7.9	64.9	20	20	17	20	0	0	3	20	0	0	2	3	35	12	0	15	5	0	21	1.1	December
Jahr	6.6	6.3	6.1	6.3	722.6	200	186	149	121	0	2	60	150	2	3	27	55	239	122	59	81	224	68	220	1.5	Jahr

Åsberg.

$H = 909\,m$ $h_i = 1.6\,m$ $h_r = 1.0\,m$

Januar . . .	8.8	9.0	7.5	8.4	38.2	23	20	9	18	0	0	1	19	0	0	0	0	27	5	0	0	47	7	7	1.6	Januar
Februar . .	5.6	4.7	4.9	5.1	10.2	7	7	5	7	0	0	9	8	0	0	0	0	13	2	0	1	33	31	4	1.4	Februar
März	7.4	6.9	8.2	7.5	12.0	15	13	5	13	0	0	1	18	0	0	0	1	14	2	0	5	39	31	1	1.7	März
April	7.6	7.4	7.9	7.6	32.3	16	16	8	15	0	0	2	18	0	0	0	0	43	8	0	2	26	4	7	1.3	April
Mai	6.6	6.4	5.5	6.2	39.6	11	10	9	4	0	0	7	15	0	0	0	0	33	4	0	3	48	5	0	1.5	Mai
Juni	7.3	7.5	6.1	7.0	54.8	14	12	6	0	0	0	3	14	0	0	0	0	18	15	0	14	40	0	3	1.6	Juni
Juli	7.2	8.1	7.5	7.6	101.1	18	18	15	0	0	0	2	16	0	0	0	3	44	10	0	4	26	0	6	1.2	Juli
August . . .	7.8	8.4	7.9	8.0	91.5	22	21	17	0	0	0	0	21	0	0	0	0	42	12	1	2	30	1	5	1.5	August
September .	7.6	8.0	7.8	7.8	51.8	15	15	11	2	0	1	2	20	0	0	0	5	34	9	0	3	20	10	9	1.3	September
Oktober . .	7.6	8.1	6.3	7.3	45.7	22	21	13	12	0	1	4	17	0	0	0	0	26	8	0	1	43	11	4	1.4	Oktober
November .	7.9	7.5	7.3	7.6	65.2	20	20	15	20	0	0	3	18	0	0	0	0	25	0	0	1	32	26	6	1.6	November
December .	8.7	8.9	8.7	8.8	30.6	20	20	13	20	0	0	1	25	0	0	0	3	40	9	0	2	17	14	8	1.6	December
Jahr	7.5	7.6	7.1	7.4	573.0	203	193	126	111	0	2	35	209	0	0	0	12	359	84	1	38	401	140	60	1.5	Jahr

Herten.

$H = 34\,m$ $h_i = 1.8\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	8.6	8.9	7.9	8.5	103.2	26	25	17	4	0	0	2	23	0	0	11	5	2	6	33	23	4	9	0	3.4	Januar
Februar . .	7.0	7.5	7.0	7.2	20.8	10	6	4	6	0	0	4	16	0	1	22	15	6	4	3	14	10	10	0	3.0	Februar
März	7.4	7.6	7.5	7.5	43.4	16	10	7	7	0	1	2	15	0	0	16	5	10	8	27	13	5	9	0	2.7	März
April	8.1	7.4	6.6	7.4	60.4	21	17	8	0	0	0	4	16	0	0	25	26	6	10	16	2	2	3	0	2.9	April
Mai	7.3	6.9	5.4	6.5	59.8	18	15	11	0	0	0	1	12	1	0	17	19	6	8	26	8	2	3	4	3.2	Mai
Juni	6.8	6.5	5.8	6.4	106.4	13	12	8	0	0	0	3	11	1	0	16	8	5	6	28	25	0	2	0	3.4	Juni
Juli	7.4	7.1	7.1	7.2	149.6	18	16	15	0	0	0	3	16	5	0	22	22	5	10	22	8	0	2	2	3.1	Juli
August . . .	7.7	7.5	6.7	7.3	93.2	20	16	13	0	0	0	1	13	2	0	18	14	6	10	21	17	3	2	2	2.8	August
September .	7.9	8.1	7.8	7.9	137.2	22	18	11	0	0	0	1	18	4	0	23	25	10	10	7	8	4	3	0	3.4	September
Oktober . .	7.9	7.9	5.5	7.1	106.5	22	19	15	0	0	0	3	14	0	3	10	7	2	5	26	18	7	16	2	3.4	Oktober
November .	7.2	7.5	5.6	6.8	139.3	20	17	13	5	0	0	1	13	0	3	12	10	3	2	3	9	14	35	2	3.7	November
December .	8.5	9.1	8.8	8.8	116.6	23	22	17	14	0	0	2	24	0	0	10	19	3	16	10	11	7	9	8	3.5	December
Jahr	7.6	7.7	6.8	7.4	1136.4	229	193	139	36	0	1	27	191	13	7	202	175	64	95	222	156	58	103	20	3.2	Jahr

Ås.

$H = 95\,m$, $H_b = 95.3\,m$ $h_i = 2.1\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	8.2	8.9	8.0	8.4	108.4	26	24	18	8	0	11	2	22	0	0	4	5	1	25	36	6	1	3	12	2.3	Januar
Februar . .	7.1	6.6	6.5	6.7	9.5	10	6	2	6	0	4	3	15	0	0	17	12	4	2	12	4	4	6	23	1.3	Februar
März	7.2	7.2	6.4	6.9	34.8	15	11	6	7	0	10	4	15	0	0	2	5	8	12	24	10	6	9	17	1.6	März
April	8.1	7.9	6.7	7.6	61.9	19	15	9	2	1	4	4	16	0	0	22	19	7	9	14	6	0	6	7	1.8	April
Mai	7.0	7.0	5.6	6.5	56.5	15	13	10	1	0	2	2	14	0	0	12	11	5	17	16	11	6	10	5	1.9	Mai
Juni	6.9	6.3	6.1	6.4	63.1	13	11	8	0	0	0	2	10	0	0	8	7	8	8	39	13	1	5	1	2.3	Juni
Juli	6.8	7.1	6.4	6.8	162.4	17	16	12	0	1	2	4	14	7	0	16	15	5	7	23	6	1	7	13	1.7	Juli
August . . .	7.5	6.7	6.4	6.9	86.7	26	20	15	0	0	5	2	10	3	0	10	7	6	9	22	12	1	4	22	1.4	August
September .	7.3	7.8	7.0	7.4	96.7	20	16	10	0	0	4	1	16	1	0	20	19	5	7	10	1	1	5	22	1.5	September
Oktober . .	7.5	8.3	6.5	7.4	74.2	22	21	15	1	0	12	3	17	0	0	6	8	5	25	14	7	5	12	11	1.9	Oktober
November .	7.0	7.2	6.8	7.0	96.1	16	14	12	5	0	9	3	16	0	0	8	12	6	11	10	7	7	17	12	1.8	November
December .	9.2	9.5	8.8	9.2	88.7	25	25	17	18	0	10	1	26	0	0	14	16	15	12	12	0	0	4	20	1.5	December
Jahr	7.5	7.5	6.8	7.3	939.0	224	192	134	48	2	73	31	191	11	0	139	136	75	144	232	83	33	88	165	1.8	Jahr

1930.

Nygård.

H = 996 m h_t = 1.7 m h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.2	7.4	8.1	146.0	29	29	23	29	0	0	0	15	0	0	2	1	22	6	12	8	37	0	5	2.2	Januar
Februar . .	4.9	4.3	4.6	4.6	13.7	12	9	7	9	0	0	10	9	0	1	3	5	8	2	1	0	36	5	24	2.3	Februar
März	7.2	7.4	7.2	7.3	36.9	18	13	9	13	0	0	3	16	0	2	3	0	10	1	5	7	31	10	26	2.4	März
April	8.3	7.1	7.5	7.6	39.3	14	12	8	12	0	2	2	17	0	0	0	0	25	18	8	7	17	4	11	1.9	April
Mai	6.6	4.7	5.8	5.7	23.8	10	10	9	4	0	0	7	12	0	0	0	2	32	6	11	3	27	3	9	1.5	Mai
Juni	4.8	5.3	4.3	4.8	33.0	11	10	8	0	0	0	10	8	0	0	0	0	8	20	15	21	21	0	5	1.3	Juni
Juli	5.1	5.4	4.9	5.1	68.8	19	18	15	0	0	0	6	7	2	0	9	16	22	12	2	1	6	8	17	1.1	Juli
August . . .	5.2	6.1	6.4	5.9	53.4	14	13	10	0	0	0	3	8	0	0	4	4	31	11	0	1	6	10	26	0.8	August
September .	6.7	6.4	6.3	6.5	41.1	11	11	8	2	0	0	7	14	0	0	3	19	22	12	0	3	1	7	23	0.9	September
Oktober . .	6.8	6.8	5.8	6.5	83.7	21	21	16	12	0	0	4	13	0	0	0	3	15	13	5	7	9	12	29	0.9	Oktober
November .	6.5	6.1	4.9	5.8	118.0	21	20	19	20	0	0	5	11	0	0	1	2	9	9	0	8	28	9	24	1.1	November
December .	8.2	7.7	7.7	7.9	64.9	20	20	17	20	0	0	3	20	0	0	2	3	35	12	0	15	5	0	21	1.1	December
Jahr	6.6	6.3	6.1	6.3	722.6	200	186	149	121	0	2	60	150	2	3	27	55	239	122	59	81	224	68	220	1.5	Jahr

Åsberg.

H = 909 m h_t = 1.6 m h_r = 1.0 m

Januar . . .	8.8	9.0	7.5	8.4	38.2	23	20	9	18	0	0	1	19	0	0	0	0	27	5	0	0	47	7	7	1.6	Januar
Februar . .	5.6	4.7	4.9	5.1	10.2	7	7	5	7	0	0	9	8	0	0	0	0	13	2	0	1	33	31	4	1.4	Februar
März	7.4	6.9	8.2	7.5	12.0	15	13	5	13	0	0	1	18	0	0	0	1	14	2	0	5	39	31	1	1.7	März
April	7.6	7.4	7.9	7.6	32.3	16	16	8	15	0	0	2	18	0	0	0	0	43	8	0	2	26	4	7	1.3	April
Mai	6.6	6.4	5.5	6.2	39.6	11	10	9	4	0	0	7	15	0	0	0	0	33	4	0	3	48	5	0	1.5	Mai
Juni	7.3	7.5	6.1	7.0	54.8	14	12	6	0	0	0	3	14	0	0	0	0	18	15	0	14	40	0	3	1.6	Juni
Juli	7.2	8.1	7.5	7.6	101.1	18	18	15	0	0	0	2	16	0	0	0	3	44	10	0	4	26	0	6	1.2	Juli
August . . .	7.8	8.4	7.9	8.0	91.5	22	21	17	0	0	0	0	21	0	0	0	0	42	12	1	2	30	1	5	1.5	August
September .	7.6	8.0	7.8	7.8	51.8	15	15	11	2	0	1	2	20	0	0	0	5	34	9	0	3	20	10	9	1.3	September
Oktober . .	7.6	8.1	6.3	7.3	45.7	22	21	13	12	0	1	4	17	0	0	0	0	26	8	0	1	43	11	4	1.4	Oktober
November .	7.9	7.5	7.3	7.6	65.2	20	20	15	20	0	0	3	18	0	0	0	0	25	0	0	1	32	26	6	1.6	November
December .	8.7	8.9	8.7	8.8	30.6	20	20	13	20	0	0	1	25	0	0	0	3	40	9	0	2	17	14	8	1.6	December
Jahr	7.5	7.6	7.1	7.4	573.0	203	193	126	111	0	2	35	209	0	0	0	12	359	84	1	38	401	140	60	1.5	Jahr

Horten.

H = 34 m h_t = 1.8 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	8.6	8.9	7.9	8.5	103.2	26	25	17	4	0	0	2	23	0	0	11	5	2	6	33	23	4	9	0	3.4	Januar
Februar . .	7.0	7.5	7.0	7.2	20.8	10	6	4	6	0	0	4	16	0	1	22	15	6	4	3	14	10	10	0	3.0	Februar
März	7.4	7.6	7.5	7.5	43.4	16	10	7	7	0	1	2	15	0	0	16	5	10	8	27	13	5	9	0	2.7	März
April	8.1	7.4	6.6	7.4	60.4	21	17	8	0	0	0	4	16	0	0	25	26	6	10	16	2	2	3	0	2.9	April
Mai	7.3	6.9	5.4	6.5	59.8	18	15	11	0	0	0	1	12	1	0	17	19	6	8	26	8	2	3	4	3.2	Mai
Juni	6.8	6.5	5.8	6.4	106.4	13	12	8	0	0	0	3	11	1	0	16	8	5	6	28	25	0	2	0	3.4	Juni
Juli	7.4	7.1	7.1	7.2	149.6	18	16	15	0	0	0	3	16	5	0	22	22	5	10	22	8	0	2	2	3.1	Juli
August . . .	7.7	7.5	6.7	7.3	93.2	20	16	13	0	0	0	1	13	2	0	18	14	6	10	21	17	3	2	2	2.8	August
September .	7.9	8.1	7.8	7.9	137.2	22	18	11	0	0	0	1	18	4	0	23	25	10	10	7	8	4	3	0	3.4	September
Oktober . .	7.9	7.9	5.5	7.1	106.5	22	19	15	0	0	0	3	14	0	3	10	7	2	5	26	18	7	16	2	3.4	Oktober
November .	7.2	7.5	5.6	6.8	139.3	20	17	13	5	0	0	1	13	0	3	12	10	3	2	3	9	14	35	2	3.7	November
December .	8.5	9.1	8.8	8.8	116.6	23	22	17	14	0	0	2	24	0	0	10	19	3	16	10	11	7	9	8	3.5	December
Jahr	7.6	7.7	6.8	7.4	1136.4	229	193	139	36	0	1	27	191	13	7	202	175	64	95	222	156	58	103	20	3.2	Jahr

Ås.

H = 95 m, H_b = 95.3 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	8.2	8.9	8.0	8.4	108.4	26	24	18	8	0	11	2	22	0	0	4	5	1	25	36	6	1	3	12	2.3	Januar
Februar . .	7.1	6.6	6.5	6.7	9.5	10	6	2	6	0	4	3	15	0	0	17	12	4	2	12	4	4	6	23	1.3	Februar
März	7.2	7.2	6.4	6.9	34.8	15	11	6	7	0	10	4	15	0	0	2	5	8	12	24	10	6	9	17	1.6	März
April	8.1	7.9	6.7	7.6	61.9	19	15	9	2	1	4	4	16	0	0	22	19	7	9	14	6	0	6	7	1.8	April
Mai	7.0	7.0	5.6	6.5	56.5	15	13	10	1	0	2	2	14	0	0	12	11	5	17	16	11	6	10	5	1.9	Mai
Juni	6.9	6.3	6.1	6.4	63.1	13	11	8	0	0	0	2	10	0	0	8	7	8	8	39	13	1	5	1	2.3	Juni
Juli	6.8	7.1	6.4	6.8	162.4	17	16	12	0	1	2	4	14	7	0	16	15	5	7	23	6	1	7	13	1.7	Juli
August . . .	7.5	6.7	6.4	6.9	86.7	26	20	15	0	0	5	2	10	3	0	10	7	6	9	22	12	1	4	22	1.4	August
September .	7.3	7.8	7.0	7.4	96.7	20	16	10	0	0	4	1	16	1	0	20	19	5	7	10	1	1	5	22	1.5	September
Oktober . .	7.5	8.3	6.5	7.4	74.2	22	21	15	1	0	12	3	17	0	0	6	8	5	25	14	7	5	12	11	1.9	Oktober
November .	7.0	7.2	6.8	7.0	96.1	16	14	12	5	0	9	3	16	0	0	8	12	6	11	10	7	7	17	12	1.8	November
December .	9.2	9.5	8.8	9.2	88.7	25	25	17	18	0	10	1	26	0	0	14	16	15	12	12	0	0	4	20	1.5	December
Jahr	7.5	7.5	6.8	7.3	939.0	224	192	134	48	2	73	31	191	11	0	139	136	75	144	232	83	33	88	165	1.8	Jahr

Halden.

$\lambda = 11^{\circ}\ 23'\ E = 45^{m}\ 32'$ $\varphi = 59^{\circ}\ 7'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		0.4	2.2	3.1	2.5	2.4	7.6	15	-4.1	22									Januar
Februar		-5.8	-4.4	-0.2	-1.7	-2.5	5.1	15	-10.9	7									Februar
März		-2.5	-0.5	3.8	2.4	1.3	8.7	30	-9.7	15									März
April		3.1	5.2	9.0	8.9	6.6	17.1	30	-1.1	20									April
Mai		6.5	10.8	14.5	13.4	11.3	22.1	24	1.6	12									Mai
Juni		10.8	15.4	18.5	17.4	15.5	25.3	20	5.9	9									Juni
Juli		13.2	17.5	20.4	19.9	17.7	27.9	3	9.5	9									Juli
August		11.9	15.9	19.0	18.2	16.4	23.5	18	7.9	26									August
September		7.6	10.2	13.7	12.6	11.3	16.9	3	2.5	28									September
Oktober		4.0	6.5	9.7	7.7	7.5	15.2	3	-2.1	11									Oktober
November		0.2	3.0	4.6	3.4	3.6	13.7	13	-8.7	20									November
December		-0.3	1.4	2.1	1.9	1.7	7.7	5	-9.2	18									December
Jahr		4.1	6.9	9.8	8.9	7.7	27.9		-10.9									..	Jahr

Farsund.

$\lambda = 10^{\circ}\ 32'\ E = 42^{m}\ 8'$ $\varphi = 59^{\circ}\ 2'\ N$ $C_{\varrho} = 1.25\,mb$ bei $985\,mb$

Januar	1004.9	2.4	3.4	3.9	3.7	3.6	6.6	7	-1.6	31	5.3	5.6	5.5	5.5	90	90	90	90	Januar
Februar	23.3	-2.1	-1.0	0.1	0.1	-0.5	6.1	15	-5.1	20	3.7	3.8	4.0	3.8	81	76	80	80	Februar
März	06.7	-0.5	0.7	2.5	2.1	1.5	5.6	29	-4.4	15	4.3	4.4	4.4	4.3	83	79	80	81	März
April	14.3	3.9	4.9	6.8	6.6	5.6	12.8	30	0.6	21	5.6	5.9	5.8	5.7	85	79	79	82	April
Mai	12.0	8.8	10.1	12.6	11.6	10.7	18.1	30	3.9	8	7.4	7.6	7.8	7.5	80	70	77	81	Mai
Juni	15.2	13.3	15.3	16.8	16.3	15.3	23.7	20	7.8	2	9.7	9.9	10.2	9.8	75	70	74	76	Juni
Juli	05.6	15.8	17.2	19.5	18.7	17.8	25.8	3	12.6	11	11.6	11.8	11.8	11.6	80	71	74	78	Juli
August	09.3	15.2	16.4	18.8	17.9	17.1	21.2	1	13.6	13	11.2	11.8	11.8	11.5	81	73	77	79	August
September	15.5	10.7	11.6	13.5	13.2	12.4	16.5	1	8.6	18	8.2	8.1	8.2	8.1	81	71	73	76	September
Oktober	04.6	7.6	8.9	10.1	9.6	9.3	14.4	3	3.6	31	7.0	7.4	7.2	7.1	82	80	81	81	Oktober
November	00.1	3.8	5.6	5.8	5.7	5.5	14.2	13	-2.2	20	5.3	5.2	5.2	5.2	77	75	74	75	November
December	14.6	0.9	2.6	3.1	3.1	2.8	9.3	4	-5.6	19	5.0	5.1	5.0	5.0	89	88	87	88	December
Jahr	1010.5	6.6	8.0	9.5	9.0	8.4	25.8		-5.6		7.0	7.2	7.2	7.1	82	77	79	81	Jahr

Gvarv.

$\lambda = 9^{\circ}\ 10'\ E = 36^{m}\ 40'$ $\varphi = 59^{\circ}\ 24'\ N$ $C_{\varrho} = 1.25\,mb$ bei $972\,mb$

Januar	1001.9	-3.2	-0.3	1.0	0.2	0.0	7.4	7	-11.6	30	4.4	4.6	4.4	4.5	92	91	92	92	Januar
Februar	21.4	-9.7	-6.7	0.4	-2.7	-3.7	8.6	12	-18.1	10	2.7	3.2	3.0	3.0	87	66	75	78	Februar
März	04.1	-6.0	-3.6	3.6	1.6	-0.5	11.5	8	-12.5	20	3.4	4.2	3.9	3.7	91	68	74	80	März
April	12.0	1.6	4.5	9.0	7.7	5.8	19.6	30	-3.9	2	5.4	5.8	5.5	5.5	85	67	69	77	April
Mai	09.3	5.1	9.6	14.3	12.9	10.4	23.4	1	-1.1	13	7.0	7.3	7.2	7.1	77	60	65	74	Mai
Juni	12.3	8.5	13.7	18.9	17.6	14.4	26.7	17	2.7	12	8.8	8.7	8.5	8.6	76	54	58	72	Juni
Juli	03.2	11.6	15.6	20.7	18.8	16.6	27.0	25	6.4	9	10.7	11.1	11.0	10.8	82	63	69	78	Juli
August	06.7	9.8	13.1	19.4	17.2	14.9	24.5	18	5.5	26	10.0	11.0	10.8	10.5	90	66	75	83	August
September	13.1	6.4	8.8	14.0	11.0	10.2	19.5	2	0.4	28	7.3	8.1	8.1	7.7	86	68	82	82	September
Oktober	02.1	1.7	4.0	9.0	5.9	5.6	16.1	3	-4.9	26	5.6	6.8	6.2	6.2	90	78	88	87	Oktober
November	998.2	-2.7	0.2	3.2	0.6	0.9	12.7	13	-12.2	20	3.9	4.5	4.2	4.2	82	76	84	82	November
December	1012.3	-3.8	-1.9	-0.4	-1.0	-1.3	4.9	4	-12.2	19	3.7	4.3	4.2	4.1	87	91	91	90	December
Jahr	1008.0	1.6	4.8	9.4	7.5	6.1	27.0		-18.1		6.1	6.6	6.4	6.3	85	71	77	81	Jahr

Notodden.

$\lambda = 9^{\circ}\ 16'\ E = 37^{m}\ 4'$ $\varphi = 59^{\circ}\ 34'\ N$ $C_{\varrho} = 1.25\,mb$ bei $981\,mb$

Januar	1003.1	-3.6	0.0	1.4	1.1	0.5	8.0	20	-10.8	30	4.4	4.7	4.6	4.6	93	91	91	92	Januar
Februar	23.0	-8.5	-6.4	0.0	-2.4	-3.5	9.0	12	-15.0	8	2.9	3.8	3.3	3.3	89	76	80	83	Februar
März	05.3	-5.4	-3.1	4.9	2.4	0.4	12.3	8	-12.4	15	3.3	5.0	4.2	4.1	82	75	75	78	März
April	13.5	1.6	4.1	9.8	8.1	6.0	22.0	30	-2.7	2	5.0	6.9	6.1	5.9	80	75	74	77	April
Mai	10.4	5.5	10.1	15.7	13.7	11.1	24.6	1	-0.3	13	5.5	7.7	6.6	6.5	60	59	56	58	Mai
Juni	13.2	9.4	14.2	19.9	18.9	15.4	26.6	22	4.5	12	6.7	9.5	8.6	8.2	56	55	53	54	Juni
Juli	04.2	12.3	15.9	21.5	19.3	17.1	28.8	25	7.7	9	*13.0*	*11.7*	*11.5*	*11.6*	*90*	*62*	*70*	*80*	Juli
August	07.9	9.7	13.6	20.8	17.7	15.5	27.1	18	6.7	26	*10.8*	*11.2*	*11.3*	*11.0*	*94*	*62*	*76*	*85*	August
September	14.6	6.9	8.8	14.3	11.4	10.5	20.8	4	2.1	28	*7.7*	*8.2*	*8.2*	*7.9*	*91*	*67*	*82*	*84*	September
Oktober	03.4	2.5	4.5	9.2	6.7	6.2	16.2	15	-3.8	28	5.9	6.5	6.6	6.3	91	74	88	87	Oktober
November	999.7	-2.1	0.0	2.6	0.7	0.8	10.4	13	-11.2	20	4.2	4.5	4.2	4.3	89	79	85	85	November
December	1013.9	-3.6	-1.7	-0.8	-1.2	-1.3	4.3	29	-13.9	18	4.0	4.1	4.1	4.1	94	91	91	92	December
Jahr	1009.4	2.1	5.0	9.9	8.0	6.6	28.8		-15.0		6.0	7.0	6.6	6.5	84	72	77	80	Jahr

Haldem.

H = 1 m h_t = 4.5 m h_r = 4.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	9.0	8.5	8.7	86.3	25	25	16	4	0	6	2	25	0	0	0	1	7	9	14	40	4	1	17	2.6	Januar
Februar . .	7.3	6.3	6.3	6.6	9.3	10	8	3	7	0	6	5	12	0	0	2	12	16	1	6	7	5	0	35	1.5	Februar
März	6.3	6.0	5.8	6.0	24.2	15	11	7	7	0	4	7	11	0	0	0	1	15	2	22	21	9	0	23	1.4	März
April	6.9	6.9	6.0	6.6	52.8	18	14	8	3	0	0	6	14	0	0	0	21	30	1	12	9	7	0	10	1.8	April
Mai	6.2	6.1	5.7	6.0	32.6	16	13	8	0	1	0	7	12	1	0	2	3	17	3	16	15	16	0	21	1.5	Mai
Juni	5.6	5.4	5.2	5.4	55.5	13	9	9	0	0	0	4	6	0	0	5	0	13	0	2	29	27	2	12	2.2	Juni
Juli	5.6	5.9	6.2	5.9	121.8	16	13	9	0	0	0	7	10	3	0	8	4	21	0	7	13	13	3	24	1.3	Juli
August . . .	6.1	6.5	6.3	6.3	121.2	19	18	15	0	0	0	4	11	1	0	1	14	11	0	6	13	26	1	21	1.6	August
September .	7.3	7.4	7.0	7.2	75.0	13	11	9	0	0	0	1	14	1	0	8	8	37	2	8	3	3	5	16	1.7	September
Oktober . .	7.6	8.1	6.2	7.3	72.1	21	19	16	0	0	1	2	13	0	0	4	13	7	3	23	13	2	9	19	1.6	Oktober
November .	6.0	7.1	5.9	6.3	84.0	18	16	14	2	0	0	6	15	0	0	3	5	16	1	16	14	10	4	21	1.6	November
December .	8.8	8.9	8.5	8.7	50.7	24	18	13	9	0	3	2	25	0	0	0	13	24	5	20	11	1	0	19	1.7	December
Jahr	6.9	7.0	6.5	6.8	785.5	208	175	127	32	1	20	53	168	6	0	33	95	214	27	152	188	123	25	238	1.7	Jahr

Førder.

H = 6 m, H_b = 9.1 m h_t = 6.5 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	8.8	7.6	8.2	95.8	26	24	18	4	0	5	2	21	0	0	4	3	6	9	33	30	7	0	1	4.1	Januar
Februar . .	7.0	6.9	5.9	6.6	21.3	9	5	3	4	0	3	3	8	0	0	16	25	4	4	5	20	6	0	4	3.1	Februar
März	6.7	6.7	6.5	6.6	20.4	8	8	7	6	0	11	2	12	0	0	6	8	7	9	17	31	7	4	4	3.3	März
April	7.2	6.6	6.0	6.6	55.3	20	15	8	2	0	3	5	12	0	0	20	30	9	5	7	12	5	0	2	3.2	April
Mai	6.4	6.3	5.7	6.1	37.2	17	11	9	0	0	0	3	11	1	0	13	12	6	10	18	24	8	1	1	3.3	Mai
Juni	5.9	5.6	4.9	5.5	100.1	13	10	7	0	0	1	4	7	2	0	6	8	2	4	17	44	4	3	2	3.5	Juni
Juli	6.3	5.7	6.3	6.1	84.1	16	13	9	0	0	0	3	8	3	0	9	16	5	10	14	23	6	6	4	2.7	Juli
August . . .	7.3	5.9	6.3	6.5	66.5	16	13	11	0	0	0	2	12	1	0	9	10	4	10	15	29	10	4	2	3.0	August
September .	7.7	7.6	7.4	7.6	69.0	15	12	10	0	0	1	2	17	4	0	18	23	13	14	15	5	1	1	0	3.9	September
Oktober . .	7.8	7.7	5.2	6.9	70.3	19	18	13	0	0	1	3	12	0	0	8	12	5	9	23	22	9	2	3	3.7	Oktober
November .	6.3	7.7	5.7	6.6	115.2	21	15	14	1	0	0	3	11	0	0	13	10	6	6	7	16	22	10	0	3.9	November
December .	9.0	9.0	7.7	8.6	78.0	22	19	13	8	0	4	1	22	0	0	10	16	17	14	13	16	5	2	0	3.2	December
Jahr	7.2	7.0	6.3	6.8	813.2	202	163	122	25	0	29	33	153	11	0	132	173	84	104	184	272	90	33	23	3.4	Jahr

Gvarv.

H = 26 m, H_b = 28.1 m h_t = 1.6 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.4	9.0	7.6	8.3	99.3	26	25	17	11	0	6	2	22	0	0	6	2	3	13	17	2	13	37	0	1.5	Januar
Februar . .	6.0	5.6	5.9	5.8	9.4	8	7	3	7	0	0	5	9	0	0	12	6	1	11	8	1	10	35	0	1.7	Februar
März	7.5	6.9	6.9	7.1	40.0	12	8	8	5	0	1	1	14	0	0	14	2	4	26	12	3	11	21	0	1.5	März
April	8.0	8.1	7.0	7.7	48.5	20	19	12	2	1	5	2	17	0	0	12	11	6	22	4	3	6	26	0	1.8	April
Mai	6.7	7.0	6.5	6.7	61.3	22	16	10	1	1	3	4	14	1	0	10	4	7	41	7	1	10	13	0	2.1	Mai
Juni	6.7	7.4	6.0	6.7	55.3	16	13	10	0	0	0	1	10	0	0	6	5	7	42	13	5	7	5	0	2.1	Juni
Juli	7.3	7.4	6.7	7.1	157.6	19	19	16	0	0	7	3	12	4	0	8	2	3	39	6	2	7	26	0	2.0	Juli
August . . .	7.7	7.5	6.5	7.2	146.6	20	19	16	0	0	6	1	13	3	0	13	4	7	39	6	1	8	15	0	1.8	August
September .	8.3	8.3	8.1	8.2	93.7	21	15	13	0	0	1	1	20	1	0	14	2	9	23	5	4	11	22	0	1.4	September
Oktober . .	7.6	7.5	6.6	7.2	99.5	22	20	13	0	0	3	3	16	0	0	18	1	5	20	9	3	5	32	0	1.5	Oktober
November .	7.3	7.3	6.1	6.9	51.6	22	16	11	6	0	4	2	14	0	0	14	2	5	11	9	2	12	35	0	1.6	November
December .	9.0	9.1	9.2	9.1	117.3	22	21	16	18	0	7	1	25	0	0	18	8	14	9	4	0	10	30	0	0.9	December
Jahr	7.5	7.6	6.9	7.3	980.1	230	198	145	50	2	43	26	186	9	0	145	49	71	296	100	27	110	297	0	1.7	Jahr

Notodden.

H = ca. 55 m, H_b = 21.1 m h_t = 1.4 m h_r = 2.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . .	7.5	8.5	6.7	7.6	103.7	24	23	17	14	0	1	2	17	0	0	11	3	0	5	12	21	21	20	0	1.4	Januar
Februar . .	4.8	4.1	4.3	4.4	7.6	7	7	3	7	0	0	9	8	0	0	12	4	0	0	0	8	22	38	0	1.1	Februar
März	4.9	4.4	5.1	4.8	32.0	13	10	6	7	1	4	10	7	0	0	1	4	0	10	12	16	21	29	0	1.4	März
April	7.3	6.8	5.9	6.7	54.4	18	17	12	2	0	0	5	15	0	0	8	6	1	7	2	19	19	28	0	1.2	April
Mai	5.3	6.4	5.0	5.6	51.4	15	14	12	0	0	1	6	8	0	0	4	2	1	3	11	25	17	30	0	1.7	Mai
Juni	4.8	5.4	4.6	4.9	65.4	14	14	8	0	0	0	7	8	0	0	0	2	0	2	32	34	13	7	0	1.7	Juni
Juli	5.6	6.2	5.4	5.7	142.5	22	21	19	0	0	0	6	8	0	0	2	4	0	3	15	22	19	28	0	1.4	Juli
August . . .	6.2	5.4	5.3	5.6	108.2	21	19	15	0	0	1	2	6	0	0	2	2	0	5	20	21	17	26	0	1.2	August
September .	7.1	7.4	7.0	7.2	81.0	19	18	11	0	0	0	4	17	1	0	7	7	1	4	10	15	17	39	0	1.4	September
Oktober . .	7.1	5.9	5.6	6.2	103.1	22	21	16	1	0	2	4	13	0	0	2	5	1	3	12	20	16	34	0	1.2	Oktober
November .	6.0	6.4	5.7	6.0	51.6	21	17	12	11	0	2	6	13	0	0	8	4	0	1	2	17	17	41	0	1.3	November
December .	9.3	9.0	8.3	8.9	79.1	21	21	14	18	0	7	1	24	0	0	6	2	3	1	1	17	29	34	0	1.0	December
Jahr	6.3	6.3	5.7	6.1	880.0	217	202	145	60	1	18	62	144	1	0	63	45	7	44	129	235	228	344	0	1.3	Jahr

Dalen.

$\lambda = 8^{\circ}\ 0'\,E = 32^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 27'\,N$ $C_{\varrho} = 1.15\,mb$ bei $952\,mb$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	995.2	-2.6	-0.4	0.0	-0.7	-0.6	6.2	8	-8.6	30	4.3	4.3	4.1	4.2	91	89	90	90	Januar
Februar	1015.7	-6.1	-4.1	-1.8	-2.2	-3.0	7.4	12	-12.1	7	2.8	3.0	3.2	3.0	76	69	77	75	Februar
März	997.9	-4.4	-1.3	2.9	0.2	-0.1	10.1	8	-15.4	15	3.3	3.8	3.6	3.5	76	66	74	74	März
April	1005.7	1.5	4.4	8.1	6.5	5.2	17.2	30	-3.3	2	5.0	5.5	5.2	5.1	79	67	71	75	April
Mai	03.2	4.6	10.3	14.5	12.8	10.4	21.8	31	0.7	7	6.4	7.1	6.5	6.6	68	57	59	65	Mai
Juni	06.1	8.7	14.1	18.5	18.3	14.7	26.4	19	3.7	14	8.3	8.5	8.0	8.2	69	55	52	63	Juni
Juli	997.3	11.2	16.0	19.2	18.1	16.0	24.6	3	8.0	9	9.9	10.6	10.2	10.1	74	64	67	72	Juli
August	1000.7	10.9	14.3	18.0	16.3	14.9	23.1	1	7.2	20	9.6	10.1	10.4	9.9	80	66	76	78	August
September	07.1	7.0	9.0	12.4	10.4	9.8	18.0	2	3.9	11	7.4	7.7	7.5	7.4	85	72	80	81	September
Oktober	996.2	3.0	4.5	7.4	5.4	5.4	13.6	3	-2.5	28	5.7	6.2	5.9	5.9	88	80	86	86	Oktober
November	92.7	-1.8	0.0	1.2	0.3	0.3	8.2	13	-9.3	19	3.9	4.0	3.8	3.9	83	77	79	80	November
December	1005.8	-3.1	-1.1	-0.6	-0.8	-0.9	8.4	4	-12.7	18	4.0	4.1	4.1	4.1	90	89	92	91	December
Jahr	1002.0	2.4	5.5	8.3	7.0	6.0	26.4		-15.4		5.9	6.2	6.0	6.0	80	71	75	78	Jahr

Jomfruland.

$\lambda = 9^{\circ}\ 36'\,E = 38^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 52'\,N$

Januar		0.9	2.5	3.7	2.9	2.9	7.3	7	-4.1	30	5.4	5.9	5.5	5.6	96	97	96	96	Januar
Februar		-3.6	-2.5	0.7	-0.9	-1.2	7.9	13	-7.1	7	3.7	4.1	4.1	4.0	92	81	89	89	Februar
März		-2.1	-0.5	3.1	1.7	0.9	8.3	7	-6.5	20	4.3	4.9	4.6	4.5	92	85	88	89	März
April		3.4	5.1	7.7	6.6	5.8	14.8	30	-0.6	2	6.1	6.8	6.2	6.3	92	86	85	88	April
Mai		7.7	10.3	13.5	11.9	10.8	20.1	22	2.4	8	7.9	8.8	7.3	7.9	85	76	71	79	Mai
Juni		11.5	14.1	17.0	15.8	14.5	22.4	20	8.3	3	10.0	10.7	10.3	10.2	84	75	78	84	Juni
Juli		14.2	16.3	19.3	18.4	17.0	25.2	25	12.4	8	12.3	13.1	12.4	12.5	90	79	80	86	Juli
August		13.7	15.1	18.4	17.0	16.1	21.6	18	10.9	26	11.7	12.4	11.9	11.9	92	80	83	88	August
September		9.8	11.0	13.6	12.6	11.9	17.6	3	7.5	29	8.9	9.6	9.3	9.2	91	84	87	88	September
Oktober		5.7	7.4	10.1	8.5	8.3	14.8	15	0.9	31	7.2	7.9	7.6	7.6	93	86	90	91	Oktober
November		1.6	3.8	4.9	3.7	3.9	13.6	13	-6.5	21	5.5	5.8	5.5	5.6	90	87	90	89	November
December		-0.2	1.6	2.5	2.0	1.9	9.1	4	-8.7	19	5.1	5.3	5.2	5.2	96	94	96	95	December
Jahr		5.2	7.0	9.5	8.4	7.7	25.2		-8.7		7.3	7.9	7.5	7.5	91	84	86	88	Jahr

Lyngør.

$\lambda = 9^{\circ}\ 7'\,E = 36^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 38'\,N$ $C_{\varrho} = 1.25\,mb$ bei $1000\,mb$

Januar	1004.7	1.0	2.8	3.9	3.1	3.1	7.5	7	-4.1	30	4.9	5.2	4.9	5.0	86	84	85	85	Januar
Februar	23.6	-3.6	-2.4	0.8	-0.9	-1.1	8.1	13	-6.9	21	3.1	3.3	3.4	3.3	75	66	74	73	Februar
März	06.9	-2.1	0.1	3.7	2.1	1.5	10.5	8	-7.2	15	3.7	4.1	3.7	3.7	77	67	69	72	März
April	14.1	3.5	5.5	7.3	6.6	5.9	13.3	30	0.4	20	4.8	5.5	5.2	5.1	70	70	70	70	April
Mai	12.1	7.5	11.2	12.8	8.4	9.9	19.5	22	1.4	8	6.3	7.0	5.2	6.1	64	64	64	64	Mai
Juni	15.6	10.7	15.1	16.9	15.5	14.4	22.0	20	8.3	5	7.6	8.3	8.5	8.0	60	59	65	64	Juni
Juli	05.9	13.5	17.7	19.8	18.1	17.2	23.4	28	10.3	1	8.7	9.7	8.8	9.0	59	57	58	59	Juli
August	09.8	12.8	15.6	18.4	17.0	16.0	21.0	2	9.8	20	8.7	10.1	8.9	9.1	66	64	63	65	August
September	15.8	9.6	11.1	13.8	12.7	12.0	17.7	1	4.9	28	7.0	7.7	7.2	7.2	70	66	66	68	September
Oktober	05.3	5.3	7.4	10.3	8.2	8.2	14.5	3	0.9	31	5.6	6.1	5.8	5.8	72	65	70	70	Oktober
November	01.2	1.8	3.9	5.2	4.0	4.2	12.7	13	-4.9	20	4.1	4.2	4.0	4.1	66	61	65	64	November
December	14.8	0.3	1.9	2.8	2.4	2.3	10.1	4	-8.7	19	4.0	4.3	4.1	4.1	72	73	74	73	December
Jahr	1010.8	5.0	7.5	9.6	8.1	7.8	23.4		-8.7		5.7	6.3	5.8	5.9	70	66	69	69	Jahr

Torungen.

$\lambda = 8^{\circ}\ 48'\,E = 35^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 24'\,N$

Januar		2.1	3.3	4.2	3.7	3.6	7.5	7	-2.3	30									Januar
Februar		-2.4	-1.7	1.1	0.2	-0.3	6.7	13	-6.0	21									Februar
März		-0.9	0.6	3.8	2.5	1.9	8.5	8	-5.7	15									März
April		4.0	5.6	7.1	6.4	5.9	12.4	26	0.6	20									April
Mai		7.5	10.8	12.3	10.9	10.3	18.9	30	3.3	9									Mai
Juni		11.1	15.4	16.5	14.6	14.3	21.7	19	7.9	4									Juni
Juli		14.0	17.1	19.5	18.6	17.3	24.9	4	11.1	1									Juli
August		13.6	16.1	18.4	17.6	16.6	22.1	1	10.9	7									August
September		10.2	12.1	14.1	13.5	12.7	18.7	1	7.1	28									September
Oktober		6.8	8.3	10.6	9.1	9.0	15.1	15	2.5	26									Oktober
November		2.8	4.4	6.1	4.9	4.9	12.1	13	-3.7	20									November
December		1.2	2.9	3.7	3.2	3.2	9.1	4	-5.9	19									December
Jahr		5.8	7.9	9.8	8.8	8.3	24.9		-6.0										Jahr

Dalen.

$H = 76\,m$, $H_b = 77.2\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	9.1	7.8	8.5	147.0	24	23	20	18	0	0	1	21	0	0	0	3	13	2	0	3	17	1	54	0.4	Januar
Februar . .	5.2	4.9	4.5	4.9	36.0	7	7	5	7	0	0	9	8	0	0	0	0	9	0	0	2	41	7	25	1.2	Februar
März	6.9	7.5	6.5	7.0	70.9	14	13	11	11	0	0	3	15	0	0	2	1	12	1	3	0	44	3	27	1.2	März
April	8.7	8.2	7.2	8.0	71.0	15	12	10	3	0	1	1	18	0	0	0	2	19	2	3	6	22	1	35	0.9	April
Mai	6.8	6.4	5.9	6.4	65.1	14	10	10	2	0	1	4	15	0	0	0	0	25	6	0	1	43	3	15	1.3	Mai
Juni	7.1	7.6	6.2	7.0	47.6	13	8	8	0	0	0	1	11	0	0	0	0	40	1	0	1	25	0	23	1.2	Juni
Juli	6.4	7.3	6.3	6.7	111.4	18	17	12	0	0	0	3	10	0	0	0	0	31	1	1	0	22	0	38	1.2	Juli
August . . .	7.7	7.7	7.1	7.5	90.0	19	15	11	0	0	0	1	16	0	0	0	0	35	1	0	0	20	1	36	0.9	August
September .	7.9	7.3	7.5	7.6	78.5	17	15	13	0	0	1	3	20	0	0	0	0	23	0	0	0	38	0	29	1.0	September
Oktober . .	7.7	7.2	6.5	7.1	120.7	21	18	14	1	0	2	4	16	0	0	0	0	18	3	0	0	47	1	24	0.9	Oktober
November .	6.8	7.5	6.5	6.9	101.7	21	20	16	10	0	1	2	16	0	0	0	0	12	0	1	0	42	2	33	1.2	November
December .	8.8	8.8	8.2	8.6	142.9	20	20	18	20	0	0	2	23	0	0	2	2	39	1	0	0	23	2	24	1.0	December
Jahr	7.4	7.5	6.7	7.2	1082.8	203	178	148	72	0	6	34	189	0	0	4	8	276	18	8	13	384	21	363	1.0	Jahr

Jomfruland.

$H = 17\,m$ — $h_t = 2.2\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	8.0	8.8	7.0	7.9	113.9	26	25	21	5	1	12	2	19	1	0	6	10	3	8	11	37	11	5	2	3.2	Januar
Februar . .	6.6	6.6	6.8	6.7	21.6	9	8	5	8	0	5	4	10	0	0	11	23	4	5	4	8	13	7	9	2.4	Februar
März	7.1	7.3	7.2	7.2	63.0	11	10	7	7	0	12	1	13	0	0	5	8	12	8	9	16	16	8	11	2.3	März
April	7.9	7.6	7.6	7.7	81.3	21	19	13	2	0	7	4	18	0	0	4	41	15	6	6	10	4	0	4	2.7	April
Mai	6.6	6.5	6.2	6.4	79.1	15	14	12	0	0	4	3	15	0	0	6	16	10	13	10	24	6	5	3	2.8	Mai
Juni	6.3	6.1	5.1	5.8	53.7	14	13	8	0	0	4	5	9	1	0	3	10	7	9	8	36	10	2	5	2.8	Juni
Juli	6.8	6.2	6.7	6.6	152.0	13	13	13	0	0	0	2	10	5	0	8	22	7	10	11	20	6	9	0	2.6	Juli
August . . .	7.3	6.5	6.4	6.7	102.3	16	16	11	0	0	2	1	12	2	0	5	10	10	15	11	18	11	9	4	2.6	August
September .	8.0	8.1	7.6	7.9	157.4	19	17	13	0	0	1	1	19	1	0	5	32	12	16	8	9	3	5	0	3.3	September
Oktober . .	7.8	7.1	6.5	7.1	96.7	23	22	17	0	0	3	2	15	0	0	5	16	6	6	11	20	12	17	0	3.1	Oktober
November .	7.0	7.3	5.4	6.6	102.0	18	18	13	3	0	2	2	14	0	1	16	21	2	5	0	6	21	19	0	3.4	November
December .	8.7	8.8	7.9	8.5	157.5	23	21	19	9	0	6	1	20	0	0	5	24	8	20	8	7	10	7	4	3.3	December
Jahr	7.3	7.2	6.7	7.1	1180.5	208	196	152	34	1	58	28	174	10	1	79	233	96	121	97	211	123	93	42	2.9	Jahr

Lyngør.

$H = \text{ca. } 4\,m$, $H_b = \text{ca. } 6\,m$ — $h_t = 2.3\,m$ — $h_r = 1.7\,m$

Januar . . .	8.3	8.7	7.4	8.1	75.2	26	21	15	2	1	6	2	20	0	0	5	4	8	8	4	35	16	5	8	3.4	Januar
Februar . .	6.6	5.8	5.9	6.1	27.7	9	7	5	7	0	2	5	12	0	0	11	13	18	4	2	11	9	6	10	2.6	Februar
März	7.4	7.4	6.5	7.1	48.0	10	8	7	5	0	7	2	14	0	0	10	3	16	8	4	17	11	14	10	2.9	März
April	8.1	7.3	7.0	7.5	78.7	21	19	15	1	0	5	3	17	0	0	2	18	43	2	3	13	3	0	6	3.3	April
Mai	6.9	6.3	5.6	6.3	96.0	17	14	13	0	0	4	6	12	1	0	2	5	26	9	5	30	5	4	7	3.2	Mai
Juni	5.9	5.8	4.6	5.4	54.4	15	11	10	0	1	0	5	6	3	0	2	1	15	2	9	44	7	5	5	3.2	Juni
Juli	6.2	5.4	5.7	5.8	116.1	17	15	14	0	0	0	4	10	6	0	10	4	23	11	4	22	6	11	2	2.8	Juli
August . . .	5.9	5.7	5.2	5.6	83.3	18	15	11	0	0	0	3	10	5	0	7	12	6	11	14	24	10	5	4	2.4	August
September .	7.8	7.3	6.8	7.3	187.2	20	19	16	0	0	0	2	17	2	1	4	16	19	21	9	14	3	1	3	3.7	September
Oktober . .	6.8	6.8	5.7	6.4	84.5	21	18	17	0	0	0	4	10	1	0	10	13	3	8	7	21	15	9	7	3.3	Oktober
November .	4.7	5.8	4.8	5.1	103.1	17	14	14	0	0	0	8	8	0	1	16	20	2	4	3	3	18	20	4	3.6	November
December .	7.8	8.9	8.4	8.4	184.8	20	20	18	10	0	0	1	20	0	1	9	21	2	16	10	11	17	1	6	3.8	December
Jahr	6.9	6.8	6.1	6.6	1139.0	211	181	155	25	2	24	45	156	18	3	88	130	181	104	74	245	120	81	72	3.2	Jahr

Torungen.

$H = 10\,m$ — $h_t = 1.6\,m$

Januar . . .	8.7	8.2	7.1	8.0		25				1	10	2	18	0	0	6	10	4	6	20	28	14	5	0	3.9	Januar
Februar . .	6.5	5.8	5.7	6.0		11				0	3	5	10	0	0	13	18	10	6	1	8	12	15	1	3.1	Februar
März	6.5	6.5	5.7	6.2		11				0	9	3	8	0	0	6	13	9	4	7	20	19	10	5	3.2	März
April	8.1	7.2	7.0	7.4		20				0	7	3	17	0	0	4	46	17	2	6	11	1	0	3	3.3	April
Mai	5.6	5.3	4.6	5.2		19				1	2	9	7	0	0	0	16	20	7	8	34	3	2	3	2.9	Mai
Juni	5.8	5.4	4.8	5.3		15				0	2	5	5	2	0	1	8	19	7	8	36	5	1	5	2.7	Juni
Juli	6.6	5.7	6.0	6.1		17				0	1	4	10	1	0	6	13	18	7	3	26	8	10	2	2.7	Juli
August . . .	6.7	6.3	5.6	6.2		16				0	4	2	10	3	0	14	9	12	11	11	25	6	4	1	2.7	August
September .	7.7	7.5	7.2	7.5		16				0	0	1	14	0	2	4	19	29	15	7	8	1	6	1	4.3	September
Oktober . .	7.5	7.3	6.5	7.1		24				0	6	3	17	1	0	11	6	6	8	15	19	17	11	0	3.1	Oktober
November .	5.8	6.0	5.6	5.8		20				1	2	5	10	0	1	12	12	3	5	4	9	20	23	2	3.5	November
December .	8.7	9.0	8.5	8.7		23				2	9	1	25	0	0	8	13	11	20	11	16	9	5	0	3.8	December
Jahr	7.0	6.7	6.2	6.6		217				5	55	43	151	7	3	85	183	158	98	101	240	115	92	23	3.3	Jahr

1930.

Grimstad.

$\lambda = 8^{\circ}\ 36'\,E = 34^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 20'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		1.3	3.6	4.7	3.9	3.9	8.3	7	-3.1	29	5.3	5.5	5.3	5.4	88	84	85	86	Januar
Februar . . .		-3.3	-2.0	2.1	-0.2	-0.3	8.5	12	-7.4	9	3.4	3.8	3.7	3.6	80	69	77	76	Februar
März		-1.4	1.0	4.8	3.1	2.4	10.4	8	-7.2	15	4.0	4.6	4.4	4.2	80	69	74	76	März
April		3.9	6.0	8.2	7.5	6.5	14.1	26	0.1	20	5.8	6.2	6.0	5.9	82	75	75	78	April
Mai		7.3	11.3	13.2	12.4	11.1	20.1	25	3.0	12	7.2	7.8	7.2	7.3	72	69	67	70	Mai
Juni		10.4	14.8	17.0	16.9	14.6	23.5	20	7.0	4	9.1	9.7	8.7	9.1	73	68	62	67	Juni
Juli		13.0	17.4	20.4	18.7	17.4	24.6	25	9.3	7	11.2	11.7	10.8	11.1	76	67	68	74	Juli
August		12.4	15.9	18.6	17.3	16.2	21.9	28	9.1	21	10.9	11.0	10.6	10.7	82	70	73	77	August
September . .		9.8	11.6	14.5	12.6	12.4	17.7	1	5.4	28	8.3	8.9	8.4	8.4	82	73	78	79	September
Oktober . . .		6.1	7.9	10.9	8.7	8.8	15.0	3	1.6	26	6.7	7.2	6.9	6.9	83	74	81	80	Oktober
November . .		2.2	4.3	6.2	4.6	4.7	12.1	13	-4.4	20	5.0	5.1	4.8	5.0	78	71	75	75	November
December . .		0.9	2.8	3.9	3.4	3.3	10.6	4	-6.4	18	5.0	5.3	5.2	5.2	88	86	87	87	December
Jahr.		5.2	7.9	10.4	9.1	8.4	24.6		-7.4		6.8	7.2	6.8	6.9	80	73	75	77	Jahr

Byglandsfjord.

$\lambda = 7^{\circ}\ 48'\,E = 31^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 40'\,N$ $C_{\varphi} = 1.15$ mb bei 967 mb

Januar	979.3	-2.2	0.3	1.5	0.4	0.5	6.1	7	-8.2	30	4.3	4.7	4.5	4.5	91	89	92	91	Januar
Februar. . . .	98.5	-5.6	-3.6	-0.1	-1.9	-2.2	7.1	11	-10.6	23	3.2	3.6	3.3	3.4	85	74	79	81	Februar
März	81.8	-5.7	-2.4	3.6	0.3	-0.3	8.4	1	-14.8	20	3.3	3.6	3.3	3.3	78	58	68	71	März
April	88.7	1.7	4.1	7.7	6.5	5.2	16.1	30	-3.5	20	4.6	4.7	4.7	4.6	74	59	64	69	April
Mai	87.3	4.0	8.5	13.1	11.9	9.4	21.6	31	-2.8	7	5.8	6.3	6.0	5.9	69	56	58	66	Mai
Juni	91.0	7.0	12.0	17.9	16.8	13.3	25.2	19	2.6	5	7.5	7.6	7.0	7.3	72	50	51	66	Juni
Juli	81.9	11.0	14.4	19.4	17.4	15.6	26.3	26	5.5	1	9.5	9.5	9.3	9.3	78	57	64	74	Juli
August	85.1	9.7	13.0	17.8	15.5	14.1	24.6	28	5.2	20	9.1	9.1	8.9	8.9	82	61	68	75	August
September . .	90.2	7.4	9.6	12.7	10.2	10.2	16.5	2	0.9	5	7.0	7.0	6.9	6.9	78	65	75	75	September
Oktober . . .	80.2	2.6	4.9	8.3	5.3	5.7	12.5	3	-2.9	31	5.7	5.8	5.6	5.7	85	70	84	81	Oktober
November . .	76.5	-1.5	1.3	2.6	1.5	1.5	9.0	13	-10.1	19	3.9	4.0	3.9	3.9	76	71	74	74	November
December . .	88.9	-2.3	-0.1	0.9	0.4	0.3	10.2	4	-13.0	18	3.9	4.1	4.0	4.0	81	81	83	82	December
Jahr.	985.8	2.2	5.2	8.8	7.0	6.1	26.3		-14.8		5.6	5.8	5.6	5.6	79	66	72	75	Jahr

Eg.

$\lambda = 7^{\circ}\ 59'\,E = 31^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 10'\,N$

Januar		0.3	2.8	3.7	3.1	3.0	7.3	7	-4.2	29	5.4	5.8	5.5	5.6	95	95	95	95	Januar
Februar. . . .		-4.3	-2.7	1.3	-1.0	-1.1	6.9	12	-9.9	9	3.5	4.1	3.7	3.8	85	79	83	83	Februar
März		-2.0	0.5	4.8	1.9	1.9	10.3	10	-5.7	15	4.3	5.4	4.5	4.6	88	83	84	85	März
April		3.4	5.6	8.2	7.2	6.3	16.3	30	-0.9	4	6.0	6.5	6.3	6.2	86	79	81	84	April
Mai		5.6	10.8	13.4	11.5	10.4	19.3	25	0.9	12	7.8	8.8	7.8	8.0	82	77	77	80	Mai
Juni		8.9	14.9	17.3	16.2	14.2	22.5	17	3.9	4	10.3	11.0	10.1	10.4	82	75	74	79	Juni
Juli		12.1	16.8	19.3	17.7	16.5	24.9	26	7.0	1	11.8	12.8	11.7	12.0	83	77	78	81	Juli
August		10.9	15.0	18.1	16.0	15.2	22.3	1	5.9	21	10.8	12.4	11.0	11.3	86	81	82	84	August
September . .		8.9	11.2	14.2	11.9	11.8	17.5	1	3.1	28	8.4	9.8	8.5	8.8	85	82	83	84	September
Oktober . . .		4.4	6.9	10.0	7.6	7.7	15.3	15	-0.8	26	6.7	8.0	6.9	7.2	89	87	88	88	Oktober
November . .		0.1	3.0	5.3	3.6	3.6	10.9	13	-7.6	21	5.0	5.8	5.2	5.3	87	86	86	86	November
December . .		0.0	2.0	2.9	2.6	2.4	9.1	4	-7.1	19	5.0	5.3	5.2	5.2	93	93	93	93	December
Jahr.		4.0	7.2	9.9	8.2	7.7	24.9		-9.9		7.1	8.0	7.2	7.4	87	83	84	85	Jahr

Oksøy.

$\lambda = 8^{\circ}\ 4'\,E = 32^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 4'\,N$ $C_{\varphi} = 1.15$ mb bei 984 mb

Januar	1004.3	2.4	3.9	4.5	4.2	4.1	7.6	7	-1.6	30	5.7	5.8	5.6	5.7	94	91	90	92	Januar
Februar. . . .	23.2	-2.3	-1.2	0.8	0.3	-0.2	6.0	13	-5.8	10	3.5	3.9	3.8	3.7	81	79	80	80	Februar
März	06.9	-0.5	1.1	3.6	2.5	2.1	6.6	24	-5.0	15	4.2	4.8	4.6	4.4	83	79	82	82	März
April	13.0	3.9	5.2	6.7	6.5	5.7	12.8	30	1.2	5	5.7	6.0	6.1	5.8	85	81	84	85	April
Mai	11.9	7.3	10.2	11.3	10.8	10.0	17.0	25	3.2	8	7.6	8.2	8.0	7.8	82	82	82	82	Mai
Juni	15.8	10.7	14.3	15.6	15.5	13.9	22.0	17	6.7	4	10.1	10.8	10.2	10.3	83	81	78	81	Juni
Juli	06.0	13.7	16.6	18.1	17.7	16.5	22.0	25	10.0	1	11.8	12.2	12.3	12.0	84	79	82	83	Juli
August	09.1	13.5	15.6	17.4	16.9	15.9	20.4	1	11.0	21	11.5	12.1	12.0	11.8	87	82	84	85	August
September . .	13.9	10.7	12.0	14.2	13.3	12.8	17.0	1	7.2	28	9.0	9.6	9.5	9.3	87	80	84	85	September
Oktober . . .	04.8	6.9	8.5	10.3	9.3	9.1	14.4	15	2.0	27	7.5	8.0	7.9	7.7	89	84	88	88	Oktober
November . .	01.2	2.9	5.1	6.2	5.5	5.4	11.0	13	-4.1	20	5.7	5.8	5.7	5.7	84	81	83	83	November
December . .	13.4	1.9	3.5	4.2	3.8	3.7	9.0	4	-6.1	18	5.3	5.5	5.3	5.4	88	88	87	88	December
Jahr.	1010.3	5.9	7.9	9.4	8.9	8.2	22.0		-6.1		7.3	7.7	7.6	7.5	86	82	84	84	Jahr

1930.

Grimstad.

H = 7 m h_t = 4.1 m h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.1	7.4	8.1	149.2	27	26	22	3	0	4	2	19	0	1	0	16	7	4	3	34	18	4	7	3.5	Januar
Februar . .	6.2	5.7	5.0	5.6	37.0	10	9	5	9	0	2	6	10	0	0	4	30	11	1	4	4	9	8	13	2.7	Februar
März	6.7	6.7	5.5	6.3	89.4	12	10	9	8	0	5	2	9	0	0	2	16	11	6	8	10	20	13	7	2.9	März
April	8.0	7.0	6.5	7.2	80.2	22	20	14	1	0	5	2	15	0	0	0	36	28	4	3	14	1	0	4	3.4	April
Mai	5.8	5.7	4.2	5.2	84.8	19	17	14	0	0	2	9	8	1	0	0	14	17	8	8	34	6	2	4	3.1	Mai
Juni	5.3	5.7	4.6	5.2	63.6	14	13	9	0	0	0	4	5	2	0	1	8	12	7	9	43	5	2	3	3.2	Juni
Juli.	6.3	5.9	5.8	6.0	135.2	15	14	11	0	0	0	4	10	2	0	3	18	13	5	6	23	9	11	5	2.9	Juli
August. . .	6.4	5.8	5.3	5.8	139.5	19	18	15	0	0	1	3	9	3	0	0	18	11	10	5	25	10	7	7	2.7	August
September .	8.0	7.2	6.7	7.3	278.0	23	20	17	0	0	0	2	15	1	0	2	25	24	12	6	6	2	7	6	3.4	September
Oktober . .	7.1	7.4	6.8	7.1	117.2	23	19	17	0	0	3	2	15	3	0	3	18	7	7	6	12	19	12	9	2.9	Oktober
November .	5.6	6.1	5.4	5.7	123.6	21	19	14	1	0	0	5	10	0	1	8	26	4	4	1	6	17	19	5	3.1	November
December .	8.5	8.8	8.5	8.6	161.9	23	22	19	9	0	2	1	23	0	0	1	26	12	16	6	11	18	2	1	3.5	December
Jahr	6.9	6.7	6.0	6.5	1459.6	228	207	166	31	0	24	42	148	12	2	24	251	157	84	65	222	134	87	71	3.1	Jahr

Byglandsfjord.

H = 206 m, H_b = 209.7 m h_t = 2.1 m h_r = 1.3 m

Januar . . .	8.5	8.5	7.3	8.1	251.3	30	26	26	15	0	3	2	21	0	0	6	1	2	15	38	6	5	20	0	1.9	Januar
Februar . .	5.0	5.0	4.5	4.8	8.7	11	8	2	7	0	0	10	8	0	0	25	6	2	3	6	3	2	37	0	3.0	Februar
März	6.9	6.0	6.3	6.4	88.2	18	14	9	10	0	3	2	11	0	0	17	6	1	15	11	10	5	28	0	2.4	März
April	7.8	7.3	7.3	7.5	63.8	22	16	12	5	1	3	1	17	0	0	18	10	2	9	14	4	2	31	0	2.8	April
Mai	6.2	6.8	5.7	6.2	80.0	22	19	13	0	1	2	5	10	0	0	15	4	5	8	18	4	2	37	0	2.6	Mai
Juni	6.4	6.9	5.6	6.3	71.5	13	11	9	0	0	0	2	6	0	0	12	0	4	7	34	11	3	19	0	2.7	Juni
Juli.	7.2	7.1	7.0	7.1	168.3	23	19	18	0	0	0	2	14	0	0	16	4	3	11	28	6	3	22	0	2.7	Juli
August. . .	7.1	7.4	6.2	6.9	173.4	22	19	15	0	0	1	2	13	0	0	8	1	1	21	24	7	3	28	0	2.5	August
September .	7.7	8.2	7.4	7.8	190.3	21	19	15	0	0	0	2	19	0	0	7	6	8	20	13	2	1	33	0	2.9	September
Oktober . .	7.9	7.5	7.2	7.5	167.0	24	23	20	0	0	1	2	18	0	0	2	0	1	14	32	5	5	34	0	2.4	Oktober
November .	6.6	6.6	5.5	6.2	136.6	23	21	17	5	0	1	6	14	0	0	8	2	1	7	16	7	4	45	0	2.8	November
December .	8.6	9.2	8.7	8.8	175.3	26	24	17	17	0	4	0	26	0	0	12	4	3	12	19	7	8	28	0	2.1	December
Jahr	7.2	7.2	6.6	7.0	1574.4	255	219	173	59	2	18	36	177	0	0	146	44	33	142	253	72	43	362	0	2.6	Jahr

Eg.

H = 22 m h_t = 1.7 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	8.7	8.3	7.5	8.2	214.0	28	27	25	5	0	6	2	20	0	1	7	6	8	7	24	8	1	3	29	1.6	Januar
Februar . .	6.1	5.2	4.8	5.4	28.6	9	8	7	7	0	1	7	10	0	0	21	16	10	2	2	2	2	7	22	2.1	Februar
März	6.7	6.4	5.6	6.2	74.8	15	13	10	8	0	6	4	11	0	0	10	10	5	6	8	6	5	11	32	1.9	März
April	7.8	6.6	7.2	7.2	74.1	22	17	11	3	1	2	3	17	0	0	6	10	33	9	11	0	0	2	19	3.0	April
Mai	5.6	5.5	3.9	5.0	87.1	20	18	13	0	0	0	9	7	0	0	4	12	9	6	29	5	2	6	20	2.2	Mai
Juni	5.4	5.8	4.5	5.2	84.3	15	13	10	0	0	0	5	6	2	0	6	4	8	4	31	6	5	6	20	1.8	Juni
Juli.	6.1	6.1	5.9	6.0	92.0	17	15	13	0	0	0	3	10	0	0	11	7	6	8	19	11	3	5	23	1.9	Juli
August. . .	6.6	6.4	4.8	5.9	151.5	20	19	16	0	0	0	3	8	1	0	10	8	2	6	22	4	3	3	35	1.6	August
September .	8.0	7.3	7.1	7.5	254.2	22	20	14	0	0	0	2	15	0	1	14	10	11	12	20	4	0	3	16	2.8	September
Oktober . .	7.0	7.5	6.5	7.0	194.2	25	23	21	0	2	6	3	15	0	0	14	4	2	5	21	2	0	6	39	1.5	Oktober
November .	5.8	6.2	5.7	5.9	113.0	21	20	14	1	0	2	5	11	0	0	20	1	5	4	2	2	3	27	26	2.0	November
December .	8.6	8.7	8.3	8.5	190.2	28	26	21	8	1	4	0	23	0	1	3	10	11	13	19	2	1	3	31	1.9	December
Jahr	6.9	6.7	6.0	6.5	1558.0	242	219	175	32	4	27	46	153	3	3	126	98	110	82	208	52	25	82	312	2.0	Jahr

Oksøy.

H = 8 m, H_b = 10.7 m h_t = 1.7 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	9.3	8.9	8.4	8.9	122.7	25	25	24	2	0	8	0	23	0	0	8	5	8	13	26	26	5	0	2	2.9	Januar
Februar . .	7.0	6.4	6.0	6.5	18.7	6	6	6	6	0	2	4	10	0	0	12	21	15	1	2	7	16	8	2	2.5	Februar
März	8.1	7.4	6.8	7.4	37.0	14	10	10	8	0	5	0	15	0	0	4	10	13	8	9	16	21	12	0	2.3	März
April	8.7	7.4	7.9	8.0	52.0	16	10	10	0	0	4	0	17	0	1	6	24	36	6	4	9	4	1	0	3.0	April
Mai	6.5	6.5	5.7	6.2	66.3	15	13	12	0	0	0	2	9	0	0	7	8	21	7	12	20	11	4	3	2.1	Mai
Juni	6.8	6.4	5.5	6.2	65.7	11	11	10	0	0	0	2	5	1	0	2	4	24	2	7	31	14	3	3	2.0	Juni
Juli.	6.5	6.5	6.6	6.5	81.0	15	14	14	0	0	1	3	9	0	0	6	6	23	3	5	23	16	10	1	2.4	Juli
August. . .	7.5	7.0	5.5	6.7	104.5	15	14	13	0	0	0	0	10	0	0	8	4	18	4	13	20	19	5	2	2.5	August
September .	8.2	7.4	7.6	7.7	178.4	16	15	15	0	0	1	0	17	0	2	12	10	35	8	9	6	5	3	2	3.1	September
Oktober . .	7.8	7.1	6.8	7.2	108.4	17	17	16	0	0	4	2	14	0	1	12	8	4	12	12	10	24	7	4	2.5	Oktober
November .	7.2	6.8	6.3	6.8	63.0	15	13	12	0	0	1	0	11	0	1	14	7	4	6	4	10	22	21	2	3.1	November
December .	9.2	9.1	8.9	9.1	90.8	22	21	20	5	1	4	0	25	0	0	5	10	24	16	9	4	23	2	0	3.2	December
Jahr	7.7	7.2	6.8	7.3	988.5	187	169	162	21	1	30	13	165	1	5	96	117	225	86	112	182	180	76	21	2.6	Jahr

1930.

Mandal.

$\lambda = 7^{0}\ 27'\ E = 29^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 2'\ N$ $C_{\varphi} = 1.15$ mb bei 996 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1005.4	1.9	4.1	4.6	3.9	4.1	7.8	7	-3.3	29	5.5	5.7	5.5	5.6	88	89	88	88	Januar
Februar. . . .	24.1	-3.6	-2.1	1.5	-0.5	-0.7	6.5	13	-9.3	8	3.4	3.8	3.8	3.7	79	69	79	77	Februar
März	08.1	-0.4	1.4	4.8	2.8	2.6	8.5	31	-4.9	1	4.3	4.7	4.8	4.5	83	71	83	81	März
April	13.7	4.2	6.1	8.6	7.4	6.8	15.2	30	0.0	20	5.5	5.5	5.7	5.5	76	66	74	75	April
Mai	12.9	6.4	10.7	12.7	11.1	10.3	19.5	25	1.8	12	6.8	7.4	7.2	7.0	72	68	73	74	Mai
Juni.	16.6	9.7	14.1	17.1	15.5	14.1	22.7	19	5.7	4	9.2	9.7	9.0	9.2	77	67	68	75	Juni
Juli	07.2	12.8	16.2	18.9	17.3	16.3	23.5	3	8.9	1	10.9	11.1	11.0	10.9	80	69	75	79	Juli
August	10.2	11.8	14.9	17.9	15.9	15.3	22.7	28	8.7	21	10.9	11.5	11.3	11.1	87	76	84	85	August
September . .	14.8	9.5	11.5	14.2	12.2	12.1	17.1	3	4.1	28	8.5	9.2	9.0	8.8	84	77	87	84	September
Oktober. . . .	05.9	5.6	7.7	10.2	8.0	8.3	14.4	15	-1.4	28	7.0	7.7	7.3	7.2	90	83	91	89	Oktober
November . .	02.7	1.4	4.0	5.8	4.4	4.4	10.7	9	-5.4	19	5.2	5.2	5.1	5.2	84	75	80	80	November
December . .	14.3	1.4	3.3	3.8	3.6	3.5	9.1	4	-5.4	19	5.1	5.2	5.2	5.2	87	85	87	86	December
Jahr.	1011.3	5.1	7.7	10.0	8.5	8.1	23.5		-9.3		6.9	7.2	7.1	7.0	82	75	81	81	Jahr

Skjerngy.

$\lambda = 7^{0}\ 32'\ E = 30^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 0'\ N$

Januar		2.1	4.0	4.8	4.2	4.2	7.8	3	-2.5	27									Januar
Februar . . .		-2.6	-1.5	1.8	0.0	-0.1	6.8	13	-7.5	8									Februar
März		0.2	1.7	4.4	2.7	2.6	7.5	30	-3.8	15									März
April		4.1	5.9	7.5	6.9	6.3	14.8	30	0.3	20									April
Mai		7.1	10.7	12.0	10.8	10.2	17.5	25	1.5	8									Mai
Juni.		10.4	14.2	15.9	15.2	13.9	21.2	19	6.7	4									Juni
Juli		13.5	16.1	18.0	17.0	16.1	21.5	25	9.0	1									Juli
August		12.7	15.2	17.3	16.0	15.5	20.0	28	9.6	21									August
September . .		10.2	11.9	14.3	12.8	12.6	17.8	17	5.5	28									September
Oktober. . . .		6.5	8.4	10.5	8.6	8.0	15.0	15	0.7	27									Oktober
November . .		2.2	4.3	6.1	4.6	4.7	10.8	9	-5.0	19									November
December . .		2.1	3.6	4.2	3.9	3.8	8.2	4	-5.0	18									December
Jahr.		5.7	7.9	9.7	8.6	8.2	21.5		-7.5										Jahr

Lillehavn.

$\lambda = 7^{0}\ 6'\ E = 28^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 0'\ N$

Januar		2.5	4.2	4.8	4.1	4.3	7.4	7	-2.1	29	5.8	5.8	5.6	5.7	92	89	90	91	Januar
Februar . . .		-1.8	-0.4	2.0	0.6	0.5	7.4	12	-6.2	7	3.5	3.1	4.0	3.5	73	73	77	75	Februar
März		-0.2	1.8	4.4	2.8	2.6	7.2	1	-3.2	15	4.6	5.0	5.0	4.8	85	79	88	85	März
April		4.4	6.2	7.8	6.7	6.4	15.0	30	0.8	5	5.6	5.9	5.9	5.7	78	74	81	79	April
Mai		7.5	10.5	12.4	10.7	10.3	17.4	30	2.7	11	7.3	7.8	7.5	7.4	76	73	78	78	Mai
Juni.		11.5	14.8	16.5	14.8	14.4	22.1	17	7.5	9	9.5	9.9	9.2	9.3	76	71	74	76	Juni
Juli		13.8	17.1	18.6	17.0	16.7	24.0	4	10.8	10	11.2	11.9	11.7	11.5	78	75	82	81	Juli
August		13.4	15.9	17.8	16.0	15.9	20.1	13	10.3	26	11.5	12.0	11.6	11.6	86	79	86	86	August
September . .		10.8	12.7	14.5	13.2	13.1	17.0	1	7.8	28	8.6	9.3	9.1	8.9	79	76	81	79	September
Oktober . . .		7.2	8.9	10.7	9.2	9.3	14.0	14	2.1	27	7.3	7.8	7.6	7.6	87	81	88	86	Oktober
November . .		2.6	4.8	6.3	5.3	5.3	10.8	13	-3.0	19	5.6	5.8	5.7	5.7	86	79	85	84	November
December . .		2.2	4.0	4.5	4.2	4.1	8.6	4	-3.8	18	5.5	5.6	5.7	5.6	88	87	90	88	December
Jahr.		6.2	8.4	10.0	8.7	8.6	24.0		-6.2		7.2	7.5	7.4	7.3	82	78	83	82	Jahr

Lista. (Lister).

$\lambda = 6^{0}\ 34'\ E = 26^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 6'\ N$ $C_{\varphi} = 1.15$ mb bei 973 mb

Januar	1003.5	2.3	4.1	4.7	4.5	4.3	8.0	3	-2.4	28	5.7	5.7	5.7	5.7	92	87	89	90	Januar
Februar. . . .	22.3	-1.7	-0.3	2.1	0.8	0.7	6.0	12	-6.3	7	3.6	3.7	3.8	3.7	74	68	74	73	Februar
März	06.0	0.2	1.8	3.9	2.6	2.5	7.4	31	-4.4	15	4.5	4.9	4.9	4.7	84	78	86	84	März
April	11.2	3.9	6.2	8.4	6.9	6.6	14.1	26	-0.9	20	5.4	5.4	5.7	5.4	75	66	77	76	April
Mai	11.2	6.7	9.6	10.6	10.0	9.3	16.8	23	2.2	12	7.0	7.5	7.2	7.1	79	78	79	79	Mai
Juni.	14.8	10.5	13.9	15.2	14.8	13.5	21.3	19	6.9	9	9.2	9.5	9.2	9.1	78	74	74	77	Juni
Juli	05.5	13.3	15.9	17.5	16.7	15.9	23.0	2	8.5	1	10.8	11.1	11.1	10.9	81	75	78	80	Juli
August	08.4	13.1	15.2	17.0	16.4	15.6	21.4	28	10.3	7	10.7	10.7	10.4	10.5	84	75	75	79	August
September . .	12.8	10.2	13.0	13.9	12.8	12.5	15.7	16	6.8	29	8.4	8.9	8.7	8.6	81	76	79	79	September
Oktober. . . .	03.9	6.7	8.6	10.3	9.2	9.1	14.7	15	0.2	28	7.2	7.4	7.4	7.2	87	79	85	85	Oktober
November . .	01.2	2.7	5.1	6.1	5.5	5.4	10.9	13	-4.4	19	5.4	5.6	5.5	5.5	82	78	80	80	November
December . .	12.1	1.9	3.7	4.1	3.7	3.7	8.5	4	-5.4	18	5.4	5.4	5.3	5.4	88	87	87	87	December
Jahr.	1009.3	5.8	8.0	9.5	8.7	8.3	23.0		-6.3		6.9	7.2	7.1	7.0	82	77	80	81	Jahr

1930.

Mandal.

H = 7 m, H_b = 4.4 m — h_t = 2.9 m — h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	9.2	8.3	7.5	8.3	201.7	31	28	25	2	2	7	0	20	0	0	2	15	6	11	14	24	8	0	13	2.6	Januar
Februar	5.7	5.1	4.4	5.1	22.5	10	9	7	8	0	1	8	9	0	0	12	24	8	0	2	3	7	8	20	2.3	Februar
März	6.8	7.1	6.3	6.7	69.4	21	16	12	9	3	10	3	13	0	0	2	22	6	5	6	11	23	8	10	2.5	März
April	7.0	6.7	7.0	6.9	75.9	18	16	12	3	1	5	5	15	0	0	6	41	15	4	8	3	0	1	12	2.0	April
Mai	5.5	5.6	4.4	5.2	72.3	21	17	12	0	0	1	8	8	1	0	2	18	9	8	11	18	16	3	8	2.1	Mai
Juni	5.4	5.1	4.6	5.0	77.3	15	13	9	0	0	0	8	6	3	0	0	15	8	7	19	19	11	4	7	2.2	Juni
Juli	5.8	5.7	5.4	5.6	82.9	22	18	14	0	0	0	5	8	3	0	4	13	12	6	10	14	18	9	7	2.3	Juli
August	6.4	6.6	5.2	6.1	164.5	19	18	15	0	0	4	3	11	4	0	3	15	14	2	14	15	13	7	10	2.4	August
September	7.4	7.2	6.6	7.1	202.1	23	20	17	0	0	1	3	17	0	0	5	29	16	14	8	2	5	5	6	3.0	September
Oktober	7.2	6.9	6.9	7.0	192.5	28	28	22	0	2	5	3	15	3	0	2	13	7	7	14	6	10	5	29	2.0	Oktober
November	6.5	6.4	6.4	6.4	135.3	22	19	18	0	0	3	4	10	0	0	2	16	6	2	6	6	26	13	13	2.5	November
December	8.8	8.9	8.6	8.8	163.1	26	25	18	8	1	7	1	23	0	0	2	20	15	14	8	6	7	2	19	2.7	December
Jahr	6.8	6.6	6.1	6.5	1459.5	256	227	181	30	9	44	51	155	14	0	42	241	122	80	120	127	144	65	154	2.5	Jahr

Skjernøy.

H = 6 m — h_t = 2.1 m — h_r = 1.3 m

Januar	8.8	8.3	7.7	8.3	166.1	29	27	25	2	1	3	1	21	0	0	0	9	11	18	8	22	17	1	7	3.5	Januar
Februar	6.0	5.5	5.6	5.7	10.3	9	4	3	4	0	0	7	12	0	0	5	26	18	1	0	2	20	2	10	3.4	Februar
März	7.1	6.7	6.1	6.6	48.9	19	12	9	8	0	5	4	14	0	0	0	8	21	7	2	6	36	9	4	3.5	März
April	7.4	6.9	6.8	7.0	65.6	15	13	10	2	0	4	1	15	0	0	4	13	40	4	2	4	7	4	3	3.8	April
Mai	5.7	5.8	4.6	5.4	67.8	16	16	13	0	0	1	7	9	2	0	0	6	30	11	1	6	28	6	5	3.2	Mai
Juni	5.6	5.7	4.8	5.4	83.7	13	10	10	0	1	0	8	7	1	0	0	2	28	1	4	15	30	5	5	3.0	Juni
Juli	6.3	6.4	5.6	6.1	84.6	19	16	13	0	0	0	3	9	1	0	0	8	20	7	2	7	31	7	11	3.1	Juli
August	7.1	6.7	5.3	6.4	139.6	18	17	15	0	0	0	3	10	1	0	0	7	17	11	4	12	28	8	6	3.5	August
September	7.7	7.3	6.9	7.3	169.3	20	19	14	0	0	1	2	17	0	0	2	17	26	22	3	1	7	8	4	3.8	September
Oktober	7.6	6.9	6.1	6.9	191.0	26	24	18	0	0	0	3	15	0	0	2	9	15	15	6	10	18	8	10	3.1	Oktober
November	6.9	6.9	6.3	6.7	105.4	20	19	18	0	1	0	3	13	0	0	4	8	9	6	3	7	26	23	4	3.7	November
December	9.2	8.5	8.6	8.8	146.8	24	24	19	7	1	1	1	24	0	0	0	16	12	19	11	12	13	5	5	3.9	December
Jahr	7.1	6.8	6.2	6.7	1279.1	228	201	167	23	4	15	43	166	5	0	17	129	256	122	46	104	261	86	74	3.5	Jahr

Lillehavn.

H = 1 m — h_t = 1.8 m — h_r = 4.2 m

Januar	9.0	8.8	7.6	8.5	152.4	31	28	26	2	0	0	0	21	0	0	2	2	16	18	13	19	18	5	0	4.6	Januar
Februar	6.8	6.3	6.7	6.6	3.4	14	1	1	0	0	0	6	13	0	0	3	9	34	9	0	0	12	17	0	4.2	Februar
März	7.7	7.5	7.0	7.4	33.4	20	14	8	8	0	10	0	16	0	0	2	1	26	11	4	4	24	21	0	4.2	März
April	7.6	7.3	7.9	7.6	39.9	17	14	11	2	2	2	0	17	0	1	1	4	47	19	1	3	5	10	0	4.4	April
Mai	6.5	6.9	6.4	6.6	44.4	19	16	11	0	0	1	2	13	0	0	0	6	20	15	5	9	29	9	0	3.9	Mai
Juni	6.6	7.0	6.1	6.6	60.6	12	10	10	0	0	0	1	12	3	0	0	2	22	18	8	10	26	4	0	3.9	Juni
Juli	6.7	7.1	6.6	6.8	58.0	18	12	10	0	0	0	2	13	0	0	1	0	23	20	8	4	25	12	0	4.1	Juli
August	7.5	6.6	6.4	6.8	159.0	19	17	16	0	0	0	0	12	3	0	1	3	22	16	5	9	26	11	0	4.3	August
September	7.8	7.3	7.2	7.4	116.7	21	17	14	0	0	0	1	18	0	0	2	8	32	23	1	6	10	6	0	4.9	September
Oktober	8.3	8.0	7.4	7.9	155.5	26	23	21	0	0	1	0	19	1	0	0	6	19	20	6	7	21	13	1	4.7	Oktober
November	8.0	7.0	6.8	7.3	114.1	23	20	15	0	0	1	1	13	0	0	1	4	13	7	3	8	18	36	0	5.0	November
December	9.4	9.3	9.2	9.3	100.9	28	22	16	7	0	0	0	27	0	0	0	6	25	26	4	6	21	4	1	5.4	December
Jahr	7.7	7.4	7.1	7.4	1038.3	248	194	159	19	2	15	13	194	7	1	13	51	299	202	60	85	215	148	2	4.5	Jahr

(Lister). Lista.

H = 13 m, H_b = 12.4 m — h_t = 1.4 m — h_r = 1.4 m

Januar	9.3	8.8	8.2	8.8	200.0	30	28	25	8	3	5	0	22	2	2	0	4	23	12	15	19	16	3	1	4.5	Januar
Februar	6.8	6.4	6.4	6.5	6.3	13	4	2	2	0	1	6	14	0	0	6	22	23	5	2	2	8	14	3	3.6	Februar
März	8.0	7.1	7.8	7.6	46.9	21	13	9	8	0	5	0	15	0	1	2	6	19	11	6	6	17	22	4	4.0	März
April	7.9	7.6	8.1	7.9	40.3	20	12	8	2	0	3	0	18	0	0	3	10	32	12	7	1	9	10	6	3.8	April
Mai	6.9	6.9	6.7	6.8	62.0	21	16	12	0	0	3	1	12	2	0	7	3	12	9	9	11	23	17	2	3.0	Mai
Juni	7.5	7.3	6.8	7.2	116.5	14	12	8	0	0	1	1	13	3	0	2	4	11	19	10	12	14	11	1	3.2	Juni
Juli	7.5	7.5	7.1	7.4	55.9	18	14	11	0	0	0	0	11	0	0	0	6	9	14	13	7	22	19	3	3.3	Juli
August	6.6	6.8	6.2	6.5	132.5	21	19	14	0	0	0	1	16	0	0	4	4	17	9	16	5	19	16	3	3.8	August
September	6.6	7.6	6.8	7.0	108.4	22	15	14	0	0	0	3	16	1	0	6	10	34	10	7	3	7	11	2	3.9	September
Oktober	8.2	7.9	7.5	7.9	174.7	28	27	22	0	1	2	1	17	1	1	2	9	23	14	11	12	9	12	1	4.1	Oktober
November	7.1	7.7	7.1	7.3	106.1	26	24	19	2	3	0	0	10	0	6	14	8	12	3	4	7	14	26	2	5.1	November
December	9.0	8.8	9.0	8.9	137.2	29	23	18	6	0	3	0	25	0	1	2	6	37	14	7	9	10	7	1	4.4	December
Jahr	7.6	7.5	7.3	7.5	1186.8	263	210	162	28	7	23	13	183	9	11	48	92	251	132	113	94	168	168	29	3.9	Jahr

1930.

Tonstad.

$\lambda = 6^{\circ}\ 43'\ E = 26^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 40'\ N$ $C_{\varphi} = 1.25$ mb bei 1035 mb

Monat	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	997.6	-0.3	1.7	3.3	1.9	2.2	7.5	7	-8.0	30									Januar
Februar . . .	1017.7	-4.8	-2.8	1.6	-1.2	-1.2	7.0	12	-9.4	8									Februar
März	00.9	-2.9	0.1	3.9	1.8	1.3	10.8	1	-8.7	15									März
April	06.7	2.7	5.6	9.6	8.2	6.8	17.0	30	-2.5	22									April
Mai	05.7	3.8	9.1	13.4	11.8	9.6	21.2	24	-1.0	12									Mai
Juni	09.8	7.6	13.0	17.4	16.3	13.4	23.5	18	3.6	9									Juni
Juli	00.0	11.0	15.7	19.2	17.6	15.9	26.0	3	6.5	1									Juli
August	03.0	10.2	14.0	18.4	16.3	14.9	23.5	28	7.0	9									August
September . .	08.0	7.8	10.6	14.1	12.0	11.5	19.0	16	2.4	30									September
Oktober . . .	998.6	3.4	6.0	9.1	7.1	6.9	14.0	18	-3.4	28									Oktober
November . .	95.2	-0.6	1.8	3.9	2.6	2.5	10.0	13	-8.6	19									November
December . .	1006.3	-0.2	1.5	2.8	2.0	2.0	7.2	4	-7.2	18									December
Jahr	1004.1	3.1	6.4	9.7	8.0	7.2	26.0		-9.4										Jahr

Vibberodden.

$\lambda = 5^{\circ}\ 59'\ E = 23^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 25'\ N$

Januar		3.1	4.4	4.9	4.6	4.5	8.1	3	-1.0	30									Januar
Februar . . .		-1.8	-0.3	2.1	1.1	0.8	6.1	12	-8.1	7									Februar
März		0.3	2.1	4.2	2.9	2.8	10.0	1	-4.9	15									März
April		5.3	6.8	8.4	7.8	7.2	15.3	30	1.0	22									April
Mai		7.6	9.9	11.3	11.0	10.0	17.6	24	3.0	10									Mai
Juni		*10.9*	*14.0*	*16.2*	*15.8*	*14.1*	*20.6*	*20*	*7.5*	*9*									Juni
Juli		14.2	16.6	17.8	17.1	16.5	23.2	2	10.0	7									Juli
August		13.1	15.2	17.0	16.7	15.6	23.2	28	11.0	2									August
September . .		11.0	11.8	14.0	13.3	12.7	15.5	16	7.9	29									September
Oktober . . .		7.0	8.6	10.2	9.2	9.1	14.0	15	2.0	29									Oktober
November . .		2.7	4.4	5.6	5.3	4.9	10.9	13	-4.0	19									November
December . .		2.8	3.9	4.6	4.3	4.3	7.8	2	-3.1	17									December
Jahr		6.4	8.1	9.7	9.0	8.5	23.2		-8.1										Jahr

Obrestad.

$\lambda = 5^{\circ}\ 34'\ E = 22^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 58^{\circ}\ 39'\ N$ $C_{\varphi} = 1.25$ mb bei 1019 mb

Januar	998.8	2.7	4.4	5.2	4.9	4.7	8.0	3	-1.5	28	5.7	5.7	5.6	5.7	90	84	84	87	Januar
Februar . . .	1020.8	-2.8	-0.7	2.3	0.9	0.5	6.0	13	-11.5	7	3.6	4.2	4.1	4.0	77	75	78	77	Februar
März	03.6	-0.6	1.5	3.6	2.4	2.2	8.2	31	-6.4	17	4.5	4.9	4.7	4.6	85	82	84	84	März
April	09.2	3.6	6.4	8.3	6.8	6.6	15.8	25	0.3	22	5.7	5.9	5.9	5.7	78	72	79	78	April
Mai	09.3	5.6	8.7	9.8	9.5	8.5	16.2	25	0.1	11	7.2	7.4	7.3	7.1	87	83	83	85	Mai
Juni	12.3	10.2	13.5	14.3	13.9	12.9	20.4	20	3.8	9	8.4	9.5	9.2	8.8	73	79	78	74	Juni
Juli	03.7	12.7	15.6	16.6	16.1	15.3	22.4	2	9.8	10	10.6	11.8	11.3	11.0	81	84	83	82	Juli
August	05.8	11.8	14.9	16.4	15.8	14.9	22.0	28	7.6	24	10.9	11.1	10.9	10.8	87	80	82	84	August
September . .	10.6	9.1	11.4	13.8	12.3	12.0	15.6	16	3.0	29	7.8	8.2	8.5	8.1	78	70	80	78	September
Oktober . . .	00.5	6.5	8.9	10.3	9.3	9.2	14.6	15	-0.6	28	7.1	7.7	7.4	7.4	84	82	85	84	Oktober
November . .	998.5	2.3	4.5	5.5	5.3	4.9	10.2	9	-4.8	19	5.5	5.7	5.8	5.7	86	83	86	86	November
December . .	1008.5	1.8	3.7	4.4	4.1	4.0	8.4	4	-4.3	18	5.3	5.2	5.0	5.2	87	82	80	83	December
Jahr	1006.8	5.2	7.7	9.2	8.4	8.0	22.4		-11.5		6.9	7.3	7.1	7.0	83	80	82	82	Jahr

Skudenes.

$\lambda = 5^{\circ}\ 16'\ E = 21^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 9'\ N$ $C_{\varphi} = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1001.0	2.7	4.7	5.6	5.1	5.0	8.7	7	0.0	31	5.8	5.7	5.5	5.7	89	83	83	86	Januar
Februar . . .	23.7	-1.0	0.7	3.0	1.7	1.6	6.8	12	-5.0	8	4.1	4.1	4.2	4.1	79	71	78	77	Februar
März	00.1	0.7	2.8	4.8	3.3	3.3	9.2	31	-1.8	11	4.8	4.9	4.7	4.8	83	74	80	80	März
April	12.3	4.2	7.0	9.3	7.7	7.3	16.4	26	-0.6	22	5.6	5.8	5.7	5.6	75	66	72	73	April
Mai	12.2	6.7	10.5	12.2	10.5	10.1	19.0	23	2.9	11	7.4	7.6	7.1	7.2	77	72	75	77	Mai
Juni	15.1	11.3	14.9	16.4	15.2	14.4	21.0	17	6.4	9	9.1	9.0	8.9	8.8	72	66	69	72	Juni
Juli	06.6	14.0	17.0	18.5	17.2	16.7	23.8	22	10.5	8	11.0	11.0	10.9	10.8	77	70	75	77	Juli
August	08.8	13.4	15.7	17.5	16.2	15.8	21.5	28	10.6	8	10.6	10.9	10.7	10.5	80	73	78	79	August
September . .	13.8	10.4	12.3	14.8	12.9	12.9	17.0	16	6.7	6	8.2	8.4	8.2	8.2	78	67	75	75	September
Oktober . . .	03.2	7.2	9.1	10.5	9.1	9.4	14.8	15	1.5	10	7.4	7.4	7.2	7.3	87	77	84	84	Oktober
November . .	01.2	2.4	4.7	6.0	5.2	5.1	11.8	28	-2.8	19	5.3	5.7	5.4	5.5	82	82	81	82	November
December . .	11.3	2.8	4.7	5.4	5.0	4.9	8.8	4	-1.6	17	5.4	5.4	5.2	5.3	82	78	78	80	December
Jahr	1009.6	6.2	8.7	10.3	9.1	8.9	23.8		-5.0		7.1	7.2	7.0	7.0	80	73	77	78	Jahr

1930.

Tønstad.

H = 57 m, H_b = 58.9 m — h_t = 1.5 m — h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.9	9.4	8.9	9.1	439.4	30	28	28	8	0	3	0	26	1	0	4	1	3	0	11	6	5	1	62	0.9	Januar
Februar . .	5.3	5.4	4.3	5.0	7.1	7	3	2	0	0	0	9	11	0	0	32	13	4	0	3	1	3	4	24	1.9	Februar
März	7.6	7.4	6.4	7.1	103.7	20	16	14	11	0	2	2	17	0	0	13	6	2	2	9	3	2	0	56	1.1	März
April	7.5	7.3	7.4	7.4	35.0	12	9	8	0	0	1	1	14	0	0	26	8	12	0	10	0	0	0	34	2.1	April
Mai	5.5	6.7	6.0	6.1	89.8	15	15	14	0	0	0	6	13	1	0	16	4	3	0	27	0	2	5	36	1.5	Mai
Juni	6.8	7.8	6.5	7.0	102.2	13	10	9	0	0	1	0	13	0	0	5	0	0	0	47	0	2	1	35	1.6	Juni
Juli	7.9	7.7	8.2	7.9	109.4	21	17	16	0	0	0	1	17	1	0	4	4	1	0	26	1	2	11	44	1.4	Juli
August . . .	7.7	8.1	7.6	7.8	183.0	20	20	17	0	0	0	2	18	0	0	8	1	2	0	27	1	2	3	49	1.2	August
September .	7.8	7.8	6.9	7.5	110.9	15	14	11	0	0	0	5	19	0	0	16	11	7	3	10	0	1	2	40	1.8	September
Oktober . .	8.5	8.3	8.2	8.3	281.5	24	24	23	0	0	1	2	21	0	0	4	2	2	2	19	0	5	3	56	1.0	Oktober
November .	7.0	7.0	7.5	7.2	243.4	25	23	21	2	0	1	3	15	0	0	13	2	4	1	2	6	9	5	48	1.6	November
December .	9.1	9.1	9.2	9.1	147.1	23	21	14	3	0	5	2	27	0	0	9	9	6	3	4	0	0	0	62	1.3	December
Jahr	7.5	7.7	7.3	7.5	1852.5	225	200	177	24	0	14	33	211	3	0	150	61	46	11	195	18	33	35	546	1.4	Jahr

Vibberedden.

H = 17 m — h_t = 4.1 m — h_r = 3.2 m

Januar . . .	9.5	9.2	8.5	9.1	194.7	29	27	25	3	2	1	0	25	0	1	10	0	17	23	15	11	9	7	1	4.2	Januar
Februar . .	7.0	6.4	6.5	6.6	9.5	7	3	2	2	0	0	5	15	0	1	19	6	17	4	6	6	2	20	4	3.5	Februar
März	8.1	7.8	8.0	8.0	56.0	22	20	13	12	0	8	0	18	0	1	6	6	14	18	8	3	10	24	4	3.6	März
April	7.5	8.2	8.1	7.9	49.8	15	11	10	0	0	4	1	18	0	3	10	6	20	22	5	7	2	15	3	3.9	April
Mai	6.9	7.4	7.7	7.3	65.4	16	16	13	0	0	6	0	16	3	0	18	2	4	5	17	13	15	15	4	2.9	Mai
Juni	*7.5*	*7.8*	*6.7*	*7.3*	*90.0*	*14*	*13*	*10*	*0*	*0*	*1*	*2*	*14*	*0*	*0*	*1*	*3*	*6*	*25*	*16*	*13*	*8*	*15*	*8*	*8.4*	Juni
Juli	7.5	7.3	7.2	7.3	60.3	15	13	8	0	0	0	1	7	2	0	7	0	7	12	16	16	11	22	2	3.1	Juli
August . . .	7.6	7.9	7.3	7.6	103.8	21	18	15	0	0	0	1	16	1	0	8	0	11	15	17	7	7	26	2	3.8	August
September .	7.3	7.9	7.6	7.6	84.6	17	14	14	0	0	1	1	16	0	1	10	6	30	12	5	2	8	15	2	3.9	September
Oktober . .	8.7	8.3	9.0	8.7	178.1	27	25	25	0	2	3	0	22	1	2	8	2	16	25	9	11	7	11	4	4.0	Oktober
November .	9.1	8.2	8.5	8.6	156.1	28	27	23	4	0	2	0	20	1	2	14	1	16	6	4	7	10	30	2	4.3	November
December .	8.9	8.5	9.0	8.8	96.1	24	20	14	4	0	5	1	25	0	2	4	2	29	25	8	11	2	10	2	4.1	December
Jahr	8.0	7.9	7.8	7.9	1144.4	235	207	172	25	4	31	12	212	8	13	115	34	187	192	126	107	91	210	33	3.7	Jahr

Obrestad.

H = 24 m, H_b = 26.1 m — h_t = 2.4 m — h_r = 1.7 m

Januar . . .	9.2	8.7	7.1	8.3	167.0	28	28	23	1	0	3	0	20	0	2	2	2	4	42	18	14	7	4	0	4.5	Januar
Februar . .	6.6	5.2	5.5	5.8	1.8	9	5	0	3	1	1	5	11	0	0	11	15	20	19	9	4	1	4	1	2.7	Februar
März	7.7	6.6	7.6	7.3	42.8	20	15	10	7	4	10	1	14	0	0	19	9	10	24	13	7	3	8	0	3.7	März
April	7.4	7.2	7.6	7.4	27.8	15	10	6	0	0	6	2	14	0	0	20	1	14	31	12	6	2	4	0	3.5	April
Mai	7.2	6.2	6.3	6.6	48.8	17	13	10	0	0	7	1	8	0	0	34	7	2	7	18	7	7	11	0	2.9	Mai
Juni	6.7	7.3	6.3	6.8	60.2	14	13	11	0	1	1	2	12	0	0	14	1	1	23	29	7	3	8	4	3.3	Juni
Juli	7.0	7.0	7.2	7.1	74.7	19	16	10	0	0	0	1	10	0	0	28	6	7	15	16	5	6	10	0	3.0	Juli
August . . .	6.5	7.3	7.1	7.0	162.7	19	17	14	0	0	0	0	13	0	0	24	8	3	27	15	5	2	9	0	3.8	August
September .	7.4	7.5	6.9	7.3	92.6	19	16	12	0	0	0	2	15	0	0	19	10	22	23	7	2	2	5	0	3.5	September
Oktober . .	7.7	8.2	7.2	7.7	167.7	29	26	23	0	1	1	0	15	1	1	6	8	5	37	14	12	5	6	0	4.0	Oktober
November .	7.9	7.8	7.6	7.8	135.8	26	24	22	3	2	1	0	14	0	1	19	9	12	18	7	4	8	10	3	4.3	November
December .	8.2	8.6	8.2	8.3	48.3	17	13	9	1	1	3	1	22	0	1	4	3	10	51	14	6	3	2	0	4.0	December
Jahr	7.5	7.3	7.0	7.3	1030.2	232	196	150	15	10	33	15	168	1	5	200	79	110	317	172	79	49	81	8	3.6	Jahr

Sirdalen.

H = 2 m, H_b = 6.8 m — h_t = 5.4 m — h_r = 2.2 m

Januar . . .	8.6	9.0	7.2	8.3	240.1	28	28	27	3	2	3	0	21	0	0	1	2	4	20	32	18	10	3	3	4.3	Januar
Februar . .	6.8	5.8	5.9	6.2	6.4	3	3	3	3	0	0	6	11	0	0	12	16	17	9	9	6	1	7	7	2.6	Februar
März	8.2	6.9	7.1	7.4	75.1	15	13	12	6	1	3	1	17	0	0	12	4	6	20	13	9	7	13	9	3.3	März
April	6.7	6.0	6.4	6.4	29.5	10	8	8	0	0	3	3	13	0	0	12	8	19	15	13	6	4	6	7	3.4	April
Mai	6.5	5.0	6.0	5.8	39.4	11	9	9	0	0	1	4	9	0	0	20	5	9	8	12	12	5	20	2	3.3	Mai
Juni	6.4	6.1	5.4	6.0	84.6	11	10	8	0	0	0	7	12	0	0	8	0	5	14	24	20	6	9	4	3.6	Juni
Juli	7.4	6.2	6.4	6.7	53.6	15	12	12	0	0	0	2	8	0	0	16	6	7	12	9	11	10	16	6	2.8	Juli
August . . .	6.1	6.5	6.2	6.3	130.0	20	18	14	0	0	0	2	10	0	0	16	3	7	17	19	9	4	15	3	3.4	August
September .	6.7	6.6	7.2	6.8	58.6	13	12	12	0	0	1	4	14	0	0	14	12	25	15	6	2	0	12	4	3.6	September
Oktober . .	7.6	8.1	8.0	7.9	194.8	24	24	22	0	0	0	2	20	0	0	6	3	13	14	26	14	6	9	2	3.8	Oktober
November .	8.5	8.1	7.7	8.1	184.0	23	22	21	4	0	0	1	17	0	0	20	10	7	16	4	10	10	10	3	4.3	November
December .	8.6	8.1	8.5	8.4	92.6	14	14	13	1	0	2	2	22	0	1	2	0	10	30	33	8	4	1	5	4.2	December
Jahr	7.3	6.9	6.8	7.0	1188.7	187	173	161	17	3	13	34	174	0	1	139	69	129	190	200	125	67	121	55	3.6	Jahr

Utsira.

$\lambda = 4^{\circ}\ 53'\,E = 19^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 18'\,N$ $C_{\varphi} = 1.25$ mb bei 965 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	994.7	3.1	4.7	5.2	4.9	4.8	8.1	7	0.0	31	5.7	5.8	5.5	5.7	87	86	82	85	Januar
Februar . . .	1017.7	-0.1	1.2	2.4	1.7	1.6	5.4	12	-3.5	7	4.0	4.3	4.3	4.2	74	77	80	77	Februar
März	00.1	1.1	2.6	3.6	2.7	2.8	7.2	31	-2.0	15	4.7	5.1	4.8	4.9	82	85	84	83	März
April	06.4	4.8	6.3	7.8	6.6	6.5	14.2	25	2.2	22	5.5	5.9	5.6	5.6	76	74	77	76	April
Mai	06.4	7.0	8.8	10.4	9.0	8.9	17.0	25	3.9	8	7.3	7.5	7.0	7.1	87	79	81	85	Mai
Juni	09.0	11.1	13.3	14.9	13.5	13.2	19.2	20	7.8	9	9.0	9.3	8.8	8.8	79	74	76	79	Juni
Juli	01.1	13.8	15.5	17.0	15.7	15.5	20.4	2	11.0	9	10.6	11.2	10.7	10.6	81	78	81	82	Juli
August	03.0	13.3	14.9	16.3	15.3	15.0	21.4	28	11.5	7	10.4	10.9	10.1	10.3	83	79	79	81	August
September . .	08.0	11.1	12.4	14.0	12.4	12.6	15.8	21	9.7	4	8.1	8.5	8.3	8.2	75	77	77	76	September
Oktober . . .	997.2	7.4	8.9	9.7	9.0	9.0	13.2	18	2.2	10	7.2	7.3	7.2	7.2	85	83	84	84	Oktober
November . .	95.2	3.3	5.2	5.8	5.4	5.3	9.6	9	-2.0	17	5.3	5.4	5.6	5.4	78	78	82	80	November
December . .	1004.9	3.3	4.5	5.0	4.6	4.7	8.0	4	-1.3	18	5.4	5.5	5.4	5.4	84	83	84	84	December
Jahr	1003.6	6.6	8.2	9.3	8.4	8.3	21.4		-3.5		6.9	7.2	6.9	7.0	81	79	81	81	Jahr

Slottersøy.

$\lambda = 5^{\circ}\ 4'\,E = 20^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 54'\,N$ $C_{\varphi} = 1.35$ mb bei 1030 mb

Januar	998.6	3.1	4.5	5.2	4.9	4.8	9.0	25	0.3	28.	5.5	5.6	5.5	5.5	86	83	82	84	Januar
Februar . . .	1022.3	0.2	1.3	2.9	2.0	1.9	5.4	12	-2.9	7	4.0	4.4	4.4	4.3	78	76	80	79	Februar
März	04.4	0.9	2.6	3.9	2.9	2.9	9.8	29	-2.2	15	4.7	5.0	5.0	4.9	82	80	86	83	März
April	11.4	4.9	6.5	8.8	7.5	7.1	14.7	25	1.2	22	5.7	5.9	5.7	5.7	78	69	73	75	April
Mai	11.1	7.3	8.9	10.3	9.4	9.0	15.6	25	4.0	9	7.5	7.6	7.4	7.3	88	80	85	88	Mai
Juni	13.7	11.2	13.3	15.1	14.0	13.3	21.8	20	7.1	9	9.0	9.3	9.5	9.1	79	73	80	82	Juni
Juli	05.7	13.7	15.6	17.6	16.6	16.0	24.9	2	9.8	8	10.8	11.2	11.3	10.9	82	75	80	82	Juli
August	07.6	13.4	15.0	17.0	15.9	15.5	26.1	28	11.5	2	10.6	10.9	11.0	10.6	84	76	82	83	August
September .	13.1	10.8	12.2	14.3	13.4	12.9	17.0	9	7.9	3	8.3	8.1	8.3	8.1	79	67	73	75	September
Oktober . . .	01.8	7.2	9.0	10.2	9.2	9.3	16.6	16	2.2	10	7.1	7.3	7.3	7.2	82	79	84	82	Oktober
November . .	999.7	2.9	4.7	5.6	5.0	4.9	10.0	9	-3.3	19	5.5	5.5	5.5	5.5	84	80	83	83	November
December . .	1009.9	3.3	4.3	5.0	4.6	4.6	8.5	4	-1.7	18	5.5	5.7	5.7	5.6	87	86	89	88	December
Jahr	1008.3	6.6	8.2	9.7	8.8	8.5	26.1		-3.3		7.0	7.2	7.2	7.1	80	77	81	82	Jahr

Svandalsflona.

$\lambda = 6^{\circ}\ 59'\,E = 27^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 50'\,N$ $C_{\varphi} = 0.95$ mb bei 885 mb

Januar	879.6	-6.0	-3.7	-3.1	-3.6	-3.7	2.6	19	-14.7	17									Januar
Februar . . .	97.5	-9.1	-7.0	-4.6	-6.8	-6.4	1.9	23	-15.7	7									Februar
März	82.5	-8.4	-5.2	-3.1	-4.8	-5.0	6.5	2	-15.5	15									März
April	90.7	-2.5	-0.2	1.3	0.2	-0.2	5.9	28	-7.6	20									April
Mai	91.1	0.6	3.0	4.9	4.4	3.2	11.4	24	-4.3	8									Mai
Juni	95.1	3.7	7.2	9.9	8.8	7.3	17.6	17	0.7	9									Juni
Juli	88.2	6.2	10.3	13.0	12.0	10.3	20.0	26	2.1	10									Juli
August	90.4	6.9	9.1	11.8	10.4	9.6	20.8	28	3.7	2	6.9	7.4	7.4	7.1	79	72	79	79	August
September . .	94.1	2.6	4.9	7.1	5.3	5.2	14.8	29	0.2	21	5.5	5.6	5.4	5.4	82	73	79	80	September
Oktober . . .	83.1	-1.3	0.7	2.3	0.9	1.0	8.9	18	-7.9	31	4.3	4.6	4.5	4.5	86	83	88	86	Oktober
November . .	78.2	-6.3	-4.1	-3.2	-3.8	-3.9	0.3	22	-13.6	18	3.2	3.2	3.2	3.2	86	82	87	86	November
December . .	88.7	-6.7	-4.6	-3.6	-4.2	-4.2	5.6	4	-13.8	26	3.1	3.2	3.2	3.2	88	86	88	87	December
Jahr	888.3	-1.7	0.9	2.7	1.6	1.1	20.8		-15.7										Jahr

Eidfjord.

$\lambda = 7^{\circ}\ 4'\,E = 28^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 28'\,N$ $C_{\varphi} = 1.35$ mb bei 1010 mb

Januar	1001.9	1.3	3.3	4.2	3.7	3.6	11.8	19	-2.2	30	4.4	4.7	4.6	4.6	73	74	75	74	Januar
Februar	25.1	-2.8	-1.1	0.7	0.0	-0.3	6.2	12	-7.8	20	2.9	3.2	3.2	3.1	61	62	64	62	Februar
März	06.7	-0.5	1.3	3.3	2.6	2.1	12.2	29	-4.6	15	3.6	4.2	3.8	3.9	67	70	67	67	März
April	14.2	5.7	8.0	11.1	9.6	8.8	16.4	26	1.0	20	4.7	5.1	5.3	4.9	58	52	59	59	April
Mai	12.3	7.9	10.9	14.3	13.5	11.6	23.4	24	4.0	10	5.9	6.4	6.3	6.1	61	53	55	58	Mai
Juni	14.8	11.0	13.1	16.3	16.2	14.1	28.4	20	7.2	12	8.2	8.5	8.6	8.3	74	61	63	71	Juni
Juli	06.4	13.6	16.1	18.5	18.8	16.8	26.8	2	11.0	1	10.0	10.2	10.3	10.0	74	64	64	70	Juli
August	09.1	13.1	15.7	18.2	17.7	16.3	22.4	19	8.5	8	9.6	10.3	10.6	10.1	73	66	70	72	August
September . .	15.6	9.8	11.3	13.7	12.4	12.0	17.0	18	4.0	29	6.8	7.4	6.9	6.9	68	63	64	66	September
Oktober . . .	04.1	5.2	7.6	9.3	8.2	8.0	16.0	16	0.0	26	5.8	6.4	6.1	6.1	74	73	75	74	Oktober
November . .	01.5	1.0	3.1	3.7	3.2	3.1	9.0	13	-6.0	20	4.2	4.3	4.2	4.2	71	70	71	71	November
December . .	13.5	1.7	3.3	4.0	4.1	3.7	8.6	29	-5.0	18	4.1	4.0	4.1	4.1	68	64	64	66	December
Jahr	1010.4	5.6	7.7	9.8	9.2	8.3	28.4		-7.8		5.8	6.2	6.2	6.0	68	64	66	68	Jahr

1930.

Utsira.

$H = 56\,m$, $H_b = 58.1\,m$ $h_i = 3.1\,m$ $h_r = 1.4\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.8	8.4	6.7	8.0	199.4	29	29	28	9	9	2	0	16	0	0	4	1	4	18	31	19	13	2	1	4.9	Januar
Februar . .	6.1	6.1	6.4	6.2	7.4	8	5	3	4	0	3	6	10	0	0	9	6	15	16	16	7	7	6	2	3.1	Februar
März	7.2	6.7	7.0	7.0	51.5	24	18	12	11	3	8	2	12	0	0	14	3	6	14	19	8	12	17	0	4.0	März
April	6.9	6.7	6.3	6.6	31.5	17	14	9	1	0	5	4	12	0	0	20	6	17	15	16	5	4	5	2	3.8	April
Mai	6.9	5.0	5.8	5.9	32.7	15	13	11	0	0	6	4	7	0	0	34	6	2	2	13	11	10	14	1	3.0	Mai
Juni	6.5	5.9	5.8	6.1	50.3	14	13	8	0	1	1	4	11	0	0	16	0	4	8	34	14	8	6	0	3.5	Juni
Juli.	7.5	6.3	7.0	6.9	46.4	17	16	10	0	0	3	1	11	0	0	25	4	11	7	16	6	8	16	0	2.8	Juli
August. . .	7.2	6.1	6.5	6.6	81.4	22	22	18	0	1	0	0	10	3	0	22	2	6	15	22	6	4	14	2	3.6	August
September .	7.6	6.5	6.9	7.0	28.3	18	18	13	0	0	0	3	12	0	0	25	6	22	14	11	2	2	7	1	4.0	September
Oktober . .	7.6	8.2	7.4	7.7	195.7	27	26	24	0	4	1	1	16	1	2	9	0	6	21	24	10	14	8	1	4.4	Oktober
November .	8.0	8.1	6.6	7.6	152.4	24	24	22	5	6	0	0	13	0	4	21	4	6	12	9	9	14	13	2	5.2	November
December .	8.3	8.0	8.2	8.2	87.2	20	20	12	4	1	4	0	20	0	2	1	1	11	34	31	9	4	2	0	5.1	December
Jahr	7.4	6.8	6.7	7.0	964.2	235	218	170	34	25	33	25	150	4	8	200	39	110	176	242	106	100	110	12	4.0	Jahr

Slottersy.

$H = 15\,m$, $H_b = 16.5\,m$ $h_i = 2.1\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	9.5	9.2	8.3	9.0	302.2	28	27	25	12	3	0	0	26	1	2	3	0	5	25	35	12	11	1	1	4.6	Januar
Februar . .	7.2	6.8	7.3	7.1	10.4	7	4	2	1	2	0	5	16	0	0	8	6	12	12	24	6	7	6	3	2.7	Februar
März	8.7	8.4	8.3	8.5	75.3	22	17	16	8	0	5	1	22	0	0	8	2	11	16	22	9	11	14	0	3.8	März
April	6.8	7.3	6.4	6.8	15.9	7	6	6	0	1	2	1	14	0	0	22	4	9	12	21	3	4	4	11	3.4	April
Mai	7.9	6.8	6.6	7.1	55.7	20	12	11	0	0	4	2	16	0	0	34	5	6	2	12	12	11	8	3	3.0	Mai
Juni	7.4	7.6	6.7	7.2	94.8	19	12	10	0	0	1	2	18	1	0	21	0	2	7	30	17	7	3	3	3.3	Juni
Juli.	8.6	8.0	8.5	8.4	56.7	19	13	12	0	0	4	1	24	0	0	26	9	6	6	10	3	12	14	7	2.3	Juli
August. . .	7.6	7.5	8.0	7.7	148.8	19	17	17	0	0	1	0	21	2	0	32	4	4	15	24	1	5	7	1	3.0	August
September .	6.9	6.7	7.0	6.9	62.3	15	10	9	0	0	1	3	16	0	0	19	8	6	13	21	5	6	12	0	3.2	September
Oktober . .	8.3	7.8	8.6	8.2	202.5	27	24	24	0	3	0	1	21	1	0	10	0	3	3	46	14	7	10	0	3.7	Oktober
November .	8.4	7.9	7.4	7.9	182.2	23	19	18	3	3	0	2	18	0	2	20	3	4	7	22	7	11	15	1	4.0	November
December .	8.7	8.1	7.8	8.2	112.1	24	19	14	2	0	1	1	18	0	0	0	0	3	16	50	19	3	2	0	3.6	December
Jahr	8.0	7.7	7.6	7.8	1318.9	230	180	164	26	12	19	19	230	5	4	203	41	71	134	317	108	95	96	30	3.4	Jahr

Svandalefiona.

$H = 1060\,m$, $H_b = 1066\,m$ $h_i = 3.0\,m$ $h_r = 1.8\,m$

Januar . . .	8.8	9.3	9.2	9.1	244.1	28	28	22	27	0	0	0	23	0	0	0	0	22	26	0	6	32	1	6	3.2	Januar
Februar . .	4.7	4.7	5.2	4.9	6.3	13	12	3	12	0	0	12	10	0	3	0	0	19	12	0	0	16	3	34	2.7	Februar
März	8.0	8.2	7.0	7.7	46.7	23	19	9	19	0	0	3	20	0	0	1	0	25	11	0	7	22	10	17	2.8	März
April	6.3	6.7	6.1	6.4	11.7	18	12	4	12	0	0	5	14	0	0	1	0	2	53	0	2	2	1	29	2.9	April
Mai	5.5	5.5	6.1	5.7	15.3	14	13	6	12	0	0	9	15	0	0	1	0	8	33	0	0	11	0	40	1.6	Mai
Juni	7.5	6.6	6.9	7.0	99.8	17	15	12	2	0	0	4	16	0	0	0	0	3	22	0	4	19	6	36	1.8	Juni
Juli.	6.3	7.4	6.7	6.8	42.2	18	14	9	0	0	0	3	13	1	0	0	0	6	31	1	0	10	12	33	1.8	Juli
August. . .	7.9	7.9	8.0	7.9	84.8	20	17	13	0	0	0	1	21	0	0	0	0	0	47	1	2	21	3	19	2.4	August
September .	7.8	7.5	6.8	7.4	44.0	19	13	6	1	0	0	4	17	0	0	1	7	9	44	1	2	4	9	13	2.7	September
Oktober . .	8.6	8.4	8.1	8.4	135.9	25	22	18	15	0	0	2	22	0	0	0	0	8	33	0	3	24	6	19	2.2	Oktober
November .	8.3	8.1	7.6	8.0	175.4	27	23	17	23	0	1	1	17	0	0	4	0	11	21	0	1	21	15	17	3.0	November
December .	8.9	8.7	7.5	8.4	78.4	28	23	12	22	0	1	2	23	0	3	0	0	12	48	0	0	18	6	9	4.2	December
Jahr	7.4	7.4	7.1	7.3	984.6	250	211	131	145	0	2	46	211	1	6	8	7	125	381	3	27	200	72	272	2.6	Jahr

Eidfjord.

$H = 5\,m$, $H_b = 4.7\,m$ $h_i = 2.1\,m$ $h_r = 1.7\,m$

Januar . . .	8.1	9.5	8.1	8.6	177.6	25	21	19	4	0	0	0	21	0	0	0	6	31	2	0	0	12	0	42	2.1	Januar
Februar . .	5.1	5.4	4.5	5.0	21.6	8	6	6	3	0	0	11	9	0	0	0	1	20	12	0	0	13	2	36	2.8	Februar
März	8.0	7.5	7.1	7.5	102.7	17	12	11	9	0	0	3	17	0	0	0	9	23	3	0	0	14	9	35	2.7	März
April	6.3	6.2	5.9	6.1	17.4	9	7	3	0	0	0	0	3	10	0	0	1	4	43	16	0	0	2	0	24	3.5	April
Mai	5.4	6.0	6.0	5.8	17.2	15	7	4	0	0	0	0	5	11	0	0	3	2	25	7	0	0	14	0	42	2.1	Mai
Juni	6.6	6.6	7.1	6.8	62.0	17	15	11	0	0	0	0	4	16	0	0	0	1	12	0	0	0	9	0	68	0.7	Juni
Juli.	6.4	6.7	6.6	6.6	46.6	18	14	12	0	0	0	0	4	12	2	0	0	0	10	1	0	0	19	1	62	1.2	Juli
August. . .	7.8	7.5	8.0	7.8	54.4	21	19	13	0	0	0	0	0	17	1	0	0	3	14	5	0	0	12	0	59	1.4	August
September .	7.4	7.3	7.4	7.4	27.7	16	9	8	0	0	0	0	3	17	0	0	1	8	27	8	0	0	7	0	39	2.5	September
Oktober . .	7.5	7.6	6.8	7.3	85.0	21	19	14	0	0	0	2	15	0	0	0	6	27	5	0	1	18	0	36	2.6	Oktober
November .	7.9	7.9	5.7	7.2	162.8	21	16	14	6	0	0	2	14	0	1	0	4	24	0	0	0	29	0	33	3.2	November
December .	8.0	8.2	7.1	7.8	57.4	15	10	9	2	0	0	1	18	0	1	0	22	35	2	1	0	5	0	28	3.4	December
Jahr	7.0	7.2	6.7	7.0	832.4	203	155	124	24	0	0	38	177	3	2	5	60	291	61	1	1	154	12	504	2.4	Jahr

1930.

Granvin.

$\lambda = 6^{0}\ 49'\ E = 27^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 35'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.8	-0.3	0.5	0.2	0.0	4.1	25	-9.3	30									Januar
Februar		-7.2	-5.2	-1.3	-3.7	-3.7	4.1	24	-15.0	7									Februar
März		-3.9	-2.3	1.5	-0.7	-0.1	6.9	29	-9.7	12									März
April		1.6	4.6	8.5	5.9	5.3	15.0	30	-3.4	22									April
Mai		4.5	7.9	13.0	10.5	10.3	20.7	24	0.7	3									Mai
Juni		8.1	11.7	15.9	13.3	12.1	24.1	19	4.6	14									Juni
Juli		10.8	14.1	18.6	15.9	14.8	24.7	3	6.7	10									Juli
August		10.5	13.5	17.0	14.5	14.0	24.7	29	6.7	2									August
September . .		6.4	8.3	12.5	10.0	9.6	17.7	16	2.0	4									September
Oktober		2.0	4.3	6.8	4.9	4.9	14.9	18	-4.3	27									Oktober
November . .		-3.0	-0.9	0.3	-0.6	-0.6	5.0	26	-11.8	19									November
December . .		-1.5	0.3	0.8	0.5	0.4	3.9	13	-8.3	18									December
Jahr		2.2	4.7	7.8	5.9	5.6	24.7		-15.0										Jahr

Bergen, Fredriksberg.

$\lambda = 5^{0}\ 19'\ E = 21^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 24'\ N$ $C_{p} = 1.35$ mb bei 1014 mb

Januar	994.9	2.6	4.4	4.7	4.3	4.4	10.5	26	0.1	29	5.3	5.4	5.4	5.4	84	83	86	85	Januar
Februar . . .	1018.9	-0.5	0.7	3.0	1.8	1.6	6.8	20	-5.0	8	3.8	4.2	4.2	4.1	77	71	79	77	Februar
März	00.6	0.5	2.1	4.1	3.0	2.8	10.7	29	-3.8	18	4.4	4.7	4.7	4.6	81	76	81	80	März
April	07.7	5.2	7.4	10.9	8.8	8.3	20.0	25	0.1	22	5.2	5.6	5.6	5.4	69	59	68	68	April
Mai	07.2	7.4	9.6	12.9	11.8	10.6	25.4	23	3.8	10	7.1	7.4	7.2	7.0	79	67	70	76	Mai
Juni	09.7	10.7	13.1	16.3	14.9	13.7	26.1	20	5.5	9	8.6	8.8	8.7	8.5	78	66	71	77	Juni
Juli	01.8	13.5	15.6	18.7	17.7	16.4	26.2	2	9.3	9	11.0	10.9	11.1	10.8	83	69	74	81	Juli
August	03.9	12.9	14.9	17.9	16.2	15.6	27.3	28	9.7	24	10.2	10.5	10.5	10.2	82	70	77	79	August
September . .	09.4	9.8	11.2	14.8	13.0	12.5	19.3	16	7.3	29	8.1	8.3	8.1	8.1	83	66	73	76	September
Oktober	997.7	6.5	8.2	10.1	8.4	8.7	18.3	16	0.4	31	6.8	7.0	7.2	7.0	83	76	86	83	Oktober
November . .	95.7	1.5	3.2	4.6	3.8	3.7	10.4	13	-4.9	19	4.8	5.0	5.0	4.9	83	78	81	82	November
December . .	1005.9	2.7	4.6	4.9	4.5	4.6	10.3	5	-2.5	18	4.9	5.0	4.9	4.9	76	76	76	76	December
Jahr	1004.4	6.1	7.9	10.2	9.0	8.6	27.3		-5.0		6.7	6.9	6.9	6.7	80	71	77	78	Jahr

Rundemannen.

$\lambda = 5^{0}\ 22'\ E = 21^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 24'\ N$ $C_{p} = 1.15$ mb bei 937 mb

Januar	932.9	-1.2	0.3	0.4	0.3	0.2	5.4	7	-4.3	29	4.5	4.5	4.5	4.5	93	92	94	93	Januar
Februar . . .	55.3	-4.2	-2.8	-0.8	-2.3	-2.1	5.8	24	-7.2	2	3.3	3.7	3.4	3.5	82	81	83	82	Februar
März	38.4	-3.5	-1.7	-0.4	-1.2	-1.3	5.5	29	-8.0	15	3.8	4.1	3.9	3.9	88	87	89	88	März
April	46.3	1.7	3.8	6.8	4.7	4.6	14.2	25	-2.6	21	4.5	5.2	4.7	4.7	74	69	71	72	April
Mai	46.4	4.4	6.8	9.3	7.9	7.3	18.3	23	-0.1	8	5.9	6.8	6.2	6.1	79	76	76	78	Mai
Juni	49.4	7.6	10.2	12.1	11.0	10.5	21.5	20	2.0	9	7.2	8.0	7.7	7.4	80	76	79	79	Juni
Juli	42.9	10.3	12.7	14.7	13.6	13.1	21.7	2	5.6	10	8.6	9.6	9.0	8.9	79	77	78	79	Juli
August	44.6	9.4	12.0	13.8	12.2	12.1	22.2	28	6.6	2	8.1	9.0	8.4	8.3	78	77	80	79	August
September . .	49.1	6.8	8.4	10.6	8.8	9.0	14.7	16	3.7	3	6.3	6.8	6.4	6.4	76	72	74	74	September
Oktober . . .	37.2	2.9	4.7	5.6	4.6	4.8	13.6	15	-2.4	31	5.6	5.9	5.6	5.7	85	85	87	86	Oktober
November . .	34.4	-2.3	-0.4	-0.1	0.1	-0.2	5.0	12	-7.9	19	4.1	4.2	4.1	4.1	89	88	87	88	November
December . .	43.9	-1.3	0.4	0.7	0.5	0.5	5.3	4	-6.4	27	4.1	4.2	4.2	4.2	85	84	85	85	December
Jahr	943.4	2.6	4.5	6.1	5.0	4.9	22.2		-8.0		5.5	6.0	5.7	5.6	82	80	82	82	Jahr

Syftetand.

$\lambda = 5^{0}\ 27'\ E = 21^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 14'\ N$

Januar		1.1	3.3	4.1	3.4	3.5	9.2	25	-2.8	28	5.1	5.1	5.2	5.1	86	83	86	86	Januar
Februar		-4.0	-1.8	2.3	-0.9	-0.4	5.9	12	-10.9	7	3.6	4.0	3.8	3.8	84	73	85	83	Februar
März		1.8	1.1	3.7	1.7	1.7	9.3	31	-11.0	18	4.2	4.6	4.3	4.4	84	76	83	82	März
April		2.7	7.3	11.0	8.1	7.6	17.9	26	-3.1	22	5.7	6.0	5.7	5.7	73	61	68	71	April
Mai		5.0	10.1	13.8	11.8	10.3	23.9	23	0.1	2	7.1	7.7	7.1	7.1	78	65	68	74	Mai
Juni		8.8	14.1	16.9	14.8	13.6	26.3	20	2.3	9	9.1	9.4	8.8	8.9	76	66	70	76	Juni
Juli		11.1	16.5	19.4	17.1	16.0	25.7	2	7.0	9	11.2	11.3	10.7	10.9	80	68	74	79	Juli
August		10.6	15.1	18.4	15.5	15.1	26.1	28	5.4	24	10.3	10.5	10.2	10.1	82	67	79	80	August
September . .		7.1	9.8	14.6	11.1	11.1	18.3	16	2.7	12	8.0	8.2	7.9	7.9	87	66	80	81	September
Oktober		4.0	6.6	9.3	7.2	7.3	16.4	16	-2.9	28	6.5	7.1	7.0	6.9	88	80	91	88	Oktober
November . .		-0.7	2.0	3.4	2.3	2.3	8.3	13	-8.7	19	4.8	4.9	4.9	4.9	89	82	87	88	November
December . .		0.6	3.2	3.7	2.9	3.2	8.2	4	-5.8	17	4.9	5.1	4.9	5.0	83	83	85	84	December
Jahr		3.7	7.3	10.0	7.9	7.6	26.3		-11.0		6.7	7.0	6.7	6.7	82	72	80	81	Jahr

Granvin.

$H = 345$ m $h_i = 1.5$ m $h_r = 1.7$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE.	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.5	9.0	9.4	9.0	364.6	25	25	24	19	0	0	0	23	0	0	2	0	16	28	21	6	17	3	0	1.1	Januar
Februar . .	4.5	5.0	5.5	5.0	36.5	7	7	5	4	0	0	12	11	0	0	26	0	10	26	4	2	12	4	0	1.3	Februar
März	7.7	7.6	7.1	7.5	127.2	16	16	14	14	0	0	2	18	0	0	18	0	10	4	7	6	33	15	0	1.7	März
April	5.8	4.2	4.6	4.9	25.1	6	6	5	0	0	0	6	7	0	1	0	5	30	30	5	8	12	0	0	1.7	April
Mai	4.6	4.5	5.2	4.8	63.0	13	12	9	0	0	0	11	10	0	0	17	2	26	15	1	7	18	7	0	0.6	Mai
Juni	6.5	5.9	6.8	6.4	153.4	12	12	12	0	0	0	4	12	0	0	25	2	2	12	6	10	30	3	0	0.7	Juni
Juli	6.0	6.7	7.6	6.8	55.5	13	12	11	0	0	0	1	14	0	0	3	1	15	48	13	3	2	8	0	0.6	Juli
August . . .	5.9	6.9	8.1	7.0	89.4	19	17	13	0	0	0	0	12	0	0	2	0	1	41	22	5	12	5	5	1.0	August
September .	5.8	5.9	6.2	6.0	59.2	10	9	7	0	0	0	4	9	0	0	3	10	9	51	6	3	1	7	0	1.1	September
Oktober . .	8.2	8.1	8.3	8.2	181.2	20	16	15	3	0	0	3	20	0	0	0	3	11	15	11	15	29	9	0	1.3	Oktober
November .	7.9	8.0	7.1	7.7	193.8	23	22	15	16	0	0	3	16	0	1	18	0	1	7	11	20	28	5	0	1.7	November
December .	8.1	7.9	8.0	8.0	85.0	16	15	14	7	0	0	2	21	0	1	0	0	14	35	16	16	12	0	0	1.9	December
Jahr	6.6	6.6	7.0	6.8	1433.9	180	169	144	63	0	0	48	173	0	3	114	23	145	312	123	101	206	66	5	1.2	Jahr

Fredriksberg, Bergen.

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $h_i = 1.6$ m $h_r = 1.3$ m

Januar . . .	9.3	9.1	9.2	9.2	406.4	28	28	27	10	9	7	0	24	3	3	2	0	2	29	42	5	4	4	5	3.3	Januar
Februar . .	6.6	6.1	5.8	6.2	35.7	11	6	5	3	1	5	6	13	0	0	7	6	6	21	13	7	5	7	12	1.7	Februar
März	8.7	8.6	8.3	8.5	162.2	27	20	16	13	1	11	1	23	0	0	6	4	3	25	26	4	8	12	5	2.6	März
April	6.0	6.9	6.7	6.5	64.0	16	14	7	1	1	3	3	9	0	0	12	4	11	16	18	3	5	15	6	2.4	April
Mai	6.3	6.5	6.1	6.3	74.6	17	14	11	0	1	4	3	11	1	0	12	3	3	8	17	8	11	25	6	2.2	Mai
Juni	6.9	6.9	6.2	6.7	184.4	20	17	15	0	2	1	4	13	2	0	10	0	1	13	30	9	8	15	4	2.5	Juni
Juli	7.0	7.5	6.3	6.9	62.0	22	17	12	0	0	1	3	11	3	0	13	4	3	8	14	4	12	27	8	1.5	Juli
August . . .	6.7	7.0	7.0	6.9	159.5	25	21	18	0	2	0	0	10	6	0	11	3	2	18	17	2	10	19	11	1.9	August
September .	6.8	6.6	6.4	6.6	110.4	16	12	10	0	1	1	5	13	0	0	20	6	5	12	14	1	2	14	16	1.6	September
Oktober . .	8.5	7.6	7.8	8.0	284.1	26	26	24	1	3	9	1	20	2	1	8	3	2	35	30	2	3	6	4	2.7	Oktober
November .	7.9	8.2	7.4	7.8	300.3	28	25	19	14	8	2	1	20	2	4	14	10	3	23	11	4	6	13	6	2.6	November
December .	8.3	7.9	7.4	7.9	220.1	24	18	15	4	2	5	0	18	0	1	3	2	4	38	30	7	2	1	6	2.6	December
Jahr	7.4	7.4	7.0	7.3	2063.7	260	218	179	46	31	49	27	185	19	9	118	45	45	246	262	56	76	158	89	2.3	Jahr

Rundemannen.

$H = 560$ m, $H_b = 560.0$ m $h_i = 1.8$ m $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	9.4	9.3	9.3	9.3	292.8	30	28	27	23	5	14	0	25	2	14	2	2	3	8	52	17	5	1	3	5.7	Januar
Februar . .	6.6	6.6	5.6	6.3	32.4	11	8	6	7	0	10	6	13	0	0	12	10	10	1	20	11	5	4	11	2.6	Februar
März	8.8	8.6	8.3	8.6	178.0	24	21	17	13	4	12	1	21	0	4	10	6	2	7	27	12	8	11	10	3.7	März
April	6.3	7.1	6.8	6.7	44.8	16	13	9	6	0	4	4	12	0	1	14	10	14	6	26	6	4	3	7	3.2	April
Mai	6.6	7.6	6.9	7.0	74.2	17	15	12	4	1	11	3	15	1	3	22	6	7	1	20	20	5	6	6	3.0	Mai
Juni	7.4	7.1	7.1	7.2	206.9	20	16	15	0	1	7	4	19	2	0	9	2	1	2	35	23	9	7	2	3.8	Juni
Juli	7.2	8.2	7.1	7.5	136.3	20	15	12	0	0	8	2	16	3	0	20	9	7	4	13	15	9	10	6	2.2	Juli
August . . .	7.1	8.2	7.2	7.5	158.8	23	21	19	0	0	6	1	16	5	1	12	6	8	8	25	11	8	10	5	3.3	August
September .	7.0	6.7	5.7	6.5	141.7	15	11	10	0	0	2	4	12	0	2	14	12	17	4	14	6	3	5	15	2.6	September
Oktober . .	8.9	8.2	7.0	8.0	281.9	27	26	22	6	2	12	2	20	1	5	7	3	6	9	43	13	4	5	3	4.4	Oktober
November .	8.2	9.0	7.2	8.1	237.5	25	25	20	22	5	10	1	20	1	2	18	7	5	8	24	6	10	7	5	4.3	November
December .	8.5	8.1	7.7	8.1	158.7	24	18	13	10	3	10	2	19	0	5	2	3	9	18	40	12	3	1	5	4.6	December
Jahr	7.7	7.9	7.2	7.6	1944.0	252	217	182	91	21	106	30	208	15	37	142	76	89	76	339	152	73	70	78	3.6	Jahr

Syfteland.

$H = 54$ m $h_i = 5.6$ m $h_r = 1.6$ m

Januar . . .	9.1	9.2	9.0	9.1	348.7	28	28	27	12	6	1	0	25	2	0	4	4	1	5	23	32	15	9	0	2.8	Januar
Februar . .	5.5	5.9	5.4	5.6	32.5	10	7	5	3	0	3	9	12	0	0	16	15	26	2	10	5	10	0	0	1.4	Februar
März	8.9	8.5	7.5	8.3	171.6	22	20	17	15	0	6	1	21	0	0	4	5	21	9	22	16	12	4	0	2.1	März
April	5.4	6.2	5.7	5.8	44.7	15	12	9	2	1	1	6	8	0	0	18	5	22	4	13	18	7	3	0	2.5	April
Mai	6.2	6.1	5.3	5.9	52.7	14	12	11	0	0	4	3	10	1	0	16	5	8	4	25	19	11	5	0	2.1	Mai
Juni	6.9	6.7	6.3	6.6	157.9	14	14	13	0	2	0	8	16	1	0	18	1	3	2	39	10	14	3	0	2.8	Juni
Juli	7.0	7.1	6.3	6.8	85.0	19	18	13	0	0	2	4	11	5	0	26	9	10	1	20	8	12	7	0	2.3	Juli
August . . .	6.3	6.9	6.4	6.5	117.2	24	24	19	0	0	0	0	10	5	0	18	2	17	6	27	7	9	7	0	2.1	August
September .	6.0	6.2	6.1	6.1	93.1	13	13	10	0	0	0	6	11	0	0	29	10	12	4	16	10	8	1	0	1.8	September
Oktober . .	8.8	7.7	7.9	8.1	286.7	27	27	23	2	0	1	2	21	0	0	12	9	4	4	16	36	7	5	0	1.7	Oktober
November .	8.3	7.9	7.3	7.8	311.5	23	21	21	9	4	0	3	18	2	0	17	11	10	2	23	6	11	10	0	2.0	November
December .	8.1	7.9	7.4	7.8	214.4	22	21	18	8	3	3	2	18	0	0	14	10	17	8	21	11	9	3	0	1.9	December
Jahr	7.2	7.2	6.7	7.0	1916.0	231	217	186	51	16	21	44	181	16	0	192	86	151	51	255	178	125	57	0	2.1	Jahr

Silrá.

$\lambda = 7^0\ 23'\ E = 29^m\ 32^s$ $\varphi = 60^0\ 37'\ N$ $C_g = 0.95$ mb bei 916 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	851.3	-8.0	-6.0	-5.3	-5.4	-5.8	1.6	19	-14.0	31	2.7	2.9	2.8	2.8	84	85	85	85	Januar
Februar . . .	69.1	-11.0	-8.8	-7.7	-8.6	-8.6	-2.0	12	-16.2	7	2.1	2.3	2.2	2.2	76	76	76	76	Februar
März	54.3	-10.6	-8.2	-6.2	-7.5	-7.8	5.6	2	-19.3	15	2.2	2.6	2.5	2.4	78	78	80	79	März
April	63.8	-5.4	-3.3	-1.6	-2.1	-3.0	3.7	31	-10.9	21	3.1	3.3	3.3	3.1	79	77	78	79	April
Mai	64.0	-2.1	-0.2	1.8	1.2	0.1	7.6	24	-8.5	12	3.7	3.9	3.9	3.7	78	73	74	77	Mai
Juni	67.7	2.0	4.0	6.7	6.0	4.6	13.5	17	-1.6	9	4.8	5.0	4.9	4.8	77	68	69	75	Juni
Juli	62.0	5.1	6.6	10.1	9.3	7.7	16.6	25	0.0	8	6.0	6.0	6.1	5.9	81	65	69	77	Juli
August	64.1	5.1	6.3	9.5	8.3	7.3	17.6	28	2.2	21	5.9	6.1	6.0	5.9	82	68	73	78	August
September . .	67.4	0.5	1.8	4.4	3.3	2.7	11.2	29	-1.8	21	4.3	4.7	4.5	4.4	81	74	75	78	September
Oktober . . .	55.3	-3.6	-1.9	-0.5	-1.1	-1.5	6.8	15	-10.0	31	3.5	3.9	3.7	3.7	82	82	82	82	Oktober
November . .	50.3	-9.0	-6.8	-6.3	-6.4	-6.7	-1.8	9	-17.0	20	2.6	2.7	2.6	2.6	83	82	81	82	November
December . .	60.9	-8.3	-6.3	-5.9	-6.0	-6.2	2.2	5	-19.9	18	2.4	2.7	2.8	2.6	84	84	83	84	December
Jahr	860.8	-3.8	-1.9	-0.1	-0.8	-1.4	17.6		-19.9		3.6	3.8	3.8	3.7	80	76	77	79	Jahr

Helleesøy.

$\lambda = 4^0\ 43'\ E = 18^m\ 52^s$ $\varphi = 60^0\ 45'\ N$

Januar		3.1	4.7	4.8	4.7	4.6	8.1	7	0.3	29									Januar
Februar . . .		0.6	1.8	2.7	2.2	2.1	6.1	12	-2.1	7									Februar
März		1.1	2.7	3.5	2.8	2.8	8.0	31	-1.9	20									März
April		4.7	6.9	8.1	6.5	6.8	15.4	25	1.9	22									April
Mai		7.1	9.3	10.7	8.9	9.0	18.7	25	3.7	8									Mai
Juni		10.8	13.0	14.2	13.4	12.8	22.7	20	7.4	11									Juni
Juli		13.9	16.0	17.3	16.3	15.9	20.7	17	10.8	8									Juli
August		13.4	15.6	16.7	15.2	15.3	19.9	28	11.0	24									August
September . .		10.8	12.2	14.0	12.4	12.6	16.5	16	8.8	3									September
Oktober . . .		7.0	8.8	9.4	8.9	8.8	14.2	15	1.5	31									Oktober
November . .		2.2	4.3	4.8	4.6	4.4	9.3	12	-3.8	19									November
December . .		3.3	4.7	5.2	4.9	4.9	8.1	4	0.0	27									December
Jahr		6.5	8.3	9.3	8.4	8.3	22.7		-3.8										Jahr

Byrknesøy.

$\lambda = 4^0\ 51'\ E = 19^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 54'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 969 mb

Januar	998.7	2.7	4.5	4.6	4.3	4.4	7.9	7	0.7	28									Januar
Februar . . .	1023.7	-0.7	0.8	2.9	1.7	1.6	6.4	12	-5.7	7									Februar
März	05.1	0.0	2.2	3.5	2.7	2.5	9.1	29	-4.3	17									März
April	12.8	4.5	7.1	9.3	7.5	7.4	17.5	25	1.1	15									April
Mai	12.3	6.4	9.7	11.4	10.1	9.5	19.9	25	2.6	14									Mai
Juni	14.4	9.7	13.5	15.1	13.8	13.0	23.2	20	6.2	1									Juni
Juli	06.7	12.9	16.5	18.3	16.7	16.2	22.5	2	9.7	28									Juli
August	08.7	12.1	15.7	17.5	15.8	15.4	21.9	28	8.2	24									August
September . .	14.6	9.5	11.9	14.6	12.5	12.5	17.6	16	5.9	27									September
Oktober . . .	02.1	6.3	8.4	9.6	8.7	8.6	15.1	15	2.5	10									Oktober
November . .	00.5	1.4	3.7	4.4	4.0	3.8	9.4	12	-4.9	20									November
December . .	10.4	3.0	4.5	4.5	4.6	4.5	8.5	4	-1.3	18									December
Jahr	1009.2	5.6	8.2	9.6	8.5	8.3	23.2		-5.7										Jahr

Vangenes.

$\lambda = 6^0\ 39'\ E = 26^m\ 36^s$ $\varphi = 61^0\ 10'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 979 mb

Januar	994.9	0.9	2.7	3.3	3.1	2.9	9.2	19	-3.8	31									Januar
Februar . . .	1018.3	-1.6	-0.4	1.6	0.8	0.5	6.2	12	-6.6	8									Februar
März	999.9	-0.4	1.4	3.7	2.1	2.0	11.8	29	-4.6	14									März
April	1008.1	4.4	6.7	9.7	9.1	7.7	15.8	30	0.5	20									April
Mai	06.3	7.3	10.4	13.8	13.3	11.2	21.6	24	3.0	6									Mai
Juni	08.7	9.9	13.0	16.2	15.9	13.6	24.6	20	6.3	11									Juni
Juli	00.9	12.6	15.6	18.5	18.2	16.2	24.4	2	9.2	9									Juli
August	03.4	12.2	14.7	17.2	16.5	15.2	21.1	19	9.2	21									August
September . .	09.0	8.3	10.2	13.4	12.1	11.3	16.9	16	5.5	11									September
Oktober . . .	997.7	4.1	5.9	8.1	7.1	6.7	14.0	20	-1.0	31									Oktober
November . .	95.1	0.2	2.0	2.7	2.3	2.2	7.8	13	-4.2	20									November
December . .	1006.6	1.1	2.9	3.3	2.7	3.0	8.4	20	-4.8	18									December
Jahr	1004.2	4.9	7.1	9.3	8.0	7.7	24.6		-6.0										Jahr

Slirá.

$H = 1300$ m, $H_b = 1303.5$ m — $h_i = 3.8$ m — $h_r = 3.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag-Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.0	9.3	9.3	9.2	223.2	31	30	28	30	0	1	0	27	0	0	0	2	21	14	14	20	18	1	3	4.6	Januar
Februar . .	5.8	5.7	6.2	5.9	36.3	16	15	8	15	0	2	7	14	0	3	6	3	15	11	0	0	24	16	9	3.8	Februar
März	8.5	8.6	8.9	8.7	100.2	23	23	16	23	0	0	1	26	0	0	4	0	12	18	4	3	31	16	5	4.1	März
April	7.5	7.5	7.0	7.3	28.5	20	16	9	16	0	1	2	16	0	0	3	4	25	32	5	2	5	5	9	3.9	April
Mai	6.7	6.4	6.2	6.4	27.0	16	15	7	11	0	2	4	15	0	0	4	2	14	16	5	2	0	0	32	2.5	Mai
Juni	7.2	7.0	7.1	7.1	97.5	20	17	13	4	0	4	2	17	0	0	2	0	8	5	10	8	26	0	22	2.3	Juni
Juli	6.9	7.1	6.9	7.0	78.0	20	19	16	0	0	3	3	12	0	0	1	2	16	21	5	3	22	7	16	2.4	Juli
August . . .	7.1	7.6	7.6	7.4	117.8	22	22	19	0	0	2	0	13	1	0	2	1	20	24	13	3	18	8	4	3.0	August
September .	8.3	7.9	7.8	8.0	40.5	19	14	9	6	0	3	1	19	0	0	1	0	20	32	6	2	14	10	5	3.1	September
Oktober . .	8.5	8.9	7.7	8.4	132.1	26	25	20	20	0	2	1	22	0	0	0	2	10	20	6	5	28	8	5	3.5	Oktober
November .	8.7	8.8	7.9	8.5	147.9	28	27	21	27	0	0	0	22	0	1	4	2	15	11	2	3	34	9	10	3.8	November
December .	9.2	9.2	9.3	9.2	74.4	29	26	17	25	0	7	0	26	0	0	0	0	32	20	2	2	16	11	4	4.0	December
Jahr	7.8	7.8	7.7	7.8	1103.4	270	249	183	177	0	37	21	228	1	4	27	18	217	230	72	53	245	100	124	3.4	Jahr

Helleesy.

$H = 19$ m — $h_i = 1.7$ m — $h_r = 1.0$ m

Januar . . .	9.5	9.3	8.6	9.1	205.6	26	26	26	7	3	3	0	27	0	4	0	1	8	16	31	19	11	4	3	4.7	Januar
Februar . .	6.4	6.3	6.4	6.4	21.8	8	7	5	1	0	5	5	12	0	0	6	7	8	18	19	8	7	2	0	2.5	Februar
März	8.4	8.0	7.6	8.0	68.3	21	20	15	8	1	6	0	17	0	0	14	4	7	18	24	0	5	11	1	3.5	März
April	5.1	5.3	5.5	5.3	34.6	10	10	6	1	0	2	5	8	0	1	17	16	12	10	21	6	2	0	6	3.3	April
Mai	5.8	5.0	5.6	5.5	33.5	12	11	9	0	0	5	8	11	0	0	33	5	4	1	11	14	6	11	9	2.5	Mai
Juni	6.6	5.5	5.7	5.9	100.3	16	15	12	0	0	3	5	13	0	0	14	0	1	6	25	18	6	11	9	2.9	Juni
Juli	6.5	6.3	6.0	6.3	30.6	10	8	7	0	0	4	3	11	0	0	35	6	2	2	13	10	8	13	4	2.3	Juli
August . . .	6.2	6.2	6.2	6.2	106.1	17	17	13	0	0	1	4	11	1	1	21	2	7	9	18	8	4	14	10	2.7	August
September .	6.5	5.7	5.1	5.8	62.0	11	10	9	0	0	1	6	9	0	1	22	10	13	10	8	4	3	6	8	3.0	September
Oktober . .	8.5	8.2	8.1	8.3	233.2	28	28	26	3	2	5	1	17	0	0	6	8	6	18	22	16	7	9	1	4.2	Oktober
November .	8.4	8.4	7.5	8.1	133.4	23	23	22	8	3	1	2	21	1	2	16	8	8	16	11	6	8	15	2	4.5	November
December .	8.5	8.4	8.0	8.3	106.1	19	18	15	4	0	6	1	21	0	2	1	0	14	20	27	16	3	2	1	4.4	December
Jahr	7.2	6.9	6.7	6.9	1135.5	201	193	165	32	9	42	40	178	2	11	184	73	90	153	230	134	70	98	63	3.4	Jahr

Byrkneesy.

$H = 7$ m, $H_b = 7.8$ m — $h_i = 1.2$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	8.8	8.9	8.1	8.6	288.3	28	28	27	7	0	0	0	20	0	3	2	3	2	27	17	16	4	2	0	5.8	Januar
Februar . .	6.8	7.1	6.3	6.7	25.3	12	7	5	3	0	1	4	12	0	0	6	4	6	26	24	3	6	1	6	3.7	Februar
März	8.6	9.1	8.4	8.7	106.4	23	22	19	12	1	0	0	21	0	0	10	4	4	31	24	5	0	13	2	4.3	März
April	6.0	6.5	6.2	6.2	38.7	11	9	6	0	0	0	2	9	0	1	27	6	5	19	24	3	1	3	2	4.5	April
Mai	6.0	6.3	6.5	6.3	52.3	16	13	12	0	0	0	3	9	0	1	22	2	3	3	21	0	12	17	7	4.0	Mai
Juni	7.0	6.5	6.5	6.7	136.6	19	13	11	0	0	0	5	15	0	0	10	2	0	12	23	20	6	14	3	4.2	Juni
Juli	6.7	6.8	6.1	6.5	35.1	17	13	8	0	0	0	2	8	0	0	28	1	2	4	18	5	11	18	6	3.9	Juli
August . . .	6.0	6.0	6.6	6.2	102.6	17	17	14	0	0	0	0	5	0	0	19	3	2	18	22	2	5	15	7	3.9	August
September .	5.7	5.7	6.0	5.8	56.7	12	11	6	0	0	0	2	7	0	0	30	7	8	19	12	0	7	2	5	4.2	September
Oktober . .	8.3	8.2	7.9	8.1	253.9	27	25	23	0	0	0	0	19	0	1	6	6	5	25	32	6	6	6	1	4.8	Oktober
November .	8.2	8.4	6.3	7.6	197.2	27	26	24	10	2	0	0	17	0	1	18	9	2	28	9	5	10	6	3	5.0	November
December .	8.6	8.5	7.3	8.1	190.5	23	19	18	2	0	0	0	20	0	0	1	0	1	51	30	3	1	2	2	5.2	December
Jahr	7.2	7.3	6.8	7.1	1483.6	232	203	173	34	3	1	10	162	0	7	179	47	40	264	276	74	71	101	44	4.5	Jahr

Vangenes.

$H = 50$ m, $H_b = 52.1$ m — $h_i = 1.4$ m — $h_r = 1.4$ m

Januar . . .	8.9	9.1	8.5	8.8	195.6	25	24	23	3	0	0	1	25	0	0	1	0	47	3	2	10	5	0	25	1.4	Januar
Februar . .	5.5	5.2	5.0	5.2	19.0	8	6	5	1	0	0	10	12	0	0	4	0	54	0	0	11	1	0	12	2.1	Februar
März	7.9	7.7	7.4	7.7	55.6	14	10	9	8	0	0	1	14	0	0	5	4	35	0	1	5	8	7	28	1.6	März
April	6.0	5.4	5.3	5.6	14.1	6	3	3	0	0	0	7	10	0	0	1	8	36	8	0	3	0	0	34	1.5	April
Mai	4.8	4.8	5.5	5.0	7.0	7	3	2	0	0	0	0	6	0	0	5	3	15	0	1	1	21	2	65	1.2	Mai
Juni	6.4	6.1	6.0	6.2	112.6	14	13	12	0	0	0	5	14	0	0	1	0	6	0	4	3	21	1	54	0.8	Juni
Juli	6.1	6.0	6.7	6.3	46.0	11	7	6	0	0	0	2	9	1	0	3	0	7	0	0	6	13	0	44	1.2	Juli
August . . .	6.6	6.7	6.7	6.7	51.3	18	14	9	0	0	0	1	9	0	0	0	0	18	3	1	2	21	0	48	1.1	August
September .	5.9	5.3	5.1	5.4	41.4	9	8	8	0	0	0	3	8	0	0	6	1	30	0	0	0	8	2	37	1.3	September
Oktober . .	6.6	7.0	6.4	6.7	108.2	19	18	16	2	0	0	2	9	0	0	6	0	30	2	0	5	6	2	36	1.4	Oktober
November .	7.7	7.6	6.6	7.3	137.1	20	15	14	6	0	0	1	14	0	1	17	0	33	0	0	9	3	5	23	2.1	November
December .	7.5	6.6	6.9	7.0	45.6	12	9	9	1	0	0	2	12	0	0	4	0	53	10	0	4	3	2	17	2.1	December
Jahr	6.7	6.5	6.3	6.5	833.5	163	130	116	21	0	0	41	142	1	1	55	16	376	26	9	59	132	21	305	1.5	Jahr

Fjærland.

$\lambda = 6^{0}\ 46'\ E = 27^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 26'\ N$ $C_{\gamma} = 1.45$ mb bei 1025 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	999.6	-0.8	0.7	1.4	0.7	0.8	8.9	19	-10.5	31	4.6	4.6	4.6	4.6	91	89	93	92	Januar
Februar . . .	1024.0	-5.2	-3.3	0.5	-2.2	-1.9	6.1	12	-11.5	7	3.4	3.6	3.5	3.5	87	75	83	83	Februar
März	05.9	-3.5	-1.7	3.2	0.4	0.2	11.3	29	-12.3	19	3.9	4.2	3.8	4.0	90	70	77	81	März
April	13.6	2.6	5.5	11.5	8.5	7.6	17.0	26	-2.4	22	5.1	5.1	4.7	4.9	75	50	56	64	April
Mai	11.5	5.4	9.4	15.3	12.5	11.0	23.0	24	0.8	4	7.2	6.4	6.0	6.4	80	50	56	69	Mai
Juni	13.7	7.8	13.1	17.2	14.3	13.3	25.0	17	3.3	14	9.1	8.9	8.4	8.7	82	62	70	78	Juni
Juli	06.0	10.5	14.7	20.3	17.4	16.0	26.5	3	6.6	1	10.4	11.1	10.2	10.4	84	63	69	77	Juli
August	08.5	10.2	13.0	18.4	15.5	14.6	24.5	19	6.0	21	9.7	10.7	9.7	9.9	88	68	75	80	August
September . .	14.9	4.8	7.2	13.7	9.6	9.5	17.0	16	0.8	18	6.8	7.8	7.0	7.1	89	67	78	80	September
Oktober . . .	03.3	2.4	4.1	7.5	5.3	5.3	15.0	20	-4.5	28	5.8	6.5	6.0	6.1	93	83	88	89	Oktober
November . .	01.1	-2.6	-0.3	0.8	-0.4	-0.2	8.0	13	-12.0	20	4.2	4.3	4.2	4.2	88	86	89	88	November
December . .	12.5	-1.9	0.6	1.1	0.1	0.5	8.8	13	-10.5	26	4.0	4.2	4.1	4.1	81	81	85	82	December
Jahr.	1009.6	2.5	5.2	9.2	6.8	6.4	26.5		-12.3		6.2	6.4	6.0	6.2	86	70	77	80	Jahr

Lærdal.

$\lambda = 7^{0}\ 29'\ E = 29^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 6'\ N$ $C_{\gamma} = 1.35$ mb bei 999 mb

Januar	1001.2	0.9	2.7	4.0	3.1	3.1	9.4	25	-6.2	31	3.9	4.2	4.3	4.1	69	67	73	70	Januar
Februar. . . .	25.2	-3.4	-2.0	-0.1	-0.8	-1.2	8.5	12	-9.0	7	2.7	3.0	2.9	2.9	61	60	60	60	Februar
März	06.1	-0.5	1.6	4.0	2.7	2.3	14.2	29	-6.0	18	3.6	3.6	3.7	3.6	64	58	64	63	März
April	14.5	4.8	7.6	10.6	10.0	8.4	16.6	25	0.4	5	4.6	4.7	4.6	4.5	58	49	50	54	April
Mai	12.1	8.0	11.8	14.5	14.5	12.1	21.4	24	3.6	5	5.5	5.8	6.2	5.7	53	48	51	53	Mai
Juni	14.3	10.9	14.4	16.7	16.7	14.5	26.4	20	7.4	11	8.1	8.1	8.6	8.2	66	57	61	66	Juni
Juli	06.3	13.4	16.6	19.2	18.7	16.9	25.2	3	10.3	1	10.6	10.5	11.0	10.5	75	64	69	74	Juli
August	09.1	12.8	15.7	18.3	17.2	16.1	24.0	19	10.3	21	9.7	9.7	10.3	9.8	74	62	71	73	August
September . .	15.8	8.0	9.8	13.0	11.7	10.8	16.5	23	2.7	29	6.8	6.8	6.7	6.7	75	62	65	69	September
Oktober . . .	03.7	4.1	6.4	8.5	6.9	6.9	19.2	16	-3.2	28	5.2	5.4	5.4	5.3	72	65	73	71	Oktober
November . .	01.2	-0.3	1.8	2.7	1.8	1.9	9.0	13	-7.0	25	3.7	3.9	3.8	3.8	69	67	71	69	November
December . .	13.4	0.8	2.9	3.5	3.3	3.1	10.4	29	-4.8	18	3.4	3.7	3.6	3.6	59	60	60	60	December
Jahr.	1010.2	5.0	7.4	9.6	8.8	7.9	26.4		-9.0		5.6	5.8	5.9	5.7	66	60	64	65	Jahr

Luster. (Lyster).

$\lambda = 7^{0}\ 26'\ E = 29^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 26'\ N$

Januar		-1.5	0.0	0.7	0.0	0.1	7.0	19	-8.0	31	3.9	4.0	3.9	3.9	80	80	80	80	Januar
Februar. . . .		-5.5	-3.8	-2.2	-3.1	-3.2	3.0	12	-10.0	8	2.6	3.2	2.8	2.9	68	74	70	70	Februar
März		-3.4	-1.4	0.1	-1.1	-1.2	7.0	29	-8.7	16	3.2	3.8	3.4	3.5	71	76	74	73	März
April		1.9	4.5	6.4	4.8	4.5	12.0	30	-1.0	21	4.4	4.6	4.5	4.4	68	62	68	68	April
Mai		5.6	8.3	10.7	9.0	8.3	17.1	25	2.4	7	5.4	5.9	5.4	5.5	66	62	63	65	Mai
Juni		8.5	11.7	13.6	12.2	11.4	20.0	18	0.0	12	7.4	7.8	7.7	7.5	73	68	73	75	Juni
Juli		11.3	14.8	17.1	15.5	14.6	21.0	26	6.5	8	9.5	9.6	9.3	9.3	76	66	71	75	Juli
August		10.7	13.4	16.3	13.6	13.5	20.0	18	7.3	26	9.5	8.9	8.9	9.0	83	64	77	81	August
September . .		6.2	8.5	10.0	8.2	8.4	14.0	24	3.1	3	6.5	6.8	6.3	6.4	78	74	78	78	September
Oktober . . .		2.5	4.3	5.3	4.3	4.3	11.0	16	-4.0	28	5.1	5.4	5.0	5.2	81	81	80	81	Oktober
November . .		-3.1	-1.1	-0.6	-1.2	-1.1	3.0	13	-9.5	20	3.6	3.8	3.5	3.6	78	81	76	77	November
December . .		-2.5	-0.5	-0.3	-0.4	-0.5	5.0	4	-9.2	17	3.7	3.7	3.6	3.7	77	76	75	76	December
Jahr.		2.6	4.9	6.4	5.2	4.9	21.0		-10.0		5.4	5.6	5.4	5.4	75	72	74	75	Jahr

Førde.

$\lambda = 5^{0}\ 51'\ E = 23^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 27'\ N$ $C_{\gamma} = 1.45$ mb bei 999 mb

Januar	998.3	0.6	2.9	3.5	2.9	3.0	10.4	19	-5.9	31	4.0	4.1	4.0	4.0	68	68	68	68	Januar
Februar. . . .	1023.0	-4.9	-3.0	0.7	-1.3	-1.5	6.0	12	-11.1	20	2.8	3.2	3.0	3.0	71	64	67	68	Februar
März	04.3	-2.6	-0.3	4.3	1.8	1.4	10.8	29	-10.0	18	3.4	3.7	3.3	3.5	69	58	62	64	März
April	12.7	2.7	5.7	12.2	9.8	8.0	18.7	29	-2.7	22	4.3	4.9	4.5	4.5	62	47	48	55	April
Mai	11.4	4.5	9.0	15.4	13.2	10.6	25.5	25	-0.2	3	5.7	6.4	5.9	5.9	66	49	52	62	Mai
Juni	13.0	8.3	13.3	17.2	16.0	13.6	26.3	20	2.2	14	7.8	7.7	7.3	7.4	68	54	55	64	Juni
Juli	05.9	10.8	15.1	20.6	18.6	16.3	26.8	3	6.0	9	9.4	9.9	9.1	9.3	74	55	58	63	Juli
August	08.1	10.4	13.0	19.3	17.6	15.2	27.7	28	5.7	22	8.2	8.9	8.5	8.3	74	54	58	66	August
September . .	14.3	4.9	7.4	13.6	12.0	10.0	18.0	16	1.0	18	6.1	6.6	7.1	6.5	79	57	68	71	September
Oktober . . .	01.8	3.0	5.7	8.8	7.0	6.8	15.8	18	-3.3	11	5.0	5.2	5.2	5.1	71	60	69	68	Oktober
November . .	999.9	-2.5	0.1	2.3	1.0	0.9	7.6	13	-12.1	19	3.3	3.7	3.7	3.6	70	66	73	71	November
December . .	1010.6	-0.2	2.8	3.1	2.1	2.6	9.6	14	-9.0	27	3.6	3.7	3.6	3.6	62	63	64	63	December
Jahr.	1008.7	2.9	6.0	10.1	8.4	7.2	27.7		-12.1		5.3	5.7	5.4	5.4	70	58	62	65	Jahr

1930.

Fjærland.

H = ca. 6 m, H_s = 5.5 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.5	9.5	9.5	9.5	316.3	28	27	23	18	0	1	1	30	4	0	9	11	7	2	4	7	1	0	52	0.7	Januar
Februar . .	6.5	6.1	6.5	6.4	40.2	11	11	8	8	0	0	8	16	0	0	22	14	9	0	3	6	5	0	25	1.0	Februar
März	8.7	9.3	8.3	8.8	132.1	22	20	14	16	0	1	1	25	0	0	14	4	2	2	5	10	8	4	44	0.8	März
April	6.9	7.2	7.0	7.0	16.2	14	7	5	1	0	0	4	16	0	0	28	8	10	4	8	10	2	3	17	1.3	April
Mai	6.4	7.0	7.2	6.9	27.4	12	11	9	0	0	0	2	14	0	0	14	17	11	3	8	11	7	3	19	1.0	Mai
Juni	7.3	7.7	7.2	7.4	134.6	19	18	13	0	0	4	3	18	0	0	16	3	8	1	8	7	2	2	43	0.6	Juni
Juli	7.6	7.6	7.8	7.7	41.1	18	14	8	0	0	3	1	20	7	0	16	9	5	1	12	18	3	1	28	0.8	Juli
August . . .	8.7	8.7	8.9	8.8	81.6	27	24	17	0	0	3	0	25	0	0	10	4	9	2	7	5	1	5	50	0.6	August
September .	7.8	8.0	7.1	7.6	69.6	16	11	7	0	0	2	2	19	0	0	7	3	5	2	8	6	1	3	55	0.5	September
Oktober . .	8.8	9.3	8.5	8.9	184.8	25	23	21	3	0	2	2	24	0	0	12	0	0	0	5	7	3	2	64	0.4	Oktober
November .	9.2	9.4	8.5	9.0	261.2	22	22	21	17	1	1	1	26	0	1	5	1	5	3	1	5	4	1	65	0.5	November
December .	8.9	8.7	8.6	8.7	136.0	19	17	15	6	0	0	1	23	0	0	9	5	13	7	7	9	3	3	37	0.9	December
Jahr	8.0	8.2	7.9	8.1	1431.1	233	205	161	69	1	17	26	256	11	1	162	79	84	27	76	101	40	27	499	0.8	Jahr

Lærdal.

H = 2 m, H_s = 3.1 m — h_t = 1.7 m — h_r = 0.9 m

Januar . .	8.3	8.9	8.5	8.6	79.5	22	19	17	4	0	0	1	21	0	0	0	0	5	9	12	12	1	0	54	1.3	Januar
Februar . .	5.3	5.1	5.3	5.2	3.0	3	1	1	0	0	0	0	9	12	0	1	0	4	3	15	0	3	4	4	51	1.4	Februar
März . . .	8.2	8.0	7.4	7.9	22.3	16	10	5	7	0	0	0	1	17	0	0	0	0	4	9	9	5	4	10	52	1.2	März
April . . .	5.7	6.2	5.7	5.9	14.8	10	8	5	0	0	0	0	5	11	0	0	0	7	2	31	10	2	3	4	31	2.1	April
Mai	5.1	5.9	5.5	5.5	2.2	6	2	1	0	0	0	0	5	7	0	0	3	6	9	11	8	4	4	16	32	1.7	Mai
Juni	6.1	6.4	6.4	6.3	49.8	14	12	9	0	0	0	0	7	13	0	0	1	0	0	3	5	12	5	13	51	0.8	Juni
Juli	6.5	6.7	7.0	6.7	30.4	17	15	11	0	0	0	0	4	11	2	0	2	3	7	6	3	0	4	20	48	1.1	Juli
August . . .	7.7	8.4	8.2	8.1	53.0	23	21	10	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	19	7	10	10	4	43	1.7	August
September .	6.8	6.7	5.8	6.4	10.5	8	7	5	0	0	0	0	2	10	0	0	3	0	0	20	2	3	0	6	56	1.2	September
Oktober . .	7.7	8.6	6.4	7.6	39.3	19	18	11	1	0	0	0	2	17	0	0	0	3	1	6	11	7	3	9	53	1.5	Oktober
November .	8.9	8.9	7.1	8.3	89.6	19	17	14	3	0	0	1	20	0	1	0	0	2	10	0	1	0	17	60	1.3	November
December .	8.1	8.3	8.1	8.2	9.8	12	9	2	2	0	2	3	21	0	0	0	0	4	25	19	1	1	2	41	2.6	December
Jahr	7.0	7.3	6.8	7.1	404.2	169	139	91	17	0	2	40	178	2	2	9	23	37	164	86	60	39	105	572	1.5	Jahr

(Lyster). Luster.

H = 502 m — h_t = 1.9 m — h_r = 1.7 m

Januar . .	8.9	7.2	6.5	7.5	253.7	26	26	22	22	0	0	3	17	0	0	0	0	0	3	0	7	0	6	77	0.6	Januar
Februar . .	5.1	3.6	2.9	3.9	23.0	9	9	4	8	0	0	13	6	0	0	0	1	0	6	0	7	0	3	67	0.7	Februar
März	7.4	5.8	5.4	6.2	88.7	22	21	15	21	0	0	6	9	0	0	0	6	0	1	0	6	0	15	65	0.8	März
April	5.8	3.7	2.7	4.1	11.2	7	7	3	2	0	3	10	6	0	0	0	14	0	16	0	0	0	0	60	1.0	April
Mai	5.7	2.6	3.5	3.9	30.3	11	11	7	0	0	0	11	4	0	0	0	18	4	8	0	14	0	5	44	1.6	Mai
Juni	5.7	3.9	4.0	4.5	105.4	14	13	12	0	0	0	10	8	0	0	0	5	0	6	2	9	4	6	58	1.0	Juni
Juli	5.9	5.2	5.3	5.5	45.5	11	9	7	0	0	2	6	5	1	0	0	3	2	23	1	3	2	6	53	0.8	Juli
August . . .	7.7	7.9	7.6	7.7	89.6	22	22	15	0	0	0	1	17	0	0	0	4	0	30	0	17	0	1	41	1.4	August
September .	6.6	4.9	3.2	4.9	50.6	11	11	8	0	0	2	9	9	0	0	0	8	0	0	0	3	0	6	73	0.5	September
Oktober . .	8.5	8.3	6.0	7.6	93.3	22	22	18	7	0	1	1	17	0	0	0	1	0	2	0	12	0	3	75	0.5	Oktober
November .	8.1	5.9	4.9	6.3	166.7	24	23	21	21	0	1	4	13	0	0	1	3	0	0	0	2	0	3	81	0.3	November
December .	8.3	6.0	3.8	6.0	90.0	15	15	11	11	0	0	4	10	0	0	0	0	0	7	0	9	0	0	77	0.6	December
Jahr	7.0	5.4	4.6	5.7	1048.0	194	189	143	92	0	9	78	121	1	0	1	63	6	102	3	89	6	54	771	0.8	Jahr

Førde.

H = 6 m, H_s = 12.0 m — h_t = 6.5 m — h_r = 1.6 m

Januar . .	8.3	9.4	9.4	9.0	437.8	29	28	25	11	2	0	1	26	0	0	3	6	38	0	1	1	10	3	31	1.8	Januar
Februar . .	6.0	5.5	6.1	5.9	82.2	11	11	8	6	0	0	7	13	0	0	1	4	32	5	1	0	4	3	34	1.1	Februar
März	8.1	7.4	8.1	7.9	176.8	21	19	16	12	1	0	0	18	0	0	0	2	50	2	0	3	17	6	13	1.3	März
April	6.2	6.0	6.4	6.2	23.3	11	8	7	1	0	0	3	10	0	0	2	1	50	2	0	3	6	4	32	1.9	April
Mai	6.4	6.5	5.9	6.3	45.7	12	9	7	0	0	0	4	11	0	0	8	0	25	2	1	5	24	10	18	1.9	Mai
Juni	6.3	6.7	6.0	6.3	167.5	18	14	13	0	0	0	4	15	0	0	2	1	19	11	1	5	28	12	11	1.6	Juni
Juli	7.2	7.3	6.9	7.1	61.1	22	17	14	0	0	0	2	18	0	0	3	0	23	4	1	0	40	9	13	1.7	Juli
August . . .	6.8	6.9	7.5	7.1	86.2	24	18	12	0	0	0	1	10	0	0	5	2	28	5	0	1	17	6	29	1.8	August
September .	6.0	6.3	5.7	6.0	41.6	10	9	8	0	0	0	4	9	0	0	2	1	25	9	0	0	8	9	36	1.5	September
Oktober . .	8.5	8.5	6.9	8.0	236.5	25	21	20	1	0	0	2	18	0	0	0	1	45	1	0	1	7	6	29	1.8	Oktober
November .	8.1	9.0	7.5	8.2	236.7	24	22	20	14	0	0	1	19	0	0	0	0	44	1	1	0	16	1	27	1.6	November
December .	8.2	7.8	6.7	7.6	159.8	17	15	14	3	0	0	3	18	0	0	0	0	66	1	0	2	6	2	16	2.4	December
Jahr	7.2	7.3	6.9	7.1	1755.2	224	191	164	48	3	0	32	185	0	0	26	18	445	46	6	21	183	71	279	1.7	Jahr

Kinn.

$\lambda = 4^{0}\ 48'\ E = 19^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 33'\ N$ $C_g = 1.45$ mb bei 978 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Mittel.				Beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	997.8	2.9	4.6	4.9	4.8	4.7	9.4	25	0.4	31	5.7	5,8	5.7	5.7	89	89	87	88	Januar
Februar . . .	1022.9	0.8	2.0	3.0	2.6	2.4	6.6	12	-2.6	7	4.2	4.3	4.4	4.3	77	74	77	77	Februar
März	04.4	1.0	2.5	3.6	3.2	2.9	9.6	29	-3.0	20	4.6	4.7	4.6	4.6	82	78	78	80	März
April	13.2	5.2	6.7	8.0	7.5	7.0	16.8	25	1.8	20	5.2	5.7	5.4	5.3	70	70	70	70	April
Mai	12.1	7.0	9.0	10.0	9.3	8.9	18.4	25	3.3	7	7.1	7.6	7.2	7.1	82	83	83	82	Mai
Juni	14.0	10.5	12.9	13.8	13.1	12.6	21.7	20	4.8	14	9.0	9.3	9.4	9.0	82	80	84	84	Juni
Juli	06.9	13.9	15.9	17.0	16.3	15.8	23.4	2	10.3	10	11.0	11.3	11.2	11.0	82	79	81	81	Juli
August	08.8	13.5	15.3	17.0	16.0	15.6	21.4	28	11.8	25	10.4	10.7	10.9	10.5	81	75	81	81	August
September . .	14.8	10.8	11.8	13.7	12.8	12.5	16.7	16	8.8	29	7.9	8.5	8.1	8.1	77	73	74	75	September
Oktober . . .	01.7	7.1	8.6	9.7	9.3	9.0	16.6	15	2.1	31	7.4	7.4	7.4	7.4	89	84	85	86	Oktober
November . .	00.0	2.4	4.2	4.9	4.5	4.0	9.4	12	-1.8	17	4.8	4.9	4.8	4.8	76	73	74	75	November
December . .	09.7	3.5	5.0	4.9	5.2	5.0	8.4	4	-0.2	18	4.9	5.1	4.9	5.0	74	76	72	73	December
Jahr	1008.9	6.6	8.2	9.2	8.7	8.4	23.4		-3.0		6.8	7.1	7.0	6.9	80	78	79	78	Jahr

Kråkenes.

$\lambda = 4^{0}\ 59'\ E = 19^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 3'\ N$ $C_g = 1.45$ mb bei 966 mb

Januar	992.1	2.9	4.8	4.8	4.7	4.7	10.0	25	0.0	31	5.3	5.5	5.4	5.4	81	84	82	82	Januar
Februar . . .	1017.5	1.4	2.5	3.1	2.8	2.7	6.0	12	-2.0	2	4.3	4.5	4.6	4.5	75	76	79	77	Februar
März	999.3	1.1	2.6	3.6	2.9	2.8	12.4	29	-2.5	20	4.5	4.5	4.7	4.6	79	75	81	79	März
April	1009.1	5.0	7.0	7.7	7.1	6.9	14.8	24	1.2	22	5.5	5.9	5.7	5.6	73	74	75	74	April
Mai	07.6	6.8	8.8	9.3	9.3	8.6	12.8	25	3.4	7	7.1	7.0	7.0	6.8	84	80	80	82	Mai
Juni	10.4	10.6	13.3	13.8	13.3	12.8	23.3	20	7.0	8	9.3	9.7	9.4	9.3	82	83	83	82	Juni
Juli	03.0	13.7	15.7	15.8	15.8	15.3	23.8	3	10.8	7	11.8	12.0	11.9	11.7	89	90	89	89	Juli
August	04.4	13.6	15.9	16.4	16.3	15.7	25.0	28	11.1	1	12.1	12.4	12.7	12.2	90	89	93	92	August
September . .	10.8	10.5	11.7	13.0	12.3	12.0	15.2	26	8.0	28	8.0	8.4	7.9	8.0	79	76	74	76	September
Oktober . . .	996.2	7.0	8.8	9.5	9.2	9.0	17.6	15	2.4	10	7.7	8.0	8.1	7.9	92	90	93	92	Oktober
November . .	94.5	2.6	4.5	4.8	4.5	4.5	9.1	12	-1.0	18	5.3	5.5	5.6	5.5	82	84	87	84	November
December . .	1004.2	3.6	5.3	5.1	5.7	5.4	9.5	4	-1.4	27	5.0	5.0	4.9	5.0	74	75	72	73	December
Jahr	1004.1	6.6	8.4	8.9	8.7	8.4	25.0		-2.5		7.2	7.4	7.3	7.2	82	81	82	82	Jahr

Opstryn.

$\lambda = 7^{0}\ 13'\ E = 28^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 56'\ N$

Januar		0.5	2.6	3.1	2.3	2.6	13.0	19	-4.8	31									Januar
Februar . . .		-3.2	-0.9	0.7	-0.5	-0.4	7.9	12	-7.0	20									Februar
März		-1.9	0.5	2.9	0.8	1.0	11.6	29	-6.6	17									März
April		4.2	6.5	10.0	7.9	7.3	17.3	30	-1.5	20									April
Mai		7.7	10.6	14.5	11.5	11.1	24.7	24	2.9	7									Mai
Juni		9.9	13.2	17.3	14.3	13.6	26.3	20	5.7	11									Juni
Juli		12.6	16.4	21.1	17.4	16.8	26.2	3	7.7	8									Juli
August		12.1	15.1	19.6	16.3	15.8	29.0	29	8.8	21									August
September . .		7.5	9.5	13.4	10.5	10.5	16.9	15	4.0	30									September
Oktober . . .		3.0	6.5	8.1	6.8	6.7	18.8	16	-2.5	28									Oktober
November . .		-1.5	0.7	1.4	0.9	0.9	6.7	26	-7.4	19									November
December . .		0.7	2.7	3.2	2.6	2.7	8.2	13	-4.1	18									December
Jahr		4.4	7.0	9.6	7.6	7.4	29.0		-7.4										Jahr

Hellesylt.

$\lambda = 6^{0}\ 52'\ E = 27^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 5'\ N$ $C_g = 1.45$ mb bei 988 mb

Januar	997.5	0.9	3.7	4.5	3.8	3.8	12.2	19	-7.2	31									Januar
Februar	22.0	-3.7	0.0	1.9	0.9	0.5	7.7	12	-8.0	2									Februar
März	03.4	-1.6	1.7	4.7	2.1	2.3	14.8	29	-8.6	18									März
April	12.9	2.9	7.0	10.3	8.3	7.4	17.7	26	-2.6	22									April
Mai	11.1	6.2	10.8	13.4	12.4	10.8	22.0	25	2.3	6									Mai
Juni																			Juni
Juli																			Juli
August																			August
September . .																			September
Oktober . . .																			Oktober
November . .																			November
December . .																			December
Jahr																			Jahr

1930.

Kiruna.

H= 8 m, H_b = 8.0 m — h_t = 1.8 m — h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 10.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.0	9.2	9.0	9.1	272.8	28	28	26	12	10	0	0	25	0	11	2	0	8	25	33	20	3	2	0	6.6	Januar
Februar . .	7.1	7.1	7.3	7.2	62.8	12	10	9	5	0	0	1	14	0	1	6	8	7	24	23	8	5	1	2	4.8	Februar
März	8.5	8.5	8.4	8.5	104.5	25	23	21	14	4	0	0	17	0	3	9	8	8	15	21	17	5	10	0	5.0	März
April	6.7	6.9	6.4	6.7	47.3	14	10	8	0	2	0	0	12	0	1	24	10	13	14	14	9	1	3	2	4.9	April
Mai	6.6	5.8	5.5	6.0	51.5	14	10	9	0	0	0	2	8	0	1	36	4	3	4	19	15	1	9	2	4.2	Mai
Juni	6.6	6.1	6.2	6.3	141.1	16	12	10	0	0	0	2	11	0	0	20	2	3	5	17	32	0	6	5	4.1	Juni
Juli	6.5	5.9	6.0	6.1	28.6	14	7	6	0	0	0	0	8	0	0	43	5	2	7	5	16	5	10	0	3.7	Juli
August . . .	7.4	7.1	8.0	7.5	75.5	16	14	11	0	0	0	0	12	0	0	25	2	6	10	21	14	4	10	1	3.8	August
September .	7.0	6.7	6.8	6.8	91.8	13	11	8	0	0	0	1	9	0	0	26	13	20	10	9	3	1	4	4	4.3	September
Oktober . .	8.9	8.5	8.4	8.6	252.1	27	27	26	0	5	0	0	22	0	5	6	4	13	22	23	11	7	7	0	5.4	Oktober
November .	8.3	8.2	8.1	8.2	194.3	28	26	25	9	10	0	0	17	0	6	16	8	6	23	12	6	12	6	1	3.7	November
December .	8.6	8.3	7.9	8.3	156.8	22	17	15	3	3	0	0	19	0	4	2	0	11	41	26	9	1	3	0	6.2	December
Jahr	7.6	7.4	7.3	7.4	1479.1	229	195	174	43	34	0	6	174	0	32	215	64	100	200	223	160	45	71	17	4.9	Jahr

Kråkenes.

H= 39 m, H_b = 41.0 m — h_t = 1.7 m — h_r = 1.2 m

Januar . .	8.8	9.2	8.9	9.0	202.7	30	30	29	14	0	0	1	27	3	3	0	1	7	20	37	26	2	0	0	4.5	Januar
Februar . .	7.1	7.8	7.5	7.5	54.2	14	14	12	6	0	0	1	15	0	1	2	8	12	4	31	24	1	2	0	3.9	Februar
März	9.5	8.9	9.6	9.3	141.9	25	25	21	17	1	0	0	29	0	0	5	6	11	11	24	26	4	6	0	3.8	März
April	7.9	7.4	7.0	7.4	59.2	16	15	12	4	0	0	1	15	0	0	8	26	17	6	14	15	2	0	2	2.9	April
Mai	7.1	7.0	6.7	6.9	37.0	17	15	12	0	0	0	2	13	0	0	18	26	4	3	10	23	8	1	0	3.1	Mai
Juni	6.7	6.3	6.4	6.5	90.0	14	14	12	0	0	0	5	12	0	0	16	9	8	5	16	21	11	2	2	3.4	Juni
Juli	6.5	6.3	6.9	6.6	28.8	9	9	4	0	0	2	1	10	0	0	10	37	10	2	4	11	22	7	0	3.2	Juli
August . . .	8.2	7.0	7.8	7.7	81.1	17	14	11	0	0	0	1	14	0	0	8	15	20	6	9	18	12	5	0	2.7	August
September .	7.3	6.8	7.1	7.1	75.5	18	15	11	0	0	0	2	14	0	1	8	21	21	0	9	10	7	4	1	2.9	September
Oktober . .	9.4	9.0	8.7	9.0	171.4	29	29	25	4	0	0	0	24	0	3	4	4	12	5	29	21	11	7	0	4.2	Oktober
November .	8.7	8.7	8.2	8.5	140.5	28	26	22	11	0	0	1	21	0	3	8	7	8	10	15	17	11	14	0	4.7	November
December .	7.8	8.6	8.4	8.3	79.6	17	16	14	3	0	0	1	19	0	1	1	0	4	27	29	26	4	2	0	3.9	December
Jahr	7.9	7.8	7.8	7.8	1161.9	234	222	185	59	1	2	16	213	3	12	88	160	134	108	227	238	85	50	5	3.6	Jahr

Opstryn.

H= 205 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.0 m

Januar . .	8.6	8.8	8.1	8.5	134.8	17	17	14	10	0	0	1	22	0	0	0	0	11	4	16	10	3	2	47	1.0	Januar
Februar . .	6.0	6.1	6.1	6.1	41.7	10	9	5	7	0	0	8	14	0	0	0	0	8	10	11	2	0	0	53	0.8	Februar
März	6.8	7.6	6.7	7.0	80.0	14	13	11	11	0	1	2	15	0	0	0	0	14	4	13	6	0	4	52	0.9	März
April	5.2	5.6	5.7	5.5	23.6	7	6	4	1	0	0	7	9	0	0	0	3	4	14	31	7	1	4	26	1.3	April
Mai	5.9	5.7	6.2	5.9	12.4	8	7	3	0	0	0	5	10	0	0	0	3	5	17	15	15	9	8	21	1.3	Mai
Juni	5.9	6.5	6.6	6.3	68.4	15	15	10	0	0	0	5	12	0	0	0	0	1	0	16	5	7	2	59	0.5	Juni
Juli	5.9	5.7	7.4	6.3	49.0	15	15	12	0	0	0	3	11	2	0	0	2	1	7	23	8	1	0	51	0.7	Juli
August . . .	7.4	7.4	8.5	7.8	40.0	15	15	8	0	0	0	0	17	1	0	0	0	1	2	33	8	2	1	46	0.8	August
September .	6.5	6.0	6.0	6.2	60.0	9	9	9	0	0	0	6	12	0	0	0	0	2	4	26	1	0	2	55	0.8	September
Oktober . .	8.8	7.9	7.1	7.9	104.2	24	22	20	4	0	0	2	20	0	0	0	0	1	7	21	5	4	1	54	0.8	Oktober
November .	8.6	9.0	7.8	8.5	210.1	21	19	16	18	0	1	0	20	0	0	0	0	2	5	9	8	3	8	55	0.8	November
December .	7.1	6.8	5.9	6.6	65.1	8	8	6	3	0	0	4	14	0	0	0	0	13	18	24	1	0	8	29	1.5	December
Jahr	6.9	6.9	6.8	6.9	889.3	163	155	118	54	0	2	43	176	3	0	0	8	63	92	238	76	30	40	548	0.9	Jahr

Hellesylt.

H= 11 m, H_b = 11.0 m — h_t = 6.1 m — h_r = 1.2 m

Januar . .	7.5	8.7	8.9	8.4	256.8	24	22	19	2	0	0	1	21	0	0	0	0	8	7	8	35	35	0	0	3.2	Januar
Februar . .	6.5	5.6	5.4	5.8	97.3	12	9	8	3	0	0	8	13	0	0	5	41	5	0	8	10	7	8	0	2.7	Februar
März	8.2	6.7	7.4	7.4	108.8	17	13	11	5	0	0	5	18	0	0	3	26	2	8	5	28	9	12	0	2.4	März
April	6.0	5.8	5.9	5.9	10.5	11	10	3	0	0	0	8	14	0	0	1	23	10	2	21	7	4	21	1	2.3	April
Mai	5.3	4.9	6.4	5.5	42.1	13	10	8	0	0	0	7	11	0	0	19	0	26	0	47	0	0	1	0	2.6	Mai
Juni . . .																										Juni
Juli																										Juli
August . .																										August
September																										September
Oktober .																										Oktober
November																										November
December																										December
Jahr																										Jahr

Rundø.

$\lambda = 5^{\circ}\ 38'\,E = 22^{m}\ 36^{s}$ $\varphi = 62^{\circ}\ 23'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1017 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	995.0	2.7	4.7	5.1	4.7	4.7	11.0	19	-0.4	31	4.6	4.9	4.8	4.8	70	74	73	72	Januar
Februar . . .	1020.1	0.9	2.3	4.1	3.1	3.0	6.8	20	-2.6	6	4.0	4.2	4.2	4.1	72	68	71	71	Februar
März	01.9	0.9	2.7	4.8	3.1	3.2	12.7	29	-2.6	21	4.2	4.2	4.3	4.2	74	64	73	72	März
April	12.0	4.8	7.1	10.2	7.7	7.6	18.6	25	0.4	20	5.1	5.6	5.2	5.2	66	60	66	66	April
Mai	10.6	6.8	9.1	11.2	9.4	9.2	16.5	25	3.0	7	6.7	7.0	6.4	6.5	77	70	72	76	Mai
Juni	12.1	10.1	13.2	15.4	13.7	13.1	25.8	20	6.7	8	8.3	8.6	8.1	8.1	74	66	70	74	Juni
Juli	05.7	12.8	15.5	17.8	15.9	15.5	24.2	3	9.6	11	10.4	10.8	10.2	10.3	80	71	76	80	Juli
August	07.2	13.4	16.0	18.5	16.5	16.2	25.7	28	10.8	2	9.8	10.2	10.2	9.9	73	64	73	73	August
September . .	13.7	9.6	11.4	14.0	12.2	12.1	17.3	24	6.7	27	7.5	7.7	7.6	7.5	74	65	72	72	September
Oktober . . .	999.2	6.4	8.6	10.3	9.2	9.2	17.6	15	1.2	31	6.0	6.3	6.1	6.1	71	67	71	70	Oktober
November . .	97.2	1.6	3.6	4.7	4.1	4.0	9.4	12	-2.9	17	4.4	4.5	4.4	4.4	73	68	71	72	November
December . .	1007.2	3.4	5.5	5.6	5.3	5.4	10.8	4	-1.3	28	4.3	4.5	4.5	4.4	62	65	66	64	December
Jahr	1006.8	6.1	8.3	10.1	8.7	8.6	25.8		-2.9		6.3	6.5	6.3	6.3	72	67	71	72	Jahr

Aleesund.

$\lambda = 6^{\circ}\ 10'\,E = 24^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 62^{\circ}\ 28'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

Januar	996.7	2.8	4.9	5.3	5.1	5.0	12.3	19	-1.6	31	4.2	4.4	4.4	4.3	65	67	66	66	Januar
Februar . . .	1021.9	0.4	2.0	3.8	2.8	2.7	7.4	12	-4.1	6	3.8	3.8	3.8	3.8	70	63	67	68	Februar
März	03.6	1.0	2.8	4.5	3.1	3.3	13.6	29	-2.6	21	4.0	4.1	4.0	4.0	71	65	70	70	März
April	13.7	4.4	6.9	8.9	7.4	7.1	18.1	25	0.3	21	4.9	5.2	5.2	5.0	68	65	71	69	April
Mai	12.2	6.8	9.2	10.4	9.6	9.0	16.1	18	3.0	4	6.3	6.5	6.6	6.4	72	70	74	74	Mai
Juni	13.6	10.6	13.4	14.5	14.3	13.2	26.6	19	6.8	9	8.4	8.6	8.3	8.2	73	70	68	74	Juni
Juli	07.0	13.6	15.8	16.4	16.0	15.5	21.3	3	10.6	10	10.3	10.5	10.4	10.2	77	76	77	77	Juli
August	08.5	13.8	15.9	17.1	16.4	15.9	25.0	28	11.8	2	9.8	10.0	10.1	9.8	73	70	73	73	August
September . .	15.4	9.5	11.1	13.2	12.2	11.8	17.6	24	6.6	27	7.1	7.3	7.3	7.1	72	65	69	70	September
Oktober . . .	00.5	6.6	8.7	10.4	9.3	9.3	19.2	16	1.1	10	5.7	6.0	5.8	5.8	68	64	66	67	Oktober
November . .	998.7	1.7	3.8	4.6	4.1	4.1	8.2	12	-1.7	17	4.3	4.4	4.4	4.4	72	69	72	72	November
December . .	1009.0	3.3	5.6	5.6	5.4	5.4	13.1	4	-1.3	27	4.3	4.3	4.3	4.3	62	62	62	62	December
Jahr	1008.4	6.2	8.3	9.6	8.8	8.5	26.6		-4.1		6.1	6.3	6.2	6.1	70	67	70	70	Jahr

Ona.

$\lambda = 6^{\circ}\ 33'\,E = 26^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 62^{\circ}\ 52'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1006 mb

Januar	995.2	3.0	4.7	4.9	4.4	4.7	9.6	19	-0.4	31	4.8	5.0	4.9	4.9	73	75	77	75	Januar
Februar . . .	1019.9	1.2	2.7	3.8	3.0	3.1	6.4	13	-2.0	17	4.2	4.3	4.4	4.3	74	70	76	74	Februar
März	02.0	1.6	3.0	4.1	3.2	3.2	12.3	29	-1.3	16	4.3	4.4	4.3	4.3	74	71	73	73	März
April	12.8	4.7	6.4	7.6	6.6	6.5	13.6	25	1.2	21	5.4	5.5	5.6	5.4	73	70	76	75	April
Mai	11.4	6.7	8.3	8.9	8.3	8.1	12.6	26	3.9	7	6.5	6.4	6.6	6.4	79	75	80	80	Mai
Juni	12.6	10.5	12.3	13.2	12.7	12.1	19.8	20	7.2	1	8.5	8.6	8.5	8.3	80	76	78	80	Juni
Juli	06.4	13.2	14.6	15.4	14.8	14.5	19.3	3	10.9	26	10.4	10.4	10.2	10.1	85	80	82	84	Juli
August	07.8	13.4	14.9	16.0	15.5	15.0	20.4	22	10.8	3	10.1	10.5	10.7	10.2	81	78	82	82	August
September . .	14.2	10.2	11.7	12.8	12.1	11.9	15.5	14	7.4	30	7.6	7.6	7.9	7.6	75	69	75	74	September
Oktober . . .	999.1	7.1	8.7	9.6	9.2	9.1	14.8	18	2.6	10	6.6	6.6	6.6	6.6	78	74	76	76	Oktober
November . .	96.7	2.4	4.2	4.7	4.4	4.3	7.5	12	-1.8	17	4.8	4.7	4.8	4.8	76	71	76	76	November
December . .	1007.4	3.7	5.2	5.4	5.2	5.3	9.2	4	-1.3	27	4.6	4.7	4.8	4.7	68	69	71	70	December
Jahr	1007.1	6.5	8.1	8.9	8.3	8.2	20.4		-2.0		6.5	6.6	6.6	6.5	76	73	77	77	Jahr

Molde.

$\lambda = 7^{\circ}\ 10'\,E = 28^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 62^{\circ}\ 44'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1015 mb

Januar	995.5	0.9	3.2	3.9	3.0	3.3	10.8	19	-5.1	31	4.2	4.7	4.6	4.5	71	75	79	75	Januar
Februar . . .	1020.0	-1.8	0.8	2.4	1.1	1.2	7.0	12	-6.5	6	4.2	4.5	4.2	4.3	81	80	83	82	Februar
März	01.7	-0.1	2.9	4.0	2.7	2.9	11.0	29	-6.0	16	4.6	4.6	4.5	4.6	79	73	79	78	März
April	12.1	3.6	8.0	10.2	9.1	8.0	17.2	26	-1.6	20	5.3	5.3	5.3	5.2	65	57	62	64	April
Mai	10.2	6.2	11.6	13.6	12.0	10.9	22.0	26	0.9	5	6.7	6.7	7.0	6.7	65	58	67	68	Mai
Juni	11.9	10.0	15.0	17.5	16.2	14.6	26.8	21	5.4	9	9.3	9.0	9.1	8.9	73	61	66	73	Juni
Juli	05.2	11.7	17.9	20.4	18.9	17.3	25.0	3	6.9	14	11.7	11.2	10.9	11.1	82	64	67	77	Juli
August	07.1	12.6	16.9	19.0	17.6	16.6	22.4	5	9.4	24	10.7	10.4	10.4	10.4	75	64	69	72	August
September . .	14.0	7.5	10.7	12.9	11.4	11.0	16.4	24	3.5	27	7.8	7.9	7.5	7.6	81	71	74	77	September
Oktober . . .	998.9	5.0	7.9	9.3	8.0	8.1	18.4	21	0.3	28	6.2	6.5	6.4	6.4	77	75	80	78	Oktober
November . .	96.7	-0.3	1.8	2.8	2.3	2.2	7.0	12	-4.0	19	4.4	4.7	4.4	4.5	82	81	79	80	November
December . .	1007.8	1.1	3.6	4.2	3.4	3.0	11.4	4	-5.5	27	4.3	4.3	4.3	4.3	70	68	71	70	December
Jahr	1000.8	4.7	8.4	10.0	8.8	8.3	26.8		-6.5		6.6	6.6	6.6	6.5	75	69	73	74	Jahr

1930.

Rande.

$H = 26\,m$, $H_b = 20.5\,m$ $h_i = 1.7\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.6	9.1	7.0	7.6	190.6	27	25	20	1	2	0	0	17	0	1	0	0	6	17	26	28	10	3	3	3.8	Januar
Februar . .	5.8	5.7	5.8	5.8	38.9	13	13	6	4	2	0	5	9	0	1	0	5	7	9	12	32	8	6	5	3.3	Februar
März	8.0	7.3	8.5	7.9	117.2	24	21	17	10	4	0	0	20	0	0	2	5	5	22	18	18	10	10	3	3.3	März
April	6.1	5.6	6.2	6.0	25.8	14	12	7	2	2	0	6	12	0	0	4	25	17	11	4	7	8	3	11	2.3	April
Mai	6.4	5.2	6.1	5.9	28.6	9	9	8	0	0	0	7	11	0	0	10	38	6	6	9	11	10	2	1	3.1	Mai
Juni	6.6	6.5	6.2	6.4	86.4	15	14	11	0	0	0	5	13	0	0	3	24	14	6	8	18	0	0	8	2.9	Juni
Juli	6.5	5.5	6.3	6.1	28.2	11	8	4	0	0	0	4	10	0	0	5	51	15	2	3	3	8	3	3	2.8	Juli
August . . .	7.4	6.5	7.2	7.0	62.9	18	16	10	0	0	0	0	10	0	0	10	30	17	8	5	10	7	3	3	2.6	August
September .	7.3	7.1	6.3	6.9	87.5	17	16	13	0	0	0	4	13	0	0	4	16	23	16	8	4	6	6	7	2.8	September
Oktober . .	8.4	8.5	7.5	8.1	151.7	28	27	23	2	4	0	1	21	0	1	3	6	4	18	28	17	6	7	4	3.5	Oktober
November .	7.8	8.2	7.0	7.7	143.4	27	26	19	6	9	0	1	16	0	2	6	8	5	18	23	6	14	10	0	4.0	November
December .	7.8	7.6	6.7	7.4	64.6	14	12	7	0	1	0	3	18	0	0	0	0	4	40	22	20	2	3	2	3.5	December
Jahr	7.1	6.9	6.7	6.9	1025.8	217	199	145	25	24	0	36	170	0	5	47	208	123	173	166	174	98	56	50	3.2	Jahr

Ålesund.

$H = 6\,m$ $H_b = 6.3\,m$ $h_i = 4.3\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	8.4	8.9	9.3	8.9	165.2	26	25	19	5	0	0	0	26	0	0	0	0	8	25	20	32	4	1	3	3.5	Januar
Februar . .	7.0	6.6	7.1	6.9	48.1	12	9	7	4	0	1	3	15	0	1	1	2	10	17	10	25	5	3	*2	3.0	Februar
März	8.5	7.9	8.8	8.4	112.1	20	18	12	11	0	0	0	21	0	0	5	1	14	17	15	25	8	7	1	2.8	März
April	5.7	5.6	6.6	6.0	31.8	11	10	6	1	1	1	3	9	0	0	12	19	16	10	3	2	2	10	7	2.1	April
Mai	7.0	5.8	5.9	6.2	17.0	10	8	3	0	0	1	3	12	0	0	22	26	9	4	4	10	8	9	1	2.7	Mai
Juni	7.1	7.0	6.4	6.8	103.8	18	17	13	0	0	0	3	14	0	0	18	15	3	9	3	15	8	12	7	2.3	Juni
Juli	7.3	6.5	6.7	6.8	50.0	14	12	9	0	1	2	1	10	1	0	21	40	2	1	1	1	6	12	9	2.3	Juli
August . . .	7.8	6.9	7.4	7.4	68.2	16	16	12	0	0	0	0	11	1	0	14	24	13	4	0	5	10	11	12	1.9	August
September .	7.4	7.3	6.7	7.1	89.3	15	14	11	0	0	0	3	13	0	0	6	20	20	10	1	8	5	12	8	2.3	September
Oktober . .	8.6	8.5	8.2	8.4	135.7	25	25	19	1	3	0	1	22	0	0	1	2	12	24	14	21	5	6	8	2.8	Oktober
November .	8.2	8.4	8.2	8.3	137.7	24	21	19	10	9	0	1	18	0	2	5	2	20	19	9	12	12	10	1	3.0	November
December .	7.6	8.3	6.8	7.6	55.8	14	11	8	1	0	0	1	16	0	0	0	1	16	32	16	18	4	4	2	3.1	December
Jahr	7.6	7.3	7.3	7.4	1014.7	205	186	138	33	14	5	19	187	2	3	105	152	152	181	96	174	77	97	61	2.7	Jahr

Oma.

$H = 12\,m$, $H_b = 14.6\,m$ $h_i = 3.7\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Januar . . .	7.7	8.3	7.7	7.9	176.7	27	24	22	8	5	0	0	18	0	1	0	1	2	17	32	30	8	3	0	3.5	Januar
Februar . .	6.2	6.0	5.5	5.9	49.0	13	10	9	6	0	0	6	10	0	2	2	2	7	10	8	32	15	4	4	3.6	Februar
März	7.9	7.4	8.1	7.8	82.4	24	18	15	13	1	0	0	18	0	0	6	4	8	13	15	20	19	6	2	2.9	März
April	5.5	4.8	5.4	5.2	20.1	13	8	5	1	0	2	7	7	0	0	6	28	7	15	5	4	12	6	7	1.9	April
Mai	6.0	5.1	5.1	5.4	17.0	6	5	4	0	0	3	7	7	0	0	12	35	5	4	4	4	21	5	3	2.8	Mai
Juni	6.6	5.8	6.0	6.1	97.6	17	14	11	0	0	0	3	11	0	0	7	26	5	4	3	16	13	6	10	2.3	Juni
Juli	6.3	5.5	5.6	5.8	34.0	10	7	4	0	0	3	4	10	1	0	6	49	6	3	0	2	10	12	5	2.5	Juli
August . . .	6.6	5.8	6.4	6.3	31.2	14	10	4	0	0	1	0	7	2	0	8	35	13	11	0	5	12	6	3	2.4	August
September .	6.4	6.4	6.5	6.4	73.1	14	13	13	0	0	0	4	12	1	0	15	25	6	11	6	0	12	5	4	2.6	September
Oktober . .	8.3	8.0	7.6	8.0	153.7	26	26	22	0	6	0	1	20	0	2	3	4	7	20	16	15	16	10	2	3.5	Oktober
November .	7.8	8.0	7.8	7.9	192.7	24	23	21	7	8	0	1	17	0	3	8	8	8	10	13	16	12	14	1	4.4	November
December .	7.6	7.8	6.8	7.4	75.1	15	13	11	2	3	0	2	16	0	1	1	0	3	30	24	21	7	4	3	3.4	December
Jahr	6.9	6.6	6.5	6.7	1002.6	203	171	141	37	23	9	35	153	4	9	74	217	77	148	126	171	157	81	44	3.0	Jahr

Melde.

$H = 18\,m$, $H_b = 18.4\,m$ $h_i = 1.9\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Januar . . .	6.7	6.8	7.1	6.9	147.6	18	17	14	4	0	0	2	11	0	0	0	0	5	0	2	23	1	5	57	0.6	Januar
Februar . .	5.7	4.7	5.0	5.1	68.3	9	8	8	4	0	0	10	9	0	0	0	2	15	1	0	19	7	0	40	1.2	Februar
März	6.3	6.2	6.7	6.4	118.1	14	14	13	9	0	0	3	13	0	0	0	0	11	0	0	21	0	4	57	0.8	März
April	4.5	3.7	3.6	3.9	24.8	6	6	5	1	0	0	12	6	0	0	0	3	20	0	0	0	1	1	65	0.4	April
Mai	5.7	4.3	4.5	4.8	13.9	7	7	4	0	0	0	10	8	0	0	1	0	15	0	0	6	0	3	68	0.4	Mai
Juni	5.5	5.3	5.1	5.3	78.1	15	15	10	0	0	0	7	6	0	0	0	0	3	0	0	30	1	3	53	0.6	Juni
Juli	4.9	4.7	4.3	4.6	37.0	9	8	6	0	0	0	7	7	0	0	0	0	10	0	0	14	1	0	68	0.4	Juli
August . . .	5.2	5.3	5.4	5.3	59.3	13	12	7	0	0	0	3	4	1	0	0	2	24	1	0	5	6	0	55	0.7	August
September .	4.6	5.1	5.4	5.0	122.7	12	11	10	0	0	0	7	6	0	0	1	0	11	19	0	9	13	11	26	0.9	September
Oktober . .	7.6	7.2	6.5	7.1	181.9	22	22	19	1	1	1	2	14	0	0	0	1	16	0	0	18	3	11	44	0.9	Oktober
November .	7.6	7.2	6.5	7.1	206.6	20	20	20	12	4	0	4	17	0	1	0	0	0	2	0	5	2	17	64	0.9	November
December .	6.6	6.4	5.5	6.2	83.1	9	8	8	1	0	0	4	10	0	0	0	0	17	2	0	17	1	0	56	0.9	December
Jahr	5.9	5.6	5.5	5.6	1141.4	154	148	124	32	5	1	71	111	1	1	2	8	147	25	2	167	36	55	653	0.7	Jahr

Sunndal.

$\lambda = 9^{\circ}\ 6'\,E = 36^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 62^{\circ}\ 33'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-2.5	0.9	1.7	1.4	1.1	12.1	19	-12.5	31									Januar
Februar . . .		-6.1	-3.0	0.1	-1.8	-2.0	8.6	28	-13.1	6									Februar
März		-4.6	-1.6	3.4	0.2	0.1	11.1	29	-11.8	16									März
April		1.2	5.7	11.0	6.2	6.3	18.5	26	-3.6	21									April
Mai		4.5	10.1	14.5	10.8	9.8	24.0	25	-1.4	5									Mai
Juni		8.2	14.2	18.4	15.5	13.9	29.1	20	3.7	9									Juni
Juli		10.8	15.9	20.5	16.6	15.8	29.5	3	6.1	9									Juli
August. . . .		10.4	14.4	19.2	16.3	14.9	24.9	28	6.7	15									August
September . .		4.4	7.0	12.8	9.0	8.6	20.5	24	0.6	27									September
Oktober . . .		2.0	4.7	7.9	5.7	5.7	17.4	18	-4.2	28									Oktober
November . .		-4.4	-1.6	-0.1	-1.3	-1.2	6.8	12	-11.8	19									November
December . .		-3.8	0.0	0.6	-0.2	0.0	11.9	19	-14.5	27									December
Jahr		1.7	5.6	9.2	6.5	6.1	29.5		-14.5										Jahr

Sunndalsøra.

$\lambda = 8^{\circ}\ 34'\,E = 34^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 62^{\circ}\ 41'\,N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1023 mb

Januar	997.9	1.3	4.3	5.1	4.5	4.5	16.0	19	-7.0	31	5.5	5.8	5.7	5.7	87	88	89	88	Januar
Februar . . .	1021.6	-3.9	-0.5	1.3	0.1	0.0	11.2	14	-10.2	20	4.1	4.5	4.3	4.3	86	87	86	86	Februar
März	03.8	-1.3	1.2	4.7	3.2	2.5	14.0	29	-8.4	18	4.6	4.8	5.1	4.8	89	73	87	86	März
April	14.6	3.8	7.0	10.7	9.0	7.8	17.0	25	-1.0	20	5.7	6.8	6.5	6.2	76	72	75	76	April
Mai	12.0	6.0	9.4	13.7	12.6	10.4	26.0	25	2.0	5	7.2	7.9	7.8	7.5	81	68	72	79	Mai
Juni	13.3	9.3	12.2	16.9	16.7	15.1	25.2	20	3.4	2	9.4	11.2	11.1	10.4	90	79	78	86	Juni
Juli	06.8	11.9	14.7	19.3	18.5	16.0	27.0	22	8.4	9	11.0	12.2	12.1	11.6	89	74	77	86	Juli
August. . . .	08.9	12.1	15.0	18.6	17.7	15.8	24.8	4	8.5	21	9.5	9.8	10.0	9.7	75	61	67	72	August
September . .	15.5	6.9	9.5	13.1	11.7	10.6	21.0	24	2.6	27	6.6	6.3	6.9	6.5	74	60	68	69	September
Oktober . . .	01.3	4.3	7.5	9.7	8.3	8.1	20.8	18	-0.2	11	5.3	5.5	5.5	5.4	68	60	66	66	Oktober
November . .	998.5	-1.4	1.1	2.2	1.7	1.5	8.2	8	-8.5	19	3.9	3.9	4.0	3.9	74	69	74	73	November
December . .	1010.1	0.4	2.7	3.5	3.8	3.2	14.8	4	-6.6	27	3.5	3.4	3.4	3.4	60	55	54	57	December
Jahr	1008.7	4.1	7.0	9.9	9.0	8.0	27.0		-10.2		6.4	6.8	6.9	6.6	79	70	74	77	Jahr

Straumskag.

$\lambda = 7^{\circ}\ 48'\,E = 31^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 23'\,N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1021 mb

Januar	996.1	1.7	3.8	4.3	3.9	3.9	8.1	18	-3.6	31									Januar
Februar . . .	1020.3	-0.6	1.9	3.4	2.6	2.4	6.6	12	-8.0	6									Februar
März	02.3	-0.3	2.3	3.7	2.2	2.4	10.6	31	-6.1	21									März
April	13.7	3.3	6.4	9.5	7.4	6.9	18.4	25	-0.5	21									April
Mai	12.3	5.2	8.6	10.4	8.9	8.3	14.8	18	1.0	4									Mai
Juni	13.5	9.7	13.1	15.0	13.6	12.8	25.2	19	4.9	1									Juni
Juli	07.3	12.1	15.8	17.3	16.1	15.3	27.4	22	7.9	29									Juli
August. . . .	08.8	12.5	16.0	18.5	16.5	15.9	25.4	22	7.9	1									August
September . .	15.1	7.7	10.8	13.4	11.3	11.1	16.1	21	3.8	27									September
Oktober . . .	999.8	5.3	7.5	9.4	8.2	8.2	14.6	18	1.1	26									Oktober
November . .	96.7	0.3	2.6	3.3	3.2	2.9	7.8	12	-2.5	17									November
December . .	1008.3	1.4	4.2	4.4	3.9	4.1	9.0	4	-3.4	17									December
Jahr	1007.8	4.9	7.8	9.4	8.2	7.8	27.4		-8.0										Jahr

Sandstad.

$\lambda = 9^{\circ}\ 6'\,E = 36^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 32'\,N$

Januar		0.9	2.9	3.7	3.1	3.1	8.8	18	-7.5	31									Januar
Februar . . .		-1.5	1.1	2.8	1.4	1.6	6.9	28	-7.9	6									Februar
März		-0.7	2.0	3.8	1.8	2.2	10.9	31	-8.3	21									März
April		3.1	6.8	10.0	6.9	7.0	18.2	25	-1.9	22									April
Mai		5.0	9.6	10.9	8.7	8.5	20.1	26	-0.4	15									Mai
Juni		8.8	13.8	15.6	13.4	12.9	23.6	19	2.3	14									Juni
Juli		10.9	16.3	18.4	15.9	15.3	27.0	21	5.5	10									Juli
August. . . .		11.5	16.5	18.6	15.9	15.6	26.0	4	8.0	25									August
September . .		6.7	10.1	12.9	10.3	10.4	16.4	21	2.1	6									September
Oktober . . .		4.7	7.0	9.2	7.0	7.5	15.8	16	0.7	28									Oktober
November . .		-0.1	2.1	2.5	2.2	2.2	6.3	9	-3.8	23									November
December . .		0.9	3.0	3.5	3.2	3.1	9.3	4	-3.9	28									December
Jahr		4.2	7.6	9.3	7.5	7.4	27.0		-8.3										Jahr

1930.

Sunndal.

$H = 200$ m $\quad h_t = 1.6$ m $\quad h_r = 1.2$ m

Monat	Bewölkung I	II	III	Mittel	Niederschlag Summe	Zahl der Tage mit: Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee ≥0.1 mm	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Sturm	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel	Monat
Januar	7.3	7.0	7.2	7.2	7.8	7	3	2	2	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	6	19	1	0	67	0.3	Januar
Februar	6.1	5.8	5.7	5.9	30.5	8	7	7	6	0	0	3	9	0	0	0	0	2	1	0	4	2	0	75	0.1	Februar
März	6.6	7.1	6.6	6.8	50.9	10	8	7	6	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	4	0	2	84	0.1	März
April	5.6	6.0	5.8	5.8	10.7	5	5	3	2	0	1	7	10	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	82	0.0	April
Mai	5.2	5.4	6.1	5.6	10.4	8	3	3	0	0	0	4	8	0	0	0	0	2	0	2	3	1	15	70	0.3	Mai
Juni	5.8	6.4	6.1	6.1	10.7	7	5	4	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	1	1	5	2	24	57	0.3	Juni
Juli	5.9	6.8	7.2	6.7	45.0	17	13	12	0	0	1	2	13	3	0	0	0	2	0	1	0	0	13	77	0.1	Juli
August	6.6	7.3	8.1	7.3	30.6	12	10	8	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	14	2	1	7	69	0.2	August
September	6.7	6.8	6.7	6.7	33.7	10	8	6	0	0	0	4	13	0	0	1	0	0	0	1	3	0	6	79	0.1	September
Oktober	7.8	8.0	6.8	7.5	59.5	13	11	9	5	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	10	1	0	1	81	0.2	Oktober
November	8.5	7.7	7.5	7.9	189.7	15	14	13	11	0	0	1	17	0	0	0	0	1	0	1	6	0	1	81	0.1	November
December	7.2	5.5	6.2	6.3	47.1	6	5	5	2	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	76	0.2	December
Jahr	6.6	6.6	6.7	6.6	526.6	118	92	79	34	0	2	27	137	3	0	1	0	7	2	50	56	9	72	898	0.2	Jahr

Sunndalsøra

$H = 4$ m, $H_b = 5.8$ m $\quad h_t = 2.0$ m $\quad h_r = 1.6$ m

Monat	Bewölkung I	II	III	Mittel	Niederschlag Summe	Zahl der Tage mit: Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee ≥0.1 mm	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Sturm	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel	Monat
Januar	6.4	8.7	7.5	7.5	32.8	16	7	6	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	72	1	0	11	9	1.6	Januar
Februar	6.9	6.4	5.4	6.2	33.7	10	9	6	5	0	0	5	12	0	0	0	0	0	14	21	1	0	30	18	1.2	Februar
März	8.2	7.9	7.2	7.8	46.9	15	10	8	8	0	0	0	15	0	0	0	0	0	2	50	0	0	33	8	1.5	März
April	6.7	5.9	6.1	6.2	22.2	8	6	4	1	0	0	4	11	0	0	0	0	0	1	43	0	0	36	10	1.3	April
Mai	6.7	6.7	7.0	6.8	27.5	12	6	5	0	0	0	3	16	0	0	0	0	0	13	15	0	0	59	6	1.4	Mai
Juni	6.9	7.3	7.1	7.1	36.3	15	9	7	0	0	0	2	14	0	0	0	0	0	0	9	0	0	65	16	0.9	Juni
Juli	6.2	6.1	5.7	6.0	46.5	17	13	12	0	0	0	3	7	2	0	1	0	0	2	7	0	0	65	18	0.9	Juli
August	7.2	7.6	7.7	7.5	50.0	19	13	11	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	4	22	0	0	48	19	1.2	August
September	6.5	6.8	6.7	6.7	83.3	12	8	8	0	0	0	4	15	0	0	0	0	0	15	22	0	0	39	14	1.3	September
Oktober	8.0	8.4	7.2	7.9	68.1	19	14	13	2	0	0	1	17	0	0	0	0	0	6	42	1	0	28	16	1.6	Oktober
November	8.6	8.0	7.6	8.1	188.7	18	17	17	12	0	0	1	17	0	1	0	0	0	13	22	3	0	31	21	1.6	November
December	7.3	5.9	7.0	6.7	31.4	8	6	6	2	0	0	2	10	0	0	0	0	0	19	55	0	0	12	7	2.0	December
Jahr	7.1	7.1	6.8	7.0	667.4	169	118	103	32	0	0	25	160	4	1	1	0	0	89	380	6	0	457	162	1.4	Jahr

Straumsnag.

$H = 7$ m, $H_b = 7.7$ m $\quad h_t = 1.9$ m $\quad h_r = 1.3$ m

Monat	Bewölkung I	II	III	Mittel	Niederschlag Summe	Zahl der Tage mit: Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee ≥0.1 mm	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Sturm	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel	Monat
Januar	8.4	8.7	8.5	8.5	138.2	25	24	22	6	3	0	0	20	0	2	0	5	15	9	19	19	15	11	0	3.9	Januar
Februar	7.9	7.6	7.7	7.7	86.9	16	13	12	4	2	0	0	16	0	4	4	0	11	5	14	13	25	10	2	4.6	Februar
März	8.8	8.9	8.7	8.8	81.8	20	19	16	12	1	1	0	24	0	1	8	7	11	9	12	11	18	13	4	3.7	März
April	6.5	6.4	6.5	6.5	27.2	11	8	6	2	0	5	0	7	0	0	14	12	22	11	6	6	11	3	5	2.4	April
Mai	7.3	7.4	7.2	7.3	16.1	13	8	6	0	0	6	1	12	0	0	17	20	14	4	3	8	17	8	2	3.6	Mai
Juni	7.5	7.6	7.6	7.6	39.1	15	15	13	0	0	0	0	13	0	0	18	18	10	3	4	13	16	8	0	3.2	Juni
Juli	6.8	6.5	6.1	6.5	5.2	11	8	3	0	0	4	0	7	1	0	24	24	15	4	5	5	4	12	0	3.3	Juli
August	6.9	6.3	6.9	6.7	38.8	8	7	4	0	0	6	0	5	2	0	16	20	13	9	6	6	6	15	2	2.8	August
September	6.7	5.9	6.3	6.3	54.7	20	13	8	0	0	1	1	4	0	0	17	14	13	10	9	4	11	9	3	2.9	September
Oktober	9.1	9.2	9.2	9.2	151.5	25	22	22	4	4	2	0	26	0	0	6	6	29	9	3	6	17	16	1	3.7	Oktober
November	8.4	8.3	7.6	8.1	154.1	25	23	21	15	5	0	0	19	0	3	14	2	17	2	15	11	12	13	4	4.4	November
December	8.0	7.5	7.4	7.6	84.0	14	10	7	3	0	0	0	18	0	2	2	2	15	18	30	6	14	6	0	3.9	December
Jahr	7.7	7.5	7.5	7.6	877.6	203	170	140	46	15	25	2	171	3	12	140	130	185	93	126	108	166	124	23	3.5	Jahr

Sandstad

$H = $ ca. 10 m $\quad h_t = 1.4$ m $\quad h_r = 1.6$ m

Monat	Bewölkung I	II	III	Mittel	Niederschlag Summe	Zahl der Tage mit: Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee ≥0.1 mm	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Sturm	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel	Monat
Januar	7.8	8.2	6.8	7.6	124.3	18	18	18	3	0	0	0	14	0	0	2	0	3	48	6	22	4	2	6	2.6	Januar
Februar	6.4	6.8	7.0	6.7	81.9	12	12	10	5	0	0	4	14	0	0	1	3	4	20	6	33	6	2	9	3.4	Februar
März	7.3	7.5	7.2	7.3	89.3	15	15	14	8	0	0	1	15	0	0	0	2	4	25	4	30	13	7	8	2.9	März
April	5.4	4.4	5.4	5.1	23.9	6	5	4	1	1	0	6	8	0	0	14	14	5	21	0	15	0	3	18	2.1	April
Mai	6.4	6.7	5.8	6.3	33.6	8	7	5	0	0	1	4	12	0	0	35	10	2	10	0	21	6	3	6	2.9	Mai
Juni	5.3	5.3	5.8	5.5	25.3	11	11	8	0	0	0	6	9	0	0	29	14	4	2	3	26	1	4	7	2.6	Juni
Juli	5.1	4.6	5.3	5.0	23.8	8	7	5	0	0	0	6	6	1	0	42	17	5	0	3	9	3	4	10	2.4	Juli
August	5.9	5.9	6.6	6.1	59.9	9	9	8	0	0	0	1	8	1	0	20	12	3	9	3	13	6	4	23	2.0	August
September	6.0	5.9	5.9	5.9	100.2	14	14	11	0	0	0	4	8	0	0	22	8	9	18	0	12	8	7	6	2.6	September
Oktober	7.3	7.8	6.4	7.2	175.5	18	18	17	0	0	0	1	12	0	0	4	1	9	31	4	21	6	4	13	2.7	Oktober
November	7.4	7.7	6.6	7.2	208.6	20	20	19	10	0	0	2	16	0	1	6	2	5	25	4	30	6	9	3	3.0	November
December	6.9	6.1	5.8	6.3	83.8	8	8	8	0	0	0	5	13	0	0	0	0	2	62	2	18	3	2	4	3.2	December
Jahr	6.4	6.4	6.2	6.4	1030.1	147	144	127	27	1	1	40	135	2	1	175	83	55	271	35	250	62	51	113	2.7	Jahr

Titran.

$\lambda = 8^{0}\ 19'\ E = 33^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 40'\ N$ $C_{\varphi} = 1.65$ mb bei 1015 mb

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	996.3	2.0	3.9	4.5	3.9	4.0	7.8	18	-3.7	31									Januar
Februar . . .	1019.8	0.2	2.3	3.4	2.7	2.6	6.6	13	-6.3	6									Februar
März	02.4	0.4	2.3	3.5	2.6	2.6	10.2	31	-4.2	21									März
April	14.1	3.8	5.9	9.1	7.3	6.7	15.6	24	0.8	22									April
Mai	13.0	5.6	8.3	9.7	8.3	8.0	17.0	26	1.4	5									Mai
Juni	14.0	9.6	12.4	14.5	12.5	12.2	22.4	19	6.2	1									Juni
Juli	07.9	12.6	15.4	17.3	15.5	15.3	26.0	21	8.6	29									Juli
August	09.2	11.9	15.3	17.6	15.2	15.0	25.5	4	9.0	1									August
September . .	15.2	8.2	10.5	12.9	11.0	11.0	16.0	21	4.8	27									September
Oktober	00.1	6.1	7.9	9.3	8.1	8.3	13.4	18	2.8	26									Oktober
November . .	996.6	0.8	3.4	3.7	3.7	3.5	7.6	9	-4.0	17									November
December . .	1008.9	2.2	3.8	4.1	3.9	3.9	8.8	4	-2.5	27									December
Jahr	1008.1	5.3	7.6	9.1	7.9	7.8	26.0		-6.3										Jahr

Vallersund.

$\lambda = 9^{0}\ 45'\ E = 39^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 52'\ N$ $C_{\varphi} = 1.65$ mb bei 1018 mb

Januar	996.8	1.3	3.3	3.7	3.4	3.4	9.4	19	-5.5	31	4.0	4.1	4.2	4.1	66	67	70	68	Januar
Februar . . .	1020.1	-1.1	1.1	2.2	1.7	1.5	6.8	28	-9.1	6	4.1	4.1	4.2	4.1	79	73	78	78	Februar
März	02.3	-0.3	1.5	3.7	2.3	2.3	10.2	29	-6.0	15	4.3	4.4	4.3	4.3	81	72	77	78	März
April	14.5	3.7	6.7	9.0	7.7	7.0	17.6	25	-1.1	21	4.8	5.0	4.9	4.8	64	58	61	63	April
Mai	12.9	5.7	9.3	10.5	9.6	8.8	22.7	28	2.2	5	6.1	6.2	6.5	6.2	70	65	72	73	Mai
Juni	14.0	9.2	13.3	14.7	13.8	12.7	23.3	28	4.0	1	8.4	8.4	9.2	8.5	74	68	79	80	Juni
Juli	07.7	12.1	16.1	17.7	16.9	15.7	26.0	21	8.6	29	9.5	9.8	10.1	9.7	70	65	71	72	Juli
August	09.1	12.6	16.1	17.7	16.9	15.8	25.8	4	7.6	1	10.2	10.2	10.1	10.1	72	68	71	72	August
September . .	15.3	7.2	9.7	12.6	11.3	10.5	16.2	13	3.0	27	7.1	7.3	7.1	7.1	78	68	71	74	September
Oktober	00.2	5.1	7.3	9.3	7.5	7.8	19.4	18	1.9	28	6.0	5.9	5.9	5.9	78	67	75	75	Oktober
November . .	996.1	0.2	2.5	2.8	2.8	2.6	6.6	13	-3.5	23	4.9	5.0	4.9	4.9	88	88	84	86	November
December . .	1009.5	1.2	3.0	3.2	2.9	3.0	8.7	4	-6.5	27	4.4	4.3	4.3	4.3	76	73	74	75	December
Jahr	1008.2	4.7	7.5	8.9	8.1	7.6	26.0		-9.1		6.2	6.2	6.3	6.2	75	69	74	74	Jahr

Trondheim.

$\lambda = 10^{0}\ 25'\ E = 41^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 26'\ N$ $C_{\varphi} = 1.55$ mb bei 994 mb

Januar	991.6	-1.2	1.0	1.8	1.0	1.2	10.1	19	-10.1	31	3.5	3.6	3.7	3.6	70	69	75	72	Januar
Februar . . .	1014.6	-4.4	-2.1	0.5	-0.7	-1.0	7.1	14	-12.0	6	3.0	3.4	3.4	3.3	73	70	74	73	Februar
März	996.5	-2.0	-0.1	3.5	1.4	1.3	10.8	31	-9.7	15	3.4	3.7	3.6	3.6	71	62	68	69	März
April	1008.3	2.3	5.1	10.0	7.8	6.5	18.7	25	-2.1	21	4.5	4.8	4.9	4.6	67	53	63	66	April
Mai	06.0	5.7	9.7	13.4	11.4	10.0	22.7	28	-1.0	5	6.1	6.0	6.2	6.0	67	54	60	67	Mai
Juni	07.3	9.7	13.8	17.6	15.9	14.2	26.2	20	3.0	9	8.2	7.9	7.8	7.9	70	54	59	69	Juni
Juli	00.8	11.9	16.2	20.8	19.0	16.8	28.6	3	7.8	10	9.4	8.7	8.8	8.9	69	49	55	66	Juli
August	02.9	12.2	15.6	19.6	17.8	16.2	27.4	4	7.9	27	9.5	9.3	9.7	9.4	72	57	66	70	August
September . .	09.2	5.6	8.0	12.6	10.3	9.5	17.6	13	0.8	27	6.5	6.8	6.8	6.6	81	63	72	75	September
Oktober . . .	994.9	3.2	5.0	8.3	6.4	6.3	18.6	18	-1.6	28	5.3	5.5	5.4	5.4	81	68	75	76	Oktober
November . .	90.9	-2.4	-0.5	0.5	-0.1	-0.1	6.0	13	-7.2	30	3.8	3.8	3.9	3.8	85	79	84	84	November
December . .	1004.5	-1.9	0.6	1.4	0.9	0.9	9.8	4	-10.3	27	3.5	3.5	3.6	3.5	70	66	70	70	December
Jahr	1002.3	3.2	6.0	9.2	7.6	6.8	28.6		-12.0		5.6	5.6	5.6	5.6	73	62	68	71	Jahr

Voll.

$\lambda = 10^{0}\ 27'\ E = 41^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 25'\ N$

Januar		-0.7	1.3	1.8	1.2	1.3	9.4	19	-10.0	31	3.5	3.6	3.5	3.5	67	66	69	68	Januar
Februar		-4.5	-2.3	-0.4	-1.1	-1.5	6.4	28	-13.2	6	3.0	3.3	3.2	3.2	72	69	71	71	Februar
März		-2.2	-0.4	2.4	1.2	0.8	9.8	29	-10.0	16	3.3	3.7	3.4	3.5	70	65	67	68	März
April		2.3	5.0	9.0	7.1	6.0	17.2	25	-2.8	20	4.4	5.1	4.7	4.6	67	58	60	64	April
Mai		5.4	9.3	12.4	10.7	9.4	21.6	28	-1.0	5	6.1	6.3	5.8	6.0	68	59	61	66	Mai
Juni		9.1	13.5	16.3	15.1	13.5	25.0	20	2.0	9	7.9	7.9	7.6	7.7	69	58	60	67	Juni
Juli		11.5	15.7	19.6	18.0	16.1	28.2	3	7.8	10	9.2	9.1	8.7	8.9	69	54	57	66	Juli
August		11.7	15.3	19.0	17.1	15.6	26.0	3	6.8	27	9.3	9.5	9.0	9.2	71	58	62	68	August
September . .		5.7	8.4	11.6	9.8	9.1	17.0	13	1.2	28	6.3	6.6	6.0	6.2	76	64	66	70	September
Oktober		3.4	5.3	7.9	6.4	6.2	18.2	18	-1.4	28	5.0	5.5	5.2	5.2	74	68	71	71	Oktober
November . .		-2.4	-0.5	0.1	-0.1	-0.3	5.0	13	-7.6	30	3.9	3.7	3.9	3.8	82	78	80	81	November
December . .		-1.5	0.8	1.4	1.0	1.0	8.8	4	-10.8	27	3.5	3.4	3.4	3.4	69	65	68	68	December
Jahr		3.2	6.0	8.4	7.2	6.4	28.2		-13.2		5.4	5.6	5.4	5.4	71	64	66	69	Jahr

1930.

Titran.

H = 6 m, H_b = 6.5 m — h_i = 1.8 m — h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	8.3	7.9	8.1	127.0	26	26	21	3	3	0	0	19	0	0	0	0	6	21	11	41	3	8	3	3.5	Januar
Februar . .	7.5	7.5	7.2	7.4	64.5	16	14	12	5	0	0	3	14	0	2	4	0	5	17	8	33	8	9	0	4.1	Februar
März	8.1	8.4	8.4	8.3	69.6	22	19	15	10	6	0	1	21	0	0	7	2	7	21	8	25	4	17	2	3.1	März
April	4.7	4.7	5.6	5.0	25.8	10	7	5	1	0	0	6	6	0	0	7	16	13	28	8	11	4	1	2	2.1	April
Mai	6.8	6.6	6.1	6.5	29.7	14	11	6	0	0	0	5	14	0	0	6	26	21	9	1	15	10	3	2	3.1	Mai
Juni	6.3	5.1	5.6	5.7	32.6	15	14	10	0	0	0	5	11	0	0	2	21	12	7	2	23	10	4	9	2.5	Juni
Juli	6.2	5.3	5.1	5.5	5.7	11	7	2	0	0	0	3	3	0	0	6	30	18	9	1	6	4	7	3	2.7	Juli
August . . .	6.8	6.8	6.1	6.6	34.5	9	7	6	0	0	0	0	7	0	0	8	20	16	16	3	8	4	13	5	2.4	August
September .	6.0	6.3	6.4	6.2	73.4	17	17	12	0	0	0	5	11	0	0	12	12	13	31	3	8	4	7	0	3.0	September
Oktober . .	8.1	8.6	7.8	8.2	116.5	24	23	19	0	5	0	1	17	0	0	8	4	2	35	7	19	3	9	6	3.3	Oktober
November .	7.4	7.7	7.0	7.4	151.2	24	24	20	10	7	0	2	15	0	1	14	4	4	18	9	17	12	10	2	3.0	November
December .	6.2	6.4	5.9	6.2	79.8	14	13	9	0	0	0	6	9	0	1	0	0	2	46	12	18	4	4	7	3.1	December
Jahr	6.9	6.8	6.6	6.8	810.3	202	182	137	29	21	0	37	147	0	4	74	144	119	258	73	224	70	92	41	3.1	Jahr

Vallerøund.

H = 4 m, H_b = 5.4 m — h_i = 2.0 m — h_r = 1.4 m

Januar . . .	7.5	8.7	7.8	8.0	73.6	24	21	18	4	0	0	0	16	0	0	2	1	6	36	19	21	5	3	0	4.1	Januar
Februar . .	7.4	7.4	7.2	7.3	46.0	13	12	10	6	0	0	3	16	0	1	0	1	10	12	7	25	20	6	3	4.4	Februar
März	7.4	7.7	8.2	7.8	48.3	21	18	15	13	0	0	0	17	0	0	3	0	13	20	13	17	17	8	2	4.1	März
April	5.8	5.4	5.5	5.6	30.3	10	9	7	2	0	0	3	9	0	0	8	10	8	20	5	7	8	10	5	3.6	April
Mai	6.4	6.2	6.2	6.3	29.4	16	11	8	0	0	0	4	12	0	0	19	22	2	9	6	7	16	10	2	3.6	Mai
Juni	5.8	5.6	6.3	5.9	38.5	15	14	10	0	0	0	1	8	0	0	18	14	5	5	3	17	14	14	0	3.2	Juni
Juli	4.9	5.0	5.2	5.0	47.9	10	9	5	0	0	0	2	7	0	0	24	27	8	6	2	2	7	16	1	3.2	Juli
August . . .	6.5	6.0	7.3	6.6	35.1	8	5	4	0	0	1	1	10	0	0	10	14	2	19	4	8	16	18	2	3.1	August
September .	6.5	6.3	6.8	6.5	76.0	17	13	10	0	0	0	4	8	0	0	12	6	9	27	7	5	7	17	0	3.6	September
Oktober . .	7.9	8.0	7.9	7.9	126.0	20	19	17	2	0	0	0	19	0	0	2	4	7	32	9	20	9	7	3	3.8	Oktober
November .	7.7	7.9	7.1	7.6	167.6	22	22	20	16	0	0	1	18	0	1	3	2	11	25	11	11	13	14	0	4.3	November
December .	6.5	7.1	6.3	6.6	58.2	12	11	10	1	0	0	3	13	0	0	0	0	2	57	7	13	8	4	2	4.5	December
Jahr	6.7	6.8	6.8	6.8	776.9	188	164	134	44	0	1	22	153	0	2	101	101	83	277	93	153	140	127	20	3.8	Jahr

Trondheim.

H = 58 m, H_b = 59.2 m — h_i = 1.5 m — h_r = 1.1 m

Januar . . .	9.1	8.6	7.5	8.4	56.4	21	20	13	14	1	0	0	19	0	3	2	2	2	12	55	16	2	1	1	2.8	Januar
Februar . .	8.8	7.8	6.4	7.7	52.8	14	13	10	8	2	0	0	14	0	3	4	1	1	15	36	19	5	3	0	3.4	Februar
März	8.9	8.3	8.8	8.7	57.1	20	18	13	13	3	2	0	21	0	5	5	2	3	8	42	14	9	10	0	3.3	März
April	6.9	6.4	6.3	6.5	17.4	13	8	4	3	0	1	4	10	0	0	14	10	2	9	34	6	1	14	0	2.6	April
Mai	6.6	6.8	6.8	6.7	27.6	17	13	9	0	2	0	3	13	3	0	24	20	3	4	13	11	4	14	0	3.2	Mai
Juni	6.8	7.1	7.2	7.0	24.8	19	14	9	0	2	0	2	14	1	1	30	18	1	2	6	8	4	21	0	3.0	Juni
Juli	6.8	6.4	6.8	6.7	36.5	12	9	5	0	0	0	2	11	4	0	23	28	3	2	9	4	6	17	1	2.6	Juli
August . . .	6.8	7.3	7.6	7.2	57.2	17	10	7	0	0	1	1	15	2	0	10	23	2	9	15	5	9	19	1	2.6	August
September .	7.4	6.8	8.8	7.7	70.1	16	14	11	0	0	1	2	17	0	0	6	14	2	14	23	12	6	8	5	2.4	September
Oktober . .	9.0	8.4	8.0	8.5	120.4	22	21	15	6	2	1	0	22	0	0	4	8	2	13	46	16	2	2	0	2.9	Oktober
November .	9.3	8.7	7.8	8.6	165.0	20	20	16	17	5	1	1	22	1	10	0	5	0	7	47	19	4	8	0	3.2	November
December .	6.8	8.7	6.6	7.4	42.4	11	11	8	5	0	1	1	14	0	2	0	0	3	15	54	17	3	1	0	3.0	December
Jahr	7.8	7.6	7.4	7.6	727.7	202	171	120	66	17	8	16	192	11	24	122	131	24	110	380	147	55	118	8	2.9	Jahr

Veli.

H = 144 m — h_i = 1.9 m — h_r = 1.0 m

Januar . . .	7.2	7.4	6.2	6.9	35.7	14	10	9	6	0	0	1	12	0	0	0	0	2	6	30	18	8	0	29	2.5	Januar
Februar . .	6.3	6.5	5.3	6.0	33.2	12	10	8	6	0	0	4	8	0	0	3	0	7	3	28	19	10	1	11	2.5	Februar
März	7.3	6.5	6.3	6.7	35.2	18	16	8	12	0	0	3	13	0	0	2	0	5	3	24	19	19	2	19	2.6	März
April	5.0	5.2	4.8	5.0	14.4	5	5	3	2	0	0	6	6	0	0	8	3	8	15	16	4	7	2	27	1.8	April
Mai	5.4	5.8	6.1	5.8	21.9	13	12	6	0	1	0	6	10	2	0	22	5	8	0	14	4	10	9	21	2.3	Mai
Juni	5.2	5.3	5.3	5.3	25.2	14	13	9	0	0	0	6	8	1	0	24	9	2	2	7	4	14	2	26	1.9	Juni
Juli	4.8	4.9	5.2	5.0	37.7	7	7	5	0	0	0	6	7	0	0	21	7	6	7	9	9	9	3	22	1.8	Juli
August . . .	5.3	5.8	5.9	5.7	58.3	10	8	7	0	0	0	2	9	0	0	12	3	5	7	18	8	9	4	27	2.0	August
September .	6.1	5.7	5.8	5.9	58.0	11	11	11	0	0	0	6	9	0	0	3	2	9	9	20	6	12	2	27	2.1	September
Oktober . .	7.2	7.4	6.4	7.0	96.6	18	16	11	3	0	1	2	16	0	0	4	0	7	10	32	17	8	1	14	3.0	Oktober
November .	7.2	7.4	6.5	7.0	96.0	20	19	15	16	0	0	3	14	0	1	0	1	3	10	17	18	20	6	15	2.7	November
December .	5.0	6.2	4.8	5.3	26.7	12	10	6	6	0	3	4	6	0	0	0	2	5	14	33	13	5	0	21	2.6	December
Jahr	6.0	6.2	5.7	6.0	538.9	154	137	98	51	1	4	49	118	3	1	99	32	69	86	248	130	131	32	259	2.3	Jahr

1930.

Selbu.

$\lambda = 11^{\circ}\ 7'\,E = 44^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 13'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.5	0.4	1.8	1.3	1.1	6.8	19	-11.8	31	3.7	3.8	3.8	3.8	76	70	74	74	Januar
Februar . . .		-6.5	-3.9	-0.2	-2.0	-2.3	6.4	25	-17.1	6	3.0	3.5	3.2	3.2	79	73	76	77	Februar
März		-2.7	-0.6	2.8	0.6	0.5	9.0	29	-11.6	16	3.7	3.7	3.5	3.6	77	64	70	73	März
April		1.4	5.0	9.3	6.2	5.7	16.4	26	-3.0	19	4.7	5.2	4.7	4.8	71	58	64	69	April
Mai		4.3	9.0	13.3	11.1	9.3	25.0	23	-2.2	5	6.3	6.6	6.1	6.2	72	58	62	70	Mai
Juni		8.3	14.2	18.1	15.6	13.9	27.2	20	1.1	9	8.2	8.1	7.8	7.9	68	53	60	69	Juni
Juli		9.9	15.9	20.4	18.5	15.9	29.8	2	5.4	26	9.6	9.2	8.8	9.1	72	52	56	68	Juli
August		10.4	15.3	19.8	16.2	15.3	28.0	28	4.5	2	9.7	9.7	9.4	9.5	76	57	69	73	August
September . .		5.2	8.2	12.5	9.3	9.1	18.0	12	-1.3	27	6.4	6.9	6.3	6.4	78	64	73	74	September
Oktober . . .		2.5	5.1	7.9	6.0	5.9	16.8	18	-1.6	28	5.1	5.6	5.1	5.3	77	69	75	75	Oktober
November . .		-2.9	-0.8	0.3	-0.4	-0.5	3.7	8	-7.1	30	3.8	3.9	3.9	3.9	83	80	82	82	November
December . .		-2.2	0.2	0.6	0.3	0.3	8.6	4	-9.0	18	3.6	3.7	3.6	3.6	75	73	73	74	December
Jahr		2.2	5.7	8.9	6.9	6.2	29.8		-17.1		5.6	5.8	5.5	5.6	75	64	70	73	Jahr

Sul.

$\lambda = 12^{\circ}\ 1'\,E = 48^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 40'\,N$

Januar		-3.8	-1.3	-0.4	-0.6	-0.9	6.6	19	-15.8	31									Januar
Februar . . .		-7.9	-4.6	-1.2	-2.7	-3.2	4.8	14	-23.8	6									Februar
März		-5.6	-2.4	0.8	-1.4	-1.5	5.8	30	-20.0	15									März
April		-0.9	4.0	7.2	4.5	4.0	13.5	26	-6.6	19									April
Mai		1.7	9.0	12.2	10.5	8.3	23.4	23	-6.5	5									Mai
Juni		5.6	13.9	17.0	15.9	13.0	26.9	20	-1.8	14									Juni
Juli		6.8	15.3	19.4	18.0	14.7	28.9	2	-0.3	25									Juli
August		6.7	13.6	18.9	16.3	13.7	26.1	29	-1.5	2									August
September .		2.1	6.0	10.9	7.8	7.1	15.4	24	-5.5	27									September
Oktober . . .		0.5	3.5	7.0	4.1	4.5	16.4	18	-6.8	28									Oktober
November . .		-5.4	-2.2	-1.1	-2.8	-2.2	3.0	2	-17.4	18									November
December . .		-4.1	-1.3	-0.6	-1.0	-1.1	7.3	4	-17.3	27									December
Jahr		-0.4	4.5	7.5	5.7	4.7	28.9		-23.8										Jahr

Stopp.

$\lambda = 11^{\circ}\ 17'\,E = 45^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 45'\,N$

Januar		-1.5	0.9	1.9	1.2	1.2	8.9	19	-12.9	31	3.7	4.0	3.9	3.9	74	73	76	74	Januar
Februar . . .		-5.1	-2.3	0.2	-0.5	-1.1	7.1	14	-14.1	6	3.3	3.5	3.7	3.5	80	73	77	78	Februar
März		-2.0	0.3	3.1	1.5	1.2	12.2	29	-14.9	16	3.7	4.1	3.7	3.8	75	70	70	72	März
April		0.8	5.3	9.5	8.1	6.2	16.9	26	-2.5	19	4.8	5.3	5.0	4.9	71	59	61	67	April
Mai		5.1	10.1	13.5	12.6	10.3	23.6	23	-0.2	4	6.4	6.8	6.5	6.5	69	58	59	66	Mai
Juni		9.2	14.2	18.1	17.1	14.6	27.2	20	1.7	14	8.2	8.8	8.5	8.4	68	58	58	65	Juni
Juli		10.7	16.6	20.5	20.1	16.8	30.1	3	5.6	26	9.8	10.2	9.8	9.8	70	57	56	65	Juli
August		11.0	15.6	19.5	17.9	15.9	24.4	6	5.2	2	9.9	10.2	9.7	9.8	76	61	64	71	August
September . .		4.5	7.9	12.4	9.9	9.1	15.2	24	-2.4	27	6.5	7.0	6.5	6.6	80	65	70	74	September
Oktober . . .		2.3	5.2	8.6	6.3	6.3	18.0	18	-5.8	28	5.3	5.8	5.3	5.5	78	68	73	74	Oktober
November . .		-3.2	-0.1	0.5	-0.2	-0.1	5.3	13	-8.2	21	4.0	3.9	3.9	3.9	82	81	82	82	November
December . .		-3.4	0.7	0.8	0.9	0.7	9.8	4	-13.3	27	3.7	3.6	3.5	3.6	74	71	69	71	December
Jahr		2.3	6.2	9.0	7.9	6.8	30.1		-14.9		5.8	6.1	5.8	5.8	75	66	68	72	Jahr

Beitstad.

$\lambda = 11^{\circ}\ 18'\,E = 45^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 64^{\circ}\ 5'\,N$

Januar	994.3	-3.9	-1.7	-0.5	-0.5	-1.0	4.7	20	-16.5	31									Januar
Februar	1016.8	-6.4	-3.8	-0.5	-1.8	-2.1	5.5	13	-20.2	6									Februar
März	998.0	-5.3	-2.0	2.2	0.1	-0.4	8.1	20	-17.9	16									März
April																			April
Mai																			Mai
Juni																			Juni
Juli																			Juli
August																			August
September . .																			September
Oktober . . .																			Oktober
November . .																			November
December . .																			December
Jahr																			Jahr

1920.

Salzb.

H = ca. 220 m — h_1 = 1.6 m — h_2 = 1.4 m

Monat	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reif.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.2	6.7	6.7	6.5	32.5	20	14	9	9	2	1	4	9	0	0	6	6	20	41	6	0	1	8	3	2.6	Januar
Februar . .	6.2	6.5	6.0	6.2	46.0	13	12	8	8	0	0	6	14	0	0	8	3	14	34	1	0	1	20	15	1.9	Februar
März	7.4	6.5	6.1	6.7	35.6	19	15	9	13	1	0	4	15	0	0	6	2	13	34	8	0	7	20	3	2.3	März
April	4.9	5.5	4.9	5.1	28.7	10	8	3	3	0	0	2	8	0	0	2	1	11	45	8	0	1	18	4	2.7	April
Mai	5.6	6.0	6.3	6.0	41.3	17	12	6	0	1	0	3	8	1	0	12	0	4	29	14	2	3	27	9	2.6	Mai
Juni	5.3	5.6	5.4	5.4	31.9	13	12	9	0	0	0	6	7	0	0	10	1	4	18	14	0	7	36	4	2.3	Juni
Juli	4.6	4.7	5.0	4.8	61.4	14	8	6	0	0	0	6	7	0	0	10	0	4	27	11	2	6	30	3	2.5	Juli
August . . .	4.3	5.8	5.6	5.2	75.6	14	11	9	0	0	0	2	6	3	0	9	3	2	46	10	0	1	23	5	2.4	August
September .	5.5	6.1	6.3	6.0	67.5	17	13	7	0	0	0	8	11	0	0	6	0	7	29	17	0	5	23	3	2.6	September
Oktober . .	6.6	6.7	7.2	6.8	84.4	15	13	10	8	0	0	2	11	0	0	4	0	8	48	18	0	3	15	3	2.7	Oktober
November .	7.9	6.9	6.7	7.2	120.0	19	17	16	17	0	1	3	16	0	0	2	3	15	28	6	3	5	19	9	2.3	November
December .	6.1	5.9	5.2	5.7	41.7	12	8	8	4	0	0	4	9	0	0	4	2	14	51	12	0	4	4	1	3.0	December
Jahr	5.9	6.1	6.0	6.0	660.6	183	143	100	62	4	2	56	121	7	0	77	31	116	408	125	7	44	230	58	2.5	Jahr

Sal.

H = 255 m — h_1 = 1.3 m — h_2 = 0.9 m

Januar . . .	7.6	8.7	7.7	8.0	46.3	20	19	12	13	0	0	2	18	0	0	0	2	6	10	12	7	5	0	51	1.1	Januar
Februar . .	7.0	6.8	7.1	7.0	68.2	15	13	10	9	0	0	3	14	0	0	0	5	8	0	4	13	9	0	45	1.4	Februar
März	8.7	6.9	7.6	7.7	58.6	20	18	12	13	0	0	2	18	0	0	0	0	14	8	13	9	14	3	32	1.6	März
April	6.1	6.5	6.2	6.3	10.7	6	5	4	2	0	0	5	10	0	0	0	13	14	18	10	2	8	0	37	1.6	April
Mai	6.0	7.2	6.6	6.6	47.1	15	13	8	1	0	0	5	10	1	0	0	2	12	15	16	12	10	7	19	1.7	Mai
Juni	5.8	6.5	6.7	6.3	42.0	14	13	8	0	0	0	1	7	0	0	0	3	1	14	7	17	18	0	30	1.5	Juni
Juli	4.2	5.1	4.8	4.7	54.1	11	10	8	0	0	0	5	7	0	0	0	0	1	22	10	9	18	1	32	1.5	Juli
August . . .	6.3	6.8	6.6	6.6	53.6	14	13	9	0	0	0	1	10	0	0	0	0	4	24	7	5	14	4	35	1.3	August
September .	6.5	7.0	6.9	6.8	74.4	14	12	11	0	0	0	4	15	0	0	0	7	24	3	2	0	10	13	31	1.6	September
Oktober . .	8.2	7.7	7.2	7.7	97.0	15	15	15	5	0	0	1	15	0	0	2	8	10	16	2	3	7	5	60	1.3	Oktober
November .	8.8	8.4	6.6	7.9	131.2	21	20	15	18	0	1	1	17	0	0	0	0	9	6	1	3	20	5	46	1.2	November
December .	7.8	6.8	6.6	7.1	64.2	13	11	10	6	0	0	4	13	0	1	0	2	35	14	6	7	1	0	28	1.8	December
Jahr	6.9	7.0	6.7	6.9	747.4	178	162	122	67	0	1	34	153	1	1	2	42	138	150	90	87	138	38	416	1.5	Jahr

Stzg.

H = 30 m — h_1 = 2.2 m — h_2 = 1.3 m

Januar . . .	6.1	6.8	7.4	6.8	55.9	16	16	15	8	0	0	2	12	0	0	3	3	2	3	0	31	29	13	10	1.5	Januar
Februar . .	6.7	6.2	6.1	6.3	32.5	12	12	8	6	0	0	6	11	0	0	2	2	12	16	3	25	11	1	12	1.7	Februar
März	5.8	5.4	6.5	5.9	37.8	18	18	11	10	0	0	0	8	0	0	1	4	4	0	24	13	25	11	9	1.4	März
April	5.0	5.4	5.1	5.2	18.4	7	7	5	2	0	0	5	7	0	0	3	8	13	11	25	6	6	6	12	1.5	April
Mai	5.3	5.3	5.2	5.3	29.0	12	12	5	0	0	0	5	5	0	0	3	8	1	6	13	18	16	19	7	1.8	Mai
Juni	5.1	5.0	5.5	5.2	20.2	11	11	8	0	0	0	3	5	0	0	2	3	11	7	15	5	13	22	12	1.3	Juni
Juli	3.3	4.2	3.9	3.8	60.7	9	9	6	0	0	0	3	4	1	0	7	15	8	4	7	6	11	15	20	1.2	Juli
August . . .	5.4	5.6	4.9	5.3	55.3	10	10	7	0	0	0	4	8	0	0	1	10	4	11	17	9	14	5	22	1.2	August
September .	5.3	5.3	6.1	5.6	55.0	14	14	10	0	0	0	6	9	0	0	6	7	6	20	2	14	12	10	13	1.5	September
Oktober . .	6.2	6.1	6.4	6.2	79.5	15	15	11	1	0	0	1	8	0	0	6	3	3	3	43	7	16	5	7	1.8	Oktober
November .	7.3	6.1	6.4	6.6	136.2	20	20	18	16	0	0	2	13	0	0	2	0	7	8	5	11	15	16	6	2.2	November
December .	5.9	5.5	3.9	5.1	55.0	13	13	9	9	0	0	3	4	0	0	10	2	0	8	21	6	13	2	22	1.8	December
Jahr	5.6	5.6	5.6	5.6	635.5	157	157	113	52	0	0	46	94	1	0	46	65	82	97	175	171	181	129	153	1.6	Jahr

Seitetend.

H = 47 m, H_0 = 49.7 m — h_1 = 1.5 m — h_2 = 1.7 m

Januar . . .	7.5	8.8	8.7	8.3	93.3	23	21	15	12	1	1	1	22	0	0	2	6	11	8	16	15	6	0	29	0.9	Januar
Februar . .	8.0	7.8	7.6	7.8	69.9	17	13	12	9	0	2	0	16	0	0	0	6	7	6	14	18	8	3	22	1.5	Februar
März	7.8	7.3	8.1	7.7	97.8	24	21	17	16	0	0	1	17	0	0	0	4	18	16	13	17	12	5	8	1.7	März
April . . .																										April
Mai																										Mai
Juni																										Juni
Juli																										Juli
August . . .																										August
September .																										September
Oktober . .																										Oktober
November .																										November
December .																										December
Jahr																										Jahr

Nordli.

$\lambda = 13^{\circ}\ 35'\ E = 54^{m}\ 20^{s}$ $\varphi = 64^{\circ}\ 28'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1007 mb

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	951.6	-7.2	-4.2	-3.2	-3.5	-3.7	2.2	20	-14.4	14									Januar
Februar	71.1	-11.1	-7.1	-4.2	-6.2	-6.1	2.8	28	-28.7	6									Februar
März	54.3	-9.4	-5.3	-1.6	-3.5	-4.1	6.0	31	-28.3	16									März
April	68.6	-2.7	0.9	5.0	3.2	1.9	10.6	24	-9.8	20									April
Mai	65.5	2.8	7.2	9.9	8.6	7.2	21.0	25	-6.0	6									Mai
Juni	67.1	5.8	11.4	15.9	13.5	11.6	25.0	21	-1.9	3									Juni
Juli	61.0	8.0	14.6	20.7	17.5	15.1	26.5	4	1.3	30									Juli
August	63.2	8.3	13.3	17.7	15.4	13.6	22.7	29	2.3	27									August
September	68.9	0.6	5.4	8.9	5.7	5.6	13.6	13	-4.4	19									September
Oktober	55.2	-1.1	2.4	4.6	3.1	3.0	11.4	18	-5.7	10									Oktober
November	49.2	-5.2	-2.5	-2.3	-2.9	-2.7	1.2	4	-13.9	17									November
December	65.4	-6.8	-3.7	-2.9	-3.9	-3.6	4.5	4	-27.0	28									December
Jahr	961.8	-1.5	2.7	5.7	3.9	3.2	26.5		-28.7										Jahr

Nordøyan (Nordøerne).

$\lambda = 10^{\circ}\ 33'\ E = 42^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 64^{\circ}\ 48'\ N$ $C_g = 1.65$ mb bei 981 mb

Januar	992.3	1.7	3.5	3.3	3.5	3.4	7.7	18	-4.0	31	5.0	4.9	4.7	4.9	83	83	78	81	Januar
Februar	1014.7	0.2	2.2	2.6	2.5	2.3	6.8	13	-7.6	2	4.5	4.5	4.6	4.5	82	79	82	82	Februar
März	997.6	-0.2	1.5	2.6	2.2	1.9	7.8	30	-5.7	11	4.1	4.3	4.3	4.2	78	75	79	78	März
April	1011.0	4.0	5.6	7.5	6.5	6.1	13.7	26	-0.7	19	5.4	5.4	5.4	5.3	79	70	74	77	April
Mai	09.1	5.7	8.3	9.4	8.7	8.1	19.8	26	2.2	4	6.4	6.4	6.3	6.3	78	72	75	78	Mai
Juni	10.2	10.2	12.8	13.8	13.1	12.4	19.4	25	5.6	1	8.7	8.3	8.4	8.4	79	71	75	80	Juni
Juli	04.4	12.7	15.7	16.8	15.9	15.3	23.0	21	10.5	8	10.6	9.9	10.0	10.1	80	70	75	81	Juli
August	05.9	12.6	14.9	16.5	15.2	14.8	22.0	4	9.4	27	10.5	10.6	10.3	10.4	84	76	81	83	August
September	11.6	8.4	10.0	11.5	10.7	10.4	14.8	13	4.1	30	7.2	7.3	7.0	7.1	79	72	73	76	September
Oktober	996.2	6.3	7.6	8.4	7.9	7.9	14.9	18	2.5	8	6.1	6.2	6.1	6.1	78	75	76	77	Oktober
November	91.6	1.6	3.0	3.4	3.2	3.2	6.5	9	-2.3	20	4.6	4.5	4.5	4.5	79	76	76	77	November
December	1005.3	1.8	3.0	3.2	3.2	3.1	8.2	5	-4.4	27	4.4	4.3	4.2	4.3	76	73	71	74	December
Jahr	1004.2	5.4	7.3	8.2	7.7	7.4	23.0		-7.6		6.5	6.4	6.3	6.3	80	74	76	79	Jahr

Rossvikvågen.

$\lambda = 11^{\circ}\ 48'\ E = 47^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 65^{\circ}\ 4'\ N$

Januar		1.1	3.0	3.0	2.7	2.9	9.6	19	-4.2	31	4.4	4.3	4.4	4.4	76	74	77	76	Januar
Februar		-1.2	0.8	1.8	1.3	1.2	6.2	28	-9.8	2	4.0	4.2	4.2	4.1	80	79	81	80	Februar
März		-1.0	0.8	2.3	1.6	1.4	9.4	29	-8.4	11	3.8	3.9	3.9	3.9	76	70	74	75	März
April		3.9	6.2	8.3	7.2	6.6	15.0	25	-2.0	19	4.9	5.2	5.1	5.0	68	62	66	68	April
Mai		5.6	9.0	10.4	9.4	8.6	21.5	26	0.5	5	6.5	6.5	6.6	6.4	75	69	74	76	Mai
Juni		9.7	13.7	14.8	13.8	13.0	25.1	25	3.1	1	8.5	8.8	8.7	8.6	73	70	74	76	Juni
Juli		12.9	16.5	17.8	16.9	16.1	26.4	21	8.3	29	10.3	10.3	10.0	10.1	74	68	71	74	Juli
August		13.0	16.6	17.8	16.5	16.0	26.2	4	8.5	3	10.5	11.2	10.8	10.7	75	74	78	77	August
September		7.0	9.0	11.4	10.1	9.7	15.2	24	3.8	30	6.6	7.0	6.5	6.6	75	70	71	73	September
Oktober		5.3	7.0	8.2	7.1	7.3	16.7	18	0.3	9	5.7	6.0	5.7	5.8	76	73	74	74	Oktober
November		0.1	2.2	2.2	2.3	2.1	5.5	1	-4.2	19	4.4	4.4	4.5	4.4	80	80	81	80	November
December		0.3	2.3	2.7	2.6	2.5	7.9	4	-7.8	27	4.1	4.0	4.1	4.1	73	71	72	73	December
Jahr		4.7	7.3	8.4	7.6	7.3	26.4		-9.8		6.1	6.3	6.2	6.2	75	72	74	75	Jahr

Brønnøysund.

$\lambda = 12^{\circ}\ 12'\ E = 48^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 65^{\circ}\ 28'\ N$ $C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

Januar	996.7	0.6	2.4	2.8	2.4	2.5	8.8	19	-5.7	31	4.4	4.2	4.1	4.2	79	73	74	77	Januar
Februar	1018.3	-1.5	0.6	1.8	1.1	1.1	6.5	28	-8.2	2	4.3	4.4	4.4	4.4	85	80	84	84	Februar
März	01.3	-1.3	0.6	2.3	1.3	1.2	8.5	30	-7.1	11	3.8	4.0	3.9	3.9	75	72	75	75	März
April	15.6	3.3	6.2	8.5	7.0	6.5	14.8	25	-2.8	20	4.8	5.0	4.9	4.8	69	61	66	69	April
Mai	13.0	5.6	8.9	10.7	9.4	8.7	21.8	26	-0.7	5	6.3	6.2	6.2	6.1	73	65	70	74	Mai
Juni	14.1	9.7	13.1	14.8	13.7	12.9	24.2	25	3.3	1	8.3	8.3	8.4	8.2	74	66	72	76	Juni
Juli	08.0	12.5	15.8	17.5	16.6	15.6	26.0	21	7.9	27	10.1	9.8	9.9	9.8	76	68	72	76	Juli
August	09.7	12.5	15.9	17.9	16.4	15.7	24.6	4	8.6	27	10.3	10.6	10.4	10.3	78	71	77	78	August
September	15.6	6.4	8.8	11.2	10.1	9.4	14.4	15	2.6	30	6.7	6.9	7.0	6.8	79	70	76	77	September
Oktober	00.5	4.7	6.4	7.9	6.8	6.8	15.4	18	0.2	8	6.0	6.2	6.2	6.1	82	78	84	82	Oktober
November	995.1	-0.2	1.8	2.2	1.7	1.8	5.8	13	-4.4	19	4.1	4.3	4.1	4.2	78	79	79	78	November
December	1010.1	0.1	2.0	2.5	2.4	2.3	8.0	4	-7.9	28	4.0	4.1	4.2	4.1	72	71	72	72	December
Jahr	1008.2	4.4	6.9	8.3	7.4	7.0	26.0		-8.2		6.1	6.2	6.1	6.1	77	71	75	76	Jahr

1930.

Nordli.

$H = 395$ m, $H_b = 397.2$ m — $h_i = 1.9$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	8.6	8.6	8.5	65.5	25	25	20	23	0	0	0	18	0	0	0	0	26	1	1	6	18	0	41	1.7	Januar
Februar . .	8.0	7.5	6.5	7.3	106.9	22	22	13	22	0	2	2	15	0	0	0	5	10	0	0	0	30	2	37	2.2	Februar
März	7.5	7.1	7.5	7.4	171.5	24	24	20	19	1	0	2	16	0	0	0	0	32	3	0	0	30	3	25	2.7	März
April	6.3	6.4	7.0	6.6	28.4	17	17	7	12	0	0	6	15	0	0	0	0	36	10	0	5	10	0	29	2.1	April
Mai	6.7	6.7	6.2	6.5	75.1	19	18	12	2	0	1	3	13	1	0	0	0	18	6	3	5	27	10	24	2.6	Mai
Juni	5.4	6.1	5.4	5.6	61.6	11	10	10	0	0	0	2	6	0	0	0	1	17	7	0	11	36	2	16	3.2	Juni
Juli	4.0	4.8	4.6	4.5	29.2	5	4	4	0	0	0	5	4	2	0	0	4	14	19	2	3	26	4	21	3.0	Juli
August . . .	6.5	6.9	6.4	6.6	86.5	18	17	14	0	0	0	1	13	1	0	0	1	36	4	6	4	20	2	20	2.9	August
September .	7.9	6.7	6.4	7.0	104.5	16	16	16	1	0	2	3	12	0	0	0	6	22	2	4	6	28	1	21	3.1	September
Oktober . .	8.4	8.6	7.7	8.2	127.5	22	21	17	7	0	0	0	21	0	0	0	2	26	6	1	4	30	1	23	2.6	Oktober
November .	9.5	8.7	7.5	8.6	136.1	21	21	17	21	0	0	0	21	0	0	0	0	29	2	4	2	24	2	30	2.5	November
December .	9.0	8.6	7.2	8.3	96.6	19	19	13	13	0	0	1	22	0	0	0	4	38	3	1	2	20	0	25	3.2	December
Jahr	7.3	7.2	6.8	7.1	1089.4	219	214	163	120	1	5	25	176	4	0	0	23	304	63	19	48	299	27	312	2.6	Jahr

(Nordeerne) Nordgyan.

$H = 33$ m, $H_b = 36.7$ m — $h_i = 3.5$ m — $h_r = 1.4$ m

Januar . . .	8.1	9.3	8.0	8.5	130.3	25	25	21	7	0	0	1	20	0	1	1	0	5	23	26	11	17	10	0	3.7	Januar
Februar . .	8.6	9.0	7.3	8.3	92.2	20	18	15	8	0	0	2	17	0	0	7	2	8	11	3	17	27	9	0	4.0	Februar
März	8.3	8.4	8.9	8.5	51.8	20	17	8	13	0	0	1	23	0	0	8	2	11	22	13	7	49	11	0	3.6	März
April	6.8	6.4	6.8	6.7	31.5	10	7	6	1	0	2	2	13	0	0	8	6	12	35	6	9	8	8	0	2.6	April
Mai	7.5	7.0	7.6	7.4	24.4	15	10	5	0	0	2	4	16	1	0	25	20	6	10	3	11	15	2	1	2.8	Mai
Juni	7.9	5.8	6.7	6.8	26.7	12	11	7	0	0	1	3	13	1	0	20	10	9	5	5	16	18	7	0	2.4	Juni
Juli	7.8	6.6	7.1	7.2	21.7	10	7	6	0	0	5	1	14	0	0	42	19	10	10	0	1	4	5	2	2.4	Juli
August . . .	7.4	6.9	6.8	7.0	45.4	8	6	6	0	0	2	3	14	0	0	20	12	21	13	3	6	9	8	1	2.4	August
September .	5.7	5.9	6.2	5.9	70.0	17	14	10	0	0	0	7	11	0	0	16	7	10	28	3	8	8	10	0	3.5	September
Oktober . .	8.3	8.3	8.2	8.3	97.1	24	21	19	2	0	1	1	22	0	1	16	0	2	27	15	14	12	7	0	3.7	Oktober
November .	8.1	8.2	7.5	7.9	98.8	26	25	23	15	4	0	1	19	0	3	11	1	7	18	15	11	17	10	0	4.0	November
December .	6.3	7.4	5.8	6.5	62.4	13	13	12	1	0	0	3	13	0	2	2	0	0	44	23	6	14	4	0	4.3	December
Jahr	7.6	7.4	7.2	7.4	752.3	200	174	138	47	4	13	29	195	2	7	176	79	101	244	115	117	168	91	4	3.3	Jahr

Rossvikvågen.

$H = 13$ m — $h_i = 1.5$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	8.4	8.8	8.4	8.5	114.6	26	23	21	8	2	0	0	22	0	0	0	3	6	33	33	10	1	3	4	3.2	Januar
Februar . .	8.3	8.5	8.2	8.3	138.1	19	18	17	9	1	0	0	20	0	2	0	4	8	9	30	17	12	1	3	3.2	Februar
März	8.0	7.7	8.5	8.1	110.7	22	20	13	14	4	1	1	19	0	0	3	4	13	29	13	15	10	4	2	3.0	März
April	6.4	5.9	6.2	6.2	35.5	9	8	5	2	0	0	6	12	0	0	4	18	13	23	9	10	3	3	7	2.3	April
Mai	7.6	7.0	7.3	7.3	43.2	16	12	8	1	1	3	2	17	1	0	17	28	5	9	7	12	9	2	4	2.3	Mai
Juni	6.8	6.6	7.0	6.8	45.9	13	13	9	0	0	0	0	14	2	0	20	14	3	4	7	22	6	4	10	1.9	Juni
Juli	6.4	5.8	5.7	6.0	56.7	12	8	5	0	0	2	3	10	3	0	28	41	7	2	2	3	0	3	7	1.9	Juli
August . . .	7.4	6.4	7.0	6.9	85.8	15	12	11	0	0	3	2	15	1	0	8	31	12	10	6	9	3	6	8	2.1	August
September .	5.9	6.4	6.7	6.3	116.9	14	13	13	0	0	0	5	5	1	0	14	17	8	21	4	8	7	5	6	3.2	September
Oktober . .	8.4	8.6	8.2	8.4	181.0	24	23	20	3	2	0	1	22	0	0	3	7	8	33	28	8	3	2	1	3.6	Oktober
November .	8.1	7.9	8.0	8.0	139.6	23	21	18	11	5	0	2	20	1	3	4	5	8	26	21	3	9	7	7	3.6	November
December .	7.0	7.4	7.0	7.1	100.9	16	14	12	2	1	0	3	14	0	4	0	4	8	49	11	15	3	0	3	5.0	December
Jahr	7.4	7.2	7.4	7.3	1168.9	209	185	152	50	16	9	25	190	9	9	101	176	99	248	171	132	66	40	62	2.9	Jahr

Brønnøysund.

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m — $h_i = 1.7$ m — $h_r = 2.3$ m

Januar . . .	6.7	8.3	8.0	7.7	131.2	27	24	21	9	4	0	2	16	1	0	0	4	16	12	37	14	4	3	3	2.6	Januar
Februar . .	7.9	7.9	7.8	7.9	125.7	21	19	18	12	4	0	1	17	0	0	2	4	9	7	13	20	12	6	11	2.6	Februar
März	7.7	7.9	7.2	7.6	107.9	23	20	16	15	5	1	1	13	0	0	2	4	13	14	22	16	11	5	6	2.5	März
April	6.2	5.8	6.1	6.0	27.7	12	11	3	1	0	2	3	10	0	0	12	6	12	23	12	9	5	1	10	1.9	April
Mai	6.7	6.6	6.3	6.5	22.7	18	15	8	1	1	3	2	12	0	0	36	9	4	13	9	11	5	3	3	2.4	Mai
Juni	6.6	6.2	6.7	6.5	59.6	18	14	11	0	1	2	1	11	0	0	26	5	3	6	7	23	11	3	6	2.3	Juni
Juli	6.0	5.6	5.1	5.6	64.7	11	9	5	0	0	2	2	7	3	0	56	6	10	2	1	3	4	4	7	2.3	Juli
August . . .	6.9	6.1	6.2	6.4	49.5	16	14	7	0	1	2	2	11	2	0	36	8	9	7	7	8	6	4	8	2.0	August
September .	5.9	6.1	5.6	5.9	98.6	15	14	12	0	0	0	3	10	0	0	26	5	10	13	7	9	7	7	7	2.5	September
Oktober . .	7.5	7.7	7.1	7.4	128.2	23	23	18	2	1	0	2	15	0	0	8	8	9	20	20	12	3	4	9	2.3	Oktober
November .	6.6	7.2	6.5	6.8	114.0	23	21	18	13	7	0	2	11	1	0	4	4	14	14	24	3	10	9	8	2.4	November
December .	7.1	6.7	6.1	6.6	92.3	16	15	12	3	0	0	2	11	0	0	0	2	12	41	16	13	3	1	5	3.3	December
Jahr	6.8	6.8	6.6	6.7	1022.1	223	199	149	56	24	12	23	144	7	0	268	65	121	171	175	141	81	50	83	2.4	Jahr

Hattfjelldal.

$\lambda = 14^{\circ}\ 0'\,E = 56^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 65^{\circ}\ 36'\,N$ $C_g = 1.65$ mb bei 983 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	969.6	-9.0	-5.2	-3.2	-3.5	-4.0	4.0	19	-24.4	30	2.9	3.1	3.1	3.0	86	81	83	84	Januar
Februar . . .	89.4	-11.7	-7.0	-2.3	-5.1	-5.1	4.8	17	-30.0	6	2.6	3.0	2.8	2.8	83	74	82	82	Februar
März	72.9	-8.7	-4.8	0.4	-2.2	-2.8	6.7	31	-22.8	13	2.7	3.0	3.1	2.9	78	61	72	74	März
April	87.9	-1.6	2.7	7.2	4.1	3.4	13.0	27	-6.9	8	3.8	3.5	3.3	3.4	65	45	52	61	April
Mai	84.9	3.0	8.5	11.8	9.6	8.3	21.2	23	-4.9	15	4.9	4.5	4.5	4.5	58	44	49	56	Mai
Juni	85.7	6.6	13.2	16.6	14.6	12.7	26.6	21	-1.8	1	6.5	6.2	5.4	5.9	57	45	44	53	Juni
Juli	79.9	7.9	16.4	21.6	18.5	16.1	28.0	4	0.7	31	7.7	6.5	6.0	6.6	56	35	39	53	Juli
August	82.1	8.8	14.5	19.4	16.5	14.7	24.8	29	0.7	15	8.9	8.4	8.4	8.5	73	51	61	70	August
September . .	87.6	0.8	4.9	10.5	6.4	6.2	16.0	13	-7.8	19	5.2	4.9	5.4	5.1	80	52	73	74	September
Oktober . . .	73.7	-0.5	2.7	5.8	3.8	3.7	12.6	18	-8.9	10	4.5	4.6	4.7	4.6	78	66	76	76	Oktober
November . .	68.1	-8.4	-4.8	-3.6	-4.3	-4.4	2.6	8	-22.8	18	2.8	3.1	3.0	3.0	81	82	84	83	November
December . .	84.4	-8.1	-3.7	-3.2	-3.5	-3.6	6.0	4	-26.9	27	2.7	2.9	2.8	2.8	73	73	72	73	December
Jahr	980.5	-1.7	3.1	6.8	4.6	3.8	28.0		-30.0		4.6	4.5	4.4	4.4	72	59	66	70	Jahr

Skálvær.

$\lambda = 12^{\circ}\ 11'\,E = 48^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 65^{\circ}\ 52'\,N$

Januar		1.5	3.0	3.1	2.9	3.0	7.2	18	-4.0	31									Januar
Februar . . .		-0.2	1.5	2.2	1.9	1.8	6.6	28	-7.5	2									Februar
März		-0.5	1.1	2.2	1.7	1.5	7.4	30	-5.9	11									März
April		3.7	5.6	7.9	6.5	6.2	13.8	25	-1.2	19									April
Mai		5.7	8.6	10.2	9.1	8.5	20.2	26	0.1	4									Mai
Juni		9.7	12.5	14.1	13.3	12.4	23.2	25	5.0	9									Juni
Juli		12.3	15.5	17.7	16.3	15.5	24.7	21	7.9	27									Juli
August		12.5	15.2	17.7	15.9	15.4	23.3	22	8.6	27									August
September .		7.1	9.2	11.2	10.2	9.7	14.2	14	1.9	30									September
Oktober . . .		5.6	6.8	7.8	7.1	7.1	12.4	18	0.7	9									Oktober
November . .		1.2	2.6	3.3	3.0	2.9	6.2	7	-3.2	19									November
December . .		0.9	2.8	3.2	2.9	3.0	8.2	4	-5.5	28									December
Jahr		5.0	7.0	8.4	7.6	7.2	24.7		-7.5										Jahr

Tonnes.

$\lambda = 13^{\circ}\ 0'\,E = 52^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 66^{\circ}\ 31'\,N$

Januar		0.7	2.5	2.8	2.4	2.6	8.0	18	-6.0	28									Januar
Februar . . .		-0.9	1.0	1.9	1.4	1.3	6.4	13	-9.0	3									Februar
März		-1.4	0.3	1.4	1.0	0.7	8.6	30	-6.4	11									März
April		4.4	6.4	8.0	6.9	6.6	13.6	2	-2.4	19									April
Mai		5.9	9.4	10.8	9.4	9.0	20.3	26	1.8	7									Mai
Juni		9.5	12.8	14.0	13.6	12.6	24.4	25	3.8	8									Juni
Juli		13.2	16.8	18.3	17.2	16.4	25.8	21	8.0	31									Juli
August		13.5	16.7	18.6	16.9	16.5	26.3	22	9.0	3									August
September . .		7.1	9.1	10.7	9.4	9.3	14.0	14	3.0	30									September
Oktober . . .		5.0	6.6	7.4	6.8	6.8	13.0	16	0.2	8									Oktober
November . .		0.7	2.0	2.2	2.1	2.1	5.6	8	-3.0	18									November
December . .		0.7	2.6	2.8	2.8	2.7	7.7	4	-6.0	18									December
Jahr		4.9	7.2	8.2	7.5	7.2	26.3		-9.0										Jahr

Myken.

$\lambda = 12^{\circ}\ 29'\,E = 49^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 66^{\circ}\ 46'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 1015 mb

Januar	993.2	1.8	3.2	3.4	3.0	3.2	7.9	19	-3.4	31	4.6	4.5	4.4	4.5	78	74	76	77	Januar
Februar	1014.1	0.3	2.1	2.6	2.5	2.3	6.8	28	-7.5	3	4.2	4.2	4.4	4.3	77	73	76	76	Februar
März	997.8	-0.3	1.3	2.0	1.8	1.5	7.5	30	-3.5	17	3.6	3.7	3.5	3.6	70	68	65	68	März
April	1013.9	4.0	5.5	6.7	5.8	5.7	11.0	2	-1.4	19	4.8	4.7	4.6	4.6	69	63	66	69	April
Mai	11.4	5.7	7.7	8.6	7.7	7.5	16.2	26	0.8	5	5.4	5.5	5.0	5.2	68	65	62	65	Mai
Juni	11.7	9.2	11.2	12.2	11.7	11.1	19.8	25	4.9	1	6.9	7.2	6.9	6.9	69	68	68	70	Juni
Juli	06.7	12.8	14.9	16.2	15.1	14.8	23.4	21	9.7	29	9.1	8.9	8.6	8.8	72	65	68	72	Juli
August	08.1	13.4	15.0	16.0	15.1	14.9	20.2	17	10.7	31	9.5	9.3	9.0	9.2	75	69	71	74	August
September . .	13.3	7.7	9.3	10.2	9.4	9.3	12.9	24	3.5	30	5.9	5.8	5.8	5.7	66	63	64	65	September
Oktober . . .	997.8	5.7	7.0	7.5	7.0	7.1	11.5	18	0.7	9	5.3	5.3	5.4	5.3	70	68	71	70	Oktober
November . .	98.0	1.7	3.3	3.5	3.0	3.2	6.3	7	-1.0	18	4.1	4.0	4.2	4.1	69	68	72	71	November
December . .	1007.2	1.8	3.4	3.5	3.5	3.5	7.9	2	-2.4	25	3.9	3.9	3.9	3.9	64	66	66	65	December
Jahr	1005.6	5.3	7.0	7.7	7.1	7.0	23.4		-7.5		5.6	5.6	5.5	5.5	71	68	69	70	Jahr

1880.

Hattfjelldal.

H = ca. 235 m, H_1 = ca. 238 m — h_1 = 1.8 m — h_2 = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.4	8.9	8.4	84.7	25	23	19	19	0	2	1	20	0	0	0	0	16	4	4	2	6	1	60	0.7	Januar
Februar . .	7.3	7.3	7.0	7.2	173.7	19	16	13	14	0	0	3	16	0	0	0	0	6	2	0	3	24	0	49	1.1	Februar
März	6.7	7.2	7.4	7.1	111.9	18	15	15	11	0	0	2	16	0	0	0	0	6	19	9	3	2	25	0	29	1.7	März
April	6.2	5.3	5.9	5.8	8.7	10	6	3	1	0	0	8	14	0	0	2	10	24	12	3	2	12	2	23	1.8	April
Mai	6.1	6.0	5.5	5.9	23.9	14	10	7	0	1	0	7	11	0	0	6	14	12	13	9	2	16	8	13	1.6	Mai
Juni	5.9	6.7	6.3	6.3	73.9	13	12	10	0	0	0	4	12	0	0	0	0	8	9	9	10	20	9	25	1.5	Juni
Juli	4.7	4.9	4.4	4.7	24.0	7	7	2	0	0	0	8	5	0	0	4	4	20	10	11	11	9	9	15	1.5	Juli
August . . .	6.6	6.8	6.3	6.6	70.4	13	12	10	0	0	0	4	9	0	0	1	3	14	10	7	5	11	4	38	1.2	August
September .	6.4	6.5	6.4	6.4	68.8	15	15	9	1	0	2	6	14	0	0	1	3	11	12	3	2	18	9	31	1.3	September
Oktober . .	7.7	7.9	7.3	7.6	60.3	20	18	11	7	0	1	0	15	0	0	3	4	22	13	1	3	15	2	30	1.4	Oktober
November .	7.8	7.3	7.3	7.5	89.3	18	18	16	17	0	0	2	14	0	0	0	2	12	5	1	1	11	6	52	1.0	November
December .	7.6	7.7	6.3	7.2	128.9	17	15	10	10	1	0	4	18	0	0	2	8	13	23	3	3	11	2	28	2.3	December
Jahr	6.7	6.8	6.6	6.7	918.5	189	167	125	80	2	5	49	164	0	0	19	54	177	122	54	46	178	52	393	1.4	Jahr

Skålvær.

H = 4 m — h_1 = 1.9 m — h_2 = 1.5 m

Januar . . .	6.6	8.6	7.3	7.5	120.6	26	22	21	8	1	0	1	14	1	0	0	0	84	13	39	16	7	4	0	3.7	Januar
Februar . .	7.2	7.9	8.0	7.7	97.0	22	19	18	10	5	4	0	13	0	0	2	2	12	7	14	28	14	5	0	3.4	Februar
März	7.9	8.0	8.3	8.1	73.9	24	19	15	13	5	2	0	17	0	0	4	0	32	10	15	13	14	5	0	3.4	März
April	6.7	5.9	6.1	6.2	24.2	12	8	5	2	0	4	1	11	0	0	6	6	30	21	12	8	4	3	0	2.5	April
Mai	6.8	6.9	6.7	6.8	23.4	18	13	7	4	1	5	2	11	0	0	32	12	12	9	9	8	6	5	0	2.6	Mai
Juni	7.0	6.3	6.8	6.7	31.4	19	16	7	0	0	1	0	12	0	0	20	8	6	3	10	23	10	8	2	2.7	Juni
Juli	6.8	6.6	6.1	6.5	36.2	10	7	5	0	0	5	0	8	1	0	47	6	11	6	0	4	6	12	1	2.6	Juli
August . . .	8.1	7.4	7.8	7.8	52.9	19	11	8	0	0	2	0	17	0	0	24	12	19	8	9	10	3	8	0	2.4	August
September .	6.4	6.2	6.4	6.3	70.6	15	13	12	1	0	0	3	9	0	0	14	11	20	8	6	9	6	16	0	2.9	September
Oktober . .	8.5	8.3	8.5	8.4	112.2	27	24	20	4	2	1	0	19	0	0	5	6	29	19	15	12	2	5	0	3.2	Oktober
November .	7.1	8.4	8.2	7.9	93.9	25	23	19	11	6	0	0	16	2	0	5	2	24	18	13	13	6	11	0	3.5	November
December .	7.1	7.7	6.2	7.0	79.1	15	15	12	4	2	0	2	13	0	0	0	1	34	27	10	15	5	1	0	3.9	December
Jahr	7.2	7.4	7.2	7.2	815.4	232	190	149	57	22	24	9	160	4	0	159	66	253	147	142	159	83	83	3	3.1	Jahr

Tonnes.

H = 15 m — h_1 = 2.5 m — h_2 = 1.8 m

Januar . . .	8.1	8.8	7.1	8.0	133.2	23	21	16	7	1	0	2	18	0	0	0	1	24	17	15	25	6	3	2	4.1	Januar
Februar . .	8.2	8.6	8.6	8.5	107.9	22	20	20	11	3	6	2	19	0	0	2	5	14	2	12	22	5	10	12	3.7	Februar
März	8.1	8.3	7.7	8.0	127.6	18	15	13	12	4	4	1	20	0	0	7	2	38	15	7	8	5	6	5	3.9	März
April	6.9	6.2	6.6	6.6	32.3	11	7	3	0	0	3	4	14	0	0	5	2	35	19	10	2	2	1	14	2.3	April
Mai	7.5	6.7	6.3	6.8	22.6	17	10	7	1	1	3	2	14	0	0	21	14	8	16	9	4	4	4	13	2.6	Mai
Juni	7.1	7.2	6.8	7.0	62.8	18	17	15	0	0	2	4	13	0	0	8	9	9	7	14	12	9	2	20	2.4	Juni
Juli	6.2	5.8	5.4	5.8	53.1	10	7	3	0	0	2	2	11	0	0	34	7	12	4	5	0	2	5	24	2.0	Juli
August . . .	7.3	7.2	7.2	7.2	77.8	13	10	10	0	0	1	2	14	1	0	18	7	10	12	10	2	1	6	27	1.7	August
September .	6.5	5.6	5.2	5.8	127.5	14	14	13	0	4	0	6	12	0	0	17	12	15	13	4	0	3	7	10	2.8	September
Oktober . .	8.6	8.8	7.9	8.3	116.1	23	19	17	2	4	0	1	10	0	0	2	6	26	18	16	11	3	4	7	3.2	Oktober
November .	8.4	8.0	7.5	8.0	125.7	22	21	19	14	2	0	2	18	0	0	4	5	31	10	12	2	4	5	11	2.8	November
December .	7.0	7.9	6.2	7.0	76.3	12	11	11	4	2	0	2	15	0	0	1	0	27	28	14	15	4	2	2	3.7	December
Jahr	7.5	7.4	6.8	7.2	1062.9	203	172	147	51	21	27	30	187	1	0	119	70	249	167	128	113	48	55	147	2.9	Jahr

Mykon.

H = 14 m, H_1 = 19.9 m — h_1 = 1.6 m — h_2 = 1.6 m

Januar . . .	7.5	8.5	8.0	8.0	142.7	24	23	20	17	7	0	1	18	0	0	0	2	10	15	26	22	0	3	9	3.8	Januar
Februar . .	8.5	8.1	8.3	8.3	49.4	24	21	15	12	5	4	1	19	0	0	0	4	8	2	14	30	12	4	4	3.9	Februar
März	8.4	8.2	8.3	8.3	51.8	22	18	10	15	6	3	0	19	0	0	3	4	23	15	13	12	15	6	2	3.7	März
April	5.9	5.8	5.4	5.7	23.6	14	11	4	3	0	2	8	10	0	0	6	17	24	12	12	11	5	0	3	2.1	April
Mai	6.4	6.1	6.0	6.2	14.2	15	9	6	3	2	7	3	12	0	0	12	26	17	1	10	7	7	4	9	2.3	Mai
Juni	6.2	6.3	6.4	6.3	44.2	18	12	8	0	1	2	4	10	0	0	3	20	8	3	16	25	5	1	9	2.4	Juni
Juli	5.4	5.5	5.3	5.4	29.6	15	9	7	0	0	6	8	10	0	0	18	34	7	1	3	10	2	8	10	1.7	Juli
August . . .	6.1	5.8	5.8	5.9	58.1	15	11	10	0	0	1	4	10	0	0	12	28	17	1	11	9	7	4	4	2.0	August
September .	6.1	4.8	5.0	5.3	48.0	17	12	9	1	0	0	10	9	0	0	8	32	12	3	7	7	8	10	3	2.7	September
Oktober . .	7.4	7.6	7.7	7.6	116.4	24	21	14	7	2	0	0	16	0	0	4	6	31	11	16	15	4	5	1	3.1	Oktober
November .	7.0	7.6	6.6	7.1	94.4	25	24	20	9	11	0	1	15	0	0	5	6	13	12	20	9	5	17	3	3.4	November
December .	6.5	6.5	5.2	6.1	50.4	14	12	11	6	0	1	6	10	0	0	2	1	27	24	18	15	4	0	2	4.2	December
Jahr	6.8	6.7	6.5	6.7	722.8	227	183	134	73	34	26	46	158	0	0	79	180	197	100	166	172	80	62	59	2.9	Jahr

Glomfjord.

$\lambda = 14^{\circ}\ 0'\,E = 56^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 66^{\circ}\ 48'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		0.1	1.6	2.1	1.7	1.8	8.5	19	-8.0	30									Januar
Februar . . .		-1.8	0.2	1.1	0.6	0.5	6.3	18	-8.0	6									Februar
März		-2.4	-0.2	1.6	0.5	0.3	8.3	29	-8.0	16									März
April		2.9	5.0	7.9	6.1	5.7	13.6	3	-2.9	19									April
Mai		5.3	7.9	10.4	9.3	8.3	18.3	26	-0.2	6									Mai
Juni		8.9	11.5	13.7	13.0	11.8	22.7	25	2.5	1									Juni
Juli		12.4	14.9	17.9	16.5	15.5	24.9	6	8.2	26									Juli
August		12.1	14.9	18.2	16.5	15.4	24.3	6	7.9	13									August
September . .		5.8	7.4	9.6	8.1	8.0	13.4	25	1.2	19									September
Oktober . . .		3.9	6.0	7.3	6.3	6.3	13.6	16	-1.8	10									Oktober
November . .		-0.9	1.3	1.5	1.0	1.3	6.3	8	-5.8	20									November
December . .		0.3	2.8	3.0	3.2	3.0	7.9	15	-6.5	25									December
Jahr		3.9	6.1	7.9	6.9	6.5	24.9		-8.0										Jahr

Fleinvær.

$\lambda = 13^{\circ}\ 47'\,E = 55^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 67^{\circ}\ 10'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 986 mb

Januar	995.1	1.0	2.7	2.9	2.8	2.8	7.8	18	-5.2	28	4.5	4.4	4.4	4.4	79	76	75	77	Januar
Februar	1015.3	-0.1	2.0	2.2	2.0	2.0	6.5	28	-7.2	2	4.4	4.2	4.4	4.3	80	77	80	80	Februar
März	999.7	-1.0	1.0	1.9	1.4	1.2	8.2	30	-6.0	16	3.6	3.8	3.8	3.7	70	69	72	71	März
April	1015.9	3.2	5.0	6.3	5.6	5.2	9.5	1	-2.0	19	4.9	4.9	4.7	4.7	73	68	69	71	April
Mai	13.2	5.5	7.8	8.8	8.4	7.7	17.0	26	1.0	4	5.9	5.9	5.3	5.6	73	68	64	68	Mai
Juni	13.3	8.9	11.2	12.1	11.6	11.0	22.0	25	5.0	1	7.5	7.7	7.2	7.4	76	73	71	74	Juni
Juli	08.3	12.2	15.0	16.2	15.4	14.8	22.6	7	9.4	28	9.7	9.8	8.8	9.3	77	72	68	73	Juli
August	09.8	12.3	14.7	16.1	15.2	14.6	22.0	20	10.0	28	9.9	10.2	9.2	9.7	80	76	72	76	August
September . .	14.9	7.1	8.7	9.7	9.4	9.0	13.4	25	3.0	30	6.1	6.3	6.2	6.1	72	69	70	71	September
Oktober . . .	999.9	4.9	6.7	7.5	6.9	6.9	11.2	16	0.0	8	5.6	5.7	5.7	5.7	76	72	76	75	Oktober
November . .	94.1	1.1	2.9	3.4	3.0	3.1	6.0	7	-3.5	18	4.4	4.5	4.4	4.4	76	74	76	76	November
December . .	1009.2	-1.9	3.7	4.0	3.7	3.7	8.0	4	-3.0	25	4.4	4.5	4.2	4.4	71	72	69	70	December
Jahr	1007.4	4.4	6.8	7.6	7.1	6.8	22.6		-7.2		5.9	6.0	5.7	5.8	75	72	72	74	Jahr

Bodø.

$\lambda = 14^{\circ}\ 26'\,E = 57^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 67^{\circ}\ 17'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 999 mb

Januar	994.5	-0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	7.7	19	-9.7	30	4.0	3.9	3.8	3.9	77	75	75	76	Januar
Februar	1014.5	-2.3	-0.2	0.8	0.2	0.2	6.0	28	-9.2	5	3.8	4.0	4.0	3.9	78	78	79	79	Februar
März	999.1	-3.0	-0.8	0.5	-0.6	0.0	8.0	30	-9.2	17	3.4	3.5	3.4	3.4	72	70	74	73	März
April	1015.1	2.4	4.6	7.2	5.4	5.1	13.3	25	-2.7	19	4.4	4.8	4.5	4.5	68	62	66	68	April
Mai	12.4	4.8	8.3	9.9	8.9	8.1	18.5	27	-0.9	15	5.9	5.9	5.7	5.7	71	64	66	70	Mai
Juni	12.6	7.9	11.9	13.2	12.4	11.4	20.7	25	0.0	1	7.5	7.6	7.4	7.4	71	67	69	72	Juni
Juli	07.4	11.8	16.0	17.8	16.6	15.7	24.6	20	6.5	28	9.4	9.4	8.9	9.1	70	63	65	69	Juli
August	08.9	11.7	15.9	18.1	16.1	15.5	24.4	22	5.5	2	9.8	10.1	9.5	9.7	74	67	70	73	August
September . .	14.0	4.4	7.4	9.8	7.7	7.7	13.0	7	-0.1	18	5.9	6.4	5.8	5.9	77	70	74	75	September
Oktober . . .	999.4	3.2	4.9	6.2	5.1	5.2	11.5	18	-4.2	10	5.5	5.7	5.6	5.6	83	78	83	82	Oktober
November . .	93.3	-0.8	0.9	1.3	1.0	1.1	5.8	8	-6.5	18	4.1	4.1	4.1	4.1	82	81	82	82	November
December . .	1009.0	-0.9	1.1	1.5	1.6	1.4	7.4	4	-8.8	26	3.7	3.8	3.9	3.8	70	70	72	71	December
Jahr	1006.7	3.2	5.9	7.3	6.3	6.0	24.6		-9.7		5.6	5.8	5.6	5.6	74	70	73	74	Jahr

Grøtøy.

$\lambda = 14^{\circ}\ 46'\,E = 59^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 67^{\circ}\ 50'\,N$

Januar		-0.5	1.2	1.6	1.3	1.4	6.4	19	-9.9	30	4.0	3.9	3.8	3.9	77	75	73	75	Januar
Februar		-1.9	0.4	1.0	0.7	0.6	5.9	28	-7.9	1	3.8	3.8	3.9	3.8	79	75	77	78	Februar
März		-2.6	-0.5	0.9	-0.2	-0.2	7.2	30	-8.9	17	3.1	3.2	3.1	3.1	65	62	66	65	März
April		2.1	4.6	6.6	5.4	4.9	12.2	3	-2.9	19	4.0	4.5	4.3	4.2	62	61	64	63	April
Mai		5.3	7.9	9.5	8.4	7.9	19.8	27	-0.7	6	5.3	5.8	5.5	5.4	65	63	66	67	Mai
Juni		8.3	11.1	12.8	11.8	11.1	24.1	25	3.0	1	7.0	7.8	7.6	7.4	70	71	74	72	Juni
Juli		13.0	16.5	18.2	16.5	16.2	25.6	5	9.0	26	8.7	10.4	10.0	9.6	63	67	72	68	Juli
August		13.2	16.1	17.5	16.8	16.0	24.5	6	8.5	31	9.1	10.5	10.5	9.9	67	71	75	71	August
September . .		5.7	7.6	9.8	8.7	8.3	13.8	2	0.2	30	5.7	6.6	6.2	6.1	72	71	73	72	September
Oktober . . .		3.1	5.0	6.5	5.7	5.5	11.5	16	-3.0	13	5.1	5.2	5.1	5.1	76	71	73	74	Oktober
November . .		-0.6	1.1	2.3	1.7	1.7	5.4	8	-3.9	17	3.9	4.1	4.0	4.0	74	74	75	75	November
December . .		0.0	2.3	2.8	2.6	2.6	6.6	14	-7.1	25	3.7	3.7	3.7	3.7	66	64	66	66	December
Jahr		3.8	6.1	7.5	6.6	6.3	25.6		-9.9		5.3	5.8	5.6	5.5	70	69	71	70	Jahr

1930.

Glomfjord.

H = 6 m h_1 = 1.6 m h_2 = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.2	9.0	8.1	8.4	195.5	21	20	20	8	1	0	3	24	0	0	0	0	7	9	20	4	6	2	45	0.8	Januar
Februar . .	9.2	8.1	8.8	8.7	279.6	20	20	18	9	0	0	2	20	0	0	0	1	12	1	11	17	5	3	34	1.0	Februar
März	7.8	8.3	8.2	8.1	370.0	14	14	13	10	0	0	2	20	0	0	0	3	19	9	20	7	6	3	26	1.1	März
April	6.9	6.3	7.8	7.0	28.3	10	10	8	0	0	0	2	16	0	0	1	0	21	8	10	0	5	0	45	0.6	April
Mai	8.4	8.1	6.9	7.8	70.8	10	10	10	3	0	0	1	18	0	0	5	0	4	15	4	1	8	2	54	0.4	Mai
Juni	7.7	8.6	8.3	8.2	173.8	13	13	13	0	0	0	0	20	0	0	3	0	1	2	3	7	6	0	68	0.3	Juni
Juli	6.1	6.1	6.6	6.3	62.6	7	7	5	0	0	1	4	13	0	0	12	0	4	8	0	0	2	0	67	0.3	Juli
August . . .	8.4	8.4	7.7	8.2	98.7	9	8	6	0	0	0	0	18	0	0	2	0	3	9	4	1	3	0	71	0.3	August
September .	7.6	7.1	8.2	7.6	209.0	15	15	15	1	0	0	0	17	0	0	1	0	11	3	4	5	5	1	60	0.5	September
Oktober . .	9.2	8.5	9.1	8.9	193.9	20	20	14	4	0	0	0	23	0	0	0	0	7	7	19	5	3	2	50	0.7	Oktober
November .	9.0	8.8	8.7	8.8	231.3	17	17	16	14	0	0	0	23	0	0	0	0	5	9	11	1	4	2	58	0.6	November
December .	8.1	9.1	9.0	8.7	200.1	13	13	11	5	0	0	0	21	0	0	0	0	5	37	13	8	2	0	28	1.3	December
Jahr	8.0	8.0	8.1	8.1	2113.6	169	167	149	54	1	1	14	233	0	0	24	4	99	117	119	56	55	15	606	0.7	Jahr

Fleinvær.

H = 4 m, H_b = 5.8 m h_1 = 1.6 m h_2 = 1.6 m

Januar . . .	6.6	7.7	6.9	7.1	109.3	21	20	18	4	0	0	3	15	0	0	0	5	14	16	8	37	8	2	3	4.8	Januar
Februar . .	8.1	7.8	8.0	8.0	100.6	20	20	18	10	2	0	2	17	0	0	2	4	7	8	1	38	18	4	2	5.0	Februar
März	7.5	7.8	7.7	7.7	126.1	18	17	14	14	1	0	1	19	0	0	3	10	21	11	9	25	6	7	1	4.4	März
April	5.7	6.3	6.5	6.2	33.7	7	6	6	0	0	0	6	15	0	0	1	17	29	9	4	18	6	1	5	3.5	April
Mai	6.7	6.4	6.1	6.4	21.1	9	8	6	1	0	0	2	13	0	0	19	18	11	12	1	15	5	9	3	3.4	Mai
Juni	6.4	6.4	6.6	6.5	93.1	13	13	11	0	0	0	4	14	0	0	4	12	14	3	0	36	10	3	8	3.7	Juni
Juli	6.2	5.3	5.4	5.6	33.5	9	7	6	0	0	2	6	9	0	0	14	26	12	4	3	9	8	7	10	2.8	Juli
August . . .	6.9	6.5	5.7	6.4	85.4	10	9	7	0	0	3	3	10	0	0	4	25	12	13	1	16	6	6	10	3.1	August
September .	6.4	5.8	6.2	6.1	104.1	14	13	12	0	0	0	3	12	0	0	6	26	12	8	1	13	11	11	2	4.0	September
Oktober . .	7.4	8.1	7.8	7.8	109.7	24	21	17	4	0	0	1	17	0	0	4	13	13	25	1	22	6	5	4	4.1	Oktober
November .	7.6	7.6	7.0	7.4	104.5	22	20	19	7	1	0	1	14	0	0	8	3	12	24	2	21	8	8	4	4.0	November
December .	6.3	7.3	5.7	6.4	107.2	12	12	12	2	0	0	3	12	0	1	0	4	10	48	3	22	5	1	0	4.9	December
Jahr	6.8	6.9	6.6	6.8	1028.3	179	166	146	42	4	5	35	167	0	1	65	163	167	181	34	272	97	64	52	4.0	Jahr

Bodø.

H = 16 m, H_b = 17.0 m h_1 = 2.2 m h_2 = 1.8 m

Januar . . .	7.1	7.5	6.8	7.1	95.1	23	21	15	11	4	0	5	16	1	0	0	20	28	9	16	10	9	1	0	3.7	Januar
Februar . .	8.1	8.1	8.0	8.1	87.3	23	21	16	11	2	0	1	18	0	1	0	11	15	0	7	31	17	2	1	3.7	Februar
März	7.6	7.7	7.3	7.5	166.0	18	15	12	11	2	0	1	18	1	0	2	20	32	5	6	13	13	1	1	3.8	März
April	5.5	5.7	6.2	5.8	31.8	11	9	5	0	0	0	9	14	0	0	0	23	40	1	2	13	7	1	3	3.2	April
Mai	6.8	6.4	6.1	6.4	35.4	14	11	8	3	1	0	1	12	0	0	14	7	28	2	1	11	19	8	3	2.7	Mai
Juni	6.4	6.1	6.2	6.2	93.2	16	12	12	0	0	0	5	14	0	0	8	7	19	0	3	21	22	10	0	2.7	Juni
Juli	6.0	5.1	4.9	5.3	33.2	9	7	4	0	0	0	5	7	1	0	16	10	13	1	1	4	26	15	7	2.0	Juli
August . . .	6.4	6.8	6.0	6.4	82.7	13	10	3	0	0	0	4	12	0	0	12	4	35	2	0	4	26	2	8	2.3	August
September .	5.7	5.5	5.7	5.6	83.8	14	13	13	1	1	0	7	12	0	0	14	6	30	2	2	9	17	5	5	2.7	September
Oktober . .	7.5	8.1	7.1	7.6	95.1	21	20	16	3	3	0	3	19	0	1	2	5	52	6	4	11	8	2	3	3.1	Oktober
November .	7.9	8.0	5.8	7.2	88.8	22	14	11	10	2	0	2	15	0	0	6	5	41	10	3	16	8	1	0	2.9	November
December .	6.3	7.0	6.4	6.6	121.8	15	14	12	6	1	0	5	13	0	0	1	1	50	18	5	10	8	0	0	3.4	December
Jahr	6.8	6.8	6.4	6.6	1014.2	199	167	127	56	16	0	48	170	3	2	75	119	383	56	50	153	180	48	31	3.0	Jahr

Grøtøy.

H = 2 m h_1 = 2.0 m h_2 = 1.6 m

Januar . . .	6.9	6.3	6.3	6.5	127.9	24	24	18	10	0	0	5	11	0	1	0	9	15	11	18	28	5	4	3	3.2	Januar
Februar . .	8.0	7.8	8.0	7.9	66.3	23	23	16	15	0	0	1	16	0	0	7	4	6	6	12	29	12	7	1	3.5	Februar
März	6.4	6.6	6.6	6.5	58.7	18	15	9	12	0	0	2	9	1	0	4	11	25	21	8	9	6	9	0	3.0	März
April	5.0	5.1	5.4	5.2	35.2	11	10	5	0	0	0	7	6	0	0	7	14	20	14	10	15	4	3	3	1.7	April
Mai	6.1	5.7	6.1	6.0	15.9	14	13	4	1	0	0	1	9	0	0	23	10	8	14	8	15	4	10	1	2.2	Mai
Juni	6.2	5.8	6.0	6.0	64.7	14	13	11	0	0	0	3	9	0	0	14	12	2	3	10	23	16	4	6	2.4	Juni
Juli	5.2	4.2	4.6	4.7	17.8	9	6	5	0	0	1	6	3	0	0	38	13	3	3	9	9	13	1	4	1.8	Juli
August . . .	4.8	5.1	4.9	4.9	69.4	12	12	8	0	0	0	4	7	0	0	23	26	8	6	10	9	5	0	6	1.9	August
September .	5.2	4.7	5.3	5.1	56.4	14	14	9	1	0	0	5	8	0	0	10	26	10	3	7	7	14	10	3	2.3	September
Oktober . .	7.0	7.2	6.6	6.9	93.4	21	21	17	6	0	0	0	10	1	2	4	13	8	21	17	15	5	6	4	2.9	Oktober
November .	7.0	7.5	6.3	6.9	102.9	25	23	16	18	1	0	1	12	0	0	6	13	11	22	17	3	6	8	4	2.7	November
December .	5.8	6.8	6.6	6.4	69.4	16	15	9	4	0	0	2	8	0	2	2	4	8	42	13	15	6	1	2	3.7	December
Jahr	6.1	6.1	6.1	6.1	778.0	201	189	127	67	1	1	37	108	2	5	138	155	124	166	139	177	96	63	37	2.6	Jahr

Bjuröfjell.

$\lambda = 18^{\circ}\ 4'\,E = 1^{h}\ 12^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 68^{\circ}\ 26'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalbarom. Mittel.	Lufttemperatur.					Beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar		-11.0	-7.9	-7.8	-7.6	-7.8	5.7	19	-26.9	31									Januar
Februar . . .		-9.8	-5.8	-5.7	-6.3	-6.1	2.6	21	-26.8	1									Februar
März		-13.4	-10.2	-9.0	-9.6	-10.1	4.0	31	-23.1	11									März
April		-5.4	-2.5	-0.5	-1.9	-2.3	3.7	1	-14.7	20									April
Mai		0.1	2.9	5.3	3.4	3.2	15.0	26	-7.8	6									Mai
Juni		5.2	8.9	11.3	9.8	8.9	21.2	25	-2.7	1									Juni
Juli		10.2	13.7	17.0	15.5	14.3	25.0	5	4.6	27									Juli
August		9.2	12.0	14.8	13.4	12.5	20.9	22	5.1	28									August
September . .		1.0	3.5	5.8	3.4	3.7	17.6	1	-4.0	30									September
Oktober . . .		-3.1	-0.7	-0.3	-0.9	-0.8	7.1	19	-10.5	5									Oktober
November . .		-7.6	-5.2	-4.9	-5.4	-5.2	1.6	8	-13.5	17									November
December . .		-9.6	-7.0	-7.0	-6.8	-6.9	3.6	2	-20.0	26									December
Jahr		-2.8	0.1	1.6	0.6	0.3	25.0		-26.9										Jahr

Svolvær.

$\lambda = 14^{\circ}\ 37'\,E = 58^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 68^{\circ}\ 14'\,N$ $C_p = 2.05$ mb bei 1025 mb

Januar	995.1	-0.8	0.9	1.3	0.9	1.0	6.0	19	-9.0	31	4.3	4.2	4.3	4.3	85	81	85	85	Januar
Februar . . .	1014.2	-1.5	0.4	0.7	0.8	0.5	5.6	28	-7.5	7	4.2	4.3	4.2	4.2	83	83	81	82	Februar
März	999.7	-2.6	-0.8	0.5	-0.5	-0.5	5.9	2	-6.8	16	3.7	4.1	3.8	3.9	79	81	79	79	März
April	1016.6	2.2	4.1	6.5	5.4	4.8	11.3	25	-1.7	19	4.8	5.0	5.0	4.8	77	68	74	77	April
Mai	13.8	5.1	7.3	9.1	8.5	7.7	19.0	28	0.0	5	5.5	5.7	5.6	5.5	71	66	67	71	Mai
Juni	13.5	8.9	11.4	12.5	12.5	11.4	21.7	25	2.5	1	7.1	7.6	7.5	7.3	71	71	70	70	Juni
Juli	08.9	13.7	16.2	18.2	18.0	16.7	26.7	5	8.4	24	9.2	9.0	9.2	9.0	67	59	60	65	Juli
August	10.6	14.2	16.2	18.6	17.9	16.9	24.6	22	10.7	31	9.7	9.8	9.8	9.7	71	61	64	68	August
September . .	15.3	6.3	8.1	9.9	8.4	8.4	13.1	6	0.6	30	6.2	5.9	6.1	6.0	76	65	74	74	September
Oktober . . .	00.4	3.7	5.2	5.9	5.2	5.3	10.0	21	-1.3	10	5.5	5.5	5.5	5.5	81	78	81	81	Oktober
November . .	994.4	-0.2	1.4	1.7	1.5	1.5	6.4	8	-4.4	20	4.3	4.3	4.3	4.3	81	80	81	81	November
December . .	1009.5	0.9	2.7	2.6	3.0	2.8	9.0	4	-5.8	25	4.0	4.2	4.1	4.1	70	74	71	70	December
Jahr	1007.7	4.2	6.1	7.3	6.8	6.4	26.7		-9.0		5.7	5.8	5.8	5.7	76	72	74	75	Jahr

Sørvågen.

$\lambda = 13^{\circ}\ 1'\,E = 52^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 67^{\circ}\ 53'\,N$

Januar		0.2	2.5	2.6	2.1	2.4	7.4	18	-5.4	30									Januar
Februar . . .		-0.5	1.5	2.1	1.8	1.7	6.3	18	-6.1	6									Februar
März		-1.5	0.9	1.6	0.6	0.8	6.7	1	-5.3	17									März
April		2.1	4.7	5.5	5.0	4.6	9.7	1	-1.7	20									April
Mai		5.0	7.4	8.2	7.6	7.2	16.4	27	-0.7	5									Mai
Juni		8.3	11.1	11.8	11.4	10.7	19.0	25	3.5	1									Juni
Juli		12.9	16.1	16.8	15.9	15.6	22.0	21	8.1	25									Juli
August		13.0	16.1	16.8	16.2	15.7	21.3	4	9.4	31									August
September . .		6.3	8.8	9.7	8.3	8.5	12.0	2	0.8	30									September
Oktober . . .		4.1	6.0	6.4	5.8	6.0	10.5	17	-0.6	10									Oktober
November . .		0.7	2.2	2.6	2.3	2.4	6.4	7	-1.5	17									November
December . .		1.6	3.5	3.5	3.5	3.5	7.8	2	-2.0	28									December
Jahr		4.4	6.7	7.3	6.7	6.6	22.0		-6.1										Jahr

Røst.

$\lambda = 12^{\circ}\ 4'\,E = 48^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 67^{\circ}\ 30'\,N$ $C_p = 1.95$ mb bei 982 mb

Januar	993.5	1.7	3.2	3.3	3.1	3.2	7.4	19	-3.6	29	4.8	4.6	4.7	4.7	81	76	79	80	Januar
Februar . . .	1014.0	0.8	2.4	2.8	2.6	2.5	6.4	18	-3.6	2	4.5	4.6	4.5	4.5	80	79	79	79	Februar
März	998.4	-0.2	1.6	2.3	1.5	1.6	6.5	2	-4.4	5	4.2	4.2	4.3	4.2	80	75	81	80	März
April	1015.2	3.7	5.3	5.9	5.2	5.2	9.3	24	-0.7	21	5.8	5.8	5.7	5.7	86	83	84	85	April
Mai	12.8	5.0	6.8	7.7	7.1	6.8	13.6	27	0.8	14	6.4	6.5	6.4	6.3	87	83	85	87	Mai
Juni	12.6	8.4	10.3	11.2	10.5	10.2	16.7	30	3.8	1	8.4	8.5	8.5	8.4	90	86	91	94	Juni
Juli	08.3	11.3	13.4	14.8	13.5	13.4	20.0	15	8.7	29	10.4	10.6	10.3	10.3	91	85	90	92	Juli
August	09.6	12.5	14.0	15.2	14.4	14.1	18.8	6	10.3	31	10.8	10.9	10.8	10.7	92	85	89	91	August
September . .	14.7	7.1	8.9	9.8	8.9	8.9	12.6	12	1.6	30	7.0	6.7	6.7	6.7	82	74	78	79	September
Oktober . . .	998.8	5.6	6.9	7.4	6.9	7.0	10.7	21	0.8	12	6.2	6.1	6.4	6.2	84	80	85	84	Oktober
November . .	93.0	1.9	3.6	3.8	3.5	3.6	6.9	7	-1.2	16	4.5	4.4	4.5	4.5	75	72	75	75	November
December . .	1007.5	2.7	4.4	4.4	4.4	4.4	8.1	1	-0.6	28	4.9	4.9	5.0	4.9	77	77	79	78	December
Jahr	1006.5	5.0	6.7	7.4	6.8	6.7	20.0		-4.4		6.5	6.5	6.5	6.4	84	80	83	84	Jahr

Bjørnfjell.

H = 514 m h_t = 2.2 m h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.6	7.4	7.5	59.2	24	23	13	23	0	6	4	19	0	0	0	2	54	5	3	4	16	7	2	3.5	Januar
Februar . .	8.8	8.2	7.4	8.1	92.2	25	22	14	21	0	2	2	19	0	1	0	0	21	1	0	25	26	5	6	3.6	Februar
März	7.9	7.4	7.5	7.6	168.8	20	17	13	16	0	2	2	17	0	0	0	24	37	5	2	5	10	9	1	4.0	März
April	6.5	7.2	8.0	7.2	23.6	16	11	5	9	0	1	0	12	0	0	0	17	40	3	1	11	14	0	4	3.0	April
Mai	7.6	6.8	7.5	7.3	34.0	20	17	10	8	0	3	4	17	0	0	0	0	29	13	1	17	28	5	0	2.8	Mai
Juni	5.9	6.8	7.3	6.7	48.8	15	13	11	2	2	3	2	14	0	0	0	3	23	6	1	25	28	4	0	3.1	Juni
Juli	4.6	4.9	5.6	5.0	45.6	13	9	8	0	0	4	7	7	1	0	1	8	32	0	5	14	25	7	1	3.0	Juli
August . . .	6.5	6.7	6.8	6.7	56.9	16	9	8	0	0	0	2	13	0	0	0	21	38	9	2	5	16	1	1	3.1	August
September .	6.9	6.8	7.3	7.0	64.8	22	16	11	6	0	5	2	14	0	0	0	14	25	0	0	5	16	20	10	2.9	September
Oktober . .	8.1	8.0	7.6	7.9	75.8	20	20	15	14	0	8	0	19	0	0	0	0	41	14	3	8	13	11	3	3.0	Oktober
November .	8.8	8.6	6.8	8.1	33.6	19	16	12	16	0	4	0	14	0	0	0	4	41	8	1	6	21	6	3	3.0	November
December .	6.5	8.2	6.5	7.1	58.5	19	15	10	15	1	7	1	12	0	0	0	10	59	7	0	4	10	2	1	4.0	December
Jahr	7.1	7.3	7.1	7.2	761.8	229	188	130	130	3	45	26	177	1	1	1	103	440	71	19	129	223	77	32	3.2	Jahr

Svolvær.

H = 1 m, H_b = 3.0 m h_t = 3.6 m h_r = 1.9 m

Januar . . .	7.3	7.3	6.8	7.1	285.2	24	23	23	16	1	0	5	19	0	0	9	0	17	6	16	24	3	7	11	2.7	Januar
Februar . .	8.0	8.2	8.5	8.2	229.3	26	23	23	13	2	1	1	20	1	0	14	2	6	3	3	33	8	7	8	2.9	Februar
März	8.4	7.8	7.4	7.9	193.2	18	18	16	15	3	1	3	20	0	0	11	2	35	13	6	11	9	2	4	2.7	März
April	6.5	6.6	6.5	6.5	63.1	11	11	9	1	0	1	6	15	0	0	8	6	41	5	4	10	6	1	9	1.9	April
Mai	7.0	6.7	6.7	6.8	68.0	17	16	10	5	0	3	3	14	0	0	20	5	32	5	6	15	2	5	3	2.3	Mai
Juni	6.8	6.5	6.3	6.5	81.8	15	14	10	0	0	2	5	15	0	0	5	4	18	4	15	25	3	5	11	2.3	Juni
Juli	5.2	4.4	4.8	4.8	16.1	9	7	4	0	0	1	11	8	1	0	26	4	28	4	14	5	1	5	6	2.2	Juli
August . . .	6.8	5.9	5.8	6.2	36.0	12	9	5	0	0	1	5	13	0	0	21	11	30	12	6	4	0	1	8	1.8	August
September .	6.7	6.8	6.3	6.6	143.1	16	14	13	1	2	0	2	13	0	0	18	10	24	9	2	5	4	11	7	2.3	September
Oktober . .	8.3	8.6	7.4	8.1	229.9	25	23	20	6	3	0	1	18	0	0	8	7	32	6	6	10	6	9	9	2.5	Oktober
November .	8.0	8.2	6.9	7.7	101.8	25	20	17	17	3	0	3	18	0	0	25	5	13	11	8	6	2	13	7	2.3	November
December .	7.5	7.4	7.1	7.3	194.2	21	18	16	9	0	0	4	16	0	0	4	1	20	30	11	15	8	0	4	3.1	December
Jahr	7.2	7.0	6.7	7.0	1641.7	219	196	166	83	14	10	49	189	2	0	169	57	296	108	97	103	52	66	87	2.4	Jahr

Sørvågen.

H = 12 m h_t = 1.6 m h_r = 1.7 m

Januar . . .	8.9	8.4	8.4	8.6	213.7	24	24	23	16	1	0	0	23	0	0	0	6	14	8	12	25	14	9	5	4.0	Januar
Februar . .	8.8	8.3	8.8	8.6	193.2	25	24	22	11	2	0	1	23	0	0	9	2	6	4	2	28	19	10	4	4.1	Februar
März	9.0	8.6	8.7	8.8	212.2	21	21	17	17	1	0	0	23	0	0	9	3	26	16	14	8	7	7	3	3.7	März
April	6.5	6.1	6.1	6.2	42.4	15	14	8	2	0	0	6	16	0	0	1	11	36	3	3	10	7	4	15	2.4	April
Mai	6.9	6.1	6.5	6.5	48.5	13	12	9	5	0	0	3	11	0	0	24	8	24	2	1	17	2	7	8	2.9	Mai
Juni	6.8	6.4	6.5	6.6	99.4	12	11	9	0	0	0	4	14	0	0	1	11	20	0	4	21	18	5	10	3.0	Juni
Juli	5.3	4.6	4.3	4.7	17.3	10	6	4	0	0	0	9	9	0	0	21	27	18	4	2	2	11	1	7	2.3	Juli
August . . .	6.4	5.6	5.4	5.8	22.4	6	6	4	0	0	0	4	11	0	0	15	15	34	1	2	5	10	1	10	2.5	August
September .	6.5	6.1	5.8	6.1	167.7	16	14	13	2	0	0	1	12	0	0	10	29	16	1	1	4	11	11	7	3.0	September
Oktober . .	8.5	8.3	8.2	8.3	208.7	26	24	19	6	0	0	0	22	0	0	8	4	22	12	6	15	18	5	3	3.3	Oktober
November .	7.8	8.4	7.7	8.0	130.3	25	21	20	17	0	0	1	19	0	0	8	7	4	15	7	7	14	24	4	3.2	November
December .	7.8	8.0	8.3	8.0	158.8	22	20	18	7	0	0	1	20	0	0	0	0	7	34	14	19	14	4	1	4.4	December
Jahr	7.4	7.1	7.1	7.2	1514.6	215	197	166	83	4	0	30	203	0	0	106	123	227	100	68	161	145	88	77	3.2	Jahr

Røst.

H = 8 m, H_b = 10.5 m h_t = 1.9 m h_r = 1.2 m

Januar . . .	7.8	8.3	6.9	7.7	124.3	26	26	22	11	6	0	0	17	0	2	0	5	16	6	27	29	6	4	0	5.4	Januar
Februar . .	8.1	8.2	8.5	8.3	56.0	25	23	18	11	5	0	1	17	0	2	4	1	7	3	9	37	12	9	2	5.4	Februar
März	8.3	8.4	8.7	8.5	84.6	23	20	17	15	4	0	0	23	0	0	2	5	18	14	20	11	13	10	0	5.0	März
April	6.6	6.3	6.3	6.4	22.2	15	11	7	2	0	1	5	15	0	0	2	6	28	15	20	12	4	2	1	3.8	April
Mai	7.4	6.5	6.8	6.9	15.2	16	14	5	4	2	0	1	14	0	0	14	10	19	9	14	10	4	12	1	4.3	Mai
Juni	6.8	6.8	6.8	6.8	37.5	17	11	9	0	0	3	2	10	0	0	6	10	9	7	28	23	7	0	0	4.0	Juni
Juli	6.5	5.8	6.3	6.2	19.5	15	12	6	0	0	3	4	14	0	0	25	10	14	7	12	11	2	12	0	3.8	Juli
August . . .	6.9	5.6	5.6	6.0	29.4	8	7	5	0	0	0	3	11	0	0	26	11	22	5	10	10	4	5	0	4.0	August
September .	6.5	5.6	6.4	6.2	63.9	16	16	12	1	0	1	4	11	0	0	14	18	19	7	7	5	9	10	1	4.1	September
Oktober . .	8.2	8.2	7.6	8.0	84.7	28	23	17	5	0	0	0	18	0	2	6	6	17	11	23	18	2	9	1	4.6	Oktober
November .	7.8	8.4	6.8	7.7	55.9	27	26	16	11	7	0	0	15	0	0	8	4	7	11	21	12	10	16	1	4.9	November
December .	6.9	8.9	7.3	7.7	51.8	21	19	10	6	3	0	0	18	0	1	0	2	2	23	40	20	5	0	1	5.6	December
Jahr	7.3	7.2	7.0	7.2	645.0	237	208	144	66	27	8	20	183	0	7	107	88	178	118	231	198	78	89	8	4.6	Jahr

1930.

Skomvær.

$\lambda = 11^{0}\ 54'\ E = 47^{m}\ 36^{s}$ $\varphi = 67^{0}\ 24'\ N$

Monat	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		1.6	3.2	3.3	3.1	3.2	7.5	19	-3.6	29									Januar
Februar . . .		0.4	2.4	2.8	2.7	2.5	6.5	28	-3.7	3									Februar
März		-0.3	1.7	2.2	1.7	1.7	6.5	1	-3.6	5									März
April		3.7	5.4	5.9	4.7	5.1	8.7	27	-0.8	20									April
Mai		5.2	7.5	7.5	6.7	6.8	14.3	27	0.7	5									Mai
Juni		8.3	11.1	11.4	10.9	10.5	16.7	29	4.3	1									Juni
Juli		11.5	14.4	14.6	13.1	13.5	20.1	7	8.7	29									Juli
August		12.6	14.7	14.8	14.1	14.1	18.9	8	10.0	30									August
September . .		7.6	9.4	9.5	8.9	9.1	14.1	7	1.9	30									September
Oktober . . .		5.4	7.0	7.3	6.9	7.0	10.5	16	0.8	9									Oktober
November . .		1.7	3.3	3.6	3.5	3.5	6.7	7	-0.9	19									November
December . .		2.8	4.3	4.3	4.1	4.2	8.1	1	-0.6	25									December
Jahr		5.0	7.0	7.3	6.7	6.8	20.1		-3.7										Jahr

Borgvær.

$\lambda = 13^{0}\ 48'\ E = 55^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 68^{0}\ 20'\ N$ $C_{\varrho} = 2.05$ mb bei 1000 mb

Januar	993.4	-0.4	1.2	1.5	1.1	1.3	6.4	19	-7.0	29									Januar
Februar . . .	1012.8	-1.1	1.1	1.4	1.4	1.2	6.6	18	-6.3	4									Februar
März	998.3	-2.4	-0.4	0.9	-0.3	-0.1	6.7	2	-7.0	16									März
April	1015.4	2.0	4.6	6.2	5.0	4.8	10.7	3	-2.2	21									April
Mai	13.0	4.2	7.1	7.9	7.3	6.8	16.4	26	-0.2	5									Mai
Juni	12.4	8.1	10.8	12.0	10.9	10.5	19.4	25	2.9	1									Juni
Juli	08.5	11.3	14.1	14.8	14.0	13.7	23.3	3	8.1	24									Juli
August	10.1	11.9	14.8	15.5	14.9	14.4	22.0	17	8.8	31									August
September . .	14.6	5.2	7.7	9.3	7.7	7.8	12.2	14	0.2	30									September
Oktober . . .	999.2	2.9	5.0	5.7	5.0	5.1	9.8	17	-1.4	12									Oktober
November . .	93.1	-0.4	1.5	1.7	1.7	1.6	5.6	8	-3.0	19									November
December . .	1007.5	0.7	2.5	2.6	2.9	2.7	7.6	2	-3.1	25									December
Jahr	1006.5	3.5	5.8	6.6	6.0	5.8	23.3		-7.0										Jahr

Skagen i Bø.

$\lambda = 14^{0}\ 27'\ E = 57^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 68^{0}\ 37'\ N$

Januar		-0.8	1.0	1.3	1.0	1.1	6.2	19	-8.3	30									Januar
Februar . . .		-1.8	0.5	1.0	0.7	0.6	5.2	19	-8.2	5									Februar
März		-3.0	-0.3	0.5	-0.4	-0.4	6.1	30	-7.2	11									März
April		1.8	5.4	6.5	5.0	5.0	12.1	3	-2.7	20									April
Mai		4.7	8.0	9.0	8.1	7.7	19.7	27	-2.5	5									Mai
Juni		8.0	12.4	12.8	11.7	11.4	22.2	25	2.1	1									Juni
Juli		11.2	16.4	17.3	15.7	15.5	24.5	21	3.3	26									Juli
August		10.9	16.4	17.7	16.6	15.7	25.0	5	5.5	16									August
September . .		4.1	8.2	9.8	7.4	7.9	13.9	14	-0.6	30									September
Oktober . . .		3.0	4.9	6.0	4.6	5.1	10.9	21	-3.1	9									Oktober
November . .		-1.3	1.0	1.4	0.8	1.1	5.5	8	-7.3	16									November
December . .		0.4	2.4	2.7	2.8	2.6	7.3	2	-6.0	26									December
Jahr		3.1	6.4	7.2	6.2	6.1	25.0		-8.3										Jahr

Andenes.

$\lambda = 16^{0}\ 8'\ E = 1^{h}\ 4^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 69^{0}\ 20'\ N$ $C_{\varrho} = 2.05$ mb bei 991 mb

Januar	993.8	-0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	5.8	19	-9.4	30	3.9	3.9	3.9	3.9	78	78	78	78	Januar
Februar . . .	1011.3	-1.8	0.6	0.9	1.0	0.7	6.5	19	-8.9	8	3.9	4.1	4.0	4.0	77	80	78	78	Februar
März	998.8	-3.3	-1.3	-0.1	-0.9	-1.0	7.5	31	-8.5	16	3.4	3.4	3.5	3.4	77	72	74	76	März
April	1016.2	1.9	3.5	5.4	4.2	4.0	10.1	5	-2.2	20	4.8	5.1	4.9	4.9	80	75	77	80	April
Mai	13.5	4.2	6.4	7.0	6.3	6.1	16.6	27	-0.9	6	5.8	6.1	6.0	5.9	80	79	83	83	Mai
Juni	12.6	7.4	10.0	10.3	9.6	9.5	17.6	26	2.0	1	7.4	7.8	7.7	7.5	80	83	86	83	Juni
Juli	09.3	11.0	13.4	13.9	13.0	12.9	24.0	7	7.1	25	9.6	10.0	9.3	9.5	85	85	85	85	Juli
August	10.9	11.6	14.1	15.2	14.1	13.9	23.4	17	9.6	31	10.1	10.5	10.4	10.2	85	83	87	86	August
September . .	14.7	5.4	7.8	8.9	7.8	7.8	13.3	13	1.8	30	6.2	6.4	6.1	6.1	78	74	76	77	September
Oktober . . .	00.1	2.7	4.4	5.2	4.2	4.5	9.2	17	-1.3	9	5.3	5.5	5.2	5.3	84	81	83	83	Oktober
November . .	994.1	-1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	5.9	8	-7.1	20	4.0	4.2	4.2	4.1	77	84	83	80	November
December . .	1008.4	-0.4	1.3	1.8	1.7	1.6	7.3	2	-5.0	26	3.8	3.9	4.0	3.9	73	73	75	74	December
Jahr	1007.0	3.0	5.2	5.9	5.2	5.2	24.0		-9.4		5.7	5.9	5.8	5.7	80	79	80	80	Jahr

1930.

Skomvær.

$H = 11$ m $\quad h_1 = 2.0$ m $\quad h_2 = 1.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.1	6.3	7.4	83.2	25	25	23	5	0	7	0	12	0	1	0	3	16	7	24	26	9	7	1	3.8	Januar
Februar . .	8.3	8.3	8.9	8.5	44.3	25	23	17	11	0	0	1	17	0	0	6	3	4	4	9	29	17	11	1	4.2	Februar
März	7.5	6.6	7.9	7.3	48.2	27	21	14	17	1	0	0	14	0	0	4	4	21	11	16	11	15	11	0	3.5	März
April	5.7	5.4	5.8	5.6	19.5	15	10	7	3	0	0	8	11	0	0	2	16	21	10	14	12	6	6	3	2.2	April
Mai	6.3	5.5	5.7	5.8	9.4	15	11	4	5	0	3	1	7	0	0	18	18	16	4	11	14	4	6	2	2.5	Mai
Juni	6.3	5.1	5.9	5.8	33.9	17	12	9	0	0	8	3	9	0	0	4	14	7	1	12	26	12	3	11	2.2	Juni
Juli	5.7	5.6	6.5	5.9	40.0	17	15	9	0	0	5	4	12	0	0	26	21	7	3	4	3	1	6	22	1.8	Juli
August . . .	6.2	4.9	5.5	5.5	37.7	14	11	7	0	0	5	4	9	0	0	17	29	11	4	3	4	8	5	12	2.0	August
September .	5.9	5.0	5.0	5.3	45.2	15	14	12	1	0	0	7	7	0	0	10	20	14	5	7	6	5	14	9	2.5	September
Oktober . .	7.0	7.0	7.3	7.1	62.9	25	20	16	7	1	0	0	11	0	1	10	9	14	12	16	18	6	5	3	2.9	Oktober
November .	6.8	7.1	6.4	6.8	63.5	27	22	19	16	0	0	0	9	0	1	11	6	3	12	17	9	8	15	9	3.3	November
December .	7.0	7.8	6.8	7.2	39.7	23	17	10	7	3	0	2	14	0	0	0	2	1	20	40	14	12	2	2	4.1	December
Jahr	6.7	6.4	6.5	6.5	527.5	245	201	147	72	5	28	30	132	0	3	108	145	135	93	173	172	103	91	75	2.9	Jahr

Borgvær.

$H = 4$ m, $H_b = 7.5$ m $\quad h_1 = 1.4$ m $\quad h_2 = 1.5$ m

Januar . . .	7.2	6.8	6.7	6.9	162.3	23	22	19	15	2	0	4	17	0	0	1	1	3	25	36	18	6	2	1	4.1	Januar
Februar . .	8.2	7.8	8.3	8.1	104.2	26	23	17	17	1	0	1	17	0	0	6	1	2	8	21	24	15	6	1	4.5	Februar
März	8.4	7.9	7.1	7.8	70.5	22	19	13	16	0	0	1	17	0	0	4	1	7	25	25	11	12	5	3	4.2	März
April	6.6	6.7	6.7	6.7	53.0	15	12	8	1	0	0	3	14	0	0	4	10	8	13	18	15	10	4	8	2.9	April
Mai	7.2	7.2	7.3	7.2	35.3	19	15	10	5	2	0	1	15	0	0	16	26	1	8	17	8	8	5	4	3.8	Mai
Juni	7.3	7.5	7.4	7.4	45.3	15	12	10	0	0	1	1	16	0	0	9	15	1	6	18	14	18	7	2	3.7	Juni
Juli	6.0	5.9	5.5	5.8	19.8	13	11	6	0	0	1	8	9	0	0	31	28	2	4	5	3	10	8	2	3.3	Juli
August . . .	6.5	5.9	6.2	6.2	21.9	15	8	5	0	0	1	3	11	0	0	21	28	6	6	5	5	12	6	4	2.0	August
September .	7.0	6.0	6.4	6.5	112.7	19	18	16	2	0	0	2	10	0	0	16	18	4	9	13	7	8	7	8	3.4	September
Oktober . .	7.6	8.0	8.1	7.9	140.5	27	26	20	10	2	0	1	18	0	0	4	5	10	16	30	15	5	4	4	3.5	Oktober
November .	7.6	7.5	7.1	7.4	123.4	26	25	20	21	0	1	1	15	0	0	10	6	5	21	31	8	4	5	0	3.8	November
December .	7.3	7.5	7.6	7.5	96.3	23	21	16	12	0	0	1	17	0	0	0	2	2	35	31	14	7	0	2	4.7	December
Jahr	7.2	7.1	7.0	7.1	985.2	243	212	160	99	7	4	27	176	0	0	122	141	51	176	250	142	115	59	39	3.7	Jahr

Skagen i Bø.

$H = 7$ m $\quad h_1 = 2.1$ m $\quad h_2 = 1.8$ m

Januar . . .	7.4	7.3	6.6	7.1	26.1	21	21	7	13	0	0	1	14	0	0	2	0	27	9	25	17	6	7	0	3.6	Januar
Februar . .	8.3	8.3	8.2	8.3	16.0	26	24	5	15	0	0	0	17	0	0	3	4	11	5	14	27	12	8	0	4.2	Februar
März	7.7	7.7	8.0	7.8	41.2	17	17	10	14	1	0	1	16	0	0	8	0	31	13	19	7	9	6	0	3.7	März
April	6.4	6.9	6.7	6.7	44.8	12	10	8	0	0	0	4	15	0	0	1	1	34	15	9	11	17	2	0	2.9	April
Mai	6.9	6.7	6.8	6.8	42.3	15	12	12	4	0	0	1	14	0	0	17	10	19	2	10	19	16	0	0	3.3	Mai
Juni	6.5	6.6	7.0	6.7	41.7	15	11	10	0	0	0	2	13	0	0	1	0	20	1	8	30	20	10	0	3.4	Juni
Juli	5.1	4.6	4.6	4.8	7.8	4	4	2	0	0	0	10	6	0	0	22	9	15	0	3	17	12	15	0	2.6	Juli
August . . .	4.9	4.1	4.2	4.4	15.1	3	3	3	0	0	0	7	8	0	0	15	10	17	6	5	11	19	10	0	2.4	August
September .	6.0	5.8	6.0	5.9	93.8	18	17	17	1	2	0	6	9	0	0	17	5	27	6	7	11	7	10	0	2.7	September
Oktober . .	7.5	7.4	7.8	7.6	124.0	25	22	20	5	1	0	0	16	0	0	9	10	29	10	17	10	4	4	0	3.1	Oktober
November .	7.9	7.8	6.8	7.5	125.3	23	20	20	11	4	0	2	15	0	0	3	10	26	23	15	4	2	7	0	2.6	November
December .	6.8	7.5	7.1	7.1	59.5	17	16	14	6	1	0	2	15	0	0	0	0	20	31	20	13	6	2	1	3.5	December
Jahr	6.8	6.7	6.6	6.7	637.6	196	177	128	69	9	0	36	158	0	0	98	59	276	121	152	177	130	81	1	3.2	Jahr

Andenes.

$H = 5$ m, $H_b = 7.0$ m $\quad h_1 = 1.9$ m $\quad h_2 = 1.5$ m

Januar . . .	6.7	7.3	6.7	6.9	98.0	18	16	13	12	3	0	4	15	0	3	2	6	6	7	22	37	9	3	1	4.4	Januar
Februar . .	8.3	8.6	7.9	8.3	95.1	22	20	20	15	5	0	2	20	0	4	3	4	0	3	10	38	17	9	0	5.5	Februar
März	7.2	7.2	7.1	7.2	43.7	15	13	11	13	3	0	3	15	0	2	4	4	7	23	25	15	10	5	0	4.8	März
April	6.1	6.4	6.4	6.3	49.1	13	10	9	0	0	0	5	12	0	0	0	8	11	21	17	16	11	3	3	3.4	April
Mai	6.3	6.4	6.8	6.5	35.1	18	14	9	6	0	0	5	14	0	0	8	20	6	10	9	14	14	12	0	3.9	Mai
Juni	5.7	6.2	6.7	6.2	67.2	14	13	10	1	0	0	6	10	0	0	4	23	5	7	5	18	25	3	0	4.2	Juni
Juli	5.9	5.3	5.8	5.7	21.7	9	9	7	0	0	0	5	11	0	0	18	29	4	10	4	3	14	11	0	3.4	Juli
August . . .	5.5	5.0	5.2	5.2	37.1	8	6	5	0	0	1	7	10	0	0	8	33	7	12	12	7	9	4	1	3.1	August
September .	6.2	6.2	6.2	6.2	106.4	20	19	18	2	0	0	5	13	0	0	8	18	4	12	12	9	14	11	2	3.6	September
Oktober . .	7.6	7.8	7.3	7.6	86.2	21	20	16	6	2	0	0	14	0	1	8	3	9	14	26	20	7	5	1	3.9	Oktober
November .	7.0	7.9	6.2	7.0	75.7	21	20	16	14	0	0	2	11	0	0	8	4	1	13	26	24	2	10	2	3.6	November
December .	5.9	7.3	5.9	6.4	52.6	16	16	10	12	2	0	5	10	1	2	0	2	2	10	43	27	8	1	0	4.7	December
Jahr	6.5	6.8	6.5	6.6	767.9	195	176	144	81	15	1	49	155	1	12	71	154	62	142	211	228	140	77	10	4.0	Jahr

Sand i Senja.

$\lambda = 16^0\ 40'\ E = 1^h\ 6^m\ 40^s$ $\varphi = 68^0\ 57'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.7	0.1	0.4	0.2	0.2	5.3	19	-13.4	30									Januar
Februar . . .		-2.1	-0.1	0.7	0.7	0.3	6.0	18	-8.6	1									Februar
März		-3.7	-1.4	-0.3	-1.1	-1.2	8.1	2	-9.9	16									März
April		1.2	3.8	5.8	4.1	4.0	10.6	29	-3.0	19									April
Mai		4.1	7.4	8.5	7.1	7.0	19.7	27	-1.1	6									Mai
Juni		7.5	11.6	12.5	11.0	10.8	19.3	25	2.1	2									Juni
Juli		11.6	15.7	16.2	15.2	14.9	26.2	5	6.7	26									Juli
August		11.8	16.1	17.2	15.6	15.4	24.2	23	6.0	1									August
September . .		5.0	7.8	9.2	7.2	7.6	12.3	13	0.1	30									September
Oktober . . .		2.2	4.3	5.1	4.0	4.3	9.2	17	-3.9	10									Oktober
November . .		-1.1	0.7	1.1	0.8	0.9	5.3	8	-5.2	17									November
December . .		-0.2	1.7	1.8	1.7	1.7	8.0	4	-5.6	27									December
Jahr		2.9	5.6	6.5	5.5	5.5	26.2		-13.4										Jahr

Sommarøy i Senja.

$\lambda = 18^0\ 3'\ E = 1^h\ 12^m\ 12^s$ $\varphi = 69^0\ 37'\ N$

Januar		-1.3	0.5	0.8	0.9	0.7	7.0	19	-10.9	28									Januar
Februar . . .		-2.4	0.0	0.4	0.5	0.2	6.5	19	-8.4	8									Februar
März		-4.3	-2.2	-0.7	-1.5	-1.8	6.8	2	-8.4	15									März
April		0.9	2.8	4.8	3.4	3.2	9.4	23	-3.6	20									April
Mai		3.6	6.0	7.8	6.7	6.2	16.5	27	-2.2	5									Mai
Juni		6.9	9.9	11.3	10.1	9.7	17.9	25	-1.4	1									Juni
Juli		10.5	13.6	15.0	13.7	13.4	24.0	6	6.0	25									Juli
August		11.4	13.8	15.9	14.3	14.1	23.2	17	5.3	16									August
September .		4.3	7.0	8.7	7.2	7.1	12.2	13	-0.1	30									September
Oktober . . .		2.1	4.2	5.0	4.2	4.3	9.0	17	-3.4	6									Oktober
November . .		-1.0	0.6	0.9	1.0	0.8	5.5	8	-4.8	20									November
December . .		-0.3	1.4	1.4	1.3	1.4	7.4	2	-6.0	26									December
Jahr		2.5	4.8	5.9	5.2	4.9	24.0		-10.9										Jahr

Tromsø. (Værvarslingen).

$\lambda = 18^0\ 57'\ E = 1^h\ 15^m\ 48^s$ $\varphi = 69^0\ 39'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 990 mb

Januar	981.3	-3.0	-1.3	-0.9	-0.8	-1.0	6.2	19	-12.4	28	3.3	3.5	3.3	3.4	74	74	70	72	Januar
Februar . . .	97.5	-3.7	-1.7	-1.4	-1.5	-1.6	4.3	17	-10.3	2	3.5	3.5	3.6	3.5	80	78	80	80	Februar
März	86.2	-6.3	-3.9	-2.2	-3.3	-3.5	6.6	31	-12.1	11	2.4	2.6	2.6	2.5	63	61	65	64	März
April	1003.3	-0.4	1.7	4.0	2.5	2.1	9.3	23	-5.7	20	3.7	3.8	3.8	3.8	66	61	67	68	April
Mai	00.0	2.7	5.7	8.1	6.5	6.0	17.7	27	-2.5	5	4.5	4.5	4.5	4.4	64	56	61	67	Mai
Juni	999.3	6.5	9.8	12.1	10.7	10.0	20.2	25	-0.5	1	6.2	6.0	6.1	6.0	69	57	64	75	Juni
Juli	96.5	10.3	13.9	16.7	15.1	14.2	27.2	5	5.4	25	8.1	7.8	7.4	7.7	69	56	58	67	Juli
August	98.4	10.2	13.3	16.6	14.8	14.0	24.4	23	5.5	16	8.6	8.4	8.6	8.4	76	60	69	74	August
September . .	1001.3	3.2	5.3	7.5	5.6	5.7	12.0	13	-0.3	30	5.5	5.1	5.2	5.2	82	65	75	77	September
Oktober . . .	987.4	0.6	2.4	3.7	2.4	2.6	8.4	29	-5.8	6	4.4	4.6	4.3	4.4	79	75	77	78	Oktober
November . .	81.3	-2.9	-1.2	-0.9	-0.8	-1.0	5.0	8	-7.5	21	3.5	3.5	3.4	3.5	76	74	73	74	November
December . .	95.8	-3.0	-0.8	-0.6	-0.6	-0.7	5.8	2	-9.2	25	3.1	3.2	3.2	3.2	66	67	67	66	December
Jahr	994.0	1.2	3.6	5.2	4.2	3.9	27.2		-12.4		4.7	4.7	4.7	4.7	72	65	69	72	Jahr

Skarsfjord.

$\lambda = 18^0\ 51'\ E = 1^h\ 15^m\ 24^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\ N$

Januar		-3.0	-0.4	0.2	-0.1	-0.1	7.5	18	-13.6	28	3.4	3.5	3.5	3.5	71	70	72	72	Januar
Februar		-3.7	-0.4	0.0	-0.6	-0.4	6.5	20	-12.9	2	3.7	3.7	3.8	3.7	77	74	81	78	Februar
März		-6.1	-3.2	-1.6	-3.1	-2.9	6.5	31	-14.3	11	2.7	3.0	2.9	2.9	67	67	72	69	März
April		0.0	3.1	4.5	2.8	2.9	11.1	2	-5.0	20	4.3	4.2	4.0	4.2	73	65	69	73	April
Mai		2.9	6.6	8.0	6.2	6.2	19.4	27	-2.2	4	5.1	5.4	5.1	5.1	68	66	71	72	Mai
Juni		7.0	10.6	11.9	10.6	10.2	21.6	25	0.7	1	6.2	6.5	6.1	6.2	65	63	64	66	Juni
Juli		10.4	14.4	16.7	13.8	14.1	27.7	6	6.0	25	8.2	8.9	8.6	8.5	67	63	73	73	Juli
August						*14.1*													August
September . .		3.0	6.7	8.2	5.5	6.3	12.3	13	0.0	30	5.8	6.0	5.7	5.7	79	74	83	81	September
Oktober . . .		0.6	3.3	4.4	2.9	3.4	9.2	26	-7.2	6	4.8	4.7	4.6	4.7	82	74	79	80	Oktober
November . .		-3.8	-0.8	-1.1	-0.8	-0.9	5.4	8	-10.1	20	3.8	3.6	3.7	3.7	81	78	79	80	November
December . .		-1.9	0.5	0.9	0.6	0.7	8.4	2	-7.2	17	3.6	3.7	3.5	3.6	71	70	67	69	December
Jahr						4.5													Jahr

1930.

Sand i Senja.

H = 17 m — h_t = 2.1 m — h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	6.9	6.2	6.9	63.5	19	15	15	6	0	0	4	15	0	0	2	5	10	7	49	17	1	1	1	4.2	Januar
Februar . .	8.7	9.1	8.8	8.9	87.9	22	20	16	14	1	0	2	23	0	0	6	0	1	1	35	20	11	9	1	4.8	Februar
März	8.1	7.6	8.0	7.9	69.6	13	10	9	9	2	0	3	22	0	0	6	1	12	32	24	4	6	8	0	4.6	März
April	6.9	7.1	6.6	6.9	13.9	9	9	6	3	0	0	4	15	0	0	4	2	15	30	21	2	5	7	4	3.4	April
Mai	7.5	6.9	7.1	7.2	21.7	17	10	7	6	2	0	5	16	0	0	11	8	8	14	15	2	0	24	11	3.7	Mai
Juni	6.0	6.7	6.8	6.5	32.7	13	9	7	0	1	0	5	13	0	0	16	5	3	7	19	8	0	24	8	3.3	Juni
Juli.	6.5	5.6	6.1	6.1	37.7	10	9	9	0	0	2	6	12	0	0	11	4	9	11	6	0	1	45	6	3.4	Juli
August. . .	6.9	6.1	6.1	6.4	15.3	8	6	4	0	0	2	6	11	0	0	19	4	10	13	10	3	0	22	12	2.9	August
September .	7.5	6.8	7.3	7.2	95.1	16	15	14	3	2	0	4	17	0	0	12	16	10	3	14	1	2	27	5	3.6	September
Oktober . .	7.5	7.6	8.5	7.9	111.9	19	18	16	8	2	0	2	21	0	0	4	7	13	16	29	6	3	10	5	3.7	Oktober
November .	8.0	7.7	5.8	7.2	59.6	15	13	10	11	1	0	2	13	0	0	3	4	2	22	36	7	4	11	1	4.3	November
December .	7.4	7.7	6.3	7.1	57.9	16	13	9	6	2	0	3	15	0	1	0	4	4	16	52	6	6	2	3	5.3	December
Jahr	7.4	7.2	7.0	7.2	666.8	177	147	122	66	13	4	46	193	0	1	94	60	97	172	310	76	39	190	57	3.9	Jahr

Sommarøy i Senja.

H = 2 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.3 m

Januar . . .	7.0	7.5	6.5	7.0	58.4	19	16	10	12	0	0	5	16	1	0	2	7	0	8	63	7	2	2	2	2.8	Januar
Februar . .	8.5	8.9	8.2	8.5	64.2	23	21	15	16	0	0	1	19	0	0	2	1	0	6	41	13	10	11	0	3.7	Februar
März	7.1	8.0	7.4	7.5	39.0	13	9	7	8	0	0	3	18	1	0	5	4	0	24	47	3	3	7	0	3.5	März
April	7.7	7.7	7.4	7.6	30.7	14	10	6	4	0	2	2	16	0	0	7	4	0	24	36	5	9	4	1	2.1	April
Mai	7.1	6.2	7.2	6.8	30.3	21	14	10	10	0	3	3	16	0	0	26	7	0	13	13	3	20	4	7	2.1	Mai
Juni	5.8	6.4	7.1	6.4	66.4	15	12	11	3	0	4	4	16	0	0	29	8	0	6	14	14	16	3	0	2.2	Juni
Juli.	5.8	5.5	5.5	5.6	65.8	14	12	10	0	0	3	7	11	1	0	45	8	0	3	12	7	7	5	6	1.7	Juli
August. . .	4.9	5.4	5.2	5.2	11.5	12	7	5	0	0	0	8	8	0	0	25	0	0	15	18	11	5	2	17	1.7	August
September .	6.6	6.3	6.6	6.5	90.6	20	19	16	4	1	0	4	14	0	0	18	6	1	13	31	5	5	8	3	2.7	September
Oktober . .	7.4	7.8	7.1	7.4	70.8	22	18	17	7	1	0	3	19	0	0	5	1	0	14	58	6	2	7	0	3.1	Oktober
November .	6.6	7.5	5.8	6.6	44.5	17	15	9	14	0	0	2	13	0	0	7	4	0	18	52	3	1	2	3	3.0	November
December .	5.1	6.9	5.5	5.8	43.1	17	9	8	7	1	0	7	10	2	0	0	0	0	17	63	9	1	3	0	4.1	December
Jahr	6.6	7.0	6.6	6.7	615.3	207	162	124	85	3	12	49	176	5	0	171	50	1	161	448	86	81	58	39	2.7	Jahr

(Værvarslingen). Tromsø.

H = 102 m, H_b = 114.5 m — h_t = 3.0 m — h_r = 2.0 m

Januar . . .	6.5	7.0	5.6	6.4	103.4	20	18	16	15	0	0	4	13	0	0	6	5	2	1	24	47	4	1	*3	2.8	Januar
Februar . .	8.5	8.0	7.6	8.0	131.7	22	22	19	17	0	0	1	18	0	0	0	4	2	0	19	41	12	4	2	3.0	Februar
März	5.9	6.1	6.2	6.1	81.9	10	9	9	8	0	0	8	13	0	0	2	6	8	1	23	35	9	4	5	2.5	März
April	7.1	6.5	6.7	6.8	33.2	14	11	9	8	0	0	3	14	0	0	3	12	1	0	16	29	12	5	12	2.1	April
Mai	5.6	6.0	6.5	6.0	65.2	22	16	13	10	0	0	8	9	0	0	12	15	4	1	17	23	10	7	4	2.2	Mai
Juni	5.1	5.1	6.1	5.4	101.0	15	15	13	1	0	0	7	12	0	0	5	28	4	0	8	30	7	7	1	2.3	Juni
Juli.	4.8	4.6	4.4	4.6	46.7	15	14	9	0	0	0	7	8	0	0	16	33	2	1	6	12	8	13	2	2.1	Juli
August. . .	4.8	5.1	5.5	5.1	25.6	10	8	6	0	0	0	10	8	0	0	9	30	4	0	11	18	2	8	11	1.9	August
September .	6.9	6.6	6.0	6.5	119.8	22	21	18	4	1	0	5	13	0	0	10	19	6	1	11	20	6	6	11	1.8	September
Oktober . .	7.6	7.2	6.6	7.1	89.3	22	20	15	8	1	0	0	18	0	0	6	12	0	1	27	23	3	7	14	2.1	Oktober
November .	6.1	6.8	5.1	6.0	48.1	18	15	11	13	0	0	5	11	0	0	4	8	3	3	34	19	6	3	10	2.2	November
December .	5.1	6.1	4.8	5.3	61.4	14	12	9	9	0	0	8	9	0	0	2	2	2	1	41	29	9	1	6	3.4	December
Jahr	6.2	6.3	5.9	6.1	907.3	204	181	147	93	2	0	66	146	0	0	75	174	38	10	237	326	88	66	81	2.4	Jahr

Skarsfjord.

H = 5 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.8 m

Januar . . .	7.9	8.4	7.9	8.1	107.9	19	17	13	14	3	0	4	21	0	1	0	10	14	10	16	22	7	5	9	3.1	Januar
Februar . .	9.1	8.9	8.7	8.9	121.6	23	22	21	16	5	0	1	23	0	7	4	5	0	9	8	19	23	14	2	4.7	Februar
März	7.1	6.7	6.8	6.9	47.3	11	10	10	10	3	0	6	14	0	1	3	9	24	21	11	8	4	6	7	2.9	März
April	7.5	7.4	7.5	7.5	47.9	14	11	7	6	1	1	3	17	0	0	2	10	18	16	7	12	12	4	9	2.8	April
Mai	7.2	7.7	7.7	7.5	46.3	19	17	12	10	5	0	4	20	0	0	6	9	4	8	6	18	20	15	7	3.3	Mai
Juni	6.3	6.3	6.0	6.2	85.9	17	14	13	1	1	3	10	15	0	1	10	16	8	2	2	17	21	11	3	4.2	Juni
Juli.	6.1	6.1	5.3	5.8	41.0	12	11	9	0	0	4	8	13	0	0	8	12	12	2	2	20	13	8	16	2.2	Juli
August. . .					*20.0*																					August
September .	7.4	7.6	7.3	7.4	108.8	19	17	17	2	2	0	2	17	0	0	4	13	10	4	5	9	6	15	24	2.0	September
Oktober . .	7.8	7.6	7.4	7.6	98.7	23	18	15	8	5	0	2	19	0	0	8	10	16	13	9	10	8	7	12	2.6	Oktober
November .	7.7	7.6	7.2	7.5	86.1	20	19	15	19	0	0	2	16	0	0	12	14	8	5	14	6	5	8	18	1.6	November
December .	6.3	6.3	6.4	6.3	56.4	13	13	9	7	5	0	8	16	0	3	2	1	5	16	32	14	12	2	9	3.7	December
Jahr					867.9																					Jahr

Frihetsli.

$\lambda = 19^0\ 43'\,E = 1^h\ 18^m\ 52^s$ $\varphi = 68^0\ 47'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-9.7	-6.2	-5.3	-6.7	-6.1	4.4	19	-23.4	30									Januar
Februar . . .		-10.1	-5.4	-3.9	-5.1	-5.0	6.8	18	-25.0	1									Februar
März		-11.7	-7.5	-5.1	-7.4	-7.3	7.0	31	-25.0	11									März
April		-3.4	0.5	3.0	-1.0	0.0	10.0	4	-10.3	20									April
Mai		2.0	7.0	9.1	5.0	6.0	19.2	23	-3.3	6									Mai
Juni.		5.5	13.5	15.8	12.3	12.1	25.0	25	-2.0	1									Juni
Juli		9.3	17.9	21.0	15.7	16.2	29.5	5	1.5	22									Juli
August		9.4	14.9	18.7	13.0	14.2	24.0	22	0.8	16									August
September . .		0.6	5.4	7.4	4.4	4.9	13.4	14	-2.4	23									September
Oktober . . .		-2.9	0.7	2.6	-0.1	0.7	11.0	19	-11.8	9									Oktober
November . .		-9.3	-5.5	-4.4	-5.5	-5.1	1.0	5	-19.0	21									November
December . .		-9.4	-6.0	-5.2	-6.0	-5.7	6.0	2	-20.2	26									December
Jahr.		-2.5	2.4	4.5	1.6	2.1	29.5		-25.0										Jahr

Loppa.

$\lambda = 21^0\ 27'\,E = 1^h\ 25^m\ 48^s$ $\varphi = 70^0\ 20'\,N$

Januar		-1.2	0.4	0.4	0.4	0.4	6.0	19	-8.0	27									Januar
Februar. . . .		-2.0	-0.1	0.2	0.0	-0.1	6.3	20	-7.0	8									Februar
März		-4.8	-2.4	-1.4	-2.7	-2.3	6.8	2	-8.2	9									März
April		0.1	2.0	3.1	2.0	2.0	8.6	23	-4.1	20									April
Mai		3.2	5.9	6.6	5.8	5.6	14.3	27	-1.6	5									Mai
Juni.		6.8	9.4	10.0	9.1	9.0	17.4	18	0.3	2									Juni
Juli		11.2	14.0	15.0	14.0	13.7	26.2	7	6.4	23									Juli
August		11.5	14.0	14.8	14.1	13.8	21.8	17	7.8	15									August
September . .		4.5	6.6	7.4	6.1	6.4	11.6	13	0.8	28									September
Oktober . . .		2.2	4.0	4.6	3.6	4.0	9.6	19	-2.3	10									Oktober
November . .		-0.2	1.0	0.9	0.8	0.9	5.4	8	-4.0	20									November
December . .		-1.4	1.1	0.8	0.7	0.9	6.5	2	-7.6	25									December
Jahr.		2.5	4.7	5.2	4.5	4.5	26.2		-8.2										Jahr

Alta (Alten).

$\lambda = 23^0\ 15'\,E = 1^h\ 33^m\ 0^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\,N$ $C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

Januar	996.5	-9.0	-5.5	-5.8	-5.4	-5.6	6.7	19	-22.6	28									Januar
Februar. . . .	1010.5	-7.6	-3.5	-2.1	-3.1	-3.1	8.0	19	-19.3	1									Februar
März	03.0	-11.5	-8.1	-4.7	-7.4	-7.2	6.2	30	-19.3	14									März
April	19.4	-3.0	0.0	2.1	0.6	0.2	8.8	23	-8.9	18									April
Mai	14.2	2.1	5.3	7.1	6.1	5.3	14.5	27	-4.3	6									Mai
Juni.	13.1	6.7	9.6	11.6	11.7	10.1	20.6	18	-0.5	1									Juni
Juli	10.3	10.8	14.7	16.9	16.1	14.9	30.8	6	2.7	25									Juli
August	12.7	9.6	13.4	15.9	14.9	13.7	27.2	23	4.7	16									August
September . .	14.8	2.4	4.9	7.5	6.0	5.5	11.2	25	-0.9	22									September
Oktober . . .	02.0	-1.1	1.1	3.3	2.2	1.9	9.2	19	-9.0	6									Oktober
November . .	996.2	-5.3	-2.6	-2.7	-2.6	-2.6	5.3	5	-14.5	21									November
December . .	1012.5	-8.1	-4.9	-4.9	-4.7	-4.8	6.2	3	-20.7	26									December
Jahr.	1008.8	-1.2	2.0	3.7	2.9	2.4	30.8		-22.6										Jahr

Galten.

$\lambda = 22^0\ 43'\,E = 1^h\ 30^m\ 52^s$ $\varphi = 70^0\ 44'\,N$

Januar		-2.9	-0.5	-0.6	-0.5	-0.5	5.0	20	-10.0	27									Januar
Februar. . . .		-3.4	-0.4	-0.4	-0.6	-0.6	6.5	21	-10.2	4									Februar
März		-5.7	-3.5	-2.3	-3.1	-3.2	5.7	2	-8.5	17									März
April		-1.4	0.7	1.8	1.1	0.8	8.7	23	-5.6	13									April
Mai		2.6	5.3	6.1	5.3	5.1	14.7	20	-2.1	4									Mai
Juni.		6.1	8.7	9.7	9.0	8.5	16.9	10	-0.9	1									Juni
Juli		10.4	14.2	14.8	14.2	13.6	26.1	6	4.9	1									Juli
August		10.5	13.2	15.0	14.1	13.5	23.7	23	5.3	9									August
September . .		3.9	5.7	7.0	6.1	6.0	10.9	1	0.0	29									September
Oktober . . .		1.7	3.5	4.4	3.7	3.8	8.1	17	-1.7	7									Oktober
November . .		-1.4	0.5	0.7	0.6	0.6	5.7	5	-5.4	21									November
December . .		-2.3	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	6.7	2	-8.1	27									December
Jahr.		1.5	3.9	4.7	4.1	4.0	26.1		-10.2										Jahr

1930.

Frihetali.

$H = 202$ m $\quad h_i = 1.5$ m $\quad h_r = 1.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	4.8	5.4	3.8	4.7	7.5	9	8	2	7	0	0	8	5	0	0	0	0	38	32	0	0	5	0	18	1.6	Januar
Februar . .	6.6	7.0	5.4	6.3	24.3	15	13	6	10	0	0	4	12	0	0	0	0	15	9	1	2	24	2	31	1.1	Februar
März	5.7	6.3	5.5	5.8	58.5	12	11	8	11	0	0	6	8	0	0	0	2	48	10	1	0	18	1	13	1.8	März
April	6.1	5.5	5.7	5.8	1.2	3	3	0	3	0	0	4	6	0	0	0	1	40	8	3	0	10	1	27	1.4	April
Mai	6.1	6.1	6.2	6.1	1.3	5	4	0	0	0	0	6	13	0	0	8	0	13	16	14	0	27	6	9	1.8	Mai
Juni	4.6	4.7	4.1	4.5	4.6	4	4	2	0	0	0	8	6	0	0	18	0	0	7	49	7	8	0	1	1.8	Juni
Juli	4.3	4.6	4.9	4.6	20.8	9	9	3	0	0	0	11	9	0	0	7	6	1	11	44	0	21	3	0	1.9	Juli
August . . .	6.4	6.2	6.4	6.3	39.4	9	9	7	0	0	0	5	9	0	0	1	0	4	17	50	3	14	0	4	1.5	August
September .	6.2	6.6	6.8	6.5	30.5	10	10	7	2	0	0	1	7	0	0	0	0	6	15	2	4	26	19	18	1.4	September
Oktober . .	7.5	7.9	8.5	8.0	21.4	11	11	6	8	0	0	0	18	0	0	0	0	25	12	8	0	32	4	12	1.6	Oktober
November .	7.5	7.9	6.5	7.3	12.6	11	11	6	11	0	0	2	18	0	0	0	0	16	18	1	3	19	0	33	1.5	November
December .	5.5	5.8	5.2	5.5	13.0	4	4	4	4	0	0	7	9	0	0	0	0	46	8	1	8	17	0	13	3.2	December
Jahr	5.9	6.2	5.8	6.0	235.1	102	97	51	56	0	0	62	120	0	0	34	9	252	163	174	27	221	36	179	1.7	Jahr

Loppa.

$H = 8$ m $\quad h_i = 2.4$ m $\quad h_r = 1.4$ m

Januar . . .	7.5	7.9	7.2	7.5	107.2	19	17	15	13	1	0	3	17	0	0	8	4	7	11	28	28	1	6	0	2.8	Januar
Februar . .	8.7	8.8	8.4	8.6	97.4	22	19	16	12	4	0	1	22	0	0	6	5	4	4	11	37	13	4	0	4.3	Februar
März	7.5	6.7	6.7	7.0	59.1	14	10	10	9	0	0	3	15	0	0	4	3	25	23	15	13	5	1	4	3.2	März
April	7.6	7.8	7.9	7.8	31.8	12	10	9	5	0	0	2	18	0	0	1	15	12	7	6	18	4	1	26	2.3	April
Mai	8.2	8.1	7.7	8.0	48.1	18	13	10	5	1	0	3	23	0	0	4	18	5	6	3	20	14	5	18	2.1	Mai
Juni	6.6	5.8	6.5	6.3	81.4	16	14	11	1	0	1	6	15	0	0	9	26	6	6	2	30	6	0	5	2.8	Juni
Juli	6.0	5.1	5.6	5.6	41.5	11	11	9	0	0	0	7	10	0	0	14	33	8	1	4	10	0	3	20	1.6	Juli
August . . .	4.7	5.3	4.8	4.9	23.2	7	6	2	0	0	0	9	10	0	0	6	39	14	4	5	12	4	0	9	1.9	August
September .	7.0	7.2	7.1	7.1	130.9	18	16	16	3	1	0	4	16	0	0	4	24	16	5	12	13	3	3	10	2.2	September
Oktober . .	8.2	8.1	7.3	7.9	84.0	19	18	17	9	2	0	0	18	0	0	8	8	5	8	28	17	6	2	11	2.5	Oktober
November .	7.7	8.4	6.9	7.7	52.1	16	14	11	13	2	0	3	20	0	0	4	10	6	20	24	17	4	4	1	2.7	November
December .	5.4	5.3	4.7	5.1	59.4	14	11	11	7	0	0	6	4	2	0	0	2	5	19	27	29	6	2	3	3.7	December
Jahr	7.1	7.0	6.7	7.0	816.1	186	159	137	77	11	1	47	188	2	0	68	187	113	114	165	244	66	31	107	2.7	Jahr

(Alten) Alta.

$H \leq 7$ m, $H_b = 9.8$ m $\quad h_i = 2.3$ m $\quad h_r = 1.8$ m

Januar . . .	5.8	6.5	5.8	6.0	23.3	8	7	4	6	0	0	5	10	0	0	3	3	30	29	13	6	3	3	3	1.9	Januar
Februar . .	7.7	7.5	5.7	7.0	26.9	17	12	7	11	0	0	1	6	0	0	2	1	23	12	13	15	3	14	1	2.6	Februar
März	6.8	6.5	6.6	6.6	25.5	17	13	7	12	0	0	4	15	0	1	0	3	42	26	9	3	4	5	1	2.3	März
April	7.7	7.7	7.6	7.7	8.5	14	9	2	8	0	0	3	18	0	0	0	2	18	30	15	5	5	6	9	1.9	April
Mai	6.9	7.3	6.4	6.9	15.1	12	8	5	4	0	0	5	14	0	0	11	5	13	14	14	12	8	14	2	1.7	Mai
Juni	5.8	5.3	5.4	5.5	13.2	9	5	3	2	0	0	10	11	0	0	16	5	5	5	1	14	14	30	0	2.1	Juni
Juli	5.4	4.7	5.5	5.2	26.5	11	8	7	0	0	0	8	5	0	0	14	12	5	9	5	0	2	31	15	1.5	Juli
August . . .	6.7	5.8	6.3	6.3	*15.0*	*7*	*6*	*3*	0	*0*	*0*	5	12	*0*	0	14	6	10	23	11	2	5	16	6	1.8	August
September .	*8.3*	7.9	7.6	*7.9*	34.6	12	10	7	3	0	0	*1*	*16*	0	0	14	6	19	5	5	3	13	20	5	2.2	September
Oktober . .	7.1	7.5	6.4	7.0	21.7	11	10	3	7	0	0	2	10	0	0	1	6	37	14	11	4	8	9	3	1.9	Oktober
November .	8.7	8.4	6.3	7.8	9.8	12	9	5	8	0	0	1	17	0	0	1	4	32	26	14	5	2	5	1	2.0	November
December .	4.7	5.8	5.8	5.4	6.8	9	7	3	6	0	0	5	4	0	0	0	1	29	23	29	7	4	0	0	2.4	December
Jahr	6.8	6.7	6.3	6.6	226.9	139	104	56	67	0	0	50	138	0	1	76	54	263	216	140	76	71	153	46	2.0	Jahr

Galten.

$H = 4$ m $\quad h_i = 1.7$ m $\quad h_r = 1.8$ m

Januar . .	8.1	8.7	8.1	8.3	49.7	29	23	16	20	0	0	1	23	0	0	13	11	17	6	28	13	3	2	0	3.6	Januar
Februar . .	9.5	9.1	8.9	9.2	84.2	26	24	18	18	4	0	0	24	0	0	13	2	5	3	12	19	21	9	0	5.1	Februar
März	8.2	8.0	8.4	8.2	35.4	23	17	9	17	0	0	0	20	0	0	7	9	40	16	7	4	5	5	0	4.3	März
April	8.5	8.3	8.7	8.5	30.7	18	14	5	10	0	0	0	19	0	0	7	6	42	4	13	6	3	9	0	3.5	April
Mai	8.4	8.1	7.9	8.1	32.5	23	18	11	11	0	0	2	23	0	0	15	10	14	4	14	7	13	16	0	3.5	Mai
Juni	7.6	7.0	7.0	7.2	53.5	20	16	11	3	0	0	2	16	0	0	15	13	15	1	5	8	18	15	0	3.7	Juni
Juli	6.7	6.3	6.1	6.4	55.5	18	12	8	0	0	0	6	15	0	0	23	18	18	10	6	1	2	12	3	2.5	Juli
August . . .	6.5	5.5	5.4	5.8	37.1	13	7	5	0	0	1	6	10	0	0	8	16	34	3	7	4	8	8	5	2.9	August
September .	8.0	7.9	8.1	8.0	125.4	25	23	18	7	1	0	0	20	0	0	22	8	24	3	16	4	5	8	0	3.6	September
Oktober . .	8.7	8.6	8.1	8.5	66.7	29	23	15	12	0	0	0	19	0	0	11	6	19	6	30	10	6	5	0	3.6	Oktober
November .	8.4	8.7	7.4	8.2	67.2	23	19	16	16	0	0	1	19	0	0	16	8	30	10	14	6	4	2	0	3.5	November
December .	6.1	7.2	6.3	6.5	53.7	16	14	11	9	1	0	5	13	1	0	2	2	12	20	30	12	13	2	0	4.5	December
Jahr	7.9	7.8	7.5	7.7	691.6	263	210	143	123	6	1	23	221	1	0	152	109	270	86	182	94	101	93	8	3.7	Jahr

Ingøy.

$\lambda = 24^0\ 6'\,E = 1^h\ 36^m\ 24^s$ $\varphi = 71^0\ 4'\,N$ $C_g = 2.05$ mb bei 975 mb

Monat.	Luftdruck. (Normal schwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	993.9	-1.9	0.0	-0.2	0.0	-0.1	4.9	19	-7.8	28	4.3	4.3	4.3	4.3	89	89	90	89	Januar
Februar. . . .	1007.0	-3.3	-0.7	-0.6	-0.6	-0.7	5.8	21	-8.0	6	3.9	3.8	3.8	3.8	83	81	83	83	Februar
März	01.3	-5.0	-3.1	-2.7	-2.7	-3.0	4.8	31	-8.1	8	3.3	3.4	3.5	3.4	85	85	85	85	März
April	18.5	-1.5	0.4	0.8	0.1	0.1	6.8	4	-5.4	18	4.1	4.1	4.0	4.1	83	82	84	84	April
Mai	12.9	2.0	4.3	5.0	4.3	4.1	10.6	20	-2.1	5	5.3	5.4	5.4	5.4	84	81	85	87	Mai
Juni.	12.2	4.8	7.2	7.7	7.1	6.8	13.1	10	-1.4	1	6.5	6.6	6.5	6.5	84	83	85	86	Juni
Juli	10.5	8.5	11.4	11.9	11.0	10.9	22.3	9	5.0	23	8.3	8.6	8.3	8.3	83	84	85	84	Juli
August	13.2	8.9	11.1	11.9	10.7	10.8	18.2	23	6.8	16	8.6	8.6	8.4	8.4	87	84	88	88	August
September . .	14.0	4.1	6.0	6.6	5.7	5.8	10.3	1	0.0	29	5.7	5.9	5.8	5.7	81	80	83	82	September
Oktober. . . .	999.8	1.9	3.4	4.1	3.7	3.6	7.9	19	-1.5	10	4.7	4.9	4.9	4.8	78	79	79	78	Oktober
November . .	94.4	-0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	5.4	4	-4.7	20	3.4	3.3	3.6	3.4	68	66	70	69	November
December . .	1009.0	-1.7	0.4	0.3	0.1	0.3	6.2	2	-7.6	20	4.0	4.0	4.0	4.0	81	83	82	82	December
Jahr.	1007.2	1.3	3.4	3.8	3.4	3.3	22.3		-8.1		5.2	5.2	5.2	5.2	82	81	83	83	Jahr

Kistrand.

$\lambda = 25^0\ 15'\,E = 1^h\ 41^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 28'\,N$

Januar		-5.9	-2.9	-3.3	-3.5	-3.2	3.0	19	-13.0	31									Januar
Februar . . .		-6.6	-3.7	-2.9	-3.0	-3.3	5.4	19	-14.2	5									Februar
März		-7.9	-5.5	-4.2	-5.3	-5.3	4.8	31	-12.7	13									März
April		-2.9	-0.5	0.8	-0.6	-0.6	5.5	1	-9.3	14									April
Mai		1.9	5.0	5.9	4.6	4.6	12.5	20	-3.0	6									Mai
Juni.		5.5	8.8	10.4	8.5	8.5	22.0	18	-0.5	1									Juni
Juli		9.7	12.7	14.6	13.4	12.8	24.4	4	6.0	23									Juli
August		9.1	12.4	14.0	12.0	12.1	20.0	19	5.9	2									August
September . .		2.9	5.2	6.5	4.5	5.0	11.9	14	-1.4	29									September
Oktober. . . .		-0.6	1.7	2.6	1.6	1.8	7.9	19	-6.8	7									Oktober
November . .		-3.3	-1.2	-1.2	-1.0	-1.1	4.0	4	-11.0	22									November
December . .		-7.2	-4.3	-4.2	-4.1	-4.2	3.0	2	-17.4	27									December
Jahr.		-0.4	2.3	3.2	2.3	2.3	24.4		-17.4										Jahr

Svarholt.

$\lambda = 26^0\ 41'\,E = 1^h\ 46^m\ 44^s$ $\varphi = 70^0\ 57'\,N$

Januar		-3.1	-0.8	-1.2	-1.5	-1.2	5.2	19	-8.2	31									Januar
Februar . . .		-4.2	-1.8	-1.6	-1.5	-1.6	5.4	19	-10.4	10									Februar
März		-5.7	-3.6	-3.1	-3.3	-3.5	4.8	31	-10.6	18									März
April		-1.8	0.4	0.8	0.1	0.1	6.2	24	-6.0	14									April
Mai		2.3	5.1	5.1	4.4	4.5	15.0	20	-3.4	5									Mai
Juni.		5.4	7.8	8.5	7.4	7.4	18.2	18	-0.8	1									Juni
Juli		9.3	12.4	12.8	12.1	11.8	23.5	6	5.6	1									Juli
August		9.4	11.7	12.2	11.5	11.4	20.2	18	7.1	10									August
September . .		3.9	6.0	6.3	5.3	5.6	10.4	14	0.2	29									September
Oktober . . .		1.2	2.9	3.4	3.1	3.0	7.2	19	-2.8	8									Oktober
November . .		-1.2	0.4	0.5	0.4	0.4	5.4	5	-5.6	21									November
December . .		-3.3	-1.2	-1.6	-1.8	-1.5	5.2	2	-10.4	26									December
Jahr.		1.0	3.3	3.5	3.0	3.0	23.5		-10.6										Jahr

Sletnes.

$\lambda = 28^0\ 14'\,E = 1^h\ 52^m\ 56^s$ $\varphi = 71^0\ 5'\,N$ $C_g = 2.15$ mb bei 1018 mb

Januar	994.3	-4.3	-1.2	-1.6	-1.9	-1.6	4.1	21	-9.9	17									Januar
Februar. . . .	1006.3	-5.3	-2.4	-1.9	-2.1	-2.2	5.7	19	-11.0	4									Februar
März	01.8	-6.9	-4.2	-3.6	-4.2	-4.2	4.1	31	-12.7	18									März
April	19.1	-2.9	-0.1	0.5	-0.7	-0.5	8.0	6	-9.8	14									April
Mai	13.0	1.4	4.1	4.5	3.6	3.7	12.7	20	-2.7	5									Mai
Juni.	12.3	4.1	7.0	7.4	6.6	6.5	18.5	18	-1.1	1									Juni
Juli	11.3	7.2	10.4	10.8	9.7	9.7	23.8	3	3.8	27									Juli
August	14.2	7.8	10.4	10.7	9.9	9.9	18.9	18	4.6	17									August
September . .	13.7	3.2	5.4	6.1	4.7	5.1	11.0	14	-0.8	30									September
Oktober. . . .	00.9	0.0	2.2	2.8	2.4	2.4	7.1	19	-4.9	8									Oktober
November . .	995.0	-2.6	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	6.6	4	-7.9	21									November
December . .	1010.3	-5.1	-1.8	-2.3	-2.5	-2.2	5.7	2	-18.2	26									December
Jahr.	1007.7	-0.3	2.5	2.8	2.1	2.2	23.8		-18.2										Jahr

1930.

Ingøy.

$H = 4\,m$, $H_s = 4.3\,m$ $\quad h_t = 1.5\,m$ $\quad h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee. 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.3	7.5	7.4	91.6	24	20	18	16	0	0	0	15	0	0	6	8	3	5	34	16	11	10	0	3.8	Januar
Februar . .	8.0	8.4	8.2	8.2	111.5	27	26	23	21	3	0	0	16	0	3	8	2	4	1	9	9	37	14	0	5.6	Februar
März	6.9	6.9	7.1	7.0	64.9	22	20	14	19	3	0	0	10	0	0	9	7	20	25	17	2	5	7	1	4.5	März
April	6.8	6.6	6.7	6.7	50.2	16	13	8	9	1	3	1	9	0	0	2	8	24	22	11	4	11	4	4	3.6	April
Mai	7.1	7.2	6.0	6.8	21.9	23	19	9	11	1	0	1	12	0	0	8	8	19	9	7	5	19	16	2	3.5	Mai
Juni	7.0	6.4	6.0	6.5	36.3	16	14	11	3	1	2	2	11	0	0	8	11	16	3	4	2	32	13	1	4.0	Juni
Juli	5.5	5.6	5.4	5.5	42.9	14	13	9	0	0	2	9	8	0	0	12	16	25	8	5	0	5	9	13	2.2	Juli
August . . .	6.2	6.1	5.0	5.8	39.0	10	9	6	0	0	9	5	11	0	0	4	19	26	8	7	2	12	6	9	2.7	August
September .	6.7	6.5	6.9	6.7	52.7	23	20	16	6	6	1	1	7	0	0	16	9	21	6	5	7	10	13	3	2.8	September
Oktober . .	7.1	7.5	7.1	7.2	77.4	26	23	15	13	4	0	0	13	0	1	10	2	5	12	27	11	15	11	0	4.0	Oktober
November .	7.4	7.0	7.0	7.1	63.1	20	18	16	12	3	0	1	12	0	0	14	3	3	15	25	5	9	15	1	3.6	November
December .	5.6	5.2	4.9	5.2	52.4	16	13	11	9	2	0	4	6	0	0	2	0	2	13	44	9	17	6	0	4.6	December
Jahr	6.8	6.7	6.5	6.7	703.9	237	208	156	119	24	17	24	130	0	4	99	93	168	127	195	72	183	124	34	3.7	Jahr

Kistrand.

$H = 11\,m$ $\quad h_t = 1.6\,m$ $\quad h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	7.0	7.3	6.3	6.9	21.3	17	11	8	9	0	0	0	9	0	0	5	1	0	0	44	20	8	11	4	2.3	Januar
Februar . .	8.3	7.8	7.1	7.7	34.8	21	17	12	13	0	0	0	14	0	0	2	0	3	0	24	17	27	11	0	3.2	Februar
März	8.0	7.6	7.1	7.6	28.1	19	7	5	7	0	0	0	13	0	0	4	1	17	5	33	7	11	11	4	2.9	März
April	7.5	7.2	7.6	7.4	18.5	17	9	6	7	0	0	2	16	0	0	8	0	15	10	30	11	2	5	9	2.1	April
Mai	7.8	7.7	6.8	7.4	12.4	11	8	5	7	0	2	2	16	0	0	1	23	1	4	14	26	5	8	11	1.7	Mai
Juni	6.7	6.0	6.0	6.2	8.8	13	8	5	1	1	0	4	12	0	0	4	34	2	0	12	18	6	9	5	2.0	Juni
Juli	3.4	3.7	4.9	4.0	15.4	14	7	5	0	0	4	8	3	0	0	13	30	6	1	9	1	4	14	15	1.7	Juli
August . . .	7.7	6.4	6.8	7.0	23.8	8	7	6	0	0	1	3	13	0	0	2	33	10	4	12	3	3	5	21	1.4	August
September .	7.9	7.6	8.9	8.1	49.8	23	16	11	5	1	0	0	15	0	0	8	19	3	1	20	3	11	18	7	2.2	September
Oktober . .	7.9	7.9	7.2	7.7	36.0	23	16	9	8	1	0	0	15	0	0	1	0	0	6	42	13	17	6	8	2.2	Oktober
November .	8.6	8.3	7.7	8.2	29.6	20	15	6	9	0	0	1	15	0	0	1	0	3	0	29	14	18	17	8	2.4	November
December .	6.0	6.4	5.0	5.8	51.7	14	10	9	8	0	0	5	5	0	0	0	1	1	2	50	21	16	2	0	3.1	December
Jahr	7.2	7.0	6.8	7.0	330.2	200	131	87	74	3	7	25	146	0	0	49	142	61	33	319	154	128	117	92	2.3	Jahr

Svarholt.

$H = 3\,m$ $\quad h_t = 1.6\,m$ $\quad h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	7.5	6.7	8.0	7.4	52.1	26	23	15	22	7	0	1	13	0	0	6	2	6	4	28	30	4	13	0	3.9	Januar
Februar . .	8.8	8.4	8.4	8.5	101.5	26	24	22	21	5	0	0	21	0	0	8	5	4	6	14	21	17	9	0	4.9	Februar
März	7.9	8.3	8.8	8.3	34.9	25	19	12	19	7	0	0	18	0	0	12	6	10	26	18	7	2	12	0	4.6	März
April	8.0	7.9	8.2	8.0	18.2	20	15	6	11	0	1	0	20	0	0	6	6	10	20	21	10	10	7	0	3.7	April
Mai	7.9	8.2	7.8	8.0	22.6	25	19	8	13	3	0	0	16	0	0	2	4	8	18	12	14	14	21	0	3.6	Mai
Juni	8.0	7.1	7.5	7.5	31.4	20	17	8	6	2	0	0	14	0	0	14	7	10	10	7	11	17	14	0	3.5	Juni
Juli	6.4	6.0	6.0	6.1	28.1	14	10	9	0	0	0	5	13	0	0	14	13	23	14	7	5	4	9	4	1.9	Juli
August . . .	7.5	6.4	6.3	6.7	30.4	18	9	7	0	0	1	3	9	0	0	11	4	15	29	10	6	8	9	1	2.1	August
September .	7.3	7.8	7.9	7.7	58.7	26	21	16	9	4	0	0	15	0	0	18	11	10	12	10	7	7	13	2	3.0	September
Oktober . .	8.2	8.3	7.5	8.0	68.6	26	22	16	15	5	0	0	15	0	0	9	1	3	20	24	17	8	11	0	3.6	Oktober
November .	8.2	8.3	8.3	8.3	82.9	23	22	16	15	5	0	0	18	0	0	9	1	1	12	26	15	9	17	0	3.5	November
December .	6.5	5.9	5.7	6.0	46.6	16	13	9	10	3	0	1	5	1	0	0	1	2	3	44	19	12	12	0	4.4	December
Jahr	7.7	7.4	7.5	7.5	576.0	265	214	144	141	41	2	10	177	1	0	109	61	102	174	221	162	112	147	7	3.6	Jahr

Sletnes.

$H = 7\,m$, $H_s = 10.2\,m$ $\quad h_t = 2.9\,m$ $\quad h_r = 2.0\,m$

Januar . . .	8.8	8.3	7.9	8.3	48.6	26	20	12	18	0	0	0	18	0	2	2	6	1	8	21	28	8	19	0	4.7	Januar
Februar . .	9.1	8.9	8.2	8.7	81.9	26	21	19	20	1	0	0	22	0	12	6	7	3	2	18	20	19	9	0	6.7	Februar
März	8.9	8.4	8.2	8.5	71.1	28	24	18	24	0	0	0	20	0	9	8	12	13	11	20	9	6	14	0	6.2	März
April	7.5	8.3	8.3	8.0	21.9	24	17	7	13	5	1	4	22	0	5	5	12	9	21	10	6	8	9	10	4.7	April
Mai	8.0	8.9	8.2	8.4	23.7	26	19	8	13	4	0	1	21	0	3	2	10	18	11	4	6	24	14	4	4.8	Mai
Juni	8.6	8.2	8.9	8.6	26.0	23	13	7	3	0	1	1	20	0	2	4	10	13	6	2	3	38	14	0	4.8	Juni
Juli	7.1	6.6	7.1	6.9	45.0	17	9	6	0	0	6	3	16	0	0	2	16	26	24	2	1	8	10	4	4.1	Juli
August . . .	8.5	7.9	7.0	7.8	37.0	25	19	7	0	1	7	1	20	1	0	1	6	30	13	2	2	17	10	12	3.9	August
September .	8.9	8.8	8.7	8.8	22.3	28	16	6	6	1	0	0	23	0	1	7	9	10	3	7	7	16	24	7	4.0	September
Oktober . .	8.6	8.7	7.2	8.2	53.4	25	22	12	12	3	0	1	19	0	4	4	2	4	16	21	22	11	12	1	4.2	Oktober
November .	8.6	8.7	7.4	8.2	60.8	25	21	15	14	0	0	0	14	0	0	6	4	4	10	20	20	9	15	2	3.9	November
December .	7.3	6.8	5.1	6.4	60.4	20	16	14	13	2	0	2	7	0	9	1	2	1	4	34	34	12	4	1	5.5	December
Jahr	8.3	8.2	7.7	8.1	552.1	293	217	131	136	17	15	13	222	1	47	48	96	132	129	161	158	176	154	41	4.8	Jahr

1930.

Tana.

$\lambda = 28^0\ 15'\ E = 1^h\ 53^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 27'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-10.0	-5.7	-6.1	-6.8	-6.2	4.0	21	-22.0	27	2.8	2.6	2.4	2.6	83	80	79	81	Januar
Februar. . . .		-10.6	-6.6	-4.9	-5.9	-5.9	5.8	19	-25.0	10	2.4	2.7	2.6	2.6	76	76	80	78	Februar
März		-12.3	-7.2	-4.9	-7.7	-7.1	4.3	31	-26.0	18	2.1	2.4	2.2	2.2	69	66	74	71	März
April		-5.5	-0.4	1.1	-1.7	-1.1	6.8	23	-16.7	14	3.3	3.6	3.3	3.4	69	66	75	74	April
Mai		0.5	5.5	6.1	4.0	4.4	14.3	20	-5.5	14	4.7	4.6	4.6	4.6	68	65	73	75	Mai
Juni.		5.0	9.4	10.7	8.8	8.7	21.3	18	-1.0	1	5.7	5.7	5.6	5.7	64	59	67	71	Juni
Juli		7.9	14.4	16.5	13.4	13.5	29.2	4	-0.2	21	8.1	7.4	7.7	7.6	66	54	67	73	Juli
August		7.7	12.8	14.8	11.9	12.2	21.3	20	1.6	17	8.7	8.7	8.2	8.4	79	70	80	82	August
September . .		1.2	4.6	6.5	3.8	4.5	11.5	14	-6.2	22	5.2	5.3	5.1	5.1	81	72	83	81	September
Oktober. . . .		-2.0	1.0	2.0	0.8	1.1	6.5	19	-11.0	7	4.3	4.6	4.3	4.4	85	84	86	85	Oktober
November . .		-5.4	-2.6	-1.8	-1.6	-2.0	6.2	7	-17.8	21	3.4	3.6	3.7	3.6	83	84	84	84	November
December . .		-11.5	-7.7	-7.7	-8.1	-7.8	3.5	20	-26.4	25	2.2	2.2	2.2	2.2	74	77	76	75	December
Jahr.		-2.9	1.5	2.7	0.9	1.2	29.2		-26.4		4.4	4.4	4.3	4.4	75	71	77	78	Jahr

Makkaur.

$\lambda = 30^0\ 3'\ E = 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 42'\ N$

Januar		-3.9	-1.4	-1.1	-2.0	-1.5	5.0	19	-8.8	28									Januar
Februar . . .		-6.6	-3.5	-2.8	-2.6	-3.1	5.8	19	-13.2	10									Februar
März		-7.3	-4.8	-3.5	-4.5	-4.5	4.6	2	-12.6	19									März
April		-3.0	-0.3	0.6	-0.7	-0.4	6.7	3	-11.9	15									April
Mai		1.4	4.1	4.9	3.7	3.8	14.6	20	-2.6	4									Mai
Juni.		4.6	7.5	9.0	7.5	7.4	16.8	18	-1.4	2									Juni
Juli		8.4	11.9	13.0	11.4	11.4	29.6	4	5.4	18									Juli
August		8.4	11.3	12.6	10.8	11.1	23.6	24	6.3	7									August
September . .		3.2	5.1	6.1	5.0	5.1	10.7	14	-0.6	30									September
Oktober. . . .		0.1	1.9	2.9	2.4	2.3	7.9	19	-4.8	7									Oktober
November . .		-2.7	-0.8	-0.2	-0.3	-0.4	6.8	5	-8.0	22									November
December . .		-5.2	-2.7	-2.5	-2.7	-2.6	4.6	2	-13.2	27									December
Jahr.		-0.2	2.4	3.2	2.3	2.4	29.6		-13.2										Jahr

Vardø.

$\lambda = 31^0\ 5'\ E = 2^h\ 4^m\ 20^s$ $\varphi = 70^0\ 22'\ N$ $C_p = 2.05$ mb bei 990 mb

Januar	994.5	-3.7	-1.6	-1.5	-2.0	-1.7	3.4	12	-7.9	26	3.8	3.8	3.6	3.7	90	90	88	89	Januar
Februar . . .	1007.2	-6.3	-3.9	-3.7	-3.5	-3.8	5.0	19	-11.5	6	3.0	3.1	3.1	3.1	86	84	85	85	Februar
März	02.0	-6.9	-4.5	-4.0	-4.3	-4.5	2.5	31	-12.3	13	2.8	2.8	2.8	2.8	82	79	80	81	März
April	19.3	-2.6	-0.7	-0.2	-0.9	-0.8	4.4	23	-5.4	13	3.6	3.6	3.6	3.6	80	77	81	81	April
Mai	13.1	1.5	3.7	4.5	3.2	3.4	15.3	20	-2.0	4	4.9	5.0	4.8	4.9	82	78	81	84	Mai
Juni.	12.1	4.2	6.7	7.6	7.0	6.6	14.0	17	-0.8	2	5.9	6.1	6.0	6.0	79	76	80	82	Juni
Juli	11.6	7.6	9.6	11.0	9.8	9.7	24.2	4	5.1	23	7.5	8.0	7.5	7.6	86	82	83	86	Juli
August	14.1	8.1	10.1	11.6	10.1	10.2	18.0	19	5.4	17	8.1	8.4	7.9	8.0	88	83	86	88	August
September . .	13.2	2.9	4.8	5.8	4.7	4.8	10.8	14	-0.5	29	5.5	5.6	5.3	5.4	85	80	82	83	September
Oktober . . .	01.7	0.4	2.4	2.8	2.5	2.5	6.5	29	-3.6	8	4.9	5.0	4.8	4.9	88	86	86	87	Oktober
November . .	995.4	-2.1	-0.2	-0.2	0.2	-0.1	6.9	5	-8.0	22	4.1	4.2	4.3	4.2	89	88	88	88	November
December . .	1012.2	-5.6	-3.1	-2.7	-3.2	-3.0	3.2	5	-14.9	27	3.3	3.3	3.2	3.3	87	84	85	86	December
Jahr.	1008.0	-0.2	1.9	2.6	2.0	1.9	24.2		-14.9		4.8	4.9	4.7	4.8	85	82	84	85	Jahr

Ekkerøy.

$\lambda = 30^0\ 6'\ E = 2^h\ 0^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 4'\ N$

Januar		-5.3	-2.9	-2.2	-3.0	-2.7	3.4	12	-14.0	27									Januar
Februar. . . .		-7.6	-4.5	-4.3	-4.2	-4.4	3.8	19	-14.0	2									Februar
März		-8.5	-5.5	-4.8	-5.7	-5.6	3.8	31	-14.0	8									März
April		-3.6	-1.2	-0.1	-1.0	-1.2	5.0	24	-10.0	13									April
Mai		1.4	3.9	5.2	3.7	3.8	12.8	23	-4.0	4									Mai
Juni.		5.0	7.9	9.0	7.8	7.6	15.0	10	-1.3	1									Juni
Juli		8.6	11.3	12.3	10.9	10.9	22.2	4	4.0	21									Juli
August		8.4	11.3	12.5	10.9	11.0	18.0	21	5.5	10									August
September . .		2.1	4.9	6.4	4.6	4.9	10.0	14	-2.0	30									September
Oktober. . . .		-0.4	2.1	2.8	1.9	2.2	7.5	19	-5.0	13									Oktober
November . .		-2.6	-0.7	-0.9	-0.6	-0.7	6.8	5	-7.6	22									November
December . .		-6.5	-4.1	-3.8	-3.9	-3.9	3.3	5	-14.0	27									December
Jahr.		-0.8	1.9	2.7	1.8	1.8	22.2		-14.0										Jahr

Kirkenes.

$\lambda = 30^0\ 3'\ E = 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 69^0\ 44'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 982 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	996.6	-8.6	-5.2	-4.5	-4.7	-4.8	3.5	21	-21.0	27	2.5	2.5	2.5	2.5	71	70	69	70	Januar
Februar . . .	1009.3	-11.8	-8.3	-6.1	-6.4	-7.0	5.0	19	-23.0	2	2.0	2.3	2.3	2.2	69	68	68	68	Februar
März	02.4	-11.1	-7.8	-5.1	-7.1	-7.1	4.0	2	-21.0	18	2.0	2.1	2.1	2.1	66	61	65	65	März
April	19.6	-3.2	-0.6	1.3	-0.7	-0.5	10.0	5	-11.0	14	2.8	3.0	2.9	2.9	59	57	62	62	April
Mai	13.1	3.3	5.5	6.3	5.5	5.3	19.0	20	-0.3	5	4.0	4.2	4.2	4.1	57	57	61	61	Mai
Juni	12.2	6.5	10.0	10.9	9.5	9.4	19.0	10	0.5	1	4.7	5.1	5.3	5.0	51	53	59	56	Juni
Juli	10.7	9.0	14.1	15.0	14.0	13.3	31.5	6	4.0	1	6.8	7.4	7.5	7.1	57	58	63	62	Juli
August	14.0	8.4	12.7	14.3	12.4	12.2	24.3	20	6.0	12	7.5	7.9	7.8	7.6	69	65	73	72	August
September . .	14.1	2.6	5.0	6.8	5.3	5.2	14.0	25	-1.6	23	4.6	4.6	4.6	4.5	69	61	68	68	September
Oktober . . .	02.7	-1.5	1.4	3.1	2.2	2.0	9.0	19	-9.9	11	4.0	4.3	4.1	4.1	76	73	74	75	Oktober
November . .	996.6	-4.4	-2.1	-1.4	-1.8	-1.9	7.0	7	-13.3	21	3.3	3.4	3.4	3.4	78	76	77	77	November
December . .	1014.9	-10.8	-7.9	-7.5	-8.2	-7.9	3.0	2	-24.2	26	2.1	2.1	1.9	2.0	68	68	64	66	December
Jahr	1008.8	-1.8	1.4	2.8	1.7	1.5	31.5		-24.2		3.9	4.1	4.0	4.0	66	64	67	67	Jahr

Karasjokk.

$\lambda = 25^0\ 35'\ E = 1^h\ 42^m\ 20^s$ $\varphi = 69^0\ 25'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 969 mb

Januar	981.6	-17.1	-11.0	-10.7	-11.1	-10.9	3.8	2	-37.7	29									Januar
Februar . . .	94.8	-18.9	-12.2	-9.8	-11.2	-11.4	5.0	19	-39.8	3									Februar
März	86.7	-20.7	-13.3	-8.0	-12.5	-12.5	4.8	2	-36.8	10									März
April	1002.7	-8.1	-2.2	0.9	-2.6	-2.7	8.0	2	-15.4	4									April
Mai	997.6	-0.9	5.7	7.2	4.0	4.2	19.5	23	-8.2	5									Mai
Juni	96.3	3.7	11.1	14.3	10.3	10.1	24.6	24	-3.7	5									Juni
Juli	94.6	7.4	15.4	18.0	14.3	14.0	28.9	4	2.7	21									Juli
August	97.4	5.5	13.1	16.4	11.8	12.1	23.1	17	-1.6	16									August
September . .	98.6	-1.3	3.0	6.6	2.8	3.2	14.3	25	-9.1	29									September
Oktober . . .	86.4	-5.7	-1.2	1.5	0.4	-0.3	7.5	19	-18.6	6									Oktober
November . .	80.6	-9.7	-5.3	-5.1	-6.1	-5.6	5.5	4	-29.5	22									November
December . .	98.4	-18.3	-12.4	-11.7	-12.7	-12.3	2.8	2	-38.4	26									December
Jahr	993.0	-7.0	-0.8	1.6	-1.0	-1.0	28.9		-39.8										Jahr

Kautokeino.

$\lambda = 23^0\ 7'\ E = 1^h\ 32^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 59'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 1012 mb

Januar	960.6	-16.3	-11.3	-11.1	-11.6	-11.3	2.4	19	-38.6	29									Januar
Februar . . .	74.8	-16.7	-11.2	-9.1	-11.4	-10.8	5.1	19	-35.0	3									Februar
März	65.4	-20.1	-14.5	-10.8	-13.6	-13.9	2.8	31	-37.5	11									März
April	81.8	-7.2	-3.2	-0.9	-2.7	-3.3	5.1	10	-17.4	4									April
Mai	77.2	-0.5	3.8	5.9	4.7	3.6	16.2	26	-8.6	7									Mai
Juni	76.4	5.1	11.2	14.1	12.8	11.0	21.8	24	-3.8	1									Juni
Juli	74.3	8.4	14.4	17.0	16.3	14.3	27.6	4	2.1	30									Juli
August	77.3	7.6	11.5	15.6	13.8	12.3	23.4	22	0.1	16									August
September . .	78.3	0.3	3.2	6.2	3.7	3.7	14.4	25	-3.9	29									September
Oktober . . .	65.9	-5.2	-2.0	0.8	-1.1	-1.2	6.6	20	-18.4	12									Oktober
November . .	59.8	-9.4	-5.5	-5.8	-6.9	-6.2	2.0	5	-23.4	21									November
December . .	77.0	-14.7	-9.9	-10.5	-10.1	-10.2	1.8	3	-32.7	25									December
Jahr	972.4	-5.7	-1.1	1.0	-0.5	-1.0	27.6		-38.6										Jahr

Siččajavre.

$\lambda = 23^0\ 32'\ E = 1^h\ 34^m\ 8^s$ $\varphi = 68^0\ 45'\ N$

Januar		-15.3	-11.8	-11.0	-10.5	-11.1	0.6	19	-37.6	28	1.7	1.8	1.9	1.8	66	67	70	68	Januar
Februar . . .		-17.5	-12.1	-11.4	-12.7	-12.3	3.6	19	-33.5	2	1.5	1.6	1.5	1.5	61	58	63	62	Februar
März		-17.9	-12.8	-11.0	-13.7	-13.3	2.3	2	-34.3	11	1.5	1.6	1.5	1.5	64	62	64	64	März
April		-7.7	-3.3	-1.6	-4.8	-4.1	4.3	30	-16.7	4	2.4	2.5	2.4	2.4	60	57	68	67	April
Mai		-1.9	3.9	5.3	2.7	2.7	16.8	23	-13.5	6	3.3	3.3	3.3	3.3	53	49	57	59	Mai
Juni		4.5	11.7	13.8	8.8	9.8	23.8	18	-5.4	1	3.5	3.3	3.4	3.4	34	28	40	44	Juni
Juli		8.0	15.0	16.9	12.9	13.3	26.8	6	1.2	26	5.1	4.9	5.3	5.0	40	35	48	49	Juli
August		7.5	12.6	15.3	11.4	11.8	22.1	23	1.1	16	6.2	6.3	6.7	6.3	57	50	66	65	August
September . .		0.6	3.1	5.4	2.0	2.8	11.8	25	-5.0	30	3.7	3.7	3.8	3.6	63	54	70	65	September
Oktober . . .		-5.4	-2.1	0.2	-1.8	-1.6	6.6	23	-16.4	12	2.9	3.2	3.2	3.1	69	65	74	71	Oktober
November . .		-10.5	-6.4	-6.4	-8.3	-7.1	2.1	4	-23.2	21	2.2	2.1	1.9	2.1	66	64	65	66	November
December . .		-14.9	-11.0	-10.8	-10.9	-10.9	-0.2	3	-30.7	25	1.6	1.7	1.6	1.6	60	60	62	61	December
Jahr		-6.0	-1.1	0.4	-2.1	-1.7	26.8		-37.6		3.0	3.0	3.0	3.0	58	54	62	62	Jahr

1930.

Kirkenes.

H = 5 m, H_b = 12.3 m — h_t = 4.4 m — h_r = 1.6 m

Monat	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat
Januar . . .	7.9	6.9	6.6	7.1	17.4	14	13	5	11	0	0	1	11	0	0	2	1	0	0	9	58	8	8	7	2.0	Januar
Februar . .	5.9	6.9	7.5	6.8	34.5	15	14	11	13	1	0	5	11	0	0	2	4	0	0	2	50	10	10	6	2.4	Februar
März	5.9	6.0	6.0	6.0	45.4	20	13	9	13	0	0	6	9	0	0	8	3	12	4	10	32	5	9	10	2.1	März
April	6.7	6.6	7.0	6.8	9.9	17	9	3	9	0	0	6	17	0	0	4	10	16	9	11	16	3	10	11	1.7	April
Mai	7.8	7.3	6.4	7.2	16.6	18	11	8	7	1	1	3	16	0	0	4	25	9	2	3	14	4	21	11	1.8	Mai
Juni	7.5	6.0	6.2	6.6	10.1	15	7	3	2	1	0	3	10	0	0	4	36	9	0	2	7	7	22	3	1.8	Juni
Juli.	6.0	5.8	5.6	5.8	30.6	13	11	9	0	0	0	5	9	1	0	8	50	8	9	6	5	1	2	4	2.0	Juli
August. . .	7.8	6.7	7.8	7.4	42.8	15	10	8	0	0	2	1	17	1	0	0	35	16	6	7	7	4	3	15	1.6	August
September.	8.2	7.5	7.3	7.7	39.4	22	15	10	2	0	0	0	13	0	0	15	20	3	3	2	12	10	16	9	2.3	September
Oktober . .	8.3	8.5	7.9	8.2	50.0	19	15	13	9	0	2	1	18	0	0	4	2	2	0	12	26	8	5	34	1.5	Oktober
November .	9.3	9.5	7.6	8.8	45.1	18	15	13	8	0	7	0	22	0	0	0	3	0	18	10	27	4	11	17	1.6	November
December .	5.8	6.1	6.4	6.1	13.5	12	11	5	10	0	3	6	11	0	0	1	1	0	3	5	54	10	2	17	2.4	December
Jahr	7.3	7.0	6.9	7.0	355.3	198	144	97	84	3	15	37	164	2	0	52	190	75	54	79	308	74	110	144	1.9	Jahr

Karasjokk.

H = 128 m, H_b = 128.7 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.5 m

Monat	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat
Januar . . .	7.8	7.4	5.9	7.0	19.1	8	8	7	8	0	0	0	12	0	0	4	0	0	1	0	7	8	2	71	1.2	Januar
Februar . .	6.5	4.8	5.9	5.7	12.7	10	10	8	10	0	0	3	4	0	1	4	0	2	2	6	4	8	1	57	1.7	Februar
März	7.9	6.7	6.5	7.0	14.3	14	13	7	13	0	0	0	11	0	0	6	0	3	2	19	4	4	1	54	2.2	März
April	7.1	6.9	7.6	7.2	13.4	6	6	5	4	0	0	3	15	0	0	4	0	7	4	5	0	15	2	53	1.9	April
Mai	7.5	6.7	6.8	7.0	12.5	7	6	4	3	0	0	0	11	0	0	8	0	11	1	10	1	9	5	48	2.3	Mai
Juni	5.8	4.5	4.9	5.1	5.6	3	2	2	0	0	0	4	5	0	0	17	2	11	0	6	4	15	5	30	3.7	Juni
Juli.	6.0	5.5	5.6	5.7	56.4	13	13	10	0	0	0	4	11	0	0	5	0	5	2	20	1	6	3	51	1.5	Juli
August. . .	6.9	6.5	7.9	7.1	16.7	6	6	5	0	0	0	1	11	0	0	3	0	10	1	11	2	4	0	62	1.1	August
September.	7.7	6.6	6.8	7.0	29.3	7	7	7	0	0	0	0	12	0	0	5	0	1	1	4	5	12	0	62	1.1	September
Oktober . .	8.0	6.5	6.7	7.1	33.3	9	9	8	6	0	0	0	11	0	0	4	0	3	1	8	3	6	1	67	1.0	Oktober
November .	8.3	8.4	6.4	7.7	29.4	10	9	9	5	0	0	0	13	0	0	2	0	5	1	6	3	6	2	65	0.7	November
December .	5.7	5.6	5.2	5.5	5.5	3	3	2	3	0	0	6	8	0	0	0	2	1	7	3	3	16	0	61	1.3	December
Jahr	7.1	6.3	6.4	6.6	248.2	96	92	74	52	0	0	21	124	0	1	62	4	59	23	98	37	109	22	681	1.6	Jahr

Kautokeino.

H = 308 m, H_b = 309.3 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.8 m

Monat	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat
Januar . . .	7.2	7.4	7.1	7.2	8.5	10	10	3	10	0	3	1	13	0	0	4	2	0	1	36	21	6	3	20	2.0	Januar
Februar . .	7.5	5.8	4.2	5.8	3.5	6	5	1	5	0	4	4	5	0	0	1	0	0	2	31	13	17	3	17	2.0	Februar
März	6.7	6.7	6.7	6.7	11.0	18	15	5	15	0	2	1	15	0	0	3	7	0	2	25	9	9	7	31	1.9	März
April	8.3	7.5	8.5	8.1	5.2	11	8	1	8	1	2	1	19	0	0	8	16	4	6	23	8	6	2	17	1.6	April
Mai	6.4	6.0	6.4	6.3	16.8	9	8	4	2	1	0	3	13	0	0	8	4	0	1	23	8	28	9	12	2.1	Mai
Juni	5.1	4.7	4.8	4.9	12.3	8	6	3	1	1	0	6	4	1	0	11	6	6	2	11	5	36	4	9	2.5	Juni
Juli.	5.5	5.2	5.1	5.3	71.5	11	11	9	0	0	1	10	9	3	0	14	19	8	5	17	8	5	4	13	1.9	Juli
August. . .	8.5	6.5	5.8	6.9	46.7	15	10	6	0	0	3	1	13	2	0	20	22	1	4	10	7	5	1	23	1.8	August
September.	7.7	6.7	7.3	7.2	25.1	16	13	6	5	2	0	0	12	0	0	13	6	1	2	19	10	12	13	14	1.8	September
Oktober . .	8.0	7.1	6.9	7.3	29.4	14	12	7	7	0	4	3	16	0	0	5	0	1	5	38	18	5	6	15	2.0	Oktober
November .	9.4	8.4	7.4	8.4	20.1	19	10	7	9	0	5	1	20	0	0	4	1	2	4	30	10	12	5	22	1.7	November
December .	7.4	6.5	7.5	7.1	1.6	11	4	1	4	0	5	5	17	0	0	2	0	0	0	54	16	5	1	15	2.7	December
Jahr	7.3	6.5	6.5	6.8	251.7	148	112	53	66	5	29	36	156	6	0	93	83	23	34	317	133	146	58	208	2.0	Jahr

Siččajavre.

H = ca. 400 m — h_t = 1.5 m — h_r = 1.4 m

Monat	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat
Januar . . .	6.4	6.4	5.9	6.2	11.0	5	5	4	5	0	0	5	12	0	1	4	1	4	1	59	3	5	0	16	3.2	Januar
Februar . .	5.4	4.7	3.9	4.7	7.1	5	5	3	5	0	0	4	2	0	0	4	0	2	2	32	12	18	3	11	3.0	Februar
März	5.8	6.2	5.5	5.8	13.9	7	7	5	7	0	0	3	9	0	2	2	5	20	9	24	4	6	2	21	3.1	März
April	6.9	6.3	7.4	6.9	13.3	9	9	5	8	0	0	1	12	0	0	4	7	22	14	27	2	7	2	5	2.8	April
Mai	5.1	4.8	5.5	5.1	18.0	6	6	4	2	0	1	4	4	0	0	26	4	10	1	24	8	14	3	3	2.7	Mai
Juni	4.7	4.0	4.0	4.2	14.0	3	3	2	0	0	0	4	1	0	0	12	12	18	3	8	7	23	5	2	4.1	Juni
Juli.	5.1	4.4	5.1	4.9	48.1	9	9	7	0	0	0	9	5	1	0	17	5	30	11	20	6	1	0	3	3.6	Juli
August. . .	7.1	6.1	6.5	6.6	34.5	12	12	8	0	0	0	0	11	5	0	6	13	35	8	15	1	3	0	12	3.1	August
September.	6.9	6.1	5.8	6.3	31.3	9	9	6	3	0	0	0	8	0	0	19	13	4	7	16	13	6	4	8	3.0	September
Oktober . .	6.8	6.6	6.4	6.6	37.5	9	9	8	4	0	1	5	12	0	0	7	1	0	5	55	8	6	0	11	2.8	Oktober
November .	8.3	7.5	6.6	7.5	32.3	8	8	6	6	0	2	0	15	0	1	13	1	5	8	40	0	9	3	11	2.3	November
December .	6.5	6.5	6.9	6.6	6.8	5	5	3	5	0	0	5	16	0	0	2	0	14	4	58	2	7	1	5	2.8	December
Jahr	6.2	5.8	5.8	6.0	267.8	87	87	61	45	0	4	40	107	6	4	116	62	164	73	378	66	105	23	108	3.0	Jahr

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck in mb. **1930.**

Station	φ	λ	H_s	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	11	−7.3	+10.9	−3.5	+0.6	−0.9	+3.5	−3.6	−0.1	+3.1	−4.8	−8.7	+4.0	−0.5
Skudenes	59 9	5 16	7	−9.7	+12.2	−4.5	−0.7	−1.4	+1.6	−3.8	−1.1	+2.8	−6.2	−8.2	+3.0	−1.4
Oslo	59 55	10 43	25	−7.3	+10.9	−4.2	+2.1	−0.6	+3.1	−3.4	+0.2	+5.5	−5.5	−10.3	+5.7	−0.4
Bergen	60 24	5 19	44	−9.6	+13.3	−4.4	−0.1	−1.4	+1.0	−3.9	−1.1	+3.5	−6.5	−8.3	+3.1	−1.3
Dovre	62 5	9 7	644	−7.7	+11.7	−4.2	+2.8	−0.2	+1.5	−2.3	+0.7	+5.6	−5.4	−8.9	+5.3	0.0
Brønnøysund	65 28	12 12	5	−9.3	+10.2	−6.2	+3.4	−0.2	+0.8	−2.4	0.0	+6.6	−7.0	−11.6	+5.1	−0.8
Bodø	67 17	14 26	17	−8.8	+9.2	−5.8	+4.9	+0.7	+1.1	−1.5	+0.8	+7.1	−6.0	−10.9	+6.4	−0.2
Tromsø	69 39	18 57	114	−8.1	+6.4	−5.0	+6.1	+0.7	−0.1	−0.7	+2.0	+7.2	−5.4	−9.4	+6.5	0.0
Alta	69 58	23 15	10	−7.7	+5.0	−2.2	+9.4	+1.0	+0.8	+0.3	+3.1	+7.3	−4.6	−9.2	+8.3	+0.9
Vardø	70 22	31 8	14	−8.7	+2.8	−1.9	+9.3	−0.1	+0.2	+1.3	+4.2	+6.1	−3.7	−8.8	+8.9	+0.8
Mittel				−8.4	+9.3	−4.2	+3.8	−0.2	+1.4	−2.0	+0.9	+5.5	−5.5	−9.4	+5.6	−0.3

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur. **1930.**

Station	φ	λ	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	8	+3.9	+0.1	+1.5	+1.4	+1.0	+0.7	+1.1	+0.6	+0.3	+0.8	+1.4	+2.4	+1.2
Torungen	58 24	8 48	10	+4.0	+0.6	+1.5	+1.6	+1.0	+0.6	+1.3	+0.9	+0.1	+1.2	+1.5	+2.6	+1.4
Skudenes	59 9	5 16	2	+2.9	+0.2	+1.2	+2.0	+1.4	+2.3	+2.8	+1.4	+0.5	+0.9	+0.2	+2.1	+1.5
Utsira	59 18	4 53	56	+2.8	+0.4	+1.0	+1.9	+1.0	+2.1	+2.2	+1.2	+0.7	+0.8	+0.6	+1.9	+1.4
Oslo	59 55	10 43	22	+5.8	+2.1	+2.0	+2.4	+1.2	0.0	+0.5	+0.2	−0.9	+1.4	+1.9	+3.6	+1.7
Bergen	60 24	5 19	43	+3.0	+0.8	+1.1	+3.0	+1.6	+1.3	+2.2	+1.5	+0.9	+1.4	0.0	+3.0	+1.7
Hellesøy	60 45	4 43	19	+2.1	+0.3	+0.6	+1.8	+1.0	+1.7	+2.7	+1.7	+0.7	+0.6	−0.4	+1.9	+1.2
Granheim	61 6	8 58	389	+5.9	+1.2	+2.3	+2.4	+1.4	+0.8	+1.1	+0.6	−0.6	+0.6	+0.9	+4.5	+1.8
Dovre	62 5	9 7	642	+5.6	+2.2	+2.3	+3.3	+2.3	+1.7	+1.9	+1.6	−0.4	+2.1	+1.0	+5.0	+2.4
Røros	62 34	11 23	627	+6.3	+1.8	+2.8	+3.7	+2.3	+1.7	+1.5	+1.2	−1.1	+1.6	+0.8	+4.7	+2.3
Ona	62 52	6 33	12	+2.0	+1.1	+0.9	+2.1	+1.1	+2.4	+2.4	+2.4	+0.8	+1.2	−0.4	+3.2	+1.6
Brønnøysund	65 28	12 12	4	+2.8	+2.5	+1.3	+3.4	+1.9	+2.3	+2.8	+2.8	−0.8	+1.2	−0.1	+2.5	+1.8
Bodø	67 17	14 26	16	+2.5	+3.0	+1.6	+3.4	+2.3	+1.3	+3.1	+3.1	−1.3	+1.1	+0.5	+2.8	+1.9
Andenes	69 20	16 8	5	+2.2	+3.1	+0.8	+3.3	+1.6	+1.3	+2.6	+2.9	−0.3	+0.8	+0.4	+2.6	+1.8
Tromsø	69 39	18 57	102	+2.0	+2.4	−0.1	+2.9	+2.9	+2.1	+3.5	+3.6	−1.3	+0.5	+0.2	+2.0	+1.7
Alta	69 58	23 15	7	+2.4	+5.6	−0.9	+1.7	+1.9	+1.3	+2.8	+1.9	−1.5	+1.6	+2.2	+2.9	+1.9
Vardø	70 22	31 8	12	+3.9	+2.4	+0.4	+1.0	+2.0	+1.0	+1.1	+1.0	−1.5	+1.0	+2.2	+1.4	+1.3
Mittel				+3.5	+1.8	+1.2	+2.4	+1.6	+1.4	+2.1	+1.7	−0.3	+1.1	+0.8	+2.8	+1.7

Anhang II.

See-Temperatur. **1930.**

Station	φ	λ	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Ferder	59° 2′	10° 32′	4.5	2.1	2.0	5.2	10.3	15.5	18.6	18.7	14.6	11.4	8.9	5.0	9.7
Torungen	58 24	8 48	4.8	1.8	2.1	5.3	9.5	14.2	17.5	17.3	13.9	11.3	8.4	5.6	9.3
Lillehavn	58 0	7 6	5.8	2.9	3.9	6.0	9.9	13.8	16.5	17.3	14.8	12.1	9.1	6.5	9.9
Vibberodden	58 25	5 59	4.7	3.6	3.5	6.1									
Utsira	59 18	4 53	6.3	3.6	4.3	6.0	8.9	13.9	16.2	16.3	13.4	11.2	8.2	6.0	9.5
Slottersøy	59 54	5 4	6.8	4.9	4.9	5.7	9.3	12.9	16.0	15.4					
Hellesøy	60 45	4 43	7.0	4.7	4.5	5.6	8.7	12.7	15.8	15.6	14.4	11.9	9.2	7.5	9.8
Kråkenes	62 3	4 59	6.2	5.2	4.5	6.0	8.6	12.4		15.4	14.1	11.6		6.5	
Runde	62 23	5 38	5.2	3.6	4.7	7.7									
Ona	62 52	6 33	6.2	5.2	4.8	5.5	8.1	11.5	14.5	14.5	14.3	11.7	8.6	6.8	9.3
Titran	63 40	8 19	4.7	3.5	4.1	6.4									
Nordøyan	64 48	10 33	5.2	4.6	4.4	5.5	7.4	11.4	15.5	14.0	10.0	10.1	7.7	6.0	8.5
Myken	66 46	12 29	6.1	5.3	4.8	5.5	6.9	9.8	15.1	13.7	11.5	9.7	8.2	6.2	8.6
Sørvågen	67 53	13 1	4.4	3.7	3.3	3.7	6.4	9.2	16.1	15.3	11.2	7.9	6.8	5.9	7.8
Skomvær	67 24	11 54	5.1	4.1	3.3	4.6	6.1	8.6	12.3	12.3	8.8	7.2	6.4	5.5	7.0
Andenes	69 20	16 8	3.5	2.7	2.3	4.9	7.0	9.6	12.8	13.3	10.6	6.8	4.7	3.3	6.8
Loppa	70 20	21 27	4.5	3.5	2.7	3.6	5.1	7.9	11.7	11.0	8.7	7.0	5.4	4.6	6.3
Ingøy	71 4	24 6	3.0	1.1	0.3	2.0	5.4	8.0	11.3	10.5	7.7	5.5	4.0	2.3	5.1
Sværholt	70 57	26 41	3.8	3.1	2.6	3.3	4.9	7.2	10.3	10.6	8.4	6.2	5.0	3.6	5.8
Makkaur	70 42	30 3	3.9	2.5	1.9	2.9	3.8	5.8	9.4	9.2	8.4	7.1	5.2	3.6	5.3
Bjørnøya	74 28	19 17		−1.9	−2.0	−1.6	−0.4	1.6	2.7	3.9					

Anhang III.

BEOBACHTUNGEN AUF BJØRNØYA, SPITZBERGEN UND JAN MAYEN.

I. STUNDENWERTE DER TEMPERATUR IN GREEN HARBOUR. . . . . S. 150
II. TERMIN-BEOBACHTUNGEN IN GREEN HARBOUR UND JAN MAYEN. . . . . S. 156
III. MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ FÜR BJØRNØYA, GREEN HARBOUR UND JAN MAYEN. S. 168

1929.

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.** **Lufttemperatur.**

$H = 4$ m
$h_t = 1.3$ m

$\varphi = 78°\ 2'$ N
$\lambda = 14°\ 15'$ E

Januar.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-33.6	-35.0	-38.7	-38.8	-39.0	-39.0	-39.1	-39.0	-39.3	-39.4	-40.0	-40.0	-40.0	-40.1	-39.7	-39.3	-39.2	-39.0	-39.0	-38.1	-37.3	-37.0	-36.7	-36.4	-38.45
2	-35.8	-34.7	-33.9	-33.5	-31.2	-30.6	-29.5	-28.2	-27.6	-26.7	-25.8	-25.1	-24.5	-23.8	-24.0	-24.1	-24.2	-24.4	-24.5	-24.3	-24.0	-23.7	-23.1	-22.6	-27.08
3	-22.2	-22.0	-21.9	-21.6	-21.5	-21.3	-21.1	-21.0	-21.1	-21.2	-21.1	-21.0	-21.0	-20.6	-20.3	-20.0	-20.1	-20.2	-21.1	-21.8	-22.5	-23.2	-23.3	-24.1	-21.47
4	-24.9	-26.1	-27.5	-28.3	-28.7	-29.8	-29.4	-28.2	-29.5	-29.5	-28.7	-29.8	-30.8	-31.5	-32.1	-33.0	-33.2	-33.6	-34.0	-33.9	-34.0	-33.6	-34.4	-34.6	-30.80
5	-34.4	-34.5	-34.5	-34.1	-32.0	-30.7	-29.2	-28.5	-27.5	-27.1	-26.4	-26.1	-23.1	-19.4	-17.6	-15.6	-14.5	-13.6	-11.6	-7.1	-6.3	-6.0	-6.7	-5.6	-21.34
6	-6.7	-8.0	-8.6	-9.4	-10.0	-10.4	-11.2	-11.8	-12.2	-13.0	-13.2	-13.6	-14.0	-14.2	-14.4	-15.5	-15.9	-17.0	-17.3	-17.3	-18.1	-18.5	-19.1	-20.0	-13.72
7	-21.2	-21.5	-20.8	-20.7	-20.7	-21.7	-21.8	-22.4	-24.7	-26.6	-26.9	-27.5	-26.9	-26.2	-25.6	-25.3	-24.1	-23.3	-22.4	-21.3	-21.2	-21.1	-21.0	-20.8	-23.24
8	-20.5	-19.7	-18.8	-16.5	-7.9	-0.3	0.6	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.2	-0.2	-1.5	-4.2	-3.15
9	-7.2	-9.9	-11.7	-12.8	-13.4	-14.4	-15.0	-15.9	-17.4	-17.5	-19.2	-20.2	-21.6	-21.2	-22.7	-21.3	-22.1	-21.4	-19.8	-18.8	-18.8	-18.2	-17.4	-17.0	-17.29
10	-16.9	-16.7	-16.3	-16.1	-15.9	-15.9	-15.8	-15.0	-15.0	-14.8	-14.7	-14.2	-14.0	-13.5	-12.9	-11.6	-11.7	-11.7	-11.8	-11.8	-11.6	-11.4	-11.1	-10.8	-13.80
11	-10.5	-10.2	-10.2	-10.1	-9.9	-9.7	-9.5	-9.4	-9.4	-9.4	-10.4	-10.8	-11.1	-11.4	-11.7	-12.1	-12.5	-12.9	-13.2	-13.3	-13.5	-13.5	-13.6	-13.5	-11.32
12	-13.5	-13.5	-13.6	-13.7	-13.7	-13.7	-13.0	-13.1	-13.0	-13.3	-13.6	-13.6	-13.6	-14.4	-14.4	-14.9	-15.5	-16.4	-17.0	-18.4	-20.0	-20.5	-20.8	-21.7	-15.37
13	-22.3	-22.9	-23.3	-24.1	-26.2	-27.1	-28.7	-28.6	-27.7	-28.9	-27.8	-26.0	-26.5	-25.6	-25.1	-24.9	-24.1	-23.9	-22.6	-21.4	-20.7	-18.9	-17.7	-17.6	-24.28
14	-14.1	-13.1	-13.8	-14.9	-15.5	-15.5	-15.5	-15.5	-17.3	-18.9	-19.0	-19.9	-20.9	-21.0	-20.8	-21.0	-22.2	-23.2	-24.0	-25.0	-23.9	-21.3	-22.8	-22.8	-19.25
15	-23.2	-22.3	-22.4	-21.8	-22.2	-23.3	-23.0	-21.8	-21.6	-21.0	-21.2	-21.2	-22.8	-22.1	-22.2	-22.6	-22.9	-23.1	-23.1	-23.0	-22.7	-22.1	-21.8	-21.6	-22.29
16	-21.5	-20.9	-20.7	-20.6	-20.5	-20.3	-20.1	-20.0	-19.6	-19.3	-18.7	-18.5	-18.1	-17.8	-17.9	-18.0	-18.1	-18.2	-18.2	-18.9	-19.3	-19.7	-20.4	-21.2	-19.44
17	-21.3	-21.4	-21.6	-21.7	-21.8	-21.9	-21.9	-22.0	-23.1	-23.1	-25.2	-25.0	-25.4	-26.4	-28.0	-27.2	-27.6	-28.3	-28.7	-28.3	-26.0	-25.0	-23.7	-23.2	-24.49
18	-22.0	-21.5	-20.8	-20.1	-19.8	-19.0	-18.8	-18.4	-17.5	-18.5	-19.4	-19.3	-19.8	-19.8	-19.6	-19.3	-18.7	-18.3	-18.6	-18.3	-18.4	-18.4	-18.5	-18.8	-19.23
19	-18.7	-18.5	-18.1	-19.1	-16.5	-16.4	-16.2	-16.0	-15.9	-16.1	-16.1	-16.1	-16.4	-16.8	-16.6	-16.4	-16.4	-16.2	-16.6	-17.8	-17.2	-16.9	-17.0	-17.1	-16.88
20	-17.4	-18.2	-18.6	-19.1	-20.2	-21.5	-24.1	-24.6	-24.3	-24.2	-23.4	-23.6	-23.4	-24.6	-25.5	-26.2	-27.2	-28.1	-28.6	-29.4	-30.9	-29.5	-29.0	-29.2	-24.62
21	-29.9	-29.1	-29.3	-29.9	-29.0	-29.0	-28.0	-29.0	-29.2	-29.1	-29.9	-30.6	-30.2	-29.0	-28.7	-28.6	-28.4	-30.0	-30.0	-28.3	-27.7	-30.1	-31.8	-30.9	-29.40
22	-31.7	-32.9	-28.9	-29.7	-30.6	-27.7	-28.6	-31.3	-30.3	-30.1	-24.9	-21.7	-20.2	-19.2	-18.4	-17.6	-17.5	-17.5	-17.0	-17.0	-16.9	-16.5	-16.5	-15.8	-23.27
23	-15.7	-14.7	-14.1	-13.7	-13.2	-10.3	-8.5	-8.4	-8.3	-8.4	-8.5	-8.7	-8.9	-9.0	-11.5	-11.8	-12.4	-12.9	-13.0	-14.4	-16.7	-16.3	-19.4	-17.6	-12.35
24	-16.8	-19.7	-21.3	-20.4	-20.9	-18.0	-17.5	-15.0	-14.9	-14.6	-13.5	-13.3	-13.3	-13.6	-14.5	-13.6	-13.8	-13.6	-13.2	-13.6	-11.7	-10.5	-10.9	-13.0	-15.05
25	-16.1	-16.0	-15.1	-15.7	-16.1	-18.8	-16.4	-16.2	-16.2	-16.2	-16.2	-19.2	-18.1	-18.0	-17.2	-16.3	-15.2	-14.4	-14.8	-14.3	-13.6	-12.5	-11.2	-10.3	-15.59
26	-10.4	-11.3	-11.3	-11.3	-12.0	-14.2	-16.2	-16.6	-18.0	-18.7	-19.6	-19.5	-20.2	-20.3	-20.3	-20.0	-20.0	-19.4	-19.3	-19.1	-18.2	-18.1	-18.2	-18.3	-17.10
27	-18.2	-18.9	-20.1	-21.0	-21.1	-21.6	-21.4	-21.0	-20.3	-21.2	-20.7	-21.8	-20.1	-20.1	-20.1	-20.2	-20.8	-20.2	-20.0	-20.8	-18.8	-18.7	-18.8	-17.8	-20.15
28	-18.6	-17.6	-20.3	-22.9	-22.8	-23.3	-24.7	-25.8	-23.8	-23.7	-24.6	-26.1	-26.5	-25.6	-26.5	-26.7	-25.6	-24.7	-26.0	-26.6	-26.5	-25.9	-25.9	-25.6	-24.43
29	-25.8	-23.7	-24.8	-24.1	-23.1	-23.7	-23.9	-23.7	-22.9	-23.5	-24.2	-24.8	-23.9	-25.2	-25.3	-25.1	-24.8	-23.9	-23.3	-22.4	-21.8	-21.6	-21.8	-21.8	-23.71
30	-21.6	-21.0	-20.8	-20.3	-20.3	-20.6	-20.5	-21.0	-22.8	-23.0	-23.2	-22.3	-23.3	-24.5	-23.9	-23.9	-24.8	-24.1	-24.8	-25.6	-25.6	-25.8	-24.0	-23.4	-22.96
31	-26.2	-24.7	-25.3	-25.1	-25.1	-25.2	-25.8	-26.0	-24.9	-25.0	-24.2	-24.5	-24.9	-25.8	-25.4	-25.1	-24.3	-23.7	-23.3	-22.3	-21.4	-20.4	-19.3	-18.9	-24.03
M.	-20.61	-20.65	-20.87	-21.00	-20.67	-20.48	-20.45	-20.40	-20.46	-20.67	-20.62	-20.73	-20.71	-20.70	-20.71	-20.52	-20.54	-20.52	-20.52	-20.39	-20.16	-19.84	-19.92	-19.88	-20.50

Februar.

1	-18.4	-18.6	-19.4	-21.1	-21.9	-22.1	-22.3	-22.8	-22.9	-22.2	-22.9	-22.2	-21.8	-21.2	-20.7	-20.0	-18.9	-18.0	-17.2	-16.3	-15.5	-14.9	-14.5	-14.2	-19.58
2	-13.9	-13.4	-13.3	-13.0	-12.7	-12.3	-11.9	-11.6	-11.3	-10.9	-10.4	-9.9	-9.3	-9.2	-9.1	-9.0	-8.9	-8.9	-8.6	-8.4	-8.3	-8.2	-8.1	-7.9	-10.35
3	-7.7	-7.7	-7.5	-7.3	-6.9	-6.6	-6.6	-6.2	-5.9	-5.4	-4.7	-4.0	-3.5	-1.0	-0.2	0.0	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	-0.1	-0.4	-0.4	-3.37
4	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.3	-1.5	-1.3	-1.0	-1.0	-1.0	-1.1	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-0.8	-0.7	-0.6	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	-0.85
5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	1.2	1.4	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	0.80
6	1.7	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	0.5	0.4	0.2	0.3	-0.4	-0.2	0.6	1.0	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	0.95
7	0.7	0.7	0.6	0.3	-0.4	-1.0	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	-2.0	-1.8	-1.6	-1.3	-1.3	-1.3	-1.4	-1.6	-2.8	-4.4	-5.7	-6.9	-7.9	-8.8	-2.24
8	-9.6	-10.0	-10.2	-10.6	-11.3	-11.7	-11.2	-11.1	-11.5	-11.7	-11.8	-12.8	-12.4	-12.3	-12.6	-13.1	-13.4	-13.7	-13.8	-13.8	-13.9	-14.2	-14.4	-14.5	-12.32
9	-14.9	-15.2	-15.4	-15.6	-16.2	-17.2	-17.0	-16.8	-15.9	-16.3	-15.8	-15.6	-15.2	-14.8	-14.1	-13.1	-12.1	-10.3	-9.6	-9.2	-9.2	-10.0	-10.0	-10.0	-13.73
10	-10.0	-10.0	-9.9	-9.8	-10.0	-10.1	-10.0	-9.7	-9.4	-9.2	-8.6	-6.2	-2.4	-0.5	0.1	-0.2	-0.6	0.0	0.3	0.4	0.1	-0.2	0.0	0.5	-4.81
11	0.2	0.3	0.4	0.4	-0.7	-1.2	-1.3	-1.6	-2.7	-3.4	-4.1	-4.2	-4.2	-4.6	-5.0	-5.3	-5.4	-5.8	-6.2	-6.5	-7.0	-7.2	-7.4	-7.4	-3.75
12	-7.5	-7.5	-7.6	-7.6	-7.7	-7.8	-7.5	-6.8	-2.7	-0.5	0.0	0.3	0.8	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.4	1.4	1.5	-2.01
13	1.3	1.7	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	1.7	1.8	1.4	1.2	0.7	0.5	-0.2	-1.1	-1.2	-0.6	-0.5	-0.9	0.93
14	-1.4	-2.0	-3.2	-3.8	-4.5	-4.7	-4.7	-5.0	-5.3	-5.5	-5.0	-4.4	-4.0	-3.1	-2.9	-2.1	-1.7	-1.3	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	-0.6	-0.1	-2.84
15	0.4	0.5	0.5	0.9	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	-0.4	-0.3	0.2	-0.2	-0.6	-0.8	-0.6	-0.4	-0.1	-0.4	0.2	0.4	0.6	0.6	0.4	0.24
16	0.6	0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.6	-0.9	-0.8	-0.5	-0.6	-0.6	-0.9	-1.1	-1.5	-1.7	-2.0	-2.6	-2.6	-2.6	-3.0	-2.8	-1.03
17	-3.1	-3.1	-3.3	-3.4	-3.5	-3.6	-3.8	-4.0	-4.3	-4.5	-4.4	-4.6	-4.7	-4.8	-5.0	-5.1	-4.8	-4.8	-5.0	-5.0	-6.1	-6.6	-5.9	-5.1	-4.52
18	-5.0	-5.0	-5.6	-5.6	-7.1	-7.2	-7.2	-9.3	-8.2	-7.6	-7.6	-8.3	-9.3	-10.4	-10.3	-10.9	-11.4	-11.9	-12.6	-11.3	-10.3	-10.1	-9.4	-9.5	-8.80
19	-10.4	-10.4	-10.3	-10.4	-10.0	-12.4	-13.2	-14.4	-14.1	-13.4	-11.2	-10.5	-10.0	-9.8	-9.7	-9.5	-9.4	-9.6	-9.7	-9.8	-9.8	-9.7	-9.7	-9.7	-10.74
20	-9.4	-9.3	-9.4	-9.3	-8.8	-8.6	-8.5	-8.5	-8.3	-8.1	-7.9	-7.4	-7.3	-6.7	-6.4	-6.3	-6.3	-6.1	-6.0	-5.9	-6.0	-5.4	-5.1	-5.1	-7.34
21	-5.1	-5.1	-4.1	-4.1	-4.5	-5.2	-5.8	-5.8	-5.9	-6.0	-6.3	-6.5	-7.0	-7.9	-8.4	-9.1	-9.7	-10.0	-9.5	-8.5	-8.4	-8.2	-7.4	-6.7	-6.88
22	-6.1	-5.8	-5.0	-4.8	-4.6	-4.2	-3.7	-3.5	-3.1	-2.2	-1.3	-1.0	-0.1	0.2	-3.0	-5.2	-5.4	-5.7	-5.3	-5.0	-2.8	-2.5	-1.7	-1.3	-3.46
23	-1.0	-1.0	-0.7	-0.7	-0.4	-0.4	-0.2	-0.1	-0.3	-1.2	-1.4	-1.8	-2.1	-2.3	-2.4	-2.4	-2.1	-2.0	-1.6	-1.8	-1.9	-2.0	-3.2	-5.1	-1.59
24	-6.4	-9.0	-10.7	-12.8	-14.6	-15.7	-16.0	-16.7	-17.0	-16.9	-16.5	-14.0	-11.3	-10.1	-8.3	-7.8	-7.2	-7.4	-7.8	-9.0	-10.9	-12.6	-13.8	-14.0	-11.94
25	-14.1	-15.4	-17.6	-18.8	-19.6	-21.0	-21.4	-22.3	-22.6	-23.1	-23.4	-23.7	-24.9	-25.7	-26.9	-28.5	-28.0	-29.1	-29.2	-30.0	-31.4	-31.1	-32.0	-32.1	-24.66
26	-32.5	-33.3	-33.7	-33.8	-34.5	-34.0	-34.5	-34.8	-35.1	-34.5	-34.0	-33.9	-34.0	-33.8	-33.0	-33.8	-34.3	-34.9	-35.7	-35.7	-36.0	-36.6	-36.6	-36.0	-34.57
27	-35.6	-35.9	-35.8	-36.3	-36.3	-36.3	-36.4	-36.0	-33.4	-33.1	-31.1	-29.3	-28.5	-26.6	-25.3	-24.0	-23.5	-22.8	-22.2	-22.0	-21.2	-20.1	-18.5	-18.1	-28.68
28	-17.0	-16.1	-15.9	-15.8	-15.6	-14.9	-14.9	-14.7	-14.6	-14.4	-12.9	-13.5	-12.9	-12.4	-11.9	-12.3	-12.5	-12.2	-12.5	-12.9	-12.7	-12.3	-11.9	-11.7	-13.69
M.	-8.05	-8.22	-8.41	-8.61	-8.92	-9.15	-9.18	-9.30	-9.06	-8.95	-8.65	-8.36	-8.05	-7.76	-7.71	-7.79	-7.72	-7.64	-7.66	-7.67	-7.74	-7.77	-7.75	-7.71	-8.24

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.** **Lufttemperatur.**

$H = 4\,m$ $\varphi = 78°\ 2'\ N$

$h_t = 1.3\,m$ **März.** $\lambda = 14°\ 15'\ E$

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-11.5	-11.5	-11.5	-11.3	-10.7	-10.7	-10.1	-10.1	**-10.0**	-10.1	-10.2	-10.3	-10.9	-11.0	-11.8	-12.6	-13.6	-14.4	-15.1	-15.3	-16.0	-16.4	-16.4	**-16.8**	-12.43
2	**-19.0**	-19.7	-20.1	-20.2	-20.4	-20.8	-20.9	-21.5	-21.6	-21.6	-21.5	-21.5	-21.6	-22.5	-22.6	-23.7	-26.2	-25.4	-25.8	-25.4	-26.7	-28.2	-29.6	**-30.1**	-23.19
3	-31.2	-33.2	-34.6	-35.5	-36.8	-37.7	-37.1	**-38.6**	-37.9	-39.1	-35.1	-34.7	-34.5	-28.8	**-28.5**	-28.8	-30.3	-32.6	-30.5	-30.5	-32.2	-33.0	-33.9	-33.3	-33.68
4	-34.1	-34.9	-37.0	-38.2	-39.4	-39.9	-40.1	**-41.6**	-40.3	-38.6	-35.2	-32.3	-32.0	-31.2	-30.2	-29.3	-29.2	-29.0	-29.4	-30.1	-29.7	-29.5	-28.9	**-28.5**	-33.69
5	-28.4	-28.4	-28.4	-28.4	-28.4	-28.1	**-27.9**	-29.4	-30.2	-30.7	-31.1	-30.9	-29.9	-29.6	-30.3	-30.6	-31.0	-30.9	-31.0	-30.8	-30.8	-30.6	**-31.3**	-31.1	-29.92
6	**-32.3**	-33.0	-33.1	-33.6	-34.1	-34.0	-34.1	-33.8	-33.8	-33.5	-34.1	-33.4	-33.7	-33.4	-34.1	-34.2	-33.6	-33.7	-34.6	-35.4	-34.6	-34.6	**-35.6**	-35.5	-33.99
7	-35.6	-34.7	-35.1	-34.1	-34.6	-35.1	-36.6	-36.0	**-36.8**	-35.9	-36.7	-35.4	-34.5	**-33.0**	-33.4	-33.5	-35.6	-34.5	-35.6	-35.0	-35.5	-35.1	-34.4	-33.9	-35.02
8	-33.7	-33.0	**-35.0**	-34.3	-33.2	-33.2	-33.3	-34.0	-33.8	-32.8	-31.7	-31.4	**-31.3**	-32.4	-32.3	-32.7	-33.2	-34.3	-34.0	-33.4	-34.0	-34.0	-33.9	-34.4	-33.30
9	-33.5	-33.5	**-34.5**	-34.3	-34.4	-33.8	-33.8	-33.8	-32.9	-32.8	-32.5	-32.8	-32.4	-32.2	-32.0	-32.3	-31.8	-31.0	-29.4	-28.3	-26.6	-25.8	-24.8	**-24.4**	-31.40
10	**-23.7**	-23.4	-23.3	-23.0	-22.7	-22.3	-21.6	-21.2	-20.0	-19.7	-18.6	-17.8	-16.7	-16.0	-15.8	-15.6	-15.2	-15.0	-14.8	-14.6	-14.4	-14.4	-14.1	**-13.7**	-18.23
11	-13.2	-13.4	-12.9	-12.8	-12.3	-11.8	-11.5	**-11.2**	-11.8	-11.8	-11.7	-12.0	-12.3	-12.6	-12.9	-13.0	-13.1	-13.4	-14.4	-15.2	-15.1	-15.4	-15.2	**-15.6**	-13.11
12	**-15.7**	-15.8	-15.7	-15.7	-15.9	-16.1	-16.1	-16.4	-16.3	-16.3	-16.2	-16.2	-16.3	-16.4	-17.4	-19.1	-19.2	-20.7	-22.8	-23.4	-24.5	-25.8	-27.4	**-27.4**	-18.87
13	**-27.8**	-29.6	-29.8	-32.7	-33.8	-33.1	-32.4	-31.8	-32.8	-32.9	-31.8	-32.1	-30.7	-32.0	-32.1	-32.6	-33.2	-34.9	-34.6	-33.2	-33.2	-35.1	**-36.4**	-35.5	-32.67
14	-35.8	-35.6	-35.2	-35.8	-36.2	-35.3	-35.3	-35.2	-34.6	-34.3	-33.7	-32.2	-31.9	-31.6	**-31.4**	-32.8	-32.2	-33.5	-33.5	-34.7	-34.1	**-36.2**	-35.2	-33.9	-34.18
15	-34.3	-34.8	-35.4	-35.4	-36.1	-35.9	**-37.3**	-35.9	-35.8	-35.5	-35.3	-34.3	-33.9	-33.2	-32.2	-31.5	-33.0	-33.0	-32.6	-32.6	-33.1	-31.2	-30.2	**-29.2**	-33.82
16	**-27.8**	-27.0	-26.8	-26.0	-26.0	-25.9	-24.8	-24.0	-25.2	-25.9	-26.3	-25.9	-26.3	-27.0	-27.0	-27.8	-26.0	-25.0	-25.1	-25.1	-26.0	-24.4	-23.1	**-22.9**	-25.72
17	**-22.2**	-21.4	-20.5	-19.7	-19.5	-18.6	-18.1	-15.8	-15.7	-15.0	-13.7	-12.1	-11.3	**-11.0**	-12.3	-13.1	-14.8	-15.8	-17.0	-18.0	-19.1	-19.3	-19.5	-19.6	-16.80
18	**-19.5**	-21.6	-23.1	-25.5	-26.7	-26.9	-27.8	-27.8	-28.0	-28.1	-27.1	-26.9	-27.6	-28.4	-30.3	-31.7	-33.4	-33.6	**-34.5**	-31.5	-31.4	-31.9	-33.0	-32.6	-28.70
19	-33.0	-32.9	-33.5	**-33.6**	-33.4	-33.3	-33.0	-32.0	-30.9	-29.8	-28.8	-27.8	-27.6	-27.0	-26.4	-26.3	-26.1	**-26.0**	-26.7	-27.5	-28.7	-29.1	-29.5	-30.3	-29.72
20	-32.0	-31.4	-31.1	-31.7	-32.2	-32.2	-32.9	-34.3	-33.7	-32.3	-32.2	-31.3	-30.6	**-30.4**	-31.3	-31.4	-30.8	-32.0	-32.4	-32.5	-33.6	-33.7	-35.4	**-35.9**	-32.39
21	-37.1	-37.6	-36.7	-37.9	-37.9	**-38.1**	-37.9	-37.3	-34.7	-32.5	-26.3	-29.8	-28.4	**-28.0**	-29.4	-30.9	-31.3	-32.4	-32.5	-32.7	-33.5	-34.7	-36.1	-36.6	-33.76
22	-37.1	-38.5	-38.0	-39.1	-39.2	**-39.3**	-38.1	-38.0	-36.4	-35.0	-35.4	-33.3	**-32.1**	-32.3	-32.9	-33.0	-34.6	-34.7	-36.7	-36.7	-36.1	-36.7	-34.5	-32.9	-35.86
23	**-31.7**	-31.3	-29.9	-29.6	-29.3	-28.6	-27.9	-26.8	-26.0	-25.1	-24.5	-23.7	-23.5	-23.2	-22.6	**-22.4**	-22.6	-22.7	-22.6	-22.6	-23.3	-24.4	-25.8	-28.8	-25.79
24	-29.5	-30.1	-31.5	-31.9	**-32.2**	-31.7	-31.2	-31.0	-28.6	-27.9	-26.4	-23.9	-21.9	-21.0	-20.1	-20.0	-19.7	-19.5	-19.5	-19.5	-19.3	-18.6	-18.2	**-17.8**	-24.62
25	**-17.1**	-15.4	-14.7	-14.7	-14.6	-14.4	-13.8	-13.6	-12.4	**-11.9**	-12.1	-12.1	-12.1	-12.1	-12.5	-12.5	-12.7	-12.8	-13.1	-13.6	-13.7	-14.1	-14.1	-14.1	-13.51
26	-14.3	-14.4	-14.5	-14.3	-14.2	-14.4	-14.0	-13.4	-13.0	-12.7	-12.2	**-12.0**	-13.7	-13.4	-13.5	-14.3	-16.1	-15.7	-16.6	-15.8	-15.7	-16.3	-15.6	**-17.3**	-14.48
27	-18.2	**-20.5**	-19.3	-19.6	-19.4	-15.7	-11.0	-9.5	-8.7	**-8.0**	-8.3	-8.5	-9.5	-9.7	-9.9	-9.3	-9.0	-8.9	-9.7	-9.9	-10.0	-9.2	-9.7	-9.9	-11.72
28	**-10.5**	-11.1	-14.1	-15.4	-15.8	-16.4	-16.7	-17.0	-16.1	-13.0	-13.0	-12.7	-12.6	-11.7	-14.5	-16.7	-17.3	-18.0	-21.0	-23.4	-24.4	-26.8	**-29.1**	-28.3	-17.31
29	-31.4	-31.1	-30.9	-30.9	-30.3	-31.4	**-33.2**	-32.8	-31.4	-27.6	-27.0	-27.7	-25.1	-25.2	**-24.8**	-25.2	-26.2	-25.8	-27.1	-28.1	-28.7	-28.5	-28.2	-28.8	-28.64
30	-29.0	-29.0	-28.0	-28.0	**-29.4**	-28.0	-30.5	-27.1	-27.1	-26.3	-24.0	-22.2	-19.9	-19.3	-19.7	-19.3	-18.4	-18.2	-18.1	-18.1	-17.8	-18.0	-17.9	**-17.3**	-22.04
31	**-16.8**	-16.4	-16.4	-16.4	-16.3	-16.0	-15.3	-14.2	-13.6	-12.6	-11.9	-12.7	-9.3	**-9.0**	-9.7	-9.8	-9.8	-9.9	-10.8	-10.6	-10.2	-10.2	-9.8	-9.6	-12.39
M.	-26.35	-26.59	-26.79	-27.08	**-27.27**	-27.05	-26.91	-26.62	-26.13	-25.46	-24.66	-24.19	-23.68	**-23.37**	-23.67	-24.06	-24.49	-24.75	-25.21	-25.27	-25.55	-25.85	-26.03	-26.00	-25.54

April.

1	-9.9	-9.5	-9.3	-9.1	-9.1	-8.8	-9.0	-8.4	-8.3	-8.1	**-7.4**	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.7	-8.9	-9.2	-10.0	-10.3	-10.8	-11.1	-11.9	**-12.2**	-9.32
2	**-12.5**	-12.9	-14.0	-14.6	-14.8	-15.4	-15.7	-14.8	-14.3	-13.9	-13.8	-13.9	-14.2	-14.2	-14.1	-14.1	-14.4	-15.7	-17.0	-18.2	-18.9	-20.5	-21.9	**-22.9**	-15.70
3	-23.8	-24.4	-25.0	-25.4	-25.2	-27.6	-27.9	-29.0	-28.4	-27.3	-25.3	-23.9	-24.0	**-23.6**	-24.7	-24.0	-23.8	-25.3	-26.6	-27.3	-29.6	-29.6	-31.4	**-31.5**	-26.44
4	-30.7	-31.6	-33.2	**-33.4**	-32.5	-32.8	-31.6	-29.3	-27.7	-27.9	-26.7	-24.9	-22.6	-23.6	-24.4	-23.2	-23.8	-23.8	-23.0	-22.3	-21.9	-21.7	-21.1	**-20.7**	-26.43
5	**-20.0**	-19.1	-19.0	-18.9	-18.8	-17.9	-17.4	-16.6	-15.5	-14.4	-12.7	**-11.9**	-14.3	-14.2	-15.4	-16.6	-16.5	-16.3	-16.6	-16.2	-16.8	-16.8	-16.2	-15.9	-16.42
6	**-15.2**	-14.4	-14.3	-13.5	-12.3	-11.1	-10.0	-9.6	-8.8	-8.0	-6.8	-6.4	-6.1	-6.0	-5.4	**-5.4**	-6.6	-7.4	-8.4	-8.8	-9.1	-9.2	-9.4	-9.8	-9.25
7	-10.2	-10.7	-11.4	-11.5	-11.7	**-12.6**	-11.7	-10.2	-10.0	-8.6	-8.0	-7.3	-6.9	-6.9	-7.0	-6.3	-6.3	-6.3	-6.4	-5.4	-5.2	**-5.2**	-5.2	-5.2	-8.18
8	-5.7	-6.1	-5.9	-5.6	-5.4	-5.4	-5.3	-4.9	-4.5	-4.0	-3.4	-3.0	**-2.4**	-2.6	-2.8	-2.9	-3.7	-4.1	-4.3	-5.1	-6.0	-7.0	**-8.6**	-8.0	-4.86
9	-7.8	-8.8	-8.7	-8.5	-8.4	-7.6	-7.1	-5.3	**-5.3**	-5.3	-5.7	-7.0	-7.2	-6.4	-6.3	-6.2	-6.9	-6.9	-9.8	-12.7	-14.0	-15.2	-15.9	**-16.8**	-8.74
10	-17.9	-21.9	-23.1	-25.0	-25.0	**-29.0**	-27.0	-25.0	-24.6	-21.3	-19.0	-17.7	-16.6	-16.4	-16.3	-16.3	**-15.8**	-16.0	-16.5	-16.5	-16.6	-17.2	-18.1	-18.9	-19.90
11	-20.6	**-22.9**	-21.9	-22.7	-21.5	-17.5	-15.6	-14.2	-14.6	-12.0	-11.9	-12.1	-10.3	-10.4	-10.9	-11.2	**-9.4**	-12.4	-15.2	-17.6	-18.2	-18.8	-19.2	-19.6	-15.86
12	**-21.2**	-22.2	-23.0	-23.3	-24.3	-25.1	-26.4	-24.0	-24.1	-23.3	-23.9	-23.1	-22.5	-22.0	-22.8	-23.1	-25.9	-28.0	-30.1	-31.0	-34.1	-34.7	-38.8	**-39.5**	-26.52
13	-39.7	-39.3	-40.6	-40.9	**-42.0**	-40.7	-37.8	-36.4	-34.9	-33.0	-30.0	-28.0	-25.7	-24.5	-24.5	-24.4	**-23.5**	-24.5	-26.2	-27.6	-30.1	-30.5	-32.4	-33.8	-32.12
14	-34.5	**-36.5**	-34.4	-33.4	-29.2	-23.5	-19.3	-17.4	-17.2	-16.5	-16.8	-15.5	**-15.3**	-16.3	-16.7	-16.2	-18.3	-20.5	-24.0	-25.0	-29.4	-29.7	-30.6	-29.3	-23.56
15	-29.7	-33.3	-32.4	**-34.7**	-31.9	-34.7	-29.7	-29.0	-25.3	-21.9	-20.4	-20.6	-20.2	-19.0	-19.9	-18.7	-19.4	-19.7	-20.3	-20.0	-18.8	-18.4	-18.3	**-17.9**	-23.92
16	-19.0	-18.3	-18.1	**-17.5**	-17.6	-18.4	-19.1	-20.0	-19.6	-19.4	-19.4	-18.9	-19.0	-18.8	-18.2	-18.3	-18.4	-19.4	-21.4	-22.5	-24.7	-24.8	**-25.0**	-24.6	-20.02
17	-25.7	-25.7	-25.3	-25.1	-25.4	-25.1	**-26.3**	-25.0	-23.0	-22.5	-20.4	-19.3	-18.3	-18.2	-17.4	**-16.1**	-18.0	-17.1	-18.5	-20.1	-22.7	-23.4	-23.7	-24.4	-21.95
18	-25.2	-26.2	-28.2	-28.9	-28.9	**-30.2**	-29.5	-28.0	-26.7	-25.1	-23.8	-22.4	-21.4	-20.0	-19.8	-20.2	**-19.4**	-20.7	-22.1	-23.9	-25.5	-26.4	-28.0	-29.9	-25.02
19	-29.7	**-30.8**	-29.6	-30.2	-30.1	-28.0	-27.4	-24.0	-22.5	-20.3	-18.0	-16.8	-15.6	-15.0	-14.5	-13.4	**-13.2**	-14.1	-13.5	-13.9	-14.1	-14.7	-15.0	-15.7	-20.00
20	-16.2	-16.5	-16.4	-16.3	-16.2	-17.4	-17.2	-15.4	-14.1	-13.9	-13.8	-13.2	**-12.2**	-12.4	-13.2	-13.5	-13.3	-14.8	-16.7	-17.9	-20.3	-21.7	-22.8	**-25.3**	-16.28
21	-25.5	-26.8	-28.0	-28.9	-29.3	**-29.8**	-28.6	-27.0	-24.7	-23.2	-19.5	-17.9	**-16.0**	-16.1	-15.9	-15.8	-16.5	-17.5	-17.8	-17.8	-19.4	-20.9	-20.5	-21.1	-21.85
22	-21.5	-22.1	-22.4	-23.0	-23.6	-24.1	-24.6	-22.6	-20.7	-19.6	-19.8	-18.4	**-17.2**	-17.8	-18.2	-18.1	-18.4	-19.6	-21.6	-22.5	-25.1	-25.2	-26.1	**-27.1**	-21.64
23	-27.1	-28.6	-28.7	-29.0	-29.1	**-30.1**	-29.9	-28.0	-25.0	-24.0	-22.5	-20.2	-19.6	-19.0	**-18.4**	-18.5	-18.7	-21.1	-21.6	-22.3	-23.6	-25.2	-26.2	-26.8	-24.30
24	-28.7	-29.0	-28.7	-28.0	-28.5	**-29.1**	-26.7	-25.0	-22.5	-23.3	-22.3	-19.0	-17.9	-16.8	-16.6	-16.5	**-16.4**	-17.0	-17.0	-19.9	-21.4	-22.5	-23.9	-24.8	-22.56
25	-24.2	-24.6	**-25.2**	-23.6	-22.7	-22.1	-22.4	-21.8	-21.8	-20.3	-18.7	-17.7	-16.2	-15.2	**-14.3**	-14.8	-15.1	-15.0	-16.7	-17.1	-18.9	-21.3	-22.4	-21.5	-19.73
26	-23.5	-24.5	-24.6	**-24.8**	-24.4	-23.6	-21.7	-20.3	-19.0	-17.7	-17.6	-16.4	-14.8	-13.5	**-13.3**	-14.3	-14.5	-15.5	-17.8	-19.0	-20.3	-20.1	-21.7	-21.8	-19.36
27	-21.5	-21.9	**-22.0**	-21.7	-20.6	-19.4	-18.2	-17.5	-17.4	-16.7	-16.0	-14.6	-14.1	-14.0	**-13.8**	-14.4	-15.0	-15.1	-15.0	-16.2	-17.3	-18.6	-19.9	-21.7	-17.61
28	-21.7	-23.3	-23.3	-24.4	-24.7	**-25.3**	-24.4	-21.0	-20.2	-19.4	-18.0	-16.6	-14.7	-14.2	**-13.9**	-14.5	-15.1	-16.5	-18.1	-18.5	-20.5	-22.5	-23.5	-24.5	-19.95
29	-25.7	-27.5	-28.5	-27.5	**-29.5**	-27.9	-26.5	-26.5	-21.1	-18.7	-13.5	**-12.9**	-13.5	-14.0	-15.5	-14.5	-15.8	-15.9	-16.0	-17.1	-18.8	-19.7	-21.1	-21.5	-20.38
30	-22.0	-21.1	-23.0	-22.8	-23.6	**-24.0**	-20.4	-19.4	-18.2	-16.6	-15.1	-13.3	-11.3	-11.2	**-10.3**	-11.4	-11.5	-13.1	-14.0	-15.8	-17.8	-20.5	-20.4	-21.9	-17.45
M.	-21.89	-22.68	-23.94	**-23.87**	-22.88	-22.81	-21.81	-20.52	-19.33	-18.21	-17.01	-16.04	-15.28	**-15.02**	-15.10	-15.05	-15.42	-16.28	-17.41	-18.28	-19.66	-20.44	-21.31	-21.82	-19.18

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.** **Lufttemperatur.**

$H = 4\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$h_t = 1.3\,m$ $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Mai.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-22.1	-23.6	**-23.9**	-22.8	-23.7	-22.5	-21.1	-19.4	-18.6	-17.4	-15.2	-12.6	-11.3	**-11.0**	-11.3	-11.6	-12.8	-13.9	-15.2	-16.1	-17.3	-19.4	-19.7	-18.9	-17.56
2	**-19.8**	-19.4	-18.9	-19.3	-19.5	-18.3	-17.3	-15.8	-15.3	-13.2	-11.9	-11.0	-10.5	**-10.3**	-11.3	-10.6	-12.0	-12.8	-13.2	-13.6	-14.2	-14.6	-15.8	-16.1	-14.78
3	-15.7	-17.0	-18.1	-18.7	**-18.8**	-17.7	-17.6	-16.0	-14.5	-12.9	-10.4	-10.0	-9.6	-9.5	**-9.3**	-9.8	-9.9	-10.8	-11.6	-12.8	-14.8	-14.8	-16.4	-18.0	-13.95
4	-17.8	-19.6	**-20.5**	-19.3	-17.2	-16.6	-14.6	-13.8	-12.6	-10.7	-9.7	-8.7	-8.1	-7.4	**-6.9**	-7.8	-8.0	-8.6	-10.6	-10.4	-10.8	-11.3	-11.9	-12.2	-12.30
5	-12.3	**-12.6**	-12.6	-11.9	-11.3	-10.9	-10.6	-9.4	-8.1	-7.9	-7.5	-5.6	-6.1	**-5.4**	-5.4	-5.4	-6.5	-6.8	-7.6	-7.6	-8.4	-9.2	-9.8	-10.0	-8.70
6	-10.3	-10.4	-10.4	-10.7	-11.7	**-11.7**	-11.1	-10.0	-8.8	-7.1	-6.0	-4.3	**-4.1**	-6.0	-4.8	-5.0	-5.9	-6.2	-7.0	-7.1	-7.9	-8.4	-9.7	-10.4	-8.12
7	-11.9	-11.0	-11.1	-11.0	-10.8	-9.9	-9.8	-10.8	-7.9	-8.8	-7.8	-7.4	-7.0	-6.0	**-5.4**	-5.7	-5.8	-6.9	-7.2	-9.8	-11.8	-12.0	-14.8	**-15.8**	-9.44
8	-15.7	-17.7	-16.8	**-18.6**	-18.3	-16.6	-16.3	-14.6	-13.4	-11.7	-9.4	-8.7	-7.1	**-7.0**	-7.2	-7.4	-7.5	-9.5	-10.3	-11.6	-12.9	-14.0	-15.3	-16.6	-12.68
9	-17.1	-18.9	-18.5	-19.2	**-19.6**	-16.9	-14.6	-14.2	-11.6	-11.3	-9.0	-8.0	-6.5	**-5.0**	-5.5	-5.6	-5.8	-7.5	-8.6	-8.8	-10.9	-11.9	-12.2	-12.9	-11.67
10	-12.9	-13.3	**-13.5**	-13.1	-11.9	-11.0	-10.0	-8.0	-7.9	-7.2	-7.0	-6.1	-5.6	-5.0	-4.7	**-4.5**	-5.3	-5.7	-7.1	-8.5	-8.7	-8.6	-9.4	-9.7	-8.53
11	-10.5	-12.7	-12.7	-13.5	**-14.4**	-12.7	-12.2	-10.7	-9.9	-8.1	-6.7	-6.1	-4.6	-4.2	-3.8	**-3.8**	-3.8	-4.2	-6.2	-7.9	-8.7	-9.7	-11.5	-12.5	-8.80
12	-14.6	-15.2	-16.6	-17.4	**-17.7**	-15.2	-14.4	-13.0	-10.9	-9.0	-7.4	-6.1	-5.2	-4.5	**-4.4**	-4.9	-5.3	-6.1	-7.2	-7.8	-9.9	-9.9	-12.2	-13.8	-10.36
13	-14.7	-13.8	-13.2	-13.7	**-18.0**	-15.3	-14.0	-13.0	-9.8	-7.7	-5.8	-4.4	-3.3	-4.0	-2.7	**-2.7**	-4.6	-5.2	-6.4	-7.5	-8.6	-10.5	-11.6	-13.3	-9.32
14	-13.6	-13.8	**-15.4**	-15.2	-14.5	-14.0	-13.3	-10.4	-7.4	-5.5	-4.6	-3.8	-4.0	-3.9	**-3.7**	-3.7	-4.3	-4.3	-4.8	-5.8	-6.2	-6.9	-7.7	-8.0	-8.12
15	-8.1	-8.2	-8.3	-8.3	-7.8	-7.6	-7.5	-5.8	-6.0	-5.9	-4.7	**-3.9**	-4.3	-4.3	-5.2	-5.1	-5.1	-6.0	-7.2	-7.2	-7.5	-8.0	-8.4	**-9.1**	-6.65
16	**-9.4**	-9.2	-9.2	-9.0	-9.3	-8.8	-8.4	-7.2	-6.8	-5.9	-4.8	-3.9	-3.9	-4.0	**-3.6**	-4.6	-4.5	-4.3	-5.4	-5.4	-6.0	-6.4	-6.7	-7.5	-6.42
17	**-7.5**	-7.5	-7.4	-7.2	-6.7	-6.3	-5.6	-5.0	-4.1	-3.5	-3.2	-2.4	-2.4	-1.7	-2.3	**-1.3**	-1.3	-1.3	-2.3	-3.3	-3.4	-3.7	-3.9	-4.0	-4.05
18	-4.1	**-4.2**	-4.0	-3.7	-3.6	-3.7	-2.9	-3.2	-1.6	-1.3	0.0	0.7	1.5	1.4	**1.5**	1.2	1.0	0.3	-0.1	-0.3	0.2	0.3	0.0	-0.6	-1.05
19	-0.6	-0.3	0.0	0.1	0.2	0.3	1.0	1.5	1.1	1.9	2.1	2.5	2.2	**2.8**	2.3	0.9	-0.3	-0.9	-1.8	-1.9	-2.3	-2.3	**-2.7**	-2.5	0.14
20	-2.5	**-3.3**	-2.9	-2.2	-2.2	-1.7	-1.3	-0.7	-0.4	-0.1	0.3	1.0	**1.5**	1.1	0.0	-0.4	-0.9	-0.7	-1.1	-1.4	-1.5	-0.9	-0.8	-0.8	-0.91
21	-0.8	-0.9	-1.0	-0.8	-0.5	-1.3	-0.5	-2.0	-2.6	-2.2	-3.3	-2.6	-0.4	-1.2	-1.1	**0.9**	-0.7	-1.1	-3.0	-4.1	-4.4	-4.5	**-4.5**	-4.1	-1.95
22	-4.1	-4.0	-4.4	-4.5	**-4.7**	-4.7	-4.0	-3.0	-1.9	-1.2	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	**0.3**	0.2	-0.6	-1.4	-1.4	-2.0	-2.5	-3.5	-4.0	-3.9	-2.35
23	-3.8	-3.8	-3.8	-2.9	-2.7	-2.3	-1.7	-0.8	-2.2	-2.1	-1.5	-0.8	-0.1	**0.8**	-2.5	-3.4	-4.4	-3.7	-3.8	-3.3	-3.6	-4.4	-5.4	**-6.8**	-2.88
24	-8.5	-8.7	-10.5	-10.6	-9.5	-7.6	-7.5	-6.1	-5.7	-5.1	-4.4	-3.3	-3.5	-2.8	-3.3	**-2.5**	-3.4	-4.2	-5.2	-7.0	-8.7	**-11.1**	-9.1	-7.2	-6.48
25	-6.4	-6.0	-6.0	-6.1	-6.4	-6.5	-5.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.1	-2.3	-2.0	**-1.4**	-1.7	-2.6	-3.2	-4.1	-5.4	-6.7	-7.4	-9.7	-9.6	**-10.3**	-5.12
26	**-11.6**	-11.3	-10.1	-9.6	-8.9	-8.6	-6.7	-5.6	-4.8	-3.3	-2.4	**-1.6**	-2.4	-2.0	-1.9	-2.2	-1.9	-2.2	-1.7	-1.7	-1.6	-2.1	-2.5	-2.7	-4.56
27	**-2.7**	-2.3	-2.0	-1.8	-0.7	-1.1	-1.4	-1.8	1.0	1.5	1.7	1.8	**2.3**	2.0	1.9	1.9	1.4	1.2	1.2	0.7	0.8	-0.2	-0.6	-1.1	0.15
28	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-1.5	-0.6	0.7	0.4	1.6	2.1	3.8	**3.8**	2.7	1.4	0.2	0.1	-1.6	-1.8	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.6	**-2.0**	-0.18
29	-2.7	-2.7	-3.3	-3.4	-2.8	-1.8	-1.8	-3.9	-2.3	-1.8	-0.8	**1.0**	-1.1	-1.5	-0.7	-0.7	-1.0	-2.7	-3.9	-4.8	-2.9	-3.0	-5.0	**-5.5**	-2.46
30	**-5.3**	-4.7	-4.1	-3.9	-3.5	-1.9	-0.7	-0.2	0.4	2.2	2.5	2.1	**3.1**	2.5	1.7	2.7	1.2	-0.7	-1.0	-1.6	-1.9	-1.9	-1.8	-2.0	-0.70
31	**-3.3**	-3.2	-2.9	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-1.4	-1.2	-1.1	-0.9	-0.4	-0.8	-0.8	-0.8	**0.2**	-0.8	-0.8	-0.7	-0.9	-1.8	-1.6	-2.0	-2.8	-1.58
M.	-9.42	-9.71	**-9.80**	-9.76	-9.69	-8.90	-8.14	-7.38	-6.33	-5.40	-4.40	-3.59	-3.25	**-3.14**	-3.28	-3.33	-3.99	-4.61	-5.39	-6.05	-6.68	-7.28	-7.95	-8.42	-6.50

Juni.

1	-2.3	-2.1	-2.7	-2.8	-3.5	-4.0	-3.7	-3.4	-2.1	-2.8	-2.2	-2.0	-2.7	**-1.8**	-3.4	-3.5	-2.8	-2.2	-2.7	-2.7	-3.9	-4.7	-5.3	**-6.6**	-3.16
2	-7.8	-7.7	-8.1	**-8.4**	-8.4	-7.5	-6.2	-5.1	-4.1	-3.6	-1.8	**-1.0**	-1.0	-2.0	-1.4	-1.3	-0.8	-2.2	-3.0	-3.6	-4.5	-4.5	-4.9	-5.1	-4.33
3	-5.3	-5.4	-5.8	-5.6	-6.5	-6.0	-4.6	-4.0	-3.1	-2.5	-0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	**0.6**	-0.4	-1.0	-1.9	-2.9	-4.7	-6.3	-8.0	**-9.1**	-3.46
4	**-10.1**	-10.0	-9.0	-9.9	-8.4	-8.0	-7.7	-5.9	-4.1	-3.4	-2.6	-1.3	-1.3	-0.9	**-0.5**	-0.6	-0.7	-0.6	-2.2	-2.2	-3.1	-5.1	-5.4	-6.0	-4.54
5	-5.9	-6.5	**-6.8**	-6.5	-5.6	-4.7	-2.1	-0.4	0.7	2.2	2.2	2.2	1.9	2.0	2.5	**2.7**	2.1	1.5	1.1	0.6	-0.2	-0.1	-0.5	-0.7	-0.76
6	0.0	-0.4	-1.1	-1.1	-0.2	0.4	1.6	1.7	1.9	2.3	3.9	**3.9**	3.3	3.0	3.3	2.3	1.4	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.4	1.4	1.0	1.22
7	1.9	**1.4**	1.5	2.4	3.4	4.0	4.0	4.2	4.4	4.4	5.3	4.4	5.1	5.4	6.0	5.7	**6.3**	5.4	4.4	3.3	3.4	2.6	2.5	1.9	3.89
8	1.9	1.7	1.6	1.7	2.5	2.7	3.1	4.0	4.2	4.6	4.6	4.3	**4.6**	4.0	3.9	3.7	3.4	3.4	3.3	2.8	2.6	1.8	1.6	**1.4**	3.06
9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0	2.5	3.0	3.0	3.2	3.8	4.1	3.9	**4.2**	3.7	3.6	3.6	3.3	2.3	1.7	1.7	1.2	0.3	**0.1**	2.41
10	**-0.7**	-0.7	-0.7	-0.6	-0.2	0.1	0.5	1.4	1.2	0.6	1.6	1.6	1.9	1.9	2.2	**2.2**	2.2	1.4	0.1	0.3	-0.3	-0.2	-0.7	-0.5	0.61
11	**-0.3**	-0.2	0.1	0.0	0.5	1.0	1.7	1.8	2.0	2.4	**2.7**	2.6	1.8	2.0	2.3	2.4	2.3	2.2	2.0	1.6	1.4	0.8	0.8	0.5	1.43
12	0.4	0.2	0.5	0.6	0.4	0.8	1.6	2.2	2.6	3.1	2.1	**3.3**	3.0	2.4	2.6	2.5	2.8	2.3	1.6	0.7	0.6	0.0	-0.4	**-0.5**	1.48
13	**-0.5**	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	-0.4	0.5	0.3	1.5	2.6	1.9	1.6	1.6	1.8	**2.7**	2.0	1.2	1.9	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.92
14	0.5	0.5	-0.1	0.0	0.2	0.9	1.1	2.0	0.9	2.3	2.0	2.8	**3.3**	3.2	2.8	2.5	2.3	2.6	2.0	1.3	-0.2	-0.2	-0.9	**-0.9**	1.29
15	-0.9	-0.7	-0.9	-0.9	-1.1	-0.9	-0.3	0.3	0.8	1.8	2.3	2.6	2.5	2.8	**3.0**	2.5	2.0	1.6	1.4	1.0	1.2	-0.2	-0.5	**-1.3**	0.75
16	-1.2	-1.5	-1.5	**-1.9**	-1.0	-0.8	-0.4	0.3	0.8	1.9	1.5	1.6	2.5	2.9	3.2	**3.3**	3.2	2.5	2.0	1.6	1.6	-0.2	-0.7	-1.2	0.77
17	-1.4	-1.6	**-2.2**	-1.7	-0.5	0.0	0.6	1.0	2.4	3.2	3.8	4.0	3.7	**4.0**	2.3	2.3	2.8	2.8	2.3	1.7	1.6	1.3	1.2	1.0	1.44
18	0.9	1.0	1.4	1.5	1.8	2.2	2.6	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	3.6	**3.8**	3.5	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.0	2.1	0.9	**0.6**	2.60
19	0.5	-0.4	**-0.6**	-0.6	0.3	0.4	1.3	2.0	3.2	3.7	3.7	4.0	**4.2**	4.2	4.2	3.7	3.3	2.9	2.9	2.1	2.1	1.1	1.8	1.3	2.14
20	1.1	**0.9**	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	2.0	2.6	3.0	3.4	**3.6**	3.6	3.0	2.4	2.1	3.5	3.5	2.6	3.0	3.1	3.1	2.5	1.7	2.41
21	1.0	0.8	0.9	1.3	1.6	2.2	3.2	3.4	3.5	3.6	4.0	3.9	**4.3**	3.9	3.4	3.3	3.6	3.0	3.1	3.0	2.3	2.3	1.3	**0.7**	2.65
22	1.3	**0.9**	1.2	1.3	1.4	2.2	3.1	4.3	4.3	4.0	4.3	5.4	5.4	**5.6**	5.0	5.2	4.4	3.8	4.2	2.4	2.1	2.6	2.6	1.0	3.25
23	0.9	0.9	**-0.1**	-0.1	0.5	1.6	2.3	2.7	3.1	3.3	4.3	3.8	**4.7**	3.9	3.9	3.8	4.0	3.7	3.6	2.6	1.7	2.0	1.2	0.5	2.45
24	0.1	-0.2	-0.7	**-0.9**	-0.2	0.0	0.8	1.8	5.2	6.0	6.1	**6.5**	6.2	6.2	5.4	5.7	5.9	4.6	5.5	4.7	3.5	4.5	2.6	1.7	3.38
25	1.6	2.6	3.0	3.8	**4.2**	3.6	3.6	3.6	3.5	3.2	3.8	4.1	3.8	3.4	3.3	2.6	2.8	2.6	2.1	2.1	2.0	1.6	1.2	**0.5**	2.86
26	0.3	**0.2**	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	1.1	1.3	2.1	**2.8**	1.8	1.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.84
27	0.9	0.9	1.2	1.3	1.4	1.7	2.1	2.8	3.6	3.0	3.4	3.2	3.4	**4.8**	3.5	2.7	2.8	3.0	2.9	1.8	0.4	0.1	-0.4	**-0.4**	2.09
28	-0.5	-0.2	0.1	0.4	1.0	0.4	0.4	0.9	1.9	1.0	1.8	3.3	**4.3**	3.1	2.2	2.2	1.2	1.2	2.0	1.2	0.5	-0.1	**-0.7**	-0.5	1.13
29	**-0.6**	-0.6	-0.4	-0.5	-0.4	-0.2	0.5	0.6	0.7	1.0	1.5	**1.6**	1.1	0.5	1.1	0.8	0.7	0.6	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.5	0.27
30	**-0.7**	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	0.8	0.8	0.8	1.4	1.7	2.6	**3.4**	2.1	1.9	2.1	2.1	1.9	1.8	1.1	0.9	0.3	-0.1	-0.6	0.87
M.	-0.79	-0.87	**-0.92**	-0.84	-0.49	-0.17	0.49	1.08	1.66	2.03	2.49	2.74	**2.80**	2.68	2.53	2.37	2.31	2.01	1.61	1.12	0.67	0.24	-0.18	-0.62	1.00

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.** **Lufttemperatur.**

$H = 4\,m$
$h_t = 1.3\,m$

$\varphi = 78^0\ 2'\ N$
$\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Juli.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	-1.0	**-1.2**	-0.7	0.0	-0.1	1.8	2.6	3.4	3.9	3.9	4.5	4.8	**4.9**	4.5	4.8	3.8	4.5	3.6	2.9	2.4	1.9	1.8	1.5	1.5	2.50
2	1.5	1.5	1.4	1.1	**0.8**	1.0	1.1	1.6	1.9	2.5	2.6	2.8	**3.4**	3.4	3.2	3.3	2.6	2.5	1.6	1.6	2.2	1.5	1.3	1.2	1.98
3	0.9	0.9	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	2.0	2.3	2.7	2.9	3.4	**4.3**	3.8	3.8	2.6	2.9	2.4	1.4	0.5	0.4	0.0	-0.1	**-0.2**	1.80
4	**-0.3**	0.1	0.4	0.8	0.8	1.7	1.8	1.8	1.9	2.8	**3.8**	3.7	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	2.8	2.5	2.5	1.9	1.7	1.2	0.4	1.98
5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.8	1.3	1.4	2.3	3.1	**4.0**	2.6	3.0	2.9	2.9	3.4	3.0	2.4	2.0	1.7	1.7	1.2	0.9	**0.2**	1.78
6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.7	1.2	2.2	2.8	3.3	4.2	4.2	3.9	**4.3**	3.8	3.7	3.7	3.0	2.6	2.4	1.7	0.9	0.4	-0.1	**-0.1**	2.13
7	**0.0**	0.0	0.1	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	1.7	2.7	3.5	**4.2**	3.6	2.5	2.2	2.3	2.3	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.4	1.4	1.80
8	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	**1.2**	1.4	1.5	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.2	3.1	2.9	3.1	**3.3**	3.2	3.1	2.6	2.5	1.4	2.22
9	**2.4**	2.4	2.8	2.7	2.7	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.6	4.0	4.1	4.2	4.3	**4.6**	4.6	4.5	4.0	3.4	2.9	3.4	2.9	2.8	3.46
10	**2.5**	3.3	3.8	3.6	3.9	3.9	5.0	5.8	5.3	5.0	6.8	7.7	**7.9**	6.9	7.3	6.9	6.3	6.2	6.4	6.1	5.9	4.1	3.8	3.2	5.32
11	3.1	4.0	3.1	3.3	2.6	2.3	2.2	2.9	3.4	3.9	5.2	5.2	4.9	3.9	4.6	**5.8**	5.5	4.9	3.9	2.6	2.0	1.9	1.9	**1.9**	3.54
12	**1.6**	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	2.1	2.8	4.5	4.0	3.0	3.3	**4.9**	4.9	4.6	**5.0**	4.8	2.9	2.1	2.1	2.2	2.7	3.1	2.98
13	2.9	2.5	**2.2**	2.4	2.9	3.3	3.1	3.9	3.7	5.3	5.0	6.0	6.9	6.6	7.6	**7.9**	6.1	6.1	6.1	5.9	5.6	5.5	5.3	5.1	4.91
14	4.6	4.2	4.6	4.6	4.3	5.0	4.9	5.8	5.6	5.7	5.8	6.5	6.5	**6.8**	6.4	5.0	4.7	4.6	4.6	4.3	4.0	3.9	3.8	**3.6**	4.99
15	3.5	2.9	2.9	3.1	3.2	3.6	3.9	4.0	3.0	**4.2**	3.8	4.2	3.8	3.2	4.0	4.3	3.5	3.5	2.8	2.7	2.8	2.2	1.8	**1.8**	3.27
16	**1.1**	1.1	1.5	1.9	2.2	2.2	2.5	3.2	3.4	4.4	4.5	4.6	5.1	4.8	6.0	**6.4**	5.4	4.9	4.1	3.2	3.2	3.0	2.4	2.1	3.47
17	1.9	1.9	1.9	2.2	2.4	1.8	1.5	**1.4**	1.6	1.8	1.9	3.0	5.8	**6.3**	6.2	5.7	4.8	5.7	5.0	4.3	3.7	2.4	2.1	2.8	3.25
18	**2.3**	2.5	2.7	2.6	2.7	2.9	3.7	4.2	4.3	4.3	5.2	5.5	5.6	**5.7**	5.7	5.3	5.0	4.7	4.9	4.7	4.7	4.5	4.2	4.2	4.25
19	4.6	4.5	4.6	4.9	4.7	4.6	5.2	6.3	**7.4**	6.6	4.8	4.9	4.6	4.8	4.6	4.6	4.0	5.0	5.2	4.7	4.4	3.6	2.8	**2.5**	4.75
20	**2.5**	2.5	3.1	3.1	3.2	3.0	3.6	4.4	5.4	4.8	5.6	**7.0**	6.8	6.6	5.5	4.9	5.2	5.1	4.0	3.2	3.2	3.2	3.0	3.3	4.26
21	3.1	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.8	4.4	4.8	5.1	5.7	**5.9**	5.1	4.6	4.8	5.0	4.8	4.7	3.8	3.8	3.4	3.2	3.0	**2.8**	4.21
22	2.7	2.7	2.7	**2.6**	2.7	3.0	3.2	3.8	3.6	4.0	**4.2**	3.3	2.7	3.0	2.9	3.0	2.9	2.8	3.0	3.1	2.7	2.6	2.6	2.6	3.02
23	2.3	**2.1**	2.1	2.2	2.5	2.5	2.5	2.8	3.1	3.7	4.3	4.6	4.7	5.0	5.1	5.3	5.7	6.4	6.5	6.5	6.5	**6.5**	5.6	4.9	4.31
24	3.8	3.0	2.8	**2.7**	2.8	3.7	4.0	5.4	6.0	5.7	5.8	6.4	6.8	6.9	7.3	7.2	7.4	7.8	**8.1**	6.7	7.2	7.2	7.0	6.2	5.75
25	5.4	4.9	4.4	4.4	5.0	5.8	6.8	7.0	6.5	6.1	6.2	7.1	6.9	7.6	**7.6**	7.0	6.8	7.0	7.1	6.1	5.7	4.2	3.4	**3.1**	5.92
26	2.8	2.5	2.2	**2.0**	2.5	2.7	2.9	3.1	2.7	2.6	2.8	2.8	3.7	3.8	4.4	4.8	4.8	**4.8**	4.8	3.9	3.7	3.4	3.4	3.1	3.34
27	3.0	3.0	**2.8**	2.8	2.8	3.8	4.1	4.2	4.1	4.6	4.9	4.8	4.9	5.0	5.8	6.9	**7.0**	6.5	6.6	6.4	5.4	5.1	5.9	4.7	4.80
28	4.1	3.4	**3.2**	3.4	4.2	5.1	5.9	6.9	8.2	8.4	**8.8**	8.1	7.4	6.9	6.6	6.0	5.6	5.3	5.1	4.5	4.5	4.2	3.7	4.1	5.57
29	3.9	4.0	3.9	3.7	3.8	3.7	3.7	3.9	5.1	5.2	**5.2**	4.8	4.2	4.2	4.5	4.6	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6	3.2	**3.2**	3.99
30	2.8	2.7	2.2	2.1	**1.4**	1.4	1.5	1.9	2.4	3.1	3.4	4.4	4.4	**4.5**	4.3	4.3	4.3	3.9	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.08
31	3.2	**3.0**	3.2	3.2	3.2	3.4	3.6	3.9	4.9	5.1	6.4	6.5	6.1	6.7	6.8	6.7	7.0	7.1	**7.2**	7.2	7.1	5.7	5.8	5.1	5.34
M.	2.37	**2.32**	2.35	2.42	2.50	2.81	3.12	3.58	3.86	4.25	4.57	4.78	4.87	4.81	**4.97**	4.91	4.66	4.55	4.23	3.80	3.59	3.22	2.97	2.74	3.68

August.

1	4.9	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	5.1	5.4	5.3	5.0	4.9	4.8	5.1	6.0	6.1	6.1	**6.4**	6.0	5.9	5.9	5.7	4.9	4.7	**4.5**	5.25
2	4.3	4.3	4.1	3.9	3.5	3.9	4.2	4.0	5.0	5.7	5.8	**6.1**	5.5	5.0	4.8	4.9	4.6	5.3	5.1	4.5	3.8	3.1	2.6	**2.4**	4.43
3	**2.2**	2.2	2.2	2.5	2.9	3.2	3.9	4.2	4.1	3.5	4.6	4.7	5.5	5.8	5.6	**6.5**	6.3	6.0	5.3	4.6	4.4	4.4	4.2	4.0	4.28
4	3.9	3.9	3.9	3.8	3.5	3.5	4.5	5.1	5.9	5.4	5.5	5.5	5.8	6.0	**6.1**	6.1	5.6	5.8	4.6	4.2	3.4	2.7	2.5	**2.2**	4.56
5	1.9	1.5	1.4	**1.3**	1.3	1.9	3.3	3.7	4.2	4.3	4.6	5.3	5.9	**6.2**	5.7	5.7	5.3	4.4	5.1	5.1	5.0	4.9	4.0	3.5	3.98
6	3.0	2.2	2.0	2.1	**1.6**	2.7	3.5	3.9	4.6	5.3	5.3	5.2	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9	5.9	**6.2**	6.2	6.0	6.0	5.3	4.4	4.55
7	3.4	2.5	2.4	1.8	**1.7**	1.9	4.6	6.0	6.5	6.7	6.6	7.3	8.4	7.9	**8.5**	8.0	7.8	7.8	7.7	7.3	7.1	7.0	6.9	5.7	5.90
8	4.3	3.5	3.0	2.8	**2.7**	3.0	5.6	7.1	7.8	8.9	9.5	10.9	**11.1**	11.0	10.8	9.7	9.4	8.4	8.1	7.5	7.5	7.0	6.1	6.0	7.15
9	6.4	5.4	5.3	5.6	5.6	5.8	6.8	7.2	**7.8**	6.1	6.0	5.9	5.9	6.0	5.6	5.7	5.4	5.1	**4.0**	4.9	4.9	4.9	4.3	4.2	5.62
10	**4.1**	4.1	4.2	4.2	4.4	4.4	4.6	4.8	4.8	5.1	5.3	5.8	5.8	**6.1**	5.3	4.9	5.2	5.1	5.0	5.0	4.6	4.6	4.5	4.2	4.84
11	**3.9**	3.9	3.9	3.9	3.9	4.1	4.2	4.5	4.7	4.8	5.6	**6.1**	6.0	5.8	5.6	5.6	5.4	5.6	5.2	4.8	4.4	4.7	4.7	4.7	4.83
12	4.7	4.4	4.0	3.9	3.8	4.0	4.1	4.4	6.4	8.3	7.6	8.4	**9.4**	7.4	6.4	5.4	5.4	5.4	5.2	4.9	4.6	4.6	4.4	**3.8**	5.45
13	**3.4**	3.4	3.5	3.7	3.6	4.2	4.5	4.6	5.7	6.3	6.6	6.7	6.6	6.4	7.0	**7.3**	7.1	6.8	7.0	6.5	5.4	4.8	4.7	4.6	5.43
14	3.9	3.2	3.0	**2.8**	3.2	3.6	4.5	5.0	5.3	6.2	**7.3**	7.2	6.5	7.0	6.4	6.4	5.5	5.4	5.3	5.3	4.5	4.1	3.5	3.3	4.93
15	2.9	2.6	**2.5**	2.6	2.8	2.8	3.1	3.2	2.9	3.2	3.2	3.6	3.9	**4.8**	4.8	4.0	3.8	3.5	3.3	3.4	3.5	3.6	3.3	3.0	3.35
16	2.8	2.7	**2.5**	2.7	2.8	2.9	3.0	3.6	4.1	4.0	4.3	**5.0**	4.9	4.0	4.8	4.4	4.1	4.1	4.0	4.3	4.2	3.4	3.0	2.8	3.68
17	2.2	1.5	1.2	0.7	**0.6**	0.6	1.4	3.0	3.8	4.0	4.5	6.2	8.0	7.6	7.2	**8.2**	8.1	7.2	4.1	2.6	2.3	1.8	2.3	3.3	3.85
18	3.8	3.8	3.7	4.0	**4.1**	3.9	3.9	4.1	3.7	3.1	3.1	3.7	3.7	4.0	4.1	4.0	3.8	3.3	3.1	3.3	3.4	3.2	3.2	**2.9**	3.62
19	**2.9**	2.8	2.8	2.8	2.4	2.2	2.2	2.6	1.6	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	-0.1	**-0.2**	1.40
20	-0.6	-1.0	**-1.3**	-1.3	-1.3	-1.3	-0.3	0.0	0.6	1.0	1.7	2.6	**2.9**	2.4	2.5	2.6	2.0	2.5	1.8	1.8	1.7	-0.1	-0.5	-0.7	0.74
21	-0.8	-0.9	**-1.0**	-0.9	-0.9	-0.6	0.1	1.1	1.7	2.2	**3.9**	3.0	1.9	1.5	1.8	1.6	1.4	1.9	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.95
22	0.8	0.8	**0.5**	0.8	0.8	1.9	2.2	3.5	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	4.2	4.6	**4.8**	4.1	3.5	3.8	4.5	4.5	4.4	3.9	3.5	3.18
23	3.5	3.9	3.9	3.9	3.8	3.5	3.3	3.5	3.1	2.6	2.6	2.7	2.7	4.0	3.8	4.4	4.9	**5.4**	3.8	2.9	2.4	2.2	1.6	**1.3**	3.32
24	1.2	1.3	**1.0**	1.0	1.2	1.4	2.0	2.3	2.9	2.9	2.7	3.7	3.8	3.6	3.7	4.3	4.0	**4.9**	4.1	3.3	3.2	3.2	3.1	2.6	2.81
25	2.6	2.5	2.7	2.2	1.9	2.4	3.2	3.9	4.7	5.7	5.7	5.7	6.3	6.9	**7.0**	5.0	4.2	4.0	4.2	3.5	2.6	2.0	1.5	**1.2**	3.82
26	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	**0.6**	1.4	4.1	6.1	7.2	7.4	7.4	**8.7**	8.4	7.8	7.7	7.9	7.5	7.2	7.2	7.0	6.8	6.1	6.0	5.29
27	5.3	4.9	4.8	4.8	4.7	5.1	5.1	5.2	5.6	5.7	5.8	**6.6**	6.5	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4	5.6	3.5	2.3	1.7	1.5	**1.2**	4.91
28	1.2	1.8	0.7	0.2	0.1	**-0.1**	1.1	2.2	2.7	2.1	2.8	3.0	2.4	2.3	3.6	3.0	**4.6**	3.7	2.3	2.0	1.2	0.8	0.6	0.3	1.86
29	-0.1	-0.2	**-0.3**	0.6	0.7	0.8	1.8	3.3	3.3	2.7	3.6	4.4	4.5	4.8	**5.2**	3.6	3.2	3.1	2.8	3.6	3.4	1.9	1.2	0.9	2.45
30	-0.1	-0.6	-0.8	-0.8	-0.9	-1.3	-0.9	0.0	0.9	**1.5**	1.2	0.7	0.6	0.2	0.8	1.2	1.2	0.2	0.8	0.7	0.3	-0.6	-1.0	**-1.6**	0.07
31	-1.6	**-2.3**	-1.9	-1.6	-1.3	-0.8	0.0	1.0	1.0	1.3	2.4	**2.7**	2.6	2.1	2.1	2.0	1.9	1.4	1.2	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.64
M.	2.62	2.38	2.24	2.24	**2.21**	2.42	3.10	3.76	4.20	4.38	4.68	5.03	**5.20**	5.18	5.19	5.03	4.89	4.72	4.31	4.05	3.72	3.36	3.02	2.75	3.78

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.** **Lufttemperatur.**

$H = 4\,m$ $\varphi = 78^{0}\ 2'\ N$

$h_t = 1.3\,m$ $\lambda = 14^{0}\ 15'\ E$

September.

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	MT	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	MN	Mittel
1	0.7	0.4	0.2	0.6	0.8	0.9	1.1	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	2.6	2.9	2.7	2.1	1.6	1.5	0.9	0.9	0.6	0.5	0.5	0.3	1.32
2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	0.9	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.1	2.0	2.0	1.4	1.2	0.9	-0.3	-1.1	-1.7	-2.1	0.70
3	-2.5	-2.5	-3.1	-3.4	-3.4	-3.3	-2.6	-1.0	0.4	0.7	1.3	1.3	1.1	0.3	0.3	0.5	1.5	1.5	1.5	1.0	0.5	-1.1	-1.6	-2.0	-0.61
4	-2.3	-2.8	-2.9	-2.4	-2.0	-2.0	-2.0	-1.6	-1.6	-1.0	-0.7	1.1	2.0	0.3	-0.9	-0.9	-0.5	-0.9	-1.0	-1.3	-1.7	-1.8	-2.0	-1.9	-1.28
5	-2.1	-2.3	-2.4	-2.5	-2.6	-2.6	-2.6	-2.2	-1.7	-1.4	-1.4	-0.9	-0.8	0.0	0.1	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-1.1	-1.7	-1.8	-2.5	-2.6	-1.47
6	-2.3	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-1.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.3	0.9	0.5	0.0	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.22
7	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.4	-1.4	-1.4	-1.2	-1.1	-0.9	-0.5	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	-0.2	-0.4	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-0.65
8	-0.9	-0.7	-0.6	-0.7	-0.9	-1.0	-0.8	-0.8	-0.4	-0.1	0.9	1.6	1.9	2.0	1.8	1.7	1.7	1.4	0.2	0.4	0.1	-0.4	-0.8	-1.1	0.19
9	-1.4	-1.4	-1.4	-1.5	-1.7	-2.2	-2.3	-1.9	-1.2	-0.5	-0.4	0.1	-0.1	-0.9	-1.1	-1.1	-1.1	-1.3	-1.7	-1.8	-1.8	-1.8	-1.7	-1.9	-1.34
10	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.4	-1.4	-1.0	-1.0	-1.1	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.6	-1.9	-1.8	-1.8	-1.9	-1.9	-2.2	-2.2	-1.50
11	-2.6	-2.3	-1.9	-1.8	-1.7	-1.3	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.2	-0.1	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4	-1.1	-1.4	-1.8	-2.3	-2.7	-3.0	-3.8	-4.2	-1.54
12	-4.4	-4.2	-4.8	-5.3	-5.6	-5.9	-5.0	-4.8	-3.8	-3.0	-2.4	-1.7	-1.2	-0.7	0.0	0.2	-0.1	-0.6	-1.2	-1.6	-1.8	-1.8	-1.3	0.5	-2.52
13	0.7	0.7	1.0	1.7	2.1	2.6	2.7	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	1.4	1.6	1.6	1.8	2.6	4.0	3.0	2.7	2.3	2.3	2.4	2.4	2.16
14	2.7	2.2	2.1	1.9	1.3	1.2	1.1	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0	1.9	2.3	2.2	2.2	1.9	1.6	1.8	2.0	1.9	1.8	1.0	1.74
15	0.5	0.2	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.6	2.0	2.0	1.9	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.35
16	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.7	3.2	2.7	3.0	3.5	4.4	4.3	4.3	3.9	3.4	2.55
17	3.2	3.0	3.0	2.5	1.9	1.7	1.3	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	1.6	2.2	2.4	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	1.1	0.8	0.4	1.72
18	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	-0.5	-0.7	-1.0	-0.9	-1.3	-1.1	-0.9	1.1	2.0	2.6	2.9	2.9	2.6	3.1	3.7	4.3	4.2	4.0	3.7	1.31
19	3.6	3.6	3.8	3.7	3.4	2.7	2.6	3.0	3.3	3.0	2.8	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.2	3.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.5	3.32
20	3.5	3.1	3.1	2.1	3.2	4.2	4.6	4.4	3.8	2.8	2.1	3.0	3.4	3.7	3.6	3.4	3.3	3.8	3.4	3.6	3.9	4.0	3.5	3.9	3.48
21	3.6	3.6	3.7	3.1	2.3	2.4	2.1	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	3.0	2.7	2.6	2.35
22	2.7	3.2	3.1	2.8	3.0	2.6	2.4	2.0	1.9	1.8	1.7	0.6	0.3	0.4	0.6	1.3	1.3	1.3	1.8	2.2	2.4	2.1	1.8	1.8	1.88
23	1.5	1.8	2.0	2.0	2.4	2.0	1.4	1.2	1.7	1.9	2.0	2.1	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9	1.2	1.2	1.1	0.7	0.9	0.8	0.7	1.41
24	0.2	0.1	-0.2	-0.4	-0.5	-0.8	-0.6	-0.5	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.4	1.1	1.1	0.6	0.6	0.16
25	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.5	0.8	0.9	1.1	1.0	0.8	0.3	-0.6	-1.4	-1.5	-1.6	-1.7	-1.8	-2.0	-1.9	-2.5	-2.6	-2.6	-0.42
26	-2.7	-2.7	-2.8	-2.7	-2.8	-2.8	-2.8	-2.9	-3.2	-3.0	-2.8	-2.5	-2.5	-2.6	-2.7	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-3.1	-3.2	-3.3	-3.4	-2.85
27	-3.7	-3.7	-3.7	-4.5	-4.5	-4.4	-4.6	-3.8	-3.6	-2.9	-1.8	-1.3	-1.2	-0.1	0.6	0.8	1.6	0.6	0.0	0.2	0.7	1.7	1.8	1.3	-1.44
28	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	2.8	2.0	2.6	3.2	3.8	4.2	3.8	3.9	3.5	3.4	3.1	3.1	2.9	2.0	1.2	0.7	1.1	0.9	0.5	2.47
29	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.6	-1.0	-1.1	-1.3	-1.2	-1.2	-0.9	-1.0	-1.1	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.6	-1.7	-1.7	-1.8	-2.0	-2.0	-1.14
30	-2.1	-2.2	-2.4	-2.7	-2.8	-2.9	-3.0	-3.0	-3.0	-3.2	-3.4	-3.4	-3.2	-3.2	-3.3	-3.3	-3.4	-3.7	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-3.26
M.	-0.08	-0.13	-0.14	-0.24	-0.22	-0.25	-0.22	-0.07	0.12	0.27	0.43	0.63	0.73	0.77	0.80	0.86	0.86	0.77	0.55	0.46	0.33	0.19	-0.02	-0.12	0.26

Oktober.

1	-4.0	-4.0	-4.1	-4.1	-4.3	-4.4	-4.4	-4.4	-4.3	-4.0	-4.1	-4.3	-4.7	-5.1	-5.2	-5.3	-5.5	-5.5	-5.8	-6.2	-6.3	-6.8	-6.4	-6.4	-4.97
2	-6.4	-6.4	-6.7	-6.7	-6.7	-6.6	-6.7	-6.6	-6.4	-6.2	-5.7	-5.5	-5.4	-5.4	-5.4	-5.6	-5.9	-6.1	-6.2	-6.3	-6.3	-6.6	-6.5	-6.5	-6.20
3	-7.4	-7.1	-7.7	-8.1	-8.3	-8.4	-8.2	-7.8	-7.2	-6.9	-6.0	-5.8	-5.7	-5.4	-5.5	-5.6	-6.1	-6.4	-6.4	-6.4	-6.4	-6.4	-6.6	-6.6	-6.77
4	-6.3	-6.1	-6.3	-6.2	-6.1	-6.2	-6.3	-6.3	-6.5	-6.5	-5.9	-5.9	-5.9	-5.8	-5.8	-5.9	-6.4	-6.5	-6.8	-7.0	-8.1	-8.6	-8.6	-8.5	-6.60
5	-8.4	-8.5	-8.5	-8.4	-8.1	-8.3	-8.1	-9.1	-7.1	-6.7	-7.2	-7.0	-6.0	-6.4	-6.5	-6.6	-6.6	-6.7	-6.8	-7.0	-7.1	-6.6	-6.3	-6.9	-7.33
6	-7.5	-7.6	-7.1	-6.9	-6.6	-6.6	-5.5	-5.4	-5.6	-5.5	-5.6	-5.7	-5.6	-6.2	-6.4	-6.5	-6.4	-6.0	-5.8	-5.8	-5.7	-5.5	-5.6	-6.1	-6.13
7	-6.2	-6.3	-7.1	-7.4	-7.5	-7.6	-7.8	-8.6	-9.7	-9.7	-9.5	-9.7	-9.4	-10.0	-10.2	-10.9	-11.3	-12.1	-11.4	-11.4	-11.4	-11.8	-11.9	-12.2	-9.63
8	-12.5	-12.8	-12.9	-13.0	-13.1	-13.2	-13.3	-13.6	-13.2	-12.3	-11.4	-10.5	-9.7	-9.0	-8.8	-7.9	-6.0	-5.5	-5.0	-5.0	-4.0	-3.7	-3.3	-3.5	-9.30
9	-3.1	-1.7	-1.5	-1.0	-1.1	-1.5	-1.1	-0.6	-0.7	-0.5	0.1	0.3	-0.4	-0.7	-1.2	-1.3	-2.0	-2.0	-1.8	-1.8	-1.5	-1.3	-1.4	-1.5	-1.22
10	-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.9	-0.9	-0.7	-1.0	-1.7	-2.0	-2.4	-2.8	-3.2	-3.6	-4.0	-4.2	-4.1	-4.1	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-2.70
11	-4.0	-4.0	-4.0	-4.1	-4.4	-4.5	-4.6	-4.6	-4.5	-4.4	-4.6	-4.2	-4.2	-4.6	-4.8	-5.6	-6.1	-6.1	-6.6	-6.6	-6.9	-7.5	-8.2	-9.1	-5.34
12	-9.4	-9.4	-8.7	-8.1	-7.6	-6.7	-6.1	-5.3	-5.1	-4.8	-4.5	-4.3	-3.0	-3.1	-3.9	-4.2	-4.7	-4.7	-4.7	-5.0	-5.1	-4.8	-4.4	-4.3	-5.50
13	-3.6	-3.3	-2.9	-2.9	-2.8	-2.8	-2.8	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.2	-3.6	-4.0	-4.5	-4.8	-5.2	-5.7	-6.1	-5.9	-5.8	-6.0	-3.93
14	-6.2	-6.0	-5.2	-5.2	-5.3	-5.3	-5.6	-5.8	-6.2	-6.3	-6.6	-6.6	-6.6	-6.8	-7.3	-7.5	-7.7	-7.9	-8.2	-8.4	-8.6	-8.4	-8.4	-8.4	-6.85
15	-8.7	-8.9	-8.8	-8.6	-8.5	-8.5	-8.5	-8.4	-8.6	-8.7	-8.8	-8.9	-9.4	-9.8	-9.7	-10.0	-10.2	-10.3	-10.6	-10.3	-10.5	-10.8	-10.3	-10.2	-9.42
16	-10.0	-10.5	-10.3	-10.2	-9.8	-10.0	-10.0	-10.4	-10.8	-11.4	-11.8	-11.9	-12.3	-12.2	-12.5	-12.6	-13.4	-13.8	-14.2	-14.7	-14.2	-14.7	-14.7	-14.7	-12.15
17	-13.9	-13.7	-13.1	-13.0	-13.7	-13.8	-14.2	-15.2	-15.4	-15.9	-15.9	-15.7	-15.8	-16.0	-16.5	-16.0	-16.6	-15.8	-15.6	-15.6	-15.5	-12.5	-11.4	-11.0	-14.66
18	-10.5	-10.4	-10.2	-10.0	-9.7	-9.6	-9.5	-9.0	-8.7	-8.2	-7.5	-7.0	-6.1	-4.8	-4.6	-4.1	-3.5	-3.3	-3.0	-2.9	-2.0	-1.9	-1.6	-1.4	-6.23
19	-1.3	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.6	-2.6	-2.5	-2.6	-2.4	-2.6	-1.9	-1.9	-2.1	-2.2	-2.1	-1.7	-1.55
20	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	-1.7	-1.7	-2.0	-2.8	-3.0	-3.6	-4.0	-4.2	-4.3	-4.2	-4.7	-4.3	-4.4	-4.3	-3.4	-3.0	-2.6	-2.1	-2.0	-2.93
21	-2.1	-2.2	-1.9	-1.6	-1.4	-1.4	-1.0	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-2.1	-2.3	-2.2	-2.2	-2.8	-3.2	-3.2	-3.5	-3.6	-3.7	-3.9	-2.08
22	-3.9	-4.0	-4.0	-4.1	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-3.9	-3.9	-3.8	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.0	-3.2	-3.4	-3.9	-4.0	-4.3	-3.84
23	-4.8	-5.0	-5.0	-5.3	-5.4	-5.5	-6.0	-6.2	-6.2	-6.3	-6.5	-6.4	-6.6	-6.8	-6.9	-6.9	-7.0	-7.2	-7.5	-7.5	-7.7	-7.9	-8.0	-8.1	-6.53
24	-8.4	-8.5	-8.6	-8.6	-8.9	-8.9	-9.6	-9.8	-10.5	-11.0	-11.4	-11.6	-12.1	-12.8	-13.2	-13.5	-13.2	-12.6	-12.4	-12.1	-11.2	-10.2	-9.8	-8.9	-10.74
25	-8.6	-8.4	-8.1	-8.0	-7.9	-7.9	-7.9	-7.8	-7.8	-7.9	-7.9	-8.0	-7.9	-7.8	-7.8	-8.0	-8.1	-7.9	-7.8	-7.7	-7.8	-8.3	-8.6	-8.7	-8.02
26	-8.8	-8.9	-9.1	-9.3	-9.4	-9.1	-9.2	-9.6	-9.7	-9.7	-9.9	-9.8	-9.7	-10.0	-10.5	-10.3	-10.1	-10.5	-11.0	-11.2	-12.3	-13.0	-11.6	-11.6	-10.18
27	-13.0	-14.7	-15.4	-16.5	-16.7	-17.0	-16.3	-15.6	-14.3	-13.6	-13.8	-12.8	-11.2	-9.8	-7.9	-8.0	-8.1	-7.4	-6.4	-7.0	-7.0	-7.1	-7.2	-7.4	-11.45
28	-7.8	-8.0	-8.2	-8.2	-8.6	-8.7	-8.8	-9.0	-9.0	-9.3	-9.2	-9.1	-9.0	-9.0	-9.2	-9.1	-9.1	-9.1	-9.0	-9.0	-9.0	-8.6	-8.8	-8.9	-8.82
29	-8.9	-9.2	-9.9	-9.9	-9.9	-9.8	-9.7	-9.6	-10.0	-9.4	-8.8	-8.1	-7.7	-6.8	-6.8	-6.4	-6.2	-6.5	-6.4	-6.3	-6.0	-6.0	-6.1	-5.9	-7.92
30	-6.0	-5.0	-5.7	-5.7	-5.3	-5.2	-4.8	-6.0	-7.7	-8.2	-8.5	-9.1	-9.5	-10.0	-11.5	-12.0	-12.9	-13.2	-13.3	-13.7	-13.6	-13.3	-12.9	-11.9	-9.40
31	-11.9	-11.0	-11.1	-10.9	-10.9	-10.9	-10.9	-10.8	-10.6	-10.4	-10.4	-10.1	-10.0	-9.8	-9.5	-9.4	-9.1	-9.6	-9.6	-9.4	-8.8	-8.3	-7.7	-7.1	-9.95
M.	-7.04	-6.99	-6.98	-6.95	-6.95	-6.96	-6.94	-7.00	-7.07	-7.02	-6.98	-6.89	-6.81	-6.89	-7.03	-7.12	-7.21	-7.26	-7.22	-7.28	-7.26	-7.18	-7.03	-7.02	-7.04

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.**

$H = 4$ m, $H_s = 10.6$ m
$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^\circ\ 2'$ N
$\lambda = 14^\circ\ 15'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	11.1	08.9	06.6	-1.2	3.4	4.5	2.9	3.9	4.3	4.2	67	67	74	ESE	1	SE	1	SW	1	6	4	10		
2	04.9	05.4	06.4	0.8	1.6	3.4	1.6	3.4	3.4	3.7	66	59	70	NE	3	NE	3	E	2	7	10	10*		
3	07.8	07.2	05.8	0.9	2.0	3.8	1.4	3.6	3.5	3.9	67	56	76	ENE	2	NE	2	NE	3	10	10	10*	0.0	● ✱ p.
4	06.1	07.5	09.4	-0.3	1.8	3.0	2.5	3.7	3.7	4.0	71	65	71	SE	5	SE	2	ESE	1	10	10	10	2.1	● ✱ n.
5	08.2	08.5	08.5	0.3	1.4	2.9	2.0	4.4	4.6	4.3	87	80	81	N	2	N	2	N	1	10*	4	10	0.0	● p.
6	07.0	06.5	06.2	0.2	2.8	3.8	2.4	4.7	4.3	3.9	83	71	72	NE	2	NE	2	SSW	2	9	7	5	2.0	● ✱ n.
7	06.0	08.4	09.9	-0.1	1.7	2.5	2.0	4.3	4.3	4.3	82	77	83	S	2	SSW	3	SSW	2	10*	10	10	0.0	● p.
8	13.4	14.2	12.4	1.2	1.5	2.4	3.3	4.4	4.1	4.1	85	76	71	SSE	4	SSE	4	SSE	5	10*	10	10	1.7	● ✱ n, a.
9	14.5	17.0	18.3	1.4	3.4	4.2	4.0	5.2	5.2	4.6	89	83	75	SE	5	SSE	5	SE	4	10●	10●	10	0.8	● n, a.
10	19.2	18.9	18.4	2.5	5.8	6.9	6.4	4.9	5.2	4.9	72	70	68	SW	1	N	2	ESE	1	5	4	3	1.1	
11	14.3	11.5	10.3	2.2	2.9	3.9	3.9	4.7	4.8	4.6	81	79	75	SE	1	NW	1	NE	1	10	10	10		
12	04.7	03.0	01.9	1.6	2.1	4.9	2.9	4.9	5.3	4.7	91	81	83	N	1	N	1	N	2	10	10	10		
13	00.8	00.4	00.4	2.1	3.9	6.6	6.1	5.0	5.5	5.4	82	76	76	SE	2	SE	1	SE	1	10	10	8		
14	01.5	02.1	03.0	3.7	5.8	6.8	4.6	5.6	5.9	5.3	82	79	84	SW	1	SE	2	SE	2	10	8	10		
15	04.7	06.4	07.6	2.9	4.0	3.2	2.8	5.1	4.4	4.6	83	76	80	S	2	SW	2	W	2	10	10	7		
16	08.8	10.0	11.8	1.1	3.2	4.8	4.1	4.6	5.1	4.6	80	80	75	W	1	W	2	W	1	10	8	10		
17	11.7	12.4	12.4	1.4	1.4	6.3	5.0	4.2	5.0	4.5	82	71	70	N	2	N	2	W	1	10	8	8		
18	07.8	04.0	01.7	1.4	4.2	5.7	4.9	4.8	4.5	4.8	77	65	72	NW	1	NE	2	NE	4	10	10	9		
19	04.3	08.2	10.2	4.2	6.3	4.8	5.2	4.4	4.6	4.4	62	71	67	NE	3	NNW	2	ENE	1	3	10	10		
20	12.4	12.2	11.9	2.5	4.4	6.6	4.0	4.6	4.4	4.4	74	61	72	NNW	2	N	3	NNW	2	10	4	9		
21	10.6	09.2	07.7	3.0	4.4	4.6	3.8	5.3	5.0	4.8	85	79	79	N	2	NW	3	W	2	10	10	10		
22	02.5	99.7	97.6	2.6	3.8	3.0	3.0	4.5	4.8	4.7	76	85	84	S	3	SSE	4	SSE	4	10	10●	10		
23	95.8	98.6	00.7	2.1	2.8	5.0	6.5	5.0	4.7	4.5	89	72	62	NE	2	N	3	NNW	1	10	2	2	0.8	
24	05.4	06.9	07.3	2.7	5.4	6.9	8.1	4.7	4.8	4.8	71	65	59	NNW	1	NNW	2	NNW	2	6	1	4		
25	06.4	04.4	01.5	4.4	7.0	7.6	7.1	4.1	5.1	4.7	84	56	62	ENE	2	NW	2	SW	2	4	2	3		
26	96.8	95.1	95.3	2.0	3.1	3.8	4.8	4.5	4.8	3.9	80	80	61	NW	4	NW	5	NNE	2	10	10	10		
27	99.3	02.1	04.9	2.6	4.2	5.0	6.6	3.8	4.1	3.9	61	63	55	NE	3	N	5	NE	5	6	4	5		
28	07.8	06.2	05.4	3.2	6.9	6.9	5.1	5.1	4.6	4.5	68	61	70	SE	2	N	2	N	2	0	10	10		
29	01.2	00.3	00.3	3.7	3.9	4.2	3.4	4.9	5.1	4.4	81	82	75	W	2	NW	2	NNE	4	10	10	10		
30	01.0	01.4	01.3	1.4	1.9	4.5	3.4	4.6	4.0	3.5	87	63	60	NE	3	NE	3	NE	2	10*	10	10*	0.8	
31	02.2	02.8	03.1	1.9	3.9	6.7	7.2	3.7	4.0	4.5	61	55	60	NW	1	E	4	NE	3	10	9	9	0.3	
M.	06.4	06.4	06.4	1.9	3.6	4.8	4.2	4.5	4.6	4.4	77	71	72		2.2		2.5		2.2	8.6	7.9	8.5	9.6	

August.

1	02.1	02.1	02.9	3.9	5.4	6.0	5.9	5.5	4.9	4.9	82	71	71	N	1	NNW	3	N	2	10	7	10		
2	05.3	06.5	06.6	3.5	4.0	5.0	5.1	5.0	4.8	4.6	82	74	71	NW	2	W	3	W	2	10	9	8		
3	06.4	06.1	05.5	2.2	4.2	5.8	5.3	5.1	5.1	5.0	81	75	75	S	2	W	3	NW	2	9	5	5		
4	05.8	05.5	06.6	3.5	5.1	6.0	4.6	5.2	5.1	4.5	80	74	71	N	2	N	3	NW	3	0	0	0		
5	11.1	13.1	15.3	1.3	3.7	6.2	5.1	4.2	4.3	4.4	70	60	67	NNW	1	N	3	N	2	4	5	2		
6	20.4	19.4	19.7	1.6	3.9	5.4	6.2	5.0	5.0	5.0	83	75	70	N	2	N	3	N	2	2	0	0		
7	18.2	17.1	15.5	1.7	6.0	7.9	7.7	4.6	5.6	5.1	66	70	66	N	1	N	2	NNW	2	0	0	0		
8	13.3	11.6	10.5	2.7	7.1	11.0	8.1	5.1	5.4	5.3	68	55	65		0	SE	1	SE	2	0	0	8		
9	07.8	07.6	07.1	5.3	7.2	6.0	4.0	6.5	5.9	4.9	85	85	80	NW	2	SE	2	NE	1	7	10●	10		
10	03.1	02.1	99.8	4.0	4.8	6.1	5.0	5.9	5.5	5.1	91	77	77	S	1	SE	2	E	1	10	10	10	1.1	● n, a.
11	97.7	97.5	97.0	3.9	4.5	5.8	5.2	5.5	5.6	5.7	88	83	86	NE	2	E	1	N	1	10	10●	10	0.5	
12	98.1	99.1	99.9	3.8	4.4	7.4	5.2	5.3	4.9	5.2	85	63	79	NE	2	SE	2	SE	2	10	7	10	0.0	
13	03.5	06.3	07.8	3.4	4.6	6.4	7.0	5.5	5.0	5.0	87	70	67	SE	1	SE	2		0	10●	10	10	0.0	● n.
14	08.7	09.1	09.1	2.8	5.0	7.0	5.3	5.4	5.0	4.8	83	67	72	NE	1	NNE	2	NNE	2	5	6	6		
15	07.6	08.1	08.6	2.5	3.2	4.8	3.3	5.0	5.8	4.6	87	90	80	N	2	N	2	N	2	6	10	8		
16	10.7	12.4	13.3	2.5	3.6	4.0	4.0	5.2	5.1	4.7	88	84	77		0	N	7	N	1	10	2	10		
17	13.0	12.4	11.8	0.6	3.0	7.6	4.1	4.6	5.3	4.7	82	68	77	ENE	1	E	1	N	2	0	0	2		
18	10.2	09.8	09.0	1.8	4.1	4.0	3.1	4.6	4.9	4.7	76	80	82	S	4	S	3	S	3	10	10	10		
19	07.3	07.3	07.3	2.2	2.6	1.2	0.7	5.0	4.7	4.7	91	94	96	SE	2	ENE	2	SSE	2	10●	10*	10✱	4.0	● n, ● ✱ a.
20	09.7	11.2	12.4	-1.3	0.0	2.4	1.8	3.7	4.1	3.9	81	76	76	ESE	2	NE	2	N	2	0	0	0	5.0	
21	16.1	17.0	17.8	-1.0	1.1	1.5	1.2	4.2	4.5	4.3	85	87	85		0		0	N	2	10	8	10		
22	16.9	19.3	20.4	0.5	3.5	4.2	3.8	5.6	5.1	5.3	94	83	88	S	4	S	6	SE	10	10●	10●	10	11.7	● n, a.
23	21.0	20.0	17.6	3.3	3.5	4.0	3.8	4.9	5.4	5.2	84	88	86	N	3	N	1	W	2	10	9	5	4.0	
24	13.1	10.3	08.7	1.0	2.3	3.6	4.1	4.8	4.7	5.4	87	80	87	N	2	NW	4	NW	1	7	3	4		
25	07.0	07.1	07.4	1.9	3.9	6.9	4.2	5.3	5.3	5.1	87	72	81		0		0	NW	2	10	7	5		
26	08.8	08.5	07.9	0.6	4.1	8.4	7.2	4.3	4.8	4.6	70	59	61	SE	2	NNE	3	E	3	2	3	6		
27	08.4	09.5	09.6	4.1	5.2	6.5	5.6	4.0	4.1	3.6	59	57	53	NE	6	NW	2	NE	2	10	6	7		
28	12.5	13.7	14.0	-0.1	2.2	2.3	2.3	4.2	4.1	3.9	79	75	72	N	1	N	2	N	3	3	2	5		
29	13.9	13.8	13.8	-0.3	3.3	4.8	2.8	3.9	3.2	4.2	68	50	74	SE	1	N	2	N	4	1	7	2		
30	12.3	11.9	12.8	-1.3	0.0	0.2	0.8	4.2	3.8	4.1	91	82	84	N	2	N	4	N	2	5	5	2		
31	16.2	18.7	21.2	-2.3	1.0	2.1	1.2	4.0	3.8	4.3	80	72	86	SE	1	NNE	2	NNE	2	10	10	10		
M.	09.9	10.1	10.2	1.9	3.8	5.2	4.3	4.9	4.9	4.7	81	74	76		1.8		2.4		2.2	6.5	5.8	6.3	26.3	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.**

$H = 4$ m, $H_s = 10.6$ m

$C_\varphi = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^\circ\ 2'$ N

$\lambda = 14^\circ\ 15'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	11.5	13.4	12.8	-39.1	-39.0	-40.1	-39.0	0.1	0.1	0.1	71	82	67	NW 1		0 NNW 2	0	0	0		
2	00.7	98.9	99.1	-40.1	-28.2	-23.8	-24.5	0.4	0.6	0.6	72	76	75	NW 1	NW 2	NW 1	10*	10	3	0.0	
3	95.9	96.9	99.5	-28.2	-21.0	-20.6	-21.1	0.7	0.7	0.8	75	79	85	E 1	E 1	NE 3	10	10*	10*	1.2	* n, p.
4	07.3	13.5	17.0	-29.8	-28.2	-31.5	-34.0	0.4	0.3	0.2	80	71	71	W 2	W 2	W 2	0	0	0	1.1	
5	10.2	93.1	88.1	-34.6	-28.5	-19.4	-11.6	0.4	0.9	1.6	74	81	87	WSW 1	SW 2	S 2	10	10*	10*		
6	98.1	02.9	07.9	-28.5	-11.8	-14.2	-17.3	1.5	1.3	1.0	80	82	79	WNW 3	WNW 1	NW 3	0	10	10	10.4	* n.
7	28.3	33.2	29.9	-22.4	-22.4	-28.2	-22.4	0.7	0.4	0.6	76	71	74	NW 4	SE 3	SSW 2	0	2	10*		
8	14.3	07.3	02.1	-28.2	0.9	1.1	0.7	4.4	4.3	4.0	89	87	82	SSW 6	S 6	SW 6	10e	10e	10e	15.0	
9	11.9	17.4	18.8	-15.9	-15.9	-21.2	-19.8	1.0	0.7	0.8	68	71	79	NW 2	WNW 1	WNW 2	0	1	10	7.0	
10	12.1	07.2	04.3	-22.7	-15.0	-13.5	-11.8	1.1	1.3	1.5	79	84	80	N 3	E 1	N 2	10*	10*	10*	0.0	* n, a, p.
11	14.8	19.3	19.4	-15.0	-9.4	-11.4	-13.2	2.1	1.8	1.5	90	89	87	NNW 1	SE 1	ESE 1	10*	10	10*	0.2	
12	11.4	15.4	23.3	-13.7	-13.1	-14.4	-17.0	1.4	1.1	0.7	85	67	55	SE 3	SE 3	SE 1	10	10	0	2.0	* n.
13	36.0	37.6	31.9	-28.7	-28.6	-25.6	-22.6	0.3	0.5	0.6	71	80	80	S 2	S 1	S 1	0	0	0		
14	30.7	34.2	34.8	-28.9	-15.5	-21.0	-24.0	0.8	0.5	0.4	59	56	62	SW 3		SE 1	0	0	0		
15	30.0	28.6	29.5	-25.0	-21.8	-22.1	-23.1	0.7	0.7	0.6	80	80	80	SE 1	SE 1	SE 1	0	5	0		
16	24.6	19.7	16.2	-23.1	-20.0	-17.8	-18.2	0.8	0.8	0.8	81	74	71	SE 3	SE 4	SE 2	10	10	4		
17	17.3	18.9	19.4	-22.0	-22.0	-26.4	-28.7	0.5	0.4	0.3	62	68	75	SSE 2	SSE 1	SSE 1	0	4	10		
18	18.3	16.9	14.7	-28.7	-18.4	-19.8	-18.6	0.9	0.8	0.9	77	80	82	SSE 1		SSE 1	10	10	10	0.0	
19	10.6	10.4	10.6	-19.8	-16.0	-16.8	-16.6	1.0	1.1	1.1	71	85	85	SE 1	SE 1	SE 2	10*	10*	10*	0.0	* n, a.
20	13.0	13.0	13.5	-24.6	-24.6	-24.6	-28.6	0.6	0.6	0.4	81	81	79		S 1	S 1	3	5	4*	2.2	
21	15.0	19.9	22.2	-30.9	-29.0	-29.0	-30.0	0.4	0.4	0.3	79	79	76		S 1	0	0	0	0	0.5	
22	29.3	32.1	32.8	-32.9	-31.3	-19.2	-17.0	0.3	0.9	1.1	85	80	85	SSW 2		S 2	0	10	10		
23	28.7	30.3	32.7	-31.3	-8.4	-9.0	-13.0	2.2	2.0	1.5	90	86	85	S 6	SW 2	S 1	10*	10	6	2.0	
24	37.7	39.5	38.8	-21.3	-15.0	-13.6	-13.2	1.3	1.3	1.5	84	83	84	0		S 1	10	8	8	3.0	
25	43.9	49.6	52.1	-18.8	-16.2	-18.0	-14.8	0.9	0.7	1.1	62	61	76	SE 4	ENE 5	N 3	0	2	6		
26	46.8	50.4	48.9	-19.2	-16.6	-20.3	-19.3	0.7	0.5	0.5	57	47	53	SE 5	SE 3	E 4	7	2	5		
27	48.9	49.4	49.1	-21.6	-21.0	-20.1	-20.0	0.5	0.5	0.6	55	56	63	SE 3	S 2	SE 5	10	4	10		
28	51.7	52.8	51.3	-25.8	-25.8	-25.6	-26.0	0.5	0.5	0.5	74	80	77	S 3	S 2	S 2	0	1	0		
29	44.1	41.4	39.6	-26.6	-23.7	-25.2	-23.3	0.6	0.6	0.6	81	80	81	S 1	S 1	S 1	3	3	8		
30	34.5	32.5	29.6	-25.3	-21.0	-24.5	-24.8	0.8	0.6	0.6	83	81	81		0	S 1	0	0	0		
31	21.1	18.6	16.4	-26.2	-26.0	-25.8	-23.3	0.5	0.5	0.6	80	80	80	S 2	S 2	S 1	0	3	6		
M.	22.5	23.0	22.8	-25.8	-20.4	-20.7	-20.5	0.9	0.9	0.9	76	76	77	2.2	1.6	1.9	4.6	5.5	5.8	44.6	

Februar.

1	15.1	16.8	17.3	-26.0	-22.8	-21.2	-17.2	0.7	0.7	1.1	81	82	85	S 1	S 1	S 1	1	5	10*		
2	15.9	16.7	16.8	-22.9	-11.6	-9.2	-8.6	1.5	1.9	2.3	80	82	92		0	S 1	10*	10	10*	7.0	* n, a, p.
3	12.8	13.6	15.6	-11.6	-6.2	-1.0	0.3	2.8	4.2	4.5	94	97	96		0	S 4	S 5	10*	10	10*	4.0	* n, a, ● * p.
4	18.2	17.5	15.8	-6.2	-1.0	-1.3	-0.2	3.5	3.9	4.1	82	92	90	S 6	S 7	S 7	10*	10*	10*	6.0	* a.
5	14.6	12.3	09.2	-1.3	0.2	0.3	1.9	3.9	4.2	4.4	83	90	84	S 4	S 4	S 4	10*	10*	10e	3.0	* n, a, ● p.
6	01.3	99.1	94.9	0.2	1.0	0.2	1.0	4.6	3.7	4.2	92	80	85	SSW 4	S 3	S 5	10e	10	10	10.7	● n, a, ● * p.
7	85.1	83.6	85.0	-1.4	-1.4	-1.3	-2.8	3.9	3.7	3.3	93	88	88	S 6	SW 3	NW 4	10*	10	10*	1.2	
8	03.3	11.0	12.5	-11.7	-11.1	-12.3	-13.8	1.4	1.4	1.2	72	72	72	N 4	N 1	N 1	8	10	10	0.7	* n.
9	10.9	06.7	05.1	-17.2	-16.8	-14.8	-9.6	0.9	1.2	1.8	72	80	82	E 2	E 2	N 3	10	10*	10*		* a, p.
10	99.4	98.9	99.4	-16.8	-9.7	-0.5	0.3	1.9	4.1	3.6	86	93	77	NE 1	SW 5	N 4	10*	10*	10	11.0	
11	95.8	00.0	04.3	-9.7	-1.6	-4.6	-6.2	3.2	2.7	2.5	79	84	86	SW 4	SW 4	SW 4	10	10*	10	4.0	* n, ● a.
12	09.2	08.8	11.4	-7.8	-6.8	1.1	1.2	2.3	4.1	4.0	84	84	79	S 4	SW 7	SW 3	10*	10	10	1.8	* n, ● * a, p.
13	09.6	09.3	10.1	-6.8	1.8	1.8	-0.2	4.3	4.4	3.8	82	83	82	SW 7	SW 5	SW 3	10e	10e	10e	8.2	
14	24.3	27.6	29.3	-5.0	-5.0	-3.1	-1.0	2.5	2.9	3.6	77	79	84	NW 1	SW 1	S 2	10	10	10*	4.6	* n, p.
15	29.5	26.6	25.1	-5.5	1.0	-0.6	-0.4	3.1	3.4	3.8	63	76	85	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10	10*	8	0.0	● * n, * a, * sch. p.
16	21.4	21.9	23.3	-0.8	-0.3	-0.6	-2.0	4.2	3.6	3.0	94	83	75	SW 5	W 3	W 1	10*	10	8	5.0	
17	27.2	28.0	28.7	-4.0	-4.0	-4.8	-5.0	2.5	2.3	2.3	71	71	72	W 1	W 1	W 1	10	8	7		
18	32.8	29.5	29.6	-9.3	-9.3	-10.4	-12.6	1.8	1.7	1.5	79	80	85	S 3	S 2	S 1	7	6	9		
19	30.2	29.4	27.8	-14.4	-14.4	-9.8	-9.7	1.4	2.0	2.1	89	88	90	S 2	E 1	E 1	7	10	10*		
20	23.7	22.1	21.0	-14.4	-8.5	-6.7	-6.0	2.1	4.0	2.7	85	90	92		0	0	10	10	10	1.0	* n, a, p.
21	19.9	20.7	19.8	-8.5	-5.8	-7.9	-9.5	2.5	2.1	1.9	83	82	83	WNW 2	W 2	W 2	10	8	10*	2.1	* n, a, p.
22	12.7	06.6	06.3	-10.0	-3.5	0.2	-5.3	2.9	4.2	2.9	80	91	92	S 5	S 4	N 1	10*	10*	10	0.0	
23	03.8	04.7	03.2	-5.7	-0.1	-2.3	-1.6	3.5	3.5	3.6	77	89	87	S 1	SW 1	S 2	10	10*	10*	2.4	* n, a, p.
24	09.2	10.0	06.4	-10.7	-16.7	-10.1	-7.8	1.0	1.5	1.8	77	68	67	NNW 2	SE 2	WNW 6	0	2	4	1.0	* sch. n.
25	14.9	20.3	22.2	-22.3	-22.3	-25.7	-29.2	0.6	0.4	0.3	71	68	71	NE 5	E 2	E 1	0	0	0	1.0	* a.
26	21.3	22.2	22.2	-34.8	-34.8	-33.8	-35.7	0.2	0.2	0.2	72	72	72	E 1		E 1	3	0	0		
27	22.9	21.6	18.7	-36.6	-36.0	-26.6	-22.2	0.2	0.4	0.6	74	74	74	ENE 2	E 2	ENE 2	6	10	10*		* p.
28	10.4	08.1	04.9	-36.0	-14.7	-12.4	-12.5	1.2	1.0	1.6	83	84	85	N 1	ENE 1	N 1	10*	10	6	5.0	
M.	14.1	14.1	13.8	-13.0	-9.3	-7.8	-7.7	2.3	2.6	2.6	80	82	83	2.8	2.6	2.5	8.3	8.5	8.6	79.7	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.**

$H = 4$ m, $H_s = 10.6$ m

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^\circ\ 2'$ N

$\lambda = 14^\circ\ 15'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	27.9	28.0	27.3	-23.9	-19.4	-11.0	-15.2	0.8	1.3	1.0	72	63	67	SE 1	SSE 1	0	0	0	0		
2	25.6	24.9	23.2	-19.8	-15.8	-10.3	-13.2	1.0	1.3	1.1	72	61	66	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	1		
3	21.8	20.9	21.6	-18.8	-16.0	-9.5	-11.6	1.0	1.4	1.3	71	61	65	S 1	SE 1	SE 1	1	1	1		
4	22.8	22.9	22.9	-20.5	-13.8	-7.4	-10.6	1.1	1.8	1.5	71	65	71	SE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10		
5	24.0	23.3	21.6	-13.8	-9.4	-5.4	-7.6	1.7	2.0	1.9	74	67	72	SE 1	S 1	SSE 1	10	6	9		
6	19.2	18.7	17.5	-11.7	-10.0	-6.0	-7.0	1.7	2.0	1.9	76	67	71	SSE 1	SSE 1	SSE 1	4	8	9		
7	16.6	17.3	17.7	-11.9	-10.8	-6.0	-7.2	1.5	2.2	2.0	71	74	74	S 1	S 2	SSE 2	0	6	3	0.0	✱ n.
8	18.8	17.7	16.0	-18.6	-14.6	-7.0	-10.3	1.2	1.9	1.6	77	68	72	SE 1	SE 1	0	0	0	0		
9	12.2	13.0	12.5	-19.6	-14.2	-5.0	-8.6	1.2	2.1	1.7	76	63	71	SSE 2	NNE 1	NW 2	8	3	6		
10	11.8	12.2	11.4	-14.2	-8.0	-5.0	-7.1	1.7	2.0	1.8	68	61	67	SE 1	SE 1	SE 1	4	3	3		
11	12.3	12.4	12.1	-14.4	-10.7	-4.2	-6.2	1.6	2.2	2.0	75	65	68	SE 2	SE 1	SE 1	0	1	1		
12	11.5	11.2	11.5	-17.7	-13.0	-4.5	-7.2	1.2	2.0	1.8	65	61	67	SE 1	SE 1	SE 1	1	1	1		
13	12.5	13.8	14.0	-18.0	-13.0	-4.0	-6.4	1.3	2.1	1.8	74	61	63	SE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0		
14	15.4	16.1	16.4	-15.4	-10.4	-3.9	-4.8	1.5	2.3	2.3	72	67	70	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10		
15	18.7	19.9	20.3	-10.4	-5.8	-4.3	-7.2	2.2	2.1	2.0	72	62	72	SE 1	SE 1	SE 2	10*	8*	10	1.0	✱ n, ₈.
16	21.4	24.9	25.7	-9.4	-7.2	-4.0	-5.4	2.0	2.2	2.0	74	65	63	SE 3	S 2	SSW 2	10*	10	10	1.5	✱ n, ₈.
17	28.1	28.8	27.6	-7.5	-5.0	-1.7	-2.3	2.3	2.9	2.9	72	72	76	S 4	S 4	S 4	10	10	10	0.0	
18	19.5	18.4	17.5	-5.0	-3.2	1.4	-0.1	2.9	3.8	3.9	79	74	84	E 4	E 1	0	10*	10	10	4.0	✱ n, ₈, ● p.
19	10.7	11.6	14.7	-3.2	1.5	2.8	-1.8	4.3	4.4	3.1	83	77	76	SSE 3	S 2	W 4	10●	10●	9	3.5	● ✱ n, ₈, p.
20	15.3	13.4	10.3	-3.3	-0.7	1.1	-1.1	3.0	3.8	3.6	68	75	84	SW 3	S 1	E 1	10	10●	10*	0.9	
21	05.8	09.3	08.8	-2.0	-2.0	-1.2	-3.0	3.4	2.5	2.5	86	61	68	W 4	W 3	W 4	9	6	10	8.5	✱ n.
22	11.8	13.4	13.5	-4.7	-3.0	-0.3	-1.4	2.5	3.1	2.8	68	68	68	W 2	0	SW 1	10	10	10		
23	11.1	11.9	13.9	-4.0	-0.8	0.8	-3.8	3.3	3.3	2.6	75	67	74	SW 1	W 1	NW 2	10*	10*	10	2.0	
24	13.9	16.0	19.0	-10.6	-6.1	-2.8	-5.2	2.1	2.2	2.1	71	59	66	ESE 3	ESE 1	ESE 1	8	1	0	0.3	
25	27.0	30.0	30.4	-11.1	-5.0	-1.4	-5.4	2.4	2.3	1.9	74	55	61	NNW 2	N 2	N 1	10*	10*	1	0.0	✱ n, ₈.
26	27.6	24.1	19.3	-11.6	-5.6	-2.0	-1.7	2.1	2.8	3.1	68	71	76	N 1	S 2	S 1	10	10	10	0.5	
27	07.7	07.1	05.4	-5.6	-1.8	2.0	1.2	3.6	4.5	4.2	90	83	82	NE 4	NE 1	NE 1	10*	10●	10●	7.2	✱ n, ● ₈, p.
28	04.6	05.0	06.3	-1.8	0.4	1.4	-1.2	3.5	3.5	3.8	74	68	76	SSW 2	NE 4	NE 4	10	10●	10	4.7	✱ n, ● ✱ ₈, p.
29	13.1	15.0	15.8	-3.9	-3.9	-1.5	-3.9	2.2	2.4	2.4	65	57	68	ENE 4	NNW 4	NW 3	1	0	7	0.0	
30	15.9	16.4	15.8	-5.5	-0.2	2.5	-1.0	2.8	3.3	2.6	62	60	60	NW 2	N 2	NNW 4	10	9	10		
31	09.9	09.7	07.8	-3.3	-1.4	-0.8	-0.7	2.5	3.3	3.3	60	77	77	NW 5	NNW 5	NNW 6	10	10	5		
M.	16.6	17.0	16.7	-11.0	-7.4	-3.1	-5.4	2.1	2.5	2.3	73	66	71	2.1	1.7	1.8	7.0	6.5	6.3	34.1	

Juni.

1	13.3	17.5	18.7	-4.0	-3.4	-1.8	-2.7	2.2	2.2	2.0	62	54	55	SE 2	NE 5	E 1	8	3	2		
2	17.6	15.3	13.4	-8.4	-5.1	-2.0	-3.0	1.9	2.1	2.3	61	54	61	0	0	E 1	10	8	10		
3	11.7	11.1	08.6	-6.5	-4.0	0.0	-1.9	2.5	2.5	2.5	71	55	63	E 1	E 2	E 2	10	3	1		
4	07.7	10.9	13.1	-10.1	-5.9	-0.9	-2.2	2.0	3.2	2.8	68	72	72	0	SE 1	SE 1	2	10*	4		
5	12.4	10.4	07.5	-6.8	-0.4	2.0	1.1	3.2	3.8	2.4	71	71	49	SE 1	N 2	NE 4	7	10	10	0.0	
6	01.4	99.1	99.0	-1.1	1.7	3.0	0.0	3.1	3.6	2.9	60	63	63	NE 4	ENE 5	ENE 6	9	8	9		
7	98.6	01.2	02.9	-0.2	4.2	5.4	4.4	3.9	4.3	4.3	63	65	68	ENE 5	NE 3	ENE 1	8	9	10		
8	06.8	09.8	10.9	1.6	4.0	4.0	3.3	4.9	4.9	4.5	80	79	79	ENE 1	ENE 1	0	10	10	10		
9	12.7	13.7	13.6	1.1	3.0	4.2	2.3	4.6	4.7	4.2	80	76	77	ENE 2	0	ENE 1	10	10	10		
10	13.6	13.3	13.3	-0.7	1.4	1.9	0.1	4.0	3.9	3.9	79	75	83	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10		
11	13.8	13.9	16.3	-0.7	1.8	2.0	2.0	4.0	4.1	4.1	76	77	77	ENE 2	ENE 1	SE 2	10	10	10		
12	16.7	16.1	13.9	0.2	2.2	2.4	1.6	4.4	4.2	4.4	82	77	84	ESE 1	E 2	E 1	10	10	10		
13	10.2	08.4	06.5	-0.5	0.3	1.8	1.0	3.3	3.7	3.5	70	72	72	NE 1	NNE 2	NNE 3	9	9	4		
14	03.4	03.3	04.1	-0.1	2.0	3.2	2.0	4.5	4.4	4.1	83	76	76	NE 1	NE 1	NE 1	10*	10	10*	0.0	✱ ₈, p.
15	11.3	13.9	15.3	-1.1	0.3	2.8	1.4	3.6	3.6	3.6	77	63	71	NNE 1	NNE 2	N 2	10	10	10	0.1	✱ n.
16	17.5	19.7	19.1	-1.9	0.3	2.9	2.0	3.1	3.7	3.8	66	65	70	N 1	WNW 1	NW 1	10	10	1		
17	18.5	18.3	18.6	-2.2	1.0	4.0	2.3	3.8	3.9	3.6	77	65	67	0	NNW 2	0	10	10	10		
18	18.9	20.4	20.4	0.0	3.1	3.8	3.4	4.3	4.0	4.0	74	65	68	NE 2	N 2	N 1	10	10	4		
19	21.7	22.2	21.7	-0.6	2.0	4.2	2.9	3.6	4.2	3.8	68	68	67	ENE 1	0	0	3	1	0		
20	21.8	21.9	22.0	0.9	2.0	3.0	2.6	4.5	4.5	4.5	83	79	81	ENE 1	E 1	N 2	10	10	9		
21	20.5	20.9	20.1	0.8	3.4	3.9	3.1	4.3	4.3	4.4	74	70	76	E 1	E 1	E 1	10	9	3		
22	21.1	22.4	23.0	0.7	4.3	5.6	4.2	4.6	4.4	4.5	74	65	72	E 1	SE 1	E 1	6	3	3		
23	25.4	27.2	27.7	-0.1	2.7	3.9	3.6	4.1	4.3	4.1	74	70	68	ENE 1	ENE 1	NE 1	2	0	0		
24	28.7	27.8	26.0	-0.9	1.8	6.2	5.5	3.9	5.0	5.0	74	70	75	E 2	E 2	SE 1	0	0	3		
25	18.1	13.4	07.6	1.0	3.0	3.4	2.1	4.1	4.2	4.4	68	71	82	SE 4	SE 5	SE 5	10	3	10		
26	00.1	01.1	02.1	0.2	1.1	1.0	0.7	4.1	4.0	4.2	81	81	85	NW 2	NNW 7	NNW 6	10*	5	9	1.0	✱ n.
27	09.5	10.2	10.1	0.5	2.8	4.8	2.9	3.3	4.3	4.2	59	67	74	N 3	N 3	N 2	6	6	9	0.0	
28	10.7	10.7	10.0	-0.5	0.9	3.1	2.0	3.7	4.3	3.8	74	74	72	N 3	N 3	NNW 1	8	2	1		
29	07.4	05.0	05.1	-0.7	0.6	0.5	-0.1	4.0	3.8	3.9	83	81	84	NNW 2	NNW 5	N 5	9	9	9		
30	04.4	00.0	09.9	-0.7	0.8	2.1	1.8	4.1	4.4	4.0	84	82	76	N 2	N 2	N 1	10	8	1	1.0	
M.	13.2	13.5	13.4	-1.3	1.1	2.7	1.6	3.7	4.0	3.8	73	70	72	1.7	2.2	1.8	8.2	7.2	6.4	2.1	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.**

$H = 4\,m$, $H_s = 10.6\,m$ — $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	27.5	28.8	29.2	0.2	1.7	2.9	0.9	4.4	3.6	4.4	85	63	89	SE 2	N 2	NNE 2	10	10	10		
2	30.4	30.7	29.9	0.2	0.9	2.0	1.2	4.1	4.3	4.0	83	80	80	NE 1	NE 1	N 1	10	10	0		
3	28.9	27.9	26.3	-3.4	-1.0	0.3	1.5	3.9	3.7	4.1	90	79	79	0	N 2	N 1	0	0	0		
4	23.3	22.0	20.6	-2.9	-1.6	0.3	-1.0	4.0	3.9	4.0	96	84	92	0	N 4	N 2	10	9	10		
5	18.4	17.5	18.4	-2.6	-2.2	0.0	-0.2	3.6	4.2	3.8	92	91	83	0	NE 1	NE 1	10	6	4		
6	18.6	19.7	19.6	-2.6	0.0	1.2	0.0	3.8	3.2	3.1	83	65	67	NE 3	NE 2	NE 1	10	10	4		
7	18.1	17.2	15.6	-1.4	-1.2	0.2	-0.2	3.3	3.7	3.4	77	79	76	SE 3	ENE 1	NE 1	10	10	10		
8	09.5	05.7	04.1	-1.2	-0.8	2.0	0.2	4.1	4.5	4.4	94	84	94	NE 2	SSE 4	N 1	10*	10	10	1.0	
9	04.7	04.4	04.3	-2.3	-1.9	-0.9	-1.7	2.9	3.1	3.1	71	71	75	N 2	N 3	NW 6	6	3	10	1.0	
10	01.6	99.7	97.1	-2.0	-1.0	-1.2	-1.8	2.9	3.2	3.6	68	75	89	NW 6	NW 5	NW 5	10	8	10		* von 16^{15} an.
11	01.5	04.8	05.7	-2.6	-1.0	-0.4	-1.8	4.0	3.5	3.2	92	77	77	NNW 5	W 4	NNW 3	10	10	2	0.5	
12	11.9	11.2	08.3	-5.9	-4.8	-0.7	-1.2	2.6	3.7	3.2	81	84	75	SE 1	0	NE 1	10	10	10		
13	90.1	81.7	80.4	-4.8	2.6	1.6	3.0	4.6	4.9	4.9	82	94	86	SSE 4	N 2	S 3	10●	10●	10	5.0	● n, a, p.
14	96.3	02.7	03.2	1.0	1.0	1.9	1.6	4.1	3.5	4.3	84	67	83	S 4	SE 3	SE 3	10*	10	4	8.0	
15	00.0	01.7	04.1	0.2	0.8	2.0	2.2	4.6	4.8	5.0	94	90	92	0	N 3	ESE 2	10●	10	10	1.0	● n.
16	07.6	05.6	02.2	0.8	2.0	2.4	3.5	5.1	5.1	4.2	95	93	72	SE 2	NE 2	SE 3	10	8	10		
17	02.8	03.8	03.6	1.0	1.0	1.6	2.0	4.5	4.4	4.9	91	85	92	NE 1	SE 1	SE 2	8	7	7		
18	97.2	91.8	89.2	-1.0	-1.0	2.0	3.1	2.9	3.8	4.4	67	70	76	NE 1	E 3	SE 4	10	10	10		Niederschlag nicht beobachtet.
19	87.4	90.5	91.0	-1.3	3.0	3.2	3.8	5.3	5.1	5.3	92	88	88	S 4	S 4	ESE 3	10●	8	6	2.0	● mtg.
20	86.8	85.4	86.9	2.1	4.4	3.7	3.4	5.7	5.0	5.0	92	83	84	SE 2	SE 2	S 1	9	9	7	3.0	
21	87.1	89.0	90.3	1.6	1.6	1.4	2.7	4.8	4.8	5.2	93	93	93	N 1	0	NNE 1	10	10	10	0.0	
22	90.5	84.9	82.3	1.3	2.0	0.4	1.8	5.0	4.4	4.9	94	92	93	N 3	NE 2	E 1	8	8	8	0.6	● a, p.
23	91.7	98.6	00.5	0.3	1.2	1.2	1.2	4.5	4.3	4.4	86	86	86	S 2	S 3	S 2	4	6	10*	6.0	● n.
24	00.3	93.9	88.8	-0.8	-0.5	0.0	0.6	4.1	4.0	4.4	92	87	90	N 2	NE 3	N 1	8	10*	10	0.5	* a.
25	95.4	00.6	01.0	-0.5	0.8	-0.6	-1.8	4.0	3.7	3.5	81	85	87	N 2	NW 3	NW 3	10	10*	10	3.0	* n, a.
26	05.2	08.0	08.8	-2.9	-2.9	-2.6	-2.8	2.8	3.0	2.9	76	79	77	N 4	NW 3	NW 1	10	10*	10	0.0	
27	03.8	97.8	89.8	-4.6	-3.8	-0.1	0.0	2.8	3.2	3.1	79	68	67	SE 1	NE 2	N 5	10	10*	10	0.0	* a.
28	80.2	80.2	81.6	-3.8	2.6	3.5	2.0	3.8	3.8	4.0	68	65	76	NE 6	NE 3	N 2	8	4	10	0.0	
29	82.9	83.9	83.8	-1.1	-1.1	-1.1	-1.6	3.4	3.3	3.1	80	76	77	SW 2	SSE 2	SE 3	8	9	10	0.0	
30	84.9	86.2	87.9	-3.0	-3.0	-3.2	-4.0	2.6	2.6	2.6	72	71	75	NNW 4	N 3	NW 3	10*	10	10*	0.0	
M.	0.28	02.5	01.8	-1.4	-0.1	0.8	0.6	3.9	3.9	4.0	84	80	82	2.3	2.4	2.3	9.0	8.5	8.1	31.6	

Oktober.

1	90.3	92.4	93.6	-4.4	-4.4	-5.1	-5.8	2.5	2.4	2.3	75	77	77	NNW 2	NNW 3	NW 2	8*	10	9	0.0	* fl. von 8 an.
2	97.5	99.4	00.0	-6.7	-6.6	-5.4	-6.2	2.3	2.2	2.1	79	71	71	SE 2	SE 2	SSE 2	9*	9	8	0.0	
3	00.0	99.5	99.6	-8.4	-7.8	-5.4	-6.4	1.9	1.8	2.6	75	59	92	SE 2	SE 2	NE 2	9	9	10*		
4	97.4	98.0	99.6	-7.8	-6.3	-5.8	-6.8	2.4	2.3	1.8	84	76	66	N 2	N 2	NE 2	10*	10*	10*	6.0	* a, p.
5	04.7	09.5	09.4	-9.1	-9.1	-6.4	-6.8	1.3	1.8	2.1	57	63	76	NNE 3	NW 5	NW 2	2	8	10	1.0	
6	09.9	10.1	08.4	-9.1	-5.4	-6.2	-5.8	2.0	2.2	2.4	65	76	79	N 3	NW 2	E 2	10	10*	10		* p.
7	12.5	15.8	16.1	-8.6	-8.6	-10.0	-11.4	1.9	1.5	1.5	76	71	74	ESE 2	SE 2	SE 2	1	0	0	1.0	
8	12.0	07.6	02.7	-13.6	-13.6	-9.0	-5.0	1.2	1.8	2.0	74	77	61	SE 2	SE 1	E 5	4	8	9		
9	90.1	86.4	83.8	-13.6	-0.6	-0.7	-1.8	3.4	3.5	3.6	75	80	89	NE 2	ESE 2	E 2	10	9	10*	0.0	* p.
10	86.0	91.3	93.9	-2.0	-1.0	-3.6	-4.0	3.7	2.5	2.3	87	70	66	NW 3	NW 4	NNW 3	10*	9*	10*	0.0	* a, p.
11	96 0	97.5	97.6	-4.6	-4.6	-4.6	-6.6	2.0	2.4	2.1	61	72	75	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10*	7	0.0	
12	96.9	96.9	97.9	-9.4	-5.3	-3.1	-4.7	2.2	2.9	2.3	72	79	71	SE 2	SW 4	SW 3	10*	10*	10*	0.3	* a, p.
13	99.8	01.5	02.7	-5.3	-3.0	-3.2	-5.2	2.5	2.8	2.5	67	76	80	S 2	SW 2	W 1	10	9*	9*	1.0	* sch. a, p.
14	04.0	04.2	04.0	-6.2	-5.8	-6.8	-8.2	2.4	2.1	1.9	79	77	75	NW 3	N 2	NW 3	10*	9*	10	1.3	* sch. a, p.
15	05.6	08.8	10.7	-8.9	-8.4	-9.8	-10.6	1.9	1.8	1.7	77	80	80	E 2	SE 2	SE 2	10*	10*	10*	5.6	* sch. a, p.
16	15.1	17.9	19.5	-10.8	-10.4	-12.2	-14.2	1.7	1.6	1.3	80	83	83	E 2	S 2	SE 2	7	10*	3	0.0	* p.
17	22.8	23.9	24.0	-15.2	-15.2	-16.0	-15.6	1.2	1.1	1.1	80	80	77	SE 2	SE 2	SE 2	4	2	1	0.0	
18	20.4	17.0	13.9	-16.6	-9.0	-4.8	-3.0	1.9	2.5	3.2	80	79	85	0	SE 3	SE 6	4*	10*	10*	0.6	* a, p.
19	10.7	09.6	10.3	-9.0	-0.8	-2.6	-1.9	3.9	2.8	2.9	87	74	71	S 2	S 4	S 5	10*	5	10	2.0	
20	10.0	08.4	05.5	-2.6	-2.0	-4.3	-4.3	2.7	2.4	2.4	68	71	71	SE 3	SE 1	SE 2	4	7	6		
21	93.3	92.7	91.4	-4.7	-0.8	-2.1	-3.2	4.0	3.1	3.1	93	77	86	S 3	S 4	S 2	10*	10	10*	1.2	* a, p.
22	87.5	86.9	86.9	-4.1	-4.0	-3.8	-3.0	3.1	3.2	3.3	88	92	88	0	0	NE 2	10*	10*	10*	1.5	
23	90.4	92.6	93.9	-6.2	-6.2	-6.8	-7.5	2.3	2.0	1.8	77	71	66	NE 5	ENE 5	NE 5	9	9	10	3.0	
24	92.5	92.9	91.8	-9.8	-9.8	-12.8	-12.4	1.4	1.2	1.3	62	68	71	SE 2	SE 2	SSE 2	6	2	9		
25	89.7	92.6	95.3	-13.5	-7.8	-7.8	-7.8	1.7	1.9	1.7	65	66	65	ENE 4	ENE 4	NE 4	10	8	8		
26	02.0	05.4	06.9	-9.6	-9.6	-10.0	-11.0	1.7	1.5	1.4	74	66	67	NE 2	NE 3	NE 2	10*	9	4	0.5	
27	07.9	07.3	07.3	-17.0	-15.6	-9.8	-6.4	1.1	1.9	2.2	77	84	75	N 2	E 1	SE 3	8	10*	10*		* a, p.
28	05.2	06.1	04.9	-15.6	-9.0	-9.0	-9.0	2.0	2.0	2.1	85	86	87	NE 2	0	S 1	10	9*	10*	1.5	
29	00.7	97.3	94.9	-9.9	-9.6	-6.8	-6.4	2.0	1.7	2.5	87	61	86	SE 2	S 3	S 4	8	9	10*	0.0	* p, abd.
30	92.1	97.8	03.3	-10.0	-6.0	-10.0	-13.3	2.5	1.7	1.2	85	76	71	N 6	NE 5	N 3	10*	4*	2	8.0	* a.
31	10.3	08.1	01.9	-13.7	-10.8	-9.8	-9.6	1.5	1.8	2.0	72	81	88	S 3	N 2	N 2	10	10*	10*	1.0	* a, p, abd.
M.	01.7	0.24	02.3	-9.2	-7.0	-6.9	-7.2	2.2	2.1	2.2	76	75	76	2.4	2.5	2.6	8.2	8.2	8.2	35.5	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1929.**

$H = 4$ m, $H_s = 10.6$ m

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^\circ\ 2'$ N

$\lambda = 14^\circ\ 15'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	81.9	84.2	86.1	-10.8	-0.8	-0.6	-2.0	3.8	3.0	3.2	87	68	81	S	4	SW	5	S	2	10●	7●	10*	13.0	
2	92.2	96.6	00.3	-5.6	-5.6	-7.4	-8.6	2.2	1.9	1.7	71	71	71	SW	2	NW	4	N	3	10	10*	10*	0.0	✱ a, p.
3	04.9	02.8	99.8	-9.6	-9.6	-13.8	-14.2	1.6	1.3	1.3	72	77	80	SE	2	SE	1	SE	2	7	3	4	1.2	
4	87.7	89.6	89.2	-15.1	-1.8	-3.8	-6.2	2.8	3.0	2.7	70	84	92	SSE	3	NE	2	SE	2	10	6	8		
5	86.9	89.3	92.4	-9.6	-9.6	-8.6	-9.6	2.1	2.2	2.0	90	90	89	SE	2	S	1	E	1	1	4	0		
6	98.1	99.2	99.3	-13.6	-13.6	-14.8	-12.6	1.5	1.3	1.6	85	85	86	S	2	S	2	S	2	1	4	10*		✱ p.
7	96.6	95.2	93.1	-15.1	-15.0	-14.6	-10.0	1.3	1.3	1.9	86	84	87	S	2	S	1	S	2	4	6	10*	0.0	✱ p, abd.
8	91.6	92.3	91.5	-15.9	-7.0	-11.8	-13.0	2.5	1.7	1.5	90	87	86	SSE	2	SSE	1	SSE	1	2	1	1	0.0	
9	90.3	91.3	92.3	-14.3	-3.0	-1.5	-3.2	2.3	2.6	2.6	62	62	71	NE	2	SSE	5	S	3	6	10	8		
10	99.6	02.6	03.6	-9.6	-9.6	-9.3	-9.4	1.9	2.1	2.0	84	91	89	S	2	S	2	S	2	2	10≡	10≡		≡ p, abd.
11	05.3	05.4	05.5	-10.3	-9.4	-7.8	-7.8	2.0	2.3	2.3	90	90	90	S	2		0	S	2	10	10	10*		
12	03.8	03.4	03.1	-9.4	-7.6	-9.2	-10.6	2.3	2.0	1.9	86	84	89	E	3	E	2	S	2	8	10	10*	0.3	✱ p, abd.
13	01.5	01.6	02.1	-17.6	-15.0	-18.0	-16.8	1.2	1.0	1.1	83	80	82		0		0	S	2	8*	6	4	5.0	
14	03.0	04.4	03.9	-18.6	-12.5	-11.9	-11.2	1.5	1.5	1.6	79	80	83	SSE	2	S	2	S	2	10	10	10*		✱ p, abd.
15	06.2	10.6	11.7	-14.0	-14.0	-13.6	-16.8	1.3	1.4	1.0	82	82	76	S	2	E	2		0	3*	9	7	3.0	
16	08.8	06.0	03.6	-22.3	-18.0	-14.0	-12.5	1.0	1.3	1.5	81	82	83	SSE	2	SSE	1	SSE	2	10	10*	10*		✱ a, p.
17	97.0	95.8	95.2	-18.0	-9.8	-8.8	-8.2	2.0	1.9	2.1	86	84	82	SE	2	S	2		0	10*	10*	10	3.4	✱ a, abd.
18	90.7	91.5	95.3	-12.6	-7.4	-6.6	-8.4	2.3	2.4	1.8	87	84	72	NNE	2	E	4	E	4	10*	10*	5	1.0	✱ a, p.
19	06.1	12.6	16.0	-18.0	-18.0	-20.0	-21.0	0.9	0.8	0.7	77	80	80	S	2	S	2	S	2	1	9*	4	1.8	✱ p.
20	20.6	20.3	18.6	-23.9	-23.8	-18.2	-15.5	0.6	1.0	1.2	79	82	83	S	2	SE	2	SE	2	4	5	4*	0.0	✱ p.
21	19.2	23.1	25.7	-23.8	-13.2	-14.0	-24.0	1.5	1.4	0.6	86	86	82	S	1	S	1	S	1	10*	10	1	2.0	
22	30.8	31.1	31.1	-24.7	-23.0	-24.2	-26.5	0.7	0.6	0.5	83	82	75	S	2	S	2	S	2	0	0	0		
23	29.3	26.9	24.7	-28.0	-28.0	-21.0	-14.0	0.4	0.7	1.4	82	82	85	S	1	S	1		0	0	4	10		
24	19.7	19.8	19.9	-28.0	-21.5	-19.4	-16.8	0.7	0.9	1.1	81	82	82	S	2	S	1	S	1	0	1	9		
25	21.5	22.0	22.4	-21.8	-13.8	-10.5	-9.4	1.4	1.8	2.0	84	87	88	S	1	S	1	S	2	10	10	10		
26	22.3	21.4	21.2	-13.8	-8.8	-4.6	-6.0	2.1	3.1	2.7	90	93	92	SSE	2	S	2	E	2	10	10*	4		✱ a, p.
27	20.4	20.2	19.3	-10.4	-10.4	-14.4	-16.4	1.9	1.3	1.1	88	82	82		0		0		0	3*	1	0	0.0	
28	16.0	15.2	13.8	-19.0	-15.5	-12.5	-12.5	1.3	1.7	1.5	91	92	84	ESE	1	ESE	1	ESE	1	10	10*	10*		✱ a, p, abd.
29	12.7	13.5	13.3	-15.5	-12.0	-12.0	-13.9	1.5	1.3	1.1	82	68	67	E	4	E	5	E	7	10*	4	2	0.0	
30	18.3	18.7	19.5	-26.3	-25.2	-26.2	-24.0	0.4	0.4	0.5	67	65	66	S	2	S	2	S	2	0	2	5		
M.	06.1	06.9	07.1	-16.5	-12.8	-12.4	-12.7	1.6	1.6	1.6	82	82	82		1.9		1.9		1.9	6.0	6.7	6.5	30.7	

December.

1	17.5	17.9	15.1	-26.5	-20.0	-21.0	-20.6	0.7	0.6	0.6	65	62	67	S	2	S	2	S	2	10	2	0		
2	08.5	03.9	98.7	-21.0	-16.8	-17.8	-11.2	1.1	1.0	1.7	81	82	86	S	2	S	2	S	2	10*	5	8	0.0	
3	98.7	02.5	05.1	-17.8	-7.3	-13.2	-12.2	2.4	1.5	1.6	92	86	86	S	2		0	S	1	5*	1	3	1.0	✱ n.
4	09.5	10.6	11.6	-13.3	-1.5	0.5	0.6	3.8	3.5	3.7	93	75	84	SSW	2	S	5	SSW	4	10	10	10	0.0	
5	13.6	12.3	10.5	-6.8	-6.8	-7.6	-1.5	2.6	2.4	2.7	92	91	67	SE	2	E	1	ESE	4	4	3	5		
6	08.1	08.3	08.0	-8.0	1.8	1.6	-0.6	3.5	3.5	3.0	66	68	67	SSE	4	S	5	SE	4	6	8	5		
7	06.8	06.4	06.0	-1.5	-1.5	-1.6	-1.0	3.3	2.8	3.0	80	67	70	S	4	S	5	SE	5	4*	3*	10*	0.0	
8	05.9	06.1	05.4	-2.2	-0.5	-0.5	-1.0	2.9	3.0	2.7	67	67	62	SSE	4	SSE	4	SSE	4	8	10	10	0.0	
9	99.2	97.0	93.8	-1.1	-1.0	0.8	0.5	2.9	3.0	3.0	67	61	62	SE	4	SE	3	E	3	10*	8	10	0.0	
10	90.0	89.5	87.9	-1.0	-0.4	-4.6	-3.8	3.5	2.8	3.0	79	87	88	N	4	SSE	2	ESE	2	8	6	10	0.0	
11	88.5	89.2	89.3	-5.9	-1.4	-4.6	-6.4	3.6	3.0	2.6	86	90	93	NE	2	SE	2	SE	2	3*	6	4	0.2	
12	89.5	90.7	91.5	-7.1	-3.0	-2.8	-3.2	3.4	3.5	3.2	91	92	88	S	2	E	3	S	2	10	8	10		
13	94.3	95.1	95.0	-7.5	-7.0	-6.3	-8.6	2.5	2.6	2.3	90	90	91	S	2	S	1	S	1	10	8	3		
14	90.9	90.1	89.8	-10.7	-8.4	-6.5	-6.8	2.1	2.5	2.5	85	86	88	ESE	2	SE	2	SSE	2	4	10*	8		✱ a, p.
15	90.8	91.9	92.5	-8.4	-5.8	-6.2	-5.0	2.8	2.7	2.4	92	92	74	S	1		0	E	3	10	10	2	0.0	
16	94.3	97.1	99.5	-11.8	-7.0	-8.4	-9.7	2.0	1.7	1.4	74	70	65	E	5	E	5	E	4	10*	10*	10*	0.0	✱ p, abd.
17	06.3	04.4	99.0	-17.8	-17.8	-23.8	-19.6	0.8	0.6	0.8	66	76	76	SE	2	SE	2	SE	2	0	0	10	0.3	
18	71.1	62.1	68.8	-23.8	-1.6	0.5	-3.4	3.5	4.2	2.3	84	88	63	S	6	SSW	7	SW	4	10*	10●	10	4.0	✱ a, p.
19	72.7	75.9	77.3	-9.0	-9.0	-10.0	-9.2	1.8	1.3	1.8	77	61	76	S	3	SE	2	ESE	2	10*	8	8	2.6	✱ a.
20	80.4	77.8	81.3	-14.0	-9.4	-6.4	-6.7	1.6	2.3	2.1	71	80	74	S	5	E	4	NE	2	8	10*	3	0.0	✱ p.
21	89.4	98.9	06.3	-9.6	-5.0	-5.4	-7.0	2.1	2.1	2.1	67	67	75	E	3	N	2	N	2	10*	9	9	1.5	
22	98.7	95.9	94.9	-11.2	-1.2	3.2	2.8	4.0	5.4	4.6	93	93	81	SSW	5	SW	7	WSW	5	10*	10●	10●	3.0	✱ a, ● p.
23	14.1	18.4	16.9	-5.6	-5.6	-3.8	-2.0	2.1	2.5	2.7	68	72	66	W	3	S	3	SE	4	6	8	8	15.3	✱ n.
24	10.4	14.2	16.0	-5.6	3.6	1.8	1.8	4.5	4.9	4.9	77	92	93	SW	4	SW	2	SW	3	10*	10●	10●	1.0	● a, p.
25	20.8	21.8	20.7	1.5	2.0	1.5	1.8	4.6	4.5	4.4	86	88	83	S	4	SW	2	S	2	10●	10	10	4.0	
26	12.2	07.7	02.7	-1.4	-1.0	0.2	0.5	2.9	2.8	2.9	67	60	58	SSW	2	SSE	4	NNE	4	0	8	10		
27	95.3	92.7	91.1	-1.9	-0.8	0.5	0.0	3.0	3.0	3.6	70	62	77	N	5	E	2	E	4	10	10	10*		
28	93.9	95.9	97.0	-1.4	-1.0	0.0	0.5	4.0	4.1	4.3	93	89	90	W	2	W	2	W	2	10	10	10	0.2	✱ n, ● ✱ p, abd.
29	98.4	98.6	98.3	-1.3	-1.2	-1.8	-1.8	3.9	3.8	3.7	92	94	93	E	1	E	1	NE	1	10*	10*	10*	0.0	✱ a, p, abd.
30	98.6	98.8	99.5	-3.0	-3.0	-4.0	-4.2	3.5	3.2	3.2	94	94	94	NE	1	E	1	E	1	10*	10*	10*	4.6	✱ a, p.
31	00.2	00.4	99.6	-11.8	-11.8	-7.4	-7.2	1.6	2.3	2.5	84	85	92	S	1	S	1	S	1	4	8	10	0.4	
M.	99.0	99.1	99.0	-8.6	-4.8	-4.9	-4.7	2.8	2.8	2.8	80	80	78		2.9		2.7		2.7	7.7	7.7	7.9	38.1	

Jan Mayen. 1929.

H = 23 m, H_0 = 23.1 m
C_p = 2.35 mb bei 1012 mb

φ = 70° 59′ N
λ = 8° 18′ W

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19		
1	07.4	06.8	98.1	92.9	10.3	-6.3	-7.3	-1.4	1.7	83	76	88	85	WNW 7	NW 3	NE 4	SW 4	9	10	10	10	1.1	☌° n, a, ●° p.
2	91.6	93.5	92.4	98.7	-7.5	2.0	4.1	1.6	-3.8	85	72	87	78	WSW 4	NW 3	W 2	WNW 4	10	10	10	10	6.0	●° n, a bis 14^{30}.
3	01.2	02.6	02.4	05.6	-7.7	-6.6	-7.6	-8.5	-10.4	79	84	84	80	NW 5	N 3	WNW 3	NW 4	10	10	10	7	0.0	☌° n, a, p.
4	12.3	10.9	05.0	97.7	10.6	-9.4	-5.3	1.2	1.9	68	87	89	90	NW 3	E 5	ESE 4	SE 4	9	10	10	10	0.7	☌° n, ☌° von 9, ☌a, ●p.
5	97.4	00.3	04.9	07.5	-5.3	2.7	2.5	1.7	1.3	88	82	84	85	SSW 2	SW 4	WSW 3	W 1	10	6	10	10	6.6	● n, mg.
6	09.1	15.8	22.8	29.7	0.2	1.4	1.0	-0.3	-1.0	87	71	75	83	W 3	WSW 5	W 7	W 4	10	1	7	8	0.4	△° n von 22^{15} bis 24.
7	35.0	36.1	33.7	28.9	-1.4	0.2	0.2	1.4	1.8	74	77	86	88	NW 4	NE 3	E 4	SSE 4	0	0	10	10		
8	22.9	19.0	17.7	19.1	0.2	1.7	1.6	1.8	0.9	91	88	79	78	S 4	S 3	SW 4	SW 4	10	10	10	3	°0.0	●° von 22 n.
9	20.9	23.1	25.3	26.1	0.0	1.2	0.6	1.1	2.0	81	77	85	88	SW 4	WSW 4	WSW 3	SW 2	3	3	7	7		
10	25.6	23.3	22.4	22.7	0.4	1.8	1.0	2.9	2.3	87	89	87	87	NW 1	SW 2	W 4	W 7	10	10	9	10		≡° n, ≡° a.
11	27.0	28.7	25.4	20.5	0.6	1.0	2.8	2.0	5.2	85	89	86	82	NW 6	W 3	WSW 1	W 7	3	10	10	10	0.0	●° von 21 bis 24.
12	13.9	13.3	20.8	27.8	-3.6	5.1	-3.6	-6.7	-7.9	85	67	59	84	S 4	NW 7	NNW 11	N 10	10	3	4	10	0.0	●° n von 2, ☌° von 18^{30}.
13	37.2	39.6	41.2	39.6	-8.0	-7.8	-7.6	-7.7	-7.7	82	82	75	75	NNW 8	NW 7	N 6	N 4	3	3	6	5	0.0	☌° n, ☌° sch. 18^{45}.
14	33.8	26.2	27.3	27.4	-7.8	-6.5	-5.1	-4.5	-5.1	81	83	62	60	NNW 2	NE 3	E 2	WSW 7	9	10	9	2	0.0	☌° von 7^{30} bis 9.
15	30.5	31.0	30.7	29.9	-5.5	-5.0	-5.3	-5.5	-5.7	78	79	70	70	S 4	E 3	E 2	E 2	2	10	10	10	0.0	☌° n.
16	28.1	25.1	22.5	17.2	-6.2	-5.8	-6.2	-6.4	-5.3	77	77	70	84	E 2	E 1	N 2	N 3	10	3	9	10	0.5	☌ von 1^{30} n bis 8^{30}.
17	05.7	97.0	99.4	02.5	-8.1	-3.5	-5.0	-7.4	-8.6	94	89	94	81	W 6	NNW 9	N 6	NE 6	10	6	10	7	0.4	☌° von 23 n, ☌ a,
18	07.6	09.7	10.6	11.4	-8.3	-3.8	-5.6	-5.3	-5.0	58	72	70	68	SSW 3	NW 4	NW 4	SE 2	3	3	4	3	2.2	[☌° p bis 18.
19	12.0	11.2	09.6	05.7	-8.2	-7.1	-7.3	-5.6	-1.9	71	65	74	88	NNW 1	NE 4	ENE 4	NE 6	2	2	4	10		
20	99.6	97.9	98.5	00.5	-7.3	-0.3	-0.9	-1.6	-1.7	94	98	85	93	E 5	E 3	NW 2	WSW 2	9	10	10	8	0.1	☌° n, ●° bis 8^{10}.
21	05.8	09.9	14.5	18.4	-4.6	-2.6	-4.6	-7.4	-10.4	85	86	86	81	W 2	NNW 4	NW 4	W 5	10	10	9	9	0.0	△° a, ☌° a, ☌° p bis 17.
22	23.4	26.1	29.7	30.3	-11.0	-7.6	-4.9	-5.8	-5.7	94	94	91	86	NW 7	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	3	2	0.4	☌° n.
23	31.5	31.0	32.7	33.9	-6.0	-2.6	-2.3	-2.9	-5.0	93	92	94	97	NW 3	NW 4		N 0	3	10	9	10	10	0.3	☌° n, a.
24	35.4	34.2	34.7	35.4	-7.7	-6.4	-7.1	-5.2	-5.8	91	86	84	85	N 3	N 2	SE 3	SW 3	10	3	3	9	0.0	[☌° von 18^{15}.
25	35.1	32.6	31.1	32.6	-7.2	-5.3	-5.8	-3.7	-3.1	92	87	81	79	NW 3	NW 4	N 2	NE 7	5	7	9	10	0.0	☌° sch. n, ▯ mg., ☌° a,
26	39.3	40.6	42.0	39.9	-7.0	-3.1	-6.5	-4.8	-5.7	67	74	68	88	NE 5	NE 6	NE 6	N 8	6	7	8	10	0.0	☌° sch. n, a, ▯ mg.
27	36.9	36.5	37.1	33.6	-8.6	-6.1	-8.6	-8.5	-9.3	93	87	70	92	N 8	NE 5	NNE 4	N 7	10	9	9	7	3.3	☌° n, a, p. [☌° a, ☌p.
28	28.7	25.6	25.7	30.3	-9.3	-7.5	-8.7	1.0	0.5	84	64	70	73	SE 5	WNW 2	ENE 7	NE 9	5	10	9	5	0.7	☌° n bis 20, ☌° p.
29	34.8	30.5	25.7	23.3	-8.7	-2.0	-3.0	-2.3	-2.1	80	76	78	94	NE 7	NE 4	NE 7	NNE 7	3	3	8	4	0.0	☌° von 18.
30	21.2	17.7	14.2	09.1	-3.0	-1.2	-1.0	-0.4	0.9	87	67	77	71	NE 7	NE 6	WNW 4	NW 2	10	7	10	10	0.0	☌° n, mg.
31	05.4	06.0	07.5	07.0	-1.1	-1.1	0.6	-2.0	-3.2	95	79	84	94	N 9	N 6	WSW 2	0	10	7	4	3	0.2	☌° n von 22.
M.	19.9	19.4	19.5	19.5	-5.8	-2.9	-3.4	-2.9	-3.1	83	81	80	83	4.4	4.1	4.0	4.6	7.5	6.8	8.1	7.7	22.9	

Februar.

1	05.1	01.5	98.8	97.4	-3.4	-2.2	-0.9	0.8	1.5	92	90	94	95	E 1	E 6	E 5	E 3	9	10	10	10		☌ von 9, ● von 10^{15}.
2	97.6	96.8	97.6	98.2	-1.9	2.7	2.3	2.4	2.4	96	96	96	93	E 5	E 2	E 5	E 4	10	10	10	10	8.7	●n, ≡ ●a, ●°, ≡° p.
3	00.2	02.0	05.2	05.6	1.6	2.0	1.6	2.3	2.4	94	94	78	91	E 4	E 2	E 2	E 4	10	10	10	10	1.9	●°, ≡° n, ≡° mg. bis 8^{15}.
4	06.4	07.5	08.8	08.9	1.6	3.7	2.7	2.2	1.8	93	96	94	96	E 4	E 3	E 2	E 3	10	10	10	10	0.2	≡°, ●° n von 21, a, ●°.
5	08.7	07.6	07.5	05.0	-0.6	0.5	-0.6	-2.6	-1.8	94	92	81	96	E 2	NW 4	WNW 4	E 4	10	10	5	5	4.4	●°, ≡° n, ●°, ☌° mg.
6	96.5	91.4	91.8	97.9	-2.6	1.8	2.0	1.0	1.1	90	78	81	80	E 6	SSW 5	WSW 7	WSW 6	10	10	9	3	4.4	● n von 22, ●° a.
7	97.4	97.9	04.9	06.2	-0.6	1.2	0.6	-2.1	-3.3	89	91	83	93	SW 4	WSW 4	NW 4	NW 2	9	4	8	4	2.5	☌° n von 23^{15} bis 24.
8	03.7	98.8	90.7	86.3	-3.3	0.0	1.7	1.0	2.4	96	98	98	90	ENE 5	E 5	ENE 8	E 6	10	10	10	9	0.0	●°n, ●° von 9^{30}, ●°, ☌° p.
9	79.3	84.3	83.3	85.0	0.3	0.4	0.3	0.3	-0.3	96	86	96	80	E 6	S 5	E 2	SSE 4	10	10	10	10	5.0	●°, ☌° n, ☌ sch. von 12^{30}
10	88.0	90.1	94.6	98.3	-4.8	-3.4	-4.8	-4.3	-6.5	90	87	94	86	S 5	W 4	NW 5	NW 5	10	3	9	9	2.4	☌ n von 22 bis 2, ☌° a.
11	02.8	04.3	00.7	98.9	-7.3	-6.7	-5.8	-0.4	1.1	87	80	96	97	NW 2	NE 3	E 7	SSE 6	10	7	10	10	0.0	☌ von 9, ● ☌ p.
12	03.2	01.6	97.1	97.6	-5.8	1.5	1.2	1.9	1.5	91	92	94	98	SW 4	ESE 4	SE 6	SSE 4	10	10	10	10	3.5	● ☌ n, ●° a, p.
13	02.3	07.8	13.5	15.9	0.8	1.3	1.4	1.2	0.9	96	91	90	90	S 6	S 4	SE 4	SE 4	10	10	9	8	4.3	● sch. n. [17.
14	18.3	19.0	18.6	16.7	0.6	0.7	0.7	1.4	0.8	91	86	88	84	SE 5	SE 5	E 6	E 3	3	3	6	10		△sch. 11^{30}, ☌° sch. von
15	13.2	15.5	18.9	21.8	-0.1	0.1	0.0	0.8	0.8	96	91	89	89	ESE 4	E 4	SE 4	E 3	10	10	10	9	2.1	☌ von 24.
16	24.8	25.7	27.5	27.2	-1.8	-1.8	0.7	0.2	0.1	90	89	94	97	ESE 3	E 3	E 2	E 2	2	2	4	10	9	
17	27.1	27.0	27.6	27.5	0.0	1.6	1.2	1.3	2.0	85	84	88	85	E 4	E 4	E 5	E 5	9	10	10	10		☌° von 17.
18	27.9	27.0	26.6	25.3	0.3	0.8	0.3	0.8	1.2	93	96	93	87	E 4	E 3	E 3	E 4	10	10	10	9	1.4	●☌° n, ●° a, ☌°, ●° p.
19	24.4	23.6	23.3	20.9	0.0	0.4	0.5	1.3	0.2	94	90	90	93	E 3	E 3	E 3	E 4	10	10	10	10	0.5	☌° n, a bis 10,
20	15.6	13.1	15.7	16.5	0.2	1.7	1.8	1.4	1.0	90	86	86	78	ENE 6	SW 1	WSW 2	N 2	10	8	1	1	1.3	● ☌ n. [☌ von 14^{30}.
21	14.7	12.0	10.3	09.2	0.0	1.4	2.1	2.7	2.3	89	93	93	92	E 7	E 6	E 4	E 3	7	10	10	10	1.0	●n, ● ≡ °a, p. [13, ≡°.
22	09.8	11.2	13.3	13.2	1.2	2.3	3.6	2.2	0.8	94	95	94	93	E 1	NE 3	NE 2	E 1	10	10	10	10	2.4	≡°, ●n, ≡° mg., ●° von
23	14.0	14.0	14.3	15.1	-1.9	-1.3	-0.3	0.7	0.3	94	90	90	90	SSW 3	SW 1	0	SW 2	10	10	10	10	1.0	●°, ≡° n, ☌ mg., ☌° a, p.
24	17.5	21.1	24.2	24.8	-3.4	-0.8	-3.4	-4.9	-6.5	88	82	68	72	WNW 5	WSW 3		0	10	7	1	1	6.2	☌ n bis 22.
25	25.6	25.1	26.2	25.6	-7.7	-7.0	-7.7	-4.9	-4.3	77	65	74	81	NE 1	NE 2	NNE 2	NNE 2	1	1	2	7		
26	24.9	23.4	22.5	21.7	-7.7	-2.3	-3.1	-1.3	-0.7	83	89	73	81	W 3	W 2	W 2	WSW 3	10	9	9	10		☌ sch. von 16^{30}.
27	21.5	19.9	19.0	16.9	-3.1	-1.6	0.3	0.7	0.1	72	73	85	94	W 2	WSW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	10	0.2	☌n, ☌von 17^{30} bis 18^{30}.
28	16.3	15.8	15.4	13.5	-1.2	0.5	0.2	0.7	0.3	88	86	90	88	W 4	WSW 4	SW 4	SW 2	10	2	10	9	0.5	●° sch. von 14^{30}.
M.	10.2	10.2	10.6	10.6	-1.8	-0.1	0.0	0.2	0.1	90	88	88	89	3.9	3.5	3.8	3.4	8.9	8.1	8.5	8.3	53.9	

Jan Mayen. **1929.**

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ $\varphi = 70°\ 59'\ N$

$C_y = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ **März.** $\lambda = 8°\ 18'\ W$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	06.5	94.9	93.2	94.2	-0.1	0.6	1.5	-0.5	-4.9	89	90	82	80	E	4	E	1	SSW	4	N	7	10	10	9	6	2.6	● n, a bis 8^{30}.
2	00.0	06.5	12.8	15.8	-5.3	-4.6	-5.2	-6.2	-7.6	74	70	76	70	NNE	5	N	6	NW	4	NW	5	9	7	6	2	0.0	✱° 11 bis 14.
3	19.1	21.5	22.9	21.1	-7.6	-5.1	-3.9	-3.3	-3.5	75	73	80	85	NW	4	NW	4	NW	4	NW	4	3	3	4	7	0.0	
4	14.0	05.8	09.3	12.6	-3.9	-2.0	-0.2	-2.1	-2.7	90	94	78	83	SW	2	NW	3	N	6	NNW	4	10	10	6	8	0.0	✱°n bis 8^{30}, ✱° von 16^{30}.
5	12.3	13.5	14.1	14.6	-5.1	-4.9	-5.1	-4.4	-4.8	84	80	77	78	N	4	NNW	5	E	3	SW	2	10	10	10	10	0.0	✱° n.
6	14.5	10.0	03.4	99.2	-5.3	-5.3	-3.6	-2.4	-4.0	75	75	94	96	SE	2	S	3	S	2	WNW	6	10	10	10	10		✱° von 18 bis 14, n.
7	97.5	01.5	06.4	08.4	-4.0	-2.0	-2.5	-4.5	-6.3	94	77	53	56	NW	6	W	4	N	4	N	5	10	10	9	10	0.4	✱° n bis 23, ⌸° n, ⊕ mg.
8	11.8	15.6	17.0	15.0	-8.0	-6.0	-7.1	-5.5	-2.5	50	54	70	80	NW	7	NW	6	NNW	3	SE	4	4	5	10	9		
9	10.1	05.6	02.3	98.8	-7.8	-0.6	0.1	0.8	2.1	89	93	89	93	SSW	2	SW	2	W	4	S	3	10	10	10	10	0.2	✱° n, ●° a, ■° a bis 12^{30}.
10	94.8	95.4	98.5	99.2	-1.0	0.1	-0.5	1.2	1.2	93	91	88	93	NW	7	NW	7	W	7	NW	7	10	9	9	9	0.0	■° p bis 18.
11	99.9	98.7	99.3	98.0	-0.5	3.4	3.5	1.0	2.7	89	87	96	91	NW	2	NW	5	NW	4	SW	5	2	5	10	10		●°, ■ von 12, ●° p.
12	94.3	86.1	94.7	02.6	0.3	1.4	1.5	-2.8	-3.9	79	75	80	74	WSW	8	WSW	10	W	9	NW	7	10	10	9	6	0.3	●° n.
13	09.2	06.4	08.2	12.0	-4.2	-3.4	-2.0	-1.1	-5.4	81	90	78	81	WNW	3		0	NW	5	NNW	6	10	10	7	10	0.2	✱° n, a bis 10.
14	16.3	20.1	23.1	24.9	-9.6	-9.0	-9.4	-5.5	-4.9	69	67	62	67	NNW	7	NW	4	NW	5	NW	4	2	2	3	8	0.7	✱° n von 21.
15	21.4	13.3	10.2	05.6	-9.4	-2.0	2.2	2.2	2.9	81	87	92	85	SSW	4	WSW	4	W	5	SW	7	9	10	10	9	1.5	✱ n.
16	02.8	01.8	04.1	04.0	0.3	1.8	0.3	-0.3	1.4	91	92	88	92	W	7	W	7	NW	4	W	4	10	10	10	10	1.7	● n, ●° a bis 9^{40}.
17	02.0	01.4	04.8	10.5	-1.7	3.2	1.8	-3.5	-7.3	85	89	88	83	W	4	W	6	NW	4	NNW	3	4	10	10	10	0.0	●° von 9^{10} bis 11^{10}, ✱° p.
18	16.4	19.7	20.0	14.6	-9.1	-8.2	-8.9	-7.9	-2.4	79	76	85	86	NW	2	SSE	1	E	4	ENE	5	10	10	10	10	0.2	✱° n, a.
19	05.5	00.2	97.4	98.6	-9.4	1.1	0.7	0.7	-4.0	94	96	93	93	E	2		0	NW	9	NW	7	10	10	9	10	1.4	●°, ■° n, a von 9 bis 14.
20	03.1	03.7	03.6	04.7	-7.7	-7.6	-5.5	-5.7	-9.6	75	78	71	70	W	5	NE	1	N	1	NNW	4	8	10	10	10	1.5	✱ n, a bis 15.
21	07.7	08.9	08.3	06.5	-11.9	-11.3	-9.9	-4.9	-4.9	67	73	70	82	N	3		0	ENE	5	ENE	8	7	7	9	10	0.7	✱° von 7^{30} bis 18^{30}.
22	02.5	00.0	99.8	00.7	-9.9	-4.7	-1.1	-0.3	1.6	83	80	96	83	E	8	NE	8	NE	8	NE	7	10	10	10	10	0.1	✱° n, a, ●°, ✱° p.
23	01.3	01.5	02.2	01.7	-1.1	1.3	2.0	1.9	1.9	89	90	94	96	ENE	6	ENE	4	E	3	E	3	10	10	10	10	2.5	●° n, a, p, ■° p.
24	02.7	03.5	04.8	04.4	1.0	2.3	1.8	1.3	1.3	91	91	95	96	E	4	E	4	E	2	E	1	10	10	10	10	1.1	●°, ✱° n, ●°, ■ a, ■° p.
25	02.8	99.6	95.2	91.3	-0.1	1.3	0.1	2.4	2.5	97	95	95	95	E	3	E	4	E	5	E	4	10	10	10	10	2.5	●°, ✱° n, ■° mg.
26	93.2	93.4	86.3	81.3	-1.4	-0.8	-1.3	1.9	2.3	84	86	93	85	NW	3	NW	1	ENE	7	SSW	1	10	3	10	9	7.6	●✱n, ●° a von 12, ■ p
27	78.9	85.3	90.9	95.6	-4.0	-2.2	-4.0	-3.3	-1.9	72	85	93	90	SW	9	WSW	7	WNW	7	NW	6	10	10	10	7	1.7	[bis 17.
28	99.2	04.2	09.7	12.8	-4.2	-3.9	-3.5	-1.5	-2.6	82	93	91	89	WNW	4	WNW	5	W	5	WNW	5	3	9	9	7		△ sch. 12^{30}.
29	13.0	09.9	10.3	12.7	-3.5	-3.1	-0.4	1.2	1.2	94	91	89	90	E	2	E	4	E	3	NE	1	10	10	10	8	0.0	✱°n, ✱° von 10^{10}, ✱° a, p.
30	14.2	12.4	09.6	04.3	-0.9	-0.3	-0.9	2.3	2.2	93	95	95	96	NNE	1	N	1	ENE	4	E	7	9	7	10	10	0.0	✱° sch. a, ●° p.
31	99.6	95.3	92.8	94.1	-0.9	1.7	0.1	0.6	0.4	88	95	93	94	ENE	8	ENE	9	ENE	10	ENE	8	10	10	10	10	1.2	●° n, ●°, ✱° mg., a, p.
M.	05.4	04.4	05.0	05.2	-4.4	-2.2	-1.9	-1.6	-1.9	83	84	85	85		4.5		4.1		4.8		4.8	8.4	8.6	9.0	8.9	28.1	

April.

1	00.0	07.7	14.0	16.4	0.1	0.8	1.0	0.5	0.1	87	83	89	95	ENE	8	E	6	E	6	E	2	10	10	10	10	2.6	● ✱ n, a, p.
2	15.5	14.5	17.3	18.0	-3.5	-0.6	-3.5	-5.5	-5.9	89	86	83	78	E	1	NNW	6	N	5	N	3	10	4	5	7	2.7	● ✱ n.
3	16.2	12.6	08.4	04.7	-6.8	-6.4	-5.1	-2.0	-0.7	83	90	87	88	NE	1	NE	3	NE	3	E	3	9	10	10	9	0.7	✱° n, a bis 14^{30}.
4	01.9	00.6	99.4	96.2	-5.1	0.3	0.5	1.1	-1.9	87	87	86	88	E	4	E	1	N	3	SW	4	10	3	10	10	1.0	●°n, ✱° von 18^{30} bis 21.
5	90.6	94.6	97.2	97.7	-5.8	-2.3	-5.8	-3.0	-4.4	91	86	78	81	WNW	7	NW	7	NW	2	NW	3	3	8	3	1	0.5	✱° n.
6	04.2	07.7	11.1	13.3	-6.2	-5.4	-5.6	-2.9	-2.1	53	67	83	81	NNW	7	NW	7	NNW	6	NW	2	0	3	5	10		
7	13.5	11.8	10.0	06.6	-5.6	-2.4	-1.6	0.3	0.9	83	93	96	96	E	6	E	5	E	6	E	5	6	10	10	10	0.1	✱° n, ●°, ✱° a, p.
8	01.8	02.1	08.0	12.4	-1.6	-0.2	-0.3	-1.1	-3.2	92	91	83	87	S	3		0	NNW	9	NW	7	10	8	3	8	3.9	✱° n bis 6.
9	15.4	14.5	13.9	13.2	-4.9	-4.7	-2.3	0.8	1.5	89	88	90	92	NW	3	NW	4	NW	5	WNW	4	10	10	4	2		✱ sch. 9^{30}.
10	12.6	12.2	13.0	14.9	-2.3	1.4	2.5	3.1	2.9	89	87	85	83	W	3	W	4	W	7	NW	1	6	5	4	10	0.0	
11	11.9	10.8	16.4	21.6	1.2	3.2	2.4	0.3	-0.9	82	92	92	90	W	2	WNW	7	WNW	7	E	2	10	10	9	9	0.6	●°n von 24, a, p bis 15.
12	22.0	20.2	19.9	20.8	-1.5	-0.7	3.8	0.1	-1.7	92	92	89	87		0	W	5	WNW	7	WNW	4	10	10	8	9	0.1	●° sch. 20^{10}, ■° von ⌒° a 9 bis 12. [10^{10}.
13	20.6	23.1	27.9	30.5	-8.0	-1.4	-8.0	-6.7	-3.9	85	83	82	44	NW	6	NNW	2	N	3	N	4	8	4	3	5		
14	33.2	32.1	29.9	25.3	-10.4	-10.4	-8.7	-6.4	-2.4	87	85	83	85	SSW	3	W	1	ESE	2	E	3	3	9	9	10	0.0	✱° 7^{40} bis 9^{30}, p.
15	21.4	20.0	21.2	20.8	-8.7	-0.7	-0.2	-0.8	-2.5	93	90	82	82	ESE	1	NNW	3	NW	1	E	5	10	10	10	10	2.1	✱ n bis 8, ✱° von 18^{30}.
16	19.3	16.5	14.9	12.4	-3.0	-3.0	-1.2	0.1	1.4	78	70	70	69	E	7	ENE	7	NE	7	ENE	7	10	10	10	10	0.2	✱° n, a bis 12^{30}, p.
17	09.6	07.2	08.7	07.8	-1.2	-0.9	-1.1	-3.9	-4.1	89	76	84	78	NW	2	WNW	4	SW	4	SW	2	10	10	10	10	0.2	✱° von 10 bis 19.
18	05.1	02.1	06.8	08.8	-4.2	-3.6	-3.1	-4.3	-2.9	63	69	87	63	NW	2	SW	4	N	4	E	8	10	9	10	9	0.5	✱ n, a, ✱° p bis 18.
19	15.8	17.8	19.9	20.3	-7.4	-5.8	-7.3	-8.1	-11.0	88	89	87	87	N	5	NNW	7	NW	6	NNW	5	10	10	7	7	0.8	✱° von 7^{40}, p.
20	20.1	20.2	20.2	18.7	-12.5	-12.4	-7.9	-6.5	-7.2	82	75	88	88	N	4	N	3	NW	4	NW	4	5	9	3	4	0.2	✱° n bis 9^{30}.
21	13.1	05.5	97.4	95.2	-7.9	-4.6	-2.9	-3.5	-5.6	75	92	92	80	S	4	SE	5	W	6	N	4	9	10	10	10	1.0	✱ n, a, p.
22	11.6	14.6	17.3	16.0	-8.8	-5.4	-8.8	-9.8	-11.7	80	81	75	77	N	8	NNW	6	NNW	6	NNW	6	8	8	9	9	4.5	✱ n.
23	15.9	15.3	16.8	18.5	-12.7	-11.0	-7.3	-6.7	-7.8	83	91	93	88	N	6	NNW	7	N	7	N	5	10	10	7	9	1.4	✱ n, a, p.
24	18.8	20.0	21.0	21.5	-8.8	-8.7	-7.7	-6.0	-4.8	85	75	78	77	N	7	N	4	N	4	NW	3	8	8	6	8	2.2	✱ n, ✱° a bis 14^{30}.
25	22.2	22.8	23.3	22.7	-7.8	-4.7	-3.8	-2.1	-5.3	78	67	60	81	N	5	NW	1	SSE	1	NNW	4	9	7	8	4	0.8	✱° von 21, ✱° sch. p.
26	21.2	21.1	22.2	22.9	-6.0	-5.0	-2.8	0.3	-0.5	79	69	69	70	W	1	NW	1	S	2	SE	2	9	3	3	3	0.4	✱° n.
27	22.1	21.9	22.5	21.7	-5.0	-3.8	-2.6	-0.9	-1.7	84	76	70	70	E	2	ENE	2	SE	3	SE	3	1	7	9	9		⊕ 14, ☁ n.
28	20.2	18.6	18.2	17.7	-4.4	-3.7	-3.4	-2.9	-3.7	88	93	84	73		0	ENE	6	E	7	E	6	10	10	10	9	2.6	☁ von 22^{30}, ✱ mg., a
29	17.9	17.5	17.9	17.3	-5.4	-4.4	-3.5	-2.8	-3.5	84	77	70	73	E	6	E	5	E	5	E	4	6	3	5	9	0.5	[bis 15.
30	17.0	15.9	14.4	14.3	-6.7	-4.3	-5.2	-1.7	-0.5	76	81	81	78	E	2	E	2	N	6	SSW	4	10	6	5	9		✱° sch. 15.
M.	14.4	14.0	15.0	14.9	-5.7	-3.7	-3.3	-2.7	-3.1	83	83	83	80		3.9		4.2		4.8		4.0	8.0	7.8	7.2	8.0	29.6	

Jan Mayen. 1929.

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 59'\ N$

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ — **Mai.** — $\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	13.5	14.2	14.6	16.3	-5.2	-2.4	-2.5	-1.5	-1.7	83	74	86	65	NNW	4	W	4	NW	7	W	3	10	8	5	5	0.0	✱⁰ von 21.
2	15.6	16.0	15.2	13.8	-4.7	-4.5	-2.5	-3.9	-5.3	63	54	87	91	N	4	NW	3	NNW	5	NNW	6	3	7	10	9		✱⁰ sch. von 13 bis 15.
3	12.3	10.3	09.9	09.5	-8.5	-7.9	-7.4	-5.1	-4.6	92	92	80	73	NW	5	NW	4	SW	1	SSW	1	9	8	9	10	0.2	✱ⁿ, △sch.a, ✱⁰p bis 21.
4	10.7	11.5	13.0	13.9	-7.4	-3.4	-2.8	-2.1	-1.6	75	77	87	79	SE	2	ESE	3	ESE	3	ESE	1	10	10	10	9	0.0	△⁰, ✱⁰n, a bis 10^{30}, ✱⁰
5	15.3	15.6	15.9	14.5	-2.8	-2.2	-2.2	-0.8	-0.9	75	91	81	88	N	3	N	3	SSE	3	S	3	8	10	10	10	0.0	✱⁰von 6, a, p. [von 11^{30}.
6	12.3	11.5	12.1	13.0	-2.2	-0.7	-1.9	-1.2	-0.6	72	86	82	73	SE	2	W	3	SW	3	WSW	2	10	10	10	8	0.3	✱⁰n, ✱ a, ✱⁰ p.
7	14.7	15.3	14.4	13.2	-3.0	-2.5	-3.7	-2.1	-2.3	77	73	70	72	WNW	3	W	3	S	4	SSW	3	10	9	6	9	0.6	△⁰ 1^{50}.
8	09.7	04.2	00.0	97.2	-3.8	-3.2	-0.6	0.0	1.2	78	77	86	69	SW	2	NW	1	N	5	NW	5	7	10	8	9		✱⁰ sch. von 13 bis 18.
9	96.7	95.9	97.3	99.0	-2.2	-0.5	-0.3	-2.3	-2.4	81	74	93	90	N	8	N	8	NW	9	NNW	8	10	6	10	7	0.1	✱⁰ n, △⁰ sch. von 20
10	99.8	99.6	99.2	95.9	-3.4	-3.3	-2.8	-2.8	-1.7	93	89	89	84	NW	8	N	7	NNW	7	NNW	7	9	9	9	7	0.3	✱n,a,p bis 28. [bis 24.
11	93.8	93.6	93.1	93.8	-2.8	1.2	2.6	4.0	3.4	78	84	70	80	NE	6	ENE	6	SE	6	S	2	5	6	3	2	0.1	✱ n.
12	95.8	95.3	92.4	95.2	-1.1	1.2	-1.1	0.7	2.1	82	93	81	81	N	3	NW	5	N	8	ENE	1	3	10	8	8	0.6	✱ n, ✱⁰ a bis 12.
13	98.9	01.3	03.7	05.2	-1.2	0.7	0.8	2.2	1.8	87	80	81	85	W	1	SW	5	WSW	3	E	2	10	9	5	5	0.6	≡⁰ mg.
14	07.2	09.0	11.3	12.9	-0.5	0.4	0.5	1.8	1.4	83	77	83	87	W	6	W	4	SE	2	S	3	7	7	6	7	0.0	✱⁰ sch. n, ✱⁰ sch. von
15	15.5	16.5	18.2	19.1	-0.7	1.1	-0.4	0.4	-0.5	79	71	74	82	SW	2	SE	1	SSW	1	SSE	1	10	10	10	10	0.0	[10 bis 10^{15}.
16	20.5	21.3	22.1	23.0	-1.5	-1.0	-1.4	0.5	1.2	87	90	93	95		0		0	E	6	E	1	10	10	10	10	0.9	△⁰n, ✱mg., a bis 15.
17	25.4	25.0	24.0	22.7	-1.4	-0.4	2.7	3.6	3.0	92	88	90	94	SE	3	E	4	E	6	E	4	8	10	10	10	0.5	●⁰von 8^{45}, ●p bis 19^{30}.
18	22.6	21.2	21.5	21.2	2.6	3.3	3.0	2.0	1.4	92	90	94	94	ESE	4	ESE	1	SE	1		0	10	10	10	10	5.1	≡⁰ von 22^{45}, ≡³ a, p.
19	21.3	19.6	17.3	15.3	-0.7	-0.5	2.0	2.7	3.0	93	96	94	92		0		0	ENE	1	E	4	10	10	10	10	0.4	≡³u. ●n, ≡³ a, ●p.
20	11.7	09.9	09.6	08.7	2.0	3.0	2.7	5.1	1.8	96	94	87	96		0	E	1	ESE	3	SE	3	10	10	9	10	2.7	● bis 28, ≡³, ●⁰ a, p.
21	08.1	06.3	06.1	05.9	-0.2	2.6	-0.2	1.3	0.1	90	91	96	96	SE	3	S	3	SW	3	SW	3	8	10	10	10	0.5	≡mg., ≡³a, p, ●⁰ von
22	07.3	08.0	10.3	10.7	-1.6	-1.4	-0.8	-0.2	-0.2	87	84	77	84	W	2	W	1	S	2		0	10	10	10	9	0.4	✱⁰ n, a, p. [18.
23	10.1	07.4	06.3	02.1	-0.9	-0.9	2.2	4.3	3.8	86	81	89	96	W	2	E	6	E	7	E	6	7	10	10	10	0.1	✱⁰n, ●⁰ sch. von 8^{45}, p.
24	96.1	11.8	19.9	21.1	-1.3	0.4	-1.2	0.5	-0.2	83	84	84	89	NNW	7	WNW	6	SE	3	E	5	8	9	10	10	4.2	✱⁰, ●n, ✱⁰ 8^{30} bis 9.
25	13.4	08.0	08.9	05.6	-1.2	3.5	5.0	3.1	3.6	84	96	96	93	E	8	E	6	E	3	E	2	10	10	10	10	1.4	●≡n, ●⁰, ≡⁰a, ●⁰, ≡³p.
26	05.8	04.6	04.3	02.2	0.8	1.0	3.9	4.2	3.8	96	93	95	95	E	3	E	5	ESE	4	SE	3	9	10	10	10	4.0	≡³, ● n, ●³, ≡³ a, p.
27	06.9	11.6	17.3	19.0	-0.2	0.6	-0.2	-0.4	0.5	92	91	88	86	WSW	3	WSW	2	NW	4	NW	4	10	10	9	4	8.9	● ≡ n, ✱² a bis 14^{30}.
28	19.3	21.7	24.2	24.7	-1.3	0.2	0.3	1.9	0.2	96	83	78	89	SE	1	NW	4	NW	4	SE	1	10	6	5	7	1.4	✱⁰ von 28^{45}, a bis 13,
29	24.9	25.1	25.1	23.7	-1.4	-1.3	-1.0	-0.7	-0.4	89	82	87	89	W	3	E	1	SE	3	E	3	8	9	9	9	0.5	✱ n. [✱ von 16^{15}.
30	24.6	26.3	26.7	25.1	-1.6	-1.6	-0.7	1.4	1.2	92	87	87	93	E	1	W	4	SW	3	SW	3	9	10	10	10		≡ von 16^{30}.
31	21.7	20.3	19.4	18.1	-2.2	-1.3	0.0	2.7	3.6	89	86	88	80	WNW	5	N	2	SW	5	WSW	3	6	3	2	1	0.0	✱⁰ von 24.
M.	11.3	11.5	12.0	11.7	-1.9	-0.6	-0.3	0.6	0.5	85	84	86	86		3.4		3.4		4.0		3.0	8.5	8.9	8.5	8.2	33.8	

Juni.

1	16.6	17.4	21.1	22.4	-0.8	-0.4	1.5	3.3	0.8	90	78	62	73	NW	3	NE	2	S	2	E	4	8	5	5	5		
2	22.3	20.9	20.8	18.9	-2.6	-2.4	-1.5	-1.0	-0.9	81	76	75	76	N	6	N	5	SE	2	NNE	4	5	5	7	4		✱⁰ sch. 15^{30}.
3	17.5	14.8	12.9	10.1	-3.2	-2.8	-2.4	-0.3	-0.8	80	82	79	82	N	4	NNE	3	N	5	N	6	7	9	8	10	0.0	✱⁰ 10^{30} bis 14.
4	05.5	03.1	02.4	03.4	-2.4	-0.8	0.4	2.3	1.8	82	74	75	73	NW	7	N	7	N	4	S	2	8	10	9	5	0.0	✱⁰ n von 1^{40}, a bis 13.
5	02.8	02.9	04.1	05.8	-0.3	0.1	0.9	4.6	1.6	80	93	60	76	N	3	S	4	SE	3	S	4	8	5	7	6	0.0	
6	05.4	03.4	99.6	99.6	0.0	0.1	0.5	1.3	-1.4	82	82	82	82	S	2	SSE	3	NNW	9	N	9	9	8	3	3		
7	97.0	97.0	97.8	98.4	-2.2	-1.5	-1.4	-0.5	-0.3	82	84	83	87	NNW	7	N	6	NW	6	WNW	5	6	10	9	9		✱⁰ von 12 bis 13.
8	00.4	02.4	04.9	06.1	-1.9	-1.7	-1.5	0.5	0.0	78	74	78	82	WNW	2	WSW	3	WSW	2	WSW	2	10	10	10	10	0.0	
9	07.2	07.3	08.2	08.9	-1.5	-0.8	-0.2	0.5	0.1	83	75	73	82	WSW	3	W	3	NW	4	NW	4	9	10	9	9	0.7	✱⁰ n von 21^{15}.
10	10.4	11.3	13.3	14.0	-0.2	-0.2	0.6	1.4	0.9	73	68	78	81	NNW	3	NW	1	SE	3	SE	3	7	8	9	6		
11	14.7	15.0	15.5	14.7	0.2	0.3	1.3	2.1	2.9	78	79	79	84	SE	3	E	4	E	5	E	5	10	10	9	10		✱⁰, ●⁰ sch. von 17 bis
12	13.6	12.1	11.6	10.5	0.8	3.6	4.3	4.9	3.9	83	84	83	78	E	5	NE	7	E	7	E	5	8	10	10	10	0.1	✱⁰, ●n, ●⁰ sch. a, p. [17^{20}.
13	09.6	09.1	09.6	09.4	2.1	2.4	2.2	2.3	2.1	95	87	88	88	W	3	W	2	SSW	3	S	3	8	6	9	10	0.0	
14	09.1	08.2	07.9	07.2	-0.9	-0.4	1.8	3.0	1.7	92	87	83	80	SE	2	E	4	E	6	E	6	10	10	10	10		●⁰ 8^{30} bis 8^{45}.
15	04.9	03.7	02.4	01.3	1.4	3.1	4.8	6.1	6.5	85	86	88	91	E	6	E	5	E	7	E	5	10	10	10	9	0.1	●⁰ von 1^{30}, a bis 14.
16	01.8	02.0	02.6	02.8	4.6	5.8	6.3	6.9	6.4	94	94	91	90	E	5	E	4	E	5	E	6	9	9	10	10	2.8	● ≡⁰n von 20, ● a, p.
17	04.7	06.1	08.5	10.0	5.0	5.8	5.2	4.9	4.3	90	83	87	87	E	5	E	6	E	5	E	4	10	10	10	10	2.1	● n, ●⁰ a bis 14^{50}.
18	11.3	12.2	13.2	13.3	1.6	2.3	2.5	5.4	4.1	88	88	87	88	E	4	E	4	NE	2	WSW	4	10	10	9	10	0.0	≡³ von 24, ●⁰ von
19	12.8	11.8	12.6	12.4	1.7	3.7	5.6	4.9	4.8	89	89	89	77	SSW	3	E	5	E	5	E	5	9	10	10	9	0.0	●⁰ n, a, p. [7^{50}, p.
20	12.3	12.0	12.9	13.1	2.5	3.0	3.3	4.1	3.1	89	84	81	84	N	2		0	E	3	E	2	10	8	6	9	0.0	● n.
21	13.1	11.7	10.4	05.9	1.7	2.6	3.1	3.9	2.2	82	82	76	80	N	2	N	1	NE	1	N	7	9	10	10	10		●⁰ von 13^{50}, ●⁰, ✱⁰ p.
22	98.4	99.3	01.5	02.9	1.3	2.2	3.4	8.9	8.0	84	86	77	81	NE	1	E	7	ENE	7	NE	6	8	7	7	9	0.6	✱⁰, ●⁰ sch. n, ● sch.
23	08.5	13.8	17.4	18.7	3.4	3.6	5.9	7.3	6.1	89	78	81	86	E	5	E	5	W	4	NE	4	10	5	8	6	0.5	●⁰, ≡⁰ n. [von 14^{45}.
24	18.1	18.4	19.5	20.3	2.7	5.6	7.1	8.8	8.7	78	81	84	71	NE	4	NNW	3	W	4	W	3	8	7	1	1		
25	20.2	18.7	17.9	17.7	3.8	4.3	4.2	3.8	3.0	88	90	90	91	E	3		0	SSE	3	ESE	2	9	10	10	10		≡³ n, a, p.
26	16.7	17.6	19.9	21.2	0.6	3.0	5.6	8.9	6.6	76	78	68	74	W	5	NE	2	SE	2	SSE	2	1	1	1	1		≡³ n.
27	21.3	20.3	20.6	18.8	3.5	3.6	6.0	5.2	4.6	75	85	86	87	SSE	2	S	2	SE	2	SE	2	4	3	9	10		
28	15.7	11.2	11.3	11.8	2.1	4.1	2.8	3.0	3.3	84	89	87	83	S	2	WNW	6	WNW	6	SE	2	4	9	4	3		
29	12.8	13.3	14.5	14.9	0.7	0.8	1.0	2.3	1.4	86	88	83	91	N	2	E	2	S	2	SE	2	10	10	10	10		≡⁰ n, mg.
30	13.9	12.2	11.0	10.5	-0.1	0.1	1.3	2.8	3.2	91	93	90	85	S	1	SSE	2	SE	2	E	3	10	10	10	10		●⁰ von 18^{45}.
M.	10.6	10.3	10.9	10.8	0.8	1.6	2.5	3.7	3.0	84	83	81	82		3.5		3.6		4.0		4.0	8.1	8.2	8.0	7.8	6.9	

Jan Mayen. **1929.**

$H'_s = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 59'\ N$

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ — **Juli.** — $\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	11.9	13.2	14.9	15.5	0.0	3.3	1.6	1.6	3.0	89	93	93	83		0	S	3	S	3	WNW	3	10	10	10	9	4.5	● bis 2, ●°2-8, ✱●°bis
2	**17.2**	**17.2**	16.2	15.5	0.1	1.8	2.2	3.7	3.0	83	73	82	84	SSE	2	N	5	N	7	NNW	7	8	7	9	9	0.0	●13-14,●°bis18. [15.
3	13.4	13.2	15.0	15.6	0.6	1.5	1.4	3.5	2.8	78	90	71	79	NW	7	NNW	6	N	4	NE	2	8	9	7	9	0.0	●°n, ✱° sch. 10-11.
4	16.2	15.3	15.8	15.7	**-1.0**	0.7	1.0	1.8	2.5	88	83	97	90	NNW	3	NNW	6	NW	4	NW	5	7	10	10	9	0.3	✱°n von 24 an, ✱●°a.
5	15.6	15.5	14.8	13.4	0.5	2.2	2.4	3.7	3.5	81	90	85	86	NNW	4	NNE	2	E	3	ESE	3	10	10	9	10	0.1	●°n.
6	09.3	07.4	07.6	09.2	1.6	3.5	2.9	6.0	4.6	95	90	73	83	ESE	4	ESE	3	ESE	2	E	3	10	9	9	10	1.0	●°n, ● a.
7	10.4	10.3	10.8	09.9	2.4	2.9	3.7	2.9	5.0	87	89	94	93	ESE	3	ESE	3	SSE	1	E	2	9	9	10	10	1.4	●7-10, ●° von 13 an.
8	10.4	10.0	09.6	08.9	1.6	5.0	4.4	4.8	5.6	91	99	98	97	SW	2	SW	2	ESE	2	E	3	8	10	10	10	3.0	●°n, 〓°a, ●° p.
9	08.7	09.2	09.2	08.8	3.9	5.7	5.9	7.6	7.0	99	89	82	**55**	SE	4	ESE	4	E	5	E	5	10	9	10	10	0.5	●° bis 4, ●° von 18 an.
10	08.4	07.4	05.8	03.2	5.5	7.1	6.5	7.4	7.2	88	99	87	92	E	5	ENE	5	E	6	ENE	7	10	10	10	10	1.3	●° bis 21, ● von 3 an.
11	95.2	91.7	90.0	89.0	5.5	6.8	7.0	7.9	**8.3**	97	93	91	76	ENE	8	ENE	9	NE	8	WSW	4	10	10	10	10	7.9	●°n, a, p bis 15.
12	**87.2**	87.6	90.0	93.2	2.8	7.2	3.2	3.2	2.0	87	91	95	98	N	8	N	9	NNW	7	NW	7	7	8	9	10	0.1	●°n, a, ● p.
13	96.2	99.2	02.2	02.3	-0.2	0.7	3.9	5.6	5.2	98	98	91	98	NW	6	NW	4	W	1	SSE	2	10	10	10	10	0.0	●° bis 10, 〓° p.
14	01.7	99.9	00.7	02.5	3.9	5.7	5.7	7.0	6.9	99	99	96	96	SSE	3	ESE	4	ENE	3	SW	3	10	10	10	10	0.7	●a, ●° sch. p.
15	06.5	08.1	12.0	13.3	3.0	4.7	4.0	3.8	3.8	97	95	92	91	W	1	NW	4	WNW	5	WSW	3	10	10	9	10	0.0	〓°a.
16	12.2	10.8	10.6	07.4	2.3	4.3	3.3	3.9	4.6	95	94	97	97	SW	1	W	2	S	2	W	2	10	10	10	10	0.9	●° n bis 24, 〓 n, a.
17	04.9	04.2	03.9	02.3	1.9	3.2	4.6	5.4	7.2	97	94	97	87	NW	5	NW	6	SSW	3	W	3	8	9	10	7		
18	02.0	05.8	12.4	15.3	1.3	2.4	2.8	4.1	2.9	97	89	90	95	NW	7	NNW	8	NNW	7	NW	4	10	8	6	7		
19	16.8	16.5	16.1	16.0	1.2	2.1	2.2	4.4	3.2	97	98	00	92	E	2	ENE	2	E	2	E	3	10	10	6	10		
20	16.1	16.8	16.5	16.5	1.0	1.9	3.4	6.9	4.5	95	89	66	85	NW	4	NW	3	ENE	3	SSE	2	10	9	8	10		
21	**17.2**	16.1	14.5	12.7	1.3	1.8	1.5	2.4	2.0	90	88	87	87	S	2	S	2	S	2	SSW	2	10	10	10	10		
22	09.3	05.7	02.0	97.6	1.1	2.7	4.2	4.4	4.9	90	87	94	96	SSW	2	ESE	2	ESE	3	ESE	2	10	10	10	10		●p.
23	92.8	91.8	97.4	99.2	2.0	2.0	4.3	3.6	4.1	97	75	82	70	NW	4	NNW	9	NNW	7	NNW	8	9	9	7	3	2.4	●°n, a bis 11.
24	04.9	07.2	10.1	11.0	1.0	2.0	2.4	4.0	2.5	79	87	85	89	N	4	N	3	SE	3	WSW	3	3	8	9	10	0.0	
25	12.2	11.3	11.2	10.1	-0.5	0.4	1.8	6.3	4.8	98	98	92	94	WSW	3	WSW	2	WSW	2	SW	4	10	1	8	10		
26	07.3	06.8	08.2	08.9	1.5	2.9	5.8	7.2	4.0	89	79	75	92	NW	6	NW	6	SE	3	SE	3	3	5	2	0		
27	08.1	08.5	08.8	09.9	1.9	3.1	5.1	5.6	6.5	97	97	94	97	NW	7	NW	7	NW	7	NNW	6	9	9	8	9		
28	11.5	12.4	14.0	15.1	3.6	4.4	4.6	6.0	3.4	99	97	85	97	NNW	2	E	3	E	4	E	3	10	9	10	10		
29	14.3	12.8	13.7	13.2	0.8	1.2	1.9	3.4	4.8	00	98	91	91	E	2	NW	4	ENE	2	E	1	10	9	8	4		
30	10.6	10.3	10.9	10.8	1.6	3.0	3.4	4.4	7.0	97	97	85	71	E	1	WNW	1	SW	3	S	2	7	10	10	5		
31	09.3	06.9	07.2	06.6	2.8	4.1	5.8	5.2	6.8	84	70	86	75	NW	7	NW	8	NW	7	N	5	9	9	9	10	0.0	●° von 18 an.
M.	08.3	08.0	08.8	08.7	1.8	3.2	3.6	4.8	4.6	92	91	88	88		3.8		4.4		3.9		3.6	8.9	8.9	8.8	8.7	24.1	

August.

1	06.5	06.3	05.5	04.7	2.4	2.8	3.0	4.0	3.7	89	87	85	83	W	4		0	E	2	NW	4	10	10	9	8	0.5	●° sch. bis 4, ●° 8-15.
2	03.4	03.4	04.3	04.9	1.4	2.5	3.2	4.0	4.2	92	89	88	78	NW	3	ENE	4	E	3	S	2	10	7	10	9	0.3	●° 20-5.
3	04.7	04.6	04.5	04.4	2.3	3.2	4.3	5.2	5.0	83	77	76	80	SSW	1	SSW	2	S	5	SSE	4	10	9	10	9		
4	04.9	05.9	06.5	07.8	1.3	2.6	3.4	4.9	4.4	81	82	74	80	S	4	SE	4	W	5	SSW	4	4	9	4	6		
5	07.6	06.9	06.1	05.3	2.7	3.6	4.4	7.2	7.2	82	82	76	79	NW	1	W	3	E	4	NE	7	9	10	9	10		●° sch. von 18 an.
6	04.5	05.1	05.5	05.9	4.4	6.8	7.6	8.0	6.4	95	86	83	89	ENE	8	E	7	E	8	E	7	8	10	9	10	0.5	●° n, a bis 12.
7	05.9	03.9	02.7	01.6	4.1	5.0	4.7	5.6	7.0	88	88	89	84	WNW	3	WSW	3	WSW	2	W	4	9	9	10	9	0.0	
8	02.3	00.9	00.0	98.5	3.1	4.8	6.2	7.5	6.0	89	97	88	92	ESE	3	WNW	4	S	2	NW	4	4	2	8	10		●° 18-21.
9	96.6	**95.7**	97.2	98.6	3.4	5.4	4.8	7.5	5.2	87	88	81	81	N	4	NNW	7	N	5	NNW	7	10	9	9	10	0.0	●° 8-10.
10	00.4	00.6	01.6	01.6	2.1	3.6	3.6	4.2	4.4	95	97	91	88	NE	6	SW	5	NW	4	NW	5	10	9	10	9	0.5	〓°a, ●° 12-13.
11	02.6	02.6	04.4	04.5	3.1	3.8	5.2	5.4	5.3	98	94	94	93	NW	3	N	3	W	4	NW	5	10	10	10	9	0.0	●° 20-3, 9-10, ● von
12	04.6	04.6	06.5	07.0	2.3	3.1	4.4	4.4	3.9	00	90	90	89	WNW	5	NW	5	NNW	4	NW	7	10	6	9	8	0.0	〓 n, a. [18 an.
13	08.1	07.7	07.6	07.0	3.3	3.6	5.4	4.3	3.4	**49**	77	88	94	NW	5	NW	3	WNW	5	NW	4	10	9	10	10	0.6	●° von 16 an.
14	06.3	05.7	06.5	06.6	2.2	2.7	3.8	4.2	3.6	78	84	90	97	NNW	5	NW	7	NNW	7	NW	6	10	10	10	10	1.5	● bis 6, ●° von 13 an.
15	04.8	03.4	04.5	04.3	1.7	2.8	2.9	4.6	4.5	00	92	87	85	NW	8	WNW	4	N	3	N	4	10	10	8	8	9.9	●°n bis9,●° von14 an.
16	05.5	05.4	07.2	07.8	1.6	3.2	3.1	4.4	3.8	86	92	91	92	NNW	4	NNW	6	NNW	6	NNW	4	10	10	7	8	2.5	● n, a, p bis 22.
17	08.7	09.3	10.7	10.8	2.4	2.8	3.4	3.4	3.7	90	94	81	83	NW·	4	NW	3	NW	4	WNW	4	8	7	10	7	0.0	●° 9-16.
18	09.4	08.2	07.5	06.5	2.4	4.2	4.7	6.8	5.2	82	90	83	89	W	2	WNW	4	SW	3	WSW	2	10	7	6	9		△ 2-4.
19	05.6	05.1	05.5	05.3	2.3	4.3	4.6	5.6	5.6	90	83	97	97	WSW	4	W	3	SSE	2	SE	2	10	9	10	10	4.0	●° von 9 an, a, p.
20	04.8	06.0	05.5	04.7	2.5	5.4	5.7	6.2	6.4	97	00	00	00	S	2	SSW	1	SSW	1	SE	3	10	10	10	10	4.5	●° n, a, p.
21	02.8	02.8	03.1	02.7	5.6	7.4	7.3	7.6	7.4	95	99	00	99	ESE	4	ESE	4	E	4	E	4	10	10	10	10	4.1	●° n, a, p.
22	02.0	01.5	01.0	01.2	5.1	8.2	8.2	8.4	8.4	99	00	99	97	E	6	E	6	E	7	E	7	10	10	10	10	3.9	●° n, a, p.
23	99.3	01.4	02.5	01.5	5.6	8.6	6.2	8.3	8.0	90	00	95	95	E	9	E	4	E	5	E	6	10	10	10	8	3.4	●° bis 9, ●° 13-18.
24	99.5	97.7	98.0	98.7	5.3	12.3	13.0	**14.0**	8.0	65	72	68	81	ENE	5	NNE	6	NE	6	SW	4	8	10	10	10	0.0	●° 8-10. [p bis 18.
25	00.8	02.4	05.4	06.3	3.3	5.7	6.8	6.3	3.2	85	83	77	60	E	2	ESE	3	N	7	NNW	8	6	5	8	5		✱°von 4 an, ✱●° sch.a,
26	09.2	07.1	06.3	08.3	-0.6	2.4	1.0	4.0	7.7	70	93	87	82	NNW	7	NW	6	NNE	4	N	1	8	10	10	7	1.5	
27	11.0	11.7	13.9	15.1	0.9	3.0	2.8	5.2	5.0	90	90	89	88	NNW	7	N	6	N	5	N	3	6	9	4	4		
28	16.6	16.8	16.8	16.5	1.7	2.5	4.0	8.0	4.2	87	81	87	85	NW	4		0	WNW	4	N	3	1	0	3	9		
29	16.0	15.5	15.5	15.4	0.6	2.0	1.2	3.0	3.8	95	98	84	80	E	2		0	S	2	SSE	2	10	10	10	10	0.0	●° 23-12.
30	16.2	16.9	18.0	18.3	0.6	2.0	2.5	4.0	3.2	92	81	79	89		0		0	ESE	3	ESE	3	9	9	9	8	0.0	●° 23-2, ●° 17-18,
31	19.2	19.3	**19.8**	19.6	**-0.8**	0.1	0.9	3.7	2.7	97	91	82	78		0	E	2	E	2	E	3	4	9	7	9		[23-24.
M.	06.1	05.9	06.5	06.5	2.5	4.2	4.6	5.8	5.2	88	89	86	87		4.0		3.7		4.1		4.3	8.5	8.5	8.7	8.7	37.7	

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$
$C_y = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$

$\varphi = 70^\circ\ 59'\ N$
$\lambda = 8^\circ\ 18'\ W$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	20.0	19.0	19.9	20.5	-1.2	2.0	5.0	3.8	5.1	88	93	94	90		0	E	5	SE	2	SE	4	10	8	10	9	0.2	●° 5-5, 11-12, 18-23, [≡° a.
2	19.6	18.6	18.7	18.8	3.2	5.0	5.0	7.6	6.6	79	77	77	76	NNE	3	NNW	4	NNW	2	WSW	2	7	10	10	10	0.0	
3	19.7	19.6	20.3	19.8	2.6	4.2	5.0	7.5	6.2	84	86	74	76	SW	2	NW	4	WSW	4	SW	4	8	5	6	10		
4	18.8	17.7	17.8	17.8	3.1	3.2	3.8	4.3	4.2	92	88	79	85	SSW	2	WNW	3	SW	2	SSW	1	10	10	9	9		
5	17.4	17.1	17.5	18.7	1.7	2.6	2.6	4.3	5.0	90	86	82	79	NW	2	W	4	NNW	3	S	2	7	9	10	6		
6	20.9	21.7	23.6	23.1	0.9	2.2	1.7	2.4	1.8	89	87	82	88	NNW	5	NNW	3	W	2	S	2	10	10	10	10	0.0	●° von 24 an, n, 11-15.
7	22.4	18.1	15.1	11.1	1.0	2.0	4.0	5.8	5.4	87	94	89	94	S	3	E	3	ESE	3	ESE	4	10	10	10	10	0.0	●° 1-12, 15-17, von
8	06.6	01.7	98.3	96.7	2.4	6.1	6.2	7.2	7.0	49	97	97	97	E	5	E	7	E	7	E	4	10	10	10	10	1.5	●° n, a, p. [20 an.
9	96.7	99.0	01.5	02.6	5.3	7.2	7.0	7.8	6.7	96	91	88	88	E	5	E	5	E	5	E	4	10	10	8	8	6.8	●° n, ● bis 12.
10	03.8	04.1	05.0	04.4	2.9	5.0	3.8	6.6	5.4	87	95	83	85	E	3	E	1	E	3	E	3	8	9	6	9		
11	04.3	04.2	03.6	03.1	3.8	5.2	5.2	6.3	5.2	86	83	92	98	E	2	E	1	E	4	E	3	9	9	10	10	0.0	●° von 17 an.
12	97.2	87.2	77.3	73.1	5.0	5.3	8.0	7.0	5.3	83	94	99	97	E	6	ENE	6	E	5	SE	1	10	10	10	10	8.1	●° n, a, p.
13	82.4	90.2	97.8	99.2	-1.1	1.2	1.0	3.7	4.2	95	95	64	68	WNW	9	NW	8	W	5	WSW	2	10	9	8	7	2.0	●° n, bis 8.
14	95.8	88.6	82.9	87.1	0.9	3.1	3.4	7.4	3.5	68	70	82	91	E	4	SW	3	E	2	NW	7	4	9	10	7	0.0	●° von 19 an.
15	95.4	96.9	93.4	91.8	1.7	2.0	2.5	6.2	4.8	97	92	99	98	WNW	5	ESE	5	SE	5	SSE	3	9	10	10	10	3.0	●° n bis 4, 9-21.
16	92.6	92.1	97.3	01.5	1.0	4.0	1.8	1.2	1.4	99	90	75	75	SSE	2	NNW	5	NNW	6	WNW	2	7	10	8	9	3.1	●°n, von 5an, *°sch. a, p.
17	99.4	91.7	75.1	65.3	-0.9	3.6	4.1	6.6	6.3	85	92	00	99	SE	4	E	6	ENE	8	ESE	5	9	10	10	10	15.0	* ●° von 8 an, ●² a, p.
18	61.2	59.9	67.1	70.1	1.8	6.0	2.4	4.2	3.0	93	94	99	98	E	5	NW	3	W	5	W	7	10	10	10	10	8.6	● n, a, ●° p.
19	74.5	76.7	78.8	79.8	-0.2	0.8	0.6	0.6	0.4	96	98	96	89	WNW	8	WNW	6	NNW	7	NNW	7	10	10	10	10	0.9	●° n, *° a, p.
20	80.0	83.0	85.2	86.1	-0.2	0.4	0.4	0.8	0.5	87	91	88	93	NNW	8	NW	9	NW	7	NW	8	10	10	10	10	0.7	●° n, a, p.
21	87.7	89.0	91.9	94.3	-0.4	2.4	1.2	0.8	0.7	85	85	81	86	N	5	N	6	N	5	N	5	10	10	8	9	1.6	*° n, zeitw. *●° a, p.
22	96.1	96.3	96.6	96.9	-0.8	0.3	0.2	0.4	-0.4	69	82	98	86	NNE	6	NW	5	NW	7	WNW	7	9	7	9	9	0.1	*° n bis 8, △ sch. 16.
23	99.6	01.8	03.4	96.4	-1.6	-0.2	-0.5	0.8	0.2	96	81	81	81	NW	6	NW	4	ENE	4	ENE	7	8	8	9	10	0.1	△ sch. u. *° bis 9, *° sch.
24	72.6	65.6	88.2	01.5	-1.0	0.8	4.0	0.2	0.0	70	65	96	79	NE	12	NNW	7	NNW	10	NW	6	10	10	10	8	2.5	*°n, a, p, bis 17. [17-19.
25	04.2	97.9	00.0	03.8	-2.3	0.4	4.0	5.5	4.2	82	97	75	82	ENE	5	ENE	5	NNW	4	W	3	10	10	5	6	8.0	● 7-12.
26	07.1	07.6	99.4	87.2	1.1	3.0	2.0	1.9	4.3	72	82	98	95	WSW	4	WSW	2	E	7	ESE	4	1	10	10	10	5.5	● von 18 an.
27	80.5	77.9	80.3	87.2	-0.7	3.2	2.4	0.6	-0.8	98	97	95	82	SSE	5	NW	5	WNW	8	WNW	8	10	10	10	10	2.4	●° n, * ●° a, *, △° p.
28	97.0	00.8	01.2	97.2	-1.9	-0.4	-1.6	-0.4	-1.5	77	71	84	79	NW	8	NNW	8	E	1	SSW	2	10	9	9	9	0.1	*° bis 4, 11-12.
29	91.1	88.7	90.4	94.1	-3.0	-1.6	-1.4	-1.8	-3.8	75	83	70	57	SSW	5	ESE	5	NNE	8	NNE	7	5	7	9	10	0.0	*°sch. von 9an, △ sch. 1.
30	96.9	99.4	01.7	01.6	-4.6	-4.5	-4.0	-3.5	-3.7	73	70	60	72	NNW	6	N	4	NW	4	NNE	4	5	8	9	6	0.4	Zeitw. *° n, a, p, bis 20.
M.	98.7	97.7	98.3	98.4	0.6	2.5	2.7	3.5	2.9	84	87	86	85		4.8		4.7		4.8		4.3	8.5	9.2	9.1	9.0	70.6	

Oktober.

1	01.8	01.3	00.3	97.7	-5.8	-4.0	-5.8	-1.8	-0.7	42	56	53	96	N	4	NNE	1	ESE	4	S	6	1	7	9	10	0.1	*° von 16 an.
2	96.0	94.9	94.9	94.9	-7.1	-3.6	-5.0	-3.7	-3.6	88	81	58	75	SW	4	SW	3	SW	4	W	4	10	9	9	10	1.5	*° n bis 10, von 16 an.
3	96.1	95.9	94.2	92.6	-5.1	-4.5	-4.6	-3.9	-3.0	66	68	72	68	WNW	4	W	5	WSW	4	SSW	3	10	10	9	10	1.3	*° n, △° a, *° sch. p.
4	92.2	96.6	99.4	98.8	-4.9	-3.2	-2.8	-2.4	-0.2	86	68	75	88	NNW	7	NNW	4	NNW	5	WNW	7	10	8	7	9	3.0	*, △° n, *° sch. a, p bis
5	03.2	05.6	07.2	06.7	-2.9	-2.0	-2.6	1.1	1.0	46	87	79	79	N	2		0	ENE	5	E	6	3	7	10	10	1.2	* ●° von 14 an. [21.
6	04.9	06.0	08.4	09.4	-2.8	0.2	0.4	0.8	1.6	98	97	98	70	E	1		0	E	3	SE	4	10	10	10	9	2.3	* ●° n, a, p bis 17.
7	06.4	00.2	94.2	89.8	-0.8	2.4	2.6	3.4	2.9	68	84	79	81	ENE	5	ENE	9	NE	10	NE	11	6	10	10	10	0.1	●° 5-12, von 21 an.
8	86.4	87.0	85.1	88.1	1.3	2.4	3.4	1.7	0.5	98	68	67	91	NNE	12	E	8	N	10	NNW	10	10	9	9	9	1.4	*° sch. n, a, p bis 22.
9	92.3	94.3	93.4	94.1	-2.4	-1.2	-2.0	0.2	-1.6	83	86	96	90	NW	9	NW	5	NW	3	W	4	5	9	10	7	1.4	*°, * ●° 10-18.
10	94.8	94.2	90.8	87.9	-4.0	-2.0	-2.3	0.6	0.4	92	94	79	86		0	W	1	ESE	6	NNW	3	10	10	9	10	0.0	*° sch. 17.
11	86.3	88.7	94.3	99.5	-3.8	1.0	1.1	1.6	-1.2	86	86	80	81	NW	3	E	2	NW	2	WSW	3	5	10	8	10	0.0	*° von 19 an.
12	03.7	05.2	04.5	03.8	-4.6	-4.2	-4.0	-3.1	-3.2	65	70	63	61	N	6	N	3	NE	5	E	4	9	10	9	6	0.0	*°n bis 3, *° fl. 9-12.
13	05.2	05.9	04.8	00.9	-4.1	-3.4	-2.7	-0.7	-1.2	73	64	63	93	E	4	E	7	ENE	8	NE	7	3	10	10	10	0.1	*° von 12 an, * p.
14	96.0	94.5	94.4	96.8	-2.8	1.0	1.4	2.0	-0.7	95	85	69	97	ENE	5	ENE	6	ESE	6	NE	7	10	10	10	10	1.9	*n, a bis 13, von 15 an.
15	02.5	06.4	10.5	12.0	-2.2	-0.6	-2.0	-4.0	-5.2	96	90	88	84	NW	3	NW	7	NW	7	NW	5	10	10	9	7	3.4	*² n, *³ a, p bis 18.
16	10.7	12.5	14.9	15.0	-6.1	-3.0	-1.8	-1.6	-2.1	89	90	88	88	NNE	3	NE	2		0		0	10	10	9	10	1.1	Zeitw. * 24-12.
17	12.4	12.6	11.7	11.4	-2.9	-1.4	0.0	1.6	2.4	87	94	90	85	E	4	E	5	E	4	E	4	10	9	10	10	0.1	* ●° 10-17.
18	11.4	10.2	09.2	07.3	-0.8	2.4	2.4	2.0	2.1	85	79	88	90	E	4	E	5	E	4	E	4	10	10	10	9	2.0	*°, ●° 9-15, 21-24.
19	03.1	99.5	97.1	95.9	-0.1	1.8	1.0	2.4	2.6	87	91	88	73	E	4	E	3	E	3	E	4	9	10	9	10	0.8	●° 12-18.
20	98.2	00.8	04.1	04.2	0.0	2.6	0.2	-4.4	-5.8	81	87	92	76	ESE	3	N	7	NNW	9	N	7	10	10	8	10	0.1	*° von 7 an, a, p.
21	02.5	98.9	95.1	90.2	-5.9	-5.4	-4.9	-6.0	-5.2	53	89	65	72	N	5		0	NNE	3	ENE	1	10	10	10	9	0.5	*° n, a, p.
22	85.7	82.7	80.1	76.5	-6.7	-5.2	-5.4	-4.6	-4.3	86	81	73	94	NW	3	NW	2	ESE	4	NNW	9	10	10	9	9	0.7	*° n, a bis 12.
23	73.9	69.1	65.9	64.4	-6.4	-1.0	-1.5	2.3	2.2	80	83	84	85	NNW	8	N	12	NNE	9	NNE	12	10	10	10	10	5.0	* ●° von 11 an, p.
24	70.0	71.5	73.6	74.3	-1.6	-0.2	-1.6	-1.2	-3.0	90	95	89	93	NNE	9	NNE	7	WNW	8	N	11	10	10	7	10	6.7	* ● n, * sch. a, p.
25	73.0	79.3	82.8	85.5	-3.4	-3.4	-1.5	-0.4	-0.4	90	89	66	64	N	12	NW	11	N	6	SSW	5	10	10	9	9	5.8	* n, a, p bis 20.
26	91.8	96.8	01.5	05.0	-4.0	-1.6	-3.0	-1.8	-3.3	77	68	70	86	S	4	NNW	3	NNW	2	NNW	5	7	6	8	10	0.0	*° von 15 an, p.
27	08.7	10.0	10.2	08.2	-7.1	-5.3	-6.7	-6.7	-6.8	88	71	66	61	NW	6	NNW	5	NNW	3	NNW	3	10	8	9	7	0.0	*° n, *° sch. a, p bis 18.
28	03.3	00.8	00.8	01.1	-7.8	-3.5	-2.9	-3.7	-5.8	77	96	88	73	NNW	3	NNW	1	WNW	6	WNW	5	7	9	10	7	0.3	*° sch. n, a, p bis 18.
29	02.1	03.6	05.6	08.2	-7.0	-6.5	-5.2	-4.0	-5.5	76	72	77	93	NW	6	NW	7	NW	7	NNW	8	7	7	9	10	0.0	*° 15-24.
30	12.3	14.8	18.3	18.7	-9.5	-8.6	-9.0	-8.0	-9.6	81	66	58	67	NNW	7	NNW	3	N	1	NNW	2	4	7	8	7	0.0	*° sch. 7-10.
31	13.5	07.2	86.4	88.5	-10.0	-1.3	2.3	2.5	2.0	89	97	97	98	SE	6	SSE	8	S	6	WSW	4	10	10	10	10	2.5	●° von 7 an, a, p.
M.	98.1	98.3	97.9	97.7	-4.8	-3.0	-3.0	-1.3	-1.8	81	81	77	82		5.0		4.6		5.1		5.4	8.3	9.2	9.1	9.2	43.3	

Jan Mayen. **1929.**

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ $\varphi = 70^0\ 59'\ N$

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ **November.** $\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	88.5	89.0	90.1	90.3	0.4	2.4	2.0	2.2	0.6	97	93	93	96		0		0	NW	1		0	10	10	8	10	1.8	●°sch. n bis 9, ●18-23.
2	93.7	96.3	93.2	87.1	0.3	1.6	1.6	2.0	1.6	95	87	90	96	SW	2	WSW	2	E	5	ESE	4	7	9	10	10	7.4	● von 13 an, ✱ ● p.
3	82.1	81.0	84.0	87.7	-2.2	1.4	-2.0	-7.5	-8.6	98	90	83	67		0	NW	8	NNW	10	NW	12	10	10	9	10	3.8	✱ ● n, ✱ s, p.
4	93.3	95.8	98.4	98.6	-8.8	-8.0	-7.0	-6.3	-5.0	74	53	57	68	NW	10	NW	9	NW	7	NW	4	10	7	2	9	0.2	✱ n bis 9.
5	97.3	93.7	88.1	82.8	-7.0	-5.4	-2.6	-0.8	-0.8	74	77	84	99	NNW	3	ENE	6	ENE	10	NE	11	9	10	10	10	0.0	✱° von 18 an.
6	75.3	74.6	75.1	74.5	-2.6	0.9	2.8	1.2	1.6	98	95	98	98	NE	12	E	3	E	3	E	3	10	10	10	10	4.0	✱●°n, ●°s bis 9, ≡°s, p.
7	73.6	70.5	68.9	69.4	0.4	2.6	1.9	1.0	0.2	87	98	98	98	E	5	E	4	E	3	S	4	10	10	10	10	3.1	●✱°n, s, ●° p, ●✱° p.
8	72.5	70.2	61.8	51.8	-2.8	-2.7	-2.0	2.2	3.0	89	80	63	97	S	3	SSE	4	NE	6	NNE	10	10	10	9	10	2.9	●°sch. 23-9, von 15 an.
9	45.5	47.6	51.1	60.2	-2.0	4.2	0.6	0.4	-0.5	65	00	98	88	N	7	ESE	3	S	9	SSE	8	10	10	10	10	3.1	✱° n, s, p bis 21, ●° p.
10	68.8	73.7	77.0	78.2	-1.5	0.8	-0.6	2.3	1.0	88	88	74	98	SE	4	E	4	E	9	E	5	3	3	6	10	0.8	✱° n bis 8, von 15 an.
11	77.8	78.1	80.0	80.4	-0.6	2.0	0.7	1.0	0.8	92	98	91	75	E	6	ESE	4	E	5	E	4	8	9	10	7	2.0	✱ sch. n, s bis 13.
12	79.4	76.6	82.5	89.2	-2.1	-1.3	1.1	2.5	1.5	81	98	81	78	NE	2	ENE	9	NE	9	ENE	9	6	10	10	9	4.9	✱° p, ● 3-15, ✱° u.
13	89.7	93.7	97.7	00.1	-0.5	3.0	2.3	2.5	0.3	18	10	38	64	NNE	10	NNE	11	N	8	SW	4	5	3	5	3	0.0	[△ sch. 19-20.
14	02.8	03.4	05.0	05.0	-4.3	-3.7	-2.5	-4.0	-5.2	81	85	79	79	WNW	2	W	3	ESE	4	W	5	3	3	8	6		
15	04.3	01.4	98.8	97.7	-6.7	-5.6	-5.1	-4.3	-4.8	78	65	60	80	SSE	5	E	4	NNW	8	NNW	10	7	6	9	7	0.0	✱° sch. 16-20.
16	96.5	00.3	01.4	02.2	-6.1	-5.3	-5.0	-5.2	-3.8	45	79	62	51	NNW	11	NNW	11	N	7	NNW	9	4	4	3	3	0.0	
17	05.5	07.6	09.4	12.4	-6.8	-5.2	-6.5	-5.4	-7.0	72	82	67	63	N	6	N	5	NNW	7	NW	5	3	7	8	3		
18	13.6	12.5	12.3	12.1	-8.0	-6.3	-1.8	-0.8	-0.9	72	86	88	95	NW	3	W	5	WSW	5	W	4	10	10	10	9		
19	12.1	13.5	16.0	17.3	-3.5	-1.0	-2.5	-1.9	-2.0	89	85	88	86	WNW	4	WNW	4	WNW	3	W	3	3	7	10	10		
20	18.3	17.8	14.2	08.3	-3.1	-1.2	-1.6	-0.4	-0.5	77	81	84	82	W	2	E	4	E	5	ENE	9	10	10	9	7	0.0	●°11-13, 16-18, ✱°sp.
21	02.0	97.1	96.8	96.4	-1.8	1.7	3.0	4.0	4.3	95	89	87	98	NE	8	ENE	9	E	7	E	7	10	10	10	10	1.1	●° von 21 an, n, s, p.
22	00.4	02.3	03.5	04.7	2.0	3.7	2.9	2.4	2.2	95	98	97	98	E	6	E	5		0	E	3	10	10	10	10	1.4	Zeitw. ●°n, °s, bis 12,
23	07.4	07.9	08.9	08.9	0.9	1.6	2.3	-0.2	-0.4	89	90	96	98	ENE	4	E	4	E	2	E	3	10	10	9	10	0.1	●°n bis 9. [●°von 19 an.
24	08.9	08.8	09.2	09.3	-1.9	-1.2	-0.8	0.0	0.0	81	84	87	81	NNE	3	SW	2	W	3	WNW	5	6	4	10	4	0.0	
25	09.4	09.5	09.3	09.4	-2.7	1.1	2.6	1.7	2.2	79	72	82	77	ENE	8	ENE	8	ENE	8	ENE	7	3	5	8	5	0.0	●° von 13 an.
26	09.7	09.2	08.8	08.6	0.3	2.2	1.8	2.4	2.5	85	87	81	82	ENE	7	ENE	8	ENE	7	ENE	7	5	5	5	5	0.6	●° n, s, p.
27	07.3	05.2	04.0	02.0	1.2	1.6	1.7	1.8	2.3	87	77	75	67	NE	8	NE	9	ENE	9	NE	8	6	9	9	8	0.0	●° n bis 5, 9-13, ✱°
28	01.3	03.1	05.0	05.3	0.4	2.7	1.0	-0.4	-0.6	76	83	84	84	NE	7	SW	3	WNW	2	WSW	1	3	4	9	7	0.0	[15-21.
29	06.0	05.1	05.6	05.5	-4.1	-1.0	-3.0	-1.9	-2.0	85	82	90	92	E	1	E	2	NE	3	SSE	3	9	8	9	9	0.0	●° 2-9, 17-21.
30	04.5	02.8	02.1	00.1	-4.3	-3.3	-3.5	-2.0	-3.5	82	80	84	85	SE	4	NE	3	NNE	2	NNE	3	6	2	8	3	0.0	
M.	94.9	94.9	95.3	95.2	-2.6	-0.6	-0.6	-0.4	-0.7	81	82	81	84		5.1		5.2		5.6		5.7	7.2	7.5	8.4	7.8	37.2	

December.

1	98.7	95.9	93.7	91.6	-4.5	-2.0	-1.6	-2.0	-1.4	80	85	84	83	N	2		0	N	2	N	2	10	9	9	10		
2	89.9	88.3	86.6	82.4	-2.4	-1.8	-2.0	-1.6	2.1	88	88	79	82		0	ENE	2	NNW	3	ENE	8	10	8	7	9		● von 21 an.
3	76.0	70.3	78.8	84.3	-3.2	3.0	3.4	3.1	3.5	92	94	94	92	ENE	12	ENE	9	E	5	E	5	10	10	10	10	6.5	●° n, s bis 15, ≡ p.
4	88.1	87.6	85.1	85.1	2.0	3.7	3.9	4.0	3.8	92	92	94	00	ESE	6	E	7	E	8	SE	6	10	10	10	10	2.1	≡ n, ● von 11 an.
5	86.8	83.6	88.2	88.9	3.3	3.4	3.7	3.5	3.2	00	98	98	97	ESE	6	ESE	7	ESE	4	ESE	3	10	10	10	10	3.1	Zeitw. ●°n, s, p bis 24.
6	87.9	84.5	81.6	77.8	2.8	3.8	3.5	4.0	4.6	94	89	85	88	ESE	4	E	5	ENE	7	ENE	8	8	10	9	10	0.5	●° von 6 an, s, p.
7	73.9	71.7	72.3	74.7	2.3	3.5	4.2	4.5	3.7	88	82	84	98	ENE	8	ENE	8	ENE	5	E	4	10	6	10	10	1.6	●°n bis 9, ●von 12 an, p.
8	79.2	81.4	82.4	89.0	2.5	4.4	4.1	5.4	4.8	88	85	80	83	E	6	E	4	NE	6	ENE	5	10	9	10	10	1.1	Zeitw. ●° sch. n, s, p.
9	81.5	81.5	82.5	81.3	0.7	4.0	3.1	0.6	0.2	73	71	93	87	E	7	ESE	3	NNE	2		0	4	4	9	5	0.0	●° sch. n, s bis 10.
10	79.4	77.5	77.1	77.0	-0.5	0.3	-0.5	-1.2	-0.9	98	86	91	82	N	3	NNW	6	NW	6	N	2	3	5	8	6	0.1	✱° 7-18.
11	77.2	77.1	77.5	78.2	-2.2	-0.5	-0.2	0.2	0.8	84	85	92	82	NNW	6	NW	3	NW	2	N	2	7	10	9	9	0.0	✱°sch. von 24 an, n, s, p.
12	80.3	82.3	85.5	88.0	-1.8	1.0	0.9	0.6	-0.1	86	86	81	79		0		0	NNE	4	N	5	10	9	10	10	0.1	✱° n bis 9, von 14 an.
13	90.9	92.5	93.2	91.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.5	-0.8	91	90	94	68	NW	6	NNW	4	NNW	2	NNW	1	9	10	9	10	0.0	Zeitw. ✱° bis 12, von 17
14	88.5	87.0	88.6	90.9	-2.1	-2.0	-1.0	-4.6	-4.8	82	80	85	80	NE	1	NNW	7	N	8	NNW	8	9	10	10	9	0.1	Zeitw. ✱° n, s, p. [an.
15	93.3	96.8	02.1	04.8	-5.9	-5.2	-4.0	-5.2	-6.5	79	83	81	87	NNW	9	NNW	7	NNW	8	NNW	7	10	10	9	9	1.9	✱ n, s, p.
16	06.9	11.4	16.8	17.1	-8.1	-6.4	-7.9	-9.0	-7.9	74	68	69	58	NE	6	N	7	NNW	5	NW	3	9	9	10	10	1.8	✱ sch. n, s, p bis 19.
17	12.4	03.1	94.3	83.0	-10.1	-1.6	1.4	1.9	2.1	67	92	90	97	SSW	4	S	5	S	5	S	5	10	10	10	10	7.2	● von 4 an, n, s, p.
18	77.3	80.6	89.3	91.3	-4.3	-0.4	-2.6	-6.9	-7.5	81	49	63	59	WSW	6	SW	9	WNW	5	NW	5	10	6	9	4	5.6	△ u. ✱ n bis 5.
19	86.1	74.3	72.4	74.7	-7.6	-6.6	-3.6	-0.3	1.1	67	97	70	83	WNW	3	E	7	ENE	4	SW	4	10	10	6	5	0.2	✱° 1-11, 16-18.
20	72.1	73.0	83.9	86.0	-4.1	0.5	-2.1	-5.9	-6.6	79	80	68	69	S	2	N	7	N	6	N	6	10	9	10	10	0.5	✱ 7-24.
21	92.4	93.2	79.8	81.2	-8.2	-6.6	-7.0	-2.2	2.6	59	73	78	87	NNE	1	NW	4	ENE	12	E	3	10	10	10	10	0.0	✱° 13-14, ●°sp. [✱ sp.
22	82.9	87.4	93.1	00.9	-7.0	1.0	1.9	1.6	-0.4	93	93	90	82	ESE	3	SSE	4	S	4	NNW	3	10	10	10	10	2.0	●° u. ✱●° sch. 24-12,
23	02.6	99.0	98.7	98.2	-2.6	1.4	2.9	2.8	2.9	88	80	90	92	ENE	8	ESE	7	ESE	7	E	5	10	10	10	6	1.2	Zeitw. ●° n, s, p.
24	98.7	00.3	00.8	03.2	2.1	2.6	2.7	3.4	2.6	89	90	88	97	ESE	6	ESE	6	E	7	SE	5	10	10	10	10	4.1	Zeitw. ●° n, s, ● p bis
25	05.8	05.7	06.0	04.7	1.6	2.4	2.2	3.0	2.4	84	84	69	81	ESE	6	E	6	E	5	E	5	4	3	8	9	0.0	△° sch. spabd. [24.
26	01.0	95.1	89.8	87.4	1.1	2.1	2.1	0.0	0.2	76	58	87	82	E	4	SSE	3	NNE	8	SE	4	10	5	10	7	0.1	✱ 10-20.
27	87.1	85.5	86.3	87.0	-1.4	-0.5	0.0	-0.7	-1.4	75	81	90	95	N	5	NNW	4	NNE	5	NNW	3	8	4	8	7	0.1	✱° sch. von 1 an, n, s, p.
28	88.0	88.3	88.2	85.7	-3.3	-1.7	-2.8	1.0	-0.1	92	83	74	98		0	NE	3	NE	6	ENE	7	7	3	10	10	0.4	✱° sch. bis 5, ✱u. ✱●° sp.
29	85.6	86.4	86.8	85.6	-2.8	1.9	1.4	0.6	1.8	88	90	95	98	N	4	NW	1	WNW	3	NE	7	10	8	10	10	4.0	●° n bis 9, ✱ sp., ✱ ●
30	84.5	88.1	88.5	87.8	0.3	2.0	1.3	0.9	1.8	80	82	76	71	NE	9	E	5	NW	5	ENE	7	6	5	10	8	0.6	✱● bis 4. [u. ● von 13 an.
31	89.3	91.6	92.5	92.3	-1.1	-0.4	-1.1	-0.1	-0.6	88	87	81	90	NW	9	N	8	N	10	NNW	9	6	6	8	8	0.6	✱° sch. von 1 an, n, s, p.
M.	88.5	87.8	88.5	88.8	-2.1	0.1	0.2	0.0	0.2	84	83	84	85		4.9		5.1		5.5		4.7	8.7	8.0	9.3	8.7	45.5	

1929.

Bjørnøya.

H = 38 m, H_b = 40.5 m — h_t = 1.7 m — h_r = 2.1 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.8	6.7	7.3	34.4	23	21	10	19	2	2	3	14	0	2	16	39	4	6	1	10	5	7	5	4.0	Januar
Februar . .	9.0	8.5	8.2	8.6	35.8	19	17	11	13	3	5	0	21	0	0	4	1	2	2	17	30	18	7	3	3.7	Februar
März	7.1	6.6	7.2	7.0	27.2	18	16	13	16	1	2	5	16	0	0	18	28	16	17	0	2	7	4	1	3.6	März
April	7.8	7.6	6.8	7.4	8.1	13	7	2	6	0	2	2	17	0	0	16	41	15	4	1	4	2	6	1	3.8	April
Mai	9.4	9.3	9.8	9.5	24.9	19	17	6	14	2	6	0	28	0	0	9	26	20	6	1	20	3	7	1	4.9	Mai
Juni	9.4	9.0	9.3	9.2	9.2	23	14	4	12	0	15	1	26	0	0	4	18	23	14	0	2	5	22	2	3.9	Juni
Juli	9.0	8.9	8.8	8.9	8.9	16	15	3	4	0	23	0	24	0	0	10	1	4	11	8	23	20	16	0	3.2	Juli
August . . .	9.0	9.6	9.3	9.3	31.7	19	17	8	3	0	25	0	26	0	0	15	21	13	18	5	13	5	3	0	3.1	August
September .	9.1	9.0	9.2	9.1	119.3	27	21	13	4	1	11	0	27	0	1	8	9	8	15	13	20	10	6	1	3.9	September
Oktober . .	9.0	9.0	8.7	8.9	20.9	25	14	5	11	2	2	0	26	0	0	16	17	17	9	8	9	6	10	1	3.9	Oktober
November .	8.3	8.2	8.3	8.3	59.0	23	19	13	16	2	7	0	18	0	1	2	16	29	15	5	12	2	8	1	4.2	November
December .	7.3	7.7	7.9	7.6	48.2	22	20	8	16	0	7	0	16	0	1	3	8	27	27	10	9	5	4	0	4.0	December
Jahr	8.5	8.4	8.4	8.4	427.6	247	198	96	134	13	107	11	259	0	5	121	225	178	144	69	154	88	100	16	3.8	Jahr

Green Harbour. (Spitsbergen) Svalbard.

H = 4 m, H_b = 10.6 m — h_t = 1.3 m — h_r = 3.0 m

Januar . . .	4.6	5.5	5.8	5.3	44.6	15	11	9	10	0	0	8	9	0	0	4	2	5	23	27	6	5	10	11	1.9	Januar
Februar . .	8.3	8.5	8.6	8.5	79.7	21	19	18	19	0	0	2	23	0	0	8	4	10	1	27	15	8	4	7	2.6	Februar
März	4.4	5.1	4.8	4.8	35.0	11	7	7	7	0	0	9	9	0	0	14	15	12	10	7	0	0	4	31	1.3	März
April	4.9	4.3	3.8	4.3	20.6	9	8	6	8	0	0	13	7	0	0	8	14	3	26	10	2	1	8	18	1.3	April
Mai	7.0	6.5	6.3	6.6	34.1	15	11	8	11	0	0	6	17	0	0	7	6	5	33	20	4	6	8	4	1.9	Mai
Juni	8.2	7.2	6.4	7.3	2.1	6	3	2	3	0	0	3	14	0	0	20	20	24	11	0	0	0	6	9	1.9	Juni
Juli	8.6	7.9	8.5	8.3	9.6	11	8	4	6	0	0	0	20	0	0	20	19	5	17	7	7	7	11	0	2.3	Juli
August . . .	6.5	5.8	6.3	6.2	26.3	8	6	5	1	0	0	5	12	0	0	36	10	6	14	7	0	4	10	6	2.1	August
September .	9.0	8.5	8.1	8.5	31.6	18	12	9	6	0	0	1	18	0	0	22	19	4	16	10	1	2	10	6	2.3	September
Oktober . .	8.2	8.2	8.2	8.2	35.5	24	16	13	16	0	0	1	21	0	0	11	14	9	28	13	3	1	10	4	2.5	Oktober
November .	6.0	6.7	6.5	6.4	30.7	15	9	8	9	0	1	4	10	0	0	2	2	12	13	49	2	0	1	9	1.9	November
December .	7.7	7.7	7.9	7.8	38.1	23	13	9	12	0	0	0	15	0	0	4	5	17	18	33	9	5	0	2	2.8	December
Jahr	7.0	6.8	6.8	6.8	387.9	176	123	98	108	0	1	52	175	0	0	156	130	112	210	210	49	39	82	107	2.1	Jahr

Jan Mayen.

H = 23 m, H_b = 23.1 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.5 m

Januar . . .	6.8	8.1	7.7	7.5	22.9	27	14	5	13	2	1	0	14	0	4	16	16	9	4	2	11	15	18	2	4.3	Januar
Februar . .	8.1	8.5	8.3	8.4	53.9	22	20	16	14	1	8	0	18	0	0	2	6	38	7	4	11	8	5	3	3.6	Februar
März	8.6	9.0	8.9	8.7	28.1	27	19	11	13	1	8	0	24	0	4	10	10	18	2	4	7	12	27	3	4.6	März
April	7.8	7.2	8.0	7.8	29.6	25	23	10	21	0	1	0	15	0	1	19	5	20	5	2	5	8	25	1	4.2	April
Mai	8.9	8.5	8.2	8.5	33.8	28	22	7	16	4	9	0	23	0	1	8	2	22	13	9	11	10	14	4	3.4	Mai
Juni	8.2	8.0	7.8	8.0	6.9	15	7	2	3	0	6	1	18	0	1	11	8	29	13	9	3	8	7	2	3.8	Juni
Juli	8.9	8.8	8.7	8.8	24.1	19	13	7	2	0	4	0	26	0	3	12	6	21	10	8	8	8	20	0	3.9	Juli
August . . .	8.5	8.7	8.7	8.6	37.7	22	14	9	1	1	2	0	23	0	1	15	4	19	7	7	7	9	21	4	4.0	August
September .	9.2	9.1	9.0	9.0	70.6	25	20	13	10	4	1	0	25	0	3	12	4	24	8	3	6	11	22	0	4.6	September
Oktober . .	9.2	9.1	9.2	9.0	43.3	31	24	15	24	1	0	0	27	0	8	18	11	20	3	4	4	8	20	5	5.0	Oktober
November .	7.5	8.4	7.8	7.7	37.2	26	15	11	10	1	3	0	18	0	14	8	16	30	3	4	5	9	12	3	5.4	November
December .	8.0	9.3	8.7	8.7	45.5	29	24	13	16	2	2	0	20	0	6	22	11	25	8	5	2	1	16	3	5.0	December
Jahr	8.3	8.6	8.4	8.4	433.6	296	215	119	143	17	45	1	251	0	46	153	99	275	83	61	80	107	207	30	4.3	Jahr

1929.

Bjørnøya.

H = 38 m, H_b = 40.5 m — h_t = 1.7 m — h_r = 2.1 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.8	6.7	7.3	34.4	23	21	10	19	2	2	3	14	0	2	16	39	4	6	1	10	5	7	5	4.0	Januar
Februar . .	9.0	8.5	8.2	8.6	35.8	19	17	11	13	3	5	0	21	0	0	4	1	2	2	17	30	18	7	3	3.7	Februar
März	7.1	6.6	7.2	7.0	27.2	18	16	13	16	1	2	5	16	0	0	18	28	16	17	0	2	7	4	1	3.6	März
April	7.8	7.6	6.8	7.4	8.1	13	7	2	6	0	2	2	17	0	0	16	41	15	4	1	4	2	6	1	3.8	April
Mai	9.4	9.3	9.8	9.5	24.9	19	17	6	14	2	6	0	28	0	0	9	26	20	6	1	20	3	7	1	4.9	Mai
Juni	9.4	9.0	9.3	9.2	9.2	23	14	4	12	0	15	1	26	0	0	4	18	23	14	0	2	5	22	2	3.9	Juni
Juli	9.0	8.9	8.8	8.9	8.9	16	15	3	4	0	23	0	24	0	0	10	1	4	11	8	23	20	16	0	3.2	Juli
August . . .	9.0	9.6	9.3	9.3	31.7	19	17	8	3	0	25	0	26	0	0	15	21	13	18	5	13	5	3	0	3.1	August
September .	9.1	9.0	9.2	9.1	119.3	27	21	13	4	1	11	0	27	0	1	8	9	8	15	13	20	10	6	1	3.9	September
Oktober . .	9.0	9.0	8.7	8.9	20.9	25	14	5	11	2	2	0	26	0	0	16	17	17	9	8	9	6	10	1	3.9	Oktober
November .	8.3	8.2	8.3	8.3	59.0	23	19	13	16	2	7	0	18	0	1	2	16	29	15	5	12	2	8	1	4.2	November
December .	7.3	7.7	7.9	7.6	48.2	22	20	8	16	0	7	0	16	0	1	3	8	27	27	10	9	5	4	0	4.0	December
Jahr	8.5	8.4	8.4	8.4	427.6	247	198	96	134	13	107	11	259	0	5	121	225	178	144	69	154	88	100	16	3.8	Jahr

Green Harbour. (Spitsbergen) Svalbard.

H = 4 m, H_b = 10.6 m — h_t = 1.3 m — h_r = 3.0 m

Januar . . .	4.6	5.5	5.8	5.3	44.6	15	11	9	10	0	0	8	9	0	0	4	2	5	23	27	6	5	10	11	1.9	Januar
Februar . .	8.3	8.5	8.6	8.5	79.7	21	19	18	19	0	0	2	23	0	0	8	4	10	1	27	15	8	4	7	2.6	Februar
März	4.4	5.1	4.8	4.8	35.0	11	7	7	7	0	0	9	9	0	0	14	15	12	10	7	0	0	4	31	1.3	März
April	4.9	4.3	3.8	4.3	20.6	9	8	6	8	0	0	13	7	0	0	8	14	3	26	10	2	1	8	18	1.3	April
Mai	7.0	6.5	6.3	6.6	34.1	15	11	8	11	0	0	6	17	0	0	7	6	5	33	20	4	6	8	4	1.9	Mai
Juni	8.2	7.2	6.4	7.3	2.1	6	3	2	3	0	0	3	14	0	0	20	20	24	11	0	0	0	6	9	1.9	Juni
Juli	8.6	7.9	8.5	8.3	9.6	11	8	4	6	0	0	0	20	0	0	20	19	5	17	7	7	7	11	0	2.3	Juli
August . . .	6.5	5.8	6.3	6.2	26.3	8	6	5	1	0	0	5	12	0	0	36	10	6	14	7	0	4	10	6	2.1	August
September .	9.0	8.5	8.1	8.5	31.6	18	12	9	6	0	0	1	18	0	0	22	19	4	16	10	1	2	10	6	2.3	September
Oktober . .	8.2	8.2	8.2	8.2	35.5	24	16	13	16	0	0	1	21	0	0	11	14	9	28	13	3	1	10	4	2.5	Oktober
November .	6.0	6.7	6.5	6.4	30.7	15	9	8	9	0	1	4	10	0	0	2	2	12	13	49	2	0	1	9	1.9	November
December .	7.7	7.7	7.9	7.8	38.1	23	13	9	12	0	0	0	15	0	0	4	5	17	18	33	9	5	0	2	2.8	December
Jahr	7.0	6.8	6.8	6.8	387.9	176	123	98	108	0	1	52	175	0	0	156	130	112	210	210	49	39	82	107	2.1	Jahr

Jan Mayen.

H = 23 m, H_b = 23.1 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.5 m

Januar . . .	6.8	8.1	7.7	7.5	22.9	27	14	5	13	2	1	0	14	0	4	16	16	9	4	2	11	15	18	2	4.3	Januar
Februar . .	8.1	8.5	8.3	8.4	53.9	22	20	16	14	1	8	0	18	0	0	2	6	38	7	4	11	8	5	3	3.6	Februar
März	8.6	9.0	8.9	8.7	28.1	27	19	11	13	1	8	0	24	0	4	10	10	18	2	4	7	12	27	3	4.6	März
April	7.8	7.2	8.0	7.8	29.6	25	23	10	21	0	1	0	15	0	1	19	5	20	5	2	5	8	25	1	4.2	April
Mai	8.9	8.5	8.2	8.5	33.8	28	22	7	16	4	9	0	23	0	1	8	2	22	13	9	11	10	14	4	3.4	Mai
Juni	8.2	8.0	7.8	8.0	6.9	15	7	2	3	0	6	1	18	0	1	11	8	29	13	9	3	8	7	2	3.8	Juni
Juli	8.9	8.8	8.7	8.8	24.1	19	13	7	2	0	4	0	26	0	3	12	6	21	10	8	8	8	20	0	3.9	Juli
August . . .	8.5	8.7	8.7	8.6	37.7	22	14	9	1	1	2	0	23	0	1	15	4	19	7	7	7	9	21	4	4.0	August
September .	9.2	9.1	9.0	9.0	70.6	25	20	13	10	4	1	0	25	0	3	12	4	24	8	3	6	11	22	0	4.6	September
Oktober . .	9.2	9.1	9.2	9.0	43.3	31	24	15	24	1	0	0	27	0	8	18	11	20	3	4	4	8	20	5	5.0	Oktober
November .	7.5	8.4	7.8	7.7	37.2	26	15	11	10	1	3	0	18	0	14	8	16	30	3	4	5	9	12	3	5.4	November
December .	8.0	9.3	8.7	8.7	45.5	29	24	13	16	2	2	0	20	0	6	22	11	25	8	5	2	1	16	3	5.0	December
Jahr	8.3	8.6	8.4	8.4	433.6	296	215	119	143	17	45	1	251	0	46	153	99	275	83	61	80	107	207	30	4.3	Jahr

Anhang IV.

Flugzeugaufstiege. Kjeller 1930.

Meteorograph Jaumotte.

Nr. 1. 16. Jan., 15 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	275		85
150	1000	75	0.3	
440	965	74		
491	958	73	0.4	
500	957	73		
982	900	72		
1000	898	72		
1473	844	70	0.4	
1500	841	70		
1890	800	68		
1963	793	67		
2000	789	67	0.7	
2910	700	61		
2945	696	60		
3000	691	260		

Nr. 2. 12. Mai, 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	992	285		76
491	947	81		69
500	946	81		69
910	900	77	1.0	76
982	891	76		77
1000	889	75		78
1473	837	71		84
1490	835	71		85
1500	834	70		85
1850	800	68	0.8	87
1963	785	67		79
2000	781	67	0.0	77
2110	770	67	0.8	72
2240	757	66	0.7	67
2390	743	65	0.7	68
2840	700	62		70
2945	690	61	0.6	71
3000	685	61		71
3020	683	261		72

Nr. 3. 13. Mai, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	993	281		79
220	980	80	0.9	80
491	948	80		70
500	947	80	0.0	70
550	940	80		68
910	900	77		68
982	892	76		68
1000	890	76		68
1473	837	72	0.8	70
1500	834	72		70
1830	800	70		72
1963	787	69		73
2000	783	69		73
2200	762	67	0.0	73
2370	745	66		62
2850	700	64		60
2945	691	63	0.6	60
3000	686	63		60
3030	683	63		60
3230	665	62	0.5	63
3540	638	60	0.3	60
3840	613	259		60

Nr. 4. 13. Mai, 20 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100d.m	Relative Feuchte %
110	992	286	0.0	67
470	950	86		50
491	947	86		50
500	946	86		50
920	900	82		54
982	893	81		54
1000	891	81	1.0	54
1473	840	77		62
1500	837	76		62
1850	800	73		75
1963	789	72		77
2000	785	72		78
2400	745	67	0.6	85
2710	715	65	0.0	70
2820	705	65		70
2880	700	65		68
2945	694	65		68
3000	689	64	0.5	67
3926	606	60		55
4000	600	59		55
4160	590	258		55

Offene Wolkendecke in 2500 d. m.

Nr. 5. 14. Mai, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100d.m	Relative Feuchte %
110	995	282		73
491	949	80	0.5	70
500	948	80		70
540	943	80		70
930	900	79		70
982	894	79	0.2	70
1000	892	79		70
1190	870	79		67
1473	841	76		68
1500	838	77		70
1860	800	72	1.0	70
1963	790	71		70
2000	785	71		70
2050	780	70		70
2890	700	64		80
2945	694	64	0.6	80
3000	689	64		80
3150	675	63	0.0	80
3380	655	63	0.8	77
3880	613	59		58
3926	608	58		58
4000	602	58	0.5	57
4030	600	58		56
4290	580	257		53

Nr. 6. 15. Mai, 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100d.m	Relative Feuchte %
110	1004	287		53
140	1000	87		54
491	959	84		57
500	958	84	0.9	57
982	902	79		63
1000	900	79		63
1140	885	78	0.6	65
1130	867	77		70
1473	849	77		69
1500	846	76	0.7	68
1940	800	73		62
1963	798	73		62
2000	794	72		61
2650	730	268		52
2945	702	67		49
2970	700	67	0.4	47
3000	697	67		47
3650	640	65		43
3926	617	63		37
4000	611	63	0.6	36
4140	600	62		32
4270	590	261		30

Nr. 7. 18. Sept., 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100d.m	Relative Feuchte %
110	1000	287		50
491	955	84	0.8	54
500	954	84		54
970	900	80		60
982	898	80		60
1000	896	80	0.9	60
1473	845	76		60
1500	842	75		60
1900	800	72		60
1963	794	72	0.2	58
2000	790	72		57
2945	700	70		35
3000	695	70		35
3926	616	65	0.5	31
4000	610	65		31
4130	600	64		30
4906	541	57	0.9	30
4920	540	257		30

Vereinzelte Wolken in 2000 d. m.

Nr. 8. 27. Sept., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100d.m	Relative Feuchte %
110	1012	282		75
210	1000	80	0.8	75
491	965	79		77
500	964	79	0.2	77
920	915	78		80
982	908	78		80
1000	906	77		80
1050	900	77		80
1473	854	75	0.6	82
1500	851	75		82
1963	802	72		84
1980	800	72		85
2000	798	72	0.3	86
2280	770	71		90
2945	706	66		81
3000	701	66		80
3020	700	66	0.6	80
3926	621	61		64
4000	615	61		63
4180	600	60		60
4906	544	55	0.6	57
4960	540	255		55

Nr. 9. 29. Sept., 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100d.m	Relative Feuchte %
110	1011	282		60
200	1000	82		60
491	965	82		57
500	964	82	0.0	57
982	908	82		52
1000	906	82		50
1050	900	82	0.0	50
1190	885	82		55
1473	856	81		55
1500	853	80	0.5	55
1963	804	78		55
2000	800	78	0.6	55
2840	720	73		70
2945	710	72	0.5	66
3000	705	72		63
3060	700	72		60
3760	640	70	0.3	35
3926	626	69		33
4000	620	68	0.8	33
4250	600	66		30
4906	551	63		30
5000	544	62	0.5	30
5630	500	259		30

Nr. 10. 30. Sept., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100d.m	Relative Feuchte %
110	1005	277		95
150	1000	77		95
491	958	77	0.0	87
500	957	77		87
982	901	77		75
990	900	77		75
1000	899	77		75
1473	847	74	0.5	73
1500	844	74		73
1920	800	72		79
1963	796	72	0.4	71
2000	792	72		72
2945	700	68		80
3000	695	68		77
3926	617	63	0.5	49
4000	611	63		46
4130	600	62		40
4906	541	57	0.7	40
5000	534	56		40
5480	500	253		40

Wolkendecken zwischen 2200 und 2500 d. m.

Nr. 11. 30. Sept., 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100d.m	Relative Feuchte %
110	1005	284		75
150	1000	84	1.2	74
360	975	81		70
491	959	80		70
500	958	80	0.9	70
982	902	75		74
1000	900	75		75
1180	880	74	0.6	75
1473	847	72	0.5	95
1500	844	72		91
1920	800	70	0.5	90
1963	796	70		80
2000	792	70		79
2945	700	65	0.6	78
3000	695	65		70
3280	670	63		68
				55

Wolken in unregelmässigen Schichten von 1000 bis 3000 d. m.

Nr. 12. 1. Okt., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1012	278		70
210	1000	78		69
491	965	77		67
500	964	77	0.4	67
982	907	74		63
1000	905	74		63
1040	900	74		62
1300	870	73		60
1473	852	72		60
1500	849	72	0.7	60
1963	800	68		60
2000	795	68		60
2460	750	65		60
2945	703	63		51
2980	700	63	0.5	50
3000	698	63		50
3540	650	60		40
3926	616	59		39
4000	610	58	0.4	39
4130	600	58		39
4440	575	56		37
4906	540	53	0.5	41
5000	533	53		42
5460	500	251		46

Nr. 13. 1. Okt., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1013	284		50
220	1000	84		50
491	967	81		53
500	966	81	0.7	53
982	910	78		59
1000	908	78		59
1070	900	77		60
1473	856	73		67
1500	853	73	1.0	67
1963	803	68		74
1990	800	68		75
2000	799	68	0.8	75
2790	720	62		75
2945	705	62	0.0	71
3000	700	62		70
3270	675	61		55
3926	618	59	0.3	58
4000	612	59		58
4150	600	58		60
4906	542	54	0.6	65
5000	535	53		66
5480	500	50	1.0	70
5780	480	247		70

Vereinzelte Wolken zwischen 2000 und 3000 d.m. Leichter Wolkenschleier in 5000 d. m.

Nr. 14. 2. Okt., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1018	272		
250	1000	73		
491	970	74	-0.4	
500	969	74		
570	960	74		
982	912	74	0.0	
1000	910	74		
1080	900	74		
1473	856	72		
1500	853	72		
1963	804	70		
2000	800	69		
2945	707	65		
3000	702	65	0.5	
3030	700	65		
3926	621	60		
4000	615	60		
4190	600	59		
4440	580	58		
4906	540	54		
5000	537	54		
5240	520	252		

Nr. 15. 2. Okt., 15 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1015	284		68
230	1000	84		67
491	969	83		62
500	968	83	0.4	62
982	912	80		57
1000	910	80		57
1090	900	80		55
1473	858	78		58
1500	855	77		58
1963	807	75		62
2000	803	74	0.6	62
2030	800	74		63
2945	711	69		69
3000	706	69		69
3070	700	68		70
3926	625	61		76
4000	619	60	0.9	77
4240	600	59		79
4430	585	57	1.0	80
4890	550	57	0.0	70
4906	548	57		70
5000	541	56	0.6	73
5370	515	254		80

Vereinzelte Wolken in 2000 d. m. Eine doppelte Wolkendecke zwischen 4400 d. m und Gipfelhöhe.

Nr. 16. 4. Okt., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	280		80
160	1000	80		80
491	959	80	0.0	77
500	958	80		77
830	920	80		75
982	903	79		75
1000	901	79		75
1010	900	79		75
1473	849	75	0.7	80
1500	846	75		81
1940	800	72		85
1963	798	72		86
2000	794	71		88
2090	785	71		90
2945	703	71		52
2980	700	71	0.0	50
3000	698	71		51
3100	690	71		60
3926	620	66		63
4000	614	65		64
4170	600	64	0.7	65
4906	544	59		68
5000	537	58		68
5460	505	255		70

Nr. 17. 10. Okt., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	984	277		60
491	938	76	0.3	
500	937	76		
820	900	75		
982	881	74		
1000	879	74		
1473	828	70		
1500	825	70	0.8	
1740	800	68		
1963	777	68		
2000	773	67		
2760	700	60		
2945	683	59		
3000	678	58		
3890	600	50		
3926	597	50	0.9	
4000	591	49		
4906	519	41		
5000	512	40		
5170	500	238		55

Langsam abnehmend

Vereinzelte Wolkenballen in 5000 d. m.

Nr. 18. 10. Okt., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	988	282		50
491	944	81	0.3	67
500	943	81		67
863	900	80		85
982	887	79		86
1000	885	79	0.9	86
1473	834	75		91
1500	831	75		92
1800	800	72		95
1963	784	71	0.5	93
2000	780	71		92
2830	700	67		80
2945	690	66		79
3000	685	66	0.7	78
3926	606	59		71
4000	600	59		70
4906	530	49	1.1	63
5000	523	48		62
5240	505	245		60

Vereinzelte Wolkenfetzen in 2500 d.m. Ungewöhnlich gute Sicht.

Nr. 19. 11. Okt., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	271		80
491	951	72	-0.1	78
500	950	72		78
930	900	72		75
982	894	72		74
1000	892	72	0.2	74
1473	839	71		66
1500	836	71		66
1840	800	70		60
1963	788	70	0.3	56
2000	784	70		54
2150	770	69		50
2870	700	65		75
2945	693	64		76
3000	688	64	0.6	76
3926	608	59		88
4000	602	58		90
4030	600	58		90
4906	533	51	0.9	94
5000	526	51		94
5350	500	246		95

Leichter Wolkenschleier in Gipfelhöhe.

Nr. 20. 13. Okt., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	989	283		55
491	943	81	0.5	55
500	942	81		55
870	900	79		55
982	887	76		56
1000	885	76	1.1	56
1473	834	72		59
1500	831	72		59
1800	800	69		60
1963	784	68	0.8	60
2000	780	68		60
2810	700	61		60
2945	688	60		59
3000	683	59	0.9	59
3926	602	51		55
3950	600	51		55
4000	596	51		55
4906	524	42	1.0	51
5000	517	41		51
5230	500	238		50

Vereinzelte Wolken in 2000 d. m.

Nr. 21. 24. Okt., 15 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	976	282		80
491	931	80		80
500	930	80		80
760	900	78		80
982	875	76	0.7	76
1000	873	76		76
1473	823	73		68
1500	820	73		68
1690	800	71		65
1963	773	70	0.5	60
2000	769	70		58
2720	700	66		40
2945	680	65	0.8	40
3000	675	65		40
3110	665	263		40

Dichte Wolken zwischen 800 und 1800 d. m. Aufstieg durch eine Lücke.

Nr. 22. 25. Okt., 12 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	982	278		91
491	936	76		75
500	935	76	0.6	75
610	920	75		70
800	900	74		95
982	879	73		87
1000	877	73		86
1473	826	71	0.4	69
1500	823	71		68
1720	800	70		60
1963	775	69		57
2000	771	68	0.6	56
2150	755	67		55
2740	700	64		60
2945	682	63	0.7	60
3000	677	62		60
3890	600	56		60
3926	597	56		60
4000	591	55	0.8	61
4906	522	48		68
5000	515	47		69
5210	500	45	1.4	70
5280	495	244		70

St von 610 bis 800 d. m.

Nr. 23. 27. Okt., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	278		70
491	953	77	0.2	70
500	952	77		70
940	900	76		70
982	895	75		70
1000	893	75		70
1473	841	72		68
1500	838	72		68
1860	800	70		67
1963	790	69	0.7	65
2000	786	69		65
2890	700	63		50
2945	695	63		49
3000	690	63		49
3926	609	56		45
4000	603	56		45
4040	600	55		45
4906	532	50	0.6	40
4940	530	50		40
5000	525	50	0.0	41
5280	505	250		45

Starke Windunruhe in 4600—5000 d. m.

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
Nr. 24. 28. Okt., 9 Uhr MEZ				
110	996	270		85
491	948	71	-0.2	85
500	947	71		85
900	900	72		85
982	891	72		85
1000	889	72	0.2	85
1473	836	71		85
1500	833	71		85
1530	830	71	0.0	85
1820	800	71		65
1963	786	70	0.2	62
2000	782	70		61
2860	700	68		40
2945	692	68	0.4	42
3000	687	68		43
3600	635	65		55
3926	608	64	0.2	47
4000	602	64		46
4030	600	64		45
4906	534	58	0.7	35
5000	527	57		34
5390	500	254		30
Nr. 25. 29. Okt., 11 Uhr MEZ				
110	985	277		65
491	939	77		57
500	938	77		57
830	900	76		50
982	882	76	0.1	49
1000	880	76		49
1473	830	75		47
1500	827	75		46
1760	800	75		45
1963	779	72		45
2000	776	71	1.4	45
2370	740	66		45
2470	730	65	0.0	40
2800	700	65		35
2945	687	65	0.2	33
3000	682	65		32
3360	650	64		28
3926	603	61	0.5	26
3960	600	61		25
4000	597	61	0.6	26
4906	528	55		34
4950	525	255		35
Ast in 5000 d. m.				
Nr. 26. 8. Nov., 12 Uhr MEZ				
110	979	277		75
491	934	78	-0.1	73
500	933	78		72
780	900	78		70
982	877	76		68
1000	875	76	0.6	68
1473	825	73		62
1500	822	72		62
1710	800	71		60
1963	775	69	0.7	59
2000	771	69		59
2740	700	64		55
2945	682	62		54
3000	677	62		54
3880	600	54		50
3926	596	54	0.8	50
4000	590	53		50
4906	516	45		50
5000	509	44		50
5180	500	43		50
5250	495	242		50
Nr. 27. 10. Nov., 9 Uhr MEZ				
110	983	277		55
491	937	76	0.2	72
500	936	76		72
680	915	76	1.5	80
810	900	74		80
982	880	73		74
1000	878	73	0.5	74
1473	827	70		63
1500	824	70		63
1730	800	69		60
1963	775	67	0.8	57
2000	772	67		57
2750	700	61		50
2945	682	59		51
3000	677	59		51
3880	600	51	0.9	55
3926	597	51		55
4000	591	50		55
4906	520	42		55
5000	513	41		55
5170	500	240		55
Ast in 5000 d. m.				
Nr. 28. 10. Nov., 14 Uhr MEZ				
110	983	278	-0.7	50
380	950	80		70
491	938	79	0.9	70
500	937	79		70
820	900	76		70
982	881	75		70
1000	879	75	0.6	70
1473	828	72		69
1500	825	72		69
1740	800	70		68
1963	778	68	1.0	67
2000	774	68		67
2760	700	60		65
2945	683	59	0.8	67
3000	678	58		67
3890	600	51		75
3926	597	51		74
4000	591	50		74
4906	519	41	1.0	70
5000	512	40		70
5170	500	38		70
5440	480	235		70
Acu in 4000 d. m.				
Nr. 29. 11. Nov., 9 Uhr MEZ				
110	981	274		55
491	934	72	0.4	
500	933	72		
780	900	71		
982	877	69		
1000	875	69		
1473	824	66		
1500	821	66	0.7	
1690	800	65		
1963	772	63		
2000	768	63		
2690	700	58		
2945	676	56	0.6	
3000	671	56		
3820	600	51		
3926	592	49		
4000	586	49	1.3	
4906	514	37		
5000	507	36		
5090	500	235		
Starker NW-Wind in der Höhe.				
Nr. 30. 11. Nov., 14 Uhr MEZ				
110	987	278	-	40
491	941	77	0.3	
500	940	77		
840	900	76		
982	884	75		
1000	882	75	0.9	
1473	831	70		
1500	828	70		
1770	800	68		
1963	780	66	0.8	
2000	776	66		
2780	700	60		
2945	685	58	1.0	
3000	680	58		
3910	600	49		
3926	598	49	0.9	
4000	592	48		
4840	525	241		
Nr. 31. 12. Nov., 9 Uhr MEZ				
110	1007	271		65
165	1000	71		
491	959	72	-0.3	
500	958	72		
982	902	73		
990	900	73		
1000	899	73		
1473	847	69	0.8	
1500	844	69		
1900	800	66		
1963	793	65	0.5	
2000	789	65		
2920	700	61		
2945	697	61		
3000	692	60	0.6	
3926	610	55		
4000	604	54		
4060	600	54		
4906	533	48	0.7	
5000	526	47		
5360	500	45		
5500	490	244		
Nr. 32. 13. Nov., 14 Uhr MEZ				
110	1007	275		55
170	1000	74		
491	959	74	0.2	
500	958	74		
982	901	73		
990	900	73		
1000	899	73	0.4	
1473	846	71		
1500	843	71		
1910	800	69		
1963	795	69	0.6	
2000	791	69		
2940	700	63		
2945	699	63		
3000	694	62	0.8	
3926	612	54		
4000	606	55		
4080	600	254		
Nr. 33. 14. Nov., 9 Uhr MEZ				
110	994	274		50
491	947	74	0.1	
500	946	74		
890	900	73		
982	890	72		
1000	888	72	0.5	
1473	835	70		
1500	832	70		
1810	800	68		
1963	784	67		
2000	780	67	0.5	
2880	700	63		
2945	689	63		
3000	684	62	0.4	
3926	604	59		
3980	600	59		
4000	598	59		
4906	529	54	0.5	
5000	522	54		
5320	500	52	0.0	
5470	490	252		
Starker NW-Wind in 5000 d. m.				
Nr. 34. 15. Nov., 9 Uhr MEZ				
110	977	275		67
491	931	74	0.2	62
500	930	74		62
760	900	74		60
982	874	72		60
1000	872	72	0.4	60
1473	821	69		60
1500	818	69		60
1680	800	68		60
1963	771	65	0.9	60
2000	767	65		60
2690	700	59		60
2945	676	58	0.3	57
3000	671	58		57
3010	670	58	0.0	55
3120	660	58		53
3820	600	53	0.7	45
3926	592	52		44
4000	586	52	0.0	44
4150	575	52		40
4906	517	50		40
5000	510	49	0.4	40
5140	500	49		40
5210	495	248		40
Nr. 35. 15. Nov., 14 Uhr MEZ				
110	979	275		50
491	933	75	0.0	49
500	932	75		49
770	900	75		48
982	876	73		48
1000	874	73		48
1473	824	69		48
1500	821	69	0.9	48
1690	800	67		48
1963	772	64		49
2000	768	64		49
2700	700	58		50
2945	677	56	0.7	50
3000	672	56		50
3830	600	50		50
3926	592	49		49
4000	586	49	0.5	49
4906	515	44		43
5000	508	43		43
5110	500	243		43
Nr. 36. 17. Nov., 9 Uhr MEZ				
110	993	266		65
491	945	66	-0.1	
500	944	66		
860	900	67		
982	886	66		
1000	884	66		
1473	831	63		
1900	828	63	0.7	
1760	800	61		
1963	779	59		
2000	775	59		
2740	700	54		

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2945	681	52		
3000	676	51		
3840	600	43		
3926	592	42	0.9	
4000	586	41		
4906	514	33		
5000	507	33		
5090	500	232		

Nr. 37. 17. Nov., 14 Uhr MEZ

110	994	271		65
491	946	70	0.1	
500	945	70		
880	900	70		
982	889	69		
1000	887	69		
1473	834	66		
1500	831	66	0.7	
1790	800	64		
1963	782	63		
2000	778	63		
2790	700	57		
2945	685	56	0.9	
3000	680	55		
3900	600	47		
3926	597	47	1.1	
4000	591	246		

Nr. 38. 18. Nov., 9 Uhr MEZ

110	1002	265		70
130	1000	65		
491	953	69	−0.6	
500	952	69		
940	900	70		
982	895	70		
1000	893	70	0.7	
1473	840	67		
1500	837	66		
1840	800	64		
1963	787	63	0.9	
2000	783	63		
2830	700	55		
2945	689	54	1.0	
3000	684	53		
3926	601	44		
3940	600	44		
4000	595	43		
4906	521	35	0.9	
5000	514	35		
5190	500	33		
5390	485	231		

Nr. 39. 18. Nov., 14 Uhr MEZ

110	1002	273		45
130	1000	73		
491	954	72	0.4	
500	953	72		
950	900	70		
982	896	70		
1000	894	70	0.6	
1473	841	67		
1500	838	67		
1850	800	65		
1963	788	64	1.0	
2000	784	63		
2850	700	55		
2945	691	54		
3000	686	54	0.9	
3926	602	45		
3960	600	45		
4000	596	44		
4906	523	35	1.1	
5000	516	34		
5210	500	32		
5270	495	231		

Vereinzelte Acu in 4500—5000 d. m.

Nr. 40. 19. Nov., 14 Uhr MEZ

110	1005	261		80
150	1000	62	−1.3	80
491	956	66		75
500	955	66	0.0	75
950	900	66		70
982	896	66		70
1000	894	66	0.2	70
1473	837	64		67
1500	834	64		67
1820	800	63		65
1963	785	62	0.6	64
2000	781	62		64
2820	700	57		60
2945	688	56	0.8	59
3000	683	56		59
3926	600	48		55
4000	594	48	0.5	55
4490	555	45	0.0	52
4810	530	45		55
4906	523	44	0.6	55
5000	516	44		55
5150	505	243		55

Nr. 41. 19. Nov., 14 Uhr MEZ

110	1003	268		70
130	1000	68	−0.5	70
491	954	70		
500	953	70	0.0	71
950	900	70		75
982	896	70	0.6	75
1000	895	70		75
1440	845	67		75
1473	841	67		75
1500	838	67		75
1850	800	65		72
1963	788	64	0.8	71
2000	784	64		71
2850	700	57		66
2945	691	57		66
3000	686	56	0.7	65
3926	604	50		60
3970	600	49		60
4000	598	49		60
4906	526	44	0.5	60
5000	519	44		60
5190	505	243		60

Nr. 42. 20. Nov., 9 Uhr MEZ

110	1000	261		80
491	950	64	−0.9	
500	949	64		
780	915	67		
910	900	67		
982	891	67		
1000	889	67	0.1	
1473	836	66		
1500	833	66		
1810	800	66		
1963	790	65	0.7	
2000	786	64		
2820	700	59		
2945	687	58		
3000	682	57	0.8	
3926	601	50		
3940	600	50		
4000	595	49	0.6	
4750	535	245		

Ast in 4000 d. m.

Nr. 43. 20. Nov., 14 Uhr MEZ

110	999	266		80
491	950	68	−0.4	
500	949	68		
910	900	69		
982	892	69		
1000	890	69	0.2	
1473	836	68		
1500	833	68		
1820	800	67		
1963	785	66	0.8	
2000	781	66		
2830	700	59		
2945	690	58	0.6	
3000	685	58		
3926	601	52		
3960	600	52		
4000	596	52	1.1	
4906	525	242		

Nr. 44. 21. Nov., 10 Uhr MEZ

110	985	271		90
491	937	70	0.1	91
500	936	70		91
810	900	70		93
982	880	69		94
1000	878	69		94
1473	827	67		96
1500	824	67	0.4	96
1720	800	66		97
1963	775	65		98
2000	771	65		98
2260	745	64	0.0	100
2630	710	264		100

St in 600 d. m.

Nr. 45. 28. Nov., 11 Uhr MEZ

110	996	276		90
491	950	77	−0.2	93
500	949	77		93
920	900	78		95
982	893	78		94
1000	891	78	0.6	94
1473	839	75		92
1500	836	75		92
1850	800	72		90
1963	789	71		90
2000	785	71		90
2880	700	65		90
2945	694	64	0.7	89
3000	689	64		88
3926	609	58		75
4000	603	58		74
4040	600	57		75
4906	533	50	0.9	64
5000	526	49		63
5350	500	245		60

Tiefer St.

Nr. 46. 1. Dez., 10 Uhr MEZ

110	1014	271		90
220	1000	72		90
491	965	72		88
500	964	72	−0.2	88
982	907	73		85
1000	905	73		85
1050	900	73		80
1140	888	73		70
1473	853	74	−0.3	60
1500	850	74		60
1963	801	74	0.0	60
1970	800	74		53
2000	797	74		55
2945	706	71		75
3000	701	71	0.3	76
3020	700	71		76
3926	622	68		96
4000	616	68		98
4210	600	67	1.0	100
4730	560	262		100

Dünne Wolkenschicht in 3000 d. m.
Ast in 3500 – 4000 d. m.

Nr. 47. 4. Dez., 9 Uhr MEZ

110	1007	275		80
170	1000	76	−2.2	83
250	990	78		85
491	960	79		73
500	959	79		73
982	903	81	−0.4	78
1000	901	81		78
1010	900	81		77
1290	870	82		75
1473	850	81		73
1500	847	81		73
1963	800	79		68
2000	796	79	0.5	68
2945	707	74		60
3000	702	74		60
3030	700	73		59
3480	660	70		55
3926	623	69		56
4000	617	68	0.4	56
4220	600	68		58
4600	575	65		60
4906	549	62	1.1	
5000	542	61		
5160	530	259		

Nr. 48. 4. Dez., 14 Uhr MEZ

110	1008	279		70
170	1000	79		71
491	961	80		76
500	960	80	−0.3	76
982	905	82		85
1000	903	82		85
1020	900	82		85
1473	852	82		74
1500	849	82	0.0	74
1963	802	82		60
1980	800	82		60
2000	798	82		60
2945	710	78	0.4	65
3000	705	78		65
3060	700	78		65
3926	626	71	0.7	61
4000	620	71		61
4260	600	69		60
4906	551	63	0.9	62
5000	544	62		62
5640	500	256		65

Nr. 49. 17. Dez., 12 Uhr MEZ

110	1017	267		60
240	1000	66		
491	967	65		
500	966	65	0.3	
982	907	64		
1000	905	64		
1040	900	64		
1430	855	64		
1473	851	64	0.2	
1500	848	64		
1940	800	63		
1963	797	63		
2000	793	62		
2945	700	59	0.4	
3000	694	59		
3926	612	55		
4000	606	55		
4070	600	54		
4906	535	48	0.8	
5000	528	48		
5100	520	246		

St in 1000 d. m. Acu in 3000 d. m.

Anhang V.

Normalwerte der Temperatur um 7, 13, 18 M-Gr. Z. und der Minimumtemperatur.

Diese Normalwerte sind für die Periode 1901—30 für alle diejenigen telegraphierenden meteorologischen Stationen berechnet worden, die hinreichend lange Beobachtungsreihen haben, um eine solche Berechnung der Normalwerte zu gestatten.

Diese Berechnung ist gemäss des Beschlusses 43 der internationalen meteorologischen Direktorenkonferenz in Kopenhagen 1928 ausgeführt worden.

Nr.	Station	Januar				Februar				März			
		Min.	7	13	18	Min.	7	13	18	Min.	7	13	18
001	Jan Mayen	-7.5	-5.3	-5.1	-5.0	-7.9	-5.8	-5.4	-5.4	-8.8	-6.5	-5.9	-6.3
002	Green Harbour	-20.4	-15.6	-15.6	-15.8	-23.6	-19.0	-19.0	-19.1	-23.2	-18.4	-16.8	-18.2
004	Vardø	-7.4	-4.8	-4.8	-4.9	-8.1	-5.5	-5.3	-5.4	-6.5	-4.1	-3.5	-4.0
008	Tromsø (G. I.)	-5.2	-3.2	-3.1	-3.1	-6.2	-4.1	-3.5	-3.9	-6.4	-3.5	-1.4	-2.9
009	Andenes	-3.1	-1.0	-0.9	-1.0	-3.9	-1.8	-1.5	-1.8	-3.3	-1.2	-0.5	-1.1
011	Røst	-0.3	1.4	1.6	1.5	-1.1	0.7	1.0	0.8	-0.7	1.1	1.6	1.1
013	Brønnøysund	-2.2	0.0	0.3	0.0	-2.6	-0.6	0.6	-0.1	-1.8	0.2	2.2	1.0
014	Nordøyan	-0.9	0.9	1.2	0.9	-1.2	0.5	1.1	0.8	-0.5	1.0	2.2	1.6
017	Trondheim	-5.1	-2.2	-1.3	-2.0	-4.7	-1.6	-0.1	-1.2	-3.5	-1.0	2.6	0.7
019	Ona	1.1	2.9	3.3	3.0	0.8	2.6	3.3	2.8	1.2	2.8	4.1	3.3
021	Kinn	-0.1	2.1	2.6	2.3	-0.5	1.6	2.7	2.0	0.2	2.2	3.9	3.0
022	Bergen (Frbg.)	-0.4	1.5	2.4	1.7	-0.8	1.0	2.8	1.8	0.2	1.8	4.5	3.2
025	Slirå	-12.2	-8.7	-7.8	-8.6	-12.7	-8.9	-7.2	-8.6	-11.4	-8.3	-5.3	-7.3
028	Utsira	0.6	2.4	2.9	2.6	0.2	1.7	2.6	2.1	0.7	2.3	3.6	2.8
030	Lista	-1.1	1.0	2.0	1.2	-1.6	0.2	1.7	0.8	-0.5	1.2	3.2	2.2
032	Oksøy	-1.2	0.8	1.6	1.1	-1.9	-0.2	1.3	0.8	-0.8	0.7	2.7	2.0
036	Ferder	-1.8	-0.3	0.1	0.1	-2.4	-1.1	-0.2	-0.2	-1.2	0.1	1.5	1.4
038	Ås	-7.6	-4.7	-2.4	-3.9	-7.6	-5.0	-0.7	-2.9	-5.2	-2.6	2.7	0.4
039	Oslo	-6.3	-4.0	-2.4	-3.3	-6.2	-4.2	-0.9	-2.2	-3.6	-1.6	3.1	1.3
043	Kutjern	-12.3	-8.4	-6.6	-8.0	-11.2	-8.6	-3.5	-6.4	-8.1	-4.8	0.4	-2.4
044	Lillehammer	-11.2	-8.1	-6.3	-7.4	-10.4	-7.6	-3.5	-5.5	-6.7	-3.9	1.5	-0.6
045	Dovre	-11.7	-8.5	-7.2	-8.0	-11.1	-8.3	-5.1	-6.7	-8.8	-6.0	-1.0	-3.4
047	Røros	-15.9	-10.8	-9.5	-10.6	-15.3	-10.8	-6.9	-9.0	-12.8	-8.4	-2.6	-5.5
048	Nesbyen	-14.7	-10.6	-8.4	-9.6	-13.5	-9.7	-4.4	-7.1	-8.6	-5.3	2.2	-1.1

Nr.	Station	April				Mai				Juni			
		Min.	7	13	18	Min.	7	13	18	Min.	7	13	18
001	Jan Mayen	-6.0	-4.0	-3.2	-3.6	-3.2	-1.5	-0.6	-0.9	0.3	2.0	3.2	2.8
002	Green Harbour	-18.8	-13.9	-10.9	-12.5	-9.3	-5.3	-2.7	-4.1	-0.3	2.1	3.2	2.4
004	Vardø	-3.5	-1.1	-0.4	-1.4	0.0	2.4	3.0	2.1	3.7	6.2	6.8	5.9
008	Tromsø (G. I.)	-2.9	-0.1	1.2	0.3	0.7	3.1	4.6	3.8	5.0	7.5	9.1	8.4
009	Andenes	-0.8	1.4	2.2	1.5	2.5	4.6	5.4	4.7	5.9	8.0	8.4	7.9
011	Røst	0.9	2.8	3.4	3.0	3.4	5.4	5.9	5.6	6.2	8.2	8.6	8.4
013	Brønnøysund	0.9	3.4	5.5	4.5	4.2	7.0	8.7	8.0	7.5	10.0	11.5	10.7
014	Nordøyan	2.0	3.6	4.9	4.1	4.9	6.6	7.9	7.1	7.8	9.6	10.7	10.0
017	Trondheim	0.1	3.1	6.6	5.1	4.1	7.7	10.9	9.7	7.5	11.1	14.1	12.8
019	Ona	3.0	4.7	6.1	5.2	5.4	7.3	8.4	7.6	8.1	9.7	10.9	10.3
021	Kinn	2.5	4.7	6.7	5.9	5.8	8.0	9.8	9.0	8.7	11.3	12.5	11.9
022	Bergen (Frbg.)	2.6	4.8	7.9	6.4	6.0	8.6	11.4	10.1	9.0	11.5	14.3	13.0
025	Slirå	-8.2	-4.8	-1.8	-3.5	-3.1	0.6	2.6	1.4	0.6	4.4	6.7	5.2
028	Utsira	2.9	4.7	6.2	5.0	6.1	8.2	9.4	8.3	9.0	11.0	12.3	11.4
030	Lista	2.3	4.2	6.4	5.6	5.8	8.8	10.3	9.5	9.3	11.9	12.9	12.4
032	Oksøy	2.2	4.0	5.9	5.5	6.6	9.2	10.6	10.1	10.3	13.4	14.6	14.1
036	Ferder	2.2	3.5	5.7	5.3	7.3	8.8	11.0	10.4	11.8	13.4	15.5	15.0
038	Ås	-0.6	2.7	7.8	5.8	4.2	9.1	13.5	11.4	8.4	13.6	17.7	15.8
039	Oslo	0.8	3.5	8.8	6.6	6.0	9.8	14.7	12.1	10.3	14.4	18.9	16.8
043	Kutjern	-3.7	0.1	4.3	2.6	1.4	5.6	9.5	8.4	5.9	10.3	14.1	13.3
044	Lillehammer	-1.5	1.4	6.8	5.3	3.6	7.6	12.8	11.3	8.1	12.3	17.4	16.0
045	Dovre	-4.2	-0.6	3.6	1.8	0.7	5.3	9.0	7.6	4.5	9.5	13.4	12.2
047	Røros	-6.6	-2.6	2.1	0.4	-0.4	4.0	7.6	6.1	3.4	8.4	11.9	10.6
048	Nesbyen	-3.0	0.9	7.8	4.7	1.8	7.4	13.6	11.0	6.3	12.4	18.1	15.9

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1931

HERAUSGEGEBEN

VON

DEM NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUT

PREIS KR. 5,00

DRUCK BEI GRØNDAHL & SØN — OSLO 1932

Nr.	Station	Juli				August				September			
		Min.	7	13	18	Min.	7	13	18	Min.	7	13	18
001	Jan Mayen	2.8	4.5	5.5	5.2	3.5	5.1	6.3	5.8	1.6	3.1	4.1	3.5
002	Green Harbour	3.4	5.4	6.5	5.9	2.6	4.5	5.7	5.1	-1.7	-0.1	1.0	0.2
004	Vardø	6.9	9.3	9.9	8.9	6.8	9.0	9.9	8.9	4.6	6.5	7.4	6.5
008	Tromsø (G. I.)	8.8	11.0	13.0	12.2	7.8	10.2	12.6	11.1	4.3	6.1	7.9	6.6
009	Andenes	8.8	10.9	11.3	10.6	8.9	11.1	11.7	10.9	5.9	7.7	8.6	7.6
011	Røst	9.1	11.0	11.6	11.2	9.6	11.4	12.0	11.4	7.2	8.8	9.3	8.7
013	Brønnøysund	10.4	13.0	14.7	13.9	10.4	12.9	14.7	13.7	7.3	9.3	11.1	10.1
014	Nordøyan	10.8	12.6	13.8	13.0	10.9	12.6	13.8	13.0	8.3	9.8	10.9	10.1
017	Trondheim	10.5	13.9	17.0	15.8	9.7	12.6	15.7	14.4	6.1	8.4	11.7	9.7
019	Ona	10.7	12.3	13.4	12.6	11.0	12.6	13.7	12.9	9.2	10.7	11.9	11.1
021	Kinn	11.2	13.5	14.9	14.2	11.2	13.1	14.6	13.7	8.7	10.6	12.3	11.2
022	Bergen (Frbg.)	11.3	13.6	16.5	15.2	11.0	12.8	15.7	14.2	8.4	10.1	13.1	11.4
025	Slirå	4.0	7.4	10.1	8.7	3.7	6.2	8.6	7.2	0.5	2.8	5.2	3.7
028	Utsira	11.4	13.3	14.7	13.5	11.8	13.5	14.8	13.6	10.0	11.5	12.8	11.5
030	Lista	11.7	14.4	15.8	15.1	12.0	14.1	15.8	14.8	9.7	11.5	13.8	12.5
032	Oksøy	13.1	15.9	17.4	16.8	12.6	14.5	16.7	15.8	9.7	11.4	14.1	12.9
036	Ferder	14.8	16.2	18.3	17.7	13.9	15.1	17.1	16.4	10.7	11.9	13.8	13.4
038	Ås	11.2	16.0	20.5	18.6	9.8	13.8	18.2	15.8	5.8	9.2	14.7	11.1
039	Oslo	13.1	16.8	21.6	19.4	11.6	14.5	18.9	16.6	7.5	10.0	14.9	12.1
043	Kutjern	8.8	13.3	16.8	16.1	7.2	10.7	14.3	12.7	3.4	6.5	10.6	8.0
044	Lillehammer	10.9	14.6	19.8	18.2	9.1	12.2	17.3	15.4	4.7	7.5	12.9	10.2
045	Dovre	7.4	12.0	16.3	14.8	6.1	9.7	14.0	12.1	2.3	4.9	10.0	7.3
047	Røros	6.5	11.1	14.9	13.8	5.2	8.9	13.0	11.4	1.1	4.3	9.2	6.6
048	Nesbyen	9.2	14.7	20.5	18.3	7.5	11.7	17.8	15.1	2.8	6.3	13.6	9.9

Nr.	Station	Oktober				November				December			
		Min.	7	13	18	Min.	7	13	18	Min.	7	13	18
001	Jan Mayen	-1.9	-0.2	0.3	-0.2	-5.0	-2.9	-2.7	-2.8	-7.0	-4.8	-4.6	-4.6
002	Green Harbour	-8.3	-5.8	-5.6	-5.8	-14.9	-11.7	-11.8	-11.9	-18.6	-14.4	-14.2	-14.2
004	Vardø	-0.2	1.7	2.1	1.7	-3.8	-1.6	-1.6	-1.5	-6.0	-3.6	-3.5	-3.6
008	Tromsø (G. I.)	0.0	1.6	2.6	1.8	-3.1	-1.3	-0.6	-1.1	-5.0	-3.0	-3.0	-2.9
009	Andenes	1.7	3.6	4.2	3.5	-1.0	1.0	1.0	0.8	-3.0	-0.9	-0.8	-0.9
011	Røst	4.0	5.6	5.9	5.6	1.5	3.2	3.4	3.3	0.0	1.8	1.9	1.8
013	Brønnøysund	3.3	5.1	6.8	5.7	0.1	2.0	2.6	2.1	-2.1	0.0	0.4	0.3
014	Nordøyan	4.6	6.1	7.0	6.3	1.5	3.1	3.6	3.2	-0.6	1.1	1.5	1.2
017	Trondheim	1.9	3.9	6.6	4.9	-2.0	0.3	1.5	0.7	-4.4	-1.7	-1.2	-1.5
019	Ona	6.4	7.8	8.8	8.1	3.4	5.0	5.5	5.2	2.1	3.8	4.0	3.9
021	Kinn	5.6	7.2	8.8	7.8	2.4	4.4	5.1	4.6	1.2	3.0	3.3	3.1
022	Bergen (Frbg.)	5.2	6.8	9.2	7.6	2.0	3.7	5.0	4.1	0.5	2.3	2.9	2.4
025	Slirå	-4.0	-1.6	0.3	-1.1	-8.7	-5.7	-4.8	-5.6	-11.7	-8.2	-7.6	-8.1
028	Utsira	7.0	8.4	9.3	8.6	3.7	5.2	5.8	5.4	1.8	3.4	3.8	3.5
030	Lista	6.3	8.1	9.8	8.9	2.5	4.4	5.6	4.7	0.4	2.3	3.0	2.5
032	Oksøy	6.2	7.7	9.6	8.8	2.4	4.2	5.3	4.6	-0.1	1.8	2.4	2.1
036	Ferder	6.5	7.7	8.7	8.6	2.2	3.6	4.2	4.0	-0.7	0.9	1.2	1.1
038	Ås	1.7	3.9	8.1	5.4	-3.1	-0.9	1.8	0.1	-6.1	-3.5	-1.7	-3.2
039	Oslo	3.0	4.7	8.2	6.3	-1.7	-0.1	1.9	0.8	-4.8	-2.8	-1.8	-2.5
043	Kutjern	-1.1	1.2	4.6	2.1	-6.2	-4.0	-1.8	-3.4	-9.3	-6.5	-5.0	-6.3
044	Lillehammer	0.5	2.5	6.1	4.1	-5.1	-2.9	-0.9	-2.1	-9.3	-6.6	-5.2	-6.1
045	Dovre	-2.3	-0.2	3.4	1.4	-7.6	-5.0	-3.2	-4.3	-10.7	-7.6	-6.8	-7.2
047	Røros	-3.6	-0.8	2.7	0.5	-9.7	-6.1	-4.2	-5.5	-14.2	-9.2	-8.5	-8.9
048	Nesbyen	-1.7	0.8	6.0	3.1	-7.9	-5.0	-2.7	-4.1	-13.4	-9.8	-8.4	-9.2

Inhalt.

Vorwort ..... S. V

Verzeichnis der Stationen ..... S. XII

I. Registrierungen des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo sowie des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås 1931 ..... S. 1

II. Terminbeobachtungen an zehn Stationen in Norwegen 1931 ..... S. 15

III. Monats- und Jahresresumé 1931 ..... S. 77

IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1931 vom Normalwert ..... S. 138

V. Anhang II. See-Temperatur 1931 ..... S. 138

VI. Anhang III. Beobachtungen im Jahre 1930 an den arktischen Stationen Svalbard Radio, Bjørnøya, und Jan Mayen ..... S. 139

I. Zweistündliche Werte der Temperatur:

Green Harbour Januar—August ..... S. 141

Svalbard Radio September–Dezember ..... S. 143

II. Terminbeobachtungen:

Green Harbour Januar–August ..... S. 144

Svalbard Radio September–Dezember ..... S. 148

Jan Mayen ..... S. 150

III. Monats- und Jahresresumé:

Green Harbour ..... S. 156

Svalbard Radio ..... S. 156

Bjørnøya ..... S. 156

Jan Mayen ..... S. 156

VII. Anhang IV. Flugzeugaufstiege. Kjeller 1931 ..... S. 158

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:			Steht	Lies
1916:	S. 139.	Bodø: November, Bewölkung, Mittel	6.6	5.9
		Jahr —	5.3	5.2
1923:	S. 165.	Bjørnøen: Juni, Gewitter	**0**	**1**
1930:	S. 126.	Beitstad: Fehlt C_g 1 65 mb bei 1019 mb.		
	S. 148.	Anhang II. See-Temperatur. Kråkenes: Juli		14.9
		— — November		8.4
		— — Jahr		9.5
	S. 160.	Svalbard: September, Luftdruck, Mittel, 8 Uhr	0.28	02.8
		Oktober — — 14 »	0.24	02.4
	S. 148.	Bjørnøya: See-Temperatur, November		0.0
1931:	S. 91.	Halden: II	**1**	**ca. 50**

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1931 enthält zweistündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo, Doppelstundenwerte des Niederschlags und zweistündliche Werte des luftelektrischen Potentialgefälles in As, die Terminbeobachtungen an 10 Stationen, die Übersichtstabellen an 120 Stationen und vier Anhänge. Im ersten Anhang finden sich die Abweichungen des Luftdrucks und der Temperatur von den normalen Werten einiger älterer Stationen, im zweiten die Monatsmittel der See-Temperatur für einige Küstenstationen, im dritten zweistündliche Werte der Temperatur in Green Harbour, Svalbard (Spitzbergen) in der Zeit Januar–August und an Svalbard Radio September–Dezember, Terminbeobachtungen der arktischen Stationen Green Harbour Januar–August, Svalbard Radio September–Dezember und Jan Mayen und Übersichtstabellen für Green Harbour Januar–August, Svalbard Radio September–Dezember, Bjørnøya und Jan Mayen (alles für 1930). Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom Militärflugplatz Kjeller. (In der Zeit 9. Juni–3. August wurden die Aufstiege vom Militärflugplatz Værnes (63°. 5 N, 10°. 9 E, Seehöhe 10 m) ausgeführt).

Von den 124 Stationen haben 73 Quecksilberbarometer, 74 Psychrometer oder Haarhygrometer und 50 nur trockenes Thermometer. Sämtliche Stationen haben Minimumthermometer, während nur Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø mit Maximumthermometer versehen sind. Im Laufe des Jahres sind eine Reihe Stationen mit Maximum—Minimumthermometer versehen. Die Thermometer sind in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt. Hütten sind nur an wenigen Stationen im Gebrauch.

Die Quecksilberbarometer sind Stationsbarometer teils englischen und teils deutschen (Fuess) Fabrikates. Ungefähr vier Fünftel der Stationen haben neue Barometer mit Millibarteilung erhalten. Die Thermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und 1.5° C Einteilung, für Minimumthermometer 1.1° C. Bei den Psychrometerbeobachtungen wird ein Aspirator nur in Oslo verwendet. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer[1]. Ein paar Stationen im nördlichen Teile des Landes haben jedoch Devik'sche Hygrometer[2].

An 58 Stationen findet sich ein Barograph, an 31 ein Thermograph, an 9 ein Hygrograph, an 4 ein Thermo-Hygrograph, an 9 ein Pluviograph und an 17 ein Anemograph. Von den Registrierungen dieser Instrumente werden die Barogramme in Oslo, die Thermogramme

[1]) Met. Zeitschrift 1908, S. 396–400.

[2]) Zeitschr. für Instrumentenkunde 1928, S. 226.

in Oslo, Ås, Bergen, Rundemannen, Svalbard (Green Harbour und Svalbard Radio), die Hygrogramme in Ås, Bergen, Trondheim, die Anemogramme und Pluviogramme in Ås und Bergen zur Ermittelung der stündlichen, zum Teil zweistündlichen Werte benutzt.

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden, mit Ausnahme von Hellesylt und Beitstad, wo nicht mehr beobachtet wird, und Tafjord und Berkåk, die neu hinzugekommen sind.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

Folgende zwei Stationen sind mit neuem Barometer versehen:

Røros, am 14. Juni 1931 Fuess 19456, statt des früheren Adie 1561.

Nordøyan, am 17. Januar 1931 Fuess 19435, statt des früheren Negretti & Zambra 1563.

Horten wurde 18. März 1931 mit Barometer Fuess 19447 ausgestattet.

Halden. Die Station wurde am 1. Juni 1931 von Langbryggen 21 nach Fredriksten verlegt. Die Stationshöhe ist aus 1 m in ca. 50 m ü. d. M. verändert.

Obrestad. Das Barometer wurde 3. Juli 1931 aus einem Zimmer in ein anstossendes verlegt. Die Höhe ist unverändert.

Utsira. Die Aufstellung der Instrumente ist zwischen 1928 und 1931, wahrscheinlich im März 1928, verändert. Früher $H_b = 58.1$ m, jetzt $H_b = 56.0$ m. Die Beobachtungen im Jahre 1931 sind auf die neue Höhe reduziert.

Skjernøy und Vibberodden. Die Beobachtungen sind Ende Juni, und

Byrknesøy am 25. April eingestellt worden.

Nygård. Die Station wurde am 20. Februar vollständig eingeäschert. Die Beobachtungen sind bis November nicht ausgeführt worden.

Hellesøy. Die Barometerhöhe wahrscheinlich nicht richtig. Die Barometerwerte sind zu niedrig.

Sunndalsøra. Wegen schlechter Hygrometerbeobachtungen werden diese dieses Jahr nicht mitgenommen.

Glomfjord. Die Stationshöhe ü. d. M. ist bis jetzt fehlerhaft mit 6 m angegeben. Sie soll 38 m ü. d. M. sein.

Grotøy. Die Instrumente wurden am 17. November 1931 in einem Neubau an der alten Beobachtungsstelle aufgestellt. Die neuen Höhen sind in den Tabellen angeführt.

Sørvågen. Die Station wurde im März 1931 von der Telegraphenstation nach der Wohnung des Telegraphenboten verlegt.

Bjørnøya. Wegen Krankheit des Beobachters fehlen Beobachtungen im September 1930 und teilweise im Oktober. Die fehlenden Temperatur- und Barometerbeobachtungen sind aus den Registrierungen teilweise ergänzt.

Svalbard. Die Station wurde im Sommer 1930 von Green Harbour nach Advent Bay (Longyearbyen) verlegt. Die Station wird ab September 1930 Svalbard Radio genannt.

Im letzten Jahre sind an einer Reihe Stationen bei der Barometerreduktion neue Konstantkorrektionen verwendet.

V. Slidre. Adie 1511. Früher K.K. = 0.20 mm, jetzt K.K. = 0.98 mm = 1.31 mb.

Mandal. Fuess 3220. Früher K.K. = 0.47 mb, jetzt K.K. = − 0.70 mb bei 1005 mb.

Utsira. Negretti & Zambra 1566. Früher K.K. = 1.83 mb bei 980 mb, jetzt K.K. = 1.39 mb.

Lærdal. Adie 1509. Früher K. K. = 0.51 mm, jetzt K. K. = 0.83 mm = 1.11 mb.

Alta. Fuess 3242. Früher K. K. = 0.08 mb, jetzt K. K. = — 0.38 mb.

Ingøy. Fuess 3250. Früher K. K. = — 0.56 mb, jetzt K. K. = 0.20 mb.

Karasjokk. Adie 1566. Früher K. K. = 0.06 mm, jetzt K. K. = 0.68 mm = 0.91 mb.

Über die Barometerhöhe in Roros werden folgende Bemerkungen angeführt:

Steen im Jahre 1879 ($^{21}/_{9}$): «Die Barometer hängen im Büro des Bahnhofsvorstehers. Die Höhe von der Kapsel des Quecksilberbarometers wurde gleich 1.2 m über dem Geleise gemessen. Da die Höhe der letztgenannten vom Eisenbahnwesen gleich 628.0 m ü. d. M. angegeben ist, ergibt sich eine Höhe des Barometers in Roros gleich 629.2 m ü. d. M.»

Schroeter im Jahre 1887 ($^{9}/_{8}$): «Die Instrumente sind in den Wohnräumen des Bahnhofs angebracht und haben denselben Platz wie früher, als der vorige Beobachter Hr. Z. Johnsen verantwortlicher, besoldeter Beobachter war.

Die Höhe der Barometerkapsel ermittelte ich gleich 1.67 m über dem Geleise. Nach dem Nivellement der Eisenbahn ist die Höhe des Geleises 628 m ü. d. M., also die Höhe des Barometers gleich 629.7 m ü. d. M.»

Bjørkdal 1931 ($^{14}/_{8}$): «Bei Messung der Barometerhöhe über den Geleisen am 14. Juni 1931 wurde die Angabe von Steen richtig befunden.»

Auf Seite XIV und XV sind die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen tabellarisch gegeben. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus denen ersichtlich ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8, 14, 19 Uhr M. E. Z. sind.

Das Jahrbuch ist in drei Abteilungen geteilt.

Die erste Abteilung enthält die zweistündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo, sowie die Doppelstundenwerte des Niederschlags und die zweistündlichen Werte des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås.

Der Barograph in Oslo ist seit dem 1. Juli 1892 in Gang. Die zweistündlichen Angaben sind auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers beträgt 24.9 m.

Der Thermograph in Oslo steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Angaben sind auf die täglich dreimaligen Beobachtungen des Stationsthermometers reduziert.

Der Niederschlag in Ås wird mit einem registrierenden Schneemesser, System Hellemann, gemessen.

Die Potentialregistrierungen sind durch die im Oktober 1918 neuaufgestellte Potential-Registrieranordnung gewonnen.

Ausser den zweistündlichen Werten des luftelektrischen Potentialgefälles sind angegeben sowohl «Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede zweite Stunde» und «Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel» als auch «Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (für positive Elektrizität) für jede zweite Stunde» und «Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit nach Abweichungen vom Monatsmittel». Für die Mittelberechnung sind (es gilt die beiden elektrischen Elemente) nur Normaltage verwendet, für die die Zahlen fett gedruckt sind.

Bewölkungsziffer angeführt: • Regen; * Schnee; ⁂ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern um 8 Uhr gemessen, angeführt für den Tag, an dem sie gemessen ist[1]).

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit M. E. Z.

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind durch ein dem Zeichen des Phänomens beigefügtes *n*, *a* oder *p* bezeichnet. Am 1. Januar 1931 wurde eine Serie neuer Zeichen eingeführt. Die Angaben der Beobachter sind noch nicht befriedigend. Die Zeitangabe «früh» bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr, «spätabd.» zwischen 19 Uhr und Mitternacht. *a* und *p* bezeichnen die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. «abd.» ist eine unbestimmtere Zeitangabe, die im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. «mtg.» umfasst die Stunden 12 bis 14. Die Zeit wird jetzt von 0 bis 24 angegeben.

Die Bezeichnungen sind:

• Regen.	sch. Schauer.		n in der (vorhergehenden) Nacht.
* Schnee.	tr. Tropfen.		a vormittags.
△ Hagel oder Graupeln.	fl. Flocken.		p nachmittags.
≡ Nebel.	körn. körnig.		mg. morgens.
▲ Tau.	o schwach	als Exponent.	mtg. mittags.
⌣ Reif.	2 stark		abd. abends.
⁄ Starker Wind.			I Erste Beobachtungsstunde.
R Gewitter.			II Zweite —
< Blitz ohne Donner.			III Dritte —
T Ferne Gewitter.			u. und.
𝌆 Nordlicht.			st. stark.
⊕ Ring.			sp. später.
◐ Hof.			seitw. zeitweise.
∞ Höhenrauch.			
≃ Dunst.			
✢ Schneegestöber.			
⊙ Sonnenschein.			
⌒ Regenbogen.			
~ Glatteis.			

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumés in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

---

[1]) Viele Stationen messen auch den Niederschlag bei der Abendbeobachtung; diese Menge wird zu der am folgenden Morgen gemessenen addiert.

Bewölkungsziffer angeführt: • Regen; * Schnee; ⁑ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern um 8 Uhr gemessen, angeführt für den Tag, an dem sie gemessen ist[1]).

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit M. E. Z.

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind durch ein dem Zeichen des Phänomens beigefügtes *n*, *a* oder *p* bezeichnet. Am 1. Januar 1931 wurde eine Serie neuer Zeichen eingeführt. Die Angaben der Beobachter sind noch nicht befriedigend. Die Zeitangabe «früh» bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr, «spätabd.» zwischen 19 Uhr und Mitternacht. *a* und *p* bezeichnen die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. «abd.» ist eine unbestimmtere Zeitangabe, die im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. «mtg.» umfasst die Stunden 12 bis 14. Die Zeit wird jetzt von 0 bis 24 angegeben.

Die Bezeichnungen sind:

•	Regen.	sch.	Schauer.		
*	Schnee.	tr.	Tropfen.		
△	Hagel oder Graupeln.	fl.	Flocken.		
≡	Nebel.	körn.	körnig.		
⌓	Tau.	o	schwach	} als Exponent.	
⌴	Reif.	2	stark		
⸝	Starker Wind.				
ⱪ	Gewitter.				
<	Blitz ohne Donner.				
⊤	Ferne Gewitter.				
品	Nordlicht.				
⊕	Ring.				
⊙	Hof.				
∞	Höhenrauch.				
≏	Dunst.				
∔	Schneegestöber.				
⊙	Sonnenschein.				
⌒	Regenbogen.				
∼	Glatteis.				

n	in der (vorhergehenden) Nacht.
a	vormittags.
p	nachmittags.
mg.	morgens.
mtg.	mittags.
abd.	abends.
I	Erste Beobachtungsstunde.
II	Zweite —
III	Dritte —
u.	und.
st.	stark.
sp.	später.
zeitw.	zeitweise.

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumés in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

---

[1]) Viele Stationen messen auch den Niederschlag bei der Abendbeobachtung; diese Menge wird zu der am folgenden Morgen gemessenen addiert.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie von denen der zweiten Abteilung. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel [1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.}),$$

wo n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt [2]).

Für Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø sind die mittels Maximumthermometer beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, die angegeben sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen zuzüglich einer Korrektion [3]). Diese, die aus den stündlichen Beobachtungen in Oslo, Bergen und Bossekop (Alta) für 20 Uhr berechnet worden sind, können mit dem Abendtermin um 19 Uhr unverändert gebraucht werden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet, mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

Temp.	Korr.	Temp.	Korr.
> 20°	— 0.2	— 10- — 6	+ 0.3
15-20	— 0.1	— 20- —10	+ 0.4
10-15	0.0	— 25- —20	+ 0.3
0-10	+ 0.1	— 30- —25	+ 0.2
— 6- 0	+ 0.2	— 40- — 30	+ 0.1
		< —40	0.0

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppenschen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\quad q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden [4]).

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag usw. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm und mit über oder gleich 1.0 mm. Als Schneetage sind nur diejenigen gerechnet, an denen eine messbare Menge gefallen ist. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Hagel sind diejenigen gerechnet, an denen Hagel oder Graupeln gefallen sind; die letzte Art ist ganz überwiegend. Als Tage mit Nebel sind auch diejenigen gerechnet, an denen schwacher Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, an denen die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Als Gewittertage sind diejenigen gerechnet, an welchen Donner gehört wurde. Übrigens

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; auch 1906, S. 540 flg., und «Klimatabeller for Norge» I, Luftens Temperatur, S. 6–7.

[2]) Siehe Jahrbuch für 1920. S. IX.

[3]) Die Werte dieser Korrektion sind im Jahrbuch für 1891, S. XV, angegeben.

[4]) Die Werte des Faktors c sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

sind die Angaben über Gewitter bei den meisten Stationen ganz unvollständig. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 8 notiert ist.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselben Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Anhang I enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für 10 bzw. 17 Stationen. Die verwendeten Normalperioden sind für Luftdruck (1866—95) und für Temperatur (1841—90).

Anhang II gibt die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 20 Küstenstationen. Die Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

Anhang III enthält die Beobachtungen an den norwegischen Radiostationen auf Svalbard, auf Bjørnøya und auf Jan Mayen für das Jahr 1930.

Der Thermograph auf Svalbard steht in einer norwegischen Hütte, und die zweistündlichen Temperaturwerte sind auf die Angaben eines dortigen Quecksilberthermometers reduziert.

Auf Jan Mayen sind Luftdruck-, Temperatur- und Windbeobachtungen auch um 2 Uhr ausgeführt und hier unter den gewöhnlichen Terminbeobachtungen mitgenommen. Die Stärke des Windes ist nach Beauforts Skala angegeben.

Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom Militärflugplatz Kjeller. Beschreibung des Aufstiegortes in Calwagen: Zur Diagnose und Prognose lokaler Sommerschauer, Geof. Publ. III, 10, Oslo 1926, S. 13. Als Registrierinstrument wurde ein Flugzeugmeteorograph von Jaumotte verwendet (vgl. Ciel et Terre, 6—10 Bruxelles 1925). In der Zeit 9. Juni—3. August wurden die Aufstiege am Militärflugplatz Værnes (63°. 5 N, 10°. 9 E, Seehöhe 10 m) ausgeführt.

Oslo, im Juni 1932.

Verzeichnis der Stationen.

Station	Ordnung	Seite II	Seite III	Seite Anhänge	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H_0 (H)[1] m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	Schwerekorrektion C_g bei mb	Feuchtigkeitsinstrum.[2]	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit	Beobachter
Åbjørsbråten . .	III		82		60° 55′	9° 17′	671	1.5	1.6				8 14 19	O. Aabjørsbraaten, Landmann.
Ålesund	II	41	110		62 28	6 10	6.3	4.3	1.6	1.55	1020	R	8 14 19	Peder Viddal, Hafenbeamter.
Ås	I		88		59 40	10 46	95.3	2.1	1.6	1.25	959	P	8 14 19	Met. Observ., Aurud, Mechaniker.
Åsberg	III		88		60 25	8 26	909	1.6	1.0			R	8 14 19	G. Aasberg, Landmann.
Alta	II	65	130	138	69 58	23 15	9.8	2.3	1.8	1.95	985		8 14 19	Alf Samuelsen, Telegraphenbeamter.
Andenes	II		126	138	69 20	16 8	7.0	1.9	1.5	2.05	991	R	8 14 19	Aron Hanssen, Leuchtturmwächter.
Asker	III		86		59 51	10 26	152	1.7	1.5				8 14 19	Landwirtschaftliche Schule.
Bergen	I	35	102		60 24	5 19	44.4	1.6	1.3	1.35	1014	P	8 14 19	M. Hansen, Bürodiener d. Wetterdienstst.
Berkåk	III		116		62 45	10 1	451	1.8	1.5				8 14 19	T. Hernæs, Bahnhofsvorsteher.
Bjørnfjell	III		124		68 26	18 4	514	2.2	2.0				8 14 19	Hagen Sundsfjord.
Bjørnøya	I			156	74 28	19 17	29.2	2.1	1.9	2.35	1012	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Bodø	II	59	122	138	67 17	14 26	17.0	2.2	1.8	1.85	999	R	8 14 19	Landwirtschaftliche Schule.
Borgvær	II		126		68 20	13 48	7.5	1.4	1.5	2.05	1000	R	8 14 19	Johan Irgens, Kaufmann.
Brønnøysund . .	II	53	118	138	65 28	12 12	5.3	1.7	2.3	1.75	1009	P	8 14 19	P. Olsen, Kirchendiener.
Byglandsfjord .	II		94		58 40	7 48	209.7	2.1	1.3	1.15	967	R	8 14 19	O. Guldsmedmoen, Landmann.
Byrknesøy . . .	II		104		60 54	4 51	7.8	1.2	1.5	1.35	969		8 14 19	S. Slettevold, Fischer.
Dalen	II		92		59 27	8 0	77.2	1.5	1.6	1.15	952	R	8 13 19	H. Bergland, Tischlermeister.
Dovre	II	17	80	138	62 5	9 7	644.0	1.3	1.8	1.25	961	R	8 14 19	S. Hodneland, Telegraphenbeamter.
Eg	III		94		58 10	7 59	22	1.7	1.4			R	8 14 19	T. Nyberg, Agronom.
Eidfjord	II		100		60 28	7 4	4.7	2.1	1.7	1.35	1010	P	8 13 19	Frl. S. Pedersen, Telephonbeamtin.
Ekkerøy	III		134		70 4	30 6	7	1.2	1.8				8 14 19	Einar Nielsen, Tischler.
Engerdal	III		78		61 40	11 59	540	1.4	1.6			R	8 14 19	O. Nordgaard, Telephonbeamter.
Ferder	II		90		59 2	10 32	9.1	6.5	1.0	1.25	985	P	8 14 19	O. P. Holmen, Leuchtturmwächter.
Fjærland	II		106		61 26	6 46	5.5	2.0	1.4	1.45	1025	R	8 14 20	Ivar Böium, Landmann.
Fleinvær	II		122		67 10	13 47	5.8	1.6	1.6	1.85	986	R	8 13 19	M. Ellingsen, Telephonbeamtin.
Flisa	II		84		60 37	12 1	185.0	1.7	1.0	1.35	1034	R	8 14 19	Einar Sorknes, Elektriker.
Fokstua	III		80		62 7	9 16	952	1.6	1.5				8 14 19	F. Nordberg, Bahnhofsvorsteher.
Frihetsli	III		130		68 47	19 43	202	1.5	1.2				8 14 19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Førde	II		106		61 27	5 51	12.0	6.5	1.6	1.45	999	R	8 13 19	Elisa Rydjord, Telegraphenbeamtin.
Galten	III		130		70 44	22 43	4	1.7	1.8				8 14 19	D. Schumacher, Kaufmann.
Glomfjord . . .	III		122		66 48	14 0	38	1.6	1.7				8 14 19	Kraftwerk, Glomfjord.
Granheim siehe V. Slidre														
Granvin	III		102		60 35	6 49	345	1.5	1.7				8 14 19	J. Espeland, Landmann.
Green Harbour	I			141	78 2	14 15	10.6	1.3	3.0	2.45	1019	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Grimstad	III		94		58 20	8 36	7	4.1	1.3			R	8 14 19	Frantz Nilsen, Telegraphenbote.
Grøtøy	III		122		67 50	14 46	2	2.0	1.6			D	8 14 19	Alfred Dahl.
Gvarv	II		90		59 24	9 10	28.1	1.6	1.4	1.25	972	R	8 14 19	O M. Gokstad. Bahnhofsvorsteher.
Halden	III		90		59 7	11 23	50	5.0	1.1				8 14 19	M. J. Roberg, Leutnant.
Hamar	II		82		60 48	11 4	140.2	1.4	1.3	1.35	1013	R	8 14 19	Frl. Borghild Rud.
Hattfjelldal . . .	II		120		65 36	14 0	238	1.8	2.0	1.65	983	R	8 14 19	Hemming Slettbakk, Landmann.
Hellesøy	III		104	138	60 45	4 43	13.3	1.7	1.0	1.35	1008		8 14 19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.
Horten	III		88		59 25	10 29	14.5	1.8	1.5	1.25	957		8 14 19	K. G. Gundersen, Unteroffizier.
Ingøy	II		132	138	71 4	24 6 WGr.	4.3	1.5	1.6	2.05	975	R	8 13½ 19	O. Digre, Kaufmann.
Jan Mayen . . .	I			150	70 59	8 18 E Gr.	23.1	2.0	1.5	2.35	1012	P	8 14 19	Telegraphenstation.
Jomfruland . . .	III		92		58 52	9 36	15	2.2	1.6			R	8 14 19	Chr. M. Jensen, Leuchtturmwächter.
Karasjokk	II		136		69 25	25 35	128.7	1.6	1.5	1.85	969		8 14 19	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Kautokeino . .	II		136		68 59	23 7	309.3	1.6	1.8	1.85	1012		8 13 19	Frau Julie Oskal.
Kinn	II		108		61 33	4 48	8.0	1.8	1.4	1.45	978	P	8 14 19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kirkenes	II		136		69 44	30 3	12.3	4.4	1.6	1.95	982	R	8 14 19	Sigurd Torgersen, Telegraphenbeamter.
Kistrand	III		132		70 28	25 15	11	1.6	1.5				8 14 19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjeller	III		84	157	59 58	11 2	109	1.7	1.7			R	8 14 19	K. Glømmi, Sergeant.
Kongens Grube	III		78		62 40	11 18	856	2.0	1.0				8 14 19	Røros Bergwerk, die Bürobeamten.
Kråkenes	II		108	138	62 3	4 59	41.0	1.7	1.2	1.45	966	P	8 14 19	Sverre Eriksen, Leuchtturmwächter.
Kutjern	II		84		60 34	10 33	495.5	2.0	1.6	1.25	1011	R	8 13 19	M. Bækken, Telegraphenbeamter.
Lillehammer . .	II		82		61 7	10 28	195.1	5.5	2.2	1.35	1023	R	8 14 19	K.B.Bjørnsgaard, Telegraphenbeamter.
Lillehavn	III		96	138	58 0	7 6	1	1.8	4.2			P	8 14 19	L. C. Hansen, Kaufmann.
Lista	II		96		58 6	6 34	12.4	1.4	1.4	1.15	973	P	8 14 19	O. Evensen, Leuchtturmwächter.
Loppa	III		130	138	70 20	21 27	8	2.4	1.4				8 14 19	Osv. Soelberg, Kaufmann.
Lyngør	II		92		58 38	9 7	6.4	2.0	1.3	1.25	1000	R	8 14 19	Didrik T. Oliegreen, Zollbeamter.
Luster	III		106		61 26	7 26	502	1.9	1.7			P	8 14 19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.

[1] Für die Stationen von I und II. Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (H_0), für die von III. Ordnung auf den Regenmesser (H).
[2] R: Russeltvedts Torsionshaarhygr., P: Psychrometer, D: Deviks Haarhygr.

Station	Ordnung	Seite II	Seite III	Seite Anhänge	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H_b (H_b)[1] m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	Schwerekorrektion C_g bei mb	Feuchtigkeitsinstrum.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit	Beobachter
Lærdal	II		106		61° 6′	7° 29′	3.1	1.7	0.9	1.35	999	P	8 14 19	O. Wangensteen, Telegraphenbote.
Makkaur	III		134		70 42	30 3	13	1.6	1.6				8 13 19	Hans Johansen, Fischer.
Mandal	II		96		58 2	7 27	4.4	2.9	1.3	1.15	996	P	8 14 19	Olav Nyvold Telegraphenbeamter.
Modum	III		86		59 58	10 0	135	1.6	1.2			R	8 13[15] 19	K. Ruud, Agronom.
Molde	II		110		62 44	7 10	18.4	1.9	1.2	1.55	1015	P	8 14 19	Lungenheilstätte, Ruud, Verwalter.
Myken	II		120	138	66 46	12 29	19.9	1.6	1.6	1.85	1015	R	8 13 19	P. Moe.
Nesbyen (Nes)	III		86		60 35	9 6	166.4	1.4	1.1	1.25	998		8 14 19	Frl. Asta Wøllo.
Nordli	II		118		64 28	13 35	397.2	1.9	1.5	1.55	1007		8 14 19	Birger Nordbæck, Telephonbeamter.
Nordøyan	II		118	138	64 48	10 33	36.7	1.9	1.6	1.65	981	P	8 14 19	M. Haraldsø, Leuchtturmwächter.
Notodden	II		90		59 34	9 16	21.1	1.4	2.6	1.25	981	R	9 14 19	Fabrikherrenverein, Ost-Telemark.
Nygård	III		88		60 31	7 50	996	1.7	1.8				8 14 19	S. H. Kvilekval, Bahnaufseher.
Obrestad	II		98		58 39	5 34	26.1	2.4	1.7	1.25	1019	P	8 14 19	J. L. Heum, Leuchtturmwächter.
Oksøy	II	29	94	138	58 4	8 4	10.7	1.7	1.6	1.15	984	P	8 14 19	A. H. Wright, Leuchtturmwächter.
Ona	II		110	138	62 52	6 33	14.6	3.7	1.2	1.55	1006	P	8 14 19	J. Viken, Postbeamter.
Opstryn	III		108		61 56	7 13	205	2.0	1.0				8 14 19	Frl. I. Skaare.
Oslo	I	23	84	138	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	1.35	1009	P	8 14 19	Met. Inst., Tveter, Hauswart d. Astr. Obs.
Rena	II		82		61 8	11 22	225.6	1.4	1.2	1.35	1002	R	8 14 19	Frl. Martha Alme, Photographin.
Rossvikvågen	III		118		65 4	11 48	13	1.5	1.5			R	8 14 19	O. Hoel, Kaufmann.
Runde	II		110	138	62 23	5 38	20.5	1.7	1.2	1.55	1017	P	8 14 19	Frl. Karoline I. Runde, Telephonbeamtin.
Rundemannen	II		102		60 24	5 22	557.8	1.8	1.5	1.15	937	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Røros	II		78	138	62 34	11 23	629.2	1.6	1.4	1.25	940	R	8 14 19	J. A. Sæther, Bahnhofsvorsteher.
Røst	II		124		67 30	12 4	10.5	1.9	1.2	1.95	982	P	8 14 19	N. C. Olsen, Telegraphenbeamter.
Sand i Senja	III		128		68 57	16 40	17	2.1	1.6				8 14 19	A. Skogsletten, Telephonbeamter.
Sandstad	III		112		63 32	9 6	10	1.4	1.6				8 14 19	O. W. Stub, Signalaufseher.
Selbu	III		116		63 13	11 7	220	1.6	1.4			R	8 14 19	Olav Engen, Tischler.
Siččajavre	III		136		68 45	23 32	400	1.5	1.4			D	8 14 19	E. E. Övergaard, Landmann.
Skålvær	III		120		65 52	12 11	4	1.9	1.5				8 14 19	Henrik Jenssen, Kaufmann.
Skagen i Bø	III		126		68 37	14 27	7	2.1	1.8				8 14 19	Peter Skagen, Kaufmann.
Skarsfjord	III		128		69 58	18 51	5	2.0	1.8			P	8 14 19	Sigurd Madsen, Maschinenmeister.
Skjernøy	III		96		58 0	7 32	6	2.1	1.3				8 13 19	Frau Thomally Jacobsen.
Skomvær	III		126	138	67 24	11 54	11	2.0	1.2				8 14 19	E. Norum-Larsen, Leuchtturmwächter.
Skudenes	II		98	138	59 9	5 16	6.8	5.4	2.2	1.25	972	P	8 14 19	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Sletnes	II		132		71 5	28 14	10.2	2.9	2.0	2.15	1018		8 14 19	H. Jenssen, II. Leuchtturmwächter.
Slirå	II		104		60 37	7 23	1303.5	3.8	3.6	0.95	916	R	7¾ 13¾ 19	L. Ekse, Bahnaufseher.
Slotterøy	II		100	138	59 54	5 4	16.5	2.1	1.6	1.35	1030	P	8 14 19	Lars Svendsen, Leuchtturmwächter.
Sommarøy i Senja	III		128		69 37	18 3	2	2.0	1.3				8 14 19	Konrad Olsen.
Spitsbergen	I			141	78 2	14 15	10.6	1.3	3.0	2.45	1019	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Strand	III		78		62 1	10 49	485	1.4	1.7				8 14 19	Marit Nordrum, Søgard, Postbeamtin.
Straumskag	II		112		63 23	7 48	7.7	1.9	1.3	1.65	1021		8 14 19	J. Strømskag, Telephonbeamter.
Støp	III		116		63 45	11 17	30	2.2	1.3			R	8 14 19	Gartenbauschule.
Sunndal	III		112		62 33	9 6	200	1.6	1.2				8 14 19	G. Nisja, Landmann.
Sunndalsøra	II		112		62 41	8 34	5.9	2.0	1.2	1.55	1023	R	8 14 19	Frau G. Hansen, Telegraphenbeamtin.
Sul	III		116		63 40	12 1	255	1.3	0.9				8 14 19	John R. Brændmo, Handlungsgehilfe.
Svalbard Radio	I		143		78 13	15 38	53.0	1.7	1.9	2.45	1019		8 14 19	Telegraphenstation.
Svandalsflona	II		104		59 50	6 59	1065.3	3.0	1.8	0.95	885	R	8 14 19	Torjus Svandalsflona, Strasseninspektor.
Svolvær	II		124		68 14	14 37	3.0	3.6	1.9	2.05	1025	P	8 14 19	O. Strøm, Telegraphenbeamter.
Sværholt	III		132	138	70 57	26 41	3	1.6	1.5				8 14 19	Frl. Lina Kraabøl.
Syfteland	III		102		60 14	5 27	54	5.6	1.6				8 14 19	W. Jessen, Landmann.
Sørvågen	III		124	138	67 53	13 1	18	1.6	1.4				9 13 19	O. Rasmussen, Telegraphenbote.
Tafjord	II		108		62 13	7 26	28.5	2.6	1.4	1.45	978		8 14 19	Joh. Andersen, Maschinenmeister.
Tana	III		134		70 27	28 15	5	1.8	1.7			P	8 13 19	A. Henriksen.
Titran	II		114	138	63 40	8 19	6.5	1.8	1.3	1.65	1015		8 14 19	Herman Gaustad, Geschäftsführer.
Tonnes	III		120		66 31	13 0	15	2.5	1.8				8 14 19	Thorleiv Lundlie, Telegraphenbeamter.
Tonstad	II		98		58 40	6 43	58.9	1.5	1.2	1.25	1035		8 14 19	Frau Thrine Bjunes.
Torungen	III		92	138	58 24	8 48	10	2.4	.				8 14 19	Chr. S. Andersen, II. Leuchtturmwächter
Tromsø (Værv.)	I		128		69 39	18 57	114.5	3.0	2.0	1.95	990	P	8 14 19	Geofysisk Institut.
Trondheim	I	47	114		63 26	10 25	59.2	1.5	1.1	1.55	994	P	8 14 19	Frau Charlotte Håkonson-Hansen.
Tryvasshøgda	II		86		59 59	10 39	515.3	1.4	1.9	1.15	932	R	8 14 19	Radiostation.
Ulstad	III		80		61 50	8 34	380	1.7	1.0				8 14 19	Erik Rudser, Küster.
Utsira	II		100	138	59 18	4 53	56.0	2.4	1.4	1.25	965	P	8 14 19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
Vallersund	II		114		63 52	9 45	5.4	2.0	1.4	1.65	1018	P	8 14 19	J. Ugedal, Telephonbeamter.
Vangsnes	II		104		61 10	6 39	52.1	3.0	1.4	1.35	979		8 14 19	Ole Larsen, Telephonbeamter.
Vardø	II	71	134	138	70 22	31 5	12.1	2.0	1.9	2.05	990	R	7½ 13 18	Johan Sildnes, Leutnant.
V. Slidre	II		80	138	61 6	8 58	404.6	2.0	1.6	1.15	922	R	8 14 19	Frl. Olga Breyholtz.
Vibberodden	III		98		58 25	5 59	17	4.1	3.2				8 14 19	P. Tønnessen, Leuchtturmwächter.
Voll	III		114		63 25	10 27	144	1.9	1.0			R	8 14 19	Landw. Versuchsstelle.

[1] Für die Stationen von I. und II. Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (H_b), für die von III. Ordnung auf den Regenmesser (H_r).