REGISTRIERUNGEN

DES LUFTDRUCKS UND DER TEMPERATUR

IN OSLO

SOWIE

DES NIEDERSCHLAGS UND DES LUFTELEKTRISCHEN POTENTIALGEFÄLLES

IN ÅS

1931

QC
989
.N8
N6
1931

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1931

HERAUSGEGEBEN

VON

DEM NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUT

PREIS KR. 5,00

DRUCK BEI GRØNDAHL & SØN · OSLO 1932

Inhalt.

Vorwort ..... S. V

Verzeichnis der Stationen ..... S. XII

I. Registrierungen des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo sowie des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås 1931 ..... S. 1

II. Terminbeobachtungen an zehn Stationen in Norwegen 1931 ..... S. 15

III. Monats- und Jahresresumé 1931 ..... S. 77

IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1931 vom Normalwert ..... S. 138

V. Anhang II. See-Temperatur 1931 ..... S. 138

VI. Anhang III. Beobachtungen im Jahre 1930 an den arktischen Stationen Svalbard Radio, Bjørnøya, und Jan Mayen ..... S. 139

I. Zweistündliche Werte der Temperatur:

Green Harbour Januar—August ..... S. 141

Svalbard Radio September—Dezember ..... S. 143

II. Terminbeobachtungen:

Green Harbour Januar—August ..... S. 144

Svalbard Radio September—Dezember ..... S. 148

Jan Mayen ..... S. 150

III. Monats- und Jahresresumé:

Green Harbour ..... S. 156

Svalbard Radio ..... S. 156

Bjørnøya ..... S. 156

Jan Mayen ..... S. 156

VII. Anhang IV. Flugzeugaufstiege. Kjeller 1931 ..... S. 158

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:			Steht	Lies
1916:	S. 139.	Bodø: November, Bewölkung, Mittel	6.6	5.9
		Jahr — —	5.3	5.2
1923:	S. 165.	Bjørnøen: Juni, Gewitter	**0**	**1**
1930:	S. 126.	Beitstad: Fehlt C_g 1.65 mb bei 1019 mb.		
	S. 148.	Anhang II. See-Temperatur. Kråkenes: Juli		14.9
		— — November		8.4
		— — Jahr		9.5
	S. 160.	Svalbard: September, Luftdruck, Mittel, 8 Uhr	0.28	02.8
		Oktober — — 14 »	0.24	02.4
	S. 148.	Bjørnøya: See-Temperatur, November		0.0
1931:	S. 91.	Halden: H	**1**	**ca. 50**

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1931 enthält zweistündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo, Doppelstundenwerte des Niederschlags und zweistündliche Werte des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås, die Terminbeobachtungen an 10 Stationen, die Übersichtstabellen an 120 Stationen und vier Anhänge. Im ersten Anhang finden sich die Abweichungen des Luftdrucks und der Temperatur von den normalen Werten einiger älterer Stationen, im zweiten die Monatsmittel der See-Temperatur für einige Küstenstationen, im dritten zweistündliche Werte der Temperatur in Green Harbour, Svalbard (Spitzbergen) in der Zeit Januar—August und an Svalbard Radio September—Dezember, Terminbeobachtungen der arktischen Stationen Green Harbour Januar—August, Svalbard Radio September—Dezember und Jan Mayen und Übersichtstabellen für Green Harbour Januar—August, Svalbard Radio September—Dezember, Bjørnøya und Jan Mayen (alles für 1930). Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom Militärflugplatz Kjeller. (In der Zeit 9. Juni—3. August wurden die Aufstiege vom Militärflugplatz Værnes (63°. 5 N, 10°. 9 E, Seehöhe 10 m) ausgeführt).

Von den 124 Stationen haben 73 Quecksilberbarometer, 74 Psychrometer oder Haarhygrometer und 50 nur trockenes Thermometer. Sämtliche Stationen haben Minimumthermometer, während nur Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø mit Maximumthermometer versehen sind. Im Laufe des Jahres sind eine Reihe Stationen mit Maximum—Minimumthermometer versehen. Die Thermometer sind in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt. Hütten sind nur an wenigen Stationen im Gebrauch.

Die Quecksilberbarometer sind Stationsbarometer teils englischen und teils deutschen (Fuess) Fabrikates. Ungefähr vier Fünftel der Stationen haben neue Barometer mit Millibarteilung erhalten. Die Thermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und 1/5° C Einteilung, für Minimumthermometer 1/1° C. Bei den Psychrometerbeobachtungen wird ein Aspirator nur in Oslo verwendet. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer[1]). Ein paar Stationen im nördlichen Teile des Landes haben jedoch Devik'sche Hygrometer[2]).

An 58 Stationen findet sich ein Barograph, an 31 ein Thermograph, an 9 ein Hygrograph, an 4 ein Thermo-Hygrograph, an 9 ein Pluviograph und an 17 ein Anemograph. Von den Registrierungen dieser Instrumente werden die Barogramme in Oslo, die Thermogramme

[1]) Met. Zeitschrift 1908, S. 396—400.

[2]) Zeitschr. für Instrumentenkunde 1928, S. 226.

in Oslo, Ås, Bergen, Rundemannen, Svalbard (Green Harbour und Svalbard Radio), die Hygrogramme in Ås, Bergen, Trondheim, die Anemogramme und Pluviogramme in Ås und Bergen zur Ermittelung der stündlichen, zum Teil zweistündlichen Werte benutzt.

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden, mit Ausnahme von Hellesylt und Beitstad, wo nicht mehr beobachtet wird, und Tafjord und Berkåk, die neu hinzugekommen sind.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

Folgende zwei Stationen sind mit neuem Barometer versehen:

Røros, am 14. Juni 1931 Fuess 19456, statt des früheren Adie 1561.

Nordøyan, am 17. Januar 1931 Fuess 19435, statt des früheren Negretti & Zambra 1563.

Horten wurde 18. März 1931 mit Barometer Fuess 19447 ausgestattet.

Halden. Die Station wurde am 1. Juni 1931 von Langbryggen 21 nach Fredriksten verlegt. Die Stationshöhe ist aus 1 m in ca. 50 m ü. d. M. verändert.

Obrestad. Das Barometer wurde 3. Juli 1931 aus einem Zimmer in ein anstossendes verlegt. Die Höhe ist unverändert.

Utsira. Die Aufstellung der Instrumente ist zwischen 1928 und 1931, wahrscheinlich im März 1928, verändert. Früher $H_b = 58.1$ m, jetzt $H_b = 56.0$ m. Die Beobachtungen im Jahre 1931 sind auf die neue Höhe reduziert.

Skjernøy und Vibberodden. Die Beobachtungen sind Ende Juni, und

Byrknesøy am 25. April eingestellt worden.

Nygård. Die Station wurde am 20. Februar vollständig eingeäschert. Die Beobachtungen sind bis November nicht ausgeführt worden.

Hellesøy. Die Barometerhöhe wahrscheinlich nicht richtig. Die Barometerwerte sind zu niedrig.

Sunndalsøra. Wegen schlechter Hygrometerbeobachtungen werden diese dieses Jahr nicht mitgenommen.

Glomfjord. Die Stationshöhe ü. d. M. ist bis jetzt fehlerhaft mit 6 m angegeben. Sie soll 38 m ü. d. M. sein.

Grøtøy. Die Instrumente wurden am 17. November 1931 in einem Neubau an der alten Beobachtungsstelle aufgestellt. Die neuen Höhen sind in den Tabellen angeführt.

Sørvågen. Die Station wurde im März 1931 von der Telegraphenstation nach der Wohnung des Telegraphenboten verlegt.

Bjørnøya. Wegen Krankheit des Beobachters fehlen Beobachtungen im September 1930 und teilweise im Oktober. Die fehlenden Temperatur- und Barometerbeobachtungen sind aus den Registrierungen teilweise ergänzt.

Svalbard. Die Station wurde im Sommer 1930 von Green Harbour nach Advent Bay (Longyearbyen) verlegt. Die Station wird ab September 1930 Svalbard Radio genannt.

Im letzten Jahre sind an einer Reihe Stationen bei der Barometerreduktion neue Konstantkorrektionen verwendet.

V. Slidre. Adie 1511. Früher K.K. = 0.20 mm, jetzt K.K. = 0.98 mm = 1.31 mb.

Mandal. Fuess 3220. Früher K.K. = 0.47 mb, jetzt K.K. = — 0.70 mb bei 1005 mb.

Utsira. Negretti & Zambra 1566. Früher K.K. = 1.83 mb bei 980 mb, jetzt K.K. = 1.39 mb.

Lærdal. Adie 1509. Früher K. K. = 0.51 mm, jetzt K. K. = 0.83 mm = 1.11 mb.

Alta. Fuess 3242. Früher K. K. = 0,08 mb, jetzt K. K. = — 0.38 mb.

Ingøy. Fuess 3250. Früher K. K. = — 0.56 mb, jetzt K. K. = 0.20 mb.

Karasjokk. Adie 1566. Früher K. K. = 0.06 mm, jetzt K. K. = 0.68 mm = 0.91 mb.

Über die Barometerhöhe in Røros werden folgende Bemerkungen angeführt:

Steen im Jahre 1879 ($^{21}/_{9}$): «Die Barometer hängen im Büro des Bahnhofsvorstehers. Die Höhe von der Kapsel des Quecksilberbarometers wurde gleich 1.2 m über dem Geleise gemessen. Da die Höhe der letztgenannten vom Eisenbahnwesen gleich 628.0 m ü. d. M. angegeben ist, ergibt sich eine Höhe des Barometers in Røros gleich 629.2 m ü. d. M.»

Schroeter im Jahre 1887 ($^{9}/_{8}$): «Die Instrumente sind in den Wohnräumen des Bahnhofs angebracht und haben denselben Platz wie früher, als der vorige Beobachter Hr. Z. Johnsen verantwortlicher, besoldeter Beobachter war.

Die Höhe der Barometerkapsel ermittelte ich gleich 1.67 m über dem Geleise. Nach dem Nivellement der Eisenbahn ist die Höhe des Geleises 628 m ü. d. M., also die Höhe des Barometers gleich 629.7 m ü. d. M.»

Bjørkdal 1931 ($^{14}/_{6}$): «Bei Messung der Barometerhöhe über den Geleisen am 14. Juni 1931 wurde die Angabe von Steen richtig befunden.»

Auf Seite XIV und XV sind die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen tabellarisch gegeben. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus denen ersichtlich ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8, 14, 19 Uhr M. E. Z. sind.

Das Jahrbuch ist in drei Abteilungen geteilt.

Die erste Abteilung enthält die zweistündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo, sowie die Doppelstundenwerte des Niederschlags und die zweistündlichen Werte des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås.

Der Barograph in Oslo ist seit dem 1. Juli 1892 in Gang. Die zweistündlichen Angaben sind auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers beträgt 24.9 m.

Der Thermograph in Oslo steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Angaben sind auf die täglich dreimaligen Beobachtungen des Stationsthermometers reduziert.

Der Niederschlag in Ås wird mit einem registrierenden Schneemesser, System Hellemann, gemessen.

Die Potentialregistrierungen sind durch die im Oktober 1918 neuaufgestellte Potential-Registrieranordnung gewonnen.

Ausser den zweistündlichen Werten des luftelektrischen Potentialgefälles sind angegeben sowohl «Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede zweite Stunde» und «Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel» als auch «Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (für positive Elektrizität) für jede zweite Stunde» und «Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit nach Abweichungen vom Monatsmittel». Für die Mittelberechnung sind (es gilt die beiden elektrischen Elemente) nur Normaltage verwendet, für die die Zahlen fett gedruckt sind.

Die zweite Abteilung enthält die vollständigen Terminbeobachtungen an den 10 Stationen: Dovre, Oslo, Oksøy, Bergen, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Bodø, Alta, Vardø. Interpolierte Werte sind kursiv gedruckt. Die Tabellen enthalten folgende Daten:

1. Den Monatstag.

2. Den wahren Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere, aber nicht auf das Meeresniveau, reduziert[1]).

Die Reduktion auf die Normalschwere geschieht nach der Formel:

$$C = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} \quad b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Schwerebeschleunigung an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0° und das Normalbarometer, C die Schwerekorrektion bei b und C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite sind zwei zusammengehörige Werte von C und b angegeben C wird dort C_g genannt, um anzugeben, dass es sich um die Schwerekorrektion handelt. Die angegebene Barometerhöhe ist so gewählt, dass die Schwerekorrektion für diese Höhe gerade von einem Zehntel bis zum nächsten springt. Man sieht dann unmittelbar, mit welcher Schwerekorrektion man zu rechnen hat, und es ist auch ganz leicht, die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliches Vergleichen um 8 Uhr mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Seit dem 1. Januar 1894 wird das Minimumthermometer um 8 Uhr eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet, für die Haarhygrometerstationen Dovre und Svalbard (Spitzbergen) aus der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet oder direkt nach den korrigierten Haarhygrometerbeobachtungen angesetzt. 00 = 100 %. Die beobachteten Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 12 = Orkan[2]).

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Überzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der

[1]) Über das Normalbarometer siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252, sowie Klimatabeller for Norge, II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mat. naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15. Siehe auch: Ältere meteorologische Beobachtungen in Oslo (Kristiania). Geofys. Publikationer Vol. III, No. 9 (1926), S. 56, und: Jahrbuch d. norw. met. Inst. für 1927, S. VI—IX.

[2]) Ein Vergleich der schätzungsweise festgestellten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889, S. 365—372, Meteorologische Zeitschrift 1890, S. 50—55, und G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale, Professional Notes, No. 44, 1926.

Bewölkungsziffer angeführt: • Regen; * Schnee; ⁑ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern um 8 Uhr gemessen, angeführt für den Tag, an dem sie gemessen ist[1]).

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit M. E. Z.

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind durch ein dem Zeichen des Phänomens beigefügtes *n*, *a* oder *p* bezeichnet. Am 1. Januar 1931 wurde eine Serie neuer Zeichen eingeführt. Die Angaben der Beobachter sind noch nicht befriedigend. Die Zeitangabe «früh» bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr, «spätabd.» zwischen 19 Uhr und Mitternacht. *a* und *p* bezeichnen die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. «abd.» ist eine unbestimmtere Zeitangabe, die im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. «mtg.» umfasst die Stunden 12 bis 14. Die Zeit wird jetzt von 0 bis 24 angegeben.

Die Bezeichnungen sind:

●	Regen.	sch.	Schauer.	n	in der (vorhergehenden) Nacht.
*	Schnee.	tr.	Tropfen.	a	vormittags.
△	Hagel oder Graupeln.	fl.	Flocken.	p	nachmittags.
≡	Nebel.	körn.	körnig.	mg.	morgens.
⌓	Tau.	0	schwach } als Exponent.	mtg.	mittags.
⌴	Reif.	2	stark } als Exponent.	abd.	abends.
↗	Starker Wind.			I	Erste Beobachtungsstunde.
⚡	Gewitter.			II	Zweite —
<	Blitz ohne Donner.			III	Dritte —
T	Ferne Gewitter.			u.	und.
♕	Nordlicht.			st.	stark.
⊕	Ring.			sp.	später.
⦶	Hof.			zeitw.	zeitweise.
∞	Höhenrauch.				
♒	Dunst.				
⌖	Schneegestöber.				
⊙	Sonnenschein.				
⌒	Regenbogen.				
~	Glatteis.				

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumés in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

---

[1]) Viele Stationen messen auch den Niederschlag bei der Abendbeobachtung; diese Menge wird zu der am folgenden Morgen gemessenen addiert.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie von denen der zweiten Abteilung. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel [1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.}),$$

wo n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt [2]).

Für Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø sind die mittels Maximumthermometer beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, die angegeben sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen zuzüglich einer Korrektion [3]). Diese, die aus den stündlichen Beobachtungen in Oslo, Bergen und Bossekop (Alta) für 20 Uhr berechnet worden sind, können mit dem Abendtermin um 19 Uhr unverändert gebraucht werden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet, mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

Temp.	Korr.	Temp.	Korr.
$> 20^0$	— 0.2	— 10- — 6	+ 0.3
15-20	— 0.1	— 20- —10	+ 0.4
10-15	0.0	— 25- —20	+ 0.3
0-10	+ 0.1	— 30- —25	+ 0.2
— 6- 0	+ 0.2	— 40- — 30	+ 0.1
		$<$ —40	0.0

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppenschen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\quad q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden [4]).

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen. Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag usw. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm und mit über oder gleich 1.0 mm. Als Schneetage sind nur diejenigen gerechnet, an denen eine messbare Menge gefallen ist. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Hagel sind diejenigen gerechnet, an denen Hagel oder Graupeln gefallen sind; die letzte Art ist ganz überwiegend. Als Tage mit Nebel sind auch diejenigen gerechnet, an denen schwacher Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, an denen die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Als Gewittertage sind diejenigen gerechnet, an welchen Donner gehört wurde. Übrigens

---

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; auch 1906, S. 540 flg., und «Klimatabeller for Norge» I, Luftens Temperatur, S. 6—7.

[2]) Siehe Jahrbuch für 1920. S. IX.

[3]) Die Werte dieser Korrektion sind im Jahrbuch für 1891, S. XV, angegeben.

[4]) Die Werte des Faktors c sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

sind die Angaben über Gewitter bei den meisten Stationen ganz unvollständig. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 8 notiert ist.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselben Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Anhang I enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für 10 bzw. 17 Stationen. Die verwendeten Normalperioden sind für Luftdruck (1866—95) und für Temperatur (1841—90).

Anhang II gibt die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 20 Küstenstationen. Die Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

Anhang III enthält die Beobachtungen an den norwegischen Radiostationen auf Svalbard, auf Bjørnøya und auf Jan Mayen für das Jahr 1930.

Der Thermograph auf Svalbard steht in einer norwegischen Hütte, und die zweistündlichen Temperaturwerte sind auf die Angaben eines dortigen Quecksilberthermometers reduziert.

Auf Jan Mayen sind Luftdruck-, Temperatur- und Windbeobachtungen auch um 2 Uhr ausgeführt und hier unter den gewöhnlichen Terminbeobachtungen mitgenommen. Die Stärke des Windes ist nach Beauforts Skala angegeben.

Anhang IV enthält die Ergebnisse der aerologischen Flugzeugaufstiege vom Militärflugplatz Kjeller. Beschreibung des Aufstiegortes in Calwagen: Zur Diagnose und Prognose lokaler Sommerschauer, Geof. Publ. III, 10, Oslo 1926, S. 13. Als Registrierinstrument wurde ein Flugzeugmeteorograph von Jaumotte verwendet (vgl. Ciel et Terre, 6—10 Bruxelles 1925). In der Zeit 9. Juni—3. August wurden die Aufstiege am Militärflugplatz Værnes (63°. 5 N, 10°. 9 E, Seehöhe 10 m) ausgeführt.

Oslo, im Juni 1932.

Verzeichnis der Stationen.

Station	Ordnung	Seite II	Seite III	Seite Anhänge	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H_b (H)[1] m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	Schwerekorrektion C_g bei mb	Feuchtigkeitsinstrum.[2]	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit	Beobachter
Åbjørsbråten	III		82		60° 55′	9° 17′	671	1.5	1.6				8 14 19	O. Aabjørsbraaten, Landmann.
Ålesund	II	41	110		62 28	6 10	6.3	4.3	1.6	1.55	1020	R	8 14 19	Peder Viddal, Hafenbeamter.
Ås	I		88		59 40	10 46	95.3	2.1	1.6	1.25	959	P	8 14 19	Met. Observ., Aurud, Mechaniker.
Åsberg	III		88		60 25	8 26	909	1.6	1.0			R	8 14 19	G. Aasberg, Landmann.
Alta	II	65	130	138	69 58	23 15	9.8	2.3	1.8	1.95	985		8 14 19	Alf Samuelsen, Telegraphenbeamter.
Andenes	II		126	138	69 20	16 8	7.0	1.9	1.5	2.05	991	R	8 14 19	Aron Hanssen, Leuchtturmwächter.
Asker	III		86		59 51	10 26	152	1.7	1.5				8 14 19	Landwirtschaftliche Schule.
Bergen	I	35	102		60 24	5 19	44.4	1.6	1.3	1.35	1014	P	8 14 19	M. Hansen, Bürodiener d. Wetterdienstst.
Berkåk	III		116		62 45	10 1	451	1.8	1.5				8 14 19	T. Hernæs, Bahnhofsvorsteher.
Bjørnfjell	III		124		68 26	18 4	514	2.2	2.0				8 14 19	Hagen Sundsfjord.
Bjørnøya	I			156	74 28	19 17	29.2	2.1	1.9	2.35	1012	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Bodø	II	59	122	138	67 17	14 26	17.0	2.2	1.8	1.85	999	R	8 14 19	Landwirtschaftliche Schule.
Borgvær	II		126		68 20	13 48	7.5	1.4	1.5	2.05	1000	R	8 14 19	Johan Irgens, Kaufmann.
Brønnøysund	II	53	118	138	65 28	12 12	5.3	1.7	2.3	1.75	1009	P	8 14 19	P. Olsen, Kirchendiener.
Byglandsfjord	II		94		58 40	7 48	209.7	2.1	1.3	1.15	967	R	8 14 19	O. Guldsmedmoen, Landmann.
Byrknesøy	II		104		60 54	4 51	7.8	1.2	1.5	1.35	969		8 14 19	S. Slettevold, Fischer.
Dalen	II		92		59 27	8 0	77.2	1.5	1.6	1.15	952	R	8 13 19	H. Bergland, Tischlermeister.
Dovre	II	17	80	138	62 5	9 7	644.0	1.3	1.8	1.25	961	R	8 14 19	S. Hodneland, Telegraphenbeamter.
Eg	III		94		58 10	7 59	22	1.7	1.4			R	8 14 19	T. Nyberg, Agronom.
Eidfjord	II		100		60 28	7 4	4.7	2.1	1.7	1.35	1010	P	8 13 19	Frl. S. Pedersen, Telephonbeamtin.
Ekkerøy	III		134		70 4	30 6	7	1.2	1.8				8 14 19	Einar Nielsen, Tischler.
Engerdal	III		78		61 40	11 59	540	1.4	1.6			R	8 14 19	O. Nordgaard, Telephonbeamter.
Ferder	II		90		59 2	10 32	9.1	6.5	1.0	1.25	985	P	8 14 19	O. P. Holmen, Leuchtturmwächter.
Fjærland	II		106		61 26	6 46	5.5	2.0	1.4	1.45	1025	R	8 14 20	Ivar Böium, Landmann.
Fleinvær	II		122		67 10	13 47	5.8	1.6	1.6	1.85	986	R	8 13 19	M. Ellingsen, Telephonbeamtin.
Flisa	II		84		60 37	12 1	185.0	1.7	1.0	1.35	1034	R	8 14 19	Einar Sorknes, Elektriker.
Fokstua	III		80		62 7	9 16	952	1.6	1.5				8 14 19	F. Nordberg, Bahnhofsvorsteher.
Frihetsli	III		130		68 47	19 43	202	1.5	1.2				8 14 19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Førde	II		106		61 27	5 51	12.0	6.5	1.6	1.45	999	R	8 13 19	Elisa Rydjord, Telegraphenbeamtin.
Galten	III		130		70 44	22 43	4	1.7	1.8				8 14 19	D. Schumacher, Kaufmann.
Glomfjord	III		122		66 48	14 0	38	1.6	1.7				8 14 19	Kraftwerk, Glomfjord.
Granheim siehe V. Slidre														
Granvin	III		102		60 35	6 49	345	1.5	1.7				8 14 19	J. Espeland, Landmann.
Green Harbour	I			141	78 2	14 15	10.6	1.3	3.0	2.45	1019	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Grimstad	III		94		58 20	8 36	7	4.1	1.3			R	8 14 19	Frantz Nilsen, Telegraphenbote.
Grøtøy	III		122		67 50	14 46	2	2.0	1.6			D	8 14 19	Alfred Dahl.
Gvarv	II		90		59 24	9 10	28.1	1.6	1.4	1.25	972	R	8 14 19	O. M. Gokstad. Bahnhofsvorsteher.
Halden	III		90		59 7	11 23	50	5.0	1.1				8 14 19	M. J. Roberg, Leutnant.
Hamar	II		82		60 48	11 4	140.2	1.4	1.3	1.35	1013	R	8 14 19	Frl. Borghild Rud.
Hattfjelldal	II		120		65 36	14 0	238	1.8	2.0	1.65	983	R	8 14 19	Hemming Slettbakk, Landmann.
Hellesøy	III		104	138	60 45	4 43	13.3	1.7	1.0	1.35	1008		8 14 19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.
Horten	III		88		59 25	10 29	14.5	1.8	1.5	1.25	957		8 14 19	K. G. Gundersen, Unteroffizier.
Ingøy	II		132	138	71 4	24 6	4.3	1.5	1.6	2.05	975	R	8 13½ 19	O. Digre, Kaufmann.
Jan Mayen	I			150	70 59	8 18 WGr.	23.1	2.0	1.5	2.35	1012	P	8 14 19	Telegraphenstation.
Jomfruland	III		92		58 52	9 36 E Gr.	15	2.2	1.6			R	8 14 19	Chr. M. Jensen, Leuchtturmwächter.
Karasjokk	II		136		69 25	25 35	128.7	1.6	1.5	1.85	969		8 14 19	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Kautokeino	II		136		68 59	23 7	309.3	1.6	1.8	1.85	1012		8 13 19	Frau Julie Oskal.
Kinn	II		108		61 33	4 48	8.0	1.8	1.4	1.45	978	P	8 14 19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kirkenes	II		136		69 44	30 3	12.3	4.4	1.6	1.95	982	R	8 14 19	Sigurd Torgersen, Telegraphenbeamter.
Kistrand	III		132		70 28	25 15	11	1.6	1.5				8 14 19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjeller	III		84	157	59 58	11 2	109	1.7	1.7			R	8 14 19	K. Glømmi, Sergeant.
Kongens Grube	III		78		62 40	11 18	856	2.0	1.0				8 14 19	Røros Bergwerk, die Bürobeamten.
Kråkenes	II		108	138	62 3	4 59	41.0	1.7	1.2	1.45	966	P	8 14 19	Sverre Eriksen, Leuchtturmwächter.
Kutjern	II		84		60 34	10 33	495.5	2.0	1.6	1.25	1011	R	8 13 19	M. Bækken, Telegraphenbeamter.
Lillehammer	II		82		61 7	10 28	195.1	5.5	2.2	1.35	1023	R	8 14 19	K. B. Bjørnsgaard, Telegraphenbeamter.
Lillehavn	III		96	138	58 0	7 6	1	1.8	4.2			P	8 14 19	L. C. Hansen, Kaufmann.
Lista	II		96		58 6	6 34	12.4	1.4	1.4	1.15	973	P	8 14 19	O. Evensen, Leuchtturmwächter.
Loppa	III		130	138	70 20	21 27	8	2.4	1.4				8 14 19	Osv. Soelberg, Kaufmann.
Lyngør	II		92		58 38	9 7	6.4	2.0	1.3	1.25	1000	R	8 14 19	Didrik T. Oliegreen, Zollbeamter.
Luster	III		106		61 26	7 26	502	1.9	1.7			P	8 14 19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.

[1] Für die Stationen von I. und II. Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (H_b), für die von III. Ordnung auf den Regenmesser (H).
[2] R: Russeltvedts Torsionshaarhygr., P: Psychrometer, D: Deviks Haarhygr.

Station	Ordnung	Seite II	Seite III	Seite Anhänge	Breite N φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe H_b (H)[1] m	Höhe des Therm. h_t m	Höhe des Regenmessers h_r m	Schwerekorrektion C_g Korr. mb	Schwerekorrektion C_g bei mb	Feuchtigkeitsinstrum.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit	Beobachter
Lærdal	II		106		61° 6′	7° 29′	3.1	1.7	0.9	1.35	999	P	8 14 19	O. Wangensteen, Telegraphenbote.
Makkaur	III		134		70 42	30 3	13	1.6	1.6				8 13 19	Hans Johansen, Fischer.
Mandal	II		96		58 2	7 27	4.4	2.9	1.3	1.15	996	P	8 14 19	Olav Nyvold Telegraphenbeamter.
Modum	III		86		59 58	10 0	135	1.6	1.2			R	8 13^{15} 19	K. Ruud, Agronom.
Molde	II		110		62 44	7 10	18.4	1.9	1.2	1.55	1015	P	8 14 19	Lungenheilstätte, Ruud, Verwalter.
Myken	II		120	138	66 46	12 29	19.9	1.6	1.6	1.85	1015	R	8 13 19	P. Moe.
Nesbyen (Nes)	III		86		60 35	9 6	166.4	1.4	1.1	1.25	998		8 14 19	Frl. Asta Wøllo.
Nordli	II		118		64 28	13 35	397.2	1.9	1.5	1.55	1007		8 14 19	Birger Nordback, Telephonbeamter.
Nordøyan	II		118	138	64 48	10 33	36.7	1.9	1.6	1.65	981	P	8 14 19	M. Haraldsø, Leuchtturmwächter.
Notodden	II		90		59 34	9 16	21.1	1.4	2.6	1.25	981	R	9 14 19	Fabrikherrenverein, Ost-Telemark.
Nygård	III		88		60 31	7 50	996	1.7	1.8				8 14 19	S. H. Kvilekval, Bahnaufseher.
Obrestad	II		98		58 39	5 34	26.1	2.4	1.7	1.25	1019	P	8 14 19	J. L. Heum, Leuchtturmwächter.
Oksøy	II	29	94	138	58 4	8 4	10.7	1.7	1.6	1.15	984	P	8 14 19	A. H. Wright, Leuchtturmwächter.
Ona	II		110	138	62 52	6 33	14.6	3.7	1.2	1.55	1006	P	8 14 19	J. Viken, Postbeamter.
Opstryn	III		108		61 56	7 13	205	2.0	1.0				8 14 19	Frl. I. Skaare.
Oslo	I	23	84	138	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	1.35	1009	P	8 14 19	Met. Inst., Tveter, Hauswart d. Astr. Obs.
Rena	II		82		61 8	11 22	225.6	1.4	1.2	1.35	1002	R	8 14 19	Frl. Martha Alme, Photographin.
Rossvikvågen	III		118		65 4	11 48	13	1.5	1.5			R	8 14 19	O. Hoel, Kaufmann.
Runde	II		110	138	62 23	5 38	20.5	1.7	1.2	1.55	1017	P	8 14 19	Frl. Karoline I. Runde, Telephonbeamtin.
Rundemannen	II		102		60 24	5 22	557.8	1.8	1.5	1.15	937	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Røros	II		78	138	62 34	11 23	629.2	1.6	1.4	1.25	940	R	8 14 19	J. A. Sæther, Bahnhofsvorsteher.
Røst	II		124		67 30	12 4	10.5	1.9	1.2	1.95	982	P	8 14 19	N. C. Olsen, Telegraphenbeamter.
Sand i Senja	III		128		68 57	16 40	17	2.1	1.6				8 14 19	A. Skogsletten, Telephonbeamter.
Sandstad	III		112		63 32	9 6	10	1.4	1.6				8 14 19	O. W. Stub, Signalaufseher.
Selbu	III		116		63 13	11 7	220	1.6	1.4			R	8 14 19	Olav Engen, Tischler.
Siččajavre	III		136		68 45	23 32	400	1.5	1.4			D	8 14 19	E. E. Övergaard, Landmann.
Skålvær	III		120		65 52	12 11	4	1.9	1.5				8 14 19	Henrik Jenssen, Kaufmann.
Skagen i Bø	III		126		68 37	14 27	7	2.1	1.8				8 14 19	Peter Skagen, Kaufmann.
Skarsfjord	III		128		69 58	18 51	5	2.0	1.8			P	8 14 19	Sigurd Madsen, Maschinenmeister.
Skjernøy	III		96		58 0	7 32	6	2.1	1.3				8 13 19	Frau Thomally Jacobsen.
Skomvær	III		126	138	67 24	11 54	11	2.0	1.2				8 14 19	E. Norum-Larsen, Leuchtturmwächter.
Skudenes	II		98	138	59 9	5 16	6.8	5.4	2.2	1.25	972	P	8 14 19	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Sletnes	II		132		71 5	28 14	10.2	2.9	2.0	2.15	1018		8 14 19	H. Jenssen, II. Leuchtturmwächter.
Slirå	II		104		60 37	7 23	1303.5	3.8	3.6	0.95	916	R	$7^3/_4$ $13^3/_4$ 19	L. Ekse, Bahnaufseher.
Slotterøy	II		100	138	59 54	5 4	16.5	2.1	1.6	1.35	1030	P	8 14 19	Lars Svendsen, Leuchtturmwächter.
Sommarøy i Senja	III		128		69 37	18 3	2	2.0	1.3				8 14 19	Konrad Olsen.
Spitsbergen	I			141	78 2	14 15	10.6	1.3	3.0	2.45	1019	R	8 14 19	Telegraphenstation.
Strand	III		78		62 1	10 49	485	1.4	1.7				8 14 19	Marit Nordrum, Søgard, Postbeamtin.
Straumskag	II		112		63 23	7 48	7.7	1.9	1.3	1.65	1021		8 14 19	J. Strømskag, Telephonbeamter.
Støp	III		116		63 45	11 17	30	2.2	1.3			R	8 14 19	Gartenbauschule.
Sunndal	III		112		62 33	9 6	200	1.6	1.2				8 14 19	G. Nisja, Landmann.
Sunndalsøra	II		112		62 41	8 34	5.9	2.0	1.2	1.55	1023	R	8 14 19	Frau G. Hansen, Telegraphenbeamtin.
Sul	III		116		63 40	12 1	255	1.3	0.9				8 14 19	John R. Brændmo, Handlungsgehilfe.
Svalbard Radio	I		143		78 13	15 38	53.0	1.7	1.9	2.45	1019		8 14 19	Telegraphenstation.
Svandalsflona	II		101		59 50	6 59	1065.3	3.0	1.8	0.95	885	R	8 14 19	Torjus Svandalsflona, Strasseninspektor.
Svolvær	II		124		68 14	14 37	3.0	3.6	1.9	2.05	1025	P	8 14 19	O. Strøm, Telegraphenbeamter.
Sværholt	III		132	138	70 57	26 41	3	1.6	1.5				8 14 19	Frl. Lina Kraabøl.
Syfteland	III		102		60 14	5 27	54	5.6	1.6				8 14 19	W. Jessen, Landmann.
Sørvågen	III		124	138	67 53	13 1	18	1.6	1.4				9 13 19	O. Rasmussen, Telegraphenbote.
Tafjord	II		108		62 13	7 26	28.5	2.6	1.4	1.45	978		8 14 19	Joh. Andersen, Maschinenmeister.
Tana	III		134		70 27	28 15	5	1.8	1.7			P	8 13 19	A. Henriksen.
Titran	II		114	138	63 40	8 19	6.5	1.8	1.3	1.65	1015		8 14 19	Herman Gaustad, Geschäftsführer.
Tonnes	III		120		66 31	13 0	15	2.5	1.8				8 14 19	Thorleiv Lundlie, Telegraphenbeamter.
Tonstad	II		98		58 40	6 43	58.9	1.5	1.2	1.25	1035		8 14 19	Frau Thrine Bjunes.
Torungen	III		92	138	58 24	8 48	10	2.4					8 14 19	Chr. S. Andersen, II. Leuchtturmwächter
Tromsø (Værv.)	I		128		69 39	18 57	114.5	3.0	2.0	1.95	990	P	8 14 19	Geofysisk Institut.
Trondheim	I	47	114		63 26	10 25	59.2	1.5	1.1	1.55	994	P	8 14 19	Frau Charlotte Håkonson-Hansen.
Tryvasshøgda	II		86		59 59	10 39	515.3	1.4	1.9	1.15	932	R	8 14 19	Radiostation.
Ulstad	III		80		61 50	8 34	380	1.7	1.0				8 14 19	Erik Rudser, Küster.
Utsira	II		100	138	59 18	4 53	56.0	2.4	1.4	1.25	965	P	8 14 19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
Vallersund	II		114		63 52	9 45	5.4	2.0	1.4	1.65	1018	P	8 14 19	J. Ugedal, Telephonbeamter.
Vangsnes	II		104		61 10	6 39	52.1	3.0	1.4	1.35	979		8 14 19	Ole Larsen, Telephonbeamter.
Vardø	II	71	134	138	70 22	31 5	12.1	2.0	1.9	2.05	990	R	$7^1/_2$ 13 18	Johan Sildnes, Leutnant.
V. Slidre	II		80	138	61 6	8 58	404.6	2.0	1.6	1.15	922	R	8 14 19	Frl. Olga Breyholtz.
Vibberodden	III		98		58 25	5 59	17	4.1	3.2				8 14 19	P. Tønnessen, Leuchtturmwächter.
Voll	III		114		63 25	10 27	144	1.9	1.0			R	8 14 19	Landw. Versuchsstelle.

[1]) Für die Stationen von I. und II. Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (H_b), für die von III. Ordnung auf den Regenmesser (H).

Oslo. **1931.** **Luftdruck.**

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	94.4	**94.5**	94.2	93.7	94.4	94.1	93.6	93.5	93.2	92.9	92.6	**92.4**
2	91.9	91.5	**91.4**	91.5	92.4	93.0	93.2	94.2	94.7	95.4	96.3	**96.7**
3	**97.2**	97.3	97.3	98.1	99.1	99.2	99.5	00.1	00.1	00.6	01.2	**02.0**
4	02.1	02.0	01.6	02.1	02.3	02.2	01.7	**01.6**	01.9	02.2	02.7	**03.4**
5	**03.5**	03.5	04.5	05.0	05.9	06.4	06.3	06.7	07.1	07.8	08.8	**09.6**
6	**10.0**	10.9	12.0	13.9	14.9	16.3	17.3	18.9	20.2	22.7	24.6	**25.9**
7	**26.7**	27.3	28.5	29.5	30.1	30.8	31.0	31.0	31.9	32.2	**32.4**	32.2
8	**32.1**	31.5	31.2	30.6	30.5	29.4	28.2	27.1	26.5	25.7	24.6	**24.0**
9	**23.3**	22.0	21.3	20.7	19.9	18.4	16.9	16.0	15.1	14.1	13.1	**12.4**
10	12.3	12.5	12.2	12.5	**12.9**	12.2	11.7	11.0	09.3	06.8	04.4	**02.4**
11	**01.3**	00.4	98.9	97.7	97.7	97.6	96.5	95.8	95.0	94.1	93.5	**92.8**
12	93.1	93.4	**93.0**	93.6	94.4	95.1	94.6	95.6	96.6	97.9	99.1	**00.0**
13	**00.8**	01.2	02.0	03.2	04.3	04.4	04.6	05.2	06.4	07.3	07.4	**07.7**
14	08.0	08.1	07.9	08.8	**09.7**	09.1	08.6	08.6	08.9	07.9	07.1	**05.2**
15	**03.0**	99.3	94.6	91.0	88.3	86.5	**85.7**	87.4	88.9	89.3	89.5	89.3
16	**88.1**	85.7	83.5	82.0	81.3	78.7	75.3	72.5	69.9	68.0	65.2	**64.1**
17	**63.8**	64.0	65.9	68.5	70.9	72.7	74.0	75.9	77.7	79.0	80.0	**80.6**
18	**81.0**	81.5	82.2	85.1	86.7	87.9	89.4	90.9	93.2	94.9	96.2	**97.7**
19	**98.6**	99.6	00.0	01.7	03.3	03.9	04.4	05.7	07.3	09.2	10.6	**11.7**
20	**13.6**	14.8	16.2	17.6	19.5	20.5	20.8	21.8	22.7	23.8	24.4	**24.7**
21	25.5	26.2	26.1	26.8	27.0	**27.3**	26.6	26.5	26.0	25.8	25.4	**24.7**
22	**23.6**	22.5	21.0	20.0	19.3	17.6	16.0	14.5	13.2	11.7	11.0	**10.0**
23	**08.9**	07.2	05.5	04.0	02.3	00.5	98.3	95.5	93.3	91.6	89.6	**87.4**
24	**84.8**	82.8	80.7	78.9	78.0	76.4	75.4	75.1	75.1	**75.1**	76.1	76.4
25	76.6	**76.5**	76.8	77.2	78.1	79.0	80.4	81.9	83.3	84.1	85.0	**85.9**
26	**87.2**	88.5	90.0	91.3	92.8	94.3	95.5	97.1	98.6	00.2	02.0	**02.9**
27	**03.9**	04.9	05.3	06.3	06.3	06.3	05.9	**06.3**	05.8	05.4	05.1	04.6
28	04.3	04.0	**03.5**	03.5	03.5	03.6	03.6	03.7	03.9	04.4	04.5	**04.5**
29	**04.5**	04.6	04.6	05.5	06.2	06.5	06.9	08.0	09.4	10.8	12.5	**14.3**
30	**15.2**	15.8	16.5	17.7	18.6	19.3	19.9	20.5	21.3	22.4	22.6	**23.0**
31	**23.5**	23.7	24.0	24.7	**25.4**	25.0	24.9	24.6	24.5	24.5	24.8	24.6
M.	03.32	03.15	**02.98**	03.31	03.74	03.68	03.44	03.65	03.90	04.12	04.27	**04.29**

Februar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	24.7	24.6	24.6	24.6	25.3	25.5	24.9	25.0	**25.2**	25.1	24.9	**24.5**
2	23.5	21.7	21.1	20.9	20.9	20.4	**20.0**	20.1	21.1	22.2	23.2	**24.5**
3	**26.0**	26.4	27.0	27.8	28.8	29.0	29.3	29.6	30.2	30.9	31.5	**31.9**
4	**31.7**	32.1	32.2	32.4	32.9	**33.0**	32.4	32.2	32.1	32.0	32.2	31.9
5	31.4	31.2	30.7	30.8	31.0	31.0	30.1	30.0	29.9	29.7	29.3	**28.9**
6	**28.1**	27.9	27.0	26.5	26.3	25.8	24.6	24.1	24.1	23.6	22.9	**22.4**
7	**21.8**	20.9	19.8	19.6	19.4	19.0	18.4	18.3	18.5	18.6	18.4	**18.0**
8	**17.2**	15.9	14.9	14.4	14.1	14.2	14.1	13.8	13.8	13.7	13.1	**13.0**
9	**12.1**	11.0	09.9	09.1	09.0	08.3	08.0	07.9	07.4	07.8	07.0	**06.2**
10	**05.2**	03.3	00.9	98.7	96.3	93.3	90.0	87.4	86.3	**85.7**	86.2	87.6
11	**88.4**	89.4	90.2	91.2	92.4	93.1	93.6	93.4	**93.9**	93.8	93.2	92.6
12	**91.6**	90.6	89.6	88.8	89.3	88.7	87.5	87.4	86.9	86.5	86.8	**86.3**
13	85.9	85.0	**84.6**	85.7	87.0	88.8	90.7	92.4	94.2	95.8	97.6	**00.1**
14	**01.7**	03.4	05.3	07.2	08.2	09.4	09.8	09.9	**10.4**	10.2	10.0	09.4
15	**08.3**	07.3	06.3	05.1	04.5	03.7	02.7	01.6	01.0	00.6	00.4	**99.8**
16	99.6	98.9	**98.7**	98.9	99.8	00.2	00.1	99.7	00.0	00.4	01.1	**01.3**
17	**01.6**	02.7	03.2	04.7	06.1	08.0	09.5	10.9	12.7	14.8	17.4	**19.2**
18	**20.3**	21.3	22.0	22.7	23.3	**23.8**	22.9	22.2	22.1	21.6	21.6	20.5
19	**19.4**	18.1	16.4	15.5	14.5	13.5	12.2	11.2	10.5	09.1	08.2	**07.3**
20	**06.1**	05.1	04.1	03.6	02.9	01.7	00.6	99.2	98.2	98.0	97.7	**96.8**
21	96.1	95.6	**95.5**	96.1	97.4	98.2	98.4	99.1	99.3	00.2	00.7	**00.9**
22	**01.3**	02.1	03.5	05.1	06.3	07.2	07.8	08.5	09.4	10.6	11.5	**11.8**
23	**12.5**	13.0	13.9	14.9	15.3	15.3	15.0	14.5	15.2	15.2	14.5	**16.0**
24	16.0	16.4	16.4	17.0	17.4	**17.4**	17.1	16.7	16.3	14.7	12.6	**08.2**
25	**05.0**	01.5	99.1	98.1	97.9	98.7	98.3	97.8	95.8	93.7	89.9	**85.7**
26	**84.7**	85.9	87.0	87.7	88.4	89.3	88.9	89.1	89.5	90.3	91.7	**93.0**
27	**94.7**	96.1	97.4	98.6	99.5	00.3	00.3	00.5	01.5	01.6	**01.8**	01.5
28	**01.3**	00.3	99.3	98.3	97.3	97.2	96.3	95.0	95.0	95.0	**94.8**	95.0

März.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	95.1	**95.1**	95.2	96.4	96.9	96.9	96.8	96.8	97.2	97.6	98.0	**98.3**
2	**99.2**	99.5	99.6	00.6	01.0	00.8	00.8	00.4	00.4	00.5	00.6	**01.1**
3	**01.6**	01.9	02.6	03.5	04.3	04.5	04.6	05.3	05.3	06.5	07.5	**08.6**
4	**09.8**	10.8	11.6	12.8	13.8	14.5	14.9	15.5	16.7	18.1	18.7	**19.4**
5	**20.3**	21.2	22.1	23.2	24.2	24.8	25.4	26.3	27.2	28.0	28.7	**28.9**
6	**29.0**	28.2	27.7	27.2	26.3	24.7	22.0	21.2	20.8	**20.7**	21.0	21.9
7	23.4	24.1	25.0	**25.0**	24.9	24.4	23.0	**22.3**	22.5	23.0	23.3	23.3
8	**22.5**	20.8	19.9	19.4	19.6	19.6	19.3	19.2	19.2	19.3	19.1	**18.7**
9	**17.6**	16.4	15.5	15.5	15.4	13.9	12.0	11.1	10.6	10.4	10.3	**09.9**
10	**09.2**	07.8	07.2	06.6	05.3	04.1	01.9	00.7	00.0	99.8	99.5	**98.5**
11	**96.8**	95.5	93.7	93.7	91.9	90.8	89.5	87.8	86.6	85.8	84.9	**84.2**
12	84.0	83.1	82.7	82.7	**82.6**	82.7	82.7	82.8	83.9	**84.7**	84.1	84.4
13	**85.6**	86.0	86.2	87.4	87.9	88.4	88.4	88.4	88.9	89.8	**90.3**	90.3
14	**90.4**	90.6	90.9	91.9	92.2	92.4	92.0	91.9	92.0	92.3	93.0	**93.8**
15	**94.9**	96.1	97.0	98.5	98.8	00.7	01.7	03.3	04.7	06.8	08.7	**10.6**
16	**12.4**	13.8	15.6	17.3	18.9	19.3	20.1	20.1	20.8	22.5	23.5	**23.8**
17	24.4	24.4	24.6	25.1	**25.3**	25.1	24.5	23.8	23.4	22.5	22.0	**21.5**
18	**21.2**	20.7	20.2	20.3	20.6	20.4	19.5	19.1	**19.0**	19.5	19.7	19.6
19	**20.0**	20.1	20.1	20.7	21.3	**21.9**	21.0	20.3	20.2	20.4	20.8	20.8
20	**20.6**	20.3	19.9	20.5	20.5	20.4	20.3	19.6	19.4	18.9	18.9	**18.5**
21	**18.4**	17.7	17.5	17.9	18.3	18.2	17.7	16.4	15.3	15.6	15.2	**14.8**
22	**14.3**	13.3	12.6	12.1	11.1	09.9	08.1	07.2	06.6	06.5	06.4	**06.4**
23	**06.5**	06.6	07.6	08.6	10.1	10.9	11.3	12.1	13.0	14.9	16.1	**17.2**
24	**17.3**	17.3	18.4	19.8	20.4	20.7	20.0	20.3	23.0	25.0	27.2	**29.1**
25	30.3	31.3	32.3	32.9	**33.6**	33.0	31.8	30.9	30.2	29.3	28.6	**28.2**
26	**27.9**	27.7	26.9	26.9	26.9	26.4	25.1	24.3	23.4	23.4	23.4	**23.1**
27	**21.9**	20.3	18.5	17.0	14.2	12.4	10.1	08.6	**07.6**	07.7	09.2	11.8
28	12.8	13.0	12.1	**10.3**	10.3	12.3	13.6	14.1	15.1	16.2	16.8	**18.1**
29	**18.5**	18.9	19.3	20.1	20.5	20.1	20.1	20.7	22.0	23.0	24.0	**25.2**
30	**26.4**	27.5	28.7	30.5	31.5	**32.2**	31.3	30.3	30.2	30.2	30.3	30.3
31	30.4	30.3	30.4	**30.7**	30.4	29.3	28.2	27.2	26.7	**26.6**	26.9	26.9
M.	12.99	12.91	12.96	13.39	13.52	13.41	12.83	**12.54**	12.64	13.08	13.44	**13.78**

April.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	**26.3**	26.2	26.0	25.9	25.2	25.1	24.3	23.3	22.9	22.6	22.5	**22.4**
2	22.9	**23.2**	22.8	22.6	22.2	21.8	20.1	18.7	17.9	17.6	17.0	**16.9**
3	**16.9**	16.4	16.0	15.9	15.9	15.5	14.4	13.6	12.9	12.8	11.7	**11.2**
4	**10.3**	09.3	07.8	06.6	05.7	04.9	03.1	01.7	00.2	99.1	96.6	**94.7**
5	**92.3**	90.1	88.1	88.1	87.2	86.6	85.4	84.5	**84.2**	84.3	84.3	84.8
6	**85.9**	87.0	88.8	90.8	92.0	93.3	94.7	95.9	97.4	99.3	01.0	**02.2**
7	**04.0**	05.0	06.3	07.9	08.1	09.4	09.8	10.8	12.0	14.1	15.3	**16.4**
8	17.3	18.2	18.6	**19.3**	19.1	18.1	17.5	16.9	**16.3**	17.2	17.3	17.3
9	**17.6**	18.2	18.7	19.2	19.8	19.8	19.8	**19.9**	19.8	19.7	19.7	19.6
10	18.9	**18.8**	18.9	19.0	19.1	18.8	18.9	19.0	19.1	**19.1**	19.1	19.1
11	**18.7**	18.0	17.7	18.3	18.3	18.2	18.2	18.2	17.5	17.3	17.0	**16.6**
12	**15.7**	14.8	14.7	14.3	13.6	12.7	11.3	10.0	08.9	07.7	06.3	**04.6**
13	**03.4**	01.7	00.9	00.5	00.8	**00.2**	00.5	00.7	01.5	02.2	02.9	02.8
14	**03.4**	03.4	03.6	04.4	04.6	04.4	03.4	03.4	03.6	04.6	05.9	**07.4**
15	**08.3**	09.4	10.5	11.6	12.0	11.2	10.9	10.5	11.0	11.1	11.9	**12.2**
16	12.3	**12.4**	12.4	12.4	11.5	10.2	09.2	08.0	07.0	06.1	05.3	**04.3**
17	03.9	03.1	**02.8**	03.5	04.3	05.1	06.0	07.2	08.2	09.4	10.2	**11.1**
18	**12.0**	13.0	14.1	16.0	16.7	16.6	16.4	15.9	16.6	18.0	19.5	**20.3**
19	20.7	20.8	21.4	**21.8**	20.9	19.9	19.3	18.7	18.2	**18.1**	18.1	18.4
20	**18.1**	17.6	17.3	17.3	17.3	16.3	15.1	14.0	13.6	13.4	13.2	**12.4**
21	**12.0**	11.2	10.7	10.5	10.3	10.0	09.0	08.9	**08.8**	09.0	09.3	10.1
22	**09.3**	09.3	08.8	08.8	08.5	06.3	03.9	02.4	01.0	97.7	95.2	**93.3**
23	91.7	90.5	**90.1**	90.7	91.6	92.9	94.5	96.5	99.3	01.2	03.6	**05.9**
24	**08.0**	09.3	10.4	12.0	13.0	13.6	13.8	13.8	13.7	14.1	14.2	**14.9**
25	15.1	15.1	15.3	**16.2**	16.2	15.4	14.7	13.7	**13.1**	13.2	13.2	13.2
26	**12.9**	12.0	11.4	10.9	10.4	10.1	08.7	08.2	07.6	07.7	07.5	**07.0**
27	**06.0**	05.8	05.5	05.7	06.0	**05.3**	05.5	05.4	05.4	05.6	05.7	05.5
28	05.5	**05.3**	05.4	05.7	06.2	06.3	06.4	06.6	**07.0**	06.7	06.5	05.7
29	04.7	03.8	03.0	**03.0**	04.0	04.8	05.8	06.6	06.8	07.4	07.5	**07.6**
30	07.6	**07.5**	07.5	07.9	08.4	08.6	08.9	08.6	08.8	09.2	09.5	**09.5**
M.	10.06	09.88	09.85	10.23	**10.30**	10.05	09.65	09.39	**09.34**	09.52	09.57	09.58

Oslo. **1931.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	09.3	**09.1**	09.8	10.3	10.5	10.5	**10.8**	10.6	10.4	10.0	10.2	09.6
2	09.5	09.4	09.4	09.7	**10.2**	09.5	09.2	08.5	08.4	**08.3**	08.6	08.8
3	08.7	08.7	08.9	09.0	**09.0**	08.7	08.4	07.4	**07.0**	07.2	07.8	08.5
4	09.3	08.9	08.5	09.5	**09.9**	09.2	07.9	07.3	07.3	06.6	**06.3**	06.5
5	**06.5**	07.5	08.6	10.0	11.6	12.8	13.9	15.1	15.7	16.5	17.4	**17.9**
6	**18.4**	19.3	20.3	21.4	21.4	**21.6**	21.5	21.0	20.9	20.9	20.8	21.0
7	**20.9**	20.3	20.2	20.2	18.8	17.9	16.6	15.1	14.0	13.6	13.2	**13.0**
8	12.4	**12.2**	12.4	12.6	13.3	13.2	13.3	13.2	13.8	14.9	16.0	**16.2**
9	17.2	17.3	17.8	18.0	17.6	17.2	16.6	16.2	**15.6**	16.2	17.4	**18.2**
10	18.4	18.5	18.8	**19.4**	18.6	18.4	17.3	16.6	**15.7**	16.5	17.4	17.2
11	**16.9**	16.7	16.9	16.9	16.7	16.5	15.7	15.2	14.3	13.4	12.3	**10.3**
12	**09.3**	08.9	08.4	08.9	08.7	07.9	08.0	**07.5**	07.6	07.6	07.8	07.8
13	**07.9**	08.5	09.0	09.8	09.9	10.0	10.4	**10.5**	09.9	09.9	09.9	09.7
14	**09.0**	08.8	08.3	07.6	06.3	06.2	05.6	05.1	04.2	04.4	04.3	**04.1**
15	04.0	03.3	04.0	04.1	04.1	**04.1**	04.0	04.0	03.6	03.5	03.2	**03.1**
16	**03.1**	02.4	02.7	02.5	02.5	02.5	01.2	**01.0**	01.2	02.0	02.3	02.6
17	**02.6**	02.5	02.5	02.3	02.4	01.8	00.6	99.3	98.1	97.6	96.9	**96.0**
18	**94.5**	93.1	**92.2**	92.6	92.8	92.8	93.0	93.2	93.5	93.7	93.7	93.8
19	**94.4**	94.8	95.9	97.5	99.4	00.4	01.9	03.2	04.3	05.5	07.0	**07.8**
20	**09.0**	09.7	10.5	12.1	12.1	12.5	12.6	12.5	12.3	13.5	14.8	**17.1**
21	19.8	21.0	21.3	**22.1**	22.1	20.6	19.8	18.9	**18.2**	18.2	19.8	20.2
22	**20.2**	19.5	19.1	18.9	18.7	17.8	17.2	16.8	16.7	16.7	17.0	**16.5**
23	**15.1**	14.3	13.8	13.9	14.0	13.6	13.6	13.6	**13.5**	13.8	14.6	14.8
24	**14.9**	14.9	16.0	16.8	17.2	17.6	17.8	17.8	**17.9**	17.4	16.7	16.4
25	14.2	**13.5**	14.4	16.3	17.3	17.8	18.0	18.5	18.6	19.2	19.7	**20.4**
26	20.8	21.1	21.4	**22.4**	22.3	22.1	21.1	21.0	**20.6**	21.0	21.3	21.3
27	**21.3**	20.9	21.0	21.1	20.3	19.8	18.4	17.9	16.8	16.3	16.3	**16.2**
28	**16.1**	15.4	15.6	15.3	14.3	13.8	11.8	11.0	10.8	10.9	10.9	**10.6**
29	10.2	09.3	08.7	08.2	08.5	07.4	07.7	**06.8**	07.5	08.8	09.9	**11.7**
30	**12.3**	13.0	14.1	15.6	16.5	**17.2**	17.1	16.5	16.0	16.0	16.4	16.3
31	15.8	15.6	**15.9**	15.6	15.6	14.2	12.9	11.8	10.8	10.4	10.5	**09.6**
M.	11.68	11.56	11.82	12.28	**12.34**	12.12	11.74	11.39	**11.14**	11.31	11.62	11.71

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Datum
	900 oder 1000 mb +												
1	**08.5**	06.7	06.5	05.7	05.1	04.3	03.8	02.8	02.6	02.1	01.9	**01.7**	1
2	00.8	00.8	00.9	01.4	**01.4**	00.6	00.0	99.4	98.6	97.6	96.9	**96.8**	2
3	**96.8**	97.7	97.8	98.5	00.4	01.1	02.8	04.1	05.3	06.5	07.7	**08.6**	3
4	08.9	09.4	10.6	09.9	08.7	07.5	06.7	**06.2**	06.7	07.7	09.4	**10.6**	4
5	**10.8**	11.1	11.9	12.2	11.9	12.2	12.1	12.8	12.1	12.6	13.3	**14.3**	5
6	14.5	14.6	**15.1**	14.2	11.9	11.3	11.5	11.0	10.1	09.9	**09.7**	10.0	6
7	**10.0**	09.5	09.3	09.4	08.8	07.8	06.9	06.1	05.9	05.9	05.4	**05.4**	7
8	05.3	05.3	05.5	05.7	05.3	05.1	**04.7**	04.9	04.9	05.1	06.2	**07.0**	8
9	**07.3**	07.3	08.0	**08.5**	08.3	08.0	08.0	08.0	07.3	07.5	07.6	07.9	9
10	07.9	07.9	08.2	08.9	**08.9**	08.2	08.2	08.1	08.1	07.3	06.3	**05.8**	10
11	**04.7**	04.1	03.8	03.7	02.9	02.3	01.2	**00.3**	00.4	00.6	01.2	01.2	11
12	**01.3**	02.2	03.4	04.3	04.7	04.4	03.7	03.3	03.9	04.0	04.9	**05.2**	12
13	**05.9**	06.0	07.6	08.2	08.6	08.8	09.0	09.3	09.5	10.5	11.2	**12.2**	13
14	12.4	12.8	13.7	**13.7**	13.3	12.4	11.4	10.5	10.0	09.8	08.8	**08.7**	14
15	**08.3**	06.7	05.6	04.1	03.6	02.9	**00.1**	00.7	00.8	00.8	01.3	02.0	15
16	**02.7**	02.9	03.8	04.8	05.5	05.5	05.2	05.2	05.4	**06.3**	05.9	05.8	16
17	**05.6**	05.6	05.6	05.6	05.6	05.3	04.4	03.6	02.5	02.0	00.7	**99.3**	17
18	96.5	**94.4**	95.4	96.5	96.4	95.9	96.1	95.9	96.5	96.9	97.7	**98.2**	18
19	**98.1**	98.6	99.6	00.7	01.6	01.9	02.3	02.2	02.4	03.4	04.3	**04.3**	19
20	04.5	04.5	**05.4**	05.0	04.9	04.5	03.5	02.9	**02.7**	03.3	03.5	03.5	20
21	03.5	03.4	03.5	**03.6**	03.6	03.6	02.9	02.2	00.9	99.9	99.1	**98.2**	21
22	**98.0**	97.0	95.1	93.6	93.5	92.3	**91.8**	92.3	93.3	95.0	96.3	97.3	22
23	**97.8**	99.3	00.6	01.5	02.3	02.5	03.1	03.8	04.2	05.2	05.6	**06.6**	23
24	**07.3**	08.3	10.0	11.1	11.8	12.4	12.4	12.9	13.8	14.5	15.6	**17.6**	24
25	**18.7**	19.9	22.0	**22.2**	21.8	21.5	20.2	19.7	19.7	19.8	19.9	19.8	25
26	19.7	19.7	**19.9**	19.8	19.4	18.7	17.6	16.7	15.5	15.4	15.1	**14.2**	26
27	**13.5**	13.0	12.8	12.8	12.4	11.3	10.0	09.2	07.8	**07.1**	07.7	08.1	27
28	08.4	08.8	**09.7**	09.7	09.7	09.3	08.5	08.0	07.4	07.5	07.3	**06.5**	28
29	06.1	05.5	05.5	05.3	04.4	03.3	03.3	**03.2**	03.3	03.8	05.3	**06.3**	29
30	**07.5**	08.7	10.4	11.4	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	**12.8**	30
M.	06.38	06.39	06.91	**07.07**	06.95	06.56	06.11	05.91	**05.78**	06.00	06.26	06.53	M.

Juli.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	13.0	13.1	13.9	**14.4**	14.2	13.9	13.0	12.8	12.3	12.1	12.0	**11.5**	1
2	**11.0**	10.2	10.1	10.1	10.0	09.4	08.6	08.0	06.8	06.1	04.8	**03.6**	2
3	02.5	01.8	**01.7**	01.8	02.2	02.3	02.1	02.7	02.9	03.6	04.3	**04.6**	3
4	**05.3**	05.7	06.3	07.0	07.4	07.4	07.7	07.4	08.0	08.2	09.2	**09.6**	4
5	**09.8**	10.2	11.2	12.1	12.4	12.7	12.7	12.7	13.1	13.1	14.0	**14.2**	5
6	14.8	15.0	15.6	16.1	**16.2**	15.3	14.1	13.1	**12.7**	12.9	13.2	13.3	6
7	**13.7**	13.0	13.2	13.0	11.8	10.3	09.7	08.8	07.8	07.1	06.1	**05.0**	7
8	**04.0**	03.0	02.6	01.5	00.1	99.1	97.8	95.8	93.8	90.9	88.4	**86.9**	8
9	**84.8**	85.5	86.4	86.4	86.0	85.7	85.6	85.1	85.5	85.9	86.6	**87.1**	9
10	**87.9**	88.4	89.3	90.5	91.6	92.4	93.8	94.4	95.4	96.8	97.8	**98.5**	10
11	**99.5**	00.5	01.7	02.0	02.2	02.0	02.1	02.2	02.2	02.3	03.1	**03.9**	11
12	**04.1**	04.4	05.3	06.9	07.4	07.9	07.5	07.3	07.3	07.8	08.2	**08.2**	12
13	**07.6**	07.4	07.5	07.5	06.9	06.8	06.4	06.0	05.1	04.1	04.0	**03.9**	13
14	03.3	**03.3**	04.2	04.4	04.4	**04.5**	04.4	04.2	04.2	04.2	04.2	04.2	14
15	**04.1**	03.8	03.8	04.0	04.0	04.0	03.2	03.1	02.5	03.1	02.6	**02.5**	15
16	**01.5**	00.2	98.8	98.5	98.1	97.3	97.1	96.6	95.6	94.5	92.8	**91.5**	16
17	90.3	89.3	**89.3**	90.1	91.2	92.1	92.1	92.1	92.2	92.9	93.2	**94.2**	17
18	94.9	94.8	95.4	95.8	96.3	**96.3**	96.0	95.9	95.1	94.8	94.9	**94.4**	18
19	**94.2**	93.8	93.7	93.7	93.7	93.3	93.3	93.3	93.0	92.8	92.8	**92.7**	19
20	92.7	92.6	**92.5**	92.9	93.7	94.5	94.5	95.5	95.7	96.3	97.1	**97.3**	20
21	**97.2**	97.3	98.0	98.9	00.1	00.6	00.8	**01.6**	01.2	01.1	00.7	00.8	21
22	**01.2**	01.4	01.7	02.3	02.6	03.0	04.0	04.3	04.2	04.7	05.5	**05.9**	22
23	**06.0**	06.7	06.8	07.4	08.0	08.8	08.5	08.5	08.4	08.9	09.3	**10.2**	23
24	11.0	11.4	11.9	12.8	12.9	**13.4**	13.1	12.7	12.4	11.8	11.3	**10.9**	24
25	**10.7**	10.0	10.0	10.0	10.0	09.8	09.2	08.8	08.4	08.1	08.0	**08.0**	25
26	**08.0**	07.8	07.5	07.1	06.5	05.2	04.2	02.7	02.1	**01.7**	01.8	01.9	26
27	02.0	01.9	01.9	03.0	**03.1**	03.1	01.5	00.6	99.9	98.6	97.6	**97.2**	27
28	**98.0**	99.0	99.4	00.6	01.4	01.9	02.0	03.0	03.2	04.1	04.5	**04.6**	28
29	04.6	**04.4**	04.6	04.9	05.0	05.0	05.0	05.1	05.1	05.1	05.1	**05.3**	29
30	**05.4**	05.4	05.4	05.6	06.1	05.9	05.9	06.0	06.4	07.0	07.1	**07.1**	30
31	06.8	**06.6**	07.2	07.7	08.1	08.5	08.4	08.5	08.4	08.3	08.6	**09.3**	31
M.	02.90	**02.84**	03.13	03.52	**03.66**	03.63	03.36	03.19	02.93	02.87	02.86	02.85	M

August.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	**09.6**	09.8	10.5	11.5	12.0	12.3	12.3	12.2	12.4	13.3	13.6	**14.4**	1
2	**14.8**	15.4	16.4	17.4	18.0	18.1	18.3	18.3	18.7	19.2	21.0	**21.7**	2
3	**22.3**	23.2	23.6	24.4	24.4	24.4	24.1	23.5	23.0	23.2	23.9	**24.6**	3
4	24.6	24.6	24.6	**24.8**	24.7	24.3	23.4	22.5	21.8	21.2	21.0	**20.9**	4
5	**20.7**	20.1	19.9	19.8	18.8	17.6	15.9	14.5	13.8	13.5	13.2	**12.9**	5
6	**12.6**	11.9	10.9	10.3	09.6	08.2	06.5	05.3	03.7	02.1	01.2	**00.1**	6
7	**99.0**	97.5	96.3	96.2	95.1	93.9	92.6	91.1	89.5	89.0	88.2	**87.2**	7
8	86.8	**86.6**	87.7	89.3	90.9	92.4	93.0	94.0	95.4	96.4	97.5	**98.5**	8
9	98.6	98.7	98.6	**98.9**	98.3	96.6	95.6	95.3	94.1	94.1	**94.0**	94.3	9
10	**94.5**	95.0	95.4	96.2	97.0	98.1	98.9	00.2	01.3	02.6	03.4	**03.8**	10
11	**04.7**	05.1	05.8	06.8	07.3	07.5	07.5	07.9	08.4	09.3	09.5	**09.6**	11
12	09.5	09.6	10.2	**10.5**	10.5	10.0	09.6	**09.5**	09.8	10.0	10.4	10.4	12
13	10.4	10.4	10.8	11.6	**11.7**	11.0	09.9	09.2	08.3	07.9	07.3	**06.8**	13
14	**06.1**	04.6	03.8	03.0	02.3	01.1	98.9	97.3	97.2	96.4	95.4	**94.6**	14
15	94.1	**93.7**	93.7	93.9	94.6	95.2	95.7	96.2	96.9	97.7	98.6	**99.4**	15
16	**99.9**	00.3	00.6	01.4	01.7	01.9	02.0	02.0	01.9	02.0	02.2	**02.4**	16
17	02.3	02.3	02.6	02.6	**02.7**	02.3	01.3	01.3	00.9	00.7	00.6	**00.3**	17
18	**99.6**	99.1	99.2	99.1	98.8	98.3	98.0	97.8	**97.7**	97.8	98.4	98.8	18
19	**98.9**	98.9	99.2	00.2	00.7	**00.8**	99.9	99.8	99.8	99.8	99.9	99.9	19
20	**99.5**	99.3	99.4	99.4	98.6	98.0	97.6	97.0	96.6	96.1	95.5	**95.1**	20
21	94.5	**94.2**	94.2	94.5	95.0	**95.7**	95.5	95.4	95.5	95.5	95.5	95.4	21
22	95.0	95.5	95.3	95.4	95.7	**95.7**	94.9	94.4	93.9	93.8	93.8	**93.0**	22
23	**92.8**	92.2	92.0	91.4	91.1	90.8	**89.9**	90.1	90.5	90.7	91.1	91.6	23
24	**91.9**	92.8	93.1	94.6	96.3	97.2	97.9	98.5	99.2	00.0	00.9	**01.8**	24
25	**02.1**	02.8	03.6	04.8	05.8	06.4	06.9	07.5	08.4	10.0	11.1	**12.9**	25
26	**13.9**	14.5	15.9	17.0	17.8	17.8	17.8	17.7	17.9	18.7	20.3	**21.8**	26
27	**22.9**	23.8	24.9	25.4	**25.8**	25.3	24.6	24.2	23.8	24.3	25.0	25.7	27
28	26.1	26.1	26.2	**26.4**	26.3	25.7	24.6	23.5	23.2	**22.7**	22.9	22.9	28
29	**22.5**	22.3	22.2	22.0	21.7	21.3	20.3	19.3	**18.5**	18.6	18.8	19.2	29
30	19.3	20.5	22.0	**23.0**	23.0	21.9	20.7	19.2	18.2	17.8	17.4	**17.0**	30
31	**15.7**	14.8	13.9	13.0	12.0	10.4	08.6	07.7	06.7	06.2	06.1	**06.1**	31
M.	06.62	06.63	06.85	07.25	**07.36**	07.10	06.54	06.21	**06.03**	06.15	06.38	06.55	M

Oslo. **1931.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m, H_b = 24.9\,m$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	**05.1**	04.8	04.3	04.8	04.8	04.8	04.3	03.9	03.7	**03.6**	03.6	04.0
2	04.1	04.7	05.2	06.0	06.3	**06.3**	06.3	05.8	04.9	04.2	03.3	**02.5**
3	**01.1**	99.4	97.8	96.9	95.8	**95.4**	95.6	96.1	97.2	99.1	00.2	01.1
4	**02.3**	02.4	02.9	03.9	03.9	03.9	04.1	04.0	03.8	04.3	**05.0**	04.9
5	**04.9**	04.5	04.9	04.5	04.2	03.2	01.7	00.7	00.6	00.7	00.7	**00.4**
6	99.7	99.0	**98.9**	99.7	00.4	00.4	99.5	99.7	99.9	00.2	00.7	**01.9**
7	02.0	02.1	02.4	02.5	02.4	02.0	01.8	**01.7**	02.4	03.5	03.8	**04.8**
8	04.9	05.0	05.3	**05.8**	05.8	04.7	03.7	03.0	02.6	01.9	01.6	**01.0**
9	00.5	00.1	00.0	00.1	00.3	00.6	**99.9**	99.8	00.6	00.6	00.7	**01.6**
10	**01.8**	01.8	02.3	03.3	04.0	04.6	04.8	05.5	06.5	07.7	08.7	**09.4**
11	10.0	10.3	10.9	**11.2**	11.1	11.1	10.2	09.3	08.4	08.0	07.9	**06.9**
12	06.2	05.6	**05.4**	06.0	06.1	06.2	06.1	06.6	07.0	08.1	08.8	**09.0**
13	**09.0**	09.3	10.0	11.6	12.0	12.3	12.7	13.7	14.5	15.8	16.8	**17.6**
14	18.2	18.3	18.2	**18.4**	18.3	17.6	16.1	15.1	13.9	13.8	13.2	**13.0**
15	12.9	12.6	**12.5**	13.4	**14.0**	13.8	13.5	13.2	13.0	13.7	13.8	13.8
16	13.8	13.8	14.2	**15.9**	15.5	14.9	14.0	12.9	11.9	11.7	11.3	**11.0**
17	10.4	10.2	10.1	10.1	10.1	09.8	**09.4**	09.5	09.9	10.9	11.8	**12.4**
18	**12.8**	13.5	14.1	15.2	15.6	**15.6**	15.1	14.6	14.1	14.0	13.6	12.9
19	12.4	11.5	**11.2**	11.3	11.8	11.8	11.8	11.9	13.0	13.8	14.3	**14.8**
20	15.3	15.6	15.6	15.6	15.1	14.9	14.3	**14.0**	15.5	16.7	17.9	**19.6**
21	**20.7**	21.2	22.1	22.8	23.0	23.0	23.0	23.0	23.4	**24.0**	24.0	23.9
22	**23.3**	22.6	22.2	21.9	21.1	20.7	19.4	18.9	**18.8**	18.9	19.1	19.8
23	**20.0**	20.3	20.4	21.6	21.7	**21.9**	21.5	20.9	20.7	21.2	21.5	21.4
24	21.2	21.2	21.3	22.4	**22.9**	22.6	21.3	20.9	20.5	20.5	20.4	**20.1**
25	19.6	**19.3**	19.5	20.8	22.0	22.0	21.2	21.7	22.3	24.1	25.5	**26.4**
26	27.0	26.8	27.2	28.1	**28.3**	27.3	26.3	25.7	25.0	24.5	23.6	**21.9**
27	**19.3**	16.7	14.9	12.9	10.4	08.1	06.3	**05.3**	05.3	06.1	06.7	07.2
28	**07.3**	07.8	08.5	10.2	10.5	11.0	11.1	11.7	12.7	13.7	14.6	**15.3**
29	15.5	15.6	15.7	**16.5**	16.0	15.7	14.7	14.4	14.1	14.3	14.2	**13.9**
30	13.9	13.6	**13.5**	13.9	14.4	**14.4**	14.0	13.6	13.5	13.6	13.6	13.6
M.	11.17	10.99	11.05	11.58	**11.59**	11.35	10.79	**10.57**	10.66	11.11	11.36	11.54

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	**13.5**	13.1	13.0	13.1	13.1	12.4	11.1	10.1	08.7	07.5	05.6	**04.3**
2	**02.4**	00.5	99.4	97.5	95.7	92.8	89.7	86.0	**85.1**	87.4	88.5	88.7
3	89.4	**89.3**	90.1	91.2	92.5	94.4	96.7	99.1	01.7	04.9	07.6	**09.4**
4	11.2	13.4	14.6	15.4	**16.1**	15.4	14.1	13.1	12.1	11.0	10.0	**09.3**
5	**08.7**	07.9	07.5	07.0	06.7	06.1	05.2	03.8	**03.5**	03.9	04.6	05.6
6	06.5	06.9	07.9	09.3	**09.7**	09.6	08.4	07.9	07.6	07.1	06.8	**05.4**
7	**04.0**	01.9	00.1	98.5	97.1	96.3	95.4	93.6	91.1	88.6	85.7	**83.9**
8	**83.1**	85.3	86.2	87.5	88.6	89.7	90.1	90.8	92.4	94.7	96.8	**97.8**
9	**99.2**	00.8	02.3	03.6	**04.2**	04.2	04.2	03.7	03.2	02.7	02.4	01.5
10	**00.5**	00.6	01.5	02.4	03.5	04.4	06.4	07.6	08.9	10.6	11.1	**11.9**
11	**12.1**	12.0	11.1	11.1	10.9	10.3	09.1	**09.0**	09.5	10.4	11.3	12.1
12	13.3	14.0	14.4	14.6	15.2	**15.3**	15.0	14.9	14.7	14.8	14.4	**12.7**
13	**11.6**	09.9	08.4	07.6	07.5	07.4	06.6	05.6	04.9	04.8	04.0	**03.4**
14	**03.4**	03.7	05.6	08.5	09.8	13.2	15.7	18.3	19.8	21.5	**22.5**	22.5
15	22.4	21.9	21.4	21.3	21.2	20.9	**20.5**	21.0	21.4	22.4	23.7	**24.3**
16	24.5	24.4	24.6	25.6	**25.7**	25.5	24.5	23.8	23.6	23.8	23.5	**22.7**
17	22.2	21.3	20.6	20.5	19.8	19.2	**18.9**	18.9	19.5	20.7	21.7	**22.6**
18	23.7	24.2	25.7	27.0	**27.1**	26.9	25.5	24.3	22.9	21.6	20.3	**18.6**
19	**16.4**	13.3	10.8	08.3	04.7	01.4	98.8	96.1	94.0	92.3	89.5	**86.5**
20	83.2	81.8	**80.8**	81.8	83.6	85.8	87.8	88.8	89.5	90.8	92.2	**93.6**
21	**94.8**	95.5	96.4	98.5	00.4	01.3	01.6	02.4	03.7	04.9	05.6	**06.0**
22	**06.6**	06.5	06.0	05.6	04.4	01.7	98.4	94.1	92.4	90.9	90.5	**89.8**
23	89.5	**89.4**	90.6	92.5	93.8	94.3	94.4	94.5	94.9	95.3	95.5	**95.5**
24	95.5	**95.5**	95.6	95.8	95.8	95.6	95.6	95.6	95.9	96.4	96.6	**97.5**
25	**98.5**	99.4	00.5	02.4	04.3	05.2	05.8	06.7	07.5	09.4	11.4	**12.6**
26	**14.4**	15.6	16.6	18.6	20.1	20.6	21.0	21.5	22.4	22.8	**23.3**	22.9
27	**22.6**	21.4	20.5	20.4	19.3	18.1	16.7	14.8	13.9	13.5	12.2	**12.0**
28	**09.6**	08.6	07.8	07.8	07.7	07.3	07.0	06.6	05.7	05.3	04.7	**03.8**
29	**03.2**	02.8	02.1	02.3	02.2	01.3	00.1	00.0	99.7	99.2	98.9	**98.5**
30	**98.4**	98.5	99.1	00.4	01.8	02.7	03.7	04.9	06.9	08.1	10.0	**11.4**
31	**12.2**	13.5	14.5	16.0	16.8	17.7	18.8	19.7	20.6	21.5	22.4	**22.6**
M.	06.34	**06.22**	06.31	06.84	**07.07**	07.00	06.67	06.36	06.38	06.74	06.88	06.76

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	**22.6**	22.6	22.5	22.1	21.9	20.7	19.6	18.6	18.3	18.1	17.7	**17.3**
2	**16.5**	16.3	15.3	14.8	14.7	13.8	13.3	12.7	12.0	11.5	10.6	**09.5**
3	**08.6**	07.7	06.6	05.8	05.7	04.1	02.4	00.9	98.4	96.0	93.0	**90.1**
4	88.3	88.2	**88.0**	91.0	91.0	90.0	89.1	90.1	90.2	89.0	89.9	**92.0**
5	**93.5**	94.2	95.7	97.9	99.8	01.7	02.6	04.5	06.3	07.8	09.2	**10.6**
6	**11.6**	12.4	13.2	14.6	15.4	15.6	15.6	15.8	16.0	**16.1**	16.0	14.9
7	**14.2**	13.8	12.9	12.9	12.7	11.8	10.9	10.8	09.7	09.7	09.2	**08.5**
8	**07.9**	07.1	06.7	06.7	07.1	07.1	06.9	07.0	07.1	07.3	06.7	**06.3**
9	**05.5**	04.6	03.8	03.5	02.9	02.6	01.8	00.8	00.6	99.7	98.9	**97.1**
10	**95.7**	94.2	93.0	91.9	90.9	90.2	88.8	87.3	86.1	85.7	84.5	**83.9**
11	83.4	**83.2**	83.3	84.3	85.4	85.6	86.3	86.9	**87.1**	86.8	86.7	86.8
12	**87.0**	87.4	87.8	88.4	89.3	89.5	90.4	91.5	93.1	94.6	96.1	**97.1**
13	**98.6**	99.3	00.2	01.9	03.4	04.3	05.3	06.0	07.2	08.4	09.0	**09.9**
14	**10.6**	10.9	11.8	12.3	13.0	13.8	14.4	14.8	15.5	16.0	16.9	**17.9**
15	**18.5**	19.0	20.2	22.0	23.7	24.9	25.7	26.7	26.5	28.9	29.9	**30.0**
16	**30.9**	31.2	31.3	31.4	31.5	31.4	31.0	31.8	**32.0**	31.9	31.8	31.5
17	**31.6**	31.8	32.4	33.0	**33.1**	33.0	32.6	32.5	32.4	32.4	32.4	32.4
18	**31.4**	31.3	31.1	31.1	31.1	31.1	30.6	30.6	30.3	**30.1**	30.4	30.3
19	**30.3**	29.6	29.7	29.5	29.6	29.3	28.5	27.3	27.2	27.0	27.0	**26.3**
20	**26.5**	26.2	26.1	25.6	26.1	26.0	25.6	25.3	25.1	25.2	25.0	**24.1**
21	24.1	24.1	23.4	**23.4**	24.1	24.1	24.1	24.1	24.3	24.6	25.1	**25.9**
22	**26.2**	26.5	27.0	27.7	28.6	28.7	29.3	29.6	29.7	30.1	**30.2**	30.1
23	**30.0**	29.5	28.8	28.8	28.4	27.6	26.4	26.7	24.7	24.3	23.7	**22.6**
24	**21.8**	20.6	19.3	18.5	18.3	17.0	15.9	15.6	**15.3**	15.4	15.4	15.8
25	**15.4**	15.6	15.6	16.1	16.3	16.4	16.3	16.4	16.8	17.2	18.0	**18.4**
26	**18.4**	18.4	18.3	18.3	18.3	17.8	16.4	15.6	15.3	**15.3**	15.5	15.5
27	**15.4**	15.5	15.7	16.2	16.9	17.2	17.3	17.5	18.3	19.2	20.1	**20.7**
28	**21.5**	22.4	23.3	24.8	26.2	27.3	28.1	28.4	29.3	30.1	30.5	**30.9**
29	30.9	30.9	31.1	31.5	31.9	**32.2**	31.8	31.4	31.1	31.2	30.7	**30.4**
30	**29.5**	28.5	27.6	26.9	27.1	26.9	26.4	25.9	25.7	25.6	**25.6**	25.7
M.	14.88	14.77	**14.72**	15.10	**15.48**	15.39	15.11	15.10	15.05	15.17	15.19	15.08

Dezember.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	900 oder 1000 mb +											
1	25.5	25.4	25.3	25.8	**25.9**	25.9	25.2	25.3	25.4	24.8	**24.7**	24.8
2	**24.6**	24.2	23.8	24.2	24.2	24.3	22.3	21.6	20.8	19.8	18.9	**18.0**
3	**16.9**	15.1	12.8	10.8	09.2	07.0	04.6	01.5	98.1	94.5	92.1	**89.2**
4	**85.9**	83.3	79.9	77.8	77.7	76.9	76.0	74.4	75.1	74.8	74.2	**73.8**
5	**73.5**	73.7	75.8	79.4	82.8	87.4	91.4	93.4	94.6	96.1	**96.3**	96.0
6	**94.2**	91.8	89.4	87.4	86.0	84.5	**83.0**	83.4	84.5	86.7	88.7	90.7
7	**92.5**	93.8	95.0	96.4	98.8	00.2	02.1	03.9	06.7	08.9	10.0	**11.3**
8	**11.7**	10.7	08.9	06.6	05.4	01.7	98.3	97.8	98.1	98.5	97.8	**97.0**
9	96.5	**96.3**	96.4	96.7	98.4	01.8	03.5	06.6	08.4	09.5	10.4	**11.8**
10	**12.9**	13.9	14.8	16.1	17.4	17.7	18.0	18.8	20.2	22.3	24.6	**25.7**
11	26.4	26.9	27.0	**27.0**	26.7	24.9	23.3	21.8	20.2	18.7	**17.5**	17.7
12	**13.9**	12.7	11.3	10.1	10.3	10.7	11.5	12.1	12.5	11.7	10.7	**09.7**
13	08.9	**08.8**	09.6	11.8	14.3	16.2	16.7	17.6	18.4	**18.5**	18.1	16.4
14	**14.9**	11.7	08.7	06.0	03.7	01.7	99.5	97.5	94.8	91.0	86.5	**82.9**
15	**81.0**	84.1	89.9	93.5	96.6	99.5	00.9	02.9	04.4	05.3	06.9	**08.7**
16	**10.2**	11.5	12.2	13.8	15.1	16.7	17.9	19.3	21.0	21.9	23.1	**23.7**
17	**24.3**	25.4	26.9	28.1	29.3	29.7	30.1	30.9	31.4	31.6	31.9	**32.1**
18	**32.0**	31.2	31.0	31.2	31.3	31.1	30.3	29.3	28.6	28.4	28.4	**28.2**
19	27.5	26.9	**26.7**	27.1	28.1	29.1	29.4	29.6	30.5	31.6	32.4	**33.0**
20	33.4	33.3	32.7	**32.7**	33.3	34.3	34.9	35.1	35.2	**35.2**	35.2	35.2
21	35.4	35.2	**34.8**	35.0	35.7	36.2	36.3	36.3	36.0	36.2	36.3	**36.3**
22	**35.9**	35.0	34.4	34.4	34.5	33.6	32.9	32.1	32.6	31.9	31.3	**30.9**
23	**29.8**	28.7	27.3	26.4	24.8	22.6	20.9	21.6	18.5	**18.3**	18.7	19.0
24	**18.5**	17.6	16.6	14.6	12.8	09.4	05.9	03.6	00.3	98.4	**97.8**	98.5
25	00.0	**00.0**	99.5	97.0	95.8	95.5	**95.4**	97.4	98.4	98.4	99.0	99.4
26	00.0	01.2	00.6	00.1	00.9	01.2	01.2	01.3	**01.4**	00.1	97.4	**93.6**
27	**88.9**	84.9	83.0	81.9	81.9	81.8	83.4	85.6	86.4	86.5	84.5	**80.7**
28	75.0	69.4	65.2	64.0	**63.9**	64.0	66.5	69.9	71.7	73.5	75.6	**77.6**
29	**78.5**	79.5	80.4	82.1	84.3	85.5	86.9	88.3	89.6	91.1	92.7	**93.9**
30	**94.8**	96.1	96.5	97.6	98.6	99.7	00.1	01.0	02.2	02.9	03.6	**04.3**
31	**04.9**	05.3	05.8	06.1	07.2	07.8	08.0	08.5	09.1	10.1	10.6	**11.2**
M.	08.66	08.18	07.81	**07.80**	08.22	08.34	08.27	08.66	08.87	**08.94**	08.90	08.75

Oslo. **1931.** **Lufttemperatur.**

$H = 22$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$h_t = 2.1$ m $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	1.8	0.9	0.7	0.6	0.5	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.1	-0.4
2	-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	0.0	0.4	0.7	0.9	1.0	1.1	1.4	1.3
3	1.2	0.9	1.3	1.5	1.1	1.0	1.0	0.8	0.6	0.5	0.2	0.1
4	-0.2	-0.4	-0.6	-0.6	-0.9	-0.8	-0.5	-0.8	-1.2	-1.6	-2.2	-3.1
5	-3.5	-3.6	-3.8	-4.0	-3.9	-3.4	-3.1	-2.6	-1.7	-1.4	-1.7	-2.4
6	-2.7	-1.9	-2.6	-2.4	-2.2	-1.6	-2.0	-3.2	-3.3	-3.4	-4.3	-5.0
7	-4.6	-6.3	-7.6	-8.5	-8.6	-8.2	-6.0	-7.1	-8.8	-9.8	-10.2	-10.5
8	-11.0	-11.1	-11.6	-11.8	-12.2	-11.1	-10.2	-11.4	-12.6	-13.5	-14.3	-14.3
9	-13.0	-12.3	-11.8	-11.2	-10.2	-10.3	-9.1	-9.0	-8.4	-8.4	-8.5	-8.3
10	-8.5	-8.6	-8.8	-8.9	-9.0	-8.4	-7.3	-7.3	-6.9	-6.4	-5.9	-5.6
11	-5.3	-5.0	-4.5	-4.6	-4.3	-4.0	-4.0	-4.4	-4.6	-4.5	-5.6	-7.3
12	-7.6	-8.2	-8.9	-9.0	-9.0	-8.2	-6.8	-6.3	-6.2	-5.8	-5.1	-4.7
13	-4.3	-3.3	-4.0	-3.7	-3.7	-3.0	-2.7	-4.9	-6.8	-8.0	-10.1	-10.4
14	-11.1	-11.2	-11.7	-11.6	-11.3	-10.7	-8.0	-8.9	-10.7	-11.5	-12.1	-11.4
15	-10.6	-9.6	-8.0	-4.8	-3.2	-1.5	-2.6	-4.4	-6.3	-7.6	-7.8	-8.6
16	-8.8	-9.6	-11.0	-11.0	-9.0	-8.1	-7.5	-7.3	-6.6	-6.1	-5.7	-5.5
17	-5.1	-4.4	-4.3	-4.2	-4.7	-3.8	-3.4	-4.8	-6.2	-8.4	-10.0	-9.8
18	-9.4	-9.3	-9.6	-10.0	-10.6	-9.0	-7.1	-7.6	-8.9	-10.1	-11.2	-11.8
19	-11.3	-10.8	-10.5	-9.8	-10.0	-10.6	-10.4	-11.3	-13.2	-13.6	-13.4	-13.1
20	-12.7	-12.0	-11.3	-10.9	-10.7	-10.1	-9.1	-10.2	-11.5	-12.0	-12.0	-11.4
21	-10.9	-10.8	-10.7	-10.4	-10.3	-9.8	-9.4	-9.2	-8.7	-8.3	-7.9	-7.3
22	-6.5	-6.0	-5.2	-4.2	-3.4	-2.0	-2.1	-2.4	-2.5	-2.6	-2.7	-2.5
23	-2.5	-2.1	-2.1	-1.8	-1.5	-0.8	-0.5	0.5	1.0	0.9	0.9	1.1
24	1.4	1.4	1.7	1.8	1.9	1.3	1.6	1.4	1.9	2.1	2.0	2.2
25	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.8	3.0	0.8	0.5	-0.5	-0.8	-0.9
26	-0.7	-0.9	-1.2	-1.4	-3.2	-2.7	-2.8	-3.7	-3.7	-3.4	-3.2	-3.6
27	-4.4	-5.1	-5.0	-5.2	-5.3	-5.8	-5.4	-5.7	-5.7	-5.8	-6.1	-6.6
28	-6.6	-7.4	-8.0	-7.4	-6.6	-5.8	-5.1	-4.6	-3.9	-3.8	-3.6	-3.4
29	-3.0	-2.5	-2.3	-1.7	-1.7	-1.3	-1.0	-1.0	-1.0	-1.9	-3.2	-4.2
30	-5.6	-6.0	-6.7	-7.4	-7.3	-6.8	-5.9	-6.4	-7.7	-9.2	-9.8	-10.3
31	-11.3	-12.3	-13.4	-13.4	-13.0	-10.7	-9.4	-9.6	-10.5	-10.8	-10.2	-10.1
M.	-5.64	-5.66	-5.79	-5.62	-5.49	-4.94	-4.36	-4.83	-5.26	-5.62	-5.91	-6.06

Februar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-10.0	-9.5	-9.0	-8.5	-8.4	-7.8	-7.2	-7.7	-7.8	-7.8	-7.6	-7.9
2	-7.3	-6.8	-6.2	-6.2	-5.9	-5.1	-4.6	-4.2	-3.9	-3.2	-2.8	-3.0
3	-3.0	-3.1	-3.0	-3.0	-3.1	-2.9	-2.8	-3.5	-4.4	-4.5	-4.7	-5.1
4	-5.2	-5.4	-5.5	-5.4	-5.5	-5.3	-5.5	-5.8	-5.7	-5.7	-6.1	-6.2
5	-6.2	-6.5	-6.7	-6.6	-6.6	-5.9	-5.5	-6.5	-6.9	-6.9	-7.7	-7.7
6	-7.7	-8.0	-8.1	-7.9	-7.8	-7.5	-7.1	-7.6	-8.3	-8.7	-9.3	-9.8
7	-10.2	-10.1	-9.9	-9.4	-8.8	-7.7	-6.8	-6.7	-7.2	-7.5	-7.6	-7.8
8	-7.7	-7.7	-6.1	-4.2	-2.1	-1.5	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.4
9	-1.0	-0.5	-0.6	-0.4	-0.5	-0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1
10	1.1	0.9	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2
11	0.3	-0.2	-1.2	-1.7	-1.2	0.3	1.1	0.8	0.6	1.1	1.4	1.7
12	1.5	1.5	1.7	1.8	1.7	1.9	2.0	0.2	0.4	0.3	0.7	1.0
13	0.9	0.4	0.3	0.8	1.1	1.3	2.0	1.1	0.4	-0.5	-0.7	-1.1
14	-1.7	-1.7	-1.7	-1.6	-1.3	-1.1	0.1	-0.9	-1.3	-1.9	-2.2	-2.2
15	-2.0	-1.8	-1.4	0.3	0.2	-0.1	-0.1	-0.4	-0.3	-0.7	-1.1	-1.3
16	-1.5	-2.0	-2.1	-2.6	-2.8	-3.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
17	-3.1	-3.1	-3.3	-3.4	-2.9	-2.4	-2.3	-2.5	-3.6	-4.4	-5.4	-6.1
18	-5.8	-5.8	-5.8	-5.9	-5.3	-4.6	-4.6	-5.1	-6.1	-6.4	-7.1	-7.4
19	-7.5	-7.5	-7.4	-7.2	-6.7	-6.3	-5.6	-5.4	-5.5	-5.1	-4.7	-4.0
20	-3.5	-1.3	0.8	1.4	1.5	1.7	1.3	1.2	0.6	0.4	0.5	0.6
21	0.6	0.9	0.9	1.2	2.0	2.5	2.8	1.4	1.8	1.1	0.7	0.8
22	1.1	0.6	0.0	-0.7	0.0	0.9	2.8	1.9	-0.1	-1.0	-2.2	-4.0
23	-5.5	-6.8	-8.0	-8.0	-6.5	-4.7	-2.7	-2.6	-2.1	-1.5	-0.8	-0.5
24	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	0.6	-0.6	-2.7	-3.0	-2.3	-0.1
25	0.8	1.0	1.1	1.6	1.9	4.7	3.9	3.2	2.3	2.1	0.9	0.9
26	0.8	0.4	-0.3	-0.8	-0.1	1.3	4.0	3.4	2.7	0.8	-0.2	-0.6
27	-1.2	-2.2	-4.2	-4.1	-2.1	0.2	2.4	1.8	-0.5	-1.9	-3.7	-5.0
28	-7.1	-8.5	-8.7	-8.7	-6.3	-5.1	-5.1	-4.7	-5.8	-4.3	-4.7	-4.7
M.	-3.23	-3.32	-3.36	-3.17	-2.67	-1.98	-1.41	-1.85	-2.36	-2.56	-2.84	-2.93

März.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-5.2	-5.9	-6.0	-6.0	-5.6	-4.8	-4.0	-4.6	-5.6	-6.3	-6.9	-9.2
2	-11.2	-12.7	-13.8	-14.3	-11.5	-7.5	-5.1	-5.0	-5.4	-7.9	-9.8	-11.3
3	-12.5	-13.5	-14.9	-14.8	-11.8	-7.4	-4.6	-4.4	-5.4	-7.1	-8.9	-10.6
4	-11.5	-12.5	-13.0	-13.4	-9.9	-5.1	-2.5	-1.9	-3.4	-6.2	-6.1	-8.3
5	-9.4	-10.2	-10.6	-11.0	-7.0	-2.9	-1.8	-2.9	-3.6	-5.6	-6.5	-7.2
6	-7.5	-8.9	-8.4	-8.3	-6.2	-5.3	-4.0	-4.8	-5.6	-5.8	-5.9	-6.0
7	-5.2	-4.8	-4.9	-5.1	-5.1	-4.3	-3.3	-3.4	-3.8	-4.6	-5.0	-5.4
8	-5.4	-5.1	-4.8	-3.5	-3.2	-2.8	-2.0	-1.7	-2.8	-3.7	-4.8	-6.2
9	-6.9	-6.9	-6.4	-6.4	-5.3	-2.8	-0.8	-0.2	-1.1	-2.2	-3.6	-3.1
10	-3.9	-3.9	-4.1	-4.9	-3.2	-0.6	1.0	1.4	-2.5	-3.5	-3.6	-3.5
11	-3.6	-3.8	-2.9	-2.5	-2.2	-2.1	-2.9	-2.6	-2.5	-2.2	-2.4	-2.4
12	-2.8	-3.6	-4.3	-4.4	-3.8	-3.0	-2.6	-2.6	-3.2	-3.5	-3.8	-3.6
13	-4.8	-5.1	-5.7	-4.9	-2.5	-0.7	0.6	-0.5	-2.3	-2.7	-5.1	-6.0
14	-7.5	-9.1	-9.7	-9.6	-7.1	-2.5	2.3	3.6	1.2	-0.9	-2.3	-3.8
15	-6.0	-7.1	-7.1	-6.6	-1.3	1.1	2.7	2.5	1.4	0.1	-0.2	-0.6
16	-1.7	-3.7	-5.0	-5.3	-2.2	0.1	1.7	1.4	-0.4	-2.2	-5.2	-6.9
17	-8.1	-9.2	-9.8	-9.6	-5.0	-2.0	1.1	1.5	-0.6	-2.3	-3.8	-5.8
18	-7.4	-8.0	-8.3	-7.6	-4.0	-0.7	1.8	2.4	-0.4	-1.5	-1.5	-1.6
19	-1.8	-2.3	-2.5	-2.5	-2.3	-0.8	0.4	0.5	-0.8	-2.5	-3.7	-4.6
20	-4.5	-3.9	-4.8	-5.6	-5.5	-3.2	-2.0	-1.6	-1.6	-1.8	-1.8	-2.3
21	-2.3	-2.2	-2.3	-1.8	-1.2	-0.3	0.9	2.4	1.1	-0.8	-2.2	-3.5
22	-4.7	-4.7	-4.8	-4.9	-1.8	1.0	2.5	3.4	2.3	1.2	-0.1	-1.2
23	-2.1	-2.7	-1.7	-1.3	-0.3	1.8	5.0	5.3	4.7	3.4	2.9	2.8
24	1.2	-0.3	-1.2	-1.0	2.8	7.2	9.2	8.6	4.7	3.2	2.4	1.7
25	0.6	-0.9	-1.8	-1.8	0.1	2.4	4.4	4.3	2.0	0.5	-0.5	-1.4
26	-2.4	-2.8	-3.4	-2.9	0.9	5.7	9.0	9.8	6.7	4.4	1.9	-0.1
27	-1.1	-1.6	-2.0	-0.5	2.4	5.7	7.7	8.5	5.8	4.8	1.4	0.8
28	-0.7	-2.4	-3.9	-3.6	-1.9	-1.6	0.1	1.2	0.8	-0.5	-1.6	-2.6
29	-3.9	-4.8	-5.2	-4.6	-1.7	1.3	4.6	4.3	0.6	0.3	-0.2	-0.3
30	-1.3	-2.5	-2.8	-1.4	0.3	1.8	2.7	3.3	1.7	-0.5	-2.0	-3.4
31	-3.4	-5.2	-5.6	-3.2	-0.8	3.4	5.1	5.4	4.0	2.4	1.0	-0.2
M.	-4.74	-5.49	-5.86	-5.59	-3.42	-0.93	0.88	1.08	-0.45	-1.74	-2.84	-3.74

April.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-1.8	-1.3	-1.9	-0.4	2.7	5.9	6.5	6.7	5.3	2.8	0.7	-1.1
2	-1.5	-1.1	-1.4	0.1	2.6	4.1	5.7	6.0	4.0	2.0	-0.1	-0.4
3	-0.6	-1.1	-1.1	-0.6	0.6	2.5	5.1	3.1	2.0	0.9	-0.1	-0.2
4	-0.1	-0.4	-0.2	0.6	2.6	2.3	2.3	2.3	1.7	1.4	1.2	1.2
5	1.5	1.5	2.1	3.3	5.3	5.7	6.4	5.6	3.5	2.0	0.6	-0.8
6	-0.9	-1.1	-0.8	2.6	3.7	4.6	5.6	4.8	3.7	1.9	1.3	-0.4
7	-1.1	-1.6	-1.9	0.8	3.9	5.1	5.8	5.8	4.9	2.7	1.2	-1.0
8	-1.6	-2.3	-3.4	-1.4	3.0	6.7	8.4	8.0	5.8	2.7	0.6	-1.0
9	-1.6	-2.2	-2.6	-0.3	1.0	3.2	4.0	2.7	1.6	1.2	1.0	0.9
10	1.1	0.9	1.1	1.4	2.3	3.3	4.2	3.9	2.5	2.1	1.8	1.6
11	0.9	0.8	0.7	1.4	2.5	3.7	4.2	4.3	3.7	2.8	0.8	1.5
12	1.0	0.8	0.6	0.6	0.9	1.3	1.6	0.7	1.0	1.5	1.5	1.0
13	1.2	1.1	1.1	1.4	1.9	2.1	2.6	2.6	1.7	0.9	0.7	0.4
14	0.0	-0.2	-0.3	0.7	3.9	5.8	7.1	6.8	5.0	3.1	1.8	1.3
15	1.1	1.1	-1.1	2.3	4.2	6.4	7.6	8.1	7.7	4.7	2.1	1.6
16	1.2	1.1	0.6	2.2	5.1	6.7	8.0	7.3	5.3	2.7	1.7	0.9
17	0.8	0.7	0.1	0.4	1.9	3.3	3.5	3.3	3.7	3.1	3.1	3.2
18	3.6	3.6	3.4	4.4	6.4	8.0	9.5	10.1	8.4	5.9	3.8	1.9
19	1.0	0.8	0.8	4.4	6.1	7.5	8.7	9.0	8.9	7.3	5.1	4.0
20	4.0	4.1	4.2	4.9	7.6	8.7	9.4	9.7	8.6	6.6	5.1	4.4
21	3.6	3.2	3.0	3.5	5.1	7.1	7.9	7.9	7.0	5.1	3.8	2.2
22	2.0	2.2	3.5	4.2	6.4	7.0	6.6	6.0	2.6	2.3	2.3	2.3
23	1.7	2.2	2.3	2.6	3.7	4.2	5.2	6.4	6.3	5.5	5.2	4.7
24	4.1	3.3	3.6	4.5	5.8	6.5	7.9	8.1	6.9	6.8	6.7	5.9
25	4.7	3.5	3.9	5.7	9.7	12.4	13.4	13.6	12.9	9.9	8.3	7.7
26	6.4	5.8	5.2	8.0	9.3	11.1	11.1	10.4	9.5	7.7	6.7	6.3
27	6.1	6.6	6.7	7.3	6.8	7.2	5.4	4.6	4.7	4.5	4.8	4.9
28	5.1	5.1	5.4	6.8	8.4	9.9	10.5	10.8	10.0	9.2	8.8	8.0
29	7.6	7.2	7.3	7.6	7.8	8.5	8.3	9.0	9.5	8.9	8.5	8.1
30	7.4	7.0	6.6	6.7	7.2	7.6	8.5	9.3	8.7	7.9	7.1	6.7
M.	1.90	1.71	1.66	2.86	4.61	5.95	6.70	6.56	5.57	4.20	3.20	2.53

Oslo. **1931.** **Lufttemperatur.**

$H = 22\,m$
$h_t = 2.1\,m$

$\varphi = 59^0\ 55'\ N$
$\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	6.2	6.1	5.9	5.8	6.3	7.3	8.7	7.9	8.1	7.1	6.9	6.5
2	6.0	6.0	5.8	8.5	9.6	11.5	12.9	13.4	13.4	11.4	8.6	7.5
3	6.4	5.8	5.8	9.0	12.3	15.6	17.2	17.0	16.5	14.3	11.1	10.2
4	9.4	8.7	8.4	8.0	8.1	10.2	12.0	11.6	9.9	7.8	8.2	8.3
5	8.2	8.0	8.0	8.7	8.8	8.9	8.0	7.9	9.9	9.2	7.1	6.1
6	5.4	5.1	5.0	6.0	9.9	12.3	12.9	13.3	12.5	11.0	10.0	7.9
7	6.2	5.1	4.6	5.2	11.4	15.3	17.6	17.7	16.8	14.8	11.9	9.2
8	8.2	6.7	6.6	12.5	12.5	13.7	13.9	14.0	12.4	10.0	8.0	7.8
9	7.3	6.5	6.5	8.6	11.1	12.8	14.8	15.0	14.0	11.9	8.9	7.5
10	7.1	6.8	6.4	7.7	10.8	14.0	16.0	16.0	12.9	10.8	8.7	8.1
11	7.9	7.1	7.2	6.2	6.4	8.0	8.0	8.0	7.6	6.8	7.0	8.5
12	8.4	8.1	7.9	9.6	12.7	13.3	11.6	14.0	14.2	12.1	11.0	10.5
13	10.0	8.9	9.1	12.8	16.4	17.4	18.4	18.3	16.8	14.0	12.0	10.7
14	9.5	9.1	9.9	10.4	12.1	12.1	10.9	11.1	11.3	10.1	9.3	9.2
15	8.3	8.3	8.9	9.8	11.2	13.0	13.0	12.6	12.0	11.0	9.6	9.1
16	8.8	8.5	8.4	9.0	10.0	14.1	16.0	16.7	13.6	12.0	10.7	9.6
17	8.6	8.2	8.7	10.2	9.5	10.2	10.4	10.5	10.2	10.2	10.2	10.2
18	10.2	10.4	11.6	12.3	12.4	12.6	11.8	11.4	10.8	10.5	9.2	8.7
19	8.2	8.1	7.9	8.3	9.5	9.8	10.0	10.0	9.4	9.5	9.0	8.2
20	7.7	7.6	8.1	9.6	11.3	13.6	14.9	16.2	16.4	15.0	13.2	10.8
21	9.6	9.2	9.1	9.1	11.7	14.6	15.7	16.1	16.3	15.4	12.1	10.5
22	9.3	8.5	8.1	7.7	7.9	12.5	14.8	15.0	15.2	12.8	11.8	11.1
23	10.9	10.0	9.0	8.6	8.8	9.6	10.4	10.3	10.2	10.1	10.0	9.9
24	9.8	9.5	10.0	10.6	12.1	13.3	13.5	13.3	12.3	11.9	11.3	11.6
25	12.2	12.4	11.2	11.2	14.1	18.5	19.6	18.8	17.4	15.6	13.4	12.1
26	10.7	10.0	9.9	11.6	14.2	17.8	19.8	19.4	18.4	16.1	14.1	13.2
27	11.2	10.2	10.7	15.2	18.5	20.5	21.6	22.5	22.0	20.4	16.2	13.7
28	12.3	11.5	13.3	17.6	20.4	22.9	24.0	23.1	20.1	18.3	16.0	15.1
29	14.4	14.5	14.8	13.8	13.0	12.8	11.5	10.8	10.0	9.4	9.0	7.6
30	7.0	6.5	6.4	6.5	7.0	8.0	8.6	8.9	8.9	8.7	8.6	8.5
31	8.5	8.1	7.9	8.7	9.9	12.5	14.5	15.7	16.0	15.5	12.8	10.7
M.	8.84	8.37	8.42	9.64	11.29	13.18	13.97	14.08	13.44	12.05	10.51	9.63

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Datum
1	9.1	9.1	9.1	9.6	9.7	10.0	11.5	11.5	11.9	11.3	11.0	10.5	1
2	10.4	10.0	10.1	11.6	12.5	13.2	13.2	12.6	12.6	12.0	10.9	7.0	2
3	6.3	6.4	6.7	10.8	10.2	13.1	13.4	14.9	13.5	11.3	8.9	7.1	3
4	6.3	5.4	7.5	10.0	11.4	11.2	9.6	11.8	11.3	9.9	7.9	6.7	4
5	5.4	4.4	6.5	9.9	9.7	9.7	10.2	10.0	9.8	9.0	7.0	5.6	5
6	4.7	3.7	4.9	8.4	10.3	11.8	12.8	12.8	11.9	10.8	9.1	7.9	6
7	7.6	7.0	7.9	9.6	11.8	13.0	13.7	13.6	13.5	11.5	9.5	7.5	7
8	6.0	5.7	7.3	11.1	14.2	14.3	15.2	15.2	13.8	12.8	10.5	9.1	8
9	7.8	7.4	7.6	9.6	13.3	15.4	14.7	12.9	13.9	12.0	10.0	7.9	9
10	6.7	6.3	8.7	10.9	13.8	16.2	16.8	15.2	13.5	12.1	10.4	9.8	10
11	9.0	7.8	8.7	11.9	14.0	16.3	18.2	19.5	16.9	14.9	12.2	11.8	11
12	11.3	9.2	11.2	14.1	16.3	18.4	20.4	20.9	17.8	16.8	14.7	12.8	12
13	11.1	10.2	12.0	15.9	17.7	17.8	18.1	19.4	17.7	16.8	12.1	9.7	13
14	8.6	8.4	10.8	13.4	15.5	17.5	19.1	20.4	18.3	15.9	13.2	10.6	14
15	8.6	7.7	11.5	15.6	16.3	16.8	16.4	14.7	13.7	13.3	12.8	12.3	15
16	11.3	10.8	12.5	14.5	17.9	21.1	22.6	21.4	19.5	16.4	14.7	13.5	16
17	12.5	11.9	13.0	13.7	15.8	17.3	18.3	17.5	16.3	14.4	13.2	12.7	17
18	12.6	12.0	11.6	13.0	15.0	15.5	16.0	16.9	16.1	14.1	12.6	11.0	18
19	11.8	11.1	11.6	13.9	15.6	16.5	18.2	17.9	17.8	15.9	13.8	12.2	19
20	11.0	9.3	11.5	13.7	15.6	17.4	18.8	18.6	17.6	15.0	12.7	9.8	20
21	9.2	8.9	10.1	12.6	13.4	12.6	14.7	15.4	14.6	13.0	11.8	12.0	21
22	12.1	11.7	12.8	13.8	15.5	16.9	17.8	17.7	17.0	14.3	11.8	10.7	22
23	10.0	9.8	10.7	14.0	16.5	18.0	17.6	17.2	17.3	15.1	12.4	11.3	23
24	9.8	9.6	11.0	14.0	15.7	17.3	17.6	17.4	18.3	16.2	13.3	11.8	24
25	11.5	10.3	11.7	14.0	16.3	17.4	20.0	20.8	19.9	16.4	13.3	11.6	25
26	10.7	10.1	13.2	15.6	18.8	20.7	21.0	20.6	19.4	15.8	13.3	12.3	26
27	11.9	11.7	12.9	16.0	19.3	20.4	20.5	21.2	20.4	20.2	17.4	15.0	27
28	14.2	13.2	14.3	16.8	18.9	20.6	21.9	21.6	19.2	16.8	13.5	12.4	28
29	11.4	10.0	12.1	13.8	14.8	16.7	17.6	15.5	16.6	14.9	12.7	10.9	29
30	10.2	10.0	11.3	14.4	15.7	16.1	16.7	16.9	16.2	14.9	13.6	13.0	30
M.	9.64	8.97	10.36	12.87	14.72	15.97	16.75	16.73	15.88	14.13	12.01	10.55	M

Juli.

1	11.8	11.4	12.9	15.4	17.8	19.2	19.1	18.8	16.3	14.2	11.7	10.6	1
2	9.9	9.6	11.5	14.4	14.7	15.8	14.5	13.3	12.7	12.6	12.0	11.8	2
3	12.3	12.2	12.5	13.8	14.0	13.9	15.2	15.2	14.5	14.4	14.0	13.6	3
4	13.3	12.8	13.2	14.4	16.6	18.8	20.0	20.6	19.9	18.5	16.1	14.2	4
5	12.5	13.2	14.8	19.6	22.6	24.7	26.3	25.5	24.6	23.4	21.2	19.6	5
6	19.4	19.3	20.6	21.1	23.1	25.4	26.2	26.3	26.8	25.1	22.4	21.6	6
7	20.6	19.5	20.6	22.6	25.2	25.7	25.1	24.2	22.9	21.6	20.7	19.9	7
8	18.7	18.6	18.8	18.9	18.9	21.4	21.1	22.4	23.7	22.8	19.7	16.3	8
9	16.0	14.2	14.1	16.5	15.8	17.1	15.1	15.9	15.7	15.7	15.4	14.3	9
10	13.8	13.8	14.8	17.6	19.3	20.6	20.8	20.4	19.6	17.7	16.2	15.3	10
11	13.6	12.5	14.5	17.7	19.4	21.6	22.2	23.1	22.1	20.3	18.4	16.6	11
12	15.7	15.6	15.7	18.0	19.4	19.0	21.1	22.0	20.2	15.3	14.1	13.9	12
13	13.5	13.5	13.3	14.5	15.1	15.6	16.8	16.9	17.3	16.1	15.0	14.4	13
14	14.5	14.5	14.9	15.8	18.1	18.9	21.0	20.1	18.4	16.1	14.8	13.8	14
15	12.5	12.4	13.7	15.6	19.0	21.2	22.4	21.5	19.5	18.1	17.8	15.8	15
16	15.3	15.1	15.0	15.3	15.1	15.9	16.3	16.3	15.7	15.0	14.9	14.7	16
17	14.2	14.0	14.1	15.4	16.4	17.0	17.7	18.4	18.1	16.8	15.6	14.0	17
18	13.0	13.1	13.0	13.3	14.4	15.3	15.2	16.6	16.4	15.1	13.9	13.3	18
19	12.1	12.2	12.9	14.0	15.3	16.9	16.5	15.3	15.5	14.8	14.3	13.7	19
20	13.1	12.8	13.3	14.0	15.3	17.5	15.1	14.7	13.9	13.3	12.9	12.5	20
21	12.4	12.4	12.3	12.7	13.8	14.0	15.1	15.0	15.2	14.3	13.8	12.7	21
22	11.3	10.3	10.6	13.6	16.1	16.5	17.8	18.0	18.3	16.7	15.0	13.9	22
23	13.2	12.9	13.8	15.6	17.2	17.0	16.0	16.3	16.8	16.1	14.9	14.4	23
24	14.9	14.7	15.1	15.1	15.2	16.0	18.5	19.4	19.7	19.0	18.2	17.5	24
25	16.5	15.6	16.6	18.4	19.7	22.5	23.4	24.3	23.1	21.8	19.2	18.5	25
26	18.2	17.3	17.2	19.3	22.0	23.2	23.1	24.0	21.1	18.2	17.5	17.3	26
27	17.0	16.8	16.8	17.5	18.3	19.2	21.2	19.7	17.8	17.6	17.1	16.3	27
28	14.6	13.6	14.0	14.5	15.8	16.2	17.0	17.0	16.8	15.8	14.6	13.7	28
29	13.5	13.2	13.3	14.5	15.3	16.8	16.3	17.1	16.1	14.9	13.5	12.4	29
30	12.0	12.3	13.5	15.0	17.0	17.2	18.9	18.8	17.0	15.8	15.3	15.0	30
31	14.7	14.3	14.3	15.1	15.5	16.5	16.8	17.4	17.7	16.2	14.7	14.0	31
M.	14.33	13.99	14.57	16.10	17.46	18.60	19.09	19.18	18.50	17.20	15.96	15.02	M.

August.

1	13.5	13.7	14.5	15.6	17.0	18.6	20.1	20.3	19.5	17.9	16.8	16.1	1
2	15.5	15.1	15.1	16.4	19.1	21.5	22.0	22.5	22.4	20.2	18.1	17.1	2
3	16.4	15.4	15.3	19.5	21.3	23.0	24.6	25.2	24.8	21.9	19.9	18.2	3
4	17.1	16.4	16.0	18.6	21.6	25.4	27.3	27.1	24.5	21.4	19.0	17.5	4
5	16.6	15.8	15.7	18.4	22.9	26.8	27.7	28.1	25.4	21.2	18.9	17.6	5
6	16.9	16.4	16.6	18.4	21.2	23.0	24.6	24.4	22.5	20.1	18.3	17.7	6
7	17.5	17.1	16.9	16.4	16.4	16.4	17.8	17.8	17.0	16.5	16.1	15.7	7
8	15.5	14.9	13.5	13.4	13.4	12.7	12.3	13.0	12.7	11.6	10.8	10.5	8
9	10.3	10.1	10.1	10.2	10.2	10.2	10.1	9.5	9.3	9.2	9.0	8.8	9
10	8.4	8.2	7.8	7.8	9.4	11.9	13.7	14.6	12.4	11.1	10.1	9.5	10
11	8.9	8.5	8.5	11.5	13.8	14.6	14.1	14.3	12.7	10.9	9.5	9.1	11
12	8.9	8.8	10.1	12.0	13.2	15.0	14.7	15.1	14.4	11.5	10.2	10.6	12
13	11.1	11.0	11.7	13.0	14.7	16.5	17.0	17.3	18.0	15.3	14.0	13.5	13
14	11.2	11.1	13.0	14.5	14.0	15.2	16.2	14.1	11.2	10.8	10.4	10.1	14
15	10.4	10.4	11.1	11.6	13.1	14.1	14.2	14.9	14.1	13.7	12.9	12.0	15
16	10.3	9.1	9.7	12.7	14.0	13.8	14.6	14.5	15.2	13.5	12.6	12.0	16
17	11.3	10.3	10.3	13.2	14.3	17.1	18.5	19.3	17.5	15.7	15.1	14.4	17
18	13.9	13.3	13.2	14.4	15.5	17.9	18.8	14.9	15.4	13.7	12.8	11.7	18
19	10.9	10.8	11.3	13.3	15.4	17.4	18.5	19.6	16.3	14.8	13.7	13.6	19
20	13.6	13.2	13.6	14.7	15.6	16.4	16.3	15.7	13.8	13.0	12.6	12.2	20
21	12.0	12.1	12.2	13.5	14.3	15.7	17.0	17.7	16.4	15.2	13.3	12.9	21
22	12.7	12.8	12.8	13.9	13.9	15.7	17.1	17.9	17.5	15.6	15.0	14.5	22
23	14.0	13.5	13.1	13.8	15.0	17.2	17.6	16.5	15.5	13.9	12.9	12.5	23
24	12.4	12.5	11.9	12.0	11.9	12.1	12.1	11.6	11.4	11.4	10.9	10.7	24
25	9.4	8.7	8.5	11.1	12.4	14.0	14.4	14.4	13.5	10.9	10.2	9.1	25
26	8.2	7.7	7.9	9.4	12.0	13.9	16.1	17.0	16.2	12.8	10.7	9.5	26
27	11.0	9.7	9.1	11.6	14.1	16.8	18.0	18.4	18.4	14.6	12.4	10.8	27
28	9.9	9.4	9.1	11.4	15.4	17.3	20.2	20.5	19.6	15.8	13.0	11.5	28
29	10.4	9.8	9.5	12.6	15.2	18.1	20.1	20.4	19.3	15.7	13.2	11.5	29
30	15.2	13.9	11.6	11.6	13.0	15.6	16.8	16.9	15.9	13.2	11.2	10.6	30
31	10.3	9.7	9.4	9.8	12.7	16.5	19.6	20.2	18.3	15.3	12.5	11.4	31
M.	12.38	11.92	11.91	13.43	15.03	16.79	17.81	17.86	16.81	14.79	13.42	12.67	M.

Oslo. **1931.** **Lufttemperatur.**

$H = 22$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$h_t = 2.1$ m $\lambda = 10^0\ 43'$ E

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	10.6	10.9	**10.0**	12.6	13.7	14.8	**15.4**	15.0	13.7	12.4	11.3	10.6
2	9.6	9.3	8.9	**8.8**	11.1	12.4	**13.4**	13.3	12.7	11.3	10.8	10.0
3	**9.5**	8.8	8.6	7.4	7.0	6.8	**6.4**	7.0	7.6	7.4	7.2	6.8
4	6.3	6.0	**5.7**	7.4	11.2	13.3	**14.0**	13.1	12.6	9.8	8.1	8.0
5	7.3	**7.1**	7.1	8.9	11.5	13.1	14.7	**14.9**	14.3	10.8	10.4	11.2
6	11.4	11.0	11.0	11.0	11.9	13.2	14.6	**14.7**	13.6	10.6	9.4	**7.4**
7	7.0	6.2	**5.9**	7.0	12.0	14.3	**14.8**	14.8	11.8	9.4	8.6	7.8
8	6.8	6.7	**6.7**	7.2	9.9	11.8	**13.2**	11.8	10.2	8.2	7.0	6.8
9	6.6	6.1	**6.0**	6.3	9.7	10.8	**12.7**	11.5	9.3	6.6	6.2	6.1
10	6.1	6.1	**6.0**	7.0	9.6	12.5	13.6	**13.9**	11.5	8.6	6.7	6.4
11	6.0	6.0	**5.3**	5.3	8.0	11.2	12.8	**12.9**	10.9	8.2	7.4	6.8
12	7.1	**6.2**	6.3	7.0	9.1	11.9	**12.8**	9.8	8.4	8.1	7.5	7.3
13	6.9	6.2	6.3	6.5	9.0	11.1	11.5	**11.8**	10.1	7.1	6.8	**6.1**
14	5.6	4.4	**4.0**	4.2	6.3	9.7	12.6	**12.7**	11.0	9.7	9.5	9.1
15	9.0	8.0	**7.8**	9.6	10.1	11.0	13.8	**16.0**	13.7	12.5	11.2	9.9
16	8.6	**8.5**	10.0	12.1	15.3	17.5	18.9	**19.4**	16.5	12.9	10.7	9.2
17	8.2	**7.7**	8.1	9.0	11.1	15.2	19.7	**19.9**	16.8	13.7	10.7	9.4
18	8.5	7.6	**7.1**	9.2	11.0	13.4	15.0	**15.8**	14.0	12.9	11.3	9.9
19	9.3	9.5	9.5	10.4	14.3	16.6	**18.1**	16.9	14.2	11.3	9.5	**8.7**
20	8.3	8.1	8.0	7.9	8.9	8.8	11.1	**11.6**	10.3	8.1	7.8	**7.7**
21	7.6	7.1	6.3	6.8	8.7	9.9	**10.4**	9.7	8.8	6.8	6.6	**6.3**
22	**5.6**	6.0	6.0	7.0	8.7	10.0	**10.7**	9.9	8.8	7.5	7.3	7.1
23	**6.9**	7.0	7.0	8.0	9.4	11.0	12.8	**13.4**	13.1	10.9	8.9	7.5
24	6.4	6.0	**5.5**	5.8	8.7	10.8	15.4	**15.7**	13.2	10.9	9.5	8.3
25	7.8	6.9	6.9	9.2	12.8	13.9	**14.3**	13.2	10.5	8.3	7.3	**6.5**
26	6.0	5.0	**4.8**	5.0	7.3	11.0	**12.2**	10.2	9.6	8.0	7.8	7.4
27	6.9	**5.4**	5.4	6.0	6.4	8.0	9.8	**10.1**	9.1	7.6	7.5	7.3
28	6.5	**5.3**	5.3	6.7	8.3	11.7	**14.6**	14.5	12.2	9.2	6.9	6.1
29	5.7	5.0	4.2	**3.8**	5.9	11.0	13.5	**13.9**	10.9	8.8	6.9	6.3
30	7.4	7.8	7.6	**7.2**	7.7	10.1	**11.1**	10.6	9.3	9.1	9.2	8.9
M.	7.52	7.06	**6.91**	7.68	9.82	11.89	**13.46**	13.27	11.62	9.56	8.53	7.90

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Datum
1	8.0	7.9	**7.7**	8.2	9.9	10.6	10.8	11.1	10.3	10.3	11.2	**11.5**	1
2	11.8	12.0	12.0	12.2	12.5	12.3	12.2	**13.0**	12.7	**9.4**	10.0	9.5	2
3	8.2	7.8	8.0	8.9	10.2	12.4	**13.6**	12.7	10.3	8.6	7.5	**6.6**	3
4	4.9	4.3	**3.5**	3.6	5.6	8.1	**10.4**	9.7	8.7	7.9	7.9	8.0	4
5	7.4	**6.9**	7.9	8.1	9.0	9.8	10.6	11.0	**11.2**	11.2	10.3	9.0	5
6	6.8	5.9	**5.1**	5.6	9.0	14.0	**14.2**	13.5	11.1	10.9	10.5	10.0	6
7	**9.9**	10.9	11.7	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	12.2	12.5	**12.7**	12.2	7
8	10.3	8.9	8.8	9.1	9.5	12.4	**13.1**	10.9	9.3	8.3	8.1	**7.2**	8
9	7.0	**7.0**	7.0	7.8	9.1	10.1	11.1	10.8	11.5	**12.2**	12.0	11.8	9
10	12.0	11.3	**10.2**	10.5	12.4	**15.5**	15.2	14.2	12.5	11.1	10.6	10.3	10
11	9.8	9.4	9.0	**8.6**	10.4	13.2	**15.1**	13.6	12.4	10.3	9.3	9.1	11
12	9.0	7.3	5.6	**4.8**	7.9	10.9	**12.7**	11.7	9.3	8.4	8.4	9.6	12
13	10.8	10.9	11.2	11.4	12.0	**13.0**	12.8	12.0	10.5	9.9	8.6	**7.6**	13
14	5.8	5.2	5.3	5.2	10.3	**11.9**	11.7	10.5	8.6	7.1	5.2	**5.2**	14
15	5.2	5.2	5.2	**5.2**	7.3	11.2	**13.6**	11.0	9.6	8.2	6.5	5.6	15
16	5.1	3.8	3.1	**2.5**	4.3	9.1	**11.8**	11.0	8.9	7.3	7.7	7.1	16
17	6.7	6.1	5.2	5.2	6.4	8.1	9.4	**10.5**	9.3	8.3	6.7	**5.1**	17
18	3.4	1.7	0.6	**0.0**	2.4	5.5	**7.8**	6.8	5.0	3.8	3.3	3.1	18
19	**2.8**	3.9	6.1	6.2	9.3	9.9	10.4	**10.6**	10.3	8.8	8.8	7.4	19
20	**5.4**	3.7	2.6	**1.8**	1.8	3.8	4.3	4.0	3.8	3.4	2.9	5.1	20
21	4.3	3.9	3.7	4.5	5.5	6.4	**6.9**	5.9	3.8	2.6	1.9	**1.1**	21
22	1.1	0.0	-0.2	**-0.4**	0.2	**2.4**	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.2	22
23	1.2	0.8	**-0.1**	0.0	0.9	3.0	**4.8**	3.7	2.9	2.7	2.0	1.1	23
24	1.1	0.6	0.5	0.5	0.8	1.5	**1.6**	0.8	0.3	-0.2	-0.5	**-0.9**	24
25	-1.9	-2.1	-2.3	-3.0	-2.2	0.8	**2.0**	0.5	-1.4	-1.8	-2.8	**-3.5**	25
26	-4.7	-5.5	-5.9	**-6.0**	-3.8	-0.3	**1.2**	0.6	-0.6	-1.8	-2.5	-3.0	26
27	**-2.7**	-2.1	-1.3	1.4	4.0	6.6	6.9	6.6	6.4	6.9	**7.0**	6.5	27
28	**6.3**	5.9	5.2	5.0	4.8	4.5	3.2	1.9	1.2	1.5	1.0	**0.8**	28
29	0.8	0.8	0.2	**-0.1**	-0.1	2.2	**3.5**	2.5	1.3	1.0	0.5	1.1	29
30	1.1	0.9	0.2	-0.2	0.4	2.7	**3.2**	2.0	0.0	-1.5	-1.8	**-1.9**	30
31	-2.1	-3.2	-3.8	**-4.2**	-2.9	1.2	**3.2**	1.8	-1.1	-2.2	-2.6	-3.1	31
M.	4.99	4.52	**4.26**	4.34	5.77	7.89	**8.71**	8.00	6.82	6.01	5.54	5.17	M.

November.

1	**-3.1**	-2.7	-2.3	-1.9	-1.1	-0.3	0.6	1.2	2.2	**2.4**	2.4	2.4	1
2	2.4	2.3	**2.1**	2.4	2.5	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.6	**4.6**	2
3	4.2	4.2	**3.8**	5.4	6.3	7.8	8.2	8.0	8.4	8.7	9.4	**9.4**	3
4	**9.7**	10.3	9.9	10.0	9.9	10.3	10.6	10.7	10.4	10.5	**10.7**	9.7	4
5	9.0	8.8	8.7	8.5	9.2	**10.7**	10.0	8.9	7.3	5.9	4.2	**3.2**	5
6	2.4	2.0	**1.6**	2.4	3.3	**3.7**	3.1	2.6	2.5	2.5	2.3	2.8	6
7	**2.6**	3.1	3.4	3.5	4.1	5.0	5.2	5.3	5.5	5.9	6.4	**6.4**	7
8	6.1	**5.6**	5.6	5.6	5.8	6.4	**6.8**	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	8
9	6.8	6.8	6.6	6.8	6.7	6.8	**7.0**	6.6	6.2	5.9	5.9	**5.9**	9
10	5.8	5.7	**5.5**	6.0	6.3	6.9	**7.1**	7.1	7.0	6.9	6.9	6.6	10
11	6.6	**6.6**	6.9	7.2	7.3	7.6	7.8	8.0	**8.2**	8.1	8.1	8.1	11
12	**8.1**	8.4	8.6	8.7	8.8	**8.9**	8.6	8.4	8.5	8.3	8.4	8.2	12
13	8.3	**7.6**	7.8	7.8	7.9	8.4	**8.6**	8.3	8.4	8.3	7.9	7.7	13
14	7.4	7.4	7.2	**7.0**	7.1	7.2	**7.5**	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	14
15	**7.1**	6.7	6.6	6.6	5.8	5.6	5.6	5.3	5.1	5.1	4.9	**4.8**	15
16	4.6	4.6	4.6	4.6	4.2	4.9	**5.0**	3.6	3.2	3.1	2.9	**2.6**	16
17	2.5	**2.6**	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	**2.5**	17
18	**2.4**	2.4	2.4	2.4	2.7	2.9	3.2	3.2	3.1	3.6	**3.9**	3.8	18
19	**3.8**	4.1	4.2	4.3	4.3	4.5	**4.8**	4.5	4.5	4.3	4.0	4.0	19
20	**3.9**	3.7	3.7	3.7	3.5	3.5	3.7	3.4	3.3	**3.3**	3.5	3.9	20
21	3.7	4.1	4.5	4.5	4.5	**4.5**	3.5	3.0	2.9	2.8	2.7	**2.7**	21
22	**2.5**	2.5	2.3	1.8	**1.3**	1.7	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.5	22
23	1.3	1.2	1.0	0.7	**0.6**	1.0	1.0	1.0	1.0	**1.8**	1.6	1.5	23
24	1.0	**0.5**	0.6	1.2	1.4	**1.7**	1.3	1.2	0.8	0.5	0.6	0.5	24
25	**0.4**	0.4	0.6	1.0	1.0	1.5	1.7	1.7	1.9	2.1	2.1	**2.2**	25
26	**2.3**	2.8	2.9	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	**4.5**	4.2	3.8	26
27	**3.4**	3.4	**2.4**	2.4	2.3	2.3	2.7	2.7	2.7	2.4	2.0	**2.0**	27
28	**1.8**	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.1	1.1	0.9	**0.8**	28
29	**0.6**	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	**0.1**	0.1	29
30	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	**0.9**	0.9	0.8	0.7	0.5	**-0.1**	30
M.	3.92	3.91	**3.87**	4.02	4.13	4.52	**4.59**	4.43	4.36	4.34	4.28	4.18	M.

Dezember.

1	**-0.4**	-0.8	-1.4	-1.8	-1.7	-1.3	-0.7	-1.4	-2.1	-2.8	-3.4	**-3.4**	1
2	-3.5	**-3.6**	-3.5	-3.1	-2.8	-1.9	-1.4	-0.9	-0.2	0.2	1.2	**3.0**	2
3	3.0	3.9	4.3	4.8	**5.0**	4.8	4.4	3.9	2.4	2.4	**0.9**	1.4	3
4	1.4	**1.3**	2.4	4.7	6.0	**6.2**	5.9	5.4	4.7	4.9	4.9	4.6	4
5	4.0	3.2	3.1	3.0	3.5	3.8	**4.5**	3.7	3.5	2.8	2.6	**2.6**	5
6	2.5	2.7	3.6	4.8	**4.8**	3.8	3.8	3.3	2.6	0.9	0.3	**-0.1**	6
7	-1.0	-1.5	-0.7	-1.5	-0.5	0.7	**2.6**	0.3	-0.7	-1.0	-1.2	**-1.7**	7
8	-2.4	-2.5	-2.4	-1.7	-1.0	-0.3	**0.2**	-0.7	-2.3	**-2.5**	-2.1	-1.6	8
9	*-0.4*	*-0.2*	*-0.5*	-2.8	-0.4	-0.4	-0.3	-1.8	-3.2	-5.8	-6.9	**-7.0**	9
10	**-7.0**	-7.0	-7.0	-7.0	-6.6	-4.5	**-3.2**	-3.8	-4.6	-4.9	-5.4	-5.6	10
11	**-5.8**	-5.7	-5.7	-4.9	-4.4	-3.6	-2.7	**-2.5**	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	11
12	-3.1	-3.0	-3.3	-3.7	-3.3	-2.3	**-1.7**	-2.3	-2.9	-3.2	**-3.9**	-2.8	12
13	**-3.1**	-2.3	0.1	**2.9**	1.1	1.6	1.9	0.1	-0.6	-1.7	-1.9	-2.0	13
14	-2.0	-1.8	-1.3	**-0.6**	-1.4	-1.8	-1.7	-2.6	-2.7	-2.7	**-3.2**	-1.7	14
15	**-2.2**	**2.7**	2.2	1.2	0.8	1.3	1.1	0.9	-0.3	-0.5	-0.1	0.0	15
16	-0.1	-0.4	-0.5	**-0.6**	-0.5	0.7	**1.2**	-0.2	-0.3	-0.4	0.3	0.0	16
17	0.2	0.1	-0.9	**-1.4**	-1.1	-0.5	0.4	0.9	0.3	**1.2**	-0.1	-1.2	17
18	**-1.8**	-2.5	-3.5	-4.4	-5.0	-5.1	-4.7	-4.7	-5.0	-5.2	-5.7	**-5.7**	18
19	-5.7	-5.8	-5.3	-4.3	-3.9	**-3.0**	-3.2	-3.1	-4.1	-4.7	-5.4	**-6.2**	19
20	**-6.6**	-7.3	-7.8	-8.4	-8.7	-8.2	-6.6	-7.4	-8.2	-8.4	-8.6	**-8.7**	20
21	-8.6	-8.5	-8.6	-8.4	-8.2	-7.5	**-6.8**	-7.3	-7.9	-8.4	-8.7	**-9.5**	21
22	-9.6	-10.2	-10.2	**-10.6**	-10.5	-9.7	**-9.0**	-9.1	-9.3	-9.5	-9.5	-9.3	22
23	-9.2	-9.5	-10.4	**-10.8**	-9.3	-7.7	-6.4	-5.2	-5.2	-4.4	-4.7	**-4.4**	23
24	**-4.1**	-3.6	-2.6	-2.2	-1.6	0.0	3.7	4.0	4.9	5.2	4.4	**6.7**	24
25	**6.4**	5.0	4.2	4.1	4.1	4.1	5.8	3.7	2.9	0.9	0.9	**0.5**	25
26	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.8	0.1	**1.7**	0.6	0.1	-0.8	**-1.0**	-0.9	26
27	-0.8	-0.9	**-1.1**	5.5	5.9	**6.6**	6.5	4.8	3.0	1.4	1.0	0.9	27
28	**0.4**	-0.1	-0.4	-0.8	-1.3	-1.1	-1.2	-3.0	-3.1	-3.2	-3.3	**-3.5**	28
29	**-3.6**	-4.3	-4.2	-4.2	-4.0	-4.2	-4.2	-4.9	-5.8	-6.6	-6.8	**-7.8**	29
30	-8.7	-8.7	-8.7	-8.4	-8.5	-8.5	-8.4	-8.2	-8.3	**-8.1**	-8.5	**-9.4**	30
31	-10.5	-11.0	-11.4	-10.7	-10.7	-10.6	**-10.5**	-10.5	-10.7	-10.9	-11.4	**-11.7**	31
M.	-2.66	-2.66	-2.64	-2.31	-2.10	-1.56	**-0.94**	-1.55	-2.13	-2.54	**-2.85**	-2.83	M.

$H = 95$ m
$h_r = 1.6$ m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

Januar.

Dat.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden
1	0.5	0.5	0.3	0.6	0.1	1.1	0.2	0.1	0.6	0.8	*1.1*	*1.0*	6.9	20.5
2	*1.1*	*0.9*	*1.6*	*2.2*	*0.4*	-	-	-	-	1.0	0.7	0.1	8.0	12.5
3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.6	0.6	1.0	0.5	0.4	-	-	-	3.9	12.0
5	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.1	-	-	0.8	5.0
9	-	0.0	0.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.2	-	-	0.0	0.1	2.6	14.0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.6	0.1	2.1	6.0
11	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0
12	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	4.0
15	0.0	-	1.9	0.5	0.4	0.2	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	3.1	12.0
16	0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	2.2	0.2	-	-	-	2.6	5.0
17	0.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	3.0
22	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.0	-	0.3	0.6	4.0
23	0.4	0.3	1.0	0.6	0.5	1.0	0.2	1.0	0.5	0.6	0.8	5.4	12.3	24.0
24	1.0	2.4	2.2	2.4	2.4	4.4	2.4	0.9	0.5	0.9	1.0	-	20.5	20.5
25	0.0	-	0.3	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.9	7.0
28	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.1	2.0
Sum	3.5	4.5	8.0	6.9	5.3	8.1	4.6	5.5	2.6	4.8	4.2	7.1	65.1	153.5

Februar.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden	Dat.
0.0	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.5	1
-	-	-	0.0	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	-	1.2	9.5	2
-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.0	0.0	-	0.4	4.5	4
0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	7.0	5
-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	4.0	6
-	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.5	7
0.0	0.1	0.1	0.1	1.0	0.7	0.5	0.6	0.1	0.4	0.5	-	4.1	18.5	8
-	-	0.3	0.4	0.3	*0.2*	0.1	0.1	-	-	0.1	0.5	2.0	11.0	9
0.3	0.4	0.5	0.1	-	1.3	1.0	1.4	9.2	3.2	0.4	-	17.8	16.5	10
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	1.1	1.0	11
-	0.2	-	-	-	-	-	1.1	0.1	1.1	0.5	-	3.0	5.5	12
-	0.7	2.0	0.1	0.3	2.0	0.1	0.1	0.9	0.3	-	-	6.5	12.0	13
0.2	0.8	0.4	0.3	0.9	0.3	0.4	0.1	-	-	-	-	3.4	11.5	14
-	-	0.6	0.1	-	0.2	-	0.1	0.1	0.3	0.2	-	1.6	7.5	15
-	0.2	0.4	0.2	*0.3*	*0.1*	-	-	-	-	-	-	1.2	*7.0*	16
-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	-	0.6	1.0	2.0	5.5	19
-	-	-	0.4	1.4	0.5	-	-	-	0.6	0.8	0.1	3.8	10.5	20
0.6	0.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	*0.2*	*0.2*	2.0	*7.0*	21
0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0.1*	*0.5*	22
-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.4	-	-	0.2	0.7	2.5	23
-	0.5	1.6	0.4	0.4	0.4	-	0.0	0.1	-	-	0.1	3.5	9.5	24
0.3	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.2	2.6	9.0	25
0.4	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	4.0	26
2.2	4.3	6.5	2.1	4.6	6.5	2.6	3.7	11.3	6.0	5.0	3.3	58.1	168.0	Sum

März.

10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.4	1.1	6.0
11	0.3	0.6	1.0	0.3	0.9	0.5	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7	0.2	7.2	21.5
12	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	1.4	9.0
13	1.0	0.5	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	4.0
Sum	1.4	1.3	1.1	0.8	1.3	0.7	0.6	0.6	1.0	0.8	1.1	0.6	11.3	40.5

April.

-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	4
-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	3.0	5
-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.2	0.2	0.5	3.0	9
0.3	0.1	0.6	0.1	0.0	0.2	-	-	0.6	0.0	-	0.1	2.0	12.0	10
-	-	-	0.0	0.2	0.8	*0.1*	*1.3*	*1.4*	*1.6*	*1.6*	*1.8*	8.8	14.0	12
1.5	*1.5*	*1.8*	*1.3*	0.5	0.6	0.3	0.1	-	-	-	-	7.6	14.5	13
-	0.3	1.2	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	-	0.3	0.1	-	3.2	11.0	17
-	-	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	3.0	21
-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3.3	2.5	2.4	10.9	8.0	22
2.2	0.8	0.5	3.2	0.9	0.5	-	-	-	-	-	-	8.1	10.0	23
-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-		0.3	0.5	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2		0.2	0.5	26
0.8	0.1	-	-	-	0.1	1.6	0.2	-	-	-	-	2.8	6.5	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		0.4	1.0	28
0.7	2.4	3.2	-	-	-	-	-	-	-	0.3		6.6	7.5	29
-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2		1.4	2.0	30
5.5	5.4	7.4	5.5	2.0	2.3	2.1	2.0	4.8	5.2	4.4	6.6	53.2	97.5	Sum

Mai.

1	0.3	-	0.0	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	1.6	2.5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.8	0.3	-	1.6	2.5
5	2.9	3.3	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	5.1	5.5
7	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
11	-	-	-	0.3	0.4	0.1	-	0.1	0.2	0.3	0.5	1.2	3.1	12.5
12	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0
14	-	-	-	-	-	0.9	0.5	-	-	-	-	-	1.4	2.0
17	-	-	-	0.1	3.2	2.6	1.8	1.7	1.2	2.7	3.6	1.9	18.8	16.5
18	1.6	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	2.1	6.5
19	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.6	0.6	0.6	1.8	4.5
22	-	0.7	8.9	5.0	-	-	-	-	1.3	-	-	-	15.9	6.0
23	-	1.6	2.6	3.7	0.7	1.4	0.1	0.1	1.2	0.6	0.1	-	12.1	15.5
24	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	2.5
25	2.2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	3.0
27	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
29	-	-	-	0.7	5.2	1.8	0.2	-	-	0.3	0.0	0.2	8.4	6.5
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	5.6	6.8	3.5
Sum	5.5	6.4	12.6	9.8	11.1	6.9	2.6	1.9	4.4	5.3	6.3	10.0	82.8	94.0

Juni.

0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5	1
-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.5	2
-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	11
-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.0	-	-	0.6	3.5	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	16
-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	0.4	4.0	17
0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0	18
0.0	-	-	-	-	-	-	*0.0*	-	-	-	-	0.0	1.0	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	1.4	1.0	21
-	-	-	-	-	*0.1*	*0.2*	-	-	-	-	-	0.3	1.0	22
-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	2.0	26
-	0.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0	27
1.0	0.9	0.5	-	-	0.1	0.3	0.3	0.2	1.4	0.0	0.4	5.1	24.5	Sum

Ås. Meteorologisches Observatorium. **1931.** **Niederschlag.**

$H = 95\,m$ $\varphi = 59^0\ 40'\ N$

$h_r = 1.6\,m$ $\lambda = 10^0\ 46'\ E$

Juli.

Dat.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden
2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.1	0.3	1.0	9.0
3	0.1	0.5	1.8	0.3	0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	3.4	6.5
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	7.1	7.3	2.5
9	0.5	1.6	0.0	-	-	-	0.0	1.4	-	-	-	-	3.5	3.5
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.2	2.3	2.5
15	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.3	0.3	4.0
16	0.8	0.6	2.6	2.2	1.3	1.3	1.0	5.4	3.4	2.3	0.7	0.3	21.9	23.0
17	0.5	0.3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	6.0
19	-	-	-	1.3	-	0.7	0.2	1.0	-	-	-	0.7	3.9	7.5
20	5.3	5.0	6.0	3.8	6.4	3.2	9.8	2.8	1.9	0.2	-	-	44.4	18.5
21	0.4	-	-	2.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	3.5	2.5
24	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	0.9	-	6.8	2.0
27	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4	0.1	5.1	2.6	8.7	6.0
28	0.8	-	0.7	3.3	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4.8	4.0
29	-	-	-	0.3	0.2	0.3	1.6	0.8	-	-	-	-	3.2	6.0
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
31	-	0.0	0.4	3.1	8.6	0.2	-	-	-	-	-	-	12.3	5.0
Sum	8.4	8.0	12.3	16.4	18.7	5.8	12.6	12.5	5.7	8.5	9.1	12.0	130.0	110.0

August.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Summe	Dauer in Stunden	Dat.
-	-	-	4.1	*2.0*	*3.2*	*2.4*	1.8	3.6	0.9	1.9	2.2	22.1	17.0	7
1.4	1.6	2.4	-	-	0.8	0.5	-	-	-	-	0.0	6.7	9.0	8
-	-	-	-	-	0.0	0.2	2.0	-	-	-	0.3	2.5	3.5	9
0.4	2.5	2.1	-	0.2	-	-	-	-	0.5	0.4	0.2	6.3	9.0	10
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	2.0	11
-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.2	-	-	-	0.6	1.0	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	13
-	-	-	-	0.2	0.6	-	0.0	1.0	0.5	0.5	0.1	2.9	5.0	14
-	-	0.4	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	2.7	2.5	15
-	-	0.5	-	-	1.3	0.4	-	3.6	0.3	-	-	6.1	4.5	16
0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	17
-	-	-	-	0.0	-	-	13.8	0.0	-	-	-	13.8	1.5	18
-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	19
-	-	-	-	-	-	-	0.6	2.4	0.5	2.0	1.1	6.6	7.0	20
0.2	0.8	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	4.0	21
-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	9.5	-	0.1	10.8	2.0	22
-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	24
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	25
-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.0	26
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1.0	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	28
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	1.0	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	30
-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	31
2.1	4.9	5.8	4.6	2.4	8.2	3.9	18.2	12.0	12.2	4.8	4.6	83.7	76.0	Sum

September.

1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	2.0
3	-	1.4	2.4	2.0	6.6	8.0	4.8	-	-	-	-	-	25.2	12.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
9	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	1.5
12	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	1.0
13	-	0.2	4.0	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	4.7	6.0
14	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
15	-	-	-	-	0.2	0.9	-	-	-	-	-	0.0	1.1	2.5
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5
19	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.5
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
27	-	-	-	1.0	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	1.5	5.0
Sum	-	1.6	6.5	3.3	7.4	9.0	4.8	0.0	0.2	-	-	0.1	32.9	33.0

Oktober.

0.0	-	0.2	0.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	4.5	1
-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.2	-	-	-	0.6	4.0	2
-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.6	-	-	-	0.1	0.9	2.0	5
-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	2.0	6
0.6	-	-	-	0.2	0.7	0.1	-	2.2	3.3	5.1	2.0	14.2	12.0	7
0.3	0.1	0.3	1.4	1.8	1.3	-	-	-	-	-	-	5.2	6.5	20
-	-	-	-	-	-	0.7	1.5	0.7	-	-	-	2.9	1.5	22
-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	2.0	26
0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.6	-	-	-	-	0.8	4.0	27
-	-	-	1.5	2.7	1.5	-	-	-	0.0	0.2	0.2	6.1	10.0	28
0.9	0.1	0.6	3.2	4.7	3.7	1.2	2.9	3.1	3.3	5.3	2.6	31.6	53.0	Sum

November.

1	-	-	-	1.0	1.8	1.3	0.9	0.2	0.3	0.7	0.0	0.1	6.3	17.5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.5
3	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	0.8	0.4	0.3	2.7	5.2	10.5
4	0.2	-	-	-	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.1	-	0.7	7.5
6	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
7	-	0.5	1.1	1.9	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	4.4	9.0
8	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.0	0.1	0.3	0.6	6.5
9	0.1	0.0	0.9	0.1	0.1	0.7	0.7	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4	4.3	20.0
10	-	0.1	0.2	-	-	0.3	1.4	4.3	3.5	2.1	2.7	0.9	15.5	16.0
11	1.3	2.2	2.7	3.9	1.8	1.1	1.0	-	0.1	0.5	0.8	0.7	16.1	17.0
12	0.9	0.8	0.1	1.0	1.7	0.2	1.4	1.0	0.5	0.8	0.6	-	9.0	16.5
13	2.3	1.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	4.4	3.5
16	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.5
17	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5
18	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	0.5	5.0
20	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	0.6	3.0
22	1.0	0.7	0.7	1.1	2.1	1.2	0.5	0.2	0.1	0.0	-	0.0	7.6	14.0
23	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.5	-	-	-	0.5	2.5
24	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.7	0.3	0.3	1.3	6.5
25	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3	0.5	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.6	4.7	12.0
26	0.3	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	2.4	6.5
27	0.8	1.1	0.9	1.5	1.4	0.8	-	-	0.0	-	-	0.0	7.5	10.0
30	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.5
Sum	7.2	8.1	7.6	11.3	10.0	6.5	6.1	7.2	6.9	6.6	6.0	7.3	90.8	187.5

Dezember.

-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1.0	1
-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	1.0	2
-	-	-	0.2	-	-	-	-	2.0	1.2	0.8	1.0	5.2	9.0	3
1.6	0.5	5.5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	7.5	4
-	-	-	0.7	0.9	0.0	-	-	-	-	-	-	1.6	4.5	5
-	1.5	3.7	1.4	0.9	3.2	1.1	1.0	0.3	0.0	-	-	13.1	16.5	6
-	-	-	-	0.5	2.7	1.8	-	0.1	-	-	0.0	5.1	5.5	8
-	-	-	-	-	1.2	0.3	-	-	-	-	-	1.5	2.5	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	20
-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.1	1.5	21
-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	1.0	22
0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.0	0.2	4.0	23
-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.5	27
1.2	0.1	0.4	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	4.5	28
-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3.0	30
-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	3.0	31
2.8	2.2	9.6	4.6	2.3	7.1	3.2	1.0	2.5	1.4	0.8	1.6	39.1	67.0	Sum

Ås. **Meteorologisches Observatorium.** **1931.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter.

$H = 95$ m

$h_k = 4.5$ m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	4	15	4	10	−1	41	5	14	12	41	43	−16	
2	15	11	16	3	3	5	7	3	6	6	1	2	
3	7	6	2	4	10	24	26	40	50	30	10	7	
4	**7**	**5**	**7**	**6**	**7**	**8**	**14**	**14**	**10**	**10**	**7**	**5**	**8.3**
5	2	5	6	5	9	0	25	45	47	9	8	0	
6	8	8	6	0	18	−13	4	18	+p	9	±p	9	
7	7	8	9	13	27	30	47	57	45	47	55	45	
8	45	41	43	41	37	64	48	50	+p	±p	35	38	
9	21	17	13	16	21	15	24	20	11	24	26	20	
10	14	9	16	15	39	56	60	+p	23	81	33	±p	
11	50	24	41	55	45	70	59	60	47	35	33	15	
12	25	23	11	15	21	9	24	35	38	35	29	20	
13	**5**	**11**	**10**	**11**	**15**	**11**	**20**	**19**	**10**	**24**	**23**	**40**	**16.6**
14	25	16	14	24	30	32	28	44	59	57	37	55	
15	16	±p	−41	18	−7	23	44	78	60	−44	−33	60	
16								57	34	20	13	12	
17	9	5	6	12	15	12	34	26	20	27	45	50	
18	**34**	**29**	**21**	**27**	**35**	**29**	**28**	**25**	**35**	**34**	**35**	**24**	**29.7**
19	23	0	12	10	24	30	28	60	45	54	35	22	
20	**20**	**23**	**15**	**13**	**12**	**20**	**25**	**21**	**24**	**33**	**32**	**18**	**21.3**
21	17	12	8	12	8	32	15	21	12	19	21	13	
22	4	4	2	3	7	0	6	−1	3	7	7	15	
23	15	9	23	8	25	17	4	19	25	±p	−p	+p	
24	±p	±p	−3	0	−26	±p	−6	−20	−15	−54	18	3	
25	14	3	−40	−6	17	25	15	19	19	27	24	21	
26	47	51	38	33	32	22	38	30	38	25	33	42	
27	27	25	16	12	37	32	30	40	26	47	37	33	
28	23	3	10	18	27	21	22	11	12	15	14	3	
29	2	4	3	7	8	8	14	8	13	0	1	5	
30	7	5	5	8	14	16	17	17	25	25	27	38	
31	35	33	19	18	23	27	15	38	57	44	42	25	
M.	**16.5**	**17.0**	**13.2**	**14.2**	**17.2**	**17.0**	**21.8**	**19.8**	**19.8**	**25.2**	**24.2**	**21.8**	**19.0**

Februar.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
13	8	10	8	10	12	18	20	19	17	19	8		1
1	5	−2	−1	9	13	24	14	6	13				2
						9	11	9	13	12	8		3
5	4	2	10	19	25	7	15	15	17	15	9		4
7	5	5	8	11	11	13	25	15	17	25	14		5
8	8	7	13	17	12	11	18	19	20	18	12		6
9	4	5	9	9	12	21	18	7	7	6	4		7
2	+p	4	10	−p	−10	5	−7	−5	0	−17	2		8
3	−2	−5	−13	−47	−20	−2	12	9	6	−7	12		9
20	12	23	38	18	−31	−12	±p	±p	−p	25	40		10
32	16	10	21	33	30	30	23	15	14	11	13		11
10	3	12	7	6	7	2	1	2	+p	8	11		12
11	±p	−5	−1	10	+p	9	27	−30	6	5	5		13
10	12	10	20	30	29	20	25	5	9	10	10		14
1	3	10	5	0	2	3	5	1	0	3	5		15
1	−7	1	0	3	0	4	12	12	13	10	7		16
7	10	8	11	15	16	16	20	19	24	13	19		17
13	**8**	**10**	**13**	**14**	**15**	**15**	**14**	**12**	**21**	**5**	**6**	**12.2**	18
6	4	4	1	8	9	15	8	9	25	22	8		19
8	6	15	−53	0	6	15	16	17	+p	+p	−p		20
−17	−5	6	12	14	21	20	30	21	32	42	11		21
24	4	15	17	9	9	7	15	17	24	22	16		22
14	13	11	15	23	22	20	14	0	2	−6	3		23
3	−p	1	11	10	13	8	18	25	16	10	8		24
9	0	−3	2	7	12	17	16	19	17	15	17		25
15	6	7	21	20	22	15	20	22	32	25	19		26
8	**7**	**7**	**14**	**19**	**16**	**11**	**12**	**12**	**20**	**18**	**25**	**14.1**	27
16	**20**	**17**	**18**	**19**	**11**	**15**	**19**	**15**	**11**	**3**	**2**	**13.8**	28
M.	**12.3**	**11.7**	**11.3**	**15.0**	**17.3**	**14.0**	**13.7**	**15.0**	**13.0**	**17.3**	**8.7**	**11.0**	**13.4**	M.

März.

1	**5**	7	3	**8**	10	6	7	10	14	11	20	14	9.2
2	15	17	11	21	25	30	33	25	22	25	37	33	
3	15	15	14	15	41	32	24	19	20	31	31	45	
4	35	19	21	18	19	27	19	22	15	27	45	38	
5	41	26	33	20	21	17	10	12	12	18	14	9	
6	8	8	8	12	−2	5	0	5	20	5	19	±p	
7	8	5	−p	5	6	5	13	18	12	12	14	11	
8	8	8	9	8	11	10	17	13	11	11	15	10	
9	7	12	10	13	12	13	14	12	11	15	13	15	
10	8	11	8	10	15	50	10	10	13	±p	10	20	
11	16	10	17	50	+p	±p	+p	+p	+p	±p	±p	±p	
12	±p	±p	±p	±p	±p	−p	−p	−p	−p	12	8	5	
13	+p	9	6	6	12	7	17	14	16	20	30	20	
14	**16**	**16**	**15**	**22**	**19**	**25**	**24**	**12**	**20**	**19**	**14**	**14**	**18.0**
15	**13**	**10**	**12**	**25**	**22**	**17**	**31**	**15**	**13**	**18**	**18**	**20**	**17.8**
16	9	7	8	20	19	21	15	16	16	25	32	20	
17	**14**	**20**	**12**	**19**	**27**	**27**	**24**	**20**	**20**	**21**	**24**	**15**	**20.2**
18	**14**	**14**	**19**	**23**	**26**	**25**	**25**	**20**	**25**	**28**	**35**	**32**	**23.8**
19	**23**	**19**	**19**	**15**	**20**	**22**	**30**	**23**	**28**	**30**	**30**	**35**	**24.5**
20	33	49	82	70	72	35	24	29	37	52	48	58	
21	38	37	69	57	48	34	32	30	29	26	33	28	
22	30	32	28	27	26	34	23	20	15	16	15	13	
23	11	24	13	13	11	15	13	7	12	15	18	13	
24	12	12	15	20	25	12	10	10	10	10	12	9	
25	7	6	6	15	19	23	19	24	20	21	23	20	
26	**10**	**11**	**25**	**15**	**30**	**20**	**20**	**35**	**25**	**30**	**25**	**20**	**22.2**
27	**18**	**19**	**15**	**19**	**23**	**29**	**35**	**21**	**19**	**15**	**15**	**9**	**19.8**
28	**9**	**8**	**19**	**25**	**10**	**12**	**11**	**15**	**15**	**15**	**18**	**22**	**14.9**
29	13	13	12	17	24	20	−51	22	14	16	23	21	
30	**8**	**7**	**6**	**15**	**14**	**8**	**12**	**12**	**12**	**25**	**29**	**12**	**13.3**
31	**80**	**19**	**24**	**21**	**19**	**26**	**10**	**14**	**11**	**18**	**17**	**15**	**18.7**
M.	**14.5**	**13.6**	**15.4**	**18.4**	**20.0**	**19.7**	**20.8**	**17.9**	**18.4**	**20.9**	**22.3**	**18.9**	**18.4**

April.

20	**16**	**10**	**19**	**23**	**16**	**16**	**21**	**19**	**12**	**25**	**28**	**18.8**	1
20	**11**	**8**	**12**	**14**	**20**	**14**	**16**	**17**	**17**	**26**	**16**	**15.9**	2
15	12	20	18	12	15	12	11	11	12	10	9		3
7	8	9	8	9	10	3	3	15	15	16	10		4
17	5	19	15	15	15	10	13	10	14	5	31		5
10	**9**	**10**	**21**	**17**	**9**	**11**	**15**	**12**	**11**	**13**	**8**	**12.2**	6
7	**7**	**13**	**14**	**8**	**11**	**14**	**12**	**15**	**16**	**18**	**17**	**12.7**	7
12	**11**	**8**	**23**	**22**	**11**	**17**	**20**	**17**	**24**	**23**	**23**	**17.6**	8
17	18	14	17	16	13	5	5	10	5	3	7		9
−2	5	−5	7	−1	6	5	−17	−50	14	25	19		10
23	13	17	5	10	5	8	9	17	22	25	18		11
35	1	22	23	19	10	20	30	−7	9	13	15		12
25	−43	10	2	7	15	13	10	17	14	13	8		13
10	7	9	19	14	27	15	23	12	19	10	20		14
12	7	9	15	23	15	17	19	10	18	24	15		15
8	8	9	25	24	13	12	17	25	17	18	15		16
15	−15	27	20	−40	−40	13	15	−1	−10	5	4		17
−1	−6	11	15	14	11	12	13	15	12	14	13		18
11	10	10	11	10	9	11	11	12	10	15	7		19
7	5	5	8	8	9	9	8	10	8	10	11		20
10	5	3	−1	6	6	0	1	7	15	17	18		21
10	5	8	12		11	12	−16		±p	±p			22
								8	12	9	8		23
5	6	5	8	0	8	6	13	9	19	14	8		24
7	**6**	**8**	**9**	**14**	**9**	**9**	**11**	**13**	**15**	**13**	**13**	**10.6**	25
11	11	10	15	14	12	9	9	14	7	−10	−17		26
0	6	6	−15	4	−28	3	−1	1	2	1	6		27
0	4	3	−1	6	6	6	7	9	14	15	−13		28
−46	−p	3	0	4	4	1	11	6	4	6	−p		29
2	5	6	6	8	2	5	10	4	9	10	9		30
M.	**12.7**	**10.0**	**9.5**	**16.3**	**16.3**	**12.7**	**13.5**	**15.8**	**15.5**	**15.8**	**19.7**	**17.5**	**14.6**	M.

Ås. Meteorologisches Observatorium. **1931.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter.

$H = 95$ m

$h_k = 4.5$ m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	10	3	2	5	−p	4	10	6	6	7	6	6	
2	**7**	**6**	**5**	**3**	**7**	**7**	**7**	**8**	**12**	**18**	**16**	**13**	**9.1**
3	9	8	10	9	9	9	9	10	10	9	12	10	
4	3	−1	1	7	5	8	10	7	−p	0	0	−4	
5	7	11	6	−4	10	4	0	13	10	11	26	35	
6	55	22	20	23	17	13	10	11	14	9	20	23	
7	10	20	25	17	11	8	10	10	9	10	12	13	
8	**24**	**16**	**17**	**10**	**10**	**9**	**10**	**15**	**12**	**11**	**13**	**8**	**12.9**
9	**7**	**6**	**7**	**10**	**10**	**10**	**9**	**10**	**9**	**7**	**17**	**9**	**9.2**
10	**6**	**4**	**6**	**7**	**8**	**8**	**10**	**9**	**10**	**10**	**9**	**12**	**8.2**
11	2	8	−4	−19	−9	5	5	−35	−43	10	3	−p	
12	−1	9	14	17	0	9	10	13	10	8	9	7	
13	**6**	**5**	**8**	**8**	**9**	**10**	**8**	**6**	**7**	**12**	**6**	**5**	**7.5**
14	5	12	7	5	8	15	4	8	8	20	11	29	
15	19	10	5	11	10	7	5	14	12	10	17	18	
16	9	21	12	4	6	6	7	11	9	12	11	13	
17	13	16	9	+p	−p	−p	15	2	2	−p	4	1	
18	−1	6	7	2	2	3	1	4	1	6	8	1	
19	1	5	6	4	5	10	5	6	6	9	7	8	
20	5	6	8	8	12	10	12	10	10	12	13	8	
21	5	5	4	10	11	10	9	10	15	15	14	12	
22	13	−10	−p	±p	10	5	5	8	+p	6	1	−5	
23	7	−5	±p	−2	6	−3	5	5	0	5	8	11	
24	5	5	5	2	15	6	0	8	5	13	9	−5	
25	8	5	24	13	21	10	10	15	15	20	30	20	
26	31	34	48	15	13	11	12	10	11	8	11	11	
27	16	10	11	13	11	10	8	9	8	11	7	9	
28	**9**	**10**	**10**	**8**	**10**	**7**	**6**	**9**	**8**	**9**	**13**	**9**	**9.0**
29	4	5	0	±p	±p	3	−5	−3	0	1	0	2	
30	1	0	0	2	0	−1	4	10	0	4	3	6	
31	2	1	−2	2	7	6	7	9	11	5	5	39	
M.	**9.8**	**7.8**	**8.8**	**7.7**	**9.0**	**8.5**	**8.3**	**9.5**	**9.7**	**11.2**	**12.3**	**9.3**	**9.3**

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	Datum
1	−1	6	2	8	2	2	−1	4	4	5	0	1		1
2	2	2	3	5	4	2	3	6	0	10	21	8		2
3	6	−3	7	7	7	6	6	7	11	9	7	8		3
4	7	6	7	9	6	6	8	10	8	7	9	8		4
5	**9**	**9**	**8**	**9**	**10**	**8**	**11**	**10**	**11**	**9**	**9**	**8**	**9.2**	5
6	6	7	8	10	11	9	9	10	9	10	12	9		6
7	9	9	9	9	6	6	6	6	7	7	9	11		7
8	7	7	6	10	7	9	6	9	3	9	7	9		8
9	**5**	**6**	**8**	**7**	**9**	**9**	**9**	**8**	**6**	**10**	**9**	**9**	**7.9**	9
10	**6**	**6**	**5**	**7**	**4**	**6**	**9**	**5**	**8**	**7**	**6**	**4**	**6.1**	10
11	**5**	**4**	**3**	**6**	**6**	**6**	**6**	**9**	**8**	**7**	**9**	**9**	**6.5**	11
12	**3**	**8**	**6**	**6**	**10**	**7**	**7**	**6**	**5**	**5**	**6**	**4**	**6.1**	12
13	**5**	**5**	**6**	**9**	**10**	**6**	**7**	**0**	**7**	**8**	**7**	**5**	**6.6**	13
14	**6**	**5**	**6**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**8**	**6**	**9**	**11**	**8.2**	14
15	10	9	6	9	6	7	5	−18	6	3	6	4		15
16	4	5	6	5	6	6	6	7	7	5	7	9		16
17	13	11	10	11	9	7	6	7	9	14	11	−p		17
18	−17	5	6	6	5	6	6	9	11	11	11	9		18
19	9	6	7	6	7	6	6	10	10	9	10	12		19
20	7	7	9	5	6	6	7	8	9	10	5	9		20
21	6	5	4	7	6	4	6	11	12	4	16	10		21
22	6	9	7	11	9	−25	+p	6	2	7	8	7		22
23	**6**	**6**	**5**	**10**	**7**	**8**	**7**	**10**	**9**	**9**	**8**	**12**	**8.1**	23
24	**8**	**5**	**7**	**6**	**8**	**6**	**10**	**6**	**9**	**8**	**5**	**6**	**7.0**	24
25	**5**	**4**	**6**	**6**	**9**	**7**	**9**	**10**	**8**	**8**	**7**	**5**	**7.0**	25
26	6	6	7	8	9	10	10	10	10	12	7	4		26
27	9	7	9	19	16	14	12	12	16	13	9	6		27
28	**8**	**6**	**9**	**9**	**9**	**9**	**7**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**8.0**	28
29	6	5	8	9	10	14	15	30	12	10	8	9		29
30	**7**	**7**	**8**	**10**	**10**	**5**	**3**	**5**	**3**	**3**	**6**	**4**	**5.9**	30
M.	**6.1**	**5.9**	**6.4**	**7.8**	**8.4**	**7.2**	**7.9**	**7.7**	**7.6**	**7.3**	**7.3**	**6.9**	**7.2**	M.

Juli.

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	**4**	**5**	**5**	**6**	**8**	**9**	**6**	**8**	**8**	**11**	**10**	**8**	**7.3**
2	11	9	10	7	8	8	1	0	1	12	−3	7	
3	−6	4	4	6	2	4	6	5	9	18	19	19	
4	16	11	13	7	6	3	5	8	9	9	9	7	
5	7	3	3	4	4	3	3	5	4	4	5	5	
6	4	3	4	3	5	3	2	3	9	8	7	7	
7	6	5	7	5	5	5	5	7	5	30	5	4	
8	5	4	7	4	3	0	5	6	7	7	10	−7	
9	1	5	3	3	−2	4	3	4	8	6	7	7	
10	4	4	4	5	6	4	7	4	9	5	3	8	
11	**6**	**7**	**8**	**6**	**7**	**7**	**5**	**7**	**8**	**9**	**7**	**6**	**6.9**
12	3	6	8	6	4	5	5	4	3	4	4	3	
13	3	2	3	2									
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21						4	1	3	8	8	9	7	
22	5	6	6	11	12	9	9	9	13	10	10	15	
23	13	8	9	13	14	1	7	10	18	20	17	17	
24	9	5	12	2	22	10	7	8	7	6	10	9	
25	−20	−3	−2	8	5	3	5	6	9	7	11	8	
26	1	8	9	12	11	6	7	7	−1	−32	10	−16	
27	−16	−22	0	10	14	10	6	+p	−5	9	−p	±p	
28	7	−20	0	20	9	12	11	11	13	10	13	11	
29	1	8	+p	−20	11	6	6	35	5	8	12	13	
30	7	6	−2	12	8	7	8	8	13	13	11	10	
31	13	−10	9	−26	−17	17	3	12	18	15	24	30	
M.	**5.0**	**6.0**	**6.5**	**6.0**	**7.5**	**8.0**	**5.5**	**7.5**	**8.0**	**10.0**	**8.5**	**7.0**	**7.1**

August.

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel	
1	23	17	14	17	10	9	10	12	10	10	15	10		1
2	5	13	11	9	8	9	7	8	8	7	10	15		2
3	**10**	**7**	**10**	**11**	**8**	**6**	**8**	**6**	**6**	**7**	**11**	**10**	**8.3**	3
4	**7**	**7**	**6**	**11**	**8**	**8**	**8**	**10**	**9**	**11**	**10**	**9**	**8.7**	4
5	**9**	**8**	**8**	**9**	**10**	**8**	**8**	**10**	**10**	**9**	**10**	**7**	**8.8**	5
6	20	11	9	13	9	9	10	11	10	8	10	6		6
7	2	4	10	±p	±p	−12	−12	−42	−11	7	5	46		7
8	−6	1	7	10	10	−13	19	9	11	10	12	10		8
9	8	7	7	7	5	6	0	2	6	5	10	0		9
10	−35	−11	−5	4	7	6	6	12	1	1	13	6		10
11	8	6	6	10	8	0	−19	9	3	4	5	10		11
12	5	4	6	10	8	6	−p	5	±p	9	7	6		12
13	5	6	4	−1	5	5	3	6	6	7	12	10		13
14	7	5	5	5	−15	8	7	8	17	−29	4	4		14
15	6	5	3	10	0	−15	6	3	9	9	9	7		15
16	3	3	41	4	4	−38	7	−8	3	8	10	10		16
17	8	7	9	10	10	6	−p	7	5	6	11	9		17
18	6	5	3	3	6	2	−p	−p	14	19	23	31		18
19	33	26	26	37	14	10	7	7	11	6	8	14		19
20	7	8	7	4	4	5	4	±p	9	0	−3	−2		20
21	0	−3	3	1	11	19	4	7	5	8	14	9		21
22	9	8	18	5	3	−37	5	±p	−27	−p	4	7		22
23	4	5	5	4	8	10	6	7	8	7	6	−3		23
24	−3	−5	−3	2	10	6	6	8	4	6	7	5		24
25	4	5	5	10	11	14	14	8	8	9	19	9		25
26	**13**	**10**	**9**	**11**	**11**	**9**	**11**	**10**	**17**	**13**	**13**	**11**	**11.5**	26
27	**9**	**7**	**7**	**11**	**11**	**11**	**15**	**8**	**10**	**8**	**12**	**10**	**9.9**	27
28	**7**	**9**	**10**	**15**	**10**	**9**	**9**	**11**	**10**	**10**	**14**	**12**	**10.5**	28
29	**10**	**6**	**8**	**10**	**17**	**15**	**8**	**9**	**11**	**10**	**15**	**12**	**10.9**	29
30	**9**	**8**	**5**	**7**	**9**	**12**	**11**	**13**	**10**	**12**	**16**	**10**	**10.2**	30
31	8	8	11	10	9	8	7	7	9	9	7	9	8.5	31
M.	**9.1**	**7.8**	**8.2**	**10.6**	**10.3**	**9.6**	**9.4**	**9.3**	**10.2**	**9.9**	**12.0**	**10.0**	**9.7**	M.

Ås. Meteorologisches Observatorium. **1931.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter.

$H = 95$ m

$h_k = 4.5$ m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	8	4	7	7	6	7	7	−18	8	6	7	3	
2	**8**	**5**	**5**	**7**	**9**	**7**	**8**	**8**	**6**	**11**	**7**	**7**	**6.9**
3	4	−p	−p	−20	±p	±p	−10	6	7	6	13	9	
4	6	5	5	14	10	8	7	12	10	14	13	10	
5	6	5	−1	4	5	6	6	7	8	7	10	7	
6	5	4	3	3	4	5	6	5	5	8	11	7	
7	5	4	6	8	12	12	7	9	11	9	9	11	
8	7	6	6	−12	10	10	12	19	14	19	13	11	
9	7	11	9	11	20	16	18	±p	6	14	21	8	
10	**7**	**8**	**6**	**11**	**11**	**8**	**11**	**10**	**9**	**11**	**18**	**13**	**10.2**
11	11	11	8	15	13	11	10	12	10	13	13	11	
12	13	13	6	10	9	6	−p	9	20	12	8	7	
13	5	2	10	−14	9	10	12	14	12	14	18	15	
14	8	8	15	8	21	19	13	10	8	12	5	12	
15	8	7	6	8	10	15	13	14	19	18	20	8	
16	**8**	**14**	**8**	**11**	**10**	**10**	**13**	**15**	**19**	**18**	**18**	**29**	**14.4**
17	11	14	5	20	12	12	8	7	10	16	10	9	
18	5	14	9	8	11	7	14	11	12	15	14	12	
19	11	32	22	7	10	8	8	8	8	8	8	7	
20	5	5	4	7	7	6	11	±p	7	11	15	10	
21	**8**	**7**	**6**	**18**	**11**	**6**	**7**	**10**	**10**	**13**	**11**	**11**	**9.8**
22	8	4	7	11	13	12	12	10	12	13	9	10	
23	10	17	5	12	10	9	14	10	12	24	24	18	
24	22	9	13	10	12	9	8	10	7	20	18	9	
25	4	10	10	5	7	11	9	11	8	10	7	5	
26	6	4	5	12	10	7	10	9	7	7	12	10	
27	6	7	4	−5	−2	16	12	15	12	17	15	17	
28	**14**	**14**	**9**	**9**	**13**	**15**	**6**	**11**	**5**	**15**	**15**	**6**	**11.0**
29	**6**	**5**	**9**	**13**	**13**	**7**	**13**	**18**	**12**	**14**	**13**	**21**	**12.0**
30	6	4	10	17	9	14	10	11	9	13	10	11	
M.	**7.7**	**8.8**	**7.2**	**11.5**	**11.2**	**8.8**	**9.7**	**12.0**	**10.2**	**13.7**	**13.7**	**14.5**	**10.7**

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	5	2	2	7	7	8	10	9	5	9	5	1	
2	4	6	3	4	2	5	3	1	1	5	6	5	
3	**5**	**4**	**5**	**6**	**9**	**10**	**7**	**8**	**9**	**6**	**7**	**5**	**6.7**
4	**4**	**4**	**4**	**6**	**6**	**10**	**8**	**6**	**6**	**6**	**7**	**12**	**6.6**
5	7	12	10	9	6	8	−5	2	5	23	26	29	
6	7	5	7	17	9	10	8	10	7	4	−3	9	
7	11												
8													
9													
10													
11										5	6	6	
12	**7**	**6**	**5**	**6**	**7**	**6**	**8**	**6**	**8**	**10**	**8**	**4**	**6.8**
13	7	9	2	4	6	8	6	6	9	7	5	5	
14	**6**	**4**	**5**	**7**	**8**	**8**	**11**	**10**	**9**	**6**	**9**	**8**	**7.6**
15	**4**	**6**	**5**	**5**	**7**	**7**	**9**	**9**	**10**	**17**	**13**	**14**	**8.8**
16	**9**	**8**	**7**	**11**	**24**	**10**	**14**	**16**	**18**	**9**	**10**	**8**	**12.0**
17	15	22	10	13	9	6	10	11	18	8	6	5	
18	**8**	**8**	**6**	**11**	**10**	**7**	**11**	**8**	**10**	**12**	**8**	**6**	**8.8**
19	**6**	**7**	**2**	**4**	**6**	**4**	**5**	**7**	**10**	**11**	**4**	**6**	**6.0**
20	2	−10	4	−2	−7	1	15	12	5	13	10	9	
21	8	8	9	9	10	6	10	8	10	9	6	6	8.2
22	5	4	7	6	13	12	24	−3	19	18	33	27	
23	21	27	15	17	11	12	11	12	24	19	5	7	
24	6	7	5	9	9	12	9	12	12	12	12	9	
25	**6**	**5**	**6**	**8**	**17**	**13**	**20**	**10**	**9**	**21**	**20**	**30**	**13.8**
26	30	23	16	24	20	20	14	11	22	13	13	14	
27	13	10	9	8	10	5	3	−3	10	−6	10	5	
28	2	−1	2	6	−1	6	7	1	12	3	20	13	
29	13	6	6	9	16	15	12	11	28	19	11	18	
30	**7**	**5**	**6**	**8**	**16**	**19**	**13**	**16**	**10**	**9**	**9**	**10**	**10.7**
31	6	8	8	7	13	13	12	13	43	30	47	18	
M.	**6.4**	**5.9**	**5.4**	**7.4**	**10.9**	**9.1**	**10.5**	**9.4**	**9.9**	**10.5**	**9.2**	**9.9**	**8.7**

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	8	7	6	36	17	−28	−3	3	6	5	12	6	
2	15	15	15	18	28	12	12	11	8	17	14	5	
3	7	7	9	16	13	25	11	8	4	5	6	−10	
4	−5	0	10	17	2	2	−2	6	3	5	12	14	
5	11	13	15	15	12	9	15	15	14	15	18	12	
6	15	15	19	24	20	15	23	12	7	1	2	0	
7	2	0	3	+p	±p	3	0	1	0	5	3	7	
8	4	1	0	2	−1	15	5	13	16	−1	−1	7	
9	−2	−9	10	7	15	22	−5	6	3	5	0	−1	
10	−1	4	4	−1	4	3	0	−p	−p	−p	−4	−36	
11	−p	−p	−p	−44	30	−p	10	6	2	−p	2	5	
12	±p	−p	4	7	−5	−7	−p	−5	5	−3	10	7	
13	−p	5	12	13	10	20	12	14	17	13	5	3	
14	**7**	**7**	**8**	**17**	**12**	**7**	**7**	**12**	**14**	**8**	**12**	**7**	**9.8**
15	9	5	4	3	4	8	7	6	10	10	10	10	
16	**6**	**9**	**6**	**6**	**5**	**6**	**11**	**11**	**13**	**13**	**11**	**7**	**8.7**
17	5	6	7	9	9	7	8	7	7	7	6	4	
18	6	6	6	5	4	9	10	6	5	10	5	5	
19	4	4	3	6	8	5	7	9	5	−1	4	6	
20	3	2	4	8	2	2	4	3	0	4	6	5	
21	5	2	7	4	1	1	0	2	−2	1	0	8	
22	18	5	2	−9	−p	9	6	1	12	33	18	17	
23	14	10	6	9	7	13	5	18	2	8	9	10	
24	8	8	6	4	2	3	3	4	2	31	9	11	
25	11	10	9	7	9	13	13	4	41	24	46	32	
26	12	38	4	28	−16	2	6	5	−4	4	6	8	
27	10	−p	−6	−15	1	6	3	7	0	0	−1	0	
28	−2	5	0	1	2	6	8	6	5	15	9	11	
29	7	6	5	8	10	5	5	5	11	11	7	7	
30	5	9	9	9	7	16	4	16	20	48	50	15	
M.	**6.5**	**8.0**	**7.0**	**11.5**	**8.5**	**6.5**	**9.0**	**11.5**	**13.5**	**10.5**	**11.5**	**7.0**	**9.2**

Dezember.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
1	**8**	**11**	**20**	**12**	**15**	**17**	**25**	**32**	**56**	**53**	**55**	**34**	**28.2**
2	16	23	45	28	14	20	13	22	20	6	5	3	
3	7	8	6	1	6	2	4	−2	−7	4	±p	−p	
4	1	−14	−p	12	15	11	21	24	14	15	0	7	
5	7	8	15	−22	4	7	10	12	15	11	15	11	
6	5	±p	±p	7	−p	−p	−p	−43	26	12	11	8	
7	4	7	7	21	20	12	12	12	14	15	22	30	
8	12	8	13	8	22	±p	17	48	28	41	26	15	
9	8	8	7	32	45	12	14	13	22	26	35	16	
10	**11**	**12**	**15**	**18**	**15**	**16**	**19**	**25**	**30**	**18**	**19**	**12**	**17.5**
11	10	8	10	9	32	±p	12	15	22	19	23	18	
12	13	12	17	22	27	41	38	32	56	22	22	11	
13	9	5	8	7	8	12	17	20	32	35	40	27	
14	6	10	9	3	0	18	27	25	15	21	11	11	
15	7	±p	10	11	10	9	9	9	13	12	12	9	
16	**6**	**7**	**7**	**8**	**11**	**16**	**12**	**15**	**14**	**18**	**14**	**12**	**11.7**
17	**8**	**6**	**8**	**9**	**12**	**12**	**18**	**18**	**23**	**24**	**13**	**9**	**13.8**
18	**8**	**7**	**9**	**10**	**12**	**16**	**21**	**21**	**32**	**48**	**44**	**24**	**21.0**
19	29	16	21	30	26	29	53	69	57	62	49	44	
20	**42**	**37**	**42**	**36**	**38**	**28**	**35**	**37**	**42**	**40**	**28**	**31**	**36.3**
21	**31**	**25**	**32**	**18**	**49**	**36**	**47**	**36**	**44**	**69**	**40**	**25**	**37.7**
22	25	16	9	48	30	65	42	47	78	16	25	14	
23	48	10	21	47	54	35	20	13	25	30	22	21	
24	14	10	7	10	7	7	16	25	31	22	12	6	
25	5	5	6	7	1	6	9	9	9	8	8	8	
26	**5**	**4**	**5**	**5**	**7**	**6**	**7**	**10**	**10**	**12**	**10**	**8**	**7.4**
27	8	10	6	6	8	5	9	10	11	20	12	±p	
28	5	3	12	11	7	18	14	11	24	25	10	8	
29	7	6	7	6	8	8	11	11	20	33	14	17	
30	9	12	8	13	16	20	18	42	30	±p	72	37	
31	21	24	23	36	43	50	75	35	+p	±p	56	50	
M.	**14.9**	**13.6**	**17.2**	**14.5**	**19.9**	**18.4**	**23.0**	**24.2**	**31.4**	**35.2**	**27.9**	**19.4**	**21.6**

Oslo. Luftdruck.

$H_b = 24.9$ m $C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

Datum	Janr.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.
1	93.66	24.92	96.62	**24.50**	10.10	04.50	13.04	11.92	04.35	10.67	20.17	25.33
2	93.39	21.59	00.32	20.40	09.15	99.67	08.40	17.95	05.02	93.13	13.42	22.22
3	99.17	28.88	04.54	14.54	08.29	02.03	02.70	23.65	**97.99**	96.81	01.61	04.32
4	02.07	**32.25**	14.48	03.66	08.14	08.52	07.30	23.28	03.72	12.91	89.73	77.48
5	06.10	30.42	24.85	**86.87**	12.57	12.17	12.25	16.88	02.67	05.96	01.98	86.70
6	16.95	25.41	24.40	93.68	20.62	12.07	**14.39**	07.15	99.99	07.77	14.75	87.52
7	**30.19**	19.28	23.67	09.63	17.15	07.62	10.10	93.23	02.60	95.17	11.42	01.63
8	28.63	14.47	19.82	17.74	13.53	05.38	97.36	92.08	03.88	90.01	06.99	02.71
9	17.98	08.80	13.42	19.25	17.07	07.80	**85.84**	96.53	00.40	02.59	01.82	03.02
10	10.24	93.84	03.58	19.00	17.78	07.87	92.88	98.65	04.85	05.60	89.35	18.53
11	96.95	91.97	90.34	17.89	15.28	02.29	01.85	07.35	09.66	10.77	**85.48**	23.18
12	95.32	**88.48**	**83.40**	11.44	08.25	03.70	06.75	09.99	06.75	14.42	91.02	11.43
13	04.40	90.36	88.04	01.53	09.62	08.78	06.19	09.66	12.77	07.00	04.46	14.61
14	08.23	07.73	91.88	04.23	06.25	11.52	04.12	00.31	16.28	13.36	13.99	99.91
15	91.40	03.67	01.49	10.79	03.77	03.27	03.43	95.71	13.36	21.85	24.67	97.81
16	76.68	99.85	18.75	09.46	02.21	04.82	97.04	01.47	13.46	**24.42**	31.48	17.20
17	**72.41**	08.85	23.93	06.06	00.40	03.98	91.53	01.70	10.33	20.52	**32.47**	29.31
18	88.52	21.96	20.05	16.04	**93.30**	96.33	95.36	98.56	14.23	24.10	30.78	30.08
19	04.38	13.28	20.61	19.77	00.69	01.48	93.38	99.83	12.43	01.68	28.42	29.32
20	19.78	01.40	19.88	15.65	12.15	04.01	94.57	97.79	15.72	**86.48**	25.57	34.21
21	26.15	98.00	17.03	10.04	20.08	02.15	99.77	95.08	22.76	00.73	24.28	**35.81**
22	16.99	06.82	09.70	04.13	18.05	**94.64**	03.28	94.75	20.62	99.25	28.64	33.29
23	99.18	14.56	11.05	95.46	14.08	02.48	08.03	**91.17**	21.05	93.21	26.79	23.05
24	78.12	15.69	21.27	12.34	16.74	12.04	12.13	96.83	21.34	95.90	17.41	07.83
25	80.18	97.24	**31.06**	14.59	17.27	**20.39**	09.32	06.61	21.95	04.98	16.54	97.98
26	94.65	88.60	25.55	09.62	**21.32**	17.79	04.82	17.37	**26.08**	19.78	16.92	99.92
27	05.45	99.32	13.51	05.61	18.97	10.60	00.97	24.58	10.22	17.30	17.50	84.12
28	03.92	97.28	13.62	06.10	13.13	08.44	01.66	**24.80**	11.03	07.00	26.90	**69.69**
29	07.58		20.87	05.35	08.67	04.59	04.92	20.66	15.08	00.99	31.26	86.07
30	19.19		29.91	08.47	15.49	11.06	06.06	20.03	13.79	03.53	26.78	99.78
31	24.48		28.79		13.34		07.99	10.28		17.81		07.88
M.	03.62	08.75	13.11	09.80	11.72	06.40	**03.14**	06.64	11.15	06.64	**15.09**	08.45

Oslo. Lufttemperatur.

$H = 22$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N, $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum	Janr.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.
1	0.33	-8.31	-5.72	2.00	**6.88**	10.40	15.02	16.90	12.54	9.75	**-0.02**	-1.77
2	0.42	-5.02	-9.64	1.59	9.55	11.37	**12.74**	18.72	10.98	11.66	3.02	-1.38
3	0.88	-3.55	**-9.70**	0.80	11.66	10.25	13.76	20.41	7.59	9.62	6.98	3.43
4	-1.01	-5.59	-7.89	1.20	9.29	9.12	16.57	21.02	9.59	6.84	**10.22**	**4.37**
5	-2.97	-6.62	-6.58	3.12	8.26	**8.20**	20.49	**21.30**	10.90	9.35	7.87	3.36
6	-2.86	-8.10	-6.48	2.08	9.20	9.04	**23.15**	19.97	11.74	9.65	2.60	2.75
7	-7.91	**-8.34**	-4.55	2.05	11.34	10.44	22.46	16.87	9.85	11.76	4.70	-0.52
8	**-12.06**	-3.14	-3.81	2.15	10.52	11.21	20.17	12.93	8.80	9.73	6.29	-1.61
9	-10.15	0.02	-3.90	**0.65**	10.45	11.05	15.52	**9.80**	8.17	9.65	6.50	-2.48
10	-7.72	0.68	-2.62	2.19	10.47	11.66	17.45	10.44	8.97	**12.10**	6.48	-5.55
11	-4.85	0.20	-2.70	2.33	7.38	13.39	18.41	11.30	8.42	10.86	7.54	-3.97
12	-7.14	1.22	-3.42	1.05	11.15	15.25	17.52	12.02	8.44	8.73	8.49	-2.96
13	-5.32	0.57	-3.28	1.48	13.72	14.85	15.11	14.35	8.33	10.99	8.08	-0.32
14	-10.76	-1.42	-3.86	2.92	10.50	14.27	16.83	12.68	8.16	7.70	7.22	-1.96
15	-6.39	-0.75	-1.86	3.96	10.54	13.25	17.38	12.68	11.04	7.82	5.77	0.59
16	-8.14	-2.42	-2.32	3.56	11.38	16.35	15.39	12.68	**13.29**	6.81	3.99	-0.07
17	-5.70	-3.48	-4.51	2.21	9.75	14.76	15.97	14.74	12.41	7.37	2.54	-0.18
18	-9.51	-5.81	-3.15	5.76	11.05	13.93	14.39	14.57	11.30	3.61	3.00	-4.44
19	-11.52	-6.15	-1.87	5.24	9.03	14.71	14.50	14.56	12.35	7.78	4.27	-4.56
20	-11.18	0.34	-3.22	6.44	12.00	14.39	14.09	14.21	8.90	3.63	3.59	-7.91
21	-9.55	1.38	-0.94	5.01	12.40	12.38	13.67	14.34	7.90	4.26	3.62	-8.20
22	-3.62	0.10	-1.08	3.93	11.18	14.25	14.86	14.88	7.88	0.87	1.90	-9.71
23	-0.65	-4.19	1.36	4.15	9.85	14.09	15.34	14.62	9.73	1.94	1.14	-7.27
24	**1.68**	-0.86	**3.25**	5.79	11.52	14.24	16.90	11.77	9.63	0.57	0.94	1.23
25	1.43	**1.94**	0.73	**8.73**	14.67	15.17	19.93	11.43	9.90	-1.47	1.38	3.55
26	-2.46	0.99	2.30	8.16	14.55	15.88	19.89	11.73	7.89	**-2.72**	3.49	-0.18
27	-5.44	-1.66	2.67	5.83	16.91	**17.14**	17.90	13.74	**7.44**	3.62	2.56	2.73
28	-5.59	-6.12	-1.31	8.06	**17.85**	16.87	15.39	14.35	9.03	3.54	1.43	-1.72
29	-2.03		-0.92	8.17	11.95	13.96	14.72	14.67	7.95	1.15	0.30	-5.05
30	-7.32		-0.30	7.56	7.76	14.11	15.54	13.85	8.80	0.53	0.47	-8.53
31	-11.25		0.17		11.66		15.65	13.75		-1.50		**-10.88**
M.	**-5.43**	-2.65	-2.75	3.94	11.11	13.20	**16.67**	14.56	9.60	6.01	4.21	-2.23

Ås. Meteorologisches Observatorium. **1931.**

$H = 95.4$ m $h_k = 4.5$ m

Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede zweite Stunde (in 10 Volt/Meter).

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
Jan. .	16.5	17.0	13.2	14.2	17.2	17.0	21.8	19.8	19.8	25.2	24.2	21.8	19.0
Febr. .	12.3	11.7	11.3	15.0	17.3	14.0	13.7	15.0	13.0	17.3	8.7	11.0	13.4
März .	14.5	13.6	15.4	18.4	20.0	19.7	20.8	17.9	18.4	20.9	22.3	18.9	18.4
April .	12.7	10.0	9.5	16.3	16.3	12.7	13.5	15.8	15.5	15.8	19.7	17.5	14.6
Mai . .	9.8	7.8	8.8	7.7	9.0	8.5	8.3	9.5	9.7	11.2	12.3	9.3	9.3
Juni . .	6.1	5.9	6.4	7.8	8.4	7.2	7.9	7.7	7.6	7.3	7.3	6.9	7.2
Juli . .	5.0	6.0	6.5	6.0	7.5	8.0	5.5	7.5	8.0	10.0	8.5	7.0	7.1
Aug. .	9.1	7.8	8.2	10.6	10.3	9.6	9.4	9.3	10.2	9.9	12.0	10.0	9.7
Septbr.	7.7	8.8	7.2	11.5	11.2	8.8	9.7	12.0	10.2	13.7	13.7	14.5	10.7
Oktbr.	6.4	5.9	5.4	7.4	10.9	9.1	10.5	9.4	9.9	10.5	9.2	9.9	8.7
Novbr.	6.5	8.0	7.0	11.5	8.5	6.5	9.0	11.5	13.5	10.5	11.5	7.0	9.2
Dezbr.	14.9	13.6	17.2	14.5	19.9	18.4	23.0	24.2	31.4	35.2	27.9	19.4	21.6
Jahr .	10.1	9.7	9.7	11.7	13.0	11.6	12.8	13.3	13.9	15.6	14.8	12.8	12.4

Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel (in 10 Volt/Meter).

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Jan. .	-2.5	-2.0	-5.8	-4.8	-1.8	-2.0	2.8	0.8	0.8	6.2	5.2	2.8	Jan.
Febr. .	-1.1	-1.7	-2.1	1.6	3.9	0.6	0.3	1.6	-0.4	3.9	-4.7	-2.4	Febr.
März .	-3.9	-4.8	-3.0	0.0	1.6	1.3	2.4	-0.5	0.0	2.5	3.9	0.5	März
April .	-1.9	-4.6	-5.1	1.7	1.7	-1.9	-1.1	1.2	0.9	1.2	5.1	2.9	April
Mai . .	0.5	-1.5	-0.5	-1.6	-0.3	-0.8	-1.0	0.2	0.4	1.9	3.0	0.0	Mai
Juni . .	-1.1	-1.3	-0.8	0.6	1.2	0.0	0.7	0.5	0.4	0.1	0.1	-0.3	Juni
Juli . .	-2.1	-1.1	-0.6	-1.1	0.4	0.9	-1.6	0.4	0.9	2.9	1.4	-0.1	Juli
Aug. .	-0.6	-1.9	-1.5	0.9	0.6	-0.1	-0.3	-0.4	0.5	0.2	2.3	0.3	Aug.
Septbr.	-3.0	-1.9	-3.5	0.8	0.5	-1.9	-1.0	1.3	-0.5	3.0	3.0	3.8	Septbr.
Oktbr.	-2.3	-2.8	-3.4	-1.5	2.2	0.4	1.8	0.7	1.2	1.8	0.5	1.2	Oktbr.
Novbr.	-2.7	-1.2	-2.2	2.2	-0.7	-2.7	-0.2	2.3	4.3	1.3	2.3	-2.2	Novbr.
Dezbr.	-6.7	-8.0	-4.4	-7.1	-1.7	-3.2	1.4	2.6	9.8	13.6	6.3	-2.2	Dezbr.
Jahr .	-2.3	-2.7	-2.7	-0.7	0.6	-0.8	0.4	0.9	1.5	3.2	2.4	0.4	Jahr

Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) für jede zweite Stunde.

$h_e = 2.5$ m

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Mittel
Jan. .	1.60	1.80	1.88	1.75	1.35	1.35	1.45	1.22	1.42	1.28	1.30	1.48	1.49
Febr. .	1.43	1.93	1.80	1.60	1.33	1.90	1.80	1.63	1.60	1.30	1.53	1.70	1.63
März .	1.43	1.57	1.47	1.23	1.07	1.13	1.35	1.41	1.17	1.04	0.86	0.94	1.22
April .	1.37	1.53	1.55	1.37	1.33	1.58	1.45	1.22	1.38	1.00	0.83	1.08	1.31
Mai . .	1.82	2.08	1.92	2.38	2.18	2.18	2.23	2.23	2.07	1.92	1.48	1.90	2.03
Juni .	2.82	2.79	2.81	2.65	2.60	2.42	2.39	2.46	2.61	2.64	2.66	2.66	2.62
Juli . .	2.80	2.70	2.65	2.65	2.75	2.60	2.80	2.80	2.85	2.60	3.05	3.10	2.78
Aug. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septbr.	3.02	3.07	3.03	2.90	2.80	2.77	2.50	2.57	2.33	2.16	2.13	2.33	2.64
Oktbr.	2.80	2.94	3.04	2.70	2.24	2.54	2.33	2.42	2.28	2.08	2.14	2.10	2.47
Novbr.	2.65	2.65	2.70	1.95	2.10	2.15	2.05	2.25	1.90	2.15	2.35	2.80	2.31
Dezbr.	1.92	2.02	1.96	1.99	1.65	1.49	1.45	1.25	1.18	1.24	1.39	1.60	1.60
Jahr .	2.15	2.28	2.26	2.11	1.94	2.01	1.98	1.95	1.89	1.76	1.79	1.97	2.01

Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) nach Abweichungen vom Monatsmittel.

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Jan. .	0.11	0.31	0.39	0.26	-0.14	-0.14	-0.04	-0.27	-0.07	-0.21	-0.19	-0.01	Jan.
Febr. .	-0.20	0.30	0.17	-0.03	-0.30	0.27	0.17	0.00	-0.03	-0.33	-0.10	0.07	Febr.
März .	0.21	0.35	0.25	0.01	-0.15	-0.09	0.13	0.19	-0.05	-0.18	-0.36	-0.28	März
April .	0.06	0.22	0.24	0.06	0.02	0.27	0.14	-0.09	0.07	-0.31	-0.48	-0.23	April
Mai . .	-0.21	0.05	-0.11	0.35	0.15	0.15	0.20	0.20	0.04	-0.11	-0.55	-0.13	Mai
Juni .	0.20	0.17	0.19	0.03	-0.02	-0.20	-0.23	-0.16	-0.01	0.02	0.04	0.04	Juni
Juli . .	0.02	-0.08	-0.13	-0.13	-0.03	-0.18	0.02	0.02	0.07	-0.18	0.27	0.32	Juli
Aug. .													Aug.
Septbr.	0.38	0.43	0.39	0.26	0.16	0.13	-0.14	-0.07	-0.31	-0.48	-0.51	-0.31	Septbr.
Oktbr.	0.33	0.47	0.57	0.23	-0.23	0.07	-0.14	-0.05	-0.19	-0.39	-0.33	-0.37	Oktbr.
Novbr.	0.34	0.34	0.39	-0.36	-0.21	-0.16	-0.26	-0.06	-0.41	-0.16	0.04	0.49	Novbr.
Dezbr.	0.32	0.42	0.36	0.39	0.05	-0.11	-0.15	-0.35	-0.42	-0.36	-0.21	0.00	Dezbr.
Jahr .	0.14	0.27	0.25	0.10	-0.07	0.00	-0.03	-0.06	-0.12	-0.25	-0.22	-0.04	Jahr

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

AN

ZEHN STATIONEN IN NORWEGEN

1931

Dovre. 1931.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	19.4	19.7	19.8	-2.4	-2.2	-3.8	-3.9	3.4	2.8	2.6	86	80	75	S 4	ENE 3	0	10	10*	10	1.1	✳ sch. n, ✳ a, p.
2	19.6	20.1	20.7	-5.4	-5.0	-4.6	-5.1	2.6	2.7	2.6	83	80	83	0	0	0	10	10	10	0.8	✳⁰ n, p.
3	23.6	25.1	25.8	-7.6	-5.8	-6.2	-6.6	2.8	2.5	2.5	93	86	89	0	0	0	10	10	10	0.0	∞ p.
4	27.1	27.6	27.8	-10.1	-9.3	-8.4	-8.4	2.0	2.2	2.2	90	90	89	0	0	0	10	10*	10*	0.6	✳⁰ n, a, p.
5	31.7	34.2	36.1	-9.6	-5.2	-3.4	-5.0	2.5	2.4	2.1	79	65	**64**	0	0	0	10	10*	4	0.0	✳⁰ n.
6	41.4	44.9	47.9	-7.1	-4.5	-6.4	-9.8	2.2	1.9	1.6	65	65	75	0	0	0	7	1	0	0.0	
7	52.8	54.0	**54.1**	-16.2	-16.0	-15.0	-16.2	1.1	1.1	0.9	78	71	65	0	0	0	2	0	0		
8	51.8	48.9	46.3	-19.4	-19.0	-18.8	-20.7	0.8	0.8	0.8	76	76	79	0	0	0	0	0	0		
9	40.2	37.8	36.6	**-22.7**	-21.7	-18.4	-16.1	**0.7**	0.9	1.0	79	78	76	0	0	0	5	9	10*		✳⁰ p.
10	36.1	33.0	27.3	-21.7	-10.7	-9.3	-8.7	1.8	1.7	2.1	88	73	86	0	0	0	2	10	10*	0.6	✳⁰ n, p.
11	20.2	18.6	18.5	-12.8	-9.7	-5.0	-7.0	2.1	2.4	2.3	90	74	85	NE 2	S W 2	0	9	9	5*	0.4	✳⁰ u. △ n, ∞⁰ a, ✳⁰ p.
12	17.9	21.2	24.2	-10.0	-6.6	-6.2	-8.7	2.8	2.4	2.0	96	83	83	0	0	0	10*	5	7	3.4	✳ n, a.
13	29.3	31.1	32.8	-14.4	-14.0	-13.6	-16.4	1.3	1.3	1.1	78	78	79	0	N 1	0	1	2	0	2.2	∞⁰ p.
14	33.5	32.2	28.5	-17.3	-16.1	-15.0	-14.8	1.1	1.2	1.2	85	79	80	0	0	0	0	7	9		
15	11.4	13.0	13.3	-17.0	-9.4	-9.4	-11.3	2.0	1.9	1.7	83	80	85	SE 5	0	0	3	8*	5*	1.0	✳ n, a, ✳ sch. p.
16	06.6	00.1	**95.9**	-12.7	-12.3	-11.2	-11.1	1.6	1.6	1.7	85	83	86	0	0	0	10	10*	10*	0.0	✳⁰ a, ✳ p.
17	98.0	02.4	04.4	-14.0	-13.2	-9.2	-8.7	1.4	1.8	1.9	84	78	79	0	0	0	3	5	3	1.4	✳ n, ∞⁰ p.
18	11.3	14.2	18.3	-13.8	-7.4	-8.4	-6.3	2.1	2.1	2.6	78	85	88	NE 2	0	0	10*	3*	9	0.2	✳⁰ n, a, ✳ p.
19	25.1	27.6	30.0	-16.0	-14.0	-12.1	-12.5	1.2	1.4	1.4	75	73	76	0	NE 1	0	8	8	9	7.3	
20	37.3	40.6	42.4	-15.8	-14.0	-11.6	-12.8	1.3	1.4	1.3	80	73	76	0	NE 1	0	9	8	5*		✳ a, p.
21	43.4	44.4	44.1	-14.6	-11.0	-11.7	-14.1	1.5	1.4	1.2	75	75	79	SSE 4	S 2	0	10*	8	8	0.0	✳⁰ n.
22	38.6	34.7	30.3	-19.2	-9.3	-5.3	-4.9	1.7	2.3	2.3	72	74	73	S 4	S 3	S 5	10	10	10		✳⁰ a, ✳ sch. p.
23	24.0	19.0	13.9	-9.8	-4.6	-5.0	-4.6	2.5	2.6	3.0	75	82	90	SE 5	S 6	SE 4	8	10*	10*	0.0	✳⁰ n, ✳ a, p.
24	05.5	03.1	02.3	-5.3	-1.0	-0.7	-1.6	**3.6**	3.5	3.5	84	80	84	SE 5	SE 1	SE 2	10*	10*	8*	1.5	✳⁰ n, a, p.
25	04.3	06.3	08.5	-1.7	-1.2	-1.0	-4.2	3.4	3.2	3.0	80	75	90	SE 3	SE 2	0	10*	10	8	1.0	✳ sch. n, ✳⁰ sch. a, p.
26	16.5	20.6	24.9	-7.0	-6.0	-4.8	-3.9	2.9	2.9	2.9	99	88	85	0	0	0	10≡	8	10	0.7	≡ a, ✳⁰ p.
27	30.1	28.2	27.4	-6.8	-3.8	**-0.6**	-1.1	3.1	3.1	2.7	90	70	**64**	S 1	0	0	9	8	9	0.0	✳⁰ n.
28	26.9	27.1	26.7	-6.4	-2.2	-1.4	-3.0	3.1	2.8	2.5	80	69	67	0	0	0	9	9	10	0.0	✳⁰ n.
29	30.4	31.6	33.5	-5.9	-5.6	-5.4	-5.6	2.2	2.3	2.3	73	74	75	S 2	S 2	0	10*	10*	10	0.0	✳⁰ n, a, p.
30	37.1	39.5	41.6	-8.2	-8.2	-9.9	-11.6	1.8	1.6	1.5	72	71	76	S 4	S 4	S 2	10	2	2	0.0	
31	43.8	44.0	44.3	-17.0	-15.9	-13.4	-17.0	1.1	1.3	1.0	80	76	80	S 1	S 1	S 1	7	8	7	0.0	✳⁰ n.
M.	26.9	27.3	27.4	-11.9	-9.2	-8.2	-9.1	2.1	2.0	2.0	82	77	79	1.4	0.9	0.5	7.5	7.4	7.0	22.2	

Februar.

1	44.6	45.2	45.0	-22.2	-22.2	-19.0	-20.1	0.7	0.9	0.8	80	80	82	0	0 S	2	2	9	5		
2	43.9	44.8	45.7	-22.2	-14.2	-11.4	-13.2	1.2	1.5	1.4	78	78	84	0	0 S	1	10≡	10*	10	0.0	✳⁰ n, p, ✳ a.
3	50.2	51.7	52.7	-17.4	-16.6	-14.6	-16.6	1.1	1.2	1.1	82	79	83	0	0	0	5	1	0	0.5	✳⁰ n.
4	**53.6**	51.9	52.3	-20.6	-19.3	-15.4	-16.9	0.9	1.2	1.0	82	78	80	0	S 2	0	10	9	0		
5	50.7	50.0	49.4	-20.3	-18.3	-17.1	-21.0	0.9	1.0	0.7	79	78	79	0	S 3	0	10	0	0	0.0	✳⁰ n.
6	45.6	43.8	42.6	**-24.4**	-22.4	-15.7	-18.2	**0.6**	1.1	0.9	80	74	78	0	S 3	0	9	0	0		
7	37.9	36.7	35.9	-24.0	-18.4	-12.6	-14.1	0.9	1.3	1.2	80	70	72	0	S 4	S 4	10	10	9		
8	33.0	33.3	32.1	-18.4	-10.4	-8.3	-5.6	1.5	1.7	2.2	72	69	73	S 4	S 3	S 4	10	10*	10		✳⁰ a, p, ∞ n, a, p.
9	26.8	26.0	26.3	-17.2	-3.2	-1.8	-1.8	2.8	2.9	3.1	76	71	76	SSE 5	S 2	S 3	10*	9*	10	0.0	✳ sch. n, ✳⁰ sch. p.
10	14.1	10.0	**09.7**	-4.0	0.7	0.6	-0.7	3.6	**4.3**	3.7	75	88	85	S 3	SSE 6	0	10	10*	10	0.0	∞⁰ n, ✳ a, ✳⁰ p.
11	10.8	13.1	14.0	-2.9	-1.4	**0.9**	-2.5	2.6	2.6	2.3	61	**51**	61	0	N 1	0	10	3	3	0.0	✳⁰ p.
12	11.7	12.8	14.3	-3.3	-1.6	-2.8	-3.9	3.2	3.5	3.1	78	94	88	SSE 9	SSE 6	SSE 1	10	10	10*	0.0	⊹ n, a, ✳ p.
13	14.9	17.3	22.2	-13.6	-4.0	-2.1	-3.4	2.9	3.2	2.8	84	80	79	S 2	S 1	SE 2	10*	10*	9*	2.1	✳ n, a, p.
14	30.9	32.7	32.3	-14.1	-8.0	-5.8	-8.2	1.9	2.2	1.8	75	72	72	S 2	S 3	S 2	10	6	0	0.6	✳ sch. n, a, ∞⁰ n.
15	21.7	19.2	18.5	-13.2	-4.2	-3.0	-3.4	2.5	2.8	2.7	73	76	76	SSE 5	SSE 6	SSE 5	10*	10*	10	0.6	✳ n, ✳⁰ a, p u. ⊹ p.
16	19.8	22.5	25.3	-14.0	-6.2	-5.2	-6.8	2.5	2.3	2.1	85	73	74	SE 7	SSE 4	SSE 2	10*	10*	10	0.6	✳⁰ u. ⊹ n, a, ✳⁰ u. ∞ p.
17	29.1	33.3	37.5	-13.4	-12.6	-9.0	-12.6	1.4	1.7	1.4	78	71	74	N 2	0	0	10	5	0	0.0	
18	44.6	43.9	42.1	-17.7	-17.3	-11.8	-14.4	1.0	1.3	1.1	82	71	74	0	0	0	0	1	0		
19	34.6	31.0	28.3	-21.0	-21.0	-10.9	-10.8	0.7	1.3	1.4	79	64	68	0	S 4	S 1	2	10	10		∞⁰ a.
20	23.4	15.7	10.0	-21.0	-5.7	-1.3	0.0	2.2	3.5	3.7	72	82	82	SE 5	SE 5	SE 7	9	10*	10	0.2	⊹ n, ✳⁰ u. ⊹ a, p.
21	14.5	17.0	18.4	-5.7	-2.4	-0.3	-1.4	2.5	2.9	2.6	65	64	61	S 3	S 5	S 3	3	3	0	1.0	✳⁰ n.
22	23.3	27.2	29.3	-6.3	-4.7	-2.4	-4.1	2.0	2.0	1.8	59	53	55	S 3	S 3	S 2	4	5	3		⊹ n, ⊹⁰ a.
23	35.2	35.4	37.1	-9.8	-8.9	-4.3	-7.0	1.7	2.1	1.9	69	61	68	S 2	S 3	0	3	7	3		
24	41.2	39.2	34.8	-13.6	-13.6	-7.4	-8.5	1.5	1.9	1.7	86	71	70	0	0 S	3	0	6	3		
25	20.1	20.3	18.0	-13.8	-5.8	-1.1	-2.1	2.5	2.4	2.5	82	56	63	N 2	0 S	2	8*	7	10	0.1	✳⁰ n.
26	13.7	14.9	17.9	-9.0	-8.2	-1.3	-5.4	2.3	2.5	2.2	93	59	70	0	N 2	0	6	9	4*	0.3	✳⁰ n, p.
27	23.3	24.5	25.5	-9.7	-7.2	-4.4	-8.0	2.3	2.2	1.6	86	65	63	0	N 1	0	9	8	6	3.5	✳ n, ✳⁰ a, ✳ sch. p.
28	22.6	21.6	21.1	-19.0	-18.1	-8.3	-10.4	1.0	1.4	1.6	80	59	75	N 2	S 2	0	7	7	10*	0.0	✳⁰ p.
M.	29.8	29.8	29.9	-14.7	-10.5	-7.0	-8.6	1.8	2.1	1.9	78	71	74	2.0	2.5	1.6	7.1	7.0	5.5	9.5	

Dovre. **1931.**

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m $\varphi = 62^0\ 5'$ N

$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb **März.** $\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	21.1	21.1	21.0	-18.1	-11.4	-10.0	-15.5	1.7	1.4	0.9	85	64	62		0		0		0	10*	1	1	0.1	$*^0$ n, a.
2	22.1	22.2	22.8	-18.9	-15.7	-8.4	-13.2	1.1	1.6	1.2	79	65	70		0	S	1		0	10*	10	1	0.2	* sch. n, $*^0$ sch. a.
3	25.1	26.8	29.0	-18.8	-17.8	-10.4	-10.4	0.9	1.5	1.5	79	72	74		0		0		0	7	10*	3	0.0	* a, $*^0$ p.
4	35.9	38.0	41.2	-17.8	-13.9	-4.6	-10.8	1.3	2.4	1.6	79	73	74		0	N	1		0	10*	7	5	0.1	$*^0$ sch. n, * sch. a.
5	47.6	50.5	52.4	-18.2	-16.8	-8.0	-14.6	1.1	1.4	1.0	82	57	63	WNW	1	W	1	NE	2	1	1	0	0.2	$*^0$ n.
6	**54.6**	51.7	50.2	**-20.7**	-18.1	-11.0	-12.5	**0.8**	1.1	1.0	67	52	56	NE	2	NE	1		0	2	1	10		
7	50.2	48.5	48.2	-18.2	-13.2	-6.0	-8.1	1.2	1.7	1.6	69	55	61		0		0	E	3	9	10	9		* sch. p.
8	45.9	44.3	43.7	-18.3	-11.1	-1.4	-4.0	1.5	2.0	2.5	74	48	73	N	2		0		0	5	10	10	0.0	
9	39.5	37.2	36.2	-12.0	-4.0	1.3	-6.2	2.5	2.9	2.2	73	57	74		0	N	1	W	1	9	8	0		
10	32.9	29.4	26.6	-11.8	-10.4	-2.0	-6.1	1.7	2.3	2.1	80	59	70	N	2	SW	1		0	8*	1	3	0.0	
11	22.8	20.1	19.8	-12.0	-9.7	-4.9	-6.8	1.7	1.8	1.7	74	57	60	NNE	3	NNE	3	NNE	2	7	8	10	0.0	* sch. n.
12	14.6	13.1	**11.6**	-9.7	-7.8	-6.3	-8.9	1.5	1.4	1.7	55	50	72	N	4	NW	5	N	4	10	10	10*		$*^0$ p.
13	12.0	13.0	13.3	-8.9	-7.6	-4.1	-7.6	1.8	2.4	1.8	69	69	68	NW	2	NW	3	NW	1	10	9	8	0.0	$*^0$ sch. n.
14	13.8	14.9	16.3	-8.2	-5.2	-2.8	-5.3	2.4	3.0	2.6	78	78	82	NW	2	N	1		0	10*	10*	10*	0.2	$*^0$ sch. n, * a, $*^2$ p.
15	20.7	27.6	30.8	-10.8	-7.6	-2.9	-7.8	2.2	2.2	2.0	84	59	78		0	S	1		0	10*	10*	9	3.7	* n, a, $*^0$ p.
16	40.7	42.6	44.3	-15.5	-14.0	-5.8	-11.3	1.2	1.7	1.3	74	57	61		0	SW	1	N	2	1	0	0	0.5	
17	46.6	45.8	43.7	-17.6	-16.0	-5.2	-7.7	1.0	1.7	1.5	76	54	56		0	SSW	2	S	3	4	4	4		
18	42.0	41.6	41.8	-17.7	-13.0	-4.2	-3.7	1.2	1.7	1.5	67	52	**44**	N	2	SSW	2	N	3	7	6	10		
19	42.3	42.0	41.3	-17.5	-14.6	-4.1	-5.2	1.1	1.8	1.5	74	51	49		0	SW	2		0	4	1	1		
20	42.3	41.2	40.2	-14.6	-10.1	2.0	1.4	1.6	2.6	2.9	73	50	56		0		0	SSW	1	6	9	10		
21	39.3	38.4	37.1	-10.1	-1.9	**4.1**	3.9	2.9	3.7	3.6	70	60	60		0	SW	1	SW	3	10	10	10		∞ n, a, p.
22	34.7	32.1	31.3	-4.2	-3.1	3.7	0.8	2.7	3.1	3.0	74	51	61		0	S	4	N	2	2	0	0		
23	35.7	38.0	39.6	-5.5	-2.4	3.2	0.5	3.1	3.5	3.2	79	59	65		0	NE	2		0	10*	4	9	0.0	$*^0$ sch. n, a.
24	44.2	47.3	50.0	-5.9	-2.7	-2.2	-4.2	2.8	2.5	2.4	75	64	72	N	2	NW	2	NW	3	8	7	7	0.0	$*^0$ sch. a, p.
25	54.3	52.5	51.5	-9.5	-6.7	1.2	-0.4	2.0	2.4	2.5	72	48	56		0	S	2	W	2	10	10	9	0.0	
26	50.0	50.0	48.3	-6.7	2.3	4.0	2.6	3.8	**4.2**	3.7	71	69	67	N	3	NNW	2	N	1	9	10	9		* a, $*^0$ p.
27	38.7	35.6	36.4	-0.1	1.2	-0.6	-7.1	3.6	2.8	2.0	71	64	72	NW	2	NW	3	NW	1	10	7	10*	0.0	$*^0$ sch. a, * sch. p.
28	33.4	39.5	39.9	-10.8	-8.3	-5.5	-8.4	2.0	2.3	2.1	80	73	85	N	1	N	3		0	10*	9	10	0.9	* n, $*^0$ sch. a, * sch. p.
29	43.6	45.6	46.6	-8.8	-2.8	-1.3	-3.4	2.6	2.6	2.5	69	61	70	NNW	2	W	1	NNW	1	10*	10	6*	2.3	* n, $*^0$ sch. a, p.
30	52.4	53.2	53.7	-8.5	-6.0	-0.8	-4.8	2.2	2.3	1.7	73	53	53	N	1	SSE	1	NNW	1	2	0	1	0.0	
31	54.5	52.8	51.6	-13.0	-8.9	-1.7	-3.8	1.7	2.4	2.2	68	58	61	N	2	NNE	1	NNE	1	4	1	1		
M.	37.2	37.3	37.4	-12.5	-8.9	-3.1	-6.1	1.9	2.3	2.0	74	59	65		1.1		1.5		1.2	7.3	6.3	6.0	8.2	

April.

1	**50.3**	48.6	47.2	**-13.9**	-7.8	-1.1	-3.0	2.2	2.7	2.5	83	63	67		0	S	1	S	1	1	0	1		
2	44.0	41.5	39.9	-13.0	-7.9	0.4	-2.4	2.2	2.9	2.4	88	60	60		0	S	4	N	1	0	0	0		
3	37.3	35.3	33.5	-11.2	-7.3	0.6	-0.6	2.0	2.8	2.7	76	58	61		0	S	4	S	3	10	10	10		∞ p.
4	27.5	23.8	19.6	-7.3	-1.1	2.4	1.0	3.0	3.4	3.0	72	61	61	S	2	SSE	3	S	4	6	10	10		
5	10.9	**10.5**	11.5	-6.9	-0.7	2.1	-1.6	2.9	2.3	3.0	65	44	73	S	1	NNW	1	NNW	1	8	9	10*	0.0	* sch. n, * p.
6	18.7	21.2	24.3	-6.8	-5.3	-3.8	-5.8	2.3	2.5	2.2	75	72	74	NW	3	NW	4	N	3	10*	3*	10*	0.1	$*^0$ n, p, * a.
7	32.9	35.8	37.9	-8.1	-5.0	-0.9	-3.2	2.2	2.1	1.8	70	48	50		0	NW	1	NW	1	3	1	0	0.4	$*^0$ sch. n.
8	42.4	41.0	41.0	-12.8	-8.4	0.5	-1.4	**1.7**	2.2	1.8	69	44	**42**		0	S	1	NW	2	1	1	0		
9	40.3	41.2	40.9	-9.3	-3.8	-2.7	-2.6	2.1	3.2	3.0	59	84	78		0	SSE	2	S	3	10	10*	10*		* a, p.
10	42.5	43.1	42.4	-9.2	-2.1	0.8	0.0	3.3	3.8	4.0	84	79	88		0		0		0	10*	10*	10*	2.1	* n, a, $*^0$ sch. p.
11	41.3	39.7	38.3	-2.4	-0.2	2.8	1.1	3.9	3.5	3.2	84	61	63		0	S	3	S	3	10	3	0	0.8	* sch. n.
12	34.0	31.9	29.8	-1.5	0.0	2.1	0.3	3.7	3.8	3.5	80	71	75	S	4	S	4	SE	2	10*	10	10*	0.0	$*^0$ sch. n, a, p, ∞ a, p.
13	27.7	27.0	28.7	-2.5	-0.3	2.8	0.2	3.8	3.2	3.0	86	58	63		0	N	2		0	10*	9	8	2.6	* n, $*^0$ sch. a.
14	29.9	29.4	31.5	-10.0	-2.5	0.8	-3.8	2.3	2.2	2.2	60	46	62	S	1	N	2	N	2	9	6	5	0.0	
15	37.3	37.2	37.5	-7.2	-2.4	1.0	-1.6	2.3	2.8	2.7	59	56	65	S	1	N	2	N	1	4	4	9		
16	36.4	32.5	29.7	-7.5	-3.6	0.8	-0.6	2.4	2.2	2.2	67	46	49		0	S	1	S	1	1	6	6		
17	28.5	31.1	33.9	-4.8	-1.8	2.6	1.0	2.5	2.9	3.5	61	42	70	S	2	S	2	S	2	8	9	10		
18	40.8	42.1	43.7	-5.0	1.8	5.4	2.7	3.8	3.7	3.4	72	55	62	S	2	S	3	S	2	10	7	10		
19	46.3	46.1	45.4	-3.7	1.0	3.6	2.0	2.9	2.8	2.7	58	47	51		0	NE	1	NNE	1	0	1	0		
20	43.2	40.7	38.7	-8.6	-2.6	3.6	1.9	2.4	3.2	2.8	62	54	54		0	S	1	S	1	0	1	0		
21	35.1	33.8	33.6	-8.7	-2.2	4.4	2.2	2.7	2.7	3.7	68	44	67	S	1	S	3	S	3	1	6	9*		$*^0$ p.
22	35.5	32.6	29.2	-3.0	-0.1	3.8	1.8	3.4	3.3	3.1	75	54	60	S	2	E	2	NE	2	9	10	10	0.0	∞^0 a, ∞ p.
23	18.2	18.8	21.5	-0.9	1.2	1.3	1.7	3.8	3.6	4.6	76	72	89	E	2	SW	3		0	10*	10*	10*	4.4	$*^2$ n, p, $*^0$ sch. a.
24	33.4	35.0	36.7	-1.5	2.3	6.1	4.4	3.3	3.8	4.1	61	55	64	S	5	S	5	S	4	7	9	10	1.9	$*^2$ sch. n, ● p
25	40.7	40.8	39.8	2.1	4.3	6.2	5.9	4.7	4.9	4.4	76	69	63	S	2	S	2	S	2	9●	10●	9	0.0	● a, ● sch. p, ∞^0 n, p, ∞ a.
26	37.5	35.7	34.7	0.1	3.9	6.9	4.4	4.2	4.1	4.0	69	55	64	SE	1	S	4	S	3	9	8	9	0.0	
27	33.4	32.8	32.7	-0.3	1.6	6.3	4.2	4.2	4.8	4.2	82	68	68		0	SE	1	ESE	1	10	10	9	0.0	●^{0} sch. n, a, ● p, ∞ n.
28	32.0	33.1	34.4	-0.1	4.4	**7.4**	6.2	4.6	4.3	4.1	75	57	58		0	SSE	1	N	2	10	10	9	0.8	● n.
29	34.1	33.8	34.5	0.1	3.1	4.9	4.6	3.7	5.5	**5.6**	64	84	89	N	1	NW	1		0	10	10●	10		●^{0} a, ● p.
30	32.8	32.3	33.5	0.2	5.7	6.2	3.2	5.0	**5.6**	4.3	72	79	75	S	4	SSE	4	SSE	4	7	10●	7	1.7	● sch. a.
M.	34.8	34.3	34.2	-5.5	-1.2	2.6	0.7	3.1	3.4	3.3	72	60	66		1.1		2.3		1.8	6.8	6.8	7.0	14.8	

Dovre. **1931.**

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

Mai.

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	33.7	34.5	34.6	1.5	2.8	4.4	3.6	4.8	4.9	4.4	86	78	75	S 2	SSW 3	S 1	10●	10●	10●	2.9	●² n, ●³ sch. a, ● p.
2	34.8	35.1	34.8	1.4	2.9	5.0	6.0	5.0	5.1	4.4	88	79	63	NNW 1	0	S 1	10●	10	10	0.8	● sch. n, ●⁰ sch. a, ∞⁰ a.
3	35.1	35.4	35.6	2.1	6.7	11.1	8.8	4.9	5.0	4.5	68	51	52	S 2	S 3	S 2	2	10	5	0.9	●⁰ u. ∞ n, ∞² a, ∞⁰ p.
4	36.4	36.9	36.5	1.1	6.2	8.0	5.9	5.0	5.5	4.9	71	68	71	S 1	S 2	S 3	9	9	9		∞² n.
5	36.4	37.0	39.2	1.0	5.6	8.3	7.2	5.5	5.5	5.1	82	67	68	S 3	S 3	S 3	9●	6	6	0.1	● sch. n.
6	42.4	44.4	44.9	2.2	4.4	8.2	7.6	4.9	3.7	3.8	78	45	48	0	S 3	S 1	8	9	5	1.0	● sch. n, ∞⁰ a.
7	44.2	42.2	39.8	2.8	6.8	11.8	8.6	4.9	4.5	4.0	67	44	49	S 2	W 3	W 2	4	7	8		
8	41.4	42.4	43.1	2.6	4.8	6.6	4.7	4.0	3.3	**2.7**	63	46	43	NW 3	WNW 2	NE 2	2	2	0	0.0	●⁰ sch. n.
9	43.5	42.9	43.0	**-3.8**	2.1	6.0	4.5	3.5	3.1	3.1	64	45	49	NNW 1	N 2	NW 1	1	0	0		
10	43.5	42.1	40.7	-2.7	3.6	8.4	8.3	3.8	4.1	4.1	64	51	51	S 2	S 3	S 4	1	3	7		
11	36.7	35.9	34.2	1.4	6.4	6.1	5.8	4.9	5.3	4.7	67	75	69	S 5	SSE 3	SSE 4	10	10	9		●⁰ sch. a.
12	29.8	29.5	30.5	2.6	6.0	11.1	7.2	4.7	4.8	4.0	67	49	53	S 4	S 4	S 3	9	8	10	0.0	●⁰ sch. n, a, ● sch. p.
13	34.3	35.2	35.3	5.1	9.2	9.7	8.1	4.9	5.0	5.9	57	56	73	NW 1	SSE 3	0	8	10	10●	0.0	● sch. p.
14	30.6	28.7	27.9	4.7	8.8	10.2	10.1	5.4	5.7	5.6	65	61	61	SSE 3	S 3	S 4	10	10	9	0.3	● sch. n, ∞ n, p.
15	26.6	26.5	26.8	4.3	9.2	11.0	8.8	5.2	5.2	5.3	60	53	63	SE 4	S 4	S 3	9	9	6		● sch. a, p, ∞ n.
16	26.6	26.7	27.2	2.7	9.7	12.3	10.3	5.1	4.6	4.5	57	43	48	S 3	NW 1	N 1	3	4	9	0.0	
17	27.8	27.1	27.3	3.3	10.1	11.7	6.4	5.8	5.9	5.7	63	57	79	S 2	S 3	S 3	7	10●	10		∞ a, ● sch. p.
18	23.1	21.8	**21.0**	3.3	3.5	4.8	4.4	5.9	6.0	6.2	00	93	00	0	0	0	10●	10●	10●	7.5	● n, a, p.
19	27.5	32.1	35.4	-0.1	2.1	4.2	3.2	3.9	3.9	3.4	73	63	58	0	0	NNE 2	10	10	10*	19.7	●* n, a, p.
20	41.1	41.9	42.5	-1.2	1.9	6.3	7.3	3.1	3.5	4.0	58	50	53	NE 3	N 2	N 2	5	7	10	0.0	*⁰ n.
21	47.4	47.4	47.2	1.9	5.7	10.9	10.8	5.2	4.7	4.8	76	49	50	S 4	S 5	SSE 5	10	5	2		
22	**48.4**	47.6	46.4	5.4	5.4	8.2	7.1	4.7	6.3	6.2	71	78	82	S 3	S 2	0	10	10●	10		●² a, ●⁰ sch. p, ∞ p.
23	43.4	41.1	40.5	5.3	9.7	10.5	9.9	6.4	6.8	6.9	71	72	76	0	S 2	E 3	10	10●	10	0.0	● sch. a, ●⁰ sch. p, ∞ p.
24	41.9	41.7	41.5	6.6	10.2	14.8	14.7	6.7	**7.5**	7.3	72	60	58	S 1	S 3	S 4	9	7	4	0.0	
25	38.6	41.6	43.3	8.5	12.5	15.1	14.6	7.3	4.8	4.6	68	**38**	**38**	S 3	SW 4	N 1	7	1	7	0.1	● sch. n.
26	46.9	45.9	47.3	4.2	11.4	14.4	11.2	5.5	5.2	5.3	55	43	53	0	SW 2	SW 2	1	10	5		
27	47.8	46.8	46.3	2.1	11.6	**16.4**	11.9	6.1	5.4	4.7	59	39	45	S 1	S 1	0	2	5	3		
28	44.4	42.2	41.4	2.8	10.2	15.6	13.2	5.8	5.7	5.8	62	43	51	NW 1	NNW 1	N 1	0	2	2		
29	38.0	36.6	36.4	5.5	7.3	8.0	7.1	5.7	5.8	5.6	74	72	74	NE 2	N 1	NE 2	10	10	10		
30	40.0	40.3	39.7	3.7	4.1	7.6	7.9	5.0	5.5	5.5	82	70	70	SE 4	S 3	S 4	10	8	9	1.0	● sch. n, ●* a.
31	40.7	39.2	38.5	3.6	7.9	14.1	9.7	6.0	6.9	7.1	74	58	79	S 5	S 4	S 3	9	6	10●	0.2	● sch. p.
M.	37.8	37.7	37.7	2.7	6.7	9.7	8.2	5.1	5.1	5.0	70	58	61	2.1	2.4	2.2	6.9	7.4	7.3	34.5	

Juni.

1	34.3	31.9	31.7	7.1	7.7	11.2	7.4	6.8	6.3	6.7	88	63	88	0	N 3	0	10	10	10●	3.8	● n, p.
2	29.4	28.0	27.1	3.4	5.2	4.0	3.7	5.6	5.5	5.4	84	90	90	0	0	0	10●	10●	10●	1.7	● n, a, p.
3	27.4	32.5	34.8	0.4	2.3	4.2	2.6	4.8	4.0	3.3	88	65	61	NW 3	NW 3	NNW 2	10*	9	4	8.8	● u. ● * n, ● * sch. a.
4	34.2	34.5	36.9	-0.5	3.1	2.4	1.3	3.0	4.0	3.3	53	73	63	NW 3	NW 2	NW 3	3	10*	7*	0.0	* sch. a, p.
5	37.8	39.6	40.6	-1.3	1.3	3.4	2.4	3.3	**2.8**	3.0	65	46	55	NW 2	NW 2	NW 2	6	5	2	0.0	* sch. n, a.
6	40.0	38.6	37.6	-2.1	2.4	5.8	6.7	3.0	2.9	3.2	54	42	43	W 2	WNW 2	N 2	2	7	3	0.0	
7	34.4	32.6	32.3	**-3.0**	5.0	8.7	9.4	3.7	3.3	3.5	57	39	39	S 2	N 2	N 1	1	9	3		
8	32.6	31.8	32.8	-1.1	5.8	11.2	9.9	3.9	4.0	3.9	56	40	43	0	W 2	NW 2	1	6	7		
9	33.4	32.9	33.3	-1.2	8.3	12.0	10.9	4.8	3.8	4.2	59	37	43	S 1	W 1	N 2	1	6	2		
10	34.7	34.2	33.3	1.0	8.3	12.1	11.7	5.0	3.8	3.9	61	36	38	0	NW 1	NW 1	3	1	0		
11	30.3	28.9	29.8	0.4	8.5	14.2	11.1	5.0	3.3	3.8	60	27	39	0	W 2	N 3	0	5	5		
12	32.4	33.8	34.7	2.8	7.2	8.9	8.2	4.9	4.9	4.8	65	58	60	NW 1	NW 1	W 1	9	9	9		
13	35.8	37.8	39.3	4.3	6.2	9.1	8.0	5.2	5.4	4.8	74	62	61	NE 1	0	WNW 2	10●	9	9	0.0	●⁰ sch. n, ● sch. a, p.
14	40.6	37.8	37.2	3.3	8.3	14.7	14.4	4.7	5.0	5.2	57	41	43	NW 3	NW 1	NNW 2	1	0	6	0.0	
15	30.6	27.4	26.9	3.4	13.7	16.5	13.6	6.4	4.8	4.4	55	34	38	SE 3	S 6	S 4	8	8	8		
16	30.8	33.4	33.6	3.4	8.9	12.3	15.8	6.1	6.4	6.3	72	60	47	S 2	NW 1	W 1	10	10	4		● sch. a.
17	31.7	30.4	28.4	7.5	11.6	16.3	14.4	7.0	6.1	6.5	69	44	53	0	W 1	W 3	9	9	10●	0.0	● sch. p.
18	18.4	**18.0**	19.2	9.1	10.2	10.4	9.1	7.2	6.5	6.0	78	69	70	S 1	S 5	S 3	9	10	10●	3.1	●² sch. n, a, ● sch. p.
19	26.7	28.7	30.2	5.6	7.4	12.0	10.2	5.4	5.0	4.8	71	48	51	0	NW 2	W 1	9	7	6	1.1	● sch. n.
20	32.7	32.2	31.6	1.9	6.6	11.1	11.2	4.1	4.2	4.3	57	42	43	W 1	WSW 4	W 1	6	5	8		
21	26.7	26.6	25.0	5.5	6.1	11.0	9.2	5.4	4.6	4.7	76	48	55	S 1	SSW 1	WSW 2	9	6	10	0.0	● sch. n.
22	18.2	**18.0**	19.7	5.6	8.8	10.2	7.5	5.1	4.3	5.0	60	46	65	NW 2	NW 2	NW 3	8	9	8	0.1	● sch. n, p.
23	27.2	30.4	33.1	2.4	7.1	9.2	6.7	4.6	4.3	4.3	60	49	59	NW 2	N 3	NW 3	9	9	9	0.0	● u. △ sch. p.
24	39.9	41.9	44.2	2.2	7.4	9.8	9.7	4.8	4.0	4.1	62	44	46	NW 2	NW 3	NW 3	3	8	3	0.5	● sch. n.
25	**47.7**	46.2	46.5	1.4	8.1	15.7	14.7	4.8	3.8	3.3	60	29	27	0	0	NW 1	2	10	9		
26	45.1	42.1	40.4	4.2	13.5	**20.6**	15.1	5.9	4.2	3.9	51	**23**	31	0	SSW 1	0	1	7	9		
27	36.8	34.6	35.0	10.4	13.1	16.6	12.7	6.9	**7.7**	7.4	62	55	68	SSW 2	W 3	0	9	9	9	0.0	●⁰ sch. n, p.
28	33.8	33.9	34.0	4.5	9.7	11.6	10.2	6.1	4.9	4.4	68	48	47	SSE 1	NNW 2	SW 3	9	5	9	1.1	● sch. n.
29	30.1	29.5	32.5	3.9	7.6	11.9	5.9	4.8	4.9	5.6	61	47	80	0	N 1	0	10	8	10●		●² u. △² sch. a, p.
30	37.0	38.6	39.9	3.0	6.4	9.4	8.9	4.7	4.8	5.1	65	55	82	0	0	W 1	8	10	9	2.8	●⁰ sch. n, p.
M.	33.0	32.9	33.4	2.9	7.5	10.9	9.4	5.1	4.6	4.6	65	49	54	1.2	1.9	1.7	6.2	7.5	6.9	23.0	

Dovre. **1931.**

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m — $\varphi = 62^0\ 5'$ N

$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb — **Juli.** — $\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	41.3	39.0	37.7	3.0	8.2	14.0	12.2	5 8	6.0	**4.8**	72	51	45		0		0	NW	1	9	10	9	0.0	●^{0} sch. p.
2	34.5	31.4	29.1	**2.2**	10.3	14.6	11.6	6.6	6.7	6.0	70	54	58	S	3	S	5	S	5	10	10	10	0.0	●^{0} sch. a, p, ∞^{0} p.
3	27.3	27.0	28.3	9.4	10.1	14.0	13.9	7.6	8.1	8.3	82	68	70	S	2	S	5	SSE	4	10	10	9	0.0	●^{0} sch. a, ● sch. p, ∞^{0} a, ∞ p.
4	31.5	31.8	33.6	8.1	15.4	17.0	15.2	8.1	8.5	8.3	62	59	64	S	4	S	6	SSE	4	6	7	7	0.0	∞ n, p.
5	39.6	41.0	42.6	13.1	16.2	18.4	17.4	9.2	10.3	10.5	67	65	71	SSE	6	SSE	6		0	9	9	9		∞^{2} n, a, p.
6	**44.9**	43.6	42.7	14.7	19.8	23.1	**23.4**	11.5	9.2	8.4	67	44	39	SE	3	S	5	S	4	4	5	5		∞^{2} n, ∞^{0} a, p.
7	42.6	39.5	37.3	14.2	15.9	21.4	21.3	12.0	9.4	7.3	89	50	39		0	S	2	S	6	9	8	9	0.5	● sch. n, ∞ p.
8	32.7	28.7	27.0	13.4	16.5	22.7	18.9	9.4	**12.2**	11.3	68	60	70		0	S	4	NW	1	10	9	9	0.0	● sch. n, ●^{0} sch. p, ∞ n, a, ∞^{0} p.
9	19.7	19.2	18.6	12.0	13.2	15.2	16.8	10.5	8.4	7.9	94	65	56	N	1	S	2	N	1	10●	10	7	1.1	● n, ● sch. a, ∞ a, p.
10	21.0	24.8	27.1	10.2	12.0	11.6	11.6	7.6	7.6	7.4	73	75	73	W	1		0		0	9	10●	10	1.3	● sch. n, ●^{0} a, ●^{0} sch. p, ∞ a, ∞^{0} p.
11	31.2	30.8	32.6	11.6	11.8	17.2	15.3	7.6	6.7	5.8	74	46	45	W	1	NW	2	N	3	4	2	1	0.0	
12	36.4	34.5	34.1	3.6	8.8	17.9	20.6	6.2	5.6	6.7	73	**37**	**37**	NW	2		0	N	1	6	1	6		
13	33.2	31.7	31.0	8.8	15.9	19.1	16.2	9.2	10.2	7.8	67	62	57	S	1	S	4	S	4	9	10	10		
14	31.5	32.6	32.8	11.4	16.3	15.5	14.0	9.6	9.4	8.9	69	71	75	S	3	W	2	NNW	1	6	9	10	0.0	●^{0} sch. n, ● sch. a, p.
15	32.2	31.1	31.3	9.4	11.4	18.3	16.0	8.6	8.1	7.8	86	52	57		0	S	3	S	3	9	7	9	8.9	●^{2} sch. n, ● sch. p.
16	29.2	26.4	24.1	9.6	12.8	15.1	12.9	9.6	10.4	9.2	88	82	84		0	NNW	1	S	1	10●	10●	10●	3.2	● n, a, p.
17	**15.9**	16.2	17.0	9.1	11.0	11.0	10.9	9.8	6.9	5.9	00	70	61		0	S	3	S	4	10●	10●	10	27.1	●^{2} n, ● a, ●^{2} sch. p, ∞ p.
18	18.8	19.8	21.0	4.3	8.4	10.8	8.8	5.7	6.0	5.8	69	62	68	S	5	S	4	S	3	10●	10	10●	7.2	● sch. n, a, ● p, ∞^{0} a.
19	21.0	21.4	21.7	6.0	10.8	14.8	11.8	7.2	7.1	6.9	73	57	67	S	1	S	1		0	8	8	9●	6.3	● n, p.
20	24.3	25.3	26.9	5.5	10.5	13.2	10.6	7.6	7.6	8.0	80	67	84	S	1		0		0	10	10	10	0.2	● sch. p.
21	28.4	28.2	29.2	6.9	7.9	13.4	8.4	7.5	7.8	7.3	94	69	90		0		0		0	10●	9	10●	1.0	●^{0} sch. n, a, ●^{2} p.
22	32.0	32.4	32.5	4.6	7.6	14.4	13.4	6.3	6.4	6.9	80	52	60		0		0	S	1	10	9	9	11.2	● n, ● sch. a.
23	32.6	32.2	33.0	6.2	13.0	16.1	14.4	7.5	8.8	8.2	67	64	67	S	2	S	3	NW	2	9	9	9	0.0	● sch. a, p.
24	37.8	38.5	38.8	8.1	14.3	16.8	14.1	7.9	7.0	8.2	65	50	68	S	3	S	2	S	1	9	10	10●	1.3	● sch. n, ●^{0} p, ∞^{0} p.
25	37.3	37.8	36.9	14.1	16.4	16.4	17.1	9.9	10.4	11.0	71	75	76	S	6	SE	3	S	3	10	10	10	0.0	● sch. p, ∞ n, ∞^{2} a, p.
26	36.4	34.9	32.1	14.2	18.0	19.7	17.8	10.4	8.9	9.6	68	52	63	S	3	S	3	S	3	5	8	7	0.5	● sch. p, ∞ n, a, p.
27	30.1	29.5	28.4	13.3	15.7	18.8	18.3	9.5	9.2	8.7	72	57	56	S	2	S	4	S	2	4	6	6	0.6	● sch. n, a, ∞^{0} n.
28	26.1	28.1	29.2	12.6	14.1	14.5	12.4	9.6	8.3	8.1	80	68	76	S	2	S	6	S	6	9	9	8	3.0	● sch. n, a, ●^{2} sch. p.
29	32.1	31.9	31.9	9.5	12.1	12.8	13.2	7.4	7.7	8.1	71	71	72	S	4	S	3	S	1	9	9	9	0.7	● sch. a, ●^{0} sch. p, ∞^{0} n, ∞ a, p.
30	31.7	31.7	31.9	9.5	14.5	16.7	14.6	8.6	8.8	8.0	70	62	64	S	3	S	3	N	1	9	9	9	0.0	●^{0} sch. p, ∞^{0} a.
31	33.7	33.6	34.2	9.8	15.0	17.9	14.2	8.8	9.1	10.0	69	60	84	S	3	S	4		0	9	9	9●	0.0	∞^{0} a, ● sch. p.
M.	31.2	30.8	30.8	9.3	13.0	16.2	14.8	8.5	8.3	8.0	75	60	64		2.0		2.8		2.1	8.4	8.5	8.5	74.1	

August.

1	39.0	40.1	41.3	9.9	13.0	16.3	14.9	8.8	9.0	7.8	80	65	62	N	1	S	1	W	1	9	9	8	2.0	● sch. n, ●^{0} sch. p, ∞^{0} n.
2	45.6	46.7	47.8	9.6	14.1	18.7	17.7	8.5	8.0	7.1	72	50	48		0	W	1		0	4	8	7	0.0	● sch. n.
3	51.9	51.2	51.6	7.3	13.3	21.0	23.1	8.5	7.3	9.1	75	**39**	43	S	1	NW	2	NW	1	1	2	1		
4	52.8	50.9	50.3	9.6	15.7	**24.9**	23.1	9.5	9.6	9.1	72	41	43	S	1		0	NW	2	8	9	1		
5	48.6	45.3	43.3	10.8	17.3	23.2	21.9	10.2	9.1	9.2	69	43	47		0	W	3	N	2	5	1	1		
6	37.5	33.1	30.0	12.0	17.9	22.7	17.1	10.6	**11.9**	9.9	70	58	68	S	3	S	4	S	1	7	7	9		∞^{0} a, ●^{2} sch. u. ☈ p.
7	26.2	23.8	**21.7**	10.2	11.0	12.5	12.1	9.8	10.7	10.4	00	99	99		0		0		0	9●	10●	10●	3.4	● n, a, p.
8	22.3	23.4	25.6	6.0	7.6	10.1	8.7	5.4	4.8	4.5	69	51	54	NW	2	NW	3	NW	3	9	5	9	12.2	● n.
9	27.8	25.3	24.5	1.1	5.8	9.4	7.7	4.9	4.1	4.4	72	46	57	N	1	NE	3	NE	4	9	9	9		
10	25.7	27.7	30.5	3.5	5.9	7.4	6.4	5.0	5.1	5.4	73	67	75	S	1	NW	2		0	10	10	10		∞^{0} a, ●^{0} sch. p.
11	34.8	36.1	38.0	5.6	7.6	10.0	7.4	5.8	6.1	5.5	75	67	72	NW	1	NW	1	NW	1	10	10●	10	0.0	●^{0} a, ●^{0} sch. p.
12	40.0	39.2	40.2	2.3	7.8	11.0	7.9	5.5	5.1	6.5	70	52	82		0	NE	3	NE	1	3	9	6	0.1	● sch. a, p.
13	41.0	39.5	38.3	4.4	9.5	15.0	13.3	5.8	6.3	5.3	65	50	46		0		0	NE	2	3	8	3	1.0	●^{0} sch. n.
14	33.6	28.3	26.8	5.1	9.2	14.7	8.4	6.6	5.7	7.3	76	47	89		0	NNW	2	NNW	2	9	8	10●		● p.
15	22.8	23.1	24.4	6.9	9.5	11.4	11.0	7.4	7.4	7.1	86	74	73		0	S	3	S	2	9●	10●	9	2.8	● n, ●^{2} sch. a, ● sch. p.
16	29.1	29.6	29.7	7.2	11.6	14.7	14.0	7.2	7.3	6.4	72	58	54	S	3	S	3	S	3	7	8	6	2.7	● sch. n.
17	31.2	30.0	29.2	3.4	7.8	16.2	13.5	6.5	7.7	7.4	82	56	64		0	S	3		0	10	9	5		⌓ n.
18	28.4	27.1	27.2	4.6	8.8	14.0	11.3	6.8	6.6	9.0	82	56	90		0	NNE	1		0	8	10●	10		● sch. a, ● p.
19	28.1	28.4	28.8	7.3	10.7	14.6	11.4	8.1	7.6	8.3	85	61	83		0	W	1		0	10	10	10	2.1	●^{0} sch. n, a, ● sch. p, ∞^{0} a.
20	27.3	25.9	24.4	8.0	10.8	15.8	12.8	8.6	8.0	7.1	90	60	65	S	1	S	1	S	1	8	7●	6	2.4	● n, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
21	23.9	24.3	25.4	8.3	10.9	11.7	9.6	7.5	7.9	7.3	78	78	83		0		0	WNW	1	10	10●	10●	0.3	●^{0} sch. n, ● sch. a, p.
22	26.0	25.4	24.9	6.9	9.2	10.7	9.8	6.9	6.2	6.4	80	64	70	NNW	1	NE	2	ENE	2	10●	10	9	5.8	● sch. n, a, p.
23	23.7	22.6	22.3	5.8	8.3	9.4	6.5	5.6	5.2	5.0	69	59	69	NE	1	NW	1	N	2	10	9	10	0.0	
24	23.8	26.4	27.9	3.6	5.2	9.2	6.1	4.6	5.1	4.7	70	59	68	N	3	N	1	NW	1	10	10	10	0.0	●^{0} sch. n.
25	33.0	34.7	37.3	1.4	6.0	9.8	6.6	4.9	**3.9**	4.0	70	43	56	N	2	NW	1		0	6	6	1		
26	43.9	44.6	47.2	**-1.0**	3.5	13.1	9.8	4.6	4.9	5.0	78	44	56	N	1	N	1		0	1	1	6		⌓ n.
27	51.8	51.4	50.9	3.4	8.0	15.5	12.6	5.9	5.8	5.6	73	45	51		0	NW	1	S	2	7	6	7		
28	**53.3**	51.3	50.8	2.8	6.8	15.5	12.8	6.0	6.4	5.6	82	49	51		0		0	N	1	9	4	8		
29	51.2	48.7	48.5	5.6	9.7	15.7	10.4	6.5	6.6	5.9	73	50	63		0	WNW	1	NNW	1	2	7	5		∞ a, p.
30	50.2	45.2	44.2	-0.2	3.0	14.8	11.0	4.8	5.1	4.6	86	41	48		0		0		0	3	3	5		
31	39.1	37.2	35.1	0.0	3.6	11.0	8.2	4.6	4.5	5.8	78	46	71		0	W	1		0	7	9	8		
M.	35.9	35.0	35.1	5.5	9.3	14.2	11.8	6.8	6.7	6.7	76	55	64		0.7		1.5		1.2	7.2	7.5	7.1	34.8	

Dovre. 1931.

H = 642 m, H_b = 644.0 m
C_g = 1.25 mb bei 961 mb

φ = 62° 5′ N
λ = 9° 7′ E

September.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	30.2	32.3	31.8	1.8	5.5	7.6	4.2	5.0	4.4	3.9	74	57	63			0	N	1	N	1	9	9	6	0.0	●° n, △° sch. a.
2	33.2	32.9	31.6	-2.9	1.2	10.0	5.8	4.2	4.2	3.7	83	46	53	S	1	W	1	N	1	3	7	4	0.0	⌒ n.
3	28.8	**27.1**	27.8	-1.9	2.0	8.8	5.9	4.3	3.9	4.1	80	47	59	N	1	N	2	N	1	8	9	7		
4	32.0	31.7	32.0	-2.0	3.0	10.6	8.0	4.1	4.1	4.0	72	43	51		0	S	1	S	2	1	8	9		
5	33.2	31.7	31.7	-2.0	3.0	11.0	9.0	4.3	4.5	4.1	75	46	48		0		0	N	1	3	9	7		⌒ n.
6	32.4	30.2	31.2	-2.0	3.0	10.0	5.0	4.2	3.6	4.0	74	**40**	62		0	N	1		0	2	3	3		
7	30.1	30.2	31.9	-0.3	4.6	8.0	3.4	4.9	4.6	3.8	78	58	65	N	1	N	1	NW	1	9	6	9		
8	31.2	29.0	27.8	-0.1	1.8	7.0	3.6	4.1	3.8	4.2	79	51	69		0	NW	2		0	10	10	10		
9	27.8	27.7	28.1	-0.8	5.6	6.8	3.6	5.0	3.7	4.1	74	50	68		0	N	1	NW	1	6	9	9		⌒ n, ✳° sch. p.
10	29.8	32.9	35.3	-2.5	3.1	6.4	2.4	4.8	4.7	4.4	85	65	80	NW	1	NW	1		0	9	8	4	0.0	✳ sch. n.
11	36.4	35.8	34.2	-3.1	2.2	6.2	2.8	5.1	4.1	5.1	94	58	91		0	SW	3		0	10	10●	10●		≡ n, ●° sch. a, ● p.
12	34.8	36.3	37.3	-1.9	1.9	6.4	3.2	4.7	4.5	3.5	90	63	62	N	1	W	1	N	1	10✳	8	8	4.2	● u. ✳° sch. n, ✳° sch. a.
13	40.0	40.9	42.6	-1.0	1.2	7.0	2.6	3.7	3.8	**3.3**	72	51	59	N	1	NW	1	N	1	5	6	3	0.0	⌒ n.
14	43.5	41.2	40.1	**-4.4**	-0.9	6.9	3.8	3.4	3.9	5.1	80	52	84		0	S	2		0	6	10	10		⌒ n.
15	38.2	39.8	41.0	-1.1	4.8	12.8	13.4	6.4	**10.6**	6.7	00	97	59		0		0	NW	1	9●	8	7	2.2	● n, a.
16	42.4	41.6	40.8	4.8	9.9	**14.6**	11.0	6.0	6.5	6.2	65	53	63	S	1	SW	1	N	1	9	9	10	2.0	⩛ n.
17	37.5	37.8	39.1	6.2	7.2	10.6	9.3	7.0	6.7	6.4	93	71	74		0		0		0	10●	10	10	2.5	● u. ≡ n, ●° a, p.
18	40.7	40.4	39.8	4.1	5.6	11.2	10.1	6.3	7.0	8.6	93	71	94		0		0	N	1	10	10	10	0.7	● sch. n.
19	39.0	40.1	41.4	3.2	6.2	9.0	5.8	4.9	4.5	4.8	69	52	70		0	W	5	SW	2	5	6	10		
20	41.4	42.0	45.1	0.9	3.9	6.8	1.9	5.0	4.4	3.8	82	60	71	NW	2	NW	2	NW	3	7	8	5		●° sch. a.
21	50.3	51.0	50.9	0.3	1.7	4.9	2.4	3.9	3.4	3.7	74	52	69	N	1	NW	3	N	2	5✳	10	10	0.0	⩛ n.
22	46.4	44.2	44.1	0.6	2.0	2.8	6.4	5.0	5.6	6.0	94	99	85	W	1	S	1	NW	2	10●	10●	8	0.0	● ✳ u. ≡ n, a, p.
23	48.0	48.0	49.0	1.1	6.2	12.4	7.8	6.0	6.1	5.6	86	57	70	NE	1	NW	2	N	1	8	9	3	1.2	●° sch. n.
24	50.7	50.8	49.4	4.7	8.2	11.2	9.0	7.7	6.3	6.4	94	63	74	S	1	NW	1	S	1	10	8	10		
25	50.0	50.3	51.3	4.1	5.0	6.6	2.4	4.1	4.1	3.7	63	57	68	NW	3	NW	3	NW	1	4	3	3		
26	**52.8**	51.5	49.4	-0.9	2.0	6.1	3.8	4.4	**3.3**	5.6	83	48	94	NW	1	NW	3	NW	1	6	10	10●		⌒ n, ●° p.
27	36.3	34.3	34.5	-0.7	3.8	2.0	5.8	5.6	5.0	5.1	93	94	75		0	W	1	W	1	8	10●	10●	0.0	●° a, ● sch. p.
28	37.5	39.1	41.3	-0.6	5.4	9.6	6.6	6.1	5.4	5.1	90	60	70	W	1	NW	1	NW	2	8●	6	2	1.1	●° sch. n.
29	42.1	40.0	39.7	-1.2	0.0	9.1	5.6	4.3	5.1	4.7	94	60	69		0	S	3		0	7	5	2		⌒ n, ⊙ a.
30	39.1	38.0	37.9	-1.8	-0.8	7.8	6.2	4.3	5.4	5.2	00	68	74		0	W	1	S	3	1	8	10		⌒ n, ⊙ a.
M.	38.5	38.3	38.6	0.0	3.6	8.3	5.7	5.0	4.9	4.8	83	60	70		0.6		1.5		1.1	6.9	8.1	7.3	13.9	

Oktober.

1	35.5	31.6	28.1	-0.8	3.2	9.0	7.2	4.7	4.5	4.8	82	52	63	S	4	S	6	S	7	10	8	10		
2	17.5	13.6	**11.2**	3.2	9.2	8.6	3.7	6.2	6.3	5.3	71	76	89	S	3	W	1		0	9●	10●	8	3.7	●° n, a, ●° sch. p.
3	14.5	22.9	31.1	3.0	4.0	4.4	2.4	4.5	4.5	4.1	73	72	74	WNW	2	NW	2	NW	3	10●	10●	8	1.2	● sch. n, a, ✳ sch. p.
4	39.4	37.5	34.3	0.0	0.6	3.1	0.8	3.6	3.6	4.5	74	63	92		0		0	S	3	10	10	10✳	0.3	✳³ p.
5	31.1	28.1	29.3	0.3	3.2	6.2	8.6	4.8	5.6	5.0	82	80	60		0	S	3	NW	3	9	6	5	0.6	● sch. a.
6	34.5	33.6	31.4	1.5	1.6	9.0	6.6	3.9	4.1	4.2	76	**48**	58		0		0		0	1	10	9	0.0	
7	22.9	19.6	16.1	1.6	8.8	**10.6**	9.8	6.4	7.4	**7.6**	76	76	85	S	3	S	3	SE	2	10	10	10●		● u. ∞° p.
8	14.0	17.4	20.9	1.9	2.4	5.4	2.8	5.3	4.7	4.2	97	71	75	NW	1	NW	1		0	10●	10	4	15.1	● n, a.
9	27.6	27.9	25.4	0.6	1.4	6.8	6.4	3.8	4.2	5.3	74	58	73	SW	1	S	3	S	1	6	10	9	0.1	⌒ n.
10	25.8	31.9	34.0	1.4	5.8	7.8	4.6	4.8	4.0	3.9	70	52	61	N	1	NW	3		0	6	6	6	0.4	● sch. n, ⊙ a.
11	31.1	32.2	33.2	4.5	7.4	7.0	4.7	4.8	4.3	4.0	62	57	62	S	4	SW	4		0	3	5	5		
12	37.4	38.7	37.9	1.7	3.6	8.2	5.0	3.5	4.2	4.0	59	52	61		0	S	3		0	5	8	10		
13	26.2	28.4	28.5	3.6	6.6	6.2	1.0	4.8	4.1	2.9	67	58	58	SW	5	SW	2	SW	1	3	4	6		⊙ a.
14	39.0	45.6	46.8	-0.4	0.0	2.0	0.4	3.9	3.4	3.2	85	64	68	S	2	N	1		0	10✳	8	8	1.7	✳ n, a.
15	44.7	46.4	48.5	-1.2	0.6	9.6	7.5	4.8	6.4	5.6	00	71	72	SW	1	W	1	S	1	10	6	7	0.8	
16	**50.5**	50.1	49.2	0.6	4.0	8.3	4.0	4.6	4.3	4.6	75	54	76		0	W	1	W	1	7	8	1		
17	43.9	46.7	47.5	2.8	7.6	5.8	0.8	5.4	3.7	3.6	69	54	75	NW	1	NW	2	NW	1	8	4	4✳		● sch. a, ✳ p.
18	49.9	48.8	43.6	-1.2	-1.2	2.2	2.4	2.8	3.0	3.3	67	55	60	NW	1		0		0	4	10	8	0.0	⌒ n.
19	26.0	21.3	18.5	-1.2	4.4	3.0	-0.2	4.1	4.6	4.2	64	80	90	NW	3	NW	3		0	10	10●	10✳		∞, ● u. ●✳ a, ✳ p.
20	14.9	18.8	20.5	-5.9	-5.2	-2.2	-1.2	2.2	2.7	4.2	69	69	99	NW	2	N	1	N	1	6	8	10✳	4.8	✳ n, a, p.
21	28.0	30.3	31.3	-5.2	-4.1	-2.0	-4.2	2.8	3.0	2.5	82	75	74	NW	1		0		0	7✳	10✳	6	10.5	✳ n, a.
22	26.6	20.8	17.5	-7.0	-3.6	-3.4	-4.4	2.4	3.1	3.1	68	87	92	S	1	S	3		0	10	10✳	10✳	0.0	✳ a, ✳° p.
23	19.3	20.5	21.4	-7.1	-3.1	-2.0	-7.8	3.1	2.6	2.1	84	65	80	NW	1		0		0	7	3	8	3.4	✳ n.
24	22.0	21.4	22.3	-13.6	-12.9	-7.7	-13.2	1.4	1.9	**1.2**	81	71	73		0		0		0	1	0	0		
25	29.0	31.9	34.0	**-17.2**	-13.8	-7.0	-9.5	1.3	1.5	1.3	76	54	59		0		0		0	0	4	2		
26	41.9	43.4	43.2	-15.8	-13.2	-7.2	-9.8	1.4	1.9	1.6	81	69	74		0		0		0	0	1	1		⊙ a.
27	37.3	33.6	29.1	-13.2	-2.7	1.7	3.2	2.8	3.5	3.6	74	67	63	S	4		0	SE	5	10	9	8		
28	26.8	27.9	28.1	-2.7	2.5	3.2	0.6	3.2	3.4	3.1	59	58	63	S	2	SE	1		0	8	6	7		⊙ a.
29	28.1	26.7	26.1	-4.5	-3.4	0.1	-3.8	2.9	3.1	2.4	80	67	70		0		0		0	9	9	10		✳ a.
30	29.1	31.0	34.0	-9.7	-8.1	-2.9	-6.6	2.0	2.5	2.4	81	68	83		0		0		0	3	5	3	0.7	✳° n, p.
31	40.7	42.9	44.3	-8.1	-6.0	-2.8	-11.0	2.2	2.4	1.5	76	65	74		0		0		0	4	4	0	0.0	⩛ n, ⊙ a.
M.	30.8	31.3	31.2	-2.8	0.0	2.9	0.3	3.7	3.8	3.7	75	65	73		1.4		1.4		0.9	6.6	7.2	6.5	43.3	

Dovre. **1931.**

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m — $\varphi = 62^0\ 5'$ N

$C_g = 1.25$ mb bei 961 mb — **November.** — $\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	41.3	40.9	41.0	**-13.0**	-6.0	-2.8	-3.8	2.5	2.8	2.9	84	74	82	S	3	S	1		0	10*	9	10	1.9	✳ n, a.
2	37.3	34.9	33.4	**-13.0**	-4.2	-0.6	0.4	3.2	3.6	4.3	94	82	89		0	SW	1		0	10	7	10	0.4	
3	27.5	23.4	17.2	-4.2	-1.0	3.5	3.8	3.8	4.0	5.0	88	69	83		0	S	3	S	6	9	7	10●		◉^{0} p.
4	12.8	11.8	**09.7**	-1.6	**7.2**	6.4	**7.2**	4.6	4.8	**5.7**	61	70	76	SW	4	SW	3	SW	1	5	10●	10●	0.0	◉^{0} a, p.
5	17.5	26.4	32.0	5.1	5.4	6.0	3.8	4.0	4.1	3.8	61	**58**	63	S	3	S	1		0	7	9	4	0.0	●^{0} sch. n.
6	39.2	39.4	39.9	-3.2	-3.0	-0.6	-2.2	3.0	3.7	3.6	82	84	91		0		0		0	1	1	3		♊ n, ☉ a
7	38.4	36.5	36.3	-3.2	1.2	2.2	2.4	4.2	4.9	4.8	82	90	88	S	1	S	1	S	1	10*	10●	10		◉ a, ●^{0} sch. p.
8	32.5	32.3	33.4	0.0	1.8	1.8	2.1	4.5	4.2	4.4	85	80	81	S	1	S	2	S	1	10	10	10	1.7	◉ sch. n.
9	28.8	27.2	25.9	1.0	2.8	2.8	2.6	4.8	4.8	4.9	85	84	89	S	2	S	3	S	2	10●	9●	10●	0.0	◉^{0} n, a, p, ♌ p.
10	19.8	17.6	15.6	1.0	2.0	1.8	2.6	4.6	4.7	4.7	87	89	85		0	S	1	S	2	10●	10●	10●	0.0	◉^{0} sch. n, a, ◉^{0} p.
11	10.5	12.1	13.4	0.4	1.0	3.8	2.2	4.7	4.9	4.9	95	82	90	S	2	S	1	S	1	10●	10	10●	6.4	◉✳ n, ◉ sch. a, ●^{0} sch. p.
12	14.4	15.0	18.5	0.5	4.4	5.3	4.7	5.2	5.4	5.3	84	81	83	S	4	S	1	S	2	10●	9●	9	3 7	◉ n, ◉ sch. a, p.
13	27.2	31.4	34.2	3.6	4.4	4.5	2.8	4.9	4.7	4.5	78	74	80	S	1	S	1		0	10	7	4	1.7	☉ a.
14	37.9	39.9	41.5	0.2	1.2	3.0	3.0	4.6	4.6	4.8	90	82	84		0		0		0	10	9	10		♌ a.
15	47.3	50.0	52.7	0.9	2.9	3.5	1.9	4.2	4.4	3.9	75	75	74	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	10		
16	57.3	58.1	**58.2**	-0.9	-3.7	1.7	-4.8	3.3	4.2	2.5	95	79	78		0		0		0	1	0	0		♊ n, ☉ a.
17	57.2	56.4	56.4	-7.4	-6.6	-5.0	-7.2	2.5	2.9	2.3	88	90	85		0		0		0	1	0	1		♊ n, ☉ a.
18	54.6	52.2	50.9	-7.2	-2.0	0.8	-1.0	3.4	3.8	3.1	84	79	73		0	S	3	S	7	10	10*	10		✳^{0} sch. a.
19	49.3	49.0	47.4	-2.2	-0.4	0.0	-0.2	3.2	3.4	3.6	71	73	79	S	6	S	4	S	6	9	10*	10*	0.0	✳^{0} sch. a, ✳ sch. p.
20	46.2	44.8	43.9	-1.5	-0.1	-0.1	-0.4	3.6	3.5	3.4	79	76	76	S	4	S	3	S	6	10*	10*	10*	0.8	✳^{0} sch. n, ✳ a, p.
21	42.9	42.6	43.3	-1.3	0.0	0.7	0.0	3.5	3.8	3.6	75	78	78	S	5	S	5	S	8	10*	10*	10*	1.5	✳^{0} sch. n, a, ✳ sch. p.
22	49.2	51.4	52.8	-1.9	-1.4	-2.0	-5.8	3.2	2.9	2.6	78	74	87	S	2		0		0	8	4	0	0.3	☉ a.
23	51.0	48.0	45.8	-10.2	-10.2	-8.4	-9.4	**2.0**	2.3	2.1	94	94	91		0		0		0	0	10≡	9		♒ a, p.
24	37.8	36.5	35.5	-11.5	-3.0	-2.5	-2.4	3.1	2.9	2.8	84	74	74	S	4	S	5	S	7	10*	10	10	0.0	✳^{0} n, a, ☩ a, ✳^{0} sch. p.
25	36.7	37.0	38.5	-3.5	-2.5	-1.2	-1.0	3.4	3.3	3.3	89	78	76	S	1	S	1	S	3	10*	10*	7	0.0	☩ n, ✳^{0} sch. a, p.
26	40.2	39.6	38.4	-2.5	0.7	1.6	1.2	4.1	4.0	4.3	83	78	85	S	3	S	2		0	10	10	10	0.0	✳ sch. a.
27	39.6	40.4	42.3	-2.2	0.2	0.0	-0.6	3.8	3.7	3.5	81	80	78	S	3	S	2	S	2	10*	6	9	0.2	✳^{0} n, a, ✳ sch. p.
28	47.4	50.4	51.4	-1.0	-1.4	-1.6	-2.4	3.3	3.1	3.0	78	76	78	S	1	S	1	S	2	10	10	10	0.1	✳^{0} n.
29	51.4	52.0	51.6	-5.0	-4.6	-4.5	-4.8	2.5	2.5	2.6	75	76	79	S	3	S	2	S	1	5	5	3		
30	49.0	48.7	48.8	-5.4	-5.2	-4.4	-5.5	2.6	2.7	2.8	83	81	91		0		0		0	10*	10*	10	0.0	✳^{0} a, ✳ sch. p.
M.	38.1	38.2	38.3	-3.0	-0.7	0.5	-0.4	3.7	3.8	3.8	82	79	82		1.8		1.6		2.0	8.2	8.1	8.0	18.7	

Dezember.

1	49.6	48.5	47.6	-8.0	-7.8	-7.0	-9.4	2.5	2.5	2.2	95	90	94		0		0		0	0	2	0	0.7	✳^{0} n, ☾ a.
2	44.4	42.0	39.5	-9.4	-6.4	-5.5	-4.6	2.6	2.8	2.9	91	91	89		0		0		0	8	10	10		
3	28.9	21.1	14.6	-6.4	-0.8	2.1	0.6	3.2	3.8	3.4	75	71	70		0	S	6	S	8	9	10	10		✳^{0} sch. a, ☩ a, p.
4	00.4	01.3	98.2	-4.2	-2.4	1.2	3.0	3.5	4.5	4.2	91	88	74	S	4	S	2	S	3	10*	9	10	1.1	✳ u. ☩ n, ✳^{0} a, ●^{0} sch. p.
5	10.3	16.2	19.6	-2.4	-0.2	-1.4	-3.6	3.3	2.8	2.5	72	69	70	S	1	NW	1		0	10△	8	10	0.1	◉ sch. n.
6	12.8	12.9	15.4	-8.3	-3.3	-4.0	-5.2	2.9	2.9	2.5	80	85	80	S	1		0		0	10	9*	0	2.0	✳ n, ✳^{0} sch. a, ✳^{0} p.
7	24.1	29.7	32.1	-5.7	-3.3	-3.6	-9.2	2.7	2.6	1.8	74	71	79		0		0		0	6	2	0	0.0	✳^{0} sch. n.
8	28.1	22.9	21.8	-13.4	-10.4	-7.6	-11.0	1.8	2.2	1.8	83	85	89		0		0		0	10	8	0		✳ a, p.
9	24.9	31.3	34.3	-11.2	-6.0	-11.5	-10.8	2.3	1.4	1.4	78	71	68		0		0		0	6	0	0	4.0	✳ n, ☉ a.
10	42.0	43.3	44.7	-13.6	-11.8	-13.0	-13.7	1.3	1.2	1.1	68	72	69		0		0		0	0	4	5		☉ a.
11	45.1	43.6	40.0	-14.4	-9.3	-8.2	-7.8	2.0	2.1	2.2	88	82	85		0		0		0	10*	10	8	3.4	✳^{0} n, ✳^{0} sch. a.
12	35.8	36.9	32.1	-9.6	1.8	0.6	0.0	4.3	3.9	3.3	82	81	72		0		0		0	8	6	6	0.0	◉✳ a.
13	37.6	40.8	41.2	-5.2	-5.0	-4.6	-4.4	2.6	2.6	2.5	81	78	74	N	3	N	2		0	6*	4	10	9.5	✳ n.
14	26.0	21.4	15.3	-8.1	-4.8	-5.2	-5.4	2.7	2.7	2.9	83	85	94		0		0		0	10	10	10	1.6	✳ n.
15	23.9	29.0	32.1	-6.5	-4.8	-5.4	-5.8	2.4	2.5	2.8	76	80	91	N	4	NW	1		0	10*	6*	10*	1.2	✳ sch. n, a, p.
16	41.7	45.4	47.1	-7.4	-6.7	-5.2	-5.7	2.3	2.2	2.5	83	70	81		0	WNW	1	NW	1	3	6	2	9.1	✳^{0} sch. n, ☉ a.
17	53.4	54.5	55.5	-8.8	-5.2	-6.0	-8.0	2.5	2.5	1.9	81	85	74	N	1	N	1		0	6	6	3		✳^{0} a.
18	54.9	53.7	52.0	-9.0	-8.8	-7.9	-10.8	2.0	2.1	1.7	81	82	85		0		0		0	10	10	8	0.0	
19	52.8	54.8	55.7	-11.3	-1.1	-2.4	-7.4	3.2	2.8	2.2	75	73	80		0		0		0	8	0	0		☉ a.
20	57.1	57.5	58.2	-17.0	-14.6	-6.8	-3.3	1.2	2.1	2.8	79	73	78		0		0		0	0	9	6		
21	58.4	**59.2**	58.9	-16.4	-4.6	-5.2	-11.2	2.8	2.6	1.8	85	83	89		0	N	1		0	1	4	0		☉ a.
22	55.3	54.6	51.8	-16.0	-15.0	-11.2	-7.6	1.4	1.6	2.1	89	83	80		0		0		0	0	0	0		☉ a.
23	44.2	36.8	36.6	-16.3	-9.8	-4.8	2.6	2.0	2.6	4.1	87	80	73		0	SW	2	NW	3	8	10	3		☉ a.
24	33.4	23.1	18.3	-9.8	0.4	2.4	**4.4**	2.9	4.3	**4.7**	**61**	78	76	NW	4		0	NW	3	10	10●	10●		◉✳ a, ◉ a, p.
25	13.1	17.7	19.9	-3.5	-2.4	-5.5	-5.4	3.6	2.6	2.8	92	85	90		0	NW	3	NW	3	10*	10*	10*	10.0	✳ n, ✳^{2} a, p.
26	23.2	25.6	23.8	-6.8	-6.2	-7.4	-7.6	2.6	2.3	2.1	89	83	82		0		0		0	10	8	4	17.3	✳ n, a.
27	04.1	12.1	11.3	-9.6	-2.6	-5.4	-7.5	3.5	2.5	2.4	92	80	89		0		0		0	10*	6	4	7.1	✳ n, a.
28	**92.7**	97.7	01.7	-8.8	-7.6	-7.4	-11.8	2.2	2.0	1.6	83	74	82	NW	2		0		0	10*	10*	3	3.9	✳ n, a.
29	10.8	14.4	16.8	-14.9	-14.5	-13.1	-15.4	1.3	1.3	1.1	80	74	74		0		0		0	6	0	0	0.4	☉ a.
30	22.9	24.3	25.3	**-20.1**	-16.0	-17.4	-11.8	**1.0**	**1.0**	1.6	75	76	87		0		0		0	9	6	0		☉ a, ✳^{0} sch. p.
31	27.5	29.7	31.7	-18.3	-8.9	-10.4	-11.4	2.0	1.5	1.5	85	74	75		0		0		0	4	8	0	0.6	✳^{0} n.
M.	31.6	32.3	32.0	-10.3	-6.4	-6.0	-6.6	2.5	2.5	2.4	82	79	80		0.6		0.6		0.7	7.0	6.5	4.6	72.0	

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m
$C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	93.7	93.6	93.0	0.6	0.6	0.0	-0.2	4.2	4.2	4.2	88	91	92	ENE 2	ENE 4	ENE 4	10*	10*	10*	1.1	* mg., a, p, abd.
2	91.5	93.2	95.1	-0.8	-0.4	0.7	1.2	3.9	4.1	4.3	88	86	86	ENE 3	NNE 3	0	10*	10	9	4.1	* n, mg., a.
3	98.1	99.5	00.2	-0.4	1.5	1.0	0.6	4.7	4.8	4.5	92	97	93	NE 1	NE 1	0	10*	10*	10*	1.6	● * n, * fl. mg., * a, p, abd.
4	02.1	01.7	01.7	-0.6	-0.6	-0.5	-1.4	3.6	3.3	3.0	82	75	73	0	E 2	NE 3	10	10*	10*	2.9	* n, * fl. a, p, abd.
5	05.0	06.3	07.3	-4.0	-4.0	-3.1	-1.4	2.4	2.8	2.6	70	78	64	N 3	N 3	N 3	10	10*	10	0.0	* a, p.
6	13.9	17.3	21.2	-4.2	-2.4	-2.0	-3.0	2.8	2.2	2.3	73	**56**	61	NNE 3	N 3	NNE 3	2	3	0	0.2	
7	29.5	31.0	**32.1**	-8.5	-8.5	-6.0	-9.0	2.1	2.2	1.8	87	75	77	0	0	0	1	0	0		
8	30.6	28:2	26.3	-11.8	-11.8	-10.2	-13.0	1.5	1.7	**1.4**	82	78	85	NE 1	0	0	1	0	0		
9	20.7	16.9	14.6	**-15.1**	-11.2	-9.1	-8.2	1.6	1.9	2.0	83	80	79	E 2	E 1	E 2	10*	9	10	0.1	* mg., a, * fl. p.
10	12.5	11.7	07.8	-11.2	-8.9	-7.3	-6.6	2.0	2.2	2.6	84	83	91	0	0	0	9	5	10*	1.5	* p, abd.
11	97.7	96.5	94.6	-9.4	-4.6	-4.0	-4.6	3.1	3.3	3.3	94	97	00	0	0	0	9	10≡	10≡	1.6	* n, ≡ a, p.
12	93.6	94.6	97.2	-9.5	-9.0	-6.8	-5.7	2.1	2.5	2.8	92	92	93	NE 1	0	0	3	9	10		* p.
13	03.2	04.6	07.1	-9.4	-3.7	-2.7	-7.4	2.9	3.0	2.3	84	79	88	0	0	0	10	7	2	0.1	
14	08.8	08.6	08.3	-12.2	-11.6	-8.0	-10.5	1.8	2.1	2.0	97	85	97	0	0	0	2	2	2		
15	91.0	85.7	89.2	-12.3	-4.8	-2.6	-6.7	3.1	3.4	2.6	96	89	94	0	0	0	10*	2	8	7.2	*² n, mg., * a.
16	82.0	75.3	68.8	-11.4	-11.0	-7.5	-6.4	1.9	2.4	2.5	94	91	87	0	ENE 2	NE 1	10	10*	10	4.5	* a, p, abd.
17	**68.5**	74.0	78.5	-11.0	-4.2	-3.4	-7.4	2.8	2.2	2.1	83	62	80	N 3	N 2	0	10	1	2	3.5	
18	85.1	89.4	94.1	-10.0	-10.0	-7.1	-9.4	2.0	2.3	2.0	91	86	89	0	0	0	2	8	0		
19	01.7	04.4	08.6	-12.3	-9.8	-10.4	-13.2	1.7	1.7	**1.4**	79	82	80	ENE 2	E 2	0	9	1	0		
20	17.6	20.8	23.3	-13.8	-10.9	-9.1	-11.6	1.6	1.7	1.6	78	75	87	ENE 2	E 2	0	10	1	0		
21	26.8	26.6	25.8	-12.2	-10.4	-9.4	-8.4	1.7	1.9	2.3	82	86	93	0	0	0	10	6	10		* fl. a.
22	20.0	16.0	12.3	-10.5	-4.2	-2.1	-2.4	3.0	3.4	3.2	90	86	84	0	SSE 3	SE 3	10	10*	10*	0.0	* a, p, abd.
23	04.0	98.3	92.4	-4.4	-1.8	-0.5	1.1	3.7	4.1	4.7	92	94	95	SE 1	0	0	10*	10*	10●	2.5	* n, mg., a, ● p, abd.
24	78.9	75.4	75.0	-1.8	1.8	1.6	1.9	**5.0**	4.9	**5.0**	95	95	95	ENE 1	ENE 1	0	10●	10●	10●	11.5	● n, mg., ● * a, ● p, abd.
25	77.2	80.4	83.4	1.3	2.3	**3.0**	-0.5	4.6	4.4	4.1	85	78	92	N 2	0	0	10●	2	10	9.0	● n, ● tr. mg., ● a.
26	91.3	95.5	99.6	-1.4	-1.4	-2.8	-2.9	3.8	3.5	3.5	93	94	96	0	0	0	10≡	8	10	0.0	≡ mg., * fl. a.
27	06.3	05.9	05.4	-5.4	-5.2	-5.4	-5.6	3.1	3.0	2.9	98	98	95	0	0	0	10≡	10≡*	10	0.0	≡ n, mg., a, p, * a, p.
28	03.5	03.6	04.0	-8.0	-7.4	-5.1	-3.8	2.5	2.8	3.2	94	89	92	0	ENE 3	ENE 2	10	10	10*	0.0	* a, p.
29	05.5	06.9	10.1	-7.4	-1.7	-1.0	-1.0	3.2	3.5	3.4	79	82	80	NE 2	NE 3	ENE 3	10*	9*	10*	0.0	* fl. mg., * a, p, * fl. abd.
30	17.7	19.9	21.7	-7.4	-7.4	-5.9	-8.4	1.9	1.9	1.9	72	66	79	NNE 2	ENE 2	NE 2	10	9*	0	0.0	* fl. a, p.
31	24.7	24.9	24.5	-13.4	-13.4	-9.4	-10.8	**1.4**	1.8	1.7	84	80	84	0	ENE 1	0	2	10*	10	0.0	* a, p.
M.	03.3	03.4	04.0	-7.7	-5.6	-4.4	-5.3	2.8	2.9	2.8	86	83	86	1.0	1.2	0.8	8.1	6.8	6.9	51.4	

Februar.

1	24.6	24.9	25.1	**-13.7**	-8.5	-7.2	-7.7	1.9	1.9	1.9	78	73	74	ENE 1	ENE 1	E 2	10*	10*	10	0.1	*⁰ n, mg., * a, p.
2	20.9	20.0	21.3	-8.7	-6.2	-4.6	-3.7	2.3	2.5	2.9	80	78	84	E 2	NNE 2	NNE 3	10*	10*	10*	0.1	* n, mg., *² a, * p.
3	27.8	29.3	30.6	-6.2	-3.0	-2.8	-4.5	2.8	2.7	2.3	76	72	71	NE 2	NNE 2	NNE 2	10*	9*	9	0.2	*⁰ n, mg., a, ∞⁰ u. *⁰ p.
4	**32.4**	**32.4**	31.8	-5.4	-5.4	-5.5	-5.7	2.5	2.2	2.0	81	73	68	NNE 2	SE 2	NNE 2	10*	10*	10*	0.0	*⁰ n, * a, *⁰ p.
5	30.8	30.1	29.8	-6.6	-6.6	-5.5	-6.9	2.2	2.3	2.1	79	76	76	NE 1	ENE 1	ESE 2	10*	3	10	0.0	*⁰ n, ∞⁰ u. *⁰ a, ∞ p.
6	26.5	24.6	24.1	-8.2	-7.9	-7.1	-8.4	1.9	2.0	**1.7**	74	73	70	ENE 2	E 2	ENE 2	10*	9*	10	0.0	*⁰ u. ∞ n, ∞² u. *⁰ a, p.
7	19.6	18.4	18.5	-10.5	-9.4	-6.8	-7.2	1.8	2.2	2.0	80	79	75	0	0	SSE 2	10*	10*	10*	0.0	*⁰ u. ∞ n, *² a, * p.
8	14.4	14.1	13.8	-9.4	-4.2	-1.1	-0.9	3.1	4.1	4.1	92	97	95	SSE 2	SSE 3	S 3	10*	10*	10*	3.4	*² n, a, p.
9	09.1	08.0	07.4	-4.2	-0.4	0.3	0.7	4.3	4.4	4.8	96	95	00	SSW 3	S 3	SSE 1	10*	10*	10●	13.8	*² n, a, * p.
10	98.7	90.0	86.3	-0.4	0.9	1.0	0.3	4.7	4.8	4.6	97	97	98	S 3	S 3	0	10●	10*	10*	4.2	●⁰ n, * a, *² p.
11	91.2	93.6	93.7	-1.7	-1.7	1.1	0.9	4.0	4.5	4.6	99	91	95	0	0	SSE 2	1	8	10	14.6	* n, ∞² a, p.
12	88.8	87.5	86.7	-1.8	1.8	2.0	0.3	4.3	3.8	4.4	82	71	95	SE 3	E 3	E 3	10	10*	10*	0.4	● n, *⁰ a, * p.
13	**85.7**	90.7	95.1	0.1	0.8	2.0	0.2	4.7	4.4	4.4	96	84	94	ENE 3	E 2	ENE 3	10*	10*	10*	8.3	*² n, ∞⁰ u. * a, * p.
14	07.2	09.8	10.6	-2.0	-1.6	0.1	-1.4	3.4	3.6	3.4	83	78	83	ENE 2	NE 1	0	10*	9*	10	2.8	∞² u. * n, ∞⁰ u. * a, ∞⁰ u. *⁰ p.
15	05.1	02.7	00.8	-2.1	0.3	-0.1	-0.4	4.4	4.0	3.9	95	89	88	S 3	SSE 3	SSE 3	10*	10*	10*	1.8	* n, a, p.
16	98.9	00.1	00.1	-3.1	-2.6	-2.8	-2.5	3.1	2.9	3.0	81	79	79	SE 2	E 2	NE 2	10*	10*	10*	2.4	* n, *⁰ a, * p.
17	04.7	09.5	13.9	-3.4	-3.4	-2.3	-4.0	2.7	2.4	2.6	75	61	77	ENE 1	ENE 2	0	10	1	3	0.4	∞ u. * n, ∞⁰ u. ⊙ a, ∞⁰ p.
18	22.7	22.9	21.8	-6.9	-5.9	-4.6	-6.4	2.4	2.1	2.0	80	64	72	0	E 2	ENE 2	10*	10*	10*	0.0	∞⁰ u. *⁰ n, a, p.
19	15.5	12.2	09.7	-7.9	-7.2	-5.6	-5.2	2.2	2.4	2.8	83	81	88	0	0	0	10*	10*	10*	0.0	∞⁰ u. *⁰ n, a, p.
20	03.6	00.6	98.2	-7.4	1.4	1.3	0.5	4.8	4.4	4.5	95	88	95	SSE 3	SSW 5	SSW 5	10*	10●	10*	3.8	* n, ● a, * p.
21	96.1	98.4	99.9	0.5	1.2	2.8	1.3	4.8	**5.1**	4.9	97	90	97	S 4	SE 2	S 2	10	9	10●	1.7	∞² u. * n, ∞² a, ∞² u. ●⁰ p.
22	05.1	07.8	10.1	-0.7	-0.7	2.8	-0.5	4.2	3.9	3.5	96	69	79	SSE 2	S 1	0	2	1	0	0.0	∞² u. ●⁰ n, ⊙ u. ∞² a, p.
23	14.9	15.0	15.2	-8.0	-8.0	-2.7	-0.8	2.1	3.1	4.0	82	83	92	0	0	0	10≡	10*	10*		≡⁰ n, ≡⁰ u. *⁰ a, p.
24	17.0	17.1	15.1	-8.0	-0.4	0.6	-2.7	4.4	4.3	3.3	98	90	87	0	0	0	10*	7*	2	4.3	≡⁰ u. * n, ∞, ⊙ u, *⁰ a, p, ⊕ p.
25	98.1	98.3	94.8	-3.2	1.6	3.9	2.2	4.7	3.8	4.0	92	63	74	SW 2	SW 1	SE 1	9	8	10*	1.0	∞ u. ● n, ∞ u. ⊙ a, ∞⁰ u. *⁰ p.
26	87.7	88.9	90.0	-1.0	-0.8	**4.0**	2.0	3.8	3.4	3.2	88	56	61	0	0	0	8	2	2	2.2	∞⁰ u. * n, ∞² u. ⊙ a, p.
27	98.6	00.3	01.5	-5.1	-4.1	2.4	-1.4	2.1	2.0	1.9	63	**37**	46	0	NW 3	0	2≡	1	3		≡⁰ n, ∞ u. ⊙ a, p.
28	98.3	96.3	95.3	-9.3	-8.7	-5.1	-4.3	**1.7**	1.9	2.2	72	61	67	E 1	ENE 3	ENE 3	9	2	10		∞² u. ⊕ n, ∞⁰ a, ∞² p.
M.	08.7	08.7	08.6	-5.2	-3.2	-1.4	-2.4	3.3	3.3	3.2	85	77	81	1.6	1.8	1.6	9.0	7.8	8.5	65.5	

Oslo. **1931.**

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — **März.** — $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	96.4	96.8	97.5	-8.9	-6.0	-4.0	-5.6	1.9	1.6	1.6	65	48	52	NE 3	ENE 3	NE 3	9	9	9*	0.0	✱⁰ u. ∞² n, ∞ a, p, ✱⁰ p.
2	00.6	00.8	00.4	-14.3	-14.3	-5.1	-6.3	1.3	2.3	1.8	83	74	62	0	0	0	0	0	0	0.0	✱⁰ u. ≡⁰ n, ⌯ a, ⊙ u. ∞⁰ p.
3	03.5	04.6	06.0	**-15.4**	-14.8	-4.6	-5.4	**1.2**	1.9	2.0	82	59	64	NE 1	0	0	0	0	1		≡⁰ n, ⌯ a, ⌯⁰ p.
4	12.8	14.9	17.4	-14.8	-13.4	-2.5	-4.1	1.5	2.0	2.0	88	53	58	0	0	0	0	1	1		≡ n, ⌯ a, ⌯⁰ u. ⊙ p.
5	23.2	25.4	27.4	-13.4	-11.0	-1.8	-4.7	1.7	2.0	2.0	84	49	61	0	NE 3	NNE 2	1	5	2		≡ n, ≡⁰ a, ∞² p.
6	27.2	22.0	20.8	-11.1	-8.3	-4.0	-5.8	1.3	1.4	2.0	51	42	66	NNE 3	N 6	NNE 4	9	10	10*		∞² n, ⌯ u. ⊕ a, ∞² u. ✱⁰ p.
7	25.0	23.0	22.8	-8.3	-5.1	-3.3	-4.0	1.7	1.7	1.8	56	48	52	N 4	NE 4	NE 4	7*	3*	10	0.0	✱⁰ u. ∞² n, a, p.
8	19.4	19.3	19.3	-5.9	-3.5	-2.0	-3.2	1.8	2.1	2.4	50	54	65	NE 4	NE 3	N 2	9	7	6	0.0	✱⁰ u. ∞² n, a, p.
9	15.5	12.0	10.4	-8.8	-6.4	-0.8	-1.5	2.2	2.3	2.4	77	54	57	E 1	ENE 2	ENE 2	9	5	2	0.0	⌯ ² n, ⊙ u. ⌯ a, ⊙ p.
10	06.6	01.9	00.0	-6.6	-4.9	1.0	-2.8	2.1	4.2	3.2	66	85	87	0	E 2	NE 2	3	9	10*		⌯ n, ⊙ a, ✱ p.
11	93.7	89.5	86.0	-6.2	-2.5	-2.9	-2.2	3.2	3.4	2.9	83	91	74	N 2	NE 2	N 3	10*	10*	10*	6.5	✱ n, ✱² a, p.
12	**82.7**	**82.7**	84.7	-4.6	-4.4	-2.6	-3.2	2.4	2.3	1.4	73	60	38	N 3	NNE 3	NNE 3	10*	10*	10	7.0	✱ n, a, ✱⁰ p.
13	87.4	88.4	89.6	-5.9	-4.9	0.6	-2.5	1.9	1.9	2.1	61	41	55	0	NNW 1	0	9	5	10	0.3	✱ n, ⊙ a, p.
14	91.9	92.0	92.2	-10.8	-9.6	2.3	-0.6	2.0	2.9	2.0	92	54	45	0	0	0	9≡	1	0		≡⁰ n, a, ⊙ a, p.
15	98.5	01.7	05.8	-9.8	-6.6	2.7	0.6	1.9	2.4	1.9	69	43	41	0	SE 1	0	3	7	9		⊙ a, p.
16	17.3	20.1	21.4	-7.0	-5.3	1.7	-0.5	1.6	1.9	2.2	53	36	49	0	0	0	0	0	0		⌯ ² n, ⌯ u. ⊙ a, ⊙ p.
17	25.1	24.5	22.9	-10.9	-9.6	1.1	-1.3	1.6	3.2	2.9	74	64	70	0	0	S 2	1	1	1		⌯ ² n, ⌯ u. ⊙ a, ⊙ p.
18	20.3	19.5	19.3	-9.8	-7.6	1.8	-0.9	2.1	3.0	3.4	83	57	80	NE 1	0	0	1	1	1		⌯ ² n, ⌯ a, ⊙ a, p.
19	20.7	21.0	20.0	-8.2	-2.5	0.4	-1.7	3.6	3.9	3.2	94	82	79	0	WSW 1	0	10*	1	1	0.0	✱⁰ n, a, ⊙ a, p.
20	20.5	20.3	19.2	-5.6	-5.6	-2.0	-1.5	2.9	3.3	3.8	95	84	93	ENE 1	0	0	10≡	10≡	10	0.0	≡ n, a, ≡⁰ p.
21	17.9	17.7	15.6	-6.4	-1.8	0.9	0.1	3.9	4.1	4.1	97	84	89	0	0	0	10≡	9	1		≡ n, ≡⁰ a, ⌯⁰ p.
22	12.1	08.1	06.6	-5.1	-4.9	2.5	2.0	2.8	4.2	4.3	89	76	80	0	0	0	0	9	1		⌯ n, a, p.
23	08.6	11.3	14.0	-5.1	-1.3	5.0	3.7	3.9	**4.5**	**4.5**	93	69	76	0	0	0	10	9	9		⌯ n, ⌯⁰ a, ⊙ p.
24	19.8	20.0	23.6	-1.8	-1.0	**9.2**	4.1	3.9	2.8	2.2	91	32	36	0	WNW 1	NE 2	1	1	8		⌯ n, ⊙ a, p.
25	**32.9**	31.8	29.8	-2.8	-1.8	4.4	1.2	2.3	2.4	3.2	57	38	64	0	0	S 1	8	8	9		⌷ n, ⊕ u. ⊙ a, p.
26	26.9	25.1	23.4	-3.5	-2.9	9.0	6.2	3.1	3.5	3.5	83	41	50	0	0	0	8	2	1		⌯ ² n, ⌯⁰ u. ⊙ a, ⊙ p.
27	17.0	10.1	07.7	-3.3	-0.5	7.7	5.6	3.5	3.8	3.3	79	48	49	0	WSW 1	W 1	1	10	9		⊙ a, p.
28	10.3	13.6	16.0	-5.9	-3.6	0.1	0.0	1.7	**1.2**	1.6	47	**25**	35	WSW 2	NE 3	NW 1	7	1	8	0.0	✱ n, ✱ sch. a, ⊙ p.
29	20.1	20.1	22.6	-6.1	-4.6	4.6	0.1	2.2	2.5	3.4	68	39	74	0	NNE 2	N 2	8	9	6	0.0	⊙ a, ✱ sch. p.
30	30.5	31.3	30.2	-4.7	-1.4	2.7	0.7	2.1	1.7	2.1	52	31	43	ENE 2	ENE 2	0	0	0	0	0.0	⊙ a, p.
31	30.7	28.2	26.7	-6.5	-3.2	5.1	3.6	2.0	2.8	2.8	55	42	47	0	ENE 2	N 1	9	1	1		⌯ n, a, ⊙ p.
M.	13.4	12.8	12.9	-7.7	-5.6	0.9	-1.0	2.3	2.7	2.6	74	55	61	0.9	1.4	1.1	5.5	5.0	5.0	13.8	

April.

1	**25.9**	24.3	22.6	-3.5	-0.4	6.5	3.8	3.5	3.2	3.0	79	44	50	0	SW 2	0	3	1	0		⊙ a, p.
2	22.6	20.1	17.8	-1.7	0.1	5.7	3.0	2.8	3.3	3.8	62	48	66	0	SSW 1	0	1	1	1		⊙ a, p.
3	15.9	14.4	12.9	-1.5	-0.6	5.1	1.4	3.8	4.1	2.4	86	62	48	SSW 1	S 2	S 1	10	9	10		⊙ a.
4	06.6	03.1	99.4	-0.7	0.6	2.3	1.7	4.1	4.4	4.4	86	81	85	S 2	S 2	S 2	10	10	10		✱⁰ a.
5	88.1	85.4	**84.3**	0.6	3.3	6.4	2.7	4.0	3.9	4.3	69	54	78	SSW 2	S 2	0	2	3	7	0.0	⊙ a, p.
6	80.8	94.7	98.4	-1.8	2.6	5.6	2.6	2.9	**1.8**	**1.8**	53	26	32	NE 2	NW 3	NNE 2	4	5	2		⊙ a, p.
7	07.9	09.8	13.0	-3.3	0.8	5.8	4.0	1.9	1.9	2.0	40	27	33	W 3	NNE 3	N 1	0	1	0		⊙ a, p.
8	19.3	17.5	16.7	**-4.3**	-1.4	8.4	4.4	2.5	2.6	3.6	62	32	57	0	SW 2	SSW 1	5	0	0		⌯ ² n, ⌯ u. ⊙ a, ⊙ p.
9	19.2	19.8	19.7	-3.1	-0.3	4.0	1.3	2.4	2.4	4.5	54	39	90	ENE 2	0	0	9	10	10*		∞ n, a, ✱ p.
10	19.0	18.9	19.1	-0.8	1.4	4.2	2.2	4.9	4.8	4.7	97	78	87	0	0	0	10✱	10●	10●	2.3	● ✱ n, ●⁰ a, ● p.
11	18.3	18.2	17.4	0.5	1.4	4.2	3.0	4.2	4.5	4.2	83	72	74	0	0	0	10*	10	9	1.6	✱⁰ n, a, ∞ p.
12	14.3	11.3	08.3	0.5	0.6	1.6	1.0	4.5	4.9	4.8	95	95	97	0	0	0	10*	10*	10●	1.2	✱ n, a, p.
13	00.5	00.5	02.1	0.5	1.4	2.6	1.1	4.7	4.3	4.1	93	78	83	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10✱	10*	10*	20.7	● ✱ n, ✱⁰ a, p.
14	04.4	03.4	03.8	-2.0	0.7	7.1	4.6	3.5	3.7	3.4	72	49	53	0	NE 1	0	1	3	7	0.8	✱⁰ n, ⊙ a, ∞ u. ⊙ p.
15	11.6	10.9	11.1	-0.7	2.3	7.6	6.4	2.3	2.0	2.6	43	**25**	36	NNE 3	NW 3	N 1	1	1	2		⊙ a, p.
16	12.4	09.2	06.8	-0.8	2.2	8.0	4.2	2.6	2.6	3.3	49	33	54	0	S 1	SE 1	1	2	3		⊙ a, p.
17	03.5	06.0	08.6	-0.4	0.4	3.5	3.4	4.3	5.1	4.9	91	86	85	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10*	10●	10●	1.4	✱ n, ●⁰ a, p.
18	16.0	16.4	17.0	-0.3	4.4	9.5	7.4	3.7	2.4	2.7	60	27	35	ENE 2	NE 2	SE 1	3	2	1	0.0	⊙ a, p.
19	21.8	19.3	18.1	0.3	4.4	8.7	8.0	3.1	2.8	3.0	49	34	37	0	NE 3	NNE 2	0	1	8		⊙ a, p.
20	17.3	15.1	13.2	3.7	4.9	9.4	8.2	3.7	3.0	3.1	56	34	38	0	0	0	10	5	9		⩊ n, ⊙ a, p.
21	10.5	09.0	08.5	2.6	3.5	7.9	6.1	4.4	4.2	4.5	74	53	64	0	ENE 1	E 1	10●	3	2	0.0	● n, ∞ a, p.
22	08.8	03.9	99.2	1.6	4.2	6.6	2.6	4.6	3.9	5.0	75	53	90	NE 1	NE 1	N 2	9	10	10●	0.0	∞ u. ●⁰ n, ∞ a, ● p.
23	90.7	94.5	00.3	1.6	2.6	5.2	6.2	5.2	5.7	5.0	93	84	70	0	SW 2	SW 2	10●	10	9	14.2	● n, a, ⊙ p.
24	12.0	13.8	13.6	2.4	4.5	7.9	7.0	5.5	5.8	6.1	87	72	82	0	0	ENE 1	10	10●	9	1.3	∞ n, ●⁰ a, p.
25	16.2	14.7	13.1	3.4	5.7	**13.4**	11.5	5.7	4.8	4.7	83	42	46	ENE 1	ESE 2	0	10	2	1	1.5	⌯ n, ∞ a, p.
26	10.9	08.7	07.5	4.1	8.0	11.1	8.6	5.0	4.7	4.7	63	47	57	ENE 2	NE 2	NE 3	1	3	10		∞ n, ∞ u. ⊙ a, ⊙ p.
27	05.7	05.5	05.4	5.7	7.3	5.4	4.6	5.7	5.8	5.4	74	86	85	ENE 3	ENE 2	ENE 2	10	10●	10	0.3	● ✱ n, ● a, p.
28	05.7	06.4	06.8	4.4	6.8	10.5	9.5	5.7	5.8	5.5	77	60	61	0	ENE 1	NNE 1	9	9	9	2.0	● n.
29	03.0	05.8	07.1	6.6	7.6	8.3	9.2	6.6	**6.9**	6.5	84	84	75	NNE 2	ENE 1	NE 1	10●	10●	9	3.1	● n, ●⁰ a, p.
30	07.9	08.9	09.1	6.4	6.7	8.5	8.1	6.4	5.8	5.6	87	69	69	0	0	0	10	10	10	0.0	⌯ u. ●⁰ n, ∞ a, p.
M.	10.2	09.6	09.4	0.7	2.9	6.7	4.9	4.1	4.0	4.1	72	56	64	1.0	1.5	1.0	6.6	6.0	6.6	50.4	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — **Mai.** — $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	10.3	10.8	10.3	5.8	5.8	8.7	7.8	6.3	6.9	6.3	92	81	80		0	WSW	1		0	10●	10	10	0.0	≋ u. ●⁰ n, ●⁰ a, p, ∞ a, p.
2	09.7	09.2	08.2	5.8	8.5	12.9	12.4	5.7	6.8	5.9	68	61	55		0		0		0	9	7	4	0.9	∞ n, a, p.
3	09.0	08.4	07.2	4.6	9.0	17.2	15.5	5.9	6.2	5.8	69	42	44		0		0		0	0	2	2		∞² n, ∞ a, p.
4	09.5	07.9	06.8	8.0	8.0	12.0	8.5	6.4	6.0	6.6	80	57	79	NE	3	NE	3	NNE	4	10	9	10●	0.0	●⁰ n, ⊕ a, ● p.
5	10.0	13.9	16.2	7.7	8.7	8.0	9.6	7.9	7.2	7.5	94	90	83	SE	1	S	1		0	10●	10●	6	8.6	● n, ●⁰ a, p, ∞ p.
6	21.4	21.5	20.8	5.0	6.0	12.9	11.9	6.2	6.7	7.2	89	60	68	SW	1	SSW	1		0	10	9	4	0.1	∞ n, a.
7	20.2	16.6	13.8	**3.0**	5.2	17.6	15.8	6.1	4.6	4.8	91	31	36		0	S	1		0	0≡	1	1		≡² n, a, ∞ a, p.
8	12.6	13.3	14.0	4.2	12.5	13.9	11.3	4.4	4.1	**2.8**	40	34	**28**	NE	3	ENE	3	NE	3	1	1	1		⊙ a, p.
9	18.0	16.6	15.7	4.4	8.6	14.8	13.1	3.4	4.0	4.0	41	32	35	N	1	SSW	1	ENE	1	0	1	0		⊙ a, p.
10	19.4	17.3	16.3	4.8	7.7	16.0	12.0	3.2	4.5	6.3	40	33	59	NE	2		0		0	2	9	9		⊙ a, p.
11	16.9	15.7	14.1	5.8	6.2	8.0	6.8	6.2	6.3	6.7	88	79	91		0	SSW	2	S	2	10●	10●	10●	1.2	● n, a, p.
12	08.9	08.0	07.6	5.8	9.6	11.6	13.7	8.0	8.0	5.6	89	79	48	SSW	2	SSW	2	WSW	2	2	8●	5	8.0	● n. ●⁰ a, p.
13	09.8	10.4	09.9	6.6	12.8	18.4	15.3	6.6	7.0	8.8	60	44	68	SSE	1	NW	2	S	1	3	9	9	0.0	
14	07.6	05.6	04.2	8.7	10.4	10.9	10.9	8.4	9.3	8.6	91	97	89		0	SSW	2	S	3	10●	10●	10	0.0	●⁰ n, ● a, ●⁰ p.
15	04.1	04.0	03.5	7.9	9.8	13.0	11.8	7.7	8.2	8.6	86	74	84	SSE	2	SSW	3		0	10	9●	8	1.7	● n, ●⁰ a, p.
16	02.5	01.2	01.8	8.1	9.0	16.0	12.8	7.7	7.4	7.5	91	55	68	S	2	SE	1		0	10●	2	9	0.0	●⁰ n, a, ⊕ p.
17	02.3	00.6	97.9	8.0	10.2	10.4	10.2	7.5	8.4	8.4	81	91	91		0	ENE	2	ENE	2	10●	10●	10●	0.0	●⁰ n, ● a, p.
18	**92.6**	93.0	93.5	9.6	12.3	11.8	10.8	9.5	9.3	8.6	90	91	89	SE	2	SSW	3	SSW	1	10	10●	10	16.1	● n, ●⁰ a, p.
19	97.5	01.9	04.8	7.8	8.3	10.0	9.6	7.2	8.1	6.7	88	88	75	SSE	1		0	NNE	3	10●	10●	9●	0.7	● n, ●⁰ a, ● p.
20	12.1	12.6	12.7	5.7	9.6	14.9	16.1	4.2	5.1	5.6	47	41	42	ENE	3	ESE	2	NE	2	8	3	4	2.4	●⁰ n, ⊕ p.
21	22.1	19.8	18.1	5.7	9.1	15.7	16.1	4.9	5.0	5.3	57	38	38	ENE	2	NE	3	ENE	2	8	3	2		
22	18.9	17.2	16.8	6.9	7.7	14.8	13.5	6.8	6.9	8.1	86	55	70	NNE	3	ENE	3	NNE	2	10●	10	10	10.3	● n, a, ●⁰ p.
23	13.9	13.6	13.7	7.3	8.6	10.4	10.2	7.4	8.3	8.7	89	88	93	ENE	2	NNE	2		0	10●	10●	10●	5.6	● n, a, p.
24	16.8	17.8	17.6	7.9	10.6	13.5	12.1	9.1	9.2	8.6	95	79	81		0		0		0	10	10	10	8.9	● n.
25	16.3	18.0	18.6	10.2	11.2	19.6	16.7	9.5	8.8	9.1	95	52	64	S	1	SSW	3	SSE	2	10	5	2	2.0	● n, ⊙ a, p.
26	**22.4**	21.1	20.6	9.7	11.6	19.8	17.3	8.3	8.0	8.8	81	46	60	SSW	1	SSW	1	S	1	7	1	1		
27	21.1	18.4	16.4	9.3	15.2	21.6	21.4	8.2	7.8	6.1	63	40	32		0	SSE	1		0	7	1	8		⊙ a, p.
28	15.3	11.8	10.8	11.3	17.6	**24.0**	19.5	7.0	8.0	**12.0**	46	36	71	ESE	1	E	2	S	2	2	3	9		⊙ a, p.
29	08.2	07.7	08.0	13.7	13.8	11.5	9.8	10.6	9.7	8.2	89	95	90	ENE	1	ENE	2	NE	2	10●	10●	10●	1.0	● n, ●² u. ⊼ a, ● p.
30	15.6	17.1	16.0	5.9	6.5	8.6	8.9	5.9	6.0	6.5	81	72	75	NE	2	E	2	NE	1	10	10	10	24.5	● n.
31	15.6	12.9	10.4	5.9	8.7	14.5	16.0	7.3	8.3	8.5	86	67	63	NE	1	N	1	NE	1	10●	10	10	0.3	● n, ●⁰ a.
M.	12.3	11.7	11.2	7.1	9.6	14.0	12.8	6.9	7.1	7.2	77	62	66		1.2		1.6		1.2	7.4	6.9	6.9	92.3	

Juni.

1	05.7	03.8	02.2	8.6	9.6	11.5	11.6	7.3	7.8	8.0	82	77	78	NE	2	NE	2	NNE	1	10	10	10	8.0	● n.
2	01.4	00.0	97.9	9.1	11.6	13.2	12.4	7.6	8.1	9.5	75	71	88		0		0		0	9	10	2	0.5	● n, ●⁰ a, ⊙ u. ● sch. p.
3	98.5	02.8	06.1	5.7	10.8	13.4	13.1	4.6	4.5	4.6	48	39	40	WNW	5	NNW	5	N	4	9	9	2	2.0	●⁰ a, ⊙ a, p.
4	09.9	06.7	07.5	4.0	10.0	9.6	10.4	3.7	3.5	3.3	40	39	35	WNW	3	N	5	NNW	4	2	9△	4	0.0	⊙, ▲ u. △ sch. a, ⊙ u. △ sch. p.
5	12.2	12.1	12.4	2.5	9.9	10 2	9.8	3.3	4.3	**2.9**	36	46	32	NW	2	NW	3	NNE	2	3	8●	5	0.1	● sch., △ sch. u. ⊙ a, ⊙ u. ● sch. p.
6	14.2	11.5	10.0	**1.7**	8.4	12.8	11.8	3.2	3.8	3.3	38	34	32	NE	2	SW	3	NE	2	1	7	2	0.1	⊙ a, p.
7	09.4	06.9	05.9	6.7	9.6	13.7	12.6	4.2	4.1	4.3	47	35	39	ENE	2	S	1	S	1	9	9	9		
8	05.7	04.7	05.0	5.0	11.1	15.2	13.7	5.4	4.2	5.4	54	33	46	NNE	1		0	SSE	2	8	9	9		⊙ a, p.
9	08.5	08.0	07.5	7.5	9.6	14.7	13.5	6.3	6.0	5.7	70	48	49	S	1	SSW	4	S	2	5	9	3		⊙ a, p. ●⁰ sch. p.
10	08.9	08.2	07.8	6.2	10.9	16.8	13.0	7.7	7.6	6.0	78	53	53	SSW	1	SSW	4	SSW	4	9	9	2	0.0	∞⁰ n, a, ⊙ u. ⊕ a, p.
11	03.7	01.2	00.5	7.7	11.9	18.2	15.7	7.2	8.1	8.8	68	52	66	S	1	SSW	2	SSW	2	2	1	2		⊙ a, p.
12	04.3	03.7	04.0	9.7	14.1	20.4	16.7	7.4	7.2	6.6	61	40	47	E	3	SSW	2	SE	2	2	2	3		⊙ a, p.
13	08.2	09.0	10.0	10.7	15.9	18.1	17.2	6.5	6.4	5.2	48	41	35	NW	2	WNW	2	NW	1	2	9	4		⊙ a, p.
14	13.7	11.4	09.8	7.6	13.4	19.1	17.4	5.9	5.0	6.4	51	30	43	S	2	S	2	S	1	1	1	8		⊙ a, p.
15	04.1	00.1	00.5	7.8	15.6	16.4	13.3	5.6	7.1	8.8	42	51	77	ENE	2		0		0	9	10●	10●		⊙ u. ⊕ a, ●⁰ a, p.
16	04.8	05.2	05.5	10.6	14.5	**22.6**	18.5	8.3	6.9	8.1	67	34	51	SSW	2	SW	4	SW	4	9	3	10●	0.0	●⁰ n, ⊙ a, ⊙ u. ●⁰ p.
17	05.6	04.4	02.5	11.8	13.7	18.3	15.9	9.3	9.8	10.5	79	62	78	SSE	2	SSW	2	SW	3	10	10	10	0.0	●⁰ n, ⊙ a.
18	96.5	96.1	96.5	11.1	13.0	16.0	15.6	7.7	8.5	5.9	69	63	44	SSW	4	SSW	5	SSW	4	6	7	3	1.9	● n, ⊙ u. ● sch. a, ⊙ u. ●⁰ p.
19	00.7	02.3	02.8	11.0	13.9	18.2	16.9	7.4	8.0	8.2	62	51	57	SSW	2		0	SSW	5	7	8	7	0.0	⊙ u. ● sch. a, ⊙ p.
20	05.0	03.5	03.0	9.0	13.7	18.8	16.1	6.6	5.6	7.8	56	34	56	SSW	2	SSW	2	SSW	2	7	2	9	0.0	⊙ a, p.
21	03.6	02.9	00.1	7.6	12.6	14.7	14.2	5.7	7.8	9.7	52	62	80	SSW	3	SSW	4	SSW	3	10	10	10●		⊙ a, ●⁰ p.
22	93.6	**91.8**	94.1	11.9	13.8	17.8	15.6	8.2	4.5	4.8	69	30	36	SSW	4	SW	4	SW	3	8	3	3	0.2	● n, ⊙ u. ● sch. a, ⊙ u. ●⁰ p.
23	01.5	03.1	04.5	9.0	14.0	17.6	16.3	4.9	4.3	4.3	41	**29**	31	W	4	W	5	W	3	3	4	2	0.0	⊙ a, p.
24	11.1	12.4	13.9	10.0	14.0	17.6	17.6	5.3	5.4	4.7	44	36	31	NE	4	NE	3	NE	3	2	4	3		⊙ a, p.
25	**22.2**	20.2	19.7	10.3	14.0	20.0	18.3	4.9	5.7	7.6	41	33	48	NNE	2	S	1	S	3	1	2	1		⊙ a, p.
26	19.8	17.6	15.3	10.6	15.6	21.0	17.7	8.4	8.7	9.2	63	47	61	SSW	1	SSW	3	SSW	3	1	1	9		⊙ a, p.
27	12.8	10.0	07.7	11.8	16.0	20.5	20.9	11.4	**11.5**	9.6	84	64	52		0	S	4	S	3	9	9	5	0.7	● n, ⊙ a, p.
28	09.7	08.5	07.5	12.4	16.8	21.9	18.2	5.6	6.2	5.3	39	31	34	WNW	4	SW	3	SW	3	1	5	7		⊙ a, p.
29	05.3	03.3	03.4	8.4	13.8	17.6	16.5	5.1	6.1	4.6	43	40	33	SW	2	SW	4	W	4	10	3	3		⊙ u. ● sch. a, p, ⊼ p.
30	11.4	11.9	11.9	8.9	14.4	16.7	15.6	4.6	4.9	5.6	38	34	42	WSW	3	SSW	2	SSW	1	3	9	9	0.8	⊙ a, p.
M.	07.1	06.1	05.8	8.5	12.9	16.8	15.2	6.3	6.4	6.5	56	45	50		2.3		2.7		2.5	5.6	6.4	5.5	14.3	

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	14.4	13.0	12.1	11.0	15.4	19.1	15.8	6.5	6.3	**6.0**	50	**38**	44	SSW	1	SSW	3	SSW	3	2	7	6		☉ a, p, ⊕ p.
2	10.1	08.6	06.4	**9.6**	14.4	14.5	12.6	7.9	7.7	8.5	64	63	77	S	3	S	4	S	1	9	10	10●		☾ u. ⊕ a. ● p.
3	01.8	02.1	03.6	11.6	13.8	15.2	14.8	11.1	11.8	10.6	94	91	84	SSE	2	SSE	1	SSE	3	10	10	10	12.7	◍ n, a, p.
4	07.0	07.7	08.1	12.4	14.4	20.0	19.5	10.0	9.4	11.1	82	54	65	SSW	1	SSW	3	S	2	6	9	6	1.0	∞ u. ☉ p.
5	12.1	12.7	13.1	12.2	19.6	**26.3**	24.2	11.6	12.7	12.2	68	49	54		0	SSW	2		0	3	7	9		∞ u. ☉ a, p.
6	**16.1**	14.1	12.8	18.4	21.1	26.2	25.8	11.8	10.5	10.1	63	41	41	ENE	2	SE	2	E	2	6	6	7		☉ a, p.
7	13.0	09.7	07.2	19.6	22.6	25.1	22.5	11.7	11.1	10.1	57	46	50	E	2	NE	3		0	7	10	10		●⁰ p.
8	01.5	97.8	92.0	18.0	18.9	21.1	23.4	11.9	12.8	11.0	73	68	51	NNE	3	E	4	NE	4	10	10	8	0.0	◍⁰ a.
9	86.4	85.6	**85.4**	14.8	16.5	15.1	16.2	10.2	9.9	9.4	73	77	68	NE	4	NNE	2	NNE	3	6	10●	10	8.6	◍ n, ●⁰ p.
10	90.5	93.8	96.2	13.8	17.6	20.8	18.5	9.7	8.8	8.2	64	48	52	SW	2	WNW	2	N	2	10	10	10	0.8	●⁰ n.
11	02.0	02.1	02.3	12.2	17.7	22.2	21.9	9.6	10.7	10.1	63	53	52	SW	1		0		0	8	9	9	0.0	◍⁰ sch. n, ☾ a.
12	06.9	07.5	07.3	15.7	18.0	21.1	17.8	11.8	11.6	10.9	76	62	71	S	2	S	1	S	3	5	6	1		☌ a.
13	07.5	06.4	04.3	12.6	14.5	16.8	17.0	8.7	9.6	10.2	70	67	70	SSE	1		0		0	10	10	10●		◍⁰ a, ●⁰ sch. p.
14	04.4	04.4	04.2	13.8	15.8	21.0	17.8	11.9	11.4	10.0	88	61	65	S	2	S	3	S	2	10	6	10	3.6	◍ n, ☌ p.
15	04.0	03.2	03.0	12.7	15.6	22.4	18.5	9.9	9.4	9.9	75	46	62		0		0		0	5	9	10●		☾ a.
16	98.5	97.1	94.8	14.7	15.3	16.3	15.4	12.2	12.7	12.6	94	91	96		0		0		0	10●	10●	10●	7.8	◍ n, a, p, ☌ p.
17	90.1	92.1	92.4	14.7	15.4	17.7	17.5	11.0	9.2	8.5	84	61	57	SSW	4	SSW	2	SSW	4	10●	10	9	22.1	◍ n, ●⁰ sch. a.
18	95.8	96.0	95.0	11.0	13.3	15.2	15.8	8.7	9.6	9.5	76	74	70	S	3	S	4	S	3	10	9●	7	0.0	◍⁰ sch. a.
19	93.7	93.3	92.9	12.0	14.0	16.5	15.2	9.8	9.7	11.0	81	69	85		0		0		0	10	10●	10●	0.0	◍⁰ sch. a, p.
20	92.9	94.5	96.2	12.7	14.0	15.1	13.6	11.2	11.9	11.2	94	93	96		0		0	SSW	3	10	10●	10●	9.9	◍ n, ●² a, p.
21	98.9	00.8	01.3	12.4	12.7	15.1	14.8	10.5	10.4	9.7	96	81	77	SSE	3		0	SSW	2	10●	10	9	32.8	◍ n, a.
22	02.3	04.0	04.5	10.5	13.6	17.8	17.2	8.5	9.1	9.6	73	59	65		0	NW	2		0	3	8	3	1.5	◍ n, ◍ sch. a.
23	07.4	08.5	08.4	11.6	15.6	16.0	16.6	10.9	12.3	12.3	82	90	87	SSW	3	SSW	2	S	3	9	10●	9	0.0	∞² u. ●⁰ a, p.
24	12.8	13.1	11.8	13.9	15.1	18.5	19.3	11.7	12.5	12.0	91	78	71	S	2	SSE	2	SSE	1	10●	9	10	0.4	◍ n, ◍⁰ a, p, ∞ a, p.
25	10.0	09.2	08.2	14.6	18.4	23.4	22.4	12.6	**14.7**	12.1	79	68	66	ENE	2	SSW	1		0	10●	3	7	0.5	◍ n, ●⁰ a, ∞ a, p.
26	07.1	04.2	01.9	16.2	19.3	23.1	20.1	11.3	11.1	10.9	67	52	62	ENE	3	SE	2	E	3	8	9	10	0.0	∞ a.
27	03.0	01.5	99.7	16.0	17.5	21.2	17.8	11.8	11.2	13.0	79	59	85	SSW	2	SSW	2		0	7	7	10●	0.6	◍ n, ∞ a, ● p.
28	00.6	02.0	03.4	13.6	14.5	17.0	16.4	11.5	10.5	10.3	93	72	74	SSW	2	SW	2	S	3	9	9●	7	6.9	◍ n, a, ●⁰ p.
29	04.9	05.0	05.0	12.7	14.5	16.3	15.8	11.0	11.2	11.2	89	81	83	SSE	1	SE	1		0	9●	9	3	0.3	◍ n, ◍ sch. a, p.
30	05.6	05.9	06.4	12.0	15.0	18.9	16.6	11.4	11.4	10.3	89	70	73		0	S	2	S	3	7	7	8	5.6	◍ sch. a.
31	07.7	08.4	08.3	13.9	15.1	16.8	17.5	11.7	12.0	11.8	91	84	79	S	1		0	SW	1	10●	9●	2	0.0	◍ n, a, p, ☾ p.
M.	03.5	03.4	02.8	13.6	16.1	19.1	18.0	10.6	10.7	10.5	78	66	69		1.7		1.7		1.6	8.0	8.6	8.1	115.1	

August.

1	11.5	12.3	12.7	13.2	15.6	20.1	18.5	11.7	11.7	12.0	88	67	75		0		0	SSW	2	10	9	9	1.0	●⁰ n, p, ☾ a, p.
2	17.4	18.3	19.1	14.8	16.4	22.0	21.4	12.0	11.7	12.2	86	59	64		0	SW	1	NE	1	5	2	3	0.0	☉ a, ●⁰ sch. p.
3	24.4	24.1	23.0	15.9	19.5	24.6	23.6	12.4	10.3	12.4	73	44	57		0	SSW	1	SSW	2	1	3	1	0.0	☉ a, p.
4	24.8	23.4	21.5	15.6	18.6	27.3	23.3	12.9	14.2	13.3	80	52	62		0	SSW	2	S	2	0	1	1		☉ a, p.
5	19.8	15.9	13.6	14.8	18.4	**27.7**	23.0	13.4	10.9	**14.5**	85	**39**	69		0	SW	1	S	3	1	1	0		☉ a, p.
6	10.3	06.5	02.7	16.6	18.4	24.6	21.3	13.1	11.3	11.3	83	49	59	SSW	2	SSE	3	S	2	2	2	3		☉ a, p.
7	96.2	92.6	**89.2**	16.4	16.4	17.8	16.9	12.9	13.6	13.5	92	89	93		0		0		0	10●	10●	10●	2.4	◍ n, a, p.
8	89.3	93.0	96.1	13.0	13.4	12.3	12.1	9.7	9.0	7.7	84	84	73	N	2	NNE	2	ENE	2	10●	10●	9●	10.7	◍ n, a, p.
9	98.9	95.6	94.1	9.3	10.2	10.1	9.2	5.6	5.6	6.5	60	60	75	NE	2	E	2	N	2	9	10●	10	2.6	◍⁰ n, a, ◍ p.
10	06.2	98.9	02.0	6.9	7.8	13.7	12.3	7.1	6.5	7.2	90	55	67	NNW	2	NE	1	SSE	2	10●	7	9	7.5	◍ n, ◍⁰ a, ◍ sch. p, ☉ a, p.
11	00.8	07.5	09.1	7.7	11.5	14.1	11.9	6.7	7.3	8.7	66	60	83	ENE	2	SW	2		0	3	7	9●	2.1	◍ n, ●⁰ sch. a, p.
12	10.5	09.6	10.0	8.2	12.0	14.7	12.6	7.3	8.2	7.5	70	66	68	NE	2	SW	2	ENE	2	9	7	4	1.7	◍⁰ n, ◍⁰ sch. a, p, ☉ a, p.
13	11.0	09.9	08.1	10.1	13.0	17.0	17.1	8.2	7.5	6.8	73	52	46	ENE	3	NE	3	NNW	2	8	7●	1	0.2	◍ sch. a, p, ☾ a, p.
14	03.0	98.9	97.0	10.5	14.5	16.2	11.1	8.1	9.8	9.2	65	71	93	ENE	2	SW	3		0	10●	10	10●	0.0	◍⁰ n, a, ◍ p.
15	03.9	95.7	97.3	10.4	11.6	14.2	13.8	9.5	10.4	9.7	93	86	82	SSE	2		0	SSE	2	10●	10	9	4.4	◍ n, a, ◍ sch. p.
16	01.4	02.0	02.0	8.8	12.7	14.6	14.1	9.6	9.9	10.9	87	80	91	NE	2	E	2		0	7	10	9●	1.2	◍ n, ◍ sch. a, p, ☾ a, p.
17	02.6	01.3	00.8	10.0	13.2	18.5	16.9	10.2	10.5	10.0	89	66	70		0		0		0	9	7	9	6.5	◍ n, ☉ a.
18	99.1	98.0	97.7	12.4	14.4	18.8	14.6	9.9	10.4	10.4	81	64	84		0	W	2		0	9	9●	3		◍² u. ☈² a, p. ☉ a, p.
19	00.2	99.9	99.8	10.7	13.3	18.5	15.8	10.3	10.8	11.9	90	68	88		0	SW	1		0	8	4	9●	14.6	◍ sch. n, ☉ a, ☈ u. ●⁰ sch. p.
20	99.4	97.6	96.1	12.8	14.7	16.3	13.2	11.0	9.6	10.3	88	69	90		0	ENE	3		0	9	10	10	1.4	◍ sch. n, ☉ a, ◍ sch. p.
21	94.5	95.5	95.5	11.7	13.5	17.0	15.7	11.0	11.1	11.1	95	77	83		0	SSW	1		0	10●	4	10	15.8	◍ n, a, ☾ a, p.
22	95.4	94.9	93.8	12.8	13.9	17.1	16.4	11.3	11.1	10.0	95	76	72		0		0	NE	1	9	7	5	3.2	●⁰ sch. n, a, p, ☉ a, p.
23	91.4	89.9	90.7	12.0	13.8	17.6	14.6	9.9	8.0	6.1	83	53	49		0	NE	2	ENE	4	9	9	9	0.5	◍ sch. n, ☉ p.
24	94.6	97.9	99.7	10.4	12.0	12.1	11.4	6.0	6.3	6.3	57	60	63	NW	3	NNW	2		0	10●	10●	9	0.0	●⁰ n, a, p.
25	04.8	06.9	09.1	5.9	11.1	14.4	13.0	6.2	**5.1**	5.6	62	41	50	NNE	2	NNE	2	NE	1	8	7	2	0.0	☉ a, p.
26	17.0	17.8	18.4	**5.2**	9.4	16.1	14.6	5.8	6.8	7.0	66	50	56		0		0		0	0	1	1		☉ a, p.
27	25.4	24.6	24.1	8.2	11.6	18.0	17.5	6.5	7.6	7.1	63	49	47		0	SSW	2	NE	1	1	1	1		☉ a, p.
28	**26.4**	24.6	22.8	8.5	11.4	20.2	17.7	8.1	8.8	8.6	80	49	57		0		0		0	1	1	1		☉ a, p.
29	22.0	20.3	18.4	9.3	12.6	20.1	17.2	8.7	8.9	9.6	80	51	65		0	SW	1		0	2	1	0		☉ a, p.
30	23.0	20.7	17.9	10.9	11.6	16.8	14.6	5.6	6.3	6.6	55	44	53	NNE	2	S	2		0	0	2	2		☉ a, p.
31	13.0	08.6	06.2	6.9	9.8	19.6	16.7	8.0	8.2	10.0	88	48	70		0		0		0	1	2	1		☉ a, p.
M.	07.3	06.5	06.1	11.0	13.4	17.8	15.9	9.3	9.3	9.5	79	61	70		0.9		1.4		1.0	6.2	5.8	5.5	84.8	

Oslo. 1931.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$
$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$

$\varphi = 59^0\ 55'\ N$
$\lambda = 10^0\ 45'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	04.8	04.3	03.5	9.8	12.6	15.4	13.2	7.0	6.8	6.5	64	52	57		o E 1	ENE 2	8	9	9		☉ u. ⊕ a, p.
2	06.0	06.3	04.8	7.3	8.8	13.4	12.2	5.7	6.4	5.8	67	56	55		o	o 0	5	10	10		☉ a, p, ⊕ a.
3	96.9	**95.6**	98.5	6.8	7.4	6.4	7.8	6.9	6.4	5.9	89	89	75	ENE	4 NNE	4 N 3	10●	10●	9	4.3	● n, a, p.
4	03.9	04.1	04.2	4.5	7.4	14.0	10.9	6.3	6.2	6.5	82	52	66		o	o 0	2	7	1	11.0	☉ a, p.
5	04.5	01.7	00.7	6.9	8.9	14.7	13.0	6.4	5.6	5.5	74	45	49	NE	3 ENE	4 0	9	6	3		☉ a, p.
6	99.7	99.5	00.1	8.9	11.0	14.6	11.6	5.1	5.0	5.0	52	40	49	NE	3 N	3 0	10	10	3		
7	02.5	01.8	03.3	4.1	7.0	14.8	9.5	5.5	4.9	5.9	74	38	66		o WSW 1	NNE 2	0	6	9●		☉ a, p, ●^{0} p.
8	05.8	03.7	02.0	5.5	7.2	13.2	9.1	5.5	5.4	5.7	73	48	65	SW	2 S	3 0	3	4	9	0.1	● sch. n, ☉ a, p.
9	00.1	99.9	00.6	4.2	6.3	12.7	7.6	5.2	4.0	4.8	73	36	61		o NNE 2	0	1	3	1		☉ a, p, △^{0} sch. a.
10	03.3	04.8	07.0	3.8	7.0	13.6	9.8	6.0	5.0	5.9	80	43	65		o WNW 3	0	9	9●	2	0.0	●^{0} a, ●^{0} sch. p, ☉ u. ⊕ a, ☉ p.
11	11.2	10.2	08.4	3.2	5.3	12.8	9.3	5.5	4.8	5.6	83	43	63		o SSW 1	SSW 1	1	2	9	0.0	☉ a, p.
12	06.0	06.1	07.8	5.1	7.0	12.8	8.2	5.9	6.3	6.5	79	57	80	SSW	2 E	2 NNE 3	4	8	9		☉ a, ● sch. p.
13	11.6	12.7	15.0	5.6	6.5	11.5	8.1	5.3	4.2	4.3	73	41	53	N	3 E	2 0	8	5	1	3.6	● sch. n.
14	18.4	16.1	13.8	**1.3**	4.2	12.6	10.2	4.7	5.2	6.3	76	48	68		o	o 0	0	2	10		⌊ a, ☾ a, p.
15	13.4	13.5	13.5	3.6	9.6	13.8	12.9	7.0	9.4	**9.8**	78	79	88		o	o 0	9	8	8	0.0	● sch. n, a, ☉ a, p.
16	15.9	14.0	11.8	8.9	12.1	18.9	14.2	7.5	7.4	8.5	71	45	70		o	o 0	1	1	1	1.0	♨^{2} a, ☉ a, p.
17	10.1	09.4	10.2	7.3	9.0	**19.7**	14.5	7.5	8.1	8.2	88	47	66		o WSW 2	0	1	2	1		♨ a, ☉ a, p.
18	15.2	15.1	14.0	6.7	9.2	15.0	13.1	7.8	7.3	8.6	89	57	76		o	o 0	9	2	9		♨ a, ☉ a, p.
19	11.3	11.8	13.3	8.4	10.4	18.1	12.1	8.8	4.6	5.1	93	**30**	48		o WNW 3	0	8	1	1		☉ a, p.
20	15.6	14.3	16.1	6.6	7.9	11.1	8.4	6.2	6.1	5.1	77	61	62		o	o NNE 2	9	10●	6		
21	22.8	23.0	23.6	4.0	6.8	10.4	7.8	4.0	**3.4**	3.6	54	36	46	N	3 NNE	4 NNE 1	1	8	10	0.0	♊ n, ☾ a, p.
22	21.9	19.4	18.9	5.1	7.0	10.7	8.2	4.8	5.0	5.3	64	51	65		o	o 0	9	9	9		☉ a, p.
23	21.6	21.5	21.1	6.8	8.0	12.8	12.8	6.4	7.8	8.0	80	70	72		o	o 0	10	9	8		☾ a, p.
24	22.4	21.3	20.7	4.8	5.8	15.4	12.1	6.6	8.8	8.6	96	67	81		o	o 0	10	8	1		☰^{2} n, a, ♨ a, ☉ u. ⊕ a.
25	20.8	21.2	23.3	5.8	9.2	14.3	9.6	8.1	4.3	4.0	93	35	44	ESE	2 ENE	3 N 2	3	1	1		♨ a, ☉ a, p.
26	**28.1**	26.3	25.0	2.9	5.0	12.2	8.8	4.2	4.1	4.5	65	39	53		o NW 2	0	1	3	10		☾ a, p.
27	12.9	06.3	05.9	3.9	6.0	9.8	8.4	6.5	7.4	7.0	93	81	85		o	o 0	10●	10	5	1.2	● n, ●^{0} a, ♌^{0} a, p.
28	10.2	11.1	13.3	4.8	6.7	14.6	11.3	6.9	6.2	6.4	93	50	64		o SSW 1	0	2	2	7	0.0	♨ a, ☉ a, p.
29	16.5	14.7	14.3	2.7	3.8	13.5	9.8	5.6	6.4	7.0	94	55	77		o	o 0	1	1	1		⌊ a, ☾ a, p.
30	13.9	14.0	13.5	3.4	7.2	11.1	9.1	7.0	6.8	7.4	92	69	85		o S 2	0	10	2	1	0.0	●^{0} n, ☉ a, p.
M.	11.6	10.8	10.9	5.4	7.7	13.5	10.5	6.2	6.0	6.2	79	52	65		0.7	1.4 0.5	5.5	5.6	5.5	21.2	

Oktober.

1	13.1	11.1	08.3	6.6	8.2	10.8	10.5	7.7	7.1	7.9	95	73	83		o S	3 S 2	10●	10	10	0.0	●^{0} n, a.
2	97.5	89.7	87.0	7.9	12.2	12.2	10.6	9.0	10.1	8.0	85	94	84	S	4 S	4 SSW 2	10	10●	1	0.0	∞ n, ●^{0} a, ● p, ♊ abd.
3	91.2	96.7	03.6	7.4	8.9	13.6	9.0	5.4	4.0	4.0	63	34	46	SSW	4 WSW	4 W 3	9	8	1	0.5	☉ a, p.
4	15.4	14.1	11.1	2.0	3.6	10.4	8.4	4.4	4.2	5.2	74	45	63		o S	1 S 3	9	8	9		⌊ n, ☉ a, p, ⊕ a.
5	07.0	05.2	03.7	2.8	8.1	10.6	11.4	7.4	8.5	9.5	91	88	94		o	o 0	10	10●	9		∞ n, ●^{0} a, p.
6	09.3	08.4	07.4	4.3	5.6	14.2	11.0	6.1	5.8	7.5	90	48	76		o	o 0	2	6	10	0.9	☰^{2} u. ●^{0} n, ♨^{2}, ♌^{2} u. ☉ a, ☾ p.
7	98.5	95.4	90.1	4.6	12.0	11.9	12.4	10.0	10.1	**10.6**	96	97	98		o SSE 2	0	10●	10●	10●	0.5	● n, ●^{0} a, ● p.
8	87.5	90.1	93.5	8.3	9.1	13.1	8.6	6.9	6.7	6.1	79	59	73	SSE	3 SSW	3 0	9●	2	0	12.2	● n, ●^{0} a, ☉ a, p.
9	03.6	04.2	02.7	5.1	7.8	11.1	11.7	6.1	7.2	9.0	77	73	88		o	o SSW 3	9	10	10	0.0	♨ a, ●^{0} a, p, ☾ a.
10	02.4	06.4	09.8	7.5	10.5	**15.2**	11.7	8.1	4.9	4.7	85	38	45	SSW	3 W	4 W 2	2	8	8	0.0	♨ n, ☉ a, p.
11	11.1	09.1	10.1	7.9	8.6	15.1	11.3	6.5	7.7	4.5	78	60	44	S	1 S	4 W 1	2	7	3		♨ n, ☾ a.
12	14.6	15.0	14.7	4.7	4.8	12.7	8.4	5.4	5.8	6.0	84	53	73		o SSW 3	0	1	4	7		⌊ n, ☉ u. ⊕ a, p.
13	07.6	06.6	05.2	3.6	11.4	12.8	10.7	8.7	6.2	5.0	86	56	51	SSW	3 SSW	3 WSW 3	10●	7	10●	0.0	● u. ♊ n, ●^{0} u. ☉ a, p.
14	08.5	15.7	21.0	4.1	5.2	11.7	7.7	3.9	2.9	3.1	58	**28**	39		o N	5 NE 2	0	1	1	0.0	●^{0} n, ☾ a, p.
15	21.3	20.5	22.2	4.3	5.2	13.6	9.1	5.2	5.7	6.8	79	48	78		o	o 0	2	9	1		☉ a, p.
16	25.6	24.5	23.9	2.0	2.5	11.8	8.1	5.2	6.2	7.4	95	60	91		o	o 0	1	1	0		⌊ u. ♌^{2} n, ♌^{2} u. ☾ a, ☉ p.
17	20.5	18.9	20.3	1.8	5.2	9.4	10.2	6.3	7.3	4.5	96	83	48		o	o 0	10≡	9	10		☰ n, a, ☉ a, p.
18	**27.0**	25.5	22.6	-0.4	0.0	7.8	4.7	3.6	3.6	4.6	79	46	71		o	o 0	0	3	2		♊ u ⌊ n, ☉ a, p.
19	08.3	98.8	93.3	-0.6	6.2	10.4	9.6	5.2	6.1	5.6	73	65	63	SSE	3 SSW	5 SSW 4	9	10	2		☉ p.
20	**81.8**	87.8	90.0	1.8	1.8	4.3	3.5	4.7	2.5	2.3	90	40	39	NNW	2 N	4 0	10*	9	10	2.1	● ✶ n, a, ☉ p.
21	98.5	01.6	04.4	1.3	4.5	6.9	3.4	2.6	**2.1**	2.2	41	29	38	N	4 N	4 NNW 3	1	1	0	0.5	☉ a, p.
22	05.6	98.4	91.3	-1.4	-0.4	0.9	1.4	2.8	4.6	4.7	64	95	93		o	o 0	10	10+	4		♌ n, ✶ a, ✶^{2} p.
23	92.5	94.4	95.0	-0.8	0.0	4.8	2.9	4.2	4.2	4.7	91	66	83	ENE	2	o 0	2	2	10●	3.2	☉ a, p, ●^{0} p.
24	95.8	95.6	96.2	-1.2	0.5	1.6	0.2	4.1	3.7	3.0	86	72	65		o ENE 2	NE 3	8	9*	9	0.2	●^{0} n, ✶^{0} a, p, ☉ a.
25	02.4	05.8	08.5	-3.0	-3.0	2.0	-1.8	2.5	2.4	2.8	68	45	70		o NW 2	0	1	1	0	0.0	☉ a, p.
26	18.6	21.0	22.7	**-6.8**	-6.0	1.2	-1.0	2.2	3.5	2.7	75	69	65		o	o 0	1	0	1		♌^{2} u. ⌊ n, ♌ a, ☉ p.
27	20.4	16.7	13.5	-6.0	1.4	6.9	6.6	4.4	5.6	5.7	87	75	79		o S	3 S 4	10	9	10		
28	07.8	07.0	05.6	0.6	5.0	3.2	1.7	6.0	4.9	4.9	91	84	95	SSW	4 SSW	5 SSW 2	10●	10●	10●	0.2	● n, a, p.
29	02.3	00.1	99.3	-0.1	-0.1	3.5	1.2	4.3	4.6	4.3	94	79	86		o	o 0	2≡	1	10	6.3	● ✶ u. ☰^{0} n, ☰^{0} a, ☉ a, p.
30	00.4	03.7	07.3	-0.8	-0.2	3.2	-1.0	3.2	2.8	2.9	70	49	68		o NE 3	0	8	5	0		⌊ u ♊ n, ☉ a, p.
31	16.0	18.8	21.3	-4.2	-4.2	3.2	-1.4	2.7	2.3	2.0	81	40	69		o	o 0	0	2	0		⌊, ♌ u. ♊ n, ♌^{0} u. ☾ a, ☉ u. ♊ p.
M.	06.8	06.7	06.6	2.0	4.3	8.7	6.5	5.3	5.3	5.3	81	61	70		1.1	2.1 1.2	5.7	6.2	5.4	26.6	

Oslo. 1931.

$H = 22\,m$, $H_b = 24.9\,m$
$C_g = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$

November.

$\varphi = 59^0\ 55'\ N$
$\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	22.1	19.6	18.2	**-4.4**	-1.9	0.6	2.5	3.6	4.5	5.2	90	93	95	0	0	0	10≡	10●	10$^{\bullet}_{\equiv}$	2.0	♊ u. ✳ n, ✳ a, ● ✳ p.
2	14.8	13.3	12.0	-2.3	2.4	3.2	3.5	5.4	5.6	5.8	98	97	98	0	0	0	10≡	10≡	10≡	6.7	♒ u. ◉ ✳ n, ♒ a, ♒ u. ◉ p.
3	05.8	02.4	97.1	1.7	5.4	8.2	8.6	6.5	7.8	8.0	97	96	95	0	0	SSW 3	9	10	10●	0.6	◉^{0} n, ☌^{0} u, ◉ a, p.
4	91.0	89.1	88.8	5.0	10.0	**10.6**	10.4	8.5	**8.6**	**8.6**	93	90	91	SSE 3	S 4	S 4	9	10	10●	2.0	◉ n, ◉^{0} a, p. ☌ a.
5	97.9	02.6	07.4	8.5	8.5	10.0	6.5	7.4	6.7	6.4	89	73	88	S 3	SSE 2	0	1	1	0	0.1	◉ n, ☉ a, p, ♊ p.
6	14.6	15.6	16.2	0.9	2.4	3.1	2.6	5.0	5.1	5.0	92	89	90	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		♊, ☌ u. ⌴ n, ☌^{0} a, ◉^{0} u. ☌ p.
7	12.9	10.9	09.7	1.7	3.5	5.2	5.9	5.4	6.1	6.2	92	91	89	ENE 3	NE 3	NE 2	10●	10	10	3.6	◉ n, a, ◉^{0} p, ☌ a, p.
8	06.7	06.9	07.3	3.1	5.6	6.8	6.7	6.0	6.5	6.7	89	88	91	NE 3	0	0	10	10●	10	3.8	◉^{0} n, a, ☌ a, p.
9	03.5	01.8	99.9	5.6	6.8	7.0	6.0	6.8	7.1	6.6	92	95	94	0	0	ESE 2	10●	10●	10●	2.0	◉ u. ☌ n, a, p.
10	91.9	88.8	86.0	5.7	6.0	7.1	7.0	6.4	7.1	6.9	92	93	92	ENE 3	ENE 3	NE 3	10	10●	10●	4.1	◉ u. ☌ n, ◉ a, p.
11	**84.3**	86.3	86.9	5.7	7.2	7.8	8.2	7.3	7.5	7.0	96	95	86	SSE 2	SSE 3	SSE 4	10●	10●	10●	20.9	◉ n, a, p.
12	88.4	90.4	94.0	6.8	8.7	8.6	8.4	7.8	8.0	7.8	93	95	95	SSE 3	S 3	SSE 3	10●	10●	10●	8.6	◉ n, a, p.
13	01.9	05.3	07.9	7.6	7.8	8.6	8.4	7.6	7.8	7.5	96	94	91	0	0	0	10	10	10	8.1	◉ n, ☌^{0} n, a, p, ◉^{0} p.
14	12.3	14.4	15.8	7.0	7.0	7.5	7.1	6.4	6.7	6.7	85	86	88	NE 2	0	0	10	10	10●	0.0	◉ p, ☌ a, p.
15	22.0	25.7	28.1	6.4	6.6	5.6	5.2	6.2	5.5	5.2	85	80	79	ENE 2	NE 2	N 2	10	10	10	2.6	◉ n.
16	31.4	31.0	31.9	3.8	4.6	5.0	3.2	4.8	4.7	3.9	75	72	**68**	0	0	0	5	1	0	0.1	◉ n, ♊ abd.
17	**33.0**	32.6	32.4	0.8	2.5	2.6	2.6	4.9	3.8	3.8	89	**68**	**68**	ENE 2	NE 2	NE 4	9	9	10		
18	31.1	30.6	30.2	1.5	2.4	3.2	3.6	4.5	4.5	5.0	82	78	85	ENE 3	ENE 2	E 1	10	10	10	0.0	◉^{0} n, a, p, ☌^{2} a, p.
19	29.5	28.5	27.1	1.9	4.3	4.8	4.4	5.0	5.1	5.1	81	78	81	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.0	☌ n.
20	25.6	25.6	25.1	3.4	3.7	3.7	3.3	4.9	4.7	4.5	82	79	77	SSE 5	SSE 4	SSE 3	10	10	10	0.0	◉^{0} n.
21	23.4	24.1	24.4	2.7	4.5	3.5	2.9	5.0	5.0	5.0	80	85	89	SE 5	SSE 3	SSE 2	10●	10●	10●	0.0	◉^{0} n, a, ◉ p.
22	27.7	29.3	29.9	1.8	1.8	1.9	1.8	5.0	5.0	5.0	97	95	95	0	0	0	10$^{\bullet}_{\equiv}$	10●	10	7.1	◉ ✳ n, a, ◉^{0} u. ☌^{0} p.
23	28.8	26.4	24.5	0.0	0.7	1.0	1.6	4.2	4.3	4.8	88	86	93	0	0	0	10	10	10●	3.4	◉^{0} n, p, ☌ a.
24	18.5	15.9	15.4	-0.2	1.2	1.3	0.6	4.1	4.4	4.3	81	86	00	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10	10≡	10≡	0.4	◉^{0} n, ✳^{0} a, ✳ p.
25	16.1	16.3	17.0	0.3	1.0	1.7	2.1	4.7	4.9	5.2	95	95	97	0	0	0	10≡	10	10●	2.7	☌ u. ◉ ✳ n, ☌^{0} u. ✳^{0} a, ◉^{0} u. ≡^{0} p.
26	18.3	16.4	15.3	0.8	3.1	3.6	4.6	5.5	5.7	6.1	97	95	96	0	ENE 3	0	10●	10●	10●	3.6	◉^{0} u. ≡^{0} n, a, ◉^{0} u. ☌^{2} p.
27	16.2	17.3	18.5	1.8	2.4	2.7	2.7	5.0	4.9	4.9	92	87	87	NE 2	NE 3	E 3	10●	10●	10	5.1	◉ u. ☌^{2} n, ◉ u. ☌^{0} a, ☌^{0} u. ◉^{0} p.
28	24.8	28.1	29.6	1.4	1.8	1.6	1.1	4.5	4.0	3.9	87	78	78	ENE 3	E 3	E 2	10	10	10	2.6	☌^{0} u. ◉^{0} n, a, ☌ p.
29	31.5	31.8	30.9	0.0	0.3	0.4	0.2	**3.5**	3.8	**3.5**	75	80	74	ENE 1	0	SSE 1	10	10	10	0.0	☌ n, a. p.
30	26.9	26.4	25.6	-0.2	0.3	0.9	0.9	3.6	4.1	4.3	76	84	88	S 1	0	0	10	10	10		☌ n.
M.	15.1	15.1	15.1	2.6	4.0	4.6	4.4	5.5	5.6	5.6	88	87	88	1.8		1.6	1.5	9.4	9.4	9.3	90.1	

Dezember.

1	25.8	25.2	25.1	-1.8	-1.8	-0.7	-2.7	3.5	3.4	3.4	88	78	91	0	0	0	0	2	9		⌴ u. ☉ a, p, ☌ p.
2	24.2	22.3	20.4	-4.7	-3.1	-1.4	0.1	3.3	3.8	4.4	91	91	95	0	0	0	10	10	10		⌴ u. ☌ n, ☌^{0} a, p.
3	10.8	04.6	95.8	-3.3	4.8	4.4	2.8	6.3	5.3	5.2	97	84	94	SSW 4	S 5	S 6	10●	10	10●	0.0	◉^{0} u. ☌ n, a, ◉ u. ☌ p.
4	77.8	76.0	74.8	0.8	4.7	5.9	4.9	6.2	6.4	6.0	97	92	93	SSE 4	SSE 3	SSE 3	10	9	9	10.0	◉ n, ◉^{0} u. ☌ a, ☌ p.
5	79.4	91.4	95.9	2.8	3.0	4.5	2.9	5.5	3.7	3.6	97	59	64	0	0	0	10●	9	0	0.6	◉^{0} n, a.
6	87.4	83.0	85.7	1.8	4.8	3.8	2.3	6.2	5.5	4.6	95	91	85	SSE 2	NNE 2	W 3	10●	10●	2	4.1	◉ n, a, ◉^{0} p.
7	96.4	02.1	07.8	-2.1	-1.5	2.6	-0.9	2.8	2.9	3.0	69	53	70	0	NNW 3	0	1	1	0	5.0	⌴ a, ☉ a, p.
8	06.6	98.3	98.5	-4.1	-1.7	0.2	-2.4	3.3	4.3	3.7	80	92	06	0	0	0	10≡	10	2	0.0	✳^{0} n, ✳^{2} a, ☌^{0} p.
9	96.7	03.5	09.1	-3.0	-2.8	-0.3	-5.2	3.6	2.6	2.2	98	59	72	0	N 1	0	3	9	1	6.9	☌ n, ☉ a, ☌ p.
10	16.1	18.0	21.3	-7.6	-7.0	-3.2	-4.8	2.1	2.4	1.8	78	67	57	0	0	NNE 2	0	1	2		☌ n, ☌ a, ☌^{0} p.
11	27.0	23.3	19.6	-7.3	-4.9	-2.7	-2.9	2.5	3.3	3.1	77	87	83	0	S 1	0	10≡	10	10	0.0	✳^{0} u. ☌ n, ✳ u. ☌ a, ☌^{0} p.
12	10.1	11.5	12.5	-5.3	-3.7	-1.7	-3.2	3.2	3.7	3.6	93	90	97	0	0	0	3≡	2≡	0≡	2.8	≡^{0} n, a, ≡ p.
13	11.8	16.7	18.6	-4.2	2.9	1.9	-0.8	3.1	2.6	3.1	54	49	72	NW 2	0	0	2	1	0		☌ p.
14	06.0	99.5	93.4	-2.0	-0.6	-1.7	-2.7	3.6	3.7	3.5	82	90	94	0	0	0	10	9	10≡	0.6	✳ n, ☌ a, ≡^{2} p.
15	93.5	00.9	04.7	-3.3	1.2	1.1	-0.3	2.3	2.6	1.8	46	52	**39**	NW 6	NW 4	NNW 3	1	2	0	0.1	≡^{2} u. ✳^{0} n, ☉ a, p.
16	13.8	17.9	21.3	-1.2	-0.6	1.2	0.7	2.0	2.3	2.2	45	46	46	N 4	N 2	NNE 3	0	1	0		☉ a, p.
17	28.1	30.1	31.5	-1.4	-1.4	0.4	0.9	1.8	2.5	2.6	43	54	53	0	0	NE 2	8	5	9		☉ a, p.
18	31.2	30.3	28.5	-4.4	-4.4	-4.7	-5.2	2.5	2.5	2.4	76	77	76	0	0	0	2	8	10		☌ n, a, p, ☉ a, p.
19	27.1	29.4	31.0	-7.0	-4.3	-3.2	-4.4	2.5	2.7	3.1	76	76	94	0	0	0	10	5	0≡		☌ n, a, ☉ a, p, ≡^{0} p.
20	32.7	34.9	35.2	-8.7	-8.4	-6.6	-8.4	2.2	2.4	2.1	90	84	87	0	0	0	0	0	0		≡ n, ☌ u. ☉ a, p.
21	35.0	**36.3**	36.2	-9.4	-8.4	-6.8	-7.8	2.2	2.4	2.2	90	87	88	0	0	0	0	2	9	10		☌^{2} n, a, p, ☉ a, ⊕ p.
22	34.4	32.9	32.2	-10.9	-10.6	-9.0	-9.2	1.8	2.1	2.1	88	92	92	0	0	0	10	10	10		☌^{2} n, a, p, ⊕ n, ✳^{0} a.
23	26.4	20.9	18.3	-11.2	-10.8	-6.4	-4.5	1.8	2.7	3.1	87	94	94	0	0	0	10	10≡	8≡	0.0	☌^{2} n, ≡^{0} a, ≡ p.
24	14.6	05.9	99.2	-10.8	-2.2	3.7	5.4	3.8	5.8	**6.5**	98	97	97	0	SSW 3	SSW 3	10≡	10	9	0.4	✳^{0} u. ≡ n, ≡^{0} a, ☌ p.
25	97.0	95.4	98.4	-2.2	4.1	5.8	1.6	4.1	3.5	2.9	66	50	57	SSW 3	WSW 5	0	8	6	1		✳ sch. a, ☉ a, p.
26	00.1	01.2	01.1	-0.3	-0.3	1.7	-0.5	2.6	2.4	2.5	59	46	57	WSW 1	WNW 1	SE 1	1	2	9	0.2	☉ a.
27	81.9	83.4	86.6	-3.2	5.5	**6.5**	2.0	3.4	3.0	2.6	50	41	50	W 4	WSW 4	0	1	3	8		☉ a.
28	**64.0**	66.5	72.6	-1.4	-0.8	-1.2	-3.1	4.0	2.9	2.5	92	70	67	0	NE 3	N 1	10	9≡	9	5.4	✳ n, ✳^{0} a, p.
29	82.1	86.9	90.8	-5.2	-4.2	-4.2	-6.6	2.0	1.7	1.9	60	52	66	0	NE 4	0	10	3	0	0.0	☉ a.
30	97.6	00.1	02.6	-10.2	-8.4	-8.4	-8.1	**1.4**	1.8	1.9	59	76	76	0	0	ENE 1	1	1	9		☉ a, p, ☌ a, ☌ p.
31	06.1	08.0	09.4	**-13.3**	-10.7	-10.5	-10.7	1.7	1.9	1.9	81	91	91	0	0	0	10≡	10≡	10≡		≡^{0} n, a, p.
M.	07.8	08.3	09.0	-4.6	-2.3	-0.9	-2.3	3.1	3.2	3.1	78	73	77	1.0		1.3	0.9	5.9	6.0	5.4	36.1	

Oksøy. **1931.**

$H = 8\,m$, $H_b = 10.7\,m$ $\varphi = 58^0\ 4'\ N$

$C_g = 1.15\,mb$ bei $984\,mb$ $\lambda = 8^0\ 4'\ E$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	89.3	89.2	89.8	1.8	1.8	2.0	1.6	5.2	5.1	4.9	98	96	94	E 5	ENE 5	ENE 5	10●	10⊀	10●	13.8	●⁰ n, ● ✶⁰ a, p.
2	91.2	93.3	95.2	1.0	1.0	1.4	1.1	4.6	4.7	4.6	92	92	92	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10●	7.6	●⁰ n, ●⁰ p.
3	97.7	99.9	00.4	0.5	1.8	2.4	1.8	5.1	5.3	5.1	96	96	96	ENE 2	NE 1	ENE 3	10	10	10	0.0	⊕ 19^{50}.
4	00.8	00.5	01.7	0.8	0.8	0.2	-0.2	4.3	3.9	4.2	88	83	91	NNE 3	NNE 4	NNE 3	10	10	10		
5	06.1	08.1	10.2	-2.3	-1.8	-1.2	-1.0	2.5	2.7	3.0	63	64	69	NNE 3	N 3	NNW 1	10	6	7		
6	16.4	19.5	23.4	-2.2	-2.2	0.0	-2.0	2.6	2.7	3.0	66	59	76	NNW 3	NNW 2	NNE 1	3	3	3		☾ a, p.
7	32.0	**33.5**	33.4	-5.6	-5.6	-2.8	-4.4	2.2	2.3	2.4	73	60	71	N 2	NNW 2	N 2	2	3	3		
8	32.1	29.8	27.5	**-7.3**	-6.8	-4.2	-3.6	2.1	2.2	2.6	77	66	72	N 2	N 2	NE 1	4	8	10		⌴ a.
9	19.6	16.5	16.6	-7.2	-1.2	-0.8	-1.0	3.8	4.1	3.9	90	95	90	NE 1	NNE 2	W 1	10△	10	3	0.0	✶⁰ n, a, ☌ p.
10	16.2	13.4	09.4	-1.4	1.6	1.5	2.6	4.2	5.0	5.3	82	98	96	W 2	ESE 1	WSW 2	10	10●	10≡	0.2	♖ n, ● ✶⁰ a, ≡² p.
11	02.1	00.5	98.2	0.8	**5.8**	5.0	5.1	**6.5**	6.3	**6.5**	94	97	98	W 3	SW 4	W 3	4	10≡	7	4.0	⌓⁰ n, ☌⁰ a, ≡² p.
12	97.4	97.0	97.6	2.4	2.4	3.6	2.4	5.3	5.7	5.3	96	97	96	W 1	W 1	W 1	4	8	10		☌⁰ a.
13	04.1	06.1	08.2	0.1	0.1	-0.4	-0.8	3.7	3.3	3.2	79	74	74	NE 1	N 2	N 2	10	9	3	0.0	✶⁰ n, a.
14	10.4	10.7	10.6	-4.5	-4.5	-2.8	-5.0	2.3	2.3	2.2	70	60	69	N 2	N 1	N 2	3	2	2	0.0	
15	92.9	92.4	95.7	-6.6	4.0	4.8	2.6	5.0	4.8	3.6	97	74	65	WSW 4	W 3	W 3	10●	3	3	3.0	●⁰ n, ●⁰ a.
16	84.0	79.4	73.6	0.6	0.6	**5.8**	4.4	4.6	5.8	5.2	96	85	84	N 1	W 3	W 3	10	10	10●	3.8	✶ n, ≡² a, ●⁰ p.
17	**70.1**	77.1	82.7	-0.4	-0.4	0.0	-0.8	3.9	2.5	2.5	87	**55**	57	NE 1	NNE 1	N 1	8	4	4	0.0	
18	85.1	93.0	96.9	-1.7	1.8	0.2	1.0	3.5	3.2	2.9	67	67	58	W 3		W 2	8	3	2		
19	01.2	04.0	08.4	-1.6	-1.6	0.4	-1.0	3.3	4.0	3.7	81	84	86	NE 1	NE 3	E 4	7	7	10		
20	17.2	20.3	21.3	-2.5	-0.5	-1.4	-1.4	3.2	3.4	3.4	72	81	81	ESE 3	E 4	E 4	10	10	10⊀		✶⁰ p.
21	26.0	26.5	25.6	-5.7	-4.2	-3.0	0.3	2.8	2.6	3.9	81	69	82	NE 4	ENE 4	SE 3	10	8	10	0.3	✶⁰ n.
22	18.5	13.8	09.3	-4.6	0.4	0.4	1.0	4.0	4.6	4.8	84	96	96	SSE 4	SSE 3	SSE 3	10	10⊀	10●	1.2	● ✶⁰ n, ✶² a, ● ✶² p.
23	01.0	95.7	89.1	0.2	3.2	4.2	4.5	5.6	6.0	6.1	97	97	97	S 4	SSE 4	S 5	10≡	10●	10●	17.6	● u. ≡² n, ≡ a, ● ✶² a, p.
24	73.3	72.9	72.2	2.7	4.4	4.4	4.0	6.0	5.7	5.5	97	92	90	SSE 4	S 3	SE 4	10	8	10	23.0	●² n, ●⁰ a.
25	80.9	84.3	87.3	1.5	2.0	3.4	3.3	4.9	5.4	5.1	93	93	88		WSW 3	W 3	10	9	6	6.0	●² n, ●⁰ a, ⊕⁰ 19, ♖ 22^{45}.
26	96.4	99.9	03.1	1.8	2.6	4.2	2.6	4.6	3.9	3.7	82	63	67	WNW 1	NW 3	NW 3	10	2	2		
27	09.3	08.6	07.8	-0.2	-0.2	2.8	0.4	2.8	3.7	4.0	62	66	84	NNW 2	WNW 1	W 1	3	2	3		
28	03.8	02.7	02.5	-3.7	-2.7	0.0	-1.0	3.1	4.5	3.7	81	98	86	ENE 3	NE 3	NE 4	4	10	10		
29	04.0	06.0	07.3	-3.9	-0.4	-0.2	-0.8	3.9	3.6	3.9	87	79	91	NE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10⊀	0.0	✶⁰ n, ✶ p.
30	16.0	19.7	22.5	-4.2	-4.2	-4.8	-5.2	2.4	2.3	**2.0**	71	70	64	NE 4	NE 4	NNE 3	10	10	10	1.0	✶⁰ n.
31	25.2	24.4	23.6	-6.8	-6.8	-5.2	-4.6	**2.0**	2.3	2.5	71	74	75	NNE 3	NNE 3	ENE 3	10	10	10⊀		✶⁰ p.
M.	03.9	04.5	04.9	-1.9	-0.3	0.6	0.2	3.9	4.0	4.0	83	80	82	2.5	2.6	2.7	8.1	7.6	7.4	81.5	

Februar.

1	20.4	20.5	20.9	**-7.6**	-1.6	-0.6	-0.8	3.1	3.3	3.0	76	74	69	E 4	E 5	E 5	10	10	10	0.0	✶⁰ p.
2	16.6	15.5	17.3	-5.6	-4.6	-4.3	-3.0	3.0	3.2	3.4	91	94	93	NE 5	ENE 5	NE 4	10⊀	10⊀	10⊀	2.1	✶² n, a, p.
3	26.7	29.3	30.6	-4.7	-2.2	-2.8	-2.6	3.3	3.1	2.3	84	83	61	NE 4	NE 3	NE 3	10	10⊀	10	2.0	✶² n, ✶ a, p.
4	**30.8**	29.8	29.8	-4.5	-4.5	-4.5	-4.2	2.3	2.9	2.6	70	88	76	NE 4	NE 5	NE 5	10	10⊀	10⊀	0.3	✶ a, ✶² p.
5	29.5	29.2	29.2	-5.2	-4.0	-3.8	-4.4	2.8	3.0	2.9	82	87	86	ENE 4	NE 4	NE 3	10	10⊀	10⊀	1.0	✶⁰ n, ✶ a, ✶⁰ p.
6	25.4	23.5	22.6	-5.8	-3.8	-3.4	-3.4	2.6	2.5	2.6	74	68	73	NE 3	E 3	E 3	10	10	10	0.2	✶⁰ n, a, p.
7	20.0	19.6	17.8	-5.9	-5.4	-2.2	-1.6	2.6	3.1	3.1	85	80	76	NE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	8	1.0	✶ n, ✶² a.
8	15.2	15.3	15.6	-5.4	-0.2	0.8	0.8	4.2	4.7	4.3	91	96	88	S 4	SSW 3	S 4	10⊀	10	10	7.5	✶² n, ✶ u. ≡ a, ☌ p.
9	09.1	08.3	08.5	-0.5	0.0	3.1	3.3	4.4	5.7	5.7	96	98	98	S 5	SSW 3	SSW 4	10⊀	10≡	10●	12.0	✶² n, ● a, ≡² a, p, ●⁰ p.
10	99.1	90.6	90.7	0.0	3.6	**4.4**	3.0	5.8	**6.1**	5.4	98	98	95	S 4	SSW 4	W 3	10≡	10≡	10	3.0	≡² u. ● n, a, ●² u. ≡ p.
11	97.7	99.5	96.7	1.7	2.2	**4.4**	4.0	5.0	5.6	5.5	93	90	90	W 3	WSW 4	SW 4	8	8	10	19.0	● n, a.
12	82.9	77.6	80.9	1.5	2.2	1.6	2.6	4.8	5.0	4.9	89	96	89	SE 6	E 6	SE 4	10	10⊀	10●	2.6	●⁰ n, ● ✶ u. ≡² a, ● ✶ p.
13	**80.6**	86.0	90.8	0.6	1.6	1.6	1.6	5.0	4.8	5.0	96	93	96	ENE 3	E 2	E 2	10	10	10	8.5	● ✶ n, ● a, ● ✶² p.
14	06.9	11.0	12.7	0.2	0.2	0.4	0.3	4.3	4.4	4.2	92	92	90	NE 3	ENE 1	E 3	10	10	10	6.2	● ✶ n, ✶² a.
15	06.4	03.0	99.0	0.2	1.4	1.0	0.4	4.7	4.4	4.6	92	89	96	S 3	SSE 4	S 4	10	10●	10⊀	0.3	●⁰ a, ✶² p.
16	92.9	93.7	95.7	0.1	0.6	0.0	-1.0	4.4	4.4	4.1	92	96	95	SSE 5	ESE 5	E 5	10●	10⊀	10⊀	6.5	● ✶² n, ✶² a, p.
17	02.9	08.7	12.8	-2.3	-2.3	-2.2	-2.4	3.2	3.0	2.9	82	75	75	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	6.1	✶ n, ✶⁰ a.
18	21.1	22.0	20.8	-4.0	-4.0	-4.2	-4.8	2.6	2.6	2.6	77	76	80	NNE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	0.0	
19	15.7	13.4	11.4	-4.8	-3.8	-3.2	-2.4	2.9	2.9	3.6	82	78	93	E 3	ENE 2	E 1	10	10	10⊀		
20	06.6	03.4	99.0	-4.1	2.4	2.2	2.6	5.1	4.6	4.8	93	86	86	SSW 4	SSW 4	SSW 8	10	10	10●	5.0	● n, p.
21	98.4	00.4	01.8	1.9	2.4	3.4	2.6	5.2	4.5	5.2	94	76	94	S 1	SSW 2	SW 2	10	8	8	3.8	● u. ≡² n.
22	08.7	12.1	13.9	-1.0	-1.0	2.6	0.7	3.9	4.6	4.6	90	82	94	WSW 1	WSW 2	SW 1	7	3	2		
23	14.8	13.8	14.0	-3.2	-0.2	2.4	1.2	3.8	5.3	4.8	83	96	96	E 2	S 2	WSW 1	10	10	8	0.5	✶ n, ●⁰ a, p.
24	21.0	21.3	17.9	-2.2	-2.2	2.4	2.4	3.0	3.9	4.7	75	72	86	W 1	WSW 2	SSW 3	2	6	10	2.6	
25	02.9	03.7	97.9	-2.6	2.8	3.4	1.8	5.4	4.7	5.2	96	80	98	WSW 3	W 3	ESE 1	10	10●	10≡	3.0	● ✶, ● u. ≡² n, ●⁰ a, ● u. ≡ p.
26	95.2	94.0	93.1	1.8	1.8	3.6	2.0	4.3	5.1	4.9	82	87	93	W 3	WSW 3	0	8	8	10	1.1	≡² n.
27	03.9	06.0	05.8	-0.6	-0.6	2.6	0.2	**2.2**	2.3	2.6	49	**41**	56	N 3	NW 2	W 1	2	3	2		
28	94.0	90.3	89.0	-3.7	-0.2	0.3	-3.2	4.3	4.4	3.4	95	94	92	ESE 4	ESE 4	ENE 9	10⊀	10⊀	10⊀	5.5	✶ n, a, ✶² p.
M.	08.8	08.6	08.4	-2.3	-0.7	0.3	-0.2	3.9	4.1	4.0	86	84	86	3.4	3.4	3.4	9.2	9.1	9.2	97.8	

Oksøy. **1931.**

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m $\varphi = 58^0\ 4'$ N

$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb **März.** $\lambda = 8^0\ 4'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	93.8	97.1	00.2	-4.6	-4.6	-2.8	-3.4	2.1	2.3	2.1	65	60	58	NE 5	E 3	NNE 1	9	3	9	8.2	✱² n.
2	03.1	03.3	01.6	-8.6	-7.0	-2.2	-3.4	1.5	3.1	3.0	53	80	82	NW 1	WSW 1	N 1	10	10	3		
3	05.6	07.5	09.2	-9.6	-9.6	-2.4	-2.8	1.5	2.4	2.1	64	61	56	N 2	SSW 2	WNW 1	3	3	2		
4	14.8	17.5	19.6	**-9.8**	-8.8	-1.4	-1.8	1.3	2.1	3.1	53	51	76	N 2	S 1	N 1	2	2	1		
5	23.5	25.0	26.7	-8.8	-7.0	-1.8	-2.2	1.6	2.4	1.9	59	58	48	N 3	E 3	NE 4	3	5	8		
6	27.7	23.1	19.3	-7.2	-7.2	-4.4	-5.0	1.7	**1.2**	1.9	64	36	59	N 3	NE 4	N 4	5	6	8	0.0	✱⁰ n.
7	22.1	21.7	21.4	-7.8	-4.8	-4.0	-3.4	2.6	2.1	1.9	80	62	54	ENE 5	NE 4	NE 4	10-	8	10	1.1	✱² n, ✱ a.
8	19.4	17.3	17.0	-5.6	-4.8	-2.6	-4.4	1.9	2.3	2.5	59	61	76	NNE 3	ENE 5	E 5	10	8	10-	0.0	✱² p.
9	14.4	12.4	10.1	-5.2	-5.2	-4.2	-4.0	2.8	2.2	2.6	90	66	77	NE 4	NE 4	E 4	10	10	10-	1.2	✱ a.
10	04.8	01.4	99.1	-6.0	-4.0	-3.4	-3.8	2.3	3.1	3.2	67	87	92	NE 4	NNE 4	NE 4	10	10-	10-	1.2	✱ n, a, ✱⁰ p.
11	95.1	91.0	89.2	-4.7	-4.0	-1.2	-1.4	3.0	2.7	2.7	87	64	64	N 3	N 4	N 4	10-	10	10	0.4	✱ n, ✱² a.
12	**88.1**	88.5	90.4	-4.3	-0.6	0.6	0.2	2.0	2.0	2.4	45	41	52	NNW 4	NW 4	NW 4	10	10	9	1.0	
13	92.8	93.2	95.1	-2.5	-2.0	1.6	0.0	2.8	2.5	2.4	71	48	51	WNW 2	WNW 3	WNW 1	3	3	2		
14	96.7	96.9	98.2	-3.8	-3.8	0.8	1.0	2.7	3.0	2.5	77	61	50	WNW 1	WSW 1	WNW 1	5	6	4		
15	03.8	06.8	09.7	-3.8	-0.8	4.0	1.8	3.0	2.0	3.3	69	**33**	63	W 2	NW 3	W 1	2	2	1		
16	17.9	22.5	24.4	-3.6	-2.6	-0.2	-0.8	2.5	2.5	2.8	65	54	65	NNE 1	E 3	ESE 1	2	2	2		
17	27.6	28.5	27.1	-7.6	-7.6	1.2	-0.6	1.3	2.6	2.9	51	51	66	N 2	SSW 2	SSW 1	3	3	4		
18	23.5	22.4	21.0	-8.0	-1.0	0.0	-0.8	3.1	3.5	3.8	73	75	86	S 1	E 1	ENE 1	10	10	10		
19	21.1	21.9	21.7	-2.0	-1.0	0.4	-1.2	3.7	4.0	3.8	86	84	90	ENE 3	ENE 3	E 3	10	6	10		
20	21.3	20.4	20.1	-3.7	-3.2	-0.1	-0.6	2.0	4.3	4.2	78	93	95	E 2	E 3	ENE 3	8	10=	10=		≡ n, a, ≡² p.
21	18.6	17.6	16.2	-3.9	-1.4	1.0	0.2	3.9	4.6	4.5	94	92	96	NNE 2	ENE 3	E 2	10	10=	10=		≡² n, a, p.
22	10.8	08.8	08.0	-1.6	2.4	2.3	2.2	5.1	4.6	4.6	93	84	86	ENE 3	E 3	ENE 2	10	8	10		≡ n.
23	10.3	13.4	16.1	1.3	2.5	5.2	2.6	5.2	**6.2**	4.9	94	94	89	W 1	WNW 1	E 1	10	10=	10	0.0	● n, ≏ a, ≡² p.
24	21.2	24.0	25.0	0.6	1.6	**6.8**	**6.8**	5.0	6.1	3.4	96	83	46	N 1	WSW 1	NNW 1	6	10	10		≏⁰ n.
25	36.1	**36.5**	34.8	0.0	0.0	3.4	2.2	3.5	3.7	4.1	75	63	75	N 1	SW 2	W 3	10	8	10		
26	29.3	28.9	26.3	-0.2	1.4	4.6	2.5	3.6	3.7	4.6	70	59	84	0	ESE 1	0	6	4	3		
27	20.5	16.5	13.0	-1.7	0.3	4.6	4.6	3.7	4.7	4.1	78	74	65	WSW 2	WSW 3	W 3	4	4	10		
28	18.1	13.5	20.4	-2.2	-2.2	2.6	1.2	1.4	4.0	3.9	35	72	77	N 3	NNW 6	N 4	2	5	2		
29	23.6	23.6	23.5	-2.5	1.0	4.2	2.4	4.0	3.4	4.5	81	55	82	NNW 3	S 1	S 1	5	2	2		
30	30.9	33.6	32.9	-1.3	0.4	1.2	0.4	2.9	3.1	3.4	60	62	72	ENE 2	E 3	E 2	2	2	2		
31	31.4	31.4	29.5	-4.1	-3.4	2.0	1.2	2.6	3.0	3.1	73	57	62	N 2	ESE 1	WSW 1	2	3	2		
M.	15.1	15.0	15.1	-4.3	-2.8	0.5	-0.3	2.8	3.2	3.2	71	65	71	2.4	2.7	2.2	6.5	6.2	6.6	13.1	

April.

1	**28.1**	26.6	24.9	**-3.9**	-1.4	2.8	1.6	2.8	3.9	3.7	68	69	71	N 2	E 2	0	2	2	2		
2	22.3	21.0	18.3	-2.2	-0.2	2.6	2.4	3.6	4.6	4.9	79	82	89	NE 1	E 4	E 3	3	3	5		
3	15.9	15.3	13.4	-0.8	1.4	2.0	2.0	3.8	3.8	4.4	74	71	82	E 3	E 4	E 3	7	10	10		⊕² 10^{15}.
4	08.2	05.8	03.4	1.2	1.2	3.2	2.0	4.3	4.6	4.7	85	80	89	ENE 1	SW 1	SW 2	10	10	10		
5	93.5	89.4	**88.4**	0.5	1.0	3.1	4.2	4.8	5.2	4.2	96	91	68	W 3	WSW 4	WNW 4	10-	8	6	0.6	● u. ✱⁰ n, ● ✱² a.
6	95.0	97.6	02.5	0.5	2.0	5.6	4.0	3.2	3.1	2.8	60	**45**	**45**	NNW 3	NNW 3	NNW 3	2	2	3	0.3	
7	10.2	13.8	15.3	-0.6	0.4	4.0	2.4	**2.3**	3.7	3.9	48	61	72	N 2	S 1	SW 1	2	2	1		
8	21.6	21.9	20.5	-2.9	-0.9	4.8	3.0	2.9	4.0	3.4	67	62	59	N 2	S 1	SW 1	6	1	3		
9	19.2	19.8	19.4	-1.8	1.2	3.4	2.6	3.7	5.1	5.3	73	87	96	NE 1	E 3	E 2	10	10	10		⊗⁰ p.
10	21.7	21.6	19.6	0.9	1.9	4.4	7.2	5.2	5.8	6.0	98	93	79	N 1	SW 3	W 1	10	10	2	4.3	● n.
11	19.9	19.5	18.9	1.5	3.0	3.4	2.8	5.3	5.4	5.4	93	93	96	E 1	E 2	E 3	10	10	10		∞² p.
12	14.0	09.7	06.7	2.2	3.2	3.6	2.8	5.7	5.8	5.5	98	98	98	E 2	E 2	0	10=	10●	10=	5.3	● u. ≡² n, a, p.
13	03.3	03.2	04.4	2.6	4.6	7.1	5.8	4.7	5.5	5.6	74	73	82	NW 3	NNW 3	NW 4	3	3	4	4.6	●⁰ n.
14	07.0	07.0	05.4	0.8	1.8	**7.8**	5.4	4.3	4.9	4.8	82	61	72	NNW 1	WNW 2	NNW 4	2	7	6		
15	15.3	15.6	14.8	1.0	2.2	5.4	5.0	3.5	4.8	5.1	64	72	78	N 3	SW 3	W 1	2	1	2		
16	14.8	12.5	07.2	-1.1	0.2	5.0	3.0	3.5	5.5	5.5	75	84	96	NNW 2	SW 2	SSE 3	10	10	10●		●⁰ p.
17	01.8	02.7	04.2	-0.4	3.6	3.8	3.0	5.7	5.8	5.3	97	97	93	ESE 3	E 4	E 4	10	10●	10●	4.6	● n, a, p.
18	11.1	14.8	16.1	2.4	3.6	5.0	4.6	4.9	4.3	4.7	83	66	74	ENE 7	ENE 7	E 5	8	10	10	6.3	● n.
19	19.5	19.3	18.2	3.1	3.4	5.6	7.6	4.3	4.3	4.0	73	64	51	NE 4	ENE 5	NE 3	10	3	4		
20	17.0	16.4	15.1	3.2	4.4	6.6	5.0	4.8	4.1	5.1	77	57	78	NE 3	ENE 3	E 2	10	10	10		
21	11.7	10.9	09.5	2.1	3.6	5.6	4.0	5.3	6.0	5.5	90	88	90	N 1	E 1	E 1	8	10	8		
22	08.2	05.5	01.9	2.5	4.0	5.8	5.6	5.9	5.4	6.0	97	79	88	E 3	NNE 2	W 1	10●	10	10	1.0	●⁰ n, a.
23	98.5	02.8	07.0	2.9	4.1	6.2	4.6	5.4	**6.0**	5.9	88	86	94	W 4	SW 4	SW 3	8	4	2	0.0	
24	12.2	13.1	12.6	3.5	5.0	5.9	6.2	6.3	6.4	6.5	97	93	91	NE 1	ENE 3	ENE 3	10	10	10		≡² n, ≏ u. ●⁰ a, ∞² p.
25	13.1	10.9	09.0	4.8	5.8	**7.8**	7.4	6.1	5.9	6.2	88	75	80	ENE 4	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0.0	
26	05.5	04.5	03.7	5.6	5.6	5.6	5.6	6.0	6.2	6.6	88	91	97	ENE 5	ENE 5	E 4	10	10●	10		● a, p.
27	03.7	04.3	04.4	5.2	5.2	5.0	5.2	6.5	6.1	6.0	98	94	90	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10=	10	10	7.1	≡ u. ●⁰ n, ●⁰ a.
28	05.9	07.6	08.3	4.5	6.0	7.2	6.6	6.4	6.7	6.6	91	89	91	NE 3	E 3	ENE 1	10	3	3	0.0	
29	05.1	05.4	06.8	2.8	4.8	6.8	6.4	5.8	**7.2**	7.0	90	98	98	N 1	E 1	NE 1	10	10●	10		●⁰ a, ● p.
30	08.0	09.0	09.7	4.8	5.6	5.8	5.4	6.5	6.7	6.5	96	97	97	NE 2	E 1	ESE 1	10	10	10	6.0	●⁰ n, ≡ u. ●⁰ a.
M.	11.0	10.9	10.3	1.5	2.9	5.0	4.4	4.8	5.2	5.2	83	80	83	2.5	3.0	2.4	7.8	7.3	7.0	40.1	

Oksøy. **1931.**

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m $\varphi = 58^0\ 4'$ N

$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb **Mai.** $\lambda = 8^0\ 4'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	10.2	10.6	09.6	**4.0**	5.0	5.6	5.4	6.3	6.6	6.6	97	97	99	SSE	2	SE	2	E	1	10●	10≡	10≡	1.0	● n, a, p, ≡ n, p.
2	10.3	10.1	08.3	4.1	4.6	5.6	6.4	6.2	6.7	7.0	98	99	98	E	1	ENE	2	E	3	10≡	10≡	10	2.8	≡ z n, a, p, ◍ p.
3	08.3	07.8	06.0	**4.0**	8.0	9.7	10.6	7.2	7.2	6.6	90	82	70	NE	3	ENE	4	ENE	4	8	5	10	2.5	⚹ 0 n.
4	03.1	01.3	00.6	7.2	7.2	7.4	7.6	6.9	6.9	7.1	91	90	91	E	8	ENE	10	ENE	9	10	10●	10		◍ a, ● 0 p.
5	10.2	15.9	18.5	6.0	6.0	8.8	7.0	6.8	7.8	7.3	97	92	98	SW	3	S	2	SSW	2	10	10	8	7.2	● z u. ≡ z n, ⚹ a, ⚹ 0 p.
6	23.0	23.6	22.6	5.1	6.4	9.8	9.2	7.0	8.3	8.2	98	92	95	ENE	2	SE	1	E	1	10	4	5		⚹ 0 n.
7	20.2	17.9	15.1	6.3	11.3	12.2	12.2	9.1	7.5	7.6	92	71	72	NE	2	E	3	E	2	7	5	5		
8	12.1	12.2	13.5	9.4	11.4	12.4	12.8	6.8	7.2	6.5	67	68	**59**	NNE	2	E	3	E	3	10	10	10		
9	18.3	19.2	19.3	6.7	8.4	8.8	8.8	**5.3**	6.8	7.5	65	81	89	ENE	3	E	3	WSW	3	6	5	4		
10	20.4	21.2	20.1	4.5	8.0	8.8	6.8	7.1	7.5	6.4	89	89	87	W	1	SW	3	WSW	3	8	9	10●		
11	18.4	17.3	14.2	6.1	7.1	7.6	8.0	7.4	7.6	7.8	99	98	98	S	1	S	1	S	3	10●	10●	10●	1.0	● 0 n, a, ◍ p.
12	13.1	13.4	13.8	6.6	8.6	10.0	8.7	7.9	7.7	7.4	95	84	88	W	2	SW	3	WSW	3	8	8	4	14.0	◍ u. ≡ z n.
13	16.0	15.7	14.0	6.2	8.2	11.2	9.2	7.9	8.4	8.0	98	85	92	SW	1	SW	2	SW	1	10	10	10		
14	07.1	09.3	08.0	7.4	8.4	10.7	9.2	8.0	8.5	8.0	98	90	92	E	2	SW	2	SW	2	10≡	10	10		≡ z n, ≡ a, ⚹ 0 p.
15	06.7	07.4	07.4	8.1	8.6	10.8	9.0	8.0	8.7	7.8	96	90	92	SSW	2	WSW	2	SW	2	10	10	10		
16	04.5	05.1	04.8	8.0	10.0	10.2	9.2	8.0	8.4	8.2	87	91	95		0	SSW	1		0	8	10	10≡		≡ z p.
17	01.2	99.2	96.8	8.7	9.2	10.0	9.7	8.4	8.8	8.6	98	96	96	ENE	1	ENE	1	ESE	1	10●	10	10	4.0	● n.
18	**91.7**	94.3	94.9	8.6	9.8	9.8	8.4	8.8	8.3	7.5	98	92	92	WSW	2	SW	3	WSW	4	8	10	**6**	8.6	◍ n.
19	99.2	01.4	04.5	7.4	8.4	10.8	9.8	7.1	8.0	7.7	87	83	86	WSW	2	WSW	4	E	3	7	3	3		
20	11.7	13.4	13.6	6.8	8.8	10.4	12.4	6.8	7.5	7.7	81	80	72	E	4	E	4	ENE	3	10	8	10		
21	18.9	19.5	17.7	8.0	8.0	9.6	13.0	6.2	6.4	7.1	78	71	64	E	5	ENE	4	ENE	3	10	10	4		● 0 a.
22	15.3	14.4	14.0	6.2	8.4	9.8	10.0	7.5	7.9	8.2	92	87	89	ENE	5	ENE	5	ENE	5	10	10	10	1.2	● n, p.
23	12.8	13.8	15.7	8.2	9.2	9.2	9.6	8.0	8.2	8.4	92	95	95	ENE	3	ENE	2	E	2	10●	10●	10	2.0	● n, ◍ 0 a.
24	18.6	17.4	14.5	8.2	8.2	9.8	11.4	8.0	8.3	8.7	99	92	87	E	1	E	4	ENE	4	10≡	9	10	0.0	≡ z n, a, ⚸ z 20^{50}-21^{40}.
25	20.4	23.0	23.6	8.2	10.4	12.2	10.2	9.2	9.6	9.0	98	91	97	WSW	2	SSW	2	SW	3	10	9	10	5.0	● z n, ⚹ 0 a, p.
26	**25.4**	25.0	23.6	5.6	8.0	12.6	14.0	7.9	9.6	9.8	99	89	82	ESE	1	E	1	SE	1	10	2	2		≡ z n, ≡ a.
27	22.0	20.5	17.9	8.0	14.4	16.0	**16.8**	9.0	9.6	9.5	74	71	67	ENE	2	E	3	E	2	5	8	8		
28	14.5	12.9	10.3	12.1	14.6	14.8	15.8	8.4	10.9	**11.4**	68	87	85	E	3	E	4	ENE	4	10	10	6		
29	06.0	07.0	07.0	13.6	13.6	14.2	12.8	10.3	10.7	10.8	89	90	98	E	4	E	3	SW	2	10	10	10		⚸ n.
30	14.1	15.5	14.9	9.4	9.4	10.0	9.8	8.1	8.0	7.9	92	87	87	E	4	E	5	E	4	10	10	10	0.0	● 0 n.
31	12.6	11.1	08.4	9.2	9.2	10.6	10.6	8.0	8.3	8.8	92	89	93	ENE	4	ENE	4	NE	4	10	10●	10●		● 0 a, ◍ p.
M.	12.5	12.8	12.0	7.4	8.9	10.3	10.1	7.7	8.1	8.0	90	87	87		2.5		3.0		2.8	9.2	8.5	8.2	49.3	

Juni.

1	05.4	05.1	05.1	9.0	10.2	10.2	9.4	8.6	9.0	8.7	93	97	99	NE	3	E	1		0	10	10●	10●	6.0	◍ n, ◍ 0 a, ◍ p.
2	04.0	03.4	05.3	9.0	10.5	13.8	12.0	9.3	9.8	6.5	90	84	63	WSW	3	SW	4	WNW	4	10	6	3	10.0	
3	09.4	10.3	12.3	6.5	9.4	12.8	12.4	5.6	6.1	6.5	63	55	61	WNW	5	NW	4	WNW	4	2	2	1		
4	15.8	13.8	13.3	6.1	7.1	11.4	10.8	6.3	**5.3**	6.1	84	**52**	63	SW	2	WNW	4	NW	4	10	8	2		
5	16.9	14.4	14.3	**5.1**	8.8	12.8	12.4	6.1	6.3	7.0	72	57	65	NW	2	NW	3	NNW	2	1	1	1		
6	16.2	14.8	12.4	5.8	9.4	9.6	10.8	5.6	5.9	6.7	63	66	70	E	4	E	3	E	2	6	3	3		
7	09.1	08.2	07.4	9.1	10.1	11.2	10.6	7.1	6.1	6.2	78	61	65	ENE	2	E	4	E	3	10	10	10		
8	05.6	06.9	07.8	9.2	10.2	11.2	11.4	7.0	6.5	8.1	76	66	81	ENE	4	E	3		0	10	8	8		
9	10.5	11.7	11.0	9.2	12.2	12.8	12.4	8.4	7.5	7.8	80	68	73		0	SW	2	WSW	2	2	3	1		
10	11.1	09.8	08.2	6.5	11.2	11.2	9.8	8.4	8.4	8.6	85	85	95	ESE	2	E	3	ENE	4	10	10	10		
11	05.5	05.4	04.8	9.0	11.0	14.2	13.0	8.3	9.9	10.1	85	83	71	E	1	S	2	SW	3	10	6	6		
12	07.1	07.0	07.5	10.8	13.8	15.0	14.8	10.7	9.4	9.3	92	74	74	SW	3	SW	5	WSW	4	2	2	4		
13	12.8	13.7	14.5	10.7	13.4	**17.4**	15.2	7.3	8.2	8.0	64	56	62	NW	3	WNW	3	NW	3	2	3	4		
14	16.1	15.1	12.2	8.0	15.0	14.8	13.8	9.2	9.8	9.9	72	78	85		0	SE	1		0	4	3	5		
15	02.5	01.3	05.0	11.8	12.8	12.0	13.0	9.8	10.3	9.3	90	99	85	E	4	S	3	W	4	10●	10●	7	0.0	◍ a, p, ≡ p.
16	11.9	12.9	12.6	10.7	12.2	14.6	12.4	9.6	11.0	10.2	91	89	95	SW	3	SW	3	SW	3	10	9	10	13.6	
17	08.7	07.4	03.6	10.9	11.9	14.0	12.8	10.3	**11.4**	10.8	99	96	98	SW	1	S	1	SE	1	10≡	10	10●		≡ z a, ⚹ p.
18	**01.2**	03.1	03.6	10.1	12.1	12.0	10.8	9.8	9.7	9.4	94	94	98	SW	4	SW	4	SW	3	4	8	7	7.0	◍ a.
19	06.3	08.4	08.5	9.3	12.3	11.4	11.4	10.3	9.8	9.8	97	98	98	SW	2	SW	1	SW	1	6	8●	8		● 0 p.
20	08.8	07.4	08.1	9.8	12.8	11.8	14.4	9.7	8.1	7.5	89	78	61	SW	2	SW	4	W	3	4	4	4	0.0	
21	09.8	08.3	06.9	8.4	9.4	10.8	9.8	8.1	9.4	8.8	92	98	98	SW	3	SW	3	SW	4	10	10≡	9		≡ z a, ≡ u. ● 0 p.
22	02.4	01.8	03.5	8.9	8.9	13.0	12.4	8.4	7.6	7.7	99	68	72	SW	3	WSW	5	W	4	10●	5	7	2.0	≡ z n.
23	10.1	11.2	11.2	7.3	8.8	10.8	9.8	7.5	7.7	8.1	89	81	89	WSW	3	WSW	4	WSW	3	10	5	3		
24	13.2	15.4	16.9	6.8	12.8	14.5	15.4	9.0	9.7	9.2	82	80	70		0	WSW	1	WSW	1	1	3	3		
25	23.8	**25.1**	24.4	8.9	14.4	16.8	14.6	9.0	8.3	9.7	74	59	78	ENE	3	SW	3	WSW	3	3	2	2		
26	23.4	23.3	23.2	9.0	12.0	12.4	12.2	8.9	8.7	9.6	86	82	91	SW	3	SW	5	WSW	4	3	2	7		
27	19.5	18.2	17.1	11.2	12.4	14.0	12.2	10.2	10.8	10.1	95	92	96	SW	3	WSW	3	SW	3	10	10	10		
28	16.8	16.4	15.4	9.8	12.8	13.3	12.0	10.0	9.4	8.9	91	83	86	SW	3	SW	4	WSW	4	2	3	2		
29	07.9	09.8	11.2	9.4	9.8	12.4	14.6	8.6	8.7	7.7	95	82	62	NNW	2	SW	4	WNW	4	10●	8	3	2.5	● n.
30	18.2	18.3	18.3	7.5	12.0	15.5	13.6	7.7	7.2	7.7	74	55	67	W	4	W	4	W	3	3	4	2		
M.	11.0	10.9	10.9	8.8	11.3	12.9	12.3	8.5	8.5	8.5	85	77	80		2.6		3.1		2.8	6.5	5.9	5.4	41.1	

Oksøy. **1931.**

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m

$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58^0\ 4'$ N

$\lambda = 8^0\ 4'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	**18.5**	17.3	15.5	12.0	13.0	12.6	12.0	7.3	8.3	8.2	66	77	79	W 2	SW 4	WSW 2	3	5	5		
2	10.9	08.5	05.8	11.1	12.1	12.7	12.4	9.5	10.3	10.3	91	95	97	ENE 2	E 1	SE 2	10	10●	10●		⊜⁰ a, ● p.
3	03.2	04.9	06.5	12.1	12.6	15.4	13.9	10.6	11.3	10.6	98	87	91	S 1	SW 2	WSW 2	10	9	5	9.0	● u. ≡ n.
4	08.1	08.2	08.2	**10.2**	14.0	14.9	16.4	10.3	10.8	11.6	87	86	83	E 2	E 3	E 3	10	4	5		≡ n.
5	12.6	14.2	14.5	13.3	17.0	18.0	18.0	12.3	13.5	12.9	86	88	84	E 2	ESE 1	E 1	5	8	9		
6	13.4	12.4	12.2	15.6	17.0	16.4	16.8	12.3	12.4	12.5	86	89	88	E 4	E 4	E 1	9	10	10		⊜⁰ p.
7	10.5	09.2	06.3	15.6	16.3	18.0	**21.0**	11.1	10.6	8.8	80	69	**47**	E 3	E 3	E 2	10	10	3	2.5	
8	00.6	96.7	92.5	15.6	18.4	19.4	20.8	11.8	12.9	13.0	75	77	72	ENE 3	E 4	NE 3	10	9	7		
9	**86.5**	90.0	91.3	16.6	15.2	17.8	16.0	11.5	12.7	11.5	89	84	85	NE 3	WSW 3	WSW 3	9	6	10	3.0	● n.
10	94.5	97.3	99.2	16.0	16.2	16.6	16.2	12.0	11.2	10.0	87	79	73	WSW 3	WSW 5	WSW 4	8	6	6		
11	04.3	05.9	05.6	12.8	17.0	16.2	16.0	10.9	11.1	11.0	76	81	81	WSW 2	WSW 4	WSW 4	6	6	5		
12	08.4	09.2	09.0	11.4	16.4	16.1	13.6	9.9	10.1	9.6	71	74	83	W 2	SW 5	WSW 5	2	2	6		
13	06.6	04.8	04.9	12.5	15.0	15.0	14.7	11.3	12.4	11.2	89	98	90	E 3	E 2	SW 3	8	10●	9		⊜² a, ≡ p.
14	07.0	07.1	06.6	11.7	15.1	17.8	15.6	11.2	12.1	11.5	88	80	87	WSW 1	SW 1	WSW 1	5	7	10	5.5	
15	05.5	04.7	03.0	12.6	14.9	16.4	15.6	11.1	11.3	10.9	88	81	83	E 3	E 4	E 3	7	10	10●		⊜⁰ p.
16	99.3	99.1	97.6	13.6	15.4	19.0	17.4	12.5	**13.8**	12.4	96	85	84	ESE 1	SW 2	WSW 3	10	10	8	3.5	⊜ n.
17	99.3	00.5	00.5	12.6	13.6	14.9	13.6	9.0	9.2	9.5	78	73	82	W 4	WSW 4	WSW 4	6	6	4		
18	00.8	00.3	98.2	11.7	14.0	15.6	14.0	10.3	10.9	10.6	87	83	90	SW 2	SW 1	SW 2	8	4	7		
19	97.0	96.7	96.6	12.5	12.8	16.0	15.4	**7.2**	8.5	7.8	66	63	59	WNW 3	SW 4	WSW 4	10	5	4		
20	97.3	97.6	98.0	10.4	12.4	14.9	14.4	8.7	10.0	10.3	82	80	85	WSW 3	SW 4	SW 3	6	4	6		
21	00.8	01.9	03.7	12.4	15.6	18.6	16.6	9.3	9.1	8.5	70	57	60	NW 2	NW 2	WNW 4	8	10	2		
22	07.2	08.4	08.9	10.5	14.0	14.6	13.8	7.5	9.7	10.2	63	78	87	W 4	SW 5	SW 4	2	2	4		
23	10.3	12.4	13.6	12.8	14.8	16.3	14.8	12.0	12.5	11.7	96	90	93	0	SW 3	SW 2	10	10	10		≡ n, ⊜ a, ≍ p.
24	14.8	13.0	10.4	13.6	15.6	16.7	16.8	12.3	12.2	12.8	93	86	90	SSW 1	E 4	E 4	9	10	8	1.0	⊜⁰ n.
25	09.3	07.4	05.6	15.6	17.1	18.2	18.8	13.5	13.4	12.7	93	86	70	NE 2	E 4	E 4	10	10	5		≍⁰ n.
26	03.5	01.6	00.3	15.3	15.8	16.2	15.6	12.2	13.1	12.6	91	96	96	E 4	ESE 3	E 3	10	10	10	14.7	●² u. ⊬ n, ● a, p.
27	01.8	97.8	95.8	14.4	15.2	16.0	15.3	12.0	12.4	11.7	93	91	90	E 3	ESE 4	SSE 4	10	10	5	7.4	⊜ n, a, p.
28	01.6	03.5	03.9	13.8	14.8	17.0	15.4	11.7	11.8	11.0	93	82	85	SW 3	S 3	S 2	10	4	10	9.7	⊜ n.
29	04.8	05.9	06.7	13.6	15.1	17.2	17.0	11.8	11.9	11.5	92	82	80	S 2	SE 1	WSW 1	10	6	6	1.0	● n.
30	08.0	08.0	08.3	13.5	15.2	15.2	15.0	10.1	11.2	11.6	79	87	91	SSW 2	S 3	S 2	8	10	10		⊜⁰ p.
31	08.2	09.7	10.4	14.1	15.0	17.8	17.2	12.1	13.0	12.8	96	86	88	SE 1	E 1	1	0	10●	8	8	7.0	● n.
M.	05.0	05.0	04.5	13.2	15.1	16.4	15.8	10.8	11.4	11.0	85	82	83	2.4		3.0	2.7	8.0	7.5	7.0	64.3	

August.

1	14.0	15.2	15.3	12.7	14.7	18.0	16.6	11.5	12.6	12.9	92	82	92	SW 1	SW 3	SW 2	10	4	9		
2	18.5	21.2	21.6	12.4	14.4	17.0	18.2	11.9	12.3	13.4	98	86	86	N 2	E 3	0	10	5	3		≡² n.
3	25.8	26.9	26.8	14.4	19.0	19.2	20.6	13.5	13.1	15.4	83	79	85	N 2	E 3	0	8	3	2		
4	27.9	27.4	25.1	16.3	18.0	**21.6**	19.8	13.2	**16.4**	15.5	86	86	90	0	SW 2	WSW 2	2	2	3		
5	21.8	19.5	16.8	16.3	18.3	19.2	18.8	14.5	14.6	14.9	93	88	92	SW 2	SW 3	WSW 2	3	5≈	3		≡² a.
6	11.1	08.4	04.5	14.3	17.8	19.8	19.0	12.7	14.6	15.1	84	85	92	N 2	E 2	E 1	4	10	10		●⁰ p.
7	95.9	93.5	**92.5**	17.1	17.8	18.0	16.0	13.9	13.8	12.4	92	90	91	S 1	NW 1	W 2	10	10	10	0.0	● p.
8	93.1	94.7	96.3	14.6	15.6	15.1	14.6	10.7	10.4	9.7	81	82	78	W 4	WSW 4	WSW 3	8	10	10	1.8	
9	97.1	96.4	97.3	10.0	10.0	10.0	11.0	8.0	**7.7**	7.8	87	84	80	NE 4	N 4	N 2	10	10●	10	3.8	● n, ●⁰ a.
10	00.5	01.6	04.0	9.4	11.4	15.7	13.2	7.8	8.5	8.2	78	64	73	NNW 2	SW 4	WSW 3	4	4	6	1.0	
11	09.2	11.8	12.3	9.2	12.2	13.2	11.8	8.0	8.5	9.1	75	75	88	N 2	SSE 1	W 1	6	8●	9●		●⁰ a, ● p.
12	12.6	11.7	11.2	**9.0**	11.6	12.0	13.0	8.2	8.7	9.1	80	84	82	N 2	WNW 2	NE 1	10	8	8	1.5	● u. ⊬ a, ● p.
13	11.7	11.5	11.1	10.5	13.0	15.8	14.8	8.8	9.5	9.8	80	71	78	NNE 3	E 5	NNW 1	6	8	6	6.0	●⁰ n, ● p.
14	05.9	03.1	00.2	11.6	13.6	17.6	14.8	9.0	10.3	9.8	78	68	78	NNW 1	SW 1	N 3	3	7	10	1.5	●⁰ a.
15	97.2	98.0	99.0	11.9	13.4	15.8	15.0	8.3	9.5	10.2	73	71	81	W 3	SW 4	WSW 2	10	6	3	0.0	
16	00.3	01.7	02.5	13.4	15.4	17.4	16.0	11.3	11.8	11.5	87	80	85	S 2	S 2	ESE 2	8	10	10	0.5	● n, ≍⁰ p.
17	01.3	01.5	00.9	13.1	15.4	17.0	16.0	11.6	12.1	11.8	89	84	87	ESE 3	E 3	E 3	10	8	5	2.0	● n.
18	99.6	00.5	00.8	13.1	13.6	16.6	16.4	11.1	11.7	12.4	96	83	89	NNE 2	ENE 3	WSW 2	8	8	6	10.5	● n.
19	01.2	02.3	02.3	11.8	13.8	17.4	15.6	9.9	11.5	10.4	85	78	79	WSW 1	SW 4	WSW 4	3	2	4		
20	97.8	95.4	95.3	12.9	14.4	13.8	13.4	11.1	11.2	10.7	92	96	94	ENE 4	E 5	NNE 2	10	10●	10●		●² a, ● p.
21	97.9	98.0	97.8	10.6	11.6	17.0	16.1	9.7	11.8	12.3	96	82	90	N 1	SE 1	SW 1	5	4	4	9.0	≡² n.
22	97.2	97.3	96.4	11.0	12.8	16.8	15.8	10.5	12.0	11.6	96	84	87	ENE 1	SE 1	0	10	5	3		
23	94.1	94.4	93.8	10.5	12.5	13.9	14.8	9.6	9.8	10.1	90	84	81	N 1	NW 3	WSW 2	3	9	9		⊜ a.
24	96.4	99.0	01.1	11.6	13.6	15.5	14.2	8.7	8.3	8.4	75	**63**	69	E 4	E 3	E 1	10	9	8	2.0	● n.
25	06.4	09.1	11.8	10.0	12.0	14.4	14.0	8.0	8.4	9.2	76	69	78	ENE 2	E 2	WSW 1	4	4	8		
26	18.9	22.5	21.4	9.6	12.1	16.4	16.8	9.4	9.1	10.8	90	66	76	N 1	S 1	WSW 1	2	3	3		
27	26.8	28.1	27.2	11.1	13.6	15.5	15.6	8.2	8.3	10.4	71	**63**	79	NNE 3	E 2	W 2	2	2	2		
28	**28.4**	28.0	26.8	11.3	14.2	17.0	17.0	9.6	11.2	11.5	80	78	80	N 2	SE 2	SW 2	3	3	3		
29	24.3	23.6	21.5	11.6	13.6	15.8	16.1	10.5	12.8	12.5	92	96	91	N 2	SE 1	WSW 1	3	10≈	3		≡² p.
30	22.5	23.0	21.0	12.0	15.0	15.4	15.0	9.4	8.4	8.6	74	64	68	E 4	E 4	E 3	3	3	2		
31	17.4	14.4	11.5	11.3	14.6	17.4	16.0	10.7	11.4	10.4	87	77	77	WSW 1	SW 4	SW 4	3	3	3		
M.	08.8	09.0	08.6	12.1	14.2	16.3	15.7	10.3	11.0	11.2	85	79	83	2.1		2.7	1.8	6.2	6.2	6.0	39.6	

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m
$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58^0\ 4'$ N
$\lambda = 8^0\ 4'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	08.2	06.5	06.5	11.0	12.2	17.6	15.2	8.1	9.2	8.8	76	61	68	W 2	WNW 3	W 3	3	3	3		
2	07.4	06.9	03.5	9.5	10.0	9.8	10.2	7.0	8.1	8.6	76	89	93	N 2	NE 3	NE 4	10	10●	10		● a.
3	**94.3**	99.0	01.8	7.4	8.4	11.0	11.6	7.5	7.6	8.4	92	77	84	NE 5	N 2	W 1	10	10	3	35.8	● ² n.
4	05.1	05.0	03.0	7.6	9.6	11.4	11.8	7.0	6.9	7.6	79	69	74	ENE 3	ENE 4	E 5	4	10	10		
5	99.9	01.1	01.5	9.2	10.0	10.0	11.4	8.7	8.2	7.8	95	89	78	NE 5	NNE 4	N 3	10●	10	10	12.0	◉ n, a.
6	01.7	02.9	03.9	9.5	12.0	14.6	13.8	6.8	6.6	8.6	65	53	73	N 3	N 3	SW 1	10	8	8	7.0	
7	05.2	05.9	05.5	7.5	9.2	13.5	12.2	7.1	7.3	5.7	81	63	54	N 2	SW 2	WNW 4	4	4	2		
8	08.6	07.9	06.8	8.2	9.0	13.6	11.2	4.3	5.8	7.0	51	50	71	N 3	WNW 3	W 3	2	1	3		
9	04.8	03.2	05.0	6.4	7.6	12.0	11.0	5.8	6.3	6.2	74	61	63	WNW 3	W 3	NW 3	3	4	3		
10	08.2	09.3	11.2	7.6	9.6	14.5	11.8	6.3	6.7	6.0	70	54	58	NW 3	NW 2	WNW 3	1	4	3		
11	13.5	13.4	11.7	7.2	8.2	13.4	11.2	5.9	6.9	6.8	73	60	68	N 2	SW 3	W 2	1	5	7		
12	06.2	06.3	07.8	7.3	7.8	11.2	9.4	7.0	7.0	6.9	89	71	79	NW 1	ENE 1	N 3	4	10	10	2.6	◉ n.
13	12.0	15.0	17.7	7.7	8.2	10.8	10.6	7.4	6.5	7.6	92	68	86	N 2	E 3	W 2	10	6	8	1.5	◉ n.
14	22.1	20.9	20.5	**5.3**	6.0	13.2	11.2	5.5	7.0	7.2	79	62	73	NNW 2	W 3	W 3	1	8	10		
15	17.5	18.5	19.4	6.0	14.0	17.0	**18.6**	10.6	12.1	**12.5**	90	84	79	WSW 3	WSW 4	W 1	8	6	4		
16	19.8	19.2	18.1	13.6	14.8	16.0	13.6	8.8	10.4	10.0	70	77	87	WNW 3	W 5	WSW 4	2	2	10		
17	15.9	15.8	16.0	11.4	12.4	14.3	13.4	8.9	10.1	10.7	85	84	94	W 2	WSW 3	WSW 2	5	4	4		
18	18.0	18.3	17.5	10.3	12.8	16.8	14.2	8.0	10.2	10.4	73	72	87	NW 2	WNW 1	WSW 1	9	8	8		
19	16.3	17.7	19.6	12.1	12.8	15.6	12.2	8.0	6.5	6.9	73	**49**	65	WNW 3	NW 5	WNW 3	4	1	2		
20	19.6	16.2	16.4	8.7	10.0	13.0	9.8	6.6	5.9	6.5	72	53	71	NW 3	NW 3	N 3	5	8	8		●⁰ p.
21	24.7	25.2	25.0	6.8	7.8	11.0	9.9	**4.2**	5.1	5.3	55	52	58	NNE 4	ENE 4	NE 2	2	3	8	0.0	
22	24.8	21.9	20.9	5.8	6.8	11.8	10.4	5.9	7.1	7.3	80	69	76	NNW 2	SW 2	W 2	10	10	10		
23	24.0	24.6	24.3	6.6	7.6	14.3	11.8	6.7	8.8	9.3	86	73	91	N 2	SW 1	SW 1	10	1	4		
24	24.6	24.7	23.8	7.2	8.2	13.8	12.8	7.3	9.4	10.0	91	80	91	NNW 1	SW 1	SW 1	6	6	2		≡² n, ≡ a.
25	22.3	23.2	25.0	8.2	11.6	15.3	12.0	8.0	8.7	7.7	79	67	74	N 1	ESE 1	ENE 1	10	8	4		
26	30.5	**30.8**	27.8	6.4	7.4	10.8	10.8	4.7	6.3	7.5	61	65	77	N 3	S 1	W 3	4	2	7		
27	17.7	10.6	08.3	7.4	11.6	14.0	12.2	8.4	8.0	8.3	84	67	79	WSW 3	WNW 4	W 2	10	7	4		
28	11.8	14.4	16.5	8.2	8.4	12.8	10.6	7.1	8.2	8.6	87	75	91	NNW 2	SE 1	W 1	1	2	1		
29	19.1	18.5	18.6	6.0	7.0	12.0	10.2	6.8	7.7	6.9	91	74	74	NNW 1	SW 3	WNW 1	2	2	4		
30	16.5	15.9	15.8	7.0	9.0	12.6	12.4	7.8	9.1	9.5	92	85	89	0	SSW 2	SSW 3	10	10	10		●⁰ a.
M.	14.0	14.0	14.0	8.1	9.7	13.3	11.9	7.1	7.8	8.0	79	68	77	2.4	2.7	2.4	5.7	5.8	6.0	58.9	

Oktober.

1	13.8	12.1	09.1	9.0	11.2	12.0	12.6	8.2	8.4	9.8	83	82	91	S 3	S 3	SSW 4	10	10	10	0.2	
2	01.9	94.7	97.4	11.1	12.6	13.2	11.0	10.3	**10.8**	7.8	96	96	80	SW 4	SW 6	W 5	10	10=	7	12.0	◉ n, ●⁰ u. ≡² a, ≡ p.
3	01.2	06.0	12.5	7.4	9.6	12.4	9.2	7.3	6.3	6.2	83	59	71	WSW 4	WNW 5	W 3	7	4	2	6.2	◉ n.
4	19.0	17.2	14.4	6.4	7.4	11.2	11.3	5.7	8.7	9.6	74	88	97	W 2	S 1	SW 2	10	10	10=		●⁰ u. ≡ p.
5	12.0	09.3	09.5	7.4	11.4	12.8	12.2	9.8	**10.8**	10.3	98	98	98	SW 2	WSW 4	WSW 2	10	10=	3	0.0	≡² n, ≡ u, ◉⁰ a, ≡ p.
6	14.1	11.5	08.6	8.4	8.6	11.0	12.2	7.9	9.3	10.3	95	95	98	NNW 1	E 1	SSW 2	6	10●	10=	0.0	◉⁰ n ≡² p.
7	99.3	96.2	**91.5**	8.4	12.2	12.4	11.4	10.3	10.6	9.8	98	99	98	SSW 2	S 2	W 4	10	10=	10●	3.6	◉ u. ≡ n, p, ◉ u. ≡² a.
8	95.6	98.0	00.8	8.4	9.8	10.8	10.8	7.6	8.2	8.0	84	85	83	W 3	WSW 4	W 4	7	10	6	3.5	◉ n, a, p.
9	08.6	09.8	09.0	9.7	12.2	12.6	12.4	10.3	10.1	10.0	98	93	94	WSW 3	WSW 3	SW 4	10	10	10	1.0	
10	09.8	14.2	16.9	11.4	11.4	13.2	11.2	9.1	8.1	7.7	91	72	78	W 3	WNW 3	W 4	7	4	10	1.0	◎ n.
11	16.9	16.8	17.2	9.8	11.8	12.4	11.6	9.3	9.7	9.6	91	91	95	SW 4	WSW 4	W 3	9	6	8		
12	19.7	19.0	17.6	7.9	8.0	11.6	11.8	7.8	9.4	9.8	98	94	96	W 1		0 S 1	10	10	10		
13	13.2	14.0	12.4	8.0	11.8	12.0	9.8	10.1	8.0	7.1	98	76	79	WSW 3	W 3	W 3	10	8	3	2.0	◉ n.
14	13.8	20.4	23.8	6.0	8.2	12.8	10.4	4.8	4.7	4.4	60	43	46	NW 3	NW 4	NNW 4	1	1	4	2.0	◉ n.
15	25.4	25.6	26.5	8.0	9.2	**15.3**	11.5	7.5	7.4	7.3	87	58	72	W 3	W 3	WNW 3	3	2	2		
16	27.9	27.5	26.5	6.4	7.4	11.4	9.4	6.2	8.1	8.1	80	81	92	N 2	S 1	0	3	2	1		
17	23.0	23.4	23.9	6.2	9.2	14.2	12.0	6.2	8.6	8.2	71	72	79	W 3	NNW 2	W 1	2	2	3		
18	**29.2**	**29.2**	27.8	5.3	5.8	9.6	8.5	5.0	5.7	5.9	73	64	71	N 2	S 1	WNW 2	2	1	1		
19	17.3	08.7	02.8	5.6	9.4	10.6	9.8	6.0	8.6	6.9	69	91	76	W 5	WSW 5	W 5	10	10	10		● p.
20	92.2	92.9	98.2	2.1	2.6	4.8	4.2	3.8	**1.7**	2.5	69	**27**	40	W 3	NNW 3	WNW 3	5	3	8	1.7	● n.
21	05.9	07.0	09.7	1.4	5.0	7.6	5.0	3.3	4.0	3.9	51	51	60	NNW 4	NW 3	NW 3	4	2	2		
22	10.3	02.3	98.5	2.3	3.8	8.5	9.1	4.4	7.3	7.7	73	88	91	WNW 2	WSW 6	W 6	10	10●	10●		● a, p.
23	96.6	96.7	96.8	3.6	5.6	8.6	6.2	5.8	5.7	4.4	85	68	62	WNW 2	NW 1	NW 3	3	3	3	4.6	◉ n.
24	95.5	95.9	97.0	3.0	3.0	4.2	3.1	4.3	4.6	4.1	76	74	71	NNE 4	NNE 4	NNE 3	8	10	8		
25	04.1	08.4	12.1	-1.2	-0.1	2.8	1.6	3.5	2.9	4.2	77	52	82	NNW 2	E 2	0	3	1	1		
26	20.3	23.1	25.3	**-1.8**	-0.8	4.8	4.4	2.8	4.6	4.8	65	71	77	N 2	E 1	ESE 1	2	2	4		
27	23.5	20.5	18.7	-0.8	7.2	8.6	7.9	6.1	6.5	5.6	80	78	71	SW 3	SSW 5	SSW 5	10	10	10	0.0	●⁰ n, a, ● p.
28	10.0	06.3	04.4	6.6	6.6	5.4	5.6	7.1	6.3	6.2	98	94	91	SSW 5	S 5	SE 5	10●	10●	10●	2.8	◉ n, a, p.
29	05.4	04.3	03.7	2.1	2.6	4.4	3.0	4.9	4.3	4.3	89	68	76	NNW 2	N 2	NNW 1	4	1	1	18.8	◉ n.
30	01.5	06.8	11.2	-0.2	0.8	4.4	2.4	3.6	3.7	3.0	73	59	54	N 3	NNW 3	NNW 3	7	3	1		⊟ abd.
31	19.1	21.7	23.9	0.5	1.0	3.4	1.0	3.6	3.5	4.0	73	60	81	NNW 2	N 1	N 1	4	4	4		
M.	11.2	11.0	11.2	5.4	7.2	9.6	8.5	6.5	7.0	6.8	82	75	79	2.8	2.0	2.9	6.7	6.1	5.9	59.4	

Oksøy. **1931.**

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m $\varphi = 58^0\ 4'$ N

$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb **November.** $\lambda = 8^0\ 4'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	22.6	20.2	20.5	**0.8**	5.8	7.6	4.2	6.4	7.3	6.0	93	94	97	S 2	S 3	NNE 2	10●	10●	10≡	3.0	● n, a, p, ≡² p.
2	18.9	17.6	15.9	3.9	8.8	9.6	9.0	7.1	8.0	8.1	84	89	95	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	3	1.8	≡² n, ∞⁰ a.
3	08.1	04.0	98.8	8.6	9.6	10.0	10.4	8.4	8.7	8.9	95	95	95	SSW 2	SSW 5	S 5	10	10	10●		∞ n, a, ● p.
4	94.5	94.1	93.9	9.6	10.6	**11.4**	11.3	**9.3**	8.8	9.2	98	88	93	SW 5	SSW 6	SW 5	10●	10	10	10.8	● n, a, p, ≡ a.
5	04.5	08.8	11.5	9.4	9.4	10.0	7.6	8.1	8.2	7.6	92	89	98	WSW 4	SW 3	WSW 1	6	5	4	5.8	⊔ abd.
6	14.2	14.1	12.7	4.6	6.6	7.0	8.2	7.0	7.3	7.4	96	98	92	NE 2	ENE 3	ENE 4	10	10	10		≡ a, p.
7	09.2	07.4	06.5	6.3	8.8	8.6	8.4	7.5	7.4	7.5	89	89	92	E 5	E 5	E 5	10	10	10	2.0	● n.
8	05.0	05.6	06.0	7.3	7.8	8.2	7.8	7.0	7.2	7.5	89	89	94	E 4	E 2	E 4	10	10	10		
9	01.3	99.1	96.7	7.4	8.4	8.2	8.2	8.0	7.4	7.4	98	92	92	ESE 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10●	3.8	● n, p.
10	87.1	85.6	84.9	7.6	8.6	8.2	8.2	7.7	7.7	7.9	92	94	98	ESE 5	ESE 3	SE 2	10	10●	10●	3.6	● n, a, p.
11	85.5	83.9	**83.6**	7.4	8.6	8.4	9.2	7.9	7.8	8.2	95	94	95	SSE 2	SSE 4	S 4	10	10●	10	13.4	● n, a, p.
12	86.4	90.8	95.1	8.4	9.6	9.4	9.1	8.4	8.6	8.3	95	98	96	S 4	S 3	S 3	10	8	10	11.3	● n.
13	03.3	07.0	09.5	7.3	7.8	8.0	7.4	7.7	7.8	7.5	98	98	98	NW 1	N 1	N 1	10	10	10	1.1	● n, ≡ a.
14	13.4	14.5	16.0	6.2	7.2	8.2	7.9	7.4	7.7	7.6	98	94	96	ENE 1	ENE 3	E 3	10	10	10		
15	21.1	25.5	29.0	7.2	8.0	8.0	7.8	7.3	7.1	6.6	92	89	83	E 2	E 2	E 2	10	10●	10		
16	**33.9**	33.7	32.9	4.7	5.0	5.8	3.4	5.1	6.3	5.2	78	91	90	NE 2	N 1	N 1	10	4	2	0.0	
17	32.2	31.7	31.2	2.5	4.2	3.2	3.2	4.8	4.8	4.6	77	83	80	NNE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10		
18	28.8	28.3	28.6	2.4	3.4	6.4	6.3	5.4	6.1	5.8	93	86	81	ENE 4	ESE 3	SE 4	10●	8	10	1.8	● n, a.
19	27.2	26.3	25.1	3.1	5.8	5.8	5.8	4.8	5.2	5.2	**70**	76	76	SE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	4.6	● n.
20	23.5	22.8	22.0	5.0	5.0	5.0	4.6	5.6	5.5	5.1	86	84	81	SSE 4	SE 5	SSE 5	10	10	10	0.5	● n.
21	21.2	21.6	22.8	4.2	6.2	5.2	5.0	5.6	5.6	5.7	79	84	87	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10	10●	10●		● a, p.
22	27.3	29.8	31.5	4.4	6.2	5.2	3.6	6.5	6.2	5.5	91	94	93	ENE 1	N 1	NE 1	10●	10	8	17.6	● n, a.
23	29.2	26.1	23.1	0.9	1.6	5.2	5.0	4.9	5.0	4.7	94	75	72	NNE 2	SSE 3	SE 5	10	10	10	0.4	
24	13.4	11.2	11.4	1.4	4.4	3.6	4.3	5.8	5.5	5.9	93	93	96	SE 5	ESE 5	ESE 3	10	10●	10●		● a, ●² p.
25	13.8	15.5	15.8	3.6	5.6	5.8	7.6	6.6	6.7	7.6	97	97	98	E 2	ENE 1	SSE 3	10	10≡	10●	20.9	● n, ≡² a, ≡ p.
26	16.1	12.8	11.6	5.2	6.0	6.4	6.1	6.8	6.6	6.5	97	91	93	ESE 3	SE 5	SSE 4	10≡	10	10●	1.0	≡² n, ∞ a, ● p.
27	11.7	12.9	15.0	4.5	5.0	4.6	4.2	6.1	5.9	5.6	94	94	90	E 6	E 7	ESE 7	10●	10●	10	9.0	● n, a, p.
28	20.9	24.7	27.0	3.7	4.8	4.0	4.2	5.4	5.1	5.2	84	84	84	E 5	E 6	E 4	10	10	10	2.7	● n.
29	30.3	30.9	31.4	3.0	3.2	3.6	3.6	**4.3**	4.5	**4.3**	74	77	73	E 4	E 4	E 4	10	10	10		
30	28.8	28.1	27.8	3.0	3.0	2.4	2.0	4.5	4.9	4.9	79	89	93	SSE 2	NE 1	N 1	10	10	10		
M.	14.4	14.5	14.6	5.1	6.5	6.8	6.5	6.6	6.7	6.6	90	90	90	3.2	3.5	3.4	9.9	9.5	9.2	115.1	

Dezember.

1	26.7	26.4	26.6	1.1	1.8	2.0	1.8	5.1	4.9	4.7	96	93	89	N 2	NE 3	NE 3	10●	10●	10	5.5	● n, ∞ a, ●⁰ p.
2	27.1	25.1	23.3	0.2	1.2	2.4	5.0	4.7	5.3	5.9	92	96	90	NNW 2	NW 1	S 3	10	10	10	0.0	∞ a, ●⁰ p.
3	13.0	04.4	93.6	1.0	7.0	4.8	3.0	6.4	5.6	5.3	85	87	93	SSW 4	S 5	S 8	10	10	10●	0.0	∞ a, ● ✱ p.
4	83.4	82.7	81.2	2.1	7.6	7.8	7.5	7.3	7.0	7.0	94	89	90	SW 4	WSW 5	W 4	10●	7	4	9.0	● n, a.
5	87.8	99.4	01.2	6.6	6.6	6.2	6.6	3.7	4.6	5.8	**51**	65	80	W 4	W 5	WSW 4	8	3	10	1.5	
6	86.2	85.6	92.4	4.7	4.7	4.6	4.6	5.7	5.5	5.3	89	87	84	SSE 3	WNW 3	W 2	10●	10	4	5.8	● n, a.
7	01.8	06.8	11.4	2.6	2.6	4.2	2.4	4.0	3.8	3.9	72	61	72	WNW 2	WNW 2	NNW 2	10	2	2	5.0	
8	09.0	04.1	06.1	-0.4	5.6	6.8	5.2	6.4	6.7	5.8	94	91	87	SSW 3	W 4	W 3	10●	7	4	0.0	● mg., a.
9	02.5	04.2	11.1	4.7	5.2	5.4	2.0	5.8	5.3	3.8	87	78	71	W 3	WNW 3	E 3	6	6	8	1.1	
10	18.9	20.6	22.8	-2.0	-2.0	-0.6	-1.0	3.6	3.3	3.0	89	74	69	N 2	N 2	N 2	4	10	2		
11	30.3	29.4	25.5	-2.8	-1.4	0.6	4.6	3.6	3.9	6.1	85	80	97	N 1	W 1	SW 4	10	10	10●		●⁰ p.
12	17.7	16.3	18.8	-1.4	6.6	7.0	6.6	7.1	7.3	5.0	98	98	68	W 3	WSW 2	W 2	10	6	3	0.0	≡ n.
13	18.6	21.6	21.7	5.2	6.2	6.2	5.2	5.2	5.4	5.0	74	76	75	W 2	WSW 3	W 3	5	8	9		
14	10.4	05.8	01.4	4.1	6.8	8.6	**9.0**	7.2	7.9	7.6	98	95	89	W 3	WSW 3	W 4	10	10	7	0.0	●⁰ n.
15	99.7	07.7	12.1	6.2	6.2	4.2	2.6	4.2	3.4	3.3	59	55	60	NNW 4	NW 4	NW 3	2	2	2		
16	19.6	23.4	25.9	1.2	1.2	2.8	1.7	3.1	2.9	3.2	62	52	61	NNW 3	N 3	NW 2	2	2	2		
17	30.9	33.9	35.5	-1.0	0.0	1.8	0.6	2.7	3.5	3.3	59	67	68	NNW 2	NNW 2	NNW 2	2	3	3		
18	34.2	33.3	31.3	-3.4	-3.2	-1.0	-3.0	2.7	2.4	2.7	73	56	74	N 1	NNW 1	N 1	3	6	3		
19	29.8	30.2	33.7	-4.9	-1.4	1.8	1.0	3.4	4.7	4.4	81	89	89	NNW 1	N 1	N 1	7	7	6		
20	35.5	35.8	37.5	-2.2	-1.2	-0.2	-1.0	3.4	3.8	3.5	81	83	82	N 1	NNW 1	N 1	3	2	2		
21	37.8	38.1	**38.6**	-3.9	-3.4	-2.0	-2.8	3.0	3.0	3.1	82	76	83	N 1	WNW 1	N 1	3	3	4		
22	37.9	37.0	36.0	-3.6	2.4	3.8	4.0	4.5	5.2	5.5	82	87	90	W 2	W 3	W 3	3	4	4		
23	30.9	27.1	25.8	1.7	5.0	5.6	6.8	5.3	6.2	7.0	81	91	94	W 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10		≡ p.
24	19.0	13.7	10.4	4.6	6.4	7.8	8.8	7.0	7.7	**8.0**	98	98	95	WSW 3	WSW 4	W 5	10≡	10≡	10	0.0	≡ n, a, p, ●⁰ n, a.
25	10.0	06.9	06.7	6.3	7.0	6.6	6.4	5.5	5.8	4.7	74	80	65	W 5	W 7	WNW 6	5	10	7	0.0	● a.
26	07.6	08.5	06.2	4.6	5.6	6.8	6.0	4.5	5.0	6.4	67	68	91	W 4	W 2	WSW 3	5	5	10	2.5	
27	93.6	93.8	93.9	5.5	7.0	6.8	5.3	5.1	4.8	5.3	69	66	80	W 5	WNW 7	W 3	4	8	10	0.0	●⁰ n.
28	**72.5**	73.8	76.6	2.0	4.0	3.6	2.0	5.0	3.6	3.8	82	60	71	W 5	WNW 8	W 4	10●	4	10	6.0	● n, ●⁰ a.
29	82.9	87.4	92.9	-2.4	-2.4	-2.6	-2.8	2.7	**2.0**	2.1	70	52	56	NE 4	NNE 4	NE 4	10	4	8	0.0	✱⁰ n.
30	00.7	03.0	05.7	-6.1	-5.8	-3.8	-5.0	**2.0**	2.5	2.1	67	72	64	N 2	NNW 2	N 2	3	2	2		
31	09.0	11.1	13.0	**-7.8**	-4.8	-2.0	-0.8	2.3	3.4	3.8	70	85	86	N 2	W 1	W 2	4	7	4		
M.	12.4	12.8	13.5	0.7	2.6	3.4	3.0	4.6	4.7	4.7	79	78	80	2.8	3.1	3.0	6.7	6.4	6.1	36.4	

Bergen. Fredriksberg. **1931.**

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m

$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

$\varphi = 60^0\ 24'$ N

$\lambda = 5^0\ 19'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	82.7	82.5	82.3	2.7	3.6	6.0	5.9	4.6	3.7	4.4	78	53	63	SE 1	E 3	WNW 1	10●	10	10	0.1	⊜⁰ n, a.
2	85.7	88.7	90.5	3.2	3.7	3.2	2.7	4.5	4.7	4.9	75	81	87	0	SSE 2	N 1	10	10●	10	0.1	⊜ tr. n, a, p.
3	92.4	93.8	95.0	0.8	0.8	2.5	2.2	4.1	4.3	4.3	85	79	80	SE 1	SSE 0	ESE 2	9	9	10	0.0	
4	97.5	98.5	98.7	0.6	1.9	2.2	-0.8	4.9	4.1	3.6	93	77	82	0	W 2	0	10	2	2	4.1	⊜ ✶ n.
5	02.8	06.1	09.1	-1.7	0.2	1.2	0.6	3.3	2.9	2.9	71	58	61	N 2	NNE 2	NNE 3	0	0	0		
6	15.0	17.8	20.1	-0.5	0.1	1.7	-0.8	2.8	2.7	2.6	60	52	61	NNE 2	NNE 1	SSE 2	0	0	0		
7	27.6	29.4	**29.6**	-3.5	-3.3	1.5	-0.2	2.6	2.7	3.3	73	53	74	0	SE 1	0	0	7	9		
8	25.2	20.8	16.9	-3.3	-1.1	2.1	1.5	2.9	3.0	4.1	68	57	80	ESE 3	SSE 4	SSE 5	3	9	5		✶⁰ sch. p.
9	08.1	08.5	11.1	-1.2	2.8	4.2	3.4	5.2	5.7	5.2	93	92	88	SSE 5	WNW 1	N 3	9	10●	9	2.0	⊜, ⊜⁰ n, ⊜ ✶⁰ sch., ⊜⁰ sch. a, ⊜⁰ sch. p.
10	09.3	04.0	00.1	0.2	0.4	1.9	4.5	4.6	5.0	6.3	96	94	00	SE 1	SSE 3	SE 2	10✶	10●	10●	4.2	⊜⁰, ✶⁰ n, ⊜⁰, ⊜, ⊜ ✶ a, ⊜, ⊜⁰ p.
11	97.2	93.8	92.7	0.4	4.3	6.2	4.2	6.0	**6.5**	5.7	97	91	92	SE 2	SW 3	SE 1	10	10	8●	27.7	⊜ n, ⊜ sch. a, p.
12	89.9	91.6	94.9	3.2	3.8	3.5	2.2	5.7	5.7	4.5	95	97	84	SE 2	WNW 2	NNE 2	10	9●	9	7.0	⊜ sch. n, ⊜⁰ sch. a, p.
13	01.7	02.7	05.0	-0.7	-0.7	0.9	-0.7	2.4	2.5	**2.1**	56	52	**49**	NNE 2	NW 2	NNW 2	0	2	0	0.7	
14	06.9	04.9	01.1	-4.2	-4.2	-0.9	-0.9	2.3	**2.1**	**2.1**	69	50	50	SE 2	SE 2	SSE 4	0	10	10		
15	84.8	90.2	91.1	**-4.6**	3.8	1.7	0.6	5.2	4.3	4.3	87	82	88	NW 3	NNW 1	SE 1	10●	9	7	16.2	✶, ⊜ n, ✶⁰ sch. a, p.
16	75.2	69.2	**64.3**	-0.2	1.3	5.3	3.4	5.0	4.9	5.0	98	74	85	SW 3	WNW 4	NW 2	10●	7	10	5.3	✶⁰ n, ⊜⁰ a, △⁰ sch. p.
17	68.6	75.6	79.7	1.0	1.3	1.4	0.6	4.1	3.7	4.8	81	73	00	NNE 2	NNE 2	N 2	10✶	8	10✶	1.0	✶⁰ sch. n, a, ✶ sch. p.
18	84.5	90.5	92.9	0.6	2.4	1.7	2.0	4.0	4.8	4.9	73	93	93	N 3	NNW 2	NNW 2	0	10✶	3	7.9	✶sch., ⊜✶sch. n, ✶sch. a, ✶sch., ⊜⁰ sch. p.
19	96.6	99.6	03.3	-0.4	0.1	0.1	-1.6	4.4	4.0	3.5	96	85	87	0	S 1	SE 1	10	10	0	4.0	⊜⁰ n.
20	09.4	09.9	09.6	-2.7	-0.7	1.7	2.2	2.9	3.2	3.6	67	62	66	ESE 2	SSE 3	SSE 4	7	10	10		
21	16.8	17.2	14.7	-0.7	0.3	0.8	0.4	3.8	3.2	3.0	82	67	64	SSE 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	1.3	✶ sch. n.
22	04.6	98.9	98.5	0.3	4.3	3.9	3.1	3.8	4.6	5.0	60	75	88	S 5	SSE 6	SSE 5	10	10●	10●	0.0	⊜ tr. n, ⊜⁰ a, p.
23	87.0	80.1	77.3	2.3	5.9	4.6	4.4	4.0	5.3	5.5	57	84	89	SSE 4	S 6	SSE 5	10	10●	10●	4.5	⊜⁰ n, a, p.
24	66.0	65.5	67.6	3.9	**6.5**	6.4	5.2	4.9	4.9	5.0	68	68	75	ESE 0	NW 1	SW 1	9●	10	10	5.0	⊜⁰ n, ⊜⁰ sch. a.
25	74.0	77.7	81.0	2.1	2.1	3.1	3.9	5.1	5.3	5.7	95	93	93	SE 3	SE 3	NW 0	10●	10	10●	0.3	⊜⁰ n, ⊜ sch., ⊜ ✶ sch. a, ⊜⁰ sch. p.
26	92.4	96.4	00.4	0.9	0.9	1.2	1.4	4.9	4.9	4.5	00	98	89	NW 1	SE 2	SE 2	10●	8	0	11.3	⊜ sch., ⊜ ✶ sch. n, ⊜ ✶⁰ sch., ✶ sch. a.
27	06.0	06.0	04.4	0.7	1.4	1.5	0.9	5.1	5.1	4.9	00	00	00	SE 2	SW 1	SE 1	10●	9●	10●	4.1	⊜⁰ n, ⊜ ✶ sch., ⊜⁰ sch. a, ⊜⁰, ⊜ ✶⁰ sch. p.
28	99.8	98.3	98.0	-1.0	-1.0	0.9	-1.4	4.2	4.1	3.7	99	83	89	SE 1	S 1	SE 1	10	3	7	6.6	⊜ ✶⁰ sch. n, ≡ a.
29	99.8	02.4	04.2	-1.8	0.0	2.1	0.6	3.6	3.1	2.5	78	58	53	SE 1	SE 1	0	10	6	6		
30	10.0	13.3	16.1	-3.0	-3.0	0.5	-2.0	2.8	2.7	2.6	76	57	66	0	SSE 0	SE 1	5	0	2		
31	16.4	15.2	13.9	-3.3	-1.9	0.1	-1.6	2.6	2.9	2.5	66	64	61	SSE 3	SSE 3	SSE 2	4	4	0		
M.	97.9	98.4	98.8	-0.3	1.2	2.4	1.5	4.1	4.1	4.1	80	74	79	1.9	2.2	2.0	7.3	7.5	6.7	113.4	

Februar.

1	10.7	11.3	10.1	-4.1	-2.2	0.2	1.3	2.0	2.2	2.0	52	48	**40**	0		SSE 4	9	10	10		
2	08.6	11.3	14.8	-2.8	0.2	1.0	0.0	2.8	2.2	2.2	60	45	47	E 2	ENE 2	NW 1	10	10	1		✶⁰ sch. a.
3	22.9	25.4	**26.4**	-4.2	-4.2	1.5	-1.5	2.4	2.6	2.6	72	52	63	SE 1	SSE 0	0	1	3	9	0.0	
4	25.8	25.6	24.9	-4.2	-4.1	-2.8	-4.1	2.1	3.0	2.3	63	81	67	SE 2	SSE 2	SE 3	3	9✶	0		✶⁰ sch. a.
5	23.8	23.3	22.0	-4.6	4.3	-1.7	-3.2	2.0	1.9	1.8	60	47	51	SE 3	SSE 3	SSE 3	1	1	1	0.0	
6	16.3	14.7	12.5	**-5.5**	-4.4	-2.6	-2.6	1.7	**1.6**	2.2	51	42	58	SSE 5	SSE 5	SSE 4	5	10	10		
7	08.6	07.2	04.2	-4.4	-2.2	-1.4	-0.6	2.7	2.8	2.9	69	67	66	SSE 6	SSE 5	SSE 6	10	10✶	10	0.1	✶⁰ sch. n, ✶⁰ a, ✶ fl. p.
8	01.3	01.5	99.8	-2.2	1.8	3.5	3.6	4.5	5.8	5.1	85	98	87	SSE 4	SSE 4	SSE 6	9	10●	10●	3.1	✶⁰ n, ✶⁰, ⊜ ✶⁰, ⊜ a, ⊜⁰, ⊜ p.
9	94.9	97.5	97.3	1.5	3.6	4.6	5.4	5.0	**6.3**	**6.3**	85	00	94	SSE 6	SSE 4	SSE 5	10●	10●	9	15.1	⊜⁰, ⁄ böen S n, ⊜⁰, ⊜ a, ⊜⁰ p.
10	84.7	84.3	84.3	3.1	**5.6**	3.9	4.1	**6.3**	5.7	5.6	93	95	92	S 6	SE 2	S 2	10●	8	8	14.1	⊜⁰, ⊜, ⁄ böen S n, ⊜, ⊜⁰ a, ⊜⁰ sch. p.
11	88.1	87.6	83.4	2.2	2.9	4.2	3.0	4.9	5.2	5.2	86	84	91	SSW 3	SSE 4	SE 4	9	10	10	11.0	△⁰ sch., ⊏⁰ n, ⊜⁰ sch. p.
12	**73.2**	77.4	77.5	2.7	5.2	3.8	4.0	3.9	4.5	2.8	58	75	45	SSE 5	S 1	ENE 5	9	10	6	1.9	⊜⁰ sch. n, a.
13	81.4	84.3	88.5	2.6	3.6	3.9	3.2	2.7	2.9	3.6	46	48	63	ENE 4	NNE 3	NNW 2	9	7	3	0.1	
14	01.8	04.8	03.7	0.4	0.4	3.0	1.8	3.8	3.5	4.2	80	61	80	0	SSE 4	SSE 5	7	10	10		✶⁰ sch. p.
15	90.9	87.6	86.3	0.2	0.6	0.7	1.7	4.7	4.7	4.8	98	96	93	SSE 7	SSE 5	SSE 5	10✶	10●	9●	3.3	✶⁰ n, ⊜ ✶ a, ⊜ ✶, ⊜ p.
16	82.0	85.1	88.4	0.6	3.0	3.2	2.1	3.8	3.1	2.5	66	53	46	SSE 2	E 3	E 2	10	10	9	15.3	⊜⁰, ⊜ ✶⁰ n, ✶ fl. a.
17	00.2	04.8	09.4	-1.9	-1.9	2.0	-1.3	2.6	2.4	2.7	64	45	64	S 1	SSW 2	S 1	0	2	0	0.0	
18	17.2	17.0	15.3	-4.0	-4.0	2.8	-1.2	2.8	3.2	2.8	81	57	66	0	SSW 1	SE 2	0	2	1		
19	07.5	02.0	98.2	-4.0	-1.6	-0.1	1.1	2.9	4.1	4.7	71	90	94	SSE 4	SSE 6	SSE 5	10	10✶	10●		✶⁰ sch. a, ✶⁰ p. ⁄ böen SSE p.
20	91.5	83.9	82.6	-1.6	3.6	2.2	4.4	5.4	5.0	5.7	92	93	92	SSE 6	SSE 8	SSE 4	10●	10●	10●	10.4	✶⁰, ⊜ n, ⊜ ✶, ⊜, ⁄ böen SSE a, ⊜ ✶, ⊜,
21	86.4	89.0	91.0	1.8	3.6	3.7	1.8	4.7	4.6	4.7	80	77	89	S 6	S 5	SSW 4	7	7	9	42.4	⊜, △ sch. n, ⊜⁰ sch., △⁰ sch., ⊏ a, ⊜ ✶ sch.,
22	99.4	01.7	04.9	-1.0	0.3	2.9	0.6	4.1	4.3	4.5	87	76	94	WNW 2	S 6	S 2	9	10△	9	6.6	✶ sch. n, ✶ fl a, ✶, ⊜ ✶ p. △ sch. p.
23	06.1	07.4	11.2	-0.3	0.2	1.9	0.7	4.7	4.8	4.4	00	91	90	SSE 2	SSE 3	NW 1	10✶	8	9✶	30.0	✶, ✶⁰ n, a, ✶⁰ sch. p.
24	15.7	12.3	03.8	-4.2	-4.0	0.4	1.2	2.5	3.2	4.5	74	68	89	SE 1	SSE 4	SSE 6	3	10	10✶	5.7	✶⁰ p.
25	99.4	96.6	89.3	-4.0	0.9	0.6	0.5	4.6	4.7	4.7	94	98	98	NW 0	SE 3	0	9	10✶	10✶	9.8	✶⁰ sch., ⁄ böen SSE n, ✶, ✶⁰ a, ✶⁰ p.
26	86.3	87.1	92.6	-0.2	0.8	1.6	1.3	4.3	5.0	3.5	88	96	70	SSE 4	ESE 1	NNE 3	10✶	10	1	11.2	✶⁰ sch. n, ✶ sch., ⊜⁰ sch., ⊜ ✶⁰ sch. a.
27	02.0	02.4	99.6	-1.6	-0.9	2.2	-0.2	3.3	2.9	3.0	76	54	66	N 1	SSW 1	SE 2	9	10	7	4.5	✶⁰ sch. a.
28	86.5	84.2	85.6	-1.4	0.3	0.3	0.0	1.9	2.6	1.9	41	55	42	NNW 2	ENE 5	NE 2	10	10	10	0.0	
M.	00.5	00.6	00.3	-1.5	0.1	1.6	1.0	3.5	3.7	3.7	74	71	73	3.0	3.3	3.2	7.5	8.5	7.2	184.6	

Bergen. Fredriksberg. **1931.**

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m

$C_y = 1.35$ mb bei 1014 mb

$\varphi = 60^0\ 24'$ N

$\lambda = 5^0\ 19'$ E

März.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur, Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	91.9	95.9	97.3	-3.4	-3.1	-1.2	-2.6	2.3	1.6	3.1	63	38	83	NNE 3	NNE 3	N 2	10	2	5•	0.0	✱" sch. n, p.
2	97.0	97.9	97.8	-4.5	-3.8	0.1	-2.3	3.6	2.9	2.9	88	64	75	SE 2	ESE 1	SE 2	7	8	6	1.2	✱" sch. n, ✱ fl. a, ✱⁰ sch. p.
3	01.3	03.2	05.3	-6.1	-4.0	0.2	-3.0	3.2	2.9	2.7	94	62	74	ESE 2	SE 2	SE 1	10•	5	1	0.3	✱⁰ sch. n, ✱ sch. a.
4	11.0	14.5	17.4	-4.3	-3.8	1.1	-3.2	3.2	3.1	2.7	92	63	74	SE 1	WNW 1	N 1	0	2	0	9.6	✱ sch. n.
5	20.5	22.0	24.1	-7.1	-7.1	1.4	-2.7	2.2	1.6	1.4	81	**32**	36	SE 1	WSW 1	NNE 1	3	1	0		
6	25.1	23.0	20.0	**-7.5**	-5.0	-3.9	-4.6	1.3	1.5	**1.1**	40	44	35	NE 3	NE 4	NE 3	0	2	5		
7	20.2	19.5	17.2	-5.5	-3.2	-0.7	-1.5	1.8	1.4	1.7	49	33	40	NNE 4	NNE 3	E 1	2	8	1		
8	18.2	14.9	13.8	-5.6	-4.6	2.1	0.3	2.1	2.3	2.6	64	42	55	SW 1	ENE 3	SW 1	4	7	8		
9	10.4	08.0	05.8	-4.8	-0.9	2.7	2.4	3.5	3.9	3.6	82	70	65	W 1	NW 0	WNW 0	10	6	3		
10	02.8	00.1	97.8	-2.1	-2.1	2.3	0.8	3.1	3.0	3.1	78	56	63	SE 1	N 2	NNE 2	3	1	0		
11	94.2	91.6	90.3	-2.3	-1.2	1.4	-0.4	2.7	2.8	2.2	64	55	50	NNE 3	N 4	NNE 2	1	0	2		
12	89.5	**88.4**	88.5	-2.6	-2.2	1.0	-0.8	2.3	2.9	3.6	59	59	84	NNE 2	N 3	NNW 3	7	4	7		
13	89.2	89.9	89.9	-4.8	-4.5	0.1	-0.7	2.8	3.3	3.7	84	72	86	SE 1	E 2	NNW 2	4	9•	7	0.2	✱ sch. n, ✱⁰ sch. a, p.
14	92.1	93.4	93.7	-4.5	-2.1	3.1	0.9	3.5	4.0	3.9	90	69	79	SE 2	W 2	WSW 3	8	4	9	1.0	✱⁰ sch. n, ✱ sch. a, p.
15	00.6	04.1	06.5	-3.9	-2.2	2.9	1.0	3.0	5.1	4.7	78	90	94	SE 3	SSE 1	0	8	3	1	4.5	✱⁰ sch. n, ✱ sch. a, p.
16	12.9	16.6	18.6	-2.2	0.0	3.6	1.3	4.1	4.2	4.5	89	70	89	SE 1	S 2	SE 3	3	5	8•	4.1	✱ sch. n, ◉ ✱⁰ sch. p.
17	20.8	20.6	19.4	-1.9	-1.6	1.8	-0.1	2.7	2.8	2.9	67	54	65	SSE 2	SSW 5	S 4	1	3	4	0.0	
18	17.1	15.8	14.7	-3.0	-2.1	2.5	-0.6	2.6	3.1	3.4	66	56	77	SE 2	SW 1	SSW 1	8	3	6		
19	13.2	13.4	12.9	-4.5	-3.5	6.7	5.4	2.9	3.4	3.5	82	46	52	0	S 2	SE 0	1	1	3		
20	12.2	11.0	09.7	-3.5	3.0	10.3	**10.8**	3.6	3.0	3.4	63	33	35	SE 2	SSE 3	SSE 4	3	9	10		
21	08.2	07.8	07.7	3.0	5.2	8.9	6.3	5.3	5.1	4.9	80	61	69	N 2	NNE 1	SW 0	4	5	10		
22	03.8	02.6	03.0	0.3	1.2	9.1	5.9	4.4	4.0	5.3	87	46	77	0	NNW 1	SSW 2	1	0	10	0.2	✱⁰ sch. n.
23	06.6	09.6	12.4	1.0	3.2	5.2	4.8	5.8	**6.1**	5.8	00	92	90	NNW 0	NNW 1	NNW 1	10	10	2	2.0	◉⁰ n.
24	22.2	24.9	26.7	1.3	2.3	4.1	2.2	3.7	3.9	4.1	68	63	75	NNW 3	N 3	NNE 3	10	10	3		⊕ l.
25	30.1	**32.3**	31.9	0.1	0.4	5.2	2.1	3.8	3.9	4.0	80	58	75	SE 1	SSW 3	SSE 2	10	4	10		
26	29.3	28.3	25.5	0.3	1.3	5.4	4.0	4.3	5.1	5.4	85	77	88	SE 0	N 1	N 1	9	9	2		
27	18.9	15.1	14.4	0.1	0.8	2.0	-0.2	4.9	4.9	2.8	00	93	60	SE 2	SE 2	N 4	10=	10•	3		◉⁰ a, ◉⁰, ◉ ✱ sch. p.
28	12.2	17.7	19.5	-3.6	0.4	2.0	1.0	3.1	2.0	4.0	66	37	81	NNW 5	NNE 4	NNW 2	5	1	5	1.6	✱⁰ sch. n.
29	21.9	22.3	22.1	-0.4	1.1	3.9	2.4	4.1	4.3	4.1	83	70	75	NNE 2	N 2	NNE 1	8•	7	2	0.1	✱⁰ sch. n, a.
30	25.8	28.0	28.3	-2.2	-0.5	5.2	3.3	2.3	2.7	3.7	73	41	63	SE 0	NNW 2	NW 1	0	1	0	0.0	⌴ n.
31	28.5	27.1	25.9	-2.2	-1.0	5.0	2.3	3.2	3.6	4.3	76	55	79	E 0	NW 2	NW 1	2	3	1		⌴ n.
M.	11.2	11.6	11.6	-2.8	-1.3	3.0	1.1	3.3	3.4	3.5	76	58	69		1.7	2.2	1.7	5.5	4.6	4.3	24.8	

April.

1	**23.3**	21.5	19.7	**-2.5**	-1.7	6.6	3.4	3.2	3.0	3.3	79	42	57		0 SSE	2 SW	0	0	0	0	
2	15.8	12.9	11.2	-1.7	-0.3	7.5	5.5	3.3	3.8	3.2	73	49	48	E	0 S	3 S	3	0	4	9	
3	07.1	06.4	06.1	-0.3	1.4	6.6	4.0	3.8	3.3	3.7	74	46	61	S	0 SSE	3 S	4	10	10	10	
4	01.2	96.9	91.0	0.6	1.1	2.5	3.4	4.7	4.8	5.2	94	88	90	SSE	3 SSE	5 S	7	10•	10•	10•	0.5	◉ ✱⁰, ◉⁰ n, ◉ ✱⁰ a, ◉ ✱⁰, ◉ p.
5	**80.6**	82.6	85.7	0.3	1.7	2.5	2.7	4.4	4.6	4.2	85	84	76	SW	4 NW	2 NNW	3	10-	7	6	22.4	✱ sch. n, ✱⁰ sch. a, p.
6	93.9	98.2	00.7	0.4	2.0	4.5	2.5	4.0	3.1	3.7	75	50	67	N	2 N	3 N	2	0	1	3	1.2	
7	06.8	08.5	09.9	-2.2	-0.1	7.2	5.0	3.4	3.3	2.7	76	43	40		0 NNW	2 SE	3	1	3	2		⌴ n.
8	14.3	14.8	13.7	-0.4	3.7	7.5	5.6	**2.3**	3.2	3.7	**38**	42	55	SSE	3 SSE	3 S	3	1	1	5		
9	09.4	11.1	12.2	3.2	3.4	4.5	4.4	4.4	5.4	5.6	75	86	90	SSE	4 SSE	3 SE	2	10•	10•	10•	0.0	◉ ✱⁰ n, ◉ ✱⁰, ◉ a, ◉⁰ p.
10	16.6	17.3	16.7	2.0	3.8	5.6	5.0	5.6	6.0	5.9	93	88	90	SE	2 SSW	2 SSE	2	10	10	10•	7.8	◉⁰ n, ◉⁰ sch. a, ◉⁰ p.
11	12.6	11.1	08.5	3.8	5.8	7.8	7.2	5.6	5.7	5.9	82	72	77	E	1 SSE	3 S	3	10	10	10•	0.1	◉⁰ n, ◉ tr. a, ◉⁰ p.
12	03.5	02.5	02.6	5.8	6.3	4.4	4.1	6.6	6.0	5.8	93	97	95	SSE	3 SSW	3 N	2	10•	10•	10•	10.9	◉ n, ●, ●⁰ a, p.
13	01.9	02.8	03.9	1.8	2.5	6.4	4.5	5.0	4.7	5.3	91	65	84	SSE	1 NW	3 WNW	2	10•	4	7	20.0	◉⁰, ◉ sch. n, ◉⁰ sch., ◉ ✱ sch. a.
14	03.9	05.0	07.0	1.0	2.0	3.8	2.0	5.0	4.1	3.7	94	67	69	SSW	0 NNW	2 NNW	2	10	9•	7	2.8	●⁰ n, ◉ ✱⁰ sch., ✱⁰ sch. a, ◉⁰ sch. p.
15	13.0	12.5	11.9	-0.6	2.2	7.2	4.5	3.0	3.7	4.5	55	48	71	NNE	3 WNW	2 NW	2	0	1	1	0.3	
16	08.6	04.5	00.6	-0.5	1.3	3.5	2.0	4.1	3.7	4.8	81	63	91		0 SSE	4 SE	4	10	10•	10•		✱ fl. a, ✱⁰, ◉ ✱, ●⁰ p.
17	95.4	98.3	01.6	1.3	3.7	8.4	7.8	4.4	3.9	4.2	73	48	55	NW	1 NE	3 N	1	5	9	3	2.3	◉⁰ n.
18	09.5	12.3	14.1	3.6	7.8	12.6	8.8	4.0	4.6	4.0	52	42	48	E	2 E	3 E	2	2	3	7		
19	17.7	17.0	15.9	2.1	6.3	9.6	7.5	3.5	3.6	3.5	49	40	45	NE	2 NE	3 NE	1	0	1	0		
20	14.2	12.6	10.9	1.3	3.5	10.0	7.2	4.0	4.4	4.6	68	48	61		0 WNW	3 WNW	2	0	1	1		⌴ n.
21	06.6	05.2	04.4	0.9	3.0	6.4	5.3	4.6	3.9	4.6	81	54	69	SSE	2 SSW	3 SSE	2	9	10	9		●⁰ sch. p.
22	03.9	02.1	99.1	2.6	3.4	9.3	5.7	5.3	4.4	5.2	92	50	76	N	1 NE	1 W	3	9	10	9	0.0	◉⁰ sch. n.
23	90.7	94.4	98.5	3.4	4.4	3.8	5.0	5.5	5.5	5.6	89	92	86	SE	2 WSW	2 SW	4	10•	10•	9	0.0	◉ tr. n, ✱ sch., ◉ ✱⁰, ◉⁰ a, ◉ u. △ sch p.
24	01.8	04.2	04.6	2.5	6.3	6.3	9.3	5.3	6.4	5.5	75	90	62	SSE	4 SSE	4 S	4	10•	10•	10	8.4	◉⁰ n, ●⁰, ◉ a, ●⁰ p.
25	06.0	05.4	04.1	5.3	10.7	**14.0**	12.1	5.0	4.9	4.9	53	41	46	ESE	2 ESE	2 WNW	1	8	10	8	14.6	
26	01.4	00.5	00.0	9.9	11.5	13.9	12.2	5.3	4.6	4.8	53	39	45	E	4 E	3 E	1	2	2	7		
27	98.9	99.2	99.4	8.2	9.1	11.2	10.8	5.5	5.6	5.1	63	57	53		0 N	2 ENE	2	9	7	5	0.0	◉ tr. n.
28	02.2	04.1	05.5	4.5	6.6	11.6	10.2	5.2	5.6	5.9	71	55	64		0 W	3 NNW	1	2	3	1		
29	04.1	02.6	03.7	4.3	6.6	10.3	9.0	6.1	6.6	6.6	84	70	77	NNW	2 NNW	4 NW	3	5	8	9•		● tr. p.
30	03.2	03.3	03.5	5.9	6.2	5.7	4.6	**6.9**	6.5	5.9	97	96	94	S	1 S	4 SSW	3	10=	10•	10•	0.1	≡ ◉⁰ n, ●⁰ a, p.
M.	05.6	05.7	05.6	2.2	4.1	7.4	6.0	4.6	4.6	4.7	75	62	68		1.6	2.8	2.5	6.1	6.5	6.6	91.4	

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	03.1	02.7	02.3	**3.3**	4.8	9.9	6.4	5.5	5.4	6.0	86	59	84	SSE	2	SSE	4	SSE	2	10	6	3	6.4	●n, ● sch. p.
2	03.5	04.4	04.7	4.3	8.0	9.4	6.7	5.4	5.5	5.8	67	62	80	SSE	3	SSW	4	SE	2	2	9●	10●	9.8	● sch. n, ●^{0} sch. a, ●^{0} p.
3	03.4	04.4	03.1	5.7	5.7	6.8	8.6	6.6	7.1	7.7	97	96	92	NW	1		0		0	10●	10	10	5.1	●^{0}, ● n, a, ●^{0} sch. p.
4	98.6	96.3	95.9	5.7	13.7	15.3	14.0	5.5	9.8	7.0	47	46	59	ENE	4	ENE	6	E	3	9	9	10●	5.9	●^{0} p.
5	00.6	07.9	10.5	11.1	11.9	11.6	9.5	7.4	6.2	6.2	72	61	70	NE	0	SSE	4	SSE	2	9	5	9	3.3	●^{0} n, ●^{0} sch. a.
6	15.2	16.8	16.7	5.6	7.1	8.5	11.7	5.9	7.0	7.4	78	86	73	SSE	3	SSE	3	SSE	3	10●	10●	6	4.0	● sch., ●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
7	16.3	14.2	13.3	7.0	10.1	17.0	12.8	6.7	5.8	6.6	72	40	60	NW	0	WNW	2	NNW	3	1	4	2	1.1	
8	10.8	10.0	10.1	6.0	7.7	14.5	14.7	6.4	5.5	4.9	82	45	40	NNW	3	NNW	3	NE	3	2	3	1		
9	13.5	14.7	14.4	5.6	9.4	12.6	11.1	5.1	5.1	**5.0**	57	47	51		0	SSW	3	SE	2	0	0	0		
10	14.4	14.0	12.5	3.9	5.6	9.3	6.5	6.1	6.6	6.1	89	75	84	SE	0	SSW	4	S	2	9	8	10		
11	06.4	04.8	02.7	5.6	8.3	8.8	9.2	7.6	8.2	8.3	93	98	96	S	5	SSE	5	SSE	5	10●	10●	10●	12.0	● n, ●, ●^{0} a, p.
12	03.6	05.7	06.5	7.0	7.2	9.3	7.6	7.5	7.3	7.6	99	84	98	S	4	S	4	S	3	10●	10●	10	37.1	●, ●^{0} n, ●^{0}, ● sch. a, ● sch. p.
13	07.9	07.0	04.3	7.2	9.0	13.1	13.9	7.5	7.5	7.4	88	67	62	SSE	4	SSE	4	SE	4	10	10	10	5.3	●^{0} sch. n, a.
14	98.6	99.4	98.2	8.6	10.6	10.2	10.6	8.2	8.3	8.1	87	90	85	S	4	S	5	S	4	10●	10	10●	0.1	●^{0} n, ● a, ● sch. p.
15	96.5	97.8	97.8	8.3	9.1	10.0	10.0	7.9	8.0	7.7	92	87	84	SSE	4	SSE	5	S	5	10	9●	8	13.3	● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
16	97.0	98.3	98.5	8.4	9.9	10.5	10.0	7.2	7.0	7.5	80	74	82	SSE	4	SSE	3	SSE	3	10	10	8	0.2	●^{0} sch. n, a, p.
17	97.2	95.7	95.0	8.1	9.2	12.8	11.4	7.5	8.3	7.7	88	76	77		0	W	3	NW	0	9	10	9	0.1	●^{0} sch. n, p.
18	88.7	**87.4**	88.3	6.9	9.2	14.9	12.0	7.2	7.7	7.5	83	61	72	NNW	3	NNW	1	NNE	2	10	9	9	0.0	●^{0} sch. n.
19	95.8	99.4	01.4	5.8	7.1	10.6	10.3	5.4	5.9	6.2	71	62	66	N	3	NNW	3	NNW	3	9	9	9		
20	07.8	09.6	09.7	7.1	9.9	12.5	13.2	7.8	7.4	7.0	86	69	62		0	W	2	N	2	9	9	10	0.5	●^{0} sch. n, a.
21	12.3	16.0	16.5	9.7	14.4	11.3	8.6	6.7	8.7	8.2	55	88	99	ENE	3	NW	1	NW	2	10	10●	10●	0.0	●^{0} a, ● p.
22	13.4	10.9	09.6	8.3	13.8	15.4	16.2	5.8	7.8	8.8	50	59	64	WNW	1		0	E	1	0	10	8●	6.2	●^{0} n, ●^{0} sch. p.
23	07.9	08.5	10.7	11.1	12.9	12.1	9.5	9.4	10.4	8.9	86	99	00	SE	0		0	SE	2	10●	10●	10●	0.0	●^{0} sch. n, ●^{0}, ● a, ●^{0} p.
24	11.8	09.8	04.9	9.2	10.9	16.3	17.5	9.0	8.6	8.8	93	62	60	S	1	W	0	W	1	8	10	9	7.0	●^{0} n, ●^{0} sch. p.
25	10.5	14.2	15.6	10.9	11.9	13.4	13.6	8.5	9.0	7.8	83	78	68	S	5	S	5	S	5	9	9	1	2.5	☈, ●^{0} n.
26	16.6	18.7	18.5	9.8	13.6	12.6	14.0	6.6	8.8	8.5	57	82	71	SSE	4	S	4	SSW	3	9	10	7		● sch. a.
27	**19.1**	17.6	16.8	7.8	11.6	19.2	16.0	8.7	10.0	8.5	86	60	63		0	NW	2	NW	2	4	3	1	5.3	⏃ n.
28	12.7	09.3	06.4	10.5	14.8	**21.1**	19.7	7.7	6.9	8.4	62	**37**	50	NW	2	NNW	3	NNW	3	3	2	3		
29	00.7	01.8	02.3	13.7	16.1	15.7	13.7	8.6	11.0	**11.6**	63	83	00	SE	1	NW	0	SE	1	10	10	10●		●^{0} a, ●, ●^{0} p.
30	07.0	09.7	09.4	9.6	13.0	12.8	12.8	9.1	9.3	9.1	82	86	83	SSE	3	SSW	3	SSE	1	8	9	9	4.8	●^{0} n.
31	08.8	07.7	05.9	10.6	12.5	14.6	12.5	9.3	10.6	10.0	87	86	94	NNW	2	NW	0	NW	2	5	10	10		●^{0} sch. p.
M.	06.4	06.9	06.5	7.8	10.3	12.6	11.8	7.2	7.8	7.6	78	71	75		2.2		2.8		2.5	7.6	8.2	7.5	130.9	

Juni.

1	01.1	00.0	99.4	11.4	12.8	15.4	12.8	9.8	9.8	9.5	90	76	87	NW	1	NW	2	NW	1	10	10	10	0.4	●^{0} sch. n, a, p.
2	98.5	00.4	03.9	8.7	8.7	8.4	7.5	8.4	7.2	6.1	00	88	79	WNW	2	NW	3	NW	4	10●	9	9	10.3	● n, ●^{0} a.
3	07.5	10.9	12.7	4.2	6.5	8.8	7.5	5.7	6.0	5.8	80	71	74	NW	3	NNW	3	NW	3	6	5	6	4.3	● sch. n, a, ●^{0} sch. p.
4	12.8	12.6	13.8	**3.8**	4.4	8.6	7.0	4.7	5.4	4.8	76	65	65	NNE	4	NNW	4	N	4	9	7	5	1.5	● sch., △^{0} sch. n, ●^{0} sch., △^{0} sch. a.
5	15.6	15.5	14.6	4.3	5.8	9.9	8.2	5.4	5.4	5.3	79	59	65	NNE	2	NNW	3	NW	2	7	3	1	0.3	●^{0} sch. n, a.
6	11.8	09.0	07.2	4.4	8.0	13.3	10.9	4.5	**4.4**	**4.4**	57	**38**	45	NNE	2	NNW	2	NW	2	0	3	3	0.1	
7	04.5	04.1	03.6	5.2	8.5	12.9	12.1	5.3	5.5	5.0	64	50	47	E	1	WNW	3	NW	2	8	7	7		● tr. a.
8	02.7	03.2	04.0	6.8	12.3	14.8	12.4	5.1	5.3	5.3	48	43	49	NNE	3	NW	3	NW	2	3	3	2	0.0	
9	05.6	06.6	06.8	5.2	8.9	12.2	11.5	6.3	6.5	6.8	74	62	68	SE	2	W	3	W	2	2	0	1		
10	05.5	04.2	02.4	8.9	12.4	**17.0**	15.9	6.5	6.4	7.1	61	45	53	SW	1	NW	2	NW	2	10	5	3		
11	00.6	01.5	01.9	10.5	13.6	16.7	14.1	7.7	7.6	7.8	67	54	65		0	W	2	WNW	2	1	1	1		
12	06.2	07.6	08.6	7.0	9.0	11.3	9.7	6.3	6.8	6.6	73	68	74	NNE	2	NW	2	NW	2	9	9	9		
13	12.2	14.7	15.5	7.7	8.2	9.5	10.6	7.7	6.3	6.6	94	71	70	NNW	2	NNW	3	NNW	2	10●	10	4	1.2	●^{0} sch. n, a.
14	12.8	09.6	06.4	6.6	10.9	15.4	16.9	5.6	7.0	8.6	57	54	61	NNE	4	N	1	WNW	1	4	8	5	0.1	
15	95.4	93.7	95.5	10.0	14.0	15.3	12.0	7.1	8.3	8.4	60	64	82	S	1	ESE	2	SSE	6	10●	10●	10	0.0	●^{0} sch. n, ●^{0} a, ●^{0} sch. p.
16	03.9	05.1	04.7	9.3	11.2	11.9	11.8	7.7	9.6	9.4	78	94	93	SSE	4	S	3	SSE	4	7	10●	10●	7.3	● n, ●^{0} a, ● p.
17	02.4	01.3	96.0	10.8	11.2	14.4	13.6	9.6	**10.7**	**10.7**	97	88	93	SSE	2	NW	1	WNW	1	10	9	10●	15.9	● n, ●^{0} a, p.
18	**86.1**	92.9	95.6	8.9	9.4	9.2	9.1	8.2	8.2	8.1	93	95	95	SSE	6	W	5	W	2	10●	10●	10●	15.5	● n, ● sch. a, ● p.
19	00.2	03.3	05.1	8.5	9.3	10.0	9.8	8.3	8.4	6.1	94	92	68	SSW	2		0	NNW	3	10●	10●	7	41.1	● n, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
20	07.4	07.7	07.4	6.4	8.2	11.2	7.9	6.3	6.1	7.1	78	61	89	NNW	1	W	3		0	8●	7	10●	5.7	●^{0} sch. n, a, p.
21	00.4	99.9	98.0	7.6	10.0	9.4	10.0	8.3	7.5	8.8	91	87	96	W	2	SSE	4	W	2	10	10●	10●	24.0	● n, ●^{0} sch. a, ● p.
22	94.3	95.8	00.6	7.9	8.0	10.0	8.1	7.0	7.3	6.8	88	80	85	SSW	1	WNW	2	NW	3	9	9	9	25.0	●, ● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
23	05.1	07.2	08.3	5.9	7.1	10.6	7.6	7.0	6.5	6.5	93	69	83	N	2	W	2	W	2	10●	7	8●	7.9	● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
24	12.5	14.2	15.7	6.1	9.6	12.3	12.4	6.0	6.8	7.1	67	64	66	NE	3	N	3	N	3	3	5·	1	1.3	●^{0} sch. n.
25	19.2	20.8	**21.2**	7.5	10.5	14.4	12.3	7.3	8.1	7.7	76	66	72	W	1	W	3	WNW	2	3	1	2		
26	19.5	16.8	15.0	7.6	10.3	16.7	10.7	7.6	8.0	9.2	81	56	97	S	3	S	4	SSE	5	3	8	10●		● p.
27	10.2	10.0	11.1	10.3	12.2	12.3	10.5	10.5	10.4	9.3	99	98	99	SSE	3	S	3	W	1	10●	10●	10	45.2	● n, a, ●^{0} p.
28	10.1	10.8	10.1	9.0	10.4	12.3	11.0	8.1	7.5	7.6	87	71	77	SW	2	W	2	W	2	9	10●	9	16.7	●^{0} sch. n, a, p.
29	03.9	06.4	09.2	7.6	9.3	11.0	9.0	8.0	7.6	6.5	92	77	76	SW	2	WNW	3	WNW	3	8	9	10	10.3	● sch. n, a, ●^{0} sch. p.
30	13.4	15.1	15.4	6.9	8.2	9.7	8.9	7.8	7.8	7.8	96	87	92	WNW	2	WNW	2	NW	1	10●	10●	10●	9.9	● n, a, ●^{0} sch. p.
M.	06.0	06.7	07.0	7.5	9.6	12.2	10.7	7.1	7.3	7.2	80	70	76		2.2		2.6		2.4	7.3	7.2	6.7	244.0	

Bergen. Fredriksberg. **1931.**

$H = 43\,m$, $H_b = 44.4\,m$
$C_g = 1.35\,mb$ bei $1014\,mb$

$\varphi = 60^0\ 24'\ N$
$\lambda = 5^0\ 19'\ E$

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**14.5**	12.4	09.8	**7.5**	10.5	13.7	13.2	7.6	**7.2**	7.3	80	61	65	SE 2	S 2	WSW 1	6	8	3	14.1	⊜⁰ sch. n.
2	02.5	00.4	97.6	9.4	10.6	10.9	12.8	7.6	8.7	8.4	80	90	77	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10●	10●	10	0.2	⊜⁰ n, ⊜ a, ⊜⁰ p.
3	95.2	96.9	97.6	10.6	12.3	15.0	13.7	9.6	10.1	10.2	91	80	88	SSE 2	S 5	SSW 4	10●	9	9	8.8	⊜⁰ sch. n, a.
4	97.9	98.6	00.5	12.3	14.9	17.5	15.2	8.6	9.2	11.0	68	62	86	SSE 3	SSW 5	SSE 3	10	10	10●	1.9	⊜ tr. n, ⊜⁰ a, p.
5	06.9	07.6	09.0	14.0	17.2	18.7	16.0	11.4	12.8	12.1	78	80	89	SSE 1	W 1	SSE 2	10	9	8	4.2	⊜⁰ n, ⊜ tr. a.
6	09.9	06.9	06.2	14.3	15.4	26.0	25.0	12.5	11.6	10.0	96	47	43	SW 0	SSE 4	SSE 2	10●	4	7	0.0	⊜⁰ sch. n, a.
7	05.9	04.7	04.2	15.0	22.7	**26.8**	22.2	9.4	9.2	10.8	46	**35**	54	ENE 1	SE 2	NW 2	1	5	5	1.0	
8	98.4	94.2	91.2	15.5	18.8	25.8	25.5	11.0	11.2	13.0	68	46	54	WNW 2	NW 2	NW 1	9	2	5		
9	**83.7**	85.4	86.1	17.7	19.2	17.2	18.2	12.3	13.1	**13.4**	74	90	86	NNE 1	NW 2		0	7	10●	9	⊜⁰ a, ⊜⁰ sch. p.
10	91.0	93.4	96.1	13.0	14.8	18.9	15.9	11.1	12.2	10.6	89	75	79	NNW 1	WNW 2	SE 2	5	3	6	1.9	⊜⁰ sch. n.
11	02.0	04.2	05.6	11.2	11.2	12.8	11.4	9.4	9.6	9.3	95	88	93	WNW 1	NW 0	N 2	10	10	10●		⊜⁰ a, p.
12	07.8	07.5	05.8	9.5	10.6	14.1	13.8	7.8	8.4	8.6	83	70	73	NNW 2	N 1	W 2	10	9	6	0.0	
13	00.0	97.7	98.2	10.5	13.8	18.6	15.9	10.0	9.9	11.7	86	62	87		W 0	S 4	10●	10●	10●	0.0	⊜⁰ sch. n, a, p.
14	02.5	02.4	01.7	13.1	14.1	19.2	16.2	9.3	10.6	10.4	78	63	76	SSE 2	WNW 2	WNW 1	8	3	7	0.1	⊜⁰ sch. n.
15	00.6	00.5	99.6	13.0	14.5	17.6	17.7	11.5	11.7	10.2	94	78	68	W 1	WNW 2	NW 2	6	5	10	2.7	⊜ sch. n, ⊜⁰ sch. p.
16	95.9	94.7	94.4	14.3	14.8	17.8	13.8	10.3	11.7	10.7	83	77	92	NE 1	NW 2	NW 2	10●	9	10	1.0	⊜ sch. n, ⊜⁰ sch. a.
17	91.2	92.1	93.9	10.2	10.4	10.9	9.9	9.4	9.5	8.6	00	98	95	NW 1	WNW 3	WNW 3	10●	10●	10●	17.1	⊜ n, ⊜, ⊜⁰ a, ⊜ p.
18	93.1	94.4	94.2	9.7	10.3	10.5	10.5	8.5	8.3	7.8	92	88	82	SSW 3	SSW 2	SE 2	10	10●	9	23.2	⊜ n, ⊜ sch. a, ⊜⁰ sch. p.
19	92.6	93.0	93.4	8.3	9.2	12.3	12.4	8.7	9.3	8.6	00	88	80	SSE 3	SSW 3	SSW 2	10●	10	9	6.4	⊜ n, a, ⊜⁰ sch. p.
20	94.9	96.5	98.9	9.2	11.9	14.5	11.0	8.4	9.5	8.1	81	77	83	N 1	NNW 3	NW 3	3	8	10	3.4	
21	01.2	02.2	03.1	8.6	10.9	12.7	12.2	7.8	8.1	7.8	81	75	74		WNW 0	WNW 1	10	8	5		⊜⁰ sch. a.
22	04.3	04.1	03.6	8.6	9.6	16.0	14.6	8.4	9.2	8.4	95	67	68	W 2	NW 1	SSW 2	9●	6	5	4.6	⊜ n, ⊜⁰ a.
23	00.1	03.1	04.6	9.5	13.7	14.4	15.4	11.4	11.4	10.0	98	94	77	SSE 4	S 4	S 5	10●	10	7	5.8	⊜ n, a.
24	07.1	07.1	05.1	13.3	15.1	17.5	15.7	10.3	11.2	12.3	81	75	92	SSE 4	SSE 3	SSE 1	10	10	9	19.3	⊜ sch. p.
25	01.1	01.4	00.7	14.0	16.5	21.3	19.3	13.1	12.1	13.0	94	65	78	NW 1	SSE 3	SSE 2	10●	10	10	7.0	⊜² sch., ⊼ n, ⊜ sch. a, ⊜⁰ sch. p.
26	97.2	95.9	94.0	14.5	21.4	23.1	21.9	10.5	9.8	10.5	56	47	53	ENE 4	E 5	E 3	9	8	9	10.3	⊜ sch., ⊼ n, ⊜⁰ sch. p.
27	95.4	92.8	90.1	14.3	15.2	21.5	19.7	11.3	10.2	9.4	88	54	55	SSE 3	ESE 2	E 4	9	7	8	4.1	⊜ sch. n, ⊜⁰ sch. a, ⊜ sch. p.
28	94.1	96.3	97.1	12.5	14.7	15.9	16.4	9.7	9.8	11.0	78	73	79	SSE 4	S 3	S 1	6	10	9	3.6	⊜ sch. n, a, ⊜⁰ sch. p.
29	99.4	00.2	01.1	12.8	13.3	15.9	14.2	10.2	10.7	10.0	90	80	84	SSE 2	S 3	SSE 3	10●	9	10	1.7	⊜⁰ sch. n, a.
30	00.3	00.4	00.7	12.5	13.6	14.6	15.5	9.2	10.3	10.2	80	84	78	SSE 4	S 4	S 3	9	10●	10	1.2	⊜⁰ sch. n, a, p.
31	03.0	04.8	06.2	13.2	13.6	13.7	15.1	11.6	11.4	10.8	00	98	85	SSE 1	WNW 0	WNW 2	10●	10●	5	12.5	⊜, ⊜⁰ n, a, ⊜⁰ p.
M.	99.7	99.7	99.7	12.0	14.0	16.9	15.8	9.9	10.3	10.1	84	73	77		2.0	2.5	2.3	8.6	8.1	8.1	156.1	

August.

1	10.4	11.7	12.4	12.4	13.4	18.1	16.6	10.4	11.8	11.2	91	76	79		NW 0	NNW 1	10●	9	7	4.3	⊜⁰ sch. n, a.
2	15.4	17.1	18.5	13.2	14.7	20.8	18.7	11.5	12.1	11.9	92	67	74	NW 1	NNW 2	NW 2	2	1	1	0.0	
3	23.5	24.2	24.1	12.6	13.5	20.2	17.8	11.2	13.1	11.9	98	74	78	NW 1	NW 2	NW 3	9	1	1		⊅ n.
4	**25.2**	24.4	23.1	12.4	13.2	19.7	18.0	11.3	13.7	13.2	00	80	86	NW 1	WNW 2	NW 1	10≡	1	1		≡⁰ n.
5	17.9	13.9	11.2	13.0	14.9	21.8	**22.9**	12.6	15.0	**15.3**	00	77	74	NW 1	NW 3	SE 1	10≡	0	0		≡⁰ n.
6	05.6	03.9	01.9	14.5	16.0	19.4	15.2	12.4	10.3	12.2	91	61	94	SE 2	SSW 4	WNW 1	2	5	10●		⊜⁰ p.
7	94.2	92.0	90.2	13.8	14.3	15.9	15.1	11.7	11.9	11.8	97	88	92	N 2	NNW 3	NW 2	10	9	10	11.3	⊜ n.
8	**88.8**	89.5	90.8	12.6	13.4	15.9	14.2	9.0	8.5	7.9	78	63	65	N 3	N 3	N 3	8	8	9		
9	93.9	93.5	94.4	11.2	11.9	14.7	12.4	7.5	7.4	7.6	73	59	71	N 3	N 4	N 4	9	4	3		⊜ tr. a, ⊜⁰ sch. p.
10	97.4	99.4	01.6	8.9	10.0	13.1	12.1	7.0	7.4	7.3	76	66	69	NNE 3	N 3	N 3	8	9	9	0.0	
11	07.2	08.8	10.4	8.9	11.0	14.0	11.5	7.6	7.8	7.3	77	66	72	N 3	N 3	NNW 3	8	9	8		⊜⁰ sch. p.
12	10.2	08.4	07.6	8.8	11.0	17.2	15.5	7.4	9.0	8.9	75	62	67	NNE 2	N 1	N 2	1	1	1	0.0	
13	09.6	08.7	07.4	9.9	12.5	18.3	16.9	8.3	9.4	8.8	77	60	62	SSW 1	W 3	N 2	0	4	2		
14	03.1	99.3	95.9	9.5	11.7	18.1	14.4	9.1	10.5	10.2	89	68	84		NW 0	WNW 1	8	8	3		
15	90.7	91.8	93.4	10.5	11.9	11.5	10.1	9.5	9.7	8.9	93	97	96	SSE 3	S 2	SSE 1	10	10●	10●		⊜⁰ a, ⊜ p.
16	96.5	96.8	96.5	9.2	11.6	16.4	17.2	9.2	10.2	9.7	91	73	66		0	NW 2	2	9	6	14.1	⊜⁰ n.
17	97.2	96.9	96.8	11.6	14.3	18.9	17.8	9.8	10.3	10.0	82	63	66		WNW 1	N 1	3	7	9	0.1	⊜⁰ sch. n, p.
18	96.4	97.0	96.9	12.4	14.1	18.1	15.3	10.8	12.2	11.3	91	79	87		WNW 2	NW 1	1	4	7	0.0	
19	99.8	00.3	98.1	11.3	11.8	12.4	13.2	9.7	10.1	10.4	95	95	93	NW 2	NNW 1	NNW 2	10	10	7	0.1	⊜⁰ sch. n, ⊜⁰ a, ⊜⁰ sch. p.
20	93.2	92.0	91.6	9.3	11.3	17.1	15.2	9.7	10.6	11.2	98	73	87		NW 0	3	0	8	6	10	0.6	⊅ n, ⊜⁰ sch. p.
21	92.6	93.9	94.3	11.3	13.4	14.6	14.5	10.7	10.2	11.1	94	83	91		SSW 0	3	0	10	10●	9●	0.1	⊜⁰ sch. a, p.
22	93.9	93.6	93.4	11.7	11.7	15.2	13.6	9.2	10.0	9.4	91	77	81	NW 1	W 2	NW 2	9	6	8	0.4	⊜⁰ sch. n.
23	92.4	91.3	90.9	9.6	10.6	14.7	12.8	7.8	8.3	7.5	83	67	68	NNE 2	N 3	NNE 4	6	5	5		
24	95.7	97.0	98.2	8.7	10.1	13.1	11.0	**6.5**	7.2	6.9	71	64	70	NNE 3	NNW 3	NNE 3	3	4	2		
25	02.9	05.5	08.3	**6.9**	8.5	15.2	11.8	7.0	7.4	7.5	86	57	73	NNE 1	N 2	NW 2	0	3	0		
26	16.6	19.6	21.2	7.1	8.5	15.1	12.7	7.6	8.4	9.0	92	66	83	NNW 1	WNW 2	WNW 1	0	2	4		⊅ n.
27	24.0	24.3	24.4	8.3	9.4	16.0	12.8	8.7	10.4	9.3	99	77	86		WNW 0	WNW 2	0	7	5		⊅ n.
28	24.9	24.5	23.8	8.8	10.9	16.7	15.1	9.0	9.9	10.1	93	69	82		N 0	N 2	6	7	5		⊅ n.
29	22.2	21.4	19.9	10.5	11 5	17.0	15 3	9.7	9.8	9.8	97	68	76		NW 0	NNW 3	2	0	1		⊅ n.
30	17.8	17.5	16.6	8.5	9.9	18.3	15.8	9.1	10.0	7.5	00	63	**56**	SSW 2	NW 1	SSW 2	3	3	3		⊅ n.
31	14.5	12.7	10.5	8.3	10.4	14.4	11.3	8.0	8.0	8.1	85	65	82	SSW 1	NNW 2	NNW 2	9	3	7		
M.	05.6	05.5	05.3	10.5	12.0	16.5	14.7	9.3	10.0	9.8	89	71	78		1.3	2.2	1.9	5.7	5.3	5.3	31.0	

$H = 43\,m$, $H_b = 44.4\,m$ $\varphi = 60^0\ 24'\ N$

$C_g = 1.35\,mb$ bei $1014\,mb$ **September.** $\lambda = 5^0\ 19'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	06.4	06.1	05.4	8.3	9.1	10.9	8.9	7.2	7.0	6.1	84	71	72	N 2	N 2	NNW 2	9	10	7	0.1	●⁰ sch. n.
2	04.2	01.9	00.0	5.2	8.1	13.9	12.4	**4.7**	6.3	7.8	58	54	73	NNE 3	NW 3	NNW 1	5	5	6		
3	**93.2**	94.4	95.8	7.9	11.3	**16.9**	14.2	4.9	5.6	5.4	49	**39**	46	NE 5	NE 2	ENE 2	5	3	4		⊕ I.
4	00.4	00.6	99.3	6.9	8.9	15.9	13.1	6.8	8.2	6.8	80	61	61	0	NW 1	N 2	4	6	2		
5	99.1	99.4	99.4	8.8	11.3	14.2	13.4	6.7	6.7	7.0	67	56	61	N 1	NNW 2	N 1	10	9	7		
6	00.3	00.3	00.6	9.9	10.6	16.8	12.5	7.8	7.3	7.0	83	51	65	0	N 2	N 2	9	8	3		
7	03.6	04.2	04.3	7.5	8.8	10.7	9.0	6.8	6.5	6.7	81	68	78	NNE 3	N 3	N 2	5	6	3		
8	06.1	04.5	02.9	4.9	6.4	10.0	7.3	6.1	6.9	6.0	86	75	79	E 1	WSW 2	NW 2	8	8	10	0.0	●⁰ sch. n, a, p.
9	99.1	02.1	03.6	**4.0**	4.8	10.7	8.2	6.0	6.4	6.5	94	67	81	SE 2	NNW 3	NW 2	4	5	10	9.6	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
10	06.7	08.8	10.2	4.8	7.5	10.5	8.7	6.9	6.3	6.8	89	67	81	NNE 2	NNE 3	NNE 2	6	4	7	0.3	●⁰ sch. n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
11	09.0	06.3	04.4	6.2	7.7	8.4	7.8	6.5	7.8	7.7	83	94	98	SSE 3	SSE 5	SE 2	9	10●	9	1.1	●⁰ sch. n, ● a, p.
12	04.9	05.6	07.2	4.7	5.8	10.7	9.4	5.7	6.2	6.4	84	64	72	NNE 2	NNW 3	NNW 3	1	5	1	25.6	● sch. n.
13	11.1	13.2	15.2	5.8	7.4	12.1	8.7	5.3	5.9	6.7	69	56	80	NNE 3	NW 2	NNW 2	1	1	1		
14	17.8	17.4	15.5	4.5	5.8	8.5	8.2	6.3	7.2	8.1	91	87	00	SE 2	SSE 3	SSE 3	9	10●	10●	0.0	●⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
15	14.9	18.0	19.3	5.8	10.8	12.7	11.0	9.6	**10.9**	9.8	00	00	00	SE 2	SE 1	NNW 1	10●	10●	10	4.4	●⁰ n, a, p.
16	18.7	17.0	13.6	10.8	11.6	13.4	11.1	9.7	10.0	9.6	96	88	98	ESE 2	SSE 1	SE 1	10	9	10●	3.3	●⁰ n, p.
17	10.0	10.8	11.9	9.9	10.4	11.6	12.3	9.2	10.2	10.0	98	00	95	SE 1	SSE 2	SSE 2	9●	10●	10	4.8	● n, ●⁰ a, p.
18	13.6	14.9	14.5	10.4	11.4	11.8	11.6	9.9	10.1	9.9	99	98	98	SSE 2	SE 3	S 2	10●	10●	10●	0.2	●⁰ n, a, p.
19	15.3	16.7	17.9	9.4	9.9	11.7	9.4	8.7	7.5	7.9	96	74	89	N 1	WNW 3	NW 2	8	7	9	7.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
20	15.8	15.8	18.8	6.2	7.1	10.2	8.1	7.2	6.8	6.2	96	73	77	SSE 2	NNE 4	N 4	8●	5	2	2.6	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
21	23.4	23.4	23.5	5.0	6.0	10.1	8.0	5.1	5.1	5.9	74	55	73	NNE 3	NNW 3	NNE 3	2	10	10	0.0	⊕ II.
22	21.7	20.0	19.1	6.0	7.2	8.6	7.3	5.4	6.0	7.3	72	71	96	N 2	N 1	N 1	10	10	10	0.0	●⁰ sch. n, a.
23	20.0	21.2	21.6	6.2	6.4	9.1	9.7	7.2	7.9	8.7	00	92	98	W 0	NW 2	NW 2	10≡	8	7	0.0	≡ n, a.
24	23.4	23.7	24.1	6.3	8.3	13.8	10.8	7.8	9.2	9.0	96	79	94	NNW 3	NW 3	NNE 3	3	1	9		⌓ n.
25	23.8	24.6	25.4	8.3	9.3	12.2	8.6	8.4	7.0	6.8	96	66	83	NNE 3	N 3	NNE 3	5	4	4	0.0	●⁰ sch. n.
26	**27.4**	27.2	25.1	5.9	6.7	9.2	7.6	5.9	6.5	7.5	81	75	96	NW 0	NW 1	SE 3	5	10	10●		●⁰ p.
27	12.0	08.6	08.6	6.5	10.1	10.3	9.5	9.2	9.2	8.0	00	99	91	NW 1	NNW 2	N 2	9	9	8	18.3	● n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
28	09.9	11.1	12.3	7.5	7.5	11.2	9.8	7.3	8.1	8.4	94	81	94	N 1	NW 2		6	3	1	5.1	●⁰ sch. n.
29	14.0	13.0	12.4	5.5	5.5	11.0	9.5	6.8	7.4	7.0	00	75	79	0	SSW 4	SSE 4	10≡	8	5		≡ n, a.
30	09.6	08.6	07.6	5.2	9.2	11.2	10.1	6.7	6.9	8.1	78	69	88	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10	10●	10●		●⁰ sch. a, ●⁰ p.
M.	11.2	11.3	11.3	6.8	8.4	11.6	9.9	7.1	7.4	7.5	86	74	83	1.8	2.5	2.2	7.0	7.1	6.8	82.4	

Oktober.

1	04.0	00.1	96.0	9.2	11.2	**12.4**	**12.4**	5.9	6.2	8.5	59	58	79	S 5	S 6	S 5	9	10	10	0.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
2	89.2	87.4	87.3	10.4	11.8	9.3	7.9	10.2	8.5	7.3	99	98	92	SSE 2	SSW 2	S 2	10●	10●	9	29.1	●², ⸗ böen S n, ● a, p.
3	95.5	04.6	11.2	7.4	7.4	8.0	6.2	7.0	6.2	6.1	91	78	87	NW 4	NNW 4	NNW 4	10●	9	10●	35.4	● sch. mit △, ☈⁰ n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
4	12.5	07.4	05.8	5.3	6.5	8.0	10.6	5.5	7.2	9.5	77	90	00	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10	10●	10●	2.5	●⁰ sch. n, a, ● p.
5	02.8	02.3	05.8	6.5	10.8	12.3	10.7	8.9	**10.7**	9.1	93	00	95	SSE 5	SSW 3	NW 2	10●	10●	3	10.6	● n, a, ●⁰ p.
6	06.8	02.2	98.6	9.0	9.3	12.2	11.6	8.4	6.9	10.1	96	65	99	SSE 3	SSE 5	SSE 5	8	10●	10●	8.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, ● p.
7	88.8	**85.5**	88.2	9.3	12.1	11.9	8.4	9.9	10.3	8.2	95	99	00	SSE 4	S 4	W 0	10●	10●	10●	9.3	● n, a, p.
8	87.7	89.7	96.5	7.8	8.1	11.2	9.0	7.1	7.6	8.3	88	77	97	SE 2	SSE 2	NW 3	9	5	8	32.4	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
9	99.3	98.5	96.7	7.7	9.7	12.2	11.5	8.7	10.0	10.1	98	95	00	SSE 5	SSW 5	SSW 5	10●	10	10●	5.8	● n, ●⁰ a, ● p.
10	03.4	08.8	10.3	9.7	10.3	10.7	10.2	8.1	7.1	8.6	88	73	93	WNW 3	SW 1	SE 2	9	10	10●	16.3	● sch. n, a, ●⁰ p.
11	07.8	09.9	11.2	9.1	10.3	11.1	10.2	9.3	8.4	7.2	00	85	78	SSW 4	SW 4	W 2	10●	9	8●	6.7	● n, a, ●⁰ sch. p.
12	12.8	12.2	07.5	7.8	8.1	11.4	10.0	7.4	7.2	7.5	92	72	82	SE 2	SE 3	S 4	8	7	10	3.8	● sch. n, a, ●⁰ p.
13	05.9	08.3	05.9	7.8	10.0	9.3	5.9	7.1	6.0	5.8	79	69	84	WSW 2	NW 3	S 3	10	10	10●	8.0	● sch., ⸗ böen S n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
14	16.5	21.8	23.2	4.3	5.9	8.2	7.0	5.6	5.4	5.8	81	66	77	NNE 3	NNW 3	E 1	1	3	10	11.2	● sch. n.
15	23.7	25.6	**27.2**	5.3	6.8	9.4	10.0	7.4	8.8	8.9	00	00	98	SSE 3	SW 1	SE 2	10●	10●	10	4.5	● n, ●⁰ a, p.
16	27.1	27.0	25.9	6.8	8.5	10.7	9.4	8.3	8.1	8.3	00	85	95	SE 1	SSE 1	SE 2	9	9	10	5.5	● sch. n, ●⁰ sch. a.
17	22.7	22.9	24.7	8.2	9.2	9.7	7.3	8.6	7.7	6.2	99	86	82	SSE 2	NW 3	NNE 3	10●	4	0	1.1	●⁰ n, ● sch a.
18	26.5	25.0	22.4	3.5	3.5	6.7	6.6	5.6	6.3	6.7	95	86	93	E 1	SSE 3	SSE 2	7	10●	9	5.0	⩛, ●⁰ sch n, a, ● sch p.
19	08.2	00.4	94.4	3.5	9.4	8.7	7.6	8.4	8.3	7.5	96	99	96	WSW 3	WSW 4	WNW 2	10	10●	10●	4.9	● sch. n, ●, △ a, ● p.
20	89.5	96.0	99.5	-1.0	-0.3	3.0	3.4	3.7	**3.3**	5.2	83	57	90	NNE 1	NNE 4	NNE 3	8	2	9	18.9	● sch., ✱ sch., ⸗ böen N n.
21	06.5	07.6	08.3	-0.3	1.3	4.8	2.4	4.8	4.0	4.3	94	62	79	NNE 3	N 3	NE 2	9*	4	6	0.0	✱⁰ sch. n, a.
22	97.9	91.6	91.0	0.7	1.6	7.3	6.1	5.0	7.5	6.7	96	99	96	SSE 5	WNW 1	WNW 2	10●	10●	9	7.1	● ✱ n, ● ✱ sch., ● a, ● p.
23	93.0	93.9	93.7	1.6	3.5	5.3	2.3	4.8	3.9	5.0	82	59	91	NNE 3	NE 2	NNE 1	4	9	8	20.5	● sch. n, ●⁰ sch p.
24	93.3	94.4	95.5	0.6	0.8	3.2	1.7	3.5	3.4	4.4	71	58	85	ENE 0	NNE 2	0	1	2	8	0.0	
25	00.8	05.4	09.0	-0.7	-0.4	3.0	0.5	3.6	3.7	3.7	81	64	78	NE 1	NNW 2	0	0	0	1	1.0	✱ sch. n.
26	15.5	16.5	16.2	**-2.3**	-1.8	4.1	3.6	3.5	**3.3**	4.1	86	**53**	68	ESE 1	SE 3	SSE 5	7	9	10		✱⁰ sch. p. ⸗ böen S p.
27	09.9	05.9	02.5	-1.8	7.7	6.3	6.8	6.6	6.7	7.0	85	94	94	S 7	S 6	S 5	10●	10●	10●	1.4	●⁰ sch., ⸗ böen S n, ●, ⸗ böen S a, ●²,
28	00.5	01.4	02.3	5.4	5.6	6.1	4.5	5.9	6.2	5.7	86	88	90	SE 2	S 0	NNE 2	10	8	9	56.2	●² sch. mit △ n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
29	03.2	02.2	99.5	2.3	2.4	3.4	0.6	5.0	5.4	4.8	91	93	00	NNE 2	NW 2	SSE 2	3	9	10*	2.8	⌓ n, ● ✱⁰ sch. a, ✱, ● ✱ p.
30	01.8	07.4	11.4	0.2	1.0	3.4	1.7	3.5	4.7	4.3	71	80	82	NNE 3	NNE 2	NNE 3	2	5	4*	1.5	✱⁰ n, △⁰ sch. p, ⩛ III.
31	16.4	17.0	16.4	-1.3	-1.3	2.1	2.2	3.8	4.2	3.1	91	78	57	0	SE 1	SSE 3	7	10	10	0.0	✱⁰ sch. n.
M.	05.5	05.8	05.9	4.6	6.1	7.9	6.7	6.5	6.6	6.7	88	80	88	2.8	2.9	2.6	7.8	7.9	8.4	310.0	

Bergen. Fredriksberg. **1931.**

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb $\lambda = 5^0\ 19'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	11.0	12.7	13.0	-1.4	4.8	7.0	8.2	6.0	7.4	7.9	94	99	98	SSE 7	SSE 4	SSE 3	10●	10●	10	5.2	● n, a, ●⁰ p.
2	09.6	07.2	04.0	4.8	9.4	8.6	9.2	8.3	8.3	6.6	95	00	76	SSE 5	SSE 5	S 6	10●	10●	7	4.5	●⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
3	94.2	89.0	82.5	8.0	10.5	10.4	11.6	7.6	9.0	9.7	80	96	96	S 6	S 6	S 7	10	10●	10●	9.4	● sch. n, ●, ⁄ böen S a, p.
4	81.6	77.3	80.7	9.5	10.5	11.2	10.7	9.1	**9.9**	9.3	96	00	98	SSE 4	S 10	S 5	10●	10●	10●	62.4	● n, ●, ⁄ böen S a, p.
5	93.4	01.7	05.0	8.3	8.8	8.7	7.0	8.3	7.5	7.3	99	89	98	SW 3	SSW 2	SSE 3	10●	8	5	31.0	● sch. n, ●⁰ sch. a, p, ⌸ III.
6	07.0	07.0	05.1	6.1	9.1	11.3	9.1	6.0	6.0	5.6	70	60	65	SSE 3	S 3	N 1	9	8	1	0.4	●⁰ sch. n.
7	01.3	01.1	99.5	5.4	10.6	11.8	9.3	7.3	6.0	6.0	75	58	69	SSE 3	SSE 2	N 1	10●	10	6	0.1	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
8	97.5	99.7	00.7	8.6	8.6	9.5	7.1	6.5	6.2	6.3	78	70	84	N 0	SSE 3	NNE 1	6	9	0	0.0	⌓ n, ● sch. a.
9	94.7	90.9	86.6	5.2	5.2	8.0	11.2	6.6	7.0	6.2	00	88	62	0	0	SSW 1	10●	3	10	3.3	● n, ●⁰ a.
10	79.1	78.2	78.0	5.2	11.5	10.0	10.6	4.9	6.6	5.9	48	72	62	E 4	ESE 2	SE 2	10	10●	10●	0.1	●⁰ a, ●⁰ sch. p.
11	76.5	75.4	**74.9**	7.8	8.6	**12.2**	10.2	6.1	5.7	6.5	73	54	70	0	ESE 2	SE 3	10	3	10●	0.6	●⁰ sch. n, ●⁰ p.
12	77.2	81.1	84.9	8.1	9.8	8.9	7.9	6.7	7.1	7.5	74	84	94	SSE 1	SSE 4	WSW 4	10●	10	10●	0.6	●⁰ sch. n, ● sch. a, p.
13	96.3	01.7	04.4	7.5	8.3	9.0	7.5	7.7	7.7	7.6	94	91	99	SSE 3	0	N 2	9	8	10	22.8	● n, ● sch. a.
14	06.3	08.2	10.3	6.4	8.0	10.9	8.0	6.0	5.3	5.9	75	54	73	SSE 3	SSE 3	0	7	3	3	0.7	
15	16.8	20.8	23.9	5.2	5.9	7.5	6.9	6.1	6.4	6.3	88	83	84	SSW 0	NNE 1	N 0	10	9	10		●⁰ sch. p.
16	29.2	**29.9**	29.5	5.7	7.0	6.9	4.7	6.8	6.9	6.4	91	93	00	SSE 1	N 1	NNE 1	10	8	1	0.1	●⁰ sch. n.
17	27.4	26.9	25.8	1.1	1.4	5.8	2.4	5.1	5.2	4.9	00	76	89	0	E 2	SE 1	0	0	0		≡, ⌓ n.
18	22.2	19.4	18.0	0.4	0.7	6.7	6.9	4.3	4.9	4.1	88	67	55	E 1	SSE 3	SSE 5	5	4	9		
19	16.4	15.5	14.3	0.4	7.4	7.3	6.4	4.1	3.8	4.0	53	50	55	SSE 4	S 4	S 5	10	10	10		
20	13.8	11.8	10.7	5.2	5.2	6.0	4.3	5.2	5.2	5.6	78	75	90	S 3	SSE 4	SE 1	10●	10●	10	0.1	●⁰ sch. n, ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
21	08.0	07.3	12.0	4.4	8.4	8.5	5.9	4.0	5.3	5.8	50	64	84	S 4	S 7	SE 6	10	10●	4	0.1	●⁰ sch. a, ● p.
22	20.5	23.2	24.8	5.1	5.4	6.6	6.0	5.9	5.9	5.7	87	81	82	S 4	S 3	S 4	9●	9●	7	14.7	● sch. n, a, ●⁰ sch. p.
23	20.0	15.1	10.6	4.2	5.5	5.3	7.0	4.0	3.9	**3.4**	59	59	**45**	SSE 3	SSE 2	S 4	10	10	10	6.1	
24	99.9	98.3	99.6	5.2	7.3	7.6	5.9	4.5	5.1	5.6	60	65	81	SSE 3	SSE 5	S 5	10	10●	10●	0.0	●⁰ sch. n, a, ●⁰ p.
25	02.2	04.6	06.6	5.3	7.9	7.5	8.6	6.3	6.7	7.4	79	88	89	S 4	S 5	S 4	10●	10●	9	1.8	●⁰ sch. n, ● a, ●⁰ p.
26	05.0	03.7	02.3	6.4	10.9	8.6	10.4	6.8	6.4	5.6	70	77	59	S 2	SE 2	S 3	10	10	10	4.6	●⁰ sch. n.
27	00.6	03.5	05.4	8.2	10.0	10.4	10.2	5.7	5.8	5.7	62	62	61	W 1	NW 0	NW 1	4	8	10		
28	15.1	19.0	20.7	4.0	4.0	7.7	3.0	5.5	5.2	4.9	90	67	87	SE 0	0	0	1	3	1		
29	21.9	22.7	23.6	0.4	0.4	3.2	3.2	4.0	4.4	4.4	84	76	76	SE 0	SSE 1	SSE 2	0	10	10		⌓ n.
30	22.3	22.1	22.7	0.3	3.5	3.8	3.2	4.5	4.8	5.3	77	80	92	S 3	SSE 2	SE 3	10●	10	10●	0.0	●⁰, ● ✱⁰ a, ●⁰ p.
M.	05.6	05.8	06.0	5.0	7.2	8.2	7.4	6.0	6.2	6.1	79	76	79	2.5	2.9	2.8	8.2	8.1	7.4	168.6	

Dezember.

1	21.4	20.1	19.6	1.6	1.6	4.3	3.8	5.2	5.2	5.2	00	84	87	0	SE 2	SSE 4	0	2	6	0.9	●⁰ n.
2	17.3	13.9	11.4	1.3	4.5	6.1	6.8	5.8	6.4	7.4	92	91	00	SSE 3	SSE 4	S 5	10	10●	10●	3.1	● sch. n, ●⁰ sch. a, ● p. [⁄ böen S p.
3	97.8	87.0	77.3	3.9	7.3	6.5	5.6	6.7	5.7	5.4	88	80	80	S 5	S 6	S 6	10●	10●	10●	7.3	●, ⁄ böen S n, ●⁰ sch., ⁄ böen S a, ●,
4	69.3	69.4	69.3	4.3	8.4	7.9	6.6	7.5	7.3	7.1	92	92	98	WSW 5	WSW 3	SW 3	10●	10●	10●	24.9	●, ⁄ böen WSW n, ● sch., ⁄ böen WSW a,
5	87.7	93.0	92.2	3.8	3.8	4.7	3.1	4.9	4.5	5.5	82	70	96	N 3	S 2	SSE 3	10	9	9	19.8	● sch. n, △⁰ sch. a, ●⁰ sch. p. [● p.
6	79.9	84.1	90.1	1.8	4.5	3.5	3.1	5.9	5.4	4.4	94	92	76	SSE 1	NNE 2	NE 2	10●	5	7	13.0	● n, ⌌⁰ 24, ● a.
7	98.7	04.1	06.9	1.2	1.5	2.4	0.4	5.1	5.2	4.3	00	94	90	SSE 1	SE 2	SE 2	9	3	3	1.1	● ✱ sch. n.
8	98.5	98.4	97.9	0.2	2.4	6.3	5.9	5.4	5.4	6.3	98	76	91	SSE 4	WNW 2	WSW 3	10●	8	10●	11.9	● n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
9	96.9	01.4	07.1	2.2	3.7	4.2	2.6	5.8	5.8	4.4	97	93	79	0	NNW 1	NNE 3	10	7	0	15.0	● sch. n, a.
10	13.1	14.8	16.8	-1.2	-0.4	2.3	0.9	3.9	2.6	4.8	87	48	98	0	SE 2	SE 2	10	10	10✶	2.5	✱⁰ sch. p.
11	20.9	20.4	17.8	-0.7	1.8	2.8	4.5	5.1	5.5	6.3	96	98	00	S 5	SSE 4	SSE 3	10●	10●	10●	2.6	✱, ●⁰ n, ●⁰ a, p.
12	12.9	15.6	15.2	1.7	6.2	5.9	5.3	7.1	6.5	6.2	00	94	94	NNE 1	NW 1	NNW 1	6	10	10●	21.1	● n, ● sch. a, p.
13	17.0	17.9	15.7	3.9	3.9	4.1	2.9	4.9	4.9	5.1	80	80	90	N 2	ESE 1	S 2	8	9	10	8.1	● sch. n, ●⁰ p.
14	01.3	99.3	92.0	2.9	8.6	8.7	8.8	8.3	8.4	8.5	00	00	00	W 4	W 2	WSW 2	10●	10●	10●	24.5	● n, a, p.
15	02.1	08.6	12.2	2.6	2.6	1.2	0.7	3.2	4.1	3.9	58	81	80	N 5	N 4	NNE 3	1	6✶	3	19.4	● n, ✱⁰ sch. a, p.
16	19.3	22.9	25.3	0.4	0.4	1.0	-0.5	3.6	3.3	3.6	77	67	82	NNE 2	NNE 3	NNW 2	0	0	0	0.0	
17	28.8	30.5	31.3	-1.6	-0.8	0.3	-2.5	3.4	3.2	3.1	78	68	81	NNW 1	N 1	1	0	3	0	0	
18	30.2	29.3	27.8	-3.4	-1.0	0.4	1.5	3.0	3.5	3.8	70	75	75	SSE 1	NW 1	1	0	10	10	1	
19	28.1	28.2	29.4	-1.0	1.8	1.4	-0.1	5.3	5.1	4.6	00	00	00	N 1	NNE 1	NW 0	10	10≡	10≡	0.5	● sch. n, ●⁰ a, ≡⁰ p.
20	32.3	33.0	33.0	-3.0	-2.8	0.7	0.5	3.6	4.4	4.1	95	90	86	0	W 1	WNW 1	8	4	0	0.2	≡ n.
21	**33.6**	33.4	33.0	-2.8	-1.2	-0.3	-1.5	3.7	4.0	3.6	89	90	89	0	0	0	1	2	0		⌓ n.
22	31.6	30.5	28.4	-1.8	3.2	3.7	4.7	4.5	5.4	6.0	78	90	94	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10●	10	10	0.0	●⁰ n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
23	19.1	16.5	18.5	2.6	4.8	6.6	7.5	5.4	7.1	6.9	84	98	89	S 6	SSE 6	N 1	10	10	10●	0.3	⁄ böen S, ● sch. a, ● sch. p.
24	06.1	02.3	00.4	4.0	7.0	**9.8**	8.2	7.5	**8.6**	7.1	00	95	88	S 7	S 4	WSW 4	10●	10●	10	13.1	● n, a, p. [⌌ a, ✱, ● ✱ sch. p.
25	98.2	01.0	02.9	4.4	5.1	2.3	1.9	6.0	5.1	4.9	92	94	93	WNW 4	NNW 4	NNW 3	10●	10●	10✶	24.6	⁄ böen W, ● sch., △ sch.n, ● sch., △ sch.,
26	04.7	04.0	96.0	1.0	2.1	2.5	2.4	4.9	4.8	5.2	91	88	94	NNW 2	SE 2	SSE 5	10✶	10●	10●	7.6	● ✱ sch. n, ● ✱⁰ sch. a, ●⁰ p.
27	87.8	90.2	83.1	1.1	6.0	2.2	2.4	5.7	5.4	5.2	82	00	94	NW 5	NW 0	SSE 3	10	10✶	10●	5.5	● ✱ sch., ● sch. n, ● ✱ sch. a, ●⁰ p.
28	**62.0**	71.0	70.7	1.2	2.4	1.6	1.1	5.1	4.3	4.1	93	83	81	N 3	NNW 4	NNE 2	9	10✶	9	15.3	⁄ böen WNW, ● ✱ sch., △ sch.n, ✱ sch.a, p.
29	79.6	86.6	90.8	-2.9	-2.2	-2.3	-3.2	2.3	**1.6**	2.1	59	**42**	59	E 1	NNE 4	SSE 1	0	0	1	5.5	
30	96.0	99.1	01.5	-6.5	-6.5	-3.8	-5.6	2.4	2.4	2.6	87	70	85	S 1	SE 1	SE 0	0	2	0	0.2	✱ sch. n.
31	05.2	07.2	08.1	**-6.8**	-3.0	-2.2	-2.8	3.4	3.3	3.1	93	86	83	SSE 2	SE 1	SE 2	10	9	3	0.2	✱ sch. n, ✱⁰ sch. a.
M.	06.4	07.5	07.2	0.5	2.4	3.1	2.4	5.0	5.0	5.0	88	84	88	2.5	2.4	2.3	7.6	7.3	6.5	248.2	

Ålesund.

1931.

$H = 6$ m, $H_b = 6.3$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	89.8	89.2	88.8	4.6	**9.3**	5.5	3.2	4.4	3.0	3.3	50	45	57	ESE	3	E	3	E	1	10	10	10		⊕ 22.
2	91.2	93.2	95.0	2.2	3.0	4.2	2.0	3.8	4.4	4.6	65	71	87	E	1	SE	1	S	1	9	10	10●		⊕ 22, ●^{0} p.
3	97.1	99.0	00.8	1.5	2.6	3.0	2.0	3.4	3.8	3.4	62	64	64	SE	2	SE	1	SE	2	10	10	10	1.1	
4	03.7	04.6	05.8	1.1	1.7	1.4	1.5	3.7	4.4	4.5	71	87	87	SE	1	SE	1	SE	1	10	10*	9		⊕ n, ✶^{0} a, p.
5	11.1	14.3	17.1	-0.5	-0.2	0.6	0.4	3.7	3.8	3.8	81	78	80	SE	2	SE	2	SE	1	4	6	7	0.0	◯^{2} n, ∞^{0} a, ✶^{0} sch. p.
6	22.6	24.9	26.8	-0.9	0.0	1.2	-0.2	4.0	4.4	3.8	88	87	84	E	1	N	1	SE	1	6	6	1	1.4	✶^{0} n, ✶ a.
7	31.6	32.4	**33.4**	-1.7	-0.7	0.1	1.6	3.3	3.2	3.3	76	69	64	E	2	ESE	3	ESE	3	2	7	10	0.0	
8	27.9	24.5	20.2	-1.6	3.4	1.8	1.2	3.6	3.1	2.8	62	60	56	S	2	S	3	SSE	4	9	3	6		
9	13.4	13.3	14.9	0.4	3.0	1.4	1.7	2.9	4.4	4.6	52	88	89	S	3	SSE	1	NNE	3	10	10●	10●		● ✶^{0} a, ● ✶^{2} p.
10	13.3	04.6	99.2	-1.0	0.1	1.8	4.8	3.8	3.2	5.4	81	62	84	E	2	ESE	4	SW	4	1	10	10●	8.0	♖^{0} n, ●^{0} p.
11	95.9	95.0	94.0	-1.6	6.0	5.1	4.8	5.4	**5.5**	5.3	78	85	82	SW	5	NW	3	W	3	10	9	10●	5.0	● n, ●^{0} a, p.
12	96.6	00.8	03.8	0.6	2.3	0.8	1.0	3.4	4.3	3.6	64	88	73	NE	3	NE	3	NE	5	8	10●	10*	8.9	● sch. u. ✶ sch. n, ⊙^{0} a, ✶ sch. p.
13	06.5	12.4	12.4	-1.4	-1.0	-1.6	-0.6	3.6	3.6	3.7	85	88	85	E	1		0	SE	1	10*	10	10*	6.0	✶^{0} n, ✶^{2} a.
14	10.8	07.3	98.2	-2.6	-0.8	0.0	1.2	3.6	2.9	2.5	82	64	50	E	1	S	2	S	3	10*	8	7	10.2	● ✶ sch. n, ⊙^{0} u. ◯ a.
15	84.1	89.7	91.1	-2.0	4.1	2.0	1.9	5.2	4.6	3.9	85	87	75	NW	7	WSW	5	SW	5	10●	10*	10*	4.6	● sch. n, ✶ sch. u. △ sch. a, ✶ sch. p.
16	80.4	72.9	**69.3**	0.3	0.3	0.3	0.2	4.1	4.1	3.8	88	87	81	S	1	ESE	2	SE	1	10*	10*	10	5.4	✶ sch. n, ✶ a.
17	74.0	79.2	80.8	-1.6	-1.2	0.8	1.4	3.6	4.0	4.4	87	82	88	E	1	SE	1		0	9	10	7	0.5	⌙ n, ✶^{2} p.
18	90.0	92.7	96.8	-1.4	0.2	2.6	1.5	3.4	4.6	3.2	73	82	64	SE	2	WNW	2	NE	3	7	10△	4	11.5	● ✶ n, ✶ sch. a.
19	11.8	04.0	07.3	**-3.0**	-1.8	0.6	-1.2	2.9	4.1	3.7	72	85	88	SE	3	SE	2	E	1	3	10*	10*	3.5	✶^{2} a, ✶ sch. p.
20	12.8	14.5	14.2	-2.2	0.4	0.6	0.3	3.5	3.3	2.8	73	68	61	E	1	SE	3	SE	3	9	7	8	0.0	✶ sch. n.
21	15.9	17.4	15.6	-0.8	4.1	4.1	4.4	3.8	3.8	3.8	61	60	60	SSE	3	SSW	3	SSE	3	9	10	10	0.0	✶ ●^{0} u. ●^{0} n.
22	07.8	02.8	99.1	3.4	5.5	5.3	4.0	3.7	3.8	4.1	54	58	67	S	4	SSE	1	SSE	2	10	10	10		
23	93.0	83.5	79.0	3.2	5.8	6.1	7.0	3.4	3.3	3.7	50	48	49	SSE	4	ESE	4	SE	2	10	9	9		
24	73.7	72.1	72.5	4.7	6.8	4.8	5.2	3.5	4.4	5.0	48	68	76	SSE	1	SSE	1	SE	1	10	7	10		
25	76.3	79.1	81.8	3.3	4.4	4.8	4.2	4.5	4.9	4.8	72	76	78		0	SSW	2	SSW	3	10	8	10●	0.0	●^{0} sch. n, p.
26	91.6	96.5	01.2	2.2	3.8	3.8	3.8	4.6	4.9	4.5	77	82	76	W	4	SW	3	SW	3	8	9	9	6.5	● sch. u. ✶ sch. n, ● sch. a, ●^{2} sch. p.
27	07.2	07.1	06.1	2.7	4.7	3.4	2.8	5.2	4.9	4.9	81	84	88	W	4	W	5	W	4	10	10●	10●	9.0	● sch. u. ✶ sch. n, △ sch. a, ● sch. p.
28	05.3	04.4	03.5	1.8	1.8	2.8	0.4	4.7	4.9	3.8	89	88	80		0	SSE	1	SE	1	10	3	2	11.7	● n, ⊙ a.
29	04.6	07.7	09.8	-1.4	-1.4	0.6	-0.2	3.2	3.5	2.8	78	72	61	SE	1	SE	3	SE	2	2	5	3		⊙ a, ⌙ p.
30	14.2	15.6	16.4	-1.4	-0.4	1.8	1.6	2.7	2.7	2.7	61	51	52	ESE	3	S	3	S	3	3	7	3		⊙ a.
31	17.1	16.8	17.7	-1.2	1.3	2.6	1.2	2.6	2.6	**2.2**	52	46	**44**	S	4	S	1	SSW	3	2	4	3		⊙ a.
M.	02.2	02.3	02.3	0.2	2.2	2.3	2.0	3.8	3.9	3.8	71	73	72		2.3		2.3		2.4	7.8	8.3	8.0	93.3	

Februar.

1	17.0	17.1	16.3	-2.8	-1.2	1.4	0.6	2.2	2.3	**1.9**	52	44	**40**	ENE	3	ESE	4	ESE	3	8	7	8		◯^{2} n, ⊙^{0} a, ⊕ p.
2	16.2	18.6	21.5	-1.2	-0.2	0.2	-1.0	2.0	2.1	2.0	46	44	47	E	3	E	4	SE	3	10	8	3		◯ n, ⊙^{0} a.
3	27.1	28.6	**29.1**	-1.0	0.4	1.1	-0.3	2.2	2.7	2.9	46	54	65	SE	2	SE	3	ESE	3	10	9	10		✶^{0} a.
4	27.1	27.5	27.2	-1.9	-0.5	0.8	-0.4	2.3	2.2	2.0	52	46	44	ESE	2	SW	4	SE	1	4	8	8	0.0	◯^{2} n.
5	25.3	28.6	23.6	-1.9	-0.2	0.6	-1.0	2.2	2.4	2.2	48	49	52	SE	3	SSW	2	SSE	3	3	4	3		⊙ a.
6	18.3	16.9	14.2	-4.2	-3.2	-0.2	0.0	2.0	**1.9**	2.3	56	43	49	SSE	2	SSW	2	S	2	2	7	10		⊙ a.
7	10.2	08.3	05.9	-4.0	1.8	2.6	1.6	3.0	2.9	2.5	56	51	48	SE	2	SSE	2	SSE	3	10	10	10	0.0	✶ n.
8	02.9	02.7	99.7	1.6	3.4	5.4	6.7	3.1	3.4	4.1	53	51	56	S	5	SSE	3	S	4	10	9	10		● sch. p.
9	94.3	94.9	97.7	3.1	7.6	**7.8**	7.6	4.4	4.7	**6.1**	57	60	78	S	5	S	4	S	5	10	8	10●	0.0	●^{0} sch. n, p.
10	83.2	83.7	82.6	6.8	6.8	5.5	4.8	5.2	4.9	4.4	71	72	69	SW	4	SSW	4	SSW	5	10●	8	10●	2.0	●^{0} sch. n, ● a, ● sch. p.
11	86.2	87.1	86.9	1.9	1.9	2.2	2.1	4.6	4.5	4.4	87	84	82	SW	5	SW	5	SSE	1	10●	10*	10●	14.7	● u. ✶sch. n, ●sch. u. ✶^{0}sch.a, ●✶ sch. p.
12	**80.2**	81.4	83.3	1.1	4.8	6.2	4.6	3.3	3.3	2.9	51	46	46	ESE	3	SE	2	SE	1	10	5	10	2.2	⊙ a.
13	89.0	92.6	95.6	1.2	1.8	2.6	0.8	4.5	4.3	4.2	85	78	87		0	S	2	S	2	10●	6	7	0.2	●^{0} n, ⊙ a.
14	05.2	06.8	04.7	0.1	1.1	4.2	3.4	3.7	3.2	2.9	73	52	49	SE	2	SSW	3	S	4	8	4	10		⊙ a.
15	90.0	89.0	87.0	0.6	3.6	5.2	4.6	3.3	3.4	3.1	56	52	49	S	6	S	4	S	5	10	8	7		
16	87.9	92.1	95.1	3.0	3.4	4.5	3.7	2.5	2.6	2.4	42	**40**	**40**	ESE	4	E	4	SE	2	5	10	7		♖^{2} 20-23.
17	05.8	10.6	15.4	-0.4	-0.4	2.0	1.7	2.6	3.1	3.6	58	58	68	ESE	3	ESE	2	E	1	9	10	0		⊙ a, p.
18	21.1	20.2	16.7	-2.8	-2.3	1.8	0.0	3.1	3.3	2.7	81	64	60	ESE	2	ESE	3	E	1	2	4	2		⌙^{0} n, ⊙ a, p.
19	05.7	99.4	95.7	-2.3	1.0	2.8	4.0	2.2	2.9	3.3	45	52	53	SSW	2	SSW	5	S	6	8	10	8		⌙^{0} n.
20	93.3	81.2	81.0	0.9	4.0	5.8	4.0	4.6	4.2	4.9	75	62	81	SSW	3	SSW	4	S	5	10●	10	10●	1.7	● ✶ u. ● n, ●^{2} p.
21	86.1	88.1	90.2	0.8	4.8	3.2	1.5	3.4	4.4	4.2	52	76	82	S	6	S	6	S	4	10	10*	10●	12.5	✶ u. ● ✶ n, ✶ sch. a, p.
22	98.2	97.6	06.8	0.0	1.8	2.8	0.0	3.2	3.0	3.9	61	53	85	S	3	SW	6	WNW	5	10*	8*	10*	4.7	✶ sch. n, a, p.
23	09.4	09.7	15.4	-2.4	1.1	4.2	-0.3	3.5	3.2	3.6	69	51	82	SSE	3	SW	2	SW	3	3	9	10*	5.5	✶ sch. n, ⊙ a, ✶^{2} sch. p.
24	18.8	14.9	04.8	-1.5	-1.0	1.2	2.2	2.6	2.5	2.6	60	50	49	S	2	S	2	S	3	2	3	10	1.7	⊙ a, ⊙^{0} p.
25	97.9	96.4	92.6	-1.2	1.5	2.8	1.8	3.8	4.1	4.2	75	72	80	SW	5	WSW	5	SW	2	8●	10*	10	6.7	● ✶ n, ✶ sch. a, p.
26	90.5	95.2	99.6	-0.4	1.4	1.2	1.0	3.7	4.4	3.9	72	87	80	SW	3	NE	3	NNE	6	9	10*	10	8.4	✶^{2} sch. n, ✶ sch. a, p.
27	03.8	04.6	04.1	-2.4	-1.0	0.8	-0.2	3.7	2.6	2.8	87	53	60	N	6	WNW	6	W	3	10*	8	8	12.6	✶ sch. n, a, △^{0} sch. p.
28	97.6	95.4	95.8	**-4.8**	-3.6	-2.2	-3.3	2.1	2.3	2.0	61	60	53	ESE	4	E	4	E	4	4	3	3	0.0	
M.	03.2	03.2	03.5	-0.5	1.4	2.7	1.8	3.2	3.2	3.3	62	57	62		3.3		3.6		3.2	7.7	7.7	8.0	72.9	

Ålesund.

1921.

$H = 6$ m, $H_b = 6.3$ m

$C_g = '1.55$ mb bei 1020 mb

März.

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	00.9	00.2	00.0	-5.4	-5.4	-3.0	-3.0	2.1	3.1	3.3	69	84	88	SE 3	ENE 3	ENE 1	2	10*	10*		✳0 u. ⊙ a, ✳2 p.
2	00.6	01.2	02.1	-5.7	-3.2	-2.3	-3.6	3.0	3.3	3.0	84	85	84	SW 2	S 1	SE 1	10*	10●	10*	16.9	✳ n, ● ✳ a, ✳ p.
3	02.5	05.0	07.6	-4.4	-3.0	-0.1	-2.4	3.2	2.9	2.9	85	64	75	S 1	WSW 4	0	10*	7	10	10.4	✳ n, p.
4	16.2	19.4	22.0	-3.1	-2.1	-0.3	-3.0	3.4	3.1	3.2	87	68	87	SSE 2	NNW 3	E 1	10*	10*	10*	11.6	✳2 sch. n, ✳ sch. a, p.
5	26.6	29.7	32.5	-4.4	-4.4	-2.2	-3.6	2.8	2.4	2.1	84	61	58	SE 2	ESE 3	E 3	3	1	1	9.0	✳2 sch. n, ⊙ a, p.
6	**33.7**	31.9	29.9	-6.0	-5.6	-3.4	-5.2	**1.4**	1.6	1.5	48	45	48	E 4	E 3	E 4	1	0	1		⊙2 a, ⊙ p.
7	30.1	27.5	26.6	**-6.1**	-5.4	-2.0	-2.2	1.8	2.1	2.1	58	51	53	E 3	E 4	ESE 4	7	2	3		⊙ a, p.
8	24.7	22.9	21.3	-5.8	-2.5	1.0	-0.3	2.2	2.8	2.4	57	56	54	E 2	SE 1	NE 1	1	7	4		⊙2 a, ⊙ p.
9	18.4	16.6	14.7	-5.8	-1.6	2.3	1.8	3.1	3.5	3.6	76	65	69	0	ESE 3	E 2	3	3	7		⊙2 a, ⊙ p.
10	10.6	08.7	07.0	-2.0	1.4	1.8	1.4	3.7	4.5	4.0	73	85	78	E 3	NE 4	NNE 4	8	10●	9		⊙ a, ✳0 sch. p.
11	02.3	99.4	00.0	-2.6	-1.5	0.3	-0.6	3.6	3.3	2.6	87	71	60	E 3	SE 1	NE 3	10*	3	4	3.5	✳ sch. n, ✳2 sch. u. ⊙0 a, ☾ p.
12	95.7	94.1	93.9	-3.1	-1.0	0.4	-2.0	3.5	3.7	3.3	82	78	82	NE 5	SE 2	NE 3	9	8*	9	3.4	✳ n, ✳ sch. u. ⊙0 a, p.
13	**92.0**	92.4	93.0	-2.5	-1.4	1.2	0.5	3.7	3.6	3.7	87	71	78	NE 1	NNW 2	NE 3	10*	7	9*	5.4	✳ sch. n, ✳ sch. u. ⊙0 a, ✳ u. △ sch. p.
14	92.6	94.9	97.0	-2.0	0.8	1.2	0.4	4.1	4.1	2.9	84	82	62	WNW 5	WNW 2	NNE 3	9*	10	9	5.7	✳ u. △ sch. n, ✳2 sch. a, ⊙0 p.
15	01.2	05.9	10.8	-2.6	2.4	2.6	0.8	3.6	4.5	4.2	65	81	87	SW 3	W 3	E 1	7	8	7	3.0	✳2 sch. n, ✳ sch. u. ⊙0 a, ● ✳ sch. p.
16	17.9	21.8	22.8	-2.8	-2.2	1.8	0.0	3.0	2.7	2.8	76	52	61	ESE 3	SE 3	SE 1	1	1	2	2.9	⊙ a.
17	23.8	21.8	21.6	-2.7	-1.0	2.7	1.0	2.9	2.8	3.0	67	51	61	SE 2	SSE 1	WSW 3	5	4	9		⊙ a.
18	19.9	20.1	19.0	-2.5	-1.1	2.8	0.5	3.5	2.9	3.0	82	52	62	NE 1	S 1	SE 1	9	9	4		⊙ p.
19	25.5	17.4	15.9	-3.8	-2.9	1.5	0.8	2.8	3.4	3.0	77	67	61	SE 2	SE 1	SE 1	2	1	1		⊙2 a, ⊙ p.
20	13.6	12.4	10.6	-3.3	8.1	11.6	11.4	5.0	4.5	4.6	62	44	46	S 1	SE 1	SSE 3	7	10	10		⊙ a, p.
21	10.4	09.6	08.3	6.2	11.4	10.4	**12.2**	**5.6**	3.3	3.7	56	**35**	**35**	S 3	SSE 2	S 1	6	7	9		⊙ a, ⊙0 p.
22	07.4	07.5	08.3	4.9	5.5	6.5	5.0	4.3	5.2	5.2	64	72	80	E 2	NE 2	0	7	3	9		⊙ a, ⊙0 p.
23	14.3	16.5	19.9	3.1	3.1	4.2	3.2	4.6	4.6	3.8	80	75	67	NE 4	N 3	NE 3	10	3	6	1.4	● n, ⊙ p.
24	26.6	31.1	33.6	0.5	2.8	3.0	1.2	3.5	3.1	3.9	62	54	77	NW 4	WNW 4	N 1	10	4	9	1.4	◍ ✳2 sch. n, ✳0 sch. a.
25	33.5	31.4	31.7	-0.2	2.2	5.6	5.2	2.8	3.1	4.3	51	45	64	S 2	SW 4	SW 5	8	9	9	0.0	⊙0 a.
26	31.1	30.2	28.4	1.6	5.6	6.8	5.5	5.2	**5.6**	5.4	77	75	80	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	2.2	● sch. n, a, ◍0 sch. p.
27	18.2	20.4	20.0	2.6	3.6	0.2	-1.2	4.6	2.9	2.6	78	62	62	SW 4	NW 4	NW 5	10	9●	10	1.5	◍ sch. n, ● ✳ sch. a, ✳0 sch. p.
28	18.7	21.6	22.5	-3.8	-0.3	1.6	1.5	2.8	2.9	4.2	62	56	82	NE 6	W 4	NNW 5	9●	7	10*	4.9	✳ sch. n, ⸝ von 3 bis 7, ⊙0 a, ✳0 sch. p.
29	26.0	27.6	28.0	-0.4	0.8	2.2	1.7	4.1	4.3	4.3	84	81	82	NE 1	NNW 1	W 2	8	10	10	4.7	● ✳2 sch. n, ✳ sch. a, ✳0 sch. p.
30	31.5	32.8	**33.7**	0.2	1.0	3.4	2.8	4.2	3.5	4.1	85	60	73	SE 1	S 3	0	4	1	2	0.6	✳ sch. n, ⊙ a, p.
31	32.8	33.3	31.1	-0.1	-0.1	2.4	1.5	3.2	3.5	3.2	69	64	64	SE 3	NW 1	W 1	1	1	1		⊙2 a, ⊙ p.
M.	16.1	16.3	16.6	-2.0	0.1	2.1	1.0	3.5	3.4	3.4	73	64	68	2.6		2.5	2.2			6.7	6.0	6.9	88.5	

April.

1	**28.5**	27.0	24.5	-1.7	-0.6	2.8	-0.6	3.1	3.4	2.7	71	60	62	SE 3	NW 1	SE 1	0	2	0		⊙2 p.
2	21.1	18.8	17.0	-1.5	0.2	4.7	3.0	3.7	3.2	3.0	80	50	53	SE 2	0	0	1	2	3		♅0 n, ⊙ a, ⊙2 p.
3	12.0	11.0	09.4	-0.2	2.2	5.1	4.2	2.8	3.4	3.8	52	51	61	E 3	W 2	E 2	9	10	10		⊙0 a.
4	01.0	96.4	92.0	1.7	4.6	5.8	2.8	3.8	3.5	4.8	60	51	85	S 3	S 3	SW 1	5	10	10●		⊙0 a, ◍ u. ✳0 p.
5	**85.9**	87.7	90.5	0.6	1.9	3.4	1.8	4.2	3.9	4.4	81	67	84	SE 3	E 3	WNW 4	5	8	10●	9.1	✳0 sch. n, ⊙ a, ✳ sch. p.
6	00.4	02.9	05.9	0.3	0.7	2.5	1.7	3.3	3.7	2.9	68	67	57	NE 3	NW 3	NE 3	7	7	6	0.2	✳0 sch. n, a.
7	11.6	13.3	14.4	-1.4	0.2	3.2	3.2	3.3	2.6	2.5	69	45	44	ESE 4	SE 3	SE 1	2	1	2	0.1	⊙ a, ⊙2 p.
8	17.7	17.9	16.5	**-1.8**	2.2	7.0	5.4	**2.1**	2.6	2.8	40	**35**	42	SE 2	NW 2	SE 1	5	3	6		⊙ a.
9	14.1	15.2	16.2	1.9	4.4	5.0	2.8	2.6	4.3	4.8	42	67	87	SE 1	SE 3	SE 2	10●	10	10●	0.0	◍0 u. ● ✳0 p.
10	20.5	20.9	20.5	2.3	4.0	6.2	4.4	5.3	5.8	5.4	87	82	87	E 1	SW 1	NE 1	10	10	10	0.3	
11	16.1	13.9	09.7	2.1	5.2	10.4	11.2	4.7	4.1	4.6	71	44	46	ENE 2	SE 3	SE 2	9	4	10		≡2 n, ⊙ a, p.
12	04.9	06.3	06.4	5.0	8.5	6.6	3.2	**6.4**	5.8	5.0	77	80	87	SW 4	W 1	NE 1	10●	10●	10●	1.0	◍0 n, a, p.
13	04.7	05.8	07.1	1.1	3.1	5.6	4.2	4.6	4.6	4.4	81	69	72	ESE 1	W 2	W 3	7	5	4	1.8	◍0 n, ● ✳ a, ⊙ p.
14	08.0	09.2	12.0	0.9	1.6	2.8	1.3	4.2	4.5	3.8	80	80	76	NW 2	WSW 4	WNW 1	8	8	10*	4.4	✳0 u. △0 sch. n, ● ✳ a, ✳ sch. p.
15	15.0	16.8	16.8	-0.2	1.8	4.2	3.6	3.9	4.4	4.2	75	72	71	WSW 4	WSW 3	W 3	9*	9	8	3.1	✳0 u. △0 sch. n, ⊙0 a.
16	12.1	07.7	04.4	0.9	3.1	6.3	4.3	3.3	3.1	3.8	58	44	60	E 3	NW 1	SSE 2	7	10	10		
17	02.3	05.3	06.6	1.6	3.0	5.7	5.2	3.9	4.4	4.7	67	64	71	0	E 2	NE 3	8	7	6		⊙0 p.
18	17.1	19.4	20.9	0.9	3.8	5.2	4.3	4.3	5.4	4.8	72	82	77	SE 2	WNW 2	NE 3	1	0	1		⊙ a, p.
19	24.6	23.5	21.7	0.3	3.1	5.6	6.0	4.6	5.1	4.1	80	76	58	NE 1	N 2	NNE 2	1	2	2		⊙ a, ⊙2 p.
20	21.0	18.8	16.2	0.3	3.2	5.4	3.8	4.6	4.8	4.8	80	72	80	0	NE 3	NNE 3	3	3	7		⊙ a, p.
21	11.4	10.5	10.1	2.9	3.9	4.8	4.5	5.2	5.1	4.8	85	80	75	E 1	NW 2	NNE 4	9●	6	3	1.0	● sch. n, ⊙ a, p.
22	10.4	08.6	05.3	2.1	5.0	6.7	5.2	3.2	5.2	5.2	49	72	78	ESE 3	NNE 3	NE 3	1	5	10		⊙ a, ⊙0 p.
23	93.8	94.6	97.4	2.6	4.4	5.0	5.4	5.0	5.2	5.0	80	80	75	SW 1	NNW 3	SW 4	7	9	10●	0.8	●2 sch. n, ⊙0 a, ●0 p.
24	06.4	07.5	09.3	3.6	6.6	10.2	9.4	3.7	4.7	4.5	52	50	51	0	S 4	SE 2	9	10	10	0.2	●0 sch. n, ⊙0 a, p.
25	13.0	12.6	11.7	6.0	10.2	10.3	12.8	4.7	3.8	4.2	51	40	38	SE 3	SE 3	SE 2	9	5	8		⊙ a, p.
26	10.0	10.5	06.4	6.6	10.6	13.8	12.5	4.2	4.1	3.9	44	**35**	37	ENE 2	SE 3	SE 3	3	1	1		⊙2 a, p.
27	05.2	05.5	06.1	6.6	8.6	**14.0**	7.8	3.8	4.9	6.0	47	41	77	SE 3	SE 3	0	5	7	8		⊙0 a, p.
28	06.6	07.9	10.3	4.6	9.0	7.2	8.0	4.5	**6.4**	6.1	52	84	76	SE 2	NW 3	W 1	3	6	1		⊙ a, ≡ 14-16, ⊙0 p.
29	12.3	11.9	11.0	3.3	5.1	6.0	6.0	5.5	5.8	6.0	85	84	87	0	NNE 3	N 2	10	10	10		≡2 22-02, ∞0 a, p.
30	07.6	06.1	08.3	5.1	7.1	8.6	5.6	6.1	6.1	6.0	81	73	87	E 1	E 1	N 2	7	10	10●		≡ u. ∞ n, ⊙0 a, ●0 u. ∞ p.
M.	10.5	10.5	10.2	1.9	4.2	6.3	5.1	4.2	4.5	4.4	67	63	68	2.1		2.4	2.1			6.0	6.3	6.9	22.0	

Ålesund.

1931.

H = 6 m, H_b = 6.3 m

C_g = 1.55 mb bei 1020 mb

Mai.

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	08.2	08.7	08.6	4.7	6.2	7.4	6.7	5.7	5.7	5.8	80	75	80	W	2	NNE	3	NW	3	8	6	7	0.8	⊙⁰ a, p.
2	09.3	09.8	09.8	4.4	6.0	8.1	7.3	5.6	5.5	5.6	80	68	73	NNW	2	ENE	3	NE	3	4	10	4		⊙⁰ p.
3	09.5	09.7	11.0	5.0	7.2	7.2	6.9	6.1	6.4	5.9	80	84	80		0	NW	3	NW	1	7	10	10		⊙ a, ⊙⁰ p.
4	07.7	06.4	05.8	4.6	10.4	**17.6**	16.0	5.1	4.3	4.1	54	**29**	31	SE	2	ENE	2	ESE	4	8	4	8		⊙² a, ⊙⁰ p.
5	04.2	10.9	14.6	10.1	13.7	8.0	9.2	5.6	6.8	6.9	48	85	80	SE	1	NW	4	NE	1	10	5	9	0.0	●⁰ sch. n, ⊙ a, ⊙⁰ p.
6	20.0	21.7	21.7	6.2	7.7	9.0	8.1	6.2	5.1	6.1	78	60	76	SE	3	NW	3	NE	1	5	5	9	1.6	● sch. n, ⊙⁰ a, p.
7	19.6	17.5	16.5	7.2	10.9	14.0	9.0	5.6	5.2	5.8	58	44	69	SSW	2	SE	2	WSW	4	10	8	7	0.5	●⁰ sch. n, ⊙⁰ a, ●⁰ p.
8	20.6	21.1	21.0	4.9	6.3	7.1	7.0	5.4	5.2	4.5	76	69	60	ENE	3	NNE	6	NE	6	8	2	2	1.8	●⁰ sch. n, ⊙ a, ⊙² p.
9	22.3	21.5	21.4	3.6	6.1	6.9	6.2	**3.7**	4.7	4.8	53	64	67	NE	4	NNE	5	NE	5	2	2	3		⊙ a, p.
10	19.5	18.1	16.9	3.0	6.5	8.5	6.4	4.6	5.2	5.5	64	62	76	E	2	NNE	4	NW	2	1	7	5		⊙ a, ⊙⁰ p.
11	09.1	06.0	03.7	4.1	7.5	12.4	13.3	6.2	6.5	6.1	81	61	53	E	1	SSW	3		0	10●	10	10	2.0	● sch. n, a.
12	01.6	03.0	04.9	7.2	11.5	10.2	8.2	5.7	6.3	6.4	56	68	80	SSW	5	SSW	7	SW	5	10●	10	10●	1.5	● sch. n, ● a, p.
13	09.0	09.2	08.0	7.7	9.9	12.8	12.5	6.6	6.3	5.6	73	57	52	SW	5	SSE	2	SE	1	10●	10	10	14.1	● sch. n, a.
14	01.8	02.0	01.5	7.6	8.2	8.0	9.0	7.0	7.0	7.2	87	88	84	S	1	E	2	W	2	10	10●	9	2.0	∞⁰ n, ● sch. a, ⊙ p.
15	**98.1**	98.9	99.2	7.6	12.2	14.9	12.8	5.4	5.4	5.0	51	43	46	S	3	S	3	SSW	3	8	9	8	0.8	●⁰ sch. n, ⊙⁰ a, ⊙ p.
16	99.9	01.2	02.4	8.7	10.3	14.5	10.7	6.0	5.9	6.2	64	49	64	SSW	3	NW	1	SE	2	9●	7	9	1.8	● sch. n, von 4^{30} an, ⊙ a.
17	02.7	02.7	01.9	7.4	7.6	9.5	7.4	6.9	7.1	6.8	89	81	89	NW	3	NNE	2	NE	3	10	7	8	0.3	∞⁰ u. ⊙ a.
18	99.2	**98.1**	01.1	6.1	7.0	7.0	4.4	6.8	6.6	5.1	91	88	82	NNE	4	NE	6	NE	6	10≡	10≡	10●		≡ u. ∞ n, ≡⁰ u. ●⁰ a, ∞ u. ● sch. p.
19	08.0	11.3	13.2	**2.6**	3.8	5.3	5.8	4.7	5.0	4.6	78	75	68	ENE	6	NE	3	NE	6	10●	10	10	17.3	● n, ●⁰ sch. a, p.
20	18.0	17.7	17.1	3.4	6.4	6.4	7.8	**3.7**	4.6	5.9	51	64	75	NE	4	NE	6	NE	5	5	3	2	0.9	⊙ a, p.
21	19.2	20.1	20.4	6.2	11.0	**17.6**	10.8	4.9	5.2	6.2	51	34	64	E	3	N	2	WSW	7	6	7	6		⊙ mg., ⊙⁰ a, ⊙ p, 18^{30} ↗ W.
22	21.8	19.4	18.0	8.1	9.6	10.4	9.6	7.1	6.8	6.9	81	73	78	E	1	NE	5	NNE	2	2	2	8	0.5	● sch. n, ⊙ mg., a, ⊙⁰ p.
23	15.4	12.2	12.9	7.8	10.6	10.8	9.4	7.4	7.5	7.3	77	77	84	N	1	E	1	NW	2	8	10	10		⊙⁰ a.
24	15.9	16.8	13.2	8.6	10.0	8.5	9.4	7.5	7.3	7.5	82	88	87	N	2	NNW	2	N	2	8	10≡	10		≡⁰ a, p.
25	09.7	13.6	16.3	8.1	16.6	16.3	16.8	5.4	7.1	4.9	39	52	34	S	4	S	5	SSW	5	5	7	5	0.4	◉⁰ sch. n, ⊙ a, p.
26	19.7	21.7	21.6	8.5	15.9	14.0	14.0	5.0	7.4	5.2	37	62	44	E	2	ESE	3	S	1	8	10	4		● sch. a, ⊙² p.
27	**23.2**	22.5	22.6	8.9	11.2	11.7	11.6	7.5	7.8	**8.2**	76	76	81	N	2	NW	1	E	1	9	5	4	3.6	⊙ a, p.
28	21.8	20.5	19.0	8.6	9.3	9.6	9.2	7.5	7.1	6.3	87	80	73	NNE	3	NNE	6	NE	6	7≡	4	3		≡⁰ n, ⊙⁰ a, p.
29	12.2	11.4	10.8	7.0	9.4	9.2	8.7	5.4	5.2	5.7	61	60	68	NE	4	NNE	7	NE	6	6	9	9		⊙⁰ a, ⊙ p.
30	11.7	13.2	12.9	7.3	8.7	10.6	11.2	7.0	7.3	7.5	84	75	76	SE	1	NW	2	N	1	10	10	9	0.7	◉ sch. n, ⊙ p.
31	13.9	14.2	14.0	8.2	9.4	10.4	8.5	7.5	8.1	7.2	87	87	87	NE	2		0	NE	3	10	10	10		≡ a, ∞⁰ p.
M.	12.0	12.3	12.3	6.6	9.3	10.4	9.5	6.0	6.2	6.0	70	67	70		2.6		3.4		3.2	7.5	7.4	7.4	50.6	

Juni.

1	10.7	11.0	09.6	7.5	7.7	6.6	6.9	6.4	5.9	5.7	82	82	77	NE	7	NE	8	NE	6	10	10	10		∞⁰ a.
2	07.4	07.1	07.8	6.3	6.3	5.7	5.1	5.5	5.6	5.5	78	82	85	NE	5	NE	5	NNE	5	10●	10●	10●	0.7	◉ sch. n, ● a, ◉ sch. p.
3	10.0	13.8	15.3	3.6	5.6	6.4	6.0	5.5	5.0	5.2	82	69	75	NNW	5	NW	4	WNW	4	10●	10	8	23.2	● n, ◉⁰ sch. a, ◉ sch. p.
4	13.5	16.9	18.6	**2.4**	3.8	5.2	4.9	4.9	4.8	4.8	82	72	73	WNW	5	N	7	N	3	10*	6	9	4.0	● ✱² u. △² sch. n, ◉ sch. a, ⊙⁰ p.
5	19.6	21.4	21.4	2.8	4.6	5.8	6.2	4.8	4.7	4.1	75	69	58	NW	4	NNE	1	N	3	8	4	7	2.6	● u. △⁰ sch. n, ◉⁰ sch. a, ⊙⁰ p.
6	19.5	17.6	15.4	3.4	5.1	6.6	6.7	4.7	4.0	4.7	73	56	64		0	NNE	4	NE	4	6	5	3	0.8	◉⁰ sch. n, ◉⁰ sch. u. ⊙⁰ a, ⊙ p.
7	10.7	10.0	09.4	4.2	7.8	8.0	8.4	**3.7**	5.6	6.0	48	69	73	ENE	4	NE	6	NNE	4	2	2	1	0.3	⊙ a, p.
8	09.8	09.7	10.6	4.0	7.7	8.2	7.7	5.2	5.5	5.3	67	68	68	NNE	3	NE	4	NNE	5	2	1	1		⊙ a, p.
9	10.8	11.5	11.3	5.0	8.6	8.0	8.4	5.5	5.4	5.3	67	67	65	NE	2	NE	3	NE	4	7	2	1		⊙⁰ mg., a, ⊙² p.
10	12.2	11.9	10.1	5.2	8.4	9.0	8.6	5.9	5.8	5.8	71	69	69	NE	2	NE	5	NE	5	2	2	2		⊙ a, ⊙² p.
11	08.4	08.4	08.8	5.7	7.6	8.0	8.2	4.7	5.3	6.1	60	65	75	NNE	4	NNE	3	NNE	3	2	2	3		⊙ a, p.
12	11.1	11.7	12.9	6.6	7.8	8.5	7.0	6.7	6.7	6.5	85	81	87	W	4	NW	2	NW	2	10●	10	10●	0.0	◉⁰ n, a, p.
13	14.3	17.5	18.7	6.6	7.4	9.3	8.2	6.3	7.0	6.8	82	80	84	SW	2	WNW	3	W	2	10●	10	10	10.8	◉² n, ● sch, a, p.
14	19.2	17.6	13.7	6.9	8.7	9.4	10.0	6.6	6.3	6.5	78	71	71	WNW	1	NW	2	N	3	10	6	4	1.6	◉⁰ sch. n, ⊙⁰ a, ⊙ p.
15	03.6	98.6	99.8	6.8	12.0	13.2	12.8	5.0	7.6	7.5	48	67	68	NE	2	NE	2	W	2	3	7	7		⊙ mg., a, p.
16	05.0	08.0	07.4	9.0	11.2	12.1	10.0	8.0	8.4	8.0	80	80	87	SW	1	ESE	2	NW	2	7●	8	10		◉⁰ sch. a.
17	05.6	05.4	03.7	9.7	11.8	12.6	11.7	8.3	**8.6**	7.7	81	80	75	N	3	W	4		0	6	5	4	0.7	◉ sch. n, ⊙ a, p.
18	92.4	**91.5**	94.8	9.3	10.3	10.2	8.8	8.1	7.8	7.4	87	84	88	NW	2	WNW	3	W	4	10●	10●	10●	7.4	◉⁰ sch. n, ● a, p.
19	04.5	07.4	08.7	6.8	7.8	8.9	9.2	5.9	5.7	5.4	75	67	62	WNW	3	NW	4	W	4	8	7	6	30.8	◉² n, ⊙⁰ a, ⊙ p.
20	10.0	09.8	07.9	6.2	7.3	9.1	9.4	5.7	5.5	5.9	75	64	67	WSW	4	WSW	4	SW	4	8●	10	10●	1.2	◉ sch. n, ◉⁰ sch. p.
21	01.0	01.6	98.8	6.1	7.6	8.9	9.2	5.9	8.0	7.3	76	95	85	SSW	4	W	4	SW	2	10●	6●	10●	12.0	● n, ◉⁰ sch. a, ◉² sch. p.
22	93.0	94.1	98.3	7.4	8.2	8.0	8.4	5.9	6.8	6.8	73	85	82	SW	3	W	7	WNW	6	10●	10●	10●	10.5	◉² n, ● a, ◉² p.
23	05.4	09.0	11.9	6.6	7.5	9.6	9.1	6.4	6.1	5.9	84	69	68	SW	4	WSW	4	SW	3	10●	10	7●	15.0	● n, ◉⁰ sch. a, p.
24	18.3	21.4	**24.1**	6.6	8.6	9.2	8.8	6.1	5.9	5.6	73	69	67	WSW	3	WSW	2	N	3	7●	6	2	1.8	◉⁰ sch. n, ⊙⁰ mg., ◉⁰ sch. u. ⊙⁰ a, ⊙⁰ p.
25	23.8	24.0	22.6	7.0	11.2	11.2	9.2	6.4	7.2	5.3	65	73	61	S	1	WNW	4	W	4	8	8	4	0.4	⊙⁰ a, ⊙ p.
26	18.4	15.1	13.3	9.2	19.4	**20.0**	15.0	4.3	4.8	6.8	**26**	28	54	S	3	SW	5	SW	5	7●	10	10●	0.0	● n, ⊙² a, ● p.
27	12.4	12.1	13.1	9.4	10.5	11.2	12.4	8.1	8.4	7.2	87	85	68	SW	3	SW	2	SW	3	10●	10●	8	7.5	● u. ◉⁰ n, ◉² a, ◉⁰ sch. p.
28	09.0	10.1	09.7	9.0	10.8	11.2	10.0	6.3	6.0	5.9	65	60	64	SW	2	SSW	5	SW	6	10	8●	10●	12.2	● sch. n, ● sch. u. ⊙⁰ a, ◉² sch. p.
29	06.4	08.4	10.5	7.5	9.5	7.8	8.2	6.1	6.0	6.1	69	76	76	SW	3	WNW	3	WNW	4	9●	10●	10●	20.7	◉² sch. n, a, ● sch. p.
30	14.0	16.6	18.4	6.4	9.0	10.0	9.4	6.2	6.7	6.6	72	73	75	SW	4	W	3	W	3	10	10	10	10.4	◉² sch. n, ● sch. a.
M.	10.0	1.06	10.9	6.4	9.0	9.3	8.8	6.0	6.2	6.1	72	72	72		3.1		3.8		3.6	7.7	7.2	6.9	174.6	

Ålesund. 1931.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ — $\varphi = 62^0\ 28'\ N$

$C_g = 1.55\,mb$ bei $1020\,mb$ — **Juli.** — $\lambda = 6^0\ 10'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**17.3**	15.5	13.6	7.6	9.8	14.0	11.8	6.0	**5.3**	6.7	67	45	65	SW 2	SW 3	SW 3	10	9	9	2.4	● sch. n, ⊙⁰ a, ⊙ p.
2	07.9	05.0	02.0	8.6	11.6	13.4	12.8	6.6	6.9	7.6	64	60	69	SSE 3	NE 2	SW 2	9	10●	10		●⁰ sch. p.
3	98.7	99.5	00.3	10.2	12.3	13.2	14.0	7.8	8.1	8.6	73	72	73	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	8	1.2	●⁰ sch. n, a.
4	98.9	01.9	03.7	11.7	11.7	12.7	12.8	8.6	8.9	9.0	85	82	82	N 2	NW 2	0	10	10	10●	0.2	⌓⁰ n, ●⁰ sch. p.
5	11.3	12.9	13.5	11.7	15.6	17.2	17.4	10.0	9.5	10.5	76	65	71	NE 1	NE 1	0	6	10	5	0.9	● sch. n, ∞ a, ⊙⁰ p.
6	16.7	14.8	13.3	13.0	15.2	16.6	19.4	10.5	10.6	11.0	82	75	65	NE 1	N 2	N 1	9	5	3	0.0	●⁰ sch. n, ⊙⁰ a, ⊙² p.
7	12.7	10.9	08.0	15.2	21.6	**27.0**	19.3	9.2	9.2	8.3	48	35	50	ESE 2	ESE 3	NE 2	7	3	4		⊙⁰ mg., ⊙ a, ⊙² p.
8	01.6	00.7	99.3	14.6	16.0	18.0	20.4	11.0	10.9	9.4	81	71	53	NE 1	N 3	NE 5	10	1	2		⊙² a, p.
9	95.8	95.1	95.1	11.7	12.0	11.8	11.0	9.2	8.9	8.4	89	87	87	NE 6	NE 6	NE 6	10≡	10●	10●		∞ n, ≡² u. ●⁰ a, ●² u. ≡ p.
10	99.1	02.1	04.7	10.1	10.6	10.1	9.6	8.2	8.0	7.7	88	87	87	NE 4	NE 4	NE 4	10●	10●	10≡	11.0	●⁰ u. ≡⁰ n, ●⁰ u. ∞ a, ≡⁰ u. ●⁰ p.
11	11.4	11.3	10.5	**7.5**	9.5	10.7	10.1	6.4	6.6	5.8	73	69	64	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.7	●⁰ n.
12	12.8	11.6	10.9	9.5	10.9	11.9	12.9	5.9	6.9	7.4	61	67	67	NE 1	N 2	N 1	10	1	0		
13	07.8	04.4	03.1	9.7	13.0	14.2	12.3	7.7	8.5	8.5	69	71	80	0	NE 2	NE 2	9	6	9		⊙ a, ⊙² p.
14	07.3	08.9	08.1	11.7	12.9	13.6	14.1	9.5	8.8	8.5	87	77	72	NNW 2	NE 2	NE 2	10●	10	3	12.0	● n, ●⁰ sch. a, ⊙⁰ p.
15	06.0	06.6	06.5	11.2	12.6	12.2	12.0	8.8	8.6	8.4	82	81	82	NNE 2	NNE 3	NE 3	7	9	10	0.4	●⁰ sch. n, ⊙⁰ a, ●⁰ sch. u. ⊙⁰ p.
16	04.3	01.2	98.9	10.2	11.6	12.0	11.3	8.6	8.7	8.6	85	84	87	NE 3	NE 3	NW 3	10	10≡	10	0.9	≡⁰ u. ⊙⁰ a.
17	89.6	**87.9**	89.5	10.9	12.1	13.2	10.4	8.8	7.0	6.6	84	62	71	WSW 5	WSW 5	SW 6	9●	10●	10●	2.7	● sch. n, ● a, ● sch. p.
18	89.9	92.3	93.3	9.2	11.0	13.0	11.7	5.6	6.0	5.8	58	54	56	SW 6	SW 5	SW 4	10●	9●	10	26.9	● n, ● sch. u. ⊙⁰ a, ●⁰ sch. p.
19	94.2	95.2	97.0	10.9	13.2	13.1	12.2	5.6	7.3	7.2	49	65	68	NW 1	WSW 3	WSW 4	9	10	10	0.1	
20	00.4	03.1	04.7	10.4	11.6	9.6	9.8	7.8	7.4	6.8	77	85	75	W 1	N 3	NNW 2	10	10●	10●		●⁰ a, ●⁰ p.
21	05.4	06.0	06.7	8.2	9.6	10.6	11.7	6.5	7.4	6.2	73	77	61	N 1	N 2	NE 2	8	10	8	0.1	●⁰ sch. a.
22	07.8	08.6	08.6	9.3	11.6	12.2	11.8	7.7	6.5	7.2	76	62	71	E 1	NW 2	NW 2	7	4	4	0.5	⊙ a, p.
23	03.2	04.3	06.9	10.8	15.7	15.9	16.1	6.7	9.7	7.8	51	72	58	E 2	W 1	WSW 2	7	10	4		⊙ u. ●⁰ sch. a, p.
24	10.5	11.7	11.2	13.7	16.7	19.7	16.9	7.2	7.5	7.3	51	44	52	SSE 2	SE 2	SE 2	9	9	10	0.0	⊙⁰ a.
25	06.9	08.4	07.2	13.2	17.4	18.1	16.8	8.2	11.5	11.5	56	75	80	S 1	SE 1	SE 1	10	10●	10●		●⁰ sch. a, p.
26	04.8	03.5	01.0	13.3	17.8	25.8	22.0	8.5	8.0	6.8	57	**33**	35	0	0	NE 1	5	2	1	2.5	⊙⁰ mg., ⊙² a, p.
27	99.1	01.0	98.7	17.3	22.5	16.6	18.0	8.8	10.7	**11.7**	44	76	76	SE 2	W 3	0	2	4	6		⊙ mg., ⊙² a, p.
28	97.0	00.0	02.6	13.9	14.5	15.3	14.2	10.4	9.0	9.6	85	69	81	NW 3	NW 2	E 1	10	8	9●	0.1	●⁰ sch. n, ●⁰ sch. u. ⊙⁰ a, ● sch. p.
29	03.1	03.9	04.3	13.2	16.0	15.0	14.2	9.4	9.3	10.2	68	73	85	SE 1	NW 2	NW 1	7	10	9	4.0	●⁰ p.
30	04.1	03.4	03.0	13.8	14.2	15.3	15.2	10.2	10.3	10.5	85	80	82	W 2	N 2	SE 1	10	9	9	0.0	●⁰ sch. n, ⊙⁰ a, ●⁰ sch. p.
31	06.1	08.0	09.0	13.5	13.9	15.8	14.6	9.7	9.3	9.4	82	69	76	NW 2	WNW 1	WNW 3	8	10	9	0.7	●⁰ n, ⊙ p.
M.	04.3	04.5	04.4	11.5	13.7	14.8	14.1	8.2	8.4	8.4	71	68	70	2.1	2.5	2.3	8.6	8.0	7.5	67.3	

August.

1	14.3	15.9	17.8	13.3	14.6	14.5	14.3	8.4	9.9	9.4	68	81	78	W 3	WNW 4	N 1	10	7	9		⊙ a, ⊙⁰ p.
2	20.7	21.2	23.7	13.0	14.6	15.4	14.2	9.8	9.6	9.8	80	73	82	N 2	NW 2	NW 1	4	1	2		⊙ mg., ⊙² a, p.
3	27.1	27.7	28.1	11.6	14.6	15.2	16.2	9.8	10.0	9.8	80	78	71	W 3	WNW 3	W 3	10	9	8		⊙⁰ a.
4	28.1	28.1	**28.5**	12.7	**16.3**	14.4	13.8	**11.8**	10.2	10.2	85	84	87	N 2	NW 6	WNW 4	6	5	10≡		⊙ a, ⊙ u. ≡ p.
5	24.6	22.4	19.8	12.5	13.0	14.0	15.6	9.7	9.8	10.3	88	82	78	NW 2	W 2	NW 1	10≡	3	2		≡ n, ≡⁰ a, ⊙ p.
6	10.0	07.9	05.2	12.7	14.7	14.2	13.2	10.8	10.2	9.7	87	85	87	0	NW 2	NW 1	10≡	10	10≡		≡ n, ≡⁰ a, ≡ p.
7	00.6	98.5	98.3	12.8	14.1	14.0	12.8	10.1	9.8	7.7	85	82	71	NE 1	NNE 4	NE 7	10	10	10	0.3	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
8	01.2	03.1	03.9	9.3	9.9	10.2	11.0	6.2	5.7	5.5	68	61	56	ENE 7	ENE 6	ENE 4	9●	8●	5	1.0	●⁰ sch. n, a, ●⁰ sch. u. ⊙ p.
9	04.3	02.6	02.5	7.4	10.6	11.0	10.9	**5.1**	5.5	5.8	54	56	60	NE 3	NE 5	NE 4	4	6	7	1.5	⊙⁰ mg., ⊙ u. ●⁰ sch. a, p.
10	04.1	06.4	08.4	7.4	8.0	10.2	10.6	6.1	6.3	6.2	77	68	65	N 3	N 3	N 3	10●	10●	6	5.5	● n, ● sch. a, ⊙ u. ●⁰ sch. p.
11	12.5	14.2	16.2	7.8	9.3	10.6	10.6	6.8	7.4	7.7	78	78	81	NW 2	WNW 2	NNW 4	10●	10●	10●	9.6	● sch. n, a, ● p.
12	17.2	16.6	15.1	8.4	10.8	12.3	13.2	7.6	6.8	7.3	80	64	65	SE 1	NE 4	NNE 4	8	5	2	11.3	●² sch. n, ⊙⁰ a, p.
13	15.9	14.8	13.9	9.7	12.5	14.8	14.5	6.9	7.7	8.3	64	62	68	SE 2	NNE 3	NE 4	1	3	4		⊙ mg., ⊙⁰ a, ⊙ p.
14	09.8	06.6	03.0	10.0	12.2	12.3	11.7	8.2	7.5	8.3	78	71	81	NE 1	NE 4	NE 5	10	10	10		∞ p.
15	96.1	**94.9**	95.9	10.6	12.1	14.4	13.7	8.1	8.7	9.3	77	72	80	NE 1	NE 2	W 2	7	7	9	1.5	● sch. n, ⊙⁰ mg., ⊙ a, ● sch. p.
16	01.6	03.1	03.5	7.6	14.2	14.6	14.8	8.6	8.9	7.7	72	72	62	0	NNE 3	NE 3	3	3	2	0.7	⊙⁰ a, ⊙² p.
17	03.6	03.5	03.6	10.4	12.0	13.6	11.5	8.4	9.4	8.7	82	81	87	NE 2	NNE 2	NNE 1	2	7	10≡		♅⁰ u. ⌓⁰ n, ⊙² u. ≡ a, ≡ p.
18	02.6	02.6	02.5	9.8	10.8	14.0	13.2	8.3	9.0	8.7	88	76	77	0	NNW 2	W 3	10≡	7	10		≡² n, ⊙⁰ u. ≡⁰ a.
19	02.6	03.7	03.8	10.8	12.2	12.6	12.6	8.6	9.1	8.8	82	85	82	SW 3	SW 3	W 2	10●	10●	8	2.6	≡⁰ n, ● n, a.
20	00.2	98.1	97.8	9.7	12.3	14.8	13.2	8.5	9.1	8.7	80	73	77	SE 1	NNE 4	NE 6	4	4	3	0.1	♅⁰ n, ⊙² a, p.
21	99.7	01.4	02.4	10.6	11.0	10.6	10.2	8.4	7.7	7.2	87	81	78	NNE 7	NE 5	NE 5	10●	10	10		∞ n, ●⁰ a.
22	02.1	01.9	02.0	9.9	10.9	9.8	9.5	5.6	6.9	6.8	58	76	77	NE 3	NE 5	NE 5	9	10●	10●	0.1	● sch. a, ● p.
23	01.5	01.5	01.6	9.2	10.0	10.6	9.4	5.5	5.3	6.4	60	56	73	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	9●	6.2	⊙⁰ p.
24	02.3	04.1	05.8	7.5	8.9	10.2	9.9	5.8	5.3	6.0	69	58	65	WNW 2	N 3	NNE 3	10●	8	7	0.6	●⁰ sch. n, ⊙⁰ p.
25	09.7	12.4	14.8	**6.4**	8.4	10.8	10.4	6.1	5.2	5.7	75	54	60	E 1	NNE 2	NE 3	3	4	1	0.3	⊙ mg. a, p.
26	20.5	23.1	24.3	**6.4**	8.7	11.8	12.8	6.4	6.3	6.3	76	61	57	NE 1	WNW 3	SW 2	3	3	8		⊙ a, ⊙⁰ p.
27	27.6	27.9	27.7	8.4	13.9	14.4	13.8	5.9	6.9	7.2	**50**	56	61	SW 2	SW 3	W 2	3	3	9		⊙ a, ⊙⁰ p.
28	**28.5**	28.0	27.2	10.6	12.0	13.0	13.4	8.0	8.0	8.3	77	72	73	SE 1	N 2	SE 1	8	9	9		⊙ a, ⊙⁰ p.
29	26.4	27.3	27.9	11.6	12 2	13.3	10 6	8.8	8.9	6.2	85	78	65	0	W 3	N 2	10	10	2		⊙⁰ a, ⊙ p.
30	26.6	23.5	21.8	6.5	9.2	11.6	11.0	5.9	5.8	6.3	69	57	64	SE 1	N 2	N 1	1	1	1		⊙² a, p.
31	16.5	14.4	13.7	6.7	11.0	11.2	9.6	5.5	6.4	6.4	56	65	72	SW 2	SSW 3	NW 3	10	10	10		● sch. p.
M.	11.6	11.5	11.6	9.7	11.8	12.7	12.3	7.7	7.8	7.8	75	71	72	2.0	3.3	3.0	7.3	6.9	6.9	41.3	

Ålesund.

1931.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$

$C_g = 1.55\,mb$ bei $1020\,mb$

$\varphi = 62^0\ 28'\ N$

$\lambda = 6^0\ 10'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	10.6	09.9	09.5	7.0	8.0	8.5	8.0	5.8	5.4	4.8	72	65	60	NE 1	WNW 3	W 2	8	10●	9	8.4	● n, △² sch. u. ● sch. a, ● sch. p.
2	09.5	10.2	08.7	6.9	8.3	9.8	9.6	5.8	5.5	5.7	72	61	64	W 1	WNW 1	NE 2	10●	6	1	5.4	● sch. n, ●⁰ sch. a, ⊙² p.
3	03.9	**03.3**	04.3	6.5	8.4	10.6	9.8	5.6	5.8	6.5	67	61	71	NE 1	NE 5	NE 3	2	2	3	0.4	⊙ a, ⊙⁰ p.
4	06.8	07.3	07.5	5.8	7.7	11.1	10.5	6.1	6.1	6.2	77	62	65	NE 1	NE 4	NE 4	2	0	3		♊⁰ n, ⊙² a, p.
5	08.3	07.7	07.9	6.4	8.7	11.2	10.4	6.1	6.2	6.0	73	62	64	E 1	NE 5	NE 6	8	5	5		⊙ a, ⊙² p.
6	08.3	09.5	09.9	6.2	8.0	9.8	9.0	5.3	5.6	5.7	65	62	67	NE 2	NE 5	NNE 4	4	6	9		⊙⁰ a, ⊙ p.
7	08.5	09.9	11.0	6.9	7.2	7.2	8.0	5.7	6.1	5.2	76	80	64	W 1	NNE 2	N 3	10●	10●	7	1.1	◍ a, ◍ u. ● sch. p.
8	08.3	06.8	05.4	5.2	6.1	6.8	6.5	5.0	5.2	4.7	72	72	65	SW 4	WSW 3	WSW 2	10●	10●	9	8.4	△⁰ sch. u. ● sch. n, ●² sch. a, ●⁰ sch. p.
9	04.7	05.9	06.7	5.8	6.9	7.7	6.2	5.4	5.9	5.6	73	75	80	SW 1	WSW 2	W 1	8	10●	10●	9.7	◍ sch. n, ◍ u. ● sch. a, ◍² sch. p.
10	09.6	12.3	13.2	5.5	7.5	9.1	8.2	6.2	5.6	5.8	80	65	71	N 3	N 2	W 4	10●	9	10●	20.5	◍ sch. n, a, ◍² sch. p.
11	12.0	12.6	11.3	5.9	6.9	7.9	7.2	5.3	5.4	5.5	72	68	73	SW 2	W 1	W 1	8	10●	8	19.0	●² n, ●⁰ sch. a, ⊙ p.
12	12.3	15.6	15.7	3.8	5.8	8.0	8.0	5.7	5.3	5.3	84	65	65	S 1	NNE 3	NNE 3	8	5	6	2.1	⊙⁰ p.
13	18.4	20.1	20.9	4.7	5.7	7.9	7.8	5.6	5.4	5.4	82	68	68	NW 0	N 3	N 3	3	3	1	1.5	◍⁰ sch. n. ⊙ a, ⊙² p.
14	20.7	17.8	13.9	**3.3**	7.7	9.9	11.4	4.5	**4.4**	6.8	58	**49**	68	SW 3	SW 2	SW 2	9	10●	10		◍⁰ sch. p.
15	14.3	14.2	19.2	7.5	12.8	11.9	13.3	**8.8**	**8.8**	7.3	81	85	64	WSW 5	W 6	SW 6	10●	10●	10	1.4	◍ n, ◍⁰ a, p.
16	18.0	16.9	16.1	10.7	13.2	**15.8**	12.3	8.5	6.8	6.9	75	51	65	SW 6	SW 4	SW 4	10●	10	10	0.1	◍ sch. n, ◍⁰ sch. p.
17	12.6	13.2	15.0	10.5	11.5	13.2	12.6	7.2	7.3	7.0	71	65	65	SW 1	S 1	S 1	10●	10	9	1.9	◍ sch. n, ◍⁰ p.
18	13.1	14.3	15.7	10.8	14.3	14.7	11.1	6.3	7.2	7.4	52	57	75	SSW 3	SW 6	SW 5	10	10	10●	0.5	◍⁰ n, ◍⁰ sch. a, ◍⁰ p.
19	15.6	18.9	20.5	10.4	10.4	8.8	8.6	6.5	6.5	6.5	69	77	78	SW 5	W 6	W 3	8	10●	10●	0.5	◍⁰ sch. u. ♌ n, ◍ sch. a, p.
20	20.4	22.6	26.2	6.6	6.8	7.4	5.6	5.4	5.8	5.1	73	76	76	N 3	NE 3	NE 2	10●	9	9	5.9	◍ n, ⊙⁰ u. ◍⁰ sch. a, ⊙⁰ p.
21	31.3	31.4	30.8	3.9	4.8	7.4	6.3	5.1	4.6	5.0	80	60	71	E 1	0	S 1	8●	0	10	11.6	♊ u. ●² sch. n, ◍⁰ sch. a. p.
22	24.7	22.9	23.5	3.6	6.6	8.2	8.4	5.0	6.9	7.2	69	85	88	S 1	NE 1	E 1	10●	10●	10●	0.8	◍⁰ sch. u. ◍⁰ n, ◍ u. ♌ a, ◍⁰ u. ♌ u. ⊙ p.
23	25.1	26.0	27.5	5.1	9.6	9.2	9.5	7.4	6.3	7.4	85	73	84	SE 1	NW 2	W 3	9	10≡	10	11.8	≡ a, p.
24	28.7	29.3	28.2	8.0	10.2	10.6	11.3	7.6	8.1	7.2	82	85	72	SW 1	WSW 2	WSW 4	10	10●	10	0.1	≡⁰ n, ◍⁰ u. ♌ a.
25	30.4	31.0	**31.8**	8.1	8.6	9.2	8.0	5.3	5.3	4.8	64	61	60	NNE 0	NNE 1	NNE 1	6	9	10	2.3	◍ u. ◍⁰ n.
26	**31.8**	29.3	25.3	7.2	7.5	9.1	9.8	5.2	5.1	6.9	68	60	76	SW 1	SSW 1	SW 1	10●	10	10●		◍ sch. p.
27	12.9	11.7	12.2	7.5	10.0	10.0	8.5	7.5	7.5	7.2	82	82	87	SSW 4	W 3	SW 3	10●	8●	10●	2.4	◍ n, ◍⁰ sch. a, ● p.
28	14.7	17.0	17.9	7.6	7.8	9.2	8.7	6.8	7.5	7.0	87	87	85	NE 1	0	0	10●	10●	9	13.0	◍ u. ◍⁰ n, ● a, ⊙ p.
29	17.5	16.4	15.5	6.8	6.8	9.4	9.1	5.4	6.7	6.5	73	77	75	E 1	0	NE 1	7	4	9	1.4	⊙ a, p.
30	12.5	11.8	10.8	6.1	7.4	10.7	11.0	6.2	5.8	5.6	81	61	58	SE 1	S 1	SE 1	10	10	10		
M.	15.5	15.9	16.1	6.7	8.4	9.7	9.2	6.1	6.1	6.1	74	69	71	1.9	2.6	2.6	8.3	7.9	8.2	130.2	

Oktober.

1	05.9	01.3	95.2	6.8	12.7	**15.5**	13.2	4.5	4.5	4.9	41	**35**	43	S 3	S 2	S 5	9	8	10●		⊙ a.
2	89.3	87.9	**84.6**	11.5	11.5	10.5	8.6	7.3	5.5	5.4	73	58	65	W 6	W 2	WNW 5	10●	10●	10●	5.0	●² sch. n, ●⁰ sch. a, ● sch. p.
3	92.7	05.0	12.8	6.1	7.7	6.8	6.8	5.8	5.2	5.2	73	72	72	W 7	WNW 6	WNW 4	10●	10●	10	13.7	◍ u. ◩² n, ● a, p.
4	14.9	07.5	00.1	5.3	6.4	7.4	12.4	4.2	5.0	6.6	58	65	62	W 1	E 4	SW 5	10	10●	10	4.3	● a, ◍ sch. p.
5	01.0	99.8	04.9	5.4	13.7	12.8	11.2	6.1	**8.3**	6.8	52	76	68	SSW 5	SSW 5	SW 5	10	10●	7	3.0	●² sch. a, ● sch. p.
6	08.7	06.9	01.3	9.6	10.2	12.7	9.0	4.8	5.2	6.5	52	47	76	SSW 3	S 1	SSW 1	7	10	10●	1.0	●⁰ sch. n, ◍ sch. p.
7	92.8	89.3	90.0	8.4	14.5	13.0	8.6	6.3	7.5	7.2	52	67	87	SSW 2	S 1	WNW 6	10●	10	10●	3.4	◍⁰ sch. n, ◍ sch. a, p.
8	90.5	92.9	97.1	8.0	8.0	10.4	8.5	6.6	6.6	6.7	82	71	82	SW 2	SW 3	WSW 5	10●	9	10●	6.4	◍ sch. n, ◍ a, ⊙⁰ u. ◍ sch. p.
9	99.9	97.6	95.5	7.1	9.8	14.2	10.8	4.9	6.7	7.4	54	56	76	S 2	S 5	SW 3	10●	10	10●	0.8	◍² sch. n, ◍ sch. a, p.
10	00.6	06.7	08.5	7.0	10.5	8.8	9.6	6.8	5.8	6.0	73	69	67	WSW 7	SW 5	WSW 5	10●	10●	10●	10.2	◍² sch. n, ◍ sch a, ●² sch. p.
11	04.9	06.1	09.8	7.7	10.4	11.5	8.9	5.3	5.1	5.1	57	50	61	W 7	WSW 8	W 7	6	10●	10●	9.0	◍ sch. n, ●² sch. p.
12	13.0	15.0	11.1	7.3	8.8	10.0	8.0	5.8	5.9	5.4	69	64	67	SW 4	SW 3	SE 1	9	7	10	2.9	◍ sch. n, ◍² sch. a.
13	98.6	06.3	04.1	7.3	10.3	8.0	5.8	6.1	3.8	4.8	65	49	71	SW 7	WSW 8	SW 8	10●	10●	9●	8.4	◍⁰ sch. n, ◍ sch. a, ◍² sch p.
14	21.5	25.4	25.0	3.4	6.1	6.4	6.7	4.6	4.8	4.4	67	67	60	N 4	N 3	SW 3	8	10	8	11.5	◍ sch. n, ⊙ a.
15	22.0	24.6	27.2	5.6	10.8	11.4	11.8	7.5	7.8	7.4	77	78	72	SW 5	SW 5	WSW 4	10●	10●	10	0.6	● n, a, p.
16	28.5	28.5	27.2	9.0	9.8	9.7	10.1	6.9	7.2	6.7	77	81	72	SW 4	SW 4	SW 6	10●	10●	10●	4.8	◍ sch. n, a, p.
17	24.9	28.6	**30.0**	8.6	8.6	8.4	6.4	6.7	5.6	4.5	82	68	62	WNW 4	NW 5	NNE 4	10●	5	10	1.9	◍² sch. n, ● a.
18	29.5	25.1	20.5	3.5	4.9	7.8	7.2	4.2	4.7	5.3	64	60	71	W 2	W 4	SW 5	8	10●	10●	0.6	⊙ a, ◍ sch. p.
19	02.6	99.7	95.9	3.8	9.4	7.5	6.6	5.4	5.5	4.6	61	71	64	W 8	WNW 7	WNW 6	10●	8●	10●	6.8	◍² n, ◍ sch. a, p.
20	97.6	99.4	06.1	-0.1	0.5	4.0	5.9	3.4	3.4	3.8	72	56	54	NW 4	WNW 3	NNE 9	9*	10✱	10	9.0	◍✱ n, ◍✱ u. ◍✱ sch. a, ◍ sch. p.
21	10.4	11.0	11.3	-0.9	2.4	4.2	2.4	4.3	3.8	4.0	78	62	73	N 3	NW 4	SW 1	9△	9*	5	13.9	◍✱ sch. n, a, ◍✱ u. △ sch. p.
22	98.3	93.4	92.3	0.6	1.5	5.2	5.7	4.2	5.1	5.5	81	77	81	NE 2	SW 4	NW 3	9*	10●	10●	2.8	◍✱ n, ◍ sch. a, ●⁰ p.
23	97.7	99.1	99.1	1.5	2.3	1.8	1.2	4.4	4.3	4.2	81	82	84	NW 3	SW 1	SE 2	9△	8✱	8	17.5	◍ sch. n, ✱ sch., ◍ u. ◍✱ sch. a, ◍ sch. p.
24	97.1	97.1	00.1	0.8	0.8	1.7	1.0	3.6	4.3	4.1	75	82	84	S 2	W 1	E 1	10*	10✱	8	5.8	△ sch. u. ◍ n, ✱ u. ◍✱ a, ✱⁰ sch p.
25	06.8	10.4	13.2	-1.5	-1.5	0.3	0.4	3.4	3.8	3.9	81	81	82	SE 1	E 2	SE 1	3	10*	5	7.2	✱ sch. a, p.
26	18.7	17.9	16.0	**-2.4**	1.8	4.4	4.4	3.5	3.0	**2.8**	68	49	46	SSW 1	E 2	0	10	10	7	6.1	✱ sch. n.
27	09.1	02.3	00.8	**-2.4**	8.2	7.2	6.4	4.2	4.9	4.9	52	65	68	S 6	S 7	SE 4	10	10●	10		◍⁰ a, ●² p.
28	01.9	03.6	06.1	4.7	5.6	5.8	4.7	4.9	5.2	5.0	73	76	78	SW 2	SW 3	NNW 2	8	10	10	25.3	◍ sch. n, a, p.
29	05.8	05.1	05.7	0.2	2.2	2.0	1.3	4.5	4.3	3.8	84	81	77	NNE 5	NE 4	NE 1	10	10✱	10	14.0	● n, ◍✱ a, p.
30	07.5	11.4	14.6	-0.4	0.8	2.4	1.8	4.1	4.1	4.0	84	75	77	N 1	N 3	NNW 5	8	9	10✱	14.2	♊ u. ✱ sch. n, △ sch. u. ✱ sch. a, ✱ sch. p.
31	20.0	21.0	20.1	0.2	0.2	1.2	0.5	3.9	3.8	3.1	84	75	65	SE 1	ESE 2	ESE 1	6	4	10	11.5	△ sch. u. ✱ sch. n, ⊙ a, p.
M.	06.9	07.3	07.3	4.2	6.7	7.5	6.6	5.1	5.2	5.2	69	67	70	3.7	3.8	3.8	8.9	9.3	9.3	221.6	

Ålesund.

1931.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$

$C_g = 1.55\,mb$ bei $1020\,mb$

$\varphi = 62^0\ 28'\ N$

$\lambda = 6^0\ 10'\ E$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	12.8	12.3	13.3	**-0.6**	5.2	9.6	9.7	4.8	6.4	7.0	73	72	78	SE	1	SW	4	SW	4	10●	10●	10	2.0	● sch. u. ✱ sch. n, ● sch. a, p.
2	08.2	05.9	03.3	5.1	12.0	12.4	12.3	5.2	5.6	6.9	49	52	65	SW	5	SSW	4	SW	4	10	8	8	3.5	●² sch. n, ●⁰ sch. p.
3	95.4	89.1	80.9	11.9	13.1	**14.2**	13.9	5.9	6.0	5.9	52	50	50	SSW	3	SSW	4	S	4	10	8	10●	0.0	●⁰ sch. p.
4	82.5	**79.0**	**79.0**	9.4	12.8	10.8	13.2	5.8	6.4	**7.2**	53	67	64	S	4	SE	2	S	4	8	10●	10	11.2	●² n, ● sch. a.
5	93.2	02.2	08.0	7.1	7.1	7.8	8.4	6.1	5.8	4.9	82	73	60	SW	6	SW	4	SW	3	10●	10	10	5.0	● sch. n, a, p.
6	11.4	11.9	11.7	5.0	5.9	8.3	6.9	4.2	3.7	4.0	61	47	53	SE	1	E	1	E	1	8	4	10	1.8	⊙ a, p.
7	07.8	06.4	06.5	4.3	10.1	11.4	8.6	4.9	5.2	5.1	53	51	61	SE	3	E	2		0	8	10	5		
8	01.7	08.2	05.8	5.9	10.3	8.0	7.2	5.2	6.8	6.2	56	84	82	E	1	E	1		0	10	10●	3		●⁰ a.
9	00.4	98.2	94.8	4.8	5.8	6.8	5.7	5.2	5.5	5.5	76	75	80	SW	1	SE	1	E	1	10	10	8	0.1	⊟ n.
10	87.7	85.2	84.4	4.8	9.0	11.2	10.6	4.8	4.4	4.2	56	44	44	SE	2	SE	1	SE	2	8	10	10		
11	81.7	82.2	82.2	7.8	7.8	8.9	7.1	5.1	5.1	4.5	64	61	60	SE	2	SE	3	SE	1	10	7	0		
12	83.5	84.6	90.1	6.7	8.5	9.8	7.4	4.8	5.0	6.5	58	56	85	SE	2	SE	1	SE	3	7	10●	8		●⁰ sch. p.
13	00.6	04.8	08.7	6.4	7.0	7.6	6.7	6.2	6.4	6.2	82	82	85		0		0		0	10	10	10	0.6	●⁰ p.
14	10.9	12.8	15.5	4.8	6.9	9.0	7.2	4.2	4.1	3.7	56	48	49	SE	3	SE	3	SE	3	3	3	2	0.0	⊟ n.
15	21.9	25.8	20.1	4.8	6.7	6.8	5.7	4.1	5.0	5.2	56	68	76	SE	2		0		0	10	10	10		
16	33.5	35.0	**35.2**	4.7	6.2	6.0	3.8	4.8	5.0	4.5	68	72	76	SE	1	SE	1		0	10	1	0		⊙ a, ⊟ p.
17	31.0	30.8	30.1	2.2	3.2	3.5	3.1	3.6	4.3	3.7	64	73	65	SE	1	SE	1	SE	1	1	1	1		⊟ n, ⊙ a.
18	26.4	22.7	20.4	1.6	3.7	5.2	4.0	3.2	4.1	4.1	54	61	68	SE	3	NW	1	SE	2	0	1	0		⊟ n, ⊙ a.
19	21.3	21.5	19.3	2.0	7.0	7.8	7.2	2.9	3.1	3.3	**39**	40	43		0	SE	2	SE	2	8	10	10		
20	17.4	16.0	14.6	5.9	7.4	7.4	8.0	3.4	3.6	3.6	44	46	45	SE	1	SE	1	SE	2	8	9	10		
21	11.6	09.5	13.6	6.2	7.8	10.2	8.7	3.5	3.8	4.1	45	42	49	SE	2	SE	2	S	4	6	8	8		
22	22.7	26.0	28.1	7.4	7.4	8.4	6.4	3.8	3.7	3.6	49	46	50	SSW	3	SE	2	SE	1	6	7	2		
23	25.3	19.5	14.2	2.3	3.7	4.6	6.3	3.6	3.2	**2.8**	60	50	40	SE	3	SE	3	SE	3	3	8	10		
24	06.6	04.1	03.7	3.1	7.4	7.7	6.5	3.1	3.7	4.4	40	47	62	SSE	3	ESE	3	SE	2	10	10	10●		● sch. p.
25	05.5	06.1	08.8	6.0	7.0	7.9	9.8	4.3	5.4	6.3	57	68	69	SE	1	SE	1	S	3	6	10	5	0.0	●⁰ sch. a.
26	10.2	07.7	07.9	6.7	9.5	11.0	7.4	4.6	4.9	6.6	52	51	87	SE	2	SE	3	E	1	10●	10	10	1.5	●⁰ n, ●⁰ sch. p.
27	09.0	10.1	11.7	7.1	10.0	10.2	8.0	4.0	4.1	4.0	43	44	51	SE	4	E	3	SE	2	6	5	2	0.0	●⁰ u. ◑ n, ⊙⁰ a.
28	19.6	23.1	24.7	3.8	5.4	4.7	4.7	4.0	5.0	4.1	60	77	64	SE	1	SE	2	E	1	0	9	0		⊙ a.
29	26.2	25.8	26.1	1.6	2.7	3.6	3.9	4.0	3.4	3.5	72	57	58	SE	2	SE	2	SE	1	1	8	10		⊙ a.
30	25.2	25.9	25.9	1.8	4.9	5.4	4.9	3.7	4.5	4.9	57	68	75	SE	1	E	1	SE	1	10	10	10		⊙⁰ a.
M.	09.7	09.7	09.9	5.0	7.4	8.2	7.4	4.4	4.8	4.9	58	59	63		2.1		2.0		1.9	7.2	7.9	6.7	25.7	

Dezember.

1	25.8	23.2	20.9	1.6	4.0	3.8	3.6	4.9	4.5	4.1	80	76	68	SE	1	SE	2	SE	1	2	1	2	0.2	⊙ a.
2	20.1	14.3	09.4	2.2	8.3	8.8	9.7	4.0	4.0	4.9	49	48	54	S	4	SSW	3	SSW	2	8	10	10	—	●⁰ p.
3	96.8	89.2	79.6	8.3	9.8	10.2	10.2	3.9	3.8	3.7	43	42	**40**	S	5	S	5	S	3	7	10	10	0.1	
4	**67.6**	67.9	70.7	5.9	7.0	7.3	6.0	4.2	5.5	5.7	56	73	82	S	1	S	2		0	10	10●	10●	0.0	●⁰ n, ● sch. a, ●² p.
5	87.4	93.9	95.4	2.6	4.2	3.4	3.2	4.2	4.5	3.7	69	76	65	W	7	W	4	SW	3	10	10	5	30.5	● sch. u. △ sch. n, ● sch. a, ● ✱ p.
6	88.6	91.2	95.1	0.9	1.3	2.8	1.6	3.7	4.4	4.2	73	77	82	SE	1		0		0	4	10	8	3.5	●⁰ a, ● ✱ p.
7	03.5	08.1	09.4	0.1	1.2	1.7	0.2	4.2	4.2	3.3	84	81	72		0	E	1	E	2	4	3	3	6.9	● ✱⁰ n.
8	00.5	98.5	97.8	0.2	3.8	6.4	5.2	4.1	4.9	5.0	68	68	76	S	2	SSW	3	W	6	10	10	10	0.1	●⁰ n, ●² sch. u. ☇² a, ●² sch. p.
9	03.4	09.8	14.3	0.8	0.8	-0.2	-0.4	3.2	2.6	2.9	65	56	65	SE	2	SE	2		0	2	10	10	9.2	⊙⁰ a.
10	18.8	18.7	19.3	-1.8	-0.8	2.0	1.8	3.4	2.8	2.4	78	54	45	SE	2	SE	2	SE	1	10	10	10	0.5	✱⁰ sch. n.
11	17.9	16.4	13.9	-1.1	8.6	9.2	8.9	5.3	5.4	6.5	64	62	76	S	2	SW	6	SW	4	10	10	10	0.8	● ✱⁰ sch. n, ●⁰ sch. p.
12	14.7	14.6	13.1	5.8	6.2	6.9	6.0	5.5	5.0	5.0	78	67	72	SW	3	SW	5	W	7	7	10●	10	13.5	●² u. ●✱ sch. n, ●² sch. a, ●² u. △⁰sch.p.
13	19.7	21.6	18.3	1.9	3.2	2.7	2.8	3.1	3.4	3.4	53	61	61	NW	5	W	2	SSW	2	10●	9	7	2.5	●⁰ sch. u. △⁰ sch. n, ●⁰ sch. a.
14	99.7	96.7	86.4	0.4	8.6	8.2	8.6	7.0	6.7	6.7	84	82	82	SW	8	WSW	8	SW	7	10●	10●	10●	13.7	●✱ sch. u. ●² sch. n, ● a, ● sch. u. ●² p.
15	08.1	12.6	16.2	1.0	1.8	1.5	2.8	3.2	3.7	3.2	62	72	57	NNE	8	NNE	8	NNE	8	4✱	10✱	6	13.4	●²u.●✱sch.u.△²sch.n,✱sch.u.△²sch.a,p.
16	25.0	28.7	30.6	-0.4	1.3	1.1	1.2	3.8	4.1	3.9	76	84	77	NNE	5	NE	3	E	2	8✱	8✱	10✱	3.9	✱ sch. u. ● ✱ sch. n, ✱ sch. a, p.
17	34.8	35.4	35.6	-0.3	0.8	1.6	2.0	4.1	4.1	3.4	84	80	64	E	1		0	E	3	4	10	3	3.7	✱ sch. n.
18	33.3	30.5	28.2	-0.2	3.2	4.0	4.3	3.5	3.5	4.0	60	58	65	S	3	S	4	S	2	10	10	10		
19	32.7	33.3	33.5	2.4	5.3	3.4	2.4	5.3	4.8	4.4	81	82	76	SW	4	SE	2	SE	2	2	3	2	0.6	● sch. n, ●⁰ sch. a.
20	35.6	36.4	**37.1**	1.8	6.2	7.0	7.2	4.1	4.8	5.1	58	65	68	SSW	3	SW	2	SW	2	9●	7	10	0.0	●⁰ mg.
21	**37.1**	36.9	35.8	5.1	7.6	7.3	6.4	6.5	6.3	6.0	84	84	84	S	2	SW	3	SW	1	10	10	10		
22	32.4	29.5	27.0	1.3	3.6	6.2	7.5	4.9	5.9	6.4	84	84	84	SW	5	S	6	SW	6	1	3	10		
23	10.6	05.6	17.2	3.6	8.6	8.4	6.7	7.0	6.3	5.1	84	77	71	SSW	6	S	10	SW	7	8	10●	10●		
24	04.4	94.7	95.0	4.6	7.4	**10.8**	6.8	5.0	**9.2**	4.9	65	95	67	S	3	SW	8	W	8	10●	10●	8	2.7	●⁰ n, ●² a, ●² sch. p. [△ sch. p.
25	93.1	98.2	00.9	2.4	4.2	2.5	2.2	3.9	3.7	3.7	64	67	68	W	9	W	8	W	8	10●	7	10	18.2	●sch.u.△sch.n, ●⁰sch. u.△sch.a,✱sch.u.
26	06.2	05.8	09.1	-0.3	-0.3	1.2	0.2	3.7	2.9	3.5	84	58	75	NNW	7	WSW	4	S	3	8△	10	10✱	5.3	●✱ sch. u. △ sch. n, ●✱⁰ sch. a, ✱⁰sch.p.
27	81.2	90.8	84.0	-0.3	4.4	1.4	0.9	4.7	4.2	3.7	76	84	75	WNW	8	NW	5		0	10●	10●	10	8.7	●✱ u. ●² sch. n, ● ✱⁰ sch. a, ✱² sch. p.
28	68.5	75.1	78.0	-0.8	0.9	0.3	-1.5	4.0	3.1	2.9	81	67	71	NE	5	NNE	4	E	1	10✱	8	0	32.3	✱ n, ✱ sch. a.
29	89.2	92.6	94.0	-3.8	-2.8	-3.6	-3.5	**2.0**	2.4	3.0	53	67	84	E	2		0	E	5	1	4	10✱	0.1	✱ p.
30	01.1	03.1	04.8	**-5.0**	-3.4	-1.3	0.2	3.0	3.5	3.6	82	84	78	NE	2	NE	2	E	1	5	8	3	3.2	✱ n, a.
31	07.5	09.7	10.0	-3.9	0.9	1.6	1.0	3.8	2.2	3.8	78	44	77	NW	5	NW	4	W	2	6	7	10	7.0	✱ n, p.
M.	08.6	09.1	08.7	1.1	3.7	4.1	3.7	4.3	4.4	4.3	71	70	70		3.9		3.8		3.2	7.1	8.3	8.0	180.6	

Trondheim. 1931.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m

$C_p = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N

$\lambda = 10^0\ 25'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	88.7	88.5	88.4	0.8	3.4	1.6	0.7	3.4	2.7	2.7	58	52	55	S	5	SE	5	SE	4	10	10	9		⨁ 20, ∞^{0} a, ⨁^{0} 16, 18, 19.
2	88.8	88.8	89.7	-0.6	0.4	0.6	0.6	2.9	3.7	3.8	60	76	78	SSE	2	SE	2	S	3	9	10	8		♊ 23, ✱^{0} sch. 8^{30}, ∞^{0} a, p, ⨁ p, ⨁^{0} 18^{50}.
3	92.7	94.1	95.1	-3.6	-2.4	-4.4	-4.2	2.6	2.7	2.6	68	81	76	S	1	S	1	S	1	9	10	9	0.0	⨁^{0} u. ⌴ n, ⨁^{2} u. ∞^{0} a, ⨁^{2} p.
4	98.0	99.5	00.5	-6.1	-5.4	-3.8	-4.6	2.6	3.0	2.8	85	87	86	S	1	S	2	S	2	10	10	10		⨁^{2} u. ⨁ u. ⌴ n, ⌴ u. ∞ a, ⨁ p, ⌴^{0} abd.
5	05.3	08.0	09.8	-5.6	-3.6	-3.2	-4.6	2.7	3.1	2.9	77	85	88	S	2	S	2	S	2	10	10*	3		∞, ✱^{0} sch. u. ✱ a, ✱^{0} u. ⨁ p.
6	16.3	19.7	21.8	-5.7	-4.4	-5.4	-5.8	3.1	2.8	2.6	91	90	87	NE	1	NE	2	SSE	1	10	10	10	0.1	✱^{0} sch. ⨁ u. ⌴ n, ∞ a, ∞^{0} p.
7	25.3	**27.0**	26.7	-10.7	-8.4	-7.4	-8.2	1.8	1.7	1.5	73	63	61	SSE	3	S	2	S	2	10	4	10		⨁^{0} u. ⌴^{0} n, ⊙ u. ∞^{0} a, ○ p.
8	22.7	18.7	15.6	-8.5	-3.1	-3.4	-6.2	2.5	3.1	2.0	69	87	69	SSE	2	S	1	S	3	10	1	0		⨁ n, ⊙ u. ∞^{0} a, ⊙ p.
9	10.1	07.7	05.9	-9.6	-9.3	-9.3	-8.2	1.3	1.4	1.9	58	61	68	S	2	S	1	S	1	2	3	10*		⨁^{0} n, ⊙ u. ∞^{0} a, ⊙ u. ✱ p.
10	05.9	02.3	94.4	-10.2	-2.4	-4.2	-2.2	3.5	2.9	2.3	91	86	59	S	2	S	1	S	2	8	9	10	3.1	✱ u. ⨁ n, ⊙ u. ∞ a, p.
11	85.1	86.1	87.7	-4.5	2.2	2.3	0.8	4.8	**4.9**	3.9	89	91	80	SW	3	SW	4	NW	4	9	10•	10	11.0	⨁, ✱ u. ● sch. n, ● sch.a, p.
12	90.1	92.4	94.8	-4.6	-3.9	-2.8	-2.4	3.1	3.2	3.3	89	86	86	SSW	1	S	1	S	1	10	10*	10	4.0	⌴^{0} n, ✱^{0} u. ∞^{0} u. ⊙^{0} a, ✱ u. ∞ p.
13	97.8	99.4	00.5	-5.5	-3.7	-4.1	-3.6	3.0	2.8	3.1	85	81	87	S	5	S	4	SSW	4	10*	7	10*	2.8	✱ sch. n, a, ⊙^{0} a, ✱ u. ∞^{0} p.
14	02.4	01.3	96.8	-4.8	-3.7	-6.0	-7.3	3.2	2.3	1.8	89	78	67	SSW	3	S	3	S	2	9*	5	8	8.1	✱ sch. n, a, ⊙ a, ⊙^{0} u. ∞^{0} p.
15	75.5	78.1	79.4	-8.6	-1.6	1.3	0.4	3.7	3.8	4.3	90	76	90	SSW	4	SW	4	SW	5	10*	9	10*	5.9	✱ n, ✱ sch. u. ⊙^{2} a, ✱ u. ⊙ p.
16	73.8	68.3	**64.5**	-3.2	-3.0	-4.6	-8.0	2.6	2.3	2.2	69	70	86	S	3	S	1	S	1	9	9	5	3.5	✱ sch. n, ∞^{0} u. ⊙ a, ○^{0} u. ∞^{0} p. ♊ abd.
17	68.7	72.8	75.5	-10.7	-9.4	-10.0	-11.0	1.8	1.6	1.5	78	73	75	S	1	S	3	S	3	3	3	8		♊ u. ⌴ u. ∞ n, ⊙ u. ∞ a, p.
18	82.9	87.8	92.0	-14.6	-12.4	-12.7	-14.3	1.5	1.4	1.3	80	76	82	S	3	S	1	S	1	9	10	6		⌴^{0} n, ⊙ u. ∞ a, ⊙^{0} u. ∞^{2} p.
19	97.1	99.7	03.4	-16.4	-14.4	-10.9	-14.8	1.2	1.6	1.2	77	79	81	S	3	SE	1	SE	1	10	10	2		⌴^{2} u. ∞^{n} n, ∞^{2} u. ✱ sch. u. ⊙^{0} a, ∞^{2} p.
20	11.7	12.5	12.4	**-16.8**	-15.8	-13.7	-11.8	**1.0**	1.1	1.3	75	70	66	S	3	S	1	SE	1	2	2	2	0.0	∞^{2} u. ⌴^{2} n, a, ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
21	12.0	12.9	12.6	-15.8	-7.1	-3.7	-3.7	1.7	2.8	3.3	61	80	94	SE	2	E	2	NW	1	9	10	10		⌴ n, ✱ sch. a, ✱^{0} sch. p.
22	06.3	01.5	96.4	-7.1	-4.2	-0.8	0.4	2.2	2.1	3.2	66	**49**	68	S	3	S	3	S	4	10	10	10	0.5	⊙^{0} u. ∞ a, p.
23	93.2	87.0	80.0	-4.6	-1.0	1.2	1.7	2.6	2.7	3.0	60	55	58	S	1	SSW	4	SSW	6	10	10	10		⊙ u. ∞ a, ⊙^{0} u. ∞ p.
24	72.1	69.7	69.6	-3.7	4.0	**4.6**	3.6	3.5	3.6	3.6	58	56	60	S	4	S	6	SE	3	10	9	10		⊙^{0} u. ∞^{0} a, ⊙^{0} p.
25	70.9	73.9	76.4	0.9	1.8	2.6	0.6	4.1	2.9	3.2	78	53	66	SSW	2	S	3	S	2	10	9	9	2.9	✱ sch. u. ● sch. n, ⊙^{0} u. ∞^{0} a, p.
26	84.5	88.7	92.7	-0.9	-0.6	1.8	1.0	4.2	4.3	3.8	95	82	77	S	2	SSW	3	SSW	4	10	10	10	1.5	✱ sch. n, ✱^{0} u. ⊙^{0} a, ⊙^{0} u. ∞ p.
27	96.5	94.7	95.7	-0.8	1.8	1.6	0.8	4.5	4.7	4.7	85	91	96	SSW	4	SSW	4	S	1	9•	10•	10•	2.8	● sch., ✱ sch. n, ●^{2} sch., ✱ sch. a, ● sch. p.
28	99.1	99.0	98.7	-1.9	-0.8	-0.4	-1.8	3.8	3.7	3.6	86	83	89	W	1	E	1	E	2	10	10	9	9.5	● sch. n, ∞^{2} a, ∞^{n} p, ⨁ 18-19.
29	02.0	05.7	06.9	-4.7	-1.7	-2.1	-5.4	2.7	2.5	2.3	65	64	74	SE	5	E	3	SE	4	10	8	1		⨁ n, ⊙^{0} u. ∞^{0} a, p.
30	09.3	11.0	12.0	-10.6	-9.4	-6.0	-5.2	1.5	1.7	2.1	65	56	66	E	3	NE	2	S	2	2	10	10*		⨁ u. ⌴^{0} n, ⊙^{0} u. ∞^{2} a, ⊙^{0} u. ✱^{0} sch. p.
31	12.9	13.6	14.2	-11.9	-8.6	-6.6	-9.5	1.6	1.7	1.3	67	60	58	SW	1	S	1	SSE	1	10	4	0	0.0	✱^{0} sch. u. ⨁ n, ⊙ u. ∞^{0} a, p.
M.	96.7	97.1	97.2	-6.8	-4.0	-3.5	-4.3	2.7	2.7	2.7	75	73	75		2.5		2.4		2.4	8.7	8.1	7.7	55.7	

Februar.

1	15.9	16.6	16.3	-12.6	-12.5	-9.0	-10.0	1.2	1.3	1.4	68	56	63	S	1	S	1	S	1	2	4	10		⨁^{0} n, ⊙ u. ∞^{0} a, p, ⨁ p.
2	15.1	15.6	17.8	-13.0	-9.6	-4.1	-7.1	1.1	1.7	1.8	50	49	64	SE	2	NE	4	S	1	9	10	10		⨁ u. ∞^{0} n, ⊙ u. ∞^{0} a, p, ⨁ p.
3	21.7	23.4	**24.6**	-9.9	-9.6	-5.8	-8.0	1.7	1.9	1.5	74	62	59	S	1	S	1	S	3	1	3	3		⨁ u. ⌴ n, ⊙ u ∞ a, ⨁ p.
4	23.8	22.5	22.4	-12.1	-11.4	-6.6	-8.4	1.3	1.7	1.5	67	60	61	SSW	1		0	SE	1	9	10	1		⨁ n, ⊙^{0} u. ∞ a, ⊙^{0} u. ∞^{0} p.
5	20.7	20.2	20.1	-12.2	-10.4	-8.2	-10.4	1.2	1.5	1.2	55	61	55	S	1	SE	1	S	1	2	2	1		⨁ n, ⊙ u. ∞ a, ⊙ u. ∞^{0} p.
6	14.7	12.4	11.8	**-14.5**	-12.2	-6.7	-9.7	1.1	1.2	1.1	57	42	50	SE	2	S	1	SE	2	1	1	0		⨁^{0} u. ∞^{0} n, ⊙ u. ∞^{0} a, p.
7	08.3	06.8	05.7	-12.7	-9.4	-7.7	-9.8	**1.0**	1.1	1.1	45	42	50	SE	2	SE	3	SE	2	10	2	0		⨁ n, ⊙ u. ∞^{0} a, p.
8	99.4	00.7	99.3	-10.4	-3.6	-0.5	-1.3	1.5	2.0	2.2	44	46	51	SSW	3	S	3	S	4	10	8	10		✱^{0} sch. u. ∞^{0} u. ⊙ a, ⊙ u. ∞^{0} p.
9	90.5	90.2	90.7	-4.0	3.7	4.7	3.5	3.0	3.1	3.1	51	49	52	SSW	6	SSW	5	SSW	5	10	10	0	1.5	✱^{0} sch. n, ● ✱ sch. u. ∞^{0} u. ⊙^{0} a, ⊙^{0} u. ∞^{0} p.
10	79.2	77.0	**76.5**	3.3	**5.7**	3.8	1.8	3.7	**4.7**	**4.7**	54	78	90	SSW	6	NW	4	S	1	10	10	10	0.2	∞^{0} n, ∞^{0} u. ⊙^{0} a, ● sch. u. ∞^{0} p.
11	76.7	80.2	81.1	-1.6	1.1	2.6	0.0	3.2	3.8	3.5	64	69	75	SSW	4	SSW	1	SE	3	9	9	2	0.9	●^{0} sch. n, ⊙ a, p.
12	80.2	81.4	82.7	-2.1	2.8	3.3	1.6	3.0	2.8	2.4	52	49	47	SSW	5	S	6	S	7	10	10	9		∞^{0} a, p.
13	85.6	89.6	92.8	0.7	0.9	2.0	1.0	2.7	2.8	2.6	56	53	52	SSE	6	SSE	4	SSE	6	10	10	9		⊙^{0} u. ∞^{0} a, p.
14	99.8	01.1	00.8	-2.3	-1.7	0.4	-3.2	2.3	2.1	2.2	56	45	59	SSE	2	SSW	3	S	2	10	1	1		⊙ u. ∞^{0} a, p.
15	90.0	86.7	85.0	-4.7	0.0	2.2	1.8	2.3	2.9	2.7	49	54	51	SSW	6	SSW	6	SSW	6	10	10	10		♊ n, ⊙^{0} u. ∞^{0} a, ✱^{0} sch. u. ∞^{0} p.
16	88.5	92.0	94.7	-0.7	-0.3	-0.7	-3.8	2.1	1.9	1.7	46	43	48	SSW	7	SSW	5	SSW	3	10	5	2	0.0	⊙ u. ∞^{0} a, p.
17	00.7	05.7	10.2	-7.8	-7.5	-2.8	-7.4	1.8	2.3	1.8	69	60	66	SSE	1	S	1	S	1	10	2	0		⊙ u. ∞^{0} a, p.
18	15.7	14.6	12.2	-12.4	-11.8	-5.6	-8.2	1.4	1.9	1.8	73	63	71	S	4	SSW	1	S	1	9	3	2		⌴^{0} n, ⊙ u. ∞^{0} a, p.
19	00.9	96.9	93.4	-12.3	-10.4	-3.2	-2.0	1.3	2.0	2.7	62	54	67	SSW	1	SSW	1	SSW	4	2	9	10*		⌴^{0} n, ⊙^{0} u. ∞^{0} a, ⊙ u. ∞^{0} u. ✱ p.
20	89.9	82.8	**76.5**	-10.5	-1.1	3.4	4.8	2.0	2.8	3.1	48	49	48	SSW	4	SSW	5	SSW	7	10	10	5	0.1	●^{0} sch. a.
21	80.8	83.7	85.9	-1.2	3.3	5.4	3.4	2.8	2.4	2.4	49	36	41	SW	5	SSW	5	S	5	3	1	1	0.0	⊙ a, p.
22	88.2	94.9	97.9	-0.6	-0.4	4.2	1.2	2.3	2.1	2.2	52	**34**	44	SSW	6	SSE	3	SW	4	10	1	5		⊙ a, p.
23	04.7	05.0	05.6	-8.1	-6.1	1.4	-1.5	2.2	3.2	2.5	75	63	61	SSE	1	S	1	SSW	2	9	4	1	1.6	✱ sch. n, ⊙ u. ∞^{0} a, p.
24	12.4	10.3	03.7	-6.5	-4.7	0.1	-4.0	2.4	2.5	2.0	73	53	59	S	2	SSW	1	SSE	1	5	1	6		⊙ a, p.
25	86.9	88.6	86.0	-5.8	-1.3	1.5	-0.1	3.0	3.0	4.4	73	59	95	SSW	3	SW	4	S	2	10*	9	10	0.5	♊ u. ✱ sch. n, ✱ sch. u. ⊙ a, ⊙^{0} u. ✱ sch. p.
26	82.1	84.4	87.4	-5.9	-1.8	0.0	-0.7	3.1	3.4	2.4	76	73	55	S	2	NNW	4	NNE	4	10*	9	10	1.1	✱ sch. n, a, ⊙ a, p.
27	92.3	94.1	95.0	-3.5	-2.9	-2.6	-4.4	3.6	3.6	3.1	95	93	91	NNE	3	NNE	3	SSE	2	10*	10*	10*	4.9	✱^{2} sch. n, ✱^{2} u. △ sch. u. ⊙^{0} a, ✱^{2} sch. p.
28	96.6	96.5	96.2	-11.5	-11.4	-6.5	-9.6	1.5	1.6	1.3	78	55	57	SSE	3	NNE	3	SSE	3	10	3	2	21.4	✱ u. ⌴ u. ⨁ n, ⊙ a, p.
M.	98.6	99.1	99.0	-7.0	-4.4	-1.2	-3.2	2.1	2.4	2.3	61	55	60		3.2		2.9		3.0	7.9	6.0	5.0	32.2	

Trondheim. 1931.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m
$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

März.

$\varphi = 63^0\ 26'$ N
$\lambda = 10^0\ 25'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	94.2	92.9	92.2	-13.8	-13.6	-5.2	-9.7	1.3	2.0	1.6	79	64	71	S 1	S 1	SSE 2	4	2	9		⌴^{0} u. ∞^{0} n, ☉ u. ∞^{0} a, p.
2	91.7	92.9	92.7	-13.5	-9.7	-2.4	-4.7	1.9	2.5	2.9	84	63	88	S 3	SSE 1	SSW 2	9	10	10*	1.2	✳ sch. u. ⌴^{0} n, ☉^{0} u. ∞ a, ∞ u. ✳ sch. p.
3	93.2	94.9	99.0	-10.0	-6.7	-2.1	-3.3	2.7	3.0	2.7	77	75	75	S 3	W 5	S 2	9	9*	9*	1.1	✳ sch. n, a, ☉ a, ✳ sch. p.
4	05.9	09.5	12.8	-6.7	-5.2	-2.6	-4.6	2.8	2.8	3.2	90	74	96	S 3	S 3	S 2	10	9	10	4.3	✳ sch. n, ✳^{2} sch. a, p.
5	21.6	25.5	28.1	-9.3	-8.2	-3.6	-4.9	2.0	2.6	2.5	80	72	77	S 3	NNE 2	ENE 2	9	10	9	8.6	✳ sch. u. ⨁ n, ☉ a, p.
6	**31.6**	29.4	27.2	**-18.6**	-18.1	-7.7	-7.0	**0.9**	1.7	1.5	77	66	53	S 3	SSE 2	NE 3	1	1	8		⌴ n, ☉ u. ∞ a, ☉ u. ∞^{0} p.
7	26.9	25.8	24.0	-18.1	-9.6	-3.6	-9.0	1.6	1.7	1.4	71	48	59	SSE 1	ENE 2	SSW 2	10	2	4		☉ a, ☉ u. ∞^{0} p.
8	21.0	19.3	18.0	-13.7	-13.3	-2.9	-5.4	1.1	2.2	2.5	62	58	79	S 3	ENE 1	S 1	10	9	9		☉^{0} u. ∞ a, ☉^{0} u. ∞^{0} p.
9	13.5	11.2	08.5	-13.3	-9.2	-2.3	-1.6	1.8	2.8	3.2	75	73	79	S 4	WSW 3	SSW 1	10	10	10		∞^{0} a, p, ✳^{0} sch. p.
10	03.5	00.7	98.5	-9.3	-0.8	2.7	0.1	3.9	3.9	3.1	88	70	67	S 2	NW 3	N 3	10	9	9	0.1	✳ sch. n, ☉^{0} u. ∞^{0} a, ☉^{0} p.
11	95.1	93.9	93.2	-5.7	-5.1	-1.4	-3.2	2.8	2.6	2.3	88	62	64	S 3	ENE 3	NE 3	9	9	8	0.0	♅ u ✳^{0} sch. u. ⌴^{0} n, △^{0} sch. u. ☉^{0} a, ☉ p.
12	87.6	85.4	**83.0**	-6.4	-5.7	-4.4	-4.4	2.0	1.6	2.1	65	50	63	NE 2	NE 3	NNE 3	10	10	10*	0.0	☉^{0} a, ✳^{0} sch. u. ☉^{0} p.
13	83.8	84.6	83.8	-6.5	-5.4	-2.8	-4.8	2.6	1.7	2.3	85	46	70	SSE 1	N 1	SSW 2	10	9	10*	0.2	✳ sch. u. △ sch. n, ☉ a, p. ✳ p.
14	83.7	85.5	87.0	-6.9	-5.6	-0.7	-4.0	2.7	2.8	2.8	87	63	82	S 2	ENE 2	WNW 2	8	10	10	2.9	✳ sch. n, ☉ a, ✳ sch. p.
15	95.6	00.0	03.5	-12.9	-12.8	-3.1	-7.2	1.4	2.3	2.2	80	62	82	S 3	ESE 1	S 2	3	9	3	0.8	△ sch. u. ✳ sch. u. ⌴^{0} n, ☉^{0} a, p.
16	13.1	15.2	15.7	-14.4	-13.8	-0.9	-5.6	1.2	2.1	2.4	74	48	79	S 4	SE 1	S 1	2	8	10		☉ u. ∞^{0} a, ☉ u. ⨁ p.
17	17.1	16.3	14.4	-13.8	-6.8	2.8	-2.4	1.5	3.0	2.2	54	52	57	SSW 4	S 3	SSW 2	10	4	8		☉ u. ∞^{0} a, ☉ u. ∞ p.
18	13.1	13.2	12.7	-7.3	-6.4	4.5	1.0	2.2	3.4	3.4	75	54	69	SSW 4	SSE 2	SSE 1	10	7	10		☉ u. ∞ a, ☉ u. ∞^{0} p.
19	11.6	10.6	10.2	-8.5	-8.4	3.6	-1.7	1.7	2.6	3.0	70	43	74	SSW 2	SSE 1	S 3	10	5	10		☉ u. ∞^{0} a, p.
20	08.9	08.0	06.3	-8.4	-3.1	4.4	2.2	2.0	3.7	4.0	55	59	75	SSE 2	N 1	SSE 1	8	9	10		● sch. a, ∞ p.
21	05.1	04.2	03.1	-3.2	3.0	6.5	4.0	4.9	5.7	4.7	87	80	77	SSE 1	SSE 1	NNE 1	10≡	9	10	0.1	≡^{0} u. ● sch. n, ∞^{2} a, ☉^{0} u. ∞ p.
22	01.7	01.1	01.9	2.9	3.8	**7.1**	4.8	**5.8**	5.4	5.0	97	71	78	NE 2	NNE 2	N 2	10	6	9	0.5	◉ sch. n, ●^{0} sch. u. ☉ a, ☉ u. ∞ p.
23	08.1	11.0	11.7	1.5	2.4	5.1	-0.4	3.2	2.7	3.3	57	**41**	74	NNE 3	NE 2		0	9	1	5	1.3	● sch. n, ☉ u. ∞^{0} a, p.
24	14.2	18.9	23.5	-1.3	0.6	0.7	-1.4	3.2	3.7	2.5	66	76	59	NW 5	NW 4	N 4	10*	9*	10	1.8	◉ sch. u. △ sch. n, a, p.
25	25.6	21.3	19.2	-5.4	-3.8	3.0	2.6	2.7	3.0	4.7	77	53	84	S 3	SSW 4	SW 5	10	10	10	3.0	◉ sch. u. △ sch. n, ☉^{0} a, ● sch. p.
26	18.2	18.8	17.7	-4.3	5.3	3.7	1.6	5.2	5.6	5.0	78	95	96	W 6	NW 4	WNW 3	10	10●	10●	0.6	●sch. n, a, ☉^{0} a, ● p. [△ sch. u. ✳ sch. p.
27	06.4	07.7	08.0	0.4	1.1	-0.9	-4.4	4.4	3.0	2.5	89	69	76	NW 5	NW 6	WNW 6	10*	10*	10*	9.2	◉^{2} sch. u. ✳ sch. n, ◉ sch. u. ✳ sch. u. ☉^{0} a,
28	08.4	10.9	12.1	-7.5	-5.5	-0.2	-2.2	2.5	3.0	2.9	82	67	73	S 3	SSW 2	S 1	10	9	9	4.3	◉ sch., ✳ sch., △ sch. u. ⌴^{0} n, ☉^{0} a, ☉ u.
29	15.2	17.6	19.4	-5.5	-1.0	1.1	-1.2	3.8	3.9	3.3	88	79	77	NW 4	WNW 3	NNW 2	10*	9	10	2.8	✳^{2} sch. n, a, ☉^{0} a, ☉^{0} u. ∞^{0} p. [∞^{0} p.
30	26.6	27.7	28.1	-9.4	-8.2	1.1	-1.9	1.9	2.6	2.2	74	52	54	S 3	NE 2	SE 1	1	2	10	1.6	⨁ u. ⌴ n, ☉ a, p, ∞^{0} p.
31	27.3	26.1	24.5	-8.4	-2.2	3.6	2.0	2.7	3.4	4.2	68	57	78	S 2	NNE 2		0	9	10	10	☉^{0} a, p, ∞ a, p.
M.	08.7	09.0	09.0	-8.3	-5.6	0.1	-2.5	2.6	3.0	3.0	77	63	74	2.9		2.4	2.1	8.4	7.6	9.0	44.4	

April.

1	**21.5**	19.8	17.9	-1.9	1.9	5.5	1.9	4.3	3.4	4.2	82	50	80	S 1	NNE 2	0	9	0	10	0.1	✳ sch. n, ☉ a, ☉ u. ∞ p.
2	14.8	12.8	11.0	-4.9	-3.2	3.9	1.0	2.5	3.2	3.8	68	53	77	S 3	N 3	0	0	0	2		☉ mg., a, ☉ u. ∞ u. ⏢ p.
3	07.6	04.8	03.0	-5.2	-4.0	2.8	1.8	2.6	3.5	3.9	77	62	75	S 4	NNE 2	0	10	10	10		☉^{0} u. ⨁ a, ∞^{0} p.
4	96.6	92.1	88.2	-4.4	0.3	6.6	3.0	4.3	3.6	3.6	92	50	62	SE 1	SE 3	S 2	5	10	10	0.0	✳^{0} sch. n, ☉^{0} u. ∞^{0} a, p.
5	**79.1**	79.1	80.4	-0.1	1.6	2.1	0.5	3.6	4.4	4.7	71	82	98		SW 0	NNW 2	3	9	10*	10●	●^{0} sch. u. ✳ a, ✳^{2} p.
6	87.7	90.7	93.9	-2.9	-2.0	-1.8	-0.6	3.7	4.0	2.7	94	98	62	NNW 4	NNW 5	NNW 5	9*	8*	9	7.8	✳ sch n, ✳^{2} sch. a, ✳ sch. u. ☉^{0} p.
7	03.5	07.0	09.1	-2.4	0.8	2.9	2.3	3.9	3.3	3.6	80	57	66	W 3	WNW 3	NW 2	7	7	9	2.1	✳ sch. n, a, ☉ a, ✳^{0} sch. u. ☉^{0} p.
8	13.4	12.9	12.0	**-6.1**	-4.6	3.8	3.0	2.3	3.3	3.6	70	54	62	S 3	N 2	NE 2	3	4	2	0.1	☉ a, ☉ u. ∞^{0} p.
9	10.5	09.4	11.1	-4.8	0.4	5.1	2.3	**1.9**	2.5	3.5	41	38	65	ESE 3	S 4	SSW 3	9	10	10		☉^{0} a.
10	14.8	14.7	13.6	-2.5	-1.2	5.5	2.8	3.3	3.2	3.1	77	48	55	S 2	NNE 2	SE 3	1	1	1		☉ u ∞ p.
11	12.7	10.2	07.0	-2.4	-0.2	5.8	4.7	3.1	3.6	3.3	69	52	52	S 1	N 3	ESE 3	9	1	1		☉ u. ∞^{0} a, p.
12	01.0	00.4	99.3	-0.2	3.6	4.1	2.5	3.8	5.2	5.2	63	85	94	SE 2	ESE 3		0	9△	10●	10●	0.1	△ sch. n, △ sch. u. ● a, ● p.
13	98.1	98.2	99.0	0.1	1.6	3.4	2.2	4.8	5.2	4.9	93	90	91	S 1	SSE 2	SW 2	10	10●	9	13.0	● u. ✳ sch. n, ☉^{0} mg., ● sch. u. ☉^{0} a, p.
14	99.6	00.6	03.1	-1.6	0.7	2.6	0.8	4.1	3.8	3.7	84	69	76	S 2	WNW 4	SW 3	9	9	4	2.3	◉ sch. u. ✳ sch. n, ✳^{0} sch. a, ☉ p.
15	06.9	07.0	07.7	-2.6	0.9	3.0	1.8	4.1	4.5	3.7	84	79	71	SW 3	WNW 4	NW 3	8	9●	3	1.8	✳ sch. n, ● ✳ sch. a, ✳^{0} sch. u. ☉^{0} p.
16	06.5	02.8	99.9	-0.8	0.3	6.4	2.9	4.3	2.9	2.7	92	40	47	S 3	SE 3	ENE 3	3	3	4	0.2	☉ mg., a, ☉^{0} u. ∞^{0} p.
17	98.4	01.1	03.4	-3.7	0.5	7.2	5.4	3.5	2.8	3.1	74	37	46	SSW 2	S 4	SE 3	1	4	3		☉ mg., a, ☉ u. ∞^{0} p.
18	11.2	13.0	14.4	-0.3	3.4	9.8	6.3	3.9	4.1	4.0	66	45	56		NNE 0	SSE 2	1	3	7		☉ u. ∞^{0} mg., a, p.
19	18.7	17.6	17.5	-0.7	2.2	9.0	7.2	3.3	3.3	3.8	61	39	50		NNE 0	ENE 1	1	1	3		☉ mg., a, ☉ u. ∞^{0} u. ⨁ p.
20	14.0	11.6	09.2	-1.1	1.8	7.0	5.4	2.8	2.7	4.4	53	36	66	S 2	N 2	NW 3	4	4	4		☉ mg., ☉ u. ∞^{0} a, p.
21	05.5	04.2	03.9	-0.6	2.2	8.4	7.5	3.6	3.8	3.6	66	47	47	S 2	S 2	S 2	1	7	9		☉ mg., ☉^{0} u. ∞^{0} a, p.
22	04.9	03.8	00.9	2.2	4.8	9.4	6.3	4.2	3.5	3.7	65	39	52		SE 0	NNE 2	8	9	10		∞^{0} u. ☉^{0} mg., a, p.
23	89.4	88.7	89.9	1.4	3.6	6.9	4.7	4.8	3.6	4.4	82	48	68	ENE 3	NE 3	S 1	9	9	10	3.8	● n, ☉^{0} u. ∞^{0} a, ∞^{0} u. ● sch. p.
24	00.7	03.4	04.6	0.8	5.1	9.5	8.8	5.2	6.2	4.3	80	70	50	S 1	NW 2	S 3	9●	10	10	3.6	◉ n, ☉^{0} u. ∞^{0} a, p.
25	10.3	09.3	08.7	2.4	6.4	**13.8**	10.6	5.2	4.6	4.8	72	40	50	NE 1	S 4	SSE 3	8	10	10	0.5	● n, ☉ u. ∞^{0} a, ☉^{0} u. ∞ p.
26	07.6	06.4	05.5	3.6	8.6	13.2	9.6	4.8	3.8	4.6	58	**33**	52		SSE 0	SSE 4	SSE 3	10	8	5		∞^{0} u. ☉ mg., a, p.
27	02.0	03.0	03.5	4.3	8.8	12.0	7.8	4.5	5.4	4.9	53	52	61	S 3	SSE 3	SE 2	5	9	8		⨁ n, ☉ u. ∞^{0} mg., a, ☉^{0} u. ∞^{0} p.
28	02.3	02.4	04.0	4.4	6.6	11.8	10.8	5.6	6.0	5.7	77	58	58	E 2	S 2	S 2	10	8	8	0.1	● sch. n, a, ☉^{0} a, ☉^{0} u. ∞^{0} p.
29	04.6	04.4	05.0	4.3	4.9	6.6	6.2	6.0	**6.6**	6.5	94	91	91	S 3	SSW 2	NNE 1	10●	10●	10	2.8	● n, a, p, ∞ p.
30	01.6	99.8	01.9	2.4	5.6	13.1	9.4	6.0	5.1	4.5	88	45	51	SSW 1	SSW 4	S 4	9	7	9	1.1	≡^{2}, ⨁ n, ☉ u. ∞ a, ☉^{0} u. ∞ p.
M.	04.9	04.4	04.3	-0.8	2.0	6.6	4.6	4.0	4.0	4.1	74	56	64	1.9		2.9	2.2	6.5	6.7	7.0	39.4	

Trondheim. 1931.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m
$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N
$\lambda = 10^0\ 25'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	04.3	03.8	03.4	3.1	7.8	11.4	9.0	4.4	4.8	4.7	57	48	55	S 2	S 4	SSW 4	9	10	10		☉0 u. ∞0 a, p.
2	03.5	03.6	03.4	5.6	10.2	14.6	10.9	4.9	5.0	5.1	53	40	53	S 2	SSW 3	S 2	10	9	9		☉0 u. ∞0 a, ☉0 u. ∞ p.
3	04.0	03.8	03.7	3.4	8.0	15.1	14.3	5.5	5.4	5.3	68	42	44	NNE 1	N 2	ESE 2	10	9	10		☉0 u. ∞0 a, ☉0 u ∞ p.
4	05.9	05.6	05.9	3.9	9.1	15.4	10.0	5.4	5.9	5.4	62	45	58	N 1	S 4	SE 2	10	9	9		☉0 u. ∞ a, ☉0 u. ∞0 p.
5	04.9	03.9	08.1	7.4	8.0	16.0	11.0	6.6	6.3	6.9	82	46	70	ENE 3	S 4	SW 4	10●	3	10	0.8	● n, a, ☉0 a, ☉0 u. ∞0 p.
6	12.8	15.3	15.4	5.9	6.3	7.3	8.5	6.5	6.2	5.9	91	82	71	SW 3	SSW 2	NNW 3	10●	10	5	0.7	● n, a, ☉0 u. ∞ p.
7	13.8	11.9	07.6	2.5	5.2	5.8	7.8	5.8	6.4	7.0	87	93	89	SSW 1	NE 1	N 1	10	10≡	10●	2.0	● n, ☉0 u. ● u. ≡ a, ≏ u. ● p.
8	13.5	15.1	15.5	4.2	6.0	9.4	6.6	4.7	3.8	3.5	67	43	49	N 4	N 4	N 3	4	5	9	3.1	● u. ≡ n, ☉ u. ∞0 a, ☉ u. ∞ p.
9	15.1	15.9	15.6	1.8	3.7	7.6	5.7	5.0	4.1	2.9	83	53	42	W 3	N 3	ENE 3	9△	5	5	0.0	●0 sch.n, ● sch. u. ✱sch. u. △ sch. u. ☉a,
10	15.9	13.5	10.9	-0.5	3.8	9.8	8.9	2.7	2.8	4.0	45	31	47	N 3	NE 4	NE 4	3	6	6	0.6	☉ a, ☉ u. ∞ p. [☉0 u. ∞0 p.
11	04.9	01.1	99.6	1.0	8.6	13.2	10.8	4.5	5.5	6.3	54	48	65	N 2	S 2	SSW 2	10	10●	10		●0 sch. u. ☉0 a, ● sch. u. ∞ p.
12	95.5	94.6	95.9	6.7	13.8	16.8	11.0	5.3	4.8	7.1	46	33	73	S 2	S 5	0	8	9	10	0.8	● sch. n, ☉0 a.
13	01.8	03.1	03.0	7.4	8.7	9.8	9.2	5.9	7.1	7.6	70	79	89	SW 3	SW 3	S 1	10	10●	10●	0.1	● sch. n, a, ● p.
14	98.4	94.5	94.7	6.4	9.4	17.2	13.9	7.5	5.9	6.6	87	40	56	ENE 1	SW 4	0	10	10	10	3.8	● sch. n, ☉0 u. ∞ a, ☉0 u. ●0 sch. p.
15	93.5	92.9	92.8	5.3	10.9	15.4	14.9	7.0	5.9	5.5	71	45	44	N 2	NNE 3	SW 3	8	8	9	0.0	● sch. n, ☉ u. ☌0 a, ☉0 u. ☌ p.
16	93.1	94.3	95.7	5.3	11.0	15.0	11.8	6.8	6.4	6.8	69	51	66	N 3	N 4	NW 4	7	7	9		☉ u. ∞0 a, ☉0 u. ☌0 p.
17	97.1	96.1	95.3	6.5	8.4	12.5	10.6	7.8	6.9	7.8	94	64	83	N 1	NE 4	0	10●	9	10	2.6	● n, ●0 sch. a, ●2 sch. p.
18	92.8	91.3	91.2	8.0	8.8	9.5	7.3	8.1	8.5	7.1	96	96	93	SSW 1	NE 3	N 3	10●	10●	10●	5.0	● n, a, ≡ u. ● p
19	98.1	03.6	07.6	3.4	4.0	5.5	5.1	5.3	5.0	4.1	87	74	63	NW 4	NNW 4	NNE 4	10●	10	10	19.5	● n, a, ● sch. p.
20	13.2	14.6	14.6	3.2	4.2	9.0	8.6	5.2	5.4	5.9	84	63	70	S 2	N 2	0	10	9	10	3.6	☉0 u. ☌0 a, ☌0 p.
21	17.4	16.9	16.0	4.0	12.1	17.4	15.2	5.4	5.8	4.6	52	39	36	NE 2	S 3	ESE 3	4	8	8		☉0 u. ☌0 mg., ☉ a, ☉ u. ☌0 p.
22	17.9	17.0	14.0	8.0	11.1	10.2	12.8	4.7	6.9	6.9	47	75	62	SSE 5	ENE 2	S 1	9	10●	8		● a, ● u ☌0 p.
23	12.7	09.6	08.2	9.7	14.8	18.3	14.3	6.6	6.1	7.7	53	40	63	SE 2	ESE 3	ESE 2	8	9	10	0.2	☉0 u. ☌0 a, ● sch. u. ☌0 p.
24	10.0	10.4	09.0	10.0	11.8	14.7	15.0	8.3	8.6	9.0	81	69	70	SSW 1	NE 4	NE 4	10	9●	3	0.0	●0 n, ●0 sch. a, ☉0 u. ☌0 p.
25	03.8	06.9	11.4	9.5	17.8	20.4	12.3	7.7	8.9	9.0	51	50	86	SSW 5	NW 3	ENE 3	3	9	10●	0.0	●0sch.u.≏n, ☉0u.☌0a, ●2sch.u. △2sch.p.
26	15.5	13.8	15.0	6.8	11.1	17.2	13.8	8.3	9.1	6.6	84	63	57	N 2	N 4	WNW 3	3	7	10	6.8	● sch. u. ≡2 n, ☉0 u. ☌0 a, p.
27	16.9	16.2	15.5	9.1	11.4	15.8	14.8	6.8	7.4	7.7	67	56	62	SW 3	NE 3	N 4	10	8	5		●0 sch. u. ☉0 a, ☉0 u. ☌ p.
28	15.1	14.5	14.2	9.1	9.2	13.4	10.4	7.6	7.8	6.0	89	69	64	NW 3	W 4	NW 4	10	8	9	0.5	● sch. n, ☉ a, ☉0 u. ☌0 p
29	12.2	09.0	07.6	4.1	6.6	10.9	11.6	3.9	4.0	4.1	54	42	40	NE 4	NE 5	NE 4	3	8	9		☉0 u. ☌0 a, ☉ u. ☌ p.
30	07.4	08.2	08.5	6.2	8.6	8.3	8.6	4.4	6.5	7.4	52	79	89	S 6	NE 3	NE 3	10	10●	10●		●2 a, ● sch. p.
31	07.6	06.9	06.8	6.2	11.2	14.0	12.0	7.4	6.9	8.3	74	58	80	N 1	N 3	NW 4	10	9	8	5.0	● n, ☉0 a, ☉0 u. ☌ 0 p.
M.	07.1	06.7	06.6	5.6	9.1	12.8	10.9	6.0	6.1	6.2	70	57	64	2.5	3.3	2.6	8.3	8.5	8.7	55.1	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	05.0	04.0	02.7	7.8	7.9	7.9	7.6	7.3	7.5	7.3	92	93	94	NE 3	N 2	NW 3	10●	10●	10●	0.9	● n, ● u. ≡ a, ● p.
2	00.0	97.4	95.4	5.8	6.7	8.1	6.8	6.9	7.4	6.7	94	92	91	0	N 1	S 3	10●	10●	10●	7.2	● u. ≡ n, a, ●2 p.
3	95.8	00.3	03.1	3.8	5.4	7.2	6.6	5.9	5.9	5.1	87	77	70	NW 4	NW 6	NW 6	10●	10	9	24.3	●2 n, ● sch. a, p.
4	02.4	03.3	06.3	1.9	3.0	4.2	3.4	4.8	4.7	4.7	85	76	80	WSW 6	NW 5	NNW 4	7●	10	9●	3.0	● sch. u. ● ✱ sch. n, a, ● sch. p.
5	07.6	10.1	10.9	0.9	3.8	5.5	5.5	4.4	4.6	4.2	73	68	62	NW 5	NNW 5	NW 5	9	9	5	4.2	●sch.,●✱sch.u.△sch.n,●sch.u.●✱sch.a,p.
6	10.4	09.6	08.9	1.5	4.8	7.8	5.6	5.2	5.2	5.0	81	65	74	NW 4	WNW 3	NW 4	9	7	9	1.6	● ✱ sch. u. ● sch. n, ● sch. a, p.
7	05.9	04.2	03.6	2.3	5.6	9.3	7.8	4.9	4.4	5.0	73	50	62	S 3	NNE 3	NNW 4	10	8	10	0.1	☉ a, ☉0 u. ☌0 p.
8	03.4	03.5	03.7	2.5	6.6	9.8	8.6	5.3	5.6	4.9	73	62	59	NNW 3	N 4	NW 4	10	8	7		●0 sch. a, ☉0 u. ☌0 a, p.
9	04.7	04.6	04.5	2.3	7.5	11.6	9.5	4.6	4.3	5.0	60	42	56	NE 3	NNW 3	WNW 4	5	2	1	0.0	☉ a, ☉ u. ☌ p.
10	05.9	05.6	04.6	2.5	8.6	12.2	8.6	5.2	5.1	4.4	63	49	52	NE 3	NW 4	NNW 4	8	3	2		☉ a, ☉ u. ☌ p.
11	00.3	00.2	00.3	3.6	7.1	7.0	6.4	4.9	6.2	6.4	65	82	77	SW 3	W 4	W 4	10	10●	9●		● a, p. [u. ☌0 p.
12	02.5	03.8	04.5	5.0	7.9	11.2	8.0	6.0	5.6	6.1	75	57	76	N 4	NW 5	NW 4	8	4	5	1.4	● sch. n, ●0 sch. u. ☉0 a, ●0 sch. u. ☉0
13	04.7	06.2	08.0	4.1	7.2	8.7	6.8	6.2	6.2	6.7	82	74	91	WNW 4	W 6	W 6	10●	9●	10●	0.1	● sch. n, a, ●2 p.
14	10.1	10.3	09.0	6.3	8.9	11.6	9.4	6.1	5.5	6.3	72	54	71	SW 5	W 4	NNW 3	9	9	5	6.9	● sch. n, ●0 sch. a, ☉0 u. ☌0 p.
15	01.3	95.2	92.4	3.7	9.9	17.5	16.7	5.8	6.9	6.8	64	46	49	NE 4	NE 5	NE 5	0	1	1	0.0	☉ a, ☉ u. ☌0 p.
16	97.1	99.6	02.4	9.2	14.8	18.4	11.2	6.8	7.7	7.7	54	49	78	N 2	NW 5	NW 4	1	5	9		☉ u. ☌0 a, ☉0 u. ∞0 p.
17	99.7	99.3	97.4	9.0	11.4	16.1	14.9	8.8	8.2	8.6	88	60	68	NW 2	N 2	NNW 3	10●	8	2	0.0	●0sch.n,●0sch.,☉0,☌0u.≏a,☉0u.☌0p.
18	85.4	85.0	85.3	11.1	12.2	12.4	12.4	9.6	8.2	8.2	91	77	77	NE 2	NNW 4	NE 2	10	9●	9●	5.4	●2 sch. n, ⊼ a, ●2 sch. p.
19	94.2	98.1	99.7	7.8	8.2	11.6	9.7	7.0	6.8	5.8	78	67	64	W 5	NW 5	NW 5	10●	7	7	10.0	●2 sch. n, a, ●0 sch., ☉0 u. ☌0 p.
20	01.3	99.7	00.9	6.0	7.9	10.2	9.9	5.0	6.3	6.0	63	68	65	W 6	W 5	NW 3	9	8●	10	0.1	●0 sch. a, p.
21	93.5	94.7	93.4	6.5	8.8	11.5	10.7	7.1	6.9	6.4	84	69	67	SW 3	NNE 2	NW 4	10●	5	10	1.1	●2 sch. u. ≡ n, ●2 sch. a, ● sch. u. ☌0 p.
22	85.2	84.8	85.1	7.7	9.0	10.0	8.4	7.8	7.1	6.5	92	79	79	SSE 2	NE 3	SW 5	10●	10●	10●	6.0	●2 sch. n, a, p.
23	93.6	98.3	01.7	6.5	7.3	10.3	8.1	6.4	6.2	6.0	85	66	74	W 7	W 6	WSW 5	10●	9	10	10.1	●2 sch. n, a, ☉0 u. ☌ p.
24	09.4	12.4	15.1	6.4	8.0	11.3	8.8	6.2	6.3	5.8	78	62	69	NW 3	NW 5	NW 5	9●	8●	7	3.6	● sch. n, ☉ a, ☉0 p. [u. ☌0 p.
25	17.8	15.7	15.2	6.5	10.0	12.6	12.8	6.0	6.9	5.6	66	63	51	S 2	N 2	NNW 2	9	10	5	0.8	●sch.n, ☉mg., ☉0u.☌0a, ●0sch. u. ☉0
26	11.6	08.5	06.9	9.3	15.9	19.7	16.2	6.1	5.7	6.2	45	34	45	SW 3	NE 3	NW 4	9	9	10	0.0	●0 sch. n, a, ☉0 u. ☌0 a, ☌0 p.
27	05.8	04.5	04.9	9.5	10.9	11.7	11.7	7.2	8.1	7.7	74	79	75	NW 2	NE 2	WSW 2	10	10●	9	3.0	● sch. n, a, ● sch. u. ☌0 p.
28	01.7	01.8	00.9	7.4	10.0	12.1	10.3	7.1	6.6	7.3	78	63	78	SSW 1	W 5	SW 4	10●	9●	9	1.1	● sch. n, ●2 sch. u. ☉0 a, p.
29	98.5	98.9	01.0	5.9	8.2	11.0	7.7	6.3	6.4	6.8	78	65	88	SW 4	NW 4	NW 3	10	10●	9●	3.8	● sch. n, a, ☉0 a, ●2 sch. u. ☉0 p.
30	05.4	07.7	09.8	6.3	8.1	9.2	8.1	5.6	6.6	6.9	70	76	86	SW 3	WSW 3	WNW 3	10●	10●	10●	1.0	● sch. a, p.
M.	02.0	02.2	02.6	5.6	8.4	10.9	9.3	6.2	6.3	6.2	75	66	71	3.4	3.9	3.9	8.7	7.9	7.6	95.7	

Trondheim. 1931.

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ — $\varphi = 63^0\ 26'\ N$

$C_g = 1.55\,mb$ bei $994\,mb$ — **Juli.** — $\lambda = 10^0\ 25'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	11.2	09.4	08.0	7.0	9.2	13.1	12.2	6.4	6.7	6.8	74	60	64	SW 3	NE 2	NW 1	10	9	9	0.7	● sch. n, ☉⁰ u. ☓⁰ a, ● sch. p.
2	02.9	98.4	95.7	**5.5**	11.2	15.5	17.0	7.4	7.5	7.7	74	58	54	NNE 2	NE 2	NNE 1	9	10	9	0.2	⌓ n, ●⁰ sch. u. ☉⁰ a, ☓⁰ u. ☉⁰ p.
3	93.5	93.0	94.1	11.0	16.6	19.2	18.0	7.7	8.6	10.0	55	52	65	S 4	NE 2	SSW 2	9	10	10	0.0	⌓⁰ u. ☉ mg., ●⁰ sch. u. ☓⁰ u. ☉⁰ a,
4	97.3	95.9	97.5	10.3	16.9	25.0	22.6	9.5	9.8	9.7	66	42	48	NNE 1	SSE 5	S 4	10	2	7	0.0	⌓ u. ☉ mg., ☉ u. ☓⁰ a, p. [☉⁰ u. ☓⁰ p.
5	06.2	07.8	08.3	15.9	17.8	20.9	21.6	10.4	11.4	11.8	68	63	62		NNE 1	NNE 1	10	9●	9	0.0	⌓ u. ●⁰ sch. n, ●⁰ sch. a, ☉⁰ u. ☓ p.
6	**11.8**	10.5	08.9	17.2	22.8	26.4	26.9	14.5	**15.3**	10.7	70	61	41	NNW 1	N 1	S 1	10	9	3	1.0	●⁰ sch. n, ☉ mg., ∞ u. ☉ a, p, ☓⁰ p.
7	09.0	05.9	03.4	17.8	24.6	**29.4**	25.8	11.8	9.0	10.0	51	**29**	41	NNE 1	SSE 2	SSE 2	10	6	8		⌓ u. ☓⁰ n, ☓⁰ u. ☉ a, p.
8	00.1	97.1	94.6	18.0	20.1	20.6	21.8	11.5	13.3	14.3	66	74	74	NE 2	NE 2	SSE 1	10	9	9		●⁰ sch. u. ☓⁰ a, ☓⁰ u. ☉⁰ p.
9	89.0	86.3	86.2	14.8	15.6	19.5	19.5	12.0	12.6	9.8	91	75	58	NE 2	SSW 1	NNE 2	10●	9	9	0.6	●⁰ sch. n, a, ☓⁰ u. ☉⁰ p.
10	88.7	91.7	95.3	12.7	12.7	13.0	10.8	9.6	9.6	8.9	89	87	93	NW 4	NW 2	NW 4	10●	10	10●	3.5	●² sch. n, ●⁰ sch. a, p.
11	01.7	03.4	04.4	8.2	8.8	10.3	10.4	7.2	6.7	6.6	86	70	70	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.6	●⁰ sch. n, ●⁰ a, ☓⁰ p.
12	06.8	07.1	05.9	8.7	10.1	13.6	13.2	6.6	**6.2**	6.6	72	53	59	NW 2	NNE 2	NW 2	10	5	1	0.1	●⁰ sch. n, ☉ a, ☉ u. ☓⁰ p.
13	02.1	98.7	96.8	6.2	13.0	20.5	18.5	7.3	8.1	11.4	66	45	72	NE 2	NNE 3	S 1	6	8	10		⌓² n, ☉ mg., ☉ u. ☓⁰ a, ● sch. u. ☓⁰ p.
14	98.6	01.7	02.7	12.1	16.3	15.7	14.6	10.5	8.3	8.4	76	63	68	NW 2	NNW 4	NNW 3	9	9	3	0.3	● sch. n, ☓⁰ a, ☉ u. ☓⁰ p.
15	00.6	99.5	98.6	8.9	12.8	17.6	17.6	8.7	10.4	11.7	80	69	78	NE 1	NNE 1	NNE 1	10	9	3	0.0	●⁰ sch. n, a, ☉ u. ☓⁰ p, ⊼ abd.
16	99.0	97.0	91.4	12.5	16.4	15.2	15.3	10.0	11.9	12.5	79	92	97	NE 1	NE 3	NE 3	10●	10●	10●	4.7	●² sch. n, ●² a, p.
17	**79.8**	81.1	81.9	12.0	14.7	15.4	15.3	11.3	11.3	10.7	91	87	83	NE 1	NE 2	NE 3	10	10●	10	13.3	● sch. u. ≡ n, ● sch. a, ●² sch. p.
18	83.5	84.4	85.8	10.3	11.5	15.8	14.2	8.3	8.4	8.5	82	63	71	S 1	NE 3	NW 3	10●	10	10	2.3	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
19	88.4	88.4	89.5	10.0	12.0	15.2	12.9	8.9	9.0	8.9	86	70	81	NNE 1	NNE 3	NW 4	10	9	9●	2.3	● sch. n, ☓⁰ a, ● sch. p.
20	93.5	95.0	96.3	10.4	11.6	14.5	12.8	8.7	8.8	8.9	86	72	82	NE 1	NE 1	NW 3	10	10	10	2.0	●⁰ sch. n, a, ☓⁰ p.
21	98.3	98.1	99.0	9.1	10.4	12.2	10.2	8.1	8.6	8.1	87	82	87	WNW 3	NNW 3	NW 3	10●	9	10	3.4	● sch. n, ● a, ● sch. p.
22	01.2	02.2	02.2	8.5	9.5	13.3	13.3	7.6	7.9	6.9	87	70	61	S 1	N 1	NNE 2	10	9	4	2.8	● sch. n, ●⁰ sch. a, ☉ u. ☓⁰ p.
23	99.7	98.2	99.7	6.1	12.4	18.6	17.2	7.7	9.4	10.0	72	59	68	NNE 2	NNE 1	NNE 1	2	9	9	0.0	⌓² n, ☉ mg., ●⁰ sch u. ☓⁰, ☉ a, ● sch. p.
24	05.9	06.4	06.7	11.6	14.5	18.3	16.4	10.4	10.8	10.6	85	69	76	SW 1	NE 1		0	9	10	9	5.1	● sch. n, ☉⁰ u. ☓⁰ a, p.
25	03.9	03.6	03.5	11.5	17.8	23.9	20.0	11.9	11.6	12.9	78	53	74	N 1	S 4	SSW 3	10	10	10●		⌓² u. ∞ n, ☉ mg., ∞ u. ☉⁰ a, ☓⁰ u. ●⁰ sch. p.
26	02.5	01.0	99.6	17.2	23.1	26.8	25.3	12.1	9.3	10.3	58	36	43	S 2	S 5	SSE 2	6	3	8	0.0	⌓² u. ☓⁰ n, ☉ mg., ☉ u. ☓⁰ a, ☉⁰ u. ☓⁰ p.
27	97.3	96.6	94.8	17.5	19.9	24.9	22.0	11.0	11.1	11.8	64	48	60	S 2	S 3	SSE 2	10	9	10		☉ a, ☉⁰ u. ☓⁰ p.
28	93.4	93.5	96.2	18.2	18.4	23.9	16.0	10.9	8.6	9.9	69	39	73	NE 1	SW 5	NW 4	9	5	7	0.0	●⁰ sch. n, a, ☉ u. ☓ p.
29	98.6	97.5	97.6	9.5	18.0	23.0	19.5	8.7	8.1	8.0	57	39	48	S 3	S 4	SSE 2	10	8	5	0.0	●⁰ sch., ⌓² n, ☓⁰ u. ☉ a, ☉ u. ☓ p.
30	98.2	97.6	97.2	10.3	15.8	23.0	19.6	9.7	8.7	10.2	73	41	60	NE 2	N 2	S 2	10	4	3		⌓² n, ☉ mg., a, ☉ u. ☓⁰ p.
31	99.2	00.3	02.2	14.0	19.6	19.4	15.3	9.6	10.7	12.0	56	64	92	S 1	NNW 3	S 1	3	9	9		⌓² n, ☉ mg., ☉ u. ☓⁰ a, ●⁰ sch., ⊤ p.
M.	98.8	98.3	98.2	11.7	15.3	18.8	17.3	9.5	9.6	9.8	74	61	68		1.8	2.5	2.2	9.1	8.3	7.8	42.9	

August.

1	07.4	09.4	11.3	12.2	14.8	16.3	14.8	10.2	9.6	9.8	82	69	78	S 1	NE 3	NE 2	9	9	9	7.9	● sch. n, ●⁰ sch. a, ☓⁰ u. ☉⁰ p.
2	15.1	16.1	17.2	9.6	14.1	19.4	18.8	9.6	10.4	8.7	80	62	54	NE 2	NE 2	N 2	4	5	8	0.0	⌓² n, ☓⁰ u. ☉ a, ☉⁰ u. ☓⁰ p.
3	19.3	19.7	20.4	9.5	14.6	19.0	18.6	9.9	10.0	10.1	81	61	63	N 2	NW 3	ENE 2	8	9	9		⨁ u. ⌓ n, ☓⁰ a, p.
4	18.9	18.7	19.8	13.2	15.7	17.7	14.3	11.0	11.2	10.6	83	74	88	NE 1	NW 4	NW 4	9	10	10≡		⨁ u. ⌓ n, ☓⁰ a, ●⁰ sch. p.
5	16.3	15.2	13.3	11.4	14.1	13.6	14.2	9.7	9.5	11.0	81	82	92	S 1	NE 2	N 1	9	10	10	0.1	● sch. n, ☓⁰ a, ●⁰ p.
6	04.8	99.1	96.5	13.1	14.6	**21.2**	17.3	11.1	12.8	**13.3**	90	61	91	NE 3	NE 2	NE 2	10	8	10	0.2	●⁰ n, ☉ u. ☓⁰ a, ●² sch. p.
7	94.5	92.9	91.3	12.4	13.5	14.2	12.9	10.1	11.0	10.3	88	92	94	NW 3	N 1	NW 3	10	10●	10●	3.0	● sch. n, ● a, p.
8	92.3	93.7	95.6	9.0	9.5	12.9	9.7	6.5	**5.0**	6.5	76	**45**	73	N 4	N 4	N 3	9	8	9	9.5	● n, ●⁰ sch. a, p.
9	97.0	95.5	94.9	6.3	9.6	13.5	10.4	6.0	5.9	6.2	67	51	66	NE 2	NW 2	N 3	9●	8	9	0.0	●⁰ sch. n, a, p.
10	94.4	95.9	98.6	7.3	10.6	11.6	9.0	6.4	8.1	7.5	68	80	88	N 2	NW 2	WNW 3	10	10	10●	1.3	● sch. a, p.
11	03.2	05.2	07.5	7.2	8.3	12.8	11.1	7.5	7.2	7.5	92	66	76	SW 2	NNE 2	NW 3	10●	10	9	7.5	●² sch. n, ● sch. a, ●⁰ sch. p.
12	10.5	09.6	09.8	8.1	10.3	16.2	12.8	8.5	8.7	8.8	92	63	81	S 1	WNW 3	NW 3	10	7	9	5.7	●² sch. n, ☉⁰ a, ●⁰ sch. p.
13	10.8	09.1	07.3	8.0	10.6	16.4	16.3	8.7	8.2	8.2	91	59	59	S 2	NE 1	NW 2	10	5	3	0.0	⌓² n, ☉ a, p.
14	02.9	98.5	94.9	8.2	10.5	12.4	11.1	7.7	8.8	9.0	81	83	91	NW 4	NW 4	NW 3	9	10≡	10●		⌓² n, ●⁰ u. ≡ a, ●⁰ u. ● p.
15	91.7	92.4	92.8	9.4	12.2	16.9	16.2	8.9	7.5	7.8	86	53	57	NE 2	SSE 4	ESE 2	9	5	2	9.0	●² n, ☉ u. ∞⁰ a, p.
16	96.7	96.8	97.0	8.7	14.6	18.4	16.2	8.6	8.7	10.2	70	55	74	S 1	S 1	N 1	1	5	3		⌓² n, ☉ mg., a, p.
17	98.5	97.0	96.0	8.3	13.4	19.8	18.3	8.5	9.5	9.0	75	55	58	N 1	N 2	W 1	3	5	9		⌓ n, ☉ mg., a, p.
18	95.0	94.7	94.9	10.8	12.6	16.5	13.6	8.9	10.1	9.5	83	72	82	S 2	NNW 3	NW 2	9	10	10●		⌓ n, ☉⁰ a, ● sch. p, ☉⁰ p.
19	95.7	96.5	96.6	11.4	12.3	16.0	14.2	8.9	9.5	9.6	85	70	80	S 1	N 2	WNW 2	10●	9	9	3.3	●² n, ● sch. u. ☉⁰ a, ☉⁰ u. ☓⁰ p.
20	95.8	93.1	92.0	10.6	12.4	17.8	14.8	9.3	10.3	11.1	88	68	89	NE 2	NE 3	NE 1	9≡	6	9	0.7	⌓² n, ☉ a, ● sch. u. ☉ p.
21	91.4	92.0	93.7	11.9	13.1	14.0	11.1	10.4	10.3	9.0	94	87	91	S 1	NW 3	NW 4	10	10●	10●	7.8	● sch. n, ● a, p.
22	95.9	96.2	95.3	9.2	9.3	11.6	10.4	7.6	7.0	6.7	88	69	72	S 1	NE 2	NE 2	9	10	10	7.8	●² sch. n, ●⁰ sch. p.
23	94.2	91.6	**91.2**	7.9	8.6	8.6	8.1	5.4	7.1	6.9	65	86	86	NE 2	NNW 4	NNW 4	10	10●	10●	0.1	● sch. n, ● a, ●² p.
24	91.8	95.1	97.3	6.8	8.3	9.8	8.7	6.3	6.6	6.4	77	73	76	NW 5	WNW 3	WNW 3	10	10●	9	39.8	●² n, ● sch. a, p.
25	02.1	04.8	07.5	6.0	8.0	10.9	9.8	6.6	5.6	5.9	82	57	65	SSE 2	NNW 3	WNW 3	9	8●	6	0.6	● sch. n, ●⁰ sch. a, ☉ u. ☓⁰ p.
26	13.4	15.6	17.1	4.8	7.5	14.1	10.4	6.7	6.3	7.6	88	53	81	S 2	NNW 3	SSE 1	6	9	10	0.0	⌓² n, ☉ mg., a, ☉⁰ p.
27	21.0	**22.2**	21.8	7.4	10.2	16.4	13.1	7.4	7.8	9.3	79	56	83	SSW 2	NNE 2	N 1	9	8	8		⌓ n, ☉ a, ☉⁰ p.
28	**22.2**	21.5	20.7	7.8	10.8	15.5	14.0	7.8	9.1	9.1	82	69	77	S 1	N 2	S 1	9	9	10		⨁ u. ⌓² n, ☉⁰ a, p.
29	18.4	17.9	19.4	10.0	10.8	12.4	10.0	8.6	9.2	6.7	89	87	73	S 2	NW 4	WNW 3	10	10●	8	6.5	⨁ u. ● sch. n, ● sch, a, p.
30	19.8	17.0	14.2	5.8	8.8	13.2	10.8	6.5	6.5	7.5	77	57	77	S 2	N 2	NNE 1	9	8	2	0.5	⨁ u. ⌓ n, ☉ a, ☉ u. ⨁ p.
31	06.9	04.0	04.0	**4.0**	7.6	9.8	8.5	6.5	7.6	6.6	83	84	79	SW 4	SW 5	SSW 2	9	10●	10		⌓² n, ● sch. a, p.
M.	04.4	04.1	04.2	8.9	11.3	14.8	12.9	8.3	8.6	8.6	82	68	77		2.0	2.7	2.3	8.6	8.4	8.4	105.3	

Trondheim. 1931.

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ — $\varphi = 63^0\ 26'\ N$

$C_g = 1.55\,mb$ bei $994\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 25'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	01.1	00.7	00.5	4.8	7.4	9.0	6.4	5.9	5.7	5.7	77	67	79	SW	4	SW	3	SSW	3	9	8	8	5.0	● sch. u. ◯ n, ● sch. n, a, p.
2	00.5	02.0	02.3	3.8	6.7	11.0	8.2	5.9	6.3	6.5	82	64	81	SSW	3	NW	3	WNW	2	9	3	8	1.3	● sch. n, a, p, ⊙ a, p.
3	99.7	98.0	97.9	3.5	6.1	11.8	9.8	6.1	6.0	6.1	87	58	68	NE	1	NNE	3	NE	1	5	3	10	0.4	⌓² n, ⊙ a, p.
4	01.3	01.3	01.8	**1.7**	4.2	11.7	9.3	5.4	6.9	6.8	87	68	78	S	1	N	2	NE	1	5	1	10		◯ u. ⌒ n, ⊙ mg., a, p.
5	04.2	02.4	02.6	2.3	5.3	12.3	10.4	5.9	6.6	5.8	89	62	62	S	1	ENE	2	ENE	3	10	2	10		◯ u. ⌓ n, ⊙ a, p.
6	03.2	02.1	01.4	2.5	5.5	9.6	7.9	5.9	5.9	5.3	88	66	67	S	1	NNW	2	NNW	4	9	10	8		⌓ n, ● ⁰ sch. u. ⊙⁰ p.
7	99.6	00.3	01.2	5.2	7.0	7.4	5.9	6.3	5.7	5.3	84	74	77	W	2	NNE	2	W	2	10	9	10	0.6	● sch. n, a.
8	99.0	97.6	97.0	3.9	5.4	7.3	5.5	5.7	6.1	5.7	85	80	85	SSW	3	W	3	S	2	10●	9●	10	1.4	● sch. n, a, p, ⊙⁰ p.
9	95.8	**95.7**	96.4	4.4	5.6	7.9	5.9	5.3	6.0	6.2	79	75	90	SSW	4	SW	4	SW	2	9●	9	10●	1.0	● sch. n, a, p.
10	98.4	01.3	03.1	4.6	6.6	9.5	6.4	5.5	5.9	6.2	76	66	87	NNW	4	NNW	4	SW	3	10	9	10●	1.6	● sch. n, a, p, ⊙⁰ p.
11	04.8	04.9	04.4	4.0	5.7	8.9	5.8	5.6	6.3	6.3	82	74	91	SSW	3	W	3		0	9	8	10	2.7	● sch. n, a, p.
12	05.9	07.3	07.8	3.4	5.5	9.1	6.4	6.2	**4.9**	6.1	93	**57**	86	S	1	NE	2	S	1	9	8	10	1.4	● sch. n, a, p.
13	11.1	12.2	13.0	2.8	4.8	9.2	6.1	5.8	5.7	5.7	90	66	81	S	1	WNW	4	WNW	3	9	4	10	1.0	⌓² n, ● sch. u. ⊙ a, p.
14	12.3	10.2	08.5	2.1	4.2	9.8	6.8	5.1	5.4	6.3	82	59	85	S	3	WSW	3	S	1	9	7	10●	0.8	● sch. n, a, ⊙⁰ a, ● sch. p.
15	02.6	05.7	08.0	3.9	11.0	**14.9**	12.9	9.5	**10.3**	8.5	97	82	77	S	1	W	3	W	4	10≡	9●	10	15.1	●² n, ●² sch. a, ● sch. p.
16	07.9	08.8	08.2	10.6	11.6	12.3	11.0	9.2	8.8	8.8	91	83	90	SW	3	WSW	6	W	2	10≡	10	10●	5.1	●² sch. n, ● a, ● sch. p.
17	06.2	06.5	07.6	10.0	10.6	12.5	10.5	8.8	9.6	9.1	93	90	96	S	1	ENE	1		0	10●	10	10≡	4.3	● sch. n, ● u. ≡ a, ●⁰ u. ∞ u. ⊙⁰ p.
18	07.1	07.0	07.6	9.5	10.1	12.4	10.3	8.6	9.5	9.1	94	89	97	S	1	N	1	WNW	3	10●	10	10●	4.7	● sch. n, a, ●⁰ p.
19	05.7	07.5	09.5	7.8	9.2	7.8	6.9	6.3	6.6	6.7	72	83	90	SSW	6	SW	4	WSW	4	6●	10●	10●	1.0	● sch. n, ●² sch. u. ⊙ a, ●² sch. p.
20	10.9	13.3	16.8	5.4	6.0	8.0	5.0	5.9	5.4	5.5	85	67	84	NW	3	NNW	4	NW	3	9●	7	10	6.3	● sch. n, a, ⊙ a, ● sch. u. ⊙⁰ p.
21	22.0	22.1	21.6	2.9	3.8	6.8	4.8	5.2	6.0	5.6	87	81	87	W	2	NW	4	NW	2	9	10	10	0.9	● sch. n, ●² sch. u. △ sch. a, p.
22	15.5	11.9	12.3	3.0	4.2	7.4	8.4	5.8	7.2	8.1	93	94	99	SSW	2	SSW	3	WNW	3	10	10≡	10≡	10.9	●² sch. n, ●⁰ u. ≡ a, ●⁰ u. ≡ u. ● p.
23	17.0	17.0	16.8	4.0	10.5	13.2	11.4	8.6	8.9	9.3	92	78	93	S	1	S	1	S	1	10	10	10	2.2	● sch. n, ●⁰ sch. a.
24	18.9	19.0	17.0	9.1	9.6	10.1	9.6	8.2	8.5	8.7	92	92	98	NW	2	NW	2	SW	2	10	10≡	10●	0.4	● sch. n, ●⁰ u. ● sch. u. ≡⁰ a, ≡⁰ u. ●² p.
25	21.0	22.1	23.1	5.3	5.7	8.7	4.8	5.7	5.6	5.2	83	67	81	NW	3	NW	2	NW	4	9●	9	10●	18.5	●² n, ●² sch. a, ● sch. u. ⊙⁰ p.
26	**24.0**	21.7	17.5	3.0	4.1	8.3	6.0	5.6	5.9	6.1	90	73	88	S	1	S	1	S	1	9	10	10●	4.1	●² sch. n, ● sch. a, ● p.
27	03.9	01.8	02.5	4.0	8.0	9.4	8.2	7.6	8.1	7.7	94	92	94	SSW	3	SSW	2	SSW	2	10●	10●	10●	6.1	●² n, ● a, p, ⊙ p.
28	05.4	08.6	10.5	7.2	8.1	10.4	8.8	7.5	8.1	7.8	93	87	92	S	2	NW	3	S	1	10≡	9	10	3.7	● sch. n, a, p. [⊙⁰ u. ∝ p.
29	10.6	10.8	10.5	6.5	7.0	9.4	8.2	7.3	7.2	7.6	98	82	93		0	NE	2	S	1	10≡	9	10	2.0	● sch. u. ≡ u. ●⁰ u. ◯ n, ●⁰ u. ≡ a,
30	07.3	06.6	05.4	2.3	4.2	8.6	6.7	6.0	6.7	6.9	97	81	94	S	2	NE	2	S	1	9	4	10	0.0	◯ u. ⌓² n, ⊙ a, ⊙ u. ∞ p.
M.	07.4	07.6	07.8	4.8	6.8	9.8	7.8	6.5	6.9	6.8	88	75	86		2.2		2.7		2.0	9.1	7.9	9.8	102.5	

Oktober.

1	02.4	96.8	92.4	3.8	5.2	**12.6**	10.2	5.7	6.1	4.9	86	56	53	S	1	S	2	S	3	10	9	9		⌓ n, ⊙ a, ∞ p.
2	82.5	81.3	76.9	4.9	10.6	8.5	6.4	7.6	6.9	6.8	80	84	94	N	2	SW	3	S	2	10●	10●	10●	0.0	● sch. n, ●² sch. a, ● p.
3	**76.0**	86.6	97.0	4.0	5.0	6.2	5.6	5.9	6.0	5.6	90	85	83	SSW	5	WSW	7	WNW	7	10●	10●	10●	11.9	●² n, a, p.
4	08.3	06.5	00.7	3.2	4.0	7.4	5.4	5.0	5.1	5.1	82	66	77	SSW	2	SSE	1	SE	1	10	9	10●	14.0	●² n, ● p.
5	96.7	92.0	94.6	3.9	7.7	10.2	9.9	6.0	7.0	7.2	85	76	80	S	2	SSW	2	SW	3	10	10●	9	6.5	●² n, ●⁰ u. ≡ u. ● a, ● u. ≡ p.
6	01.5	02.3	98.8	7.6	8.3	11.2	8.6	6.3	5.6	5.7	77	57	68	SSW	4	N	2	E	2	9	7	10	3.5	● sch. n, ⊙ a, ⊙⁰ p.
7	89.7	85.5	81.7	7.0	8.3	12.4	10.0	7.8	8.2	8.1	96	77	88	S	1		0	S	1	10≡	9	8	2.5	●² n, ≡ u. ●² a, ⊙ p.
8	81.2	82.8	86.5	6.1	6.2	8.4	8.2	6.9	6.9	6.2	97	84	77	SSE	2	WNW	4	W	4	10●	10	10	20.9	●² n, a, ● p.
9	94.7	93.4	90.7	5.9	7.3	9.2	6.8	6.2	6.9	7.2	82	80	98	SSW	3	S	2	S	1	9	10●	10	11.1	● sch. n, ● a, ● u. ∞ p.
10	91.4	97.8	00.8	6.1	7.1	8.7	8.0	7.3	5.4	5.8	98	64	72	S	2	WSW	5	SSW	3	10●	8	10	6.2	● n, ●² sch. a, ●⁰ sch. p.
11	94.8	97.3	98.3	6.8	10.8	11.4	8.4	5.4	4.3	4.7	56	**42**	57	SSW	4	WSW	7	WSW	6	9	4	5	3.0	● sch. n, a, ⊙ p.
12	03.6	07.1	08.1	6.3	7.9	7.5	5.8	5.1	6.2	6.6	64	80	96	SW	4	WSW	5	S	2	10	10●	10●	1.2	● sch. n, a, p.
13	90.2	94.0	94.2	3.3	9.8	8.3	5.6	5.8	5.3	3.5	64	65	52	S	3	WSW	8	SW	5	9	10●	7	3.5	● sch. n, a.
14	08.0	15.5	17.6	2.8	4.4	5.7	3.4	4.8	4.5	5.0	77	66	85	NW	7	NW	5	S	2	10●	9	10	2.7	● sch. n, a.
15	09.1	12.0	14.7	2.5	10.0	10.5	10.8	**8.5**	**8.5**	8.2	90	90	85	SW	6	WSW	4	W	6	10●	10●	10●	15.6	●² n, ● a, p.
16	18.5	18.9	17.2	8.7	9.1	9.3	9.0	7.2	7.1	7.0	84	82	81	SW	3	SW	3	SSW	3	9	9●	10●	3.5	● n, ●⁰ sch. u. ⊙⁰ a, ●⁰ p.
17	12.0	15.2	17.9	7.0	7.2	6.0	3.0	6.7	4.8	4.5	89	69	79	NW	6	W	7	WNW	5	10	9●	10●	9.0	● n, ● sch. a, ●² sch. u. △ sch. u. ●✳ sch. p.
18	**21.0**	17.8	11.5	0.2	0.5	2.8	3.4	4.0	4.6	4.5	84	80	76	S	2	SSW	3	SSW	3	9✳	10●	9●	6.0	● ✳ sch. n, ●⁰ sch. a, ● ✳⁰ sch. p.
19	89.9	86.2	84.0	0.4	5.8	4.9	2.6	5.7	5.4	4.6	84	82	82	SW	8	WSW	7	W	7	10●	9●	10●	12.0	●² n, ●² u. ● ✳ a, ●² u. ♔ p. [●² sch. p.
20	83.2	83.7	89.6	0.1	1.5	0.6	3.7	4.0	4.5	4.7	78	94	78	NW	3	NW	6	N	4	10	10✳	10●	20.5	●² sch. u. ✳ sch. n, ✳ u. ✳ sch. a, ✳ sch. u.
21	96.8	99.2	00.3	-0.2	0.2	1.6	-0.2	4.4	3.8	4.0	94	75	87	NW	4	NW	4	SSW	3	10✳	9	9✳	5.7	● sch. u. ✳ n, ✳ sch. a, p.
22	94.1	88.0	85.8	-1.9	-1.1	1.8	0.5	3.8	3.4	4.2	88	65	88	S	3	SSE	3	SSW	3	10	10	10	2.8	◯ u. ✳ sch. n.
23	88.0	90.3	91.4	-2.4	-1.9	0.0	-3.5	3.7	4.5	3.2	92	98	90	SW	3	N	1	S	1	10	4	9	3.0	✳ n, ⊙ a, ⊙ u. ◯ p.
24	91.3	92.1	93.9	-6.1	-5.8	-1.0	-5.8	2.9	3.1	2.5	95	73	84	S	2	E	1		0	10	5	2	2.1	✳ u. ⌓ u. ◯ n, ⊙ a, ◯ u. ♔ p.
25	00.5	02.7	04.9	**-11.1**	-10.9	-5.9	-4.8	**1.7**	2.3	2.4	83	78	75	S	3	S	2	S	3	10	9	8		◯ u. ⌓ n, ⊙ a, ⊙ u. ◯ p.
26	11.9	13.6	12.6	-11.0	-3.3	-0.7	-2.7	3.1	3.1	2.4	85	72	63	SSW	3	S	2	SE	2	10	5	10	0.7	◯ u. ✳ sch. n, ⊙ a, ◯ p.
27	02.2	98.0	94.0	-4.7	2.2	5.0	6.4	3.3	3.7	4.0	61	57	55	S	2	SSW	4	SSW	5	10	10	10		◯ n, ●⁰ sch. a.
28	93.7	94.5	95.6	1.9	2.7	5.3	2.8	4.3	4.4	4.7	77	66	84	SSW	2	SSW	2	SW	4	10	3	10●	0.1	● sch. u. ◯ n, ⊙ a, ⊙ u. ● sch. u. ♔ p
29	97.8	97.3	97.2	0.4	0.5	2.1	0.6	4.1	4.5	4.2	86	84	89	S	2	S	2	WSW	2	8	9	10	0.7	● sch u. ◯ n, ♔ p. [⊙ a, p.
30	99.5	01.7	05.8	-1.3	-0.8	0.6	-0.2	3.8	3.7	4.0	86	79	87	S	2	SE	1	NW	3	10✳	4	9	0.0	✳ sch., ◯ u. ♔ n, ✳ sch. u. △ sch. u.
31	12.6	14.6	16.1	-5.0	-5.0	-1.2	-3.8	2.8	3.4	2.9	88	81	82	S	3	S	3	S	3	10	10	4	0.2	◯ u. ⌓ n, ⊙ a, ⊙ u. ⌓ u. ♔ p.
M.	98.2	98.9	99.1	1.6	3.7	5.5	4.0	5.2	5.1	5.0	83	74	79		3.2		3.5		3.2	9.7	8.4	9.0	168.9	

Trondheim.

1931.

$H = 58$ m, $H_b = 59.2$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$ N

$\lambda = 10^0\ 25'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	09.4	07.9	07.3	-6.1	-1.7	0.3	0.8	2.6	4.3	4.3	63	92	89	S	1	ENE	1		0	10	10≡	10≡		◐ 21-23, ✳ u. ● ✳ a, ● ✳ u. ≡² u. ◉ p.
2	02.5	01.3	98.5	-2.2	2.1	3.7	2.8	5.2	5.9	5.5	96	98	98	SE	1		0	S	1	10	10	10	4.6	◉ sch. n, ∞ mg., ∞ u. ⊙ a, ∞ p.
3	92.3	87.2	81.5	2.3	2.6	6.9	8.6	5.5	5.6	5.4	00	76	65		0	S	2	S	3	10●	10≡	10	0.6	◉ sch. n, ∞ mg., ≡ u. ● sch. a, ⊙⁰ u. ≡ p.
4	75.9	76.8	71.7	2.6	6.6	7.5	11.6	5.5	5.8	6.3	76	74	62	S	2	SE	2	SSW	4	10	10	10	0.5	◉ sch. u. ◐ n, ● sch. u. ∞ p.
5	82.5	94.2	00.0	4.6	6.8	6.6	5.6	6.4	5.9	5.4	87	81	80		0	SSW	3	SW	4	10	10	10	0.1	● sch. a, p.
6	07.7	08.0	08.2	0.8	0.9	2.3	0.6	4.5	4.9	4.2	90	89	89	S	3		0	S	1	10	10	2	1.5	● sch. u. ⌣ u. ◐ n, ∞ u. ⌣ u. ⊙ a, p.
7	04.7	05.3	03.9	-0.9	6.6	7.7	7.6	3.9	5.3	5.4	54	68	69	S	3	SSW	3	S	2	10	10●	5		⌣ n, ● a.
8	00.1	98.6	01.6	3.6	6.0	7.3	4.1	4.7	4.6	4.7	67	61	77	ESE	3	S	3	S	3	10	9	2	0.1	⊙⁰ a, p, ⌘ p.
9	96.2	93.8	92.6	1.5	6.4	8.8	7.4	5.1	5.4	5.1	71	64	66	S	4	S	3	S	3	10	9	1	0.0	◉ sch. mg., a. ⊙⁰ a, ⊙ p, ⌘ spätabd.
10	87.2	84.2	84.3	4.6	6.4	7.5	7.5	4.9	5.0	5.1	68	65	66	SE	3	SE	2	SE	3	10	8	10	0.1	⊙⁰ a, p.
11	77.7	78.9	80.2	5.5	6.8	7.5	7.7	4.8	4.8	4.7	66	62	60	S	2	S	2	SSW	3	10	9	9	0.1	● sch. mg., ●⁰ sch. u. ⊙⁰ a.
12	81.3	83.0	84.5	5.5	8.5	9.1	10.0	5.4	5.7	5.7	65	66	62	S	3	ENE	2	S	3	10	10	10	0.0	◉⁰ sch. u. ⊙ p.
13	94.3	99.3	02.7	5.5	6.2	5.2	2.8	5.3	5.6	5.1	75	83	91	S	2		0	S	2	10	10	3	0.0	⊙ u. ∞ a, ⊙, ∞ p, ⌘ spätabd.
14	06.4	08.5	11.0	-0.5	0.2	3.2	1.1	4.3	4.9	4.5	92	85	90	S	1		0		0	10	10	4		⌣ n, ⌣ u. ⊙ u. ∞ a, ⌣ u. ⊙ u. ⌘ u. ∞ p.
15	17.4	20.7	23.5	-1.4	1.4	1.5	0.6	4.5	4.8	4.2	89	94	89		0		0	S	2	10	10	3		⌣² n, ⌣ u. ∞ u. ⊙ a, ⊙ u. ⌣ u. ⌘ p.
16	29.1	30.5	30.8	-3.0	-2.6	-0.8	-1.8	3.6	3.9	3.9	93	91	96	SSW	2	NE	1		0	10	10	9≡	0.4	⌣² n, ∞ u. ⌣² a, ≡² u. ⌣ p.
17	28.4	27.1	26.8	-4.9	-4.4	1.2	-0.4	3.2	3.8	3.4	96	75	76	SSW	2	E	2	E	2	10	3	3		≡² u. ⌣² n, ↜⁰ u. ⊙ a, ⊙ u. ⌣ p. ⌘ spätabd.
18	23.0	23.1	21.7	-4.4	1.3	3.8	2.8	3.7	3.8	3.2	73	64	56		0	SSE	2	S	5	10	3	4		⌣ n, ⊙ a, p, ⌘ spätabd.
19	19.1	17.7	17.8	-0.5	4.2	5.3	4.5	3.0	3.0	3.2	49	46	52	SSW	6	S	6	S	4	10	10	10		◐ n.
20	14.6	14.3	12.3	3.5	5.1	5.3	5.2	3.4	3.3	3.4	52	50	51	SSW	5	S	4	SSW	5	10	9	10		
21	10.0	08.1	10.3	4.5	5.4	7.0	6.2	3.1	3.3	3.4	46	44	48	S	6	S	8	SSW	6	10	9	10		◐ n, ⊙ a, p.
22	17.7	21.2	23.5	2.7	2.8	1.8	0.0	3.3	3.6	3.5	59	69	75	S	3	S	1	SSW	2	10	9	8		⊙ a, p, ◐ p.
23	22.2	17.1	13.1	-3.5	-3.2	-2.4	-1.8	2.9	3.2	2.9	80	82	72	SSW	2		0	SE	2	4	10	6		◐ u. ⌣ u. ⌘ n, ⌣ u. ⊙ a, ⊙ u. ∝⁰ p.
24	06.0	02.8	01.9	-4.2	2.9	3.0	3.2	3.1	2.8	2.5	56	50	43	SSW	4	SSW	5	SSW	6	10	10	10		⊕ n, ⊙⁰ a, ◐ p.
25	03.8	02.5	04.6	2.3	3.2	4.8	5.4	3.3	3.4	3.8	58	53	57	S	1	SSW	3	SSW	2	10	10	10		◐ n, ⊙⁰ a, ● sch. p.
26	08.5	07.3	06.5	1.5	2.6	7.2	7.2	4.0	5.0	4.8	72	66	64	ENE	1	SSW	4	SSE	2	10	10●	10	0.0	◐ u. ⊕ n, ≡ u. ● sch. a, ● p.
27	07.3	08.4	09.7	1.4	4.8	4.5	3.0	3.8	4.0	3.7	59	63	66	S	4	SE	1	SSE	2	10	10	8	0.2	⊙ a.
28	15.6	18.6	20.2	0.8	0.8	1.2	-1.8	3.5	3.7	3.4	71	73	85	S	1	SE	1		0	10	10	10		⌣ u. ⊙ a, p.
29	20.7	21.1	19.9	-4.4	-4.0	-3.0	-4.4	2.8	3.1	2.9	82	83	86		0		0		0	10	10	3		⌣ n, ⌣ u. ⊙ a, p.
30	19.8	19.8	20.6	-4.7	-3.3	-1.3	-1.6	2.7	3.4	3.9	75	81	94	S	2	S	1		0	10	10	10✳		⌣ u. ◐ n, ⌣ u. ∞ a, ∞ u. ✳ p.
M.	06.0	06.2	06.4	0.4	2.7	4.1	3.5	4.1	4.4	4.3	73	72	72		2.2		2.1		2.4	9.8	9.3	7.3	8.2	

Dezember.

1	20.8	19.2	16.6	-3.8	0.5	-1.3	-3.8	4.3	3.9	3.4	90	92	97	S	1	E	1	S	2	10●	10	5	1.9	✳ n, ∞, ⌣ u. ⊙⁰ a, ⊙⁰, ⌣², ∞ u. ⌘ p.
2	11.1	09.0	06.1	-4.6	-0.9	0.8	0.7	3.6	4.0	3.4	84	82	71		0	SE	2	SE	1	10	10	10		⌣², ∞ u. ⊙⁰ a, ∞ p.
3	93.0	86.9	80.5	-0.9	5.6	6.7	6.8	3.3	3.5	3.5	49	47	48	SSW	4	SSW	6	SSW	7	10	10	10	0.1	● sch. n.
4	63.8	63.1	64.0	3.4	4.0	5.7	2.4	3.2	4.1	5.5	52	63	00	SSW	7	SSW	3	S	1	10	10●	10●		● u. ✳⁰ sch. a, ● p. [u. ↜ p.
5	76.1	82.6	86.2	2.0	2.1	1.6	1.0	4.7	4.4	4.3	87	85	87	WSW	3	SW	4	SW	3	10	10	9✳	4.2	◉ n, ◉ sch. u. ✳ sch. u. ● ✳ sch. a, ✳ u. ● ✳ sch.
6	83.6	82.0	84.3	-2.2	-0.5	0.6	-1.0	2.8	4.2	3.3	64	89	77	S	2	SE	1	S	3	10	9	10✳	2.1	✳ sch. n, ✳⁰ sch. u. ⊙⁰ a, ✳ sch. p.
7	94.7	00.8	02.7	-1.9	1.4	1.8	-1.6	3.7	3.4	3.1	72	65	76	N	4	NE	4	S	3	9	10	9	0.1	↜ n, a, p.
8	95.2	89.9	86.3	-3.0	-2.0	-1.0	-0.9	3.4	4.1	4.2	85	95	95	S	3		0		0	10✳	10✳	10✳	0.2	✳ n, ✳² a, p.
9	97.5	01.6	05.6	-8.7	-8.6	-6.4	-4.6	2.1	2.2	2.8	86	77	86	SE	1	S	3	SE	1	10	10	3	14.5	✳ n, ⊙ a, ✳ sch. p.
10	13.6	15.9	16.6	-9.5	-9.4	-7.8	-9.6	2.0	2.1	2.0	85	81	88	S	3	S	2	S	2	8	10	3	0.3	⌣² n, ⌣ u. ⊙ a, ⌣ p.
11	12.2	07.7	04.4	-10.3	-1.5	1.6	3.2	4.0	4.2	5.2	96	82	90		0	S	2	SSW	3	10●	10	10●	3.0	✳ sch. u. ● ✳ n, ● ✳ u. ● u. ≡² a, ● p.
12	03.6	02.7	99.7	-1.5	4.0	2.5	3.2	5.1	4.8	4.7	84	87	81	SW	4	SSW	4	WNW	7	6	10	10●	17.6	●² n, ● u. ● ✳ a, ●² p.
13	05.3	10.2	10.9	-0.4	1.6	1.1	-0.5	3.5	3.8	4.1	68	77	93	NW	8	W	6	S	2	9	9	4	10.8	●² sch. u. △ sch. n, △ sch. u. ✳ sch. a, p.
14	92.7	87.1	81.4	-2.7	-0.8	0.4	0.0	4.0	4.4	4.5	93	92	98		0		0		0	10✳	10≡	10✳	13.0	✳ n, ✳ u. ● u. ≡² a, ≡², ● u. ● ✳ p.
15	94.4	99.0	03.3	-2.2	-0.5	-1.7	-1.5	2.7	3.7	4.0	60	90	96	N	4	NNW	2	N	4	8	10✳	10✳	18.9	✳ n, a, ✳ sch. p.
16	13.0	16.8	19.4	-2.6	-0.8	0.8	-0.3	4.1	4.1	4.1	95	85	91	WNW	3	NW	4	NW	3	9	10	9	3.1	✳ sch. n, a, p, ◐ spätabd.
17	24.6	26.3	27.2	-1.2	-0.2	0.7	0.0	4.0	4.2	4.5	87	87	98	S	3	NW	3	S	1	9	10	10	1.8	✳ sch. a, p, ◐ spätabd.
18	24.9	23.0	21.3	-1.5	0.4	0.6	-0.5	4.3	4.1	3.6	90	86	80	S	3	S	4	SSW	4	10	10	10	2.9	✳⁰ sch. p.
19	22.7	25.1	26.1	-1.1	3.6	2.0	2.4	4.7	4.6	4.5	80	87	82	SSW	3	SSW	3	S	2	10	10	10	0.5	● sch. n, ●⁰ sch. p.
20	25.7	26.4	27.4	-0.7	1.0	3.1	2.7	3.5	4.6	5.3	71	81	91	SSW	4	SSW	2	SSW	3	10	10●	9	0.0	● a, p.
21	28.8	28.7	28.8	0.2	3.6	4.2	2.8	5.3	5.0	4.5	90	80	79	SSW	3	SSW	3	SSW	4	10●	10	8	3.0	● sch. n, a, p, ◐ p.
22	26.1	24.4	20.8	-2.9	-1.2	-2.0	-3.4	3.3	3.1	3.0	77	78	82	SSW	3	S	3	S	3	10	10	5	0.1	◐ p.
23	09.9	98.7	99.9	-4.2	0.4	2.5	7.1	4.3	4.4	4.5	90	79	59		0		0	SW	9	10	10	9	0.1	✳ sch. n, ≡ a, ●⁰ sch. p.
24	01.9	85.5	82.0	-1.3	2.3	3.0	5.0	4.2	4.9	5.0	77	87	76	SW	2	SW	1	WSW	7	10	10●	9	0.2	● sch. n, ● a, ≡ u. ●² p.
25	77.9	81.3	85.5	-0.4	0.2	0.6	1.4	4.3	4.1	3.4	92	84	66	WSW	7	W	8	NW	8	10✳	10△	10	21.2	●² sch. u. ✳ n, ✳ sch. u. △ sch. a, p.
26	91.3	93.5	91.7	-3.8	-1.6	-1.8	-2.3	3.3	2.6	2.9	81	65	75	NW	7	W	6	W	6	9△	10	9	6.1	△² sch. u. ✳ sch. n, △ sch. u. ✳ sch. a, p.
27	70.4	81.0	79.0	-3.9	-1.2	-2.2	-2.9	4.0	3.0	3.4	94	75	90	NE	1	S	2	S	2	10✳	10	10✳	12.7	✳² n, ✳ a, ✳ sch. p.
28	64.7	69.7	73.1	-6.0	-2.8	-4.3	-7.4	2.9	3.0	2.0	76	89	75	NE	3	E	3	SE	3	10	10✳	3	4.8	✳ sch. n, ✳ a, p.
29	82.8	86.2	89.6	-9.9	-9.6	-9.4	-10.2	1.9	1.8	1.7	85	78	80	SE	3	S	3	SE	3	3	10	7	2.1	◐ n, ∝ a.
30	93.1	93.7	94.4	-12.8	-10.2	-6.8	-5.0	1.7	2.5	2.9	77	88	91	S	3	SSW	2	S	2	10	10✳	10✳	0.1	✳ sch. n, ◐ mg., ✳ a, p.
31	97.6	99.7	01.5	-10.4	-5.4	-6.2	-6.0	2.6	2.6	2.7	85	89	92	S	1		0	S	1	10	10	10✳	18.3	✳² n, ✳ a, p.
M.	00.4	00.6	00.5	-3.5	-0.9	-0.4	-0.7	3.6	3.7	3.7	81	81	84		3.0		2.8		3.2	9.4	9.9	8.4	163.7	

Brønnøysund. **1931.**

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ — $\varphi = 65^0\ 28'\ N$

$C_g = 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$ — **Januar.** — $\lambda = 12^0\ 12'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	99.1	98.6	99.2	2.9	3.8	2.0	0.0	3.9	3.3	2.7	64	62	59	SE 3	SE 3	SE 3	8	5	7		
2	97.3	99.0	98.8	-0.5	0.2	-0.6	-0.2	2.8	2.7	2.8	60	62	62	SE 5	SE 3	ESE 2	7	6	10		
3	99.8	01.7	02.7	-1.1	-0.3	-0.4	0.2	3.3	3.3	3.4	72	74	73	SE 2	NE 1	ESE 1	3	6	8		
4	05.3	07.2	08.0	-1.0	0.1	0.0	-0.3	3.2	3.3	3.3	69	71	72	E 1	E 1	0	9	9	10		
5	11.3	13.7	16.0	-1.6	-0.8	-1.8	-3.6	3.2	3.1	2.8	74	76	80	0	ENE 1	E 1	10	5	1		☀0 10-11, ⏀ 20[30].
6	21.8	24.6	26.1	-4.8	-3.5	-4.6	-5.1	2.5	2.8	2.6	70	86	82	E 1	0	E 1	1	2	2	0.0	⌴0 n.
7	28.3	**29.5**	**29.5**	-5.7	0.3	1.3	1.6	3.8	4.1	4.2	80	81	82	SSE 1	SSW 2	SSW 3	10	7	10*		☀0 12-13, ☀0 18-19.
8	25.3	23.7	20.9	0.1	2.0	2.8	2.8	4.7	**4.8**	4.5	89	86	79	S 3	S 3	S 1	10●	10	10	0.1	●0 7-8 u. 10-12.
9	13.5	10.6	09.1	-1.5	-1.2	-0.8	-0.7	3.4	3.2	3.4	81	74	78	SSE 2	NE 1	SSE 3	1	6	10*	0.1	☀0 18-19.
10	09.7	07.9	03.4	-2.7	-1.4	-2.3	-1.6	3.9	3.6	3.0	94	91	72	E 1	ESE 1	E 1	10*	7	7	5.9	☀2 n, ☀0 8-9.
11	91.5	92.0	94.1	-3.5	-1.5	-3.3	-5.9	3.2	3.1	2.5	77	85	84	ESE 3	E 1	E 1	10*	5	1	0.3	☀0 von 7 an, a, ♊ 18.
12	95.1	96.5	95.6	-7.1	-3.3	-1.0	-0.2	3.3	2.4	2.7	90	56	58	0	NNW 2	WSW 3	10*	5	3	1.3	♊ n, ☀0 n, a, ☀0 sch. 15-17.
13	96.8	98.9	01.9	-3.3	1.0	0.3	-1.0	4.0	4.4	3.8	81	94	88	WNW 6	W 4	SSE 2	10*	10*	3	1.1	☀0 7-8, ☀0 sch. a, ☀ sch. p.
14	05.2	05.5	02.3	-3.0	-2.8	-2.2	-2.3	3.1	3.8	3.2	81	96	82	E 1	SE 1	SSE 2	5	10*	3	5.8	☀2 n, ☀ 12[30]-14, ☀ sch. p.
15	81.3	80.0	81.1	-5.2	-1.8	-0.8	-0.1	2.6	3.2	4.1	65	74	89	SE 5	SE 4	S 3	10	10*	10*	2.5	☩ n, a, ☀0 a, ☀ p.
16	76.5	74.8	**72.5**	-3.4	1.0	0.0	-0.6	4.6	3.5	2.7	92	75	62	SSW 5	S 3	ESE 2	8	8	2	5.7	●, ●☀ sch. n.
17	75.8	79.4	81.9	-4.0	-3.6	-5.0	-5.4	2.2	2.1	2.1	63	64	68	E 1	ENE 3	NE 1	2	6	3		
18	89.0	93.7	96.7	-8.0	-7.6	-6.4	-8.0	1.7	1.9	2.1	63	66	80	ENE 1	ENE 1	ENE 1	1	4	1		
19	01.9	06.6	10.3	-8.7	-6.6	-6.3	-7.3	1.9	1.8	1.6	66	63	61	E 1	NE 2	ENE 1	1	3	0		
20	17.7	19.7	20.1	**-9.6**	-8.5	-7.3	-5.0	1.6	1.6	1.6	64	61	**51**	E 1	NE 1	ENE 1	0	4	0		♊ 18.
21	17.2	16.9	15.5	-9.4	-4.8	-2.0	-0.4	1.7	2.2	4.3	52	56	95	E 1	NE 1	S 3	0	9	10*		☀ p.
22	11.3	08.6	04.1	-5.6	1.4	0.9	0.1	4.2	4 0	2.8	81	80	61	W 2		0 ESE 3	10	9	8	5.2	☀, ●☀ n.
23	98.4	95.9	88.9	-1.3	0.6	-0.2	1.8	4.3	2.8	3.5	88	62	67	SE 3	E 3	ENE 4	7	5	10	0.6	☀0 n.
24	81.0	79.2	78.0	-1.2	3.2	**4.2**	4.0	3.6	4.1	4.1	63	66	67	S 4	SSE 3	SE 5	10	9	4		
25	77.9	80.6	82.1	2.2	2.9	4.0	4.0	3.7	3.4	3.6	66	56	59	SE 4	SE 6	S 6	4	7	10		
26	89.5	94.3	97.2	0.7	1.2	1.7	1.2	3.3	3.3	3.5	66	63	70	SE 2	ESE 2	ESE 2	9	9	7		
27	01.8	03.5	04.6	0.8	1.7	1.2	-0.4	4.2	3.5	3.3	80	70	74	ENE 1	NE 1	NE 2	10	2	3	0.3	◉☀0 n.
28	05.4	07.1	07.5	-4.1	-0.6	0.1	-1.0	3.5	3.2	2.9	78	69	67	ESE 1	ESE 2	E 3	10	8	8		
29	12.8	15.8	17.1	-2.0	-1.8	-2.9	-4.2	2.4	2.1	1.9	58	55	56	ESE 3	E 2	ENE 1	5	5	8		
30	18.5	19.2	18.1	-7.9	-7.4	-6.9	-6.2	**1.5**	1.6	1.8	58	56	61	E 2	SSE 3	SE 4	2	3	3		
31	14.9	16.0	17.0	-8.7	-2.7	0.0	-0.4	3.3	2.9	2.8	86	63	62	SE 4	S 4	S 3	10*	8	6	1.0	☀ n, ☀0 a.
M.	02.3	03.5	03.2	-3.5	-1.3	-1.2	-1.4	3.2	3.1	3.0	73	71	71	2.3	2.1	2.2	6.5	6.5	5.7	29.9	

Februar.

1	20.2	22.5	22.2	-3.9	-3.3	-2.0	-2.7	2.4	2.2	2.4	66	56	63	NE 1	NE 1	NE 1	1	2	1	0.1	♊2 22.
2	21.4	24.3	25.6	-5.0	-2.0	-3.0	-4.0	2.0	1.9	1.9	49	50	54	E 3	SSE 1	NNE 2	5	6	6		⊕ 16-17.
3	27.5	**28.4**	28.9	-5.9	-5.6	-2.0	-2.4	2.2	2.1	2.0	71	53	52	0	S 3	SSE 2	0	2	1		
4	27.2	26.6	26.2	-5.7	-2.3	-1.3	-3.4	1.9	**1.1**	2.3	48	**27**	63	S 2	S 3	0	7	9	3		
5	24.3	24.1	23.6	-5.5	-4.6	-3.0	-1.6	2.1	2.1	2.5	65	57	61	0	NE 1	N 1	1	8	10		
6	19.3	18.1	17.8	-6.3	-4.9	-4.2	-6.1	1.7	1.4	1.4	54	41	47	NE 1	ESE 3	SSE 3	0	1	1		
7	13.5	12.5	11.0	-7.3	-7.0	-5.9	-6.4	1.5	1.4	1.6	53	48	55	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	2		
8	06.8	06.0	03.8	-7.5	-6.8	-4.2	-2.2	1.7	2.0	2.6	59	59	66	SE 4	SE 5	ESE 4	5	9	10		☀0 15-16.
9	96.6	95.0	94.4	-7.3	0.8	2.2	3.4	3.6	4.2	4.7	75	79	80	NE 2	ESE 2	S 4	10●*	10	10	0.0	●☀0 7[30]-8, ☀0 a, ●0 p, < W 21.
10	84.5	80.5	80.1	-0.2	**5.7**	5.4	3.1	3.6	4.1	**5.0**	52	62	88	S 5	S 5	S 4	10	10	10	1.1	◉ p.
11	**76.9**	80.9	83.8	2.0	2.7	2.0	1.8	4.2	4.9	4.8	76	93	91	S 5	SW 4	SW 5	10	9●	8	4.4	● sch. n, ◉☀ u. ◉ sch. a, ● sch. p.
12	88.0	88.9	90.2	0.2	1.3	2.9	2.6	3.1	3.2	3.1	60	56	55	SE 4	SSE 5	SE 5	6	6	10	7.5	● u. ◉☀ sch. n.
13	94.6	97.9	00.8	0.8	1.8	1.4	0.2	2.8	3.0	2.9	53	59	62	SE 6	SE 5	SE 6	8	7	6		
14	06.3	06.1	05.2	-1.5	-1.0	0.2	0.0	2.4	2.8	3.2	56	60	69	SE 4	S 3	SSE 3	9	7	3		
15	97.4	94.9	93.5	-1.2	-0.3	1.7	1.0	2.7	3.6	4.0	60	69	81	SE 6	SSE 5	SE 5	9	8	7		♊2 20.
16	96.3	99.4	02.0	-0.5	0.4	0.8	-1.5	2.7	2.6	2.2	56	53	53	SE 3	SE 4	SE 3	10	6	2		
17	07.9	12.1	15.9	-4.7	-4.4	-2.4	-2.9	2.1	2.2	2.5	63	57	67	ENE 1	0	0	1	1	9		
18	19.9	18.5	16.2	-5.6	-3.8	-0.2	-1.8	3.0	2.8	2.2	84	62	54	ENE 1	SSW 2	S 2	5	2	3		
19	05.3	01.2	97.8	-4.4	-1.8	-0.1	-1.4	2.0	2.2	2.2	50	49	53	SE 1	S 2	SE 3	2	7	10		⊕ 10[30]-12.
20	94.1	92.6	83.5	-2.6	0.0	2.3	3.4	3.1	3.2	3.3	67	59	57	S 4	SSW 3	SE 6	10●*	9	10	0.0	☀0, ●☀0 7-8, ☀0 sch. a.
21	84.3	88.1	90.0	0.0	3.5	4.5	4.2	3.7	3.8	3.2	62	60	52	S 4	S 4	S 4	9	3	6	0.2	●0 n.
22	92.8	98.7	98.7	1.1	1.4	3.0	1.9	2.8	2.8	3.5	55	49	66	S 4	WSW 4	S 4	1	7	9		△ sch. a.
23	09.9	10.0	10.5	-2.0	-1.5	1.2	-0.3	3.3	2.6	2.5	79	51	56	SSW 3	S 3	S 1	3	1	2	1.1	☀ sch. n.
24	14.1	15.1	12.2	-1.6	0.0	0.6	-1.6	4.6	4.1	3.0	00	84	72	S 4	S 3	S 2	10*	9	2	1.5	△ u. ☀ sch. n, ☀2 a, ♊ 19[30].
25	95.7	93.8	91.5	-3.4	-2.5	-0.4	-0.3	2.4	2.8	3.8	63	62	85	E 2	ESE 3	ESE 3	10	7	10*	5.1	☀ p.
26	89.6	91.8	93.6	-3.4	-2.2	-1.0	-3.0	2.8	2.6	2.7	71	60	74	E 1	NE 1	NE 1	9	10*	10	2.6	☀ n, ☀0 a, p, abd.
27	98.8	02.2	03.7	-7.4	-6.8	-4.6	-7.4	1.8	1.7	1.5	65	52	58	E 1	E 2	ESE 2	3	5	1	0.2	
28	06.6	06.0	05.1	**-11.8**	-10.2	-5.7	-9.0	1.5	1.5	1.6	69	49	66	0	ENE 2	SSE 1	2	1	3		
M.	04.3	04.9	04.6	-3.6	-1.9	-0.4	-1.3	2.6	2.7	2.8	64	58	64	2.7	3.0	2.9	5.9	6.1	5.9	23.8	

Brønnøysund. **1931.**

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ — **März.** — $\varphi = 65^0\ 28'\ N$

$C_g = 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$ — $\lambda = 12^0\ 12'\ E$

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	99.1	98.4	96.3	-11.4	-6.8	-6.0	-5.9	1.7	2.3	2.4	59	78	81	S 3	S 2	S 2	10*	9*	9	0.0	*0 mg., a, p.
2	96.1	96.1	95.1	-9.9	-6.2	-4.6	-3.6	2.6	2.8	3.1	89	86	87	ESE 1	S 3	SW 3	10*	10*	10*	3.0	* n, * sch. a, * u. △ p.
3	96.6	01.0	04.0	-6.4	-5.6	-3.6	-5.6	2.6	2.2	2.2	84	63	71	E 2	ENE 2	E 1	4	2	10	12.7	*2 n.
4	08.4	12.9	16.8	-6.8	-5.6	-2.8	-4.0	2.6	2.8	3.2	84	74	94	E 1	NE 1	E 1	6	10*	10*	3.6	*2 n, *0 a, * p.
5	27.9	32.6	35.4	-8.1	-6.9	-3.0	-6.7	2.2	2.4	1.8	79	64	62	E 1	ESE 1	E 1	1	0	0	4.2	* n.
6	39.3	38.5	36.9	-8.7	-5.9	-3.5	-5.0	1.8	1.4	1.1	59	39	39	E 3	NNE 2	NE 2	1	4	5		
7	34.3	32.3	30.3	-7.6	-7.4	-1.6	-2.2	1.9	2.2	2.4	69	55	62	0	SSE 1	0	1	8	10		
8	25.7	25.0	23.6	-7.8	-3.7	0.3	-3.2	3.0	3.9	2.5	85	84	68	0	0	E 1	8	2	1		
9	17.8	16.3	13.0	-5.2	-2.7	1.8	0.8	3.4	4.1	4.6	91	78	94	E 1	S 1	S 1	6	10	10		* 15-17. ● * 20-23.
10	08.2	06.5	04.3	-3.0	1.6	1.4	-1.0	3.8	3.8	3.5	74	74	82	N 3	N 3	N 1	3	7	5	1.0	△ u. * sch. a, *0 p, * sch. 20-21.
11	02.0	02.6	01.5	-5.9	-3.7	-1.1	-3.9	2.9	2.3	2.1	82	54	59	ENE 2	E 2	ENE 2	6	1	1	1.3	
12	95.5	92.9	91.0	-7.8	-7.0	-3.8	-3.6	2.0	1.5	2.1	73	43	60	ENE 2	NE 3	NNE 4	9	9	10		⊕ 11-12.
13	89.7	90.2	89.6	-7.0	-4.6	-2.9	-5.5	2.0	1.9	1.9	60	51	60	NE 3	ENE 2	E 1	10	7	7		
14	90.5	93.0	93.8	-9.8	-8.8	-5.1	-7.5	1.6	1.6	1.8	66	51	66	NE 2	NE 1	0	3	3	1		
15	00.4	05.1	08.5	-9.5	-7.0	-2.0	-4.0	2.2	2.8	2.6	79	71	77	E 1	0	ESE 1	5	1	5	0.4	* n.
16	17.7	20.4	20.6	-7.8	-5.0	0.2	-2.8	2.2	2.6	2.4	69	56	62	E 2	SSW 2	0	7	9	8		
17	18.8	17.2	15.9	-6.0	0.4	2.8	2.7	4.4	4.8	4.9	92	86	87	SSW 4	SW 5	SW 5	9	10●	10●	0.5	*0 n, *0 u. ● *0 a, ●0 p.
18	12.8	15.3	16.1	0.1	2.5	3.2	2.5	5.0	5.3	5.1	91	92	93	W 6	W 4	SW 3	10●	9	10●	2.3	● n, ●0 sch. u. ● * sch. a, ●0 p.
19	16.7	16.1	15.2	1.2	2.3	4.1	1.4	4.5	4.6	4.4	82	76	87	SSW 2	SSW 2	S 1	9	9	3	3.3	● n, ⊕ 11-12.
20	12.0	11.9	10.5	0.7	4.1	4.6	4.2	3.6	4.5	5.2	58	71	84	SSW 2	SW 3	SW 2	9	10●	10●		●0 13-14 u. 17^{30}.
21	08.1	09.1	09.1	3.6	4.4	5.0	4.7	6.0	6.0	5.6	97	92	87	SSW 3	SW 4	W 1	10●	10●	10●	15.1	●2 n, ● a, p.
22	05.2	04.3	04.9	3.6	3.9	4.0	2.6	5.9	5.9	5.2	97	97	94	SW 4	SW 4	N 3	10●	10●	10●	18.8	● n, ≡0 u. ● a, ● p.
23	13.4	16.1	15.4	0.2	0.3	3.2	2.6	3.1	3.5	3.2	66	61	58	NE 2	SW 3	SW 3	1	7	8	4.7	●0 n, △0 sch. 15-16.
24	17.4	20.9	24.7	-1.4	-0.6	-1.1	-1.6	2.5	3.4	3.3	57	79	81	N 5	N 4	NNW 4	10*	6	6	1.1	* n, * sch. u. △ sch. a, * sch. p, *0 sch. 20.
25	26.8	20.6	17.5	-3.5	-0.2	2.1	4.2	4.4	5.2	5.9	97	98	96	SSW 4	SW 6	SW 6	10*	10●	10●	1.5	* 6, *, *2, ● * a, ● p.
26	20.0	21.5	20.6	-0.3	1.9	1.7	1.2	3.8	3.6	3.2	71	69	64	NW 4	WNW 4	NNW 4	10●	10*	10*	4.9	● n, *0 u. △0 a, p.
27	09.7	10.0	09.7	-2.7	-1.9	-2.6	-5.6	3.8	2.3	2.4	94	61	79	N 4	N 4	WNW 2	10*	7	7	5.1	*2 n, * a, * sch. u. △ sch. p.
28	12.8	16.9	17.5	-7.6	-5.4	-1.8	-2.4	2.2	2.4	2.4	71	58	61	E 1	NNE 2	0	7	3	8	2.3	* sch. n.
29	18.8	22.4	24.5	-5.6	-2.0	0.4	-2.2	3.7	3.1	2.6	94	67	66	0	N 3	NE 1	10*	3	2	8.4	*2 n, * sch. a.
30	30.9	33.1	33.5	-7.2	-2.2	0.6	-0.1	2.3	3.3	3.7	59	68	81	E 1	S 2	SSE 2	9	10*	10*	0.6	*0 12^{30} u. p.
31	32.2	31.6	30.6	-2.4	0.8	3.6	3.0	4.5	5.3	5.1	92	90	90	0	SSW 1	0	10*	10●	8	0.4	*0 n, *0, ● *, ●0 12-14, ⌒2 17, ⓘ 20.
M.	13.1	13.9	13.8	-4.8	-2.5	-0.2	-1.5	3.2	3.3	3.3	78	70	75	2.2	2.5	1.9	7.2	7.0	7.2	95.2	

April.

1	28.1	27.2	25.7	-1.4	-0.4	3.0	2.3	4.3	4.5	4.6	95	79	84	0	S 2	0	2	1	1	1.1	⌴ n.
2	20.9	19.4	17.7	-2.3	0.0	4.2	2.1	3.8	3.8	4.2	83	61	78	0	SSW 1	W 1	3	3	1		⌴ n.
3	13.9	11.5	08.6	-3.6	-0.5	4.1	2.7	3.4	3.5	3.4	76	56	62	0	E 1	SE 1	6	9	9		⊕ 9.
4	03.3	00.3	97.1	-0.5	1.6	5.2	3.0	4.2	4.1	3.8	82	61	66	SSW 2	SSE 1	ESE 1	10*	7	10	0.1	*0 7-8, ⊕ 15-16.
5	89.3	88.5	88.3	1.1	1.6	2.2	1.5	3.3	3.2	3.1	63	59	61	E 3	E 3	ENE 1	10	9	7	0.0	● p.
6	90.0	93.3	96.6	-2.6	-1.4	-1.6	-0.9	2.5	3.4	3.4	59	83	80	NNE 6	N 5	NNE 5	7	6*	8		*0 sch. a, p.
7	06.6	10.4	13.6	-1.9	0.4	0.6	1.2	2.5	4.3	4.3	52	88	85	NNE 3	SSE 2	W 1	6	10*	4	0.1	*2 sch. u. * sch. a, * sch. p.
8	18.9	19.9	20.0	-2.4	1.1	4.6	2.0	4.1	3.7	3.4	83	59	64	E 1	ESE 1	ESE 1	4	3	2	4.6	
9	19.8	19.1	19.2	-1.6	-0.6	2.4	2.2	3.3	2.2	2.1	74	40	40	ESE 6	SE 3	SE 4	6	8	2		
10	22.6	22.9	21.2	-0.8	1.7	4.4	2.5	2.7	3.1	3.1	52	49	56	ESE 4	SE 3	ESE 1	0	0	0		
11	18.8	17.9	15.6	-1.6	0.9	3.4	3.0	2.5	2.8	2.7	50	47	47	E 2	ESE 3	SSE 2	0	0	0		
12	07.2	07.3	06.6	-0.2	3.3	6.4	4.9	2.6	3.2	3.1	45	44	47	ESE 7	S 3	SE 3	3	9	10		*0 23-24.
13	03.6	03.6	03.6	0.4	1.5	4.4	2.2	3.7	4.3	4.2	72	68	79	SSE 3	SSE 2	S 2	10*	9	10	0.0	*0 7 u. a.
14	04.3	05.0	06.6	-0.8	1.5	3.4	2.8	4.5	4.9	4.7	87	83	83	ESE 1	SSW 3	WSW 2	5	7	3	2.1	* n.
15	09.9	11.0	10.9	0.1	1.8	2.6	3.7	4.5	4.8	4.2	85	86	70	E 2	NW 1	WNW 2	1	7	3	1.0	● * n, * sch. a.
16	10.9	10.1	08.7	-0.5	1.6	4.3	3.8	4.9	4.6	4.4	94	74	73	S 1	E 1	ESE 1	8	7	9	0.7	● *0 sch. u. △0 sch. n, * sch. u. △ sch. a.
17	08.0	11.1	13.3	0.1	3.9	7.1	6.2	3.7	3.9	3.6	61	52	50	E 3	E 2	NE 1	4	2	1	2.2	
18	18.7	21.0	22.2	1.6	5.0	7.6	7.0	3.7	4.1	4.1	57	53	55	NNE 2	ESE 1	E 1	1	1	4		
19	24.9	25.0	23.6	0.5	3.4	6.9	5.9	4.6	4.5	5.0	78	60	72	SE 1	N 2	N 2	7	6	3		
20	19.6	18.7	16.6	-0.7	2.3	5.0	4.4	5.1	4.5	4.5	93	69	71	0	N 2	NNE 2	3	3	9		⌴2 n.
21	12.7	12.3	11.7	1.2	5.4	9.0	7.8	3.8	3.7	4.1	56	44	53	NE 1	SE 1	S 2	8	1	9		⊕ 7-8.
22	12.6	12.8	10.3	3.3	6.5	9.2	7.9	3.7	4.0	3.7	51	46	46	E 2	SE 1	ENE 1	2	1	3		
23	01.4	98.4	98.0	2.6	5.8	7.8	6.6	3.6	4.6	4.0	52	59	56	ENE 3	SE 2	NE 2	9	7	5		
24	04.3	09.4	12.0	1.9	4.7	5.0	6.6	4.9	5.9	5.5	76	90	76	SW 2	SW 3	SW 2	9	10●	5		● a.
25	17.1	17.7	18.2	3.4	7.4	11.7	10.6	5.5	5.8	9.4	72	56	99	0	ESE 2	0	9	6	0	0.9	
26	15.1	14.9	13.7	6.9	10.6	13.4	11.8	6.2	5.2	4.9	65	46	48	SE 3	ESE 3	ESE 1	0	0	1		
27	11.1	10.8	11.6	6.7	9.9	12.0	10.3	4.9	5.2	5.3	53	49	57	SE 4	ESE 4	SE 4	4	3	9		
28	11.7	12.0	11.2	7.0	9.8	11.8	11.1	5.8	6.4	6.6	64	63	67	NNE 2	NE 2	ESE 3	10	9	8	0.0	●0 7-7^{30} u. 12-13.
29	11.1	10.8	11.1	8.1	10.4	14.1	10.8	6.9	6.8	6.3	74	57	65	NNE 1	E 3	E 3	10	6	6	0.7	●0 n, ●0 sch. 17.
30	08.8	07.3	08.5	8.1	8.8	10.6	11.5	7.3	8.1	5.3	87	85	53	E 1	E 1	S 3	9	10	2	0.5	●0 n, ● 10-13.
M.	11.5	11.7	11.4	1.1	3.6	6.2	5.2	4.2	4.4	4.4	70	62	65	2.2	2.1	1.8	5.5	5.3	4.8	14.0	

Brønnøysund. **1931.**

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m

$C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

Mai.

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 12'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	10.9	11.2	10.6	7.0	9.2	13.1	11.1	5.3	5.6	4.5	61	50	45	ESE	1	S	3	SSE	3	5	1	4	2.9	
2	10.4	11.2	09.9	8.2	10.8	12.4	13.4	5.2	5.5	4.8	54	51	42	SSE	2		0	ESE	2	4	1	2		
3	11.0	11.4	11.6	9.3	11.4	12.0	9.2	6.7	6.1	6.4	66	58	74		0	N	2	N	2	9	9	5		⊕ a, p.
4	13.8	13.7	13.7	4.4	9.0	11.7	10.2	6.7	6.2	6.9	78	61	74	ENE	1	N	3	N	2	2	2	2		⏢⁰ n.
5	13.1	12.5	12.4	7.2	11.1	11.2	8.2	6.0	6.3	6.8	61	63	83	NNE	2	N	3	N	1	4	6	9		
6	15.1	17.4	18.2	6.4	6.8	6.4	5.1	7.0	6.8	6.2	94	94	95	SW	3	SW	2	W	2	10●	10●	10●	0.0	● von 7 an, a, p.
7	18.0	17.6	13.9	4.6	6.5	8.1	5.8	6.9	6.6	6.1	96	82	88	SW	3	WSW	3		0	10	9	10●	7.6	● n, p.
8	17.2	20.5	20.2	3.6	4.2	5.7	4.8	3.9	4.3	4.6	63	63	71	N	5	N	3	W	2	4	4	9	6.5	◉ n.
9	20.4	22.5	23.1	0.8	2.4	4.7	3.3	3.2	3.7	3.2	58	57	55	NNE	4	N	4	NNE	3	4	4	3	0.6	● sch., ● ✱ sch. n, △⁰ sch. 14^{30}.
10	24.1	23.2	21.0	**0.4**	2.4	4.4	4.9	4.8	3.5	3.6	88	55	55	S	2	N	3	N	3	4	3	1	0.7	✱ sch. n, ✱⁰ 10-11.
11	12.4	08.8	05.6	2.4	7.7	12.8	12.6	3.8	4.3	5.0	48	39	46	ESE	2	S	2	S	3	0	2	10	0.1	⊕ 15^{30}-17.
12	01.9	02.3	02.0	6.5	9.2	11.4	7.4	8.0	7.6	7.4	92	76	96	SE	1	SW	1	SW	3	10●	9	10●	1.9	● n, a, p.
13	04.0	05.7	07.3	6.4	6.8	7.4	7.0	7.2	7.4	7.2	98	96	96	SW	3	SW	3	SW	3	10●	10●	10	13.3	◉ n, ●⁰ a, p.
14	05.3	03.0	00.0	6.2	8.2	14.6	13.3	7.9	8.1	7.2	98	65	63		0	NE	1	NNE	1	10●	10	9	7.6	◉ n, a.
15	00.7	99.6	99.9	7.2	10.6	10.2	12.9	7.8	7.4	7.5	83	79	68	NNE	1	N	2	S	1	8	7	7	1.0	⏢⁰ n.
16	**98.6**	01.4	01.7	8.0	10.0	10.2	9.8	8.2	7.7	7.3	89	83	82		0	SSW	3	SW	3	5	9●	4	2.6	● sch. n, ●⁰ 13-14.
17	03.3	03.9	03.8	7.6	8.8	10.3	8.0	7.5	7.8	7.6	89	83	94	SW	2	N	2	N	2	10	8	9	0.6	●⁰ sch. n, ● 16-17^{30}.
18	00.8	00.4	00.1	6.1	6.8	6.0	5.2	7.2	6.1	6.1	98	88	92	N	3	N	5	N	5	10●	10●	10●	4.6	● n, a, ●⁰ p.
19	01.5	07.5	11.8	3.6	4.6	5.9	5.3	5.5	5.8	4.9	87	84	74	N	6	N	7	N	5	10●	7	8	6.9	● n.
20	19.9	21.6	22.9	2.7	5.5	7.0	7.0	4.3	4.7	4.9	64	63	66	N	4	N	5	N	4	3	4	4		
21	**27.1**	26.6	26.0	3.5	8.5	13.2	14.1	4.0	3.5	3.3	49	31	28	NE	2	E	2	ENE	2	3	3	3		
22	**27.1**	25.1	22.2	5.8	12.6	13.0	14.4	**2.5**	4.3	3.6	**23**	39	30	E	3	ESE	3	SE	2	9	9	9		
23	18.9	16.6	14.8	10.6	15.4	18.0	**19.0**	5.2	6.7	4.9	40	43	30	ENE	2	W	2	E	2	3	4	7		
24	16.0	17.4	17.3	11.2	13.3	11.1	12.1	8.1	9.0	8.5	72	92	82	S	2	SSW	2	S	1	10	10●	9	0.4	● sch. n, ●⁰ 11-14.
25	09.6	15.1	16.8	8.7	15.1	14.4	12.5	8.1	**9.3**	7.2	63	76	67	ESE	2	SW	2	N	2	7	6	9	0.3	●⁰ sch. 9^{30}-11, ● sch. 17^{30}, ⊤ 18^{30}.
26	21.5	21.4	21.3	8.4	10.2	14.0	12.5	8.4	8.2	7.4	91	69	69		0	ENE	1		0	10	9	9	4.7	● sch. n, ● a.
27	21.5	21.5	20.8	8.0	8.6	11.0	8.3	8.0	8.6	7.8	96	87	96	SW	3	SSW	2	SW	3	10	9	10●	0.7	◉⁰ n, ● 17.
28	20.6	22.4	22.4	5.9	6.4	7.2	6.0	7.0	4.4	4.6	98	58	66	N	3	N	3	N	4	10	6	3	1.6	≡ u. ● n.
29	20.8	19.5	18.1	3.7	5.6	7.1	6.9	3.8	4.2	5.1	57	56	69	N	3	N	5	NNE	5	4	3	1		
30	18.1	17.2	15.2	4.6	9.6	13.6	10.3	4.6	5.1	3.9	52	44	42	SE	4	SE	3	SSE	2	4	6	10		⊕ 15^{30}-16.
31	13.2	14.0	14.7	6.4	8.1	9.2	7.0	7.4	8.2	7.3	92	95	98	S	2	S	2	NNW	1	10●	10●	10●	11.8	◉² n, ● a, p.
M.	13.4	13.9	13.5	6.0	8.6	10.2	9.3	6.1	6.2	5.9	74	67	69		2.3		2.7		2.4	6.8	6.5	7.0	76.4	

Juni.

1	13.6	12.2	10.1	5.8	6.4	7.9	7.4	6.0	5.9	6.3	84	73	82	N	3	N	4	N	3	9	9	8	10.8	● n.
2	06.8	05.4	03.9	6.1	8.2	9.4	8.6	6.7	7.2	7.7	82	82	92	N	2	N	2	SSW	1	9	10●	10●		◉⁰ 13, ●⁰ p.
3	02.0	03.7	05.6	5.4	6.0	7.3	6.7	6.1	5.9	5.3	88	77	73	NNE	2	N	3	NNW	4	10●	9	8	5.3	◉ n, ●⁰ sch. a.
4	04.8	06.8	08.3	4.4	5.8	5.2	3.6	5.8	4.0	**3.8**	85	60	64	SW	2	N	5	N	5	10●	7	8	1.0	◉⁰ sch. n, ◉⁰ 7-8, ◉⁰ sch. a, ✱⁰ sch. 15^{30}.
5	10.1	12.5	13.8	**1.3**	4.2	6.3	5.5	5.9	4.2	4.8	96	**59**	71	N	3	NNW	4	N	4	7	8	9	3.6	✱sch.u.△sch.n,△⁰sch.u.◉⁰sch.a,◉⁰sch.p.
6	13.7	13.9	13.5	2.5	4.6	6.8	5.7	4.9	5.2	5.1	78	71	74	NNW	4	N	3	N	4	7	8	6	2.0	● sch. u. △ sch. n, ◉⁰ sch. a.
7	11.4	10.2	09.6	2.2	6.0	7.5	7.0	5.1	5.0	5.1	74	65	69	N	3	N	2	N	3	7	9	8	0.4	⊕ 16^{30}.
8	07.8	09.4	10.1	4.0	6.6	7.5	7.1	5.4	4.9	5.2	74	64	69	NNE	2	N	3	N	3	3	4	3		
9	10.4	11.2	11.2	4.4	7.0	9.4	7.8	5.5	5.6	5.2	74	63	65	SW	1	W	2	WNW	2	5	3	1		
10	11.0	10.6	08.9	4.4	6.1	6.5	5.9	4.8	5.4	5.8	69	75	84	NNW	3	W	3	WNW	4	8	9	10●	1.4	● sch. n, ◉⁰ sch. a, ●⁰ 17.
11	02.6	02.8	04.0	3.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.1	6.2	94	87	87	W	2	NNW	2	NW	3	10●	9●	9●	7.2	● n, a, ●⁰ sch. p.
12	05.0	07.5	07.9	4.2	7.1	9.2	7.6	6.0	6.8	6.7	80	79	86	WNW	2	W	3	SW	3	9	7	10	3.1	◉ sch. n.
13	05.6	06.9	07.7	5.5	8.0	8.0	7.1	6.9	7.0	7.2	86	88	96	W	3	NW	2	SW	4	9	10●	10●	6.5	◉ n, ◉ sch. u. △ sch. a, ● p.
14	11.1	13.2	13.5	6.3	6.8	8.0	7.4	7.0	7.6	6.9	94	94	90	W	3	W	2	W	3	10●	10●	10	8.6	◉ n, ◉⁰ a.
15	10.8	07.1	04.4	6.1	7.0	10.4	10.0	6.7	7.3	7.7	90	76	84	N	2	N	3	N	3	5	1	0	0.8	◉⁰ sch. n.
16	03.2	04.6	06.2	6.7	10.0	11.2	8.4	8.0	8.4	7.5	87	85	92	N	2	N	3	N	2	0	0	10		⏢⁰ n.
17	06.5	06.5	05.2	6.1	7.7	10.2	9.9	7.4	7.5	7.6	94	81	83		0	N	2	NNE	1	10●	9	6	0.2	≡, ◉⁰ n, ◉⁰ a.
18	96.8	93.0	92.6	7.3	11.4	11.5	**13.0**	8.4	7.8	7.8	84	77	70	NNE	2	SE	4	SSE	3	9	10●	9	0.0	⏢⁰ n, ◉ 9-14.
19	93.6	99.2	02.0	9.0	9.4	7.1	7.7	8.1	7.1	6.6	92	94	85	SW	3	SW	6	SW	4	10●	10●	9	11.1	● sch. u. ● n, ◉² a, ◉⁰ sch. p.
20	02.5	04.5	04.8	5.4	7.4	7.2	7.3	6.7	6.5	6.2	88	86	82	SW	5	WSW	4	WSW	5	10●	10●	8	9.6	◉⁰ sch. u. ● n, ● a, ● sch. p.
21	00.4	00.1	98.8	6.2	9.8	9.2	9.2	7.2	7.6	7.5	80	89	87	SSW	2	WSW	3	SW	3	9	10●	7	10.0	◉ sch., ◉² n, ◉⁰ 8^{30}-14.
22	90.9	90.6	**89.5**	6.5	9.3	11.0	9.1	7.0	7.8	7.2	80	80	84	S	2	SW	2	WNW	2	10●	9	10	0.9	◉⁰ n, a.
23	93.7	98.7	03.0	7.5	9.0	8.9	8.0	7.7	7.1	7.7	91	84	96	N	3	WNW	2	NNW	3	10●	10●	10●	2.2	◉⁰ n, a, p.
24	12.2	15.9	18.1	7.1	8.1	8.6	8.7	6.0	6.3	6.4	74	76	76	WNW	3	WNW	4	W	4	7	9	7	1.5	◉⁰ n, ◉⁰ sch. a, △ sch. 15.
25	21.0	**21.1**	19.1	6.9	9.9	10.7	10.1	7.2	6.6	6.3	80	70	68	WSW	4	SW	3	SW	3	7	10	10	0.8	◉⁰ sch. n.
26	15.5	15.0	12.3	8.1	8.5	11.2	9.7	8.2	6.7	**8.9**	99	67	99	SW	6	SW	6	SW	5	10●	9	10●	32.0	◉² n, a, p.
27	06.1	09.1	08.8	7.8	8.8	10.5	9.7	8.3	8.4	7.9	99	90	88	SW	6	SW	4	WSW	4	10●	10	9	40.4	◉² n.
28	05.6	04.3	03.7	7.6	8.1	10.0	7.8	6.7	8.0	7.2	83	87	92	SW	4	SW	4	SW	4	10●	10	10●	0.8	◉⁰ sch. n, ● sch. a, p.
29	00.4	02.5	04.0	6.7	8.6	9.6	8.6	7.1	7.1	6.7	86	80	81	SW	3	WNW	3	WSW	2	9	7	9	12.2	◉² sch. n, ◉ sch. a.
30	07.7	09.6	11.6	6.1	8.3	8.4	8.0	6.6	7.0	7.2	81	86	90	WSW	3	SW	4	WSW	3	10	10●	10●	6.9	◉ sch. n, ● a, ◉⁰ p.
M.	06.1	06.9	07.1	5.7	7.7	8.7	8.0	6.7	6.6	6.6	85	78	82		2.8		3.2		3.2	8.3	8.2	8.1	179.3	

Brønnøysund. 1931.

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m
$C_\varphi = 1.75$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^0\ 28'$ N
$\lambda = 12^0\ 12'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	14.8	15.3	13.7	**7.3**	9.0	10.8	10.4	7.6	7.5	6.7	89	77	72	SW	3	SSW	3	SW	2	10●	9	10	4.7	● n, ◉ 0 a.
2	10.4	07.1	03.3	8.3	11.1	12.2	11.0	7.8	7.8	8.3	79	74	85	SSW	2	N	3	NNE	3	9	9	9	0.8	◉ 0 sch. n, ⊕ 14-15.
3	00.1	00.1	00.8	9.8	15.0	13.3	15.3	8.8	10.5	10.0	69	93	78	S	2	ENE	1		0	9	10●	9	0.1	● 0 n, a, p.
4	03.8	04.7	04.5	12.4	17.1	22.0	21.0	**14.1**	9.4	9.0	97	48	49	SSE	3	SE	3	SE	3	6	4	1	2.2	● sch. n.
5	12.6	15.9	16.0	13.6	16.0	14.6	14.9	10.4	10.3	10.5	77	84	84	NNE	3	N	2	NNE	2	9	9	9		
6	**19.7**	18.5	17.3	13.4	20.0	20.7	21.4	13.5	11.6	11.7	78	64	62		0	NNE	2	NE	1	9	1	1		
7	17.5	14.4	12.0	19.4	23.2	**27.5**	23.3	10.6	11.2	10.1	50	**41**	48	ESE	2	S	3	NE	1	1	7	8		
8	07.6	05.6	02.8	20.6	21.8	21.4	17.9	11.3	13.1	11.9	59	69	78	SE	1	E	1	NNE	2	10	10	7		◉ 0 11-12, ⊤ SE 17.
9	98.8	96.5	96.1	14.3	15.6	13.8	12.9	11.5	10.5	10.7	87	91	97	NNE	2	N	3	N	3	6	10	10●	0.0	● 0 12-13, ● p.
10	96.5	97.2	98.5	11.1	13.0	13.5	12.2	10.4	10.1	9.1	94	88	87	N	2	N	3	N	4	6	9	7	3.7	≡ n.
11	05.8	08.2	09.4	8.2	9.0	11.0	9.3	6.3	7.1	8.1	73	73	93	N	3	W	2	NNW	3	10	9	10●		◉ 0 18.
12	11.0	12.6	12.7	8.7	10.6	12.5	12.0	7.3	7.3	7.7	75	68	74	W	3	WSW	4	W	3	9	7	6	0.9	◉ 0 sch. n.
13	10.5	07.2	07.3	7.4	11.4	12.3	11.2	**6.2**	7.8	7.2	61	73	73		0	W	3	N	4	1	1	1		
14	04.6	06.5	08.5	8.1	11.1	11.7	12.6	8.0	7.4	8.8	81	73	82	N	3	N	3	SW	2	1	1	9		
15	08.1	07.2	07.2	8.8	11.9	14.0	16.0	8.9	9.8	11.4	86	82	84		0	N	3	N	1	9	6	9	0.0	● 0 sch. 7^{30}, ◉ sch. p.
16	07.2	05.6	03.8	11.8	18.2	17.4	17.5	10.7	10.1	10.8	69	68	72	ENE	1	NNE	2	N	2	9	9	9	0.6	● 0 15-17.
17	91.0	**89.8**	**89.8**	14.9	18.3	20.8	19.8	11.3	11.1	9.2	72	61	54	E	1	ESE	4	ESE	4	10	6	7	8.3	● 2 n.
18	90.5	93.6	92.8	15.3	16.6	12.2	15.5	8.6	9.1	9.6	61	87	74	S	4	W	1	S	1	7	10●	9	0.1	◉ sch. 7^{10}, ◉ sch. ● a, ● p.
19	94.9	96.2	96.5	9.9	11.9	15.8	13.6	9.2	9.1	8.7	90	67	75		0		0	N	2	10	9	4	5.8	◉ sch. n, ● 0 a.
20	99.2	01.4	02.3	10.8	12.4	12.6	12.3	9.1	9.2	9.3	86	86	88	SSW	2	W	2	WNW	1	9	9	9	0.2	⌓ 0 n, ◉ 0 a, p.
21	04.6	03.7	03.0	9.3	11.1	12.5	11.2	8.7	9.6	9.6	89	90	97	NNW	2	N	3	N	3	10	10●	10●	0.6	● 0 n, a, ● p.
22	03.6	06.8	07.5	9.8	10.2	10.2	10.0	9.0	8.3	8.7	97	90	95	WNW	3	W	3	WSW	1	10●	10●	10●	24.0	◉ 2 n, ● a, ● 0 p.
23	06.6	05.6	05.4	9.3	11.5	12.6	12.8	8.5	8.4	9.2	85	78	85	WSW	1	N	3	N	1	10	1	6	9.9	◉ 0 n.
24	11.4	12.5	13.8	10.7	12.5	15.2	14.2	9.8	9.8	10.2	91	76	85	SW	3	WSW	1	N	1	10	6	9	1.0	◉ 20-23.
25	11.5	10.0	09.4	12.0	17.5	23.2	20.0	8.8	11.2	12.6	60	53	72	ESE	1	SSE	1		0	9	1	8		
26	09.5	08.2	06.4	16.8	21.8	24.6	20.1	13.8	11.6	12.2	72	50	70	E	1	NNE	2	NE	2	8	4	1		
27	07.0	05.8	04.5	17.5	21.4	24.5	21.6	11.0	11.9	11.6	59	52	61	SE	2	SE	3	SSE	1	7	9	9		⌅ 16^{30}-17^{30}, ◉ 0 sch. 17.
28	02.2	02.2	02.7	18.2	20.6	23.4	18.1	11.8	12.0	10.8	65	56	70	SE	5	SE	4	NE	2	9	9	9	0.5	◉ sch. n, u. 17.
29	05.7	04.9	04.7	12.8	15.4	18.0	17.8	11.6	11.3	11.4	89	74	75	SW	1	N	3	SSW	1	1	6	8	0.9	◉ sch. u. ≡ n, ⊤ S 17, ◉ sch. 17^{30}.
30	04.4	04.6	04.8	14.2	18.8	18.9	17.2	10.8	10.0	10.0	67	61	68	S	1		0	N	1	9	9	2	0.1	
31	04.9	06.4	07.7	15.3	19.3	17.4	15.4	10.1	10.8	11.6	61	73	89	S	3	N	1	SSW	1	6	7	9		● 0 sch. 11, ◉ sch. p.
M.	05.7	05.6	05.3	12.3	15.3	16.5	15.4	9.9	9.8	9.9	76	72	77		1.9		2.3		1.9	7.7	7.0	7.3	64.4	

August.

1	11.0	13.6	15.3	11.9	13.0	12.9	12.8	9.6	9.9	9.7	87	90	89	SW	3	WSW	3	SW	3	9	10	10	2.9	◉ sch. n, a, ● 0 p.
2	20.8	23.6	23.9	10.4	12.4	15.1	13.2	9.5	9.4	9.5	89	73	85	SW	1	SW	1	N	1	9	9	9	2.3	◉ 0 n, a.
3	23.6	22.6	21.8	11.5	13.8	13.1	13.0	9.5	11.1	10.9	81	99	98	SSW	3	SW	4	SW	4	9	10●	10●	0.1	◉ a, ● 2 p.
4	20.0	21.5	22.6	12.1	12.4	12.6	11.7	10.5	10.6	9.8	98	98	96	SW	5	WSW	4	W	3	10●	10●	10●	19.4	◉ n, ● u. ≡ a, ● 0 p.
5	20.1	19.5	18.9	10.2	11.4	12.8	12.2	9.3	9.2	9.2	93	85	88	WSW	3	SW	3	W	1	10●	9●	9	4.7	● 0 n, ● 0 u. ≡ a, ◉ 0 sch. p.
6	13.8	08.8	02.9	10.3	12.2	14.0	14.2	8.3	9.0	10.0	79	76	84	NE	1	N	3	N	3	8	10	9	0.6	● 0 n, ⊕ 11-12^{30}.
7	00.8	00.9	99.3	11.2	12.6	12.2	11.1	8.8	8.0	7.4	82	75	75	NNE	5	N	5	N	5	8	9	6		⊕ 12-13.
8	97.2	98.3	99.3	9.3	9.8	10.3	9.8	6.8	**5.5**	**5.5**	75	59	60	N	7	N	6	N	6	9	5	4		
9	01.4	01.6	01.0	8.6	10.4	11.6	10.9	6.1	6.6	6.5	65	64	67	N	4	N	4	N	5	6	5	2		
10	00.4	00.7	02.7	8.9	11.8	12.2	11.0	6.4	7.4	7.6	63	70	77	NE	1	N	4	N	4	10	5	9		
11	06.6	09.9	12.5	9.5	10.9	12.5	11.9	7.7	8.3	8.5	79	77	83	N	3	W	1	N	2	9	10●	8	0.2	● 0 n, a, p.
12	16.5	16.5	16.5	9.7	11.6	13.2	12.3	8.9	8.6	8.8	88	76	83	N	3	N	3	N	3	9	1	1	0.2	⌓ 0 n.
13	18.0	16.6	14.9	8.0	11.0	12.7	11.4	8.6	8.5	8.1	87	78	81		0	N	3	N	3	4	1	1		⌓ 0 n.
14	09.1	04.5	00.6	8.5	11.2	12.2	12.2	8.1	8.4	9.2	81	80	88	NNE	2	N	5	N	3	9	9	10●		● 0 18.
15	99.4	01.4	02.0	10.7	15.8	**18.3**	16.9	11.1	8.5	9.3	83	**54**	65		0	SSE	3	NNE	2	6	5	4	6.3	● 0 u. ● sch. n.
16	03.7	04.2	04.1	12.3	15.3	16.7	14.6	9.9	10.0	10.6	77	70	86		0	NNE	3	NNE	1	7	9	9		⌓ 0 n.
17	04.5	04.1	03.1	10.8	13.7	17.1	15.0	10.2	10.2	11.0	88	70	87	NE	1	N	2		0	8	9	10●		⌓ 2 n, ◉ 0 18^{30}.
18	00.3	00.2	00.3	12.6	13.7	13.7	12.2	10.7	**11.5**	9.7	93	99	93		0	NNW	2	N	1	10●	10●	9	1.7	● 0 n, ● a, p.
19	00.6	02.3	02.8	11.1	12.4	12.0	11.7	10.0	9.7	9.6	94	94	95		0	N	2		0	10	10●	10●	6.7	◉ 0 n, a, p.
20	02.5	01.9	00.6	10.5	12.8	13.9	11.4	9.3	9.7	8.6	86	82	86	SW	3	N	3	N	3	7	8	3	0.1	● 0 n.
21	98.1	98.4	99.6	9.1	10.5	11.1	10.3	8.6	9.2	8.5	92	94	92	N	3	N	3	N	4	9●	10●	10●	0.4	● 0 sch. n, ● sch. u. ● a, ● p.
22	01.8	02.6	02.4	8.5	9.6	10.4	9.3	6.9	6.6	6.6	78	70	75	N	3	N	4	N	4	9	9	10	6.4	● 0 n.
23	99.8	96.9	94.3	8.5	9.8	9.2	9.0	7.1	8.1	8.2	79	93	96	N	4	N	6	N	6	10	10●	10●		◉ 0 a, ● p.
24	**91.8**	95.1	00.8	8.2	9.6	9.3	8.3	8.8	8.5	7.8	99	98	96	N	6	NNW	5	WNW	1	10●	10●	10●	18.2	● n, a, p.
25	05.9	09.6	11.9	7.3	8.2	9.2	8.6	7.0	7.1	7.0	87	81	84	N	3	N	3	N	2	10●	9	6	7.2	◉ 0 n, a.
26	17.8	20.5	21.6	**4.5**	8.0	11.0	10.2	7.3	6.5	7.7	92	67	83	W	1	WSW	3	SSW	1	3	3	9	0.1	⌓ 2 n.
27	24.1	26.9	**27.1**	7.6	11.2	12.6	11.7	9.4	9.6	8.9	95	89	87	SW	3	SW	3	SSW	2	10	9	9	5.0	● n.
28	26.4	26.3	24.8	9.7	12.8	13.0	10.8	8.0	8.6	9.2	73	77	95	S	3	SSW	3	SSW	3	10	10	10●		● p.
29	20.5	22.0	22.1	9.3	9.9	10.8	9.3	8.9	7.5	7.2	98	77	83	N	2	W	2	W	3	9●	9	8	14.6	● u. ◉ 2 sch. n, ● 0 u. ◉ 0 sch. a, ● sch. p.
30	22.7	22.0	18.8	7.2	9.5	11.2	9.9	7.0	7.1	7.0	79	72	78	WNW	2	WSW	3	SSW	2	9	7	9	3.9	● sch. n.
31	06.6	05.8	05.3	8.4	9.1	9.9	8.1	8.3	6.4	6.5	96	70	81	SW	6	W	3	W	4	10●	9	8	2.6	● n, ◉ 2 u. ● 0 sch. a, ● sch. p.
M.	09.2	09.6	09.5	9.6	11.5	12.5	11.5	8.6	8.6	8.5	85	79	84		2.6		3.3		2.7	8.6	8.0	7.8	103.6	

Brønnøysund. 1931.

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$ — $\varphi = 65^0\ 28'\ N$

$C_g = 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$ — $\lambda = 12^0\ 12'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8		14		19		Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	02.0	01.9	01.6	5.3	7.3	9.0	8.2	6.0	6.2	6.4	79	72	79	W	3	W	4	WSW	4	9	7	8	11.7	●² sch. n, ● sch. a, △⁰ sch. u. ● sch. p.
2	02.4	05.3	05.7	6.2	7.6	9.5	7.8	6.5	6.2	6.8	83	70	86	NW	2	WNW	3	SW	2	9	7	5	7.4	● sch. n, a, p.
3	05.8	06.2	05.5	5.4	6.6	9.8	9.3	7.0	6.9	6.9	96	76	79	S	1	N	2	N	3	9●	4	1	10.7	●² sch. n, ● sch. a, ♊ 22³⁰.
4	06.7	07.3	08.0	3.5	6.2	10.2	9.4	6.7	6.7	6.6	94	72	75		0	N	2	N	3	1	1	1	3.8	⌴⁰ n.
5	09.5	10.3	10.0	4.7	7.5	9.9	9.4	6.6	6.3	6.6	86	69	75		0	N	2	N	3	3	3	2		⏢⁰ n.
6	08.9	07.4	06.4	3.5	7.1	9.2	8.4	6.3	5.8	5.7	84	67	69	NNE	2	N	3	N	4	1	1	1		⏢ n.
7	04.1	04.5	04.8	3.8	6.8	7.7	6.5	6.3	6.0	5.3	86	76	74	N	3	N	3	NNW	5	9	8	7	0.2	● sch. 7-7³⁰, ⌒ 7³⁰, ● sch. a, p.
8	03.8	02.6	01.6	2.8	4.7	8.2	7.5	5.9	5.0	5.0	92	**62**	65	SSW	1	N	2	NNE	3	2	6	9	1.5	⌴ n.
9	**00.2**	01.4	01.8	3.4	5.0	8.8	8.0	5.9	5.5	5.4	90	66	67	N	1	NNE	2	N	2	7	9	9	6.2	◎² sch. n, ⊕ 13-14.
10	03.1	05.3	06.1	4.2	6.0	10.2	7.9	6.1	5.8	6.5	88	**62**	82		0	SSW	1		0	9	9	9		⊕ 13-14.
11	06.1	08.5	08.9	4.7	6.8	8.6	5.8	6.6	6.1	6.3	90	73	91	SSW	2	WNW	3	SSW	1	9	7	9●	2.2	● sch. n, ◎ u. ◎⁰ sch. a, ◎ sch. p.
12	11.5	12.9	13.4	3.3	6.0	7.3	6.8	6.3	5.5	5.5	90	72	74		0	NNW	3	N	3	9	6	3	3.3	◎ sch. n.
13	15.8	17.1	16.2	2.9	4.3	6.8	7.0	5.7	6.0	5.9	92	81	78		0	N	3	N	3	5	9	7	0.6	◎⁰ sch. n, ◎ sch. a, p, ⌒² 17.
14	14.9	14.0	12.6	3.9	5.9	8.4	7.0	6.0	6.0	6.4	87	73	85	W	3	WNW	2	WSW	1	8	9	9	5.5	◎ sch. n, a.
15	04.1	06.2	07.1	5.4	9.0	10.0	10.1	8.3	9.0	9.1	97	99	99	SW	4	SW	3	SW	3	10●	10●	10●	3.0	● n, a, p.
16	08.1	09.6	11.2	8.7	10.2	10.3	8.5	8.6	8.5	7.3	93	92	88	WSW	5	W	4	WNW	3	9●	10●	10	18.2	●⁰ n, a, p.
17	10.1	10.4	11.3	7.2	8.8	**10.7**	10.0	8.1	**9.3**	8.9	96	98	98		0	SW	3	SSW	3	10●	10●	10●	1.8	●⁰ n, ● a, p.
18	10.8	09.9	10.3	8.4	10.1	10.6	10.0	9.0	**9.3**	8.2	98	98	89	SW	4	SW	5	SW	4	10●	10●	9	8.5	◎ n, a, p.
19	06.1	07.1	09.1	8.3	9.8	8.2	7.9	7.1	7.0	6.5	79	87	82	SW	6	WSW	5	WNW	4	8	10●	10●	11.9	◎ sch. n, △ sch. u. ● sch. a, ● p.
20	14.6	17.9	20.5	4.2	4.8	6.7	5.2	5.8	5.4	**4.9**	90	74	74	WNW	4	N	4	N	4	9●	6	3	5.5	●⁰ u. ◎ sch. n, ⌒⁰ 7, ◎ sch. a, ♊ 23.
21	25.2	26.6	25.8	2.3	3.7	5.8	5.2	5.4	5.3	5.2	90	78	78	N	3	NNW	2	NW	1	9	9	10	4.0	◎ sch. n, ⊕ 11-12, △ sch. 15.
22	18.7	16.5	16.9	3.3	4.7	8.1	7.4	5.9	6.6	7.0	92	82	91	S	3	S	2	S	1	10●	10	10	2.5	◎⁰ n.
23	20.0	20.3	18.8	4.0	8.4	**10.7**	9.7	8.0	9.2	8.7	98	97	98		0	SSW	3	SW	3	10●	10●	10●	2.9	◎ n, a, ◎⁰ p.
24	21.5	22.3	20.2	7.8	8.8	**10.7**	8.4	7.5	6.4	7.0	89	67	86	W	2	W	3	W	2	9	9	9	4.6	◎ n, ◎⁰ 17.
25	25.1	26.6	27.0	4.2	5.0	4.8	3.4	5.1	5.2	5.2	78	81	90	N	3	N	3	N	2	8	7	9	1.0	◎ sch. n, ⌒² 7¹⁵, ● sch. a, p.
26	**27.8**	26.4	21.6	**1.3**	3.6	7.2	6.0	5.5	5.3	5.7	93	70	82	S	1	SW	3	S	2	9	10	10●	3.8	◎ sch. u. ⌴ p, ◎⁰ 18.
27	06.3	05.0	05.8	3.1	8.4	9.8	8.6	8.2	8.7	8.0	00	96	96	SW	2	SW	3	SSW	2	9●	9	10●	25.1	◎² n, ◎ u. ◎ sch. a, ◎⁰ 18³⁰.
28	09.6	13.2	14.9	6.3	7.8	8.1	6.4	7.8	7.4	6.3	99	92	88		0	N	3	NNE	2	9	10	9	4.3	◎⁰ n, ≡ u. ◎⁰ a.
29	16.2	16.6	15.9	4.7	5.8	9.0	7.4	6.3	6.7	6.9	91	78	90	ESE	1	S	2	S	1	10	10	9	1.4	◎⁰ n, a, ◎⁰ 18-18³⁰.
30	13.7	12.5	11.6	5.5	7.5	10.0	8.6	6.1	6.1	7.1	79	67	86	S	2		0		0	9	3	10	0.1	
M.	11.1	11.7	11.7	4.7	6.8	8.8	7.7	6.7	6.6	6.6	90	78	83		1.9		2.8		2.5	7.9	7.6	7.6	151.7	

Oktober.

1	07.5	04.2	00.0	7.5	10.4	**12.6**	9.2	6.2	6.2	5.7	66	57	66	SSE	1	ESE	3	SE	3	10	9	9		
2	86.6	85.3	81.5	8.2	9.9	10.0	7.6	7.8	7.3	6.7	86	80	86	SSW	3	SSW	4	S	3	10●	10	9	1.8	◎ n, a, ◎ sch. p ☇ 15³⁰-16³⁰.
3	**71.8**	77.4	92.8	4.3	5.4	8.5	7.1	6.4	7.7	6.6	96	93	87	SW	6	W	10	NW	8	10●	10●	10●	12.4	◎² sch. u. ◎ n, ◎ sch. u. ● a, ◎ p.
4	11.0	12.0	07.6	2.7	5.0	6.0	4.4	4.6	5.5	5.0	71	79	80	NW	3	S	2	S	1	9	10	5	6.1	◎⁰ n, a.
5	98.9	95.8	93.3	3.7	8.4	10.4	9.6	8.0	8.0	8.4	98	85	95	SW	3	SSW	3	SW	7	10●	10●	10●	9.3	◎ n, ◎² a, p.
6	01.7	05.1	05.2	8.0	8.9	9.7	10.6	6.5	7.3	7.6	76	83	80	WSW	4	WSW	4	SW	2	9	9	9	33.7	◎ n, ◎ sch. a, p.
7	96.5	92.0	88.5	6.1	8.6	10.2	7.2	7.4	8.0	5.7	89	86	76		0	S	2	S	1	10●	10	2	3.7	◎⁰ n, ◎ a, p.
8	83.7	85.0	88.1	8.2	9.1	8.2	6.9	**8.5**	7.8	7.2	99	96	98	SSW	2	SW	2	W	1	10●	10●	10●	5.2	◎ n, a, p.
9	97.0	99.8	96.0	5.8	6.4	8.2	8.4	6.2	6.3	6.9	87	78	84	NNW	2	SW	3	SW	3	8	3	10	21.1	◎ u. ◎ sch. n, ◎ sch. a, ● p.
10	93.8	97.5	01.5	6.1	9.3	8.7	8.4	8.0	6.2	7.1	92	74	87	S	4	SSW	4	SW	5	9	10	9	11.1	◎ u. ◎ sch. n, ◎ sch. p.
11	96.3	98.9	96.8	7.3	9.1	8.4	8.0	7.5	5.8	6.1	88	70	76	SW	6	W	7	W	5	10●	8	8	11.4	◎ n, ◎ u. ◎ sch. a, ◎ sch. p, ☇ 15-17.
12	02.6	07.7	11.2	5.8	7.0	6.3	5.3	6.6	5.7	6.2	88	79	94	WSW	5	WNW	5	W	2	10●	8	9	8.9	◎ sch. n, a, p, ♊² 22³⁰. [△ sch. p.
13	98.1	94.4	96.1	2.6	5.8	8.0	4.2	5.4	7.0	5.4	79	88	87	SE	4	SW	7	W	6	10●	9●	9△	4.4	◎⁰ sch. u. ◎⁰ n, ◎ u. ◎ sch. a, ◎ sch. u.
14	08.6	17.5	19.7	2.4	5.6	5.2	5.0	4.7	4.2	4.2	70	63	64	N	6	N	6	NNW	2	6	9	10	10.5	◎² sch. n, ◎⁰ sch., ✳⁰ sch. u. △⁰ sch. a.
15	07.4	11.6	12.3	2.9	8.6	8.8	9.0	8.3	8.2	8.4	00	98	99	SW	5	W	3	W	4	10	10●	10●	6.7	◎ n, ◎ u. ≡⁰ a, ◎⁰ p.
16	16.8	18.6	15.1	8.0	9.0	9.1	9.3	8.3	8.1	7.8	97	93	89	WSW	6	W	5	SW	6	10●	10●	10●	16.4	◎² u. ◎² sch. n, ● a, p. [✳⁰ sch. p.
17	11.9	14.6	17.6	5.6	6.4	4.5	2.6	5.7	5.8	4.3	79	92	77	WNW	4	NW	5	NW	6	9	9	9	10.1	◎², △sch. u. ◎sch. n, ◎⁰ u. △⁰ sch. a, △⁰ u.
18	**22.7**	20.1	13.6	0.0	1.0	2.6	4.5	4.6	4.8	5.2	92	86	82	NW	4	SW	3	SSW	4	10✳	10✳	10	2.9	△ sch. u. ✳ sch. n, a.
19	91.0	83.9	84.0	1.0	5.0	6.1	4.8	5.7	5.7	4.7	87	81	73	W	4	W	4	WNW	5	10●	9	7	10.2	●² n, ◎ u. ●² sch. a, ◎ sch. p.
20	84.3	87.8	92.6	1.0	5.4	5.6	4.7	4.6	4.9	5.2	69	73	81	NW	4	NNE	4	N	5	9	6	9	12.1	◎ sch. u. ◎ ✳ sch. n, ◎ sch. 8¹⁵.
21	99.4	00.4	02.0	0.3	1.0	2.0	0.8	4.6	4.7	4.7	92	89	96	N	5	N	7	N	5	10✳	10✳	10✳	1.9	◎, △ u. ✳ sch. n, ✳⁰ u. ◎ ✳⁰ sch. a,
22	99.5	97.2	95.0	-1.8	-0.9	0.8	0.4	3.9	4.1	4.6	90	85	96	NE	2	ESE	1	E	2	8	10	10	5.5	✳ sch. n. [◎ ✳ u. ✳ sch. p.
23	94.9	96.6	97.5	-2.2	-1.3	-0.2	-3.0	2.8	2.6	2.2	66	**56**	60	E	2	ESE	2	ESE	1	3	1	1		
24	98.4	99.7	01.4	-5.8	-4.6	-1.1	-3.8	**2.1**	2.4	2.3	63	58	67	SE	1		0		0	1	1	0		
25	03.9	05.8	08.7	**-7.1**	-6.0	-0.8	-0.7	2.3	2.8	3.1	78	65	72	SSE	1	E	2	S	3	3	9	9		
26	15.3	17.8	17.8	-6.4	-2.0	0.8	-0.6	3.4	3.6	3.7	85	73	84	W	1	S	3	SSW	1	6	4	9		⊕ 20³⁰.
27	06.6	01.4	99.6	-2.5	2.7	4.6	4.6	4.1	4.8	4.5	74	76	71	S	4	S	5	SSW	4	10●	10	10●	0.9	◎ ✳⁰ n, ◎⁰ a, p.
28	94.4	96.4	96.9	2.7	4.6	5.0	3.6	5.7	5.8	5.5	90	89	93	SW	6	W	4	SSW	3	9	9●	9	3.8	◎⁰ u. ◎ sch. n, ◎ u. △ sch. a, ◎ sch. p.
29	01.8	02.6	03.1	1.3	2.4	2.0	-0.9	3.4	3.4	3.1	61	64	71	NNE	3		0	ENE	1	3	7	2	11.1	◎ u. ◎ ✳ sch. n, ♊⁰ 18.
30	05.4	08.1	11.2	-4.5	-3.6	-1.0	-3.4	2.7	2.4	2.6	75	**56**	73	E	1	ESE	3	S	1	1	4	3		♊² 18.
31	16.5	20.0	21.5	-5.7	-4.9	-1.6	-5.2	2.8	2.8	2.4	85	68	77	SSE	1	E	2	SSE	1	1	1	1		
M.	00.8	01.8	02.2	2.1	4.2	5.4	4.1	5.4	5.5	5.3	83	78	81		3.3		3.7		3.3	7.9	7.9	7.7	221.2	

Brønnøysund.

1931.

$H = 4\,m$, $H_b = 5.3\,m$

$C_y = 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$

$\varphi = 65^0\ 28'\ N$

$\lambda = 12^0\ 12'\ E$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	16.6	13.6	10.9	**-6.7**	-1.0	1.1	0.8	**2.2**	**2.2**	4.1	52	**45**	85	SE	4	ESE	4	SE	4	10	10	10*		✳ 18.
2	06.6	04.3	02.4	-1.5	6.8	8.4	7.7	**7.3**	6.8	7.2	99	82	91	SSW	5	SSW	4	SW	4	10●	10	10●	15.5	✳, ● ✳^{0} u. ●^{2} n, ● a, p.
3	98.1	94.4	87.8	6.3	8.4	9.6	**10.0**	6.4	6.5	5.1	78	73	56	S	2	ESE	2	S	3	10	10	9	9.9	● n, ●^{0} a.
4	80.4	82.5	**80.1**	7.1	8.2	8.0	8.1	**7.3**	7.1	7.1	91	89	88	S	2	SW	4	SW	1	9	10●	10●	3.5	● sch. n, ●^{0} sch. u. ●^{0} a, ●^{0} 18.
5	81.9	92.6	99.3	6.9	7.2	6.5	6.3	6.9	6.3	6.2	91	87	87	SW	6	SW	5	W	5	10●	10	10●	0.5	●^{0} n, ● u. ● sch. a, p.
6	12.4	14.1	13.9	4.0	5.2	6.4	3.6	6.2	5.7	4.7	94	79	80	S	2	S	1	SSE	1	8	6	1	7.4	● u. ● sch. n, ♅^{0} 18.
7	11.6	11.0	10.5	2.3	6.4	7.6	8.3	3.9	4.1	5.6	54	53	69	SE	3	SSE	3	SE	2	2	10	8		
8	07.5	04.6	06.0	5.3	7.1	8.4	7.1	5.1	4.9	5.0	68	60	66	ESE	3	SE	3	SSE	4	3	9	5		♅^{0} 18^{30}.
9	04.8	01.0	99.5	4.4	4.9	8.3	8.7	5.0	5.6	5.7	76	69	68	SE	2	ESE	3	SE	3	7	8	9		
10	94.1	93.1	91.4	4.3	7.2	7.6	7.1	5.2	5.0	5.2	69	64	69	SE	5	SE	6	SE	5	6	9	2		♅ 18.
11	88.9	86.4	87.4	6.4	8.0	8.7	8.8	5.4	5.5	5.5	67	65	66	ESE	3	SE	5	ESE	3	10●	8	4	0.0	●^{0} 7-8.
12	88.4	89.9	91.7	7.3	9.0	9.3	7.9	5.2	5.5	5.5	61	62	69	S	3	S	3	SE	3	8	8	1		
13	99.7	04.5	08.3	7.4	9.0	8.6	5.9	6.4	6.2	6.0	74	74	87	S	3	S	1		0	10	8	5		● sch. a.
14	12.8	15.0	17.4	3.0	4.0	6.8	6.1	5.3	5.2	4.8	87	71	69		0	E	2	E	1	1	1	0	1.6	⌙^{0} n, ♅^{0} 18.
15	23.3	26.0	28.4	3.5	5.0	7.0	4.2	4.9	5.1	5.0	75	69	80	NE	2	SE	2	E	1	1	0	0		♅^{0} 18^{15}.
16	33.9	**35.7**	35.3	-0.7	0.0	1.8	0.0	4.4	5.0	4.4	96	94	96		0		0	ESE	1	1	1	0		⌙ n, ♅ 18, ♅^{2} 21.
17	34.3	33.6	32.8	-0.5	2.6	3.6	2.5	4.0	3.5	3.3	72	59	60	NE	2	ESE	3	SE	4	0	0	0		♅^{0} 18.
18	30.0	28.4	26.8	1.6	2.9	4.7	4.7	3.5	4.1	4.1	62	64	64	SE	3	ESE	4	ESE	4	1	1	0		♅^{0} 18^{30}.
19	26.1	25.0	24.2	2.3	4.1	4.9	4.5	3.6	3.7	3.6	58	56	57	SE	5	SSE	3	S	3	1	9	10		
20	20.8	21.0	19.4	3.5	4.6	5.4	4.8	3.8	3.8	3.7	60	57	57	S	4	S	3	S	3	3	10	9		⊕ 18.
21	17.2	16.8	15.8	4.1	4.8	5.8	6.3	3.5	3.4	3.7	53	50	52	SSE	3	S	3	S	4	4	6	5		
22	21.6	26.0	28.0	4.1	5.1	5.0	3.8	4.4	4.2	4.2	68	64	70	S	2	S	1		0	7	9	8		⊕ 18^{15}.
23	28.0	24.8	21.3	0.9	3.2	3.8	2.8	4.2	4.2	3.7	73	70	66	E	1	ESE	1	SE	3	1	8	5		⊕ 20^{30}.
24	14.3	11.7	10.8	1.3	1.9	3.8	2.8	3.1	3.3	3.3	58	54	59	SE	4	SE	5	SE	5	4	9	10		
25	09.7	10.4	10.6	1.4	3.3	4.4	4.2	4.2	3.9	4.0	71	62	65	SE	3	SE	4	SE	4	10	9	6	0.0	✳^{0} n.
26	14.6	14.7	13.5	3.2	5.6	6.2	5.6	5.2	4.8	4.5	77	67	67	SE	2	WNW	1	SE	4	9	8	10	0.3	●^{0} n, ⊕^{0} 7.
27	13.6	16.6	17.7	4.6	7.0	4.4	4.2	4.5	4.5	4.2	61	71	68	SSE	4	SE	3	ESE	4	8	4	4	0.9	●^{0} n.
28	22.2	24.8	25.7	2.9	3.3	1.9	2.0	3.6	3.3	3.4	61	62	64	ESE	3	S	3	ESE	2	1	1	0		
29	25.6	25.8	26.2	0.9	2.3	3.0	2.0	3.8	4.3	4.1	70	76	77	ESE	1	SSW	1		0	10	8	10		
30	23.9	24.0	24.6	1.3	2.2	3.4	2.2	4.2	5.1	5.0	79	87	93		0	E	1	SSW	3	10	10	10●		●^{0} 11-12 u. p.
M.	12.1	12.4	12.3	3.0	4.9	5.8	5.1	4.8	4.8	4.7	72	68	72			2.7		2.8		2.8	5.8	7.0	5.7	39.6	

Dezember.

1	25.1	24.7	22.9	1.7	3.2	3.9	3.2	5.3	5.4	4.7	92	88	81		0		0	SE	2	9	9	4	2.4	●^{0} n, ♅ 19^{30}.
2	14.3	11.4	09.5	0.5	3.7	5.0	4.5	3.7	4.7	5.3	62	72	84	SSE	3	S	5	SSW	6	3	10●	10●		●^{0} 13^{30} u. p.
3	99.0	93.2	88.1	3.2	5.7	5.4	6.3	4.9	4.7	4.4	71	71	62	S	3	S	3	SE	2	10●	10●	10	0.8	●^{0} 7-8, 13 u. p.
4	73.1	**69.9**	70.5	3.8	4.3	3.8	3.6	3.6	4.6	4.2	57	77	70	SE	4	S	3	S	1	9	7	9	0.2	● ✳^{0} 11^{30}-12.
5	75.5	81.7	86.5	2.5	4.5	3.9	2.3	5.5	4.8	4.9	87	78	89	W	3	SW	3	NW	4	10	8	10●	2.0	● n, ● sch. a, ● sch. u. ✳ sch. p.
6	92.1	91.6	92.4	-0.6	0.8	0.4	1.2	4.2	3.5	3.4	86	74	68	E	1	E	2	E	1	10	9	10	3.4	✳ sch. u. ● sch. n.
7	99.5	04.7	06.2	-0.7	0.7	1.1	-0.2	3.2	3.2	3.4	67	64	75	NNE	3	NE	3	E	1	8	8	9		✳^{0} 15.
8	00.3	98.3	96.9	-2.6	-2.1	-4.0	-5.0	3.5	2.6	2.1	89	77	67	E	1	E	3	SE	1	7	8	1	7.3	✳^{2} n.
9	01.3	06.4	10.7	-8.2	-6.8	-5.4	-6.2	2.2	2.5	**1.5**	80	79	**50**	SE	1	ESE	1		0	1	3	1		
10	18.0	20.7	21.1	-8.2	-7.5	-6.3	-3.2	2.2	2.2	3.0	81	75	83	ESE	1	S	1	S	2	0	4	3		
11	14.3	08.2	05.2	**-8.9**	0.4	3.8	6.0	4.4	5.5	**6.5**	92	92	93	S	3	SW	5	SW	4	10*	10●	10●	1.3	✳ n, ✳^{0}, ● ✳^{0} u. ● a, ●^{2} p.
12	04.1	02.0	98.4	0.1	4.0	2.8	2.6	4.7	5.0	4.8	77	89	86	W	5	SW	3	WSW	4	10	9	8	31.5	● n, ● sch. u. ● ✳ sch. a, p, < SW 17^{45}.
13	03.1	10.0	12.8	-0.7	2.2	1.5	1.9	3.2	4.7	3.9	59	91	73	NNW	4	N	5	NNW	5	4	10*	3	5.8	△ sch. u. ✳ sch. n, a, p.
14	03.0	97.2	93.8	-0.9	-0.1	-0.1	-1.2	3.5	3.2	3.3	77	69	77	SE	3	E	2	E	1	10	10	10*	2.4	✳^{0} n, u. 18-19.
15	99.2	02.9	06.9	-2.8	-0.9	-1.2	-1.2	2.4	3.2	4.1	55	75	97	NNE	3	N	2	N	5	2	5	10*	0.0	✳^{0} sch. u. △^{0} sch. 11-12, ✳ u. ✢ 18.
16	14.7	19.5	21.1	-2.8	2.2	1.0	2.1	4.4	4.6	4.7	82	92	87	N	6	N	5	NNW	4	6	10*	4	7.3	✳ n, △ sch. u. ✳ sch. a, ✳ sch. u. ● ✳ sch. p.
17	28.0	29.2	29.5	-0.3	1.4	1.2	1.5	4.5	4.6	4.9	89	91	96	NNE	2	SW	2	S	1	10	9	10●	3.1	△ sch. u. ✳ sch. n, ✳^{0} a, ●^{0} 18.
18	27.4	24.6	23.2	0.2	3.0	4.2	5.0	4.9	6.0	6.0	87	97	92	S	2	SW	3	SW	4	10●	10●	10●	3.7	● u. ●^{0} n, ●^{0} a, p.
19	23.5	27.1	28.2	1.8	5.7	4.7	5.5	5.4	5.2	5.8	79	81	86	W	4	WSW	1	SW	3	4	4	10	5.9	● u. ● sch. n.
20	25.0	25.9	28.3	3.5	5.4	5.6	5.9	6.3	5.5	5.5	94	82	79	SW	6	W	5	W	5	10●	5	7	2.5	●^{0} n.
21	30.0	**30.8**	30.0	4.2	5.6	5.6	5.7	5.3	6.4	**6.5**	79	94	96	W	3	SW	3	SW	3	10●	10●	9	2.0	●^{0} 7^{15} u. a.
22	27.8	26.5	23.2	4.5	5.5	5.2	4.6	6.2	5.8	5.3	93	87	84	SW	3	SW	4	SW	5	8	10●	10	2.6	● sch. n, ● a, p.
23	14.3	03.3	95.0	3.6	4.8	**8.2**	5.6	5.8	5.3	6.2	90	65	91	SSW	4	S	3	SW	7	10●	10	10●	12.0	● sch. u. ● n, ●^{0} a, ● 18.
24	05.9	92.6	80.2	3.1	4.2	5.0	7.1	5.2	4.5	5.7	84	69	76	SSW	4	S	6	SSW	7	10	10●	10●	4.6	● u. ● sch. n, ● sch. u. ●^{0} a, ● p.
25	73.4	73.7	80.4	0.6	1.2	1.4	1.8	4.6	4.5	3.7	91	89	71	W	6	WNW	6	WNW	10	10*	10*	10*	2.3	△ u. ✳ sch. n, a, p.
26	89.4	92.0	92.2	-2.6	-0.2	1.2	-0.3	3.0	3.1	2.9	67	62	64	W	6	NNW	5	NW	4	9	9	5	1.6	✳ u. △ sch. n, ✳ sch. a, p.
27	80.6	83.7	82.9	-5.2	-4.0	-3.0	-4.6	2.7	3.3	3.0	79	88	91	ENE	2		0	SSE	1	8	10*	8	1.2	△^{0} sch. 19^{15}, ✳ 13^{40} u. p.
28	75.6	78.5	81.3	-6.8	-5.8	-4.0	-3.8	2.5	2.3	2.0	81	67	57	NNE	1	ESE	2	E	1	2	7	1	4.4	✳ n, ♅ 18^{30}.
29	88.5	91.9	94.2	-8.0	-7.2	-7.3	-7.3	1.9	2.1	2.3	70	79	85		0	ESE	1	E	1	1	2	1		♅ 18.
30	96.6	98.6	00.5	-8.8	-3.1	-4.2	-5.2	2.1	2.0	1.8	57	59	56	ESE	3	SE	4	ESE	4	9	7	1		
31	04.0	05.5	06.4	-7.8	-7.3	-6.9	-7.4	1.6	1.7	1.8	61	62	66	SSE	2	S	1	SSE	1	3	4	1		
M.	04.1	04.1	03.8	-1.4	0.8	1.0	1.0	4.0	4.1	4.1	78	78	78			3.0		3.0		3.2	7.2	8.0	6.9	110.3	

Bodø. 1931.

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67^0\ 17'$ N

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ — **Januar.** — $\lambda = 14^0\ 26'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	99.9	00.5	99.8	1.8	2.2	1.4	1.2	3.8	3.6	3.3	70	69	65	E 2	E 3	ESE 4	3	7	3		
2	99.9	99.1	99.7	-3.7	-3.6	-2.2	-2.7	2.4	2.6	2.6	67	66	69	ENE 4	ENE 3	ENE 3	1	9	10		
3	00.8	01.9	03.0	-4.2	-4.1	-4.8	-3.5	3.0	2.6	2.9	88	80	79	ENE 3	ENE 2	ENE 2	8*	6*	10	0.0	∗ 0 n, a.
4	05.0	06.8	06.8	-4.8	-1.8	-1.0	-1.6	3.0	3.1	3.0	73	73	72	ENE 3	ENE 3	ENE 2	10	9	9	0.0	
5	10.3	13.1	15.8	-3.0	-2.2	-2.2	-3.2	2.8	2.9	2.7	72	72	73	ENE 2	ENE 2	ENE 2	9	9	9		
6	21.7	22.9	23.8	-5.1	-4.8	-5.6	-4.7	2.5	2.5	2.7	77	82	82	ENE 2	ENE 3	ENE 3	2	2	10		♊ n.
7	24.5	25.1	**25.2**	-5.6	-0.5	1.5	2.7	3.7	4.3	4.5	83	83	81	E 2	E 3	S 1	9	9	10		
8	20.5	19.5	18.3	-0.8	5.0	**5.3**	4.8	**5.6**	5.4	5.3	85	82	82	SW 4	SSW 4	SW 4	9	10	10		∞ 0 a, p.
9	11.9	09.0	06.7	0.3	0.5	0.2	1.1	3.6	3.5	3.4	76	74	67	E 3	E 3	ENE 3	1	1	10		
10	06.3	06.0	03.8	-2.0	-1.0	-2.0	-4.7	4.1	3.1	3.0	94	79	91		0 W	2 E	2	10*	2	3	7.7	∗ n, ∗ 0 a.
11	93.8	92.8	92.8	-5.8	-3.0	-4.8	-6.2	2.6	2.3	2.1	72	71	73	E 3	ENE 3	ENE 3	6	1	0	1.3	
12	92.7	91.5	88.0	-7.3	-3.0	-2.4	-2.8	3.2	2.7	3.5	85	71	93	ENE 3	SW 6	SW 4	10*	8*	10*	3.3	∗ n, ∗ 0 a, ∗ p.
13	89.2	94.5	97.3	-4.0	-0.2	-0.2	0.7	2.9	3.7	3.4	65	81	70	NW 3	W 3	W 2	7	8	10	5.8	∗ n, ≀ 0 u. ∗ sch. a, ≀ p.
14	02.3	03.4	01.4	-4.1	-3.6	-2.0	-5.5	2.3	3.2	2.4	64	81	79	W 2	S 4	NE 4	6	8*	1	2.5	∗ 0 n, ∗ sch. a.
15	83.2	80.5	81.2	-5.5	-4.0	-3.3	-3.2	2.3	2.5	2.5	67	69	69	ENE 5	E 4	E 4	2	9	10	0.0	∞ 0 a, p.
16	75.1	74.3	**73.4**	-4.0	-3.0	-1.8	-2.8	3.1	2.8	2.5	84	69	67	E 5	ENE 4	ENE 3	10*	9	1	0.0	∗ 0 n.
17	76.3	79.0	81.7	-5.2	-4.6	-6.8	-8.0	2.1	1.8	1.7	64	65	66	E 4	E 4	ENE 4	2	3	2	0.0	∗ 0 n, ♊ n.
18	88.5	93.0	96.7	-9.0	-9.0	-7.8	-7.8	**1.6**	1.9	1.9	69	70	76	E 4	ENE 3	ENE 3	1	3	2		♊ p.
19	03.8	07.3	08.8	-9.4	-9.2	-9.0	-8.7	1.8	1.7	1.8	79	71	72	ENE 3	ENE 3	ENE 3	1	1	9		♊ n, ∞ p.
20	15.3	18.3	19.0	**-10.0**	-5.5	-4.0	-4.7	2.4	3.0	2.7	79	86	83	ENE 2	ENE 3	ENE 3	7	9*	1	2.0	∗ n, ♊ a, p.
21	16.3	15.8	14.7	-5.5	-3.6	-4.8	-4.3	2.1	1.9	2.0	61	**59**	**59**	E 3	ENE 3	ENE 4	1	8	7	0.0	
22	10.9	08.1	04.7	-5.2	-1.7	1.2	0.5	3.7	3.8	3.3	93	75	69	E 3	ENE 3	ENE 3	10	10	1	0.0	∗ 0 u. ∞ n.
23	99.0	98.1	92.2	-5.0	-4.8	-3.6	-1.8	2.8	2.7	2.8	84	75	69	E 5	NE 5	ENE 5	10*	9	2	0.0	∞, ∗ u. ⊹ n, ∗ a, ⊕ p.
24	82.8	82.1	81.2	-4.8	3.2	4.2	4.5	3.8	4.1	4.3	66	67	67	SE 4	E 4	E 5	10	10	7	0.0	∞ 0 a.
25	81.5	83.5	83.7	1.0	1.7	2.5	3.3	3.5	3.6	3.8	67	64	65	E 4	E 5	E 4	8	3	9	0.0	◉ 0 n.
26	89.0	93.8	97.0	0.5	1.0	-0.4	-0.3	3.2	2.9	3.0	66	65	66	E 4	E 4	NE 3	2	2	5		∞ 0 p.
27	02.6	04.3	05.2	-2.0	-1.0	-2.0	-1.4	3.1	2.8	2.9	70	70	71	NE 3	NE 2	NE 2	9	1	9		
28	07.1	08.5	11.0	-5.5	-5.0	-4.2	-4.8	2.3	2.2	2.2	73	67	67	NE 3	NE 4	NE 5	6	5	9		∞ a, p.
29	16.3	18.3	19.2	-5.8	-2.3	-3.0	-4.0	2.5	2.4	2.2	64	64	64	E 4	ENE 3	ENE 3	1	1	9		∞ n, a, p.
30	19.8	20.7	20.6	-5.3	-5.0	-6.9	-7.0	2.1	1.8	1.8	67	65	63	ENE 4	E 5	ENE 3	9	6	1		∞ n, a, p.
31	15.7	14.8	15.4	-7.7	-5.7	-5.8	-4.2	2.0	2.1	3.1	64	69	92	E 4	NE 5	NE 5	9	10*	10*		∞ n, a, ∗ p.
M.	02.0	02.8	02.8	-4.4	-2.5	-2.4	-2.6	2.9	2.9	2.9	74	72	73		3.2	3.5	3.3	6.1	6.1	6.4	22.6	

Februar.

1	16.7	20.1	21.1	-6.6	1.0	2.0	-1.7	4.2	3.5	2.7	86	66	66	S 2	S 2	NE 2	10	9	0	8.6	∗ n, ∞ a.
2	21.6	22.8	24.2	-4.5	-4.0	-2.8	-3.6	2.2	2.3	2.1	64	59	59	ENE 3	ENE 2	NE 3	7	8	0		
3	26.2	**26.3**	25.9	-6.7	-5.9	-4.2	-2.8	1.9	2.0	2.3	62	60	60	ENE 2	NE 2	NE 3	1	1	10		
4	24.1	24.0	23.9	-6.2	2.0	-0.3	-2.0	3.4	2.7	2.3	63	61	57	SE 2	ESE 2	ENE 3	10	9	1		
5	22.5	22.6	22.0	-3.3	-3.2	-2.3	-2.0	2.3	2.5	2.5	64	63	63	NE 3	NE 3	NE 3	1	9	10		
6	19.5	17.9	16.7	-5.5	-5.2	-6.0	-7.2	2.0	1.8	1.7	65	61	61	ENE 3	ENE 5	ENE 5	0	0	0		⊙ p.
7	12.1	11.6	11.8	-7.7	-6.7	-7.6	-8.0	1.7	1.6	1.6	59	60	61	ENE 3	ENE 5	ENE 5	6	8	9		⊹ a, p.
8	08.4	07.3	06.1	-8.7	-8.2	-7.6	-9.0	1.5	1.7	1.5	61	62	62	ENE 6	ENE 5	ENE 6	1	9	10		∞ 0 a, ∞ 0 u. ⊹ p.
9	96.3	94.4	92.0	-9.0	-6.0	-5.4	-2.8	2.1	2.8	3.2	69	90	86	ENE 7	ENE 6	NE 5	9	10*	10*		∗ u. ⊹ a, p.
10	83.6	77.8	76.8	-6.0	**6.7**	3.5	4.3	4.7	3.7	4.2	64	64	67	S 3	ENE 5	S 3	10	10	10●	1.1	◉ 0 n, p u. 19-20.
11	**72.6**	74.0	78.3	2.9	4.0	3.0	3.0	3.9	**4.8**	4.7	64	86	84	S 4	S 6	S 6	9	9●	10●	0.0	◉ 0 a, ◉ p, ◉ 0 19-21.
12	86.8	89.4	90.7	0.5	2.5	1.6	0.8	3.7	3.3	3.3	67	62	66	S 2	ESE 3	ENE 2	8	7	2	3.6	
13	96.5	99.9	02.0	0.4	1.5	1.8	1.2	3.0	3.1	3.0	59	59	59	ESE 3	ESE 3	ESE 3	1	10	5		
14	06.4	06.0	04.7	-2.0	-1.0	0.0	-0.4	2.6	2.7	2.8	60	59	61	NE 2	ENE 2	NE 3	9	4	7		♊ n, ⊙ a, p.
15	99.7	96.5	96.0	-1.6	-1.0	-0.2	-1.5	2.7	2.7	2.5	62	59	61	E 5	SE 3	E 4	10	9	1		
16	97.8	00.6	02.9	-2.8	-2.7	-0.8	-2.3	2.4	2.8	2.5	62	64	64	ENE 4	ENE 2	NE 2	1	6	1		∞ 0 n, a, p.
17	08.1	11.5	14.4	-5.5	-5.3	-4.2	-6.6	2.1	2.2	1.9	67	67	67	ENE 3	ENE 3	ENE 3	1	1	1		∞ 0 n, a.
18	17.7	16.7	13.5	-6.6	-3.2	0.0	-0.2	2.5	3.1	3.0	69	68	67	ENE 3	ENE 3	ENE 3	9	5	10		
19	03.5	99.5	95.7	-3.5	-0.5	-0.5	-5.8	2.6	2.4	2.0	59	54	66	ENE 3	ENE 3	ENE 5	3	8	10		
20	91.5	90.2	84.0	-7.0	-1.4	2.8	-0.7	2.7	3.6	2.9	67	64	66	ENE 3	SSE 3	ENE 4	9	8	10		
21	82.9	85.3	88.0	-1.4	3.6	5.2	4.3	4.0	4.0	3.7	67	60	58	S 3	SSW 5	S 3	8	5	2		∞ 0 a.
22	91.5	91.8	97.7	2.8	2.8	3.0	1.2	3.3	3.0	2.7	59	**52**	55	S 4	S 5	SSE 3	1	9	1*		∞ 0 a, ∗ 0 sch. p, ♊ 20-24.
23	04.6	08.4	08.8	-1.1	-1.0	-1.8	0.0	4.0	2.8	2.4	91	69	**52**	SW 3	S 4	S 4	10*	1	1	6.5	∗ n u. 8-9, ⊙ a, ⊕ 20-24.
24	09.4	10.8	10.6	-1.8	0.2	0.0	-0.7	2.7	4.0	4.2	59	88	94	S 3	SW 5	SW 4	9	10*	10*	1.0	∗ a, p u. 19-20.
25	01.2	99.8	97.1	-3.8	-2.5	-1.8	-3.0	2.6	3.6	2.5	67	90	67	E 4	E 5	E 4	1	5	2	5.5	♊ n, ⊙ a, p.
26	92.3	92.2	94.1	-4.8	-4.5	-3.0	-5.0	2.3	2.4	2.2	70	64	68	ENE 3	ENE 4	NE 3	7	8	10		♊ n, ⊙ u. ∞ a, ∞ p.
27	00.9	02.9	05.3	-8.2	-8.2	-5.5	-10.2	1.8	1.9	**1.4**	70	62	62	ENE 3	ENE 4	ENE 3	5	1	0		⊙ a.
28	05.8	03.3	00.3	**-16.2**	-11.2	-4.4	-3.7	1.6	3.2	2.3	81	96	65	ENE 3	SW 6	WNW 3	5	10*	7		♊ n, ∗ a, ∗ sch. p.
M.	03.6	03.7	03.7	-4.4	-2.0	-1.3	-2.3	2.7	2.9	2.6	66	67	65		3.3	3.8	3.6	5.8	6.8	5.4	26.3	

Bodø. 1931.

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$
$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$

März.

$\varphi = 67^0\ 17'\ N$
$\lambda = 14^0\ 26'\ E$

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	96.0	95.5	95.2	-11.5	-7.0	-5.0	-6.2	2.3	2.4	2.4	86	75	82	W 2	NNE 2	N 2	9	9	9	3.4	✱⁰ n, ✱ u. △ a.
2	**88.0**	88.1	90.0	-9.4	-3.6	-3.6	-3.8	2.7	3.1	2.7	78	87	77	W 5	WSW 5	S 3	10△	10✱	9	7.6	✱, △ sch. u. ⊹ n, ✱ u. ⊹ a, ⊹ p.
3	99.2	02.2	03.6	-10.0	-10.0	-6.8	-9.4	1.6	1.7	1.5	74	63	65	ENE 3	E 3	E 3	8	9	8	0.4	⊙ a.
4	08.0	10.7	14.9	-10.4	-9.0	-5.2	-5.7	1.5	1.8	1.6	61	56	53	E 4	ESE 3	E 3	9	8	10		✱⁰ a.
5	28.6	32.8	35.3	-10.0	-8.7	-5.6	-6.2	1.7	2.1	2.0	69	69	70	E 3	E 3	E 3	1	1	3	0.0	⊙ a, p.
6	**39.1**	39.0	38.4	-9.6	-7.2	-4.5	-7.0	1.9	1.8	1.5	70	54	57	E 4	E 4	E 3	2	5	1		⊙ a, p.
7	34.6	32.2	29.7	**-13.6**	-6.8	-5.0	-4.2	1.7	2.1	2.9	63	67	87	E 4	E 2	E 3	10	10✱	10		✱ a, ✱⁰ p.
8	25.8	25.1	23.7	-6.8	-1.3	2.2	1.0	3.9	4.7	4.7	92	87	94	SW 1	0	0	10	9	10	0.0	∞⁰ n, a, p.
9	18.1	15.1	12.7	-1.5	1.2	2.4	2.0	4.2	4.5	4.4	84	82	82	W 1	W 1	W 1	9	10	10		∞⁰ n, a, ●⁰ p.
10	07.0	05.1	03.4	-0.8	-0.2	0.0	1.0	3.5	3.6	4.8	77	77	96	N 2	NNW 2	NNW 1	9	9	5	0.0	✱⁰ n, ✱ p.
11	03.6	04.0	03.4	-7.0	-5.7	-3.7	-8.0	2.3	2.4	1.8	77	67	70	NE 3	NE 3	NE 2	1	1	1	5.3	✱ n, ⊙ a, p.
12	98.7	97.1	94.4	-10.9	-10.7	-6.8	-7.8	1.4	1.4	1.8	69	51	67	NE 3	NE 2	NE 1	7	8	10		
13	91.8	90.4	89.7	-10.7	-4.3	-3.2	-13.1	2.1	2.1	**1.2**	61	56	72	N 2	NNE 2	NE 2	9	8	1		⊙ p.
14	90.8	91.0	92.1	-13.1	-10.0	-5.4	-7.0	1.8	2.4	2.1	80	77	77	NE 3	ENE 2	ENE 2	2	9	8		♖⁰ n.
15	99.3	04.1	08.2	-10.0	-6.4	-2.0	-6.2	2.6	3.2	2.3	89	79	77	ENE 2	ENE 1	ENE 1	1	1	7		⊙ a, p.
16	16.0	18.2	18.1	-10.0	-8.8	-3.8	-3.2	1.9	2.2	2.3	79	61	64	ENE 3	ENE 3	ENE 3	1	9	10		
17	14.3	09.1	05.7	-8.8	1.5	3.7	4.4	3.5	5.2	5.6	67	86	90	SSW 5	SW 8	WSW 8	10	10●	10●	3.0	✱ n, ●⁰ a, ● p.
18	09.4	12.8	13.8	-1.3	0.0	1.0	1.5	3.1	3.1	3.6	67	63	70	W 3	WNW 3	NW 3	9	9	9	9.6	● u. ✱ n, ∞⁰ a, p.
19	13.5	12.2	11.9	-1.7	-1.2	3.4	3.2	3.9	4.0	4.5	92	67	77	E 4	SW 6	SW 5	10✱	10	10	0.5	✱ n, ✱⁰ u. ●⁰ a, ∞⁰ p.
20	09.5	08.4	07.2	-1.2	2.7	3.0	4.1	4.4	4.4	5.3	78	78	87	SW 2	E 3	SSE 2	10	10	10	1.0	∞ n, a, ●⁰ p.
21	03.5	04.1	04.1	-2.7	5.6	5.2	5.2	5.9	5.8	5.8	87	87	87	SW 3	W 2	W 2	10	10	10	8.5	∞ u. ● n, ● a, p.
22	01.4	02.8	03.4	3.9	5.0	2.8	0.8	5.4	4.9	4.7	83	87	96	WSW 4	W 4	W 2	10●	10	10	9.0	● n, a, ● u. ✱ p.
23	09.8	11.3	07.5	-1.0	0.0	0.5	2.6	2.9	3.6	3.8	64	77	69	WNW 3	SW 4	WSW 8	9	9	10✱	6.9	●⁰ u. △⁰ n, ✱⁰ a, p.
24	12.3	15.8	15.4	-4.2	-3.6	-3.8	-1.0	2.9	2.8	3.9	82	79	89	NW 4	NW 4	NW 4	10△	6△	10✱	3.4	✱ u. △ n, △ sch. u. ⊹ a, ✱ sch. p.
25	21.2	10.7	06.6	-6.4	-2.0	3.5	**6.3**	3.7	5.6	**6.3**	92	96	89	SW 4	WSW 8	SW 8	10✱	10●	10●	2.1	✱ n, ● a, p.
26	09.6	13.4	13.8	-2.0	-1.3	-0.5	0.0	3.5	3.8	3.3	82	84	70	W 6	W 5	W 5	9	9	10	13.1	● u. △ sch. n, ✱ sch. a, p.
27	07.6	06.2	06.8	-4.4	-3.6	-3.8	-5.8	2.7	2.4	2.6	75	68	86	NW 2	NW 2	NW 2	9✱	10✱	9	1.5	✱⁰ n, ✱ a, ✱⁰ p.
28	12.6	15.6	15.0	-9.1	-7.1	-3.3	-4.8	2.3	3.2	2.2	86	88	67	E 1	E 1	ESE 1	8	1	9	1.4	✱ n, ⊙ a.
29	16.5	20.8	23.7	-7.1	-1.8	-0.7	-7.0	2.0	2.7	2.0	**50**	61	72	N 3	N 3	NW 1	7	6	1	6.0	✱ n, a, ⊙ p.
30	28.2	28.6	28.8	-9.2	-5.2	-1.6	1.5	2.4	3.4	4.8	77	82	92	ENE 4	ESE 3	SW 4	10	10	10●	0.0	✱⁰ a, ✱⁰ u. ●⁰ p.
31	28.8	29.0	28.4	-5.2	3.0	-3.8	3.0	5.0	3.0	4.8	89	85	85	W 3	NW 2	NW 1	10	10	9	0.3	●⁰ n, ∞⁰ a, ∞ p.
M.	11.1	11.3	11.1	-6.6	-3.4	-1.6	-2.3	2.9	3.2	3.3	77	74	78		3.1	3.1	2.9	7.7	7.9	8.0	83.0	

April.

1	**27.1**	26.3	25.1	1.1	1.9	4.2	2.8	4.6	5.1	4.8	86	82	84	W 1	W 1	SW 1	9	9	9		∞⁰ n.
2	21.4	19.1	17.9	-1.0	0.2	1.8	1.3	3.3	3.5	3.5	72	67	70	E 3	E 2	SW 1	1	9	9		
3	14.5	11.9	09.5	-1.7	-1.0	2.2	0.2	3.3	3.3	3.3	76	61	70	E 4	ESE 4	ENE 3	2	9	9		⊙ a.
4	02.7	01.3	98.6	-1.6	-1.0	0.8	-1.2	3.3	3.5	3.0	77	70	71	ENE 4	ENE 4	ENE 4	9	9	3		
5	93.2	91.1	90.8	-3.2	-2.0	0.2	-1.6	2.8	2.8	2.9	71	61	70	ENE 5	ENE 3	N 4	7	4	9		⊙ mg., a.
6	**89.6**	91.6	95.1	-4.4	-3.8	-2.6	-3.1	2.4	2.5	2.5	69	65	69	NNE 5	NNW 4	NNW 3	9	5	9		
7	04.6	07.2	11.2	**-8.8**	-1.0	1.4	1.0	3.2	4.4	3.2	76	87	64	SW 2	W 5	NNW 2	10	9	9		∞⁰ a.
8	18.8	20.0	20.1	-3.1	-1.5	1.8	0.5	3.3	3.3	2.6	79	63	54	ENE 4	ENE 4	ESE 4	2	0	1		⊙ a, p.
9	20.5	20.2	20.4	-3.5	-1.6	1.6	0.2	**2.2**	2.8	2.7	**52**	53	59	E 5	E 4	ENE 4	2	1	1		♖ n, ⊙ mg., a, p.
10	22.8	22.8	22.1	-1.6	-0.7	1.8	-0.2	3.0	3.3	3.1	68	63	68	ENE 5	ENE 4	NE 3	0	0	0		♖ n, ⊙ a, p.
11	19.3	18.4	16.0	-2.8	-0.8	2.3	1.0	3.0	3.0	2.9	68	56	58	ENE 4	E 3	E 5	0	1	0		♖ n, ⊙ a, p.
12	10.0	08.8	08.7	-0.8	2.4	4.1	3.0	3.1	3.8	3.9	57	61	67	E 7	E 5	E 4	0	1	2		⊙ a, p.
13	04.2	02.4	02.5	1.1	1.5	3.1	2.5	3.6	3.9	4.0	69	68	72	ESE 6	E 6	ESE 2	9	9	10		✱⁰ p.
14	03.7	04.4	05.4	0.9	1.8	2.8	2.0	4.1	4.4	4.8	79	77	92	ENE 3	S 2	W 1	9	9	10	0.0	✱⁰ n, ● ✱⁰ sch. p.
15	07.8	08.4	08.8	0.7	2.2	4.2	3.0	4.6	4.7	4.6	86	76	82	W 1	WNW 2	WNW 2	10	9	9	0.5	● ✱⁰ n, a.
16	09.1	08.4	08.8	1.1	2.1	4.7	3.2	5.0	4.9	5.0	92	77	87	W 1	W 3	W 2	9	6	8	0.2	♖, ●⁰ n.
17	09.5	11.9	14.0	0.2	2.7	6.0	3.8	4.3	4.3	3.7	78	61	61	E 4	E 3	E 2	8	3	1		⊙ p.
18	19.5	21.1	22.2	-0.1	3.0	6.0	4.7	4.0	4.3	5.1	70	62	79	NE 4	E 3	N 2	1	1	2		♖ n, ⊙ p.
19	25.1	24.5	23.5	-1.3	2.5	6.0	4.0	4.1	4.4	5.1	74	63	84	E 3	SE 2	N 2	2	1	1		⊙ p.
20	19.5	17.8	16.9	-1.9	1.5	5.4	3.2	4.2	4.0	4.2	81	61	72	SE 2	SW 2	E 1	9	2	2		⊙ a, p.
21	14.6	12.9	12.1	-0.5	2.2	7.0	5.2	3.9	4.4	4.2	72	59	63	E 4	E 4	ENE 3	9	2	1		⊙ a, p.
22	12.3	12.1	12.6	1.2	4.1	7.0	5.0	4.0	4.5	4.3	65	61	67	ENE 3	SE 2		0	1	9	5	⊙ mg., a, p.
23	05.6	03.4	01.8	1.5	5.0	4.0	5.1	4.1	5.3	5.0	63	87	77	ENE 4	E 4	SE 4	5	10	9		●⁰ a.
24	03.4	07.9	10.0	2.2	5.2	6.0	5.5	4.9	5.4	5.1	74	78	76	E 3	W 2		0	7	9	9	0.0
25	16.6	17.9	18.0	2.9	5.1	9.8	8.5	4.7	5.6	5.1	72	61	61	E 3	SE 3	E 3	10	7	5		
26	17.1	16.5	15.3	5.0	8.8	**12.0**	9.0	5.2	5.8	5.2	61	56	61	E 4	E 4	ENE 4	3	0	1		⊙ u. ∞ a, p.
27	13.5	13.5	13.6	5.6	8.7	11.2	8.5	5.2	5.9	5.6	61	59	67	E 4	E 4	E 3	1	1	9		∞ n, ⊙ a, p.
28	14.2	14.5	14.2	6.2	9.5	11.7	10.2	6.5	7.3	7.0	74	72	76	E 5	ESE 4	E 5	6	9	9		
29	12.9	12.9	12.8	8.0	10.5	**12.0**	10.0	7.4	7.7	7.1	78	74	79	E 5	E 3	E 4	10	9	9		
30	10.6	09.7	07.0	8.7	11.5	10.3	11.4	**7.8**	7.7	7.7	77	82	77	E 4	E 3	SSE 5	10	10●	9		●⁰ p.
M.	12.1	12.0	11.8	0.3	2.6	5.0	3.6	4.2	4.5	4.4	73	67	71		3.7	3.2	2.8	5.7	5.4	5.7	0.7

Bodø. **1931.**

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67^0\ 17'\ N$

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ — **Mai.** — $\lambda = 14^0\ 26'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	11.0	11.3	11.4	6.7	10.0	13.3	10.5	6.4	7.7	6.3	69	67	67	E 3	S 3	S 3	8	7	3	0.0	∞ a, p.
2	11.2	11.3	11.6	4.2	9.4	14.5	12.8	6.1	6.1	5.8	70	50	53	E 3	SW 2	W 0	8	6	2		∞ n, a, ∞ u. ☉ p.
3	11.4	11.4	12.8	6.3	10.7	12.2	10.2	7.1	8.3	8.1	73	79	87	E 3	E 3	E 3	9	9	9		∞⁰ n, a, p.
4	14.3	14.6	15.0	2.3	9.0	11.5	8.2	7.2	7.4	6.9	85	73	84	W 1	N 3	N 3	5	1	1		∞ n, ∞⁰ a, p.
5	14.7	14.5	14.5	1.7	6.4	9.6	7.9	6.0	6.4	6.1	84	72	77	N 4	N 3	N 3	2	1	0		∞ n, ☉ a, ∞ p.
6	13.1	13.4	14.5	-0.2	7.1	7.2	5.0	6.1	5.7	5.5	81	76	84	NW 1	NW 3	WSW 5	8	9	8		∞⁰ n, a, p.
7	14.5	15.5	15.1	2.0	4.0	6.0	5.0	5.3	5.1	5.1	87	74	77	W 3	NW 2	NW 0	10	9	7	0.3	●⁰ n, ✱⁰ a.
8	15.3	17.4	17.0	1.7	4.0	4.8	2.0	4.2	4.1	4.5	68	63	84	N 4	NW 3	WNW 4	5	5	9	0.0	☉ a, ✱ p.
9	16.9	19.3	19.9	-1.5	1.0	4.2	2.1	4.2	3.4	3.7	85	56	69	NNW 4	NNW 3	WNW 2	9△	3	7	1.1	✱ u. △ n, △ sch. a.
10	22.0	22.4	21.8	**-2.8**	3.0	5.0	4.0	3.7	3.9	3.7	64	59	62	NW 2	NW 2	NW 1	7	3	2	0.1	✱⁰ n, ☉ a, p.
11	14.0	10.5	07.1	-2.3	4.2	10.2	9.4	3.4	**3.1**	4.9	56	34	56	E 4	WNW 1	NW 2	0	1	1		
12	00.8	00.3	00.7	4.2	6.4	8.5	8.2	6.6	7.2	7.2	92	87	89	E 2	E 2	S 2	10	10	10	2.3	●⁰ n, a, p.
13	99.4	01.5	02.6	1.4	7.0	7.0	6.5	6.7	6.6	6.3	89	89	87	WSW 4	SW 4	SW 5	10●	10●	10	3.9	●⁰ n, ● a, p.
14	04.8	03.6	02.4	4.2	7.3	10.4	10.6	6.0	5.7	7.3	79	61	75	W 2	W 2	E 2	7	9	10●	9.2	● n, p.
15	99.4	99.5	99.1	7.2	8.0	9.7	10.2	7.2	7.8	6.7	90	87	72	W 2	W 2	2	0	10●	8	2	1.6	●⁰ n, a, ∞ p.
16	98.6	**98.1**	98.9	7.5	10.7	11.0	9.2	7.7	8.0	8.4	80	82	97	E 3	WSW 5	W 2	9	9●	10	1.2	●⁰ n, a, p.
17	00.8	03.0	03.8	6.5	7.5	7.2	6.5	6.9	6.7	6.4	89	89	88	W 4	NW 2	N 3	10●	10	9●	4.2	● n, ●⁰ a, p.
18	04.5	03.1	03.1	4.5	4.5	4.5	4.2	5.7	5.8	5.9	90	92	96	N 4	NNW 3	N 4	10●	10●	10●	3.7	● n, a, p.
19	01.7	07.8	11.2	2.7	3.2	5.8	4.0	5.0	5.1	5.0	87	74	82	N 5	N 4	N 5	10	9	8	18.4	●ᶻ n, ⌒⁰ a, ∞ p.
20	20.8	23.3	24.4	3.1	4.6	6.8	6.7	4.0	4.2	4.6	63	57	62	NNE 4	N 3	N 3	2	1	3		☉ a, p.
21	27.7	**28.3**	27.7	1.5	7.0	9.8	8.5	4.4	5.0	5.1	58	56	61	E 3	N 3	N 4	1	0	1		☉ a, p.
22	26.8	24.8	22.8	6.7	12.7	15.8	14.2	5.2	4.2	4.4	47	**32**	36	E 4	SE 2	E 3	5	8	9		∞ n, ☉ mg., a.
23	19.6	18.1	16.0	9.6	11.9	**16.7**	15.5	5.3	5.7	6.8	52	41	52	ENE 4	N 2	N 2	10	9	6		●⁰ 8¹⁰-9, ☉ p.
24	16.6	15.6	17.0	9.1	12.2	11.0	10.5	8.2	9.2	8.6	78	94	92	NNW 1	NW 1	NW 1	8●	8	8●	0.0	●⁰ n, a, ●⁰ p.
25	11.4	12.0	14.3	8.2	14.2	10.7	10.5	**9.6**	8.6	8.0	80	91	85	ENE 5	WSW 2	SW 5	2	10●	10	0.2	●⁰ n, ● a u. 13³⁰-17.
26	17.6	19.2	19.2	8.1	8.2	8.4	8.9	7.2	7.1	7.4	89	87	87	SW 4	SW 4	SW 4	10●	10●	10●	7.0	≡ n, a, ●⁰ u. ● p.
27	17.8	18.2	16.8	7.2	7.2	8.0	7.9	6.6	6.9	6.8	87	87	87	SW 5	SW 4	SW 3	10●	10●	10●	9.3	● n, ● sch. a, p.
28	17.8	20.0	20.0	4.7	5.7	6.3	6.5	5.7	5.8	5.2	83	80	72	NW 2	NNW 2	NNW 2	10●	10●	5	12.3	●⁰ sch. n, ∞ a, ∞ u. ☉ p.
29	20.5	20.2	20.1	2.7	4.7	6.8	5.8	4.9	4.9	5.0	75	67	74	N 3	N 3	N 2	5	10	9	0.0	∞ a, ∞⁰ p.
30	19.1	17.7	16.5	0.1	8.2	11.5	8.5	4.7	5.1	6.0	58	50	72	E 4	E 4	NW 2	3	4	10		⨁ mg., a, ∞ p.
31	14.1	14.1	14.0	7.4	8.5	6.2	6.2	6.6	6.5	6.4	79	92	89	E 2	E 4	NW 1	10	10●	10●		∞⁰ n, ●⁰ a, p.
M.	12.8	13.2	13.3	4.0	7.4	9.1	7.9	5.9	6.0	6.1	76	71	76	3.2	2.8	2.6	7.2	7.1	6.7	74.8	

Juni.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	14.1	13.3	12.0	4.5	7.8	8.1	8.3	6.0	6.5	6.8	77	80	84	W 2	NW 2	N 4	6	3	6	4.5	●⁰ u. ∞ n, ∞⁰ u. ☉ a, ∞ u. ☉ p.
2	09.4	06.9	04.8	3.0	9.2	10.4	8.7	6.4	7.5	7.0	73	79	84	ENE 2	N 3	N 4	9	6	9		∞⁰ n, ∞ u. ☉ a, p.
3	01.5	01.6	01.9	6.0	10.2	9.9	9.0	5.7	6.1	6.2	61	67	72	SE 2	N 4	N 4	9	8	9		∞ n, a, ∞ u. ☉⁰ p.
4	03.3	04.5	04.4	3.6	3.8	4.5	2.9	5.2	**4.2**	4.5	87	67	79	N 5	NE 3	N 4	10	10✱	9		∞ n, ∞ u ✱⁰ a, p.
5	07.9	10.4	10.8	1.5	5.5	6.5	6.0	4.6	5.2	5.0	69	72	73	NNE 4	N 4	N 3	6	10	8	0.0	∞⁰ u. ✱⁰ n, ∞⁰ u. ☉ a, ∞ u. ☉ p.
6	11.9	12.2	12.0	3.0	4.8	6.9	6.2	5.0	5.4	5.6	77	73	79	N 3	N 4	N 4	10	10	10		∞ n, ∞⁰ a, p.
7	11.7	10.5	09.6	**0.8**	5.2	7.8	6.6	5.2	6.2	5.7	78	79	78	N 3	N 4	N 5	9	8	8		
8	07.9	07.8	07.6	3.2	7.7	9.3	8.8	5.8	5.2	5.2	74	**59**	61	NNW 1	NNW 2	NNW 2	5	3	3		☉ a, p.
9	08.4	08.8	08.3	1.4	8.2	10.0	8.8	6.7	7.0	6.3	82	76	74	W 2	W 2	NNW 2	8	1	2		☉ n, a, p.
10	06.8	05.6	03.8	3.7	5.0	4.0	4.0	5.4	5.3	5.5	82	87	89	WNW 4	W 4	W 4	10	10●	10●		● von 9 an, p.
11	00.0	00.6	01.3	3.5	4.5	8.5	9.2	5.5	6.4	7.1	87	77	82	WSW 2	NNW 2	W 2	10●	4	8	10.1	● n, ●⁰ a, ☉ p.
12	02.7	03.5	04.2	4.4	8.0	6.6	5.8	6.8	6.5	6.2	84	90	90	WSW 4	SW 3	W 2	9	10●	9●	1.4	● a, p.
13	03.6	03.6	04.3	3.2	6.0	8.0	6.6	6.0	6.9	6.4	87	87	88	WNW 4	W 3	W 3	10●	10	10●	6.5	● n, ●⁰ a, p.
14	06.9	09.0	10.8	5.8	8.4	10.2	9.0	6.8	7.6	7.8	82	82	92	W 1	NW 2	WSW 3	8	3	9	8.1	● n, ☉ a, p.
15	11.0	09.8	07.0	5.5	6.5	10.2	10.1	6.2	8.1	7.7	86	87	83	W 1	NW 2	N 3	10	1	1		⩒ a, ∞ u. ☉ p.
16	03.9	03.8	03.8	4.2	12.4	**15.5**	14.0	8.3	8.6	8.5	78	65	72	SE 2	NNW 2	NNW 2	1	1	1		∞ n, ☉ a, p.
17	05.4	05.5	04.9	6.0	7.0	8.5	11.5	6.6	7.2	8.0	89	87	80	W 2	NW 2	NW 2	10	10	3		⩒ n, ●⁰ a, ☉ p.
18	99.2	96.8	94.4	7.0	14.6	14.1	12.4	**8.9**	8.5	8.0	72	72	74	E 4	E 4	ESE 5	2	10	10●	0.0	☉ mg., a, ∞ u. ●⁰ p.
19	93.2	93.3	95.2	9.1	12.2	11.2	9.2	8.2	8.4	7.8	77	85	90	E 3	WNW 3	SW 3	9	9	8●	0.0	●⁰ n, a, ● p.
20	98.8	99.0	99.8	6.0	8.2	8.2	6.4	7.0	7.3	6.6	87	90	92	SW 4	SW 5	SW 5	9●	9	10●	4.7	● n, a, p.
21	99.7	99.5	98.0	5.5	7.5	11.2	9.0	6.6	7.6	7.3	87	77	85	S 3	NW 2	NNW 2	10	8	10	5.9	● n, ●⁰ 8-11.
22	91.6	89.7	**88.9**	6.4	12.0	14.1	11.0	7.8	8.3	8.8	75	69	90	E 4	E 3	W 2	9	9	9●	0.0	●⁰ p.
23	89.7	93.4	98.4	6.3	10.0	10.0	8.3	8.3	**8.4**	7.5	91	92	92	WSW 3	W 4	WSW 4	9●	9	9	0.0	⩒ p.
24	08.5	11.9	14.3	6.5	7.7	7.6	7.8	6.6	6.5	6.1	85	84	78	W 4	W 4	WNW 4	10	9	8	3.4	● n, a, p.
25	15.4	**16.3**	16.0	6.2	8.0	7.2	7.2	7.3	6.7	6.7	92	89	88	WSW 5	W 6	WSW 5	10●	10●	10●	1.5	● n, a, p.
26	10.0	09.8	08.3	6.0	9.4	9.2	9.6	7.5	7.5	7.7	87	87	87	SW 5	SW 5	SW 1	10	10●	10●	12.3	● n, a, p.
27	03.5	04.3	04.3	8.2	8.7	9.0	9.2	7.3	7.4	7.5	87	87	87	SW 2	SW 5	WSW 5	10●	10	9	16.8	● n, a, p.
28	03.6	01.9	00.6	6.8	7.3	11.2	8.8	6.7	7.5	7.5	88	76	90	SW 5	WSW 4	WSW 3	10	7	9●	12.2	● n, ●⁰ a, ● p.
29	98.4	99.1	00.0	6.7	7.5	8.5	7.0	6.9	7.4	6.8	89	89	91	SW 2	SW 4	SW 5	9●	9	10●	7.7	● n, ●⁰ p.
30	03.4	03.0	06.0	6.0	7.5	7.0	7.2	6.9	6.7	6.7	89	89	89	SW 4	WSW 5	WSW 5	10●	10●	10●	7.7	● n, a, p.
M.	04.4	04.6	04.5	5.0	8.0	9.1	8.3	6.6	6.9	6.8	82	80	83	3.1	3.4	3.4	8.6	7.6	7.9	102.8	

Bodø. 1931.

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67^0\ 17'\ N$

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ — **Juli.** — $\lambda = 14^0\ 26'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	10.2	11.7	11.4	6.2	7.7	11.0	9.0	**6.5**	7.6	7.0	84	77	82	WSW	4	WSW	4	WSW	4	10	8	10●	12.5	◍ n, a bis 11, ◍^{0} p.
2	08.8	09.2	05.4	6.7	7.5	10.0	11.5	6.9	7.7	8.0	89	85	80	WSW	2	S	2	NE	2	10●	10	9	7.0	◍ n, a.
3	99.3	00.3	00.5	7.5	13.0	11.4	12.2	9.3	9.2	9.3	84	92	89	E	3	W	1	E	3	10	10●	10●	0.2	◍^{0} n, ◍ a, p.
4	03.6	04.9	06.0	11.0	16.2	20.2	18.3	11.0	11.9	11.8	80	67	76	E	3	NW	1	SSW	2	9	9	5	2.7	◍^{0} n, ⊙ a.
5	10.7	15.9	17.3	15.3	15.8	15.7	13.2	10.9	12.0	10.4	82	90	92	SW	4	WNW	2	NW	2	9	9	5		∞ n, a, p.
6	18.8	19.1	**19.4**	12.2	19.7	25.5	23.0	13.1	**18.4**	17.6	77	76	85	E	3	NW	1	NW	0	5	8	9		∞ n, a, p.
7	18.2	15.4	12.8	19.5	22.8	**26.0**	24.8	15.2	13.9	15.1	74	56	65	E	3	NW	2	N	0	5	8	9		∞ n, a, p.
8	08.4	05.3	03.4	19.5	20.3	24.0	19.7	13.6	18.1	15.1	77	82	89	E	4		0	SE	2	10	10	5		∞ n, ∞ u. ⊙ a, ∞ u. ◍^{0} p.
9	00.9	98.9	97.1	13.8	10.2	14.0	12.1	12.0	10.8	9.5	87	92	91	W	1	N	3	N	4	4	10	9●	0.1	∞ n, ≋ a, ◍^{0} p.
10	96.4	96.7	97.5	11.0	14.2	13.0	11.8	10.7	10.0	9.2	89	90	89	NW	1	N	3	NW	2	9	9	10	26.7	◍^{2} n, ∞ a, p.
11	03.0	05.7	07.0	7.2	8.0	10.0	9.8	7.3	8.0	7.7	92	87	86	WSW	3	W	4	W	3	10●	9	9	0.0	◍^{0} n, a, p.
12	07.2	07.9	08.1	7.5	9.7	11.2	10.3	7.5	8.2	6.6	85	83	90	W	4	WSW	6	WSW	5	10	9	9	0.0	∞ n, a, ∞^{0} p.
13	08.3	08.2	08.2	8.0	8.4	8.1	9.0	7.5	7.3	7.3	92	90	85	W	4	WNW	2	WNW	1	10●	10	9	0.4	◍^{0} n, a, p.
14	07.6	06.7	05.9	7.3	11.2	19.0	21.5	7.0	12.6	10.0	77	77	**53**	E	3	ENE	4	ENE	0	10	1	0	0.5	⊙ a, p.
15	07.3	06.9	06.5	10.5	14.0	18.7	18.0	9.6	11.9	13.7	81	74	89	W	1	ENE	4	W	1	9	9	9		⊙ mg.
16	07.1	06.9	05.1	13.8	18.3	20.1	19.2	11.3	12.5	13.1	72	72	79	E	3	E	3	E	3	9	9	10●	0.0	◍^{0} n, ⊙ a, ◍^{0} p.
17	96.1	93.3	93.2	16.0	17.5	17.0	15.5	11.5	11.1	11.6	77	77	88	E	4	E	4	ENE	3	10	9	9	1.9	◍ n, ◍^{0} a, p.
18	**91.9**	92.3	93.9	13.8	16.8	20.0	17.8	11.5	10.2	9.9	80	58	65	ENE	4	SSE	4	SE	3	8	7	8	0.0	⊙ mg., a, p.
19	93.4	94.9	96.5	13.0	14.0	12.8	11.8	10.4	10.0	9.3	89	92	92	NNE	2	W	2	W	2	9	9	10	0.0	◍^{0} a, p.
20	96.9	99.5	01.2	8.2	17.4	13.0	12.2	11.4	10.2	9.7	77	92	93	SSW	2	W	3	W	2	7	9	10	0.0	⊙ mg., a, ≋ p.
21	04.0	04.1	04.1	7.8	12.0	14.0	14.8	9.1	10.4	11.1	88	88	89	NNW	2	N	2	N	1	10	10	7		≋ n, a, ↖ p.
22	99.8	00.9	03.2	11.4	11.7	11.8	10.8	9.2	9.1	8.4	90	89	89	W	1	W	4	WSW	4	10●	10●	10●	5.3	∞ u. ◍ n, ◍^{0} a, ◍ p.
23	03.8	05.0	05.4	9.2	9.6	10.4	10.4	8.0	8.2	8.0	89	88	86	WSW	4	WSW	3	W	1	10●	10●	10	11.7	◍ n, ◍^{0} a.
24	09.7	12.4	13.6	**6.1**	10.8	11.4	12.8	8.3	8.7	9.5	88	87	87	WSW	2	WSW	2	W	0	10	10	10	0.0	∞ n, ◍ a, ∞ u. ◍ p.
25	13.4	12.4	10.9	8.0	14.2	18.4	20.2	10.2	11.8	12.6	85	75	72	E	3	N	2		0	2	9	8	1.0	∞^{0} n, ⊙ a, p.
26	10.9	10.1	09.1	13.9	17.6	22.8	21.2	13.0	15.2	15.0	87	74	80	E	3	E	1		0	9	6	5	2.0	◍ n, ↖ 12-2, ⊙ a, p.
27	06.1	06.7	06.3	16.1	20.8	21.4	18.7	14.9	15.9	14.6	82	84	91	E	3	W	2	W	1	0	2	10		⊙ n, a, p.
28	06.1	06.1	05.9	15.2	20.6	21.0	20.4	14.7	14.2	13.1	82	77	74	E	3	ENE	3	ENE	4	9	9	9		∞ n, a, p.
29	06.9	07.1	06.9	13.4	14.6	16.1	14.8	11.5	11.2	10.9	92	82	87	ENE	4	ENE	4	ENE	5	9	9	10	0.5	∞ u. ◍^{0} n, ∞^{0} a, ∞ p.
30	04.6	04.1	04.4	13.8	16.6	14.6	14.2	12.0	11.4	10.7	85	92	90	ENE	4	ENE	1		0	10	10●	9		◍ a, p.
31	04.2	05.8	06.1	12.0	18.2	17.0	15.3	11.9	12.5	12.0	76	87	92	E	4	W	3		0	5	8	9	3.5	∞^{0} n, ⊙.
M.	05.3	05.6	05.6	11.4	14.7	16.1	15.3	10.6	11.3	10.9	84	82	84			2.9		2.6		1.9	8.3	8.5	8.4	76.0	

August.

1	06.6	09.5	11.4	12.0	12.7	12.6	11.7	9.8	9.6	9.4	90	89	92	SW	3	SW	5	SW	5	9	9	10	1.2	◍ n, ◍^{0} a, p.
2	17.6	20.7	21.8	9.5	10.9	12.9	11.9	8.5	9.8	9.2	89	89	90	W	3	SW	3	SW	2	9	9	10	1.3	◍ n, ◍^{0} a, p.
3	20.8	17.4	16.5	10.8	12.0	10.8	12.4	9.1	8.8	9.6	87	92	90	WSW	3	SE	2	SW	5	10	10●	10●	0.6	◍^{0} n, ◍ a, p.
4	13.6	14.5	15.8	10.8	12.2	13.1	11.3	9.3	9.7	8.7	89	87	88	W	5	W	5	WSW	6	10●	10●	10●	5.5	◍ n, ◍^{0} a, p.
5	16.1	15.9	15.6	9.0	10.0	9.9	10.2	8.1	7.9	8.1	88	87	87	W	5	WNW	3	WNW	4	10●	10	10●	3.8	◍ n, a, p.
6	12.2	10.5	06.5	9.2	10.6	11.4	10.8	8.2	8.7	8.6	87	87	90	WSW	4	NW	2	NNW	2	10	10	10●	9.3	◍ n, ◍^{0} a, p.
7	00.8	01.1	00.3	9.2	9.5	10.3	8.9	7.9	6.8	6.7	89	73	78	N	3	N	2	N	1	9●	9	4	2.7	◍^{0} n, a, ∞^{0} p.
8	98.4	97.9	98.4	6.3	8.7	9.8	9.3	6.7	6.3	**6.1**	79	**69**	70	N	4	N	3	N	3	7	6	2	0.0	⊙ a, p.
9	00.0	00.4	01.4	**2.3**	8.8	10.8	10.5	6.3	7.0	7.3	74	72	77	N	2	N	3	N	3	8	9	5		⊙ a, p.
10	01.1	00.6	02.9	3.6	8.5	11.4	11.1	7.2	8.1	8.7	87	80	89	E	3	N	4	N	3	10	9	10		
11	04.7	08.2	10.9	8.5	11.2	13.0	12.8	8.7	9.2	9.6	88	84	88	W	2	W	2	W	2	10	9	5		≋^{0} n, ∞^{0} p.
12	15.8	16.0	16.1	8.0	11.7	13.1	12.4	9.1	9.1	8.7	89	82	82	W	0	NW	1	NW	1	10	5	1		∞^{0} n, a, p.
13	16.3	15.7	15.6	3.9	11.4	13.0	10.8	8.7	9.1	8.4	87	82	88	WNW	1	W	2	W	2	9	9	10		
14	10.8	06.4	02.9	7.3	10.2	13.4	14.2	8.1	9.1	10.7	87	80	90	W	1	N	2		0	9	7	9		∞^{0} a.
15	99.8	01.5	02.3	10.2	16.7	18.8	17.4	11.4	12.3	11.4	80	76	77	ENE	4	NE	3	NE	3	9	9	8	0.0	◍^{0} n, ⊙ p.
16	03.8	04.1	04.4	14.4	15.0	**19.2**	16.0	11.4	**12.8**	12.1	90	77	89	E	3	E	2	SW	1	9	9	1		
17	04.6	04.4	04.0	12.7	14.5	17.8	15.0	9.7	11.7	11.7	80	77	92	ENE	3		0	NW	2	8	5	3		∞ a, p.
18	00.7	00.4	00.0	11.0	12.0	13.2	12.9	9.2	9.9	10.3	89	88	94	NE	3	E	1	SW	1	9	9	9	0.0	≋ u. ◍^{0} n, ∞ a, p.
19	00.3	00.6	01.0	10.9	10.9	11.2	11.2	9.1	9.0	9.0	94	92	92	W	1	W	2		0	10●	10●	10●	0.2	◍^{0} n, a, p.
20	02.1	01.8	01.6	9.1	9.2	11.1	10.4	7.6	8.7	8.3	90	89	90	NW	3	N	2	N	2	10●	10	9	2.3	◍^{0} n, ∞^{0} a.
21	99.6	99.3	98.8	9.0	11.0	11.6	9.7	8.8	9.1	8.3	90	89	92	N	1	N	3	N	3	9	10	10●	0.0	↖^{0} u. ◍^{0} n, ↖^{0} a, ● p.
22	01.4	01.9	02.4	7.8	9.0	10.3	9.2	7.6	7.7	7.5	89	82	87	NNW	2	NNW	1	NNW	1	9	10	9	10.9	◍ n, ∞ a, p.
23	01.0	98.9	94.8	8.1	10.3	10.1	9.6	8.4	8.5	8.2	90	92	92	N	2	N	3	N	3	10	10●	10●		● a, p.
24	92.5	**92.2**	95.1	9.1	10.6	12.8	11.2	8.4	10.1	9.0	90	92	92	WSW	1	SW	2	W	2	9	10●	10●	16.0	◍ n, a, p.
25	04.1	06.6	10.2	8.0	8.4	9.2	8.0	7.5	7.8	7.3	92	90	92	N	2	NW	1	W	3	10●	10●	10●	7.8	◍ n, a, p.
26	15.6	17.9	19.2	6.0	8.6	10.8	9.2	7.2	7.5	7.6	87	77	89	WSW	3	W	2	W	2	8	8	8	0.6	
27	20.9	23.3	**23.8**	6.5	9.2	12.0	11.6	8.0	9.1	8.4	92	88	83	ESE	2	WSW	5	WSW	2	10●	9	10	1.0	◍^{0} n, ◍^{0} sch. a, ∞^{0} p.
28	23.3	22.6	21.4	9.2	11.8	12.6	11.0	8.4	8.8	8.9	83	82	92	E	2	WSW	4	SW	4	10	10	10●	0.0	∞^{0} n, ∞ a, ◍ p.
29	18.8	18.5	18.8	8.5	9 3	10.4	8.3	7.8	8.0	7.5	90	86	92	WSW	2	WSW	3	WSW	2	8	9	9	13.2	◍ n, a, ◍ sch. u. △ sch. p.
30	19.1	18.8	15.3	7.3	7.7	9.8	9.6	7.3	7.6	7.4	93	85	85	W	2	WSW	3	SW	4	9	9	9	3.1	◍ n, ● sch. a, ∞ p.
31	00.2	99.4	98.5	7.7	8.0	9.4	6.6	7.6	7.2	6.7	94	82	93	W	5	WSW	5	W	5	10●	9	10●	5.7	◍ n, ● sch. a, p.
M.	07.8	08.0	08.0	8.6	10.7	12.1	11.1	8.4	8.9	8.7	88	84	88			2.6		2.6		2.5	9.3	8.9	8.1	85.2	

Bodø. 1931.

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ — $\varphi = 67^0\ 17'$ N

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ — **September.** — $\lambda = 14^0\ 26'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	96.4	96.4	**96.0**	5.3	5.3	8.4	7.2	6.1	6.9	7.0	92	84	92	W 3	SW 5	SW 4	9●	9	9●	10.9	◍ u. △ sch. n, ◍ sch. a, p.
2	98.0	01.4	02.0	5.3	7.8	9.2	7.6	6.8	6.9	6.8	87	80	88	NW 3	NW 3	W 2	9	8	9	3.0	◍^{0} n, ∞ a, p.
3	04.4	05.8	06.4	6.0	7.2	10.0	8.2	7.0	6.9	7.2	92	75	90	SW 2	W 2	N 1	9	9	2	1.3	◍ n, ⊙ p.
4	07.3	07.0	07.4	2.0	7.0	10.0	7.5	6.7	6.8	6.6	90	74	86	E 3	N 2	NNW 1	1	1	2		⊙ n, a, p.
5	08.3	09.2	09.8	2.3	8.0	8.6	6.1	7.2	7.2	6.5	90	87	93	SW 1	W 3	N 2	9	9	9		
6	09.6	09.0	07.6	3.7	6.8	8.3	6.4	6.7	6.3	5.9	92	77	82	WSW 1	N 2	NW 1	9	8	7		
7	03.6	02.9	03.3	0.8	6.0	8.0	6.0	6.3	6.3	6.4	90	79	92	SW 2	WNW 2	WSW 3	9	7	9		⊙ a.
8	02.5	01.8	02.2	3.9	5.6	7.0	4.6	6.3	6.5	5.8	92	86	92	WSW 2	WNW 2	W 1	9	10	10	6.2	◍ n, ◍^{0} a, p.
9	01.3	00.8	01.8	1.3	5.7	9.2	4.6	6.0	5.6	5.5	89	**65**	87	WSW 1	SW 1	N 1	9	9	10	0.1	⊙ a.
10	03.2	04.3	04.7	**0.1**	5.5	10.0	7.0	5.5	6.5	6.9	82	70	92	NE 2	E 3	0	9	9	10		⊙ a.
11	05.7	07.2	07.3	3.3	6.3	6.7	5.3	6.5	6.5	6.1	91	89	92	SW 2	WNW 2	WNW 1	10	9●	8	0.1	◍^{0} n, ◍^{0} sch. u. ⊙ a, ◍ p.
12	10.7	10.8	11.5	2.6	5.4	7.0	6.0	6.0	6.0	5.8	89	79	84	SW 3	WSW 2	WNW 2	9	9●	8	9.0	◍ n, ◍ sch. a, p.
13	12.0	13.0	12.6	3.6	5.4	6.4	5.8	6.2	6.0	5.6	92	84	82	W 3	WNW 4	WNW 3	9	9	6	4.4	◍ sch. n, a, p.
14	12.3	11.8	11.4	4.4	5.9	7.5	5.2	5.8	5.9	6.1	84	75	92	WNW 2	NW 2	WNW 1	9	5	7	0.6	◍ sch. n, ◍^{0} sch. a.
15	01.5	01.1	01.7	2.0	3.6	5.8	6.1	5.4	6.2	6.5	92	90	92	ENE 5	ENE 3	ENE 4	10●	10●	10●	1.2	◍ n, a, p.
16	00.0	02.2	05.8	3.1	10.2	8.2	7.4	8.2	7.1	6.4	89	88	83	SW 5	WSW 6	W 5	10●	10●	9	16.4	◍ n, ◍ sch. a, p.
17	08.8	07.2	08.1	3.5	6.4	7.2	7.0	6.0	6.8	6.9	84	90	92	SE 2	E 3	E 3	9	10●	10●	1.8	◍^{0} n, ◍ a, ◍^{0} u. ◍ p
18	07.7	05.7	05.0	6.2	9.5	10.4	9.3	7.9	8.3	7.6	89	90	88	ESE 3	SSW 2	SW 5	10●	10●	10●	7.3	◍ n, a, p.
19	00.1	99.3	02.7	7.8	8.0	7.6	6.6	7.0	7.1	6.5	87	92	90	SW 7	SW 6	W 4	9●	10●	10●	4.9	◍ sch. n, a, ◍^{2} p.
20	11.7	15.8	18.2	3.9	4.2	5.0	3.0	5.2	5.3	4.6	84	81	82	N 2	W 2	NW 1	7	9	8	15.6	◍ n, ◍^{0} p.
21	23.0	24.1	23.5	0.5	4.3	5.6	4.2	5.4	5.4	5.4	88	80	87	NW 1	W 1	WSW 1	9	9	10	1.3	◍ sch. n, ◍^{0} a.
22	17.5	15.3	15.2	2.3	3.4	7.3	6.6	5.1	5.9	6.7	87	77	92	ENE 4	ENE 4	ESE 2	10	10	10●	1.0	◍ n, ↘^{0} p.
23	15.8	15.4	12.9	3.0	9.4	**11.1**	9.9	7.5	**8.6**	8.4	87	87	92	SW 5	SW 5	SW 6	10≡	10	10●	1.8	◍ sch. n, ◍^{0} a, ↘^{0} p.
24	17.1	18.3	17.0	6.9	6.9	7.0	6.0	6.5	6.0	5.8	87	80	84	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	9●	9	2.2	◍ n, ◍^{0} sch. a, p.
25	23.0	23.7	23.7	2.5	4.5	5.2	3.3	**4.3**	4.6	5.5	67	69	94	NW 2	WNW 2	W 2	9	10△	9	0.5	◍^{0} n, △^{0} u. ◍^{0} a, △^{0} u. ◍^{0} sch. p.
26	**24.5**	22.9	18.5	1.2	4.3	6.3	5.8	5.4	5.5	4.8	86	77	70	WSW 4	SW 4	S 2	9	10	10	0.0	◍^{0} n.
27	04.1	03.7	04.1	3.7	5.4	7.8	7.3	6.2	6.9	7.0	92	88	92	E 4	SE 2	E 1	10●	10	10●	6.9	◍ n, ◍^{0} a, p.
28	07.6	11.2	12.7	5.1	6.4	8.0	5.5	6.3	6.3	6.2	89	79	92	W 1	W 2	0	10	8	9	2.6	◍ n.
29	14.9	14.8	14.7	5.3	5.3	7.9	6.2	6.1	5.9	5.9	92	74	85	E 1	SW 2	SE 2	10	6	10		⊙ a.
30	12.3	11.8	11.1	5.1	6.9	9.5	7.0	6.1	6.5	6.2	82	74	82	E 3	ESE 2	ESE 2	9	8	9		⊙ a.
M.	08.8	09.1	09.3	3.6	6.2	7.9	6.3	6.3	6.4	6.3	88	81	88	2.8	2.8	2.2	9.0	8.7	8.6	99.1	

Oktober.

1	07.6	04.8	00.0	5.7	8.3	9.7	8.9	6.1	6.9	6.3	74	76	74	E 4	E 4	E 4	10	9	8		◍^{0} a, ↘ p.
2	83.6	82.3	78.9	6.0	10.8	7.6	7.1	6.7	7.3	6.6	70	94	87	S 4	WSW 4	E 2	10	10●	8	0.0	◍^{0} n, ◍ a, p.
3	**69.7**	71.4	84.5	4.6	6.2	6.3	7.6	5.7	6.8	6.8	80	96	87	E 3	E 3	W 3	7	10●	10	2.0	↘ n, ◍ a, p.
4	07.8	09.2	07.4	1.4	5.6	4.8	3.3	4.6	3.8	4.0	69	59	69	WNW 3	SSW 4	E 3	9	9	9	2.5	◍ n, a.
5	99.8	94.8	90.7	3.3	4.8	5.3	5.2	3.8	5.2	5.7	59	78	86	ENE 5	E 5	E 5	8	10●	10●	0.0	◍ a, p.
6	92.5	99.8	02.5	4.8	7.6	7.7	6.0	6.0	5.8	5.5	77	74	79	W 4	W 4	WNW 2	10●	9	9	21.6	◍^{2} n, ◍ a, ↘ p.
7	97.2	94.4	90.9	5.1	6.1	7.8	7.3	4.9	5.7	5.3	71	72	69	NW 5	ENE 4	ENE 5	9	10●	10	1.0	◍ a.
8	83.1	82.1	83.0	6.0	10.4	**11.4**	7.6	6.1	6.9	7.1	65	69	91	ENE 4	ENE 3	SW 4	10	10	10●	0.0	◍^{0} n, ◍ a, p.
9	92.3	96.9	95.7	6.0	6.4	6.8	7.0	5.7	5.7	6.1	79	77	81	WSW 4	WSW 2	E 2	10●	9	3	7.4	◍ n, a, p.
10	91.3	91.1	94.5	3.4	7.0	8.6	8.2	6.0	6.5	6.2	79	78	77	ENE 3	SW 3	SW 6	9	10●	10●	6.9	◍ n, a, p.
11	90.5	90.8	89.4	6.1	10.2	6.8	8.6	6.7	5.4	4.8	72	72	58	SSW 6	SW 6	SSW 6	10●	10●	9	15.4	◍ n, ◍ sch. a, p.
12	93.8	99.8	05.4	5.8	6.2	5.8	4.8	5.1	4.3	4.4	72	63	68	SW 6	W 6	W 5	10●	9	9	12.0	◍ sch. n, a, p.
13	01.6	93.3	91.8	3.0	3.2	2.8	4.1	4.4	4.7	4.9	77	85	80	E 4	E 5	E 3	10	10	10	3.5	◍ a, p.
14	05.6	13.4	15.3	1.6	3.4	3.0	3.1	3.6	3.5	3.8	61	60	66	N 3	N 3	NW 4	8	9	10△	10.2	◍ n, △ sch a, p.
15	00.3	04.3	04.8	1.5	4.6	2.8	3.3	5.6	4.2	4.7	89	74	81	SE 3	WSW 5	WSW 5	10●	10●	10	4.5	◍^{0} u. ◍ n, ◍ a, p.
16	10.1	09.1	04.1	2.8	7.4	8.5	8.6	6.4	**7.5**	7.2	83	91	87	W 4	WSW 5	WSW 5	10●	10●	10●	2.9	◍ n, a, ◍^{2} p.
17	04.5	07.6	07.8	4.0	6.0	2.2	1.8	4.4	3.1	3.2	63	57	62	W 5	WNW 5	W 5	9	9△	9△	30.2	◍ sch. n, △ sch. a, p.
18	16.2	15.6	08.3	-0.3	1.8	2.5	3.0	3.2	3.7	4.3	62	67	77	NW 4	WSW 5	SSW 5	9*	9	10●	2.3	✳ sch. n, a, p.
19	84.3	79.6	78.5	0.5	1.4	3.5	3.2	4.6	4.9	4.9	91	84	84	W 2	SW 3	SW 4	10●	10●	10●	12.3	◍ n, a, p.
20	83.2	89.1	92.6	1.1	2.1	4.4	2.2	4.6	3.4	3.0	86	**53**	56	NW 2	NNW 3	N 3	9	8	1	16.3	◍ n.
21	96.8	98.9	99.5	-0.5	1.8	2.0	-0.3	3.9	3.3	3.6	74	63	78	NNW 2	NNW 2	W 1	9△	9△	10*	1.2	△ sch. n, a, ✳ p.
22	96.5	96.8	97.9	-1.8	-1.0	-2.3	-4.4	3.4	3.0	2.5	79	78	74	E 3	ENE 2	N 2	10△	9	5	5.7	△ n, ✳ a.
23	96.9	97.3	97.5	-6.6	-6.2	-4.1	-4.4	2.2	2.3	2.2	74	65	65	ENE 3	E 3	ENE 3	1	2	9	0.3	
24	98.3	99.8	00.1	-6.8	-5.0	-3.0	-5.1	2.4	2.4	2.0	74	65	65	ENE 3	ENE 3	ENE 3	7	2	0		
25	02.3	04.9	07.2	-7.0	-5.5	-3.5	-4.2	2.0	2.0	1.9	65	55	55	ENE 3	ENE 3	ENE 3	0	1	3		
26	13.0	14.0	14.5	-6.2	-2.3	1.2	2.8	2.5	4.0	3.6	63	79	65	ENE 4	S 4	SW 5	8	10*	6		✳ a.
27	06.0	99.8	95.1	-2.3	0.8	2.5	5.3	3.9	4.7	4.5	80	87	67	E 4	ESE 4	S 4	10*	10●	10●	0.3	♅ u. ✳ n, ✳ a, ◍ p.
28	89.2	91.5	94.2	-0.6	2.3	2.4	2.8	4.6	4.6	4.3	85	84	76	WSW 2	SW 4	N 4	10●	10●	10●	11.2	◍ n, a, ◍^{2} p.
29	01.2	02.6	03.1	-2.5	-1.1	-1.5	-3.5	2.3	3.5	2.9	**53**	86	79	SW 2	E 2	ENE 2	8	9*	5	21.0	◍^{0} n, ✳ a.
30	07.2	08.9	11.0	-6.1	-5.6	-5.3	-8.6	2.2	2.2	1.9	70	68	80	ENE 3	ENE 2	NE 2	5	4	10	4.7	⊙ a, ♅ p.
31	17.0	19.3	**20.8**	**-11.0**	-8.3	-5.3	-4.6	**1.8**	2.0	2.1	74	63	63	ENE 3	ENE 2	ENE 2	1	9	5		♅ n.
M.	98.0	98.8	98.9	0.7	2.9	3.3	2.8	4.4	4.5	4.4	73	73	74	3.5	3.6	3.6	8.3	8.5	8.0	195.4	

Bodø. **1931.**

$H = 16\,m$, $H_b = 17.0\,m$ $\varphi = 67^0\ 17'\ N$

$C_g = 1.85\,mb$ bei $999\,mb$ **November.** $\lambda = 14^0\ 26'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	19.1	14.0	11.9	-8.3	-4.1	-1.4	-0.8	**2.0**	2.1	2.5	60	51	56	ENE 6	ENE 5	E 4	3	10	10		
2	02.4	01.4	97.6	**-9.3**	1.6	4.2	6.0	4.7	5.6	6.1	91	91	89	ENE 4	E 4	SE 2	10●	10●	10●	10.5	△ u. ● sch. n, ● a, ●² p.
3	95.3	94.2	87.9	1.5	6.2	5.8	**8.5**	**6.5**	6.1	5.4	91	88	65	E 2	E 2	ENE 4	10●	10	5	55.1	●² n, ● a.
4	78.5	**78.0**	78.1	5.0	5.2	6.8	6.6	5.5	5.4	5.2	83	72	72	ENE 4	ENE 2	S 2	10●	9	5	5.4	● n, a.
5	78.5	84.1	88.7	4.6	6.0	6.6	6.2	5.7	5.2	6.4	83	72	89	E 4	SW 5	SW 8	10	10	10●	8.5	● n, a, p.
6	08.1	12.0	13.1	4.3	5.1	6.2	5.0	4.6	5.1	4.8	70	72	74	W 3	SW 3	NE 2	9	10	10	14.6	● n, a, p.
7	13.7	12.6	11.6	2.7	3.3	5.3	5.2	3.4	3.2	3.2	59	**47**	48	ENE 4	ENE 4	ENE 5	1	9	10	0.7	
8	10.2	06.8	04.8	2.8	6.8	6.7	6.7	4.6	4.6	4.5	63	63	61	ENE 4	ENE 5	ENE 4	2	8	10	0.0	●⁰ n.
9	05.3	03.1	00.5	5.5	6.0	5.4	6.2	4.4	4.2	4.6	63	63	65	ENE 4	ENE 5	ENE 4	7	9	4		
10	98.2	95.3	94.5	5.0	6.0	6.6	6.6	4.2	4.3	4.3	60	60	59	ENE 4	ENE 4	E 5	3	5	5		
11	91.1	91.7	90.4	5.6	7.4	7.0	7.1	4.6	4.5	4.6	60	60	61	E 5	ENE 5	ENE 4	6	8	10		●⁰ a.
12	88.6	90.4	91.7	5.3	5.8	7.0	7.0	4.2	4.5	4.5	61	61	61	ENE 5	ENE 4	ENE 3	2	9	4	0.1	
13	98.2	03.6	07.5	5.6	7.1	7.0	6.4	5.5	5.6	6.1	73	76	85	ENE 3	E 2	E 2	10●	10	10●	0.0	●⁰ n, ● a, p.
14	13.1	15.4	17.5	4.9	4.9	5.8	5.6	4.8	4.3	4.2	73	63	62	ENE 3	ENE 4	ENE 4	1	0	0	1.8	●⁰ n, ⌇⁰ a, ♅ p.
15	22.6	26.2	28.2	3.5	4.0	2.2	2.2	4.1	3.5	3.5	67	64	64	ENE 4	ENE 3	ENE 2	0	0	0		☉ a, ♅ p.
16	33.4	35.1	**35.4**	1.6	1.6	2.8	2.2	3.2	3.1	3.1	60	55	56	ENE 3	ENE 4	ENE 3	0	0	0		☉ a, ♅ p.
17	33.9	33.1	32.7	0.8	3.2	4.0	1.0	3.3	3.4	2.9	56	56	57	ENE 5	ENE 5	ENE 5	1	0	0		♅ n, p.
18	30.1	28.8	27.3	0.4	1.0	2.2	2.5	2.6	3.1	3.3	52	56	60	ENE 4	ENE 4	ENE 5	0	1	0		♅ n, ☉ a.
19	25.5	25.3	24.4	0.6	2.2	4.2	3.2	3.1	3.3	3.3	57	54	56	NE 2	SSE 4	ENE 3	1	2	10		♅ n, ☉ a.
20	21.3	20.4	20.3	2.0	4.3	3.0	3.4	3.4	3.4	3.5	54	60	60	SSE 3	ENE 3	ENE 3	7	8	8		
21	18.4	18.3	17.9	2.3	3.8	2.3	2.5	3.7	3.3	3.2	61	61	59	NE 3	ENE 3	ENE 4	9	8	3		
22	19.4	23.4	25.8	0.9	4.8	5.2	4.0	4.2	4.1	4.8	66	61	79	E 3	E 3	E 2	8	9	10	0.0	●⁰ n, a, ● p.
23	27.8	26.5	23.0	3.1	3.3	2.2	3.2	4.1	3.7	3.5	70	68	60	E 2	ENE 4	ENE 4	4	5	10	1.1	●⁰ n.
24	15.6	14.6	12.8	1.2	3.2	3.2	3.9	3.1	2.9	3.2	53	50	52	E 5	E 6	E 6	1	3	10		☉ p.
25	10.3	11.4	11.9	2.0	4.0	4.2	4.4	3.3	3.3	3.4	53	54	54	S 4	E 5	E 5	10	10	10		
26	15.5	16.8	17.0	1.7	3.2	3.6	4.3	4.1	3.7	3.7	70	62	59	E 4	E 5	E 5	9	3	6	0.0	●⁰ n.
27	15.3	16.6	19.0	3.2	6.6	6.3	3.1	4.2	4.0	3.5	58	56	60	SE 4	SE 2	E 4	2	9	7		♅ n, ☉ a.
28	22.6	23.9	25.0	1.4	1.8	1.6	0.2	3.4	3.5	3.2	65	66	68	E 4	E 3	E 3	1	1	2		
29	25.5	25.3	25.1	-0.8	0.2	0.2	0.4	3.1	3.2	3.2	66	68	68	E 3	E 3	E 2	8	7	10		
30	22.9	21.9	21.7	-1.2	2.1	3.0	3.8	3.6	4.0	5.0	68	70	84	E 2	E 3	SW 2	10	10	10		● p.
M.	12.0	12.3	12.1	1.9	3.9	4.3	4.2	4.0	4.0	4.1	66	63	65		3.7	3.8	3.7	5.2	6.4	6.6	97.8	

Dezember.

1	23.2	23.2	22.5	-0.9	2.4	2.5	1.0	5.3	4.3	3.6	95	79	73	E 2	E 3	E 3	9●	9	2	3.7	● n, ●⁰ a, ♅
2	13.4	06.8	03.7	0.1	1.1	5.4	6.1	3.0	3.9	4.8	60	59	70	S 4	S 4	SSW 6	10	10	10●	0.0	♅ n, ✶⁰ a, ●⁰ p.
3	93.9	90.1	85.0	0.8	**7.2**	6.0	7.1	5.1	5.0	4.8	68	72	63	SW 5	SSW 3	SSW 4	10●	10●	10	9.0	● n, ●⁰ a, p.
4	74.1	71.1	69.7	4.4	4.5	4.0	3.1	3.5	3.4	3.5	56	56	62	S 4	S 3	S 2	9	10	10	1.0	
5	72.3	75.8	78.0	2.4	2.8	4.2	2.6	4.1	4.2	4.5	72	68	80	E 3	SW 4	WNW 5	3	9●	10●		● von 13^{50} an u. p.
6	93.9	94.0	94.5	-0.2	0.0	-1.9	-3.8	2.9	3.0	2.4	63	76	70	NW 3	NE 2	NE 3	4	2	2	6.3	✶ n.
7	00.5	02.9	04.3	-3.8	-2.6	-2.9	-4.8	3.0	3.0	2.9	80	80	89	NE 1	NW 1	NNW 1	9	10✶	8	0.2	△ n, ✶ a, p.
8	04.3	02.3	01.3	-8.6	-6.8	-7.9	-8.4	2.2	1.8	1.6	80	70	63	NE 3	ENE 4	NE 4	1	1	0	5.6	
9	01.1	07.3	11.4	-9.1	-7.8	-7.6	**-12.5**	1.7	2.0	1.8	65	76	95	ENE 3	ENE 2	NE 2	1	1	0		
10	18.4	20.0	20.3	**-12.5**	-11.2	-10.2	-3.2	**1.3**	1.4	2.2	65	65	61	ENE 4	ENE 4	ENE 5	0	1	1		
11	10.0	04.0	01.2	-11.2	1.2	0.2	3.2	3.7	4.6	5.8	72	97	00	SE 3	ENE 4	SSW 4	10✶	10●	10●	0.0	✶ von 7^{30} an, ✶ u. ● a, ● p.
12	98.6	96.5	93.6	-0.2	2.7	2.3	2.3	3.8	4.0	3.7	68	74	68	WSW 5	SW 6	NW 6	10	8	9	25.4	● n, a, ✶ p.
13	98.9	04.6	08.0	-0.3	1.2	0.8	0.8	3.0	4.0	3.2	60	83	65	NW 4	NNW 3	NW 2	6✶	10✶	6	5.7	✶ n, a, ✶ sch. p.
14	03.7	00.1	97.5	0.0	0.3	-4.4	-4.6	3.9	2.6	2.6	83	79	78	NNW 1	ENE 3	NE 2	9	9	9	6.0	✶ n.
15	98.9	03.3	05.0	-8.7	-8.4	-6.5	-0.8	2.0	2.2	2.7	79	77	60	ENE 4	ENE 2	E 3	1	10✶	5		♅ n, ✶ von 13^{50} an u. p.
16	13.1	16.4	20.9	-9.1	1.9	0.2	0.4	3.4	3.6	3.4	63	76	72	ESE 2	N 2	NNW 2	9	7	8	0.9	✶⁰ n, a.
17	25.0	**25.8**	25.5	-5.2	-1.8	1.7	2.4	3.2	4.4	3.9	78	83	72	NNW 1	WSW 5	WSW 4	9	10	10●	0.0	✶ a, ●⁰ p.
18	21.8	19.8	18.0	-1.8	4.7	5.6	6.2	5.3	5.8	5.8	83	85	83	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10●	10●	10●	2.0	● n, a, ●⁰ p.
19	17.6	21.8	22.5	4.3	5.1	4.4	5.9	4.7	4.5	5.3	72	72	77	W 4	W 4	WSW 6	10	8	9	3.2	● n, a.
20	18.4	16.2	20.1	3.4	4.9	4.5	4.4	4.9	4.5	4.0	74	71	63	W 8	W 6	W 5	7	10●	9	1.7	● n, ● sch. a, p.
21	24.7	24.3	23.6	2.6	5.0	5.6	6.6	4.8	5.6	5.5	74	83	76	W 4	WSW 7	WSW 6	10●	10●	10●	1.0	● n, a, p.
22	22.2	20.8	18.7	4.5	6.5	5.4	5.8	5.6	5.1	4.6	78	77	67	W 5	SW 6	SW 6	10	10	10	1.3	●⁰ n, ● sch. p.
23	10.6	01.5	89.4	5.3	6.8	4.8	7.0	**5.9**	5.4	4.7	80	83	63	W 6	S 2	SE 2	10	10●	10	1.6	● n, a, p.
24	03.3	89.9	71.4	3.4	5.0	4.2	4.2	4.4	3.6	3.7	68	59	60	W 5	SE 3	SSE 5	10	10	10●	13.2	● n, p.
25	64.3	**51.6**	63.0	2.0	3.0	2.4	0.4	3.0	4.4	4.0	**53**	80	83	WSW 6	WSW 8	W 8	9△	10●	10△	3.4	△ sch. n, ● sch. a, △ sch. p.
26	80.2	85.6	85.8	-0.5	0.0	-1.5	-1.4	4.0	2.9	2.5	87	70	60	WNW 3	NW 3	WNW 3	10✶	9	8	8.1	● u. △ sch. n, ✶ sch. a.
27	80.3	80.8	80.1	-6.8	-5.2	-4.2	-1.8	2.8	2.9	3.3	87	85	84	NNW 2	W 1	SW 4	9	8	10✶	0.2	✶⁰ a, ✶ p.
28	77.3	80.0	83.8	-6.6	-5.4	-5.4	-6.4	2.4	2.4	2.0	77	76	68	ENE 4	NE 3	NE 3	1	3	1	3.8	♅ p.
29	88.2	91.3	92.9	-9.2	-8.4	-7.9	-8.6	1.7	1.8	1.8	68	72	72	NE 3	NE 3	NE 3	1	3	2		♅ n.
30	96.9	99.1	00.6	-8.8	-6.0	-5.4	-5.4	1.8	1.8	1.7	62	57	56	NE 4	NE 4	NE 3	1	3	1		♅ n.
31	01.1	02.1	03.0	-8.8	-6.0	-6.5	-6.4	1.7	1.6	1.7	58	56	61	E 4	E 4	E 4	9	9	7		
M.	01.6	00.9	00.5	-2.6	-0.1	-0.3	0.0	3.5	3.5	3.5	72	74	71		3.7	3.7	3.9	7.0	7.7	7.0	103.3	

Alta. 1931.

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m
$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N
$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	05.1	06.4	06.7	-2.0	-1.4	-5.4	-5.6							SW 3	E 1	S 3	10	0	8		
2	06.0	06.0	04.5	-9.7	-9.2	-10.3	-9.2							SE 3	SE 1	SE 2	5	1	5		
3	02.9	03.7	04.4	-11.2	-7.2	-6.8	-7.6							ESE 1	ESE 1	SSE 1	1*	8*	3*	0.2	✳ n, ✳⁰ a, p.
4	10.6	12.4	12.9	-8.2	-6.2	-4.8	-3.8							E 2	E 1	E 1	10	5	6	1.8	✳⁰ n, a.
5	14.5	16.6	18.2	-13.4	-13.2	-15.6	-15.3							E 2	E 3	E 3	7	1	1	0.5	
6	20.5	21.2	20.7	-16.3	-14.3	-14.5	-13.4							E 3	E 3	ESE 3	0	1	6		
7	19.5	19.9	18.0	-15.6	-3.4	-1.6	0.1							SSE 2	SE 2	S 2	10	4	4		
8	12.6	12.7	11.7	-15.7	**6.3**	4.6	3.6							S 2	S 2	S 2	3	9	10		
9	10.2	09.2	07.5	0.8	1.0	-5.5	-10.1							ESE 1	SE 2	ESE 2	1	1	0		
10	03.7	03.0	02.7	-11.4	-9.4	-9.6	0.7							E 1	E 2	W 2	2	3	3		
11	99.9	95.5	94.1	-14.0	-14.0	-10.2	-10.4							E 1	E 3	E 2	1	8	1		
12	92.6	92.5	92.1	-14.4	-12.6	-11.8	-8.8							E 2	E 2	E 1	10	10	6		✳⁰ p.
13	91.2	92.1	90.4	-14.3	-13.8	-16.3	-15.6							ENE 1	ENE 2	SE 2	4	8	2	0.1	✳⁰ p.
14	98.0	00.8	00.3	**-17.9**	-2.6	-7.4	-10.0							NW 4	E 2	E 2	8*	2	1	1.5	△ n.
15	97.1	95.6	88.1	-14.9	-13.2	-13.4	-11.8							E 2	SE 2	E 1	0	1	10		
16	85.8	85.0	**83.0**	-14.5	-8.5	-10.2	-7.6							SE 2	SE 3	S 3	8	9	10		
17	90.3	91.7	95.1	-13.4	-13.1	-15.4	-17.2							E 2	E 2	E 2	9	3	0		
18	97.9	99.5	01.3	-17.2	-12.2	-14.6	-15.0							SE 3	E 4	E 3	1	10	0		♓ p.
19	01.2	00.9	04.2	-16.1	-10.6	-2.3	-6.2							E 2	SW 2	ENE 3	8	8	4		✳⁰ sch. p.
20	14.2	16.4	17.9	-14.2	-13.2	-13.1	-14.7							S 3	SSE 3	SE 3	8	5	1	0.6	✳⁰ sch. p.
21	10.7	09.3	10.2	-15.6	-1.4	-1.2	-0.8							S 3	SSE 1	S 1	10	6	7	0.0	
22	15.6	19.6	17.9	-7.5	-7.0	-1.2	-12.5							SE 2	SE 2	ESE 2	9	1	10	3.4	✳ n.
23	12.6	09.5	05.6	-14.6	-9.5	-9.3	-7.1							SE 1	SE 1	SE 2	0	0	6		
24	95.5	94.9	93.5	-9.8	-3.8	-5.3	-5.5							SSE 2	S 3	E 2	10	10	10		
25	92.0	93.3	93.7	-6.0	-4.6	-4.7	-3.6							S 3	S 2	E 3	9	10	4		
26	98.8	01.1	03.0	-5.1	-5.1	-5.1	-5.6							S 1	SSE 1	S 3	7	8	1		
27	07.7	08.0	09.0	-7.7	-7.5	-7.6	-8.0							E 1	E 1	S 1	2	4	9		
28	15.0	17.8	21.7	-9.4	-9.4	-8.5	-6.1							S 1	SSE 2	E 1	10	9*	9	1.0	✳ n, ✳ u. ∞ a, ✳⁰ p.
29	24.3	25.8	26.4	-9.4	-5.6	-6.1	-9.6							SSE 1	SSE 1	SE 1	10	5	4	1.0	
30	29.0	**30.7**	28.1	-13.0	-13.0	-14.4	-12.8							E 1	E 1	SE 2	1	3	0		☉ a.
31	23.5	22.2	20.4	-15.0	-12.2	-12.3	-12.6							SSE 1	SE 3	E 1	4	5	0		☩ n, a, ♓ p.
M.	06.4	06.9	06.6	-11.8	-8.1	-8.4	-8.5							1.9	2.0	2.0	5.7	5.1	4.5	10.1	

Februar.

1	20.1	21.6	21.7	-16.2	-15.7	-14.3	-13.6							E 2	E 1	E 1	1	1	1		
2	18.9	21.0	20.8	-15.7	-6.6	-6.9	-8.4							ESE 1	SE 1	SE 3	0	9*	8		✳ a, ✳⁰ p.
3	23.5	**25.1**	24.9	-9.8	-7.8	-5.1	-5.3							SE 3	SE 2	E 1	9	10	0	1.0	
4	19.1	19.3	19.3	-8.2	-1.2	-1.8	-2.1							E 1	SW 3	SSE 2	10	10	10●		⊕ mg., ●⁰ p.
5	21.6	23.6	23.2	-6.3	-6.0	-10.3	-10.0							E 2	SE 2	E 1	3	9	5	0.0	●⁰ n.
6	23.7	23.1	21.6	-15.6	-14.8	-14.4	-16.1							E 2	E 1	E 2	1	3	0		
7	18.5	16.9	16.7	-17.0	-15.0	-10.8	-13.9							E 2	ESE 1	E 2	4	9	1		
8	14.9	13.0	11.7	-18.4	-17.3	-14.0	-15.0							SE 3	S 3	ESE 3	3	10	3		
9	07.3	04.1	00.1	**-19.5**	-17.8	-13.7	-10.9							SE 2	SE 3	E 2	2	10	10		
10	90.3	88.2	86.7	-17.9	-3.7	-0.8	-0.9							ESE 3	ESE 2	E 2	4	10	10		
11	**76.6**	76.7	76.7	-3.7	1.7	0.7	-0.1							S 1	SSE 2	S 3	0	3	3		☉ a.
12	88.7	93.9	97.8	-1.8	-1.8	-3.0	-2.9							S 3	SE 3	SE 1	8	9	2		
13	00.7	05.6	09.0	-3.5	0.0	0.1	-2.0							S 4	S 5	SW 4	1	2	2		☉ a.
14	10.7	10.4	09.5	-3.5	0.0	-5.0	-6.8							S 4	SW 3	SSW 3	1	10	10		
15	06.8	06.4	06.1	-8.8	-8.0	-9.3	-10.6							S 4	S 3	S 2	5	3	1		
16	08.2	08.3	09.6	-14.3	-12.8	-12.6	-12.8							ESE 1	ESE 2	ESE 2	1	1	1		☉ a.
17	13.0	12.5	13.6	-13.9	-10.2	-10.1	-13.8							SE 1	ENE 1	E 1	1	3	0		☉ a.
18	15.0	14.0	11.4	-15.9	-8.9	-1.9	-1.0							E 3	E 3	SE 3	3	3	0		
19	07.4	06.2	02.8	-12.0	-11.7	-10.8	-10.4							SE 1	E 3	E 3	1	8	0		☉ a.
20	97.4	94.3	94.2	-12.0	-11.7	-3.4	-5.1							SE 1	E 2	S 3	1	1	1		
21	87.8	89.6	93.1	-11.7	1.2	**2.8**	1.8							SE 1	SW 4	SW 5	0	8	0		
22	97.0	96.4	96.7	0.5	1.3	2.1	-1.6							S 4	S 5	S 5	9	9	1		
23	01.6	05.1	07.0	-4.9	-4.4	-1.2	-1.0							SW 4	SW 3	S 2	3	9	9		
24	08.2	07.8	03.4	-5.1	-3.9	-4.2	-4.0							E 2	E 2	E 2	9	1	5		☉ a.
25	04.8	05.4	05.3	-4.9	-2.4	-3.7	-5.4							ENE 2	ENE 1	NE 2	10*	10*	10	0.8	✳ u. △ n, ✳ a, p.
26	02.2	02.2	02.8	-8.5	-8.5	-9.4	-13.8							E 1	E 1	E 2	10	10	2	5.0	✳ u. △ n.
27	03.9	03.2	02.1	-18.2	-14.4	-7.3	-7.6							E 2	E 2	NW 3	3	10*	10*		✳ a.
28	97.4	95.3	96.2	-14.4	-8.0	-7.9	-9.2							NW 3		O N 6	10*	10*	10*	6.0	✳ sch. a, ✳ p.
M.	06.6	06.8	06.6	-10.8	-7.4	-6.3	-7.2							2.2	2.3	2.5	4.0	6.8	4.1	12.8	

Alta.

1931.

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

März.

$\varphi = 69^0\ 58'$ N

$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	93.8	96.3	97.4	-11.0	-9.0	-9.2	-16.8							WSW 4	SE 1	E 2	10*	1	1	4.0	* n.
2	97.4	96.7	95.7	-21.0	-19.0	-14.3	-18.0							ENE 2	E 1	E 1	8	4	3		
3	98.9	99.5	01.4	-19.0	-16.8	-11.7	-16.2							E 2	E 1	E 3	9	10*	10		* a.
4	06.3	12.3	11.2	-16.8	-11.8	-7.9	-11.0							SE 2	SE 1	NE 2	10*	10*	10*	5.0	* n, a, *° p.
5	27.8	33.0	38.1	-17.2	-16.0	-9.3	-16.2							E 3	E 2	E 1	2	6	0	0.6	* n, ⊙ a.
6	**40.5**	39.6	37.8	-16.5	-15.7	-8.8	-12.2							E 2	E 2	E 2	2	10	1		⊙ a.
7	26.2	22.9	22.3	-15.7	2.0	4.2	3.0							SW 2	W 3	W 3	10	10	3		
8	20.3	15.0	18.1	-0.2	1.8	2.0	2.4							NW 2	NW 1	W 2	10●	10●	10●	1.0	●° n, a, p.
9	13.3	10.9	05.2	0.4	0.4	2.6	-1.2							N 1		0	10*	10	10●*	1.5	* n, ● * p.
10	03.8	06.4	08.1	-4.6	-4.6	-5.2	-10.0							S 1	S 1	E 1	10*	8	8	3.0	* n, a.
11	08.8	08.5	09.1	**-23.8**	-16.3	-9.8	-16.8							NE 2	NE 1	E 1	1	1	1	0.0	⊙ a.
12	08.2	07.5	07.2	-19.2	-9.2	-5.1	-7.5							E 1		NE 2	3	8	2		
13	99.8	98.3	96.7	-9.2	-4.4	-3.8	-4.0							ENE 2	ENE 2	ENE 3	10*	10*	10*	0.0	* n, a, p.
14	91.5	92.3	94.1	-12.9	-3.9	-2.3	-2.8							N 3	NNE 4	ENE 3	10*	10*	10*	4.6	* n, a, p.
15	02.7	06.8	09.6	-3.9	-4.1	-3.7	-6.0							NE 3	NE 1	NE 1	9*	3	3	2.1	* n.
16	15.4	15.7	13.5	-13.9	-12.9	-4.7	-7.1							ENE 2	ENE 1	NE 1	2	8	8		
17	10.9	01.2	90.4	-12.9	-6.5	-3.4	2.6							E 2	SW 3	SW 2	10	10*	10●	0.0	* n, a, p.
18	97.4	07.1	10.8	-6.5	-3.0	-2.6	-4.2							NW 10	NW 6	WNW 5	10	5	10●*	0.5	* p.
19	14.3	08.5	01.5	-7.3	-5.8	-4.5	-3.5							SE 2	S 2	E 1	10	10	5	0.0	
20	01.6	00.9	01.8	-6.8	3.7	5.0	**5.2**							E 1	SW 2	SW 1	10	10	9	2.7	* n.
21	99.2	00.1	00.1	-6.7	4.8	3.8	3.9							E 1		0	9	9	9		
22	94.8	96.2	97.1	-0.4	1.9	3.2	1.9							E 1	SW 5	SW 4	9	5	9	2.0	● * n.
23	99.2	01.9	00.6	-3.4	-3.2	-2.6	-4.5							WSW 3	SW 6	SW 4	4*	10*	1	1.0	● * n, * a, * sch. p.
24	03.0	05.8	12.1	-4.8	-3.3	-2.5	-4.4							NW 4	NW 3	WNW 5	10*	10*	8	0.7	* n, a, p.
25	15.4	10.8	97.2	-5.3	-2.8	-2.3	-2.6							W 2	ENE 1	S 4	4	10	10*	2.5	* n, p.
26	**79.4**	87.7	94.8	-2.8	-0.2	1.6	-0.6							SW 4	WNW 6	NW 8	10*	9*	10*	3.5	* n, a, p.
27	99.9	03.7	03.9	-3.2	-2.2	-3.2	-3.2							W 2	WNW 1	NNW 3	10	10*	10	1.5	* a, p.
28	13.2	13.4	12.0	-8.8	-8.0	-2.8	-7.2							E 2	E 1	ESE 1	1	1	10	1.0	
29	14.4	21.2	22.8	-8.1	-4.1	-4.8	-4.6							NNW 3	NNW 2	NW 3	8	9*	7	0.1	* sch. a, p.
30	24.1	19.8	17.9	-12.2	-5.2	1.2	1.8							ENE 2	SSW 2	SW 3	10	9	10	0.0	
31	24.9	28.1	28.4	-7.0	-2.2	-0.8	-3.3							NW 3	NW 3		10*	9	10*	0.8	* n, * sch. a, * p.
M.	07.9	08.6	08.3	-9.7	-5.7	-3.3	-5.3								2.5	2.1	2.3	7.8	7.9	7.0	38.1	

April.

1	**28.9**	27.3	26.4	-6.4	-5.4	-0.9	-4.5							E 2		E 1	10	10	10	0.4	
2	20.3	19.9	20.4	-6.5	-4.5	-3.5	-5.4							SSE 1	S 1	SSE 2	10*	10*	10	2.0	* sch. n, * a, p.
3	20.8	21.5	16.9	-6.1	-7.0	-4.3	-10.3							E 2	E 1	E 1	0	0	0	2.0	
4	09.4	09.1	06.8	**-13.0**	-7.2	-6.1	-7.3							E 1	ENE 1	E 1	7	4	6		
5	02.3	00.4	99.7	-12.0	-9.0	-7.8	-7.7							S 1	S 1		0	10≡	10≡	10≡	0.0	≡ n, a, p.
6	**99.5**	99.6	99.9	-10.0	-8.0	-6.3	-6.1							NE 1	NE 2	NE 2	10*	10	10	0.4	* n.
7	01.6	06.0	11.7	-9.2	-3.2	-0.9	-2.4							W 5	W 3	WNW 3	3	9	3		* sch. p.
8	21.3	24.5	27.1	-11.4	-6.4	-0.4	-6.8							SSE 3	SSE 1	E 1	1	1	0	0.3	* sch. n, ⊙ a, p.
9	28.1	27.1	27.2	-12.8	-4.6	-4.0	-3.3							E 1	SW 3	S 1	6	3	2		⊙ p.
10	26.5	25.6	25.5	-7.9	-3.1	1.4	-3.6							SE 1	S 1		0	0	0		⊙ mg., a.
11	24.2	23.9	23.1	-11.8	-8.8	-1.7	-5.6							E 2	E 2	E 1	9	3	0		
12	20.2	18.6	16.4	-11.4	-6.7	-3.4	-2.2							SE 3	SE 3	S 2	1	9	9		
13	12.2	10.0	11.7	-7.7	-0.2	0.9	-0.3							E 2	E 3	E 1	1	3	2		⊙ a.
14	08.1	06.9	07.2	-3.4	-1.4	0.4	-0.9								0 E	1 E	0	10	9		
15	06.8	05.6	05.0	-4.2	-1.2	0.4	0.9								0 N	2 N	2	10*	10	10*	0.2	* a, * sch. p.
16	06.6	07.9	09.7	-4.3	0.3	3.0	1.0							S 1	S 1	E 1	1	10	10	10	2.4	* sch. n.
17	13.8	14.8	16.3	-0.4	1.6	2.6	2.0							E 1	SE 1	E 1	1	8	8	7	
18	21.2	21.3	22.4	-1.6	1.4	4.8	2.5							NE 1	SE 2	E 1	1	9	9	10	
19	26.2	25.4	24.2	-2.0	2.0	3.8	2.4								0	0 E	1	9	6	9	
20	20.3	19.0	18.2	-3.7	0.3	3.8	1.6							E 1	E 1	S 1	1	3	6	9	
21	17.0	15.4	14.5	-3.5	0.7	3.8	1.6							S 1	S 1	E 1	1	10	3	2	⊙ a, p.
22	12.0	11.7	13.3	-4.4	-1.2	3.2	2.4							SSE 1	WSW 2	E 1	1	1	1	8	⊙ a.
23	14.0	13.5	12.1	-2.2	1.8	5.0	4.3							ENE 1	SE 1		0	9	1	0	⊙ a, p.
24	10.3	11.5	12.0	-1.6	2.4	6.6	6.6								0 SE	1	0	8	2	2	⊙ a.
25	19.1	21.1	21.0	2.4	3.0	5.4	5.5								0 E	1	0	10	2	1	⊙ p.
26	20.0	18.5	17.5	-0.6	3.9	7.7	5.2							E 1	E 1	E 2	1	1	1	5	⊙ a, p.
27	19.3	19.9	19.3	-0.6	3.4	8.8	6.9								0 E	1	0	0	0	1	⊙ a.
28	21.7	**22.5**	22.4	0.6	6.6	10.1	6.6							E 1	SE 3	E 1	10	9	9		
29	19.2	19.0	18.1	4.1	8.1	7.5	6.9							S 3	SE 3	SE 2	3	3	3		⊙ p.
30	16.5	15.5	14.8	4.3	11.0	**13.2**	9.6							S 2	S 2		0	3	7	10		⊙ a.
M.	16.2	16.1	16.0	-4.9	-1.0	1.8	0.0								1.3	1.6	1.0	5.7	5.3	5.6	7.7	

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	12.9	13.8	13.4	6.3	8.3	12.0	7.6								0		0	E	2	3	7	10		
2	14.2	16.1	16.3	1.5	6.0	8.4	5.2							W	1	W	1	W	1	8	1	1		
3	15.7	14.0	13.7	3.9	6.6	10.1	8.9							E	1		0		0	7	6	6		
4	15.1	16.8	16.6	2.3	4.8	6.0	5.0							N	3	N	3	W	3	1	1	10		
5	14.6	15.5	17.3	2.6	4.3	5.0	3.0								0	NNW	3	NNW	3	9	10	10	0.0	● n, ● sch. a.
6	16.3	15.2	13.6	1.0	3.0	4.6	2.6							NNW	1	NNW	2	NNE	2	5	6	10	0.0	
7	14.8	16.1	16.7	-1.2	0.8	1.6	0.6								0	NNW	2	NNW	1	10	10	9	2.0	● n.
8	14.3	12.3	08.4	-2.3	0.5	3.3	2.0							SW	1	NW	1	W	3	8	3	7		
9	07.4	13.2	15.2	-0.8	1.2	-0.1	0.0							NW	3	NW	4	NW	4	10●	10●	5	0.0	● sch. n, a, ✱ sch. p.
10	15.9	18.1	18.5	-2.4	-0.6	0.6	0.0							NNW	5	NNW	4	NW	3	10✱	9	9✱	0.5	✱ sch. n, a, p.
11	14.9	11.1	08.4	-0.7	2.8	5.8	4.0							N	2	W	2	W	2	9	7	10	0.0	
12	03.5	00.9	00.3	-1.2	5.8	4.5	4.5							NE	1	W	1		0	10	10	10●		●⁰ p.
13	99.1	98.3	**98.2**	2.4	4.4	6.8	6.3								0	SW	1	SW	1	10	10	10	0.8	● n.
14	03.8	07.5	08.5	3.4	4.4	4.5	6.4							WNW	4	NW	3	NW	1	8	8	1		
15	04.4	02.1	01.4	-0.6	4.4	10.4	9.7							S	1	E	2	E	1	10●	5	6	0.0	● sch. mg.
16	01.7	01.8	01.0	3.9	7.4	8.8	11.7								0	W	1	E	1	10	7	3		
17	00.3	00.7	03.6	4.0	9.0	13.3	11.4								0		0	N	3	3	6	4	0.5	● n.
18	06.9	04.8	03.9	4.8	4.8	4.6	4.0							W	2	W	3	NNW	3	10	10●	10●		● a, p.
19	03.4	06.3	11.4	0.7	1.2	0.5	1.2							NW	4	NW	5	NNW	3	10✱	10✱	9	13.0	● ✱ n, a, p.
20	23.1	26.4	27.2	0.4	2.9	3.0	3.7								0	NNW	3	W	1	5	9●	0	9.0	● sch. n, a.
21	28.3	28.0	29.1	**-2.5**	3.5	6.8	7.5								0	SW	3	WSW	3	1	10	5	0.0	
22	**31.0**	**31.0**	28.5	2.4	8.3	8.7	8.7								0	W	3		0	3	0	10		
23	20.7	20.1	18.4	2.6	12.6	**14.6**	10.1							SW	3	E	1	SW	2	10	10	10		
24	16.7	17.2	17.0	2.7	9.5	10.0	8.6							SW	1	SW	1	SW	3	5	6	6		
25	17.0	16.0	14.6	2.0	4.8	6.7	5.9							NNE	2	NNE	2	NNW	1	10	10	10●		● p.
26	17.2	20.4	19.9	2.5	4.0	5.1	5.3							SW	1	SW	1	NNW	1	9●	8≡	10●	5.0	≡ ● n, a, ≡ u. ● sch. p.
27	20.0	20.2	19.1	0.5	1.9	4.9	4.8							NNW	1	NW	2		0	9●	9≡	10●	5.0	≡ ● n, a, ● p.
28	16.4	16.3	17.5	-0.9	0.9	2.7	2.0								0	N	1	NNE	1	10	10	10✱	12.0	✱ n, a, ● ✱ p.
29	22.0	23.3	24.3	-1.8	1.1	1.1	2.4							NNE	3	N	3	NW	2	10	10✱	10	0.0	✱ n, a, ✱ sch. p.
30	23.7	22.1	22.6	1.0	2.4	4.4	5.2							N	3	NE	3	NE	3	10	10	9	3.0	● p.
31	19.4	17.4	16.4	0.4	5.3	10.1	8.0							SW	3	SW	2	SW	4	10	5	4		
M.	14.0	14.3	14.2	1.2	4.4	6.1	5.3								1.5		2.0		1.9	7.8	7.5	7.5	50.8	

Juni.

1	13.6	13.4	**14.1**	**-0.3**	4.9	3.4	4.2							SW	1	WNW	5	NNW	3	9●	9●	9	0.0	●⁰ n, ● a, ● sch. p.
2	13.2	11.8	10.3	1.5	4.2	6.5	5.2							N	3		0	NNW	3	9	4	9	2.5	● sch. n.
3	07.3	07.3	08.7	1.3	5.8	6.8	3.9							NNW	1	N	2	NNE	3	10	9	9		
4	07.7	06.3	06.9	0.3	1.9	2.8	2.4							NNE	3	NNE	3	N	3	10	4✱	10		✱ a, ● ✱ sch. p.
5	09.1	10.5	10.8	0.0	2.9	3.0	2.9							N	3	NNW	4	NNW	4	10	8	8✱	0.0	● ✱ sch. a, p.
6	08.8	10.8	10.6	0.1	2.9	3.8	3.7							NW	6	NNW	4	N	5	8●	8●	10	2.0	● sch. n, a, ● ✱ sch. p.
7	09.7	09.6	09.8	0.1	3.3	4.0	4.0							NNW	6	NW	4	N	3	8	10	7	1.4	● ✱ sch. n.
8	11.2	11.7	11.3	2.1	4.1	7.0	5.3							NNW	2	NNW	2	NNW	3	10	9	9	1.0	●⁰ n.
9	10.9	08.4	02.0	2.9	3.5	4.0	2.7							NW	3	NW	4	WNW	5	10	9	10✱		● ✱ sch. p.
10	00.5	01.1	01.2	2.2	4.8	5.9	5.5							WNW	3	WNW	2	NW	3	8	8	10	0.0	● sch. p.
11	03.7	03.7	05.7	4.2	6.7	7.5	9.9							NW	2	N	2	NNE	2	10●	10●	10	9.0	● sch. n, a.
12	06.1	08.1	08.3	6.6	8.1	10.1	8.5							NNE	3	NNE	2	NNW	2	5	8	9	3.0	● sch. n.
13	07.9	08.8	10.4	6.7	7.9	7.6	5.0							N	2	NE	3	NNE	3	10	10●	10●	3.0	● sch. n, ●⁰ a, ● sch. p.
14	11.3	12.0	12.8	4.0	5.9	7.3	6.3							NE	3	NNE	3	NNE	3	7	10●	10●	2.0	● sch. a, ● p.
15	12.0	11.4	12.1	3.9	5.0	5.3	5.6							NNE	3	N	3	NE	2	10●	10●	10	1.0	● n, a, p.
16	10.4	09.2	09.8	1.4	5.3	8.6	6.1							SW	1	N	2	ENE	3	10	8	8	7.4	● sch. n.
17	08.9	09.1	09.7	1.2	7.1	7.9	7.1							NNW	2	NNE	3	NNE	3	9	10	10	5.0	● sch. n.
18	08.3	06.7	03.9	1.1	6.3	10.3	10.4							ENE	2	ESE	3	SE	2	8	8	8		
19	02.8	01.4	00.6	3.9	7.5	9.7	9.8								0	SSE	2	SE	2	10●	10	10		●⁰ mg., ● sch. a.
20	97.5	96.5	97.9	4.6	10.0	10.8	6.4							ESE	2	NE	3	W	2	10	10	10●	0.0	● sch. p.
21	96.9	96.8	96.7	2.2	7.3	9.9	9.2							N	2	N	2	NNW	3	4	4	5	4.0	● n.
22	97.4	95.7	94.2	4.5	9.0	**13.5**	11.8							NNW	2	N	2	N	2	6	3	5		
23	92.3	**91.7**	93.8	7.9	11.2	11.9	11.4							N	3	NNW	3	NNW	5	1	1	1		
24	99.8	01.4	04.7	5.8	7.8	8.9	8.4							NNW	3	NW	3	NW	4	10	4	8		● sch. p.
25	07.5	08.4	08.8	4.7	8.4	9.0	9.1							SW	3	WSW	3	W	3	9	9	6	0.0	
26	07.2	06.5	04.2	7.0	9.9	11.1	10.5							SW	3	SW	2		0	9●	8●	9	0.0	● sch. n, ●⁰ a.
27	99.9	99.3	00.8	7.6	9.6	10.9	9.9								0	W	2	NW	2	9	9	7	2.3	● sch. n.
28	00.8	01.9	00.7	6.0	10.3	11.3	11.3							NW	2	NW	2	NW	2	8●	8●	6	5.0	● n, a.
29	97.3	97.3	97.3	5.4	10.5	12.0	11.0							SW	2	NW	3	S	2	2	4	9	0.0	● sch. p.
30	00.8	01.9	03.7	6.0	8.0	10.0	10.1							W	3	W	3	NW	2	10●	9	5	5.0	● sch. n, a.
M.	05.4	05.3	05.4	3.5	6.7	8.0	7.3								2.5		2.7		2.8	8.3	7.7	8.2	53.6	

Alta.

1931.

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N

$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	07.0	08.1	10.8	7.7	9.1	13.3	11.1							NW 2		0 NW 2	7	9	5	2.4	● sch. n.
2	09.3	07.5	07.5	6.5	12.3	13.0	9.1							SW 2	NW 3	WNW 2	3	6	9●		● sch. p.
3	03.1	01.2	03.3	5.7	10.1	12.8	16.0							S 1	WSW 1	WSW 1	10●	9	8	2.0	● sch. n, ●² sch. a, ● sch. p.
4	08.5	09.3	08.8	9.7	12.9	16.9	17.0							SW 1	SW 1	NW 2	9	5	7	3.0	
5	09.7	12.1	18.2	9.6	19.8	19.5	16.0								0 WSW	2 WNW 4	1	8	6		
6	23.8	23.3	**26.0**	13.4	14.9	19.1	17.1							WNW 2	NNW 1	NW 4	1	1	3		
7	24.0	20.0	16.9	13.5	16.9	22.3	22.6								0 NW 1		2	4	9		● sch. p.
8	13.0	10.7	06.4	16.9	24.0	26.1	24.5							NNW 1	SSE 1	S 2	4	6	9	0.0	
9	00.1	01.9	04.3	13.9	21.7	14.2	10.3							S 3	WNW 2	NW 4	8	8	8●	0.0	● sch. n, p.
10	01.0	01.7	98.3	8.8	9.3	10.3	11.3							NW 2	NW 2	0	8●	5●	9	0.9	● sch. n, a.
11	**97.7**	98.5	01.0	8.0	11.0	13.4	11.7							W 2	WNW 3	N 1	9	3	10	0.6	● sch. n, a.
12	02.1	01.0	00.8	8.5	14.0	15.0	13.7								0 N 2	N 2	3	4	10	1.0	
13	02.0	02.8	03.4	8.3	9.3	10.4	9.6							W 3	W 2	WNW 2	10	10	9		
14	08.9	11.5	14.2	8.2	9.4	9.5	8.0							NW 2	NNW 2	N 3	9	9	8		
15	13.1	11.6	11.0	**3.0**	13.0	20.8	20.8							ESE 1	S 2	S 2	1	1	10		
16	11.2	11.0	08.0	13.0	19.0	24.3	21.4							SSE 1	SSW 3	SSE 2	5	5	10		
17	06.0	02.3	02.7	12.8	20.9	**26.3**	25.1								0 S 1	SE 1	9	8	1		
18	01.7	00.8	98.7	12.5	20.1	22.3	20.8							S 3	SSE 3	S 2	4	5	8		
19	00.0	00.0	00.0	13.6	18.2	22.3	22.9							SSE 3	SSE 3	SSE 2	4	4	4		
20	99.1	99.5	02.0	12.5	18.0	21.5	16.1							S 1	S 2	S 2	3	1	3		
21	05.3	06.3	07.1	9.6	14.3	19.1	14.6							S 1	NNW 2	NW 3	1	1	3		
22	06.7	05.7	03.6	9.5	14.0	15.3	13.2							NW 2	NNW 1	SW 2	4	8●	10●		● sch. a, ● p.
23	00.6	00.2	02.7	9.1	12.4	12.8	12.0							W 2	WNW 3	NNW 3	10●	10	8●	12.4	● n, ● sch. a, p.
24	09.0	11.8	11.4	7.5	11.1	12.0	10.8							NNW 3	NNW 2	N 2	6	6	10	0.5	● sch. n.
25	13.2	14.8	16.7	9.5	11.2	12.5	11.4							W 1		0 NNW 2	10	10	7		
26	17.2	17.2	17.0	9.4	10.4	11.1	11.0							NNW 3	NW 3	NW 3	6	5	5		
27	17.0	16.7	13.6	5.0	10.1	12.3	13.7							WNW 2	NW 3	N 3	2	0	1		
28	14.5	14.3	16.5	4.5	10.6	15.7	14.8							S 1	NNE 2	SW 1	10	1	1		
29	15.6	13.2	13.2	8.8	13.2	19.3	19.0							S 2	S 2	SSE 1	8	8	5		
30	12.7	10.5	05.4	13.2	16.3	22.3	22.1							SSE 1	SSE 1	S 2	8	8	9		
31	05.9	06.2	07.3	14.5	15.6	18.7	18.3							SW 1		0 SSE 2	1	1	3		
M.	08.4	08.1	08.3	9.9	14.3	16.9	15.7								1.6	1.8 2.1	5.7	5.5	6.7	22.8	

August.

1	06.3	06.3	07.1	9.5	14.1	14.1	13.7							NE 2	NNW 3	0	4	8●	10●		● u. ☈ a, p.
2	11.4	14.3	15.8	10.5	12.6	14.4	13.5								0 SW 3	SW 3	9	9	10	5.5	● sch. n.
3	14.9	13.4	11.7	8.9	14.1	13.1	12.4								0	0 W 1	10	10●	10●		● a, ● sch. p.
4	06.5	07.3	04.1	9.3	12.3	14.0	13.3							WSW 1	NW 2	WSW 2	8●	5	10●	0.7	● sch. n, p.
5	03.9	05.4	06.7	9.8	10.4	12.4	10.8							W 5	WNW 8	WNW 4	10●	5	8	0.6	● sch. n.
6	08.6	06.5	04.4	9.2	10.4	13.5	12.4							W 2	WNW 2	NW 1	7	2	5		
7	98.9	00.2	00.7	7.0	9.0	9.6	10.0							NNW 2	NNW 2	NNW 3	10●	5●	7	0.5	● sch. n, a, p.
8	98.3	98.1	98.2	**3.4**	8.0	7.5	8.1								0 NW 3	NNW 5	10●	10●	10	0.9	● sch. n, ● a.
9	00.6	00.6	02.6	7.5	8.4	9.6	9.4							NNW 3	NNW 3	NNW 3	5	8	10●	2.8	● sch. p.
10	05.5	06.6	06.2	6.2	9.0	10.6	10.4								0 SSE 1	NW 2	10	10	10	0.9	● sch. n.
11	07.7	09.7	10.8	8.5	10.9	12.0	13.0							W 1	WNW 1	0	9	9●	9●	0.0	● sch. n, a, p.
12	14.6	14.0	13.8	7.0	11.4	13.5	14.0								0 WNW 4	NW 3	1	6	9	0.0	● sch. n.
13	13.2	13.1	13.0	10.3	12.0	13.1	13.2							NW 1	NNW 3	NW 3	2	2	5		
14	12.5	11.2	11.0	10.8	11.3	11.4	11.2							WNW 3	W 3	NNW 3	10	10●	10●		● sch. a, p.
15	10.9	11.6	12.4	10.4	11.4	12.0	11.5							N 1	N 1	N 1	10	10	10	0.5	● sch. n.
16	13.1	12.8	12.5	9.9	11.0	12.0	12.2								0	0	10	10	10		
17	12.0	10.9	09.8	5.4	9.5	11.5	11.5								0	0 NNW 1	9	10	9		
18	04.9	03.1	01.4	7.3	9.2	10.6	9.7								0 N 1	0	10	10	10●		● p.
19	99.0	01.3	02.4	7.4	9.4	10.0	9.9							N 3	N 2	NNW 2	10●	10●	9	3.2	● sch. u. ≡ n, ● sch. a.
20	04.6	05.1	05.1	7.6	8.1	8.4	9.0							W 2	W 2	N 2	10●	10●	10●	1.7	● sch. n, ● a, ● sch. p.
21	01.4	00.7	01.2	7.9	8.9	11.4	11.2								0	0 NW 2	10●	5	8	5.0	● sch. n, a, p.
22	01.6	00.5	02.4	8.0	14.0	15.5	11.2								0.	0 NW 1	9	9	10●	2.7	● sch. n, ● p.
23	01.9	02.0	01.5	9.0	10.0	10.7	10.8							NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	10.7	● n, a.
24	00.5	01.3	01.3	8.0	15.5	17.3	17.3								0 NNW 1	0	9	9●	4		● sch. p.
25	04.8	06.5	08.3	11.8	15.5	**19.4**	15.2							SE 1	S 1	0	2	1	6	0.5	● sch. n.
26	12.5	15.4	17.2	9.9	10.9	10.0	9.7							NW 2	NNW 2	NW 2	10	10	10		● sch. a, p.
27	20.0	20.3	**21.4**	4.9	11.4	14.0	12.4								0	0	2	6	10	1.0	
28	21.3	19.8	16.1	7.4	11.1	16.5	12.8							SSE 1	W 1	0	9	3	10		
29	14.8	13.9	12.6	8.9	9.0	11.3	10.2							NNW 1	NNW 1	W 2	10●	5	10	3.9	● scb. n.
30	11.8	11.6	10.5	5.7	8.7	9.4	8.7							WSW 3	WSW 4	WSW 2	6	9	10		
31	96.1	92.7	**90.4**	5.6	7.6	9.4	9.4							SW 1	SW 2	SSW 1	10●	9●	6	1.0	● n, a.
M.	07.6	07.6	07.5	8.2	10.8	12.2	11.6								1.2	1.9 1.6	8.1	7.6	8.9	42.1	

Alta. **1931.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m $\varphi = 69^0\ 58'$ N

$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb $\lambda = 23^0\ 15'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	**91.5**	92.2	93.2	2.8	6.8	8.7	8.8							0 NW	2 NW	1	5●	4	9	0.0	● sch. mg.
2	94.9	97.0	97.9	3.4	7.1	9.1	8.8							NW 1 NW	1 NW	2	6	4	5	2.1	● sch. n.
3	01.3	04.6	06.0	3.5	7.8	8.7	8.6							WNW 4 WNW	4 WNW	3	10●	10	10	1.0	● sch. n, ● ⁰ a.
4	08.7	09.0	08.8	5.6	7.4	9.3	7.7							0 NW	2 NNW	2	10	9	9	1.4	● sch. n.
5	09.1	09.0	09.9	5.1	6.1	7.6	6.9							0 NNW	1 NNW	1	8●	10	10	1.2	● n.
6	09.1	08.7	07.3	3.3	6.1	8.2	7.0							0 NNW	2 NW	1	5	4	4		
7	05.7	05.2	04.6	0.7	4.7	7.2	5.9							0 NNW	1 NNW	1	9	9	6		
8	04.7	04.8	04.6	1.0	5.2	6.8	6.0							0 NW	3 NNW	2	4	3	9		
9	04.1	04.8	05.9	1.1	6.1	6.5	5.6							NNW 1 NNW	3 NNW	2	4	4	10		
10	07.6	07.3	07.2	1.7	4.7	7.9	6.4							0	0	0	8	9	9	0.5	● sch. n.
11	05.1	05.6	05.7	3.5	5.4	7.0	4.7							0 NNW	1 NNW	1	10	4	10		
12	04.9	05.5	04.8	0.8	6.8	7.2	5.8							SW 1 SW	2 WSW	1	8	9	10		
13	04.8	04.0	04.8	4.9	5.9	7.1	5.5							SW 3 SW	3 WSW	3	9	10	5		
14	07.9	11.0	10.7	1.0	3.0	5.8	6.2							0 W	3 NNW	1	8	4	10	2.3	● n.
15	05.8	02.4	00.9	0.4	3.3	8.7	5.8							0	0	0	10	2	8		
16	93.7	92.7	93.5	0.8	3.0	6.6	6.7							0	0	0	10●	10	10	0.0	● sch. n, a, ● p.
17	04.2	07.6	08.5	-0.1	8.4	7.7	6.6							W 4 WNW	4 WNW	2	9	2	1	4.0	● sch. n.
18	07.7	02.9	00.4	2.0	7.2	14.5	13.0							0 SSW	2 SSW	1	4	10	10		
19	96.0	92.9	92.4	1.0	9.0	**14.6**	11.4							SW 1 S	2 SSW	2	7	3	9		
20	08.2	12.0	13.2	2.5	3.5	5.2	4.2							WNW 3 NW	3 NW	2	10●	3	8	0.0	● sch. n. mg.
21	17.4	20.0	20.0	-0.3	4.2	4.0	2.4							WNW 3 WNW	3	0	6	9	10		● sch. a, p.
22	17.4	15.8	12.9	0.8	1.8	6.3	4.1							NW 1	0 E	1	10	6	8	0.5	
23	03.0	02.2	02.8	1.4	10.4	11.7	10.4							SW 2 SW	4 WSW	5	7	7	6		
24	09.8	12.7	11.8	3.8	4.3	4.5	3.3							W 4 WNW	4 NW	1	9	8●	8	1.2	● sch. n, a.
25	14.7	18.0	18.5	0.7	3.2	2.0	4.0							WNW 3 NW	3 NW	3	10●	10✱	3	1.9	● sch. n, ● ✱ sch. a, ● sch. p.
26	**21.4**	20.4	17.6	**-1.5**	0.5	4.8	1.2							W 1 W	1 W	1	3	3	9	1.1	● sch. n.
27	03.3	01.7	01.3	**-1.5**	3.5	7.0	5.4							SSE 1	0 SSE	1	10	10	10		
28	07.2	11.0	12.9	3.5	5.3	5.1	5.1							NW 4 WNW	5 NW	3	5	6	9		
29	18.0	16.7	16.2	0.0	1.0	5.2	1.6							NNE 1 ENE	1	0	3	1	1		
30	14.2	12.9	11.7	-1.1	1.9	5.0	3.4							0	0	0	9	9	10		
M.	06.7	07.0	06.9	1.7	5.1	7.3	6.1							1.3	2.0	1.4	7.5	6.4	7.9	17.2	

Oktober.

1	08.8	07.5	04.9	0.9	3.1	7.6	5.7							S 1	0	0	10	10	5		
2	90.5	84.4	82.8	2.5	6.7	8.5	7.1							NNE 2 SW	3 SW	2	9	10	10●		● p.
3	**67.3**	70.3	81.2	3.9	3.9	6.4	6.5							0	0 S	1	10●	10●	8	15.0	● n, a.
4	01.9	05.3	05.9	2.9	3.0	4.6	1.6							NW 4 SSE	1 SSE	1	3	3	3	0.8	● sch. n, ⊙ a.
5	02.2	01.2	98.6	1.3	4.0	4.9	3.0							ESE 2 S	2 S	1	8	6	1		⊙ a, ♔ p.
6	91.5	94.9	98.3	2.3	3.8	5.3	3.0							SE 1	0 SE	1	9	10●	10●		● a, p.
7	02.9	02.9	00.9	2.8	3.3	6.4	2.7							E 1 E	1 E	1	6	1	1	1.0	● sch. n.
8	93.4	90.3	89.5	1.6	4.3	6.7	7.6							0 ESE	3 SE	1	10	9	10	0.2	● sch. n.
9	90.6	93.5	95.1	1.6	8.6	**9.0**	7.1							SE 1 SE	2 SSE	1	8	2	6	0.0	⊙ a.
10	94.0	92.6	93.4	3.7	6.4	7.2	5.0							0 SSE	1	0	8	6	6		⊙ a.
11	93.0	87.1	86.3	2.8	3.8	6.7	6.8							SE 2 SW	3 SW	1	5	10	3		● a.
12	79.0	83.5	87.8	3.5	5.5	7.1	6.4							SSW 3 W	5 W	5	7	4	10	0.0	● sch. a.
13	98.8	98.0	94.9	4.3	4.7	4.1	0.5							W 4	0 ENE	1	5	9	5	0.0	
14	96.9	99.4	04.3	-2.2	0.8	4.5	3.8							SE 1 SSW	1 NW	4	8	10●	10●		● p.
15	98.4	88.3	89.0	-0.3	0.2	3.7	5.6							SSW 1 SSW	2 W	6	10✱	6	10●	4.3	● p.
16	98.8	02.1	01.2	0.2	4.4	4.3	3.9							W 5 NW	4 WSW	1	4	4	10	0.2	● sch. n.
17	94.8	93.7	97.8	0.7	2.7	2.0	0.1							SW 2 W	3 N	4	10≡	5	10		● ✱ a, ✱ sch. p.
18	02.7	05.0	04.7	-3.2	0.7	0.1	0.1							NNW 6 NNW	3 NNW	1	10	10✱	5	7.9	✱ n, a, p.
19	88.2	84.9	84.3	-3.5	-0.5	0.5	-0.9							0 SE	1	0	10✱	10	10✱	3.8	✱ n, a.
20	91.0	94.1	96.1	-1.0	0.5	0.8	1.0							NW 1 N	3 NE	2	9	8	10	1.0	✱ n.
21	98.0	97.7	97.2	-2.8	-0.8	-0.7	-2.9							NNE 1 NNE	1 SSE	2	2	9	5		✱ sch. a, p.
22	94.1	93.2	93.5	-5.3	-1.3	0.7	1.2							SSE 2 W	3 NW	4	7	10✱	10	1.0	✱ sch. n, p.
23	93.3	94.4	94.9	-1.9	0.6	1.5	0.4							NW 4 NW	4 NW	4	10✱	8	7	1.7	✱ sch. n, a.
24	92.7	96.2	97.7	-1.4	1.2	1.3	2.0							NW 4 WNW	4 NW	4	10✱	9	10	0.5	● ✱ sch. n, a.
25	00.9	02.8	05.6	0.1	1.6	-2.2	-4.3							W 2 SSE	2 S	2	7	5	10✱	0.2	⊙ a, p.
26	11.8	13.2	12.3	-7.5	-7.5	-6.5	-9.3							E 1 ENE	1 S	2	5	7	5	2.2	✱ n, ⊙ a.
27	08.1	04.9	99.3	-10.4	-4.7	-4.6	-5.0							SE 2 E	1 SE	1	8	10	10		
28	88.1	87.8	93.1	-5.5	0.6	-0.7	-0.6							0 E	1	0	9	8	10✱	2.5	✱ sch. n, ✱ p.
29	02.9	06.0	07.5	-4.0	-4.0	-5.4	-6.3							NE 1 NE	1 SE	2	9	9	9	1.0	✱ n, ✱ sch. p.
30	11.3	10.9	11.3	**-16.6**	-15.6	-15.1	-10.4							NE 1 NE	1 NE	1	2	5	10		
31	14.6	16.6	**17.8**	-16.1	-5.6	-3.7	-4.5							ENE 1 E	1 SE	2	10	8	10✱	3.5	✱ n, ✱ sch. a, p.
M.	96.8	96.9	97.7	-1.5	1.1	2.1	1.2							1.8	1.9	1.9	7.7	7.5	7.7	46.8	

Alta. **1931.**

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m
$C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N
$\lambda = 23^0\ 15'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	20.6	20.1	18.5	-5.6	-5.6	-4.0	-6.1							ENE 1	ENE 1	ENE 1	10*	10	0	3.5	* sch. n.
2	05.1	00.5	97.4	-10.0	-3.7	-1.1	0.7							SSE 3	SSE 2	0	10	9	10●		● p.
3	91.1	91.7	90.8	-4.1	4.9	**6.9**	6.3							0	0	0	8	8	10	3.0	● n.
4	82.3	77.7	**77.0**	2.9	2.9	2.3	1.5							E 1	S 1	SSE 2	8	10●	10		● a, p.
5	79.6	83.2	87.1	1.2	2.7	2.1	2.3							SSE 2	SSE 2	SE 1	10●	10●	10●	7.0	● sch. a, ● p.
6	00.3	08.8	10.7	1.0	2.5	2.8	0.9							0	W 2	SE 2	10●	8	10	7.5	● n, ● * sch. p.
7	13.1	14.8	16.0	-0.9	-0.1	2.6	0.9							SE 2	ESE 2	E 2	10	4	2	0.5	
8	12.8	13.9	14.3	-4.0	-2.5	-4.8	-5.5							0	E 1	ESE 1	10	1	0		
9	06.2	05.7	05.2	-6.3	3.2	2.8	2.3							SE 1	SE 1	0	10	10	10		
10	99.9	99.0	98.7	-0.8	1.9	3.1	2.2							E 1	SSE 1	0	3	3	1		
11	98.9	98.8	99.1	1.5	4.0	3.9	4.0							0	S 2	S 2	8	9	4		
12	97.1	95.4	93.5	3.3	3.8	2.6	3.3							S 2	SSE 1	SSE 2	10	10●	10		● p.
13	01.1	04.5	07.8	-0.4	0.4	2.5	2.3							SE 2	E 1	E 1	9	9	6	0.0	
14	16.2	19.6	21.5	-0.1	1.4	1.6	0.0							SE 1	SE 1	ESE 3	10	9	1		
15	26.3	28.6	29.8	-2.5	-2.8	-4.2	-5.4							SSE 1	SSE 1	SSE 3	1	1	0		
16	35.4	37.3	**38.6**	-7.5	-6.2	-4.5	-4.9							E 3	E 3	E 3	0	0	0		
17	37.5	38.1	36.3	-6.4	-5.4	-4.5	-6.0							E 1	E 1	E 1	9	5	0		
18	32.0	32.0	30.8	-6.4	-6.4	-5.4	-4.1							E 1	E 2	E 2	0	0	0		
19	27.2	26.6	24.7	-7.2	-1.2	-2.1	0.0							E 2	E 1	SE 1	0	0	0		
20	22.1	21.7	23.9	-3.0	-1.0	-0.4	-3.7							SSE 1	SE 1	E 1	9	1	0		
21	21.4	19.9	20.5	-5.0	1.5	1.0	-1.0							SSE 1	SE 1	SE 1	10	10	1		
22	19.4	22.1	24.1	-6.8	-6.1	-4.2	-2.1							E 3	E 1	E 2	4	10	3		
23	29.8	31.6	30.5	-6.6	-3.6	-5.3	-6.4							SE 2	E 1	E 3	1	1	0		
24	27.1	27.0	26.8	-7.4	-4.4	-1.9	-2.4							E 2	E 1	SE 1	1	5	10		
25	25.1	25.5	25.2	-4.6	-2.8	-1.2	-1.6							0	S 3	SE 3	1	9	10		
26	27.7	28.9	29.1	-3.6	-1.6	-2.6	-2.8							SE 4	SE 4	SSE 3	10	10	10		
27	25.3	22.4	21.8	-4.4	-3.6	-2.4	-1.0							S 3	S 4	S 5	10	10	10		
28	22.6	23.6	23.3	-3.8	1.2	1.1	2.6							0	SE 1	ESE 2	9	9	10		
29	24.6	25.0	25.7	-0.6	0.4	-2.9	-5.1							E 1	E 1	E 1	4	3	3		
30	23.3	23.4	22.5	-9.3	-8.6	**-10.6**	-7.5							SE 2	E 2	SE 1	1	1	9		
M.	15.0	15.9	15.7	-3.6	-1.2	-0.9	-1.2								1.4	1.5	1.7	6.5	6.2	5.0	21.5	

Dezember.

1	22.5	22.1	21.7	-10.6	-4.6	-4.8	-5.1							ESE 1	E 2	E 3	1	2	10	1.0	* sch. n.
2	15.2	09.4	02.4	-7.0	-5.0	-5.3	-1.5							E 1	ESE 1	S 2	10	10	10		
3	93.0	88.9	85.0	-6.3	2.0	1.6	3.2							SW 3	S 3	S 1	10	10	10		
4	78.7	74.8	73.3	0.8	1.8	2.2	2.5							SSE 1	S 5	S 3	10	9	10		
5	74.2	76.8	78.4	-0.3	1.2	2.0	1.2							SSE 2	SSE 2	SE 1	1	9	2		
6	88.5	94.2	97.1	-1.1	1.9	-0.2	-6.3							W 2	W 1	E 1	9	1	0	1.8	* n.
7	99.7	01.3	01.5	-13.8	-13.8	-14.6	-15.5							E 2	E 2	ESE 3	0	3	0		
8	00.3	00.0	02.4	-16.4	-13.4	-13.8	-14.6							E 2	E 3	E 2	1	1	0		
9	05.2	07.6	09.9	-15.7	-10.7	-10.3	-6.3							E 3	ESE 3	E 2	6	10*	3	0.5	* sch. n, *° a, * p.
10	18.7	22.1	**22.7**	-12.6	-10.1	-10.4	-11.4							E 2	E 2	E 3	2	2	0	5.8	
11	12.0	05.4	99.5	-12.7	-5.0	-5.5	-4.2							S 4	S 5	SSW 4	10	10	10		⊹ u. * a, ⊹ p.
12	94.2	93.0	91.7	-6.0	-4.5	-6.6	-7.1							ENE 1	E 2	E 3	9	7	2	2.3	
13	95.2	98.4	01.6	-11.8	-10.8	-11.1	-8.5							SSW 1	ESE 1	ESE 1	3	4	10*		* p.
14	00.3	98.2	96.2	-12.3	-8.8	-9.1	-11.6							E 3	E 3	E 3	6	4	0	1.5	* sch. n.
15	94.7	96.6	99.9	-12.4	0.3	-1.3	-4.8							NW 3	NW 5	ESE 3	10*	10*	10	5.7	* n, ⊹ u. * a, * sch. p.
16	11.7	16.1	18.7	-8.6	-6.6	-11.0	-8.5							E 2	E 3	SSE 2	3	4	8	4.2	* n.
17	19.9	18.0	16.6	-11.8	-6.6	-2.6	-0.2							E 3	E 2	E 1	8	10	10	1.4	* sch. n.
18	10.0	09.7	08.5	-7.4	6.6	4.7	7.2							0	SE 1	SW 3	7	9	10	0.1	● n.
19	04.4	08.5	10.7	4.1	**7.6**	4.7	5.0							SW 2	WSW 3	NW 5	10	10●	5		● sch. a, p.
20	02.3	01.3	03.9	4.3	4.7	2.2	1.3							WSW 7	WSW 4	W 4	4●	10	10●	0.0	● * sch. a, p.
21	17.4	15.0	09.1	0.0	2.0	1.0	3.6							WNW 3	W 1	0	8	9	10●	0.1	* sch. n, ● p.
22	08.8	09.2	08.0	1.0	4.5	7.0	7.4							W 1	WSW 3	W 5	10●	9●	9	2.5	● n, ● sch. a.
23	03.5	00.9	91.2	3.4	6.1	4.2	4.6							WNW 1	S 2	S 1	9	10	10●	0.0	● p.
24	93.6	92.5	85.9	1.2	2.2	1.0	-0.2							WNW 2	SSW 1	S 1	10	1	0	5.8	● n.
25	62.1	**60.5**	61.5	-2.2	0.8	-2.8	-6.3							SE 1	E 1	E 1	9	1	1		
26	63.5	70.2	73.2	-9.3	-4.6	-1.6	1.0							0	E 1	W 2	10*	10*	8	1.0	* n, a, p.
27	71.7	72.8	76.7	-4.6	0.6	0.0	-2.8							NW 3	NW 4	SW 1	10*	9	9	3.3	* n.
28	84.3	86.3	86.3	-7.4	-6.7	-6.7	-5.0							E 2	SE 2	ENE 2	10	10	10	0.1	Keine Bemerkungen.
29	91.3	94.2	96.1	-10.2	-8.2	-11.0	-11.8							E 2	E 2	E 2	2	10	0	0.2	Keine Bemerkungen.
30	99.4	02.6	03.1	-14.6	-12.6	-11.0	-10.3							E 2	E 2	E 3	10	9	10*		* p.
31	05.9	06.4	06.2	-13.9	-13.7	-15.0	**-16.6**							E 3	E 3	E 2	2	2	4	2.0	* sch. n.
M.	98.1	98.5	98.0	-6.9	-3.3	-4.0	-3.9								2.1	2.4	2.3	6.8	6.9	6.2	39.3	

Vardø. 1931.

$H = 10\,m$, $H_b = 12.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ — $\lambda = 31^0\ 5'\ E$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	$7^1/_2$	13	18	Min.	$7^1/_2$	13	18	$7^1/_2$	13	18	$7^1/_2$	13	18	$7^1/_2$		13		18		$7^1/_2$	13	18		
1	07.1	06.6	08.2	-3.7	-3.4	-4.0	-5.4	3.3	3.2	2.9	92	93	93	SSW	7	SSW	7	SSW	7	10	10	4		
2	05.9	06.0	06.0	-9.5	-9.0	-9.0	-7.0	2.3	2.1	2.6	94	90	93	SSW	5	SSW	6	SSW	4	4	1	2		
3	04.6	05.1	05.0	-10.5	-7.0	-7.0	-6.0	2.5	2.5	2.6	92	90	88	SW	5	SW	4	SSW	4	10	10	10		
4	06.7	10.4	10.6	-7.2	-4.2	0.8	**0.9**	3.1	**4.5**	4.2	92	92	85	SW	3	NNW	4	N	3	2	8	3		✱ a.
5	11.6	12.1	13.3	-4.4	0.0	0.6	-1.2	3.9	3.3	4.1	85	68	96	NNW	3	N	4	W	4	8	4	10*	0.4	✱ n, p.
6	17.8	18.4	18.2	-4.2	-1.6	-2.5	-2.6	3.2	3.2	3.4	79	84	88	W	3	SW	3	WSW	3	8	6	5	0.4	✱ n.
7	18.3	19.7	18.9	-4.6	-0.8	-1.6	-4.0	3.9	3.7	3.2	88	89	95	SW	4	SSW	5	SW	6	10	4	0		⊹⁰ p.
8	13.2	11.8	11.8	-5.2	-4.2	-3.6	-3.6	3.2	3.4	3.4	94	94	96	SSW	8	S	7	SSW	6	1	5	10		
9	09.9	09.6	08.0	-5.5	-2.0	-3.0	-4.7	3.7	3.5	3.1	94	95	96	SSW	5	SSW	6	SSW	5	10	8	0		
10	01.7	98.2	97.0	-5.8	-5.3	-6.4	-4.2	2.8	2.4	3.2	90	82	93	SW	6	S	6	S	6	7	5	0		•
11	94.9	96.1	94.7	-7.4	-3.0	-6.0	-7.6	3.2	2.7	2.5	85	88	94	WSW	4	SW	4	SSW	6	0	0	0		
12	92.9	93.4	93.4	-9.3	-6.0	-4.8	-5.2	2.7	2.9	2.8	92	89	90	SSW	5	SW	4	SW	4	10	10	10		✱ sch. p.
13	90.7	89.9	88.3	-6.0	-5.4	-7.0	-9.7	2.9	2.6	2.1	92	93	90	S	4	SW	3	SW	5	10*	10	0	0.4	✱ n.
14	**85.9**	89.7	94.9	-11.0	-5.3	-2.6	-3.6	2.9	3.6	3.4	92	95	96	SW	3	WNW	8	WNW	7	10	10*	2	0.7	✱ n, ⊹ u. ✱ a, p.
15	98.5	98.7	98.1	-8.0	-7.8	-9.4	-10.4	2.5	2.2	1.9	95	95	90	SW	5	SSW	4	SSW	4	0	2≡	0≡	0.3	≡ a, p.
16	92.5	91.5	91.1	-11.5	-8.0	-5.2	-4.3	2.5	2.9	3.2	95	94	93	S	4	SSE	4	SSE	4	4	10	6		♓ p.
17	90.9	92.6	93.4	-8.6	-4.4	-4.4	-2.4	2.8	2.6	2.9	83	79	75	SE	4	SE	3	ESE	4	10	5	5		✱ p.
18	96.2	97.2	98.7	-5.0	-3.2	-3.2	-3.1	3.3	2.5	2.5	90	69	69	NE	5	NE	4	ENE	4	10*	9	3	0.3	✱ n, ✱ sch. a, p.
19	98.8	01.7	04.3	-5.5	-5.0	-6.2	-6.2	3.2	2.8	2.3	98	94	78	NE	5	NE	3	NNE	4	10*	10*	10	3.1	✱ u. ⊹ n, ✱ sch. u. ⊹ a, ✱ sch. u. ⊹² p.
20	12.6	14.1	15.1	-9.5	-9.0	-9.0	-6.8	2.2	2.2	2.6	92	92	94	WSW	4	SSW	5	W	3	1	1	0	0.6	✱ n, ⊹ a.
21	07.4	04.5	04.5	-10.7	-5.2	-4.5	-2.6	2.9	2.9	3.6	93	88	94	SW	8	SSW	8	WSW	6	10	10	5		⊹ n, a, p.
22	12.2	16.3	17.8	-6.5	-5.0	-5.8	-5.4	3.2	2.6	2.0	98	88	**65**	NNW	5	N	3	NNW	3	10	10	3	2.0	✱ u. ⊹ n, ⊹ a.
23	17.9	15.8	12.8	-9.0	-9.0	-6.0	-5.6	2.3	2.2	2.7	98	75	87	SW	4	SE	4	SSE	4	2	1	8	0.2	✱ n, ⊹ p.
24	04.1	02.4	01.0	-9.4	-4.4	-4.5	-5.2	3.1	3.2	2.9	94	95	93	E	4	SSE	4	S	3	10*	10*	10*	1.0	✱ n, a, p.
25	99.0	99.0	99.3	-8.2	-4.4	-3.8	-3.3	3.3	3.3	3.4	98	94	93	SE	4	SE	3	SSE	4	10*	10*	10*	1.8	✱ n, a, p.
26	01.0	04.3	05.7	-5.6	-3.6	-6.0	-5.8	3.4	2.7	2.7	96	90	89	SSW	5	S	3	SSW	3	10	9	10	2.0	✱ n.
27	07.9	09.4	08.9	-6.3	-4.4	-4.7	-4.8	3.1	3.1	3.0	94	96	93	SW	5	SSW	4	SSW	4	10	10	10	0.3	✱ n, ⊹ a, p.
28	10.8	15.5	19.1	-6.3	-4.8	-2.1	-3.7	3.1	3.9	3.4	96	99	96	SSW	4	S	4	N	4	10*	10*	7	1.8	✱ u. ⊹ n, a, ✱ sch. p.
29	24.9	26.9	26.6	-5.1	-3.8	-5.7	-7.4	3.4	2.8	2.5	96	93	94	W	3	WSW	3	SSW	4	10*	4	0	0.7	✱⁰ sch. n.
30	28.2	**29.8**	**29.8**	-9.7	-6.6	-9.4	-8.6	2.7	2.1	2.2	94	93	90	SW	4	SW	3	SE	2	0	0	6		⊹ n, a.
31	25.3	26.0	23.9	**-12.3**	-11.8	-10.0	-8.2	**1.8**	2.1	2.3	93	94	94	SW	6	SSW	4	S	5	3	10	1		⊹ n, a, p.
M.	06.1	06.9	07.0	-7.5	-5.1	-5.0	-5.1	3.0	2.9	2.9	92	89	90		4.6		4.4		4.4	7.1	6.8	4.8	16.0	

Februar.

1	21.6	21.5	20.7	-12.0	-12.0	-11.0	-11.6	1.8	1.9	1.7	93	92	90	SSW	4	S	4	SSW	5	10	7	0	0.1	✱ u. ⊹ n, ⊹ a, ✱⁰ p.
2	18.7	18.0	18.1	-12.5	-10.0	-9.3	-8.0	2.1	2.2	2.5	96	96	96	SW	6	SSW	6	SSW	6	2	3	3	0.0	⊹ n, a, p.
3	20.5	22.5	23.1	-11.3	-1.8	-3.0	-1.1	3.9	3.4	3.8	95	93	90	W	4	SW	4	WSW	5	7	4	4		⊹ n.
4	19.2	18.4	18.9	-7.0	-7.0	-7.6	-4.6	2.6	2.4	3.2	95	90	96	SSW	7	SW	8	S	6	10	10	10		⊹² p.
5	21.8	23.1	23.5	-9.0	-3.8	-2.4	-9.0	3.5	3.3	2.3	99	85	94	SSW	6	SSW	6	SSW	6	10	8	0		⊹² n, ⊹ a.
6	22.7	23.2	22.8	-11.5	-11.8	-11.0	-11.4	1.8	1.9	1.8	95	95	94	SW	7	S	4	SE	3	0	0	0		⊹ n.
7	21.1	23.1	**24.1**	-12.4	-10.4	-8.6	-9.4	2.0	2.3	2.2	94	94	95	SSW	5	S	5	S	5	10	7	3		
8	22.7	21.2	18.6	-12.3	-11.8	-12.4	-11.6	1.8	1.7	1.8	94	94	94	SSW	6	S	6	S	6	10*	10	10	0.5	✱ u. ⊹ n, ⊹ a.
9	12.2	11.1	07.0	-13.1	-11.8	-12.0	-10.8	1.8	1.8	1.9	94	94	94	S	8	S	6	S	6	10	10	10		⊹² n, a, ⊹ p.
10	95.7	93.1	88.5	-12.5	-4.4	-2.8	-1.4	3.2	3.6	4.0	96	96	96	S	6	SSE	5	SSE	8	10*	10	10	0.5	✱ u. ⊹ n, a, ⊹² p.
11	80.4	**79.5**	79.9	-3.0	0.0	-0.4	-0.6	4.3	4.3	4.2	94	96	96	S	6	S	8	S	8	10●	10	2	0.3	● ✱⁰ n, ⊹ u. ● ⁰ a, ⊹ p.
12	88.7	94.8	98.7	-1.3	-0.6	-0.8	-0.8	4.2	4.1	4.1	95	95	95	SSW	8	SSW	8	S	6	3	3	3	0.1	
13	05.2	09.9	12.9	-1.9	-0.4	-0.8	-2.0	4.2	3.9	3.5	92	90	87	S	6	S	6	S	6	1	2	9		
14	12.0	13.8	13.2	-5.1	-4.6	-5.6	-7.0	3.1	2.7	2.4	93	90	89	SSW	7	SSW	7	S	6	5	4	3		
15	10.5	12.9	10.7	-9.3	-8.8	-8.4	-9.8	2.2	2.2	2.0	92	90	88	SSW	8	SSW	7	SSW	7	8	10	2		⊹ a, p.
16	12.1	13.6	14.1	-12.8	-12.8	-12.0	-11.0	**1.6**	1.8	1.9	93	93	94	S	5	SSW	4	S	4	10*	10*	10	0.5	✱ n, ✱⁰ a.
17	15.7	15.2	13.6	**-13.9**	-8.6	-9.5	-9.8	2.3	2.2	2.1	96	96	95	SSW	5	SSW	4	SSW	4	10	10	10	0.2	✱ n, ⊹ a.
18	13.6	14.8	13.9	-11.1	-9.6	-7.0	-7.6	2.1	2.7	2.5	94	96	96	SSW	5	SSW	5	SSW	5	0	0	0		⊹ n, ⊙ a, ⊹⁰ p.
19	09.1	06.8	06.3	-10.8	-9.8	-9.0	-9.2	2.1	2.3	2.2	94	94	94	SSW	8	SSW	10	S	8	2	1	2		♌ u. ⊹ n, ⊙ a, ♓ p.
20	98.7	95.9	95.3	-10.0	-5.0	-3.2	-2.4	2.9	3.3	3.5	90	90	90	S	8	SSW	8	SSW	8	10	10	2		⊹ n, a, p.
21	94.9	94.8	97.9	-5.1	-0.6	0.0	0.2	4.0	4.2	4.1	90	90	88	S	6	SSW	6	SSW	6	10	10	3		⊹ n, ● ✱ a.
22	01.3	02.8	02.3	-0.6	**1.2**	1.1	**1.2**	4.5	4.6	**4.7**	89	92	92	SSW	7	S	5	S	6	7	10	10	0.2	
23	04.9	05.6	07.0	-1.0	-1.0	-1.2	-3.6	3.8	3.5	2.9	88	84	83	SW	5	SSW	6	SSW	6	6	0	0		⊙ a.
24	10.4	08.0	06.5	-6.1	-5.6	-3.6	-2.0	2.5	3.1	3.4	83	88	84	WSW	4	SSW	8	SSW	7	0	8	5		
25	00.7	97.7	04.5	-7.5	-6.7	-1.5	-3.8	2.6	4.1	3.1	90	98	89	SSW	6	NNW	6	NW	4	1	10*	6		✱ a, p.
26	02.3	01.5	00.8	-7.0	-6.0	-5.7	-7.4	2.7	1.9	2.4	88	**62**	90	N	4	N	4	N	4	5	6	10△	0.3	✱ n, △ sch. u. ⊹ p.
27	97.7	96.8	95.0	-9.0	-8.0	-7.4	-7.6	2.4	2.4	2.5	92	90	94	N	6	N	5	N	5	10*	7	7	3.3	✱ u. ⊹ n, a, △ u. ⊹ p.
28	89.8	88.8	88.4	-9.4	-7.4	-7.4	-9.8	2.5	2.5	2.1	94	93	94	NNW	5	WNW	5	W	5	7	7	6	0.6	✱⁰ u. ⊹² n, ✱ u. ⊹² a, ✱ u. ⊹ p.
M.	08.0	08.2	08.1	-8.5	-6.4	-5.8	-6.1	2.8	2.9	2.8	93	91	92		6.0		5.9		5.8	6.6	6.7	5.0	6.6	

Vardø. 1931.

H = 10 m, H_b = 12.1 m
C_g = 2.05 mb bei 990 mb

März.

$\varphi = 70^0\ 22'$ N
$\lambda = 31^0\ 5'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + $7^1/_2$	13	18	Lufttemperatur. Min.	$7^1/_2$	13	18	Absolute Feuchtigkeit. $7^1/_2$	13	18	Relative Feuchtigk. $7^1/_2$	13	18	Richtung und Stärke des Windes. $7^1/_2$		13		18		Bewölkung. $7^1/_2$	13	18	Niederschl.	Bemerkungen.
1	84.6	87.4	89.1	-11.3	-7.3	-5.4	-4.8	2.5	3.0	3.1	95	96	96	WNW	5	N	3	NNW	5	10	8	10*	0.2	⊹ n, a, ✱ u. ⊹² p.
2	93.3	94.2	94.6	-8.6	-8.2	-9.2	-12.8	2.3	2.1	1.6	93	93	93	W	3	SW	4	SW	5	5	2	0	0.3	✱ n.
3	95.3	96.2	97.2	**-14.8**	-13.8	-10.0	-11.8	**1.5**	2.0	1.8	93	93	93	SW	6	SW	5	SW	5	10	7	3		≏ u. ⊹ n, ⊹ a.
4	02.2	06.2	10.5	-13.8	-8.0	-9.5	-8.4	2.4	2.1	2.3	92	93	93	WSW	4	WSW	4	WSW	4	5	4	2	1.0	✱ u. ⊹ n, ⊹ a, p.
5	22.3	28.6	32.0	-10.2	-7.8	-6.0	-6.3	2.4	2.8	2.7	93	94	93	W	5	WNW	5	NW	4	10*	10*	4	3.0	✱ u. ⊹ n, a, p.
6	**37.3**	36.2	34.6	-7.9	-7.4	-5.3	-3.4	2.5	2.9	3.4	94	94	94	SW	4	SW	4	WSW	4	2	2	3	7.0	✱ u. ⊹ n, ⊙ a, ⊙ u. ✱ sch. p.
7	17.9	15.7	16.5	-7.9	-3.0	**1.0**	-0.4	3.5	**4.7**	3.9	94	95	87	SW	8	WNW	5	NW	6	10	10*	10	0.2	⊹ a, ● ✱ p.
8	17.0	16.9	15.9	-3.0	-2.0	-2.0	-3.8	3.7	2.8	2.6	92	**70**	74	NNW	3	NNW	3	N	2	10*	10	10	1.3	✱⁰ n, ✱ a, p.
9	13.8	13.6	10.5	-4.0	-4.0	-3.6	-4.2	3.1	3.2	2.7	88	90	79	E	3	ENE	2	SE	2	10*	10*	10*	0.6	✱ n, a, p.
10	06.3	07.2	07.4	-6.0	-5.5	-5.0	-5.3	2.7	2.4	2.6	87	74	83	ENE	4	E	3	ENE	4	10*	4	6*	3.2	✱ u. ⊹ n, ✱ u. ⊙ a, ✱⁰ u. ✱ p.
11	08.3	08.4	07.2	-8.9	-8.4	-7.3	-6.3	2.2	2.3	2.5	88	84	87	W	3	SE	2	E	4	10*	6	4	8.3	✱ n, ✱ u. ⊙ a, ⊙ p.
12	07.1	07.2	04.6	-9.0	-6.0	-5.7	-4.2	2.7	2.9	3.2	93	94	94	NE	3	NNE	4	NNE	4	6	6	10	1.0	⊹ n, ✱ u. ⊹ a, ⊹⁰ p.
13	01.2	99.2	96.0	-9.1	-3.8	-3.6	-3.6	3.3	3.3	3.3	94	93	93	NNE	6	ENE	6	NE	6	10	10	10	0.4	⊹² n, a, p.
14	89.6	90.4	91.4	-4.3	-3.8	-3.4	-2.8	3.1	3.2	3.4	89	89	90	ENE	5	ENE	4	NNE	5	10	10	10		⊹² n, ⊹ a, ⊹² p.
15	97.0	00.2	03.4	-4.3	-3.8	-5.3	-5.6	3.3	2.9	2.9	94	93	95	NNE	5	N	5	N	5	10	9	6	0.5	✱⁰ u. ⊹ n, ⊹ u. ⊙ a, ⊹, ✱ u △ p.
16	08.5	10.4	10.2	-6.0	-5.2	-5.3	-5.4	3.0	3.0	3.0	95	95	95	N	6	NNW	4	NNW	4	10*	10	5	5.0	✱² u. ⊹ n, ✱ u. ⊹ a.
17	11.0	09.0	01.2	-6.5	-6.0	-5.6	-5.8	2.8	2.9	2.9	95	95	95	W	4	SSW	3	SSE	6	10	2	10	0.4	⊹ n, ⊙ a, ⊹ p.
18	**76.1**	91.5	00.1	-6.5	-4.4	-3.0	-3.7	3.2	3.5	3.3	95	96	95	ENE	4	N	5	N	4	10	10	4	5.0	✱ u. ⊹² n, ⊹² a, p.
19	09.7	10.2	06.5	-4.5	-4.0	-4.3	-5.4	3.2	3.3	3.0	95	95	95	NW	5	W	4	SW	4	10*	10	10*	3.0	✱ u. ⊹² n, ⊹⁰ a, ✱ p.
20	04.4	02.0	97.1	-6.0	-5.0	-4.0	-3.8	3.1	3.3	3.4	95	96	96	SW	3	SE	4	SW	6	10	10*	10	2.0	✱ n, a, p.
21	97.6	98.1	98.6	-5.0	0.2	-0.2	-0.2	4.6	4.4	4.4	98	98	98	W	2	SW	0	N	1	10●	10	10●	5.4	●⁰ n, a, p.
22	97.1	93.6	93.9	-0.5	-0.2	0.2	0.4	4.5	**4.7**	4.6	00	99	95	SW	1	SSW	3	W	5	10✱	7	0	1.7	● ✱ u. ●⁰ n, ● ✱ a.
23	92.6	95.1	97.2	-4.5	-3.0	-3.8	-4.8	3.5	3.2	2.9	95	92	89	W	5	W	6	W	6	10	2	4	0.0	✱ n, ⊙ a.
24	95.7	98.4	01.9	-6.9	-3.9	-4.0	-3.2	3.2	2.9	2.9	92	85	78	WNW	6	WSW	5	NW	6	10*	10	10	1.0	✱ u. ⊹² n, ✱ a, ✱² u. ⊹⁰ p.
25	05.8	09.1	05.4	-8.2	-3.2	-3.2	-5.4	3.5	3.4	2.8	95	92	90	NW	4	NW	3	NW	4	10	3	10	1.4	✱ u. ⊹ n, ⊙ a, p.
26	79.7	79.6	83.2	-5.8	-3.6	-2.6	-1.8	3.3	3.6	3.7	93	93	93	W	4	NW	3	N	4	5	3	10*	3.6	✱, ✱ sch. u. ⊹² n, ⊙ a, ⊙, ✱ sch. u. ✱ p.
27	94.6	98.1	00.7	-4.0	-3.0	-3.4	-4.3	3.3	3.1	3.1	88	87	92	NNE	4	NNE	4	NNE	4	6	9	10	2.3	✱ u. ✱ sch. n, △ a, ⊙ p.
28	06.6	08.3	08.9	-6.1	-5.6	-5.4	-6.2	2.7	2.7	2.4	88	88	82	N	5	NNW	4	NNW	3	6	8	7	0.2	△ u. ⊹ n, △² sch. a, △ sch. p.
29	10.2	14.8	17.5	-7.2	-6.2	-5.6	-6.2	2.5	2.5	2.4	85	82	84	NNE	4	NNW	4	NW	4	9	10	9	0.2	✱ u. ⊙ n, ✱ u. ⊹⁰ a, ✱ u. ✱ sch. p.
30	20.2	17.9	09.9	-6.5	-6.0	-5.2	-4.4	2.6	2.8	3.1	87	88	90	WSW	3	SSW	5	SW	8	10	10	10	3.3	✱ n, ✱ u. ⊹² a, p.
31	14.7	20.1	23.7	-6.0	-3.5	-4.6	-5.5	3.2	2.9	2.6	90	88	84	NNW	8	NNW	6	NNW	5	10	6	6	1.6	⊹² n, a, ✱ u. ⊹² p.
M.	03.8	05.3	05.4	-6.9	-5.0	-4.5	-4.8	3.0	3.1	3.0	92	91	90		4.4		3.9		4.5	8.8	7.4	7.2	63.1	

April.

1	24.6	24.6	23.2	-5.8	-4.5	-4.0	-4.2	2.9	3.1	3.0	85	88	88	NNW	5	NNW	4	WNW	4	9	8	10	2.7	✱ u. ⊹⁰ n, ✱⁰ a, △² sch. p.
2	21.3	21.4	20.6	-5.7	-5.6	-5.5	-6.2	2.6	2.6	2.4	84	84	83	N	4	N	4	N	3	10	7	10	0.5	✱ u. ⊹ n, ✱ a, ✱ sch. p.
3	19.0	18.4	16.8	-7.1	-6.2	-5.7	-6.2	2.5	2.6	2.6	87	84	88	N	3	N	3	N	2	10*	6	10*	2.0	✱ u. ⊹² n, ✱ sch. u. ⊙ a, ✱ sch. p.
4	12.2	10.4	09.8	-8.4	-7.4	-6.8	-8.6	2.4	2.4	**2.1**	89	85	85	SW	3	WSW	3	SW	4	2	0	1	5.8	✱ n, ⊙ a, p.
5	05.9	05.1	04.6	**-9.3**	-7.8	-6.7	-7.4	2.2	2.4	2.3	84	87	87	SW	4	SE	4	SE	4	1	0	4		⊙ mg., a, ⊙ u. ⊹ p.
6	01.4	99.5	97.5	-8.5	-7.2	-5.8	-5.4	2.4	2.7	2.8	88	89	90	ESE	4	E	4	E	4	10*	10*	10*	1.8	✱ u. ⊹² n, a, p.
7	**95.0**	99.9	04.1	-7.2	-3.8	-3.2	-3.5	3.2	3.4	3.2	92	92	90	NNE	4	N	4	N	5	10*	10	10	3.7	✱ u. ⊹² n, ✱ u. ⊹⁰ a, p.
8	16.6	21.6	25.2	-4.5	-4.0	-3.0	-3.8	3.1	3.4	3.2	90	93	93	N	4	N	4	N	4	10	10	10*	1.3	✱ u. ⊹⁰ n, a, p.
9	29.0	**29.7**	28.9	-4.5	-3.0	-2.4	-2.6	3.5	3.6	3.6	94	94	93	ESE	3	SE	3	SE	3	10	10	10	0.8	✱ u. ⊹⁰ n, ≏ a.
10	29.5	28.8	27.7	-3.7	-3.2	-2.0	-2.3	3.5	3.7	3.6	94	94	94	SSE	3	SE	3	SE	3	10	3	1		⊙ a, p.
11	24.1	24.7	24.7	-5.6	-3.9	-1.6	-1.9	3.3	4.0	3.8	93	96	95	E	3	NE	2	E	2	1	0	1		⊙ mg , a.
12	24.6	24.2	22.8	-3.9	-2.4	-1.5	-1.5	3.6	4.0	4.0	94	95	95	SE	3	SE	3	SE	3	10	10	9		
13	19.0	15.7	14.9	-3.0	-2.5	-2.0	-1.6	3.6	3.7	3.8	94	95	93	SSE	4	SE	4	SE	4	1	10	7		⊙ mg., p.
14	09.4	07.7	07.1	-2.5	-0.6	-0.4	-0.3	4.2	4.4	4.4	96	96	96	E	4	ESE	4	E	3	10*	10✱	10	0.4	✱ u. ⊹⁰ n, ● ✱ a, p.
15	03.9	05.0	05.4	-0.6	-0.2	-0.3	-0.2	4.4	4.3	4.4	96	96	96	ENE	4	ENE	4	ESE	3	10	10	8	1.6	● ✱ n, a, p.
16	05.0	06.6	09.0	-0.3	0.0	0.2	0.0	4.4	4.5	4.4	96	96	96	NNE	4	N	3	NW	2	10✱	10	10	1.0	● ✱ n, a, p.
17	15.7	17.7	18.1	0.0	0.3	1.2	0.4	4.5	4.5	4.4	96	88	93	NW	0	SE	2	SE	2	10	2	2	0.3	⊙ a, p.
18	21.6	23.3	23.5	-0.4	1.0	0.8	0.0	4.3	4.2	4.1	87	87	89	S	3	SSE	4	S	3	0	0	2		⊙ n, a, p.
19	22.7	24.0	25.5	-3.7	0.8	2.3	0.6	4.2	4.4	4.1	87	80	83	SW	4	W	3	W	2	10	5	1		⊙ a, p.
20	22.9	22.2	20.9	-2.5	1.0	1.6	1.0	4.1	4.2	4.1	84	82	84	SSE	3	SW	3	SE	3	10	10	10✱		● ✱ p.
21	17.8	17.3	16.0	0.4	1.4	2.2	0.8	4.5	4.1	4.3	89	75	87	SE	2	S	3	S	2	10	10	10*	0.4	⊙ a, ✱ p.
22	10.4	10.8	10.8	0.1	1.1	2.0	0.8	4.4	4.4	4.3	89	82	88	W	2	SW	2	W	2	10✱	10	10	1.0	● ✱ n, a, p.
23	11.7	13.3	13.4	-2.6	0.4	5.3	1.0	4.4	4.0	3.7	92	60	75	SW	4	SW	1	SSW	0	9	0	0	0.0	⊙ a, p.
24	10.6	11.0	11.9	-3.3	1.2	2.0	1.7	4.7	4.6	4.5	92	88	87	S	1	S	2	WSW	2	10	10	9		≏ n, a.
25	17.5	22.0	23.8	0.5	1.7	2.4	1.2	4.1	3.8	4.0	78	70	79	SW	3	SW	3	SW	1	10	10	10	0.0	● n.
26	21.0	18.6	17.3	1.2	2.6	3.2	2.2	4.7	4.5	4.3	84	78	80	SW	4	S	4	SW	4	10	8	5		⊙ n, a, p.
27	17.7	19.5	20.1	-0.3	4.2	5.9	4.1	5.0	4.9	4.5	80	71	74	SW	2	SW	2	SSW	2	10	5	0		⊙ a, p.
28	23.2	24.9	24.7	0.3	6.3	4.6	3.3	4.1	5.0	4.9	**58**	79	85	W	0	SSE	1	SSE	1	0	0	1		⊙ n, a, p.
29	22.2	22.4	21.3	0.2	4.4	4.4	3.5	5.1	5.5	5.3	83	88	90	SSE	3	SSE	2	SE	3	10	10	6		≏ n, a, ● u. ⊙ p.
30	19.2	18.5	16.2	3.2	7.4	**9.5**	7.4	5.4	**5.7**	5.3	70	64	69	S	2	S	3	S	4	2	2	3	0.0	⊙ n, a, p.
M.	16.5	17.0	16.9	-2.9	-1.0	-0.1	-0.9	3.8	4.0	3.8	88	85	88		3.1		3.0		2.8	7.8	6.5	6.3	23.3	

Vardø. 1931.

$H = 10\,m$, $H_b = 12.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_\varrho = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ — **Mai.** — $\lambda = 31^0\ 5'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	7½	13	18	Min.	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½		13		18		7½	13	18		
1	12.4	12.8	13.0	4.5	7.5	8.1	7.0	5.7	5.7	5.2	73	71	70	SSW	5	SW	3	WSW	0	2	1	2		☉ n, a.
2	13.8	15.6	17.5	3.3	4.0	3.6	3.0	5.9	5.5	5.0	96	94	89	NNW	2	N	2	N	2	10≡	10≡	10		≡ n, ≡ u. ● a, ∞ p.
3	19.6	18.2	16.4	2.2	2.4	2.4	2.8	4.8	4.8	5.0	87	87	90	SE	4	SE	4	SE	4	10	10	10		∞ n, a.
4	13.6	15.5	16.9	2.4	5.4	8.2	3.9	6.0	5.3	5.3	89	65	87	SW	3	S	2	NW	3	4	0	9	0.3	●⁰ n, ☉ mg., a, ≡ u. ☉ p.
5	15.1	14.7	15.2	2.3	3.8	2.9	2.2	4.5	5.1	4.5	76	89	83	WSW	0	NNW	3	NNW	4	10	10●	10		∞ n, ●⁰ a, p.
6	14.9	14.9	14.5	0.3	0.8	1.2	0.0	4.0	3.8	3.0	82	75	65	WNW	4	NW	4	WNW	4	10*	10*	9	1.2	*⁰ n, a, p.
7	11.9	12.5	13.0	-1.8	0.0	1.8	-1.1	3.3	3.6	3.1	70	69	73	NW	4	N	4	W	4	10	10*	5	0.1	*⁰ n, * a, p.
8	12.9	12.6	10.5	-3.2	-1.0	0.4	0.0	3.3	**2.7**	3.0	78	55	64	W	4	W	3	S	3	10*	10	10	0.4	*⁰ n, * a.
9	06.1	08.9	10.2	-3.1	-1.4	0.0	0.5	3.4	3.6	2.9	82	76	60	NNE	2	NE	4	NW	4	10*	10*	10	0.3	*² n, a, *⁰ p.
10	08.2	10.1	12.1	**-3.4**	-2.2	-1.7	-1.4	3.3	3.2	3.3	83	79	79	NW	6	NW	6	NW	6	10*	10*	10*	4.2	*² u. ⊣ n, a, p.
11	12.4	11.0	09.4	**-3.4**	-0.4	2.4	1.5	3.6	3.5	3.6	80	65	70	SW	5	SW	4	SW	3	10	10	10	1.8	*² u. ⊣ n.
12	03.6	03.8	03.0	-0.7	4.3	4.9	3.2	3.7	3.9	4.2	59	59	73	SW	4	ESE	2	NE	2	6	1	8		☉ mg., a, p.
13	01.1	01.8	00.7	0.2	2.0	3.5	3.8	5.0	5.4	5.4	94	92	89	ENE	4	E	1	ESE	1	10●	10	10	0.0	●⁰ u. ≡ n, ∞ a.
14	**97.2**	98.3	04.7	2.0	5.2	5.4	1.7	5.5	4.6	4.6	83	69	89	WSW	3	SW	5	WNW	5	10	5	10	0.5	● *⁰ n, ☉ a, p.
15	08.4	07.5	05.0	-0.3	3.2	3.6	3.7	3.7	4.7	5.1	65	80	85	S	3	ESE	3	ESE	3	0	10	10	0.0	* u. ☉ n, ☉ a, ●⁰ p.
16	00.8	02.2	03.7	2.7	7.4	7.8	6.0	6.9	6.1	6.1	90	78	88	S	4	WSW	4	NE	2	5	5	2	0.0	●⁰ n, ☉ a, p.
17	01.2	02.4	03.3	3.0	8.3	9.9	10.2	6.5	6.8	**7.0**	80	74	76	SSE	4	N	0	SSE	3	0	10	0		☉ n, a, p.
18	07.6	08.2	04.9	4.8	6.8	6.6	5.1	6.1	6.0	6.1	82	82	94	NW	4	NW	2	N	1	10	10	10●	0.5	*⁰ n, ☉ a, ●⁰ u. ≡ p.
19	02.7	98.2	03.0	3.8	4.3	4.6	1.1	6.1	6.2	4.7	98	99	94	S	2	NW	4	NW	6	10●	10≡	10●	4.6	●² n, ●⁰ u. ≡ a, ≡, ●² u. △² p.
20	18.7	22.7	24.9	0.2	2.4	4.6	3.5	3.8	4.0	3.6	70	63	59	WNW	4	WNW	4	W	3	10*	5	1	6.6	●² u. △⁰ n, ☉ a, p.
21	27.1	26.0	24.8	-1.2	4.3	7.6	5.6	3.6	3.8	4.2	58	**49**	63	SW	4	SW	5	SW	4	0	0	7		☉ mg , a, p.
22	29.5	**32.0**	31.8	3.2	5.0	5.4	4.2	4.5	4.9	4.9	69	74	78	WNW	4	WNW	4	NW	2	8	10	9	0.0	●⁰ n, ☉ p.
23	26.0	20.6	18.9	1.0	5.2	**11.2**	10.0	6.3	6.0	4.5	95	60	**49**	SE	3	SSE	3	W	4	8	4	10		☉ a, p.
24	20.1	19.3	18.6	3.5	6.0	4.6	4.4	5.2	4.9	5.3	75	78	85	NW	3	ENE	2	E	2	0	10	10		☉ mg., a.
25	17.9	18.8	19.2	2.8	3.5	3.1	3.0	4.2	4.6	4.0	71	80	70	N	3	N	2	NNE	2	10	10	10	0.0	●⁰ n, a.
26	16.2	19.8	21.2	1.2	2.2	2.2	1.5	4.0	3.5	3.9	76	65	75	NE	4	N	2	N	3	10	10	10	0.0	● * n, *⁰ p.
27	22.5	23.5	23.3	-0.1	1.8	2.5	1.1	3.3	3.5	3.4	63	63	68	N	2	NNW	2	N	3	10	10	10	0.0	*⁰ n.
28	21.2	20.9	20.2	-0.1	0.8	1.0	0.6	3.6	3.5	3.1	73	71	63	NE	3	NE	4	NE	3	10	10	10	0.1	*⁰ n.
29	19.8	20.4	20.9	-0.5	0.7	1.5	0.1	4.0	3.8	3.9	82	73	83	N	3	N	3	N	4	10*	10*	10*	0.3	*⁰ n, a, *⁰ sch. p.
30	20.5	21.5	22.6	-0.5	1.3	1.5	1.5	3.7	4.3	3.8	74	83	73	NNW	4	NNW	4	N	4	10*	10*	10*	1.0	*⁰ sch. n, a, p.
31	24.1	23.7	23.1	-0.6	1.9	2.9	2.5	4.2	3.6	4.1	80	64	73	WNW	1	S	3	SE	3	10	10	10	3.3	● *² n.
M.	13.8	14.1	14.4	0.8	3.1	4.0	2.9	4.6	4.5	4.4	78	74	76		3.4		3.2		3.1	7.8	8.1	8.5	25.2	

Juni.

1	**16.3**	13.2	12.2	1.5	4.2	3.2	2.6	4.7	5.1	4.8	76	89	85	SE	3	NE	3	N	3	5	10●	10		☉ mg., ☉ u. ●⁰ a, ●⁰ p.
2	12.1	12.4	11.3	1.0	3.5	3.1	3.6	4.1	4.9	4.6	70	87	78	SE	3	SE	2	SE	2	8	10●	10	0.2	● * sch. n, ●⁰ u. ∞ a, ●⁰ u. ☉ p.
3	07.8	07.0	07.0	1.8	4.6	3.8	2.2	4.7	4.2	4.2	75	70	79	S	2	SE	3	N	3	10	5	10	0.1	☉ a, ☉ u. *⁰ p.
4	05.8	05.0	05.0	**-1.0**	1.2	1.6	0.9	4.0	4.7	4.6	79	92	94	ESE	3	NE	4	NE	5	10	10●	10●	4.8	● *² n, ≡ u. ● * sch. a, ● *² u. ≡ p.
5	04.5	05.4	05.7	0.5	1.8	2.2	1.4	4.3	4.0	4.0	82	74	78	NE	6	NNE	6	N	5	10*	10	10	2.8	● *² u. *⁰ n, *⁰ a.
6	03.7	04.0	04.1	0.1	1.4	1.6	1.1	**3.9**	4.4	4.0	75	85	78	N	4	N	4	N	6	10	10	9	1.7	● *² n, ● *² u. *⁰ a, ● *² u. * p.
7	04.2	05.5	06.8	-0.1	1.4	3.4	2.9	4.5	4.7	4.6	89	80	82	N	5	N	4	NNE	2	10●	10	10	3.6	● *² sch. n, *⁰ sch. a, ● *⁰ sch. p.
8	09.0	09.3	07.8	0.8	3.0	3.0	1.6	5.3	5.1	4.8	94	90	93	NNE	4	N	4	NNW	4	10●	10●	10●	1.1	● *² u. ∞ n, ●⁰ u. ∞ a, ●⁰ p.
9	98.8	95.5	94.9	0.9	1.4	2.2	2.4	4.8	5.1	5.1	95	94	93	N	5	N	5	W	2	10●	10●	10	8.3	● *² u. ∞ n, ●*, * u. ∞ a, ● * u. ∞ p.
10	98.3	02.5	04.3	0.9	3.6	5.8	5.0	5.2	5.4	5.4	88	79	82	SE	4	ESE	4	SE	3	10	0	3	4.3	☉ a, p.
11	06.5	07.7	08.2	3.5	7.0	7.2	7.6	6.2	5.7	5.7	82	76	73	SE	2	E	1	ESE	4	0	7	3		☉ mg., a, p.
12	08.6	10.5	11.7	4.7	5.0	5.6	4.6	6.4	6.1	5.8	99	89	92	E	3	E	4	ENE	4	10≡	10	10	2.3	●⁰ u. ≡ n, ≡, ☉ u. ∞ a, ●⁰ u. ∞ p.
13	13.7	13.6	13.6	2.6	2.9	3.8	3.0	5.1	5.1	5.2	90	85	92	E	4	E	4	E	4	10	10	10●	1.0	∞ n, a, ∞ u. ● ² p.
14	14.2	14.9	15.0	2.3	3.3	4.6	3.4	5.5	5.8	5.5	94	92	95	E	4	ENE	4	NE	4	10●	10	10●	2.2	∞ u. ●² n, a, ●⁰ u. ≡ p.
15	14.6	14.7	14.7	2.7	3.0	3.6	3.2	5.1	4.8	5.1	90	82	89	ENE	4	NE	4	ENE	3	10	10	10	2.2	●⁰ u. ∞ n, ∞ a, p.
16	10.8	09.3	09.7	2.0	3.4	3.6	2.9	5.3	5.5	5.4	92	93	95	NNE	4	NE	4	NE	4	10●	10●	10●	2.0	∞, ●⁰, ●² u. ≡ n, ∞, ●² u. ≡a, ●² u. ≡p.
17	08.4	09.5	10.0	2.3	3.6	3.8	3.0	4.8	5.2	5.0	82	87	88	NE	5	NE	4	NE	4	10	10	10●	4.0	●⁰ u. ∞ n, ∞ a, ● *, △² u. ∞ p.
18	11.0	12.0	12.1	2.2	3.1	3.3	2.5	4.7	4.8	4.8	84	84	88	E	4	ESE	4	SE	4	10●	10	10	1.8	● *, ●⁰ n, ∞ a.
19	10.5	08.9	06.6	1.1	2.3	3.2	2.7	4.6	4.9	5.0	84	84	90	SE	4	SSE	4	ESE	3	10	10	10		∞ p.
20	99.3	97.9	97.7	2.2	4.0	5.2	5.4	5.9	6.3	6.2	96	95	92	ESE	4	NE	2	SSE	2	10●	10≡	8	2.2	●⁰ u. ●² n, ●² u. ≡ a, ≡² p.
21	99.1	00.8	01.7	3.3	**9.6**	8.8	8.7	6.3	7.5	6.0	70	89	71	SW	4	SSE	2	N	1	0	6	10	3.2	●² n, ☉ mg., a.
22	97.8	97.1	96.5	4.6	7.3	5.4	4.8	6.3	6.3	6.1	84	93	96	N	2	NNW	2	NW	3	6	10≡	10≡		☉ mg., ☉ u. ≡² a, ≡² p.
23	92.0	91.2	**89.9**	3.7	5.0	5.6	4.8	6.5	6.5	6.1	99	96	96	NW	5	NW	3	NW	4	10●	10≡	10≡	2.2	≡² u. ●² n, ≡² a, ●⁰ u. ≡² p.
24	91.0	94.7	99.6	3.8	4.8	5.7	6.4	5.8	4.9	4.8	90	71	67	NW	7	WNW	6	WNW	5	10●	10	10	12.6	≡ u. ●² n, ●² a, ☉ p.
25	05.7	06.3	07.4	4.1	6.6	8.9	6.9	5.1	5.0	5.1	70	**60**	68	WSW	5	WSW	4	W	3	10	10	10	0.6	
26	05.3	05.0	04.3	4.8	7.0	7.1	6.9	5.4	6.8	6.6	73	90	88	SSW	5	SW	1	S	2	10	10	10		●⁰ a.
27	01.0	99.9	99.9	6.0	7.8	7.1	8.7	7.1	7.1	**8.1**	90	95	96	S	2	S	2	S	0	10	10●	10●	0.5	●⁰ n, a, p.
28	99.2	00.4	00.9	6.5	8.0	8.8	7.6	7.3	7.2	7.1	92	85	92	SW	2	S	2	S	2	10	10	10	0.2	●⁰ a, p.
29	99.4	00.1	00.4	4.2	8.2	7.4	5.1	7.4	7.4	6.5	92	95	98	SE	2	E	2	E	3	10	10	10≡	0.8	∞ u. ∞ n, ∞ a, ≡² p.
30	01.6	02.7	02.9	4.0	5.0	5.8	5.5	6.3	5.8	5.6	96	85	83	E	2	NE	2	N	1	10	10	10	0.2	≡ u. ●⁰ n.
M.	05.0	05.2	05.4	2.6	4.4	4.8	4.2	5.4	5.5	5.4	86	86	86		3.8		3.3		3.2	9.0	9.3	9.4	64.9	

Vardø.

1931.

H = 10 m, H_b = 12.1 m

C_g = 2.05 mb bei 990 mb

Juli.

$\varphi = 70^0\ 22'$ N

$\lambda = 31^0\ 5'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	$7^1/_2$	13	18	Min.	$7^1/_2$	13	18	$7^1/_2$	13	18	$7^1/_2$	13	18	$7^1/_2$	13	18	$7^1/_2$	13	18		
1	04.6	07.8	09.4	**4.1**	5.6	9.1	7.4	6.5	6.3	6.2	95	74	80	NW 2	NW 2	SSW 2	10≡	8	3	0.0	≡² u. ●⁰ n, ☉ a, p.
2	09.2	06.7	05.8	4.8	8.6	9.4	9.4	6.8	6.5	6.5	83	73	73	S 2	SSE 3	S 2	0	6	9●	0.5	●⁰ n, ☉ mg., a, p.
3	06.9	05.7	04.5	5.6	7.1	8.2	8.9	6.8	6.8	7.1	90	84	84	S 2	E 2	NW 2	10	8	3	0.3	●⁰ n, ☉ a, p.
4	06.5	09.4	11.0	7.0	13.4	12.7	10.3	9.0	8.6	7.8	78	80	84	WSW 4	NE 2	NW 2	10	4	8	0.0	●⁰ n, ☉ a, p.
5	11.9	12.2	15.1	9.0	15.4	**19.7**	15.9	9.2	10.1	9.4	70	**59**	70	SW 5	SSW 4	NW 2	10	2	10		☉ a, p.
6	23.8	26.4	**27.1**	9.0	9.3	12.2	9.2	8.5	8.6	8.1	98	82	94	NW 3	NNE 2	SSE 2	3	0	0		≡² n, ☉ a, p.
7	**26.7**	25.4	23.6	8.0	8.0	8.7	7.9	7.8	7.8	7.9	98	94	99	NNW 3	N 3	NNE 2	10≡	10≡	10≡		≡² n, a, p.
8	19.1	14.9	12.4	7.9	10.5	13.8	12.8	8.3	9.6	8.3	89	82	76	SSE 2	SSE 3	SSE 3	0	6	8		≡² n, ☉ mg., a, p.
9	05.4	02.9	03.1	10.2	14.0	14.5	9.2	9.5	10.1	8.0	80	83	92	S 3	SE 4	NNW 4	2	5	7		☉ mg., a, p.
10	98.0	98.8	01.0	7.7	10.2	10.5	8.6	8.9	8.1	7.5	96	87	90	S 4	NNW 3	NNW 2	4	8	10●	2.0	● n, ☉ mg., a, ●⁰ p.
11	**97.5**	00.0	01.5	7.8	13.8	8.6	8.7	10.4	7.8	7.5	89	94	90	S 2	NNW 2	N 2	7	10●	10	0.4	●⁰ n, ☉ mg., ●² a, ●⁰ p.
12	04.3	02.7	01.1	7.8	8.3	8.0	8.2	7.7	7.9	8.0	95	99	99	NE 2	N 3	NW 3	10●	10●	10≡	5.0	●² sch. n, ●² a, ●² u. ≡² p.
13	00.3	01.5	01.8	6.7	8.7	9.2	8.6	7.4	7.2	6.7	88	82	80	NW 4	E 2	SE 0	10	10●	10●	1.3	●⁰ u. ≡⁰ n, ●² u. ●⁰ a, ●⁰ p.
14	02.5	08.0	10.5	5.8	6.4	6.9	6.6	6.3	6.5	6.3	88	87	87	WNW 4	NW 4	NW 4	10●	10●	10	0.8	●⁰ n, a, p.
15	15.5	17.8	17.9	5.3	8.3	9.2	7.8	**6.1**	6.2	6.6	74	71	83	NW 4	SE 3	SSE 3	0	0	0	0.0	☉ mg., a, p.
16	13.9	12.4	10.3	6.8	11.3	16.7	15.7	8.1	9.1	9.0	82	64	67	S 3	SSE 3	S 4	2	2	5		☉ mg., a, p.
17	08.6	08.0	06.0	11.1	17.6	18.8	13.6	10.7	**11.1**	8.7	71	69	75	SW 4	SSE 3	S 3	3	4	0		☉ mg., a, p.
18	04.3	03.3	02.6	11.1	12.6	17.2	15.0	8.6	10.7	9.9	79	73	79	S 3	SSE 3	SE 2	3	6	6		☉ mg., a, p.
19	99.8	00.6	01.5	11.3	13.8	12.7	12.6	9.9	9.8	8.8	85	90	82	S 4	SSE 4	S 3	4	7	4		☉ mg., a, p.
20	02.2	02.3	01.9	11.5	14.0	14.4	13.6	10.0	9.5	9.5	85	79	82	S 3	SSE 3	SSE 2	4	1	2		☉ mg., a, p.
21	01.5	02.9	04.6	10.6	11.7	12.0	11.2	9.5	9.8	9.7	94	95	98	NNW 2	NW 4	NW 4	10	10≡	10	0.1	●⁰ n, ≡² a, ≡ p.
22	06.3	06.1	05.4	9.4	10.2	10.6	10.0	9.2	9.3	8.9	99	98	98	NW 4	NW 3	NW 2	10≡	10≡	10●		≡² n, a, ≡² u. ●⁰ p.
23	00.4	99.0	98.0	9.2	10.4	14.6	10.6	9.3	10.7	9.3	99	87	98	NW 3		NW 3	10●	10	10●	3.3	≡² u. ●² n, ☉ a, ●² p.
24	01.8	05.7	07.4	8.2	8.2	9.0	8.0	7.9	6.9	7.2	98	79	90	NW 5	NW 5	WNW 3	10●	9	10	5.0	● n. ≡⁰ n, ●⁰ a.
25	10.0	12.2	11.7	7.7	9.2	10.9	10.4	7.2	7.8	7.4	83	80	78	NW 4	NW 4	NNW 2	10	9	5	0.0	●⁰ a, ☉ p.
26	10.2	11.4	11.0	8.0	8.4	10.4	8.4	6.8	**6.1**	6.4	83	65	78	WNW 5	WNW 5	NW 6	10	10	10●	0.0	
27	11.0	12.4	13.3	6.5	6.6	6.5	6.3	7.1	6.8	6.3	98	95	88	NW 6	NNW 5	NW 4	10●	10●	7	1.2	● n, ● u. ≡ a, ● sch. u. ☉ p.
28	16.5	18.2	18.9	4.9	5.6	6.8	5.7	6.2	6.3	6.3	90	85	93	N 3	NNW 3	NNW 3	10	10	10	1.1	● n.
29	20.5	20.1	17.9	4.9	7.7	9.0	9.3	7.3	7.6	8.0	92	89	92	S 3	SE 3	SSE 3	1	6	0	0.0	≡² u. ● n, ☉ mg., a, ≡ u. ☉ p.
30	15.4	13.2	11.6	6.9	11.7	14.4	11.3	8.4	8.4	8.4	82	69	84	S 3	SSE 3	SSE 3	3	3	8		☉ mg., a, p.
31	07.4	07.7	08.6	10.4	11.6	13.6	13.0	9.4	9.6	9.2	94	84	84	S 3	NW 3	N 2	10●	10	7	0.7	● n, a, ☉ p.
M.	08.5	08.9	08.9	7.9	10.3	11.6	10.1	8.2	8.3	7.9	88	82	85	3.4		3.1	2.7			6.6	6.9	6.8	21.7	

August.

1	07.1	05.8	05.4	8.3	11.8	11.1	10.0	9.8	9.1	8.8	96	93	96	SE 2	ESE 2	SSE 2	5≡	10≡	8≡	0.0	≡² n, a, ≡⁰ p.
2	09.8	13.1	14.8	8.5	10.8	12.4	10.1	8.4	8.1	8.3	89	76	89	NNW 2	NW 1	W 2	10	10●	10●		≡⁰ n, ☉ u. ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
3	15.6	14.6	12.5	10.1	10.8	13.0	10.2	8.2	8.1	8.4	85	73	92	WSW 4	SW 3	SE 2	10●	10	7●	0.3	●⁰ n, a, ●⁰ sch. p.
4	04.0	03.0	02.2	9.0	11.7	12.6	10.0	8.9	8.4	8.8	87	79	96	SW 3	NNW 2	NW 2	10	10●	10●	0.2	●⁰ a, ●² u. ∞ p.
5	00.2	01.6	02.1	9.1	10.3	9.4	9.1	8.4	7.7	6.8	90	88	79	NW 4	W 4	WNW 5	10	10●	10	0.8	●⁰ n, ●² sch. a, ●⁰ p.
6	04.2	06.0	05.9	7.2	9.1	8.6	8.6	6.6	6.8	6.8	76	83	83	NW 4	NW 5	NW 2	10	10	3	0.6	●⁰ sch. a, p.
7	98.5	98.0	99.2	6.6	8.6	9.7	8.8	7.8	7.9	6.7	93	88	80	S 2	NW 4	NW 3	10●	5	8●	0.5	●² sch. n, ●⁰ a, ☉ u. ●⁰ p.
8	01.1	99.9	96.7	4.6	8.9	7.5	7.1	7.2	7.0	7.1	85	90	94	SSE 3	ESE 3	NE 3	10	10●	10●	0.0	☉ mg., ☉ u. ●² a, ●² p.
9	97.6	98.3	97.7	6.9	7.8	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	90	94	95	N 5	N 5	NNW 6	10	10●	10●	4.0	●² n, a, p.
10	06.6	09.3	08.9	6.8	9.4	9.0	8.5	7.2	7.2	8.1	82	84	98	NW 1	E 3	ESE 4	10	10	10●	3.7	●⁰ n, a, p.
11	06.4	10.6	13.4	8.2	9.2	14.3	10.3	8.6	10.0	8.1	99	83	88	NW 3	SW 4	S 1	10	10	5	2.7	●² u. ≡² n, ●⁰ u. ☉ a, ☉ p.
12	15.1	14.8	14.6	7.9	15.0	11.6	11.2	11.2	8.8	9.7	88	87	98	SSW 2	SE 3	WSW 2	6	9	10●	0.0	☉ a, ●² p.
13	14.3	14.2	14.4	8.3	11.8	11.9	11.3	9.7	9.4	8.3	95	92	83	N 1	SE 3	NW 3	0	1	8	3.3	●² u. ≡ n, ☉ a, p.
14	12.3	12.2	10.8	9.0	9.2	9.2	8.9	8.6	8.4	8.4	99	98	99	NNW 3	N 3	N 3	10●	10●	10●	2.0	●² n, a, p.
15	12.0	13.6	14.6	8.3	8.4	8.2	7.6	8.0	7.6	7.0	98	93	90	NNE 4	NNE 3	NNE 4	10≡	10	10	2.2	≡ u. ●⁰ n, ≡² a, ∞ p.
16	16.0	15.9	16.0	6.7	6.9	7.3	6.6	6.3	6.0	**5.8**	84	78	80	NE 4	NE 4	NE 4	10	9	10		∞ n, ∞ u. ☉ a, ∞ p.
17	13.9	12.8	11.2	5.4	6.9	7.0	6.9	6.3	6.4	7.0	85	85	94	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10		∞ n, a, ∞ p.
18	06.3	04.0	01.6	6.4	7.4	8.2	7.6	6.9	7.8	7.6	90	96	98	ENE 4	NE 3	NE 2	10●	10●	10●	3.0	●² n, a, ●⁰ u. ≡ p.
19	99.3	00.4	00.8	7.4	8.2	10.4	9.4	7.9	8.6	8.2	98	92	94	NNW 1	SSW 4	SSE 2	10●	10	4	6.0	∞ u. ●⁰ n, ∞ u. ●⁰ a, p.
20	03.9	06.3	06.9	7.5	10.0	9.2	8.4	7.1	6.8	7.0	79	79	85	NW 4	N 2	ENE 2	4	10	10	0.3	∞ u. ●⁰ n, ●⁰ a, p.
21	04.7	03.3	03.3	7.8	8.2	10.8	11.2	7.9	9.2	8.9	98	96	90	E 3	E 0	E 0	10●	10≡	5	0.5	●⁰ n, ≡² u. ●⁰ a, ≡ u. ☉ p.
22	04.0	03.5	03.5	7.5	10.0	11.8	11.8	8.9	9.4	9.3	98	93	92	S 0	SSE 3	SSE 0	10	10	7	0.1	∞ u. ●⁰ n, a, p.
23	03.5	03.1	03.1	10.0	11.7	13.0	13.2	9.5	9.8	9.3	94	89	83	SE 1	SSE 3	SSE 1	10●	0	0	2.0	●² u. ≡ n, ≡, ●⁰ u. ☉ a, p.
24	04.1	04.5	05.0	10.2	15.2	15.4	14.6	10.1	10.1	10.2	79	78	83	SSE 2	SSE 2	SE 2	0	0	10	0.0	☉ a, ☈ u. ☉ p.
25	06.5	08.5	09.5	9.5	15.0	**15.8**	13.4	**11.3**	10.9	10.5	89	82	92	SSW 1	S 2	SSE 2	10	0	9	0.4	●⁰ u. ≡ n, ●⁰ u. ☉ a, p.
26	09.4	10.4	11.9	10.5	12.5	11.4	10.0	10.1	9.4	8.8	94	95	96	ESE 0	NNW 2	WNW 3	10	10●	10	2.6	●² n, ●², ☈ a, ●⁰ p.
27	19.8	22.5	23.4	7.7	8.2	9.3	8.3	6.8	6.0	6.5	83	**69**	79	NW 5	NW 2	SE 2	10	10	3	4.5	●⁰ n, ☉ p.
28	**23.5**	22.4	20.3	5.2	9.7	10.4	10.0	8.0	8.4	8.6	89	90	94	S 2	SE 2	S 2	10	10	3	0.0	∞ u. ●⁰ n, ☉ p.
29	13.5	12.7	12.5	8.4	9.9	9.1	8.0	8.3	8.1	6.8	90	93	84	S 3	NW 4	WNW 3	8	10	10●		∞ a, ∞ u. ●² p.
30	09.6	09.7	09.4	**3.6**	9.5	10.0	7.9	6.5	6.5	6.0	74	71	74	WNW 3	NNW 3	W 3	3	8●	4	2.9	☉ mg., ☉ u. ●⁰ a, ●⁰ p.
31	01.3	97.4	**95.1**	4.1	8.1	8.0	8.4	6.1	6.3	6.8	75	79	82	S 5	SSW 6	S 4	10	10●	10	1.0	●⁰ n, ●² a, ●⁰ p.
M.	07.9	08.1	08.0	7.6	10.0	10.4	9.5	8.2	8.1	7.9	89	86	89	2.7		3.0	2.6			8.6	8.5	7.9	43.6	

Vardø. 1931.

$H = 10\,m$, $H_b = 12.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ — $\lambda = 31^0\ 5'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + $7^1/_2$	13	18	Lufttemperatur. Min.	$7^1/_2$	13	18	Absolute Feuchtigkeit. $7^1/_2$	13	18	Relative Feuchtigk. $7^1/_2$	13	18	Richtung und Stärke des Windes. $7^1/_2$	13	18	Bewölkung. $7^1/_2$	13	18	Niederschl.	Bemerkungen.
1	91.8	**91.3**	92.2	4.1	7.8	9.1	7.8	7.0	6.9	6.7	89	80	85	W 2	S 2	S 1	10	7	6	0.5	●⁰ n, ●⁰ u. ☉ a, ●⁰ p.
2	92.4	92.3	93.2	4.2	6.7	8.8	7.5	6.8	**7.9**	7.2	93	94	92	NW 4	N 4	N 4	10●	10●	10●	3.1	●² n, a, p.
3	94.8	98.7	01.2	5.5	7.7	8.2	7.0	7.1	7.3	6.5	90	90	87	NW 4	N 4	NW 4	10	10●	10●	3.6	●⁰ n, ●² a, ●² u. ●⁰ p.
4	04.3	04.8	06.4	6.2	8.0	7.5	6.8	6.9	6.1	5.9	87	79	79	NNW 4	NW 4	NNW 3	10●	10	10	3.0	●⁰ n, a, p.
5	07.3	08.5	08.1	4.8	5.3	6.2	5.2	5.3	4.9	4.6	80	69	69	N 4	NNW 3	NW 3	10●	10	10	0.4	●⁰ n, a, p.
6	10.1	10.8	10.2	3.6	5.9	7.1	5.0	5.1	4.7	4.6	73	63	71	NW 2	NNW 2	SW 0	5	8	1	0.0	●⁰ n, ☉ mg., a, p.
7	06.0	04.0	03.5	3.1	5.6	5.6	5.4	4.2	5.3	5.4	63	79	80	NNE 2	NNW 4	NW 4	10	10●	10●	0.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
8	02.4	03.4	03.5	3.4	5.4	7.2	5.8	5.3	5.1	5.0	79	67	73	N 3	N 3	N 3	10●	3	8	0.3	●⁰ sch. n, ●⁰ u. ☉ a, ☉ p.
9	01.3	01.5	02.3	4.2	6.0	6.4	5.3	4.9	5.0	4.7	70	70	71	NNE 4	N 4	N 4	9	10	6	0.8	●² n, ●⁰ a, ●⁰ sch. p.
10	05.3	07.4	07.8	2.4	5.2	6.7	4.4	5.6	5.5	5.0	84	75	80	W 3	NNW 2	SW 3	10	10	7	0.6	●⁰ n, p.
11	06.1	05.5	04.6	2.1	5.6	6.5	6.6	4.7	4.4	4.6	70	**62**	63	SW 3	SSW 2	WSW 2	10	10	10	0.0	●⁰ n.
12	02.5	03.6	03.7	1.2	6.7	9.4	4.5	5.5	5.6	5.0	75	63	79	W 2	W 3	W 2	0	7	4		☉ a, ●⁰ u. ☉ p.
13	03.7	04.1	04.4	1.4	5.4	7.0	6.2	4.9	5.4	5.1	74	73	73	SSW 4	S 4	S 3	1	9	10	0.0	
14	04.0	06.0	06.5	3.2	8.6	7.3	6.6	6.1	5.7	5.5	73	74	75	ENE 3	NNE 4	NNE 5	2	10	4	0.3	●⁰ n, ☉ mg., ●⁰ a, p.
15	01.5	00.3	99.6	6.2	6.9	7.0	6.6	6.3	6.6	6.4	85	88	88	NNE 5	N 4	NNW 4	10	10●	10●	0.8	●² n, ●⁰ a, p.
16	96.6	93.8	93.2	5.3	5.8	7.0	3.0	5.8	5.4	5.1	85	73	90	WNW 3	NNW 0	SW 2	10	10	1	0.1	●⁰ n, ☉ p.
17	96.6	01.5	04.0	2.2	6.7	7.7	7.2	6.6	7.5	7.1	90	95	94	NW 4	NW 4	NW 4	10	10●	10		●⁰ a, p.
18	08.8	08.4	05.5	5.2	7.7	8.4	8.0	5.4	6.4	6.7	69	78	84	W 1	S 4	SSE 4	0	2	10	0.0	☉ a, p.
19	99.5	96.2	94.8	6.9	8.4	**10.0**	9.2	6.9	7.5	7.2	83	82	82	S 5	SSW 5	S 4	10	10	0		☉ p.
20	99.6	06.4	08.7	4.2	4.4	4.8	2.7	5.1	4.1	4.4	82	63	76	NNW 6	N 4	N 4	10	10	0	0.1	●⁰ n, p.
21	12.1	14.9	15.7	0.7	3.2	5.1	1.8	4.6	4.5	4.6	80	70	87	W 4	WNW 4	W 3	3	4	3	0.0	●⁰ u. ☉ a, ●✳⁰ sch. p.
22	15.7	16.2	16.0	0.2	1.2	4.8	0.8	4.3	4.1	4.3	84	63	88	W 3	NW 3	W 2	5	3	1	0.2	●✳⁰ sch. n, ☉ a, p.
23	05.0	99.7	99.0	0.3	4.0	7.0	7.8	4.7	6.1	6.1	76	80	78	S 4	SSW 6	SW 4	10	8	8	0.0	●⁰ n.
24	01.3	07.1	07.0	3.3	4.3	4.6	1.4	4.5	4.4	4.2	73	70	83	WNW 4	W 4	W 4	8	8	6		●✳ sch. a, p.
25	06.8	10.8	02.7	-0.1	0.6	0.4	2.2	4.6	4.1	4.0	96	87	73	NW 5	NW 6	NNE 4	10●	10✳	6✳	2.2	●✳ u. ✳ sch. n, ●✳ u. ✳ a, ✳ sch. p.
26	17.3	**19.2**	18.5	0.0	2.8	2.2	0.4	4.0	4.1	**3.8**	70	75	80	NW 4	W 4	WSW 4	5	1	0	7.5	●✳² n, ☉ a, p.
27	05.9	03.0	02.1	**-2.1**	2.6	4.8	4.6	4.2	4.1	4.4	76	64	70	S 6	SSW 4	SSW 4	1	9	10●		☉ a, ●⁰ p.
28	99.2	01.0	06.0	2.4	3.2	5.6	4.2	5.0	5.8	5.6	87	85	90	W 3	N 4	NE 3	4	8●	10●	2.1	●² n, ☉ u. ●⁰ a, ●² p.
29	15.8	17.4	18.1	2.6	2.8	5.5	2.2	5.2	5.1	5.0	92	75	92	NW 2	N 1	NW 2	9●	8	6	1.8	●⁰ n, a, p.
30	17.5	15.2	13.6	2.0	3.0	3.6	3.2	4.8	4.7	4.5	84	80	79	SSW 3	S 4	SW 4	4	7	3	0.0	☉ mg., a, p.
M.	04.4	05.1	05.1	3.0	5.2	6.4	5.0	5.4	5.5	5.3	80	76	80	3.5	3.5	3.2	7.2	8.1	6.3	27.4	

Oktober.

1	08.2	08.4	07.7	2.2	3.0	4.8	3.2	4.7	5.1	4.8	84	79	85	SW 5	SW 4	SW 4	8	0	2		☉ a, p.
2	00.1	93.1	90.9	2.6	5.6	6.3	7.0	5.6	5.8	6.4	83	80	85	S 5	S 6	SW 4	8	10	10●		●⁰ p.
3	76.5	**67.3**	77.6	5.2	6.2	7.2	7.5	6.4	6.0	6.3	89	79	82	SSE 5	S 6	SW 9	10	10	4	7.6	●² n, a, ●² sch. p.
4	96.3	02.7	05.7	3.7	5.0	2.6	0.8	6.0	4.7	4.1	93	84	84	SW 4	NNW 4	SW 2	10●	10△	0	4.8	●² n, ●✳⁰ u. △ sch. a, ●✳⁰ p.
5	05.6	04.7	02.5	0.7	1.2	4.2	3.6	4.3	4.3	4.3	84	70	73	SW 4	S 4	S 4	0	4	6	0.3	☉ a, p.
6	97.2	96.6	97.1	1.2	3.6	3.7	3.4	4.6	5.4	5.4	78	90	93	S 4	S 4	SSW 3	10	10●	10●		●⁰ a, p.
7	99.8	01.4	02.3	2.4	3.6	5.8	3.8	5.3	5.8	5.2	90	85	87	WSW 1	W 3	W 3	10	6	4	2.2	●² n, ●⁰ u. ☉ a.
8	00.7	98.0	96.0	2.0	4.2	5.0	5.8	5.4	5.8	6.5	87	89	95	SSE 4	SE 4	SSE 4	4	10	3●	0.2	●⁰ n, p.
9	94.1	95.9	99.0	3.6	7.1	**8.2**	6.6	7.1	**7.4**	6.7	94	92	93	S 4	S 4	S 4	3	10	6	0	0.2	●⁰ n, ☉ a, p.
10	98.6	97.4	97.0	4.4	6.4	7.0	6.0	6.4	6.4	6.3	89	85	90	S 3	SSE 4	S 3	10	6	10		☉ a.
11	95.3	92.8	88.5	5.1	5.3	5.6	5.6	5.9	6.1	6.1	89	90	89	S 4	S 4	SSW 6	10	10	10●		●⁰ p.
12	83.3	81.2	82.6	3.5	4.1	6.6	5.9	5.2	5.5	5.4	85	76	78	SSW 4	SW 4	SW 6	1	7	9	1.3	●⁰ n, ☉ a.
13	92.3	96.4	95.5	3.7	5.2	5.0	2.4	5.6	5.0	4.4	84	76	80	WNW 4	W 3	SW 3	6	6	3	2.6	●² n, ☉ a, ✳⁰ p.
14	93.3	95.3	96.8	-0.1	1.2	3.8	3.2	4.0	4.7	4.9	79	78	84	W 4	W 4	WNW 4	2	6	4	0.1	☉ a, ●⁰ p.
15	00.2	91.2	84.9	0.7	1.2	1.6	1.6	4.2	3.4	4.5	83	65	88	W 3	SW 6	SW 5	3	6	8	1.8	●² n, ☉ a, ✳² u. 卐 p.
16	84.9	96.4	98.5	0.4	4.6	2.6	1.8	5.2	4.9	4.4	82	89	83	WNW 8	W 4	WSW 3	10✳	10	7	0.3	●✳ u. ✳ sch. n, a, ✳ sch. p.
17	92.6	91.3	89.5	-0.8	0.4	0.7	-0.2	3.9	4.0	4.1	83	82	89	W 4	W 5	WNW 4	5	1	10✳	1.0	☉ a, ●✳ u. ✳ p.
18	92.9	96.4	98.5	-2.8	-1.8	1.6	-0.3	3.6	4.0	4.0	90	78	90	W 5	N 5	WNW 4	10✳	10✳	10	2.1	✳ n, a, p.
19	95.0	91.7	90.0	-2.9	-2.4	0.3	-0.4	3.3	3.5	4.1	85	73	90	WSW 3	SSE 3	SSE 3	1	10	10✳	4.0	☉ a, ✳⁰ u. ●✳⁰ p.
20	89.7	91.2	93.0	-3.3	2.2	2.4	2.2	3.5	3.6	4.3	65	67	80	E 4	ENE 5	NNE 6	10	10	10	0.6	●✳ sch. n, ●⁰ p.
21	93.7	92.4	90.4	0.5	1.7	1.4	1.2	3.7	3.4	3.2	70	67	**64**	NNE 5	NNE 6	N 5	9	7	10	0.0	
22	85.9	86.7	87.6	-0.1	1.6	0.0	-0.1	3.7	3.7	4.3	70	80	93	NW 5	W 3	W 3	6	0	10✳		☉ a, ✳ p.
23	87.2	86.2	85.2	-2.9	0.3	-0.2	0.4	4.4	4.1	4.5	94	88	94	W 4	W 4	WNW 4	10✳	8	10✳	2.0	✳ n, ☉ u. ✳ a, ✳ p.
24	84.7	88.6	90.7	-2.6	0.4	2.4	2.2	4.4	4.6	4.4	93	85	83	W 3	NNE 4	NW 4	4	10	6	1.7	✳ n, p.
25	96.3	98.3	00.9	0.1	1.8	1.4	0.4	3.8	4.0	3.3	73	78	70	N 4	NNE 4	NNE 5	9✳	9	8	2.9	●✳ n, ☉ a.
26	04.3	08.2	08.9	-1.0	-0.5	-1.7	-2.9	3.2	3.5	3.0	71	84	80	N 4	W 4	W 3	7	10✳	4	0.4	✳ sch. n, ✳ u. △ sch. a, ✳ p.
27	05.6	05.2	02.5	-4.4	-1.2	-1.1	-3.0	3.6	3.7	3.3	87	87	88	W 4	W 3	SW 4	10✳	5	4	4.3	✳ u. △ sch. n, ✳ a, 卐 p.
28	89.9	89.5	89.5	-4.7	-3.7	-2.5	-1.6	3.1	3.1	3.6	88	80	87	W 4	WSW 4	WNW 3	10	6	10✳	0.1	✳ n, p.
29	99.7	02.2	03.5	-4.2	-0.6	-0.8	-4.0	3.0	2.9	**2.6**	68	67	75	NE 4	N 3	W 4	10	10	4	0.4	✳ n, a, 卐 u. ✳ p.
30	04.5	05.4	05.4	**-5.4**	-1.4	0.6	0.6	3.9	3.4	3.3	94	70	69	WNW 4	N 3	ENE 4	10✳	9	10	0.2	✳ n, ✳ u. ☉ a, p.
31	08.6	10.8	**12.6**	-3.2	-0.2	-0.4	-0.4	4.0	3.6	3.4	88	80	75	NNE 4	N 4	N 4	10✳	10✳	10	2.0	✳ u. △ sch. n, ✳ u. ✣ a, ✳ p.
M.	95.4	95.6	95.8	0.1	2.1	2.7	2.0	4.5	4.6	4.6	84	80	84	4.1	4.1	4.1	7.5	7.5	7.0	43.1	

Vardø. **1931.**

$H = 10\,m$, $H_b = 12.1\,m$ $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_g = 2.05\,mb$ bei $990\,mb$ **November.** $\lambda = 31^0\ 5'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	7½	13	18	Min.	7½	13	18	7½	13	18	7½	13	18	7½		13		18		7½	13	18		
1	16.2	17.8	18.1	-4.5	-2.0	-2.4	-3.0	3.3	3.5	3.4	83	90	90	WNW	4	WNW	4	W	4	10	6	6	3.1	✳ n, ✳ u. ☩ a, p.
2	15.7	10.0	05.0	**-7.0**	-4.0	-2.6	-2.0	**2.6**	3.0	3.3	75	79	82	SW	5	S	5	S	6	3	10	10	0.5	☩ n, a, p.
3	93.5	92.0	92.1	-5.3	0.0	1.5	2.4	4.1	4.7	5.1	90	92	92	SSW	5	SW	5	SW	5	10	10	10●		☩ n, ●⁰ p.
4	86.5	82.3	**77.4**	-0.5	2.0	2.1	2.0	5.0	4.9	4.9	94	90	93	S	6	S	6	S	6	10	10	10●	0.2	●⁰ n, p.
5	78.0	82.9	88.4	1.7	3.2	3.2	1.6	5.1	5.4	4.8	88	93	93	SW	4	NNE	3	NNE	4	10	10●	10✳	0.6	◉⁰ n, ◉ a, ● ✳ u. ✳ p.
6	99.7	04.0	07.4	0.6	1.1	0.9	1.0	3.6	4.6	4.4	70	94	89	E	1	SW	4	NW	4	10	10	10✳	0.8	● ✳ n, ✳ sch. u. ∞ a, ✳ p.
7	10.6	12.1	15.7	-1.4	0.6	2.7	1.9	4.1	4.4	4.7	85	80	90	WSW	4	W	4	SW	3	2	6	7	1.6	✳ u. ◉ ✳ n, ✳ p.
8	15.9	14.0	15.3	-0.6	1.0	0.3	2.1	4.7	4.4	4.7	94	94	88	WSW	3	SSE	3	E	4	10●	10✳	10	0.4	◉ ✳ u. ◉⁰ n, ≡ u. ◉⁰ a, ✳ u. ●⁰ p.
9	13.0	08.4	05.7	0.1	2.4	2.4	2.9	4.6	5.2	5.1	85	95	92	SSE	5	S	4	S	3	10◉	10●	10	2.9	◉ ✳ n, ●⁰ a, ● p.
10	04.5	04.0	02.9	1.2	3.2	3.2	3.2	5.3	5.2	4.8	92	89	82	SSW	4	S	4	SSW	6	10	10	10	2.7	◉⁰ n, a, p.
11	02.0	02.9	03.0	2.5	3.5	3.3	3.6	4.7	4.8	5.1	79	84	87	SSW	6	S	5	SSW	5	10	10	10	0.0	◉⁰ n.
12	02.2	00.6	99.4	3.3	3.8	3.6	3.0	5.2	4.5	5.2	87	76	92	S	4	S	4	S	4	10	10	10		✳⁰ p.
13	01.2	04.6	07.0	1.3	2.8	3.2	3.4	5.1	5.4	5.4	92	93	93	SW	5	SW	5	SW	4	6	3	4	0.6	◉ ✳ n, ✳⁰ p.
14	13.4	17.7	20.4	1.7	2.0	5.0	3.4	4.9	5.8	5.3	93	89	92	W	2	NW	2	WNW	3	2	10	6	0.0	◉⁰ a, p.
15	22.1	24.5	26.8	1.8	3.8	**5.1**	5.0	5.6	6.0	**6.1**	93	92	94	WNW	3	NW	4	NNW	3	10	10	10●	0.0	◉⁰ p.
16	32.8	36.4	38.0	3.8	4.2	0.6	1.2	5.6	4.5	4.7	90	95	93	NW	3	SW	0	WSW	2	10	3	3	0.0	⌴ u. ♕ p.
17	36.4	36.1	35.3	-0.5	-0.2	-0.6	-0.6	4.1	3.8	4.1	89	87	92	SW	5	SW	5	SW	6	0	3	10		⌴ n, ⊙ u. ⌴ p.
18	32.1	31.1	31.3	-3.2	-2.2	-2.8	-4.4	3.5	3.2	3.0	88	85	88	WSW	5	WSW	4	SW	4	1	0	1		⌴ n, a, ⌴ u. ♕ p.
19	29.4	27.6	26.0	-5.0	-1.5	-1.4	-0.8	3.8	3.7	3.8	92	88	87	WSW	5	WNW	2	SW	6	1	7	3		⌴ n, a, p.
20	23.7	23.2	23.0	-2.3	0.2	0.4	1.9	4.0	3.9	4.4	85	83	84	SW	5	SW	4	SW	4	2	5	10		⌴ n, a, p.
21	26.1	24.8	23.5	-0.4	0.4	1.6	1.4	4.2	4.9	4.8	88	94	94	SW	4	SSW	4	SW	4	10	10◉	10●		◉ ✳ sch. a, ◉ ✳ u. ● p.
22	22.5	22.2	22.3	0.3	1.8	2.6	-0.2	4.5	4.7	3.9	85	85	85	SW	3	SSW	4	W	4	10	10	6	1.5	◉ n, ⌴ p.
23	27.2	29.7	30.1	-1.0	2.0	2.8	0.6	4.6	4.7	4.1	88	82	85	WSW	4	SW	4	WSW	2	10	7	3		⌴ n.
24	28.3	28.2	28.1	0.1	1.8	2.4	2.1	4.3	4.8	5.0	82	88	92	WNW	0	N	3	SE	3	10	10●	10●		◉⁰ a, p.
25	30.7	32.6	33.0	0.1	0.6	-1.4	-0.6	3.1	3.7	3.8	**65**	88	88	SE	3	S	4	S	5	10	10✳	1	1.8	● n, ✳ a, p.
26	37.8	38.6	**39.0**	-2.3	-1.8	-2.0	-1.9	2.8	2.8	2.9	69	71	70	S	5	S	5	S	4	5	5	5	0.2	⌴ n, ✳ p.
27	36.3	31.6	28.9	-3.7	-3.5	-4.2	-2.6	3.1	3.0	3.0	88	89	80	S	6	S	7	SSW	6	1	1	7	0.0	⌴ n.
28	22.5	21.6	21.1	-3.7	-2.2	-1.4	0.9	3.6	3.7	4.2	90	90	85	SW	7	SW	5	SW	6	10✳	10	9	0.2	✳ n, a, p.
29	22.6	23.3	24.1	-3.8	2.0	3.5	3.2	4.7	5.5	5.5	90	94	95	W	3	W	2	WNW	3	3	10●	10●	0.1	◉⁰ a, p.
30	23.4	21.7	21.7	-0.2	0.0	-3.5	-3.6	4.3	3.3	3.2	93	93	89	SW	4	SW	5	WSW	5	7	10	6	1.9	◉⁰ n.
M.	17.0	17.0	17.0	-0.9	0.8	0.9	0.9	4.3	4.4	4.4	86	88	88		4.1		4.0		4.3	7.1	7.9	7.6	19.1	

Dezember.

1	18.6	19.1	19.7	-4.8	-0.3	2.4	1.1	3.9	4.9	4.3	87	89	88	SW	4	WNW	3	WSW	4	10	3	7		● p.
2	16.7	12.1	07.6	-2.5	-2.0	-3.8	-1.0	3.7	3.3	3.8	93	93	88	SW	5	SW	6	S	5	2	2	10	0.2	
3	94.2	92.4	88.3	-3.8	0.0	1.0	1.1	3.9	4.5	4.2	85	90	85	WSW	5	SW	5	SW	5	4	10	10		
4	81.3	78.8	76.7	-0.5	0.8	2.8	3.0	4.3	4.5	5.0	89	78	88	WSW	6	SW	7	SW	8	5	5	6		♕ p.
5	79.7	81.9	83.2	-0.4	-0.2	-0.2	-0.4	3.8	3.7	3.6	83	80	80	SW	7	SW	4	SSW	7	10	10	10		✳ p.
6	85.8	90.8	94.1	-1.8	-1.4	-0.9	-1.2	3.9	4.1	3.6	93	94	85	SW	5	SW	4	WSW	4	10✳	10	10	0.0	✳⁰ n, ✳ a, p.
7	97.7	98.9	99.4	-5.0	-4.5	-3.8	-4.0	2.7	3.0	2.9	82	87	84	W	2	W	3	WSW	2	2	5	6	0.2	
8	99.6	99.7	00.0	-6.6	-4.6	-3.8	-2.4	2.8	3.0	3.4	85	84	89	W	3	W	2	WNW	2	2	6	10		
9	01.3	04.0	04.9	-6.3	1.2	-0.6	0.7	3.7	4.1	4.0	73	94	82	NNE	3	ENE	0	NNE	4	10	10✳	5	0.1	✳ n, ✳² a, p.
10	15.0	19.9	**22.4**	-1.8	0.0	-1.2	-2.4	3.7	3.7	3.6	80	88	94	ENE	3	N	0	SW	3	2	2	2	5.0	✳ n.
11	19.9	11.8	05.5	-5.0	-2.6	-2.6	-2.4	3.2	3.0	3.1	83	78	80	SSW	6	SSW	10	SSW	10	10	10	10		☩² n, a, p.
12	96.4	93.4	92.2	-4.5	-4.0	-5.2	-5.8	3.2	2.8	2.9	94	90	94	SW	6	SW	6	SW	5	10✳	2	2	0.5	✳ u. ☩ n, a, p.
13	91.9	94.2	96.3	-7.7	-4.2	-2.7	-2.2	3.3	3.5	3.7	95	93	94	WNW	1	ESE	0	NW	0	10	10✳	10	0.5	☩ n, ✳ a, p.
14	96.1	95.1	93.5	-4.4	0.8	-2.0	-2.8	4.1	3.8	3.6	84	96	95	N	4	S	0	WSW	2	10✳	10✳	10✳	3.0	✳² n, a, p.
15	91.3	94.2	97.3	-3.2	-1.2	-1.2	-1.0	3.5	2.7	2.7	83	65	**63**	NE	4	NE	4	ESE	4	10	10	3	12.1	✳ u. ☩ n, ☩ a, ✳⁰ p.
16	05.1	10.8	13.5	-2.3	-0.8	-1.4	-1.2	3.2	2.9	3.0	75	69	71	NE	5	NNE	5	NE	6	5	10	10	0.2	☩ n, ✳² u. ☩² a, ✳ sch. p.
17	15.6	16.4	15.8	-3.7	-1.2	-1.7	-5.2	3.3	2.7	2.8	76	65	89	N	1	WSW	1	SW	1	10✳	7	4	3.1	✳ u. ☩ n, ✳⁰ a, ✳ p.
18	06.5	04.4	03.6	-5.7	-0.2	3.6	3.9	3.9	5.6	5.7	84	96	94	SW	5	WNW	4	SW	4	10◉	10●	10●	1.8	● ✳ u. ☩ n, ● u. ●⁰ a, ●⁰ p.
19	02.5	02.5	03.7	-0.2	**4.4**	4.0	3.2	**5.8**	5.5	4.7	94	90	82	SW	4	NW	4	W	3	10	10●	5	2.0	●⁰ n, a.
20	99.5	95.7	95.8	1.8	2.8	1.8	0.6	4.9	4.5	4.5	87	85	93	SW	6	W	6	W	5	10	3	4	0.0	
21	09.9	14.7	09.5	-2.8	-0.8	-0.4	0.4	3.3	3.2	4.5	76	71	94	N	6	NW	4	SW	5	10	10	10	2.6	✳ u ◉ ✳ n.
22	01.8	03.3	04.2	-2.5	4.0	3.2	3.4	4.8	5.5	5.6	79	94	96	NW	7	WSW	4	WNW	4	4	10●	10●	0.3	● ✳ n, ●² a, ●² sch. u. ●² p.
23	01.8	02.4	97.5	2.8	3.3	3.9	2.4	5.1	5.5	5.0	89	90	92	SW	4	SW	4	S	6	5	0	10	5.5	●² sch. n.
24	84.8	90.3	89.8	0.4	2.4	2.7	0.6	5.3	4.1	4.3	96	74	88	NW	4	NW	4	SW	4	10✳	10	0	2.6	✳ u. ● ✳ n.
25	70.0	64.9	**62.9**	-1.5	0.0	-0.8	0.4	4.4	4.1	3.9	96	96	83	S	6	SSE	4	S	3	10✳	10✳	10	0.1	☩ n, ✳ u. ☩ n, a.
26	65.2	66.4	66.7	-3.5	-3.0	-2.4	0.0	3.5	3.6	4.4	95	92	95	WSW	4	NW	4	NNE	3	10	10✳	10✳	0.4	✳ n, ✳⁰ a, ✳ sch. p.
27	70.5	76.2	77.9	-4.5	-1.0	-1.6	-1.0	4.2	3.3	3.5	98	80	83	SE	5	SE	4	S	2	10	10	10	2.6	✳ n, a, ✳⁰ p.
28	81.5	84.1	86.3	-2.1	-1.6	-5.0	-2.0	4.0	3.1	3.8	96	95	96	NE	4	SW	2	E	3	10✳	3	10✳	8.2	✳² n, ✳ a, ✳² p.
29	89.8	91.8	92.7	-6.0	-1.0	-1.2	-2.4	3.8	3.0	2.9	88	71	75	E	5	ENE	3	NE	5	10	10	10	17.1	✳² n, ✳, ☩ a, p.
30	97.5	98.4	98.8	-5.2	-4.0	-4.6	-5.4	3.2	**2.2**	2.5	92	67	78	NE	4	N	3	N	3	10	9	3	2.4	✳ u. ☩ n, ✳ p.
31	01.6	04.2	05.5	**-8.1**	-6.6	-5.9	-7.6	2.7	2.7	**2.2**	94	88	85	WNW	4	NNE	3	W	3	7✳	6	3	1.0	✳ u. ☩ n, ✳ a, p.
M.	96.4	97.2	96.9	-3.3	-0.8	-0.9	-1.0	3.8	3.7	3.8	87	85	86		4.5		3.6		4.0	8.0	7.5	7.4	71.5	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

1931

1931.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^0\ 18'\ E = 45^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		*-14.0*	*-10.6*	*-9.2*	*-10.5*	*-10.3*	*-1.3*		*-27.6*										Januar
Februar . . .		-17.5	-11.9	-10.0	-10.9	-11.4	-2.0	10	-31.3	2									Februar
März		-15.0	-9.8	-7.4	-8.5	-9.2	3.6	21	-24.0	5									März
April		-8.2	-4.0	-0.9	-3.6	-3.9	4.0	29	-16.9	5									April
Mai		-0.3	3.1	6.5	4.3	3.2	15.9	25	-7.4	10									Mai
Juni		0.4	4.1	6.7	4.7	3.9	19.3	26	-6.4	5									Juni
Juli		7.3	10.7	13.3	11.7	10.6	21.9	6	1.8	1									Juli
August		4.5	7.4	10.1	7.9	7.5	20.9	6	-0.1	31									August
September . .		0.0	2.4	4.7	2.2	2.5	10.8	15	-2.6	14									September
Oktober . . .		-4.5	-1.3	-0.3	-1.7	-1.5	8.0	7	-14.0	25									Oktober
November . .		-5.1	-2.5	-1.3	-2.1	-2.2	4.8	4	-13.6	1									November
Dezember . .		-10.0	-6.3	-5.9	-5.9	-6.1	1.1	4	-19.3	30									Dezember
Jahr		-5.2	-1.6	0.5	-1.0	-1.4	21.9		-31.3										Jahr

Røros.

$\lambda = 11^0\ 23'\ E = 45^m\ 32^s$ $\varphi = 62^0\ 34'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 940 mb

Januar	928.4	-18.2	-13.1	-11.2	-13.1	-12.7	0.0	24	-38.0	21	2.0	2.2	1.9	2.0	91	90	89	90	Januar
Februar . . .	31.4	-19.5	-14.3	-9.9	-12.0	-12.6	0.6	10	-36.8	6	1.8	2.2	2.0	2.0	86	83	84	85	Februar
März	38.1	-19.6	-13.9	-5.5	-8.7	-10.4	5.7	21	-35.7	6	1.8	2.6	2.2	2.2	86	75	80	82	März
April	36.1	-9.0	-4.0	1.5	-0.3	-2.6	6.6	30	-21.9	8	3.2	3.8	3.6	3.4	86	71	76	81	April
Mai	39.7	1.4	5.3	8.9	8.2	5.7	17.8	25	-5.0	10	5.2	5.6	5.4	5.3	76	65	65	72	Mai
Juni	34.2	1.9	6.1	9.3	7.6	6.1	21.1	26	-3.5	5	5.1	5.6	5.2	5.2	73	62	65	72	Juni
Juli	33.2	8.3	12.1	15.3	14.3	12.3	24.5	6	1.3	23	7.9	8.5	8.2	8.1	75	66	67	73	Juli
August	37.0	5.0	8.0	12.4	10.6	8.9	23.7	4	-2.9	31	6.8	7.5	7.0	7.0	84	70	73	79	August
September . .	39.5	0.6	3.4	7.2	5.3	4.4	14.5	16	-4.5	5	5.3	5.7	5.4	5.4	89	76	81	84	September
Oktober . . .	31.6	-4.4	-1.2	2.5	-0.3	-0.4	10.7	11	-22.0	25	3.9	4.5	4.1	4.2	88	81	86	86	Oktober
November . .	40.6	-4.5	-1.6	0.1	-1.1	-1.1	7.6	4	-21.0	1	4.1	4.4	4.2	4.2	94	93	95	95	November
Dezember . .	32.2	-11.7	-6.7	-5.8	-6.1	-6.4	3.1	24	-22.2	30	3.0	3.1	3.1	3.1	96	95	96	96	Dezember
Jahr	935.2	-5.8	-1.7	2.1	0.4	-0.7	24.5		-38.0		4.2	4.6	4.4	4.3	85	77	80	83	Jahr

Strand.

$\lambda = 10^0\ 49'\ E = 43^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 1'\ N$

Januar		-15.9	-12.6	-11.2	-12.4	-12.3	0.4	24	-29.1	20									Januar
Februar . . .		-17.2	-12.7	-7.2	-10.0	-10.6	1.4	21	-33.6	6									Februar
März		-16.1	-11.0	-2.7	-6.6	-8.0	6.6	26	-29.5	3									März
April		-5.6	-1.4	3.6	0.7	-0.5	9.3	25	-17.7	8									April
Mai		1.8	7.0	10.5	8.8	6.8	18.6	28	-4.8	9									Mai
Juni		2.6	9.5	13.3	10.6	8.7	23.0	26	-3.0	8									Juni
Juli		9.4	13.7	16.7	15.7	13.7	24.4	7	0.2	1									Juli
August		5.4	9.9	14.5	12.3	10.4	27.4	4	-1.8	31									August
September . .		-0.1	3.4	9.0	6.0	4.8	16.5	16	-5.3	11									September
Oktober . . .		-4.2	-0.9	4.1	1.0	0.6	12.3	15	-18.1	26									Oktober
November . .		-3.3	-1.0	0.4	-0.4	-0.5	9.9	4	-14.9	1									November
Dezember . .		-12.3	-8.1	-7.1	-8.2	-8.0	5.9	24	-26.6	30									Dezember
Jahr		-4.6	-0.4	3.7	1.5	0.4	27.4		-33.6										Jahr

Engerdal.

$\lambda = 11^0\ 59'\ E = 47^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 40'\ N$

Januar		-17.1	-12.3	-10.6	-12.4	-12.1	-1.0	24	-30.2	19	2.0	2.2	2.0	2.1	89	85	87	88	Januar
Februar		-16.9	-11.6	-6.9	-9.0	-9.9	-1.0	21	-32.1	5	2.1	2.5	2.3	2.3	88	78	85	85	Februar
März		-18.4	-13.3	-3.1	-8.2	-9.3	7.0	21	-32.9	2	1.8	2.5	2.1	2.0	84	61	72	76	März
April		-6.9	-1.8	2.2	-0.8	-1.6	7.2	25	-19.4	17	3.5	3.5	3.5	3.4	81	63	76	80	April
Mai		1.0	6.4	9.7	7.7	6.0	18.3	28	-7.2	9	5.5	5.6	5.4	5.4	75	61	68	75	Mai
Juni		2.0	8.4	11.7	10.0	7.8	21.5	26	-4.1	7	5.4	5.3	5.2	5.2	65	52	57	66	Juni
Juli		8.4	12.5	16.0	14.4	12.6	23.1	6	2.1	1	9.0	9.1	9.0	8.9	84	67	74	83	Juli
August		4.4	9.5	13.4	11.1	9.6	26.9	4	-3.1	31	7.5	7.3	7.5	7.3	84	64	77	83	August
September . .		-0.4	3.5	8.3	4.8	4.3	16.9	16	-4.8	30	5.4	5.4	5.4	5.3	90	64	83	83	September
Oktober . . .		-3.6	-0.3	3.7	0.8	0.7	11.5	15	-16.8	26	4.0	4.2	3.9	4.0	84	68	77	79	Oktober
November . .		-3.3	-1.1	0.1	-0.7	-0.8	8.0	4	-17.8	1	4.2	4.5	4.4	4.4	94	93	96	95	November
Dezember . .		-13.0	-8.1	-6.3	-7.7	-7.6	3.2	24	-23.9	23	2.5	2.7	2.6	2.6	87	84	87	87	Dezember
Jahr		-5.3	-0.7	3.2	0.8	0.0	26.9		-32.9		4.4	4.6	4.4	4.4	84	70	78	82	Jahr

1931.

Kongens Grube.

H = 856 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	*7.1*	*6.8*	*7.1*	*7.0*	*18.0*	*11*	*10*	*5*	*11*	0	0	*1*	*8*	0	0	*4*	*2*	0	0	*55*	*4*	0	*5*	*23*	*1.2*	Januar
Februar . .	6.6	5.4	5.0	5.7	9.5	9	9	4	9	0	2	5	10	0	0	6	0	0	1	70	3	0	0	4	1.8	Februar
März	7.1	5.7	6.8	6.5	10.1	14	14	4	14	0	0	2	11	0	0	6	0	1	0	20	2	2	54	8	1.6	März
April	6.7	6.2	6.4	6.4	55.3	15	15	15	14	0	3	3	11	0	0	0	0	1	1	45	13	1	14	15	1.7	April
Mai.	7.9	6.8	6.7	7.1	24.5	11	11	6	6	0	7	0	11	0	0	2	0	0	4	58	5	0	20	4	1.7	Mai
Juni	7.9	7.8	7.2	7.6	39.5	20	20	14	11	1	1	1	13	0	0	0	0	0	1	13	7	0	66	3	2.3	Juni
Juli.	8.3	8.5	7.7	8.2	79.2	21	16	14	0	0	0	0	23	0	0	3	0	0	0	63	5	0	20	2	2.2	Juli
August. . .	7.6	8.5	7.9	8.0	98.6	21	17	9	2	0	1	0	18	0	0	2	0	0	1	12	4	0	63	11	2.2	August
September .	8.8	8.1	8.3	8.4	73.1	25	24	19	17	0	1	0	21	0	0	16	0	0	0	11	0	1	58	4	2.0	September
Oktober . .	7.9	7.4	8.1	7.8	89.4	23	22	15	15	0	0	2	18	0	0	17	0	0	6	11	15	7	33	4	2.7	Oktober
November .	8.8	8.4	7.6	8.3	9.6	9	7	2	6	0	8	3	23	0	0	0	0	0	11	3	61	0	1	14	2.2	November
Dezember .	8.7	8.3	7.5	8.2	65.3	26	24	16	22	0	5	1	19	0	1	7	0	0	1	7	20	4	45	9	2.8	Dezember
Jahr	7.8	7.3	7.2	7.4	572.1	205	189	123	127	1	28	18	186	0	1	63	2	2	26	368	139	15	379	101	2.0	Jahr

Røros.

H = 627 m, H_b = 629.2 m h_t = 1.6 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	7.1	7.2	6.8	7.0	16.1	22	18	5	18	0	1	1	17	0	0	2	3	0	14	2	0	0	1	71	0.5	Januar
Februar . .	6.2	5.4	5.3	5.6	10.7	16	12	5	12	0	1	7	8	0	0	0	0	4	8	14	5	1	3	49	0.8	Februar
März	6.2	6.9	6.8	6.6	7.6	21	12	2	12	0	1	1	10	0	0	14	0	0	1	0	2	2	18	56	0.8	März
April	6.6	6.8	6.4	6.6	44.5	19	14	9	13	0	0	3	12	0	0	4	1	1	29	2	5	1	11	36	1.2	April
Mai	7.5	7.4	6.6	7.2	16.8	18	8	4	4	0	0	0	13	0	0	8	0	0	21	10	11	4	12	27	1.3	Mai
Juni	7.7	7.2	7.8	7.6	42.6	22	17	12	4	0	0	0	14	0	0	28	1	2	2	2	8	3	32	12	1.9	Juni
Juli.	7.8	8.5	8.2	8.2	77.5	24	19	12	0	0	0	0	16	1	0	11	2	5	16	18	17	1	9	14	1.6	Juli
August. . .	7.9	8.5	7.7	8.0	62.6	24	20	11	0	0	1	0	17	0	0	32	2	0	5	2	4	1	24	23	1.3	August
September .	9.0	8.5	8.2	8.6	39.7	25	23	15	12	0	4	0	22	0	0	28	0	1	2	3	4	4	21	27	1.3	September
Oktober . .	7.6	7.3	8.1	7.7	62.6	23	18	13	12	0	1	0	18	0	0	9	0	0	6	4	14	2	22	36	1.2	Oktober
November .	8.6	8.5	8.1	8.4	11.0	19	12	2	6	0	3	1	22	0	0	0	0	2	32	10	8	0	0	38	0.9	November
Dezember .	8.5	8.3	7.8	8.2	63.5	26	22	17	22	0	3	0	18	0	0	11	0	0	1	2	6	2	19	52	1.0	Dezember
Jahr	7.6	7.5	7.3	7.5	455.2	259	195	107	115	0	15	13	187	1	0	147	9	15	137	69	84	21	172	441	1.2	Jahr

Strand.

H = 485 m h_t = 1.4 m h_r = 1.7 m

Januar . . .	7.2	6.7	6.8	6.9	25.3	22	21	9	21	0	1	3	14	0	0	11	0	27	1	1	0	2	1	50	1.2	Januar
Februar . .	7.1	6.0	6.0	6.4	9.9	17	16	2	16	0	0	5	10	0	0	4	0	36	5	11	0	2	4	22	2.4	Februar
März	6.9	6.0	6.8	6.6	12.5	18	9	4	9	0	0	3	12	0	0	45	0	15	1	2	0	7	1	22	1.5	März
April	6.9	7.0	7.3	7.1	34.3	15	13	6	12	0	0	4	14	0	0	15	1	33	2	5	0	6	0	28	1.6	April
Mai	6.8	7.0	6.9	6.9	34.8	15	9	6	1	0	0	1	14	0	0	17	0	38	2	8	2	10	0	16	2.1	Mai
Juni	6.3	7.7	7.5	7.2	30.2	15	10	7	1	3	0	1	13	1	0	42	0	19	0	3	1	10	0	15	1.9	Juni
Juli.	8.1	8.2	8.0	8.1	131.6	23	22	14	0	0	1	1	20	0	0	4	0	57	1	8	0	10	0	13	1.4	Juli
August. . .	7.4	7.7	6.6	7.2	76.9	21	20	12	0	0	4	4	16	0	0	26	1	16	1	1	0	11	0	37	1.1	August
September .	7.4	7.7	7.9	7.7	24.4	20	15	6	4	2	2	0	14	0	0	26	0	16	0	1	0	14	1	32	1.2	September
Oktober . .	6.3	6.8	6.2	6.4	47.8	16	13	8	5	1	1	4	9	0	0	21	0	42	1	2	0	8	0	19	1.8	Oktober
November .	8.8	8.5	8.3	8.5	44.9	20	17	8	10	0	5	1	23	0	0	4	0	63	2	2	0	1	0	18	1.6	November
Dezember .	6.7	6.4	4.8	6.0	39.3	21	20	15	20	0	0	2	8	0	0	29	0	12	3	4	0	4	0	41	1.4	Dezember
Jahr	7.2	7.1	6.9	7.1	511.9	223	185	97	99	6	14	29	167	1	0	244	2	374	19	48	3	85	7	313	1.6	Jahr

Engerdal.

H = ca. 540 m h_t = 1.4 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	7.6	7.1	6.8	7.2	39.9	22	21	11	21	0	1	3	16	0	0	28	6	0	2	27	9	1	6	14	2.0	Januar
Februar . .	8.1	6.5	7.3	7.3	27.0	23	18	12	18	0	3	3	15	0	0	6	2	0	13	39	11	0	4	9	2.9	Februar
März	6.8	5.9	6.6	6.4	4.7	14	8	1	8	0	0	3	12	0	0	26	9	0	0	3	14	2	28	11	2.3	März
April	7.5	6.7	7.2	7.1	41.7	15	12	8	10	1	1	2	15	0	0	14	2	0	4	19	21	2	18	10	2.3	April
Mai.	7.8	6.7	7.1	7.2	41.2	13	10	6	1	1	1	1	15	0	0	7	1	1	10	21	24	3	14	12	2.6	Mai
Juni	6.5	7.2	7.6	7.1	34.0	17	13	9	2	4	0	1	12	0	0	36	1	1	10	10	4	1	25	2	2.3	Juni
Juli.	8.4	8.3	7.8	8.2	97.6	23	21	13	0	0	0	1	19	0	0	11	5	0	13	56	4	0	2	2	2.8	Juli
August. . .	7.4	7.8	7.2	7.5	100.5	20	17	13	0	0	1	1	16	1	0	39	6	0	1	12	4	1	14	16	2.2	August
September .	7.6	8.1	7.2	7.6	29.8	19	15	10	5	3	1	0	17	0	0	42	4	0	1	9	4	0	12	18	1.6	September
Oktober . .	6.7	6.8	6.5	6.7	41.5	13	10	7	1	0	2	3	13	0	0	24	0	0	6	26	11	0	14	12	2.5	Oktober
November .	9.5	8.9	9.0	9.1	41.2	26	21	11	14	0	10	0	27	0	0	3	0	0	12	51	5	0	0	19	2.0	November
Dezember .	7.2	7.4	6.1	6.9	34.8	16	15	11	13	0	1	1	11	0	0	17	2	0	10	14	5	0	21	24	1.9	Dezember
Jahr	7.6	7.3	7.2	7.4	533.9	221	181	112	93	9	21	19	188	1	0	253	38	2	82	287	116	10	158	149	2.3	Jahr

1931.

Dovre.

$\lambda = 9^0\ 7'\ E = 36^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 961 mb

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	927.2	-11.9	-9.2	-8.2	-9.1	-9.0	-0.6	27	-22.7	9	2.1	2.0	2.0	2.0	82	77	79	80	Januar
Februar . . .	29.8	-14.7	-10.5	-7.0	-8.6	-9.2	0.9	11	-24.4	6	1.8	2.1	1.9	1.9	78	71	74	75	Februar
März	37.3	-12.5	-8.9	-3.1	-6.1	-6.9	4.1	21	-20.7	6	1.9	2.3	2.0	2.1	74	59	65	68	März
April	34.4	-5.5	-1.2	2.6	0.7	-0.7	7.4	28	-13.9	1	3.1	3.4	3.3	3 2	72	60	66	69	April
Mai	37.7	2.7	6.7	9.7	8.2	6.7	16.4	27	-3.8	9	5.1	5.1	5.0	5.0	70	58	61	68	Mai
Juni	33.1	2.9	7.5	10.9	9.4	7.5	20.6	26	-3.0	7	5.1	4.6	4.6	4.7	65	49	54	63	Juni
Juli	30.9	9.3	13.0	16.2	14.8	13.2	24.5	6	2.2	2	8.5	8.3	8.0	8.2	75	60	64	72	Juli
August . . .	35.3	5.5	9.3	14.2	11.8	10.1	24.9	4	-1.0	26	6.8	6.7	6.7	6.6	76	55	64	72	August
September . .	38.5	0.0	3.6	8.3	5.7	4.7	14.6	16	-4.4	14	5.0	4.9	4.8	4.8	83	60	70	74	September
Oktober . . .	31.1	-2.8	0.0	2.9	0.3	0.6	10.7	7	-17.2	25	3.7	3.8	3.7	3.7	75	65	73	72	Oktober
November . .	38.2	-3.0	-0.7	0.5	-0.4	-0.4	7.7	4	-13.0	1	3.7	3.8	3.8	3.8	82	79	82	82	November
Dezember . .	32.0	-10.3	-6.4	-6.0	-6.6	-6.4	6.8	24	-20.1	30	2.5	2.5	2.4	2.5	82	79	80	81	Dezember
Jahr	933.8	-3.4	0.3	3.4	1.7	0.8	24.9		-24.4		4.1	4.1	4.0	4.0	76	64	69	73	Jahr

Fokstua.

$\lambda = 9^0\ 16'\ E = 37^m\ 4^s$ $\varphi = 62^0\ 7'\ N$

Januar		-13.7	-10.7	-10.1	-10.9	-10.8	-0.5	11	-22.1	31									Januar
Februar . . .		-15.8	-12.5	-9.7	-11.9	-11.8	-1.6	10	-27.9	5									Februar
März		-14.4	-10.3	-5.5	-8.8	-9.0	4.8	21	-24.9	7									März
April		-8.1	-4.5	-0.2	-2.2	-3.6	4.9	28	-17.1	8									April
Mai		0.6	4.2	7.1	5.5	4.2	12.8	27	-6.7	9									Mai
Juni		0.6	4.9	8.1	6.8	4.9	17.8	26	-5.4	7									Juni
Juli		7.4	10.6	13.6	12.0	10.8	19.9	6	1.2	1									Juli
August . . .		2.9	7.7	11.6	9.4	7.8	22.4	4	-5.1	9									August
September . .		-1.6	2.3	6.2	3.4	2.9	12.2	15	-7.9	14									September
Oktober . . .		-4.8	-2.1	0.9	-1.4	-1.4	8.5	7	-20.5	26									Oktober
November . .		-4.2	-1.8	-0.8	-1.9	-1.7	6.3	4	-16.0	1									November
Dezember . .		-11.3	-7.3	-7.2	-7.5	-7.4	2.9	24	-24.8	30									Dezember
Jahr		-5.2	-1.6	1.2	-0.6	-1.3	22.4		-27.9										Jahr

Ulstad.

$\lambda = 8^0\ 34'\ E = 34^m\ 16^s$ $\varphi = 61^0\ 50'\ N$

Januar		-13.4	-9.9	-8.9	-9.2	-9.6	2.0	27	-24.6	9									Januar
Februar . . .		-14.8	-11.0	-8.1	-9.4	-10.0	2.7	10	-26.5	6									Februar
März		-13.1	-9.5	-1.9	-4.8	-6.5	6.1	26	-26.2	7									März
April		-4.3	-1.6	4.6	2.5	0.5	9.9	28	-13.2	1									April
Mai		4.4	8 0	12.5	10.4	8.7	19.7	28	-2.3	9									Mai
Juni		5.3	8.6	13.3	11.3	9.5	20.4	15	-2.3	7									Juni
Juli		9.8	13.3	17.7	16.1	14.0	23.6	6	2.5	2									Juli
August . . .		6.5	9.5	16.5	13.3	11.4	27.5	5	0.0	26									August
September . .		2.3	4.5	10.5	7.9	6.5	18.7	15	-3.7	14									September
Oktober . . .		-0.3	2.5	4.1	3.0	2.7	13.2	7	-13.7	25									Oktober
November . .		-2.2	0.2	1.5	0.5	0.5	7.7	5	-9.8	1									November
Dezember . .		-8.5	-4.7	-4.0	-4.3	-4.5	8.2	24	-20.8	30									Dezember
Jahr		-2.4	0.8	4.8	3.1	1.9	27.5		-26.5										Jahr

V. Slidre (Granheim).

$\lambda = 8^0\ 58'\ E = 35^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 6'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 922 mb

Januar	956.4	-15.9	-12.8	-11.8	-12.9	-12.8	-0.3	24	-29.8	9	1.9	2.0	1.9	1.9	83	81	83	83	Januar
Februar . . .	60.0	-16.3	-12.3	-7.9	-10.3	-10.8	2.4	10	-29.1	6	1.8	2.0	2.0	1.9	77	66	75	75	Februar
März	65.8	-15.0	-11.5	-1.7	-4.5	-7.4	6.8	26	-28.2	3	1.9	2.2	2.0	1.9	75	47	54	62	März
April	63.1	-5.9	-3.1	4.1	1.8	-0.7	8.0	28	-15.0	8	3.1	3.2	3.1	3.0	78	50	57	68	April
Mai	65.9	2.3	5.5	10.7	9.5	6.8	20.9	28	-3.6	9	5.2	5.2	5.1	5.1	76	54	56	70	Mai
Juni	60.7	4.3	8.9	14.5	12.6	9.8	22.2	26	-3.3	6	4.8	4.2	4.1	4.3	56	35	38	52	Juni
Juli	58.0	9.6	12.7	17.0	16.3	13.7	24.8	6	1.9	2	8.5	8.0	8.0	8.1	78	56	59	71	Juli
August	62.0	6.6	9.8	17.0	14.5	11.9	27.8	4	-0.9	26	7.3	6.1	6.2	6.4	80	43	51	67	August
September . .	66.0	0.9	4.1	11.1	7.6	6.1	16.6	24	-3.8	14	4.7	4.3	4.3	4.3	76	43	55	63	September
Oktober . . .	59.6	-0.7	2.0	6.1	3.1	3.0	11.7	5	-12.3	26	3.7	3.7	3.4	3.6	68	51	58	61	Oktober
November . .	67.4	-2.0	-0.6	0.5	-0.1	-0.2	10.5	4	-8.7	1	4.0	4.2	4.2	4.1	88	86	87	87	November
Dezember . .	61.0	-10.7	-7.5	-6.5	-7.1	-7.2	6.9	24	-25.9	31	2.4	2.4	2.4	2.4	78	75	76	77	Dezember
Jahr	962.2	-3.6	-0.4	4.4	2.5	1.0	27.8		-29.8		4.1	4.0	3.9	3.9	76	57	62	70	Jahr

1931.

Dovre.

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m — $h_t = 1.3$ m — $h_r = 1.8$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.4	7.0	7.3	22.2	25	14	8	14	1	1	3	15	0	0	3	2	1	8	16	1	0	0	62	0.9	Januar
Februar . .	7.1	7.0	5.5	6.5	9.5	18	10	3	10	0	1	0	12	0	1	6	0	0	10	36	0	0	0	32	2.0	Februar
März	7.3	6.3	6.0	6.5	8.2	19	9	2	9	0	0	4	14	0	0	22	6	1	1	7	6	5	13	32	1.3	März
April	6.8	6.8	7.0	6.9	14.8	16	9	5	7	0	0	6	17	0	0	10	3	2	6	42	1	0	7	19	1.7	April
Mai	6.9	7.4	7.3	7.2	34.5	18	11	5	2	0	0	3	15	0	0	9	4	1	5	49	3	3	7	12	2.2	Mai
Juni	6.2	7.5	6.9	6.9	23.0	18	9	7	1	2	0	1	12	0	0	10	1	0	1	11	4	15	28	20	1.6	Juni
Juli	8.4	8.5	8.5	8.5	74.1	27	16	11	0	0	0	0	25	0	1	6	0	0	4	54	0	3	6	20	2.3	Juli
August . . .	7.2	7.5	7.1	7.3	34.8	15	11	9	0	0	0	1	13	1	0	12	8	1	0	17	0	6	17	32	1.1	August
September .	6.9	8.1	7.3	7.4	13.9	14	7	6	2	1	3	0	12	0	0	20	1	0	0	10	3	8	22	26	1.1	September
Oktober . .	6.6	7.2	6.5	6.8	43.3	17	13	7	8	0	0	2	11	0	0	4	0	0	3	18	6	4	16	42	1.2	Oktober
November .	8.2	8.1	8.0	8.1	18.7	20	11	6	9	0	1	3	22	0	1	0	0	0	3	54	4	0	0	29	1.8	November
Dezember .	7.0	6.5	4.6	6.0	72.0	19	16	12	16	1	0	3	10	0	0	6	0	0	0	7	1	0	10	69	0.6	Dezember
Jahr	7.2	7.4	6.8	7.1	369.0	226	136	81	78	5	6	26	178	1	3	108	25	6	41	321	29	44	126	395	1.5	Jahr

Fokstua.

$H = 952$ m — $h_t = 1.6$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	6.8	7.0	6.9	6.9	16.4	23	18	6	18	0	3	5	14	0	2	1	0	4	9	27	24	9	0	19	2.1	Januar
Februar . .	5.3	6.1	5.7	5.7	9.5	15	11	4	11	0	1	5	10	0	6	8	1	1	18	26	10	2	2	16	3.1	Februar
März	6.2	5.6	4.9	5.6	2.6	19	11	0	11	0	0	8	9	0	0	4	9	2	17	21	17	0	1	22	1.9	März
April	5.9	6.8	6.6	6.4	15.4	17	13	6	13	0	1	6	13	0	0	2	8	4	10	36	13	3	0	14	2.4	April
Mai	6.9	7.0	7.0	7.0	24.2	18	14	4	8	0	0	2	12	0	0	0	6	8	12	34	21	8	0	4	2.7	Mai
Juni	5.8	7.1	6.3	6.4	36.0	14	10	8	3	0	0	2	8	0	0	2	3	3	1	11	50	12	6	2	3.0	Juni
Juli	7.4	7.9	8.1	7.8	77.4	25	18	11	0	0	2	1	18	1	0	4	8	2	15	41	11	6	3	3	3.2	Juli
August . . .	6.4	7.1	6.2	6.6	37.0	16	12	8	0	1	0	3	11	0	0	10	16	5	8	13	13	14	3	11	1.6	August
September .	6.3	7.3	6.7	6.8	6.5	13	6	1	3	0	3	1	11	0	0	5	7	3	8	18	18	17	9	5	2.0	September
Oktober . .	6.4	6.8	6.8	6.7	25.5	21	13	4	10	0	1	3	10	0	1	3	0	0	5	28	22	28	1	6	3.1	Oktober
November .	7.6	7.0	7.6	7.4	17.5	21	12	5	9	0	2	3	19	0	2	0	3	3	20	26	9	14	1	14	2.8	November
Dezember .	6.9	5.9	6.1	6.3	41.0	20	17	10	17	0	5	1	10	0	2	5	3	2	13	18	14	18	3	17	2.7	Dezember
Jahr	6.5	6.8	6.6	6.6	309.0	222	155	67	103	1	18	40	145	1	13	44	64	37	136	299	222	131	29	133	2.6	Jahr

Ulstad.

$H = 380$ m — $h_t = 1.7$ m — $h_r = 1.0$ m

Januar . . .	7.2	7.1	6.8	7.0	13.3	15	13	6	13	0	0	3	14	0	0	0	1	33	4	0	0	40	1	14	1.6	Januar
Februar . .	8.4	7.0	6.3	7.2	14.5	19	17	6	17	0	0	1	13	0	0	0	0	32	5	0	0	42	0	5	2.0	Februar
März	6.9	5.6	5.9	6.1	1.0	7	3	0	3	0	0	4	11	0	0	0	1	22	4	0	0	54	8	4	1.9	März
April	6.0	6.4	6.5	6.3	13.5	15	6	3	6	0	0	5	11	0	0	0	2	40	1	0	2	42	1	2	2.1	April
Mai	7.3	7.7	7.7	7.6	19.6	18	8	3	0	0	0	2	19	0	0	0	10	47	3	0	0	33	0	0	2.8	Mai
Juni	6.8	7.3	7.1	7.1	12.8	16	7	4	1	1	0	1	12	0	0	0	1	12	2	0	1	62	12	0	2.6	Juni
Juli	8.4	8.5	8.1	8.3	57.7	20	12	9	0	0	0	1	23	0	0	0	4	45	0	0	1	37	0	6	1.9	Juli
August . . .	6.9	7.2	7.0	7.0	22.8	17	12	8	0	0	0	3	16	0	0	0	3	22	4	0	1	55	1	7	1.8	August
September .	7.7	8.0	7.9	7.9	9.4	16	7	3	0	0	1	0	19	0	0	0	8	5	0	0	2	60	12	3	2.1	September
Oktober . .	7.1	7.7	7.3	7.4	57.9	21	15	10	6	0	0	0	14	0	0	0	1	6	6	0	9	56	13	2	2.8	Oktober
November .	8.7	8.3	7.6	8.2	9.4	17	10	4	4	0	1	2	20	0	0	0	2	42	1	0	5	36	0	4	2.1	November
Dezember .	7.7	6.9	5.7	6.8	46.0	20	17	10	16	1	1	0	11	0	0	0	2	26	3	0	0	48	12	2	2.5	Dezember
Jahr	7.4	7.3	7.0	7.2	277.9	201	127	66	66	2	3	22	183	0	0	0	35	332	33	0	21	565	60	49	2.2	Jahr

(Granheim) V. Slidre.

$H = 403$ m, $H_b = 404.6$ m — $h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.6$ m

Januar . . .	7.3	6.4	6.9	6.9	80.5	24	21	10	21	0	2	5	14	0	0	0	11	8	13	0	1	0	2	58	0.4	Januar
Februar . .	8.1	7.3	6.8	7.4	30.9	24	19	9	19	0	0	1	14	0	0	0	8	2	13	3	11	0	7	40	1.1	Februar
März	6.4	6.0	5.3	5.9	1.0	11	3	0	3	0	0	5	8	0	0	0	22	4	4	0	6	1	28	28	1.8	März
April	6.8	6.9	6.6	6.8	29.2	17	12	7	10	0	0	5	15	0	0	0	16	3	7	0	20	4	13	27	1.0	April
Mai	7.3	8.0	7.8	7.7	74.4	19	15	10	0	0	1	3	20	0	0	0	16	3	9	2	24	5	22	12	1.5	Mai
Juni	6.3	6.6	7.2	6.7	28.1	14	6	6	0	1	0	0	8	0	0	4	4	1	4	1	17	0	53	6	3.4	Juni
Juli	8.6	8.7	8.3	8.5	118.1	26	18	15	0	0	0	0	21	2	0	0	4	1	10	2	44	1	16	15	1.7	Juli
August . . .	7.0	6.6	7.0	6.9	48.0	22	19	11	0	0	0	1	13	2	0	0	11	1	4	1	28	4	30	14	1.5	August
September .	7.2	6.9	6.7	6.9	17.1	11	6	4	1	2	4	0	12	0	0	0	20	5	7	0	16	0	34	8	2.2	September
Oktober . .	7.0	6.0	5.5	6.2	32.9	15	11	4	3	0	0	2	8	0	5	0	15	4	4	0	17	0	45	8	3.4	Oktober
November .	9.5	9.1	9.2	9.3	89.9	26	24	16	17	0	4	0	27	0	0	0	15	1	16	0	18	0	5	35	0.9	November
Dezember .	6.3	5.8	4.8	5.6	29.2	17	12	5	12	0	4	3	10	0	3	0	23	8	15	0	9	0	24	14	2.2	Dezember
Jahr	7.3	7.0	6.8	7.1	579.3	226	166	97	86	3	15	25	170	4	8	4	165	41	106	9	211	15	279	265	1.8	Jahr

1931.

Abjørsbråten.

$\lambda = 9^0\ 17'\text{E} = 37^m\ 8^s$ $\varphi = 60^0\ 55'\text{N}$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-12.5	-9.9	-8.3	-9.5	-9.5	2.0	11	-22.9	9									Januar
Februar		-14.8	-10.9	-7.4	-9.6	-9.9	-0.2	21	-28.2	6									Februar
März		-12.0	-7.7	-2.6	-5.6	-6.4	5.6	26	-21.7	5									März
April		-5.9	-2.0	2.5	0.1	-1.3	6.0	25	-13.6	1									April
Mai		2.3	5.8	9.4	7.7	6.1	19.5	28	-5.0	9									Mai
Juni		3.2	8.6	13.3	10.0	8.5	22.0	26	-3.3	6									Juni
Juli		9.1	12.2	16.2	13.6	12.6	23.8	7	2.0	2									Juli
August		6.5	9.2	15.4	12.7	10.8	25.4	5	-1.9	26									August
September		0.8	3.9	10.2	6.1	5.4	17.2	15	-3.4	26									September
Oktober		-2.1	0.7	4.9	1.5	1.7	10.2	5	-13.2	26									Oktober
November		-3.3	-1.5	-0.3	-1.1	-1.2	8.4	4	-12.5	23									November
Dezember		-9.9	-6.2	-4.8	-6.9	-6.2	7.9	24	-20.5	30									Dezember
Jahr		-3.2	0.2	4.0	1.6	0.9	25.4		-28.2										Jahr

Lillehammer.

$\lambda = 10^0\ 28'\text{E} = 41^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 7'\text{N}$ $C_g = 1.35$ mb bei 1023 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	983.1	-11.5	-9.2	-7.8	-9.2	-9.0	0.8	24	-19.6	9	2.3	2.4	2.3	2.3	84	81	84	84	Januar
Februar	87.1	-11.1	-7.8	-4.7	-6.6	-6.9	3.2	21	-19.1	8	2.4	2.7	2.5	2.5	81	75	78	79	Februar
März	92.3	-10.8	-8.0	-0.8	-3.6	-5.2	7.4	26	-20.3	3	2.1	3.0	2.6	2.5	72	64	68	70	März
April	89.0	-2.2	0.4	5.6	3.4	1.8	12.2	25	-9.0	8	3.8	4.5	4.1	4.0	78	65	69	74	April
Mai	91.5	4.5	7.8	12.5	11.6	8.8	22.6	28	-0.7	10	6.2	7.0	6.7	6.5	78	66	65	73	Mai
Juni	85.2	6.2	10.8	15.7	14.3	11.5	25.0	26	0.0	5	5.9	7.2	6.8	6.5	61	56	56	60	Juni
Juli	83.2	12.1	14.6	18.8	17.8	15.7	24.8	6	6.5	19	9.8	10.9	10.6	10.3	80	68	70	77	Juli
August	86.8	9.3	11.9	17.1	15.4	13.3	25.2	5	1.8	26	8.0	9.2	8.8	8.6	77	64	68	73	August
September	91.1	3.1	6.0	12.4	9.2	7.9	20.2	16	-1.1	14	5.4	6.6	5.9	5.9	76	62	67	70	September
Oktober	84.9	-0.6	2.2	7.2	4.3	3.8	14.4	13	-9.5	26	4.2	4.7	4.3	4.4	75	61	68	69	Oktober
November	94.3	-0.5	1.4	2.8	2.2	1.9	15.2	5	-6.4	1	4.6	4.9	4.9	4.8	90	86	89	89	November
Dezember	87.0	-9.4	-6.2	-4.6	-5.9	-5.8	4.2	3	-19.0	31	2.7	2.8	2.5	2.7	81	78	78	80	Dezember
Jahr	988.0	-0.9	2.0	6.2	4.4	3.2	25.2		-20.3		4.8	5.5	5.2	5.1	78	69	72	75	Jahr

Rena.

$\lambda = 11^0\ 22'\text{E} = 45^m\ 28^s$ $\varphi = 61^0\ 8'\text{N}$ $C_g = 1.35$ mb bei 1002 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	979.0	-14.9	-12.1	-9.6	-11.3	-11.3	0.9	24	-29.9	19	2.1	2.3	2.2	2.2	89	87	89	89	Januar
Februar	83.2	-13.7	-9.8	-5.8	-7.2	-8.2	2.0	21	-29.4	18	2.3	2.7	2.7	2.6	88	81	87	87	Februar
März	87.8	-16.2	-12.4	-1.7	-5.5	-7.9	7.5	26	-32.9	3	1.9	2.5	2.4	2.2	82	56	70	73	März
April	84.9	-4.4	-0.5	4.5	1.7	0.4	9.6	25	-14.3	8	3.8	3.7	4.0	3.7	81	57	74	79	April
Mai	87.6	3.1	7.9	12.3	10.3	8.2	22.0	28	-4.1	10	6.1	5.9	5.7	5.8	74	55	61	72	Mai
Juni	81.2	4.9	11.1	15.5	13.8	11.1	24.5	26	-2.1	6	5.8	5.6	5.5	5.5	59	44	47	57	Juni
Juli	79.4	11.0	14.4	19.2	17.7	15.4	26.8	6	6.1	2	9.8	9.7	9.9	9.7	81	59	66	78	Juli
August	82.7	7.6	10.9	16.8	14.5	12.4	28.9	4	0.2	26	7.9	7.8	8.3	7.9	82	56	68	77	August
September	86.7	0.6	4.1	11.4	7.5	6.2	20.7	16	-3.3	14	5.5	5.3	5.7	5.4	88	52	71	76	September
Oktober	80.9	-2.6	0.6	6.7	2.3	2.4	14.8	15	-16.2	26	4.2	4.6	4.3	4.4	85	61	77	77	Oktober
November	90.6	-1.0	0.5	1.8	1.5	1.1	9.7	5	-12.8	1	4.6	5.0	5.0	4.9	94	92	94	94	November
Dezember	82.4	-12.3	-9.0	-6.4	-8.8	-8.3	3.4	24	-23.8	31	2.4	2.7	2.4	2.5	88	84	87	87	Dezember
Jahr	983.9	-3.2	0.5	5.4	3.0	1.8	28.9		-32.9		4.7	4.8	4.8	4.7	83	65	74	79	Jahr

Hamar.

$\lambda = 11^0\ 4'\text{E} = 44^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 48'\text{N}$ $C_g = 1.35$ mb bei 1013 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	989.9	-11.2	-8.8	-7.0	-8.4	-8.3	1.7	25	-21.3	8	2.3	2.6	2.3	2.4	83	81	81	82	Januar
Februar	94.3	-9.0	-6.1	-3.2	-4.9	-5.2	3.6	21	-18.5	18	2.7	2.8	2.7	2.7	82	71	76	78	Februar
März	99.5	-11.4	-8.5	-1.5	-3.9	-5.6	8.4	26	-23.1	4	2.1	2.5	2.3	2.2	72	55	60	65	März
April	95.9	-2.0	1.2	5.3	3.5	2.0	11.5	25	-9.6	8	3.8	3.9	3.7	3.7	73	57	62	68	April
Mai	98.2	4.9	8.1	12.1	12.2	9.1	24.3	28	-0.8	10	6.2	6.2	6.0	6.0	75	60	56	68	Mai
Juni	92.1	6.6	11.1	15.3	14.1	11.6	22.5	26	-0.7	6	6.0	6.1	5.6	5.8	61	48	47	57	Juni
Juli	89.8	12.5	15.3	19.0	17.7	16.0	24.9	6	8.2	2	9.7	9.9	9.6	9.6	76	61	64	73	Juli
August	93.2	8.7	11.9	16.7	14.7	12.9	26.5	5	1.5	26	8.0	8.6	8.2	8.2	77	61	66	72	August
September	97.5	2.7	5.9	11.4	8.5	7.3	16.3	16	-1.5	14	5.4	5.6	5.3	5.3	77	56	63	68	September
Oktober	91.8	-0.5	2.2	7.3	4.2	3.9	15.3	10	-14.8	26	4.2	4.6	4.0	4.3	75	60	64	68	Oktober
November	1001.3	0.7	2.1	3.2	2.8	2.5	10.0	4	-8.8	1	4.8	4.9	4.9	4.9	87	84	86	86	November
Dezember	993.3	-8.5	-5.4	-3.9	-5.8	-5.2	3.9	3	-15.5	31	2.6	2.8	2.5	2.6	78	74	76	76	Dezember
Jahr	994.8	-0.5	2.4	6.2	4.6	3.4	26.5		-23.1		4.8	5.0	4.8	4.8	76	64	67	72	Jahr

1931.

Åbjørsbråten.

H = 671 m h_t = 1.5 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.0	5.4	5.9	5.8	26.5	17	15	6	15	0	2	8	13	0	0	1	0	2	1	0	3	6	1	79	0.2	Januar
Februar . .	6.0	5.7	5.8	5.8	20.4	12	10	3	10	0	2	7	9	0	0	0	0	5	5	2	6	4	0	62	0.6	Februar
März	4.5	4.6	4.0	4.4	4.0	12	6	1	6	0	2	8	6	2	0	9	4	1	1	0	4	7	10	57	0.9	März
April	6.2	5.9	5.4	5.8	21.8	12	9	6	6	0	9	6	10	0	0	7	1	4	2	5	4	12	2	53	0.6	April
Mai	6.5	6.1	5.7	6.1	67.0	14	11	9	1	0	9	7	12	0	0	6	0	2	5	3	7	10	6	54	0.7	Mai
Juni	5.5	4.9	5.0	5.1	33.4	10	8	7	0	0	3	5	5	0	0	5	0	1	3	1	4	13	8	55	0.7	Juni
Juli	8.0	7.3	7.0	7.4	95.6	22	19	14	0	0	2	0	14	0	0	0	0	0	1	4	12	1	0	75	0.2	Juli
August . . .	6.1	5.3	5.8	5.7	49.9	17	17	11	0	0	8	9	12	0	0	9	9	4	1	1	2	9	2	56	0.5	August
September .	4.5	4.8	3.8	4.4	12.2	7	4	3	2	0	1	7	2	0	0	6	6	0	1	0	5	3	10	59	0.4	September
Oktober . .	4.9	4.4	3.2	4.2	38.0	11	10	6	3	0	3	8	4	0	0	0	0	0	2	0	6	17	0	68	0.5	Oktober
November .	7.8	8.4	8.5	8.2	72.4	23	20	18	15	0	21	1	20	0	0	3	0	0	3	0	1	1	2	80	0.1	November
Dezember .	4.5	3.2	2.6	3.4	28.8	10	9	7	9	0	3	14	4	0	0	5	0	0	0	1	8	7	3	69	0.5	Dezember
Jahr	5.9	5.5	5.2	5.5	470.0	167	138	91	67	0	65	80	111	2	0	51	20	19	25	17	62	90	44	767	0.5	Jahr

Lillehammer.

H = 190 m, H_b = 195.1 m h_t = 5.5 m h_r = 2.2 m

Januar . . .	7.0	7.4	6.5	7.0	48.3	20	17	12	17	0	3	6	17	0	0	12	2	0	4	2	0	0	0	73	0.3	Januar
Februar . .	8.3	7.9	7.7	8.0	44.4	23	17	12	17	0	6	2	18	0	0	13	3	1	20	8	0	0	0	39	1.0	Februar
März	6.1	7.2	5.9	6.4	1.6	10	2	1	2	0	1	2	10	0	0	27	2	1	6	6	0	0	8	43	1.1	März
April	7.7	7.6	6.7	7.3	48.5	15	13	10	9	0	1	2	17	0	0	20	2	2	7	20	1	0	1	37	0.9	April
Mai	7.6	8.1	7.5	7.7	74.4	18	14	11	0	0	3	2	20	0	0	15	6	2	14	14	5	0	1	36	1.1	Mai
Juni	7.1	8.6	8.0	7.9	19.9	15	8	5	0	1	0	0	15	0	0	22	1	2	5	22	7	1	15	15	2.1	Juni
Juli	9.3	8.9	8.8	9.0	110.0	23	20	14	0	0	1	0	25	0	0	12	2	0	16	28	10	0	2	23	1.3	Juli
August . . .	7.4	7.5	7.1	7.3	56.1	20	16	10	0	0	1	3	18	2	0	29	5	3	9	8	1	0	5	33	1.0	August
September .	6.8	7.9	7.0	7.2	1.4	12	3	0	0	0	0	0	12	0	0	32	4	1	1	7	3	0	6	36	1.1	September
Oktober . .	5.8	6.5	5.5	5.9	29.0	11	8	4	2	0	2	4	9	0	0	25	3	2	13	9	0	1	4	36	1.5	Oktober
November .	9.1	9.2	9.3	9.2	79.8	26	22	16	9	0	7	1	26	0	0	3	0	0	10	14	0	0	0	63	0.6	November
Dezember .	5.9	6.7	4.9	5.8	38.3	14	12	10	12	0	2	4	11	0	0	22	3	0	5	5	0	0	0	58	0.7	Dezember
Jahr	7.3	7.8	7.1	7.4	551.7	207	152	105	68	1	27	26	198	2	0	232	33	14	110	143	27	2	42	492	1.1	Jahr

Rena.

H = 224 m, H_b = 225.6 m h_t = 1.4 m h_r = 1.2 m

Januar . . .	8.0	7.1	7.2	7.4	76.3	19	18	15	18	0	3	1	15	0	0	9	1	0	0	0	6	0	1	76	0.2	Januar
Februar . .	8.6	7.7	7.9	8.1	80.3	18	18	13	18	0	1	0	18	0	0	4	8	1	0	15	10	0	0	46	0.7	Februar
März	7.3	5.9	4.5	5.9	4.4	5	5	3	5	0	1	5	8	0	0	39	0	0	0	6	6	0	2	40	0.8	März
April	7.2	7.3	7.1	7.2	62.8	14	14	10	9	1	0	3	16	0	0	14	4	1	0	14	8	0	0	49	0.6	April
Mai	7.8	7.0	7.1	7.3	71.2	11	11	8	0	0	1	2	16	0	0	12	10	0	0	16	17	1	1	36	0.9	Mai
Juni	6.5	7.2	7.0	6.9	14.8	14	8	5	0	2	0	0	14	0	0	31	4	0	1	23	12	0	1	18	1.4	Juni
Juli	8.6	8.5	7.9	8.3	75.4	19	17	12	0	0	1	0	19	0	0	14	2	0	4	22	27	0	0	24	1.0	Juli
August . . .	7.3	6.4	6.5	6.7	90.3	16	16	14	0	0	6	3	12	1	0	36	6	1	0	4	11	0	0	35	0.9	August
September .	6.5	6.3	5.7	6.2	16.4	12	7	3	0	0	4	1	7	0	0	34	5	0	0	2	9	0	2	38	0.9	September
Oktober . .	6.3	6.3	5.0	5.9	35.7	13	11	7	3	0	4	6	11	0	0	18	0	0	0	22	19	0	0	34	1.2	Oktober
November .	9.6	9.3	9.2	9.4	86.1	22	22	17	9	0	15	0	27	0	0	6	0	0	0	21	9	0	1	53	0.5	November
Dezember .	6.6	5.9	5.3	5.9	49.4	16	16	11	15	0	5	5	13	0	0	22	0	0	0	6	7	2	3	53	0.7	Dezember
Jahr	7.5	7.1	6.7	7.1	663.1	179	163	118	77	3	41	26	176	1	0	239	40	3	5	151	141	3	11	502	0.8	Jahr

Hamar.

H = 138 m, H_b = 140.2 m h_t = 1.4 m h_r = 1.3 m

Januar . .	8.3	7.3	7.7	7.8	42.4	19	17	13	17	0	0	3	19	0	0	11	20	23	10	1	0	4	8	16	1.4	Januar
Februar . .	9.1	7.7	7.6	8.1	36.6	20	17	10	17	0	0	1	17	0	0	6	8	19	13	10	3	9	5	11	2.0	Februar
März . . .	7.3	5.1	4.8	5.7	2.3	6	3	0	3	0	0	4	7	0	0	18	19	6	1	0	0	10	12	27	1.3	März
April . . .	7.0	6.6	6.4	6.7	52.0	18	15	9	9	2	0	3	12	0	0	8	7	14	8	15	3	7	8	20	1.5	April
Mai	6.5	6.6	6.6	6.6	68.6	17	11	8	0	0	0	4	14	0	0	4	14	12	6	18	11	6	3	19	1.6	Mai
Juni	5.9	6.7	6.3	6.3	22.5	18	10	6	0	2	0	1	7	0	0	1	1	0	2	16	23	15	16	16	2.2	Juni
Juli	7.8	7.9	7.8	7.8	94.6	24	16	12	0	0	0	0	16	0	0	1	8	10	4	30	12	10	3	15	1.8	Juli
August . . .	6.5	6.1	5.7	6.1	86.0	19	18	15	0	0	0	5	11	0	0	6	7	7	7	13	8	9	9	27	1.2	August
September .	6.4	6.2	5.9	6.2	9.0	12	8	3	0	2	2	2	9	0	0	2	12	11	1	5	7	13	13	26	1.3	September
Oktober . .	5.6	6.1	4.8	5.5	22.0	12	10	6	3	0	13	5	10	0	0	3	10	6	9	6	7	12	22	18	2.1	Oktober
November .	9.0	9.2	9.3	9.2	57.0	26	21	15	6	0	16	1	26	0	0	6	20	21	9	11	2	5	1	15	1.5	November
Dezember .	6.5	5.8	5.3	5.9	31.0	10	9	8	8	0	10	6	10	0	1	2	25	9	2	5	0	5	22	23	1.7	Dezember
Jahr	7.2	6.8	6.5	6.8	524.0	201	155	105	63	6	41	35	158	0	1	68	151	138	72	130	76	105	122	233	1.6	Jahr

1931.

Kutjern.

$\lambda = 10^0\ 33'\ E = 42^m\ 12^s$ $\varphi = 60^0\ 34'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 1011 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	946.1	-12.9	-9.9	-7.4	-9.6	-9.4	-0.6	24	-24.2	9	2.3	2.7	2.3	2.4	90	89	89	89	Januar
Februar. . . .	50.5	-12.1	-8.6	-5.5	-7.7	-7.9	1.4	25	-23.4	2	2.5	2.7	2.6	2.6	89	83	86	87	Februar
März	55.4	-12.8	-8.9	-1.6	-5.4	-6.4	7.2	21	-23.2	2	2.3	2.8	2.3	2.4	82	64	69	74	März
April	53.5	-4.7	-1.2	2.6	0.9	-0.6	8.6	25	-12.8	8	3.7	4.0	3.7	3.7	84	70	73	79	April
Mai	56.7	2.3	5.9	8.9	8.7	6.3	19.4	28	-4.0	9	5.8	6.1	6.0	5.9	83	71	70	78	Mai
Juni.	51.3	4.1	8.8	12.1	11.8	9.0	20.6	26	-2.1	6	5.7	5.9	5.5	5.6	67	56	54	62	Juni
Juli	49.5	9.5	12.2	15.0	14.9	12.8	24.6	6	3.6	2	8.6	9.2	9.2	8.9	82	72	73	79	Juli
August	52.8	7.2	9.9	13.8	13.1	11.0	25.8	5	-0.6	26	7.6	7.8	7.9	7.7	83	67	70	77	August
September . .	56.2	1.5	4.6	9.3	6.8	5.8	17.4	16	-3.7	14	5.3	5.7	5.4	5.4	82	63	72	75	September
Oktober. . . .	50.3	-2.3	0.5	5.3	1.9	1.9	12.8	16	-15.1	26	4.0	4.6	4.0	4.2	82	67	73	76	Oktober
November . .	58.3	-1.4	0.0	0.7	0.4	0.3	9.0	4	-12.9	1	4.4	4.6	4.5	4.5	92	92	92	92	November
Dezember . .	50.8	-8.8	-5.3	-3.9	-6.1	-5.3	3.0	24	-19.4	30	2.8	3.0	2.7	2.8	82	79	81	81	Dezember
Jahr.	952.6	-2.5	0.7	4.1	2.5	1.5	25.8		-24.2		4.6	4.9	4.7	4.7	83	73	75	79	Jahr

Flisa.

$\lambda = 12^0\ 1'\ E = 48^m\ 4^s$ $\varphi = 60^0\ 37'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1034 mb

Januar	983.9	-14.1	-10.7	-8.2	-9.3	-9.6	1.2	25	-29.5	19	2.2	2.5	2.3	2.3	88	86	88	87	Januar
Februar . . .	88.8	-10.2	-6.2	-3.3	-5.0	-5.3	2.7	25	-23.5	28	3.0	3.1	3.0	3.0	91	80	87	88	Februar
März	92.6	-15.3	-11.1	-1.2	-4.8	-6.9	8.2	26	-28.9	4	2.1	2.7	2.4	2.3	83	59	68	74	März
April	90.1	-4.0	0.4	4.9	2.7	1.2	11.1	25	-12.5	8	3.9	4.2	4.1	4.0	80	62	71	76	April
Mai	92.6	3.6	8.1	13.1	11.0	8.9	23.0	28	-2.8	10	6.6	6.6	5.8	6.2	80	58	59	74	Mai
Juni.	86.4	5.5	10.6	15.1	13.3	11.0	22.8	26	-2.9	7	6.3	6.2	5.5	5.9	66	50	48	60	Juni
Juli	84.5	11.0	15.1	18.7	17.1	15.4	25.3	25	4.2	2	10.1	10.6	9.8	10.1	80	67	68	76	Juli
August	87.6	7.4	10.9	16.3	13.4	12.1	26.2	5	0.2	26	8.4	8.9	8.5	8.5	86	65	74	82	August
September . .	91.4	1.1	4.7	11.8	6.7	6.6	19.0	16	-3.2	11	5.7	5.7	5.6	5.6	87	56	75	78	September
Oktober. . . .	86.3	-1.8	1.5	6.7	3.2	3.2	14.6	10	-18.3	26	4.6	5.0	4.6	4.6	87	67	78	80	Oktober
November . .	96.0	0.2	1.9	2.9	2.4	2.2	9.5	4	-11.5	1	4.9	5.2	5.1	5.1	91	90	92	91	November
Dezember . .	87.7	-10.3	-6.6	-4.6	-6.3	-6.0	4.1	24	-20.8	22	2.7	2.9	2.7	2.8	84	80	83	83	Dezember
Jahr.	989.0	-2.2	1.6	6.0	3.7	2.7	26.2		-29.5		5.0	5.3	5.0	5.0	84	68	74	79	Jahr

Kjeller.

$\lambda = 11^0\ 2'\ E = 44^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 58'\ N$

Januar		-13.9	-10.0	-7.8	-10.2	-9.6	1.3	25	-28.5	19	2.1	2.3	2.1	2.2	80	79	81	80	Januar
Februar . . .		-10.0	-5.6	-2.8	-5.1	-5.1	2.8	26	-24.5	28	2.7	2.9	2.6	2.7	81	73	78	78	Februar
März		-16.4	-10.1	-0.1	-4.1	-6.4	9.7	26	-29.8	4	2.0	2.6	2.3	2.2	74	54	62	66	März
April		-4.3	1.0	5.5	2.6	1.3	10.6	25	-13.6	1	3.7	4.0	3.9	3.8	74	58	69	72	April
Mai		4.8	8.8	13.5	12.0	9.7	23.2	28	-1.5	10	6.5	6.7	6.8	6.6	76	58	65	75	Mai
Juni.		5.4	12.4	16.3	14.0	11.8	22.0	26	-2.0	6	6.1	6.1	6.2	6.0	57	45	52	59	Juni
Juli		11.0	15.5	18.8	17.1	15.5	26.8	6	6.1	5	9.8	9.9	9.9	9.8	76	61	69	75	Juli
August		7.3	12.9	17.7	14.3	13.1	28.9	5	0.0	26	7.9	8.0	7.4	7.7	72	54	61	67	August
September . .		1.7	7.1	13.3	7.7	7.7	20.6	16	-4.0	14	5.6	5.7	5.0	5.3	73	50	62	65	September
Oktober . . .		-0.7	3.1	8.2	4.1	4.3	14.3	6	-15.0	26	4.5	4.6	4.3	4.4	76	56	69	69	Oktober
November . .		1.3	2.7	3.7	3.2	3.0	10.3	4	-9.6	1	5.0	5.2	5.2	5.1	87	86	89	88	November
Dezember . .		-9.3	-5.1	-3.2	-6.0	-5.1	5.4	4	-20.2	30	2.6	2.9	2.4	2.6	78	73	76	76	Dezember
Jahr.		-1.9	2.7	6.9	4.1	3.4	28.9		-29.8		4.9	5.1	4.8	4.9	75	62	69	72	Jahr

Oslo.

$\lambda = 10^0\ 43'\ E = 42^m\ 52^s$ $\varphi = 59^0\ 55'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1009 mb

Januar	1003.6	-7.7	-5.6	-4.4	-5.3	-5.3	3.2	25	-15.1	9	2.8	2.9	2.8	2.8	86	83	86	86	Januar
Februar. . . .	08.7	-5.2	-3.2	-1.4	-2.4	-2.6	4.8	25	-13.7	1	3.3	3.3	3.2	3.3	85	77	81	82	Februar
März	13.0	-7.7	-5.6	0.9	-1.0	-2.7	10.1	26	-15.4	3	2.3	2.7	2.6	2.4	74	55	61	66	März
April	09.7	0.7	2.9	6.7	4.9	3.9	14.2	25	-4.3	8	4.1	4.0	4.1	4.0	72	56	64	69	April
Mai	11.7	7.1	9.6	14.0	12.8	10.8	24.3	28	3.0	7	6.9	7.1	7.2	7.0	77	62	66	75	Mai
Juni.	06.3	8.5	12.9	16.8	15.2	13.2	23.3	16	1.7	6	6.3	6.4	6.5	6.3	56	45	50	56	Juni
Juli	03.2	13.6	16.1	19.1	18.0	16.6	27.6	6	9.6	2	10.6	10.7	10.5	10.5	78	66	69	75	Juli
August	06.6	11.0	13.4	17.8	15.9	14.5	28.7	5	5.2	26	9.3	9.3	9.5	9.3	79	61	70	75	August
September . .	11.1	5.4	7.7	13.5	10.5	9.5	20.0	17	1.3	14	6.2	6.0	6.2	6.0	79	52	65	69	September
Oktober. . . .	06.7	2.0	4.3	8.7	6.5	5.9	16.1	10	-6.8	26	5.3	5.3	5.3	5.2	81	61	70	72	Oktober
November . .	15.1	2.6	4.0	4.6	4.4	4.1	11.0	4	-4.4	1	5.5	5.6	5.6	5.6	88	87	88	88	November
Dezember . .	08.4	-4.6	-2.3	-0.9	-2.3	-2.0	6.8	25	-13.3	31	3.1	3.2	3.1	3.1	78	73	77	76	Dezember
Jahr.	1008.7	2.1	4.5	8.0	6.4	5.5	28.7		-15.4		5.5	5.5	5.6	5.5	78	65	71	74	Jahr

Kutjern.

$H = 493$ m, $H_b = 495.5$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee. ≦0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	7.2	6.1	6.9	50.2	22	18	12	18	0	5	3	14	0	0	32	19	2	3	15	13	1	1	7	1.9	Januar
Februar . .	8.1	8.0	8.0	8.0	88.4	24	22	13	22	0	1	3	20	0	1	20	13	2	2	24	16	4	1	2	2.6	Februar
März	6.6	6.2	6.0	6.3	8.5	13	7	4	7	0	1	3	11	0	0	32	20	0	0	19	13	0	5	4	2.7	März
April	7.8	7.1	5.8	6.9	61.9	18	15	11	13	0	5	2	14	0	0	34	14	2	1	17	12	0	9	1	2.6	April
Mai	7.2	7.5	6.9	7.2	80.8	19	15	9	0	0	6	4	17	0	0	24	19	1	3	23	19	2	2	0	2.8	Mai
Juni	6.3	7.7	6.6	6.9	19.1	18	12	7	2	0	1	1	11	1	0	18	10	0	1	21	32	3	5	0	2.9	Juni
Juli	8.8	8.8	8.4	8.7	119.8	22	19	15	0	0	1	0	24	0	0	14	17	3	3	24	29	1	2	0	2.6	Juli
August . . .	6.9	7.1	6.1	6.7	76.1	21	19	14	1	0	4	4	14	1	0	33	25	2	1	14	11	1	5	1	2.4	August
September .	6.2	6.9	5.7	6.3	15.1	10	5	2	2	0	1	1	8	0	0	24	15	2	5	13	12	6	11	2	2.5	September
Oktober . .	6.3	6.8	5.1	6.1	44.1	13	11	7	6	0	4	5	10	0	0	12	6	1	1	31	30	3	7	2	2.9	Oktober
November .	9.6	9.4	9.4	9.5	76.4	25	22	17	11	0	15	1	28	0	0	20	10	9	6	25	16	1	1	2	2.3	November
Dezember .	5.8	5.5	4.3	5.2	36.9	14	11	9	10	0	3	8	9	0	0	17	10	1	2	28	17	3	10	5	2.5	Dezember
Jahr	7.3	7.4	6.5	7.1	677.3	219	176	120	92	0	47	35	180	2	1	280	178	25	28	254	220	25	59	26	2.6	Jahr

Flisa.

$H = 183$ m, $H_b = 185.0$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.0$ m

Januar . . .	7.7	7.6	7.1	7.5	64.0	18	17	15	17	0	8	2	18	0	0	18	18	2	2	5	2	0	10	36	1.0	Januar
Februar . .	9.2	8.4	8.6	8.7	59.7	25	22	16	22	0	2	0	19	0	2	12	7	1	6	22	7	0	7	22	1.7	Februar
März	7.3	6.4	5.2	6.3	3.5	11	6	1	6	0	3	4	9	0	1	24	9	0	0	2	3	3	23	29	1.8	März
April	7.4	7.4	7.7	7.5	64.1	20	15	13	11	0	4	2	17	0	0	23	4	0	5	16	3	0	16	23	1.5	April
Mai	7.4	7.2	7.2	7.3	56.1	12	11	11	0	0	1	2	17	0	0	12	14	5	7	18	12	1	14	10	1.8	Mai
Juni	6.6	7.8	7.4	7.3	31.2	17	15	13	0	2	1	0	13	0	0	8	0	0	4	24	12	9	23	10	2.7	Juni
Juli	8.3	8.7	8.3	8.4	89.4	17	16	12	0	0	4	0	20	0	0	6	5	1	8	39	7	3	10	14	1.8	Juli
August . . .	6.9	7.7	7.1	7.2	139.3	22	19	18	0	0	5	2	19	1	0	8	2	1	3	10	6	9	24	30	1.4	August
September .	6.5	6.9	6.3	6.6	26.5	13	10	6	1	1	3	2	11	0	0	16	1	0	1	4	3	9	25	31	1.6	September
Oktober . .	7.6	6.6	4.5	6.2	47.8	12	12	12	4	0	4	3	9	0	1	9	0	0	4	32	3	4	13	28	1.9	Oktober
November .	10.0	9.7	9.2	9.6	71.4	23	22	19	10	0	8	0	28	0	0	11	3	0	4	32	3	3	2	32	1.1	November
Dezember .	7.2	6.3	4.9	6.1	30.0	12	12	9	11	0	4	4	10	0	1	14	11	0	1	14	0	5	22	26	1.8	Dezember
Jahr	7.7	7.6	7.0	7.4	683.0	202	177	145	82	3	47	21	190	1	5	161	74	10	45	218	61	46	189	291	1.7	Jahr

Kjeller.

$H = 109$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 1.7$ m

Januar . . .	8.3	8.1	7.2	7.9	66.2	18	15	13	15	0	24	3	19	0	0	14	12	3	3	0	0	0	1	60	0.7	Januar
Februar . .	9.2	7.0	8.5	8.2	52.9	23	22	13	22	0	13	0	16	0	0	8	7	9	15	4	6	1	0	34	1.6	Februar
März	6.3	5.6	5.6	5.8	10.3	8	6	3	6	0	8	5	9	0	0	26	8	0	1	0	11	0	3	44	1.2	März
April	6.8	6.3	6.7	6.6	63.0	17	15	10	12	0	13	4	15	0	0	8	31	7	12	1	1	0	4	26	1.4	April
Mai	7.0	6.4	6.1	6.5	109.6	18	18	12	0	0	16	5	14	0	0	5	32	0	11	8	22	0	0	15	1.7	Mai
Juni	4.7	5.6	5.6	5.3	6.8	10	6	3	0	1	2	3	4	1	0	8	15	0	7	5	35	6	8	6	2.5	Juni
Juli	8.1	7.8	7.1	7.7	131.3	18	17	12	0	0	2	0	17	0	0	4	15	0	20	28	11	0	8	7	1.6	Juli
August . . .	6.0	6.0	5.5	5.8	74.0	16	13	11	0	0	10	6	10	1	0	1	26	3	4	3	6	1	15	34	1.1	August
September .	5.4	4.8	4.2	4.8	29.4	5	4	4	0	0	2	2	3	0	0	12	28	0	1	2	1	3	10	33	1.1	September
Oktober . .	6.1	5.3	5.7	5.7	30.6	10	9	6	5	0	9	6	9	0	0	10	3	1	6	7	38	0	6	22	1.8	Oktober
November .	9.7	9.4	9.4	9.5	95.5	24	23	17	8	0	21	1	28	0	0	0	28	1	18	1	10	1	6	25	1.2	November
Dezember .	6.5	6.4	5.0	6.0	31.4	10	10	7	5	0	6	6	12	0	0	10	5	0	9	6	10	2	4	47	1.1	Dezember
Jahr	7.0	6.6	6.4	6.6	701.0	177	158	111	73	1	126	41	156	2	0	106	210	24	107	65	151	14	65	353	1.4	Jahr

Oslo.

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 2.6$ m

Januar . . .	8.1	6.8	6.9	7.3	51.4	23	15	12	15	0	3	3	16	0	0	9	18	13	2	1	0	0	0	50	1.0	Januar
Februar . .	9.0	7.8	8.5	8.4	65.5	25	18	13	17	0	3	1	20	0	0	3	14	16	10	14	3	0	1	23	1.7	Februar
März	5.5	5.0	5.0	5.2	13.8	13	3	2	3	0	7	7	7	0	0	12	19	6	1	2	1	3	2	47	1.1	März
April	6.6	6.0	6.6	6.4	50.4	17	12	10	8	0	0	5	15	0	0	6	20	10	3	9	6	1	2	33	1.2	April
Mai	7.4	6.9	6.9	7.1	92.3	22	16	12	0	0	1	4	15	1	0	5	20	8	7	17	8	1	1	26	1.3	Mai
Juni	5.6	6.4	5.5	5.8	14.3	16	9	3	0	2	0	2	6	1	0	5	10	2	2	26	24	6	7	8	2.5	Juni
Juli	8.0	8.6	8.1	8.2	115.1	23	16	11	0	0	0	0	19	0	0	2	6	6	7	31	13	0	2	26	1.7	Juli
August . . .	6.2	5.8	5.5	5.8	84.8	21	16	14	0	0	0	9	12	2	0	6	15	6	2	9	11	1	2	41	1.1	August
September .	5.5	5.6	5.5	5.5	21.2	12	6	5	0	1	1	5	8	0	0	8	8	5	1	4	4	2	2	56	0.9	September
Oktober . .	5.7	6.2	5.4	5.8	26.6	17	10	4	4	0	3	7	11	0	0	5	4	1	2	18	7	5	2	49	1.5	Oktober
November .	9.4	9.4	9.3	9.4	90.1	27	21	17	6	0	3	1	28	0	0	1	18	10	12	14	0	0	0	35	1.6	November
Dezember .	5.9	6.0	5.4	5.8	36.1	16	11	6	7	0	8	7	10	0	0	6	5	1	3	7	3	4	5	59	1.1	Dezember
Jahr	6.9	6.7	6.6	6.7	661.6	232	153	109	60	3	29	51	167	4	0	68	157	84	52	152	80	23	26	453	1.4	Jahr

1931.

Tryvasshøgda.

$\lambda = 10^0\ 39'\ E = 42^m\ 36^s$ $\varphi = 59^0\ 59'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 932 mb

Monat.	Luftdruck (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	942.7	-8.1	-6.2	-5.5	-6.2	-6.2	0.8	11	-13.5	21	2.8	2.8	2.8	2.8	86	85	87	86	Januar
Februar . . .	47.6	-8.2	-6.3	-5.4	-6.0	-6.2	-0.6	21	-14.1	1	3.0	3.0	3.0	3.0	92	91	92	92	Februar
März	51.9	-7.8	-5.5	-2.5	-4.5	-4.7	5.8	27	-13.3	2	2.5	2.6	2.6	2.5	73	65	73	72	März
April	50.1	-2.4	-0.3	1.8	0.6	0.0	6.7	25	-6.0	7	3.6	3.6	3.5	3.5	76	67	71	74	April
Mai	53.4	4.2	6.6	9.3	8.6	7.2	18.7	27	0.7	9	5.6	6.0	6.0	5.8	76	68	70	75	Mai
Juni	48.7	5.9	9.8	12.6	11.5	9.8	18.9	27	-0.2	6	5.7	5.8	5.8	5.7	62	54	57	62	Juni
Juli	46.5	10.5	12.6	15.2	14.3	13.1	22.8	6	6.7	22	8.4	8.9	8.8	8.6	79	70	73	78	Juli
August	49.6	9.2	11.4	14.5	12.4	11.9	25.0	5	3.5	10	7.5	7.9	7.6	7.6	75	64	71	73	August
September . .	52.9	4.4	6.7	10.2	7.6	7.4	17.1	16	1.0	21	5.5	5.4	4.7	5.1	74	58	59	66	September
Oktober . . .	47.9	0.8	2.5	5.1	3.3	3.2	11.8	15	-6.9	25	4.5	4.7	4.6	4.5	80	71	76	77	Oktober
November . .	55.4	-0.7	0.5	1.1	0.9	0.6	7.7	4	-5.7	1	4.7	4.9	4.8	4.8	96	96	95	96	November
Dezember . .	48.0	-5.1	-2.7	-2.2	-2.9	-2.8	4.1	12	-11.7	30	3.2	3.2	3.0	3.1	79	76	75	77	Dezember
Jahr	949.6	0.2	2.4	4.5	3.3	2.8	25.0		-14.1		4.8	4.6	4.8	4.8	79	72	75	77	Jahr

Asker.

$\lambda = 10^0\ 26'\ E = 41^m\ 44^s$ $\varphi = 59^0\ 51'\ N$

Januar		-9.6	-6.8	-5.1	-6.9	-6.6	0.3	25	-15.9	20									Januar
Februar . . .		-7.9	-5.4	-2.6	-4.3	-4.6	4.8	22	-14.4	1									Februar
März		-10.1	-6.2	0.5	-3.9	-4.2	11.5	26	-18.3	3									März
April		-1.8	1.8	4.9	2.6	2.0	12.0	25	-7.0	8									April
Mai		5.1	9.1	12.4	10.9	9.3	22.9	28	0.0	10									Mai
Juni		7.4	12.8	15.6	14.6	12.4	21.1	27	0.5	6									Juni
Juli		11.7	14.8	17.6	17.5	15.3	25.8	6	6.7	2									Juli
August		9.8	13.9	16.9	14.9	13.8	27.1	5	4.2	31									August
September . .		4.7	8.5	12.5	9.6	9.0	20.1	16	0.4	14									September
Oktober . . .		1.1	4.3	8.1	5.0	5.1	14.5	11	-7.1	31									Oktober
November . .		0.6	2.2	3.1	2.4	2.4	12.0	5	-6.8	1									November
Dezember . .		-5.6	-2.8	-1.3	-2.7	-2.5	6.6	27	-15.0	31									Dezember
Jahr		0.4	3.8	6.9	5.0	4.3	27.1		-18.3										Jahr

Modum.

$\lambda = 10^0\ 0'\ E = 40^m\ 0^s$ $\varphi = 59^0\ 58'\ N$

Januar		-11.6	-8.8	-6.4	-8.3	-8.1	1.3	23	-22.1	31	2.4	2.9	2.5	2.6	89	88	89	89	Januar
Februar . . .		-10.3	-6.8	-3.4	-5.3	-5.8	4.0	25	-20.9	1	2.8	3.1	2.9	2.9	89	80	87	86	Februar
März		-11.7	-8.1	-1.4	-3.7	-5.5	9.2	27	-23.3	3	2.4	2.9	2.7	2.6	83	64	69	75	März
April		-2.8	0.9	5.0	3.0	1.6	11.2	25	-10.0	8	4.2	4.4	4.2	4.2	84	65	73	78	April
Mai		4.0	8.3	12.6	11.5	9.0	22.0	28	-2.2	9	6.9	7.6	7.3	7.2	84	70	72	80	Mai
Juni		5.7	12.1	16.6	14.9	12.0	24.8	26	-1.6	6	6.5	6.7	6.4	6.4	62	49	52	60	Juni
Juli		11.0	15.4	19.1	17.4	15.6	26.6	6	3.0	2	10.3	11.1	10.8	10.6	80	68	73	79	Juli
August		7.9	12.2	17.2	14.6	12.9	27.2	5	0.0	26	8.9	9.4	9.6	9.2	86	65	78	83	August
September . .		1.6	6.0	12.9	8.4	7.5	20.6	15	-3.2	14	6.1	6.5	6.3	6.2	86	58	75	78	September
Oktober . . .		-0.7	2.6	8.4	4.5	4.3	15.2	15	-12.4	27	4.8	5.7	4.9	5.1	83	67	76	77	Oktober
November . .		0.3	2.0	3.1	2.7	2.4	12.4	4	-9.4	1	5.0	5.3	5.3	5.2	93	91	92	92	November
Dezember . .		-8.3	-5.0	-3.2	-5.3	-4.7	5.8	27	-19.6	31	2.9	3.1	2.9	3.0	85	81	84	84	Dezember
Jahr		-1.2	2.6	6.7	4.5	3.4	27.2		-23.3		5.3	5.7	5.5	5.4	84	70	77	80	Jahr

Nesbyen (Nes).

$\lambda = 9^0\ 6'\ E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 35'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 998 mb

Januar	986.9	-15.6	-12.1	-11.2	-12.4	-12.2	0.9	24	-27.9	9									Januar
Februar . . .	90.8	-16.7	-12.5	-6.3	-8.4	-9.9	3.5	21	-29.4	20									Februar
März	96.0	-14.9	-11.3	-0.3	-3.7	-6.7	9.6	26	-28.1	3									März
April	92.3	-4.6	-1.1	5.7	2.9	0.8	11.5	28	-12.0	7									April
Mai	94.5	3.2	7.7	12.9	11.3	8.5	21.4	28	-3.3	9									Mai
Juni	89.1	5.3	11.6	16.1	14.3	11.6	24.7	26	-3.1	6									Juni
Juli	85.9	10.2	14.5	18.5	17.3	15.0	26.2	7	4.5	19									Juli
August	90.0	7.3	10.9	17.9	14.6	12.6	26.8	5	-0.8	26									August
September . .	94.8	0.0	3.4	13.1	8.9	6.6	22.8	15	-5.1	14									September
Oktober . . .	89.3	-2.2	1.3	7.1	4.0	3.2	14.8	15	-14.5	26									Oktober
November . .	97.2	-1.8	-0.1	1.6	0.8	0.6	11.7	4	-11.3	1									November
Dezember . .	91.8	-11.8	-8.3	-6.2	-7.9	-7.7	8.5	24	-24.5	31									Dezember
Jahr	991.6	-3.5	0.3	5.7	3.5	1.9	26.8		-29.4										Jahr

1931.

Tryvasshøgda.

$H = 515\,m$, $H_b = 515.3\,m$ $h_t = 1.4\,m$ $h_r = 1.9\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	6.5	5.9	6.6	72.8	22	16	12	16	0	15	3	13	0	0	10	20	8	12	8	7	2	5	21	1.7	Januar
Februar . .	9.0	8.3	8.7	8.7	92.4	25	21	16	21	0	16	0	20	0	0	5	22	3	11	26	6	0	2	9	2.4	Februar
März	5.8	5.9	4.7	5.5	20.8	12	5	3	5	0	1	6	6	0	0	16	36	1	3	16	4	1	6	10	2.1	März
April	7.3	6.3	6.6	6.7	64.9	19	15	13	11	1	14	3	15	0	0	18	19	8	7	25	2	0	1	10	2.1	April
Mai	8.1	7.4	7.0	7.5	90.4	19	18	17	1	0	20	1	18	0	0	2	23	14	16	25	4	1	1	7	2.4	Mai
Juni	6.1	7.0	5.7	6.3	16.7	11	7	4	1	1	5	1	7	1	0	8	7	6	7	19	19	12	11	1	2.8	Juni
Juli	8.7	8.8	8.1	8.5	147.7	22	19	15	0	0	19	0	20	0	0	8	6	15	20	34	4	0	3	3	2.6	Juli
August . . .	6.7	7.0	5.9	6.5	65.6	19	15	11	0	0	8	4	14	2	0	18	19	12	11	13	6	2	4	8	2.2	August
September .	6.2	6.5	5.3	6.0	22.4	13	4	4	0	0	2	2	7	0	0	20	19	6	3	7	8	6	19	2	2.5	September
Oktober . .	6.5	6.6	5.0	6.0	52.7	15	11	8	5	0	12	5	12	0	0	16	3	1	3	20	27	6	14	3	3.0	Oktober
November .	9.5	9.3	9.3	9.4	153.9	28	26	18	13	1	29	1	27	0	0	4	12	14	19	21	9	0	1	10	2.3	November
Dezember .	5.7	6.1	3.9	5.2	54.6	13	11	8	9	0	9	4	7	0	0	18	12	2	1	16	12	10	17	5	3.0	Dezember
Jahr	7.2	7.1	6.3	6.9	854.9	218	168	129	82	3	150	30	166	3	0	143	198	90	113	230	108	40	84	89	2.4	Jahr

Asker.

$H = 152\,m$ $h_t = 1.7\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	7.1	5.9	6.3	6.4	81.0	18	15	12	15	0	12	4	13	0	0	24	2	0	3	1	0	1	7	55	1.0	Januar
Februar . .	7.7	7.8	7.6	7.7	60.5	23	19	13	19	0	5	3	18	0	0	5	0	0	0	12	3	0	9	55	0.5	Februar
März	3.9	4.1	2.9	3.6	13.1	4	3	3	3	0	5	12	3	0	0	18	0	0	1	1	0	2	11	60	0.7	März
April	6.1	5.8	5.8	5.9	65.7	15	13	11	9	0	1	5	11	0	0	6	0	1	8	3	1	0	13	58	0.7	April
Mai	7.5	6.4	5.8	6.6	123.4	16	13	11	0	0	5	3	14	1	0	3	0	0	1	1	0	0	14	74	0.3	Mai
Juni	4.2	5.8	4.0	4.7	12.4	9	7	3	0	1	0	6	2	0	0	1	0	0	6	2	0	1	38	42	1.1	Juni
Juli	8.0	8.1	7.2	7.8	140.7	17	16	14	0	0	1	0	12	0	0	0	0	1	9	1	0	2	8	72	0.3	Juli
August . . .	6.1	4.9	4.7	5.2	70.0	17	15	12	0	0	1	9	8	2	0	0	0	0	2	1	2	1	17	70	0.3	August
September .	5.8	5.0	4.2	5.0	15.1	3	3	2	0	0	1	6	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	35	53	0.7	September
Oktober . .	6.0	4.5	3.3	4.6	24.4	7	7	5	3	0	3	8	5	0	0	2	0	4	5	1	0	0	26	55	0.8	Oktober
November .	9.4	9.6	9.6	9.5	161.6	22	21	18	8	0	8	0	28	0	0	0	0	8	10	0	0	0	7	65	0.4	November
Dezember .	4.7	4.3	2.5	3.8	43.6	9	9	8	5	0	3	11	5	0	0	27	0	0	0	5	5	18	12	26	2.1	Dezember
Jahr	6.4	6.0	5.3	5.9	817.5	160	141	112	62	1	45	67	124	3	0	87	2	14	45	28	12	25	197	685	0.7	Jahr

Modum.

$H = 135\,m$ $h_t = 1.6\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Januar . . .	8.1	7.5	6.9	7.5	33.6	15	15	12	15	0	10	3	15	0	0	24	28	11	11	7	5	1	6	0	0.6	Januar
Februar . .	8.6	8.2	7.8	8.2	55.5	16	14	10	14	0	2	1	18	0	0	12	16	7	16	19	8	1	5	0	1.2	Februar
März	6.8	5.3	6.5	6.2	2.6	5	4	1	4	0	4	7	13	0	0	24	31	3	6	2	1	6	20	0	1.0	März
April	7.2	6.5	6.6	6.8	54.9	13	13	9	6	0	13	3	13	0	0	29	28	5	6	11	4	3	4	0	1.0	April
Mai	7.9	7.4	7.1	7.5	101.1	14	14	11	0	0	6	1	17	0	0	24	17	8	4	19	8	8	5	0	1.4	Mai
Juni	6.0	6.5	6.1	6.2	17.4	7	6	5	0	1	0	0	6	0	0	18	18	5	8	14	6	11	10	0	2.1	Juni
Juli	8.3	8.5	7.7	8.2	156.7	17	16	15	0	0	0	0	19	0	0	8	17	20	18	15	7	6	2	0	1.7	Juli
August . . .	6.9	6.1	6.1	6.4	84.8	17	16	12	0	0	3	3	11	0	0	36	30	7	9	6	2	0	3	0	1.1	August
September .	6.2	6.2	7.0	6.5	27.8	4	3	2	0	0	4	1	8	0	0	25	20	9	4	4	7	0	12	0	1.2	September
Oktober . .	5.8	6.1	5.5	5.8	32.6	11	10	6	6	0	4	7	9	0	0	12	9	4	6	24	25	5	8	0	1.4	Oktober
November .	9.8	9.4	9.3	9.5	59.8	21	21	17	8	0	16	0	28	0	0	13	16	2	17	16	5	5	16	0	1.0	November
Dezember .	6.6	5.7	4.9	5.7	20.4	6	6	6	3	0	13	4	8	0	0	28	6	0	1	13	9	5	31	0	1.2	Dezember
Jahr	7.4	7.0	6.8	7.0	647.2	146	138	106	56	1	75	30	165	0	0	253	236	81	106	150	87	60	122	0	1.2	Jahr

(Nes) Nesbyen.

$H = 165\,m$, $H_b = 166.4\,m$ $h_t = 1.4\,m$ $h_r = 1.1\,m$

Januar . . .	7.8	6.0	6.5	6.8	29.4	23	19	12	19	0	2	4	16	0	0	6	7	4	2	5	8	5	9	47	0.8	Januar
Februar . .	8.6	6.9	7.7	7.7	25.3	21	15	7	14	0	1	0	17	0	0	12	6	5	14	10	6	6	11	14	1.9	Februar
März	6.7	6.1	7.4	6.7	1.8	9	3	1	3	0	0	3	19	0	0	18	6	1	8	8	10	8	20	14	1.9	März
April	6.7	6.7	6.5	6.6	16.2	18	14	6	8	0	0	5	14	0	0	12	9	9	22	6	2	6	18	6	2.1	April
Mai	7.7	8.1	7.5	7.8	48.1	21	14	10	0	0	1	1	18	0	0	10	8	16	21	11	8	6	12	1	2.6	Mai
Juni	6.3	7.6	7.2	7.0	18.4	14	8	5	0	0	0	1	13	0	0	20	17	10	12	10	4	3	14	0	3.2	Juni
Juli	8.5	8.7	8.6	8.6	89.7	26	20	13	0	0	0	0	22	0	0	7	10	13	19	12	6	3	11	12	2.1	Juli
August . . .	7.0	7.3	7.3	7.2	21.2	18	12	7	0	0	5	2	18	1	0	14	19	7	7	4	2	6	13	21	1.6	August
September .	6.6	7.2	7.5	7.1	4.4	12	6	2	1	0	2	1	14	0	0	12	17	5	8	4	7	9	24	4	2.1	September
Oktober . .	5.7	6.3	5.1	5.7	22.6	10	7	4	1	0	0	5	7	0	0	12	4	1	11	9	13	13	20	10	2.3	Oktober
November .	9.7	9.3	9.2	9.4	59.8	24	21	17	12	0	15	0	28	0	0	4	2	2	7	7	11	4	14	39	1.1	November
Dezember .	6.8	5.8	4.6	5.7	16.2	12	10	6	9	0	0	5	12	0	0	5	2	2	5	6	9	16	27	21	1.8	Dezember
Jahr	7.3	7.2	7.1	7.2	353.1	208	149	90	67	0	26	27	198	1	0	132	107	75	136	92	86	85	193	189	2.0	Jahr

1931.

Nygård.

$\lambda = 7^0\ 50'\ E = 31^m\ 20^s$ $\varphi = 60^0\ 31'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-12.4	-9.2	-8.5	-10.1	-9.5	0.5	11	-23.0	31									Januar
Februar . . .																			Februar
März																			März
April																			April
Mai																			Mai
Juni																			Juni
Juli																			Juli
August																			August
September . .																			September
Oktober . . .																			Oktober
November . .		-4.4	-2.4	-1.4	-1.6	-2.0	4.0	3	-13.8	23									November
Dezember . .		-10.2	-5.9	-5.2	-6.2	-6.0	4.4	24	-21.9	31									Dezember
Jahr																			Jahr

Åsberg.

$\lambda = 8^0\ 26'\ E = 33^m\ 44^s$ $\varphi = 60^0\ 25'\ N$

Januar		-11.8	-8.8	-7.5	-9.4	-8.9	0.0	11	-26.2	31	2.3	2.3	2.2	2.3	82	75	82	81	Januar
Februar . . .		-14.5	-11.0	-7.7	-9.8	-10.0	0.6	10	-26.3	1	2.1	2.3	2.1	2.2	82	74	80	80	Februar
März		-11.6	-8.5	-3.8	-7.3	-7.3	5.0	21	-19.9	5	2.0	2.2	2.1	2.0	70	57	66	67	März
April		-6.9	-3.3	0.7	-1.6	-2.7	5.4	10	-14.8	2	2.9	3.1	3.1	2.9	74	62	70	72	April
Mai		1.7	4.6	7.5	5.8	4.8	16.7	28	-3.8	9	5.1	5.1	4.7	4.9	79	65	67	76	Mai
Juni		2.5	6.1	10.2	7.6	6.5	18.3	26	-3.4	6	4.8	4.6	4.1	4.4	67	49	51	63	Juni
Juli		7.6	10.9	13.6	12.6	11.1	19.1	12	1.2	1	7.8	7.6	7.2	7.4	81	65	67	76	Juli
August		5.9	8.9	13.6	10.6	9.7	25.9	4	1.0	26	7.1	6.1	5.6	6.2	82	52	59	71	August
September . .		0.4	3.3	8.5	4.7	4.4	16.1	24	-3.7	26	4.7	4.4	4.3	4.4	80	53	65	70	September
Oktober . . .		-2.6	-0.5	3.2	-0.3	0.3	10.8	7	-13.0	24	3.8	3.9	3.7	3.8	79	67	76	76	Oktober
November . .		-3.5	-1.6	-0.4	-1.0	-1.2	8.6	4	-12.7	24	3.9	4.0	4.1	4.0	89	86	89	89	November
Dezember . .		-9.0	-5.5	-4.0	-5.6	-5.2	4.8	24	-17.4	30	2.6	2.7	2.5	2.6	75	72	76	75	Dezember
Jahr		-3.5	-0.4	2.8	0.5	0.1	25.9		-26.3		4.1	4.0	3.8	3.9	78	65	71	75	Jahr

Horten.

$\lambda = 10^0\ 29'\ E = 41^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 25'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 957 mb

Januar		-6.3	-4.1	-3.6	-4.1	-4.1	2.4	24	-11.8	15									Januar
Februar . . .		-4.9	-2.8	-1.4	-2.2	-2.4	3.8	25	-11.5	1									Februar
März		-6.9	-4.8	0.1	-1.8	-2.9	7.8	26	-13.1	2									März
April	1010.9	0.1	2.4	5.9	4.2	3.3	13.3	25	-5.2	2									April
Mai	12.9	6.6	9.2	12.9	12.3	10.2	20.6	27	3.7	6									Mai
Juni	08.0	7.7	12.7	15.9	15.2	12.7	22.5	16	3.1	8									Juni
Juli	04.4	12.0	15.5	18.6	17.3	15.8	26.0	6	7.2	2									Juli
August	07.8	10.3	13.7	16.9	15.3	14.1	26.0	4	5.0	31									August
September . .	12.2	5.7	8.2	12.4	10.0	9.3	20.2	15	0.8	14									September
Oktober . . .	08.5	2.4	4.9	8.8	6.4	6.1	14.8	10	-4.8	26									Oktober
November . .	16.3	2.7	4.2	5.0	4.6	4.4	10.8	4	-4.7	1									November
Dezember . .	09.9	-3.0	-0.2	1.1	-0.6	-0.1	7.8	12	-10.2	31									Dezember
Jahr		2.2	4.9	7.7	6.4	5.5	26.0		-13.1										Jahr

Ås.

$\lambda = 10^0\ 46'\ E = 43^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 40'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 959 mb

Januar	994.7	-10.2	-7.3	-5.4	-7.4	-7.0	1.9	24	-19.3	9	2.6	2.9	2.7	2.7	92	90	93	92	Januar
Februar . . .	99.9	-6.9	-4.5	-2.2	-3.5	-3.8	3.3	25	-16.1	1	3.2	3.2	3.2	3.2	91	81	87	88	Februar
März	1004.4	-11.0	-8.0	0.3	-2.5	-4.5	8.1	26	-21.5	3	2.2	2.6	2.7	2.4	83	55	69	73	März
April	01.1	-1.6	0.8	5.2	3.5	2.1	11.6	25	-8.0	8	4.0	4.1	4.1	4.0	81	63	70	76	April
Mai	03.4	6.0	8.5	12.6	11.8	9.7	20.4	27	1.4	7	7.0	7.3	7.4	7.1	84	68	73	82	Mai
Juni	998.4	7.6	11.6	15.6	14.1	12.1	21.9	16	0.7	6	6.6	6.7	6.9	6.6	64	51	57	64	Juni
Juli	95.3	12.6	14.7	18.2	17.1	15.6	26.2	6	8.3	2	10.6	10.4	10.8	10.5	84	68	75	82	Juli
August	98.5	9.7	12.5	17.1	15.2	13.6	28.1	5	3.8	26	9.5	9.2	10.0	9.5	86	63	76	82	August
September . .	1002.8	3.9	6.6	12.9	9.5	8.5	20.0	16	-0.5	14	6.2	6.3	6.9	6.4	85	56	76	77	September
Oktober . . .	998.6	0.7	3.4	8.6	5.7	5.2	14.5	15	-9.5	26	5.3	5.4	5.5	5.3	85	62	76	77	Oktober
November . .	1006.6	1.9	3.2	4.1	3.9	3.5	10.3	5	-6.1	1	5.6	5.7	5.7	5.7	94	91	93	93	November
Dezember . .	999.9	-5.9	-3.1	-1.2	-3.0	-2.6	6.4	27	-16.8	31	3.3	3.4	3.2	3.3	85	78	82	82	Dezember
Jahr	1000.3	0.6	3.2	7.2	5.4	4.4	28.1		-21.5		5.5	5.6	5.8	5.6	84	69	77	81	Jahr

1931.

Nygård.

H = 996 m h_t = 1.7 m h_r = 1.8 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.1	5.2	5.3	5.5	58.4	22	21	12	21	0	7	5	11	0	0	8	9	1	16	0	4	12	6	37	1.0	Januar
Februar . .																										Februar
März																										März
April																										April
Mai																										Mai
Juni																										Juni
Juli																										Juli
August . . .																										August
September .																										September
Oktober . .																										Oktober
November .	8.9	8.7	9.0	8.9	53.7	23	23	14	21	0	15	0	22	0	0	0	8	16	22	1	3	3	0	37	0.8	November
Dezember .	4.4	4.9	4.4	4.6	76.9	21	19	13	18	0	2	8	6	0	1	3	1	0	5	0	2	25	27	30	1.5	Dezember
Jahr																										Jahr

Åsberg.

H = 909 m h_t = 1.6 m h_r = 1.0 m

Januar . . .	7.1	5.9	6.6	6.5	21.5	21	19	9	19	0	0	3	14	0	0	0	1	20	2	0	0	12	52	6	1.5	Januar
Februar . .	6.4	7.2	6.8	6.8	21.6	18	18	7	18	0	0	2	13	0	0	0	0	18	5	3	2	9	39	8	1.8	Februar
März	5.9	5.3	5.1	5.4	6.8	10	9	3	9	0	0	7	9	0	0	0	0	18	0	0	2	34	38	1	1.7	März
April	6.7	6.3	6.9	6.6	28.8	17	14	8	14	0	2	6	15	0	0	0	3	30	7	0	1	31	17	1	1.6	April
Mai	7.6	7.9	7.9	7.8	65.0	17	17	12	8	0	10	3	23	0	0	0	0	43	10	6	8	29	1	2	1.5	Mai
Juni	5.9	6.9	5.7	6.2	24.4	10	8	7	0	0	1	2	9	0	0	0	2	10	2	0	6	63	6	1	2.4	Juni
Juli	8.6	8.9	8.1	8.5	75.3	21	17	13	0	0	2	0	20	0	0	0	0	28	27	0	3	34	1	0	2.1	Juli
August . . .	6.8	6.8	7.1	6.9	53.7	18	16	11	4	1	6	2	16	0	0	0	0	33	6	0	5	48	0	1	1.2	August
September .	5.5	7.1	6.7	6.4	17.8	14	10	3	9	0	2	0	7	0	0	0	1	15	3	0	2	52	15	2	1.6	September
Oktober . .	6.2	6.1	5.4	5.9	25.4	16	11	4	9	0	0	3	11	0	0	0	0	7	-	C	2	41	43	0	2.1	Oktober
November .	9.1	9.4	9.2	9.2	33.2	22	22	11	16	0	8	0	25	0	0	0	0	55	1	0	0	5	19	10	1.4	November
Dezember .	4.9	5.8	5.3	5.3	17.0	15	13	4	12	0	0	7	6	0	0	0	0	3	2	0	1	42	41	4	2.1	Dezember
Jahr	6.7	7.0	6.7	6.8	390.5	199	174	92	118	1	31	35	168	0	0	0	7	280	65	3	32	400	272	36	1.8	Jahr

Horten.

H = 14 m, H_b = 14.5 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	8.4	7.4	7.1	7.6	104.1	21	15	14	15	0	3	2	19	0	1	22	20	4	5	7	6	8	18	3	3.7	Januar
Februar . .	8.8	8.5	8.9	8.7	82.5	24	23	16	19	0	3	0	23	0	1	17	12	4	6	27	7	4	6	1	4.0	Februar
März	6.5	6.0	6.2	6.2	10.3	8	2	2	2	0	4	5	12	0	0	28	12	5	4	6	8	14	15	1	2.9	März
April	6.6	5.9	6.5	6.3	69.1	16	11	8	4	0	0	6	14	0	0	21	16	5	16	9	8	4	9	2	2.4	April
Mai	8.3	7.3	7.7	7.8	110.2	21	15	10	0	0	1	2	19	1	0	20	14	3	22	20	4	1	7	2	2.4	Mai
Juni	5.6	6.4	5.6	5.9	17.0	14	7	4	0	2	1	0	5	0	0	13	7	5	16	13	14	4	17	1	2.8	Juni
Juli	8.2	8.4	7.5	8.0	117.7	21	17	14	0	0	0	0	16	0	0	8	9	3	30	24	6	1	6	6	2.5	Juli
August . . .	7.0	6.5	6.1	6.5	80.3	19	14	9	0	0	1	2	16	0	0	26	23	6	11	6	5	4	8	4	2.7	August
September .	6.9	6.5	5.9	6.4	44.9	13	7	4	0	0	2	1	10	0	0	26	10	1	6	10	8	7	18	4	2.7	September
Oktober . .	6.7	6.7	5.6	6.3	29.9	13	10	5	3	0	1	4	12	0	0	10	3	1	11	25	15	13	14	1	2.8	Oktober
November .	9.7	9.3	9.7	9.6	101.9	24	21	17	3	0	3	1	28	0	0	9	21	7	26	11	8	2	2	4	3.0	November
Dezember .	6.1	6.2	4.3	5.5	33.7	10	8	5	2	0	1	5	6	0	0	16	2	0	6	11	11	15	28	4	2.8	Dezember
Jahr	7.4	7.1	6.8	7.1	801.6	204	150	108	48	2	20	28	180	1	2	216	149	44	159	169	100	77	148	33	2.9	Jahr

Ås.

H = 95 m, H_b = 95.3 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Januar . .	8.4	7.2	6.7	7.4	63.2	19	17	11	17	0	9	3	19	0	0	24	10	2	10	2	1	0	8	36	1.1	Januar
Februar . .	8.9	8.5	9.0	8.8	58.6	24	20	13	20	0	5	0	22	0	0	16	11	6	14	20	1	0	7	9	2.4	Februar
März	6.6	5.6	5.7	6.0	9.6	9	3	3	3	0	7	7	13	0	0	20	20	2	4	14	5	5	4	19	1.8	März
April	6.7	6.4	6.6	6.6	50.3	18	15	9	10	0	3	4	15	0	0	16	14	9	12	17	4	2	9	7	1.8	April
Mai	8.6	7.8	7.5	8.0	78.1	18	16	12	0	0	12	2	20	1	0	13	22	4	15	23	10	2	2	2	2.5	Mai
Juni	5.2	6.6	6.0	5.9	11.6	12	7	3	0	0	1	1	5	0	0	12	3	2	8	23	16	12	13	1	2.7	Juni
Juli	7.7	8.0	6.9	7.5	124.5	20	17	14	0	0	4	0	15	1	0	3	12	4	17	39	7	4	4	3	2.2	Juli
August . . .	6.4	6.2	5.6	6.1	94.3	16	15	12	0	2	4	6	12	3	0	18	11	5	9	12	7	5	11	15	1.5	August
September .	6.4	5.7	5.6	5.9	32.3	13	8	4	0	1	3	4	9	0	0	16	4	2	9	6	3	2	21	27	1.4	September
Oktober . .	6.5	6.6	4.8	6.0	32.4	16	11	7	4	1	6	5	10	0	0	12	3	2	18	24	9	7	11	7	2.4	Oktober
November .	10.0	9.4	9.7	9.7	93.5	28	20	15	9	0	14	0	28	0	0	11	21	9	24	14	3	0	2	6	2.2	November
Dezember .	5.9	6.4	5.1	5.8	41.5	14	10	6	4	0	8	5	8	0	0	12	4	1	10	16	4	6	24	16	2.0	Dezember
Jahr	7.3	7.0	6.6	7.0	689.9	207	159	109	67	4	76	37	176	5	0	173	135	48	150	210	70	45	116	148	2.0	Jahr

1931.

Halden.

$\lambda = 11^0\ 23'\,E = 45^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 7'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.8	-4.5	-2.9	-3.9	-4.0	3.1	25	-16.0	19									Januar
Februar . . .		-4.6	-2.8	-1.0	-2.1	-2.3	3.3	26	-0.9	8									Februar
März		-9.4	-6.5	0.0	-1.6	-3.6	7.5	24	-10.5	4									März
April		-0.4	2.3	5.8	4.8	3.2	12.3	25	-5.5	1									April
Mai		6.7	10.3	13.7	12.9	10.9	22.3	27	2.1	2									Mai
Juni		8.3	12.4	14.7	14.6	12.4	19.1	12	3.0	6									Juni
Juli		13.1	16.6	19.0	17.9	16.5	27.4	6	9.8	2									Juli
August		10.0	13.3	17.1	15.6	14.1	24.7	3	3.0	27									August
September . .		4.7	7.0	12.8	10.3	8.9	17.5	16	1.0	14									September
Oktober . . .		2.7	4.7	8.0	6.4	6.0	13.3	7	-6.2	27									Oktober
November . .		3.1	4.4	5.1	4.8	4.7	10.1	4	-4.8	1									November
Dezember . .		-3.0	-0.7	0.5	-0.0	-0.6	0.7	24	-10.9	31									Dezember
Jahr.		2.0	4.7	7.7	6.5	5.5	27.4		-16.5										Jahr

Ferder.

$\lambda = 10^0\ 32'\,E = 42^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 2'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 985 mb

Januar	1004.7	-3.3	-1.8	-1.6	-1.2	-1.6	4.3	24	-9.3	21	3.7	3.7	3.8	3.7	86	84	85	85	Januar
Februar. . . .	10.1	-2.6	-1.3	-0.8	-0.9	-1.2	3.4	26	-7.9	1	3.8	3.8	3.8	3.8	85	81	83	83	Februar
März	14.0	-3.5	-2.6	-0.5	-0.3	-1.4	5.1	24	-7.7	9	3.1	3.2	3.4	3.1	76	67	69	72	März
April	11.3	1.8	2.7	4.6	4.0	3.3	9.0	25	-1.5	1	4.6	4.7	4.9	4.6	81	73	78	80	April
Mai	13.3	7.6	8.5	10.8	10.4	9.3	17.4	27	4.5	1	7.3	7.7	7.8	7.5	88	80	83	87	Mai
Juni	09.2	10.1	11.5	13.8	13.4	12.1	16.7	14	6.0	6	7.3	7.6	7.9	7.5	72	64	70	74	Juni
Juli	05.1	14.1	15.2	17.0	16.6	15.7	23.0	7	11.1	1	10.9	11.2	11.4	11.1	85	78	81	84	Juli
August	08.4	13.2	14.3	16.3	16.0	14.9	23.8	3	9.4	10	10.2	10.3	10.4	10.2	85	75	77	81	August
September . .	12.8	8.9	10.1	12.6	12.2	11.1	10.6	19	5.0	11	6.9	6.6	7.1	6.8	75	61	67	70	September
Oktober . . .	09.3	6.5	7.8	0 '	9.0	8.3	14.7	3	-0.1	26	6.0	6.1	5.9	5.9	76	71	69	72	Oktober
November . .	16.4	4.9	5.8	6.0	5.9	5.8	10.5	4	0.6	1	6.2	6.2	6.2	6.2	89	89	89	89	November
Dezember . .	10.7	0.2	2.5	2.5	2.2	2.3	8.5	27	-5.2	30	4.2	4.1	4.1	4.1	74	72	73	73	Dezember
Jahr.	1010.5	4.8	6.1	7.5	7.3	6.6	23.8		-9.3		6.2	6.3	6.4	6.2	81	75	77	79	Jahr

Gvarv.

$\lambda = 9^0\ 10'\,E = 36^m\ 40^s$ $\varphi = 59^0\ 24'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1002.8	-10.2	-6.7	-4.3	-6.0	-6.1	2.6	24	-19.9	15	2.6	3.1	2.9	2.9	82	86	88	85	Januar
Februar. . . .	07.7	-7.9	-4.6	-1.0	-3.0	-3.5	5.7	11	-20.2	1	2.9	3.6	3.4	3.3	82	80	86	83	Februar
März	12.9	-12.0	-8.9	1.4	-1.8	-4.4	8.7	24	-22.5	3	2.2	3.0	2.8	2.6	80	58	65	71	März
April	09.1	-1.8	1.3	6.6	4.6	2.8	12.6	25	-10.0	2	4.1	4.8	4.6	4.4	79	65	71	75	April
Mai	11.0	5.9	8.7	13.0	12.5	9.9	22.6	28	-0.5	10	6.9	7.9	7.5	7.3	81	71	70	76	Mai
Juni	06.6	6.2	12.2	17.2	14.9	12.4	23.8	27	0.7	5	6.3	7.2	6.9	6.7	60	50	55	60	Juni
Juli	02.5	11.3	15.2	18.5	17.6	15.5	25.8	6	2.6	1	9.6	11.3	11.0	10.5	75	72	74	75	Juli
August	06.3	8.7	12.2	18.2	15.7	13.7	28.1	5	2.6	26	8.4	10.5	10.1	9.6	80	68	77	79	August
September . .	11.2	1.8	5.0	14.0	10.0	8.0	21.1	16	-3.2	14	5.2	6.9	6.7	6.2	78	58	73	73	September
Oktober . . .	07.1	-1.0	1.8	9.2	5.0	4.4	15.5	11	-11.0	26	4.0	5.8	5.2	5.0	75	66	78	74	Oktober
November . .	13.8	1.4	3.3	4.4	3.4	3.5	12.4	5	-7.9	1	4.6	5.7	5.5	5.3	76	91	94	86	November
Dezember . .	08.8	-8.0	-4.5	-1.8	-3.9	-3.7	7.1	5	-21.5	31	2.5	3.5	3.1	3.0	69	82	85	78	Dezember
Jahr.	1008.3	-0.5	2.9	8.0	5.8	4.4	28.1		-22.5		4.9	6.1	5.8	5.6	76	71	76	76	Jahr

Notodden.

$\lambda = 9^0\ 16'\,E = 37^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 34'\,N$ $C_g = 1.25$ mb bei 981 mb

Januar	1004.4	-9.7	-7.0	-5.2	-6.2	-6.4	2.9	23	-17.9	8	2.8	3.0	2.9	2.9	90	87	90	89	Januar
Februar. . . .	09.0	-7.6	-4.7	-1.0	-2.7	-3.3	5.1	11	-16.8	1	3.1	3.3	3.4	3.3	88	73	84	84	Februar
März	14.3	-11.2	-8.6	2.0	-1.3	-3.9	9.8	27	-21.1	2	2.4	2.9	2.9	2.6	86	53	64	72	März
April	10.6	-1.5	0.9	7.6	5.2	3.2	14.0	28	-8.0	8	4.3	4.3	4.3	4.2	84	54	63	74	April
Mai	12.3	5.5	8.5	13.9	12.9	10.1	24.7	28	0.1	7	6.9	7.4	6.8	6.9	83	62	62	76	Mai
Juni	07.4	7.0	13.1	17.6	16.2	13.2	24.8	26	1.2	6	6.7	6.2	6.4	6.3	59	42	48	59	Juni
Juli	03.5	11.7	15.5	19.4	18.5	16.2	27.2	6	4.6	1	10.2	10.3	10.3	10.2	79	62	65	75	Juli
August	07.6	9.4	12.2	19.1	16.4	14.3	29.0	5	3.9	26	8.9	8.7	9.6	9.0	86	54	70	78	August
September . .	12.5	3.0	5.5	14.6	10.9	8.7	22.0	16	-0.6	30	6.1	6.0	6.6	6.1	89	49	69	75	September
Oktober . . .	08.3	-0.1	2.7	9.3	6.1	5.1	16.0	10	-9.3	26	4.8	5.3	5.1	5.1	84	59	72	74	Oktober
November . .	15.2	1.4	3.3	3.9	3.8	3.5	12.8	4	-0.6	1	5.3	5.5	5.5	5.4	89	88	90	90	November
Dezember . .	10.3	-7.2	-4.1	-2.3	-4.0	-3.7	9.8	24	-19.8	31	3.1	3.3	3.1	3.2	84	79	84	83	Dezember
Jahr.	1009.6	0.1	3.1	8.2	6.3	4.8	29.0		-21.1		5.4	5.5	5.6	5.4	83	64	72	77	Jahr

1931.

Halden.

H = 1 m h_l = 5.0 m h_r = 1.1 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	7.1	6.7	7.2	44.7	22	16	11	15	0	4	4	17	0	0	6	15	27	5	7	3	2	1	27	1.5	Januar
Februar . .	7.7	8.0	7.6	7.8	50.5	22	16	8	14	0	0	1	17	0	0	0	14	21	5	17	6	3	1	17	2.4	Februar
März	4.5	4.9	5.2	4.9	13.3	9	4	2	4	0	1	0	7	0	0	10	19	12	0	5	0	11	0	36	1.5	März
April	6.1	6.2	5.8	6.0	51.4	17	15	8	8	0	0	8	13	0	0	12	10	27	1	11	7	7	2	13	1.7	April
Mai.	7.4	7.0	6.8	7.1	49.9	14	11	6	0	0	0	4	15	0	0	1	12	28	0	21	13	8	0	10	1.8	Mai
Juni	3.4	3.4	3.4	3.4	17.7	9	9	7	0	0	0	13	2	0	0	16	6	0	1	6	37	18	5	1	4.0	Juni
Juli.	5.9	6.3	6.3	6.2	75.9	17	14	9	0	0	0	3	9	0	0	4	10	7	6	19	24	10	3	10	2.8	Juli
August. . .	3.4	4.3	3.3	3.7	53.3	15	13	10	0	0	1	13	3	0	0	13	17	2	5	10	10	13	6	17	1.6	August
September .	6.0	5.3	4.9	5.4	27.9	7	6	4	0	0	5	3	7	1	0	18	14	1	0	8	10	12	3	24	2.4	September
Oktober . .	6.1	5.6	4.4	5.4	38.0	15	11	10	2	0	4	7	11	0	0	23	1	0	0	15	22	12	1	19	3.0	Oktober
November .	9.8	9.3	9.7	9.6	79.8	13	11	8	2	0	1	0	28	0	0	9	9	13	8	16	2	0	0	33	1.8	November
Dezember .	5.6	6.0	4.6	5.4	43.7	9	8	8	2	0	3	7	8	0	0	16	2	0	0	15	15	4	4	37	2.3	Dezember
Jahr	6.2	6.1	5.7	6.0	537.1	169	134	91	47	0	19	72	137	1	0	128	129	138	31	150	149	100	26	244	2.2	Jahr

Ferder.

H = 6 m, H_b = 9.1 m h_l = 6.5 m h_r = 1.0 m

Januar . . .	7.4	7.3	6.7	7.1	80.1	22	14	13	12	0	8	2	13	0	0	24	32	7	2	14	5	5	3	1	2.8	Januar
Februar . .	8.6	8.0	8.6	8.4	86.7	23	17	11	13	0	3	1	20	0	0	4	17	16	8	10	10	6	4	0	3.2	Februar
März	5.3	5.1	4.4	4.9	21.8	5	3	2	3	0	3	9	6	0	0	16	27	13	2	2	18	8	2	5	2.8	März
April	6.6	6.3	6.2	6.4	24.7	17	11	4	3	0	1	6	12	0	0	14	20	17	4	6	20	3	0	0	2.2	April
Mai.	7.4	6.6	7.0	7.0	76.0	18	15	10	0	0	5	4	14	1	0	12	27	6	2	14	26	2	0	4	2.7	Mai
Juni	4.9	4.4	4.6	4.6	14.5	9	8	4	0	0	1	7	5	0	0	8	8	2	3	7	44	11	5	2	3.0	Juni
Juli.	7.2	6.6	7.2	7.0	55.9	17	16	11	0	0	0	2	13	0	0	6	9	7	6	20	25	5	1	5	2.1	Juli
August. . .	5.8	5.3	4.8	5.3	87.7	14	12	9	0	0	0	6	6	0	0	18	30	4	5	7	19	6	1	3	2.2	August
September .	5.7	4.5	4.4	4.9	28.4	12	8	5	0	0	4	4	5	0	0	16	25	5	2	1	19	12	5	5	2.4	September
Oktober . .	6.0	6.0	4.6	5.5	14.0	10	10	2	2	0	3	5	7	0	1	12	9	3	1	8	38	15	7	0	3.4	Oktober
November .	9.4	9.2	9.5	9.4	75.0	21	21	15	1	0	2	1	27	0	0	2	16	16	21	17	15	0	0	3	2.9	November
Dezember .	5.6	6.1	3.8	5.2	35.1	11	7	6	2	0	3	7	5	0	0	23	14	2	0	3	14	20	16	1	3.0	Dezember
Jahr	6.7	6.3	6.0	6.3	590.9	179	142	92	36	0	30	54	133	1	1	155	234	98	56	118	262	93	44	35	2.7	Jahr

Gvarv.

H = 26 m, H_b = 28.1 m h_l = 1.6 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	7.3	7.1	6.6	7.0	60.5	23	17	11	17	0	6	5	18	0	0	18	6	5	7	8	6	10	33	0	1.3	Januar
Februar . .	8.1	8.2	8.8	8.4	62.2	24	17	14	16	0	2	1	20	0	0	7	6	8	24	8	3	10	18	0	1.9	Februar
März	5.5	5.7	4.7	5.3	2.9	10	2	1	2	0	2	8	9	0	0	19	9	2	13	4	1	4	41	0	2.0	März
April	7.1	7.0	6.8	7.0	37.2	17	13	10	7	0	6	4	14	0	0	8	11	9	24	7	6	7	17	1	1.7	April
Mai.	8.1	8.0	7.9	8.0	100.3	18	17	15	0	0	7	2	19	1	0	9	11	2	27	14	7	13	7	3	1.7	Mai
Juni	5.3	5.6	5.3	5.4	19.6	12	8	7	0	0	1	3	6	0	0	4	0	6	31	11	5	21	12	0	2.9	Juni
Juli.	8.4	8.7	7.7	8.3	135.5	23	20	16	0	0	2	0	19	0	0	3	4	9	45	13	3	7	7	2	1.8	Juli
August. . .	6.5	6.1	5.6	6.1	82.0	20	17	14	0	0	12	4	10	2	0	5	5	5	36	8	0	8	12	14	1.4	August
September .	6.8	6.3	6.2	6.4	33.2	12	9	4	0	0	4	0	8	0	0	18	2	8	16	7	1	6	27	5	1.5	September
Oktober . .	6.1	6.5	5.2	5.9	40.8	16	10	6	3	0	2	6	9	0	0	8	0	5	13	10	3	19	27	8	1.7	Oktober
November .	9.6	9.4	9.2	9.4	162.8	27	26	19	6	0	10	0	28	0	0	7	4	7	19	10	2	7	13	21	1.3	November
Dezember .	5.6	6.1	4.1	5.3	22.5	14	11	5	7	0	3	5	6	0	0	16	4	9	6	2	1	15	38	2	1.6	Dezember
Jahr	7.0	7.1	6.5	6.9	759.5	216	167	122	58	0	57	38	166	3	0	122	62	75	261	102	38	127	252	56	1.7	Jahr

Notodden.

H = ca. 55 m, H_b = 21.1 m h_l = 1.4 m h_r = 2.6 m

Januar . . .	7.4	6.5	6.1	6.7	66.8	21	21	11	20	0	7	5	16	0	0	12	2	0	0	0	5	17	57	0	1.0	Januar
Februar . .	7.4	7.5	8.4	7.8	67.3	20	18	13	16	0	2	2	15	0	1	4	5	1	4	14	16	8	32	0	1.8	Februar
März	3.1	3.0	3.7	3.3	6.6	7	3	2	3	1	0	15	4	0	0	14	5	0	4	0	11	16	43	0	1.5	März
April	5.8	6.0	5.8	5.9	35.5	15	13	11	7	0	5	6	10	0	0	2	7	1	7	6	25	19	23	0	1.2	April
Mai.	7.4	6.8	6.2	6.8	103.2	20	18	14	0	0	5	3	14	0	0	3	6	1	6	6	29	17	25	0	1.3	Mai
Juni	4.5	5.4	5.1	5.0	22.0	12	7	5	0	0	4	5	4	0	0	4	0	0	6	15	26	10	29	0	2.6	Juni
Juli.	7.6	8.1	7.0	7.6	140.5	19	18	14	0	0	4	0	15	1	0	2	5	0	14	18	32	13	9	0	1.6	Juli
August. . .	5.9	5.1	4.5	5.2	72.3	19	19	13	0	0	3	7	8	0	0	6	3	0	7	12	26	15	24	0	1.2	August
September .	4.3	4.8	5.2	4.8	15.5	14	9	5	0	1	0	5	5	0	0	8	2	0	5	8	15	12	40	0	1.3	September
Oktober . .	4.7	5.5	3.9	4.7	46.4	11	8	4	1	0	3	8	8	0	1	8	4	0	1	9	26	14	31	0	2.0	Oktober
November .	9.8	9.5	9.4	9.6	116.2	27	26	17	4	0	9	0	28	0	0	2	8	1	4	11	13	14	37	0	1.2	November
Dezember .	4.0	4.8	2.6	3.8	25.6	7	7	5	3	0	2	13	6	0	0	23	2	0	0	8	3	10	47	0	1.5	Dezember
Jahr	6.0	6.1	5.7	5.9	717.9	192	167	114	54	2	44	69	133	1	2	88	49	4	58	107	227	165	397	0	1.5	Jahr

1931.

Dalen.

$\lambda = 8^0\ 0'\ E = 32^m\ 0^s$ $\varphi = 59^0\ 27'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 952 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	996.8	-8.2	-6.1	-5.3	-5.3	-5.8	1.8	23	-16.5	31	2.9	2.9	2.9	2.9	88	84	87	87	Januar
Februar. . . .	1000.9	-8.2	-5.7	-3.5	-4.3	-4.9	5.2	25	-18.0	19	2.8	3.1	3.1	3.0	85	79	85	84	Februar
März	07.2	-9.0	-5.5	-1.5	-3.5	-4.3	6.4	27	-19.5	2	2.4	2.7	2.5	2.4	70	59	66	66	März
April	02.8	-1.6	1.0	4.7	3.8	2.3	9.0	28	-8.4	8	3.8	4.3	4.1	4.0	71	65	66	68	April
Mai	04.9	5.0	8.3	11.5	10.7	8.8	20.0	27	0.6	9	6.6	6.9	6.6	6.6	79	69	69	76	Mai
Juni.	01.0	6.8	12.3	16.1	14.3	12.1	24.8	26	1.3	5	6.7	6.6	6.3	6.4	63	50	53	61	Juni
Juli	996.1	11.4	14.9	18.5	17.4	15.4	23.6	7	5.4	2	9.7	9.9	10.0	9.8	77	63	69	75	Juli
August	1000.2	9.2	13.3	16.9	15.2	13.7	25.0	5	3.8	9	8.9	9.3	9.2	9.0	78	66	72	75	August
September . .	05.4	4.3	7.4	13.0	10.6	9.0	19.4	15	0.6	14	5.9	6.4	6.3	6.1	76	57	66	69	September
Oktober. . . .	01.3	1.3	3.5	7.7	5.1	4.8	14.2	11	-6.2	26	4.6	5.2	4.8	4.9	76	65	72	72	Oktober
November . .	07.2	0.6	2.2	3.0	2.5	2.4	9.2	5	-4.4	23	5.0	5.1	5.1	5.1	91	89	91	90	November
Dezember . .	03.2	-5.0	-2.7	-1.8	-1.6	-2.2	10.2	24	-13.8	31	3.1	3.2	3.2	3.2	77	74	74	75	Dezember
Jahr.	1002.2	0.6	3.6	6.6	5.4	4.3	25.0		-19.5		5.2	5.5	5.3	5.3	78	68	72	75	Jahr

Jomfruland.

$\lambda = 9^0\ 36'\ E = 38^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 52'\ N$

Januar		-4.3	-2.5	-1.6	-2.2	-2.3	4.4	24	-9.8	31	3.8	4.0	3.9	3.9	94	91	94	94	Januar
Februar . . .		-3.7	-1.9	-0.6	-1.5	-1.5	5.1	26	-10.2	1	4.0	4.2	4.1	4.1	93	90	93	92	Februar
März		-5.9	-3.9	0.8	-1.3	-2.1	8.3	24	-11.9	2	3.1	3.5	3.4	3.2	85	68	78	80	März
April		1.0	2.7	5.9	4.2	3.6	10.5	25	-3.2	8	5.1	5.6	5.2	5.2	89	79	82	86	April
Mai		7.3	9.3	12.3	10.9	9.9	18.8	27	4.2	6	8.0	8.8	7.8	8.1	91	83	81	87	Mai
Juni.		9.0	12.1	15.1	13.9	12.4	20.9	13	4.6	6	8.0	8.5	8.0	8.1	76	67	68	74	Juni
Juli		13.3	15.2	17.3	16.4	15.5	22.9	7	8.3	1	11.5	12.1	11.9	11.7	90	83	86	89	Juli
August		12.0	13.6	16.4	15.4	14.4	22.0	4	8.6	10	10.4	11.3	10.8	10.7	91	82	84	87	August
September . .		7.5	8.9	13.3	11.3	10.5	18.2	15	4.5	14	7.1	7.7	7.6	7.4	83	67	75	78	September
Oktober. . . .		4.4	5.9	9.6	7.7	7.2	14.7	11	-3.0	26	5.9	6.6	6.4	6.3	85	73	80	80	Oktober
November . .		4.0	5.3	5.6	5.4	5.3	10.4	4	-2.5	1	6.4	6.6	6.5	6.5	95	95	96	95	November
Dezember . .		-1.3	1.0	1.9	0.7	1.1	8.1	24	-8.6	31	4.3	4.4	4.3	4.3	86	82	86	85	Dezember
Jahr.		3.6	5.5	8.0	6.7	6.2	22.9		-11.9		6.5	6.9	6.7	6.6	88	80	84	86	Jahr

Lyngør.

$\lambda = 9^0\ 7'\ E = 36^m\ 28^s$ $\varphi = 58^0\ 38'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 1000 mb

Januar	1005.2	-4.1	-1.9	-0.7	-1.8	-1.7	4.7	24	-11.3	31	2.8	3.0	2.7	2.8	64	64	63	64	Januar
Februar . . .	10.2	-4.1	-2.1	-0.3	-1.2	-1.5	5.5	25	-11.5	1	2.8	3.1	3.0	3.0	66	65	65	66	Februar
März	15.5	-6.1	-3.5	0.9	-0.9	-1.8	10.9	27	-10.9	4	2.1	2.4	2.2	2.1	52	45	46	49	März
April	11.5	1.3	3.5	5.3	4.3	3.7	8.8	25	-3.0	9	3.3	3.7	3.6	3.4	53	54	55	54	April
Mai	13.5	7.2	10.0	11.3	10.9	9.8	19.1	27	3.5	6	5.5	6.1	5.7	5.7	59	61	58	58	Mai
Juni.	10.0	8.4	13.7	15.0	14.3	12.7	22.4	12	5.0	4	5.2	5.4	4.7	5.0	44	44	39	41	Juni
Juli	05.1	12.8	16.0	17.5	16.6	15.7	22.3	8	8.0	2									Juli
August	08.7	11.4	14.6	16.6	15.2	14.6	21.6	3	7.2	10									August
September . .	13.4	7.1	9.5	13.3	10.9	10.5	19.5	16	3.1	14									September
Oktober . . .	10.3	5.0	6.9	10.3	8.2	8.0	17.1	15	-2.6	26									Oktober
November . .	15.9	4.4	5.9	6.4	5.9	5.9	11.7	5	-1.6	1									November
Dezember . .	11.7	-0.6	1.6	3.1	1.8	2.1	10.3	12	-7.8	31									Dezember
Jahr.	1010.9	3.6	6.2	8.2	7.0	6.5	22.4		-11.5										Jahr

Torungen.

$\lambda = 8^0\ 48'\ E = 35^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 24'\ N$

Januar		-2.6	-1.2	0.3	-0.5	-0.6	5.4	26	-9.8	31									Januar
Februar. . . .		-2.9	-1.3	0.2	-0.5	-0.7	5.3	25	-9.0	1									Februar
März		-4.8	-2.9	0.8	-0.4	-1.3	7.4	27	-11.0	2									März
April		1.2	3.0	5.0	4.4	3.5	8.9	13	-2.7	1									April
Mai		7.0	8.4	10.4	10.2	9.0	16.3	26	2.1	6									Mai
Juni.		8.6	11.6	14.5	13.8	12.0	20.2	13	5.4	5									Juni
Juli		13.1	14.9	17.1	16.9	15.5	21.2	8	8.8	1									Juli
August		11.9	14.5	17.1	16.1	15.0	21.9	5	7.5	10									August
September . .		7.7	9.8	13.6	12.0	11.1	20.3	16	4.1	14									September
Oktober. . . .		5.0	6.8	9.9	8.2	7.9	16.8	15	-2.4	26									Oktober
November . .		4.9	6.0	6.6	6.1	6.1	10.7	4	-0.1	1									November
Dezember . .		0.0	1.9	3.4	2.3	2.4	10.1	24	-7.7	31									Dezember
Jahr.		4.1	6.0	8.2	7.4	6.7	21.9		-11.0										Jahr

1931.

Dalen.

$H = 76\,m$, $H_b = 77.2\,m$ $\quad h_t = 1.5\,m$ $\quad h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	6.6	6.3	6.7	64.1	19	17	12	16	0	4	3	14	0	0	0	1	17	1	0	1	40	3	30	0.8	Januar
Februar . .	7.9	8.2	7.9	8.0	89.3	21	20	13	18	0	2	1	19	0	0	0	0	33	0	0	1	37	1	12	1.3	Februar
März	4.7	4.6	4.1	4.5	5.8	2	2	2	2	0	0	11	6	0	0	2	0	11	1	2	1	52	5	10	1.4	März
April	6.5	6.9	6.6	6.7	27.9	13	10	9	3	0	2	7	16	0	0	2	2	13	2	0	2	39	3	27	1.1	April
Mai	8.5	8.1	8.1	8.2	116.5	19	15	14	1	0	8	2	23	0	0	0	0	32	2	0	0	23	4	32	0.8	Mai
Juni	5.3	6.6	5.7	5.9	32.0	8	6	6	0	0	0	4	9	0	0	0	2	16	2	1	2	50	0	17	2.3	Juni
Juli	8.1	8.6	8.1	8.3	114.4	20	14	12	0	0	3	0	22	0	0	0	0	39	2	2	0	13	1	36	1.2	Juli
August . . .	5.4	5.9	6.8	6.0	43.3	15	14	12	0	0	3	6	13	0	0	0	1	25	0	1	1	25	0	40	0.9	August
September .	5.6	7.1	5.9	6.2	8.5	8	3	2	0	0	0	3	8	0	0	0	0	10	1	1	0	54	0	24	1.2	September
Oktober . .	6.3	7.1	6.4	6.6	41.0	12	11	8	4	0	2	2	12	0	0	0	0	5	2	0	0	50	1	35	1.0	Oktober
November .	9.0	9.6	8.7	9.1	97.9	23	21	18	5	0	6	0	24	0	0	0	1	25	0	1	0	18	3	42	0.8	November
Dezember .	6.0	5.8	5.0	5.6	38.5	12	7	6	4	0	0	6	11	0	0	0	0	6	0	0	1	56	3	27	1.3	Dezember
Jahr	6.7	7.1	6.6	6.8	679.2	172	140	114	53	0	30	45	177	0	0	4	7	232	13	8	9	457	24	341	1.2	Jahr

Jomfruland.

$H = 15\,m$ $\quad h_t = 2.2\,m$ $\quad h_r = 1.6\,m$

Januar . . .	7.3	6.8	6.8	7.0	97.5	23	17	11	16	0	9	4	16	0	0	14	36	4	1	12	1	3	20	2	2.7	Januar
Februar . .	8.8	8.6	9.3	8.9	84.8	24	20	16	18	0	6	0	23	0	0	3	32	6	4	12	16	8	3	0	3.5	Februar
März	5.7	5.6	6.2	5.8	19.2	10	6	3	5	0	3	5	11	0	0	16	29	5	4	6	13	5	13	2	2.6	März
April	7.2	7.2	7.2	7.2	45.7	16	11	9	3	0	5	3	15	0	0	10	24	14	11	4	13	6	5	3	2.5	April
Mai	8.9	7.2	7.1	7.7	74.1	19	14	10	0	0	11	1	19	1	0	6	31	7	9	10	20	5	1	4	2.7	Mai
Juni	5.5	5.6	5.9	5.7	33.3	12	9	6	0	0	2	2	7	0	0	5	8	6	9	7	30	13	11	1	3.2	Juni
Juli	8.1	7.8	7.8	7.9	104.3	20	18	11	0	0	2	0	18	0	0	2	9	18	17	17	19	6	1	4	2.7	Juli
August . . .	6.0	6.4	6.2	6.2	187.5	15	14	12	0	0	3	4	11	3	0	10	24	12	4	11	19	5	4	4	2.5	August
September .	6.1	6.1	6.8	6.3	40.3	15	8	5	0	0	0	1	8	0	0	19	13	6	3	8	15	14	11	1	2.8	September
Oktober . .	7.0	6.6	5.4	6.3	26.4	16	10	6	2	0	3	2	10	0	0	14	8	2	1	9	28	17	14	0	3.4	Oktober
November .	9.7	9.4	9.6	9.6	167.7	24	22	19	2	2	3	1	28	0	0	3	24	13	19	14	11	3	3	0	3.5	November
Dezember .	5.6	6.6	4.1	5.4	32.0	14	9	5	3	0	3	5	7	0	0	16	10	0	0	3	15	18	29	2	3.1	Dezember
Jahr	7.2	7.0	6.9	7.0	912.8	208	158	113	49	2	50	28	173	4	0	118	248	93	82	113	200	103	115	23	2.9	Jahr

Lyngør.

$H = 1\,m$, $H_b = 6.4\,m$ $\quad h_t = 2.0\,m$ $\quad h_r = 1.3\,m$

Januar . . .	6.6	6.5	6.6	6.6	99.6	17	17	11	13	0	3	6	16	0	0	10	44	2	1	2	9	13	5	7	3.1	Januar
Februar . .	8.5	8.2	9.0	8.6	79.8	22	19	16	17	0	4	2	22	0	0	1	35	2	6	4	16	14	5	1	4.6	Februar
März	4.8	4.0	4.7	4.5	24.3	5	5	4	5	0	3	10	8	0	0	9	31	11	5	0	12	10	4	11	3.0	März
April	6.3	6.9	5.9	6.4	52.1	10	8	8	2	0	1	3	12	0	0	8	7	33	11	6	22	2	0	1	2.9	April
Mai	8.8	7.2	6.9	7.6	70.3	13	9	9	0	0	4	2	16	0	0	3	5	33	10	8	26	7	0	1	3.2	Mai
Juni	5.4	4.5	4.0	4.6	33.8	9	7	5	0	0	1	10	6	0	0	2	3	14	2	12	29	4	24	0	3.7	Juni
Juli	6.7	6.8	6.8	6.8	103.9	14	14	13	0	0	1	6	14	1	0	2	2	32	8	3	26	10	4	6	2.8	Juli
August . . .	4.4	4.5	4.1	4.3	102.1	16	15	10	0	0	2	14	7	0	0	0	15	27	10	2	14	12	4	9	2.3	August
September .	4.7	4.1	4.1	4.3	39.0	8	8	7	0	0	0	4	3	0	0	6	20	14	3	0	8	15	18	6	2.4	September
Oktober . .	5.3	4.7	4.1	4.7	18.8	7	7	5	0	0	1	6	4	0	0	10	16	4	1	2	17	20	16	1	3.0	Oktober
November .	8.8	8.4	8.2	8.5	135.2	21	20	20	1	0	1	1	20	0	0	1	17	15	24	7	15	5	2	4	3.2	November
Dezember .	4.0	3.3	3.2	3.5	21.7	7	5	5	1	0	0	0	3	0	0	16	14	2	0	0	6	19	27	9	2.7	Dezember
Jahr	6.2	5.8	5.6	5.9	780.6	149	134	113	39	0	21	73	131	1	0	68	209	189	81	46	200	137	109	56	3.1	Jahr

Torungen.

$H = 10\,m$ $\quad h_t = 2.4\,m$

Januar . . .	7.4	7.1	7.4	7.3		21				0	5	4	19	0	0	23	20	6	3	8	9	9	14	1	3.2	Januar
Februar . .	8.5	8.4	9.1	8.7		26				0	3	2	23	0	0	8	20	9	9	13	12	8	5	0	4.3	Februar
März	5.3	4.8	5.1	5.1		9				1	3	9	10	0	0	16	21	11	4	3	9	11	15	3	2.8	März
April	6.6	7.0	6.5	6.7		15				0	6	6	14	0	0	14	26	16	8	8	11	4	2	1	2.5	April
Mai	8.3	6.3	6.9	7.2		17				0	11	3	14	0	0	4	36	12	4	17	20	0	0	0	3.1	Mai
Juni	5.2	5.1	4.3	4.9		8				0	2	6	7	0	0	4	8	8	4	7	32	14	12	1	3.3	Juni
Juli	7.9	7.1	6.7	7.2		14				0	2	1	16	0	0	2	18	14	12	12	23	9	3	0	2.8	Juli
August . . .	5.0	4.7	4.7	4.8		14				0	4	9	7	1	0	10	20	13	8	4	23	7	2	6	2.5	August
September .	5.3	5.3	5.3	5.3		11				0	0	3	8	0	0	18	11	3	2	10	11	19	15	1	2.6	September
Oktober . .	5.9	5.7	4.5	5.4		17				0	2	7	10	0	0	13	4	1	3	11	25	20	15	1	3.4	Oktober
November .	9.7	9.4	9.0	9.4		21				0	3	1	27	0	0	10	11	19	25	12	9	3	0	1	3.8	November
Dezember .	5.8	5.6	4.6	5.3		10				0	1	7	6	0	1	15	4	0	0	5	15	18	35	1	3.3	Dezember
Jahr	6.7	6.4	6.2	6.4		183				1	42	58	161	1	1	137	199	112	82	110	199	122	118	16	3.1	Jahr

1931.

Grimstad.

$\lambda = 8^0\ 36'\ E = 34^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 20'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.1	-1.2	0.6	-0.5	-0.6	6.0	26	-10.2	31	3.6	3.8	3.8	3.7	81	77	79	80	Januar
Februar . . .		-3.3	-1.5	0.8	-0.3	-0.6	5.5	11	-10.2	1	3.7	3.9	3.9	3.8	84	78	83	83	Februar
März		-5.9	-3.3	2.1	-0.5	-1.3	12.2	27	-12.7	2	2.8	3.3	3.0	2.9	72	60	64	67	März
April		1.3	3.7	6.3	4.9	4.2	10.3	13	-2.9	1	4.7	5.0	4.9	4.8	76	70	72	74	April
Mai		7.3	9.6	12.3	11.2	10.1	21.1	27	3.1	6	7.3	8.0	7.5	7.5	82	75	76	80	Mai
Juni		8.0	12.4	15.6	14.6	12.5	24.6	12	3.8	5	7.4	7.8	7.0	7.3	69	60	56	63	Juni
Juli		12.4	15.6	17.8	17.2	15.8	23.2	8	5.6	1	10.7	11.0	10.6	10.7	82	73	73	78	Juli
August		10.7	14.4	17.6	15.5	14.7	23.2	5	6.4	10	9.9	10.6	9.8	10.0	82	71	76	79	August
September . .		6.6	9.8	14.3	11.2	10.9	21.3	16	2.2	14	6.9	7.4	6.9	7.0	75	61	70	71	September
Oktober . . .		3.9	6.1	10.5	7.9	7.6	18.1	15	-3.2	26	5.7	6.4	6.0	6.0	79	68	73	74	Oktober
November . .		4.5	6.0	6.6	6.1	6.0	11.9	5	-1.3	1	6.5	6.5	6.5	6.5	92	88	92	91	November
Dezember . .		-0.6	1.9	3.7	2.1	2.4	11.0	24	-8.4	31	4.0	4.3	4.0	4.1	75	69	73	73	Dezember
Jahr.		3.5	6.1	9.0	7.4	6.8	24.6		-12.7		6.1	6.5	6.2	6.2	79	71	74	76	Jahr

Byglandsfjord.

$\lambda = 7^0\ 48'\ E = 31^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 40'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 967 mb

Januar	979.5	-7.0	-3.9	-2.3	-3.7	-3.5	6.9	11	-16.7	7	2.9	3.0	2.8	2.9	77	71	75	75	Januar
Februar. . . .	83.9	-6.8	-4.3	-1.5	-3.4	-3.4	3.5	25	-16.7	25	2.8	3.2	3.0	3.0	79	72	78	78	Februar
März	90.3	-10.8	-7.9	-0.5	-3.8	-5.0	8.3	24	-21.8	2	2.1	2.3	2.3	2.1	71	48	60	63	März
April	86.4	-2.2	1.0	4.8	2.6	1.8	9.8	28	-9.5	7	3.5	3.7	3.7	3.5	70	56	65	67	April
Mai	88.3	5.2	7.5	12.1	11.3	9.0	21.1	27	-1.0	10	6.3	6.6	6.3	6.3	80	63	63	73	Mai
Juni	86.2	5.4	10.1	14.7	13.3	10.7	22.1	26	0.9	9	6.0	5.8	5.8	5.8	65	48	50	62	Juni
Juli	80.7	10.4	13.7	17.7	16.9	14.7	24.7	5	3.1	2	8.8	9.3	9.1	9.0	75	62	64	71	Juli
August	84.5	8.1	12.3	17.1	14.5	13.1	27.9	5	1.9	11	8.3	8.4	8.7	8.4	78	59	71	74	August
September . .	89.6	2.6	6.9	13.1	9.3	8.4	20.4	15	-1.8	14	6.0	5.8	5.9	5.8	81	51	66	70	September
Oktober . . .	86.0	-0.6	2.6	8.0	4.8	4.4	14.8	15	-10.5	31	4.7	5.3	4.0	5.0	83	64	75	76	Oktober
November . .	90.2	1.6	3.2	4.2	3.6	3.5	10.1	4	-11.1	1	5.3	5.5	5.4	5.4	89	87	90	89	November
Dezember . .	87.5	-3.3	-0.4	0.7	-0.8	-0.4	10.1	24	-14.4	30	3.5	3.5	3.4	3.5	74	70	75	73	Dezember
Jahr.	986.1	0.2	3.4	7.3	5.4	4.4	27.9		-21.8		5.0	5.2	5.1	5.1	77	63	69	73	Jahr

Eg.

$\lambda = 7^0\ 59'\ E = 31^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 10'\ N$

Januar		-3.7	-1.4	0.1	-1.1	-1.0	6.5	11	-10.1	8	3.9	4.2	3.9	4.0	89	86	87	88	Januar
Februar. . . .		-3.5	-1.6	0.4	-1.0	-1.0	4.9	26	-8.9	1	3.9	4.4	4.1	4.1	90	89	91	90	Februar
März		-7.1	-4.3	1.7	-1.8	-2.2	8.5	27	-15.8	5	3.0	4.1	3.4	3.4	83	75	77	79	März
April		0.5	3.2	6.1	4.3	3.7	10.4	25	-4.9	2	5.1	5.8	5.2	5.3	86	81	82	84	April
Mai		7.2	9.9	12.6	11.3	10.3	20.1	27	1.5	10	8.0	9.1	8.4	8.4	87	84	84	86	Mai
Juni		7.3	12.3	15.3	13.4	12.0	22.1	12	1.9	6	8.6	9.5	8.4	8.7	81	74	74	79	Juni
Juli		11.7	15.8	18.3	16.8	15.7	22.7	7	4.7	1	11.0	12.3	11.2	11.4	83	80	79	81	Juli
August		9.2	14.0	17.4	14.4	14.0	24.3	5	3.9	25	10.2	11.9	10.4	10.7	86	81	86	86	August
September . .		5.2	8.9	13.8	10.1	10.0	22.5	15	1.3	29	7.0	8.9	7.5	7.7	82	76	80	80	September
Oktober . . .		2.3	5.3	9.4	6.7	6.5	16.5	17	-6.1	26	5.8	7.3	6.3	6.5	86	82	84	84	Oktober
November . .		3.8	5.5	6.2	5.4	5.5	11.1	4	-2.4	1	6.4	6.8	6.5	6.6	95	95	96	95	November
Dezember . .		-1.8	1.0	2.9	1.3	1.6	10.7	24	-10.7	31	4.4	4.8	4.4	4.5	86	83	85	85	Dezember
Jahr.		2.6	5.7	8.7	6.6	6.3	24.3		-15.8		6.4	7.4	6.6	6.8	86	82	84	85	Jahr

Oksøy.

$\lambda = 8^0\ 4'\ E = 32^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 4'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 984 mb

Januar	1004.4	-1.9	-0.3	0.6	0.2	0.1	5.8	11	-7.3	8	3.9	4.0	4.0	4.0	83	80	82	82	Januar
Februar. . . .	08.6	-2.3	-0.7	0.3	-0.2	-0.4	4.4	10	-7.6	1	3.9	4.1	4.0	4.0	86	84	86	86	Februar
März	15.1	-4.3	-2.8	0.5	-0.3	-1.3	6.8	24	-9.8	4	2.8	3.2	3.2	3.0	71	65	71	70	März
April	10.7	1.5	2.9	5.0	4.4	3.6	7.8	25	-3.9	1	4.8	5.2	5.2	5.0	83	80	83	83	April
Mai	12.4	7.4	8.9	10.3	10.1	9.2	16.8	27	-4.0	1	7.7	8.1	8.0	7.8	90	87	87	89	Mai
Juni	10.9	8.8	11.3	12.9	12.3	11.3	17.4	13	5.1	5	8.5	8.5	8.5	8.4	85	77	80	84	Juni
Juli	04.8	13.2	15.1	16.4	15.8	15.2	21.0	7	10.2	4	10.8	11.4	11.0	11.0	85	82	83	84	Juli
August	08.8	12.1	14.2	16.3	15.7	14.7	22.0	4	9.0	12	10.3	11.0	11.2	10.7	85	79	83	84	August
September . .	14.0	8.1	9.7	13.3	11.9	11.0	21.2	15	5.3	14	7.1	7.8	8.0	7.5	79	68	77	76	September
Oktober . . .	11.1	5.4	7.2	9.6	8.5	8.0	15.7	15	-1.8	26	6.5	7.0	6.8	6.7	82	75	79	79	Oktober
November . .	14.5	5.1	6.5	6.8	6.5	6.5	11.8	4	0.8	1	6.6	6.7	6.6	6.6	90	90	90	90	November
Dezember . .	12.9	0.7	2.6	3.4	3.0	2.9	9.2	24	-7.8	31	4.6	4.7	4.7	4.7	79	78	80	79	Dezember
Jahr.	1010.7	4.5	6.2	8.0	7.3	6.7	22.0		-9.8		6.5	6.8	6.8	6.6	83	79	82	82	Jahr

1931.

Grimstad.

H = 7 m h_t = 4.1 m h_r = 1.3 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	7.0	7.3	7.0	131.5	22	18	12	13	0	4	4	15	0	0	8	45	2	2	7	5	10	9	5	2.7	Januar
Februar . .	8.4	8.5	9.0	8.6	131.0	26	23	19	20	1	2	2	23	0	0	0	35	8	4	2	19	10	4	2	3.7	Februar
März	4.4	4.5	5.0	4.6	33.8	8	7	4	7	0	2	10	8	0	0	11	36	13	3	2	7	6	6	9	2.7	März
April	6.7	6.5	6.4	6.5	54.8	16	15	10	3	1	1	5	14	0	0	6	32	20	6	4	8	7	3	4	3.1	April
Mai	7.5	6.6	6.7	6.9	74.6	20	16	13	0	0	7	4	14	2	0	0	30	19	6	1	30	4	0	3	3.5	Mai
Juni	5.0	4.8	4.6	4.8	50.8	12	9	8	0	0	0	7	7	0	0	2	12	4	6	6	25	12	23	0	3.6	Juni
Juli	7.3	6.9	6.7	7.0	84.1	15	14	11	0	0	1	0	13	0	0	0	16	20	7	7	29	6	5	3	3.0	Juli
August . . .	5.1	5.3	4.8	5.1	106.2	17	16	12	0	1	0	10	8	1	0	3	28	11	5	5	20	10	1	10	2.3	August
September .	5.0	5.3	5.1	5.1	73.0	8	8	6	0	0	0	4	5	0	1	7	18	13	0	3	12	13	20	4	2.6	September
Oktober . .	5.5	5.5	4.5	5.2	80.2	16	13	8	0	0	1	8	8	0	0	9	14	3	2	4	22	25	13	1	3.0	Oktober
November .	9.6	9.2	9.0	9.3	213.8	26	26	19	1	1	0	1	26	0	0	2	25	21	18	9	9	5	0	1	3.4	November
Dezember .	5.5	5.9	4.2	5.2	45.6	14	13	7	4	0	0	5	5	0	0	17	20	2	0	3	11	20	18	2	2.8	Dezember
Jahr	6.4	6.3	6.1	6.3	1079.4	200	178	129	48	4	18	60	146	3	1	65	311	136	59	53	197	128	102	44	3.0	Jahr

Byglandsfjord.

H = 206 m, H_b = 209.7 m h_t = 2.1 m h_r = 1.3 m

Januar . . .	6.5	6.8	6.2	6.5	109.4	24	16	13	15	0	1	5	14	0	0	18	3	0	3	19	9	6	35	0	2.1	Januar
Februar . .	8.1	8.3	8.1	8.2	190.2	28	22	16	22	0	0	2	18	0	0	10	3	5	12	19	2	1	32	0	2.7	Februar
März	4.7	3.5	4.4	4.2	8.1	7	3	2	3	0	0	11	4	0	0	38	6	0	2	9	5	4	29	0	2.7	März
April	6.7	7.0	6.7	6.8	59.5	18	16	11	9	0	1	5	16	0	0	16	3	8	7	10	1	4	41	0	2.3	April
Mai	8.5	8.5	7.6	8.2	113.2	21	20	16	0	0	1	2	20	1	0	10	9	1	8	20	3	6	36	0	2.6	Mai
Juni	6.3	6.7	5.4	6.1	56.1	17	12	9	0	0	0	4	9	0	0	11	4	2	9	19	5	5	35	0	3.3	Juni
Juli	8.0	8.6	8.0	8.2	141.0	27	21	15	0	0	0	1	20	1	0	6	0	4	18	30	9	3	23	0	2.2	Juli
August . . .	5.9	6.4	6.3	6.2	104.7	19	16	15	0	0	0	5	13	2	0	7	8	3	11	29	4	4	27	0	1.8	August
September .	5.6	6.5	6.2	6.1	26.4	13	10	5	0	0	1	2	8	0	0	10	1	3	5	15	3	10	43	0	2.2	September
Oktober . .	5.7	6.2	5.5	5.8	123.9	20	16	11	4	0	0	5	10	0	0	8	0	2	22	22	5	2	32	0	2.0	Oktober
November .	9.6	9.3	9.2	9.4	219.8	29	24	20	4	1	0	0	27	0	0	8	3	4	17	21	3	8	26	0	1.8	November
Dezember .	5.0	6.0	3.6	4.9	87.5	18	15	12	6	0	0	8	7	0	0	8	0	1	15	13	3	11	42	0	2.2	Dezember
Jahr	6.7	7.0	6.4	6.7	1239.8	241	191	145	63	1	4	50	166	4	0	150	40	33	129	226	52	64	401	0	2.3	Jahr

Eg.

H = 22 m h_t = 1.7 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	7.3	6.9	6.7	7.0	156.4	22	19	15	15	0	7	4	15	0	0	26	17	10	2	9	1	0	6	22	1.8	Januar
Februar . .	8.6	9.0	9.1	8.9	193.4	28	24	19	21	0	5	1	22	0	0	6	21	10	8	17	6	2	2	12	2.5	Februar
März	4.6	3.8	4.7	4.4	22.2	9	6	3	6	1	1	9	5	0	0	22	14	8	2	9	2	0	4	32	1.9	März
April	6.6	6.4	6.6	6.5	66.5	17	13	11	3	1	1	7	13	0	0	10	5	22	8	8	5	0	5	27	2.4	April
Mai	8.4	6.4	7.1	7.3	69.1	18	18	12	0	0	8	2	13	2	1	3	12	25	10	23	4	1	3	12	2.5	Mai
Juni	5.7	5.5	4.7	5.3	61.9	14	10	7	0	0	0	5	8	0	0	18	5	6	7	19	7	3	17	8	2.6	Juni
Juli	7.4	7.0	6.2	6.9	116.5	18	16	12	0	0	2	1	12	1	0	6	6	9	13	25	14	1	10	9	2.0	Juli
August . . .	5.0	5.4	5.2	5.2	69.1	19	18	13	0	0	3	5	6	2	0	15	10	7	7	16	4	0	8	26	1.5	August
September .	4.8	5.2	5.4	5.1	42.5	10	9	6	0	0	1	4	6	0	0	33	8	2	1	8	1	2	17	18	1.9	September
Oktober . .	6.1	5.9	5.1	5.7	129.5	17	17	13	0	1	1	8	10	0	0	18	2	0	5	15	7	4	17	25	1.9	Oktober
November .	9.6	9.3	8.8	9.2	241.1	27	25	20	1	0	10	0	26	0	0	4	14	14	16	21	2	0	1	18	2.3	November
Dezember .	5.6	5.1	4.7	5.1	69.9	19	17	10	4	0	2	7	7	0	0	20	8	2	2	8	3	6	22	22	1.9	Dezember
Jahr	6.6	6.3	6.2	6.4	1238.1	218	192	141	50	3	41	53	143	5	1	181	122	115	81	178	56	19	112	231	2.1	Jahr

Oksøy.

H = 8 m, H_b = 10.7 m h_t = 1.7 m h_r = 1.6 m

Januar . .	8.1	7.6	7.4	7.7	81.5	18	12	10	8	1	4	0	15	0	0	21	24	10	5	6	2	18	5	2	2.6	Januar
Februar . .	9.2	9.1	9.2	9.2	97.8	25	23	18	17	0	7	0	25	0	1	2	21	18	6	15	11	9	1	1	3.4	Februar
März	6.5	6.2	6.6	6.4	13.1	9	6	5	6	0	4	2	14	0	1	20	17	20	2	5	6	11	10	2	2.4	März
April	7.8	7.3	7.0	7.4	40.1	13	10	8	2	0	4	2	17	0	0	11	18	33	1	3	9	7	6	2	2.6	April
Mai	9.2	8.5	8.2	8.6	49.3	13	11	11	0	0	8	0	21	2	2	0	15	40	4	7	18	7	0	2	2.8	Mai
Juni	6.5	5.9	5.4	5.9	41.1	8	6	6	0	0	4	2	9	0	0	1	3	12	3	3	36	16	10	6	2.8	Juni
Juli	8.0	7.5	7.0	7.5	64.3	11	11	11	0	0	4	0	14	1	0	0	4	29	6	7	28	14	3	2	2.7	Juli
August . . .	6.2	6.2	6.0	6.1	39.6	13	11	10	0	0	4	0	7	1	0	16	6	19	6	4	21	13	4	4	2.2	August
September .	5.7	5.8	6.0	5.8	58.9	6	5	5	0	0	1	1	6	0	0	18	8	5	2	2	13	25	16	1	2.5	September
Oktober . .	6.7	6.1	5.9	6.2	59.4	16	13	12	0	0	5	2	12	0	0	14	2	3	2	11	15	28	15	3	2.9	Oktober
November .	9.9	9.5	9.2	9.5	115.1	20	19	17	0	0	7	0	27	0	0	8	10	28	19	15	8	1	1	0	3.4	November
Dezember .	6.7	6.4	6.1	6.4	36.4	17	8	8	1	0	3	0	7	0	1	23	4	1	1	4	8	38	14	0	3.0	Dezember
Jahr	7.5	7.2	7.0	7.2	696.6	169	135	121	34	1	55	9	174	4	5	134	132	218	57	82	175	187	85	25	2.8	Jahr

1931.

Mandal.

$\lambda = 7^0\ 27'\ E = 29^m\ 48^s$ $\varphi = 58^0\ 2'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 996 mb

Monat.	Luftdruck (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1004.3	-2.3	-0.2	1.2	0.0	0.1	7.2	11	-8.6	7	4.0	4.2	4.0	4.1	82	81	82	82	Januar
Februar . . .	08.4	-2.6	-0.6	0.9	-0.3	-0.2	4.9	11	-6.2	1	3.8	4.3	4.1	4.1	81	82	86	83	Februar
März	15.1	-5.7	-3.2	2.3	-0.3	-1.0	11.7	24	-13.9	2	2.7	3.3	3.4	3.0	67	56	69	66	März
April	10.9	1.4	3.7	6.5	4.8	4.3	11.2	28	-3.8	1	4.5	4.9	4.7	4.6	73	67	71	72	April
Mai	12.2	7.7	10.2	12.3	11.3	10.4	20.4	27	2.2	10	7.3	7.6	7.4	7.3	79	72	74	78	Mai
Juni	11.6	8.1	11.5	14.0	12.2	11.4	18.2	13	4.0	6	7.5	7.8	7.2	7.4	75	66	68	74	Juni
Juli	05.1	12.6	15.2	17.5	16.0	15.3	22.6	7	6.3	1	10.5	10.9	10.4	10.5	82	73	77	81	Juli
August	08.7	9.9	13.4	16.8	14.8	13.9	22.7	3	6.6	12	9.7	10.6	10.3	10.1	86	75	83	84	August
September . .	14.3	5.8	8.5	13.3	10.4	9.9	18.9	15	1.4	14	6.7	7.3	7.5	7.1	80	64	79	77	September
Oktober . . .	11.6	3.1	5.9	9.5	7.2	7.0	15.0	17	-5.7	26	5.9	6.4	6.3	6.1	84	72	83	81	Oktober
November . .	14.0	4.3	6.3	6.7	5.8	6.1	11.5	4	-2.2	1	6.3	6.4	6.2	6.3	88	87	89	88	November
Dezember . .	13.3	-0.5	1.8	3.2	1.9	2.2	9.5	14	-10.2	31	4.3	4.4	4.4	4.4	80	74	82	79	Dezember
Jahr	1010.8	3.5	6.0	8.7	7.0	6.6	22.7		-13.9		6.1	6.5	6.3	6.2	80	72	79	79	Jahr

Skjernøy.

$\lambda = 7^0\ 32'\ E = 30^m\ 8^s$ $\varphi = 58^0\ 0'\ N$

Januar		-1.7	0.1	1.4	0.3	0.5	6.2	11	-7.2	8									Januar
Februar . . .		-2.2	-0.5	0.8	0.0	-0.1	5.5	22	-7.8	1									Februar
März		-4.1	-2.4	1.6	-0.5	-0.8	10.2	24	-10.0	2									März
April		1.4	3.6	5.6	4.5	4.0	9.8	13	-3.8	8									April
Mai		7.5	9.6	11.0	10.5	9.7	19.0	27	4.0	10									Mai
Juni		8.3	11.2	13.5	11.7	11.1	18.2	13	4.0	6									Juni
Juli																			Juli
August																			August
September . .																			September
Oktober . . .																			Oktober
November . .																			November
Dezember . .																			Dezember
Jahr																			Jahr

Lillehavn.

$\lambda = 7^0\ 6'\ E = 28^m\ 24^s$ $\varphi = 58^0\ 0'\ N$

Januar		-1.3	0.9	1.8	1.0	1.1	6.1	11	-6.8	31	4.4	4.4	4.2	4.3	87	82	83	84	Januar
Februar . . .		-2.0	-0.1	1.0	0.3	0.2	4.8	10	-5.7	27	4.1	4.3	4.3	4.2	82	85	87	85	Februar
März		-3.5	-1.2	2.0	0.2	-0.1	11.4	24	-8.7	3	3.1	3.7	3.6	3.4	67	68	72	69	März
April		1.8	4.3	6.0	4.5	4.7	10.0	29	-2.2	1	4.7	5.2	5.1	5.0	74	74	79	76	April
Mai		7.7	10.0	10.8	10.1	9.7	16.8	27	3.4	10	7.8	8.1	8.0	7.9	85	84	87	86	Mai
Juni		8.4	12.0	13.4	11.7	11.4	17.2	24	5.3	6	8.2	8.8	8.2	8.2	79	77	80	80	Juni
Juli		12.7	15.1	16.8	15.2	15.0	22.0	8	8.2	1	10.4	11.0	10.7	10.6	82	77	84	84	Juli
August		11.8	15.2	17.1	15.4	15.0	22.4	4	8.4	10	9.9	11.0	10.5	10.4	77	76	81	79	August
September . .		7.9	10.7	13.4	11.2	11.2	18.6	25	4.9	14	7.2	7.8	7.6	7.4	74	68	76	74	September
Oktober . . .		4.8	6.9	9.4	7.9	7.7	13.8	17	-2.5	26	6.1	6.8	6.7	6.5	82	77	84	82	Oktober
November . .		5.0	6.4	6.9	6.6	6.5	10.7	4	-2.0	1	6.7	6.9	6.6	6.7	92	92	91	92	November
Dezember . .		0.6	2.7	3.8	2.9	3.0	8.2	14	-6.8	31	4.7	5.0	4.8	4.8	82	82	83	82	Dezember
Jahr		4.5	6.9	8.5	7.2	7.1	22.4		-8.7		6.4	6.9	6.7	6.6	80	78	82	81	Jahr

Lista.

$\lambda = 6^0\ 34'\ E = 26^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 6'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 973 mb

Januar	1003.6	-1.3	0.7	1.7	1.0	1.0	5.8	16	-6.6	31	4.3	4.4	4.2	4.3	83	82	83	83	Januar
Februar . . .	07.2	-2.2	-0.3	0.6	-0.2	-0.2	4.8	22	-7.1	1	4.0	4.2	4.2	4.1	84	81	86	84	Februar
März	15.2	-3.8	-1.8	1.7	0.1	-0.4	8.2	21	-9.1	6	3.0	3.5	3.5	3.2	68	62	70	68	März
April	10.2	1.6	3.7	5.4	4.5	4.4	11.5	25	-3.7	1	4.6	4.9	5.0	4.8	75	72	78	76	April
Mai	11.6	7.2	10.0	11.2	10.2	9.7	21.1	28	4.0	1	7.2	7.6	7.6	7.4	79	76	82	82	Mai
Juni	11.6	7.9	9.8	11.0	10.5	9.8	13.7	28	4.8	6	7.3	7.8	7.7	7.4	81	80	81	81	Juni
Juli	04.5	12.1	14.2	15.3	15.0	14.2	22.4	8	8.0	1	10.4	10.5	10.2	10.3	87	82	81	84	Juli
August	08.7	11.3	14.0	16.0	15.1	14.3	21.8	6	7.0	26	9.5	10.0	10.1	9.8	80	74	79	79	August
September . .	14.7	7.3	9.6	12.2	11.3	10.4	15.3	25	3.5	14	7.1	7.3	7.5	7.2	80	69	75	76	September
Oktober . . .	11.3	5.1	7.2	9.2	8.1	7.9	13.4	2	-3.1	26	6.4	6.7	6.4	6.4	84	77	79	81	Oktober
November . .	12.5	4.4	6.0	6.8	6.2	6.1	12.0	4	-0.8	17	6.4	6.4	6.6	6.5	91	87	92	91	November
Dezember . .	13.2	0.6	2.9	4.0	3.4	3.3	8.6	4	-7.6	31	4.7	4.9	4.9	4.8	81	79	82	81	Dezember
Jahr	1010.4	4.2	6.3	7.9	7.1	6.7	22.4		-0.1		6.2	6.5	6.5	6.4	81	77	81	80	Jahr

1931.

Mandal.

$H = 7\,m$, $H_b = 4.4\,m$ $h_t = 2.9\,m$ $h_r = 1.3\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windrichtung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	6.9	6.0	6.7	139.9	26	19	12	12	0	2	5	14	0	0	8	28	3	5	4	5	7	7	26	1.9	Januar
Februar . .	8.4	8.6	8.5	8.5	175.3	26	21	17	18	1	3	2	20	0	0	6	26	8	4	17	7	4	2	10	3.0	Februar
März	3.5	3.7	3.4	3.5	15.2	8	5	2	4	0	1	14	4	0	0	10	33	7	0	4	3	8	15	13	2.1	März
April	6.3	6.8	6.4	6.5	68.5	17	12	11	3	0	4	6	13	0	0	4	31	17	3	4	5	8	7	11	2.6	April
Mai	8.1	7.0	7.5	7.5	94.7	19	17	14	0	0	9	1	15	2	0	0	22	26	6	12	12	6	1	8	2.6	Mai
Juni	5.7	5.0	4.8	5.2	52.9	18	14	10	0	0	4	7	9	0	0	0	8	9	3	4	19	34	10	3	2.8	Juni
Juli.	7.9	6.5	6.3	6.9	153.8	18	16	13	0	0	2	1	13	0	0	0	8	23	6	4	16	26	4	6	2.9	Juli
August. . .	4.4	4.9	4.5	4.6	101.8	17	15	12	0	0	3	11	8	4	0	2	22	13	3	9	7	15	2	20	1.7	August
September .	4.7	5.2	4.7	4.9	62.7	14	9	7	0	0	0	7	5	0	0	6	18	1	0	5	6	23	18	13	2.2	September
Oktober . .	6.1	5.8	5.6	5.8	153.5	20	19	16	2	2	6	8	14	1	0	6	5	4	0	10	17	23	12	16	2.4	Oktober
November .	9.6	8.8	8.9	9.1	191.0	25	24	18	3	0	8	0	24	0	0	4	26	18	18	5	8	2	0	9	3.0	November
Dezember .	5.1	5.3	5.5	5.3	95.4	21	18	16	1	0	5	6	9	0	0	6	14	3	2	6	10	18	14	20	2.3	Dezember
Jahr	6.4	6.2	6.0	6.2	1304.7	229	189	148	43	3	47	68	148	7	0	52	241	132	50	84	115	174	92	155	2.5	Jahr

Skjernøy.

$H = 6\,m$ $h_t = 2.1\,m$ $h_r = 1.3\,m$

Januar . . .	7.4	7.4	6.6	7.1	119.2	24	13	12	6	0	2	4	16	0	0	4	29	4	11	2	6	14	12	11	2.9	Januar
Februar . .	8.8	8.4	8.4	8.5	140.2	24	20	17	17	1	3	2	22	0	0	0	22	17	7	14	8	9	3	4	4.0	Februar
März	4.8	4.0	4.4	4.4	9.8	8	3	2	3	0	2	8	4	0	0	4	21	20	4	1	1	11	23	8	3.4	März
April	6.4	6.7	6.5	6.5	56.5	18	12	10	3	0	1	6	16	0	0	4	8	38	9	0	3	12	9	7	3.5	April
Mai	9.1	7.8	7.7	8.2	81.1	18	17	13	0	0	11	0	19	1	2	0	8	50	8	4	8	14	0	1	3.9	Mai
Juni	5.8	4.8	5.2	5.3	48.8	16	12	8	0	0	5	6	10	0	0	0	2	13	8	2	8	36	19	2	3.8	Juni
Juli.																										Juli
August. . .																										August
September .																										September
Oktober . .																										Oktober
November .																										November
Dezember .																										Dezember
Jahr																										Jahr

Lillehavn.

$H = 1\,m$ $h_t = 1.8\,m$ $h_r = 4.2\,m$

Januar . . .	7.9	7.4	6.5	7.3	103.9	22	16	12	4	0	2	4	18	0	0	6	14	21	5	6	1	22	18	0	4.5	Januar
Februar . .	8.8	8.5	8.9	8.7	95.8	25	19	14	11	1	3	1	23	0	0	0	12	23	17	6	9	10	7	0	5.8	Februar
März	5.2	5.7	4.9	5.3	3.0	8	1	1	1	0	5	5	4	0	0	4	12	31	6	1	0	10	29	0	4.5	März
April	6.6	6.8	7.1	6.8	56.9	16	14	12	6	0	2	5	14	0	0	2	4	46	15	3	1	14	5	0	4.4	April
Mai	8.5	8.1	7.9	8.2	61.9	19	15	12	0	0	8	0	22	1	0	0	5	43	27	4	2	10	2	0	4.2	Mai
Juni	6.4	7.0	6.3	6.6	61.4	14	12	10	0	0	1	2	12	0	0	1	0	18	5	5	4	39	18	0	5.0	Juni
Juli.	8.2	7.9	8.1	8.1	115.8	21	15	14	0	0	0	0	19	0	0	2	2	21	17	10	8	24	9	0	4.6	Juli
August. . .	6.5	6.4	6.2	6.4	69.7	14	14	13	0	0	2	2	13	1	0	1	6	20	10	5	5	23	23	0	4.0	August
September .	6.3	7.1	7.5	7.0	67.2	14	7	7	0	0	0	0	10	0	0	6	4	14	2	3	2	33	26	0	4.3	September
Oktober . .	7.2	6.9	7.3	7.1	102.2	18	17	15	1	0	2	3	16	0	0	12	5	2	7	8	7	32	20	0	4.6	Oktober
November .	9.1	9.1	8.9	9.0	108.0	25	22	16	0	0	0	0	25	0	0	0	7	40	22	7	9	3	2	0	5.4	November
Dezember .	7.1	7.1	6.1	6.8	92.3	21	20	17	1	1	0	5	15	0	0	7	10	5	2	4	6	33	26	0	4.7	Dezember
Jahr	7.3	7.3	7.1	7.3	938.1	217	172	143	24	2	25	27	191	2	0	41	81	284	135	62	54	253	185	0	4.7	Jahr

Lista.

$H = 13\,m$, $H_b = 12.4\,m$ $h_t = 1.4\,m$ $h_r = 1.4\,m$

Januar . . .	7.4	7.5	6.9	7.3	122.9	23	20	13	12	0	3	3	18	0	3	8	14	30	6	4	0	14	12	5	3.7	Januar
Februar . .	8.6	7.5	8.4	8.2	153.6	25	19	16	15	2	3	1	16	0	1	3	18	22	8	11	10	6	6	0	4.3	Februar
März	5.4	4.4	4.7	4.8	4.5	12	5	1	3	2	3	7	4	0	0	12	22	14	12	2	1	6	22	2	3.7	März
April	7.4	7.1	7.2	7.2	44.9	21	15	12	3	0	3	6	18	0	0	4	10	29	13	3	2	13	13	3	3.9	April
Mai	8.9	8.5	8.2	8.5	53.8	21	16	11	0	0	3	0	21	2	0	4	8	18	30	11	4	9	6	3	3.5	Mai
Juni	6.8	6.4	6.3	6.5	66.4	21	14	8	0	0	1	5	14	1	0	2	0	7	9	7	10	29	25	1	3.9	Juni
Juli.	8.9	8.3	8.3	8.5	129.8	24	18	14	0	0	3	0	20	1	0	3	1	20	15	11	6	19	16	2	3.8	Juli
August. . .	5.7	6.4	5.4	5.8	59.9	16	14	9	0	0	4	7	10	0	0	11	8	8	8	3	2	18	33	2	3.2	August
September .	6.0	6.6	5.5	6.0	51.7	20	12	6	0	0	1	5	10	0	0	9	15	3	0	4	6	14	38	1	3.7	September
Oktober . .	6.8	6.4	6.2	6.5	115.1	25	16	15	3	0	2	3	14	1	6	7	4	4	6	6	10	19	31	6	4.6	Oktober
November .	9.2	8.9	8.7	8.9	127.5	26	21	16	1	0	2	0	25	0	1	0	7	44	22	7	6	1	1	2	4.4	November
Dezember .	6.5	7.0	6.3	6.6	92.2	22	19	16	2	4	3	6	15	1	6	7	18	10	2	4	8	16	25	3	4.4	Dezember
Jahr	7.3	7.1	6.8	7.1	1022.3	256	189	137	39	8	31	43	185	6	17	70	125	209	131	73	65	164	228	30	3.9	Jahr

1931.

Tonstad.

$\lambda = 6^0\ 43'$ E [redacted] $\varphi = 58^0\ 40'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1035 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	998.0	-4.9	-2.3	-0.4	-1.6	-1.6	4.4	16	-13.8	15									Januar
Februar . . .	1001.4	-4.4	-1.9	0.4	-1.5	-1.3	4.4	26	-12.0	4									Februar
März	09.2	-8.5	-5.8	1.6	-1.4	-2.7	7.5	22	-15.5	3									März
April	04.1	-0.9	2.5	6.2	4.5	4.1	12.6	28	-9.4	2									April
Mai	05.3	5.8	9.6	12.9	11.6	10.1	22.8	27	0.4	9									Mai
Juni	04.6	6.0	10.2	13.7	12.3	10.5	19.2	25	0.8	6									Juni
Juli	998.0	11.5	14.7	18.1	16.8	15.3	24.6	5	3.5	1									Juli
August	1001.9	8.2	12.5	18.0	15.6	13.8	25.0	4	4.0	28									August
September . .	07.8	3.8	7.5	13.2	10.3	9.2	18.8	15	-0.6	14									September
Oktober . . .	04.4	1.6	4.4	8.4	6.0	5.7	16.4	3	-7.0	27									Oktober
November . .	06.7	2.4	4.4	6.0	4.9	4.9	10.6	4	-4.2	1									November
Dezember . .	06.5	-2.8	-0.4	1.4	-0.2	0.2	8.8	14	-13.0	31									Dezember
Jahr	1004.0	1.5	4.6	8.3	6.4	5.7	25.0		-15.5										Jahr

Vibberodden.

$\lambda = 5^0\ 59'$ E $= 23^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 25'$ N

Januar		-0.5	1.0	2.2	1.1	1.3	7.0	16	-6.6	14									Januar
Februar . . .		-1.8	-0.1	0.9	-0.4	-0.1	4.9	11	-6.0	5									Februar
März		-2.4	-1.4	2.2	0.9	0.3	9.0	20	-6.9	6									März
April		2.5	3.9	5.9	5.4	5.0	11.3	25	-4.6	1									April
Mai		8.0	9.8	11.4	10.3	9.9	21.6	28	4.0	1									Mai
Juni		8.7	10.3	11.4	10.9	10.3	14.0	19	5.0	5									Juni
Juli																			Juli
August																			August
September . .																			September
Oktober . . .																			Oktober
November . .																			November
Dezember . .																			Dezember
Jahr																			Jahr

Obrestad.

$\lambda = 5^0\ 34'$ E $= 22^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 39'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 1019 mb

Januar	1000.9	-1.0	1.1	2.1	1.1	1.3	6.2	16	-7.2	14	4.2	4.4	4.1	4.2	83	80	79	81	Januar
Februar . . .	03.6	-2.5	-0.4	1.0	0.2	0.1	4.9	9	-8.0	4	3.9	4.1	3.9	4.0	82	81	78	80	Februar
März	13.3	-4.4	-2.2	2.1	0.0	-0.5	10.0	20	-11.8	5	3.0	3.6	3.5	3.3	70	64	70	69	März
April	07.6	1.3	3.7	5.7	4.5	4.4	13.8	25	-4.3	7	5.3	5.7	5.6	5.5	87	82	87	86	April
Mai	08.7	6.2	9.2	10.0	9.4	8.8	19.4	24	2.7	22	7.6	7.9	7.6	7.5	89	87	88	89	Mai
Juni	09.4	7.5	9.6	10.5	10.0	9.4	13.4	14	2.7	4	7.7	8.1	7.8	7.7	87	86	85	86	Juni
Juli	01.9	11.5	13.8	14.5	13.7	13.4	20.0	25	5.4	1	10.3	10.6	10.3	10.2	88	87	89	89	Juli
August	07.1	9.5	12.8	14.4	13.7	12.7	17.0	3	5.4	13	9.9	10.9	10.6	10.3	91	91	92	92	August
September . .	13.1	6.2	9.0	11.4	10.3	9.6	14.6	6	1.6	14	7.8	8.2	8.4	8.0	92	82	90	90	September
Oktober . . .	08.6	4.7	6.9	8.6	7.9	7.5	13.0	5	-4.2	6	6.8	7.1	6.6	6.8	91	85	83	87	Oktober
November . .	08.1	4.7	6.3	7.2	6.4	6.4	11.4	4	-0.6	1	6.2	6.3	6.1	6.2	87	83	85	86	November
Dezember . .	10.3	0.0	2.7	3.8	2.8	3.0	8.4	4	-7.0	30	4.8	5.3	4.9	5.0	84	87	86	86	Dezember
Jahr	1007.7	3.6	6.0	7.6	6.7	6.3	20.0		-11.8		6.5	6.8	6.6	6.6	86	83	84	85	Jahr

Skudenes.

$\lambda = 5^0\ 16'$ E $= 21^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 9'$ N $C_g = 1.25$ mb bei 972 mb

Januar	1003.5	-0.1	1.9	2.9	2.4	2.3	6.6	10	-5.8	14	4.6	4.6	4.6	4.6	85	79	82	83	Januar
Februar	06.2	-1.2	0.4	2.1	1.2	1.0	5.0	11	-5.4	4	4.1	4.1	4.1	4.1	81	74	80	80	Februar
März	16.1	-3.1	-1.1	2.6	0.6	0.3	6.7	22	-8.3	3	3.6	3.7	3.7	3.7	78	65	71	73	März
April	10.6	2.2	4.5	6.6	5.2	4.8	12.2	27	-3.3	1	4.9	4.8	4.9	4.8	76	65	72	74	April
Mai	11.5	6.9	9.8	11.6	10.4	9.8	23.6	28	4.1	2	7.3	7.6	7.4	7.2	81	75	77	80	Mai
Juni	12.1	8.1	11.0	12.2	11.1	10.5	16.8	24	3.8	6	7.6	7.3	7.1	7.1	77	69	71	76	Juni
Juli	04.6	11.7	14.5	16.1	14.6	14.3	23.8	6	6.1	1	10.3	10.4	10.3	10.1	85	77	84	86	Juli
August	10.1	10.7	13.4	15.2	13.9	13.5	18.6	3	7.3	14	9.7	10.2	9.8	9.7	86	80	83	84	August
September . .	16.1	7.1	9.8	12.1	10.5	10.2	16.0	6	4.5	11	7.7	8.0	8.0	7.8	85	76	85	84	September
Oktober . . .	11.5	4.8	7.2	8.8	7.8	7.6	13.2	5	-2.6	26	6.6	6.9	6.6	6.7	87	82	83	84	Oktober
November . .	11.3	5.6	7.2	8.0	7.3	7.3	11.2	4	0.4	1	6.4	6.5	6.3	6.4	84	82	83	83	November
Dezember . .	13.0	0.2	3.2	4.2	3.2	3.4	13.2	24	-5.0	18	5.2	5.3	5.2	5.2	89	86	89	88	Dezember
Jahr	1010.6	4.4	6.8	8.5	7.4	7.1	23.8		-8.3		6.5	6.6	6.5	6.4	83	76	80	81	Jahr

1931.

Tonstad.

$H = 57$ m, $H_b = 58.9$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	7.1	6.5	6.9	155.8	18	18	17	11	0	1	6	19	0	0	17	6	2	0	1	0	4	3	60	0.8	Januar
Februar . .	8.3	7.4	7.4	7.7	252.8	19	17	15	13	0	0	3	17	0	0	8	6	8	2	3	6	2	3	46	1.6	Februar
März	4.1	3.3	3.3	3.6	1.0	1	1	1	1	0	0	8	3	0	0	35	7	4	0	0	0	1	3	43	1.3	März
April	6.8	6.8	6.4	6.7	43.8	11	9	8	6	0	2	6	16	0	1	20	14	3	1	9	2	0	7	34	2.2	April
Mai	8.8	8.1	7.7	8.2	93.9	18	17	16	0	0	3	2	23	2	0	14	9	6	1	23	0	2	0	38	1.8	Mai
Juni	6.8	7.4	6.6	6.9	101.5	20	17	16	0	0	5	2	14	0	0	22	0	1	1	25	0	1	16	24	2.4	Juni
Juli	8.7	8.1	8.3	8.4	155.8	21	17	16	0	0	2	0	21	0	0	5	5	8	0	21	0	10	7	37	1.9	Juli
August . . .	5.7	5.9	5.3	5.6	90.9	17	16	13	0	0	2	8	8	0	0	8	0	2	1	17	3	2	5	55	1.1	August
September .	5.6	6.8	6.0	6.1	49.5	14	11	9	0	0	1	1	9	0	0	26	5	0	0	7	0	6	5	41	1.5	September
Oktober . .	7.3	6.3	6.0	6.5	311.4	20	20	19	3	0	4	4	14	0	0	13	8	1	0	14	3	4	7	43	1.7	Oktober
November .	9.6	9.1	9.0	9.2	257.4	25	24	21	1	0	2	0	25	0	3	8	6	3	8	11	2	1	0	51	1.7	November
Dezember .	6.5	6.7	4.8	6.0	202.1	20	19	19	3	0	1	7	14	0	0	22	1	0	0	2	5	10	2	51	1.6	Dezember
Jahr	7.1	6.9	6.4	6.8	1715.9	204	186	170	38	0	23	47	183	2	4	198	67	38	14	133	21	43	58	523	1.6	Jahr

Vibberodden.

$H = 17$ m $h_t = 4.1$ m $h_r = 3.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.0	7.5	7.2	7.6	133.0	21	18	17	6	0	4	3	20	0	1	23	2	20	11	5	0	8	18	6	3.3	Januar
Februar . .	8.4	7.9	8.4	8.2	109.6	23	17	14	12	1	2	1	19	0	1	4	10	24	13	15	4	4	8	2	4.1	Februar
März	5.3	5.3	5.1	5.2	8.6	9	6	2	5	0	2	5	7	0	1	15	6	10	11	9	4	0	35	3	2.9	März
April	7.8	7.7	7.8	7.8	36.0	17	12	11	2	0	2	5	21	0	0	7	4	17	22	6	4	8	14	8	3.3	April
Mai	9.5	9.0	8.8	9.1	58.7	19	16	13	0	0	4	0	25	1	0	4	2	12	37	13	8	2	9	6	3.0	Mai
Juni	7.4	7.3	7.6	7.4	54.6	18	13	10	0	0	2	2	16	0	0	1	2	5	5	19	6	12	36	4	3.5	Juni
Juli																										Juli
August . . .																										August
September .																										September
Oktober . .																										Oktober
November .																										November
Dezember .																										Dezember
Jahr																										Jahr

Obrestad.

$H = 24$ m, $H_b = 26.1$ m $h_t = 2.4$ m $h_r = 1.7$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	6.3	7.0	6.9	103.9	19	16	13	9	0	2	2	12	0	1	12	12	18	31	2	2	7	9	0	3.4	Januar
Februar . .	7.8	7.5	7.4	7.6	155.6	21	18	16	13	2	1	1	14	0	3	5	4	15	36	14	3	4	2	1	4.3	Februar
März	4.7	4.2	4.1	4.3	2.0	10	5	1	4	0	3	5	3	0	0	28	12	12	26	9	1	1	4	0	3.0	März
April	7.2	6.8	6.9	7.0	34 5	16	10	7	3	0	5	5	15	0	0	18	7	11	31	9	3	4	7	0	3.6	April
Mai	8.3	8.1	7.9	8.1	91.4	22	17	14	0	0	6	0	18	2	0	18	7	4	36	19	4	0	3	2	3.3	Mai
Juni	7.0	6.6	6.8	6.8	47.0	19	15	11	0	0	2	1	11	0	0	30	2	0	7	13	10	9	14	5	3.2	Juni
Juli	8.7	7.7	8.7	8.4	97.9	26	19	15	0	0	6	0	18	1	0	22	5	2	9	29	8	11	5	2	2.7	Juli
August . . .	6.0	5.9	5.8	5.9	38.2	13	7	7	0	1	3	1	9	0	0	58	9	4	2	9	1	0	5	5	2.9	August
September .	6.8	6.1	6.7	6.5	60.2	21	17	10	0	0	3	1	6	0	0	44	18	5	6	1	6	3	7	0	2.6	September
Oktober . .	6.5	6.9	6.1	6.5	129.8	25	22	17	2	1	4	1	12	0	3	28	14	4	12	8	8	9	10	0	3.3	Oktober
November .	7.8	8.5	7.5	7.9	98.9	22	18	11	0	0	3	1	19	0	1	2	0	2	71	10	3	1	1	0	3.7	November
Dezember .	7.1	7.5	6.8	7.1	69.6	24	18	13	0	1	2	4	16	0	3	19	15	5	20	12	7	7	8	0	3.5	Dezember
Jahr	7.1	6.8	6.8	6.9	929.0	238	182	135	31	5	40	22	153	3	11	284	105	82	287	135	56	56	75	15	3.3	Jahr

Skudenes.

$H = 2$ m, $H_b = 6.8$ m $h_t = 5.4$ m $h_r = 2.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	6.3	6.8	6.9	106.7	15	15	15	5	2	2	4	13	0	0	12	10	16	23	5	2	10	13	2	3.4	Januar
Februar . .	7.5	7.6	7.0	7.4	140.2	16	15	13	11	0	3	2	15	0	0	3	2	16	24	21	9	7	1	1	4 3	Februar
März	3.7	3.5	3.6	3.6	14.8	7	6	3	4	0	2	9	2	0	0	21	12	7	11	15	3	4	11	9	2.9	März
April	6.9	5.8	6.7	6.5	45.0	11	10	9	2	0	3	7	16	0	0	12	5	17	15	22	3	7	8	1	3.6	April
Mai	7.6	6.8	8.4	7.6	97.5	16	13	12	0	0	3	1	18	0	0	14	11	11	13	30	10	1	1	2	3.4	Mai
Juni	7.1	6.1	6.6	6.6	84.3	19	19	18	0	0	2	3	13	0	0	11	1	7	8	5	10	18	29	1	3.9	Juni
Juli	8.3	7.6	9.2	8.4	95.9	16	16	16	0	0	1	0	20	1	0	11	3	10	9	22	11	12	14	1	3.3	Juli
August . . .	5.8	4.4	4.9	5.0	27.7	9	9	5	0	0	2	7	8	0	0	52	5	4	0	4	4	3	18	3	3.7	August
September .	7.6	6.5	7.4	7.2	63.3	17	14	12	0	0	1	2	13	0	0	33	4	6	2	6	3	4	26	6	3.4	September
Oktober . .	7.1	7.4	7.0	7.2	161.7	26	24	20	5	0	1	2	13	0	0	27	8	2	8	11	13	15	8	1	3.9	Oktober
November .	9.1	9.1	7.0	8.4	91.1	15	15	14	0	0	0	0	18	0	0	0	0	8	46	27	5	2	0	2	4.1	November
Dezember .	7.8	7.5	7.4	7.6	124.2	20	19	16	1	0	2	4	19	0	1	18	11	8	7	11	7	12	17	2	3.7	Dezember
Jahr	7.2	6.6	6.8	6.9	1052.4	187	175	153	28	2	22	41	168	1	1	214	72	112	166	179	80	95	146	31	3.6	Jahr

1931.

Utsira.

$\lambda = 4^0\ 53'\ E = 19^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 18'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 965 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Beobachtetes Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	997.4	0.4	2.2	2.7	2.4	2.3	6.2	16	-2.8	15	4.6	4.7	4.6	4.6	84	82	82	83	Januar
Februar. . . .	99.4	-1.2	0.0	1.4	1.1	0.6	4.8	10	-4.8	5	4.2	4.3	4.2	4.2	86	83	81	83	Februar
März	1010.0	-2.0	-0.6	1.6	0.2	0.1	5.7	22	-6.6	7	3.4	3.8	3.7	3.6	71	71	74	72	März
April	04.7	2.0	3.7	5.5	4.2	4.1	12.8	27	-2.1	1	5.0	5.0	5.0	4.9	82	72	79	80	April
Mai	05.6	6.2	7.9	10.0	8.5	8.2	23.4	28	3.3	10	7.5	7.8	7.4	7.4	94	85	89	93	Mai
Juni.	06.2	8.0	9.7	11.0	10.2	9.7	14.2	11	4.3	5	7.6	7.8	7.2	7.3	85	80	76	81	Juni
Juli	999.1	11.4	13.4	14.0	13.2	13.2	23.0	6	8.5	1	9.8	10.0	9.8	9.7	87	79	88	89	Juli
August	1004.6	11.5	12.3	13.9	12.8	12.7	18.2	5	9.3	20	9.4	9.4	9.3	9.2	89	80	84	86	August
September . .	10.2	8.8	9.9	11.2	9.9	10.1	14.4	6	5.9	6	7.3	7.6	7.7	7.4	81	76	84	82	September
Oktober. . . .	05.4	5.9	7.7	8.3	8.0	7.8	12.4	5	-0.2	20	6.9	7.1	6.8	6.9	89	88	84	87	Oktober
November . .	04.8	5.5	6.7	7.4	6.9	6.9	11.0	4	1.0	1	6.6	6.8	6.8	6.7	89	89	91	90	November
Dezember . .	06.7	1.6	3.6	4.0	3.9	3.7	8.4	24	-4.0	31	5.1	5.3	5.3	5.2	85	85	85	85	Dezember
Jahr.	1004.5	4.8	6.4	7.7	6.8	6.6	23.4		-6.6		6.4	6.6	6.5	6.4	85	81	83	84	Jahr

Slotterøy.

$\lambda = 5^0\ 4'\ E = 20^m\ 16^s$ $\varphi = 59^0\ 54'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1030 mb

Januar	1002.2	0.4	2.2	2.6	2.3	2.3	6.2	10	-3.0	15	4.9	5.0	5.1	5.0	89	89	91	90	Januar
Februar . . .	04.4	-1.5	0.4	1.5	1.0	0.8	5.5	10	-5.6	7	4.5	4.8	4.7	4.7	92	91	92	92	Februar
März	15.3	-1.9	-0.4	2.0	1.1	0.6	10.4	26	-6.2	8	4.1	4.5	4.4	4.3	86	82	87	86	März
April	09.6	2.1	4.0	5.9	5.0	4.5	13.7	25	-1.9	1	5.0	5.3	5.3	5.1	80	75	80	80	April
Mai	10.4	5.7	8.8	10.2	9.2	8.6	16.8	24	2.3	24	7.3	7.5	7.5	7.2	87	80	87	88	Mai
Juni.	10.8	7.7	9.6	11.1	10.0	9.6	15.0	11	1.4	5	7.5	7.6	7.4	7.3	85	77	81	85	Juni
Juli	03.6	11.6	13.5	15.3	13.7	13.6	21.4	25	8.8	4	10.0	10.3	10.2	10.0	88	80	88	90	Juli
August	09.4	10.5	11.9	13.6	13.0	12.4	16.2	2	7.8	24	9.3	9.6	9.4	9.2	91	83	86	88	August
September . .	15.1	7.8	9.2	11.1	10.2	9.8	14.2	3	5.3	9	7.2	7.4	7.8	7.4	82	75	84	82	September
Oktober. . . .	10.0	5.7	7.3	8.2	7.8	7.6	12.7	1	-0.1	26	6.9	7.0	7.2	7.0	90	86	91	90	Oktober
November . .	09.7	5.4	7.0	7.6	7.1	7.1	11.0	4	1.6	18	6.4	6.5	6.2	6.4	85	83	82	83	November
Dezember . .	11.2	1.6	3.4	3.6	3.3	3.4	8.2	24	-3.0	31	5.3	5.5	5.3	5.4	88	92	90	90	Dezember
Jahr.	1009.3	4.6	6.4	7.7	7.0	6.7	21.4		-6.2		6.5	6.8	6.7	6.6	87	83	87	87	Jahr

Svandalsflona.

$\lambda = 6^0\ 59'\ E = 27^m\ 56^s$ $\varphi = 59^0\ 50'\ N$ $C_g = 0.95$ mb bei 885 mb

Januar	879.9	-10.5	-7.4	-6.6	-6.7	-7.1	-1.3	6	-16.8	31									Januar
Februar . . .	82.7	-11.6	-9.2	-7.4	-8.4	-8.6	0.3	10	-17.8	6	2.2	2.5	2.4	2.4	82	81	83	82	Februar
März	88.8	-11.3	-7.9	-5.4	-7.7	-7.6	2.8	22	-18.8	4	1.9	1.9	2.0	1.9	62	56	65	63	März
April	87.1	-6.6	-3.4	-1.0	-2.8	-3.3	4.0	29	-14.8	7	2.8	2.9	2.9	2.8	70	62	72	71	April
Mai	91.0	1.3	3.4	5.0	4.2	3.4	12.9	28	-2.3	1	4.7	4.9	4.7	4.7	78	73	75	77	Mai
Juni.	90.0	0.9	3.5	5.8	4.8	3.7	12.8	14	-3.5	5	4.5	4.6	4.6	4.5	75	66	70	74	Juni
Juli	86.1	6.4	8.3	10.8	10.0	8.8	17.0	7	0.0	1	6.6	6.4	6.8	6.4	79	67	73	78	Juli
August	90.1	5.1	8.1	11.7	10.2	8.8	24.8	5	-0.3	10	6.1	5.7	5.9	5.8	73	55	64	69	August
September . .	93.3	1.1	3.1	5.8	4.2	3.8	14.2	24	-1.9	21	4.4	4.4	4.4	4.3	73	62	70	70	September
Oktober . . .	88.1	-4.3	-1.4	0.7	-0.7	-1.0	8.3	16	-12.3	28	3.6	3.7	3.6	3.6	82	74	78	79	Oktober
November . .	90.3	-2.6	-1.2	-0.5	-0.8	-0.9	6.2	4	-12.0	1	3.6	3.8	3.7	3.7	81	80	81	81	November
Dezember . .	87.8	-8.2	-5.1	-4.2	-5.2	-4.9	3.2	24	-17.5	30	2.6	2.6	2.5	2.6	77	72	73	74	Dezember
Jahr.	887.9	-3.4	-0.8	1.2	0.1	-0.4	24.8		-18.8										Jahr

Eidfjord.

$\lambda = 7^0\ 4'\ E = 28^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 28'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1010 mb

Januar	1004.9	-2.5	-0.5	0.1	-0.3	-0.3	6.6	24	-9.0	8	3.0	3.1	3.2	3.1	63	62	65	64	Januar
Februar. . . .	08.3	-2.6	-0.6	0.2	-0.7	-0.6	6.4	10	-9.0	5	2.7	3.0	2.9	2.9	56	59	60	58	Februar
März	16.8	-3.1	-0.9	2.1	0.8	0.2	12.0	21	-8.0	2	2.6	3.1	2.6	2.8	56	52	49	52	März
April	11.8	2.0	4.4	6.8	6.0	5.0	14.0	28	-3.0	7	3.7	4.1	3.8	3.8	57	54	53	55	April
Mai	12.9	8.5	10.4	13.2	13.1	11.2	20.0	28	4.4	8	6.3	6.6	6.6	6.4	67	58	58	64	Mai
Juni.	10.7	8.5	10.3	12.4	12.8	10.9	18.8	11	2.0	6	6.7	7.0	6.5	6.6	71	65	59	65	Juni
Juli	05.0	13.0	15.1	17.4	17.4	15.7	28.4	6	9.0	1	9.8	9.9	9.7	9.6	76	68	66	72	Juli
August	09.8	11.3	13.6	16.4	15.9	14.4	22.6	5	7.0	10	9.2	9.6	9.5	9.3	80	70	71	76	August
September . .	16.0	6.2	8.4	10.9	9.8	9.1	15.0	4	3.0	23	6.5	6.6	6.6	6.5	79	68	72	74	September
Oktober. . . .	10.8	3.5	5.4	6.8	6.1	5.8	13.2	1	-6.0	26	5.6	5.6	5.5	5.6	82	74	76	79	Oktober
November . .	13.9	5.0	6.9	7.9	7.1	7.1	12.4	12	-2.0	1	4.5	4.6	4.5	4.5	59	57	58	58	November
Dezember . .	12.5	-2.1	-0.1	1.0	0.2	0.3	9.0	3	-10.8	31	3.5	3.9	3.6	3.7	72	74	72	72	Dezember
Jahr.	1011.1	4.0	6.0	7.9	7.4	6.6	28.4		-10.8		5.3	5.6	5.4	5.4	68	63	63	66	Jahr

Utsira.

$H = 54\,m$, $H_b = 56.0\,m$ $h_t = 2.4\,m$ $h_r = 1.4\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.3	6.7	6.1	6.4	87.9	25	20	14	12	1	2	3	10	0	0	18	2	7	28	11	1	14	12	0	4.1	Januar
Februar . .	6.9	7.5	7.4	7.3	96.2	20	20	16	15	4	3	2	14	0	0	4	1	11	27	23	10	6	2	0	4.6	Februar
März	4.3	4.2	4.0	4.2	6.8	11	7	2	5	3	1	10	4	0	0	32	6	6	8	19	3	6	13	0	3.5	März
April	7.0	6.9	6.7	6.9	40.7	16	15	13	4	2	4	7	18	0	0	19	2	13	14	23	5	8	6	0	3.8	April
Mai	8.2	7.5	7.8	7.8	83.3	20	18	12	0	0	12	1	18	1	0	26	6	8	9	38	5	1	0	0	3.7	Mai
Juni	7.6	6.7	6.8	7.0	44.7	21	17	10	0	0	3	1	14	0	0	29	2	2	5	10	6	12	24	0	3.7	Juni
Juli	8.4	8.1	9.0	8.5	85.7	23	21	15	0	0	4	0	23	1	0	12	3	9	9	26	5	12	16	1	3.4	Juli
August . . .	6.5	6.3	5.9	6.2	30.6	11	9	6	0	0	3	5	11	1	0	65	4	3	0	3	4	2	11	1	3.7	August
September .	7.7	6.5	7.0	7.1	45.0	19	16	10	0	0	5	0	12	0	0	49	4	0	4	6	4	9	14	0	3.8	September
Oktober . .	7.8	7.7	7.3	7.6	124.9	30	28	21	7	1	3	0	16	0	3	30	1	1	8	12	8	22	10	1	4.7	Oktober
November .	8.9	8.4	7.1	8.1	116.4	24	23	18	0	0	1	0	19	0	3	1	0	8	46	29	3	2	1	0	5.1	November
Dezember .	7.2	7.5	6.5	7.1	130.2	26	24	20	3	0	6	4	16	0	6	16	6	5	13	20	8	14	11	0	4.6	Dezember
Jahr	7.2	7.0	6.8	7.0	892.4	246	218	157	46	11	47	33	175	3	12	301	37	73	171	220	62	108	120	3	4.1	Jahr

Slotterøy.

$H = 15\,m$, $H_b = 16.5\,m$ $h_t = 2.1\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	6.7	6.7	6.9	101.1	20	20	16	10	2	2	2	12	0	0	16	3	7	10	28	4	9	10	6	3.1	Januar
Februar . .	8.8	8.2	7.9	8.3	122.0	19	15	15	8	5	3	1	19	1	2	6	2	2	12	45	9	4	2	2	3.8	Februar
März	5.2	4.5	5.0	4.9	9.8	16	10	3	8	2	2	5	3	0	1	26	5	7	6	20	10	5	7	7	2.4	März
April	6.4	6.5	6.7	6.5	60.8	15	11	7	3	0	3	6	16	0	0	10	3	6	10	25	12	2	20	2	2.9	April
Mai	7.4	7.6	7.9	7.6	91.9	18	16	13	0	0	2	3	21	2	0	8	0	5	2	13	32	0	18	15	2.5	Mai
Juni	7.3	7.0	6.9	7.1	120.0	21	17	15	0	0	3	2	17	0	0	13	0	3	0	10	5	13	40	6	3.3	Juni
Juli	8.8	8.4	8.7	8.6	103.5	27	19	18	0	0	0	0	24	1	0	9	2	3	7	28	14	4	21	5	3.2	Juli
August . . .	5.2	4.9	4.7	4.9	57.8	11	10	8	0	0	6	3	4	0	1	38	3	4	0	2	0	1	39	6	3.5	August
September .	6.6	6.3	6.8	6.6	72.6	15	13	13	0	2	3	1	12	0	0	42	3	1	5	9	5	2	19	4	3.8	September
Oktober . .	8.0	8.1	8.3	8.1	206.9	28	24	22	2	1	4	0	17	0	1	20	5	1	8	19	11	16	12	1	4.4	Oktober
November .	8.4	8.0	8.0	8.1	98.8	23	14	13	0	0	0	0	17	1	1	0	2	3	31	47	2	3	0	2	3.5	November
Dezember .	7.9	7.7	7.4	7.7	169.3	24	21	20	6	1	2	1	19	3	4	10	8	4	19	19	3	13	15	2	4.0	Dezember
Jahr	7.3	7.0	7.1	7.1	1214.5	237	190	163	37	13	30	24	181	8	10	198	36	46	110	265	107	72	203	58	3.4	Jahr

Svandalsflona.

$H = 1060\,m$, $H_b = 1065.3\,m$ $h_t = 3.0\,m$ $h_r = 1.8\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.5	6.3	6.8	6.9	70.3	22	20	12	20	0	0	5	16	0	1	1	9	22	13	0	0	19	14	15	2.5	Januar
Februar . .	7.4	7.9	7.0	7.4	112.4	20	19	17	19	0	4	5	17	0	0	0	7	39	10	0	2	15	3	8	3.5	Februar
März	5.5	5.7	4.3	5.2	10.4	15	13	2	13	0	0	5	7	0	9	6	16	15	10	0	0	11	15	20	2.6	März
April	6.8	6.7	6.8	6.8	36.0	19	16	12	16	0	2	6	15	0	0	6	4	9	48	0	0	6	8	9	3.2	April
Mai	8.4	8.2	8.7	8.4	124.7	24	24	19	12	0	5	2	24	0	0	2	0	3	56	1	11	10	2	8	3.0	Mai
Juni	7.2	7.5	8.3	7.7	139.1	23	22	17	12	5	6	1	20	0	0	0	1	6	13	0	1	38	13	18	2.1	Juni
Juli	8.8	8.4	8.4	8.5	116.2	23	20	16	0	0	5	0	20	0	0	0	0	5	46	1	1	19	6	15	2.4	Juli
August . . .	5.0	5.3	6.0	5.4	77.5	16	14	11	1	0	5	9	10	0	0	0	5	7	8	0	0	42	7	24	2.0	August
September .	6.4	7.6	7.5	7.2	31.6	20	13	7	6	0	8	3	13	0	0	4	2	9	4	2	1	31	30	7	2.5	September
Oktober . .	6.9	7.4	7.0	7.1	176.4	22	20	16	14	0	4	5	17	0	0	2	2	11	5	1	7	37	20	8	2.6	Oktober
November .	9.1	9.1	8.0	8.7	95.8	26	21	11	18	1	4	1	22	0	2	1	3	29	44	3	1	7	0	2	4.1	November
Dezember .	6.7	6.6	5.4	6.2	105.7	24	16	14	15	1	4	7	16	0	2	4	1	8	4	0	4	35	9	28	2.3	Dezember
Jahr	7.1	7.2	7.0	7.1	1096.1	254	218	154	146	7	47	49	197	0	14	26	50	163	261	8	28	270	127	162	2.7	Jahr

Eidfjord.

$H = 5\,m$, $H_b = 4.7\,m$ $h_t = 2.1\,m$ $h_r = 1.7\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.6	5.7	6.2	6.2	60.5	15	12	12	9	0	0	6	12	0	0	0	12	37	3	0	0	7	1	33	2.5	Januar
Februar . .	6.6	7.1	5.8	6.5	66.6	11	10	8	10	0	0	4	9	0	1	0	7	41	7	1	0	8	1	19	3.8	Februar
März	5.7	4.5	4.8	5.0	3.2	5	5	2	5	0	0	5	4	0	0	1	0	36	4	0	0	21	1	30	2.7	März
April	5.8	6.1	6.3	6.1	14.6	11	8	6	3	0	0	7	11	0	0	0	6	36	4	0	0	10	5	29	2.7	April
Mai	6.8	7.6	7.0	7.1	50.6	20	11	9	0	0	0	3	16	0	0	0	1	28	16	0	0	4	1	43	2.1	Mai
Juni	6.4	7.2	7.2	6.9	84.9	20	16	14	0	0	0	2	12	0	0	0	0	5	0	0	0	30	12	43	2.3	Juni
Juli	8.4	8.0	8.3	8.2	41.0	19	14	12	0	0	0	0	19	0	0	0	4	10	4	0	0	10	11	54	1.7	Juli
August . . .	5.5	5.2	5.9	5.5	59.4	16	13	7	0	0	0	6	9	0	0	0	1	9	4	0	0	7	4	68	0.8	August
September .	6.2	6.5	7.2	6.6	57.7	19	15	11	0	0	0	3	11	0	0	0	0	13	2	0	0	12	14	49	1.4	September
Oktober . .	7.7	7.5	8.3	7.8	189.8	23	23	18	2	0	0	1	19	0	0	0	0	15	1	0	0	20	18	39	2.2	Oktober
November .	8.0	8.0	6.9	7.6	31.5	12	8	5	0	0	0	2	15	0	0	0	27	32	4	0	0	1	1	25	3.3	November
Dezember .	7.1	6.9	5.8	6.6	199.6	20	17	17	11	0	0	6	15	0	0	0	3	17	0	0	0	25	0	48	2.1	Dezember
Jahr	6.7	6.7	6.6	6.7	862.4	191	152	121	40	0	0	45	152	0	1	1	61	279	49	1	0	155	69	480	2.3	Jahr

1931.

Granvin.

$\lambda = 6^0\ 49'\ E = 27^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 35'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-7.0	-4.3	-3.0	-4.0	-4.0	4.1	24	-16.2	31									Januar
Februar . . .		-7.9	-4.8	-2.1	-4.3	-4.1	2.2	10	-18.1	6									Februar
März		-9.4	-6.0	0.1	-3.4	-2.2	9.0	21	-21.2	5									März
April		-2.9	0.4	4.5	1.9	1.2	11.7	28	-12.5	7									April
Mai		4.7	8.2	11.7	9.0	8.3	21.0	28	-0.6	10									Mai
Juni		4.3	8.1	11.8	9.1	8.2	17.9	14	-1.3	6									Juni
Juli		10.4	13.3	17.1	13.2	13.7	25.1	7	6.2	1									Juli
August		8.1	12.4	16.9	12.9	12.7	27.7	5	2.7	25									August
September . .		3.2	5.7	9.6	6.5	6.6	15.8	4	-0.5	2									September
Oktober . . .		0.5	2.3	4.4	2.8	2.9	11.7	7	-10.6	26									Oktober
November . .		1.9	3.6	4.6	3.9	3.8	8.9	12	-4.5	1									November
Dezember . .		-4.5	-3.1	-2.2	-3.2	-2.9	4.9	3	-19.3	31									Dezember
Jahr		-0.1	3.0	6.1	3.8	3.7	27.7		-21.2										Jahr

Bergen, Fredriksberg.

$\lambda = 5^0\ 19'\ E = 21^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 24'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1014 mb

Januar	998.4	-0.3	1.2	2.4	1.5	1.6	7.7	4	-4.6	15	4.1	4.1	4.1	4.1	80	74	79	79	Januar
Februar . . .	1000.5	-1.5	0.1	1.6	1.0	0.7	7.5	10	-5.5	6	3.5	3.7	3.7	3.6	74	71	73	73	Februar
März	11.5	-2.8	-1.3	3.0	1.1	0.5	11.5	20	-7.5	6	3.3	3.4	3.5	3.4	76	58	69	71	März
April	05.6	2.2	4.1	7.4	6.0	5.2	15.6	26	-2.5	1	4.6	4.6	4.7	4.5	75	62	68	72	April
Mai	06.6	7.8	10.3	12.6	11.8	10.7	22.9	28	3.3	1	7.2	7.8	7.6	7.3	78	71	75	78	Mai
Juni	06.6	7.5	9.6	12.2	10.7	10.0	18.0	11	3.8	4	7.1	7.3	7.2	7.0	80	70	76	80	Juni
Juli	999.7	12.0	14.0	16.9	15.8	14.7	27.7	7	7.5	1	9.9	10.3	10.1	9.9	84	73	77	82	Juli
August	1005.5	10.5	12.0	16.5	14.7	13.6	25.7	5	6.9	25	9.3	10.0	9.8	9.5	89	71	78	83	August
September . .	11.3	6.8	8.4	11.6	9.9	9.5	17.8	6	4.0	9	7.1	7.4	7.5	7.2	86	74	83	83	September
Oktober . . .	05.7	4.6	6.1	7.9	6.7	6.7	14.2	7	-2.3	26	6.5	6.6	6.7	6.6	88	80	88	87	Oktober
November . .	05.8	5.0	7.2	8.2	7.4	7.4	13.6	7	-1.4	1	6.0	6.2	6.1	6.1	79	76	79	79	November
Dezember . .	07.0	0.5	2.4	3.1	2.4	2.6	10.0	24	-6.8	31	5.0	5.0	5.0	5.0	88	84	88	87	Dezember
Jahr	1005.4	4.4	6.2	8.6	7.4	6.9	27.7		-7.5		6.1	6.4	6.3	6.2	81	72	78	80	Jahr

Rundemannen.

$\lambda = 5^0\ 22'\ E = 21^m\ 28^s$ $\varphi = 60^0\ 24'\ N$ $C_g = 1.15$ mb bei 937 mb

Januar	936.4	-4.4	-2.7	-1.9	-2.7	-2.6	2.4	11	-7.5	31	3.5	3.8	3.5	3.6	89	89	88	89	Januar
Februar . . .	37.5	-5.8	-4.2	-3.0	-3.1	-3.6	1.6	10	-10.2	6	3.1	3.4	3.4	3.3	88	88	89	88	Februar
März	48.4	-6.5	-4.6	-1.2	-3.2	-3.4	10.0	21	-11.9	6	2.8	3.4	3.0	3.1	82	75	77	79	März
April	43.9	-1.5	0.5	3.0	1.5	1.2	10.6	28	-6.9	7	3.8	4.1	4.0	3.9	76	71	75	75	April
Mai	46.2	4.5	6.9	9.1	8.1	7.4	18.9	28	-0.7	1	5.4	6.0	5.6	5.5	72	68	68	70	Mai
Juni	45.7	3.6	6.0	8.2	7.1	6.5	14.9	11	-0.8	5	5.5	5.8	5.7	5.5	78	70	74	76	Juni
Juli	40.5	8.7	10.7	13.0	12.5	11.5	23.7	8	3.8	1	7.6	7.9	7.9	7.6	79	71	74	77	Juli
August	45.8	7.9	10.3	13.0	11.0	10.8	22.3	5	3.1	25	6.6	7.1	6.8	6.6	71	64	69	70	August
September . .	50.2	3.1	5.2	7.4	5.8	5.8	11.7	6	-0.3	9	5.5	5.6	5.6	5.5	82	72	81	79	September
Oktober . . .	44.1	0.7	2.5	3.5	2.7	2.8	9.4	5	-5.8	20	4.8	4.7	5.0	4.8	86	79	87	84	Oktober
November . .	44.5	2.2	3.9	4.3	3.8	3.9	8.2	4	-3.8	1	4.5	4.5	4.5	4.5	72	71	73	72	November
Dezember . .	44.4	-2.8	-0.7	-0.4	-0.9	-0.8	6.7	24	-9.0	30	3.7	3.8	3.8	3.8	81	81	83	82	Dezember
Jahr	944.0	0.8	2.8	4.6	3.6	3.3	23.7		-11.9		4.7	5.0	4.9	4.8	80	75	78	78	Jahr

Syfteland.

$\lambda = 5^0\ 27'\ E = 21^m\ 48^s$ $\varphi = 60^0\ 14'\ N$

Januar		-3.5	-0.9	0.8	-0.7	- .4	5.1	23	-11.5	20	4.1	4.1	4.1	4.1	91	82	88	88	Januar
Februar . . .		-4.4	-1.7	1.2	-0.6	-0.7	4.9	10	-12.5	4	3.6	4.1	3.8	3.8	85	78	83	83	Februar
März		-8.9	-5.1	3.0	-1.6	-2.1	12.3	21	-18.3	5	2.9	3.8	3.5	3.4	89	66	79	81	März
April		-0.7	3.6	7.1	4.3	3.9	13.5	25	-8.6	1	4.9	5.4	4.9	5.0	82	70	77	79	April
Mai		6.5	10.7	13.2	11.7	10.6	22.9	28	0.5	9	7.9	8.5	8.0	7.9	83	75	79	83	Mai
Juni		5.9	10.0	12.7	10.6	9.7	18.3	14	0.5	6	7.7	8.0	7.6	7.6	85	74	80	85	Juni
Juli		11.2	14.5	17.4	15.3	14.6	26.7	7	4.1	1	10.6	11.1	10.3	10.5	87	76	81	86	Juli
August		8.1	12.4	17.0	14.0	13.1	26.3	5	2.0	25	9.7	10.0	9.3	9.5	92	70	79	85	August
September . .		4.7	8.0	11.8	9.2	8.9	15.9	6	-0.3	14	6.8	6.9	6.8	6.7	84	67	78	79	September
Oktober . . .		2.8	4.9	7.4	5.5	5.6	12.1	5	-6.5	26	5.7	6.0	5.9	5.9	86	77	86	85	Oktober
November . .		3.0	5.7	7.3	6.0	6.1	11.1	7	-4.7	1	5.6	5.9	5.5	5.7	80	75	78	79	November
Dezember . .		-2.1	0.6	1.4	0.6	0.8	9.3	24	-12.5	31	4.3	4.5	4.4	4.4	88	87	90	89	Dezember
Jahr		1.9	5.2	8.4	6.2	5.8	26.7		-18.3		6.2	6.5	6.2	6.2	86	75	82	84	Jahr

1931.

Granvin.

H = 345 m h_t = 1.5 m h_r = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	5.7	6.5	6.2	59.2	13	12	10	10	0	2	7	14	0	0	24	9	8	18	7	1	14	12	0	0.9	Januar
Februar . .	7.1	6.5	7.0	6.9	158.8	16	14	14	13	0	1	5	15	0	0	12	10	22	14	3	4	4	15	0	1.4	Februar
März	4.9	2.8	4.0	3.9	6.7	4	4	4	4	0	0	9	3	0	0	28	5	25	11	4	0	4	16	0	0.8	März
April	7.0	6.5	6.6	6.7	45.4	9	7	6	5	1	4	7	17	0	0	22	6	5	27	2	5	3	20	0	1.2	April
Mai	7.8	7.8	7.8	7.8	102.6	17	17	14	0	0	8	3	20	0	0	5	6	2	21	22	15	18	4	0	0.9	Mai
Juni	5.8	7.2	6.9	6.6	171.1	19	16	13	0	0	8	5	16	0	0	9	8	4	6	5	2	15	41	0	1.4	Juni
Juli	9.1	8.2	8.7	8.7	102.3	16	16	16	0	0	11	0	24	0	0	0	0	3	23	19	27	10	11	0	1.1	Juli
August . . .	5.9	5.2	5.6	5.6	50.8	12	11	9	0	0	8	6	10	0	0	6	18	2	6	13	32	8	8	0	0.6	August
September .	6.3	7.1	7.3	6.9	69.9	15	13	11	0	0	11	6	17	0	0	17	18	5	6	0	12	10	22	0	1.0	September
Oktober . .	8.0	8.0	8.4	8.1	370.5	24	20	19	3	0	10	3	21	0	0	18	12	0	8	3	10	19	23	0	1.1	Oktober
November .	8.6	8.4	8.0	8.3	74.8	11	11	10	2	0	0	1	23	0	2	2	8	18	30	22	9	1	0	0	2.9	November
Dezember .	7.2	7.4	6.1	6.9	214.2	16	15	14	10	0	7	6	17	0	2	25	5	0	6	4	5	28	20	0	1.4	Dezember
Jahr	7.0	6.7	6.9	6.9	1426.3	172	156	140	47	1	70	58	197	0	4	168	105	94	176	104	122	134	192	0	1.2	Jahr

Fredriksberg, Bergen.

H = 43 m, H_b = 44.4 m h_t = 1.6 m h_r = 1.3 m

Januar . . .	7.3	7.5	6.7	7.2	113.4	22	20	16	13	1	1	3	17	0	0	11	4	3	36	15	3	3	10	8	2.0	Januar
Februar . .	7.5	8.5	7.2	7.7	184.6	21	17	15	13	4	0	3	18	2	4	3	4	6	28	30	2	1	4	6	3.2	Februar
März	5.5	4.6	4.3	4.8	24.8	14	11	7	10	0	1	5	0	0	0	23	10	5	23	8	7	4	10	3	1.9	März
April	6.1	6.5	6.6	6.4	91.4	17	13	9	8	1	2	5	14	0	0	11	6	10	14	21	6	5	11	6	2.3	April
Mai	7.6	8.2	7.5	7.8	130.9	23	20	16	0	0	0	1	21	1	0	8	4	3	18	28	2	5	17	8	2.5	Mai
Juni	7.3	7.2	6.7	7.1	244.0	23	21	17	0	2	0	2	16	0	0	12	4	2	5	10	4	21	29	3	2.4	Juni
Juli	8.6	8.1	8.1	8.3	156.1	27	24	22	0	0	0	0	20	2	0	5	2	5	16	26	5	11	20	3	2.3	Juli
August . . .	5.7	5.3	5.3	5.4	31.0	12	8	3	0	0	3	4	8	0	0	28	4	0	3	5	3	6	31	13	1.8	August
September .	7.0	7.1	6.8	7.0	82.4	19	13	10	0	0	2	1	14	0	0	29	9	2	16	8	1	2	19	4	2.2	September
Oktober . .	7.8	7.9	8.4	8.0	310.0	30	27	26	6	4	0	1	20	1	4	10	10	3	21	23	7	6	10	3	2.8	Oktober
November .	8.2	8.1	7.4	7.9	168.6	23	20	11	0	0	1	2	17	0	2	8	1	4	24	39	3	1	2	8	2.7	November
Dezember .	7.6	7.3	6.5	7.1	248.2	28	26	20	9	3	1	5	18	2	5	16	6	1	19	20	3	7	11	10	2.4	Dezember
Jahr	7.2	7.2	6.8	7.1	1785.4	259	220	172	59	15	11	32	183	8	15	164	64	44	223	233	46	72	174	75	2.4	Jahr

Rundemannen.

H = 560 m, H_b = 557.8 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	7.8	7.6	7.6	7.7	121.5	20	17	16	17	0	13	2	18	0	7	15	9	6	3	31	6	6	6	11	3.3	Januar
Februar . .	7.9	8.6	7.5	8.0	93.0	20	17	14	16	7	13	2	18	1	15	4	5	9	4	36	11	1	1	13	5.4	Februar
März	6.2	5.4	4.8	5.5	43.0	14	12	8	11	0	12	3	5	0	0	20	12	4	3	17	9	2	8	18	2.6	März
April	6.3	6.7	6.9	6.6	69.4	18	14	9	12	2	14	6	16	0	2	8	9	11	5	28	9	4	4	12	3.0	April
Mai	8.1	8.5	7.7	8.1	141.4	23	20	17	2	0	15	2	22	1	4	9	12	6	4	33	13	3	2	11	3.1	Mai
Juni	7.5	7.8	7.0	7.4	339.4	20	20	17	3	3	17	5	19	0	1	18	4	1	0	12	17	13	19	6	3.0	Juni
Juli	9.1	8.9	8.5	8.8	194.6	27	24	22	0	0	10	0	22	0	1	7	9	4	5	29	20	9	7	3	3.2	Juli
August . . .	5.2	6.3	6.0	5.8	45.4	12	9	7	0	0	11	7	12	0	0	35	12	4	0	5	4	5	9	19	2.0	August
September .	7.3	7.7	6.6	7.2	128.3	17	16	13	2	1	16	1	15	0	0	28	14	2	0	16	7	7	12	4	2.8	September
Oktober . .	7.7	8.4	8.8	8.3	336.5	30	28	25	9	2	19	2	21	0	17	21	7	0	0	27	19	11	4	4	4.5	Oktober
November .	8.3	8.3	7.8	8.1	166.4	24	20	15	6	0	13	2	19	0	10	1	3	9	22	46	6	0	0	3	4.9	November
Dezember .	7.0	7.3	6.5	6.9	280.8	26	25	22	20	2	20	7	18	1	13	20	9	1	2	23	9	9	10	10	4.3	Dezember
Jahr	7.4	7.6	7.1	7.4	1959.7	251	222	185	98	17	173	39	205	3	70	186	105	57	48	303	130	70	82	114	3.5	Jahr

Syfteland.

H = 54 m h_t = 5.6 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	7.0	6.7	6.7	6.8	144.5	20	19	17	13	1	4	5	15	0	0	28	11	8	3	19	7	13	4	0	1.3	Januar
Februar . .	7.1	8.5	7.2	7.6	136.4	17	15	13	13	3	0	3	16	1	0	10	7	15	5	29	12	5	1	0	2.7	Februar
März	4.7	4.5	4.0	4.4	31.5	15	12	8	11	0	1	7	1	0	0	25	10	30	3	14	3	2	2	4	1.4	März
April	5.9	6.1	5.6	5.9	67.4	16	14	11	9	1	2	10	16	0	0	11	6	14	4	17	14	2	3	19	1.9	April
Mai	7.5	7.8	7.2	7.5	143.8	21	20	17	0	1	4	5	17	2	0	6	9	12	3	29	12	10	3	9	2.2	Mai
Juni	7.4	7.9	6.9	7.4	226.8	21	20	16	1	0	4	4	16	0	0	30	5	2	2	12	23	10	6	0	3.2	Juni
Juli	8.9	8.7	8.1	8.6	156.6	24	23	21	0	0	8	1	22	2	0	10	4	17	14	23	12	6	4	3	2.5	Juli
August . . .	4.9	5.5	4.2	4.9	36.3	11	11	6	0	0	9	9	7	0	0	57	8	7	5	5	0	2	2	7	2.6	August
September .	6.3	6.9	6.2	6.5	96.4	17	15	11	0	0	5	2	12	0	0	42	2	0	1	16	3	6	11	9	2.1	September
Oktober . .	7.3	8.1	8.0	7.8	348.0	28	27	25	5	1	3	2	19	2	0	26	3	1	1	32	18	6	6	0	2.1	Oktober
November .	7.9	8.3	7.5	7.9	137.9	21	20	14	1	0	0	2	17	0	0	11	9	7	10	35	5	5	3	5	2.3	November
Dezember .	7.3	7.3	6.6	7.1	315.0	27	25	23	10	2	3	6	18	2	3	28	3	1	0	32	2	4	14	9	1.8	Dezember
Jahr	6.8	7.2	6.5	6.9	1840.6	238	221	182	63	9	43	56	176	9	3	284	77	114	51	263	111	71	59	65	2.2	Jahr

1931.

Slirå.

$\lambda = 7^0\ 23'\,E = 29^m\ 32^s$ $\varphi = 60^0\ 37'\,N$ $C_g = 0.95$ mb bei 916 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	852.1	-12.2	-9.5	-9.6	-9.7	-9.8	-3.0	11	-17.6	31	2.2	2.1	2.1	2.1	80	80	80	80	Januar
Februar . . .	54.5	-15.0	-11.9	-10.3	-11.1	-11.5	-1.2	9	-27.4	5	1.9	2.1	2.1	2.0	80	81	81	81	Februar
März	62.0	-13.5	-10.7	-7.8	-9.7	-10.0	3.8	20	-20.4	6	1.8	2.1	1.9	1.9	70	67	70	70	März
April	60.0	-9.1	-6.8	-3.2	-5.4	-5.9	2.1	29	-16.0	7	2.5	2.8	2.6	2.5	79	70	77	78	April
Mai.	64.6	-1.1	0.5	2.3	2.0	0.9	7.3	28	-6.4	9	4.0	4.3	4.3	4.1	83	77	78	82	Mai
Juni	62.0	-1.5	0.1	2.3	1.8	0.6	7.6	14	-6.2	6	3.8	4.1	4.1	3.9	80	74	76	80	Juni
Juli.	60.2	4.2	5.6	8.1	7.5	6.3	13.2	7	-1.8	1	5.6	6.1	6.0	5.8	82	74	76	81	Juli
August. . . .	63.8	3.9	5.1	8.7	7.7	6.4	20.0	5	-0.6	10	5.2	4.9	5.3	5.0	78	58	67	73	August
September . .	66.2	-1.4	-0.2	2.7	1.6	0.8	8.4	24	-4.6	9	3.8	4.0	4.0	3.8	80	70	75	77	September
Oktober . . .	59.6	-5.5	-3.5	-2.8	-3.2	-3.5	4.8	7	-14.0	25	3.2	3.3	3.2	3.2	85	83	84	84	Oktober
November . .	63.3	-5.4	-3.8	-3.0	-3.1	-3.5	4.2	4	-12.2	1	3.2	3.4	3.3	3.3	84	85	84	84	November
Dezember . .	59.0	-10.2	-6.9	-6.9	-7.1	-7.1	0.1	24	-17.9	29	2.5	2.5	2.4	2.5	79	80	76	78	Dezember
Jahr	860.6	-5.6	-3.5	-1.6	-2.4	-3.0	20.0		-27.4		3.3	3.5	3.4	3.3	80	75	77	79	Jahr

Hellesøy.

$\lambda = 4^0\ 43'\,E = 18^m\ 52^s$ $\varphi = 60^0\ 45'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 1008 mb

Januar		0.4	2.0	2.4	2.3	2.1	6.0	10	-2.9	14									Januar
Februar . . .		-0.3	1.0	1.8	1.4	1.3	4.8	9	-2.4	7									Februar
März		-1.7	-0.2	1.5	0.5	0.4	6.4	22	-6.5	6									März
April		2.4	4.4	5.6	4.6	4.7	11.7	26	-1.2	1									April
Mai.	1010.1	6.0	8.3	9.6	8.8	8.3	16.2	22	3.2	1									Mai
Juni	10.0	7.0	9.2	10.5	9.7	9.1	14.0	10	3.1	5									Juni
Juli.	03.2	10.8	12.9	14.5	13.5	12.9	27.6	6	7.8	1									Juli
August. . . .	09.4	10.1	11.8	13.9	12.8	12.2	21.0	17	7.4	31									August
September. .	15.0	7.3	8.8	10.6	9.3	9.3	16.9	5	4.7	8									September
Oktober . . .	08.5	5.2	6.8	8.0	7.4	7.2	12.7	8	-0.8	20									Oktober
November . .	08.8	5.5	7.0	7.4	7.1	7.1	10.8	4	0.7	1									November
Dezember . .	10.1	1.3	3.5	3.5	3.4	3.4	9.2	24	-4.9	30									Dezember
Jahr		4.5	6.3	7.4	6.7	6.5	27.6		-6.5										Jahr

Byrknesøy.

$\lambda = 4^0\ 51'\,E = 19^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 54'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 969 mb

Januar	1003.1	-0.2	1.5	2.1	1.8	1.7	6.3	10	-4.9	15									Januar
Februar . . .	04.7	-1.2	0.4	1.4	1.1	0.8	5.1	10	-4.3	7									Februar
März	16.7	-3.7	-1.2	1.8	0.3	-0.1	8.1	22	-11.4	6									März
April																			April
Mai.																			Mai
Juni																			Juni
Juli.																			Juli
August. . . .																			August
September . .																			September
Oktober . . .																			Oktober
November . .																			November
Dezember . .																			Dezember
Jahr																			Jahr

Vangsnes.

$\lambda = 6^0\ 39'\,E = 26^m\ 36^s$ $\varphi = 61^0\ 10'\,N$ $C_g = 1.35$ mb bei 979 mb

Januar	998.6	-2.2	-0.9	-0.1	-0.4	-0.6	5.6	23	-6.2	14									Januar
Februar. . . .	1001.0	-3.2	-1.3	0.4	-0.6	-0.7	5.6	10	-7.0	6									Februar
März	10.8	-3.0	-1.2	1.4	0.1	-0.3	7.0	22	-9.3	6									März
April	05.8	0.9	3.4	6.3	5.1	4.1	12.2	28	-4.0	2									April
Mai.	06.9	7.1	9.8	12.6	11.9	10.3	18.8	25	3.4	10									Mai
Juni.	04.7	7.1	9.9	12.4	11.5	10.2	18.8	26	0.8	6									Juni
Juli	999.1	11.6	14.1	16.1	15.7	14.3	24.8	7	6.8	1									Juli
August	1004.6	10.3	12.6	16.2	15.5	13.7	22.0	5	5.2	25									August
September . .	10.3	5.6	7.8	10.3	8.8	8.4	15.0	4	2.0	21									September
Oktober . . .	04.2	2.9	4.4	6.0	5.1	4.9	11.0	17	-3.2	26									Oktober
November . .	07.1	4.0	5.9	6.0	5.8	5.8	10.4	12	-1.8	1									November
Dezember . .	06.6	-1.0	0.5	1.0	0.7	0.7	8.0	3	-6.8	31									Dezember
Jahr	1004.9	3.3	5.4	7.4	6.6	5.9	24.8		-9.3										Jahr

1931.

Slirå.

H = 1300 m, H_b = 1303.5 m — h_t = 3.8 m — h_r = 3.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≦0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	6.9	7.7	7.4	64.8	25	22	17	22	0	6	1	18	0	0	6	4	18	13	1	0	15	12	24	2.6	Januar
Februar . .	8.2	7.9	8.2	8.1	126.5	21	21	16	21	0	5	2	20	0	0	0	1	18	24	6	11	11	3	10	3.7	Februar
März	6.6	6.1	7.2	6.6	8.1	13	11	3	11	0	4	4	13	0	1	9	5	21	5	0	3	22	20	8	3.4	März
April	7.3	6.6	7.1	7.0	27.6	20	16	9	16	0	10	6	16	0	0	2	2	33	19	1	4	14	7	8	3.4	April
Mai	8.0	8.1	7.8	8.0	73.8	24	23	19	19	0	13	1	22	0	0	2	1	27	30	4	8	9	1	11	3.2	Mai
Juni	7.5	7.7	7.7	7.6	109.0	23	20	17	14	1	11	1	20	0	0	0	1	5	3	0	1	42	20	18	3.6	Juni
Juli	9.0	8.5	8.9	8.8	126.4	25	23	18	2	0	12	0	23	0	0	3	1	14	23	4	4	18	12	14	3.0	Juli
August . . .	7.0	7.0	7.0	7.0	62.3	17	15	9	4	0	2	2	13	1	0	8	2	13	12	2	3	34	7	12	2.5	August
September .	7.3	8.0	8.1	7.8	35.2	19	16	12	9	0	9	0	18	0	0	6	8	8	1	1	6	45	11	4	3.4	September
Oktober . .	8.1	7.8	8.5	8.1	217.9	26	24	21	19	0	12	1	19	0	3	2	0	2	6	3	10	58	8	4	4.3	Oktober
November .	8.9	9.0	9.3	9.1	89.4	27	27	20	26	0	11	0	23	0	0	0	5	63	2	4	2	7	2	5	4.2	November
Dezember .	7.3	7.9	7.4	7.5	136.8	25	21	16	21	0	6	2	17	0	6	7	4	4	1	1	9	46	12	9	3.9	Dezember
Jahr	7.7	7.6	7.9	7.8	1077.8	265	239	177	184	1	101	20	222	1	10	45	34	226	139	27	61	321	115	127	3.4	Jahr

Hellesøy.

H = 15 m, H_b = 13.3 m — h_t = 1.7 m — h_r = 1.0 m

Januar . . .	7.2	7.2	6.5	7.0	68.4	21	18	17	8	0	4	2	14	0	3	8	13	9	18	21	3	4	13	4	3.7	Januar
Februar . .	8.0	8.1	7.5	7.9	88.9	21	15	15	10	4	3	1	18	1	8	4	4	12	15	32	6	9	1	1	5.0	Februar
März	5.7	4.1	5.0	4.9	24.8	12	11	9	10	2	2	6	3	0	0	20	11	11	10	19	6	1	7	8	2.8	März
April	6.1	6.1	5.3	5.8	55.4	16	13	8	4	0	3	7	11	0	1	17	7	11	12	16	12	4	6	5	3.0	April
Mai	8.1	7.9	7.4	7.8	77.9	22	19	13	0	0	7	2	16	2	3	20	8	2	4	36	11	1	3	8	4.8	Mai
Juni	7.1	7.0	6.9	7.0	100.3	18	17	15	0	1	1	2	14	0	3	39	4	3	2	8	8	14	11	1	5.1	Juni
Juli	8.8	7.9	8.2	8.3	94.6	22	19	16	0	0	2	0	21	1	0	22	4	5	6	24	14	8	6	4	3.9	Juli
August . . .	5.8	5.9	5.7	5.8	9.3	6	6	5	0	0	5	3	10	0	1	58	4	1	3	5	5	1	6	10	4.1	August
September .	7.2	7.2	6.6	7.0	55.9	17	16	11	1	0	5	3	14	0	0	44	6	4	3	10	9	7	6	1	4.7	September
Oktober . .	7.8	7.9	8.3	8.0	176.7	30	30	30	6	4	2	1	17	2	11	20	6	1	3	17	21	14	9	2	5.7	Oktober
November .	8.8	8.4	8.3	8.5	105.4	24	21	17	1	0	1	1	20	0	9	0	0	4	27	51	3	1	1	3	5.4	November
Dezember .	7.9	7.2	8.2	7.8	134.3	24	24	21	7	1	2	2	18	0	7	11	10	10	15	19	6	11	10	1	5.0	Dezember
Jahr	7.4	7.1	7.0	7.2	991.9	233	209	177	47	12	37	30	176	6	46	263	77	73	118	258	104	75	79	48	4.4	Jahr

Byrknesøy.

H = 7 m, H_b = 7.8 m — h_t = 1.2 m — h_r = 1.5 m

Januar . . .	7.3	7.9	6.5	7.2	110.6	22	21	18	10	0	1	2	16	0	0	12	7	4	29	16	5	6	8	6	4.6	Januar
Februar . .	8.5	8.4	7.3	8.1	118.9	20	16	15	12	1	1	0	19	0	5	6	2	6	26	32	9	1	1	1	5.3	Februar
März	6.3	5.4	5.5	5.7	17.2	13	12	8	10	0	0	5	6	0	0	30	8	5	29	12	2	1	3	3	4.1	März
April																										April
Mai																										Mai
Juni																										Juni
Juli																										Juli
August . . .																										August
September .																										September
Oktober . .																										Oktober
November .																										November
Dezember .																										Dezember
Jahr																										Jahr

Vangsnes.

H = 52 m, H_b = 52.1 m — h_t = 3.0 m — h_r = 1.4 m

Januar . . .	6.6	5.7	6.6	6.3	70.1	12	8	7	3	0	0	4	9	0	0	8	0	63	2	0	3	4	0	13	2.0	Januar
Februar . .	6.8	7.4	7.2	7.1	58.7	13	10	8	9	0	0	4	16	0	0	2	0	62	0	0	7	3	3	7	2.3	Februar
März	5.5	4.3	5.0	4.9	5.2	5	4	3	4	0	0	6	1	0	0	15	3	35	0	0	0	6	10	24	1.7	März
April	5.1	5.2	5.8	5.4	18.0	11	5	5	2	0	0	6	9	0	0	15	6	28	0	0	4	6	2	29	1.3	April
Mai	6.5	7.6	6.7	6.9	74.4	13	11	9	0	0	0	1	13	0	0	4	0	33	5	0	1	3	0	47	1.2	Mai
Juni	6.7	6.3	6.5	6.5	105.4	13	13	13	0	0	0	4	12	0	0	8	0	4	0	0	9	28	8	33	1.5	Juni
Juli	8.3	7.5	7.3	7.7	67.4	16	16	15	0	0	0	1	17	0	0	1	1	14	0	0	8	24	0	45	1.2	Juli
August . . .	4.5	4.8	5.2	4.8	20.8	6	5	5	0	0	0	5	4	0	0	14	0	10	1	0	2	29	4	33	1.5	August
September .	7.0	7.0	6.3	6.8	31.1	10	9	9	0	0	0	2	11	0	0	13	0	5	0	0	3	17	8	44	1.2	September
Oktober . .	8.1	7.4	8.6	8.0	165.2	23	21	18	3	0	0	1	17	0	0	11	0	12	0	0	15	13	9	33	1.4	Oktober
November .	8.0	8.0	7.5	7.8	44.6	11	9	8	2	0	0	2	17	0	0	0	0	69	0	2	0	0	0	19	2.2	November
Dezember .	7.6	7.5	7.1	7.4	104.8	15	12	12	9	0	1	2	16	0	0	11	0	48	0	0	4	2	9	19	1.8	Dezember
Jahr	6.7	6.6	6.6	6.6	765.7	148	123	112	32	0	1	38	142	0	0	102	10	383	8	2	56	135	53	346	1.6	Jahr

Fjærland.

$\lambda = 6^0\ 46'\ E = 27^m\ 4^s$ $\varphi = 61^0\ 26'\ N$ $C_g = 1.45$ mb bei 1025 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1004.7	-7.1	-4.6	-3.2	-4.0	-4.1	5.0	1	-15.4	14	3.2	3.4	3.3	3.3	90	88	90	89	Januar
Februar. . . .	07.0	-7.9	-5.1	-1.7	-3.9	-3.9	5.0	10	-17.5	6	3.0	3.4	3.2	3.2	88	79	86	86	Februar
März	16.2	-9.3	-6.4	1.6	-3.6	-3.4	9.5	22	-19.5	7	2.8	3.3	2.8	3.0	86	61	72	75	März
April	11.4	-2.5	-0.2	6.3	2.8	2.2	12.8	26	-12.0	1	4.1	4.2	4.2	4.1	85	57	72	76	April
Mai	12.2	6.0	9.2	13.6	11.2	10.2	21.6	28	0.8	9	7.3	7.0	6.7	6.9	82	60	67	75	Mai
Juni.	10.0	5.6	9.5	13.4	11.9	10.2	21.1	11	-0.8	6	7.5	7.1	6.8	7.0	84	62	66	76	Juni
Juli	04.5	10.6	14.1	17.6	15.9	14.7	28.3	8	3.7	2	10.5	10.7	10.0	10.2	88	72	75	82	Juli
August	09.8	7.5	10.0	17.7	14.3	12.8	26.5	5	0.8	26	8.3	8.7	8.4	8.4	89	59	69	82	August
September . .	15.5	3.0	5.3	11.2	8.0	7.5	17.7	6	-0.6	13	6.2	6.8	6.4	6.4	93	68	80	82	September
Oktober. . . .	09.8	1.1	2.8	5.6	3.8	3.8	11.5	11	-12.5	27	5.1	5.5	5.4	5.3	90	80	88	87	Oktober
November . .	12.7	1.3	3.9	5.4	4.0	4.2	13.2	12	-5.0	30	5.2	5.6	5.3	5.4	83	81	85	84	November
Dezember . .	11.8	-5.5	-2.4	-2.1	-2.7	-2.5	9.5	3	-16.2	30	3.6	3.6	3.5	3.6	89	87	88	88	Dezember
Jahr.	1010.5	0.2	3.0	7.1	4.8	4.3	28.3		-19.5		5.6	5.8	5.5	5.6	87	71	78	82	Jahr

Lærdal.

$\lambda = 7^0\ 29'\ E = 29^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 6'\ N$ $C_g = 1.35$ mb bei 999 mb

Januar	1005.6	-5.2	-2.5	-1.9	-2.0	-2.3	7.8	24	-13.2	15	2.6	2.6	2.7	2.6	62	59	61	61	Januar
Februar . . .	08.2	-3.9	-1.6	0.5	-0.7	-0.9	8.0	10	-12.0	6	2.5	2.8	2.6	2.6	56	53	54	55	Februar
März	17.3	-4.2	-2.1	1.1	0.1	-0.8	6.6	26	-10.3	6	2.7	2.8	2.8	2.8	61	51	54	57	März
April	12.3	1.5	3.8	6.9	6.0	4.7	13.0	26	-4.7	1	3.6	3.7	3.8	3.6	57	48	53	55	April
Mai	13.4	8.4	11.5	14.0	12.9	11.7	19.5	28	4.4	5	6.5	6.6	7.0	6.6	64	56	64	66	Mai
Juni.	10.5	8.3	11.2	13.5	13.0	11.4	18.6	11	1.4	6	6.4	6.2	6.7	6.3	64	54	60	62	Juni
Juli	05.1	12.9	15.7	17.9	17.6	16.0	27.6	7	6.4	2	9.7	9.5	9.8	9.5	74	63	66	72	Juli
August	10.4	10.4	12.8	16.8	16.0	14.0	23.0	6	4.4	26	8.7	8.8	9.2	8.8	79	63	67	73	August
September . .	16.3	5.1	7.1	10.9	9.3	8.3	15.0	3	0.6	14	6.3	6.3	6.3	6.2	84	64	72	76	September
Oktober. . . .	10.3	3.4	5.0	6.8	5.6	5.5	14.4	1	-7.2	26	5.2	5.2	5.1	5.2	78	71	74	75	Oktober
November . .	14.2	3.4	5.9	7.0	6.3	6.2	13.0	12	-2.1	1	4.3	4.4	4.3	4.3	61	58	60	60	November
Dezember . .	12.6	-3.0	-0.7	0.1	-0.5	-0.5	10.2	3	-11.0	31	3.3	3.4	3.4	3.4	71	68	71	71	Dezember
Jahr.	11.4	3.1	5.5	7.8	7.0	6.1	27.6		-13.2		5.2	5.2	5.3	5.2	68	59	63	65	Jahr

Luster. (Lyster).

$\lambda = 7^0\ 26'\ E = 29^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 26'\ N$

Januar		-5.8	-4.1	-3.6	-4.3	-4.1	2.0	24	-13.5	14	3.0	3.1	2.9	3.0	80	81	80	80	Januar
Februar . . .		-6.8	-4.8	-3.5	-4.3	-4.4	4.0	10	-13.0	6	2.9	3.0	2.8	2.9	82	76	77	79	Februar
März		-6.4	-3.9	-2.0	-3.4	-3.6	8.0	21	-12.0	6	2.8	3.0	3.0	2.9	73	70	77	74	März
April		-1.9	0.9	2.8	1.5	0.9	8.0	25	-6.9	1	4.0	3.7	4.0	3.8	76	64	76	76	April
Mai		5.6	8.3	9.8	8.2	8.0	15.0	28	2.0	9	5.9	6.0	6.0	5.9	72	66	74	75	Mai
Juni.		5.2	8.2	10.1	8.4	7.9	16.2	26	-1.0	6	5.9	6.1	5.9	5.9	72	66	71	74	Juni
Juli		10.1	13.2	14.7	13.4	12.8	21.0	7	5.0	22	9.1	9.2	9.3	9.0	81	74	82	83	Juli
August		8.8	11.4	13.8	11.7	11.5	20.0	5	5.5	10	7.6	7.8	7.6	7.6	76	67	75	76	August
September . .		3.6	5.8	7.9	6.7	6.2	11.4	16	1.2	12	5.6	5.7	5.3	5.4	81	72	72	76	September
Oktober . . .		0.5	2.4	3.9	2.4	2.6	11.5	1	-7.9	26	4.6	5.0	4.6	4.7	82	81	82	82	Oktober
November . .		1.5	3.3	4.0	3.6	3.5	8.0	12	-4.3	1	4.6	4.8	4.6	4.7	76	77	77	77	November
Dezember . .		-5.0	-3.0	-2.6	-3.3	-3.1	5.0	3	-13.0	31	3.2	3.2	3.2	3.2	80	78	82	81	Dezember
Jahr.		0.8	3.1	4.6	3.4	3.2	21.0		-13.5		4.9	5.0	4.9	4.9	78	73	77	78	Jahr

Førde.

$\lambda = 5^0\ 51'\ E = 23^m\ 24^s$ $\varphi = 61^0\ 27'\ N$ $C_g = 1.45$ mb bei 999 mb

Januar	1002.8	-4.8	-1.7	-1.0	-1.7	-1.7	5.8	24	-10.8	20	2.9	3.1	3.0	3.0	68	67	70	69	Januar
Februar. . . .	04.7	-5.6	-2.7	0.5	-0.8	-1.4	5.7	10	-15.5	28	2.8	3.1	2.9	2.9	67	62	62	64	Februar
März	16.1	-10.0	-7.4	1.8	-1.4	-3.1	14.5	21	-19.7	7	2.3	3.0	2.7	2.7	74	54	59	64	März
April	10.3	-1.7	1.5	8.1	5.9	3.9	15.0	27	-9.7	1									April
Mai	11.2	5.5	9.7	14.1	12.7	10.6	22.0	28	-1.2	9									Mai
Juni.	09.6	5.4	8.9	13.0	11.3	9.6	19.4	26	-1.3	6									Juni
Juli	03.8	10.8	14.2	18.0	16.9	15.0	26.4	8	5.0	2									Juli
August	10.0	7.7	11.0	17.1	15.7	13.0	25.6	2	-0.1	25									August
September . .	15.7	2.9	5.4	11.5	9.1	7.8	16.8	3	-2.6	14									September
Oktober. . . .	08.8	1.4	3.5	6.6	4.6	4.5	12.7	7	-10.2	7									Oktober
November . .	10.3	2.4	5.7	6.8	5.8	5.9	12.5	4	-7.8	1									November
Dezember . .	11.0	-3.6	-0.4	0.1	-0.2	-0.3	8.4	3	-13.2	30									Dezember
Jahr.	1009.5	0.9	4.0	8.0	6.5	5.3	26.4		-19.7										Jahr

1931.

Fjærland.

H = ca. 6 m, H_b = 5.5 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	7.5	7.7	7.4	92.6	19	18	13	16	0	1	3	18	0	0	10	10	5	0	2	2	0	3	61	0.4	Januar
Februar . .	8.3	8.6	7.3	8.1	185.2	18	17	16	16	0	0	1	17	0	0	12	6	3	5	4	7	0	1	46	0.9	Februar
März	6.8	6.1	6.6	6.5	16.4	10	9	3	9	0	0	8	16	0	1	24	7	4	0	1	2	3	6	46	0.8	März
April	6.6	7.2	7.3	7.0	30.3	16	12	6	5	0	2	6	17	0	0	20	6	7	5	0	4	1	0	47	0.6	April
Mai	8.1	8.8	9.0	8.6	89.1	22	17	12	0	0	0	2	26	0	0	18	5	8	8	7	9	1	3	34	0.9	Mai
Juni	8.1	8.4	8.5	8.3	164.9	22	20	17	0	0	4	0	20	0	0	35	4	3	5	11	2	0	0	30	0.9	Juni
Juli.	9.4	9.1	8.6	9.0	85.7	25	22	18	0	0	5	0	24	0	0	20	3	9	2	11	1	0	1	46	0.6	Juli
August. . .	6.3	7.1	6.7	6.7	18.1	12	10	5	0	0	1	4	14	0	0	27	4	4	2	12	1	1	1	41	1.0	August
September .	8.2	8.6	8.0	8.3	75.3	19	19	15	0	0	8	1	21	0	0	12	3	2	1	3	5	3	5	56	0.5	September
Oktober . .	8.5	9.0	9.6	9.0	350.1	30	28	26	6	0	9	1	27	0	0	13	4	1	0	4	8	3	3	57	0.8	Oktober
November .	8.8	8.7	8.5	8.7	94.8	22	19	13	2	0	2	1	23	0	1	2	4	6	20	3	1	1	2	51	0.8	November
Dezember .	8.5	7.5	8.2	8.1	284.6	24	22	20	15	0	4	2	17	0	1	13	5	0	3	1	2	3	8	58	0.9	Dezember
Jahr	7.9	8.0	8.0	8.0	1487.1	239	213	164	69	0	36	29	240	0	3	206	61	52	51	59	44	16	33	573	0.8	Jahr

Lærdal.

H = 2 m, H_b = 3.1 m — h_t = 1.7 m — h_r = 0.9 m

Januar . . .	6.5	5.6	6.8	6.3	23.1	10	9	4	8	0	1	4	14	0	0	0	0	4	14	6	1	0	1	67	1.2	Januar
Februar . .	7.5	8.0	6.6	7.4	13.1	9	7	4	5	0	0	2	13	0	1	0	1	11	21	3	6	3	3	36	2.0	Februar
März	6.6	5.4	5.8	5.9	0.8	3	3	0	3	0	0	6	12	0	0	2	1	2	2	0	0	1	20	65	0.7	März
April	5.5	7.0	6.7	6.4	7.8	9	6	2	2	0	1	6	14	0	0	3	3	5	12	5	5	5	17	35	1.7	April
Mai	7.2	8.1	7.6	7.6	36.6	13	12	5	0	0	1	2	20	0	0	2	1	1	18	11	19	4	9	28	2.2	Mai
Juni	7.3	7.3	7.7	7.4	38.5	15	15	9	0	0	0	3	17	0	0	5	0	1	3	2	4	14	35	26	2.0	Juni
Juli.	9.0	8.0	8.1	8.4	72.7	19	17	11	0	0	0	0	23	0	0	1	0	2	14	12	2	4	8	50	1.5	Juli
August. . .	5.5	6.3	6.8	6.2	51.5	13	11	6	0	0	0	4	11	0	0	11	4	4	7	3	4	2	17	41	1.0	August
September .	7.2	7.9	7.5	7.5	23.6	13	11	6	0	0	1	1	16	0	0	4	4	4	1	0	3	3	22	49	0.9	September
Oktober . .	7.4	7.7	8.5	7.9	104.3	23	21	11	3	0	0	1	18	0	1	8	2	1	1	5	11	18	20	27	1.6	Oktober
November .	7.9	8.1	7.4	7.8	10.6	10	8	3	2	0	0	2	20	0	4	0	0	1	42	10	9	5	0	23	3.2	November
Dezember .	7.2	7.2	6.6	7.0	54.0	17	17	11	9	0	0	4	16	0	1	3	4	0	0	4	2	5	21	54	1.5	Dezember
Jahr	7.1	7.2	7.2	7.2	436.6	154	137	72	32	0	4	35	194	0	7	39	20	36	135	61	66	64	173	501	1.6	Jahr

(Lyster). Luster.

H = 502 m — h_t = 1.9 m — h_r = 1.7 m

Januar . . .	7.0	5.0	4.1	5.4	80.3	19	16	13	16	0	4	10	13	0	0	0	7	1	0	0	1	0	2	82	0.3	Januar
Februar . .	5.7	5.3	5.6	5.5	131.8	16	16	15	16	0	1	8	12	0	0	0	1	0	4	0	4	0	12	63	0.8	Februar
März	4.3	2.4	2.3	3.0	12.6	8	7	3	7	0	0	17	3	0	0	0	4	0	3	0	1	0	1	84	0.3	März
April	5.3	4.3	2.9	4.2	21.4	12	11	5	10	0	4	8	5	0	0	0	7	0	5	0	1	0	0	77	0.4	April
Mai	6.9	7.4	8.0	7.4	93.9	15	15	12	0	0	7	3	16	0	0	0	12	0	7	1	10	0	0	63	0.9	Mai
Juni	7.2	6.6	6.7	6.8	80.0	18	18	15	2	0	8	4	16	0	0	2	9	0	0	0	26	0	27	26	1.8	Juni
Juli.	8.7	8.3	7.2	8.1	119.9	20	18	15	0	0	13	0	20	0	0	0	1	0	18	4	8	1	0	61	0.8	Juli
August. . .	5.7	4.9	4.9	5.2	44.7	10	10	8	0	0	3	6	6	0	0	0	11	0	1	0	1	1	6	73	0.6	August
September .	6.2	7.4	6.4	6.7	22.1	13	12	6	1	0	15	3	11	0	0	8	9	1	2	0	1	5	5	59	0.6	September
Oktober . .	7.4	7.1	7.4	7.3	200.7	24	23	22	7	0	15	3	19	0	0	1	6	0	0	7	18	3	11	47	1.2	Oktober
November .	8.5	8.2	8.6	8.4	61.6	21	20	11	8	0	1	2	23	0	0	0	0	0	27	0	15	0	0	48	0.9	November
Dezember .	8.0	7.5	7.6	7.7	128.7	20	19	15	19	0	6	3	19	0	0	0	11	0	0	0	8	0	13	61	0.7	Dezember
Jahr	6.7	6.2	6.0	6.3	997.7	196	185	140	86	0	77	67	163	0	0	11	78	2	67	12	94	10	77	744	0.8	Jahr

Førde.

H = 6 m, H_b = 12.0 m — h_t = 6.5 m — h_r = 1.6 m

Januar . . .	7.5	7.4	7.7	7.5	81.6	17	14	13	11	0	1	3	19	0	0	2	0	63	0	1	0	1	2	24	1.2	Januar
Februar . .	7.8	8.6	6.5	7.6	172.1	16	15	15	13	0	0	1	14	0	1	1	1	60	2	0	2	3	2	13	2.4	Februar
März	5.5	5.0	5.5	5.3	27.9	13	9	7	9	0	1	7	11	0	0	0	0	57	0	0	0	16	3	17	1.0	März
April	6.5	6.3	6.2	6.3	52.3	11	10	9	2	0	0	7	16	0	0	0	0	59	0	0	0	12	3	16	1.6	April
Mai	6.7	8.3	7.9	7.6	109.4	21	18	15	0	0	1	3	16	0	0	0	6	45	1	0	3	13	10	15	2.0	Mai
Juni	7.4	7.4	7.4	7.4	189.7	19	18	17	0	0	2	4	18	0	0	4	1	26	2	1	2	18	27	9	2.1	Juni
Juli.	9.0	8.3	7.7	8.3	118.9	24	22	17	0	0	3	1	18	0	0	4	3	34	5	1	5	7	14	20	2.1	Juli
August. . .	6.3	6.4	6.2	6.3	19.7	7	6	5	0	0	7	3	12	0	0	6	3	15	6	0	6	14	22	21	2.0	August
September .	8.2	7.4	7.5	7.7	79.2	15	15	14	0	0	8	2	19	0	0	0	5	22	1	1	4	16	6	35	1.3	September
Oktober . .	8.7	8.8	8.7	8.7	378.9	30	30	28	7	0	3	0	24	0	0	0	4	38	3	1	3	22	6	16	1.6	Oktober
November .	7.9	8.2	7.5	7.9	95.8	16	12	8	1	0	0	2	21	0	0	1	1	66	0	1	0	1	1	19	2.1	November
Dezember .	7.8	7.5	8.2	7.9	234.1	21	21	20	12	0	2	3	20	0	3	0	2	39	1	1	1	8	5	36	1.8	Dezember
Jahr	7.4	7.5	7.2	7.4	1559.6	210	190	168	55	0	28	36	208	0	4	18	26	524	21	7	26	131	101	241	1.8	Jahr

1931.

Kinn.

$\lambda = 4^0\ 48'\,E = 19^m\ 12^s$ $\varphi = 61^0\ 33'\,N$ $C_g = 1.45$ mb bei 978 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere) Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1002.7	1.0	2.3	2.5	2.4	2.3	6.6	24	-2.2	14	4.3	4.3	4.3	4.3	77	75	77	77	Januar
Februar . . .	03.7	-0.3	1.1	2.0	1.4	1.4	5.6	9	-3.2	7	4.0	3.9	4.0	4.0	72	71	76	74	Februar
März	16.4	-1.4	-0.1	1.8	1.2	0.8	9.2	20	-5.6	7	3.6	3.6	3.6	3.6	74	64	67	70	März
April	10.8	2.4	3.7	5.5	4.8	4.3	12.5	26	-0.7	1	4.8	5.2	5.2	5.0	78	76	79	78	April
Mai	11.9	6.9	8.8	9.7	8.7	8.6	16.4	4	3.4	10	7.3	7.6	7.6	7.3	87	85	90	89	Mai
Juni.	11.1	7.2	9.1	10.1	9.2	8.9	15.8	15	3.6	6	7.1	7.2	7.2	7.0	82	79	82	83	Juni
Juli	04.7	11.3	13.2	14.0	14.1	13.2	26.6	7	7.6	21	10.0	10.1	9.9	9.8	89	86	84	88	Juli
August	11.2	10.4	11.5	13.2	12.4	12.0	16.8	2	7.3	31	8.5	8.9	8.9	8.6	84	79	84	84	August
September . .	16.4	7.0	8.2	9.7	9.1	8.7	13.3	5	4.5	8	7.0	7.3	7.1	7.0	86	81	82	84	September
Oktober . . .	09.1	4.9	6.5	7.3	6.9	6.7	11.4	1	-0.6	27	6.4	6.4	6.5	6.4	88	84	87	87	Oktober
November . .	09.9	6.1	7.7	7.9	7.7	7.7	11.2	10	0.4	1	5.9	6.3	6.1	6.1	74	79	77	76	November
Dezember . .	10.4	1.4	3.2	3.8	3.5	3.4	9.2	14	-4.1	30	5.0	5.1	5.1	5.1	85	83	85	85	Dezember
Jahr.	1009.9	4.7	6.3	7.3	6.8	6.5	26.6		-5.6		6.2	6.3	6.3	6.2	81	78	81	81	Jahr

Kråkenes.

$\lambda = 4^0\ 59'\,E = 19^m\ 56^s$ $\varphi = 62^0\ 3'\,N$ $C_g = 1.45$ mb bei 966 mb

Januar	997.5	1.1	2.4	2.6	2.5	2.4	6.3	24	-2.4	14	4.4	4.5	4.4	4.4	79	79	82	80	Januar
Februar. . . .	98.3	0.0	1.5	1.8	1.5	1.5	6.2	9	-3.2	28	4.0	4.0	4.0	4.0	76	75	76	76	Februar
März	1011.7	-1.2	0.8	1.4	1.2	0.9	12.2	21	-5.4	6	3.7	3.8	3.8	3.8	70	69	70	70	März
April	06.0	2.4	4.3	5.0	4.6	4.2	12.8	25	-1.1	7	4.9	5.2	5.1	5.0	77	78	79	78	April
Mai	07.5	6.2	8.3	9.0	8.8	8.1	14.2	4	2.3	20	7.1	7.2	7.2	7.0	88	84	85	87	Mai
Juni.	06.3	6.4	8.5	9.0	8.6	8.1	14.9	26	2.2	5	7.4	7.5	7.5	7.3	89	88	90	90	Juni
Juli	00.3	11.0	13.0	13.6	13.8	12.9	22.4	26	8.0	21	10.1	10.5	10.5	10.2	91	91	91	91	Juli
August	07.3	10.2	11.5	12.1	12.0	11.5	16.6	3	6.1	26	9.6	9.9	9.7	9.5	96	95	94	95	August
September . .	11.8	7.0	8.2	8.8	8.8	8.4	12.0	17	4.6	9	7.8	8.0	8.1	7.9	95	94	96	95	September
Oktober . . .	03.1	5.2	6.7	7.3	6.9	6.9	13.2	7	-0.2	20	6.9	7.0	6.9	6.9	94	91	92	93	Oktober
November . .	04.9	6.4	8.1	8.3	8.2	8.1	12.5	3	0.6	1	6.8	7.0	7.1	7.0	84	87	88	86	November
Dezember . .	04.6	2.3	4.0	4.0	4.0	4.0	9.2	24	-2.4	29	5.6	5.7	5.6	5.6	90	92	90	90	Dezember
Jahr.	1004.9	4.8	6.4	6.9	6.7	6.4	22.4		-5.4		6.5	6.7	6.7	6.6	86	85	86	86	Jahr

Opstryn.

$\lambda = 7^0\ 13'\,E = 28^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 56'\,N$

Januar		-3.8	-1.5	-1.1	-1.7	-1.5	6.2	24	-9.1	14									Januar
Februar. . . .		-4.1	-1.7	-0.8	-1.3	-1.5	7.5	9	-9.2	19									Februar
März		-4.8	-2.5	0.7	-1.6	-1.5	11.7	21	-9.2	2									März
April		0.4	3.2	6.5	4.2	3.7	14.7	30	-6.2	1									April
Mai		7.6	11.0	13.9	11.0	10.9	18.4	24	2.3	9									Mai
Juni.		5.7	8.3	12.1	9.3	8.8	21.2	26	0.8	5									Juni
Juli		11.7	14.3	17.6	15.2	14.7	26.9	8	5.8	2									Juli
August		8.9	11.7	16.1	13.0	12.5	24.1	6	4.2	26									August
September . .		3.9	6.2	9.0	6.9	6.8	14.0	6	1.2	12									September
Oktober . . .		1.8	4.0	4.9	4.3	4.1	16.3	7	-6.1	25									Oktober
November . .		4.7	6.9	7.6	7.1	7.0	14.2	3	-3.0	1									November
Dezember . .		-3.5	-0.9	-0.5	-0.8	-0.8	9.1	3	-11.5	30									Dezember
Jahr.		2.4	4.9	7.2	5.5	5.3	26.9		-11.5										Jahr

Tafjord.

$\lambda = 7^0\ 26'\,E = 29^m\ 44^s$ $\varphi = 62^0\ 13'\,N$ $C_g = 1.45$ mb bei 978 mb

Januar	1000.4	-1.4	0.3	0.9	0.4	0.4	7.4	24	-6.4	14									Januar
Februar. . . .	01.9	-1.6	0.5	1.3	0.9	0.7	11.4	9	-8.4	7									Februar
März	13.3	-3.4	-1.2	1.7	-0.1	-0.3	13.4	21	-8.3	6									März
April	07.8	2.0	4.5	7.5	6.1	5.2	14.3	30	-5.8	1									April
Mai	09.1	7.7	11.0	14.3	12.8	11.5	18.8	25	2.6	10									Mai
Juni.	06.9	6.7	8.6	11.7	10.8	9.4	22.0	15	1.4	5									Juni
Juli	01.3	12.6	15.0	17.9	16.7	15.5	25.8	6	7.0	2									Juli
August	08.0	9.4	11.1	14.7	13.4	12.2	20.8	4	5.0	26									August
September . .	13.0	5.6	7.2	9.9	8.5	8.0	15.3	16	2.0	14									September
Oktober . . .	04.6	3.4	5.7	7.1	6.3	6.1	16.4	7	-4.0	25									Oktober
November . .	08.4	6.0	8.7	9.5	8.9	8.8	15.4	3	-1.3	1									November
Dezember . .	06.4	-0.9	1.8	2.1	1.6	1.7	12.0	24	-9.0	31									Dezember
Jahr.	1006.8	3.8	6.1	8.2	7.2	6.6	25.8		-9.0										Jahr

Kinn.

H = 8 m, H_b = 8.0 m h_t = 1.8 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.5	7.4	7.5	124.7	22	20	20	12	2	1	1	16	0	6	9	12	11	25	20	2	7	5	2	4.7	Januar
Februar . .	8.4	8.8	8.4	8.5	131.4	20	17	16	14	8	0	0	16	3	15	5	4	11	12	36	12	3	1	0	6.4	Februar
März	6.6	6.0	6.1	6.2	36.0	18	16	10	13	1	1	1	10	0	2	18	16	14	12	20	5	2	3	3	4.4	März
April	7.1	6.5	6.6	6.7	81.3	17	11	8	5	1	8	1	11	0	0	24	3	9	20	21	10	0	2	1	4.2	April
Mai	7.9	8.0	7.6	7.8	111.6	20	18	15	0	0	13	1	18	1	2	18	11	5	13	25	15	2	3	1	4.7	Mai
Juni	7.2	6.8	7.2	7.1	130.1	19	18	18	0	2	8	1	15	0	2	38	7	2	3	6	11	9	13	1	4.9	Juni
Juli	8.8	7.6	7.7	8.0	175.5	25	22	19	0	0	10	0	17	1	2	22	4	5	10	26	17	5	3	1	4.1	Juli
August . . .	6.8	6.7	6.0	6.5	4.1	8	3	2	0	0	10	1	7	0	2	44	20	2	4	5	10	4	3	1	4.1	August
September .	7.5	7.1	7.3	7.3	142.4	22	18	15	0	0	9	2	16	0	0	32	18	1	6	19	5	3	4	2	4.3	September
Oktober . .	8.5	8.7	9.1	8.8	278.7	30	29	28	7	11	6	0	21	0	10	18	5	2	8	24	17	12	7	0	5.5	Oktober
November .	8.4	8.6	8.6	8.5	119.1	19	14	14	0	0	3	0	20	1	6	0	0	9	43	33	3	0	1	1	5.1	November
Dezember .	8.1	8.0	8.6	8.2	187.4	25	25	25	11	7	1	0	21	1	10	10	11	9	18	22	3	11	6	3	5.2	Dezember
Jahr	7.7	7.5	7.6	7.6	1522.3	245	211	190	62	32	70	8	188	7	57	238	111	80	174	257	110	58	51	16	4.8	Jahr

Kråkenes.

H = 39 m, H_b = 41.0 m h_t = 1.7 m h_r = 1.2 m

Januar . . .	7.7	8.7	8.3	8.2	92.6	23	23	18	11	1	0	0	19	0	0	6	13	11	18	24	14	4	3	0	3.3	Januar
Februar . .	8.8	8.9	8.7	8.8	99.5	20	20	16	18	3	0	0	20	0	5	3	5	5	8	40	19	3	1	0	5.2	Februar
März	7.5	6.5	7.3	7.1	49.2	16	16	12	12	2	0	3	14	0	1	12	20	17	1	21	11	7	4	0	3.7	März
April	6.9	6.3	7.0	6.7	58.9	18	15	10	6	0	1	5	13	0	0	12	12	14	7	23	17	4	1	0	2.7	April
Mai	8.0	7.7	8.1	7.9	69.2	20	20	14	0	0	4	1	16	0	3	5	22	16	0	33	13	3	1	0	3.9	Mai
Juni	7.6	7.2	7.4	7.4	94.4	20	20	17	0	1	1	5	19	0	2	21	20	2	1	7	18	17	4	0	4.3	Juni
Juli	9.3	9.0	7.5	8.6	69.7	24	22	14	0	0	4	0	20	0	0	10	12	18	1	24	26	2	0	0	3.2	Juli
August . . .	7.8	7.7	7.3	7.6	19.6	16	11	6	0	0	6	0	16	0	0	9	44	8	1	11	15	4	1	0	3.2	August
September .	8.0	7.2	6.9	7.4	88.4	25	22	19	0	0	5	3	15	0	0	15	20	6	0	27	11	8	3	0	2.9	September
Oktober . .	9.4	9.2	9.5	9.4	168.3	31	30	29	11	3	0	0	27	0	11	14	4	2	1	37	20	7	8	0	5.3	Oktober
November .	8.3	8.6	7.8	8.2	51.0	20	17	10	0	0	0	2	20	0	4	0	2	9	20	52	6	1	0	0	3.6	November
Dezember .	8.5	8.2	8.5	8.4	118.7	29	25	20	13	2	1	2	23	0	5	6	8	10	4	35	15	8	7	0	4.8	Dezember
Jahr	8.2	7.9	7.9	8.0	979.5	262	241	185	71	12	22	21	222	0	31	113	182	118	62	334	185	68	33	0	3.8	Jahr

Opstryn.

H = 205 m h_t = 2.0 m h_r = 1.0 m

Januar . . .	6.1	6.4	6.3	6.2	59.0	13	11	9	11	0	0	3	12	0	0	0	0	25	3	13	0	0	3	49	1.0	Januar
Februar . .	6.6	6.5	5.9	6.3	63.5	13	11	8	10	0	0	4	12	0	0	0	0	19	13	15	2	0	3	32	1.6	Februar
März	5.5	5.8	5.9	5.7	20.9	11	10	6	10	0	0	8	13	0	0	0	1	13	6	3	0	1	9	60	0.5	März
April	5.0	6.4	7.8	6.4	14.1	10	10	4	10	0	0	4	11	0	0	0	1	17	11	20	1	1	7	32	1.2	April
Mai	6.5	6.6	8.2	7.1	22.8	8	7	3	0	0	0	2	15	0	0	0	0	8	11	18	13	5	1	37	1.1	Mai
Juni	8.1	8.0	8.8	8.3	104.6	21	21	13	3	0	0	0	20	0	0	0	3	7	3	5	1	8	22	41	0.8	Juni
Juli	8.7	7.9	8.5	8.4	66.3	15	14	9	0	0	4	0	18	0	0	0	0	1	1	32	6	0	2	51	0.9	Juli
August . . .	6.5	6.4	7.1	6.7	34.9	15	13	10	0	0	2	1	12	0	0	0	0	4	3	7	1	0	8	70	0.4	August
September .	7.3	7.6	8.5	7.8	63.2	23	22	16	0	0	5	0	17	0	0	0	3	2	4	7	3	1	8	62	0.4	September
Oktober . .	8.8	9.0	9.5	9.1	240.5	28	27	26	8	1	8	0	27	0	0	1	3	1	1	7	6	13	14	47	0.9	Oktober
November .	6.6	7.2	6.2	6.7	15.1	17	10	6	1	0	0	2	12	0	0	0	0	15	10	24	29	2	0	10	1.7	November
Dezember .	8.2	7.8	8.4	8.1	208.1	23	22	16	17	0	3	1	21	0	0	0	0	5	2	3	9	4	10	60	0.9	Dezember
Jahr	7.0	7.1	7.6	7.2	913.0	197	178	126	70	1	22	25	190	0	0	1	11	117	68	154	71	35	87	551	1.0	Jahr

Tafjord.

H = ca. 24,5 m, H_b = 28.5 m h_t = 2.6 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	7.8	6.5	5.4	6.6	37.9	10	10	8	7	0	1	3	14	0	0	0	1	27	10	10	3	1	2	39	1.4	Januar
Februar . .	6.3	6.0	5.3	5.9	36.9	11	9	7	7	0	2	6	10	0	1	6	0	35	18	13	3	0	0	9	3.2	Februar
März	5.9	5.5	6.4	5.9	75.8	17	16	10	15	0	1	8	14	0	0	12	4	7	13	8	0	2	3	44	1.0	März
April	5.9	5.5	6.1	5.8	16.0	13	7	4	4	0	1	7	12	0	0	6	4	20	26	20	0	1	0	13	2.2	April
Mai	6.1	6.9	8.1	7.0	13.4	14	6	2	0	0	3	2	14	0	0	11	9	5	13	28	3	5	4	15	2.2	Mai
Juni	7.7	7.5	7.5	7.6	94.3	22	20	18	1	0	4	2	18	0	0	25	7	0	4	5	2	8	15	24	1.6	Juni
Juli	8.6	7.7	7.4	7.9	49.0	17	12	10	0	0	5	0	17	0	0	3	1	0	6	25	1	3	9	45	1.0	Juli
August . . .	5.8	6.6	6.2	6.2	34.8	16	15	8	0	0	6	4	11	0	0	20	7	0	1	4	1	0	7	53	0.9	August
September .	7.9	8.0	7.6	7.8	90.0	25	22	16	0	0	6	3	16	0	0	20	6	0	2	1	0	1	8	52	0.8	September
Oktober . .	8.5	8.4	9.0	8.6	203.9	28	27	23	8	0	5	0	20	0	0	8	0	2	12	17	7	5	6	36	1.9	Oktober
November .	6.2	6.3	5.3	5.9	3.7	7	4	1	2	0	0	8	14	0	0	0	0	21	27	30	2	1	0	9	3.1	November
Dezember .	8.5	7.9	7.6	8.0	150.4	23	22	16	17	0	2	1	21	0	1	4	0	6	12	8	0	4	10	49	1.8	Dezember
Jahr	7.1	6.9	6.8	6.9	806.1	203	170	123	61	0	36	44	181	0	2	115	39	123	144	169	22	31	64	388	1.8	Jahr

1931.

Runde.

$\lambda = 5^0\ 38'\ E = 22^m\ 36^s$ $\varphi = 62^0\ 23'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1017 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1000.6	0.4	2.1	2.7	2.4	2.3	6.4	23	-2.4	14	4.0	4.3	4.3	4.3	73	76	77	75	Januar
Februar. . . .	01.3	-0.6	1.2	2.5	1.7	1.6	8.0	9	-5.0	28	3.7	3.7	3.7	3.7	69	65	69	68	Februar
März	14.5	-1.8	0.2	2.7	0.8	0.9	11.2	21	-7.1	6	3.6	3.9	3.7	3.7	72	67	70	70	März
April	08.8	2.3	4.3	7.1	5.1	4.9	15.2	25	-1.1	7	4.5	5.0	4.7	4.6	71	64	71	71	April
Mai	10.7	6.4	8.9	11.0	9.1	8.9	17.7	21	2.2	21	6.4	6.6	6.4	6.3	75	68	74	76	Mai
Juni.	09.0	5.9	8.4	10.3	8.6	8.3	16.9	26	2.6	5	6.6	6.7	6.6	6.4	80	72	79	82	Juni
Juli	03.1	11.3	13.4	15.5	14.2	13.7	25.9	7	7.2	21									Juli
August	10.3	10.0	11.9	13.9	12.1	12.1	18.0	6	6.0	26									August
September . .	14.4	6.7	8.3	10.4	9.0	8.8	14.4	16	4.2	12									September
Oktober. . . .	05.8	4.3	6.6	7.5	6.5	6.7	14.0	7	-1.3	20									Oktober
November . .	08.2	5.4	7.8	8.7	8.4	8.2	13.0	3	0.3	1									November
Dezember . .	07.4	1.7	3.7	4.5	3.6	3.8	11.4	24	-4.2	30									Dezember
Jahr.	1007.8	4.3	6.4	8.1	6.8	6.7	25.9		-7.1										Jahr

Ålesund.

$\lambda = 6^0\ 10'\ E = 24^m\ 40^s$ $\varphi = 62^0\ 28'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

Januar	1002.3	0.2	2.2	2.4	2.0	2.1	9.3	1	-3.0	19	3.8	3.9	3.8	3.8	71	73	72	72	Januar
Februar . . .	03.2	-0.5	1.4	2.7	1.8	1.8	7.8	9	-4.8	28	3.2	3.2	3.3	3.2	62	57	62	61	Februar
März	16.3	-2.0	0.1	2.1	1.0	0.8	12.2	21	-6.1	7	3.5	3.4	3.4	3.4	73	64	68	70	März
April	10.4	1.9	4.2	6.3	5.1	4.6	14.0	27	-1.8	8	4.2	4.5	4.4	4.3	67	63	68	68	April
Mai	12.2	6.6	9.3	10.4	9.5	9.0	17.6	4	2.6	19	6.0	6.2	6.0	6.0	70	67	70	70	Mai
Juni.	10.5	6.4	9.0	9.3	8.8	8.3	20.0	26	2.4	4	6.0	6.2	6.1	5.9	72	72	72	72	Juni
Juli	04.4	11.5	13.7	14.8	14.1	13.5	27.0	7	7.5	11	8.2	8.4	8.4	8.1	71	68	70	71	Juli
August	11.6	9.7	11.8	12.7	12.3	11.7	16.3	4	6.4	25	7.7	7.8	7.8	7.6	75	71	72	74	August
September . .	15.8	6.7	8.4	9.7	9.2	8.7	15.8	16	3.3	14	6.1	6.1	6.1	6.0	74	69	71	72	September
Oktober. . . .	07.2	4.2	6.7	7.5	6.6	6.7	15.5	1	-2.4	26	5.1	5.2	5.2	5.2	69	67	70	69	Oktober
November . .	09.8	5.0	7.4	8.2	7.4	7.6	14.2	3	-0.6	1	4.4	4.8	4.9	4.7	58	59	63	60	November
Dezember . .	08.8	1.1	3.7	4.1	3.7	3.7	10.8	24	-5.0	30	4.3	4.4	4.3	4.3	71	70	70	71	Dezember
Jahr.	1009.4	4.2	6.5	7.5	6.8	6.5	27.0		-6.1		5.2	5.3	5.3	5.2	69	67	69	69	Jahr

Ona.

$\lambda = 6^0\ 33'\ E = 26^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 52'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1006 mb

Januar	1000.7	1.1	2.4	2.6	2.3	2.4	6.4	23	-1.5	20	4.3	4.2	4.3	4.3	77	74	77	77	Januar
Februar . . .	01.7	0.0	1.7	2.4	1.8	1.9	6.7	9	-2.6	27	3.6	3.6	3.7	3.6	64	63	69	66	Februar
März	14.9	-1.1	0.5	1.7	1.0	0.9	7.4	21	-3.9	3	3.7	3.7	3.7	3.7	73	66	70	70	März
April	09.5	2.4	4.0	5.4	4.6	4.3	11.0	25	-1.0	1	4.8	4.9	5.0	4.8	77	72	78	78	April
Mai	11.5	5.9	7.6	8.4	7.8	7.4	13.6	26	2.8	19	6.6	6.6	6.6	6.5	84	80	83	84	Mai
Juni.	09.2	6.4	7.8	8.7	8.1	7.7	12.2	26	2.3	5	6.6	6.6	6.6	6.4	83	78	82	84	Juni
Juli	03.5	10.8	12.4	13.4	12.6	12.3	25.8	26	7.7	1	9.0	9.1	8.9	8.8	86	79	84	87	Juli
August	10.6	10.1	11.4	12.4	11.7	11.4	17.9	5	5.9	10	8.7	8.7	8.6	8.5	87	81	85	86	August
September . .	14.4	7.0	8.4	9.3	8.8	8.5	12.8	16	4.3	9	7.6	7.1	7.1	7.2	99	81	84	90	September
Oktober . . .	04.9	4.3	6.3	6.9	6.4	6.3	13.1	6	-1.7	21	6.0	5.9	5.9	5.9	84	80	82	82	Oktober
November . .	08.8	5.2	7.0	7.5	7.2	7.1	13.3	3	0.7	1	5.5	5.8	5.8	5.7	73	74	77	75	November
Dezember . .	06.8	1.7	3.9	4.0	3.6	3.7	9.8	24	-3.8	30	4.8	4.7	4.8	4.8	77	75	80	78	Dezember
Jahr.	1008.0	4.5	6.1	6.9	6.3	6.2	25.8		-3.9		5.9	5.9	5.9	5.8	80	75	79	80	Jahr

Molde.

$\lambda = 7^0\ 10'\ E = 28^m\ 40^s$ $\varphi = 62^0\ 44'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1015 mb

Januar	1000.9	-2.0	0.1	0.9	-0.1	0.2	6.0	24	-7.3	19	4.1	4.2	4.0	4.1	82	83	82	82	Januar
Februar. . . .	01.9	-2.7	-0.1	1.6	0.2	0.4	7.4	9	-8.5	6	3.6	4.0	3.8	3.8	74	76	76	75	Februar
März	14.3	-3.8	0.1	1.6	-0.2	0.1	11.5	22	-10.8	1	3.8	4.2	4.1	4.0	76	80	84	80	März
April	08.8	0.3	4.4	6.6	5.4	4.5	13.4	26	-5.5	1	4.7	4.9	4.6	4.6	74	67	68	71	April
Mai	10.8	6.4	11.2	13.4	11.3	10.7	19.2	23	1.0	10	6.9	7.0	6.7	6.8	69	61	67	70	Mai
Juni.	08.4	6.0	9.6	11.3	10.3	9.3	21.0	26	1.0	7	7.0	7.3	6.7	6.8	79	73	71	76	Juni
Juli	02.4	11.7	15.4	17.2	16.1	15.1	28.2	7	7.0	2	10.1	10.5	10.0	10.0	78	72	74	77	Juli
August	09.6	8.9	13.2	15.1	13.5	12.7	20.2	6	3.2	30	8.9	9.2	8.6	8.8	79	72	75	77	August
September . .	13.7	5.1	8.2	9.8	8.4	8.2	13.2	5	1.2	12	7.5	8.0	7.6	7.6	93	88	93	92	September
Oktober. . . .	04.9	3.3	5.9	6.6	5.5	5.8	13.0	1	-6.9	25	5.8	5.8	5.5	5.7	83	79	80	81	Oktober
November . .	08.6	2.2	5.4	6.7	5.3	5.6	11.4	3	-3.5	1	4.4	5.3	4.8	4.8	65	72	71	68	November
Dezember . .	07.0	-1.3	1.2	1.6	1.3	1.3	8.4	3	-8.3	29	4.3	4.6	4.4	4.4	83	87	85	84	Dezember
Jahr.	1007.6	2.8	6.2	7.7	6.4	6.2	28.2		-10.8		5.9	6.2	5.9	6.0	78	76	77	78	Jahr

1931.

Runde.

$H = 26\,m$, $H_b = 20.5\,m$ $h_t = 1.7\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.2	8.1	6.6	7.0	89.6	20	19	15	12	0	0	0	13	0	0	2	10	5	20	27	8	7	8	6	2.8	Januar
Februar . .	7.3	8.0	7.1	7.5	68.1	17	15	13	13	0	0	0	14	0	1	0	7	2	19	28	18	5	3	2	4.0	Februar
März	6.4	5.4	6.5	6.1	69.0	18	17	15	13	3	0	5	13	0	1	12	21	9	8	9	14	5	10	5	3.4	März
April	6.1	6.0	6.6	6.2	47.8	19	15	9	6	0	1	6	13	0	0	7	12	16	10	11	14	11	3	6	2.0	April
Mai	7.5	7.4	7.5	7.5	53.5	23	22	13	0	1	5	1	17	0	0	8	30	9	6	13	16	6	2	3	3.5	Mai
Juni	7.7	7.2	6.9	7.3	186.6	22	21	18	2	0	0	5	15	0	0	8	23	4	1	8	18	18	8	2	3.6	Juni
Juli	8.7	7.7	7.6	8.0	113.2	26	22	17	0	0	3	0	20	0	0	3	24	16	7	9	15	6	1	12	2.3	Juli
August . . .	7.6	7.4	7.2	7.4	53.5	19	15	10	0	0	5	0	16	0	0	9	34	18	0	9	11	8	2	2	3.1	August
September .	8.2	7.4	7.0	7.5	121.9	26	26	22	0	0	1	3	19	0	0	4	13	8	4	12	26	12	6	5	3.1	September
Oktober . .	8.8	9.1	8.6	8.8	229.7	31	30	29	5	10	0	0	24	0	4	9	2	1	8	17	32	13	11	0	4.7	Oktober
November .	7.7	7.6	6.6	7.3	25.7	15	11	8	0	0	0	4	17	0	0	0	3	4	36	25	3	4	0	15	2.4	November
Dezember .	8.3	7.7	6.9	7.6	129.7	27	24	19	9	8	0	1	18	0	5	4	4	8	7	29	16	12	13	0	3.9	Dezember
Jahr	7.5	7.4	7.1	7.4	1188.3	263	237	188	60	22	15	25	199	0	11	66	183	100	126	197	191	107	67	58	3.2	Jahr

Ålesund.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.3\,m$ $h_t = 4.3\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.3	8.0	8.0	93.3	20	15	14	12	3	0	6	19	0	0	2	4	15	33	19	8	6	2	4	2.3	Januar
Februar . .	7.7	7.7	8.0	7.8	72.9	16	12	11	10	1	0	0	15	0	0	2	2	13	19	29	15	2	1	1	3.4	Februar
März	6.7	6.0	6.9	6.5	88.5	18	17	16	14	1	0	5	13	0	1	5	15	16	20	10	9	6	8	4	2.4	März
April	6.0	6.3	6.9	6.4	22.0	12	11	6	6	2	4	5	12	0	0	6	12	12	25	3	7	9	9	7	2.2	April
Mai	7.5	7.4	7.4	7.4	50.6	18	17	9	0	0	4	0	14	0	0	12	27	11	8	10	7	3	12	3	3.1	Mai
Juni	7.7	7.2	6.9	7.3	174.6	23	21	16	1	1	0	2	17	0	1	11	21	1	0	3	20	18	14	2	3.5	Juni
Juli	8.6	8.0	7.5	8.0	67.3	21	18	8	0	0	3	0	20	0	0	12	30	4	9	2	10	8	12	6	2.3	Juli
August . . .	7.3	6.9	6.9	7.0	41.3	14	14	8	0	0	6	1	15	0	0	17	32	2	6	1	6	12	13	4	2.8	August
September .	8.3	7.9	8.2	8.1	130.2	24	24	18	0	2	2	1	21	0	0	8	20	4	3	8	22	16	3	6	2.4	September
Oktober . .	8.9	9.3	9.3	9.2	221.6	29	29	26	8	5	0	0	28	1	5	8	4	5	7	13	28	17	10	1	3.8	Oktober
November .	7.2	7.9	6.7	7.3	25.7	12	8	6	1	0	0	2	15	0	0	0	0	10	52	8	10	0	1	9	2.0	November
Dezember .	7.1	8.3	8.0	7.8	180.6	26	24	17	15	6	0	1	19	1	6	3	6	9	11	19	20	12	5	8	3.6	Dezember
Jahr	7.6	7.6	7.6	7.6	1168.6	233	210	155	67	21	19	17	208	2	13	86	173	102	193	125	162	109	90	55	2.8	Jahr

Ona.

$H = 12\,m$, $H_b = 14.6\,m$ $h_t = 3.7\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.4	7.2	7.4	83.7	19	18	15	12	3	0	0	12	0	0	4	7	13	12	26	18	9	3	1	2.9	Januar
Februar . .	7.0	7.2	6.6	6.9	65.2	17	13	9	13	3	0	0	11	1	0	4	6	1	12	27	26	6	2	0	3.7	Februar
März	6.6	5.8	6.5	6.3	61.0	17	14	14	12	2	0	3	10	0	1	12	21	9	4	9	13	9	13	3	2.8	März
April	6.0	5.8	6.1	6.0	40.3	14	13	10	5	1	3	5	11	0	0	8	18	7	16	10	4	16	3	8	1.6	April
Mai	7.7	7.0	7.2	7.3	52.7	21	16	14	0	0	5	0	15	0	0	4	38	10	3	7	8	12	2	9	2.2	Mai
Juni	7.4	6.6	6.6	6.9	129.2	20	19	16	0	3	0	3	13	0	0	10	20	4	0	0	9	30	15	2	3.3	Juni
Juli	8.8	7.7	7.6	8.0	92.2	23	15	11	0	0	3	0	21	0	0	8	28	11	6	4	8	13	3	12	2.0	Juli
August . . .	7.5	7.4	7.1	7.3	41.0	15	10	8	0	0	5	0	15	0	0	18	32	5	3	2	10	14	7	2	2.5	August
September .	8.4	7.6	7.4	7.8	146.5	25	24	21	0	1	1	2	16	0	0	11	17	3	0	5	23	17	10	4	3.0	September
Oktober . .	8.3	8.5	8.7	8.5	246.9	31	30	28	11	6	0	0	20	0	9	6	2	3	4	12	30	20	15	1	4.6	Oktober
November .	7.4	7.2	6.8	7.1	21.9	13	11	6	1	0	0	4	16	0	1	0	2	8	35	17	11	4	0	13	1.6	November
Dezember .	7.2	7.9	8.4	7.8	120.9	26	23	19	12	9	0	0	18	0	5	8	8	4	5	14	28	10	16	0	4.1	Dezember
Jahr	7.5	7.2	7.2	7.3	1101.5	241	206	171	66	28	17	17	178	1	16	93	199	78	100	133	188	160	89	55	2.9	Jahr

Molde.

$H = 18\,m$, $H_b = 18.4\,m$ $h_t = 1.9\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.2	4.9	3.5	4.9	142.4	19	14	13	11	0	0	4	5	0	0	0	0	16	4	0	9	0	0	64	0.5	Januar
Februar . .	4.9	4.1	3.0	4.0	51.9	11	10	9	8	0	0	11	4	0	0	0	4	21	0	10	10	0	6	33	1.1	Februar
März	6.2	5.0	5.3	5.5	137.7	18	16	16	14	0	1	5	9	0	0	0	0	22	2	0	12	0	7	50	0.8	März
April	5.1	3.5	3.8	4.1	38.6	11	10	9	7	0	3	11	5	0	0	0	0	18	0	0	1	4	1	66	0.4	April
Mai	5.9	6.0	4.6	5.5	47.2	12	10	9	0	0	0	4	6	0	0	0	4	11	2	0	8	4	0	64	0.6	Mai
Juni	8.0	7.2	7.0	7.4	245.2	22	22	19	1	3	1	1	16	0	0	0	2	6	0	2	13	5	32	30	1.2	Juni
Juli	7.3	7.4	6.6	7.1	78.3	21	14	12	0	0	1	0	11	0	0	0	0	4	5	0	23	3	1	57	0.6	Juli
August . . .	6.1	6.0	6.0	6.0	54.5	16	13	11	0	0	3	2	11	0	0	0	9	21	3	2	14	6	1	37	1.1	August
September .	7.5	8.3	6.5	7.4	194.7	25	24	20	0	0	0	2	15	0	0	0	0	22	0	2	66	0	0	0	1.6	September
Oktober . .	8.3	8.2	8.7	8.4	318.8	29	29	29	10	0	0	1	22	0	0	0	1	6	1	2	55	0	3	25	2.1	Oktober
November .	4.9	5.3	4.3	4.8	17.7	6	5	4	0	0	0	8	4	0	0	0	0	15	14	0	8	0	0	53	0.7	November
Dezember .	7.2	7.5	7.8	7.5	263.5	23	22	21	17	2	2	1	14	0	0	0	3	4	0	0	18	1	14	53	1.1	Dezember
Jahr	6.5	6.1	5.6	6.0	1590.5	213	189	172	68	5	11	50	122	0	0	0	23	166	31	18	237	23	65	532	1.0	Jahr

1931.

Sunndal.

$\lambda = 9^0\ 6'\ E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 62^0\ 33'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.5	-5.8	-4.9	-5.1	-5.4	5.8	21	-15.0	9									Januar
Februar . . .		-8.8	-5.4	-1.9	-4.0	-4.2	8.1	10	-17.4	6									Februar
März		-8.7	-5.3	0.2	-3.7	-3.3	12.0	20	-19.2	6									März
April		-2.9	1.0	6.6	2.6	2.1	12.5	30	-11.0	8									April
Mai		4.3	10.3	14.5	10.9	9.8	20.3	25	-1.5	9									Mai
Juni		4.6	8.4	11.9	9.0	8.4	24.6	26	-1.4	8									Juni
Juli		10.7	15.1	18.8	16.2	15.1	28.4	6	4.0	1									Juli
August		7.5	10.7	15.0	11.9	11.1	23.0	4	1.4	31									August
September . .		2.9	5.4	9.6	6.8	6.5	14.6	15	0.3	6									September
Oktober . . .		-0.3	3.1	5.8	3.3	3.7	16.1	5	-12.5	25									Oktober
November . .		-0.1	2.9	4.2	3.5	3.3	12.2	3	-9.0	1									November
Dezember . .		-5.9	-2.7	-1.8	-2.8	-2.5	9.8	24	-18.6	30									Dezember
Jahr		-0.4	3.1	6.5	4.0	3.7	28.4		-19.2										Jahr

Sunndalsøra.

$\lambda = 8^0\ 34'\ E = 34^m\ 16^s$ $\varphi = 62^0\ 41'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1023 mb

Januar	1003.1	-4.2	-1.5	-1.0	-1.4	-1.4	6.2	24	-10.0	9									Januar
Februar . . .	1004.5	-3.8	-1.1	0.5	0.0	-0.5	10.4	10	-10.4	6									Februar
März	15.9	-5.9	-2.9	0.9	-1.2	-1.6	13.2	21	-13.6	6									März
April	10.7	-0.4	2.5	7.3	5.3	3.9	14.2	28	-7.0	2									April
Mai	12.6	6.6	10.6	13.8	12.4	10.8	20.0	25	0.0	11									Mai
Juni	09.5	5.8	8.2	10.6	10.3	8.7	20.2	15	0.0	8									Juni
Juli	04.2	11.0	14.9	18.2	17.5	15.3	28.8	6	6.0	3									Juli
August	11.0	8.8	10.5	14.8	13.5	11.8	23.2	4	3.0	26									August
September . .	15.3	4.3	6.8	9.2	8.1	7.3	15.4	15	-0.1	14									September
Oktober . . .	06.2	2.4	5.8	7.0	6.1	5.9	16.2	7	-8.8	25									Oktober
November . .	11.5	3.5	6.6	7.6	6.8	6.8	17.4	4	-5.0	29									November
Dezember . .	08.2	-2.9	1.1	1.0	0.8	0.9	10.8	3	-14.4	30									Dezember
Jahr	1009.4	2.1	5.1	7.5	6.5	5.7	28.8		-14.4										Jahr

Straumskag.

$\lambda = 7^0\ 48'\ E = 31^m\ 12^s$ $\varphi = 63^0\ 23'\ N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1021 mb

Januar	1001.4	-1.8	0.2	1.1	0.4	0.5	5.4	27	-8.8	19									Januar
Februar . . .	02.7	-2.0	0.6	2.0	0.8	0.9	7.9	13	-8.9	1									Februar
März	15.5	-5.1	-1.3	0.6	-0.9	-1.0	6.6	21	-12.0	6									März
April	10.5	0.5	3.5	6.9	4.9	4.2	14.9	27	4.6	3									April
Mai	12.7	5.7	9.0	10.5	9.1	8.6	17.6	21	1.5	3									Mai
Juni	09.4	5.6	8.1	9.3	8.6	7.9	14.6	15	1.0	7									Juni
Juli	04.2	10.8	14.2	16.0	14.2	13.8	25.1	26	6.7	2									Juli
August	11.2	9.5	11.9	13.5	12.2	11.7	18.2	15	5.0	25									August
September . .	14.8	5.8	8.3	9.7	8.5	8.3	11.3	5	3.2	13									September
Oktober . . .	04.8	3.8	6.1	6.4	5.9	5.9	13.9	1	-5.9	25									Oktober
November . .	09.8	2.4	4.7	6.1	5.3	5.2	11.9	3	-2.8	1									November
Dezember . .	06.6	0.1	2.4	3.4	2.9	2.8	8.8	24	-7.5	30									Dezember
Jahr	1008.6	2.9	5.6	7.1	6.0	5.7	25.1		-12.0										Jahr

Sandstad.

$\lambda = 9^0\ 6'\ E = 36^m\ 24^s$ $\varphi = 63^0\ 32'\ N$

Januar		-3.0	-0.3	0.1	-0.5	-0.3	4.6	23	-11.2	19									Januar
Februar . . .		-2.8	-0.5	0.8	-0.4	-0.2	8.2	10	-9.4	18									Februar
März		-5.1	-1.7	0.8	-1.4	-1.2	9.3	21	-12.8	1									März
April		-0.1	3.7	6.7	4.6	4.0	14.2	27	-6.9	9									April
Mai		5.5	10.0	11.6	9.3	9.1	20.7	23	0.4	10									Mai
Juni		4.6	8.3	9.8	8.6	7.8	19.8	26	-0.9	9									Juni
Juli		10.3	14.8	17.0	14.8	14.1	28.3	7	5.1	23									Juli
August		9.1	11.8	13.5	11.6	11.5	20.1	6	4.0	10									August
September . .		5.3	7.6	9.5	7.5	7.7	12.3	17	1.8	6									September
Oktober . . .		3.1	5.1	6.2	4.7	5.1	13.3	7	-8.9	25									Oktober
November . .		1.7	5.0	6.3	5.7	5.5	11.9	3	-5.9	1									November
Dezember . .		-0.9	1.3	2.0	1.7	1.6	8.2	11	-12.6	29									Dezember
Jahr		2.3	5.4	7.0	5.5	5.4	28.3		-12.8										Jahr

1931.

Sunndal.

$H = 200$ m $\quad h_t = 1.6$ m $\quad h_r = 1.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	6.8	7.7	7.2	18.3	15	10	5	10	0	0	2	16	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	87	0.1	Januar
Februar . .	5.2	5.6	5.0	5.3	17.5	7	3	2	3	0	0	3	6	0	0	0	0	1	0	7	12	2	0	62	0.3	Februar
März	6.5	6.0	6.6	6.4	50.8	15	12	10	12	0	0	3	14	0	0	0	0	3	0	0	1	0	6	83	0.1	März
April	5.4	6.0	6.3	5.9	35.6	13	11	9	10	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	81	0.1	April
Mai	6.8	6.7	7.3	6.9	20.6	12	4	4	1	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0	6	1	0	11	75	0.1	Mai
Juni	7.7	8.0	7.9	7.9	69.6	16	10	7	3	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	0	0	1	29	59	0.3	Juni
Juli.	7.7	7.9	7.9	7.8	49.1	15	12	9	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	1	3	3	0	9	77	0.1	Juli
August. . .	7.0	7.3	7.9	7.4	53.1	20	15	11	0	0	0	1	15	0	0	0	0	1	1	0	0	0	17	74	0.1	August
September .	7.7	8.9	8.6	8.4	83.1	25	22	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	2	1	17	70	0.2	September
Oktober . .	7.8	7.6	7.5	7.6	146.9	24	19	18	8	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	4	8	11	9	59	0.3	Oktober
November .	5.8	5.7	5.9	5.8	0.0	4	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	13	8	0	1	68	0.2	November
Dezember .	8.3	7.9	7.6	7.9	165.9	25	20	17	17	0	0	1	20	0	0	1	0	1	0	2	5	4	2	78	0.2	Dezember
Jahr	6.9	7.0	7.2	7.0	710.5	191	138	112	64	0	4	21	169	0	0	3	0	9	2	42	40	19	107	873	0.2	Jahr

Sunndalsøra.

$H = 4$ m, $H_b = 5.9$ m $\quad h_t = 2.0$ m $\quad h_r = 1.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.1	8.3	7.0	7.8	61.5	14	9	8	9	0	1	1	17	0	0	0	0	0	16	46	1	0	14	16	1.4	Januar
Februar . .	5.6	6.1	5.5	5.7	7.2	5	5	3	3	0	0	6	10	0	0	0	0	0	31	41	1	0	9	2	2.2	Februar
März	6.5	6.1	7.1	6.6	57.5	17	14	13	13	0	0	5	14	0	0	0	0	0	24	10	0	0	32	27	1.1	März
April	5.6	6.3	5.8	5.9	46.3	12	9	8	7	0	0	6	11	0	0	0	0	0	9	42	0	0	20	19	1.2	April
Mai	6.9	6.9	7.7	7.2	52.6	12	6	6	0	0	1	2	13	0	0	0	0	0	21	30	0	0	35	7	1.5	Mai
Juni	8.3	8.0	8.6	8.3	131.3	23	17	17	2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	3	1	0	0	52	34	1.6	Juni
Juli.	8.1	7.9	8.1	8.0	49.8	15	10	10	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	33	0	0	48	12	1.2	Juli
August. . .	7.0	7.5	8.2	7.6	91.7	19	13	13	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	1	4	0	0	73	15	1.0	August
September .	8.0	8.9	9.0	8.6	173.4	25	25	22	0	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	57	32	0.8	September
Oktober . .	7.7	8.3	8.2	8.1	177.3	24	19	18	5	0	0	0	18	0	0	0	0	0	7	30	0	0	47	9	1.7	Oktober
November .	6.5	6.4	6.3	6.4	2.6	3	2	2	0	0	0	6	15	0	0	0	0	0	9	68	0	0	2	11	1.9	November
Dezember .	8.4	7.8	7.9	8.0	154.2	24	21	21	16	0	0	1	20	0	1	0	0	0	15	26	1	0	35	16	1.7	Dezember
Jahr	7.2	7.4	7.4	7.4	1005.4	193	150	141	55	0	2	28	188	2	1	0	0	0	136	332	3	0	424	200	1.4	Jahr

Straumskag.

$H = 7$ m, $H_b = 7.7$ m $\quad h_t = 1.9$ m $\quad h_r = 1.3$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.9	8.1	7.8	7.9	79.3	21	20	15	14	2	0	0	17	0	0	10	8	22	10	18	14	5	6	0	3.6	Januar
Februar . .	7.1	7.2	7.4	7.2	27.4	16	15	10	10	1	0	0	13	0	0	2	2	8	14	28	15	9	5	1	4.1	Februar
März	6.9	6.5	6.9	6.8	77.9	20	20	18	15	1	0	0	11	0	0	12	12	23	5	3	13	8	8	9	2.9	März
April	5.7	5.9	5.8	5.8	38.8	13	13	11	5	1	3	2	6	0	0	11	9	18	11	9	6	10	8	8	2.5	April
Mai	6.7	7.0	7.0	6.9	39.6	18	14	8	0	0	5	0	7	0	0	16	20	15	10	8	11	8	5	0	3.2	Mai
Juni	7.7	7.4	7.5	7.5	98.5	21	19	14	2	0	1	0	14	0	0	14	14	3	2	1	8	26	22	0	4.1	Juni
Juli.	7.8	8.0	7.1	7.6	48.0	16	12	9	0	0	5	0	15	0	0	11	18	22	8	8	7	10	8	1	2.7	Juli
August. . .	7.8	7.2	7.2	7.4	61.7	14	13	11	0	0	5	0	12	0	0	14	20	10	4	1	15	17	10	2	3.1	August
September .	8.0	7.8	7.8	7.9	125.0	28	25	22	1	0	6	0	16	0	0	14	9	4	2	4	15	23	18	1	3.5	September
Oktober . .	8.2	8.4	8.7	8.4	216.5	30	30	29	10	3	2	0	18	0	6	7	5	10	6	13	17	20	15	0	4.6	Oktober
November .	6.4	7.0	6.8	6.7	19.5	14	11	7	1	0	0	1	10	0	0	0	1	37	22	19	3	2	2	4	2.6	November
Dezember .	7.9	8.3	8.4	8.2	118.8	28	27	22	16	5	0	0	18	1	5	10	6	8	1	11	19	15	21	2	4.4	Dezember
Jahr	7.3	7.4	7.4	7.4	951.0	239	219	176	74	13	27	3	157	1	11	121	124	180	95	123	143	153	128	28	3.4	Jahr

Sandstad.

$H = $ ca. 10 m $\quad h_t = 1.4$ m $\quad h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.3	6.4	6.6	6.8	89.4	15	12	11	7	0	0	3	11	0	0	4	2	6	51	3	18	2	3	4	2.7	Januar
Februar . .	4.9	4.7	4.4	4.7	22.3	9	8	7	6	0	0	8	2	0	0	1	2	7	49	6	13	3	1	2	3.3	Februar
März	6.8	5.7	5.6	6.0	74.0	14	14	13	13	0	0	5	11	0	0	16	8	4	11	2	17	11	11	13	2.4	März
April	5.7	5.4	5.4	5.5	40.9	11	10	10	6	2	1	5	8	0	0	12	6	8	20	2	13	4	1	24	1.9	April
Mai	6.1	6.8	7.1	6.7	51.8	11	11	10	0	0	1	2	10	1	0	30	6	9	11	3	18	2	1	13	2.6	Mai
Juni	7.8	7.5	7.1	7.5	124.7	20	20	18	2	1	0	1	13	0	0	24	2	1	0	1	29	22	8	3	3.6	Juni
Juli.	7.1	7.0	7.0	7.0	39.7	8	8	7	0	0	4	0	14	0	0	29	10	2	5	2	13	1	8	23	2.0	Juli
August. . .	7.4	6.8	7.0	7.1	71.8	13	13	13	0	0	5	1	13	0	0	32	3	3	1	5	26	7	6	10	2.6	August
September .	8.0	7.5	7.6	7.7	220.2	26	26	23	0	2	1	2	18	0	0	10	3	0	3	2	39	14	11	8	2.6	September
Oktober . .	8.4	8.1	7.7	8.1	209.8	27	27	25	8	3	0	0	19	0	2	4	1	1	20	4	38	12	9	4	3.7	Oktober
November .	5.9	5.9	5.7	5.8	3.9	4	3	2	0	0	0	7	10	0	0	0	2	1	56	4	4	1	1	21	1.9	November
Dezember .	8.1	8.0	7.9	8.0	178.4	20	20	20	11	7	0	0	18	1	1	11	1	2	25	3	26	14	5	6	3.2	Dezember
Jahr	7.0	6.6	6.6	6.7	1126.9	178	172	159	53	15	12	34	147	2	3	173	46	44	252	37	254	93	65	131	2.7	Jahr

1931.

Titran.

$\lambda = 8^0\ 19'\ E = 33^m\ 16^s$ $\varphi = 63^0\ 40'\ N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1015 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1001.7	-1.4	0.8	1.5	1.1	1.0	5.6	27	-8.2	20									Januar
Februar . . .	03.0	-1.6	0.4	1.7	0.9	0.8	6.2	9	-8.3	28									Februar
März	15.3	-3.3	-0.6	1.1	-0.3	-0.2	7.2	21	-10.0	6									März
April	10.7	1.3	3.7	6.3	5.0	4.3	14.4	27	-2.3	3									April
Mai	13.3	5.7	8.6	10.2	9.0	8.4	17.8	23	0.7	10									Mai
Juni	09.5	6.0	7.3	9.0	8.4	7.8	12.2	27	1.8	5									Juni
Juli	05.1	10.7	13.6	15.8	14.3	13.7	26.6	6	7.3	1									Juli
August	11.5	10.0	11.7	12.8	11.9	11.6	17.2	6	7.0	25									August
September . .	14.5	6.6	8.3	9.4	8.8	8.4	14.0	6	4.0	13									September
Oktober . . .	04.8	4.1	6.1	6.5	5.9	6.0	13.0	1	-3.6	25									Oktober
November . .	10.4	2.8	5.0	6.1	5.5	5.4	10.0	3	-2.0	1									November
Dezember . .	06.5	0.7	2.7	3.3	3.0	3.0	9.0	3	-6.0	30									Dezember
Jahr	1008.9	3.5	5.6	7.0	6.1	5.8	26.6		-10.0										Jahr

Vallersund.

$\lambda = 9^0\ 45'\ E = 39^m\ 0^s$ $\varphi = 63^0\ 52'\ N$ $C_g = 1.65$ mb bei 1018 mb

Januar	1002.4	-3.2	-1.1	-0.8	-1.2	-1.1	4.9	24	-10.4	20	3.5	3.4	3.4	3.4	76	73	74	75	Januar
Februar . . .	03.8	-3.2	-1.5	-0.1	-1.1	-1.0	5.8	21	-10.0	28	2.8	2.8	2.9	2.8	62	56	63	62	Februar
März	15.2	-4.5	-2.2	0.2	-1.0	-1.3	9.3	21	-11.4	6	3.2	3.5	3.4	3.4	76	70	74	74	März
April	10.7	1.0	3.5	6.5	5.2	4.3	13.6	26	-4.0	3	4.1	4.4	4.5	4.2	68	60	66	68	April
Mai	13.2	6.2	9.6	11.2	9.6	9.1	20.0	23	-0.4	10	5.9	6.1	6.5	6.1	66	61	72	71	Mai
Juni	09.0	6.2	8.2	9.0	8.8	8.1	19.0	15	2.1	5	6.5	6.5	6.6	6.3	80	75	78	81	Juni
Juli	04.9	11.3	15.0	16.7	15.8	14.6	27.4	7	6.4	23									Juli
August	10.8	9.4	12.0	13.1	12.0	11.6	18.1	15	4.8	12									August
September . .	13.7	5.7	7.3	9.4	8.3	7.9	12.4	17	2.4	4									September
Oktober . . .	04.3	3.4	5.5	6.2	5.4	5.5	13.7	7	-6.2	25									Oktober
November . .	10.7	3.6	5.4	6.3	6.1	5.8	10.7	3	-2.0	1									November
Dezember . .	06.0	-0.6	1.4	2.2	2.0	1.8	7.6	3	-8.9	30									Dezember
Jahr	1008.7	2.9	5.3	6.7	5.8	5.4	27.4		-11.4										Jahr

Trondheim.

$\lambda = 10^0\ 25'\ E = 41^m\ 40^s$ $\varphi = 63^0\ 26'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 994 mb

Januar	997.0	-6.8	-4.0	-3.5	-4.3	-4.0	4.6	24	-16.8	20	2.7	2.7	2.7	2.7	75	73	75	75	Januar
Februar . . .	98.9	-7.0	-4.4	-1.2	-3.2	-3.2	5.8	10	-14.5	6	2.1	2.4	2.3	2.3	61	55	60	60	Februar
März	1008.9	-8.3	-5.6	0.1	-2.5	-3.2	7.6	22	-18.6	6	2.6	3.0	3.0	2.9	77	63	74	74	März
April	04.5	-0.8	2.0	6.6	4.6	3.3	13.8	25	-6.1	8	4.0	4.0	4.1	3.9	74	56	64	71	April
Mai	06.8	5.6	9.1	12.8	10.9	9.5	21.6	25	-0.5	10	6.0	6.1	6.2	6.0	70	57	64	70	Mai
Juni	02.3	5.6	8.4	10.9	9.3	8.5	19.7	26	0.9	5	6.2	6.3	6.2	6.1	75	66	71	77	Juni
Juli	998.4	11.7	15.3	18.8	17.3	15.6	30.4	7	5.5	2	9.5	9.6	9.8	9.5	74	61	68	74	Juli
August	1004.2	8.9	11.3	14.8	12.9	11.9	22.0	6	4.0	31	8.3	8.6	8.6	8.4	82	68	77	81	August
September . .	07.6	4.8	6.8	9.8	7.8	7.5	15.0	15	1.7	4	6.5	6.9	6.8	6.6	88	75	86	85	September
Oktober . . .	998.7	1.6	3.7	5.5	4.0	4.1	13.6	1	-11.1	25	5.2	5.1	5.0	5.1	83	74	79	80	Oktober
November . .	1006.2	0.4	2.7	4.1	3.5	3.3	11.6	4	-6.1	1	4.1	4.4	4.3	4.3	73	72	72	72	November
Dezember . .	00.5	-3.5	-0.9	-0.4	-0.7	-0.8	7.8	23	-12.8	30	3.6	3.7	3.7	3.7	81	81	84	82	Dezember
Jahr	1002.8	1.0	3.7	6.5	5.0	4.4	30.4		-18.6		5.1	5.2	5.2	5.1	76	67	73	75	Jahr

Voll.

$\lambda = 10^0\ 27'\ E = 41^m\ 48^s$ $\varphi = 63^0\ 25'\ N$

Januar		-6.5	-4.0	-3.6	-4.3	-4.1	4.6	24	-16.8	19	2.8	2.8	2.7	2.8	74	72	72	73	Januar
Februar . . .		-6.6	-4.2	-1.8	-3.1	-3.3	5.8	10	-13.6	1	2.3	2.6	2.4	2.4	62	58	60	60	Februar
März		-8.5	-5.7	-1.4	-2.9	-3.8	9.2	21	-19.4	6	2.4	2.9	2.8	2.7	74	66	68	70	März
April		-1.3	1.6	5.1	4.0	2.6	12.4	25	-6.8	8	3.8	4.0	4.0	3.8	70	60	62	66	April
Mai		5.4	8.7	11.8	10.4	9.0	19.4	25	-0.8	10	6.0	6.3	5.9	6.0	70	61	63	68	Mai
Juni		5.2	7.7	9.9	9.0	7.9	18.2	26	-0.8	5	6.2	6.3	6.1	6.1	77	68	70	76	Juni
Juli		11.7	14.8	17.7	16.9	15.2	28.0	6	5.0	2	9.3	9.6	9.3	9.3	74	64	65	71	Juli
August		8.8	11.1	13.8	12.3	11.4	20.6	6	3.4	31	8.0	8.0	7.8	7.8	82	68	73	78	August
September . .		4.5	6.5	9.0	7.5	7.1	13.6	15	0.6	4	6.5	6.8	6.3	6.4	88	77	80	83	September
Oktober . . .		1.7	3.6	4.9	3.8	3.9	13.6	1	-11.8	25	4.9	4.8	4.6	4.8	81	71	74	77	Oktober
November . .		1.1	3.3	4.4	3.9	3.8	13.2	4	-6.6	1	4.0	4.3	4.3	4.2	68	66	68	68	November
Dezember . .		-3.3	-0.9	-0.7	-0.8	-0.9	7.4	3	-14.0	30	3.6	3.7	3.8	3.7	78	80	82	80	Dezember
Jahr		1.0	3.5	5.8	4.7	4.1	28.0		-19.4		5.0	5.2	5.0	5.0	75	68	70	72	Jahr

1931.

Titran.

$H = 6\,m$, $H_b = 6.5\,m$ $\quad h_t = 1.8\,m$ $\quad h_r = 1.3\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	8.4	6.6	7.4	54.4	20	18	12	11	0	0	0	13	0	0	4	2	10	36	16	18	5	1	1	2.9	Januar
Februar . .	7.0	6.7	5.9	6.5	55.4	16	14	10	11	0	0	3	12	0	0	0	2	3	30	19	23	4	3	0	3.4	Februar
März	7.6	7.3	6.5	7.1	78.0	23	22	18	16	3	0	4	17	0	0	9	10	18	15	10	19	2	9	1	2.5	März
April	6.1	5.6	5.8	5.8	30.5	14	14	8	5	3	1	6	11	0	0	5	8	10	32	10	12	7	3	3	2.1	April
Mai	6.2	7.0	6.7	6.6	35.0	19	13	9	0	0	4	1	11	0	0	2	24	14	19	6	21	4	2	1	2.8	Mai
Juni	8.3	7.3	7.4	7.7	94.2	24	24	14	2	1	0	2	17	0	0	10	16	6	2	1	25	9	19	2	3.6	Juni
Juli	8.4	7.3	7.2	7.6	32.6	17	11	8	0	0	5	0	16	0	0	11	19	16	18	3	12	5	7	2	2.5	Juli
August . . .	7.7	7.0	6.8	7.2	26.2	19	18	7	0	0	4	3	16	0	0	12	27	10	4	4	16	9	10	1	2.9	August
September .	8.3	7.4	7.7	7.8	152.4	28	27	23	0	0	0	2	20	0	0	10	11	8	3	0	27	7	21	3	3.1	September
Oktober . .	8.8	9.2	9.1	9.0	192.0	30	30	30	7	6	0	0	25	1	1	6	3	3	14	8	38	7	11	3	4.2	Oktober
November .	6.5	6.9	6.5	6.6	15.4	13	11	4	1	0	0	4	13	0	0	0	0	2	55	22	7	1	1	2	2.1	November
Dezember .	7.9	8.5	8.3	8.2	136.0	29	26	22	13	3	0	0	19	0	4	13	6	9	9	6	30	6	13	1	3.8	Dezember
Jahr	7.5	7.4	7.0	7.3	902.1	252	228	165	66	16	14	25	190	1	5	82	128	109	237	105	248	66	100	20	3.0	Jahr

Vallersund.

$H = 4\,m$, $H_b = 5.4\,m$ $\quad h_t = 2.0\,m$ $\quad h_r = 1.4\,m$

Januar . . .	7.7	7.0	6.3	7.0	76.4	13	12	11	8	0	0	2	15	0	0	2	0	8	53	14	7	3	5	1	3.7	Januar
Februar . .	5.9	5.9	5.7	5.8	15.3	10	9	6	6	0	0	2	9	0	0	0	2	6	52	12	12	0	0	0	4.5	Februar
März	7.1	7.0	7.5	7.2	46.5	21	17	12	14	0	0	2	17	0	0	4	10	24	11	7	16	5	13	3	3.2	März
April	6.1	5.7	5.8	5.9	39.4	13	11	6	6	0	0	8	10	0	0	8	7	10	35	6	7	4	10	3	3.1	April
Mai	6.4	7.1	7.2	6.9	46.8	22	11	7	0	1	1	1	11	1	0	18	12	7	18	10	15	8	4	1	3.4	Mai
Juni	8.5	8.3	7.9	8.2	91.1	25	25	17	4	0	1	1	21	0	0	13	11	4	0	1	19	30	12	0	4.0	Juni
Juli	7.5	7.9	7.1	7.5	42.5	18	12	8	0	0	1	0	15	0	0	18	18	2	22	3	8	4	12	6	2.7	Juli
August . . .	8.0	7.8	7.6	7.8	43.8	19	15	8	0	0	1	0	17	0	0	21	19	2	3	3	18	13	14	0	3.5	August
September .	7.9	7.9	8.0	7.9	151.6	27	27	25	0	0	0	0	18	0	0	10	7	3	8	5	23	15	19	0	3.6	September
Oktober . .	8.4	8.4	8.2	8.3	149.8	28	28	23	8	0	1	0	19	0	1	6	1	6	16	12	30	13	9	0	4.4	Oktober
November .	5.9	6.4	6.2	6.2	11.5	10	9	4	2	0	0	6	12	0	0	0	1	8	68	5	5	1	0	2	4.0	November
Dezember .	8.4	8.5	8.0	8.3	132.3	27	24	20	17	0	0	1	21	0	2	2	10	13	17	9	25	6	11	0	4.2	Dezember
Jahr	7.3	7.3	7.1	7.2	847.0	233	200	147	65	1	5	23	185	1	3	102	98	93	303	87	185	102	109	16	3.7	Jahr

Trondheim.

$H = 58\,m$, $H_b = 59.2\,m$ $\quad h_t = 1.5\,m$ $\quad h_r = 1.1\,m$

Januar . . .	8.7	8.1	7.7	8.2	55.7	16	13	11	12	1	0	0	19	0	0	0	3	5	12	59	11	1	2	0	2.4	Januar
Februar . .	7.9	6.0	5.0	6.3	32.2	11	9	5	8	1	0	3	10	0	0	2	3	0	15	44	17	0	2	1	3.0	Februar
März	8.4	7.6	9.0	8.3	44.4	20	18	12	14	6	1	0	23	0	0	8	13	3	8	38	7	4	10	2	2.5	März
April	6.5	6.7	7.0	6.7	39.4	16	15	9	8	2	1	3	14	0	0	10	8	4	12	31	6	3	7	9	2.3	April
Mai	8.3	8.5	8.7	8.5	55.1	20	16	9	1	3	3	0	20	2	0	22	18	4	5	19	11	2	8	4	2.8	Mai
Juni	8.7	7.9	7.6	8.1	95.7	26	22	17	3	1	3	1	19	1	0	13	12	0	0	3	12	15	34	1	3.7	Juni
Juli	9.1	8.3	7.8	8.4	42.9	24	16	10	0	0	1	0	17	0	0	15	28	0	4	21	4	1	18	2	2.2	Juli
August . . .	8.6	8.4	8.4	8.5	105.3	22	18	11	0	0	4	0	23	2	0	20	20	1	2	18	4	4	24	0	2.3	August
September .	9.1	7.9	9.8	8.9	102.5	27	26	21	0	1	8	0	24	0	0	6	7	2	0	28	16	12	16	3	2.3	September
Oktober . .	9.7	8.4	9.0	9.0	168.9	28	26	22	9	2	2	0	25	0	5	4	0	2	4	38	23	10	10	2	3.3	Oktober
November .	9.8	9.3	7.3	8.8	8.2	14	10	2	1	0	3	0	20	0	1	0	2	4	10	46	10	0	0	18	2.2	November
Dezember .	9.4	9.9	8.4	9.2	163.7	29	28	19	24	4	4	0	26	0	5	4	3	2	8	36	16	7	7	10	3.0	Dezember
Jahr	8.7	8.1	8.0	8.2	914.0	253	217	148	80	21	30	7	240	5	11	104	117	27	80	381	137	59	138	52	2.7	Jahr

Voll.

$H = 144\,m$ $\quad h_t = 1.9\,m$ $\quad h_r = 1.0\,m$

Januar . . .	7.0	6.5	5.0	6.2	32.6	14	10	8	9	0	6	4	8	0	1	0	0	4	2	27	13	6	0	41	1.6	Januar
Februar . .	4.5	4.3	3.9	4.2	19.6	8	6	4	4	0	0	13	6	0	4	1	2	6	8	34	11	1	2	19	3.0	Februar
März	6.7	6.3	5.9	6.3	31.8	18	17	11	14	0	2	5	10	0	0	8	4	2	3	18	13	17	4	24	1.8	März
April	4.2	5.2	5.1	4.8	23.7	17	14	8	9	1	2	7	5	0	0	5	3	4	14	27	9	6	4	18	1.9	April
Mai	6.6	6.6	7.5	7.9	55.3	19	14	9	1	0	2	0	10	1	1	10	9	8	12	13	7	10	4	20	2.3	Mai
Juni	8.3	7.4	7.2	7.6	92.8	24	21	14	3	0	2	1	16	1	0	8	1	0	1	5	12	41	9	13	2.7	Juni
Juli	6.6	7.3	7.1	7.0	34.2	19	17	6	0	0	3	3	16	0	0	22	7	2	14	17	7	7	2	15	2.3	Juli
August . . .	8.2	7.5	7.4	7.7	102.5	21	17	10	0	0	5	0	17	2	0	13	3	2	3	10	11	25	5	21	1.7	August
September .	8.4	7.5	7.4	7.8	99.3	27	27	20	0	0	8	2	19	0	0	6	3	0	1	10	19	27	7	17	2.1	September
Oktober . .	7.8	7.5	7.0	7.4	152.3	29	26	20	7	4	3	0	17	0	1	3	0	4	4	21	24	24	9	4	3.3	Oktober
November .	5.2	6.0	5.0	5.4	5.4	9	5	1	1	0	4	9	8	0	1	0	0	6	20	34	8	0	0	22	2.8	November
Dezember .	7.7	8.1	7.0	7.6	128.4	26	25	18	19	3	2	0	16	0	3	6	1	2	3	13	18	18	8	24	2.5	Dezember
Jahr	6.8	6.7	6.3	6.6	777.9	231	199	129	67	8	39	44	148	4	11	82	33	40	85	229	152	182	54	238	2.3	Jahr

1931.

Berkåk.

$\lambda = 10^0\ 1'\,E = 40^m\ 4^s$ $\varphi = 62^0\ 45'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-10.4	-7.6	-6.2	-7.4	-7.2	2.0	27	-18.0	19									Januar
Februar . . .		-10.9	-6.9	-4.1	-6.2	-6.1	4.8	21	-19.1	8									Februar
März		-11.1	-7.4	-1.4	-4.0	-5.1	7.6	21	-21.4	6									März
April		-3.9	-0.6	3.4	1.5	0.3	9.0	25	-13.2	8									April
Mai		3.1	7.0	10.6	9.2	7.3	19.0	25	-3.4	10									Mai
Juni.		3.1	6.1	10.4	8.3	6.9	21.4	26	-3.1	5									Juni
Juli		9.7	12.9	17.3	15.7	13.8	25.8	7	3.0	2									Juli
August		6.2	8.8	13.6	11.1	9.8	22.2	4	0.1	31									August
September . .		1.2	3.7	8.3	5.5	4.9	14.2	18	-2.4	14									September
Oktober . . .		-2.7	0.5	3.9	2.1	1.7	11.9	7	-16.0	26									Oktober
November . .		-1.2	1.1	2.4	1.5	1.5	10.2	4	-13.4	1									November
Dezember . .		-7.8	-3.9	-2.8	-3.7	-3.6	8.0	24	-20.9	30									Dezember
Jahr.		-2.1	1.1	4.6	2.8	2.0	25.8		-21.4										Jahr

Selbu.

$\lambda = 11^0\ 7'\,E = 44^m\ 28^s$ $\varphi = 63^0\ 13'\,N$

Januar		-8.4	-5.6	-5.1	-5.6	-5.5	3.0	24	-21.4	19	2.6	2.6	2.6	2.6	79	74	78	78	Januar
Februar. . . .		-8.6	-5.9	-2.4	-4.7	-4.6	4.0	21	-16.0	1	2.3	2.7	2.4	2.5	71	62	68	68	Februar
März		-10.9	-7.1	-0.9	-4.5	-4.9	12.2	21	-24.7	6	2.5	2.9	2.6	2.7	79	64	73	74	März
April		-1.9	1.9	6.0	3.5	2.6	12.0	30	-9.0	8	4.0	4.3	3.9	4.0	74	61	65	70	April
Mai		4.6	9.1	12.9	10.5	9.1	20.6	25	-2.6	10	6.2	6.6	5.9	6.1	71	59	63	69	Mai
Juni.		4.6	7.9	10.5	8.8	7.9	22.2	15	-0.2	5	5.7	5.9	5.6	5.6	71	63	66	71	Juni
Juli		11.0	14.6	18.1	16.6	14.9	28.0	6	3.1	2	9.4	9.9	9.8	9.6	76	64	70	76	Juli
August		8.0	10.7	15.0	12.2	11.4	25.4	6	1.0	31	8.1	8.9	8.2	8.3	86	70	78	83	August
September . .		3.7	5.7	9.0	6.8	6.5	14.3	30	-0.4	4	6.1	6.8	5.9	6.2	88	78	79	83	September
Oktober . . .		0.7	3.2	5.1	3.3	3.5	13.3	7	-15.1	25	4.9	5.0	4.7	4.9	83	76	79	80	Oktober
November . .		0.7	2.8	4.3	3.5	3.3	11.6	4	-8.0	1	4.3	4.5	4.4	4.4	74	71	74	74	November
Dezember . .		-4.6	-1.9	-1.1	-1.3	-1.5	6.0	23	-15.3	30	3.5	3.8	3.7	3.7	84	84	84	84	Dezember
Jahr.		-0.1	3.0	6.0	4.1	3.6	28.0		-24.7		5.0	5.3	5.0	5.0	78	69	73	76	Jahr

Sul.

$\lambda = 12^0\ 1'\,E = 48^m\ 4^s$ $\varphi = 63^0\ 40'\,N$

Januar		-11.9	-8.2	-7.1	-8.6	-8.1	2.2	24	-28.8	19									Januar
Februar. . . .		-11.9	-8.4	-5.2	-7.5	-7.3	4.7	10	-22.1	6									Februar
März		-15.0	-9.1	-1.2	-6.4	-6.5	11.5	21	-31.4	6									März
April		-5.6	0.8	4.6	1.9	0.8	10.8	30	-13.8	3									April
Mai		2.3	7.8	11.7	9.8	7.8	19.2	25	-5.7	10									Mai
Juni.		3.7	7.1	9.9	8.4	7.3	20.1	26	-1.3	9									Juni
Juli		9.4	15.5	18.2	16.7	14.8	26.1	26	-0.7	13									Juli
August		5.6	10.5	13.5	11.4	10.1	19.8	6	-1.7	31									August
September . .		2.2	5.1	8.6	6.0	5.8	14.5	5	-4.5	5									September
Oktober . . .		-1.5	2.0	4.3	1.8	2.3	13.2	7	-18.8	25									Oktober
November . .		-2.1	0.4	2.4	1.2	1.1	10.2	4	-12.6	30									November
Dezember . .		-7.3	-2.7	-3.1	-3.9	-3.3	5.0	3	-25.0	30									Dezember
Jahr.		-2.7	1.7	4.7	2.6	2.1	26.1		-31.4										Jahr

Støp.

$\lambda = 11^0\ 17'\,E = 45^m\ 8^s$ $\varphi = 63^0\ 45'\,N$

Januar		-8.4	-4.8	-4.2	-5.3	-4.9	4.8	24	-20.6	20	2.8	2.9	2.7	2.8	80	78	78	79	Januar
Februar. . . .		-8.9	-5.5	-2.4	-4.6	-4.5	6.0	10	-18.7	7	2.4	2.7	2.4	2.5	71	64	68	69	Februar
März		-9.6	-5.1	-0.8	-2.6	-3.4	6.6	21	-20.9	6	2.7	3.3	3.0	3.0	80	70	74	76	März
April		-1.1	3.0	6.7	4.4	3.5	13.6	25	-8.2	7	4.2	4.6	4.3	4.3	73	62	66	70	April
Mai		4.6	9.2	12.9	10.7	9.3	19.7	23	-1.1	10	6.5	6.8	6.2	6.4	74	62	64	71	Mai
Juni.		5.7	8.5	10.6	9.6	8.6	19.0	15	-0.4	5	6.5	6.5	6.5	6.4	77	69	71	76	Juni
Juli		11.4	15.6	18.7	18.2	15.9	27.4	26	3.2	2	9.5	10.5	9.9	9.9	73	66	64	69	Juli
August		8.5	11.9	14.6	13.1	11.9	20.4	6	2.1	31	8.1	8.4	7.9	8.0	78	68	70	75	August
September . .		3.1	6.5	9.5	7.9	7.2	12.4	15	-0.2	6	6.2	6.7	6.2	6.3	85	75	78	80	September
Oktober . . .		0.8	3.5	5.7	4.0	4.1	13.1	2	-10.3	25	4.8	5.2	4.8	4.9	80	74	77	78	Oktober
November . .		-0.3	1.7	3.0	2.6	2.3	10.4	12	-8.0	30	4.0	4.4	4.3	4.3	75	75	75	75	November
Dezember . .		-5.0	-1.6	-1.0	-1.3	-1.4	7.2	3	-14.7	10	3.4	3.6	3.5	3.5	78	79	80	79	Dezember
Jahr.		0.1	3.6	6.1	4.7	4.0	27.4		-20.9		5.1	5.5	5.1	5.2	77	70	72	75	Jahr

Berkåk.

H = 451 m h_t = 1.8 m h_r = ca. 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.3	5.5	5.8	5.9	12.7	16	10	5	10	0	3	2	10	0	0	4	0	2	69	0	0	0	0	18	2.4	Januar
Februar . .	4.4	3.5	3.2	3.7	19.1	7	3	2	3	0	0	8	2	0	0	2	0	0	76	0	0	0	3	3	3.1	Februar
März	6.4	5.1	5.8	5.8	27.2	15	9	8	9	0	1	3	6	0	0	19	0	1	36	0	0	1	13	23	1.6	März
April	4.4	5.3	5.2	5.0	57.7	16	14	13	10	0	0	5	5	0	0	6	0	0	71	0	0	0	7	6	2.4	April
Mai	5.9	6.8	6.6	6.4	32.4	15	7	5	2	0	1	0	6	0	0	16	0	0	52	0	1	1	13	10	2.5	Mai
Juni	7.7	7.7	7.9	7.8	91.7	18	17	13	5	0	3	0	16	0	0	26	0	0	11	0	0	2	30	21	1.9	Juni
Juli	7.1	7.5	7.2	7.3	65.9	16	13	11	0	0	5	0	13	1	0	12	0	0	49	0	0	1	9	22	2.0	Juli
August . . .	7.5	7.6	7.3	7.5	116.3	20	15	12	0	0	1	0	12	1	0	20	0	0	23	0	0	0	19	31	1.4	August
September .	7.9	7.8	7.5	7.7	73.3	24	22	19	4	0	1	0	17	0	0	19	2	0	10	0	1	4	17	37	1.3	September
Oktober . .	6.4	7.5	7.0	7.0	113.6	23	20	17	13	0	0	0	13	0	0	8	2	0	34	3	0	5	16	25	1.9	Oktober
November .	5.9	5.8	5.0	5.6	1.0	5	1	1	1	0	0	5	5	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	5	3.1	November
Dezember .	8.1	8.3	7.8	8.1	106.8	24	20	18	19	0	0	0	17	0	0	16	0	6	43	1	0	0	15	12	2.0	Dezember
Jahr	6.5	6.5	6.4	6.5	717.7	199	151	124	76	0	15	23	122	2	0	148	4	9	559	4	2	14	142	213	2.1	Jahr

Selbu.

H = ca. 220 m h_t = 1.6 m h_r = 1.4 m

Januar . . .	6.7	6.2	5.6	6.2	30.4	13	10	8	10	0	0	3	11	0	0	6	8	19	45	4	0	2	6	3	2.0	Januar
Februar . .	4.8	4.4	3.8	4.3	18.1	7	3	2	3	0	0	11	7	0	0	3	4	8	47	12	0	1	1	8	2.9	Februar
März	6.5	6.2	6.1	6.3	35.3	18	16	10	14	1	0	3	10	0	0	9	4	17	23	0	0	8	26	6	1.7	März
April	4.6	5.5	5.4	5.2	27.9	14	12	9	8	1	1	7	7	0	0	2	1	14	51	6	0	2	10	4	2.5	April
Mai	6.2	6.5	6.9	6.5	48.1	21	14	9	3	1	0	2	8	0	0	8	0	6	40	9	1	10	14	5	2.7	Mai
Juni	8.3	7.8	7.9	8.0	120.4	23	21	21	4	2	0	1	19	0	0	8	0	3	6	1	4	18	49	1	2.6	Juni
Juli	6.7	7.3	7.2	7.1	77.1	22	17	10	0	0	1	1	13	1	0	10	0	5	34	15	3	2	10	14	2.4	Juli
August . . .	7.6	7.6	7.2	7.5	167.7	23	20	14	0	0	1	0	19	1	0	24	0	3	15	9	1	4	31	6	2.2	August
September .	8.0	8.0	8.0	8.0	131.3	27	26	24	2	1	5	2	18	0	0	17	1	3	15	6	1	8	31	8	2.1	September
Oktober . .	8.2	7.6	7.9	7.9	162.7	25	24	19	10	3	0	0	16	0	0	8	2	11	27	4	3	2	30	6	2.6	Oktober
November .	5.4	5.9	5.3	5.5	5.2	9	1	1	1	0	0	10	11	0	0	0	2	17	53	10	0	2	1	5	3.1	November
Dezember .	8.7	8.5	8.1	8.4	104.3	27	20	16	18	2	1	0	21	0	0	4	7	15	22	6	0	6	22	11	2.5	Dezember
Jahr	6.8	6.8	6.6	6.7	928.5	229	184	143	73	11	9	40	160	2	0	99	29	121	378	82	13	65	231	77	2.4	Jahr

Sul.

H = 255 m h_t = 1.3 m h_r = 0.9 m

Januar . . .	7.5	6.5	5.1	6.4	22.2	11	9	7	9	0	0	5	11	0	0	0	9	19	8	3	3	7	0	44	2.2	Januar
Februar . .	5.1	4.6	3.6	4.4	7.2	8	5	2	5	0	1	9	4	0	1	0	17	20	17	8	3	1	0	18	3.7	Februar
März	6.9	6.3	6.8	6.7	44.4	18	15	10	14	0	3	3	14	0	0	0	2	4	2	3	7	21	2	52	1.5	März
April	5.3	5.4	5.7	5.5	13.9	12	12	7	10	0	0	7	8	0	0	0	6	10	15	10	4	1	4	40	1.7	April
Mai	6.6	7.2	7.8	7.2	53.6	23	19	13	3	0	1	1	12	0	0	0	5	12	12	14	11	10	8	21	3.0	Mai
Juni	8.9	9.2	8.8	9.0	129.8	26	25	21	4	3	2	1	27	1	0	0	1	2	4	2	7	31	39	4	3.6	Juni
Juli	6.5	7.2	7.8	7.2	43.8	19	13	10	0	0	3	1	14	0	0	0	0	3	20	28	4	9	6	23	2.4	Juli
August . . .	8.2	8.6	8.1	8.3	109.6	23	20	14	0	0	14	0	17	1	0	0	0	2	8	1	8	30	19	25	2.1	August
September .	8.5	8.8	9.0	8.8	134.2	27	27	24	3	1	15	0	22	0	0	0	0	5	0	0	5	16	37	27	1.9	September
Oktober . .	9.2	8.3	8.0	8.5	185.1	24	22	21	8	0	1	0	20	0	0	0	0	6	10	4	10	18	14	31	2.4	Oktober
November .	6.2	7.3	5.8	6.4	3.7	5	3	1	0	0	0	2	9	0	0	0	2	13	26	20	1	2	0	26	2.5	November
Dezember .	9.1	9.0	8.4	8.8	108.0	25	25	20	20	0	0	0	22	0	0	0	3	9	4	4	14	14	9	36	1.9	Dezember
Jahr	7.3	7.4	7.1	7.3	855.5	221	195	150	76	4	40	29	180	2	1	0	45	105	126	97	77	160	138	347	2.4	Jahr

Støp.

H = 30 m h_t = 2.2 m h_r = 1.3 m

Januar . . .	7.4	5.7	5.0	6.0	34.9	12	11	9	11	1	1	5	9	0	0	2	12	0	9	5	19	0	1	45	0.9	Januar
Februar . .	4.1	3.3	2.9	3.4	12.3	6	5	2	4	0	0	11	2	0	0	1	6	29	12	11	8	0	3	14	1.7	Februar
März	6.1	5.1	6.0	5.7	37.9	17	14	9	12	0	1	2	8	0	0	6	7	13	2	7	19	13	6	20	1.7	März
April	4.3	4.2	5.2	4.6	22.4	12	12	6	6	2	0	6	4	0	0	5	6	9	22	12	16	6	9	5	1.9	April
Mai	6.0	5.5	6.1	5.9	44.1	16	15	10	0	0	0	3	5	1	0	2	10	12	2	10	20	15	13	9	1.6	Mai
Juni	8.4	7.9	7.5	7.9	76.4	25	23	15	2	2	0	1	17	0	0	4	3	1	1	4	13	35	21	8	2.0	Juni
Juli	5.6	6.5	6.2	6.1	43.2	14	13	9	0	0	0	1	7	1	0	2	1	8	16	20	16	14	15	1	1.6	Juli
August . . .	7.4	6.9	6.2	6.8	65.5	12	12	10	0	0	1	1	11	0	0	7	6	3	0	16	22	15	8	16	1.5	August
September .	7.8	6.3	7.6	7.2	57.8	24	23	18	0	0	3	2	15	0	0	2	3	2	7	14	27	21	8	6	1.4	September
Oktober . .	7.9	6.4	6.5	6.9	141.4	23	23	20	6	0	1	0	11	0	0	5	2	1	10	6	33	7	23	6	2.3	Oktober
November .	3.0	4.9	5.9	4.6	10.4	8	7	3	2	0	5	6	2	0	0	8	10	6	12	15	6	15	5	13	1.6	November
Dezember .	7.0	8.2	7.8	7.7	96.6	24	23	13	19	3	5	0	13	0	1	11	3	5	2	10	12	30	2	18	1.8	Dezember
Jahr	6.2	5.9	6.1	6.1	642.9	193	181	124	62	8	17	38	104	2	1	55	69	89	95	130	211	171	114	161	1.7	Jahr

1931.

Nordli.

$\lambda = 13^0\ 35'\ E = 54^m\ 20^s$ $\varphi = 64^0\ 28'\ N$ $C_g = 1.55$ mb bei 1007 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	956.4	-14.5	-11.0	-9.8	-11.0	-10.7	0.5	24	-36.8	21									Januar
Februar	59.6	-18.0	-13.8	-9.0	-12.3	-12.1	1.8	21	-35.5	28									Februar
März	65.6	-18.9	-12.4	-4.3	-8.6	-9.4	6.2	21	-38.6	1									März
April	63.6	-7.2	-2.4	2.9	0.9	-1.0	9.1	26	-17.1	3									April
Mai	66.6	1.6	5.7	9.3	7.1	6.0	17.0	23	-7.7	10									Mai
Juni	59.4	2.6	5.9	8.3	6.8	5.9	19.8	16	-3.0	5									Juni
Juli	59.7	9.0	13.3	17.5	15.4	13.7	26.7	6	-1.0	13									Juli
August	62.4	5.3	9.9	13.0	11.0	9.7	18.8	13	0.4	28									August
September	64.4	-0.6	4.7	8.2	5.4	4.9	11.7	5	-3.0	13									September
Oktober	55.7	-2.9	0.6	2.1	0.2	0.6	9.0	27	-17.1	31									Oktober
November	67.9	-2.6	-0.3	0.6	0.4	0.1	6.1	4	-16.6	1									November
Dezember	57.6	-9.5	-6.4	-6.2	-6.2	-6.4	2.8	23	-27.1	31									Dezember
Jahr	961.6	-4.6	-0.5	2.7	0.8	0.1	26.7		-38.6										Jahr

Nordøyan. (Nordøerne).

$\lambda = 10^0\ 33'\ E = 42^m\ 12^s$ $\varphi = 64^0\ 48'\ N$ $C_g = 1.65$ mb bei 981 mb

Januar	998.6	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	8	-7.3	30	3.5	3.3	3.3	3.4	70	66	66	68	Januar
Februar	1000.1	-2.6	-1.0	-0.2	-0.5	-0.7	5.4	21	-7.4	6	3.0	3.1	3.2	3.1	64	64	67	65	Februar
März	10.8	-2.1	-0.5	0.3	0.2	-0.2	6.8	21	-7.1	1	3.3	3.4	3.5	3.4	69	67	68	68	März
April	07.5	1.5	3.2	5.2	4.2	3.7	10.0	26	-3.9	7	4.6	4.6	4.7	4.5	78	68	74	77	April
Mai	10.0	5.8	7.6	9.3	8.0	7.7	16.4	23	1.4	9	6.1	6.2	6.3	6.1	78	71	79	81	Mai
Juni	04.1	5.5	7.2	8.1	7.4	7.1	12.9	16	0.5	5	6.5	6.7	6.3	6.4	85	83	81	83	Juni
Juli	01.9	11.4	13.1	14.9	14.3	13.5	27.4	7	7.9	1	9.2	9.3	9.3	9.2	83	74	77	82	Juli
August	07.0	9.9	11.2	12.0	11.1	11.0	18.3	17	7.8	24	8.3	8.3	8.1	8.1	84	80	82	83	August
September	09.2	6.6	8.2	9.0	8.1	8.1	12.2	3	3.8	26	6.6	7.0	6.7	6.7	82	81	83	82	September
Oktober	999.0	3.8	5.4	5.6	5.2	5.3	11.6	1	-2.5	24	5.5	5.5	5.3	5.4	80	81	78	79	Oktober
November	1008.0	3.7	5.0	5.4	5.2	5.2	10.5	4	-1.8	1	5.1	5.0	5.3	5.1	76	74	78	77	November
Dezember	01.3	0.4	2.0	2.2	2.1	2.1	8.9	24	-7.5	31	4.2	4.2	3.0	3.8	77	75	73	75	Dezember
Jahr	1004.8	3.5	5.1	6.0	5.4	5.2	27.4		-7.5		5.5	5.6	5.4	5.4	77	74	76	77	Jahr

Rossvikvågen.

$\lambda = 11^0\ 48'\ E = 47^m\ 12^s$ $\varphi = 65^0\ 4'\ N$

Januar		-3.8	-1.4	-1.2	-1.4	-1.3	4.2	25	-10.9	20	3.3	3.2	3.1	3.2	74	70	70	72	Januar
Februar		-4.0	-2.0	-0.9	-1.2	-1.5	6.8	10	-11.4	28	2.7	2.9	2.8	2.8	63	62	61	62	Februar
März		-4.7	-2.0	-0.3	-0.9	-1.4	7.7	21	-11.8	1	3.2	3.5	3.5	3.4	75	72	74	74	März
April		1.3	3.5	5.9	5.2	4.3	12.9	26	-4.3	3	4.3	4.5	4.3	4.3	72	64	63	68	April
Mai		6.2	8.9	10.6	9.7	8.9	20.6	23	0.0	10	6.3	6.5	6.6	6.4	73	69	73	74	Mai
Juni		5.5	7.9	8.7	8.2	7.6	14.0	16	1.4	5	6.7	7.0	6.9	6.8	84	82	83	84	Juni
Juli		12.0	15.4	16.6	15.8	15.0	28.2	7	6.3	13	9.7	10.4	10.2	10.0	76	74	77	78	Juli
August		9.7	11.6	12.6	11.7	11.4	18.4	15	5.1	26	8.3	8.6	8.3	8.3	83	79	81	82	August
September		5.2	7.1	8.9	8.0	7.6	11.6	23	2.2	26	6.4	6.8	6.5	6.5	85	78	81	82	September
Oktober		2.3	4.5	5.4	4.4	4.6	12.7	1	-8.1	25	5.2	5.5	5.0	5.2	81	79	78	80	Oktober
November		3.2	5.3	6.1	5.8	5.6	11.4	4	-7.2	1	4.6	4.7	4.7	4.7	68	66	68	68	November
Dezember		-0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	8.6	23	-9.2	30	3.9	4.1	4.1	4.0	75	78	79	77	Dezember
Jahr		2.7	5.0	6.1	5.5	5.2	28.2		-11.8		5.4	5.6	5.5	5.5	76	73	74	75	Jahr

Brønnøysund.

$\lambda = 12^0\ 12'\ E = 48^m\ 48^s$ $\varphi = 65^0\ 28'\ N$ $C_g = 1.75$ mb bei 1009 mb

Januar	1003.0	-3.5	-1.3	-1.2	-1.4	-1.3	4.2	24	-9.6	20	3.2	3.1	3.0	3.1	73	71	71	72	Januar
Februar	04.6	-3.6	-1.9	-0.4	-1.3	-1.3	5.7	10	-11.8	28	2.6	2.7	2.8	2.7	64	58	64	63	Februar
März	13.6	-4.8	-2.5	-0.2	-1.5	-1.7	5.0	21	-11.4	1	3.2	3.3	3.3	3.3	78	70	75	76	März
April	11.5	1.1	3.6	6.2	5.2	4.3	14.1	29	-3.6	3	4.2	4.4	4.4	4.2	70	62	65	68	April
Mai	13.6	6.0	8.6	10.2	9.3	8.6	19.0	23	0.4	10	6.1	6.2	5.9	6.0	74	67	69	73	Mai
Juni	06.7	5.7	7.7	8.7	8.0	7.5	14.2	18	1.3	5	6.7	6.6	6.6	6.5	85	78	82	86	Juni
Juli	05.5	12.3	15.3	16.5	15.4	14.9	27.5	7	7.3	1	9.9	9.8	9.9	9.8	76	72	77	78	Juli
August	09.4	9.6	11.5	12.5	11.5	11.2	19.1	15	4.5	26	8.6	8.6	8.5	8.5	85	79	84	85	August
September	11.5	4.7	6.8	8.8	7.7	7.3	11.4	17	1.3	26	6.7	6.6	6.6	6.5	90	78	83	86	September
Oktober	01.6	2.1	4.2	5.4	4.1	4.4	12.6	1	-7.1	25	5.4	5.5	5.3	5.4	83	78	81	81	Oktober
November	12.3	3.0	4.9	5.8	5.1	5.2	10.7	3	-6.7	1	4.8	4.8	4.7	4.8	72	68	72	72	November
Dezember	04.0	-1.4	0.8	1.0	1.0	0.9	8.2	23	-8.9	11	4.0	4.1	4.1	4.1	78	78	78	78	Dezember
Jahr	1008.1	2.6	4.8	6.1	5.3	5.0	27.5		-11.8		5.4	5.5	5.4	5.4	77	72	75	76	Jahr

1931.

Nordli.

$H = 395$ m, $H_b = 397.2$ m — $h_t = 1.9$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	8.1	6.3	7.6	44.4	18	17	12	17	0	1	3	18	0	0	0	4	27	5	0	2	6	0	49	1.8	Januar
Februar . .	5.9	5.5	2.9	4.8	13.1	12	10	4	10	0	3	8	5	0	1	0	8	20	8	4	2	1	1	40	1.7	Februar
März	6.5	6.3	4.7	5.8	44.7	16	15	11	12	0	1	6	10	0	1	0	2	12	1	0	3	21	3	51	1.5	März
April	6.0	5.7	5.7	5.8	24.9	14	13	5	11	0	1	4	7	0	0	1	6	21	7	0	10	8	3	34	2.2	April
Mai	7.1	7.2	6.9	7.1	68.9	17	17	14	0	1	1	4	17	2	0	0	2	29	13	1	2	17	4	25	2.8	Mai
Juni	8.5	9.4	8.1	8.7	119.8	29	28	21	5	0	0	0	22	0	0	0	0	12	2	4	2	59	3	8	4.2	Juni
Juli.	6.9	7.3	7.1	7.1	99.7	22	20	17	0	0	0	2	11	3	0	0	2	32	21	3	2	16	1	16	3.1	Juli
August. . .	8.5	8.6	7.6	8.2	121.7	25	25	19	0	0	0	0	19	0	0	2	0	7	4	1	3	45	17	14	3.3	August
September .	8.6	7.5	7.3	7.8	58.2	21	21	18	0	0	4	0	12	0	0	1	1	4	3	1	2	45	17	16	3.3	September
Oktober . .	8.5	8.1	7.5	8.0	169.5	25	25	22	12	0	3	1	18	0	0	2	2	9	3	0	2	45	11	19	3.4	Oktober
November .	9.3	9.4	8.0	8.9	25.8	17	17	10	7	0	4	0	23	0	0	1	10	41	7	3	2	1	0	25	2.5	November
Dezember .	7.5	8.0	7.0	7.5	128.7	24	23	19	19	0	0	3	21	0	0	0	4	17	0	0	0	29	0	43	1.9	Dezember
Jahr	7.6	7.6	6.6	7.3	919.4	240	231	172	93	1	18	31	183	5	2	7	41	231	74	17	32	293	60	340	2.6	Jahr

(Nordøerne). **Nordøyan.**

$H = 33$ m, $H_b = 36.7$ m — $h_t = 1.9$ m — $h_r = 1.6$ m

Januar . . .	7.0	7.6	6.1	6.9	53.7	20	16	12	13	0	0	4	14	0	0	1	3	6	47	13	11	5	6	1	3.4	Januar
Februar . .	5.8	6.2	4.9	5.6	15.8	13	10	4	8	0	0	5	5	0	0	1	1	2	36	29	12	3	0	0	3.9	Februar
März	8.6	7.5	8.0	8.0	24.6	21	16	10	13	1	0	1	20	0	0	19	7	13	8	10	18	12	6	0	3.0	März
April	6.5	5.4	6.2	6.0	16.6	17	11	4	5	3	0	5	11	0	0	6	6	24	24	8	13	3	6	0	2.7	April
Mai	6.8	7.5	7.9	7.4	54.8	17	12	8	0	0	3	2	17	0	0	16	13	11	22	5	20	4	1	1	2.9	Mai
Juni	8.9	8.6	8.9	8.8	82.3	24	22	16	2	2	1	1	24	0	0	20	8	4	1	1	20	16	20	0	3.5	Juni
Juli.	7.9	7.5	8.1	7.8	29.6	18	11	6	0	0	0	2	20	0	0	12	16	11	20	4	13	6	8	3	2.2	Juli
August. . .	8.3	8.4	8.8	8.5	57.1	17	16	12	0	0	0	2	20	0	0	36	13	2	4	2	14	13	9	0	3.0	August
September .	8.1	8.2	8.2	8.2	78.1	27	27	20	0	0	1	1	20	0	0	26	9	3	3	1	13	16	19	0	3.0	September
Oktober . .	9.2	8.7	8.2	8.7	168.0	28	28	26	10	3	0	2	24	0	2	12	0	6	17	10	15	21	12	0	4.2	Oktober
November .	6.6	6.8	5.6	6.3	19.1	13	6	4	1	0	0	8	14	0	0	0	0	2	59	19	7	3	0	0	3.4	November
Dezember .	8.6	8.5	7.4	8.2	62.9	28	25	18	15	4	0	0	19	0	1	11	3	10	15	11	14	19	10	0	3.8	Dezember
Jahr	7.7	7.6	7.4	7.5	662.6	243	200	140	67	13	5	33	208	0	3	160	79	94	256	113	170	121	97	5	3.2	Jahr

Rossvikvågen.

$H = 13$ m — $h_t = 1.5$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	7.4	7.0	7.3	7.2	33.0	15	10	7	10	1	0	0	14	0	1	2	10	12	37	19	3	0	2	8	3.5	Januar
Februar . .	6.8	6.4	5.8	6.3	16.0	10	7	4	7	0	0	3	9	0	0	0	7	8	40	21	6	0	0	2	3.9	Februar
März	7.9	7.0	7.9	7.6	60.1	23	21	15	21	1	0	3	21	0	0	8	19	14	9	14	15	4	3	7	2.7	März
April	6.2	5.6	6.0	5.9	9.7	15	10	5	4	3	0	5	11	0	1	2	12	18	30	11	7	2	3	5	2.8	April
Mai	7.4	7.2	7.9	7.5	67.5	22	15	14	1	0	3	1	16	1	0	18	20	5	15	12	14	4	0	5	2.8	Mai
Juni	9.2	9.0	9.2	9.1	151.3	28	24	22	1	1	2	0	25	0	0	18	14	2	1	4	27	12	11	1	3.1	Juni
Juli.	8.1	7.2	7.5	7.6	68.5	18	15	9	0	0	1	1	19	3	0	12	22	8	14	5	11	4	6	11	1.9	Juli
August. . .	8.8	8.0	8.1	8.3	133.6	25	19	16	0	0	0	1	21	0	0	20	24	4	0	9	18	6	7	5	2.9	August
September .	8.1	7.7	8.5	8.1	137.7	27	26	22	0	1	2	1	22	0	0	16	14	1	2	17	13	13	4	10	2.7	September
Oktober . .	8.3	8.4	8.1	8.3	226.8	27	25	23	6	7	0	2	23	1	2	8	12	5	12	15	23	12	4	2	3.8	Oktober
November .	7.0	6.8	6.0	6.6	22.9	8	5	4	0	0	0	6	12	0	3	2	2	10	46	15	9	2	0	4	4.4	November
Dezember .	7.9	8.5	7.8	8.1	114.6	29	26	19	12	5	0	1	22	0	2	7	10	8	20	18	14	8	6	2	3.8	Dezember
Jahr	7.8	7.4	7.5	7.6	1041.7	247	203	160	62	19	8	24	215	5	9	113	166	95	226	160	160	67	46	62	3.2	Jahr

Brønnøysund.

$H = 4$ m, $H_b = 5.3$ m — $h_t = 1.7$ m — $h_r = 2.3$ m

Januar . . .	6.5	6.5	5.7	6.2	29.9	14	13	8	12	0	0	3	7	0	0	0	13	29	25	15	2	3	1	5	2.2	Januar
Februar . .	5.9	6.1	5.9	6.0	23.8	12	10	7	7	2	0	4	5	0	0	2	10	8	25	27	5	1	0	6	2.9	Februar
März	7.2	7.0	7.2	7.1	95.2	22	21	17	19	6	1	1	14	0	0	11	12	19	3	13	17	4	3	11	2.2	März
April	5.5	5.3	4.8	5.2	14.0	14	11	5	8	2	0	4	4	0	0	8	9	24	23	10	5	3	1	7	2.0	April
Mai	6.8	6.5	7.0	6.8	76.4	21	20	13	3	1	2	0	13	0	0	32	7	8	8	12	15	3	1	7	2.5	Mai
Juni	8.3	8.2	8.1	8.2	179.3	26	25	19	1	2	1	0	22	0	0	30	2	0	2	2	27	17	9	1	3.1	Juni
Juli.	7.7	7.0	7.3	7.3	64.4	20	18	8	0	0	2	1	15	1	0	28	9	6	10	10	10	10	2	8	2.0	Juli
August. . .	8.6	8.0	7.8	8.1	103.6	21	21	14	0	0	2	1	22	0	0	44	6	0	0	5	17	12	2	7	2.9	August
September .	7.9	7.6	7.6	7.7	151.7	27	27	24	0	3	1	2	17	0	0	26	2	1	0	13	18	12	7	11	2.4	September
Oktober . .	7.9	7.9	7.7	7.8	221.2	24	24	23	6	7	1	3	20	2	1	8	2	8	8	17	21	16	9	4	3.4	Oktober
November .	5.8	7.0	5.7	6.2	39.6	10	8	5	1	0	0	6	9	0	0	0	2	12	37	23	7	1	1	7	2.8	November
Dezember .	7.2	8.0	6.9	7.4	110.3	24	23	21	14	7	0	2	16	0	3	9	4	13	12	17	18	10	5	5	3.1	Dezember
Jahr	7.1	7.1	6.8	7.0	1109.4	235	221	164	71	30	10	27	164	3	4	198	78	128	153	164	162	92	41	79	2.6	Jahr

1931.

Hattfjelldal.

$\lambda = 14^0\ 0'\,E = 56^m\ 0^s$ $\varphi = 65^0\ 36'\,N$ $C_g = 1.65$ mb bei 983 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	976.9	-14.4	-9.8	-9.6	-11.8	-10.4	2.2	25	-33.9	20	2.0	2.0	1.9	2.0	76	74	77	76	Januar
Februar . . .	79.4	-16.5	-13.1	-7.6	-10.3	-10.6	3.4	10	-31.1	2	1.6	1.9	2.0	1.8	70	60	71	70	Februar
März	85.2	-18.3	-12.0	-2.0	-6.9	-8.1	6.2	21	-32.0	6	1.9	2.3	2.3	2.2	80	52	72	74	März
April		-4.5	0.5	4.7	2.4	1.1	11.8	26	-14.4	3	3.1	2.9	3.1	2.9	63	44	53	60	April
Mai		2.6	7.7	10.8	9.1	7.6	20.4	23	-4.8	10	5.0	4.6	4.6	4.6	62	47	52	60	Mai
Juni.		4.2	8.0	10.2	8.5	7.7	19.2	16	-2.6	7	5.5	5.0	5.2	5.1	67	54	61	70	Juni
Juli		10.7	15.8	19.2	16.9	15.7	29.8	6	0.5	13	8.4	8.1	7.8	8.0	64	50	55	63	Juli
August		7.2	10.8	14.0	11.6	10.8	18.8	6	-1.2	9	7.5	6.6	7.2	7.0	77	56	71	77	August
September . .		0.8	4.0	8.5	5.3	5.0	12.2	18	-4.1	6	5.2	5.3	5.4	5.2	84	62	80	79	September
Oktober . . .		-3.6	-0.5	2.2	-0.7	-0.1	11.4	1	-19.6	25	3.9	4.2	3.8	4.0	83	76	83	82	Oktober
November . .		-3.0	0.2	1.5	0.9	0.7	6.8	3	-18.3	1	3.5	4.0	3.8	3.8	74	75	75	75	November
Dezember . .		-12.6	-8.4	-8.5	-8.0	-8.4	4.4	21	-33.3	31	2.4	2.3	2.5	2.4	84	80	84	84	Dezember
Jahr.		-4.0	0.3	3.6	1.4	0.9	29.8		-33.9		4.2	4.1	4.1	4.1	74	61	70	72	Jahr

Skålvær.

$\lambda = 12^0\ 11'\,E = 48^m\ 44^s$ $\varphi = 65^0\ 52'\,N$

Januar		-2.1	-0.4	-0.3	-0.6	-0.4	4.6	24	-7.0	31									Januar
Februar. . . .		-2.2	-0.6	0.4	-0.1	-0.2	5.8	10	-8.6	28									Februar
März		-3.3	-1.1	0.0	-0.6	-0.8	5.0	21	-8.2	1									März
April		1.5	3.8	5.6	4.8	4.2	12.7	29	-3.4	7									April
Mai		5.2	7.8	9.2	8.3	7.7	15.2	23	-0.4	10									Mai
Juni.		5.4	7.8	8.8	7.9	7.5	13.0	18	1.3	5									Juni
Juli		11.5	14.4	16.0	14.8	14.3	26.4	7	7.6	1									Juli
August		9.8	11.5	12.3	12.3	11.5	18.5	15	6.6	30									August
September . .		5.2	7.3	8.7	7.7	7.5	10.6	4	1.9	26									September
Oktober . . .		3.1	4.9	5.3	4.8	4.9	11.5	1	-4.3	24									Oktober
November . .		3.6	5.2	5.9	5.6	5.5	10.0	3	-4.2	1									November
Dezember . .		0.0	1.6	1.9	1.9	1.8	7.2	24	-6.7	31									Dezember
Jahr.		3.1	5.2	6.2	5.6	5.3	26.4		-8.6										Jahr

Tonnes.

$\lambda = 13^0\ 0'\,E = 52^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 31'\,N$

Januar		-2.4	-0.8	-0.7	-0.7	-0.7	5.1	25	-7.0	30									Januar
Februar. . . .		-2.3	-0.5	0.4	-0.4	-0.3	8.0	10	-9.4	28									Februar
März		-3.8	-1.7	-0.2	-1.5	-1.3	5.5	31	-9.2	1									März
April		2.1	4.3	6.3	4.8	4.6	14.2	26	-3.9	7									April
Mai		5.9	8.3	9.3	8.7	8.1	19.8	23	-1.0	10									Mai
Juni.		5.7	8.2	8.9	7.9	7.7	16.0	18	1.1	5									Juni
Juli		12.5	15.5	17.1	16.3	15.4	27.7	7	6.8	1									Juli
August		9.2	11.0	12.2	11.6	11.0	18.6	15	4.8	26									August
September . .		4.7	7.2	8.2	7.2	7.1	11.4	23	2.2	12									September
Oktober . . .		2.4	4.5	5.1	4.4	4.5	12.0	1	-4.8	24									Oktober
November . .		4.2	5.8	6.2	6.0	6.0	12.4	3	-4.8	1									November
Dezember . .		-0.5	1.3	1.3	1.3	1.3	7.4	3	-7.0	31									Dezember
Jahr.		3.1	5.3	6.2	5.5	5.3	27.7		-9.4										Jahr

Myken.

$\lambda = 12^0\ 29'\,E = 49^m\ 56^s$ $\varphi = 66^0\ 46'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 1015 mb

Januar	1000.4	-1.2	0.1	0.6	0.3	0.3	6.8	26	-6.0	31	3.1	3.3	3.3	3.2	66	66	67	67	Januar
Februar. . . .	01.4	-1.1	0.4	0.7	0.3	0.4	6.0	10	-5.9	28	2.9	3.0	2.8	2.9	59	58	58	59	Februar
März	10.6	-2.2	-0.3	0.5	0.3	0.0	5.7	21	-7.0	2	3.4	3.3	3.3	3.3	70	66	68	69	März
April	10.3	2.0	3.7	5.4	4.3	4.1	13.6	29	-2.3	6	4.0	4.0	3.7	3.8	66	59	59	63	April
Mai	12.3	4.9	6.3	7.4	6.6	6.4	12.4	1	-1.1	9	5.3	5.3	5.2	5.2	73	68	69	73	Mai
Juni.	04.0	5.9	7.1	7.8	7.4	7.1	11.7	18	2.7	5	5.8	6.0	5.9	5.8	76	75	76	77	Juni
Juli	04.4	10.7	12.9	14.1	13.0	12.7	22.6	7	6.5	1	8.4	8.4	8.0	8.2	76	71	72	75	Juli
August	07.4	9.7	10.8	11.7	11.0	10.9	17.4	16	7.0	25	7.4	7.3	7.1	7.2	76	72	73	74	August
September . .	08.6	6.1	7.5	8.3	7.6	7.5	11.0	23	3.3	25	5.9	5.9	5.7	5.7	74	71	72	73	September
Oktober . . .	997.7	3.1	4.9	5.2	5.0	4.9	10.2	1	-4.1	25	4.9	5.1	4.8	4.9	72	75	73	73	Oktober
November . .	1010.0	4.1	5.4	5.9	5.6	5.6	8.3	3	0.2	2	4.8	4.9	4.8	4.8	70	69	70	70	November
Dezember . .	00.1	0.8	2.4	2.4	2.5	2.4	7.9	21	-4.0	9	3.9	4.0	4.1	4.0	71	71	72	72	Dezember
Jahr.	1005.6	3.6	5.1	5.8	5.3	5.2	22.6		-7.0		5.0	5.0	4.9	4.9	71	68	69	70	Jahr

1931.

Hattfjelldal.

H = ca. 235 m, H_b = ca. 238 m — h_t = 1.8 m — h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.7	7.4	5.8	7.0	10.9	11	7	5	7	0	0	3	12	0	0	1	10	19	10	1	1	1	0	50	1.2	Januar
Februar . .	4.9	4.6	4.0	4.5	4.3	11	5	2	5	0	0	10	7	0	0	0	2	7	20	6	2	1	1	45	1.2	Februar
März	6.5	6.3	5.2	6.0	40.2	19	14	11	14	0	0	4	11	0	0	2	7	2	0	0	6	18	5	53	0.7	März
April	5.3	5.6	4.9	5.3	2.8	11	4	1	2	0	0	6	6	0	0	4	11	25	10	6	7	5	2	20	1.7	April
Mai	7.2	7.1	6.9	7.1	49.4	20	16	11	1	0	1	2	14	0	0	2	4	10	18	5	5	19	5	25	1.5	Mai
Juni	8.8	9.1	8.5	8.8	67.6	25	20	17	0	1	2	1	24	0	0	4	0	4	3	3	2	23	30	21	1.7	Juni
Juli	7.0	7.8	7.5	7.4	86.3	19	15	9	0	0	3	1	15	6	0	0	1	6	15	11	8	8	3	41	1.3	Juli
August . . .	8.7	8.2	8.3	8.4	102.5	27	22	16	0	0	6	1	21	0	0	2	0	8	2	1	7	24	9	40	1.1	August
September .	8.2	7.6	7.7	7.8	58.2	25	19	12	2	0	8	0	13	0	0	4	5	2	0	3	8	11	24	33	1.2	September
Oktober . .	8.4	7.6	7.2	7.7	248.9	22	21	21	11	0	3	1	18	0	0	2	4	4	5	1	11	21	8	37	1.3	Oktober
November .	6.6	7.6	5.5	6.6	36.4	11	6	5	1	0	3	1	10	0	0	0	1	18	25	3	1	0	2	40	1.4	November
Dezember .	6.5	7.1	6.2	6.6	123.6	23	22	21	18	0	3	6	14	0	0	2	0	2	4	1	3	16	7	58	0.9	Dezember
Jahr	7.2	7.2	6.5	6.9	831.1	224	171	131	61	1	29	36	165	6	0	23	45	107	112	41	61	147	96	463	1.3	Jahr

Skålvær.

H = 4 m — h_t = 1.9 m — h_r = 1.5 m

Januar . . .	6.8	7.4	7.3	7.2	40.0	17	10	8	10	3	0	0	13	0	0	0	1	54	17	13	5	1	2	0	3.4	Januar
Februar . .	6.2	7.2	6.8	6.7	31.0	9	9	7	8	0	0	1	7	0	1	0	2	30	26	19	7	0	0	0	3.8	Februar
März	7.9	7.7	8.2	7.9	91.3	20	18	17	14	1	0	1	18	0	0	8	15	22	7	14	11	6	10	0	3.1	März
April	6.3	5.8	5.4	5.8	4.5	16	6	3	3	0	0	3	7	0	0	10	6	35	23	8	2	4	2	0	2.5	April
Mai	7.1	6.6	7.1	6.9	44.7	22	18	12	2	0	2	0	14	0	0	30	11	9	15	11	9	5	3	0	2.7	Mai
Juni	8.3	8.2	8.1	8.2	150.7	25	23	19	2	0	2	0	17	0	0	30	3	2	1	8	17	13	16	0	3.0	Juni
Juli	7.9	7.4	7.7	7.7	72.1	23	17	8	0	0	1	0	16	4	0	24	17	7	13	8	9	11	4	0	2.2	Juli
August . . .	8.7	8.0	8.0	8.2	108.4	21	18	12	0	0	0	0	19	0	0	44	6	3	2	5	22	7	3	1	3.1	August
September .	8.0	7.5	7.9	7.8	96.6	26	25	22	0	0	1	0	17	0	0	20	5	3	5	15	14	7	21	0	2.9	September
Oktober . .	8.5	8.2	8.2	8.3	199.8	25	23	22	7	2	0	0	23	0	0	9	4	17	6	10	20	19	8	0	3.9	Oktober
November .	6.1	7.0	6.5	6.5	35.8	12	8	7	1	0	0	5	11	0	0	0	2	38	28	13	8	1	0	0	3.4	November
Dezember .	7.5	8.5	8.0	8.0	82.8	26	24	19	12	3	0	0	20	0	1	6	11	18	9	13	18	11	7	0	3.5	Dezember
Jahr	7.4	7.5	7.4	7.4	957.7	242	199	156	59	9	6	10	182	4	2	181	83	238	152	137	142	85	76	1	3.1	Jahr

Tonnes.

H = 15 m — h_t = 2.5 m — h_r = 1.8 m

Januar . . .	6.7	7.2	7.2	7.0	26.2	12	7	4	7	0	0	0	12	0	0	0	2	54	16	5	7	1	3	5	3.0	Januar
Februar . .	7.4	7.7	6.4	7.2	14.6	8	6	5	5	3	0	1	9	0	0	0	2	37	18	16	6	2	0	3	3.6	Februar
März	8.0	7.9	7.5	7.8	85.3	22	18	16	16	9	2	1	18	0	0	8	10	28	4	5	14	3	8	13	2.6	März
April	6.3	5.8	5.7	5.9	4.9	11	7	3	4	0	0	4	12	0	0	10	3	36	20	6	0	0	0	15	2.3	April
Mai	7.7	7.2	7.3	7.4	50.0	21	18	12	2	1	2	3	17	0	0	14	17	15	7	7	11	2	6	14	2.5	Mai
Juni	8.9	8.5	8.1	8.5	177.5	22	20	17	2	2	2	1	22	0	0	20	17	3	4	4	19	12	7	4	3.2	Juni
Juli	7.7	8.7	7.9	8.1	63.5	22	15	10	0	0	0	0	18	0	0	6	16	10	15	1	7	16	1	21	1.9	Juli
August . . .	9.0	9.2	8.9	9.0	143.6	24	17	15	0	0	0	0	24	0	0	20	21	8	0	4	18	8	7	7	2.8	August
September .	8.7	8.6	8.2	8.5	121.4	24	23	21	2	6	2	2	24	0	0	18	9	2	5	10	12	7	13	14	2.3	September
Oktober . .	8.8	8.7	7.7	8.4	246.4	25	24	22	9	8	4	1	24	0	0	9	10	11	11	12	12	19	7	2	3.9	Oktober
November .	6.8	7.4	6.5	6.9	45.7	12	7	5	1	0	1	5	16	0	0	0	0	20	42	18	5	1	0	4	3.5	November
Dezember .	7.5	8.3	7.5	7.8	113.6	25	22	19	10	7	0	3	19	0	2	6	5	26	5	7	22	9	8	5	3.6	Dezember
Jahr	7.8	7.9	7.4	7.7	1092.7	228	184	149	58	36	13	21	215	0	2	111	112	250	147	95	133	80	60	107	2.9	Jahr

Myken.

H = 19 m, H_b = 19.9 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.6 m

Januar . . .	5.6	7.2	5.9	6.2	21.3	23	11	7	11	1	0	1	7	0	0	0	6	32	13	20	5	4	4	9	3.5	Januar
Februar . .	6.6	7.2	6.2	6.7	23.4	13	11	7	8	4	0	1	8	0	1	1	4	17	17	35	9	0	0	1	4.4	Februar
März	7.3	7.3	7.9	7.5	55.5	28	23	16	23	10	4	0	14	0	1	10	21	3	1	14	11	9	11	13	3.3	März
April	5.1	4.4	4.4	4.6	1.0	13	3	0	3	1	0	6	3	0	0	2	24	24	13	10	2	2	2	11	2.3	April
Mai	6.0	5.7	6.4	6.0	28.0	19	15	11	1	0	5	5	10	0	0	16	31	10	2	12	9	2	6	5	2.5	Mai
Juni	7.9	7.5	7.3	7.6	130.4	22	18	13	2	5	8	1	14	0	0	20	17	1	1	7	20	10	8	6	3.1	Juni
Juli	7.5	7.6	6.6	7.2	76.0	22	17	13	0	0	2	1	12	1	0	1	36	14	4	16	9	5	1	7	2.4	Juli
August . . .	8.0	7.5	7.3	7.6	64.8	24	17	13	0	0	2	1	15	0	0	22	24	0	1	8	16	13	3	6	3.0	August
September .	7.6	7.3	7.6	7.5	78.4	27	25	17	1	5	4	0	16	0	0	17	9	1	0	17	15	12	14	5	2.8	September
Oktober . .	7.7	7.8	7.8	7.8	205.4	29	27	22	10	8	0	2	18	0	0	6	11	8	6	12	24	13	10	3	4.2	Oktober
November .	5.2	6.5	5.7	5.8	49.6	15	8	6	1	0	3	6	8	0	0	0	1	34	22	16	12	0	0	5	3.5	November
Dezember .	6.5	7.5	7.1	7.0	69.4	26	22	15	12	5	0	0	13	0	2	8	16	5	4	20	20	11	7	2	4.5	Dezember
Jahr	6.8	7.0	6.7	6.8	803.2	261	197	140	72	39	28	24	138	1	4	103	200	149	84	187	152	81	66	73	3.3	Jahr

Glomfjord.

$\lambda = 14^0\ 0'\,E = 56^m\ 0^s$ $\varphi = 66^0\ 48'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.4	-1.0	-1.1	-1.2	-1.1	5.6	8	-9.7	20									Januar
Februar . . .		-2.8	-0.7	0.0	-0.7	-0.6	7.5	10	-11.7	28									Februar
März		-5.8	-3.0	-0.8	-1.8	-2.3	6.2	21	-10.7	12									März
April		0.5	2.7	5.6	3.9	3.5	13.5	29	-5.9	7									April
Mai		4.9	6.8	9.0	8.6	7.4	17.9	23	-2.4	10									Mai
Juni		5.6	7.4	9.3	8.3	7.7	14.3	18	1.0	5									Juni
Juli		11.9	14.4	16.3	15.8	14.7	25.5	6	6.2	1									Juli
August . . .		8.7	10.4	12.1	11.2	10.6	17.3	15	5.3	26									August
September . .		4.5	6.3	8.0	6.9	6.7	12.6	18	1.8	26									September
Oktober . . .		1.5	3.6	4.4	3.5	3.6	13.1	8	-6.8	31									Oktober
November . .		2.9	5.3	6.0	5.4	5.5	12.2	3	-6.6	1									November
Dezember . .		-1.9	0.3	0.6	0.3	0.4	8.3	23	-9.2	29									Dezember
Jahr		2.2	4.4	5.8	5.0	4.7	25.5		-11.7										Jahr

Fleinvær.

$\lambda = 13^0\ 47'\,E = 55^m\ 8^s$ $\varphi = 67^0\ 10'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 986 mb

Januar	1003.3	-1.4	-0.1	0.3	0.0	0.1	5.0	8	-7.0	18	3.4	3.5	3.6	3.5	72	71	75	73	Januar
Februar . . .	04.1	-1.1	0.5	1.0	0.7	0.6	7.9	10	-6.0	28	3.4	3.4	3.2	3.3	68	66	66	67	Februar
März	12.3	-2.5	-0.7	0.1	0.2	-0.3	5.5	21	-7.0	12	3.4	3.5	3.6	3.5	74	74	76	75	März
April	12.6	1.6	3.5	5.3	4.5	3.9	12.0	28	-4.0	6	4.3	4.4	4.2	4.2	72	65	65	69	April
Mai	14.2	4.9	6.7	7.7	7.1	6.7	13.0	22	-1.0	9	5.7	5.7	5.5	5.5	77	71	71	75	Mai
Juni	05.6	6.0	7.6	8.3	7.8	7.5	14.8	22	3.3	5	6.1	6.3	6.0	6.0	77	75	74	76	Juni
Juli	06.4	10.2	13.2	14.5	13.5	12.9	24.8	7	6.2	2	8.6	8.8	8.3	8.5	76	72	72	75	Juli
August	09.0	9.5	10.9	11.7	11.2	10.9	16.5	15	7.4	14	7.5	7.4	7.2	7.3	77	73	73	76	August
September . .	10.3	5.5	7.1	8.1	7.6	7.3	10.6	18	3.0	25	5.8	5.6	5.7	5.6	75	69	71	73	September
Oktober . . .	999.4	3.0	4.9	5.1	5.0	4.9	11.5	8	-4.0	31	4.5	4.5	4.5	4.5	68	68	68	68	Oktober
November . .	1012.4	3.5	5.3	5.7	5.6	5.5	9.8	3	-4.0	1	4.5	4.7	4.6	4.6	67	67	66	67	November
Dezember . .	02.0	0.2	2.0	2.2	2.1	2.1	8.2	23	-4.5	9	4.0	4.2	4.0	4.1	72	75	73	73	Dezember
Jahr	1007.6	3.3	5.1	5.8	5.4	5.2	24.8		-7.0		5.1	5.2	5.0	5.0	73	70	71	72	Jahr

Bodø.

$\lambda = 14^0\ 26'\,E = 57^m\ 44^s$ $\varphi = 67^0\ 17'\,N$ $C_g = 1.85$ mb bei 999 mb

Januar	1002.5	-4.4	-2.5	-2.4	-2.6	-2.5	5.3	8	-10.0	20	2.9	2.9	2.9	2.9	74	72	73	73	Januar
Februar . . .	03.7	-4.4	-2.0	-1.3	-2.3	-2.0	6.7	10	-16.2	28	2.7	2.9	2.6	2.7	66	67	65	66	Februar
März	11.2	-6.6	-3.4	-1.6	-2.3	-2.8	6.3	25	-13.6	7	2.9	3.2	3.3	3.1	77	74	78	77	März
April	12.0	0.3	2.6	5.0	3.6	3.1	12.0	26	-8.8	7	4.2	4.5	4.4	4.3	73	67	71	73	April
Mai	13.1	4.0	7.4	9.1	7.9	7.2	16.7	23	-2.8	10	5.9	6.0	6.1	5.9	76	71	76	79	Mai
Juni	04.5	5.0	8.0	9.1	8.3	7.7	15.5	16	0.8	7	6.6	6.9	6.8	6.7	82	80	83	84	Juni
Juli	05.5	11.4	14.7	16.1	15.3	14.5	26.0	7	6.1	24	10.6	11.3	10.9	10.8	84	82	84	84	Juli
August	07.9	8.6	10.7	12.1	11.1	10.7	19.2	16	2.3	9	8.4	8.9	8.7	8.6	88	84	88	88	August
September . .	09.1	3.6	6.2	7.9	6.3	6.3	11.1	23	0.1	10	6.3	6.4	6.3	6.2	88	81	88	87	September
Oktober . . .	998.6	0.7	2.9	3.3	2.8	2.8	11.4	8	-11.0	31	4.4	4.5	4.4	4.4	73	73	74	73	Oktober
November . .	1012.1	1.9	3.9	4.3	4.2	4.1	8.5	3	-9.3	2	4.0	4.0	4.1	4.0	66	63	65	65	November
Dezember . .	01.0	-2.6	-0.1	-0.3	0.0	-0.1	7.2	3	-12.5	10	3.5	3.5	3.5	3.5	72	74	71	72	Dezember
Jahr	1006.8	1.5	4.0	5.1	4.4	4.1	26.0		-16.2		5.2	5.4	5.3	5.3	77	74	76	77	Jahr

Grøtøy.

$\lambda = 14^0\ 46'\,E = 59^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 50'\,N$

Januar		-3.5	-1.3	-1.0	-0.9	-1.1	4.7	24	-8.6	20	3.2	3.3	3.2	3.2	71	70	70	70	Januar
Februar . . .		-3.0	-0.9	-0.1	-0.5	-0.6	6.2	10	-8.9	28	3.2	3.1	3.1	3.1	68	64	65	66	Februar
März		-5.1	-2.6	-1.1	-1.6	-2.1	3.8	21	-10.1	4	3.1	3.4	3.4	3.3	77	76	79	78	März
April		0.1	2.7	5.1	4.0	3.3	15.6	30	-4.9	6	3.8	4.2	4.2	4.0	65	62	67	66	April
Mai		4.2	6.7	8.2	7.2	6.8	17.1	23	-2.7	9	5.1	5.9	5.6	5.4	69	71	73	71	Mai
Juni		5.4	7.5	9.5	8.4	7.8	16.1	18	2.2	4	5.8	6.9	6.6	6.3	73	76	79	77	Juni
Juli		11.5	14.6	15.8	15.3	14.4	27.4	7	5.1	1	8.5	9.4	9.4	9.0	69	71	73	71	Juli
August		9.0	10.9	12.4	11.4	11.0	18.6	15	6.7	24	8.0	8.1	8.3	8.0	83	76	83	84	August
September . .		4.6	6.8	8.2	7.0	6.9	10.4	18	1.7	26	6.1	6.4	6.2	6.1	81	78	81	81	September
Oktober . . .		1.9	3.8	4.4	4.0	3.9	13.4	8	-5.9	31	4.9	5.1	5.0	5.0	80	80	81	80	Oktober
November . .		2.9	4.5	4.8	5.0	4.8	10.4	3	-4.9	1	4.8	4.8	4.8	4.8	75	72	72	73	November
Dezember . .		-0.6	1.3	1.4	1.4	1.4	6.5	23	-5.9	30	4.1	4.1	4.2	4.1	79	78	80	80	Dezember
Jahr		2.3	4.5	5.6	5.1	4.7	27.4		-10.1		5.0	5.4	5.3	5.2	74	73	75	75	Jahr

1931.

Glomfjord.

H = 38 m h_t = 1.6 m h_r = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	7.8	6.3	7.1	36.1	11	11	5	10	1	15	3	17	0	0	2	1	13	31	5	2	0	4	35	2.2	Januar
Februar . .	8.1	8.0	7.1	7.7	25.6	6	6	4	4	0	19	1	14	0	0	0	4	9	28	18	1	0	0	24	2.5	Februar
März	8.6	8.4	8.7	8.6	178.0	23	20	17	16	1	29	0	22	0	0	3	14	15	2	1	10	6	10	32	1.8	März
April	7.4	7.2	7.6	7.4	7.1	8	6	3	4	0	23	2	15	0	0	3	0	31	22	3	0	3	0	28	1.5	April
Mai	8.5	7.6	8.2	8.1	75.6	20	20	13	3	0	30	1	21	0	0	16	1	4	4	5	6	8	1	48	0.8	Mai
Juni	8.8	9.4	8.8	9.0	172.4	21	21	18	2	0	30	0	24	0	0	18	0	0	3	2	2	15	3	47	0.7	Juni
Juli	8.6	8.7	8.3	8.5	84.3	20	18	12	0	0	15	0	23	0	0	1	0	0	22	4	1	12	0	53	0.8	Juli
August . . .	9.6	9.5	9.1	9.4	141.5	26	26	19	0	0	24	0	27	0	0	13	0	0	2	6	14	16	2	40	0.8	August
September .	9.1	9.3	9.7	9.4	248.8	28	28	26	2	0	16	0	26	0	0	9	0	1	0	6	9	16	0	49	0.7	September
Oktober . .	8.7	9.5	8.3	8.8	507.0	23	23	22	11	1	9	0	23	0	0	5	4	7	5	16	16	9	3	28	1.4	Oktober
November .	7.2	7.6	7.0	7.3	96.5	9	8	6	0	0	1	4	16	0	0	0	0	18	30	15	7	0	0	20	1.7	November
Dezember .	7.6	8.7	8.2	8.2	252.6	24	22	21	13	1	5	1	21	0	0	1	6	12	2	14	15	13	6	24	1.7	Dezember
Jahr	8.3	8.5	8.1	8.3	1825.5	219	209	166	65	4	216	12	249	0	0	71	30	110	151	95	83	98	29	428	1.4	Jahr

Fleinvær.

H = 4 m, H_b = 5.8 m h_t = 1.6 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	6.0	6.8	6.1	6.3	10.2	7	6	5	6	0	0	0	6	0	0	0	6	26	32	6	15	3	4	1	4.4	Januar
Februar . .	6.7	7.2	5.4	6.4	21.1	7	7	6	5	0	0	1	7	0	1	0	5	13	30	8	24	0	1	3	4.6	Februar
März	6.9	7.6	8.0	7.5	56.1	18	17	12	12	1	0	0	15	0	1	6	14	11	7	1	28	9	13	4	4.3	März
April	5.7	5.9	5.7	5.8	1.5	5	3	1	2	0	0	5	9	0	0	4	21	29	18	4	5	2	3	4	3.5	April
Mai	7.1	6.5	6.8	6.8	57.2	15	14	11	1	0	0	5	15	0	0	12	25	11	7	0	19	5	8	6	3.6	Mai
Juni	7.7	7.2	7.5	7.5	109.9	15	15	13	1	1	0	1	15	0	0	18	13	1	4	3	31	11	6	3	4.0	Juni
Juli	7.9	8.1	8.0	8.0	64.0	19	13	10	0	0	1	0	19	0	0	8	13	24	3	2	19	9	2	13	3.2	Juli
August . . .	8.6	8.5	8.4	8.5	91.3	16	15	13	0	0	0	0	21	0	0	17	14	8	0	0	28	15	5	6	4.0	August
September .	8.4	8.3	8.5	8.4	131.8	25	25	24	0	0	0	0	20	0	0	8	8	7	6	1	25	19	12	4	3.6	September
Oktober . .	7.9	8.5	7.8	8.1	191.2	26	23	19	6	1	0	0	19	0	2	4	8	18	11	2	29	15	5	1	4.6	Oktober
November .	5.7	6.5	6.6	6.3	74.2	14	12	7	1	0	0	6	11	0	0	0	3	12	46	6	21	1	0	1	3.8	November
Dezember .	6.7	7.6	6.9	7.1	75.0	23	21	19	10	2	0	3	14	0	2	2	12	8	13	2	29	16	8	3	4.6	Dezember
Jahr	7.1	7.4	7.1	7.2	883.5	190	171	140	44	5	1	21	171	0	6	79	142	168	177	35	273	105	67	49	4.0	Jahr

Bodø.

H = 16 m, H_b = 17.0 m h_t = 2.2 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	6.1	6.1	6.4	6.2	22.6	16	6	6	6	0	0	0	8	0	0	0	31	48	1	3	4	4	1	1	3.3	Januar
Februar . .	5.8	6.8	5.4	6.0	26.3	7	6	6	5	0	0	2	6	0	0	0	30	26	6	16	5	0	1	0	3.6	Februar
März	7.7	7.9	8.0	7.9	83.0	22	18	15	15	0	0	2	21	0	2	7	14	24	2	2	13	17	12	2	3.0	März
April	5.7	5.4	5.7	5.6	0.7	4	2	0	2	0	0	8	8	0	1	5	11	46	8	2	4	10	2	2	3.2	April
Mai	7.2	7.1	6.7	7.0	74.8	19	15	12	2	2	1	3	15	0	0	24	2	18	1	3	12	12	20	1	2.9	Mai
Juni	8.6	7.6	7.9	8.0	102.8	19	14	14	0	0	0	1	19	0	0	20	2	6	3	1	21	25	12	0	3.3	Juni
Juli	8.3	8.5	8.4	8.4	76.0	22	15	10	0	0	0	0	20	1	0	8	8	24	2	3	8	26	9	5	2.5	Juli
August . . .	9.3	8.9	8.1	8.8	85.2	22	17	14	0	1	0	0	23	0	0	23	4	6	2	0	17	28	10	3	2.6	August
September .	9.0	8.7	8.6	8.8	99.1	23	22	18	0	2	1	1	24	0	0	6	4	12	5	2	21	24	14	2	2.6	September
Oktober . .	8.3	8.5	8.0	8.3	195.4	26	23	21	7	4	0	1	21	0	1	6	12	29	1	5	17	16	7	0	3.6	Oktober
November .	5.2	6.4	6.6	6.1	97.8	13	9	7	0	1	0	6	9	0	0	0	26	52	4	3	4	1	0	0	3.7	November
Dezember .	7.0	7.7	7.0	7.2	103.3	24	21	18	11	3	0	5	19	0	1	4	20	14	4	9	13	18	11	0	3.8	Dezember
Jahr	7.4	7.5	7.2	7.4	967.0	217	168	141	48	13	2	29	193	1	5	103	164	305	39	49	139	181	99	16	3.2	Jahr

Grøtøy.

H = 2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	6.4	6.1	5.9	6.1	10.8	16	14	4	10	0	0	0	4	0	0	2	5	25	28	17	9	2	2	3	2.7	Januar
Februar . .	6.6	6.0	5.9	6.2	43.7	12	10	7	9	0	0	0	5	0	1	1	10	11	21	31	9	1	0	0	3.5	Februar
März	6.8	7.1	7.4	7.1	74.9	23	22	15	17	0	1	0	11	0	2	4	25	5	2	14	18	6	15	4	3.4	März
April	4.7	4.8	4.8	4.8	3.7	8	7	1	6	0	0	2	1	0	0	18	14	19	18	8	3	1	2	7	2.1	April
Mai	6.5	6.1	6.4	6.3	51.1	16	16	11	2	0	3	1	11	0	0	28	17	10	3	7	13	4	5	6	2.5	Mai
Juni	6.9	6.3	6.8	6.7	94.2	21	19	11	0	0	5	1	8	0	0	26	15	1	2	4	23	14	2	3	3.0	Juni
Juli	6.3	6.6	6.6	6.5	68.6	19	19	7	0	0	2	1	8	0	0	19	18	8	9	12	21	5	1	0	2.4	Juli
August . . .	7.5	6.8	7.3	7.2	75.1	22	21	11	0	0	2	0	13	0	0	16	21	2	1	5	25	15	3	5	3.1	August
September .	6.8	6.9	6.6	6.8	71.0	23	23	16	0	0	0	0	8	0	0	15	12	2	2	6	24	14	11	4	2.7	September
Oktober . .	6.8	7.1	6.7	6.9	195.7	26	26	20	8	0	0	0	11	1	1	6	14	6	13	12	19	17	4	2	3.3	Oktober
November .	6.0	5.6	5.7	5.8	74.0	17	14	7	1	0	0	3	9	0	0	0	12	13	30	25	6	1	0	3	2.6	November
Dezember .	6.0	6.6	6.2	6.3	101.9	25	24	17	9	2	0	1	6	0	1	8	16	7	8	14	23	8	9	0	3.4	Dezember
Jahr	6.4	6.3	6.4	6.4	864.7	228	215	127	62	2	13	9	95	1	5	143	179	109	137	155	193	88	54	37	2.9	Jahr

1931.

Bjørnfjell.

$\lambda = 18^0\ 4'\ E = 1^h\ 12^m\ 16^s$ $\varphi = 68^0\ 26'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-14.7	-11.1	-11.2	-10.9	-11.1	1.5	8	-20.6	13									Januar
Februar . . .		-15.5	-11.8	-11.4	-11.3	-11.7	-0.1	11	-27.0	9									Februar
März		-12.3	-8.9	-7.4	-8.2	-8.7	1.7	21	-22.9	3									März
April		-7.8	-4.6	-2.8	-4.1	-4.6	6.4	30	-16.2	5									April
Mai		-1.0	1.7	4.1	2.5	2.0	9.6	25	-7.6	21									Mai
Juni		2.0	5.0	6.7	5.3	4.9	13.5	19	-1.7	10									Juni
Juli		8.6	12.0	14.9	13.5	12.5	24.9	7	2.6	1									Juli
August		5.8	7.6	9.5	8.1	7.8	14.1	12	0.9	9									August
September . .		0.1	2.0	3.6	2.1	2.2	9.8	18	-4.6	15									September
Oktober . . .		-5.1	-2.4	-2.0	-3.0	-2.7	8.0	2	-18.3	31									Oktober
November . .		-6.2	-3.5	-4.0	-4.1	-3.9	2.2	3	-13.2	2									November
Dezember . .		-8.5	-5.3	-5.6	-6.0	-5.6	3.6	3	-20.0	31									Dezember
Jahr		-4.6	-1.6	-0.5	-1.3	-1.6	24.9		-27.0										Jahr

Svolvær.

$\lambda = 14^0\ 37'\ E = 58^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 14'\ N$ $C_g = 2.05$ mb bei 1025 mb

Januar	1003.7	-2.7	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	5.1	8	-7.0	20	3.5	3.5	3.5	3.5	76	76	76	76	Januar
Februar . . .	04.3	-2.2	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	4.0	10	-7.8	28	3.6	3.6	3.4	3.5	75	72	71	73	Februar
März	11.4	-4.2	-2.0	-0.4	-1.3	-1.5	4.4	20	-9.4	5	3.2	3.6	3.6	3.5	75	75	80	77	März
April	13.4	0.8	2.8	5.4	3.9	3.5	14.8	30	-5.2	6	4.3	4.3	4.4	4.2	74	63	70	74	April
Mai	14.5	4.0	6.3	8.0	7.3	6.6	15.4	23	-2.3	9	5.2	5.4	5.1	5.1	72	66	66	71	Mai
Juni	05.4	5.9	8.1	9.4	8.7	8.1	16.6	18	1.8	5	5.9	6.0	6.0	5.9	73	68	71	75	Juni
Juli	07.0	11.7	14.3	16.4	15.6	14.7	25.0	7	6.2	1	8.8	8.9	9.2	8.9	73	65	69	73	Juli
August	08.7	9.4	11.0	12.3	11.6	11.1	19.3	16	6.8	30	7.7	8.0	8.1	7.8	78	75	80	80	August
September . .	09.6	4.6	6.6	7.7	6.8	6.7	10.4	16	1.1	21	6.0	6.1	6.1	6.0	82	77	82	81	September
Oktober . . .	998.9	2.4	4.0	4.4	4.0	4.0	11.0	8	-4.0	31	5.1	5.1	5.1	5.1	82	80	82	82	Oktober
November . .	1013.3	2.2	3.8	4.2	4.1	4.0	7.2	3	-2.7	1	5.2	5.3	5.3	5.3	85	85	85	85	November
Dezember . .	00.8	-0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	7.4	22	-9.6	9	4.1	4.3	4.4	4.3	78	86	87	82	Dezember
Jahr	1007.6	2.6	4.5	5.6	5.0	4.7	25.0		-9.6		5.2	5.3	5.4	5.3	77	74	77	77	Jahr

Sørvågen.

$\lambda = 13^0\ 1'\ E = 52^m\ 4^s$ $\varphi = 67^0\ 53'\ N$

Januar		-1.9	-0.1	0.3	0.2	0.1	6.8	8	-6.0	20									Januar
Februar . . .		-1.4	-0.3	1.0	0.4	0.3	5.0	10	-7.9	28									Februar
März		-4.0	-1.1	0.3	-0.5	-0.7	6.7	21	-8.9	2									März
April		0.5	2.9	4.7	3.2	3.1	11.8	29	-4.2	6									April
Mai		3.7	6.9	7.8	6.3	6.3	13.5	23	-1.9	10									Mai
Juni		5.4	8.2	9.3	7.9	7.8	15.3	23	0.9	5									Juni
Juli		10.8	13.9	14.7	14.3	13.6	23.5	7	5.6	1									Juli
August		8.7	10.8	11.7	10.8	10.6	17.8	15	5.2	26									August
September . .		4.6	7.1	8.0	7.0	7.0	12.7	23	2.0	20									September
Oktober . . .		2.4	4.4	4.8	4.2	4.4	9.6	2	-3.3	31									Oktober
November . .		3.4	5.0	5.2	5.1	5.1	8.6	2	-1.1	1									November
Dezember . .		-0.1	2.0	2.0	1.8	1.9	8.1	23	-5.9	28									Dezember
Jahr		2.7	5.0	5.8	5.1	5.0	23.5		-8.9										Jahr

Røst.

$\lambda = 12^0\ 4'\ E = 48^m\ 16^s$ ✓ ✓$\varphi = 67^0\ 30'\ N$ $C_g = 1{,}95$ mb ✓ bei 982 mb

Januar	1001.7	-0.2	1.1	1.3	1.3	1.2	7.1	8	-4.4	12	4.0	4.0	3.9	4.0	76	75	72	74	Januar
Februar	01.7	-0.3	1.3	1.7	1.4	1.4	5.7	10	-4.9	28	3.8	3.8	3.8	3.8	71	71	69	70	Februar
März	11.4	-2.2	0.0	1.1	0.5	0.3	6.2	21	-6.3	28	3.6	3.8	3.6	3.7	72	70	71	71	März
April	11.9	2.0	3.8	4.8	3.9	3.9	9.4	29	-5.1	6	4.4	4.4	4.5	4.3	72	67	72	73	April
Mai	13.9	4.6	6.0	6.8	6.0	6.0	11.2	23	1.0	9	5.4	5.5	5.5	5.4	76	73	78	79	Mai
Juni	05.1	5.5	6.9	7.4	7.0	6.7	12.0	22	1.0	5	6.2	6.5	6.4	6.3	84	84	85	85	Juni
Juli	05.9	9.6	11.6	12.7	11.9	11.6	20.2	8	6.3	2	8.8	9.0	9.0	8.8	87	83	87	88	Juli
August	08.5	9.1	10.3	11.0	10.3	10.2	16.0	12	7.0	25	7.9	7.9	8.0	7.8	84	81	86	85	August
September . .	09.3	6.0	7.4	8.3	7.4	7.5	11.7	10	3.0	26	6.5	6.4	6.4	6.3	84	78	83	83	September
Oktober . . .	998.1	3.2	4.8	5.2	5.0	4.9	10.3	1	-1.5	23	5.3	5.3	5.2	5.3	81	78	78	79	Oktober
November . .	1011.0	4.7	6.1	6.4	6.3	6.3	8.9	3	-0.2	1	6.1	6.0	6.1	6.1	87	84	85	86	November
Dezember . .	00.5	1.0	2.6	2.7	2.6	2.6	8.0	21	-3.0	28	4.6	4.6	4.6	4.6	81	81	81	81	Dezember
Jahr	1006.6	3.6	5.2	5.8	5.3	5.2	20.2		-6.3		5.6	5.6	5.6	5.5	80	77	79	80	Jahr

1931.

Bjørnfjell.

H = 514 m h_t = 2.2 m h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦ 0.1 mm.	≦ 1.0 mm.	Schnee. ≦ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.1	8.4	6.3	7.3	26.8	19	16	10	16	0	8	0	12	0	0	0	0	66	4	1	1	14	1	6	3.2	Januar
Februar . .	6.5	6.1	4.8	5.8	9.5	16	11	4	11	0	0	2	7	0	0	0	0	58	9	3	5	6	1	2	3.8	Februar
März	8.0	8.1	8.4	8.2	137.7	28	25	21	25	0	0	0	19	0	1	0	11	11	0	0	7	50	11	3	3.2	März
April	5.6	5.1	6.1	5.6	17.6	15	10	5	10	0	3	6	10	0	0	0	12	55	9	0	7	7	0	0	3.1	April
Mai	7.5	7.2	7.2	7.3	76.3	22	17	14	11	0	9	1	17	0	0	0	3	26	16	1	16	27	3	1	2.4	Mai
Juni	8.6	8.3	8.1	8.3	68.3	22	18	15	8	0	4	0	22	0	0	1	4	26	12	0	12	20	15	0	2.9	Juni
Juli	6.9	7.3	7.6	7.3	60.3	17	14	10	0	0	5	1	17	0	0	1	0	30	20	5	14	20	1	2	2.9	Juli
August . . .	9.2	8.5	9.0	8.9	90.7	27	21	15	0	0	14	0	26	0	0	0	5	23	3	1	22	31	4	4	3.1	August
September .	8.3	8.5	8.4	8.4	97.4	22	22	16	13	0	2	0	21	0	0	0	13	17	2	0	8	38	7	5	2.8	September
Oktober . .	8.1	8.2	8.1	8.1	128.5	24	21	19	16	0	4	0	18	0	0	1	3	27	8	0	10	24	11	9	2.5	Oktober
November .	8.4	7.3	6.5	7.4	28.3	21	14	8	12	0	11	2	16	0	0	0	1	64	17	0	0	3	0	5	3.0	November
Dezember .	7.4	8.6	7.4	7.8	77.9	27	26	19	23	0	0	1	17	0	0	1	3	22	8	0	10	40	4	5	3.2	Dezember
Jahr	7.6	7.6	7.3	7.5	819.3	260	215	156	145	0	60	13	202	0	1	4	55	425	108	11	112	280	58	42	3.0	Jahr

Svolvær.

H = 1 m, H_b = 3.0 m h_t = 3.6 m h_r = 1.9 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦ 0.1 mm.	≦ 1.0 mm.	Schnee. ≦ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.1	7.6	5.5	6.4	75.1	15	15	13	13	0	0	1	7	0	0	12	5	28	23	5	9	2	8	1	2.9	Januar
Februar . .	7.3	7.4	7.0	7.2	86.9	17	11	10	10	0	0	2	14	0	0	7	4	21	13	12	18	2	2	5	3.1	Februar
März	8.2	8.5	7.6	8.1	194.1	27	24	19	21	0	2	2	21	0	0	38	10	4	0	1	15	8	14	3	2.7	März
April	6.3	6.6	5.7	6.2	14.8	11	5	5	4	0	0	5	12	0	0	8	10	32	18	7	1	0	10	4	2.1	April
Mai	7.2	6.4	7.0	6.9	67.0	22	14	12	2	2	4	4	16	0	0	26	7	15	12	6	8	1	7	11	2.2	Mai
Juni	7.7	8.3	7.8	7.9	124.8	21	16	14	0	0	2	1	17	0	0	28	6	12	7	7	22	1	2	5	2.8	Juni
Juli	7.5	7.4	7.5	7.5	48.6	17	10	8	0	0	4	3	17	0	0	10	2	36	9	9	7	7	0	13	2.1	Juli
August . . .	8.7	8.7	8.6	8.7	112.5	21	19	13	0	0	0	0	21	0	0	23	8	13	3	2	26	13	2	3	3.0	August
September .	9.0	9.3	9.0	9.1	248.0	24	23	21	2	3	1	0	25	0	0	8	8	6	3	3	21	23	13	5	2.6	September
Oktober . .	9.1	8.8	7.9	8.6	201.3	29	27	22	15	2	0	1	24	0	0	7	8	14	3	8	21	17	8	7	3.1	Oktober
November .	7.0	6.7	6.4	6.7	152.4	19	16	14	2	0	1	6	14	0	0	2	12	23	21	8	11	1	1	11	2.0	November
Dezember .	7.5	7.7	6.8	7.3	288.4	28	25	23	14	4	0	4	17	0	0	10	5	6	6	6	21	12	13	14	3.2	Dezember
Jahr	7.6	7.8	7.2	7.6	1613.9	251	205	174	83	11	14	29	205	0	0	179	85	210	118	74	180	87	80	82	2.6	Jahr

Sørvågen.

H = 18 m h_t = 1.6 m h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦ 0.1 mm.	≦ 1.0 mm.	Schnee. ≦ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	8.3	8.7	8.3	59.6	23	20	15	16	0	0	0	18	0	0	2	15	18	23	9	11	4	10	1	3.8	Januar
Februar . .	7.9	8.5	8.1	8.2	46.7	17	16	10	14	0	0	0	17	0	0	1	12	6	19	22	16	6	0	2	4.4	Februar
März	7.9	8.5	8.3	8.2	178.8	26	25	20	21	0	0	0	21	0	0	16	34	1	0	2	11	14	11	4	3.4	März
April	6.3	5.6	5.9	5.9	9.4	12	6	3	5	0	0	4	9	0	0	2	28	14	12	2	2	7	6	17	2.3	April
Mai	7.2	6.9	6.6	6.9	61.7	18	15	12	4	1	5	5	13	0	0	22	19	14	1	0	14	4	5	14	2.2	Mai
Juni	7.7	7.5	7.7	7.6	160.2	19	17	14	1	1	4	1	18	0	0	23	13	16	0	0	10	18	5	5	3.2	Juni
Juli	7.5	7.5	7.5	7.5	57.8	18	14	10	0	0	4	3	18	0	0	10	12	31	0	1	8	16	2	13	2.3	Juli
August . . .	8.0	8.1	8.2	8.1	141.1	20	18	14	0	0	0	0	21	0	0	26	9	7	0	3	10	24	9	5	3.2	August
September .	8.3	8.5	8.5	8.4	220.1	25	23	20	3	1	1	0	18	0	0	13	17	6	2	1	15	17	18	1	2.9	September
Oktober . .	8.7	8.6	8.4	8.6	358.7	29	28	27	12	2	0	0	22	0	0	14	9	8	5	7	17	25	8	0	3.7	Oktober
November .	6.9	7.1	7.6	7.2	196.0	19	18	15	2	0	1	4	16	0	0	0	12	12	27	15	18	4	1	1	3.3	November
Dezember .	8.4	8.2	7.8	8.1	327.0	30	28	26	18	0	0	1	21	0	0	14	10	6	1	10	22	14	15	1	4.2	Dezember
Jahr	7.7	7.8	7.8	7.8	1817.1	256	228	186	96	5	15	18	212	0	0	143	190	139	90	72	154	153	90	64	3.2	Jahr

Røst.

H = 8 m, H_b = 10.5 m h_t = 1.9 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦ 0.1 mm.	≦ 1.0 mm.	Schnee. ≦ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . .	7.2	8.8	7.1	7.7	38.0	23	19	12	15	3	0	2	16	0	3	4	3	20	20	26	15	2	3	0	4.6	Januar
Februar . .	8.2	7.6	6.2	7.3	60.7	19	14	12	10	4	0	0	12	2	3	0	4	6	5	56	10	2	1	0	5.8	Februar
März	7.5	8.1	8.3	8.0	57.6	27	26	16	17	10	2	0	17	0	3	13	10	6	3	7	18	8	27	1	4.8	März
April	6.2	5.9	6.4	6.2	8.6	15	9	3	7	1	0	1	7	0	0	6	7	24	16	25	5	3	4	0	3.9	April
Mai	6.9	6.5	6.9	6.8	24.9	17	14	8	3	1	3	1	12	0	0	25	8	18	9	12	10	3	8	0	4.2	Mai
Juni	8.3	8.0	8.2	8.2	59.2	22	17	10	1	1	1	0	19	0	2	40	5	2	1	7	20	6	9	0	4.9	Juni
Juli	8.1	7.6	8.2	8.0	28.9	21	18	9	0	0	2	1	19	0	0	13	8	22	12	16	15	5	2	0	4.0	Juli
August . . .	8.2	8.3	8.2	8.2	68.0	20	14	12	0	0	1	0	20	0	0	32	4	5	3	0	29	11	9	0	4.7	August
September .	8.6	8.3	8.8	8.6	60.0	26	23	16	0	1	0	0	19	0	0	18	8	1	0	8	22	12	21	0	4.4	September
Oktober . .	9.1	8.7	8.2	8.7	155.9	28	27	22	11	1	0	0	19	0	4	14	4	5	6	14	26	13	11	0	5.3	Oktober
November .	6.7	7.3	6.3	6.8	57.1	22	14	9	2	0	1	3	12	0	0	0	0	4	26	30	29	1	0	0	4.8	November
Dezember .	7.5	8.6	7.3	7.8	102.3	30	30	26	21	6	0	0	14	0	10	9	10	4	2	8	29	12	19	0	5.8	Dezember
Jahr	7.7	7.8	7.5	7.7	721.2	270	225	155	87	28	10	8	186	2	25	174	71	117	103	209	228	78	114	1	4.8	Jahr

Skomvær.

$\lambda = 11^0\ 54'\,E = 47^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 24'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-0.6	1.1	1.3	1.1	1.2	6.3	8	-4.5	14									Januar
Februar . . .		0.0	1.3	1.4	1.3	1.2	5.3	10	-5.1	28									Februar
März		-2.0	0.2	0.9	0.4	0.3	5.6	21	-6.1	2									März
April		2.0	3.7	4.6	3.5	3.6	10.0	29	-3.5	6									April
Mai		4.3	6.4	6.7	5.9	5.9	10.0	31	-1.6	9									Mai
Juni		5.4	7.2	7.7	6.9	6.9	10.9	17	0.9	5									Juni
Juli		9.4	11.6	12.4	11.8	11.4	15.5	31	6.0	7									Juli
August		8.9	10.3	10.6	9.8	9.9	13.5	15	6.9	21									August
September . .		5.7	7.4	7.9	7.0	7.2	12.1	3	2.5	21									September
Oktober . . .		3.0	4.7	4.9	4.7	4.7	9.3	1	-1.1	31									Oktober
November . .		4.3	5.6	5.9	5.8	5.8	8.1	3	0.1	1									November
Dezember . .		0.8	2.5	2.4	2.3	2.4	7.1	3	-4.0	27									Dezember
Jahr		3.4	5.2	5.6	5.0	5.0	15.5		-6.1										Jahr

Borgvær.

$\lambda = 13^0\ 48'\,E = 55^m\ 12^s$ $\varphi = 68^0\ 20'\,N$ $C_g = 2.05$ mb bei 1000 mb

Januar	1001.9	-2.9	-1.1	-1.1	-1.2	-1.1	5.2	8	-8.2	19									Januar
Februar . . .	02.0	-2.3	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	3.6	10	-6.9	28									Februar
März	10.5	-3.8	-1.5	-0.3	-1.0	-1.2	5.6	21	-8.5	5									März
April	12.4	0.4	3.2	5.1	3.7	3.4	13.4	30	-4.2	6									April
Mai	13.9	3.3	6.1	7.1	6.3	5.9	16.1	23	-1.9	9									Mai
Juni	04.9	5.2	7.2	8.1	7.4	7.1	15.1	19	1.9	6	6.1	6.3	6.3	6.1	79	77	80	82	Juni
Juli	06.2	9.6	12.9	13.4	12.6	12.3	24.5	7	5.7	13	8.5	8.6	8.4	8.4	77	75	78	79	Juli
August	08.0	8.2	10.0	11.1	10.3	10.0	16.6	16	4.9	26	7.5	7.7	7.6	7.5	81	78	81	82	August
September . .	08.5	4.1	6.5	7.7	6.7	6.6	12.3	23	1.4	21	5.9	6.1	5.8	5.8	81	76	79	79	September
Oktober . . .	997.7	1.9	3.7	4.3	3.6	3.8	10.6	8	-4.5	31	5.0	4.9	4.8	4.9	82	77	80	81	Oktober
November . .	1011.5	2.4	4.4	4.7	4.6	4.6	8.6	2	-4.9	1	5.0	5.1	4.9	5.0	79	78	76	78	November
Dezember . .	999.3	-0.8	1.3	1.6	1.7	1.5	8.1	22	-7.6	31	4.1	4.1	4.2	4.1	79	79	79	79	Dezember
Jahr	1006.4	2.1	4.4	5.1	4.5	4.4	24.5		-8.5										Jahr

Skagen i Bø.

$\lambda = 14^0\ 27'\,E = 57^m\ 48^s$ $\varphi = 68^0\ 37'\,N$

Januar		-3.3	-1.0	-0.7	-1.1	-0.9	5.6	8	-9.1	19									Januar
Februar . . .		-2.1	-0.1	0.4	-0.3	-0.1	4.8	10	-9.7	28									Februar
März		-5.3	-2.2	-0.7	-1.6	-1.8	5.1	18	-11.9	12									März
April		0.0	3.7	5.2	4.2	3.7	15.0	29	-6.3	6									April
Mai		2.7	6.6	7.8	6.9	6.3	15.2	23	-4.1	9									Mai
Juni		5.1	8.1	9.0	8.3	7.8	17.2	19	0.2	5									Juni
Juli		10.4	14.3	15.7	14.8	14.0	26.0	7	3.6	14									Juli
August		8.3	10.6	11.7	10.8	10.5	21.0	16	3.8	10									August
September . .		3.6	6.5	8.0	6.4	6.5	10.8	18	-0.2	26									September
Oktober . . .		0.9	3.4	4.0	2.9	3.2	11.2	8	-8.2	23									Oktober
November . .		1.9	4.2	4.6	4.3	4.4	7.5	2	-4.3	1									November
Dezember . .		-2.1	0.7	0.3	0.8	0.6	6.2	21	-9.1	15									Dezember
Jahr		1.7	4.6	5.4	4.7	4.5	26.0		-11.9										Jahr

Andenes.

$\lambda = 16^0\ 8'\,E = 1^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 69^0\ 20'\,N$ $C_g = 2.05$ mb bei 991 mb

Januar	1003.3	-3.1	-0.9	-1.0	-1.6	-1.2	6.8	8	-8.8	31	3.2	3.2	3.2	3.2	68	70	71	70	Januar
Februar . . .	02.9	-3.2	-1.0	-0.7	-1.2	-1.1	3.1	21	-8.7	9	3.2	3.2	3.0	3.1	70	66	66	68	Februar
März	09.8	-4.0	-1.7	-0.7	-0.9	-1.4	5.0	20	-9.4	4	3.2	3.4	3.4	3.3	74	74	74	74	März
April	13.4	0.4	2.5	4.4	3.2	2.9	13.8	29	-5.3	6	4.6	4.8	4.7	4.7	82	76	79	82	April
Mai	14.3	3.1	5.4	6.0	5.1	5.0	13.4	23	-3.1	9	5.4	5.4	5.3	5.3	78	76	81	82	Mai
Juni	05.3	5.4	7.0	7.5	7.2	6.8	14.6	19	0.7	4	6.6	6.7	6.7	6.6	86	87	87	87	Juni
Juli	07.2	9.2	12.1	12.8	11.7	11.6	25.4	8	5.8	1	8.3	8.4	8.3	8.2	79	77	81	81	Juli
August	08.1	8.5	9.9	10.5	10.1	9.9	18.1	24	5.8	8	7.2	7.4	7.1	7.1	79	78	78	79	August
September . .	08.3	4.7	6.5	7.2	6.5	6.4	12.4	18	1.0	29	5.4	5.7	5.7	5.5	74	75	78	76	September
Oktober . . .	998.1	1.3	3.0	3.8	3.2	3.2	10.1	2	-5.7	25	4.9	5.0	4.8	4.9	84	82	82	83	Oktober
November . .	1012.8	1.7	3.4	3.4	3.3	3.4	8.0	3	-3.3	1	4.7	4.8	4.7	4.7	77	81	80	78	November
Dezember . .	999.1	-0.7	1.3	1.5	1.5	1.4	7.6	21	-8.3	30	4.0	4.1	4.1	4.1	78	79	78	78	Dezember
Jahr	1006.9	1.9	4.0	4.6	4.0	3.9	25.4		-9.4		5.1	5.2	5.1	5.1	77	77	78	78	Jahr

1931.

Skomvær.

H = 11 m h_t = 2.0 m h_r = 1.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	8.1	7.1	7.6	25.6	25	17	12	12	5	0	1	16	0	0	4	6	19	18	22	14	2	3	5	3.0	Januar
Februar . .	7.6	6.7	6.0	6.8	33.7	21	15	10	12	6	0	0	10	2	0	0	4	6	8	40	18	5	1	2	4.4	Februar
März	7.2	7.3	7.4	7.3	42.6	28	23	12	18	13	2	1	15	0	0	14	16	9	1	2	18	9	21	3	3.1	März
April	5.0	4.5	5.3	4.9	3.6	16	7	2	5	3	1	5	7	0	0	4	15	20	14	21	4	4	4	4	2.5	April
Mai	6.1	6.2	6.3	6.2	24.1	18	15	7	4	0	8	4	9	0	0	22	18	15	9	4	14	3	6	2	2.8	Mai
Juni	7.6	7.1	7.4	7.4	43.4	21	18	9	1	1	4	0	14	0	0	31	14	1	1	4	16	8	13	2	3.4	Juni
Juli	7.4	7.0	7.7	7.4	32.6	22	15	10	0	0	6	1	17	0	0	9	24	16	6	12	8	7	5	6	2.4	Juli
August . . .	8.0	7.5	7.8	7.8	35.5	16	14	7	0	0	4	0	16	0	0	32	12	3	1	5	17	14	6	3	3.3	August
September .	7.4	7.0	7.9	7.4	45.5	28	22	15	0	0	4	0	14	0	0	20	10	1	1	10	16	12	18	2	2.9	September
Oktober . .	7.5	7.4	7.7	7.5	106.0	29	26	19	11	5	0	0	15	0	0	12	10	5	5	9	23	19	7	3	3.8	Oktober
November .	6.2	6.7	6.5	6.5	28.9	19	16	8	1	0	2	4	13	0	0	0	1	6	24	36	19	3	0	1	3.4	November
Dezember .	6.5	7.2	7.2	7.0	65.5	30	29	19	16	6	0	0	8	0	2	14	9	4	2	11	24	14	14	1	4.5	Dezember
Jahr	7.0	6.9	7.0	7.0	487.0	273	217	130	80	39	31	16	154	2	2	162	139	105	90	176	191	100	98	34	3.3	Jahr

Borgvær.

H = 4 m, H_b = 7.5 m h_t = 1.4 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	6.6	6.5	6.5	6.5	31.0	20	16	7	14	0	0	2	6	0	0	2	0	2	33	39	8	2	1	6	3.5	Januar
Februar . .	7.9	7.6	7.4	7.6	77.8	21	18	12	18	0	0	0	15	0	0	1	4	4	18	40	17	0	0	0	4.9	Februar
März	8.5	8.6	7.8	8.3	73.6	27	25	14	22	1	0	0	22	0	0	9	18	8	3	20	12	11	11	1	4.3	März
April	6.5	6.1	6.0	6.2	1.6	14	7	0	6	0	0	3	12	0	0	6	12	7	23	22	9	2	3	6	3.1	April
Mai	7.9	7.5	7.5	7.6	46.0	22	16	9	4	0	0	0	16	0	0	25	30	3	5	9	7	6	6	2	3.5	Mai
Juni	7.5	7.9	7.8	7.7	39.2	23	17	12	1	0	2	0	17	0	0	23	20	2	2	11	11	10	10	1	4.3	Juni
Juli	7.4	7.3	7.6	7.4	49.5	22	12	9	0	0	2	2	16	0	0	12	20	7	9	14	12	13	5	1	3.4	Juli
August . . .	8.1	8.7	8.2	8.3	63.7	26	19	13	0	0	1	0	20	0	0	23	20	0	1	14	14	15	5	1	4.1	August
September .	8.3	8.6	8.4	8.4	93.7	26	26	18	3	4	0	0	19	0	0	14	15	3	4	18	10	10	14	2	4.3	September
Oktober . .	8.3	8.2	8.2	8.2	162.0	31	31	23	17	1	0	0	19	0	0	10	10	4	14	27	11	10	6	1	4.4	Oktober
November .	6.3	6.6	7.1	6.7	64.4	21	14	10	4	0	0	3	11	0	0	0	0	3	28	46	8	2	1	2	3.7	November
Dezember .	7.9	7.9	8.1	8.0	188.8	30	30	24	21	3	0	0	18	0	0	12	11	2	6	26	21	8	6	1	4.7	Dezember
Jahr	7.6	7.6	7.6	7.6	891.3	283	231	151	110	9	5	10	191	0	0	137	160	45	146	286	140	89	68	24	4.0	Jahr

Skagen i Bø.

H = 7 m h_t = 2.1 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	6.7	7.1	6.2	6.7	36.8	13	10	9	8	1	0	1	7	0	0	1	4	41	18	12	10	3	4	0	3.0	Januar
Februar . .	7.8	6.9	7.1	7.3	38.0	15	13	10	9	0	0	0	11	0	0	4	4	7	13	37	16	3	0	0	3.6	Februar
März	8.2	8.1	8.5	8.3	65.7	27	22	15	18	0	1	0	18	0	0	12	22	9	1	13	15	5	16	0	3.7	März
April	5.8	5.9	5.7	5.8	10.1	8	5	3	1	0	0	3	8	0	0	7	7	36	9	18	2	9	2	0	2.9	April
Mai	7.1	6.8	6.3	6.7	64.0	17	12	10	3	0	1	0	11	0	0	22	6	14	7	11	8	14	11	0	2.6	Mai
Juni	7.9	7.7	7.2	7.6	64.3	18	14	13	0	0	1	0	13	0	0	6	28	6	1	2	17	14	16	0	3.1	Juni
Juli	7.3	7.0	7.3	7.2	59.7	13	9	9	0	0	3	2	17	0	0	8	5	25	8	5	0	24	16	2	2.4	Juli
August . . .	8.1	7.9	8.1	8.0	69.5	21	18	15	0	0	0	0	18	0	0	19	17	5	1	2	17	21	11	0	3.4	August
September .	8.0	8.4	8.5	8.3	97.9	24	23	21	3	0	0	0	17	0	0	14	15	10	1	17	13	8	12	0	3.3	September
Oktober . .	8.3	8.2	8.4	8.3	139.3	26	24	21	10	0	0	0	20	0	0	7	12	21	6	13	13	14	7	0	3.6	Oktober
November .	7.1	6.7	6.8	6.9	60.7	13	11	9	1	0	0	3	15	0	0	0	0	26	21	36	4	3	0	0	3.3	November
Dezember .	7.9	8.0	8.2	8.0	141.7	28	27	25	13	8	0	0	17	0	0	11	7	18	2	14	17	17	7	0	4.2	Dezember
Jahr	7.5	7.4	7.4	7.4	847.7	223	188	160	66	9	6	9	172	0	0	111	127	218	88	180	132	135	102	2	3.3	Jahr

Andenes.

H = 5 m, H_b = 7.0 m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	6.6	7.1	5.0	6.2	29.6	12	10	8	9	0	0	2	7	0	0	2	0	6	19	29	31	2	4	0	4.0	Januar
Februar . .	7.5	6.4	6.5	6.8	42.3	16	11	5	10	0	0	2	11	1	0	3	6	2	7	25	36	4	0	1	5.0	Februar
März	8.1	8.2	8.2	8.2	107.0	28	27	18	24	1	0	1	20	0	6	8	24	5	0	8	21	7	18	2	5.0	März
April	5.1	5.3	5.9	5.4	22.7	12	9	7	5	0	0	5	8	0	0	2	10	4	13	29	15	10	4	3	3.1	April
Mai	7.2	6.8	7.3	7.1	60.1	19	17	11	6	0	1	0	14	0	0	14	31	7	7	7	6	12	8	1	3.5	Mai
Juni	7.6	6.7	7.6	7.3	42.1	18	17	12	2	1	0	2	13	0	0	11	39	3	2	2	13	11	9	0	4.3	Juni
Juli	7.0	7.0	7.0	7.0	72.8	18	13	8	0	0	5	1	14	0	0	4	24	3	11	13	11	20	5	2	3.4	Juli
August . . .	8.3	8.1	7.6	8.0	64.1	21	20	12	0	0	1	1	17	0	0	18	19	2	3	4	24	17	4	2	4.1	August
September .	8.0	8.4	8.6	8.3	89.5	24	19	16	3	1	2	0	20	0	1	5	17	2	2	8	21	14	19	2	4.2	September
Oktober . .	8.7	8.4	8.2	8.4	95.0	28	25	22	17	2	0	0	20	0	4	7	13	4	2	22	25	11	8	1	4.3	Oktober
November .	7.3	6.4	5.8	6.5	42.0	15	13	6	2	0	0	4	13	0	0	0	0	0	11	51	25	2	0	1	3.4	November
Dezember .	7.7	8.7	8.0	8.1	112.9	29	27	23	18	0	0	0	19	0	5	10	8	3	4	15	30	9	14	0	4.7	Dezember
Jahr	7.4	7.3	7.1	7.3	780.1	240	208	148	96	5	9	18	176	1	16	84	191	41	81	213	258	119	93	15	4.1	Jahr

1931.

Sand i Senja.

$\lambda = 16^0\ 40'\,E = 1^h\ 6^m\ 40^s$ $\varphi = 68^0\ 57'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.2	-1.6	-1.6	-1.4	-1.5	5.0	8	-10.0	19									Januar
Februar. . . .		-3.1	-1.2	-0.4	-1.0	-1.0	4.2	10	-10.0	28									Februar
März		-4.6	-2.0	-1.1	-1.8	-1.9	4.8	21	-9.6	2									März
April		0.0	3.1	4.6	2.8	2.9	15.3	30	-6.9	6									April
Mai		2.5	6.0	6.9	5.7	5.5	15.5	23	-5.5	10									Mai
Juni.		5.2	8.5	9.5	8.2	8.0	18.2	19	0.8	4									Juni
Juli		10.2	14.0	15.4	13.9	13.6	25.2	8	5.3	3									Juli
August		8.3	10.9	12.2	10.9	10.7	18.8	16	4.4	8									August
September . .		3.5	6.6	7.6	6.2	6.3	13.8	23	0.0	29									September
Oktober . . .		1.4	3.1	3.8	3.2	3.3	10.0	8	-6.4	31									Oktober
November . .		2.1	3.7	3.9	3.5	3.7	8.0	3	-2.8	1									November
Dezember . .		-1.4	0.7	0.7	0.9	0.8	6.1	22	-8.9	9									Dezember
Jahr.		1.7	4.3	5.1	4.3	4.2	25.2		-10.0										Jahr

Sommarøy i Senja.

$\lambda = 18^0\ 3'\,E = 1^h\ 12^m\ 12^s$ $\varphi = 69^0\ 37'\,N$

Januar		-3.3	-1.4	-1.6	-1.5	-1.5	4.9	8	-7.7	19									Januar
Februar. . . .		-3.3	-1.2	-0.7	-1.2	-1.1	4.7	21	-10.1	28									Februar
März		-4.9	-2.4	-1.4	-1.6	-2.1	3.5	21	-9.6	2									März
April		-0.5	1.7	3.9	2.6	2.2	14.3	30	-7.0	5									April
Mai		2.6	5.4	6.6	5.5	5.2	14.2	23	-2.9	9									Mai
Juni.		5.3	7.8	9.1	8.0	7.7	16.2	19	-0.2	4									Juni
Juli		9.1	12.5	14.2	13.0	12.4	24.7	7	5.3	3									Juli
August		8.1	10.5	11.3	10.5	10.3	18.5	24	3.6	21									August
September . .		3.4	6.0	7.1	6.2	6.0	11.5	18	0.8	29									September
Oktober . . .		0.9	3.0	4.0	3.3	3.2	10.8	8	-4.8	30									Oktober
November . .		1.8	3.7	3.9	3.6	3.7	8.5	4	-4.2	1									November
Dezember . .		-0.9	1.1	1.3	1.1	1.2	7.1	18	-5.4	29									Dezember
Jahr.		1.5	3.9	4.8	4.1	3.9	24.7		-10.1										Jahr

Tromsø. (Værvarslingen).

$\lambda = 18^0\ 57'\,E = 1^h\ 15^m\ 48^s$ $\varphi = 69^0\ 39'\,N$ $C_g = 1.95$ mb bei 990 mb

Januar	990.6	-5.2	-3.6	-3.5	-3.6	-3.6	4.7	8	-8.2	31	2.7	2.7	2.7	2.7	69	69	69	69	Januar
Februar. . . .	90.3	-4.9	-2.8	-2.3	-3.0	-2.8	4.0	21	-12.1	9	2.7	2.6	2.5	2.6	66	60	61	63	Februar
März	95.8	-6.5	-4.1	-3.0	-3.5	-3.8	4.3	21	-13.2	2	2.8	3.1	3.1	3.0	75	77	79	77	März
April	1000.6	-2.1	0.5	2.9	1.3	0.9	13.6	30	-10.4	5	3.5	3.3	3.4	3.4	67	56	61	66	April
Mai	00.8	1.4	4.2	5.7	4.6	4.2	14.8	23	-4.5	10	4.3	4.3	4.3	4.2	68	61	67	72	Mai
Juni.	991.8	4.7	7.4	9.0	7.8	7.4	17.8	19	-0.3	10	5.3	5.1	5.2	5.1	69	59	65	74	Juni
Juli	94.4	9.3	12.6	15.1	14.1	13.0	26.4	7	4.2	15	7.9	7.9	7.9	7.8	73	62	66	73	Juli
August	94.9	7.9	9.9	11.2	10.3	10.0	19.5	24	4.9	8	7.3	7.3	7.4	7.2	81	74	79	81	August
September . .	94.5	2.4	4.4	6.1	4.9	4.7	12.5	18	-0.6	26	5.3	5.1	5.2	5.1	84	72	78	80	September
Oktober . . .	84.5	-0.4	1.5	2.4	1.6	1.6	11.0	9	-7.0	30	4.2	4.2	4.1	4.2	80	75	78	79	Oktober
November . .	1000.2	0.0	2.2	2.0	2.0	2.1	8.1	3	-5.8	2	4.1	4.1	4.1	4.1	73	75	75	74	November
Dezember . .	985.3	-2.3	-0.5	-0.4	-0.2	-0.4	6.4	22	-8.5	30	3.7	3.8	3.6	3.7	77	79	74	76	Dezember
Jahr.	993.6	0.4	2.6	3.8	3.0	2.8	26.4		-13.2		4.5	4.5	4.5	4.4	74	68	71	74	Jahr

Skarsfjord.

$\lambda = 18^0\ 51'\,E = 1^h\ 15^m\ 24^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\,N$

Januar		-6.2	-3.0	-2.3	-2.6	-2.6	6.5	8	-11.8	15	2.9	3.0	3.0	3.0	73	72	71	72	Januar
Februar. . . .		-4.6	-1.4	-1.2	-1.9	-1.6	6.0	10	-13.2	9	3.0	2.9	2.8	2.9	67	63	64	65	Februar
März		-6.9	-2.8	-1.7	-3.0	-2.9	4.6	21	-13.1	5	3.2	3.4	3.3	3.3	78	77	82	80	März
April		-2.0	2.1	3.8	1.5	1.8	15.3	30	-10.6	6	3.9	4.1	3.8	3.9	71	65	69	71	April
Mai		1.4	5.6	6.6	5.0	4.9	15.6	23	-5.8	10	4.8	4.9	4.8	4.7	70	67	72	74	Mai
Juni.		4.9	8.3	9.4	8.2	7.9	19.5	19	-0.6	5	5.9	5.6	5.6	5.6	72	63	68	77	Juni
Juli		9.6	14.2	16.0	14.2	13.8	28.0	6	2.8	3	8.8	8.6	9.0	8.7	74	64	75	79	Juli
August		7.6	11.0	11.9	10.4	10.5	19.5	24	3.1	9	7.8	7.8	7.7	7.7	80	75	82	82	August
September . .		3.0	6.3	7.3	5.2	5.8	13.5	18	0.3	25	5.9	5.7	5.7	5.7	81	74	84	82	September
Oktober . . .		-0.6	2.4	3.4	2.1	2.4	11.8	3	-9.4	30	4.5	4.5	4.5	4.5	80	75	82	80	Oktober
November . .		-0.8	2.2	2.9	2.5	2.5	8.6	3	-9.4	2	4.5	4.5	4.4	4.5	82	77	79	80	November
Dezember . .		-2.2	0.6	0.7	0.5	0.6	6.6	21	-10.7	30	4.1	4.1	4.0	4.1	79	79	79	79	Dezember
Jahr.		0.3	3.8	4.7	3.5	3.6	28.0		-13.2		4.9	4.9	4.9	4.9	76	71	76	77	Jahr

1931.

Sand i Senja.

H = 17 m h_t = 2.1 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.5	6.5	7.2	10.7	12	6	3	6	1	0	2	15	0	0	1	5	12	12	48	8	1	3	3	4.6	Januar
Februar . .	6.8	6.8	6.2	6.6	10.3	8	6	5	6	0	0	3	11	0	2	2	6	2	5	67	1	0	1	0	5.5	Februar
März	8.3	8.4	9.0	8.6	68.5	29	22	18	18	2	0	0	20	0	2	10	16	2	6	23	12	7	15	2	4.7	März
April	6.0	6.2	6.7	6.3	12.3	10	5	4	3	0	0	6	11	0	0	2	6	12	23	22	0	1	6	18	2.9	April
Mai	8.1	8.1	8.0	8.1	61.6	18	15	10	6	3	2	1	16	0	0	6	2	9	10	13	0	2	36	15	3.0	Mai
Juni	8.0	7.5	9.0	8.2	47.5	16	15	11	3	0	0	0	16	0	0	8	8	3	4	16	10	2	32	7	4.2	Juni
Juli.	7.4	7.3	7.2	7.3	44.0	19	11	9	0	0	2	4	18	0	0	5	7	8	9	10	10	1	20	23	2.7	Juli
August. . .	9.0	9.0	8.1	8.7	72.1	19	14	10	0	0	0	0	23	0	0	4	10	1	6	12	13	3	37	7	4.0	August
September .	9.0	8.9	9.0	9.0	107.0	24	21	18	5	4	0	0	25	0	0	10	9	3	2	25	6	14	18	3	4.2	September
Oktober . .	8.9	8.5	8.6	8.7	109.4	27	22	19	11	4	0	2	24	1	2	4	8	9	8	35	8	6	12	3	4.3	Oktober
November .	7.2	6.6	6.1	6.6	34.1	11	8	6	2	0	2	5	14	0	0	0	1	10	30	44	3	0	1	1	4.6	November
Dezember .	7.1	8.6	8.1	7.9	82.1	26	23	17	16	4	0	3	21	1	3	4	7	3	5	39	14	6	13	2	4.8	Dezember
Jahr	7.8	7.8	7.7	7.8	659.6	219	168	130	76	18	6	26	214	2	9	56	85	74	120	354	85	43	194	84	4.1	Jahr

Sommarøy i Senja.

H = 2 m h_t = 2.0 m h_r = 1.3 m

Januar . . .	5.9	7.0	5.3	6.1	11.1	12	8	4	7	1	1	1	8	0	0	0	4	0	27	57	0	2	2	1	3.2	Januar
Februar . .	6.1	6.3	5.5	6.0	22.2	13	5	4	5	0	0	3	7	0	0	2	6	1	15	56	1	0	3	0	4.1	Februar
März	8.5	8.4	8.4	8.4	57.6	29	24	19	22	1	0	1	23	0	0	18	11	0	3	34	8	7	8	4	3.5	März
April	5.8	5.4	6.1	5.8	12.1	12	8	3	6	0	0	6	8	0	0	3	4	2	19	49	1	3	1	8	2.4	April
Mai	7.5	6.9	6.2	6.9	40.3	20	16	11	8	0	1	1	12	0	0	34	4	0	1	19	8	7	4	16	2.0	Mai
Juni	7.8	7.2	7.4	7.5	51.0	21	16	10	4	0	3	3	15	0	0	41	4	0	10	10	9	13	2	1	2.7	Juni
Juli.	6.8	6.7	6.7	6.7	53.5	21	14	10	0	0	3	4	14	0	0	22	1	0	17	21	5	14	7	6	2.3	Juli
August. . .	8.4	8.0	7.8	8.1	98.9	25	20	14	0	0	0	1	22	1	0	30	4	0	5	18	12	14	6	4	2.9	August
September .	8.3	8.5	7.9	8.2	128.3	24	21	18	8	5	0	0	19	0	0	20	5	0	2	31	8	10	12	2	3.3	September
Oktober . .	9.0	8.8	6.7	8.2	69.1	29	23	16	16	3	0	1	20	0	0	11	11	0	8	38	10	5	9	1	3.5	Oktober
November .	6.4	5.4	4.6	5.5	15.1	17	8	3	1	0	0	8	10	0	0	1	0	0	14	74	1	0	0	0	3.5	November
Dezember .	7.5	8.7	7.2	7.8	72.2	29	28	19	17	3	0	2	20	0	0	8	6	0	3	53	13	4	6	0	3.5	Dezember
Jahr	7.3	7.3	6.6	7.1	631.4	252	191	131	94	13	8	31	178	1	0	190	60	3	124	460	76	79	60	43	3.1	Jahr

(Værvarslingen). **Tromsø.**

H = 102 m, H_b = 114.5 m h_t = 3.0 m h_r = 2.0 m

Januar . . .	6.2	6.0	5.5	5.9	22.4	15	11	7	9	0	0	3	10	0	0	1	4	4	3	37	34	2	2	6	2.8	Januar
Februar . .	6.3	5.6	5.0	5.6	50.6	17	11	7	11	0	0	3	7	0	0	2	4	2	1	44	30	0	0	1	3.7	Februar
März	8.1	8.5	8.0	8.2	154.6	30	29	25	27	1	0	0	20	0	0	9	16	3	1	20	23	13	4	4	2.9	März
April	5.4	5.2	5.2	5.3	11.0	9	6	3	6	0	0	8	9	0	0	6	11	10	2	19	24	4	1	13	1.8	April
Mai	7.0	7.1	6.5	6.9	81.0	20	16	12	9	0	1	2	14	0	0	10	40	4	0	9	10	7	7	6	2.2	Mai
Juni	7.9	7.5	7.5	7.6	54.6	21	16	11	5	0	0	1	16	0	0	10	41	4	0	7	22	3	1	2	2.7	Juni
Juli.	6.7	6.5	6.1	6.4	75.6	20	16	12	0	0	1	5	13	0	0	9	28	2	1	13	19	5	11	5	2.2	Juli
August. . .	8.9	8.6	8.4	8.6	105.3	25	23	17	0	0	3	0	23	0	0	15	18	2	0	14	18	9	14	3	2.4	August
September .	8.8	7.6	8.7	8.4	169.8	27	26	22	7	0	0	0	21	0	0	1	22	4	1	16	24	13	4	5	2.6	September
Oktober . .	9.1	8.8	7.7	8.5	137.4	27	24	18	15	2	0	0	24	0	1	12	11	1	0	20	29	9	6	5	2.8	Oktober
November .	6.9	5.7	4.7	5.8	29.1	17	14	6	4	0	1	5	11	0	0	0	4	0	1	40	35	4	0	6	2.9	November
Dezember .	7.6	8.5	8.2	8.1	175.2	30	28	22	20	0	0	1	18	0	1	7	6	0	0	38	26	6	4	6	2.9	Dezember
Jahr	7.4	7.1	6.8	7.1	1066.6	258	220	162	113	3	6	28	186	0	2	82	205	36	10	277	294	75	54	62	2.7	Jahr

Skarsfjord.

H = 5 m h_t = 2.0 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	7.9	7.5	6.2	7.2	32.8	16	12	9	11	0	0	1	12	0	0	2	16	12	13	12	12	4	4	18	2.6	Januar
Februar . .	7.4	7.6	6.4	7.1	44.3	13	10	8	10	2	0	2	12	0	2	3	1	6	11	41	7	3	5	7	4.2	Februar
März	8.8	9.3	8.6	8.9	138.4	29	28	23	27	2	0	0	23	0	2	8	12	6	9	4	12	12	23	7	4.0	März
April	5.8	5.2	5.6	5.5	15.3	12	8	7	7	0	0	6	12	0	0	2	13	7	20	9	8	9	4	18	2.2	April
Mai	8.1	8.3	7.6	8.0	44.9	21	17	13	9	2	1	0	18	0	0	8	25	14	5	3	3	13	11	11	2.7	Mai
Juni	8.4	7.5	8.5	8.1	56.1	22	18	14	7	2	5	1	21	0	0	10	20	20	7	5	14	12	1	1	3.4	Juni
Juli.	6.9	6.6	6.1	6.5	36.3	20	11	9	0	0	5	3	13	0	0	2	25	4	9	12	32	5	0	4	2.3	Juli
August. . .	8.2	8.8	8.6	8.5	90.0	22	20	13	0	0	4	2	20	0	0	10	17	8	4	8	20	11	9	6	3.6	August
September .	9.4	9.2	9.1	9.2	139.2	27	23	19	6	9	3	0	24	0	2	4	10	7	7	15	15	12	9	11	3.2	September
Oktober . .	9.4	9.0	8.3	8.9	129.5	28	25	23	18	6	1	0	22	0	2	4	8	7	4	11	16	8	11	24	3.0	Oktober
November .	6.7	6.5	5.5	6.2	20.2	14	7	6	3	0	0	5	13	0	0	2	10	9	20	9	8	1	1	30	2.0	November
Dezember .	9.3	8.6	8.8	8.9	147.6	31	28	24	20	7	0	0	24	0	6	4	7	5	4	15	21	17	11	9	4.1	Dezember
Jahr	8.0	7.8	7.4	7.8	894.6	255	207	168	118	30	19	20	214	0	14	59	164	105	113	144	168	107	89	146	3.1	Jahr

1931.

Frihetsli.

$\lambda = 19^0\ 43'\ E = 1^h\ 18^m\ 52^s$ $\varphi = 68^0\ 47'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-13.4	-9.8	-9.7	-10.2	-9.9	-2.0	8	-22.8	19									Januar
Februar. . . .		-13.2	-9.1	-8.3	-9.0	-9.0	1.0	11	-21.8	9									Februar
März		-12.3	-6.8	-4.5	-6.4	-6.7	3.2	21	-25.4	3									März
April		-6.5	-0.4	1.9	-2.5	-1.5	12.0	30	-16.2	8									April
Mai		0.2	6.2	8.6	3.7	4.9	16.8	17	-8.8	21									Mai
Juni.		3.4	8.0	10.5	7.0	7.4	16.0	19	-1.4	2									Juni
Juli		9.3	16.8	18.8	13.2	14.8	29.3	7	2.8	26									Juli
August		5.6	11.3	13.1	8.3	9.7	18.8	13	0.0	14									August
September . .		-0.8	5.4	7.0	2.4	4.0	12.8	16	-7.0	29									September
Oktober. . . .		-5.6	-1.8	0.6	-3.0	-1.8	10.0	3	-21.0	31									Oktober
November . .		-5.1	-2.4	-0.7	-1.8	-1.7	7.0	3	-18.0	1									November
Dezember . .		-10.6	-6.5	-5.6	-6.2	-6.1	7.0	21	-21.0	15									Dezember
Jahr.		-4.1	0.9	2.6	-0.4	0.3	29.3		-25.4										Jahr

Loppa.

$\lambda = 21^0\ 27'\ E = 1^h\ 25^m\ 48^s$ $\varphi = 70^0\ 20'\ N$

Januar		-3.9	-1.4	-1.2	-1.5	-1.4	6.4	8	-7.4	18									Januar
Februar . . .		-3.1	-1.1	-0.5	-1.3	-1.1	4.2	10	-8.7	9									Februar
März		-4.3	-2.2	-2.0	-2.2	-2.3	4.0	21	-11.8	1									März
April		-0.8	1.4	2.8	1.1	1.4	14.0	30	-8.0	5									April
Mai		2.6	4.8	5.6	4.5	4.6	11.9	17	-2.0	9									Mai
Juni.		5.1	7.3	7.7	6.7	6.8	14.0	23	1.0	10									Juni
Juli		10.1	13.6	14.4	13.7	13.2	24.7	8	5.1	15									Juli
August		8.6	11.0	11.4	10.2	10.5	17.8	24	5.3	10									August
September . .		4.2	6.1	6.9	5.8	6.0	12.5	18	0.7	26									September
Oktober. . . .		1.0	3.0	3.6	3.1	3.1	11.3	8	-4.2	30									Oktober
November . .		1.2	3.1	3.4	3.3	3.3	8.4	3	-4.6	2									November
Dezember . .		-0.2	1.4	1.3	1.5	1.4	7.3	22	-5.5	31									Dezember
Jahr.		1.7	3.9	4.4	3.7	3.8	24.7		-11.8										Jahr

Alta. (Alten).

$\lambda = 23^0\ 15'\ E = 1^h\ 33^m\ 0^s$ $\varphi = 69^0\ 58'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

Januar	1006.6	-11.8	-8.1	-8.4	-8.5	-8.3	6.3	8	-17.9	14									Januar
Februar . . .	06.7	-10.8	-7.4	-6.3	-7.2	-7.2	2.8	21	-19.5	9									Februar
März	08.3	-9.7	-5.7	-3.3	-5.3	-5.3	5.2	20	-23.8	11									März
April	16.1	-4.9	-1.0	1.8	0.0	-0.7	13.2	30	-13.0	4									April
Mai	14.2	1.2	4.4	6.1	5.3	4.4	14.6	23	-2.5	21									Mai
Juni.	05.4	3.5	6.7	8.0	7.3	6.5	13.5	22	-0.3	1									Juni
Juli	08.3	9.9	14.3	16.9	15.7	14.5	26.3	17	3.0	15									Juli
August	07.6	8.2	10.8	12.2	11.6	10.9	19.4	25	3.4	8									August
September . .	06.9	1.7	5.1	7.3	6.1	5.5	14.6	19	-1.5	26									September
Oktober . . .	997.1	-1.5	1.1	2.1	1.2	1.3	9.0	9	-16.6	30									Oktober
November . .	1015.5	-3.6	-1.2	-0.9	-1.2	-1.1	6.9	3	-10.6	30									November
Dezember . .	998.2	-6.9	-3.3	-4.0	-3.9	-3.7	7.6	19	-16.6	31									Dezember
Jahr.	1007.6	-2.1	1.3	2.6	1.8	1.4	26.3		-23.8										Jahr

Galten.

$\lambda = 22^0\ 43'\ E = 1^h\ 30^m\ 52^s$ $\varphi = 70^0\ 44'\ N$

Januar		-4.6	-2.1	-2.4	-2.5	-2.3	5.7	8	-8.5	31									Januar
Februar. . . .		-5.1	-2.6	-2.4	-2.7	-2.7	3.1	4	-14.2	9									Februar
März		-5.1	-2.8	-2.1	-2.4	-2.6	3.1	20	-12.4	1									März
April		-2.1	0.9	2.1	0.9	0.8	11.3	30	-9.1	7									April
Mai		0.3	4.0	5.1	4.3	3.7	13.0	17	-4.3	8									Mai
Juni.		2.9	6.5	7.2	6.6	6.1	15.1	22	-3.1	5									Juni
Juli		9.1	13.1	14.1	13.6	12.7	24.6	17	4.4	15									Juli
August		8.1	10.2	11.4	10.3	10.2	17.3	25	5.0	8									August
September . .		3.3	5.2	6.6	5.9	5.5	12.7	18	0.7	25									September
Oktober. . . .		0.7	2.4	3.3	2.9	2.8	9.2	8	-5.0	30									Oktober
November . .		0.1	2.3	2.3	2.3	2.3	7.5	3	-5.0	2									November
Dezember . .		-1.7	0.7	0.7	0.5	0.6	6.3	21	-9.2	31									Dezember
Jahr.		0.5	3.2	3.8	3.3	3.1	24.6		-14.2										Jahr

1931.

Frihetsli.

$H = 202$ m $\quad h_t = 1.5$ m $\quad h_r = 1.2$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee. ≧ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.9	5.5	5.4	5.6	0.7	17	3	0	3	0	0	4	7	0	1	0	0	36	27	0	0	10	0	20	2.4	Januar
Februar . .	4.3	3.0	2.9	3.4	0.5	6	3	0	3	0	0	9	2	0	0	0	0	46	14	2	3	4	0	15	2.9	Februar
März	7.2	6.0	5.5	6.2	27.6	22	17	7	16	0	3	6	15	0	0	0	0	21	5	3	2	20	11	31	1.4	März
April	5.2	4.9	4.6	4.9	5.3	10	10	1	10	0	0	8	7	0	0	5	1	26	30	11	0	8	1	8	1.5	April
Mai	6.6	7.0	6.3	6.6	38.6	16	11	4	5	0	1	3	11	0	0	9	0	5	8	30	0	34	5	2	1.8	Mai
Juni	8.3	8.7	8.4	8.5	55.8	18	13	7	4	0	0	0	23	0	0	18	0	2	30	5	5	28	1	1	2.0	Juni
Juli	5.7	6.0	7.6	6.4	35.0	11	7	4	0	0	7	2	10	0	0	25	0	0	17	42	0	9	0	0	2.1	Juli
August . . .	8.1	9.0	7.9	8.3	89.1	23	19	16	0	0	8	1	20	2	0	5	0	6	27	3	3	44	2	3	1.7	August
September .	8.3	9.0	8.0	8.4	19.8	16	14	6	5	0	2	0	21	0	0	3	0	11	4	0	4	38	0	30	1.4	September
Oktober . .	7.7	8.3	7.5	7.8	36.5	18	13	7	9	0	0	1	19	0	0	0	3	12	12	0	0	34	0	32	1.3	Oktober
November .	6.2	6.3	4.9	5.8	8.0	12	10	6	8	0	2	7	11	0	0	0	0	21	32	0	0	0	0	37	1.4	November
Dezember .	7.4	7.1	5.7	6.7	24.4	19	16	9	12	0	1	6	16	0	0	0	0	15	11	0	0	21	0	46	1.1	Dezember
Jahr	6.7	6.7	6.2	6.6	341.3	188	136	67	75	0	24	47	162	2	1	65	4	201	217	96	17	250	20	225	1.8	Jahr

Loppa.

$H = 8$ m $\quad h_t = 2.4$ m $\quad h_r = 1.4$ m

Januar . . .	6.4	6.5	5.1	6.0	33.3	12	10	7	10	0	9	1	7	0	0	3	6	12	11	38	18	1	3	1	3.3	Januar
Februar . .	7.1	6.6	3.5	5.7	23.9	9	9	7	8	0	5	2	7	0	0	0	9	4	17	37	16	0	0	1	3.6	Februar
März	9.0	8.8	8.5	8.8	92.8	29	25	19	22	1	2	1	25	0	2	7	19	9	6	13	18	13	7	1	4.1	März
April	5.6	4.0	4.8	4.8	21.4	11	5	4	5	0	0	9	10	0	0	0	7	12	12	25	9	0	0	25	1.6	April
Mai	8.9	8.5	8.2	8.5	55.5	19	14	9	8	0	2	0	18	0	0	3	32	18	2	5	11	3	0	19	2.2	Mai
Juni	8.5	8.2	8.7	8.5	59.3	20	17	10	5	1	1	0	21	0	0	8	34	13	5	4	11	7	1	7	2.5	Juni
Juli	6.7	7.0	6.9	6.9	50.7	13	10	9	0	0	2	5	18	0	0	6	29	9	3	5	14	8	1	18	1.8	Juli
August . . .	8.5	8.6	9.0	8.7	57.5	20	17	13	0	0	7	2	24	0	0	6	18	15	4	7	26	9	1	7	2.1	August
September .	9.0	8.7	9.0	8.9	120.2	28	22	20	4	2	2	0	21	0	0	7	18	6	6	10	19	16	4	4	2.6	September
Oktober . .	9.5	9.0	9.0	9.2	116.9	26	25	18	13	0	0	0	26	0	1	7	16	9	7	14	15	14	8	3	3.3	Oktober
November .	7.6	6.8	6.0	6.8	29.2	14	10	7	3	0	0	4	12	0	0	1	4	4	9	45	17	0	0	10	2.5	November
Dezember .	8.8	8.0	7.2	8.0	115.3	28	28	20	21	3	0	1	20	0	0	4	14	3	6	15	28	15	6	2	3.4	Dezember
Jahr	8.0	7.6	7.2	7.6	776.0	229	192	143	99	7	30	25	209	0	3	52	206	114	88	218	202	86	31	98	2.8	Jahr

(Alten). Alta.

$H = 7$ m, $H_b = 9.8$ m $\quad h_t = 2.3$ m $\quad h_r = 1.8$ m

Januar . . .	5.7	5.1	4.5	5.1	10.1	10	9	5	9	1	0	2	4	0	0	0	2	39	27	21	2	1	1	0	2.0	Januar
Februar . .	4.0	6.8	4.1	5.0	12.8	5	4	3	4	0	0	6	3	0	0	1	2	34	20	16	8	0	2	1	2.3	Februar
März	7.8	7.9	7.0	7.6	38.1	24	19	14	18	0	0	1	17	0	2	4	13	27	4	5	12	8	14	6	2.3	März
April	5.7	5.3	5.6	5.5	7.7	8	7	3	7	0	1	4	8	0	0	2	5	34	12	17	1	3	1	15	1.3	April
Mai	7.8	7.5	7.5	7.6	50.8	17	10	7	5	0	2	0	16	0	0	16	6	6	0	1	14	14	19	17	1.8	Mai
Juni	8.3	7.7	8.2	8.1	53.6	22	15	15	2	0	0	1	18	0	0	30	11	2	3	2	6	8	24	4	2.7	Juni
Juli	5.7	5.5	6.7	6.0	22.8	10	8	5	0	0	0	4	6	0	0	11	0	1	7	22	8	11	24	9	1.8	Juli
August . . .	8.1	7.6	8.9	8.2	42.1	19	17	10	0	0	1	0	18	1	0	15	1	0	2	2	7	15	25	26	1.6	August
September .	7.5	6.4	7.9	7.3	17.2	14	11	9	1	0	0	1	10	0	0	7	1	2	1	3	10	13	28	25	1.6	September
Oktober . .	7.7	7.5	7.7	7.6	46.8	20	17	12	12	0	1	0	18	0	0	5	9	10	16	12	7	9	12	13	1.9	Oktober
November .	6.5	6.2	5.0	5.9	21.5	6	5	4	2	0	0	5	9	0	0	0	2	32	29	15	0	1	0	11	1.5	November
Dezember .	6.8	6.9	6.2	6.6	39.3	20	18	13	15	0	0	3	15	0	0	0	1	42	9	14	7	11	6	3	2.3	Dezember
Jahr	6.8	6.7	6.6	6.7	362.8	175	140	100	75	1	5	27	142	1	2	91	53	229	130	130	82	94	156	130	1.9	Jahr

Galten.

$H = 4$ m $\quad h_t = 1.7$ m $\quad h_r = 1.8$ m

Januar . . .	8.1	9.4	7.4	8.3	46.6	19	17	11	15	1	0	0	19	0	0	9	6	13	11	36	14	1	3	0	4.1	Januar
Februar . .	9.2	8.2	6.3	7.9	22.3	14	7	7	7	1	0	0	14	0	0	8	6	4	19	31	14	2	0	0	4.4	Februar
März	9.0	9.2	9.2	9.1	114.4	29	28	26	26	3	0	0	28	0	1	28	12	8	4	10	16	10	5	0	4.5	März
April	6.7	5.8	6.4	6.3	8.9	14	6	4	6	0	0	4	10	0	0	0	3	46	12	26	3	0	0	0	3.0	April
Mai	9.0	9.1	8.9	9.0	56.5	26	16	11	13	1	3	0	24	0	0	12	28	14	2	18	9	3	6	1	3.3	Mai
Juni	8.8	8.8	9.1	8.9	100.5	27	21	15	8	1	3	0	23	0	0	18	27	18	0	5	4	9	7	2	3.7	Juni
Juli	7.9	7.6	7.7	7.7	36.7	20	14	6	0	0	7	0	17	0	0	4	12	17	3	12	10	12	22	1	3.1	Juli
August . . .	8.9	8.8	9.4	9.0	63.1	24	20	15	0	0	10	1	26	0	0	14	9	11	4	9	7	25	11	3	3.2	August
September .	9.1	9.1	9.2	9.1	98.8	28	27	23	9	5	0	0	25	0	0	20	11	7	0	13	12	14	12	1	3.5	September
Oktober . .	9.2	9.5	9.0	9.2	144.0	30	28	24	21	2	1	0	26	0	0	20	18	7	3	14	11	12	8	0	4.2	Oktober
November .	7.8	8.7	7.2	7.9	26.9	18	14	8	7	0	0	0	18	0	0	1	4	8	14	45	14	3	0	1	3.4	November
Dezember .	9.1	9.3	8.1	8.8	119.7	31	28	25	20	1	0	0	20	0	0	16	8	11	3	18	18	13	6	0	4.3	Dezember
Jahr	8.6	8.6	8.2	8.4	838.4	280	226	175	132	15	24	5	250	0	1	150	144	164	75	237	132	104	80	9	3.7	Jahr

1931.

Ingøy.

$\lambda = 24^0\ 6'\ E = 1^h\ 36^m\ 24^s$ $\varphi = 71^0\ 4'\ N$ $C_g = 2.05$ mb bei 975 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1005.0	-3.8	-1.7	-1.9	-2.0	-1.9	5.7	8	-7.7	17	3.4	3.3	3.3	3.3	80	78	79	79	Januar
Februar . . .	04.3	-4.1	-1.9	-1.8	-2.1	-1.9	3.0	4	-10.2	10	3.3	3.4	3.3	3.3	78	77	77	78	Februar
März	07.5	-5.1	-2.9	-2.6	-2.9	-3.0	2.8	20	-12.3	1	3.2	3.3	3.2	3.2	81	81	81	81	März
April	16.3	-1.5	0.6	1.2	0.6	0.5	11.0	30	-7.3	5	4.1	4.2	4.2	4.2	81	82	84	83	April
Mai	15.1	1.3	3.3	3.7	3.3	3.0	10.2	17	-3.2	10	4.8	5.0	4.8	4.9	82	82	82	83	Mai
Juni	06.5	3.6	5.3	5.9	5.4	5.1	11.4	29	-0.5	4	5.8	6.0	5.8	5.9	86	85	85	86	Juni
Juli	08.6	8.0	10.8	11.9	10.8	10.7	24.1	5	5.0	15	7.8	8.1	7.7	7.8	82	78	81	83	Juli
August	08.3	7.4	9.4	10.1	9.3	9.2	17.2	25	5.4	8	7.4	7.7	7.5	7.4	84	83	85	85	August
September . .	06.4	3.6	5.5	6.3	5.5	5.5	12.0	18	0.5	26	5.5	5.8	5.5	5.5	80	79	81	80	September
Oktober . . .	996.3	1.2	2.7	2.9	2.9	2.8	9.7	9	-3.6	30	4.7	4.8	4.8	4.8	83	82	82	83	Oktober
November . .	1014.6	1.1	2.7	2.8	2.7	2.7	8.8	3	-3.7	3	4.7	4.7	4.8	4.7	83	82	83	83	November
Dezember . .	997.1	-1.1	1.0	0.8	1.0	0.9	6.8	23	-7.8	31	4.2	4.2	4.1	4.2	83	85	82	82	Dezember
Jahr	1007.2	0.9	2.9	3.3	2.9	2.8	24.1		-12.3		4.9	5.0	4.9	4.9	82	81	82	82	Jahr

Kistrand.

$\lambda = 25^0\ 15'\ E = 1^h\ 41^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 28'\ N$

Januar		-8.8	-6.1	-5.8	-6.3	-6.1	3.8	8	-15.7	16									Januar
Februar . . .		-9.4	-6.6	-5.8	-6.2	-6.3	1.4	3	-19.4	9									Februar
März		-7.2	-4.5	-4.0	-4.6	-4.7	3.8	20	-16.4	3									März
April		-4.2	-1.2	0.6	-1.1	-1.2	9.8	30	-12.9	4									April
Mai		0.8	3.5	4.8	3.5	3.3	13.4	17	-3.9	8									Mai
Juni		3.8	6.2	6.8	5.8	5.8	12.3	22	-1.0	4									Juni
Juli		9.5	12.7	14.5	12.8	12.6	26.5	8	4.5	15									Juli
August		8.1	10.6	12.0	10.2	10.4	18.5	24	4.2	8									August
September . .		2.2	4.8	6.2	4.5	4.8	12.0	19	-1.3	30									September
Oktober . . .		-0.7	1.3	2.0	1.4	1.5	8.8	9	-6.2	30									Oktober
November . .		-2.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	4.5	14	-7.0	3									November
Dezember . .		-4.4	-1.7	-1.8	-2.2	-1.9	5.6	22	-11.0	31									Dezember
Jahr		-1.0	1.6	2.5	1.5	1.5	26.5		-19.4										Jahr

Sværholt.

$\lambda = 26^0\ 41'\ E = 1^h\ 46^m\ 44^s$ $\varphi = 70^0\ 57'\ N$

Januar		-5.7	-3.6	-3.4	-3.8	-3.6	5.6	8	-10.0	31									Januar
Februar . . .		-6.4	-4.0	-3.9	-4.2	-4.0	3.6	4	-13.4	9									Februar
März		-5.4	-3.2	-2.8	-3.4	-3.3	2.6	22	-10.2	1									März
April		-2.2	0.5	0.8	-0.1	0.0	9.8	30	-9.6	5									April
Mai		1.5	3.8	4.0	3.6	3.4	11.2	23	-3.2	10									Mai
Juni		3.7	5.6	6.1	5.6	5.4	11.3	27	-1.0	4									Juni
Juli		9.3	12.2	12.9	12.5	11.9	22.4	8	4.8	15									Juli
August		8.6	11.0	11.0	10.3	10.4	19.2	1	5.4	8									August
September . .		3.8	5.8	6.4	5.4	5.6	10.5	19	0.4	26									September
Oktober . . .		1.0	2.6	2.9	2.8	2.7	9.2	9	-4.1	28									Oktober
November . .		-0.2	1.6	1.6	1.5	1.6	6.4	3	-6.6	2									November
Dezember . .		-1.6	0.5	-0.2	-0.3	0.0	6.2	22	-8.4	31									Dezember
Jahr		0.5	2.7	3.0	2.5	2.5	22.4		-13.4										Jahr

Sletnes.

$\lambda = 28^0\ 14'\ E = 1^h\ 52^m\ 56^s$ $\varphi = 71^0\ 5'\ N$ $C_g = 2.15$ mb bei 1018 mb

Januar	1005.6	-6.9	-4.1	-3.8	-4.2	-4.0	4.1	8	-13.0	23									Januar
Februar . . .	05.2	-8.0	-4.7	-4.4	-4.5	-4.6	2.2	5	-16.8	16									Februar
März	05.6	-6.3	-3.5	-3.0	-3.6	-3.6	2.9	7	-12.9	3									März
April	16.7	-3.6	0.0	0.6	-0.9	-0.6	9.1	30	-13.7	5									April
Mai	14.6	0.7	3.1	3.3	2.5	2.6	12.3	23	-3.6	10									Mai
Juni	06.4	2.5	4.3	4.9	4.3	4.1	10.5	27	-1.0	4									Juni
Juli	08.7	7.7	11.3	11.2	10.5	10.4	23.3	8	3.3	1									Juli
August	08.2	7.3	9.8	10.0	8.8	9.1	16.0	25	5.0	31									August
September . .	05.4	2.9	5.3	6.2	4.9	5.2	12.2	19	-0.7	26									September
Oktober . . .	995.4	0.0	2.1	2.6	2.2	2.2	7.9	9	-5.8	28									Oktober
November . .	1015.3	-1.3	0.9	1.2	1.0	1.0	5.3	3	-10.7	2									November
Dezember . .	996.2	-3.0	0.5	-0.6	-0.9	-0.3	6.0	19	-10.8	31									Dezember
Jahr	1006.9	0.7	2.1	2.4	1.7	1.8	23.3		-16.8										Jahr

1931.

Ingøy.

$H = 4\,m$, $H_b = 4.3\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_r = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.2	7.2	6.0	6.8	63.8	19	16	14	15	0	1	0	9	0	1	4	2	10	8	41	10	12	6	0	4.3	Januar
Februar . .	6.5	6.5	5.6	6.2	14.9	13	9	7	8	4	0	0	6	0	0	6	3	2	4	51	10	7	1	0	4.5	Februar
März	7.7	8.2	8.3	8.1	95.6	30	29	23	27	1	0	0	20	0	3	14	10	14	5	11	9	13	16	1	4.7	März
April	5.0	5.2	4.9	5.0	12.2	11	11	5	10	1	0	5	5	0	0	3	2	14	21	28	8	4	3	7	2.8	April
Mai	8.7	8.5	8.1	8.4	47.2	21	18	9	13	1	1	0	19	0	0	9	20	25	6	4	5	14	6	4	3.3	Mai
Juni	8.3	8.2	8.3	8.3	51.7	21	18	12	8	3	6	1	18	0	0	6	24	23	10	1	2	16	6	2	3.7	Juni
Juli	7.3	6.4	6.7	6.8	32.2	18	14	6	0	0	9	3	15	0	0	4	8	15	7	14	2	22	13	8	2.7	Juli
August . . .	8.0	7.4	7.9	7.8	92.6	21	18	14	0	0	12	1	16	0	0	9	14	15	5	12	10	21	4	3	3.4	August
September .	7.4	7.8	7.3	7.5	70.3	27	25	20	7	5	4	0	11	0	1	8	12	6	7	15	7	24	10	1	4.0	September
Oktober . .	7.9	8.3	8.3	8.2	112.1	26	25	22	20	7	0	0	19	0	2	16	9	9	10	14	7	15	12	1	4.4	Oktober
November .	6.5	7.0	6.2	6.6	55.2	17	16	11	7	0	1	3	11	0	0	0	2	4	8	37	17	16	5	1	3.7	November
Dezember .	7.2	8.0	6.4	7.2	120.0	29	29	26	22	5	0	1	11	0	4	6	7	9	7	21	13	22	8	0	4.3	Dezember
Jahr	7.3	7.4	7.0	7.2	767.8	253	228	169	137	27	34	14	160	0	11	85	113	146	98	249	100	186	90	28	3.8	Jahr

Kistrand.

$H = 11\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	7.1	6.8	5.0	6.3	6.5	15	7	3	7	0	1	0	8	0	0	1	1	5	2	44	23	12	4	1	2.8	Januar
Februar . .	6.9	7.3	5.1	6.4	9.8	8	5	3	5	1	0	0	10	0	0	5	2	2	1	55	11	6	2	0	3.8	Februar
März	8.0	8.0	7.9	8.0	42.1	28	19	10	18	0	0	0	19	0	0	4	13	3	0	17	20	14	17	5	2.5	März
April	6.5	5.7	6.1	6.1	8.2	14	8	4	7	0	0	3	6	0	0	6	3	4	3	31	11	10	4	18	1.5	April
Mai	8.1	8.5	8.3	8.3	26.6	17	10	3	4	0	0	0	21	0	0	18	24	4	0	14	8	13	7	5	2.1	Mai
Juni	8.8	9.2	9.2	9.1	53.0	25	18	14	4	0	1	0	27	0	0	10	44	7	2	3	7	1	8	8	2.4	Juni
Juli	7.5	6.9	7.3	7.2	36.5	10	5	4	0	0	2	2	15	0	0	4	18	2	3	21	3	4	24	14	1.4	Juli
August . . .	8.3	8.5	8.7	8.5	51.8	21	16	10	0	0	0	0	22	0	0	13	21	2	1	7	7	6	18	18	1.3	August
September .	8.7	8.2	8.4	8.4	56.0	25	17	12	6	1	0	0	19	0	0	6	7	0	3	17	11	7	32	7	1.6	September
Oktober . .	8.0	8.4	7.5	8.0	78.3	21	16	15	11	2	0	0	13	0	0	6	6	1	0	22	16	13	23	6	2.6	Oktober
November .	7.0	7.6	6.1	6.9	29.6	13	9	7	7	0	1	3	13	0	0	0	2	1	4	53	17	8	1	4	2.4	November
Dezember .	7.4	7.7	6.2	7.1	42.0	21	16	10	14	0	0	1	12	0	0	1	5	2	0	27	12	28	16	2	2.4	Dezember
Jahr	7.7	7.7	7.2	7.5	440.4	218	146	95	83	4	5	9	185	0	0	74	146	33	19	311	146	122	156	88	2.2	Jahr

Sværholt.

$H = 3\,m$ — $h_t = 1.6\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	7.6	7.3	6.6	7.2	36.3	19	15	10	14	2	1	0	9	0	1	1	3	6	14	38	17	6	8	0	3.7	Januar
Februar . .	7.6	6.9	6.5	7.0	14.3	11	5	5	5	2	6	0	7	0	0	2	6	0	6	33	27	6	4	0	4.7	Februar
März	8.5	8.7	8.6	8.6	78.6	29	28	22	27	6	0	0	22	0	0	23	11	10	5	9	7	10	18	0	4.1	März
April	6.5	6.5	6.7	6.6	11.5	17	11	6	10	0	0	2	11	0	0	2	4	8	25	35	11	3	2	0	2.2	April
Mai	8.5	8.7	8.7	8.6	37.9	23	17	12	11	5	4	0	21	0	0	12	12	14	15	8	10	5	17	0	2.5	Mai
Juni	8.4	8.1	8.2	8.2	41.9	22	17	12	7	1	2	0	18	0	0	12	16	15	19	4	6	10	8	0	3.2	Juni
Juli	6.8	6.0	6.0	6.3	61.8	21	14	7	0	0	10	3	9	1	0	6	6	8	21	4	8	10	21	9	1.4	Juli
August . . .	7.7	7.3	8.1	7.7	86.0	24	22	13	0	0	14	0	16	0	0	4	8	12	13	14	5	17	15	5	1.8	August
September .	8.2	7.7	8.4	8.1	53.9	27	24	14	9	3	7	0	16	0	0	20	8	6	6	9	13	9	19	0	3.0	September
Oktober . .	8.4	8.2	7.9	8.2	94.0	26	23	19	19	8	2	0	18	0	1	22	6	4	11	20	6	11	13	0	3.8	Oktober
November .	7.3	8.5	7.1	7.6	38.8	19	14	10	8	2	3	1	15	0	0	4	2	2	13	35	22	6	3	3	2.8	November
Dezember .	8.3	8.0	7.1	7.8	74.8	26	24	16	18	9	1	0	16	0	0	4	8	8	4	20	22	16	11	0	3.7	Dezember
Jahr	7.8	7.7	7.5	7.7	629.8	264	214	146	128	38	50	6	178	1	2	112	90	93	152	229	154	109	139	17	3.1	Jahr

Sletnes.

$H = 7\,m$, $H_b = 10.2\,m$ — $h_t = 2.9\,m$ — $h_r = 2.0\,m$

Januar . .	7.7	7.9	5.9	7.2	66.6	25	18	8	17	1	0	1	10	0	8	1	10	3	11	14	31	16	7	0	5.0	Januar
Februar . .	7.5	7.6	4.9	6.7	13.0	11	7	4	7	0	0	0	11	0	16	1	6	0	2	31	34	6	4	0	6.4	Februar
März	9.2	9.6	9.3	9.4	94.2	31	31	24	31	0	1	0	26	0	12	13	22	4	5	7	9	14	19	0	5.4	März
April	7.3	7.1	7.3	7.2	14.0	22	11	5	10	0	0	3	14	0	0	2	12	10	21	16	16	5	5	3	3.6	April
Mai	8.9	9.4	9.4	9.2	58.8	26	18	10	14	0	3	0	25	1	0	8	15	18	7	1	9	14	20	1	4.1	Mai
Juni	9.5	8.6	9.4	9.2	54.3	29	20	11	6	0	11	0	23	0	1	10	19	32	6	0	0	18	5	0	5.0	Juni
Juli	8.3	7.8	8.0	8.0	41.4	26	13	7	0	0	10	1	18	1	0	4	9	22	13	4	2	25	14	0	3.8	Juli
August . . .	8.9	8.7	8.5	8.7	67.6	24	19	11	0	0	6	0	21	2	0	2	14	24	10	2	5	22	10	4	3.6	August
September .	8.4	8.9	8.5	8.6	56.4	27	23	17	6	5	2	0	21	0	2	8	13	2	2	8	14	16	26	1	4.0	September
Oktober . .	9.2	9.1	7.7	8.7	85.1	26	23	22	18	1	2	0	21	0	4	11	7	0	12	13	17	16	17	0	5.1	Oktober
November .	8.1	8.1	6.6	7.6	29.8	20	16	9	9	0	0	2	16	0	3	0	5	4	16	22	29	9	5	0	4.4	November
Dezember .	8.1	7.9	7.4	7.8	77.6	28	24	19	18	2	0	0	16	0	7	6	7	7	5	20	15	21	12	0	4.8	Dezember
Jahr	8.4	8.4	7.7	8.2	658.8	295	223	147	136	9	35	7	222	4	53	66	139	126	110	138	181	182	144	9	4.6	Jahr

1931.

Tana.

$\lambda = 28^0\ 15'\text{E} = 1^h\ 53^m\ 0^s$ $\varphi = 70^0\ 27'\text{N}$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-15.3	-10.3	-10.2	-11.0	-10.5	0.0	10	-24.6	24	2.0	1.9	1.8	1.9	83	76	78	80	Januar
Februar. . . .		-12.4	-8.6	-8.1	-9.1	-8.7	1.6	22	-26.0	2	2.0	2.1	1.9	2.0	72	73	71	72	Februar
März		-10.8	-6.1	-3.9	-6.0	-5.7	5.2	21	-27.2	3	2.5	2.8	2.5	2.6	77	73	77	77	März
April		-7.6	-0.8	1.6	-2.1	-1.6	10.0	30	-27.4	5	3.5	3.8	3.3	3.5	75	71	77	78	April
Mai		0.2	4.2	5.4	3.4	3.6	12.1	23	-3.3	10	4.5	4.5	4.5	4.5	71	66	75	78	Mai
Juni.		3.8	6.5	7.3	6.1	6.1	13.9	22	0.1	4	5.4	5.6	5.5	5.5	74	73	76	77	Juni
Juli		9.4	14.5	16.5	14.0	13.9	26.6	8	4.7	15	8.8	8.7	8.8	8.7	72	63	75	79	Juli
August		7.1	11.7	13.1	10.2	10.9	22.2	24	0.5	8	8.4	8.7	8.1	8.3	82	78	87	86	August
September . .		0.5	4.6	6.8	3.9	4.5	12.9	19	-5.5	30	5.3	5.3	5.1	5.1	82	71	82	81	September
Oktober . . .		-2.5	0.7	1.6	0.6	0.8	9.0	9	-11.9	19	4.2	4.3	4.3	4.3	81	82	83	82	Oktober
November . .		-4.1	-1.6	-1.5	-1.6	-1.6	4.0	29	-16.6	2	3.7	3.7	3.7	3.7	84	84	84	84	November
Dezember . .		-8.9	-4.6	-5.3	-5.8	-5.2	5.8	18	-20.4	9	2.9	2.8	2.7	2.8	82	81	80	81	Dezember
Jahr.		-3.4	0.8	1.9	0.2	0.5	26.6		-27.4		4.4	4.5	4.4	4.4	78	74	79	80	Jahr

Makkaur.

$\lambda = 30^0\ 3'\text{E} = 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 42'\text{N}$

Januar		-7.4	-4.7	-4.3	-4.2	-4.4	4.8	8	-11.9	31									Januar
Februar. . . .		-8.2	-5.6	-4.7	-5.4	-5.3	2.1	22	-15.2	9									Februar
März		-6.8	-4.1	-3.0	-3.9	-3.9	2.5	7	-14.0	3									März
April		-4.2	-0.4	1.0	-0.7	-0.5	10.4	30	-13.3	5									April
Mai		1.1	3.5	4.3	3.2	3.3	12.8	23	-3.9	10									Mai
Juni.		2.7	5.0	5.6	4.8	4.7	11.4	22	-0.4	4									Juni
Juli		8.3	12.1	14.0	12.7	12.1	25.5	9	4.4	1									Juli
August		7.9	10.4	11.0	10.1	10.1	19.2	24	5.6	17									August
September . .		4.0	5.3	6.3	5.4	5.5	10.8	19	0.8	27									September
Oktober . . .		0.1	2.4	2.9	2.2	2.4	9.4	9	-5.8	28									Oktober
November . .		-1.0	0.9	1.4	1.3	1.2	5.4	14	-7.8	2									November
Dezember . .		-3.2	-0.8	-0.9	-1.4	-1.0	6.8	19	-6.6	13									Dezember
Jahr.		-0.6	2.0	2.8	2.0	2.0	25.5		-15.2										Jahr

Vardø.

$\lambda = 31^0\ 5'\text{E} = 2^h\ 4^m\ 20^s$ $\varphi = 70^0\ 22'\text{N}$ $C_g = 2.05$ mb bei 990 mb

Januar	1006.7	-7.5	-5.1	-5.0	-5.1	-5.1	0.9	4	-12.3	31	3.0	2.9	2.9	2.9	92	89	90	91	Januar
Februar. . . .	08.1	-8.5	-6.4	-5.8	-6.1	-6.1	1.2	22	-13.9	17	2.8	2.9	2.8	2.8	93	91	92	92	Februar
März	04.8	-6.9	-5.0	-4.5	-4.8	-4.9	1.0	7	-14.8	3	3.0	3.1	3.0	3.0	92	91	90	91	März
April	16.8	-2.9	-1.0	-0.1	-0.9	-1.0	9.7	30	-9.3	5	3.8	4.0	3.8	3.9	88	85	88	88	April
Mai	14.1	0.8	3.1	4.0	2.9	2.9	16.5	23	-3.4	10	4.6	4.5	4.4	4.5	78	74	76	80	Mai
Juni.	05.2	2.6	4.4	4.8	4.2	4.2	12.7	21	-1.0	4	5.4	5.5	5.4	5.4	86	86	86	86	Juni
Juli	08.8	7.9	10.3	11.6	10.1	10.2	20.6	5	4.1	1	8.2	8.3	7.9	8.0	88	82	85	89	Juli
August	08.0	7.6	10.0	10.4	9.5	9.6	17.7	25	3.6	30	8.2	8.1	7.9	8.0	89	86	89	90	August
September . .	04.9	3.0	5.2	6.4	5.0	5.2	11.0	12	-2.1	27	5.4	5.5	5.3	5.3	80	76	80	80	September
Oktober . . .	995.6	0.1	2.1	2.7	2.0	2.2	11.0	3	-5.4	30	4.5	4.6	4.6	4.6	84	80	84	83	Oktober
November . .	1017.0	-0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	6.0	15	-7.0	2	4.3	4.4	4.4	4.4	86	88	88	87	November
Dezember . .	996.8	-3.3	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	5.8	19	-8.1	31	3.8	3.7	3.8	3.8	87	85	86	87	Dezember
Jahr.	1007.2	-0.7	1.5	2.0	1.4	1.4	20.6		-14.8		4.8	4.8	4.7	4.7	87	84	86	87	Jahr

Ekkerøy.

$\lambda = 30^0\ 6'\text{E} = 2^h\ 0^m\ 24^s$ $\varphi = 70^0\ 4'\text{N}$

Januar		-8.0	-5.9	-5.7	-6.1	-5.9	-1.0	4	-13.0	21									Januar
Februar. . . .		-8.3	-6.2	-5.8	-6.2	-6.1	2.2	22	-14.8	9									Februar
März		-8.3	-5.6	-4.3	-5.4	-5.4	2.0	7	-17.0	3									März
April		-4.3	-1.0	0.5	-1.3	-1.2	10.0	30	-12.8	4									April
Mai		1.2	3.8	4.9	3.1	3.4	11.6	23	-4.9	10									Mai
Juni.		3.2	5.0	6.2	4.7	4.9	12.0	27	0.0	5									Juni
Juli		9.2	12.4	13.9	12.1	12.1	20.8	9	4.0	2									Juli
August		8.1	10.2	11.3	10.0	10.1	16.0	25	2.4	8									August
September . .		2.0	5.2	6.7	4.9	5.1	9.8	17	-1.8	27									September
Oktober . . .		-0.3	1.4	2.3	1.6	1.7	8.4	9	-7.8	30									Oktober
November . .		-1.4	0.2	0.4	0.8	0.5	4.9	13	-8.2	2									November
Dezember . .		-4.2	-2.0	-1.9	-2.0	-2.0	4.2	18	-13.0	31									Dezember
Jahr.		-0.9	1.5	2.4	1.4	1.4	20.8		-17.0										Jahr

1931.

Tana.

H = 5 m h_t = 1.8 m h_r = 1.7 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	7.4	7.1	7.6	18.8	20	16	5	16	0	1	1	15	0	0	5	3	0	19	32	22	9	1	2	1.8	Januar
Februar . .	8.1	7.6	6.7	7.5	8.9	18	9	3	9	0	0	0	12	0	0	4	4	0	7	16	43	5	4	1	2.8	Februar
März	7.3	8.5	7.5	7.8	54.8	29	26	17	26	0	0	1	18	0	0	16	9	0	13	7	12	20	14	2	2.7	März
April	6.9	7.1	6.2	6.7	2.5	19	5	1	5	0	1	4	13	0	0	9	8	10	16	7	13	6	1	20	1.0	April
Mai	8.1	8.2	8.7	8.3	22.1	23	11	5	5	0	1	0	19	0	0	12	25	4	6	16	10	8	8	4	2.0	Mai
Juni	9.2	9.1	9.2	9.2	30.1	28	21	8	7	0	0	0	24	0	0	23	14	25	4	8	4	7	3	2	2.8	Juni
Juli	7.8	7.0	6.9	7.2	31.6	20	14	7	0	0	0	3	15	1	0	11	11	3	9	24	11	12	8	4	2.1	Juli
August . . .	8.5	8.7	7.5	8.2	69.0	26	21	14	0	0	3	0	18	3	0	10	14	6	1	20	13	10	4	15	1.7	August
September .	7.6	7.7	7.2	7.5	32.9	20	15	9	6	0	0	1	14	0	0	20	7	6	0	19	11	6	10	11	1.8	September
Oktober . .	8.5	8.1	8.3	8.3	76.7	25	22	18	15	0	0	0	18	0	0	12	4	1	3	8	22	20	12	11	2.0	Oktober
November .	7.0	8.0	7.8	7.6	11.8	17	13	4	8	0	1	2	17	0	0	2	1	3	8	29	39	2	0	6	1.7	November
Dezember .	7.8	6.9	7.1	7.3	56.5	28	21	14	18	0	0	2	15	0	0	10	3	2	18	20	19	17	3	1	2.3	Dezember
Jahr	7.9	7.9	7.5	7.8	415.7	273	194	105	115	0	7	14	198	4	0	134	103	60	104	206	219	122	68	79	2.1	Jahr

Makkaur.

H = 13 m h_t = 1.6 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	7.4	6.8	5.7	6.6	24.7	18	18	9	18	0	0	2	9	0	0	9	5	6	3	10	56	3	1	0	4.4	Januar
Februar . .	5.6	6.2	5.2	5.7	17.9	10	6	4	6	0	0	2	6	0	5	2	7	1	0	0	71	2	1	0	6.0	Februar
März	8.5	8.6	8.1	8.4	83.1	29	29	23	28	0	0	0	17	0	0	12	22	10	2	5	22	12	6	2	4.6	März
April	6.8	6.5	6.4	6.6	14.8	12	10	5	10	0	0	3	14	0	0	4	11	7	5	25	28	5	0	5	3.0	April
Mai	8.4	9.0	8.4	8.6	33.2	22	20	10	12	0	2	0	22	0	0	14	12	16	8	4	11	14	11	3	3.5	Mai
Juni	8.9	8.6	8.7	8.7	47.9	19	19	8	6	0	5	0	23	0	0	5	11	31	16	4	0	8	10	5	3.8	Juni
Juli	7.0	7.3	7.4	7.2	19.3	11	11	1	0	0	7	3	15	0	0	1	1	6	23	3	19	14	25	1	2.7	Juli
August . . .	8.5	8.3	8.0	8.3	21.8	12	11	8	0	0	0	1	20	0	0	3	0	29	16	3	6	4	28	4	2.7	August
September .	7.9	7.6	7.9	7.8	33.1	17	10	7	1	0	0	1	20	0	0	3	5	9	3	3	22	4	41	0	3.9	September
Oktober . .	7.8	7.1	8.4	7.8	60.2	24	21	19	14	0	0	0	10	0	0	13	3	8	4	1	36	13	15	0	4.3	Oktober
November .	6.4	8.0	7.5	7.3	14.2	13	13	5	9	0	0	1	13	0	0	0	0	1	7	14	50	7	11	0	4.2	November
Dezember .	8.0	7.8	8.2	8.0	67.6	28	25	17	18	0	0	0	17	0	5	5	13	5	3	9	36	15	4	3	3.9	Dezember
Jahr	7.6	7.6	7.5	7.6	437.8	215	193	116	122	0	14	13	186	0	10	71	90	129	90	81	357	101	153	23	3.9	Jahr

Vardø.

H = 10 m, H_b = 12.1 m h_t = 2.0 m h_r = 1.9 m

Januar . . .	7.1	6.8	4.8	6.2	16.0	16	16	6	16	0	1	3	9	0	1	6	5	2	9	25	35	8	3	0	4.5	Januar
Februar . .	6.6	6.7	5.0	6.1	6.6	12	11	1	10	2	0	3	7	0	3	7	0	0	2	45	24	4	2	0	5.9	Februar
März	8.8	7.4	7.2	7.8	63.1	29	28	19	28	3	0	0	15	0	0	20	10	6	4	2	18	16	17	0	4.3	März
April	7.8	6.5	6.3	6.9	23.3	17	14	9	14	1	0	5	17	0	0	14	3	9	22	15	17	6	4	0	3.0	April
Mai	7.8	8.1	8.5	8.1	25.2	23	15	7	12	1	5	1	21	0	0	19	9	5	8	8	13	11	20	0	3.2	Mai
Juni	9.0	9.3	9.4	9.2	64.9	25	25	18	9	0	10	0	27	0	0	17	17	16	16	9	4	4	7	0	3.4	Juni
Juli	6.6	6.9	6.8	6.8	21.7	19	13	7	0	0	12	2	13	0	0	11	3	2	12	25	3	3	33	1	3.1	Juli
August . . .	8.6	8.5	7.9	8.3	43.6	27	22	13	0	0	8	0	19	2	0	12	10	7	15	16	6	6	21	0	2.8	August
September .	7.2	8.1	6.3	7.2	27.4	25	17	7	3	0	0	0	12	0	0	22	4	1	0	14	11	16	22	0	3.4	September
Oktober . .	7.5	7.5	7.0	7.3	43.1	25	24	14	16	3	0	0	13	0	1	12	6	2	4	18	18	27	6	0	4.1	Oktober
November .	7.1	7.9	7.6	7.5	19.1	21	16	7	11	0	0	1	14	0	0	2	1	2	3	24	36	14	8	0	4.1	November
Dezember .	8.0	7.5	7.4	7.6	71.5	25	23	14	20	0	0	0	14	0	2	8	11	5	3	9	31	16	10	0	4.0	Dezember
Jahr	7.7	7.6	7.0	7.4	425.5	264	224	122	139	10	36	15	181	2	7	150	79	57	98	210	216	131	153	1	3.8	Jahr

Ekkerøy.

H = 7 m h_t = 1.2 m h_r = 1.8 m

Januar . . .	7.4	7.7	6.6	7.2	17.2	16	12	5	12	1	4	0	14	0	0	4	5	6	4	8	56	4	6	0	4.1	Januar
Februar . .	7.7	7.2	6.2	7.0	2.3	11	4	1	4	0	8	0	9	0	2	2	8	0	0	4	69	0	1	0	5.8	Februar
März	7.9	6.4	6.7	7.0	25.6	26	24	5	24	1	2	2	12	0	0	6	14	11	10	3	14	17	18	0	4.0	März
April	7.4	6.2	6.0	6.5	4.0	17	12	1	12	0	1	4	12	0	0	8	13	16	16	3	11	6	4	13	2.3	April
Mai	7.8	8.0	7.6	7.8	22.5	18	16	4	9	1	5	1	14	0	0	7	7	26	14	5	7	9	14	4	3.0	Mai
Juni	9.2	9.0	9.3	9.2	56.2	27	24	11	6	0	8	0	27	0	0	3	20	36	9	8	5	5	4	0	3.9	Juni
Juli	6.7	6.0	6.1	6.3	35.3	15	9	6	0	0	5	3	10	1	0	0	2	28	13	18	13	11	6	2	2.5	Juli
August . . .	8.7	8.5	8.5	8.6	95.8	25	23	19	0	0	3	1	22	1	0	0	10	27	8	12	18	5	4	9	3.0	August
September .	6.5	7.1	6.3	6.6	22.0	17	9	7	0	1	0	0	6	0	0	6	21	1	0	5	28	7	18	4	3.3	September
Oktober . .	8.0	8.1	7.4	7.8	16.9	22	16	3	10	0	0	0	13	0	2	6	9	5	4	6	36	16	11	0	4.0	Oktober
November .	8.5	7.9	7.3	7.9	5.7	16	12	2	8	0	1	1	19	0	0	2	4	0	2	12	56	7	3	4	4.1	November
Dezember .	8.8	7.8	7.7	8.1	14.6	23	20	5	18	0	0	0	18	0	0	4	10	3	4	5	50	11	5	1	3.9	Dezember
Jahr	7.9	7.5	7.1	7.5	318.1	233	181	69	103	4	37	12	176	2	4	48	123	159	84	89	363	98	94	37	3.7	Jahr

Kirkenes.

$\lambda = 30^0\ 3'\ E = 2^h\ 0^m\ 12^s$ $\varphi = 69^0\ 44'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 982 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1008.8	-13.7	-10.6	-10.4	-10.6	-10.5	-2.9	14	-22.0	23	1.9	1.8	1.8	1.8	71	67	67	69	Januar
Februar . . .	10.7	-12.5	-9.4	-8.3	-8.2	-8.7	3.0	22	-22.0	9	1.8	1.9	2.0	1.9	66	64	67	66	Februar
März	06.6	-9.8	-7.2	-4.9	-6.4	-6.5	4.0	21	-21.5	4	2.2	2.3	2.3	2.3	69	64	68	69	März
April	17.0	-4.9	-0.8	1.3	-0.4	-0.8	15.0	30	-16.3	4	3.1	3.3	3.2	3.2	66	62	66	68	April
Mai	14.5	2.9	5.1	6.6	4.4	4.9	18.5	23	-2.0	10	4.1	4.5	4.2	4.3	61	61	64	64	Mai
Juni	04.4	4.2	6.2	7.0	6.2	6.0	15.0	21	0.0	9	5.3	5.3	5.3	5.3	73	70	74	77	Juni
Juli	08.5	11.0	15.1	17.3	15.4	14.9	26.4	8	5.3	15	7.1	7.5	7.4	7.2	56	52	58	60	Juli
August	07.7	8.6	11.8	12.9	11.5	11.4	23.1	24	5.0	8	7.5	7.8	7.6	7.5	73	70	75	76	August
September . .	05.6	2.3	5.5	7.3	5.6	5.5	12.0	19	-2.9	27	4.7	4.8	4.6	4.6	68	62	67	67	September
Oktober . . .	996.6	-1.2	1.2	2.3	1.7	1.5	10.1	9	-10.0	31	3.9	3.9	3.8	3.9	74	71	72	73	Oktober
November . .	1018.5	-3.0	-1.2	-0.9	-0.5	-0.9	4.9	13	-14.1	2	3.5	3.6	3.6	3.6	78	77	76	77	November
Dezember . .	998.3	-5.6	-3.2	-3.5	-3.9	-3.5	4.2	18	-15.0	8	3.0	2.9	2.8	2.9	77	75	75	76	Dezember
Jahr	1008.1	-1.8	1.0	2.2	1.2	1.1	26.4		-22.0		4.0	4.1	4.0	4.0	69	66	69	70	Jahr

Karasjokk.

$\lambda = 25^0\ 35'\ E = 1^h\ 42^m\ 20^s$ $\varphi = 69^0\ 25'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 969 mb

Januar	993.1	-21.5	-14.8	-10.2	-16.4	-15.8	-6.0	24	-34.8	15									Januar
Februar . . .	94.2	-18.3	-12.5	-10.3	-11.8	-11.8	0.6	21	-32.0	8									Februar
März	92.5	-17.6	-10.8	-6.4	-10.3	-10.3	4.2	21	-36.9	2									März
April	1001.3	-11.3	-3.7	1.0	-4.2	-4.1	11.8	30	-29.2	4									April
Mai	999.0	-0.8	4.6	7.0	3.4	3.8	17.0	23	-7.2	8									Mai
Juni	89.6	2.8	6.8	8.1	6.2	6.1	17.5	22	-1.1	2									Juni
Juli	93.4	8.8	16.1	19.0	15.8	15.2	27.6	7	2.8	15									Juli
August	93.0	6.1	11.2	13.3	10.1	10.4	20.5	13	-0.8	31									August
September . .	91.9	-2.0	3.1	7.3	3.0	3.5	14.0	23	-7.9	27									September
Oktober . . .	82.8	-5.5	-1.8	0.1	-2.1	-1.7	10.0	10	-22.9	30									Oktober
November . .	1002.5	-6.7	-2.9	-2.8	-3.5	-3.2	3.5	13	-17.7	2									November
Dezember . .	984.2	-15.1	-9.9	-9.0	-10.0	-9.9	5.5	22	-31.8	8									Dezember
Jahr	993.1	-6.8	-1.2	0.8	-1.6	-1.5	27.6		-36.9										Jahr

Kautokeino.

$\lambda = 23^0\ 7'\ E = 1^h\ 32^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 59'\ N$ $C_g = 1.85$ mb bei 1012 mb

Januar	970.5	-19.6	-14.5	-15.1	-14.7	-14.8	-6.9	25	-32.3	15									Januar
Februar . . .	71.5	-17.2	-13.2	-12.1	-13.3	-13.1	-0.8	22	-28.9	2									Februar
März	71.1	-17.2	-11.8	-8.4	-10.8	-9.4	4.5	21	-34.8	2									März
April	79.1	-11.4	-5.5	-1.9	-4.3	-5.5	6.0	30	-22.7	9									April
Mai	77.5	-0.8	3.3	6.0	4.3	3.3	14.3	23	-6.9	12									Mai
Juni	68.5	2.7	6.1	8.4	6.5	6.1	16.4	22	-1.3	6									Juni
Juli	72.6	9.0	14.9	18.0	16.1	14.7	27.4	7	3.0	15									Juli
August	72.0	6.2	10.4	12.4	10.9	10.1	19.9	1	1.4	30									August
September . .	71.2	-1.2	3.0	6.2	3.1	3.3	12.4	16	-7.1	21									September
Oktober . . .	61.8	-6.4	-3.2	-0.8	-2.6	-2.6	6.8	9	-24.3	31									Oktober
November . .	80.1	-7.0	-4.2	-3.9	-4.8	-4.4	1.8	13	-16.5	24									November
Dezember . .	62.9	-14.0	-9.0	-9.4	-9.2	-9.2	3.8	22	-31.2	8									Dezember
Jahr	971.6	-6.4	-2.0	0.0	-1.6	-1.8	27.4		-34.8										Jahr

Siccajavre.

$\lambda = 23^0\ 32'\ E = 1^h\ 34^m\ 8^s$ $\varphi = 68^0\ 45'\ N$

Januar		-19.0	-15.1	-15.7	-14.9	-15.2	-7.7	25	-29.5	6	1.2	1.1	1.2	1.2	51	49	52	52	Januar
Februar . . .		-16.5	-13.3	-12.8	-13.5	-13.3	-1.6	22	-24.7	18	1.4	1.4	1.4	1.4	57	55	59	58	Februar
März		-17.8	-12.4	-9.6	-12.5	-12.4	3.0	22	-34.0	5	1.6	1.8	1.6	1.7	64	63	66	65	März
April		-11.8	-4.8	-2.3	-6.5	-6.0	5.3	28	-21.8	12	2.2	2.6	2.3	2.4	62	60	69	67	April
Mai		-1.2	3.7	5.0	2.1	2.5	14.8	23	-8.6	9	3.8	3.8	3.8	3.8	61	57	69	71	Mai
Juni		1.8	6.0	7.4	4.8	5.1	15.1	27	-2.6	6	5.3	5.4	5.4	5.4	75	69	82	86	Juni
Juli		9.1	15.2	17.8	13.4	14.0	26.3	7	2.7	1	8.7	8.1	8.5	8.3	68	55	74	79	Juli
August		5.9	10.4	12.2	9.0	9.4	17.9	13	0.1	30	7.7	8.2	7.5	7.7	82	77	87	87	August
September . .		-2.1	2.6	5.4	1.3	2.2	10.8	18	-9.6	22	4.7	5.1	4.5	4.7	82	76	86	83	September
Oktober . . .		-6.8	-3.5	-1.9	-4.0	-3.5	5.8	12	-21.7	30	3.4	3.6	3.3	3.4	89	86	90	89	Oktober
November . .		-6.5	-4.0	-3.5	-4.4	-4.0	1.2	3	-17.6	1	3.4	3.5	3.3	3.4	93	92	95	94	November
Dezember . .		-14.4	-10.0	-8.5	-9.0	-9.2	2.4	22	-29.5	30	2.3	2.4	2.4	2.4	87	87	89	88	Dezember
Jahr		-6.6	-2.1	-0.5	-2.8	-2.5	26.3		-34.0		3.8	3.9	3.8	3.8	73	69	76	77	Jahr

1931.

Kirkenes.

$H = 5$ m, $H_b = 12.3$ m — $h_t = 4.4$ m — $h_r = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.0	6.9	6.9	6.9	36.2	19	15	14	15	0	5	3	12	0	0	0	3	3	8	4	62	0	3	10	1.9	Januar
Februar . .	7.4	7.0	6.5	7.0	15.0	11	7	6	7	0	5	3	11	0	0	3	4	0	1	5	63	0	4	4	3.0	Februar
März	8.0	7.2	7.5	7.6	56.2	25	23	18	21	0	1	3	19	0	0	10	11	1	4	3	19	12	16	17	2.5	März
April	7.5	6.5	7.1	7.0	20.9	16	11	7	10	0	0	2	14	0	0	13	5	2	18	13	14	0	2	23	1.3	April
Mai	8.1	8.4	8.7	8.4	39.2	16	12	10	3	0	2	0	22	0	0	6	31	2	6	8	13	5	11	11	2.1	Mai
Juni	9.5	9.6	9.8	9.6	95.2	29	26	23	7	0	1	0	27	0	0	0	38	17	11	3	3	4	7	7	2.8	Juni
Juli	7.2	6.3	6.6	6.7	36.8	16	12	8	0	0	0	3	11	0	0	0	21	5	2	2	38	8	11	6	2.2	Juli
August . . .	8.7	8.4	8.5	8.5	127.8	26	22	17	0	0	5	0	19	3	0	0	34	3	7	3	21	6	6	13	1.8	August
September .	7.0	7.6	6.9	7.2	25.8	16	11	5	0	0	0	1	12	0	0	4	21	0	2	0	27	18	15	3	2.2	September
Oktober . .	8.9	8.8	8.5	8.7	36.7	23	19	11	14	1	0	0	24	0	3	0	11	2	5	1	47	10	14	3	2.7	Oktober
November .	8.2	8.5	9.1	8.6	12.6	14	11	7	11	0	1	0	21	0	0	0	0	0	5	9	55	6	1	14	1.9	November
Dezember .	8.7	8.5	8.8	8.7	63.1	26	19	17	17	1	3	0	22	0	0	0	4	1	5	4	47	6	15	11	2.2	Dezember
Jahr	8.0	7.8	7.9	7.9	565.5	237	188	143	105	2	23	15	214	3	3	36	183	36	74	55	409	75	105	122	2.2	Jahr

Karasjokk.

$H = 128$ m, $H_b = 128.7$ m — $h_t = 2.0$ m — $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	8.4	7.1	6.2	7.2	17.2	9	5	5	5	0	1	3	13	0	0	3	0	3	3	2	6	2	0	74	0.5	Januar
Februar . .	7.5	6.4	6.7	6.9	5.6	5	3	3	3	0	0	1	10	0	0	4	2	6	7	9	12	3	3	38	1.5	Februar
März	6.3	6.4	5.5	6.1	24.5	11	6	6	6	0	0	4	7	0	0	10	1	10	1	2	0	10	4	55	1.2	März
April	7.6	5.4	5.2	6.1	2.4	4	2	2	2	0	0	6	11	0	0	3	3	2	0	5	0	1	0	76	0.4	April
Mai	7.7	6.8	7.1	7.2	67.8	11	10	9	5	0	0	1	13	0	0	18	4	7	1	5	4	10	2	42	1.6	Mai
Juni	8.6	8.6	8.3	8.5	77.1	20	18	18	3	0	1	0	20	0	0	7	8	18	7	10	0	10	4	26	2.1	Juni
Juli	5.8	5.0	6.0	5.6	25.5	3	3	3	0	0	0	0	3	0	0	6	1	9	3	25	1	13	0	35	1.7	Juli
August . . .	8.7	7.6	8.0	8.1	66.8	19	18	13	0	1	1	0	16	1	0	2	2	8	0	10	1	13	4	53	0.9	August
September .	7.0	6.9	6.3	6.7	11.4	7	7	5	1	0	0	0	7	0	0	8	1	2	0	4	1	10	5	59	0.8	September
Oktober . .	7.0	7.1	5.5	6.5	20.5	13	11	6	6	0	1	1	9	0	0	3	2	6	2	5	1	11	7	56	1.0	Oktober
November .	9.1	8.5	7.7	8.4	12.8	10	9	6	6	0	0	1	18	0	0	2	0	0	2	16	4	10	0	56	0.8	November
Dezember .	7.7	7.1	7.5	7.4	24.0	9	9	6	6	0	1	0	12	0	0	0	3	1	0	8	7	9	0	65	0.9	Dezember
Jahr	7.6	6.9	6.7	7.1	355.6	121	101	82	43	1	5	17	139	1	0	66	27	72	26	101	37	102	29	635	1.1	Jahr

Kautokeino.

$H = 308$ m, $H_b = 309.3$ m — $h_t = 1.6$ m — $h_r = 1.8$ m

Januar . . .	8.4	8.3	6.9	7.9	3.2	17	11	0	11	0	4	1	18	0	0	6	1	0	0	43	13	4	1	25	1.8	Januar
Februar . .	7.1	7.2	6.5	6.9	1.9	16	6	1	6	0	1	3	12	0	0	1	2	0	0	48	19	3	2	9	3.4	Februar
März	7.1	6.5	5.9	6.5	6.8	11	9	3	9	0	0	5	13	0	0	14	1	0	1	22	7	23	12	13	2.4	März
April	7.4	6.0	6.4	6.6	7.6	13	9	3	9	0	2	6	13	0	0	8	4	2	2	22	2	6	5	39	1.1	April
Mai	7.5	7.3	7.5	7.4	78.2	12	10	9	6	2	1	2	13	0	0	26	14	0	1	21	5	10	6	10	2.4	Mai
Juni	9.1	8.7	8.8	8.9	58.4	22	20	13	5	1	0	0	23	0	0	22	22	5	5	5	5	16	7	3	3.1	Juni
Juli	6.2	6.2	7.4	6.6	47.6	9	9	6	0	0	0	1	9	0	0	9	4	4	5	32	11	12	6	10	2.3	Juli
August . . .	8.3	7.9	8.2	8.1	72.7	23	19	15	0	1	0	0	17	1	0	22	10	3	3	16	10	11	5	13	1.9	August
September .	6.6	5.8	7.4	6.6	9.7	13	9	4	1	1	0	1	11	0	0	12	4	1	4	19	4	17	11	18	2.1	September
Oktober . .	6.3	7.2	6.8	6.8	14.2	18	17	2	11	0	2	2	11	0	0	6	1	2	4	30	5	20	10	15	2.2	Oktober
November .	8.7	9.0	8.7	8.8	8.9	17	10	3	9	0	6	0	22	0	0	0	0	0	1	48	17	3	1	20	2.0	November
Dezember .	7.4	7.3	6.7	7.1	13.2	12	10	5	10	0	3	1	14	0	0	4	2	0	0	33	11	10	10	23	1.9	Dezember
Jahr	7.5	7.3	7.3	7.4	322.4	183	139	64	77	5	19	22	176	1	0	130	65	17	26	339	109	135	76	198	2.2	Jahr

Siccajavre.

$H = $ ca. 400 m — $h_t = 1.5$ m — $h_r = 1.4$ m

Januar . . .	7.2	6.7	6.5	6.8	14.4	16	16	4	16	0	0	5	17	0	0	3	1	14	8	50	3	3	0	11	2.2	Januar
Februar . .	7.1	6.7	6.3	6.7	13.5	19	16	4	16	0	0	2	9	0	0	2	3	6	3	62	7	0	0	1	4.0	Februar
März	5.7	5.2	3.7	4.9	10.3	12	12	5	11	0	0	3	3	0	1	18	12	16	1	14	8	6	3	15	2.6	März
April	6.4	6.0	6.3	6.2	8.4	9	9	4	9	0	4	4	14	0	0	9	6	16	6	18	8	7	1	19	1.8	April
Mai	7.0	6.5	6.5	6.7	81.8	19	19	11	10	2	5	2	11	0	0	14	9	20	8	16	13	2	3	8	2.5	Mai
Juni	7.8	7.1	7.7	7.5	67.8	20	20	16	6	0	3	0	15	0	0	12	26	21	6	2	6	10	3	4	4.0	Juni
Juli	5.8	4.7	5.9	5.5	27.9	10	9	5	0	0	2	2	3	2	0	8	9	11	6	33	14	7	2	3	3.1	Juli
August . . .	7.8	7.2	7.2	7.4	71.8	18	18	15	0	0	9	0	13	1	0	16	19	13	5	10	12	11	4	3	2.8	August
September .	6.1	5.6	4.9	5.5	14.3	12	12	6	6	0	1	0	2	0	0	28	9	7	2	14	8	10	8	4	2.9	September
Oktober . .	5.8	5.8	6.0	5.9	42.4	19	17	11	11	0	4	1	8	0	0	15	7	1	2	36	9	8	7	8	2.9	Oktober
November .	8.7	8.1	8.1	8.3	12.9	17	15	3	9	0	5	0	18	0	0	1	1	1	5	70	3	3	0	6	2.5	November
Dezember .	5.9	6.6	6.3	6.3	21.1	8	8	6	7	0	0	1	8	0	0	18	8	6	5	33	3	9	4	7	2.3	Dezember
Jahr	6.8	6.4	6.3	6.5	386.6	179	171	90	101	2	33	20	121	3	1	144	110	132	57	358	94	76	35	89	2.8	Jahr

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck in mb. **1931.**

Station	φ	λ	H_b	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	11	−7.2	−3.7	+4.7	−1.7	−0.4	−1.4	−4.8	−0.4	+3.2	+1.5	+4.6	+3.5	−0.1
Skudenes	59 9	5 16	7	−7.2	−5.3	+5.5	−2.4	−2.1	−1.4	−5.8	+0.2	+5.1	+2.1	+1.9	+4.7	−0.4
Oslo	59 55	10 43	25	−6.3	−2.0	+4.4	−1.1	+1.1	−3.3	−3.9	−0.5	+2.5	−1.3	+6.7	+0.6	−0.3
Bergen	60 24	5 19	44	−6.1	−5.1	+6.5	−2.2	−2.0	−2.1	−6.0	+0.5	+5.4	+1.5	+1.8	+4.2	−0.3
Dovre	62 5	9 7	644	−4.8	−3.2	+5.3	−1.4	+0.9	−4.3	−4.3	+0.6	+3.7	−1.9	+6.0	+1.4	−0.1
Brønnøysund	65 28	12 12	5	−3.0	−3.5	+6.1	−0.7	+0.4	−6.6	−4.9	−0.3	+2.5	−5.9	+5.6	−1.0	−0.9
Bodø	67 17	14 26	17	−0.8	−1.6	+6.3	+1.8	+1.4	−7.0	−3.4	−0.2	+2.2	−6.8	−7.9	−1.6	−0.1
Tromsø	69 39	18 57	114	+1.2	−0.8	+4.6	+3.4	+1.5	−7.6	−2.8	−1.5	+0.4	−8.3	+9.5	−4.0	−0.4
Alta	69 58	23 15	10	+2.4	+1.2	+3.1	+5.1	+1.0	−6.9	−1.7	−2.0	−0.6	−9.5	+10.1	−6.0	−0.3
Vardø	70 22	31 5	12	+3.5	+3.7	+0.9	+6.8	+0.9	−6.7	−1.5	−1.9	−2.2	−9.8	+12.8	−6.5	0.0
Mittel				−2.8	−2.0	+4.7	+0.8	+0.3	−4.7	−3.9	−0.6	+2.2	−3.8	+6.7	−0.5	−0.3

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur. **1931.**

Station	φ	λ	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Oksøy	58° 4′	8° 4′	8	−0.1	−0.1	−1.9	−0.7	+0.2	−1.9	−0.2	−0.6	−1.5	−0.3	+2.5	+1.6	−0.3
Torungen	58 24	8 48	10	−0.2	+0.2	−1.7	−0.8	−0.3	−1.7	−0.5	−0.7	−1.5	+0.1	+2.7	+1.8	−0.2
Skudenes	59 9	5 16	2	+0.2	−0.4	−1.8	−0.5	+1.1	−1.6	+0.4	−0.9	−2.2	−0.9	+2.4	+0.6	−0.3
Utsira	59 18	4 53	54	+0.3	−0.6	−1.7	−0.5	+0.3	−1.4	−0.1	−1.1	−1.8	−0.4	+2.2	+0.9	−0.3
Oslo	59 55	10 43	22	−0.9	+1.9	−1.3	−0.5	−0.3	−2.3	−0.4	−1.4	−2.0	+0.4	+4.0	+1.6	0.0
Bergen	60 24	5 19	43	+0.2	−0.1	−1.2	−0.1	+1.7	−2.4	+0.5	−0.5	−2.1	−0.6	+3.7	+1.0	0.0
Hellesøy	60 45	4 43	15	−0.4	−0.5	−1.8	−0.3	+0.3	−2.0	−0.3	−1.4	−2.6	−1.0	+2.3	+0.4	−0.6
V. Slidre (Granheim)	61 6	8 58	403	−3.4	−1.9	−2.0	−1.8	−0.2	−2.2	+0.1	−0.8	−2.3	+0.6	+3.5	+2.0	−0.7
Dovre	62 5	9 7	642	−0.5	−0.7	−1.3	−0.3	+1.5	−2.8	+1.3	−0.9	−2.2	−0.2	+4.6	+2.1	0.0
Røros	62 34	11 23	627	−2.1	−1.7	−2.8	−0.7	+1.7	−3.3	+1.1	−1.5	−1.9	−0.6	+5.0	+3.8	−0.2
Ona	62 52	6 33	12	−0.3	−0.1	−1.4	−0.1	−0.4	−2.0	−0.2	−1.2	−2.6	−1.6	−2.4	−0.6	−0.4
Brønnøysund	65 28	12 12	4	−1.0	+0.1	−1.6	−1.2	+1.8	−3.1	+2.1	−1.7	−2.9	−1.2	+3.3	+1.1	−0.2
Bodø	67 17	14 26	16	−0.9	+0.8	−1.2	+1.4	−1.4	−2.4	+1.9	−1.7	−2.7	−1.3	+3.5	+1.3	0.0
Andenes	69 20	16 8	5	+0.1	+1.3	+0.4	+2.2	−0.5	−1.4	+1.3	−1.1	−1.7	−0.5	+2.8	+2.4	+0.5
Tromsø	69 39	18 57	102	−0.6	+1.2	−0.4	+1.7	+1.1	−0.5	+2.3	−0.4	−2.3	−0.5	+3.3	+2.3	+0.6
Alta	69 58	23 15	7	−0.3	+1.5	+1.0	+0.8	+1.0	−2.3	+2.4	−0.9	−1.5	+1.0	+3.7	+4.0	+0.9
Vardø	70 22	31 5	10	+0.5	+0.1	0.0	+0.8	+1.5	−1.4	+1.6	+0.4	−1.1	+0.7	+3.2	+3.5	+0.8
Mittel				−0.6	+0.1	−1.2	−0.1	+0.8	−2.0	+0.8	−1.0	−2.1	−0.4	+3.2	+1.8	0.0

Anhang II.

See-Temperatur. **1931.**

Station	φ	λ	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr
Ferder	59° 2′	10° 32′ E	2.1	0.8	1.0	3.9	9.6	13.0	16.3	16.9	13.2	10.6	7.6	4.8	8.3
Torungen	58 24	8 48	2.8	1.5	0.4	2.8	7.6	10.7	14.9	16.3	12.6	10.2	8.0	5.0	7.7
Lillehavn	58 0	7 6	3.7	2.0	2.3	4.2	9.4	9.5	14.1	16.7	13.4	10.5	7.9	6.3	8.3
Utsira	59 18	4 53	4.5	3.7	2.5	4.2	6.7	10.0	13.0	13.7	12.0	9.4	7.5	5.3	7.7
Slotterøy	59 54	5 4	5.2	3.6	2.6	4.5	7.1	10.6	13.2	13.5	11.5	9.9	8.7	6.6	8.1
Hellesøy	60 45	4 43	5.6	4.1	2.8	4.0	6.6	9.3	12.6	12.2	10.3	9.4	8.4	6.6	7.7
Kråkenes	62 3	4 59	5.2	3.9	3.5	4.5	7.0	9.0	11.8	11.6	8.9	9.0	7.5	6.5	7.4
Ona	62 52	6 33	5.2	4.4	3.9	4.6	6.5	8.3	11.3	12.3	10.0	8.6	7.3	6.6	7.4
Nordøyan	64 48	10 33	3.8	2.9	3.4	4.7	7.6	7.5	12.8	11.9	9.6	7.5	5.4	4.4	6.8
Myken	66 46	12 29	4.8	4.2	4.2	4.8	6.4	7.7	11.0	11.7	9.4	7.7	6.5	5.4	7.0
Sørvågen	67 53	13 1	3.8	3.3	2.6	3.4	5.9	7.9	11.1	11.0	8.6	7.1	5.7	4.6	6.2
Skomvær	67 24	11 54	3.7	3.7	2.5	4.6	6.4	7.4	10.4	10.3	8.1	6.1	5.6	4.7	6.1
Andenes	69 20	16 8	1.9	1.3	1.6	3.7	6.1	8.0	10.2	10.6	8.2	6.1	4.3	3.8	5.5
Navaren	69 19	18 33	4.1	3.3	2.1	4.5	7.4	9.3	13.1	11.4	7.7	5.2	5.0	3.9	6.4
Loppa	70 20	21 27	3.8	3.0	2.8	3.1	4.4	5.0	10.0	10.0	8.4	6.3	5.2	4.5	5.5
Ingøy	71 4	24 6	1.6	0.4	0.6	2.5	4.4	6.6	9.6	9.4	6.9	4.5	3.5	2.8	4.4
Sværholt	70 57	26 41	3.0	2.2	2.2	3.2	4.8	5.7	9.7	9.9	7.6	5.5	4.9	4.5	5.3
Makkaur	70 42	30 3	2.8	2.1	1.8	2.1	3.9	5.0							
Bjørnøya	74 28	19 17					−0.1	0.9	2.4	3.1					
Jan Mayen	70 59	8° 18′ W	−0.1	−0.4	−0.9	0.3	1.0	2.4							

ANHANG III

BEOBACHTUNGEN IM JAHRE 1930

AN DIE ARKTISCHEN STATIONEN

SVALBARD RADIO, BJÖRNÖYA UND JAN MAYEN

I. Zweistündliche Werte der Temperatur:
Green Harbour Januar—August ..... S. 141
Svalbard Radio September—Dezember ..... S. 143

II. Termin-Beobachtungen:
Green Harbour Januar—August ..... S. 144
Svalbard Radio September—Dezember ..... S. 148
Jan Mayen ..... S. 150

III. Monats- und Jahres-Resume:
Green Harbour ..... S. 156
Svalbard Radio ..... S. 156
Björnöya ..... S. 156
Jan Mayen ..... S. 156

$H = 4\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$h_t = 1.3\,m$ $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Januar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-8.9	-8.6	-8.8	-7.6	-7.1	-7.1	-7.5	-7.6	**-9.9**	-9.2	-8.0	**-6.7**
2	**-5.8**	-6.2	-6.1	-5.8	-6.3	-7.4	-8.0	-7.4	-6.2	-6.0	-6.1	**-8.1**
3	-9.0	-8.0	-8.7	-8.8	**-9.5**	-5.6	-4.5	**-3.7**	-4.7	-6.6	-6.6	-4.6
4	**-3.6**	-5.0	-4.5	-3.6	-4.1	-4.7	-4.2	-3.9	-6.7	**-7.6**	-6.7	-4.2
5	-3.9	-3.9	-3.5	-3.5	-3.3	-3.2	**-3.2**	-3.2	-3.3	-4.7	-5.2	**-5.2**
6	-5.1	**-5.7**	-5.4	-4.0	**-3.3**	-3.3	-3.8	-3.9	-4.4	-4.8	-5.2	-5.2
7	**-5.2**	-6.1	-8.2	-9.0	-9.9	**-10.5**	-10.0	-9.6	-9.4	-8.7	-8.1	-8.1
8	**-8.5**	-8.8	-9.3	-9.4	-9.4	-9.7	-10.8	-12.0	-12.1	-13.1	**-13.6**	-12.7
9	**-11.7**	-11.1	-10.5	-10.0	-9.8	-9.4	**-8.8**	-8.8	-9.3	-11.7	-11.7	-10.3
10	-10.6	-10.6	-10.7	**-10.5**	-11.7	-10.6	-10.5	-10.6	-10.9	-11.7	-12.3	**-12.4**
11	**-12.6**	-12.9	-12.9	-13.0	-13.8	-15.9	-17.8	-19.4	-19.5	-20.5	-21.3	**-21.4**
12	-22.2	-22.1	-22.1	-22.5	**-21.3**	-22.0	-22.0	-22.8	-22.7	-23.1	-23.5	**-23.0**
13	**-23.2**	-22.8	-22.4	-21.0	-20.8	-12.9	-10.8	-12.5	-11.5	-11.7	**-10.8**	-11.5
14	**-12.6**	-12.7	-13.2	-13.6	-14.0	-13.7	-14.0	-14.3	-15.1	-15.5	-16.0	**-16.6**
15	-18.7	**-18.4**	-21.7	-22.8	-23.8	-19.7	-18.8	-19.8	-22.0	-22.6	-23.2	**-23.7**
16	-23.7	-24.5	-24.5	-25.0	**-25.2**	-24.9	-25.0	-24.0	-23.9	-21.7	-19.1	**-17.9**
17	**-17.0**	-16.1	-15.5	-15.0	-16.8	-16.7	-14.5	-13.5	-12.5	-11.7	**-11.2**	-11.7
18	**-12.3**	-12.6	-13.8	-16.5	-18.5	-19.9	**-21.0**	-21.0	-15.3	-19.1	-19.0	-18.4
19	**-16.4**	-16.7	-17.8	-18.0	-18.0	-17.7	-17.6	-17.4	-20.1	-22.2	**-23.2**	-22.9
20	**-21.4**	-16.4	-15.2	-13.6	-12.3	-12.6	-12.3	-12.2	-12.7	**-11.6**	-11.9	-12.4
21	**-12.3**	-13.6	-15.1	-17.6	-18.9	-20.6	-20.2	-20.6	**-21.9**	-21.6	-21.6	-20.8
22	-18.7	-15.9	-15.6	**-15.0**	-16.5	-19.0	-22.0	-21.7	-22.1	-22.4	-23.4	**-23.5**
23	-23.8	-23.6	**-23.9**	-23.6	-23.2	-22.5	-21.0	-20.9	-20.0	-17.7	-16.0	**-14.5**
24	**-10.0**	-11.6	-12.2	-11.5	-12.2	-12.3	-13.3	-14.8	**-15.3**	-12.9	-13.0	-13.6
25	**-14.4**	-14.8	-15.8	-17.4	-20.3	-22.6	-24.0	-25.3	-25.0	-25.6	**-26.2**	-26.2
26	-26.2	**-26.7**	-26.7	-25.8	-21.8	-18.5	-17.4	-17.0	-16.9	-16.8	**-16.7**	-16.7
27	**-16.6**	-16.4	-16.2	-16.3	-16.0	-15.8	-15.6	-15.6	-15.5	-15.1	-15.0	**-14.7**
28	-14.6	-15.9	**-17.5**	-17.2	-17.3	-15.9	-14.3	-14.1	-14.1	-13.3	-12.8	**-12.8**
29	**-13.4**	-13.5	-13.9	-14.6	-16.2	-16.8	-18.6	-21.5	-23.5	**-24.4**	-23.3	-22.8
30	**-20.2**	-17.5	-16.4	-14.6	-14.6	-14.1	-14.0	-13.7	-13.7	-13.7	-13.3	**-13.2**
31	-13.7	-13.2	-13.2	-13.4	-13.5	-13.4	-14.3	**-14.7**	-14.5	-13.6	-12.9	**-12.5**
M.	-14.07	**-13.93**	-14.24	-14.20	-14.50	-14.16	-14.19	-14.44	-14.67	**-14.87**	-14.74	-14.46

Februar.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	**-12.5**	-12.2	-11.3	-10.0	-9.9	-4.9	-3.8	-3.6	-2.8	-0.7	**-0.5**	-0.6
2	**-0.9**	-1.7	-4.0	-5.0	-5.1	-5.8	-7.0	-7.1	-10.0	-11.4	-13.1	**-14.9**
3	**-14.3**	-14.6	-15.1	-15.7	-16.6	-17.1	-18.6	-19.2	-20.7	-21.2	**-22.8**	-21.2
4	-21.3	-21.5	-24.2	-27.0	**-28.2**	-27.2	-27.2	-20.3	-19.1	-18.7	-18.8	**-18.2**
5	-17.9	**-17.7**	-18.0	-18.4	-18.3	-18.2	-18.0	-18.3	-20.4	-23.9	-25.2	**-25.9**
6	**-26.4**	-27.8	-29.2	-29.4	-30.7	-30.8	-31.0	-31.4	-31.4	-31.6	**-32.3**	-31.8
7	-32.1	**-32.7**	-32.4	-32.2	-32.5	-32.5	-32.0	-31.5	-29.8	-28.2	-27.1	**-25.2**
8	-20.5	-18.7	-14.7	-13.8	-13.8	-13.3	-14.2	-12.4	-11.2	-9.5	-8.0	-6.9
9	**-5.5**	-3.4	-1.9	0.4	0.9	1.7	2.2	**2.3**	1.7	0.9	-0.1	0.0
10	-1.9	**-1.7**	-2.4	-3.0	-3.2	-7.5	-9.2	-10.4	-12.7	-13.9	-14.5	**-14.8**
11	-14.8	-14.8	-14.8	-14.8	-14.7	**-15.1**	-14.6	-14.0	-10.4	-9.3	-8.7	**-7.9**
12	**-5.7**	-4.2	-3.2	**-2.5**	-3.5	-4.0	-5.4	-5.2	-4.4	-3.9	-3.8	-2.9
13	**-3.1**	-3.8	-3.8	-3.7	-4.1	-4.6	-5.0	-5.3	-5.8	-6.2	-7.7	**-8.5**
14	**-9.7**	-10.4	-10.8	-11.0	-11.5	-11.9	-13.2	-13.8	-14.0	-17.8	-19.6	**-21.0**
15	**-22.2**	-21.5	-20.3	-20.2	-17.0	-14.4	-12.0	**-11.8**	-13.1	-15.7	-17.2	-18.4
16	**-17.6**	-16.4	-15.3	-14.6	-13.8	-14.0	-13.8	-12.7	-11.7	-10.1	-9.3	**-8.0**
17	-7.8	-7.4	**-6.1**	-6.8	-7.3	-8.2	-10.2	-11.3	-11.1	-12.2	**-13.2**	-11.5
18	**-11.0**	-8.4	-4.4	**-2.4**	-3.2	-3.4	-5.0	-5.2	-4.7	-5.3	-6.4	-6.8
19	**-6.8**	-5.7	-1.9	0.2	**1.1**	0.7	0.0	-0.5	-1.7	-2.9	-3.2	-4.2
20	**-4.7**	-4.9	-5.1	-5.6	-5.3	-5.3	**-6.2**	-6.1	-5.6	-5.6	-5.7	-5.3
21	**-6.0**	-5.5	-5.6	-4.6	-1.9	**-1.7**	-2.0	-2.0	-3.0	-3.8	-4.6	-4.7
22	**-4.9**	-6.4	-8.3	-10.2	-12.4	-12.5	-12.6	-13.0	-14.3	-12.4	-13.1	**-14.4**
23	**-16.0**	-16.6	-17.3	-18.6	-20.4	-21.3	-21.8	-22.2	-21.7	-23.0	-26.3	**-27.2**
24	**-26.7**	-26.6	-24.0	-22.8	-22.2	-22.0	-22.3	-24.7	-25.2	-25.0	-23.5	**-22.0**
25	-19.2	-20.3	**-20.4**	-20.0	-19.3	-18.8	-18.4	-18.0	-17.9	-17.6	-16.2	**-15.2**
26	**-14.0**	-13.0	-12.0	-9.8	-8.5	-7.1	-6.2	-5.4	-5.9	**-5.2**	-6.3	-7.8
27	-10.5	-11.6	-10.9	-12.2	**-12.8**	-10.1	-9.2	-8.3	**-2.5**	-2.6	-3.6	-5.3
28	-5.1	-3.6	-2.1	-0.5	-0.4	-0.4	-1.0	-2.4	-3.6	-4.3	-5.1	-5.3
M.	**-12.82**	-12.61	-12.12	-11.94	-11.95	**-11.78**	-12.06	-11.92	-11.89	-12.18	-12.71	-12.71

März.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	**-6.4**	-7.2	-8.2	-9.2	-10.8	-11.5	-13.0	-13.6	-13.5	-13.8	-15.0	**-15.8**
2	-18.4	**-19.4**	-17.9	-16.2	-15.2	-13.7	-13.6	-14.1	-14.2	-14.7	-14.6	**-13.1**
3	-12.1	**-12.0**	-12.0	-13.2	-13.9	-15.0	-16.2	-16.9	-17.3	-17.5	-18.1	**-19.0**
4	**-19.1**	-21.0	-23.2	-24.5	-25.0	-25.2	-25.6	**-25.9**	-25.8	-24.2	-21.7	-20.9
5	-23.7	**-24.9**	-17.0	-17.0	-16.8	**-16.2**	-16.8	-18.3	-19.1	-19.6	-21.4	-23.1
6	**-24.4**	-25.9	-27.6	-28.6	-28.8	-28.7	-28.2	-29.0	-29.9	-31.0	-31.2	**-32.2**
7	-32.7	-32.4	**-33.1**	-33.0	-32.9	-31.7	**-31.2**	-32.2	-32.2	-31.7	-31.9	-32.2
8	-31.6	-31.6	**-31.7**	-31.4	-30.9	-30.0	**-29.0**	-29.1	-29.8	-30.6	-31.3	-31.6
9	-31.2	-31.4	-31.3	-32.0	-32.3	-30.3	**-29.5**	-30.6	-31.4	-31.9	**-32.6**	-32.6
10	-32.5	-32.4	-32.7	**-34.0**	-31.9	-31.5	**-31.1**	-31.5	-32.0	-32.3	-32.7	-33.0
11	**-32.9**	-32.6	-32.1	-32.0	-31.4	-30.7	**-29.0**	-29.8	-30.2	-31.2	-32.0	-32.6
12	-32.6	-32.8	-32.7	-32.8	-31.5	-30.4	**-29.4**	-30.4	-31.5	-32.0	-32.5	**-33.1**
13	-32.8	-33.1	-33.0	-33.0	-32.9	-31.7	**-30.0**	-30.7	-31.9	-32.4	-33.1	**-33.9**
14	-34.0	-34.0	-33.9	-33.8	-33.7	-32.1	**-30.6**	-31.4	-32.7	-33.6	-34.0	**-34.5**
15	-35.0	**-35.1**	-35.1	-35.0	-34.6	-33.7	-32.0	-31.7	-31.7	-32.6	-33.3	-32.8
16	**-32.7**	-32.6	-31.1	-27.5	-24.2	-22.6	-21.0	-19.4	-18.4	-16.2	-14.7	**-11.9**
17	**-14.0**	-15.0	-16.1	**-16.5**	-15.9	-15.8	-15.0	-14.4	-14.3	-14.0	-14.3	-14.5
18	**-14.3**	-14.0	-13.8	-13.6	-12.0	-11.2	-11.0	**-9.3**	-9.4	-10.9	-11.0	-11.5
19	**-12.3**	-13.9	-14.9	-16.2	-16.6	-16.9	-16.4	-16.0	-15.3	-16.8	-16.5	**-17.4**
20	**-16.4**	-17.4	-18.5	**-19.4**	-18.8	-17.8	-16.4	-16.6	-17.3	-17.5	-18.1	-16.7
21	-16.2	-16.2	-16.2	-16.6	-16.6	-14.9	**-14.0**	-14.3	-14.9	-15.5	-16.3	**-18.9**
22	**-20.9**	-22.6	-23.7	-25.6	-24.8	-22.9	-21.8	-22.8	-23.5	-24.8	-26.5	**-27.7**
23	-27.6	-27.8	**-28.4**	-28.2	-27.6	-23.0	**-21.6**	-22.3	-23.6	-24.6	-24.9	-24.7
24	**-25.1**	-23.6	-23.2	-20.6	-19.2	-18.9	-18.8	-18.4	-17.2	-14.7	-12.4	**-11.5**
25	-10.4	-10.3	-10.3	-10.2	-8.9	-7.4	-6.8	**-6.7**	-7.3	-8.7	-9.9	**-12.0**
26	**-13.6**	-14.3	-15.6	-17.0	-17.1	-15.9	-15.0	-16.6	-18.4	-20.7	-22.2	**-24.4**
27	-24.6	**-25.5**	-24.1	-25.0	-24.1	-21.8	**-20.2**	-21.4	-21.0	-21.6	-23.6	-23.6
28	-24.1	-24.9	**-25.3**	-24.6	-22.6	-20.7	**-19.0**	-19.9	-20.1	-22.2	-24.1	-25.0
29	**-25.1**	-24.5	-21.9	-19.0	-18.3	-18.1	**-18.0**	-18.8	-19.6	-21.8	-23.0	-23.2
30	**-22.5**	-19.2	-17.3	-14.8	-12.7	-7.4	-2.6	-1.0	-0.7	**-0.6**	-1.2	-2.0
31	**-2.4**	-0.2	0.0	0.2	0.8	1.8	1.8	**1.9**	1.6	1.6	1.3	1.3
M.	-22.63	**-22.83**	-22.64	-22.59	-21.97	-20.84	**-20.03**	-20.36	-20.73	-21.23	-21.70	-22.07

April.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8	1.0	1.8	**2.0**	-1.8	-3.3	**-4.4**
2	-4.7	**-4.9**	-4.8	-3.6	-2.6	**-2.5**	-4.4	-4.6	-4.1	-3.7	-3.9	-3.9
3	**-1.4**	1.5	2.2	2.8	2.5	3.0	2.6	2.4	2.4	2.8	3.5	**3.5**
4	**3.4**	3.0	3.0	2.8	2.9	2.9	3.0	2.8	2.5	2.1	1.6	**0.9**
5	**0.3**	-0.8	-2.2	-2.2	-2.2	-3.0	-3.6	-3.9	-4.0	-4.8	**-4.9**	-4.6
6	-4.8	-4.9	-5.7	-5.2	-3.6	-2.1	**-1.0**	-2.9	-4.1	-5.8	**-6.1**	-5.8
7	**-6.1**	-6.1	-6.6	-7.4	-10.0	-10.0	-10.8	-11.6	-12.3	-13.3	-14.2	**-14.4**
8	-17.5	-18.4	**-18.5**	-16.3	-13.7	-11.8	**-10.6**	-11.0	-11.0	-12.1	-12.8	-12.3
9	**-11.3**	-11.5	-11.6	-12.6	-15.0	-15.5	-15.4	-15.4	-15.4	-16.0	-17.1	**-17.1**
10	-17.4	-17.4	-19.9	-20.3	-18.1	-16.3	-15.0	**-16.2**	-17.4	-19.6	-21.3	**-22.7**
11	-23.7	**-24.8**	-24.8	-24.0	-21.3	-19.4	**-17.2**	-17.9	-18.5	-20.6	-22.6	-23.9
12	-24.6	-25.3	**-25.4**	-23.3	-20.4	-17.8	**-15.4**	-15.6	-15.9	-17.8	-20.2	-21.9
13	-22.8	-23.5	**-23.9**	-21.4	-19.2	-16.1	**-14.4**	-14.8	-16.0	-18.0	-19.7	-22.0
14	-22.8	*-23.0*	*-23.0*	-20.2	-18.2	-16.6	**-14.4**	-14.9	-14.9	-16.7	-19.6	-21.0
15	-22.2	-22.3	**-22.4**	-19.6	-16.7	-14.6	**-12.0**	-12.0	-12.4	-12.8	-12.9	-12.9
16	**-12.6**	-11.9	-10.9	-9.4	-8.2	-6.9	**-6.2**	-6.3	-7.2	-8.1	-8.8	-10.4
17	-11.5	-11.0	-11.6	-10.4	-8.6	-8.1	**-6.0**	-6.3	-8.9	-11.4	-13.8	**-15.0**
18	-16.5	**-17.9**	-17.7	-16.2	-12.1	-10.5	-9.0	**-8.4**	-9.2	-8.9	-9.3	-8.5
19	-5.6	-5.6	-5.5	-4.8	-3.4	-3.0	-2.2	**-1.5**	-3.5	-3.8	-4.5	**-6.6**
20	-8.6	-8.2	-7.3	-7.2	-5.5	-4.4	**-3.9**	-5.2	-6.0	-7.7	-10.6	**-12.7**
21	-13.7	-14.9	**-15.8**	-14.0	-9.5	-6.4	-6.6	**-6.0**	-7.1	-7.3	-7.6	-7.8
22	-8.0	-7.9	-6.8	-6.4	-5.6	-3.5	-3.2	**-2.1**	-3.0	-4.8	-7.0	**-9.4**
23	-11.1	-12.3	-13.4	-12.2	-9.3	-6.0	**-4.4**	-4.4	-5.6	-8.6	-11.3	**-13.4**
24	-15.3	-16.2	**-16.9**	-15.2	-11.6	-6.8	-5.0	**-4.7**	-7.4	-8.6	-11.1	-13.8
25	-15.5	-17.3	**-18.2**	-14.6	-11.2	-9.7	-9.0	**-8.4**	-8.7	-9.2	-9.6	-10.3
26	-10.5	**-10.6**	-9.8	-8.6	-7.6	-6.7	-5.8	**-5.6**	-5.9	-7.1	-7.7	-8.0
27	**-7.8**	-6.4	-3.8	-2.7	-2.3	-0.4	0.0	0.1	**0.1**	-0.2	-0.7	-1.1
28	-1.3	-1.5	-1.0	-0.8	-0.6	0.4	**0.8**	0.1	-0.4	-1.6	-2.5	**-3.0**
29	**-3.7**	-3.1	-2.5	-1.4	**0.2**	-0.2	-0.2	-0.6	-0.5	-1.2	-1.8	-2.0
30	-0.7	-1.2	-0.4	0.0	0.0	**0.7**	0.0	0.3	-0.2	-1.2	**-2.5**	-2.4
31												
M.	-10.57	-10.79	**-10.82**	-9.79	-8.35	-7.02	**-6.28**	-6.43	-7.09	-8.26	-9.41	-10.23

Svalbard (Spitsbergen). Green Harbour. **1930.** **Lufttemperatur.**

$H = 4$ m

$h_t = 1.3$ m

$\varphi = 78^0$ 2′ N

$\lambda = 14^0$ 15′ E

Mai.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	-2.2	-2.3	-1.8	-2.5	-2.2	-2.3	-1.7	-1.8	-2.1	-2.7	-4.6	-7.0
2	-8.5	-8.5	-8.5	-6.8	-5.6	-4.8	-4.0	-4.0	-4.8	-5.7	-7.6	-9.9
3	-10.7	-11.6	-10.5	-8.5	-5.9	-4.5	-2.4	-1.8	-2.8	-5.1	-6.0	-7.0
4	-7.5	-7.5	-6.8	-5.8	-4.7	-3.3	-3.2	-3.5	-3.6	-6.1	-6.9	-7.6
5	-7.9	-8.1	-7.2	-6.2	-4.5	-3.0	-2.0	-3.0	-4.7	-6.6	-8.1	-8.2
6	-7.7	-8.0	-9.6	-5.8	-3.5	-0.8	-1.8	-0.5	-1.1	-1.8	-4.7	-8.4
7	-12.6	-12.4	-13.1	-10.0	-5.8	-3.3	-1.6	-1.8	-1.8	-6.1	-7.4	-12.2
8	-14.2	-13.9	-13.5	-9.5	-5.8	-3.7	-3.0	-2.8	-2.7	-3.6	-4.6	-5.3
9	-5.5	-4.9	-3.7	-1.4	0.1	1.8	2.3	1.5	0.9	-3.6	-4.3	-3.1
10	-4.7	-3.5	-2.3	-0.5	0.6	0.7	0.2	0.9	-1.0	-1.2	-1.8	-2.2
11	-2.2	-2.2	-1.3	-0.2	0.6	1.3	1.5	1.5	1.0	1.0	0.6	0.4
12	-0.5	1.2	1.9	2.6	2.9	3.2	2.9	2.1	0.5	-0.2	-1.3	-1.8
13	-2.0	-3.0	-3.2	-2.4	-1.8	-1.9	-1.8	-1.6	-1.8	-4.1	-5.3	-5.9
14	-7.5	-9.0	-9.1	-7.6	-4.3	-2.4	-0.8	-0.3	-1.5	-3.8	-5.4	-7.0
15	-9.1	-10.9	-9.1	-6.6	-4.2	-1.5	0.0	0.2	-1.2	-4.7	-5.7	-6.8
16	-7.1	-6.5	-4.7	-3.9	-1.9	0.3	1.2	1.2	-0.6	-2.6	-1.8	-2.4
17	-2.1	-2.0	-1.2	-0.2	1.8	2.1	0.6	3.1	2.4	-0.6	-2.8	-4.5
18	-4.8	-4.9	-3.6	-1.2	0.9	1.8	2.9	2.7	2.0	0.6	-1.7	-4.0
19	-5.7	-6.7	-4.1	-0.6	-0.1	1.5	2.2	2.1	1.3	1.5	1.1	-0.3
20	0.1	0.7	1.2	0.5	0.6	1.5	1.0	2.1	2.2	0.0	-0.8	-1.3
21	-0.7	-0.3	-0.2	2.2	3.7	3.3	3.2	4.2	4.0	1.2	-1.0	-2.1
22	-3.0	-4.7	-3.3	-0.8	1.4	2.9	2.8	3.0	1.1	1.3	1.9	2.0
23	0.7	0.9	1.5	2.8	2.6	1.8	2.4	2.7	2.0	2.1	1.4	1.2
24	0.8	0.8	0.0	-1.0	-1.3	-1.6	-1.8	-2.1	-2.7	-2.6	-2.5	-2.5
25	-2.6	-2.6	-2.2	-2.6	-1.7	-1.3	-0.8	-1.1	-1.2	-1.4	-2.0	-2.0
26	-2.2	-1.7	-0.4	1.0	2.4	1.8	1.0	0.9	1.1	0.8	0.8	-1.0
27	-1.1	-1.1	-1.0	-0.4	1.6	1.9	1.5	0.9	2.7	1.3	1.2	-1.1
28	-2.3	-2.4	-1.4	1.0	1.4	0.6	1.5	3.3	2.3	0.6	0.2	-1.2
29	-1.4	-1.5	-2.2	-1.4	-0.2	-0.9	-1.2	-1.7	-1.7	-3.5	-4.2	-5.0
30	-4.8	-5.0	-5.8	-5.2	-4.6	-4.0	-2.8	-2.5	-2.8	-3.2	-3.5	-5.2
31	-6.3	-7.2	-6.9	-4.3	-2.8	-2.2	0.0	-1.3	-1.1	-1.4	-2.5	-5.2
M.	-4.69	-4.80	-4.26	-2.75	-1.30	-0.48	-0.05	0.08	-0.51	-1.94	-2.88	-4.08

Juni.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Datum
1	-6.0	-6.1	-4.5	-2.6	-0.2	1.2	0.3	0.0	-0.5	-0.7	-0.6	-0.8	1
2	-0.7	-0.3	-0.2	0.2	1.1	2.1	2.2	2.2	2.4	1.2	0.6	0.1	2
3	0.1	0.3	0.4	0.8	1.1	1.4	2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.1	3
4	1.2	1.1	1.5	2.0	3.2	3.5	3.0	2.6	2.0	1.9	1.8	1.4	4
5	1.6	1.6	2.0	2.2	2.5	2.9	3.9	3.9	3.1	3.0	1.5	1.0	5
6	1.0	1.1	1.5	2.6	4.2	3.8	4.8	4.7	3.5	2.3	1.6	1.2	6
7	1.3	1.8	2.1	3.0	4.0	3.4	1.6	1.1	0.6	0.4	0.1	-0.3	7
8	-0.5	-0.7	-0.8	0.0	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4	1.0	1.4	1.1	8
9	0.2	0.3	0.9	2.0	3.4	3.4	4.6	4.9	3.0	2.1	0.6	-0.2	9
10	-0.1	0.1	0.4	1.2	1.4	3.1	3.0	2.5	2.1	2.2	3.1	1.8	10
11	1.4	1.3	1.4	2.0	1.9	1.8	3.3	3.9	3.9	4.0	3.6	2.5	11
12	2.1	2.0	2.0	2.0	1.7	3.4	4.0	4.1	1.9	1.8	1.7	1.7	12
13	1.2	1.6	1.6	2.0	2.4	2.6	3.1	2.8	2.5	2.3	2.2	1.7	13
14	2.0	2.2	2.4	3.0	3.5	1.9	1.3	0.9	0.3	0.8	0.5	0.9	14
15	1.0	1.1	2.1	2.8	3.5	4.1	6.2	4.5	3.2	3.1	2.2	1.6	15
16	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	2.9	2.2	2.2	3.4	3.7	2.8	2.4	16
17	1.7	1.5	1.6	2.2	2.4	3.7	3.6	2.7	2.2	2.4	2.5	2.4	17
18	3.7	3.6	3.8	3.4	3.0	2.9	2.8	2.9	2.8	3.2	3.0	2.6	18
19	2.0	2.0	2.0	1.8	2.3	2.5	3.1	2.4	2.0	1.6	1.2	1.0	19
20	1.5	1.1	1.1	3.7	4.3	6.0	7.0	7.6	7.0	6.9	5.9	5.7	20
21	3.9	3.3	3.5	5.4	5.1	6.4	6.2	6.9	6.3	6.0	6.1	3.7	21
22	3.6	3.3	2.4	2.8	6.0	6.0	4.8	3.3	2.9	3.0	2.9	2.9	22
23	2.9	2.7	2.6	2.8	3.6	5.7	6.0	5.1	4.4	4.0	3.7	3.4	23
24	3.4	3.4	3.5	3.8	4.4	5.4	5.0	5.0	5.2	4.6	4.1	3.8	24
25	3.6	3.4	3.7	4.2	4.6	4.5	4.8	5.9	5.2	5.0	4.4	4.1	25
26	3.9	3.5	3.5	3.8	4.4	4.2	4.4	4.8	4.4	3.8	3.3	3.0	26
27	3.3	3.1	3.7	5.0	5.7	5.8	5.0	4.8	4.8	4.2	3.4	3.1	27
28	2.7	2.5	2.5	2.8	4.5	6.5	6.0	6.7	6.8	6.8	5.4	4.0	28
29	3.1	2.9	3.8	4.0	4.2	4.8	5.2	5.2	4.3	4.7	3.4	3.3	29
30	3.0	2.9	1.9	2.4	2.8	3.6	5.0	5.4	5.8	6.0	6.1	4.7	30

Juli.

1	4.8	4.9	5.7	6.5	5.9	5.7	6.8	6.4	6.2	6.0	5.5	4.7	1
2	4.7	4.4	4.7	4.9	4.8	5.5	5.2	5.8	4.9	4.8	4.4	4.6	2
3	3.8	3.8	3.8	4.0	6.2	6.2	6.0	6.9	6.8	5.9	5.8	5.9	3
4	5.9	4.9	4.9	5.2	5.7	5.4	4.2	4.8	4.9	4.7	4.5	4.5	4
5	4.8	4.6	4.7	5.2	5.7	6.7	7.3	6.6	6.7	7.4	7.2	5.7	5
6	5.0	5.0	5.4	6.0	6.6	6.2	6.6	7.3	6.3	6.5	5.2	4.7	6
7	4.9	5.5	5.6	6.5	6.7	7.6	8.6	8.5	8.3	8.0	8.1	7.1	7
8	7.0	6.3	7.6	8.7	10.8	11.4	15.0	*14.0*	*13.0*	*12.0*	*11.0*	*10.0*	8
9	*9.0*	*9.5*	*10.5*	11.4	*12.5*	*13.0*	14.0	15.3	13.7	11.8	10.8	10.5	9
10	10.3	11.5	10.9	11.0	12.8	12.5	11.0	10.3	9.7	8.0	7.9	7.0	10
11	6.5	6.3	7.3	9.8	9.9	9.8	9.2	6.9	7.3	6.6	6.4	6.1	11
12	5.7	4.8	5.2	5.2	5.1	6.9	8.2	7.4	7.0	6.1	6.1	5.0	12
13	4.9	4.9	4.8	5.6	8.0	7.9	9.5	8.3	8.9	8.7	8.5	8.2	13
14	7.5	7.5	7.9	10.2	8.9	7.3	6.4	6.4	5.9	5.6	6.9	6.8	14
15	5.9	5.4	5.5	5.4	6.2	7.1	7.2	7.4	7.6	6.8	5.5	6.6	15
16	5.5	5.1	4.8	4.8	5.5	5.7	6.3	6.5	6.7	5.2	4.1	3.4	16
17	3.0	3.1	3.6	4.7	5.9	8.0	8.0	7.0	6.6	6.5	6.0	6.4	17
18	5.9	6.0	5.7	7.0	8.1	7.5	6.8	6.5	6.7	6.4	5.5	5.1	18
19	4.9	5.0	5.1	7.6	8.4	8.3	8.2	6.8	6.6	5.1	4.9	4.9	19
20	4.8	4.9	5.1	5.6	6.6	6.8	6.6	6.5	5.3	4.9	4.6	4.3	20
21	4.1	4.2	4.5	5.6	6.5	7.4	8.0	7.8	8.0	8.6	7.5	7.0	21
22	6.1	5.3	5.8	7.2	8.1	9.4	9.6	9.4	9.1	7.1	6.1	5.0	22
23	4.6	4.0	4.2	4.9	*6.5*	*8.0*	9.0	*8.5*	*8.0*	*7.5*	*7.0*	*6.5*	23
24	*6.0*	*6.0*	*8.0*	10.4	*11.5*	*12.0*	12.8	12.4	11.6	10.5	10.1	9.6	24
25	7.5	6.5	7.7	8.8	8.9	10.0	11.0	10.2	10.8	11.1	9.9	7.5	25
26	6.8	5.9	6.7	7.6	7.6	8.1	8.8	9.7	10.2	10.7	10.7	9.6	26
27	8.3	6.3	5.9	9.2	8.6	9.6	12.6	13.8	14.0	14.1	11.7	10.5	27
28	9.7	9.7	9.6	9.6	9.8	10.1	9.6	9.1	7.8	6.5	6.0	5.7	28
29	5.6	5.6	5.8	6.5	6.2	7.5	9.2	9.9	9.8	8.5	7.6	7.5	29
30	7.1	7.2	7.5	9.0	10.0	11.1	11.2	10.7	10.0	9.4	7.7	7.1	30
31	7.1	7.3	7.9	8.8	10.1	9.9	8.8	9.8	8.2	8.2	7.2	6.7	31
M.	6.05	5.85	6.21	7.19	7.85	8.34	8.76	8.61	8.28	7.72	7.11	6.59	M.

August.

1	6.7	6.6	7.0	7.9	8.0	7.7	6.8	6.8	7.3	7.8	7.2	6.6	1
2	5.9	6.3	7.0	8.4	8.9	8.1	8.0	8.0	7.7	6.7	5.9	5.8	2
3	5.6	5.6	6.1	7.2	8.0	8.0	6.6	6.6	7.6	8.4	7.6	6.3	3
4	6.0	5.0	5.4	7.2	8.6	8.0	8.6	9.4	9.2	9.0	8.3	7.2	4
5	6.6	6.5	7.0	8.0	8.3	9.5	9.6	9.9	9.3	8.5	7.5	6.5	5
6	6.2	5.7	6.3	9.2	10.2	11.7	11.8	12.2	10.6	10.5	10.1	8.4	6
7	6.0	4.9	5.8	9.8	9.8	9.2	9.8	8.9	8.1	8.0	8.7	7.0	7
8	5.1	4.2	4.1	5.8	6.8	8.2	8.9	10.1	10.3	9.1	8.2	6.0	8
9	3.9	3.5	3.5	7.5	8.6	10.0	8.6	7.5	6.9	5.6	4.6	4.5	9
10	4.9	5.1	5.3	5.7	5.9	6.2	6.8	6.8	6.5	6.7	5.9	5.1	10
11	4.8	4.7	4.8	5.5	5.9	6.0	6.4	6.3	5.1	5.2	4.6	4.0	11
12	3.7	3.5	3.6	3.8	4.0	4.3	4.6	3.9	3.1	2.9	2.7	2.8	12
13	2.5	2.0	1.7	5.3	6.8	6.6	6.1	6.0	6.0	5.4	4.9	4.7	13
14	5.0	5.0	5.2	6.4	7.1	9.0	9.0	8.5	8.3	7.4	6.6	5.1	14
15	3.5	4.3	4.7	7.2	8.7	9.4	9.8	10.4	10.2	9.0	8.8	7.8	15
16	5.6	5.9	6.2	7.5	9.6	8.5	8.8	9.2	9.2	8.3	7.2	6.5	16
17	6.0	5.2	5.4	5.9	5.8	6.0	5.8	6.0	5.6	4.9	5.2	4.8	17
18	4.2	3.9	3.9	4.0	4.6	4.8	6.1	*6.1*	*6.2*	*6.2*	*6.4*	6.5	18
19	5.1	5.0	5.0	6.0	6.9	6.9	7.2	7.8	7.4	6.6	6.0	5.4	19
20	5.0	5.0	5.4	6.0	7.3	6.9	7.6	7.9	7.8	6.0	5.5	4.1	20
21	4.0	4.1	4.4	5.7	6.8	7.6	8.2	8.3	7.9	7.4	6.1	4.0	21
22	3.8	4.1	4.3	5.1	5.0	5.2	6.0	6.9	7.3	6.4	5.2	5.0	22
23	3.8	3.7	3.0	5.0	7.0	7.7	7.8	7.1	7.4	7.2	6.0	5.3	23
24	5.5	5.3	5.5	5.8	6.0	5.4	5.8	6.0	5.9	5.2	5.2	4.8	24
25	4.5	4.3	4.8	4.4	5.3	6.3	7.1	6.7	6.1	6.0	5.0	5.1	25
26	4.8	4.7	4.9	6.0	6.4	6.4	6.7	7.3	7.0	7.0	5.7	3.6	26
27	1.6	0.8	0.6	3.6	5.4	6.5	7.8	7.8	7.1	5.6	4.3	4.7	27
28	2.9	3.0	3.3	3.9	4.4	5.4	5.2	6.0	5.7	5.2	4.0	2.4	28
29	2.3	2.3	2.9	4.1	5.2	5.6	6.1	6.6	6.5	5.5	4.8	4.1	29
30	3.1	3.0	3.0	3.1	4.2	4.9	3.8	3.7	3.3	3.1	1.9	1.8	30
31	1.9	1.9	1.9	2.8	3.3	4.3	4.2	4.2	4.3	3.9	3.6	3.1	31
M.	4.53	4.36	4.58	5.93	6.74	7.11	7.28	7.38	7.13	6.60	5.93	5.13	M.

$H = 53$ m
$h_t = 1.7$ m

$\varphi = 78^0\ 13'$ N
$\lambda = 15^0\ 38'$ E

September.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	3.2	3.2	**3.3**	2.5	1.6	1.7	**1.5**
2	**0.2**	0.3	1.0	2.0	**3.8**	3.2	3.2	3.6	2.6	2.1	1.6	1.5
3	1.6	1.7	2.3	2.9	**3.8**	3.7	3.3	3.0	2.9	2.4	1.7	**0.8**
4	**0.0**	0.0	0.4	2.0	3.3	**4.6**	3.9	2.4	2.5	1.9	0.9	0.5
5	0.6	**0.4**	1.3	2.6	3.7	4.6	**5.2**	4.8	4.5	4.5	4.3	4.4
6	3.5	3.4	**3.0**	4.2	5.1	5.7	**6.8**	6.5	6.4	5.4	4.8	4.6
7	4.9	4.9	5.0	5.8	5.8	5.7	**6.4**	5.3	4.7	4.8	4.6	**4.3**
8	3.9	3.5	3.4	4.1	4.0	**5.7**	5.4	5.0	4.2	3.5	3.3	**3.3**
9	3.2	2.8	2.8	2.8	**4.2**	3.9	3.8	3.8	3.7	3.1	2.3	**1.7**
10	1.6	1.2	1.0	**1.8**	1.7	1.7	1.6	0.9	0.5	-0.5	-1.1	**-1.4**
11	-1.9	**-2.2**	-1.8	-0.2	-0.2	0.5	1.4	2.5	2.8	**3.5**	3.5	3.0
12	3.3	3.6	4.7	**5.3**	3.0	1.2	1.1	0.9	0.9	0.3	0.3	**0.3**
13	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	1.5	**2.0**	0.7	0.0	-0.1	-1.0	**-1.4**
14	-1.9	**-2.3**	-2.3	-0.6	0.7	1.2	**1.6**	0.7	0.2	-0.4	-0.7	**-1.1**
15	-1.9	-1.7	**-2.9**	-1.8	-0.6	1.1	**1.8**	0.2	0.1	-0.1	-0.3	**-0.3**
16	**-1.2**	-0.6	-0.9	-1.0	0.1	**2.0**	1.6	1.0	0.8	0.2	-0.1	**-0.6**
17	-2.3	**-2.4**	-2.4	-2.4	-1.2	0.6	**1.1**	0.5	-0.1	-0.2	-0.3	**-0.4**
18	-0.8	-1.1	-1.2	-1.1	-0.5	-0.1	**0.0**	0.0	-0.1	-0.4	-0.8	**-1.4**
19	-1.2	-1.4	-1.8	-2.0	-2.7	**0.3**	0.0	-1.6	-2.7	-3.1	-3.3	**-3.5**
20	**-4.0**	-3.2	-2.6	-2.2	-1.7	-1.3	-1.4	-1.3	-1.3	**-1.0**	-1.1	-1.0
21	-1.1	-1.3	-1.6	-1.4	-1.4	-0.3	**0.2**	0.1	-0.4	-1.6	-2.2	**-2.6**
22	**-2.7**	-1.9	-1.4	-0.2	0.6	0.9	**1.2**	1.2	1.0	0.2	0.0	0.0
23	**-0.4**	1.0	1.4	2.5	3.5	**3.7**	3.5	2.9	2.5	2.0	1.8	1.2
24	**0.9**	1.0	1.5	2.6	2.5	2.5	**3.0**	2.7	2.2	1.6	1.5	1.7
25	1.4	1.2	0.7	0.2	0.5	**1.2**	1.2	0.0	-0.8	-0.6	-0.8	**-0.9**
26	-0.3	**0.0**	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.4	-1.9	-2.7	-3.8	-4.5	**-5.1**
27	-5.7	-6.7	**-7.4**	-7.2	-6.7	-5.1	**-4.5**	-4.9	-5.2	-5.8	-5.9	-5.9
28	-6.4	-6.4	**-6.5**	-6.4	-6.1	-5.8	**-5.5**	-5.8	-6.0	-6.1	-5.9	-5.8
29	**-5.1**	-3.4	-2.5	-1.2	-1.3	-0.5	-0.2	-0.4	**0.0**	0.0	-0.3	-0.7
30	**-0.7**	-0.8	-1.1	-1.0	-1.9	-1.7	-1.6	-3.6	-4.9	-5.4	-7.7	**-7.7**
M.	-0.31	-0.25	-0.17	0.43	0.84	1.46	**1.63**	1.08	0.69	0.27	-0.12	**-0.37**

Oktober.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	**-7.8**	-7.7	-7.8	-7.6	-7.6	-7.4	-5.6	-5.0	-5.0	**-4.5**	-5.0	-5.0
2	-5.8	**-6.4**	-6.1	-5.7	-4.6	-5.2	**-4.0**	-4.3	-5.0	-5.2	-5.5	-5.5
3	-5.4	-4.9	-5.5	-5.2	-4.0	**-2.8**	-2.8	-4.4	-5.2	-5.5	-4.6	**-5.7**
4	**-7.3**	-7.5	-8.4	-8.4	-8.5	-8.3	-8.2	-8.8	-8.9	-9.6	-10.6	**-10.8**
5	-10.9	**-11.2**	-11.0	-11.2	-10.3	-9.7	-8.5	-8.4	-8.3	-8.2	-7.5	**-7.4**
6	-7.7	-7.4	-7.1	-6.8	-7.2	-6.8	-6.7	**-6.5**	-7.3	-7.9	-7.9	**-9.3**
7	-10.3	**-11.1**	-10.3	-9.7	-6.4	-6.2	-6.2	**-6.1**	-6.1	-6.3	-6.5	-6.8
8	**-7.2**	-7.4	-7.4	-7.4	-7.8	-8.0	-9.8	**-10.2**	-9.4	-9.0	-9.3	-9.7
9	-10.1	-10.4	**-10.7**	-10.6	-9.7	-9.0	-8.7	-8.8	-9.8	-9.1	-8.5	**-8.4**
10	-9.3	-8.8	-8.8	**-7.2**	-7.4	-8.1	-7.9	-8.3	-9.4	-9.5	-9.7	**-9.8**
11	-9.8	**-10.8**	**-11.9**	-11.9	-11.8	-10.7	-9.7	-9.0	-8.6	**-8.4**	-8.5	-9.0
12	**-9.0**	-8.9	-8.8	-8.0	-8.0	-7.3	**-7.0**	-7.1	-7.2	-7.1	-7.3	-7.4
13	-7.2	-7.3	-7.5	-7.6	-7.4	-7.5	**-8.0**	-7.2	-7.2	-6.5	-6.1	**-5.5**
14	**-6.1**	-7.1	-7.3	-7.3	-6.5	-7.4	-8.1	-8.7	-8.3	-8.8	-9.3	**-10.0**
15	-8.5	-8.5	-7.0	**-6.2**	-6.5	-6.9	-7.0	-7.5	-8.2	-9.6	-10.0	**-10.1**
16	-10.2	-10.1	-9.8	-9.6	**-9.1**	-9.2	-9.6	-9.9	10.1	-10.6	-11.3	**-12.7**
17	-13.9	-14.0	-14.6	**-14.8**	-13.9	-12.5	-10.8	-8.5	-4.4	-2.9	-2.0	**-1.8**
18	**-0.8**	-0.3	-0.1	0.2	**0.3**	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
19	0.1	**0.6**	0.3	0.3	0.5	0.0	-0.4	-0.3	-0.3	-1.2	-0.9	**-1.4**
20	**-1.9**	-3.0	-3.6	-4.2	-5.6	-6.2	-6.8	-7.6	-8.9	**-9.1**	-8.6	-7.9
21	-7.6	-7.5	-7.5	-7.4	**-7.2**	-7.5	-7.8	-9.0	-9.2	-9.4	**-9.9**	-9.6
22	**-10.0**	-10.7	-12.7	-13.0	-12.8	-13.8	-14.5	-15.3	-15.5	**-16.6**	-15.3	-15.3
23	**-12.1**	-10.7	-10.0	-9.8	-9.7	-9.5	-7.7	-7.7	**-7.4**	-7.8	-8.3	-8.1
24	**-7.4**	-6.5	-6.3	-5.6	-4.8	-4.1	-3.7	-3.7	-3.4	-2.9	-2.7	**-2.4**
25	-2.1	-2.6	-2.8	**-0.1**	-0.9	-1.7	-2.0	-1.8	-1.9	-2.6	**-3.0**	-2.6
26	-2.7	-2.6	-3.3	-4.6	-3.6	-4.5	**-5.0**	-3.6	-2.8	-0.6	0.4	**0.7**
27	0.7	**1.1**	0.6	-0.1	-1.0	-1.2	**-1.8**	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	-1.0
28	-1.1	-1.7	-1.9	-2.2	**-2.6**	-2.5	-2.5	-2.1	-1.5	-0.2	**-0.1**	-0.2
29	-0.1	-0.3	-0.2	-1.6	**-2.0**	-1.9	**0.4**	0.4	0.1	-0.2	-0.1	0.3
30	0.8	0.3	**0.1**	0.4	1.4	0.9	1.0	1.9	2.0	2.3	**2.8**	2.6
31	**2.2**	3.0	3.1	4.2	**4.7**	4.4	4.6	4.4	3.8	3.3	3.3	3.4
M.	-6.08	-6.14	**-6.27**	-6.09	-5.81	-5.82	-5.63	-5.61	-5.62	-5.63	**-5.57**	-5.68

November.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	2.4	2.8	2.8	2.5	2.5	**3.0**	2.5	1.9	**1.0**	1.4	1.6	1.7
2	**1.4**	1.4	-0.3	-0.8	-0.8	**-1.0**	-0.6	-0.7	-0.8	-1.0	-0.6	0.4
3	**-0.7**	-2.6	-3.6	**-4.6**	-4.4	-3.8	-3.6	-2.6	-2.5	-1.8	-3.5	-3.5
4	**-0.9**	-0.3	-0.1	0.0	0.3	0.4	1.2	2.0	**2.1**	2.0	1.5	1.0
5	0.0	**-1.1**	-0.5	-0.6	-0.9	0.5	0.1	0.2	0.1	**0.9**	0.6	0.7
6	0.1	-1.0	-2.1	-2.2	-3.1	-3.5	**-3.7**	-3.6	-2.0	1.9	2.5	**2.6**
7	1.7	0.8	0.9	1.2	1.3	**2.0**	2.0	1.0	-0.1	-1.2	-1.6	**-2.1**
8	**-3.0**	-4.2	-4.8	-4.9	-5.6	-5.5	-5.4	-5.1	-3.6	-5.7	-5.8	**-7.3**
9	-7.0	-7.5	-7.4	**-6.4**	-7.5	-8.3	-8.4	-8.5	-8.8	**-9.0**	-8.9	-8.5
10	-7.3	-7.2	**-6.9**	-7.2	-7.3	-7.4	-7.6	-8.6	-8.6	-8.6	**-9.3**	-9.2
11	-10.0	**-9.1**	-9.9	-10.4	-10.8	-10.7	-10.2	-10.1	-10.1	-10.2	**-10.9**	-10.0
12	**-10.3**	-10.3	-10.4	-10.4	-10.4	-10.4	-10.7	-11.0	-11.0	-11.1	-11.5	**-11.8**
13	-12.9	-14.4	**-16.7**	-15.4	-14.3	-13.2	-12.0	-11.7	-11.4	**-10.7**	-10.8	-10.7
14	-9.9	-10.0	-12.0	**-9.8**	-10.3	-10.5	-10.0	-10.2	-11.1	**-12.3**	-11.1	-11.5
15	**-11.5**	-11.5	-12.2	-12.2	**-12.4**	-12.2	-12.3	-12.3	-12.2	-11.8	-11.9	-11.9
16	-12.2	-12.4	-12.6	**-11.3**	-12.1	-12.9	**-14.2**	-13.0	-12.7	-12.6	-12.3	-11.9
17	-12.0	**-11.9**	-12.3	-12.6	-12.8	-13.5	-13.5	-13.9	-13.5	-13.3	**-14.8**	-14.7
18	**-14.2**	-13.5	-13.4	**-10.3**	-10.8	-11.4	-12.0	-12.4	-12.7	-13.4	-13.3	-13.2
19	-13.5	-12.9	**-12.7**	-13.4	-14.4	**-15.3**	-15.3	-13.4	-13.4	-13.6	-13.8	-14.1
20	**-14.5**	-14.9	-15.1	-15.3	-15.3	-15.4	-15.4	-15.4	-15.3	-15.7	-16.3	**-18.1**
21	-18.4	**-19.0**	-18.0	-17.0	-16.2	-15.9	-15.0	-14.6	-14.5	-14.0	**-13.8**	-14.2
22	-15.5	-15.5	-15.6	-16.3	**-16.5**	-15.9	-15.6	-16.4	-15.7	-15.2	-14.8	**-14.6**
23	**-11.6**	-10.8	-9.8	-5.8	-4.9	**-4.4**	-4.6	-5.2	-5.5	-6.4	-6.9	-7.2
24	**-7.9**	-7.6	-7.1	-6.5	-6.6	-4.8	-3.7	-2.4	**-0.5**	-0.6	-0.6	-1.1
25	-0.7	-3.2	-2.8	-3.5	**-3.6**	-2.7	-1.3	-0.3	1.8	2.3	2.8	**3.2**
26	3.3	3.3	3.2	3.5	3.3	**3.4**	2.8	2.4	1.6	1.5	1.5	**0.2**
27	**-0.4**	-0.4	-0.9	-1.3	-0.7	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.2	-1.5	**-2.0**
28	-1.6	-3.2	-3.3	-3.7	-3.6	-4.2	**-4.5**	-3.1	-2.5	-1.0	**-0.5**	-0.8
29	-0.7	0.0	-0.1	0.2	0.0	**0.2**	0.1	-0.6	-0.7	**-0.8**	-0.7	-0.4
30	-0.9	-1.0	-1.9	-2.3	**-2.6**	-2.0	-1.6	-1.3	0.2	-1.2	**0.4**	0.3
M.	-6.29	-6.57	**-6.85**	-6.56	-6.68	-6.55	-6.45	-6.33	-6.11	**-6.08**	-6.14	-6.29

Dezember.

Datum	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	1.6	1.9	1.5	**2.0**	1.7	1.3	1.3	1.3	1.0	**0.6**	1.3	1.4
2	1.5	1.1	1.4	0.8	1.6	**2.5**	2.2	1.8	1.5	0.9	**0.0**	0.1
3	**0.2**	0.0	-0.2	-0.7	-0.9	-0.8	-1.1	**-1.2**	-1.2	-0.8	-0.5	-0.6
4	**-1.6**	-3.7	-5.0	-6.1	-6.8	-7.0	-7.0	-8.4	-8.3	-8.5	-9.0	**-9.2**
5	**-9.2**	-9.2	-8.3	-7.5	-6.0	-4.7	-4.5	**-4.1**	-4.7	-5.1	-6.1	-7.8
6	**-8.6**	-9.5	-10.5	-10.9	-11.0	-11.1	-11.5	-12.2	-12.9	-13.2	-13.3	**-13.8**
7	-13.9	-15.0	-16.2	**-16.5**	-15.9	-15.3	-15.1	-15.5	-15.4	-14.1	-13.7	**-12.4**
8	**-10.9**	-12.2	-12.4	-12.5	-13.2	-13.3	**-13.6**	-13.6	-13.0	-13.0	-12.6	-12.8
9	-13.5	-13.8	-14.5	-14.5	-14.9	**-15.1**	-14.9	-14.9	-14.9	-14.8	-14.4	**-12.8**
10	-10.7	-11.7	-12.3	**-12.5**	-11.6	-7.3	-5.4	-5.2	-4.5	-3.4	-2.3	**-1.2**
11	**-0.7**	-0.5	-0.6	0.1	1.0	1.3	1.2	1.8	2.5	**4.4**	3.8	3.4
12	**2.5**	2.5	1.8	1.0	1.4	1.0	1.5	1.0	**0.3**	0.6	0.4	0.6
13	**0.3**	-1.0	-1.5	-3.0	-3.6	-4.3	-6.3	**-6.8**	-5.8	-5.2	-4.8	-4.6
14	-4.9	-4.8	-4.9	-4.8	-4.7	**-4.6**	-5.4	-5.6	-5.6	-5.6	-5.7	**-6.4**
15	**-7.2**	-6.9	-7.0	-6.8	-5.3	-4.3	-4.3	-4.1	-4.1	-4.5	-3.9	**-3.3**
16	**-2.8**	0.5	2.7	2.8	2.7	2.7	3.5	3.0	3.1	2.8	3.3	**3.6**
17	**3.8**	3.5	3.3	2.8	2.4	**1.0**	2.1	2.3	1.6	1.9	1.5	1.6
18	**1.8**	2.7	3.0	2.8	3.3	3.1	3.1	3.0	**3.4**	2.6	2.8	2.3
19	1.9	1.5	**2.1**	1.3	0.8	0.1	0.9	-0.1	-1.7	-1.6	-1.8	**-2.0**
20	-2.0	-1.7	-1.6	-1.7	-1.8	-1.2	-0.6	**-0.5**	-0.9	-1.4	-1.9	**-2.9**
21	**-2.9**	-2.9	-3.0	-3.5	-3.6	-3.8	-4.0	-4.5	-5.7	-7.8	-8.3	**-9.4**
22	**-9.5**	-10.5	-11.0	-11.1	-11.3	-11.5	**-11.7**	-10.9	-10.8	-10.7	-10.7	-10.3
23	**-9.7**	-9.2	-8.4	-8.3	-8.3	-7.5	-6.3	-6.3	**-6.2**	-6.3	-6.6	-6.8
24	-7.0	**-7.1**	-7.1	-6.5	-6.1	-5.1	-4.6	-4.2	-3.5	-3.3	**-3.1**	-3.1
25	-3.4	-3.0	**-2.6**	-3.3	-3.5	-3.6	**-4.3**	-3.8	-3.5	-3.4	-3.7	-3.3
26	-3.6	-3.8	**-4.9**	-4.3	-3.9	-4.0	-3.7	-3.1	-2.7	-2.6	**-2.2**	-2.6
27	**-1.9**	-2.9	-2.8	-3.7	-3.9	-4.1	-5.4	**-6.1**	-4.6	-4.2	-4.7	-5.3
28	-7.0	**-5.8**	-6.3	-8.0	-8.9	-9.0	**-9.8**	-9.8	-9.2	-8.8	-7.8	-8.8
29	-7.8	-6.9	-6.8	**-5.8**	-6.6	-7.0	-7.2	-8.4	-9.2	-10.1	**-11.7**	-11.3
30	-11.2	-11.4	**-11.6**	-11.2	-9.0	-9.7	-6.5	-6.4	-6.2	**-5.5**	-6.2	-7.2
31	-9.6	-9.2	**-9.7**	-9.0	-9.0	-8.6	-7.8	-7.5	**-5.3**	-5.6	-6.2	-6.6
M.	-4.71	-4.81	-4.95	**-5.12**	-5.00	-4.84	**-4.68**	-4.81	-4.73	-4.70	-4.78	-4.89

Svalbard (Spitsbergen). Green Harbour. **1930.**

$H = 4$ m, $H_b = 10.6$ m

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 15'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	93.8	91.9	89.9	-11.8	-7.6	-7.5	-9.8	2.5	2.5	2.1	95	95	93	S 1	S 1	SSE 1	8	8	8		
2	88.4	89.0	89.6	-10.0	-5.8	-8.0	-6.0	**3.0**	2.5	2.9	97	95	97	0	S 1	0	10*	8	10	1.0	* n, mg.
3	89.7	90.6	90.2	-9.0	-8.8	-4.5	-6.6	2.3	2.9	2.4	94	87	87	SW 1	E 4	SSW 2	4	8	4		
4	89.2	90.0	89.9	-9.5	-3.6	-4.2	-6.8	2.9	2.8	2.4	81	81	85	E 5	SSE 2	E 2	4	6	6		
5	89.3	89.7	91.1	-8.2	-3.5	**-3.2**	-4.2	2.8	2.9	2.6	77	80	76	ENE 5	E 5	E 2	8	9*	4		* a, p.
6	90.2	88.5	86.6	-5.9	-4.0	-3.8	-4.5	2.5	2.6	2.4	72	73	73	E 3	E 3	E 4	10	9	8	0.0	
7	82.7	81.9	81.2	-9.0	-9.0	-10.0	-9.0	2.2	2.0	2.2	91	91	91	S 2	0	SE 1	8*	8	8	0.0	* mg.
8	79.3	79.4	79.2	-10.6	-9.4	-10.8	-12.7	2.1	1.9	1.6	91	91	91	E 2	0	SE 1	10	4*	3		* a.
9	79.4	79.1	**77.9**	-14.0	-10.0	-8.8	-11.8	2.0	2.1	1.6	93	85	86	SE 1	SE 2	S 1	10*	10*	9	1.4	* n, a, p.
10	78.5	79.6	80.3	-12.6	-10.5	-10.5	-11.3	1.6	1.6	1.4	77	76	71	E 4	E 3	E 3	10	10	8	0.5	
11	83.7	85.0	86.9	-13.0	-13.0	-17.8	-19.6	1.2	1.0	0.9	71	81	85	ESE 2	SE 2	SE 2	9	8	4		
12	93.2	96.0	96.6	-22.5	-22.5	-22.0	-22.8	0.7	0.7	0.7	85	85	85	SE 2	SE 2	E 2	2	0	0		
13	97.6	98.3	99.1	-23.7	-21.0	-10.8	-11.8	0.8	1.6	1.5	86	76	77	ESE 2	NE 5	NE 6	2	10	10		
14	01.8	01.3	01.7	-21.0	-13.6	-14.0	-15.5	1.2	1.1	0.9	72	68	66	NE 4	NE 3	NE 4	1	1	1		
15	03.4	04.1	04.4	-22.8	-22.8	-18.8	-22.8	0.7	0.9	0.7	82	82	84	SE 1	SSE 1	SE 1	0	8	0		
16	04.5	05.4	05.8	-25.0	-25.0	-25.0	-22.1	0.6	0.6	0.7	86	84	84	SSE 2	SSE 1	SE 2	0	3	10		
17	04.4	00.9	96.9	-25.2	-15.0	-14.5	-12.2	1.4	1.4	1.7	89	90	92	SE 1	SSE 1	NE 2	9*	10*	10*	0.1	* n, a, p.
18	89.9	91.5	93.1	-16.8	-16.5	-21.0	-17.6	1.2	0.8	1.1	89	86	88	SE 1	SE 1	SE 1	8	0	0	2.1	* n, a.
19	98.6	99.8	97.9	-22.0	-18.0	-17.6	-21.3	0.9	0.9	0.7	76	73	80	NE 3	NNE 5	SSE 1	1	2	3	0.1	
20	84.7	82.1	82.1	-23.2	-13.6	-12.3	-11.4	1.0	1.0	0.9	61	55	**48**	NE 1	E 3	NE 5	10	7	1		
21	92.6	97.0	00.0	-17.6	-17.6	-20.2	-22.2	0.7	0.7	0.7	61	70	80	E 2	E 1	E 2	2	0	2		
22	08.5	12.6	13.5	-22.3	-15.0	-22.0	-21.8	1.1	0.7	0.7	76	84	85	NE 3	SE 2	SE 2	3	0	2		
23	11.8	11.2	09.1	-23.9	-23.6	-21.0	-18.2	0.6	0.8	1.0	85	85	86	SE 1	SE 1	SE 2	0	3	9		
24	00.4	02.9	05.9	-23.6	-11.5	-13.3	-13.0	1.8	1.6	1.3	91	91	76	NW 4	SE 1	NE 3	10*	9*	5*	4.0	* n, a, p.
25	14.4	17.3	18.1	-17.4	-17.4	-24.0	-26.6	1.0	0.6	**0.5**	77	85	82	NNE 2	SE 2	SE 2	2	0	0	0.0	
26	21.1	20.7	20.2	**-27.4**	-25.8	-17.4	-16.8	**0.5**	1.1	1.2	84	88	88	SE 2	SE 2	SE 1	6	10	10		
27	18.0	17.4	16.7	-25.8	-16.3	-15.6	-15.3	1.2	1.3	1.2	88	88	87	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10*		* p, abd.
28	14.6	15.2	15.7	-17.5	-17.2	-14.3	-14.0	1.1	1.4	1.4	88	88	85	SE 1	SE 2	SE 2	3*	10*	10	0.3	* n, a.
29	19.5	21.8	22.1	-17.3	-14.6	-18.6	-22.4	1.2	0.9	0.6	76	73	79	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	6	0	0.0	
30	20.7	20.4	19.8	-24.4	-14.6	-14.0	-13.6	1.3	1.4	1.3	87	89	89	SE 2	SW 1	0	10*	10*	10*	0.2	* n, a, p.
31	21.1	**23.4**	23.1	-14.6	-13.4	-14.3	-13.7	1.6	1.4	1.4	90	89	88	E 2	SE 2	NNE 2	9	9*	10*	1.0	* a, p.
M.	998.9	999.5	999.5	-17.7	-14.2	-14.2	-14.8	1.5	1.5	1.4	83	83	83	2.1	2.0	2.0	6.1	6.3	5.6	10.7	

Februar.

1	16.8	15.2	11.1	-15.8	-10.0	-3.8	-0.8	2.0	3.1	3.9	92	89	90	N 1	NNW 2	WNW 3	10*	10*	10*	1.0	* n, a, p.
2	11.0	10.5	11.3	-10.0	-5.0	-7.0	-10.4	2.8	2.4	1.9	89	89	86	NW 2	NNE 3	NNE 3	10	10*	10*	8.2	* n, a, p.
3	12.0	10.2	09.1	-15.7	-15.7	-18.6	-21.0	1.0	0.8	0.7	72	70	75	N 3	N 1	ESE 1	10	6	7	0.6	
4	13.2	13.8	14.3	-27.0	-27.0	-27.2	-18.6	0.4	0.4	0.7	72	76	61	ESE 2	ENE 2	NNE 4	0	1	0		
5	15.5	15.9	17.2	-28.2	-18.4	-18.0	-23.0	0.7	0.8	0.5	62	66	72	NE 4	NE 4	E 1	0	2	0		
6	22.4	24.7	25.8	-29.4	-29.4	-31.0	-31.2	0.4	**0.3**	**0.3**	81	82	77	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	0	0		
7	**28.2**	28.2	27.1	**-32.7**	-32.2	-32.0	-29.4	**0.3**	**0.3**	0.4	79	79	81	ESE 2	ESE 2	ESE 1	0	0	2		
8	19.5	16.3	12.1	-32.5	-13.8	-14.2	-10.4	1.4	1.3	1.9	86	82	87	SSE 5	S 6	S 7	10*	8	10*	1.2	* n, mg., p.
9	95.1	85.5	82.4	-14.2	0.4	**2.2**	1.2	4.6	**4.8**	3.7	97	89	72	S 8	S 8	SW 7	10	10●	10●	1.0	* n, ● a, p.
10	75.0	82.8	89.6	-3.0	-3.0	-9.2	-13.6	3.0	1.9	1.3	80	81	80	SW 4	NW 5	NW 6	10*	10	10	4.2	* n, a,
11	03.7	99.2	87.8	-14.8	-14.8	-14.6	-9.3	1.2	1.3	1.7	75	85	73	ENE 1	NE 2	SE 6	10	10*	10*	0.0	* a, p.
12	**61.5**	64.8	65.6	-15.1	-2.5	-5.4	-4.0	3.7	2.9	3.1	95	94	90	S 5	SE 2	N 2	10*	6	10*	4.6	* n, a, p.
13	71.6	76.1	79.0	-5.4	-3.7	-5.0	-6.2	2.7	2.3	2.1	77	72	72	E 4	E 5	E 6	8*	7	9*	1.3	* n, p.
14	90.7	95.7	98.1	-11.0	-11.0	-13.2	-16.7	1.4	1.1	0.9	66	62	68	E 2	E 4	ESE 2	10*	2	1	0.0	* mg.
15	96.4	94.1	94.1	-22.2	-20.2	-12.0	-14.6	0.7	1.7	1.4	73	88	89	SE 3	NNE 2	E 1	3	10*	-2*		* a, p.
16	91.6	88.9	87.4	-20.2	-14.6	-13.8	-10.4	1.4	1.5	2.0	90	91	94	SE 2	SE 2	SE 1	10*	10*	10*	3.7	* n, a, p.
17	95.1	99.6	99.2	-14.6	-6.8	-10.2	-11.6	2.1	1.7	1.6	77	82	82	N 3	SE 2	E 2	10*	10	6	2.0	* n, a.
18	77.6	80.2	87.4	-13.4	-2.4	-5.0	-4.8	3.7	2.9	2.9	97	90	90	SW 5	SW 2	W 4	10*	10*	8*	2.2	* n, a, p.
19	85.9	84.8	87.1	-6.8	0.2	0.0	-2.4	4.5	4.1	3.3	95	88	87	S 5	W 3	W 1	10●	10●	10●	4.5	● n, ● * a, p.
20	98.9	02.6	00.1	-5.6	-5.6	-6.2	-5.5	2.3	2.0	2.4	77	70	80	NE 2	WSW 2	NE 2	10	8	10	5.3	* n.
21	83.9	84.0	86.3	-6.2	-4.6	-2.0	-3.6	3.1	3.0	2.2	94	76	62	E 2	S 4	SW 4	10*	9*	4*	9.0	* n, a, p.
22	84.8	87.5	86.7	-10.2	-10.2	-12.6	-13.6	1.7	1.3	1.5	76	73	87	SW 4	W 4	SE 6	10	10	10	7.8	* n.
23	12.8	24.5	27.8	-18.6	-18.6	-21.8	-21.6	0.8	0.5	0.5	72	65	**56**	NE 4	NE 4	NE 3	8*	1	1	4.0	* n, mg.
24	23.4	23.1	24.4	-27.2	-22.8	-22.3	-25.4	0.7	0.6	0.6	81	81	81	SE 2	SE 2	SE 2	10*	6	10	0.0	* n, mg.
25	22.5	20.7	17.6	-25.4	-20.0	-18.4	-17.8	0.8	1.0	1.0	81	85	86	SE 1	SE 1	0	10*	10*	10*	0.0	* n, a, p.
26	01.8	95.5	95.3	-20.0	-9.8	-6.2	-5.2	2.0	2.8	2.9	92	94	94	SSE 6	S 4	N 3	10*	10*	10*	6.7	* n, a, p.
27	93.0	85.6	85.5	-12.2	-12.2	-9.2	-2.6	1.7	2.1	3.2	92	92	84	SE 1	SE 1	SW 4	10	10*	7*	2.8	* a, p.
28	73.1	78.2	86.6	-12.8	0.5	-1.0	-4.2	3.6	3.7	2.9	77	87	85	E 5	NE 5	NE 7	8	8	8	5.1	
M.	999.2	999.6	999.9	-16.8	-11.9	-12.1	-12.0	2.0	1.9	1.8	82	81	80	3.2	3.1	3.2	8.1	7.3	7.0	75.2	

Svalbard (Spitsbergen). Green Harbour. **1930.**

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$ — $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — **März.** — $\lambda = 14^0\ 15'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	94.5	93.7	93.1	-9.2	-9.2	-13.0	-13.8	2.1	1.4	1.3	89	80	77	N 1	NW 2	NW 3	10*	10*	10	0.6	* n, a.
2	92.2	85.0	**78.7**	-19.4	-16.2	-13.6	-14.6	1.0	1.5	1.3	76	86	86	S 2	ENE 1	SE 2	10	10	8	0.1	* a.
3	83.0	91.7	96.8	-16.2	-13.2	-16.2	-17.3	1.3	1.0	0.8	77	72	66	NE 5	NE 6	NE 4	9	6	3	0.0	
4	02.6	04.1	03.1	-24.5	-24.5	-25.6	-24.2	0.5	0.5	0.5	73	73	67	E 2	SE 3	SE 3	2	1	8		
5	01.1	99.5	98.2	-26.2	-17.0	-16.8	-19.5	0.9	0.9	0.8	66	66	72	NE 2	NE 1	0	2	8	6		
6	97.5	99.2	00.3	-28.6	-28.6	-28.2	-31.0	0.4	0.4	**0.3**	82	81	80	E 2	E 2	E 2	2	1	0		
7	99.6	99.3	98.4	-33.3	-33.0	-31.2	-31.8	**0.3**	**0.3**	**0.3**	77	76	77	ESE 2	ESE 2	E 2	0	0	0		
8	97.6	98.2	98.5	-33.0	-31.4	-29.0	-30.0	**0.3**	0.4	0.4	80	80	80	ESE 3	ESE 2	ESE 2	6	0	0		
9	99.8	00.6	00.2	-32.0	-32.0	-29.5	-32.0	**0.3**	0.4	**0.3**	80	80	80	ESE 1	ESE 2	ESE 1	0	0	2		
10	01.4	02.4	03.5	-34.1	-34.0	-31.1	-32.2	**0.3**	**0.3**	**3.3**	79	80	80	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	0	0		
11	04.1	05.3	05.5	-34.0	-32.0	-29.0	-30.5	**0.3**	0.4	0.4	80	80	80	ESE 2	ESE 1	ESE 2	0	0	0		
12	04.6	03.7	05.5	-32.9	-32.8	-29.4	-32.0	**0.3**	0.4	**0.3**	80	80	80	ESE 2	ESE 1	ESE 1	0	0	0		
13	08.0	12.2	14.1	-33.5	-33.0	-30.0	-32.2	**0.3**	0.4	**0.3**	80	80	80	ESE 1	ESE 1	ESE 2	0	0	0		
14	16.5	15.9	15.6	-33.9	-33.8	-30.6	-33.2	**0.3**	**0.3**	**0.3**	80	80	80	SE 1	SE 1	ESE 2	0	0	0		
15	15.0	14.4	13.4	**-35.1**	-35.0	-32.0	-32.2	**0.3**	**0.3**	**0.3**	80	80	80	SE 1	0	SE 1	0	0	0		
16	05.7	98.2	92.3	-35.0	-27.5	-21.0	-17.4	0.4	0.7	1.0	80	82	82	SE 2	SE 1	NE 2	10*	10*	10*	0.0	* mg., a, p.
17	93.9	95.6	98.2	-27.5	-16.5	-15.0	-14.4	1.0	1.4	1.4	80	89	89	E 7	E 7	E 6	10*	10	9	5.4	* n.
18	03.0	03.1	04.7	-16.7	-13.6	-11.0	-11.2	1.5	1.8	1.7	86	86	84	E 1	N 1	S 2	10	10*	10*	1.2	* n. a, p, abd.
19	12.2	15.2	17.2	-16.2	-16.2	-16.4	-16.6	1.1	1.1	0.9	85	85	66	S 1	SE 2	0	0	0	1.1		
20	20.1	21.7	22.3	-19.4	-19.4	-16.4	-17.2	0.8	0.9	0.8	76	70	65	SE 2	S 2	SE 2	4	4	0		
21	25.7	26.3	27.1	-19.4	-16.6	-14.0	-15.4	0.8	0.9	0.8	58	**54**	56	E 2	SE 2	SE 2	0	2	0		
22	30.7	31.4	31.4	-25.6	-25.6	-21.8	-24.0	0.5	0.6	0.6	70	70	73	SSE 2	S 2	S 2	0	0	0		
23	32.2	32.3	32.0	-28.6	-28.2	-21.6	-24.0	0.4	0.6	0.6	73	70	73	S 1	S 2	SSE 1	0	0	3		
24	30.8	29.2	28.6	-28.2	-20.6	-18.8	-15.2	0.7	0.8	1.2	75	73	80	SSE 2	SSE 2	SSE 1	7	7	10*		* p.
25	29.0	29.9	30.6	-20.6	-10.2	-6.8	-7.6	1.7	2.0	1.7	82	72	66	0	0	SSE 2	10	10	8	0.0	
26	33.4	**33.8**	33.7	-17.0	-17.0	-15.0	-20.2	1.1	1.1	0.8	82	77	82	S 2	SSW 2	S 2	6	3	6		
27	31.6	29.7	28.2	-25.7	-25.0	-20.2	-21.5	0.5	0.7	0.8	75	72	87	S 2	S 2	S 2	0	2	8		
28	25.3	22.7	20.6	-25.3	-24.6	-19.0	-21.6	0.6	1.0	0.8	85	86	85	S 1	S 2	S 2	1	0	0		
29	17.1	16.1	15.0	-25.9	-19.0	-18.0	-21.0	1.0	0.9	0.8	88	79	86	S 1	S 2	S 2	8	0	0		
30	03.4	95.6	92.2	-23.2	-14.8	-2.6	-0.6	1.4	3.5	4.3	89	91	97	S 2	SSW 5	SSW 2	10	10*	10*		* a, p.
31	89.8	88.5	87.0	-14.8	0.2	**1.8**	**1.8**	4.3	**5.1**	4.8	92	96	91	SSW 3	SW 4	SSW 5	10●	10●	10●	9.7	* n, ◉ mg., a, p.
M.	09.7	09.5	09.2	-25.6	-22.6	-20.0	-21.1	0.9	1.0	1.0	79	78	78	1.9		2.1	2.1	4.1	3.7	3.7	18.1	

April.

1	**86.0**	90.8	96.4	0.2	0.6	1.0	-0.8	4.6	4.5	3.9	96	91	91	SW 3	SSW 2	N 4	10●	9	10●	5.2	◉ * n, a, p.
2	13.0	15.2	14.0	-5.0	-3.6	-4.4	-3.8	3.0	2.6	2.6	86	77	73	NE 2	SW 3	SSW 2	10*	4*	10	1.1	● * n, a.
3	07.1	09.8	11.7	-4.6	2.8	2.6	2.6	5.1	4.9	5.0	91	90	92	S 6	S 4	S 5	10●	10●	10●	11.0	◉ n, a, p.
4	13.0	12.1	11.1	2.4	2.8	**3.0**	2.2	**5.4**	5.1	5.2	95	90	96	SW 6	SW 5	SW 5	10●	10●	10△	16.2	● n, a, p, △ sch. p.
5	15.0	18.4	17.7	-2.2	-2.2	-3.6	-4.4	3.6	2.8	2.7	91	80	80	W 4	N 3	N 2	10*	10*	10*	16.4	* n, a, p.
6	09.6	07.9	08.3	-5.7	-5.2	-1.0	-4.6	3.0	3.8	2.7	96	89	80	N 1	N 3	N 3	10*	10*	10*	8.6	* n, a, p.
7	06.8	13.1	19.1	-7.4	-7.4	-10.8	-12.8	2.2	1.3	1.3	80	66	70	N 5	N 3	SSE 3	9	9	0	5.1	* n.
8	23.4	20.2	16.4	-18.8	-16.3	-10.6	-11.2	1.0	1.5	1.6	72	73	82	SSE 2	SW 2	SW 2	4	10	10*		* p.
9	08.2	14.1	15.7	-16.3	-12.6	-15.4	-15.4	1.4	0.9	0.9	81	68	62	NE 7	E 5	SE 3	8*	0	0	5.0	* n.
10	15.1	14.5	14.1	-20.3	-20.3	-15.0	-19.2	0.7	1.0	0.7	72	66	71	0	S 2	S 2	3	4	5		
11	17.3	20.7	22.0	-24.9	-24.0	-17.2	-19.6	**0.6**	1.0	0.8	82	75	76	S 2	SW 2	SW 1	0	0	0		
12	24.7	25.1	25.1	**-25.4**	-23.3	-15.4	-17.0	0.7	1.0	0.9	85	72	75	0	S 1	S 2	0	0	0		
13	26.6	27.6	28.2	-24.0	-21.4	-14.4	-17.0	0.8	1.1	0.9	84	71	73	S 2	SSW 1	SSW 2	0	0	0		
14	30.9	31.3	30.8	-23.0	-20.2	-14.4	-16.2	0.8	1.1	1.0	82	70	72	0	S 2	0	0	0	0		
15	29.9	28.9	27.4	-22.4	-19.6	-12.0	-12.8	0.8	1.3	1.3	77	68	73	S 1	SSW 2	SSW 1	1	7	10		
16	27.5	28.0	27.6	-19.6	-9.4	-6.2	-7.6	1.8	2.4	2.2	79	81	85	0	SSW 2	N 2	10*	10*	10*	0.0	* n, a, p.
17	27.5	28.8	29.4	-11.6	-10.4	-6.0	-11.2	1.9	2.2	1.7	86	72	85	S 1	S 2	S 2	8	8	0	0.6	* n.
18	30.3	32.0	31.1	-18.0	-16.2	-9.0	-9.0	1.1	1.9	1.9	82	79	80	0	0	S 1	3	5	9		* abd.
19	27.2	27.2	26.8	-16.2	-4.8	-2.2	-3.8	2.9	2.6	2.5	87	65	73	SSW 5	S 4	S 2	8	4	4	0.0	
20	28.1	28.4	28.4	-8.6	-7.2	-3.9	-6.8	2.0	2.5	1.9	73	72	68	NNE 2	S 3	S 1	0	2	0		
21	28.2	27.9	27.4	-15.8	-14.0	-6.6	-7.0	1.2	1.7	1.5	75	59	54	S 2	SE 4	E 5	0	8	10		
22	27.7	29.1	30.2	-14.0	-6.4	-3.2	-4.0	1.5	1.7	2.0	53	**48**	59	ESE 4	ESE 4	S 2	10	7	3		
23	33.1	33.6	33.5	-13.4	-12.2	-4.4	-6.8	1.5	2.4	2.1	82	71	76	S 2	S 2	SE 2	0	0	0		
24	34.4	37.2	39.6	-16.9	-15.2	-5.0	-8.3	1.3	2.2	1.7	86	70	67	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0		
25	43.2	**43.6**	43.2	-18.2	-14.6	-9.0	-8.8	1.2	1.6	1.6	77	65	65	SSE 1	S 1	0	7	10	10		
26	41.0	37.9	34.6	-14.6	-8.6	-5.8	-6.8	2.2	2.3	2.3	89	77	82	E 2	E 2	SW 1	10	10	9		
27	19.8	15.3	12.8	-8.6	-2.7	0.0	0.0	4.5	4.0	3.8	81	86	82	S 5	S 6	S 4	10*	10*	10*	0.0	* n, a, p.
28	09.4	07.3	03.6	-2.7	-0.8	0.8	-1.0	3.4	3.6	3.7	77	72	86	S 3	S 2	S 2	10*	10	10*	0.0	* n, p.
29	96.6	98.3	99.4	-3.8	-1.4	-0.2	-0.6	3.5	3.6	3.7	84	77	85	WSW 1	W 2	W 1	10*	9	10	0.0	* mg.
30	00.6	01.6	02.0	-2.0	0.0	0.0	-1.0	3.7	4.0	3.9	79	88	90	SW 5	S 4	S 3	10*	10	10	0.0	* mg., a, p.
M.	20.0	20.9	20.9	-12.7	-9.8	-6.3	-7.8	2.2	2.4	2.3	82	74	77	2.5		2.7	2.2	6.0	6.2	6.0	69.2	

Svalbard (Spitsbergen). Green Harbour. **1930.**

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 15'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	02.1	03.8	05.1	-2.5	-2.5	-1.7	-2.4	3.5	3.7	3.4	90	90	88	NE 7	NNE 5	N 4	10	10*	6	2.2	* n, a, p.
2	07.1	08.9	10.3	-8.5	-6.8	-4.0	-5.5	2.3	2.3	2.0	82	66	67	NE 1	NE 3	NE 3	3	4	3	1.1	
3	15.4	15.7	15.8	-11.7	-8.5	-2.4	-4.6	1.9	2.5	2.5	76	66	75	E 2	NE 2	NE 1	7	9	10		
4	17.2	17.9	17.8	-8.5	-5.8	-3.2	-5.3	2.5	2.8	2.6	84	75	82	E 2	NE 2	N 2	10*	10*	10*	0.0	* mg., a, p.
5	18.6	20.3	21.1	-8.2	-6.2	-2.0	-5.8	2.4	2.8	2.4	81	70	79	N 1	NNW 2	NNW 1	10*	6	8	0.0	* mg., a.
6	25.5	26.3	26.5	-9.6	-5.8	-1.8	-1.6	2.5	3.2	3.1	82	77	77	N 2	N 2	N 1	10*	10*	8	0.0	* mg., a.
7	27.0	26.8	26.8	-13.2	-10.0	-1.6	-4.8	1.7	2.7	2.4	76	66	75	NNE 2	N 2	N 2	4	2	0	0.0	
8	27.2	24.7	23.6	**-14.5**	-9.5	-3.0	-3.5	**1.5**	2.5	2.9	68	67	80	W 1	N 2	S 2	3	10*	10*		* a, p.
9	21.1	20.8	19.7	-9.5	-1.4	2.3	-2.0	3.4	3.9	3.3	82	72	82	ENE 1	NE 2	NE 2	10	2	6	0.0	
10	14.4	11.8	10.1	-4.8	-0.5	0.2	-1.2	3.7	3.4	3.4	81	73	79	S 3	S 5	S 5	10	10	10		
11	05.4	02.8	01.3	-2.2	-0.2	1.5	0.8	3.9	4.5	4.5	85	86	91	W 4	SW 4	S 2	10*	10*	10*	0.0	* mg., a, p.
12	99.6	00.8	02.1	-0.5	2.6	2.9	0.0	3.6	3.4	3.1	65	61	67	E 3	E 3	NE 5	10*	10	10	0.0	* mg.
13	03.8	04.8	05.0	-3.2	-2.4	-1.8	-3.2	2.5	2.5	2.3	65	61	64	S 5	ESE 4	SE 4	2	1	1	0.0	* n.
14	04.9	04.8	04.8	-9.3	-7.6	-0.8	-2.2	1.9	3.1	2.6	73	70	66	0	0	ESE 2	1	2	0		
15	07.0	08.7	10.1	-11.3	-6.6	0.0	-4.5	2.1	2.5	2.4	73	56	72	ESE 1	ESE 1	E 2	0	0	3		
16	11.5	11.7	11.6	-7.2	-3.9	1.2	-2.2	2.5	3.3	3.0	71	66	77	NE 2	NE 2	SSE 4	10*	10	10*	0.0	* mg., a, p.
17	10.8	10.1	08.9	-3.9	-0.2	0.6	-0.6	3.4	3.9	3.6	75	79	81	SE 3	NW 2	NW 1	4	4	4	0.0	* n.
18	07.6	08.3	09.3	-4.9	-1.2	2.9	1.2	3.4	4.0	3.6	81	75	71	0	NW 1	NNW 2	9	1	2		
19	12.2	12.4	11.4	-6.7	-0.6	2.2	1.6	3.4	4.1	3.9	75	76	76	0	NNW 1	NNW 2	3	8	4		
20	03.6	98.9	97.8	-0.6	0.5	1.0	1.2	4.0	3.7	4.1	85	76	81	S 2	SE 1	ESE 1	10*	10	10*	0.0	* mg., a, p.
21	03.9	09.4	12.0	-1.5	2.2	**3.2**	2.7	4.4	4.4	3.8	82	75	68	ENE 4	NE 2	N 2	8	10	1	2.9	* n.
22	14.5	13.3	10.3	-4.8	-0.8	2.8	0.6	3.4	4.3	4.3	77	76	88	0	SE 2	E 2	0	10	10*		* p.
23	03.4	03.2	99.1	-0.8	2.8	2.4	2.0	**5.1**	4.5	4.9	91	82	93	SW 3	NNE 4	SW 3	10●	10●	10●	1.3	● * n, ● mg., ● * a, p.
24	**94.4**	97.0	01.1	-1.0	-1.0	-1.8	-2.8	3.5	3.4	3.3	82	85	89	N 5	NW 6	NNW 7	10*	10*	10*	5.3	* n, a, p.
25	03.4	04.1	05.4	-2.8	-2.6	-0.8	-1.2	3.1	3.4	3.5	82	77	84	N 4	NNW 5	NNW 5	8	8	10	2.9	* n.
26	11.5	14.8	16.8	-2.6	1.0	1.0	1.0	3.3	3.3	3.3	67	67	67	NNW 2	N 2	SE 1	10	10	10		
27	22.7	25.5	24.7	-1.1	-0.4	1.5	2.0	2.9	3.0	3.2	65	60	60	SE 2	E 2	E 2	10	9	0		
28	25.7	25.9	25.7	-3.2	1.0	1.5	1.0	3.3	3.0	3.3	66	60	66	SE 1	E 1	E 2	3	8	8		
29	24.5	24.0	22.9	-2.2	-1.4	-1.2	-3.2	3.1	3.2	2.8	75	75	76	S 2	NW 3	N 4	10	8	8		* mtg.
30	22.5	25.8	28.4	-5.8	-5.2	-2.8	-3.4	2.3	2.1	2.0	71	**55**	**55**	NE 4	NE 3	NE 2	1	6	4	0.0	* n.
31	33.2	**34.1**	34.0	-7.3	-4.3	0.0	-1.0	2.1	2.7	2.7	64	58	62	S 1	S 1	NE 1	0	0	0		
M.	13.0	13.5	13.5	-5.6	-2.8	-0.1	-1.5	3.0	3.3	3.2	76	71	75	2.3	2.5	2.5	6.6	7.0	6.3	15.7	

Juni.

1	**32.8**	32.1	30.4	**-6.3**	-2.6	0.3	-0.4	**2.9**	3.5	3.4	77	73	76	S 2	0	S 2	9	10	10		
2	24.6	22.9	21.1	-2.6	0.2	2.2	2.2	4.1	3.9	4.3	89	72	80	W 3	SW 3	SW 2	10●	10●	10●	2.0	● * n u. von 14 an, p.
3	15.6	14.6	13.0	0.1	0.8	2.0	1.8	4.6	5.1	4.6	93	95	86	S 4	S 2	S 2	10●	10●	10	1.0	● n, a.
4	14.0	11.5	11.7	0.8	2.0	3.0	2.0	4.8	5.2	4.8	91	91	91	SW 2	S 2	S 2	10●	10●	10●	1.0	● n.
5	03.8	99.5	94.3	1.4	2.2	3.9	3.2	4.8	4.9	4.9	89	81	85	E 1	NE 1	NE 1	10●	10	10●	1.0	● n, p.
6	86.1	84.2	**84.1**	0.9	2.6	4.8	3.0	5.1	5.4	4.7	93	84	82	E 2	S 2	NE 1	10●	10	10	1.0	● n, p.
7	86.2	90.5	92.8	1.2	3.0	1.6	0.4	5.0	4.4	4.1	88	86	87	0	N 2	NW 6	7	10	10	0.1	● n.
8	99.7	03.4	04.8	-0.8	0.0	1.0	1.0	3.7	3.8	3.7	81	77	75	NE 5	NW 5	N 4	1	1	1		
9	07.6	08.5	07.4	0.0	2.0	4.6	2.1	3.7	3.8	3.9	70	**60**	72	N 2	NE 1	NE 2	8	7	10		
10	04.2	02.8	99.5	-0.2	1.2	3.0	2.2	4.8	4.9	4.9	95	86	91	SE 2	SE 2	N 2	10*	10	10●	0.6	* n, ● p.
11	90.8	90.8	90.9	1.2	2.0	3.3	4.0	5.2	5.4	5.5	97	94	91	NE 1	N 1	N 1	10●	10	10	2.0	● n.
12	90.5	91.6	93.3	1.8	2.0	4.0	2.0	4.8	4.4	5.1	92	72	96	N 3	E 5	E 2	10	10	10●		● p.
13	97.4	00.2	02.1	1.1	2.0	3.1	2.3	4.5	4.6	4.8	84	81	87	N 1	N 1	0	10	10	10	0.0	
14	07.2	10.8	13.8	1.7	3.0	1.3	0.2	4.9	3.7	3.7	87	73	79	N 2	N 6	N 5	8	1	10		
15	14.1	13.9	12.1	0.2	2.8	6.2	3.6	4.1	4.8	4.5	73	67	77	NW 4	NW 2	SSE 2	8	3	9		
16	04.5	01.9	00.4	1.6	3.0	2.2	3.8	5.4	5.2	4.9	95	96	81	S 3	SE 3	E 2	10●	10	10	0.0	● mg., a, p.
17	00.6	99.5	97.4	1.4	2.2	3.6	2.2	4.6	5.0	5.2	86	85	97	SE 2	SW 1	S 3	10	10●	10●	0.0	● a, p.
18	97.5	95.3	95.2	2.2	3.4	2.8	2.8	5.2	5.3	5.3	90	95	94	S 4	SSW 2	SW 2	10	10●	10●	3.7	● a, p.
19	99.1	01.0	02.0	1.8	1.8	3.1	1.8	4.8	5.0	4.8	91	88	90	S 2	SW 3	SW 2	10	10●	10●	0.0	● a, ● * p.
20	11.7	16.5	18.7	1.0	3.7	**7.0**	**7.0**	5.2	5.4	4.8	87	72	65	NE 1	S 1	W 1	6	3	2	0.5	
21	21.0	21.2	20.6	3.3	5.4	6.2	6.0	5.1	5.0	4.3	77	71	61	NW 1	N 2	W 2	2	1	0		
22	17.6	16.4	14.7	2.3	2.8	4.8	2.9	4.6	4.9	5.1	80	76	90	W 2	SW 2	SE 1	3	10	10		
23	13.8	13.5	13.5	2.6	2.8	6.0	4.0	5.1	5.7	5.5	91	82	89	SE 2	W 1	S 2	10●	10	10	0.0	● mg.
24	14.0	14.4	14.4	2.8	3.8	5.0	5.0	5.5	6.0	5.7	92	91	88	0	0	SE 2	10	10	10		
25	15.9	16.8	17.3	3.3	4.2	4.8	5.1	5.5	**6.2**	5.5	89	97	85	SE 2	NE 2	0	10	10	10		
26	17.4	16.7	17.2	3.5	3.8	4.4	4.0	5.7	5.6	5.3	95	90	86	0	NNE 1	NNE 2	10	10	10		
27	17.2	16.3	15.5	3.0	5.0	5.0	4.2	5.2	5.0	5.6	79	77	91	NE 1	NNW 2	NW 0	10	10	10		
28	12.5	12.0	11.7	2.5	2.8	6.0	6.9	4.8	5.0	5.4	84	73	73	NW 2	NW 3	NW 3	8	4	1		
29	11.2	10.4	08.9	2.8	4.0	5.2	4.8	5.0	5.3	5.1	82	79	80	S 2	S 2	SSW 3	8	9	10		
30	05.6	06.8	07.2	1.9	2.4	5.0	6.0	4.7	4.7	4.7	87	73	67	NW 4	NW 4	0	9	5	0		
M.	07.8	07.9	07.5	1.2	2.5	3.8	3.2	4.8	4.9	4.8	87	81	83	2.1	2.1	2.0	8.6	8.1	8.4	12.9	

Svalbard (Spitsbergen). Green Harbour. **1930.**

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$

$C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 15'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8		14		19		8	14	19		
1	09.8	10.8	11.6	**2.4**	6.5	6.8	5.6	5.0	5.2	5.1	70	71	76	NW	2	NNW	2	NNW	3	7	1	1		
2	11.0	10.8	10.2	4.4	4.9	5.2	4.8	5.1	5.4	5.6	79	81	87	S	4	S	5	SE	5	10	8	10		
3	99.5	97.5	**96.2**	3.8	4.0	6.0	6.0	5.9	6.7	6.7	97	95	95	SE	3	SSE	5	SE	5	10●	10●	10	0.4	● n, s.
4	98.9	01.6	04.4	4.0	5.2	4.2	4.9	5.9	5.9	6.0	89	95	95	SE	5	SE	3	SE	1	10	10	10●	2.0	● p.
5	07.1	09.9	12.0	4.2	5.2	7.3	7.4	6.3	6.9	6.5	95	90	85	SE	5	SE	5	S	3	10●	10●	10	0.3	● n, a.
6	12.1	10.3	12.1	5.0	6.0	6.6	6.6	6.6	7.0	7.0	95	97	95		0	S	4	NE	0	10	10●	10●	0.0	● a, p.
7	14.7	14.8	13.1	4.7	6.5	8.6	8.0	7.0	7.5	7.5	97	90	93	SE	1	SE	1	S	1	10	10	10	3.0	≡ 0 zeitw.
8	10.9	11.1	13.0	6.3	8.7	**15.0**	12.2	6.6	8.4	7.2	79	66	68	SE	2	SE	1	N	4	3	0	0		
9	17.7	17.7	17.2	8.7	11.4	14.0	13.2	8.0	8.5	**9.1**	79	72	81	N	2	N	3	N	2	10	1	8		
10	16.2	16.1	17.0	10.3	11.0	11.0	9.8	6.5	6.9	6.9	67	70	76	SE	2	SE	4	N	2	10	0	8		
11	18.5	19.4	20.0	6.3	9.8	9.2	5.4	7.2	7.2	5.7	80	82	84	S	1	N	4	N	4	2	1	1		
12	19.5	19.9	19.7	4.8	5.2	8.2	6.1	5.9	5.5	5.4	89	67	77	SW	3	W	2	NW	3	10	1	0		
13	18.8	17.4	18.3	4.5	5.6	9.5	9.0	5.9	4.9	4.8	86	55	55	NNW	3	NW	1	N	1	2	0	10		
14	14.6	13.4	12.6	5.6	10.2	6.4	6.0	5.0	5.7	5.5	54	79	79		0	NE	1	NE	2	10	10●	10●		● a, p.
15	12.3	14.7	15.8	5.4	5.4	7.2	7.6	4.4	**4.1**	4.7	67	54	60	NE	5	NE	3	N	2	5	4	6●	0.1	● p.
16	15.8	15.3	14.2	4.8	4.8	6.3	6.2	**4.1**	4.5	5.1	64	64	72	NE	1	N	2	NW	2	10	10	5	0.0	
17	12.4	12.3	13.5	3.0	4.7	8.0	6.6	5.1	5.8	5.3	79	72	73	NW	1	NW	3	NW	2	9	9	9		
18	14.5	14.1	14.8	4.7	7.0	6.8	6.6	5.1	5.4	5.7	68	73	79	N	2	SW	2	SW	2	2	10	0		
19	13.3	13.4	14.3	4.9	7.6	8.2	5.6	5.8	5.8	5.8	75	71	85	S	4	SSE	4	S	4	9	5	10		
20	14.6	16.2	16.9	4.8	5.6	6.6	5.3	6.0	5.5	5.1	87	76	77	S	3	S	2	SW	2	10	10	10		
21	19.2	20.4	20.6	4.1	5.6	8.0	8.2	5.4	5.7	5.8	80	71	72	W	2	NW	3	NW	2	8●	9	7	0.0	● mg.
22	**20.9**	20.2	20.3	5.3	7.2	9.6	8.1	6.0	6.4	6.2	79	72	77	SW	3	NNE	2	W	3	0	0	0		
23	15.3	13.4	12.2	4.0	4.9	9.0	7.8	6.1	5.8	6.4	95	68	81		0	N	3	NNW	3	10	4	7		
24	11.5	11.4	10.8	4.9	10.4	12.8	11.2	6.2	6.2	7.0	67	56	70		0	NNE	3	NW	3	2	4	2		
25	12.7	13.5	13.8	6.1	8.8	11.0	10.9	7.1	7.0	6.8	84	71	70	NW	1	NW	3	W	3	3	6	3		
26	15.1	15.1	14.9	5.9	7.6	8.8	10.5	6.9	6.7	7.3	89	79	77	W	2	NNW	3	NW	2	9	7	0		
27	12.7	09.8	07.0	5.7	9.2	12.6	14.2	7.1	6.3	6.3	81	58	**52**	NW	1	NE	2	NE	3	1	0	1		
28	04.0	04.0	04.0	9.2	9.6	9.6	7.0	7.2	7.4	7.3	82	85	98	S	2		0		0	10●	10●	10●	0.0	● n, a, p.
29	05.6	06.7	07.5	5.5	6.5	9.2	8.6	7.1	7.4	7.4	99	86	89	NE	2	NNW	3	S	2	10●	10	9	13.0	● n.
30	08.5	07.6	06.6	6.2	9.0	11.2	9.5	7.2	6.4	5.9	84	65	66	S	2	ENE	3	ENE	2	10	10	0		
31	07.2	07.9	08.0	7.1	8.8	8.8	8.2	6.1	6.0	6.2	72	71	77	SE	3	SE	2	SSE	2	9	9	7		
M.	12.4	12.5	12.7	5.4	7.2	8.8	8.0	6.1	6.3	6.2	81	74	78		2.2		2.7		2.4	7.5	6.1	5.9	18.8	

August.

1	09.0	10.7	11.7	6.6	7.9	6.8	7.6	6.7	6.0	5.9	85	81	76		0	SE	1	SE	1	6	10●	10		● a.
2	13.8	15.1	16.1	5.9	8.4	8.0	7.0	5.9	6.0	6.1	72	75	81	SE	2	SE	2	SE	2	9	10●	10	0.0	● a.
3	09.4	20.7	21.1	5.4	7.2	6.6	7.9	6.2	6.4	6.0	81	88	75	SE	2	SW	2	NW	2	10●	10●	8	0.1	● n, a.
4	21.7	21.5	20.1	4.7	7.2	8.6	9.1	5.6	6.2	5.7	75	75	66		0	NW	3	NNW	2	6	7	8	0.0	
5	19.1	19.1	19.1	6.4	8.0	9.6	8.8	5.9	5.1	5.5	73	**56**	65	WNW	0	NE	2	NE	1	10	10	9		
6	21.0	22.8	23.3	5.5	9.2	**11.8**	10.2	6.4	6.9	6.1	73	67	66	SE	1	SE	1	NE	2	3	3	0		
7	25.1	25.4	25.4	4.8	9.8	9.8	7.9	6.8	6.8	6.3	75	75	79	SE	1	N	2	NW	3	0	1	1		
8	25.5	24.6	24.9	4.0	5.8	8.9	9.6	5.9	6.2	5.8	87	73	65	W	2	S	2	S	2	0	0	0		
9	23.7	23.2	22.2	3.5	7.5	8.6	6.2	5.5	5.7	5.4	70	67	76	SE	3	S	2	SW	2	1	3	9		
10	18.9	18.6	17.5	4.5	5.7	6.8	6.4	6.0	6.2	5.3	88	85	73	SE	2	SE	2	S	2	0	10	10		
11	16.9	16.2	15.4	4.7	5.5	6.4	5.2	5.3	5.4	5.4	79	75	81	SE	2	E	2	SE	1	10	10	10		
12	14.3	13.3	12.3	3.5	3.8	4.6	3.2	5.3	5.3	5.1	89	85	88	NE	2	N	3	N	3	10	8	10		
13	11.0	10.3	08.8	1.7	5.3	6.1	5.8	5.1	5.6	5.2	76	79	76		0	N	3	NE	2	0	10	10		
14	07.7	06.7	06.4	4.7	6.4	9.0	8.0	5.3	5.1	6.0	73	60	75	NE	2	N	2	SE	3	10	10	9		
15	05.6	**04.9**	07.0	3.5	7.2	9.8	9.6	5.4	5.8	**7.8**	72	64	88	N	2	N	2	N	2	0	0	8		
16	14.3	18.1	21.2	5.4	7.5	8.8	8.6	6.2	6.7	6.4	80	80	77		0	NW	2	NW	2	10	10	10		
17	27.1	27.2	26.6	5.2	5.9	5.8	5.0	5.9	6.2	6.2	86	89	96	S	2	N	3	NW	3	10	9	10		
18	19.8	14.1	11.0	3.9	4.0	6.1	6.2	6.0	6.9	7.0	99	99	99		0		0		0	10●	10●	10		● a, p.
19	07.7	09.1	11.8	4.0	6.0	7.2	7.2	6.9	6.8	6.8	99	90	90	SE	3	SSW	4	S	2	10●	10	10	15.0	● n.
20	20.4	21.9	22.6	5.0	6.0	7.6	6.3	6.1	6.1	5.9	88	79	82	SE	2	S	2	NE	2	10	9	10		
21	26.6	**27.8**	27.5	4.0	5.7	8.2	7.8	5.7	6.1	5.3	84	75	67	NE	1	E	2	NE	1	10	10	1		
22	23.8	22.1	20.8	3.8	5.1	6.0	7.4	5.0	5.8	5.9	77	84	77	S	2	NE	2	NNE	3	10	10●	10		● a.
23	20.4	20.7	20.9	2.6	5.0	7.8	7.8	6.3	6.7	7.1	97	85	90		0	NW	3	NW	1	0	3	2	0.0	
24	21.2	20.8	20.2	5.0	5.8	5.8	5.4	6.2	6.1	5.9	90	89	88	ENE	2	NE	1	E	1	0	10	10		
25	18.5	18.3	16.9	3.5	4.4	7.1	6.2	5.3	5.3	5.2	85	70	73	E	2	NE	2	NE	3	7	9	10		
26	14.6	14.5	14.8	4.4	6.0	6.7	7.0	5.1	5.1	4.8	73	70	65	E	2	NE	4	NE	3	8	6	6		
27	18.4	18.8	17.7	**0.6**	3.6	7.8	7.3	**4.2**	4.9	4.9	71	61	65	SE	2	SE	1		0	0	0	2		
28	16.6	14.5	11.5	2.9	3.9	5.2	5.5	5.1	5.6	5.3	84	84	79	SE	1	NE	3	SE	2	10	10	10		
29	06.7	06.7	07.8	2.0	4.1	6.1	6.3	5.3	5.7	5.4	87	81	77	SE	2	N	2	NW	1	10	10	9		
30	11.0	11.6	11.8	3.0	3.1	3.8	3.1	4.9	5.1	4.9	87	85	87	SW	2	N	2	N	1	10	7●	7		● a.
31	11.2	10.4	09.9	1.8	2.8	4.2	4.2	5.0	5.4	5.2	90	86	85		0	NW	1	NW	1	10	10●	10	0.0	
M.	16.8	17.1	16.9	4.1	5.9	7.3	6.9	5.7	5.9	5.8	82	78	78		1.4		2.1		1.8	6.5	7.6	7.7	15.1	

Svalbard Radio. 1930.

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$
$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$

$\varphi = 78^0\ 13'\ N$
$\lambda = 15^0\ 38'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	14	19	Lufttemperatur. Min.	8	14	19	Absolute Feuchtigkeit. 8	14	19	Relative Feuchtigk. 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes. 8	14	19	Bewölkung. 8	14	19	Niederschl.	Bemerkungen.
1	05.6	07.9	07.5	2.8	2.8	3.2	2.2							SE 4	0	SSW 2	10	10	10		
2	08.3	10.1	11.1	-0.1	2.0	3.2	2.4							0	NE 2	N 1	6	9	6		
3	11.1	11.0	10.3	1.5	2.9	3.3	2.9							0	NNW 2	NW 2	9	9	7		
4	14.3	17.4	18.8	-0.2	2.0	3.9	2.0							N 3	NW 4	NW 2	9	1	1		
5	20.8	20.3	20.0	0.2	2.6	5.2	4.5							0	S 5	NW 5	9	10	9		
6	18.0	16.2	14.2	2.6	4.2	**6.8**	6.1							0	SSE 3	SW 1	8●	8	9	0.0	● mg.
7	16.7	19.1	19.9	4.2	5.8	6.4	4.8							0	SW 2	NW 2	10	7	10		
8	20.3	20.7	20.6	3.4	4.1	5.4	3.9							NW 2	NW 3	SW 1	10●	9	6	0.0	● mg., a, p.
9	18.7	19.1	18.6	2.8	2.8	3.8	3.4							SW 2	NNW 2	NNW 2	6	7	10		● a, p.
10	20.5	22.9	**23.1**	1.0	1.8	1.6	0.2							SSE 4	SE 4	NE 2	9	5	0	0.0	
11	22.4	19.2	15.8	-2.3	-0.2	1.4	3.6							SSE 2	SSE 3	SSE 3	8	9	8		✱ a
12	08.0	11.3	13.1	-0.2	5.3	1.1	0.3							SSE 4	NW 5	WSW 2	8●	9	8	0.0	◉ 8-10, ✱ 10-12[50].
13	13.7	13.7	13.2	0.0	0.0	2.0	-0.1							SW 3	W 2	SSE 2	5	1	1	3.0	
14	14.7	15.9	15.9	-2.4	-0.6	1.6	-0.2							N 1	S 1		1	1	0		
15	17.4	16.7	16.0	-3.2	-1.8	1.8	-0.1							0	0	NE 4	1	0	1		
16	15.4	15.9	15.4	-1.8	-1.0	1.6	0.4							0	0	0	0	9	9		
17	14.0	13.6	12.3	-3.4	-2.4	1.1	-0.1							SSE 1	0	SSW 1	3	7	10		
18	09.2	08.5	09.4	-2.4	-1.1	0.0	-0.3							0	0	0	10	9	10		
19	11.4	12.1	11.5	-2.0	-2.0	0.0	-2.8							NNE 1	S 1	S 2	0	0	2		
20	10.9	11.1	11.6	-4.0	-2.2	-1.4	-1.0							0	WNW 2	NNW 1	10	10●	10●		● a, p.
21	13.9	15.0	15.5	-2.2	-1.4	0.2	-0.9							SSW 1	SSW 1	S 2	9	7	6	0.0	
22	13.3	12.0	11.0	-2.9	-0.2	1.2	1.1							S 1	N 1	SSE 1	9	10✱	10✱		✱ a, p.
23	07.3	06.8	05.5	-0.6	2.5	3.5	2.1							SSE 2	SE 3	E 2	10✱	9	10	0.0	✱ mg., a.
24	02.5	01.3	99.5	0.3	2.6	3.0	2.0							SE 3	SE 1	SE 2	10	9	10●	0.0	● p.
25	95.9	93.5	**92.1**	0.2	0.2	1.2	-1.2							NNE 1	N 2	NNW 2	9✱	10	10✱	0.0	✱ mg., a, p.
26	92.5	94.2	94.2	-1.1	0.0	-0.4	-3.4							N 3	N 2	N 2	7	6	3	0.0	
27	97.1	97.5	98.8	**-7.7**	-7.2	-4.5	-5.5							N 2	NE 2	NE 2	2	8✱	3		✱ p.
28	99.8	98.9	97.7	-7.2	-6.4	-5.5	-6.1							NNW 2		W 1	7	8	8	0.0	
29	96.0	00.3	05.4	-6.4	-1.2	-0.2	0.2							NNW 4	NNW 5	NNW 3	10✱	7✱	9✱	0.0	✱ a, p.
30	12.8	14.0	15.1	-1.3	-1.0	-1.6	-5.5							NNW 2	NNW 2		0	4	6	1	0.0	
M.	10.8	11.2	11.1	-1.1	0.4	1.6	0.5								1.6	2.0	1.7	7.0	7.0	6.6	3.0	

Oktober.

1	15.1	14.6	13.5	-8.1	-7.6	-5.6	-5.0							0	WSW 1	SSW 2	5	8	9		
2	05.0	03.0	02.4	-7.7	-5.7	-4.0	-5.2							0	NE 3	E 5	3	6	6		
3	02.9	05.8	07.2	-5.7	-5.2	-2.8	-6.3							S 1		0	10✱	8✱	6	0.0	✱ mg., a bis 15.
4	08.1	10.7	10.7	-8.4	-8.4	-8.2	-9.6							S 1	S 3	S 2	1	0	2	0.0	
5	09.6	09.7	09.3	-11.3	-11.2	-8.5	-8.2							0	0	0	2	8	10		
6	06.2	06.4	04.9	-11.2	-6.8	-6.7	-7.3							S 2	S 2	S 2	10	9	7		
7	04.3	03.7	03.5	-11.8	-9.7	-6.2	-6.3							S 1	SE 3	SE 5	6	4	3		
8	01.9	01.0	00.0	-9.7	-7.4	-9.8	-8.8							SE 3	NW 1	N 2	0	4	6		
9	00.2	99.1	98.1	-10.7	-10.6	-8.7	-9.2							S 2		SSE 1	3	9	9		
10	97.3	97.5	97.2	-10.6	-7.2	-7.9	-9.7							S 1	SE 2	S 3	10	8✱	2	0.0	✱ a, p.
11	96.0	95.3	95.3	-12.0	-11.9	-9.7	-8.4							E 2		SE 1	4	9✱	8	0.0	✱ a, p.
12	98.1	00.3	00.4	-11.9	-8.0	-7.0	-7.0							SW 2	SSW 1		0	9✱	10✱	10✱	0.0	✱ mg., a, p.
13	01.3	01.7	00.8	-8.0	-7.6	-8.0	-6.5							NW 1		NW 2	8	8	9✱	1.1	✱ a, p.
14	02.3	01.3	01.8	-8.7	-7.3	-8.1	-8.5							NE 2	S 2		0	6	1	0	1.0	✱ n.
15	05.4	09.6	12.5	-10.0	-6.2	-7.0	-9.0							WNW 2	NW 2	NW 5	10✱	10✱	2	0.0	✱ mg., a, p.
16	**15.5**	13.4	10.2	-10.3	-9.6	-9.6	-10.6							NW 2	S 2		0	3	1	0	0.0	
17	00.9	97.1	92.8	-14.8	-14.8	-10.8	-3.0							0	NW 2	S 3	0	9	10		
18	90.8	92.8	92.0	-14.8	0.2	0.2	0.2							S 4	SSE 4	SSE 4	3	4	8		
19	85.4	83.7	83.4	0.1	0.3	-0.4	-0.2							E 6	E 5		0	10	10	10	
20	94.5	99.0	99.7	-4.2	-4.2	-6.8	-9.1							S 2		0	0	3	0	0	
21	97.2	01.7	04.7	-10.3	-7.4	-7.8	-9.0							0	NW 3	NW 2	10✱	8	3	1.4	✱ n, mg.
22	09.2	09.1	07.5	-13.0	-13.0	-14.5	-15.6							NW 2		0	0	3	1	0	0.0	⍊ 17-19.
23	00.2	98.3	96.0	**-16.6**	-9.8	-7.7	-7.7							S 4	S 4	S 4	8	10✱	10✱		✱ a, p.
24	93.0	96.1	96.8	-9.8	-5.6	-3.7	-3.1							S 3	S 4	SSW 4	9✱	10✱	10	0.0	✱ mg., a, p.
25	98.4	00.4	01.9	-5.6	-0.1	-2.0	-2.5							S 4	S 1		0	10✱	9✱	10	0.0	✱ mg., a, p.
26	04.9	06.1	04.8	-4.6	-4.6	-5.0	-1.5							0	0	0	0	9	3	10	0.0	
27	99.1	97.5	97.3	-5.6	-0.1	-1.8	-1.2							S 5	SSW 6	S 4	10	10	10✱		✱ p.
28	97.6	99.1	99.2	-2.2	-2.2	-2.5	-0.5							E 5	S 4	S 4	10✱	10✱	10	0.0	✱ mg., a, p.
29	01.2	00.2	96.7	-2.6	-1.6	0.4	0.0							S 2	SE 3	E 6	4	10	10	0.0	✱ n.
30	81.7	78.4	76.4	-2.4	0.4	1.0	1.8							SE 4	SE 3	SSW 2	10✱	10✱	8	0.0	✱ mg., a, p.
31	**76.1**	79.6	81.7	0.4	4.2	**4.6**	3.5							S 3	SSE 2	SSE 2	8	8	8	1.1	
M.	00.0	00.4	00.0	-8.5	-6.1	-5.6	-5.6								2.1	2.0	2.1	6.4	6.9	6.6	4.6	

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$ — $\varphi = 78^0\ 13'\ N$

$C_g = 2.45\,mb$ bei $1019\,mb$ — **November.** — $\lambda = 15^0\ 38'\ E$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	14	19	Min.	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19		
1	83.9	83.1	81.4	2.4	2.5	2.5	1.3							SE 2	S 2	SE 4	10	10	10		
2	82.0	82.5	83.0	-0.8	-0.8	-0.6	-1.0							0	0	0	8	10*	10*		*a, p.
3	87.5	91.0	92.9	-5.5	-4.6	-3.6	-2.8							0	S 1	0	3	7	9	7.0	*n.
4	90.9	89.8	87.5	-4.6	0.0	1.2	2.2							SSW 3	S 3	SE 4	10*	10*	9	0.0	* mg., a, p.
5	**76.0**	77.7	80.9	-1.2	-0.6	0.1	0.4							0	SSW 4	0	10	8	8	0.6	*n.
6	91.7	95.7	92.2	-2.2	-2.2	-3.7	1.3							S 3	SW 2	SSW 4	10	6	9*	1.8	*n, p.
7	89.3	86.1	83.4	-4.7	1.2	2.0	-0.9							SSW 4	SSW 4	S 4	3	9	1	0.0	
8	80.6	83.6	84.7	-4.9	-4.9	-5.4	-4.7							0	S 1	S 1	3	1	6		
9	85.3	86.7	86.8	-7.5	-6.4	-8.4	-9.9							S 1	S 1	0	1	2	9		
10	87.6	89.8	89.9	-10.0	-7.2	-7.6	-8.2							N 2	S 1	N 1	8	8	4	1.2	*n.
11	93.0	95.0	95.5	-10.4	-10.4	-10.2	-10.4							N 1	N 1	N 1	2	8	1		
12	95.7	93.1	90.6	-11.2	-10.4	-10.7	-11.1							0	S 2	S 2	9	8	10		
13	83.8	83.6	84.5	-16.7	-15.4	-12.0	-11.0							0	0	0	6	9	10	0.0	*n, p.
14	89.4	89.7	89.7	-15.4	-9.8	-10.0	-12.5							0	S 1	0	10	10	4	2.9	*n, a, p.
15	89.6	90.2	90.5	-12.5	-12.2	-12.3	-11.9							0	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.8	*n, a, p.
16	95.2	96.3	98.3	-12.6	-11.3	-14.2	-12.6							S 2	NW 2	W 3	7	2	8	1.1	*n.
17	97.0	96.3	96.3	-14.2	-12.6	-13.5	-13.3							W 3	SE 2	SE 2	10	10	8		*a, p.
18	99.9	02.1	03.7	-14.9	-10.3	-12.0	-13.0							NW 4	NW 1	NW 1	1	1	6	1.0	
19	03.2	03.1	02.6	-13.5	-13.4	-15.3	-13.5							0	0	SE 4	3	7	3		
20	01.0	00.3	99.6	-15.3	-15.3	-15.4	-15.5							SE 4	E 4	SSE 4	0	0	0		
21	95.8	93.7	91.3	**-19.0**	-17.0	-15.0	-14.1							N 2	NNW 2	NNW 1	8	10	10		
22	89.4	89.1	89.1	-17.0	-16.3	-15.6	-15.6							S 3	SE 2	SE 2	3	4	4		
23	84.3	87.7	88.9	-16.7	-5.8	-4.6	-6.1							0	SW 2	SW 2	8	10	3	0.8	*n, a, p.
24	88.9	87.6	86.2	-7.9	-6.5	-3.7	-0.5							SW 2	SW 1	SSW 3	10	9	10	2.6	*n, a, p.
25	90.2	91.2	91.8	-6.6	-3.5	-1.3	2.0							SSW 1	S 3	S 3	10	10	10	2.5	*n, a, p.
26	99.8	03.6	05.6	-3.6	**3.5**	2.8	1.5							S 1	S 1	0	10	8	10	7.1	*n.
27	**06.2**	03.7	01.4	-1.3	-1.3	-1.0	-1.1							NNW 1	NNW 1	0	2	10*	10		*a.
28	99.2	99.6	98.6	-3.7	-3.7	-4.5	-1.7							SSE 1	N 2	0	3	8*	10	0.0	*n, a.
29	97.8	98.4	98.9	-4.9	0.2	0.1	-0.8							SSE 2	SSE 1	NNW 1	7	9	10	0.0	*n, a, p.
30	98.0	96.6	94.6	-2.3	-2.3	-1.6	-0.6							0	0	S 2	4	8	2	0.0	
M.	91.7	92.2	92.0	-8.6	-6.6	-6.4	-6.1							1.4	1.6	1.7	6.3	7.4	7.1	29.4	

Dezember.

1	91.3	91.4	85.8	-3.0	2.0	1.3	1.0							S 3	SSW 3	S 6	6	10*	3		*a, p.
2	67.5	66.5	64.1	-1.0	0.8	2.2	1.0							NNE 3	S 4	S 4	10	10*	10●*	0.0	* 13-16, ● * von 16 an.
3	61.0	**58.8**	59.3	-0.7	-0.7	-1.1	-1.0							SSE 4		0 SSE 2	8*	10	10	0.8	* mg., a, p.
4	75.6	79.8	80.7	-6.1	-6.1	-7.0	-8.4							ENE 4	ENE 5	E 4	4	7	6	0.0	
5	79.4	81.3	83.9	-9.2	-7.5	-4.5	-5.1							SSE 4	SSE 4	SSE 6	1	9	9		
6	91.6	94.8	98.6	-10.9	-10.9	-11.5	-13.1							SE 6	SSE 6	SSE 5	1	1	7		
7	06.7	08.3	06.8	**-16.5**	**-16.5**	-15.1	-14.5							ENE 6	ENE 5	N 3	9	8	9		
8	00.0	02.3	05.2	**-16.5**	-12.5	-13.6	-12.7							SSE 9	SSE 9	ENE 7	10*	10*	7*	0.0	* mg., a, p, abd.
9	16.4	19.9	22.4	-14.5	-14.5	-14.9	-14.8							WSW 2		0	0	0	0	0.0	
10	21.5	19.5	16.3	-15.3	-12.5	-5.4	-4.3							SSW 2	ESE 4	ESE 4	8	10	10		
11	07.1	04.2	00.7	-12.7	0.1	1.2	**3.8**							S 6	SSE 5	SSE 6	8	10●*	10●		● * 13-15, ● von 15 an.
12	99.8	95.9	95.9	0.1	1.0	1.5	0.1							SSW 2	SSE 6	NNW 2	8	10	10	0.0	* 16-18.
13	09.3	12.9	14.9	-3.0	-3.0	-6.3	-6.9							NW 2	NNW 1	NNW 2	7	0	10	0.0	
14	19.2	19.2	19.8	-7.4	-4.8	-5.4	-5.8							0	0	0	10	0	0		
15	15.2	12.3	10.1	-7.7	-6.8	-4.3	-4.6							0	SSE 1	0	0	10	6		
16	07.5	07.2	10.3	-6.8	2.8	3.5	3.4							SSW 2	SSW 6	SSW 4	10●*	10●	10●	0.0	● * mg., ● a, p.
17	13.7	11.1	08.1	2.7	2.8	2.1	1.5							S 4	SW 5	S 4	10	10*	10●*	1.2	● * a, * mtg., ● * p.
18	07.0	06.1	05.6	1.0	2.8	3.1	3.5							S 4	SSE 4	S 2	8●	10●	10●	8.9	● n, a, p.
19	00.6	97.3	93.2	1.3	1.3	0.9	-1.3							SSW 2	SE 4	SE 4	10	3*	10	0.0	● n, * a, p.
20	89.6	91.3	94.4	-2.0	-1.7	-0.6	-1.1							SSE 6	S 3	S 4	4	10	8	0.0	
21	03.0	06.9	10.7	-3.5	-3.5	-4.0	-6.6							SE 6	SE 6	SE 7	3	10*	10*		*a, p.
22	19.6	22.3	**22.9**	-11.1	-11.1	-11.7	-10.7							SSE 5	SE 5	SE 5	0	0	0	0.0	
23	**22.9**	22.3	21.8	-12.0	-8.3	-6.3	-6.3							SSE 4	SSE 5	SSE 6	3	0	8		
24	16.4	13.1	11.0	-8.3	-6.5	-4.6	-3.2							S 6	S 6	S 4	3	3	3		
25	06.3	07.6	08.0	-6.5	-3.3	-4.3	-3.2							SSE 6	S 9	S 8	10	10	10		
26	03.6	01.6	98.2	-4.9	-4.3	-3.7	-3.0							SE 8	E 5	E 4	10*	10*	10*	0.0	* mg., a, p.
27	88.9	92.8	89.6	-4.3	-3.7	-5.4	-4.3							S 5	SSW 1	SSE 3	4*	3	10	0.0	* mg.
28	85.3	84.5	82.4	-8.0	-8.0	-9.8	-8.8							E 1		0 NNW 2	0	0	8		
29	81.4	83.0	85.5	-10.7	-5.8	-7.2	-10.3							S 4	E 4	0	5	5	0		
30	90.3	90.7	91.2	-12.2	-11.2	-6.5	-5.5							0	ESE 3	E 5	0	8	10*		*p.
31	88.5	86.8	87.6	-11.2	-9.0	-7.8	-5.5							0		0 SW 4	3	10*	10	0.0	*n, a, p.
M.	99.6	99.7	99.5	-7.1	-5.1	-4.7	-4.7							3.7	3.8	3.8	5.6	6.7	7.5	10.9	

Jan Mayen. 1930.

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 59'\ N$

$C_\varphi = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ — $\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Januar.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	93.0	91.0	89.9	88.8	-1.8	-0.9	-1.7	-3.3	-5.4	59	79	67	74	N	7	NNW	4	E	3	NE	2	4	6	7	4	0.1	✱⁰ sch. bis 4.
2	87.8	89.0	90.1	90.6	-5.5	-5.0	-3.5	-2.4	-4.4	70	77	79	69	NE	3	N	1	ENE	4	NE	3	4	3	8	3		
3	89.7	86.2	81.0	78.3	-6.3	-3.8	-4.5	-1.8	0.9	75	73	62	60	E	6	WSW	2	N	4	NNE	8	10	4	9	9	0.1	✱⁰ 23-12, von 15 an.
4	80.1	81.4	82.5	84.0	-5.5	-0.4	-4.0	-6.2	-4.5	53	74	82	84	W	3	N	9	NNW	9	N	6	5	5	8	10	0.6	✱⁰ n, a, p.
5	82.9	84.0	88.3	90.7	-6.2	-5.5	-0.5	-0.5	-1.9	86	88	62	72	NNW	10	NNE	9	E	7	ESE	6	10	10	10	7	1.2	✱⁰ sch. n, a, p.
6	91.7	90.9	91.0	90.9	-5.2	-0.4	-3.4	-2.7	-2.8	46	88	62	64	NNW	3	E	5	WNW	6	WSW	4	7	10	8	9	0.1	✱⁰ sch. n bis 9.
7	91.7	90.7	90.8	89.6	-5.9	-3.6	-5.2	-4.9	-5.0	66	67	66	63	SE	4	NNW	5	WNW	5	SSE	4	3	4	8	5	0.0	✱⁰ sch. von 16 an.
8	87.9	87.0	87.7	87.7	-6.5	-5.9	-6.0	-7.2	-8.1	**25**	60	68	60	SSW	3	SSE	4	NW	3	NW	4	5	3	6	7	0.0	✱⁰ sch. bis 6.
9	87.7	86.9	86.5	85.4	-9.1	-7.6	-7.9	-8.2	-7.6	64	58	71	56	NNW	4	N	7	N	5	N	7	8	5	8	5	0.1	✱⁰ von 2 an, a, p.
10	87.1	87.7	87.9	88.4	-8.2	-6.6	-7.0	-7.4	-6.9	64	63	64	68	N	5	N	4	WNW	3	N	5	9	8	7	9	0.0	✱ sch. bis 9.
11	88.9	87.0	86.0	83.7	-8.7	-7.5	-6.8	-7.2	-7.5	51	79	60	67	NE	2	NW	2	SW	4	NW	3	8	9	9	7	0.0	✱⁰ 8-15, von 19 an.
12	79.5	76.7	75.9	75.7	-8.0	-6.2	-3.3	-2.1	-4.4	60	52	58	89	SW	4	S	5	WSW	6	N	7	10	8	9	10	0.2	✱ sch. n, a, ✱² sch. p.
13	79.2	77.1	79.8	82.2	-5.4	-4.6	-3.8	-2.5	1.2	89	92	77	88	N	8	NNW	10	N	4	ENE	5	10	10	9	10	0.9	✱sch.n,a,p bis15, ✱●⁰
14	87.1	91.1	91.8	93.1	-3.8	1.2	-1.1	-0.8	-1.6	68	76	61	67	NNE	8	SSW	6	S	4	W	5	10	10	7	7	0.0	✱●n bis 9. [von 18 an.
15	96.1	97.1	98.4	99.3	-6.4	-4.9	-2.6	-3.3	-4.4	82	83	78	76	WNW	2	NNW	2	W	1	N	5	7	10	10	7	0.0	✱⁰ 8-13.
16	00.4	03.1	04.8	04.9	-10.2	-5.0	-7.8	-4.8	-6.2	79	77	59	67	WNW	3	NNW	6	S	5	W	5	10	8	9	9	0.2	✱⁰24-10, zeitw. ✱⁰von
17	05.4	02.4	95.7	91.3	**-10.4**	-8.0	-9.0	-9.2	-9.2	65	66	80	74	ENE	5	N	5	N	3	WNW	1	8	10	8	3	0.2	✱⁰ sch. n bis 10. [15 an.
18	86.4	79.9	78.5	80.6	-9.9	-8.6	-4.4	-0.9	-1.4	73	73	61	65	N	2	NNW	3	WNW	5	W	7	10	10	10	7	0.0	✱⁰ sch. 14-23.
19	80.7	70.4	59.9	**55.5**	-4.4	-1.9	-2.6	-2.5	-3.8	60	72	82	91	NE	4	NNE	12	NNE	12	NE	12	9	10	10	10	2.8	✱ n, a, p.
20	61.1	72.8	83.0	90.6	-5.5	-4.4	-5.0	-7.2	-8.6	89	80	72	67	NNE	12	N	12	N	9	NNW	9	10	10	10	9	3.6	✱ sch. n, a, p.
21	98.8	03.3	07.5	08.8	-10.1	-9.6	-10.0	-9.3	-8.9	65	67	65	66	NNE	4	N	4	NNW	3	ENE	5	7	9	10	10	0.1	✱⁰n bis 10, von 14 an, p.
22	06.7	91.2	93.6	90.0	-10.2	-7.2	-4.0	-2.8	-2.0	70	77	79	92	ENE	8	ENE	10	ENE	11	ENE	11	10	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a, p.
23	92.1	96.5	00.5	99.8	-4.0	0.9	0.0	-3.1	-3.0	94	92	93	93		0	NNW	4		0	NE	2	10	2	7	3	0.0	✱⁰ n bis 5.
24	01.4	02.8	05.0	05.5	-4.2	-0.2	-1.0	0.2	0.0	85	76	78	87	E	7	E	7	E	6	NE	9	6	6	6	7	0.1	✱⁰ 24-9. [a, p.
25	04.1	02.4	01.2	99.7	-1.6	0.1	-0.5	1.6	1.8	74	84	83	90	NE	9	NE	10	ENE	10	ENE	10	9	8	10	10	0.1	✱spätabd., ✱●⁰n, ●n,
26	97.6	97.8	97.4	97.9	-1.1	1.8	1.7	1.8	0.7	95	95	97	98	NE	11	ENE	11	ENE	10	ENE	10	10	10	10	10	16.4	● n, a, ● u. ✱ ● p.
27	01.0	02.5	03.9	03.2	-0.3	0.6	0.4	0.6	0.3	98	00	96	98	E	7	ENE	7	E	7	E	7	10	10	10	10	4.9	✱●n,a,p. [sp., ●⁰p.
28	01.7	02.3	04.6	04.9	0.3	1.1	0.6	-0.6	-1.5	95	93	96	93	E	7	ESE	4	S	1	NE	1	10	10	10	7	4.5	✱●spätabd., ●n,a, ✱●⁰
29	06.0	05.3	06.7	08.1	-2.1	-0.4	1.0	1.4	1.4	96	86	80	78	ENE	4	E	5	E	6	E	6	7	7	9	10	0.3	✱⁰ sch. spätabd., ●⁰bis
30	08.7	08.7	09.8	08.8	0.5	1.4	1.0	0.7	0.6	68	78	68	68	E	7	E	8	ENE	7	ENE	8	10	6	10	4	0.1	●⁰nbis4. [12, ●⁰von15.
31	09.2	10.0	12.3	**14.6**	0.4	0.7	1.4	1.1	**1.9**	75	70	93	84	ENE	7	ENE	8	E	6	E	5	6	10	10	10	0.6	●⁰ spätabd., ●✱⁰ a, p.
M.	92.6	92.1	92.6	92.7	-5.3	-3.2	-3.2	-3.0	-3.2	72	77	74	76		5.5		6.2		5.5		5.9	8.1	7.8	8.8	7.7	37.2	

Februar.

1	16.8	17.6	18.7	18.8	-0.1	1.4	0.9	0.7	1.0	80	91	86	81	E	5	SE	6	E	4	E	4	10	10	8	7	0.2	Zeitw. ✱⁰ von 2 an, a, p.
2	19.0	18.4	18.2	17.1	-1.6	1.0	-0.6	-1.8	-2.8	72	80	78	70	E	4	E	3	E	3	E	3	9	10	4	6	0.1	✱⁰ bis 8.
3	16.4	16.1	18.1	19.2	-3.0	-2.2	-3.0	-5.6	-6.3	90	80	66	67	NW	4	SW	3	NNW	2	NNW	3	9	5	9	9	0.3	✱⁰ 24-8, von 20 an.
4	20.6	22.7	25.1	**26.3**	-7.9	-6.7	-7.7	-8.0	-7.1	38	66	58	75	N	3	NNW	6	NW	6	ESE	3	7	10	7	8	0.2	✱⁰ bis 12, von 20 an.
5	26.1	25.5	25.1	24.3	-9.7	-7.1	-7.5	-7.6	-8.0	57	67	80	77	NNW	3	NNW	2	NNW	3	NNW	2	10	10	9	9	0.0	✱⁰ sch. bis 17.
6	23.0	22.3	23.5	24.7	-8.2	-5.6	-5.7	-6.2	-7.0	78	68	70	71	NNW	3	NW	4	NW	5	NW	4	8	10	9	8	0.6	✱⁰ von 24 an, n, a, p.
7	23.7	21.4	21.8	21.4	-8.3	-5.0	-1.4	-0.8	-1.2	79	81	97	75	NNW	2	NW	4	WNW	5	WNW	2	10	10	10	5	0.3	✱ bis 16.
8	19.4	16.2	13.6	11.5	-3.2	-0.8	-0.2	1.2	3.0	82	88	97	92	NE	3	ESE	2	W	2	WSW	5	8	10	10	10	0.0	●✱⁰, ●⁰ 6-14, ≡⁰a, p.
9	08.0	03.3	01.7	96.2	-1.0	2.8	2.5	1.6	0.7	87	89	82	72	WSW	3	S	6	WSW	6	WSW	7	10	10	9	9	0.0	
10	93.2	99.0	09.6	13.8	-4.0	-0.8	-3.5	-7.1	-7.2	78	60	52	73	SW	7	W	10	NNW	6	WNW	3	5	6	7	10		
11	06.9	92.6	79.4	74.7	-7.9	-2.3	1.4	2.6	0.8	94	95	84	62	ENE	4	S	6	SW	7	SW	9	10	10	10	10	3.8	✱⁰ spätabd., ✱●⁰ u. ●
12	**71.9**	77.1	80.5	83.6	-4.7	-2.2	-3.5	-4.3	-4.6	61	56	47	51	W	9	W	7	W	8	W	7	8	7	9	8	0.0	✱⁰ bis 4, 9-14.⁹ [n, a, p.
13	84.2	79.1	82.5	83.8	-6.7	-6.0	-6.7	-8.6	-8.7	51	81	56	**33**	WNW	2	N	2	NNW	7	N	6	10	10	9	9	0.3	✱⁰ 4-13, von 17 an.
14	84.7	84.2	88.0	94.2	-10.2	-9.8	-6.4	-4.5	-3.4	85	79	91	84	NNW	7	NNW	8	NNW	8	NNE	7	10	9	10	9	0.4	✱⁰ sch. n, a, p.
15	01.3	03.5	01.3	95.9	-7.3	-4.5	-7.2	-4.0	1.8	69	57	57	66	NNW	5	NW	6	WSW	4	WSW	5	10	8	9	9	0.0	✱⁰ sch. bis 9, 14-20.
16	97.0	98.9	96.5	98.1	-8.3	-2.5	-3.3	0.0	2.0	67	71	85	92	NW	8	WNW	3	WNW	7	W	6	0	4	10	10	1.0	✱⁰ spätabd., ● p.
17	00.4	00.6	98.1	89.3	-4.0	**3.2**	2.5	2.0	2.2	91	81	84	84	WSW	7	WNW	2	ESE	3	S	7	10	6	9	10	0.5	●⁰ bis 3, von 19 an.
18	94.6	00.2	00.1	95.3	-0.2	0.8	1.9	1.4	1.1	58	77	85	97	WSW	7	SW	7	SE	3	E	1	10	7	10	10	5.9	●⁰ bis 4, ✱⁰ von 11 an.
19	91.3	90.7	93.2	98.4	0.0	2.2	1.6	1.8	0.7	93	98	79	77	ENE	1	S	3	WSW	5	WSW	4	10	10	10	6	1.2	●✱⁰ u. ≡⁰ n, a bis 13.
20	01.4	95.6	92.1	86.5	-2.6	-1.6	-0.9	0.0	0.1	77	74	42	95		0	ENE	3	E	6	SW	5	3	10	10	10	3.0	✱⁰ u. ✱●⁰ von 9 an, a, p.
21	88.7	90.3	88.8	91.7	-3.7	-0.9	-1.9	-3.4	-3.0	74	70	93	49	SSW	8	WSW	7	SSW	7	SW	5	7	6	9	6	1.3	⚿, △ u. ✱ sch. n, a, p bis
22	97.2	98.8	09.9	15.3	-6.6	-5.4	-4.8	-9.4	-8.8	60	50	59	61		0	W	7	NNW	5	S	3	9	9	8	9	1.0	✱ von 5 an, a, p. [20.
23	23.5	24.3	17.1	10.9	**-13.4**	-12.8	-10.7	-5.2	0.7	63	65	91	96	NW	8		0	ENE	10	E	7	5	10	10	10	1.2	✱⁰ sch. n, a, ✱●⁰ p bis 24.
24	12.9	16.5	15.7	13.8	-10.7	1.0	-0.5	0.8	1.4	95	84	82	98	SW	4	N	3	E	6	E	2	6	10	10	10	0.6	✱ ●⁰ u. ≡ 12-23.
25	12.2	10.4	08.3	04.8	-2.5	1.8	1.9	1.8	1.6	95	88	88	90	ESE	2	SSE	4	S	4	S	4	10	9	9	10		
26	01.5	00.6	98.7	92.0	-5.8	-2.0	-4.1	-4.6	-4.2	92	85	82	76	WNW	5	NNW	1	ESE	2	E	4	10	10	9	10		✱⁰ 1-8.
27	87.6	82.3	78.2	85.2	-5.1	-0.8	0.4	-3.2	-7.6	92	89	89	72	SSW	5	SE	6	NNW	6	E	8	10	10	8	9	0.9	✱⁰ sch. von 1 an, a, p.
28	93.0	00.6	09.1	11.0	-13.1	-11.5	-12.7	-11.9	-10.2	66	63	76	66	NW	8	NNW	8	NNW	7	N	2	10	9	9	10	1.3	✱⁰ sch. n, a, p bis 18, abd.
M.	04.2	03.9	04.0	03.5	-5.7	-2.7	-2.8	-2.9	-2.6	76	76	76	75		4.5		4.6		5.2		4.6	8.4	8.8	8.9	8.8	24.1	

Jan Mayen. **1930.**

$H = 23$ m, $H_b = 23.1$ m
$C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N
$\lambda = 8^0\ 18'$ W

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	02.1	95.1	98.5	95.6	-13.2	-5.5	0.2	-1.9	-1.9	88	89	94	88	ENE	7	WNW	6	WNW	5	ENE	5	10	9	9	10	0.8	Zeitw. $*^0$ n, a, p.
2	99.2	93.2	94.1	95.6	-2.6	1.0	1.7	0.4	-1.6	97	61	59	55	ENE	2	WSW	7	SW	7	SW	9	10	9	10	9	0.6	$\bullet^0$ n bis 4.
3	98.4	08.2	15.2	16.1	-11.6	-5.1	-11.6	-12.0	-9.7	82	73	79	64	W	9	NNW	7	NW	7	WNW	5	5	9	9	8	0.1	Zeitw. $*^0$ 1-15, 18-20.
4	15.2	13.9	12.6	12.3	-12.0	-6.8	-4.8	-4.1	-5.3	**43**	50	58	48	NW	9	W	6	NW	7	NW	5	4	4	7	7	0.0	
5	14.2	11.6	04.3	00.8	-9.3	-6.2	-6.5	-2.3	-0.4	48	71	88	90	NNW	5		0	SSW	3	WNW	6	7	4	10	8		$*^0$ sch. 14-15.
6	98.5	92.6	88.4	81.4	-6.5	1.1	1.8	1.2	1.2	90	92	93	66	WNW	5	W	7	W	4	SW	5	10	10	10	9	0.3	$\bullet^0$ 4-17.
7	80.6	77.6	80.6	83.5	-7.2	-5.4	-2.6	-3.2	-1.9	83	87	91	66	W	4	WNW	6	NNW	5	NNW	3	10	9	9	9	0.8	$*^0$ von 5 an, a, p.
8	87.2	90.9	93.9	96.2	-6.5	-4.0	-4.6	-4.2	-6.0	77	59	60	80	NNW	3	NE	4	N	7	N	5	7	10	9	9	0.6	$*^0$ bis 7, 15-21.
9	97.3	96.9	98.0	97.6	-7.7	-5.3	-6.8	-6.0	-7.3	67	79	70	62	SSW	3	N	8	NNE	4	WSW	4	7	8	8	7	0.3	$*^0$ sch. 4-18.
10	94.4	98.4	99.6	00.7	-10.8	-9.8	-9.6	-10.5	-11.9	76	83	85	83	N	5	N	5	N	8	N	8	8	9	8	8	1.1	$*$ sch. von 1 an, a, p.
11	02.2	99.5	99.8	01.2	-14.8	-14.4	-12.3	-5.4	-6.4	88	82	69	54	NNW	8	NNW	10	NNE	3	SSE	2	6	9	8	8	0.3	$*^0$ sch. n, a, p bis 15, von
12	03.3	03.0	03.5	04.2	-12.3	-9.4	-11.4	-11.1	-12.8	74	83	84	77	N	6	NNW	8	N	7	N	7	7	6	7	7	0.3	$*^0$ sch n, a, p. [18 an.
13	04.8	05.6	05.7	04.3	-14.5	-13.8	-14.2	-14.0	-9.5	76	71	72	80	N	7	NNW	7	N	7	NNW	8	5	7	6	8	0.3	$*^0$ sch. n, a, p.
14	05.1	05.8	08.6	09.1	-14.6	-7.9	-6.6	-5.2	-6.2	77	86	70	60	NNE	8	WNW	5	SE	5	SW	3	7	10	8	6	0.3	$*^0$ sch. n, a, p.
15	13.8	15.7	**17.5**	17.3	-9.6	-6.8	-8.8	-7.4	-8.6	66	85	75	67	NW	4	NNE	3	NW	6	NNW	3	6	6	8	4	0.0	$*^0$ sch. n, a, p bis 18.
16	14.4	12.0	07.5	06.5	-13.1	-10.0	-8.6	-4.2	-5.0	70	78	74	84		0	NNW	1	W	2	N	6	6	8	9	7	0.0	
17	10.1	12.7	13.4	13.1	-15.3	-14.4	-14.8	-14.7	-15.8	84	61	74	73	NNE	10	NNW	8	NW	7	N	8	9	9	10	10	0.4	$\bullet^0$ sch. von 21 an, n, a, p.
18	09.6	04.9	06.2	00.3	**-15.8**	-15.1	-13.8	-12.3	-12.3	74	80	86	86	NNW	11	N	10	NW	8	NNW	12	10	10	9	10	0.3	$*^0$ sch. n, a, p.
19	00.0	96.3	96.0	93.2	-13.8	-12.7	-10.4	-8.2	-6.9	85	85	96	89	N	12	N	10	N	11	N	12	10	10	10	10	0.5	$*^0$ sch. n, a, p.
20	94.6	93.7	98.3	98.2	-10.4	-4.0	-3.3	-5.8	-6.2	92	93	80	90	N	12	N	12	NNE	12	NNW	12	10	10	9	10	0.8	$*^0$ sch. n, a, p.
21	95.9	98.9	99.8	99.4	-6.5	-1.2	-1.6	-1.5	-1.9	95	88	89	82	NE	10	NNE	7	ENE	6	NNE	7	10	9	10	8	0.6	$*^0$ sch. n, a, p.
22	00.2	01.8	02.4	05.5	-2.0	1.2	0.5	0.3	-0.1	73	84	89	83	S	5	NE	5	SW	3	ESE	4	8	8	8	9	0.1	Zeitw. $*^0$ n bis 4,
23	08.4	08.7	08.5	07.1	-3.3	-0.3	0.7	0.8	0.0	72	84	62	69	E	4	ENE	4	ENE	4	NW	3	3	8	7	7	0.0	$*^0$ 8-11. [14-18.
24	04.4	04.2	03.5	02.3	-1.8	-1.0	-0.9	-0.2	-0.5	84	90	94	90	N	8	NNW	7	N	6		0	3	7	10	9	0.3	$*^0$ 9-18, von 21 an.
25	03.0	03.7	04.8	05.3	-4.4	-3.6	-4.4	-4.4	-4.8	95	92	87	80	NNW	7	NNW	7	NW	6	NW	5	6	9	10	10	0.4	$*^0$ sch. n, a, p.
26	06.7	07.3	10.1	11.2	-5.7	-5.0	-4.3	-2.8	-2.7	86	69	76	81	NW	4	NNE	4	E	5	ENE	6	10	7	10	9	0.2	$*^0$ bis 5, von 10 an.
27	13.2	11.8	09.1	07.1	-4.3	-2.2	-3.8	-1.2	0.4	74	81	89	82	E	4	N	3	N	3	ENE	7	7	8	10	7	0.2	$*^0$ bis 5, 11-21.
28	06.2	04.8	02.4	98.9	-3.9	-0.6	-0.9	1.4	-1.7	80	74	68	82	ENE	7	NE	7	N	2	NW	4	3	5	5	4	0.0	[$*$ $\bullet$ u. $\bullet$ p.
29	93.7	86.2	77.2	**72.1**	-3.8	1.2	-0.6	0.0	**3.0**	80	96	89	98	E	6	NE	8	NE	11	E	7	5	10	10	10	2.0	$*^0$ von 1 an, n, a,
30	74.9	76.2	76.8	74.5	-1.0	1.2	2.0	1.9	1.8	00	93	87	93	SE	3	ESE	4	ESE	5	E	4	10	10	10	10	9.1	$\bullet^2$ u. $\equiv$ n, $\bullet^2$ a, $\bullet$ p.
31	75.3	78.5	82.4	88.3	-1.1	0.1	0.3	-0.5	-2.3	98	89	98	90	E	3	SSE	3	W	4	NW	4	10	10	10	10	1.3	$\bullet$ u. $*$ $\bullet$ n, a, p.
M.	00.9	00.3	00.6	00.0	-8.4	-5.3	-5.2	-4.7	-4.6	80	80	80	77		6.2		6.1		5.8		5.8	7.4	8.3	8.8	8.3	22.0	

April.

1	95.0	00.0	04.5	04.9	-3.6	-2.7	-2.8	-1.1	-1.7	91	85	87	84	NW	3	NW	3	ENE	4	ESE	5	10	9	8	9	0.0	Zeitw. $*^0$ bis 9, $\bullet^0$ 14-
2	97.6	**91.3**	93.9	95.4	-4.3	-0.2	3.0	2.9	3.2	00	00	00	00	ENE	8	E	8	E	5	E	5	10	10	10	10	3.4	$*\bullet$u. $\bullet$von 24 an. [15.
3	97.2	00.7	02.5	05.1	1.8	2.8	2.2	2.2	2.4	00	98	98	98	ESE	5	E	5	ESE	4	SE	5	10	10	10	10	4.8	$\bullet$u. $\equiv$ n, a, p bis 16, abd.
4	09.1	12.1	16.1	17.7	1.1	1.9	1.8	1.3	1.5	00	00	00	00	E	4	SE	4	ESE	2	ESE	3	10	10	10	10	1.0	$\bullet^0$ u. $\equiv$ n, a, p.
5	18.1	17.5	16.5	14.7	0.1	1.2	1.1	1.1	0.7	98	97	00	00	ESE	4	E	2	ESE	2	E	1	10	10	10	10	1.5	$\bullet^0$ u. $\equiv$ n, a, p.
6	13.6	14.9	17.4	19.4	-2.9	0.6	-2.2	-1.0	-2.4	98	94	85	82	W	5	WNW	5	NW	6	NW	4	10	4	7	6	0.4	$*$ $\bullet^0$ u. $\equiv$ bis 6.
7	21.7	23.1	23.8	22.7	-3.7	-2.8	-2.9	-1.0	0.4	81	83	91	93	NW	2	E	3	E	4	E	5	9	9	10	10	0.1	$*$ $\bullet^0$ von 18 an.
8	19.0	15.8	12.1	08.3	-2.9	2.0	1.8	2.4	2.6	95	92	94	98	E	6	E	5	E	5	E	5	10	10	10	10	1.1	$\bullet^0$ n, a, p.
9	05.6	04.0	03.4	03.1	0.4	1.5	0.5	1.0	0.9	00	00	00	00	ESE	2		0	E	1	E	1	10	10	10	10	2.8	$\bullet^0$u. $\equiv$ n bis 10, $\equiv$ a, p.
10	04.4	04.7	04.5	03.1	-1.4	0.3	-0.2	0.3	-0.5	98	96	96	90	ESE	2	ENE	2	E	4	E	5	10	8	8	8	0.0	$*\bullet^0$ spätabd., $*^0$ 2-9.
11	00.9	98.5	99.7	01.5	-1.1	-0.5	1.6	2.4	2.2	92	59	87	77	E	5	E	6	E	7	ENE	8	9	9	10	10	0.2	$*\bullet^0$ spätabd., $\bullet^0$ 4-21.
12	02.2	03.9	07.6	07.7	-3.0	1.5	0.0	-1.6	-2.2	82	83	97	96	ENE	9	ENE	10	ENE	9	NE	10	10	10	10	10	0.4	$*^0$ von 5 an, a, p.
13	10.3	11.4	13.8	14.9	-2.5	-2.5	-2.0	-0.5	-0.9	83	82	79	78	ENE	9	NE	9	NE	6	NE	7	7	8	7	9	0.2	$*^0$ bis 4, von 8 an, a, p.
14	16.6	18.1	20.6	22.1	-3.5	-1.8	-1.6	-0.4	0.0	55	71	69	83	E	6	ESE	4		0		0	4	7	7	5	0.0	$*^0$ sch. bis 6.
15	12.9	21.8	20.4	17.1	**-4.5**	-2.8	-1.0	-1.0	-0.4	72	74	82	88	W	3	SE	3	E	4	E	4	5	8	9	9		
16	13.7	14.3	17.7	20.3	-1.6	0.0	0.2	1.6	1.7	96	96	88	87	E	5	E	5	E	4	NW	2	10	10	9	2	0.9	$*^0$ 24-15.
17	22.0	22.5	24.6	25.8	-1.3	0.4	-0.4	0.0	-0.1	66	79	78	**52**	NW	4	NNW	4	NNW	4	N	3	3	8	8	10	0.0	
18	27.1	28.2	**29.4**	28.1	-3.8	-1.2	-2.5	-0.8	0.8	62	69	86	78	NNW	3	NNW	2	NNW	2	E	4	10	8	9	9		
19	25.0	16.7	12.1	10.7	-2.8	-0.9	-0.4	-0.8	0.0	80	94	90	81	SSE	4	S	3	WNW	5	NW	5	10	10	3	4	0.1	$*\bullet^0$ spätabd., $*^0$ 3-13.
20	11.7	14.5	18.0	16.7	-4.3	-2.8	-2.0	0.1	0.2	85	94	82	87	NNW	8	NNW	8	NNW	5	WSW	2	10	5	4	9	0.0	$*^0$ 1-6.
21	10.1	04.7	03.4	03.2	-2.2	-0.8	0.3	0.5	1.0	86	91	89	85	E	5	E	6	E	5	ENE	7	10	10	10	10	0.8	$*$ $\bullet$ mg., a, p.
22	05.6	07.5	09.2	10.4	-2.6	0.2	1.0	2.1	2.7	79	59	60	60	NE	9	W	4	SSW	4	W	3	9	9	8	8	0.4	$*\bullet^0$ sch. bis 9, $*^0$ sch. p.
23	12.3	13.1	12.9	11.8	-1.6	2.9	3.5	5.2	2.7	76	77	73	87	NE	5	E	7	NE	6	NE	7	10	9	9	10	0.1	$*^0$ n, $*$ $\bullet^0$ sp., $\bullet$ a, p.
24	10.1	13.1	16.6	18.4	1.2	3.4	1.9	5.3	5.0	88	92	88	93	ENE	7	E	6	E	5	E	5	10	10	5	8	4.2	$*$u. $\bullet$ n, a bis 12, von 21.
25	16.6	17.4	21.3	23.0	1.9	5.6	4.7	**6.8**	5.6	83	94	75	86	ENE	8	ESE	6	E	5	E	7	10	10	10	6	6.9	$\bullet^2$ n, a bis 14, von 23 an.
26	24.0	22.8	24.0	24.9	3.5	3.6	3.6	1.0	-0.3	85	91	93	88	E	6	E	5	S	3	WNW	4	10	10	9	8	0.2	$\bullet^0$ u. $\equiv^0$ n, a bis 12.
27	23.6	21.6	19.8	19.4	-0.5	0.8	1.8	3.5	1.8	75	72	64	92	W	4	SW	5	W	6	NW	6	8	2	6	8	0.0	
28	19.1	14.9	12.0	08.6	0.5	2.1	1.6	2.8	4.0	76	92	89	85	NW	5	WSW	3	S	3	SSW	4	9	8	8	5		
29	03.8	02.5	04.2	05.9	0.5	1.2	2.5	3.2	1.5	97	76	78	90	SW	6	WNW	5	W	4	W	4	6	2	4	7		$\equiv^0$ n.
30	08.0	10.4	13.3	14.6	-0.5	0.2	0.4	1.0	0.2	82	78	76	77	NW	4	WNW	4	WNW	4	WNW	3	7	8	8	9		
M.	11.9	12.1	13.2	13.3	-1.5	0.4	0.5	1.3	1.1	85	86	86	86		5.2		4.7		4.2		4.5	8.9	8.4	8.2	8.3	29.5	

Jan Mayen. 1930.

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$
$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$

$\varphi = 70^0\ 59'\ N$
$\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19	2	8	14	19		
1	14.9	13.3	11.1	08.4	-1.6	-0.3	-0.8	0.6	1.7	88	97	93	88	E 4	E 5	E 6	E 5	8	10	10	10	0.5	∗ a, ∗ ● p.
2	09.4	16.3	20.7	22.8	-1.6	0.9	-1.0	-0.3	-0.6	88	78	72	66	NE 4	NNW 5	WNW 5	N 4	9	8	6	4	0.1	∗● 0 spätabd., ● 0 bis 4.
3	25.9	27.2	27.7	26.7	-3.9	-3.3	-2.8	-1.8	-1.1	63	62	62	62	N 5	N 4	SSW 2	SSW 1	6	9	9	8		
4	24.5	21.7	20.2	16.1	-3.6	-1.0	0.1	1.2	0.2	63	64	78	94	S 2	SW 3	SW 2	ENE 3	10	10	10	10	0.3	∗ von 15 an. [∗ von 15.
5	11.0	10.4	10.0	09.5	-3.2	0.2	-2.6	-1.7	0.0	96	85	69	85	NNW 4	NNW 5	NW 5	NNW 7	10	9	7	8	0.7	∗ u. ∗ ● bis 10, ∗ ● sp.
6	11.3	11.1	10.2	08.9	**-4.3**	-1.4	-1.5	-2.6	-2.4	85	61	85	84	NNW 7	N 7	NNW 7	N 10	8	9	10	10	0.4	∗ 0 sch. n, a, p. [sch. p.
7	10.7	12.5	14.3	16.4	-3.2	-2.0	-1.1	2.2	2.4	86	91	87	79	NNW 9	NNW 7	NW 5	0	9	9	5	6	0.4	∗ 0 sch. n, ∗ 2 abis 13, ● 0
8	18.2	18.8	19.0	18.0	-3.6	-0.2	-0.2	2.3	-1.2	83	81	84	81	NNW 3	0	NNW 2	ENE 3	4	7	7	10	0.0	≡ 2 a, p.
9	16.6	16.7	15.9	15.1	-4.1	-3.2	-2.4	2.7	3.0	82	84	83	77	NNE 2	0	ENE 3	ESE 3	10	9	9	9		≡ 2 n.
10	13.8	11.9	11.0	09.9	-2.8	1.8	2.9	3.3	3.6	85	81	77	77	ESE 2	ESE 2	ESE 3	ESE 3	9	9	9	9		
11	09.4	08.9	10.8	13.4	-0.2	2.8	0.7	-0.6	-2.8	86	77	77	66	ENE 2	NNW 5	N 7	N 8	10	10	9	8	0.0	∗ 0 sch. 10-14.
12	13.3	12.1	12.9	13.0	-4.2	-3.4	-2.2	-1.0	-0.2	56	78	76	74	N 6	NNW 6	NNW 4	NNW 4	7	9	8	7	0.0	∗ 0 sch. 11-12.
13	12.7	12.4	12.8	13.1	-2.3	-1.2	-2.0	-1.8	-2.0	70	76	78	64	N 2	NNW 4	NNW 4	N 4	10	10	10	8	0.0	∗ 0 von 4 an, a, p.
14	13.5	13.1	14.0	14.1	-2.9	-2.5	-2.4	-1.7	-1.6	**55**	61	63	73	NNW 2	E 3	SSE 2	E 4	10	10	10	10	0.0	∗ 0 bis 12, von 22 an.
15	13.8	12.8	12.0	10.7	-2.6	-0.4	1.4	3.0	4.4	84	87	95	80	E 4	E 4	E 3	E 4	10	10	10	9	0.1	● 0 10-15.
16	07.7	03.2	99.9	95.7	1.4	3.4	3.1	2.8	4.5	91	87	89	75	E 4	E 5	E 6	E 6	10	10	10	10	1.4	● von 5 an, a, p. [21.
17	93.7	94.1	95.5	96.8	2.7	3.8	3.2	3.9	3.7	96	98	98	00	E 4	E 3	E 3	0	10	10	10	10	2.6	● u. ≡ 2 n, a bis 16, 18-
18	98.7	99.5	00.9	01.1	2.0	3.0	3.0	2.1	1.7	98	98	97	92	0	0	0	SSE 1	10	10	10	10	0.4	≡ 2 n, a, p, ● 0 8-14.
19	00.3	98.8	97.9	97.7	1.3	2.4	2.8	4.9	3.3	95	92	86	00	SSW 1	SSW 3	0	NW 4	9	9	9	10	0.0	≡ n, ● 0 von 21 an.
20	98.5	02.4	06.3	08.2	-1.3	2.2	-0.2	1.9	-0.6	81	96	85	88	NNW 5	NW 6	E 2	S 3	8	9	7	9	0.0	● 0 n, a bis 12.
21	06.7	00.7	01.1	02.7	-1.2	1.2	4.0	2.5	0.7	81	97	98	98	E 5	E 6	SE 3	SE 2	10	10	10	9	0.7	● 0 u. ≡ von 4 an, a, p.
22	99.9	99.6	03.7	03.1	-0.1	4.0	2.5	4.8	2.7	99	98	84	92	E 4	SW 2	SSW 1	SSW 3	10	10	8	10	0.8	≡ u. ● 0 bis 9, ∗ ● 0 p.
23	04.1	04.3	07.4	11.9	1.1	1.8	1.8	2.3	0.6	88	97	64	90	SSW 4	S 4	WSW 5	WNW 7	9	10	9	8	0.4	∗● 0 u. ● spätabd., ∗ 0 n,
24	20.4	22.0	20.1	18.7	-2.0	-0.4	-0.9	1.8	3.2	82	90	82	84	NW 4	SW 1	SE 2	SW 2	8	10	10	8	0.0	[a, p bis 20.
25	15.3	12.2	11.0	07.9	-1.2	2.9	0.9	2.5	2.6	89	90	86	97	0	NW 6	SSW 4	0	10	8	10	10	0.5	● 0 spätabd., n, a, p, ≡ 2 p.
26	02.6	98.8	96.5	93.0	0.3	2.5	3.2	3.6	3.2	93	95	97	89	E 3	E 6	E 5	E 7	10	10	10	10	13.9	● n, a, ● 2 p.
27	93.1	**92.5**	92.6	94.8	2.5	4.6	5.3	4.8	5.5	97	96	95	99	ENE 8	NE 7	ENE 9	ENE 8	10	10	10	10	4.9	● 2 n, ● a, p.
28	98.7	01.7	04.4	08.2	4.7	**6.3**	6.0	6.0	4.0	95	83	74	89	ENE 9	ENE 9	ENE 10	ENE 9	8	10	9	9	1.1	● 0 n, a, ● sch. p bis 23.
29	12.2	17.0	22.6	25.7	0.2	2.9	3.4	4.8	3.5	73	67	71	65	E 10	ENE 6	ENE 7	E 5	6	6	7	7	0.0	
30	27.7	27.8	**28.3**	28.1	1.0	2.5	2.7	4.1	3.8	70	75	82	91	E 4	E 4	E 4	E 4	9	10	10	10	0.0	● 0 16-18, von 20 an.
31	27.7	27.0	26.7	25.7	1.1	3.0	2.6	3.5	3.3	94	93	92	97	E 4	E 6	E 6	E 6	9	9	10	10	0.2	● 0 bis 4, ● von 10 an, p.
M.	10.5	10.3	10.9	10.8	-1.0	1.1	1.0	1.9	1.6	84	84	83	84	4.1	4.3	4.1	4.2	8.9	9.3	9.0	8.9	29.4	

Juni.

1	**25.1**	24.0	24.0	23.4	2.1	3.4	4.2	5.5	4.2	83	72	86	00	E 6	E 5	E 5	E 4	10	10	10	10	3.0	● 0 n bis 10, von 12 an, p.
2	22.0	20.1	19.4	17.9	3.1	3.6	3.2	3.4	3.3	97	81	98	98	E 4	0	E 1	E 3	10	10	10	10	1.2	≡ 2 u. ● 2 n, ≡ 2 u. ● 0 a, p.
3	15.5	13.2	10.9	07.8	2.5	3.1	2.5	4.4	4.8	00	00	93	95	E 4	ESE 3	E 5	E 5	10	10	10	10	9.4	● u. ≡ n, ● 2 a, ● 0 p.
4	04.7	02.5	99.7	94.3	1.7	4.3	4.7	5.1	5.3	00	00	99	99	E 4	E 4	E 4	E 4	10	10	10	10	1.9	≡ 2 u. ● 0 n, a, p.
5	91.8	90.5	91.4	91.3	2.3	4.1	4.3	4.2	3.4	99	98	97	98	E 2	NW 3	NW 4	NNW 5	10	9	9	9	3.5	● u. ≡ n, ● 0, ≡ 0 a, p.
6	94.9	97.9	02.9	04.1	**-1.2**	1.0	1.8	3.4	3.3	00	79	83	81	NW 6	NNW 6	NW 5	S 3	9	6	7	5	0.3	● 0 bis 7. [an.
7	03.5	03.4	05.1	05.2	-0.6	0.6	0.2	1.1	1.6	93	96	88	88	WNW 4	WNW 3	S 2	S 1	10	10	10	9	0.0	≡ 0 n, ● 0 4-15, von 21
8	04.0	01.1	98.6	95.4	-0.3	3.5	3.2	3.5	4.0	80	94	97	97	SSE 2	ESE 1	SE 2	SE 3	10	10	10	10	1.0	● 0 bis 9, p, ≡ a, p.
9	92.0	87.5	87.7	88.3	3.2	3.4	5.2	6.1	4.0	00	89	99	99	ESE 4	E 5	E 4	E 3	10	10	10	10	3.8	≡ 2 u. ● 0 n, a, p.
10	88.3	84.1	**78.0**	78.3	2.6	3.0	4.7	9.0	4.5	98	99	73	99	E 3	WSW 3	ENE 3	E 4	10	9	10	10	4.4	≡ 2 n, ● 0 bis 7, ● a, p.
11	80.1	79.2	79.4	80.5	3.4	5.6	7.5	7.1	6.1	91	86	88	88	E 4	ENE 4	E 5	E 4	9	8	9	9	0.8	● 0 bis 4, ● 0 sch. 9-20.
12	84.8	88.2	92.9	96.3	3.6	5.1	7.0	8.6	7.4	83	**69**	**69**	73	ENE 2	NW 3	NNW 4	NNW 5	8	7	7	7	0.0	● 0 sch. 17-18, von 20 an.
13	01.9	05.4	09.1	11.6	0.2	2.0	0.4	2.0	2.7	85	93	87	70	NNW 7	NW 5	NW 4	NW 5	9	9	9	5	0.1	● 0 sch. bis 10.
14	16.8	19.2	22.5	22.4	**-1.2**	2.3	4.2	6.0	6.0	87	88	74	92	NW 4	0	ESE 3	ESE 3	6	5	6	7	0.0	
15	20.0	17.8	16.3	14.9	4.2	5.8	5.1	4.3	3.5	00	00	98	97	E 3	SSE 2	SE 2	S 3	10	10	10	10	5.6	● n, ≡ 2 u. ● 0 a, p.
16	13.6	11.3	10.9	09.1	1.1	1.6	3.0	4.6	6.4	89	00	98	96	S 2	0	0	ENE 3	10	10	10	10	0.0	≡ 2 n, a, ≡ p.
17	07.3	08.4	07.6	05.4	2.6	3.8	5.6	8.2	6.0	98	87	79	86	0	NW 4	WSW 1	SSE 2	10	6	8	7	0.2	≡ 2 u. ● 0 n bis 3, ≡ 0 p.
18	02.1	01.8	03.4	04.6	2.6	4.2	4.1	5.4	4.9	94	99	87	88	ESE 2	0	SW 3	SW 4	9	9	10	10		≡ a. [an.
19	06.6	07.3	09.3	09.4	2.7	6.1	4.1	6.2	6.9	82	99	92	91	WNW 3	SW 2	S 2	E 5	9	10	10	10	1.9	● u. ≡ 6-16, ● 0 von 18
20	09.3	09.4	10.7	09.7	3.2	6.0	6.0	6.8	6.5	97	00	93	96	E 6	E 6	E 6	E 7	10	10	10	9	1.6	● 0 n, a, p.
21	09.7	09.6	09.4	09.6	4.1	7.1	8.6	8.5	7.9	96	94	89	96	E 7	E 8	E 7	E 7	10	10	10	10	1.6	● 0 sch. n, ● a, p.
22	10.5	10.0	10.1	08.8	5.7	6.4	6.8	7.0	7.2	99	97	97	95	E 5	E 4	E 5	E 5	10	10	10	9	0.6	≡ 2 u. ● 0 n, a, ● 0 p bis 20.
23	08.5	07.6	06.8	05.2	5.6	6.0	6.0	6.1	6.6	90	89	93	88	E 5	E 5	E 7	E 8	9	10	9	9	0.3	● 0 von 13 an, p.
24	04.9	04.2	03.0	00.4	4.3	7.4	7.0	7.4	7.2	97	96	92	92	E 7	E 6	E 6	E 4	9	10	8	10	2.0	● n, ● 0 a, p.
25	98.8	01.5	03.2	03.5	5.3	6.3	7.0	7.3	7.1	99	92	99	99	E 5	E 6	E 6	E 5	10	10	10	10	2.6	≡ 2 n, ● n, a, p bis 21.
26	99.2	93.9	95.5	96.1	4.7	5.4	**10.0**	8.8	9.9	92	74	85	83	E 3	E 6	E 7	E 8	7	8	8	7	0.1	
27	01.4	08.3	12.4	13.4	6.6	8.4	7.6	**10.0**	6.4	87	88	79	95	E 7	ESE 4	ESE 3	ESE 3	9	8	6	4	0.0	● sch. von 10 an, a.
28	14.0	14.3	14.5	14.1	4.7	5.8	5.6	7.1	6.7	97	94	89	91	E 4	E 3	E 2	E 2	10	10	9	10	0.4	
29	13.6	12.5	12.8	13.0	4.9	5.8	6.3	8.2	7.2	87	90	81	88	0	NE 3	ESE 1	S 1	9	10	9	10	0.0	● 0 n, a bis 16, von 18 an.
30	12.8	10.9	09.6	07.5	4.8	6.0	5.8	8.2	7.2	86	86	79	92	S 1	0	S 2	S 2	10	10	9	9		
M.	05.3	04.8	05.2	04.7	3.0	4.6	5.1	6.1	5.6	93	91	89	92	3.9	3.5	3.7	4.0	9.4	9.1	9.1	8.8	46.3	

Jan Mayen. **1930.**

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ — $\varphi = 70^0\ 59'\ N$

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$ — **Juli.** — $\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	06.3	06.4	07.9	08.1	5.6	6.2	6.0	8.2	6.6	88	81	75	99	S	2	W	1	S	1	ESE	3	9	9	9	10	0.1	●0nbis845, ●0, ≡2von
2	06.4	00.0	98.3	97.2	6.0	7.0	6.8	8.2	7.2	99	99	99	99	E	4	E	6	E	3	E	4	10	10	10	10	0.4	●0, ≡2n, ●2≡0a, [1815.
3	94.0	94.2	98.9	00.2	4.0	6.0	4.0	5.6	4.8	99	98	91	90	SE	4	SW	4	SW	4	SSW	2	10	10	8	9	7.0	●0nu.bis1150. [●, ≡p.
4	98.6	98.3	98.6	00.7	4.0	5.7	5.5	6.3	4.4	99	99	99	97	E	3	E	3	E	2	SE	2	10	10	10	10	0.3	●0von115, ≡2u, ●0≡2
5	99.8	98.0	97.4	96.4	3.9	6.4	6.8	6.7	7.2	99	99	99	00	E	4	E	5	E	5	E	4	10	10	10	10	0.4	●0, ≡2n, a, ●2p. [a, p.
6	93.0	**88.6**	94.1	98.6	6.8	7.2	6.8	6.5	5.5	00	00	94	96	E	7	E	6	E	4	SE	3	10	10	10	10	6.9	● n, ●0 a, ●0, ≡ p.
7	01.5	02.6	02.0	98.4	5.2	5.8	5.5	5.9	5.4	99	99	96	91	E	4	E	3	NW	3	N	8	10	10	10	10	0.2	●0, ≡ n, ●0, ≡2, ● p.
8	94.5	97.0	00.3	04.8	3.5	3.7	4.0	5.5	5.1	00	97	94	97	NW	6	SW	3	S	4	S	4	10	10	10	10	5.4	●n, ●0 mg., a, ●0, ≡0
9	10.0	13.3	16.0	17.9	4.0	5.4	8.4	**9.4**	8.3	91	78	78	67	ESE	4	E	4	E	5	ESE	4	9	8	6	8	0.5	[p bis 22-23.
10	20.2	20.9	**23.5**	22.7	5.5	6.7	6.2	7.2	7.6	87	90	84	80	SSW	1	NW	4	NW	2	NE	2	9	9	9	9		
11	22.6	21.6	21.5	19.4	5.6	5.9	6.4	7.1	8.4	93	84	80	74		0	ENE	2	ESE	2	E	3	8	9	9	9		
12	17.0	14.5	14.3	13.8	5.1	6.0	6.6	8.7	7.6	88	94	91	96	SW	3	E	6	E	5	E	4	9	9	7	9		≡2 p.
13	13.1	12.3	12.4	12.3	6.2	6.3	6.4	6.6	7.8	00	99	00	96	E	3	E	1	E	3	E	4	10	9	10	8		≡2n, ≡mg., a, p, ●0a, p.
14	12.8	12.4	13.1	13.4	3.9	4.7	4.4	6.8	5.4	98	98	88	94		0		0	W	2	SE	2	10	10	9	10	0.2	●0nvon2245, ●0, ≡a bis
15	14.5	15.6	18.1	19.5	4.4	5.0	7.3	8.5	7.7	84	82	66	**60**		0		0	SW	4	WNW	5	8	3	4	3	0.0	[830, ≡0pbis17.
16	21.5	20.5	20.3	21.1	3.2	3.9	5.4	6.6	6.3	80	**60**	88	79	SSW	5	SW	4	E	4	W	4	5	5	6	7		
17	20.1	17.5	17.6	16.9	3.3	3.9	6.7	6.2	5.0	88	63	74	75	WNW	3	NW	5	E	4	WNW	3	8	6	7	8		
18	16.6	15.3	14.7	14.6	3.0	3.3	3.5	5.1	4.4	90	90	77	79	WNW	2	NW	2	WSW	3	SE	2	9	9	8	9		
19	14.4	14.6	15.1	15.4	2.5	3.0	2.9	4.5	4.4	83	82	81	80		0	SW	1	SSE	2	SE	3	9	10	10	8		
20	15.4	14.8	14.4	14.8	2.9	4.2	5.3	7.5	7.5	80	85	79	83	WSW	2	WSW	3	ENE	4	E	5	8	10	10	10		●0 von 1330 bis 1930.
21	14.4	12.9	11.7	11.7	5.3	6.8	7.4	8.8	7.5	81	82	77	88	E	4	E	7	E	8	E	8	9	8	8	7	0.1	
22	12.5	13.4	15.1	16.2	6.7	8.0	7.4	8.2	8.0	89	90	91	89	E	8	E	7	E	7	E	6	7	6	9	9		●0 von 21 an.
23	15.9	14.6	13.3	12.2	6.6	7.0	7.4	7.6	8.0	91	91	91	92	E	4	E	5	ESE	5	E	4	10	10	10	10	0.0	●0 n, a, p. [1730 an.
24	10.8	10.6	11.8	12.0	7.0	7.5	7.6	8.8	7.8	90	80	67	89	E	4	E	4	E	4	E	4	10	10	9	10	0.0	●0n bis 4 mg., ●0 von
25	13.5	14.0	15.6	16.1	6.9	7.2	7.3	7.8	6.8	90	86	86	93	E	4	E	5	E	4	E	5	10	10	9	9	0.0	●0 n, ●0 von 2045.
26	17.2	17.2	17.8	16.9	6.7	7.1	7.6	8.5	6.3	94	90	91	93	E	4	E	3	E	3	E	4	9	9	10	10	0.0	●0 n, a, p.
27	16.1	13.4	11.9	10.9	4.2	5.2	4.2	4.3	4.2	94	83	93	93	E	1	E	1	S	2	NE	2	10	10	10	10	0.0	●0n u. abis1030, ≡0a, p.
28	08.4	06.8	07.2	07.6	**2.1**	2.5	2.9	4.5	4.7	93	90	86	84	N	1	N	3	NE	2	NW	4	10	5	10	9	0.0	●0 n, ≡0 mg.
29	07.9	07.8	07.9	07.9	2.2	3.8	5.6	6.5	5.6	93	88	84	79	W	1	N	1	NNW	5	N	5	10	2	5	6		
30	08.5	08.2	10.1	10.5	2.7	3.0	3.7	5.1	5.6	90	82	80	82	NW	5	N	4	N	5	N	4	6	7	9	7		[von 14 bis 17.
31	11.4	12.3	11.5	11.0	3.5	5.2	3.8	4.7	4.4	83	80	76	84	N	4	NW	5	NNW	4	NNW	4	9	3	8	8	0.0	●0 von 12-13, ●0, ≡0
M.	10.6	10.0	10.7	10.9	4.6	5.5	5.8	6.8	6.3	91	88	86	87		3.1		3.5		3.7		3.9	9.1	8.3	8.7	8.8	21.5	

August.

1	11.0	10.9	12.1	12.4	3.0	3.7	3.8	3.8	5.0	93	87	83	83	N	1	NNW	4	NW	4	N	3	8	8	8	7	0.0	●0 n, ⌒ 2 u. 8.
2	13.7	14.4	15.8	16.2	**2.0**	2.4	5.8	6.6	6.5	96	79	83	83	NNW	2	NNW	3	N	2	N	2	7	8	10	10		⌓, ≡0 n, ●0 a, p.
3	16.4	17.0	17.3	18.3	3.0	3.0	4.3	5.1	6.0	85	85	83	79	N	4	NNW	3	NW	4	NE	3	7	10	10	10	0.0	●0 n.
4	19.3	**19.6**	19.3	19.0	3.8	4.1	5.1	6.4	5.6	85	80	86	82		0	N	2	W	2	E	4	10	8	6	10		
5	17.3	16.0	15.1	14.4	2.7	3.1	3.5	5.2	6.2	79	77	77	74	N	2	N	1	SE	2	SE	3	7	8	6	6		
6	14.0	13.1	12.6	12.1	2.6	3.3	7.3	9.6	9.1	85	60	**38**	67	SE	2	SE	1	S	4	SE	3	7	7	4	4		
7	11.4	09.9	09.3	10.8	6.4	7.2	10.2	10.3	10.1	80	70	73	78	E	2		0	S	2	E	3	8	3	8	3		
8	09.0	10.5	11.3	11.5	7.1	7.6	7.9	9.0	9.2	98	99	93	95	ESE	3	ESE	2	ESE	3	E	4	10	10	8	10	0.0	●0 von 22, ≡2 n, a, p.
9	12.9	13.2	14.2	13.5	7.4	8.6	7.8	9.8	8.9	98	99	86	96	E	3	E	3	ESE	2	ESE	1	10	10	10	10	0.0	≡2n, a, p, abd., ●0n, a, p.
10	12.8	11.4	10.5	08.7	6.8	8.3	8.1	7.8	7.8	93	96	98	98	ESE	1	ESE	1	ESE	2		0	10	10	10	10	1.4	≡2, ●0 n, mg., ● a, p.
11	08.0	07.5	08.8	08.7	6.4	6.6	6.5	7.3	7.8	98	90	83	78		0	S	1	E	2	NNW	4	10	10	9	8	7.5	≡, ●0 n, mg.
12	08.0	08.2	07.3	05.8	4.0	4.0	6.1	5.7	6.0	97	91	94	91	W	4	W	1	W	3	W	2	5	9	10	10		≡2 a.
13	03.6	01.5	99.3	98.1	2.8	3.8	3.5	7.4	6.4	97	97	88	91		0	W	2	ENE	4	E	4	10	10	9	9		≡0 n.
14	**97.7**	98.3	98.9	00.1	3.5	5.2	4.7	8.5	8.3	94	96	92	78	E	3	ENE	1	NW	2	SW	2	8	10	4	8		
15	02.4	04.8	08.5	11.3	4.7	7.2	7.2	9.5	7.5	83	77	60	76	NE	1	S	3	S	3	SSE	2	10	8	8	7	0.0	●0 sch. n.
16	13.5	15.6	17.7	17.6	5.2	6.2	5.6	7.8	8.2	90	94	78	92	W	3	WNW	2	SE	2	E	5	10	10	9	10	1.0	≡0, ● n, ●2, ≡0 p.
17	18.7	17.4	15.8	09.6	5.6	8.6	8.7	8.6	7.7	81	78	71	67	E	5	E	7	ESE	2	S	2	10	8	9	10	0.1	≡0, ●2n, ● von 2150.
18	01.8	02.0	04.5	06.5	5.3	8.4	9.2	9.0	8.0	77	90	95	96	ENE	5	E	4	E	3	E	3	6	10	10	10	2.2	●n, ≡0, ●0a, ≡0, ●2p.
19	09.2	10.1	11.5	12.6	7.1	7.7	8.3	9.8	9.2	94	96	92	98	E	3	E	2	E	2	E	3	10	10	10	7	0.2	≡2, ●0 n, mg., ≡0 a,
20	12.8	10.6	08.3	07.7	8.1	8.3	11.2	12.0	11.0	91	65	82	92	E	3	NE	5	E	8	E	7	8	10	7	10	0.3	●0, ≡n, abd. [●0sch. p.
21	11.5	13.0	16.0	16.7	9.4	9.6	9.6	10.5	9.4	88	94	94	98	E	4	E	6	E	5	E	4	10	10	10	10	3.7	● n, ●0 mg., ≡2 abd.
22	17.9	17.0	15.6	11.8	8.0	9.1	8.0	12.7	**12.8**	99	94	75	64	E	4	E	4	E	5	E	7	10	10	10	10	0.1	≡2 n, ≡2, ●0 mg.
23	06.2	04.2	07.3	10.7	8.0	12.5	10.6	10.4	8.1	74	91	93	98	NE	10	NE	8	E	7	E	2	9	10	10	10	0.0	● n, mg., a, ≡2 p.
24	13.0	13.4	11.8	09.4	7.7	10.4	9.2	8.2	8.4	81	95	98	93	NW	3	NW	3	E	2	ENE	2	10	10	10	9	1.0	≡2, ●n, ≡3a, ≡2, ●0p.
25	06.6	05.8	06.7	07.2	6.1	7.2	8.2	7.7	7.6	84	87	96	98	NW	4	NW	4	WNW	4	WNW	2	7	9	10	10	0.0	≡0, ●0n, ●0sch., ●0 p.
26	07.9	08.2	10.4	11.0	7.5	7.7	7.5	7.8	7.9	93	79	93	83		0	SW	3	SW	3		0	10	10	10	10	2.8	●0 n bis 7 mg.
27	12.7	13.3	14.4	13.3	6.2	6.2	6.2	6.9	5.9	88	87	86	86	S	1		0	SE	3	ESE	4	10	10	9	5		
28	07.7	02.1	03.0	05.1	5.6	7.6	9.5	8.0	6.5	89	84	94	99	E	6	ENE	4	ENE	3	SW	3	9	10	10	10	3.0	● n, ≡2, ●0a bis 1230.
29	05.5	07.0	10.6	11.9	6.3	8.2	7.4	6.6	7.1	89	94	93	91	SW	1		0	SW	3	SW	3	10	10	9	9	1.6	●0n, ≡2●0mg., a, ≡0,
30	13.0	12.4	11.9	10.6	4.4	5.2	5.9	6.6	5.4	92	88	77	83		0	SW	2	WSW	3	WSW	2	9	10	8	9	1.0	●0n. [●0p, ●von 1905.
31	10.0	09.9	10.8	11.3	3.9	4.3	4.6	5.2	3.3	82	78	81	83	W	3	NNW	3	NNW	4	NW	4	10	6	10	9	1.0	●0 sch. n u. mg.
M.	10.5	10.3	10.9	10.8	5.5	6.6	7.1	8.1	7.6	89	86	84	86		2.7		2.7		3.2		3.0	8.9	9.1	8.7	8.7	26.9	

Jan Mayen.

1930.

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$

$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$

$\varphi = 70^0\ 59'\ N$

$\lambda = 8^0\ 18'\ W$

September.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	11.7	11.4	13.5	13.7	2.2	3.1	3.7	4.8	6.1	74	64	76	83	NNW	5	N	4	NNW	4	NNW	3	0	3	9	9		⌒ 11 a, ● 0 von 14 30.
2	16.1	17.3	19.7	21.5	3.7	4.9	4.1	5.7	4.6	79	69	68	68	NE	3	NNW	4	NNW	5	NW	4	7	5	6	5	0.0	● 0 n, ✳ 0 von 10 40.
3	24.8	25.3	25.9	24.1	2.3	2.9	3.0	7.6	7.0	74	85	61	74	N	4	NNW	2	NW	4	NW	4	1	3	1	1	0.0	● 0 n.
4	21.2	17.1	15.6	16.0	3.0	5.8	5.2	5.6	5.5	85	87	85	86	NW	3	W	4	W	4	NE	4	10	9	10	10	0.0	● 0 von 13. [● 0 von 16.
5	17.8	19.2	22.7	24.9	2.6	4.8	8.1	9.7	8.3	77	92	75	91	NNW	3	E	5	E	5	E	3	1	8	6	9	0.2	● 0 n, ● 0 a bis 11, ≡,
6	26.5	26.6	28.1	28.1	5.3	7.4	7.9	**11.2**	10.2	82	83	80	79	E	2	E	3	E	2	WSW	3	7	1	1	1	0.0	● 0 n.
7	26.1	24.8	22.7	21.0	4.6	5.2	7.2	7.4	7.7	98	65	91	88	WNW	5	NW	4	NW	4	NW	3	4	2	7	3		≡ 2, ⏠ n.
8	22.8	23.7	25.1	25.2	2.1	5.6	3.3	9.2	8.5	97	97	78	78	NW	1	NW	2	NE	3	NE	4	10	10	1	7		≡ 2, ⌴ n.
9	25.6	25.7	26.3	25.4	3.3	8.0	7.5	8.3	8.1	**58**	61	71	77	NE	3	NE	3	ENE	5	ENE	3	9	8	10	9		● 0 von 12 bis 15.
10	25.8	25.6	25.8	25.2	7.0	7.0	7.4	8.7	7.7	82	67	69	85	ENE	2	NE	2	NE	4	NE	2	10	9	9	9	0.0	● 0 von 23 15.
11	23.7	22.3	21.4	19.5	6.3	6.8	7.6	8.8	7.9	87	85	81	86	NE	3	ENE	3	ENE	4	ENE	5	10	10	8	8	0.0	● 0 n. [a, p.
12	16.3	12.4	13.2	13.8	7.6	9.1	9.0	6.6	6.6	91	97	98	88	ENE	7	ENE	5	E	3	E	1	10	10	10	10	1.0	● 0 n, ≡ 2, ● 0 bis 10, ≡ 2
13	14.9	14.6	14.4	12.8	5.0	5.7	7.7	8.8	7.6	96	79	81	94	E	2	E	3	E	3	E	4	10	10	10	10	2.0	≡, ● n, ● von 19 30.
14	09.2	07.6	06.5	06.5	7.6	8.5	8.2	7.7	6.5	99	98	99	98	E	4	E	4	SE	4	SSE	4	10	10	10	10	10.8	≡ 2, ● n, a bis 13 ≡ 2 p.
15	07.5	09.1	13.6	14.4	2.2	3.0	2.2	1.7	1.3	79	79	80	82	NW	8	NW	8	NW	7	WNW	9	10	8	9	10	3.7	● ✳ n, △ sch. a, p, abd.
16	13.1	15.5	15.6	17.4	0.2	0.6	1.2	6.8	5.4	83	85	77	87	NW	10	NW	7	NNW	3	W	2	9	6	5	9	0.3	△ sch., ⏚ n, ● ✳ mg.,
17	17.9	17.2	17.2	16.2	1.2	4.0	2.8	5.6	4.9	95	96	91	94	W	3		0	W	2	W	1	10	7	8	7	0.2	[⌒ 7 55, ● ✳ bis 13.
18	15.7	14.6	15.0	14.6	1.9	2.6	1.9	5.1	4.3	98	88	85	97	W	2	W	1	SW	2	SW	1	10	9	10	8		≡ 2 n. [bis 16.
19	14.7	14.8	15.4	15.4	1.9	3.8	3.6	6.0	5.7	90	88	88	88	SW	1	E	2	NE	2	NE	2	6	8	9	9		✳ 0 von 10 50, ● 0 sch. p
20	15.5	14.8	15.2	15.3	1.6	1.8	2.6	3.6	2.8	85	77	77	79	NE	2	W	2	NW	3	NW	2	4	8	9	9	0.0	⋔ 23.
21	15.5	15.6	16.8	16.9	1.8	1.9	2.4	4.0	3.2	80	72	64	66	NW	2	E	5	E	4	E	3	6	8	7	9		
22	15.7	13.8	12.0	10.1	2.4	2.8	3.5	5.8	4.7	79	88	76	82	E	4	E	4	E	4	E	2	8	9	8	5		⋔ n, ● 0 von 13 bis 14 30.
23	07.0	05.6	05.2	04.4	3.5	4.4	3.8	6.5	4.7	82	83	78	81	E	2		0	SSE	2	SSW	3	7	9	9	9	0.0	● 0 a, ✳ abd.
24	03.8	03.6	05.1	06.4	1.3	1.3	2.0	1.8	0.2	72	68	78	88	N	6	N	5	N	7	NNW	6	2	9	8	8	0.0	⋔, ✳ 0 n, ● ✳ a, △ 2 sch. p.
25	06.9	10.2	15.8	17.6	-0.3	0.4	0.2	-1.0	-1.2	92	83	69	73	NNE	5	NNW	7	N	5	NW	5	9	9	7	7	0.1	△ sch. n, mg., ✳ n, mg., a.
26	17.0	12.6	06.0	02.1	-1.2	0.7	1.6	3.5	1.3	65	84	85	94	NW	2	NW	2	S	4	SW	2	6	9	9	10	0.8	⋔ n, ● ✳ 0 mg., a, p.
27	**98.6**	00.4	06.3	08.8	0.6	0.8	0.6	1.6	0.8	82	80	75	80	WNW	4	NW	5	NW	4	NW	3	10	7	7	9	1.5	● n, ✳ 0 mg., a. [✳ p.
28	09.8	11.5	17.4	19.6	0.2	0.8	1.5	-0.6	-2.0	73	80	77	68	NW	4	NW	4	NNW	6	N	6	3	10	8	6	0.2	✳ 0 n, mg., ● ✳ 10 bis 11,
29	22.1	24.9	28.7	29.8	-2.5	-1.8	-2.0	-2.5	-2.2	67	75	59	71	NNW	5	NNW	5	NW	5	NNW	5	9	9	9	8	0.0	△ 0 mg., ✳ 0 a.
30	**30.1**	28.6	28.1	25.6	**-2.7**	-1.9	-1.6	-0.6	-0.9	70	72	74	78	NNW	5	NNW	5	NW	4		0	8	6	7	10	0.0	
M.	16.4	16.2	17.1	17.1	2.5	3.7	3.9	5.2	4.5	82	81	78	83		3.7		3.7		3.9		3.3	7.2	7.6	7.6	7.8	20.8	

Oktober.

1	21.1	19.0	18.5	19.1	-1.6	-1.3	1.5	2.5	2.1	90	89	70	82	E	1	E	3		0	S	3	4	10	8	10	0.3	✳ 2 n.
2	19.7	19.1	19.6	20.7	-0.1	0.6	-0.1	-1.9	-3.5	80	77	70	63	SE	1	NW	2	NNW	5	N	7	7	10	4	3	0.0	✳ 0 n, a.
3	22.5	**23.1**	22.6	20.1	-3.7	-3.7	-3.7	-2.2	-2.3	66	67	69	71	NNW	5	NNW	5	N	2	ENE	3	3	6	9	10	0.0	
4	16.2	10.1	06.4	03.3	-3.7	-1.8	-0.5	0.6	2.0	87	86	90	85	E	6	ENE	8	ENE	6	ENE	7	10	10	10	10	0.6	✳ 2 n, a, ● u. ● ✳ p.
5	00.4	99.8	01.2	02.4	-0.5	2.5	3.2	5.1	4.2	93	92	77	89	ENE	7	NE	6	NE	5	ENE	5	10	10	10	10	11.2	● 2 n, a, ● p, ● 2 abd.
6	04.8	05.9	08.1	09.3	0.8	2.8	1.7	1.7	-0.6	88	73	76	65	ENE	5	SW	2	SW	2	E	2	10	10	9	4	11.2	● 2 n, ✳ 0 von 13 30 bis
7	09.6	09.1	09.5	09.4	-2.9	-2.1	-0.1	0.6	-0.9	72	73	67	78	N	4	NNE	3	W	5	N	4	3	6	5	9	0.0	✳ 0 sch. von 14 50. [14 30.
8	06.3	03.3	00.7	99.2	-3.5	-2.7	-3.5	-1.4	0.5	74	77	68	82	NNW	4	N	5	N	2	N	3	8	9	3	8	0.5	✳ n, ✳ 0 a u. p.
9	00.5	03.0	05.0	06.4	-3.5	3.0	1.3	0.5	-1.7	**62**	71	82	71	NE	1	E	4	N	7	N	4	3	5	8	8	0.0	✳ 0 sch. n, a, p.
10	07.4	07.2	08.9	08.8	-3.9	-3.9	-3.5	-1.7	-2.4	84	87	81	70	N	5	NNW	5	NNW	2	N	1	9	10	7	9	0.5	✳ 0 sch. n, a, ✳ 0 sch. p.
11	08.8	08.3	07.4	05.6	-4.0	-2.6	-2.0	-0.8	-2.2	75	78	66	67	NW	1	N	2	ENE	2	NE	4	8	8	8	8	0.1	✳ 0 n, ✳ 0 sch. p.
12	03.3	01.2	99.7	98.6	-3.3	-1.3	-0.1	1.8	1.5	89	77	70	75	NE	3	ENE	5	NE	5	NE	6	9	10	10	8	0.0	✳ 0 sch. n u. 9 30 bis 12.
13	96.2	95.0	95.9	97.9	-2.5	-1.4	-0.7	1.6	1.3	82	79	87	73	N	1	WNW	1	N	4	NNW	2	1	4	8	5	0.0	✳ 0 a u. p bis 17 30.
14	01.4	04.8	08.8	09.9	-1.7	0.1	-1.7	-1.8	-1.0	77	80	68	70	N	4	NNW	1	N	2	E	2	9	5	6	7	0.1	✳ 0 von 14 30 bis 17 30.
15	11.1	08.8	08.2	04.8	-2.7	-2.7	-0.1	1.6	1.6	64	75	75	84	N	4	E	9	ENE	7	ENE	8	3	6	10	10	0.0	● ✳ von 15.
16	95.5	90.1	87.9	85.9	-0.1	1.2	3.2	**6.0**	4.7	96	97	70	74	NE	11	NE	11	NE	8	SW	2	10	10	10	10	5.0	● 2 n, mg. u. a bis 12.
17	85.4	85.1	85.0	86.1	1.6	2.6	1.8	1.1	0.2	79	78	75	90	SE	4	ENE	2	N	6	N	5	10	10	10	10	1.0	✳ 0 a, p.
18	90.6	91.8	90.1	85.6	-0.8	-0.6	-0.8	-0.6	-1.2	86	82	82	83	NW	5	NNW	3	NNW	4	NW	2	6	9	9	9	0.1	✳ 0 von 16 50 bis 17 30.
19	83.2	87.4	95.1	99.8	-2.6	-1.8	-2.6	-3.5	-3.8	88	90	86	86	N	4	NW	6	NW	4	NNW	6	9	9	10	10	0.0	✳ 0 n, mg., ● 0 a, p.
20	04.2	04.5	03.8	03.4	-3.8	-3.6	-2.1	0.4	0.6	85	87	88	87	NNW	4	NW	1	NNW	1	NNW	1	10	10	10	10	0.0	✳ 0 mtg., ✳ 2 p, abd.
21	05.5	06.2	04.4	02.0	-2.1	0.8	0.7	1.9	4.0	80	90	84	80	W	2	W	1	NNW	2	ENE	7	9	9	10	10	3.8	● ✳ 0 von 13, ● 0 von 14.
22	97.1	94.8	93.9	92.1	-2.0	5.2	3.0	2.7	2.4	90	95	98	98	E	5	SE	1	SE	2	SE	2	10	10	10	10	5.0	● 2 n, ≡ 2 mg., a, ≡ 2, ● p.
23	88.4	86.0	85.2	84.6	1.8	3.8	2.9	2.9	2.6	87	88	90	77	SSE	2	SSE	1	ENE	1	W	2	10	7	3	7	1.0	≡ 2 n, ● 0 sch. 16.
24	83.8	83.5	85.8	89.2	1.5	2.5	1.5	1.5	1.6	79	87	83	87	NW	2		0	NW	2	S	1	9	9	9	6	0.0	[18 10.
25	93.0	94.3	96.4	97.8	0.3	0.6	1.6	4.1	2.9	89	87	77	91	N	1	NNW	4	NNW	2	W	2	3	6	10	10		● 0 von 10 bis 13, ● 0 von
26	97.5	98.1	99.1	00.1	1.6	4.2	4.8	3.2	1.9	74	70	81	84	S	6	SSW	3	NW	3	NNE	1	4	9	8	9	1.0	● 0 n.
27	00.1	99.9	00.3	00.8	1.6	2.2	2.6	1.4	1.4	82	79	76	74	SW	1	SE	4	WNW	1		0	10	9	8	10		✳ 0 10 50 bis 11 10.
28	00.6	99.9	00.2	99.0	-1.0	0.4	-1.0	-1.1	-1.8	80	83	80	76	WSW	1		0	W	1	S	1	9	8	9	10	0.0	
29	94.9	89.5	86.3	84.7	-3.4	-2.8	0.4	-0.3	-0.3	83	78	79	77		0	NNW	5	N	9	N	9	8	8	10	10	0.0	✳ 0 n, mg., a, p.
30	81.2	80.1	**78.4**	79.4	-3.2	-3.2	-3.2	-4.5	-4.4	92	92	88	91	NNW	9	NNW	7	NNW	10	NNW	10	10	10	10	10	0.0	✳ 0 n, mg., ✳ 2 a, p.
31	81.2	82.8	87.8	89.7	-4.9	-4.2	-4.6	**-6.2**	**-6.2**	91	91	89	89	N	9	NNW	10	NNW	9	NNW	9	10	10	9	10	8.5	✳ 2 n, mg., ✳ a, p.
M.	00.4	99.7	00.0	99.9	-1.7	-0.2	0.0	0.5	0.1	82	82	79	80		3.8		3.9		3.9		3.9	7.5	8.5	8.4	8.7	49.9	

Jan Mayen.

1930.

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$
$C_g = 2.35\,mb$ bei $1012\,mb$

November.

$\varphi = 70^0\ 59'\ N$
$\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.								Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	14	19	Min.	2	8	14	19	2	8	14	19	2		8		14		19		2	8	14	19		
1	91.1	92.1	95.6	95.7	-6.5	-6.5	-5.8	-6.1	-6.4	85	84	86	88	NNW	9	NW	8	NW	5	NW	5	10	10	9	9	1.0	✳ n, ✳² a, ✳⁰ p.
2	94.9	94.0	94.5	94.0	-7.6	-6.8	-6.4	-6.4	-6.4	86	70	70	85	NW	5	NW	3	NW	5	NW	7	10	10	10	10	0.2	✳⁰ n, a, p.
3	90.9	92.0	93.5	95.0	-6.4	-3.0	-2.3	-3.3	-4.0	95	89	90	83	WNW	6	NNW	7	NNW	7	N	3	10	9	8	9	3.7	✳² n, ✳⁰ mg., a, p.
4	95.4	94.9	95.7	96.4	-4.4	-4.0	-3.0	-4.0	-3.7	81	83	75	68	N	4	N	2	NNW	5	NNE	2	10	9	6	8	0.7	✳⁰ n, a, p.
5	97.3	97.4	97.8	96.1	-4.8	-3.8	-4.3	-4.2	-2.4	63	70	81	73	N	2	SW	2	N	1	NE	3	10	8	10	8	0.7	✳⁰n, ✳⁰von 12bis13³⁰.
6	91.8	87.0	84.0	82.8	-4.5	-2.5	-2.5	0.0	-0.2	75	74	70	63	E	2	NE	1	S	3	NW	2	10	10	10	7	0.0	⨁ n.
7	81.6	81.1	79.3	77.7	-3.8	-3.3	-3.8	-4.6	-4.9	87	80	82	83	N	7	NNW	6	NNW	6	N	5	6	7	4	8		✢ n, a, p.
8	75.4	74.4	70.5	66.3	-5.6	-5.6	-5.2	-2.9	-1.4	93	81	86	85	NW	8	NW	8	NNW	7	NW	7	9	8	10	10		✢ n, a, p, ✳⁰ von 16.
9	**64.7**	69.5	76.6	80.7	-5.2	-2.6	-2.7	-1.9	-2.0	82	80	71	79	WNW	2	SSE	4	E	4	E	2	10	10	10	10	3.0	✳⁰ n, ✳ ● a, ✳ abd.
10	87.9	92.2	99.6	03.2	-2.7	0.5	-2.0	-2.2	-4.2	73	85	80	84	N	5	N	9	N	7	NW	7	6	3	3	10	0.1	✳⁰ n, a, p.
11	08.5	10.8	13.6	14.2	-4.9	-4.2	-4.6	-4.5	-5.7	72	70	65	67	N	7	NNW	4	N	4	N	3	10	8	7	7	0.1	✳⁰ n, a, p.
12	10.6	96.8	75.9	67.8	-6.7	-6.5	-5.0	-1.6	-1.0	75	77	87	90	N	1	ENE	7	NE	9	NE	10	10	10	10	10	0.0	✳⁰ n, mg. bis 10, ✳ p.
13	79.0	87.3	97.5	00.8	-5.0	-2.0	-3.7	-5.3	-6.9	85	80	82	70	NE	5	N	8	N	6	NNW	5	9	8	9	9	4.9	✳ n, ✳ sch. von 17^{10}.
14	01.0	99.2	98.9	01.8	-8.4	-7.1	-6.8	-3.2	-5.3	67	74	73	84	NNW	4	N	2	SW	2	N	7	9	3	10	10	0.0	✳⁰ n, ✳ von 10 bis 15,
15	05.8	08.9	10.9	11.8	-8.9	-6.9	-8.7	-9.6	-9.7	71	76	84	89	N	7	N	5	NW	6	N	3	7	8	8	6	2.1	✢ n, a, ✳⁰von 18^{30}. [✢ p.
16	13.4	14.8	16.3	16.7	**-10.4**	-9.9	-8.0	-6.8	-6.4	75	71	79	78	N	5	N	8	NNW	6	NNW	6	5	7	10	10	1.5	✳⁰, ✢ n, a, p. [16.
17	17.3	18.9	**19.1**	18.2	-8.0	-6.3	-7.4	-7.1	-6.9	90	85	83	80	NW	7	N	5	NNW	5	N	4	9	7	8	10	0.7	✳, ✢ n, a bis 10^{40}, ✳⁰von
18	13.0	09.4	10.5	11.6	-7.4	-6.3	-5.2	-4.9	-3.8	80	87	81	77	NW	1	NW	1	NE	1	NE	2	10	10	10	10	0.1	✳⁰n, ✳⁰von 10^{45} bis 12,
19	13.2	12.5	11.0	09.0	-7.9	-5.1	-5.6	-4.9	-4.6	75	72	61	73	NE	1	ENE	2	NE	2	NE	2	2	10	9	10	0.0	✳⁰n. [✳⁰von 21bis 22.
20	04.3	00.7	97.9	93.5	-8.2	-6.8	-7.3	-5.9	-4.9	83	88	79	83	N	5	N	2	N	5	NNW	8	10	10	9	10	1.0	✳⁰ n, ✳² mg., a, ✳ p.
21	87.8	77.3	81.8	80.1	-7.3	-5.0	-2.2	-2.2	1.8	70	86	80	**45**	N	8	N	10	NNE	7	N	2	3	5	3	4	4.2	✳ n, ✢ mg.
22	81.5	84.4	87.2	88.3	-2.3	2.5	-0.2	-0.8	-1.0	73	75	78	84	NNE	8	NW	5	WNW	2	WNW	1	4	2	5	8		
23	89.8	90.4	91.6	91.8	-2.5	-2.0	-0.5	-1.6	-2.5	75	80	74	72	WNW	1	NE	2	W	2	W	2	6	8	10	10	0.0	✳⁰mg.bis 9^{50}. [●≡p.
24	92.5	89.9	84.8	83.8	-3.4	-1.9	-0.4	2.5	3.0	83	78	96	96	W	1	E	5	SE	2	SSE	4	3	10	10	10	0.1	✳⁰ n, ●✳ von 9, ●² a,
25	84.0	85.4	88.8	90.2	-1.4	2.6	2.8	3.1	3.3	96	96	88	85	SE	4	SE	4	E	3	E	5	10	10	10	7	12.5	●² n, ●⁰ mg. bis **9.**
26	92.4	94.8	99.2	01.5	2.3	**4.6**	3.0	3.0	2.8	97	91	83	80	E	4	E	6	E	5	NE	1	10	10	7	5	0.0	●⁰ p, ♊ 17.
27	02.3	03.6	03.4	03.2	0.4	2.1	0.6	-0.2	0.8	79	89	83	76	SSW	4	WNW	5	SW	2	N	3	5	5	8	9	0.0	✳⁰mg.bis 9^{30}, ✳⁰von 18.
28	03.4	04.6	06.2	07.2	-2.8	-0.7	-2.8	-0.8	-1.9	85	81	74	69	N	3	N	1	NW	2		0	5	1	7	1	0.0	
29	07.5	06.6	03.1	97.2	-3.8	0.0	-0.8	1.0	2.0	70	83	81	78	S	2	SSW	2	SSE	3	SE	4	10	7	10	10	0.0	✳⁰ n, ✳ von 10 bis 17.
30	85.6	75.6	72.5	81.1	-1.0	2.0	1.7	0.8	-0.1	96	98	94	71	SE	5	ESE	5	W	5	WSW	5	10	10	10	6	9.7	●² n, mg., a, ● ✳ p.
M.	95.5	94.9	95.2	95.3	-5.0	-3.2	-3.3	-2.8	-2.8	81	81	80	78		4.4		4.6		4.3		4.0	7.9	7.8	8.3	8.4	46.3	

Dezember.

1	85.9	73.9	**63.2**	64.3	-0.5	1.5	1.2	3.7	2.8	98	98	76	82	WSW	2	E	8	S	6	SSW	8	9	10	10	10	4.8	●⁰n, ●²mg., ●, ●✳a, ●⁰
2	72.5	83.1	88.6	85.1	0.2	0.4	0.6	1.7	0.9	76	76	82	87	WSW	8	SW	5	WSW	6	S	2	10	8	9	10	4.2	⊛⁰n, ✳⁰von 18an. [abd.
3	78.3	76.3	80.0	85.6	-0.4	0.5	0.0	-2.4	-3.7	75	75	85	84	W	1	N	3	NNW	4	WNW	7	10	9	9	7	0.2	✳⁰n, ✳⁰von 12bis 15.
4	89.6	82.5	77.5	77.3	-4.3	-3.6	-2.4	0.7	1.0	79	88	84	86	NNW	4	E	5	E	2	W	5	10	10	10	10	0.0	✳⁰ n, mg., a, p.
5	76.8	89.2	93.6	94.3	-4.4	-0.3	-4.4	-4.4	-4.1	86	80	75	74	W	4	WNW	5	WNW	5	WNW	3	9	10	9	8	1.3	✳⁰ n, mg. bis 9.
6	95.9	99.5	99.6	93.7	-4.5	-4.0	-4.4	-3.2	-1.9	77	89	84	90	N	2		0	ENE	6	NE	8	10	10	10	10	0.3	✳⁰ n, mg., ✳⁰ von 15,
7	97.8	97.4	97.9	01.0	-4.7	-3.7	-4.2	-4.8	-4.3	79	76	75	86	WSW	2	SW	2	W	1	E	1	1	4	8	6	1.5	[✢ p bis 21.
8	05.4	08.1	08.8	09.2	-7.8	-4.8	-6.2	-1.6	-1.5	86	85	80	83	NNE	2	NNE	2	E	5	E	7	7	8	10	5		✢ p.
9	06.0	05.1	03.0	01.7	-6.2	-1.5	0.3	1.7	2.2	88	78	88	89	NE	9	NE	7	NE	7	NE	6	10	10	10	10		✢ n, a, ●⁰ p.
10	00.0	98.4	98.9	97.8	0.3	2.8	2.8	2.3	2.1	93	94	94	94	E	5	E	2	E	2	E	2	10	10	10	10	8.6	●² n, mg., ● a, ●⁰ p.
11	95.3	97.4	97.0	97.8	-0.9	1.2	-0.9	0.6	1.7	92	86	89	91		0		0	ENE	3	SE	2	10	10	10	10	6.3	●✳ n, ✳² mg., ✳⁰ a.
12	97.6	96.8	95.8	94.7	-1.3	1.1	2.4	3.5	3.1	94	91	88	91	SE	2	ESE	2	E	5	E	5	10	10	10	10	6.1	●✳ n, ●² a bis 13.
13	94.2	95.4	97.7	99.4	1.7	3.2	3.4	4.0	3.5	87	87	82	85	E	6	E	6	E	6	E	4	7	10	10	9	1.3	●² mg. bis 9, ●⁰ p.
14	00.1	00.0	03.0	04.9	2.6	3.2	4.0	**4.3**	3.8	80	88	90	90	E	5	E	6	E	5	E	5	10	10	10	10	0.7	
15	04.6	00.5	00.5	03.6	3.4	3.5	3.4	2.1	1.4	88	90	96	98	E	5	ENE	5	E	2	SE	1	10	6	10	10	0.0	●mg.a, ≡² a, ●✳abd.
16	06.3	07.6	09.4	09.8	1.4	1.9	3.1	2.8	3.2	98	88	93	87	E	2	E	2	E	2	E	4	10	9	10	6	3.9	≡² n, ● n.
17	08.2	04.3	00.1	99.5	2.6	3.2	3.4	3.1	2.4	83	93	95	93	E	5	E	5	E	5	ESE	2	10	10	10	10		●a, mtg., ●≡p, ●abd.
18	96.1	90.9	90.4	86.4	2.4	2.6	2.8	2.6	3.2	93	94	93	95	SE	5	E	5	SE	4	E	5	10	10	10	10	4.3	● n, mg., ≡⁰ a, ●² p,
19	86.1	85.0	83.7	83.7	0.4	1.3	1.6	1.6	1.5	92	94	93	91	NW	2	ESE	2	SSE	2	SW	2	10	10	10	10	13.9	●✳ n bis 12. [●✳abd.
20	83.5	85.8	88.9	90.7	-1.0	0.5	-1.0	-0.4	-0.5	90	81	90	86	SSW	2	SW	1	W	4	WNW	5	10	10	10	10	0.0	✳⁰ von 11^{30}.
21	90.4	91.2	99.6	06.0	-2.1	-1.7	0.0	-4.3	-2.8	89	82	92	91	NW	6	N	8	NNW	9	NNW	7	10	10	10	7	3.0	✳ n, ✳² mg., ✳⁰ a, p.
22	12.7	15.9	**16.3**	15.6	-4.7	-1.7	-2.7	-2.4	-1.5	89	90	84	91	NNW	6	NNW	6	NNW	6	NNW	6	5	8	4	7	3.2	✳⁰, ✢ n, -✢ a, ✳von 16.
23	14.7	13.0	12.5	12.3	-2.7	-1.8	-2.2	-3.7	-3.4	83	85	86	81	NNW	2	NW	5	NNW	6	NNW	1	8	10	10	10	0.8	✳⁰n, ✳²a, ✳⁰pbis 15^{40}.
24	10.9	07.4	06.8	06.7	-4.8	-4.8	-3.4	-5.4	-7.3	84	93	87	75	NNW	2		0	NNW	6	NNW	6	10	10	8	7	1.9	✳ n, mg. bis 10.
25	07.1	06.0	04.6	03.5	-7.9	-7.3	-6.7	-7.8	-8.2	66	73	73	**65**	NNW	3	NNW	1	NNW	2	NNW	2	7	5	7	3	0.0	
26	01.5	00.5	01.0	02.5	**-9.0**	-5.9	-4.9	-4.8	-4.1	73	77	75	72		0		0	SE	1		0	10	10	10	10		
27	03.5	03.7	02.2	00.1	-5.7	-4.6	-4.2	-4.6	-2.6	76	84	72	68	SSW	2	SSW	1	SSW	1	NNW	2	9	9	8	9		
28	97.6	96.7	95.3	94.8	-6.2	-2.3	-4.2	-6.0	-4.6	81	84	80	73	E	7	E	1	W	2	SE	1	4	1	3	3		
29	94.9	94.1	93.7	95.0	-6.4	-3.4	-3.4	-4.6	-3.8	84	86	84	86	N	2	SE	4	SE	2	SSE	2	1	3	4	4		
30	96.0	96.3	00.3	01.4	-6.7	-5.0	-5.4	-5.1	-5.8	89	90	89	89	WNW	7	NW	7	ENE	4	N	3	4	3	3	2		
31	04.3	05.6	06.8	07.9	-6.5	-5.0	-5.3	-5.3	-6.0	83	84	85	84	SW	4	N	2	WNW	5	NW	5	8	4	5	4		✢ p.
M.	97.2	97.0	97.3	97.6	-2.7	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	85	86	85	85		3.7		3.5		4.1		3.8	8.4	8.3	8.6	8.0	66.2	

Svalbard (Spitsbergen). Green Harbour.

$\lambda = 14^0\ 15'\,E = 57^m\ 0^s$ $\varphi = 78^0\ 2'\,N$ $C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Lufttemperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	999.3	-17.7	-14.2	-14.2	-14.8	-14.4	-3.2	5	-27.4	26	1.5	1.5	1.4	1.5	83	83	83	83	Januar
Februar . . .	99.6	-16.8	-11.9	-12.1	-12.0	-12.1	2.2	9	-32.7	7	2.0	1.9	1.8	1.9	82	81	80	81	Februar
März	1009.5	-25.6	-22.6	-20.0	-21.1	-21.5	1.8	31	-35.1	15	0.9	1.0	1.0	1.0	79	78	78	79	März
April	20.6	-12.7	-9.8	-6.3	-7.8	-8.8	3.0	4	-25.4	12	2.2	2.4	2.3	2.3	82	74	77	81	April
Mai	13.3	-5.6	-2.8	-0.1	-1.5	-2.4	3.2	21	-14.5	8	3.0	3.3	3.2	3.2	76	71	75	80	Mai
Juni	07.7	1.2	2.5	3.8	3.2	2.7	7.0	20	-6.3	1	4.8	4.9	4.8	4.8	87	81	83	88	Juni
Juli	12.5	5.4	7.2	8.8	8.0	7.5	15.0	8	2.4	1	6.1	6.3	6.2	6.2	81	74	78	82	Juli
August	16.9	4.1	5.9	7.3	6.9	6.1	11.8	6	0.6	27	5.7	5.9	5.8	5.8	82	78	78	81	August
September . .						*0.7*													September
Oktober . . .						*-5.8*													Oktober
November . .						*-7.0*													November
Dezember . .						*-6.2*													Dezember
Jahr						-5.1													Jahr

Svalbard Radio.

$\lambda = 15^0\ 38'\,E = 1^h\ 2^m\ 32^s$ $\varphi = 78^0\ 13'\,N$ $C_g = 2.45$ mb bei 1019 mb

Januar						*-13.7*													Januar
Februar . . .						*-10.9*													Februar
März						*-20.0*													März
April						*-7.8*													April
Mai						*-2.2*													Mai
Juni						*4.4*													Juni
Juli						*8.3*													Juli
August						*6.4*													August
September . .	1011.0	-1.1	0.4	1.6	0.5	0.6	6.8	6	-7.7	27									September
Oktober . . .	00.1	-8.5	-6.1	-5.6	-5.6	-5.8	4.6	31	-16.6	23									Oktober
November . .	992.0	-8.6	-6.6	-6.4	-6.1	-6.4	3.5	26	-19.0	21									November
Dezember . .	99.6	-7.1	-5.1	-4.7	-4.7	-4.8	3.8	11	-16.5	7									Dezember
Jahr						*-4.3*													Jahr

Bjørnøya.

$\lambda = 19^0\ 17'\,E = 1^h\ 17^m\ 8^s$ $\varphi = 74^0\ 28'\,N$ $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Januar	992.1	-9.7	-6.2	-6.4	-6.6	-6.4	2.0	17	-21.8	26									Januar
Februar . . .	99.7	-9.3	-5.3	-5.7	-5.3	-5.4	3.1	9	-21.2	8									Februar
März	1002.2	-11.9	-9.3	-8.7	-8.8	-9.1	4.8	31	-22.6	12									März
April	17.2	-4.8	-2.8	-2.8	-3.1	-3.1	4.5	3	-14.2	13									April
Mai	10.1	-1.9	-0.4	0.1	-0.3	-0.5	5.9	23	-5.4	4									Mai
Juni	07.5	1.3	3.4	4.2	3.6	3.3	7.3	5	-5.5	1									Juni
Juli	10.0	3.0	5.2	6.4	5.4	5.2	18.5	8	-0.2	13									Juli
August	12.5	4.1	5.4	6.1	5.6	5.4	10.6	1	2.0	13									August
September . .	12.7	1.4	2.4	3.1	2.4	2.5	8.0	13	-3.3	27									September
Oktober . . .	998.2	-1.8	-0.3	-0.1	-0.3	-0.2	4.6	19	-5.9	12									Oktober
November . .	92.0	-4.3	-2.4	-2.2	-2.3	-2.3	2.8	25	-9.0	23	3.7	3.9	3.8	3.8	91	93	92	92	November
Dezember . .	1002.2	-3.0	-1.3	-1.4	-1.3	-1.3	3.2	1	-8.2	10	3.9	3.9	4.0	3.9	88	91	90	89	Dezember
Jahr	1004.7	-3.1	-1.0	-0.6	-0.9	-1.0	18.5		-22.6										Jahr

Jan Mayen.

$\lambda = 8^0\ 18'\,W = -33^m\ 12^s$ $\varphi = 70^0\ 59'\,N$ $C_g = 2.35$ mb bei 1012 mb

Januar	992.5	-5.3	-3.2	-3.0	-3.2	-3.2	1.9	31	-10.4	17	2.9	2.7	2.8	2.8	77	74	76	75	Januar
Februar . . .	1003.9	-5.7	-2.8	-2.9	-2.6	-2.8	3.2	17	-13.4	23	2.9	2.8	2.8	2.8	76	76	75	76	Februar
März	00.4	-8.4	-5.2	-4.7	-4.6	-5.0	3.0	29	-15.8	18	2.5	2.6	2.6	2.6	80	80	77	79	März
April	12.6	-1.5	0.5	1.3	1.1	0.8	6.8	25	-4.5	15	4.1	4.4	4.2	4.2	86	86	86	86	April
Mai	10.6	-1.0	1.0	1.9	1.6	1.4	6.3	28	-4.3	6	4.2	4.3	4.4	4.2	84	83	84	84	Mai
Juni	05.0	3.0	5.1	6.1	5.6	5.3	10.0	26	-1.2	6	6.0	6.2	6.3	6.1	91	89	92	91	Juni
Juli	10.6	4.6	5.8	6.8	6.3	6.0	9.4	9	2.1	28	6.1	6.3	6.2	6.2	88	86	87	88	Juli
August	10.6	5.5	7.1	8.1	7.6	7.3	12.8	22	2.0	2	6.4	6.8	6.7	6.6	86	84	86	86	August
September . .	16.7	2.5	3.9	5.2	4.5	4.3	11.2	6	-2.7	30	4.9	5.2	5.3	5.1	81	78	83	81	September
Oktober . . .	00.0	-1.7	0.0	0.5	0.1	0.1	6.0	16	-6.2	31	3.8	3.7	3.8	3.8	82	79	80	81	Oktober
November . .	995.2	-5.0	-3.3	-2.8	-2.8	-3.0	4.6	26	-10.4	16	2.9	3.0	3.0	3.0	81	80	78	80	November
Dezember . .	97.3	-2.7	-1.2	-1.2	-1.1	-1.2	4.3	14	-9.0	26	3.6	3.6	3.7	3.6	86	85	85	85	Dezember
Jahr	1004.6	-1.3	0.6	1.3	1.0	0.8	12.8		-15.8		4.2	4.3	4.3	4.2	83	82	82	83	Jahr

Green Harbour. (Spitsbergen). **Svalbard.**

$H = 4\,m$, $H_b = 10.6\,m$ $h_t = 1.3\,m$ $h_r = 3.0\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.1	6.3	5.6	6.0	10.7	14	10	5	10	0	0	5	9	0	0	2	13	19	41	10	2	0	1	5	2.0	Januar
Februar . .	8.1	7.3	7.0	7.5	75.2	23	19	18	19	0	0	4	17	0	0	8	13	16	20	9	8	5	4	1	3.2	Februar
März	4.1	3.7	3.7	3.8	18.1	9	6	4	6	0	0	14	8	0	0	2	6	21	28	25	4	0	2	5	2.0	März
April	6.0	6.2	6.0	6.1	69.2	15	9	8	9	1	0	7	12	0	0	10	2	5	9	37	16	3	0	8	2.5	April
Mai	6.6	7.0	6.3	6.6	15.7	18	6	6	6	0	0	4	14	0	0	20	20	13	10	11	3	2	9	5	2.4	Mai
Juni	8.6	8.1	8.4	8.4	12.9	15	10	7	4	0	0	2	22	0	0	14	11	5	9	17	9	5	12	8	2.0	Juni
Juli	7.5	6.1	5.9	6.5	18.8	10	6	3	0	0	1	4	13	0	0	16	11	1	18	14	5	5	17	6	2.4	Juli
August . . .	6.5	7.6	7.7	7.3	15.1	6	2	1	0	0	0	4	17	0	0	13	17	6	22	8	4	1	12	10	1.8	August
September .																										September
Oktober . .																										Oktober
November .																										November
Dezember .																										Dezember
Jahr																										Jahr

Svalbard Radio.

$H = 53\,m$, $H_b = 53.0\,m$ $h_t = 1.7\,m$ $h_r = 1.9\,m$

Januar . . .																								Januar
Februar . .																								Februar
März																								März
April																								April
Mai																								Mai
Juni																								Juni
Juli																								Juli
August . . .																								August
September .	7.0	7.0	6.6	6.9	3.0	13	1	1	1	0	0	3	15	0	0	16	6	1	11	13	7	3	14	19	1.8	September
Oktober . .	6.4	6.9	6.6	6.6	4.6	18	4	4	4	0	0	4	10	0	0	1	2	6	10	34	4	1	11	24	2.1	Oktober
November .	6.3	7.4	7.1	6.9	29.4	18	12	9	12	0	0	1	14	0	0	10	0	1	12	26	9	2	6	24	1.6	November
Dezember .	5.5	6.7	7.5	6.6	10.9	16	3	2	3	0	0	2	13	0	2	4	3	10	21	32	7	0	3	13	3.8	Dezember
Jahr																								Jahr

Bjørnøya.

$H = 29\,m$, $H_b = 29.2\,m$ $h_t = 2.1\,m$ $h_r = 1.9\,m$

Januar . . .	7.4	8.1	7.5	7.7	24.7	26	22	9	21	0	4	0	14	0	0	13	36	18	3	5	9	6	3	0	3.7	Januar
Februar . .	7.5	8.0	7.2	7.6	85.3	27	22	19	20	3	0	1	13	0	2	9	10	9	6	8	25	14	3	0	4.7	Februar
März	7.2	7.3	8.0	7.5	46.5	22	15	7	15	0	0	0	12	0	1	3	27	26	21	6	5	4	1	0	4.7	März
April	8.5	7.9	7.8	8.1	13.5	23	11	5	11	1	5	1	19	0	0	0	14	37	9	7	13	8	2	0	4.3	April
Mai	9.1	8.7	9.3	9.0	20.3	24	15	7	11	3	9	0	23	0	0	10	16	18	10	4	9	8	14	4	3.5	Mai
Juni	9.1	9.2	9.0	9.1	9.6	17	9	4	2	1	11	0	25	0	0	6	2	7	8	2	20	27	18	0	3.7	Juni
Juli	8.4	7.7	8.4	8.2	21.4	11	9	5	0	0	18	0	21	0	0	8	14	13	28	3	8	6	13	0	3.0	Juli
August . . .	9.8	9.4	9.5	9.6	3.8	5	3	1	0	0	21	0	28	0	0	3	16	24	21	5	11	8	5	0	3.1	August
September .																										September
Oktober . .					27.9	17	13	7	6	1	10															Oktober
November .	7.8	8.6	8.0	8.1	11.9	20	11	4	11	0	1	0	18	0	0	14	17	19	12	8	11	4	3	2	3.6	November
Dezember .	7.3	8.6	7.7	7.9	39.6	26	20	5	14	1	2	0	18	0	1	2	8	21	17	15	21	4	1	4	3.9	Dezember
Jahr																										Jahr

Jan Mayen.

$H = 23\,m$, $H_b = 23.1\,m$ $h_t = 2.0\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	7.8	8.8	7.7	8.1	37.2	30	21	6	19	0	0	0	18	0	9	24	16	22	2	5	3	8	12	1	5.8	Januar
Februar . .	8.8	8.9	8.8	8.7	24.1	25	20	9	22	1	4	0	22	1	4	12	2	15	5	8	11	14	16	1	4.7	Februar
März	8.3	8.8	8.3	8.2	22.0	30	25	4	25	0	1	0	21	0	9	30	12	7	4	1	7	9	21	2	6.0	März
April	8.4	8.2	8.3	8.4	29.5	25	19	8	14	0	8	0	19	0	3	4	9	38	6	4	3	10	12	4	4.6	April
Mai	9.3	9.0	8.9	9.0	29.4	28	18	5	9	0	8	0	25	0	5	13	6	32	6	6	8	2	12	8	4.2	Mai
Juni	9.1	9.1	8.8	9.1	46.3	28	22	14	0	0	15	0	23	0	0	2	2	47	8	9	4	1	11	6	3.8	Juni
Juli	8.3	8.7	8.8	8.7	21.5	19	11	3	0	0	13	0	21	0	0	8	4	44	8	5	7	5	10	2	3.6	Juli
August . . .	9.1	8.7	8.7	8.8	26.9	22	15	11	0	0	19	0	23	0	1	8	6	31	11	6	8	8	10	5	2.9	August
September .	7.6	7.6	7.8	7.6	20.8	22	11	5	7	4	7	2	15	0	2	11	12	21	2	2	4	8	27	3	3.6	September
Oktober . .	8.5	8.4	8.7	8.3	49.9	29	16	9	12	0	2	0	20	0	5	28	14	11	4	4	4	4	6	18	4	3.9	Oktober
November .	7.8	8.3	8.4	8.1	46.3	27	18	10	18	0	1	0	19	0	4	30	12	8	5	3	4	5	22	1	4.3	November
Dezember .	8.3	8.6	8.0	8.3	66.2	22	18	14	14	0	4	0	23	0	2	12	6	30	9	5	6	7	13	5	3.8	Dezember
Jahr	8.4	8.6	8.4	8.4	420.1	307	214	98	140	5	82	2	249	1	44	182	101	306	70	58	69	83	184	42	4.3	Jahr

Anhang IV.

Flugzeugaufstiege. Kjeller 1931[1]).

Meteorograph Jaumotte.

Nr. 1. 6. Jan., 12 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	270.0		52
149	1000	69.7		
491	956	66.8	0.8	
500	955	66.7		
957	900	63.5		
982	897	63.3	0.9	
1000	895	63.0		
1126	880	62.0		
1473	840	63.3	0.4	
1500	837	63.4		
1522	835	63.5	0.0	
1847	800	63.5		
1963	788	63.1	0.3	
2000	784	63.0		
2487	735	61.5	0.7	
2852	700	59.0		

Stcu in 1000 d. m.

Nr. 2. 7. Jan., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1020	250.2		
253	1000	54.5		
491	969	61.2	3.0	
500	968	61.4		
761	935	70.0		
982	909	68.7		
1000	907	68.6		
1056	900	68.0	0.7	
1473	852	66.3		
1500	849	66.1		
1674	830	64.0		
1813	815	63.0		
1954	800	62.8		
1963	799	63.8	0.1	
2000	795	62.7		
2909	705	61.5		
2945	702	61.3		
2963	700	61.2		
3000	697	61.0		
3926	614	55.6	0.6	
4000	608	55.2		
4105	600	54.5		
4906	537	50.0		
5000	530	49.5		

Nr. 3. 7. Jan., 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1021	257.5		70
265	1000	60.9	2.1	
491	971	65.4		
496	970	65.5	1.1	
500	970	65.5		
778	935	68.5		
982	911	68.2		
1000	909	68.2	0.2	
1073	900	68.0		
1473	855	67.3		
1500	852	67.3		
1963	802	66.5		
1982	800	66.5	0.4	
2000	798	66.4		
2945	705	62.3		

[1]) 9. Juni—3. August Værnes.

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2998	700	262.0		
3000	700	62.0		
3926	618	56.0		
4000	612	55.7	0.7	
4144	600	54.5		
4906	540	49.0		
5000	533	48.3		
5452	500	45.0		

Nr. 4. 10. Jan., 11 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	251.0		82
132	1000	53.6	10.0	
207	990	61.0		
491	952	65.7	2.2	
500	951	65.7		
559	945	66.5	0.3	
933	900	67.5		
982	894	67.4		
1000	892	67.3	0.3	
1473	838	66.0		
1500	835	65.9		
1836	800	65.0		
1963	787	63.7	0.9	
2000	783	63.6		
2836	700	56.0		
2945	689	55.6		
3000	684	55.3	0.5	
3926	602	50.6		
3960	600	50.5		
4000	596	50.3		
4837	530	46.0		

Leichter Acu in 3000 d. m.

Nr. 5. 13. Jan., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	994	264.5		85
491	946	66.2	0.5	
500	945	66.3		
874	900	68.0		
982	887	67.5		
1000	885	67.4	0.6	
1473	832	64.7		
1500	829	64.5		
1773	800	63.0		
1963	780	61.6	0.7	
2000	776	61.4		
2460	730	58.0	0.0	
2665	710	58.0	0.5	
2770	700	57.5		
2945	683	56.3		
3000	678	55.8	0.8	
3894	600	49.0		
3926	598	48.9		
4000	592	48.3		
4900	520	41.0		

Ast in 2500 d. m.

Nr. 6. 13. Jan., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	994	265.0		85
491	945	66.0	0.3	
500	944	66.0		
868	900	67.0		

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
982	886	266.6		
1000	884	66.5	0.4	
1473	831	64.3		
1500	828	64.2		
1764	800	63.0		
1963	779	61.5	0.8	
2000	775	61.2		
2757	700	55.0	0.9	
2863	690	54.0		
2945	682	54.0	0.0	
3000	677	54.0		
3077	670	54.0	0.6	
3875	600	50.0		
3926	596	49.3		
4000	590	48.7	0.8	
4906	518	41.5		
5000	512	40.8		
5157	500	39.5		

Nr. 7. 14. Jan., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	247.0	6.0	75
212	985	53.0	5.0	
362	965	60.0		
491	935	61.3	0.6	
500	934	61.3		
886	900	63.0		
982	888	63.0	0.0	
1000	886	63.0		
1362	845	63.0		
1473	831	62.8	0.1	
1500	829	62.8		
1775	800	62.5		
1963	781	61.0	0.8	
2000	777	60.8		
2768	700	55.0		
2945	684	53.4	1.0	
3000	679	53.0		
3874	600	44.0		
3926	595	43.5	0.8	
4000	589	42.9		
4860	520	36.0		

Nr. 8. 14. Jan., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	254.6		78
253	980	58.0	2.4	
491	950	61.2		
500	949	61.2	1.4	
686	925	64.0		
894	900	64.0	0.0	
982	889	63.9		
1000	887	63.9	0.1	
1473	833	63.3		
1500	830	63.3		
1787	800	63.0		
1963	782	61.9	0.6	
2000	778	61.7		
2784	700	56.5		
2945	685	55.0	1.0	
3000	680	54.4		
3895	600	45.5		
3926	597	45.4		
4000	591	44.9	0.6	
4906	519	39.2		
5000	512	38.7		
5161	500	37.5		

Nr. 9. 15. Jan., 15 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	976	265.3		90
491	929	67.3	0.5	
500	928	67.4		
604	915	68.0	0.8	
732	900	69.0		
982	872	69.0		
1000	870	69.0	0.0	
1473	818	69.0		
1500	816	69.0		
1641	800	69.0		
1963	767	67.8	0.7	
2000	763	66.4		
2664	700	62.0		
2945	675	59.9		
3000	670	59.4		
3806	600	52.5		
3926	590	51.6	0.8	
4000	584	51.0		
4906	514	43.6		
5000	507	42.8		
5104	500	42.0	1.4	
5242	490	40.0		

Nr. 10. 17. Jan., 11½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	961	267.5		78
491	915	67.8	0.1	
500	914	67.8		
615	900	68.0		
982	858	66.0		
1000	856	65.8	0.6	
1473	804	62.7		
1500	801	62.6		
1514	800	62.5		
1963	754	60.5	0.5	
2000	750	60.4		
2514	700	58.0		
2945	660	54.7	0.8	
3000	655	54.3		
3638	600	49.0		
3926	576	47.0		
4000	570	46.3	0.7	
4906	501	40.6		
4920	500	40.5		
5000	494	40.5	1.1	
5058	490	39.0		

Vereinzelte Acu zwischen 2000 und 3500 d. m.

Nr. 11. 20. Jan., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1009	256.7		85
175	1000	57.0		
491	959	58.5	0.5	
500	958	58.5		
958	900	61.0		
982	897	61.0		
1000	895	61.0	0.0	
1473	840	61.0		
1500	837	61.0		
1840	800	61.0		
1963	787	60.2	0.7	
2000	783	59.8		
2675	715	55.5	0.3	
2831	700	55.0		

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2945	689	255.0		
3000	684	55.0	0.0	
3043	680	55.0		
3926	602	51.2	0.4	
3952	600	51.0		
4000	596	50.6	0.6	
4839	530	46.0		

St in 1000, Ast in 2800 d. m.

Nr. 12. 20. Jan., 14½ Uhr MEZ

110	1010	259.6		78
184	1000	61.9	−3.0	
222	995	63.0		
491	960	62.4	0.2	
500	959	62.4		
691	935	62.0		
982	900	62.0		
1000	898	62.0	0.0	
1473	843	62.0		
1500	840	62.0		
1864	800	62.0		
1963	789	61.2	0.8	
2000	785	60.9		
2446	740	57.5	0.2	
2855	700	56.5		
2945	691	56.0		
3000	686	55.7		
3926	604	50.8		
3979	600	50.5	0.5	
4000	598	50.4		
4906	528	46.2		
5000	521	45.8		
5137	510	45.0		

Nr. 13. 30. Jan., 15 Uhr MEZ

110	1009	265.6		70
178	1000	65.1		
491	959	62.2	0.9	
500	958	62.2		
970	900	58.0		
982	898	57.8	1.2	
1000	896	57.6		
1096	885	56.5		
1473	841	59.2	−0.7	
1482	840	59.2		
1500	838	59.2	0.3	
1844	800	58.0		
1963	787	57.0		
2000	783	56.8		
2821	700	51.5	0.7	
2945	688	49.7		
3000	683	49.4		
3923	600	43.5		
3926	599	43.4	0.5	
4000	593	43.2		
4784	530	39.5		

Stcu in 1000 d. m.

Nr. 14. 5. Febr., 14 Uhr MEZ

110	1020	263.2	−2.0	74
260	1000	65.8	0.0	
469	973	65.8		
491	970	65.6		
500	969	65.5	0.5	
982	910	63.1		
1000	908	63.0		
1060	900	62.8	1.0	
1358	865	59.8		
1473	853	60.0	−0.1	
1500	850	60.0		

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1666	830	260.2		
1941	800	60.0		
1963	798	60.0	0.1	
2000	795	60.0		
2374	755	59.8		
2936	700	57.0		
2945	699	57.0		
3000	694	56.6	0.5	
3926	610	56.4		
4000	604	51.2		
4060	600	51.0		
4906	528	44.9	0.6	
5000	521	44.3		
5290	505	43.0		

Stcu in 1100 d. m.

Nr. 15. 6. Febr., 15 Uhr MEZ

110	1014	264.6	1.0	78
215	1000	63.5		
491	964	62.4		
500	963	62.3	0.4	
982	903	60.6		
1000	901	60.5		
1007	900	60.4	1.1	
1343	860	56.5		
1473	845	56.6	−0.1	
1500	842	56.6		
1877	800	57.0		
1963	789	56.9	0.1	
2000	786	56.9		
2756	710	56.4	1.0	
2860	700	55.4		
2945	690	55.0	0.5	
3000	685	54.8		
3832	600	51.0		
3926	593	50.4	0.7	
4000	587	49.8		
4583	540	45.4		

Stcu in 1400—1500 d. m.

Nr. 16. 11. Febr., 11 Uhr MEZ

110	982	271.4		81
491	936	71.1	0.1	
500	935	71.1		
792	900	71.1		
982	879	70.3		
1000	877	70.3	0.3	
1473	826	68.6		
1500	823	68.5		
1705	800	67.9		
1963	773	65.7	0.8	
2000	770	65.4		
2721	700	59.8		
2945	680	58.0	1.0	
3000	675	57.5		
3849	600	49.3		
3926	593	48.5		
4000	587	48.0	0.7	
4906	522	42.2		
5000	515	41.5		
5045	510	41.0		

Starker SW in der Höhe.

Nr. 17. 24. Febr., 15 Uhr MEZ

110	1007	272.3	−1.0	74
157	1000	72.9		
491	957	70.1	0.7	
500	956	70.0		

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
974	900	266.9		
982	899	66.9		
1000	897	66.8		
1473	844	64.2		
1500	841	64.0	0.5	
1870	800	62.4		
1963	789	61.9		
2000	786	61.7		
2867	700	57.4		
2945	692	56.6		
3000	687	56.3	0.6	
3926	606	50.8		
3991	600	50.4		
4000	599	50.5	0.4	
4742	540	47.1		

Nr. 18. 25. Febr., 11 Uhr MEZ

110	987	274.0		84
491	939	72.1	0.5	
500	938	72.0		
830	900	70.7		
982	882	69.3		
1000	880	69.2	0.8	
1473	829	65.0		
1500	826	64.8		
1733	800	64.0		
1963	775	62.6	0.6	
2000	772	62.4		
2733	700	58.0		
2945	680	59.1	−0.5	
3000	675	59.3		
3472	660	61.4		
3926	622	61.0	0.1	
4000	616	61.0		
4186	600	60.8		
4906	542	55.2	0.7	
5000	535	54.9		
5394	510	52.5		

Stark böig in 2600 d. m.

Nr. 19. 26. Febr., 9 Uhr MEZ

110	975	271.8		81
491	928	70.8	0.3	
500	927	70.8		
732	900	70.5		
982	872	68.8		
1000	870	68.7	0.6	
1473	816	65.6		
1500	813	65.5		
1638	800	64.8		
1963	767	62.7	0.7	
2000	763	62.5		
2638	700	57.9		
2945	672	55.4		
3000	667	55.1		
3762	600	48.2		
3926	585	46.6	0.9	
4000	579	46.1		
4906	510	38.2		
5000	503	37.5		
5034	500	37.0	0.8	
5172	490	36.2		

Nr. 20. 26. Febr., 14 Uhr MEZ

110	978	275.2		92
491	939	73.0	0.7	
500	938	72.9		
825	900	70.6		
982	882	69.7		
1000	880	69.6	0.6	
1473	828	65.8		
1500	825	65.6		

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1734	800	265.2		
1963	774	63.4		
2000	771	63.0		
2736	770	56.7		
2945	680	54.8		
3000	675	54.4	0.9	
3851	600	47.8		
3926	594	46.8		
4000	588	45.6		
4906	515	37.9		
4985	510	37.1		

Nr. 21. 27. Febr., 9 Uhr MEZ

110	988	257.9		
491	938	62.9	−1.2	
500	937	63.0		
644	920	64.5		
811	900	64.6		
982	879	64.6	0.0	
1000	877	64.6		
1335	840	64.7		
1473	824	63.2		
1500	821	63.1		
1703	800	62.0	0.8	
1963	773	59.7		
2000	769	59.4		
2695	700	54.4		
2945	677	52.7	0.9	
3000	672	52.2		
3800	600	44.7		
3926	589	43.6		
4000	583	42.9	1.0	
4906	511	33.9		
4989	505	33.0		

Nr. 22. 27. Febr., 14 Uhr MEZ

110	990	272.8		
491	942	69.2		
500	941	69.1		
850	900	67.8		
982	885	66.8	0.7	
1000	883	66.7		
1473	828	63.2		
1500	825	63.0		
1746	800	61.5		
1963	778	59.8	0.8	
2000	774	59.5		
2735	700	52.4		
2945	680	51.7	0.9	
3000	675	51.2		
3837	600	50.5		
3926	592	42.6	1.0	
4000	586	41.9		
4892	515	32.8		

Vereinzelte Acu in 2000—3000 d. m.

Nr. 23. 28. Febr., 9 Uhr MEZ

110	989	255.2	0.0	
289	965	55.0		
491	938	56.1	−0.6	
500	937	56.2		
803	900	57.9		
982	878	59.3	−0.9	
1000	876	59.5		
1142	860	60.7		
1473	823	60.6	0.0	
1500	820	60.6		
1684	800	60.6		
1963	771	60.0	0.3	
1970	770	59.9		
2000	767	59.8	0.5	
2677	700	56.3		
2945	674	54.0	0.8	
3000	669	53.6		

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
3796	600	248.0		
3926	589	47.0	0.8	
4000	583	46.3		
4798	520	38.9		

Ast zwischen 3200 und 4400 d. m.

Nr. 24. 28. Febr., 14 Uhr MEZ

110	987	264.7		71
491	938	62.5	0.6	
500	937	62.5		
807	900	60.5	−1.5	
975	880	63.0		
982	879	63.0		
1000	877	62.9		
1473	824	59.9		
1500	821	59.7		
1700	800	58.5	0.6	
1963	772	56.8		
2000	768	56.6		
2681	700	52.5		
2945	675	50.9		
3000	670	50.4		
3783	600	45.5		
3926	588	44.6		
4000	582	44.1		
4906	511	38.2	0.7	
5000	504	37.4		
5049	500	37.0		
5185	490	36.0		

Stcu in 900 d. m.

Nr. 25. 2. März, 10 Uhr MEZ

110	991	250.4		83
491	939	56.7	−1.6	
500	938	56.5		
735	910	60.5	0.0	
818	900	60.5		
982	880	59.7		
1000	878	59.6	0.5	
1473	824	57.4		
1500	821	57.3		
1690	800	56.5		
1963	771	54.7		
2000	767	54.4		
2660	700	50.0	0.7	
2945	673	47.9		
3000	668	47.4		
3748	600	42.0		
3926	585	40.4		
4000	579	39.9		
4906	506	32.7	0.8	
4988	500	32.0		
5000	499	31.9		
5055	495	31.0		

Nr. 26. 2. März, 15 Uhr MEZ

110	990	261.2		73
263	970	61.5	−0.2	
461	945	65.0	−1.8	
491	941	64.9		
500	940	64.8	0.4	
830	900	63.5		
982	882	62.6		
1000	880	62.5		
1473	821	59.5	0.6	
1500	823	59.3		
1712	800	58.0		
1963	773	56.1		
2000	769	55.8	0.8	
2689	700	50.4		
2945	676	48.2	0.9	
3000	671	47.8		

3777	600	241.0		
3926	587	39.9		
4000	581	39.4		
4906	508	33.0	0.7	
5000	501	32.1		
5017	500	32.0		
5152	490	31.0		

Nr. 27. 3. März, 14 Uhr MEZ

110	995	259.3		80
223	980	61.0	−1.5	
418	955	65.0	−2.1	
491	946	64.7		
500	945	64.6	0.4	
868	900	63.0		
982	886	62.3		
1000	884	62.2	0.6	
1473	830	59.2		
1500	827	59.0		
1747	800	57.5		
1963	777	55.5		
2000	773	55.3		
2721	700	49.5	0.8	
2945	679	47.6		
3000	674	47.2		
3805	600	40.5		
3926	589	39.5		
4000	583	39.1	0.7	
4906	509	32.7		
5000	502	32.2		
5040	500	32.0		

Nr. 28. 4. März, 10 Uhr MEZ

110	1003	249.8		81
131	1000	49.0	3.6	
203	990	46.5		
491	952	60.7	−5.0	
500	951	61.0		
504	950	61.5	−0.1	
911	900	62.0		
982	891	61.6		
1000	889	61.5	0.5	
1473	834	59.1		
1500	831	59.0		
1790	800	57.5		
1963	781	56.0	0.8	
2000	777	55.7		
2764	700	50.0		
2945	682	48.6	0.7	
3000	667	48.2		
3852	600	42.0		
3926	593	41.2		
4000	587	40.7	0.8	
4906	514	33.3		
5000	507	32.7		
5092	500	32.0		

Nr. 29. 4. März, 15 Uhr MEZ

110	1005	264.2		83
148	1000	64.3	−0.4	
185	995	64.5	−0.9	
458	960	67.0		
491	957	66.8	0.5	
500	956	66.7		
951	900	64.5		
982	896	64.3		
1000	894	64.1	0.6	
1473	840	61.3		
1500	837	61.1		
1837	800	59.0		
1963	788	58.2		
2000	784	57.7	0.8	
2814	700	51.0		
2945	687	49.9		
3000	682	49.5		

3907	600	242.0		
3926	598	41.8		
4000	592	41.2	0.8	
4906	519	34.3		
5000	512	33.7		
5153	500	32.5		

Nr. 30. 5. März, 9 Uhr MEZ

110	1013	250.0		83
204	1000	55.5	−5.9	
469	965	62.5	−2.6	
491	962	62.4		
500	961	62.4	0.2	
982	901	61.5		
994	900	61.5		
1000	899	61.4		
1473	845	58.6	0.6	
1500	842	58.5		
1870	800	56.0		
1963	790	55.3		
2000	786	55.0		
2840	700	48.5	0.8	
2945	688	47.5		
3000	683	47.0		
3920	600	39.5		
3926	599	39.4		
4000	593	38.9	0.7	
4906	519	32.6		
5000	512	32.1		
5150	500	31.0		

Nr. 31. 9. März, 9 Uhr MEZ

110	1005	259.9		81
148	1000	60.2	−0.8	
376	970	62.0		
491	955	61.4	0.5	
500	954	61.3		
651	935	60.5		
937	900	61.0		
982	895	61.1	−0.2	
1000	893	61.2		
1148	875	61.5		
1473	837	60.5	0.3	
1500	834	60.3		
1819	800	59.5		
1963	785	58.8	0.5	
2000	781	58.6		
2808	700	55.0		
2945	686	54.0	0.6	
3000	681	53.7		
3347	650	51.5	−0.6	
3748	615	54.0		
3926	600	53.0		
4000	595	52.5	0.6	
4906	524	47.1		
5000	517	46.5		
5095	510	46.0		

Über 3800 d. m starker SE.

Nr. 32. 9. März, 14 Uhr MEZ

110	1002	269.7		61
126	1000	69.5		61
491	954	66.7	0.8	59
500	953	66.6		59
934	900	63.0		57
982	894	63.2	−0.6	56
1000	892	63.3		56
1104	880	64.0		55
1473	838	62.5	0.4	53
1500	835	62.4		53
1824	800	61.0		50
1963	786	60.3	0.5	51
2000	782	60.1		51

2817	700	256.5	−0.9	55
2924	690	57.5		55
2945	687	57.5	0.0	55
3000	682	57.5		55
3197	665	57.5		55
3926	602	55.1	0.3	57
3955	600	55.0		57
4000	596	54.5		57
4906	527	48.5	0.7	56
5000	520	47.8		56
5269	500	46.0		55
5411	490	45.0		55

Nr. 33. 10. März, 9 Uhr MEZ

110	996	265.2	0.4	74
429	955	64.0		60
491	947	64.2	−0.4	60
500	946	64.3		60
881	900	66.0		62
982	888	65.3		63
1000	886	65.2	0.7	63
1473	832	62.1		64
1500	829	61.9		64
1770	800	60.0		65
1963	780	58.9	0.6	64
2000	776	58.7		64
2398	735	56.5	−1.0	63
2602	715	58.5	0.3	63
2759	700	58.0	0.9	63
2919	685	56.5		66
2945	683	57.5	−3.7	66
2973	680	58.5		66
3000	678	58.3	0.4	66
3897	600	54.5		65
3926	598	54.3		65
4000	592	53.7	0.7	65
4906	522	47.4		66
5000	515	46.8		67
5205	500	45.5		68

Nr. 34. 10. März, 14 Uhr MEZ

110	992	273.2		64
491	944	70.6	0.7	62
500	943	70.5		62
867	900	68.0		60
982	886	66.8		61
1000	884	66.7	0.9	61
1473	831	62.6		62
1500	828	62.3		62
1760	800	60.0		63
1963	779	58.6	0.7	62
2000	775	58.3		62
2045	770	58.0	−2.1	62
2093	765	59.0	0.2	60
2596	715	58.0	−0.6	62
2753	700	59.0		60
2945	683	58.1	0.5	61
3000	678	57.9		61
3886	600	53.0		65
3926	597	52.7		65
4000	591	52.1	0.7	65
4906	521	46.1		67
4913	520	46.0		67

Nr. 35. 13. März, 9 Uhr MEZ

110	977	267.6		60
491	929	64.5		
500	928	64.4		
734	900	62.5		
982	871	60.5	0.8	
1000	869	60.3		
1473	815	56.6		
1500	812	56.2		
1610	800	55.5		
1963	762	52.9	0.7	
2000	758	52.6		

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2580	700	248.5	1.0	
2786	680	46.5		
2945	666	47.3	0.6	
3000	661	47.7		
3108	650	48.5	0.4	
3675	600	46.0		
3926	579	44.7	0.5	
4000	573	44.3		
4413	540	42.0	1.2	
4543	530	43.5		
4906	504	42.6		
4949	500	42.5	0.2	
5000	497	42.4		
5161	485	42.0		

Nr. 36. 13. März, 14 Uhr MEZ

110	978	269.8		41
491	931	66.8	0.8	
500	930	66.7		
749	900	64.5		
982	872	62.3		
1000	870	62.1	1.0	
1473	817	57.6		
1500	814	57.3		
1631	800	56.0		
1963	764	53.8	0.7	
2000	760	53.5		
2601	700	49.5		
2945	668	49.5	0.0	
3000	663	49.5		
3023	660	49.5	1.8	
3242	640	45.5	0.6	
3409	625	46.5	0.3	
3697	600	45.5		
3926	581	44.8		
4000	575	44.7	0.3	
4906	505	42.2		
4974	500	42.0		
5000	498	41.8	0.7	
5256	480	40.0		

Nr. 37. 14. März, 10 Uhr MEZ

110	982	257.4	2.4	84
438	940	65.5		
491	933	65.6	0.5	
500	932	65.7		
770	900	67.0		
982	875	65.8		
1000	873	65.7	0.6	
1473	821	63.1		
1500	818	62.9		
1666	800	62.0		
1963	769	59.0	1.0	
2000	765	58.6		
2655	700	52.5		
2945	673	50.4		
3000	668	50.1		
3757	600	45.0	0.7	
3926	585	43.7		
4000	579	43.3		
4557	535	39.5		
4906	509	39.5		
5000	502	39.5	0.0	
5023	500	39.5		
5233	485	39.5	1.0	
5376	475	38.0		

Nr. 38. 16. März, 9 Uhr MEZ

110	1008	258.5		73
171	1000	59.7	1.9	
398	970	64.0		
491	958	64.1	0.1	
500	957	64.1		
799	920	64.5	0.6	
965	900	63.5		

982	898	263.3		
1000	896	63.2		
1473	841	59.8	0.7	
1500	838	59.6		
1847	800	57.0		
1963	787	56.3	0.5	
2000	783	56.1		
2128	770	55.5	1.0	
2224	760	56.5		
2826	700	54.0	0.4	
2945	688	53.7		
3000	683	53.4	0.3	
3926	601	50.6		
3943	600	50.5		
4000	595	50.2	0.5	
4906	525	45.8		
4961	520	45.5		

Nr. 39. 16. März, 14 Uhr MEZ

110	1010	270.3	2.2	54
187	1000	72.0		
491	963	69.6		
500	962	69.5	0.9	
982	902	65.2		
1000	900	65.0		
1473	846	61.4	0.8	
1500	843	61.2		
1887	800	58.0		
1963	792	59.5	2.1	
1981	790	60.0		
2000	788	59.9	0.2	
2880	700	58.0		
2945	693	57.6		
3000	688	57.3	0.4	
3926	607	53.3		
4000	601	53.1		
4010	600	53.0		
4906	530	46.9	0.7	
5000	523	46.3		
5035	520	46.0		

Nr. 40. 17. März, 9 Uhr MEZ

110	1015	252.4	0.0	84
218	1000	52.4	4.7	
444	970	63.0		
491	964	63.1		
500	963	63.2	0.4	
982	903	64.8		
1000	901	64.9		
1012	900	65.0		
1473	847	61.6	0.7	
1488	845	61.5		
1500	844	61.6	0.8	
1901	800	65.0		
1963	793	64.8	0.3	
2000	789	64.7		
2911	700	62.0		
2945	697	61.7	0.7	
3000	692	61.3		
3464	650	58.0	0.0	
3754	625	58.0		
3926	610	56.8	0.7	
4000	604	56.3		
4055	600	56.0		
4906	534	48.7	0.9	
5000	527	47.8		
5155	515	46.5		

Nr. 41. 17. März, 16 Uhr MEZ

110	1013	271.6		60
211	1000	70.8		58
491	964	69.0	0.7	53
500	963	68.9		53
982	905	65.8		45
1000	903	65.7		45

1023	900	265.5	0.6	45
1368	860	63.5		45
1473	849	64.3	0.8	44
1500	846	64.5		44
1920	800	68.0		40
1963	795	67.8	0.4	39
2000	791	67.6		39
2940	700	63.5		30
2945	699	63.4		30
3000	694	63.2	0.6	30
3926	613	57.9		34
4000	607	57.4		34
4092	600	57.0		35
4906	536	50.6	0.8	35
4996	530	50.0		35

Nr. 42. 18. März, 9 Uhr MEZ

110	1010	256.3		87
185	1000	58.5	2.7	
373	975	63.5		
491	961	63.5	0.0	
500	960	63.5		
569	950	63.5	2.2	
982	900	72.8		
1000	898	72.7		
1473	845	71.4	0.3	
1500	842	71.3		
1903	800	70.0		
1963	794	69.8	0.6	
2000	790	69.5		
2928	700	64.0		
2945	699	63.9		
3000	694	63.6	0.7	
3926	612	57.0		
4000	606	56.4		
4078	600	56.0		
4906	535	48.6	0.9	
5000	528	47.8		
5043	525	47.5		

Nr. 43. 18. März, 14 Uhr MEZ

110	1010	268.6		70
186	1000	68.6		68
491	960	68.5	0.0	62
500	959	68.5		62
829	920	68.5		53
982	902	70.8	1.5	52
1000	900	71.0		52
1131	885	72.8	1.4	50
1473	847	72.1	0.2	48
1500	844	72.0		48
1919	800	71.0		45
1963	796	70.8	0.5	44
2000	792	70.7		44
2945	700	65.5		40
3000	695	65.0		40
3926	614	57.8		40
4000	608	57.3	0.8	40
4103	600	56.5		40
4906	536	49.8		45
5000	529	49.1		46
5142	520	48.0		47

Dunst bis 800 d. m.

Nr. 44. 19. März, 14 Uhr MEZ

110	1012	272.0		73
205	1000	71.2		71
491	963	69.7	0.6	66
500	962	69.6		66
520	960	69.5	2.6	66
769	930	76.0		63
982	905	77.6	0.8	61
1000	903	77.8		61

1030	900	278.0		60
1473	852	76.4	0.4	58
1500	849	76.3		58
1963	800	74.5		55
2000	796	74.2		55
2945	706	68.4	0.6	50
3000	701	68.1		50
3006	700	68.0		50
3926	620	59.7	0.9	46
4000	614	59.0		46
4170	600	57.5		45
4906	542	51.1	0.8	45
4939	540	51.0		45

Dunst bis 800 d. m.

Nr. 45. 23. März, 14 Uhr MEZ

110	1001	277.1		61
118	1000	77.7	5.0	62
158	995	79.5		66
491	954	77.4	0.6	68
500	953	77.3		68
956	900	74.5		70
982	897	74.3		70
1000	895	74.2		70
1473	842	71.1		73
1500	839	70.9	0.7	73
1874	800	68.5		76
1963	791	67.9		77
2000	787	67.7		77
2318	755	65.5	0.3	82
2471	740	66.0		85
2893	700	64.0	0.5	81
2945	695	63.5		81
3000	690	63.1	0.8	81
3926	609	55.8		85
4000	603	55.3		86
4041	600	55.0		86
4077	597	54.5	1.4	85
4127	593	55.5	2.0	80
4808	540	50.0	0.8	70

Lockerer Acu in 4100 d. m.

Nr. 46. 24. März, 9 Uhr MEZ

110	1010	270.3		84
189	1000	73.0	3.0	68
267	990	75.0		68
491	962	74.5		68
500	961	74.5	0.3	68
982	904	73.1		67
1000	902	73.0		67
1017	900	73.0		67
1473	847	70.2		64
1500	844	70.0		64
1932	800	67.5	0.6	60
1963	796	67.2		60
2000	792	67.0		60
2945	700	61.0		54
3000	695	60.4		54
3926	612	51.3	1.0	54
4000	606	50.7		54
4077	600	50.0		54
4906	534	46.0	0.5	54
5000	527	45.6		54
5026	525	45.5		54

Nr. 47. 24. März, 14 Uhr MEZ

110	1010	279.8		35
190	1000	79.0		36
491	963	77.1	0.7	42
500	962	77.0		42
982	905	73.4		54
1000	903	73.2		54

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1026	900	273.0		55
1473	849	69.7	0.8	56
1500	846	69.4		56
1939	800	66.0		57
1963	797	65.8		57
2000	793	65.5		57
2945	700	59.5		52
3000	695	59.2	0.6	52
3926	612	53.3		57
4000	606	52.9		58
4080	600	52.5		58
4900	535	46.0	0.8	59

Nr. 48. 25. März, 9 Uhr MEZ

110	1023	267.2	−2.4	71
242	1005	70.5		
280	1000	70.2		
491	972	69.1		
500	971	69.1	0.5	
982	914	66.7		
1000	912	66.6		
1097	900	66.0	1.2	
1312	875	63.5		
1473	857	64.8	−0.9	
1500	854	65.1		
1532	850	65.5		
1963	803	63.6	0.4	
1992	800	63.5		
2000	799	63.5	0.0	
2183	780	63.5		
2945	705	59.3	0.6	
3000	700	59.0		
3926	617	55.2	0.4	
4000	611	54.9		
4132	600	54.5		
4906	539	50.0	0.6	
5000	532	49.4		
5446	500	47.0	0.5	
5734	480	45.5		

Dunstschicht von 4100 d. m ab.

Nr. 49. 25. März, 14 Uhr MEZ

110	1021	275.0		51
270	1000	73.7		52
491	971	71.9		56
500	970	71.8	0.8	56
982	913	68.1		59
1000	911	67.9		59
1092	900	67.0	−1.7	60
1265	880	70.0		60
1473	857	69.0		60
1500	854	68.9	0.5	60
1963	804	66.2		60
2000	800	66.0	0.8	60
2388	760	63.0	0.5	61
2589	740	62.0	−0.4	64
2848	715	63.0		63
2945	705	62.5	0.5	64
3000	700	62.2		64
3564	650	59.5		66
3926	619	55.7	1.0	67
4000	613	55.0		67
4093	605	54.0	−0.8	67
4215	595	55.0	0.6	69
4906	540	51.0		69

Acu in 4300 d. m.

Nr. 50. 26. März, 9 Uhr MEZ

110	1016	267.6	−6.8	80
234	1000	76.0	−0.4	66
476	970	77.0	0.5	66
491	967	76.9		66
500	966	276.8		66
982	910	74.4	0.5	65
1000	908	74.3		65
1068	900	74.0	1.1	65
1244	880	72.0		65
1473	855	73.3	−0.6	63
1500	852	73.5		63
1562	845	74.0		62
1963	804	74.0	0.0	59
2000	800	74.0		59
2945	780	69.9	0.4	51
3000	703	69.6		50
3035	700	69.5		50
3926	623	63.7	0.6	44
4000	617	63.3		44
4212	600	62.0		43
4906	546	56.2	0.8	41
5000	539	55.5		40
5064	535	55.0		40

Nr. 51. 26. März, 14 Uhr MEZ

110	1014	276.2	−22.8	61
142	1010	83.5		57
221	1000	82.7		57
491	966	80.5		58
500	965	80.4	0.9	58
982	910	76.3		60
1000	908	76.1		60
1067	900	75.5		60
1473	855	72.8	0.7	54
1500	852	72.6		53
1517	850	72.5	−0.9	53
1799	820	75.0		56
1963	804	74.6	0.3	55
2000	800	74.5	0.9	55
2450	755	70.5	−0.6	50
2602	740	71.5		50
2945	708	70.0	0.5	56
3000	703	69.7		57
3034	700	69.5		57
3926	622	62.2	0.8	44
4000	616	61.6		43
4205	600	60.0		40
4906	544	54.8	0.7	31
4983	540	54.5		30

Nr. 52. 27. März, 9 Uhr MEZ

110	1006	271.6		74
157	1000	73.0	−3.1	72
316	980	78.0		65
491	959	78.5	−0.3	64
500	958	78.6		64
607	945	79.0		63
982	902	76.2	0.8	60
1000	900	76.0	0.3	60
1446	850	74.5		61
1473	847	74.6	−0.7	61
1500	844	74.8		61
1580	835	75.5	0.7	62
1917	800	73.0		63
1963	796	72.6	0.9	63
2000	792	72.3		63
2945	700	64.0		64
3000	695	63.6		64
3926	614	56.3	0.8	62
4000	608	55.8		62
4096	600	55.0		62
4906	536	47.7	0.9	60
5000	529	47.0		60
5057	525	46.5		60

Nr. 53. 27. März, 14 Uhr MEZ

110	1000	277.6	−6.1	58
191	990	82.5		59
491	953	80.3	0.7	58
500	952	80.2		58
957	900	77.0		57
982	897	276.8		57
1000	895	76.7		57
1473	843	74.3	0.5	59
1500	840	74.0		59
1885	800	72.0		61
1963	792	71.5		60
2000	788	71.2	0.7	60
2915	700	65.0		58
2945	697	64.7		58
3000	692	64.3		58
3926	611	56.1	0.9	56
4000	605	55.5		56
4065	600	55.0		56
4891	535	47.0	1.0	60

Nr. 54. 28. März, 9 Uhr MEZ

110	1000	268.3		61
491	951	65.8		63
500	950	65.7		63
913	900	63.0		66
982	892	62.5		66
1000	890	62.4		66
1473	835	58.9		65
1500	832	58.7	0.7	65
1792	800	56.5		65
1963	781	55.1		66
2000	777	54.8		66
2763	700	43.5		67
2945	682	48.0		67
3000	677	47.6		67
3792	605	42.0		68

Nr. 55. 30. März, 9 Uhr MEZ

110	1020	269.0		68
262	1000	68.3	0.4	68
491	971	67.6		66
500	970	67.5		66
982	910	63.8		66
1000	908	63.7	0.8	66
1068	900	63.0		66
1323	870	61.0		65
1473	852	60.6	0.2	63
1500	849	60.5		63
1949	800	59.5		61
1963	798	59.5	0.4	61
2000	794	59.3		61
2938	700	56.0		57
2945	699	55.9		57
3000	694	55.7	0.5	57
3926	611	51.1		54
4000	605	50.8		54
4060	600	50.5	0.7	54
4877	535	45.0		55

Nr. 56. 30. März, 14 Uhr MEZ

110	1021	273.2		40
272	1000	71.7		42
491	970	69.7		46
500	969	69.6	0.9	46
982	912	65.5		53
1000	910	65.3		53
1084	900	64.5		55
1473	854	60.3	1.1	54
1500	851	59.9		54
1603	840	59.0		54
1963	800	60.0	−0.3	53
2000	796	60.0	0.0	53
2155	780	60.0		52
2648	730	58.5	0.3	48
2802	715	59.5	−0.7	48
2945	701	59.1	0.3	47
2959	700	59.0		47
3000	696	58.7		47
3926	613	52.5	0.7	47
4000	607	52.0		47
4089	600	51.5	0.9	47
4839	540	45.0		48

Nr. 57. 31. März, 9 Uhr MEZ

110	1020	261.9	−4.0	81
261	1000	68.0		67
491	971	68.9	−0.4	67
500	970	69.0		67
982	910	65.2	0.8	69
1000	908	65.1		69
1070	900	64.5	1.5	69
1239	880	62.0		69
1473	854	63.0	−0.5	70
1500	851	63.2		70
1773	820	64.5	0.3	71
1963	800	64.0		70
2000	796	63.8	0.4	70
2945	702	59.6		63
2964	700	59.5		63
3000	697	59.2	0.7	63
3915	615	53.0		58

St in 1000 d. m.

Nr. 58. 15. April, 10 UhrMEZ

110	1001	274.8		49
118	1000	74.7		49
491	953	71.5	0.9	58
500	952	71.4		58
939	900	67.5		68
982	895	67.2		68
1000	893	67.1		68
1473	839	63.9		70
1500	836	63.7	0.7	70
1833	800	61.5		72
1963	786	60.3		71
2000	782	60.0		70
2822	700	54.5		67
2945	688	52.7	1.6	66
2980	685	52.0		66

Nr. 59. 16. April, 10 Uhr MEZ

110	1002	274.2		54
126	1000	74.1		54
491	954	71.9	0.6	55
500	953	71.8		55
948	900	69.0		58
982	896	68.7		58
1000	894	68.5	0.9	58
1473	840	64.3		59
1500	837	64.0		59
1844	800	61.0		59
1963	787	60.0	0.8	59
2000	783	59.7		59
2032	780	59.5	−2.0	59
2130	770	61.5	0.5	57
2841	700	58.0		55
2945	690	57.3	0.6	55
3000	685	56.9		55
3848	610	51.5		55

Vereinzelte Cu in 2000 d. m.

Nr. 60. 16. April, 15 Uhr MEZ

110	998	277.3		48
491	951	74.5	0.8	51
500	950	74.4		51
924	900	71.0		57
982	893	70.4		57
1000	891	70.2	0.9	57
1473	838	65.8		59
1500	835	65.5		59
1827	800	62.5	−1.1	60
1922	790	63.5		59
1963	786	63.3	0.6	59
2000	782	63.0		59
2828	700	58.5		54

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2945	689	257.1		54
3000	684	57.5	0.6	53
3926	603	52.2		50
3958	600	52.0		50
4000	597	51.7		50
4648	545	48.0		50

Nr. 61. 18. April, 11 Uhr MEZ

110	1007	278.8		41
166	1000	78.2		42
491	960	75.5	0.9	47
500	959	75.4		47
982	902	71.2		56
1000	900	71.0		56
1473	846	66.3	1.0	59
1500	843	66.0		59
1896	800	62.0		61
1963	793	61.4	1.1	61
2000	789	61.0		60
2085	780	60.0	1.0	60
2183	770	61.0	0.4	59
2894	700	58.5		55
2945	695	58.3	0.5	55
3000	690	58.1		55
3108	680	57.5		55

Acu in 2000 d. m.

Nr. 62. 20. Arpil, 10 Uhr MEZ

110	1007	277.2		55
166	1000	76.8		55
491	959	74.8	0.6	56
500	958	74.7		56
982	902	71.7		58
1000	900	71.5		58
1473	846	67.9	0.8	61
1500	843	67.7		61
1901	800	64.5		64
1963	793	64.4	0.2	65
2000	789	64.3		65
2390	750	63.5	0.8	67
2908	700	59.5		70
2945	696	59.3	0.5	69
3000	691	59.1		69
3234	670	58.0	0.0	67
3345	660	58.0		63
3926	610	54.7	0.6	62
4000	604	54.3		62
4045	600	54.0	0.7	62
4805	540	49.0		62

Nr. 63. 20. April, 14 Uhr MEZ

110	1005	278.5		49
150	1000	78.2		49
491	958	76.6	0.5	51
500	957	76.5		51
982	900	74.0		54
1000	898	73.8		54
1473	844	69.3	1.0	58
1500	841	69.0		58
1894	800	65.0		60
1963	792	64.5	0.7	61
2000	788	64.2		61
2184	770	63.0	1.0	62
2283	760	64.0	0.6	62
2901	700	60.0		64
2945	696	59.2	0.9	64
2954	695	59.0		65
3000	691	59.0	0.0	64
3171	675	59.0		60
3926	609	55.5	0.5	57
4000	603	55.2		57
4040	600	55.0	0.8	57
4802	540	49.0		57

Nr. 64. 21. April, 15 Uhr MEZ

110	999	277.5		74
491	952	75.0	0.7	83
500	951	74.9		83
934	900	72.0		95
982	895	71.7		94
1000	893	71.6		93
1473	839	68.8		89
1500	836	68.6	0.6	88
1845	800	66.5		85
1963	787	65.7		84
2000	783	65.3		84
2855	700	60.0		80
2945	692	59.5	0.7	79
3000	687	59.1		79
3869	610	53.0		75

Stcu in 1000 d. m.

Nr. 65. 22. April, 10 Uhr MEZ

110	998	277.5		70
491	951	74.5		72
500	950	74.4		72
925	900	71.0		75
982	894	70.6	0.8	76
1000	892	70.5		76
1473	838	66.9		80
1500	835	66.7		80
1831	800	64.0	1.1	85
1926	790	63.0		90

Nr. 66. 22. April, 14 Uhr MEZ

110	993	277.6		60
491	946	74.4	0.9	63
500	945	74.3		63
982	900	71.0		67
1000	898	70.8	0.8	67
1418	840	67.0		73
1473	834	67.3	0.5	73
1500	831	67.5		73
1603	820	68.0	0.5	73
1793	800	67.0		71
1963	782	66.3	0.3	70
2000	778	66.2		70
2235	755	65.5	1.0	68
2336	745	66.5	0.7	68
2810	700	63.0		67
2945	688	60.9	1.6	68
3000	683	60.0		69
3027	680	59.5		69

Nr. 67. 25. April, 11 Uhr MEZ

110	1006	278.8		73
158	1000	78.7		73
491	959	77.9	0.3	74
500	958	77.8		74
982	902	76.6		76
1000	900	76.5		76
1473	847	72.7	0.8	73
1500	844	72.4		73
1922	800	69.0		71
1963	796	68.7	0.6	71
2000	792	68.5		70
2945	700	62.5		65
3000	695	62.0		65
3926	613	54.7	0.8	65
4000	607	54.1		65
4084	600	53.5		65
4392	575	51.0		62

Starker Dunst bis Gipfelhöhe.

Nr. 68. 4. Mai, 15 Uhr MEZ

110	998	284.0		58
491	951	80.5	0.9	63
500	950	80.4		63
941	900	76.5		70
982	895	76.2	0.6	72
1000	893	76.1		73
1030	890	76.0	1.1	75
1211	870	78.0		80
1473	842	76.7	0.5	78
1500	839	76.5		78
1875	800	74.5		75
1963	791	74.2	0.3	72
2000	787	74.0		71
2921	700	71.0		55
2945	698	70.8		55
3000	693	70.4	0.8	56
3926	614	63.4		62
4000	608	62.9		62
4102	600	62.0	0.8	63
4229	590	63.0	0.6	68
4893	540	59.0		71

Lockere Wolkendecke in Auflösung in 1000 d. m. Ast in 5000 d. m.

Nr. 69. 8. Mai, 8 Uhr MEZ

110	1003	283.9		48
133	1000	83.7		49
491	956	80.7	0.8	55
500	955	80.6		55
982	900	77.0		63
1000	898	76.9		63
1473	846	74.2	0.5	66
1500	843	74.1		66
1912	800	72.0		68
1963	795	72.0	0.0	67
2000	791	72.0		66
2011	790	72.0	2.0	65
2060	785	73.0	0.9	62
2520	740	69.0	0.0	57
2945	700	69.0		53
3000	695	68.6		52
3926	616	62.3	0.7	42
4000	610	61.8		41
4122	600	61.0	0.8	40
4906	540	55.0		35

Cist. Nebensonnen.

Nr. 70. 8. Mai, 14 Uhr MEZ

110	1003	286.1		35
133	1000	85.8		36
491	956	82.4	1.0	46
500	955	82.3		46
982	900	77.5		59
1000	898	77.4		59
1473	847	74.6		58
1500	844	74.5	0.6	58
1917	800	72.0		57
1963	796	71.7		57
2000	792	71.4		57
2316	760	69.5	0.0	54
2628	730	69.5	0.3	48
2945	701	70.5		44
2953	700	70.5		44
3000	696	70.0		43
3926	616	63.5	0.7	32
4000	610	63.0		31
4132	600	62.0	0.9	30
4906	540	55.0		30

Stark böig bis 1500 d. m.

Nr. 71. 9. Mai, 9 Uhr MEZ

110	1007	281.0		45
166	1000	80.5		46
491	960	77.8		50
500	959	77.7	0.8	50
982	903	73.7		58
1000	901	73.6		58
1007	900	73.5		58
1473	848	70.8	0.6	59
1500	845	70.6		59
1592	835	70.0		59
1924	800	70.0		53
1963	796	70.0	0.0	53
2000	792	70.0		52
2221	770	70.0		50
2945	701	65.1	0.7	50
2954	700	65.0		50
3000	696	64.7		50
3926	615	58.6	0.6	48
4000	609	58.2		48
4110	600	57.5	0.7	48
4881	540	52.0		45

Nr. 72. 9. Mai, 14 Uhr MEZ

110	1006	285.6		34
159	1000	85.0		35
491	959	81.8		42
500	958	81.7	1.0	42
982	903	77.3		54
1000	901	77.1		54
1008	900	77.0		54
1473	848	72.8	0.9	55
1500	845	72.5		55
1788	815	70.0	1.0	56
1933	800	71.5		52
1963	797	71.3		52
2000	793	71.0	0.5	52
2945	702	66.1		51
2964	700	66.0		51
3000	697	65.7		51
3926	616	58.8	0.7	51
4000	610	58.3		51
4123	600	57.5	0.8	51
4893	540	51.0		50

Stark böig bis 1900 d. m.

Nr. 73. 13. Mai, 8 Uhr MEZ

110	999	286.8		44
491	953	83.3	0.9	52
500	952	83.2		52
958	900	79.0		62
982	897	78.8		62
1000	895	78.7	0.5	62
1473	844	76.5		63
1500	841	76.4		63
1895	800	74.5		65
1963	794	74.1	0.8	65
2000	790	73.8		65
2769	715	67.5	0.3	68
2932	700	68.0		67
2945	699	67.9		67
3000	694	67.4	0.9	67
3926	614	59.4		68
4000	608	58.8		68
4096	600	58.0	0.5	68
4870	540	54.0		63

Starker SW in der Höhe.

Nr. 74. 13. Mai, 14 Uhr MEZ

110	1000	290.7		40
491	955	86.9	1.0	50
500	954	86.8		50

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
982	900	282.0		64
1000	898	81.8		64
1473	846	78.0	0.8	69
1500	843	77.8		69
1916	800	74.5		73
1963	796	74.3		73
2000	792	74.0	0.6	74
2945	701	68.9		90
2955	700	68.0		90
3900	696	67.6		90
3926	616	60.8	0.7	86
4000	610	60.3		86
4123	600	59.5	0.5	85
4902	540	55.5		80

Nr. 75. 15. Mai, 13 Uhr MEZ

110	993	286.5		67
491	947	83.4	0.8	71
500	946	83.3		71
909	900	80.0		75
982	892	79.6		75
1000	890	79.5	0.6	75
1473	839	76.4		75
1500	836	76.2		75
1846	800	74.0		74
1963	789	73.1	0.8	74
2000	785	72.7		74
2881	700	65.5		78
2945	694	65.1		78
3000	689	64.7	0.6	78
3926	609	58.6		72
4000	603	58.1		72
4039	600	58.0	0.7	72
4879	535	52.0		67

Nr. 76. 16. Mai, 15 Uhr MEZ

110	991	287.8		54
491	946	84.7	0.8	60
500	945	84.6		60
898	900	81.5		67
982	891	80.7		68
1000	889	80.5	1.0	68
1473	838	75.7		72
1500	835	75.4		72
1688	815	73.5		75
1835	800	73.8	−0.3	73
1884	795	74.0		72
1963	787	73.7	0.5	71
2000	783	73.4		70
2877	700	69.0		62
2945	694	68.5		62
3000	689	68.1	0.8	62
3926	610	61.0		62
4000	604	60.4		62
4048	600	60.0		62
4906	533	52.3	0.9	65
4960	530	52.0		65

Nr. 77. 20. Mai, 9 Uhr MEZ

110	1002	281.6		53
126	1000	81.3		53
491	955	78.6	0.8	59
500	954	78.5		59
967	900	75.0		67
982	898	74.8	1.1	67
1000	896	74.6		67
1055	890	74.0	0.0	68
1279	865	74.0		70
1473	844	72.9	0.6	71
1500	841	72.7		72
1890	800	70.5		75
1963	793	70.0	0.8	74
2000	789	69.6		74
2389	750	66.5	−1.0	72
2543	735	68.0	0.3	69
2918	700	67.0		62
2945	697	266.8		62
3000	692	66.5	0.5	61
3926	611	61.7		52
4000	605	61.3		51
4086	600	61.0	0.8	50
4866	540	55.0		40

Nr. 78. 20. Mai, 14 Uhr MEZ

110	1002	287.0		42
126	1000	86.8		42
491	956	83.4	0.9	51
500	955	83.3		51
982	900	79.0		64
1000	898	78.8		64
1473	846	74.3	1.0	70
1500	843	74.0		70
1718	820	72.0	−0.5	72
1911	800	73.0		67
1963	795	72.7	0.5	66
2000	791	72.6		65
2945	700	68.0		51
3000	695	67.7		50
3926	616	63.8	0.4	42
4000	610	63.5		41
4124	600	63.0		40
4906	539	56.5	0.8	40
4979	535	56.0		40

Nr. 79. 21. Mai, 9 Uhr MEZ

110	1012	283.4		55
206	1000	82.4		56
491	965	80.0		60
500	964	79.9	0.9	60
982	908	75.8		67
1000	906	75.7		67
1050	900	75.2		67
1139	890	74.5	−1.7	68
1228	880	76.0		66
1473	853	74.4		67
1500	850	74.3		67
1963	802	71.4	0.6	69
1977	800	71.3		69
2000	798	71.2		69
2026	795	71.0	−0.5	69
2225	775	72.0		70
2945	706	67.4	0.6	75
3000	701	67.1		75
3014	700	67.0	0.8	75
3635	645	62.0	−0.7	76
3926	620	64.0		63
4000	614	63.5		62
4181	600	62.5	0.6	61
4906	545	58.3		58
5000	538	57.8		57
5039	535	57.5		57

Nr. 80. 21. Mai, 14 Uhr MEZ

110	1010	287.6		45
192	1000	87.0		46
491	964	84.5		51
500	963	84.4	0.8	51
982	908	80.5		62
1000	906	80.4		62
1050	900	80.0		63
1473	854	75.7		66
1500	851	75.4	1.0	66
1885	810	71.5		70
1963	802	72.3		69
1982	800	72.5	−1.0	69
2000	798	72.6		68
2180	780	74.5		65
2945	707	69.5		64
3000	702	69.1	0.7	64
3022	700	69.0		64
3190	685	68.0	0.6	65
3418	665	68.0	0.0	59
3926	622	264.7		54
4000	616	64.2		53
4203	600	63.0	0.6	52
4906	546	58.7		49
5000	539	58.2		48
5131	530	57.5		48

Nr. 81. 28. Mai, 9 Uhr MEZ

110	1005	290.4		44
150	1000	90.0		46
491	959	87.3	0.8	60
500	958	87.2		61
533	955	87.0	−0.8	63
663	940	88.0		60
982	904	85.6		61
1000	902	85.4		61
1020	900	85.2	0.7	61
1473	851	82.1		63
1500	848	81.8		63
1963	801	78.6		65
1974	800	78.5		65
2000	797	78.2	0.9	65
2538	745	73.5	−1.9	69
2591	740	74.5		65
2945	708	73.3	0.3	58
3000	703	73.1		57
3028	700	73.0		57
3926	623	67.3	0.6	48
4000	617	64.8		47
4218	600	65.5	0.8	46
4875	550	60.0		44

Nr. 82. Værnes, 9. Juni, 8 Uhr MEZ

10	1010	281.4		61
90	1000	80.7		62
491	951	77.2		66
500	950	77.1	0.9	66
928	900	73.0		70
982	894	72.7		69
1000	892	72.5		69
1328	855	69.5		65
1473	838	69.5	0.0	63
1500	835	69.5		62
1557	830	69.5		61
1842	800	68.0		57
1963	788	67.5	0.5	57
2000	784	67.3		57
2862	700	63.0		58
2945	692	62.4		58
3000	687	62.1	0.6	58
3926	607	56.5		58
4000	601	56.1		58
4010	600	56.0	0.8	58
4775	540	50.0		58

Nr. 83. Værnes 9. Juni, 15 Uhr MEZ

10	1010	284.0		48
91	1000	83.2		48
491	952	79.6	1.0	55
500	951	79.5		55
948	900	75.5		62
982	896	75.3		62
1000	894	75.2		62
1473	842	71.8	0.7	58
1500	839	71.7		58
1869	800	69.0		56
1963	791	68.4	0.6	56
2000	787	68.0		56
2889	700	63.0		55
2945	695	62.6		55
3000	690	62.2		54
3926	609	56.1	0.7	50
4000	603	55.8		50
4037	600	55.5		50
4869	535	49.5		47

Nr. 84. Værnes 10. Juni, 8 Uhr MEZ

10	1012	281.6		67
106	1000	80.6		67
491	953	76.9	1.0	71
500	952	76.8		71
982	900	72.5		76
1000	898	72.4		76
1473	844	69.9	0.5	72
1500	841	69.7		72
1892	800	67.5		71
1963	792	67.2	0.4	71
2000	788	67.0		71
2908	700	63.0		65
2945	697	62.7		65
3000	692	62.5	0.6	64
3926	610	56.8		56
4000	604	56.3		55
4056	600	56.0	0.5	55
4824	540	52.0		54

Nr. 85. Værnes 10. Juni, 14½ Uhr MEZ

10	1012	284.4		49
106	1000	83.3		50
491	954	79.6	1.0	55
500	953	79.5		55
954	900	75.0		61
982	897	74.7		61
1000	895	74.5	0.8	61
1473	843	70.8		64
1500	840	70.6		64
1680	820	69.0	−0.3	65
1870	800	69.5		62
1963	791	69.1	0.5	60
2000	787	68.9		60
2893	700	64.5		52
2945	695	64.2		51
3000	690	63.7		50
3926	610	58.6	0.6	38
4000	604	58.2		37
4048	600	58.0		37
4821	540	53.0		20

Nr. 86. Værnes, 12. Juni, 7½ Uhr MEZ

10	1007	280.7		76
67	1000	80.2		76
491	947	76.6	0.9	78
500	946	76.5		78
904	900	73.0		80
982	891	72.6		80
1000	889	72.5	0.6	80
1473	836	69.6		80
1500	833	69.4		80
1818	800	67.5		79
1963	785	66.8	0.4	77
2000	781	66.6		77
2835	700	63.0	0.9	68
2945	690	62.0		66

Nr. 87. Værnes, 12. Juni, 14½ Uhr MEZ

10	1009	283.9		58
83	1000	83.0		58
491	950	79.2	1.0	61
500	949	79.1		61
928	900	75.0		65
982	894	74.6		66
1000	892	74.5	0.7	66
1473	839	71.4		71
1500	836	71.2		71
1849	800	69.0		76

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1963	788	268.2		75
2000	784	67.9	0.6	75
2869	700	62.5		70
2945	693	62.1		70
3000	688	61.8		70
3926	607	57.4	0.5	64
4000	601	57.1		64
4018	600	57.0		64
4789	540	53.0		62

Nr. 88. Værnes, 15. Juni, 8 Uhr MEZ

10	1007	284.2		55
67	1000	83.7		56
491	948	80.6	0.7	60
500	947	80.5		60
740	920	79.0		63
916	900	80.0	−0.6	57
982	893	80.3		57
1000	891	80.4		57
1473	839	77.3		57
1500	836	77.2	0.5	57
1856	800	75.5		56
1963	790	75.0		56
2000	786	74.8		56
2902	700	70.0		55
2945	696	69.7		54
3000	691	69.5		54
3926	612	63.8	0.6	32
4000	606	63.3		31
4083	600	63.0		30
4873	540	58.0		20

Nr. 89. Værnes, 15. Juni, 14 ½ Uhr MEZ

10	1001	293.5		33
18	1000	93.4		33
491	945	90.0	0.7	42
500	944	89.9		42
898	900	87.0		50
982	891	86.3		51
1000	889	86.2	0.9	51
1473	839	81.6		59
1500	836	81.4		59
1855	800	78.0		64
1963	789	77.2	0.7	62
2000	785	76.9		62
2907	700	70.5		50
2945	696	70.2		49
3000	691	69.9	0.6	49
3926	613	64.5		45
4000	607	64.0		45
4088	600	63.5		45
4906	538	56.9	0.8	43
5000	531	56.1		42
5014	530	56.0		42

Nr. 90. Værnes, 16. Juni, 8 Uhr MEZ

10	1003	288.0		53
34	1000	87.9		53
491	946	86.2	0.3	56
500	945	86.2		56
902	900	85.0		58
982	891	84.4		58
1000	889	84.3	0.6	58
1473	839	81.4		59
1500	836	81.2		59
1855	800	79.0		60
1963	790	77.9	1.0	60
2000	786	77.5		61
2905	700	69.0		65
2945	696	68.6	0.9	66
3000	691	68.1		66
3242	670	66.0	−0.9	68
3357	660	67.0		60

3926	612	263.2		47
4000	606	62.5		46
4082	600	62.0	0.7	45
4906	536	56.5		36
5000	530	56.0		35

Nr. 91. Værnes, 16. Juni, 14 ½ Uhr MEZ

10	1004	289.2		61
42	1000	89.0		61
491	947	85.9		67
500	946	85.8		67
908	900	83.0	0.7	72
982	892	82.5		73
1000	890	82.4		73
1465	840	79.0		80
1473	839	79.0		80
1500	836	79.0	0.0	79
1657	820	79.0		75
1853	800	77.4		75
1963	789	76.6	0.8	75
2000	785	76.2		75
2901	700	69.0		75
2945	696	68.5	1.1	75
3000	691	68.0		75
3181	675	66.0	−1.2	75
3353	660	68.0		65
3926	612	63.3	0.8	54
4000	606	62.8		53
4078	600	62.0	0.7	53
4794	545	57.0		48

Nr. 92. Værnes, 17. Juni, 14 Uhr MEZ

10	1005	289.2		62
51	1000	89.3	−0.2	63
135	990	89.5		69
491	948	86.6	0.8	70
500	947	86.5		70
918	900	83.0		73
982	893	82.5		73
1000	891	82.4	0.7	73
1473	840	78.9		76
1500	837	78.6		76
1862	800	76.0		78
1963	790	75.4	0.6	78
2000	786	75.1		78
2908	700	69.5		81
2945	696	69.2	0.7	80
3000	691	68.8		80
3898	615	63.0		66

Nr. 93. Værnes, 18. Juni, 11 Uhr MEZ

10	991	290.9		54
491	936	87.4	0.7	64
500	935	87.3		64
806	900	85.0		72
982	881	83.7		72
1000	879	83.5		72
1473	829	79.3		73
1500	826	79.0	0.8	73
1756	800	77.0		74
1963	780	75.4		75
2000	776	75.1		75
2802	700	69.0		82
2945	687	68.1		81
3000	682	67.7	0.7	80
3926	604	61.3		69
3975	600	61.0		68
4000	598	60.8		68
4906	528	51.9	1.0	66
5000	521	51.1		66
5027	520	51.0		66

Nr. 94. Værnes, 24. Juni, 8 Uhr MEZ

10	1016	282.6		74
138	1000	81.3		75
491	958	78.4	0.9	80
500	957	78.4		80
982	900	74.0		86
1000	898	73.7		86
1473	846	70.5	0.7	88
1500	843	70.3		88
1895	800	67.5		90
1963	793	67.1	0.6	90
2000	790	67.0		90
2697	720	63.0	0.0	90
2910	700	63.0		90
2945	697	62.8	0.5	78
3000	692	62.6		76
3019	690	62.5		75

Nr. 95. Værnes, 24. Juni, 14 ½ Uhr MEZ

10	1019	285.5		65
163	1000	84.0		65
491	961	80.4		68
500	960	80.3	1.1	68
982	903	75.3		72
1000	901	75.1		73
1010	900	75.0		73
1473	848	71.1	0.8	74
1500	845	70.9		75
1736	820	69.0		76
1926	800	68.2		73
1963	797	68.1	0.4	72
2000	793	68.0		72
2270	765	67.0	0.6	70
2945	700	63.0		70
3000	695	62.5	0.9	70
3163	680	61.0		70
3926	614	58.5	0.3	64
4000	608	58.3		63
4096	600	58.0	0.7	63
4869	540	52.5		60

Nr. 96. Værnes, 25. Juni, 8 Uhr MEZ

10	1023	282.1		67
193	1000	80.5		68
491	963	78.2		71
500	962	78.1	0.8	71
982	906	74.4		78
1000	904	74.3		78
1032	900	74.0		78
1299	870	74.5	−0.2	70
1473	851	73.6		69
1500	848	73.4	0.5	69
1963	800	71.0		66
2000	796	70.8		66
2945	704	66.7	0.4	60
2987	700	66.5		60
3000	699	66.4	0.6	60
3551	650	63.0	0.0	65
3668	640	63.0		69
3788	630	65.0	−1.7	70
3926	619	64.2		71
4000	613	63.8	0.5	71
4810	550	59.5		73

Nr. 97. Værnes, 25. Juni, 14 ½ Uhr MEZ

10	1021	286.7		60
181	1000	85.5		60
491	962	83.5		60
500	961	83.4	0.7	60
982	906	80.3		60
1000	904	80.2		60
1035	900	80.0		60

1473	852	277.1		56
1500	849	76.9	0.6	56
1963	801	74.1		50
1972	800	74.0		50
2000	797	73.6	1.0	50
2684	730	67.0	−0.9	61
2843	715	68.5	0.9	63
2897	710	68.0		65
2945	705	68.3	−0.5	66
3000	700	68.6		68
3287	675	70.0	0.2	75
3699	640	69.0		80

Ast von 2700 d. m. ab.

Nr. 98. Værnes, 2. Juli, 14 ½ Uhr MEZ

10	1003	292.1		41
34	1000	91.8		42
491	946	88.0	0.8	53
500	945	87.9		53
906	900	84.5		63
982	892	84.0		64
1000	890	83.8	0.9	64
1473	839	79.5		69
1500	836	79.2		70
1854	800	76.0		73
1963	789	75.3	0.7	74
2000	785	75.0		74
2899	700	69.0		83
2945	696	68.5	0.9	83
3000	691	68.0		84
3066	685	67.5		84

Nr. 99. Værnes, 3. Juli, 8 Uhr MEZ

10	999	290.5		54
491	943	86.3	0.9	61
500	942	86.2		61
870	900	83.0		68
982	888	82.4		69
1000	886	82.3	0.6	69
1473	835	79.3		72
1500	832	79.1		72
1817	800	77.0		75
1963	786	76.0	0.7	75
2000	782	75.7		75
2865	700	70.0		75
2945	693	69.6		75
3000	688	69.3	0.6	75
3926	609	63.6		78
4000	603	63.2		78
4044	600	63.0		78
4906	534	56.8	0.7	75
4968	530	56.5		75

Acu zwischen 3400 und 4600 d. m.

Nr. 100. Værnes, 4. Juli, 8 Uhr MEZ

10	1003	292.0		55
34	1000	91.8		55
491	947	88.6		60
500	946	88.5		60
908	900	85.5	0.7	65
982	892	85.1		65
1000	890	85.0		65
1473	840	81.5		66
1500	837	81.5	0.0	66
1713	815	81.5		65
1863	800	81.0		65
1963	789	80.6	0.4	65
2000	786	80.5		65
2383	750	79.0		65

Nr. 101. Værnes, 7. Juli, 14½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1012	301.9		29
113	1000	01.0		30
491	958	297.8		34
500	957	97.7		34
982	903	93.2		40
1000	901	93.0	0.9	40
1013	900	92.9		40
1473	852	88.9		47
1500	849	88.6		47
1963	803	84.3		55
1990	800	84.0		55
2000	799	83.9		56
2945	710	74.4	1.0	67
3000	705	74.0		68
3059	700	73.5		68

Nr. 102. Værnes, 13. Juli, 16 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1004	295.4		46
43	1000	95.2		46
491	948	92.6	0.6	53
500	947	92.5		53
928	900	90.0		62
982	894	89.5		62
1000	892	89.4		62
1473	843	85.7		65
1500	840	85.5	0.8	65
1897	800	82.5		67
1963	793	81.8		67
2000	790	81.7		67
2945	702	74.2		70
2963	700	74.0		70
3000	697	73.7	0.9	69
3422	660	70.0	0.6	65
3600	645	69.0	0.0	73
3782	630	69.0		70
3926	619	68.0	0.5	66
4000	613	67.6		64
4157	600	67.0		62
4906	544	60.5	0.9	62
4951	540	60.0		62

Nr. 103. Værnes, 14. Juli, 17 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1006	289.3		61
60	1000	89.0		62
491	949	85.8	0.7	71
500	948	85.7		71
924	900	82.5		80
982	893	82.5	0.0	76
1000	891	82.5		75
1015	890	82.5		75
1473	840	81.2	0.3	78
1500	837	81.0		78
1875	800	80.0		80
1963	791	79.4	0.7	80
2000	787	79.0		80
2935	700	73.0		82
2945	699	72.9	0.8	82
3000	694	72.5		82
3512	650	68.5		80
3926	616	66.1	0.6	70
4000	610	65.6		68
4125	600	65.0		65
4906	541	58.6	0.8	56
4986	535	58.0		

Nr. 104. Værnes, 15. Juli, 12½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1004	289.3		71
43	1000	89.3	−0.2	70
426	955	90.0		70
491	947	89.5	0.7	70
500	946	89.4		70
916	900	86.5		68
982	893	86.0		69
1000	891	85.8		69
1473	840	82.1		75
1500	837	81.8	0.8	75
1873	800	79.0		80
1963	791	78.4		81
2000	787	78.0		81
2600	730	73.5		90

Nr. 105. Værnes, 22. Juli, 12½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1006	285.2		74
60	1000	84.8		74
491	947	81.3	0.8	80
500	946	81.2		80
912	900	78.0		85
982	892	77.7		85
1000	890	77.6	0.5	85
1473	839	75.2		89
1500	836	75.0		89
1895	795	73.0		92
1963	789	73.2	−0.3	91
2000	785	73.4		91
2044	780	73.5	0.6	90
2669	720	69.5	−1.4	90
2777	710	71.0		80
2945	695	69.6	0.8	77
3000	690	69.3		75
3224	670	67.5		68
3926	611	63.0	0.7	70
4000	605	62.5		70
4064	600	62.0	0.8	70
4847	540	55.5		72

Nr. 106. Værnes, 24. Juli, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1010	289.1		76
93	1000	88.6		76
491	953	86.1	0.6	75
500	952	86.0		75
957	900	83.0		75
982	897	82.8		76
1000	895	82.6		76
1473	844	79.2		80
1500	841	79.0	0.7	80
1904	800	76.0		85
1963	794	75.5		85
2000	790	75.3		85
2945	700	68.5		85
3000	695	68.3		84
3926	616	63.8		73
4000	610	63.5	0.5	72
4124	600	63.0		70
4906	541	59.1		60
4914	540	59.0		60

Nr. 107. Værnes, 25. Juli, 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1008	294.8		54
74	1000	94.5		55
491	952	92.5	0.5	62
500	951	92.4		62
961	900	90.0		70
982	898	289.7		70
1000	896	89.5	1.2	70
1337	860	85.5		72
1473	846	85.8		71
1500	843	85.9	−0.3	70
1531	840	86.0		70
1929	800	83.0		70
1963	796	82.6		70
2000	793	82.3	0.8	70
2945	705	74.9		68
3000	700	74.5		68
3879	625	68.0	0.7	68

Böig bis 1300 d. m. Starker Dunst bis 3000 d. m.

Nr. 108. Værnes, 29. Juli, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1003	291.7		49
34	1000	91.3		49
491	946	87.7	0.8	58
500	945	87.6		58
906	900	84.5		67
982	892	85.3	−1.1	67
1000	890	85.5		67
1473	839	81.3		69
1500	836	81.1		69
1860	800	78.0	0.9	70
1963	790	77.1		71
2000	786	76.7		71
2910	700	69.0		75
2945	697	68.4	1.8	76
2966	695	68.0		77
3000	692	68.3	−0.6	75
3135	680	69.0		73
3926	613	64.0	0.6	68
4000	607	63.5		67
4091	600	63.0		67
4906	538	57.3	0.7	63
5000	531	56.6		63
5017	530	56.5		63

Nr. 109. Værnes, 3. August, 8 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
10	1024	287.3		73
206	1000	87.0		72
491	965	86.5	0.2	71
500	964	86.5		71
759	935	86.0		70
982	910	84.9	0.5	71
1000	908	84.8		71
1071	900	84.5		72
1473	856	82.2		70
1500	853	82.0	0.6	70
1963	806	79.4		69
2000	802	79.2		69
2024	800	79.0	0.0	69
2278	775	79.0		65
2945	713	75.3	0.6	57
3000	708	74.9		56
3090	700	74.5	0.9	55
3610	650	70.0		56

Nr. 110. 10. August, 15 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	990	285.8		
491	944	82.4		
500	943	82.3		
883	900	79.0		68
982	889	78.0	0.9	69
1000	887	77.8		69
1473	835	73.7		72
1500	832	73.4		72
1813	800	71.0		76
1963	785	270.0		76
2000	781	69.7		76
2838	700	64.0		75
2945	690	63.3	0.7	76
3000	685	62.9		76
3926	605	56.4		80
3988	600	56.0		80
4000	599	55.9	1.1	80
4173	585	54.0		86

Nr. 111. 11. August, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	998	284.7		62
491	951	81.4	0.9	65
500	950	81.3		65
944	900	77.5		70
982	896	77.2		70
1000	894	77.0	0.6	70
1473	842	74.2		71
1500	839	73.9		71
1872	800	71.5		73
1963	791	70.8		73
2000	787	70.5		73
2899	700	64.0		74
2945	696	63.7	0.7	74
3000	691	63.3		74
3926	610	56.9		75
4000	604	56.4		75
4049	600	56.0		75
4906	532	48.2	0.9	75
4950	530	48.0		75

Nr. 112. 11. August, 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	997	287.9		55
491	951	84.7	0.8	58
500	950	84.6		58
945	900	81.0		61
982	896	80.6	1.1	62
1000	894	80.4		62
1309	860	77.0		68
1473	843	75.8	0.8	68
1500	840	75.6		68
1880	800	72.5		68
1963	792	71.9		68
2000	788	71.6		68
2911	700	65.0		70
2945	697	64.7	0.7	70
3000	692	64.3		70
3926	611	57.5		74
4000	605	56.9		75
4066	600	56.5		75
4906	534	49.1	0.8	73
5000	527	48.3		73
5256	510	46.5		72

Nr. 113. 12. August, 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	284.0		71
491	953	81.0	0.8	74
500	952	80.9		74
611	940	80.0	−0.6	75
697	930	80.5	0.6	74
961	900	79.0		75
982	898	78.8		75
1000	896	78.6	0.8	75
1473	844	75.3		77
1500	841	75.0		77
1893	800	72.0		80
1963	793	71.3	0.9	80
2000	789	71.0		80
2393	750	67.5	−0.5	80
2945	698	63.7		78
3000	693	63.2	0.9	78
3139	680	62.0		78

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
Nr. 114. 12. August, 15 Uhr MEZ				
110	1000	287.1		60
491	954	83.7	0.9	64
500	953	83.6		64
966	900	79.5		70
982	898	79.3		70
1000	896	79.2	0.8	70
1473	845	75.5		72
1500	842	75.3		72
1809	800	72.0		76
1963	794	71.6		77
2000	790	71.3		77
2928	700	65.0		80
2945	698	64.8	0.7	80
3000	693	64.4		79
3926	612	58.1		69
4000	606	57.6		68
4083	600	57.0		67
4906	535	49.2	0.9	65
5000	528	48.4		65
5050	525	48.0		65
Regenböen.				
Nr. 115. 18. August, 13 Uhr MEZ				
110	988	290.4		62
491	944	87.7		65
500	943	87.6		65
881	900	85.0		70
982	889	84.3	0.7	70
1000	887	84.2		71
1473	836	80.6		72
1500	833	80.4		72
1834	800	78.0		75
1963	787	77.0	0.8	75
2000	783	76.7		75
2884	700	70.0		75
2945	695	69.5	0.7	75
3000	690	69.0		75
3692	630	64.0		77
3926	611	62.7	0.5	68
4000	605	62.3		66
4060	600	62.0	1.0	65
4443	570	58.0		72
4906	536	54.6	0.7	66
4978	530	54.0		62
Cunb von 700 d. m an.				
Nr. 116. 19. August, 9 Uhr MEZ				
110	990	284.8	0.5	96
276	970	84.0	0.3	90
445	950	84.5		77
491	944	84.3	0.3	77
500	943	84.2		77
886	900	83.0		75
982	889	82.7	0.4	80
1000	887	82.6		82
1162	870	82.0		90
1473	837	80.1	0.6	86
1500	834	79.9		84
1836	800	78.0		80
1963	788	77.0	0.9	80
2000	784	76.6		80
2886	700	69.0		80
2945	694	68.6		79
3000	689	68.3	0.6	79
3926	610	63.1		71
4000	604	62.7		70
4063	600	62.5	0.9	70
4447	570	59.0		75
Nr. 117. 19. August, 13 Uhr MEZ				
110	990	291.0		58
491	946	87.9	0.8	65
500	945	87.8		66
898	900	84.5		75
982	891	84.0		75
1000	889	83.9	0.7	75
1473	838	80.7		74
1500	835	80.4		74
1851	800	78.0		74
1963	789	77.2	0.8	74
2000	785	76.9		75
2901	700	70.0		80
2945	696	69.7		80
3000	691	69.4	0.6	80
3926	613	64.0		76
4000	607	63.5		75
4082	600	63.0		75
4906	538	55.9	0.9	75
5000	531	55.1		75
5004	530	55.0		75
Cunb von 1000 d. m an.				
Nr. 118. 22. August, 15½ Uhr MEZ				
110	985	290.2		64
491	941	87.3	0.8	67
500	940	87.2		67
856	900	84.5		70
982	886	83.7		70
1000	884	83.6	0.7	70
1473	834	80.4		70
1500	831	80.3		70
1809	800	78.0		70
1963	785	76.9	0.8	71
2000	781	76.6		71
2859	700	70.0		74
2945	692	69.5		72
3000	687	69.1	0.6	71
3926	609	63.7		57
4000	603	63.2		56
4040	600	63.0		55
4906	534	56.4	0.7	56
5000	527	55.7		56
5390	500	53.0	1.4	58
5463	495	52.0		58
Cunb von 700 d. m an.				
Nr. 119. 25. August, 8½ Uhr MEZ				
110	995	285.2		58
491	949	82.0	0.9	62
500	948	81.9		62
922	900	78.0		67
982	893	77.6		67
1000	891	77.4	0.8	67
1473	839	73.6		68
1500	836	73.3		68
1850	800	70.5		69
1963	789	69.9	0.6	70
2000	785	69.6		70
2875	700	64.5		75
2945	694	64.3		75
3000	689	64.0	0.4	75
3926	609	60.3		72
4000	603	60.1		72
4073	600	60.0		72
4906	533	54.1	0.7	71
5000	526	53.4		71
5375	500	51.0		70
Nr. 120. 25. August, 13 Uhr MEZ				
110	996	286.0		48
491	950	83.2	0.7	53
500	949	83.1		53
933	900	80.0		60
982	894	279.5		60
1000	892	79.3		60
1473	841	75.2	0.9	64
1500	838	75.0		64
1866	800	71.5		68
1963	790	70.7	1.0	69
2000	786	70.3		69
2468	740	65.5	0.6	72
2730	715	67.0	0.0	70
2892	700	67.0		70
2945	695	66.7	0.6	70
3000	690	66.3		70
3226	670	65.0		70
Stcu in 1700—2500 d. m.				
Nr. 121. 26. August, 8½ Uhr MEZ				
110	1007	283.4		65
167	1000	83.0		65
491	960	80.7		65
500	959	80.6	0.7	65
982	904	77.2		65
1000	902	77.1		65
1015	900	77.0		65
1473	850	74.4	0.6	67
1500	847	74.2		67
1943	800	71.5		70
1963	798	71.5	0.0	69
2000	794	71.5		66
2042	790	71.5	0.5	64
2141	780	72.0		60
2945	703	66.8	0.7	46
2979	700	66.5		45
3000	698	66.4		45
3926	618	62.1	0.5	41
4000	612	61.8		41
4147	600	61.0		40
4906	542	55.3	0.8	45
5000	535	54.5		46
5133	525	53.5		48
Nr. 122. 26. August, 13½ Uhr MEZ				
110	1008	287.3		50
175	1000	86.8		51
491	962	84.5		56
500	961	84.4	0.8	56
982	906	80.5		64
1000	904	80.4		64
1034	900	80.0		65
1473	853	77.6		63
1500	850	77.4		63
1963	801	74.6		62
1972	800	74.5	0.6	62
2000	797	74.3		62
2945	706	68.4		57
3000	701	68.1		57
3013	700	68.0	1.4	57
3235	680	65.0	0.9	57
3348	670	66.0		50
3926	621	63.2	0.5	52
4000	615	62.9		52
4185	600	62.0		53
4906	543	54.7	1.0	59
5000	536	53.8		60
5102	530	53.0		60
Nr. 123. 27. August, 9 Uhr MEZ				
110	1015	285.4	1.1	65
232	1000	84.0		65
491	969	82.7		65
500	968	82.6	0.6	65
982	911	79.6		66
1000	909	79.5		66
1085	900	79.0		66
1473	858	277.1		67
1500	855	77.0		67
1963	806	74.4	0.5	69
2000	802	74.1		69
2021	800	74.0	0.7	69
2630	740	70.0	0.5	70
2843	720	71.0		72
2945	710	70.5	0.5	72
3000	705	70.3		73
3062	700	70.0		73
3926	626	66.6	0.4	71
4000	620	66.4		71
4248	600	65.5		70
4906	550	60.8	0.7	67
5000	543	60.2		66
5044	540	60.0		66
Nr. 124. 27. August, 14 Uhr MEZ				
110	1015	289.7		44
234	1000	88.6		46
491	969	86.4		50
500	968	86.3	0.9	50
982	913	82.2		60
1000	911	82.0		60
1094	900	81.0		61
1473	857	78.1		63
1500	854	77.9	0.7	63
1963	807	74.4		66
2000	803	74.2		66
2033	800	74.0	0.2	66
2437	760	75.0		66
2945	712	73.0	0.4	66
3000	707	72.7		66
3083	700	72.5		66
3926	628	67.1		67
4000	622	66.8		67
4272	600	65.0	0.6	68
4906	552	61.0		67
5000	545	60.4		67
5068	540	60.0		67
Cu in 2000 d. m.				
Nr. 125. 28. August, 8½ Uhr MEZ				
110	1017	284.9	0.7	70
247	1000	84.0	0.6	67
412	980	85.0		65
491	971	84.7		65
500	970	84.6	0.4	65
982	913	82.6		67
1000	911	82.5		67
1105	900	82.0		67
1473	859	80.2	0.5	64
1500	856	80.0		64
1902	815	78.0		60
1963	810	78.1		58
2000	805	78.2	0.2	57
2051	800	78.3		53
2152	790	78.5	0.2	50
2461	760	78.0		40
2945	715	75.4	0.5	51
3000	710	75.1		52
3113	700	74.5	0.8	55
3574	660	71.0		65
3926	630	69.1	0.5	60
4000	624	68.7		59
4310	600	67.0		55
4906	555	62.2	0.8	52
5000	548	61.4		51
5109	540	60.5		50
Nr. 126. 28. August, 14½ Uhr MEZ				
110	1015	292.1	0.1	46
235	1000	92.0		58
491	969	89.7	0.9	59
500	968	89.6		59

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
982	914	285.2		60
1000	912	85.0	0.9	60
1106	900	84.0		60
1473	860	82.5		54
1500	857	82.4		54
1963	810	80.4	0.4	46
2000	806	80.3		46
2059	800	80.0		45
2523	755	78.0		30
2945	716	75.9	0.5	43
3000	711	75.6		44
3123	700	75.0		48
3926	631	69.3		49
4000	625	68.8		49
4322	600	66.5	0.7	50
4906	556	62.5		36
5000	549	61.9		33
5121	540	61.0		30

Nr. 127. 29. August, 9 Uhr MEZ

110	1012	285.4	0.4	76
207	1000	85.0	0.8	74
457	970	87.0		68
491	965	86.9		68
500	964	86.8		68
982	910	85.3	0.3	64
1000	908	85.2		64
1072	900	85.0		64
1473	857	82.7		64
1500	854	82.5	0.6	64
1963	806	79.4		65
2000	802	79.2		65
2025	800	79.0	1.0	65
2330	770	76.0	0.0	64
2538	750	76.0		48
2945	712	74.1	0.5	33
3000	707	73.7		32
3083	700	73.5		30
3926	628	68.2	0.6	22
4000	622	67.7		21
4278	600	66.0		20
4906	553	61.7	0.7	20
5000	546	61.0		20
5076	540	60.5		20

Nr. 128. 29. August, 13½ Uhr MEZ

110	1011	292.9	1.0	46
202	1000	92.0		58
491	966	89.6		60
500	965	89.5	0.9	60
982	910	85.3		66
1000	908	85.2		66
1073	900	84.5		67
1473	857	82.4		58
1500	854	82.2		58
1963	807	79.4		46
2000	803	79.2	0.6	45
2026	800	79.0		45
2945	712	73.7		22
3000	707	73.4		22
3084	700	73.0		20
3926	628	67.3	0.7	20
4000	622	66.9		20
4274	600	65.0		20
4906	552	61.0	0.6	49
5000	545	60.4		53
5069	540	60.0		57

Nr. 129. 31. August, 8½ Uhr MEZ

110	1003	283.3		76
134	1000	83.1	0.5	71
174	995	83.0		66
256	985	84.5	−1.8	68

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
491	957	284.4		65
500	956	84.4	0.1	65
982	901	84.0		59
992	900	84.0		59
1000	899	84.0	0.0	59
1269	870	84.0		40
1473	848	83.1		
1500	845	83.0	0.4	
1949	800	81.0		
1963	799	80.9		
2000	795	80.7		
2945	706	75.0	0.6	
3000	701	74.6		
3015	700	74.5		
3926	623	66.8	0.8	
4000	617	66.2		
4208	600	64.5		
4906	547	58.5	0.9	
5000	540	57.7		
5136	530	56.5		

Nr. 130. 31. August, 13½ Uhr MEZ

110	999	292.1		41
491	953	89.1	0.8	46
500	952	89.0		46
975	900	85.0		50
982	899	85.0	0.0	50
1000	897	85.0		49
1443	850	85.0		30
1473	847	84.8		
1500	844	84.6		
1936	800	81.0		
1963	797	80.8		
2000	794	80.6		
2945	705	73.5	0.8	
3000	700	73.0		
3926	621	66.0		
4000	615	65.4		
4188	600	64.0		
4906	545	58.4		
4978	540	58.0		

Nr. 131. 1. Sept., 8 Uhr MEZ

110	995	285.2		73
491	949	82.6	0.7	71
500	948	82.5		71
924	900	79.5		70
982	894	79.1		71
1000	892	79.0	0.6	71
1473	841	76.0		72
1500	838	75.8		72
1861	800	73.5		75
1963	790	73.1	0.4	74
2000	786	72.9		74
2901	700	69.0		65
2945	696	68.7		65
3000	691	68.4	0.6	64
3926	612	62.9		61
4000	606	62.4		61
4076	600	62.0		60
4906	537	56.3	0.7	68
4929	535	56.0		69

Nr. 132. 1. Sept., 14 Uhr MEZ

110	994	285.7		55
491	948	83.0		
500	947	82.9		
917	900	80.0		
982	893	79.6	0.7	
1000	891	79.4		
1473	840	76.0		
1500	837	75.7		
1853	800	73.0		
1963	789	72.2	0.8	
2000	785	71.8		
2885	700	65.0		

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2945	695	264.7		
3000	690	64.5	0.5	
3105	680	64.0	−0.3	
3449	650	65.0		
3926	610	62.7	0.5	
4000	604	62.2		
4054	600	62.0		65
4906	535	56.4	0.7	67
4976	530	56.0		67

Nr. 133. 2. Sept., 8 Uhr MEZ

110	996	282.4		71
491	949	79.8	0.7	68
500	948	79.7		68
923	900	77.0		65
982	893	76.5		65
1000	891	76.4	0.8	65
1473	839	72.8		66
1500	836	72.6		66
1849	800	70.0		66
1963	789	69.4	0.5	63
2000	785	69.2		63
2874	700	64.5		46
2945	694	64.0		45
3000	689	63.7	0.7	44
3926	608	57.1		32
4000	602	56.6		31
4027	600	56.5	0.5	30
4797	540	52.5		45

Nr. 134. 2. Sept., 13 Uhr MEZ

110	996	285.8		46
491	950	82.2	1.0	53
500	949	82.1		53
930	900	78.0		65
982	894	77.6		64
1000	892	77.5	0.8	64
1473	840	73.9		61
1500	837	73.6		61
1859	800	71.0		59
1963	790	70.4	0.6	57
2000	786	70.2		56
2886	700	65.0		40
2945	695	64.5	0.9	40
3000	690	64.0		40
3914	610	56.0		40
3926	609	56.1	−0.8	40
4000	603	56.7		44
4036	600	57.0	0.5	45
4222	585	56.0		55

Cu in 2000, Ast in 4000 d. m.

Nr. 135. 4. Sept., 8 Uhr MEZ

110	994	282.7		71
491	947	78.8	1.0	70
500	946	78.7		70
904	900	75.0		70
982	891	74.7		70
1000	889	74.6	0.4	70
1473	837	72.8		70
1500	834	72.7		70
1828	800	71.5		70
1963	787	70.5	0.7	69
2000	783	70.2		69
2431	740	67.0	−1.3	68
2588	725	69.0	0.4	61
2858	700	68.0		54
2945	692	67.6		54
3000	687	67.2	0.6	54
3926	608	61.7		55
4000	602	61.1		55
4029	600	61.0	0.8	55
4879	535	54.5		57

Nr. 136. 4. Sept., 14 Uhr MEZ

110	994	284.7		54
491	948	81.6	0.8	60
500	947	81.5		60
912	900	78.0		67
982	892	77.6		68
1000	890	77.5	0.6	68
1473	839	74.6		70
1500	836	74.4		70
1843	800	72.0		71
1963	788	71.1	0.8	70
2000	784	70.8		70
2446	740	67.0	−0.1	68
2872	700	67.5		53
2945	693	67.1		53
3000	688	66.8	0.6	53
3926	609	61.7		57
4000	603	61.2		57
4042	600	61.0		57
4906	534	55.2		59
5000	527	54.5	0.7	59
5385	500	52.0		60
5458	495	51.5		62

Cu in 1500—2000 d. m.

Nr. 137. 5. Sept., 10 Uhr MEZ

110	994	281.6		74
491	949	79.4	0.6	72
500	948	79.3		72
906	900	77.0		70
982	892	76.3	0.9	71
1000	890	76.1		71
1450	840	72.0		75
1473	837	72.0	0.1	75
1500	834	71.9		74
1831	800	71.5		70
1963	787	71.6	−0.1	67
2000	783	76.7		66
2283	755	72.0	0.3	60
2872	700	70.0		73
2945	693	69.4	0.7	74
3000	688	69.0		74
3153	675	68.0		75

Ast in 3000 d. m.

Nr. 138. 7. Sept., 8 Uhr MEZ

110	992	283.5		55
491	945	79.5	1.0	60
500	944	79.4		60
891	900	75.5		63
982	890	74.9		63
1000	888	74.8		63
1473	835	71.5	0.7	62
1500	832	71.3		62
1812	800	69.0		62
1963	785	68.0		62
2000	781	67.7		62
2832	700	62.0		64
2945	690	61.6		63
3000	685	61.2	0.5	63
3926	604	56.2		53
3978	600	56.0		53
4000	598	55.8		53
4906	529	50.5	0.6	47
5000	522	50.0		46
5087	515	49.5		45

Nr. 139. 7. Sept., 13 Uhr MEZ

110	992	285.2		40
491	946	82.0	0.9	48
500	945	81.9		48
898	900	78.5		58

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
982	891	277.8		59
1000	889	77.6	1.0	59
1473	**837**	73.0		63
1500	**834**	72.7		63
1824	**800**	69.5		68
1963	**786**	68.3	0.8	68
2000	**782**	68.0		68
2841	**700**	61.0		68
2945	**691**	60.5		67
3000	**686**	60.2	0.5	67
3926	**605**	55.3		64
3983	**600**	55.0		64
4000	**599**	54.9	1.2	64
4106	**590**	53.5		65

Cu in 2000—3000 d. m.

Nr. 140. 8. Sept., 9 Uhr MEZ

110	995	282.9		67
491	948	78.3	1.2	66
500	947	78.2		66
910	**900**	73.5		65
982	**892**	73.0		65
1000	**890**	72.8	0.8	65
1473	**836**	69.3		66
1500	**833**	69.0		66
1823	**800**	66.5		66
1963	**785**	65.4	0.7	66
2000	**781**	65.1		66
2831	**700**	59.5		67
2945	**690**	58.8		67
3000	**685**	58.4	0.8	67
3926	**603**	51.3		67
3961	**600**	51.0		67
4000	**597**	50.7		67
4906	**524**	43.8	0.7	65
5000	**517**	43.1		65
5044	**515**	43.0		65

Cu in 2000 d. m.

Nr. 141. 8. Sept., 13 Uhr MEZ

110	994	284.8		48
491	949	80.9	1.0	53
500	948	80.8		53
911	**900**	76.5		61
982	**892**	75.8		61
1000	**890**	75.7	0.9	61
1473	**837**	71.3		64
1500	**834**	71.1		64
1832	**800**	68.0		67
1963	**786**	66.9		66
2000	**782**	66.6		66
2844	**700**	60.0	0.8	63
2945	**691**	59.4		63
3000	**686**	58.9		63
3926	**604**	51.9		63
3977	**600**	51.5		63
4000	**598**	51.3		63
4906	**525**	44.4	0.7	64
5000	**518**	43.7		64
5132	**510**	43.0		65

Cu in 1500—2000 d. m.

Nr. 142. 9. Sept., 8½ Uhr MEZ

110	990	279.1		73
491	944	76.6		71
500	943	76.5		71
867	**900**	74.0		70
982	**887**	73.1	0.7	70
1000	**885**	73.0		70
1473	**832**	69.7		70
1500	**829**	69.5		70
1783	**800**	67.5		69

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient C°/100d. m	Relative Feuchte %
1963	781	265.7		69
2000	777	65.3	0.9	69
2791	**700**	58.5		70
2945	**685**	57.1	0.8	70
3000	**680**	56.6		70
3915	**600**	49.0		68
3926	**599**	48.9		68
4000	**593**	48.3		68
4906	**522**	41.6	0.7	68
5000	**515**	41.0		68
5194	**500**	39.5		68

Cu in 1000—1500 d. m. Acu in 4000 d. m.

Nr. 143. 9. Sept., 14 Uhr MEZ

110	990	282.9		48
491	943	79.6	0.8	54
500	942	79.5		54
875	**900**	76.5		60
982	**888**	75.5		61
1000	**886**	75.3		61
1473	**834**	71.1		65
1500	**831**	70.8		65
1796	**800**	68.0	0.9	68
1963	**783**	66.4		68
2000	**779**	66.0		68
2806	**700**	59.0		69
2945	**687**	57.8		68
3000	**682**	57.3		68
3926	**600**	49.0		66
4000	**594**	48.4		66
4906	**523**	42.2	0.7	65
5000	**516**	41.4		65
5210	**500**	40.0		65
5279	**495**	39.5		65

Cunb von 1500 d. m. an. Amboss in 6000 d. m.

Nr. 144. 10. Sept., 9 Uhr MEZ

110	993	282.0		67
491	947	78.5	0.9	66
500	946	78.4		66
897	**900**	75.0		65
982	**891**	74.4		66
1000	**889**	74.3	0.8	66
1473	**836**	70.3		70
1500	**833**	70.1		70
1815	**800**	67.5		73
1963	**785**	66.4		73
2000	**781**	66.1		73
2827	**700**	60.0	0.7	75
2945	**690**	59.3		74
3000	**685**	59.0		74
3264	**660**	57.0		73

Cu in 1500 d. m. Über dieser Höhe starker Dunst.

Nr. 145. 11. Sept., 8½ Uhr MEZ

110	1001	278.6		83
118	**1000**	78.5	1.2	81
199	**990**	77.5	0.9	65
362	**970**	79.0		63
491	**954**	78.1		63
500	**953**	78.0		63
958	**900**	75.0		62
982	**897**	74.8	0.7	62
1000	**895**	74.7		62
1473	**843**	71.4		65
1500	**840**	71.2		65
1878	**800**	68.5		68
1963	**791**	67.9	0.8	67
2000	**787**	67.4		67
2891	**700**	60.0		65

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 dm.	Relative Feuchte %
2945	695	259.7		65
3000	**690**	59.4	0.5	65
3926	**608**	54.5		61
4000	**602**	54.1		60
4028	**600**	54.0		60
4906	**531**	47.1	0.8	60
5000	**524**	46.4		60
5055	**520**	46.0		60

Nr. 146. 11. Sept., 13½ Uhr MEZ

110	1000	284.7		46
491	953	81.2	0.9	52
500	952	81.1		52
960	**900**	77.0		60
982	**898**	76.8		60
1000	**896**	76.6	0.8	60
1473	**843**	72.8		59
1500	**840**	72.6		59
1884	**800**	69.5		58
1963	**792**	69.0	0.6	58
2000	**788**	68.8		58
2906	**700**	63.5		58
2945	**697**	63.2		58
3000	**692**	62.8	0.8	59
3926	**610**	55.4		61
4000	**604**	54.8		62
4052	**600**	54.5		62
4906	**533**	47.0	0.9	63
5000	**526**	46.2		63
5079	**520**	45.5		63

Nr. 147. 12. Sept., 11 Uhr MEZ

110	996	282.7		71
491	950	79.7		71
500	949	79.6		71
923	**900**	76.5		70
982	**893**	76.0	0.8	70
1000	**891**	75.9		70
1473	**839**	72.3		70
1500	**836**	72.1		70
1846	**800**	69.5		70
1963	**788**	68.4	1.0	71
2000	**784**	67.9		72
2240	**760**	65.5	0.6	74
2863	**700**	62.0		65
2945	**693**	61.3		65
3000	**688**	60.9		65
3926	**606**	53.5	0.8	67
4000	**600**	53.0		67
4906	**528**	45.7		64
5000	**521**	45.0		63
5094	**515**	44.5		63

Cunb 500—2500 d. m.

Nr. 148. 14. Sept., 9 Uhr MEZ

110	1008	277.7		78
173	**1000**	77.3	0.5	72
253	**990**	77.0	0.8	64
374	**975**	78.0		63
491	**961**	77.4		63
500	**960**	77.3	0.6	63
982	**903**	74.2		65
1000	**901**	74.1		65
1008	**900**	74.0		65
1473	**848**	71.0	0.7	63
1500	**845**	70.8		63
1924	**800**	68.0		61
1963	**796**	67.8	0.6	61
2000	**792**	67.6		60
2834	**710**	63.0		50

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2945	700	263.0		48
3000	**695**	63.0	0.0	48
3105	**685**	63.0		47
3926	**613**	58.3	0.6	52
4000	**607**	57.9		52
4091	**600**	57.5		53
4906	**536**	52.0	0.7	44
5000	**529**	51.3		43
5066	**525**	51.0		43

Nr. 149. 14. Sept., 14 Uhr MEZ

110	1006	284.0		45
159	**1000**	83.7		46
491	**959**	80.5	1.0	50
500	**958**	80.4		50
982	**902**	75.6		58
1000	**900**	75.5		58
1473	**848**	72.3	0.7	56
1500	**845**	72.1		56
1926	**800**	69.0		55
1363	**797**	68.9	0.5	55
2000	**793**	68.7		54
2945	**700**	64.0		40
3000	**695**	63.9		
3926	**615**	61.5	0.3	
4000	**609**	61.3		
4111	**600**	61.0		
4906	**540**	56.5	0.6	
5000	**533**	56.0		
5171	**520**	55.0		

Nr. 150. 15. Sept., 9 Uhr MEZ

110	1003	283.1		76
134	**1000**	83.0	0.6	75
298	**980**	82.0		69
491	**957**	83.0	0.6	68
500	**956**	83.1		68
637	**940**	84.0		68
982	**901**	83.1	0.3	69
991	**900**	83.0		69
1000	**899**	83.0	0.2	69
1473	**848**	82.1		70
1500	**845**	82.0	0.5	70
1944	**800**	80.0		70
1963	**798**	79.8	0.9	70
2000	**794**	79.5		71
2406	**755**	76.0	1.3	77
2565	**740**	78.0		69
2945	**705**	75.4	0.7	66
3000	**700**	75.0	0.9	65
3585	**650**	70.0		71
3926	**622**	68.1	0.5	73
3950	**620**	68.0		73

Nr. 151. 15. Sept., 13½ Uhr MEZ

110	1003	287.2		71
134	**1000**	87.0	0.4	71
385	**970**	86.0		69
491	**957**	86.3	0.4	67
500	**956**	86.4		67
776	**925**	87.5		65
982	**902**	87.5	0.0	64
1000	**900**	87.5		64
1094	**890**	87.5		64
1473	**850**	85.3		66
1500	**847**	85.2		66
1963	**800**	82.5	0.6	69
2000	**796**	82.3		69
2945	**711**	76.8		71
3000	**706**	76.4		71
3062	**700**	76.0		72

Starker NW-Wind in der Höhe.

Nr. 152. 16. Sept., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	286.2		73
160	1000	86.3		71
491	960	86.9	−0.2	60
500	959	86.9		60
581	950	87.0		58
982	905	84.7	0.6	58
1000	903	84.6		58
1208	880	83.5		58
1302	870	86.5	−3.2	50
1473	853	86.0		48
1500	850	85.9	0.3	47
1963	803	84.6		40
1989	800	84.5		40
2000	799	84.4	0.8	40
2300	770	82.0		30

Nr. 153. 16. Sept., 15½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1003	292.0		42
134	1000	91.8		42
491	957	88.8		47
500	956	88.7	0.8	48
982	902	84.7		57
1000	900	84.5		57
1473	850	81.0		60
1500	847	81.3	−1.0	58
1760	820	84.0	0.5	45
1963	800	83.0		40
2000	796	82.7		40
2945	708	77.0	0.6	40
3000	703	76.7		40
3032	700	76.5		40
3926	625	70.2	0.7	40
4000	619	69.7		40
4110	610	69.0		40

Nr. 154. 17. Sept., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1000	283.8	1.6	81
192	990	82.5	−0.6	66
358	970	83.5		65
491	954	83.0	0.3	65
500	953	83.0		65
966	900	81.5		64
982	898	81.4		64
1000	896	81.3		64
1473	845	78.8		67
1500	842	78.6	0.5	67
1909	800	76.5		68
1963	795	76.3		68
2000	791	76.1		68
2945	701	71.1		65
2959	700	71.0		65
3000	696	70.7	0.8	65
3926	617	63.2		60
3951	615	63.0		60
4000	611	63.1	−0.3	59
4138	600	63.5		58
4906	542	57.2	0.8	56
5000	535	56.6		56
5203	520	55.0		55

Nr. 155. 17. Sept., 14½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	291.7		46
491	954	87.9	1.0	53
500	953	87.8		53
972	900	83.0		63
982	899	82.9		63
1000	897	82.8	0.8	63
1473	846	78.7		67
1500	843	78.5		67
1915	800	75.0		70

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
1963	795	274.7		70
2000	791	74.5		70
2945	701	68.6		72
2958	700	68.5	0.6	72
3000	696	68.2		71
3926	616	62.6		66
4000	610	62.2		66
4131	600	61.5		65
4906	540	54.7	0.9	65
5000	533	53.8		65
5398	505	50.5		65

Nr. 156. 18. Sept., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1006	281.2		90
159	1000	81.1	0.2	85
240	990	81.0	−0.6	75
405	970	82.0		72
491	959	81.7		71
500	958	81.7	0.2	71
982	903	80.6		68
1000	901	80.5		68
1009	900	80.5		68
1473	849	78.4	0.5	67
1500	846	78.2		67
1950	800	76.0		65
1963	799	76.0		65
2000	795	75.8	0.3	64
2945	705	72.7		55
3000	700	72.5	1.0	55
3343	670	69.0	−0.2	57
3577	650	69.5		66

Ast in 3000 d. m.

Nr. 157. 18. Sept., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	288.3		58
151	1000	88.0		58
491	959	85.2		61
500	958	85.1	0.8	61
982	903	81.3		65
1000	901	81.1		65
1013	900	81.0	0.6	65
1425	855	78.5		65
1473	849	78.7	−0.4	65
1500	846	78.8		65
1711	825	76.5	0.6	65
1957	800	78.0		65
1963	799	77.9	0.7	65
2000	795	77.6		65
2261	770	76.0	−0.3	67
2576	740	77.0		72
2945	706	75.7	0.3	74
3000	701	75.5		74
3016	700	75.5		74
3926	623	69.8		75
4000	617	69.3		75
4220	600	68.0	0.6	75
4906	548	63.9		67
5000	541	63.4		65
5165	530	62.5		63

Nr. 158. 21. Sept., 9 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1012	279.4		55
205	1000	78.4		56
491	965	76.2		59
500	964	76.1	0.9	59
982	907	72.0		64
1000	905	71.9		64
1038	900	71.5		65
1473	851	68.1	0.8	65
1500	848	67.8		65
1944	800	64.0		65
1963	798	63.9	0.7	65
2000	794	63.6		65
2683	725	59.0	−0.8	63
2945	700	61.0		61

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
3000	695	260.4		61
3926	612	53.5		57
4000	606	52.9	0.7	56
4081	600	52.5		56
4906	535	46.5		55
4969	530	46.0		55

Nr. 159. 22. Sept., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1010	282.2		51
190	1000	81.5		52
491	963	78.7		57
500	962	78.6	0.9	57
982	909	74.7		62
1000	907	74.5		62
1031	900	74.0		63
1473	851	69.5	1.0	67
1500	848	69.2		67
1569	840	68.5		68
1944	800	66.8		69
1963	798	66.7	0.4	70
2000	794	66.6		70
2137	780	66.0		70
2437	750	68.0	−0.7	72
2945	702	67.5	0.1	80
2968	700	67.5		80
3000	697	67.2	0.8	80
3768	630	61.6		81

Cu in 1200 d. m. Acu in 3800 d. m.

Nr. 160. 23. Sept., 14 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1011	287.9		58
197	1000	87.1		59
491	965	84.4		63
500	964	84.3	0.9	63
982	908	79.8		72
1000	906	79.6		72
1057	900	79.0		74
1473	855	76.3	0.7	76
1500	852	76.0		76
1700	830	74.5		77
1963	803	76.3	−0.7	72
1991	800	76.5		72
2000	799	76.4		72
2945	709	72.0	0.5	65
3000	704	71.7		64
3041	700	71.5		64
3153	690	71.0		64

Nr. 161. 29. Sept., 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	1005	284.7		55
150	1000	84.4		56
491	958	82.0	0.8	60
500	957	81.9		60
982	902	78.2		66
1000	900	78.0		66
1473	848	76.0		63
1500	845	75.8		63
1935	800	74.0	0.4	60
1963	797	73.9		60
2000	793	73.7		60
2945	703	70.1		55
2978	700	70.0		55
3000	698	69.9		55
3926	619	65.1		39
4000	613	64.7	0.5	38
4159	600	64.0		35
4906	544	60.4		35
5000	537	60.0		35
5092	530	59.5		35

Nr. 162. 6. Okt., 10 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	999	279.1		83
491	952	79.1	0.9	72
500	951	79.1		72
946	900	79.0		60

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
982	896	278.8		60
1000	894	78.7		60
1473	843	76.2	0.5	59
1500	840	76.0		59
1590	830	75.5	−0.2	58
1882	800	76.0		53
1963	792	75.6	0.6	51
2000	788	75.4		50
2928	700	70.0		30
2945	699	69.9		30
3000	694	69.7	0.4	29
3926	615	65.8		22
4000	609	65.4		21
4112	600	65.0		20
4906	540	58.7	0.8	42
5000	533	57.8		45
5044	530	57.5		47

Nr. 163. 8. Okt., 13 Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	980	285.6		51
491	935	82.6	0.8	58
500	934	82.5		58
802	900	80.0		63
982	879	78.3		64
1000	877	78.0	0.9	64
1473	827	73.7		68
1500	824	73.4		68
1542	820	73.0	−0.3	68
1735	800	72.5		65
1963	778	71.2	1.0	65
2000	774	70.8		65
2762	700	63.0		66
2945	683	61.9		66
3000	678	61.4		66
3908	600	55.0		67
3926	598	54.8	0.7	67
4000	593	54.2		67
4906	523	48.2		66
5000	516	47.5		66
5220	500	46.0		65

Nr. 164. 9. Okt., 15½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	994	284.2		70
491	948	81.6	0.7	71
500	947	81.5		71
649	930	80.5		71
914	900	80.5		72
982	892	80.5	0.0	71
1000	890	80.5		71
1095	880	80.5		70
1473	839	78.7	0.5	69
1500	836	78.6		69
1858	800	77.0		69
1963	790	76.5	0.6	69
2000	786	76.2		69
2908	700	71.0		68
2945	697	70.0	1.1	68
3000	692	70.2		69
3478	650	65.0		70

Ast in 3500 d. m.

Nr. 165. 10. Okt., 9½ Uhr MEZ

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
110	993	282.2		84
491	947	80.8	0.3	77
500	946	80.8		77
904	900	79.5		69
982	891	79.1		69
1000	889	79.0	0.5	69
1473	838	76.8		66
1500	835	76.7		66
1842	800	75.0		65
1963	788	74.2	0.7	62
2000	784	73.9		62
2884	700	68.0		50

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2945	694	267.4		50
3000	689	67.0	0.9	50
3926	609	58.0		49
4000	603	57.4		49
4041	600	57.0		49
4906	534	51.1	0.7	46
5000	527	50.5		46
5367	500	48.0		45

Nr. 166. 12. Okt., 9 Uhr MEZ

110	1005	279.0		74
149	1000	79.2	−0.5	73
436	965	80.5		64
491	959	80.3		64
500	958	80.3	0.4	64
982	902	78.1		63
1000	900	78.0		63
1473	847	73.8	0.9	64
1500	844	73.5		64
1778	815	71.0		65
1823	800	71.0		60
1963	796	71.0	0.0	59
2000	792	71.0		58
2374	755	71.0		50
2945	701	67.1	0.7	40
3038	700	67.0		40
3400	696	66.8		40
3926	616	62.4	0.5	36
4000	610	62.1		35
4128	600	61.5		35
4906	541	56.7	0.6	35
5000	534	56.2		35
5187	520	55.0		35

Nr. 167. 13. Okt., 14½ Uhr MEZ

110	996	285.0		51
491	957	82.8		55
500	956	82.7	0.7	55
782	931	79.1		62
982	910	79.0		62
1000	909	78.9		62
1473	848	76.1	0.6	61
1500	845	75.9		61
1731	820	74.5	0.0	60
1785	816	74.5		56
1963	796	74.1		55
2000	792	73.8	0.9	54
2445	701	65.6		40
2900	700	65.5		40
3000	696	65.1		39
3926	615	57.8	0.8	31
4000	609	57.3		30
4219	600	56.5		30
4906	538	51.4	0.6	22
5000	531	50.8		21
5225	513	49.5		20

Nr. 168. 14. Okt., 9 Uhr MEZ

110	998	280.8		42
491	951	77.8	0.8	47
500	950	77.7		47
911	900	74.5		55
982	891	74.1		55
1000	890	73.9	0.9	55
1473	838	69.7		56
1500	836	69.5		56
1548	800	66.5		57
1684	788	66.7		53
1800	780	66.9	−0.3	51
1900	770	67.0		50
2000	760	64.0	0.2	50
2140	750	65.5	−0.7	45
2445	720	63.0	0.6	40

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2945	693	262.2		40
3000	688	61.7	1.0	40
3926	606	52.6		36
4000	600	52.0	0.8	35
4064	595	51.5		34

Stark böig bis 1800 d. m.

Nr. 169. 15. Okt., 9½ Uhr MEZ

110	1011	278.8		78
199	1000	78.4	0.5	73
399	975	77.5		65
491	964	77.8	−0.5	65
500	963	77.9		65
606	950	78.5		65
982	906	77.6	0.2	66
1000	904	77.6		66
1038	900	77.5	0.4	66
1399	860	76.0		67
1473	852	77.6	−2.1	65
1500	849	78.2		64
1587	840	80.0		63
1963	802	78.1	0.5	64
1977	800	78.0		64
2000	798	77.9		64
2945	708	74.3	0.4	56
3000	703	74.1		55
3035	700	74.0		55
3926	624	68.0	0.7	59
4000	618	67.5		59
4230	600	66.0		60
4906	549	62.2	0.6	61
5000	542	61.6		61
5457	510	59.0		62

Nr. 170. 16. Okt., 9 Uhr MEZ

110	1016	272.9		98
234	1000	75.5	−2.5	90
437	975	81.0		67
491	968	81.0		64
500	967	81.0	0.0	64
982	911	81.0		59
1000	909	81.0		59
1082	900	81.0		58
1473	858	82.3	−0.3	49
1500	855	82.4		49
1545	850	82.5		48
1963	808	81.3	0.3	33
2000	804	81.2		31
2035	800	81.0		30
2945	714	75.8	0.6	22
3000	709	75.4		21
3101	700	75.0		20
3926	629	69.4	0.7	20
4000	623	69.0		20
4300	600	67.0		20
4906	554	63.2	0.6	20
5000	547	62.6		20
5100	540	62.0		20

Nr. 171. 17. Okt., 9½ Uhr MEZ

110	1009	279.5		92
183	1000	79.8	−0.4	88
491	961	80.9		67
500	960	81.0		67
982	905	79.2	0.4	65
1000	903	79.1		65
1029	900	79.0	−1.3	65
1256	875	82.0		62
1473	851	80.7		60
1500	848	80.6	0.6	60
1963	801	78.1		57
1976	800	78.0		57

Geopotential dyn. m	Luftdruck mb	Lufttemperatur °C+273	Temperaturgradient °C/100 d.m	Relative Feuchte %
2000	797	277.9		57
2945	708	73.0	0.5	51
3000	703	72.6		50
3032	700	72.5		50
3926	623	65.2		53
4000	617	64.6		53
4218	600	63.0	0.8	55
4906	547	57.2		62
5000	540	56.6		63
5140	530	55.5		67

Nr. 172. 23. Okt., 13 Uhr MEZ

110	984	273.5		90
491	937	72.2	0.4	74
500	936	72.1		74
806	900	71.0		62
982	880	69.9		61
1000	878	69.7	0.7	61
1473	826	66.7		60
1500	823	66.5		60
1712	800	65.0		60
1963	774	63.1	0.8	61
2000	770	62.8		61
2712	700	57.0		64
2945	678	55.7	0.6	62
3000	673	55.3		62
3836	600	50.5		57
3926	593	49.9		57
4000	587	49.3	0.7	57
4906	515	42.5		57
4986	510	42.0		57

Nr. 173. 24. Okt., 10½ Uhr MEZ

110	986	272.6		84
491	938	70.2		75
500	937	70.1		75
817	900	68.0		68
982	880	66.8		69
1000	878	66.7		69
1473	826	63.5		70
1500	823	63.3	0.7	70
1713	800	62.0		70
1963	774	60.2		69
2000	770	60.0		69
2706	700	55.5		67
2945	678	54.0		66
3000	673	53.6		66
3821	600	48.0		61
3926	591	47.5		61
4000	585	47.1	0.5	61
4906	514	42.6		60
5000	507	42.0		60
5103	500	41.5		60

Nr. 174. 26. Okt., 10 Uhr MEZ

110	1010	262.4		86
185	1000	63.3		
491	962	66.4	−1.1	
500	961	66.5		
576	950	67.5		
982	901	66.5	0.2	
991	900	66.5		
1000	899	66.4		
1473	845	63.4	0.7	
1500	842	63.2		
1882	800	60.5		
1963	791	59.9	0.8	
2000	787	59.5		
2867	700	53.0		
2945	692	52.5		
3000	687	52.1	0.6	
3926	603	46.2		
3971	600	46.0		
4000	597	45.9	0.3	
4843	530	43.0		

Nr. 175. 16. Nov., 10 Uhr MEZ

110	1022	275.8		81
281	1000	74.2		81
491	973	72.6	0.8	80
500	972	72.5		80
684	950	71.0		80
982	915	72.3	−0.5	78
1000	913	72.4		78
1106	900	73.0	0.0	77
1372	870	73.0		73
1473	858	72.3		71
1500	855	72.0	0.8	71
1963	806	68.5		69
2000	802	68.2		69
2023	800	68.0		68
2945	708	61.7	0.7	69
3000	703	61.2		69
3036	700	61.0	0.5	69
3588	650	58.0		62

Nr. 176. 1. Dez., 11 Uhr MEZ

110	1016	268.4		89
232	1000	68.4		85
491	967	68.5		80
500	966	68.5	0.0	80
982	908	68.5		70
1000	906	68.5		70
1046	900	68.5		69
1473	851	66.1	0.6	70
1484	850	6.60		70
1500	848	66.2	−0.7	70
1759	820	68.0	0.5	70
1949	800	67.0		70
1963	799	67.0		70
2000	795	66.8	0.4	70
2945	702	62.6		68
2965	700	62.5		68
3000	697	62.0	1.2	68
3516	650	56.0	−0.6	67
3688	635	57.0		64
3926	614	56.4	0.2	63
4000	608	56.2		63
4106	600	56.0	0.8	63
4871	540	50.0		60

Nr. 177. 7. Dez., 11 Uhr MEZ

110	988	273.0	0.7	58
335	960	72.0		67
491	941	72.0	0.0	67
500	940	72.0		67
583	930	72.0		67
838	900	70.0		68
982	884	69.0		68
1000	882	68.9		68
1473	829	65.0	0.8	68
1500	826	64.8		68
1741	800	63.0		68
1963	777	61.2		69
2000	773	60.9		69
2734	700	55.0		70
2945	680	53.6	0.7	70
3000	675	53.3		70
3845	600	47.5		73
3926	593	46.8	0.8	73
3965	590	46.5		73

Nr. 178. 10. Dez., 11 Uhr MEZ

110	1007	258.6		81
163	1000	60.4	−3.4	
354	975	67.0		
491	957	66.6	0.3	
500	956	66.5		
965	900	65.0		

Geopotential	Luftdruck	Lufttemperatur	Temperaturgradient	Relative Feuchte
dyn. m	mb	°C + 273	°C/100 d.m	%
982	897	264.8		
1000	895	64.7		
1473	841	61.0		
1500	838	61.4	0.7	
1851	800	59.0		
1963	788	58.3		
2000	784	58.0		
2576	725	54.0	−0.4	
2833	700	55.0		
2945	689	54.7	0.3	
3000	684	54.5		
3153	670	54.0		
3926	602	49.2	0.6	
3952	600	49.0		
4000	596	48.8	0.3	
4834	530	46.0		

Nr. 179. 12. Dez., 10 Uhr MEZ

110	1000	266.7		90
348	970	76.0	−3.9	
491	952	78.6		
500	951	78.8	−1.8	
513	950	79.0		
945	900	78.0	0.2	
982	896	77.7		
1000	894	77.6		
1473	842	74.0	0.8	
1500	839	73.7		
1875	800	71.0		
1963	791	70.4		
2000	787	70.1	0.7	
2688	720	65.5		
2903	700	65.5	0.0	

Geopotential	Luftdruck	Lufttemperatur	Temperaturgradient	Relative Feuchte
dyn. m	mb	°C + 273	°C/100 d.m	%
2945	696	265.6		
3000	691	65.7	−0.3	
3237	670	66.5		
3926	612	61.5	0.7	
4000	606	60.9		
4072	600	60.5		
4906	535	52.0	1.0	
4984	530	51.5		

Nr. 180. 14. Dez., 14 Uhr MEZ

110	988	272.9		89
380	955	72.9	0.0	79
491	942	74.8		76
500	941	75.0	−1.7	76
675	920	78.0		75
850	900	77.5	0.3	75
982	885	76.8		75
1000	883	76.7		75
1473	832	74.2	0.5	76
1500	829	74.0		76
1780	800	72.5		77
1963	782	71.4	0.6	77
2000	778	71.2		77
2813	700	66.5		77
2945	688	65.5	0.8	77
3000	683	65.0		77
3375	650	62.0	0.0	77
3610	630	62.0		72
3926	604	59.4		70
3975	600	59.0		70
4000	598	58.8	0.8	70
4906	528	51.9		68
5000	521	51.1		68
5304	500	49.0		67

Nr. 181. 17. Dez., 11 Uhr MEZ

110	1019	269.7		60
255	1000	71.7	−1.2	64
491	969	70.3		65
500	968	70.2	0.6	65
982	910	67.5		68
1000	908	67.4		68
1070	900	67.0		68
1473	853	63.7		69
1500	850	63.5	0.8	69
1963	800	60.0		70
2000	796	59.6		70
2389	755	56.5	0.1	70
2945	700	56.0		65
3000	695	55.7		65
3926	611	49.9	0.6	65
4000	605	49.3		65
4064	600	49.0	0.8	65
4681	550	44.0		65

Nr. 182. 18. Dez., 10 Uhr MEZ

110	1021	261.8		80
268	1000	67.5	−3.6	
491	971	68.9		
500	970	69.0	−0.6	
982	912	67.7		
1000	910	67.7	0.3	
1079	900	67.5		
1426	860	64.5	0.9	
1473	856	64.6		
1500	853	64.7	−0.5	
1963	802	67.4		
1978	800	67.5		

Geopotential	Luftdruck	Lufttemperatur	Temperaturgradient	Relative Feuchte
dyn. m	mb	°C + 273	°C/100 d.m	%
2000	798	267.5	0.0	
2373	760	67.5		
2945	705	63.3	0.7	
3000	700	63.0		
3926	617	58.2	0.5	
4000	611	57.8		
4148	600	57.0		
4906	539	50.0	0.9	
5000	532	49.2		
5049	530	49.0		

Nr. 183. 21. Dez., 14 Uhr MEZ

110	1026	260.3	−1.1	87
303	1000	62.5	−6.1	73
458	980	72.0		79
491	976	72.1		79
500	975	72.1		79
982	917	72.4		88
1000	915	72.4	−0.1	88
1124	900	72.5		87
1473	861	72.8		87
1500	858	72.8		87
1757	830	73.0		87
1963	809	71.9	0.5	89
2000	805	71.7		90
2045	800	71.5		88
2945	712	68.0	0.4	91
3000	707	67.8		88
3078	700	67.5		85
3926	625	61.2	0.7	57
4000	619	60.8		54
4242	600	59.0		50
4906	547	53.4	0.8	50
5000	540	52.7		50
5150	530	51.5		50