JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1941

QC
989
.N8
N6
1941

HERAUSGEGEBEN

VON

DEM NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUT

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
Dept. of Commerce

PREIS KR. 4.00

DRUCK BEI GRØNDAHL & SØN · OSLO 1943

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INHALT

Druckfehler und Verbesserungen . . . . . S. V
Vorwort . . . . . S. VII
Verzeichnis der Stationen . . . . . S. XII
Zeichen- und Symbolerklärungen . . . . . S. XIV
Stationskarte . . . . . S. XV
Registrierungen in Ås von Luftdruck, Lufttemperatur, Relativer Feuchte, Wind und Niederschlag 1941 S. 1
Tägliche Beobachtungen (Extenso-Tabellen) 1941 in Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø . . . . S. 16
Monats- und Jahresübersichten 1941 für 135 Stationen . . . . . S. 40
Tägliche Beobachtungen (Extenso-Tabellen) 1940 in Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Torgilsbu S. 94
Monats- und Jahresübersichten 1940 für Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Torgilsbu . . . . . S. 114
Abweichungen der Monatsmittel vom Mittelwert 1901—1930 für Luftdruck und Lufttemperatur an ausgewählten Stationen 1941 . . . . . S. 115
See-Temperatur für 12 Küstenstationen 1941 . . . . . S. 115

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:	Steht	Lies
1902. S. 121. Andenes. Sept. Windvertheilung N	13	14
» » Jahr. » N	64	65
1921. S. 139. Runde. Okt. Niederschlag. Summe	299.8	310.6
» » Jahr » »	1884.1	1894.9
1922. S. 139. Runde. April » »	74.0	74.7
» » Mai » »	149.5	151.6
» » Sept. » »	135.6	136.6
» » Jahr » »	1270.0	1273.8
1940. S. XIII. Råde. Beob. von max. Windst. Die Station beobachtet nicht F_x.		
S. 124. Bergen (Fredriksberg). Abweichungen des Luftdrucks vom Mittelwert 1901—1930. $\triangle$ P	$\varphi = 60°23'$ $\lambda = 5°21'$	$\varphi = 60°24'$ $\lambda = 5°19'$
123. Isfjord Radio (1939). Feb. Zahl der Tage n: $F \geqq 6$	9	21
» » » » » » n: $F \geqq 8$	4	8
» » » » » » n: $F \geqq 9$	3	4
» » » » » » n: $F \geqq 9$	21	22

In den Extenso-Tabellen für Oslo (Blindern), Bergen, Trondheim und Tromsø sind vom 11. Aug.—31. Dez. 1940 im Witterungsverlauf (W) die Zeitangaben ausser den drei festen Beobachtungsterminen fehlerhaft in «norwegischer Sommerzeit» ($\triangle G = +2^h$) angegeben. Man muss sie deshalb mit einer Stunde reduzieren um M. E. Z. zu bekommen.

Folgende Werte der geographischen Breite (φ), der geographischen Länge (λ), der Stationshöhe (H, H_s) und der Seehöhe des Barometers (H_b) sind in den Jahrbüchern überall zu verbessern oder zu berichtigen:

In den Jahrbüchern für:	Steht	Lies
1922—1934. Strand	$\lambda = 10°49'$	$\lambda = 10°48'$
1934—1940. Alvdal	$\lambda = 10°49'$	$\lambda = 10°48'$

VORWORT

Übersicht über den Inhalt.

Das Jahrbuch für 1941 enthält zweistündliche Werte (Registrierungen) für Luftdruck, Lufttemperatur, Relative Feuchte, Wind und Niederschlag in Ås. Ferner enthält es die täglichen Beobachtungen (Extenso-Tabellen) für Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø, und die klimatologischen Daten (Monats- und Jahresübersichten) von 135 Stationen.

In Spezialtabellen sind die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für einige Stationen und die Monatsmittel der See-Temperatur für einige Küstenstationen angegeben.

Von den arktischen Stationen enthält das Jahrbuch die Beobachtungen für das Jahr 1940, und zwar werden die täglichen Beobachtungen (Extenso-Tabellen) und die klimatologischen Daten (Monats- und Jahresübersichten) für Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Torgilsbu angegeben.

Beobachtungen und Instrumente.

Von den 139 Stationen führen 68 Messungen des Luftdrucks aus. Die Messungen werden nur für 36 Stationen bearbeitet. Sämtliche Barometer sind Quecksilberbarometer (Gefässbarometer mit reduzierter Skala). Von den Barometern haben 64 Millibarteilung, während 4 mit Millimeterteilung versehen sind. Diese letzteren sollen allmählich eingezogen werden. 60 Stationen haben Barograph.

Sämtliche Stationen messen die Lufttemperatur und dabei auch die Minimumstemperatur. Nur 34 der Stationen führen Messungen der Maximumstemperatur aus. Die Temperaturmessungen werden an 130 Stationen in speziellen Hütten, an 9 Stationen in kleinen Gehäusen am Fenster ausgeführt.

Die meisten Stationsthermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und $^1/_5$° C Teilung. Die Minimumsthermometer sind gewöhnlicher Konstruktion mit Holzplatte und Milchglasskala mit $^1/_1$° C Teilung. Die Extremthermometer sind Six-Thermometer mit $^1/_1$° C Teilung. Die Temperaturextreme werden um 19 Uhr für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben. 28 Stationen sind mit Thermograph versehen.

Messungen der Feuchte werden von 69 Stationen ausgeführt. Die Messinstrumente sind Haarhygrometer oder Psykrometer, und für die betreffende Station gibt das Stationenverzeichnis an, welches Instrument gebraucht und ob das Psykrometer aspiriert ist oder nicht. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedtschen Torsionshygrometer[1]). An Stationen mit Psychrometerbeobachtungen ist die Relative Feuchte nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet worden. Auch für Kältegrade wird die Relative Feuchte im Verhältnis zur Sättigung über Wasser berechnet[2]). An 13 Stationen befindet sich ein Hygrograph, an 8 ein Thermo-Hygrograph.

Sämtliche Stationen führen Windbeobachtungen aus. 81 Stationen haben Windfahne, während die Übrigen die Richtung schätzen. Die Windstärke wird immer nach der Beaufortskala angegeben[3]). 25 Stationen haben Anemograph; an den Übrigen wird die Stärke geschätzt.

Niederschlagsmessungen werden an allen Stationen vorgenommen. Während des Sommers werden gewöhnliche Regenmesser mit kreisförmiger Auffangfläche benutzt; in Jahreszeiten aber, in denen der Niederschlag zum teil als Schnee fällt, werden Schneemesser mit quadratischer Auffangfläche verwendet. Die Grösse der Auffangfläche ist 225 qcm für sämtliche Niederschlagsmessser. Von den 139 Stationen sind 36 mit einem Nipherschen Windschutz versehen. Die Niederschlagshöhe wird stets durch Volumenmessung des aufgefangenen Wassers (Schmelzwasser wenn es sich um Schnee handelt) bestimmt. An 8 Stationen befindet sich ein Pluviograph. Die Niederschlagshöhe wird um 8 Uhr in Millimetern gemessen, und ist für denselben Tag eingetragen, an dem sie gemessen ist (viele Stationen messen auch die Niederschlagshöhe um 19 Uhr; diese Höhe wird der am folgenden Morgen gemessenen hinzugefügt). Um 8 Uhr wird auch die Schneetiefe in Zentimetern gemessen und die Schneedecke in der Skala 0—4 geschätzt.

[1]) Nils Russeltvedt: Ein neues Haarhygrometer. Met. Zeitschrift 1908, S. 396, 576.
[2]) B. J. Birkeland: Neue Feuchtigkeitstafeln für das Psychrometer unter dem Gefrierpunkt, Christiania 1907, Vorwort.
[3]) G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale. Professional Notes, No. 44, London 1926.

Erläuterungen betreffend der Stationen.

In diesem Jahrbuch findet man dieselben Stationen wie im vorhergehenden ausser Fagerlidal i Målselv und Myggbukta. Neue Stationen sind: Dikemark, Jomfruland, Grimstad, Vangsnes, Førde i Sunnfjord, Leka, Skålvær, Sørvågen, Sommarøy i Senja, Loppa und Sværholt. Monats- und Jahresübersichten für die folgenden dieser Stationen sind in älteren Jahrbüchern gedruckt: Vangsnes 1921—31, Grimstad, Skålvær, Sommarøy i Senja und Loppa: 1922—31, Jomfruland, Sørvågen und Sværholt: 1924—31, Førde i Sunnfjord (Førde): 1928—31.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist folgendes zu erwähnen:

Oslo (Blindern): Vom 1. Jan. 1941 an sind die Beobachtungen von Luftdruck, Wind und Niederschlag auf dem Meteorologischen Institut genommen (Verlegung: 380 m. gegen N). Die Beobachtungen von Lufttemperatur und Feuchte sind schon seit März 1937 im Garten des jetzigen Institutgebäudes genommen worden.

Ås: Vom 31. Dez. 1940 an hörten die Registrierungen von luftelektrischem Potential auf.

Gvarv: Am 28. Nov. 1941 wurden die Thermometerhütte und der Regenmesser 150 m. gegen W verlegt.

Lindesnes: Am 25. Mai 1941 wurden die Thermometerhütte und der Regenmesser ungefähr 100 m. gegen E verlegt.

Nordøyan: Die Original-Beobachtungen der 6 letzten Monate des Jahres 1941 sind dem Institut nicht zugegangen. Wahrscheinlich sind sie verloren gegangen. Die Monatsübersichten dieser Monate sind deshalb nach den Wetter-Telegrammen aufgestellt.

Mo i Rana: Vom 1. Juli 1941 an hörten die Beobachtungen auf. Als Ersatzstation wurde am 8. Aug. Ytteren i Rana, ungefähr $3^1/_2$ km. N von Mo i Rana, errichtet. In den ersten Monaten nach der Errichtung waren aber die Beobachtungen von Ytteren i Rana so mangelhaft, dass man auf die Monatsübersichten der 6 letzten Monate des Jahres 1941 verzichten musste.

Skrova: Am 16. Okt. 1941 wurde die Station ungefähr 2 km. gegen SSW verlegt.

Sværholt: Am 27. Aug. 1941 wurden die Thermometerhütte und der Regenmesser ungefähr 100 m. gegen NE verlegt.

Tana: 1. Jan.—31. Mai wurde um 8, 13, 19 Uhr. M. E. Z. beobachtet, später aber um 8, 14, 19 Uhr. M. E. Z.

Isfjord Radio: Die Original-Beobachtungen der 3 ersten Monate des Jahres 1940 sind dem Institut nicht zugegangen. Wahrscheinlich sind sie verloren gegangen. Die Extenso-Tabellen und die Monatsübersichten dieser Monate sind deshalb nach den Wetter Telegrammen aufgestellt.

Wegen Kriegshandlungen sind die Stationen Jan Mayen, Myggbukta und Torgilsbu am 3. Sept. 1940 ausser Betrieb gesetzt worden.

Jan Mayen: Dem Meteorologischen Institut sind nur die Original-Beobachtungen der 6 ersten Monate des Jahres 1940 zugegangen. Die Extenso-Tabellen und die Monatsübersichten für Juli und August sind deshalb nach den Wetter-Telegrammen aufgestellt.

Myggbukta: Dem Meteorologischen Institut sind die Original-Beobachtungen seit Aug. 1939 nicht zugegangen. Wahrscheinlich sind sie verloren gegangen. Da die Beobachtungen teilweise schlecht waren, hat man auf die Aufstellung der Extenso-Tabellen und der Monatsübersichten für die 8 ersten Monate des Jahres 1940 nach den Wetter-Telegrammen verzichten müssen.

Torgilsbu: Dem Meteorologischen Institut sind nur die Beobachtungen der 8 ersten Monate des Jahres 1940 zugegangen.

Vom 1. Juni 1941 an haben die telegraphierenden Stationen um 7, 13, 18 und 8, 14, 19 Uhr. M. E. Z. beobachtet. Die Beobachtungen um 8, 14, 19 M. E. Z. sind, wie früher, den klimatologischen Daten zugrunde gelegt. Folgende Stationen haben aber längere oder kurzere Zeit nur um 7, 13, 18 Uhr, erst später auch um 8, 14, 19 Uhr. M. E. Z. beobachtet.

Tonnes i Helgeland	1. Juni—30. Nov.	Sørvågen	1. Juni—30. Sept.
Fleinvær	1. » —30. Sept.	Eggum	1. » —30. »
Fauske	1. » —30. »	Sandsøy i Senja	1. » —30. »
Grøtøy	1. » —30. »	Sommarøy i Senja	1. » —30. »
Bjørnfjell	1. » —30. »	Loppa	1. » —30. »
Skrova	1. » —31. Juli	Alta (Elvebakken)	1. » —30. »

Galten	1. Juni—31. Dez.	Makkaur Fyr	1. Juni—31. Dez.
Kistrand	1. » —30. Sept.	Ekkerøy	1. » —30. Sept.
Sværholt	1. » —31. Dez.	Karpukt	1. » —30. »
Tana	1. » — 7. Okt.	Kautokeino	1. » —31. Dez.

Verzeichnis der Stationen.

Die Seiten XII und XIII enthalten in Tabellenform die wichtigsten Erläuterungen über die im Jahrbuch für 1941 verwendeten 139 Stationen. Im Jahre 1941 waren noch 18 andere Stationen im Betrieb; von denen führten aber mehrere nur unvollständige Beobachtungen aus. Ausser den gedruckten Registrierungen in Ås, sind die Hygrogramme in Trondheim, die Thermo-, Hygro-, Anemo- und Pluviogramme in Bergen und die Thermo-Hygrogramme in Kristiansand S ausgewertet worden.

Stationskarte.

Seite XV enthält eine Karte über sämtliche Stationen, die in diesem Jahrbuch gedruckt sind. Die Karte ist in drei Teile geteilt: Süd-Norwegen, Nord-Norwegen und arktische Stationen.

Die Registrierungen in Ås.

Die Seiten 1—14 enthalten die zweistündlichen Werte des Luftdrucks, der Lufttemperatur, der Relativen Feuchte, des Windes (Richtung und Geschwindigkeit) und des Niederschlags.

Ein Sprung-Fuess Laufgewichtsbarograph wird seit September 1926 benutzt.

Der Thermograph und die zwei Hygrographen stehen in der Hütte des Meteorologischen Observatoriums.

Die Windregistrierungen sind für jede zweite Stunde als Mittelwert der vorhergehenden Stunde angegeben. (Windgeschwindigkeit in m/sek).

Der Niederschlag wird mit einem registrierenden Schneemesser, System Hellmann-Fuess, gemessen.

Die Tabellen.

Die Tabellen sind nach den Beschlüssen der internationalen meteorologischen Organisation (Warschau 1935, Salzburg 1937) aufgestellt. Die verwendeten Symbole und Bezeichnungen sind in der Tabelle S. XIV gegeben.

Die Monatsmaxima und -minima von Luftdruck und Lufttemperatur und die Monatsminima der Relativen Feuchte sind fett gedruckt.

Ein gehobenes × gibt interpolierte Werte an.

Die Extenso-Tabellen.

Die Seiten 16—40 enthalten die täglichen Beobachtungen an den 4 Stationen Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø. Die Tabellen enthalten folgende Daten:

1. Den Monatstag.
2. Den Luftdruck an der Station in Millibar.
3. Die Lufttemperatur in Celsiusgraden.
4. Die Relative Feuchte in Prozent.
5. Die Windrichtung, in der Skala 01—32 und die Windstärke nach Beauforts Skala.
6. Die Sicht in der Skala 0—10, wo 10 eine Sichtweite grösser als 150 km. bedeutet.

7. Die Bewölkung in der Skala 0—10 und das Wetter zum Termin mittels der internationalen Symbolen und Bezeichnungen auf Seite XIV.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern.

9. Die Schneehöhe in Zentimetern.

10. Den Witterungsverlauf mittels der internationalen Symbolen und Bezeichnungen auf Seite XIV. Die Zeitangaben sind auf 10 Minuten abgerundet.

Die Monats- und Jahresübersichten.

Die Seiten 40—94 enthalten die klimatologischen Daten (Monatsmittel und Monatssummen) von 135 norwegischen Stationen. Die Tabellen enthalten:

1. Den Monat (I = Januar, ... XII = Dezember).

2. Den Luftdruck in Millibar an der Station und auf das nächste Standard-Geopotentialniveau reduziert. (Jedoch für Røros und Dombås auf das Meeresniveau reduziert). Die Zahlen sind Mittel der drei täglichen Beobachtungen.

3. Die Lufttemperatur in Celsiusgraden. Die Monatsmittel *(Dies)* sind nach der Formel[1])

$$m = n - k(n - \text{Min.})$$

berechnet, wobei n das einfache Mittel aus den drei festen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monat wechselt[2]).

4. Die Windverteilung. Für die 8 Hauptrichtungen (32 = N, 04 = NE, 08 = E,. . . . . 28 = NW) sind für jede Richtung die Anzahl der Fälle mit der dazugehörigen mittleren Windstärke (Skala Beaufort) angegeben. Alle Beobachtungen mit ungerader Richtungszahl (01, 03, 05 . . . . 31) sind so gezählt als ob sie zu der benachbarten Hauptrichtung gehörten (31 und 01 als 32, 03 und 05 als 04 . . . . .). Die Richtungen 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26 und 30 sind mit einer Hälfte der Anzahl auf die beiden benachbarten Hauptrichtungen verteilt. (Deshalb kommt $^1/_2$ in der Anzahl der Fälle vor). Die zugehörigen Zahlen der Windstärke werden entsprechend verteilt. Die Summe aller Windstärken für eine Hauptrichtung wird durch die entsprechende Anzahl der Beobachtungen dividiert, um die mittlere Windstärke der Richtung zu erhalten. Die Jahresmittel der Windstärke sind entsprechend ermittelt worden.

5. Die Relative Feuchte in Prozent. Die Monatsmittel sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c(2p - q)$$

berechnet, wo $q = \frac{1}{2}$ (Morgenbeob. + Abendbeob.) und $2\,p$ = Mittagsbeob.[3]).

6. Die Bewölkung in der Skala 0—10.

7. Den Niederschlag in Millimetern. Monatssumme, nebst maximaler, täglicher Niederschlagshöhe mit Datum sind angegeben.

8. Zahl der Tage. Die 7 ersten Kolonnen brauchen keine Erklärung, wenn man sich nur daran erinnert, dass R in Millimetern gemessen wird.

Für die Stationen, die F_x (maximale Windstärke zwischen den Beobachtungsterminen) nicht beobachten, wird die Aufzählung der Zahl Tage mit $F \geqq 6$, $F \geqq 8$, $F \geqq 9$ nur auf Grundlage der Terminbeobachtungen ausgeführt. Für die übrigen Stationen sind auch die Beobachtungen von F_x bei der Aufzählung zugrunde gelegt. (Im Stationenverzeichnis ist angegeben, welche Stationen F_x beobachten). F wird in Beaufort angegeben.

Als Regentage, Schneetage und Tage mit Regenschnee (Regen mit Schnee) sind diejenigen Tage gerechnet, an denen der Niederschlag $\geqq 0.1$ war. (Tage mit Nieseln sind auch als Regentage gerechnet, wenn der Niederschlag $\geqq 0.1$ gewesen ist). Tage mit Regenschnee sind nicht nur als Regenschneetage, sondern auch als Regentage und als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Dunst sind nur diejenigen Tage gerechnet, wo der Dunst die Sichtweite auf 10 km. oder weniger reduziert hat. Als

[1]) H. Mohn: Mittheilungen aus dem Norwegischen Meteorologischen Institute. II. Die Temperatur der Luft. Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; B. J. Birkeland: Mittel und Extreme der Lufttemperatur, Geofys. Publ. XIV. 1, Oslo 1936. S. 9—10.

[2]) Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1938, S. VIII und 135.

[3]) Die Werte des Faktors e sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

Tage mit Nieseln, Reifgraupeln, Frostgraupeln, Hagel, Gewitter, Nebel (Sichtweite <1 km.) und Sonnenschein sind diejenigen gerechnet, an denen die betreffende Erscheinung überhaupt beobachtet ist. Heitere Tage sind solche, an denen die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden 5 oder weniger beträgt. Bewölkte Tage sind solche, an denen diese Summe 25 oder mehr beträgt. Als Tage mit Schneedecke sind die Tage mit Schneedecke 3 bis 4 gerechnet (Mehr als die Hälfte des Bodens in der Umgebung mit Schnee bedeckt).

Die Extenso-Tabellen und die Monats- und Jahresübersichten für die arktischen Stationen.

Die Seiten 94—114 enthalten die täglichen Beobachtungen und die klimatologischen Daten (Monatsmittel und Monatssummen) für Isfjord Radio, Bjørnøya, Jan Mayen und Torgilsbu für 1940.

Luftdruck- und Lufttemperaturabweichungen. See-Temperatur.

Seite 15 enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für 16 bzw. 41 Stationen. Weiter enthält sie die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 12 Küstenstationen. Diese See-Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

Oslo, im Oktober 1943.

VERZEICHNIS DER STATIONEN

Station	Seite	φ N	λ E Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Feuchte-Instrum.[1]	Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungstermine. Mitteleurop. Zeit			Beobachter
Åbjørsbråten	42	60° 55′	9° 17′		671		1.9		13.0	1.6			8	14	19	O. Åbjørsbråten, Landmann.
Ås	15, 50	59 40	10 46	9.819	95	95.3	2.1	6.2	7.4	1.7	A	F_x	8	14	19	Jens Aurud, Mechaniker, Met. Observ.
» (Reg.instrum.)	1								5.7	1.6						
Alstahaug	76	65 54	12 33		ca. 8		2.0			1.2	R	F_x	8	14	19	Irgens Kirkhus.
Alta (Elvebakken)	15, 88	69 58	23 22	9.826	4	5.1	1.9		6.6	1.7	R	F_x	8	14	19	Thomas E. Thomassen, Aufseher.
Alvdal	40	62 1	10 48		485		1.4		9.2	1.7		F_x	8	14	19	Frau Marit Nordrum Søgård.
Andenes	15, 84	69 19	16 7	9.826	5	7.0	1.9	11.2	8.8	1.7	R	F_x	8	14	19	Aron Th. Hanssen, Leuctturmwächter.
Asker	46	59 51	10 26		157		1.9			2.0		F_x	8	14	19	Landwirtschaftliche Schule.
Bergen (Fredriksb.)	15, 22, 62	60 24	5 19	9.819	43	44.4	1.8	10.7	10.3	1.3	A,R	F_x	8	14	19	Anton Bakke, Hausmeister d. Wet.dienst
Bergsdal	62	60 32	6 3		540		1.9			2.9		F_x	8	14	19	Frau Martha Bjørlo.
Berkåk	72	62 50	10 1		425		1.9		10.2	1.8		F_x	8	14	19	J. Asphaug, Kaufmann.
Bjørnfjell	82	68 26	18 4		514		1.9			2.4		F_x	8	14	19	Hagen Sundsfjord, Bahnhofvorsteher.
Bjørnøya	100, 114	74 28	19 17	9.828	29	29.2	2.1	12.8	12.8	1.9	A,R	F_x	8	14	19	Funkstelle.
Bodø	15, 80	67 17	14 26	9.824	16	17.0	1.8	16.6	16.5	1.8	R	F_x	8	14	19	Jakob H. Valen, Lehrer.
Brandsøy i Kinn	66	61 37	5 8		10		3.8					F_x	8	14	19	J. E. Søfteland, Pflanzschulleiter.
Brekke Sluse	52	59 9	11 34		114		2.0		8.5	1.5		F_x	8	14	19	Harald Thorsen, Schleusenmeister.
Brønnøysund	15, 76	65 28	12 12	9.823	4	5.3	2.0		8.8	1.5	P	F_x	8	14	19	Peter Olsen, Kirchendiener.
Byglandsfjord	15, 56	58 40	7 48		206		2.1		10.9	1.7	R	F_x	8	14	19	Ole A. Guldsmedmoen, Landmann.
Dagali	15, 48	60 25	8 26		887		2.0		11.2	1.3	R	F_x	8	14	19	Frl. Ragnhild Aasberg.
Dalen i Telemark	15, 52	59 27	8 0	9.818	77	78.4	2.0		9.8	1.6	R		8	13	19	Arne Bergland, Tischler.
Dikemark	46	59 48	10 23		180		2.0		ca.15	2.0	S		8	14	19	Gunnar Aas, Diplomlandwirt.
Dividalen	15, 86	68 47	19 43		202		1.5			1.2			8	14	19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Dombås	15, 40	62 4	9 7	9.819	643	647.2	1.9		10	1.9	R	F_x	8	14	19	Sverre Hodneland, Telegraphenbeamter.
Eggum	15, 84	68 19	13 41		4		1.8			1.8	R	F_x	8	14	19	Hans Eggvin, Lehrer.
Eidsberg	50	59 30	11 17		140		2.0		9.1	1.5		F_x	8	14	19	Olav Bakka, Landmann.
Ekkerøy	92	70 4	30 6		7		1.7			1.9		F_x	8	14	19	Einar Nielsen, Tischler.
Engerdal	15, 40	61 41	12 1		479		2.0		15.0	1.8	R	F_x	8	14	19	Frau Gunvor Sletmoen.
Fanaråken	65	61 31	7 54	9.816	2064	2072	4.2	9.7	9.7	2.5	A,R	F_x	8	14	19	Wetterwarte.
Fauske	80	67 15	15 23		14		1.9			1.9		F_x	8	14	19	Øistein Dragland, Telegraphenbeamter.
Ferder	15, 52	59 2	10 32	9.819	6	9.1	2.1	9.2	9.2	1.0	P	F_x	8	14	19	Oscar Holmen, Leuchtturmwächter.
Fjærland	64	61 26	6 46		5		1.6		12.0	1.1	R	F_x	8	14	19	Ivar Bøium, Landmann.
Fleinvær	80	67 11	13 47		4		2.0			1.5	R	F_x	8	14	19	Frl. Marie Ellingsen, Telephonbeamtin.
Flisa	15, 44	60 37	12 1		183		1.9		8.2	1.6	R	F_x	8	14	19	Frau Ingeborg Sorknes.
Fokstua	42	62 7	9 17		952		1.8		6.8	1.5		F_x	8	14	19	O. Aunås, Telegraphist.
Fortun	66	61 30	7 42	9.820	27	29 6	1.9		6.0	1.3	R	F_x	8	14	19	Arne K. Fortun, Postbeamter.
Førde i Sunnfjord	66	61 27	5 51		3		1.9		14.0	1.7			8	14	19	Elisa Rydjord, Telegraphenbeamtin.
Galten	15, 88	70 43	22 44		4		1.9			1.8		F_x	8	14	19	D. Schumacher, Kaufmann.
Gaustatoppen	50	59 51	8 40	9.815	1828	1828.8	2.0		4.2	1.5	R	F_x	8	14	19	Wetterwarte, Hans Johnsen Tjønn.
Gibostad	86	69 21	18 5		ca. 6		1.7			1.8		F_x	8	14	19	Einar Nyberg, Lehrer.
Glomfjord	78	66 49	13 59		38		1.6			1.7			8	14	19	Kraftwerk, Glomfjord.
Grimstad	54	58 20	8 36		7		1.8		6.4	1.2		F_x	8	14	19	Frantz L. Nilsen, Telegrahenbote.
Grøtøy	80	67 50	14 47		6		2.1			1.5	R	F_x	8	14	19	Alfred Dahl.
Gvarv	15, 52	59 24	9 10		26		1.8		13.8	1.9		F_x	8	14	19	Frau Marie Magnussen.
Haugastøl	48	60 31	7 52		988		1.8		7.8	2.4	R	F_x	8	14	19	Henry Hansen, Telegraphist.
Hellisøy Fyr	15, 62	60 45	4 43		15		1.7	10.9	10.9	1.0	R	F_x	8	14	19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.
Horten	50	59 25	10 29		14		1.8			1.5		F_x	8	14	19	Frau Inga Gundersen.
Ingøy	15, 88	71 4	24 9	9.827	4	4.3	1.9	10.9	10.6	1.6	R	F_x	8	14	19	Oluf Digre, Kaufmann.
Isfjord Radio	94, 114	78 4	13 38	9.830	7	8.2	2.0	8.5	8.5	1.7	R	F_x	8	14	19	Funkstelle.
Jan Mayen	106, 114	70 59	8 20 W	9.829	23	23.1	2.0	2.4	8.0	1.5	A,R	F_x	8	14	19	Funkstelle.
Jomfruland	54	58 52	9 36 E		15		1 8		22.0	1.7		F_x	8	14	19	N. Nicolaysen, Leuchtturmwächter.
Karasjok	15, 92	69 28	25 31	9.825	135	135.3	2.0		11.1	1.4	R		8	14	19	Frau Anna Næss, Postbeamtin.
Karpbukt	15, 92	69 39	30 23		10		1.9			1.7	R	F_x	8	14	19	Trygve Borthen, Kaufmann.
Kautokeino	92	69 0	23 2		308		1.9			1.8		F_x	8	14	19	Frau Julie Oskal.
Kinn	15, 66	61 34	4 48	9.820	8	8.0	1.8			1.4		F_x	8	14	19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kistrand	15, 88	70 27	25 13		12		2.0			1.5			8	14	19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjevli i Snåsa	74	64 10	12 29		216		2.0		12.1	1.5			8	14	19	Sverre Kjøbli, Landmann.
Klepp	15, 58	58 48	5 38		14		1.9			1.5	R		8	14	19	J. P. M. Johannessen, Forstmeister.
Kongsberg	50	59 40	9 39		170		1.9			1.7		F_x	8	14	19	Stein Møthe, Schutzmann.
Kristiansand S.	56	58 10	7 59		23		2.0		12.1	1.6			8	14	19	T. Nyberg, Agronom.
Kråkenes Fyr	15, 68	62 2	4 59		39		1.7	6.9	8.0	1.2	R	F_x	8	14	19	Sverre Eriksen, Leuchtturmwächter.
Kutjern	44	60 34	10 33		493		2.1		10.5	1.6		F_x	8	14	19	Brede Dyrud, Telegraphist.
Leikanger	64	61 11	6 53		20		2.0			1.8	R	F_x	8	14	19	P. Stedje, Versuchsleiter.
Leka	76	65 6	11 42		ca. 50		2.1			1.7		F_x	8	14	19	Knut Leknes, Landmann.
Lillehammer	15, 42	61 6	10 29		226		2.0		10.9	1.6	R	F_x	8	14	19	Thorleif A. Ulsaker, Landmann.
Lindesnes	15, 56	57 59	7 3		30		2.0		9.1	1.5		F_x	8	14	19	H. Edvardsen, Leuchtturmwächter.
Lista	15, 58	58 6	6 34		13		2.1	6.2	5.7	1.6	P	F_x	8	14	19	S. Røsstad, Leuchtturmwächter.
Loppa	88	70 20	21 28		8		2 1			1 6		F_x	8	14	19	Osvald Soelberg, Kaufmann.
Luster Sanat.	64	61 26	7 26		502		1.9			1.9	P	F_x	8	14	19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.
Lyngør	15, 54	58 38	9 7		2		2.0			1.3	R	F_x	8	14	19	N. C. Nielsen, Zollbeamter.

[1]) R: Russeltvedts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer, S: Sundo Präzisionshygrometer.

Station	Seite	φ N	λ E. Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Feuchte-Instrum.[1])	Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungs-termine. Mitteleurop. Zeit			Beobachter
Lærdal	15, 64	61° 6	7° 29′	9.819	3	4.1	1.7			1.4	P	F_x	8	14	19	Ove Wangensten, Telegraphenbote.
Majavatn	76	65 13	13 22		350		2.0			1.9		F_x	8	14	19	A. Nilsen Kappfjellli, Landmann.
Makkaur Fyr	90	70 42	30 5		11		2.0			1.8		F_x	8	14	19	Lars Økland, Leuchtturmwächter.
Mandal	56	58 2	7 27		6		2.0		4.4	1.4			8	14	19	Olav Nyvold, Telegraphenbeamter.
Meråker	74	63 25	11 46		247		2.0		9.5	1.4	R	F_x	8	14	19	Anton Pynten, Bankkassierer.
Mo i Rana	78	66 19	14 8		8		1.9			1.6		F_x	8	14	19	Arne Almli, Postbeamter.
Modum	48	59 58	9 58		133		2.0		6.6	1.5			8	14	19	Chr. O. Ruud, Agronom.
Molde	70	62 44	7 10		ca. 50		1.9		17.3	1.7	R	F_x	8	14	19	Edv. J. Kristensen, Kapitän.
Myken	15, 78	66 46	12 29		19		2.0			1.6	R	F_x	8	14	19	Petter Moe, Dampfschiffsspediteur.
Myrdal	60	60 44	7 7		870		1.9	9.6	7.4	2.6		F_x	8	14	19	Thorvald Johan Finkelsen, Telegraphist.
Narvik	82	68 25	17 23		40		1.9			1.8		F_x	8	14	19	Arne Skindlo, Agronom.
Nesbyen	15, 48	60 35	9 6		165		2.0		11.2	1.6	R	F_x	8	14	19	Frl. Asta Wøllo.
Nordfjordeid	68	61 56	6 6		71		1.9			1.7			8	14	19	Frau Pernille N. F. Leivdal.
Nordli	15, 74	64 28	13 36	9.821	395	397.1	1.9		10.1	1.5		F_x	8	14	19	Birger Nordback, Telephonbeamter.
Nordøyan	15, 76	64 48	10 33		33		2.0	12.7		1.6	P	F_x	8	14	19	M. Haraldsø, Leuchtturmwächter.
Offersøy	15, 82	68 20	15 38	9.825	16	20.4	2.1		14.1	1.7	P	F_x	8	14	19	Magnus Os, Lehrer.
Oksøy	15, 56	58 4	8 3	9.818	8	10.7	2.0		9.1	1.6	P	F_x	8	14	19	Arthur Bø, Leuchtturmwächter.
Ona	15, 70	62 52	6 33	9.821	12	14.6	1.8	6.5		1.2	P	F_x	8	14	19	Sivert Jonas Viken, Postbeamter.
Opstryn	15, 68	61 56	7 13		205		1.9			1.8		F_x	8	14	19	Frl. Ingebjørg Skåre.
Oslo (Blindern)	15, 16, 46	59 56	10 44	9.819	94	111.1	2.0		12.4	1.5	R	F_x	8	14	19	Olsen, Bakken, Hausmeistern d. Met. Inst
Rena	44	61 8	11 22	9.819	225	225.6	1.3		8.8	1.2		F_x	8	14	19	Frl. Martha Alme, Photographin.
Rognan	80	67 5	15 22		ca. 28		2.0			0.9	R		8	14	19	Petter Andreassen jr.
Runde	68	62 24	5 39		22		1.8			1.3		F_x	8	14	19	Frl. Karoline Runde, Telephonbeamtin.
Røros	15, 40	62 34	11 23	9.819	628	629.2	1.8		13.8	1.9	R	F_x	8	14	19	Harald Solbrække, Bahnhofsvorsteher.
Røst	15, 84	67 30	12 4	9.826	8	10.5	2.0	16.3	15.6	1.3	P	F_x	8	14	19	Nils Cato Olsen, Telegraphenbeamter.
Råde	52	59 21	10 53		44		2.0						8	14	19	Mikjel H. Sørlie, Lehrer.
Sandsøy i Senja	84	68 57	16 40		17		2.0		9.2	1.7		F_x	8	14	19	A. O. Skogsletten, Kaufmann.
Sauda	15, 58	59 39	6 22		5		2.0			1.5	R	F_x	8	14	19	O. Hana, Kontorist.
Selbu	72	63 12	11 7		197		2.0			1.4	R	F_x	8	14	19	Olav Engen, Tischler.
Siččajavre	15, 92	68 45	23 33		383		1.2			1.4	R		8	14	19	E. E. Øvergård, Landmann.
Skomvær Fyr	15, 84	67 25	11 53		13		2.3			1.5			8	14	19	E. Norum-Larsen, Leuchtturmwächter.
Skrova	82	68 9	14 39		11		2.0			1.7	P	F_x	8	14	19	William Zahl, II. Leuchtturmwächter.
Skudenes	15, 58	59 9	5 16	9.819	2	6.8	5.2		7.6	2.1			8	14	19	A. Vik Knudsen, Telegraphenbeamtin.
Skålvær	78	65 52	12 11		4		1.9			1.6		F_x	8	14	19	Henrik Jensen, Kaufmann.
Sletnes Fyr	15, 90	71 5	28 14	9.827	7	10.2	1.9	12.5	12.0	2.2		F_x	8	14	19	Hermann Jenssen, Leuchtturmwächter.
Slira	15, 60	60 37	7 25		1300		3.2	11.5	10.0	4.0	R	F_x	8	14	19	Nils Øksenberg, Bahnaufseher.
Sommarøy i Senja	86	69 37	18 3		2		2.0			1.7		F_x	8	14	19	Konrad Olsen, Bäcker.
Sula Fyr	15, 70	63 51	8 28	9.822	28	31.3	2.0	4.9	8.8	1.4		F_x	8	14	19	Johan Jøstensen, Leuchtturmwächter.
Sulstua	15, 74	63 40	12 1		235		1.9			1.6			8	14	19	John R. Brændmo, Landmann.
Sunndal	15, 70	62 33	9 6		200		2.0			1.6	R		8	14	19	Frau Eli Nisja.
Svandalsflona	60	59 51	6 57		1060		3.1		8.2	3.3	R	F_x	8	14	19	Torjus Svandalsflona, Herbergswirt.
Svene	15, 48	59 46	9 35		176		1.9		8.5	1.6		F_x	8	14	19	Frau Jørgine Hvila.
Sværholt	90	70 58	26 42		ca. 4		1.6			1.8		F_x	8	14	19	Frau Lina Kraabøl.
Syfteland	62	60 14	5 27		53		5.6		7.5	1.2	R	F_x	8	14	19	Wilhelm Jessen, Landmann.
Sørmarka	46	59 48	10 49		157		1.9		11.1	1.5		F_x	8	14	19	Ludvig Lande, Aufseher.
Sørvågen	82	67 54	13 2		20		1.9			1.4			8	14	19	O. M. Rasmussen. Telegraphenbote.
Tafjord	68	62 13	7 26	9.821	ca. 26	28.1	2.1		14.5	1.4	R	F_x	8	14	19	Joh. Andersen, Maschinenmeister.
Tana	15, 90	70 27	28 16		5		1.8			1.7	P	F_x	8	14	19	Adolf Henriksen, Kuhstallmeister.
Tingvoll	70	62 50	8 19		51		1.8		9.7	1.6		F_x	8	14	19	P. Oftedal, Maschinenmeister.
Tonnes i Helgeland	78	66 31	13 0		15		2.9			2.0		F_x	8	14	19	Th. Lundlie, Telegraphenbeamter.
Tonstad	15, 58	58 40	6 42		57		1.9		9.5	1.4			8	14	19	Frau Thrine Bjunes.
Torgilsbu	110, 114	60 32	43 11W	9.819	24	21.5	2.1			1.7	R,P	F_x	8	14	19	Funkstelle.
Torsvåg	86	70 15	19 30E		22		1.9	4.8		1.8	R	F_x	8	14	19	Einar Solem, Leuchtturmwächter.
Torungen Fyr	15, 54	58 24	8 48		13		2.0					F_x	8	14	19	Christen S. Andersen, II. Leuchtturmwächt.
Tromsø	15, 34, 86	69 39	18 57	9.825	102	114.5	2.8	12.3	20.7	1.7	A	F_x	8	14	19	K. Lukkassen, Hausmeister, d. Wetterdienstst.
Trondheim	15, 28, 72	63 26	10 25	9.821	58	63.8	1.6		13.9	1.2	R	F_x	8	14	19	Frau Charlotte Håkonson-Hansen.
Tryvasshøgda	46	59 59	10 39		514		2.1		20.3	2.0	R	F_x	8	14	19	Widding-Danielsen, Telegraphenbeamter.
Ullensvang	15, 60	60 19	6 40	9.819	15	12.2	2.4		8.5	1.8		F_x	8	14	19	Frau Marita Aarhus.
Utsira	60	59 18	4 53		54		2.4	10.6	10.6	1.4	R	F_x	8	14	19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
Vallersund	72	63 51	9 44		4		2.0		7.8	1.4		F_x	8	14	19	Jørgen Ugedal, Telephonbeamter.
Vang på Hedm.	15, 44	60 49	11 11		233		1.9		14.7	1.4	R	F_x	8	14	19	Sigv. Gulbrandsen, Schulvorsteher.
Vangsnes	64	61 10	6 39		53		2.0			1.4		F_x	8	14	19	Ole Larsen, Telegraphenbeamte r.
Vardø	15, 90	70 22	31 6	9.826	10	12.1	2.0	9.2	10.0	1.8	R	F_x	8	14	19	Ingerid Øien.
Vefall i Drangedal	54	59 0	9 13		68		2.0		12.3	1.6			8	14	19	Hans Sjetne, Landmann.
Vinstra	15, 42	61 36	9 45		241		2.0			1.6			8	14	19	Anton P. Thorsheim, Schmied.
Vollen i Slidre	15, 42	61 6	8 58	9.819	403	404 4	2.0		12.0	1.7	R	F_x	8	14	19	Frl. Olga Breyholtz.
Voss	62	60 38	6 26		62		2.0			1.7		F_x	8	14	19	Torstein Seim, Hausmeister.
Ytre Rendal	40	61 41	11 12		253		1.9		14.5	1.8		F_x	8	14	19	Frau Kjellaug Aasheim, Berget, Postbeamtin.
Ytterøy	74	63 48	11 13		74		1.9		9.5	1.4		F_x	8	14	19	Kristian Henning, Landmann.
Ørland	72	63 41	9 40		12		1.8		11.0	1.4		F_x	8	14	19	Petter Arnet, Agent.
Ø. Toten	44	60 43	10 51		270		2.0		10.7	1.6			8	14	19	Ivar Ørud, Diplomlandwirt.

[1]) R: Russeltvedts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer.

ZEICHEN- UND SYMBOLERKLÄRUNGEN

Symbole und Bezeichnungen die in den Rubriken «Bewölkung und Wetter» und «Witterungsverlauf» der Extenso-Tabellen verwendet werden.

∞ Höhenrauch.
= Dunst.
≡ Nebel (Sichtweite < 1 km).
, Nieseln.
• Regen.
* Schnee.
⁂ Regen mit Schnee.
Griesel.
Eiskörnchen.
Eisnadeln.
Regenschauer.
Schneeschauer.
Schauer mit Regen und Schnee.
Reifgraupeln.
Frostgraupeln.
▲ Hagel.
Wetterleuchten.
Gewitter.
Schneetreiben.
Tau.
Reif.
Glatteis.
Rauhreif.
Sturm ($F_x \lesseqgtr 9$).
⊙ Sonnenschein.
⊕ Sonnen- oder Mondhalo.
Sonnen- oder Mondkranz.
Regenbogen.
Nordlicht.
n nachts.
a vormittags.
p nachmittags.
na Zeit nach Mitternacht (frühmorgens).
np Zeit vor Mitternacht (spät abends).
i intermittierend.
( ) Klammer wird verwendet für Erscheinungen in der Umgebung der Station.
0 und 2 als obere Indices werden verwendet für Intensitätsangaben, 0 schwach oder leicht, 2 stark oder dicht.

Übrige Symbole und Bezeichnungen.

P Luftdruck.
T Lufttemperatur.
T_1 Seetemperatur.
U Relative Feuchte.
D Windrichtung.
v Windgeschwindigkeit.
F Windstärke.
C Windstille.
V Sichtweite.
R Niederschlagsmenge.
N Wolkenmenge.
w Wetter.
W Witterungsverlauf.
φ Geographische Breite.
λ Geographische Länge.
g Schwerebeschleunigung.
Δ G Unterschied zwischen der benutzten Zeit und Greenwich Zeit.
H_s Höhe der Station über dem Meeresspiegel (nach den Richtlinien des Beschlusses von 1874 $H_s = H_r - h_r$).
H_b Höhe des Quecksilbergefässes des Barometers über dem Meeresspiegel.
h_t Höhe der Kugel des Thermometers über dem Erdboden.
h_a Höhe des Anemometers über dem Erdboden.
h_d Höhe des Windrichtungsanzeigers über dem Erdboden.
h_r Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.
Φ Geopotential.
m als untere Index gibt das Mittel eines Elements an.
n als untere Index gibt das Minimum eines Elements an (= Min).
x als untere Index gibt das Maximum eines Elements an (= Max).
— über der Bezeichnung wird verwendet um den Mittelwert anzugeben.
Δ Differenz.
Σ Summe.
n Zahl der Beobachtungen.
An Jahreswert.
M Monatswert.
Dat Datum.
Dies Tag.

Stationskarte
1941



1941

Ås #2

$\varphi = 59° 40'N$ $\lambda = 10° 46'E$ g = 9.819 $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	99.2	99.7	00.2	01.5	03.2	05.0	06.0	07.1	08.9	10.5	12.0	13.2	13.2	99.0	05.54
2	14.2	14.9	16.1	17.2	18.5	19.5	20.2	20.9	22.4	23.0	24.2	25.2	25.2	13.2	19.69
3	25.6	26.1	26.5	27.3	28.0	28.9	28.6	28.8	29.3	29.9	30.2	30.1	30.2	25.2	28.28
4	30.4	30.4	30.2	30.2	30.3	30.1	29.4	29.0	28.9	28.4	27.9	27.6	**30.4**	27.6	**29.40**
5	26.5	25.4	24.3	24.0	23.5	22.6	21.1	20.5	20.4	19.8	19.7	19.5	27.6	19.5	22.28
6	19.5	19.3	18.7	18.6	18.8	18.8	18.3	18.1	18.2	18.1	18.0	17.9	19.5	17.9	18.52
7	17.7	17.4	17.0	17.0	17.0	16.6	15.6	15.3	14.6	13.9	13.9	14.7	17.9	13.8	15.89
8	15.3	16.6	17.3	18.4	19.9	21.4	22.0	22.9	23.0	23.5	23.6	23.7	23.8	14.7	20.63
9	23.2	22.9	22.8	22.1	21.1	20.1	18.9	17.6	15.7	15.0	14.2	11.8	23.7	11.8	18.78
10	10.6	09.7	07.9	07.8	08.0	07.8	06.8	06.8	07.4	08.1	08.6	08.7	11.8	06.7	08.18
11	08.8	08.8	08.8	09.0	09.4	09.5	09.5	09.5	09.8	09.9	09.7	09.1	10.0	08.7	09.32
12	08.5	08.0	07.2	07.1	06.9	06.2	05.3	04.0	02.9	02.1	01.1	99.9	09.1	99.9	04.93
13	98.9	98.7	95.9	94.0	92.6	90.8	88.4	87.0	85.8	85.4	85.7	86.8	99.9	**85.4**	90.83
14	88.2	88.9	90.4	91.4	92.2	92.5	92.6	93.4	94.4	95.0	95.1	95.2	95.2	86.8	92.44
15	95.1	94.8	94.2	94.0	93.9	93.6	92.0	91.4	90.7	90.0	89.8	89.7	95.2	89.7	92.43
16	89.5	89.1	88.7	88.1	88.2	87.9	86.9	86.9	87.9	88.8	89.2	90.0	90.0	86.8	**88.43**
17	90.4	90.8	91.9	94.2	96.0	98.0	99.4	00.4	01.9	03.1	04.3	05.6	05.6	90.0	98.00
18	06.6	06.9	07.0	07.3	07.8	07.3	06.6	06.3	06.2	06.0	05.4	04.5	07.8	04.5	06.49
19	03.5	01.9	99.6	98.4	97.7	96.7	95.5	94.6	93.5	92.9	92.7	91.9	04.5	91.9	96.58
20	91.6	91.0	90.5	90.3	90.5	90.6	90.0	90.3	90.6	90.9	91.6	93.0	93.0	90.0	90.91
21	93.6	94.4	95.7	96.4	97.7	98.7	98.9	99.4	99.9	00.8	01.4	02.2	02.2	93.0	98.26
22	02.6	02.2	02.2	02.1	02.3	02.3	01.0	00.2	99.5	98.6	98.2	97.2	02.8	97.2	00.70
23	96.5	95.7	95.0	94.6	94.7	94.6	94.2	94.3	94.8	95.0	95.8	96.3	97.2	94.0	95.12
24	96.7	97.4	97.9	98.9	99.9	00.8	01.3	01.9	03.0	03.3	03.8	03.8	03.8	96.3	00.72
25	03.8	03.8	03.8	04.1	04.2	04.7	04.6	04.8	05.9	06.7	07.2	08.1	08.1	03.8	05.14
26	08.7	09.3	09.9	10.6	12.0	13.2	13.3	14.0	15.2	16.2	17.3	18.6	18.6	08.1	13.19
27	19.2	19.8	20.7	21.0	21.3	21.7	20.9	20.7	20.7	20.5	20.6	20.5	21.7	18.6	20.63
28	20.2	19.8	19.7	19.4	19.4	19.6	19.2	19.2	19.9	19.9	20.1	20.9	20.9	19.2	19.78
29	21.1	21.2	21.8	22.2	22.8	23.4	23.2	23.2	23.5	23.6	23.6	23.7	23.7	20.9	22.78
30	23.4	23.0	22.3	21.7	21.9	21.0	19.8	19.1	18.8	18.6	18.1	17.9	23.7	17.9	20.47
31	17.4	16.9	15.9	15.0	14.7	13.9	12.7	12.1	11.8	11.6	11.1	10.3	17.9	10.3	13.62
M	08.60	08.54	08.39	08.51	08.85	**08.96**	08.46	**08.38**	08.56	08.68	08.84	08.95	12.07	05.24	08.64

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	09.8	09.0	08.5	08.0	07.7	07.4	06.3	05.6	05.2	04.7	04.5	03.7	10.3	03.7	06.70
2	02.6	02.1	01.7	01.6	01.6	01.6	00.4	00.4	00.7	01.0	01.5	01.8	03.7	00.4	01.42
3	01.9	02.2	03.2	04.1	05.0	05.7	05.7	06.4	07.7	08.4	09.1	09.8	09.8	01.8	05.77
4	10.1	10.0	10.2	10.4	10.8	11.0	11.0	11.0	12.0	12.5	13.1	13.6	13.6	09.8	11.31
5	13.7	13.6	13.6	13.6	14.0	13.8	13.4	12.9	12.5	12.2	11.5	10.8	**14.1**	10.8	**12.97**
6	10.2	09.1	08.0	07.5	07.5	07.4	06.7	06.1	05.8	05.7	05.5	04.6	10.8	04.6	07.01
7	04.1	02.6	01.8	00.6	99.9	98.7	97.1	95.8	94.7	93.7	93.5	93.3	04.6	93.3	97.98
8	93.3	93.3	93.8	94.1	94.6	94.9	94.6	94.7	94.4	93.7	92.7	90.4	95.0	90.4	93.71
9	88.2	86.5	84.2	83.6	83.4	83.6	83.3	83.3	83.9	84.3	85.2	85.3	90.4	83.3	84.57
10	85.5	85.4	85.1	84.8	84.7	84.8	83.8	83.6	83.2	83.6	84.3	85.7	85.7	**83.2**	**84.54**
11	87.2	89.1	90.6	92.1	92.9	93.9	94.1	94.3	95.2	95.8	96.1	96.1	96.1	85.7	93.12
12	96.2	96.3	96.4	96.9	97.1	97.1	96.6	96.2	96.4	97.1	98.2	99.3	99.3	96.1	96.98
13	99.7	00.0	00.0	00.2	00.4	99.8	99.0	98.4	97.6	97.2	96.6	96.0	00.4	96.0	98.74
14	95.3	94.1	93.0	92.2	91.5	90.4	89.2	88.6	88.6	88.8	89.1	89.6	96.0	88.5	90.87
15	90.0	90.3	91.1	92.6	94.4	96.1	96.6	97.1	98.4	99.2	00.1	00.7	00.7	89.6	95.55
16	00.7	00.7	01.3	01.5	01.6	01.6	01.3	00.8	00.2	99.7	99.3	98.3	01.6	98.3	00.58
17	97.3	95.9	94.7	94.1	93.3	93.5	92.3	92.0	91.9	91.9	92.1	92.9	98.3	91.9	93.49
18	93.0	92.8	92.1	91.9	91.7	91.3	90.6	90.2	90.0	90.1	90.1	89.6	93.1	89.6	91.12
19	89.3	89.1	88.6	88.2	88.2	88.1	87.3	87.0	87.0	87.0	86.9	86.3	89.6	86.3	87.75
20	86.1	85.6	85.3	85.0	84.9	84.9	84.9	85.0	85.6	86.0	86.3	86.5	86.5	84.9	85.51
21	86.4	86.4	86.6	86.7	87.3	88.2	88.3	88.6	89.5	90.4	90.6	91.1	91.1	86.4	88.34
22	91.4	91.2	91.2	91.3	90.9	89.8	88.6	87.6	86.6	85.8	85.0	84.4	91.4	84.4	88.65
23	84.1	83.9	83.8	83.9	84.0	84.5	84.6	84.8	85.8	86.3	87.1	87.7	87.7	83.7	85.04
24	88.0	88.1	88.8	89.7	90.4	90.9	90.9	91.2	91.4	92.2	92.5	93.3	93.3	87.7	90.62
25	93.4	93.4	93.8	94.4	94.8	94.8	94.8	94.9	95.7	96.5	96.8	97.5	97.5	93.3	95.07
26	97.8	97.9	98.4	98.9	99.2	99.8	00.1	00.2	00.8	01.2	01.9	02.9	02.9	97.5	99.92
27	04.2	05.4	06.8	08.6	09.4	10.1	09.8	09.1	09.0	07.3	05.8	04.0	10.1	02.9	07.46
28	02.3	99.6	97.8	96.8	96.5	93.8	92.5	90.7	88.6	87.9	87.9	88.4	04.0	87.9	93.57
M	**96.49**	96.20	96.09	96.19	96.35	96.34	95.85	**95.59**	95.66	95.72	95.83	95.84	99.20	93.29	96.01

März III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	88.9	88.7	88.2	87.4	86.4	85.5	85.4	85.5	85.2	85.0	85.0	85.0	89.0	84.9	86.35
2	85.1	85.2	85.2	85.2	85.2	84.2	82.3	79.2	75.7	74.0	73.9	75.4	85.3	73.8	80.88
3	77.9	80.4	83.4	85.3	87.0	88.0	88.6	89.1	89.9	90.7	91.7	92.2	92.2	75.4	87.02
4	92.8	92.9	93.2	93.3	93.7	94.1	94.3	94.2	94.8	95.2	95.9	96.3	96.3	92.2	94.22
5	96.3	96.0	95.9	95.5	95.6	95.8	95.5	94.7	94.3	93.8	94.6	94.0	96.3	93.7	95.17
6	93.6	93.2	93.1	93.4	93.5	94.2	94.5	95.1	96.0	97.1	98.2	99.3	99.3	93.0	95.10
7	00.3	00.6	01.7	03.1	04.3	05.6	06.4	07.1	08.1	09.4	11.0	12.9	12.9	99.3	05.88
8	13.7	14.2	14.8	16.0	16.6	17.0	16.8	16.6	16.6	16.8	16.8	16.7	17.2	12.9	16.05
9	16.6	15.8	15.3	14.4	13.7	13.6	12.8	11.6	11.4	11.4	11.5	11.7	16.7	11.2	13.32
10	11.3	10.5	09.8	09.9	10.0	08.5	06.8	06.0	05.3	05.7	06.9	08.2	11.7	05.3	08.24
11	09.1	09.8	10.6	11.9	12.4	12.8	12.5	12.4	13.1	14.5	15.7	16.8	16.8	08.2	12.63
12	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	16.7	15.9	15.4	14.4	13.9	13.1	12.4	17.1	12.4	15.61
13	12.2	11.4	10.9	11.0	11.2	11.1	10.4	09.7	10.5	11.5	12.3	13.1	13.1	09.7	11.28
14	13.4	13.5	14.1	14.9	15.2	15.1	14.5	14.0	14.1	14.2	14.3	14.5	15.2	13.1	14.32
15	14.5	14.2	13.9	13.6	12.9	12.0	10.8	10.6	10.5	10.6	10.6	10.6	14.5	10.3	12.07
16	10.7	10.8	10.9	11.7	12.9	13.7	14.1	15.0	15.8	16.2	17.2	19.0	19.0	10.6	14.00
17	19.8	20.8	22.3	23.5	23.9	23.9	23.3	22.7	22.0	21.3	20.4	19.5	**23.9**	19.0	**21.95**
18	18.3	17.0	16.5	16.0	15.3	14.0	12.3	11.6	11.4	11.9	12.5	13.2	19.5	11.3	14.17
19	13.3	13.3	13.4	13.6	13.3	13.3	12.3	11.5	10.9	10.8	10.6	09.9	13.6	09.9	12.18
20	09.3	08.1	07.4	06.7	06.4	05.7	04.9	04.0	03.0	01.7	00.2	97.8	09.9	97.8	04.60
21	93.7	89.1	83.6	78.8	73.9	71.3	68.7	67.1	67.1	68.0	70.3	72.7	97.8	**66.8**	**75.36**
22	74.4	76.7	78.4	80.1	80.5	80.9	81.2	81.2	81.5	81.9	82.3	83.4	83.4	72.7	80.21
23	85.0	86.6	88.0	89.0	89.4	89.4	89.4	89.5	89.8	90.4	90.6	91.2	91.2	83.4	89.02
24	91.4	91.5	91.9	92.6	92.5	91.9	91.2	91.5	92.6	93.3	93.6	93.6	93.6	91.2	92.30
25	93.7	93.2	93.1	93.7	94.0	94.2	94.0	94.1	94.8	96.3	98.0	99.5	99.5	93.1	94.88
26	00.2	01.0	01.6	02.6	03.0	03.0	03.0	02.7	02.6	03.3	04.0	04.4	04.4	99.5	02.62
27	04.7	04.7	05.3	05.7	06.1	05.7	05.6	05.4	05.4	05.5	05.4	05.6	06.1	04.4	05.42
28	05.7	05.5	04.9	04.6	04.6	04.2	03.1	02.1	01.3	01.0	01.0	00.9	05.7	00.9	03.24
29	00.4	99.9	99.5	99.4	99.3	98.5	97.3	96.6	96.0	95.6	95.5	95.0	00.9	95.0	97.75
30	94.3	94.2	94.1	94.0	94.1	94.2	94.2	94.3	94.7	95.2	96.1	97.0	97.0	94.0	94.70
31	97.8	98.3	99.0	99.9	00.8	00.8	01.1	01.2	01.4	01.8	01.8	01.6	01.9	97.0	00.46
M	01.79	01.75	01.84	02.06	**02.09**	01.90	01.39	01.02	**00.97**	01.23	01.64	02.05	05.19	98.13	01.64

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	00.8	00.7	01.0	02.5	03.1	03.6	03.7	03.5	03.3	03.9	04.0	04.1	04.1	00.6	02.85
2	04.3	04.3	04.3	05.8	05.9	05.9	05.2	04.7	04.4	05.1	05.5	06.4	06.4	04.1	05.15
3	06.8	07.4	08.1	08.6	09.1	08.3	07.4	07.1	06.6	06.9	07.4	07.2	09.1	06.3	07.58
4	06.8	06.4	05.6	05.5	05.3	04.3	03.6	03.1	02.5	02.6	02.5	01.8	07.2	01.8	04.17
5	01.5	01.4	01.4	02.3	02.7	03.3	03.6	03.6	04.4	05.8	07.1	08.1	08.1	01.4	03.77
6	09.1	09.5	09.9	10.1	09.9	09.3	08.6	07.9	07.5	07.9	09.4	11.4	11.4	07.3	09.21
7	12.7	13.2	14.4	15.7	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.5	16.9	17.4	17.4	11.4	15.61
8	17.6	17.8	18.1	18.7	18.8	18.3	17.7	17.1	16.7	16.6	16.8	17.1	18.9	16.5	17.61
9	17.4	17.3	17.5	17.6	17.5	17.7	16.9	16.4	16.2	16.3	16.3	16.4	18.2	16.1	16.96
10	16.1	15.9	15.2	14.4	13.5	12.8	12.0	10.7	10.1	09.7	09.8	09.5	16.4	09.5	12.48
11	08.6	08.0	06.6	06.1	05.5	04.4	03.6	02.7	01.4	00.8	00.1	99.2	09.5	99.2	03.92
12	98.4	97.5	96.7	96.3	96.0	94.7	93.6	92.4	92.1	91.9	92.0	91.9	99.2	91.9	94.46
13	91.5	91.1	91.0	90.9	90.8	90.2	89.9	89.3	88.3	87.3	86.2	84.9	91.9	84.9	89.28
14	83.4	83.2	81.3	80.5	79.5	78.5	77.4	75.9	74.7	75.6	79.4	81.3	84.9	**74.4**	**79.22**
15	82.2	82.4	83.2	84.0	84.3	85.0	85.4	85.7	86.8	87.9	88.9	89.8	89.8	81.3	85.47
16	90.4	91.1	91.5	92.4	93.1	93.3	94.0	94.2	94.9	95.9	96.9	97.7	97.7	89.8	93.78
17	98.3	99.1	99.9	01.1	01.6	02.5	02.8	02.9	03.4	04.5	05.5	06.3	06.3	97.7	02.32
18	07.1	07.9	09.2	10.2	11.4	12.1	12.2	12.2	12.2	12.5	12.7	12.9	12.9	06.3	11.05
19	13.2	13.1	12.9	12.7	12.2	11.0	09.7	08.6	07.8	07.6	07.6	07.5	13.2	07.5	10.32
20	07.0	06.2	05.7	05.3	04.4	02.8	01.6	00.7	00.4	00.3	00.7	01.2	07.5	99.9	03.02
21	02.1	03.1	04.1	05.2	06.0	06.7	06.7	07.7	09.1	10.9	12.5	14.0	14.0	01.2	07.34
22	15.6	16.6	17.2	17.9	18.3	18.2	18.1	17.8	17.6	17.8	18.6	19.6	19.6	14.0	17.78
23	19.8	19.8	20.1	20.1	19.9	19.7	18.8	18.0	17.6	17.4	17.6	18.2	**20.1**	17.3	**18.92**
24	18.2	18.2	18.2	18.1	17.9	17.1	16.3	15.8	15.1	15.0	15.3	16.2	18.3	15.0	16.78
25	16.4	16.4	16.4	15.7	15.4	14.4	13.5	13.2	12.5	13.2	13.5	13.9	16.4	12.4	14.54
26	13.9	13.5	13.6	13.5	13.3	12.5	11.8	11.3	10.9	10.9	11.4	11.4	13.9	10.7	12.33
27	11.1	11.1	11.3	11.2	11.1	10.1	08.9	08.2	07.7	08.2	08.7	09.5	11.4	07.6	09.76
28	09.8	09.3	09.2	08.9	08.5	07.9	07.2	06.8	07.0	08.1	09.7	10.1	10.1	06.7	08.54
29	10.4	10.5	10.8	11.5	11.6	11.6	11.0	10.7	10.7	11.2	12.0	12.9	12.9	10.1	11.24
30	13.4	13.7	14.0	14.4	14.0	13.2	11.9	10.9	10.0	09.7	09.8	10.1	14.5	09.7	12.09
M	06.80	06.86	06.95	**07.24**	07.22	06.85	06.31	05.84	**05.60**	05.93	06.49	06.93	09.38	03.75	06.58

Registrierungen des Luftdrucks P

1941

Ås

Mai V — Juni VI

$\varphi = 59° 40'N$ $\lambda = 10° 46'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	10.4	10.4	10.6	10.8	10.9	11.3	12.2	13.2	14.4	16.2	18.0	19.5	19.5	10.1	13.16	00.8	02.1	03.4	04.1	04.1	04.1	04.1	04.3	05.0	06.8	09.0	10.3	10.3	99.9	04.84	1
2	20.4	20.7	21.5	21.0	20.4	19.0	17.7	16.9	16.3	16.2	16.7	17.2	**21.5**	16.1	**18.67**	11.4	12.3	13.0	13.6	13.4	13.4	12.9	12.6	12.1	12.2	12.8	12.9	**13.6**	10.3	**12.72**	2
3	17.1	17.0	16.6	15.9	15.2	13.4	11.8	10.7	09.9	09.5	10.0	10.2	17.2	09.5	13.11	13.0	13.3	13.4	13.4	12.4	12.4	11.3	10.1	08.5	07.7	07.3	07.0	**13.6**	07.0	10.82	3
4	10.4	10.3	10.2	10.3	10.1	08.6	07.4	06.6	06.1	06.0	06.4	07.2	10.5	05.9	08.30	06.8	06.5	05.7	04.6	04.1	03.5	02.8	02.2	02.5	03.3	04.7	06.1	07.0	02.2	04.40	4
5	07.1	07.1	07.0	06.7	06.5	05.9	05.5	05.2	05.0	05.1	05.9	06.6	07.2	05.0	06.13	07.1	08.5	09.1	09.6	09.3	08.3	07.4	06.5	06.0	05.6	06.4	07.2	09.7	05.5	07.58	5
6	06.7	06.4	06.0	05.7	05.4	05.0	04.7	04.3	04.3	04.4	05.1	05.9	06.8	04.3	05.32	08.2	08.4	09.1	09.1	08.4	07.3	05.5	04.3	02.8	02.5	02.1	01.8	09.2	01.8	05.79	6
7	06.2	06.2	06.3	06.4	06.3	06.1	06.0	05.9	05.9	06.4	07.2	08.0	08.0	05.9	06.41	01.6	01.2	01.1	01.3	01.5	00.7	00.5	00.4	99.8	99.9	01.8	04.0	04.0	99.6	01.15	7
8	08.2	08.6	09.2	09.8	09.7	09.3	09.0	08.6	08.8	09.2	09.5	10.0	10.0	08.0	09.16	05.1	05.8	06.0	05.9	05.8	05.3	04.3	03.3	02.2	01.9	01.8	01.5	06.0	01.5	04.08	8
9	10.1	10.1	10.4	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.0	10.3	10.4	11.1	11.1	09.8	10.38	01.4	01.3	01.1	01.1	01.2	01.1	00.9	00.5	99.8	99.1	99.2	99.1	01.5	99.1	00.48	9
10	11.2	10.8	10.8	10.7	10.6	10.0	09.4	09.1	08.3	07.9	08.0	07.9	11.2	07.7	09.56	98.9	98.5	98.1	98.0	97.5	96.9	95.6	94.7	94.6	93.8	93.8	93.6	99.1	93.4	96.17	10
11	07.6	07.0	06.8	07.1	07.0	06.5	05.9	05.6	05.1	04.9	04.9	04.5	08.0	04.5	06.08	92.4	91.1	90.5	90.0	89.2	88.0	87.9	87.0	86.5	86.4	86.4	86.5	93.6	**86.3**	**88.49**	11
12	04.1	03.3	02.4	01.7	00.7	98.5	98.0	96.0	95.4	95.0	94.7	94.1	04.5	94.1	98.66	86.5	86.8	87.2	87.9	88.2	88.6	89.4	89.8	90.4	91.3	92.2	93.0	93.0	86.5	89.28	12
13	93.3	92.5	91.7	91.2	90.7	90.3	90.1	90.7	91.7	92.5	94.6	95.8	95.8	**90.1**	**92.09**	93.3	93.7	93.9	94.7	95.0	95.5	95.8	95.9	96.3	96.8	96.9	96.9	96.9	93.0	95.39	13
14	96.3	96.6	96.8	97.3	97.0	96.7	96.2	95.8	95.2	95.2	95.3	95.5	97.4	95.1	96.16	96.9	96.8	96.9	97.2	97.2	97.0	97.0	96.9	96.6	96.2	95.6	94.9	97.2	94.9	96.60	14
15	95.7	95.7	96.0	96.0	95.7	95.0	94.2	93.5	92.8	92.5	92.7	92.8	96.1	92.5	94.38	94.0	93.3	92.8	92.1	92.0	91.8	91.4	91.6	91.8	91.9	92.7	93.5	94.9	91.3	92.41	15
16	92.8	92.7	93.1	93.4	93.4	93.4	94.2	94.1	94.3	94.4	95.1	95.6	95.6	92.7	93.88	94.2	95.3	97.0	99.1	00.5	01.4	01.9	02.1	02.2	03.3	04.2	04.5	04.5	93.5	00.48	16
17	96.1	96.6	97.3	97.8	98.0	98.0	97.9	97.8	97.7	98.0	98.6	99.1	99.1	95.6	97.74	05.1	05.1	05.4	05.6	05.7	05.3	05.3	05.1	04.4	04.3	04.3	04.4	05.7	04.3	05.00	17
18	99.6	99.8	00.5	00.9	00.8	00.9	00.7	00.1	00.2	99.9	00.4	00.6	01.1	99.1	00.37	04.5	05.0	05.3	05.4	05.2	04.6	04.9	04.3	03.4	02.6	02.6	02.5	05.4	02.5	04.19	18
19	00.9	00.9	01.1	01.8	01.9	01.9	01.5	01.1	01.2	01.8	02.8	04.0	04.0	00.6	01.74	02.6	02.8	03.5	03.9	04.4	04.9	05.0	05.0	05.7	06.0	07.0	07.8	07.8	02.5	04.88	19
20	04.8	05.6	06.4	07.0	07.0	06.6	06.5	06.3	06.2	06.5	07.1	07.6	07.6	04.0	06.47	08.0	08.2	08.9	09.0	09.0	08.8	08.2	07.9	07.4	07.1	07.4	08.1	09.0	07.1	08.17	20
21	07.9	08.0	08.4	08.5	08.2	07.6	07.1	06.5	05.7	05.5	05.5	05.4	08.6	05.4	07.02	08.1	07.9	08.2	08.7	08.5	08.0	07.2	07.0	06.7	06.7	06.9	07.1	08.7	06.6	07.58	21
22	04.9	04.8	04.7	04.4	03.8	02.9	01.8	00.8	99.8	99.6	99.6	99.7	05.4	99.6	02.23	07.4	07.7	08.0	08.7	08.6	08.1	07.8	07.6	07.3	07.5	07.9	08.1	08.7	07.1	07.89	22
23	99.3	99.2	99.2	99.4	99.4	99.1	98.5	97.9	97.8	97.5	97.6	97.4	99.7	97.4	98.52	08.1	07.8	08.0	08.0	07.8	07.5	07.1	06.5	06.1	06.2	06.4	06.4	08.1	06.0	07.16	23
24	97.1	96.7	95.0	95.7	95.8	96.7	96.7	97.1	97.3	98.0	98.4	99.1	99.1	94.8	96.97	06.4	06.0	05.8	05.8	05.4	05.0	04.8	04.7	03.9	03.6	03.8	04.4	06.4	03.6	04.97	24
25	99.1	99.3	99.6	99.9	99.9	99.3	99.6	99.5	99.7	00.2	00.8	01.4	01.4	99.1	99.86	04.2	04.0	04.2	04.2	04.6	04.0	03.9	03.7	03.5	03.4	03.7	04.0	04.6	03.1	03.95	25
26	01.6	01.9	02.2	02.2	02.0	02.0	01.6	01.3	01.2	01.0	01.1	01.4	02.2	00.9	01.62	04.0	04.3	04.6	04.5	04.2	03.9	03.2	02.8	02.8	02.7	02.2	02.1	04.7	01.9	03.44	26
27	01.9	02.0	02.6	03.2	03.2	03.2	02.6	02.4	02.4	03.2	03.8	04.4	04.4	01.4	02.91	02.0	01.8	01.5	01.1	00.9	00.0	99.0	98.1	97.7	96.4	96.5	96.9	02.1	96.2	99.32	27
28	04.6	04.7	05.0	04.9	04.8	04.2	03.3	02.2	01.2	00.5	00.5	00.5	05.1	00.5	03.03	96.3	96.2	96.2	96.2	96.9	98.5	99.4	00.4	01.2	01.9	03.6	05.2	05.2	96.0	99.33	28
29	00.4	99.8	99.5	99.1	98.2	97.2	96.6	96.7	96.9	97.2	97.2	97.6	00.5	96.2	98.03	06.3	06.7	07.1	07.5	07.4	06.6	06.4	05.8	05.8	06.2	06.9	07.1	07.5	05.2	06.65	29
30	98.0	99.4	00.0	00.2	99.9	99.6	99.4	99.3	98.9	98.4	99.9	01.3	01.3	97.6	99.52	07.1	07.0	06.8	06.5	06.5	05.5	05.2	05.1	05.2	05.4	06.0	06.9	07.1	05.1	06.10	30
31	02.5	03.0	03.5	03.4	02.9	02.1	01.1	00.7	99.9	99.2	99.4	99.9	03.5	99.1	01.47																
M	03.75	03.78	03.88	**03.96**	03.74	03.25	02.83	02.46	**02.25**	02.33	02.81	03.27	05.27	01.37	03.19	02.72	02.85	03.06	**03.23**	03.16	02.87	02.54	02.21	**01.94**	01.96	02.40	02.79	04.84	00.43	02.64	

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	06.9	07.0	06.9	07.3	07.7	07.0	06.8	06.5	06.6	06.8	07.0	07.1	07.8	06.3	06.97	03.7	03.6	03.6	03.6	03.1	03.0	02.5	01.9	01.5	01.2	01.3	01.2	03.8	01.2	02.52	1
2	07.1	07.1	07.1	07.1	06.8	06.2	05.4	05.1	04.3	03.9	03.8	03.6	07.1	03.6	05.62	00.6	00.1	99.3	98.4	98.1	97.1	96.1	94.7	93.6	93.1	93.2	92.8	01.2	92.8	96.42	2
3	03.3	02.9	02.1	01.4	00.4	99.4	98.3	97.7	97.3	96.8	96.3	95.4	03.6	95.4	99.28	92.5	91.9	91.7	91.5	91.3	90.7	90.5	89.8	89.5	89.4	89.4	89.6	92.8	89.3	90.65	3
4	94.5	93.3	92.5	92.2	92.2	92.3	93.0	93.2	93.4	94.0	94.7	95.5	95.5	**92.1**	**93.40**	89.5	89.2	89.2	89.4	89.5	88.9	88.4	88.2	87.7	87.2	86.7	85.3	89.6	85.3	88.27	4
5	96.0	96.2	96.6	97.2	97.3	97.1	97.2	97.2	97.4	98.7	00.2	01.8	01.8	95.5	97.74	83.2	81.9	80.1	79.2	78.8	76.0	74.8	73.9	72.8	72.4	72.8	72.8	85.3	72.3	76.56	5
6	02.8	03.0	04.0	04.3	04.3	04.4	04.8	04.7	04.0	03.3	03.0	01.9	04.8	01.8	03.71	72.2	72.2	72.0	71.7	71.7	71.1	71.6	72.1	73.5	74.4	75.5	76.4	76.4	**71.0**	**72.87**	6
7	01.1	00.9	01.5	02.4	02.8	03.7	03.9	04.1	04.1	04.5	04.8	05.2	05.2	00.9	03.25	77.4	78.2	79.0	79.7	80.6	81.5	82.4	82.9	83.8	84.5	85.1	86.2	86.2	76.4	81.78	7
8	05.5	05.7	06.3	07.3	07.5	07.5	06.8	06.6	06.4	06.0	05.9	06.1	07.6	05.2	06.47	86.8	87.6	88.8	89.7	90.0	90.8	91.1	91.7	91.9	92.1	92.7	92.9	92.9	86.2	90.51	8
9	06.2	06.4	06.3	06.2	05.8	05.6	04.8	04.5	03.8	04.2	04.5	04.7	06.4	03.7	05.25	93.6	93.7	93.9	94.0	93.9	93.6	93.3	93.0	93.3	93.0	93.3	93.5	94.0	92.9	93.51	9
10	05.0	05.0	05.7	06.1	06.3	06.3	06.1	05.6	05.6	06.3	06.6	07.1	07.1	04.7	05.98	93.5	93.7	93.8	94.1	94.8	94.8	95.0	95.8	96.8	97.6	97.9	98.4	98.4	93.5	95.52	10
11	07.3	07.3	07.3	07.7	07.7	06.9	06.1	06.0	05.8	06.2	07.1	07.5	07.8	05.8	06.91	98.8	98.9	99.3	99.7	99.8	00.5	00.4	99.8	99.5	98.7	98.4	97.3	00.5	97.3	99.26	11
12	07.2	07.2	07.5	07.2	07.2	07.0	06.5	07.9	06.4	05.9	06.4	06.9	08.0	05.9	06.94	96.5	95.2	93.6	92.1	91.4	90.9	90.9	90.9	91.0	91.2	91.6	91.8	97.3	90.9	92.26	12
13	06.5	06.1	05.4	05.2	04.7	03.8	02.8	02.0	00.9	00.2	00.2	00.4	06.9	00.1	03.18	91.8	91.8	91.9	91.4	91.6	91.8	91.6	91.6	91.6	91.7	91.1	89.7	91.9	89.7	91.47	13
14	00.3	00.3	00.5	01.6	02.2	01.9	01.1	00.5	99.8	99.4	99.5	00.0	02.2	99.1	00.59	88.2	86.5	84.7	82.7	81.7	81.1	80.8	80.8	81.3	82.1	83.2	84.3	89.7	80.8	83.12	14
15	00.3	00.1	00.6	00.9	00.9	00.9	00.6	00.4	00.1	00.3	00.4	00.8	01.0	00.0	00.52	85.7	86.7	87.9	89.6	90.7	91.9	92.3	93.1	93.7	94.3	95.4	96.1	96.1	84.3	91.45	15
16	00.7	00.6	00.4	00.8	01.4	02.4	03.0	03.0	03.0	03.1	03.4	03.9	03.9	00.4	02.14	96.4	96.4	96.2	95.7	95.2	93.2	92.2	91.0	90.8	91.3	92.6	93.7	96.5	90.5	93.72	16
17	04.1	04.5	05.1	06.1	06.3	06.2	06.6	06.6	06.6	06.6	06.9	07.5	07.5	03.9	06.09	94.1	94.4	95.1	95.1	95.4	95.4	95.5	95.5	95.4	95.5	95.4	95.7	95.7	93.7	95.21	17
18	08.0	07.8	08.2	08.4	08.5	08.5	08.7	08.7	08.3	07.9	07.9	07.4	08.8	07.4	08.19	95.9	96.1	96.5	97.3	98.0	98.6	98.9	99.0	99.1	99.2	99.2	99.1	99.2	95.7	98.08	18
19	07.3	07.1	06.7	06.7	06.7	06.4	06.1	05.5	05.2	04.9	04.8	04.8	07.4	04.8	06.02	98.3	97.3	96.5	96.5	96.5	96.7	96.7	97.1	97.1	97.3	97.3	97.4	99.1	96.5	97.06	19
20	04.2	03.9	03.7	03.6	03.5	03.0	03.3	03.7	03.7	03.9	04.4	04.7	04.8	02.9	03.80	97.4	97.3	97.2	96.9	97.0	96.9	96.9	96.7	96.3	96.7	97.0	96.6	97.4	96.2	96.91	20
21	04.8	04.8	05.2	05.5	05.6	05.3	04.9	04.7	04.5	04.5	04.5	04.4	05.6	04.4	04.89	96.6	96.5	96.5	96.4	96.3	95.7	95.2	94.0	93.3	93.1	92.7	92.2	96.6	92.2	94.88	21
22	03.7	03.3	02.6	02.0	01.7	01.3	00.9	00.5	00.3	00.2	00.4	00.4	04.4	00.2	01.44	91.4	90.8	90.7	90.5	90.3	89.2	88.9	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	92.2	88.6	89.57	22
23	00.4	00.3	00.5	00.7	00.8	01.1	01.0	01.2	01.6	01.8	01.8	01.7	01.9	00.3	01.08	88.6	88.8	89.2	89.9	90.8	91.3	91.4	91.9	92.2	92.5	92.6	92.8	92.8	88.6	91.00	23
24	02.0	02.0	02.8	03.6	03.8	04.0	04.0	04.0	04.5	04.6	05.1	05.7	05.7	01.7	03.84	92.8	92.8	92.9	93.5	93.6	93.6	93.5	93.5	94.5	95.6	96.5	97.2	97.2	92.8	94.17	24
25	06.2	06.6	07.4	08.1	08.2	08.2	07.9	07.7	07.7	08.0	08.2	08.7	08.7	05.7	07.74	97.5	97.7	98.7	99.5	99.5	99.9	99.9	99.6	99.3	99.2	99.3	99.3	99.9	97.2	99.12	25
26	08.8	09.1	09.0	09.1	09.1	08.8	08.6	08.2	08.0	07.5	07.7	08.1	**09.1**	07.5	**08.50**	99.0	98.9	98.5	97.9	96.9	95.8	94.5	93.9	93.1	92.1	91.1	90.3	99.3	90.3	95.17	26
27	08.2	08.2	08.2	08.0	08.0	07.6	06.9	06.2	05.9	05.9	06.3	06.4	08.2	05.7	07.15	90.1	90.4	90.4	90.6	90.6	90.9	91.1	91.2	92.0	92.7	93.5	93.9	93.9	90.1	91.45	27
28	06.5	06.6	07.0	07.0	07.0	06.3	05.7	05.3	04.6	04.5	04.6	05.0	07.0	04.4	05.84	94.5	94.4	94.6	94.1	93.7	93.6	93.2	92.3	91.4	90.7	90.5	89.8	94.8	89.8	92.73	28
29	04.9	04.1	04.0	03.1	02.5	01.5	00.9	99.8	00.7	00.2	00.0	99.9	05.0	99.3	01.80	89.4	88.9	89.0	89.0	89.2	89.3	89.1	89.9	89.9	89.9	90.1	90.2	90.2	88.9	89.49	29
30	99.8	99.5	99.3	99.4	99.5	99.1	98.5	98.3	98.7	99.3	00.2	00.9	00.9	98.2	99.38	90.3	90.5	90.8	91.6	92.4	93.2	94.1	95.3	96.1	97.3	98.5	99.4	99.4	90.2	94.12	30
31	01.3	01.5	02.5	03.2	03.5	03.5	02.9	02.8	02.7	02.7	03.4	03.7	03.7	00.9	02.81	00.1	01.0	01.4	02.3	02.7	03.1	03.2	03.3	04.2	05.7	07.2	08.4	**08.4**	99.4	**03.55**	31
M	03.90	03.82	03.96	04.17	**04.19**	03.97	03.68	03.49	**03.29**	**03.29**	03.55	03.78	05.34	02.19	03.76	92.46	92.37	92.35	92.37	92.42	92.26	92.13	**92.03**	92.09	92.27	92.57	**92.67**	95.12	89.83	92.33	

1941

As

September IX — Oktober X

$\varphi = 59° 40'N$ $\lambda = 10° 46'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	09.4	10.6	12.5	13.9	14.3	14.4	14.2	14.1	14.1	14.3	14.4	14.2	14.4	08.3	13.37
2	13.9	13.2	12.3	11.8	11.0	09.9	09.5	08.9	07.1	06.0	06.5	05.6	14.2	05.5	09.56
3	05.9	06.2	07.0	07.7	08.5	08.8	09.1	09.1	09.1	09.1	09.0	08.8	09.1	05.6	08.19
4	08.2	07.2	06.2	05.1	03.8	01.9	00.6	01.0	01.6	03.5	04.3	04.8	08.8	00.1	04.02
5	05.0	04.8	05.3	05.3	05.1	04.1	03.5	02.5	02.3	02.0	02.4	02.5	05.5	02.0	03.73
6	02.2	01.7	01.3	00.6	00.4	99.7	98.6	98.1	98.3	99.4	00.3	01.2	02.5	98.1	00.15
7	01.3	01.3	01.4	01.5	01.7	01.9	01.8	02.1	02.6	03.3	03.7	04.5	04.5	01.2	02.26
8	05.2	05.3	06.0	06.6	07.3	07.5	07.7	08.4	09.6	10.3	10.7	11.6	11.6	04.5	08.02
9	11.6	11.1	10.7	10.1	09.7	09.4	07.9	06.8	05.2	03.9	02.3	01.2	11.6	01.2	07.49
10	99.9	98.5	97.4	96.5	95.3	94.0	92.6	91.7	91.1	90.8	90.8	91.1	01.2	90.8	94.14
11	91.2	91.4	91.4	91.7	91.6	91.5	91.4	91.4	91.6	91.7	91.7	91.5	91.8	91.1	91.51
12	91.6	92.0	92.6	93.6	94.4	95.1	95.9	96.9	98.1	99.3	00.4	01.3	01.3	91.5	95.93
13	02.2	02.9	03.8	04.5	05.0	05.0	04.1	03.4	02.7	01.9	99.8	97.4	05.0	97.4	02.72
14	95.3	93.7	92.2	91.9	92.6	94.4	95.5	96.5	98.8	00.3	01.8	03.2	03.2	91.8	96.35
15	04.4	05.9	07.1	09.0	09.4	09.6	09.4	09.0	09.1	08.9	08.7	08.2	09.7	03.2	08.22
16	07.6	07.2	07.9	08.8	09.8	09.8	10.1	10.1	10.4	11.2	11.8	12.1	12.1	07.1	09.73
17	12.2	12.2	12.2	12.4	12.2	11.9	11.0	10.9	10.9	11.1	11.3	11.4	12.5	10.7	11.64
18	12.0	12.2	12.6	13.8	14.2	14.2	14.0	14.1	14.4	15.9	17.1	18.6	18.6	11.4	14.42
19	18.7	19.0	19.4	19.9	20.0	19.7	19.1	18.5	17.8	17.7	17.8	17.8	20.0	17.8	18.78
20	17.7	17.2	16.8	16.8	16.9	16.0	14.8	14.0	13.5	13.0	13.1	12.6	17.8	12.6	15.20
21	12.5	12.5	12.7	12.9	13.4	13.4	13.2	12.9	12.8	13.2	13.5	13.6	13.7	12.4	13.05
22	13.6	13.5	13.6	13.9	14.3	13.6	12.5	11.7	11.2	11.2	11.3	11.5	14.4	11.2	12.66
23	12.1	12.4	13.4	14.4	15.3	15.8	16.0	15.9	15.9	16.1	16.2	16.1	16.2	11.5	14.97
24	15.9	15.5	15.2	15.4	15.6	15.4	14.9	14.7	14.3	14.5	14.5	14.4	16.1	14.3	15.02
25	14.2	14.0	13.7	13.7	13.9	13.9	13.7	13.3	13.8	14.1	14.4	15.0	15.0	13.3	13.98
26	15.2	15.2	15.4	16.1	16.4	16.9	16.9	16.5	16.9	17.2	17.6	18.3	18.3	15.0	16.55
27	18.7	18.6	19.1	19.4	19.6	19.4	19.3	19.2	19.0	18.9	18.8	18.6	19.6	18.3	19.05
28	18.5	18.4	17.8	17.9	18.4	17.9	17.6	17.1	16.5	16.7	17.0	16.8	18.6	16.4	17.55
29	16.5	16.0	15.5	15.4	15.2	14.8	13.4	12.7	12.2	12.0	11.5	11.4	16.8	11.4	13.88
30	10.6	09.6	09.4	08.8	08.8	08.6	08.0	07.5	07.0	06.9	06.5	05.7	11.4	05.7	08.12
M	08.78	08.64	08.73	08.98	09.14	08.95	08.54	08.30	08.26	08.48	08.61	08.70	11.18	06.05	08.68

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	05.5	05.0	04.9	05.7	05.8	05.9	05.9	05.9	06.5	06.9	07.3	07.5	07.5	04.9	06.07	1
2	08.1	08.4	08.6	09.7	10.5	10.5	10.0	09.4	08.8	08.7	08.7	09.4	10.5	07.5	09.23	2
3	09.5	09.7	10.8	11.8	13.3	14.1	14.4	14.8	15.2	15.9	16.4	17.1	17.1	09.4	13.58	3
4	17.5	17.9	18.7	19.5	20.0	20.6	20.4	20.5	20.5	20.9	21.3	21.3	21.3	17.1	19.92	4
5	21.2	21.3	21.6	22.2	23.0	23.3	22.9	22.6	22.9	23.4	24.1	24.4	24.4	21.1	22.74	5
6	24.6	24.5	24.5	24.6	24.7	24.3	23.4	23.0	23.0	23.1	22.9	22.8	24.7	22.8	23.78	6
7	22.1	21.5	20.5	20.3	19.7	19.0	18.3	17.5	16.3	15.8	14.6	13.3	22.8	13.3	18.24	7
8	12.4	11.1	09.5	08.5	07.9	06.6	04.9	04.0	03.2	05.4	06.7	08.4	13.3	03.2	07.38	8
9	08.5	08.5	08.3	08.4	08.5	07.5	06.9	06.6	06.9	07.3	07.8	08.3	08.6	06.6	07.79	9
10	08.3	07.8	07.1	06.5	06.0	04.6	02.8	01.8	01.0	00.6	00.0	99.6	08.3	99.6	03.84	10
11	99.5	99.5	99.9	00.6	01.5	02.5	02.7	03.5	05.1	06.1	07.2	08.1	08.1	99.5	03.02	11
12	08.0	07.7	07.6	08.0	08.2	08.4	08.0	08.0	08.3	08.7	08.7	09.0	09.0	07.5	08.22	12
13	09.0	08.3	08.5	09.0	08.9	08.5	07.7	07.1	06.5	05.8	04.6	03.4	09.0	03.4	07.28	13
14	02.1	00.4	98.8	97.4	96.9	95.9	94.7	94.0	93.2	92.8	92.3	92.1	03.4	92.1	95.88	14
15	91.6	91.7	92.2	93.2	94.4	95.6	96.5	97.6	99.0	00.0	01.0	01.4	01.4	91.6	96.18	15
16	01.9	01.7	01.5	01.3	00.6	98.3	96.9	94.4	92.5	90.3	88.2	87.4	01.9	87.4	96.25	16
17	88.3	89.9	91.3	92.3	93.3	93.5	93.3	93.3	93.3	93.0	92.3	91.5	93.7	87.4	92.11	17
18	89.2	88.2	86.5	85.7	81.6	79.5	77.7	76.7	76.2	76.1	76.5	77.6	91.5	76.1	80.79	18
19	78.9	81.0	82.9	85.3	87.4	89.3	90.9	92.3	93.0	93.7	93.4	92.3	77.6	93.7	88.37	19
20	88.8	84.8	82.4	76.4	74.5	71.8	70.5	70.9	75.4	77.8	81.4	84.0	92.3	70.2	78.22	20
21	85.5	87.5	88.6	89.6	90.2	90.7	91.6	92.5	93.4	94.3	95.2	95.8	95.8	84.0	91.24	21
22	96.3	96.1	96.1	96.6	97.9	99.1	00.2	02.0	04.0	05.6	07.2	08.8	08.8	95.8	00.82	22
23	09.6	10.3	11.3	13.0	14.1	14.6	15.4	16.2	16.9	18.5	19.3	20.5	20.5	08.8	14.98	23
24	20.9	20.9	20.9	21.0	20.9	20.5	19.4	18.7	18.6	18.4	17.6	16.5	21.0	16.5	19.52	24
25	15.6	14.3	12.5	11.6	10.3	08.6	06.0	04.0	01.9	00.8	99.6	98.8	16.5	98.8	07.00	25
26	98.0	97.8	98.0	99.8	01.5	02.6	02.8	03.4	04.3	04.6	04.6	04.4	04.6	97.8	01.82	26
27	03.7	03.0	02.4	01.6	00.3	98.7	97.0	94.8	93.2	91.8	91.6	91.5	04.4	91.5	97.47	27
28	92.2	93.2	93.9	94.6	95.1	95.0	94.1	93.3	93.2	92.8	92.9	93.4	95.1	91.5	93.64	28
29	93.7	94.8	96.1	97.8	99.5	00.8	01.4	02.8	04.4	05.6	06.4	06.7	06.7	93.4	00.83	29
30	06.7	06.6	06.7	06.8	06.7	06.3	06.0	06.0	06.8	07.4	07.9	09.3	09.3	05.9	06.93	30
31	10.0	10.7	11.8	12.9	14.4	14.7	14.6	14.6	15.0	15.6	16.1	16.7	16.7	09.3	13.92	31
M	04.10	04.00	04.01	04.18	04.44	04.24	03.78	03.62	03.82	04.12	04.32	04.56	07.93	00.25	04.10	M

November XI — Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	17.0	17.0	17.2	18.0	18.6	19.2	19.2	18.8	19.4	20.0	20.3	20.3	20.3	16.7	18.75
2	19.7	19.1	17.9	17.3	17.0	16.3	15.5	14.9	14.1	13.9	14.1	14.4	20.3	13.9	16.18
3	14.5	14.4	14.6	16.0	17.0	17.7	17.2	17.0	17.3	17.8	17.8	17.4	17.8	14.4	16.56
4	17.2	16.6	16.0	15.5	15.1	14.4	13.3	12.3	11.4	10.6	09.8	09.1	17.4	09.1	13.44
5	07.9	06.8	05.6	04.9	04.8	04.3	03.5	02.8	02.4	01.2	00.3	98.5	09.1	98.5	03.58
6	96.0	91.9	86.3	81.1	78.8	77.1	75.4	73.1	71.9	69.1	67.2	66.1	98.5	66.1	77.83
7	66.8	67.3	67.9	68.8	69.4	69.7	70.3	70.8	71.6	72.2	73.3	73.7	73.7	66.1	70.15
8	74.4	74.5	75.5	76.8	78.1	80.2	81.5	83.5	85.6	87.5	89.0	90.1	90.1	73.7	81.39
9	91.1	92.5	94.4	95.6	96.8	98.4	99.3	00.5	01.3	02.2	03.2	03.5	03.5	90.1	98.23
10	03.9	04.3	04.5	06.5	06.9	08.7	09.4	10.1	11.2	12.2	12.8	13.3	13.3	03.5	08.65
11	13.6	14.3	14.4	15.4	16.2	17.2	17.2	16.6	16.9	17.5	18.5	19.2	19.2	13.3	16.42
12	18.8	19.2	19.5	20.5	21.1	21.9	22.2	22.8	23.3	24.1	25.2	25.8	25.8	18.8	22.03
13	26.2	26.9	27.5	28.3	29.1	29.5	29.7	29.9	30.8	31.8	31.9	31.8	31.9	25.8	29.45
14	31.5*	31.2*	31.3*	31.7	32.1	32.3	31.9	31.9	31.8	31.7	31.7	31.5	32.3	31.2*	31.72
15	31.3	30.8	30.4	30.4	30.0	29.3	28.5	26.8	25.5	24.7	23.4	22.1	31.5	22.1	27.77
16	20.5	18.7	17.3	15.7	15.4	14.8	14.2	13.4	12.6	12.4	11.6	10.7	22.1	10.7	14.78
17	10.5	09.7	08.8	08.5	08.4	07.2	06.5	06.0	06.2	06.4	06.3	06.3	10.7	06.0	07.57
18	06.3	06.3	06.3	06.5	07.1	07.1	07.1	07.1	07.5	07.7	07.9	08.0	08.0	06.3	07.08
19	08.2	08.1	08.1	08.3	08.8	08.8	08.3	08.6	08.8	08.8	08.8	08.9	08.9	08.0	08.54
20	08.9	08.7	08.7	09.1	09.5	09.8	09.8	10.2	10.9	11.4	12.1	12.3	12.3	08.7	10.12
21	13.2	13.1	13.3	14.2	14.5	14.7	14.7	15.1	15.2	15.4	16.0	16.0	16.0	12.3	14.62
22	15.9	15.6	15.3	15.6	16.1	16.3	16.3	16.1	16.6	16.9	16.4	16.2	16.9	15.2	16.11
23	16.2	16.0	15.8	15.7	15.9	15.7	15.2	14.9	14.9	15.0	15.0	14.7	16.2	14.7	15.42
24	14.1	13.9	13.9	13.9	13.9	13.8	13.7	13.8	13.9	14.0	13.8	13.7	14.7	13.6	13.87
25	12.8	11.8	10.8	09.6	09.5	08.2	07.5	07.2	07.1	07.0	06.9	06.9	13.7	06.7	08.78
26	08.0	08.9	09.8	10.9	11.5	12.1	11.8	12.1	12.1	11.9	11.7	11.7	12.2	06.9	11.04
27	10.9	10.8	10.6	10.4	10.9	11.0	11.1	11.1	11.1	10.9	11.3	11.7	11.7	10.3	10.98
28	11.9	11.9	12.1	12.7	13.3	14.0	14.5	15.0	15.9	16.3	17.1	17.5	17.5	11.7	14.35
29	18.3	18.9	19.4	20.9	22.0	23.2	23.5	24.2	25.0	25.4	26.2	26.9	26.9	17.5	22.82
30	26.9	26.9	27.0	27.1	27.4	27.7	27.8	27.8	28.4	28.8	29.3	30.0	30.0	26.9	27.92
M	11.08	10.87	10.67	10.86	11.17	11.35	11.20	11.15	11.36	11.49	11.63	11.61	14.75	07.96	11.20

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	30.3	30.3	30.1	29.6	29.5	29.4	28.4	26.9	25.7	25.3	24.7	24.4	30.3	24.4	27.88	1
2	23.5	23.0	21.4	20.3	19.2	18.3	17.1	16.3	15.8	15.6	15.7	16.5	24.4	15.5	18.56	2
3	16.5	16.7	16.7	16.6	16.8	17.0	16.2	16.1	16.1	15.9	15.8	15.9	17.0	15.8	16.36	3
4	15.5	14.7	14.1	13.9	13.6	13.0	13.2	13.6	14.4	14.5	14.6	14.7	15.9	12.6	14.15	4
5	14.4	13.6	13.4	12.6	12.1	11.1	09.3	08.1	07.0	05.4	04.3	02.9	14.7	02.9	09.52	5
6	01.7	00.1	99.3	98.4	97.1	94.7	92.0	88.6	83.2*	79.6*	74.7*	69.6*	02.9	69.6*	89.92	6
7	66.4*	66.4*	65.6*	64.7*	64.4*	64.2*	63.3*	62.4*	62.6*	63.0*	64.1*	65.0*	69.6*	62.4*	64.34*	7
8	66.3*	67.3*	69.3*	71.9	74.4	75.8	76.9	78.8	80.1	81.3	82.3	83.2	83.2	65.0*	75.65	8
9	83.7	83.5	83.2	82.2	80.9	78.1	74.7	72.4	69.8	68.0	67.2	68.1	83.9	67.2	75.98	9
10	69.7	71.8	74.3	77.0	78.1	78.3	77.8	77.6	77.0	76.9	76.7	77.0	78.3	68.1	76.02	10
11	76.9	76.1	74.7	73.9	73.1	71.8	70.7	71.5	73.8	75.5	76.8	78.7	78.7	70.1	74.46	11
12	80.9	85.0	85.9	86.5	85.4	83.7	82.6	81.9	81.9	81.3	80.9	80.6	86.8	78.7	83.05	12
13	80.5	80.9	81.4	82.1	83.6	85.1	87.5	90.3	93.5	96.0	98.7	99.4	99.4	80.5	88.25	13
14	01.0	01.3	01.0	00.4	00.0	99.5	98.2	98.2	96.7	97.3	95.0	93.3	01.7	93.3	98.49	14
15	87.4	82.4	79.4	82.3	85.0	86.7	87.1	87.0	86.9	87.0	86.9	86.9	93.3	79.4	85.42	15
16	86.8	86.3	86.1	86.1	86.7	86.7	86.7	86.7	86.7	86.9	86.9	86.8	86.9	86.1	86.62	16
17	86.7	86.7	87.0	88.0	89.7	91.0	93.2	95.4	98.4	01.0	03.4	06.0	06.0	86.7	93.88	17
18	07.6	09.0	10.0	11.1	12.3	13.3	13.6	13.6	14.0	13.8	14.0	13.7	14.0	06.0	12.17	18
19	12.7	11.9	10.5	09.4	09.0	08.8	08.2	08.5	09.7	11.2	13.1	15.3	15.3	08.1	10.69	19
20	17.1	18.2	19.4	20.3	21.2	21.0	20.1	19.0	17.6	16.4	15.2	13.4	21.6	13.4	18.24	20
21	11.9	10.4	08.0	06.2	04.9	02.9	01.7	98.2	97.1	94.2	91.5	89.9	13.4	89.9	01.41	21
22	89.4	90.1	91.7	93.1	94.8	95.7	95.7	95.9	95.3	95.3	95.8	96.9	96.9	89.3	94.14	22
23	98.0	99.9	01.4	03.0	03.9	04.4	04.2	03.4	02.3	01.6	00.4	98.4	04.4	96.9	01.74	23
24	96.0	92.5	88.3	84.1	80.9	78.5	78.6	79.9	81.1	82.3	86.0	89.8	98.4	78.1	84.83	24
25	92.0	94.7	96.9	99.9	03.6	05.9	07.9	09.5	11.0	12.1	13.5	13.5	13.8	89.8	05.04	25
26	12.4	10.0	07.5	04.2	01.9	99.0	96.8	95.3	94.8	95.1	96.9	98.1	13.5	94.5	01.00	26
27	99.3	00.9	03.3	05.9	09.1	11.4	13.0	14.8	16.0	16.8	17.7	18.0	18.0	98.1	10.52	27
28	17.9	17.9	17.5	15.7	14.1	11.9	09.6	06.9	03.4	01.0	00.0	00.0	18.0	99.9	09.66	28
29	00.4	01.8	03.1	04.1	06.1	06.3	07.0	07.4	08.4	09.4	10.3	10.4	10.4	00.0	06.22	29
30	10.5	10.6	10.7	11.0	11.2	11.2	10.8	10.6	11.0	11.3	11.4	11.4	11.5	10.4	10.98	30
31	11.4	11.4	11.0	10.4	10.3	09.5	08.7	08.6	08.5	08.3	08.2	08.5	11.5	08.2	09.57	31
M	98.86	98.88	98.78	98.87	99.13	98.85	98.41	98.17	98.06	98.04	98.15	98.27	04.31	92.29	98.54	M

Registrierungen der Lufttemperatur T

1941

Ås

$\varphi = 59° 40' N$ $\lambda = 10° 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	-17.5	-14.9	-14.1	-13.9	-14.1	-13.9	-13.5	-14.2	-14.5	-15.1	-15.6	-16.0	-13.3	-17.9	-14.78
2	-16.3	-16.2	-17.8	-18.2	-18.4	-17.2	-15.8	-17.5	-18.9	-20.4	-21.2	-20.9	-15.8	-21.4	-18.23
3	-19.6	-20.1	-19.7	-20.4	-20.6	-19.5	-18.3	-18.5	-18.5	-18.5	-18.2	-18.4	-18.1	-21.0	-19.19
4	-19.0	-18.8	-19.2	-19.2	-19.1	-17.2	-15.6	-15.1	-15.0	-14.1	-13.8	-13.4	-13.4	-19.9	-16.62
5	-13.1	-12.8	-13.2	-12.8	-12.6	-12.0	-12.2	-13.2	-14.1	-13.8	-13.1	-13.0	-12.0	-14.2	-12.99
6	-13.7	-12.2	-11.6	-10.8	-10.2	- 9.3	- 8.2	- 7.9	- 7.5	- 7.2	- 6.7	- 6.8	- 6.5	-13.8	- 9.34
7	- 7.9	- 8.0	- 8.5	- 8.9	- 9.2	- 9.2	- 9.6	- 9.8	-10.1	-10.4	-11.6	-11.9	- 6.8	-11.9	- 9.59
8	-12.2	-11.5	-12.5	-12.2	-11.2	- 7.0	- 3.8	- 6.8	- 8.5	- 7.8	- 8.9	-10.2	- 3.8	-12.7	- 9.38
9	-11.6	-12.9	-11.0	-11.5	-11.1	- 8.0	- 6.7	- 7.6	- 8.9	- 8.8	- 9.7	-10.0	- 5.8	-13.1	- 9.82
10	-10.9	-11.1	-10.8	-11.2	-11.0	- 8.7	- 5.3	- 6.4	- 6.9	- 2.6	- 4.7	- 7.3	- 1.9	-11.3	- 8.08
11	- 7.8	- 8.7	- 9.4	- 7.7	- 6.5	- 5.4	- 4.1	- 4.8	- 4.9	- 5.0	- 5.3	- 5.1	- 4.1	- 9.8	- 6.22
12	- 4.9	- 6.1	- 7.6	-10.0	-11.1	- 9.5	- 8.5	- 7.9	- 6.8	- 5.9	- 5.2	- 6.4	- 4.8	-11.2	- 7.49
13	- 6.1	- 6.0	- 5.9	- 5.5	- 5.2	- 4.9	- 5.1	- 5.3	- 5.7	- 7.6	- 9.2	-10.8	- 4.9	-10.8	- 6.44
14	- 8.9	- 8.6	- 9.9	-10.0	-10.8	- 9.0	- 8.1	- 9.4	-11.3	-12.9	-15.4	-16.6	- 7.5	-16.6	-10.91
15	-18.0	-19.0	-19.6	-21.5	-20.4	-16.7	-13.4	-13.5	-13.6	-13.9	-14.5	-14.9	-13.2	-21.5	-16.58
16	-15.5	-16.3	-16.7	-16.7	-16.6	-15.7	-14.6	-14.4	-13.8	-13.3	-12.6	-12.1	-12.1	-16.8	-14.86
17	-10.9	- 9.5	- 8.8	- 7.3	- 8.0	- 7.6	- 8.3	- 9.6	-12.1	-10.5	- 9.3	- 9.7	- 7.2	-12.4	- 9.30
18	-11.1	-11.7	-13.4	-15.7	-16.1	-13.9	-12.4	-14.3	-15.9	-19.9	-21.3	-22.3	- 9.7	-22.4	-15.67
19	-23.8	-24.9	-26.1	-27.2	-27.8	-24.1	-20.6	-20.1	-20.2	-21.1	-21.4	-20.9	-20.1	-27.8	-23.18
20	-22.2	-23.0	-24.0	-25.2	-24.7	-20.8	-18.2	-18.5	-20.6	-21.6	-22.5	-22.1	-17.6	-25.4	-21.95
21	-23.2	-22.3	-23.0	-18.8	-16.8	-14.2	-11.8	-12.4	-14.6	-15.4	-16.5	-17.7	-11.7	-24.1	-17.22
22	-15.7	-13.6	-14.5	-14.2	-12.0	-11.4	-10.9	-10.6	-10.4	-10.5	-10.2	-10.1	- 9.9	-19.3	-12.01
23	-10.2	-10.4	-10.2	- 9.9	- 9.8	- 8.7	- 8.0	- 7.7	- 7.7	- 8.0	- 8.1	- 8.5	- 7.7	-10.4	- 8.93
24	- 8.8	- 8.6	- 9.5	-10.2	-10.7	-10.1	- 8.7	- 9.7	-10.4	-11.4	-11.1	-11.3	- 8.4	-11.4	-10.04
25	-12.4	-13.7	-16.2	-19.7	-19.9	-15.3	-11.4	-14.5	-17.5	-18.6	-18.0	-17.9	-11.0	-20.3	-16.26
26	-20.5	-21.3	-21.6	-22.0	-21.2	-14.9	-11.6	-14.5	-17.6	-19.0	-19.5	-19.3	-10.8	-22.1	-18.58
27	-18.8	-20.0	-20.5	-22.9	-20.8	-14.8	-11.1	-15.1	-16.2	-15.6	-15.5	-14.9	-10.3	-22.9	-17.18
28	-16.4	-18.5	-19.7	-20.1	-19.8	-18.0	-15.7	-16.2	-18.8	-19.2	-19.7	-20.9	-14.6	-20.9	-18.58
29	-22.5	-23.5	-23.5	-25.2	-23.9	-19.4	-15.1	-15.3	-18.1	-16.7	-16.5	-16.1	-13.9	-25.2	-19.65
30	-16.0	-16.2	-16.6	-16.8	-16.5	-14.7	-12.2	-10.7	-10.5	-10.4	-10.7	-11.0	-10.3	-16.9	-13.52
31	-12.9	-13.5	-12.3	-12.0	-11.9	-10.9	- 9.0	-12.2	-15.9	-18.0	-19.6	-19.5	- 8.8	-19.9	-13.98
M	-14.46	-14.64	-15.08	-15.41	-15.10	-12.97	-11.22	-12.05	-13.08	-13.33	-13.73	-14.06	-10.19	-17.59	-13.76

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	-20.6	-21.9	-22.5	-23.8	-20.6	-16.7	-13.9	-13.9	-15.0	-13.7	-12.4	-11.4	-11.4	-23.8	-17.20
2	-11.3	-10.9	-10.3	-10.0	- 9.5	- 8.8	- 8.2	- 8.3	- 8.7	-10.2	-10.5	-11.1	- 8.1	-11.4	- 9.82
3	-11.6	-11.7	-11.7	-11.6	-11.4	-11.4	-11.1	-11.4	-11.3	-11.8	-12.1	-15.0	-11.1	-15.0	-11.84
4	-16.0	-16.5	-17.1	-18.4	-16.3	- 9.2	- 7.2	- 8.2	-11.6	-12.1	-14.8	-15.9	- 5.1	-18.6	-13.61
5	-17.5	-18.5	-19.0	-21.6	-18.6	-14.7	-11.9	-10.7	- 9.9	-10.1	- 9.9	- 8.5	- 7.9	-21.6	-14.24
6	-10.9	-10.4	- 9.7	- 9.4	- 9.5	- 8.6	- 7.6	- 7.7	- 8.2	- 8.6	- 9.0	- 9.3	- 7.6	-11.0	- 9.08
7	- 9.7	- 9.5	- 9.4	- 9.5	- 9.2	- 7.9	- 7.2	- 7.3	- 7.5	- 7.4	- 7.0	- 7.1	- 6.9	- 9.8	- 8.22
8	- 7.1	- 7.1	- 6.9	- 6.8	- 6.6	- 5.8	- 5.1	- 5.4	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.5	- 5.1	- 7.2	- 6.09
9	- 5.3	- 5.1	- 4.9	- 5.3	- 5.3	- 4.6	- 4.2	- 3.2	- 3.2	- 3.0	- 2.8	- 3.5	- 2.6	- 5.5	- 4.20
10	- 4.0	- 4.3	- 4.8	- 5.6	- 4.4	- 3.4	- 1.5	- 1.6	- 1.6	- 1.7	- 2.1	- 4.9	- 1.3	- 6.0	- 3.32
11	- 5.8	- 7.0	-10.1	-12.9	- 9.5	- 4.5	- 1.9	- 3.9	- 7.8	-10.4	-12.0	-13.0	- 1.0	-13.1	- 8.23
12	-14.0	-14.1	-13.0	-12.3	-12.0	- 6.8	- 2.5	- 0.7	- 4.0	- 5.2	- 6.1	- 8.6	0.2	-14.9	- 8.28
13	-10.9	-12.5	-14.5	-15.4	-13.6	- 8.7	- 5.7	- 6.8	-10.9	-14.0	-16.5	-18.1	- 5.6	-18.1	-12.30
14	-18.2	-18.9	-17.7	-16.9	-16.0	-13.3	-10.5	- 7.8	-10.5	-12.5	-12.9	-11.4	- 7.2	-19.1	-13.88
15	-10.5	-10.1	- 9.7	- 9.5	- 8.7	- 6.8	- 5.9	- 5.6	- 6.2	- 6.2	- 6.1	- 5.1	- 5.1	-11.4	- 7.53
16	- 5.0	- 5.0	- 5.2	- 5.6	- 5.6	- 5.6	- 5.7	- 5.7	- 5.9	- 6.0	- 6.3	- 6.7	- 4.9	- 6.7	- 5.69
17	- 7.3	- 7.6	- 7.7	- 7.7	- 7.7	- 6.9	- 6.5	- 6.4	- 6.6	- 6.7	- 6.9	- 8.8	- 6.3	- 8.8	- 7.23
18	- 9.6	-10.3	-10.5	-10.4	- 9.7	- 8.8	- 7.7	- 7.7	- 7.8	- 8.3	- 8.8	- 9.0	- 7.6	-10.5	- 9.05
19	- 9.3	- 9.3	- 9.5	- 9.7	- 9.0	- 8.8	- 7.3	- 7.7	- 8.1	- 9.5	- 9.3	- 8.8	- 7.3	- 9.7	- 8.86
20	- 8.7	- 8.4	- 8.2	- 7.9	- 7.8	- 7.7	- 6.8	- 6.3	- 6.4	- 6.6	- 6.1	- 5.7	- 5.7	- 8.8	- 7.22
21	- 5.7	- 5.6	- 5.6	- 5.1	- 4.6	- 3.9	- 2.7	- 2.9	- 3.6	- 3.6	- 3.5	- 3.2	- 2.4	- 5.7	- 4.17
22	- 2.7	- 2.1	- 2.4	- 2.2	- 1.9	- 1.5	- 1.0	- 1.0	- 1.3	- 1.7	- 2.0	- 2.5	- 0.8	- 3.2	- 1.86
23	- 4.1	- 4.8	- 5.5	- 5.7	- 5.7	- 5.7	- 5.7	- 5.8	- 6.4	- 7.2	- 7.7	- 8.6	- 2.5	- 8.6	- 6.08
24	- 9.4	- 8.9	- 8.8	- 8.9	- 8.4	- 6.9	- 6.7	- 6.6	- 7.1	- 7.7	- 7.4	- 7.7	- 6.5	- 9.5	- 7.88
25	- 8.9	- 8.3	- 8.8	- 9.3	- 8.8	- 6.4	- 5.0	- 4.7	- 8.9	-12.3	-15.4	-16.4	- 4.6	-16.4	- 9.43
26	-18.6	-19.6	-20.7	-23.0	-18.0	-11.0	- 8.4	- 8.0	- 9.6	-10.5	-11.8	-11.8	- 7.8	-23.0	-14.25
27	-11.5	-11.2	-11.5	-12.2	- 9.2	- 5.4	- 1.7	- 2.7	- 3.9	- 4.5	- 5.8	- 6.1	- 1.5	-12.3	- 7.14
28	- 4.8	- 4.6	- 4.5	- 4.2	- 4.1	- 3.4	- 2.5	- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 2.8	- 2.8	- 2.2	- 6.2	- 3.41
M	- 9.96	-10.15	-10.36	-10.75	- 9.70	- 7.61	- 6.15	- 6.08	- 7.14	- 7.85	- 8.34	- 8.80	- 5.21	-12.00	- 8.57

März III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 3.2	- 3.4	- 3.4	- 3.2	- 2.6	- 2.0	- 1.4	- 0.5	- 0.2	0.0	- 0.1	- 0.2	0.1	- 3.4	- 1.68
2	- 0.5	- 1.5	- 2.6	- 3.4	- 2.5	- 1.6	- 0.8	- 0.3	0.0	0.1	0.0	- 0.7	0.2	- 3.4	- 1.13
3	- 0.8	- 0.7	- 1.2	- 3.0	- 1.5	0.4	1.7	1.4	0.6	- 0.4	- 0.7	- 1.0	4.4	- 3.0	- 0.43
4	- 1.5	- 1.8	- 2.2	- 2.8	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 2.9	- 2.9	- 3.4	- 3.5	- 3.4	- 1.0	- 3.5	- 2.80
5	- 3.6	- 3.4	- 3.6	- 3.0	- 2.6	- 1.7	- 0.7	- 0.8	- 1.7	- 2.7	- 3.7	- 3.8	- 0.7	- 3.9	- 2.61
6	- 3.8	- 3.6	- 3.4	- 3.3	- 3.3	- 2.8	- 2.0	- 1.9	- 2.5	- 3.4	- 3.5	- 3.6	- 1.7	- 3.9	- 3.09
7	- 3.6	- 3.6	- 4.0	- 3.5	- 2.2	- 1.4	- 0.1	0.1	- 0.7	- 2.5	- 2.3	- 2.8	0.2	- 4.1	- 2.22
8	- 3.2	- 3.0	- 4.3	- 6.6	- 4.9	- 3.3	- 1.5	- 1.5	- 3.2	- 4.6	- 4.5	- 5.6	- 1.4	- 6.7	- 3.85
9	- 5.9	- 5.6	- 4.9	- 4.6	- 3.5	- 3.3	- 2.1	- 0.4	- 2.6	- 6.7	- 9.3	- 9.0	0.3	- 9.8	- 4.82
10	- 9.2	-10.8	-12.8	-13.4	-10.5	- 3.4	1.1	1.5	- 1.9	- 5.0	- 6.8	- 6.1	2.1	-13.4	- 6.44
11	- 1.9	- 0.2	- 1.3	- 3.2	0.3	2.7	3.6	3.8	3.0	- 2.4	- 4.9	- 6.3	3.8	- 8.4	- 0.57
12	- 8.6	- 9.9	-11.2	-11.8	- 6.7	0.4	2.4	1.5	0.6	- 3.9	- 5.8	- 6.7	2.4	-12.5	- 4.98
13	- 7.1	- 7.6	- 8.9	- 9.5	- 4.8	2.0	8.1	8.7	3.7	- 1.9	- 3.2	- 4.7	8.8	- 9.6	- 2.10
14	- 6.5	- 8.0	- 8.3	- 8.8	- 1.9	4.7	8.2	10.2	5.4	- 0.4	- 2.9	- 5.1	10.3	- 8.8	- 1.12
15	- 6.3	- 7.3	- 7.8	- 8.4	- 3.4	0.8	2.2	1.3	0.2	- 4.0	- 5.8	- 6.5	2.3	- 8.5	- 3.75
16	- 5.4	- 4.6	- 3.8	- 2.5	5.7	6.9	7.4	7.6	6.1	1.7	- 0.6	- 0.4	7.7	- 6.5	1.51
17	- 0.4	- 0.4	- 0.2	0.3	2.5	4.0	5.4	4.3	2.3	- 0.5	- 1.9	- 3.1	5.4	- 3.3	1.02
18	- 5.2	- 6.5	- 6.8	- 7.0	- 2.9	4.2	8.8	9.9	7.6	5.5	4.3	0.3	9.9	- 7.8	1.02
19	- 0.7	- 2.7	- 3.9	- 4.3	0.7	5.3	6.8	8.5	5.9	1.3	0.2	- 1.8	8.7	- 4.7	1.28
20	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 3.5	0.2	5.6	5.1	4.4	1.2	- 1.2	- 1.4	- 0.8	6.3	- 3.7	0.03
21	- 0.4	0.2	0.4	0.6	1.5	3.0	5.6	5.7	4.3	3.6	3.9	2.9	5.9	- 0.8	2.61
22	1.8	0.7	- 0.2	0.2	1.5	2.5	3.7	3.7	2.9	0.6	0.0	- 1.0	3.7	- 1.0	1.37
23	- 3.5	- 6.5	- 7.8	- 8.1	- 4.4	- 1.2	1.0	2.2	0.8	- 2.5	- 4.8	- 6.8	2.5	- 8.7	- 3.47
24	- 5.1	- 7.7	- 8.7	- 8.0	- 4.1	- 1.7	0.1	- 0.6	- 1.5	- 4.3	- 5.9	- 6.3	1.3	- 9.4	- 4.48
25	- 5.7	- 6.4	- 6.6	- 6.2	- 4.8	- 4.2	- 2.3	- 2.5	- 2.7	- 3.9	- 5.5	- 7.1	- 2.2	- 7.1	- 4.82
26	- 7.9	- 9.7	-11.6	- 9.8	- 6.3	- 3.2	- 0.1	0.3	- 0.2	- 3.3	- 5.7	- 6.9	1.4	-11.6	- 5.37
27	- 9.7	-10.6	-12.0	-12.9	- 8.0	- 2.4	- 1.1	- 0.9	- 2.2	- 5.0	- 6.8	- 7.4	- 0.8	-13.2	- 6.58
28	- 9.0	- 9.8	-11.2	-11.7	- 5.9	- 3.4	- 1.4	- 1.1	- 1.6	- 2.7	- 3.6	- 4.4	- 1.0	-11.8	- 5.48
29	- 5.0	- 5.7	- 6.5	- 7.1	- 6.6	- 6.2	- 4.9	- 4.9	- 4.8	- 5.4	- 5.6	- 5.8	- 4.4	- 7.1	- 5.71
30	- 6.1	- 6.2	- 6.3	- 6.2	- 5.5	- 4.2	- 3.4	- 2.6	- 3.3	- 8.4	-11.1	-11.9	- 2.4	-12.4	- 6.27
31	-12.4	-15.9	-17.7	-15.2	- 9.7	- 3.0	- 0.5	- 0.9	- 1.6	- 2.1	- 1.8	- 1.8	- 0.4	-17.7	- 6.88
M	- 4.62	- 5.33	- 6.00	- 6.13	- 3.20	- 0.31	1.48	1.72	0.35	- 2.19	- 3.33	- 4.12	2.31	- 7.41	- 2.64

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	- 0.9	- 0.8	- 0.8	- 0.8	0.0	1.6	4.4	6.1	2.8	- 1.4	- 3.4	- 4.9	6.4	- 4.9	0.16
2	- 7.1	- 7.3	- 7.8	- 6.6	- 2.0	2.4	4.8	5.6	3.8	- 2.6	- 3.3	- 5.8	6.3	- 8.5	- 2.16
3	- 6.8	- 8.4	-10.3	- 8.7	- 4.9	- 1.7	1.3	1.5	- 0.9	- 2.6	- 3.8	- 4.8	2.4	-10.4	- 4.18
4	- 5.3	- 6.9	- 6.2	- 5.0	- 3.7	- 3.0	- 2.5	- 1.8	- 1.9	- 2.2	- 2.3	- 2.6	- 1.7	- 7.0	- 3.62
5	- 2.9	- 3.0	- 3.1	- 2.5	- 1.8	0.1	2.3	3.1	2.8	0.2	- 1.7	- 2.9	3.5	- 3.2	- 0.78
6	- 5.8	- 7.9	-10.0	- 5.1	- 0.4	2.4	3.4	3.2	1.6	- 2.3	- 3.7	- 3.9	3.7	-10.2	- 2.38
7	- 6.8	- 7.9	- 8.5	- 3.7	0.2	3.1	4.6	5.7	5.5	0.1	- 4.0	- 5.7	6.7	- 9.3	- 1.45
8	- 6.2	- 7.5	- 6.8	- 4.0	0.5	3.9	4.8	6.6	6.3	0.3	- 2.1	- 3.4	7.3	- 9.1	- 0.63
9	- 6.3	- 8.2	- 9.1	- 5.8	1.4	6.6	7.6	6.2	3.7	0.8	- 0.1	- 1.2	8.3	- 9.1	- 0.37
10	- 2.5	- 3.8	- 4.7	- 2.4	2.1	4.9	6.0	7.2	5.5	2.2	- 0.1	- 2.0	7.6	- 4.8	1.03
11	- 3.1	- 5.1	- 5.8	- 3.6	1.0	3.9	3.0	3.0	2.7	2.1	1.2	0.6	3.9	- 5.9	- 0.01
12	0.5	0.4	0.3	0.4	1.1	2.5	3.6	3.5	1.9	0.2	- 0.3	- 0.9	3.6	- 0.9	1.10
13	- 1.6	- 1.6	- 1.7	- 0.7	2.5	7.1	8.9	9.2	6.9	4.7	3.3	2.6	9.6	- 1.7	3.30
14	2.4	1.7	1.3	2.0	2.9	4.3	4.0	6.5	5.5	3.3	1.0	0.2	6.5	0.2	2.92
15	- 2.5	- 2.8	- 1.4	1.1	5.4	6.6	7.9	8.2	7.4	4.0	1.8	0.4	8.4	- 3.5	3.01
16	- 0.2	- 1.4	- 1.6	0.0	3.4	5.3	6.8	6.6	5.4	2.9	1.0	- 0.8	7.3	- 1.9	2.28
17	- 0.5	0.1	- 0.4	0.0	0.6	1.5	2.0	1.5	2.8	2.7	2.4	2.7	2.8	- 0.6	1.28
18	2.6	2.6	2.4	3.2	3.8	4.4	6.7	7.7	6.7	4.5	1.9	0.7	8.9	0.7	3.93
19	- 1.0	0.2	- 0.6	3.0	6.0	8.1	10.9	10.4	9.9	7.0	5.5	4.8	10.9	- 1.1	5.35
20	3.7	3.8	3.5	2.7	4.7	6.9	8.5	11.6	11.6	6.4	1.7	- 0.4	11.7	- 0.4	5.39
21	1.4	- 0.4	- 1.0	1.6	4.0	5.6	7.3	7.1	5.5	4.1	2.5	1.6	7.4	- 1.3	3.28
22	0.4	- 1.3	- 1.8	- 0.5	1.4	2.5	3.6	4.8	4.5	2.9	- 0.1	- 1.1	5.4	- 1.8	1.28
23	- 2.2	- 2.2	- 1.6	0.9	3.6	5.3	7.2	8.7	8.8	6.4	2.7	2.7	8.8	- 2.6	3.36
24	2.3	1.7	1.4	4.7	7.3	8.8	10.1	10.7	10.6	8.1	6.4	4.4	10.8	0.5	6.38
25	2.8	2.0	2.2	4.0	5.8	8.2	8.9	9.2	8.9	7.1	5.3	4.3	10.1	1.8	5.72
26	3.6	3.8	2.4	3.6	4.7	5.6	5.5	5.7	5.3	4.1	3.3	3.0	5.7	2.1	4.22
27	2.2	1.3	0.5	2.5	4.7	6.8	8.5	9.7	9.6	6.1	3.4	3.3	9.8	0.4	4.88
28	2.3	1.1	1.6	4.3	7.1	8.2	9.4	10.0	9.7	8.0	7.1	6.5	10.1	0.5	6.28
29	5.6	4.7	4.7	6.7	9.5	10.9	14.3	15.0	15.6	10.1	4.3	2.1	16.0	2.1	8.62
30	0.5	- 0.7	0.0	5.5	10.1	13.5	14.9	15.8	15.6	11.9	6.6	7.0	16.8	- 0.8	8.39
M	- 1.05	- 1.79	- 2.10	- 0.11	2.70	4.88	6.29	6.94	6.14	3.30	1.22	0.22	7.50	- 3.03	2.22

1941

Ås

Mai V

$\varphi = 59° 40' N$ $\lambda = 10° 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Juni VI

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	5.4	4.6	4.4	9.1	10.7	11.6	11.7	10.8	8.8	5.7	3.6	1.8	12.0	1.8	7.35
2	0.4	- 0.9	- 0.2	2.0	4.0	6.1	8.6	9.3	9.7	8.2	2.9	0.8	9.7	- 1.5	4.24
3	- 1.3	- 2.3	- 1.7	3.9	8.6	10.7	12.4	12.8	13.1	9.3	6.1	2.7	13.9	- 2.6	6.19
4	0.4	- 1.4	1.1	5.9	8.0	10.9	12.7	13.5	13.5	10.5	7.4	6.3	14.2	- 2.0	7.40
5	5.4	4.3	4.4	6.3	8.9	9.9	9.9	9.4	9.2	7.8	4.3	2.5	10.3	2.5	6.86
6	1.3	0.6	0.8	3.1	4.4	4.9	5.3	5.0	4.0	3.1	1.1	0.6	5.3	0.1	2.85
7	0.0	0.2	0.7	2.0	3.4	3.4	4.5	4.6	5.1	3.4	- 0.5	- 1.3	5.4	- 1.3	2.12
8	- 2.3	- 3.7	- 3.2	2.4	3.5	5.6	5.0	7.0	4.7	2.9	0.3	- 1.4	7.0	**- 4.0**	**1.73**
9	- 2.5	- 3.6	- 1.3	2.0	5.0	5.1	3.7	4.6	6.1	4.1	1.3	- 0.2	6.8	- 3.6	2.02
10	- 1.2	- 1.7	- 1.6	3.1	5.9	6.5	8.7	8.6	7.8	6.6	3.9	1.6	8.9	- 1.9	4.02
11	1.2	0.7	1.5	6.6	9.3	11.4	13.1	11.6	10.4	8.4	5.4	3.1	13.4	0.5	6.89
12	1.4	0.3	2.6	8.4	12.0	14.2	15.0	16.8	15.9	13.3	9.8	6.6	17.6	0.3	9.69
13	6.4	3.7	7.8	11.9	13.4	15.0	16.0	14.3	10.7	9.8	7.2	5.3	16.6	3.6	10.12
14	4.0	2.7	2.7	4.7	5.8	7.4	7.4	7.0	7.2	4.8	2.0	0.0	7.9	0.0	4.64
15	- 1.3	- 1.3	1.0	3.9	5.9	7.4	7.9	10.0	7.6	5.6	3.4	1.7	10.0	- 1.5	4.32
16	0.7	0.9	2.8	4.8	6.0	5.6	3.7	5.1	5.4	4.8	2.2	- 0.1	7.4	- 0.1	3.49
17	- 1.3	- 2.1	- 0.6	3.4	6.3	7.4	8.5	9.9	8.4	6.0	4.1	2.8	10.3	- 2.4	4.40
18	1.4	0.3	1.2	5.5	9.8	11.0	11.8	10.8	9.9	8.2	6.1	4.0	12.0	0.2	6.67
19	4.0	2.8	4.6	7.3	11.7	13.6	15.1	16.8	15.4	12.9	8.2	5.5	16.8	2.5	9.82
20	3.5	1.7	2.6	9.2	12.9	16.0	17.4	18.2	19.1	17.7	11.3	8.6	19.5	1.5	11.52
21	6.1	3.6	1.6	12.3	15.9	17.7	17.8	17.7	16.5	13.8	9.2	11.9	17.8	3.4	12.34
22	5.8	4.1	6.6	10.4	14.9	17.4	18.2	17.8	16.8	13.7	9.9	7.0	19.4	4.1	11.88
23	5.2	4.8	6.8	10.9	13.0	14.0	15.4	15.8	13.7	12.3	11.1	10.8	16.9	3.2	11.15
24	10.4	10.3	10.3	9.7	10.0	9.7	9.9	10.3	11.3	10.8	10.2	9.3	11.3	9.2	10.18
25	8.3	8.2	8.2	10.6	13.2	12.5	11.4	12.3	12.4	11.5	10.4	10.0	14.7	8.1	10.75
26	9.6	9.4	9.5	10.3	10.7	12.7	15.5	18.3	18.5	16.8	15.3	14.8	19.1	9.4	13.45
27	13.6	13.1	14.4	16.6	19.5	22.0	23.9	23.9	23.8	20.3	15.8	12.8	24.2	12.8	18.31
28	10.6	9.7	12.4	16.9	21.2	23.7	25.7	25.4	25.5	22.9	18.4	14.6	**26.0**	9.5	**18.92**
29	11.8	10.0	13.2	17.9	21.7	23.8	24.1	21.7	18.2	17.5	15.0	13.2	24.4	10.0	17.34
30	14.2	13.1	13.3	15.3	17.1	19.5	20.9	22.7	23.1	20.3	17.4	14.0	23.6	12.9	17.58
31	11.5	8.8	12.3	15.0	18.2	21.3	22.2	22.2	20.4	18.5	14.0	10.7	22.5	8.1	16.26
M	4.28	**3.25**	4.59	8.11	10.67	12.19	13.01	**13.36**	12.65	10.69	7.64	5.81	14.35	2.67	8.85

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	10.1	10.6	13.6	14.6	16.5	18.8	20.1	20.8	19.9	17.4	14.2	12.9	20.9	9.9	15.79
2	11.6	10.2	10.6	11.9	13.7	14.4	16.1	16.9	15.9	14.2	11.2	9.9	17.4	9.9	13.05
3	9.0	7.7	10.1	12.4	16.2	19.5	20.5	20.2	17.0	15.0	13.5	10.6	20.9	7.6	14.31
4	9.2	8.0	11.3	18.1	21.1	22.6	23.8	25.4	23.4	20.2	17.1	13.8	26.3	7.9	17.83
5	11.8	9.1	10.3	11.0	12.9	15.4	18.1	19.2	18.7	16.3	12.0	11.7	19.9	9.1	13.88
6	10.8	9.0	9.0	10.2	12.3	15.0	17.2	16.4	15.3	13.3	11.5	10.9	17.2	8.4	12.58
7	10.2	9.1	10.4	12.2	14.3	16.3	17.1	18.9	17.9	16.0	13.2	7.2	19.3	7.2	13.57
8	8.8	7.8	7.5	7.4	7.9	8.5	12.0	12.5	12.3	10.7	9.4	8.4	13.1	7.2	9.43
9	8.2	8.2	9.0	11.8	13.8	14.4	15.3	14.6	13.5	12.9	11.3	10.6	15.7	8.1	11.97
10	10.2	10.0	10.3	11.6	14.1	15.3	18.3	14.3	13.1	12.3	12.2	12.1	18.4	10.0	12.82
11	12.0	11.7	11.7	12.2	12.3	12.5	12.5	13.3	14.1	13.2	12.2	11.2	14.2	11.2	12.41
12	9.8	7.6	9.1	10.5	12.5	14.6	11.6	13.2	12.3	11.4	8.8	7.0	14.6	7.0	10.70
13	5.4	5.1	7.2	9.1	10.7	11.8	11.9	12.1	11.3	9.1	8.2	7.3	12.3	**5.0**	**9.10**
14	6.8	7.2	8.1	10.3	12.4	14.2	14.9	14.9	13.5	12.6	10.2	9.3	15.5	6.8	11.20
15	8.7	8.7	10.3	12.2	11.4	12.1	12.3	12.1	12.2	12.2	12.2	12.0	12.4	8.3	11.37
16	11.6	11.2	12.2	14.3	15.6	18.5	20.7	22.9	22.5	18.1	15.1	14.0	23.0	11.0	16.39
17	12.2	11.3	12.4	14.5	16.4	18.2	18.4	16.7	16.2	16.2	14.1	12.9	18.9	11.3	14.96
18	11.7	10.8	13.3	15.9	17.6	18.0	15.0	15.2	15.1	14.7	13.3	11.4	18.5	10.7	14.33
19	10.7	9.4	12.0	14.5	16.2	17.8	19.0	21.1	19.9	18.1	14.9	12.0	21.3	9.1	15.47
20	11.5	11.2	12.5	15.0	17.8	19.9	21.3	20.3	18.3	15.2	13.3	12.8	21.3	10.8	15.76
21	12.1	10.6	12.2	14.3	18.4	21.5	24.1	23.3	20.8	18.0	15.7	13.6	24.1	10.5	17.05
22	12.6	12.5	12.4	14.6	19.3	22.3	24.7	24.7	21.7	18.9	17.1	15.0	25.4	12.1	17.98
23	13.2	12.2	14.3	18.8	23.0	26.3	27.0	26.8	24.4	22.0	19.1	17.1	**28.2**	11.8	20.35
24	15.0	14.3	15.9	18.0	23.5	26.7	27.2	25.1	23.4	20.9	18.0	16.9	27.8	14.1	20.41
25	15.5	13.9	16.0	18.8	22.0	24.5	25.4	25.6	24.3	20.9	17.8	16.2	26.0	13.6	20.08
26	15.3	14.0	16.1	19.2	22.6	26.0	27.4	25.5	23.9	21.4	19.8	18.7	27.6	13.7	**20.82**
27	16.4	15.8	16.1	18.8	21.8	23.6	25.0	25.1	24.3	22.9	19.4	17.1	25.2	15.6	20.52
28	15.3	12.7	12.6	12.5	12.6	13.9	15.0	15.4	16.3	16.9	16.3	15.9	17.0	12.5	14.62
29	14.2	13.7	15.4	17.7	20.0	21.8	23.2	24.1	23.3	21.4	17.5	14.1	24.8	13.5	18.87
30	12.1	12.4	14.4	19.1	21.8	19.2	26.1	25.0	22.5	20.7	18.4	17.1	26.6	11.0	19.07
M	11.40	**10.53**	11.88	14.05	16.36	18.12	19.37	**19.39**	18.24	16.44	14.23	12.66	20.46	10.16	15.22

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	15.3	14.4	14.3	16.8	18.0	20.5	22.5	24.1	24.0	21.7	18.0	16.2	24.6	13.9	18.82
2	14.1	12.9	15.2	19.3	22.2	25.2	27.0	26.7	25.7	22.1	18.8	16.7	27.2	12.8	20.49
3	15.0	14.9	15.6	16.6	21.1	24.2	25.6	24.8	20.7	18.2	16.7	16.6	26.0	14.6	19.17
4	16.7	16.3	16.8	17.1	15.4	15.5	15.1	16.0	16.2	14.6	13.1	12.1	17.1	12.1	15.41
5	11.3	11.1	12.2	13.8	15.3	17.2	15.7	17.9	19.7	17.3	14.3	13.1	19.7	**10.9**	14.91
6	11.4	11.1	11.9	14.5	15.9	15.7	15.0	12.9	13.6	14.0	14.5	14.5	16.3	11.1	**13.75**
7	14.7	14.5	14.7	16.2	18.9	21.9	22.2	21.7	20.6	19.7	18.2	17.8	23.4	14.4	18.42
8	15.8	15.1	16.2	18.7	21.2	23.2	23.5	23.1	21.8	21.0	18.9	17.3	23.5	15.0	19.65
9	16.8	16.4	17.1	19.9	22.3	24.3	26.0	24.9	22.2	20.2	18.8	17.8	26.0	16.4	20.56
10	16.1	15.7	16.0	17.5	21.6	25.3	27.2	28.0	26.3	24.4	20.8	18.9	28.0	15.0	21.48
11	17.8	16.6	18.1	22.7	26.9	30.3	28.4	28.2	30.3	28.5	22.3	21.2	**31.0**	16.5	**24.28**
12	20.9	20.2	21.8	24.4	26.8	28.8	23.8	21.4	21.1	20.6	19.5	18.1	29.3	18.0	22.28
13	17.0	16.1	17.9	21.5	24.2	27.5	28.6	28.5	27.4	25.5	23.2	21.1	28.7	16.0	23.21
14	20.4	19.9	20.2	20.7	21.2	23.0	24.1	25.1	25.0	24.1	22.0	20.8	25.2	19.2	22.21
15	19.1	18.1	18.5	18.2	18.1	19.6	20.0	20.9	19.6	18.5	18.1	17.8	21.2	17.0	18.88
16	17.7	17.5	17.6	17.8	16.4	15.5	14.9	15.9	16.1	16.1	15.8	15.2	17.8	14.8	16.38
17	14.1	14.6	15.0	15.1	17.0	17.8	17.5	19.2	19.2	18.4	17.3	15.5	19.9	14.0	16.72
18	14.3	13.9	14.2	15.3	16.2	16.7	15.5	16.2	16.7	16.6	15.3	15.1	17.3	13.7	15.50
19	14.6	14.2	13.7	13.7	14.8	15.8	16.3	17.3	17.6	17.3	15.7	14.3	19.1	13.7	15.44
20	14.1	13.8	14.7	17.3	19.2	19.4	17.2	15.2	15.1	14.6	14.0	13.3	20.3	13.3	15.66
21	13.1	12.1	12.4	13.5	15.6	18.4	18.5	19.3	19.4	18.2	16.4	14.7	19.8	11.2	15.97
22	14.2	13.0	13.3	16.6	16.9	17.3	19.2	16.2	17.3	17.0	15.1	14.1	19.2	12.1	15.85
23	13.1	12.7	13.3	15.5	16.7	18.4	17.1	16.4	14.2	14.3	13.5	13.1	19.0	12.3	14.86
24	13.1	12.9	13.3	15.1	18.6	21.0	22.6	22.9	22.0	20.7	19.3	17.9	24.5	12.8	18.28
25	16.1	14.9	15.4	18.7	21.7	22.6	24.0	24.5×	23.0×	20.8	18.1	16.1	26.1×	14.3	19.66
26	15.0	13.9	14.8	18.7	21.1	22.6	19.0	21.0	21.0	20.3	18.3	17.0	22.9	13.3	18.56
27	15.3	14.4	15.4	18.9	22.4	25.4	25.8	25.6	26.8	24.4	20.2	18.9	27.2	13.8	21.12
28	17.7	15.4	15.5	20.4	23.5	26.5	25.7	27.6	28.3	25.2	20.9	23.8	28.5	14.7	22.54
29	17.6	15.8	16.1	20.3	23.4	24.3	20.9	23.6	19.1	17.7	17.0	16.9	25.4	15.1	19.39
30	17.3	17.1	18.0	19.7	21.1	23.6	22.2	24.5	23.9	22.5	20.2	19.2	24.9	16.7	20.78
31	19.2	18.2	17.9	20.1	22.6	24.9	26.4	28.0	28.3	24.0	20.3	18.0	28.7	17.7	22.32
M	15.77	**15.09**	15.71	17.89	19.88	21.69	21.53	**21.86**	21.36	19.95	17.89	16.87	23.48	14.40	18.79

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	17.0	15.9	17.1	20.3	23.4	26.5	28.4	30.4	30.3	24.7	20.3	19.0	**30.4**	15.9	**22.78**
2	17.8	16.3	16.9	20.7	24.0	25.3	26.5	27.7	23.9	22.3	20.0	19.1	28.1	16.0	21.71
3	17.4	16.3	16.9	18.1	20.1	21.2	22.0	21.5	21.2	19.6	17.3	15.9	22.0	15.9	18.96
4	14.8	15.0	15.3	16.4	18.7	20.4	20.9	20.6	18.9	19.0	15.3	15.2	21.4	14.2	17.54
5	14.9	15.1	15.3	15.2	16.0	15.5	15.1	15.3	15.3	14.2	12.1	12.2	16.1	12.0	14.68
6	11.0	11.9	12.1	10.9	11.9	12.8	13.1	12.7	12.4	11.8	11.3	11.2	14.0	10.4	11.92
7	10.2	9.3	8.6	9.3	9.8	11.2	11.9	13.0	12.4	10.6	10.0	9.2	13.1	8.5	**10.46**
8	9.2	7.5	8.1	9.8	12.5	14.5	16.8	16.6	16.3	13.3	12.3	10.3	17.4	6.8	12.27
9	7.8	6.5	7.0	10.8	14.0	16.9	18.9	18.6	16.6	14.2	12.3	11.5	19.5	**6.2**	12.94
10	9.0	7.4	7.7	10.7	12.7	14.6	16.7	15.8	14.1	12.2	10.4	10.3	17.1	**6.2**	11.80
11	9.6	9.9	10.1	11.2	11.7	12.3	13.4	14.5	14.3	13.7	13.3	13.1	14.6	9.4	12.26
12	13.0	12.6	13.1	12.9	13.5	15.7	16.8	17.5	17.0	14.7	14.2	13.4	18.3	12.6	14.53
13	13.1	12.5	12.4	13.6	14.1	14.6	15.3	15.4	14.6	12.8	11.4	11.5	16.8	11.4	13.44
14	10.9	10.5	10.9	12.2	12.6	12.5	13.1	14.3	13.9	12.2	10.9	11.3	14.6	10.5	12.11
15	11.2	11.2	11.1	13.3	15.6	17.8	19.5	18.5	17.0	15.0	13.5	13.1	19.5	11.0	14.73
16	11.9	11.2	11.3	12.5	12.5	14.6	16.2	15.5	15.5	16.1	15.1	13.3	16.5	11.1	13.81
17	12.4	12.4	12.5	13.0	13.9	15.1	16.4	17.1	16.2	14.5	13.2	12.0	17.2	12.0	14.06
18	11.2	10.3	10.5	14.2	15.1	15.4	16.2	16.0	15.7	14.6	14.2	13.6	16.9	10.2	13.92
19	13.5	13.5	13.6	13.8	14.6	17.1	19.2	16.4	17.4	16.2	13.5	12.4	20.2	12.4	15.10
20	11.5	10.7	10.5	12.8	15.9	18.2	15.2	15.0	15.8	13.7	12.4	11.9	18.5	10.3	13.63
21	11.1	11.3	11.4	12.2	13.8	17.1	16.6	18.3	17.6	14.3	13.2	12.2	19.2	11.0	14.09
22	11.2	10.7	10.4	12.5	14.6	16.5	18.4	18.8	17.7	14.4	12.0	10.7	19.5	10.3	13.99
23	9.3	8.8	10.4	12.3	12.6	14.8	17.3	14.5	14.4	12.9	10.7	9.3	17.8	8.4	12.28
24	8.0	8.2	8.6	10.6	14.1	16.5	18.5	20.4	17.2	13.8	11.8	11.9	20.4	7.9	13.30
25	10.4	11.4	12.0	14.1	15.9	16.4	17.2	18.0	17.7	15.4	12.8	11.3	19.4	10.4	14.38
26	9.4	8.8	10.0	11.8	14.4	15.8	15.3	13.9	12.4	12.1	12.1	12.2	15.9	8.7	12.35
27	12.2	11.7	11.2	13.0	15.6	16.6	15.5	18.2	16.6	14.6	12.9	12.2	18.4	11.2	14.19
28	11.9	11.9	11.6	12.2	13.5	13.1	13.1	13.0	12.5	12.3	11.7	11.5	13.6	11.5	12.36
29	11.4	11.4	11.4	12.2	13.5	15.2	16.3	13.3	13.4	12.5	11.5	11.4	16.5	11.4	12.79
30	11.4	10.7	10.6	11.8	12.6	13.0	13.4	12.5	12.4	12.3	11.5	10.4	13.6	10.4	11.88
31	10.5	10.5	10.3	10.7	12.0	15.1	15.8	17.5	15.4	12.8	10.7	11.0	17.6	10.2	12.69
M	11.75	**11.34**	11.58	13.07	14.68	16.20	17.06	**17.13**	16.33	14.61	13.03	12.37	18.20	10.79	14.10

Registrierungen der Lufttemperatur T

1941

Âs

$\varphi = 59° 40' N$ $\lambda = 10° 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

September IX – Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	10.4	9.3	9.4	10.4	12.7	15.5	16.5	15.5	15.0	12.7	11.6	10.6	17.1	8.8	12.47	8.4	6.5	5.8	7.1	8.9	10.3	11.6	13.9	11.5	10.9	9.3	8.6	13.9	5.4	9.40	1
2	10.3	10.0	10.4	11.8	13.5	14.9	12.7	12.0	13.3	13.6	13.5	12.4	15.1	9.9	12.37	8.6	8.4	9.0	10.2	12.7	15.7	17.5	16.9	14.1	12.6	12.2	11.3	17.6	8.2	12.43	2
3	11.5	11.3	10.7	11.9	14.1	16.1	18.2	19.3	18.1	14.0	11.3	7.3	19.8	7.2	13.65	10.4	9.7	9.5	9.4	13.6	15.5	18.9	17.8	14.2	11.2	9.2	8.7	19.5	8.5	12.34	3
4	11.8	10.4	10.3	12.1	16.4	18.4	19.9	20.0	18.3	14.6	12.5	11.4	20.6	10.2	14.68	7.4	6.6	5.8	6.5	9.0	10.1	12.3	11.8	10.4	10.4	10.3	10.2	12.8	5.4	9.23	4
5	11.3	10.8	10.5	12.1	13.8	15.5	17.1	18.5	18.5	13.3	9.1	7.8	18.7	7.8	13.19	9.7	9.5	9.4	9.0	8.8	11.6	12.2	16.7	11.9	8.8	7.2	6.3	16.8	6.3	10.09	5
6	7.0	5.5	4.5	8.4	11.7	13.6	16.2	17.5	14.0	10.9	9.3	7.8	17.6	4.5	10.53	5.3	4.5	4.0	3.7	9.3	15.9	17.4	16.2	11.9	10.4	10.2	10.1	17.5	3.4	9.91	6
7	5.5	3.7	5.4	6.6	10.6	13.5	14.7	15.5	13.4	12.0	11.3	10.3	16.2	3.4	10.21	9.9	9.8	9.9	9.9	11.2	12.1	11.6	11.3	11.4	9.9	9.2	8.9	12.2	8.9	10.42	7
8	9.6	10.2	10.1	10.3	11.7	12.3	13.1	12.8	12.3	10.3	8.1	7.2	13.2	7.2	10.67	8.9	8.9	8.4	8.5	9.4	12.9	17.5	16.5	13.5	10.2	8.3	6.7	17.8	6.7	10.81	8
9	6.0	4.8	4.4	8.1	9.7	10.3	11.1	10.7	10.2	9.9	9.4	9.2	11.2	4.4	8.65	5.1	3.9	2.8	2.2	3.4	5.3	7.0	6.6	4.5	2.5	2.3	0.2	7.7	- 0.3	3.82	9
10	9.0	8.6	8.8	9.5	11.2	13.7	15.9	13.9	12.5	11.4	10.5	9.4	15.9	8.3	11.20	- 1.0	- 1.8	- 2.1	- 2.5	2.4	5.7	8.0	7.6	3.3	0.2	- 0.8	- 1.1	8.7	- 2.8	1.49	10
11	8.6	7.7	7.1	8.0	9.1	10.7	11.0	11.7	10.4	9.3	8.9	8.2	11.7	7.1	9.22	- 1.8	- 1.8	0.3	0.4	2.9	4.9	6.2	5.5	3.0	- 0.8	- 1.8	- 2.1	6.2	- 2.8	1.24	11
12	7.7	8.0	9.1	9.7	11.2	12.3	12.7	13.3	11.8	11.4	10.0	9.4	13.7	7.7	10.55	- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 1.3	4.0	8.5	10.7	9.5	4.1	1.4	1.0	0.1	11.2	- 2.7	2.57	12
13	10.3	10.4	10.3	10.8	12.6	13.8	15.0	17.0	14.9	11.5	10.4	10.4	17.8	9.3	12.28	0.2	1.2	0.4	- 0.2	5.9	10.8	12.2	11.6	7.2	5.2	4.5	4.3	12.9	- 0.3	5.28	13
14	10.6	10.4	9.3	9.3	10.4	11.0	11.9	11.6	11.0	9.3	8.1	6.3	12.0	6.3	9.93	4.1	3.1	2.9	2.6	5.2	6.2	6.5	6.6	5.7	5.3	4.9	5.7	6.7	2.0	4.90	14
15	4.2	5.0	3.0	5.4	9.4	11.4	12.8	15.4	12.5	9.1	8.5	8.6	15.7	2.7	8.78	5.2	5.0	4.6	3.6	3.1	3.2	2.7	2.0	1.4	1.1	1.2	1.0	5.7	1.0	2.84	15
16	8.3	7.4	6.8	7.7	12.6	15.5	18.3	20.8	17.0	13.2	11.9	9.6	20.9	6.3	12.42	1.0	1.2	1.5	2.3	3.3	4.3	4.6	5.2	5.4	5.0	5.4	6.4	6.4	1.0	3.80	16
17	8.9	7.3	6.9	8.6	13.5	16.8	17.4	15.6	12.5	11.6	11.5	11.3	17.5	6.4	11.82	6.3	5.8	4.2	2.0	4.0	5.5	9.1	9.4	6.8	6.1	5.5	5.6	9.5	2.0	5.86	17
18	10.4	9.4	8.5	8.8	13.2	17.7	21.6	22.9	19.3	15.4	15.2	14.4	22.9	8.5	14.73	5.5	6.0	5.9	6.5	6.4	6.6	6.9	6.9	7.0	6.6	6.5	6.3	7.0	5.5	6.42	18
19	13.8	12.7	12.2	12.5	14.6	17.9	19.2	18.8	15.4	13.3	11.9	10.3	19.4	10.3	14.38	6.3	6.4	6.3	6.0	6.4	6.7	6.4	7.4	4.9	3.3	4.8	5.2	7.5	3.3	5.84	19
20	8.4	7.3	6.5	7.2	13.3	18.5	20.7	19.5	16.2	12.5	11.9	11.3	20.7	6.0	12.78	5.7	6.2	6.4	6.8	10.3	10.0	10.8	13.0	9.1	9.3	9.5	9.7	13.4	5.2	8.90	20
21	11.4	10.8	9.9	10.1	13.0	14.9	15.1	15.2	14.5	10.5	8.6	7.6	16.1	7.5	11.80	9.3	7.3	6.2	6.4	8.1	8.8	9.6	8.1	7.4	6.3	4.6	2.2	9.7	2.2	7.02	21
22	6.8	5.8	5.2	6.6	12.6	16.9	17.9	17.4	14.4	12.3	11.4	11.4	18.0	5.0	11.56	2.2	3.4	2.1	4.7	6.6	7.1	8.1	6.7	5.3	5.3	4.5	4.1	8.3	0.4	5.01	22
23	11.7	11.6	11.6	11.3	11.3	11.8	12.3	12.3	12.3	11.6	11.4	11.2	12.4	11.2	11.70	4.0	3.4	1.9	2.6	5.5	7.5	7.7	7.0	5.3	4.4	3.5	2.2	7.8	- 0.1	4.58	23
24	11.2	11.0	10.4	10.6	11.4	11.6	11.7	11.4	10.8	10.4	10.3	10.0	11.7	10.0	10.90	- 0.2	- 0.1	- 1.1	- 2.0	2.5	6.5	8.1	6.9	3.6	1.4	- 0.2	- 0.9	8.1	- 2.0	2.04	24
25	9.7	9.4	9.3	9.6	10.8	11.6	11.9	12.0	11.5	10.2	8.1	6.4	12.0	6.4	10.04	- 1.9	- 2.4	- 1.6	- 1.2	- 0.9	2.2	5.5	3.7	1.9	0.4	1.2	1.1	5.5	- 2.4	0.67	25
26	5.3	4.1	3.4	6.3	8.8	11.6	12.3	12.1	11.1	10.1	9.5	9.3	12.6	3.3	8.66	0.1	- 0.7	3.1	3.3	3.7	4.1	3.7	2.8	1.6	0.8	- 1.0	- 2.6	5.2	- 2.6	1.58	26
27	9.2	8.8	8.6	9.1	10.3	11.6	12.9	12.5	11.5	10.6	10.3	9.9	12.9	8.6	10.44	- 3.9	- 4.7	- 4.7	- 3.7	- 2.6	- 0.9	- 0.2	- 0.6	- 1.3	- 1.9	- 2.4	- 3.0	0.0	- 4.9	- 2.49	27
28	9.7	9.9	10.0	10.1	10.8	13.2	13.6	14.6	11.3	9.4	9.2	8.4	14.7	8.2	10.85	- 3.4	- 4.3	- 4.9	- 5.8	- 5.1	- 4.0	- 3.5	- 3.5	- 3.9	- 4.0	- 4.3	- 4.3	- 2.9	- 5.9	- 4.25	28
29	8.5	8.1	7.2	6.9	8.8	10.5	12.0	13.2	10.3	7.8	7.7	5.2	14.0	5.2	8.85	- 4.1	- 4.1	- 4.1	- 3.9	- 2.8	- 2.0	- 1.0	- 1.2	- 1.9	- 2.3	- 3.1	- 4.2	- 1.0	- 4.4	- 2.89	29
30	7.1	7.1	7.0	7.4	8.3	10.4	11.4	11.5	10.8	10.2	10.3	9.9	11.6	5.2	9.28	- 4.3	- 4.1	- 4.2	- 4.2	- 3.9	- 3.1	- 2.8	- 2.7	- 2.5	- 2.5	- 2.5	- 2.3	- 2.3	- 4.4	- 3.26	30
																- 2.2	- 2.2	- 2.1	- 3.0	- 1.9	- 0.9	- 0.3	- 1.0	- 3.8	- 5.0	- 6.0	- 6.7	0.1	- 6.7	- 2.92	31
M	9.14	8.56	8.23	9.24	11.71	13.78	14.90	15.15	13.50	11.41	10.39	9.42	15.79	7.10	11.29	3.18	2.85	2.68	2.77	4.82	6.68	7.90	7.70	5.58	4.27	3.65	3.15	8.69	1.07	4.60	M

November XI – Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	- 8.0	- 6.9	- 7.8	- 9.0	- 4.9	- 2.5	- 0.9	- 1.0	- 4.1	- 5.6	- 6.8	- 7.5	- 0.7	- 9.1	- 5.42	- 5.0	- 5.2	- 6.2	- 5.4	- 4.9	- 4.0	- 2.8	- 2.0	- 2.1	- 4.2	- 5.4	- 6.2	- 1.9	- 6.3	- 4.45	1
2	- 8.7	- 8.8	- 6.2	- 5.8	- 3.8	- 1.9	- 0.8	- 0.4	- 0.3	- 0.4	0.1	0.9	1.9	- 9.0	- 3.01	- 7.1	- 6.5	- 5.7	- 5.8	- 5.6	- 5.1	- 4.5	- 4.2	- 4.5	- 5.2	- 6.2	- 7.8	- 4.2	- 7.8	- 5.68	2
3	0.4	1.1	2.8	2.4	2.5	3.6	4.1	3.8	2.0	1.1	1.1	1.4	4.2	0.4	2.19	- 8.1	- 8.6	- 9.2	- 8.4	- 7.1	- 4.9	- 3.2	- 3.7	- 4.1	- 3.9	- 3.9	- 3.3	- 3.1	- 9.2	- 5.70	3
4	1.0	0.6	0.2	- 0.2	1.0	3.0	3.6	1.8	0.2	- 0.2*	- 0.4*	- 0.4*	3.9	- 0.4*	0.85	- 3.3	- 3.0	- 3.2	- 3.9	- 4.2	- 3.7	- 2.9	- 3.2	- 3.8	- 5.0	- 4.9	- 6.6	- 2.9	- 6.6	- 3.98	4
5	- 0.5*	- 0.4*	- 0.4*	0.0	0.1	0.3	0.7	0.6	0.1	0.1	- 0.1	- 0.1	1.0	- 0.5*	0.03	- 7.5	- 7.9	- 8.3	- 8.2	- 7.8	- 6.1	- 4.5	- 3.9	- 2.6	- 0.1	0.3	1.0	1.0	- 8.6	- 4.63	5
6	0.0	0.4	2.3	4.9	5.5	6.4	6.3	4.4	3.9	3.1	2.8	1.2	6.5	- 0.1	3.43	1.2	0.9	0.2	- 0.4	- 0.8	- 0.3	0.5	1.6	3.5	3.9	3.8	4.1	4.1	- 0.8	1.52	6
7	1.2	1.1	- 0.1	- 0.3	2.9	4.4	6.5	5.3	4.3	3.2	2.1	3.8	6.7	- 0.9	2.87	3.3	2.2	2.3	2.0	1.5	2.0	2.3	2.1	1.8	1.1	1.0	0.9	4.1	0.9	1.88	7
8	4.0	4.2	4.2	3.9	4.2	4.7	4.8	1.3	1.8	1.3	1.5	1.1	5.2	1.1	3.08	0.8	0.2	0.6	- 0.4	- 1.4	- 2.3	- 3.5	- 4.5	- 5.2	- 6.0	- 6.2	- 6.3	0.9	- 6.3	- 2.85	8
9	0.0	- 0.8	- 1.3	0.3	1.7	2.8	2.9	1.3	0.2	- 1.0	- 2.4	- 3.1	3.0	- 3.6	0.05	- 6.7	- 7.3	- 7.4	- 8.2	- 8.4	- 8.1	- 7.2	- 7.0	- 6.9	- 3.5	- 2.9	- 4.8	- 2.0	- 8.5	- 6.53	9
10	- 5.1	- 5.6	- 6.3	- 7.2	- 4.5	- 1.9	- 1.4	- 1.7	- 1.0	- 2.3	- 2.1	- 1.7	- 1.0	- 7.3	- 3.40	3.5	1.6	- 1.4	0.1	- 0.2	2.2	1.8	2.9	4.3	4.3	4.3	4.6	5.6	- 4.8	2.33	10
11	- 1.1	- 1.0	- 0.9	- 0.5	0.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.1	- 1.7	0.25	4.2	4.3	4.0	4.4	4.5	6.2	6.6	5.8	4.2	6.2	2.6	3.0	6.7	1.9	4.67	11
12	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	- 0.1	- 0.3	- 0.3	- 0.4	0.8	- 0.4	0.20	1.7	0.0	- 1.9	- 3.2	- 3.7	- 4.1	- 5.0	- 5.3	- 6.1	- 7.1	- 7.1	- 7.7	3.0	- 7.7	- 4.12	12
13	- 0.6	- 0.8	- 0.9	- 1.2	- 0.9	0.1	0.3	- 0.9	- 2.2	- 3.1	- 4.0	- 4.6	0.7	- 4.6	- 1.57	- 7.5	- 7.4	- 7.3	- 7.2	- 7.1	- 6.7	- 6.6	- 6.2	- 6.9	- 7.3	- 8.2	- 7.8	- 6.2	- 8.5	- 7.18	13
14	- 5.8	- 6.1	- 5.9	- 7.0	- 5.0	- 1.6	- 1.2	- 3.4	- 5.5	- 7.1	- 8.1	- 8.6	- 0.9	- 8.7	- 5.44	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 7.0	- 7.1	- 7.1	- 7.1	- 7.2	- 7.2	- 7.1	- 6.9	- 6.2	- 6.2	- 8.0	- 7.03	14
15	- 9.1	-10.0	- 9.3	-10.0	- 7.8	- 3.8	- 2.7	- 4.0	- 5.4	- 6.8	- 7.0	- 7.0	- 2.6	-10.2	- 6.91	- 5.2	- 3.9	- 4.1	- 4.4	- 4.9	- 5.1	- 6.0	- 5.0	- 4.6	- 4.7	- 4.7	- 4.8	- 3.4	- 6.2	- 4.78	15
16	- 7.7	- 7.5	- 5.6	- 4.7	- 3.0	- 1.9	- 1.5	- 1.3	- 1.2	- 0.8	- 0.7	- 0.5	- 0.5	- 7.9	- 3.03	- 4.9	- 4.4	- 4.2	- 3.5	- 3.0	- 2.0	- 0.8	- 0.6	- 1.9	- 1.9	- 1.0	- 0.9	0.1	- 5.1	- 2.42	16
17	- 0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.5	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	- 0.5	0.56	- 2.8	- 2.7	- 2.8	- 3.8	- 2.9	- 2.5	- 2.7	- 2.5	- 1.6	- 1.9	- 2.2	- 4.3	- 0.9	- 4.3	- 2.72	17
18	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	0.8	1.14	- 4.6	- 5.7	- 9.2	- 9.4	- 9.0	- 8.5	- 8.5	- 9.2	- 8.3	- 7.9	- 7.5	- 7.0	- 4.3	- 9.4	- 7.90	18
19	1.1	1.0	0.4	0.5	0.6	0.5	0.2	0.0	- 0.1	0.0	- 0.2	- 0.4	1.2	- 0.4	0.30	- 6.5	- 7.0	- 7.9	- 8.2	- 7.7	- 7.0	- 6.1	- 5.8	- 5.2	- 4.8	- 5.6	- 5.6	- 4.7	- 8.3	- 6.45	19
20	- 0.6	- 0.7	- 0.7	- 0.7	- 0.7	0.0	0.2	0.1	0.0	- 0.5*	- 0.4*	- 0.4*	0.3	- 0.7	- 0.37	- 7.3	- 8.4	- 9.9	-11.4	-11.8	- 9.5	- 7.8	- 6.1	- 3.7	- 2.5	- 2.2	- 1.0	- 1.0	-11.9	- 6.80	20
21	- 0.6*	- 0.6*	- 0.5*	- 0.5	- 0.4	0.9	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	- 0.6*	0.42	0.8	1.3	2.0	2.4	3.1	3.3	3.3	3.9	4.1	4.2	4.1	4.3	4.3	- 1.0	3.07	21
22	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.9	1.8	1.2	1.1	1.0	0.6	1.9	0.6	1.25	5.2	7.9	7.3	6.1	4.8	6.0	5.9	2.3	1.1	- 0.8	- 0.8	0.2	8.4	- 0.9	3.77	22
23	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.2	0.7	- 0.2	0.05	0.4	- 1.0	- 3.4	- 2.4	- 2.5	- 2.9	- 3.6	- 4.0	- 4.0	- 4.5	- 4.7	- 4.0	0.8	- 4.9	- 3.05	23
24	- 0.3	- 0.7	- 0.8	- 1.0	- 1.1	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 1.0	- 0.9	- 0.5	- 0.1	- 0.1	- 1.1	- 0.78	- 4.0	- 3.2	- 2.1	- 1.6	- 1.4	- 2.1	- 2.5	- 5.1	- 7.3	- 5.2	- 5.3	- 6.0	- 1.1	- 7.3	- 3.82	24
25	0.0	0.1	0.2	0.8	1.1	2.9	3.4	3.5	3.7	4.1	4.2	4.2	4.3	- 0.1	2.35	- 6.4	- 6.5	- 6.3	- 6.7	- 7.6	- 7.3	- 6.9	-11.4	-13.1	-15.4	-17.0	-16.3	- 5.6	-17.2	-10.08	25
26	4.2	3.7	2.9	1.8	1.4	1.1	1.4	1.4	1.2	3.1	3.1	3.2	4.3	1.0	2.38	-14.8	-13.2	-10.8	-10.0	-10.6	- 9.5	-10.0	-11.3	-12.0	- 8.8	- 9.0	- 9.6	- 8.0	-16.3	-10.80	26
27	3.3	3.1	3.1	3.6	3.6	3.9	3.6	3.5	3.5	4.0	4.3	4.3	4.3	3.0	3.65	- 8.7	- 8.0	- 7.6	- 7.4	- 8.4	- 8.4	- 8.2	-10.0	-13.3	-16.1	-17.4	-18.5	- 7.4	-18.5	-11.00	27
28	4.2	3.6	3.4	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.1	2.9	2.9	2.9	4.3	2.9	3.34	-19.4	-18.9	-16.8	-14.5	-13.8	-13.2	- 9.6	- 6.6	- 3.9	- 3.3	- 3.2	- 8.4	- 3.1	-20.4	-10.97	28
29	2.9	2.8	2.5	2.3	2.6	2.8	2.8	2.6	2.4	2.2	1.1	1.0	2.9	1.0	2.33	- 8.7	- 6.3	- 7.1	- 5.5	- 5.3	- 3.0	- 1.8	- 5.5	- 6.1	- 9.3	- 7.2	- 9.2	- 1.7	-10.1	- 6.25	29
30	1.1	0.4	0.1	- 0.9	- 1.1	0.2	0.6	- 0.7	- 1.8	- 2.4	- 3.1	- 3.7	1.2	- 3.7	- 0.94	- 6.9	- 6.2	- 6.1	- 5.1	- 5.7	- 2.9	- 3.5	- 3.1	- 3.5	- 4.0	- 4.1	- 4.2	- 2.9	- 9.3	- 4.61	30
																- 5.0	- 6.1	- 6.2	- 7.5	- 6.2	- 5.1	- 4.8	- 4.2	- 3.3	- 3.2	- 3.3	- 3.1	- 3.1	- 7.6	- 4.83	31
M	- 0.73	- 0.83	- 0.72	- 0.73	0.05	1.04	1.39	0.82	0.30	- 0.04	- 0.26	- 0.34	1.95	- 2.03	- 0.01	- 4.40	- 4.39	- 4.70	- 4.66	- 4.68	- 3.93	- 3.54	- 3.84	- 3.94	- 4.00	- 4.22	- 4.56	- 1.12	- 7.71	- 4.24	M

1941

As

$\varphi = 59° 40'N$ $\lambda = 10° 46'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_s = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	86	83	88	86	83	76	72	71	76	76	76	76	88	71	79.1
2	75	74	80	76	76	77	78	81	80	82	80	84	84	74	78.6
3	86	84	84	84	84	84	86	85	85	85	85	85	88	84	84.8
4	85	85	85	85	85	85	87	88	88	88	88	89	89	84	86.5
5	89	90	89	90	90	90	90	90	89	89	90	90	90	89	89.7
6	89	90	91	92	92	93	94	95	95	95	95	95	95	89	93.0
7	94	94	93	93	92	92	92	92	92	91	90	90	95	90	92.1
8	90	90	89	90	91	95	95	94	93	93	93	90	96	89	91.9
9	87	88	90	89	89	86	82	86	88	89	88	88	91	78	87.5
10	87	87	89	88	88	88	82	91	95	83	81	92	96	78	87.6
11	93	92	92	93	94	95	95	92	94	94	94	94	96	90	93.5
12	91	91	90	89	86	91	94	94	96	96	97	96	**97**	86	92.6
13	96	96	96	96	97	97	97	97	96	93	91	88	**97**	88	**95.0**
14	92	86	88	76	75	58	53	55	62	68	77	78	92	**50**	72.3
15	79	81	82	83	83	89	92	91	89	89	89	89	92	78	86.3
16	87	87	86	87	87	87	88	88	88	89	89	90	90	86	87.8
17	90	91	93	92	82	79	82	88	88	87	82	81	93	79	86.2
18	82	82	85	86	85	79	76	81	82	85	85	82	87	76	82.5
19	83	82	80	80	80	80	90	90	89	88	88	88	90	76	84.8
20	87	87	85	85	82	83	82	81	80	81	80	82	88	79	82.9
21	80	81	81	85	87	88	89	89	88	88	86	85	89	80	85.6
22	87	88	86	85	81	82	81	81	80	81	82	81	88	79	82.9
23	81	82	84	83	82	74	71	68	67	65	63	64	84	62	73.7
24	64	63	67	68	70	69	66	70	72	73	73	75	75	62	**69.2**
25	76	82	85	31	83	77	70	76	82	83	82	82	86	68	79.9
26	81	82	83	82	84	78	73	79	84	84	83	87	88	63	81.7
27	88	88	87	87	84	80	76	80	84	85	88	88	89	70	84.6
28	87	85	84	85	84	86	85	81	79	80	85	81	88	78	83.5
29	82	81	80	79	79	80	79	83	81	87	87	87	87	72	82.1
30	87	87	87	87	87	88	89	90	91	91	91	90	91	87	88.8
31	88	89	90	89	89	89	82	80	82	83	83	87	90	75	85.9
M	85.5	85.4	**86.1**	85.5	84.9	83.7	**82.8**	84.1	85.0	85.2	85.2	85.6	90.0	77.7	84.9

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	84	81	82	83*	85	87	87	86	87	87	87	86	88	81	85.2	1
2	85	86	86	85	84	81	80	79	78	80	81	81	88	78	82.2	2
3	78	77	76	76	75	73	71	73	72	73	73	79	81	71	74.7	3
4	83	81	82	81	84	69	62	72	80	84	83	86	86	**57**	78.9	4
5	84	83	84	79	82	82	90	91	92	92	92	93	93	79	87.0	5
6	90	89	90	88	88	86	83	83	85	84	86	86	93	82	86.5	6
7	87	87	86	87	86	83	81	84	87	88	90	90	90	81	86.3	7
8	90	90	90	90	90	88	88	89	91	93	92	92	93	87	90.2	8
9	93	95	92	95	96	88	87	86	97	99	99	96	**99**	81	93.6	9
10	98	98	95	95	98	98	97	97	99	99	99	96	**99**	95	**97.4**	10
11	95	94	90	87	90	84	84	87	86	87	84	85	96	82	87.8	11
12	84	85	88	88	88	87	89	85	90	92	91	92	93	77	88.2	12
13	90	89	85	86	88	85	82	86	87	86	83	81	92	81	85.7	13
14	82	81	85	88	86	66	82	80	86	84	85	87	88	77	84.3	14
15	90	90	90	90	90	88	86	88	90	90	90	87	91	86	89.1	15
16	87	83	76	77	79	78	83	80	82	81	81	80	89	76	80.6	16
17	81	83	83	91	89	86	86	87	90	90	77	78	91	76	85.1	17
18	77	79	80	79	78	74	72	75	76	79	77	82	82	72	77.3	18
19	83	81	79	80	73	69	66	68	70	73	73	73	84	66	**74.0**	19
20	73	73	73	75	79	87	86	86	90	92	89	92	92	73	82.9	20
21	92	94	95	94	92	92	92	94	95	96	96	97	97	90	94.1	21
22	98	97	94	88	85	81	79	81	80	88	93	93	98	78	88.1	22
23	87	90	86	86	79	77	78	77	77	78	80	85	93	76	81.7	23
24	82	85	85	85	82	78	75	77	84	83	80	80	85	74	81.3	24
25	84	80	81	78	73	64	62	63	74	87	85	85	87	60	76.3	25
26	80	81	79	77	89	72	72	76	83	85	87	91	92	68	81.0	26
27	92	91	90	90	92	90	93	90	91	92	94	93	95	88	91.5	27
28	84	90	94	91	90	91	89	90	94	97	98	98	98	84	92.2	28
M	86.2	86.2	85.6	85.3	85.4	82.3	**81.5**	82.5	85.5	87.1	86.6	**87.3**	91.2	77.7	85.1	M

März III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	96	95	96	96	97	95	95	93	97	97	97	96	98	93	**95.8**
2	96	96	96	96	96	96	96	97	96	96	95	88	97	88	95.3
3	88	86	85	86	82	77	70	74	81	80	87	86	89	65	81.8
4	85	86	85	84	85	87	89	85	86	90	90	91	91	84	86.9
5	91	90	92	91	93	92	89	83	81	85	87	92	93	79	88.8
6	89	86	86	88	90	90	83	87	90	90	90	93	93	83	88.5
7	93	90	92	88	83	81	79	81	86	89	85	87	93	78	86.2
8	88	85	85	90	84	77	73	75	81	85	88	90	92	73	83.4
9	93	95	95	93	92	87	75	76	73	87	87	92	95	72	87.2
10	92	86	85	85	86	75	65	68	74	88	91	93	94	65	82.3
11	73	67	69	76	63	56	53	51	55	75	87	86	93	50	67.6
12	91	91	86	87	84	61	56	60	65	85	91	87	93	55	78.7
13	78	90	90	89	81	58	43	41	59	81	82	77	92	37	72.4
14	91	93	92	92	75	55	48	43	47	80	84	90	95	41	74.2
15	93	91	90	88	84	73	68	76	73	86	87	90	93	67	83.2
16	91	91	92	78	61	58	56	56	61	80	89	84	93	55	74.8
17	88	87	89	84	75	64	60	62	66	74	78	87	90	59	76.2
18	90	90	91	93	81	61	46	42	48	58	61	84	93	42	70.4
19	79	89	90	90	72	55	50	48	57	70	78	80	94	46	71.5
20	84	89	90	88	74	53	60	62	74	92	99	98	**99**	52	80.2
21	96	94	95	97	97	86	36	39	48	51	46	44	98	33	69.1
22	43	40	44	47	41	37	35	35	36	43	48	60	60	31	**42.4**
23	65	68	66	66	62	46	33	30	40	65	80	84	84	**23**	58.8
24	69	82	79	74	66	55*	50	48	54	70	77	77	84	44	66.8
25	84	92	92	85	78	73	63	57	55	60	61	65	93	53	72.1
26	69	79	82	77	65	57	52	48	46	59	67	78	84	46	64.9
27	81	83	84	84	80	65	64	61	65	73	80	82	85	60	75.2
28	83	81	83	84	70	60	55	53	56	60	62	63	85	52	67.5
29	65	73	75	86	81	85	79	86	88	95	96	94	96	63	83.6
30	94	93	93	91	86	87	80	72	80	90	88	89	94	69	86.9
31	88	85	83	85*	87	75	67	73	81	89	95	95	95	67	83.6
M	84.1	85.3	**85.5**	85.2	79.1	70.2	63.5	**63.3**	67.7	78.2	81.7	83.9	91.2	58.9	77.3

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	90	90	93	88	69	59	54	49	58	80	85	89	95	47	75.3	1
2	91	89	90	88	62	53	48	40	41	67	64	76	93	39	67.4	2
3	83	89	85	83	68	60	51	45	50	57	63	68	89	45	66.8	3
4	72	82	84	84	81	86	88	90	95	97	97	97	**97**	68	87.8	4
5	97	95	92	84	74	65	53	36	36	41	43	47	**97**	33	63.6	5
6	60	70	71	58	44	37	36	37	45	62	72	67	78	35	54.9	6
7	75	78	85	59	45	37	35	33	30	45	69	77	85	**29**	55.7	7
8	67	74	72	62	47	39	39	35	34	55	64	72	85	33	55.0	8
9	78	83	86	82	64	42	41	46	49	72	83	88	88	39	67.8	9
10	85	89	87	81	57	48	44	45	49	66	74	82	91	43	67.2	10
11	89	90	90	91	70	57	68	73	74	84	92	94	94	57	81.0	11
12	94	95	96	95	90	81	77	78	85	91	95	95	96	77	89.3	12
13	96	96	96	96	87	59	45	43	52	64	73	85	96	41	74.3	13
14	92	95	96	94	90	80	80	67	71	87	87	89	96	67	85.7	14
15	89	89	81	70	44	41	39	36	36	42	50	57	92	36	56.2	15
16	61	72	68	61	45	41	39	40	51	66	77	83	86	37	58.7	16
17	94	95	95	96	95	95	95	95	95	95	95	95	96	83	**95.0**	17
18	95	94	95	95	93	89	82	74	79	87	91	90	95	70	88.7	18
19	92	82	77	60	48	43	38	35	35	37	39	41	92	34	52.2	19
20	45	53	58	61	53	41	34	33	33	45	69	80	80	30	50.4	20
21	62	74	81	66	64	62	57	52	55	57	61	63	84	51	62.8	21
22	65	66	64	59	55	50	48	44	44	54	62	67	67	42	56.5	22
23	78	73	67	60	48	43	39	37	38	43	61	53	78	35	53.3	23
24	55	54	58	47	44	39	37	36	37	41	49	60	62	35	**46.4**	24
25	65	69	68	63	59	53	48	48	48	55	61	66	70	46	58.6	25
26	66	68	70	64	60	51	54	52	52	54	59	61	73	49	59.2	26
27	63	65	69	62	51	45	43	39	38	50	55	55	69	38	52.9	27
28	58	60	55	49	45	41	39	38	38	48	50	49	60	37	47.5	28
29	51	52	52	48	43	39	35	33	32	48	62	69	69	32	47.0	29
30	78	82	84	63	47	40	38	35	34	48	65	52	85	30	55.5	30
M	76.2	**78.8**	**78.8**	72.3	61.4	53.9	50.8	**48.1**	50.5	61.3	68.9	72.2	84.6	44.6	64.4	M

Registrierungen der relativen Feuchte U

1941

Ås

$\varphi = 59° 40'N$ $\lambda = 10° 46'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	48	52	55	46	43	42	43	44	48	54	58	50	59	41	48.6
2	53	59	58	52	50	46	41	38	38	42	61	66	66	37	50.3
3	74	76	81	54	39	34	34	33	33	39	58	64	83	33	51.6
4	79	82	72	57	53	44	39	40	39	46	53	55	85	38	54.9
5	57	60	59	55	48	44	43	43	43	46	54	56	60	43	50.7
6	59	61	61	55	52	53	52	52	66	68	82	80	82	50	61.8
7	79	69	62	55	48	47	44	40	39	52	65	75	81	39	56.2
8	84	90	82	56	48	52	46	42	48	65	90	92	95	42	66.2
9	92	89	91	70	46	41	66	69	54	63	76	84	94	38	70.1
10	96	88	92	77	54	47	44	48	51	59	73	80	97	42	67.4
11	55	44	42	37	42	43	37	42	43	47	60	82	89	37	47.8
12	90	88	84	60	46	42	42	40	37	41	53	70	92	36	57.8
13	77	81	69	50	46	57	37	40	51	50	50	52	86	37	55.0
14	55	58	49	44	40	38	39	43	39	56	73	78	86	36	51.0
15	84	78	60	46	38	34	32	31	33	40	59	72	93	30	50.6
16	74	73	67	58	49	61	79	68	65	60	83	96	97	45	69.4
17	98	96	90	64	48	34	37	37	39	50	58	66	**100**	34	59.8
18	81	95	85	56	39	37	30	37	39	43	59	68	95	30	55.8
19	71	79	65	58	47	46	36	34	35	36	58	69	84	33	52.8
20	67	79	73	41	37	35	33	32	31	34	49	57	84	30	47.3
21	74	80	73	54	40	37	37	36	36	36	56	64	85	34	51.9
22	77	95	82	74	52	42	40	36	37	40	65	77	95	36	59.8
23	77	84	76	72	65	63	58	56	69	78	85	87	94	54	72.5
24	95	94	82	79	78	83	90	89	89	84	87	90	95	77	**86.7**
25	91	92	94x	79	69	67	82	84	84	87	89	94	95x	62	84.3
26	95	95	94	87	90	88	76	64	62	71	59	57	95	57	78.2
27	56	57	52	46	39	36	33	33	33	37	64	83	83	32	47.4
28	86	85	68	54	39	42	31	30	29	34	50	67	90	29	51.2
29	79	82	70	58	38	34	33x	39x	70x	81	90	64	94	33x	61.5
30	49	46	46	39	35	31	29	27	27	33	35	46	64	**27**	**36.9**
31	54	65	42	38	38	35	35	34	37	38	78	90	90	33	48.7
M	74.4	**76.5**	70.2	57.1	48.3	46.3	45.1	**44.5**	46.6	51.9	65.5	72.0	86.7	39.5	58.2

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	91	70	48	46	41	36	35	36	35	37	43	46	93	34	**47.0**
2	50	58	61	61	62	65	62	57	59	63	74	81	81	45	62.8
3	84	97	83	72	62	55	49	52	62	74	82	97	98	45	72.4
4	96	90	88	42	33	37	26	25	26	27	55	39	**100**	**25**	48.7
5	46	67	61	56	49	43	38	34	39	46	60	55	70	30	49.5
6	50	58	60	58	55	51	45	49	54	60	75	78	79	42	57.8
7	85	93	80	56	49	48	44	40	40	50	55	62	95	39	58.5
8	62	65	69	72	67	62	58	50	51	60	70	78	78	49	63.7
9	83	85	85	75	69	61	46	42	50	59	64	66	89	40	65.4
10	67	69	70	65	59	55	52	81	94	93	93	95	96	51	74.4
11	95	95	96	96	92	88	90	73	76	83	89	94	96	71	88.9
12	88	86	70	69	57	50	59	50	44	56	69	72	94	41	64.2
13	81	85	75	65	63	62	60	61	63	73	81	87	87	57	71.3
14	90	90	91	76	59	48	49	54	55	52	68	87	93	44	68.2
15	91	94	89	82	93	93	93	93	92	93	93	93	94	76	**91.6**
16	95	97	85	72	65	54	46	39	39	58	66	69	97	36	65.4
17	76	83	88	85	72	67	64	64	76	84	90	94	94	63	78.6
18	93	95	67	51	51	50	77	74	77	82	89	96	96	47	75.2
19	76	82	62	50	46	41	39	38	41	48	67	85	98	37	56.2
20	73	67	66	61	58	48	46	50	50	64	83	94	94	44	63.3
21	89	97	90	81	65	55	50	48	51	55	66	80	97	44	68.9
22	94	94	96x	82	65	52	51	54	49	56	71	77	96x	47	70.1
23	88	91	85	72	61	50	43	41	42	45	55	70	91	40	61.9
24	87	85	93	84	63	46	43	51	60	68	76	79	94	38	69.6
25	81	87	87	79	67	65	60	53	46	68	80	83	93	42	71.3
26	91	97	90	79	62	51	49	51	52	63	72	76	98	46	69.4
27	90	94	89	78	67	50	49	46	41	41	62	67	94	39	64.5
28	75	93	96	96	92	80	75	74	72	71	71	70	97	67	80.4
29	74	74	74	64	56	48	42	46	50	57	77	90	91	39	62.7
30	85	90	85	64	64	36	35	43	50	55	66	71	94	33	62.0
M	80.9	**84.3**	79.3	69.6	62.1	54.9	52.5	**52.3**	54.5	61.4	72.1	77.7	88.9	45.0	66.8

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	81	81	85	74	69	60	54	49	49	59	71	79	85	47	67.6
2	85	91	85	68	58	44	44	44	42	55	67	75	95	40	63.2
3	83	93	95	86	62	43	40	38	58	72	84	87	95	**36**	70.1
4	88	89	90	95	94	92	93	91	90	93	90	86	96	86	90.9
5	90	76	70	60	57	46	64	52	42	56	74	68	90	41	**62.9**
6	66	66	67	55	53	58	70	90	91	93	93	95	95	50	74.8
7	88	86	87	83	72	55	65	67	73	74	75	73	95	51	74.8
8	74	81	77	72	64	62	44	54	50	66	83	91	91	41	68.2
9	91	91	92	83	78	68	63	63	69	76	85	87	92	62	78.8
10	95	96	94	90	65	55	43	41	46	60	73	77	**97**	39	69.6
11	88	93	85	75	60	46	65	63	44	53	85	89	95	43	70.5
12	92	91	77	70	66	61	78	80	81	91	91	89	95	60	80.6
13	95	92	92	77	68	63	58	55	56	65	75	78	96	54	72.8
14	83	90	89	69	64	56	55	55	64	63	78	82	94	51	70.7
15	90	84	85	89	82	80	80	78	92	92	92	93	**97**	78	86.4
16	93	94	95	93	91	89	90	85	90	90	91	95	96	82	**91.3**
17	95	93	84	77	70	69	81	66	69	79	85	56	96	60	77.0
18	95	97	96	93	89	82	82	87	80	87	93	90	**97**	79	89.2
19	91	92	92	89	80	73	69	68	67	83	88	90	93	60	81.8
20	85	86	84	66	60	54	73	80	82	90	88	94	94	51	78.5
21	93	90	96	92x	78	65	61	56	55	61	83	83	**97**	53	76.1
22	87	91	91	77	73	70	64	81	65	75	87	89	94	61	79.1
23	89	95	89	84	72	64	71	76	95	96	94	92	96	62	84.8
24	93	97	93	90	71	65	57	56	60	75	81	84	**97**	49	76.8
25	93	89	85	77	66	62	58	66	57	75	81	83	93	55	74.3
26	89	90	92	78	69	66	90	82	79	77	90	90	96	65	82.7
27	94	95	95	79	70	56	51	53	50	62	80	75	96	47	71.7
28	81	85	89	71	59	49	50	48	49	70	75	79	93	44	67.1
29	81	93	90	70	62	62	71	60	82	93	90	93	95	55	78.9
30	80	80	82	78	75	66	80	63	64	71	90	81	94	59	75.8
31	80	89	88	78	71	61	52	43	40	72	71	88	90	39	69.4
M	87.4	**88.9**	87.5	78.6	69.9	**62.6**	65.0	64.2	65.5	75.0	83.3	84.2	94.4	54.8	76.0

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	85	89	89	70	62	45	40	37	39	74	85	84	94	**36**	66.6
2	88	94	84	79	67	63	55	49	71	73	68	65	94	48	71.3
3	65	72	65	62	60	55	51	54	54	66	66	66	75	50	**61.3**
4	69	68	72	67	61	55	55	60	68	78	83	86	86	51	68.5
5	94	96	95	93	91	92	92	93	92	87	89	92	97	84	92.2
6	94	95	95	95	96	90	90	91	92	89	87	84	96	82	91.5
7	85	87	92	83	78	72	68	70	77	81	88	92	93	61	81.1
8	92	90	91	77	54	48	46	50	53	70	76	80	98	43	68.9
9	90	94	95	82	65	51	45	50	61	70	77	84	**99**	37	72.0
10	85	95	95	87	83	71	60	59	62	72	80	84	95	56	77.8
11	88	93	94	91	94	96	93	88	86	86	84	81	96	80	89.5
12	84	86	87	93	96	92	88	78	78	86	88	96	96	73	87.7
13	94	94	96	92	90	84	81	75	78	83	95	89	96	68	87.6
14	92	93	93	86	87	96	94	87	89	96	98	99	**99**	85	92.5
15	97	97	95	90	73	65	58	65	74	84	89	91	**99**	56	81.5
16	90	95	92	91	92	78	87	93	96	95	94	93	96	76	91.3
17	94	94	94	94	92	79	72	68	72	81	86	89	95	66	84.6
18	91	93	95	90	80	80	77	79	81	89	92	93	96	73	86.7
19	94	95	95	94	88	78	67	75	71	77	84	85	95	62	83.6
20	89	90	93	85	76	61	72	71	75	89	93	93	93	59	82.2
21	93	95	95	95	82	68	70	58	65	86	89	91	96	52	82.2
22	91	96	97	82	75	71	55	58	59	80	92	85	97	50	78.4
23	91	97	97	94	91	71	56	78	80	87	94	92	98	53	85.7
24	94	93	93	92	68	59	47	47	65	92	93	92	94	44	77.9
25	86	78	75	67	61	59	60	57	60	88	90	92	96	52	72.8
26	97	95	90	83	74	68	68	85	91	93	93	94	97	67	85.9
27	94	95	94	91	74	68	79	63	73	85	88	90	95	61	82.8
28	94	93	96	93	92	87	91	89	94	93	94	97	97	82	92.8
29	97	96	95	92	86	76	73	85	87	93	96	93	97	69	89.1
30	96	96	96	95	86	90	87	93	93	94	94	96	97	82	**93.0**
31	95	95	95	92	84	72	67	65	74	85	95	92	96	63	84.2
M	89.9	**91.6**	91.3	86.4	79.3	72.3	**69.2**	70.0	74.5	83.9	87.7	88.4	95.1	62.0	82.0

1941

As

$\varphi = 59° 40'N$ $\lambda = 10° 46'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_s = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	85	87	86	77	68	60	57	61	63	76	81	86	95	51	73.9
2	83	81	85	86	87	81	90	94	96	95	95	95	96	75	89.0
3	90	72	75	75	63	56	49	47	49	73	89	90	96	46	69.0
4	88	89	90	81	64	64	69	53	46	52	63	67	92	45	68.8
5	65	64	63	61	53	47	41	41	41	51	83	89	90	39	58.2
6	85	93	93	65	55	49	41	39	60	76	82	82	96	38	68.3
7	85	82	68	59	50	42	40	41	46	49	49	55	93	39	55.5
8	60	57	58	57	55	56	56	59	59	72	90	83	91	52	63.5
9	91	99	98	81	71	72	71	77	89	89	93	94	99	68	85.4
10	94	96	96	94	87	75	69	86	92	97	96	93	98	68	89.6
11	91	90	84	73	68	62	64	62	66	79	78	78	93	61	74.6
12	92	97	86	83	79	76	74	80	87	87	90	91	97	68	85.2
13	89	88	88	87	77	69	65	54	67	81	90	95	95	51	79.2
14	95	92	94	95	79	67	56	47	50	58	65	75	95	46	72.8
15	93	75	93	70	52	46	45	41	49	73	82	86	95	39	67.1
16	91	95	92	93	73	59	54	47	57	74	78	92	97	47	75.4
17	91	91	96	92	76	65	69	75	90	93	95	94	98	63	85.6
18	99	98	99	98	72	59	46	46	62	83	75	74	99	42	75.9
19	82	80	82	87	78	56	52	55	65	77	85	92	93	51	74.2
20	93	97	92	97	88	59	52	54	65	82	93	93	98	49	80.4
21	96	96	96	85	70	64	63	62	70	89	84	94	96	57	80.8
22	91	94	98	94	75	59	60	63	78	90	92	96	98	57	82.5
23	94	93	97	94	96	90	89	89	89	85	87	86	97	82	90.8
24	87	87	84	84	84	79	78	79	83	83	83	80	87	77	82.6
25	85	90	92	88	75	73	71	68	77	87	93	86	94	68	82.1
26	93	92	95	99	90	63	62	66	80	86	88	89	99	58	83.6
27	88	90	91	91	84	63	65	69	77	89	92	92	92	63	82.6
28	93	93	92	92	93	77	65	61	75	88	86	90	94	61	83.8
29	89	90	90	88	80	73	69	65	81	92	88	95	95	61	83.3
30	86	83	83	84	86	86	79	82	89	92	88	90	98	78	85.7
M	88.1	87.7	87.9	83.7	74.3	64.9	62.0	62.1	69.9	79.9	84.4	86.7	95.2	56.7	77.6

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	88	93	96	95	89	88	87	79	90	95	89	85	97	79	89.5
2	84	86	87	82	73	63	60	65	82	86	87	90	90	57	78.8
3	90	91	89	91	75	67	61	59	78	87	89	87	94	54	80.3
4	93	94	95	95	89	88	78	82	90	90	92	90	97	78	89.7
5	91	92	92	93	90	76	68	63	87	90	94	93	95	62	85.8
6	93	95	98	97	80x	68	61	64	80	91	91	88	98	60	83.8
7	90	90	88	90	87	77	79	79	83	89	93	96	96	73	86.8
8	97	97	97	96	96	79	62	64	74	79	67	60	97	57	80.7
9	63	63	63	65	61	56	49	53	62	72	69	83	88	45	63.2
10	91	93	90	90	71	53	44	45	74	87	88	87	95	44	76.1
11	96	94	82	78	70	57	48	49	65	83	86	86	99	47	74.5
12	95	92	90	93	71	50	48	52	83	93	92	89	96	47	79.0
13	96	80	89	92	77	53	48	50	67	79	84	90	97	44	75.4
14	90	92	94	95	93	90	85	85	88	92	96	98	98	83	91.5
15	93	90	91	91	94	92	92	98	99	00	97	96	100	89	94.4
16	97	97	98	96	95	96	93	94	93	93	93	97	98	92	95.2
17	98	98	96	94	97	96	88	76	89	93	95	96	98	69	93.0
18	96	96	94	92	93	92	93	93	94	95	94	95	97	92	93.9
19	93	90	92	91	88	88	95	91	88	92	97	98	98	87	91.9
20	94	96	94	94	92x	85	81	55	70	62	54	51	98	50	77.3
21	49	52	58	60	55	52	49	55	55	55	58	75	75	49	56.1
22	67	63	76	62	50	51	48	52	55	52	56	55	85	48	57.2
23	57	61	75	76	64	55	55	52	58	60	65	72	83	49	62.5
24	90	89	89	91	83	64	55	62	76	85	92	91	96	54	80.6
25	92	93	00	00	00x	98	80	81	87	94	95	95	100	76	92.9
26	92	94	63	59	49	41	39	42	49	52	63	75	96	39	59.8
27	82	83	84	86	82	71	83	87	92	93	89	83	93	71	84.6
28	70	70	70	70	66	65	64	65	65	64	81	88	88	63	69.8
29	86	76	68	72	70	64	61	61	61	62	64	63	89	61	67.3
30	64	65	67	68	69	70	74	73	73	74	75	76	76	63	70.7
31	76	77	78	79	74	70	69	69	80	85	87	90	92	67	77.8
M	85.6	85.2	85.3	84.9	78.8	71.5	67.6	67.6	77.0	81.4	83.0	84.5	93.5	62.9	79.4

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	96	97	94	92	84	71	64	62	75	79	85	89	97	61	82.3
2	91	93	95	95	92	84	75	82	85	90	90	89	96	75	88.4
3	92	79	77	79	76	73	72	73	84	89	90	91	96	71	81.2
4	98	97	96	95	90	79	76	82	91	94	96	98	98	75	91.0
5	98	99	98	99	99	00	00	00	99	97	97	97	100	97	98.6
6	95	96	97	96	95	84	75	81	83	83	85	89	97	75	88.2
7	86	91	93	90	60	54	48	49	51	54	63	54	95	47	66.1
8	52	49	49	51	53	53	55	90	65	56	60	73	92	49	58.8
9	79	80	85	67	60	50	46	50	51	56	69	73	90	45	63.8
10	85	86	90	90	80	68	68	70	72	73	78	83	91	66	78.6
11	84	84	83	81	79	76	76	77	79	78	78	77	84	76	79.3
12	78	79	80	79	78	76	74	75	75	75	75	74	80	73	76.5
13	73	74	71	71	59	67	64	67	72	74	79	85	85	63	72.2
14	87	90	90	91	91	76	67	81	83	86	87	90	94	67	84.9
15	92	92	93	92	91	85	79	85	87	89	90	87	94	78	88.5
16	91	92	93	94	94	92	90	90	90	91	93	94	96	87	92.0
17	92	92	92	94	98	00	99	97	95	96	95	93	100	91	95.2
18	93	93	95	92	92	95	91	91	92	92	92	93	95	90	92.6
19	89	88	93	90	86	80	81	87	87	83	82	82	93	80	85.7
20	84	84	85	84	85	82	80	82	83	85	87	87	87	80	84.0
21	89	89	90	91	92	91	91	92	92	92	94	94	95	86	91.4
22	96	95	96	97	97	98	98	98	97	96	96	95	98	94	96.6
23	95	95	96	95	95	94	94	95	95	96	95	96	96	92	95.1
24	96	95	96	93	92	92	92	94	95	95	96	97	97	91	94.4
25	98	98	99	99	99	99	99	99	98	98	98	98	99	97	98.5
26	98	98	99	99	99	98	99	98	98	98	98	98	99	98	98.3
27	98	98	98	98	96	93	93	92	95	97	97	97	98	92	96.0
28	97	97	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98	97	97.6
29	98	97	96	96	96	97	97	92	94	93	95	96	98	92	95.6
30	90	95	95	91	94	78	81	83	84	88	87	90	96	75	88.0
M	89.7	89.7	90.4	89.3	86.9	82.8	80.7	83.7	84.8	85.7	87.5	88.6	94.5	78.7	86.6

Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	91	93	91	93	94	94	89	85	85	92	91	90	94	83	90.7
2	90	93	95	95	95	94	93	94	96	95	93	90	96	90	93.6
3	92	90	91	91	93	95	96	96	96	97	96	96	97	90	94.1
4	96	96	96	95	96	98	98	98	98	96	96	93	98	93	96.3
5	92	92	92	92	92	94	97	98	98	98	98	98	98	92	95.1
6	98	98	98	98	98	98	98	98	97	96	94	91	98	91	96.8
7	92	92	93	92	89	90	89	91	92	93	93	92	93	89	91.5
8	90	91	87	83	78	77	74	74	71	69	71	66	92	66	77.6
9	67	67	77	83	85	86	87	91	95	97	98	96	98	66	85.8
10	68	69	89	85	89	88	86	87	87	89	87	87	98	65	84.2
11	89	88	93	94	96	89	88	87	75	55	73	73	96	54	83.3
12	75	74	69	63	63	80	93	87	82	86	87	90	93	62	79.1
13	86	86	85	91	89	86	83	79	76	80	83	81	91	75	83.8
14	80	80	84	89	89	88	90	89	89	91	92	93	94	80	87.8
15	97	98	97	96	90x	85	87	90	90	92	93	95	98	85	92.5
16	96	96	98	98	98	98	99	99	98	99	99	99	99	95	98.1
17	98	98	98	97	97	97	98	96	90	88	84	87	99	83	94.0
18	83	89	90	91	93	92	89	90	92	92	93	96	96	83	90.8
19	95	93	93	92	93	94	94	94	95	96	95	95	96	92	94.1
20	93	92	91	90	89	91	94	95	96	93	90	83	97	83	81.4
21	88	93	95	95	94	94	89	88	89	91	88	72	96x	72	89.7
22	50	49	51	51	54x	47	47	63	65	69	85	70	85	46	58.4
23	64	68	77	63	63	66	77	80	78	78	84	85	85	62	73.6
24	94	95	97	97	97	97	91	92	90	85	78	71	97	71	90.3
25	73	74	73	71	70	68	68	82	85	86	83	84	86	68	76.4
26	86	90	84	83	86	85	85	87	88	82	78	76	90	76	84.1
27	76	77	80	75	78	72	71	73	80	85	83	82	86	70	77.7
28	83	84	94	94	93	87	87	87	80	84	83	93	95	80	87.4
29	97	91	86	71	70	64	61	77	71	86	78	83	97	61	77.9
30	81	83	84	77	90	87	87	85	83	88	89	90	92	74	85.3
31	92	90	91	92	95	98	98	98	98	98	98	98	98	89	95.5
M	85.9	86.1	87.7	86.4	87.0	86.4	86.5	88.1	87.3	87.9	88.2	86.9	94.5	77.0	87.0

1941

Ås

φ = 59° 40′ N   λ = 10° 46′ E   g = 9.819   ΔG = +1^h H_s = 95 H_b = 95.3 h_t = 2.1 h_a = 6.2 h_d = 5.7 h_r = 1.6

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 1.4	30 3.2	30 1.6	32 2.0	31 1.8	01 2.5	32 3.1	31 2.7	31 2.4	31 2.5	32 3.3	32 2.7
2	30 2.5	26 2.4	26 0.8	26 1.4	28 2.6	26 1.5	26 1.7	31 1.4	16 0.4	31 0.1	11 0.3	03 0.4
3	06 1.5	05 1.1	10 0.3	10 0.7	11 0.6	09 0.6	13 1.2	09 0.4	04 0.7	09 0.3	10 0.4	04 1.0
4	10 0.2	08 0.3	07 0.5	08 0.2	10 0.2	12 0.2	11 0.5	28 0.6	30 0.8	28 0.4	26 0.7	26 0.5
5	26 1.6	25 0.2	06 0.2	25 0.3	23 0.4	26 0.3	28 0.5	28 0.3	27 0.1	27 0.1	27 0.4	00 0.0
6	27 0.1	26 0.2	27 0.4	26 0.2	27 0.5	26 0.3	26 0.1	26 0.1	28 0.2	24 0.2	20 0.5	18 1.5
7	22 0.9	20 0.2	25 0.7	24 0.6	32 0.8	25 0.4	15 0.4	32 0.4	16 0.3	18 0.3	18 0.1	04 1.7
8	28 0.8	28 0.7	26 0.3	25 0.4	25 0.4	27 0.5	24 1.9	14 0.2	28 1.4	27 1.5	28 0.3	30 0.5
9	27 0.1	27 0.1	26 0.6	28 0.5	04 0.8	27 0.3	10 0.8	12 0.5	06 1.2	11 0.2	10 0.3	10 0.6
10	09 0.3	10 0.2	09 0.3	09 0.2	26 0.2	26 0.5	25 0.5	10 0.7	24 0.5	02 1.7	26 1.4	09 1.0
11	10 0.5	02 0.5	28 0.2	17 0.5	09 0.2	09 0.2	12 0.2	04 0.6	26 0.4	11 0.2	10 0.5	11 0.7
12	10 0.5	21 0.8	28 0.5	08 0.4	08 0.1	08 0.3	10 0.2	32 0.6	11 1.3	12 1.0	16 1.2	26 0.7
13	25 0.5	26 0.8	24 0.2	21 0.3	16 1.9	17 1.8	16 1.9	21 1.0	26 0.3	32 0.8	30 0.8	27 0.1
14	02 1.0	18 2.0	26 0.6	01 1.9	28 3.3	32 2.5	32 2.4	02 4.6	28 1.4	32 .9	09 1.2	10 0.2
15	10 0.2	10 0.3	10 0.1	10 0.1	10 0.3	11 0.3	16 1.2	27 0.9	27 1.2	26 1.0	27 2.1	28 1.5
16	27 0.8	02 0.9	31 0.9	30 1.2	28 1.5	27 2.1	27 1.5	28 2.7	28 2.3	28 1.9	28 2.1	28 1.9
17	01 2.4	32 1.4	28 1.1	28 3.5	28 5.8	28 5.1	30 1.1	31 1.2	30 0.6	32 2.5	06 2.1	12 2.5
18	12 2.2	12 2.7	12 2.7	06 1.6	05 1.8	05 2.7	01 2.5	04 1.5	02 1.4	28 1.1	28 0.3	28 0.2
19	28 0.2	28 0.1	00 0.0	08 0.1	10 0.3	10 0.1	12 0.6	16 0.6	31 0.5	31 0.5	31 0.8	31 0.3
20	31 0.3	31 0.2	31 0.2	31 0.1	04* 0.2	28 0.3	28 0.3	28 0.1	27 0.4	28 0.3	14 0.5	32 0.7
21	02 0.3	28 0.9	08 0.6	26 0.7	28 0.8	28 0.8	28 1.0	28 1.2	32 1.6	30 1.6	28 0.7	29 0.7
22	31 2.1	32 3.8	28 3.2	28 2.0	03 3.9	32 4.7	02 5.2	01 4.5	01 4.3	32 3.4	32 3.8	31 3.5
23	32 4.2	32 4.7	30 3.7	31 4.1	31 4.1	32 4.1	32 4.6	31 3.6	31 3.1	32 2.9	31 3.2	30 2.8
24	29 2.5	30 2.2	28 1.9	29 2.5	29 2.0	29 2.2	30 2.8	29 2.1	28 2.2	29 2.0	30 2.1	32 1.5
25	30 1.0	32 0.8	32 0.4	32 0.3	32 0.4	29 1.0	27 0.7	30 0.3	30 0.2	30 0.3	30 1.1	32 0.8
26	10 0.1	10 0.2	10 0.1	28 0.3	30 0.2	16 0.3	17 0.3	17 0.3	17 0.2	12 0.3	30 0.1	29 0.5
27	31 0.1	09 0.4	02 0.3	31 0.5	32 0.4	32 0.2	28 0.1	00 0.0	32 0.5	28 0.3	29 0.7	28 1.0
28	28 0.6	28 0.2	28 0.3	32 0.3	32 0.3	18 0.6	18 0.3	18 0.1	16 0.2	15 0.3	16 0.2	12 0.2
29	11 0.2	10 0.2	11 0.3	10 0.2	10 0.2	10 0.1	10 0.1	17 0.8	12 0.3	10 0.6	10 0.5	10 0.4
30	28 0.7	28 0.6	28 0.8	28 0.5	28 0.4	15 0.2	13 1.1	15 3.8	15 3.4	14 3.9	15 4.1	14 1.7
31	15 0.6	16 0.2	12 0.5	12 0.8	12 0.4	00 0.0	12 0.2	12 0.2	12 0.2	12 0.1	12 0.1	07 0.5
M	0.98	1.05	0.78	0.92	1.19	1.18	1.26	1.23	1.10	1.10	1.16	1.04

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	12 0.1	12 0.1	02 0.2	02 0.1	30 0.2	02 1.0	31 2.4	31 2.4	31 2.8	29 1.9	29 1.6	32 2.9
2	31 2.8	01 3.6	02 5.3	03 5.3	03 5.4	02 5.4	01 5.3	32 3.5	01 3.4	31 2.1	32 1.4	01 2.1
3	32 3.3	32 2.9	31 2.7	32 2.9	02 4.5	32 5.2	32 4.2	32 3.6	32 2.5	32 3.0	30 1.1	29 0.6
4	29 0.9	32 0.2	08 0.2	02 0.4	28 0.7	28 1.1	28 1.1	28 0.3	30 0.4	28 0.6	30 0.5	02 0.5
5	02 0.3	02 0.2	10 0.5	32 0.1	10 0.2	16 0.9	18 1.8	18 1.8	21 0.4	27 0.9	02 0.2	13 3.8
6	13 3.0	15 5.6	14 5.3	12 4.7	12 2.3	12 3.6	12 2.0	12 3.0	10 1.2	12 1.0	12 0.4	10 0.2
7	15 0.3	09 0.7	12 1.1	11 1.0	11 1.5	12 1.5	10 2.0	11 1.3	09 1.7	11 1.6	13 2.2	11 0.8
8	10 1.1	10 1.1	09 0.6	11 0.5	11 0.8	12 1.7	11 1.5	12 1.6	10 2.3	11 2.2	12 0.4	11 1.2
9	10 1.3	27 1.0	28 1.5	26 1.4	26 1.3	23 1.4	19 1.2	18 4.3	13 4.0	13 2.7	16 2.9	16 0.9
10	16 0.6	28 0.6	20 0.6	16 0.5	24 0.4	30 0.6	17 0.4	22 0.7	16 0.9	13 1.0	28 0.6	28 2.0
11	26 1.5	26 1.5	28 0.3	19 0.4	08 0.5	14 0.5	12 1.4	08 0.3	00 0.0	30 0.2	09 0.4	28 0.4
12	08 0.5	01 0.2	10 0.7	12 0.4	30 0.8	30 0.2	30 0.3	30 0.2	30 0.3	04 0.3	30 1.9	26 0.9
13	29 0.6	32 0.7	32 0.3	31 0.2	26 0.1	26 0.3	26 0.5	27 0.1	28 0.2	11 0.4	11 0.3	11 0.1
14	11 0.2	11 0.2	11 0.2	11 0.4	11 0.3	21 0.3	21 0.2	18 0.4	18 0.2	18 0.1	18 0.4	28 0.4
15	25 0.7	28 0.8	28 1.2	28 0.5	28 0.9	28 1.6	29 2.5	28 2.7	31 1.8	28 1.7	32 1.6	03 2.0
16	03 1.5	04 2.5	06 2.0	05 2.0	05 2.3	05 2.3	03 3.0	03 2.7	02 3.3	01 2.6	02 3.1	01 3.3
17	01 3.4	32 3.1	32 2.7	32 2.1	31 2.3	02 2.4	01 2.4	31 2.0	32 2.3	31 1.8	05 2.1	04 2.6
18	02 4.2	32 4.7	01 4.0	01 4.9	01 5.0	03 5.7	02 6.2	02 5.1	02 4.6	32 4.0	32 4.5	32 3.7
19	31 3.7	30 4.0	28 3.5	30 3.7	32 2.9	04 4.0	04 4.3	02 3.1	31 2.7	31 2.2	32 3.3	32 4.2
20	32 4.4	32 4.8	32 4.1	32 4.2	32 4.4	31 3.9	32 2.9	32 2.5	31 2.0	29 1.8	32 2.5	32 2.5
21	31 2.8	30 2.5	29 2.1	29 1.9	29 1.8	28 1.4	28 1.0	31 1.0	28 0.6	29 0.8	29 0.4	26 0.8
22	31 0.6	05 1.2	04 1.6	03 2.1	01 2.8	32 3.6	32 4.0	01 4.0	01 3.6	32 2.9	01 2.4	04 3.2
23	04 1.9	02 2.9	02 3.0	02 3.8	03 3.8	02 3.9	02 3.9	03 3.7	02 2.3	02 2.5	02 3.3	01 1.5
24	32 1.9	01 1.7	32 2.1	32 2.4	32 2.3	02 3.5	02 4.1	01 3.7	30 2.5	30 1.6	32 2.4	32 1.9
25	32 1.2	30 1.9	30 1.3	29 1.7	29 1.9	30 3.2	29 3.3	28 3.0	28 0.9	29 0.8	31 0.2	32 0.2
26	10 0.3	02 0.1	32 0.6	11 0.1	12 0.1	19 0.6	19 3.4	17 1.7	16 0.5	25 0.4	12 0.3	32 0.3
27	28 0.6	27 0.3	30 0.2	26 0.6	26 0.5	18 0.3	14 4.4	14 6.1	14 6.6	15 3.6	08 0.6	30 0.1
28	14 2.4	09 1.4	12 0.3	09 1.4	06 2.1	05 1.8	06 1.9	06 1.7	06 1.4	31 1.2	30 1.9	28 0.9
M	1.65	1.80	1.72	1.78	1.86	2.21	2.56	2.38	1.98	1.64	1.53	1.57

März III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	19 0.6	19 0.8	18 0.4	31 0.4	28 0.9	28 0.8	15 2.5	16 3.4	15 7.0	15 6.9	18 4.1	15 3.5
2	15 3.2	14 3.4	14 3.0	15 1.2	15 2.5	13 3.2	04 1.7	04 2.9	04 4.2	04 4.2	02 4.5	32 4.8
3	30 3.9	32 4.9	01 1.9	02 0.9	02 1.2	04 1.5	15 0.4	16 2.6	16 2.8	12 0.9	10 0.4	13 0.7
4	10 0.5	10 0.5	08 1.0	05 1.3	06 2.1	03 2.5	02 2.9	02 3.0	32 2.1	32 1.7	31 1.4	32 2.4
5	01 2.1	32 2.8	31 1.9	02 3.0	03 3.2	02 2.5	04 2.2	04 2.7	04 3.3	04 4.3	03 3.5	02 3.9
6	02 3.5	02 3.8	02 3.5	32 2.5	01 2.9	32 2.3	02 2.9	02 2.3	31 1.4	28 1.4	28 1.1	28 1.3
7	28 0.9	29 1.6	29 1.0	28 1.5	28 1.8	28 1.5	27 1.3	26 1.9	28 0.9	02 1.9	30 2.5	28 1.8
8	32 1.3	02 2.7	32 2.0	32 1.8	01 2.7	29 2.4	28 2.5	30 1.7	28 1.7	26 0.7	27 1.0	26 1.0
9	26 0.5	30 0.7	26 0.1	26 1.3	02 1.7	03 2.9	06 1.9	08 1.7	08 0.5	07 0.2	09 0.5	11 0.5
10	11 0.1	07 0.3	31 0.3	17 0.3	20 0.3	19 0.6	25 0.4	16 1.5	17 1.7	16 0.3	04 0.5	26 1.3
11	02 1.8	02 4.9	32 2.4	32 1.1	29 1.8	02 5.1	03 5.7	02 4.9	01 2.2	28 1.0	26 0.5	30 0.4
12	28 0.1	28 0.5	26 0.2	27 0.1	27 0.1	10 1.4	16 3.0	16 3.1	16 1.5	00 0.0	15 0.1	21 0.1
13	26 0.1	26 0.4	08 0.5	02 0.4	24 0.4	24 1.1	22 1.5	20 1.2	27 0.5	28 0.3	25 0.4	26 0.4
14	26 0.3	00 0.0	25 0.4	25 0.3	25 0.2	23 1.1	23 0.5	20 1.1	12 1.9	11 0.5	10 0.5	10 0.5
15	10 0.3	27 0.2	08 0.3	08 0.2	16 0.4	17 1.8	15 3.0	17 2.0	19 1.1	10 0.6	10 0.2	24 0.4
16	24 0.5	25 0.3	26 1.0	25 0.2	30 4.5	28 5.4	32 3.8	02 3.8	32 1.4	31 1.0	28 0.1	25 0.4
17	25 0.3	15 0.3	12 0.3	14 0.5	17 1.0	17 2.2	17 2.6	17 3.8	15 4.6	14 3.1	12 1.6	12 0.1
18	10 0.3	10 0.2	08 0.2	28 0.4	20 0.8	19 0.5	28 2.5	29 2.9	04 2.5	02 3.5	02 3.5	23 0.6
19	26 0.8	28 0.7	26 0.3	26 0.3	22 1.0	24 1.8	27 1.2	16 0.9	11 0.9	11 0.8	10 0.7	10 0.6
20	16 0.2	13 0.1	30 0.3	24 0.2	16 0.3	16 0.6	16 2.5	15 2.8	14 4.0	14 4.5	14 4.2	13 3.7
21	14 4.1	15 6.6	16 9.5	15 9.7	18 8.3	17 4.7	26 8.0	25 6.1	27 5.2	28 5.3	30 7.5	28 10.1
22	28 11.3	28 11.7	28 8.1	28 6.4	28 8.7	28 8.8	28 9.6	27 8.3	27 6.8	27 10.1	28 3.6	02 6.2
23	02 7.2	04 3.4	03 2.7	22 1.2	20 1.2	30 2.3	31 4.6	31 4.5	32 0.9	15 2.1	08 0.5	26 0.3
24	27 1.2	30 0.7	02 1.3	11 0.3	18 0.4	08 2.0	17 2.1	30 4.9	30 2.9	22 0.3	10 0.5	16 0.5
25	08 0.6	26 1.5	28 1.5	02 5.2	02 3.7	02 5.2	03 5.6	02 6.2	32 5.8	03 1.6	01 3.1	01 2.3
26	31 2.0	01 1.6	01 1.0	31 1.2	32 1.9	25 1.9	16 1.3	14 1.5	16 1.3	14 1.6	11 1.6	10 0.8
27	10 0.5	00 0.0	25 0.1	08 0.1	08 0.2	19 1.9	18 1.6	17 3.6	16 3.1	14 2.5	10 1.0	10 1.3
28	14 2.5	10 1.5	10 0.6	09 0.3	16 0.9	23 1.6	22 1.8	22 2.2	14 0.5	10 1.1	11 0.9	09 1.2
29	07 1.0	06 1.1	05 1.4	04 2.1	04 2.4	02 3.2	02 3.7	02 3.5	01 2.6	32 1.7	31 2.0	31 2.2
30	30 2.0	30 2.3	30 2.1	30 2.2	31 2.3	27 2.8	27 2.5	28 2.8	27 2.0	27 0.5	27 0.1	30 0.2
31	26 0.2	32 0.1	32 0.1	24 0.3	21 0.7	16 0.7	15 1.8	16 3.2	15 3.8	15 2.8	14 2.5	14 6.4
M	1.74	1.92	1.59	1.51	1.95	2.46	2.89	3.10	2.62	2.17	1.76	1.93

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	16 6.3	15 4.6	16 1.8	27 1.4	25 1.9	26 1.7	16 0.9	16 1.3	22 1.0	15 0.2	12 0.5	07 0.2
2	02 0.3	32 0.5	27 0.2	30 0.5	32 3.1	07 1.1	07 1.3	12 0.9	12 1.1	11 0.6	15 1.0	12 0.5
3	10 0.3	11 0.5	11 0.1	07 0.3	28 1.5	03 2.3	06 2.5	06 2.0	06 2.6	09 1.6	04 0.5	06 1.8
4	07 0.8	05 0.5	31 1.6	02 2.4	03 2.6	27 2.7	27 2.4	26 1.9	27 1.6	27 1.0	27 1.0	27 0.9
5	27 0.8	27 0.9	26 1.3	32 1.2	32 3.9	03 4.2	03 3.9	03 5.4	02 4.2	02 2.9	01 3.4	02 2.2
6	26 1.0	27 0.7	04 0.4	26 1.1	27 1.0	22 1.8	20 2.2	15 3.7	15 3.7	14 2.5	30 1.9	30 1.0
7	01 1.3	01 1.7	01 1.2	30 1.5	24 1.4	26 3.1	26 3.3	24 3.6	22 2.2	14 1.4	11 0.7	12 0.3
8	24 0.7	26 0.7	26 1.1	27 1.6	23 1.4	22 1.9	22 3.1	25 1.8	24 2.0	12 0.4	12 1.4	11 0.9
9	11 0.3	11 0.2	11 0.2	17 0.1	17 0.5	16 0.4	16 1.3	17 3.3	15 3.2	14 3.5	15 2.2	11 0.3
10	10 0.2	01 0.4	10 0.3	09 0.5	14 0.5	21 1.1	17 1.4	17 2.7	16 3.0	11 2.8	10 0.9	09 0.6
11	08 0.4	13 0.4	09 0.3	16 0.3	16 2.1	17 4.0	15 5.8	14 5.0	15 3.6	15 5.3	15 5.7	15 5.6
12	15 5.0	15 3.9	15 2.0	16 1.9	15 1.5	17 1.0	16 1.9	17 2.7	23 1.7	17 1.2	14 1.5	16 0.7
13	17 1.4	14 0.9	14 1.9	15 1.8	14 1.9	16 1.7	17 3.1	16 3.0	15 3.1	15 2.2	14 2.8	12 3.2
14	14 3.0	14 3.5	14 4.2	13 3.7	15 4.2	15 4.1	14 6.3	15 5.3	15 4.4	02 2.8	01 5.5	25 1.7
15	25 0.7	11 0.5	26 0.9	24 0.8	27 4.0	23 4.1	24 3.4	25 3.6	27 4.5	27 3.4	26 1.9	26 1.5
16	26 1.1	28 0.7	26 0.5	28 1.1	29 2.0	22 2.0	28 3.0	17 3.6	15 3.9	16 1.8	12 1.3	11 0.5
17	12 2.5	14 2.0	15 3.7	15 4.7	14 3.8	14 4.3	14 5.2	14 5.6	15 5.5	16 2.5	14 2.6	16 1.7
18	14 0.6	16 1.8	18 0.4	14 1.4	16 2.8	17 1.7	24 1.5	28 1.4	28 2.2	28 1.2	27 1.7	27 0.6
19	07 0.4	09 1.1	06 0.8	05 2.0	04 2.6	05 3.2	08 3.3	06 3.2	07 3.7	08 1.4	09 1.1	04 0.9
20	03 1.4	03 2.4	02 2.3	28 2.0	28 2.9	32 3.6	02 4.9	07 2.7	04 1.2	14 0.9	09 0.6	04 0.4
21	09 0.7	28 1.4	27 0.8	03 4.7	02 3.5	04 4.4	06 3.1	06 3.9	05 3.9	04 2.1	05 1.8	06 1.7
22	05 2.8	01 2.9	02 4.4	03 5.3	02 5.7	04 4.1	02 4.0	03 3.6	02 3.4	03 2.0	05 0.8	28 0.5
23	30 0.3	01 1.2	32 1.8	31 1.9	03 5.7	02 4.9	03 3.6	03 3.8	32 3.7	28 1.6	32 1.4	30 1.6
24	31 2.3	01 2.6	29 1.6	02 3.8	31 4.4	02 5.2	32 5.2	01 5.2	01 4.6	03 3.2	02 4.2	32 3.4
25	32 3.6	01 2.9	30 2.2	02 5.3	02 5.2	03 4.3	03 3.7	03 4.1	04 3.0	09 2.5	08 0.7	32 0.7
26	04 1.8	04 2.0	04 1.0	02 2.8	02 5.7	02 5.6	04 5.2	05 3.2	02 3.3	02 2.2	03 2.1	03 2.2
27	03 2.2	04 3.3	02 3.1	04 3.9	04 5.3	03 5.3	04 5.0	05 4.1	05 3.6	04 1.4	03 1.1	03 2.7
28	04 2.6	02 2.5	01 4.2	02 6.4	03 5.9	04 4.6	04 4.9	04 4.3	06 3.1	06 3.0	08 2.3	04 1.6
29	04 2.0	03 2.6	03 3.2	04 3.1	04 3.9	03 3.9	06 3.2	08 2.2	06 1.5	12 0.6	10 0.7	11 0.2
30	04 0.2	04 0.2	04 0.0	27 0.7	02 1.2	29 1.9	28 2.5	02 2.5	02 2.5	29 1.3	01 0.7	32 1.2
M	1.57	1.65	1.58	2.27	3.07	3.14	3.37	3.32	3.03	1.98	1.80	1.38

1941

As

Mai V — $\varphi = 59° 40' N$ — $\lambda = 10° 46' E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_t = 95$ — $H_b = 95.3$ — $h_t = 2.1$ — $h_a = 6.2$ — $h_d = 5.7$ — $h_r = 1.6$ — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dat
1	02 1.5	28 1.8	30 1.5	02 4.0	03 6.4	02 7.3	04 7.3	05 6.0	04 5.7	03 2.9	09 2.4	04 3.5	32 1.3	31 1.7	02 4.2	03 4.3	02 4.6	02 5.9	02 7.4	04 4.6	03 5.4	03 4.5	03 4.3	02 4.0	1
2	04 2.3	04 2.1	26 1.9	03 4.3	02 5.4	01 5.5	02 4.6	03 4.6	01 4.1	30 1.8	10 1.0	30 0.2	29 2.3	32 1.5	10 1.1	15 2.0	18 2.9	17 3.8	16 4.5	17 3.8	17 3.7	15 4.0	14 2.2	10 1.2	2
3	03 0.1	28 0.1	28 0.2	29 1.1	30 2.6	02 2.8	01 4.0	02 3.2	32 2.9	08 1.5	02 0.7	29 0.3	11 1.1	08 0.7	14 0.6	20 1.5	14 2.2	21 2.2	18 3.1	16 5.5	15 7.3	14 4.9	10 0.8	06 0.5	3
4	32 0.4	32 1.1	02 1.2	02 3.6	03 3.0	03 3.2	29 3.5	03 2.9	01 3.9	03 3.2	32 4.0	30 2.8	07 0.2	12 0.3	14 0.2	24 2.2	31 3.4	29 4.3	30 3.3	28 2.6	02 5.9	02 6.7	02 4.2	32 1.0	4
5	31 3.2	32 2.2	01 2.7	02 4.4	02 4.5	01 4.5	02 4.9	02 5.6	02 5.3	03 4.8	03 4.8	01 4.6	02 3.0	02 1.0	02 4.2	04 4.1	02 3.8	04 2.6	25 2.1	04 1.9	06 1.6	06 0.5	06 0.3	03 1.6	5
6	32 3.4	30 2.1	29 2.2	02 4.8	01 6.4	03 5.8	03 4.5	03 4.3	05 3.3	08 1.1	03 3.8	32 2.0	01 2.7	02 2.5	02 3.0	04 2.9	10 1.4	06 1.1	19 2.9	17 4.3	15 5.0	14 5.2	14 4.0	12 1.7	6
7	32 2.0	01 2.4	32 3.8	02 5.6	32 5.6	01 6.2	32 4.9	01 4.6	02 4.4	05 2.1	27 0.5	01 0.5	08 0.6	04 1.2	02 1.3	04 3.4	04 3.8	04 2.5	05 2.6	09 2.1	12 2.6	12 1.5	11 4.7	11 3.8	7
8	30 0.5	15 0.4	32 0.2	06 1.2	22 2.5	07 3.0	24 3.0	21 3.0	19 1.5	16 1.5	08 0.7	09 0.4	11 2.7	16 1.1	07 1.0	12 2.1	13 3.8	16 2.8	14 3.7	18 5.1	15 5.9	14 4.0	14 2.9	13 2.9	8
9	09 0.2	08 0.3	32 0.2	08 1.1	05 2.1	02 3.0	15 3.2	15 6.8	18 3.5	18 1.9	12 0.6	12 1.0	13 3.0	12 2.6	13 4.3	17 4.3	17 4.8	15 6.0	18 6.8	15 7.5	15 2.9	13 2.7	12 2.7	12 2.1	9
10	11 0.5	11 0.6	18 0.4	15 2.3	18 4.3	21 3.8	16 5.2	16 6.0	16 7.0	15 4.8	14 5.2	12 0.7	13 1.8	14 1.9	14 3.3	14 3.7	13 2.0	12 1.7	12 1.8	30 2.1	28 1.2	16 1.4	12 1.3	06 0.9	10
11	11 0.5	11 0.3	10 0.4	25 0.8	26 2.6	21 3.5	17 3.2	17 4.7	15 5.5	14 3.2	14 1.9	09 0.6	27 0.6	28 0.6	27 1.3	30 1.9	08 1.1	32 2.2	27 1.1	27 1.4	20 0.8	17 1.8	17 1.9	28 0.6	11
12	09 0.6	10 0.5	16 0.4	15 3.3	18 3.7	17 5.6	15 8.0	18 5.9	27 5.8	26 3.8	25 1.0	10 0.8	28 0.9	28 1.2	28 1.6	31 1.5	25 1.3	15 4.9	15 5.9	17 4.6	19 5.9	16 4.5	14 3.0	14 3.5	12
13	12 0.6	13 1.1	21 0.9	21 4.5	21 5.2	27 5.1	26 7.5	28 4.5	02 5.0	03 2.3	01 5.0	02 6.2	14 3.9	14 2.9	15 4.3	16 5.6	16 5.5	16 6.5	15 8.3	15 8.5	15 8.4	14 6.7	14 4.2	14 1.9	13
14	04 2.1	04 1.3	04 2.6	29 3.5	28 3.4	25 3.4	27 4.4	29 3.7	26 3.5	04 4.4	28 0.6	28 0.3	16 1.5	13 1.2	04 0.9	06 0.7	09 1.3	23 1.9	18 2.4	16 0.8	16 5.8	14 5.7	12 1.5	11 2.0	14
15	28 0.5	28 1.9	25 1.2	30 2.4	28 4.2	25 3.1	28 2.0	23 2.9	20 2.8	22 3.0	10 0.9	06 0.5	11 1.6	13 1.6	15 2.6	15 3.9	14 3.4	13 4.1	14 4.2	15 2.6	16 1.5	24 1.8	19 0.7	20 0.5	15
16	07 1.4	02 2.2	01 1.5	02 3.5	02 2.1	32 4.3	24 3.9	32 3.5	01 1.9	17 0.7	10 0.6	27 0.6	18 0.1	30 0.3	30 1.1	01 3.3	02 3.2	22 1.5	30 2.1	30 0.3	20 1.1	15 3.5	14 2.1	14 1.7	16
17	08 0.4	26 0.4	24 0.5	02 1.9	25 1.6	22 2.4	19 3.8	20 4.6	16 4.1	14 2.6	13 1.9	11 1.2	16 2.5	16 1.0	15 1.7	17 3.1	16 4.9	15 5.6	16 4.6	15 6.6	15 5.3	15 5.7	16 1.5	15 0.6	17
18	10 0.6	10 0.4	00 0.0	18 0.5	16 2.3	15 5.3	17 6.5	16 5.3	16 5.7	14 3.4	10 0.8	10 0.4	08 0.7	11 0.3	28 1.6	24 2.2	21 2.7	19 2.5	20 1.5	16 2.5	16 5.0	15 4.8	15 3.3	13 0.9	18
19	10 0.3	09 0.7	12 0.7	15 1.7	16 2.6	18 3.7	19 3.7	10 2.3	11 2.9	11 3.0	09 0.6	10 0.2	28 0.9	26 1.2	24 1.5	28 4.0	31 3.1	27 2.6	28 3.0	23 2.7	19 3.0	16 2.4	15 1.3	28 0.4	19
20	10 0.1	10 0.3	12 0.3	06 1.3	08 2.0	08 2.5	07 2.3	09 2.2	15 1.5	26 1.1	12 1.1	09 1.0	28 1.0	28 1.3	28 1.2	01 2.2	30 1.3	24 1.5	19 3.1	17 4.1	14 6.7	13 4.0	12 2.3	06 1.3	20
21	09 0.3	09 0.3	26 0.4	16 2.0	16 3.1	19 4.3	19 6.1	19 5.8	16 5.3	15 3.7	12 1.6	12 1.5	13 1.1	12 0.3	12 0.5	20 0.8	15 1.1	14 1.3	21 1.7	15 3.6	14 3.5	13 3.9	13 1.6	12 1.0	21
22	12 1.4	12 0.3	20 0.3	16 2.0	17 3.1	16 4.8	18 6.6	18 6.3	17 4.8	18 4.0	12 0.5	11 0.5	16 2.0	11 0.8	31 0.8	05 0.9	11 1.5	18 1.5	17 1.4	14 3.5	15 3.0	12 2.5	12 0.6	12 0.5	22
23	18 0.6	28 0.6	22 1.0	13 1.3	14 2.0	14 3.2	21 3.2	16 5.7	16 4.3	17 5.0	10 0.2	13 1.1	12 0.3	12 0.1	15 0.2	12 1.0	16 0.8	17 2.1	15 3.7	16 4.2	14 3.9	13 3.4	11 2.0	12 1.9	23
24	09 0.9	08 0.7	07 2.1	11 2.3	10 2.5	12 3.2	12 4.0	15 4.0	14 3.2	15 2.9	17 2.4	14 2.7	02 0.3	10 0.2	15 1.1	16 0.5	14 2.6	16 4.0	14 5.6	14 6.6	14 6.7	14 5.8	14 4.0	11 1.8	24
25	14 1.8	10 0.3	11 0.5	09 1.0	08 1.7	09 1.6	15 1.3	15 0.7	17 1.9	12 0.9	04 0.9	04 0.3	10 2.1	08 0.2	13 0.8	16 2.0	15 1.7	18 2.9	18 3.4	17 3.9	15 5.8	14 4.8	12 2.4	12 0.6	25
26	32 0.7	30 0.3	32 1.5	02 2.3	32 2.1	28 2.2	28 1.5	27 0.8	12 1.3	10 0.9	12 1.7	12 2.0	11 0.8	12 0.6	19 0.5	16 1.9	18 2.2	16 3.7	18 3.8	15 6.4	16 3.6	16 1.9	14 1.2	14 3.1	26
27	07 2.4	08 2.7	03 2.4	04 2.7	08 3.3	09 4.7	11 5.7	10 4.2	09 4.3	14 2.0	12 0.7	12 0.3	14 2.5	14 2.0	14 2.4	13 0.8	17 1.2	23 1.7	20 4.2	15 5.4	15 5.1	27 2.0	32 3.6	32 5.3	27
28	29 0.2	29 0.1	27 0.9	30 1.4	08 1.8	11 2.7	13 2.9	22 3.4	23 2.0	18 1.5	12 0.8	13 0.5	30 4.5	29 5.3	29 3.9	31 4.9	01 5.4	01 7.2	01 5.4	02 7.1	32 5.1	01 5.0	31 4.8	32 4.3	28
29	13 0.1	01 0.3	01 0.2	21 1.1	01 1.9	02 3.2	01 3.4	12 2.5	15 2.2	28 1.2	28 0.7	28 0.6	02 3.5	01 3.0	01 4.3	01 4.5	01 5.6	02 4.6	01 4.6	05 3.4	02 1.2	15 2.5	13 0.6	12 0.4	29
30	01 2.9	01 3.5	31 3.8	02 4.4	32 4.1	29 2.7	01 3.2	29 3.0	32 2.2	03 2.4	02 1.9	02 0.7	30 0.4	30 0.5	29 0.4	17 1.2	03 4.3	04 4.0	11 3.0	19 3.0	15 3.2	15 3.0	13 1.8	13 1.2	30
31	31 1.9	01 0.9	01 1.2	01 1.5	29 0.7	20 1.7	19 3.5	15 4.8	14 5.9	14 3.4	12 0.5	04 0.7													
M	1.11	1.04	1.20	2.51	3.19	3.82	4.25	4.12	3.80	2.61	1.61	1.25	1.66	1.30	1.86	2.58	2.90	3.31	3.71	4.02	4.20	3.70	2.39	1.80	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Dat
1	12 0.3	27 0.1	28 0.6	31 1.2	06 1.5	28 2.0	16 2.1	17 1.5	20 3.1	16 2.5	15 1.7	13 1.3	08 0.1	32 0.1	32 0.6	30 1.8	28 1.6	28 1.8	26 2.0	26 1.5	23 1.3	23 0.2	20 0.3	11 0.7	1
2	12 0.2	12 0.2	28 0.4	29 1.0	30 1.6	22 2.0	20 2.6	20 4.7	16 4.1	14 3.7	14 1.9	13 1.6	12 0.4	12 0.5	15 0.7	15 2.2	14 1.9	16 2.2	16 1.9	20 2.6	15 2.7	13 1.2	29 0.7	29 2.1	2
3	12 1.2	12 1.0	14 1.4	15 1.1	16 2.1	16 4.5	18 4.3	15 4.9	14 4.0	13 3.1	14 2.5	12 1.9	28 1.7	28 0.6	29 1.8	29 2.6	27 3.0	28 2.7	28 2.3	28 1.6	30 1.3	29 0.8	29 1.3	30 1.3	3
4	12 2.1	12 1.6	11 0.5	14 3.9	14 6.5	14 5.7	16 5.6	15 3.0	13 2.0	03 2.9	02 1.7	31 1.5	29 0.8	29 1.5	23 0.9	25 0.9	24 1.5	14 1.6	17 4.0	15 6.3	14 6.6	14 4.0	12 3.2	10 1.9	4
5	31 0.6	30 2.2	28 2.4	01 4.7	27 3.6	26 2.7	23 2.0	19 2.4	26 4.9	11 1.2	28 0.6	27 1.1	11 3.0	13 5.6	13 6.2	17 1.4	13 3.4	10 2.5	12 5.8	14 2.4	12 5.7	14 6.6	12 4.2	12 5.6	5
6	26 1.0	25 1.0	13 0.9	22 1.7	15 3.6	15 5.7	16 4.4	14 6.1	13 4.5	14 5.5	14 4.6	15 5.8	12 4.5	12 2.5	08 1.0	07 1.2	05 1.2	10 2.0	01 2.6	01 2.0	32 3.3	32 3.0	29 2.1	29 3.0	6
7	19 5.5	17 5.1	15 5.1	17 4.3	15 4.4	17 4.7	15 5.6	14 6.1	12 4.0	12 3.6	13 3.4	13 3.2	29 2.8	29 3.3	28 3.8	29 5.0	29 4.1	29 4.2	32 4.0	01 1.5	14 3.2	05 1.6	10 0.8	26 0.6	7
8	14 2.8	12 2.1	15 3.3	16 4.1	16 4.5	14 6.1	15 8.4	16 6.2	14 4.2	14 2.5	13 2.3	14 3.4	12 2.0	09 0.2	32 0.6	26 1.0	26 1.3	22 2.4	21 2.9	18 3.9	18 3.0	16 1.6	12 1.0	13 0.7	8
9	14 2.3	12 1.4	12 1.0	14 2.0	20 3.0	14 6.9	15 5.6	15 8.0	15 10.2	14 6.1	13 4.1	12 1.6	27 0.3	28 0.3	31 0.3	24 1.3	25 1.2	22 1.5	18 2.9	17 4.0	15 4.0	15 1.7	12 1.1	13 1.0	9
10	10 0.4	10 0.5	24 0.3	24 1.2	15 0.8	14 1.0	16 4.3	16 3.3	16 2.5	16 0.9	09 0.3	09 0.2	12 0.3	12 0.3	13 0.8	03 1.4	03 1.2	12 1.3	14 3.3	14 7.5	15 6.7	13 4.3	09 1.4	12 1.9	10
11	09 0.3	15 0.3	24 0.3	24 0.5	17 1.1	07 1.4	17 1.1	24 1.2	12 2.1	15 3.0	16 0.7	19 1.8	14 1.2	11 1.1	09 1.1	11 1.9	11 1.9	11 2.5	12 3.7	12 3.5	10 2.1	09 2.1	10 2.1	10 2.5	11
12	31 1.4	31 0.1	02 0.7	10 1.7	11 1.6	12 2.3	10 3.0	10 4.1	11 2.1	03 1.2	04 0.5	29 0.3	11 2.4	07 1.7	06 2.9	08 2.6	11 3.7	12 4.3	15 6.0	14 6.3	15 5.0	14 2.3	10 0.4	04 0.5	12
13	30 0.1	07 0.3	25 0.3	11 1.0	06 1.2	11 1.7	16 4.1	16 4.7	15 3.2	15 1.7	10 0.6	11 1.1	11 1.1	10 1.8*	00 1.8*	08 3.0*	13 4.5*	15 3.0*	14 3.1	16 5.1	15 7.2	13 5.6	10 1.0	09 1.0	13
14	11 0.8	12 0.5	28 0.3	02 4.8	02 5.9	03 5.6	02 6.2	02 3.8	05 1.3	01 2.8	10 0.5	17 0.8	05 1.1	04 2.1	04 3.0	04 2.9	04 3.2	03 2.9	03 2.2	02 2.3	32 1.6	25 0.7	29 1.0	24 0.5	14
15	08 0.5	04 2.0	02 2.4	12 2.0	04 2.5	06 1.8	16 1.9	18 0.7	15 1.6	16 1.0	14 0.9	11 0.4	17 0.1	25 0.1	31 0.1	08 0.7	15 0.3	19 1.2	16 0.8	15 0.9	15 0.1	00 0.0	13 1.5	12 0.7	15
16	13 0.6	09 0.4	06 0.2	10 1.3	09 2.6	05 1.8	01 3.0	02 2.3	32 1.8	01 2.0	27 1.0	25 0.6	11 0.4	07 0.2	05 0.8	05 0.6	02 1.8	05 0.4	12 3.2	03 1.9	31 0.8	15 4.2	15 3.1	14 3.9	16
17	26 1.1	04 1.0	07 1.3	06 1.0	05 1.5	04 1.0	26 1.4	14 0.5	04 0.4	01 0.2	26 0.4	16 1.4	14 2.5	12 1.0	12 0.5	14 0.8	11 1.5	12 1.3	12 0.7	14 0.4	18 1.4	12 0.9	10 1.4	12 1.3	17
18	32 0.7	27 1.2	27 1.4	04 1.6	03 1.5	32 1.2	14 2.2	30 0.4	05 0.9	20 1.0	27 0.3	00 0.0	11 1.3	11 1.4	13 1.9	18 2.9	20 3.7	16 3.1	16 7.3	15 7.3	15 5.2	14 4.7	13 2.5	11 1.4	18
19	32 0.2	07 0.5	12 2.3	18 2.1	14 0.8	15 1.9	15 1.3	15 1.2	16 1.5	10 0.1	10 0.6	08 0.1	11 1.4	10 1.1	11 1.4	10 0.3	14 1.2	17 2.9	18 3.9	27 2.5	15 4.4	15 3.5	14 2.0	13 1.6	19
20	11 0.9	10 0.7	10 1.8	07 1.6	12 5.5	12 5.8	16 3.4	16 3.0	14 0.6	26 0.4	02 0.5	05 0.7	12 1.5	13 2.0	11 1.9	16 3.1	15 2.8	17 3.9	15 5.6	14 3.0	15 5.1	14 4.8	15 3.4	11 1.5	20
21	05 0.3	10 0.2	08 0.6	12 0.6	15 0.9	12 2.0	15 2.8	20 3.1	18 3.2	18 1.3	12 0.5	10 0.3	12 2.0	15 1.7	15 0.1	21 1.4	16 1.8	18 1.8	16 2.7	17 1.2	20 0.9	08 0.2	30 0.7	30 0.2	21
22	27 0.2	05 0.4	20 0.6	12 1.7	20 4.1	15 2.8	16 5.1	12 3.3	15 4.0	14 1.8	12 1.0	10 1.5	28 0.3	29 0.9	28 1.5	01 2.0	02 1.8	03 1.7	29 1.3	17 3.1	16 2.2	14 1.9	02 0.4	03 0.4	22
23	09 1.3	08 0.4	11 0.6	12 2.7	16 2.1	14 1.8	16 1.8	20 2.0	27 1.7	29 1.5	27 1.3	27 2.0	03 0.3	28 0.5	28 1.1	05 0.7	32 2.4	30 1.2	27 2.2	24 1.3	25 1.0	12 0.6	09 0.6	12 0.4	23
24	26 1.0	30 2.3	31 1.7	30 1.4	32 2.5	26 1.9	26 2.0	01 2.2	03 2.7	27 1.4	28 0.4	02 0.3	12 0.4	12 0.4	08 0.6	28 0.9	28 1.6	32 2.3	26 2.9	21 2.9	19 0.3	02 1.1	28 0.6	27 0.3	24
25	30 0.7	00 0.0	27 0.6	01 1.9	08 2.2	02 1.6	10 1.0	32 2.1	29 1.2	08 0.3	06 0.4	07 0.4	28 0.5	28 1.4	29 1.5	31 2.1	01 4.0	32 2.7	29 1.3	23 1.4	24 1.1	12 0.5	08 1.1	08 0.7	25
26	06 0.4	27 0.3	27 0.8	04 1.0	08 1.1	12 1.4	03 1.8	03 0.6	05 0.8	08 0.9	08 0.2	08 0.2	05 1.0	04 0.4	05 1.7	08 1.0	07 1.8	12 3.2	09 3.8	06 1.6	06 2.0	05 2.9	09 2.1	11 2.8	26
27	02 0.3	32 0.4	28 0.5	02 2.1	11 1.9	12 3.5	06 2.5	11 2.6	24 0.5	04 0.5	09 0.5	08 0.7	12 1.9	21 1.2	12 0.9	16 1.5	16 3.2	15 3.0	17 2.5	17 3.1	17 2.5	15 1.7	16 1.1	12 0.7	27
28	11 0.5	29 0.5	24 0.6	07 1.1	08 1.9	12 2.5	12 3.7	17 3.3	12 1.2	15 1.7	06 0.7	10 0.8	08 0.2	12 0.6	07 1.1	09 1.9	15 2.0	15 2.4	13 4.1	12 3.3	12 3.7	10 1.6	06 1.3	04 1.2	28
29	05 0.2	29 0.1	26 0.4	13 0.8	12 1.8	12 3.3	16 2.8	12 1.0	15 5.3	05 1.8	30 1.5	09 0.5	02 1.8	02 0.3	24 0.3	22 0.8	12 1.8	12 1.1	14 2.0	12 1.5	10 1.7	06 0.8	06 0.5	10 1.1	29
30	03 1.0	05 1.4	06 1.5	05 1.6	05 1.9	08 2.0	03 3.7	09 1.5	07 0.9	06 1.0	24 1.2	29 0.6	05 0.4	04 0.8	01 0.6	07 1.4	04 1.2	02 2.8	02 2.6	02 2.9	02 2.2	30 1.4	27 1.2	26 0.8	30
31	03 1.7	04 1.5	32 2.0	31 2.2	29 2.2	01 2.7	02 2.8	02 2.0	04 1.4	08 0.1	08 0.2	08 0.1	27 0.9	27 0.5	25 0.5	24 0.5	18 0.4	08 1.0	15 1.0	19 2.3	19 2.0	02 1.6	27 1.1	26 1.3	31
M	0.99	0.96	1.19	1.93	2.53	2.95	3.31	2.96	2.64	1.86	1.19	1.17	1.25	1.16	1.35	1.67	2.15	2.29	3.05	2.94	2.91	2.20	1.46	1.41	M

1941

Ås

$\varphi = 59° 40' N$ $\lambda = 10° 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_s = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 1.9	32 2.2	01 1.4	05 1.9	08 2.0	12 2.2	12 1.2	15 2.2	17 1.9	15 1.9	12 1.9	12 2.2
2	13 2.9	13 2.5	13 3.4	13 4.2	14 5.0	15 5.3	15 6.0	15 5.5	15 5.7	16 3.5	15 1.8	16 1.0
3	25 0.7	26 3.3	27 1.9	28 1.3	25 1.7	28 0.3	26 2.7	23 3.4	12 2.4	10 0.8	09 0.5	11 0.2
4	12 0.4	16 1.9	18 1.5	17 3.0	18 4.0	16 6.5	15 7.6	27 6.1	26 5.1	25 3.0	25 1.9	28 1.5
5	31 0.9	26 1.9	26 2.8	28 1.9	28 3.3	28 3.9	29 3.4	26 2.4	27 1.4	29 1.8	32 1.4	30 0.6
6	12 0.5	12 0.2	09 0.5	27 0.3	30 2.0	30 2.0	25 2.2	23 2.9	30 0.9	30 2.0	30 1.9	30 1.0
7	30 0.8	31 0.7	26 0.9	26 2.4	27 4.2	27 4.0	32 6.8	28 4.9	29 3.5	28 3.0	29 3.5	27 1.8
8	28 1.4	29 2.7	28 3.0	29 3.1	29 4.1	32 7.1	01 6.1	01 6.3	01 5.5	32 2.4	01 1.3	28 0.8
9	30 1.1	01 0.4	13 0.5	21 0.2	17 1.2	18 2.2	16 4.3	16 3.1	15 3.4	15 2.1	16 2.4	18 1.1
10	12 0.2	12 0.6	14 0.4	13 0.4	13 1.1	14 1.3	13 1.8	02 2.9	02 2.1	02 1.3	01 2.5	01 4.8
11	01 3.4	32 3.7	32 3.9	32 3.6	32 4.4	31 6.4	32 4.3	01 5.1	01 3.7	31 2.4	31 2.4	29 3.1
12	29 2.0	31 2.1	32 3.3	32 3.2	32 4.0	01 4.3	32 4.5	02 4.4	01 3.5	01 2.0	32 2.1	32 2.2
13	32 1.8	32 2.0	32 1.9	32 1.4	32 3.3	29 2.4	31 1.8	29 1.0	22 1.4	17 1.8	14 3.7	14 4.8
14	15 2.4	17 1.1	04 1.1	27 1.2	32 3.5	01 8.8	01 9.1	01 7.9	32 5.9	32 3.3	01 2.4	26 2.1
15	28 0.3	28 1.5	30 0.8	27 0.8	28 3.0	28 2.7	29 2.0	26 1.7	25 1.6	14 2.1	12 2.0	16 0.7
16	09 1.1	13 0.3	13 0.3	13 0.3	24 0.5	24 1.4	27 1.0	22 1.8	15 2.0	15 1.9	14 1.6	08 0.5
17	22 0.2	18 0.8	08 0.5	01 0.3	15 1.1	16 2.3	17 3.8	15 3.5	14 4.2	14 2.2	20 1.1	22 0.4
18	18 1.1	32 0.9	28 0.8	26 0.7	25 0.7	30 1.2	22 1.6	20 1.5	09 1.2	06 0.9	06 0.3	30 1.1
19	31 0.9	03 0.3	25 0.7	22 0.1	15 1.2	15 2.5	17 3.5	17 3.3	13 3.1	12 2.7	09 0.4	09 0.3
20	09 0.2	09 0.3	11 0.2	20 0.5	22 1.0	15 1.3	17 2.0	15 3.0	15 2.1	13 2.5	15 2.4	15 2.0
21	23 0.3	28 1.5	28 1.8	32 2.6	01 3.5	02 3.5	32 3.0	32 3.7	28 1.3	29 0.3	30 0.4	30 0.2
22	31 0.4	31 0.2	28 0.4	24 0.2	16 1.0	17 1.9	15 3.5	16 3.0	13 3.8	13 3.9	13 2.0	12 1.9
23	14 1.0	13 0.5	13 0.3	14 0.4	15 0.9	13 2.2	03 0.4	06 0.6	17 0.7	14 1.3	14 1.1	14 1.7
24	11 0.8	13 2.2	16 2.5	14 0.8	16 1.4	15 2.4	15 3.3	16 2.3	14 1.4	16 1.6	27 1.0	16 1.2
25	13 0.3	12 0.3	14 0.4	24 0.6	22 0.7	06 0.4	18 0.7	14 1.4	16 0.6	26 0.3	27 0.3	27 0.1
26	27 0.1	00 0.0	27 0.1	24 0.5	24 0.9	08 0.9	09 0.7	25 1.1	27 1.0	27 0.3	16 0.4	12 0.5
27	08 0.5	10 0.3	09 0.1	09 0.4	15 0.8	15 2.4	15 2.0	16 1.7	15 1.5	14 2.2	13 1.5	15 1.0
28	12 0.8	11 0.3	09 0.5	12 1.2	14 1.9	15 3.2	15 4.5	20 2.6	13 0.7	08 0.5	08 0.4	06 0.8
29	12 0.9	10 1.1	10 1.0	11 1.5	16 2.0	13 2.1	15 1.8	16 2.1	06 0.4	06 0.5	10 1.2	11 0.4
30	10 1.9	10 1.9	08 2.0	10 2.3	12 2.7	13 2.3	15 5.0	14 1.2	08 0.2	11 0.7	09 1.2	09 0.7
M	1.04	1.26	1.30	1.38	2.24	2.98	3.35	3.09	2.41	1.84	1.57	1.36

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	09 0.6	25 0.3	32 0.3	25 0.4	12 1.1	22 0.5	15 2.0	16 2.3	14 2.4	16 3.4	13 1.6	13 1.2
2	14 2.0	15 3.0	12 1.9	15 2.2	19 2.3	16 3.6	17 3.6	16 3.8	14 4.3	15 4.8	17 4.0	17 2.5
3	12 1.9	14 2.7	14 2.1	08 1.3	26 0.6	30 1.8	26 1.1	04 1.0	04 0.5	07 0.1	04 0.3	26 0.1
4	26 0.1	26 0.1	26 0.3	28 0.4	01 1.2	02 1.1	08 1.5	12 2.2	12 0.7	15 0.8	06 0.1	18 0.5
5	18 0.6	21 0.3	26 0.3	25 1.0	25 1.4	22 1.0	25 1.0	24 1.5	30 0.2	30 0.1	09 0.2	14 0.2
6	13 0.1	16 0.2	13 0.2	20 0.2	23 0.6	29 1.4	17 2.0	16 2.7	15 1.8	15 2.9	14 3.9	15 3.0
7	15 2.1	16 2.1	15 1.4	13 1.6	18 2.7	17 3.3	15 4.3	16 4.4	15 2.7	15 2.7	15 1.9	14 1.7
8	13 1.2	16 1.1	15 0.5	12 0.3	14 1.1	24 0.6	18 1.1	15 2.1	15 1.6	02 5.8	02 5.8	03 4.1
9	01 5.2	32 4.4	01 6.1	02 4.9	02 4.3	02 4.3	28 3.2	02 3.8	02 1.7	32 1.3	32 1.4	03 0.7
10	29 0.5	27 1.1	32 0.7	10 0.3	31 0.9	28 1.2	26 1.3	26 1.8	27 0.4	30 0.1	30 0.3	31 0.2
11	30 0.5	26 0.5	32 2.5	30 2.2	01 3.6	01 6.2	01 5.7	01 4.1	02 1.9	31 1.1	02 0.5	02 0.1
12	08 0.4	09 0.4	12 0.5	08 0.3	20 0.2	26 1.5	23 1.8	15 2.0	15 0.3	06 0.2	31 0.4	08 0.5
13	01 0.8	02 0.8	12 0.1	05 0.2	20 0.3	20 1.5	22 1.4	16 1.9	12 1.1	12 1.6	11 1.5	12 2.2
14	11 1.0	25 0.6	32 0.2	31 0.3	02 1.2	03 2.0	04 1.6	32 1.8	29 2.1	26 0.5	28 0.9	04 1.3
15	06 2.2	05 2.0	05 1.4	05 1.7	04 1.8	05 2.0	05 1.5	31 1.4	30 1.3	30 0.6	08 1.0	09 1.6
16	10 1.9	11 2.4	10 2.6	12 3.8	12 4.0	12 5.8	13 8.3	12 9.1	12 8.8	12 7.4	12 9.5	12 6.3
17	24 0.9	26 1.3	25 1.1	24 0.4	13 0.5	14 1.8	12 0.8	13 3.1	14 2.7	11 1.6	11 1.2	11 2.1
18	10 4.0	12 3.8	11 3.4	11 3.8	10 4.7	11 7.3	12 5.0	08 2.2	08 1.9	05 1.3	02 2.1	31 2.3
19	32 3.2	31 2.3	31 2.1	31 1.6	31 2.1	29 1.8	04 1.6	26 1.2	04 0.2	28 0.1	14 1.1	10 1.7
20	12 4.1	13 5.5	13 8.9	13 7.7	16 4.2	16 5.6	17 7.0	28 7.0	31 2.3	24 3.3	25 4.7	24 6.1
21	26 4.9	26 2.5	24 1.9	26 1.3	26 3.9	24 5.0	26 3.7	24 2.5	26 2.0	28 1.9	27 3.3	28 0.9
22	27 1.2	26 1.7	26 0.3	27 1.9	31 6.2	30 5.1	32 5.1	31 5.7	31 3.8	31 6.3	29 4.7	30 4.3
23	29 3.6	29 2.8	30 1.1	28 1.1	32 3.8	32 6.6	02 6.5	31 5.7	31 2.4	30 2.8	02 2.7	02 1.2
24	28 1.1	29 0.2	28 0.1	00 0.0	24 0.2	08 1.7	16 2.3	18 1.8	14 0.8	12 0.5	16 0.6	16 0.3
25	16 0.2	00 0.0	15 0.6	23 1.6	23 1.0	22 0.4	17 1.1	13 1.6	12 0.6	14 0.7	30 1.1	32 0.3
26	31 0.8	12 0.5	31 3.5	32 3.4	01 8.4	32 10.0	32 10.5	31 9.4	32 5.5	30 5.1	28 1.0	29 0.5
27	04 0.4	12 0.3	11 0.4	10 0.5	10 0.8	12 0.4	12 1.4	06 1.5	06 2.0	06 2.3	05 3.7	02 3.3
28	03 3.4	02 3.8	02 3.2	02 4.9	01 5.4	32 3.1	31 2.5	31 1.9	31 1.8	31 2.2	02 3.2	32 3.5
29	02 5.4	02 6.8	02 7.4	02 7.6	02 8.3	02 9.2	02 9.7	02 8.0	02 6.4	02 6.5	32 5.4	32 5.3
30	32 5.0	32 4.8	31 4.4	32 4.2	32 4.9	32 5.6	32 4.4	32 3.2	32 3.5	02 3.5	31 3.3	31 2.1
	31 1.6	32 2.1	02 1.9	31 1.9	02 3.4	01 3.5	31 2.9	31 2.7	31 1.0	31 1.0	31 1.3	01 1.7
M	1.96	1.94	1.98	2.03	2.75	3.38	3.42	3.34	2.22	2.34	2.35	1.99

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	03 0.9	01 0.7	32 0.6	32 0.1	32 0.9	32 3.5	02 4.0	31 2.8	30 0.6	30 1.2	28 0.6	01 0.2
2	32 0.1	32 0.3	30 0.3	13 0.2	14 0.1	22 0.3	22 0.3	13 1.1	13 2.3	13 2.3	12 1.5	11 0.5
3	11 0.2	11 0.7	02 1.6	01 2.2	32 1.4	01 3.4	02 1.7	01 1.2	02 0.3	00 0.0	00 0.0	03 0.7
4	31 0.7	00 0.0	31 0.1	31 0.2	13 0.3	19 1.2	16 3.1	16 1.8	16 2.9	14 1.5	16 0.7	13 0.2
5	00 0.0	00 0.0	11 0.7	30 0.3	00 0.0	28 0.7	27 1.4	28 1.0	28 1.0	02 1.5	31 0.2	18 0.9
6	15 2.0	12 6.1	13 8.0	15 12.9	16 7.7	18 5.2	18 6.1	14 4.7	13 2.8	18 4.7	18 2.9	11 1.3
7	27 1.5	25 0.8	15 0.4	26 0.3	27 1.6	26 2.0	26 2.0	26 3.2	25 2.7	27 0.7	28 1.1	27 3.0
8	27 3.5	27 4.8	28 4.0	28 4.1	29 3.8	31 3.7	32 3.5	29 4.6	32 3.2	01 5.5	31 1.9	30 2.3
9	30 0.6	30 1.0	30 0.5	30 2.4	28 2.4	31 5.3	32 4.6	01 3.1	31 3.8	31 1.9	26 0.6	30 1.1
10	02 0.2	02 1.3	02 0.5	32 0.3	32 0.9	04 2.9	02 2.9	02 1.9	02 1.9	04 2.6	04 3.1	05 3.4
11	06 2.3	08 2.9	06 3.1	07 2.6	07 3.3	08 3.5	09 3.2	08 3.9	08 3.6	08 3.0	08 3.1	08 3.1
12	07 3.1	08 2.9	09 2.8	06 2.1	08 2.7	07 3.0	07 3.3	07 3.4	05 2.9	05 3.6	05 2.9	05 3.1
13	04 3.0	04 2.7	05 2.4	03 2.4	04 3.0	05 2.7	06 2.9	09 2.5	04 1.4	02 2.6	03 2.1	08 2.0
14	09 0.5	10 0.6	10 1.0	09 0.3	12 0.2	18 0.9	16 2.2	15 0.6	10 0.1	09 0.2	00 0.0	04 0.1
15	00 0.0	24 0.2	26 0.3	00 0.0	06 0.5	24 0.3	27 1.2	30 2.0	32 2.3	31 2.2	30 2.4	30 2.1
16	29 2.2	31 1.8	31 2.0	03 1.7	05 1.3	10 1.0	09 0.8	09 0.8	04 0.8	04 1.7	03 1.5	03 2.0
17	05 1.3	03 1.9	03 2.7	03 2.6	06 2.2	02 2.2	03 2.7	03 2.1	03 2.0	04 2.7	04 2.2	04 2.2
18	04 1.9	03 1.7	03 1.8	03 2.1	03 2.2	03 2.1	02 3.0	02 3.4	03 2.9	03 3.2	04 2.3	04 2.3
19	04 2.7	04 2.9	03 2.3	03 2.5	03 2.2	03 2.1	03 2.0	02 3.2	02 2.8	02 3.4	02 3.2	32 2.3
20	32 2.2	01 2.0	32 2.0	32 2.2	22 1.5	32 1.9	02 2.5	28 1.4	28 1.2	30 1.1	30 0.6	30 1.4
21	29 0.8	25 1.0	06 0.6	28 0.6	25 0.2	13 0.3	13 0.4	12 0.1	12 0.5	16 0.6	14 0.6	19 1.2
22	10 0.6	12 1.0	14 0.5	11 0.6	22 0.1	12 0.3	13 0.9	16 1.2	14 1.6	13 0.6	13 0.6	12 0.3
23	12 0.1	13 0.2	13 0.4	00 0.0	13 0.3	00 0.0	12 0.2	13 0.7	14 0.6	10 0.5	12 0.4	15 0.8
24	18 1.9	19 2.0	18 1.6	13 2.7	13 2.2	11 3.2	12 2.6	11 1.9	11 1.2	13 2.8	13 2.3	12 2.1
25	13 4.4	13 5.0	12 5.9	12 5.8	12 5.3	14 5.8	14 7.8	14 8.4	14 7.3	15 6.9	15 6.1	13 4.1
26	16 1.4	18 1.1	12 1.7	10 1.1	11 1.1	12 1.5	14 1.5	15 3.9	14 3.7	15 4.3	15 5.7	15 6.4
27	15 7.6	15 9.0	15 8.3	15 7.9	15 6.8	17 7.0	16 7.0	15 6.0	15 5.0	15 6.3	16 6.0	15 5.3
28	15 6.1	15 7.8	15 6.0	15 4.8	16 5.5	16 5.5	16 4.7	16 5.1	17 6.0	16 4.2	16 4.0	14 1.7
29	16 1.3	20 1.2	19 0.2	14 0.5	00 0.0	09 0.3	02 0.6	04 2.4	32 1.0	30 1.3	00 0.0	30 0.5
30	32 1.4	32 0.5	32 1.0	30 0.1	31 1.3	04 1.2	31 1.6	28 1.6	29 1.4	30 0.7	28 1.5	03 1.7
M	1.82	2.14	2.11	2.19	2.03	2.43	2.69	2.67	2.33	2.46	2.03	1.94

Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	03 0.4	30 0.4	11 0.1	11 0.4	31 0.5	20 0.2	20 0.7	20 3.1	20 2.2	28 0.3	28 0.1	00 0.0
2	28 0.1	28 0.1	04 0.6	05 1.1	24 1.1	24 1.0	22 0.3	09 0.2	24 0.6	26 0.6	06 0.2	30 0.3
3	00 0.0	27 0.3	26 0.8	28 0.1	24 0.2	24 0.3	12 0.2	14 0.5	20 0.2	00 0.0	08 0.2	24 0.1
4	09 0.3	29 0.1	00 0.0	09 0.1	25 0.6	25 0.3	32 1.5	26 1.6	28 0.5	26 0.9	27 1.2	29 0.5
5	30 0.2	27 0.5	00 0.0	25 0.1	00 0.0	26 0.1	13 1.9	12 1.8	14 2.9	16 3.5	16 5.1	15 5.2
6	14 3.8	15 2.8	14 2.2	14 1.5	13 2.0	13 2.5	14 3.8	14 4.3	14 8.1	15 9.7	14 11.1	14 12.4
7	17 7.9	15 6.9	15 6.4	15 5.3	15 4.4	16 3.4	12 4.3	12 5.0	11 3.1	10 2.3	08 1.9	06 2.3
8	04 4.0	03 2.5	02 3.3	02 6.5	02 4.9	02 3.6	02 4.2	03 3.9	03 3.7	02 3.5	03 2.4	03 2.2
9	04 1.9	04 1.5	11 1.7	11 2.4	10 2.5	09 0.9	05 0.8	13 0.4	16 0.8	14 4.2	16 1.7	26 1.2
10	27 5.0	26 1.6	18 0.9	12 1.4	13 1.6	12 2.4	12 1.9	14 2.0	15 4.2	14 5.1	15 4.0	14 4.6
11	16 4.3	14 4.9	15 4.4	13 7.3	15 5.3	14 5.4	17 5.1	16 4.7	12 2.7	20 2.2	15 2.0	15 1.8
12	03 1.5	05 3.3	06 3.7	05 3.2	05 3.0	03 2.2	02 3.4	03 3.4	03 3.4	02 3.1	01 3.2	31 2.7
13	32 2.5	32 2.5	01 2.3	32 1.8	31 1.9	31 1.7	32 3.6	31 3.5	28 3.8	30 1.4	28 1.6	32 4.1
14	32 2.0	01 2.1	04 2.3	06 1.9	06 2.2	01 2.0	31 2.3	31 2.6	32 1.9	30 1.4	01 2.9	32 1.9
15	02 3.6	03 2.5	29 4.0	28 5.8	28 2.7	20 1.7	13 0.5	14 0.8	12 0.3	01 0.5	02 0.3	06 0.2
16	06 0.3	21 0.5	14 0.8	19 0.3	24 0.2	17 0.5	18 1.3	16 2.0	17 1.3	16 1.0	16 0.1	17 2.4
17	15 0.4	22 0.1	00 0.0	32 0.8	26 0.9	01 1.1	02 4.0	01 1.3	30 3.4	31 3.9	01 4.3	31 2.5
18	01 2.6	11 0.8	12 0.4	14 0.5	20 0.6	14 0.1	00 0.0	00 0.0	23 0.1	06 1.1	12 3.2	10 0.6
19	00 0.0	19 0.3	26 0.3	31 0.6	32 0.4	28 0.1	27 0.4	25 0.1	02 0.6	09 0.1	11 0.1	12 0.7
20	14 0.2	16 0.5	16 0.2	24 0.2	17 0.2	18 0.1	14 0.5	14 1.2	15 3.3	16 1.9	15 1.8	16 4.3
21	16 7.2	15 7.1	15 7.4	14 8.2	14 6.7	14 6.2	17 5.4	17 8.4	15 9.7	16 9.4	17 7.4	15 5.4
22	25 3.2	26 5.7	25 5.3	25 5.0	24 3.5	26 2.2	26 6.3	24 0.5	19 0.8	12 0.4	05 0.6	28 1.3
23	32 1.4	27 0.9	26 0.5	30 2.4	31 1.0	32 0.8	15 0.5	12 0.5	12 0.7	12 0.2	25 0.2	14 1.8
24	13 4.7	14 4.9	15 3.0	15 2.2	12 0.9	28 1.8	31 1.6	04 0.5	10 0.8	01 2.7	02 3.2	31 3.9
25	29 2.9	32 1.4	01 2.7	01 2.6	02 2.0	31 2.3	32 1.1	04 1.1	32 0.3	32 0.1	32 0.2	11 0.3
26	11 1.0	08 1.2	08 1.6	11 2.0	15 0.5	10 0.8	26 0.7	28 0.3	26 1.2	31 3.2	01 5.5	01 4.7
27	32 6.6	32 6.5	01 5.3	02 4.0	32 2.1	30 3.2	32 3.0	03 1.5	02 0.4	03 0.4	03 0.1	03 0.2
28	03 0.6*	02 0.6*	03 0.6*	08 0.6*	09 0.6*	09 0.3*	14 0.3*	15 0.3*	17 0.6*	16 0.6*	15 1.2*	18 0.9*
29	20 0.9*	28 3.6*	29 1.8*	27 0.9*	28 1.7	28 0.5	27 0.5	29 0.5	00 0.0	00 0.0	00 0.0	28 0.1
30	32 0.4	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	11 0.1	27 0.1	18 0.0	18 0.2	00 0.0	18 0.1	18 0.1
	18 0.1	18 0.1	18 0.1	18 0.1	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	26 0.4	00 0.0	00 0.0	00 0.0
M	2.26	2.14	2.02	2.24	1.75	1.54	1.94	1.81	2.01	2.05	2.03	2.22

Registrierungen des Niederslags R

1941

Ås $\varphi = 59° 40' N$ $\lambda = 10° 46' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_t = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	–	0.0	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	4.0
2	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
3	0.0	–	–	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.5
5	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.5
7	–	–	0.0	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	0.0	1.0
8	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	0.0	3.5
12	–	0.0	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
14	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.5
16	–	–	–	–	0.3	0.6	0.7	0.2	0.0	0.0	0.2	0.6	2.6	13.0
17	0.3	1.0	1.3	1.6	0.4	0.0	–	–	–	0.0	–	–	4.6	10.5
18	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
19	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	0.0	0.5
20	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
21	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.0	0.1	0.1	1.5
22	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	2.0
23	0.1	0.4	0.8	1.0	0.2	0.0	–	–	–	–	–	–	2.5	9.5
26	–	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
28	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	1.0
30	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.0	–	–	0.0	1.0
31	–	0.0	–	0.1	0.0	0.0	0.1	–	–	–	–	–	0.2	5.5
Σ	0.4	1.5	2.3	2.9	0.9	0.6	0.8	0.2	0.0	0.0	0.2	0.7	10.5	62.5

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	–	–	–	0.0	–	0.0	–	–	–	0.0	0.1	0.0	0.1	3.0
2	0.1	0.1	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	3.0
6	–	–	–	–	–	0.2	0.0	–	–	–	–	–	0.2	2.0
7	–	–	–	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.9	1.7	6.5
8	0.2	0.0	–	0.1	–	0.5	0.6	0.0	0.1	–	–	0.3	1.8	11.0
9	2.1	2.3	1.0	2.8	0.3	0.0	–	0.0	–	–	–	–	8.5	9.5
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
12	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	1.0
13	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
15	–	0.0	0.1	0.0	–	0.1	–	0.3	0.2	0.1	–	–	0.8	9.0
16	–	–	–	–	0.2	–	0.3	0.1	0.1	0.0	–	–	0.7	8.0
17	–	–	–	0.2	0.1	–	–	0.1	0.5	0.5	0.3	–	1.7	10.0
18	–	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	–	–	–	0.2	0.1	0.1	0.8	8.5
19	0.3	0.2	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	3.5
20	–	–	–	–	0.4	1.4	0.9	0.9	0.7	0.1	–	–	4.4	9.5
21	0.5	1.1	1.6	0.8	0.2	0.3	0.3	–	–	–	0.2	0.5	5.5	15.0
22	0.1	0.6	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.6	1.0	2.5	6.5
23	1.3	0.3	0.4	0.2	0.0	0.0	–	–	–	–	0.0	0.0	2.2	8.0
24	–	0.0	0.2	0.2	0.2	–	–	–	0.0	0.0	–	–	0.6	7.0
28	0.0	0.4	0.5	0.5	0.1	1.6	1.5	0.2	1.3	2.6	0.1	0.1	8.9	18.0
Σ	4.6	5.0	4.0	5.1	1.6	4.2	3.6	1.6	3.0	3.8	1.9	2.9	41.3	141.5

März III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	–	–	–	–	1.2	1.6	–	–	–	0.0	–	–	2.8	3.5
2	–	–	–	–	–	–	–	0.9*	2.0*	1.8*	1.1*	0.6*	6.4	8.0
4	–	–	–	–	–	1.2	0.9	0.2	–	–	–	–	2.3	5.5
5	–	–	–	0.0	0.3	0.8	1.0	0.6	0.1	0.2	0.0	1.5	4.5	12.5
6	0.9	0.2	0.2	0.1	1.2	0.9	0.0	0.2	–	–	–	0.1	3.8	14.0
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	1.5
11	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.0
12	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
13	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
14	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
15	0.0	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	1.5
21	–	0.2	0.1	–	0.0	0.4	–	–	–	–	–	–	0.7	2.0
25	–	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
29	–	–	0.0	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	1.3	1.5	5.2	17.5
30	0.6	0.5	0.8	0.3	0.6	0.4	0.1	0.0	–	–	–	–	3.3	13.0
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.3	1.7	4.0
Σ	1.6	0.9	1.1	0.9	3.7	5.6	2.2	2.2	2.4	2.4	2.8	5.0	30.8	87.0

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
4	–	–	–	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.2	0.1	2.2	16.0
5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	–	–	–	–	–	–	1.1	7.0
12	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	0.0	2.0
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	0.5
14	0.5	0.0	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	0.5	0.3	1.4	7.0
15	0.0	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
17	0.0	0.0	–	–	–	–	0.4	–	0.0	0.0	–	–	0.4	4.5
18	–	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	1.5
19	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
21	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
23	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
24	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
28	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	0.0	1.0
29	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
30	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
Σ	0.6	0.1	0.0	0.4	0.6	0.5	0.7	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	5.8	45.0

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
2	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
3	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
4	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
6	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	0.5
8	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
9	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	2.0
10	0.0	0.0	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	2.0
13	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	–	0.0	1.5
14	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
15	–	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	2.0
16	–	–	–	–	–	–	0.0	0.4	–	–	–	–	0.4	1.5
17	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	2.0
18	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
22	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	2.5
24	1.2	1.0	0.8	0.2	0.8	1.6	0.2	–	–	–	–	–	5.8	13.0
25	–	–	–	–	–	–	2.0	0.3	0.3	0.7	0.1	0.1	3.5	8.5
26	–	–	0.1	0.0	0.2	0.3	–	–	1.4	0.0	0.1	–	2.1	3.0
29	–	–	–	–	–	–	–	0.0	7.7	–	–	–	7.7	1.0
Σ	1.2	1.0	0.9	0.3	1.0	1.9	2.2	0.8	9.5	0.7	0.2	0.3	20.0	45.0

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
9	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.5
10	–	–	–	–	0.0	–	–	1.9	3.6	5.0	3.3	1.3	15.1	8.5
11	0.2	–	0.6	3.3	4.0	1.7	1.7	0.1	–	–	–	–	11.6	10.5
12	–	–	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	0.6	0.5
13	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
14	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
15	–	–	–	–	1.8	1.6	0.9	0.7	0.1	–	–	–	5.1	7.5
17	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
18	–	–	–	–	–	–	1.7	0.0	–	–	–	–	1.7	2.5
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	1.0
21	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	–	0.0	2.5
22	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
24	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
25	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.5
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
28	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.1	5.5
29	–	5.0	10.1	1.0	0.0	–	–	–	0.9	–	–	–	0.9	0.5
Σ	0.2	5.0	10.9	4.3	5.8	3.3	4.9	2.7	4.6	5.0	3.3	1.3	51.3	45.0

Registrierungen des Niederslags R

1941

Ås $\varphi = 59° 40'$ N $\lambda = 10° 46'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 95$ $H_b = 95.3$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
2	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.0	1.0
3	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	2.0
4	0.0	0.0	0.2	5.9	2.3	0.6	0.9	–	0.1	9.0	0.8	0.1	19.9	10.5
5	–	–	–	–	–	0.9	4.7	–	–	–	–	–	5.6	1.0
6	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.0	0.0	–	1.0	1.2	3.0
10	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
11	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	5.3	0.2	6.3	4.0
12	0.1	–	–	–	–	–	2.1	0.3	3.4	0.0	–	0.1	6.0	3.0
14	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
15	–	–	0.4	3.0	3.6	–	–	–	16.3	0.8	0.2	0.6	24.9	9.5
16	–	0.1	1.3	2.8	2.1	0.1	0.0	–	–	–	–	–	6.4	7.5
17	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	1.1	1.2	1.5
18	3.5	3.0	2.5	1.1	0.3	0.1	0.1	–	–	–	–	–	10.6	11.5
19	–	0.0	0.0	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	2.0
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0	1.4	2.7	4.5
21	0.2	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	2.0
22	–	–	–	–	–	0.1	–	0.4	0.2	–	1.0	0.1	1.8	4.5
23	0.0	3.3	0.3	–	–	–	–	–	2.6	0.2	–	0.1	6.5	7.0
24	–	1.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	3.0
26	–	–	–	–	–	–	13.0	0.4	–	–	–	–	13.4	2.0
28	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
29	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	0.1	–	–	0.4	2.5
30	–	–	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	0.7	1.0
	3.8	7.4	5.0	12.8	8.3	1.8	22.7	1.3	22.6	10.4	8.3	4.7	109.1	85.0

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
2	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.5
5	1.4	3.8	3.0	7.8	0.6	2.5	4.0	2.5	0.6	0.9	–	2.7	29.8	16.5
6	4.6	5.5	7.2	8.8	10.0	3.9	1.3	4.8	–	–	–	–	46.1	13.0
7	0.2*	0.9*	0.8*	0.5*	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	2.4	5.0*
8	0.4	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.5
9	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
10	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
11	–	2.1	1.0	–	1.8	2.5	0.0	–	–	–	–	–	7.4	7.5
12	–	0.1	0.0	2.8	3.2	3.3	2.8	–	–	–	–	–	12.2	7.0
13	–	–	–	–	0.4	0.4	0.1	–	–	–	–	–	0.9	2.0
14	–	–	–	–	0.1	2.3	1.8	–	5.2	9.7	0.0	0.2	19.3	7.5
16	–	–	0.0	0.3	0.8	0.3	2.0	3.1	3.5	0.1	0.0	0.1	10.2	12.5
17	0.0	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	2.0
18	–	0.0	0.2	–	–	–	0.0	–	–	–	0.2	–	0.4	2.5
19	0.1	2.1	0.1	7.1	0.0	–	–	2.4	6.2	–	–	–	18.0	7.0
20	–	–	0.0	0.0	–	–	0.1	0.4	0.0	–	–	–	0.5	2.0
21	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
22	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	0.2	–	0.0	0.2	1.5
23	–	–	0.1	–	0.5	0.2	–	2.6	–	–	–	–	3.4	3.0
24	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	0.6	–	0.0	0.7	2.0
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.5
26	–	0.0	0.1	–	–	–	0.0	1.2	5.0	1.7	0.0	0.1	8.1	8.0
27	–	–	0.0	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	0.4	1.0
28	–	–	–	–	–	0.0	0.7	–	1.2	0.2	1.1	0.3	3.5	9.5
29	–	–	–	0.0	–	–	–	9.2	10.6	2.1	0.3	1.9	24.1	8.5
30	1.6	1.3	0.0	0.1	–	2.3	–	3.5	0.0	–	–	–	8.8	6.0
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	1.0
	8.3	15.8	12.7	27.4	17.4	17.7	13.2	29.7	32.3	15.5	1.6	5.3	196.9	132.0

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.1	1.5	0.0
2	0.0	–	–	–	–	0.1	0.8	2.6	1.9	–	–	–	0.4	5.5
6	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
7	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
9	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	0.2	–	0.2	0.0	0.4	3.5
10	–	0.1	0.1	0.2	0.0	–	–	–	–	0.7	0.3	0.2	1.6	9.5
11	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
12	0.1	0.1	0.0	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	1.8	4.5
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	0.5
14	–	0.1	1.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.5
15	0.0	0.0	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.3	3.5
16	0.1	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	2.0
17	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	1.0
18	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	1.5
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.5
20	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
21	–	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	2.0
22	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	2.0
23	–	–	0.3	0.1	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	0.7	6.0
25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.5
26	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	1.5
30	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
	0.3	0.3	2.2	0.4	0.1	0.3	0.8	2.6	3.7	0.7	0.5	0.4	12.3	55.5

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
2	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0
3	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	1.0
4	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
5	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
6	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
10	–	0.0	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
11	0.0	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	1.5
12	0.0	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
13	–	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	2.5
14	–	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	2.5
15	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
16	0.1	0.1	0.4	2.0	1.8	0.7	0.6	1.5	1.0	1.5	1.1	1.4	12.2	20.5
17	0.7	0.4	0.4	–	–	0.5	0.1	0.5	1.6	3.7	1.6	1.6	11.1	14.5
18	–	0.0	0.0	0.2	–	–	–	0.0	–	–	0.0	0.0	0.2	2.0
19	0.1	0.0	0.1	0.0	3.0	3.1	0.3	–	–	–	–	–	6.6	7.0
20	–	–	–	–	–	–	0.4	0.1	–	0.1	–	–	0.6	3.0
21	0.0	0.2	2.3	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.5
22	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
23	–	–	–	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.0
24	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	1.5
26	–	0.0	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
28	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
29	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	0.7	1.1	0.2	0.1	2.2	8.5
30	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	0.1	3.0
	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
	–	–	–	–	–	0.0	0.3	–	–	–	–	–	0.3	2.0
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	2.0
	1.1	1.1	3.2	4.4	4.8	4.3	1.7	2.2	3.3	6.4	2.9	3.3	38.7	88.0

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	0.1	0.0	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	0.1	2.5
2	–	0.0	0.0	–	0.1	–	–	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.1	4.0
4	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	0.0	2.5
5	–	–	0.5	0.2	0.1	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	–	–	2.0	10.5
6	–	–	0.8	4.4	3.0	0.2	–	–	–	–	–	–	8.4	5.5
7	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	0.0	0.5
8	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
9	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
11	–	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	2.0
12	–	–	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	–	1.0	7.5
14	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	3.0
15	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
16	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
18	–	0.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.2	3.0
19	–	–	0.4	0.0	–	–	0.0	0.2	0.0	–	–	–	0.6	5.5
22	–	–	–	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	–	1.0	7.5
23	–	0.0	0.4	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	3.0
24	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.0	0.1	0.3	0.8	4.5
25	0.2	0.5	0.2	0.1	0.4	0.9	0.2	1.7	1.3	2.0	2.1	0.7	10.3	19.0
26	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.1	0.1	2.0
27	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.0	1.0
28	–	0.1	0.2	0.4	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.8	4.5
30	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	–	–	0.0	0.0	0.0	2.0
	0.3	0.6	2.7	5.1	3.8	1.8	0.6	2.0	2.4	2.3	2.2	1.3	25.1	84.0

Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
2	–	–	–	–	–	–	0.6	0.1	–	–	0.0	–	0.7	4.0
3	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.5
4	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.0	0.0	–	0.0	1.0
5	0.0	–	–	0.0	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.0	2.0
6	0.0	–	–	–	–	0.0	0.1	1.1	4.4	1.2	4.5	4.6	15.9	12.5
7	2.9	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.2	0.2	0.2	4.6	6.5
8	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
9	–	–	0.0	0.7	2.2	3.0	0.0	–	0.1	0.0	–	–	6.0	7.5
10	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.0	–	0.0	1.0
11	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
12	–	–	–	–	–	0.0	0.7	0.1	0.1	–	0.1	1.0	2.0	8.0
13	–	–	–	0.5	0.8	0.1	–	–	–	–	–	0.0	1.4	4.0
14	–	–	–	1.5	1.7	1.2	0.9	1.1	0.0	–	–	0.1	6.5	9.5
15	0.5	3.5	5.3	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	11.0	6.5
16	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	–	0.0	0.1	0.0	0.1	4.0
17	–	–	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
18	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.1	0.9	0.0	0.1	2.5	5.0
19	0.0	0.1	0.0	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.1	–	–	0.2	6.0
20	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.5
21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	0.5
22	0.9	0.6	0.1	1.0	3.4	2.9	0.0	0.0	–	0.0	0.0	–	8.9	14.5
23	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	1.5
25	0.0	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.0	–	–	–	0.2	2.5
26	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.1	2.5
29	0.0	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	1.0
30	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.0	–	–	0.4	1.5
	4.3	4.2	5.4	5.5	8.1	7.2	2.4	2.9	6.2	3.4	4.9	6.0	60.5	106.0

1941 Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks vom Mittelwert 1901—1930, ΔP

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Dombås	62° 04'	9° 07'	8.1	-4.2	2.2	5.9	0.5	2.3	3.9	-5.0	7.3	3.5	11.2	3.0	3.2
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	6.5	-7.0	-0.7	3.9	-2.1	-0.3	2.0	-8.1	4.6	0.7	10.4	-2.4	0.7
Ferder	59 02	10 32	8.7	-4.8	1.7	6.4	0.1	2.4	3.8	-5.7	6.7	2.8	13.1	0.6	2.9
Oksøy	58 04	8 03	7.3	-5.9	1.6	6.3	0.2	2.5	3.1	-5.6	6.9	3.4	10.5	2.2	2.7
Skudenes	59 09	5 16	8.0	-7.2	2.7	6.3	-0.1	2.3	1.7	-6.4	7.7	4.4	8.3	2.7	2.5
Ullensvang	60 19	6 40	9.9	-6.2	2.9	6.7	0.1	2.5	2.4	-6.0	7.8	4.5	9.5	1.1	3.0
Bergen (Fredriksberg)	60 24	5 19	9.7	-6.6	3.6	6.8	0.5	3.1	2.3	-5.8	8.5	5.1	8.8	2.5	3.2
Lærdal	61 06	7 29	11.4	-5.1	3.2	7.1	0.8	2.6	3.0	-5.6	7.8	4.5	10.8	0.4	3.4
Kinn	61 34	4 48	10.7	-5.7	4.1	7.4	1.5	3.6	3.2	-4.7	9.1	5.5	9.1	1.5	3.8
Ona	62 52	6 33	11.2	-4.8	3.8	7.1	1.1	2.5	2.2	-5.7	8.4	4.9	9.5	0.4	3.3
Trondheim	63 26	10 25	10.6	-3.6	3.3	7.1	1.1	2.8	2.7	-5.1	7.0	4.2	11.6	-0.7	3.5
Brønnøysund	65 28	12 12	9.7	-2.0	3.7	6.8	0.0	2.4	3.1	-4.5	5.4	4.0	12.5	-0.1	3.4
Røst	67 30	12 04	8.6	-0.1	4.8	7.4	-0.6	1.8	3.7	-3.4	5.2	4.7	12.8	0.3	3.7
Tromsø	69 39	18 57	4.9	2.0	5.1	6.3	-2.5	1.5	3.7	-2.2	4.2	2.5	12.8	-0.1	3.2
Vardø	70 22	31 06	-1.5	3.9	4.4	2.9	-5.1	0.5	3.9	-0.5	2.9	0.3	11.4	-1.9	1.8
Karasjok	69 28	25 31	2.2	4.3	5.7	5.6	-2.8	2.2	4.9	0.0	4.8	2.5	13.9	0.8	3.7

1941 Abweichungen der Monatsmittel der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930, ΔT

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Røros	62° 34'	11° 23'	-9.2	-4.7	-1.3	-1.5	-0.9	0.9	3.9	0.2	0.7	-1.8	0.3	-1.2	-1.3
Engerdal	61 41	12 01	-9.6	-3.2	-0.5	-1.3	0.0	1.6	2.7	0.0	0.7	-1.0	1.4	-0.7	-0.8
Dombås	62 04	9 07	-6.9	-4.4	-1.5	-1.1	-0.7	1.0	2.7	-0.3	0.7	-1.1	0.1	-0.4	-1.0
Vinstra	61 36	9 45	-8.7	-4.9	-2.1	-1.3	-0.3	1.4	2.2	-0.2	1.1	-0.6	1.1	-2.2	-1.2
Vollen i Slidre	61 06	8 58	-10.5	-4.5	-2.3	-1.6	-0.8	1.8	2.1	-0.2	0.8	-1.0	0.0	0.1	-1.4
Lillehammer	61 06	10 29	-8.6	-4.0	-1.9	-1.7	-0.8	1.2	1.8	-0.6	0.3	-1.0	0.9	-1.6	-1.4
Vang på Hedmark	60 49	11 11	-9.8	-4.6	-2.4	-2.1	-0.6	1.3	2.2	-0.7	0.2	-1.0	0.7	-1.1	-1.4
Flisa	60 37	12 01	-11.0	-4.9	-2.0	-1.3	-0.5	1.7	3.2	-0.4	0.4	-1.1	0.8	-1.6	-1.4
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	-8.3	-3.9	-1.1	-0.8	-0.4	1.7	2.2	-0.7	0.5	-0.2	0.9	-0.7	-0.9
Nesbyen	60 35	9 06	-12.1	-5.0	-2.8	-1.6	-0.9	2.2	1.9	-0.5	0.9	-0.7	1.1	0.7	-1.4
Dagali	60 25	8 26	-5.9	-4.7	-1.1	-1.6	-0.6	2.3	2.1	-0.7	1.3	-1.0	-0.9	1.6	-0.7
Svene	59 46	9 35	-12.0	-4.3	-1.9	-1.7	-0.9	2.2	2.5	-0.7	1.1	-0.6	0.9	-0.5	-1.3
Ås	59 40	10 46	-9.6	-5.2	-2.0	-1.8	-0.7	1.3	2.1	-0.2	0.8	-0.6	0.0	-1.0	-1.4
Ferder	59 02	10 32	-7.0	-5.2	-2.4	-1.8	-0.6	0.8	2.1	0.1	0.4	-0.4	-0.9	-0.2	-1.3
Gvarv	59 24	9 10	-11.9	-5.3	-2.0	-1.7	-0.1	2.2	2.7	0.4	1.5	0.4	1.4	-0.7	-1.0
Dalen i Telemark	59 27	8 00	-8.8	-5.5	-2.3	-2.1	-1.4	1.9	1.3	-0.4	1.2	-0.5	0.2	1.5	-1.2
Lyngør	58 38	9 07	-7.9	-4.9	-2.3	-2.1	-0.6	1.4	1.6	-0.3	0.3	-0.7	-0.4	0.3	-1.3
Byglandsfjord	58 40	7 48	-9.7	-5.1	-2.0	-2.5	-1.3	2.2	1.7	-0.6	1.0	-1.2	0.0	1.0	-1.4
Oksøy	58 04	8 03	-7.3	-4.7	-2.0	-2.1	-1.0	0.7	2.0	0.2	0.9	-0.5	-0.5	0.7	-1.1
Lista	58 06	6 34	-6.4	-3.9	-1.5	-1.7	-0.8	0.2	2.9	-0.2	0.6	-0.5	-0.9	0.9	-0.9
Tonstad	58 40	6 42	-9.4	-4.3	-1.4	-1.8	-0.3	1.8	2.7	-0.1	1.0	-0.6	0.3	0.6	-0.9
Klepp	58 48	5 38	-6.5	-3.7	-2.2	-1.3	-0.8	0.4	3.4	0.2	0.5	-0.9	0.1	1.3	-0.8
Sauda	59 39	6 22	-10.7	-3.9	-1.9	-1.1	0.1	1.8	2.9	0.3	0.6	-0.8	0.4	0.3	-1.0
Skudenes	59 09	5 16	-4.9	-3.0	-1.8	-0.9	-0.3	0.5	3.0	0.2	0.1	-0.6	-0.6	0.6	-0.7
Ullensvang	60 19	6 40	-6.7	-2.2	-1.5	-1.1	0.0	1.4	2.6	-0.4	0.3	-1.2	0.2	-0.1	-0.7
Slirå	60 37	7 25	-5.5	-4.4	-1.0	-1.7	-1.6	1.6	2.7	-0.8	1.0	-1.1	-1.1	1.3	-0.9
Bergen (Fredriksberg)	60 24	5 19	-4.6	-2.1	-1.3	-0.6	0.2	0.9	3.2	0.2	0.8	-0.4	1.2	1.1	-0.2
Lærdal	61 06	7 29	-8.4	-2.9	-3.3	-1.3	0.0	1.5	2.7	-0.1	0.2	-1.4	0.6	-0.5	-1.1
Kinn	61 34	4 48	-3.0	-1.6	-1.1	-1.1	-0.9	-0.8	2.1	0.4	0.8	-0.3	1.2	0.9	-0.2
Opstryn	61 56	7 13	-5.2	-2.9	-1.7	-1.4	-0.4	0.5	2.9	-0.2	0.5	-1.8	1.2	-1.0	-0.8
Ona	62 52	6 33	-3.0	-2.5	-1.2	-1.3	-1.1	-0.9	1.3	1.0	0.6	-0.9	0.5	-0.3	-0.7
Sunndal	62 33	9 06	-5.7	-4.3	-2.2	-1.6	-1.3	0.6	3.1	0.0	0.3	-1.3	0.0	0.8	-1.0
Sula Fyr	63 51	8 28	-2.0	-2.5	-0.8	-0.8	-0.4	-1.1	2.3	0.7	0.8	-0.9	0.5	0.1	-0.3
Trondheim	63 26	10 25	-4.7	-4.0	-1.8	-1.2	-0.9	-0.3	3.7	0.2	0.3	-0.9	-0.2	-0.7	-0.8
Sulstua	63 40	12 01	-6.3	-3.2	-1.6	-0.9	-1.6	-0.3	3.7	0.4	0.6	-0.7	0.1	-1.1	-0.9
Nordli	64 28	13 36	-5.6	-3.2	-2.1	-2.5	-1.5	-1.1	1.3	-0.6	-0.3	-1.1	-1.0	-1.6	-1.7
Nordøyan	64 48	10 33	-2.8	-2.9	-1.5	-1.6	-0.9	-1.5	2.2	0.1	-0.2	-1.1	-0.1	-1.1	-1.0
Brønnøysund	65 28	12 12	-3.6	-2.7	-1.6	-1.3	-0.8	-1.2	3.9	0.4	0.2	-0.9	0.6	-1.5	-0.7
Kyken	66 46	12 29	-2.0	-1.7	-1.4	-1.2	-0.9	-1.0	2.8	0.3	0.2	-0.6	1.0	-0.6	-0.3
Bodø	67 17	14 26	-2.9	-2.8	-1.2	-1.3	-0.6	-1.0	3.4	0.7	0.0	-0.7	1.0	-1.2	-0.5
Offersøy	68 20	15 38	-2.2	-2.0	-1.2	-1.4	-0.7	-0.9	3.7	0.3	-1.0	-1.2	0.7	-1.5	-0.6
Skomvær Fyr	67 25	11 53	-2.2	-1.8	-1.2	-1.2	-1.0	-0.7	2.4	0.6	-0.6	-0.9	1.1	-1.1	-0.5
Eggum	68 19	13 41	-1.7	-1.5	-1.0	-1.3	-0.9	-0.6	2.6	0.7	0.0	-0.3	1.8	-0.9	-0.2
Andenes	69 19	16 07	-1.9	-1.2	-1.2	-1.1	-1.3	-0.9	2.3	0.8	0.0	-0.4	1.5	-0.6	-0.3
Tromsø	69 39	18 57	-2.5	-2.1	-1.5	-1.3	-1.1	-0.7	2.8	0.4	-0.5	-1.1	1.3	-1.6	-0.7
Dividalen	68 47	19 43	-0.9	-2.5	-0.9	-0.7	-0.1	-0.4	2.8	0.1	-0.1	0.0	3.6	-0.9	0.1
Alta (Elvebakken)	69 58	23 22	-1.2	-2.3	-1.6	-1.7	-0.7	-0.2	4.2	0.8	-1.1	-1.2	2.3	-2.0	-0.4
Galten	70 43	22 44	-1.9	-1.9	-0.9	-0.9	-1.3	-1.0	2.0	0.5	-0.4	-1.4	1.5	-1.8	-0.6
Ingøy	71 04	24 09	-2.2	-2.1	-0.8	-1.3	-1.6	-1.2	0.6	0.7	-0.4	-1.0	1.1	-2.6	-0.9
Kistrand	70 27	25 13	-1.2	-2.5	-1.7	-1.7	-1.4	-1.6	2.0	0.2	-1.0	-1.9	1.2	-2.4	-1.0
Sletnes Fyr	71 05	28 14	-1.3	-2.3	-1.7	-1.6	-0.9	-0.5	0.8	0.8	-0.5	-1.2	1.1	-2.4	-0.8
Tana	70 27	28 16	-0.3	-1.5	-3.5	-2.7	-0.4	-1.2	2.8	1.0	-0.3	-1.6	3.4	-2.7	-0.6
Vardø	70 22	31 06	-1.7	-1.6	-2.0	-1.9	-1.6	-0.9	0.7	0.5	-0.6	-1.4	0.4	-2.5	-1.1
Karpbukt	69 39	30 23	-2.7	-2.0	-4.1	-3.2	-1.5	-1.4	2.3	0.3	-1.6	-2.7	1.8	-4.5	-1.6
Karasjok	69 28	25 31	-3.8	-1.0	-2.2	-2.3	-0.5	-0.6	4.7	0.4	-0.9	-2.3	4.5	-3.4	-0.6
Sihtajavre	68 45	23 33	-3.0	-0.9	-1.9	-2.1	0.0	-0.4	4.5	-0.1	-1.0	-1.6	3.2	-4.8	-0.7

1941 See-Temperatur T_1

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Ferder	59° 02'	10° 32'	-0.9	-1.7	-0.6	2.7	8.7	14.9	19.4	18.0	14.7	11.0	5.8	3.0	7.9
Torungen Fyr	58 24	8 48	-0.5	-0.9	-0.3	2.2	7.2	13.3	17.3	16.1	13.9	11.0	6.6	4.1	7.6
Lindesnes	57 59	7 03	0.0	-0.6	1.5	3.2	7.6	10.3	16.6	15.3	14.4	11.5	7.2	5.6	7.7
Hellisøy Fyr	60 45	4 43	5.0	3.7	2.9	4.2	6.5	9.9	14.3	15.5	12.2	11.1	8.2	6.4	8.3
Kråkenes Fyr	62 02	4 59	4.7	3.5	3.9	4.8	7.0	9.3	13.9	14.9	13.0	10.5	7.5	6.5	7.9
Ona	62 52	6 33	4.0	3.1	3.5	4.8	7.1	9.2	13.4	14.4	12.9	10.2	6.7	5.9	7.9
Sula Fyr	63 51	8 28	3.0	1.8	3.8	5.1	6.9	9.4	13.0	13.3	11.6	9.2	6.4	5.0	7.2
Nordøyan	64 48	10 33	1.9	1.9	2.8	4.0	6.8	9.7							
Kyken	66 46	12 29	4.9	3.6	3.0	4.0	6.0	8.3	13.8	13.5	10.1	8.6	6.5	5.0	7.3
Skomvær Fyr	67 25	11 53	4.2	2.9	2.9	3.6	5.6	7.4	11.3	12.3	9.0	6.7	6.4	4.3	6.4
Andenes	69 19	16 07	1.1	-0.2	0.7	2.0	4.3	7.3	11.0	11.8	8.7	5.5	3.7	1.7	4.8
Ingøy	71 04	24 09	0.2	-1.3	-0.2	1.1	2.9	6.3	10.0	10.1	6.5	3.7	2.7	0.7	3.6

1941

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56' N λ = 10° 44' E g = 9.819 ΔG = + 1^h

Januar I

H_s = 94 H_b = 111.1 h_t = 2.0 h_a = h_d = 124.4 h_r = 1.5

Datum	Luftdruck P 8	Luftdruck P 14	Luftdruck P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	99.6	03.9	07.2	-13.8	-12.4	-13.4	-11.6	-21.2	76	66	69	02 1	04 1	03 3	8	7 =^{0}	2 ∞	0 =^{0}		7	= ⌢ n, ∞^{2} ⊙ a,p, ⌢ 19 ·
2	14.8	18.0	20.5	-19.4	-16.9	-20.6	-13.3	-22.0	72	72	75	00 0	00 0	00 0	3	0 =	0 ≡^{0}	0 =^{2}		7	≡^{0} ⌢ n, ≡^{0} ⊙ a, ≡ p
3	25.6	27.0	27.4	-24.4	-19.6	-20.6	-17.5	**-26.0**	78	83	80	05 1	00 0	00 0	3	0 =	0 ≡^{0}	0 ≡		6	=^{2} (≡^{0}) n, ≡^{0} ⊙^{0} a, ≡^{0} p
4	**27.9**	27.4	27.0	-19.8	-16.4	-16.6	-15.1	-21.9	82	82	87	00 0	00 0	00 0	2	6 ≡^{0}	10 ≡	10 ≡		6	≡ n,a,p
5	22.3	19.4	18.5	-14.2	-11.9	-13.6	-10.9	-17.3	90	92	90	02 1	04 1	02 1	3	10 ≡	3 ≡^{0}	4 =		6	≡ ⌣ n, ≡ ⊙^{0} a, ≡^{0} ⊙^{0} p, ⊕ 19
6	16.8	16.8	16.5	- 9.8	- 8.0	- 7.6	- 6.8	-14.2	94	92	92	00 0	30 1	29 1	3	10 ≡^{2}	10 ≡^{0}	10 ≡^{0}		6	≡ ⌣ n,a, ≡^{0} p
7	15.1	14.1	12.4	- 9.0	-10.3	-10.7	- 6.6	-10.8	92	92	90	00 0	30 1	29 1	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡		6	≡ ∨ n,a,p
8	16.7	19.8	21.3	- 9.6	0.4	- 5.0	0.7	-13.1	92	54	66	03 1	31 4	00 0	7	3 =	8 =^{0}	2 =^{2}		6	≡ ⌣ n, ∞^{0} ⊙ a, ≡ ⊙ p
9	20.5	17.2	13.6	-10.6	- 6.5	- 7.8	- 3.7	-10.6	78	75	78	00 0	01 1	00 0	2	8 =^{2}	9 ≡	10 ≡		6	=^{2} n, ≡ ⊙^{0} a, ≡ p
10	05.9	04.9	05.5	- 9.4	- 2.3	0.2	**3.4**	-10.1	90	75	76	00 0	03 1	19 1	1	7 ≡^{2}	0 ≡^{2}	0 =^{0}		6	≡ n, ≡^{2} ⊙^{0} a, = ⊙^{0} p
11	06.6	07.6	07.8	- 2.3	- 1.1	- 2.5	1.5	- 3.5	71	73	80	05 1	00 0	00 0	2	8 =^{2}	9 ≡	10 ≡^{2}		6	= (≡) n, ≡ a, ≡^{2} p
12	04.5	02.9	00.4	- 7.4	- 8.8	- 7.2	- 1.6	- 9.8	88	94	92	32 1	28 1	10 1	0	10 ≡	10 ≡^{2}	10 ≡^{2}		6	= n, ≡^{2} a,p, ∨ 19
13	91.8	87.7	**84.4**	- 5.4	- 5.8	- 7.6	- 4.6	- 7.6	92	92	90	00 0	20 1	12 1	3	10 ≡^{2}	10 ≡^{0}	10 ≡^{2}		6	≡^{2} ∨ n, ≡ ∨ a, ≡^{2} p, ∨ 19
14	89.7	90.8	92.4	- 7.8	- 5.6	-12.0	- 5.1	-13.0	43	**36**	45	32 3	32 1	32 1	8	0 ∞^{2}	0 ∞	1 =^{0}		6	= n, ∞ ⊙ a,p
15	91.8	90.0	88.4	-20.2	-16.0	-17.0	-11.6	-21.0	75	78	88	02 1	02 1	32 1	2	0 =^{2}	9 ≡	10 ≡		6	= n, ≡ ⊙^{0} a, ≡ p
16	86.2	85.0	86.2	-20.0	-13.6	-11.2	-11.0	-21.1	80	78	75	32 1	03 2	32 3	3	3 =^{2}	8 ∗^{0}	10 ∗^{0}		7	=^{2} (≡) n, ≡^{0} ∗ ⊙^{0} a, ≡^{0} ∗^{0} p
17	92.7	97.6	00.8	- 8.6	- 6.8	- 7.8	- 6.0	-11.2	80	71	76	32 2	02 1	03 3	5	10 ∗^{0}	9 ∗^{0}	10 ≡^{0}	2.8	8	≡^{0} ∗^{0} n, = ∗^{0} a, ⊙^{0} 14, =^{2} p
18	05.4	05.3	04.0	-15.2	-12.6	-18.4	- 7.5	-19.0	76	71	80	32 1	26 1	32 1	2	1 =	0 ≡^{0}	0 ≡^{0}	0.8	9	= (≡) n, ≡^{0} ⊙^{0} a, =^{2} ⊙^{0} p
19	96.8	93.4	91.3	-25.1	-21.2	-22.4	-18.1	**-26.0**	72	82	80	32 1	00 0	32 1	1	0 ≡	0 ≡^{2}	0 ≡		9	≡ n, ≡^{2} ⊙^{0} a, ≡ p
20	88.0	87.9	88.9	-23.2	-18.5	-20.0	-18.5	-24.0	82	83	83	00 0	00 0	02 1	2	0 ≡^{0}	0 ≡	0 ≡		8	≡ n,a,p
21	94.7	97.0	98.3	-18.2	- 9.1	-12.3	- 8.6	-20.6	85	87	82	03 1	32 2	00 0	4	2 ≡^{0}	9 ∗^{0}	0 ≡^{0}		8	≡ n, ≡ ∗^{0} a, = ∗^{0} p
22	00.2	99.9	97.5	-11.3	-10.2	-10.1	- 9.6	-18.1	78	75	72	32 4	32 4	31 5	5	10 =^{0}	10 ∗^{0}	10 =	0.1	8	≡^{0} n, = ∗^{0} a,p
23	92.8	92.2	92.9	- 8.5	- 6.2	- 7.1	- 5.6	-10.1	72	62	60	02 4	32 3	01 2	6	10 ∗^{0}	10 =^{0}	3 =	0.3	7	=^{2} ∗^{0} n, = ∗^{0} ⊙^{0} a, =^{0} p, ⌢ 19
24	96.9	99.5	01.2	- 7.8	- 6.6	- 8.2	- 5.6	- 8.5	60	58	60	01 3	32 2	32 1	6	6 =^{0}	8 =^{0}	8 =^{0}	0.0	7	=^{0} n, = ⊙^{0} a, =^{0} ⊙^{0} ⌢^{0} p
25	02.1	02.7	04.3	-18.1	-13.3	-16.8	- 7.6	-19.2	80	76	82	00 0	00 0	00 0	2	0 =^{2}	0 ≡	0 ≡		7	= n, ≡^{0} ⊙^{0} a, ≡ ⊙^{0} p
26	08.1	11.2	13.7	-18.1	-13.3	-15.7	-12.6	-18.8	85	83	80	00 0	30 1	32 1	1	0 ≡^{0}	0 ≡^{2}	0 ≡		7	≡ n, ≡^{2} ⊙^{0} a,p
27	18.9	18.9	18.5	-17.8	-14.0	-18.3	-13.6	-19.0	85	83	83	00 0	00 0	32 1	1	0 ≡^{0}	0 ≡^{2}	0 ≡		6	= n, ≡ ⊙^{0} a,p
28	17.4	17.4	18.0	-20.8	-16.9	-19.2	-16.6	-21.7	85	85	85	03 1	16 1	00 0	2	10 ≡	0 ≡	0 ≡		6	≡^{0} n, ≡ ⊙^{0} a,p, ∨ p
29	20.1	20.9	21.2	-21.2	-16.4	-18.9	-15.8	-21.9	85	85	85	32 1	00 0	32 1	1	0 ≡^{0}	0 ≡^{2}	10 ≡^{2}		6	≡ ∨ n, ≡ ⊙^{0} a, ≡^{2} ∨ p
30	19.7	18.4	16.6	-19.0	-13.2	-11.6	-11.6	-23.0	87	90	90	32 2	26 1	24 1	3	10 ≡^{0}	10 ∗^{0}	10 ≡^{0}		6	≡ ∨ n, ≡^{0} a, ≡^{0} ∗^{0} p
31	12.9	11.3	09.8	-12.0	- 9.4	-10.9	- 9.1	-13.5	90	90	90	32 1	00 0	03 1	4	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	0.0	6	≡^{0} ∗^{0} n, ≡^{0} ∗^{0} ⊙^{0} a,p
M	06.5	06.6	06.7	-14.5	-11.0	-12.6	- 9.0	-16.7	80	78	79	1.0	1.0	1.1	3.1	5.2	5.3	5.1	4.0	7	

Februar II

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	06.3	05.0	03.4	-16.4	-13.0	-11.2	-10.6	-17.3	82	82	80	02 2	32 3	31 3	4	2 =	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	0.1	6	= n, =^{2} ∗^{0} a,p
2	00.3	99.4	99.4	- 9.1	- 7.4	- 9.4	- 6.8	-11.3	76	72	71	32 3	32 4	32 2	6	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	9 =^{0}	0.3	6	=^{2} ∗^{0} n,a, =^{0} ∗^{0} p
3	02.3	03.7	06.3	-11.1	- 9.4	-10.6	- 9.0	-12.9	70	59	65	01 2	03 2	32 2	6	10 =	3 =^{0}	10 =	0.0	7	= n, =^{0} ⊙^{0} a, = ⊙^{0} p
4	08.3	09.1	10.3	-15.0	- 7.1	-10.1	- 6.9	-15.5	83	69	73	31 1	00 0	00 0	1	10 ≡	0 ≡^{2}	0 ≡		6	=^{2} n, ≡ ⊙ a, ≡^{2} ⊙^{0} p
5	11.4	**11.5**	10.7	-17.1	-11.7	-10.8	- 9.7	-17.6	85	80	96	00 0	23 1	31 1	2	3 =^{2}	0 ≡	10 ≡^{0}		6	= (≡) n, ≡ ⊙^{0} a, ≡ p
6	05.7	05.1	03.9	- 9.2	- 7.8	- 8.4	- 7.4	-11.0	87	83	82	15 3	32 1	01 1	4	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	0.0	6	=^{2} ∗^{0} n, = ∗ a, =^{2} ∗^{0} p
7	98.7	95.0	92.4	- 9.6	- 7.6	- 7.5	- 7.4	-10.1	85	78	83	32 1	00 0	00 0	3	10 ∗^{0}	9 ≡^{0}	10 ∗^{0}	0.6	8	≡^{0} ∗^{0} n,a,p
8	92.2	92.9	92.3	- 7.0	- 4.8	- 5.5	- 4.6	- 7.6	87	87	94	03 1	00 0	15 2	3	10 ∗^{0}	9 ∗	10 ≡^{0}	2.1	13	=^{2} ∗^{0} n, = ∗ a, ≡^{0} ∗^{0} p
9	81.3	81.1	82.0	- 4.8	- 3.9	- 3.6	- 3.1	- 5.7	90	80	90	30 1	21 1	19 1	4	10 ∗^{2}	7 =^{2}	10 ≡^{0}	7.8	21	∗^{2} n, ∗^{0} ≡ ⊙ a, = ⊙ p
10	82.7	81.7	**81.0**	- 4.6	- 3.4	- 4.2	- 2.8	- 5.2	94	94	94	00 0	16 1	00 0	2	10 ≡^{2}	10 ≡	10 ≡^{2}	0.0	21	≡^{2} a,p
11	89.5	92.0	93.6	-10.4	- 3.8	- 8.0	- 2.8	-11.3	88	90	88	32 1	03 1	32 1	2	9 ≡^{0}	0 ≡	0 ≡		19	≡ n, ≡ ⊙^{0} a,p
12	94.8	94.8	94.5	-10.2	- 2.8	- 4.2	- 0.8	-12.2	87	80	71	05 1	00 0	32 1	1	6 =^{2}	8 ≡^{2}	3 =^{0}		19	=^{0} n, ≡ ⊙^{0} a, ≡^{0} ⊙^{0} p
13	98.4	97.1	95.6	-11.7	- 6.4	-12.2	- 1.9	-12.4	82	70	78	05 1	02 1	32 1	2	4 =	10 ≡	0 ≡^{0}		18	=^{0} (≡) n, ≡ ⊙^{0} a, ≡^{0} ⊙^{0} p
14	90.2	87.0	87.3	-15.6	-11.7	-11.6	- 9.8	-18.5	87	88	85	00 0	00 0	32 1	2	10 ≡^{0}	0 ≡	0 ≡		18	≡^{0} n, ≡^{0} ⊙^{0} a, ≡ ⊙^{0} p
15	90.4	95.0	96.9	- 7.8	- 5.2	- 5.4	- 4.8	-11.6	78	72	78	04 1	04 1	32 3	5	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	0.1	18	≡^{0} ∗ n, =^{2} 8,= ∗^{0} a,p, =^{2} 19
16	99.7	99.4	98.0	- 5.8	- 5.0	- 6.0	- 4.7	- 6.3	87	75	78	04 2	04 2	32 3	5	10 ∗	10 ∗^{0}	10 =^{2}	1.7	21	≡ ∗^{0} n, =^{2} ∗ a, = ∗^{0} p
17	92.8	90.8	90.2	- 7.6	- 6.3	- 6.2	- 5.7	- 8.0	78	80	82	03 2	02 2	01 3	3	10 ∗^{2}	10 ∗^{2}	10 ∗^{2}	3.3	22	=^{2} ∗^{0} n, ∗^{2} a,p
18	90.2	88.7	87.9	- 9.6	- 7.3	- 7.8	- 5.7	-10.7	72	67	69	03 4	01 4	32 5	4	10 =	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	2.6	24	=^{2} ∗^{0} n, = ⊙^{0} ∗^{0} a,p, =^{2} 14,19
19	86.3	85.6	85.3	- 9.2	- 6.6	- 8.6	- 5.7	- 9.6	71	60	65	32 3	05 2	01 1	5	10 ∗^{0}	9 =	3 =^{0}	0.3	14	= ∗^{0} n, = ∗^{0} ⊙^{0} a, = ⊙^{0} p
20	83.0	83.0	84.0	- 7.0	- 5.6	- 5.3	- 4.2	- 9.0	67	80	80	03 3	01 3	32 3	3	10 =^{0}	10 ∗^{2}	10 ∗^{2}	0.0	14	=^{0} n, = ∗^{2} a, ∗^{2} p
21	85.1	86.9	88.3	- 4.0	- 2.2	- 1.8	- 1.8	- 5.7	85	85	87	05 2	02 2	01 1	4	10 ∗^{2}	10 ∗^{2}	9 =^{2}	3.7	17	∗^{2} n, ▵ ∗^{2} a, =^{2} ∗^{0} p
22	89.6	87.2	84.4	- 1.6	- 0.2	- 0.4	**0.3**	- 2.0	80	71	72	01 2	32 3	32 4	6	10 =	10 =^{0}	10 =^{2}	3.6	21	▵ ∗ n, =^{0} a,p
23	82.1	83.0	84.3	- 4.9	- 4.9	- 6.8	- 0.1	- 6.8	80	70	78	04 3	05 3	05 2	4	10 ∗^{2}	9 =^{2}	9 ∗^{0}	6.5	23	=^{2} ∗ n, ∗^{2} ⊙^{0} a,p
24	87.7	89.4	89.9	- 8.4	- 6.4	- 7.2	- 5.8	- 8.4	73	63	71	03 3	03 2	32 3	4	10 ∗^{0}	10 ∗^{0}	10 =^{2}	2.0	24	=^{2} ∗^{0} n,a,p
25	92.3	93.2	93.8	- 9.2	- 3.4	- 9.2	- 2.6	- 9.7	71	**56**	70	32 1	00 0	00 0	7	8 =^{0}	2 ∞^{2}	0 =^{0}	0.2	23	= n, ∞ ⊙^{0} a, ∞ ⊙ p
26	96.6	98.1	99.3	-18.6	- 8.6	- 9.6	- 7.6	**-19.9**	87	67	78	00 0	00 0	32 1	3	8 ≡^{0}	5 ≡^{0}	10 ≡^{0}		22	=^{0} (≡) n, ≡^{0} ⊙^{0} a,p
27	06.2	07.8	06.2	- 8.8	- 3.2	- 3.6	- 2.1	-12.7	88	82	90	02 2	06 1	16 1	3	10 =^{2}	10 ≡^{0}	10 =^{2}		22	≡ n, ≡^{0} a,p
28	95.1	91.3	86.4	- 3.7	- 3.4	- 2.8	- 2.1	- 4.8	88	94	94	06 1	01 1	32 1	2	10 ▵	10 ∗^{2}	10 ∗^{2}	2.4	23	≡^{0} ▵^{0} n, ∗^{2} a,p
M	94.3	94.1	93.8	- 9.2	- 6.0	- 7.1	- 4.9	-10.5	82	76	80	1.6	1.5	1.7	3.6	8.9	7.5	7.6	37.3	16	

1941

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N   λ = 10° 44′ E   g = 9.819   ΔG = + 1h

März III

H_s = 94 H_b = 111.1 h_t = 2.0 h_a = h_d = 124.4 h_r = 1.5

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	85.3	83.5	82.9	- 3.6	- 1.2	- 1.0	- 0.3	- 4.1	94	90	92	00 0	00 0	16 1	3	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡°	9.0	33	≡° n, ≡° *² a, ≡° p
2	83.2	80.7	73.5	- 2.0	- 1.3	- 0.4	- 0.4	- 3.0	94	90	90	00 0	32 1	32 5	4	10 ≡°	10 *°	10 *	2.8	34	≡ *° n, ≡° a, =² *° p
3	83.1	86.5	88.4	- 1.9	2.0	0.0	2.5	- 2.3	76	63	80	02 1	30 1	00 0	6	5 =°	9 =°	10 ≡°	7.0	42	= * n, =° ⊙ a,p
4	91.4	92.6	93.2	- 2.5	- 3.0	- 3.4	0.5	- 3.5	76	85	82	08 2	03 2	02 2	3	10 =°	10 *²	10 *°		30	≡° n, * a,p, =² 19
5	93.9	94.2	92.7	- 2.9	- 1.6	- 1.4	- 1.3	- 3.6	85	88	76	03 3	05 2	04 3	3	10 =°	10 *²	10 *	1.6	30	* = n, *² a, * p, =² 19
6	91.5	93.0	94.5	- 3.1	- 1.7	- 3.3	- 0.9	- 4.4	85	82	80	32 5	32 2	32 1	3	10 *°	10 *²	8 =	6.0	33	* n, =² 8, * a, * ⊙ p
7	01.3	04.6	07.2	- 3.3	0.9	- 0.5	1.5	- 3.5	80	69	72	00 0	03 1	04 1	5	10 =²	8 =	10 =	2.0	33	=² n, = ⊙ a,p
8	13.9	15.1	15.6	- 6.7	- 1.3	- 4.0	0.0	- 7.1	83	69	76	03 1	02 1	32 1	6	9 =²	9 =°	3 =		32	= n,a, =° ⊙° p
9	12.7	10.8	09.2	- 4.3	- 2.2	- 4.5	- 0.6	- 5.3	87	71	78	05 1	08 1	00 0	4	10 =²	0 =²	2 ≡°		31	= n, = ⊙ a, =² ⊙ p
10	07.9	05.2	03.3	-11.6	- 1.4	- 3.4	1.2	-12.2	92	69	76	32 1	04 1	02 1	3	10 ≡	0 ≡°	8 ≡°		30	≡ n, ≡° ⊙° a,p
11	06.3	10.8	12.4	- 1.6	4.1	- 0.3	5.5	- 7.0	67	50	57	00 0	04 2	04 1	7	3 =°	3 ∞²	0 ∞		30	= n, ∞² ⊙ a, ∞ ⊙ p
12	15.6	14.3	12.3	- 8.3	2.4	- 1.4	3.5	- 9.5	85	54	61	32 1	24 1	32 1	5	7 =	8 =²	9 =²		28	∞ n, =² ⊙° (≡) a,p
13	09.1	08.7	09.5	- 7.4	6.8	1.2	8.5	- 8.4	90	46	59	04 1	24 1	02 1	4	10 ≡°	8 =²	2 =		27	=² (≡) n, =² a, = ⊙° p
14	13.5	12.9	12.5	- 3.1	7.6	2.4	9.9	- 5.2	82	48	61	00 0	20 1	32 1	4	0 =	0 =²	1 =		25	= ⌓ (≡) n, =² ⊙ (≡) a, = ⊙ p
15	12.1	08.8	08.5	- 5.1	2.6	- 0.6	4.7	- 6.2	94	63	71	00 0	00 0	24 1	3	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡°		22	=² n, ≡° ⊙° a,p
16	09.9	12.3	14.5	5.6	9.2	4.4	10.0	- 4.2	61	50	58	32 1	04 3	00 0	8	6 ∞²	5 ∞	3 ∞²		22	= n, ∞ ⊙ a,p
17	**22.0**	21.7	20.1	1.9	5.8	2.0	6.2	0.8	85	60	65	00 0	18 1	18 1	7	10 ≡°	0 ∞²	1 =°		16	=² n, ∞ ⊙ a, ∞² ⊙ p
18	14.8	10.9	10.2	- 4.6	7.3	6.3	**11.6**	- 6.4	92	56	49	24 1	18 1	32 2	3	8 =²	2 ≡°	9 ∞²		14	=° (≡) n, ≡° ⊙ a,p
19	12.4	10.6	09.0	- 0.8	5.7	2.8	**7.1**	- 2.0	82	53	59	00 0	03 1	32 1	6	1 ≡°	8 =°	8 =		12	=° (≡) n, ≡° ⊙ a, =° ⊙ p
20	04.9	02.8	99.9	- 2.4	6.0	1.7	6.6	- 3.0	90	54	69	00 0	16 1	17 1	4	0 ≡°	9 =²	10 =²		11	≡° ⌓ n, ≡° ⊙ a, =² ⊙ p
21	75.4	**66.2**	66.5	1.2	5.6	4.5	6.4	- 1.7	92	39	40	16 3	25 4	32 5	9	10 =²	3 ∞°	10 ∞	0.9	11	⁑ =² n, ⁑ ⊙ a, ∞ ⊙ p
22	78.0	79.3	80.1	0.8	3.3	2.0	5.0	- 0.3	35	**28**	30	29 6	29 6	30 4	9	2 ∞°	9 ∞°	9 ∞°	0.0	8	∞ ⌓ n, ∞ ⊙ a,p, ⌂ p
23	87.2	87.8	88.4	- 7.0	2.7	- 1.4	3.6	- 8.3	62	29	31	00 0	31 3	00 0	8	7 =	2 ∞	5 =°	0.0	8	= (≡) n, ∞ ≡ a, ∞ (≡) p
24	90.7	89.7	91.5	- 6.3	- 1.0	- 2.8	- 0.7	- 7.4	56	52	49	14 1	04 1	32 1	5	2 =°	10 ⌂°	3 =		8	=° n, = ⊙° ⌂ a, = ⊙ ⌂ p
25	92.2	92.7	94.2	- 5.9	- 2.2	- 3.3	- 1.3	- 7.0	82	60	53	02 2	06 3	04 1	7	10 ⌂°	5 ∞²	10 ∞²	0.3	7	=° ⌓ ⌂° n, ∞² ⌂° ⊙ a, ∞ ⊙ p
26	01.0	01.1	01.2	- 7.0	- 1.3	- 2.0	- 0.3	- 9.1	65	51	48	00 0	23 1	24 1	5	0 =²	0 =	0 =	0.0	6	=° n, ⊙ ≡ a, = ⊙ p
27	03.9	03.8	03.3	-11.6	- 0.6	- 2.4	0.1	-12.5	85	58	62	02 1	28 1	16 1	6	9 =	2 =°	1 =		5	=° n, = ⊙ a,p
28	02.8	01.3	99.3	-10.2	- 1.4	- 2.4	- 0.6	-12.8	90	56	50	04 1	20 1	00 0	6	5 ≡°	6 =°	10 =°		5	≡ n, = ⊙° a,p
29	97.5	96.6	94.3	- 7.0	- 4.8	- 5.2	- 2.0	- 7.3	82	76	87	04 2	04 2	32 2	4	10 ⌂	10 ⌂	10 ⌂	0.2	4	≡ ⌂ n, =² ⌂ a,p
30	92.5	92.6	93.4	- 5.6	- 2.4	- 3.4	- 2.0	- 6.3	85	66	82	32 3	04 1	00 0	4	10 ⌂	9 ⌂°	5 =²	4.4	8	=² ⌂ n, =² ⌂° ⊙° a, =² ⊙° ⌂ p
31	98.1	99.5	00.1	-13.0	- 0.6	- 1.6	- 0.2	**-15.2**	96	65	83	00 0	28 1	17 1	4	10 ≡²	0 =²	10 =²	0.3	10	⌓ ≡ n, ≡ ⊙ = a, =² ⊙ p
M	00.1	99.7	99.4	- 4.5	1.4	- 0.7	2.7	- 6.1	81	61	65	1.2	1.5	1.3	5.1	7.2	6.0	6.7	34.5	20	

April IV

Datum	P 8	14	19	T 8	14	19	Max	Min	U 8	14	19	D,F 8	14	19	V 14	N,w 8	14	19	R	h_s	W
1	00.8	02.0	01.8	- 1.4	3.6	- 0.3	4.6	- 2.1	89	59	65	00 0	16 1	03 1	4	8 =²	5 =²	10 =	4.8	15	* = n, =² ⊙ a,p
2	04.3	03.5	02.9	- 1.6	2.5	- 0.4	4.5	- 6.5	64	55	51	03 2	08 1	02 1	7	5 =°	1 ∞²	3 =°		10	= ⊙ n, (≡) 8, =° ⊙ a, ∞ ⊙ = p,
3	07.2	06.0	04.9	- 5.8	0.0	- 0.8	1.4	**- 9.0**	81	60	55	03 1	04 1	05 2	6	8 ≡°	8 =°	10 =		10	≡° ⊙ n, ≡ ⊙ a, = ⊙ p [(≡) 19
4	04.0	02.1	00.8	- 4.6	- 0.8	- 1.4	- 0.1	- 5.9	82	82	96	32 2	31 1	32 1	4	10 *°	10 *	10 *²	0.1	10	*° = n, * =² a, *² p
5	00.9	02.1	04.0	- 2.0	3.9	1.8	4.3	- 3.6	80	46	41	32 1	07 2	01 2	8	9 =	3 ∞	2 ∞	2.7	15	= * n, (≡) 8, ∞ ⊙ a,p
6	08.3	06.0	05.1	- 3.4	4.6	3.9	5.9	- 7.6	59	41	37	00 0	23 2	25 1	9	0 ≡°	0 ∞°	0 ∞		11	∞ ≡ n, ≡ ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
7	13.5	14.3	14.6	- 3.8	6.0	3.6	6.9	- 8.1	71	39	34	20 1	32 1	02 1	8	0 =²	1 ∞	0 ∞		10	= n, ∞ ⊙ a,p
8	17.2	16.0	14.8	- 1.8	5.7	4.8	6.4	- 7.9	64	44	41	20 1	18 2	24 1	7	1 =	5 ∞²	4 ∞²		8	=° ⌓ n, ∞² ⊙ a, ∞ ⊙ p
9	16.0	15.0	14.5	- 2.4	7.0	3.6	7.5	- 8.0	77	50	53	16 1	18 2	16 2	7	0 ≡	3 ∞²	9 =°		8	=° n, =° ⊙ a, ∞² ⊙ p
10	12.4	09.3	07.7	- 1.1	6.0	6.2	8.5	- 3.6	87	55	52	00 0	00 0	00 0	6	10 =	8 =°	7 =°		3	= n, =° a,p
11	03.8	01.1	98.7	- 0.6	4.8	3.1	6.4	- 5.2	84	64	80	08 1	18 2	24 1	7	2 =	10 ∞²	10 =°		3	= n, ∞² ⊙ a, =° p
12	94.1	91.6	89.6	0.8	3.0	3.8	4.9	0.6	97	88	81	10 1	16 1	00 0	4	10 ≡°	10 =²	2 =°	0.4	0	≡ ⁑ n, ≡° a, = ⊙ p
13	89.1	87.8	85.7	- 1.4	7.2	6.8	8.7	- 1.9	97	62	55	24 1	16 1	08 1	7	10 ≡	10 ∞²	10 =°		0	≡ n, =° ⊙ a, =° ⊙° p
14	77.8	74.7	**72.2**	2.0	7.2	6.4	8.4	1.4	98	77	73	16 1	16 2	16 1	7	10 ≡²	6 ∞²	9 =°	1.5	0	≡° ▿ n, =° ⊙ a,p
15	82.0	83.2	85.3	2.4	7.8	5.7	8.4	- 3.1	75	41	39	15 1	16 1	24 2	8	0 =²	7 ∞	3 ∞	1.1	0	▿ ⁑ ⊙ n, =² ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
16	90.4	91.6	93.3	0.6	7.6	5.3	8.4	- 2.2	73	41	46	01 1	16 2	15 2	9	1 ≡	2 ∞°	1 ∞		0	≡ n, ≡ ⊙ a, ∞ ⊙ p
17	99.5	01.3	02.2	- 0.2	1.8	2.9	5.4	- 2.6	97	98	98	21 1	17 1	16 2	3	10 ≡°	10 •	10 ≡²	0.0	0	, ≡ n, ⁑ ≡° a, • ≡ p
18	08.6	10.7	10.8	2.7	5.2	6.4	7.9	2.4	98	97	87	16 1	00 0	04 1	4	10 ≡²	10 =²	1 =²	3.0	0	, ≡ n, ≡ a, =² ⊙ p
19	11.5	08.3	06.2	5.1	10.6	9.3	11.5	1.2	65	41	34	05 1	06 3	07 1	8	5 =	5 ∞	8 ∞²		0	= ⊙ n, = ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
20	03.6	00.1	98.8	3.9	10.9	11.6	12.3	2.8	47	32	**30**	03 1	07 3	03 1	8	8 ∞²	3 ∞	2 ∞²		0	∞ n, ∞ ⊙ a, ∞² ⊙ p
21	03.5	04.9	08.2	2.7	7.0	5.0	11.6	1.7	53	53	53	32 4	02 3	03 2	7	9 =°	7 ∞²	8 ∞²		0	=° n, ∞² ⊙ a, ∞² ⊙° p
22	16.0	16.2	15.9	0.8	5.0	5.2	6.4	- 2.2	53	44	42	32 3	03 2	02 2	8	1 =°	1 ∞	1 ∞²		0	=° n, ∞ ⊙ a,p
23	**18.1**	17.1	15.6	3.8	8.3	9.2	10.2	- 2.0	50	41	35	02 2	02 2	03 1	7	0 =°	0 ∞²	0 ∞		0	=° n, ∞² ⊙ a,p
24	16.2	14.7	13.4	7.4	11.8	10.8	12.6	2.4	42	34	36	32 2	03 3	32 2	7	1 ∞	0 ∞²	0 ∞		0	=° n, ∞² ⊙ a, ∞ ⊙ p
25	14.1	12.1	10.9	5.8	10.8	8.6	11.4	2.4	55	47	46	32 3	02 3	32 2	8	1 ∞	4 ∞	6 ∞²		0	∞ ⌓ n, ∞ ⊙ a,p
26	11.9	10.2	09.4	4.0	5.4	5.4	8.7	2.9	68	53	45	32 2	03 3	32 1	7	10 ∞²	10 ∞²	9 =°			=° n, ∞² ⊙ *° a, =° p
27	09.8	07.4	06.2	3.8	9.8	9.2	10.6	0.9	60	45	42	03 3	05 3	03 1	9	1 ∞	1 ∞°	8 ∞	0.0		=° n, ∞° ⊙ a,p
28	07.7	05.8	06.2	6.6	10.6	10.3	10.9	1.9	45	37	39	02 5	05 4	07 2	8	6 ∞	10 ∞	10 ∞²			∞ ⊙ n,a,p
29	10.1	09.8	09.5	8.8	14.4	15.0	15.8	4.3	45	37	33	03 2	07 2	00 0	8	6 ∞	6 ∞	1 ∞	0.0		⁓ ∞ ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
30	13.0	10.4	08.3	8.4	16.9	16.4	**17.3**	0.0	60	36	33	00 0	08 1	32 1	7	1 =²	1 ∞²	1 ∞			∞ ⊙ n, =² ⊙ a, ∞ ⊙ p
M	05.5	04.5	03.9	1.3	6.8	5.9	8.3	- 1.9	70	53	52	1.5	1.8	1.3	6.9	5.1	5.2	5.2	13.6	3	

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 124.4$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	09.2	11.0	14.1	11.0	12.3	6.8	16.5	5.1	45	45	51	04 4	03 3	05 3	9	2 =°	4 =°	2 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
2	**19.6**	16.2	14.9	3.4	9.2	9.9	11.0	- 1.1	53	43	37	02 2	32 2	32 1	9	0 =°	0 =°	0 =			= ⊙ n, =° ⊙ a, = ⊙ p
3	14.3	10.3	08.0	6.1	14.2	13.8	14.8	- 1.5	55	37	34	00 0	02 1	03 1	9	1 =ᵃ	1 =°	0 =			= ⊙ n, = ⊙ a, =° ⊙ p
4	08.7	05.8	04.4	8.3	13.8	11.9	14.7	1.0	55	45	46	02 1	03 2	03 3	8	4 =	3 =	3 =ᵃ			= ⊙ n,a,p
5	05.2	04.0	03.4	8.0	10.0	8.2	12.1	5.2	53	45	45	02 2	32 3	26 2	8	7 =ᵃ	10 =	7 =			=ᵃ ⊙° n, = ⊙ a,p
6	04.1	03.0	02.6	4.8	5.2	4.4	8.4	- 0.5	46	50	50	03 4	32 3	32 2	7	7 =	10 =ᵃ	8 =ᵃ			=ᵃ ⊙ n, = ⊙ a, =ᵃ p
7	04.6	04.1	04.1	3.8	4.6	5.2	6.1	- 1.0	55	48	43	32 2	03 3	03 1	7	4 =	9 =ᵃ	3 =ᵃ			=ᵃ ⊙ n, = ⊙ ⚥° a, =ᵃ ⊙ p
8	07.7	07.9	07.1	0.6	3.9	3.4	6.5	- 2.5	65	62	62	20 1	26 3	20 1	6	8 =°	9 ⚥°	7 =	0.0		= n, =° ⚥° a, = ⚥° p
9	08.7	08.1	08.3	3.0	6.7	4.8	8.2	- **3.4**	71	53	65	32 1	20 1	03 2	6	3 =ᵃ	6 =°	4 =ᵃ	0.2		=° ⊙ n,a, = ⊙ p
10	08.9	08.0	05.5	2.4	9.8	8.6	10.5	- 3.2	88	39	51	20 1	18 2	15 2	7	0 ≡°	8 =ᵃ	8 =°			≡° n, =ᵃ ⊙ a,p
11	05.3	03.4	02.6	4.9	13.6	11.4	14.0	2.0	72	45	52	00 0	17 2	16 1	9	8 =	8 =°	4 =°			= n, = ⊙ a,p
12	99.6	95.0	92.9	8.2	16.6	14.0	17.4	- 0.1	65	44	43	20 1	15 2	21 2	9	0 =°	4 =°	1 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
13	88.9	**88.2**	90.3	10.4	15.2	9.8	15.6	4.5	65	46	53	18 2	23 3	32 2	9	6 =°	8 =°	6 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
14	95.1	94.0	93.2	5.1	7.4	6.4	9.8	0.5	47	42	43	23 2	24 3	30 2	9	1 =°	9 =°	6 =°			=° ⊙ n, = △ ⊙ a, =° ⊙ p
15	94.0	92.3	90.7	5.5	8.6	7.4	8.6	- 0.1	48	35	36	08 1	28 1	05 1	9	1 =°	9 =°	9 =°	0.0		= ⊙ n, =° △ ⊙ a, = ⊙ p
16	91.6	92.0	92.2	5.4	5.7	5.7	8.5	2.0	58	59	67	03 1	25 2	19 1	6	8 =°	10 ⚥	8 =°	0.0		= ⊙ n, △ ⊙ a,p, =° 14
17	95.8	95.9	95.9	4.7	8.1	8.4	10.0	- 1.1	71	50	51	19 1	13 2	17 2	8	2 =ᵃ	8 =	5 =	0.0		= ⊙ n,a, △ a, = ⊙ p
18	99.2	98.7	98.7	7.0	11.8	9.5	13.0	- 0.2	65	43	48	18 1	17 2	19 2	9	3 =	6 =°	7 =	0.0		= ⊙ n, =° ⊙ a, = ⊕ ⊙ p
19	99.9	99.6	99.8	9.0	15.8	15.6	16.5	3.0	62	45	40	04 1	16 1	16 1	8	4 =ᵃ	5 =	2 =			=ᵃ ⊙ n, = ⊙ a,p
20	05.3	04.8	04.5	10.8	17.8	18.2	19.5	2.2	54	39	36	16 1	32 1	04 2	8	3 =ᵃ	1 =	0 =			=ᵃ ⊙ n, = ⊙ a,p
21	06.5	04.9	03.4	12.2	19.0	16.4	19.3	4.1	59	39	39	09 1	20 3	16 3	9	4 =°	2 =°	0 =°			=° ⊙ n, =° ⊙ a,p
22	02.3	99.7	97.9	11.3	19.0	16.7	19.0	3.5	78	48	43	17 1	17 2	18 1	7	0 =ᵃ	2 =ᵃ	0 =			=° ⊙ n, =ᵃ ⊙ a, =° ⊙ p
23	97.8	96.5	96.0	10.8	16.1	13.2	17.1	5.0	72	67	78	02 1	18 1	15 1	7	9 =	7 =ᵃ	10 •°			=° ⊙ n, =ᵃ ⊙ a,p
24	94.3	95.3	96.1	10.5	9.3	11.2	13.5	9.0	84	97	89	08 1	09 1	15 1	5	10 •°	10 =	10 =°	3.0		= • n,a,p
25	98.3	98.3	98.5	12.1	11.9	11.8	14.6	8.9	76	89	96	08 2	00 0	10 1	5	5 =°	10 •	10 •ᵃ	2.6		= ⊙ n, =° ⊙ ⚥ a, = • p
26	00.7	00.1	99.3	10.6	15.6	18.6	19.5	9.0	92	80	68	01 2	05 2	00 0	7	10 •°	10 =	7 =°	4.7		= • n,a, = K ⊙ ⚥ p
27	02.2	01.3	01.0	18.1	23.5	22.0	24.6	14.5	52	39	36	03 2	13 3	05 1	8	3 =	6 =	8 =°	0.0		= ⚥ ⊙ n, = ⊙ a,p
28	03.4	01.5	98.7	18.2	25.9	25.1	**26.5**	11.6	58	35	34	18 1	17 1	20 1	9	1 =°	2 =°	2 =°			=ᵃ ⊙ n,a, =° ⊙ p
29	97.3	94.9	95.3	19.1	25.2	20.3	25.9	10.9	59	44	53	15 1	32 2	00 0	8	1 =	4 =	6 =			= ⊙ n, = ⊙ a, = K ⚥ ⊙ p
30	98.3	97.5	97.2	17.7	23.0	23.8	25.5	12.8	44	33	**30**	06 2	01 2	07 1	9	4 =°	7 =°	6 =°	0.1		=° ⊙ n,a,p
31	01.6	98.7	97.4	17.0	23.8	21.8	24.5	8.9	41	35	39	04 1	16 2	18 2	9	0 =°	0 =°	0 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
M	02.2	01.0	00.5	9.0	13.6	12.4	15.2	3.5	62	49	50	1.4	2.0	1.5	7.8	3.8	6.1	4.8	10.6		

Juni VI

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	02.3	02.5	04.7	15.2	20.1	17.6	21.9	10.9	51	40	37	02 4	04 4	04 5	9	0 =°	1 =°	2 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
2	11.7	10.8	09.8	12.8	17.0	16.2	17.8	9.0	53	56	56	18 2	16 2	16 2	9	4 =°	4 =°	9 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
3	**11.8**	09.1	06.0	13.6	22.0	18.2	22.4	7.4	73	48	58	19 1	20 2	20 2	9	5 =°	6 =°	10 =ᵃ			=° ⊙ n, =° ⊙ a,p
4	02.7	00.6	01.3	19.0	26.2	21.2	26.4	12.8	54	27	**25**	24 1	07 2	04 3	9	5 =ᵃ	6 =°	0 =°			=ᵃ ⊙ n, =° ⊙ a,p
5	07.9	05.6	03.9	12.0	18.2	17.4	21.4	8.3	45	34	32	02 3	19 2	18 1	9	1 =°	5 =°	9 =°			=ᵃ ⊙ n, = ⊙ a, =° ⊙ p
6	07.7	03.6	00.6	11.0	17.2	15.2	18.4	7.0	50	44	54	03 2	20 3	17 3	9	3 =°	2 =°	10 =			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
7	99.6	98.5	98.1	12.8	18.3	17.8	19.3	9.0	50	44	37	03 4	16 2	04 2	9	8 =	4 =°	9 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
8	03.6	01.6	99.7	7.2	12.6	12.4	17.8	6.6	72	60	56	07 1	10 2	16 3	9	10 =	8 =°	9 =°			= n, =° ⊙ a,p
9	99.0	98.8	97.5	11.8	15.0	13.2	15.5	7.9	78	54	51	16 2	16 2	16 2	9	9 =	9 =°	9 =	0.2		• = n, = ⊙ a, = ⚥ ⊙ p
10	96.1	94.3	92.9	13.0	16.8	12.2	17.6	10.3	68	56	97	15 2	16 1	00 0	8	9 =	10 =	10 •	0.0		= ⊙ n, = •° ⊙ a, = • p, =ᵃ 19
11	87.2	86.0	**84.4**	12.4	12.4	13.0	13.8	11.5	98	96	91	03 1	19 1	00 0	4	10	10 •	8 =	18.5		= • n, =ᵃ • a, = • p, ⊙° 19
12	85.8	86.7	88.3	10.7	13.0	12.5	15.4	**5.7**	81	62	52	17 1	24 2	16 2	9	8 =°	7(⚥)	5(⚥)	12.4		⚥ = ⊙ n, ⊙ = △ a, =° ⚥ ⊙ p
13	92.6	93.3	94.1	8.9	13.0	10.6	13.3	6.0	80	60	71	16 3	16 3	16 3	9	5 =°	3 =°	6 ⚥°	1.2		= ⊙ n, ⊙ =° a, = ⊙ ⚥° p
14	95.3	95.0	94.8	11.8	15.9	13.6	16.8	8.9	77	52	56	32 1	17 2	16 2	9	6 =	9 =°	6 =°	0.0		⚥° = n, = ⊙ a, =° ⊙ p
15	90.4	89.8	90.0	12.7	12.8	12.4	13.6	9.9	81	97	97	15 2	15 1	16 1	6	10 =ᵃ	10 •°	10 •°			= ⊙° n, =° • a, =° •° p
16	96.4	98.9	99.6	15.6	21.1	21.7	22.4	10.2	68	51	39	32 1	02 1	14 1	9	6 =	3 =°	10 =°	5.0		= ⚥ ⊙° n, =° ⊙ a,p
17	03.6	03.1	02.1	14.4	18.8	17.2	21.7	10.0	88	69	77	16 2	20 2	20 2	8	10 =°	10 =	9 =ᵃ			=° ⊙ n, = ⊙ a,p
18	03.1	02.9	00.6	16.7	15.0	16.0	18.6	10.5	53	71	77	20 2	22 2	16 2	6	6 =°	9 ⚥°	8 =			= ⊙ n, =° ⚥° ⊙ a, = ⚥° ⊙ p
19	02.0	02.7	03.2	15.6	20.9	21.2	22.0	9.5	53	43	39	24 3	26 2	18 2	9	3 =°	7 =°	3 =°	0.1		= ⊙ n, =° ⊙ a,p
20	07.1	06.0	05.2	16.5	22.1	18.6	23.2	9.5	62	48	52	08 1	16 2	16 2	9	5 =	3 =°	3 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
21	06.6	05.0	04.6	16.0	24.2	21.3	25.6	10.9	84	50	48	16 1	16 1	16 2	9	0 =	1 =°	1 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
22	06.8	05.9	05.5	17.5	25.4	21.9	26.4	10.4	78	50	54	10 1	16 1	14 1	8	1 =	8 =	10 =			= ⊙ n, = ⊙ a, = ⊙° p
23	07.3	05.2	04.4	20.5	28.6	24.5	**29.4**	12.2	67	41	45	30 1	17 1	16 2	8	1 =ᵃ	3 =	8 =			=ᵃ ⊙ n,a, = ⊙ K p
24	03.9	02.7	01.9	20.3	29.2	24.5	29.2	13.5	76	44	56	16 1	16 3	16 3	6	5 =ᵃ	6 =°	9 =	0.0		⚥ ∩ =ᵃ ⊙ n, = ⊙ᵃ a, = ⊙ p
25	02.7	01.9	01.4	20.2	27.0	24.7	27.5	13.9	75	55	48	16 1	17 2	17 2	6	0 =ᵃ	0 =°	0 =			= ⊙ n,a, =° ⊙ p
26	02.9	01.3	00.7	19.8	26.2	23.4	28.0	13.4	77	53	58	16 1	18 2	18 2	4	0 =ᵃ	9 =ᵃ	10 =			= ⊙ n, =ᵃ ⊙ a, ⚥° = ⊙ p
27	99.3	96.7	94.5	18.8	26.3	23.4	26.7	16.5	85	47	44	16 1	17 2	30 3	5	8 =ᵃ	5 =ᵃ	4 =	0.0		=ᵃ n, = ⊙ a, = ⊙ p
28	94.4	97.6	99.7	12.4	16.5	17.2	23.4	11.9	96	73	76	32 3	01 5	32 3	8	10 •°	9 =	9 =	10.4		K • n, = • a, ⚥° = ⊙° p
29	05.6	04.2	03.7	19.9	25.6	25.4	26.9	13.7	64	44	36	02 2	32 2	03 2	9	2 =°	5 =°	3 =°	0.0		= ⊙ n, =° ⊙ a,p
30	04.9	03.2	03.2	21.6	26.8	23.0	27.2	12.5	62	33	45	02 2	04 2	16 2	9	2 =	6 =°	8 =°			=° ⊙ n, =° ⊙ a,p
M	01.3	00.4	99.9	15.0	20.1	18.2	21.7	10.3	70	53	56	1.8	2.0	2.1	8.0	5.1	5.9	6.9	47.8		

Extenso-Tabelle

1941

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 124.4$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	05.7	04.9	04.7	16.2	23.8	24.0	25.5	12.6	82	46	47	02 1	14 1	18 1	9	10 ∞	5 ∞°	3 ∞°			∞ ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
2	05.4	03.3	01.8	20.4	27.9	26.2	28.7	12.6	71	41	44	16 1	16 1	18 2	9	1 ∞	9 ∞°	4 ∞°			∞ ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
3	99.4	96.1	94.9	19.0	27.1	21.6	27.4	12.6	84	44	47	16 1	18 2	16 2	9	10 =°	7 ∞°	9 ∞			=° ⊙ n, ∞° ⊙ a,p, ♀ p
4	90.3	90.7	92.0	16.6	15.4	15.4	21.6	15.4	98	92	78	16 2	16 1	32 2	6	10 •	10 =°	10 ∞	8.9		=² • n, = • a, ∞ ⊙° p
5	95.2	95.0	96.1	14.9	18.2	17.4	20.5	10.3	59	54	59	32 2	32 2	32 2	8	2 ∞°	6 ♀°	6 ∞	12.5		∞ ⊙ n, ∞° ♀° ⊙ a, ∞ ♀° ⊙ ∩ R p
6	01.8	01.9	01.2	15.9	16.0	14.2	17.6	7.3	59	63	92	18 2	18 3	16 2	8	4 ∞°	10 ∞	10 =°	0.8		∞ ⊙ n, ∞° ⊙ ♀° a, =° ♀° p
7	00.2	01.4	01.7	16.8	22.6	21.0	23.1	14.1	88	58	72	16 2	16 2	18 2	9	10 =°	10 ∞°	9 ∞°	0.5		=° ♀° ⊙° n, ∞° ⊙ a,p
8	05.1	04.8	04.6	20.0	25.4	21.4	25.5	15.1	73	42	51	16 1	18 3	20 1	9	1 ∞°	3 ∞°	10 ∞²	0.0		∞² ♀° ⊙ n, ∞° ⊙ a, ∞² ⊙ p
9	04.5	03.1	02.3	19.6	26.8	22.8	27.3	15.3	88	65	67	16 1	18 1	16 2	7	1 =²	1 ∞²	5 ∞²			=² ⊙° n, ∞² ⊙ a,p
10	04.2	04.2	04.0	18.9	27.9	26.5	27.9	14.9	89	47	44	16 1	18 1	18 1	8	5 =²	4 ∞	8 ∞			=² ⊙° n, ∞ ⊙ a,p
11	05.9	04.9	04.3	25.4	27.8	27.7	31.7	18.0	68	56	67	16 1	03 2	04 1	8	0 =	10 R	5 ∞			= ⊙ n, ∞ ⊙ R a,p, ♀ p
12	05.6	05.1	04.3	25.0	23.5	21.7	30.0	21.1	72	85	89	04 2	08 2	16 1	6	6 ∞²	9 R	8 ∞	6.2		= ⊙ R n, ∞ ♀ ⊙ R a, ∞ ♀ R ⊙° p
13	03.5	00.8	98.6	23.0	27.3	26.5	28.8	16.1	78	65	62	00 0	18 1	16 2	8	5 ∞	9 ∞	10 ∞	5.3		=° ♀ ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
14	99.8	99.4	98.1	19.2	24.8	24.6	26.6	18.1	64	51	52	32 5	02 3	02 2	8	7 ∞°	1 ∞	10 ∞²			∞ ⊙ n,a,p
15	99.3	98.8	98.2	19.4	21.7	20.4	24.7	18.1	76	72	88	02 2	04 2	16 1	8	10 ∞²	10 ∞	10 ♀	0.0		∞² ♀° n, ∞ a, =° ♀° p
16	99.0	01.6	01.6	17.1	14.8	15.4	20.7	14.4	97	92	88	04 2	04 1	04 2	6	10 ♀	10 ,°	10 ∞	2.5		♀ n, =° • a, ∞² ♀ p
17	04.3	04.5	04.6	17.9	17.9	19.0	19.5	15.1	75	81	68	02 1	02 1	00 0	7	9 ∞	9 ♀	10 ∞²	6.1		∞² ⊙ n, ∞ ♀ ⊙° a, ∞² ♀ p
18	06.9	06.5	06.5	15.1	18.7	17.2	19.3	14.3	96	77	75	04 1	04 1	18 1	7	10 •	10 ∞²	10 ∞	5.0		• n, ∞² ♀° a, ∞ p
19	05.0	04.6	03.5	14.7	17.3	18.2	19.0	13.9	92	72	65	08 1	18 1	18 1	8	10 =°	10 ∞	9 ∞	1.2		=° ♀° n, ∞ ♀° a, ∞ ⊙ p
20	01.8	01.0	02.0	18.0	18.1	15.5	20.4	13.9	75	65	82	06 2	20 2	18 1	8	7 ∞	10 ∞	10 =°	0.2		∞ ♀° ⊙° n, ∞ ⊙ a, ∞ ♀ p
21	03.5	03.1	02.4	15.7	20.2	19.6	21.6	12.6	85	55	54	15 1	17 2	17 1	7	9 =	7 ∞²	6 ∞	3.3		♀ n, = ⊙ a, ♀° ⊙ p
22	00.1	99.1	98.4	17.5	19.4	17.4	20.1	13.1	73	63	72	09 1	14 2	16 2	8	8 ∞²	8 ∞	5 ∞²	0.8		♀ ⊙ n, ♀² ⊙ a, ♀° ⊙ R p ∩ 19
23	99.1	99.1	99.9	15.1	18.8	15.6	19.5	12.8	82	62	91	03 1	16 1	00 0	8	9 ∞²	10 ♀°	9 =°	4.7		♀ ⊙ n, ♀° ⊙ a, ♀ ⊙ p
24	01.7	02.1	02.6	16.8	23.6	18.2	25.0	12.3	77	60	92	00 0	25 2	30 1	8	9 ∞°	5 ∞	5 ∞°	0.4		=° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ♀² ⊙ p
25	06.4	06.5	06.2	20.0	21.4	22.8	24.6	15.3	76	68	62	02 1	31 2	02 1	8	1 ∞²	8 ♀°	3 ∞	2.4		∞ ⊙ n,a,p, ♀° p
26	07.9	07.0	06.0	20.4	22.1	22.5	23.5	15.1	76	71	65	05 1	16 1	16 1	8	2 ∞²	9 ∞	8 ∞	0.0		∞² ⊙ n, ♀° ⊙ a,p
27	06.5	05.0	04.0	20.5	27.0	26.3	27.5	16.2	80	52	50	04 2	16 2	16 1	8	5 ∞²	6 ∞	5 ∞°	0.0		∞ ⊙ n,a,p
28	05.7	04.1	02.7	22.6	27.9	26.6	28.4	16.3	67	48	45	09 2	16 2	15 1	8	0 ∞²	6 ♀°	2 ∞°			∞² ⊙ n, ∞ ♀° ⊙ a,p
29	01.9	99.0	99.7	20.6	26.2	17.9	27.3	16.0	73	55	88	03 1	17 2	00 0	8	7 ∞²	8 ∞	9 ♀°	0.0		∞² ⊙ n, R ∞ ⊙ a, R ▲ ♀² ⊙ p
30	98.4	97.6	98.1	18.6	20.3	21.0	24.5	17.0	85	95	76	02 3	32 2	32 3	7	9 =°	9 R	9 ∞²	6.3		♀ = n, R ♀² ⊙ a, R ♀° ⊙ p
31	02.0	01.6	01.2	21.5	27.1	26.8	28.5	18.1	73	52	46	01 2	04 2	01 2	6	6 ∞²	4 ∞²	0 ∞²	5.4		∞² ⊙ n,a,p
M	02.5	01.8	01.4	18.8	22.5	21.0	24.4	14.8	78	63	67	1.5	1.7	1.4	7.7	6.2	7.5	7.3	72.5		

August VIII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	02.1	00.8	99.3	21.8	27.4	28.4	30.5	15.5	69	48	43	18 1	25 1	16 1	7	0 ∞²	1 ∞²	2 ∞			∞² ⊙ n, R² 12∞, ∞² ⊙ a,p
2	96.6	94.0	91.2	20.7	28.0	24.8	28.7	15.4	81	47	45	19 1	20 2	24 3	9	8 =°	5 ∞°	9 ∞°			∞ ⊙ n, =° ⊙ a, ∞° ⊙ p
3	89.7	88.4	87.4	18.9	22.5	20.2	24.8	16.0	58	50	50	32 3	25 2	24 1	9	6 ∞°	10 ∞°	10 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
4	87.3	86.3	85.3	16.8	22.1	18.6	22.5	12.8	65	50	64	21 1	20 2	11 3	9	4 ∞°	6 ∞°	10 ∞			∞° ⊙ n,a, ∞ ⊙ p
5	77.2	73.0	70.2	14.6	15.7	14.8	18.6	14.5	97	94	95	15 1	13 2	13 3	5	10 •²	10 •	9 •²	16.2		•² = n,a,p
6	70.0	70.3	72.2	11.4	13.2	12.7	14.8	10.9	96	92	87	01 1	31 2	32 3	7	10 •²	9 ♀°	8 ∞°	23.2		•² = n, R° ♀ ⊙ a, ♀ =° p
7	77.1	80.1	82.4	10.2	12.8	10.8	14.3	8.7	75	68	91	32 6	32 2	04 1	9	10 ∞	10 ♀°	9 ∞°	8.0		• ∞ ⊙ n, ♀° ∞ ⊙° a, ♀ ∞ ⊙° p
8	87.6	89.0	90.1	11.0	17.3	15.2	18.4	6.3	80	46	50	17 1	19 2	18 2	9	4 ∞°	7 ∞°	7 ∞°	3.0		∽ ∞° ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
9	92.2	91.4	91.2	12.6	19.0	16.2	20.0	6.3	72	45	53	15 1	16 2	20 2	9	0 =°	4 ∞°	4 ∞°			∽ = ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
10	92.5	93.4	95.4	12.6	18.0	14.3	18.3	6.6	71	58	60	09 2	11 2	15 3	9	2 ∞	5 ∞°	4 ∞°			∽ ∞ ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
11	98.1	98.8	97.4	12.0	12.5	14.0	14.5	9.0	89	96	87	32 2	32 1	02 2	6	10 =°	10 ,°	10 =°	0.0		= ♀° n, =° ♀° a,p
12	90.5	88.9	89.3	12.8	16.5	16.5	18.5	12.5	95	92	80	04 3	14 2	16 2	6	10 ♀	9 =°	4 ∞	6.1		♀ n, • ⊙° a, ∞² ⊙ p
13	89.6	89.8	89.5	13.8	16.6	15.0	17.4	12.5	91	81	84	08 2	18 2	16 2	7	9 =°	8 ∞²	6 ∞²	6.0		=° ♀° ⊙ n, ∞² ♀² ⊙ a, ∞ ♀° ⊙ ∩ p
14	81.5	79.4	79.9	12.6	12.8	13.8	15.3	10.4	87	92	89	04 3	04 3	04 2	6	10 =°	10 ,	8 ∞²	4.2		=° ♀° n, = ♀° a, ∞² ⊙ p, ∩ 19
15	87.5	89.9	92.1	14.0	19.6	17.1	20.4	11.0	88	60	75	18 1	18 1	18 1	8	9 =°	3 ∞	4 ∞	2.2		=° ♀ ⊙° n, ∽ 8, ∞ ⊙ a,p, ♀° p
16	94.1	90.8	89.1	12.9	16.0	15.5	17.4	11.9	92	81	97	02 1	02 1	02 1	5	10 =°	10 •	10 •	0.0		= ♀° n, =° ♀ a, • R° p
17	93.4	93.6	93.4	13.6	16.9	15.8	18.3	12.5	96	77	80	16 1	18 1	20 1	5	10 =²	10 =	10 =°	19.4		=² ♀° n, = a, =° ⊙° p
18	95.6	97.0	97.5	13.8	15.6	15.4	17.0	10.9	87	91	88	17 1	15 1	14 3	7	6 =°	9 =°	9 ♀			=° ∽ ⊙ n, =° ♀ ⊙ a,p
19	94.8	95.0	95.3	13.8	17.6	15.9	20.1	13.5	97	78	82	00 0	14 1	16 1	8	10 •	8 ♀	6 ∩	12.8		♀ • =° n, =² 8, • ♀ ⊙ a, =° 14, ♀
20	95.3	94.8	94.4	12.8	18.4	15.8	19.1	9.6	92	65	78	00 0	17 2	15 2	9	7 ≈	6 ∞°	3 =°	4.0		♀ = ∽ ⊙ n, = ⊙ a, =° ⊙ p [∩ ⊙ p
21	94.5	92.9	91.4	13.2	19.2	17.0	19.4	12.1	87	60	62	13 2	17 1	32 1	7	9 =°	5 ∞²	7 ∞°			=° ⊙ n, ∞² ⊙ a,p
22	88.6	87.2	86.5	14.1	14.3	13.2	18.5	9.8	80	84	91	01 2	00 0	03 1	8	4 =°	8 ∞	9 =°	2.1		♀ ∞ ⊙ n, ♀² ∞ ⊙ a, ♀² R² ∩ p
23	88.2	89.8	90.7	11.8	14.2	14.2	17.6	9.6	96	81	77	04 1	32 1	15 1	8	10 •	9 ∞	6 ∞²	14.3		•° = n, ♀² ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
24	92.0	91.8	93.4	11.0	20.0	16.2	20.2	7.3	95	53	62	00 0	02 2	03 2	9	1 =°	5 ∞°	7 ∩	1.9		=² ∽ ⊙ n, =° ⊙ a, ♀ ∞ ⊙ p, ∩ 19
25	97.6	98.0	97.6	15.6	17.9	14.8	19.5	12.5	67	63	78	32 3	32 2	16 1	7	6 ∞°	8 ♀°	8 ∞	0.1		=° ⊙ n, ∞° ⊙ a,p
26	96.4	93.2	90.9	12.1	15.8	12.2	16.0	10.5	87	71	95	02 2	08 3	04 3	8	10 ∞	10 ∞	10 •	0.0		=° n, ∞ a, • p
27	88.4	89.0	90.1	12.4	17.2	15.6	18.7	11.2	98	68	75	16 1	18 1	18 1	8	9 =	7 ∞	4 ∞	9.4		=² • n, ∞ ⊙ a,p, ♀° p
28	92.4	91.2	89.4	11.9	12.9	12.6	15.8	11.2	97	95	77	06 2	10 2	08 2	4	10 =²	10 •	10 •	0.0		=² ∽° n, =² • a,p
29	86.8	87.1	88.0	12.0	15.9	12.2	16.5	10.9	97	75	95	04 1	04 2	08 1	8	10 =²	9 ∞	10 •°	6.0		=² • n, ∞ ♀° ⊙ a, = •² R p
30	90.0	92.6	95.2	11.8	13.8	12.0	14.6	10.9	97	85	88	06 2	04 3	04 2	7	10 =°	10 ∞²	7 ∞²	14.9		= ♀° n, =° ♀° ⊙° a, ∞ ⊙ p
31	00.3	01.2	03.5	11.7	16.1	11.7	18.5	10.3	88	71	91	02 1	18 2	20 2	8	10 ∞²	8 ∞	3 ∞°	0.2		= ∽° n, ∞ ⊙ a, ♀ ∩ ∞ p
M	90.6	90.3	90.3	13.6	17.3	15.6	18.8	11.1	86	72	76	1.6	1.7	1.8	7.5	7.5	7.7	7.2	154.0		

1941

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ

September IX

H_s = 94 H_b = 111.1 h_t = 2.0 h_a = h_d = 124.4 h_r = 1.5

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	12.1	12.5	12.2	12.1	15.6	13.9	16.3	7.5	76	63	65	05 2	29 2	15 2	9	6 =⁰	9 ∞⁰	9 ∞⁰	1.5		=⁰ ⌂ ⊙ n, v̇⁰ ∞⁰ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
2	10.1	07.5	04.3	11.8	13.2	13.4	14.7	10.8	91	94	97	17 2	16 3	16 2	5	10 =⁰	10 •²	10 =²	0.0		•⁰ =⁰ n, • =⁰ a, • = p
3	06.4	07.3	07.3	11.0	18.4	14.0	19.3	8.2	89	56	73	19 1	25 2	25 1	9	9 ∞⁰	7 ∞⁰	6 ∞⁰	13.6		• ⌂ ⊙ ∞ n, ∞⁰ ⊙ a,p
4	03.2	98.3	00.8	11.4	20.6	15.9	21.0	9.3	95	68	52	15 1	18 2	26 4	8	8 =⁰	7 =⁰	2 ∞⁰			= ⌂ ⊙⁰ n, =⁰ ⊙ a, v̇⁰ ∞⁰ ⊙ p
5	03.5	01.6	00.0	13.5	17.8	14.5	18.4	8.3	59	**44**	45	23 1	19 3	30 2	9	1 ∞⁰	3 ∞⁰	3 ∞⁰	0.0		∞⁰ ⊙ n,a,p
6	98.6	96.3	97.2	9.6	16.5	10.4	17.5	4.4	77	47	64	09 1	17 1	32 3	9	5 =	6 ∞⁰	7 ∞⁰			=² ⌂⁰ ⊙ n, ∞⁰ ⊙ a, ∞⁰ v̇⁰ ⊙ p
7	99.5	99.9	01.1	9.0	14.8	11.6	15.6	3.0	65	47	52	27 3	30 5	31 2	9	8 ∞⁰	8 ∞⁰	8 ∞⁰	0.0		∞⁰ ⊙ n,a,p
8	04.9	06.2	08.2	10.2	14.6	11.4	14.6	8.1	59	55	62	31 3	30 4	32 2	9	9 ∞⁰	9 ∞⁰	3 ∞⁰			∞⁰ n, •⁰ ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
9	08.4	06.1	02.4	8.5	11.0	10.1	11.5	4.5	82	76	95	01 1	15 1	17 2	8	8 =	10 ∞	10 =⁰	0.0		= ⌂ ⊙ n, ∞ ⊙ a, •⁰ =⁰ p
10	94.8	91.2	**89.3**	9.5	13.2	11.2	14.0	8.4	98	84	95	00 0	02 2	01 2	5	10 •⁰	10 •⁰	10 •⁰	1.9		• ∩ =² n, •⁰ = ⊙⁰ a, •⁰ = ⊙ p, [(≡) 19
11	90.1	89.9	90.2	8.4	11.4	9.6	12.1	6.8	72	62	72	32 3	32 3	31 3	9	8 ∞⁰	9 ∞⁰	10 =⁰	10.5		•² ∞ ⊙ n, ∞⁰ ⊙ a,p
12	92.1	94.2	96.9	10.1	14.1	11.7	14.3	7.8	84	71	82	32 4	30 3	31 2	8	9 •⁰	9 ∞	5 ∞⁰	0.2		•⁰ ∞ n, v̇⁰ ∞ ⊙ a, v̇ ∞ ⊙ p
13	03.0	02.6	00.1	11.4	16.2	12.0	17.2	10.3	85	71	77	05 1	17 1	18 1	8	9 ∞⁰	7 ∞	9 ∞⁰	1.7		v̇⁰ ∞ ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
14	90.9	94.6	98.3	9.0	12.3	9.9	12.7	8.2	94	55	51	03 1	03 5	32 3	9	10 •⁰	6 ∞⁰	1 ∞⁰	1.8		• ∞ n, •⁰ ∞⁰ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
15	07.0	07.5	06.9	8.2	14.6	9.9	15.5	**1.9**	67	45	62	32 1	32 2	18 2	9	0 ∞	3 ∞⁰	3 ∞⁰	0.0		∞ ⊙ ⌣ n, ∞⁰ ⊙ a,p
16	07.1	08.3	08.6	8.2	18.4	13.6	18.4	6.0	97	62	52	04 1	16 1	16 1	7	9 =	6 ∞²	1 ∞²			= ⊙⁰ ⌂ n, ∞ ⊙ a,p
17	10.6	09.3	08.9	9.8	17.4	12.5	18.0	6.4	97	67	95	00 0	16 1	16 1	8	8 =⁰	3 ∞	10 =²			=⁰ ⌂ ⊙ n, ∞ ⊙ a, = ⊙ p
18	11.6	12.3	13.1	9.6	20.0	17.0	**21.5**	7.8	98	62	64	00 0	16 1	32 1	8	1 =²	1 ∞	8 ∞²			≡ ⊙ ⌂ n, ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
19	17.7	17.1	15.9	12.0	19.0	14.2	19.0	10.4	92	64	75	08 1	16 2	16 1	9	9 =⁰	5 ∞⁰	9 ∞²			=⁰ ⌂ n, ∞⁰ a, ∞⁰ ⊙ p
20	15.0	13.0	11.1	10.1	19.6	15.4	20.6	6.7	95	58	68	16 1	16 1	16 1	7	8 =²	1 ∞²	0 ∞²			=² (≡) ⊙ ⌂ n, ∞² ⊙ a,p
21	11.5	11.7	11.2	12.3	16.3	11.4	17.0	6.1	80	55	72	02 2	04 3	32 2	8	5 ∞²	10 ∞	1 ∞			∞² ⊙ n, ∞ ⊙⁰ a, ∞ ⊙ p
22	12.2	10.7	09.5	8.9	17.9	13.7	18.6	5.3	94	58	87	24 1	20 2	00 0	7	1 =	1 =⁰	1 =⁰			⌂ ⌂ ⊙ n, (≡) 8, = ⊙ a,p
23	13.1	14.2	14.4	9.8	12.7	11.6	14.1	8.9	96	88	95	03 3	19 1	00 0	5	10 ,⁰	10 ,⁰	10 =	0.1		,⁰ = n,a,p
24	13.5	13.1	12.6	10.8	11.8	11.1	11.8	10.5	87	81	81	21 2	22 2	16 2	7	10 =	10 =⁰	10 =⁰	0.1		= n, =⁰ a,p
25	11.9	12.1	12.5	9.6	12.5	11.0	12.5	8.9	94	75	87	00 0	00 0	00 0	8	7 =	10 =⁰	10 =⁰			⌂ = n, =⁰ ⊙⁰ a, =⁰ p
26	14.7	15.3	15.5	8.0	12.6	10.4	12.6	6.0	95	64	81	00 0	03 1	00 0	8	9 =²	10 ∞	9 ∞			=² ⌂ n, = ⊙ a, ∞ p
27	17.7	**17.8**	17.0	9.0	12.2	11.3	13.0	8.7	95	75	76	04 1	15 1	16 1	7	10 =	10 =⁰	9 =⁰			= ⌂⁰ n, = ⊙ a, =⁰ p
28	16.1	15.9	14.9	10.0	13.4	8.5	14.7	8.5	97	84	87	00 0	21 1	32 1	7	10 ≡⁰	8 =⁰	1 ∞			≡⁰ ⌂ n, ≡⁰ ⊙ a, ∞ ⊙ p
29	14.0	12.1	10.3	8.3	12.8	8.2	13.0	7.4	89	67	87	18 1	02 2	06 2	8	9 ∞²	6 ∞	5 =⁰			=⁰ n, ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
30	07.3	06.5	05.0	8.3	10.3	10.4	11.0	5.7	89	91	94	10 1	08 2	08 2	6	10 ∞²	10 =⁰	10 =			∞² n, =⁰ a, = p
M	07.3	06.8	06.5	9.9	15.0	12.0	15.7	7.4	86	66	75	1.3	2.0	1.6	7.8	7.5	7.1	6.3	31.4		

Oktober X

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	03.7	**04.0**	04.2	8.4	11.3	10.4	**18.3**	6.0	96	88	95	08 1	24 1	16 1	6	10 =	7 =⁰	10 =²			= ⊙⁰ n, =⁰ ⊙ a, =⁰ p
2	07.4	07.8	06.5	8.8	17.5	13.8	17.5	7.5	92	58	87	16 1	18 2	08 1	8	10 =⁰	7 ∞	1 =⁰			= ⌂ n, ∞ ⊙ a,p
3	10.3	12.6	13.5	10.2	17.0	10.4	17.2	7.6	95	54	78	02 1	16 2	32 2	8	7 =⁰	2 ∞	5 =⁰			=⁰ ⊙ ⌂ n, ∞ ⊙ a,p
4	17.5	18.4	18.8	7.1	12.4	10.2	13.4	6.1	92	76	92	08 1	08 2	16 1	8	7 ∞²	8 ∞	10 =			=⁰ n, ∞ ⊙ a,p
5	20.3	20.9	21.2	7.7	15.1	9.9	15.9	7.5	94	68	92	02 1	18 1	04 1	8	10 =²	5 ∞	1 ∞²			= n, ∞ ⊙ a,p
6	**22.9**	22.1	21.1	7.0	16.3	11.3	16.8	5.0	97	65	84	00 0	00 0	00 0	6	0 =	0 =⁰	0 =⁰			⌂ = ⊙ n, =² ⊙ a, =⁰ ⊙ p
7	18.7	16.6	13.8	9.6	11.8	10.6	11.9	9.0	94	84	89	00 0	17 3	16 1	7	10 =⁰	10 =⁰	10 =			=⁰ n,a,p
8	07.1	03.4	03.2	8.4	12.9	9.6	15.0	8.3	97	80	80	00 0	18 1	01 6	4	10 ≡²	2 =²	5 ∞			≡ ⌂ n, ≡ ⊙ a, v̇ = ⊙ p
9	07.2	05.3	05.8	3.0	7.8	2.6	9.6	2.2	64	47	60	02 3	32 3	32 2	9	3 =⁰	4 ∞⁰	0 ∞⁰	0.1		= ⊙ n, ∞⁰ ⊙ a,p
10	04.9	01.0	98.8	- 1.2	7.5	0.7	8.2	- 2.1	84	56	72	29 1	21 2	30 2	8	5 =	6 ∞	1 =			= ⌣ ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
11	99.1	01.5	04.1	2.2	5.6	0.8	6.9	- 1.8	75	53	64	01 4	32 2	00 0	9	3 ∞⁰	3 ∞⁰	0 ∞⁰			∞⁰ ⌣ ⌂ ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
12	06.1	06.2	06.9	0.4	7.9	3.5	8.7	- 1.9	95	67	77	05 1	00 0	02 1	4	10 =²	9 =²	4 =⁰			= ⌂ ⌣ n, =² ⊙ a,p
13	07.4	05.8	03.9	0.0	11.5	4.0	11.6	- 0.1	96	56	81	02 1	20 2	32 1	8	3 =	1 ∞	3 =⁰			= ⊙⁰ ⌣ n, ∞ ⊙ a,p
14	95.5	92.9	90.6	4.1	6.7	6.2	7.3	2.1	97	88	95	02 2	02 2	04 2	6	10 =	10 =⁰	10 =			= n, =⁰ a,p
15	91.6	94.9	97.6	2.4	1.6	0.9	6.4	0.9	97	97	98	02 2	04 2	02 1	4	10 •	10 ✱⁰	10 ✱	3.3		• = n, ✱⁰ = a, =² ✱⁰ p
16	99.9	95.1	89.9	2.1	4.6	5.4	5.4	0.4	97	96	95	16 1	16 3	14 4	6	10 =⁰	10 =⁰	10 •	13.2		= ✱ n, = v̇⁰ a, =² • p
17	90.3	91.7	91.4	2.1	5.8	4.1	6.2	1.8	98	94	99	04 1	18 1	08 2	5	10 =	10 =	2 =⁰	6.4		= v̇ n, = a, =⁰ p
18	82.0	75.9	74.4	7.0	7.2	7.1	7.3	3.9	94	91	97	14 3	08 3	16 2	6	10 •⁰	10 =⁰	10 •⁰	1.7		=⁰ v̇⁰ n, =⁰ • a, =² •² p
19	83.3	88.7	91.4	6.6	7.1	3.6	8.9	3.6	89	95	97	32 3	04 1	04 1	6	10 ∞²	9 ,⁰	4 =²	12.2		= n, =⁰ ,⁰ a, ∞² ⊙ p
20	75.3	**67.8**	74.4	6.4	10.5	7.2	11.8	3.6	97	88	76	01 2	19 2	30 2	8	10 •²	9 =⁰	3 =⁰	4.7		• = n, •² ⊙ =⁰ a, ⊙ =⁰ p
21	87.5	89.6	92.1	6.1	9.8	7.1	9.8	5.5	62	50	52	24 2	24 2	24 2	9	7 ∞⁰	9 ∞⁰	5 ∞⁰	1.2		∞⁰ ⊙ n,a, ∞⁰ p
22	94.9	99.1	03.2	6.1	8.8	5.6	8.8	1.2	53	48	52	29 3	32 4	31 4	8	10 ∞⁰	9 ∞	1 ∞⁰			∞⁰ n, ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⌂ p
23	11.2	14.3	16.5	4.7	8.4	5.0	8.7	4.4	62	51	56	32 3	01 5	01 3	9	6 =	8 ∞⁰	5 ∞⁰			⌂ = n, ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
24	19.2	18.1	17.3	- 1.2	6.5	1.1	6.9	- 1.7	95	68	91	00 0	16 1	04 1	6	1 =²	4 =⁰	0 =			=² ⌂ ⊙ n, =² ⌣ ⊙ a, =⁰ ⊙ ⌂ p
25	10.4	04.1	99:9	- 3.0	4.3	1.2	4.3	- 3.2	98	77	92	32 1	17 1	31 1	4	9 =⁰	6 =²	9 =²			= ⌣ ⌂ ⊙ n, =⁰ ⊙ a, =² ⊙ p
26	98.3	01.4	03.0	4.0	4.0	0.5	5.4	0.4	60	**46**	54	32 5	32 6	32 2	9	5 ∞	3 ∞⁰	0 ∞⁰			≡⁰ ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞⁰ ⊙ p
27	98.6	95.0	91.9	- 2.0	- 0.6	- 1.8	1.3	- 4.9	75	88	95	02 1	08 1	32 2	3	10 =⁰	10 =⁰	10 ✱			≡⁰ ⌂ n, △ ≡⁰ a, =² ✱ p
28	92.9	93.4	90.8	- 5.6	- 2.9	- 3.5	- 1.6	- **6.5**	69	65	64	02 3	02 2	02 2	8	7 ∞²	10 ∞	7 =⁰	0.9		= ✱⁰ ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
29	96.9	00.2	03.8	- 3.4	- 0.7	- 2.0	- 0.7	- 5.5	77	64	67	02 6	02 6	02 5	8	10 ∞	8 ∞	4 =⁰	1.5		=⁰ ✱⁰ n, ∞ ⊙ a,p
30	05.5	04.4	05.8	- 4.0	- 1.9	- 1.9	- 1.7	- 4.7	73	75	76	02 3	02 3	02 3	7	10 ∞	10 ∞²	10 =⁰			=⁰ n, ∞ ✱⁰ a, =⁰ p
31	12.2	13.6	14.7	- 2.6	0.9	- 3.1	1.3	- 3.2	84	71	81	02 2	02 1	02 2	8	9 ∞²	4 ∞	2 =⁰	0.0		=⁰ n, ∞ ⊙ a,p
M	02.5	02.1	02.3	3.3	7.6	4.5	8.6	1.7	85	71	80	1.9	2.2	1.9	6.9	7.8	6.9	4.9	45.2		

Extenso-Tabelle

1941

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

November XI

H_s = 94 H_b = 111.1 h_t = 2.0 h_a = h_d = 124.4 h_r = 1.5

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	16.9	17.6	18.0	- 7.2	0.6	- 2.9	0.6	- 8.0	95	62	75	30 1	04 2	04 2	8	4 =°	1 ∞	0 =°		0	=° ⊙ ⌒ n, ∞ ⊙ a,p
2	15.9	14.4	12.7	- 4.1	0.2	0.1	0.5	- 8.0	91	81	91	32 1	02 1	04 1	3	10 =^2	10 ,°	10 ≡		0	=^2 ⌒° n, ≡° a, ≡ ,° p
3	15.1	16.0	16.0	3.5	5.2	3.2	5.2	- 0.1	82	73	77	03 2	04 2	05 1	7	6 =	10 =°	9 =	0.0	0	≡ = n, = ⊙ a, =° p
4	13.8	11.6	09.3	0.5	2.6	1.6	3.3	0.3	87	85	94	02 1	21 2	09 1	6	9 =^2	8 ∞^2	10 =°		0	= n, =^2 ⊙ a, = p
5	03.2	01.7	99.9	0.3	1.8	1.0	1.9	0.0	98	91	95	04 1	02 1	00 0	5	10 ≡°	9 =	9 =^2	1.1	0	* ≡° n, *^2 ✱ ≡° a, ✱ =^2 p
6	78.2	72.7	67.3	5.1	6.4	2.8	**6.8**	0.3	96	84	92	16 5	17 3	15 1	6	10 •^2	6 =°	6 =°	2.2	0	• = n, •^2 =° ⊙ a, =° p
7	**65.6**	68.1	69.8	1.3	6.1	4.6	6.1	0.5	82	56	54	04 1	27 3	30 3	6	9 =^2	8 =°	5 ∞°	0.8	0	=° n, =^2 ⊙ a, = ⊙ p
8	75.2	80.8	85.4	2.0	2.8	1.2	5.4	0.9	62	76	71	28 3	32 3	32 2	4	9 ∞°	10 ♁^2	5 =°		0	∞° n, =° ⊙ ▽̇ a, ♁^2 △ p
9	94.5	97.9	00.4	0.8	3.0	- 0.6	3.0	- 0.6	72	**52**	59	08 1	32 4	32 2	8	1 ∞°	1 =°	0 ∞°	0.7	0	∞ (=) n, =° ⊙ a,p
10	04.9	08.4	10.3	- 6.4	- 1.8	- 2.4	- 0.4	- 7.0	82	75	75	02 2	04 2	02 2	7	1 =°	2 ∞^2	10 =^2		0	∞^2 n, ∞^2 ⊙ a, =° ⊙ p
11	10.6	16.4	16.5	- 0.2	1.1	0.8	1.2	- 2.9	85	80	81	06 2	08 3	08 2	7	10 =°	10 ∞^2	10 =^2		0	= n, ∞^2 a, =° p
12	19.5	21.5	22.8	0.8	0.3	- 0.6	1.0	- 0.8	81	78	78	08 2	08 2	08 3	7	10 =°	10 ∞^2	10 =^2		0	= n, ∞^2 a, =° p
13	27.4	28.4	29.6	- 1.0	0.0	- 2.1	0.0	- 2.1	73	69	73	04 2	08 2	08 2	7	10 ∞^2	9 ∞^2	1 ∞^2		0	=° n, ∞^2 ⊙ a, ∞ ⊙ p
14	29.9	**30.0**	29.7	- 3.0	- 1.0	- 5.8	- 1.0	- 6.2	84	72	85	08 2	14 2	02 2	6	9 =°	6 =°	0 =°		0	=° n, =° ⊙ a,p
15	28.5	26.2	23.3	- 7.9	- 2.1	- 3.8	- 2.0	**- 8.9**	94	80	84	02 1	16 1	02 3	4	3 =	0 =^2	0 =°		0	= n, ⌣ 8, =^2 ⊙° (≡) a, =^2 ⊙° p
16	13.8	12.0	10.5	- 3.2	- 1.2	- 1.2	- 1.0	- 5.5	89	91	95	04 3	04 2	04 2	6	10 =°	10 =°	10 =^2		0	= n, ⌣ 8, =° a,p
17	06.4	05.2	05.0	0.3	0.6	1.0	1.0	- 1.2	98	97	96	03 2	01 3	32 3	4	10 =^2	10 =^2	10 =^2		0	= n, =^2 a,p
18	05.2	05.9	06.3	1.0	1.4	1.5	1.5	0.9	95	94	92	01 2	32 2	32 3	5	10 =^2	10 ✱°	10 =°		0	=^2 n, =^2 ✱° a, = ✱° p
19	07.2	07.2	07.4	0.4	0.5	0.0	1.5	- 0.1	92	85	82	01 3	02 3	32 2	6	10 =	10 *°	10 *°	0.1	0	= △° n, =° *° a,p
20	07.5	08.5	09.6	- 0.3	0.9	0.2	0.9	- 0.5	85	82	85	03 2	01 2	08 1	6	10 =	10 =°	9 =°	0.0	0	= *° n,a, =° p
21	12.4	13.2	13.9	0.4	1.4	1.6	1.6	- 0.4	92	92	92	04 1	02 1	03 1	4	10 =^2	10 =^2	10 =	0.0	0	=^2 n, (≡) 8, =^2 △ a, =^2 p
22	14.3	14.9	15.5	1.5	1.7	1.8	1.8	1.2	97	98	98	03 1	03 1	15 1	4	10 ,°	10 •°	10 •°	0.0	0	=^2 ,° n, =^2 •° ,° a, = • p
23	14.0	13.4	13.1	0.6	0.8	0.4	1.8	0.3	98	96	92	15 1	16 1	15 1	4	10 ,°	10 ,°	10 =°	2.2	0	✱ ≡ n, ≡° ,° a, =^2 14, = ,° p
24	11.7	11.8	12.0	- 0.4	- 0.5	- 0.5	0.5	- 1.0	97	94	92	14 2	18 2	18 1	4	10 =^2	10 ,°	10 *°	0.0	0	=^2 n, =^2 ,° a, =^2 *° p
25	08.0	05.9	04.9	1.1	3.4	4.0	4.0	- 0.5	99	98	99	18 2	17 1	18 2	3	10 ✱	10 •°	10 •	4.3	0	≡° * n, ≡° , •° a, =^2 • p
26	09.1	09.9	09.8	2.4	1.0	1.3	4.4	0.8	99	98	98	18 1	14 1	14 1	3	10 ≡	10 ≡°	10 ≡°	12.6	0	≡ • n, ≡ a, ≡° , p
27	07.8	08.6	08.6	3.8	4.2	3.9	4.4	1.2	99	96	98	16 3	18 3	18 2	4	10 ≡°	10 =^2	10 ,	1.8	0	≡ , n, =° (≡) a, ≡° , p
28	10.4	12.0	13.8	3.9	3.6	3.4	4.5	3.1	98	98	99	16 2	18 2	18 1	2	10 ≡°	10 ≡	10 ≡	0.4		≡° ,° n, ≡ a,p
29	19.0	21.5	23.8	2.8	3.2	1.2	3.7	1.2	97	95	94	04 1	02 1	02 1	5	10 =^2	10 =	1 ∞^2			=^2 n, = a, ∞^2 p
30	26.0	26.6	27.4	- 1.5	0.6	- 2.9	1.8	- 2.9	94	87	92	08 1	24 1	08 1	4	3 =°	0 =^2	0 =°			=° ⌣ n, =^2 ⊙ (≡) a, =° ⊙° p
M	09.1	09.6	09.8	- 0.1	1.6	0.4	2.1	- 1.5	90	84	86	1.8	2.0	1.7	5.2	8.5	8.0	7.2	26.2		

Dezember XII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	**28.1**	26.8	24.1	- 7.4	- 5.6	- 3.3	- 2.4	- 7.5	95	96	89	03 1	26 1	19 1	4	0 =^2	10 =^2	10 =°			=^2 ⌣ n, ≡° =^2 ⌣ a, =^2 ⌣ p
2	18.9	15.4	14.2	- 5.4	- 4.8	- 6.2	- 3.2	- 7.0	96	96	96	00 0	19 1	32 1	3	10 =^2	10 *°	5 ≡°			=^2 ⌣ n, ≡° *° a, ≡° p
3	14.9	14.7	14.3	- 6.6	- 2.3	- 1.4	- 1.3	- 7.9	97	97	96	16 1	00 0	00 0	1	10 ≡°	8 ≡^2	4 ≡^2	0.4		≡° ⌣ n, ≡^2 a,p
4	12.1	11.3	13.2	- 2.9	- 3.0	- 4.1	- 1.2	- 4.4	98	98	98	00 0	24 1	26 1	1	10 ≡^2	10 ≡^2	10 ≡^2			≡^2 ∨ n, ≡^2 a,p
5	19.7	07.4	04.3	- 6.8	- 4.5	- 2.8	- 2.8	- 7.6	96	98	98	00 0	00 0	00 0	1	9 =^2	8 ≡^2	10 ≡°			≡^2 ∨ = n, ≡^2 =^2 a, ≡^2 p, *° 20
6	96.2	89.9	79.6	- 0.7	- 0.6	3.8	3.8	- 2.8	98	98	98	00 0	08 1	15 3	1	10 ≡^2	10 *^2	10 •°	0.5	1	≡ n, ≡^2 * a,p, ✱ • p
7	62.7	61.3	**61.0**	2.4	2.2	2.1	4.0	2.0	96	92	94	16 1	16 1	09 2	4	10 =^2	10 •	10 •	12.1		•^2 = n, =^2 ⊙° • a, =^2 •° p
8	70.2	75.1	79.0	- 0.6	- 4.2	- 6.3	2.6	- 6.4	85	76	72	02 3	04 2	04 2	7	10 =	10 *°	10 =°	0.4		= n, =° *° a, = *° p
9	80.0	72.9	67.1	- 9.4	- 8.0	- 6.8	- 6.2	-10.1	88	92	97	08 2	26 1	00 0	5	10 △°	10 △°	10 ≡	1.0		= △° n,a, =^2 △° p
10	74.2	74.8	74.4	- 0.1	2.8	0.0	4.3	- 7.4	96	87	97	02 1	08 1	08 1	5	6 =	10 =	5 =	6.0	5	= n, = (≡) ⊙° a, = p
11	71.1	68.0	70.7	3.6	5.8	5.8	6.6	- 0.4	98	94	58	16 1	17 1	16 2	4	10 =	6 =^2	3 =°		3	= (≡) n, =^2 ⊙ a, =° p
12	84.5	80.5	79.6	- 3.3	- 6.3	- 8.4	6.4	- 8.4	63	91	87	04 2	02 2	32 2	4	10 =°	10 △	10 =^2		3	= n, = △ a, =^2 △° p
13	80.2	85.2	92.1	- 7.8	- 6.1	- 7.0	- 6.1	- 9.3	92	84	82	32 2	02 2	02 2	6	10 *°	10 =°	3 =	1.8	4	=^2 *° n, = *° a, =° p
14	98.5	96.8	94.8	- 7.4	- 7.2	- 7.2	- 6.7	- 8.4	95	94	91	02 2	02 2	02 2	4	10 *°	10 *	10 =^2	1.2	5	=^2 *° ⌣° n, =^2 * a,p
15	80.3	85.4	85.1	- 3.9	- 4.5	- 5.3	- 3.7	- 7.2	91	87	92	32 3	20 1	32 1	4	10 *	8 =^2	10 =	13.7	12	* = n, =^2 * ⊙ a, =^2 ⊙ p
16	84.0	85.0	84.9	- 3.2	- 2.2	- 2.0	- 2.0	- 5.3	99	98	98	16 1	25 1	16 1	1	10 ≡^2	10 ≡^2	10 ≡^2	0.0	11	≡ △° n, ≡^2 a,p
17	86.6	91.6	98.8	- 3.8	- 2.4	- 2.0	- 1.3	- 4.9	97	94	85	31 1	03 4	03 3	6	10 ≡°	10 =°	10 =°		10	≡° n, ≡° △° =° a, =° p
18	09.5	11.8	12.0	- 7.0	- 6.3	- 6.8	- 2.0	- 8.9	96	94	95	01 1	00 0	00 0	3	1 ≡°	10 ≡°	0 ≡°	0.0	10	=° ≡° n, ≡° ⊙ a, ≡° p
19	08.0	06.4	08.9	- 7.1	- 5.9	- 4.8	- 4.8	- 8.8	97	97	97	01 1	00 0	00 0	2	10 ≡	10 ≡	10 *°		10	≡ ⌣ n, ≡^2 a,p
20	18.5	18.2	16.5	- 7.3	- 6.6	- 5.6	- 4.6	- 8.1	96	96	97	30 1	00 0	00 0	1	0 =	10 ≡^2	10 ≡°	1.9	13	≡ *° n, ≡ ⊙ a, ≡^2 p
21	03.8	98.1	91.6	0.8	2.4	3.2	4.1	- 5.7	98	98	96	24 1	19 2	16 3	4	10 =^2	9 =^2	4 =°		12	≡ n, ≡° =^2 a, =^2 p
22	91.1	93.6	92.9	6.6	5.7	- 0.1	**7.8**	- 0.1	53	**50**	68	24 2	26 2	02 1	8	7 =°	7 ∞	6 =°		9	=° n, ∞ ⊙ a,p
23	01.1	01.9	99.8	- 0.6	- 4.2	- 5.7	2.3	- 6.0	56	67	75	32 3	16 1	16 1	3	1 ∞	10 ≡°	10 =^2		9	∞ n, =° a, =^2 p
24	81.6	75.9	79.2	- 3.5	- 2.0	- 4.8	- 1.7	- 6.7	98	89	88	02 1	04 1	04 2	6	10 *	8 =°	10 =^2	5.0	20	=^2 * n, =° * ⊙° a, =° p
25	97.8	05.5	09.1	- 6.4	- 5.6	-12.6	- 4.2	-13.4	72	64	77	32 4	02 2	02 1	8	1 ∞^2	6 ∞	0 ∞	6.2	20	=° n, ∞ ⊙ a,p
26	01.7	94.4	93.0	-11.8	- 8.6	- 7.3	- 7.3	-15.4	94	82	82	32 1	04 2	32 3	4	6 =^2	4 =^2	9 =°		16	∞ n, = ⊙ a, =^2 ≡° p
27	04.7	11.5	14.8	- 7.1	- 7.4	-13.6	- 7.1	-14.2	82	69	85	32 4	32 2	32 1	6	10 =^2	2 =°	0 =	0.4	10	= *° n, =° ⊙ a, = ⊙ p
28	13.1	07.0	99.2	-15.6	-12.6	-11.0	-11.0	**-20.2**	95	97	97	32 1	02 1	04 1	3	10 ≡°	10 ≡°	5 =^2		10	≡° n,a, =^2 p
29	02.4	05.3	07.3	- 3.5	- 1.6	- 7.1	0.8	-11.2	65	63	73	00 0	00 0	02 1	3	0 =^2	1 ≡°	0 =^2		10	=^2 n, ≡ ⊙ a, =° ⊙ p
30	09.3	09.0	09.2	- 4.6	- 2.7	- 3.0	- 2.6	- 8.6	82	94	97	07 1	00 0	00 0	3	10 *°	10 *°	10 ≡	0.0	10	≡ *° n, ≡° *° a, ≡ *° p
31	08.8	07.2	06.4	- 5.4	- 4.2	- 2.8	- 2.2	- 6.4	99	99	99	00 0	04 1	04 1	2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	0.1	10	≡ n,a, ≡ ♁ p
M	96.9	96.4	96.0	- 4.4	- 3.6	- 4.3	- 1.3	- 7.6	89	88	89	1.4	1.2	1.3	3.8	7.8	8.6	7.2	50.7	7	

Extenso-Tabelle

1941

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60° 24'$ N $\lambda = 5° 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Januar I

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	04.2	08.7	13.2	- 6.8	- 5.2	- 8.3	- 5.2	- 8.6	71	30	37	14 1	14 1	14 1	9	2	1	0	1.2	6	⌒ ↓ n, ⊙ a,p, ⌒ 19
2	22.7	25.5	28.7	-11.2	- 7.2	- 9.2	- 7.2	-11.7	50	32	54	14 1	12 2	10 2	9	0	1	0		5	⌒ n, ⊙ a,p
3	32.1	34.2	35.2	- 4.8	- 3.6	- 4.8	- 3.2	- 9.4	66	64	75	12 2	10 2	10 3	9	9	3	0		4	⊙ a,p
4	35.5	34.9	33.4	- 2.0	- 1.6	- 1.6	- 1.0	- 5.2	78	75	75	12 3	12 4	12 3	9	10	10	10		2	
5	30.3	29.3	27.6	- 3.2	- 0.7	- 1.6	0.0	- 1.8	70	69	57	12 4	12 3	12 3	8	9	8	1		2	⊙° a
6	24.1	24.0	24.4	- 2.4	- 1.1	- 2.1	- 0.3	- 3.3	59	64	78	14 2	12 2	12 2	9	0	1	3		2	⊙ a,p
7	23.5	23.2	23.5	- 1.0	0.0	0.6	1.3	- 3.2	85	96	96	00 0	22 1	30 1	3	10 *°	10 ,°	10	0.1	2	*° n, = 8, ≡ ,° a,p
8	26.2	29.5	31.4	0.1	1.1	- 1.8	1.8	- 2.1	64	52	57	02 2	14 1	12 1	8	0	1 -	0	0.1	2	⊙ - a,p
9	31.5	30.3	28.0	- 3.2	1.3	1.0	1.7	- 3.5	74	75	81	18 1	28 1	28 1	9	1	9	10		1	⊙ a
10	20.9	19.5	19.5	4.2	4.6	3.5	5.1	0.7	00	98	93	30 1	30 2	30 2	6	10 ,	10 =	1	0.3	1	,° ≡ n, ≡° , a, =° p
11	19.6	20.0	18.7	2.4	2.6	2.2	3.9	1.8	82	79	95	02 3	32 1	10 0	8	2	9	10 ,°	0.4	0	⊙° a, = , p
12	14.4	11.8	09.1	0.8	1.4	1.2	2.9	0.6	00	96	98	18 1	12 2	14 2	5	10 =	10 *°	10 *	0.3	0	≡ ,° n,a, = *° p
13	02.2	97.9	95.8	1.6	0.9	0.7	2.3	0.2	93	98	92	12 1	12 1	10 1	3	10 ↓	10 ≡	1	7.2		* = n, ≡ ↓ * a
14	00.5	00.6	00.6	- 1.8	- 1.7	- 4.8	0.9	- 4.9	34	65	72	02 3	28 1	12 1	9	1	5	0 -	8.6	5	⊙ a, - p
15	99.1	98.5	96.5	- 4.6	- 3.6	- 4.2	- 3.1	- 6.9	75	68	67	04 1	16 1	12 2	6	1 -	10 *°	10		4	- n, ⊙ =° a, =° *° p
16	89.9	87.6	87.8	- 4.3	- 4.0	- 4.6	- 3.3	- 5.6	80	94	91	14 3	12 2	02 1	2	8 *°	10 *	10 *	0.7	5	* n,a, *° p
17	91.2	96.1	00.5	- 2.4	- 2.3	- 2.1	- 1.3	- 4.8	67	57	50	08 1	14 3	02 1	5	10 *°	10 *°	3	21.0	35	* n, *° a,p
18	09.2	10.0	09.3	- 5.7	- 4.0	- 7.6	- 1.8	- 8.1	28	35	51	12 1	12 1	00 0	9	2	0	0	0.1	28	⊙ a,p
19	05.1	03.0	00.7	- 9.2	- 4.7	- 4.1	- 3.5	- 9.6	89	50	61	00 0	12 1	10 3	7	3 -	5 -	10		28	- n, ⊙ - a,p
20	95.9	94.6	94.3	- 4.6	- 1.7	- 3.6	- 1.4	- 5.1	85	82	84	12 1	26 1	00 0	8	2 -	9 -	2 -	1.2	29	* n, ⊙ - a, - p
21	97.0	99.4	99.5	- 2.2	- 2.2	- 4.8	- 1.6	- 5.6	78	72	72	26 1	18 1	14 1	8	8	4 -	0 -		27	- n, ⊙ - a,p
22	97.2	97.1	95.7	- 3.4	- 0.6	- 1.1	- 0.3	- 5.6	71	55	55	30 1	22 1	22 1	6	3 -	10 -°	10 -°		25	- n, ⊙ - a, - p
23	95.8	96.4	97.6	- 2.7	- 0.7	- 1.6	- 0.4	- 3.1	68	78	75	00 0	22 1	14 1	6	3 =	10 =°	6 =		24	= n,a,p
24	01.7	04.6	06.2	- 2.6	- 0.8	- 1.6	- 0.6	- 3.1	77	69	63	00 0	32 1	00 0	5	10 =	10 *°	10 =°		24	= n, = *° a,p
25	08.7	10.9	12.9	- 7.1	- 3.4	- 7.0	- 1.2	- 7.4	68	54	53	12 1	22 1	00 0	8	0 -	0 -	10 -	0.1	22	- n, - ⊙ a,p
26	18.7	21.2	23.4	- 7.9	- 2.9	- 6.8	- 2.9	- 8.4	50	60	58	00 0	14 1	00 0	8	0 -°	0 -	0 -		22	-° n, - ⊙ a,p, ⌒ 19
27	25.9	26.6	26.5	- 7.6	- 1.0	- 4.2	- 1.0	- 8.3	64	48	60	00 0	00 0	00 0	9	0 -	0	1		21	⌒ - n, - ⊙ a, ⊙ p
28	24.9	25.1	25.1	- 8.4	- 3.2	- 6.6	- 3.2	- 8.7	76	59	59	12 1	18 1	12 1	8	0	0 -	0 -°		20	⊙ a, ⊙ -° p
29	25.4	25.4	25.2	- 7.1	- 3.2	- 4.6	- 3.2	- 8.0	65	55	44	12 1	12 2	12 2	9	1	5 -°	1 -		20	-° n, - ⊙ a,p
30	21.3	19.4	17.2	- 3.2	- 0.8	- 1.8	- 0.8	- 4.8	57	32	16	14 3	14 3	14 3	9	8	2	0		19	- n, ⊙ a,p, ⌒ 19
31	11.2	09.2	07.5	- 5.8	- 2.6	- 4.6	- 1.5	- 6.4	78	60	53	00 0	14 1	12 1	8	2 -	6 -	0 -		18	⌒ n, - ⊙ a,p
M	13.1	13.4	13.4	- 3.7	- 1.6	- 3.1	- 0.9	- 5.2	71	65	67	1.3	1.5	1.3	7.3	4.4	5.8	4.2	41.3	13	

Februar II

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	04.2	04.1	03.7	- 5.2	- 2.0	- 2.8	- 1.8	- 5.9	51	72	54	12 1	00 0	18 1	8	2 -	9 -	10 -		17	- n, ⊙ - a, - ⊙° p
2	05.0	06.4	07.0	- 6.5	- 4.6	- 7.5	- 2.4	- 7.7	47	51	46	12 1	20 1	12 1	7	9 -	10 -	7 ⊕°		17	- n, - ⊙° a,p
3	09.6	11.1	14.3	- 9.0	- 3.7	- 5.4	- 3.5	- 9.3	63	47	60	12 1	12 1	12 1	8	6 -	7 -	0		16	⌒° - n, ⊙ - a,p
4	19.2	20.1	20.1	- 7.6	- 2.0	- 3.0	- 2.0	- 7.6	58	50	51	12 1	18 1	12 2	8	1 -	2 -	9 -		15	- n, ⊙ - a,p
5	16.2	12.2	06.6	- 2.2	- 0.4	- 0.7	0.0	- 3.2	46	68	58	14 5	14 6	14 7	8	10	10	10		13	
6	99.4	99.8	01.4	- 0.6	0.5	- 1.4	0.7	- 1.4	71	75	73	16 6	16 6	16 5	8	10	10	10 *°		8	*° p
7	96.7	91.7	88.4	- 1.5	0.5	1.6	2.0	- 2.5	73	54	50	14 5	14 4	14 3	7	10	10	10	0.1	7	*° n,p
8	93.0	93.1	88.0	- 1.3	1.1	2.7	3.6	- 1.3	97	90	82	14 1	16 4	14 5	7	10 *	10	10 *°	4.8	12	= * n, *° *° a, *° p
9	85.2	87.6	90.5	3.4	5.6	5.0	6.0	1.5	98	88	83	16 4	24 3	20 3	8	10 *°	9 ↓°	8 ↓°	18.5	3	* n, ↓ Δ a, ↓° p
10	89.3	89.6	92.9	2.8	3.2	2.6	5.1	1.5	94	92	98	16 3	12 2	28 1	7	10 *	10 ↓	9 ↓°	16.0		* n, ↓ a, ↓ ⊙ p
11	01.8	04.9	05.3	0.2	1.3	1.0	3.2	0.0	96	89	85	30 1	12 1	10 3	8	8	3 -	7	11.3	2	↓ n, ↓ ⊙° a, ↓° ⊙° p
12	04.9	04.9	03.6	1.7	3.6	1.9	4.7	0.8	87	82	84	12 2	30 2	02 2	9	10	5	1	1.7	2	⊙ a,p
13	03.1	03.2	01.8	- 2.4	2.3	0.4	2.6	- 2.8	77	52	69	12 1	14 2	32 1	9	2 -	9	10		1	- n, ⊙ a, ⊙° p
14	96.7	94.1	92.6	- 0.7	- 1.0	- 1.8	0.7	- 2.0	74	85	88	14 3	10 2	14 3	8	10 *°	10 *°	10 *°	0.0	1	*° n,a,p
15	93.4	95.5	95.3	- 2.7	0.4	- 0.1	1.1	- 3.0	85	75	89	14 1	18 2	00 0	5	10 -	10 *°	4 =°	0.6	2	*° n, *° = a,p
16	99.7	00.9	00.5	1.7	2.5	0.8	3.8	- 0.1	87	75	72	00 0	18 1	12 1	8	10 *°	10 -	1 -	0.5	1	= *° n, *° - ⊙° a, - p
17	96.7	94.9	93.1	- 3.4	0.6	- 0.8	1.2	- 4.0	71	59	65	18 1	28 1	00 0	8	1 -	6 -	5 -	0.0	1	- n, - ⊙ a,p
18	93.2	93.2	93.0	- 1.8	0.2	- 1.0	1.1	- 2.0	90	67	48	12 1	00 0	00 0	9	10 =	7	9	0.1	1	*° = n, = ⊙ a, ⊙ p
19	91.6	91.1	89.9	- 4.0	- 0.5	- 3.2	- 0.5	- 4.8	70	51	57	14 1	26 1	00 0	8	10 =	2 -	0 -°		1	= n, = ⊙ a, - ⊙ p
20	86.7	86.6	88.2	- 5.8	0.6	0.0	1.6	- 6.5	63	49	69	12 1	30 1	14 1	9	3 -	6	10		0	- n, - ⊙ a, ⊙ p
21	89.3	90.2	92.2	- 2.6	3.7	1.6	4.0	- 3.2	81	56	67	12 1	30 1	14 1	9	3 -	5	6		0	- n, - ⊙ a, ⊙ p
22	95.3	93.8	92.3	- 2.6	3.2	0.4	3.6	- 2.9	69	44	52	12 1	26 3	20 1	9	8 =°	1	1	0.1	1	*° = n, - ⊙ a, ⊙ p
23	88.7	89.5	90.6	- 0.6	0.1	0.0	0.9	- 1.3	86	83	85	18 1	30 2	30 1	6	10 *°	10 *°	10	0.0	0	⌒ *° n, *° a,p
24	93.6	95.0	97.1	- 1.0	0.4	- 2.0	0.9	- 2.1	76	50	88	12 2	14 2	14 1	8	10 *°	10	10 *	0.1	0	*° =° n,a, *° p
25	01.3	02.2	02.2	- 4.1	- 0.7	- 1.7	- 0.2	- 4.4	79	69	73	12 2	14 1	12 3	8	3 -	10	9	1.1	1	* = n, ⊙° a
26	00.6	01.3	06.8	1.4	1.0	- 0.2	2.7	- 1.7	70	94	77	12 5	14 5	32 2	3	9 -	10 *	9		1	* ≡ a, ↓ * ≡ p
27	07.2	00.9	96.3	0.9	2.9	2.8	3.4	- 1.8	67	42	52	14 5	14 6	14 7	9	9	10	9	5.2	3	*° n,p, \ p
28	87.1	84.3	87.1	5.6	6.7	4.4	7.4	2.8	77	70	87	14 3	14 5	12 5	8	10 *°	8 -	10	0.5	0	* n, - * ⊙° a, - ↓ p
M	98.2	97.9	97.9	- 1.7	0.9	- 0.2	1.8	- 2.7	75	67	70	2.1	2.4	2.2	7.8	7.6	7.8	7.3	60.6	4	

Extenso-Tabelle

1941

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60° 24' N$ $\lambda = 5° 19' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	85.7	85.0	86.7	2.4	1.4	1.5	5.4	0.9	93	98	98	14 5	14 5	14 3	3	10 △	10 ⸸ᵃ	10 •	6.4		⸸ △ n, △ ⸸ ⊙° a, ⸸ • p
2	87.7	83.0	83.0	2.9	4.7	3.4	5.7	1.3	83	56	60	14 2	32 2	02 2	9	6 —	9	8	14.3		• n, — ⊙ a, ⊙° p
3	91.1	92.8	93.7	− 0.4	5.8	2.0	5.8	− 0.8	80	55	75	12 1	16 2	14 1	9	0 —	1	1			— n, — ⊙ a, ⊙ p
4	93.9	95.5	95.7	− 1.1	2.5	1.9	3.1	− 1.6	79	63	80	00 0	04 1	02 1	8	4 —	10 —	9 —			— ⌣ n, — ⊙ a, *° — p
5	94.3	96.1	95.1	2.7	1.6	3.7	4.1	0.3	76	00	65	18 1	30 1	04 4	5	10 —	10 ⸸	10	0.0		*° — n, * ⸸ a, ⸸ p
6	95.8	97.9	99.9	1.1	4.0	1.6	4.3	0.8	89	61	74	30 1	22 2	24 1	9	8	6	9	4.7		⊙ a,p
7	05.2	09.3	11.3	0.4	2.8	2.9	4.0	− 0.9	76	74	71	00 0	28 1	26 1	6	10	10 =°	5 =°			= a, =° p
8	18.2	19.7	19.5	0.8	6.2	4.2	7.5	0.7	82	59	68	00 0	30 1	22 1	8	6 =°	4 —	1 —			=° n, — ⊙ a, ⊙ p
9	18.5	15.9	14.7	− 0.4	5.9	4.3	7.4	− 0.7	84	54	77	00 0	28 4	00 0	8	0 ⌣ᵃ	3 —	1 —			— ⌣° n, —ᵃ ⊙ a, — ⊙ p
10	15.9	16.7	14.6	0.2	6.0	2.9	7.0	0.0	77	66	86	08 1	30 1	26 1	9	3 —	3	1			— ⌣ n, — ⊙ a, ⊙ p
11	16.3	20.0	20.7	− 2.1	6.8	2.8	7.9	− 2.3	88	71	67	10 1	14 2	14 1	9	1 —	0	0			— ⌣ n, — ⊙ a, ⊙ p
12	24.2	24.4	24.2	1.7	5.8	2.0	6.5	0.5	65	61	80	14 3	14 2	14 1	9	0	2	0			⌣° n, ⊙ a,p
13	21.4	19.7	19.5	0.0	5.9	3.2	6.2	− 1.2	85	66	83	26 2	28 2	26 3	9	3	3	1			⌣ᵃ n, ⊙ a,p
14	20.8	22.4	22.4	− 0.1	7.6	4.0	8.2	− 0.8	87	62	80	04 1	26 1	06 1	9	2 —	6	8			— ⌣ n, — ⊙ a, ⊙ p
15	23.2	23.1	23.8	− 1.2	1.8	3.4	4.4	− 1.6	86	91	75	26 1	02 1	30 1	9	10 ≡	8	1			≡ ⌣ n, ⊙ a,p
16	22.7	22.4	22.6	3.1	5.8	5.2	7.9	2.6	98	87	90	30 1	30 3	30 1	9	10 ≡	1	3	0.2		•° n, ≡ ⊙ a, ⊙ p
17	28.1	30.0	30.4	4.8	8.8	5.1	9.1	0.8	67	60	77	12 3	18 3	12 3	9	0	3	2			⌣ n, ⊙ a,p
18	27.0	24.2	22.8	0.2	9.2	3.0	9.2	− 0.3	92	50	76	00 0	26 1	28 1	10	2 =	1	0			= ⌣ n, ⊙ a,p
19	22.7	21.9	20.5	− 3.4	2.8	1.8	3.9	− 3.9	95	86	93	14 1	28 1	12 2	5	10 ≡	10 =	10 =			≡ n, ≡ ⊙° a, = p
20	15.7	13.2	07.7	1.8	3.6	3.5	4.5	1.0	98	97	97	12 3	14 3	18 5	4	10 •°	10 •	10 •	5.5		• = n, • a, • = p
21	86.4	86.2	89.1	2.0	3.0	2.9	5.0	0.4	89	90	77	30 4	28 7	30 5	6	9 ⸸	10 •	4	66.3		• ⸸ᵃ n, ⸸ • a, ⸸ p
22	97.7	96.9	96.4	0.8	2.0	0.8	3.1	− 0.7	85	80	76	30 4	28 4	30 3	4	3	10 ⸸	3	4.4		⸸° n, ⊙° ⸸ a, ⸸° ⊙ p
23	99.3	00.6	01.5	− 0.5	2.0	0.4	2.8	− 1.1	84	71	78	32 2	30 2	30 2	8	2	5	3	0.4		⌣ n, ⸸° ⊙ a,p
24	02.6	02.2	99.4	− 2.7	0.2	− 0.6	0.9	− 3.7	87	87	90	30 1	14 1	26 2	8	10 ⸸	6	10 ⸸	1.8	3	⸸ n, ⸸ ⊙ a, ⸸ ⊙ △ p
25	98.5	02.3	04.7	− 2.1	0.6	0.0	2.4	− 3.3	62	61	63	10 1	04 2	02 2	10	1	0	1	3.3	7	⊙ a,p
26	08.4	09.5	09.6	− 3.7	1.6	0.4	2.3	− 5.4	62	70	75	10 1	18 4	14 2	9	2 —	8	10 ⸸°		2	— n, — ⊙ a, ⸸ p
27	09.5	10.0	09.7	− 2.4	1.5	1.1	2.3	− 3.3	82	72	78	00 0	30 2	30 1	9	0 —	7	4	0.4		⸸° n, ⊙ a,p
28	07.3	06.4	05.4	− 3.6	2.8	− 0.1	3.0	− 4.6	79	54	70	00 0	24 2	26 1	9	2 —	2	2			— n, — ⊙ a, ⊙ p
29	02.3	01.4	00.3	− 2.2	− 2.4	− 1.7	0.1	− 4.6	57	86	69	12 1	12 1	14 2	3	7 —	10 *	2			⌢ — n, * a, *° p, ⊙° 19
30	99.1	99.8	00.5	− 1.8	0.8	− 1.2	1.5	− 3.3	62	46	66	12 3	14 4	14 3	9	3	8	7	0.7		⌢ ⸸° n, ⊙ a, ⊙° ⸸° p
31	03.1	04.9	04.5	− 1.1	2.3	2.0	3.1	− 2.3	61	59	48	12 2	32 4	30 2	9	6	8	2	0.1		⌢ ⸸° n, ⊙ a,p
M	07.8	08.2	08.1	− 0.1	3.7	2.1	4.8	− 1.2	80	71	76	1.5	2.3	1.9	7.7	4.8	5.9	4.5	108.5	0	

April IV

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	08.1	08.8	08.2	− 1.4	4.1	2.8	5.6	− 2.7	67	60	64	14 1	02 1	26 1	9	10	8	4			⊙ a,p
2	08.1	08.4	07.5	0.7	7.1	5.2	9.8	− 0.3	65	51	38	12 1	00 0	04 3	9	6 —	5	6			— n, — ⊙ a, ⊙ p
3	06.9	07.3	06.5	0.6	7.8	5.0	9.0	− 0.6	68	31	48	20 1	24 1	22 1	9	9	8	9			⊙ a,p
4	07.8	07.3	07.4	1.0	5.3	3.2	6.9	− 0.2	56	43	68	22 1	32 2	30 3	9	2 —	2	1			— n, — ⊙ a, ⊙ p
5	10.1	11.3	13.3	0.4	4.1	2.4	5.0	− 1.0	76	38	65	32 2	32 3	02 3	10	0	1	0			⊙ a,p
6	19.2	19.7	18.4	1.2	2.1	1.8	3.6	− 1.3	70	71	82	32 3	32 1	30 2	6	2	10 *°	3			⊙ *° a,p
7	24.3	26.1	26.4	− 0.5	4.4	2.0	6.1	− 1.2	68	37	60	28 2	32 1	30 2	10	0	1	1	0.2		⸸° n, ⊙ a,p
8	26.8	25.8	25.7	0.4	4.0	2.4	4.7	− 1.2	76	56	88	04 1	14 2	16 1	6	8	10 *°	4 =°			⌣ n, ⊙° 8, *° a, ⸸° =° p
9	26.1	26.2	26.0	1.8	3.9	2.8	5.0	0.8	91	70	76	30 1	30 1	32 1	9	8	10	9	1.6		⸸° n, ⊙ ⸸° a, ⊙° ⸸° p
10	24.3	22.0	19.5	2.2	6.2	5.0	7.2	1.2	63	66	68	24 0	30 2	28 1	9	10	8	5	0.2		⸸° ⊙ a, ⊙ p
11	11.4	06.6	04.8	1.6	2.4	3.0	6.0	0.8	82	88	93	14 4	14 5	12 3	5	10 *	10 ·,	10 ·,°	0.1		* n, * ·° a, ⸸ ·° p
12	02.1	99.4	00.7	3.8	4.0	4.3	5.3	2.9	95	92	96	14 2	14 3	10 2	6	10 ·,°	10 ·,°	10 ·,	6.2		·, n, ·, ·, = a, = ·° ⊙° p
13	99.4	97.5	92.8	5.0	5.5	5.8	6.3	3.7	94	94	93	14 2	14 3	14 5	5	10 =°	10 •	10 •	10.5		• n, = ·, • a, = • p
14	85.0	88.1	90.2	5.6	2.8	3.9	6.1	2.4	97	89	75	20 2	26 3	28 3	6	10 •	10 ⸸	4	35.5		• n, • ⸸ a, ⸸ p
15	96.4	98.9	00.0	2.0	5.4	2.1	6.2	1.0	80	60	82	30 2	26 3	24 1	9	6	3 △°	10	5.7		⸸° △ n, ⊙ ⸸ △ a, ⊙ ⸸ p
16	00.3	00.6	99.9	1.9	5.6	5.4	6.2	0.9	91	70	69	12 2	14 3	14 4	7	9 ⸸°	10 •°	8	0.6		⸸° n, ⊙° 8, ⸸° a,p
17	98.6	01.6	04.0	5.0	5.9	6.4	6.5	4.2	87	91	91	14 5	14 5	14 4	5	10 •	10 •	10	18.7		• n,a,p
18	12.3	14.3	15.3	6.5	12.7	10.8	13.1	6.0	81	44	54	14 4	14 4	14 4	9	10 •	3	2	26.4		• n, ⸸° ⊙ a, ⊙ p
19	12.1	10.7	09.8	10.1	12.8	10.8	13.4	4.9	37	26	32	24 2	08 2	06 2	9	1	2	8	0.1		⊙ a,p
20	06.9	07.5	07.1	8.2	9.0	7.9	11.6	6.0	48	46	61	12 1	26 1	30 1	9	2 =°	9	9			=° ⊙ a
21	09.3	10.0	11.7	4.4	11.9	6.4	12.1	1.8	76	58	81	28 1	32 1	28 1	9	1 =ᵃ	3	5 —			⌣ n, — ⊙ a, ⊙ p
22	22.1	24.4	24.1	4.2	6.0	6.3	7.8	3.3	87	75	75	12 1	30 2	32 3	9	10 •°	9 ⸸°	4	0.3		• =ᵃ n, — ⊙ ⸸° △° a, ⸸ △ ⊙ p
23	27.4	26.7	26.1	3.1	10.2	7.6	10.1	0.6	64	45	67	00 0	24 3	30 2	10	0 ⌣ᵃ	1	0	0.2		⌣° n, =ᵃ ⊙ a, ⊙ p
24	25.6	24.6	23.8	3.8	11.2	10.4	12.7	1.0	75	56	52	00 0	26 3	30 3	9	2 ⌣ᵃ	1	1			⌣° n, ⊙ a,p
25	20.8	18.6	17.0	5.6	13.4	11.4	13.6	2.1	70	41	49	00 0	26 2	00 0	9	1 ⌣ᵃ	1	0			⊙ a,p
26	18.8	17.5	16.7	5.2	10.2	6.7	12.7	0.7	69	55	88	14 0	26 3	26 1	9	1 ⌣ᵃ	5	7			⌢ n, ⊙ a,p
27	16.0	15.2	14.2	6.3	8.8	8.3	10.0	4.1	37	31	36	04 3	04 3	06 2	10	1	1	9			⊙ a,p
28	13.0	13.1	13.3	9.4	13.0	10.5	13.5	5.9	27	23	32	06 4	02 3	06 4	6	6	7	10			⊙ a,p
29	16.6	18.5	18.7	7.0	9.2	8.4	11.2	6.0	71	70	76	26 1	26 2	30 1	9	10	10	10	0.0		•° n,a,p
30	19.7	19.1	17.6	8.6	14.9	11.6	16.3	7.0	65	29	57	24 1	30 3	28 3	9	8 —	3	2	0.0		•° — n, — ⊙ a, ⊙ p
M	12.5	12.5	12.2	3.8	7.5	6.0	8.8	2.0	71	57	67	1.7	2.4	2.2	8.2	5.8	6.0	5.7	106.3		

1941

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60° 24'$ N $\lambda = 5° 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	16.8	16.9	17.1	9.9	17.2	15.5	19.0	5.9	51	30	38	00	0	02	3	18	2	9	1	2	1			⊙ a,p
2	24.8	26.1	25.8	8.5	9.8	8.2	15.8	6.5	66	62	69	26	2	24	3	28	2	9	1	1	0			⊙ a,p
3	24.6	22.1	20.1	5.5	10.4	7.9	10.5	3.1	83	62	69	32	1	26	3	30	2	9	9 -°	1	1			- n, -° ⊙ a, ⊙ p
4	16.9	15.1	13.6	6.4	12.1	10.2	12.7	3.0	84	58	64	32	1	28	2	28	2	9	9 -	1	1			- ⊙ a, ⊙ p
5	12.1	11.4	10.1	6.3	13.1	12.0	13.7	3.7	84	51	51	00	0	26	3	28	3	9	0	3 -°	1			⊙ a, -° ⊙ p
6	10.2	10.5	11.2	6.9	8.9	7.6	12.4	3.8	66	39	34	32	1	30	3	30	3	9	4	3	1			⊙ a,p
7	14.6	14.3	14.0	5.8	9.3	6.5	10.0	1.9	38	31	53	32	2	26	3	30	3	9	2	2	2			⊙ a, ⊙ △ p
8	15.5	15.3	15.3	4.9	8.9	6.7	9.0	1.2	82	44	47	14	1	26	3	30	2	9	10 -	7	10	0.0		⊙ a,p
9	15.6	15.8	15.8	5.7	8.2	6.4	8.8	2.5	60	60	55	16	2	30	2	26	2	9	1	8	1			△ ⊙ a, ⊙ p
10	18.0	19.2	19.2	4.5	8.1	6.3	8.5	1.5	60	55	71	14	2	26	3	26	2	9	9 ⊕	9	9	0.0		⊙ ⊕ a, ⊙ p
11	17.8	17.3	15.9	5.2	7.8	7.5	9.5	4.8	83	72	73	14	2	04	1	02	1	9	9 ⸗	10	9	0.2		⸗ n, ⸗° ⊙° a, ⊙ p
12	11.5	09.5	07.7	6.8	8.2	7.7	8.9	5.8	99	94	96	16	3	18	3	20	1	7	10	9 ⸗	10 ⸗	2.7		⸗ n, • a,p
13	01.8	05.3	07.6	6.4	6.5	4.1	7.7	3.8	98	64	60	30	1	30	5	30	4	9	10 •	3	4	5.2		⸗ n, • a, ⊙ p
14	08.1	07.8	06.6	2.9	4.5	4.0	6.3	0.6	83	60	61	32	1	30	3	30	3	9	7	8	1	1.5		⸗ n, △ a, △° p, ⊙ 8,14,19
15	05.3	04.4	02.5	3.3	3.7	4.5	6.2	1.1	75	77	63	28	2	32	2	28	3	8	9	9 △	5	1.2		⊙ ⸗ a, △ p, ⊙ 19
16	02.4	03.6	03.8	4.4	5.3	4.9	7.0	0.8	63	66	64	32	2	30	2	30	1	9	1	9	3	1.3		△ a, ⊙ 8,19
17	05.7	05.6	05.3	3.9	7.8	6.2	8.5	0.2	61	56	44	12	2	16	2	16	4	9	10 -	8	7	0.2		*° a, ⊙ p
18	04.6	04.0	04.7	5.7	9.0	6.9	9.7	4.1	66	62	88	14	3	14	4	16	3	9	10 •°	10	10 •	0.0		•° n, • a,p
19	06.3	07.0	08.0	8.4	12.4	11.7	13.9	6.6	70	53	57	00	0	32	1	30	2	9	9 -°	9	0 -	2.8		• n, ⊙ a,p
20	12.4	13.4	13.9	9.9	16.5	14.3	17.0	5.6	64	48	64	00	0	24	2	30	3	8	0 -	1 -	0 -°			- n, - ⊙ a,p
21	12.4	09.6	09.0	12.8	19.3	11.2	19.7	6.5	65	32	74	00	0	14	3	14	3	9	0 -	1 -°	10 -			-° n, -° ⊙ a, ⊙ - p
22	05.1	03.3	01.3	12.7	10.4	9.4	13.5	9.1	51	84	88	14	3	14	2	16	2	6	10 -	9 =°	10 =°			- n, =° ⊙° a, =° ⊙° •° p
23	97.9	97.0	95.8	13.9	16.4	16.1	16.7	9.4	51	44	52	12	5	12	5	14	3	8	10 -°	10 -	10	0.0		•° -° n, - ⊙° a, ⊙ - p
24	91.8	94.9	98.2	14.3	11.7	9.8	16.1	9.8	58	70	78	16	4	16	5	16	5	8	10 •°	10 ⸗°	9	0.0		•° n, ⸗° ⊙ a, - 14, ⸗° ⊙ p
25	99.1	99.4	01.0	12.2	14.8	10.4	14.8	9.4	48	45	88	12	4	14	4	10	2	8	9	10 -	10 •°	0.4		⸗° n, ⊙° - a, •° -° p
26	05.1	04.6	03.9	13.3	15.5	17.3	18.7	9.8	65	49	47	30	1	02	4	06	2	8	5 -	10 •°	2	0.1		•° -ᵊ n, ⊙ - •° a, •° p, ⊙ 19
27	03.7	05.0	07.2	19.2	22.5	21.1	23.8	14.7	47	34	43	08	4	06	4	14	1	8	9 -°	9 -ᵊ	10	0.2		•° n, -° ⊙° a, ⊙ -ᵊ •° p
28	12.4	11.4	09.1	11.3	19.6	16.5	21.4	10.6	96	66	67	30	1	30	2	30	3	8	9 -ᵊ	9 -	9 -	1.7		• n, -ᵊ a, ⊙ - p
29	04.9	03.0	02.6	15.6	22.9	23.0	23.3	10.9	65	50	37	28	1	30	1	04	3	9	3	5	0			- n, ⊙ a,p
30	06.9	07.7	08.0	17.8	19.8	13.7	23.2	12.5	59	61	74	00	0	26	2	26	2	9	1 -	9 -°	1 -°			- ⊙ a, ⊙ -° p
31	11.2	12.6	12.8	9.7	14.3	10.4	15.7	8.0	94	68	82	26	1	24	3	30	3	9	10	0	1			-° n, ⊙ a,p
M	09.5	09.5	09.3	8.8	12.1	10.3	13.6	5.7	69	56	63		1.7		2.8		2.5	8.6	6.4	6.3	4.8	17.5		

Juni VI

Datum	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19	R	h_s	W
1	14.2	13.3	12.5	9.3	16.0	15.0	17.5	6.7	79	62	67	30	3	24	2	32	1	10	3	0	0			⊙ a,p
2	16.9	18.3	18.9	12.7	19.8	16.7	19.9	7.6	74	54	63	00	0	26	3	26	2	9	0	9 ⊕	1 -			⊙ a,p
3	21.5	21.7	21.7	12.2	16.3	11.0	17.5	8.2	75	62	83	30	1	26	2	28	3	9	0 -	1 -°	8			- n, - ⊙ a, ⊙ -° p
4	20.1	18.7	16.7	8.5	14.2	13.2	15.1	7.9	89	71	75	30	2	28	3	28	2	10	10	1	0			⊙ p
5	13.1	12.4	11.1	13.6	18.6	16.3	19.5	8.6	68	48	55	28	3	28	2	30	2	9	9	9	1			⊙ a,p
6	11.3	11 2	09.9	13.8	18.7	15.8	19.5	7.3	63	33	50	16	1	18	2	16	2	10	9	9	7			⊙ p
7	07.3	05.5	04.6	13.1	18.9	17.5	20.3	9.2	72	53	52	30	1	26	3	26	2	9	6	1	1 -°			⊙ a,p
8	06.3	06.4	06.1	14.2	18.5	15.2	18.9	8.9	54	57	68	12	3	24	2	26	1	9	9	9 -°	7 -			⊙ -° p
9	03.5	03.0	01.5	12.9	10.3	9.9	15.5	9.5	66	93	98	14	2	16	2	16	3	7	10 •°	10 •	10 •	0.1		- •° n, •° a, • p
10	01.5	03.0	02.8	8.0	8.8	9.2	10.4	7.4	98	95	80	30	2	26	1	30	1	8	10 •	9 ⸗	9	39.8		• n,a, ⸗° p
11	00.6	98.1	98.6	7.7	10.4	9.4	12.5	6.1	85	66	76	12	2	18	3	28	3	9	9 ⸗	8	9	3.8		⸗ n,a,p
12	97.6	96.9	97.7	6.4	10.1	7.7	10.7	5.2	91	74	86	10	2	28	2	16	3	9	8	9 ⸗	7	9.8		⸗ n,a,p
13	01.7	03.1	04.9	8.4	8.3	7.6	10.6	6.7	81	92	88	10	2	24	2	28	1	7	9	9 ⸗	9 ⸗	2.2		⸗ n,a,p
14	06.8	06.4	03.0	7.5	8.9	10.6	10.6	5.8	79	84	71	12	2	16	2	14	4	8	9 ⸗°	10 •°	10	2.6		⸗° n,a, •° p
15	96.1	99.4	02.7	10.6	11.1	9.8	11.6	9.1	98	00	99	16	2	26	1	28	2	4	10 •°	10 •	10 •	6.0		• n,a, • • p
16	12.3	14.4	14.7	10.3	13.0	11.9	13.6	7.5	83	78	81	00	0	26	2	26	1	9	9 -ᵊ	9 -°	9	5.6		• • n, -ᵊ ⸗° a, -° p
17	11.7	14.1	14.3	10.9	11.4	13.2	14.5	10.0	90	99	83	14	5	14	2	16	3	4	10 •	10 •	9 -	2.4		⸗ n, • • a, • p
18	11.9	11.7	12.4	11.7	11.8	11.2	13.5	11.0	93	96	93	14	4	16	3	20	2	7	10	10	10 ⸗°	1.5		- • n, • • a, •° p
19	15.3	17.5	17.7	10.7	12.8	13.5	14.8	9.8	97	81	77	26	1	26	2	26	1	9	9	10	5	3.8		⸗ n, ⸗° a,p, ⊙° 19
20	18.6	19.1	18.4	11.8	14.6	14.2	15.2	10.4	88	75	77	26	1	28	1	30	1	8	10 -	10 -	9	0.2		- a,p
21	18.1	17.6	15.3	12.9	17.7	16.1	18.6	11.2	89	63	71	28	1	28	2	28	3	9	9 -	2 -°	4			- a, -° ⊙ p
22	16.1	14.5	14.9	16.2	20.9	20.6	22.7	10.9	71	69	54	10	1	28	1	10	2	7	9	9 -°	9 -ᵊ			⊙° 8, •° a, ⊙° -ᵊ p
23	12.7	12.7	10.4	18.6	25.7	22.9	25.9	16.3	75	48	58	00	0	10	3	16	1	6	9 -ᵊ	1 =°	0 =°	0.2		⸗° -ᵊ n, ⊙° -ᵊ a, ⊙ =° p
24	13.7	14.1	12.6	15.1	19.3	18.1	23.0	14.4	91	78	75	00	0	26	2	30	1	6	9 =	7 =°	0			=° n, ⊙ = a, ⊙ =° p
25	13.3	12.5	11.8	16.9	20.6	18.8	21.6	12.1	63	62	74	14	3	18	5	16	3	8	4	0 -	8 -			⊙ - a,p
26	10.9	10.9	11.5	16.9	19.9	17.0	21.0	15.6	82	79	85	28	1	28	2	28	1	8	9 -	9 -	9 -			- n, ⊙ - ⸗° a, ⊙° - ⸗° p
27	13.3	12.7	12.0	14.9	13.6	12.2	17.1	12.0	74	94	98	14	2	28	2	26	2	7	9	9 ⸗	9 ⸗	0.0		- n, ⊙ ⸗ a, ⸗ p
28	10.9	11.0	11.4	13.5	16.7	19.5	20.0	11.3	80	73	70	30	3	28	4	30	2	9	8	1	5	5.2		⸗ n, ⊙° a, ⊙ p
29	15.7	15.3	15.1	15.9	22.1	18.6	22.6	12.4	84	67	78	26	1	26	2	28	1	9	0	1	0			⊙ a,p
30	14.2	12.3	12.7	12.1	19.7	13.5	20.1	10.9	00	78	95	00	0	28	1	26	2	9	10 ≡	1	9			≡ n,a, ⊙ p
M	10.9	10.9	10.6	12.2	15.6	14.2	17.1	9.7	81	73	76		1.7		2.2		1.9	8.1	7.8	6.4	6.1	83.2		

1941

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_a = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Juli VII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	14.8	15.8	**17.0**	11.7	17.4	14.4	18.3	10.2	97	78	92	30 2	28 2	30 1	9	10	9	9			≡° n, ⊙ p
2	16.2	14.9	13.7	11.8	17.8	17.4	18.9	10.8	97	78	56	28 2	24 2	24 1	10	10	1	9			⊙ a,p
3	08.9	05.6	02.4	14.0	14.8	15.1	17.6	13.0	92	98	98	16 1	12 2	16 4	6	10 •°	10 '	10 •	0.3		•° n, • a, ' p
4	04.9	06.4	06.7	12.2	15.4	13.2	16.0	10.2	80	67	83	30 2	26 2	26 2	10	9	2	9	22.6		• n, ⊙° a, ⊙ p
5	07.9	10.2	11.6	11.9	15.1	14.0	16.0	10.0	90	74	78	26 1	26 2	28 2	9	9	7	3	8.0		• ⚥ n, ⚥° ⊙ a, ⊙ p
6	08.2	07.0	05.9	10.7	13.2	13.6	14.3	**9.8**	95	98	98	14 3	14 4	14 5	4	10 •	10 •	10 •	2.1		• n, • ' a, '² •² p
7	09.5	10.3	11.4	13.7	16.7	13.0	17.1	12.3	00	89	00	10 2	14 4	16 4	8	10 =°	10	10 '²	59.8		•² n, ⚥° p
8	11.4	11.4	12.8	14.4	16.4	14.5	19.1	12.8	95	86	97	14 3	16 5	14 2	6	10 ⚥	9 =°	10 =	3.4		⚥ n,a, =° p
9	12.9	12.4	12.0	15.8	20.9	17.7	20.9	13.6	93	77	78	00 0	26 2	28 2	9	8 =	8 =°	1	1.5		= n,a, =° ⊙ p
10	12.4	11.8	09.7	14.4	23.0	22.2	24.0	10.6	83	62	64	28 0	28 2	30 1	8	1 =°	1 =	6 =²			≡ n, ⊙ 8, =° a, =⊙² p
11	09.9	10.8	10.3	26.5	25.2	27.4	29.4	17.9	58	69	62	14 2	28 2	00 0	9	4	2	3 =	0.5		R² ⚥ n, ⊙ a, =⊙ p
12	09.4	08.5	08.5	23.4	29.8	25.3	**30.5**	19.3	79	53	71	00 0	18 4	16 3	9	4 =	2	8 =			= n, =⊙ a,p
13	06.7	07.6	06.8	26.1	23.8	20.2	27.7	19.4	57	79	91	14 4	28 2	30 2	9	1	6	3 =	7.1		R² ⚥ n, ⊙ a, =⊙ p
14	04.7	03.3	**02.1**	18.3	27.8	26.8	29.3	17.0	96	69	66	00 0	28 1	26 2	9	10 =	1 =°	1			=² n, =⊙ a, =° ⊙ p
15	03.3	05.9	05.8	19.5	16.2	16.5	26.8	15.5	94	93	91	14 1	14 3	14 1	7	10	10 =	10 =	3.2		R ⚥ = n, ⊙° 8, = a, '° = p
16	03.6	04.4	05.0	18.5	23.5	18.8	24.9	14.1	83	68	92	28 0	30 2	30 1	9	8 =	8 =	9 =	0.1		= n, =⊙ a, ⊙ ⚥° p
17	08.8	12.5	14.1	16.8	16.0	14.6	19.3	14.4	89	86	88	14 3	24 2	28 1	9	9 =	10 =°	10	29.9		⚥² n, ⊙° 8, = a, =⊙° p
18	14.3	12.9	11.3	13.1	19.0	18.0	19.8	11.7	95	70	76	00 0	28 1	28 2	9	8 =°	7	4			⊙ a,p
19	08.6	07.3	05.6	15.4	17.1	18.4	20.1	13.7	87	77	73	00 0	12 2	28 1	7	10 =°	10 •	10	0.2		⚥ n, •° a, •° ⊙° p
20	05.5	07.9	09.1	13.7	15.2	14.6	18.9	13.5	96	81	73	10 2	16 3	12 2	8	10 •°	9 ⚥°	9 ⚥°	3.1		• n, ⊙° ⚥ a, ⊙° ⚥° p
21	08.7	08.4	08.2	14.7	16.5	15.1	19.6	11.0	77	63	87	08 1	22 4	28 1	9	8	10	9	1.9		⚥° n, ⊙ a, •° p, ⊙° 19
22	05.1	03.6	03.9	14.6	18.4	14.2	20.2	13.0	89	54	84	30 1	16 2	10 0	9	9	9	9 ⚥	1.0		•° n, ⚥° a,p
23	04.3	05.2	07.2	13.9	17.5	15.5	18.7	12.3	90	58	81	10 1	14 3	30 2	9	9 ⚥°	9	9	2.9		⚥ n,a, ⊙ 14, ⚥° p
24	11.8	12.6	13.1	14.8	19.9	18.6	21.0	12.2	80	65	73	30 1	28 2	26 2	9	9	3	6	0.4		⊙ a,p
25	13.6	13.0	13.4	16.2	22.9	20.0	23.7	12.5	80	53	60	30 0	18 3	18 2	9	8	3	9 =			⊙ a,p
26	12.5	11.8	11.7	18.2	23.8	21.6	24.8	15.0	75	57	55	06 2	22 2	18 2	8	1 =	9 =	9 =			= n, =⊙ a, =⊙° p
27	11.1	10.6	11.0	19.4	26.0	20.4	27.5	18.0	81	48	83	00 0	28 2	28 0	8	9 =	6 =	9 =	0.0		= ⚥° n, = a, ⊙ 14, = ⚥° p
28	10.1	08.4	08.8	19.1	26.5	21.4	26.8	16.7	80	**41**	62	00 0	14 4	18 2	9	3 =	1	6	0.2		⚥° = n, = ⊙ a, ⊙ p
29	05.0	03.3	02.8	22.9	25.4	19.3	26.6	16.8	48	45	85	06 2	16 2	30 3	9	1	7	9 =²			⚥° ⊙ a, ⚥ ⊙ p
30	02.3	03.0	04.2	17.2	23.3	22.2	24.1	17.1	89	63	74	16 1	30 2	30 2	9	10 •	9	9 =	2.7		=² ⚥ n, ⚥ ⊙ a, ⊙° p
31	07.8	09.7	10.6	20.4	27.4	24.9	27.7	18.4	75	54	55	10 0	28 2	30 3	9	9 =	1	1	0.7		= n, =⊙° a, ⊙ p
M	08.8	08.9	08.9	16.6	20.4	18.4	22.2	14.0	84	69	78	1.2	2.5	1.9	8.4	7.6	6.4	7.4	151.6		

August VIII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	11.4	11.3	10.7	17.7	23.0	19.5	**24.7**	17.0	91	68	80	32 1	28 2	28 2	9	4	1	5			= n, ⊙ a,p
2	10.2	08.9	07.0	15.5	16.6	14.6	19.5	14.5	81	73	92	30 1	28 2	28 1	9	9	10	9			•° a, ⚥ ' p
3	03.5	02.5	00.6	13.8	15.3	13.6	16.5	12.5	91	72	82	26 1	28 2	18 1	9	9	9	10	5.1		• n, ⚥ a, ⚥° p
4	97.0	95.1	91.2	13.2	14.4	14.7	15.4	12.1	88	71	74	28 1	18 3	16 2	9	9	10	10	5.3		⚥ n,a, ⚥° p
5	82.7	82.2	**79.5**	14.2	15.3	14.7	16.2	12.8	95	90	94	08 1	26 2	00 0	8	10	10 ⚥	9 ⚥°	6.6		⚥ ' n, ⚥ a,p
6	81.9	84.8	88.2	10.8	13.4	12.1	14.8	10.5	73	63	63	30 4	28 5	28 5	10	9 •°	9	5	8.4		• n, ⚥ a, ⊙ 19
7	92.6	94.3	96.1	10.3	13.5	11.3	14.1	8.7	79	60	72	30 2	28 4	28 3	10	8	5	8 ⚥°	0.5		⚥° n, ⚥ ⊙ a, ⊙ ⚥° p
8	98.6	00.2	00.8	9.9	12.9	11.4	14.2	7.9	88	67	79	10 2	26 2	16 3	9	9	9	10 ⚥	5.0		⚥ n, ⊙° 8, ⚥° a, ⚥ p
9	02.4	03.8	03.8	10.5	15.2	12.4	15.2	8.7	85	57	66	00 0	26 2	30 3	10	7	3	1	11.5		• n, ⊙ a
10	01.8	01.3	01.9	10.1	16.2	13.2	16.7	**7.6**	91	**53**	67	00 0	16 2	32 1	9	1	9	9			⊙ a, ⊙° p
11	99.7	00.3	98.9	12.9	14.0	13.4	15.1	12.3	74	86	93	14 4	14 3	14 2	7	10 •	10 •	10 •	0.5		• n,a,p
12	94.3	94.3	95.3	12.6	16.2	15.0	17.0	11.9	99	71	70	26 0	16 3	14 2	9	10 •	9	9	30.7		• n,a, ⚥ p, ⊙° 19
13	95.4	95.3	92.8	12.2	12.4	14.1	15.2	12.0	95	91	78	10 2	16 3	16 2	9	10 ⚥	9 ⚥	8	8.0		⚥ n,a,p, ⊙° 19
14	85.7	87.6	89.8	15.8	17.8	16.6	20.5	13.2	56	62	63	04 4	26 2	30 2	9	10 •°	9	9	7.8		•° n, •° ⊙ a, ⊙° p
15	97.6	00.7	01.7	13.0	15.7	14.6	16.8	12.4	89	74	84	04 1	28 1	00 0	9	10	9	4	0.1		'° n, ⊙ a, ⊙° ⚥ p
16	94.6	91.9	92.8	13.8	15.3	14.9	17.0	11.6	85	87	89	16 1	00 0	16 4	7	10 •°	10 •°	9 ⚥	2.0		•° n, • a,p
17	96.9	99.5	00.2	15.9	14.5	14.0	17.0	13.7	56	76	85	14 4	16 5	14 2	7	9	10 ⚥°	9 ⚥°	9.6		⚥ n, ⚥° a,p
18	99.4	00.0	01.6	14.3	18.1	13.5	18.1	11.3	67	68	96	14 2	14 1	12 3	9	5 =°	8	10 •	2.4		⚥ n, ⚥° ⊙ a, ⊙° • p
19	03.4	04.5	05.1	12.7	15.8	14.6	16.5	12.2	92	68	80	18 1	20 3	18 3	9	8 =°	8 =°	5 =°	14.0		⚥ n, =° ⊙ ⚥° a, =° ⚥ ⊙ p
20	03.7	03.5	03.3	13.4	18.0	14.6	18.9	12.0	91	59	84	02 0	18 2	28 1	9	8 =	5 =°	9 ⚥	2.6		= ⚥ n, ⚥° =° ⊙ a, ⊙ ⚥ p
21	01.9	01.2	00.1	11.5	16.8	15.6	17.8	10.1	97	75	75	00 0	24 1	28 1	9	7 =	7 =°	2	1.5		⚥ n, = ⊙ a, ⊙ p
22	97.7	97.5	97.7	12.4	16.3	14.4	17.5	11.0	94	75	88	24 1	24 2	26 1	9	8 =²	5	9			= ⌒ n, = ⊙ a, ⊙ p
23	99.2	01.5	02.7	12.9	14.9	14.2	16.5	11.9	94	73	75	10 0	30 4	28 3	9	9 =²	4	7	0.0		⚥° = n, ⚥ a, ⊙ p
24	03.7	05.5	07.3	11.4	14.8	14.1	16.5	10.2	95	69	75	00 0	28 2	28 2	9	9	6	3	2.1		⚥° n, ⚥ ⊙ a, ⚥° p, ⊙ 19
25	09.5	08.2	06.3	12.0	18.0	15.2	18.0	10.2	86	62	73	00 0	24 2	30 2	9	8 =²	4	3	0.4		⌒ n, ⊙ a,p
26	98.0	96.1	95.1	12.9	12.6	13.3	15.8	10.3	87	93	75	00 0	28 0	14 3	6	9 =	10 •	8			⌒ n, ⊙° = • a, ⚥ p, ⊙° 19
27	95.4	97.0	98.5	12.1	17.0	15.6	18.5	11.3	94	71	77	00 0	26 2	24 1	9	9 •	7	7 =²	6.1		• n, =° 8, = •° ⊙ a, ⊙ ⚥° p
28	96.1	92.7	92.4	13.8	15.6	13.3	16.2	12.4	78	61	83	14 3	10 2	14 4	8	10 =	10 •°	10 •°	6.2		⚥ n, •° = a, ⚥° p
29	93.1	93.3	93.8	12.5	17.5	14.3	18.4	11.5	89	68	78	02 1	28 2	00 0	8	3 =²	7	6	3.1		⚥ n, ⊙ = ⚥° a, ⊙ ⚥ R p
30	97.0	99.7	02.9	12.6	18.2	16.4	19.8	11.0	93	63	79	12 1	28 1	26 1	9	2 =	4	1	0.4		= =² n, ⊙ =° a, ⚥ R ⊙ p
31	09.5	12.2	**13.8**	13.2	16.0	14.2	18.0	11.9	82	71	74	02 2	28 3	30 2	9	3	9	1	4.5		⊙ a,p
M	98.5	98.9	99.1	12.9	15.8	14.3	17.2	11.5	86	71	79	1.3	2.3	2.0	8.7	7.8	7.6	6.9	144.4		

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60°\ 24'$ N $\lambda = 5°\ 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	18.3	18.8	18.2	11.5	15.6	14.1	16.1	9.4	86	62	70	06 1	14 2	14 3	9	3 =°	8	10			= n, ⊙ a,p
2	11.6	12.6	15.1	12.6	13.0	12.4	14.5	11.4	89	97	95	14 5	26 2	28 1	6	10 •	10 •	9	3.0		• n,a, ⸸° p
3	17.5	18.3	17.1	12.2	14.2	13.6	14.6	11.5	93	92	89	06 2	14 2	14 3	8	8 =	10	9	21.8		⸸° n, ⊙ 8, ⸸ a, ⸸° p
4	11.8	15.0	17.4	14.6	12.9	12.0	14.9	11.4	97	85	83	14 4	28 3	28 2	9	10 •	6	4	6.0		• = n, ⸸ ⊙ a, ⸸ ⊙ ⌒ p
5	17.5	16.4	14.4	10.2	13.4	11.1	13.7	9.4	90	61	75	30 2	30 2	30 3	9	5 ⸸°	6	4	10.8		⸸ n, ⸸° ⊙ a, ⊙ p
6	11.1	10.0	11.5	9.6	11.5	10.5	12.8	8.4	94	88	65	12 1	30 1	30 4	9	10 ⸸	7	1	3.1		⸸ n, ⸸ ⊙ a, ⊙ p
7	15.5	16.3	16.9	8.0	10.2	10.2	11.9	7.0	79	81	71	32 2	30 3	30 4	8	1 ⌒°	9 ⸸°	1	6.0		⌒ n, ⊙ ⸸ a, ⊙ ⸸° p
8	20.1	19.5	19.2	8.7	13.8	11.0	13.9	7.6	73	58	76	32 2	30 3	32 2	9	1 =°	2	9	0.6		⌒° n, ⊙ a,p
9	15.4	12.6	11.0	9.7	10.1	10.5	11.2	9.1	95	95	98	14 2	12 4	10 3	5	10 •	10 ,	10 ,°	2.9		• n,a, , p
10	04.2	03.7	02.7	11.8	13.0	10.7	13.0	10.3	00	81	73	28 2	30 3	28 3	9	10 ,*	9	9	16.8		• , n, ⸸ ⊙ a, ⊙° p
11	00.5	01.2	01.7	8.4	13.6	11.5	14.1	7.2	79	55	76	30 2	30 3	32 3	9	1	3	1	0.6		⌒ n, ⊙ 8,p
12	04.6	06.1	08.4	9.2	14.5	11.9	14.7	8.3	78	71	85	28 1	30 4	30 3	10	1	1	2			⌒° n, ⊙ a,p
13	12.8	13.6	10.7	10.5	13.5	11.1	14.7	8.6	90	74	80	32 2	28 2	16 2	9	8	8	10			⌒ n, ⊙ a,p
14	00.7	06.8	10.2	10.5	12.8	10.2	13.0	9.6	98	60	74	32 3	32 4	32 5	10	7	0	1	12.1		• n, ⊙ a,p
15	17.8	19.3	20.5	8.1	12.5	9.5	12.6	7.3	72	61	76	02 3	30 3	28 2	9	8	1	5			⊙ a,p
16	21.8	23.2	23.3	9.2	12.2	10.9	12.2	8.2	84	88	98	10 2	00 0	00 0	8	9	9	9 ,°			,° ⊙ a, ,° p
17	23.2	24.1	24.4	10.9	12.4	11.8	12.8	10.3	99	94	99	00 0	32 1	32 0	5	10 ,°	10 ,°	10 ,	0.3		,° n,a, , p
18	25.4	25.5	24.6	12.0	16.9	13.9	17.1	11.4	99	77	90	32 2	28 3	30 2	9	9	4	1	2.9		, ⸸ n, ⊙ a,p
19	25.9	27.1	27.0	11.4	17.7	13.7	19.2	10.4	92	69	94	20 1	32 1	00 0	8	1 =*	3 =	4 =			=* ⌒ n, = ⊙ a,p
20	26.7	25.3	24.1	9.1	17.5	13.9	17.8	9.0	00	79	77	00 0	24 1	28 1	9	10 ,°	1	1(≡)	0.2		=* ≡ ,° n, ≡ ⊙ a, ⊙ p
21	22.3	22.6	22.4	11.3	15.3	13.3	15.5	9.5	97	71	85	00 0	30 3	32 2	9	10	9	9	0.0		≡ n, = ⊙ a, ⊙° p
22	21.5	21.0	20.0	9.6	16.0	12.4	16.0	9.2	98	72	89	00 0	24 2	30 2	7	1 =	4	10 =°			⌒ =° n, ⊙ a,p
23	20.9	22.3	22.2	10.7	12.2	11.6	12.7	9.4	97	79	80	00 0	00 0	18 1	5	10 =*	10 =	10 =*			= n,a,p
24	21.2	20.4	19.6	9.8	12.4	11.2	13.7	9.5	89	70	75	12 1	16 3	14 2	7	2 =	10	10 =*			=* n, =° ⊙ a, ⊙° =* p
25	18.5	18.3	18.6	12.2	15.5	12.7	15.7	10.3	67	57	91	12 3	14 3	12 1	7	10 =*	0 =*	1 =*			=* n, =* ⊙ a,p
26	18.8	18.0	17.9	11.0	16.6	11.8	16.6	9.7	85	66	84	08 1	32 1	12 1	7	0 =*	1 =*	7 =			=* ⌒ n, =* ⊙ a, = ⊙ p
27	19.8	20.2	18.9	11.8	14.8	14.9	15.6	10.5	91	80	81	12 0	00 0	30 0	6	10 =	9 =°	9 =°			= n, =° ⸸° a, =° ⊙° p
28	18.5	16.3	15.1	11.1	18.3	13.7	18.6	10.9	98	44	69	00 0	16 3	00 0	9	1 =°	0	0 =	0.0		=° n, =° ⊙ a, ⊙ p
29	10.2	07.3	05.2	9.7	20.4	18.0	20.5	8.8	71	29	36	30 0	14 4	12 5	9	1 =	1	10			= n, ⊙ = a, ⊙ p
30	08.9	09.4	09.4	11.4	14.8	11.6	18.1	10.8	95	69	70	14 4	16 3	14 3	9	9	1	8	16.0		• n, ⊙ a,p
M	16.1	16.4	16.3	10.6	14.3	12.2	14.9	9.5	89	72	80	1.6	2.3	2.1	8.1	6.2	5.4	6.1	103.1		

Oktober X

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	11.3	12.7	14.2	11.0	12.8	11.7	13.2	10.4	87	76	89	14 3	16 5	14 4	8	9	9 =°	10 ⸸			=° ⸸ p
2	16.5	15.9	17.3	11.9	12.9	12.8	13.8	11.3	97	98	97	14 3	16 5	16 4	6	10 ,	10 •	10 ,°	4.2		⸸ n, , ⸸ a, , ⸸° p
3	21.8	24.0	24.6	9.7	13.8	9.7	13.8	9.7	98	66	83	30 2	30 2	30 2	9	7	1	1	17.7		•, ,° n, ⊙° a, ⊙ p
4	26.0	26.7	27.2	7.9	12.7	12.0	13.4	6.6	94	85	88	00 0	32 0	00 0	7	9 =°	9 =*	10 =*	0.1		,° n, =* a, =* ⊙° p
5	28.4	28.6	28.9	8.8	16.0	12.5	16.1	8.3	95	69	89	00 0	00 0	00 0	9	2 =*	1	1 =			=* ⌒ n, = ⊙ a, ⊙ p
6	29.3	27.9	26.7	9.5	10.8	10.6	12.5	9.4	99	94	94	32 0	28 1	04 1	4	10 =*	10 =*	10 =			=* n, ≡ a, =* p
7	22.6	22.1	21.5	10.2	11.7	11.8	12.6	9.9	97	91	00	04 1	14 3	14 3	5	10 •	10 •°	10 ,*	1.0		= • n,a, • , =* p
8	18.3	16.6	15.2	11.6	11.7	10.3	11.9	10.2	00	96	89	00 0	28 3	30 2	8	10 ≡	9 =	9	6.4		, =* n, ≡ , a, ⊙° p
9	11.4	12.3	13.1	3.9	12.0	8.1	12.0	3.6	97	47	39	00 0	02 1	04 3	10	1	1	1	1.1		⌣ n, ⊙ a,p
10	11.8	08.0	05.5	2.1	9.4	5.8	9.4	2.1	75	45	67	08 1	32 2	28 1	9	1 =*	1	1			⌣ n, = ⊙ a, ⊙ p
11	08.0	10.7	14.0	3.4	9.6	6.2	9.8	3.2	78	46	67	00 0	30 2	32 1	9	0 =	1	3			= ⌣ n, = ⊙ a, ⊙ p
12	19.1	19.6	19.9	4.4	9.6	6.6	9.6	4.0	93	76	93	12 1	24 1	00 0	9	8 =°	7	3	0.2		⸸° n, = ⸸ ⊙ a, ⸸ ⊙ p
13	18.7	15.8	12.7	5.5	9.3	7.6	10.3	5.4	00	80	89	14 0	28 1	30 1	9	1 =	5	9	1.1		≡ ⸸ n, = a, ⊙ p
14	00.4	96.7	94.6	8.6	8.6	9.3	9.8	7.0	86	00	00	30 1	00 0	00 0	4	10 =°	10 •	10			=° • , a, • , p
15	95.8	99.1	01.8	8.8	8.7	8.0	9.9	7.9	00	98	00	00 0	30 3	30 1	7	10 •°	10 •°	10 •	7.4		• n,a, • , p
16	95.5	85.6	91.0	8.8	9.7	8.7	10.2	7.4	74	79	92	14 5	14 6	16 3	7	10 •°	10 ⸸	10 ⸸*	7.5		⸸ , n, ⸸ •° a, •° ⸸* p
17	95.8	96.0	93.5	7.5	9.4	9.3	10.4	6.9	88	88	89	14 3	12 4	14 5	8	9	9	9 ⸸°	33.4		⸸ △ R n, ⸸ a,p
18	81.1	78.8	81.6	8.3	7.9	7.8	10.0	7.4	93	96	99	14 4	26 1	22 0	6	10 ⸸	10 ⸸	9 =°	14.7		⸸ n,a,p
19	94.3	97.4	96.7	5.8	10.0	8.2	10.1	5.5	91	73	83	10 3	16 3	14 4	9	5	6 ⸸°	10 ⸸	13.0		⸸ n, ⸸° a, ⸸ p
20	93.5	83.3	94.2	9.6	9.3	8.8	11.5	7.7	98	96	77	14 4	28 4	28 3	5	10 •	10 ⸸	5	15.9		⸸ R n, • a, ⸸ p
21	01.6	05.8	08.7	6.7	7.2	4.1	9.0	3.2	90	77	82	32 2	30 4	30 4	8	9 ⸸°	9	8 △	19.4		⸸ n,a,p
22	12.7	15.1	18.4	3.6	5.6	4.6	6.4	2.5	85	74	78	32 2	32 3	30 3	9	1	8 △	0	7.7		⸸ △ n,a,p, ⌒ 19
23	25.1	25.7	26.2	4.7	8.2	5.7	8.3	3.7	76	66	77	32 3	30 3	30 2	9	1	9	1	0.7		⌒ ⌣ n, ⊙ p
24	29.2	29.7	29.0	2.1	7.1	6.2	7.2	1.8	95	74	75	08 1	30 3	26 2	9	1 =	1	9			=° ⌣ n, = ⊙ a, ⊙ p
25	22.9	16.6	13.7	6.8	6.5	6.7	7.8	5.5	86	00	94	10 2	10 2	30 2	6	10	10 ,°	3	0.1		⸸° n, • , a, ⸸ ,° p
26	14.0	16.3	16.6	3.2	4.9	2.8	6.9	3.0	69	55	77	32 3	32 3	32 3	9	1	3	2	6.6		⸸ n, ⊙ a,p
27	08.0	93.9	86.5	1.2	4.2	5.2	5.6	0.8	96	92	00	12 3	12 5	12 1	7	10 *	10 •	10 •	0.4	0	*° n, * • a, • p
28	96.9	99.3	97.5	3.1	2.8	1.1	5.6	0.5	64	57	89	32 1	32 1	30 4	9	9	9	10 *°	19.6		• n, ⊙ * p
29	06.5	09.9	10.7	− 1.6	1.2	0.1	1.2	− 1.9	61	53	60	32 2	30 3	06 5	9	1	0	0	0.8	0	*° n, ⊙ a,p
30	11.0	10.3	11.4	− 3.0	2.9	− 0.8	2.9	− 3.1	74	52	72	00 0	26 1	00 0	8	8	1 =	0 =		0	= ⊙ a,p
31	17.6	20.5	21.7	− 1.2	3.7	1.1	3.7	− 1.7	91	67	71	00 0	30 0	00 0	6	1 =	1 =	5 =			= n, = ⊙ a,p
M	10.5	10.4	10.8	5.9	8.7	7.2	9.5	5.1	88	76	84	1.5	2.4	2.1	7.6	6.3	6.5	6.1	179.0	0	

1941

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60° 24' N$ $\lambda = 5° 19' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	23.2	24.5	25.4	- 0.4	4.9	1.0	4.9	- 1.2	84	56	74	00 0	00 0	00 0	6	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ n, ∞ ⊙ a,p
2	26.2	24.4	23.1	- 1.4	5.0	1.4	5.0	- 1.5	87	43	70	00 0	00 0	00 0	8	1 ≠	1 ∞	1 ≠			∞ ⌣ n, ∞ ⊙ a,p
3	21.9	23.1	23.0	1.5	7.9	3.3	7.9	0.3	81	59	80	02 1	10 0	00 0	7	1 ∞	1 ∞	2 ∞			≠ n, ∞ ⊙ a,p
4	21.4	19.5	17.1	4.3	5.1	4.6	6.4	2.0	85	86	97	10 2	10 3	14 3	8	9 ∞	10 ·°	10 •	0.5		∞ ·° n,a, · p
5	13.1	10.9	05.1	3.8	6.0	4.5	6.5	3.5	98	81	87	00 0	12 2	14 4	8	9 ≠	9	9	7.4		• n, ≠ ⚥° a, ⚥° p
6	82.4	77.3	78.7	7.2	5.7	5.7	7.5	4.0	80	91	83	16 3	24 3	28 4	7	9 ⚥	10 ⚥	9 ⚥	32.9		• n, ⚥ a,p
7	83.1	86.4	88.8	3.8	5.2	5.5	6.4	3.6	95	75	68	30 3	32 2	30 5	9	9 ⚥	9 △°	5	12.6		⚥ n,a, ⚥ △ p
8	94.6	97.2	01.2	4.6	4.4	4.4	5.5	2.2	73	82	71	30 5	30 4	30 3	9	9	9	1	6.3		⚥ △ n,a, ⚥ p
9	06.6	07.1	07.0	1.5	4.4	- 0.2	4.7	- 0.2	74	60	73	30 2	24 1	00 0	9	0	1	0	2.2		⊙ a,p
10	08.5	07.8	08.0	1.1	3.6	0.5	3.6	- 0.5	56	48	54	00 0	32 1	14 1	9	3	1	0			⊙ a,p, ⌒ 19
11	08.4	09.9	11.6	2.7	5.6	4.9	6.0	- 1.4	76	46	55	10 1	10 2	12 2	9	1	9	10			⌒ n
12	09.4	09.6	10.0	2.6	6.9	7.6	7.8	1.4	94	46	39	26 1	08 3	08 4	8	10 •°	9 ∞	10 ∞	3.5		‡ • ·° n, •° a, ∞ p
13	17.7	19.9	22.0	7.0	6.4	4.3	9.7	4.3	36	36	46	10 2	08 5	24 1	9	5	6	0	0.4		∞ n, ⊙ p
14	22.4	25.6	25.5	5.7	8.7	6.6	8.7	4.1	54	29	31	00 0	14 4	14 4	9	9 ∞	4	0			∞ a, ⊙ p
15	27.4	26.8	22.7	5.7	5.9	1.1	6.8	0.9	34	49	67	14 3	28 1	22 1	9	0	0	0			⊙ a,p
16	13.1	10.7	09.0	3.3	2.9	3.0	3.4	- 0.2	52	54	46	16 1	14 3	14 1	9	10	1	0	0.0		⚥° n, *° a, ⊙ p
17	02.4	02.9	04.3	8.5	9.8	9.2	10.1	2.3	48	51	57	10 2	10 3	26 1	9	2	9	10	0.0		⚥° a
18	06.5	07.4	08.3	4.8	9.4	4.9	9.5	4.1	73	55	71	12 1	28 2	00 0	8	3 ≠	1 ∞	1	0.0		⚥° n, ≠ ⊙ a, ∞ ⊙ p
19	09.3	09.7	10.0	5.5	5.9	4.5	6.2	4.4	79	78	84	00 0	00 0	00 0	5	10 ≠	10 ≠	3 ≠	0.1		⌒ ∞ •° n, ≠ a,p
20	11.1	12.0	12.1	1.6	4.5	3.4	4.5	1.5	89	78	87	00 0	00 0	00 0	5	1 ≠	0 ≠	10 ≠			≠ ⌣ n, ≠ ⊙° a,p
21	12.2	12.1	11.7	6.0	8.6	9.5	9.4	3.4	84	73	65	14 4	14 5	14 4	8	10 ⚥°	10 ∞	3	0.8		≠ •° n, ⚥° a, ∞ p
22	13.7	14.5	13.5	8.5	7.2	5.7	9.6	5.7	67	74	88	14 2	00 0	00 0	7	10 ∞	9 ∞	9 ≠	0.5		∞ a,p
23	10.7	10.2	09.9	11.0	11.4	6.6	11.4	5.7	53	55	76	14 4	14 2	00 0	9	9	1	9	0.1		•° ≠ n, ⊙ p
24	08.5	08.5	07.5	6.6	8.2	8.0	8.5	6.0	62	58	76	16 5	16 5	14 5	9	9	10	10			•° p
25	02.7	06.9	10.1	10.9	8.6	7.5	11.3	7.5	81	95	99	14 6	16 4	18 3	7	9	9	7 ∞	9.4		• n, ⚥ a
26	13.2	11.0	08.4	6.1	6.9	7.3	7.7	6.1	90	80	77	14 5	16 4	16 6	9	5	10	10	8.0		⚥° n
27	06.8	06.9	08.3	9.2	10.0	9.4	10.2	7.2	75	49	65	16 8	14 6	14 5	9	10	9	10	1.3		⚥ \ n
28	12.9	16.9	20.3	8.0	6.6	6.4	10.1	6.4	93	00	99	16 5	14 4	14 3	6	10 ⚥°	10 •	10 •	1.7		• n, ⚥ a, • · p
29	28.1	28.7	29.6	6.1	6.7	3.1	6.8	3.1	99	90	00	10 1	32 2	16 1	8	10 ≠°	1 ≠°	0 ≡°	10.6		• n, ≠° ⊙ a, ≡ p
30	32.0	31.7	31.6	3.2	4.1	1.8	4.1	- 0.2	00	82	96	00 0	16 1	00 0	7	9 =	1 =	0 ≠			≡° n, = ⊙ a, = p
M	11.6	11.9	12.1	5.0	6.6	4.8	7.3	2.8	75	65	73	2.2	2.4	2.0	8.0	6.4	5.7	5.0	98.3		

Dezember XII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	31.1	31.4	30.9	0.9	2.9	2.0	2.9	0.3	92	76	89	00 0	08 1	12 2	5	0 =	1 =	9 ≠°			≠ ⌣ n, = ⊙ a, = p
2	26.9	25.7	24.9	2.9	4.4	4.9	5.4	1.3	88	97	00	12 4	10 3	10 2	6	10 •	10 ≠°	10 •	3.0		⌒ ≠° • n, • a, ≠° • p
3	24.3	23.9	23.3	4.9	5.7	5.5	6.0	4.8	00	00	00	14 2	12 2	10 2	7	10 ··	10 ·	10 ·°	4.0		≠° • · n, · ≠° a, · p
4	21.3	22.7	22.7	6.4	5.6	2.3	7.1	2.3	00	91	96	00 0	28 1	00 0	8	9	1 ∞	6 ≠°	4.4		• n, ⊙ a, ∞ p
5	15.6	11.4	08.0	4.0	4.7	6.5	6.8	1.9	88	97	94	14 4	12 5	16 3	6	10 ⚥°	10 •	10	0.1		⚥° n, • a,p
6	99.3	87.2	74.9	5.7	6.7	7.0	7.0	5.2	93	91	90	14 5	14 7	14 5	6	10 •	10 •	10 ⚥	21.3		• n,a,p
7	59.2	58.9	64.9	2.7	5.7	4.3	7.3	2.6	94	68	74	14 5	02 4	30 2	9	10 •	9	1	33.1		△ • ‡ n, • a
8	78.8	82.6	83.6	1.7	2.1	1.0	4.6	1.0	83	84	00	28 1	12 1	12 3	5	0 ≠°	10 =	10 ‡	1.6		⌣ n, = a, = ‡ p
9	77.9	77.8	79.2	4.6	8.3	7.6	8.6	1.0	00	98	88	12 3	28 3	04 4	6	10 •	10 ·	9 ⚥	13.9		‡ • n, • a, • · p
10	86.1	84.9	84.3	6.4	8.4	8.4	8.6	4.6	00	99	00	18 2	20 3	16 4	6	10 •	10 •	10 ·	30.6		• n,a,p
11	79.7	83.5	87.2	8.7	7.1	6.1	9.0	6.1	99	86	97	28 3	24 3	30 2	8	10 ⚥°	9	10 ·°	44.4		• · n, ⚥° a, ⚥ · p
12	80.2	80.9	78.6	4.7	7.2	6.5	8.0	1.7	97	98	99	14 5	16 3	16 3	8	10 •	9 ∞	10 ⚥	3.7		· • n, • a, ⚥ ∞ p
13	88.1	95.4	97.9	3.1	1.8	1.7	7.1	1.3	85	78	78	28 3	32 2	14 2	9	10 ∞	9	10	12.3		⚥ n, ∞ a
14	90.7	95.5	94.0	3.2	3.5	4.1	5.8	1.6	00	95	90	14 6	14 6	14 4	9	10 •	9	10	8.7		• n, • ‡ K° a, ⚥° p
15	87.8	88.0	87.5	3.5	6.6	6.9	7.1	0.9	95	91	95	14 3	14 3	14 4	8	9 ⚥°	9	10 ⚥°	18.6		‡ n, ⚥° △° a,p
16	90.6	90.7	90.4	6.8	6.5	6.5	7.6	5.4	86	88	94	16 4	16 5	16 3	8	9	9	8	5.8		⚥ n,a,p
17	97.9	00.8	06.5	5.9	6.2	5.7	6.7	4.6	91	99	88	28 3	28 4	32 2	8	9 ⚥	9	0	15.0		⚥ n,a, ⚥° p
18	16.6	19.0	19.3	1.8	4.1	4.2	6.0	1.6	98	92	97	24 1	12 3	12 3	9	0 ≠°	9	10 ·°	1.8		⌣ n, ≠° a, ·° p
19	14.4	16.3	21.5	4.1	5.3	3.4	5.5	3.3	95	94	00	12 5	28 3	30 1	9	10 ⚥°	4	2	1.6		·° ⚥ n, • a
20	25.9	25.0	20.6	4.4	4.7	3.6	5.1	2.7	85	82	00	14 3	12 5	14 5	9	10	10	10 •	8.9		⚥ n, • a
21	11.4	04.8	00.7	7.0	7.1	8.0	8.0	3.6	96	00	99	16 5	14 4	16 3	6	10	10 •	10 •	26.8		• n,a,p
22	07.6	05.4	05.9	5.1	4.0	3.2	8.4	2.6	90	97	80	00 0	10 2	32 4	8	10 •·	9 ∞	10 ∞	24.6		• n, ∞ ⚥ a, ∞ •° p
23	12.8	07.6	02.1	0.9	0.6	1.5	3.2	- 0.2	79	92	89	10 1	14 3	12 4	4	10	10 *	9	3.9		∞ ⌣ n, *° a, * p
24	87.9	93.0	95.5	5.6	3.3	3.2	6.0	0.5	94	90	88	28 3	28 5	30 5	8	10 •	9 △	10 △	10.5	0	* ‡ n, ⚥ a, △ p
25	07.0	15.7	20.1	- 0.1	- 1.1	- 2.7	3.4	- 2.7	71	46	64	30 2	30 1	10 1	8	0	9 ≠°	5	2.0		△ n, ≠° p
26	12.1	08.8	06.7	- 1.4	- 0.5	- 1.2	0.0	- 2.8	95	00	83	12 1	32 3	32 2	9	10 ⚥°	6	1	2.6	11	* n, ⚥ ⊙° a,p
27	12.5	19.0	23.0	- 1.8	- 3.6	- 5.9	- 1.1	- 6.0	45	56	60	02 4	16 1	18 1	9	0	4 ≠°	0 ≠°	3.2	13	⊙ a, ≠° p
28	21.0	15.1	11.5	- 2.4	1.5	2.4	3.2	- 6.3	88	00	96	14 4	16 3	32 2	5	9 ⚥	10 ‡	4	0.3	13	≠° ⚥ n, * ‡ a, ‡ p
29	16.4	19.5	21.0	1.2	1.3	0.8	2.4	0.4	89	92	96	32 3	30 2	30 1	9	4	7	9	9.9	14	⊙ a, *° p
30	19.0	19.8	20.3	1.1	2.3	2.0	2.4	0.0	00	00	00	10 3	10 1	12 1	6	10 ·	10 ≠°	10 ≡	1.6	10	*° ‡° · n, · ≠° a, · ≡ p
31	20.2	20.0	19.9	2.0	4.1	3.1	4.3	1.2	00	00	00	12 2	12 2	00 0	4	10 ·°	10 ≠°	10 ·	0.9	6	≡ · n, · a, ≠° · p, ≡ 19
M	03.9	04.2	04.1	3.3	4.1	3.6	5.6	1.4	91	90	91	2.9	3.0	2.6	7.3	8.0	8.4	7.8	322.1	2	

1941

Trondheim

$\varphi = 63° 26' N$ $\lambda = 10° 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	07.4	12.7	14.7	-15.2	-17.0	-18.4	-15.2	-19.1	87	83	84	16 2	16 1	16 1	7	0 ∞	1 ∞	1		28	⊙ a, ⛆ 19
2	19.0	20.3	20.7	-19.4	-16.8	-12.6	-12.2	**-19.6**	83	80	80	16 3	18 3	18 3	7	0 ∞	8 ∞	10 ♦°		28	⊙ a, ♦° p
3	20.8	23.7	25.6	- 4.4	1.0	1.4	1.4	-12.6	85	85	85	10 4	12 3	12 2	7	10 ∞	10 ∞	10 ∞	0.1	26	♦ n
4	23.4	22.3	21.8	- 2.2	- 1.0	- 1.2	1.4	- 2.8	82	82	82	16 3	18 2	20 3	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞		26	
5	15.5	16.6	16.8	- 0.2	0.8	1.4	2.0	- 1.3	85	91	91	16 1	16 1	00 0	6	10 ♦°	10 ∞	10 ∞	0.0	26	♦ a
6	14.6	13.6	13.8	1.8	1.8	1.8	2.2	1.3	91	88	82	16 1	18 2	20 3	6	10 ∞	3 ∞	10 ∞	1.0	21	⊙ 10–11
7	14.5	14.4	15.9	2.8	3.2	1.2	4.2	- 0.5	91	88	90	18 3	26 3	26 4	6	9 ∞	10 ∞	10 ♦		20	♦ a,p, ♦ p
8	25.3	**26.9**	25.9	- 1.6	- 1.8	- 0.8	1.2	- 2.0	88	87	84	16 1	14 3	18 3	8	1 ∞	8 ∞	10 ∞	4.3	13	♦ n, ⊙ 12
9	21.1	17.7	15.3	2.6	4.2	5.8	**5.8**	- 1.5	90	90	88	18 4	26 5	28 6	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	0.1	11	♦ ∞ n, ♦ a,p
10	14.8	14.8	15.8	3.6	3.0	2.0	**5.8**	1.8	84	75	75	26 3	28 5	30 4	7	3 ∞	10 ∞	10 ∞	3.8	0	♦ n,a
11	15.7	14.9	12.9	0.0	- 0.4	- 1.0	2.0	- 1.5	91	87	93	20 2	16 1	26 2	6	10 ∞	10 ♦	10 ♦	0.5	2	♦ n,a,p
12	08.0	06.2	03.3	- 0.6	- 1.4	- 2.8	- 0.5	- 3.0	93	92	93	26 1	10 1	16 3	7	9 ∞	10 ∞	10 ∞	2.6	5	♦ n,a,p
13	90.0	86.4	93.7	- 1.4	- 1.4	- 6.0	- 1.4	- 6.2	96	96	90	22 2	06 2	06 4	5	10 ♦	10 ♦	10 ∞	4.5	13	♦ n, ♦² ♦ a, ♦ p
14	98.7	99.0	97.0	-13.0	-11.4	-15.0	- 6.0	-15.2	87	88	88	16 4	16 1	16 3	4	5 ∞	10 ∞	2 ∞	3.2	18	⊙ 12
15	91.4	89.9	88.5	- 9.6	- 6.8	- 6.6	- 6.6	-15.9	92	92	93	20 3	16 1	28 2	6	10 ∞	10 ∞	10 ∞	2.0	22	♦ n, ♦² ♦ a, ♦ p
16	**86.1**	89.8	93.0	- 8.2	-11.6	-13.0	- 6.6	-13.3	90	84	83	16 1	16 2	16 2	8	10 ∞	4 ∞	1 ∞	7.3	25	♦ n, ⊙ 10–13
17	99.7	03.8	05.0	-12.4	-13.0	-11.8	-11.8	-13.8	79	81	77	06 4	06 3	04 1	7	2 ∞	3 ∞	0 ∞		25	⊙ 10–12, ⛆ p
18	08.3	07.6	05.6	-14.6	-11.0	-10.2	-10.2	-14.6	84	88	82	00 0	00 0	00 0	5	3 ∞	6 ∞	3 ∞		20	♦° a, ⊙ 11
19	93.1	92.2	90.6	- 3.6	- 3.2	- 2.6	- 2.0	-11.6	92	96	92	12 5	14 2	18 2	7	10 ♦²	3 ∞	10 ♦	1.0	37	♦ n,a, ⊙° 12–13, ♦ p
20	88.7	90.7	92.1	- 1.4	- 1.6	- 2.4	- 1.2	- 3.0	96	93	96	18 1	18 2	06 3	5	10 ♦°	10 ♦°	10 ∞	7.5	42	♦ n,a,p
21	98.2	01.1	03.9	- 6.2	-11.4	-12.8	- 2.4	-13.8	93	92	93	06 2	00 0	16 2	7	10 ∞	2 ∞	1 ∞	3.0	43	⊙ a
22	06.0	04.0	01.6	-16.2	-15.6	-15.4	-12.8	-17.2	90	90	91	16 2	16 1	00 0	6	0 ∞	3 ∞	1 ∞		39	⛆ n, ⊙ a
23	01.5	03.2	03.8	-16.0	-13.6	-16.6	-13.3	-17.3	81	82	89	16 3	16 1	16 3	8	0 ∞	1 ∞	3 ∞		36	⊙ a, ⛆ 19
24	05.8	06.3	06.1	-17.6	-15.4	-16.2	-15.2	-18.3	89	87	88	16 4	16 1	18 3	5	2 ∞	2 ∞	2 ∞		35	⊙ a
25	05.0	07.4	08.2	- 8.8	- 6.0	- 6.4	- 4.0	-16.4	91	91	92	12 4	16 1	16 3	5	10 ♦	10 ♦	10 ♦	2.0	38	♦ n,a, ⊙ 11, ♦ p
26	10.4	16.3	20.2	- 5.0	- 4.2	- 7.2	- 4.0	- 7.4	92	92	89	16 2	16 1	16 1	9	3 ∞	2	2 ∞	4.2	45	♦ n,a, ⊙ a, ⛆ 21
27	20.6	19.0	18.5	-12.0	- 8.4	- 6.0	- 6.0	-13.8	88	83	91	16 3	14 5	20 5	8	9 ∞	9 ∞	2 ∞	0.1	43	⊙ 11–12, ♦ a,17–18
28	19.3	20.3	20.9	- 3.8	- 4.4	- 6.2	- 3.2	- 7.2	97	97	97	16 2	16 2	16 2	8	5 ∞	4 ∞	2 ∞	13.6	65	♦² n, ⊙ 11–a
29	22.3	23.1	22.2	-11.0	- 9.0	-10.4	- 6.2	-12.4	93	87	93	16 3	16 1	16 4	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞		60	⊙ a,p
30	18.9	16.0	14.0	-14.6	-11.4	-10.0	-10.0	-15.3	87	81	81	12 3	16 1	16 1	8	0 ∞	1 ∞	10 ∞		55	⊙ a
31	09.4	07.1	05.8	-10.2	- 8.6	-11.2	- 8.4	-12.8	79	**70**	87	16 1	14 1	16 1	7	1 ∞	4 ∞	0 ∞		50	⊙ ⊙° a
M	08.8	09.3	09.5	- 7.0	- 6.2	- 6.7	- 4.3	- 9.9	89	87	88	2.5	1.9	2.5	6.7	5.9	6.3	6.1	60.8	30	

Februar II

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	03.2	02.4	02.2	-13.2	- 7.4	-12.0	- 7.4	**-15.2**	75	72	73	16 1	18 1	18 1	7	10 ∞	10 ∞	10 ∞		48	⊙° a
2	05.2	06.4	07.3	-12.4	- 7.2	- 9.8	- 6.8	-13.6	72	67	77	16 1	16 1	16 1	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞		48	⊙° 12, ⊕ p
3	11.9	12.9	13.2	-12.4	-10.2	-12.8	- 9.1	-13.8	88	89	87	14 1	16 2	16 2	7	1 ∞	8 ∞	1 ∞		45	♦ 9, ⊙ 12–a
4	12.5	13.1	**13.6**	- 5.6	- 3.2	- 3.0	- 3.0	-13.0	88	85	88	14 4	14 4	14 2	7	2 ∞	4 ∞	4 ∞	0.0	43	♦° 9 , ⊙° a, ♦ 13–14
5	11.2	08.3	04.3	- 3.8	- 1.2	- 2.0	- 1.0	- 6.5	97	83	73	16 1	16 1	00 0	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	1.7	48	♦ n, ⊙° 12
6	98.2	96.8	97.2	- 3.6	- 2.8	- 4.4	- 2.0	- 4.7	**59**	**59**	**59**	12 7	12 6	12 5	9	10 ∞	10	10 ∞	0.0	48	♦° n
7	93.1	91.7	90.1	- 4.8	- 3.6	- 9.4	- 3.6	- 9.6	**59**	**59**	67	16 2	12 3	16 1	8	10 ∞	4 ∞	1 ∞		48	⊙ a,p
8	92.0	90.7	88.4	-12.2	- 5.6	- 6.1	- 5.5	-13.2	81	68	79	16 2	04 3	14 2	6	0 ∞	9 ∞	10 ∞		47	⊙° 12, ⊙ 14–15
9	79.9	**79.2**	79.9	- 2.2	0.2	- 0.8	0.2	- 7.8	85	80	91	16 1	16 1	16 1	6	10 ∞	10 ∞	8 ∞	2.0	52	♦ n, ⊙ 12, ♦ p
10	80.6	82.9	85.2	- 1.4	1.6	0.6	1.6	- 1.8	82	82	93	16 4	18 3	18 3	6	10 ∞	10 ∞	10 ♦°	0.3	50	♦ 9 , ⊙ 13, ♦ p
11	91.9	94.2	95.8	- 0.8	0.0	0.0	0.6	- 2.0	88	91	80	18 3	24 4	26 5	7	3 ∞	10 ∞	10 ♦	1.6	52	♦ n,a,p, ⊙ a
12	00.1	02.1	03.9	1.8	1.0	- 2.6	2.0	- 2.8	92	75	81	18 2	16 1	04 2	9	10 ∞	1	2 ∞	2.6	57	♦ n, ⊙ a,p
13	04.1	02.1	99.2	-11.2	- 6.8	- 9.4	- 2.6	-11.9	89	75	80	16 3	16 2	18 3	7	8 ∞	2 ∞	3 ∞		55	⊙ a, p –15
14	86.8	85.8	86.5	- 2.8	- 0.2	- 0.4	0.0	- 9.4	99	95	97	20 4	16 4	18 3	7	10 ♦²	10 ♦	10 ♦	2.2	63	♦ n,a,p
15	93.7	99.5	02.2	- 2.8	- 3.2	- 6.4	- 0.4	- 8.2	82	68	70	14 2	12 3	16 2	9	10 ∞	10	0	5.0	70	♦ n, ⊙ a,p
16	02.4	02.3	02.4	- 6.6	- 3.2	- 7.4	- 1.5	-10.3	72	67	75	06 3	06 2	16 2	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞		67	⊙ a,p
17	98.1	96.0	94.8	-13.2	- 7.2	- 7.6	- 7.0	-14.0	91	82	82	16 2	04 3	16 2	7	10 ∞	10 ∞	5 ∞		63	⊙ 11–a
18	96.5	96.5	96.1	- 8.0	- 5.8	-10.0	- 5.6	-10.5	70	65	67	06 3	06 3	16 1	8	10 ∞	1 ∞	1 ∞		62	⊙ a,p
19	92.5	91.2	90.9	- 9.0	- 6.3	- 8.0	- 6.2	-11.2	67	65	64	06 3	16 1	14 3	7	10 ∞	10 ∞	3 ∞		61	
20	89.6	88.9	88.6	-13.2	- 5.2	- 9.2	- 5.0	-13.7	83	73	79	16 1	04 1	16 1	7	1 ∞	0 ∞	0 ∞		60	⊙ a,p
21	88.7	90.5	91.8	- 6.2	0.4	- 4.0	0.7	-10.7	79	62	70	14 1	16 1	16 1	6	2 ∞	3 ∞	1 ∞		58	⊙ a,p
22	95.3	95.7	94.5	- 8.0	- 0.5	- 3.2	- 0.5	- 8.8	85	77	75	16 1	32 1	16 1	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞		57	⊙ a,p
23	93.3	93.1	93.7	- 3.8	- 1.6	- 2.4	- 1.5	- 8.3	95	91	92	06 3	06 4	06 3	7	10 ♦°	10 ∞	10 ♦°	0.1	57	⛆ ♦ n, ♦ a,p
24	96.3	97.2	96.8	- 7.2	- 3.6	- 5.8	- 2.4	- 8.3	88	73	70	10 3	16 2	16 2	8	10 ♦°	10 ∞	3 ∞	0.3	57	♦ n, ⊙° 9 –a,p
25	97.2	98.4	97.6	-11.2	- 4.4	- 9.8	- 2.5	-12.8	79	72	70	16 3	18 1	16 1	8	3 ∞	1 ∞	1 ∞		56	⊙ a,p
26	97.5	97.2	00.4	-10.2	- 3.4	- 4.6	- 3.1	-12.2	80	80	77	16 2	06 2	16 1	8	8 ∞	10 ∞	10 ∞		55	⊙° 12–a
27	09.7	06.8	01.5	- 8.4	- 1.2	- 1.0	- 0.2	- 9.3	85	62	64	16 4	16 1	16 5	9	1 ∞	3	3 ∞	0.9	56	♦ n, ⊙ a,p
28	90.9	86.7	83.7	- 0.8	1.6	0.5	**2.5**	- 1.5	64	62	64	14 5	16 4	18 4	8	2 ∞	9 ∞	5 ∞		57	⊙ ⊙° a
M	96.9	96.7	96.5	- 6.9	- 3.2	- 5.4	- 2.5	- 9.5	81	74	77	2.6	2.3	2.1	7.5	6.5	6.6	5.0	16.7	55	

1941

Trondheim

$\varphi = 63° 26'$ N $\lambda = 10° 25'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	85.5	84.1	83.4	- 2.6	2.0	- 2.2	2.0	- 2.8	75	71	66	16 1	04 1	16 1	8	3 ∞	2 ∞	2 ∞	0.2	58	♦ n, ⊙ a,p
2	85.9	85.9	84.6	- 8.2	- 0.8	- 4.8	1.0	- 8.8	66	50	68	16 4	16 1	16 1	10	1 ∞	0	1 ∞		57	⌓ n, ⊙ a,p
3	88.9	91.2	92.8	- 9.2	- 1.2	- 5.2	- 1.0	- 9.5	75	77	96	16 3	16 1	16 1	8	1 ∞	0 ∞	1 ∞		57	⌓ n, ⊙ a,p
4	95.5	94.8	95.0	-10.6	- 1.0	- 3.4	- 1.0	-11.4	95	83	78	14 4	16 1	16 2	10	1 ∞	1	2 ∞		56	⊙ a,p
5	96.6	97.2	97.5	- 3.2	3.0	0.8	3.0	- 7.9	83	60	75	14 3	16 3	16 4	10	0 ∞	2	1 ∞		55	⊙ n,a,p
6	00.2	99.4	99.2	- 1.3	- 0.1	- 2.0	0.2	- 3.2	77	65	78	12 4	06 3	16 2	8	10 ∞	10 ∞	10 ♦°		55	⊙° 12-a , ♦ 18-19
7	05.7	10.7	13.9	- 4.2	- 0.8	- 4.7	- 0.8	- 5.2	00	83	85	14 1	16 1	16 1	7	10 ♦	3 ∞	3 ∞	0.6	56	♦ n, ♦° a, ⊙ 11-a,p
8	18.0	18.1	16.3	- 9.4	- 1.4	- 5.3	- 1.4	-10.5	99	73	78	16 3	16 1	16 1	10	0 ∞	0	1 ∞	0.0	56	⊙ a,p
9	16.1	14.0	13.4	- 3.4	2.1	2.4	2.6	- 6.6	79	77	88	18 4	16 4	18 3	8	10 ∞	10 ∞	10 ♦°		55	♦° 18-19
10	10.1	10.9	14.5	2.2	4.1	3.1	4.1	2.3	96	98	88	16 3	20 3	02 3	6	10 ♦°	10 ♦	10 ∞	0.1	53	♦ n,a, ♦° p, ⊙ 16
11	18.1	18.8	19.4	2.2	3.0	- 0.6	3.0	- 0.9	85	68	72	02 1	04 1	16 1	10	9 ∞	9	1	1.0	45	⊙ 15-18
12	18.9	18.2	18.0	- 5.4	4.6	3.0	**6.5**	- 6.0	83	57	76	16 3	18 2	20 3	7	2 ∞	4 ∞	10 ∞		42	⊙ a,p-17
13	16.2	16.9	17.7	1.8	4.4	3.0	4.4	1.2	99	88	92	18 3	20 3	20 3	7	10 ♦	8 ♦°	10 ∞	1.0	40	♦ n, ♦° a, ⊙ 11-15, ♦° p
14	18.8	17.5	17.1	0.2	4.2	0.8	4.2	- 0.4	89	79	80	14 3	32 1	16 1	8	2 ∞	0 ∞	0 ∞	0.0	35	⊙ n,a,p
15	15.3	13.7	13.2	- 0.2	4.0	3.2	4.0	- 1.1	78	70	98	20 3	20 2	18 3	8	9 ∞	10 ∞	10 ♦		33	⊙° 9, ♦ 13,p
16	18.8	21.0	22.5	3.6	5.2	3.1	5.2	2.8	96	89	92	16 3	18 1	18 1	6	9 ∞	10 ∞	10 ≡	10.0	28	♦ n, ≡ p
17	24.4	**25.0**	24.4	- 0.2	5.0	4.6	6.1	- 0.3	00	77	80	14 2	16 1	22 2	8	1 ∞	5 ∞	10 ∞		25	⊙ a,p-17
18	20.5	19.7	19.5	3.4	4.0	2.6	4.0	2.5	94	89	98	22 4	28 4	28 3	8	10 ∞	9 ∞	10 ♦	0.2	24	♦ n,a,p
19	17.4	16.5	13.9	0.8	2.8	1.7	3.9	0.2	00	93	90	00 0	18 1	18 1	5	10 ≡	10 =	10 ♦°	2.3	22	♦ ♦ ≡ n, ≡ = a, ♦ p
20	07.8	06.0	00.7	1.8	4.0	2.2	4.4	0.6	96	85	87	18 3	18 3	18 3	8	8	9 ♦	10 ♦	1.2	20	♦ n, ♦° ⊙ ⊙° a, ⊙° 17
21	71.0	**69.8**	77.4	1.8	2.6	0.0	2.8	- 0.5	96	86	78	00 0	18 3	30 5	7	10 •	10 ∞	10 ∞	8.9	15	• n, ♦ a, △ p
22	84.8	86.4	90.0	- 2.2	- 1.8	- 6.0	- 1.0	- 6.3	98	66	90	02 2	02 3	04 3	7	10 ♦	10 ∞	10 ∞	7.2	35	♦ n-6, ♦ a, ⊙° 11, ♦ ♦² p
23	94.1	93.5	94.4	- 7.6	- 0.8	- 2.8	- 0.5	- 9.5	92	67	82	14 2	02 2	16 1	7	5 ∞	10 ∞	10 ∞	2.5	38	♦ n, ⊙ ⊙° a,p
24	92.8	95.1	96.3	- 7.0	- 1.0	- 3.8	- 1.0	- 9.0	90	77	66	18 3	20 3	20 1	8	10 ∞	5 ∞	1 ∞	0.3	37	♦ n, ♦ ⊙ △ a, ⊙ p, ⌓ 21
25	99.5	00.9	01.7	-11.8	- 1.2	- 4.8	- 1.0	**-13.8**	82	59	69	14 3	02 2	16 1	10	1 ∞	1	0 ∞	0.3	36	⊙ a,p
26	05.2	06.2	06.9	-10.6	- 2.4	- 2.7	- 2.2	-12.8	74	59	68	14 2	32 1	06 1	10	5 ∞	0	1 ∞		31	⊙ a,p
27	08.3	07.6	06.3	-10.0	- 1.6	- 4.4	- 1.0	-12.5	84	63	68	14 1	02 2	00 0	10	1 ∞	0	0 ∞		30	⌓ n, ⊙ 10-a,p
28	02.8	01.8	00.8	- 3.8	1.2	0.2	1.5	- 7.0	74	73	76	14 1	18 2	16 1	6	10 ∞	10 ∞	10 ∞		28	♦ ⊙° a, ♦ p
29	99.6	98.8	98.0	- 3.8	0.6	- 2.6	0.8	- 4.3	98	60	50	16 3	18 2	14 4	6	10 ♦	10 ∞	10 ∞	0.9	30	♦ n, ⊙° a,p
30	99.2	99.3	99.4	- 8.6	- 0.9	- 3.0	0.0	-10.0	67	49	56	16 1	16 2	16 1	8	4 =	4 ∞	8 ∞		29	⊙ a,p-15
31	01.7	02.4	03.1	- 7.9	0.6	- 2.0	0.8	- 8.5	80	**46**	72	12 4	16 1	18 3	7	0 ∞	8 ∞	10 ∞		28	⊙ n, ⊙ ⊙° a, ⊙° p-16
M	04.4	04.6	04.9	- 3.7	1.4	- 1.0	1.7	- 5.1	87	72	79	2.5	2.0	2.0	7.9	5.9	5.8	6.2	36.7	39	

April IV

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	04.2	07.6	08.8	- 2.6	0.4	- 2.8	0.4	- 4.5	00	66	72	32 2	06 2	00 0	7	10 *	3 ∞	3 ∞	2.5	33	* n, ⊙ a,p
2	09.8	08.2	06.7	- 8.0	2.6	- 0.4	3.2	**-10.1**	85	43	50	16 1	16 1	06 1	8	2 ∞	0 ∞	0 ∞		30	⊙ n,a,p
3	07.6	07.3	06.0	- 7.2	1.4	1.6	1.8	- 8.2	70	63	60	16 3	06 3	16 3	8	5 ∞	5 ∞	2 ∞		29	⊙ n, ⊙ ⊙° a, ⊙ p
4	05.2	05.3	04.8	- 1.0	1.2	0.0	2.3	- 3.3	69	87	92	14 3	18 2	32 1	4	8 ∞	10 ♦	10 ∞		28	⊙ n, ⊙ ⊙° ♦ a, ♦ ⊙ p
5	07.7	10.5	11.5	- 1.0	1.2	- 2.0	2.5	- 3.2	84	62	82	32 1	28 4	26 3	10	6	5	10 ♦²	0.5	30	♦ n, ⊙ a, ⊙ ♦ p
6	07.1	10.8	12.1	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- 0.5	- 3.5	00	72	72	28 6	32 5	28 3	7	10 *²	8 ∞	3 ∞	9.3	45	*² n, ♦ ♦² a, ⊙ ♦ p
7	17.2	18.8	18.5	- 1.0	0.4	- 0.2	2.5	- 3.5	86	79	89	28 1	28 3	22 4	5	10 ∞	10 ♦	10 ♦	7.8	48	♦ n, ♦ ⊙ a,p
8	19.9	20.3	20.1	- 1.6	3.0	1.2	3.0	- 3.7	87	72	78	16 2	16 2	32 1	7	10 ∞	10 ∞	10 ∞	3.5	50	♦ n, ♦° ⊙° a
9	22.2	21.7	19.8	0.0	4.0	1.6	4.0	- 1.4	94	76	84	16 1	32 1	28 4	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	0.2	48	♦ n, ⊙° a, ♦ 16-17
10	14.2	14.1	12.8	2.8	5.2	3.1	5.2	0.1	80	60	84	28 3	30 5	18 1	10	8 ∞	5	10 ♦	8.2	43	♦² n, ⊙ a, ♦ 18-19
11	06.3	02.2	99.6	1.2	5.9	3.8	6.0	- 1.5	78	52	69	16 2	20 2	32 1	8	2	10 ∞	10 ∞	0.6	35	♦ n, ⊙ ⊙° a, ⊙° p
12	96.7	94.6	91.8	2.8	6.1	4.6	6.1	1.3	89	72	91	16 4	04 4	16 1	10	10 ∞	8	10 ∞	0.0	32	♦° n, ⊙ ⊙° a
13	90.7	92.0	88.5	3.2	5.1	2.9	5.1	1.4	83	68	81	28 4	20 2	16 1	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	1.7	25	♦ n, ♦ ♦ ⊙ ⊙° a, ♦ p
14	**78.8**	81.7	82.7	3.4	2.6	2.2	4.0	0.7	94	80	95	20 2	28 4	28 5	8	10 ∞	9 ∞	10 ♦	0.7	23	♦ n, ♦ ⊙ ⊙° ♦ a, ♦ p
15	84.7	87.5	89.7	2.6	3.6	2.4	4.0	0.5	98	75	70	28 5	20 6	20 3	5	10 △	8 ∞	8 ∞	6.8	20	♦ ♦ n,a, △ ⊙ a, ♦ p
16	94.8	97.5	98.9	0.6	2.4	1.2	3.2	- 0.8	97	88	99	16 1	20 2	20 1	5	10 ∞	10 ∞	10 ∞	7.7	30	♦² n, ♦ ♦ a,p, ⊙° p
17	98.9	98.2	99.9	- 0.2	5.5	5.2	6.2	- 2.1	81	72	84	16 1	20 2	20 2	8	5 ∞	10 ∞	10 ∞	3.8	23	♦° n, ⊙ ⊙° a, ⊙° p-16
18	09.2	12.2	14.9	3.4	8.4	6.4	8.4	2.0	95	76	82	16 1	32 1	20 1	7	10 ∞	10 ∞	10 ∞	0.6	18	♦ n, ⊙° a,p-16
19	16.9	14.2	12.3	2.8	10.6	9.4	10.9	0.5	83	66	52	20 1	04 3	16 1	8	10 ∞	1 ∞	0 ∞		16	⊙° n, ⊙ a,p
20	09.1	06.6	05.4	5.2	12.4	10.0	12.7	0.0	69	59	54	32 1	32 1	16 1	10	1 ∞	1	0 ∞		12	⊙ ⌣ n, ⊙ a,p
21	10.4	13.8	15.7	3.2	11.6	4.8	11.7	1.1	65	52	51	06 2	12 4	06 5	10	4	1	1		3	⊙ n,a,p
22	22.4	23.5	23.6	1.6	6.6	5.0	7.0	- 1.5	47	40	59	12 1	06 2	06 1	10	0	0	0		0	⊙ n,a,p
23	26.3	26.5	23.9	0.0	6.2	5.8	6.6	- 3.2	67	57	68	16 2	04 3	02 2	10	0	0	1 ∞		0	⊙ n,a,p
24	**26.9**	26.5	26.0	3.1	6.4	4.8	6.4	1.6	78	70	82	20 2	04 2	04 3	10	10 ∞	10	9 ∞		0	⊙° 14
25	23.7	22.4	21.0	3.6	5.2	4.8	6.0	2.8	86	75	79	32 3	02 2	00 0	10	10	10	10		0	
26	19.6	18.1	16.9	3.0	8.8	7.0	8.8	- 1.0	75	44	99	16 3	06 3	14 2	10	0	0	1 ∞		0	⊙ n,a,p
27	17.1	16.3	15.0	4.2	10.6	8.4	10.6	- 0.9	62	43	40	14 3	06 2	06 2	10	0	0	0		0	⊙ n,a,p
28	15.7	15.1	14.3	4.2	13.1	10.8	13.1	- 1.3	62	32	42	32 1	06 2	16 1	10	0 ∞	0	1 ∞		0	⊙ n,a,p
29	15.7	16.3	16.2	6.6	**15.6**	12.6	**15.6**	0.7	66	**26**	45	32 1	16 4	13 1	10	8 ∞	4	4 ∞		0	⊙ n,a,p
30	19.4	18.9	18.1	5.8	12.8	10.6	13.0	1.8	61	46	72	16 3	04 3	28 4	10	4 ∞	4	1 ∞			⊙° n, ⊙ a, ⊙° ⊙ p
M	09.9	10.4	09.8	1.3	5.9	4.1	6.3	- 1.3	80	62	73	2.2	2.7	2.0	8.4	6.4	5.7	5.8	53.9	21	

1941

Trondheim

$\varphi = 63° 26'$ N $\lambda = 10° 25'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	20.9	21.2	21.4	3.8	9.4	7.8	10.6	- 0.1	85	46	47	32 2	04 5	12 3	10	2	1	1 ∽			⊙ n,a,p
2	**22.6**	22.4	21.5	5.4	11.2	9.6	11.4	- 0.5	50	39	43	04 3	04 2	30 1	10	0	1	1 ∽			⊙ n,a,p
3	22.4	20.2	18.6	3.2	7.2	5.8	9.6	0.8	89	83	90	16 1	32 1	30 2	5	10 ∽²	10 ∽²	10 ∽			
4	16.9	15.5	14.8	4.0	5.4	5.6	6.4	2.0	76	62	65	18 2	02 4	30 3	8	10 ∽	10 ⚥°	10 ∽			⊙ 13
5	14.9	15.1	14.3	3.5	4.3	3.4	5.6	2.0	70	61	65	04 3	02 3	02 4	8	9 ∽	10 ∽	8 ∽	1.3		△² 5¹⁰
6	13.9	12.9	12.3	1.8	4.8	2.6	4.8	- 0.4	70	50	56	04 2	30 4	04 2	10	1	1	4			⊙ n,a,p
7	12.6	12.4	12.7	1.4	5.2	2.2	5.2	- 0.8	92	70	86	16 3	02 3	04 3	8	3	4(⚥)	8 ⚥	0.0		△ 7¹⁰, ⚥ ⊙ a,p
8	14.7	15.6	14.5	1.0	5.0	3.8	5.1	- 1.2	89	51	65	16 2	02 2	24 4	10	2 ∽	4	2	0.6	0	△ ⚥ 3¹⁰, ⊙ a,p
9	15.6	14.0	12.2	1.4	4.8	5.8	5.8	- **3.0**	71	47	40	16 2	32 4	16 1	10	1 ∽	1	1			⊙ n,a,p
10	10.5	09.3	07.9	3.0	5.6	4.8	5.8	- 0.3	55	70	94	20 2	20 5	20 5	7	5 ∽	10 ⚥	10(⚥)			⊙ n, ⊙° ⚥° a, ⊙° 17¹⁰, ⚥ p
11	07.1	07.4	06.3	6.2	6.2	6.6	7.1	4.3	95	94	90	20 4	20 3	20 5	7	10 ⚥	10 ⚥	10 ⚥	5.2		⚥ n,a, ⊙° 16¹⁰-17
12	01.1	99.7	97.5	7.2	8.9	7.6	9.0	5.9	92	86	94	22 3	22 5	20 3	5	10 ⚥	10 ⚥	10 ⚥°	1.6		⚥ n,a,p, ⊙° a
13	97.5	99.0	98.7	1.4	3.8	0.0	7.6	- 0.2	00	70	93	28 3	28 4	20 4	10	10(⚥)	3	10(⚥)	5.6		⚥ ⚥ n, ⚥ ⊙ a, ⚥ ⚥² p
14	98.5	99.5	98.3	1.0	1.4	1.8	3.0	- 1.5	91	00	92	28 3	28 3	28 4	4	4 ∽²	10 ⚥²	10 ∽	6.8	10	⊙ ⚥² n, ⊙ ⚥ a,p
15	98.1	98.4	97.8	1.0	1.4	2.2	3.2	- 0.8	00	82	91	12 1	20 2	28 2	5	5 ∽	10 ∽	10(⚥)	8.0	13	⚥ n, ⊙ ⚥ a,p
16	97.9	98.8	99.0	1.6	3.4	2.4	3.4	- 1.0	79	68	78	18 2	28 4	26 3	7	8 ∽	4(⚥)	4 ∽	6.2	5	⚥ n, ⊙ ⚥° a,p
17	01.1	01.4	02.4	2.6	6.0	1.8	6.0	- 1.2	70	62	90	18 3	30 5	28 4	10	10 ∽	8	10 ⚥	0.0	0	⊙ n, ⊙ ⚥ a,p
18	04.3	03.2	00.5	4.8	10.4	10.0	10.4	- 0.8	76	**38**	45	16 2	12 3	04 3	10	2	1	2	0.3	0	⊙ n,a,p
19	03.5	05.6	06.8	5.4	7.6	7.4	10.0	3.9	98	85	94	16 1	04 2	30 1	8	10 •	10 ⚥	10 ∽	1.8		⚥ n,a,p
20	08.4	10.9	12.9	8.2	13.5	9.2	13.5	4.6	86	64	80	04 2	32 4	32 2	10	0 ∽	2	4 ∽	1.5		⊙ n,a,p
21	11.6	09.7	07.3	7.6	14.2	15.2	15.2	3.8	81	59	60	30 2	02 3	02 2	10	2 ∽	0	0 ∽			⊙ n,a,p
22	03.4	01.7	99.0	9.8	16.2	17.0	17.0	5.0	76	51	47	02 1	32 2	00 0	10	1 ∽	0	0 ∽			⊙ n,a,p
23	98.8	98.1	97.6	15.3	20.0	15.8	20.0	11.7	**38**	43	54	16 4	16 5	16 3	8	8	8 ∽	8 ∽			⊙ n,a, ⊙ ⊙° p
24	**95.4**	96.4	97.3	15.0	17.2	15.2	17.2	11.5	60	50	60	14 5	14 4	16 3	7	3 ∽	10 ∽	10 ∽			⊙ n, ⊙ ⊙° a
25	00.0	01.1	02.0	13.8	19.6	16.8	19.6	10.4	58	40	46	14 5	14 5	16 2	10	2	8	10 ∽			⊙ n, ⊙ ⊙° a, ⊙° p
26	06.1	07.7	07.0	14.9	18.4	19.4	20.1	10.6	56	61	58	16 1	02 3	04 3	10	1	2	10 ∽			⊙ n,a, ⊙ ⊙° p
27	10.0	09.2	07.8	15.8	21.8	23.5	**25.0**	11.0	72	56	44	32 1	18 1	04 3	7	3 ∽	2 ∽	1 ∽			⊙ n,a,p
28	09.6	08.1	07.7	15.0	23.2	20.8	24.0	11.1	68	49	43	32 2	02 2	24 3	8	0 ∽	0 ∽	0 ∽			⊙ n,a,p
29	08.8	07.7	07.3	9.8	15.6	14.4	20.8	8.5	94	64	64	30 3	02 3	28 4	10	10 ∽	0	1 ∽	0.0		⚥° n, ⊙ 10-a,p
30	09.3	09.4	09.0	8.4	11.8	11.6	14.4	6.2	82	66	68	32 2	32 3	30 3	10	10 ∽	5	1 ∽			⊙ 13¹⁰-a,p
31	08.3	09.1	09.9	8.3	10.6	8.5	11.6	4.6	88	77	84	28 4	28 5	26 4	8	8 ∽	3 ∽	10 ⚥°			⊙ n,10-a, ⚥ 22-23
M	07.9	07.8	07.2	6.5	10.1	9.0	11.2	3.4	78	63	69	2.5	3.4	2.9	8.4	5.2	5.1	6.0	38.9	1	

Juni VI

Datum	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19	R	h_s	W
1	13.9	16.2	17.4	6.6	11.6	10.3	11.6	6.0	84	54	58	28 4	02 4	02 3	10	10 ∽	1	2 ∽	0.3		⊙ 11-a,p
2	**19.7**	19.0	18.7	6.6	10.8	9.6	11.0	1.8	76	53	62	02 1	02 3	28 4	10	9 ∽	0	9			⊙ n,a,p
3	16.2	15.0	14.1	9.5	9.4	9.0	11.3	4.8	81	73	94	16 1	28 5	28 4	8	1 ∽	10 ∽	10 ⚥			⊙ n,a-10, ⚥ 16-p
4	10.6	12.4	14.6	10.1	9.2	7.0	10.1	6.7	85	80	90	28 5	26 5	28 5	6	4(⚥)	10(⚥)	10(⚥)	2.3		⚥ ⊙ n, ⚥ a,p
5	17.8	17.5	17.3	6.6	8.4	7.6	9.4	4.4	84	71	60	28 4	32 2	04 3	10	10 ⚥	8	3	0.4		⚥ n, ⚥° ⊙ a, ⊙ p
6	14.1	11.0	10.1	7.2	13.8	8.6	13.8	**0.3**	76	**36**	61	32 0	32 2	28 4	10	0 ∽	1	10 ∽	0.0		⊙ n,a, ⊙ ⊙° p
7	11.0	11.0	09.9	5.4	10.4	10.2	10.7	4.5	71	51	48	04 3	04 4	04 2	10	9	2	0			⊙ n,a,p
8	06.4	04.1	02.9	7.8	14.3	13.2	14.8	2.0	70	45	48	04 3	02 3	02 2	10	1	2	10			⊙ n,a,p,
9	01.3	99.7	97.9	10.0	10.6	10.8	13.2	5.5	85	90	95	02 1	04 2	04 2	5	10 ∽	10 •	10 ⚥			⊙ n, • 11-a, ⊙° p, ⚥ 16-p
10	97.1	98.0	97.5	10.0	14.2	12.6	14.3	8.2	00	92	78	28 1	30 2	32 1	8	10 ∽	9 ∽	10 ⚥	5.8		⚥ n, ⚥° a, ⊙ 12-a,p, ⚥° p
11	96.1	95.1	92.7	9.0	9.5	8.0	12.6	7.8	96	93	97	18 2	32 2	20 3	5	10 ∽	10 •	10 •	1.2		⚥ n, • a,p, ⚥ 19-np
12	92.6	92.8	93.9	8.2	11.0	10.8	11.6	6.2	83	67	68	28 3	04 2	04 1	10	10 ∽	10	4 ∽	6.1		⚥ na-1, ⊙ p
13	95.7	95.4	96.3	10.0	12.8	9.8	13.0	6.3	91	77	72	30 1	06 2	28 2	7	8 ∽	8 ∽	10 ⚥			⊙ n, ⚥ 11-12¹⁰, ☾ 12¹⁰-12²⁰, ⊙ p, ⚥
14	00.3	00.9	00.0	7.0	10.2	9.4	10.4	5.5	91	69	66	18 2	26 3	32 2	10	10(⚥)	9	4	2.1		⚥ 1-3, ⚥° 11, ⊙ 12-a,p [18¹⁰
15	93.4	**92.2**	94.5	10.8	13.4	12.0	14.7	7.0	89	71	76	32 2	30 2	18 2	8	10	10 ∽	10 ⚥	0.0		⊙ n, ⚥° a, ⚥ 18-p
16	05.5	08.6	09.8	8.2	11.5	11.6	13.1	8.0	83	76	80	28 3	28 3	28 2	7	10 ⚥	10 ⚥°	9 ∽	3.0		⚥ n, ⊙ 11, ⚥° a
17	05.1	05.0	05.7	10.5	14.4	13.8	15.0	9.1	89	80	74	30 1	02 3	02 3	10	10 ∽	9	8 ∽	0.0		⚥° n, ⊙ ⊙° a, ⊙ p
18	05.6	04.1	04.7	13.6	15.6	11.4	15.6	10.7	87	59	90	18 2	02 2	30 1	8	9 ∽	10 ⚥	10 ⚥			⚥ ⊙ a, ☾ 17¹⁰, ⚥² 17¹⁰-18
19	07.0	10.6	12.1	9.6	12.2	12.4	13.3	8.9	98	85	82	16 4	20 5	28 3	8	10 ∽	9 ∽	4 ∽	12.3		• n, ⚥ ⊙ a, ⊙ ⚥° p
20	11.9	12.5	12.7	11.4	12.6	11.8	12.8	8.5	96	85	94	16 2	30 1	16 1	7	10 ∽	10 ⚥	10 ∽	0.0		⚥ 13-a,p, ⚥ 23-np
21	13.0	13.8	14.4	12.5	15.0	13.4	15.4	10.5	95	72	78	12 2	26 4	26 3	8	10 ∽	9 ∽	9 ∽	2.3		⚥ na-5, ⊙ 16-17
22	15.0	14.2	13.0	13.2	17.0	16.3	17.8	10.4	93	67	66	04 2	04 2	30 1	10	9 ∽	3	9 ∽			⊙ n,a, ⊙ ⊙° p
23	12.1	11.0	10.3	13.4	20.4	18.6	20.6	11.6	91	65	80	04 1	04 2	16 1	7	10 ⚥°	8 ∽	10 ⚥°	0.0		⚥° n, ⊙ a, ⚥° 18-p
24	07.7	12.0	12.4	18.2	18.8	15.0	18.8	13.2	90	79	85	32 1	22 3	26 3	5	8 =	5 =	10 =	0.0		⊙ n, ⊙ = a, ⊙° = p
25	08.9	09.5	09.2	15.0	20.8	19.6	21.3	12.4	94	59	56	30 1	28 3	26 3	8	10 =	3 ∽	3 ∽			= n, ⊙ ⊙° a, ⊙ p
26	08.2	07.3	05.9	17.8	22.6	22.4	**24.4**	12.0	84	54	51	00 0	32 2	28 1	6	9	7 ∽	5 ∽			⊙ ⊙° a,p
27	08.0	08.6	08.2	13.4	11.3	11.5	22.4	11.3	98	96	92	28 3	26 3	20 3	7	10 ⚥	10 •	10 ⚥	5.7		⚥² 6-7, • a, ⚥ p
28	08.8	11.7	14.0	10.4	11.4	11.8	12.3	10.4	00	98	94	28 2	28 4	22 2	7	10 •	10 ∽	10 ∽	12.3		• •² n, ⚥ a
29	16.8	16.1	15.8	11.8	14.6	14.8	15.8	10.4	93	79	75	28 2	02 1	02 2	7	10 =	10 ∽	0 ∽	0.5		⊙° ⊙ p
30	14.0	11.1	08.6	12.2	18.8	21.0	21.8	9.7	99	80	64	06 1	02 1	32 1	8	10 ∽	0 ∽	2 ∽			⌒ n, ⊙ 11-a,p
M	07.8	07.9	07.8	10.5	13.6	12.5	14.8	7.8	88	72	74	2.0	2.7	2.3	8.0	8.6	7.1	7.4	54.3		

Extenso-Tabelle

1941

Trondheim

$\varphi = 63° 26'$ N $\lambda = 10° 25'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	09.4	12.7	**14.7**	18.6	14.9	12.0	21.0	11.8	82	81	92	02 2	30 5	28 4	10	1 ∞	3	10 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a, p -16
2	13.2	10.3	09.7	13.8	16.8	18.4	19.9	11.7	93	74	57	02 2	04 3	22 3	10	10 ∞	3	8			⊙ 10-a,p
3	05.5	05.2	01.4	15.4	12.8	12.6	18.4	11.6	69	82	94	02 1	28 3	02 2	7	10 ∞	10 ϑ̇	9 ∞			ϑ̇ 11-12, • p-17
4	**97.6**	01.8	02.0	10.6	10.2	11.5	12.6	9.5	95	96	81	28 3	22 3	06 2	6	10 •²	10 •	10 ∞	14.1		• •² 2-8, • a, ϑ̇ p
5	01.8	02.2	03.2	11.4	14.7	12.2	14.7	8.7	95	72	75	20 2	28 4	26 5	4	10 ∞	8 ∞	9 ∞	9.3		⊙ ⊙° a, ϑ̇° 18-18∞, ϑ̇ 22-mp
6	05.5	03.1	00.0	10.2	13.4	13.2	15.4	8.9	86	65	78	26 3	04 2	06 2	8	8 ∞	10 ∞	10 ∞	1.0		ϑ̇ n-8, ϑ̇° 9∞ ; ⊙ 12-13, ϑ̇° 18∞
7	01.8	06.7	07.6	12.2	14.0	13.5	14.2	10.2	99	69	74	28 5	28 4	30 2	7	10 ∞	9 ∞	10 ∞	6.3		ϑ̇ 1-6, ϑ̇° a
8	10.3	07.1	06.4	12.2	14.8	16.2	16.2	10.0	93	87	80	02 1	06 2	28 1	7	10 ∞	10 ϑ̇°	10 ∞	0.6		ϑ̇ 7-7∞, ϑ̇° a
9	11.3	10.6	09.3	14.4	18.2	17.6	19.1	12.6	81	62	61	12 1	02 2	32 1	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	0.0		⊙° a,p
10	08.3	10.8	11.3	15.6	21.0	18.8	21.3	11.1	85	63	60	02 2	26 3	26 2	10	4 ∞	2	4 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
11	09.7	09.3	08.8	18.4	25.0	25.4	27.4	12.4	78	65	60	32 3	32 2	28 1	7	8 ∞	1 ∞	8 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p -17, ϑ̇ 18, ϑ̇° 20
12	08.3	07.9	05.1	24.8	26.6	25.0	28.4	17.0	70	71	72	12 2	16 3	20 1	8	8 ∞	5 ∞	9 ∞	0.0		⊙ n, ⊙ ⊙° a, ⊙° p, ℞ ϑ̇² 18∞
13	04.8	03.2	03.2	22.0	19.4	18.8	25.0	18.8	85	98	95	18 1	30 2	28 5	8	5 ∞	8 ℞	10 ϑ̇²	0.5		⌒ ⊙ n, ⊙ a, ϑ̇ ℞ 12- a, ϑ̇² 14, ϑ̇
14	11.3	10.8	09.2	11.4	14.9	14.4	18.8	10.6	86	78	70	28 3	32 2	04 3	10	10 ∞	10	1 ∞	9.8		ϑ̇ n, ⊙ a,p [℞ p
15	04.1	02.7	01.5	14.4	23.6	24.1	24.7	**8.4**	96	74	60	04 3	30 3	02 2	10	0	0	0 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
16	02.4	01.9	02.7	20.4	27.8	24.6	28.6	15.0	94	69	48	02 2	32 1	12 1	10	0 ∞	3	3 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
17	06.0	06.0	08.2	22.6	27.2	18.8	27.4	15.1	85	50	52	12 2	12 2	28 4	10	3 ∞	2	8 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
18	12.1	11.0	09.9	17.6	22.6	20.4	22.6	14.1	96	74	68	32 2	30 2	02 2	10	4 ∞	8	5 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
19	08.7	05.8	04.9	18.0	26.2	21.0	26.2	17.5	90	63	**34**	02 2	12 4	16 2	10	5	3	5			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
20	05.1	04.3	04.7	19.2	24.2	21.2	24.2	14.0	77	50	45	16 4	16 4	16 4	10	3	1	8 ∞			⊙ n,a,p
21	07.1	07.0	06.9	19.1	22.8	20.4	22.8	15.4	85	56	58	32 2	18 3	16 2	8	3 ∞	8 ∞	8 ∞			⊙ n,a,p, ϑ̇° 12∞
22	05.8	05.2	02.3	20.4	16.6	20.6	22.1	13.8	82	74	78	16 2	14 2	04 2	7	3	10(ϑ̇)	8 ∞	0.0		⊙ ⌒ n, ϑ̇ 11,13-13∞, ⊙ a,p
23	02.3	03.2	03.6	19.0	23.6	21.8	25.1	14.6	76	50	45	16 2	12 5	12 2	8	1 ∞	8 ∞	2 ∞	0.5		⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
24	08.9	09.9	09.4	15.9	20.2	19.8	21.8	12.1	90	65	64	32 1	32 4	24 2	10	1	1	2 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
25	12.0	10.5	09.4	16.8	24.2	23.8	25.6	12.3	97	68	60	32 2	32 2	20 1	8	8 ∞	1 ∞	2 ∞			⌒ n, ⊙ a,p
26	11.1	10.2	08.8	21.2	28.6	25.8	28.6	15.6	75	39	45	04 1	16 3	16 1	10	1 ∞	4	1 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
27	09.1	09.2	08.6	22.8	24.4	24.0	26.2	15.3	78	60	68	16 1	02 1	32 1	8	1 ∞	9 ∞	10 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
28	08.9	07.5	06.0	20.8	26.4	27.0	28.1	16.8	88	60	48	32 1	32 1	16 3	8	3 ∞	2 ∞	0 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
29	06.2	04.0	02.4	22.6	28.8	27.6	**29.8**	18.1	64	43	38	16 1	16 4	16 3	8	4 ∞	4 ∞	1 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
30	04.4	03.9	04.5	21.5	27.8	23.2	27.8	16.2	69	47	59	04 2	18 4	16 3	8	0 ∞	4 ∞	4 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ℞ 16, ϑ̇° 17
31	06.6	07.2	07.8	21.4	26.8	24.0	27.0	16.9	76	57	54	16 1	30 2	28 2	10	0 ∞	1	1 ∞	0.0		⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
M	07.1	06.8	06.2	17.6	21.2	19.9	22.9	13.4	84	66	64	2.0	2.8	2.3	8.5	5.0	5.4	6.0	42.1		

August VIII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	10.5	10.5	09.6	16.0	17.6	15.0	**24.0**	14.8	94	88	98	00 0	30 1	16 1	10	10 ∞²	10	10 ∞	0.0		ϑ̇° n, ϑ̇ 16-18
2	02.8	00.7	99.0	14.2	16.0	15.6	17.6	11.9	99	71	79	24 2	28 2	28 4	8	10 •	10 ∞	10 ∞	0.5		• n, ϑ̇ a,p, ⊙ 12∞, ϑ̇ 20-mp
3	96.0	95.2	95.2	13.0	13.8	12.5	15.6	12.4	84	00	94	18 2	30 2	22 2	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	1.3		ϑ̇ n-7,10-13,p, ⊙ 16
4	92.7	92.6	91.4	10.4	14.4	14.4	15.3	9.6	00	85	80	16 1	04 2	16 1	8	10 ∞	8 ∞	10 ∞	7.2		ϑ̇ n,a, ⊙ 12-a
5	83.8	81.5	**80.7**	12.8	16.0	13.8	16.0	11.8	00	87	98	16 1	04 3	28 3	8	10 •	10 ∞	10 •	3.6		• n, ϑ̇ a, • p
6	81.0	82.5	84.0	8.8	10.4	9.4	13.8	8.0	91	94	93	20 2	28 4	20 1	6	10 ∞	10 •	10 ϑ̇	30.4		• n,a, ϑ̇ p, ⊙ 17∞
7	88.4	89.2	90.1	9.8	12.2	11.6	13.1	6.9	93	69	62	18 2	28 4	30 4	10	10	9 ϑ̇	9	5.3		⊙° n,a, ϑ̇ a, ⊙ ⊙° p
8	92.1	94.6	96.5	8.8	12.6	11.8	13.1	7.8	89	65	66	16 3	30 3	28 2	10	8 ϑ̇°	4	1	0.5		⊙ n,a, ϑ̇ a, ⊙ p
9	99.1	99.0	99.0	8.6	15.2	12.6	15.2	**5.0**	94	58	64	00 0	30 2	28 3	10	1 ∞	3	4	0.4		⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
10	99.2	00.1	00.4	10.3	12.2	13.2	14.5	7.3	89	67	61	16 3	28 3	00 0	10	8	6	1			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ϑ̇° 9-10, ⊙ p
11	00.3	99.9	99.3	12.2	20.6	17.8	21.0	5.8	93	**40**	48	00 0	12 3	12 4	10	1	1	2 ∞	0.0		⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
12	98.2	96.7	95.5	15.8	19.7	16.4	21.6	14.2	71	47	80	16 1	12 3	12 2	8	8 ∞	10 ∞	9 ϑ̇°			⊙ 12∞, ϑ̇ 15-p
13	93.3	92.5	93.1	15.8	19.4	18.2	19.4	12.3	76	61	56	12 3	12 3	12 2	8	9	8 ∞	8 ∞	2.5		ϑ̇ na-1, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
14	88.2	86.7	89.5	13.2	15.4	16.2	18.3	10.5	89	98	60	04 2	16 2	12 2	10	10 ϑ̇°	8	8 ∞	0.0		ϑ̇° n, • 8-13, ⊙ p-17
15	94.2	95.3	98.7	14.3	19.8	15.6	20.0	11.7	90	70	80	06 1	30 3	20 2	10	5 ∞	5	8 ∞	7.4		⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
16	99.4	96.2	94.0	14.6	19.8	18.5	20.5	12.0	95	71	64	06 2	16 1	12 2	8	2 ∞	9 ∞	8 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ ⊙° a,p, ϑ̇ 21
17	95.7	96.9	97.0	17.4	19.6	18.1	19.8	12.8	79	73	74	16 2	02 2	26 2	8	8 ∞	9 ∞	3 ∞	0.0		⊙ n, ⊙° a, ⊙ ⊙° p
18	96.7	97.8	98.5	12.6	17.7	16.2	18.2	12.3	98	85	80	16 2	02 2	26 1	10	10 ϑ̇	4	1 ∞	2.6		ϑ̇ 7-12, ⊙ a,p
19	00.6	99.8	99.9	12.4	17.5	15.6	18.5	10.7	00	82	72	00 0	04 2	28 3	10	3 ∞	2	8 ∞	0.7		ϑ̇ 6-7, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
20	02.0	00.6	00.3	12.0	12.8	13.3	15.6	11.3	96	97	98	20 1	12 1	32 1	7	10 ϑ̇	10 ∞	10 ∞	2.0		ϑ̇² 7-7∞, ϑ̇ a, • p
21	99.9	99.1	97.5	12.4	17.0	16.5	17.0	9.7	96	76	72	06 1	04 3	16 1	10	5	1	5	2.1		⊙ n,a, ⊙° p
22	94.6	93.5	93.1	13.8	17.0	14.4	17.0	11.3	98	79	76	20 1	30 2	28 2	8	9 ∞	9 ∞	10 ∞	0.1		ϑ̇ n, ⊙° a, ⊙ p, ϑ̇ 18-19
23	93.4	94.5	95.8	11.8	12.6	11.2	14.4	11.0	91	97	98	20 1	20 1	20 1	6	10 ϑ̇°	10 ϑ̇	10 •	0.9		ϑ̇ n, ϑ̇² a, • p
24	97.0	99.0	00.8	11.0	12.0	12.6	13.3	9.8	99	96	88	28 1	28 3	16 1	7	10 •	10 •	8 ∞	16.9		• 4-n,a, ϑ̇ p, ⊙ 18∞-p
25	04.5	05.4	05.6	11.4	14.2	12.2	14.2	11.0	97	85	82	12 2	30 3	28 2	8	10 •	9 ∞	9	5.2		• 4-8, ϑ̇ a, ⊙ 18∞
26	02.1	98.5	96.7	11.8	17.0	15.4	17.6	8.2	99	73	64	16 1	04 3	04 2	10	4 ∞	5	3 ∞	1.1		⊙ n,a, ⊙ ⊙° p
27	94.7	94.7	95.2	13.4	16.6	16.0	17.7	10.1	85	63	70	04 1	16 2	04 2	10	5	5	3 ∞			⊙ n,a,p, ⌒ 21
28	95.8	94.7	93.4	10.8	19.2	16.8	19.2	7.9	98	67	60	16 1	16 2	12 3	10	4	4	2			⌒ n, ⊙ a,p
29	94.5	95.2	95.3	14.3	16.0	14.2	17.0	9.5	85	61	66	14 1	14 2	04 2	10	8	2	2			⊙ ⌒ n, ⊙ 11-a,p
30	96.4	98.0	99.6	12.4	15.7	13.4	15.7	10.9	82	69	82	04 2	12 2	06 3	10	8	10	9			ϑ̇ 14∞-15
31	06.1	09.0	**11.7**	10.6	13.2	11.8	14.5	9.6	85	71	70	04 1	02 2	16 1	10	10 ϑ̇°	3	2	0.1		ϑ̇° n, ϑ̇ ⊙ a, ⊙ p
M	96.6	96.4	96.7	12.5	15.9	14.5	17.1	10.3	92	76	75	1.4	2.4	2.0	8.9	7.6	6.9	6.5	90.8		

Extenso-Tabelle

1941

Trondheim

$\varphi = 63° 26' N$ $\lambda = 10° 25' E$ $g = 9.821$ $\Delta G = + 1^h$ **September IX** $H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	16.5	15.9	14.7	10.3	13.4	10.0	13.4	7.2	93	75	86	16 2	30 2	16 1	10	2 ∞	8	6 ∞	0.2		⊙ n,a,p
2	07.7	04.5	04.1	10.4	13.3	12.4	13.4	8.3	96	93	96	16 1	16 1	16 1	6	10 ⚥	10 ⚥	10 ⚥²	0.9		⚥ 7-11,p, ⚥² 19-20
3	07.1	10.1	10.9	12.0	13.8	11.6	13.8	9.7	76	69	69	20 5	20 5	16 2	8	9 ∞	9 ∞	9 ∞	13.9		⚥ n, ⚥° ⊙ a
4	98.9	**98.8**	03.5	10.6	12.8	9.6	14.9	9.0	98	57	90	16 1	20 9	16 6	5	10 ∞	10 ⚥	9 ∞	8.7		⚥² n, ⚥ \ a,p
5	06.8	06.6	06.4	9.0	10.6	7.8	11.5	6.8	90	91	92	28 5	28 5	28 6	5	10 ∞	3(⚥)	9 ⚥	10.5		⚥² n, ⚥ ∩ ⊙ a, ⚥ p
6	03.3	03.9	04.2	7.6	7.4	7.3	10.6	5.8	90	77	80	22 4	28 4	28 6	7	4 ⚥²	4 ∞	8 ∞	11.6		⚥² n, ⚥ ⊙ ∩ 11, ⚥ ⊙ p
7	03.4	05.9	07.7	8.1	7.0	7.7	8.9	7.1	92	93	94	28 5	28 6	28 5	5	10 ⚥²	10 ⚥²	10 ∞	19.6		⚥² n,a, ⚥ p
8	12.3	15.7	16.7	8.7	9.2	8.2	9.5	6.9	91	94	92	28 4	26 3	28 3	6	10 ⚥	10 ∞	10 ∞	13.0		⚥ n,a, ⚥° p
9	12.3	09.7	07.1	7.0	8.8	7.7	9.3	5.4	98	84	96	16 1	16 1	16 1	6	10 ⚥	10 ∞	10 ∞	0.4		⚥ n,a,p
10	02.3	01.0	00.4	6.8	9.0	7.6	9.4	5.8	99	66	78	04 1	28 2	28 3	10	10 ∞	10	10 ∞	2.4		⊙° 14
11	00.7	02.1	03.3	6.8	8.4	7.7	9.2	5.4	99	87	98	02 1	02 1	28 2	7	10 ∞	10 ⚥	10 ∞	1.0		⚥ n, ⚥ ⊙° a, ⚥ p
12	03.7	05.2	06.6	9.2	11.5	9.9	11.5	6.9	99	82	88	00 0	28 2	16 1	8	10 ∞	10 ∞	10	6.1		⚥ n, ⚥° a, ⊙° 13
13	08.7	07.1	02.5	9.8	12.3	10.2	13.0	8.5	96	81	82	16 2	28 3	20 2	8	9 ∞	10 ∞	10 ∞	0.0		⚥° a,p
14	02.5	04.9	07.1	7.4	10.6	6.8	10.6	6.0	85	84	82	28 3	28 4	28 4	6	2	9(⚥)	10 ⚥	6.1		⚥² n,a, ⊙ ⚥ a, ⚥ p
15	12.0	11.8	09.3	5.8	8.8	7.2	9.0	4.8	87	85	95	18 3	18 4	16 1	7	10(⚥)	10 ∞	10 ⚥°	4.1		⚥ n,a,p
16	10.5	14.4	14.3	10.4	10.2	10.6	10.6	7.2	98	98	98	04 1	28 3	16 1	5	10 •	10 ⚥	10 •	27.0		• n, ⚥ a, • p
17	12.7	12.0	12.7	11.2	12.6	12.0	12.6	10.6	96	89	92	20 2	20 4	20 5	7	10 ∞	10 ⚥	10 ⚥²	10.4		⚥ n,a,p
18	18.6	21.3	21.8	10.4	11.8	10.0	12.0	9.7	94	81	98	28 3	28 2	16 1	7	9 ∞	9 ∞	10 •	8.7		⚥ n, ⚥° a, ⊙ 12, • p, ≡ 19, ⚥² 21
19	21.4	21.8	**22.2**	12.2	13.2	11.6	13.2	10.0	98	90	88	16 1	30 2	28 2	5	10 ∞	10 ∞	10 ∞	1.6		
20	20.3	19.5	18.1	12.6	14.8	13.4	15.3	10.0	89	77	78	20 2	20 3	28 4	7	10 ∞	9 ∞	10 ∞			⚥ a, ⊙ 12-a
21	16.7	17.5	16.8	11.8	13.4	12.3	13.4	10.8	93	81	76	28 2	20 2	20 3	5	10 =	10 =	10 ∞	1.8		⚥ n,a
22	15.7	16.4	16.0	11.8	12.7	11.1	12.7	10.8	94	79	86	20 3	28 4	20 3	4	10 ∞	10 ∞	10 ∞	0.4		⚥ n, ⚥° a, ⚥ p
23	18.2	18.8	18.8	10.2	13.6	8.6	13.6	8.6	87	72	88	16 3	04 2	00 0	7	10 ∞	2 ∞	10 ∞	0.1		⊙ 9^{30}-a,p
24	18.3	18.1	17.1	9.2	12.0	9.6	12.0	7.8	93	87	86	18 1	00 0	00 0	6	10 ∞	10 =	10 ∞			≡ a, ⊙ 15^{30}-17
25	16.3	16.2	16.0	8.8	11.8	8.0	12.6	7.9	96	81	92	00 0	02 2	00 0	8	10 ∞	2 ∞	2 ∞			= a, ⊙ 12-14
26	16.9	16.5	15.3	3.8	11.0	7.4	11.0	**2.8**	99	76	84	16 2	04 2	16 1	9	0 ∞	0	1 ∞			⌒ ⊙ n, ⊙ a,p
27	19.5	20.0	18.7	6.2	11.6	7.0	12.6	3.0	85	71	78	16 2	12 1	00 0	8	3 ∞	2 ∞	0 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
28	17.6	15.1	13.2	4.4	11.9	8.8	12.0	3.8	98	69	84	00 0	30 1	00 0	10	1 ∞	0	0 ∞			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
29	10.7	08.7	06.8	4.4	13.8	13.2	16.4	3.7	80	69	**48**	00 0	00 0	16 2	8	0	0 ∞	0			⌒ ⌒ n, ⊙ a,p
30	04.4	05.6	05.9	12.2	17.0	11.0	**17.2**	10.3	66	57	72	16 2	20 3	16 2	10	10 ⚥°	0	4 ∞	0.0		⌒ \ n, ⊙ a,p
M	11.2	11.5	11.3	9.0	11.6	9.5	12.2	7.4	92	80	86	2.1	2.8	2.3	7.0	8.0	7.2	7.9	148.5		

Oktober X

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	04.7	04.0	02.2	8.0	13.4	10.0	**13.4**	7.4	99	78	92	16 1	10 1	16 1	8	4 ∞	4 ∞	10 ∞			⊙ ∞ a, ⊙ p -16, ⚥ 18-19
2	08.6	04.7	02.4	8.8	12.2	10.4	12.6	8.7	91	85	86	16 3	14 2	16 1	8	10(⚥)	9 ∞	10 ∞	0.6		⚥ 7-7^{30}, ⚥ ⊙° a, ⊙° p-17^{30}
3	14.8	18.7	21.4	8.2	11.4	8.8	11.6	7.8	72	75	80	16 4	22 4	20 3	8	3 ∞	2 ∞	4 ⚥°	1.5		⚥ n,a, ⊙ ∩ 10-11, ⊙ p
4	23.1	22.8	22.2	5.2	9.4	8.1	9.4	4.7	94	80	86	18 3	00 0	16 1	8	3 ∞	10 ∞	10 •	0.9		⚥ n, ⊙ ⊙° a, ⚥ 17^{30}-19
5	24.3	26.6	**26.9**	10.8	11.4	11.8	12.0	7.3	97	97	94	30 1	00 0	16 1	5	10 ∞	10 ∞	10 ∞	8.5		• n, ⚥ a, ⊙° 12
6	26.6	25.8	24.5	7.4	9.5	7.2	11.8	7.0	98	99	99	16 2	00 0	00 0	1	3 =	10 ≡	10 ≡	0.8		⚥ ≡ n, ⊙ a, ≡ 10-a,p
7	19.8	18.4	15.4	5.4	8.0	7.8	8.0	5.5	00	99	97	16 1	16 1	16 1	4	10 ≡	10 ⚥	10 ⚥			≡ n,a, = ⊙° a, ≡ ⚥ p
8	12.7	14.7	15.6	6.8	5.8	2.6	10.2	2.4	94	68	82	28 3	20 4	02 2	7	10 ∞	2(⚥)	2 ∞	7.6		⚥ n,a, ⊙ 10^{30}-a,p, ⚥ p
9	13.1	13.5	13.6	1.6	4.4	3.8	5.8	0.7	97	79	83	20 3	26 4	16 1	10	9(⚥)	3	4 ∞	1.0	0	⚥ n, ⚥ a, ⊙ 11^{30}-a,p
10	09.0	06.7	06.3	1.8	4.8	2.6	6.1	1.6	96	94	88	18 3	20 2	16 1	7	9 ∞	10 ∞	8 ∞	2.5		⚥ na-3,a,p, ⊙ 14^{30}
11	07.3	08.2	08.2	0.3	4.0	2.9	5.9	0.0	96	83	91	16 3	16 1	20 2	7	8 ∞	4 ∞	10 ⚥°	2.6		⌣ n, ⊙ 11-12,14^{30}-15, ⚥ p
12	09.8	10.6	10.4	5.6	6.4	5.6	6.7	2.6	85	93	94	28 4	20 3	18 2	6	10 ⚥	9(⚥)	3 ∞	9.9		⚥² n, ⚥ a,p, ⊙ ^{14}
13	11.7	10.7	08.5	5.8	7.2	5.6	7.2	5.1	95	93	92	28 4	28 3	20 2	7	10(⚥)	10(⚥)	10 ⚥	8.5		⚥ n,a,p, ⊙ 14^{10}
14	00.8	97.2	95.6	3.8	7.8	3.6	8.9	2.8	98	79	84	14 1	02 1	00 0	10	9 ∞	5	0	4.2		⚥ n, ⊙ 9^{30}-a,p-15^{30}
15	95.4	96.7	98.6	2.8	4.8	3.8	5.5	2.0	73	61	62	12 2	14 4	16 4	10	10	9	4			⊙° 14
16	97.8	93.0	88.8	3.2	6.6	7.4	7.4	2.2	78	55	56	14 4	14 5	16 6	10	10 ⚥°	8	10 ∞	0.0		⚥° n, ⊙ ⊙° 10^{30}-a,p-15
17	91.0	90.6	92.1	3.8	3.6	4.8	7.4	3.6	83	58	68	00 0	16 2	16 1	10	5 ∞	3	3 ∞	0.0		⚥° n, ⊙ ⊙° 9-a,p-15^{30}
18	83.9	80.5	80.4	7.4	8.6	8.2	9.0	1.3	82	64	64	14 5	16 4	16 4	8	8	10 ∞	10 ∞			
19	89.3	92.0	92.4	5.6	8.0	4.4	9.6	4.1	86	76	90	14 2	16 1	16 1	8	9 ∞	8 ∞	1 ∞			⊙° 9^{30}-a, ⊙ p-16
20	76.5	**73.8**	79.0	5.6	8.8	5.6	9.2	0.8	80	65	92	16 3	16 4	16 2	8	10 ⚥	9 ∞	10 •	3.6		⚥² 6-8, ⊙° 12^{30}-14, • 17-19
21	89.0	93.0	95.0	4.6	5.4	3.8	6.6	3.7	94	85	88	18 2	28 5	20 3	5	10 ⚥²	9 ⚥	4 ⚥	12.1		⚥ ⚥² n, ⊙ 10, •² a, ⚥ p
22	02.3	08.1	10.8	4.6	5.6	4.2	6.4	2.8	83	81	88	28 5	28 5	20 2	7	8 ∞	9 ⚥	8 ⚥	13.1		⚥ n, ⊙ 12,13, ⚥ p
23	20.5	22.9	24.4	4.4	5.0	4.2	6.8	3.9	87	74	90	30 3	30 2	16 1	8	8 ∞	8(⚥)	8 ⚥	1.9		⚥ n, ⚥° a, ⊙ 14-15
24	23.4	23.0	21.2	1.0	5.2	5.0	6.5	1.0	95	78	76	16 4	18 3	16 3	8	3 ∞	10 ∞	10 ∞	0.4		⚥ n, ⊙ 11-13
25	10.4	07.7	05.0	5.8	7.6	4.2	9.3	3.7	92	82	92	16 4	20 4	20 3	6	10 ∞	8 ⚥	10 ⚥²	5.8		⚥ n,a, ⊙ 12-15, ⚥ p
26	10.9	10.9	09.2	0.4	1.8	- 0.2	6.6	- 1.7	95	71	97	30 4	02 4	04 1	8	8 ⚥°	4	8 ∞	3.7	0	⚥ n, ⚥ ⊙ a, ⚥² 15-17
27	04.5	00.3	97.5	- 3.0	- 2.2	- 4.8	- 0.2	- 4.9	90	78	60	16 1	00 0	16 1	10	3 ∞	1	0	3.9	3	⌒ ⚥ n, ⊙ a,p
28	98.5	95.5	95.7	- 6.8	- 3.6	- 7.0	- 2.1	- 8.2	61	**52**	69	16 1	16 1	16 1	10	10 ∞	1	3		3	⊙ a,p
29	11.4	15.3	16.6	- 7.2	- 4.0	- 7.2	- 4.0	- 9.5	67	60	70	12 2	16 1	16 1	8	1	0 ∞	0 ∞		2	⊙ a,p
30	12.8	11.2	12.7	- 8.0	- 3.4	- 5.7	- 3.4	**-10.7**	67	56	65	16 1	12 2	18 1	10	0 ∞	1	0		2	⊙ a,p
31	17.0	18.4	20.3	- 7.4	- 2.2	- 6.5	- 2.0	- 9.0	87	62	80	16 3	28 1	16 1	6	0 ∞	10 ∞	10 ∞		2	⊙ ⊙° a, ⊙° p
M	07.1	07.0	06.9	3.1	5.5	3.7	6.7	1.6	88	76	82	2.6	2.4	1.7	7.6	7.1	6.6	6.5	93.1	0	

Trondheim

φ = 63° 26' N λ = 10° 25' E g = 9.821 ΔG = + 1^h **November XI** H_s = 58 H_b = 63.8 h_t = 1.6 h_a = h_d = 13.9 h_r = 1.2

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8		14		19		> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	22.9	23.5	24.0	- 3.8	- 0.4	- 1.7	- 0.4	- 6.5	70	65	70	16	1	18	2	20	4	7	10 ∞	8 ∞	8 ∞		2	⌒ n, ⊙ 14
2	23.8	23.1	22.3	- 2.8	1.1	1.8	2.2	- 3.0	81	75	89	16	3	16	3	18	2	7	3 ∞	10 ∞	10 ♦		2	♦ p
3	23.1	22.8	21.1	1.4	3.4	- 0.4	3.4	- 0.7	98	88	92	20	1	16	1	16	2	8	10 ∞	8 ∞	1 ∞	0.1	0	
4	16.6	13.8	11.0	- 0.2	0.0	0.6	1.0	- 3.3	85	98	93	16	2	18	3	16	3	5	10 ∞	10 *	10 ♦	0.1	0	♦ n, * a, * ♦ p
5	08.0	06.5	01.4	0.5	2.0	- 0.3	2.5	- 0.4	95	86	84	16	2	16	2	16	2	8	2 ∞	8 ∞	0 ∞	3.7	1	♦ n, ⊙ a
6	77.7	73.7	**69.1**	3.2	4.4	1.7	4.5	- 3.3	60	60	74	20	4	12	4	16	1	10	10 ∞	2	5		1	⊙ a, • 22-np
7	71.9	73.8	76.3	1.0	2.8	2.8	2.8	0.5	98	98	85	16	1	28	3	28	2	8	10 •	9 ⋮	10 ⋮	4.5	0	• n-8, ⋮ p
8	84.7	89.5	93.6	0.0	0.2	- 1.0	4.0	- 1.3	98	89	93	02	3	28	1	04	2	7	10 ♦	10 ∞	10 ∞	7.4	2	♦ n,a,p
9	02.5	05.1	06.3	0.2	- 0.4	- 1.2	1.6	- 2.2	80	78	91	04	3	16	2	16	3	10	10 ∞	1	9 ♦	1.3	3	♦ n, ⊙ 13-14, ♦ 18-19
10	09.9	13.4	16.5	- 2.6	- 2.6	- 4.2	- 1.9	- 5.2	90	76	68	16	2	04	1	12	4	10	10 ∞	0	2	0.7	4	♦ n, ⊙ 10-14, ⌒ p
11	19.0	20.5	20.5	- 0.2	0.6	0.4	1.5	- 7.2	60	55	58	12	3	12	3	12	4	10	9 ∞	1	1		4	⊙ a,p
12	19.4	20.4	21.0	1.2	0.8	- 0.6	1.2	- 0.7	60	60	60	12	6	12	5	12	5	10	8	8	5		3	⊙ ⊙° a, ⊙ p
13	24.9	25.7	26.2	- 0.8	0.6	- 0.6	1.5	- 1.2	53	48	50	16	4	14	4	14	4	10	10 ∞	1	0		2	⊙ a,p
14	23.4	24.3	24.1	- 1.4	1.2	- 2.0	1.2	- 2.3	47	41	46	16	6	20	4	14	3	10	4	3	1		2	⊙ a,p
15	26.9	27.4	26.7	- 4.8	- 4.2	- 6.0	- 2.8	- 8.0	55	56	69	16	2	00	0	18	3	10	0	0	0		1	⊙ a,p
16	16.9	14.2	13.3	- 0.2	0.0	- 1.6	0.9	- **9.1**	48	**39**	58	10	3	18	3	18	2	10	1	1	0		1	⊙ a,p
17	07.4	06.0	05.6	- 0.8	- 1.2	- 0.8	1.5	- 2.1	73	76	82	16	2	16	1	18	2	6	3 ∞	4 =	3 ∞		1	⊙° = a, ⊙° ⌒ p
18	08.8	10.1	10.2	- 1.2	2.6	1.0	3.2	- 3.7	84	84	76	16	1	12	2	12	1	8	0 ∞	8 ∞	3 ∞		1	⊙ 11, ⌒ p
19	09.2	09.7	10.2	- 0.6	3.0	- 0.4	3.6	- 1.7	74	70	74	16	2	16	2	16	2	8	2 ∞	5 ∞	5 ∞		1	⌒ n, ⊙ 10-12
20	11.3	11.8	11.8	- 3.2	- 1.2	- 4.4	- 0.4	- 4.6	85	83	94	16	1	16	1	16	1	8	4 ∞	2 ∞	0 ∞		1	⊙ 10-11
21	11.2	13.1	14.0	- 3.8	- 1.6	- 2.6	0.4	- 5.0	86	85	98	16	1	00	0	16	1	5	4 ∞	4 =	0 ∞		1	⊙ 13-a
22	11.7	14.3	15.2	0.6	1.5	- 0.1	2.4	- 3.2	88	74	97	16	1	00	0	16	1	2	5 ∞	3 ≡	0 ∞		1	≡ 10-16, ⊙° 1
23	12.0	10.9	08.9	- 2.2	0.2	0.8	3.0	- 2.8	85	95	82	16	1	00	0	00	0	2	0 ∞	0 ≡	0 ∞		1	⊙ a,p, ≡ 9-15
24	06.8	05.7	06.2	- 1.0	3.8	2.8	4.0	- 2.2	70	50	64	14	1	14	5	20	3	10	0 ∞	1	10 ∞		1	⊙ a,p
25	01.0	98.5	03.1	5.8	6.6	5.4	7.6	2.3	66	61	67	16	3	18	6	18	3	8	0 ∞	1 ∞	3 ∞		0	~ n, ⊙ a,p, ⋮ 20-21
26	08.6	06.6	02.7	1.4	3.0	4.8	6.3	1.3	94	68	51	16	3	18	1	18	5	8	0 ∞	8 ∞	10 ∞	0.6	0	~ n
27	98.8	00.6	01.2	7.4	8.4	9.2	**9.3**	4.7	59	57	52	18	5	18	5	18	4	7	10 ∞	9 ∞	10 ∞			
28	04.0	09.5	13.2	7.2	6.4	6.4	9.2	5.8	56	62	80	16	4	16	1	16	4	7	10 ∞	10 ∞	10 ∞			
29	24.6	27.9	30.1	3.2	3.6	2.4	6.9	2.1	86	85	93	16	2	18	2	28	2	8	3 ∞	8 ∞	9 ∞			⋮ 17-18
30	**32.4**	32.3	30.9	- 0.4	0.4	- 2.8	2.4	- 3.6	98	98	96	16	1	16	1	16	2	7	1 ∞	2 ∞	0 ∞	0.1		⌣ n,8, ⊙ 11-a,p, ⌣ p
M	10.7	11.2	11.2	0.0	1.5	0.3	2.8	- 2.2	76	72	76	2.4		2.3		2.6		7.8	5.3	4.8	4.5	18.5	1	

Dezember XII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8		14		19		> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	**29.4**	28.7	27.5	- 5.0	- 3.2	- 3.0	- 2.3	- 5.3	81	69	66	14	3	18	4	16	3	7	1 ∞	9 ∞	10 ∞			⌣ n, ⊙ p
2	21.0	17.7	17.1	- 3.8	1.8	1.4	2.5	- 4.9	81	96	96	14	2	18	3	16	2	7	10 ∞	9 ∞	10 ∞			♦ 12-13$^{\infty}$, ⋮ 18-18$^{\infty}$
3	18.7	17.6	16.4	2.8	2.2	2.8	2.8	1.0	98	96	00	16	2	16	3	18	3	6	9 ∞	10 •	10 ∞	1.8		⋮ ~ n, ⋮ • 9-a,p
4	14.3	16.6	17.4	4.6	2.8	1.8	4.6	1.7	91	92	92	18	2	16	4	16	3	7	10 •	5 ∞	2 ∞	4.2		⋮ n,a,p
5	10.2	05.2	00.8	- 1.6	0.2	0.8	1.8	- 1.7	82	71	86	16	1	16	1	16	1	6	5 ∞	10 ∞	10 ∞	0.8	0	♦ 16-17
6	95.2	87.1	79.3	0.3	1.2	1.2	2.7	- 0.7	73	73	66	16	3	16	1	16	1	8	10 ∞	10 ∞	10 ∞	0.1		♦° a
7	64.6	66.3	70.1	2.4	3.2	0.0	3.6	- 0.1	63	65	72	12	5	06	2	06	5	10	6 ∞	3	1 ∞			⊙ 13-14
8	78.9	81.4	82.1	- 4.8	- 6.6	- 7.7	0.0	- 8.7	**58**	65	73	06	2	04	2	04	3	8	4 ∞	1 ∞	1 ∞			⊙ 13$^{\infty}$
9	72.8	64.0	**60.5**	- 4.6	- 3.4	0.4	1.6	- 8.5	60	96	96	04	2	16	3	18	4	3	10 ∞	10 *²	10 ∞			*² 9-14, * p
10	74.5	78.5	78.5	3.0	1.4	0.1	3.0	- 0.5	68	78	92	22	6	16	3	16	2	7	2 ∞	10 ∞	10 ∞	18.3	8	⋮ ~ n, ♦° a, ♦ p
11	70.1	69.2	80.9	- 6.0	- 5.6	- 7.4	0.1	- 8.4	00	99	87	04	4	02	3	02	3	5	10 *²	10 *	10 ∞	13.1	21	*² n, * a, ♦ p
12	90.6	83.9	81.2	-11.8	-10.4	- 9.9	- 7.4	-13.3	88	71	77	02	3	14	5	04	6	7	10 ∞	10 +	10 ∞	8.6	27	♦ n, + a, ♦ + p
13	87.2	94.9	00.3	- 8.4	- 9.2	- 9.8	- 8.4	-11.3	74	63	64	04	2	04	2	00	0	8	10 ∞	1 ∞	0 ∞	2.5	29	♦ n, ⊙ 14
14	93.5	89.8	90.0	- 6.6	- 4.2	- 0.8	1.0	-12.0	60	87	59	14	5	14	5	16	5	8	4 ∞	10 ∞	10 ∞		29	♦ 11-13
15	84.0	84.6	84.2	- 2.6	- 1.8	- 2.0	- 0.8	- 5.8	67	67	86	16	1	00	0	16	2	6	10 ∞	10 ♦°	0 ∞	0.3	29	♦ a,p
16	81.0	82.7	83.6	- 1.5	0.0	- 0.6	0.0	- 3.6	75	88	90	16	1	32	1	16	1	6	10 ∞	8 ∞	10 ∞	0.3	27	⊙ 13-a
17	92.7	02.3	07.5	- 4.5	- 7.0	- 5.4	- 0.6	- 7.1	79	84	88	16	1	16	1	16	5	7	0 ∞	2 ∞	10 ∞		26	⊙ 13$^{\infty}$
18	12.0	11.9	11.4	- 0.4	- 0.4	- 1.4	- 0.4	- 5.4	90	79	75	14	2	16	4	16	2	7	5 ∞	5 ∞	10 ♦		25	⊙ 13$^{\infty}$, ♦ ~ p
19	04.7	08.4	12.3	2.2	2.4	2.0	2.4	- 2.0	79	98	92	16	1	16	1	16	2	7	10 •	10 •	0 ∞	1.6	24	⋮ n, • a, ⋮ ~ p
20	17.6	11.8	07.2	2.6	1.6	1.6	2.6	1.6	87	63	70	14	4	16	3	16	2	7	10 ∞	9 ∞	10 ∞	4.1	21	~ n,a,p
21	96.3	90.9	85.1	5.4	5.2	3.8	**5.4**	1.6	92	86	82	20	4	16	2	20	4	8	10 ∞	9 ∞	10 ⋮	26.0	14	⋮² n, ⊙ 13$^{\infty}$, ⋮ 17-19
22	94.8	95.9	98.0	1.6	0.8	- 0.2	3.8	- 0.3	90	98	95	28	3	28	3	16	2	6	3 ∞	10 ♦	10 ∞	7.3	12	⋮ n, ♦ ♦² a, ♦² p
23	05.1	03.9	01.2	- 2.8	- 4.2	- 4.0	1.0	- 4.2	97	96	94	16	3	16	4	16	3	6	10 ♦²	4 ∞	10 ∞	11.5	24	♦ n,a,p
24	85.1	85.3	92.4	- 3.6	- 4.7	- 5.9	- 3.6	- 6.2	92	93	77	04	3	04	4	04	5	6	10 ♦°	10 ♦	3 ∞	3.4	27	♦* n,a,p
25	07.8	12.2	13.6	-10.0	- 9.8	- 9.8	- 5.9	-11.5	88	85	86	16	3	16	4	18	3	8	1 ∞	4 ∞	10 ⊕	0.4	26	♦° 11-12, ⊙ a, ∞ 19
26	98.6	00.5	04.3	- 3.0	- 3.8	- 6.8	- 2.8	-10.9	90	96	78	14	3	32	4	32	3	8	10 ∞	10 *	1 ∞	0.3	26	♦ n, *² a, ♦ p
27	14.9	17.9	17.4	-14.8	-14.0	-14.8	- 6.8	**-15.3**	90	89	84	16	4	16	4	14	5	7	1 ∞	0 ∞	0 ∞	6.0	34	♦° ⌒ n, ⊙ a
28	05.2	96.0	97.9	- 3.8	- 0.2	1.6	2.6	-14.8	62	81	96	14	5	18	8	28	3	3	10 ∞	10 ♦	9 ∞		32	♦ \ a, ♦ ⋮ p
29	08.8	11.6	13.2	- 0.8	- 1.8	- 1.2	3.4	- 2.2	80	84	85	28	2	16	1	16	1	8	3 ♦	3 ∞	10 ∞	2.3	38	♦ n,a, ⊙ a
30	09.3	10.7	11.4	- 0.2	0.8	2.2	2.2	- 1.2	98	98	98	16	2	16	1	16	1	3	10 ♦	10 ≡	10 ⋮	5.0	40	⋮ n, ♦ ⋮ a, ⋮ p
31	08.6	08.4	09.5	3.4	4.6	4.6	5.0	0.2	88	93	96	22	4	18	3	18	3	6	10 ⋮	10 •	10 •	7.9	30	⋮ n, • a,p
M	98.3	97.9	98.5	- 2.3	- 2.0	- 2.3	0.4	- 5.2	81	84	84	2.9		2.9		2.8		6.6	7.2	7.5	7.3	130.8	18	

1941

Tromsø

φ = 69° 39′ N λ = 18° 57′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

Januar I

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	03.5	03.7	02.1	-10.2	- 8.5	- 7.5	- 7.5	-11.0	88	81	69	18 1	18 2	17 4	10	1	1	1		34	⌣ ⌒ n, ⌣ a
2	95.5	93.9	90.3	- 2.4	- 1.0	- 1.2	- 1.0	- 7.9	98	00	00	18 4	19 4	18 5	3	10 *	10 *	10 ▽°	2.8	35	* n, ▽ p
3	95.6	99.2	00.1	- 2.4	- 2.8	- 1.6	- 0.3	- 3.7	84	94	97	18 1	18 2	18 2	4	10	10 ▽	10 ▽	16.9	50	▽ n,p
4	91.5	86.7	85.3	2.4	1.8	4.0	4.6	- 1.9	90	97	85	20 4	18 3	24 4	7	10 •°	10 •	10 •	15.6	50	• * ▽ n, ▽ ▽ a, •^{2} p
5	89.1	87.9	89.5	2.9	2.0	4.4	4.8	0.8	80	97	96	20 2	18 3	18 4	6	10	10 •	10 •	15.2	30	• ▽ ▽ n, ▽ ▽ a, • p
6	90.7	88.3	87.0	3.6	3.6	1.5	**7.0**	0.3	73	83	95	24 3	19 5	22 3	6	10 ▽	10 •	10 ▽	19.9	20	• n, ▽ a, • ▽ ▽ p
7	85.8	90.2	93.8	0.3	- 2.9	- 3.0	2.5	- 3.6	72	96	91	25 4	25 1	18 1	5	9	10 ▽	9	16.5	25	▽° *° ▽° ▽° R n, ▽ a,p
8	**06.5**	04.9	95.1	- 1.8	- 1.5	- 0.1	- 0.1	- 3.3	86	89	00	31 2	18 3	18 5	5	10 ▽	10 *	10 *	13.0	35	▽ n,a, ▽ * p
9	90.0	82.6	85.7	- 0.2	2.7	- 0.8	2.7	- 1.3	96	94	89	18 3	27 4	30 2	5	10 ▽	10 •	9 ▽	10.7	40	▽ ▽ n, • * a, • * ▽ p
10	91.5	94.5	96.4	- 2.6	- 4.5	- 5.5	- 0.8	- 5.8	89	91	90	29 5	02 3	02 3	6	10 *	10 ▽	10 ▽	28.9	40	* n, ▽ a,p
11	99.9	00.5	00.0	- 4.2	- 3.8	- 4.7	- 3.8	- 7.2	96	92	75	18 2	28 2	28 1	4	10 *	10 ▽	9	13.7	60	* ▽ n, ▽ a, * p
12	99.9	00.9	99.3	- 6.2	- 6.8	- 7.8	- 4.2	- 9.2	72	84	77	04 3	02 2	03 2	9	4	5	5	20.0	77	▽ n,a
13	93.1	89.9	89.4	-11.9	-10.2	- 9.9	- 7.8	-12.2	79	88	88	19 1	19 4	17 3	10	1	9	10 *	0.6	74	▽ p
14	83.2	87.4	88.6	- 6.6	-11.3	-12.8	- 6.6	-13.5	86	80	82	30 2	02 3	03 3	7	10 ▽	9	8	6.6	75	▽ n
15	83.7	80.7	80.8	-12.5	-11.5	-10.8	-10.8	-14.2	78	86	87	17 4	20 4	17 4	5	7	10 *	10 ▽°	0.6	70	* a, * ▽ p
16	86.8	90.8	95.5	-11.2	-12.2	-13.0	- 9.8	-14.1	90	64	85	23 1	05 2	25 2	10	7	4	1	2.0	70	▽ n, ▽° a, ▽ p
17	00.6	00.5	99.3	-13.3	-11.3	- 9.4	- 9.4	**-15.4**	69	67	56	18 3	21 4	17 5	10	4	5	10	0.1	68	
18	91.7	85.6	82.1	- 7.0	- 5.1	- 5.4	- 4.7	- 9.4	**50**	58	93	17 5	18 6	17 5	9	10	10	10 ▽	0.0	60	▽ n, ▽° p
19	**78.3**	80.6	82.1	- 6.9	-10.0	-11.5	- 4.4	-11.9	81	79	83	19 3	18 2	18 2	10	3	1	1	0.3	50	▽° n, ⌒ p, ⌒^{2} 19
20	84.9	86.4	87.9	-11.5	-10.5	- 9.6	- 9.6	-12.7	90	88	86	00 0	18 2	18 2	10	4	8	10		50	⌒ n, ⊙ 10^{40}, *° p
21	88.1	85.9	86.2	- 8.0	- 5.4	- 4.5	- 4.5	-10.4	90	76	94	20 3	19 3	17 3	7	9	10	10	0.3	51	▽° a, ⌂ ▽ p
22	91.9	92.0	85.8	- 5.8	- 4.8	- 4.3	- 3.5	- 6.7	95	89	80	19 1	19 1	18 5	6	9	10	10	9.8	64	* ▽ n, ▽ a,p
23	84.2	89.0	92.7	- 5.9	- 7.6	- 9.2	- 4.3	- 9.7	75	83	86	02 5	31 2	02 3	5	9	10 ▽	10	7.3	68	▽ n,a,p
24	94.4	87.7	87.4	-11.6	-10.2	- 8.4	- 8.4	-12.7	76	91	90	18 2	18 5	24 2	3	3	10 *	9 *	3.0	70	*° ⌒ n, * ▽ a, * p
25	89.3	92.1	94.8	- 8.8	- 9.4	-10.1	- 8.4	-11.0	86	92	92	21 2	19 2	18 2	6	9	4	2	9.3	74	* n,a
26	02.2	01.9	00.0	- 8.6	- 6.7	- 4.6	- 4.5	-10.4	90	92	96	16 3	18 4	18 2	8	8	9	10 ▽	2.6	76	▽ ⌒° n, * ▽ a, ▽ p
27	98.4	99.7	00.5	- 6.5	- 7.8	- 8.8	- 3.4	- 9.2	89	69	92	04 3	22 2	00 0	9	10 *	7	1	9.4	80	* ▽ n, * a,p ⌒ 19
28	02.1	01.9	03.6	- 6.1	- 6.2	- 7.6	- 5.7	- 8.8	95	90	91	00 0	04 3	16 1	8	10 *	9 *	2	4.9	85	* ▽ n, * a
29	05.7	02.6	99.9	- 4.1	- 2.2	- 1.2	- 1.2	- 7.6	85	84	00	19 2	17 5	17 4	8	8	10	10 *	3.9	86	* ▽ n, ▽ a,p
30	95.5	91.1	88.9	- 0.4	- 0.9	- 5.4	- 0.4	- 6.0	94	94	86	22 3	18 5	02 2	3	10 *	10 *	10 *°	16.6	100	* n,a,p
31	92.2	92.0	91.6	- 7.4	- 7.3	- 7.0	- 5.4	- 8.7	80	88	89	25 2	19 2	23 4	6	9	10	4	29.9	120	* ▽ n, △ ▽ a, ▽ p
M	93.1	92.6	92.3	- 5.6	- 5.6	- 5.7	- 3.5	- 8.3	84	86	88	2.5	3.1	2.9	6.8	7.9	8.4	7.8	280.4	61	

Februar II

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	95.4	98.4	97.4	- 7.0	- 9.5	-10.1	- 6.7	-10.3	89	86	82	18 2	00 0	03 1	10	10 *	4	3	11.0	125	* ▽ n-5^{40}, ▽ a-11, ⌒ p
2	88.6	91.9	94.9	- 6.2	- 5.6	- 7.1	- 5.3	-10.3	95	90	65	18 1	24 2	22 3	4	10 *	10 *	10	5.2	129	* n,a,p, ▽ p
3	92.5	91.0	94.4	- 7.1	- 6.0	- 5.0	- 4.3	- 8.2	86	95	86	25 3	18 5	04 2	4	9 *	10 ▽	10	20.4	135	* n, ▽ a, * p
4	99.7	02.4	05.1	- 6.2	- 6.8	- 8.2	- 4.6	- 8.7	72	89	79	01 2	04 2	02 3	5	10	10 *	9	20.3	140	* n, ▽ a,p
5	**06.6**	05.0	00.9	-12.0	-11.9	-10.6	- 8.2	**-13.4**	82	72	75	02 1	02 1	03 2	10	1	8	8 ⊕	1.1	140	⌒ n
6	90.8	87.8	86.5	- 7.6	- 5.2	- 8.5	- 4.3	-11.7	88	74	84	01 2	18 4	18 5	10	1	8	10		130	⌒° n
7	82.4	81.5	80.7	0.0	- 2.4	- 6.2	0.2	- 8.9	79	79	82	18 4	18 4	18 5	10	9	8	3		125	
8	79.4	81.2	82.5	- 5.3	- 4.1	- 3.4	- 3.4	- 7.6	78	87	86	18 4	20 4	19 4	7	10	10 *	4		120	▽° a
9	75.1	72.9	73.2	- 5.8	- 5.8	- 5.0	- 3.0	- 6.7	85	63	58	22 1	17 5	17 4	9	3	9	8	0.2	118	⌒ n, ⊙ a
10	71.8	71.5	**70.6**	- 5.6	- 4.2	- 5.2	- 4.0	- 6.7	66	67	70	00 0	00 0	18 1	8	8	10	10		115	⊕ n
11	73.6	79.4	85.0	- 6.2	- 4.7	- 3.7	- 3.5	- 6.8	85	77	68	00 0	18 1	02 2	7	9	10	7		114	*° a
12	94.1	94.5	93.6	- 2.7	- 1.2	- 0.6	- 0.6	- 4.3	91	85	89	04 1	04 2	01 1	8	9	9	10	1.3	114	* ▽ n, ▽ a,p
13	87.2	85.5	85.0	- 0.4	- 1.6	- 2.2	**0.5**	- 3.0	94	90	65	01 1	00 0	04 1	5	10	9 *	1	6.5	118	*° * ▽ ≡ n, ▽ a, * ⌒ p
14	88.5	90.4	93.0	- 1.1	- 1.2	- 1.8	- 1.1	- 4.9	72	68	58	04 2	06 2	06 4	10	9	10	2	0.4	116	⊙ a
15	98.6	01.2	02.4	- 2.2	- 2.6	- 3.4	- 1.8	- 5.0	74	73	54	00 0	00 0	04 1	10	10	8	2		115	⌒ p
16	01.3	98.5	97.1	- 3.3	- 3.7	- 4.2	- 3.3	- 5.3	88	**93**	88	19 2	18 2	00 0	8	10 *°	9 *°	3	0.1	115	*° n, ▽° a, ▽ p
17	98.9	01.9	03.3	- 6.5	- 5.0	- 8.2	- 4.2	- 8.7	84	**51**	65	19 1	07 2	17 1	10	2	1	1	1.1	114	*° ⌒ n, ⊙ a, ⌒° 19
18	03.4	01.2	99.7	-10.6	- 9.3	-10.5	- 7.9	-11.2	59	68	65	18 3	18 1	18 2	10	1	1	0		114	⊙ a
19	95.6	94.6	93.5	-10.0	- 9.7	-11.4	- 8.9	-12.2	61	52	70	18 2	18 1	14 1	10	2	0	0		112	⊙ a, ⊙ ⌒ p
20	91.4	90.1	89.1	-11.0	- 8.4	- 8.3	- 8.3	-12.5	74	70	68	14 1	00 0	00 0	10	2	7	7		112	⊙ a, ⌒ p
21	86.5	87.3	87.4	- 7.1	- 6.9	- 7.0	- 6.8	- 8.4	70	68	73	18 3	18 3	18 4	7	10	8	2	1.4	110	* ▽° n, ⊙ a, ⌒ p
22	90.0	92.4	94.6	- 4.7	- 3.8	- 4.7	- 3.5	- 7.2	75	86	84	19 3	18 2	02 2	6	3	10 *°	9 *°		110	⌒ n, ⊙ a, *° p
23	97.0	96.7	96.1	- 8.0	- 6.5	- 9.8	- 4.7	-10.7	88	76	76	30 1	20 2	20 1	10	7 ▽	1	0	1.2	112	▽ n, ▽° a
24	93.1	93.0	93.7	- 8.2	- 6.6	- 6.2	- 6.2	- 9.8	88	84	85	20 3	19 4	20 3	4	4	10 *	2	0.6	110	▽ n, *° a, ▽ p
25	94.2	92.3	91.3	- 9.2	- 5.4	- 5.7	- 4.9	-10.3	89	74	76	20 2	19 4	20 5	10	1	9	1	0.6	104	⌒ n,19
26	90.3	92.5	93.0	- 6.5	- 3.1	- 3.2	- 2.9	- 7.5	76	76	76	20 3	20 5	19 3	9	3	8	7		104	⌒ n, ⊙ a
27	98.0	01.5	03.4	- 5.1	- 4.4	- 5.4	- 3.0	- 5.7	82	78	79	19 4	19 3	20 3	8	10	10	2	0.0	104	* n
28	00.1	96.5	92.6	- 7.0	- 4.0	- 6.2	- 3.9	- 8.5	73	68	65	20 1	14 1	17 2	9	3	1	1		104	⊙ a,p
M	91.6	91.9	92.1	- 6.2	- 5.3	- 6.1	- 4.2	- 8.4	80	76	74	1.9	2.2	2.4	8.1	6.3	7.4	4.7	71.4	117	

1941

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	85.4	84.2	**84.1**	- 8.1	- 5.2	- 7.4	- 5.0	- 9.3	66	67	72	20 2	19 2	18 2	9	1	1	1		104	⌒ n, ⊙ a,p
2	84.9	85.7	86.0	- 8.5	- 6.4	- 8.2	- 6.3	- 9.3	73	69	68	18 2	18 2	22 2	9	1	1	0		104	⌒ n, ⊙ a,p
3	86.9	88.4	90.0	- 9.9	- 7.0	- 9.6	- 6.3	-10.7	82	68	86	23 2	23 1	23 1	10	1	0	0		104	⊙ a,p, ⌒° 19
4	93.0	94.4	95.1	- 9.7	- 6.5	- 8.8	- 6.5	-11.3	82	79	86	23 2	22 2	23 1	10	3	1	1		104	⌒ n, ⊙ a,p
5	96.6	97.7	98.0	- 9.4	- 6.0	- 8.3	- 5.7	- 9.9	86	70	73	23 1	22 1	23 1	10	1	1	1		104	⌒ n, ⊙ a,p, ⌒ 19
6	99.3	00.2	99.5	- 9.1	- 7.5	-10.0	- 6.0	-10.1	72	72	85	21 3	21 2	22 1	10	2	6	1		103	⌒ n, ⊙ a,p
7	96.6	00.5	03.1	- 6.6	- 3.4	- 4.1	- 3.4	-10.7	81	88	94	21 4	22 1	22 1	8	10 *°	10 *°	10 ⸸	0.0	103	⌒ *° n, *° a, ⸸ p
8	05.5	02.8	98.9	- 1.7	- 0.2	0.8	0.8	- 4.6	80	82	86	20 4	18 4	18 5	9	10	10	10 *°	1.7	103	*° n,a, ⸸° p
9	89.1	93.9	94.8	0.2	- 0.6	- 2.4	0.8	- 2.4	00	93	94	17 4	24 2	20 2	6	10 *²	10 ⸸°	9	8.9	118	* n, * ⸸ ⊙ i a, ⸸ p
10	93.1	96.1	99.7	- 1.2	- 0.9	- 1.7	- 0.8	- 2.5	95	91	92	19 2	01 2	28 2	7	10 *°	9 *°	9 *°	13.6	120	* n, ⸸ ⊙ i a, *° ⸸ p
11	05.3	07.9	07.2	- 0.7	0.2	- 0.3	0.3	- 2.9	96	95	87	30 3	29 1	00 0	7	10 ⸸	10 ⸸	10	5.8	127	⸸ n,a, ⸸° p
12	96.3	94.2	91.1	0.3	1.2	1.6	1.7	- 2.1	98	93	93	18 4	18 4	20 4	5	10 *	10 ⸸	10 •	14.8	135	* n,a, ⸸ • p
13	94.9	00.1	01.6	- 2.0	- 3.1	- 2.4	2.9	- 3.1	72	87	86	31 3	28 3	00 0	4	10 *°	10 *	10 *°	37.8	125	• △° ⸸ n, ⸸° a, ⸸ p
14	99.5	99.6	99.8	0.7	3.7	2.0	3.7	- 2.7	96	89	97	19 3	26 2	18 2	7	10 ⸸	10 •°	10	8.6	127	* n, •° a, • p
15	00.6	00.9	02.6	2.4	2.6	2.7	2.7	1.4	85	89	86	18 2	20 2	20 2	8	10	10 •°	10	7.9	123	• ⸸ n, •° a,p
16	08.6	09.8	11.1	1.7	2.4	3.2	3.0	1.3	97	92	89	19 2	20 3	19 3	8	10	10	10	0.9	117	• n, •° p
17	08.1	04.5	02.8	2.4	3.0	1.8	**4.1**	1.4	92	94	64	21 5	20 3	25 2	7	10 •°	10 •°	9	1.1	110	•° n,a,p
18	06.5	09.7	11.6	- 1.8	- 1.1	- 1.2	1.8	- 2.2	86	83	77	02 3	01 3	01 3	8	9 ⸸°	8	10	4.1	105	⸸° n, ⊙ a, ⸸° p
19	**12.8**	11.9	10.0	- 2.6	- 2.0	- 5.0	- 1.2	- 5.3	81	66	58	04 2	06 2	07 1	10	10	8	1	0.4	105	*° n, ⊙ p
20	03.6	00.0	96.6	- 6.6	- 4.7	- 7.1	- 4.2	- 8.4	49	48	55	01 1	00 0	06 1	10	1	10	4		105	⌒ n, ⊙ a,p
21	87.0	84.6	84.5	- 6.2	- 5.5	- 6.9	- 4.9	- 8.6	53	57	61	06 1	08 2	08 2	8	10	10	10		105	⌒ a, *° p
22	85.8	86.5	86.8	- 7.9	- 6.8	- 8.3	- 6.3	- 8.6	82	58	79	00 0	11 1	00 0	5	10 *°	10	10	0.9	105	*° ⸸° n, ⊙ *° a, * p
23	87.1	87.2	87.9	- 8.8	- 8.1	-10.9	- 7.4	-10.9	55	54	65	16 3	17 3	17 3	10	9	2	3	0.2	105	⊙ a,p
24	89.9	91.6	92.9	- 7.7	- 5.6	- 7.8	- 5.2	**-11.6**	72	68	74	17 2	17 2	19 3	8	9	8	4		104	⌒ n, ⊙ ⌒ a, ⊙ p
25	95.3	96.3	97.7	- 7.0	- 4.1	- 7.0	- 3.6	- 8.8	73	63	63	15 2	17 2	17 2	9	1	1	2		104	⊙ a,p
26	00.4	01.8	02.5	- 8.7	- 5.1	- 5.6	- 4.9	-10.0	78	68	76	19 2	19 2	19 1	10	2	3	10		104	⌒ n, ⊙ a, ⊙ *° 15-p
27	01.4	99.4	97.9	- 6.1	- 2.4	- 4.6	- 2.4	- 8.4	79	69	75	19 2	19 3	19 3	10	2	1	1	0.1	104	⊙ a,p
28	95.2	94.2	94.0	- 6.7	- 3.4	- 5.9	- 2.6	- 8.1	66	58	63	19 3	20 2	08 1	10	1	1	1		104	⌒ n, ⊙ a,p
29	94.9	95.4	96.1	- 6.9	- 3.8	- 6.5	- 3.3	- 8.1	71	**47**	61	19 3	19 2	00 0	9	1	3	2		104	⌒° n, ⊙ a,p
30	98.9	00.8	01.3	- 6.9	- 4.0	- 4.7	- 3.6	- 8.4	73	59	68	19 3	19 3	18 3	8	0	0	7		104	⊙ a,p
31	01.1	00.7	00.0	- 5.1	- 1.5	- 3.4	- 0.3	- 5.9	79	61	84	20 3	00 0	03 2	10	2	7	8 ⸸°	0.0	104	⌒ n, ⊙ a, ⸸ p
M	96.9	97.5	97.9	- 4.8	- 3.0	- 4.4	- 2.2	- 6.5	79	73	77	2.5	2.1	1.8	8.4	6.0	6.2	5.9	106.8	109	

April IV

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	99.4	01.2	03.0	- 2.3	- 1.4	- 3.2	- 0.8	- 4.8	84	60	80	04 2	03 1	00 0	9	10 *°	7	9	0.2	104	*° n,a, *° p
2	05.1	03.9	02.3	- 4.4	- 1.5	- 3.6	- 1.4	- 6.9	69	61	66	19 2	19 3	18 3	10	1	1	2	0.5	104	⌒ ⸸° n, ⊙ a,p
3	99.7	97.2	95.6	- 5.5	- 2.8	- 2.3	- 2.3	- 6.2	66	62	65	18 2	18 4	18 3	10	9	10	8		104	⊙ a
4	92.2	93.4	93.3	- 1.5	- 1.2	- 1.9	- 0.5	- 3.1	73	66	68	18 4	18 4	18 3	9	9	9	9	0.1	104	⸸° n, ⸸° ⊙ p
5	93.8	93.9	92.6	- 5.2	- 4.4	- 5.2	- 1.9	- 5.8	91	85	91	29 1	18 3	19 2	6	10 *	9	9 *°	7.7	110	* ⸸ n, ⸸ ⊙ a, *² * p
6	89.8	90.1	89.7	- 4.8	- 4.1	- 2.8	- 2.2	- 6.8	86	81	79	19 2	20 2	32 4	2	9	10 ⸸²	9 ⸸°	12.1	127	⸸ n, ⸸ a, ⸸² ⸸ p
7	97.4	99.5	01.6	- 4.6	- 4.3	- 5.1	- 2.4	- 5.8	82	76	82	03 2	03 2	03 2	6	9	9	9	10.8	130	⸸² n, ⸸ a,p
8	06.8	10.1	10.7	- 4.6	- 2.6	- 4.2	- 2.4	- 6.5	85	77	74	32 1	32 2	00 0	9	9	8	9 *°	5.4	134	⸸ n, ⸸° ⊙ p
9	09.8	08.2	05.5	- 4.5	- 2.4	- 2.1	- 2.1	- 8.6	84	92	80	19 3	19 2	18 3	5	9	10 ⸸	10(*)	0.3	130	⸸° n,a, ⸸ p
10	00.7	00.5	00.1	- 2.2	- 2.0	- 2.1	- 1.3	- 3.3	98	86	72	18 2	04 2	04 2	5	10 *	10 *	10	9.0	142	* n,a,p
11	98.6	96.8	94.3	- 2.7	- 1.2	- 2.0	- 0.4	- 5.1	73	62	50	18 3	18 3	16 2	10	3	4	9	2.6	136	⊙ n,a,p
12	87.5	85.7	84.1	- 1.7	1.1	- 1.0	1.3	- 3.5	84	68	94	18 3	15 2	18 1	8	10 *°	10	10 *	0.6	130	* n,p
13	79.2	77.9	77.4	0.7	1.9	1.0	4.1	- 1.3	89	79	71	20 1	13 2	14 1	10	9	1	4	3.0	130	* n, ⊙ a,p
14	75.6	**74.8**	**74.8**	0.1	1.9	0.2	2.7	- 2.3	75	66	77	11 1	04 2	04 2	10	9	2	4		128	⊙ n,a,p
15	75.3	76.4	77.5	- 0.4	- 0.6	- 1.1	0.3	- 1.5	82	85	87	04 2	04 2	04 2	7	7	9 ⸸	9	0.4	126	⸸ n, ⊙ 8, ⸸ a, ⸸° p
16	81.8	90.2	94.4	- 4.1	- 4.8	- 6.2	- 0.5	- 6.5	92	82	67	31 5	32 5	02 3	5	10 ⸸	10 ⸸	9	5.8	132	⸸ n,a,p
17	00.1	01.3	01.3	- 6.2	- 2.4	- 4.3	- 1.6	**-10.4**	70	47	**45**	18 3	20 2	07 2	10	1	1	1	3.2	134	⊙ n,a,p
18	03.0	04.0	05.1	- 4.0	- 1.2	- 1.6	- 0.3	- 7.4	52	60	50	18 3	22 2	22 1	10	3	9	1		134	⊙ n,a,p
19	08.6	09.6	09.5	- 1.3	0.5	0.9	1.2	- 6.6	64	93	78	19 4	18 2	18 3	8	10	10	10 ⸸	0.0	132	⸸° ⊙ n, ⸸ a, ⸸° p
20	10.0	10.7	12.4	0.8	2.6	0.5	4.4	- 0.5	76	61	59	07 2	11 2	28 2	10	9	5	0	2.6	130	⸸ ≡ n, ⊙ a,p
21	15.2	15.9	16.2	- 1.8	0.9	0.1	2.1	- 4.8	53	50	49	26 1	18 3	21 1	10	1	1	0		129	⊙ n,a,p
22	17.0	17.3	17.2	- 1.1	1.4	1.8	1.8	- 5.3	61	70	77	18 3	18 3	18 2	10	1	9	10		129	⊙ n
23	16.9	**17.4**	16.4	1.4	2.8	2.0	3.2	0.8	92	76	84	18 2	23 1	19 1	8	10 ⸸°	10 *°	10 *°	0.5	127	⸸° ⸸ n, ⸸ *° a, ⸸° p
24	14.5	15.5	15.4	1.8	2.4	1.8	2.5	1.0	90	87	88	20 2	20 1	21 1	7	10 ⸸°	10 ⸸°	9	4.2	124	• ⸸ n, ⸸ a,p
25	15.9	15.7	14.5	1.9	3.0	2.1	3.1	0.6	80	72	77	21 1	19 2	18 2	10	10	10	10	2.2	121	⸸ n
26	11.2	10.8	10.3	2.1	2.1	2.4	2.4	1.3	90	95	97	18 4	17 3	18 3	5	10 •°	10 •°	10 •°	0.5	119	• •° n, • • a, •° p
27	09.1	09.3	09.1	3.1	3.7	3.6	4.3	2.0	86	85	83	19 4	18 3	19 4	9	10	10	8	3.2	115	• n
28	09.8	11.3	12.3	3.7	2.9	1.9	**4.6**	1.7	85	81	84	19 2	01 2	01 2	9	10 •	10	9	0.1	106	•° n, • a
29	15.2	15.8	15.2	0.9	1.7	1.0	2.0	0.1	78	55	68	32 2	04 2	04 2	10	10	10	7	0.0	103	
30	14.2	14.1	15.2	0.6	1.9	- 0.2	2.7	- 1.4	59	71	84	03 1	19 1	05 3	8	10	10	9		103	*° a, ⸸ p
M	01.8	02.3	02.2	- 1.5	- 0.2	- 1.0	0.8	- 3.6	78	73	74	2.3	2.3	2.1	8.2	7.9	7.8	7.4	75.0	123	

1941

Tromsø

$\varphi = 69° 39'$ N $\lambda = 18° 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Mai V

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8		14		19		> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	20.1	19.4	18.2	0.4	2.0	0.2	2.8	- 2.9	52	54	63	08	2	21	2	19	2	10	2	1	3	0.9	103	⊙ n,a,p
2	15.2	15.1	13.9	1.2	2.6	2.4	3.2	- 0.4	95	90	87	18	2	17	2	18	3	5	10 ‡	10 •°	10 •°	2.0	104	⊙ ♦ ♦ n, •° p
3	10.0	07.9	04.7	2.1	1.8	1.0	2.5	0.6	82	90	95	18	3	18	3	18	4	5	10	10 ♦	10 ♦	4.0	102	♦ n, ♦ ♦ a, ♦ p
4	07.7	08.6	08.2	- 1.9	- 0.7	- 1.3	1.3	- 2.5	82	65	64	02	2	02	2	01	1	10	9 ♦°	6	9(*)	11.0	110	‡ *‡ ⊙ i n, ⊙ ♦° a,p
5	06.5	07.5	07.9	- 1.0	- 0.7	- 2.4	0.8	- 4.3	77	56	69	19	2	04	2	03	1	8	9 ♦°	8	7	2.4	107	♦ n,a
6	06.5	05.4	06.3	- 1.6	- 2.4	- 3.3	0.4	- 4.6	71	86	76	20	2	04	4	02	3	4	8	10 ♦	8	1.4	107	♦ n,a,p
7	07.3	06.8	06.4	- 3.2	- 0.6	- 2.4	0.5	- 5.0	76	73	79	27	1	24	2	32	2	6	8 ♦°	8 ♦°	9	1.9	107	♦° n,a,p
8	05.5	05.4	05.7	- 0.6	1.2	- 0.2	2.3	- 3.8	71	70	86	26	1	19	3	20	2	9	9	8	9 ♦°	0.5	107	♦° n, ⊙ 14, ♦ p
9	04.8	02.9	00.5	- 0.4	3.0	1.4	3.7	- 2.5	85	60	77	20	2	20	3	20	3	10	8	9	9	4.2	115	♦ n,a
10	87.2	86.0	92.0	0.4	0.1	- 1.5	1.8	- 2.4	95	87	81	18	4	01	5	32	4	4	10 ♦	10 *	9 *	4.0	109	* n, ♦ ♦ a, ♦ p
11	94.2	88.7	81.3	0.0	2.0	3.6	3.6	- 2.5	59	51	64	00	0	18	4	18	5	10	8	10	10	6.0	108	♦° n, ⊙ a
12	81.1	82.9	82.4	- 0.1	- 2.3	- 1.6	4.5	- 3.1	71	84	61	20	3	24	3	26	4	3	9	10 ♦	9 ♦	3.0	107	♦ • ' n, ♦ a,p
13	76.1	76.5	77.5	- 2.2	0.0	- 0.7	0.1	- 4.4	84	96	87	21	4	20	3	30	2	5	10	9 ♦°	10 ♦	11.5	110	♦ n,a,p
14	80.2	81.0	82.1	- 0.2	- 0.3	- 1.5	1.8	- 3.1	95	64	86	20	1	01	2	30	1	6	9 ♦°	9	9	13.9	121	♦ n, ⊙ i ♦ a, ♦ p
15	80.7	82.0	82.1	- 1.3	- 0.6	- 1.9	1.2	- 3.4	90	84	88	20	3	26	2	19	1	3	9 ♦°	10 ♦	9	4.5	125	♦ n, ♦ ⊙ i a, ♦ p
16	82.4	84.2	85.3	- 1.2	- 1.0	- 1.8	0.9	- 3.6	83	89	90	20	3	24	2	22	2	7	10	10 ♦	10 ♦	11.7	130	♦ n, ♦‡ a, ♦ p
17	85.8	87.8	88.9	- 0.3	1.5	- 0.9	1.8	- 2.8	80	69	87	18	3	20	3	22	2	7	9	9	8	8.3	133	♦ n, ⊙ i a, ⊙ i ♦ p
18	89.4	90.5	91.4	- 0.2	0.1	- 0.4	1.2	- 2.0	84	93	98	18	3	18	3	18	3	5	10	10 ♦	10 ♦‡	1.2	126	♦° n, ♦ a,p
19	93.1	96.4	97.3	0.8	1.9	2.1	3.2	- 1.1	88	75	79	20	3	23	2	18	3	8	10 ♦	9 ♦°	10 ♦°	12.9	135	♦ n,a, ♦° p
20	96.2	95.3	94.6	5.0	5.9	4.7	7.3	1.4	59	48	73	18	3	21	4	18	5	10	9	9	10 •°	0.7	127	♦° n, ⊙ a, •° i p
21	97.3	00.1	01.4	3.6	4.8	5.2	5.2	3.0	91	91	86	26	2	18	3	18	2	6	10 •°	10 •°	10 •°	5.0	110	• n, •° ,° ≡° a, •° p
22	01.3	98.9	97.4	6.3	7.2	6.6	8.7	3.6	74	66	71	16	1	03	2	04	2	10	1	8	5	0.6	105	•° ⊙ n, ⊙ a,p
23	96.2	95.5	94.8	8.6	11.0	11.0	12.5	4.5	59	48	44	01	1	00	0	00	0	10	1	5	7 ⊕		100	⊙ n, ⊙‡ a,p
24	94.1	94.0	93.8	10.2	14.0	14.3	15.1	6.5	57	48	47	00	0	01	1	00	0	9	7 ⊕	4	2		98	⊙ n,a,p
25	94.9	97.5	98.7	10.3	11.7	12.5	14.4	7.3	60	57	53	23	1	22	1	22	1	9	3	9	3		95	⊙ n,a,p
26	01.4	03.2	04.6	10.6	12.6	11.6	13.4	7.5	59	54	55	22	1	20	1	20	2	9	1	1	1		89	⊙ n,a,p
27	06.9	07.5	07.3	8.7	8.6	7.4	12.0	5.5	67	70	72	20	1	01	2	02	2	10	1	3	1		75	⊙ n,a,p
28	06.3	06.3	06.2	4.0	4.2	3.8	7.4	3.1	88	87	85	03	2	04	3	04	3	7	6	10	10		70	⊙ n
29	02.8	99.8	98.0	4.0	3.9	4.9	4.9	2.5	82	86	87	25	2	18	2	20	2	8	10	10	8		67	⊙ i p, •° 13m p
30	98.4	99.6	99.8	2.3	4.2	3.5	5.5	1.4	82	65	74	32	2	26	2	27	2	9	10 *°	9	8	3.8	64	• n, ♦ ♦ a, ⊙ i p
31	95.0	96.7	98.6	3.4	4.4	2.2	5.7	1.9	86	77	84	19	3	02	3	03	2	8	10 •°	9	10	0.7	55	•° n, •° i a
M	97.6	97.7	97.7	2.2	3.2	2.5	4.8	- 0.2	77	72	76	2.0		2.5		2.3		7.4	7.6	8.2	7.8	116.1	104	

Juni VI

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8		14		19		> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	04.4	08.3	10.3	1.8	2.0	1.6	2.7	0.5	77	59	69	02	2	03	3	02	2	9	9	10	10	0.4	50	*° ♦ n, ♦ p
2	09.9	08.9	06.1	2.3	4.2	4.1	4.6	0.9	64	65	63	17	2	19	3	17	3	9	10	9	10	0.1	48	♦° n
3	93.6	87.7	84.3	4.3	7.1	4.6	7.8	2.2	84	75	90	18	4	20	5	20	5	9	10 •°	10 •°	10 •°	3.0	41	• n, ♦° a,p
4	84.8	90.4	93.5	2.1	2.7	2.2	4.6	1.4	93	86	89	20	3	26	3	28	3	7	10 •	10 •°	10 *	8.6	34	• ‡ n, • a, • ‡ p
5	00.2	01.6	99.1	0.8	0.8	1.0	2.6	- 1.6	86	86	88	30	3	23	2	00	0	6	9	9 ♦°	9	14.2	35	♦ n,a, ⊙ 14, ♦ p
6	00.8	02.7	03.5	0.6	1.0	0.1	2.4	- 2.0	81	86	93	01	1	02	3	02	3	8	9 ♦°	9 ♦°	10	4.0	39	♦ n,a, ⊙ 14, ♦ p
7	06.2	06.8	06.6	1.3	3.1	2.8	4.2	- 1.5	72	49	60	02	2	03	2	29	1	10	10	8	8	0.2	39	♦° n, ⊙ 14, ♦° p
8	03.6	02.8	02.2	2.4	4.0	2.4	4.2	0.6	84	73	87	20	2	20	2	03	2	9	10 ♦°	10 •°	10 •°	0.1	33	♦° n, •° p
9	02.0	01.1	99.4	2.9	4.7	4.8	5.2	0.9	70	64	66	05	3	04	3	04	3	9	8	6	8	0.2	28	•° n, ⊙ a,p
10	96.3	97.0	96.9	5.4	6.6	6.0	8.0	2.9	73	63	69	00	0	18	3	00	0	9	9 ♦°	10	9	0.0	25	⊙ i •° n
11	99.2	00.6	00.9	7.9	8.9	6.7	9.4	4.2	58	50	67	08	3	06	3	05	4	10	1	1	4		18	⊙ n,a,p
12	98.0	95.1	92.4	6.8	7.8	11.1	11.3	4.8	68	76	57	20	3	12	1	17	2	8	10	9	7		5	⊙ n, ♦° a, • ⊙ p
13	87.9	90.2	91.3	10.9	8.9	9.4	12.5	8.1	73	84	78	00	0	29	2	02	2	10	10	10	4	1.1	0	• n, •° p, ⊙ 19
14	91.3	91.1	90.9	10.0	8.8	8.1	11.2	5.2	71	79	81	01	1	29	3	02	1	10	1	6 ⊕	10	0.0	0	⊙ a, •° p
15	90.4	90.2	89.8	5.5	8.0	7.1	8.9	4.0	90	75	73	00	0	02	2	02	2	9	10	9	9	1.7		≡ • • n
16	90.9	92.7	94.2	8.3	9.2	7.6	10.1	4.6	74	71	92	02	2	02	2	19	2	9	8	9	10 •			⊙ a, • p
17	95.9	95.1	93.3	7.7	12.1	9.0	12.4	5.8	84	64	86	18	3	20	2	22	2	10	10	8	10	5.9		• n, ⊙ a, • p-17
18	89.1	89.9	90.9	12.6	10.0	9.6	13.1	8.0	66	81	81	18	2	22	3	20	3	8	9	10 •°	10 •°	1.0		• n, ⊙ 8, ♦ a, ♦° p
19	92.2	94.2	96.7	9.8	11.6	7.4	13.1	7.1	82	65	88	20	3	21	3	27	1	10	9	8	10 •°	1.7		• n, ⊙ a, •° p
20	00.0	98.7	96.4	7.2	12.4	11.1	12.8	5.7	87	62	71	21	2	20	3	20	3	10	10 •°	7	10 •°	0.9		• n, ⊙ a, •° p
21	95.6	95.0	95.4	7.6	8.2	6.1	11.1	5.8	90	90	90	18	3	18	3	26	2	7	10 •°	10 •	10	1.0		• n, ♦ a,p
22	02.7	05.8	08.2	5.8	7.1	5.3	7.1	4.4	89	89	96	00	0	24	1	28	2	8	10 •°	10 •°	10 •°	7.8		• n,a, ♦ p
23	10.4	10.6	10.2	5.8	7.4	6.0	7.9	4.4	86	75	87	28	2	04	1	04	3	9	10	9	9	3.4		• n, •° p
24	07.7	06.4	05.4	7.8	12.6	13.0	13.7	3.7	70	61	57	02	2	04	2	04	3	10	1	0	1	0.0		⊙ n,a,p
25	05.3	05.4	04.8	12.6	15.5	15.1	17.4	7.2	64	57	58	03	1	04	3	04	2	10	3	4	6			⊙ n,a,p
26	03.9	03.4	03.0	13.0	17.0	13.4	17.1	7.9	63	51	56	04	2	04	3	02	3	10	1	1	1			⊙ n,a,p
27	01.8	00.4	99.3	14.0	18.5	17.8	18.9	7.9	59	49	53	02	1	04	1	04	2	10	1	1	1			⊙ n,a,p
28	00.8	02.7	04.2	15.2	16.4	15.1	19.0	10.2	64	65	66	03	1	29	2	28	2	10	3	4	1			⊙ n,a,p
29	08.0	08.6	08.9	9.4	12.3	9.9	15.1	5.9	89	77	78	28	1	29	2	29	2	9	9	5	5			⊙ n,a,p
30	07.7	07.1	07.1	10.6	13.4	10.9	15.0	7.0	84	74	78	17	2	27	2	03	2	10	2	6	8			⊙ n,a
M	99.4	99.7	99.5	7.1	8.7	7.6	10.1	4.2	76	70	76	1.9		2.4		2.2		9.1	7.4	7.3	7.7	55.3	13	

Extenso-Tabelle

1941

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	06.0	04.7	03.1	11.2	14.6	12.0	15.3	8.9	85	71	78	01 2	04 3	05 2	10	4	1	2			⊙ a,p
2	04.7	05.4	03.9	8.8	9.4	9.7	12.6	8.0	95	88	84	28 2	28 2	29 1	9	10 •	10	10	0.1		• n,a-9, • p
3	99.3	97.7	96.6	11.4	14.7	11.4	15.8	7.9	81	68	84	22 2	00 0	08 1	10	9	10 •°	10	1.0		•° a, • 17-p
4	92.7	89.2	88.2	11.4	11.4	11.1	12.2	9.5	84	89	94	05 2	05 1	04 1	6	10	10 •°	10 •°	0.8		• n,p
5	94.9	96.6	95.2	9.4	10.6	10.3	11.2	7.8	94	84	85	20 1	04 2	04 2	9	10	9	10	4.4		• n, ⚥° a, ⊙ 14, • p
6	**85.8**	87.6	89.8	9.8	9.9	7.2	12.4	7.1	94	82	87	19 3	20 3	20 3	8	.6	9 •°	10 ⚥°	7.3		⚥ n, ⊙ 8, ⚥° a,p
7	90.3	92.7	95.3	7.0	8.1	7.1	8.5	6.1	93	80	84	25 2	24 3	25 2	8	10 •°	10	10 •°	1.0		⚥° n,a
8	01.1	01.4	01.7	7.7	13.3	10.7	13.5	6.6	84	62	75	20 2	18 3	26 1	10	10	2	9	0.4		⚥° n, ⊙ a
9	99.1	00.9	01.2	12.2	12.2	12.2	14.8	8.1	76	74	69	15 1	22 3	21 4	8	4	10	8			⊙ n, ⚥° a
10	01.2	03.1	04.7	11.6	12.0	10.5	13.6	9.6	82	78	92	16 2	28 1	27 1	9	7	9	9	0.4		⚥° n, ⊙ 14, ⚥ p, ⊙ 19
11	07.0	06.6	06.4	12.7	17.9	15.6	19.7	9.7	77	68	64	20 2	19 2	29 1	10	8	7	1	2.8		⚥ n, ⊙ a,p
12	03.7	01.3	98.9	13.9	22.6	15.2	23.2	10.0	76	57	92	02 1	22 1	04 2	8	7	10 ∞	9 •°			⊙ a, ⚥ 15-p
13	96.4	97.4	98.5	11.0	10.8	9.6	16.1	9.4	99	99	98	28 1	01 1	30 1	7	10 •	10 ,°	10	11.4		≡ • n, ,° • a, , ≡ p
14	01.5	03.6	04.3	7.6	8.6	8.2	9.7	6.7	91	83	84	03 1	28 2	18 1	9	9	9	9	4.4		⚥° n
15	04.4	04.4	04.9	8.2	11.3	10.9	11.8	6.7	79	69	73	22 1	24 1	02 2	10	10	2	1			⊙ p
16	04.9	04.0	03.8	10.6	16.3	14.9	16.8	**5.7**	80	67	64	01 1	03 3	04 2	10	1	1	1			⊙ n,a,p
17	04.2	04.2	04.4	14.2	21.5	19.2	21.8	8.3	80	**48**	55	00 0	04 1	04 2	10	1	1	1			⊙ n,a,p
18	06.0	06.9	**07.7**	16.6	20.7	19.7	21.8	13.5	67	56	58	16 2	23 2	30 1	10	1	1	1			⊙ n,a,p
19	07.5	05.9	04.3	16.9	19.4	19.5	22.0	12.5	74	61	61	31 1	08 2	00 0	10	0	1	1			⊙ n,a,p
20	02.4	02.3	02.4	17.9	22.2	21.2	23.7	13.5	75	52	53	31 1	20 2	02 1	10	7 ⊕	9 ⊕	2			⊙ n,a,p
21	02.8	02.9	03.4	17.6	21.8	18.0	22.4	13.9	78	56	67	00 0	02 1	03 1	9	7	1 ∞°	1 ∞°			⊙ n,a,p
22	03.7	03.5	02.3	18.0	23.1	21.9	23.5	13.1	71	56	57	03 1	02 1	04 2	9	1 ∞	2 ∞°	1 ∞°			⊙ n,a,p
23	01.7	00.9	01.5	19.5	24.9	22.2	**26.3**	13.8	72	54	60	00 0	03 3	03 2	9	4 ∞²	3 ∞	1 ∞°			⊙ n,a,p
24	02.8	04.3	04.0	20.4	23.0	22.2	25.1	12.8	68	60	57	20 4	28 2	01 3	9	3 ∞	2 ∞	1 ∞°			⊙ n,a,p
25	06.1	06.7	**07.7**	17.9	21.3	18.2	22.4	10.2	80	64	72	19 2	04 4	04 1	8	7 ∞	0 ∞	1 ∞			⊙ n,a,p
26	06.9	06.7	06.3	16.2	22.0	20.0	22.4	8.5	83	67	68	00 0	00 0	00 0	9	1	1 ∞	1 ∞°			⊙ n,a,p
27	05.2	03.7	02.3	18.4	23.2	22.1	23.9	11.0	81	68	67	00 0	03 1	00 0	9	3 ∞°	1 ∞	0 ∞°			⊙ n,a,p
28	03.7	04.8	05.5	17.4	17.1	15.1	22.1	9.5	84	84	91	00 0	29 1	03 4	8	9	10	10	0.1		⚥° n, •° p
29	03.9	02.5	01.4	14.5	18.2	18.4	19.3	12.2	88	78	77	00 0	02 1	00 0	9	10 =	7	2	0.1		= n, ⊙ a,p
30	99.9	99.6	00.2	18.9	25.4	20.4	25.6	13.2	80	60	68	14 2	17 2	00 0	9	1	1	1 ∞°			⊙ n, ⚥² a, ⊙ p
31	98.2	95.9	94.8	16.9	18.6	16.4	25.4	12.4	87	73	88	18 2	18 3	17 2	7	1 ∞	10 ⚥	10			⚥ R ∞° n, ⚥² a, ⚥ p
M	01.5	01.5	01.4	13.7	17.0	15.2	18.5	9.9	82	70	74	1.3	1.8	1.5	8.9	5.8	5.5	4.9	34.2		

August VIII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	98.8	99.7	99.0	9.4	9.3	8.6	16.4	8.2	81	85	94	25 3	27 2	26 1	8	10 ⚥	9 •°	10	2.6		⚥ ⌒ n, • i a, • ⚥ p
2	93.1	88.4	82.7	9.6	12.4	10.7	12.4	7.2	93	77	85	18 3	18 2	04 1	8	10 •	9 •°	10 •°	6.8		• n, •° a,p
3	73.5	81.8	84.2	10.4	6.2	5.3	10.8	5.0	93	92	90	16 3	29 3	00 0	8	10 •°	10 ⚥	9	7.6		• n, ⚥ a, ⚥° p
4	85.2	87.1	87.9	5.2	7.1	6.0	7.5	3.7	86	85	92	16 1	19 3	19 1	8	9	9	9	5.6		• n, ⚥ a,p
5	84.2	81.2	79.3	8.2	10.9	8.6	10.9	4.4	73	75	97	14 1	14 2	17 1	10	7	10	10 •°	6.0		⚥ ⊙ n, •° p
6	75.0	**72.3**	**72.3**	9.4	15.4	15.0	16.3	7.6	94	76	82	04 1	18 1	01 1	9	10	10	10 ⚥	8.8		• n, ⚥ p
7	79.6	84.7	85.2	10.6	13.0	13.6	15.3	10.0	88	82	79	26 2	01 2	00 0	9	6	8	5	0.7		⚥ n, ⊙ 8, ⚥° a, ⊙ 14,19
8	86.5	87.2	88.2	13.8	19.3	16.6	20.4	9.7	77	54	81	00 0	18 2	30 1	9	9	4	5	0.0		
9	90.0	91.8	91.1	12.7	13.3	10.7	16.6	10.6	88	84	96	00 0	29 2	02 2	9	10 •	10	10	0.0		•° n,p
10	84.9	85.0	87.2	11.7	10.9	10.7	12.8	9.3	97	98	98	16 1	22 2	20 1	6	9	10 •	10 ,²	4.1		⚥ n, ⚥² a, • ,² p
11	97.2	00.7	01.3	10.2	12.2	12.0	12.8	8.7	95	78	73	04 2	29 3	04 3	9	10	8	7	17.8		⚥ n, ⊙ 14
12	00.9	00.7	00.8	12.2	17.4	15.5	17.4	9.0	82	61	63	00 0	09 2	07 2	9	1	2	3			⊙ n,a,p
13	01.8	00.9	00.4	14.9	19.7	17.9	19.8	10.9	69	53	62	18 2	14 2	19 1	10	1	4	3			⊙ n,a,p
14	99.1	98.5	97.8	16.7	19.2	16.9	19.8	12.2	69	65	72	00 0	01 1	02 1	9	8 ∞	9 ∞	8 ∞			⊙ n,a,p
15	97.1	95.4	94.1	17.3	**20.8**	18.1	**20.8**	13.5	72	**52**	58	29 1	01 2	03 2	10	1	2	3			⊙ n,a,p
16	94.9	95.7	96.4	12.8	12.5	10.7	18.1	10.6	89	84	91	20 1	04 3	03 3	6	6	8	9			⊙ n,14
17	95.8	95.2	95.2	11.0	12.2	11.4	12.6	9.8	87	92	97	04 3	06 2	06 1	6	8	8	10 •			⚥ a,p
18	97.0	95.6	94.5	12.0	14.5	12.7	14.5	8.4	89	76	82	06 2	03 4	04 4	10	8	1	1	6.8		• ≡ n, ⊙ a,p
19	94.2	95.2	96.7	11.3	14.2	12.8	14.6	9.9	84	59	66	04 4	08 2	01 1	10	1	1	1			⊙ n,a,p
20	00.3	99.9	99.0	10.2	14.0	11.5	14.3	6.3	70	56	66	28 1	24 2	03 3	10	1	2	1			⊙ n,a,p
21	98.6	97.5	96.7	8.1	10.8	9.4	11.8	5.6	87	77	81	04 2	04 2	04 2	10	10	1	1			⊙ p
22	94.8	94.6	94.6	8.8	12.6	11.9	13.2	4.8	87	66	58	00 0	04 1	04 2	10	2	2	1			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
23	95.3	95.2	95.6	10.9	14.5	13.6	15.6	7.6	72	58	64	02 1	21 1	29 1	10	1	1	1			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
24	96.8	97.0	97.9	11.0	15.7	13.1	16.3	7.7	77	64	72	00 0	08 1	24 1	10	1	2	1			⊙ n,a,p
25	01.5	01.6	01.3	11.4	15.3	12.8	15.3	7.0	67	64	71	14 1	17 3	09 1	10	1	1	1			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
26	00.0	97.9	96.7	10.0	13.4	11.1	14.2	6.9	82	66	70	00 0	10 1	03 2	10	6	5	2			⊕ ⌒ n, ⊙ a,p
27	95.6	95.0	95.0	8.5	12.9	11.5	13.6	5.0	86	59	70	10 1	05 2	32 1	10	1	0	0			⌒ n, ⊙ a,p
28	97.3	98.0	97.5	8.4	11.6	9.1	12.1	5.8	75	60	70	20 2	18 2	00 0	10	1	0	0			⌒ n, ⊙ a,p
29	97.5	97.1	96.8	7.6	10.3	8.8	10.7	4.8	72	59	66	00 0	24 2	04 1	10	1	1	1			⌣ n, ⊙ a,p
30	99.3	01.1	02.9	7.2	9.2	7.9	9.4	**3.3**	71	58	54	11 2	08 2	08 3	10	9	8	6			
31	07.2	07.1	**08.3**	6.2	9.4	6.3	9.4	3.8	80	57	74	03 1	04 2	04 2	10	5	2	1			⊙ n,a,p
M	94.0	94.2	94.1	10.6	13.2	11.6	14.4	7.7	82	70	77	1.3	2.0	1.5	9.4	5.6	5.1	4.8	66.8		

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	09.8	09.4	08.7	5.7	8.0	6.0	8.2	3.1	68	63	77	04 1	04 1	04 2	10	2	2	2 ‧			⊙ 8,a,p
2	06.2	03.7	01.6	5.1	11.6	7.8	11.6	1.7	87	59	71	26 1	05 1	03 1	10	1	1	6			⌣ n, ⊙ a,p
3	97.8	97.1	95.8	7.6	11.7	10.0	13.3	4.1	81	68	75	04 1	18 3	18 1	10	3	9	9			⊙ a
4	89.9	87.6	85.8	9.6	10.7	8.9	11.2	8.0	84	91	99	00 0	18 1	08 1	7	10	9	10 ‧			• a,p, ≡ 19
5	85.7	85.5	85.1	8.0	8.8	8.3	9.2	7.7	97	98	97	04 2	04 2	04 2	4	10 •°	10 •°	10 •	4.2		• n,a,p
6	84.0	85.8	86.3	7.4	7.0	6.3	8.4	6.0	86	89	92	04 4	03 3	03 3	7	9 •°	10 •	10 •	5.4		• n,a,p
7	89.7	92.9	96.4	6.5	7.0	6.2	7.1	5.3	93	95	96	01 3	02 2	02 2	6	10 •°	10 ‧°	10 •	4.3		• ‧ n,a, • p
8	04.5	07.0	08.0	5.9	6.2	4.4	6.8	4.2	85	84	88	03 3	01 2	03 2	7	10 •°	10	9	4.1		• n, ⚥° a,p
9	06.6	05.5	04.5	4.6	6.1	4.6	6.1	3.3	85	78	81	04 2	04 1	04 3	8	9	9	9	0.2		⚥° n, •° p
10	02.3	02.3	02.6	5.1	6.7	4.5	6.9	2.8	79	67	81	04 3	04 3	05 3	10	7	1	1	0.0		⊙ a,p
11	05.4	05.4	05.4	3.5	8.3	6.1	9.2	1.0	86	**58**	73	00 0	24 1	17 1	10	1	1	1			⌣ n, ⊙ a,p
12	05.6	04.5	03.4	7.4	13.1	9.6	13.4	4.0	79	63	72	26 1	19 3	19 3	10	2	6	10			⌣ n, ⊙ a,p
13	95.6	89.5	87.0	9.2	8.6	5.0	10.4	4.7	73	90	94	19 4	22 3	00 0	4	9 •°	10 •	10	0.0		•° n, ⚥ p
14	82.6	**82.0**	84.1	5.4	5.1	3.0	6.0	2.3	75	91	95	18 4	18 4	16 1	5	9	10 ⚥	10	9.1		⚥ n, ⊙ 8, ⚥ a,p
15	89.8	90.2	86.4	5.2	5.9	3.2	6.2	2.7	96	89	92	18 1	23 1	18 3	5	10 •°	10 •°	10 •°	16.2		• n, ⚥ a,p
16	93.2	97.2	99.1	3.3	2.2	1.7	3.6	1.0	92	97	92	25 1	10 1	26 1	7	9 •	9	10 ⚥	11.0		• n, ⚥ a, * ⚸ p
17	96.4	92.5	93.7	2.6	3.0	2.6	3.7	0.9	93	92	93	18 2	18 2	10 1	4	10	10 •	10	9.2		⚥ n, • a,p
18	05.1	09.9	11.2	2.8	3.9	3.1	4.3	1.3	87	89	91	30 3	30 2	27 1	7	7	8	10	2.7		⚥ n, ⊙ 8, ⚥ a, ⊙ 14, ⚥ p
19	04.9	97.7	95.2	3.0	5.1	7.6	7.6	2.2	92	96	96	18 3	20 4	19 3	4	10 •°	10 •	10 •	3.2		• n,a,p
20	93.1	92.9	94.7	8.0	6.3	5.4	8.3	5.1	95	92	83	19 2	19 3	24 2	5	10	10 •	10	15.6		• n, ⚥ a,p
21	97.8	96.6	96.9	4.4	4.3	2.8	5.4	2.7	88	95	87	22 2	22 2	30 2	6	10	10 •°	10	3.6		⚥ n, • a, ⚥ p
22	01.7	04.4	05.7	0.2	1.3	0.5	3.1	- **0.6**	96	91	95	23 1	01 1	02 1	6	6	9 ⚥°	9	7.8		⚥ n,a, ⊙ 14
23	06.4	05.4	03.8	1.6	1.6	4.4	4.4	0.3	74	95	97	18 2	19 3	28 3	4	9	10 *	10 •	0.9		•° n, ⚥ p
24	02.1	03.0	04.1	8.6	8.7	7.4	8.9	4.3	96	96	95	18 2	24 1	26 3	5	10 •°	10	9	8.4		• n, ⚥ a,p
25	08.7	10.6	11.1	6.2	7.5	7.1	7.8	6.0	97	91	96	29 2	22 1	00 0	7	10 •°	10	10	6.7		•° n, ⚥° a
26	12.0	11.8	**12.1**	4.2	8.4	5.6	8.4	3.2	00	86	96	23 1	22 1	24 2	9	10 ≡	1	1	0.9		•° ≡ n, ⊙ 14
27	11.6	11.4	11.6	3.6	9.0	6.4	9.4	2.7	98	83	97	18 1	18 2	22 1	8	1(≡)	1 ∾	1	0.1		⌣² n, ⊙ a
28	07.8	05.1	04.0	9.2	13.5	12.9	13.7	6.1	78	66	78	18 3	19 2	18 3	9	10	8	10			⊙ a, •° p
29	03.6	03.1	02.5	14.0	**14.8**	9.6	**14.8**	9.4	67	62	88	19 3	25 1	32 2	5	9	6	1	0.0		⊙ a
30	97.2	96.2	97.0	5.4	10.4	11.0	11.2	2.5	00	77	64	01 1	21 3	18 2	9	0(≡)	6	10			≡° n, ⊙ a
M	99.9	99.5	99.5	5.8	7.5	6.1	8.3	3.6	87	83	88	2.0	2.0	1.8	6.9	7.4	7.5	7.9	113.6		

Oktober X

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	94.0	92.3	90.4	7.9	8.0	8.6	**11.1**	6.8	75	90	80	21 3	20 3	18 3	5	10	10 •	9			• a, ⚥° p
2	85.6	87.9	87.9	7.9	8.6	7.5	9.3	7.3	87	91	88	18 3	19 3	18 2	6	10 •°	10	10	1.6		•° n,a, • p
3	**73.7**	90.2	95.9	6.2	4.3	4.0	7.5	4.0	92	91	97	20 5	26 2	16 2	5	10 •°	10 •	10 •	13.4		• n,a,p
4	04.2	03.3	05.2	4.1	6.0	4.2	6.8	3.6	91	87	96	18 3	26 4	31 1	7	10 •°	10 ⚥	10 •°	15.6		• n, ⚥ a,p
5	10.0	11.5	**13.6**	3.2	4.2	3.1	4.5	1.9	97	96	92	18 3	17 1	06 1	6	10	10 •	10 •	16.5		⚥ n, • ‧ a,p
6	11.9	10.9	10.9	6.8	8.6	9.4	9.4	2.6	95	89	81	18 3	18 3	18 3	7	10 •°	10	10 •°	7.6		• n,a,p
7	04.3	99.5	96.8	7.7	8.0	3.2	9.4	3.1	94	92	95	19 3	26 3	18 2	5	10 •	10 •²	10 •	2.6		⚥ n,a, •² p
8	94.0	96.2	96.7	0.4	- 0.1	0.2	3.3	- 1.2	88	00	89	04 4	30 2	29 3	5	10 △	9	10	22.2		* n, ⚸ a
9	00.5	01.0	01.1	- 0.3	1.4	0.4	1.8	- 1.9	93	83	72	01 2	02 3	32 2	8	9 ⚸	7	5	4.8	5	⚸ n,a
10	98.0	97.5	97.0	0.3	1.1	- 0.4	1.2	- 1.2	74	81	84	01 1	01 2	00 0	9	9	9	4	0.2	5	⚸° 9–11,p
11	94.9	93.9	94.1	- 0.4	0.0	- 0.9	0.3	- 1.4	91	87	94	20 2	22 1	09 2	6	2	9	10 ⚸°	0.3	5	⚸° n,a,p
12	98.4	99.7	99.0	- 2.5	- 0.4	- 1.4	- 0.2	- 2.8	92	89	00	19 2	21 3	19 3	10	7	9	10 *	1.6	5	⚸° ⌢ n, * p
13	99.2	01.2	02.1	- 0.7	0.6	- 1.3	0.8	- 2.3	92	83	81	03 2	00 0	00 0	10	5	2	5	8.9	16	⚸ n, ⊙ 14, ⚸° p
14	02.5	01.5	01.1	- 4.4	- 2.1	- 3.7	- 0.8	- 5.2	87	72	77	03 1	00 0	23 1	10	0	1	1	0.2	15	⊙ a
15	00.8	01.2	02.2	- 4.4	- 2.1	- 3.5	- 2.1	- 5.4	80	76	75	19 2	18 3	18 3	10	0	0	0		12	⌢ n, ⊙ a, ⌢ 19
16	01.7	99.0	95.9	- 5.7	- 3.5	- 4.3	- 3.3	- 6.7	85	69	74	18 1	00 0	13 1	10	0	0	0		10	⊙ a, ⌢ p
17	89.1	88.6	88.6	1.4	3.2	2.6	3.3	- 5.3	65	65	70	18 4	18 4	00 0	10	5	10	4		8	
18	86.3	84.9	84.4	2.7	3.6	2.3	4.1	1.0	66	67	68	18 3	18 2	05 2	10	9	3	1		6	⊙ a, ⌢ 19
19	86.2	87.7	88.4	0.2	2.1	1.4	2.3	- 0.3	84	79	77	08 1	08 1	00 0	10	1	1	1		6	⊙ a, ⌢ p
20	83.5	81.3	80.8	0.3	2.6	1.5	2.6	- 1.1	77	**56**	65	00 0	17 4	17 2	10	6	8	1		6	⊙ a
21	81.4	82.6	83.7	0.3	1.4	1.6	1.6	- 0.1	72	72	74	18 3	18 3	18 3	9	3	8	10		6	*° p
22	89.5	94.6	99.6	1.1	2.5	3.4	3.4	0.3	93	89	67	18 2	00 0	30 3	8	10	10	10	1.9	6	* n, ⚸ a
23	07.4	06.6	03.7	- 0.4	0.4	2.0	3.4	- 1.4	91	89	90	30 2	20 3	18 3	5	10 *	10 ⚸	10 ⚸	3.8	6	⚸ n,a
24	95.8	92.1	93.0	5.6	5.7	5.4	7.1	1.3	84	89	80	20 4	20 5	26 3	5	10	10 •°	10 •°	6.2	0	⚥ n,a, • p
25	92.7	92.9	94.2	1.3	- 0.6	- 1.8	5.4	- 2.5	93	96	86	15 1	00 0	29 2	4	10 *	10 ⚸	9	6.2	0	⚸ n, ⚸ a,p
26	97.0	95.5	94.5	- 3.6	- 4.0	- 4.2	- 1.7	- 5.2	97	92	92	07 1	32 3	16 1	4	10 ⚸²	10 ⚸	10 ⚸	6.1	14	⚸ n,a,p
27	95.5	94.4	93.4	- 5.1	- 3.4	- 3.7	- 3.4	- 5.7	96	88	95	19 1	20 1	16 2	6	9	9 ⚸	8 ⚸	16.8	23	⚸ n,p
28	91.5	93.6	96.7	- 3.4	- 4.4	- 5.9	- 3.1	- 6.4	84	78	90	12 2	08 1	00 0	10	9	2	1	1.7	29	⚸° n, ⊙ a, ⌢² 19
29	02.2	02.2	02.5	- 5.3	- 4.0	- 3.0	- 3.0	- **7.0**	88	81	82	18 3	18 4	18 4	10	10 ⚸	8	9	0.4	25	⚸ n, ⊙ a, ⚸° p
30	04.1	06.1	07.8	- 1.9	- 1.4	- 2.4	- 1.4	- 4.2	94	94	90	18 3	18 2	17 2	8	9	9	2	11.8	40	⚸² n, ⚸ a
31	09.5	09.1	07.6	- 2.2	- 1.8	- 1.4	- 1.4	- 3.3	86	80	85	16 3	16 3	16 4	9	9	6	9	0.4	35	*° i n
M	96.3	96.7	97.1	0.6	1.4	0.7	2.5	- 1.2	87	84	83	2.4	2.2	1.9	7.6	7.5	7.4	6.7	150.8	9	

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	01.4	01.9	02.3	1.6	2.7	4.1	4.1	- 1.4	93	95	97	18 5	18 4	17 3	5	10 •°	10 •°	10 •	1.7	30	* ‡ n, •° a,p
2	03.4	06.2	09.4	2.2	1.2	- 0.7	5.4	- 1.0	76	81	93	26 2	26 3	26 3	5	10	10 ♦	10 ♦	4.6	10	• n, ♦ a,p
3	12.8	13.5	13.2	- 1.3	- 0.9	- 1.7	0.3	- 1.9	87	82	92	31 3	31 2	04 2	8	10 *	8 ♦°	10 ♦	4.6	11	* n, ♦ a,p
4	07.6	05.8	03.9	- 1.7	- 1.8	- 3.2	- 1.5	- 3.5	90	92	89	24 1	12 1	08 1	6	10 *°	8 *°	7	3.4	14	♦ n, *° p
5	00.5	98.4	95.9	- 4.4	- 2.7	- 1.8	- 1.6	**- 5.1**	87	73	86	04 1	06 1	16 3	9	4	9	10 *°	0.5	15	*° 17-p
6	87.7	84.6	82.1	- 2.0	- 2.1	- 4.1	- 1.4	- 4.7	76	84	85	17 2	14 1	00 0	9	10	1	0	0.0	15	⌓ p
7	79.6	78.4	**78.3**	- 1.7	0.1	- 1.3	0.5	- 4.7	73	65	64	03 1	21 2	16 5	9	10	10	9		14	⌓² n
8	81.6	83.9	85.9	- 2.4	- 1.6	- 1.9	- 1.0	- 2.4	77	71	70	17 3	16 3	16 4	9	9	10	5		12	⊕ n, ⌓° 19
9	91.4	94.5	98.1	- 2.3	- 2.6	- 2.2	- 1.6	- 3.1	86	89	84	17 4	17 3	17 2	5	10(*)	10 *°	7	0.0	11	*° n, * a, ♦° p
10	07.8	12.5	15.3	- 2.8	- 3.4	- 2.9	- 2.1	- 4.0	91	93	89	16 2	16 1	16 1	10	10 *°	3	7	0.4	12	*° n, ⊙ *° a, ⌓ p
11	18.5	19.3	19.4	- 2.9	- 3.2	- 3.1	- 2.5	- 4.2	81	78	78	09 2	00 0	09 1	9	4	5	0	0.0	12	⌓ 19
12	19.8	18.9	17.0	- 3.1	- 1.8	- 1.8	- 0.6	- 4.1	67	74	76	17 1	18 4	20 3	10	5	5	7		12	
13	15.2	15.2	15.2	- 0.9	0.9	2.4	2.4	- 2.6	63	50	53	17 4	18 4	17 3	9	9	10	7		12	
14	12.6	11.4	10.7	1.6	2.2	2.3	3.8	1.0	64	53	64	16 3	18 4	16 4	10	3	9	10		11	
15	05.9	04.4	04.9	2.8	4.0	3.0	6.2	0.7	87	84	83	15 5	18 5	18 3	6	10 ⋮	10 ⋮	10	0.3	8	⋮ n,a,p
16	08.8	09.6	08.6	4.0	4.0	3.6	5.2	3.0	92	85	88	16 3	17 3	17 2	7	10 ⋮°	10	10	12.1	3	⋮ n,a,p
17	06.6	07.0	07.7	2.2	1.6	1.3	3.9	0.3	93	96	95	18 1	18 1	17 1	2	9	10 ≡	7	2.0	0	•° n, ≡ a, ≡ •° ⌓ p
18	07.1	07.1	06.9	- 0.5	0.4	- 0.9	1.3	- 1.4	83	76	67	03 1	19 2	18 3	10	0	0	0	0.0	0	⌓ n,p
19	05.9	04.7	03.4	- 2.6	- 2.3	- 2.4	- 0.9	- 2.7	81	80	79	19 4	18 3	18 3	10	1	0	0		0	⌓ n
20	03.7	05.3	06.0	- 1.6	- 0.4	0.4	0.4	- 2.7	97	98	95	18 4	18 4	18 3	7	10 *	10 *°	10 *°	0.1	1	* n,a,p
21	06.9	06.6	07.7	- 1.0	- 1.8	- 0.2	1.0	- 2.2	96	94	84	18 1	18 1	18 4	10	1	5	2	0.4	2	⌓ p
22	08.6	08.5	08.2	0.2	- 1.5	- 2.0	0.2	- 3.3	68	75	82	18 3	19 2	00 0	9	9	2	6		2	
23	07.0	05.6	02.7	0.3	- 0.2	- 1.0	0.3	- 2.3	95	95	96	18 3	18 1	19 1	9	10	5	1	0.3	3	*° i n, *° a
24	00.0	98.8	96.2	- 0.5	- 0.9	- 1.3	0.8	- 1.8	81	78	77	19 3	20 2	20 2	10	1	7	2	0.1	3	
25	94.9	92.6	88.8	1.6	1.2	2.2	2.3	- 1.4	80	83	77	18 3	14 1	23 1	10	10	10	8		3	
26	90.8	93.9	94.7	5.8	4.6	5.0	6.5	1.5	59	74	68	17 4	18 4	16 4	9	9	9	9	0.0	2	•° i n, •° a
27	86.9	85.2	86.3	5.5	7.0	6.4	**7.5**	4.5	**43**	64	84	17 5	17 4	17 4	8	10	10 •°	10 •°	0.0	0	•° a,p
28	88.4	87.0	85.5	5.4	3.4	4.8	6.5	2.7	93	94	87	18 3	26 3	20 4	7	10 •	10 •	9(•)	15.5		• n, • i a, ⋮ p
29	96.2	02.6	08.7	1.6	0.2	0.3	4.8	- 0.2	85	93	96	25 5	24 2	24 2	7	10 △	10	10 *	15.6		• ⋮ n, * △ a, * p
30	21.5	**24.0**	22.0	0.4	0.5	0.9	1.4	- 0.2	79	86	91	02 2	19 2	18 3	7	9 ♦	10	10	12.6	10	♦ n,a,p
M	02.6	02.9	02.8	0.1	0.2	0.1	1.7	- 1.6	81	81	82	2.8	2.4	2.5	8.0	7.8	7.5	6.8	74.2	8	

Dezember XII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	**15.9**	14.2	12.4	3.4	3.2	3.3	3.9	0.8	86	83	88	23 2	20 2	19 2	9	10 ⋮	10	10	7.0	8	⋮ n,a,p
2	04.8	01.6	01.4	1.8	1.8	1.6	4.0	1.3	93	95	88	19 2	18 1	03 2	6	10 •°	10 •°	9	5.5	2	•° n,a,p
3	08.5	09.3	07.9	0.7	- 1.8	- 1.7	1.8	- 2.2	72	76	71	00 0	32 1	18 2	9	6	2	1	3.6	2	•° n
4	98.3	99.6	02.5	- 1.1	- 0.3	0.2	0.4	- 1.9	78	98	95	18 5	18 4	20 1	1	10	10 *²	9	0.0	2	*° n, * a,p
5	01.1	97.7	93.7	1.3	0.4	- 2.0	1.7	- 2.1	82	79	90	19 3	20 3	32 1	9	3	1	5 ⊕	4.2	4	* n
6	88.4	87.6	85.5	- 3.1	- 2.2	- 3.2	- 1.5	- 4.2	63	56	79	18 4	18 3	12 1	9	2	4	0		4	
7	80.0	80.3	81.8	- 2.6	- 3.8	- 5.0	- 1.5	- 5.3	62	70	68	08 4	18 5	18 4	10	0	0	2		4	
8	82.5	82.3	80.9	- 7.0	- 6.4	- 8.5	- 4.8	- 8.7	60	**47**	50	17 3	18 2	14 2	10	0	0	0		4	⌓ p
9	75.9	70.9	**66.5**	- 8.9	- 8.9	- 8.8	- 7.8	-10.1	78	58	52	02 1	10 2	11 2	10	0	0	0		4	⌓ n, ⌓° 19
10	71.3	76.7	80.0	-11.0	-11.4	-12.0	- 8.6	-12.3	64	70	61	10 3	30 2	02 1	10	3	10	3		4	
11	84.9	85.5	87.4	-13.2	-13.2	-12.1	-11.8	**-14.9**	65	73	79	24 2	00 0	22 2	10	0	0	1		4	
12	87.8	87.5	88.3	- 9.2	- 8.6	- 9.0	- 8.2	-12.7	80	84	80	18 3	18 2	18 2	10	9 *°	3	4	0.2	4	*° n,a
13	91.4	93.9	95.6	- 8.6	- 8.2	- 6.9	- 6.8	- 9.7	93	88	84	17 2	17 3	17 3	10	2	5	9	0.1	4	♦ p
14	96.0	92.6	87.7	- 5.5	- 7.0	- 6.2	- 5.2	- 7.8	62	76	70	17 3	25 2	26 1	10	6	1	0	0.3	4	♦° n, ⌓ p
15	82.7	81.8	81.3	- 8.9	- 8.0	- 7.6	- 6.0	- 9.1	60	58	61	17 3	16 3	16 1	10	1	9	3		4	⌓ n,p
16	82.0	81.8	82.0	- 4.5	- 3.9	- 6.0	- 3.9	- 8.2	80	81	80	00 0	15 2	15 2	9	10	10	2		4	
17	86.8	89.7	92.1	- 6.0	- 5.8	- 5.0	- 5.0	- 7.2	72	80	86	16 4	16 3	17 3	7	10	10 *°	10 *		4	*° 9-a,p
18	97.9	97.6	93.9	- 1.8	- 0.8	0.1	0.2	- 7.3	90	76	67	17 1	17 3	16 4	9	10	10	6	1.7	8	* n, *° a,p
19	82.2	82.9	88.0	2.2	3.5	0.0	4.1	- 1.1	90	83	00	16 5	18 4	20 3	7	10 •	9 •°	10 ♦	1.6	5	* • n, •° a, ♦ p
20	97.4	83.1	74.6	- 1.6	2.4	4.0	**4.5**	- 2.5	95	81	86	17 3	16 7	19 6	6	10 ♦°	10 •°	10 •	7.0	7	♦ n, ♦ • a, • p
21	78.9	82.9	80.9	- 1.4	- 3.0	- 4.1	4.1	- 5.2	87	80	79	01 4	32 2	32 1	7	7	10 ♦°	4	15.4	4	♦ • n, ♦ a, ♦° p
22	79.5	80.1	80.0	- 4.6	- 6.4	- 4.8	- 3.8	- 6.7	91	92	77	30 2	20 1	27 2	7	10 *	8	8 ♦	1.6	7	* n, ♦ a,p
23	85.5	87.2	87.3	- 5.6	- 6.2	- 6.6	- 4.7	- 8.5	88	92	84	02 2	01 2	02 2	5	10 ♦	10 ♦	9	10.4	22	♦ n,a,p
24	85.2	85.6	87.6	- 6.6	- 8.2	- 7.2	- 6.1	- 9.3	76	82	97	02 3	02 2	00 0	9	5	4	10 ♦	7.2	25	♦ n,a,p
25	94.1	96.1	97.9	- 7.8	- 8.2	- 8.4	- 7.0	- 9.2	88	76	82	02 3	03 3	01 3	9	5	4	2	4.2	28	♦ n,a,p
26	99.7	00.4	00.8	-10.8	- 9.8	- 9.4	- 8.4	-11.0	87	94	80	02 1	02 1	00 0	9	2	10	10	1.2	30	♦ ⌓ n, ♦ a
27	00.1	98.9	94.5	- 9.9	- 7.0	- 5.0	- 5.0	-10.0	88	85	79	18 2	18 3	17 4	9	2	9	10	1.5	30	* n
28	79.8	80.3	81.7	- 2.0	- 2.0	- 2.7	- 1.5	- 5.2	96	96	96	22 3	24 2	20 2	4	10 *°	10 *	9 ♦	3.0	35	* n,a, ♦ p
29	87.2	94.8	00.0	- 0.8	- 2.4	- 3.8	- 0.5	- 5.3	78	75	72	04 3	02 4	02 2	9	6	8	2	4.1	32	♦ n,a
30	02.1	02.0	00.3	- 4.2	- 4.0	- 3.4	- 3.3	- 7.5	74	74	65	19 2	18 1	18 2	9	10	10	10	0.1	30	
31	94.1	94.2	94.7	- 3.4	- 2.7	- 2.5	- 2.5	- 4.1	95	85	96	18 3	18 4	18 4	9	10 *	10	10	0.5	26	* n,a
M	90.4	90.3	90.0	- 4.5	- 4.5	- 4.6	- 2.9	- 6.7	80	79	79	2.6	2.5	2.2	8.3	6.4	6.7	5.7	80.4	12	

1941

Røros

φ = 62° 34′ N λ = 11° 23′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	939.8	1022.5	-21.2	-18.2	-18.8	-19.7		-26.3	2.1	9	-47.2	2	8	2.2	2	1.5	3.5	1.7	2	1.2	2.5	1.0	0.5	1.0	2	1.8	12.5	3.0	60
II	29.3	09.2	-16.3	-10.9	-13.2	-14.1		-20.6	- 2.6	12	-35.9	1	2.5	1.8	3	2.0	4.5	2.3	14.5	1.9	12.5	2.7	3.5	2.1	0	-	4.5	2.1	39
III	36.1	14.5	-10.6	- 3.2	- 6.9	- 7.7		-13.9	2.3	10	-31.2	26	8.5	1.9	0	-	2.5	1.2	11.5	2.3	2	1.5	3	1.7	2	1.0	15.5	2.9	48
IV	41.7	19.2	- 5.3	2.2	0.0	- 3.0		- 9.5	9.3	30	-26.0	3	9.5	2.3	0	-	1	1.0	12.5	1.8	4.5	1.4	4.5	2.2	1	3.0	20	2.2	37
V	40.2	15.4	3.1	7.9	6.3	3.4		- 2.3	22.6	28	-11.9	9	24.5	2.4	2.5	1.6	4	2.1	8.5	2.2	11	2.8	3.5	2.9	4.5	2.4	23.5	2.4	11
VI	40.6	14.0	8.9	13.7	11.8	9.4		4.0	23.8	25	- 5.2	8	33	2.4	1	2.0	1	1.0	5	2.0	4	2.5	9.5	2.3	4	1.6	19.5	2.7	13
VII	42.2	14.4	15.5	19.9	17.8	15.3		9.0	26.7	11	3.0	15	13.5	2.3	1	1.0	6	2.0	16	2.1	13	2.0	16.5	2.5	3.5	1.6	2.5	2.4	21
VIII	31.4	04.2	9.3	12.7	10.8	9.8		7.0	20.0	1	- 2.0	9	26	1.7	1	1.0	3	2.0	23.5	2.2	9.5	2.5	2.5	2.2	0.5	1.0	3	2.7	24
IX	44.7	19.5	5.4	9.4	6.9	6.3		3.2	15.1	22	- 3.4	26	29.5	2.6	0	-	0.5	2.0	6.5	1.4	1	2.0	7	2.4	6	1.8	20.5	2.6	19
X	39.8	16.6	- 2.6	1.4	- 1.8	- 1.6		- 5.0	13.5	2	-28.4	30	21	2.3	1	1.0	0	-	13.5	2.9	4	2.5	3.5	1.7	1	2.5	12	1.6	37
XI	44.5	22.8	- 6.1	- 3.5	- 5.5	- 5.3		-10.0	3.5	28	-24.3	16	10	2.0	0	-	4	1.8	16.5	2.2	13	3.3	3.5	3.7	2	1.8	1	2.0	40
XII	31.5	10.4	-10.5	- 9.5	-10.2	-10.3		-15.9	2.4	31	-37.8	28	10.5	2.4	0	-	3.5	1.7	11.5	2.6	3	2.7	2	3.0	3	1.3	6.5	1.8	53
1941	938.5	1015.2	- 2.5	1.8	- 0.2	- 1.5		- 6.7	26.7		-47.2		196.5	2.2	11.5	1.6	33.5	1.9	141.5	2.2	80	2.5	59.5	2.4	29.5	1.8	141	2.5	402

Alvdal

φ = 62° 1′ N λ = 10° 48′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-21.6	-18.8	-19.9	-20.3		-25.1	3.4	10	-41.9	2	15	2.0	0	-	10	2.6	1	1.0	2	2.5	0	-	9	1.9	0	-	56
II			-15.4	- 9.5	-12.0	-12.8		-18.1	- 0.9	12	-32.5	26	7	1.9	0	-	37	3.1	0	-	3	2.3	0	-	11	1.3	0	-	26
III			- 9.3	- 0.2	- 4.6	- 5.8		-13.0	7.4	10	-25.1	8	11	4.7	0	-	15	2.1	0	-	2	2.0	0	-	28	1.4	1	4.0	36
IV			- 2.6	5.1	2.2	- 0.8		- 8.6	13.4	30	-21.5	3	12	2.8	0	-	19	2.1	0	-	7	2.3	0	-	32	1.7	0	-	20
V			5.7	10.6	8.5	5.4		- 1.8	25.4	28	-10.2	17	20	3.0	1	1.0	9	2.7	1	1.0	10	2.0	0	-	41	1.8	0	-	11
VI			11.0	16.5	14.2	11.2		4.3	27.0	26	- 4.4	8	18	3.3	1	3.0	24	2.1	0	-	5	1.2	0	-	33	1.5	0	-	9
VII			16.3	21.3	18.7	16.0		8.7	29.7	11	0.7	6	4	2.2	0	-	28.5	1.5	0.5	1.0	21	1.4	0	-	23	1.3	0	-	16
VIII			10.1	14.2	11.9	10.8		7.4	22.4	2	1.2	9	9	1.2	2	3.0	21	1.5	0	-	9	1.6	0	-	14	1.4	6	1.5	32
IX			6.0	11.4	7.8	7.1		2.9	18.0	22	- 2.9	27	17	3.6	0	-	24	2.0	0	-	4	1.2	0	-	23	2.1	0	-	22
X			- 1.9	2.9	- 0.4	- 0.4		- 3.8	15.5	5	-21.9	30	13	3.5	0	-	27	2.3	0	-	1	1.0	0	-	23	1.7	0	-	29
XI			- 5.3	- 2.5	- 4.1	- 4.2		- 8.1	4.2	27	-24.4	16	2	2.5	0	-	50	2.9	0	-	5	4.0	0	-	16	1.4	0	-	17
XII			-10.1	- 9.2	-10.2	-10.0		-15.3	2.5	4	-32.7	28	10	2.0	1	1.0	32	2.8	2	1.0	4	2.2	0	-	8	1.9	0	-	36
1941			- 1.4	3.5	1.0	- 0.3		- 5.9	29.7		-41.9		138	2.9	5	2.2	296.5	2.4	4.5	1.0	73	1.9	0	-	261	1.4	7	1.9	310

Engerdal

φ = 61° 41′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-19.6	-16.0	-18.4	-18.3		-24.1	4.6	10	-37.0	2	62	1.3	0	-	0	-	0	-	28	1.4	0	-	0	-	0	-	3
II			-13.7	- 8.0	-11.1	-11.4		-16.2	- 0.6	12	-30.8	26	47	1.2	0	-	0	-	0	-	34	1.9	0	-	0	-	0	-	3
III			- 9.4	0.5	- 4.9	- 5.7		-12.3	9.9	14	-24.9	24	53	1.6	0	-	0	-	0	-	37	1.2	0	-	0	-	1	1.0	2
IV			- 4.2	4.8	0.5	- 2.1		- 9.6	13.3	29	-25.9	1	45	1.4	0	-	0	-	0	-	42	1.5	0	-	0	-	1	1.0	2
V			5.2	11.1	8.8	5.1		- 2.9	25.6	28	-11.2	9	54	1.7	0	-	0	-	0	-	35	1.5	0	-	0	-	0	-	4
VI			11.4	17.1	15.5	11.8		4.4	29.4	24	- 3.3	2	49	1.7	0	-	0	-	0	-	40	1.9	0	-	0	-	0	-	1
VII			14.9	22.0	19.1	15.7		8.1	29.4	11	2.9	6	19	1.6	0	-	0	-	0	-	69	1.4	0	-	0	-	0	-	5
VIII			10.5	14.0	12.1	10.8		7.2	27.4	1	- 0.6	9	29	1.7	0	-	0	-	16	1.8	32	1.8	0	-	0	-	13	1.8	3
IX			6.2	11.2	8.7	7.3		2.8	18.9	22	- 2.3	28	38	2.1	0	-	0	-	6	2.3	28	2.0	0	-	0	-	16	2.4	2
X			- 1.2	3.2	0.6	0.1		- 4.2	13.4	5	-17.5	28	47	1.9	1	1.0	0	-	3	1.7	33	2.0	1	2.5	0	-	7	1.7	1
XI			- 3.6	- 1.7	- 3.3	- 3.1		- 6.4	4.1	2	-18.4	16	25	1.3	0	-	0.5	4.0	11.5	2.6	42	2.5	1	2.5	0	-	8	1.0	2
XII			- 9.4	- 8.1	- 9.3	- 9.1		-15.0	2.7	11	-31.8	28	37	1.5	0	-	0	-	8	1.2	34	1.7	2.5	1.6	0.5	1.0	10	1.0	1
1941			- 1.1	4.2	1.5	0.1		- 5.7	29.4		-37.0		505	1.6	1	1.0	0.5	4.0	44.5	2.0	454	1.7	4.5	2.0	0.5	1.0	56	1.7	29

Ytre Rendal

φ = 61° 41′ N λ = 11° 12′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-19.0	-15.6	-17.8	-17.8		-22.2	2.7	10	-33.1	2	5	1.0	5	1.0	0	-	0	-	1	1.5	1	1.5	0	-	6	1.7	75
II			-13.5	- 9.0	-11.2	-11.7		-16.1	- 1.7	22	-27.5	26	9	1.2	7.5	1.1	0	-	0	-	8	2.4	8	2.4	0	-	1.5	1.3	50
III			- 8.0	- 0.9	- 4.2	- 5.5		-11.0	8.0	16	-21.1	8	12.5	1.8	12.5	1.8	0	-	2	2.5	5	1.9	2	1.8	0	-	0	-	59
IV			- 2.2	5.2	1.5	- 0.8		- 7.3	15.3	30	-20.5	1	13	1.8	13	1.8	0	-	5	1.7	12	1.5	0	-	0	-	0	-	47
V			5.1	11.0	7.8	5.4		- 1.0	27.2	28	- 7.7	9	16	2.0	16	2.0	0	-	4.5	1.4	16.5	1.8	0	-	0	-	0	-	40
VI			12.3	17.3	15.3	12.6		6.4	27.2	26	- 2.0	2	20	2.0	21	1.9	0	-	10.5	1.8	14.5	1.9	0	-	0	-	0	-	24
VII			16.7	21.6	18.2	16.5		10.7	27.2	11	2.0	6	5	1.5	5	1.5	0	-	16.5	1.6	21.5	1.5	0	-	0	-	0	-	45
VIII			11.7	15.2	12.6	11.9		8.3	29.0	1	1.0	9	8.5	1.0	15.5	1.4	0	-	11.5	1.7	11.5	1.7	0	-	0	-	0	-	46
IX			6.6	11.7	8.3	7.7		3.6	17.4	3	- 0.9	27	11.5	1.7	11.5	1.7	0	-	7.5	1.7	8.5	1.6	0	-	0	-	0	-	51
X			0.0	4.1	1.1	1.1		- 2.2	13.6	6	-16.8	30	9.5	1.4	9.5	1.4	0.5	1.0	11	1.7	10.5	1.7	0	-	0	-	0	-	52
XI			- 2.3	- 0.6	- 1.8	- 1.8		- 4.4	4.2	27	-12.6	1	1.5	1.3	1.5	1.3	0	-	22.5	2.6	22.5	2.6	0	-	0	-	0	-	42
XII			- 8.2	- 7.1	- 7.9	- 7.9		-12.3	1.9	21	-27.2	28	5	1.1	5	1.1	0	-	10.5	2.1	10.5	2.1	0	-	0	-	0	-	62
1941			- 0.1	4.4	1.8	0.8		- 4.0	29.0		-33.1		116.5	1.6	123	1.6	0.5	1.0	101.5	2.0	142	1.9	11	2.2	0	-	7.5	1.6	593

Dombås

φ = 62° 4′ N λ = 9° 7′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	938.9	1021.9	-16.0	-13.6	-14.4	-15.0	-10.7	-18.6	5.0	10	-36.3	2	4	2.2	0	-	2	2.5	1	2.0	3	1.7	0	-	3	2.7	1	1.0	79
II	27.6	08.4	-13.1	- 9.2	-11.1	-11.5	- 7.8	-14.9	1.9	12	-23.8	1	3	1.0	2.5	2.4	1.5	2.0	3.5	2.6	24.5	3.0	0	-	0	-	0	-	49
III	34.4	14.0	- 9.1	- 0.8	- 4.3	- 5.8	0.4	-11.1	9.9	14	-20.6	31	5	2.8	2	1.0	0	-	2	1.5	12	1.8	6	2.8	2	2.0	0	-	64
IV	39.7	17.9	- 1.8	3.4	1.2	- 0.7	4.8	- 5.7	12.7	30	-17.3	1	29	1.6	3	1.7	0	-	1	3.0	21	2.7	2	2.0	5	1.0	0	-	29
V	37.9	14.5	4.5	9.5	7.2	4.9	10.7	- 0.7	24.1	28	- 8.9	9	22	1.8	1	1.0	0	-	0	-	29	2.6	6	1.5	4	2.0	8	1.8	23
VI	38.5	13.4	10.0	15.7	13.4	10.9	17.4	5.4	26.9	25	- 0.6	8	9	1.7	5	2.0	1	1.0	4	1.8	24	1.8	1	1.0	12	1.5	12	1.4	22
VII	39.9	13.6	14.9	18.7	17.3	15.2	20.6	10.5	28.0	11	5.0	6	5	1.0	1	1.0	1	1.0	0	-	70	2.2	2	2.5	2	1.5	3	1.7	9
VIII	29.1	03.4	9.2	13.2	11.2	10.1	14.8	7.4	24.4	1	0.4	9	5	1.2	3	1.0	0	-	0	-	52	1.9	0	-	2	1.0	6	1.0	25
IX	43.8	20.1	5.8	10.4	7.5	7.1	11.4	4.2	18.4	22	0.0	28	22	1.5	0	-	0	-	0	-	36	2.1	0	-	0	-	5	2.2	27
X	38.2	16.3	- 1.5	3.0	- 0.1	0.0	4.0	- 3.2	16.4	2	-17.5	30	17	1.6	0	-	0.5	1.0	0.5	1.0	30	2.6	0	-	0	-	4	1.2	41
XI	42.4	22.2	- 5.2	- 3.0	- 4.2	- 4.3	- 1.6	- 7.1	4.9	27	-18.3	16	7	1.7	0	-	0	-	0	-	45	2.9	2	3.5	4	2.8	2	3.0	30
XII	33.2	13.3	- 8.4	- 7.4	- 7.0	- 7.7	- 3.5	-11.1	6.7	22	-24.1	28	8	1.6	2	1.0	1	1.0	0	-	19.5	2.8	1.5	1.7	1	1.0	4	1.5	56
1941	936.9	1014.9	- 0.9	3.3	1.4	0.3	5.0	- 3.7	28.0		-36.3		136	1.7	19.5	1.5	7	1.6	12	2.0	366	2.4	20.5	2.2	35	1.7	45	1.6	454

1941

Røros

$H_s = 628$ $H_b = 629.2$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 13.8$ $h_r = 1.9$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n — Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	85	84	84	85	6.7	6.6	7.0	19.8	5.2	13	31		27		13	6	0	2	1	0	0	13	0	1	1	0	0	0	14	10	18	5	15	31
II	84	76	82	82	8.4	7.0	6.9	14.8	4.8	15	28		25		16	5	0	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	11	1	21	1	11	28
III	89	71	78	82	7.8	6.4	7.1	7.0	2.3	22	31		19		8	2	0	1	0	0	1	8	1	2	1	0	0	0	12	4	21	1	13	31
IV	84	56	62	74	6.3	5.5	5.0	7.9	2.6	9	30		12		11	2	0	0	0	0	2	11	2	1	0	0	0	0	4	5	27	4	10	30
V	67	47	53	65	5.5	5.0	5.5	1.5	0.6	15	19		2		3	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0	7	1	27	7	9	16
VI	74	56	58	72	7.6	7.4	7.6	60.4	19.0	12	4		0		10	9	2	1	0	0	12	2	1	4	0	0	1	2	7	4	27	0	13	0
VII	70	47	57	69	5.2	6.9	6.6	49.3	19.0	5	0		0		6	6	3	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	5	4	6	28	3	11	0
VIII	87	67	75	83	8.6	8.7	8.9	96.3	31.6	6	1		0		22	13	3	1	0	0	22	0	0	3	0	0	0	0	12	4	21	0	25	0
IX	90	71	81	84	9.0	7.6	6.9	63.9	14.4	8	4		0		21	14	1	0	0	0	21	4	4	7	0	0	0	0	8	7	15	1	18	0
X	89	78	84	85	8.3	7.8	6.5	26.4	4.9	19	23		5		18	9	0	0	0	0	11	16	6	9	1	0	0	0	11	8	23	2	15	12
XI	87	81	85	86	7.7	7.7	8.1	9.3	3.0	5	29		11		9	3	0	1	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	10	6	12	1	18	30
XII	86	84	86	86	8.3	8.5	8.2	63.8	10.0	31	31		23		21	15	1	2	0	0	0	21	0	0	1	1	0	0	18	11	2	1	20	31
1941	83	68	74	79	7.4	7.1	7.0	420.4	31.6		231		124		158	84	10	9	1	0	76	103	14	30	6	1	1	7	118	67	242	26	178	209

Alvdal

$H_s = 485$ $H_b =$ $h_t = 1.4$ $h_a =$ $h_d = 9.2$ $h_r = 1.7$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.7	5.0	4.5	4.1	1.1	14	30		26		8	1	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	7	31
II					8.3	7.2	6.1	21.5	6.5	24	28		23		14	4	0	10	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	0	10	2	14	28
III					7.2	5.7	6.1	8.1	1.8	23	30		18		10	4	0	6	4	1	1	9	0	0	0	0	0	0	1	1	21	2	8	31
IV					5.3	5.5	5.1	1.8	1.6	11	28		9		3	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	23	6	6	30
V					5.5	5.6	5.7	10.2	3.0	27	19		1		9	5	0	7	0	0	5	5	0	0	0	2	0	0	0	1	21	10	10	2
VI					5.7	6.9	6.8	62.8	13.8	14	4		0		11	8	4	8	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	23	4	12	0
VII	69	48	59	69	5.1	6.5	7.0	52.1	18.5	5	0		0		13	9	2	5	0	0	13	0	0	0	0	0	0	4	0	4	21	0	7	0
VIII	90	67	82	88	7.6	8.8	8.6	140.8	44.3	6	0		0		22	19	3	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	0	15	10	0	22	0
IX	92	66	82	84	8.3	6.9	5.8	29.2	9.6	3	3		0		12	6	0	8	0	0	12	0	0	5	0	0	0	0	1	10	20	2	12	0
X	92	70	86	86	7.7	7.1	6.1	47.1	13.0	19	24		5		17	8	1	8	2	0	12	9	3	1	0	0	0	0	0	6	13	2	14	18
XI	92	83	88	89	8.2	8.1	7.1	13.3	3.9	5	29		10		12	5	0	11	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	15	30
XII	90	92	91	91	6.4	7.8	6.2	40.1	7.3	7	31		24		20	14	0	5	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	13	31
1941					6.7	6.8	6.3	431.1	44.3		226		111		151	84	10	72	7	1	76	80	3	6	0	3	0	5	7	41	171	40	140	201

Engerdal

$H_s = 479$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 15.0$ $h_r = 1.8$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	84	83	85	84	5.5	5.4	4.6	4.8	1.7	13	31		27		11	5	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	4	31
II	86	73	84	83	8.8	7.7	7.1	12.3	2.6	9	28		23		14	4	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	18	28
III	84	61	74	77	6.8	6.8	6.5	13.2	5.0	21	31		18		9	4	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	20	1	13	31
IV	76	49	59	69	5.4	5.1	5.4	6.9	4.0	18	30		10		4	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	1	25	5	8	25
V	63	41	44	58	5.1	5.0	4.8	3.3	2.2	26	22		4		2	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	2	0	29	6	7	0
VI	69	45	45	62	5.2	6.0	5.8	36.0	16.6	12	4		0		9	5	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	28	3	7	0
VII	76	48	54	70	4.6	6.2	5.9	68.4	26.0	5	0		0		13	10	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	5	0	0	29	2	5	0
VIII	90	68	75	84	7.8	8.1	8.2	171.0	39.6	6	1		0		26	20	5	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	7	1	18	0	17	0
IX	83	67	74	77	7.1	6.3	5.6	35.9	13.0	3	3		0		11	8	1	1	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	6	5	22	1	8	0
X	85	70	78	80	6.9	7.4	6.0	41.9	8.9	15	25		5		11	7	0	0	0	0	7	7	2	0	0	0	0	0	3	1	19	1	9	10
XI	87	82	86	86	8.2	8.3	7.3	18.3	5.0	7	29		6		13	5	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	10	0	8	2	17	26
XII	87	86	88	87	7.7	7.9	7.0	52.5	12.2	7	31		22		18	15	1	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	9	2	8	1	14	31
1941	81	64	70	76	6.6	6.7	6.2	464.5	39.6		235		115		141	87	13	4	0	0	69	70	4	2	0	1	0	7	40	10	234	27	127	182

Ytre Rendal

$H_s = 253$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 14.5$ $h_r = 1.8$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.7	4.5	4.8	3.4	1.1	12	31		28		7	1	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	14	0	25	6	6	31
II					7.5	6.1	6.9	9.2	3.1	9	28		24		15	3	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	17	2	13	28
III					6.2	5.4	5.5	7.7	2.1	7	31		16		11	3	0	2	1	1	3	10	2	0	0	0	0	0	8	0	24	5	9	31
IV					3.9	4.7	4.4	1.0	0.6	18	28		8		3	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	2	29	9	4	22
V					3.8	4.7	4.5	8.7	4.9	26	19		0		5	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0	0	0	2	31	10	2	0
VI					4.6	5.1	5.2	36.4	13.0	12	2		0		10	5	2	2	0	0	10	0	0	1	0	0	0	1	1	0	29	4	5	0
VII					4.3	6.0	5.6	81.5	20.6	5	0		0		13	8	3	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	4	1	0	30	3	5	0
VIII					8.2	7.9	7.8	142.3	40.2	6	0		0		24	19	3	0	0	0	24	0	0	5	0	0	0	0	8	2	25	0	19	0
IX					7.8	5.8	5.0	26.1	7.2	3	2		0		10	7	0	1	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	3	9	23	3	10	0
X					7.2	7.0	4.9	45.3	9.2	17	18		4		15	8	0	0	0	0	11	7	2	0	0	0	0	0	6	5	23	2	9	6
XI					8.4	7.6	7.8	9.8	3.2	6	25		3		12	3	0	0	0	0	4	10	1	1	0	0	0	0	8	2	10	0	19	22
XII					7.6	7.0	6.3	46.7	9.8	7	31		20		23	11	0	0	0	0	2	23	0	2	0	0	0	0	7	2	15	1	11	28
1941					6.2	6.0	5.7	418.1	40.2		215		103		148	70	8	7	1	1	81	76	6	12	0	2	0	5	71	24	281	45	112	168

Dombås

$H_s = 643$ $H_b = 647.2$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 10$ $h_r = 1.9$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	78	77	79	78	4.4	5.8	4.5	9.9	4.0	14	31	27	26	0	7	5	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	20	2	6	9	5	31
II	78	68	71	74	8.1	7.7	6.0	6.2	2.2	15	28	27	25	0	11	2	0	4	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	20	0	7	2	13	28
III	80	56	63	69	5.3	5.7	4.8	12.0	3.8	22	30	18	18	0	5	5	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	15	1	24	5	10	31
IV	67	48	53	61	5.4	5.8	5.9	3.3	2.3	10	26	4	5	0	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	25	5	10	18
V	60	41	47	57	5.6	5.4	5.2	4.6	2.3	14	17	0	0	0	5	2	0	4	1	1	4	2	1	0	0	2	0	0	0	0	26	5	8	0
VI	65	42	48	62	5.6	6.5	7.4	38.2	11.0	27	2	0	0	3	11	8	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	6	12	0
VII	68	57	57	64	6.6	7.7	7.1	42.6	8.9	18	0	0	0	3	14	9	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	0	1	21	3	15	0
VIII	83	60	69	77	8.7	8.3	8.8	90.5	14.8	6	0	0	0	0	20	17	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	0	23	0
IX	84	63	72	76	8.1	6.2	6.7	21.8	7.2	14	0	0	0	0	12	8	0	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	5	16	2	13	0
X	83	68	74	77	7.9	6.4	5.9	24.3	6.3	22	22	5	4	0	11	7	0	0	0	0	5	9	1	1	1	0	0	0	1	5	17	2	11	15
XI	84	77	81	82	7.4	7.6	7.5	17.6	9.0	8	29	19	8	0	11	5	0	5	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	4	4	2	17	30
XII	84	83	84	84	7.8	8.0	7.8	51.1	10.9	11	30	24	20	0	17	14	1	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	6	2	0	2	16	31
1941	76	62	66	72	6.7	6.8	6.5	322.1	14.8		215	124	106	6	128	83	5	15	3	1	66	66	2	3	2	2	0	3	70	33	177	43	153	184

1941

Fokstua

φ = 62° 7′ N λ = 9° 17′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-15.7	-12.2	-15.5	-14.9		-20.9	0.6	10	-34.2	2	0 -	3 1.3	0.5 2.0	0.5 2.0	8.5 1.9	16 1.7	4 2.1	2.5 3.2	58
II			-13.7	- 9.9	-13.2	-13.0		-19.1	- 1.2	10	-29.8	2	7 1.3	8.5 2.2	5.5 2.1	0.5 1.0	10.5 2.3	9 2.8	2 2.5	0 -	41
III			-11.3	- 3.7	- 7.6	- 8.8		-15.8	3.1	16	-29.9	26	1 1.0	2 1.5	5.5 1.5	2 1.5	2.5 1.7	2 1.8	2.5 3.4	0 -	53
IV			- 4.7	0.2	- 2.3	- 4.1		-10.0	8.7	30	-22.7	2	4.5 1.2	8.5 1.5	3 1.0	1 2.0	2.3 1.8	4.5 1.8	11 2.1	2.5 2.8	32
V			2.6	6.5	4.4	1.9		- 4.7	21.0	28	-12.8	7	8 1.8	9.5 1.4	5 1.3	7 2.6	8.5 2.4	14.5 1.7	19.5 2.1	3 2.5	18
VI			8.6	13.1	10.5	8.3		2.3	22.5	24	- 5.0	2	6.5 1.3	13.5 2.0	2 1.0	2 2.2	12.5 1.5	30 1.3	12.5 1.8	3 1.8	8
VII			13.1	16.2	15.4	12.9		7.6	24.5	11	0.6	5	1 1.0	6.5 1.0	4 1.0	12.5 2.0	29 1.8	22 1.3	10 1.4	2 1.0	6
VIII			7.8	10.7	9.0	7.9		4.5	20.1	1	- 3.9	9	4.5 1.1	13.5 1.2	9.5 1.7	10.5 2.7	16 1.8	26 1.4	6.5 1.2	2.5 1.0	4
IX			4.0	8.4	5.8	5.0		1.0	14.7	22	- 4.8	26	3.5 1.4	6 1.2	3 1.0	5.5 3.5	15.5 1.5	23.5 2.0	18.5 2.6	3.5 2.6	11
X			- 3.8	1.1	- 2.5	- 2.4		- 6.9	14.9	6	-24.4	30	7.5 1.9	5 1.5	9 3.0	5 3.3	12 2.7	20.5 2.3	9 1.7	3 1.8	22
XI			- 7.5	- 4.7	- 7.2	- 6.8		-11.7	2.5	28	-22.4	10	2 1.5	7.5 1.3	6 1.6	10.5 3.4	18.5 3.6	18.5 2.3	4.5 2.6	1.5 1.7	21
XII			- 8.5	- 7.1	- 8.2	- 8.1		-14.4	2.2	11	-30.2	27	1 1.0	6 1.0	7 3.1	0 -	11 3.0	28.5 1.9	7 2.4	1.5 2.0	31
1941			- 2.4	1.6	- 1.0	- 1.8		- 7.3	24.5		-34.2		46.5 1.4	89.5 1.5	60 1.9	57 2.7	190 2.1	215 1.8	107 2.1	25 2.1	305

Vinstra

φ = 61° 36′ N λ = 9° 45′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-19.5	-16.1	-18.1	-18.3		-22.3	7.8	10	-31.8	2	4 2.8	2 1.5	2 2.0	1 1.0	0 -	0 -	4 2.3	16 2.8	64
II			-14.7	- 8.8	-12.6	-12.6		-17.3	1.4	12	-27.4	26	2 2.5	1 3.0	4 3.5	8 3.0	2 1.5	2 2.0	5.5 2.6	10.5 3.0	49
III			- 8.5	1.4	- 3.2	- 4.8		-11.1	10.0	13	-22.6	4	4.5 4.0	1 3.0	3 3.0	6 2.7	3 1.7	0 -	15 2.8	17.5 3.1	43
IV			- 1.3	7.8	5.5	1.5		- 5.2	17.6	30	-14.3	1	2 1.5	6 2.8	2 3.0	15 3.0	6.5 2.2	6.5 2.2	16.5 2.9	14.5 3.2	21
V			6.9	14.2	12.1	8.0		0.7	28.3	28	- 6.3	8	3 2.8	3 4.0	6 2.8	17 3.2	4.5 2.8	0.5 1.0	18 3.0	20 3.5	21
VI			12.5	19.6	18.2	14.1		7.4	31.0	24	0.2	6	3 4.7	2 3.5	10 2.9	20.5 3.1	0.5 4.0	0 -	19.5 3.6	13.5 3.5	21
VII			15.7	22.2	20.7	17.2		11.3	32.5	11	5.6	6	1 2.0	3 4.0	10 3.0	27.5 3.5	1.5 3.0	4.5 2.9	6.5 2.8	6 3.7	33
VIII			11.3	16.5	14.8	12.7		9.0	26.4	1	2.7	9	2 3.0	0 -	8.5 2.8	11 2.6	4.5 2.3	0 -	15 3.3	14 2.3	38
IX			7.5	13.8	10.4	9.1		4.7	22.0	20	- 0.5	29	4 3.9	3.5 2.7	10 3.0	4 3.9	2 2.8	2 2.8	7.5 3.3	19 4.1	38
X			- 0.1	5.8	1.8	1.8		- 2.0	16.4	1	-13.5	29	4.5 2.9	6 2.3	8.5 2.5	3.5 2.4	4 2.6	0 -	6.5 3.3	20 3.2	40
XI			- 3.7	- 1.4	- 3.0	- 3.0		- 5.9	5.4	27	-20.8	16	0.5 2.0	1 4.5	9.5 3.3	18 3.2	2.5 3.6	2 3.0	4.5 2.6	9 2.4	43
XII			-10.3	- 9.2	-10.0	-10.0		-14.2	3.4	22	-24.5	28	1 1.0	4 2.5	3.5 3.3	7.5 3.3	0 -	2 3.0	1 3.0	8 2.5	66
1941			- 0.4	5.5	3.0	1.3		- 3.7	32.5		-31.8		31.5 3.1	32.5 2.9	77 2.9	139 3.1	31 2.5	19.5 2.5	119.5 3.1	168 3.2	477

Vollen i Slidre

φ = 61° 6′ N λ = 8° 58′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	969.8	1024.0	-21.3	-18.4	-19.8	-20.1		-23.3	2.9	10	-31.1	2	12.5 1.0	8 1.0	2.5 1.4	6 1.0	3.5 1.0	0 -	0 -	7.5 1.0	53
II	57.6	09.7	-15.1	- 9.9	-12.3	-12.9		-16.7	- 0.7	11	-27.9	1	12 1.1	12 1.2	1 1.0	10 1.4	0 -	0 -	0 -	4 2.0	45
III	63.5	14.6	-11.5	- 0.2	- 3.9	- 6.5		-12.2	8.7	15	-21.5	9	11.5 1.2	9 1.1	2 1.0	17.5 1.1	0.5 1.0	0 -	0 -	17.5 2.7	35
IV	68.7	18.8	- 4.2	7.0	3.3	- 0.2		- 6.6	15.5	30	-17.3	6	7.5 1.7	6 1.2	2.5 2.0	25.5 1.4	1.5 1.3	3 2.0	0 -	21 3.0	23
V	66.0	14.6	4.5	12.5	10.2	6.4		0.1	28.1	28	- 6.4	10	8.5 1.8	4 2.1	2 2.8	13 1.7	6 2.3	8 2.2	0.5 1.0	31 3.1	20
VI	65.5	12.9	12.0	20.0	17.3	13.5		6.3	29.4	25	0.5	5	4.5 2.1	3 1.7	0 -	5.5 1.9	4.5 2.8	7 2.3	1 4.0	45.5 2.8	19
VII	67.3	14.3	15.1	21.4	18.4	16.2		10.8	33.7	11	4.8	5	4 1.6	4.5 1.8	1 1.5	36.5 1.7	11 1.8	2.5 2.0	0 -	11.5 2.5	22
VIII	56.0	03.2	10.7	15.7	13.3	11.7		8.0	27.5	1	1.5	9	3 1.3	6 1.0	1 1.0	27 1.2	7.5 1.9	2 2.0	0 -	20.5 2.8	26
IX	71.4	20.0	6.9	13.2	9.7	8.6		4.6	20.1	20	- 1.9	15	3.5 1.4	1 1.0	0 -	17.5 1.4	1 1.0	0.5 1.0	0 -	34.5 3.2	32
X	66.8	16.5	0.6	4.8	1.4	1.6		- 1.8	13.4	3	-12.1	29	14 1.4	14 1.1	4.5 1.1	14.5 1.2	0 -	0 -	0 -	24 3.4	22
XI	72.4	23.2	- 3.5	- 1.7	- 3.1	- 3.0		- 5.4	5.1	27	-14.1	16	3.5 2.1	6 1.0	0.5 1.0	21 2.1	4.5 1.9	3 2.0	0 -	6.5 4.2	45
XII	59.6	10.8	- 8.8	- 7.9	- 8.1	- 8.6		-12.7	8.5	21	-25.1	28	7 2.3	16 1.2	5 1.3	23 1.6	3 1.3	0.5 2.0	0 -	11.5 2.7	27
1941	965.4	1015.2	- 1.2	4.7	2.2	0.6		- 4.1	33.7		-31.1		91.5 1.5	89.5 1.2	22 1.4	217 1.5	43 1.9	26.5 2.1	1.5 3.0	235 2.9	369

Åbjørsbråten

φ = 60° 55′ N λ = 9° 17′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-15.7	-12.1	-14.4	-14.5		-18.9	2.5	10	-29.6	3	0 -	1 1.0	0 -	0 -	0 -	16 1.7	32 1.3	6 1.1	38
II			-12.5	- 8.8	-10.7	-11.2		-14.7	- 0.7	12	-25.4	1	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	2 2.2	12.5 1.5	0.5 2.0	69
III			- 8.8	- 0.9	- 4.5	- 6.0		-11.7	8.1	13	-22.0	31	0.5 1.0	1.5 1.3	1 1.5	0.5 1.0	1.5 2.0	13 2.0	22.5 1.6	1.5 1.0	51
IV			- 2.8	3.7	1.2	- 1.3		- 7.4	12.4	30	-16.9	6	2 1.0	2 1.0	2.5 1.4	4 1.2	3.5 1.9	15.5 1.4	17.5 1.5	1 4.0	42
V			4.7	9.5	7.2	4.6		- 1.3	22.8	31	- 9.1	8	5.5 1.6	11 1.3	8 1.1	12.5 1.2	2 1.2	6 1.3	5 1.4	1 1.5	42
VI			11.1	17.2	14.3	11.6		5.0	27.4	24	- 0.4	5	4 1.1	9 1.2	4 1.5	8.5 1.6	5.5 1.4	7 1.9	5 1.4	3 1.5	44
VII			14.3	18.3	16.0	14.4		9.7	27.5	11	4.4	5	0 -	1 2.0	2 2.0	16 1.8	6 1.6	9 1.9	2 2.0	0 -	57
VIII			9.5	12.7	11.1	9.6		5.8	23.8	1	0.2	9	5 1.0	4 1.3	6.5 1.4	5.5 1.1	1.5 1.0	7 1.0	2.5 1.0	7 1.0	54
IX			6.4	11.1	8.6	7.4		3.1	18.6	20	- 1.3	15	3 1.8	2.5 2.2	1.5 1.0	2 1.0	1 1.0	2 1.0	14.5 1.3	5.5 1.5	58
X			- 0.1	3.2	0.4	0.5		- 2.9	13.4	2	-17.8	29	3 1.3	1.5 1.3	2.5 2.0	0 -	0 -	2 1.2	9.5 1.3	2.5 1.0	72
XI			- 5.2	- 2.9	- 4.5	- 4.5		- 7.4	3.1	27	-19.3	16	0 -	0 -	4.5 1.8	3.5 2.0	0 -	0 -	2.5 1.0	1.5 1.0	78
XII			- 7.5	- 5.1	- 6.3	- 6.6		-11.1	5.3	11	-21.4	28	1.5 1.0	0.5 1.0	0 -	1 3.0	0.5 2.0	11 1.3	15 1.5	0.5 1.0	63
1941			- 0.6	3.8	1.5	0.3		- 4.3	27.5		-29.6		24.5 1.3	34 1.3	32.5 1.5	53.5 1.5	21.5 1.5	90.5 1.6	140.5 1.4	30 1.3	668

Lillehammer

φ = 61° 6′ N λ = 10° 29′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-17.8	-15.2	-16.7	-17.0		-20.1	2.4	10	-27.2	2	15 2.1	22.5 1.6	5 1.2	2.5 1.2	2.5 2.0	1 1.0	1 1.0	11.5 2.1	32
II			-11.9	- 8.8	-10.6	-10.9		-13.9	- 2.6	22	-21.5	26	8 2.0	10 1.8	4.5 1.7	9.5 1.9	2 1.8	4 1.5	0.5 2.0	11.5 1.6	34
III			- 7.1	- 0.4	- 3.6	- 4.7		- 9.1	8.6	18	-17.3	28	8.5 2.0	19 1.6	4 1.6	3.5 2.6	2.5 1.4	5.5 1.2	1 2.0	14 3.4	35
IV			- 0.8	5.9	3.9	0.8		- 4.8	15.5	30	-13.1	1	12.5 1.9	18.5 2.4	2 2.0	7 1.3	3 1.0	8 1.5	3 2.3	15 2.3	21
V			7.3	12.7	11.3	7.6		1.2	25.9	28	- 5.3	10	7.5 2.9	19.5 3.0	2.5 2.4	6 2.8	12 2.2	11.5 2.0	8.5 2.0	16.5 3.0	9
VI			13.5	18.6	18.3	14.3		8.0	28.6	24	1.0	6	4.5 4.0	6.5 3.6	1 1.0	13.5 3.1	8 2.2	22.5 2.8	8.5 2.2	13.5 3.1	12
VII			16.1	21.5	20.0	17.2		12.2	29.9	11	4.1	6	7 2.3	3 1.7	1 1.0	14 2.7	12.5 1.8	19.5 2.1	9 1.7	6 2.2	21
VIII			11.7	15.6	13.9	12.4		9.2	25.2	1	3.5	9	7.5 2.3	8 1.4	1.5 2.7	17 2.3	11 2.5	7 1.9	4.5 1.4	9.5 2.2	27
IX			7.4	12.9	9.7	8.7		4.5	18.9	18	0.6	15	11 2.8	5.5 1.7	1 1.0	9.5 2.4	5 1.6	7 2.4	4.5 1.2	13.5 4.5	33
X			0.8	5.1	2.0	2.0		- 0.8	14.2	3	-11.2	30	11 2.3	19 1.9	0.5 3.0	14 2.2	8.5 1.4	3 1.7	2 1.0	19 3.3	16
XI			- 2.6	- 0.8	- 2.2	- 2.1		- 4.5	5.0	27	-16.9	16	8.5 2.2	19.5 1.8	4.5 2.3	30.5 3.2	3 2.0	0.5 1.0	0 -	4.5 1.7	19
XII			- 8.7	- 8.1	- 8.3	- 8.6		-11.6	1.8	7	-21.3	29	9.5 1.8	22 1.5	5 2.0	12.5 2.6	4.5 1.2	3.5 1.4	1 1.0	5 2.1	30
1941			0.7	4.9	3.1	1.6		- 2.5	29.9		-27.2		110.5 2.3	173 2.0	32.5 1.8	139.5 2.6	74.5 1.9	93 2.1	43.5 1.8	139.5 2.8	289

1941

Fokstua

$H_s = 952$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 6.8$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					3.1	3.9	3.6	10.4	6.1	14	31		25		7	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	17	9	0	
II					6.8	5.3	4.9	28.7	13.4	22	28		0		12	6	1	5	1	1	0	12	0	0	0	0	0	0	3	2	15	4	6	
III					3.4	3.4	4.0	10.2	3.2	22	31		27		7	5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	25	11	6	
IV					4.6	4.2	4.3	10.2	4.7	7	30		14		7	4	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	23	11	5	
V					4.5	4.8	4.4	5.3	1.3	26	26		6		8	2	0	1	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	24	7	5	
VI					4.7	5.6	6.4	34.0	10.2	28	8		0		11	9	1	0	0	0	11	1	1	5	0	0	0	0	3	5	22	6	9	
VII					5.7	6.5	6.4	63.2	23.8	14	0		0		11	7	3	0	0	0	11	0	0	5	0	0	0	2	0	2	22	3	7	
VIII					8.0	7.9	8.1	108.9	17.6	5	2		0		22	16	2	0	0	0	22	0	0	8	0	1	0	0	0	7	13	0	17	
IX					7.4	5.2	5.1	25.2	6.6	4	8		0		10	6	0	2	0	0	8	2	0	5	0	0	0	0	0	4	20	2	4	
X					6.2	5.9	5.3	14.5	2.4	22	26		9		13	7	0	6	3	1	2	11	0	1	0	0	0	0	0	2	19	5	9	
XI					6.6	6.3	5.8	15.8	5.1	13	30		15		12	5	0	10	3	2	0	12	0	0	0	0	0	0	2	5	11	3	11	
XII					7.2	7.7	7.2	75.5	16.0	11	31		20		20	14	2	5	2	1	1	20	0	0	0	0	0	0	7	1	4	2	16	
1941					5.7	5.6	5.5	401.9	23.8		251		116		140	83	9	29	9	5	60	83	2	25	0	1	0	2	15	31	63	63	95	

Vinstra

$H_s = 241$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.7	5.6	3.8	3.8	1.6	13	30		28		5	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	25	8	6	31
II					9.0	7.8	6.9	13.7	3.5	9	28		26		12	7	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	18	28
III					6.5	5.7	6.0	7.1	5.0	6	29		19		5	2	0	3	0	0	1	5	1	0	0	1	0	0	0	0	29	3	9	23
IV					5.1	5.2	4.7	1.1	1.0	7	29		6		2	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	29	7	6	1
V					4.9	6.0	5.5	2.0	1.0	13	15		0		5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	31	5	8	0
VI					5.2	6.5	6.7	50.7	25.0	28	0		0		13	7	1	1	1	0	13	0	0	0	0	1	0	1	0	0	26	5	11	0
VII					6.4	7.4	6.8	68.3	16.2	23	0		0		19	9	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	0	0	30	1	12	0
VIII					5.3	8.2	7.5	129.4	49.2	6	0		0		22	18	3	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	0	3	27	0	19	0
IX					8.3	6.5	5.0	17.8	6.5	14	2		0		9	4	0	3	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	1	10	0
X					7.4	6.6	4.6	28.8	6.0	16	20		3		11	6	0	1	0	0	10	3	2	0	0	0	0	0	0	2	25	3	10	1
XI					8.5	7.6	7.4	10.4	2.6	6	27		8		9	5	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	19	23
XII					7.8	7.3	4.8	28.8	6.7	7	31		25		17	13	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	6	1	11	29
1941					6.6	6.7	5.8	361.9	49.2		211		115		129	75	5	9	1	0	80	53	4	0	0	7	0	6	2	5	294	37	139	136

Vollen i Slidre

$H_s = 403$ $H_b = 404.4$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.0$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	86	86	88	86	2.5	4.6	3.1	4.4	1.7	18	31		30		7	3	0	0	0	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	1	26	12	2	31
II	90	81	88	88	7.9	7.6	7.2	25.5	7.4	9	28		25		18	8	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	15	28
III	90	60	71	78	6.2	5.0	4.5	16.0	9.4	6	30		21		9	4	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	3	25	5	5	31
IV	82	44	49	66	5.3	4.6	4.9	3.1	2.8	15	28		9		4	1	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	29	6	4	19
V	75	44	47	66	5.0	5.5	4.8	10.2	3.5	24	15		0		5	3	0	2	0	0	4	1	0	0	2	2	0	0	0	1	27	5	5	0
VI	69	42	43	62	4.9	5.7	5.7	13.1	3.2	11	0		0		13	5	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	5	5	0
VII	82	57	70	82	6.6	7.4	7.4	87.9	15.4	21	0		0		20	13	2	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	9	3	1	26	0	16	0
VIII	88	66	75	82	8.2	7.6	7.6	162.8	28.2	6	0		0		20	16	5	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	2	2	20	0	16	0
IX	85	59	72	76	8.3	5.6	5.0	26.3	8.5	11	2		0		9	7	0	1	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	5	23	1	9	0
X	82	67	77	77	7.2	6.3	5.2	61.4	13.6	17	19		3		11	8	3	3	0	0	9	8	6	0	0	0	0	0	0	6	22	4	11	6
XI	88	82	85	86	9.1	7.9	8.2	13.9	7.8	6	29		5		13	3	0	2	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	1	5	10	1	20	30
XII	87	87	86	86	6.7	7.3	5.5	35.1	10.8	15	31		24		18	7	1	2	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	3	17	1	9	31
1941	84	65	71	78	6.5	6.3	5.8	459.7	28.2		213		117		147	78	11	12	0	0	80	76	9	1	2	2	0	11	6	27	272	41	117	176

Åbjørsbråten

$H_s = 671$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					2.8	2.9	2.7	2.8	1.1	23	31		27		5	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	25	15	3	31
II					7.5	7.2	6.5	25.6	7.4	9	28		22		15	8	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	6	10	3	15	28
III					4.1	4.2	4.0	17.4	9.5	6	31		20		8	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	26	4	2	31
IV					4.1	4.3	3.7	1.0	0.5	15	30		10		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	2	30
V					3.6	4.7	3.8	6.6	3.3	27	19		0		9	2	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	2	29	9	4	1
VI					4.6	5.0	4.9	26.9	13.3	28	1		0		10	4	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	2	27	6	6	0
VII					5.8	6.8	5.7	99.9	12.5	14	0		0		19	14	3	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	5	0	10	20	2	9	0
VIII					8.0	7.1	7.3	133.7	17.7	13	0		0		22	17	6	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	2	0	17	22	2	15	0
IX					6.0	4.3	4.1	29.5	10.7	11	4		0		7	7	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21	9	7	0
X					5.3	4.5	4.0	45.7	10.3	19	22		3		10	8	1	0	0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	0	8	21	11	9	8
XI					6.8	6.8	7.4	14.4	5.1	6	29		7		14	5	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	11	10	4	14	30
XII					6.7	5.4	4.9	28.5	7.1	15	31		19		13	8	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	18	3	7	31
1941					5.4	5.3	4.9	432.0	17.7		226		108		135	77	12	0	0	0	67	72	1	1	0	0	0	9	0	66	259	78	93	190

Lillehammer

$H_s = 226$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 10.9$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	87	85	86	86	3.4	4.0	3.7	4.6	2.5	18	31		28		6	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	22	13	4	31
II	88	83	86	87	8.2	7.5	7.0	24.3	7.0	9	28		24		16	9	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	5	0	10	4	17	28
III	83	63	74	77	5.0	4.8	4.3	21.7	8.9	6	30		15		10	5	0	3	0	0	1	10	1	0	0	1	0	0	1	0	22	11	8	31
IV	72	50	53	63	3.8	4.1	4.5	5.4	3.6	18	26		8		4	2	0	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	23	15	7	20
V	63	46	48	59	3.6	4.5	4.2	7.3	2.8	24	15		0		7	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0	3	0	2	0	1	30	10	4	0
VI	65	52	48	59	3.8	5.0	5.2	67.7	43.2	28	0		0		10	5	2	2	0	0	10	0	0	1	0	0	0	5	0	1	26	9	5	0
VII	82	62	68	79	5.1	5.6	5.7	111.1	18.3	5	0		0		19	13	6	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	12	1	5	28	5	7	0
VIII	90	74	82	87	7.9	7.8	7.4	130.3	28.7	13	0		0		23	17	3	0	0	0	23	0	0	2	0	0	0	2	2	0	17	2	15	0
IX	90	67	79	82	5.9	6.2	4.6	22.3	5.4	14	0		0		13	5	0	7	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	3	2	22	4	7	0
X	86	72	81	81	5.5	6.3	5.1	83.7	19.1	17	16		2		14	8	3	3	0	0	13	4	3	4	0	0	0	0	0	3	18	6	10	1
XI	88	84	87	87	8.0	7.9	7.3	23.3	10.2	6	27		4		14	7	1	0	0	0	6	12	1	3	0	0	0	0	1	4	7	5	21	22
XII	91	91	91	91	6.4	6.6	5.0	53.8	17.5	7	31		20		14	9	2	0	0	0	2	14	2	0	0	0	0	0	2	4	11	6	12	25
1941	82	69	74	78	5.6	5.9	5.3	555.5	43.2		204		101		150	84	17	16	0	0	95	66	7	15	0	5	0	21	19	20	236	90	117	158

1941

Rena

φ = 61° 8′ N λ = 11° 22′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	992.7	1023.4	-22.3	-17.9	-20.4	-20.6		-25.2	- 1.1	11	-35.6	3	11.5 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	6 1.2	0 -	4.5 1.1	71
II	80.6	09.9	-14.4	- 8.6	-11.3	-12.1		-16.6	- 1.4	22	-31.7	3	18 1.2	3 1.0	0 -	0 -	0.5 1.0	10.5 1.7	0 -	1 1.0	51
III	85.8	14.5	- 9.1	- 0.2	- 3.7	- 5.5		-11.3	7.9	16	-21.8	8	16.5 1.7	7 1.1	0 -	0 -	3 1.2	9.5 1.1	3.5 1.1	0.5 1.0	53
IV	90.8	19.2	- 3.0	5.4	2.4	- 0.9		- 8.0	14.7	30	-19.5	2	13.5 1.6	18 1.2	2 1.0	0 -	7 1.1	2 1.5	2 1.0	3.5 1.6	42
V	87.6	15.0	6.8	12.4	1.2	7.2		- 0.2	28.9	28	- 7.4	9	31 1.6	15 1.2	2 1.0	0 -	13 1.4	9 1.3	1 1.0	0 -	22
VI	86.8	13.6	13.3	19.1	19.0	14.4		7.5	29.9	24	- 0.5	2	19.5 2.1	11 1.5	3 1.3	1 1.5	19 1.6	12.5 1.5	2.5 2.0	0.5 2.0	21
VII	88.6	15.1	16.9	22.3	20.6	17.5		11.2	29.9	11	3.2	6	5.5 1.5	5.5 1.2	2.5 1.0	1.5 1.0	20 1.5	4 1.6	0 -	0 -	54
VIII	77.6	03.2	11.5	15.5	13.6	12.2		8.7	27.3	1	0.7	9	0 -	10 1.5	0 -	0.5 1.0	7.5 1.3	3.5 1.0	1.5 1.0	1 1.0	69
IX	92.9	20.3	6.5	13.0	9.2	8.2		3.3	17.9	4	- 0.4	15	11.5 1.6	15.5 1.2	0 -	0 -	4.5 1.1	4.5 1.3	2 1.0	0 -	52
X	88.6	16.7	- 0.4	4.5	1.2	1.2		- 2.4	14.4	3	-14.1	28	14.5 1.8	6 1.3	0 -	0 -	1 2.0	3 1.3	0 -	2.5 1.8	66
XI	95.5	24.3	- 3.9	- 1.2	- 2.9	- 2.9		- 5.5	5.5	2	-17.0	10	5.5 1.2	1.5 1.0	1 1.5	4.5 1.3	13 1.4	11.5 1.3	0 -	0 -	53
XII	82.1	11.2	-10.1	- 8.9	- 9.8	- 9.9		-14.7	1.4	21	-28.2	28	3.5 1.4	9.5 1.4	0 -	0 -	6 1.5	11 1.1	0 -	0 -	63
1941	987.5	1015.5	- 0.7	4.6	2.4	0.7		- 4.4	29.9		-35.6		150.5 1.6	102 1.3	10.5 1.1	7.5 1.3	94.5 1.4	87 1.3	12.5 1.2	13.5 1.4	617

Vang på Hedmark

φ = 60° 49′ N λ = 11° 11′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-18.3	-14.9	-17.3	-17.2		-21.3	3.2	10	-31.5	3	5 1.5	29.5 1.4	21.5 1.3	8 1.2	3 1.8	2 1.8	8 1.1	5 1.5	11
II			-12.3	- 8.9	-10.5	-11.1		-14.6	- 1.0	22	-26.6	3	1 1.0	17 1.8	30 1.8	4 2.4	3.5 1.6	3 1.5	9 1.6	3.5 2.0	13
III			- 7.7	- 1.2	- 3.0	- 5.0		- 9.7	8.7	16	-18.6	25	4 2.6	24.5 1.7	19 2.1	3.5 1.3	4 2.4	4.5 1.3	4.5 1.3	10 3.4	19
IV			- 1.4	5.4	3.9	0.7		- 4.7	14.4	30	-16.1	2	4.5 3.7	16 2.6	23.5 1.9	5 1.9	6 2.4	10 2.0	13.5 2.1	3.5 1.9	8
V			7.2	12.5	11.2	7.9		1.9	25.9*	28*	- 4.3	9	9.5 3.3	13.5 3.5	11.5 3.0	6 2.7	7 2.3	11 2.2	18.5 2.2	8 2.8	8
VI			13.0	18.9	17.7	14.4		9.0	30.6	24	3.6	6	7 3.1	17 3.2	16 2.0	8 2.1	1.5 4.7	10.5 2.7	16.5 1.8	12.5 2.7	1
VII			16.6	22.0	20.0	17.8		13.4	30.5	11	5.1	6	6.5 1.9	21 3.0	21 2.8	9.5 3.1	3 3.5	8 3.5	16.5 2.6	6.5 2.2	1
VIII			11.6	15.8	14.2	12.7		9.4	25.0	1	3.2	9	2 1.5	26.5 2.8	28 2.7	7 2.8	2.5 3.4	7.5 3.1	10 2.5	8.5 1.8	1
IX			7.6	13.4	10.7	9.3		5.1	20.4	4	1.1	26	7.5 2.9	16.5 2.5	18.5 1.9	5.5 1.7	2 3.5	1.5 3.7	13.5 1.7	15 2.8	10
X			1.3	5.6	2.9	2.7		- 0.3	15.1	3	-10.1	28	6 2.6	30 3.3	20.5 3.2	4.5 2.2	1.5 2.0	1 2.5	12 2.2	7.5 1.7	10
XI			- 1.9	- 0.5	- 1.6	- 1.5		- 3.7	3.5	27	-11.7	10	2 3.2	19 1.8	30.5 2.9	15 3.3	6 2.8	1 2.5	2.5 1.6	5 3.0	9
XII			- 7.7	- 6.7	- 7.0	- 7.3		-11.2	2.7	11	-25.6	28	11.5 1.2	32 2.3	32 2.6	2 2.5	1.5 2.7	1.5 2.7	2.5 1.0	4 1.8	6
1941			0.7	5.1	3.4	2.0		- 2.2	30.6		-31.5		66.5 2.4	262.5 2.4	272 2.4	78 2.4	41.5 2.6	61.5 2.5	127 2.0	89 2.4	97

Ø. Toten

φ = 60° 43′ N λ = 10° 51′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-16.6	-14.4	-15.7	-16.0		-19.5	5.1	10	-29.3	19	6 1.8	5 1.7	3 1.3	2.5 1.4	6.5 1.5	18.5 1.9	17.5 1.6	32 1.9	2
II			-11.5	- 8.9	-10.0	-10.6		-13.5	- 1.0	12	-22.9	1	5 1.7	2.5 1.4	7.5 2.1	4.5 2.4	8.5 1.5	7 1.6	13 1.7	36 1.9	0
III			- 6.5	- 1.1	- 3.2	- 4.5		- 8.7	8.0	16	-15.6	28	16 2.3	12.5 1.9	2.5 2.0	0 -	6.5 1.9	6.5 2.2	14 2.1	35 2.4	0
IV			- 1.2	5.2	3.1	0.6		- 4.3	14.2	30	-11.8	2	15.5 2.0	8 1.7	6 1.8	2 2.0	3.5 1.7	10 2.4	9.5 1.9	35.5 2.0	0
V			6.9	11.7	10.6	7.6		2.3	25.0	28	- 4.0	9	24 2.2	15 2.1	11 2.1	2.5 2.4	8.5 2.9	2 2.5	8 1.9	21 1.9	1
VI			13.3	18.9	17.8	14.5		9.0	29.4	24	3.7	6	10.5 2.2	19.5 2.0	9.5 1.8	11.5 1.6	11.5 2.6	3 1.5	6 2.2	17.5 2.2	1
VII			16.9	21.5	19.7	17.6		12.9	28.0	11	6.5	6	14.5 1.3	21 1.4	14 1.7	3.5 1.4	11 2.0	8.5 2.2	6 1.6	14.5 1.6	0
VIII			12.2	15.6	13.4	12.4		8.8	27.3	1	3.1	9	10.5 1.5	18 1.8	17.5 2.1	7.5 1.9	7.5 2.2	7.5 1.7	6 1.9	17.5 2.1	1
IX			8.8	12.7	9.9	9.4		5.8	18.3	18	1.4	9	13.5 2.1	5 1.8	5 1.3	5 1.9	14.5 1.8	9 2.4	11.5 2.2	26.5 2.2	0
X			2.0	5.2	2.9	2.8		0.1	15.2	2	- 8.8	28	12.5 2.0	11.5 2.0	5 1.9	8 2.2	9 1.6	13.5 2.1	6.5 1.8	26 2.2	1
XI			- 1.6	- 0.3	- 1.2	- 1.2		- 3.1	4.0	27	-10.1	16	9.5 1.8	8 1.4	8.5 1.8	12 2.2	19.5 1.8	6.5 1.8	4 1.2	22 2.1	0
XII			- 6.4	- 5.7	- 6.1	- 6.3		- 9.4	6.0	11	-19.9	28	9.5 1.9	9.5 1.9	7.5 2.3	8 2.0	10 2.0	16 1.9	14.5 1.3	18 1.8	0
1941			1.4	5.0	3.4	2.2		- 1.6	29.4		-29.3		147 1.9	135.5 1.8	97 1.9	67 2.0	116.5 2.0	108 2.0	116.5 1.8	301.5 2.0	6

Kutjern

φ = 60° 34′ N λ = 10° 33′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-16.6	-10.9	-15.0	-14.9	- 8.6	-21.1	8.1	10	-32.4	2	12 2.2	9 1.9	0 -	2 1.8	21.5 2.2	4.5 1.9	1 2.0	2 2.5	41
II			-11.8	- 7.3	-10.4	-10.5	- 5.4	-14.8	4.3	12	-27.3	1	28 2.1	14.5 2.2	0.5 4.0	1.5 1.0	19.5 2.6	4 2.8	2 2.0	1 1.0	13
III			- 8.2	1.1	- 4.2	- 5.2	4.1	-11.8	14.7	13	-21.8	26	17.5 2.5	9 2.3	0.5 1.0	0 -	14.5 2.0	3.5 2.1	0 -	3 5.2	45
IV			- 1.3	5.4	2.0	- 0.6	8.1	- 7.5	13.2	30	-17.1	6	22 2.3	18 2.5	0.5 2.0	0.5 2.0	11.5 2.3	5.5 2.6	0.5 2.0	1.5 2.7	30
V			5.8	10.0	9.5	5.6	11.9	- 1.4	24.7	28	- 8.9	9	17 2.6	23.5 2.6	1 2.0	0.5 3.0	17 2.3	11.5 2.6	0 -	8.5 1.9	14
VI			12.5	17.4	16.4	12.9	19.6	6.4	27.9	24	2.0	13	16 3.2	14 2.9	1 3.5	1 4.0	24 3.2	16 2.9	3 2.3	2 3.0	13
VII			16.3	19.9	18.1	16.0	21.8	10.4	29.0	11	2.0	6	15 2.3	11 2.6	1.5 2.7	3.5 1.9	22 2.4	17.5 2.7	0 -	3.5 3.4	19
VIII			10.6	13.7	12.3	10.8	15.5	6.8	26.2	1	0.3	9	20 2.4	12 2.4	1.5 2.0	1.5 1.3	20 2.2	10 2.2	0 -	4 3.5	24
IX			7.2	11.9	8.2	7.8	12.9	3.4	19.8	18	- 1.5	30	15 3.4	7 3.2	0 -	0 -	15.5 2.5	11 2.8	3.5 2.1	5 3.3	33
X			- 0.2	4.5	0.4	0.9	5.8	- 2.7	17.0	5	-12.9	29	20.5 2.7	9 2.4	2 3.5	4 2.0	15.5 2.2	4.5 2.8	0 -	4.5 2.9	33
XI			- 3.7	- 1.8	- 3.4	- 3.3	- 0.6	- 6.0	4.1	2	-17.0	15	20.5 1.9	8.5 1.2	5 1.8	0.5 1.0	22 2.8	9.5 2.6	0 -	3 1.8	21
XII			- 7.3	- 6.0	- 7.0	- 7.1	- 2.6	-11.7	7.5	11	-25.2	28	15 2.1	2.5 2.2	1 3.0	0.5 2.0	36 2.2	8.5 2.8	0 -	3.5 2.3	26
1941			0.3	4.8	2.2	1.0	6.9	- 4.2	29.0		-32.4		218.5 2.4	138 2.4	14.5 2.4	15.5 1.9	239 2.4	106 2.6	10 2.2	41.5 2.8	312

Flisa

φ = 60° 37′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-20.9	-15.9	-18.8	-18.8	-13.9	-24.2	4.6	10	-36.6	3	18 1.5	3.5 1.3	3 2.0	0 -	0 -	0 -	0.5 2.0	6 2.0	62
II			-12.9	- 8.2	-10.7	-11.2	- 6.7	-15.5	- 0.1	22	-27.8	26	13.5 1.7	10 1.8	1 2.0	4 2.0	5 1.8	0 -	0 -	2.5 1.4	48
III			- 7.6	0.4	- 2.8	- 4.4	1.7	-10.1	9.8	13	-19.8	31	18 2.8	7.5 1.7	1.5 1.0	3 1.8	7 2.1	3 2.5	0.5 2.0	9.5 2.1	43
IV			- 0.6	7.0	4.0	1.1	8.1	- 6.0	17.6	30	-18.2	2	10.5 2.4	12 2.4	4 2.8	8 2.5	9 2.8	2 2.0	4 2.2	13.5 2.4	27
V			7.8	13.1	11.4	7.9	14.6	0.1	27.8	28	- 6.2	8	17.5 3.5	10 2.4	3 2.7	13 2.1	11.5 2.2	4 1.9	7 1.9	8 2.6	19
VI			14.3	19.3	18.3	14.8	21.6	7.9	30.0	24	0.6	2	12 2.2	9 2.1	5 1.3	8 1.7	27.5 2.1	5.5 2.1	5 1.4	7 2.1	11
VII			18.3	23.3	21.2	18.5	25.0	11.9	30.8	11	3.2	6	3.5 1.3	10.5 1.2	1 1.5	15 1.9	17.5 2.3	7 2.0	5 2.2	4.5 2.4	29
VIII			12.4	15.9	14.0	12.7	17.5	8.3	28.5	1	0.6	9	7.5 1.9	6 1.3	1 4.0	7.5 1.9	11 1.9	3.5 1.9	1 2.0	14.5 2.3	41
IX			7.9	13.9	9.6	9.2	14.9	4.3	21.8	4	0.0	30	12 2.3	4.5 1.9	1.5 1.7	2.5 2.4	11.5 1.8	4 2.5	0 -	21 2.6	33
X			0.8	5.5	2.6	2.4	6.6	- 1.1	17.3	2	-13.9	28	21.5 2.6	5 1.6	2 3.5	0.5 5.0	6 2.8	2.5 2.4	0.5 1.0	12 2.2	43
XI			- 2.5	- 0.3	- 1.4	- 1.7	0.9	- 4.2	4.4	28	-16.2	15	9.5 1.9	7.5 1.5	4 2.5	8 3.5	12 3.0	0 -	0 -	8 3.4	41
XII			- 8.3	- 7.2	- 7.8	- 8.1	- 3.6	-13.5	6.0	22	-29.0	28	13.5 2.1	8 2.2	0 -	0.5 1.0	5.5 2.7	2 3.2	1 2.0	8.5 2.5	54
1941			0.7	5.6	3.3	1.9	7.2	- 3.5	30.8		-36.6		157 2.3	93.5 1.9	27 2.2	70 2.2	123.5 2.3	33.5 2.2	24.5 1.9	115 2.4	451

1941

Rena

$H_s = 225$ $H_b = 225.6$ $h_t = 1.3$ $h_a =$ $h_d = 8.8$ $h_r = 1.2$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.0	5.1	4.0	5.9	1.6	18	31		29		6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	23	9	7	
II					8.6	6.8	7.9	19.4	6.5	23	28		24		12	6	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	12	2	19	
III					7.2	5.9	5.4	17.7	5.8	6	30		18		9	6	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	23	4	12	
IV					4.8	4.1	5.1	7.8	3.7	15	27		8		4	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	24	12	9	
V					4.4	4.7	3.5	17.3	6.5	27	19		0		8	3	0	0	0	0	5	3	0	0	0	2	0	0	0	2	29	11	6	
VI					4.8	5.0	5.4	43.8	15.9	28	1		0		10	5	2	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	2	0	0	25	6	7	
VII					6.2	6.6	6.6	101.6	27.9	5	0		0		17	11	4	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	5	0	1	30	1	8	
VIII					8.6	8.4	8.8	207.2	43.8	6	0		0		25	21	7	0	0	0	25	0	0	2	0	0	0	1	0	8	15	0	22	
IX					8.2	5.6	4.4	30.5	8.5	1	1		0		10	7	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	14	25	1	7	
X					7.6	6.5	4.5	84.3	27.0	17	18		2		11	7	3	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	10	16	5	11	
XI					9.1	8.6	8.0	24.1	10.8	6	28		5		12	7	1	0	0	0	4	10	1	0	0	0	0	0	0	9	7	2	24	
XII					8.8	7.9	6.9	56.3	17.5	7	31		23		15	10	2	0	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	2	6	9	3	20	
1941					7.0	6.3	5.9	615.9	43.8		214		109		139	88	19	0	0	0	84	60	3	4	0	4	0	8	2	55	238	56	152	

Vang på Hedmark

$H_s = 233$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 14.7$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	80	78	79	79	5.5	4.6	4.3	1.5	1.0	17	31		28		3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	17	9	8	31
II	84	79	82	82	8.7	7.6	7.6	16.5	4.4	9	28		22		12	5	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	10	3	12	2	17	28
III	82	62	65	72	6.7	6.5	5.5	16.5	3.6	1	31		14		10	9	0	2	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	5	3	23	4	13	31
IV	70	49	48	59	4.2	4.5	4.9	3.8	2.0	1	25		3		4	2	0	1	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	2	3	26	10	6	20
V	61	40	40	54	5.1	6.0	5.0	7.9	5.0	26	13		0		3	2	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	30	8	9	0
VI	64	44	45	60	5.1	4.8	5.9	83.4	49.0	28	0		0		11	6	3	7	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	0	3	29	5	5	0
VII	76	54	60	72	6.0	5.0	6.4	75.2	30.3	5	0		0		15	9	2	6	0	0	15	0	0	0	0	0	0	7	1	2	30	1	3	0
VIII	85	62	73	81	8.4	8.3	7.9	100.0	23.5	6	0		0		22	18	3	4	1	0	22	0	0	0	0	0	0	1	4	5	21	0	19	0
IX	83	57	66	72	7.5	6.9	5.4	24.5	9.1	3	0		0		9	6	0	6	1	0	9	0	0	2	0	0	0	0	1	6	23	2	10	0
X	79	63	71	73	6.3	6.6	5.4	45.8	13.4	16	14		1		10	6	2	3	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	4	3	18	6	10	3
XI	85	79	82	83	8.9	8.4	7.8	8.8	2.4	6	25		3		8	4	0	2	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	9	2	7	1	21	21
XII	84	83	84	84	8.1	7.9	6.7	32.5	7.0	15	31		20		15	9	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	7	7	4	2	13	23
1941	78	62	66	73	6.7	6.4	6.1	416.4	49.0		198		91		122	77	10	34	3	0	70	55	2	2	0	0	0	11	44	50	240	50	134	157

Ø. Toten

$H_s = 270$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 10.7$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.0	5.2	5.6	2.8	1.9	17	31		27		3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	18	3	14	9	12	31
II					8.5	6.9	6.9	28.5	8.4	23	28		22		14	9	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	20	2	10	2	16	28
III					5.9	5.6	5.5	29.5	10.4	6	30		12		9	7	1	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	9	1	20	6	10	31
IV					4.5	4.6	4.0	9.1	5.3	15	25		5		4	2	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	0	0	5	2	27	12	4	27
V					5.3	4.9	4.3	7.7	6.9	26	12		0		5	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	29	10	7	0
VI					3.9	5.6	5.9	50.8	15.6	12	0		0		10	7	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	5	0	25	7	7	0
VII					5.8	5.1	5.9	93.2	36.2	5	0		0		18	14	2	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	5	11	1	27	4	6	0
VIII					7.6	8.1	7.9	108.0	25.0	7	0		0		21	12	3	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	14	0	19	1	17	0
IX					7.2	6.3	4.7	40.5	10.8	11	0		0		9	7	1	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	12	1	20	5	9	0
X					7.4	7.0	4.7	48.8	12.2	15	13		0		11	7	1	0	0	0	10	3	2	1	0	0	0	0	8	3	18	2	12	2
XI					8.8	8.5	8.1	6.1	1.8	6	27		1		9	2	0	0	0	0	5	6	0	2	0	0	0	0	8	0	5	1	21	8
XII					7.9	7.6	7.1	41.1	10.7	15	30		12		15	9	1	0	0	0	3	13	0	1	0	0	0	0	18	3	8	2	16	27
1941					6.5	6.3	5.9	466.1	36.2		196		79		128	78	12	1	0	0	82	52	4	8	0	1	0	8	129	16	222	61	137	154

Kutjern

$H_s = 493$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	83	76	82	81	3.4	4.0	3.9	4.1	1.3	17	31	29	29	0	6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	27	14	7	31
II	90	82	88	88	8.1	8.2	7.4	43.5	7.3	23	28	26	22	0	17	12	0	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	1	19	2	18	28
III	87	61	72	77	5.6	5.9	5.6	41.4	10.5	6	31	8	18	0	13	8	1	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	5	28	5	10	31
IV	72	47	50	62	5.2	4.3	4.6	12.5	5.8	15	29	0	9	0	6	3	0	1	0	0	3	4	0	1	0	0	0	0	1	3	30	11	8	30
V	64	49	49	59	4.0	6.0	4.8	9.1	4.0	24	18	0	0	0	6	2	0	0	0	0	4	2	0	1	0	4	0	0	1	1	30	11	8	4
VI	64	48	48	60	4.1	5.7	6.3	44.3	15.0	12	0	0	0	5	10	7	2	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	1	0	29	6	5	0
VII	74	59	65	73	6.2	7.0	6.9	128.7	26.8	5	0	0	0	8	18	16	4	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	5	4	2	28	1	13	0
VIII	84	70	76	81	7.8	8.6	7.8	194.9	44.1	30	0	0	0	1	25	18	7	0	0	0	25	0	0	4	0	0	0	0	4	5	23	0	19	0
IX	83	64	76	77	7.5	7.0	6.1	39.6	15.3	3	5	0	0	0	14	6	2	3	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	4	4	24	1	13	0
X	85	69	81	80	6.9	7.1	4.8	45.2	12.1	16	24	5	3	0	15	9	1	3	0	0	11	6	0	7	0	1	0	0	0	7	21	3	11	9
XI	91	91	91	91	8.7	7.8	7.9	18.1	5.5	7	29	18	6	0	15	6	0	3	1	0	3	12	0	3	0	0	0	0	1	14	11	0	20	26
XII	88	88	90	89	6.8	8.0	6.1	55.3	12.7	15	31	23	20	0	17	12	2	0	0	0	1	17	1	0	0	0	0	0	1	6	14	0	12	29
1941	80	67	72	76	6.2	6.6	6.0	636.7	44.1		226	109	107	14	162	102	19	22	1	0	88	77	1	19	0	5	0	7	20	48	284	54	144	188

Flisa

$H_s = 185$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 8.2$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	86	82	86	85	5.1	5.0	4.1	3.6	1.7	17	31	29	28	0	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12	1	20	11	8	31
II	89	83	89	88	8.4	7.4	7.1	19.2	4.5	9	28	28	22	0	13	6	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	10	1	12	1	16	28
III	90	65	75	80	6.5	7.7	6.0	26.2	6.8	30	31	17	14	0	9	8	0	5	1	1	1	8	0	0	0	0	0	0	15	0	21	2	12	31
IV	75	44	50	64	4.9	4.3	5.1	6.5	2.6	15	27	0	7	0	4	3	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	8	0	28	9	6	20
V	62	42	45	58	4.4	5.5	4.4	10.7	5.8	25	17	0	0	3	3	3	0	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	1	0	29	5	4	1
VI	66	45	47	61	5.0	5.5	5.6	45.8	21.3	11	0	0	0	9	7	6	2	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	2	0	0	24	4	6	0
VII	75	51	61	73	4.7	6.0	6.0	92.7	62.1	5	0	0	0	17	9	6	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	6	11	1	26	2	2	0
VIII	88	73	83	87	8.0	7.9	7.5	140.7	31.1	6	0	0	0	2	21	16	6	0	0	0	21	0	0	3	0	0	0	0	17	2	15	0	17	0
IX	89	64	81	82	7.9	6.4	5.9	26.1	7.3	3	0	0	0	0	8	6	0	2	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	8	7	21	0	11	0
X	91	71	82	84	8.1	6.8	5.5	45.9	9.8	16	16	4	1	0	7	7	0	2	0	0	5	2	0	1	0	0	0	0	7	1	13	0	10	2
XI	92	86	89	90	8.3	8.3	7.9	13.1	5.8	7	26	12	5	0	5	4	0	4	0	0	1	4	0	3	0	0	0	0	14	1	2	3	21	5
XII	90	89	90	90	7.7	8.1	5.8	40.9	9.2	15	30	24	24	0	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	2	3	15	26
1941	83	66	73	78	6.6	6.6	5.9	471.4	62.1		206	114	101	31	101	79	10	14	1	1	56	46	1	10	3	0	0	8	115	14	213	40	128	144

1941

Sørmarka

φ = 59° 48′ N λ = 10° 49′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-15.8	-10.6	-13.8	-13.8	- 9.3	-18.9	0.2	10	-29.9	19	3 1.8	24 2.0	0 -	0₅ 3.0	2₅ 1.4	1 1.0	0 -	0 -	62
II			-10.5	- 6.0	- 7.8	- 8.6	- 5.0	-12.0	1.1	12	-23.1	26	11 1.5	26₅ 1.7	8₅ 1.2	1 1.0	2 1.0	3 1.0	0 -	0 -	32
III			- 5.7	1.7	- 2.2	- 3.0	2.7	- 7.9	10.6	18	-19.0	31	11 2.4	18₅ 1.6	2₅ 2.4	0₅ 1.0	11₅ 1.4	9₅ 1.5	0₅ 4.0	0 -	39
IV			0.9	6.6	4.6	2.2	7.9	- 3.4	16.5	30	-12.1	8	4 1.4	26 2.6	11 2.0	1 2.0	14 1.1	17 1.3	2 1.8	0 -	15
V			8.8	13.1	11.1	8.3	14.7	1.0	26.1	28	- 7.0	9	10 2.0	26 2.1	6₅ 2.2	4 1.0	10₅ 1.4	19₅ 1.7	4 1.8	2₅ 2.0	10
VI			15.0	19.7	17.2	14.8	21.1	8.2	28.6	23	3.9	3	4 2.4	12 2.9	5₅ 2.2	2 1.5	30 2.1	22 1.5	6 1.8	2₅ 1.6	6
VII			18.7	22.0	20.3	18.3	23.9	12.9	31.3	11	6.1	6	4 1.4	8₅ 2.1	19₅ 1.6	5₅ 1.5	18 1.5	15₅ 1.9	3 1.3	0 -	19
VIII			13.4	16.7	14.6	13.4	18.2	9.5	29.3	1	2.5	9	2₅ 1.4	9 1.7	14₅ 2.2	8 2.1	20 1.6	19₅ 1.3	2₅ 1.0	0 -	17
IX			9.6	14.7	11.4	10.5	15.6	6.1	22.4	18	0.1	15	14 1.8	7 1.4	3 1.8	3 1.0	14 1.4	8 1.6	7₅ 1.6	1₅ 1.3	32
X			2.4	7.5	3.3	3.7	8.5	0.2	18.1	3	- 8.6	27	17₅ 1.7	14 2.2	4 4.0	5₅ 3.1	13₅ 1.6	6 1.3	2₅ 1.4	1 1.5	29
XI			- 1.3	0.8	- 0.7	- 0.7	1.8	- 3.0	6.0	6	-13.0	15	9 1.4	16₅ 1.6	16 2.7	3 3.2	17 1.9	3₅ 1.9	0 -	0 -	25
XII			- 5.5	- 3.8	- 4.7	- 5.0	- 1.4	- 9.1	8.0	22	-23.2	28	7₅ 1.5	13 1.8	4₅ 2.0	0 -	12₅ 1.6	5₅ 1.6	2 1.0	0 -	48
1941			2.5	6.9	4.4	3.3	8.2	- 1.4	31.3		-29.9		97₅ 1.7	201 2.0	95₅ 2.1	34 2.0	165₅ 1.6	130 1.5	30 1.6	7₅ 1.7	334

Tryvasshøgda

φ = 59° 59′ N λ = 10° 39′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-11.1	- 8.6	-10.0	-10.1		-13.0	5.2	10	-20.2	3	11 3.1	21₅ 3.3	6 2.7	1 1.0	4₅ 2.1	13 2.0	22 1.7	8 2.4	6
II			- 9.8	- 7.5	- 8.8	- 9.0		-11.1	0.9	12	-17.7	1	17₅ 2.6	27 3.1	9 2.2	2 1.5	9 2.7	8 2.5	5₅ 1.8	4 2.8	2
III			- 4.1	- 0.1	- 2.9	- 3.0		- 6.0	8.4	13	-12.2	26	11₅ 2.4	18₅ 2.5	14₅ 2.8	2 1.5	18 1.6	10 2.0	7 1.9	6₅ 3.2	5
IV			- 0.3	4.1	2.1	0.6		- 3.4	12.9	30	- 9.9	3	6 2.2	24 2.7	20 3.3	4 1.5	12 1.8	11 2.0	3 2.0	5 2.4	5
V			6.6	9.9	8.3	6.7		2.4	22.2	28	- 4.6	7	9 2.2	18 2.4	11 3.2	10 2.2	19 2.3	13 2.3	7₅ 2.6	4₅ 2.1	1
VI			12.7	16.7	14.8	13.2		9.0	25.6	24	2.8	8	4₅ 2.9	10 3.4	7₅ 3.0	7 1.9	29 2.6	17 2.4	3₅ 1.9	6₅ 2.2	5
VII			16.4	19.0	17.5	16.4		13.3	25.2	13	6.9	5	4 2.0	13 2.4	18 2.0	12₅ 2.4	26₅ 2.3	9. 2.1	0₅ 3.0	2₅ 2.4	7
VIII			10.8	13.5	12.1	11.3		9.2	24.0	2	4.5	8	7₅ 2.5	6 1.8	14₅ 3.2	14 2.6	22 2.4	16₅ 1.9	4₅ 1.8	4 2.4	4
IX			8.0	11.4	9.1	8.8		6.4	18.2	18	2.8	15	13₅ 3.0	4 3.0	5 1.7	11₅ 1.7	15₅ 1.9	17₅ 2.3	5₅ 2.3	11₅ 3.3	6
X			2.1	4.6	2.5	2.7		0.6	15.0	5	-10.0	28	19 3.1	13 3.4	10 2.4	11₅ 3.3	11 2.1	10₅ 2.0	8₅ 2.0	7₅ 2.3	2
XI			- 2.4	- 1.6	- 2.3	- 2.3		- 3.7	3.3	2	- 8.5	15	13 2.3	8₅ 2.3	28₅ 2.7	5₅ 1.5	23 2.2	4 2.2	1 3.0	3₅ 2.4	3
XII			- 4.9	- 4.3	- 4.4	- 4.7		- 7.5	3.4	11	-16.1	28	15₅ 2.0	10₅ 2.6	5₅ 3.0	1 2.0	22 2.1	15 2.4	11 1.8	10₅ 2.2	2
1941			2.0	4.8	3.2	2.6		- 0.3	25.6		-20.2		132 2.6	174 2.8	149₅ 2.7	82 2.2	211₅ 2.2	144₅ 2.2	79₅ 2.0	74 2.6	48

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1006.6	1021.4	-14.5	-11.0	-12.6	-13.0	- 9.0	-16.7	3.4	10	-26.0	3	34₅ 1.8	16 1.4	0₅ 1.0	1₅ 1.0	1 1.0	2 1.0	2 1.0	5₅ 1.0	30
II	994.0	08.3	- 9.2	- 6.0	- 7.1	- 7.8	- 4.9	-10.5	0.3	22	-19.9	26	38 2.1	22₅ 1.9	1 1.0	0 -	4 1.8	2 1.0	1 1.0	0₅ 1.0	15
III	99.7	13.8	- 4.5	1.4	- 0.7	- 2.1	2.7	- 6.1	11.6	18	-15.2	31	22₅ 2.0	24 1.5	2₅ 1.8	0₅ 1.0	8 1.2	3₅ 1.0	7 1.4	5 3.3	20
IV	1004.5	18.4	1.3	6.8	5.9	3.1	8.3	- 1.9	17.3	30	- 9.0	3	20 1.9	23₅ 2.0	10 1.6	0₅ 1.0	16₅ 1.4	4₅ 1.3	6 1.3	0 -	9
V	01.2	14,7	9.0	13.6	12.4	9.5	15.2	3.5	26.6	28	- 3.4	9	15 1.8	21 2.0	7 1.2	2₅ 2.2	20₅ 1.5	14₅ 1.4	5 2.5	2₅ 1.8	5
VI	00.5	13.7	15.0	20.1	18.2	15.8	21.7	10.3	29.4	23	5.7	12	9₅ 2.4	11₅ 2.7	4 1.4	2 1.2	43₅ 1.9	12 1.9	4 2.0	1₅ 2.0	2
VII	01.9	14.9	18.8	22.5	21.0	19.2	24.4	14.8	31.8	11	7.3	6	15 2.1	19 1.6	4₅ 1.6	1 1.5	37₅ 1.4	9₅ 1.5	1 2.0	0₅ 1.0	5
VIII	990.4	03.5	13.6	17.3	15.6	14.3	18.8	11.1	30.6	1	6.3	8	16₅ 2.1	17₅ 1.9	6₅ 2.0	7 2.3	24₅ 1.4	13 1.5	4 1.8	0 -	4
IX	1006.9	20.4	9.9	15.0	12.0	11.1	15.7	7.4	21.5	18	1.9	15	20₅ 2.3	11 2.0	5 1.5	0₅ 1.0	24 1.4	8₅ 1.6	5 1.6	4₅ 3.1	11
X	02.3	16.1	3.3	7.6	4.5	4.6	8.6	1.7	18.3	1	- 6.5	28	32₅ 2.8	19₅ 1.9	6 1.5	1 3.5	14 1.6	5 1.7	4 1.8	3 2.0	8
XI	09.5	23.6	- 0.1	1.6	0.4	0.4	2.1	- 1.5	6.8	6	- 8.9	15	20 2.2	26₅ 1.6	13₅ 1.8	2 1.5	17₅ 1.8	5₅ 1.8	1 1.0	3 2.7	1
XII	996.4	10.6	- 4.4	- 3.6	- 4.3	- 4.3	- 1.3	- 7.6	7.8	22	-20.2	28	23₅ 1.8	19 1.8	6 1.3	0 -	12 1.4	4 1.2	6 1.2	2₅ 1.2	20
1941	1001.2	1015.0	3.2	7.1	5.4	4.2	8.5	0.4	31.8		-26.0		267₅ 2.1	231 1.8	66₅ 1.6	18₅ 1.9	223 1.5	84 1.5	46 1.6	28₅ 2.2	130

Asker

φ = 59° 51′ N λ = 10° 26′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-14.1	-11.0	-12.8	-13.0	- 9.1	-17.4	7.7	10	-25.9	19	31 1.8	3 2.3	1 1.0	0 -	2 1.0	0 -	4 1.5	6 1.3	46
II			- 9.3	- 6.4	- 7.6	- 8.4	- 5.3	-11.8	2.5	12	-22.2	1	25₅ 1.4	1₅ 1.3	0 -	3 1.0	2 1.5	0 -	4₅ 1.0	12₅ 1.4	35
III			- 5.0	1.1	- 1.9	- 2.8	2.0	- 7.1	9.6	18	-16.4	28	20 1.6	1₅ 1.7	0 -	0 -	0 -	0 -	5₅ 2.0	4 2.1	62
IV			1.0	6.4	4.3	2.3	7.6	- 2.4	15.6	30	-11.1	3	21 1.5	2 1.0	1₅ 1.0	0 -	0 -	0₅ 1.0	12₅ 1.1	16₅ 1.3	36
V			8.3	12.7	11.5	8.7	14.8	2.9	26.5	28	- 4.4	9	17 1.7	0₅ 2.0	8₅ 1.4	5₅ 1.3	0₅ 2.0	1 1.0	11 1.5	21 1.5	28
VI			15.1	19.9	17.8	15.6	22.0	10.3	30.1	23	3.8	13	12 2.0	7₅ 1.5	9₅ 1.4	18₅ 1.8	6₅ 1.5	0 -	8₅ 1.9	10₅ 2.6	17
VII			18.2	22.6	20.8	18.8	24.1	14.3	33.0	11	10.8	5	6₅ 2.2	4₅ 1.0	10 1.2	14 1.5	6 1.1	0 -	10 1.2	10 1.6	32
VIII			13.5	16.8	14.9	14.0	18.4	10.9	29.9	1	7.5	8	19 2.4	10 1.6	11₅ 1.4	7₅ 1.6	1₅ 1.0	0₅ 1.0	5₅ 1.3	15₅ 2.1	22
IX			10.0	14.4	11.7	11.1	15.5	8.1	21.8	4	3.7	15	14₅ 3.1	2₅ 1.6	6 1.4	2 1.0	1 2.0	0 -	4 1.0	20 2.6	40
X			3.8	6.7	4.3	4.4	8.0	1.8	17.5	2	- 7.3	29	20₅ 3.0	4 2.5	4 2.1	11 2.0	1₅ 1.3	0 -	6 2.1	24 2.7	22
XI			- 0.1	1.1	0.2	0.2	1.9	- 1.7	6.3	7	- 8.8	15	20₅ 1.7	2₅ 1.0	8 1.8	11 1.5	2₅ 1.8	0 -	6 1.2	21₅ 2.1	18
XII			- 4.4	- 3.7	- 4.2	- 4.3	- 0.9	- 7.6	8.9	11	-19.5	28	13 1.8	7 1.3	4 2.2	6 1.0	0 -	2 1.0	16 1.6	26 1.5	19
1941			3.1	6.7	4.9	3.9	8.2	0.0	33.0		-25.9		220₅ 2.0	46₅ 1.6	64 1.5	78₅ 1.6	23₅ 1.4	4 1.0	93₅ 1.4	187₅ 1.9	377

Dikemark

φ = 59° 48′ N λ = 10° 23′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-18.7	-12.4	-17.1	-16.8	-10.4	-23.4	7.0	10	-36.5	19	0 -	2 1.0	7₅ 1.0	1₅ 1.0	0 -	0 -	39 1.0	17 1.0	26
II			-12.0	- 6.7	- 9.3	-10.1	- 5.8	-14.7	3.0	12	-28.7	1	2₅ 1.0	12 1.1	14 1.0	1₅ 1.0	1₅ 0.3	0₅ 1.0	24 1.0	11 1.0	17
III			- 7.8	1.2	- 2.9	- 4.4	2.4	-10.5	10.8	18	-25.0	31	2₅ 1.6	10₅ 1.1	11₅ 1.3	4₅ 1.0	4 1.9	2 1.2	12 1.3	20 2.0	26
IV			0.3	6.2	3.8	1.2	7.5	- 5.5	15.9	30	-16.2	3	2₅ 1.0	6₅ 1.0	19₅ 1.3	3₅ 1.0	2 1.0	1 3.0	13₅ 1.1	6₅ 1.0	35
V			8.6	12.7	11.0	8.1	14.2	0.7	25.9	29	- 6.2	9	2 1.0	5 1.2	26 1.0	10 1.1	10₅ 1.2	5₅ 1.5	10 1.3	10 1.4	14
VI			14.8	19.5	17.4	14.8	21.1	8.4	29.0	23	2.1	13	1 1.0	2₅ 1.0	20₅ 1.2	12₅ 1.3	22₅ 1.2	5₅ 1.1	4 1.1	7₅ 1.4	14
VII			17.9	22.1	19.9	18.0	23.4	12.6	31.3	11	7.3	6	0₅ 1.0	2₅ 1.6	29₅ 1.3	13₅ 1.3	17 1.5	4₅ 1.2	4₅ 1.0	5 1.4	16
VIII			13.2	16.5	14.7	13.3	18.1	9.4	29.7	1	4.2	8	2₅ 2.2	5₅ 1.2	15 1.0	9 1.3	14 1.3	3 1.3	5 1.4	10 1.8	29
IX			9.1	14.5	10.6	10.2	15.4	6.2	22.9	4	0.4	15	5 1.6	2 1.5	6₅ 1.0	4₅ 1.0	6₅ 1.1	5 1.5	19₅ 1.2	6 1.2	35
X			2.9	7.4	3.0	3.7	7.9	0.0	18.6	2	-10.3	29	6 1.3	7 1.6	9₅ 1.8	7 1.2	5 1.0	2₅ 1.0	7₅ 1.1	10₅ 1.4	38
XI			- 1.0	0.7	- 1.2	- 0.8	1.3	- 3.6	5.6	6	-11.6	15	3 1.3	8₅ 1.4	20 1.4	5 1.2	3₅ 1.3	0 -	6 1.0	9 1.1	35
XII			- 6.6	- 5.3	- 6.1	- 6.4	- 1.4	-11.3	8.6	22	-28.8	28	0 -	0₅ 1.0	9₅ 1.1	1₅ 1.0	1₅ 1.3	5 1.3	27₅ 1.1	3₅ 1.9	44
1941			1.7	6.4	3.6	2.6	7.8	- 2.6	31.3		-36.5		27₅ 1.4	64₅ 1.2	189 1.2	74 1.2	88 1.3	34₅ 1.3	172₅ 1.1	116 1.4	329

1941

Sørmarka

H_s = 157 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 11.1 h_r = 1.5

Monat	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.8	3.7	3.5	7.6	5.7	17	31	30	29	0	6	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	12	7	16	11	5	31
II					7.6	7.5	7.4	38.5	8.0	23	28	27	18	0	15	10	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	6	3	10	2	17	28
III					4.5	4.3	4.9	37.5	7.3	3	31	9	8	0	11	7	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	8	2	20	8	7	31
IV					4.1	4.1	4.4	10.8	4.0	1	20	0	4	0	6	4	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	4	26	11	8	20
V					2.2	4.5	4.1	14.5	5.5	26	17	0	0	2	5	4	0	2	0	0	3	1	0	0	0	2	0	1	0	1	27	13	4	0
VI					4.1	4.5	5.6	36.9	18.5	11	0	0	0	10	6	4	1	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	4	3	26	9	7	0
VII					4.1	5.8	6.3	61.8	15.0	13	0	0	0	13	15	12	1	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	7	3	1	23	5	7	0
VIII					6.4	7.1	7.2	142.3	34.8	6	0	0	0	2	20	15	4	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	6	6	19	1	11	0
IX					6.3	5.3	5.3	22.1	11.3	11	0	0	0	0	12	4	1	2	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	6	4	20	5	9	0
X					5.6	5.1	3.5	40.4	12.8	16	13	3	0	0	10	7	1	2	0	0	9	3	2	4	0	0	0	0	3	5	22	9	8	5
XI					7.1	7.3	7.0	27.5	7.8	26	24	6	5	0	11	7	0	3	0	0	9	5	3	7	0	0	0	0	6	4	9	5	17	7
XII					6.4	6.9	5.8	63.0	18.7	7	29	22	11	0	12	11	2	0	0	0	2	10	0	1	0	0	0	0	4	8	11	4	11	26
1941					5.3	5.5	5.4	502.9	34.8		193	97	75	27	129	86	10	12	0	0	79	54	5	19	0	2	0	10	59	48	229	83	111	148

Tryvasshøgda

H_s = 514 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 20.3 h_r = 2.0

Monat	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	73	66	69	70	3.5	4.3	3.3	5.9	3.9	17	31		25		6	2	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	4	26	14	5	31
II	86	81	86	86	8.3	7.9	7.5	51.3	8.5	9	28		17		18	12	0	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	12	10	15	0	17	28
III	80	64	73	75	5.5	6.5	5.5	46.4	11.3	6	28		6		13	9	1	7	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	12	7	24	5	7	31
IV	67	49	52	60	4.8	4.7	4.4	14.3	4.7	1	28		0		7	5	0	2	0	0	3	6	2	0	0	0	0	0	4	5	27	8	7	30
V	57	48	51	56	3.2	6.0	4.4	15.0	5.1	24	12		0		5	3	0	2	0	0	3	2	0	0	1	0	0	2	3	3	28	10	4	9
VI	66	51	56	66	4.9	5.6	6.1	46.2	16.5	11	0		0		9	4	2	2	0	0	9	0	0	1	0	0	0	2	1	6	26	4	7	0
VII	78	64	67	75	5.3	6.6	6.8	75.2	24.1	5	0		0		18	14	1	2	1	0	18	0	0	0	0	0	0	4	3	8	24	1	10	0
VIII	87	77	82	85	7.1	7.5	6.8	233.3	42.2	6	0		0		23	18	9	2	0	0	23	0	0	4	0	1	1	2	3	16	22	1	15	0
IX	81	69	78	78	7.1	6.6	5.2	34.3	14.4	3	0		0		10	5	2	3	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	3	11	23	4	11	0
X	79	72	80	78	6.7	5.8	4.2	79.4	19.4	17	14		0		15	8	3	8	1	0	12	5	2	5	0	0	0	0	4	13	24	5	10	8
XI	89	88	89	89	7.8	8.2	7.1	34.4	13.3	26	28		0		16	7	1	5	0	0	9	10	2	3	0	0	0	0	4	16	9	4	18	28
XII	84	85	87	85	6.4	8.0	6.6	60.4	18.7	15	30		9		16	8	2	6	0	0	2	16	2	0	0	0	0	0	5	17	16	2	11	31
1941	77	68	72	75	5.8	6.5	5.7	696.1	42.2		199		57		156	95	21	42	3	0	89	76	8	16	1	1	1	10	60	116	264	58	122	196

Oslo (Blindern)

H_s = 94 H_b = 111.1 h_t = 2.0 h_a = h_d = 124.4 h_r = 1.5

Monat	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	80	78	79	80	5.2	5.3	5.1	4.0	2.8	17	31	28	27	0	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	27	21	9	11	31
II	82	76	80	80	8.9	7.5	7.6	37.3	7.8	9	28	27	15	0	16	10	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	13	15	14	0	17	28
III	81	61	65	72	7.2	6.0	6.7	34.5	9.0	1	30	12	4	0	11	7	0	1	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	14	16	25	2	9	31
IV	70	53	52	61	5.1	5.2	5.2	13.6	4.8	1	17	1	0	0	7	5	0	1	0	0	4	6	1	2	0	0	0	0	17	9	27	7	8	18
V	62	49	50	58	3.8	6.1	4.8	10.6	4.7	26	11	0	0	3	5	3	0	0	0	0	4	1	0	0	0	4	0	2	13	1	30	7	6	0
VI	70	53	56	67	5.1	5.9	6.9	47.8	18.5	11	0	0	0	10	7	5	3	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0	2	16	0	30	3	7	0
VII	78	63	67	75	6.2	7.5	7.3	72.5	12.5	5	0	0	0	14	18	13	1	0	0	0	18	0	0	1	0	0	1	6	17	0	29	0	11	0
VIII	86	72	76	82	7.5	7.7	7.2	154.0	23.2	6	0	0	0	2	19	17	6	1	0	0	19	0	0	2	0	0	0	5	22	2	28	1	13	0
IX	86	66	75	79	7.5	7.1	6.3	31.4	13.6	3	0	0	0	0	9	6	2	2	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	21	2	26	1	11	0
X	85	71	80	80	7.8	6.9	4.9	45.2	13.2	16	11	3	0	0	10	8	2	4	0	0	8	3	1	1	0	0	0	0	24	4	23	2	9	0
XI	90	84	86	87	8.5	8.0	7.2	26.2	12.6	26	18	4	0	0	10	6	1	0	0	0	9	6	4	8	0	2	0	0	22	8	12	3	19	1
XII	89	88	89	89	7.8	8.6	7.2	50.7	13.7	15	30	21	5	0	14	9	2	2	0	0	2	13	1	0	0	0	0	0	13	18	12	1	17	22
1941	80	68	71	76	6.7	6.8	6.4	527.8	23.2		176	96	51	29	130	90	17	11	0	0	81	60	8	16	0	7	1	15	196	102	277	36	138	131

Asker

H_s = 157 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.0

Monat	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					3.4	3.3	2.9	8.3	5.1	17	31	29	27	0	6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9	15	21	16	3	31
II					7.2	7.3	6.1	44.9	9.0	9	28	25	18	0	18	11	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	7	11	11	6	14	28
III					4.2	3.5	3.8	47.0	16.5	6	31	12	8	0	11	7	2	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	6	25	13	7	31
IV					2.8	3.4	2.7	7.7	4.5	5	21	1	1	0	4	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	9	5	24	14	2	24
V					2.4	3.4	2.0	19.4	6.9	26	10	0	0	1	6	5	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	2	9	4	29	16	4	0
VI					3.4	4.0	4.5	20.5	13.9	28	0	0	0	10	7	3	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	6	4	25	9	5	0
VII					4.9	5.1	5.1	81.0	15.0	12	0	0	0	15	16	11	3	0	0	0	16	0	0	4	0	0	0	4	10	7	28	3	6	0
VIII					5.8	5.6	5.0	248.1	29.5	27	0	0	0	2	19	17	10	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	1	4	10	22	4	6	0
IX					5.6	4.4	4.5	26.0	11.0	11	0	0	0	0	11	6	1	1	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	2	11	23	7	6	0
X					4.5	4.5	2.9	93.4	22.8	17	12	3	0	0	10	7	4	5	0	0	7	4	1	1	0	0	0	0	0	15	24	11	6	5
XI					7.7	7.4	6.3	31.1	5.1	26	24	5	0	0	12	10	0	0	0	0	7	9	3	2	0	0	0	0	3	22	9	3	15	12
XII					6.5	7.0	5.5	73.8	16.9	15	29	19	7	0	14	12	3	1	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	5	21	6	4	12	28
1941					4.9	4.9	4.3	701.2	29.5		186	94	61	28	134	95	24	7	0	0	76	65	5	11	0	1	0	8	75	131	247	106	86	159

Dikemark

H_s = 180 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 15 h_r = 2.0

Monat	Um 8	Um 14	Um 19	Um Dies	Nm 8	Nm 14	Nm 19	R Σ	R Max	R Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	88	82	87	86	4.9	4.1	4.5	8.9	5.2	17	31	29	30	0	6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	10	6	17	9	7	31
II	91	77	89	88	8.6	8.4	7.8	52.5	9.0	23	28	26	20	0	18	13	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	6	3	7	0	18	28
III	91	58	73	79	4.9	4.4	5.2	53.3	14.9	6	31	10	15	0	13	7	3	0	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	9	1	23	7	9	31
IV	66	45	52	60	4.4	4.5	4.3	10.6	4.0	5	25	1	6	0	6	4	0	0	0	0	3	4	1	2	0	0	0	0	1	4	25	10	6	27
V	53	44	50	54	2.7	4.9	3.7	17.2	4.0	24	15	0	0	2	7	6	0	0	0	0	5	1	0	2	0	1	0	1	2	1	27	12	4	0
VI	61	48	54	62	3.4	4.2	5.0	39.1	16.8	11	0	0	0	10	9	5	1	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	1	0	28	11	6	0
VII	75	57	65	74	4.8	5.1	5.3	73.2	23.0	16	0	0	0	13	16	10	2	0	0	0	16	0	0	6	0	0	0	3	4	0	26	8	8	0
VIII	86	66	77	83	6.3	6.2	6.0	238.1	39.4	5	0	0	0	2	20	15	10	0	0	0	20	0	0	11	0	0	0	0	5	3	21	1	12	0
IX	80	61	77	76	7.3	5.5	5.0	37.8	19.2	1	0	0	0	0	10	6	1	0	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	5	5	20	5	10	0
X	82	64	83	79	6.2	4.8	3.4	80.7	22.8	19	11	4	0	0	9	8	3	0	0	0	7	3	1	2	0	0	0	0	4	5	17	7	6	3
XI	89	81	87	87	8.0	7.5	7.4	24.3	7.4	26	27	6	3	0	12	7	0	0	0	0	7	6	1	2	0	1	0	0	4	6	6	3	17	3
XII	89	90	92	90	6.9	6.9	6.3	54.6	18.6	15	30	20	14	0	13	11	1	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	8	5	11	4	13	31
1941	79	64	74	76	5.7	5.5	5.3	690.3	39.4		198	96	88	27	139	95	21	0	0	0	80	64	4	32	0	2	0	4	59	39	228	77	116	154

1941

Modum

φ = 59° 58′ N λ = 9° 58′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-19.8	-15.3	-17.1	-17.8		-21.4	- 5.9	11	-30.3	19	33 1.0	5 1.2	2 2.5	1 2.0	0 -	10 1.0	16 1.0	26 1.0	0
II			-12.0	- 8.1	- 9.4	-10.3		-13.6	- 1.8	22	-22.9	26	10.5 1.0	9 1.0	10 1.0	3 1.0	5 1.4	12.5 1.0	21 1.0	13 1.0	0
III			- 6.6	0.6	- 1.8	- 3.6		- 8.4	9.8	16	-18.0	31	13.5 1.2	5 1.2	7 1.1	4.5 1.0	0.5 1.0	15.5 1.1	27 1.0	20 1.0	0
IV			0.3	7.2	4.5	2.1		- 3.4	15.6	30	-10.6	6	9.5 1.5	5 1.5	11 1.5	1 1.0	1.5 1.3	28 1.1	20.5 1.1	13.5 1.1	0
V			7.9	13.6	11.6	8.3		1.2	26.4	28	- 5.2	9	3 1.2	10 1.1	26 1.8	17.5 1.2	16 1.2	8.5 1.0	8 1.1	4 1.6	0
VI			14.9	21.2	18.6	15.7		9.1	30.6	23	3.8	13	3 1.5	2.5 2.2	3 1.3	8.5 1.9	32.5 1.3	17 1.5	16.5 1.1	7 1.2	0
VII			17.7	22.6	19.9	18.2		13.2	32.0	11	8.8	6	3 1.0	1 2.0	3 1.7	4.5 1.6	39 1.4	18.5 1.1	19 1.1	5 0.8	0
VIII			12.8	17.4	14.9	13.4		8.9	29.2	1	3.0	9	1 2.0	0 -	3 2.3	2 1.0	34.5 1.1	11.5 1.0	36 1.1	5 1.0	0
IX			9.2	14.8	11.5	10.4		5.9	20.8	18	- 1.0	15	4 1.6	1 1.5	0 -	1.5 1.7	8.5 1.0	19 1.0	46 1.0	10 1.1	0
X			2.3	7.6	3.7	3.8		- 0.1	19.8	2	- 9.4	29	7 2.0	5 2.0	0 -	1 3.0	20 1.4	12 1.2	22 1.2	26 1.0	0
XI			- 1.0	1.4	- 0.1	- 0.2		- 2.9	7.0	6	-10.8	2	5 1.0	0.5 2.0	15 1.2	23 1.2	12.5 1.1	10.5 1.2	15.5 1.0	8 1.0	0
XII			- 6.1	- 4.0	- 5.3	- 5.3		- 9.2	9.6	11	-22.3	28	19.5 1.0	2.5 1.0	5 1.0	0 -	8 1.4	14 1.4	22 1.0	22 1.0	0
1941			1.6	6.6	4.2	2.9		- 1.7	32.0		-30.3		112 1.2	46.5 1.3	85 1.5	67.5 1.3	178 1.3	177 1.1	269.5 1.1	159.5 1.0	0

Nesbyen

φ = 60° 35′ N λ = 9° 6′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-23.0	-20.4	-21.8	-22.1		-25.7	7.0	10	-33.0	3	2.5 1.0	5 1.0	4 1.0	2 1.0	2 1.5	12 1.4	3 1.7	16.5 1.7	46
II			-15.2	- 9.6	-11.5	-12.7		-17.0	- 2.8	23	-30.4	1	4 1.4	5 1.8	3.5 1.4	7.5 1.6	5 1.7	17 1.4	4 1.5	13 1.6	25
III			- 9.7	0.6	- 3.0	- 5.4		-11.4	9.0	18	-19.8	9	4.5 2.0	11 2.0	5 1.5	11 1.1	1.5 1.0	12.5 1.3	6.5 2.1	25 2.7	16
IV			- 1.9	7.7	4.2	1.1		- 5.1	16.9	30	-13.7	6	5 3.0	11 2.0	7.5 2.0	21 2.7	2.5 3.0	9.5 2.1	7.5 2.5	20 2.6	6
V			6.7	13.4	11.0	7.4		0.3	27.2	31	- 5.5	9	3.5 3.3	22.5 2.7	8.5 1.9	17 3.1	6 2.8	5 2.5	6.5 2.5	17 3.2	7
VI			14.1	21.5	18.9	15.1		7.5	31.3	25	0.1	13	13.5 3.8	11.5 2.7	5.5 1.6	21.5 3.5	3.5 2.9	6 2.2	2.5 2.6	20 3.5	6
VII			16.4	22.4	19.6	17.3		11.9	32.5	11	5.3	5	6 3.2	15 1.9	4 1.4	21.5 2.9	7.5 3.1	6.5 2.5	2.5 1.8	15 2.6	15
VIII			10.9	16.7	14.3	12.4		8.2	28.5	1	1.4	9	6.5 2.5	11.5 2.1	3.5 1.6	11 2.4	2 1.5	11 1.9	4.5 2.2	25 2.2	18
IX			7.2	14.7	10.5	9.2		4.4	21.8	18	- 1.8	15	10.5 3.4	7.5 1.9	2 2.8	6.5 3.2	4 1.4	11 2.0	11 2.3	17.5 2.4	20
X			- 0.2	6.4	1.6	1.8		- 2.3	16.5	3	-16.9	29	3.5 2.1	5 1.5	5 1.1	3 1.7	1.5 2.0	17.5 1.5	9.5 1.9	35 2.4	13
XI			- 3.8	- 1.6	- 2.9	- 3.1		- 5.8	6.1	27	-19.3	16	3.5 1.4	2 2.0	1.5 1.7	12.5 1.9	7 2.4	14 2.5	5 1.8	23.5 1.9	21
XII			- 8.8	- 7.8	- 8.8	- 8.8		-12.8	9.1	4	-24.6	28	2.5 1.4	12 1.8	1.5 1.3	9 2.3	3 3.0	15 1.6	3.5 1.4	23.5 1.8	23
1941			- 0.6	5.3	2.7	1.0		- 4.0	32.5		-33.0		65.5 2.8	119 2.1	51.5 1.6	143.5 2.6	45.5 2.4	137 1.8	66 2.1	251 2.4	216

Haugastøl

φ = 60° 31′ N λ = 7° 52′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-16.5	-13.1	-15.1	-15.3		-20.5	1.6	10	-32.9	1	5 1.1	2 1.0	8 1.5	6.5 1.6	1.5 1.0	5 1.0	21 1.8	34 2.3	10
II			-13.7	-11.0	-12.5	-12.9		-16.8	- 1.1	9	-27.5	1	3 1.0	1.5 2.0	11.5 3.3	13.5 2.5	2.5 2.0	4 1.6	20 1.7	12 2.1	16
III			-10.5	- 4.6	- 6.9	- 8.6		-14.0	6.3	13	-28.4	30	2 1.0	3 1.3	4.5 2.1	10 2.5	3.5 1.0	3.5 1.7	16.5 2.6	18 3.8	32
IV			- 5.8	- 0.7	- 2.8	- 4.6		- 9.4	6.8	30	-23.4	5	3 1.3	2 1.0	12 3.1	10 3.6	7.5 1.2	5 3.1	13.5 3.0	12 3.0	25
V			0.9	4.7	3.7	1.2		- 3.8	17.2	30	-11.1	7	0.5 2.0	1 1.0	10.5 2.3	18.5 2.3	8 1.2	8.5 1.2	21.5 2.9	20.5 3.0	4
VI			8.8	12.8	11.5	9.1		4.6	21.7	23	0.0	12	1 2.0	1.5 1.3	1.5 1.3	4.5 1.3	4 1.5	7.5 1.6	39 2.2	24 2.2	7
VII			12.4	14.5	14.1	12.5		9.4	21.8	11	4.2	5	0 -	2 2.0	15.5 2.2	30.5 2.8	8.5 1.7	4 1.2	13 2.5	5.5 2.8	14
VIII			8.0	10.4	9.4	8.4		5.8	22.6	1	0.5	10	0 -	1 2.0	11.5 2.0	19.5 2.3	8 1.7	3 1.5	22.5 2.0	18.5 2.1	9
IX			5.9	10.0	6.8	6.7		3.3	17.0	22	0.5	7	5 2.0	0.5 2.0	4 1.9	12.5 2.0	4.5 1.9	5.5 1.6	17 2.9	26 2.7	15
X			- 0.6	2.0	- 0.2	- 0.1		- 2.9	14.3	6	-16.7	30	7.5 1.3	2.5 1.0	9 3.6	14 2.5	3 1.8	4.5 2.3	19 2.9	26.5 2.6	7
XI			- 5.5	- 3.9	- 5.6	- 5.3		- 8.6	2.0	28	-18.6	10	3 1.0	3 1.0	11 4.0	21 2.9	2.5 2.2	3 2.0	8.5 3.6	15 2.4	23
XII			- 6.2	- 5.0	- 5.1	- 5.7		-10.6	3.3	10	-26.2	28	2.5 1.0	2.5 1.2	2.5 2.4	9 2.1	1.5 1.7	6.5 2.2	25 3.8	27.5 3.3	16
1941			- 1.9	1.3	- 0.2	- 1.2		- 5.3	22.6		-32.9		32.5 1.3	22.5 1.3	101.5 2.7	169.5 2.5	55 1.5	60 1.8	236.5 2.6	239.5 2.7	178

Dagali

φ = 60° 25′ N λ = 8° 26′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-14.3	-11.3	-13.0	-13.2		-16.9	2.8	10	-26.9	2	0 -	2 1.0	4 1.5	3 2.0	0 -	2.5 2.0	32.5 1.6	49 2.6	0
II			-12.9	- 9.1	-10.9	-11.4		-14.6	- 1.6	10	-25.0	1	0 -	4 1.8	21.5 1.4	6.5 2.9	0 -	13 1.3	25 1.7	13 2.2	1.
III			- 8.4	- 2.7	- 5.5	- 6.4		-10.3	6.1	13	-20.8	30	0 -	3 1.3	3 1.7	5 1.8	0 -	4 1.5	34.5 2.3	43.5 2.3	0
IV			- 4.6	0.7	- 0.8	- 3.0		- 7.2	10.1	30	-16.2	5	0 -	2 1.5	11.5 2.1	16.5 2.5	0.5 2.0	9 2.4	38 2.2	11.5 2.3	1
V			2.8	6.4	5.4	3.1		- 1.7	19.6	28	- 9.2	8	0 -	1 2.0	11 2.4	22.5 2.4	2.5 2.4	18.5 2.5	33.5 2.2	4 2.0	0
VI			10.2	15.2	13.1	10.6		5.3	24.0	23	- 1.2	13	0 -	1 2.0	6 1.7	13.5 2.0	2 2.8	28 2.1	37.5 2.2	2 2.5	0
VII			12.8	16.0	14.8	13.0		9.3	25.0	11	3.0	5	0 -	6 1.3	16 2.2	29 1.9	6 2.2	18.5 2.1	16.5 2.4	0 -	1
VIII			7.8	11.7	9.9	8.6		5.4	24.3	1	0.9	8	0 -	6.5 1.3	19 1.9	15 1.9	4 2.2	22 2.0	25 2.1	1.5 2.0	0
IX			5.5	11.1	7.7	7.0		3.2	19.0	22	- 1.5	15	1 2.0	6 1.3	6 1.5	16 1.8	0 -	18.5 1.8	33.5 2.1	7 1.9	2
X			- 1.0	3.1	0.2	0.2		- 3.1	15.4	6	-18.1	29	0 -	0 -	6.5 1.4	14.5 1.8	1.5 2.3	7.5 2.0	39.5 2.0	16.5 1.8	7
XI			- 5.4	- 3.1	- 4.7	- 4.7		- 7.7	2.8	28	-17.3	10	0 -	4 1.0	12 1.8	16 2.6	0 -	13.5 1.6	28.5 1.8	9 1.4	7
XII			- 5.8	- 4.2	- 4.6	- 5.1		- 8.9	3.2	21	-20.9	28	0 -	0 -	1.5 2.0	9.5 2.1	0 -	7 1.5	58 2.4	16 2.3	1
1941			- 1.1	2.8	1.0	- 0.1		- 3.9	25.0		-26.9		1 2.0	35.5 1.4	118 1.8	167 2.1	16.5 2.3	162 2.0	402 2.1	173 2.3	20

Svene

φ = 59° 46′ N λ = 9° 35′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-22.7	-14.5	-19.1	-19.4		-24.9	- 5.3	10	-35.3	19	51.5 1.2	2.5 2.0	0 -	0.5 1.0	2.5 1.0	1 1.0	2.5 1.0	26.5 1.1	6
II			-13.5	- 6.4	- 9.7	-10.6		-15.6	1.4	11	-28.6	26	34.5 1.4	13.5 1.7	0 -	1.5 1.3	7.5 2.0	1 1.0	1.5 1.3	8.5 1.2	16
III			- 8.8	2.6	- 2.1	- 4.3		-11.1	11.2	14	-21.0	31	29.5 1.7	6.5 1.8	0.5 1.0	5.5 1.2	8.5 1.2	1 1.0	1.5 1.0	17 1.4	23
IV			- 1.1	7.1	3.7	0.9		- 5.8	14.6	30	-16.0	6	43.5 1.8	4 2.2	1 2.0	11 1.2	4 1.4	0 -	0.5 1.0	7 1.7	19
V			7.1	12.8	11.9	7.5		- 0.3	25.8	31	- 6.1	10	34 2.1	8.5 1.9	5.5 1.6	18 1.4	16.5 2.2	1.5 1.0	0 -	6 1.8	3
VI			15.0	20.5	19.6	15.1		6.9	31.3	24	0.1	12	24 2.2	3.5 1.3	4 1.6	21.5 2.3	23 2.3	2 2.0	0 -	7 2.3	5
VII			17.7	21.7	20.2	17.8		12.3	31.2	11	5.8	5	18.5 1.9	6 1.8	3.5 1.6	14.5 2.2	18 2.3	2.5 2.2	0.5 1.0	10.5 1.6	19
VIII			11.5	16.4	14.6	12.6		8.1	29.0	1	2.0	8	18 1.5	1 1.0	0.5 1.0	6 1.4	7.5 1.3	1 2.0	1.5 1.7	16.5 1.5	41
IX			8.0	15.2	10.8	9.7		4.6	22.3	18	- 1.1	15	20.5 1.7	0 -	2 1.0	5.5 1.5	9 1.7	1.5 1.7	0 -	13.5 1.7	38
X			0.7	8.1	2.0	2.7		- 1.9	17.9	2	-12.9	29	30.5 1.5	0.5 1.0	0 -	8 1.5	11 1.8	0 -	3 1.0	26 1.5	14
XI			- 1.5	- 0.5	- 1.4	- 1.4		- 3.9	6.7	6	-14.4	2	22.5 1.5	0 -	1.5 1.3	14.5 1.2	16 1.3	0 -	3.5 1.3	22 1.3	10
XII			- 7.6	- 5.1	- 7.0	- 6.9		-12.0	10.3	11	-28.0	28	25.5 1.2	0 -	0 -	7.5 1.2	13 1.3	1.5 1.7	3.5 1.0	29 1.1	13
1941			0.4	6.5	3.6	2.0		- 3.6	31.3		-35.3		352.5 1.6	46 1.8	18.5 1.5	114 1.6	136.5 1.8	13 1.6	18 1.1	189.5 1.4	207

1941

Modum

$H_s = 133$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 6.6$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					3.3	3.1	3.4	12.2	6.4	17	31		31		6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	1	27	17	4	31
II					7.9	7.6	7.6	42.8	11.0	23	28		18		17	11	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	4	1	11	1	17	28
III					4.9	4.3	5.0	39.3	24.2	3	30		10		9	3	2	0	0	0	0	9	0	0	0	1	0	0	1	3	27	10	7	31
IV					4.3	3.9	4.1	11.8	5.0	1	22		1		6	3	0	0	0	0	3	4	0	2	0	0	0	0	1	3	27	11	6	25
V					3.0	3.9	3.3	6.1	3.6	27	14		0		8	2	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	2	1	3	0	29	11	3	0
VI					3.4	4.3	5.9	41.8	15.4	11	0		0		9	6	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	4	1	1	29	8	7	0
VII					5.9	5.6	6.0	72.2	17.8	17	0		0		15	11	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	6	1	4	26	3	8	0
VIII					6.4	6.5	6.0	160.6	30.2	7	0		0		20	18	8	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	6	1	9	26	2	10	0
IX					6.7	4.7	4.7	27.2	8.2	11	1		0		9	5	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	5	25	5	9	0
X					6.8	5.0	4.2	45.1	14.2	17	14		0		9	8	1	0	0	0	7	3	1	1	0	0	0	0	0	5	23	7	9	0
XI					8.1	7.9	7.3	2.1	0.6	21	24		1		9	0	0	0	0	0	5	6	0	3	0	0	0	0	0	6	9	4	19	3
XII					7.7	7.8	7.1	36.9	16.2	15	30		13		10	8	1	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	8	11	3	16	24
1941					5.7	5.4	5.4	498.1	30.2		194		74		127	78	16	0	0	0	74	57	1	6	0	1	2	17	15	46	270	82	115	142

Nesbyen

$H_s = 165$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.6$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	84	86	86	85	3.4	3.6	3.4	3.0	1.2	18	31		31		5	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	4	31
II	86	81	86	85	8.1	7.9	7.3	13.4	3.7	9	28		25		16	4	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	19	28
III	86	59	70	76	6.2	5.6	6.1	9.3	4.3	1	30		18		9	3	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	3	25	3	11	31
IV	75	42	48	62	5.8	4.3	5.2	5.6	5.3	15	27		5		2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	26	7	6	14
V	65	41	44	58	5.1	6.3	5.0	17.7	6.2	27	14		0		9	5	0	1	0	0	8	3	3	1	0	4	0	1	0	2	22	6	11	0
VI	60	38	38	54	4.7	6.1	6.1	9.5	6.6	11	0		0		7	1	0	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	25	3	6	0
VII	77	53	64	76	6.7	8.0	7.2	63.7	13.6	23	0		0		21	13	3	5	0	0	21	0	0	2	0	0	0	7	0	4	21	0	14	0
VIII	87	60	74	82	7.9	8.1	8.1	114.5	17.1	13	0		0		25	18	5	0	0	0	25	0	0	1	0	0	0	1	1	4	14	0	19	0
IX	86	54	74	76	7.1	6.4	5.7	29.4	12.0	11	2		0		12	5	1	2	0	0	12	0	0	5	0	0	0	0	0	3	19	3	10	0
X	87	64	81	80	7.4	6.0	4.7	38.8	8.5	19	21		2		11	8	0	0	0	0	11	2	2	3	0	0	0	0	0	4	17	6	11	4
XI	86	81	84	85	8.0	7.8	8.0	5.7	1.4	6	28		6		12	2	0	1	0	0	2	12	1	1	0	0	0	0	0	4	0	3	19	26
XII	86	85	88	86	7.6	6.9	5.8	19.8	8.4	15	31		23		12	5	0	1	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11	21
1941	80	62	70	75	6.5	6.4	6.0	330.4	17.1		212		110		141	67	9	15	0	0	88	60	6	14	0	4	0	10	3	26	174	49	141	155

Haugastøl

$H_s = 988$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 7.8$ $h_r = 2.4$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	76	72	76	75	2.5	3.5	2.8	3.2	2.9	23	31		26		3	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	2	14	15	1	31
II	85	82	85	84	8.0	8.0	7.5	30.4	7.8	9	28		24		16	10	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	13	3	5	3	19	28
III	82	73	76	78	4.4	4.3	4.7	15.4	2.6	6	31		21		10	7	0	6	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3	2	22	7	7	31
IV	76	63	67	72	5.3	4.5	4.3	11.8	6.8	17	30		13		7	3	0	3	0	0	2	7	1	1	0	0	0	0	3	0	28	8	6	30
V	77	61	64	73	4.6	4.2	3.7	6.7	4.3	27	22		2		4	2	0	1	0	0	4	0	0	9	0	0	0	0	3	0	28	10	7	12
VI	66	49	57	67	3.7	4.3	4.8	33.1	13.7	10	0		0		7	4	2	4	0	0	7	0	0	5	0	0	0	1	0	0	28	8	4	0
VII	81	70	75	80	7.2	8.0	7.4	70.5	11.0	4	0		0		19	15	1	0	0	0	19	0	0	3	0	0	0	3	5	0	24	0	15	0
VIII	80	70	76	78	7.0	7.5	6.9	134.4	28.4	6	0		0		19	14	5	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	0	27	1	12	0
IX	80	62	74	75	5.5	4.0	4.2	27.2	7.8	10	0		0		10	6	0	5	1	0	10	2	1	4	0	0	0	0	1	3	29	8	6	0
X	81	71	78	78	6.2	5.3	5.4	44.5	11.6	28	22		4		17	9	1	9	0	0	11	12	6	4	0	0	0	0	2	3	24	6	10	13
XI	86	84	87	86	6.5	7.2	7.0	19.9	4.9	7	30		8		15	6	0	8	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	6	3	13	3	16	30
XII	83	84	82	83	6.6	6.6	4.7	68.6	13.9	15	31		14		19	12	3	15	6	1	2	19	1	0	0	0	0	0	6	0	6	3	8	31
1941	79	70	75	77	5.6	5.6	5.3	465.7	28.4		225		112		146	89	12	53	9	1	75	83	9	26	0	0	0	4	47	16	248	72	111	206

Dagali

$H_s = 887$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.3$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	66	62	65	65	3.3	3.9	3.7	5.2	3.0	23	31		24		4	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	2	28	14	4	31
II	80	72	78	78	8.7	8.3	7.9	25.7	5.8	9	28		24		16	8	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	20	0	10	2	20	28
III	74	61	67	69	5.7	5.4	6.1	22.9	5.8	6	31		14		10	5	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	16	0	26	4	10	31
IV	65	53	56	61	6.0	5.0	6.0	2.2	1.1	1	30		9		8	1	0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	13	0	27	6	9	30
V	64	52	53	60	5.2	6.1	5.2	9.7	4.3	27	20		0		8	3	0	2	0	0	6	3	1	0	0	0	0	1	16	2	27	5	9	17
VI	62	44	49	60	5.5	6.4	6.6	16.2	4.4	11	2		0		8	6	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	16	0	28	5	8	0
VII	77	61	68	75	7.8	8.8	8.2	83.1	17.7	16	0		0		20	12	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	4	26	1	26	0	20	0
VIII	82	63	70	77	7.8	8.0	7.8	117.4	17.3	6	0		0		19	13	5	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	17	4	21	0	15	0
IX	78	59	68	71	6.5	4.2	5.2	22.7	6.5	10	4		0		11	5	0	2	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	6	5	28	4	7	0
X	77	62	68	70	6.4	5.5	4.6	31.0	8.2	15	24		4		14	8	0	1	0	0	7	11	3	0	0	0	0	0	12	0	22	7	11	18
XI	82	77	81	81	7.4	7.4	7.4	11.4	3.2	12	29		7		15	4	0	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	6	2	12	3	17	30
XII	76	73	74	75	7.1	5.9	5.0	29.9	9.8	15	31		11		14	9	0	6	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	5	0	20	2	5	31
1941	74	62	66	70	6.4	6.2	6.1	377.4	17.7		230		93		147	76	8	16	0	0	73	81	5	0	0	1	0	7	157	16	275	52	135	216

Svene

$H_s = 176$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.6$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					3.2	4.1	3.9	8.6	3.3	23	31		31		6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	20	14	6	31
II					8.0	8.0	7.6	38.2	8.0	9	28		20		16	10	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	6	0	12	1	17	28
III					5.6	5.7	5.5	28.2	10.0	6	30		18		9	6	1	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	7	1	23	7	10	31
IV					5.4	4.7	4.6	8.1	4.3	1	25		6		5	3	0	0	0	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0	2	27	9	7	29
V					3.5	5.9	5.3	13.8	9.9	27	20		0		4	2	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	28	8	7	0
VI					4.4	5.4	6.8	31.1	11.4	11	0		0		6	6	1	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	2	8	0
VII					6.4	7.7	7.1	90.0	30.5	31	0		0		18	13	2	3	0	0	18	0	0	2	0	0	0	10	0	7	26	1	16	0
VIII					7.4	8.6	7.6	204.1	26.2	27	0		0		23	18	10	0	0	0	23	0	0	1	0	0	0	4	0	15	23	1	14	0
IX					7.1	6.1	5.4	18.5	4.3	14	3		0		11	6	0	0	0	0	11	0	0	8	0	0	0	0	1	9	23	5	11	0
X					7.4	5.9	4.0	76.9	19.4	17	19		1		10	8	3	0	0	0	8	3	0	4	0	0	0	0	1	8	20	6	10	4
XI					8.8	8.2	8.4	21.1	4.1	19	28		3		18	8	0	0	0	0	9	14	0	6	1	0	0	0	5	7	8	2	22	24
XII					7.5	7.4	5.8	40.8	13.6	15	30		20		15	9	1	0	0	0	2	15	0	1	0	0	0	0	5	3	10	2	11	28
1941					6.2	6.5	6.0	579.4	30.5		214		99		141	92	18	8	0	0	83	67	0	22	1	1	0	15	28	53	248	58	139	175

1941

Kongsberg

φ = 59° 40′ N λ = 9° 39′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau¹) $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-19.3	-14.4	-16.4	-17.2	-12.8	-22.1	- 4.4	11	-32.5	3	36	1.8	25	2.2	25	2.0	05	0.0	15	2.0	05	2.0	2	1.0	0	-	25
II			-12.0	- 6.9	- 9.3	-10.1	- 5.6	-14.7	0.9	11	-24.3	26	32	1.7	15	2.3	15	1.7	15	1.7	6	1.9	25	2.0	1	2.0	0	-	38
III			- 5.6	3.0	- 0.1	- 2.3	3.8	- 8.8	11.6	18	-17.8	31	28	1.6	4	1.6	3	1.3	05	1.0	35	1.6	0	-	1	2.0	1	3.0	52
IV			0.1	7.5	5.1	2.0	8.1	- 4.7	16.6	30	-13.5	8	265	1.3	6	1.6	25	1.0	0	-	10	1.1	25	1.4	05	1.0	4	1.0	38
V			9.4	14.3	12.1	8.8	15.5	0.8	28.5	31	- 5.3	9	305	1.5	55	1.9	05	2.0	35	1.7	10	1.4	1	3.0	2	1.5	2	2.0	38
VI			15.9	21.7	19.2	15.9	23.5	8.6	32.5	25	2.2	12	12	1.8	55	2.0	35	1.7	7	1.8	14	1.4	7	1.9	1	3.0	3	1.8	37
VII			17.9	23.1	20.1	18.3	24.2	13.0	31.6	11	7.6	6	55	1.6	5	1.2	0	-	55	1.7	16	1.4	65	1.8	1	2.0	45	2.0	49
VIII			12.3	17.6	15.5	13.3	18.5	8.4	29.8	1	3.4	10	9	1.5	6	1.2	6	1.7	7	1.0	3	1.3	0	-	1	1.0	6	1.8	55
IX			8.3	15.5	12.3	10.5	15.9	5.6	22.8	18	- 1.3	15	6	2.1	0	-	1	1.0	1	1.0	2	1.8	15	2.3	15	1.7	17	2.4	60
X			1.1	7.3	4.0	3.2	8.6	- 1.1	18.8	2	-11.7	29	23	1.6	1	1.5	05	2.0	15	1.3	55	2.1	2	3.2	1	1.0	105	2.3	48
XI			- 1.1	0.5	- 0.9	- 0.8	1.3	- 3.5	6.8	6	-12.4	2	20	1.4	3	2.3	3	1.3	0	-	75	1.3	35	1.7	1	1.0	4	1.5	48
XII			- 6.3	- 3.8	- 4.7	- 5.2	- 0.7	- 9.6	9.5	11	-23.6	28	285	1.3	25	1.0	1	2.0	05	1.0	95	1.3	2	1.8	05	2.0	75	1.1	41
1941			1.7	7.1	4.7	3.0	8.4	- 2.3	32.5		-32.5		257	1.6	65	1.8	25	1.6	285	1.5	885	1.4	29	2.0	135	1.6	595	1.9	529

Gaustatoppen*)

φ = 59° 51′ N λ = 8° 40′ E g = 9.815 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau¹) $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	805.8	783.7	-15.0	-14.0	-14.6	-14.7		-16.7	- 2.8	9	-26.5	2	205	4.0	155	3.6	95	5.2	5	4.8	15	6.3	1	4.0	24	4.7	16	4.6	0
II	795.2	73.5	-14.5	-13.1	-13.9	-14.1		-16.1	- 7.1	9	-21.2	2	14	5.0	165	5.0	4	5.1	55	4.5	35	5.3	95	6.2	215	5.8	55	4.7	4
III	803.5	82.0	-10.3	- 8.5	- 9.7	- 9.9		-11.9	1.5	14	-19.0	29	20	4.4	9	5.0	35	4.9	45	4.4	25	2.8	8	4.4	235	5.5	14	4.4	8
IV	08.9	87.2	- 9.9	- 7.9	- 8.2	- 9.3		-11.3	- 2.2	30	-16.3	6	18	4.3	20	5.7	6	5.2	2	4.2	2	2.8	1	6.0	31	4.3	9	4.9	1
V	09.7	88.5	- 3.8	- 1.8	- 2.7	- 3.8		- 6.4	10.9	31	-14.3	7	145	4.0	135	3.8	5	5.4	25	4.4	4	5.2	16	4.3	24	3.8	75	4.6	6
VI	14.0	93.3	4.0	7.5	6.8	5.0		2.0	17.7	25	- 5.7	12	8	4.8	35	4.6	15	3.7	1	6.0	4	3.4	145	3.4	485	3.9	6	5.5	3
VII	16.5	95.9	6.7	8.3	8.2	7.0		5.2	15.7	11	- 1.5	5	15	4.3	3	4.0	145	4.7	12	5.3	15	4.4	165	4.4	275	4.4	1	5.0	2
VIII	04.5	83.9	1.6	3.7	3.4	2.3		0.6	13.6	1	- 4.6	8	95	3.9	95	4.3	3	5.2	55	4.8	3	5.0	13	4.3	395	3.7	9	4.3	1
IX	17.1	96.2	2.0	4.2	3.3	2.5		0.3	12.2	27	- 6.9	7	11	4.4	45	5.1	0	-	2	3.0	1	2.0	85	5.5	475	4.7	115	5.0	4
X	09.3	88.0	- 5.4	- 3.9	- 4.8	- 5.1		- 7.2	6.5	5	-18.9	29	16	4.8	14	5.2	2	4.5	0	-	3	4.7	115	5.7	35	5.3	95	5.7	2
XI	11.2	89.5	- 8.7	- 8.5	- 9.1	- 9.0		-10.9	- 2.0	29	-16.2	10	7	4.0	115	5.0	13	5.7	6	6.2	4	6.2	125	5.8	315	6.7	25	3.6	2
XII	01.0	79.6	- 9.5	- 9.1	- 9.0	- 9.3		-11.5	- 2.6	11	-20.2	27	125	4.9	2	4.5	0	-	05	6.0	05	6.0	17	7.2	50	6.4	95	5.9	1
1941	808.1	786.8	- 5.2	- 3.6	- 4.2	- 4.9		- 7.0	17.7		-26.5		1525	4.4	1225	4.7	62	5.1	465	5.0	44	4.6	129	5.1	4035	4.9	101	4.0	34

Horten

φ = 59° 25′ N λ = 10° 29′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau¹) $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-12.4	-10.5	-11.2	-11.7		-14.3	- 1.2	10	-20.8	19	255	2.4	2	3.8	0	-	1	1.0	45	2.0	6	1.2	27	1.6	23	1.7	4
II			- 9.0	- 6.3	- 6.6	- 7.7		-10.1	- 0.5	22	-19.0	26	37	2.4	45	2.6	0	-	95	1.6	95	1.8	3	1.7	9	1.2	105	1.7	1
III			- 4.5	0.5	- 1.4	- 2.6		- 6.4	8.1	16	-12.6	31	275	1.8	12	2.5	3	1.5	85	1.5	14	1.9	55	2.3	95	2.1	11	2.1	2
IV			1.1	6.2	5.6	2.9		- 1.2	15.8	30	- 9.3	3	31	2.2	165	2.9	6	1.8	9	2.1	14	1.8	15	2.3	2	1.5	8	2.1	2
V			8.7	13.8	13.1	9.9		4.6	27.0	29	- 1.8	9	315	2.5	13	3.0	25	2.6	14	2.7	145	2.8	35	2.6	65	2.4	55	2.4	2
VI			14.4	19.2	17.7	15.4		11.1	28.2	24	4.9	13	165	3.0	95	2.8	1	1.5	19	2.5	295	2.8	2	3.0	6	3.0	35	2.3	3
VII			18.0	22.5	20.9	19.0		15.3	31.5	11	11.0	23	155	2.2	10	2.2	45	2.2	20	2.3	225	2.4	55	2.5	3	2.7	6	1.8	6
VIII			13.4	17.5	16.0	14.5		11.4	28.6	1	7.5	8	135	2.7	45	2.4	15	3.0	16	2.4	33	2.3	85	2.1	35	1.7	55	2.4	7
IX			10.2	14.8	12.3	11.5		8.7	21.8	4	5.0	15	20	2.7	3	3.5	0	-	12	2.7	17	2.3	7	1.6	14	1.8	14	2.8	3
X			4.6	7.9	5.4	5.5		3.0	16.5	2	- 3.5	28	235	3.7	8	3.6	45	2.3	14	2.6	85	2.5	85	1.6	155	1.8	95	2.2	1
XI			1.2	2.3	1.3	1.4		- 0.2	7.4	7	- 5.8	15	275	2.5	10	3.0	55	3.6	115	3.0	14	3.1	35	1.4	75	2.2	55	2.2	5
XII			- 2.6	- 2.2	- 2.1	- 2.5		- 4.9	7.0	22	-16.2	28	225	2.8	4	4.1	15	3.7	75	2.7	12	2.6	165	1.8	13	1.5	9	2.4	7
1941			3.6	7.1	5.9	4.6		1.4	31.5		-20.8		2915	2.5	97	2.9	30	2.4	142	2.4	195	2.4	71	1.9	1165	1.8	111	2.1	43

Ås

φ = 59° 40′ N λ = 10° 46′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau¹) $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1008.5	1021.3	-15.4	-11.2	-13.2	-13.6		-17.1	- 1.8	10	-27.8	19	19	1.7	55	2.1	25	1.0	6	1.4	15	1.3	1	2.0	2	0.5	105	1.3	45
II	995.9	08.2	-10.7	- 6.1	- 7.7	- 8.7		-11.8	- 1.0	22	-23.8	1	24	2.1	105	2.6	35	1.3	9	2.1	4	1.6	25	1.0	05	1.0	8	1.3	22
III	1001.5	13.6	- 6.1	1.5	- 1.2	- 2.7		- 6.9	8.8	18	-17.7	31	13	2.2	12	2.3	15	1.3	55	1.1	175	1.8	5	1.4	35	1.9	18	1.9	17
IV	06.4	18.4	- 0.1	6.3	4.8	2.1		- 2.8	15.3	30	-10.2	3	10	1.8	245	2.7	7	1.6	35	2.6	175	2.3	5	1.2	3	1.3	95	1.4	10
V	03.0	14.6	8.1	13.0	11.9	8.8		2.8	25.7	28	- 4.6	8	10	2.4	16	2.8	5	1.4	125	1.9	195	2.4	7	2.3	55	1.9	125	2.3	5
VI	02.6	13.9	14.0	19.4	17.3	15.1		10.1	27.4	26	4.6	13	95	2.6	105	2.5	1	1.0	9	2.4	36	2.4	10	2.0	5	1.6	3	2.7	6
VII	03.7	14.9	17.9	21.5	20.7	18.5		14.3	29.4	11	10.4	5	85	1.9	10	2.0	75	1.7	175	1.9	28	2.6	5	1.8	2	1.0	35	1.4	11
VIII	992.2	03.5	13.1	17.1	15.5	14.1		10.9	29.2	1	6.1	9	8	1.9	7	1.2	95	1.5	15	2.1	265	1.9	25	2.0	45	1.1	12	1.6	8
IX	1008.7	20.2	9.2	14.9	12.1	11.1		7.6	21.6	18	2.7	15	17	2.3	25	1.8	15	1.3	12	1.5	185	2.0	15	1.0	3	1.2	11	1.7	23
X	04.0	15.8	2.8	7.9	4.7	4.6		1.5	18.9	3	- 5.9	28	20	2.6	85	2.6	45	1.2	105	2.6	12	2.2	3	1.0	65	1.5	7	1.6	21
XI	11.2	23.3	- 0.7	1.4	0.1	0.0		- 2.0	6.5	7	-10.4	15	145	1.7	21	2.0	65	2.1	115	2.3	105	3.4	1	3.0	05	1.0	65	1.7	18
XII	998.5	10.6	- 4.7	- 3.5	- 4.0	- 4.3		- 7.6	6.6	11	-20.4	28	16	1.7	65	2.8	25	2.2	12	2.1	14	3.0	15	1.0	35	2.3	7	1.8	30
1941	1003.0	1014.9	2.3	6.8	5.1	3.8		- 0.1	29.4		-27.8		1695	2.1	1345	2.4	525	1.6	124	2.0	2055	2.3	45	1.7	395	1.5	1085	1.7	216

Eidsberg

φ = 59° 30′ N λ = 11° 17′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau¹) $P_{o,m}$	8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-14.5	-10.9	-12.5	-12.9		-16.9	- 2.4	11	-28.8	19	50	2.1	3	2.3	1	2.5	115	1.7	185	1.9	1	1.0	0	-	4	2.1	4
II			- 9.4	- 5.3	- 7.0	- 7.7		-11.3	0.4	21	-22.6	1	215	2.3	23	2.5	05	2.0	18	2.2	16	2.2	0	-	0	-	4	1.2	1
III			- 4.8	1.5	- 2.1	- 2.6		- 7.0	10.0	14	-15.5	31	42	2.5	105	2.5	25	2.8	7	1.6	17	2.4	1	3.0	05	3.0	125	3.2	0
IV			0.8	6.5	3.2	1.8		- 3.3	16.1	30	-11.6	8	19	3.0	225	2.8	15	3.0	7	2.0	31	2.5	0	-	0	-	9	2.5	0
V			8.7	13.5	10.4	8.3		1.7	25.6	28	- 5.9	9	285	2.6	65	3.2	05	3.0	17	2.4	31	2.4	3	2.8	0	-	65	2.8	0
VI			14.4	19.9	16.2	14.5		8.7	27.9	23	4.9	14	125	2.7	25	2.6	05	3.0	14	2.1	50	2.7	05	3.0	05	3.0	95	2.4	0
VII			18.5	22.8	20.3	18.6		13.4	31.6	11	5.8	6	14	2.4	10	2.2	2	2.5	225	2.3	32	2.8	35	2.6	25	3.4	65	2.2	0
VIII			13.1	16.9	14.9	13.6		9.8	29.6	1	4.0	9	155	2.6	45	2.0	05	2.0	265	2.4	34	2.6	15	2.0	0	-	105	2.4	0
IX			8.8	14.7	11.2	10.4		6.3	20.7	18	0.7	7	215	2.8	65	1.7	1	2.0	165	2.0	23	2.5	0	-	05	2.0	19	2.3	2
X			2.8	7.8	4.2	4.3		1.1	18.3	6	- 8.5	28	26	2.6	5	3.0	0	-	13	2.2	19	2.3	1	2.0	05	3.0	245	2.3	4
XI			- 0.7	0.9	- 0.1	- 0.3		- 2.4	5.3	6	-11.6	15	235	2.0	14	2.4	0	-	27	2.2	15	3.1	0	-	1	2.0	85	2.0	1
XII			- 4.5	- 2.8	- 3.2	- 3.8		- 7.7	10.0	6	-22.4	28	30	1.9	7	2.0	0	-	17	2.0	31	2.4	1	2.0	05	2.0	35	2.0	3
1941			2.8	7.1	4.6	3.7		- 0.6	31.6		-28.8		304	2.4	115	2.5	10	2.6	197	2.2	3175	2.5	125	2.4	6	2.8	118	2.4	15

*) Gaustatoppen: Luftdruck red. auf 2000 gdm.

1941

Kongsberg

$H_s = 170$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					2.5	3.3	2.8	17.4	9.9	17	31	31	31	0	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	6	0	26	18	4	31
II					6.4	5.7	6.2	40.4	6.7	18	28	25	21	0	14	9	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	11	2	16	7	13	28
III					3.7	2.8	4.1	29.3	14.5	6	31	7	9	0	6	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	5	28	13	4	31
IV					3.7	3.6	3.7	3.4	2.2	15	26	1	5	0	2	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	6	2	29	12	4	27
V					2.9	3.7	3.8	8.7	3.4	26	16	0	0	4	4	3	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	3	0	29	13	4	0
VI					3.0	3.2	3.0	37.2	13.9	29	0	0	0	14	7	7	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	12	2	0
VII					5.6	6.1	5.5	76.0	21.9	31	0	0	0	16	15	12	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	6	2	23	3	10	0
VIII					7.7	7.2	6.3	183.3	19.8	27	0	0	0	3	18	16	10	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	3	7	13	16	2	12	0
IX					5.1	4.3	4.1	16.7	4.9	7	1	0	0	0	8	7	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	1	24	9	6	0
X					4.6	3.9	3.6	71.1	14.4	19	16	4	1	0	9	9	4	2	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	5	23	10	4	5
XI					7.6	7.5	7.6	27.0	6.3	6	27	8	3	0	15	11	0	0	0	0	12	9	4	0	0	0	0	0	6	13	8	3	19	28
XII					4.5	5.2	3.8	56.4	14.0	15	31	20	14	0	12	9	1	0	0	0	2	12	1	0	0	0	0	0	12	4	23	7	5	31
1941					4.8	4.7	4.5	566.9	21.9		207	96	84	37	114	94	18	3	0	0	75	50	8	0	0	0	0	5	69	47	273	109	87	181

Gaustatoppen

$H_s = 1828$ $H_b = 1828.8$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 4.2$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	70	70	69	70	3.4	4.0	2.8	12.5	5.0	24	31		28		7	3	0	13	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	10	23	18	6	31
II	84	86	87	86	7.5	8.3	7.6	106.2	25.0	9	28		27		20	15	3	23	3	1	0	20	0	0	0	0	0	0	1	25	7	3	16	28
III	81	80	81	81	5.8	6.1	5.5	67.5	13.1	1	31		17		15	12	3	19	7	3	0	15	0	0	0	0	0	0	1	18	22	5	9	31
IV	80	77	76	78	6.9	5.9	6.8	41.1	10.3	18	30		16		16	11	1	20	5	1	0	16	0	0	0	0	0	0	2	16	22	5	14	30
V	78	69	71	76	6.0	5.7	5.2	26.9	7.1	25	27		10		15	8	0	13	2	1	5	12	2	2	0	0	0	1	1	13	26	4	9	28
VI	64	59	60	63	5.2	5.9	6.9	41.3	12.5	11	11		0		14	9	1	16	2	1	10	5	1	2	1	0	0	2	1	10	26	2	6	0
VII	86	83	85	86	8.4	8.0	8.0	80.0	13.8	4	2		0		23	13	2	19	1	0	23	2	2	14	0	1	0	5	1	26	13	1	18	0
VIII	89	86	86	88	8.3	9.2	8.0	195.5	30.0	12	15		0		22	18	9	13	1	0	21	13	9	9	0	0	0	1	1	27	14	0	20	0
IX	71	70	70	70	6.5	5.1	5.2	50.2	16.0	30	13		0		12	9	1	18	6	2	8	6	0	6	0	0	0	0	2	20	23	4	12	0
X	82	85	84	83	7.0	6.4	5.8	111.8	21.0	20	26		11		16	12	5	23	10	9	3	12	1	3	0	0	0	0	0	26	21	5	12	13
XI	88	87	88	88	7.1	7.4	7.2	110.5	25.5	6	30		12		20	15	4	20	13	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	29	12	5	16	30
XII	86	88	88	87	7.9	8.0	7.5	142.5	37.5	7	31		16		25	22	3	31	13	13	0	25	0	0	0	0	0	0	1	30	9	1	16	31
1941	80	78	79	80	6.7	6.7	6.4	986.0	37.5		275		137		205	147	32	228	68	35	70	142	15	36	1	1	0	9	11	250	218	53	154	222

Horten

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.2	5.8	4.9	24.0	11.3	17	31		23		18	4	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	1	20	8	10	31
II					8.2	8.7	7.8	52.5	15.0	21	28		13		21	11	2	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	5	13	1	17	28
III					6.0	6.2	6.5	52.4	11.9	6	31		3		15	7	3	2	0	0	2	11	0	2	0	1	0	0	3	10	26	2	10	31
IV					5.2	5.7	5.5	9.9	3.1	5	18		0		11	3	0	1	0	0	4	7	0	3	0	0	0	0	0	5	27	8	9	25
V					3.5	5.2	4.5	17.0	5.8	24	3		0		12	4	0	0	0	0	8	6	1	0	0	0	0	1	2	0	29	9	6	0
VI					5.0	5.0	6.0	56.1	23.6	28	0		0		11	5	2	1	0	0	11	0	0	1	0	1	0	2	0	1	27	4	7	0
VII					5.9	5.7	6.9	77.7	10.0	15	0		0		18	14	1	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	6	2	1	24	0	10	0
VIII					7.1	7.0	6.9	253.5	41.1	6	0		0		21	20	10	0	0	0	21	0	0	1	0	1	0	6	3	0	25	1	11	0
IX					7.9	6.0	5.5	19.0	9.7	3	0		0		15	3	0	3	0	0	13	0	0	4	0	0	0	0	1	2	24	2	10	0
X					7.4	5.6	4.2	77.8	29.0	17	10		0		13	7	3	7	0	0	8	3	0	3	0	0	0	0	3	1	24	4	8	4
XI					8.1	7.7	7.2	38.4	12.1	26	13		0		18	8	1	2	0	0	15	8	4	10	0	0	0	0	1	2	11	2	18	5
XII					6.1	8.1	5.1	62.6	21.8	15	28		2		12	8	2	6	1	0	2	9	0	1	0	1	0	0	3	5	17	2	7	23
1941					6.4	6.4	5.9	740.9	41.1		162		41		185	94	25	23	1	0	102	76	5	25	0	4	0	15	20	33	267	43	123	147

Ås

$H_s = 95$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 7.4$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	87	82	86	86	6.5	5.8	5.5	9.2	6.4	17	31		29		8	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	12	17	21	8	14	31
II	86	81	87	85	9.5	9.1	8.6	30.5	10.0	9	28		15		16	7	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	14	13	14	0	21	28
III	84	63	75	77	7.4	7.1	6.6	33.0	7.5	1	31		6		12	7	0	2	2	1	2	12	1	2	0	0	0	0	18	8	25	2	13	31
IV	71	50	56	64	5.6	5.7	5.2	7.7	2.5	5	19		1		8	2	0	1	0	0	5	6	3	2	0	0	0	0	7	6	25	7	11	17
V	57	44	48	55	3.8	6.6	5.0	21.1	7.4	30	10		0		9	5	5	1	0	0	7	4	2	2	0	1	0	2	4	0	30	6	5	0
VI	69	51	57	67	5.2	6.0	6.6	52.4	19.3	11	0		0		8	5	2	1	0	0	8	0	0	0	0	1	0	2	8	0	30	3	10	0
VII	79	65	70	77	6.3	7.1	7.3	113.7	25.6	16	0		0		17	14	4	2	1	0	17	0	0	1	0	1	0	7	5	2	29	0	10	0
VIII	87	69	80	84	7.6	7.8	6.9	204.5	40.6	6	0		0		23	16	7	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	1	11	3	29	1	14	0
IX	85	62	77	78	7.9	6.6	5.9	12.7	6.0	3	0		0		12	4	0	1	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	7	4	25	2	12	0
X	85	68	77	78	7.9	6.6	5.0	38.5	11.4	16	13		0		9	6	1	4	0	0	6	4	1	1	0	0	0	0	16	5	25	2	11	3
XI	88	81	85	85	8.0	8.1	6.9	25.3	9.5	26	23		1		15	5	0	1	1	0	13	7	3	13	0	0	0	0	11	8	12	5	18	2
XII	86	86	88	87	7.7	8.7	7.3	61.7	19.2	7	29		5		14	10	2	1	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	15	10	16	1	17	23
1941	80	67	74	77	7.0	7.1	6.4	610.3	40.6		184		57		151	83	21	14	4	1	92	67	10	23	0	3	0	12	128	76	281	37	156	135

Eidsberg

$H_s = 140$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.1$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.8	4.8	5.2	12.6	7.3	17	31		26		8	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	21	1	19	7	9	31
II					8.0	7.5	7.3	32.7	14.4	9	28		17		15	6	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	24	2	10	3	15	28
III					6.6	5.6	5.4	31.7	7.1	3	31		8		12	9	0	1	0	0	1	12	1	0	0	2	0	0	10	4	22	6	11	31
IV					5.1	5.0	4.6	9.7	4.4	1	23		1		7	4	0	0	0	0	2	5	0	1	0	0	0	0	0	1	27	10	7	19
V					3.3	4.8	4.0	9.8	4.2	25	12		0		5	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	29	10	5	0
VI					5.6	4.6	5.4	23.0	8.3	11	0		0		5	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	27	2	6	0
VII					5.4	6.6	7.4	50.4	9.1	5	0		0		19	11	0	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	5	6	4	27	1	8	0
VIII					7.4	7.5	7.2	159.7	35.9	6	0		0		21	15	5	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	7	11	3	23	1	13	0
IX					7.4	6.3	5.0	43.8	15.9	11	0		0		10	5	2	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	1	7	4	25	4	8	0
X					7.8	5.3	4.6	44.3	13.7	17	14		0		11	7	2	0	0	0	8	3	0	2	0	1	0	0	8	1	22	4	9	4
XI					7.8	7.2	7.5	24.4	6.9	6	24		2		11	5	0	0	0	0	10	5	3	4	0	0	0	0	4	4	11	4	18	3
XII					7.9	7.5	6.5	66.6	20.1	7	29		7		12	9	2	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	15	3	11	3	14	23
1941					6.5	6.1	5.8	508.7	35.9		192		61		136	81	12	1	0	0	80	60	4	8	0	5	0	13	115	27	253	55	123	139

1941

Råde

φ = 59° 21′ N λ = 10° 53′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14x)	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-14.1	-10.6	-12.6	-12.8		-17.8	- 3.4	6	-34.7	20									
II			-10.5	- 5.8	- 7.3	- 8.5		-12.4	0.4	21	-26.2	26									
III			- 5.7	1.5	- 1.0	- 2.7		- 7.8	9.8	16	-18.0	31									
IV			0.8	6.2	4.4	1.9		- 3.5	15.9	30	-13.8	8									
V			9.4	13.5	11.8	8.9		2.0	26.3	29	- 4.8	3									
VI			15.2	19.2	16.7	15.0		9.8	26.3	4	5.7	12									
VII			19.0	22.1	20.4	18.8		14.1	29.9x	11x	10.1	5									
VIII			14.1	17.7	15.3	14.3		10.2	30.1	1	5.6	9									
IX			10.0	15.1	12.0	11.2		7.4	20.7	18	2.1	26									
X			3.4	8.2	4.9	4.9		1.7	19.1	3	- 5.7	28									
XI			- 0.2	1.8	0.6	0.5		- 1.8	6.6	7	-10.4	15									
XII			- 4.2	- 2.2	- 3.2	- 3.5		- 7.6	6.2	10	-23.6	28									
1941			3.1	7.2	5.2	4.0		- 0.5	30.1		-34.7										

Brekke Sluse

φ = 59° 9′ N λ = 11° 34′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14x)	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		S		SW		W		NW		C
I			-14.1	-10.4	-11.6	-12.3		-16.5	- 0.7	13	-29.8	19	0	-	11	2.2	17	2.6	0	-	0	-	10	2.1	0	-	0	-	55
II			-10.0	- 5.3	- 6.6	- 7.9		-11.9	1.4	27	-26.1	1	0	-	6	2.5	42	2.7	0	-	0	-	5	2.0	3	2.0	0	-	28
III			- 5.5	1.4	- 1.1	- 2.7		- 7.5	8.0	14	-17.1	31	0	-	6	2.5	37	2.5	0	-	0	-	7	2.9	7	2.0	3	3.3	33
IV			- 0.3	6.0	4.3	1.3		- 4.4	14.3	30	-14.0	8	0	-	5	2.2	42	2.4	1	1.0	8	1.8	8	2.5	12	1.8	1	1.0	13
V			8.1	13.2	11.0	7.7		- 0.1	25.1	29	- 7.4	3	7	1.6	18	1.8	19	1.9	9	1.7	1	1.0	11	2.4	10	2.1	12	1.7	6
VI			15.0	19.6	17.1	14.7		8.6	27.4	24	3.1	3	5	2.2	8	1.9	12	2.4	3	2.3	7	1.9	14	2.4	19	2.5	10	1.9	12
VII			18.9	22.3	19.7	18.4		13.4	31.4	11	6.6	6	0	-	2	1.0	36	1.6	9	1.1	0	-	19	1.9	5	1.6	4	1.8	18
VIII			13.4	16.7	14.8	13.6		9.8	29.1	1	5.5	9	0	-	0	-	14	1.5	13	1.5	3	1.0	21	1.9	10	1.6	2	1.5	30
IX			9.4	14.7	11.0	10.4		6.2	20.3	18	1.0	7	3	1.0	8	1.6	16	1.2	0	-	3	1.3	11	1.4	6	1.3	3	1.3	40
X			3.0	7.3	4.4	4.3		1.1	17.1	3	- 6.7	28	8	1.9	15	2.1	12	1.8	5	2.0	0	-	11	1.4	7	1.6	5	1.2	30
XI			- 1.2	1.2	- 0.1	- 0.2		- 2.3	6.1	6	-11.7	2	3	1.3	1	1.0	2	1.5	37	1.6	0	-	15	1.2	2	1.5	7	1.0	23
XII			- 3.0	- 1.8	- 2.6	- 2.7		- 6.6	6.1	10	-21.8	28	4	1.0	16	1.9	2	1.0	16	1.7	1	1.0	28	2.0	1	1.0	5	1.0	20
1941			2.8	7.1	5.0	3.7		- 0.8	31.4		-29.8		30	1.6	96	2.0	251	2.1	93	1.6	23	1.6	160	1.9	82	1.9	52	1.6	308

Ferder

φ = 59° 2′ N λ = 10° 32′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14x)	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		S		SW		W		NW		C
I	1018.9	1020.1	- 7.3	- 6.9	- 6.8	- 7.2	- 4.9	- 9.2	0.7	11	-14.7	3	15	2.6	30	4.8	9	2.9	4	2.5	1	5.0	6	2.4	15.5	2.0	8.5	1.0	4
II	06.3	07.5	- 6.7	- 5.3	- 5.0	- 5.9	- 3.7	- 7.6	0.7	28	-14.1	26	11	4.1	38	4.6	5.5	1.6	9.5	3.3	4.5	3.3	4.5	1.7	7.5	3.3	0.5	2.0	3
III	12.2	13.4	- 2.7	- 0.6	- 0.7	- 1.7	0.8	- 3.7	5.6	21	- 7.1	31	15.5	2.6	31	3.3	9	3.3	2.5	3.4	8.5	2.4	9.5	1.9	12	2.3	4	4.4	1
IV	16.9	18.0	1.3	4.2	3.9	2.5	5.1	0.7	13.7	30	- 4.3	3	16	3.2	24	3.5	10.5	3.4	2.5	2.0	3	2.7	9.5	3.1	19.5	3.6	1	3.0	4
V	13.4	14.5	7.8	11.0	10.0	8.8	12.2	6.7	23.2	29	1.1	2	16	3.5	19.5	3.7	6	3.1	6	2.0	7	1.9	17	3.0	18	2.8	1.5	2.7	2
VI	13.0	14.1	14.1	16.3	15.8	14.7	17.7	13.1	22.6	29	8.5	8	11	3.2	9.5	3.7	2.5	2.2	3.5	1.9	13	2.6	33	3.4	13.5	2.7	2	1.8	2
VII	13.5	14.6	18.3	20.5	19.4	18.8	21.5	17.0	27.1	12	13.6	5	10	3.2	16.5	2.5	8	3.6	9.5	4.1	17.5	2.7	16	3.5	10.5	3.2	1	0.5	4
VIII	02.6	03.6	15.2	17.2	16.5	15.8	18.4	14.5	27.5	1	9.4	7	12	3.4	4	3.2	7.5	4.5	7	5.1	13	3.6	28	4.2	16	3.8	3.5	3.4	2
IX	19.0	20.2	12.2	14.3	13.9	13.0	15.3	11.4	19.4	4	8.8	15	18	3.8	14	3.4	5.5	1.5	3	2.7	13.5	2.7	17.5	3.3	11.5	3.1	6	3.1	1
X	14.2	15.4	7.2	8.4	8.3	7.7	10.0	6.1	16.0	3	- 2.5	28	16	3.9	23.5	5.2	3.5	5.0	5	4.6	6	4.5	17	3.1	15.5	3.6	4.5	3.3	2
XI	22.1	23.2	2.8	3.2	3.1	2.9	4.3	1.6	8.5	6	- 1.5	1	11.5	3.1	20.5	3.9	18	4.0	16	3.6	9	4.7	7	3.6	4	3.6	3	3.7	1
XII	09.3	10.4	0.4	0.9	1.1	0.7	3.1	- 1.2	8.5	22	- 7.7	28	22.5	2.9	14.5	3.6	2	4.2	3	3.2	6.5	3.2	18.5	4.5	17	3.5	7	2.6	2
1941	1013.4	1014.6	5.2	6.9	6.6	5.8	8.3	4.1	27.5		-14.7		174.5	3.3	245	3.9	87	3.4	71.5	3.4	102.5	3.1	183.5	3.4	160.5	2.8	42.5	2.6	28

Gvarv

φ = 59° 24′ N λ = 9° 10′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14x)	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		S		SW		W		NW		C
I			-18.7	-13.4	-16.5	-16.7		-22.1	- 3.9	10	-35.9	19	0.5	1.0	0	-	1	3.0	0	-	2	1.0	1	1.0	3	1.3	3.5	2.1	82
II			-11.7	- 5.3	- 8.2	- 9.2		-14.7	0.0	24	-28.5	26	1.5	1.0	5.5	2.1	1.5	2.0	1.5	2.0	7.5	1.9	4	1.0	9.5	1.4	11	1.4	42
III			- 6.1	3.1	- 0.2	- 2.5		- 9.3	10.4	16	-17.2	12	5	2.6	2	1.0	0	-	1	2.0	12	1.2	0	-	3	2.3	16	2.9	54
IV			0.7	7.8	6.6	2.7		- 3.7	17.2	29	-11.7	8	4	2.4	6.5	2.8	6.5	1.7	1	2.0	8	1.5	4.5	1.2	11	2.2	11.5	1.8	37
V			8.1	16.1	13.1	9.2		1.1	26.7	29	- 5.4	9	1.5	3.7	5	2.0	2	3.0	6.5	2.2	28	1.6	0.5	4.0	7.5	1.5	13	2.9	29
VI			16.0	22.6	19.2	15.9		7.6	30.7	24	0.1	13	2	2.5	2	2.5	2	1.0	6	2.2	42.5	2.2	1	2.5	7.5	2.3	9	2.7	18
VII			18.0	24.6	21.3	19.1		13.0	31.3	11	7.9	6	0	-	3	1.3	0	-	5	2.0	27	2.0	1	2.0	6	1.8	9	1.8	42
VIII			12.6	19.7	16.8	14.6		9.0	29.8	1	2.4	8	1.5	1.3	0.5	2.0	3.5	1.0	2	1.5	23.5	1.3	0	-	3	1.3	7	1.7	52
IX			8.1	16.7	14.1	11.3		6.0	23.4	4	- 1.2	15	2	2.2	1	2.0	0	-	1	1.5	21	1.5	0	-	4	2.2	20	1.8	41
X			2.6	9.0	5.4	4.9		0.4	17.5	3	- 8.4	29	3	2.8	3.5	2.4	1	2.5	5	2.1	9	2.1	0	-	4.5	2.0	11	3.4	56
XI			0.3	3.1	0.1	0.8		- 2.6	7.7	7	-14.7	2	0.5	2.0	1	4.0	3	3.3	6	2.7	11.5	1.7	1.5	1.7	1.5	2.7	9	2.0	56
XII			- 5.3	- 3.5	- 5.3	- 5.0		- 9.2	6.8	11	-20.6	28	1	1.0	2	1.0	2	1.0	0	-	5.5	1.6	2.5	2.0	1	1.0	7	2.1	72
1941			2.0	8.4	5.5	3.8		- 2.0	31.3		-35.9		22.5	2.3	32	2.1	22.5	1.9	35	2.2	197.5	1.7	16	1.5	61.5	1.9	127	2.2	581

Dalen i Telemark*)

φ = 59° 27′ N λ = 8° 0′ E g = 9.818 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14x)	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		S		SW		W		NW		C
I	1011.2	1021.6	-13.6	-12.8	-13.4	-13.6		-16.7	1.2	10	-23.6	19	0	-	0	-	4.5	1.4	0.5	1.0	0	-	0	-	30.5	1.8	24.5	2.0	33
II	997.6	07.8	-10.6	- 8.5	- 9.3	- 9.9		-13.2	- 2.2	22	-22.6	15	0	-	0	-	15	1.4	3	2.2	0	-	0	-	16	1.5	3	2.0	47
III	1003.6	13.6	- 4.7	0.4	- 1.3	- 2.6		- 6.2	10.4	16	-13.8	31	0	-	0	-	10.5	1.2	3.5	1.4	0	-	0	-	32	2.1	16	2.3	31
IV	08.2	18.0	0.4	5.8	4.8	2.2		- 2.5	13.4	30	- 8.8	6	0	-	0	-	16.5	1.9	9.5	2.5	0	-	0	-	37	1.9	17	1.9	10
V	04.5	14.1	7.1	12.1	12.0	8.2		2.6	24.6	30	- 2.7	7	0	-	0	-	18.5	1.8	7.5	2.3	0	-	0	-	36	2.9	11	2.9	20
VI	03.8	13.2	14.7	19.9	20.2	15.7		9.2	31.5	23	2.3	13	0	-	0	-	19.5	1.8	8.5	2.1	0	-	0	-	39.5	2.8	16.5	2.4	6
VII	04.5	13.8	16.9	20.8	20.2	17.9		14.2	30.4	11	10.0	24	0	-	0	-	20	2.1	18	2.0	0	-	0	-	13	2.2	12	2.3	30
VIII	993.5	02.8	12.3	16.5	15.7	13.6		9.8	27.1	1	6.8	8	1.5	1.0	0	-	5	1.6	10	1.4	5	1.1	0	-	29.5	2.3	14	1.7	28
IX	1010.6	20.2	9.9	14.8	12.6	11.3		7.5	21.0	4	3.8	15	0	-	0	-	6.5	1.9	10.5	1.9	0	-	0	-	26	2.4	17	2.1	30
X	05.3	16.0	3.1	6.8	4.1	4.2		1.4	16.4	2	- 8.1	29	0.5	1.0	0	-	5	2.5	4	2.1	0	-	0	-	44	2.0	20.5	1.7	19
XI	12.3	22.3	- 0.4	- 0.1	- 0.3	- 0.5		- 1.8	6.4	8	-10.1	10	0	-	0	-	12.5	3.4	10.5	4.6	0	-	0	-	30	2.0	10	1.6	27
XII	00.9	10.8	- 2.3	- 2.4	- 1.8	- 2.3		- 4.8	9.8	10	-13.9	28	0	-	0	-	9.5	2.8	1.5	3.0	0	-	0	-	44.5	2.2	31.5	1.9	6
1941	1004.8	1014.5	2.7	6.1	5.3	3.7		0.0	31.5		-23.6		2	1.0	0	-	143	2.0	87	2.3	5	1.1	0	-	378	2.2	193	2.0	287

*) Dalen i Telemark: 13h

1941

Råde

$H_s = 44$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r =$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14[x)]	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14[x)]	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Niesein	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.8	6.4	5.9				31		28											0	0	0	0	0	13	9	12	7	13	31
II					8.4	7.7	7.8				28		15											0	0	0	0	0	14	4	8	0	16	28
III					6.5	6.5	6.9				31		9											0	0	0	0	0	8	7	17	5	14	31
IV					5.6	5.3	6.4				19		5											0	0	0	0	0	2	5	21	8	10	19
V					2.5	4.5	4.1				15		0											0	0	4	0	0	2	1	29	11	3	0
VI					5.0	4.9	6.0				0		0											0	0	0	0	2	2	2	26	5	6	0
VII					5.4	6.1	7.4				0		0											0	0	0	0	5[x]	2	1[x]	27	1	11	0
VIII					6.7	6.2	7.3				0		0											0	0	0	0	3	9	7	21	1	11	0
IX					7.7	5.8	5.1				0		0											0	0	0	0	2	10	5	22	4	7	0
X					7.3	5.5	4.5				12		0											0	0	0	0	0	10	6	20	7	10	4
XI					8.0	7.4	7.0				17		1											3	0	0	0	0	11	7	7	4	19	4
XII					7.0	7.4	6.2				28		8											0	0	0	0	0	16	3	8	2	11	18
1941					6.4	6.1	6.2				181		66											3	0	4	0	12	99	57	218	55	131	135

Brekke Sluse

$H_s = 114$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14[x)]	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14[x)]	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Niesein	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.7	3.9	4.8	7.5	4.3	17	31		25		3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	3	17	10	9	31
II					6.8	6.3	7.2	26.0	8.7	9	28		12		11	7	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	2	9	4	15	28
III					4.9	4.6	5.4	40.0	8.8	3	31		9		12	11	0	0	0	0	3	12	3	0	0	0	0	0	2	3	20	9	9	31
IV					4.3	4.4	4.1	13.1	3.6	12	26		6		7	5	0	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	0	3	25	10	6	17
V					2.5	4.5	3.9	16.2	5.9	25	19		0		7	5	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	28	9	3	1
VI					4.8	3.8	4.3	35.7	15.6	12	0		0		7	7	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	7	3	0
VII					4.5	5.1	6.1	62.0	13.5	24	0		0		14	12	0	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	6	0	0	28	4	4	0
VIII					6.7	7.2	6.8	168.0	36.5	29	0		0		20	17	6	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	2	1	3	22	0	11	0
IX					6.7	6.0	4.5	33.2	9.0	3	0		0		12	8	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	4	17	3	13	6	6	0
X					6.7	5.8	5.1	42.8	9.4	17	14		0		14	9	0	0	0	0	10	4	0	4	0	0	0	0	16	2	14	2	9	4
XI					7.3	7.4	7.2	34.4	12.4	7	19		3		15	9	1	0	0	0	13	5	1	11	0	0	0	0	22	1	0	5	20	7
XII					5.9	7.1	5.9	73.6	20.0	7	27		4		15	11	2	0	0	0	9	7	0	6	0	0	0	0	19	4	0	3	9	20
1941					5.5	5.5	5.4	552.5	36.5		195		59		137	104	10	0	0	0	96	50	5	24	0	0	0	13	79	25	204	69	104	139

Ferder

$H_s = 6$ $H_b = 9.1$ $h_t = 2.1$ $h_a = 9.2$ $h_d = 9.2$ $h_r = 1.0$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14[x)]	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14[x)]	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Niesein	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	81	81	81	81	7.0	6.4	5.5	39.2	20.9	17	31	27	13	0	10	5	2	11	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	8	14	16	5	14	
II	82	84	84	83	8.0	8.5	8.2	90.6	21.9	21	28	25	5	0	16	12	3	9	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	6	6	12	0	20	
III	85	79	79	82	7.0	6.5	5.9	52.8	13.2	6	30	15	0	0	11	6	2	6	0	0	3	11	2	1	0	0	0	0	8	8	19	5	13	
IV	76	65	70	73	5.5	5.7	5.0	7.9	2.6	5	12	1	0	0	10	3	0	10	1	0	6	4	0	1	0	0	0	0	4	5	26	7	8	
V	69	57	65	70	3.1	4.3	4.5	13.9	5.8	25	0	0	0	0	4	4	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	29	8	4	
VI	75	68	75	78	5.5	4.3	5.5	23.7	8.0	16	0	0	0	0	6	5	0	8	1	0	6	0	0	0	0	0	0	2	4	4	26	3	7	
VII	81	71	78	82	5.4	5.0	6.5	67.5	23.5	18	0	0	0	3	14	9	3	16	1	0	14	0	0	0	0	0	0	6	6	1	27	3	10	
VIII	80	71	77	79	6.3	6.2	6.5	164.7	58.3	6	0	0	0	2	19	17	4	17	1	0	19	0	0	0	0	0	0	2	4	0	26	2	12	
IX	81	72	73	76	7.4	6.0	5.6	16.3	13.6	3	0	0	0	0	4	3	1	14	2	0	4	0	0	3	0	0	0	0	7	2	21	1	10	
X	80	74	75	77	7.3	6.7	5.2	54.2	11.1	17	4	0	0	0	10	7	1	20	5	0	8	2	0	2	0	0	0	0	4	1	16	2	10	
XI	80	80	81	81	7.9	7.8	7.6	32.7	16.9	26	7	0	0	0	11	5	1	8	1	0	11	4	3	9	0	0	0	0	13	1	9	4	19	
XII	81	83	83	82	7.1	7.1	6.5	70.4	18.5	15	21	3	0	0	10	7	2	13	1	0	6	6	0	1	0	0	0	0	7	4	13	1	11	
1941	79	74	77	79	6.5	6.2	6.0	633.9	58.3		133	71	18	0	125	83	19	139	16	0	81	53	5	17	0	0	0	10	72	47	240	41	138	

Gvarv

$H_s = 26$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 13.8$ $h_r = 1.9$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14[x)]	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14[x)]	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Niesein	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					3.2	3.7	3.2	8.1	4.8	18	31		30		4	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	26	14	4	31
II					7.9	7.6	6.7	36.1	10.1	9	28		16		13	9	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	12	3	16	28
III					5.5	5.5	5.2	18.7	6.3	6	30		15		10	5	0	3	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	1	1	24	7	11	31
IV					5.1	5.4	4.5	6.7	4.4	1	21		3		3	2	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	4	26	7	3	12
V					3.8	6.5	4.9	15.4	6.3	30	15		0		8	5	0	2	0	0	8	2	0	0	0	0	0	2	3	0	28	6	6	1
VI					4.1	5.6	6.5	19.6	11.1	11	0		0		8	2	1	3	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	1	1	28	4	8	0
VII					6.1	7.8	6.8	95.8	24.8	31	0		0		16	12	3	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	3	1	26	1	12	0
VIII					6.9	7.4	8.2	176.2	30.8	12	0		0		15	13	8	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	1	6	21	0	15	0
IX					6.6	5.8	5.6	19.7	6.1	3	1		0		6	4	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	5	21	4	9	0
X					6.5	5.8	4.2	66.9	16.4	16	14		0		10	9	3	2	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	1	3	23	7	7	4
XI					8.7	8.0	7.2	29.1	8.1	25	21		3		13	7	1	2	0	0	12	5	0	6	0	0	0	0	5	9	10	3	20	22
XII					6.9	7.5	5.5	37.0	10.6	15	30		15		11	7	1	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	3	5	19	3	12	24
1941					5.9	6.4	5.7	527.3	30.8		191		82		117	78	18	14	0	0	78	46	0	10	0	0	0	6	20	35	264	59	123	153

Dalen i Telemark[x)]

$H_s = 77$ $H_b = 78.4$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.8$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14[x)]	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14[x)]	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Niesein	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	80	80	82	81	3.2	3.3	2.3	13.9	7.1	18	31		26		4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	18	5	31
II	90	87	89	89	7.1	8.0	6.4	41.0	8.0	9	28		20		11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	4	0	1	3	15	28
III	81	68	74	76	5.2	6.1	5.4	39.1	11.8	6	28		9		9	5	1	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	2	0	20	8	12	31
IV	72	52	53	62	6.2	5.9	5.9	14.6	7.2	1	23		0		4	3	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	1	22	6	11	23
V	69	52	46	59	4.1	6.0	4.9	51.8	25.5	27	9		0		6	6	2	0	0	0	6	1	1	2	0	0	0	0	2	2	26	7	9	0
VI	62	44	40	54	3.6	5.4	4.5	15.7	9.7	11	0		0		4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	3	1	29	8	5	0
VII	84	71	69	78	7.2	7.4	7.4	203.3	38.6	14	0		0		16	16	7	0	0	0	16	0	0	3	0	0	0	6	7	0	22	0	17	0
VIII	88	70	72	80	6.1	7.1	6.7	180.6	35.1	12	0		0		14	12	7	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	1	5	3	20	1	11	0
IX	83	64	70	75	5.0	5.6	5.1	18.0	6.2	14	0		0		4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	1	21	8	9	0
X	83	73	81	80	5.0	5.6	3.5	81.7	18.7	17	12		0		9	9	2	2	0	0	8	1	0	2	0	0	0	0	5	0	19	7	6	4
XI	88	87	89	88	7.8	7.8	7.6	42.4	8.8	7	18		1		13	12	0	2	0	0	8	9	2	4	0	0	0	0	13	0	1	4	20	30
XII	86	87	86	86	5.9	5.5	5.3	40.3	17.0	15	29		3		9	8	1	3	0	0	3	8	1	0	0	0	0	0	8	1	0	4	9	30
1941	80	70	71	76	5.5	6.1	5.4	742.4	38.6		178		59		103	94	20	7	0	0	68	45	4	13	0	0	0	8	60	9	181	74	129	177

x) Dalen i Telemark: 13'

1941

Vefall i Drangedal

φ = 59° 0′ N λ = 9° 13′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-18.8	-13.1	-16.8	-16.7	-11.7	-22.1	- 1.2	8	-36.9	19	9₅	1.4	1	3.0	0	–	1	3.0	0	–	0	–	0	–	6₅	2.1	75
II			-10.8	- 5.5	- 7.6	- 8.8	- 4.4	-13.8	0.9	27	-29.3	26	21	1.7	13₅	1.6	2	2.5	4	2.0	5	2.4	1	1.0	0	–	0₅	2.0	37
III			- 6.0	2.9	- 0.4	- 2.5	3.5	- 8.9	9.8	16	-18.5	31	12₅	1.6	12₅	1.8	3	2.0	7	1.9	11	1.6	2₅	3.2	0₅	6.0	5	4.4	39
IV			1.3	6.9	3.9	1.9	7.8	- 4.5	13.6	30	-14.0	8	4	1.9	21	2.4	7	3.0	11₅	2.0	3	1.8	4₅	1.6	2	1.5	7	2.1	30
V			9.6	13.4	10.2	8.4	14.8	1.4	25.4	29	- 5.8	8	18₅	2.4	6	1.8	0	–	4₅	2.0	24	1.7	5₅	1.4	4	1.5	12₅	2.6	18
VI			16.6	20.1	17.3	15.3	21.8	8.8	29.3	25	2.5	13	9	2.8	1	4.0	0₅	3.0	11	2.3	27₅	2.2	5	3.1	1₅	3.7	14₅	2.6	20
VII			19.3	22.9	20.2	18.8	24.0	13.3	30.8	11	9.0	21	6	1.5	5₅	1.5	2₅	1.8	10₅	2.7	34	2.1	10	2.1	0	–	5₅	2.6	19
VIII			14.0	18.2	15.1	14.1	19.1	9.1	28.7	1	3.5	9	11	2.0	5	3.0	1	3.0	6₅	1.8	21	1.6	9₅	2.8	5	1.6	12	1.7	22
IX			11.1	15.7	12.2	11.6	16.1	7.0	23.1	4	- 0.5	15	17	2.1	3₅	2.4	0	–	9₅	1.9	7₅	1.3	7	1.3	2₅	1.4	8	1.6	35
X			3.8	9.4	4.2	5.0	9.9	0.8	18.6	3	- 6.3	27	20₅	2.3	10	2.4	3	4.0	2₅	3.0	9	1.9	4₅	1.7	1	1.0	7₅	2.4	35
XI			0.3	2.5	0.9	0.9	3.1	- 1.5	7.3	7	-12.7	2	12₅	1.9	9	1.7	8₅	2.8	9	2.6	19	1.5	0₅	3.0	1	1.0	0₅	3.0	30
XII			- 4.3	- 1.4	- 2.9	- 3.2	- 0.7	- 7.7	9.2	11	-22.1	28	8	1.6	3	2.7	3	1.7	2₅	1.6	8	1.8	8₅	2.4	3	1.0	5	2.2	52
1941			3.0	7.7	4.7	3.7	8.6	- 1.5	30.8		-36.9		149₅	2.0	91	2.1	30₅	2.7	79₅	2.2	169	1.8	58₅	2.1	20₅	1.7	84₅	2.3	412

Jomfruland

φ = 58° 52′ N λ = 9° 36′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.0	- 8.1	- 9.2	- 9.7		-13.3	0.8	10	-23.9	19	25₅	1.7	20	2.6	2₅	2.8	0₅	4.0	1₅	3.0	3₅	1.3	13₅	1.0	14	1.0	12
II			- 7.4	- 4.5	- 5.2	- 6.1		- 8.9	- 0.5	10	-19.1	26	12₅	1.6	33	2.8	5₅	1.5	6₅	2.3	3	2.3	5₅	2.8	5	1.2	7	1.0	6
III			- 3.4	1.8	- 0.6	- 1.4		- 5.0	7.9	16	-12.4	31	12	1.3	22	2.3	11₅	1.9	3₅	1.0	13	1.3	8	1.9	9	1.4	13	2.0	1
IV			1.9	6.2	4.0	2.8		- 0.9	14.8	30	- 7.3	8	7	1.1	24	2.2	20₅	1.4	2₅	1.0	6	1.6	16₅	2.1	1₅	1.0	6	1.2	6
V			9.5	12.6	11.5	9.6		5.3	23.4	29	0.0	9	5	2.0	21₅	1.4	14₅	1.4	12	1.2	14₅	1.7	9	2.1	6₅	1.9	6	2.0	4
VI			15.8	18.2	16.6	15.3		11.3	27.1	27	6.2	13	4₅	2.6	8	2.1	8	1.8	6₅	1.8	30₅	2.5	17₅	2.9	8	2.5	5	1.7	2
VII			19.0	21.6	20.0	19.0		15.6	27.4	12	11.7	21	6	1.0	23	1.5	19	1.7	9₅	1.9	17	2.1	11	3.0	4	2.4	2₅	2.8	1
VIII			14.7	18.4	16.6	15.4		12.0	28.9	1	8.3	8	8₅	1.0	4₅	2.0	5₅	3.1	10₅	2.5	28	2.4	15	2.6	10	1.2	6	1.2	5
IX			11.5	15.7	13.2	12.6		9.6	23.2	4	6.1	15	15₅	1.6	8	1.9	8₅	1.4	7₅	1.5	12	1.8	12	1.8	8	1.9	12₅	1.4	6
X			5.7	9.0	7.1	6.9		4.3	17.7	2	- 3.6	29	16₅	1.8	17₅	3.8	6	1.7	7	3.2	10	1.8	11₅	2.0	9	2.3	9₅	1.3	6
XI			2.3	3.2	2.7	2.5		0.9	7.5	8	- 4.6	2	9	1.4	25	2.7	16	3.7	10	2.0	9₅	2.9	4₅	3.4	3	1.7	9	2.6	4
XII			- 0.8	0.3	0.0	- 0.4		- 2.8	7.2	11	-12.5	28	12₅	1.6	14₅	2.3	1₅	2.4	0	–	5₅	3.6	26₅	2.8	11₅	1.2	11	1.5	10
1941			4.8	7.9	6.4	5.5		2.3	28.9		-23.9		134₅	1.6	221	2.4	119	2.0	76	1.9	150₅	2.2	140₅	2.5	89	1.6	101₅	1.6	63

Lyngør

φ = 58° 38′ N λ = 9° 7′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.6	- 6.0	- 7.6	- 8.0		-11.1	2.1	10	-18.5	19	19₅	1.7	20	3.4	13	3.9	1	6.0	1₅	5.3	6₅	2.1	10₅	2.0	7	1.4	14
II			- 6.7	- 3.4	- 4.9	- 5.4		- 8.1	4.1	11	-18.4	26	8	2.1	22	3.4	29	3.6	3	3.7	4	2.2	6	3.0	4	1.8	1	2.0	7
III			- 2.8	2.0	- 0.3	- 1.0		- 4.1	9.9	20	- 8.7	26	14	2.1	12₅	3.6	19₅	3.7	3	3.0	4	1.2	10	3.2	9₅	2.2	8₅	4.4	12
IV			2.0	5.9	4.3	3.1		- 0.4	13.5	30	- 6.8	8	8	3.1	10₅	3.2	32₅	3.7	3₅	3.9	0₅	2.0	9₅	3.1	16	2.5	3₅	3.9	6
V			9.0	11.7	11.5	9.4		5.6	22.2	29	- 0.6	10	4	3.6	8₅	3.5	26	2.9	9	2.4	10	2.6	17₅	3.4	6	2.9	5	4.3	7
VI			15.4	18.1	17.2	15.5		11.8	26.7	4	5.3	13	7₅	3.0	3₅	4.1	7	2.4	8	2.7	11₅	1.8	29₅	2.9	12	3.4	5	4.5	6
VII			18.1	21.1	19.8	18.5		15.2	26.9	12	10.5	21	6	3.5	2₅	2.8	25	2.6	18₅	2.7	6₅	3.3	14	3.3	10	3.2	2₅	2.2	8
VIII			14.3	18.1	16.4	15.3		12.1	28.9	1	8.7	10	10₅	2.5	3	2.8	5₅	2.6	7	3.6	11	2.7	24₅	3.6	14₅	2.7	10	2.2	7
IX			11.4	15.5	13.4	12.7		9.7	22.6	4	5.2	15	17₅	2.5	9₅	2.6	9₅	2.2	8₅	2.6	8₅	2.4	17	2.4	11	2.4	3₅	1.9	5
X			6.0	9.4	7.2	7.1		4.6	20.6	3	- 4.2	29	14₅	2.4	23₅	3.9	10₅	3.7	2₅	1.0	6₅	3.8	10	3.4	12	2.6	7₅	2.3	6
XI			2.7	3.8	3.1	3.0		1.4	8.3	7	- 4.1	1	10	2.5	17	2.8	17	3.6	17	4.9	5₅	4.4	10₅	4.1	6	3.1	3	4.0	4
XII			0.5	1.8	1.1	1.0		- 1.3	9.9	11	-10.1	28	13₅	2.3	13₅	3.3	8₅	3.4	1₅	2.0	0₅	1.0	17₅	3.1	20₅	2.7	4₅	3.0	13
1941			5.0	8.2	6.8	5.9		3.0	28.9		-18.5		133	2.4	146	3.4	20₅	3.3	82₅	3.2	70	2.7	172₅	3.1	132	2.6	61	3.0	95

Torungen Fyr

φ = 58° 24′ N λ = 8° 48′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.5	- 5.4	- 6.6	- 7.1		-10.1	1.7	10	-16.7	3	25	2.3	24₅	4.7	4₅	4.7	1₅	5.7	1	7.0	6	2.3	7	1.5	22₅	1.6	1
II			- 6.4	- 3.9	- 4.3	- 5.2		- 7.4	- 3.3	11	-17.1	26	9	1.9	41₅	3.7	6	2.9	3	3.5	5₅	3.0	6₅	1.8	6	1.7	6₅	1.7	0
III			- 1.7	0.5	- 0.1	- 0.8		- 2.8	6.9	20	- 7.7	30	10₅	2.0	32	3.2	8	3.6	3₅	1.7	4₅	1.8	12	2.7	7₅	2.1	13	3.3	2
IV			1.7	4.1	3.7	2.5		0.1	11.1	30	- 5.2	8	4₅	2.2	39₅	3.7	11₅	3.7	1₅	2.0	6₅	2.0	15	3.0	4	2.9	4₅	3.1	3
V			8.3	9.9	10.5	8.6		5.4	21.1	29	0.0	9	3₅	1.6	26	3.1	15	2.9	6₅	3.3	14₅	2.5	11	2.8	5₅	3.8	4	3.9	7
VI			14.4	15.6	15.6	14.3		11.8	23.8	27	6.1	13	5	3.6	6₅	4.2	13	2.7	10₅	2.1	13₅	2.3	26	3.4	8	4.1	4₅	3.2	3
VII			17.3	19.2	18.9	17.7		15.4	23.9	31	11.4	6	2	2.2	21₅	3.1	22₅	3.1	6	3.1	12₅	2.5	17	3.3	2	4.0	6₅	3.5	3
VIII			14.7	17.2	16.4	15.3		12.8	25.7	2	9.9	10	5	2.5	3₅	2.9	3₅	4.6	4	4.0	15₅	2.6	31	3.7	11₅	2.9	16	2.8	3
IX			12.0	15.0	13.9	13.0		10.3	21.3	4	6.9	15	9₅	2.3	14₅	3.2	7₅	3.5	8	3.2	13₅	2.7	15₅	2.9	10₅	2.6	10	2.0	1
X			6.4	9.2	7.9	7.5		5.5	17.4	1	- 3.7	29	18	3.2	20₅	4.7	7	1.9	2₅	3.4	4₅	3.4	13	3.0	15	2.8	11₅	2.6	1
XI			3.3	4.0	3.8	3.6		2.2	8.3	6	- 2.9	2	9	3.1	16	4.0	17	6.1	15	4.8	8	2.9	8₅	3.5	5₅	3.1	9	3.3	2
XII			1.4	2.6	1.9	1.9		- 0.5	10.4	11	- 9.7	28	7₅	3.2	14	3.7	2	2.0	1	4.0	4₅	4.3	28	2.8	17₅	3.1	18₅	2.6	0
1941			5.2	7.3	6.8	5.9		3.6	25.7		-17.1		108₅	2.6	260	3.7	117₅	3.6	6₅	3.4	104	2.7	189₅	3.1	100	2.8	126₅	2.6	26

Grimstad

φ = 58° 20′ N λ = 8° 36′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.6	- 5.7	- 8.1	- 8.1		-11.7	2.2	13	-19.0	28	27₅	1.9	40	3.3	2	4.5	1₅	5.3	0₅	6.0	1	3.0	10	1.7	7₅	1.4	3
II			- 6.8	- 1.2	- 4.6	- 4.7		- 8.3	4.9	11	-18.8	26	9	1.8	46₅	3.4	9	3.4	5₅	2.9	0₅	4.0	4	2.9	5₅	1.4	3	1.0	1
III			- 1.6	2.3	- 0.2	- 0.4		- 3.9	10.4	20	-12.3	31	10	1.6	34	3.2	12₅	3.2	5₅	2.3	2	2.0	5₅	3.2	7	2.9	14₅	2.2	2
IV			2.8	5.6	3.8	2.9		- 1.1	13.7	30	- 8.4	8	1₅	3.0	45	3.2	9	3.9	0₅	4.0	2	2.8	12₅	2.8	11	3.0	5₅	2.1	3
V			10.0	11.7	10.7	9.4		5.0	23.9	31	- 1.2	9	2	2.0	23₅	3.2	24₅	2.9	2	3.0	8	2.9	12	3.3	12₅	2.6	5₅	3.4	3
VI			16.3	17.8	16.5	15.3		11.0	26.7	27	4.5	13	2₅	3.0	6₅	3.5	15₅	3.0	10₅	2.4	7₅	2.7	28	3.0	14₅	3.6	4	3.6	1
VII			18.7	21.0	19.7	18.4		14.6	26.7	9	10.4	21	0	–	22₅	3.2	24₅	3.3	7₅	3.2	8	2.4	20	3.0	6	3.2	3₅	4.0	1
VIII			15.4	18.0	16.0	15.4		11.9	27.8	1	8.8	9	3	2.7	8₅	2.4	6	2.7	2	3.0	12₅	3.1	24	3.6	26₅	2.8	9₅	3.3	1
IX			12.0	15.6	13.4	12.8		9.0	22.0	20	5.5	15	4	2.2	15₅	2.4	19₅	2.8	2	3.0	8₅	2.1	16₅	2.7	16₅	2.3	4₅	2.6	3
X			6.1	9.8	6.8	7.0		3.7	21.6	3	- 5.5	29	6₅	2.9	40₅	3.1	6₅	2.2	4	3.6	3₅	2.6	7	3.6	14₅	2.8	5₅	2.7	5
XI			2.7	3.9	3.0	3.0		1.4	8.7	7	- 4.4	2	4	3.2	31₅	3.5	21	4.4	8	4.3	2	3.2	12₅	3.7	5	2.3	5	3.8	1
XII			0.9	3.0	1.7	1.8		- 1.0	12.0	11	-10.5	28	5₅	1.6	28	2.7	2	3.5	0	–	0	–	17₅	3.9	2₅	3.6	8	2.9	7
1941			5.6	7.3	6.8	6.0		3.6	27.8		-19.0		75₅	2.1	34₂	3.2	152	3.3	49	3.2	55	2.7	160₅	3.2	154	2.7	76	2.7	31

1941

Vefall i Drangedal

$H_s = 68$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.3$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					2.8	2.5	2.3	26.6	16.2	17	31	31	29	0	8	4	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	7	0	24	21	4	31
II					7.1	7.0	7.4	59.8	14.1	9	28	27	16	0	19	11	1	0	0	0	1	19	0	1	0	0	0	0	13	2	8	5	16	28
III					4.9	5.3	4.7	46.5	12.1	6	30	5	14	0	10	7	2	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	13	6	20	8	8	31
IV					3.8	4.2	4.0	10.9	3.9	5	24	1	6	0	9	5	0	0	0	0	5	5	1	1	0	0	0	0	9	3	25	11	4	26
V					3.0	3.5	3.6	29.9	11.9	28	15	0	0	0	10	5	1	1	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	9	0	28	13	4	0
VI					3.4	3.5	3.4	27.0	8.6	11	0	0	0	6	11	8	0	1	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	7	1	24	10	3	0
VII					4.3	4.3	4.7	91.6	16.6	31	0	0	0	14	18	14	3	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	4	14	1	20	10	6	0
VIII					5.2	5.6	4.6	180.1	39.9	12	0	0	0	2	20	17	7	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	3	14	4	18	7	6	0
IX					5.2	5.2	4.1	18.2	8.1	3	1	0	0	0	10	4	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	7	4	20	8	8	0
X					5.6	4.0	3.7	83.5	19.5	17	14	1	0	0	11	8	4	0	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	7	4	18	10	8	4
XI					8.0	7.3	7.5	55.7	16.9	25	18	1	3	0	17	12	2	0	0	0	14	9	7	9	0	1	0	0	8	11	10	3	19	8
XII					6.0	5.0	4.8	46.3	15.7	15	28	17	8	0	11	8	2	0	0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	12	7	20	2	5	21
1941					4.9	4.8	4.6	676.1	39.9		189	83	76	22	154	103	23	4	0	0	103	63	9	14	0	3	0	7	120	43	235	108	91	149

Jomfruland

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 22$ $h_r = 1.7$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.5	5.4	4.5	24.4	16.0	17	31		21		7	4	1	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	17	5	21	11	12	31
II					7.9	8.3	7.3	47.0	11.8	9	28		10		17	11	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	11	1	12	2	18	28
III					7.0	6.5	5.0	43.1	11.2	3	30		2		10	8	1	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	16	4	23	6	12	31
IV					5.0	5.2	4.9	10.4	4.3	5	15		0		9	3	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	6	3	27	10	8	18
V					3.8	4.6	4.5	18.2	5.8	27	0		0		6	4	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	2	4	0	29	11	7	0
VI					4.9	4.8	5.4	33.1	16.1	11	0		0		7	4	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	3	1	27	6	7	0
VII					5.8	5.3	6.2	78.0	26.5	15	0		0		16	13	2	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	4	1	25	6	7	0
VIII					5.9	5.9	6.0	170.9	34.8	15	0		0		17	14	7	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	10	0	25	4	10	0
IX					6.6	6.0	6.4	20.0	12.3	3	0		0		6	5	1	1	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	11	2	23	5	12	0
X					6.9	5.6	4.5	81.5	24.4	28	7		0		11	8	4	10	0	0	9	3	1	1	0	0	0	0	11	0	19	4	10	0
XI					8.5	8.1	7.3	36.2	10.6	26	9		0		16	8	1	4	0	0	15	4	2	4	0	0	0	0	11	3	8	2	17	0
XII					6.3	7.0	6.0	47.8	15.9	15	26		1		11	9	2	1	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	8	3	13	3	10	19
1941					6.2	6.1	5.7	610.6	34.8		146		34		133	91	21	25	0	0	86	52	3	6	0	0	0	10	112	23	252	70	130	127

Lyngør

$H_s = 2$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	78	72	76	76	4.8	4.7	4.7	12.0	4.2	17	31		18		8	4	0	5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	3	0	20	13	11	
II	82	78	81	81	7.6	8.4	7.8	43.9	10.2	9	28		8		16	9	1	3	0	0	1	15	0	1	0	0	0	0	1	1	12	3	19	
III	78	68	73	75	6.7	6.4	5.3	59.3	17.0	3	29		0		11	9	3	8	2	1	1	11	1	0	0	0	0	0	3	3	23	6	12	
IV	67	59	63	65	5.5	5.3	4.9	17.4	6.5	5	16		0		8	4	0	7	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0	1	3	28	10	11	
V	62	59	56	59	3.4	5.2	4.3	27.1	14.0	28	1		0		5	4	1	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	26	10	6	
VI	75	67	68	74	5.1	4.6	4.8	37.0	13.1	11	0		0		8	7	2	2	0	0	8	0	0	1	0	0	0	4	0	1	27	6	6	
VII	86	76	76	82	5.9	4.9	5.6	82.2	14.4	20	0		0		11	10	3	3	0	0	10	0	0	4	0	0	0	5	0	1	26	6	10	
VIII	87	74	79	83	5.5	5.9	5.4	143.2	25.9	6	0		0		17	15	7	3	0	0	17	0	0	4	0	0	0	3	0	1	25	4	7	
IX	86	71	80	81	6.4	6.3	6.1	13.3	6.0	14	0		0		7	4	0	1	0	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	4	20	5	12	
X	83	71	79	79	6.3	6.3	4.3	80.2	30.0	28	4		0		10	7	3	9	0	0	7	2	1	5	0	0	0	0	0	0	19	8	8	
XI	88	85	87	87	8.1	8.6	7.4	48.5	19.5	19	5		0		17	9	1	7	0	0	17	5	3	13	0	0	0	0	4	1	11	2	18	
XII	86	84	86	86	6.8	7.0	5.9	41.3	15.5	15	22		1		11	8	1	6	0	0	8	7	2	6	0	0	0	0	0	2	17	3	11	
1941	80	72	75	77	6.0	6.1	5.5	605.4	30.0		136		27		129	90	22	57	2	1	87	51	7	39	0	0	0	13	12	18	254	76	131	

Torungen Fyr

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r =$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.2	5.0	5.3				31		15					7	2	0				0	0	0	0	0	8	0	21	11	11	
II					7.5	7.9	7.2				28		7					4	0	0				0	0	0	0	0	4	2	14	4	17	
III					6.0	5.7	5.3				26		0					3	1	1				0	0	0	0	0	7	3	26	10	14	
IV					5.6	5.5	4.9				13		0					5	0	0				0	0	0	0	0	2	5	28	9	11	
V					3.4	4.8	4.1				0		0					3	0	0				0	0	1	0	2	5	0	29	9	5	
VI					4.6	4.2	4.3				0		0					7	0	0				0	0	0	0	3	6	1	30	8	7	
VII					6.0	5.0	5.5				0		0					1	0	0				0	0	0	0	4	3	1	29	6	9	
VIII					4.5	5.2	4.7				0		0					7	1	0				0	0	0	0	6	0	0	28	4	5	
IX					6.6	5.7	5.4				0		0					2	0	0				3	0	0	0	0	3	4	21	5	12	
X					5.5	5.7	4.7				3		0					12	5	2				0	0	0	0	0	4	0	21	6	11	
XI					8.0	8.1	7.2				3		0					13	6	3				2	0	0	0	0	14	2	13	1	17	
XII					6.8	6.3	5.6				15		0					12	0	0				1	0	0	0	0	7	2	20	3	10	
1941					5.8	5.8	5.4				119		22					76	15	6				6	0	1	0	15	63	20	280	76	129	

Grimstad

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 6.4$ $h_r = 1.2$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.3	5.6	5.1	37.1	12.6	23	31		19		9	7	1	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	13	31
II					7.4	7.5	6.9	62.6	14.4	28	28		8		17	11	1	2	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	2	0	11	3	17	28
III					6.1	5.8	5.7	87.8	16.8	3	28		1		11	9	5	5	0	0	3	10	2	0	0	0	0	0	2	1	16	7	13	31
IV					5.1	5.4	4.7	40.5	12.3	20	15		0		13	6	1	4	0	0	9	7	2	1	0	1	0	0	0	2	20	9	10	12
V					3.5	5.1	4.3	31.4	11.2	28	4		0		9	6	1	4	0	0	9	2	2	0	0	0	0	1	0	1	25	7	6	0
VI					4.6	4.2	4.7	28.5	11.0	11	0		0		7	6	1	6	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	0	1	26	9	5	0
VII					6.0	4.7	5.4	76.4	24.5	20	0		0		12	9	4	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	5	0	2	19	5	8	0
VIII					5.2	6.7	5.2	183.6	27.2	30	0		0		18	17	9	5	0	0	18	0	0	0	0	0	0	5	0	0	18	2	8	0
IX					6.3	5.7	5.6	28.2	10.9	14	0		0		10	6	1	1	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	4	13	5	9	0
X					6.3	6.4	4.9	102.6	37.6	28	7		0		11	8	4	9	3	0	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	12	5	12	0
XI					8.1	8.2	7.1	102.7	49.6	19	6		0		17	9	2	13	3	0	17	7	7	4	0	0	0	0	0	1	1	1	17	0
XII					6.5	6.9	5.9	65.0	19.4	15	21		1		14	9	2	11	0	0	10	6	1	2	0	0	0	0	0	1	3	2	9	6
1941					5.9	6.0	5.4	846.4	49.6		140		29		148	103	32	66	6	0	105	50	15	10	0	1	0	14	0	13	180	63	127	108

1941

Byglandsfjord

φ = 58° 40′ N λ = 7° 48′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.4	-10.3	-12.0	-11.9		-15.9	- 1.5	13	-30.9	19	16 1.8	1 1.0	0 -	0.5 1.0	6 1.5	0.5 1.0	12 1.6	57 2.0	0
II			- 8.7	- 4.8	- 6.8	- 7.3		-10.6	3.5	10	-22.7	4	10 1.9	3 1.7	2 1.0	4.5 1.7	10 1.4	0.5 1.0	15 1.8	39 1.8	0
III			- 4.9	2.2	- 1.4	- 2.4		- 7.6	8.7	16	-20.7	30	18.5 1.4	6 1.7	1.5 2.3	1.5 1.7	9 1.3	1.5 1.7	15 1.4	40 1.7	0
IV			- 0.2	5.3	2.4	1.1		- 3.8	12.4	30	-15.0	8	14.5 1.9	1.5 2.3	5 1.8	3.5 1.9	15 1.5	0.5 1.0	14 1.4	36 1.8	0
V			6.5	12.1	10.4	7.4		1.0	26.4	31	- 6.5	17	23.5 2.1	3 2.2	2.5 2.6	6 2.4	18.5 2.2	0 -	7 2.4	32.5 2.1	0
VI			14.1	20.5	18.3	15.0		7.9	30.4	24	1.4	6	14.5 1.8	3 1.8	3 1.7	3.5 2.1	27 1.9	0.5 1.0	10.5 2.6	28 1.9	0
VII			16.7	22.2	19.8	17.7		12.2	31.4	10	5.4	21	10 1.8	2 1.8	11.5 2.3	5.5 2.1	31 2.1	1.5 1.7	14.5 1.7	17 2.1	0
VIII			12.2	16.1	14.2	12.8		8.3	27.3	1	1.3	10	6 1.8	0.5 2.0	3 2.7	5.5 2.0	29.5 1.6	3 1.3	17.5 2.0	28 2.3	0
IX			9.3	15.1	12.2	10.9		6.2	19.8	22	- 1.4	15	14.5 1.8	3.5 1.1	1 1.0	3 1.7	23.5 1.7	2.5 1.4	15 1.9	27 1.8	0
X			3.4	7.9	4.2	4.5		0.5	17.5	3	- 8.1	29	16 2.2	0.5 2.0	1 1.0	4 1.8	19 1.4	1 1.0	18.5 1.6	33 2.7	0
XI			0.6	1.7	1.1	1.1		1.1	5.2	7	- 8.5	2	8.5 2.3	6 3.5	3.5 3.4	10 1.9	29.5 1.7	0.5 1.0	13.5 1.7	18.5 1.9	0
XII			- 2.0	0.3	- 0.1	- 0.8		- 4.3	8.5	11	-20.0	28	7 1.7	1.5 2.0	0.5 2.0	10.5 1.0	34 1.3	2.5 1.4	17.5 1.7	19.5 2.0	0
1941			2.9	7.4	5.2	4.0		- 0.4	31.4		-30.9		159 1.9	31.5 2.1	34.5 2.2	58 1.9	252 1.7	14.5 1.3	170 1.8	375.5 2.0	0

Kristiansand S.

φ = 58° 10′ N λ = 7° 59′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-11.0	- 7.2	- 9.4	- 9.5	- 5.5	-13.9	2.8	13	-21.6	20	16.5 2.1	20.5 3.8	3.5 3.0	3.5 3.9	1 1.0	2 1.0	2 1.0	5 1.2	39
II			- 6.8	- 2.7	- 4.6	- 5.1	- 1.7	- 8.2	5.8	11	-19.1	26	12.5 1.4	33 3.2	4 2.2	4 2.2	5 3.6	0 -	1 1.0	3.5 1.7	21
III			- 1.4	2.9	- 0.1	- 0.1	4.0	- 3.8	11.9	16	-12.0	30	6.5 3.0	14.5 2.7	17 2.9	3.5 1.7	9.5 1.8	0 -	4 1.0	19 2.7	19
IV			2.2	5.7	3.6	2.6	7.2	- 1.3	14.7	30	- 9.8	8	7.5 2.2	29 2.9	18 3.4	5.5 1.6	5 1.8	2 1.5	1 1.0	7 1.6	15
V			10.0	12.9	10.7	9.4	14.3	4.1	25.8	31	- 2.9	8	9.5 2.3	15.5 2.5	17.5 2.4	15.5 2.5	15 2.4	3 1.7	2 2.0	12 2.8	3
VI			16.4	19.4	17.6	15.6	21.5	9.6	29.0	25	3.0	13	5 3.1	9.5 3.5	2.5 2.2	20.5 2.4	9.5 2.3	5 2.2	5 3.8	19 3.8	14
VII			18.5	22.3	20.3	18.7	23.5	13.8	29.6	11	8.7	21	2 1.0	15 2.9	16 2.8	17.5 2.7	13 2.5	1.5 1.3	4 2.5	7 4.1	17
VIII			14.4	18.1	15.3	14.7	18.9	10.4	29.7	2	6.2	9	16.5 2.7	3 1.7	4 2.2	9 2.8	16.5 2.5	4.5 3.1	1 1.0	20.5 2.8	18
IX			11.0	16.1	12.3	12.2	16.8	7.9	22.9	17	4.0	15	11.5 2.3	12 2.2	5 2.4	9.5 2.1	9.5 2.3	1 1.5	1 1.0	19.5 1.9	21
X			4.9	9.7	6.2	6.3	10.7	2.9	19.5	3	- 5.0	29	18.5 2.8	13 3.1	4 2.0	2 1.0	6 2.7	1 1.0	2.5 1.4	22 2.5	24
XI			2.8	3.7	2.8	2.9	4.6	1.0	8.5	6	- 4.0	2	13.5 2.6	19.5 3.3	17.5 4.3	14 4.9	8 2.8	0 -	4 1.0	3.5 2.0	10
XII			0.7	2.7	1.7	1.5	5.0	- 1.6	10.4	11	-13.4	28	19 1.8	10 2.8	2 3.0	3.5 3.0	0.5 3.0	0 -	3 4.0	22 2.1	33
1941			5.1	8.6	6.4	5.8	9.9	1.7	29.7		-21.6		138.5 2.3	194.5 3.0	111 3.0	108 2.8	98.5 2.4	20 2.0	30.5 2.0	160 2.6	234

Oksøy

φ = 58° 4′ N λ = 8° 3′ E g = 9.818 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1017.8	1019.1	- 7.4	- 5.5	- 5.5	- 6.3	- 3.1	- 9.1	3.2	13	-14.0	3	48.5 2.4	21.5 4.6	6 4.8	3 3.8	1.5 4.7	1.5 2.7	2.5 2.8	7.5 1.7	1
II	05.3	06.6	- 5.3	- 3.5	- 3.4	- 4.3	- 1.6	- 6.3	4.8	27	-13.8	26	6.5 2.2	28.5 4.4	19 5.1	9.5 3.9	4 3.5	5 2.3	6.5 2.2	2 2.0	3
III	12.0	13.3	- 1.3	0.5	0.3	- 0.5	1.9	- 2.5	6.2	16	- 8.7	30	13.5 2.3	22.5 4.1	18.5 3.6	3.5 2.6	4 1.9	6 2.8	12.5 2.5	12.5 2.5	0
IV	16.8	18.1	1.7	3.7	3.9	2.5	5.3	0.2	12.3	30	- 6.0	9	7 1.7	13.5 3.5	33 4.1	6 1.8	4 1.1	9 1.4	12 2.2	4.5 3.2	1
V	13.6	14.9	8.1	9.8	9.8	8.3	11.7	5.4	21.6	29	0.0	8	8.5 2.8	20 2.8	22 3.5	10 2.6	9.5 1.7	6.5 3.3	13 3.3	3.5 3.7	0
VI	13.9	15.2	14.1	15.3	14.8	13.8	17.7	11.4	23.8	4	6.4	13	5.5 3.8	9 3.6	14 3.5	3.5 1.6	8.5 1.4	22.5 3.0	21.5 4.0	5.5 3.8	0
VII	13.4	14.7	17.4	19.3	19.0	17.8	20.4	15.3	25.2	31	10.0	6	2.5 1.8	16 4.0	21.5 3.8	8.5 3.1	7 2.1	16.5 2.6	12 3.6	6 4.2	3
VIII	03.2	04.5	14.5	16.8	16.1	15.2	17.7	12.9	25.8	2	10.0	8	10.5 2.1	3.5 1.6	4.5 3.2	6.5 2.3	12.5 3.0	18 3.1	22.5 4.0	15 3.8	0
IX	19.7	21.0	12.1	15.0	14.1	13.2	15.9	10.8	20.3	17	8.4	15	14.5 2.2	9.5 3.0	13 4.2	4.5 2.9	9.5 2.0	12 2.3	18.5 3.1	8.5 2.7	0
X	14.6	16.0	6.9	9.4	8.4	7.9	10.6	5.7	16.4	8	- 3.7	29	28 3.3	23 4.1	4.5 2.8	2 3.5	2 4.2	7.5 3.2	14.5 3.8	10.5 3.4	1
XI	19.6	21.0	3.8	4.3	4.2	4.0	5.4	2.7	8.9	6	- 1.6	1	9.5 3.4	21.5 3.9	24 6.3	12 5.4	9.5 4.2	3.5 3.7	5 4.1	5 4.3	0
XII	10.5	11.8	2.3	3.3	2.9	2.7	5.7	0.3	9.5	10	- 8.0	28	15.5 2.4	11 3.4	5 3.8	1.5 2.7	4 4.4	9.5 3.3	33.5 3.8	11 2.8	2
1941	1013.4	1014.7	5.6	7.4	7.0	6.2	9.0	3.9	25.8		-14.0		170 2.6	199.5 3.8	185 4.3	70.5 3.2	76 2.6	117.5 2.8	174 3.4	91.5 3.2	11

Mandal

φ = 58° 2′ N λ = 7° 27′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 9.7	- 5.6	- 7.8	- 8.0		-12.1	2.6	13	-19.7	20	2 1.8	38 2.6	5.5 4.0	0.5 5.0	0 -	0.5 1.0	0.5 1.0	0 -	46
II			- 5.6	- 2.3	- 3.7	- 4.2		- 7.0	4.4	11	-17.9	4	1 2.0	37 2.8	11 2.7	6.5 2.8	0.5 2.0	1.5 1.3	2.5 1.6	0 -	24
III			- 1.7	2.8	0.4	0.0		- 3.3	9.4	16	-14.0	26	0 -	26.5 3.0	7.5 2.7	2.5 1.4	4 1.6	3.5 2.4	6.5 2.8	5.5 2.3	37
IV			2.6	5.6	4.0	3.1		- 0.4	13.4	30	- 7.8	8	0 -	32 2.7	14 2.8	2 1.2	3 1.0	4 1.2	6 1.7	4 2.0	25
V			10.1	12.4	10.4	9.5		4.7	24.8	29	- 2.8	8	1 2.5	13 2.2	21 2.5	6 1.4	7.5 1.1	9 2.4	11 2.5	4.5 2.2	20
VI			15.4	18.1	15.9	14.8		10.1	24.2	22	4.7	9	2 2.5	6 2.2	12 2.9	1.5 2.0	8.5 1.5	19.5 1.8	18.5 2.2	12 2.8	10
VII			18.1	21.5	19.7	18.4		14.3	29.7	12	10.1	21	0.5 1.0	17 2.2	22.5 2.7	4.5 1.7	14.5 1.3	12 1.7	6 1.8	8 2.8	8
VIII			14.4	17.1	15.1	14.7		11.5	27.4	1	7.2	9	2 1.2	3.5 1.1	3 2.3	4 2.1	14.5 1.8	13.5 2.1	21 2.5	12.5 2.7	19
IX			11.4	15.9	13.1	12.7		8.7	20.2	16	4.6	8	2 1.2	10.5 2.0	11 3.8	1.5 1.0	6.5 1.8	6.5 1.8	18 1.6	9 1.7	25
X			5.5	9.8	7.2	7.1		3.8	18.0	3	- 3.9	29	6 2.9	22.5 2.9	7 2.4	2.5 1.4	2.5 3.0	13 2.0	8 2.4	10.5 2.8	21
XI			3.1	4.3	3.3	3.4		1.9	7.8	6	- 4.7	2	2 1.8	22.5 3.6	29 4.3	4.5 2.8	7.5 1.5	2.5 2.0	5 3.7	5 3.5	12
XII			1.5	3.3	2.6	2.4		0.6	9.0	11	-14.0	28	1 1.5	9 2.7	3.5 1.3	0.5 1.0	3.5 2.3	17.5 3.2	16 2.7	4 3.0	38
1941			5.4	8.6	6.7	6.2		2.7	29.7		-19.7		19.5 2.1	237.5 2.7	147 3.1	36.5 2.0	72.5 1.6	103 2.1	119 2.3	75 2.6	285

Lindesnes

φ = 57° 59′ N λ = 7° 3′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.2	- 4.2	- 4.2	- 4.7		- 6.8	5.6	10	-12.0	2	7 1.1	14 2.2	47 3.4	6.5 5.4	2 2.5	0 -	2.5 3.0	5 1.0	9
II			- 4.1	- 2.8	- 2.8	- 3.4		- 5.1	3.2	9	-11.7	3	0 -	11.5 2.7	45.5 4.0	10.5 5.1	1.5 4.3	0 -	5.5 1.4	8.5 1.5	1
III			- 0.2	1.1	0.5	0.2		- 1.5	8.0	16	- 6.6	30	3 2.3	8 1.9	39.5 3.2	3.5 1.0	1 4.0	3.5 4.6	4.5 5.0	24 3.4	6
IV			2.8	3.8	3.7	2.9		1.0	9.5	30	- 3.6	4	3.5 1.0	7 1.3	45 3.3	5.5 3.5	2 2.8	4 2.2	6 2.8	16 2.2	1
V			8.1	8.9	8.8	8.0		6.1	19.4	30	1.0	8	0 -	4 1.4	32.5 3.0	10.5 3.7	3 3.0	2 2.5	17.5 3.9	22.5 3.5	1
VI			12.4	13.1	12.7	12.3		11.2	19.8	26	7.0	13	0 -	0 -	15.5 4.5	1.5 4.0	1 1.0	1 2.5	20.5 3.6	47.5 4.1	3
VII			16.7	18.1	18.0	17.1		15.5	25.1	31	10.2	6	0 -	0 -	34 2.8	8 3.0	6.5 3.2	5 2.5	10 2.9	27.5 3.5	2
VIII			14.6	15.6	14.9	14.7		13.6	24.8	1	9.9	7	2 1.8	5.5 1.5	2.5 4.6	8 3.4	8.5 3.5	12 2.1	27 3.3	25.5 5.3	2
IX			13.0	14.5	13.6	13.4		12.0	17.1	18	9.9	7	2.5 1.6	0.5 3.0	24 3.7	3.5 3.7	2 2.5	3.5 3.0	19.5 3.7	33.5 4.1	1
X			7.9	9.6	8.5	8.5		6.8	14.7	3	- 1.6	29	5 3.1	11 3.1	22 2.7	7 2.9	0.5 4.0	3 2.2	20 3.6	20 3.5	0
XI			4.2	4.8	4.5	4.4		3.2	8.4	6	- 2.1	2	1.5 1.0	6 2.7	43.5 5.3	14.5 5.4	7 3.4	3 3.3	5 4.8	7.5 4.6	2
XII			3.6	4.3	3.9	3.8		1.9	7.6	10	- 8.5	28	6 3.0	8.5 2.5	13 2.7	1.5 1.3	2 2.0	9.5 3.9	26 3.9	24.5 3.3	2
1941			6.2	7.2	6.8	6.4		6.0	25.1		-12.0		35 2.1	76 2.3	364 3.6	80.5 4.0	37 3.1	46.5 2.9	164 3.6	262 3.7	30

1941

Byglandsfjord

$H_s = 206$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 10.9$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	76	72	77	76	4.7	4.4	4.4	29.6	12.2	18	31		27		8	5	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	25	12	9	31
II	81	74	80	80	8.4	8.1	7.7	36.9	10.9	9	28		13		14	10	1	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	11	2	20	28
III	82	58	71	74	6.7	5.8	6.7	56.5	12.8	1	31		10		13	9	2	2	1	0	1	13	1	0	0	0	0	0	0	0	19	2	12	31
IV	72	50	56	64	6.2	6.0	5.9	33.6	16.8	1	21		5		11	6	1	0	0	0	8	7	4	0	0	0	0	0	1	1	26	8	12	28
V	65	45	49	60	4.6	5.8	5.6	49.1	21.5	28	15		0		10	4	2	0	0	0	9	3	2	0	0	0	0	1	0	0	25	4	7	0
VI	59	40	40	53	4.9	5.2	5.2	16.5	5.8	10	0		0		5	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	29	5	6	0
VII	78	52	57	71	7.3	7.3	6.5	169.7	30.6	22	0		0		17	15	6	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	6	0	0	27	0	13	0
VIII	83	59	63	73	6.8	8.1	7.0	258.6	48.8	19	0		0		18	17	9	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	1	1	24	1	13	0
IX	79	53	63	68	5.7	5.7	7.3	40.2	15.8	30	1		0		7	5	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	12	0
X	79	58	72	72	6.5	5.8	4.7	99.0	21.5	17	15		0		11	9	4	3	1	0	10	2	1	0	0	0	0	0	0	19	3	8	4	0
XI	82	77	80	80	8.3	7.9	7.9	62.5	10.1	6	16		0		19	18	1	4	0	0	13	11	3	8	0	0	0	0	1	2	13	2	18	20
XII	81	78	81	80	7.5	7.9	6.2	86.0	26.4	7	27		3		20	14	3	4	0	0	11	14	2	7	0	0	0	0	0	2	16	1	11	31
1941	76	60	66	71	6.5	6.5	6.3	938.2	48.8		185		58		153	117	32	13	2	0	100	72	14	15	0	0	0	10	3	25	240	49	137	169

Kristiansand S.

$H_s = 23$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.1$ $h_r = 1.6$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	85	78	82	82	4.6	5.0	4.2	37.1	10.9	16	31	27	22	0	10	6	2	3	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	22	11	9	31
II	86	78	81	82	8.0	7.5	7.3	64.2	23.3	28	28	19	5	0	16	11	1	0	0	0	3	14	0	0	0	0	0	0	4	0	13	3	17	28
III	84	67	77	78	5.9	5.9	5.6	82.0	19.9	1	26	5	3	0	14	11	4	1	0	0	4	13	3	0	0	0	0	0	2	1	22	8	14	31
IV	74	61	65	70	5.2	5.9	5.3	53.0	14.7	20	15	1	0	0	14	7	1	2	0	0	11	6	3	0	0	0	0	0	1	2	25	10	12	26
V	61	52	57	61	3.5	4.7	5.1	39.1	21.3	24	5	0	0	2	7	5	2	4	0	0	7	1	1	0	0	0	0	1	0	1	29	6	7	0
VI	63	53	55	61	4.5	4.2	3.7	26.2	10.5	11	0	0	0	8	6	4	2	4	1	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	30	8	3	0
VII	79	63	68	75	6.0	4.9	5.3	120.0	49.2	20	0	0	0	8	13	9	2	1	0	0	13	0	0	1	0	0	0	6	0	1	30	2	8	0
VIII	83	69	76	80	5.4	6.2	5.5	236.6	27.4	17	0	0	0	2	19	17	11	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	1	2	27	5	7	0
IX	82	66	79	78	5.2	5.7	5.4	41.6	16.0	30	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	7	9	0
X	81	67	78	77	5.9	5.6	4.5	85.1	26.1	17	8	0	0	0	15	9	2	4	2	1	12	1	1	1	0	0	0	0	2	1	25	5	7	2
XI	81	78	80	80	8.5	8.3	6.6	86.6	22.1	25	9	0	0	0	14	10	4	9	3	2	14	3	2	4	0	0	0	0	3	4	11	1	17	0
XII	81	78	81	80	6.7	6.8	6.1	66.7	29.0	7	19	2	1	0	14	9	2	1	0	0	11	6	1	0	0	0	0	0	0	4	16	2	9	13
1941	78	68	73	75	5.8	5.9	5.4	938.2	49.2		141	54	31	20	147	102	35	29	6	3	105	53	11	6	0	0	0	13	15	18	275	68	119	131

Oksøy

$H_s = 8$ $H_b = 10.7$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.1$ $h_r = 1.6$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	89	84	86	87	5.5	5.1	4.9	7.5	4.5	17	31	26	12	0	6	2	0	8	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	7	20	9	10	31
II	92	91	89	91	7.9	7.9	7.4	36.2	19.0	28	27	18	4	0	11	5	1	10	3	1	4	10	2	0	2	0	0	0	16	2	10	2	17	28
III	89	85	87	88	5.5	6.4	6.4	76.3	24.1	3	27	7	0	0	14	10	3	10	0	0	7	12	2	0	0	0	0	0	18	2	20	7	13	31
IV	80	75	72	76	5.5	5.3	5.5	28.8	11.1	20	12	0	0	0	16	5	1	6	0	0	15	5	3	4	0	0	0	0	8	5	16	9	13	14
V	69	70	70	69	4.0	5.5	5.3	20.5	9.0	24	0	0	0	0	7	5	0	9	0	0	6	1	0	3	0	0	0	1	3	2	28	7	8	0
VI	76	73	76	77	4.8	5.1	5.1	27.4	11.9	11	0	0	0	0	9	5	1	4	0	0	9	0	0	3	0	0	0	2	0	2	29	9	9	0
VII	84	77	76	80	7.0	6.0	6.0	112.6	36.7	20	0	0	0	1	12	10	4	5	0	0	12	0	0	1	0	0	0	8	5	3	31	3	11	0
VIII	82	76	77	79	5.9	7.1	6.2	187.5	22.6	17	0	0	0	2	16	14	10	5	1	0	16	0	0	1	0	0	0	4	5	1	30	4	11	0
IX	80	73	79	78	5.7	5.8	5.7	33.1	11.9	3	0	0	0	0	7	5	1	1	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	7	2	28	7	11	0
X	84	75	80	81	6.3	6.7	5.9	60.1	20.5	17	3	0	0	0	15	9	2	12	4	3	13	2	1	3	0	1	0	0	7	0	23	4	14	0
XI	82	80	80	81	8.7	9.3	7.7	73.6	20.2	19	3	0	0	0	13	7	3	14	6	3	13	1	1	3	0	0	0	0	9	3	13	1	20	0
XII	87	83	86	86	7.6	7.2	7.1	35.4	15.9	7	15	0	0	0	17	6	1	11	2	1	13	7	4	3	0	2	0	0	11	2	23	0	15	2
1941	83	78	80	81	6.2	6.4	6.1	699.0	36.7		118	51	16	3	143	83	27	95	17	8	114	43	13	22	2	3	0	15	90	31	271	62	152	106

Mandal

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 4.4$ $h_r = 1.4$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					3.7	3.8	4.5	45.5	15.6	17	31		18		8	7	2	2	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	8	0	23	15	8	
II					8.1	7.8	7.7	70.7	27.5	28	27		5		14	10	2	1	0	0	4	12	0	0	0	0	0	0	15	1	16	2	19	
III					5.2	5.6	5.2	89.2	16.5	3	27		2		13	12	3	0	0	0	7	10	3	0	0	0	0	1	9	1	24	9	11	
IV					5.7	5.8	5.1	40.7	10.0	20	15		0		14	11	1	1	0	0	11	5	2	1	0	0	0	0	10	3	25	9	13	
V					3.1	4.8	4.5	45.5	29.2	24	4		0		7	4	1	0	0	0	6	1	0	1	0	2	0	2	7	1	28	10	5	
VI					3.2	3.4	3.3	33.4	10.6	15	0		0		6	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	2	30	14	2	
VII					5.0	3.8	4.3	164.6	52.0	20	0		0		14	12	5	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	6	12	1	30	9	8	
VIII					5.4	6.2	5.1	202.3	29.8	27	0		0		18	16	9	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	3	16	3	28	5	9	
IX					5.2	5.0	4.4	52.5	21.1	3	0		0		7	4	3	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	8	2	25	9	6	
X					5.5	5.5	4.8	90.3	31.7	17	9		0		13	12	3	4	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	11	1	22	6	7	
XI					8.4	7.8	6.9	69.6	19.0	25	4		0		17	9	3	5	3	0	17	4	1	4	0	0	0	0	19	1	12	3	18	
XII					7.7	7.2	6.6	64.3	18.0	7	15		2		19	12	2	1	0	0	15	8	0	0	0	1	0	0	19	1	14	1	15	
1941					5.5	5.6	5.2	968.6	52.0		132		27		150	114	35	15	4	0	119	47	6	8	0	3	0	12	137	17	277	92	121	

Lindesnes

$H_s = 30$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.1$ $h_r = 1.5$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.6	5.1	4.5	10.5	4.0	17	31		3		6	4	0	8	4	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	20	12	7	
II					8.0	7.8	8.0	20.6	9.0	28	26		1		9	6	0	12	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	2	0	8	3	20	
III					6.3	6.5	6.3	48.5	12.8	1	23		0		13	9	2	6	1	0	6	10	2	1	0	0	0	0	4	2	15	4	12	
IV					6.1	6.0	5.8	22.8	8.5	5	11		0		10	8	0	7	1	0	8	3	1	3	0	0	0	0	2	2	20	8	13	
V					4.7	5.3	5.8	28.3	21.8	24	0		0		3	3	1	11	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	24	6	10	
VI					4.3	4.5	5.1	26.6	8.0	13	0		0		7	6	0	15	6	1	6	0	0	1	0	0	0	0	1	3	28	8	6	
VII					6.5	5.3	5.7	86.8	16.0	30	0		0		12	9	5	9	1	0	12	0	0	1	0	0	0	1	2	2	24	4	9	
VIII					6.4	6.5	7.0	137.3	26.0	27	0		0		15	13	5	16	3	1	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	3	12	
IX					5.8	6.2	5.9	45.5	19.0	3	0		0		4	4	3	14	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	6	8	
X					6.9	6.5	6.5	65.2	23.0	17	3		0		13	11	2	5	2	1	13	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16	4	15	
XI					8.0	8.1	7.5	37.1	12.0	6	2		0		9	7	2	14	4	4	9	0	0	1	0	0	0	0	2	0	9	2	18	
XII					8.1	8.0	6.8	58.2	15.0	7	6		0		20	14	1	10	1	1	19	3	1	4	0	0	0	0	1	1	10	0	16	
1941					6.3	6.3	6.2	587.4	26.0		102		4		121	94	21	127	26	11	96	30	4	11	0	0	0	1	23	10	214	60	146	

1941

Lista

φ = 58° 6′ N λ = 6° 34′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dles	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-6.1	-3.7	-5.0	-5.1	-2.5	-8.1	4.9	10	-13.9	3	1 1.3	16 3.3	26 4.2	2 2.8	0 4.0	1 2.0	0 4.0	4 3.2	40
II			-3.7	-2.1	-2.8	-3.2	-0.9	-5.5	4.3	9	-12.7	3	1 1.0	12 3.0	45 4.3	10 5.2	1 5.0	1 3.0	4 4.8	4 4.2	5
III			-0.2	1.7	0.6	0.4	2.7	-1.5	7.6	16	-10.5	26	1 1.0	10 2.8	28 4.6	14 2.8	0 2.0	3 6.3	2 4.5	29 5.1	5
IV			2.9	4.6	3.7	3.1	5.9	0.9	13.0	30	-2.8	4	2 2.0	13 3.1	25 5.0	6 4.2	5 3.2	5 2.6	7 3.0	16 3.9	9
V			8.3	9.3	8.8	7.9	11.3	5.1	21.3	29	-0.8	8	1 1.0	8 2.8	10 5.3	21 4.6	3 2.7	3 2.3	9 3.4	33 4.7	4
VI			12.3	13.3	12.5	11.8	15.0	9.3	22.9	26	5.9	12	4 1.6	0 3.0	7 3.4	9 4.2	0 2.0	5 2.1	6 3.9	53 4.5	4
VII			17.0	19.2	18.1	17.2	20.2	14.4	28.7	11	9.2	1	0 -	2 1.8	19 3.9	21 4.1	8 3.5	4 2.9	10 2.6	24 4.1	3
VIII			14.0	15.3	14.7	14.2	16.3	12.4	25.0	1	7.9	9	0 1.0	5 2.2	6 3.4	10 3.4	6 4.0	10 2.8	11 3.9	40 4.6	2
IX			12.1	14.4	13.1	12.8	15.0	10.7	18.5	19	7.5	15	0 -	2 2.0	17 4.0	6 3.0	1 4.0	4 2.8	4 1.5	50 4.7	5
X			7.4	9.4	8.4	8.1	10.7	5.6	15.3	3	-4.1	29	5 2.3	14 4.0	13 3.1	4 3.3	2 4.5	6 4.7	10 5.0	30 5.1	7
XI			3.5	4.4	3.9	3.8	5.4	2.3	9.1	6	-3.5	2	1 2.0	6 3.9	43 6.1	14 5.4	4 4.6	3 3.3	5 6.0	10 6.7	3
XII			3.2	4.0	3.3*	3.4	6.1*	0.9*	8.2	10	-8.5	28	2 5.8	2 2.2	11 3.2	7 2.7	0 3.0	13 4.2	17 5.7	28 5.4	10
1941			5.9	7.5	6.6	6.2	8.8	3.9	28.7		-13.9		20 2.2	92 3.1	254 4.5	127 4.0	33 3.7	59 3.4	87 4.2	323 4.7	97

Tonstad

φ = 58° 40′ N λ = 6° 42′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dles	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-11.5	-7.4	-10.1	-10.0		-14.3	2.0	10	-26.6	20	15 1.5	12 2.1	5 2.2	0 -	1 2.0	0 -	0 -	0 -	60
II			-6.6	-2.9	-4.6	-5.2		-9.4	3.4	23	-23.8	4	7 1.3	24 2.6	9 2.0	0 -	0 -	1 2.0	1 2.0	1 1.0	41
III			-3.1	3.3	0.9	-0.3		-4.7	11.0	16	-16.5	30	7 2.1	10 2.4	6 2.7	1 2.0	0 -	0 -	3 1.7	3 2.3	63
IV			1.2	6.6	4.6	2.9		-1.8	14.4	30	-8.4	8	26 1.9	3 4.7	10 2.6	0 -	1 3.0	0 -	1 2.0	1 3.0	48
V			8.2	12.8	9.8	8.3		2.1	25.4	30	-3.5	9	20 2.4	14 2.7	3 3.7	0 -	14 3.0	0 -	0 -	1 3.0	41
VI			14.0	20.0	17.4	14.3		6.6	28.4	22	2.2	13	13 3.2	4 2.3	0 -	0 -	21 2.1	0 -	0 -	8 2.1	44
VII			17.6	22.0	19.2	17.7		12.4	32.2	11	5.8	24	4 2.5	3 2.7	2 3.0	2 3.0	19 2.4	1 2.0	5 2.2	1 3.0	56
VIII			12.9	16.6	14.5	13.5		9.5	28.4	1	3.4	10	10 2.7	4 2.2	0 -	3 3.0	11 1.8	0 -	3 2.0	5 2.0	57
IX			9.5	16.2	12.4	11.6		6.7	21.0	20	2.3	15	16 2.1	1 3.0	8 2.6	0 -	6 2.2	0 -	0 -	6 2.3	53
X			4.1	9.2	5.5	5.6		1.4	17.0	6	-6.0	29	22 3.4	2 4.0	1 3.0	1 2.0	6 2.5	1 5.0	2 2.5	5 2.6	53
XI			2.1	3.9	2.3	2.5		0.1	7.4	3	-8.4	2	14 3.1	8 3.6	26 5.0	0 -	7 2.9	0 -	0 -	0 -	35
XII			-0.4	1.3	0.6	0.3		-2.8	8.2	11	-16.9	28	8 1.4	4 2.0	1 3.0	1 3.0	2 3.0	1 3.0	2 3.1	4 3.5	64
1941			4.0	8.5	6.0	5.1		0.5	32.2		-26.6		162 2.4	89 2.7	71 3.4	8 2.8	88 2.4	4 3.0	22 2.4	35 2.4	615

Klepp

φ = 58° 48′ N λ = 5° 38′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dles	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-5.7	-3.4	-5.4	-5.0		-8.1	4.4	10	-15.3	25	6 1.1	3 1.0	5 1.9	61 1.6	2 1.0	3 1.3	4 1.3	4 1.7	3
II			-3.5	-0.8	-2.6	-2.6		-6.0	4.7	9	-15.0	4	2 1.0	1 1.0	2 2.8	46 2.6	2 1.0	10 1.1	5 1.4	5 1.4	9
III			-0.6	2.6	0.4	0.4		-2.5	7.6	17	-10.8	29	12 2.2	6 1.8	6 1.6	26 1.6	5 1.3	10 1.2	7 1.6	10 2.8	9
IV			3.6	6.7	4.6	4.0		0.2	15.1	30	-4.8	5	9 2.3	6 1.6	4 2.2	23 2.3	5 2.1	10 1.4	4 1.2	23 4.3	4
V			8.4	11.2	8.8	8.2		3.6	20.0	29	-2.7	8	5 2.7	6 1.5	2 1.6	23 3.3	4 2.6	11 1.9	12 2.0	27 2.9	1
VI			13.1	14.9	12.9	12.0		7.6	25.8	23	2.8	2	4 3.8	2 1.2	0 -	8 2.5	3 1.0	17 2.0	16 2.5	38 2.6	0
VII			17.4	19.9	18.1	17.2		13.1	30.6	12	8.3	6	1 1.0	4 1.5	4 1.2	23 2.3	11 2.2	22 1.6	12 1.9	14 2.5	0
VIII			13.8	15.7	14.3	13.8		11.0	22.1	1	4.7	10	9 3.7	1 1.3	1 1.0	14 3.2	7 2.4	19 1.7	10 2.4	28 2.9	1
IX			11.3	14.1	12.1	11.9		9.0	18.0	19	5.2	20	17 3.7	3 1.3	0 -	17 3.5	3 1.0	10 1.6	5 2.5	30 2.7	2
X			5.8	9.5	6.9	7.0		3.8	15.1	2	-5.9	30	20 2.6	1 1.7	2 1.0	18 1.8	2 1.8	12 1.4	11 2.6	16 2.5	9
XI			3.6	5.2	4.2	4.1		1.7	9.0	25	-5.8	2	6 3.4	1 1.3	8 2.8	53 3.6	8 1.2	5 1.3	2 4.2	4 4.4	1
XII			3.3	3.8	3.2	3.3		0.5	8.2	21	-10.0	28	6 1.3	1 1.0	0 -	27 1.3	7 1.4	27 2.3	8 2.1	15 2.9	1
1941			5.9	8.3	6.5	6.2		2.8	30.6		-15.3		101 2.7	39 1.5	36 2.0	342 2.4	61 1.7	159 1.7	99 2.1	217 2.6	40

Sauda

φ = 59° 39′ N λ = 6° 22′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dles	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.9	-10.2	-11.8	-11.8	-7.7	-15.4	1.4	23	-23.2	19	0 -	3 3.3	3 2.0	2 2.0	0 -	4 1.8	0 -	0 -	81
II			-7.0	-2.4	-4.0	-4.9	-0.8	-8.8	5.2	10	-19.3	3	2 2.0	4 2.5	8 2.2	1 1.0	0 -	6 2.5	0 -	0 -	63
III			-3.6	2.1	0.7	-1.0	3.3	-5.0	7.5	17	-13.5	26	6 2.2	3 1.3	3 1.7	0 -	0 -	6 2.5	3 3.3	2 2.5	70
IV			1.6	7.1	6.1	3.8	8.3	-0.6	16.6	30	-7.3	6	3 2.4	4 2.5	16 2.5	5 2.6	1 1.0	14 2.1	3 2.3	0 3.0	43
V			7.6	13.1	12.7	9.3	15.3	3.5	27.3	30	-2.6	15	6 2.0	2 3.0	12 3.3	2 2.5	6 2.3	31 2.2	5 2.0	2 2.5	26
VI			12.8	18.2	17.7	14.1	20.1	8.4	27.6	29	3.6	13	2 3.0	0 -	0 -	0 -	2 1.6	43 2.6	13 2.4	1 2.0	28
VII			16.7	20.3	19.5	17.5	22.9	13.7	31.3	12	9.3	6	4 1.8	0 -	0 -	1 1.0	2 1.2	28 2.2	4 2.0	1 2.0	52
VIII			12.5	16.6	14.9	13.7	18.0	10.3	29.1	1	4.1	10	2 1.5	0 -	1 3.0	1 2.0	2 2.2	34 2.2	9 2.2	0 3.0	43
IX			8.1	14.9	12.7	10.8	16.6	6.2	20.9	18	2.6	15	4 2.0	1 2.0	6 2.0	0 -	1 2.0	17 2.2	8 2.6	0 -	53
X			3.6	8.0	5.4	5.3	9.2	2.1	16.9	3	-7.4	31	1 3.0	1 2.0	9 2.1	0 -	0 -	10 2.6	1 3.0	1 3.0	70
XI			1.5	3.9	2.4	2.3	5.2	-0.6	10.5	28	-9.2	2	5 1.8	8 4.5	15 2.3	0 -	0 -	2 3.0	4 3.0	3 4.0	53
XII			0.0	0.2	-0.1	-0.1	2.7	-1.8	8.9	11	-15.5	28	5 1.4	0 -	5 1.8	2 2.0	0 -	5 2.6	6 2.7	1 2.0	69
1941			3.4	7.6	6.4	4.9	9.4	1.0	31.3		-23.2		40 2.0	26 3.1	78 2.4	14 2.1	15 1.9	201 2.3	57 2.4	12 2.8	651

Skudenes

φ = 59° 9′ N λ = 5° 16′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dles	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1017.4	1018.3	-3.0	-1.4	-2.7	-2.5		-5.0	5.0	10	-12.8	3	9 2.4	6 1.6	12 2.0	18 3.2	12 3.4	0 -	1 3.0	1 1.0	32
II	03.0	03.8	-1.7	0.5	-0.9	-0.9		-3.2	5.2	9	-10.0	4	1 2.0	3 1.0	27 2.0	14 4.2	7 5.0	3 2.5	1 4.0	0 -	26
III	12.5	13.3	0.4	2.6	1.4	1.2		-1.0	7.8	17	-6.0	26	12 3.4	5 2.1	23 2.0	3 2.7	8 1.8	4 2.0	7 1.7	5 4.6	25
IV	16.9	17.8	4.2	6.5	5.0	4.6		1.8	15.2	30	-2.8	6	19 2.4	4 1.2	23 2.0	6 2.4	7 2.9	3 3.4	4 2.6	13 2.4	9
V	13.8	14.7	8.9	10.8	9.1	8.6		5.0	22.2	29	0.0	10	23 3.1	4 2.3	14 2.6	3 3.5	13 4.0	6 2.5	13 2.4	11 3.7	4
VI	15.0	15.8	13.0	14.2	13.0	12.3		9.2	20.2	23	4.9	6	21 3.8	2 2.8	7 1.1	1 1.3	7 2.4	3 3.1	20 2.0	22 2.9	5
VII	13.2	14.0	17.3	18.9	18.0	17.0		13.7	27.0	31	9.0	26	8 2.9	0 1.0	12 2.2	6 3.3	15 2.8	14 2.6	29 2.2	3 4.6	3
VIII	03.2	04.0	14.3	15.9	14.6	14.1		11.1	22.2	1	6.8	31	12 3.9	1 4.0	2 3.0	8 3.2	15 3.6	14 2.9	14 1.7	22 3.6	4
IX	20.7	21.5	11.8	13.8	12.1	12.0		9.0	16.9	1	5.3	17	35 4.3	7 2.9	7 1.7	6 4.0	8 3.3	3 2.1	10 2.4	11 3.0	1
X	15.1	16.0	7.7	9.8	7.9	8.1		5.2	14.7	4	-4.0	30	14 3.0	5 2.3	11 2.5	1 7.0	8 3.6	3 2.6	23 4.1	9 3.1	17
XI	16.8	17.7	4.3	5.6	4.8	4.7		2.5	8.0	25	-2.9	2	4 4.8	3 3.0	25 4.4	22 4.2	15 5.2	1 2.3	5 5.6	0 5.0	12
XII	09.8	10.6	4.0	4.7	3.5	4.0		1.0	8.4	10	-6.8	27	6 2.7	4 1.9	3 1.1	3 3.0	12 3.8	11 3.3	23 3.4	8 3.8	21
1941	1013.1	1014.0	6.8	8.5	7.2	6.9		4.1	27.0		-12.8		167 3.4	48 2.2	168 2.4	93 3.6	128 3.6	69 2.8	152 2.7	108 3.3	159

1941

Lista

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	74	71	74	74	4.2	5.2	4.5	8.0	2.6	18	31	22	10	0	6	3	0	7	2	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	23	12	9	15
II	79	74	78	78	8.2	8.3	7.4	16.2	4.7	28	26	18	4	0	13	4	0	14	2	0	4	11	2	0	0	0	0	0	3	1	10	3	16	21
III	80	76	79	79	6.5	6.4	6.6	45.4	11.4	25	19	4	1	0	12	5	3	23	4	2	6	8	2	1	0	0	0	0	3	3	19	6	14	15
IV	72	73	75	74	6.8	6.4	5.8	25.5	5.2	1	11	0	0	0	12	5	0	14	2	0	11	3	1	1	0	0	0	0	1	4	19	8	15	6
V	67	68	69	68	5.1	5.5	5.0	33.2	23.0	24	2	0	0	0	6	4	1	16	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	1	2	27	8	9	0
VI	76	77	80	78	4.9	4.7	5.7	37.9	13.1	15	0	0	0	0	5	4	1	18	1	0	5	0	0	0	0	0	0	1	3	5	25	5	8	0
VII	80	71	76	79	5.3	5.4	5.6	149.7	31.1	20	0	0	0	6	12	10	5	6	0	0	12	0	0	0	0	0	0	4	4	3	28	5	8	0
VIII	85	79	82	83	7.0	6.7	7.1	206.4	34.5	6	0	0	0	0	22	19	6	12	2	0	22	0	0	0	0	0	0	5	3	0	23	2	15	0
IX	83	75	81	81	5.2	5.6	5.6	28.9	10.8	30	0	0	0	0	7	3	1	16	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	4	0	26	7	7	0
X	80	75	77	78	6.5	5.9	7.0	96.1	23.7	17	3	0	0	0	14	11	3	17	6	2	14	0	0	2	0	1	0	0	3	0	18	4	13	0
XI	82	74	78	79	7.9	7.8	7.9	47.3	13.8	6	3	0	0	0	14	8	2	22	9	7	14	2	2	4	0	1	0	0	6	1	15	2	18	0
XII	88	87	87*	87	8.0	7.8	6.6	61.0	10.2	24	6*	2*	0*	0*	24	13	1	20	9	3	24	6	4	2	0	0	0	0	10	1	10	1	13	0
1941	79	75	78	78	6.3	6.3	6.2	755.6	34.5		101	46	15	0	147	89	23	185	37	14	126	36	12	13	0	2	0	10	41	20	243	63	145	57

Tonstad

$H_s = 57$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.0	4.0	4.0	24.9	15.2	18	31		25		4	4	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	24	16	9	31
II					8.1	8.0	6.9	36.5	17.6	9	27		9		10	7	1	0	0	0	2	9	0	2	0	0	0	0	0	0	13	4	17	28
III					5.9	5.9	6.7	58.2	13.0	22	24		3		12	9	2	0	0	0	4	10	2	0	0	0	0	0	0	1	20	5	4	31
IV					6.0	5.7	6.0	49.6	26.2	1	17		0		8	6	1	0	0	0	7	3	2	3	1	0	0	0	0	5	22	8	11	16
V					4.8	5.6	5.7	38.9	24.5	28	9		0		9	5	1	0	0	0	8	1	1	0	3	0	0	1	0	1	25	8	9	0
VI					4.1	4.6	4.8	34.3	11.8	10	0		0		7	6	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	8	7	0
VII					6.2	7.0	6.8	206.0	48.4	14	0		0		19	18	7	0	0	0	19	0	0	2	0	0	0	2	1	0	16	2	13	0
VIII					7.1	8.1	7.6	229.7	41.4	29	0		0		19	16	8	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	1	18	0
IX					5.7	5.2	4.4	35.4	13.8	3	0		0		8	4	1	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	2	24	7	8	0
X					6.8	6.1	5.4	135.9	35.4	17	13		0		12	10	4	2	0	0	12	1	1	4	0	0	0	0	0	3	20	7	12	0
XI					7.4	7.3	7.0	88.8	31.0	6	11		0		13	8	4	5	0	0	12	2	0	3	0	0	0	0	1	1	15	3	16	0
XII					7.9	8.3	7.7	225.9	39.2	7	24		3		23	19	8	0	0	0	18	11	3	5	0	0	0	0	0	1	10	2	18	0
1941					6.2	6.3	6.1	1164.1	48.4		156		38		144	112	39	7	0	0	117	41	9	21	4	0	0	4	3	14	232	71	142	106

Klepp

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	73	69	72	72	3.1	4.4	3.8	17.8	4.2	24	30		10		10	6	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	2	1	15	11	4	
II	76	70	73	74	7.0	6.4	6.2	16.6	5.8	11	25		6		12	5	0	4	1	0	2	11	0	1	0	0	0	0	11	4	13	3	12	
III	80	73	77	78	5.7	5.6	6.1	45.5	19.1	21	24		2		16	7	2	2	0	0	8	8	0	2	0	0	0	0	9	14	22	6	10	
IV	73	50	70	71	4.5	5.6	5.5	31.1	9.2	14	14		0		8	5	0	0	0	0	6	2	0	2	0	0	0	0	10	7	24	9	9	
V	68	59	67	69	4.5	5.1	4.3	15.1	7.0	28	10		0		10	3	0	3	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	14	7	28	6	5	
VI	74	68	73	76	4.0	4.3	4.5	48.3	15.7	13	0		0		10	7	2	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	12	10	26	10	6	
VII	74	68	72	74	5.2	5.4	5.0	156.7	34.2	30	0		0		16	15	5	0	0	0	16	0	0	4	0	0	0	6	10	9	31	6	5	
VIII	81	72	76	78	6.8	6.8	6.2	214.6	38.4	12	0		0		26	22	9	3	1	1	26	0	0	1	0	0	0	1	14	3	20	2	13	
IX	79	69	74	75	6.2	5.2	4.6	62.5	20.5	30	0		0		11	6	4	4	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	7	7	19	6	9	
X	79	70	75	76	5.9	4.8	5.4	109.6	26.2	17	8		0		18	15	4	1	0	0	17	1	0	3	0	0	0	0	12	5	20	7	9	
XI	72	68	70	70	6.4	5.8	5.7	61.2	19.4	6	6		0		11	9	3	8	3	2	11	0	0	3	0	0	0	0	6	1	13	5	7	
XII	83	81	82	82	7.9	7.5	6.8	143.4	16.8	8	11		0		27	23	5	1	1	0	25	4	0	7	0	0	0	0	13	8	8	2	15	
1941	76	69	73	75	5.6	5.6	5.3	922.4	38.4		128		18		175	123	34	26	6	3	143	35	0	33	0	0	0	7	120	76	239	73	104	

Sauda

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	82	83	82	82	2.6	2.9	1.5	14.6	10.2	14	31	28	27	0	4	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	5	18	20	4	31
II	82	72	72	77	5.6	7.4	6.5	43.1	17.0	9	27	16	11	0	10	6	1	0	0	0	2	10	0	1	0	0	0	0	11	4	10	5	11	28
III	82	64	70	74	6.0	5.5	6.4	84.6	35.9	21	28	0	4	0	10	6	3	1	0	0	6	9	5	0	0	0	0	0	8	6	23	5	10	26
IV	71	50	49	60	6.3	6.2	6.2	72.2	19.5	18	17	0	0	0	9	7	2	2	0	0	7	4	2	2	0	0	0	0	3	4	24	5	12	1
V	63	44	46	57	4.6	5.7	5.8	7.8	2.6	24	10	0	0	2	6	3	0	1	0	0	5	2	1	2	0	0	0	0	3	0	28	6	7	0
VI	70	50	51	64	6.0	5.1	5.5	61.8	13.9	13	0	0	0	5	10	8	3	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	1	5	0	25	5	8	0
VII	79	62	68	76	7.3	7.4	7.4	148.4	47.4	14	0	0	0	10	22	16	3	1	0	0	22	0	0	3	0	0	0	5	9	2	22	0	15	0
VIII	79	64	74	76	7.6	8.6	8.1	165.7	36.5	6	0	0	0	2	23	16	4	0	0	0	23	0	0	3	0	0	0	3	14	0	20	1	18	0
IX	88	61	68	76	5.1	5.4	5.3	72.4	18.0	10	0	0	0	0	10	8	4	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	8	3	23	6	8	0
X	86	68	79	80	6.0	5.6	5.5	166.8	42.3	21	12	0	0	0	16	14	6	1	0	0	16	1	0	3	0	0	0	0	13	4	18	9	13	4
XI	53	46	50	50	6.2	6.6	5.4	94.2	28.4	6	13	0	0	0	10	8	4	3	1	1	10	3	3	2	0	0	0	0	5	4	12	6	10	12
XII	68	69	70	69	7.7	8.5	7.8	381.5	42.4	10	19	7	5	0	26	26	15	0	0	0	21	17	7	2	0	1	0	0	13	10	5	3	21	18
1941	75	61	65	70	5.9	6.2	6.0	1313.1	47.4		157	51	47	19	156	121	46	9	1	1	132	50	18	23	0	1	0	9	95	42	228	71	137	120

Skudenes

$H_s = 2$ $H_b = 6.8$ $h_t = 5.2$ $h_a =$ $h_d = 7.6$ $h_r = 2.1$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.5	5.0	4.4	30.8	9.8	17	27		3		7	6	0	6	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	7	
II					7.1	7.0	6.7	45.7	8.8	9	22		0		11	9	0	5	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	14	
III					6.5	5.1	6.4	68.9	16.7	21	22		0		11	8	3	2	0	0	6	8	2	3	0	0	0	0	2	5	17	6	12	
IV					5.9	6.0	6.1	33.4	22.8	14	6		0		3	3	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4	3	15	6	10	
V					5.4	4.5	4.8	13.4	4.4	15	0		0		6	5	0	1	0	0	3	2	0	0	0	1	0	0	2	1	21	9	7	
VI					6.1	4.5	4.5	30.3	9.1	10	0		0		6	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	2	1	26	8	5	
VII					6.1	4.7	5.5	137.6	21.5	22	0		0		13	13	5	1	0	0	13	0	0	1	0	0	0	2	2	1	23	3	7	
VIII					7.9	6.6	6.4	246.8	43.7	18	0		0		24	22	9	3	1	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	10	
IX					5.6	4.8	5.7	76.6	19.8	30	0		0		6	6	4	8	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	5	9	
X					6.0	6.0	6.5	101.1	25.9	17	2		0		12	11	3	4	2	1	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	5	12	
XI					6.1	6.3	6.7	53.9	31.4	7	4		0		7	5	1	13	5	3	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	7	5	14	
XII					7.8	7.4	7.2	152.6	23.0	24	5		0		21	20	5	6	0	0	20	3	2	2	0	0	0	0	3	1	3	3	17	
1941					6.3	5.7	5.9	991.1	43.7		88		3		127	113	31	49	8	5	99	32	4	7	0	1	0	2	20	12	183	63	124	

1941

Utsira

φ = 59° 18′ N λ = 4° 53′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.7	- 1.1	- 1.5	- 1.5	- 0.1	- 3.2	5.2	13	- 9.2	2	18	3.9	6.5	3.7	22	3.0	30	3.8	8	2.5	2	2.0	3	3.5	2.5	2.6	1
II			- 1.1	- 0.3	- 0.6	- 0.9	0.9	- 2.8	5.3	9	- 7.3	6	5	1.6	9	1.8	23.5	2.4	26.5	4.8	8.5	5.0	5.5	3.0	2.5	4.0	1.5	3.0	2
III			0.1	1.4	1.1	0.7	2.7	- 1.0	6.1	17	- 4.5	29	18	3.4	8	2.3	15	2.6	14	2.6	13	2.3	8.5	2.6	5.5	2.4	8	5.1	3
IV			3.4	5.3	4.2	3.9	6.3	2.0	13.6	30	- 1.3	1	28.5	2.9	1.5	1.7	14.5	2.8	9.5	2.6	11.5	3.6	4.5	2.4	2	1.5	14	2.5	4
V			7.4	9.0	7.3	7.2	10.4	4.7	20.3	30	1.3	14	37.5	3.0	2	1.5	10.5	3.0	9.5	5.0	11.5	4.9	2	1.8	8	2.5	12	2.5	0
VI			10.8	12.3	11.3	10.8	13.7	8.8	19.5	26	5.6	6	26.5	3.8	2	2.0	0.5	1.0	5.5	2.5	12.5	3.8	5	1.7	13.5	2.2	21.5	3.0	3
VII			15.5	17.2	16.0	15.5	18.6	13.3	26.0	12	8.6	10	10.5	2.4	6	1.8	6.5	3.2	16.5	2.9	27.5	3.4	7.5	1.9	6.5	2.1	10	2.2	2
VIII			13.3	15.0	13.8	13.5	15.9	11.8	20.2	1	8.3	9	19.5	3.5	4.5	2.9	3	2.2	10.5	3.3	22	3.4	4	2.2	7	1.7	22.5	3.8	0
IX			11.5	13.1	11.7	11.8	13.9	10.2	16.2	2	6.8	7	41.5	4.6	0.5	1.0	1	2.0	15.5	4.0	8	3.3	6	2.1	5	2.7	11.5	3.7	1
X			7.9	9.2	8.2	8.2	10.3	6.4	15.0	5	- 1.2	30	30	4.6	5.5	2.3	7.5	2.4	3.5	5.1	12	3.4	12	4.0	7.5	3.8	11	5.1	4
XI			5.0	5.4	5.3	5.1	6.7	3.5	9.1	3	- 1.2	16	6.5	5.5	7	2.7	17	6.1	34	5.8	10.5	4.9	6.5	2.1	4	5.0	4.5	6.7	0
XII			4.7	4.8	4.6	4.6	6.3	2.6	8.1	10	- 3.6	28	17.5	4.5	1.5	2.0	2	2.5	5.5	4.6	18.5	3.8	20.5	4.8	17	4.4	10.5	4.6	0
1941			6.4	7.5	6.8	6.6	8.8	4.7	26.0		- 9.2		259	3.7	54	2.4	123	3.2	180.5	4.1	163.5	3.6	84	3.1	81.5	3.0	129.5	3.6	20

Svandalsflona

φ = 59° 51′ N λ = 6° 57′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.8	- 9.3	-10.9	-10.9		-14.7	0.0	10	-23.5	2	0	-	0	-	17	4.1	19.5	4.0	0.5	4.0	0	-	1	5.5	5	3.9	50
II			-10.1	- 8.3	- 9.7	- 9.8		-13.0	- 2.4	9	-19.3	2	3	2.0	0	-	10	4.2	43	4.1	0	-	0	-	9	3.5	1	3.5	18
III			- 6.0	- 3.1	- 5.7	- 5.5		- 8.8	7.9	13	-17.9	30	1	3.0	0.5	0.0	12.5	3.8	23	3.8	0	-	2	2.5	8	3.9	12	3.3	34
IV			- 3.4	- 0.9	- 2.3	- 3.2		- 6.6	4.7	30	-14.2	6	1	1.0	0	-	14	4.0	25	3.7	4	2.5	1	3.0	11.5	3.2	4.5	2.9	29
V			1.7	4.4	3.1	1.7		- 2.0	17.3	29	- 9.6	8	0	-	0	-	4.5	3.9	38	3.2	0.5	3.0	0	-	19.5	2.6	5.5	2.8	25
VI			8.6	12.0	10.6	8.8		4.5	21.7	23	- 1.7	13	0	-	0	-	5	3.0	9.5	2.3	0.5	3.0	1	2.0	47.5	2.2	2.5	2.2	24
VII			12.2	14.4	13.2	12.3		9.7	22.3	12	3.2	5	0	-	0	-	12	4.0	44	3.7	2	2.8	2	2.5	18	2.3	1	3.0	14
VIII			7.3	9.0	8.1	7.5		5.5	21.3	1	0.3	10	0	-	0	-	4.5	4.7	25.5	3.5	3	2.3	0	-	38	2.5	9	2.4	13
IX			5.8	9.1	6.9	6.6		3.6	16.0	23	0.1	7	0	-	0	-	4.5	4.6	17	3.0	0.5	3.0	1	1.0	34.5	2.4	14.5	2.5	18
X			- 0.2	1.5	0.2	0.1		- 2.1	12.8	5	-13.2	29	0	-	0	-	6.5	3.2	26.5	3.0	2	2.0	1	3.0	24	3.0	7	3.5	26
XI			- 3.7	- 3.0	- 3.7	- 3.9		- 6.0	1.8	28	- 9.5	10	0	-	0	-	25.5	4.6	32	4.4	0.5	3.0	1	2.0	6.5	3.8	4.5	3.8	20
XII			- 4.4	- 3.8	- 4.1	- 4.3		- 8.2	1.8	3	-19.7	28	1	1.0	0	-	3.5	3.0	13.5	3.4	0	-	0	-	38	3.4	18	3.3	19
1941			- 0.3	1.8	0.5	0.0		- 3.2	22.3		-23.5		6	1.8	0.5	0.0	119.5	4.1	316.5	3.6	13.5	2.6	9	2.3	255.5	2.8	84.5	3.1	290

Ullensvang

φ = 60° 19′ N λ = 6° 40′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1018.9	1020.4	- 7.1	- 5.5	- 6.3	- 6.5		- 8.5	0.0	13	-13.4	2	0	-	1.5	3.0	20.5	1.7	48	1.7	5	1.5	0	-	0	-	0	-	18
II	03.7	05.3	- 3.4	- 0.7	- 1.4	- 2.1		- 4.4	6.8	9	-11.0	3	0	-	0	-	12.5	2.0	29	2.4	11.5	2.0	0	-	0	-	4	3.0	27
III	12.4	14.0	- 1.8	3.3	0.9	0.3		- 2.7	8.8	16	- 8.0	26	0.5	2.0	1	2.0	15	1.7	15.5	1.7	4	1.6	1.5	1.7	0	-	7.5	2.8	48
IV	16.9	18.4	2.6	7.1	5.5	4.2		0.8	15.4	30	- 4.2	6	0	-	1	3.0	9	1.7	21.5	2.0	9.5	1.7	2	2.5	0.5	2.0	3.5	2.0	43
V	13.0	14.5	8.6	13.5	11.8	9.7		5.3	23.0	30	0.6	16	6	1.7	1	2.0	2.5	1.2	19	2.3	17	2.2	4	3.0	1.5	4.0	25	2.0	17
VI	13.6	15.0	13.7	18.2	17.0	14.5		9.8	24.8	30	5.2	13	4.5	2.0	0	-	3.5	1.7	5	1.5	12	1.7	13	1.4	7.5	1.5	39.5	1.6	5
VII	12.3	13.8	17.6	20.6	19.1	17.9		14.6	29.5	12	10.0	6	2.5	2.4	6.5	1.8	11.5	1.7	23	1.4	12	1.3	13	1.2	3.5	1.4	19	1.5	2
VIII	02.2	03.6	12.8	16.1	14.1	13.5		10.9	25.0	1	7.8	10	1.5	1.7	2	1.8	11	1.5	17.5	1.2	17	1.5	16	1.7	3	1.2	20	1.9	5
IX	19.7	21.2	9.1	14.4	11.1	10.8		8.0	18.9	29	5.0	12	4.5	1.2	9.5	2.2	8	1.9	17	1.9	18.5	1.6	17	1.6	4	1.8	11.5	2.4	0
X	14.7	16.2	4.4	7.8	4.8	5.4		3.1	16.5	5	- 5.0	31	1	2.5	8	2.1	20.5	1.6	12	1.1	19.5	1.1	17	1.0	6	1.2	8	1.2	1
XI	17.7	19.2	2.4	4.2	3.0	3.0		0.6	11.0	27	- 5.4	2	2	1.8	13	1.5	25	1.8	22	2.0	7.5	1.2	10.5	1.5	3.5	2.3	5.5	1.9	1
XII	08.4	10.0	0.8	0.9	1.3	0.9		- 1.4	9.0	11	-10.0	28	0	-	6	1.0	11.5	1.3	21.5	1.3	2.5	1.0	11	1.8	4.5	2.0	2	2.5	34
1941	1012.8	1014.3	5.0	8.3	6.7	6.0		3.0	29.5		-13.4		22.5	1.8	49.5	1.8	150.5	1.7	251	1.8	136	1.6	105	1.5	34	1.7	145.5	1.9	201

Slirå

φ = 60° 37′ N λ = 7° 25′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-14.5	-13.4	-13.8	-14.1		-16.6	- 2.4	10	-27.6	2	13.5	2.5	2.5	1.6	30.5	3.4	0.5	5.0	0.5	5.0	0	-	16.5	3.9	19	3.4	10
II			-12.9	-12.1	-13.0	-13.0		-15.8	- 4.0	9	-24.8	2	8	1.5	3.5	2.6	43	4.5	7.5	4.8	1	4.5	0	-	12	5.8	5	2.2	4
III			- 9.3	- 6.3	- 8.4	- 8.5		-11.1	3.3	13	-20.3	30	6.5	2.0	3	2.0	30.5	3.1	0.5	2.0	0.5	5.0	1	3.5	22.5	4.2	15.5	3.4	13
IV			- 6.8	- 4.0	- 5.1	- 6.1		- 9.1	2.8	30	-17.3	4	1	3.0	2	2.0	38.5	4.0	5.5	4.3	0	-	3	6.3	17.5	4.1	12.5	3.0	10
V			- 1.6	0.9	0.4	- 1.3		- 4.4	11.4	30	-13.2	7	7	2.2	2	2.5	33	4.1	7.5	4.0	0	-	0	-	24.5	4.4	8	3.1	11
VI			5.1	8.3	7.5	5.7		2.4	17.5	26	- 3.5	13	6	2.2	2	1.8	7.5	2.7	2	2.8	3.5	3.1	2	3.2	43.5	3.8	18.5	3.3	5
VII			9.7	11.8	11.2	10.0		7.8	20.6	11	1.3	6	0.5	2.0	1.5	2.0	22	3.9	29.5	3.7	8.5	3.4	8.5	3.6	15.5	3.6	2	3.8	5
VIII			5.2	7.1	6.4	5.6		3.9	18.7	1	- 0.5	7	4.5	2.8	1.5	2.0	11.5	3.7	21.5	3.7	8	3.0	1	4.0	17.5	3.6	25.5	3.8	2
IX			3.2	6.9	4.7	4.2		1.7	15.0	23	- 2.4	7	10	2.8	1.5	2.3	7.5	4.1	9.5	3.7	1.5	1.7	1.5	3.7	32.5	4.1	22	4.0	4
X			- 2.8	- 1.0	- 2.3	- 2.4		- 4.4	10.6	5	-17.5	30	3	3.7	1.5	2.3	23	4.0	9	2.7	3	3.0	2	3.5	28.5	4.6	17	3.7	6
XI			- 6.8	- 5.9	- 6.7	- 6.7		- 9.1	1.0	28	-15.9	2	2	1.8	1.5	2.7	47	5.4	2.5	3.6	5	4.2	2.5	5.0	14	4.4	5.5	3.5	10
XII			- 7.0	- 6.4	- 6.4	- 6.8		-10.0	0.0	11	-20.5	28	6	2.4	3.5	2.6	11.5	4.2	2.5	5.2	0	-	0.5	5.0	55.5	5.4	11.5	3.7	2
1941			- 3.2	- 1.2	- 2.1	- 2.8		- 5.4	20.6		-27.6		68	2.4	26	2.2	305.5	4.1	98	3.8	31.5	3.3	22	4.1	300	4.4	162	3.5	82

Myrdal

φ = 60° 44′ N λ = 7° 7′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.6	-10.4	-10.8	-11.1		-14.0	2.7	10	-25.0	2	1	3.0	1.5	2.0	0.5	4.0	2	3.2	33	2.4	3	3.3	0	-	1	2.0	51
II			- 9.4	- 7.3	- 8.7	- 8.8		-11.8	- 0.8	9	-18.8	2	3.5	1.3	0.5	1.0	1	3.0	5	3.5	38	2.9	4	4.8	0.5	6.0	2.5	2.4	29
III			- 6.8	- 0.7	- 5.3	- 5.0		- 8.5	7.3	14	-17.7	30	1.5	2.3	2.5	3.8	1	1.0	5	3.2	30.5	1.8	1.5	2.3	0	-	2	2.0	49
IV			- 3.3	2.3	- 1.5	- 1.9		- 6.0	8.6	25	-15.2	1	3.5	1.3	0.5	1.0	2	3.5	3.5	2.1	34.5	2.3	5	2.7	4.5	1.9	4.5	1.0	32
V			1.7	6.8	3.8	2.7		- 1.1	19.8	31	- 9.3	7	7	1.9	5.5	2.3	2	2.5	3.5	2.7	33	2.4	6.5	2.5	5	2.0	6.5	1.5	24
VI			8.8	13.5	10.8	9.4		5.2	23.2	23	- 0.1	13	13	1.6	2.5	2.8	4	1.2	15.5	2.5	24	2.4	3.5	2.0	3	2.3	2.5	1.4	22
VII			12.8	16.5	14.8	13.4		10.2	25.4	11	4.1	6	3	2.7	0	-	2	2.0	9	3.0	50.5	2.7	4.5	1.8	1	2.0	4	2.0	19
VIII			8.5	11.2	9.3	8.8		6.1	20.4	1	2.5	9	5	1.0	4	1.2	5	2.2	9.5	1.8	29	2.2	9.5	1.9	0.5	1.0	4.5	2.1	26
IX			5.0	9.1	6.8	6.3		3.3	13.5	22	- 0.3	15	11	2.0	3	1.3	2	4.0	7.5	3.1	27	2.6	2.5	1.6	0	-	3	1.5	34
X			- 0.1	2.8	0.2	0.6		- 1.9	15.2	6	-14.0	30	4.5	2.2	0.5	2.0	4	1.8	11.5	3.7	21.5	3.0	3	2.2	2	2.0	1	1.0	45
XI			- 3.1	- 2.2	- 2.8	- 2.9		- 5.2	4.1	28	-13.0	1	2.5	1.4	2	2.8	2.5	3.2	2	2.0	44.5	4.1	6.5	3.6	0	-	1	3.0	29
XII			- 3.5	- 2.6	- 2.9	- 3.2		- 6.8	3.6	11	-19.8	28	4	1.8	3	3.0	0	-	2.5	4.0	57.5	3.9	4.5	1.6	1.5	1.0	0	-	20
1941			- 0.1	3.2	1.1	0.7		- 2.5	25.4		-25.0		59.5	1.7	25.5	2.3	26	2.3	76.5	2.9	423	2.8	54	2.5	18	2.0	32.5	1.7	380

1941

Utsira

$H_s = 54$ $H_b =$ $h_t = 2.4$ $h_a = 10.6$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I	75	71	71	73	6.0	6.2	5.8	64.6	15.5	1	26	19	0	0	12	8	3	13	1	0	3	10	1	0	0	1	0	0	1	0	22	4	8	
II	80	77	79	79	8.2	8.0	7.8	34.1	5.8	11	25	10	0	0	14	12	0	11	5	5	4	13	3	0	0	1	0	0	0	1	15	2	17	
III	84	82	82	83	7.7	7.6	7.8	56.1	11.8	21	25	2	0	0	19	13	1	5	2	2	12	12	4	4	0	1	0	0	2	8	22	0	17	
IV	76	69	73	74	6.7	7.2	7.0	39.8	10.8	14	5	0	0	0	11	7	1	3	0	0	9	4	2	1	0	0	0	0	0	7	24	2	13	
V	73	67	72	74	5.8	6.4	6.3	8.4	4.5	24	0	0	0	0	7	4	0	9	1	0	7	1	0	5	0	0	0	0	1	4	30	3	10	
VI	84	78	82	85	7.9	7.7	6.3	31.7	11.4	15	0	0	0	0	14	7	1	6	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	1	9	27	0	13	
VII	82	76	79	81	7.9	6.6	7.4	99.8	19.9	20	0	0	0	1	19	13	3	4	0	0	17	0	0	3	0	0	0	5	0	9	27	1	14	
VIII	83	78	79	81	8.7	7.2	7.4	108.6	13.2	12	0	0	0	0	23	20	4	7	2	1	23	0	0	0	0	0	0	5	0	0	26	0	14	
IX	82	77	82	81	7.2	8.7	6.8	51.9	13.1	14	0	0	0	0	14	7	2	16	4	0	14	0	0	7	0	0	0	0	0	5	25	1	11	
X	78	76	78	78	7.3	7.1	7.5	94.3	28.2	17	2	0	0	0	20	15	1	14	6	3	20	2	2	2	0	1	0	0	3	4	21	3	13	
XI	74	74	75	75	7.9	8.1	6.9	51.9	15.7	6	1	0	0	0	18	10	1	20	15	10	17	1	0	2	0	4	0	0	0	2	15	1	15	
XII	86	86	88	87	7.9	7.8	7.7	125.6	18.4	15	4	0	0	0	28	23	3	23	8	4	26	7	4	6	0	1	0	0	1	6	13	1	16	
1941	80	76	78	79	7.4	7.4	7.1	766.8	28.2		88	49	0	1	199	139	20	131	44	25	164	50	16	33	0	9	0	10	9	55	267	18	161	

Svandalsflona

$H_s = 1060$ $H_b =$ $h_t = 3.1$ $h_a =$ $h_d = 8.2$ $h_r = 3.3$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I	59	54	59	58	2.5	3.5	2.4	8.2	5.1	14	31		24		5	2	0	7	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22	18	5	31
II	74	72	75	74	7.5	7.7	6.8	20.3	11.0	10	28		23		11	5	1	11	3	1	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	11	2	14	28
III	72	65	73	72	5.6	5.4	5.9	38.2	19.7	21	31		11		12	6	1	6	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	19	7	13	31
IV	66	60	64	65	6.2	6.3	6.6	15.0	5.4	14	30		6		7	4	0	7	0	0	1	7	0	1	0	0	0	0	0	2	20	5	12	30
V	68	59	62	67	4.6	5.7	5.5	15.6	5.6	13	19		0		10	4	0	5	1	0	8	4	1	2	0	0	0	0	1	4	24	6	9	21
VI	67	55	63	68	5.3	5.3	5.4	33.9	11.2	11	3		0		8	6	1	0	0	0	6	2	0	0	0	1	0	0	1	2	20	5	10	0
VII	76	70	74	76	7.5	8.0	7.5	82.2	18.6	14	0		0		18	13	1	1	0	0	18	0	0	3	0	0	0	1	7	2	15	0	17	0
VIII	82	72	78	80	8.4	8.4	8.2	156.1	40.2	6	0		0		19	17	5	3	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	5	1	7	0	21	0
IX	75	67	74	74	4.9	4.6	4.4	52.2	13.1	10	0		0		9	7	2	3	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	6	5	19	10	6	0
X	76	73	73	74	6.9	5.8	4.7	100.8	27.8	21	20		4		13	11	3	5	0	0	10	8	5	1	0	0	0	0	8	3	13	7	12	16
XI	79	75	77	78	7.0	7.0	6.9	55.7	14.1	12	29		0		13	9	2	13	4	2	1	13	1	1	0	0	0	0	11	0	5	3	15	30
XII	84	84	86	85	7.6	8.4	7.6	177.3	22.7	10	31		8		27	22	7	6	0	0	5	27	2	0	0	0	0	0	6	0	3	3	18	31
1941	73	67	72	73	6.2	6.3	6.0	755.5	40.2		222		76		152	106	23	67	10	3	77	89	9	9	0	1	0	1	46	20	178	66	152	218

Ullensvang

$H_s = 15$ $H_b = 12.2$ $h_t = 2.4$ $h_a =$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.8$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I					3.3	3.6	3.1	3.9	1.9	13	31		6		4	2	0	6	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	2	21	15	5	19
II					7.6	6.8	6.8	29.4	11.8	10	25		1		6	6	2	7	0	0	2	5	0	0	1	0	0	0	2	0	15	1	12	28
III					4.0	4.2	4.7	20.2	7.9	2	26		0		5	4	0	3	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	1	0	27	9	6	4
IV					6.4	6.2	6.0	37.8	16.4	14	11		0		6	6	1	5	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	19	6	10	0
V					4.9	4.6	5.1	2.4	2.4	14	0		0		1	1	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	7	7	0
VI					4.9	4.6	5.2	26.6	8.2	11	0		0		11	7	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24	7	8	0
VII					6.4	6.8	7.1	91.0	28.0	13	0		0		16	9	3	3	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	2	0	22	0	12	0
VIII					7.8	7.9	7.8	113.2	32.0	6	0		0		20	16	3	4	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	5	0	12	2	20	0
IX					6.2	5.4	4.8	51.3	13.6	10	0		0		7	7	2	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	6	9	0
X					6.3	5.2	5.2	137.2	46.5	21	7		0		16	13	4	2	0	0	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	18	8	10	0
XI					6.1	5.8	4.8	42.8	14.0	6	13		0		8	7	1	9	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	11	0
XII					7.5	8.2	7.6	279.9	55.3	10	21		0		25	22	10	2	0	0	18	14	4	0	0	0	0	0	10	1	4	3	20	18
1941					6.0	5.8	5.7	835.7	55.3		134		7		125	100	26	57	2	0	106	31	6	0	1	0	0	3	28	3	216	71	130	69

Slirå

$H_s = 1300$ $H_b =$ $h_t = 3.?$ $h_a = 11.5$ $h_d = 10.0$ $h_r = 4.0$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I	67	68	69	68	4.2	4.5	3.8	3.4	0.7	14	31		25		10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	4	24	15	9	31
II	81	81	83	82	8.8	8.1	7.8	14.0	3.9	10	28		27		18	3	0	17	5	2	0	17	0	0	0	0	0	0	4	3	16	0	18	28
III	80	76	78	79	4.9	5.5	6.0	9.4	1.9	25	31		17		15	5	0	12	2	1	0	14	0	0	0	0	0	0	1	10	28	4	12	31
IV	73	68	70	72	6.4	6.6	6.5	13.4	7.0	18	30		10		11	3	0	13	4	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	3	24	5	12	30
V	76	67	68	73	5.4	5.3	5.5	6.8	2.2	24	24		5		14	2	0	13	3	0	6	12	3	2	0	0	0	0	0	6	26	9	10	31
VI	78	65	71	78	6.2	5.9	6.3	26.4	7.8	19	6		0		14	7	0	8	0	0	11	8	4	5	0	0	0	0	0	8	26	5	12	7
VII	33	74	76	81	7.6	8.8	8.3	133.7	23.8	18	0		0		24	20	3	8	0	0	24	2	2	8	0	1	0	4	0	8	20	0	19	0
VIII	86	78	80	83	9.0	8.9	8.0	159.0	34.0	12	2		0		25	18	6	7	0	0	25	3	3	2	0	0	0	1	0	4	22	0	21	0
IX	86	71	78	80	7.2	5.8	5.8	62.9	15.5	3	7		0		16	7	3	12	1	0	13	8	5	8	0	0	0	0	0	11	25	5	12	1
X	85	78	80	82	7.4	6.4	6.7	62.6	10.4	16	23		4		19	12	1	15	4	0	8	13	0	3	0	0	0	0	0	8	21	5	15	17
XI	85	83	81	83	7.8	7.8	7.2	39.8	14.1	6	30		11		17	9	1	20	8	4	1	16	1	0	0	0	0	0	2	9	11	4	19	30
XII	86	86	86	86	8.2	8.8	8.1	84.2	12.4	22	31		13		27	21	1	22	11	6	3	27	3	0	0	0	1	0	1	9	5	3	22	31
1941	80	75	77	79	6.9	6.9	6.7	615.6	34.0		243		112		210	107	15	157	38	13	91	141	21	28	0	1	1	5	8	83	248	55	181	237

Myrdal

$H_s = 870$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a = 9.6$ $h_d = 7.4$ $h_r = 2.6$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I					3.5	4.1	4.0	12.9	7.2	14	31		25		4	3	0	4	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	7	31
II					7.5	6.8	7.0	50.5	28.5	10	28		22		12	7	1	9	6	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	28
III					4.2	3.8	4.1	37.2	14.5	21	31		9		10	7	1	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	21	12	7	31
IV					6.0	5.8	5.1	35.3	13.1	14	30		7		8	6	1	4	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	16	7	14	30
V					4.5	4.8	4.3	13.2	7.6	13	21		0		15	10	2	5	0	0	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	21	12	11	23
VI					5.5	4.9	4.9	41.6	10.7	19	1		0		13	9	1	1	0	0	13	4	4	1	0	0	0	0	0	2	18	7	9	0
VII					6.8	7.6	7.9	80.5	27.1	7	0		0		19	13	2	1	0	0	19	0	0	2	0	0	0	5	0	5	11	0	17	0
VIII					8.0	8.2	8.1	115.2	16.7	12	0		0		25	16	5	0	0	0	25	0	0	2	0	0	0	1	0	0	10	0	18	0
IX					5.8	4.8	4.2	85.3	21.2	5	1		0		13	10	4	3	1	0	13	0	0	4	0	0	0	0	0	1	17	10	11	0
X					7.1	6.2	5.1	133.9	25.2	21	17		4		18	15	5	10	1	0	13	13	6	1	0	0	0	0	0	0	10	6	14	11
XI					5.2	6.0	4.5	84.1	24.0	7	28		3		14	12	3	13	7	4	3	14	2	0	0	0	0	0	0	1	8	8	6	28
XII					7.8	8.3	6.7	407.6	82.0	11	30		4		27	25	10	18	7	3	8	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	31
1941					6.0	5.9	5.5	1097.3	82.0		218		74		178	133	35	75	23	11	102	97	21	10	0	0	0	6	0	9	156	82	143	213

1941

Voss

φ = 60° 38′ N λ = 6° 26′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-15.8	-13.5	-13.6	-14.6		-18.0	0.4	13	-26.7	15	1.5	2.7	30.5	1.7	10	2.6	1	3.0	0	–	1	1.0	1	3.0	2	1.5	46
II			- 8.1	- 3.9	- 4.4	- 5.9		- 9.3	3.0	9	-24.1	4	4.5	2.7	37	3.0	11.5	3.0	1	2.0	3.5	1.9	6.5	1.8	0	–	0	–	20
III			- 6.8	0.4	- 0.7	- 3.3		- 7.9	6.6	16	-15.7	28	2.5	2.4	19.5	2.5	2	2.2	6	2.0	0.5	3.0	9.5	2.8	4.5	2.6	0.5	3.0	48
IV			0.2	7.2	5.8	3.0		- 2.1	15.2	30	-10.7	1	4.5	2.9	25	3.4	8.5	3.9	5	3.3	0	–	6	1.6	8	2.4	1	4.0	32
V			7.2	13.8	11.8	8.6		2.4	25.8	30	- 4.2	8	4.5	3.1	23.5	3.6	6	3.8	4.5	3.0	3	2.7	30	2.7	2.5	3.8	3	2.8	16
VI			12.9	19.2	17.3	14.3		8.6	27.8	30	3.8	11	0.5	3.0	11	2.5	4	1.6	1.5	2.7	7	2.6	29	2.7	16	2.7	2	3.0	19
VII			17.0	22.1	20.4	18.1		13.8	32.9	11	7.1	6	1	4.0	19.5	2.9	7	2.4	5.5	2.9	5	2.7	18.5	2.7	8.5	3.1	1	3.0	27
VIII			12.2	16.6	14.8	13.3		9.7	29.0	1	4.9	26	0	–	23.5	2.7	3.5	2.3	4	2.2	1.5	1.3	16.5	2.5	14.5	2.9	0.5	1.0	29
IX			8.0	14.5	12.2	10.5		6.3	18.4	18	0.5	15	0	–	17	2.4	6	4.0	0	–	2	2.0	13.5	2.0	22	2.2	1.5	2.2	28
X			2.5	6.9	4.4	4.1		1.1	14.9	5	-12.8	31	3	3.2	29.5	2.1	9.5	2.2	1	2.0	2	1.0	11	1.9	5.5	2.5	3.5	3.0	28
XI			0.5	2.5	0.9	1.0		- 2.0	10.1	27	-11.8	1	4.5	3.4	28	3.4	25.5	3.6	1	4.0	1.5	2.3	7	2.6	5.5	2.9	0	–	17
XII			- 2.3	- 1.5	- 0.8	- 1.6		- 4.2	7.3	11	-21.9	28	2.5	2.8	17	2.2	9.5	1.9	2	4.0	1	4.0	10	2.7	12	3.0	0	–	39
1941			2.3	7.0	5.7	4.0		- 0.1	32.9		-26.7		29	3.0	281	2.7	103	3.0	32.5	2.8	27	2.3	158.5	2.5	100	2.7	15	2.7	349

Bergsdal

φ = 60° 32′ N λ = 6° 3′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-15.4	-12.0	-13.2	-13.8		-18.3	3.0	11	-29.2	2	18	1.1	14.5	1.2	7	3.9	8	3.8	1	1.0	2	1.0	1	2.0	2.5	2.8	39
II			-10.4	- 5.1	- 8.0	- 8.2		-12.7	1.6	9	-24.4	3	9.5	1.1	7.5	1.0	7	3.3	12	3.2	6	2.8	5	3.5	2	3.2	3	1.5	32
III			-10.8	- 0.1	- 4.8	- 6.1		-12.6	5.3	15	-24.2	28	8.5	1.6	12	1.0	11	1.4	8.5	2.2	1.5	1.0	1.5	2.0	6.5	3.5	5.5	4.3	38
IV			- 3.0	3.6	1.2	0.5		- 6.2	10.8	30	-17.7	5	8.5	1.4	6	1.2	21	1.6	17.5	2.0	0.5	1.0	1.5	2.7	3	2.2	6	2.1	26
V			4.9	8.7	7.3	5.1		- 1.2	20.0	28	- 8.9	16	3	1.5	2	1.0	12.5	3.3	15.5	1.7	3	1.0	5.5	2.0	17.5	2.2	12	2.8	22
VI			10.8	13.9	12.8	10.4		4.7	23.8	23	- 0.5	11	0	–	3	1.3	1	1.0	3	2.0	0	–	14	2.9	34.5	2.7	5.5	1.5	29
VII			15.2	18.3	16.7	15.1		10.3	27.0	11	2.2	6	2	1.5	1	1.0	6.5	2.5	17	2.9	0.5	4.0	15	2.2	15	2.6	3	2.5	33
VIII			9.8	12.6	11.3	10.1		6.3	23.4	1	- 1.6	10	5.5	1.3	1	4.0	7	1.9	5	3.6	1	1.5	1	1.5	22	2.4	22.5	1.8	28
IX			6.5	11.5	8.7	8.0		3.5	17.0	19	- 1.3	15	7	2.4	0.5	2.0	6.5	1.8	6	3.6	3.5	1.4	13	2.2	21	2.3	7.5	2.7	25
X			0.4	5.1	1.6	1.9		- 1.7	17.6	6	-15.6	30	2	1.0	1	1.0	9	2.3	5	2.2	9.5	1.8	14.5	2.0	6.5	3.7	6.5	2.6	39
XI			- 2.0	0.2	- 1.7	- 1.5		- 4.6	7.2	25	-17.0	10	3	1.5	4	2.1	15	3.2	17	2.4	4	3.5	10	3.0	7	4.3	0	–	30
XII			- 2.5	- 1.4	- 1.8	- 2.0		- 6.2	5.2	10	-23.5	28	1.5	1.0	1.5	1.0	6	3.0	3	2.7	6	3.3	16.5	2.7	16.5	3.6	4	4.2	38
1941			0.3	4.6	2.5	1.6		- 3.2	27.0		-29.2		68.5	1.4	54	1.2	109.5	2.4	117.5	2.6	36.5	2.2	99.5	2.5	152.5	2.8	78	2.5	379

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1013.3	1019.0	- 3.7	- 1.6	- 3.1	- 2.9	- 0.9	- 5.2	5.1	10	-11.7	2	7	1.5	3.5	1.7	4	1.6	39	1.8	11	1.5	4.5	1.0	3.5	1.0	6.5	1.2	14
II	998.0	03.6	- 1.7	0.9	- 0.2	- 0.5	1.8	- 2.7	7.4	28	- 9.3	3	5.5	1.5	0.5	2.0	1	2.5	35	2.3	21	3.5	6	1.4	2	2.5	6	1.3	7
III	1008.0	13.6	- 0.1	3.7	2.1	1.5	4.8	- 1.2	9.2	18	- 5.4	26	14	2.1	6.5	1.8	3	1.0	19	2.2	11.5	2.5	3	2.7	7.5	1.5	20.5	2.2	8
IV	12.4	17.9	3.8	7.5	6.0	5.1	8.8	2.0	16.3	30	- 2.7	1	17	1.9	7.5	2.6	3.5	2.6	14.5	2.7	10	3.1	3	1.3	12	1.6	17.5	1.9	5
V	09.4	14.9	8.8	12.1	10.3	9.4	13.6	5.7	23.8	27	0.2	17	20	2.0	4.5	2.4	2.5	3.2	10.5	3.1	16	3.0	2	1.8	8.5	2.5	23	2.3	6
VI	10.8	16.2	12.2	15.6	14.2	12.9	17.1	9.7	25.9	23	5.2	12	6.5	1.6	0	–	2.5	2.0	9	2.6	16	2.6	2.5	2.8	12.5	1.8	36	1.8	5
VII	08.9	14.2	16.6	20.4	18.4	17.4	22.2	14.0	30.5	12	9.8	6	7.5	1.7	1	2.0	4.5	1.2	12.5	2.4	18.5	2.9	3.5	2.7	7.5	1.9	30	1.5	8
VIII	998.8	04.1	12.9	15.8	14.3	13.7	17.2	11.5	24.7	1	7.6	10	7.5	1.8	3.5	1.9	3	1.3	9.5	2.3	17	2.6	3.5	2.5	9.5	1.4	28.5	2.1	11
IX	1016.3	21.7	10.6	14.3	12.2	11.9	14.9	9.5	20.5	29	7.0	7	24	2.3	1.5	2.0	3	1.7	15	2.5	10.5	2.9	1.5	1.0	2.5	1.6	20	2.2	12
X	10.6	16.0	5.9	8.7	7.2	7.1	9.5	5.1	16.1	5	- 3.1	30	24	2.0	4	2.0	4	2.0	13	3.2	11.5	3.8	0.5	0.0	3	1.0	17	2.2	16
XI	11.9	17.4	5.0	6.6	4.8	5.3	7.3	2.8	11.4	23	- 1.5	2	6.5	2.5	0.5	1.0	7.5	2.7	18	2.9	22	3.8	1	2.0	5.5	1.5	6	2.9	23
XII	04.1	09.6	3.3	4.1	3.6	3.6	5.6	1.4	9.0	11	- 6.3	28	11.5	2.4	2.5	4.0	5	1.7	29.5	3.2	21.5	3.7	2	2.2	2	2.0	14	2.6	5
1941	1008.5	1014.0	6.1	9.0	7.5	7.0	10.2	4.4	30.5		-11.7		151	2.0	35.5	2.2	43.5	2.0	224.5	2.5	186.5	3.1	33	1.8	76	1.7	225	2.0	120

Syfteland

φ = 60° 14′ N λ = 5° 27′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.1	- 5.4	- 8.0	- 7.8		-12.8	4.1	10	-23.8	19	15	2.1	16	1.9	0	–	0	–	5.5	2.0	0.5	2.0	1	2.0	2	2.0	53
II			- 5.2	- 0.1	- 2.8	- 3.1		- 7.3	4.2	28	-19.9	3	10	2.0	12	2.0	2.5	2.6	1.5	4.0	16	3.6	4.5	2.9	2.5	1.8	0	–	35
III			- 3.5	3.4	- 0.2	- 0.7		- 5.4	7.9	16	-14.0	28	12.5	2.9	8.5	2.0	1	1.0	0	–	15	2.1	5	2.4	4	2.0	0	–	47
IV			3.1	7.1	4.7	3.7		- 1.9	15.7	30	- 8.5	1	21	2.4	10.5	2.3	9.5	2.6	1	2.5	14.5	2.3	2.5	2.8	7	2.1	1	2.5	23
V			8.8	12.4	9.7	8.4		2.0	24.1	29	- 4.0	17	24	3.0	8	2.5	7.5	2.9	5.5	2.9	16	2.9	4.5	2.2	13	2.5	2.5	2.6	12
VI			12.7	16.1	13.9	12.3		7.0	25.1	23	1.9	6	25	2.9	6.5	2.2	0	–	0.5	1.0	25.5	2.1	14	2.1	11.5	2.3	1	1.5	6
VII			16.6	20.2	17.5	16.5		11.6	31.1	12	6.6	6	5	2.5	3.5	2.3	7.5	2.3	0	–	21	2.1	12.5	2.5	10.5	1.9	3	1.7	30
VIII			13.3	15.6	13.4	13.0		9.0	23.9	1	3.1	10	28.5	2.6	10	2.1	8	1.9	2	2.5	11.5	1.8	8.5	2.0	1	1.0	3.5	2.4	20
IX			10.1	13.9	10.8	10.8		6.5	18.1	29	1.7	7	35.5	3.0	4	2.1	1	1.0	0	–	10	2.4	7	2.6	3	2.7	0.5	2.0	29
X			4.4	8.3	5.4	5.6		2.0	15.7	5	- 7.2	30	25	2.6	7.5	2.0	1	3.0	0.5	4.0	14	2.6	5.5	2.5	1	2.0	1.5	2.7	37
XI			3.6	4.7	3.4	3.6		0.1	10.3	25	- 7.2	2	11.5	3.5	2	2.0	16.5	3.2	5.5	3.5	16.5	4.4	4.5	2.9	1	2.0	0.5	4.0	32
XII			1.5	2.7	1.7	1.9		- 1.5	8.1	11	-14.7	28	12	2.6	0.5	2.0	1	3.0	0	–	34.5	2.8	0.5	3.0	2	1.0	3.5	2.4	39
1941			4.7	8.2	5.8	5.4		0.8	31.1		-23.8		225	2.7	89	2.1	55.5	2.6	16.5	3.1	200	2.6	69.5	2.4	57.5	2.2	19	2.3	363

Hellisøy Fyr

φ = 60° 45′ N λ = 4° 43′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.6	- 0.8	- 0.9	- 1.2	0.6	- 3.2	6.6	10	- 9.0	2	7.5	3.8	3	2.5	30.5	2.1	18	3.8	12	4.7	0.5	3.0	1	2.5	4.5	2.1	16
II			- 0.3	0.7	0.5	0.1	2.3	- 2.0	6.9	10	- 6.6	3	6	3.0	3.5	1.3	19.5	1.9	17	3.5	22.5	5.6	1	3.5	2.5	5.2	1	2.0	11
III			0.3	2.1	1.7	1.2	3.3	- 0.7	6.4	8	- 4.1	24	9	4.0	8	2.3	11.5	2.3	17.5	2.7	16	3.0	9	2.7	2	3.8	8	4.1	12
IV			3.9	5.7	5.3	4.5	7.1	2.2	13.6	30	- 2.9	1	17.5	3.1	6.5	3.1	14	2.0	9	3.7	12	4.8	5	2.7	2	1.0	15	2.6	9
V			7.3	8.9	8.5	7.6	10.9	5.3	21.6	30	0.5	14	29.5	4.4	4.5	3.2	7.5	2.9	8	2.7	14	4.6	9.5	2.8	4	1.9	11	2.6	5
VI			10.6	11.6	11.4	10.6	13.3	8.9	19.6	23	5.5	1	27	4.3	2.5	3.6	0	–	4.5	2.4	19	3.1	13	2.3	5.5	1.8	11.5	2.9	7
VII			15.6	17.6	16.9	16.0	19.6	13.7	28.6	12	9.2	1	11	2.5	2.5	1.0	8	1.2	7.5	1.9	15.5	2.7	6.5	2.9	6	1.6	10	1.4	26
VIII			13.6	14.9	14.2	13.7	16.0	12.1	21.6	1	8.9	9	23	4.1	3.5	1.7	6	1.5	13	3.3	8.5	2.4	6.5	2.2	6.5	1.5	15	2.2	11
IX			11.5	12.9	12.0	11.9	13.7	10.5	17.8	29	7.4	7	31	4.1	4.5	5.6	1	1.0	7	2.2	19	3.2	6	3.1	4.5	2.8	11	2.2	6
X			7.7	8.7	7.8	7.9	10.2	5.9	15.0	5	- 1.3	29	21	3.8	11.5	3.7	12	2.5	11	3.7	9.5	4.6	8.5	4.6	1.5	1.3	9	4.8	9
XI			5.4	6.1	5.8	5.7	7.7	3.7	10.7	8	0.1	1	7.5	6.1	2.5	2.4	13.5	2.3	26	4.4	24	6.0	4	5.0	0.5	7.0	2	6.8	10
XII			4.5	5.1	4.7	4.7	6.7	2.4	9.5	24	- 4.9	27	15.5	4.4	7	2.4	4	3.4	10	2.6	23	5.2	11.5	5.2	10.5	4.9	5.5	6.5	6
1941			6.5	7.8	7.3	6.9	9.3	4.9	28.6		- 9.0		205.5	4.0	59.5	2.9	127.5	2.1	148.5	3.3	195	4.3	81	3.3	46.5	2.8	103.5	3.0	128

1941

$H_s = 62$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Voss

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diff	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselr.	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					4.2	4.6	3.7	10.5	5.0	14	31		25		6	3	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	4	20	14	6	23
II					7.3	7.2	7.1	33.7	24.8	10	27		12		8	4	1	1	0	0	2	8	1	0	0	0	0	0	1	0	20	0	12	28
III					4.1	5.0	5.2	31.8	17.5	21	29		15		11	5	1	1	0	0	3	11	1	0	0	0	0	0	0	1	28	6	5	31
IV					5.5	6.2	5.8	37.0	12.0	14	18		1		10	8	1	2	0	0	7	6	0	1	0	0	0	0	0	1	24	6	9	6
V					5.2	5.4	5.0	4.2	1.1	14	11		0		9	1	0	4	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	27	6	7	0
VI					5.5	5.4	5.2	27.5	7.7	11	0		0		13	8	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	4	8	0
VII					6.7	7.2	7.4	78.0	24.8	7	0		0		21	14	2	3	0	0	21	0	0	1	0	0	0	3	0	1	25	1	13	0
VIII					8.2	7.7	7.6	115.0	23.8	12	0		0		24	15	4	0	0	0	24	0	0	1	0	0	0	1	0	1	21	0	16	0
IX					5.6	4.9	5.2	45.4	11.8	10	0		0		11	7	2	2	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	9	23	5	7	0
X					6.3	5.9	5.6	113.6	24.9	21	12		1		19	13	3	2	0	0	15	4	0	0	0	0	0	0	0	4	19	8	13	6
XI					6.1	5.7	5.3	37.7	19.7	6	16		4		10	6	1	10	0	0	7	3	0	1	0	0	0	0	0	2	12	6	11	8
XII					7.4	8.1	8.0	214.4	35.0	11	22		4		29	22	6	5	0	0	17	18	1	2	0	0	0	0	1	10	4	3	19	25
1941					6.0	6.1	5.9	748.8	35.0		166		62		171	106	21	32	0	0	126	59	3	8	0	0	0	4	3	33	251	59	126	127

$H_s = 540$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.9$

Bergsdal

I					4.5	5.4	5.0	22.7	7.4	14	31		25		11	5	0	3	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	3	1	5	11	11	31
II					8.0	7.1	7.5	74.8	24.0	10	28		20		13	11	3	2	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	2	0	10	1	15	28
III					4.8	5.5	5.7	72.4	30.3	21	31		21		10	8	2	1	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	4	0	24	5	7	31
IV					6.1	6.0	6.6	57.7	26.0	18	23		9		9	7	2	1	0	0	5	8	4	0	0	0	0	0	1	0	22	6	14	30
V					6.1	6.5	6.0	15.5	3.3	19	17		0		12	6	0	0	0	0	8	6	0	0	0	1	0	0	0	1	26	5	11	6
VI					7.0	6.5	6.6	67.5	19.5	10	1		0		14	11	1	0	0	0	14	1	1	1	0	0	0	0	1	1	20	3	15	0
VII					6.9	7.5	7.8	130.8	43.0	7	0		0		18	16	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	5	2	5	23	0	12	0
VIII					8.6	8.8	8.4	123.7	27.2	6	0		0		26	19	3	0	0	0	26	0	0	1	0	0	0	3	2	3	17	0	24	0
IX					6.8	6.3	5.9	65.3	15.0	5	4		0		14	11	3	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	5	6	19	4	11	0
X					7.0	6.4	6.0	191.7	45.8	21	16		4		21	18	6	3	0	0	18	9	6	1	0	0	0	0	5	1	14	7	16	10
XI					6.6	5.9	5.5	86.1	20.0	6	23		6		12	9	4	5	0	0	8	8	4	1	0	0	0	0	5	1	2	6	13	25
XII					8.3	8.9	7.8	450.3	80.2	11	25		6		29	27	10	5	2	0	15	25	6	2	1	0	0	0	1	2	0	1	20	30
1941					6.7	6.7	6.6	1368.5	80.2		199		91		189	148	36	20	2	0	129	92	22	8	1	1	0	8	31	21	182	49	169	191

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Bergen (Fredriksberg)

I	71	65	67	68	4.4	5.8	4.2	41.3	21.0	17	27	22	1	0	13	5	1	2	0	0	6	10	2	5	0	0	0	0	5	4	22	8	5	28
II	75	67	70	72	7.6	7.8	7.3	60.6	18.5	9	23	6	0	0	14	7	3	8	5	1	6	13	1	0	0	1	0	0	8	1	17	0	14	27
III	80	71	76	77	4.8	5.9	4.5	108.5	66.3	21	20	0	0	0	13	8	2	4	2	0	7	10	4	1	0	3	0	0	5	3	27	7	6	3
IV	71	57	67	69	5.8	6.0	5.7	106.3	35.5	14	8	0	0	0	14	7	4	4	0	0	11	8	3	3	0	3	0	0	4	0	27	6	8	0
V	69	56	63	68	6.4	6.3	4.8	17.5	5.2	13	0	0	0	0	12	7	0	4	1	0	10	2	1	0	0	5	0	0	2	0	30	4	12	0
VI	81	73	76	81	7.8	6.4	6.1	83.2	39.8	10	0	0	0	1	14	11	1	1	0	0	14	0	0	3	0	0	0	0	2	1	21	2	15	0
VII	84	69	78	84	7.6	6.4	7.4	151.6	59.8	7	0	0	0	9	21	14	3	3	0	0	21	0	0	4	0	0	0	3	3	2	29	0	14	0
VIII	86	71	79	82	7.8	7.6	6.9	144.4	30.7	12	0	0	0	0	25	20	3	2	0	0	25	0	0	3	0	0	0	2	3	0	26	0	13	0
IX	89	72	80	83	6.2	5.4	6.1	103.1	21.8	3	0	0	0	0	15	11	5	7	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	5	3	26	3	10	0
X	88	76	84	84	6.3	6.5	6.1	179.0	33.4	17	3	0	0	0	22	16	7	8	0	0	21	3	2	7	0	3	0	2	4	3	16	5	15	1
XI	75	65	73	73	6.4	5.7	5.0	98.3	32.9	6	7	0	0	0	17	11	3	9	2	1	17	1	1	4	0	2	0	0	2	2	14	7	10	0
XII	91	90	91	91	8.0	8.4	7.8	322.1	44.4	11	5	1	0	0	30	27	11	11	0	0	27	10	7	8	0	3	0	1	6	2	5	1	19	7
1941	80	69	75	78	6.6	6.5	6.0	1415.9	66.3		93	29	1	10	210	144	43	63	10	2	180	57	21	44	0	20	0	8	49	21	260	43	141	66

$H_s = 53$ $H_b =$ $h_t = 5.6$ $h_a =$ $h_d = 7.5$ $h_r = 1.2$

Syfteland

I	80	73	80	79	4.3	4.7	4.8	37.8	10.0	17	29		22		9	6	2	0	0	0	3	7	1	2	0	0	0	0	9	2	20	10	10	31
II	84	66	74	77	7.6	8.1	8.1	58.3	22.2	9	25		9		16	7	3	0	0	0	4	14	1	0	0	1	0	0	16	2	10	0	17	28
III	86	61	78	79	4.7	5.6	5.3	107.7	54.0	21	26		4		10	8	3	2	0	0	6	10	5	1	0	0	0	0	13	4	21	7	6	24
IV	71	56	63	67	6.4	6.2	6.1	96.6	30.2	14	20		0		12	7	4	0	0	0	10	6	2	3	0	0	0	0	12	2	21	7	13	11
V	66	53	57	64	5.7	6.5	4.7	24.1	9.0	13	13		0		11	6	0	1	0	0	9	4	1	2	0	1	0	0	14	4	26	3	7	1
VI	72	61	68	74	7.6	6.0	5.4	71.6	35.6	10	0		0		11	9	1	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	11	11	19	5	14	0
VII	78	62	75	79	7.4	6.3	7.7	179.7	74.5	7	0		0		17	13	4	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	4	12	8	22	0	12	0
VIII	77	66	77	77	8.0	8.5	7.6	207.0	36.0	12	0		0		22	22	9	2	0	0	22	0	0	1	0	0	0	3	22	3	15	0	18	0
IX	81	66	76	77	6.5	5.8	5.9	99.6	23.6	10	0		0		13	12	4	2	0	0	13	0	0	4	0	0	0	0	11	10	20	5	11	0
X	82	68	81	79	6.1	5.9	5.9	202.4	34.6	17	12		0		19	17	8	2	1	0	17	4	2	4	0	4	0	2	15	4	17	10	15	3
XI	69	64	69	68	6.8	5.7	5.8	83.4	24.5	6	17		0		13	10	2	10	4	1	13	2	2	4	0	2	0	0	10	3	14	6	11	0
XII	88	85	88	88	8.0	8.5	7.6	390.2	68.8	11	17		2		30	29	14	1	0	0	26	13	4	6	0	2	0	1	16	7	6	3	20	9
1941	78	65	74	76	6.6	6.5	6.2	1558.4	74.5		154		37		183	146	54	20	5	1	151	60	18	32	0	10	0	10	161	60	211	56	154	107

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a = 10.9$ $h_d = 10.9$ $h_r = 1.0$

Hellisøy Fyr

I	79	77	79	79	5.8	6.4	5.9	23.8	6.7	13	26	15	0	0	9	5	0	9	0	0	5	4	0	3	0	0	0	0	0	0	14	6	8	
II	83	80	82	82	7.8	8.2	7.3	27.2	6.8	9	24	3	0	0	11	9	0	9	6	4	6	9	2	0	0	1	0	0	0	0	5	1	16	
III	88	84	86	87	7.7	7.4	6.4	72.6	28.6	21	20	0	0	0	14	12	2	4	3	2	7	11	4	0	0	0	0	0	0	8	13	1	14	
IV	80	73	76	78	7.3	6.3	6.9	53.2	15.5	14	4	0	0	0	8	7	2	10	0	0	8	1	1	1	0	0	0	0	0	2	19	4	13	
V	79	72	74	78	6.3	5.8	5.8	14.2	8.2	19	0	0	0	0	9	3	0	14	0	0	9	2	2	1	0	0	0	0	1	0	23	6	11	
VI	89	87	85	87	8.0	7.1	6.9	66.3	23.7	10	0	0	0	0	15	11	2	5	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	2	4	19	1	15	
VII	88	80	82	86	7.8	7.1	7.7	80.6	23.2	7	0	0	0	5	18	18	2	1	0	0	18	0	0	1	0	0	0	5	1	4	18	1	15	
VIII	85	80	82	84	8.3	7.2	7.4	77.1	20.4	12	0	0	0	0	16	15	2	8	1	1	16	0	0	1	0	0	0	0	0	1	20	0	14	
IX	87	79	84	84	7.2	6.8	7.7	85.3	27.0	14	0	0	0	0	15	13	4	11	2	0	15	0	0	2	0	0	0	0	2	4	21	0	13	
X	82	77	81	81	7.5	7.8	7.1	130.2	24.8	28	2	0	0	0	19	19	3	12	2	2	19	2	2	0	0	0	0	0	0	3	13	2	18	
XI	78	76	76	77	7.1	6.7	6.6	72.4	25.7	6	0	0	0	0	14	10	2	18	7	6	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	2	12	
XII	89	88	88	88	8.7	9.0	8.2	173.0	18.4	11	5	0	0	0	28	26	6	21	6	2	25	4	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	23	
1941	84	79	81	83	7.5	7.2	7.0	875.9	28.6		81	18	0	5	176	148	25	122	27	17	157	33	12	12	0	1	0	6	6	26	181	25	172	

1941

Vangsnes

φ = 61° 10′ N λ = 6° 39′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.0	- 4.0	- 4.4	- 4.6		- 6.5	3.4	11	-12.2	3	1	2.0	0	-	73	3.2	0	-	0	-	5	3.0	2	3.5	0	-	12
II			- 2.3	- 1.3	- 1.5	- 1.9		- 3.8	2.8	27	- 8.6	4	2	2.0	0	-	66	3.8	6	3.3	0	-	2	3.5	3	4.7	1	2.0	4
III			- 0.4	1.7	0.8	0.3		- 1.7	6.8	16	- 6.7	26	3	4.0	0	-	45	2.8	4	2.5	0	-	6	4.2	10	3.3	0	-	25
IV			3.3	6.5	5.6	4.3		1.4	14.8	30	- 5.4	1	3	3.0	2	3.5	35	2.8	0	-	0	-	3	4.3	10	3.0	3	4.0	34
V			8.6	11.5	10.7	9.1		5.6	21.8	30	0.7	13	7	3.1	0	-	25	3.1	7	4.1	0	-	0	-	29	3.5	2	4.5	23
VI			13.0	16.0	14.9	13.4		10.3	23.4	29	6.6	14	0	-	0	-	11	1.9	0	-	0	-	7	2.9	53	3.4	0	-	19
VII			17.2	19.5	18.5	17.5		14.9	25.2	11	10.1	5	0	-	0	-	16	2.2	10	2.4	0	-	2	3.5	26	3.2	0	-	39
VIII			13.5	15.2	14.3	13.7		11.7	22.2	1	8.9	7	2	2.5	0	-	20	2.8	0	-	0	-	2	2.0	42	2.9	0	-	27
IX			10.2	13.0	11.8	11.1		8.9	16.0	29	5.7	13	8	2.8	1	2.0	14	3.0	0	-	0	-	1	2.0	38	2.8	2	3.0	26
X			5.4	6.8	5.9	5.8		4.1	14.8	2	- 4.3	30	6	3.8	0	-	33	2.9	1	4.0	0	-	2	1.5	21	2.7	3	2.7	27
XI			3.3	3.8	3.6	3.4		1.6	10.8	27	- 3.7	1	1	3.0	0	-	66	4.0	0	-	1	2.0	7	3.6	5	3.6	0	-	10
XII			0.7	0.9	1.1	0.8		- 1.0	7.8	21	- 8.9	28	3	2.0	0	-	44	2.9	0	-	0	-	10	3.2	13	4.2	0	-	23
1941			5.6	7.5	6.8	6.1		3.8	25.2		-12.2		36	3.0	3	3.0	448	3.2	28	3.1	1	2.0	47	3.3	252	3.2	11	3.4	269

Fjærland

φ = 61° 26′ N λ = 6° 46′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.8	- 9.1	-10.5	-10.7	- 6.5	-14.5	5.8	13	-22.6	19	33	1.0	22	1.0	35	1.3	05	1.0	1	2.0	1	1.0	0	-	6	1.2	26
II			- 7.9	- 3.6	- 6.4	- 6.4	- 2.8	-10.6	4.2	27	-20.0	3	25	1.0	17	1.0	65	1.7	05	4.0	2	4.0	5	1.2	25	1.0	35	1.0	22
III			- 7.2	1.7	- 3.6	- 3.6	3.3	- 9.5	9.3	16	-16.6	31	24	1.2	13	1.0	3	1.0	0	-	2	4.0	3	1.7	3	1.0	8	1.5	37
IV			- 1.0	6.1	3.1	1.8	7.7	- 2.9	15.9	30	-15.2	1	13	1.0	14	1.1	4	1.1	3	2.0	15	1.3	6	1.3	15	1.0	6	1.2	41
V			7.2	12.9	10.2	8.5	13.8	2.7	25.5	28	- 3.8	8	115	2.1	115	1.3	125	2.2	5	2.6	5	1.4	9	1.6	2	2.8	95	2.2	27
VI			12.3	17.1	15.7	13.3	18.7	7.4	28.3	30	2.1	5	75	1.9	45	1.0	35	1.0	1	1.0	6	1.7	17	1.9	2	2.0	115	1.5	37
VII			15.8	19.9	18.4	16.7	22.2	12.3	30.8	11	8.1	24	4	1.0	95	1.0	85	1.1	35	1.6	17	1.7	65	1.5	0	-	4	1.0	40
VIII			11.3	15.6	14.0	12.7	17.1	8.9	23.9	1	4.6	7	5	1.4	8	1.0	3	1.0	0	-	75	1.7	165	1.4	3	2.0	5	1.4	45
IX			7.2	13.3	10.0	9.5	14.1	5.2	19.0	29	0.5	26	11	2.2	7	1.0	3	3.0	0	-	11	1.5	10	1.7	0	-	1	1.0	47
X			2.0	6.1	3.0	3.4	7.2	0.6	15.0	3	-15.4	30	15	1.3	15	1.2	1	1.0	0	-	0	-	6	1.3	2	1.5	1	1.0	53
XI			- 0.6	0.6	- 0.9	- 0.6	2.4	- 3.9	10.8	27	-12.5	10	95	1.1	255	1.4	135	3.2	45	3.7	4	1.0	0	-	1	1.0	1	1.0	31
XII			- 2.2	- 1.5	- 1.4	- 1.8	1.6	- 4.9	7.9	11	-21.4	28	5	1.0	12	1.0	3	1.3	0	-	4	1.8	7	1.3	1	4.0	5	2.2	56
1941			2.1	6.6	4.3	3.6	8.2	- 0.8	30.8		-22.6		165	1.3	159	1.1	65	1.9	18	2.5	61	1.7	87	1.5	18	1.7	615	1.5	462

Lærdal

φ = 61° 6′ N λ = 7° 29′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1021.1	1021.6	-10.2	- 8.4	- 9.2	- 9.5		-12.3	3.4	13	-16.7	3	1	1.0	7	1.7	4	2.0	10	4.3	0	-	0	-	2	2.0	8	1.4	61
II	05.7	06.2	- 4.7	- 2.4	- 3.3	- 3.8		- 6.4	4.2	27	-14.7	3	0	-	0	-	9	2.9	33	4.2	0	-	0	-	1	3.0	1	2.0	40
III	13.8	14.4	- 3.6	0.3	- 0.9	- 1.9		- 4.4	4.3	20	-10.0	31	0	-	7	1.4	3	1.7	4	4.5	0	-	2	2.0	4	1.2	15	2.2	58
IV	18.3	18.8	2.9	7.6	6.0	4.4		0.8	14.4	30	- 8.8	2	1	2.0	7	2.1	5	1.8	9	4.3	0	-	2	1.5	4	1.2	30	1.8	32
V	14.7	15.2	9.9	13.3	12.6	10.4		6.3	23.2	27	- 0.8	7	9	1.9	6	1.7	4	1.5	17	5.2	1	5.0	0	-	13	1.2	24	1.8	19
VI	14.5	15.0	14.4	18.3	17.6	15.2		11.0	26.8	30	7.0	5	0	-	2	1.0	2	1.0	0	-	5	1.2	13	1.5	40	1.2	19	1.5	9
VII	13.6	14.1	18.8	21.2	20.7	18.8		15.1	29.3	15	10.7	24	0.	-	0	-	1	2.0	21	2.8	7	1.7	7	1.9	15	1.3	6	2.2	36
VIII	03.3	03.8	13.8	16.9	15.2	14.3		11.4	24.2	1	8.3	18	0	-	0	-	2	1.0	18	2.6	0	-	0	-	12	1.3	23	2.0	38
IX	20.6	21.1	9.1	11.9	11.3	10.2		7.9	17.5	28	2.8	15	3	1.3	1	1.0	2	1.0	1	1.0	8	3.8	2	1.0	2	1.5	22	2.0	49
X	16.0	16.5	3.8	5.8	4.6	4.3		2.1	14.6	1	- 9.2	31	2	2.0	2	1.0	5	3.4	10	4.1	0	-	1	4.0	8	1.0	12	2.0	53
XI	20.1	20.6	1.8	3.3	2.6	2.4		- 0.2	11.0	25	- 8.8	1	0	-	2	1.5	2	1.5	36	5.7	2	2.0	2	1.5	0	-	7	3.3	39
XII	08.9	09.4	- 1.1	- 0.6	- 0.1	- 0.7		- 3.5	8.8	11	-14.6	28	0	-	1	1.0	2	5.0	2	3.0	3	1.7	7	2.4	5	1.2	13	1.9	60
1941	1014.2	1014.7	4.6	7.3	6.4	5.3		2.3	29.3		-16.7		16	1.3	35	1.6	41	2.2	161	4.3	26	2.4	36	1.8	106	1.2	180	1.9	494

Leikanger

φ = 61° 11′ N λ = 6° 53′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.8	- 4.6	- 6.0	- 6.0		- 8.2	3.7	11	-14.1	2	4	1.5	95	1.3	36	1.4	34	1.4	4	1.2	1	1.0	15	3.0	2	2.2	1
II			- 3.3	- 0.9	- 2.2	- 2.3		- 4.7	3.6	27	-11.1	3	05	2.0	55	1.4	135	1.7	42	1.7	125	1.8	3	1.7	3	1.7	3	2.7	1
III			- 1.5	3.0	1.0	0.3		- 2.4	7.6	18	- 7.5	31	135	2.3	115	1.5	26	1.2	195	1.6	8	1.9	4	1.0	3	2.5	65	3.5	1
IV			2.7	7.3	6.4	4.5		1.3	13.6	30	- 5.9	1	35	1.3	3	1.8	17	1.6	31	1.5	95	1.4	45	1.2	65	1.2	14	2.2	1
V			7.7	12.8	12.3	9.5		5.9	23.8	27	- 0.3	7	15	1.7	3	3.5	17	1.6	15	1.4	255	2.2	15	2.3	6	2.2	225	2.3	1
VI			12.7	17.4	16.9	14.3		10.4	26.3	30	6.0	11	05	3.0	0	-	0	-	85	1.1	175	1.5	175	1.7	295	2.2	165	2.5	0
VII			16.7	20.7	19.9	18.0		14.9	29.0	31	10.1	5	0	-	0	-	1	1.0	23	1.5	395	1.5	12	1.3	12	2.7	45	3.4	1
VIII			13.3	16.7	15.0	14.0		11.2	25.2	1	6.4	7	1	2.0	1	2.0	5	1.4	16	1.6	21	1.2	10	1.8	21	2.3	16	2.4	2
IX			9.5	14.2	11.6	11.0		8.1	19.6	29	2.8	9	55	1.5	65	1.1	105	1.2	18	1.2	85	1.4	8	2.2	16	2.5	16	2.4	1
X			4.4	7.8	5.4	5.5		3.2	15.6	2	- 6.1	31	1	2.5	135	1.4	215	1.6	18	1.4	14	1.3	105	1.5	85	2.8	6	2.9	0
XI			2.3	4.1	3.2	3.0		1.0	10.4	27	- 5.6	2	1	3.5	1	1.0	185	2.8	41	2.4	165	1.8	65	2.5	15	2.7	4	3.4	0
XII			0.5	0.9	0.9	0.7		- 1.6	7.6	11	-10.8	28	25	2.2	35	1.0	135	1.6	345	1.4	95	1.2	7	2.4	115	3.0	4	2.6	7
1941			4.8	8.3	7.0	6.0		3.3	29.0		-14.1		345	2.0	58	1.5	179	1.6	300	1.6	186	1.6	85	1.7	120	2.4	115	2.5	16

Luster Sanat.

φ = 61° 26′ N λ = 7° 26′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.3	- 8.5	- 9.2	- 9.1		-11.1	- 0.2	11	-17.8	2	215	1.2	1	1.0	3	1.3	0	-	0	-	0	-	0	-	35	1.3	64
II			- 6.5	- 4.4	- 5.7	- 5.7		- 8.0	1.1	10	-13.5	3	0	-	0	-	05	2.0	75	1.1	4	1.0	55	1.2	05	1.0	0	-	66
III			- 3.3	- 0.3	- 2.4	- 2.5		- 5.2	4.5	16	-11.2	30	105	1.1	0	-	1	1.0	1	1.0	0	-	1	1.0	3	1.3	125	1.1	64
IV			0.5	3.8	1.9	1.1		- 2.1	10.4	30	-10.1	1	65	1.6	55	1.2	2	1.0	0	-	6	1.3	15	1.7	75	1.1	11	1.4	50
V			6.4	9.6	7.5	6.6		3.3	20.0	28	- 3.1	8	14	1.8	25	1.4	3	1.0	145	1.5	11	1.4	25	1.8	05	2.0	9	1.4	36
VI			11.4	15.1	13.4	12.0		8.5	23.4	30	3.5	14	2	1.5	25	2.2	1	2.0	2	1.0	9	1.4	5	1.4	145	1.6	18	1.4	36
VII			15.7	18.6	17.0	16.0		13.0	25.0	11	7.3	6	0	-	0	-	05	1.0	85	1.2	115	1.0	45	1.3	2	2.0	2	2.0	64
VIII			11.6	13.9	12.4	11.7		9.0	22.5	1	5.2	7	05	1.0	2	2.0	2	1.0	13	1.2	7	1.0	0	-	15	1.2	85	1.5	45
IX			8.0	11.1	9.0	9.1		6.0	13.6	29	2.4	7	14	0.8	25	0.2	15	0.0	45	1.8	7	1.1	105	0.8	3	0.7	5	0.7	43
X			2.3	4.1	2.8	2.8		1.1	11.8	3	- 8.8	30	11	1.2	2	2.0	0	-	0	-	0	-	4	1.9	9	1.5	2	2.0	65
XI			- 0.6	0.3	0.0	- 0.3		- 2.0	6.9	28	- 7.7	10	0	-	1	1.0	6	1.5	16	1.9	13	1.4	2	1.2	1	1.0	3	1.0	48
XII			- 2.0	- 1.8	- 1.8	- 2.0		- 4.1	3.3	11	-13.6	28	95	0.7	0	-	0	-	0	-	1	2.0	95	1.4	10	1.0	8	0.9	55
1941			2.8	5.1	3.7	3.3		0.7	25.0		-17.8		895	1.2	19	1.4	195	1.3	67	1.4	695	1.3	46	1.3	66	1.3	825	1.3	636

1941

Vangsnes

$H_s = 53$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln ,	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt ●	Schneedecke
I					4.5	4.9	3.9	5.7	2.8	13	29		2		4	3	0	3	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	12	8	0	10	8	19
II					6.8	6.8	6.9	31.7	18.2	10	26		0		5	1	1	7	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	16	9	1	2	11	28
III					4.6	4.3	4.2	22.8	12.7	21	23		0		6	5	1	4	0	0	4	5	3	2	0	0	0	0	16	2	4	8	5	22
IV					5.3	5.7	5.2	33.2	13.8	14	7		0		6	5	1	7	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	16	1	18	8	9	6
V					5.0	5.5	4.3	5.8	3.8	19	0		0		2	2	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	9	5	13	8	6	0
VI					6.1	5.9	5.6	44.0	9.0	15	0		0		10	9	0	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	10	6	5	6	12	0
VII					6.9	6.9	7.2	95.1	32.2	7	0		0		16	15	2	2	0	0	16	0	0	1	0	0	0	3	14	4	3	1	11	0
VIII					8.3	7.7	7.2	69.3	17.3	13	0		0		18	16	1	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	27	0	5	1	15	0
IX					6.4	5.5	6.5	42.5	16.5	3	0		0		6	5	2	1	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	16	5	10	4	10	0
X					6.4	5.5	6.3	90.7	20.2	21	4		0		12	12	3	3	0	0	12	1	0	2	0	0	0	0	21	3	4	10	12	4
XI					5.8	5.5	5.2	35.1	14.2	6	6		0		6	6	1	13	2	0	6	2	2	0	0	0	0	0	16	4	6	8	11	6
XII					8.1	8.5	7.3	198.6	55.4	11	17		0		22	21	4	5	0	0	14	15	2	2	0	0	0	0	19	6	1	3	18	19
1941					6.2	6.1	5.8	674.5	55.4		112		2		113	100	16	50	2	0	96	33	8	10	0	0	0	4	192	53	70	69	128	104

Fjærland

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 12.0$ $h_r = 1.1$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	85	82	84	84	5.1	5.5	5.1	28.9	11.2	13	31	26	25	0	10	6	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	9	0	13	10	11	31
II	85	76	82	82	8.5	7.0	7.2	66.5	42.4	10	27	22	14	0	8	5	2	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	13	0	10	1	16	28
III	86	66	78	78	5.8	5.3	6.1	88.8	43.7	21	31	1	17	0	9	7	3	0	0	0	2	9	2	1	0	0	0	0	5	0	22	5	11	31
IV	82	55	65	72	6.1	5.9	6.6	44.7	22.0	14	19	0	4	0	11	6	2	0	0	0	8	6	3	0	0	0	0	0	7	0	17	7	14	29
V	73	47	54	64	5.4	5.8	5.1	16.9	8.3	19	13	0	0	1	7	3	0	2	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	2	0	21	9	11	0
VI	80	61	63	73	6.5	6.6	6.1	68.3	23.0	10	0	0	0	4	16	10	2	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	6	1	18	5	15	0
VII	85	72	76	81	8.2	8.3	8.5	126.7	31.7	13	0	0	0	9	21	13	4	1	0	0	21	0	0	3	0	0	0	7	1	2	16	2	23	0
VIII	90	74	82	84	8.5	9.4	8.5	99.7	20.6	13	0	0	0	0	24	19	2	0	0	0	24	0	0	7	0	0	0	1	7	2	8	0	22	0
IX	92	72	82	84	7.3	6.9	7.0	113.3	25.4	4	0	0	0	0	17	12	4	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	2	6	13	4	17	0
X	90	80	87	86	7.3	6.8	6.9	148.0	26.7	17	11	3	2	0	22	16	7	0	0	0	18	6	0	3	0	0	0	0	6	7	10	8	20	6
XI	82	77	81	81	7.6	6.4	6.5	127.2	35.5	8	23	6	6	0	12	8	4	3	0	0	9	8	4	0	0	0	0	0	9	1	10	5	16	30
XII	90	90	89	90	8.4	9.2	8.9	405.9	81.0	11	25	7	5	0	29	26	10	1	0	0	15	23	3	1	0	0	0	0	12	1	3	2	25	31
1941	85	71	77	80	7.1	6.9	6.9	1334.9	81.0		180	65	73	14	186	131	41	8	0	0	138	61	12	21	0	0	0	10	79	21	161	58	201	186

Lærdal

$H_s = 3$ $H_b = 4.1$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	61	53	57	58	3.4	4.2	3.9	1.0	0.5	13	31		24		3	0	0	5	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	
II	54	47	53	53	6.4	6.9	6.6	3.9	2.7	10	27		3		4	1	0	12	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	
III	67	59	64	65	3.6	4.7	4.3	5.1	3.0	21	28		0		6	2	0	3	1	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	8	
IV	56	47	50	53	5.3	5.5	5.5	5.7	4.8	15	8		0		5	1	0	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	7	10	
V	60	52	54	58	5.2	5.7	5.1	2.4	2.0	13	1		0		4	1	0	5	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	11	11	
VI	65	52	57	64	5.8	5.4	5.6	19.7	4.5	11	0		0		11	8	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	12	
VII	69	59	63	68	6.8	7.0	7.7	42.0	15.4	18	0		0		12	8	1	6	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	15	
VIII	78	64	73	76	8.1	8.3	8.0	67.1	13.3	6	0		0		18	16	2	5	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	17	
IX	82	74	75	78	6.5	4.7	5.7	37.5	9.1	11	0		0		11	7	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	10	
X	78	73	76	76	6.5	6.1	6.3	42.9	11.8	21	10		0		12	9	2	7	3	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	
XI	61	56	55	58	6.4	5.9	5.2	9.1	3.4	6	12		0		6	4	0	10	7	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	
XII	78	75	76	77	7.6	7.8	7.0	59.1	14.8	11	25		4		24	14	1	6	2	0	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	
1941	67	59	63	65	6.0	6.0	5.9	295.5	15.4		142		31		116	71	6	64	25	4	89	31	0	0	0	0	0	0	0	0	116	82	143	

Leikanger

$H_s = 20$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					4.7	5.4	3.7	7.7	5.5	13	31		11		4	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1	0	13	10	6	31
II					8.0	6.7	6.9	30.1	18.2	10	26		2		7	5	1	1	0	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	11	3	14	28
III					5.0	4.4	4.5	39.8	26.6	21	26		0		8	5	1	2	0	0	4	7	3	0	0	0	0	0	0	2	25	11	7	25
IV					5.7	5.6	5.6	21.1	9.0	14	8		0		8	5	0	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	0	0	0	22	8	13	9
V					5.0	5.1	4.0	5.6	2.5	13	1		0		3	2	0	2	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	29	9	6	0
VI					5.5	5.4	5.0	44.0	14.6	10	0		0		10	8	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	0	23	8	8	0
VII					6.5	6.4	7.1	96.9	23.5	7	0		0		16	12	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3	2	0	24	3	11	0
VIII					8.2	8.0	7.1	55.2	13.2	13	0		0		20	13	1	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	2	1	20	1	18	0
IX					6.6	5.5	5.6	54.5	16.8	10	0		0		12	7	3	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	5	11	0
X					6.6	5.8	5.6	104.0	24.8	21	6		0		20	15	4	0	0	0	19	2	1	1	1	0	0	0	8	0	18	7	13	5
XI					6.7	6.1	4.8	39.2	10.8	8	10		0		10	7	1	4	1	0	7	5	0	0	0	0	0	0	1	0	10	7	12	7
XII					8.2	8.7	7.0	216.2	48.2	11	20		1		28	23	4	1	0	0	16	20	4	0	0	0	0	0	3	3	3	0	12	27
1941					6.4	6.1	5.6	714.3	48.2		128		14		146	104	19	11	1	0	115	51	12	4	1	1	0	4	21	6	222	72	131	132

Luster Sanat.

$H_s = 502$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	60	66	67	64	3.4	3.2	2.8	7.7	4.3	14	31		21		4	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	3	22	12	1	31
II	70	65	72	70	6.0	5.5	6.0	47.4	23.5	10	28		7		9	6	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	6	3	14	4	9	28
III	70	59	67	67	3.7	3.9	3.4	36.6	21.2	21	30		3		9	4	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	5	27	11	4	31
IV	61	51	55	58	4.4	4.8	4.3	17.8	11.5	14	23		1		10	4	1	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	2	7	24	9	4	25
V	59	44	52	58	4.9	4.8	4.0	6.2	4.0	13	10		0		4	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	3	28	7	6	0
VI	70	53	59	69	5.8	5.9	5.5	43.9	12.1	10	0		0		14	8	2	0	0	0	14	0	0	3	0	0	0	0	0	9	23	5	8	0
VII	76	62	69	75	7.3	6.9	7.3	69.3	14.5	4	0		0		13	11	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	4	2	12	25	0	12	0
VIII	80	68	73	77	7.6	7.9	6.8	51.9	9.7	13	0		0		21	12	0	0	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	4	17	19	0	16	0
IX	83	73	74	78	5.9	4.9	4.7	56.3	16.2	3	0		0		9	7	2	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	2	13	23	6	6	0
X	77	76	76	76	5.4	5.6	5.8	72.5	13.3	21	13		0		17	13	2	0	0	0	14	4	0	1	0	0	0	0	2	8	16	7	9	5
XI	75	81	64	71	5.2	5.1	4.8	26.9	10.0	7	24		0		11	7	1	1	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	5	2	14	7	5	26
XII	79	82	84	82	6.8	7.2	7.4	209.5	40.9	11	30		4		27	22	6	0	0	0	8	26	3	0	1	0	0	0	8	9	5	3	16	29
1941	72	65	68	70	5.5	5.5	5.2	646.0	40.9		189		36		148	98	18	1	0	0	89	61	4	9	1	0	0	4	38	91	240	71	96	175

Fortun

φ = 61° 30′ N λ = 7° 42′ E g = 9.820 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mitl. Luftdruck Meeresniveau¹) $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1017.6	1021.6	-14.1	-13.0	-13.9	-13.9		-17.2	- 1.2	13	-22.7	25	23.5 1.2	17.5 1.2	9 1.0	7 1.1	2.5 1.0	7.5 1.1	10.5 1.3	15.5 1.1	0
II	02.5	06.3	-10.1	- 7.0	- 8.3	- 9.0		-13.4	1.2	10	-22.7	3	15 1.1	13.5 1.1	13 1.1	3.5 1.3	1.5 1.0	13 1.8	17.5 1.3	7 1.0	0
III	10.6	14.4	- 8.6	- 0.2	- 4.1	- 5.3		-10.5	4.5	16	-16.2	26	15 1.2	16 1.4	12.5 1.3	11.5 1.3	11.5 1.3	7 1.2	5.5 1.5	13 1.2	1
IV	14.8	18.5	- 0.9	6.8	3.9	1.8		- 3.2	15.6	30	-16.4	2	7 1.5	11.5 1.3	12.5 1.0	12 1.4	20.5 2.0	16 1.4	2.5 1.6	8 1.0	0
V	11.1	14.8	6.4	13.7	11.2	8.4		3.0	25.2	28	- 2.7	10	15.5 1.6	9.5 2.6	10 1.0	12.5 1.8	21.5 2.2	14 1.9	3 2.0	7 2.2	0
VI	10.8	14.4	12.1	18.6	16.2	13.6		8.1	28.0	30	3.7	5	8 1.8	3 1.2	4.5 1.1	11.5 1.5	30 1.9	14.5 1.8	10.5 1.3	8 1.4	0
VII	10.3	13.8	15.5	21.3	18.6	17.0		12.2	28.0	15	9.4	25	7.5 1.6	12.5 1.7	13.5 1.3	23.5 1.4	18.5 1.8	4 2.0	5.5 1.3	8 1.8	0
VIII	999.7	03.2	12.3	17.2	14.1	13.2		9.3	26.2	1	6.7	18	9.5 1.6	9 1.3	11.5 1.2	17.5 1.5	26 1.8	7.5 1.9	2 2.2	8 1.7	2
IX	1017.2	20.8	7.4	13.5	9.5	9.0		5.0	17.2	1	1.1	26	14 1.1	7.5 1.3	6 1.0	15 1.4	23 1.5	8.5 1.4	2 1.0	12 1.1	2
X	12.7	16.4	1.9	5.4	2.3	2.8		0.3	13.1	3	-12.3	31	15 1.3	10 1.2	13 1.2	17 1.1	13 1.2	10.5 1.2	4 1.0	10.5 1.3	0
XI	17.1	20.9	- 2.6	- 0.9	- 2.3	- 2.2		- 5.2	12.3	27	-11.8	1	18 1.2	16 1.1	11.5 1.0	6 1.0	8 1.3	7 1.6	9 1.1	14.5 1.7	0
XII	05.8	09.6	- 3.2	- 2.6	- 2.7	- 2.9		- 5.6	7.4	11	-18.9	28	9 1.0	5 1.4	11 1.0	11 1.0	14 1.1	9.5 1.3	19.5 1.0	14 0.9	0
1941	1010.8	1014.6	1.3	6.1	3.7	2.7		1.4	28.0		-22.7		157 1.3	131 1.4	128 1.1	148 1.4	190 1.7	119 1.6	91.5 1.3	125.5 1.3	5

Førde i Sunnfjord

φ = 61° 27′ N λ = 5° 51′ E g = ΔG = + 1h

I			-10.5	- 8.7	- 9.4	- 9.6		-13.1	3.0	13	-20.4	2	0 -	0 -	63 1.4	0 -	0 -	0 -	2 2.0	0 -	28
II			- 6.1	- 3.2	- 4.2	- 4.8		- 8.0	4.4	28	-17.5	3	0 -	0 -	56.5 1.8	0.5 1.0	0 -	0 -	2 1.0	0 -	25
III			- 5.2	2.9	- 0.3	- 1.5		- 6.6	8.1	17	-14.1	25	0 -	0 -	45 1.2	0 -	0 -	0 -	4 2.2	8 2.4	36
IV			0.1	7.8	5.4	3.1		- 2.2	16.7	30	-12.3	1	2 3.0	0 -	55 1.3	0 -	0 -	0 -	5 2.6	4 2.5	24
V			7.6	13.4	11.5	8.9		2.2	25.6	29	- 4.6	8	0 -	2 2.2	59 2.2	0 -	0 -	1.5 2.3	13.5 2.9	9 3.0	8
VI			12.1	16.8	15.0	12.8		7.7	24.6	23	1.8	5	4.5 3.1	0 -	24 2.1	0 -	1.5 1.7	3.5 3.6	29.5 3.0	17 3.6	10
VII			16.0	21.1	19.0	17.1		12.4	28.6	15	8.0	24	7.5 3.1	0 -	36 2.2	0 -	1 3.0	1 3.0	6.5 1.8	24 2.9	17
VIII			11.3	16.4	14.7	12.9		9.2	24.5	1	1.8	10	3.5 2.9	0 -	19 1.9	0 -	0 -	4 2.2	9 2.4	24.5 2.4	33
IX			8.9	14.1	11.5	10.7		6.8	19.8	29	0.2	11	0 -	0 -	20 1.7	0 -	0 -	10 1.9	26 2.5	5 2.4	29
X			2.9	6.8	4.4	4.4		1.7	14.8	5	-10.5	30	0 -	0 -	45 1.8	0 -	0 -	0 -	13.5 2.4	3.5 2.6	31
XI			2.1	3.5	2.7	2.6		- 0.2	11.2	27	- 9.2	2	1 5.0	0 -	71 3.2	1 2.5	0 -	2 4.0	2 3.5	5 3.0	8
XII			0.3	1.0	0.7	0.6		- 2.4	7.7	9	-16.2	27	2 3.8	1 5.0	61 2.0	0 -	0 -	0 -	10 3.4	6 3.8	13
1941			3.3	7.7	5.9	4.8		0.6	28.6		-20.4		20.5 3.2	3 3.3	554.5 1.9	1.5 2.0	2.5 2.2	22 2.5	123 2.7	106 2.9	262

Fanaråken*)

φ = 61° 31′ N λ = 7° 54′ E g = 9.816 ΔG = + 1h

I	779.9	783.5	-15.0	-14.6	-15.2	-15.0	-12.9	-17.2	- 4.7	9	-24.2	1	16 3.6	3.5 1.6	8 2.1	9 3.6	4 3.8	5.5 4.0	15.5 5.1	26.5 3.8	5
II	70.0	73.5	-13.8	-12.4	-13.6	-13.4	-11.0	-15.5	- 7.8	9	-20.1	3	5.5 3.4	4.5 2.6	5.5 1.4	26 2.9	10 4.1	11 3.2	7.5 4.1	5 2.0	9
III	78.5	82.0	-11.1	- 9.1	-10.6	-10.5	- 7.4	-12.6	1.0	14	-21.2	30	17 4.3	1.5 2.7	3 2.0	8.5 2.5	3.5 1.4	5 1.8	12 3.2	28.5 2.9	14
IV	83.9	87.4	- 9.4	- 7.7	- 9.6	- 9.5	- 6.3	-12.4	3.0	30	-18.9	7	5 2.6	8 1.8	12 3.0	14.5 3.2	5.5 2.1	5 5.2	13.5 2.8	20.5 3.3	6
V	84.8	88.3	- 4.8	- 3.1	- 4.3	- 4.9	- 1.1	- 8.1	10.4	28	-17.6	7	8.5 2.8	2.5 2.2	4 1.5	13.5 4.3	14 4.2	2.5 3.8	14 3.1	17 3.5	15
VI	89.1	92.6	1.3	2.8	2.2	1.4	4.7	- 1.4	12.8	30	- 7.8	14	1 3.5	2 3.0	0 -	2 2.0	7 1.6	6 3.8	28 2.9	25 2.8	19
VII	92.0	95.4	4.8	6.5	5.9	5.3	8.0	3.2	16.7	11	- 4.1	5	1 1.0	0 -	0 -	30 3.1	27.5 2.9	8.5 4.1	11 2.9	6 3.3	9
VIII	80.4	83.8	- 0.2	1.0	0.7	0.3	2.5	- 1.0	13.7	1	- 6.6	8	8 3.1	3 3.5	6.5 3.2	18 4.6	11 3.8	0.5 1.0	12 2.3	16 3.8	18
IX	92.3	95.7	0.0	1.2	- 0.1	0.0	2.2	- 2.0	8.4	27	- 9.2	7	18.5 3.8	4.5 3.2	0 -	2 3.3	10.5 4.0	8.5 3.1	16 4.5	27 4.9	3
X	83.9	87.4	- 7.2	- 6.1	- 7.0	- 6.8	- 4.5	- 9.0	7.3	6	-20.2	29	12.5 4.7	6 4.8	3.5 2.9	3.5 6.1	13.5 3.9	4 5.1	12.5 5.0	24.5 5.1	13
XI	85.3	88.8	- 8.6	- 7.9	- 8.3	- 8.3	- 5.7	-10.8	0.8	28	-18.0	11	7.5 3.5	1.5 2.7	3.5 1.1	7 3.1	25 4.6	13.5 3.9	15.5 4.5	6.5 4.7	10
XII	74.5	78.1	-10.9	-10.6	-10.4	-10.8	- 8.3	-13.0	- 3.5	1	-21.9	27	8 2.8	0.5 1.0	0.5 1.0	3 1.0	6.5 4.1	14.5 4.8	32.5 5.4	21.5 3.7	6
1941	782.9	786.4	- 6.2	- 5.0	- 5.9	- 6.0	- 3.3	- 8.3	16.7		-24.2		108.5 3.6	37.5 2.8	46.5 2.3	137 3.4	138 3.6	84.5 3.9	190 4.0	224 3.7	127

Kinn

φ = 61° 34′ N λ = 4° 48′ E g = 9.820 ΔG = + 1h

I	1017.9	1018.9	- 1.0	- 0.4	- 0.8	- 0.8		- 2.6	5.6	10	- 7.2	2	10.5 4.2	1.5 3.7	36 2.6	23 3.4	20 6.3	0 -	0 -	2 5.5	0
II	02.8	03.8	0.0	1.0	0.5	0.3		- 1.5	4.9	9	- 4.2	3	5.5 3.3	8.5 4.0	22 2.1	21 3.2	23 6.2	2 3.2	0 -	2 4.2	0
III	12.9	13.9	0.9	2.8	2.0	1.6		- 0.6	6.6	11	- 4.2	24	14 4.1	10.5 2.9	15.5 2.6	18.5 2.9	23.5 3.5	6 3.4	2 5.5	2 6.0	1
IV	17.7	18.7	3.4	5.5	4.9	4.1		2.1	13.0	19	- 4.7	2	31 2.9	8.5 2.8	5 2.4	11.5 3.6	17.5 4.2	7 2.7	1.5 3.0	7 3.3	1
V	15.0	16.0	7.5	8.9	8.2	7.5		4.8	22.6	27	- 0.1	15	25.5 5.3	16 5.3	5 2.9	10.5 3.3	19 4.0	11.5 3.5	0.5 3.0	5 3.0	0
VI	15.8	16.8	10.7	11.5	11.1	10.5		8.7	19.9	23	5.7	14	25.5 5.4	6 4.8	2 2.0	5 3.6	20 3.8	23 3.3	3 2.7	5.5 3.2	0
VII	14.2	15.1	16.2	16.8	16.2	15.7		13.3	24.6	11	9.0	1	24.5 2.8	2 4.0	6 2.1	9.5 2.3	15 3.3	16 2.5	5.5 3.2	10.5 1.8	4
VIII	04.2	05.1	13.5	14.9	14.1	13.7		12.0	18.3	1	8.5	9	27 4.5	4.5 5.9	13 2.2	11 2.7	11 2.9	10 3.1	4.5 3.3	12 2.5	0
IX	21.0	22.0	11.4	12.7	11.9	11.7		10.1	18.0	29	7.5	7	14 5.2	14.5 6.0	3 1.3	12 3.9	12 4.4	18 4.0	4.5 3.4	8 3.9	4
X	15.2	16.2	7.2	8.0	7.4	7.3		5.8	13.2	5	- 1.2	30	12.5 5.5	14 5.8	14.5 3.2	14 4.6	14 5.2	9.5 4.9	2.5 3.8	10 5.4	2
XI	16.3	17.2	5.7	6.2	5.6	5.7		3.7	11.0	25	- 0.2	2	8 8.0	4 2.2	18 4.0	29.5 4.5	22.5 7.2	6 5.8	0.5 7.0	0.5 7.0	1
XII	07.2	08.2	3.8	4.3	3.9	3.9		2.0	8.7	9	- 4.2	27	12 7.1	6 5.5	10 3.1	21 3.1	23.5 7.0	9.5 4.9	7.5 5.1	3.5 6.3	0
1941	1013.4	1014.3	6.6	7.7	7.1	6.8		4.8	24.6		- 7.2		210 4.6	96 4.7	150 2.7	186.5 3.5	221 5.0	118.5 3.7	32 3.9	68 3.6	13

Brandsøy i Kinn

φ = 61° 37′ N λ = 5° 8′ E g = ΔG = + 1h

I			- 3.7	- 1.5	- 2.6	- 2.7		- 5.3	5.6	10	-11.3	2	0 -	0 -	34.5 3.6	7 4.6	2.5 4.4	0 -	0 -	6 4.2	43
II			- 1.8	1.1	- 0.6	- 0.7		- 3.6	4.8	28	- 9.7	3	0 -	2 2.5	31.5 4.1	12 5.2	1.5 6.3	2 4.5	2 2.5	1 5.0	32
III			- 0.3	3.1	1.3	1.0		- 2.1	7.0	11	- 6.8	25	0 -	0 -	17 3.4	4 4.1	1 4.0	6 4.0	1 4.0	10 5.7	54
IV			3.3	6.5	5.6	4.1		0.1	14.2	30	- 6.2	1	12 4.4	3 3.3	11 4.0	7.5 4.5	2.5 4.4	1 3.0	12 3.3	5 3.8	36
V			8.4	11.4	10.3	8.8		4.4	22.4	27	- 1.6	17	7 4.7	6 4.8	22.5 3.8	8.5 4.4	3 5.2	6 3.5	11 3.8	10 3.8	19
VI			12.0	14.6	14.0	12.3		8.5	24.0	22	4.8	5	9 5.1	0 -	3.5 4.3	3 4.2	3.5 3.9	3 3.7	31 3.8	9 4.7	28
VII			17.0	19.1	18.5	17.0		13.2	28.0	12	9.0	6	1 5.0	2 5.0	9.5 4.0	3.5 4.3	0 -	10 3.6	22 3.2	10 4.5	35
VIII			13.7	15.7	14.2	13.7		10.7	23.0	1	5.6	10	9.5 4.7	2 7.0	7.5 4.5	4.5 4.4	0 -	4 4.0	18 3.8	9.5 3.8	38
IX			11.0	13.2	11.5	11.5		9.0	18.2	29	5.3	7	15.5 5.2	1 8.0	5.5 4.4	4 4.5	1.5 3.3	5 4.4	12 3.7	14.5 3.8	31
X			5.5	7.8	6.4	6.4		4.0	14.2	5	- 4.5	31	14.5 4.3	2.5 5.4	19 4.1	5 4.7	11.5 5.0	0.5 6.0	5.5 3.3	9.5 5.2	25
XI			4.7	5.8	4.7	4.9		2.6	10.8	23	- 3.6	2	3.5 7.1	0 -	27 5.1	15.5 5.7	14.5 6.4	4 7.2	0 -	4.5 7.3	21
XII			2.4	3.1	2.6	2.6		0.0	8.8	10	- 8.6	27	10 4.2	0 -	19.5 4.2	7 4.6	8.5 5.8	7 5.3	8 4.9	11 5.4	22
1941			6.0	8.3	7.2	6.6		3.5	28.0		-11.3		82 4.8	18.5 4.8	208 4.1	81.5 4.8	50 5.4	48.5 4.4	122.5 3.7	100 4.6	384

*) Fanaråken: Luftdruck red. auf 2000 gdm.

1941

Fortun

$H_s = 27$ $H_b = 29.6$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 6.0$ $h_r = 1.3$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▦
I	91	88	90	90	4.5	5.4	3.3	7.6	4.1	14	31		27		3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	5	31
II	89	82	85	86	7.8	7.0	7.2	17.9	8.6	10	28		21		7	5	2	2	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	14	28
III	90	69	78	82	5.6	4.9	5.4	12.8	7.1	21	31		18		6	3	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	10	31
IV	84	53	62	74	5.9	5.8	5.9	12.0	5.7	18	22		5		4	2	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	18	5	11	15
V	73	42	48	65	5.7	4.9	4.6	1.5	0.6	13	10		0		3	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	19	5	9	0
VI	81	53	57	75	6.5	6.4	6.6	26.4	9.3	11	0		0		10	8	0	0	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	20	2	11	0
VII	90	66	77	88	7.1	7.2	7.8	50.3	11.6	7	0		0		17	9	1	1	0	0	17	0	0	3	0	0	0	4	0	0	13	1	18	0
VIII	90	66	82	87	8.1	7.9	7.9	35.3	6.7	12	0		0		18	10	0	3	0	0	18	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8	0	16	0
IX	96	70	86	88	6.9	5.1	5.7	39.9	13.4	3	0		0		9	6	1	0	0	0	9	0	0	6	0	0	0	0	1	0	14	6	11	0
X	93	78	92	90	6.8	5.8	5.7	41.9	7.9	21	13		2		17	10	0	3	0	0	15	3	1	3	0	0	0	0	0	1	6	5	13	4
XI	90	85	89	89	7.2	5.4	4.5	18.8	5.2	9	27		7		8	5	0	2	0	0	7	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	11	25
XII	94	94	94	94	8.0	8.3	7.5	137.5	29.9	11	29		5		24	22	3	1	0	0	12	17	0	6	0	0	0	0	0	3	0	3	21	26
1941	88	70	78	84	6.7	6.2	6.0	401.9	29.9		191		85		226	82	7	17	0	0	96	37	1	32	0	0	0	4	1	5	126	84	150	160

Førde i Sunnfjord

$H_s = 3$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 14.0$ $h_r = 1.7$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▦
I					4.5	5.1	4.7	20.5	6.7	13	31		24		10	7	0	0	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	10	9	31
II					8.3	6.8	6.1	80.7	39.9	10	26		13		8	6	4	1	0	0	3	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	28
III					5.1	5.0	4.9	89.5	46.0	21	27		7		6	6	2	0	0	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	31
IV					5.9	4.8	6.2	62.2	32.0	14	20		2		12	7	2	0	0	0	7	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	10	13	19
V					4.8	5.6	5.6	24.2	9.0	13	14		0		8	5	0	2	0	0	5	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	10	13	0
VI					7.1	6.6	5.8	93.2	34.5	10	0		0		13	11	2	2	0	0	13	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	13	0
VII					6.8	7.5	7.5	119.0	23.0	13	0		0		19	14	3	0	0	0	19	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	13	0
VIII					7.9	8.9	8.0	105.5	20.2	13	0		0		23	20	1	0	0	0	23	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	1	21	0
IX					7.1	5.8	7.1	99.3	26.7	4	0		0		14	10	4	0	0	0	14	0	0	5	0	0	0	0	2	1	0	3	12	0
X					6.5	6.5	6.3	159.1	22.4	17	10		2		21	18	6	2	0	0	21	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	7	15	5
XI					7.1	6.3	5.9	118.1	24.2	7	12		0		9	8	6	8	2	1	9	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	7	16	4
XII					8.3	9.0	7.9	455.1	98.5	11	18		4		27	26	11	4	0	0	23	11	5	1	0	1	0	0	0	1	0	2	21	12
1941					6.6	6.5	6.3	1426.4	98.5		158		52		170	138	41	19	2	1	142	46	15	20	0	3	0	4	2	7	0	71	171	130

Fanaråken

$H_s = 2064$ $H_b = 2072$ $h_t = 4.2$ $h_a = 9.7$ $h_d = 9.7$ $h_r = 2.5$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▦
I	74	74	72	74	5.2	6.3	5.0	30.2	7.4	14	31	31	29	0	21	8	0	21	9	4	0	21	0	0	0	0	0	0	3	17	25	6	6	31
II	86	79	82	82	8.4	7.5	8.0	44.2	14.4	10	28	28	28	0	21	7	1	12	5	3	0	21	0	0	0	0	0	0	0	23	18	1	17	28
III	78	76	74	76	6.3	6.0	5.4	48.0	17.1	22	31	30	19	0	13	10	1	11	3	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	16	25	4	9	31
IV	68	72	73	72	6.5	6.2	6.5	31.6	7.3	15	30	28	20	0	15	9	0	14	3	3	0	15	0	0	0	0	0	0	0	16	25	5	14	30
V	78	82	82	82	6.6	6.5	6.1	25.1	6.6	13	28	19	12	0	14	9	0	14	5	2	1	14	1	0	0	5	0	0	2	16	22	4	13	31
VI	78	78	81	82	5.6	7.3	7.3	52.1	8.2	19	20	4	0	0	16	10	0	12	3	1	7	13	3	0	0	1	0	1	3	16	17	4	14	28
VII	90	88	90	88	7.9	8.9	8.6	130.6	20.1	7	5	1	0	0	23	17	4	15	6	3	22	6	3	9	0	0	0	5	3	27	9	0	22	0
VIII	94	93	93	95	8.7	9.2	9.0	112.4	21.4	17	26	3	0	0	26	21	2	17	3	2	12	24	8	11	0	0	0	0	0	29	11	0	25	6
IX	85	82	86	87	6.8	6.4	5.5	66.5	17.2	3	20	10	0	0	16	11	3	20	10	5	9	12	3	6	0	0	0	0	5	19	13	8	15	5
X	90	88	89	89	7.1	6.1	6.7	74.5	14.4	17	30	24	13	0	23	17	1	23	14	8	3	19	1	3	0	0	0	0	1	23	14	9	18	16
XI	82	81	84	82	6.6	6.1	6.3	60.2	14.0	9	30	29	16	0	19	13	1	19	11	8	0	18	0	0	0	0	0	0	1	24	17	8	13	30
XII	94	92	94	93	8.0	8.9	8.6	160.8	32.7	10	31	31	24	0	29	25	4	21	9	7	0	29	0	0	0	0	0	0	0	29	7	2	22	31
1941	83	82	83	84	7.0	7.1	6.9	836.2	32.7		310	238	161	0	236	157	17	199	81	48	54	205	19	29	0	6	0	6	18	255	203	51	188	267

Kinn

$H_s = 8$ $H_b = 8.0$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▦
I					6.5	6.8	6.4	48.7	12.9	13	26		0		14	10	1	10	3	0	7	10	3	0	0	1	0	0	0	0	11	2	13	
II					7.8	7.2	7.3	40.7	10.7	9	23		0		12	9	1	12	6	3	6	10	4	0	0	0	0	0	0	0	9	1	12	
III					6.3	6.4	6.5	91.8	41.8	21	17		0		12	10	2	10	4	2	8	8	5	0	0	3	0	0	0	3	20	1	9	
IV					7.0	6.5	6.4	92.2	30.0	18	7		0		13	11	3	4	0	0	9	7	4	0	1	2	0	0	0	2	23	3	12	
V					6.0	5.8	5.6	29.5	9.4	19	2		0		8	8	0	15	4	1	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	24	4	7	
VI					7.3	7.2	6.6	64.0	13.7	10	0		0		15	13	1	13	5	3	15	0	0	1	0	0	0	1	0	4	18	0	12	
VII					7.1	7.3	6.9	148.6	35.7	7	0		0		20	17	5	7	0	0	20	0	0	3	0	0	0	3	0	1	20	0	11	
VIII					7.8	7.1	7.0	74.2	15.7	9	0		0		17	13	1	6	2	2	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	14	
IX					7.9	7.4	8.8	136.4	27.6	14	0		0		16	14	5	15	5	2	16	0	0	0	0	0	0	0	2	1	14	0	18	
X					7.3	7.1	7.5	186.0	24.2	28	3		0		23	21	8	20	12	4	22	3	2	1	0	3	0	0	0	2	12	1	14	
XI					7.5	6.9	6.8	119.0	27.3	6	1		0		12	10	6	21	12	8	12	0	0	0	0	4	0	1	0	0	11	2	14	
XII					8.7	8.9	8.2	315.9	27.0	11	6		0		30	29	12	25	21	9	28	8	4	0	0	8	0	1	0	0	3	0	23	
1941					7.3	7.0	7.0	1347.0	41.8		85		0		192	165	45	158	74	34	164	46	22	5	1	22	0	6	3	14	185	14	159	

Brandsøy i Kinn

$H_s = 10$ $H_b =$ $h_t = 3.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r =$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▦
I					5.1	5.7	4.8				26		4					4	0	0												8	9	
II					7.1	6.4	6.1				24		0					7	2	0												5	13	
III					4.7	4.6	4.3				24		0					4	2	1												12	8	
IV					5.5	5.4	5.4				14		0					3	0	0												10	13	
V					4.6	5.0	4.4				5		0					5	0	0												12	8	
VI					6.7	5.4	5.4				0		0					6	0	0												7	12	
VII					6.2	6.0	5.4				0		0					3	0	0												4	8	
VIII					7.1	7.4	7.0				0		0					4	1	1												2	16	
IX					7.8	6.9	8.3				0		0					10	2	0	14	0	0	0	0	0	0	0	16	5	24	0	16	
X					7.1	6.5	6.9				5		0					14	1	1	20	4	4	0	0	2	0	2	20	2	17	5	15	5
XI					7.0	6.1	5.8				8		0					17	11	5	12	0	0	0	0	1	0	0	13	1	17	4	15	3
XII					8.6	9.0	8.1				11		0					15	1	0	24	9	2	2	0	1	0	0	24	4	5	1	22	10
1941					6.5	6.2	6.0				117		4					92	20	8												70	155	

1941

Nordfjordeid

φ = 61° 56′ N λ = 6° 6′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.4	- 5.0	- 5.8	- 5.8		- 8.6	3.4	5	-14.8	25	10	1.9	36	1.3	3	2.7	1	1.0	0	-	7	1.0	21	1.4	15	1.2	0
II			- 5.8	- 2.5	- 4.4	- 4.5		- 8.4	6.4	28	-15.9	3	6	1.0	29	1.2	6	4.2	0	-	1	1.0	14	1.6	12	1.3	16	1.7	0
III			- 4.7	3.3	- 0.5	- 1.3		- 6.4	8.3	17	-15.8	30	9.5	2.2	27.5	1.1	4	2.5	1	1.0	2	1.0	16	1.1	12	2.0	16	1.2	5
IV			1.1	6.8	4.4	3.4		- 1.6	13.8	20	-14.8	2	9	1.6	31	1.3	6	2.8	2	2.0	0	-	10	1.5	14	1.9	17	1.7	1
V			7.8	11.8	8.3	7.9		3.1	23.5	27	- 2.5	17	6	2.0	31	1.7	13	3.2	3	3.0	2	1.5	10	1.3	13	1.9	14	2.0	1
VI			12.2	16.0	12.6	12.4		8.3	23.8	30	4.3	3	0	-	26	1.6	9	3.2	0	-	0	-	10	1.2	25	1.8	20	1.8	0
VII			16.2	20.7	17.5	16.9		12.5	27.3	31	8.0	9	6	1.3	24	1.1	10	2.5	0	-	0	-	16	1.2	15	1.3	22	1.3	0
VIII			12.1	15.5	13.3	12.8		9.4	18.2	1	4.5	10	6	1.3	25	1.3	6	2.3	0	-	0	-	8	1.2	24	1.5	20	1.2	4
IX			9.3	12.5	10.3	10.3		7.4	16.6	29	2.0	11	5	1.4	24	1.2	2	2.0	2	1.0	0	-	10	1.1	26	1.7	12	1.2	9
X			4.1	6.3	4.4	4.7		2.2	15.0	5	- 8.7	31	4	1.2	39	1.4	4	2.0	2	1.0	1	1.0	7	1.3	17	1.7	12	1.6	7
XI			2.8	3.7	2.3	2.7		- 0.3	13.2	25	- 7.3	2	7	2.1	36	1.2	10	3.8	0	-	1	1.0	7	1.0	17	2.1	7	3.1	5
XII			0.5	0.8	0.7	0.6		- 2.1	8.0	6	-13.1	28	8	1.2	23	1.3	1	2.0	3	3.0	3	3.3	11	1.1	29	1.4	12	1.3	3
1941			4.1	7.5	5.3	5.0		1.3	27.3		-15.9		76.5	1.6	351.5	1.3	74	3.0	14	2.0	10	1.8	126	1.2	225	1.6	183	1.5	35

Opstryn

φ = 61° 56′ N λ = 7° 13′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.0	- 5.5	- 5.6	- 5.8		- 8.0	2.3	10	-14.6	2	0	-	4	2.6	15.5	2.4	6.5	3.0	0	-	0	-	0	-	3	3.0	64
II			- 3.6	- 3.0	- 3.4	- 3.6		- 6.2	5.2	28	-12.7	3	0	-	0	-	9.5	2.9	32	2.4	9	1.9	6.5	3.2	0	-	0	-	27
III			- 2.1	1.1	- 0.4	- 0.9		- 3.5	6.0	17	- 9.2	26	0.5	2.0	0.5	2.0	9	1.9	13	1.5	3.5	2.0	0	-	3	2.2	3.5	1.6	60
IV			1.9	5.1	3.6	2.7		- 0.1	12.0	30	- 5.5	7	0.5	1.0	2	1.5	5.5	2.4	20.5	2.0	17.5	1.8	3	1.7	1	2.0	2	1.5	38
V			7.8	11.5	8.8	8.3		5.1	22.8	27	- 1.0	15	4	2.6	8	2.4	17.5	2.7	18.5	2.1	9.5	2.7	8	3.1	3.5	1.6	10	2.1	14
VI			11.9	16.1	13.3	12.5		8.9	24.8	26	4.2	14	0	-	1.5	2.3	10	1.7	6.5	1.7	7.5	1.7	13	1.7	7	1.4	6.5	2.3	38
VII			17.3	20.8	17.6	17.4		13.8	30.3	11	8.3	5	0	-	0.5	3.0	10.5	2.3	8.5	1.8	25	2.1	19	2.4	4.5	2.6	0	-	25
VIII			12.0	15.1	12.7	12.5		10.0	21.7	1	5.9	7	0.5	1.0	1.5	3.0	5.5	1.7	5	1.9	12	2.4	11.5	1.7	2	1.5	4	1.2	51
IX			9.1	11.7	9.9	9.7		7.7	16.7	26	4.0	7	1	2.5	5	1.5	5	2.8	5.5	2.7	7	3.0	12	2.2	6.5	2.2	2	1.8	46
X			3.3	4.7	3.7	3.7		1.9	12.4	2	- 7.0	30	1.5	1.3	9.5	2.4	12.5	2.2	3.5	2.7	2	2.2	6.5	1.8	8	2.4	4.5	1.9	45
XI			3.1	3.3	2.8	2.9		0.6	11.9	27	- 6.6	30	0	-	0	-	12	2.5	21.5	2.7	16.5	3.4	5	3.1	1	2.0	0	-	34
XII			- 1.1	- 0.5	- 0.6	- 0.8		- 3.2	7.0	6	-12.9	27	0	-	1	1.5	11.5	1.6	4	3.2	0.5	5.0	4.5	3.1	2.5	3.8	1	3.5	68
1941			4.5	6.7	5.2	4.9		2.2	30.3		-14.6		8	2.1	33.5	2.3	124	2.3	145	2.2	110	2.4	89	2.3	39	2.1	36.5	2.0	510

Kråkenes Fyr

φ = 62° 2′ N λ = 4° 59′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.6	- 0.3	- 0.3	- 0.5	1.1	- 1.9	6.9	10	- 7.0	1	2.5	6.4	9	5.0	21.5	3.2	6.5	2.2	34	5.1	13.5	4.3	4.5	2.1	1.5	5.7	0
II			0.0	0.5	0.5	0.2	2.1	- 1.1	7.5	28	- 3.5	13	3	1.7	12	3.8	21.5	2.7	4.5	2.9	31	4.5	6.5	4.3	2	3.2	1.5	2.3	2
III			1.4	2.5	2.2	1.8	3.6	0.4	6.6	15	- 4.8	24	5	7.0	9	4.1	17.5	1.7	5.5	1.8	24	3.4	23.5	4.2	3.5	2.6	3	6.3	2
IV			3.6	4.9	4.6	4.0	6.5	2.5	11.9	20	- 2.3	5	9	3.1	15.5	3.8	20	1.8	3	2.5	20.5	4.5	12	3.3	5.5	3.9	4.5	3.0	0
V			7.0	7.5	7.8	7.0	9.7	5.5	21.0	27	- 0.2	14	14.5	4.8	24	4.8	14	2.4	3.5	2.1	19	4.0	14	4.9	0.5	6.0	3.5	3.1	0
VI			10.1	10.8	10.6	10.0	12.5	8.5	22.5	24	5.9	1	10	5.2	18	4.9	6.5	2.1	0.5	3.0	23	5.0	26.5	4.3	2.5	2.8	3	2.7	0
VII			15.6	16.0	15.9	15.3	18.0	13.7	24.0	12	9.5	1	16	3.9	11	3.1	19	2.4	2	2.0	12	3.8	25	3.6	4	2.2	4	1.8	0
VIII			13.9	14.2	13.9	13.6	15.4	12.3	18.0	3	8.4	7	15	4.5	14.5	4.2	18.5	2.5	5.5	2.1	7	2.6	12	3.9	10.5	3.1	10	2.6	0
IX			11.4	12.0	11.9	11.6	13.2	10.4	18.0	29	7.4	7	10.5	5.2	12	5.5	2	2.5	2.5	2.8	20.5	3.9	31.5	4.5	5.5	2.6	5.5	4.3	0
X			7.2	7.6	7.1	7.2	8.7	5.6	13.5	2	- 1.9	30	6	6.3	16.5	4.7	13.5	3.4	5	3.1	27	5.1	11.5	4.0	5	2.8	8.5	5.2	0
XI			5.9	6.4	5.7	5.9	7.5	4.2	12.4	25	0.3	10	5.5	8.8	3.5	4.9	23.5	2.5	13	2.7	37	5.3	7	4.6	0	-	0.5	9.0	0
XII			4.2	4.5	3.9	4.1	5.5	2.0	8.3	4	- 3.8	27	9	6.2	6	4.3	7	2.7	3	3.2	39	5.4	21	5.2	3	6.0	5	6.5	0
1941			6.6	7.2	7.0	6.7	8.6	5.2	24.0		- 7.0		106	5.0	151	4.4	184.5	2.5	54.5	2.5	294	4.7	204	4.3	46.5	3.1	50.5	4.0	4

Tafjord

φ = 62° 13′ N λ = 7° 26′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1014.8	1018.4	- 3.4	- 2.7	- 3.2	- 3.2		- 5.4	4.6	10	-12.8	2	5	2.8	0	-	6	3.4	31.5	3.6	3.5	1.3	0	-	1	3.0	1	3.0	45
II	00.6	04.2	- 2.0	- 1.0	- 2.0	- 1.9		- 4.5	5.8	28	-14.4	1	3	3.0	1	2.0	17	4.3	32	4.0	5.5	3.4	1.5	3.7	0	-	0	-	24
III	09.4	13.0	- 1.1	2.0	0.7	0.2		- 2.3	5.6	16	- 7.9	25	7.5	2.6	0	-	4.5	3.4	24	3.4	7.5	2.1	2	1.5	0	-	3.5	1.6	44
IV	17.7	21.2	3.0	7.2	5.1	4.3		1.2	14.4	20	- 6.8	1	25	2.0	2	2.5	7.5	2.9	16	3.2	14.5	2.3	0	-	1	2.0	4	2.2	20
V	11.6	15.1	6.9	12.2	10.2	8.7		5.1	23.6	28	- 0.5	14	25.5	2.0	1	2.0	0	-	10	3.2	9.5	2.6	2.5	2.6	0	-	11.5	2.9	33
VI	11.5	14.9	10.8	16.0	14.3	12.5		9.0	21.6	26	4.8	2	16	2.1	0	-	0	-	0	-	2	2.0	3	2.3	3	1.0	16	2.4	50
VII	10.2	13.5	16.2	21.1	19.0	17.6		14.1	31.6	11	9.6	5	18	1.8	0.5	3.0	0.5	3.0	7.5	2.5	11.5	2.4	0	-	3	1.0	7	2.3	45
VIII	00.4	03.7	12.7	16.1	14.8	13.7		11.4	21.2	2	7.2	7	27.5	2.3	4.5	1.7	0	-	4.5	3.1	5.5	2.5	0	-	1	1.0	6	1.3	44
IX	17.2	20.6	10.1	12.6	11.3	10.8		8.6	19.6	29	4.7	25	20.5	2.4	1.5	2.7	0.5	3.0	9.5	4.7	2	3.2	2	2.0	4	1.8	3	2.3	47
X	12.0	15.5	4.7	6.8	5.7	5.5		3.3	20.0	2	- 3.3	29	5	2.0	2	1.0	0.5	3.0	16	3.4	12	2.7	1.5	2.3	4	3.0	5	3.2	47
XI	14.4	17.9	4.1	4.9	4.3	4.2		1.7	15.2	25	- 5.3	16	1	2.0	1	4.0	1.5	4.0	45.5	4.3	9	3.8	2	3.0	0	-	6	3.2	24
XII	03.4	06.9	1.1	1.9	1.7	1.5		- 1.2	10.6	20	-10.8	28	9	2.8	4	2.8	0.5	3.0	25.5	3.5	9	3.2	3	2.7	1.5	3.0	4.5	3.7	36
1941	1010.3	1013.7	5.3	8.1	6.8	6.2		3.4	31.6		-14.4		163	2.2	17.5	2.2	38.5	3.7	222	3.7	91.5	2.7	17.5	2.5	18.5	1.9	67.5	2.5	459

Runde

φ = 62° 24′ N λ = 5° 39′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.8	0.0	- 0.4	- 0.5		- 1.8	5.7	9	- 7.5	2	5	3.9	6	4.1	16	2.2	10	1.6	24.5	2.7	19	4.6	2.5	3.8	2	4.0	8
II			- 0.3	0.9	0.5	0.3		- 1.1	7.0	28	- 3.4	24	2	3.0	11	4.5	13.5	1.7	8.5	2.2	15.5	3.8	10.5	3.6	3.5	1.9	1.5	2.3	18
III			1.3	3.5	2.2	2.1		0.4	7.5	17	- 4.8	24	6.5	6.2	5	3.5	3.5	1.7	8	1.4	14	2.2	16.5	2.5	6	3.1	2.5	2.8	31
IV			4.1	6.1	4.7	4.4		2.1	13.6	20	- 2.3	2	6.5	2.3	18.5	3.7	8	1.2	2	2.2	10.5	2.2	14	2.8	9.5	2.6	5	3.6	16
V			7.3	9.3	7.7	7.4		5.1	23.7	27	- 0.5	16	9	2.8	28.5	4.7	11.5	1.8	1.5	4.7	4	2.5	11.5	3.8	10	2.6	7	3.1	10
VI			10.5	11.4	10.2	10.0		8.1	20.0	23	5.3	1	6	3.0	28	4.3	3	1.2	4	1.5	1.5	4.0	22	3.8	18.5	3.3	1	2.5	6
VII			15.9	17.4	15.3	15.5		13.1	24.5	30	8.8	4	5	2.0	18	2.7	14.5	1.6	1.5	1.7	2	1.5	10.5	2.8	13.5	2.4	1	2.0	27
VIII			13.5	15.2	13.8	13.7		11.9	19.2	17	7.9	7	3	2.5	17.5	3.5	14.5	1.7	2.5	1.4	2.5	1.6	10.5	2.3	13.5	1.4	2	1.8	27
IX			11.5	12.6	11.6	11.6		10.1	16.8	29	6.2	6	15	4.4	14	3.5	2.5	1.2	0.5	2.0	6	3.5	24.5	3.3	11	2.6	1.5	5.0	15
X			6.8	7.8	6.9	7.1		5.6	14.8	2	- 2.3	31	7.5	4.8	11	4.6	9	1.9	10.5	3.1	13.5	3.8	14.5	4.2	5.5	2.5	9.5	5.1	12
XI			5.6	6.7	5.7	5.9		4.0	11.6	27	- 0.2	10	4.5	7.4	4.5	4.1	9.5	1.7	20	2.8	16	3.4	13.5	4.5	0.5	4.0	1.5	6.7	20
XII			3.6	3.9	3.6	3.6		1.7	8.2	21	- 4.3	28	6	5.7	10	4.0	9.5	2.1	6.5	2.4	14	4.2	27	4.9	11.5	3.0	5.5	6.1	3
1941			6.6	7.9	6.8	6.8		4.9	24.5		- 7.5		76	4.1	172	4.0	115	1.8	75.5	2.3	124	3.1	194	3.7	105.5	2.6	40	4.2	195

1941

Nordfjordeid

$H_s = 71$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	✱		,		△	▲	R	=	≡	⊙			
I					6.9	6.6	5.3	60.4	22.4	13	30		12		12	10	1	0	0	0	3	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	31
II					9.2	7.6	6.4	72.0	25.8	10	27		12		8	6	3	1	0	0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	15	28
III					6.1	5.3	6.1	101.3	27.0	22	27		8		9	8	4	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	2	17	8	13	31
IV					5.7	5.9	6.4	50.8	13.1	14	15		2		8	11	2	0	0	0	6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	20	9	15	25
V					5.8	5.4	6.1	30.5	9.0	11	9		0		7	6	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25	7	12	1
VI					6.5	6.7	7.1	55.2	12.7	10	0		0		14	12	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0	1	19	4	13	0
VII					7.8	7.8	7.5	118.6	30.6	14	0		0		17	15	4	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	6	0	3	23	2	18	0
VIII					9.3	9.2	9.0	73.2	15.6	24	0		0		21	17	3	0	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	0	3	10	0	26	0
IX					8.7	7.9	8.1	119.7	21.4	7	0		0		17	15	5	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	8	13	2	20	0
X					7.8	7.8	7.3	200.3	27.8	21	9		0		23	20	7	0	0	0	21	6	2	1	0	0	0	0	0	2	10	5	20	5
XI					7.1	6.7	4.8	124.4	29.0	6	13		0		11	10	4	1	0	0	11	2	2	0	0	0	0	0	0	1	3	6	12	9
XII					7.7	8.6	8.8	419.9	79.0	11	18		2		28	25	15	0	0	0	20	15	3	0	0	2	0	0	0	5	0	2	21	19
1941					7.4	7.1	6.9	1426.3	79.0		148		36		175	155	50	2	0	0	139	61	12	4	0	2	0	7	0	25	148	52	199	149

Opstryn

$H_s = 205$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
I					5.8	5.3	5.1	41.2	10.6	12	31		9		13	7	1	3	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	5	4	0	6	8	31
II					6.5	6.4	5.8	20.1	10.3	10	27		4		6	4	1	7	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	5	1	0	4	10	28
III					5.6	5.2	4.0	51.0	22.2	21	28		0		8	6	2	0	0	0	2	7	1	0	0	0	0	0	3	4	21	9	7	31
IV					6.2	6.3	6.1	25.4	13.6	14	16		0		12	5	1	1	0	0	5	9	2	0	0	0	0	0	9	1	18	6	13	27
V					4.6	4.8	5.2	3.7	1.6	13	7		0		6	2	0	4	0	0	3	3	0	0	0	6	0	0	4	0	29	6	3	0
VI					6.0	6.3	6.8	66.1	17.9	28	0		0		13	10	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	6	6	19	3	11	0
VII					5.9	6.1	6.9	75.9	21.9	14	0		0		13	9	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	5	5	24	2	11	0
VIII					7.6	7.9	8.4	71.8	12.2	6	0		0		21	13	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	7	2	18	0	16	0
IX					7.5	7.6	8.7	103.2	18.4	5	0		0		22	14	4	7	0	0	22	0	0	6	0	0	0	0	5	10	11	1	18	0
X					7.1	6.5	6.9	98.9	18.3	21	10		0		24	16	2	3	0	0	21	6	2	1	0	0	0	0	9	5	12	4	17	10
XI					6.1	5.8	5.5	79.6	39.6	8	12		0		8	6	3	11	4	1	6	3	2	0	1	0	0	0	3	4	0	5	9	23
XII					7.8	7.7	7.1	266.3	69.4	11	25		2		26	22	6	4	0	0	13	23	3	1	0	0	0	0	14	9	0	2	17	29
1941					6.4	6.3	6.4	903.2	69.4		156		15		172	114	26	40	6	1	120	70	11	8	1	6	0	2	75	51	152	48	140	179

Kråkenes Fyr

$H_s = 39$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a = 6.9$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.2$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
I	79	80	79	79	6.5	7.4	6.4	51.6	13.1	15	22	18	0	0	16	11	1	17	5	1	7	10	0	2	0	1	0	0	0	0	12	3	11	
II	80	79	78	79	7.8	7.6	7.5	35.8	12.3	26	22	2	0	0	12	9	1	15	6	1	5	11	2	1	0	0	0	0	0	0	11	1	18	
III	83	82	84	83	6.8	6.4	7.0	46.6	20.4	21	10	1	0	0	14	10	1	13	4	2	8	6	0	0	0	1	0	0	0	3	19	2	15	
IV	80	79	80	80	7.0	6.5	6.8	47.8	15.6	18	6	0	0	0	14	9	2	14	0	0	10	5	0	0	0	1	0	0	0	1	23	7	15	
V	80	81	79	79	6.6	6.1	6.3	28.4	7.1	19	1	0	0	0	8	7	0	20	1	0	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	23	5	13	
VI	88	87	88	88	8.0	7.0	6.8	55.9	13.7	10	0	0	0	0	13	10	2	24	2	0	13	0	0	3	0	0	0	1	2	5	20	2	14	
VII	88	89	87	87	7.5	7.5	7.2	168.8	45.5	13	0	0	0	0	22	20	4	12	2	2	22	0	0	3	0	0	0	7	1	4	21	2	14	
VIII	88	86	86	87	8.8	8.2	8.1	63.3	9.1	9	0	0	0	0	21	16	0	7	2	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	19	
IX	86	85	85	86	8.6	8.7	9.0	74.0	22.0	4	0	0	0	0	13	10	3	18	7	1	13	0	0	6	0	0	0	0	3	1	14	0	23	
X	85	85	86	85	8.4	7.9	7.5	112.1	17.9	17	3	0	0	0	19	14	3	22	12	6	19	1	1	0	0	4	0	0	0	3	9	1	22	
XI	79	76	78	78	7.7	7.3	6.1	69.6	28.6	6	0	0	0	0	13	9	2	16	8	8	13	1	1	0	0	1	0	0	0	0	11	2	14	
XII	88	89	90	89	8.5	9.2	8.2	179.0	32.7	11	7	0	0	0	26	25	5	27	17	10	24	9	5	1	0	2	0	0	0	0	3	1	21	
1941	84	83	83	83	7.7	7.5	7.2	932.9	45.5		71	21	0	0	191	150	24	205	66	33	159	47	9	17	0	10	0	8	6	17	188	26	199	

Tafjord

$H_s = 26$ $H_b = 28.1$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 14.5$ $h_r = 1.4$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
I	62	61	62	62	6.4	6.5	6.1	54.2	15.2	16	30		3		12	7	2	1	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	13	28
II	50	49	52	51	7.3	6.5	6.2	24.6	13.1	11	25		2		6	5	1	6	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	16	15
III	64	57	60	61	6.0	5.4	4.6	36.8	13.0	22	24		0		9	5	2	4	0	0	4	7	2	1	0	0	0	0	0	0	21	6	10	11
IV	59	46	53	56	6.8	5.5	5.8	25.5	7.2	15	11		0		11	7	0	0	0	0	4	9	0	0	0	1	0	0	1	0	17	8	15	14
V	63	45	50	60	6.3	5.4	5.6	16.9	7.4	13	3		0		6	4	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	1	18	6	9	2
VI	80	57	64	77	7.3	6.5	7.2	29.2	8.6	10	0		0		14	7	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	4	15	0
VII	80	60	67	77	6.5	6.7	6.7	49.6	15.8	18	0		0		13	8	2	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	1	3	0	25	3	13	0
VIII	87	65	73	80	8.5	8.9	8.8	57.8	8.9	24	0		0		22	14	0	0	0	0	22	0	0	2	0	0	0	0	0	0	11	0	21	0
IX	83	71	78	79	8.3	7.6	8.0	101.7	23.3	5	0		0		19	15	3	5	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	1	4	6	3	21	0
X	75	67	70	71	7.5	6.7	6.7	127.1	32.9	22	9		0		22	12	4	1	0	0	19	5	0	1	0	0	0	0	1	0	8	2	17	4
XI	53	52	52	52	6.6	6.2	4.8	113.5	62.1	8	10		0		8	4	3	10	0	0	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	4	7	12	5
XII	70	69	70	70	8.7	8.6	7.9	171.3	30.7	11	19		1		24	16	7	7	0	0	16	16	6	1	0	0	0	0	0	2	1	3	24	13
1941	70	58	63	66	7.2	6.7	6.5	808.2	62.1		131		6		166	104	24	34	0	0	129	57	11	7	0	1	0	1	6	8	144	51	186	92

Runde

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

Monat	U_m 8	14	19	Dies	N_m 8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regen-schnee	Nieseln	Reif-graupeln	Frost-graupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnen-schein	Heiter	Bewölkt	Schnee-decke
I					5.4	7.0	5.9	65.6	10.7	15	21		0		18	13	3	12	5	0	5	12	0	0	0	1	0	0	0	0	8	5	9	
II					7.1	7.1	6.8	46.3	17.4	10	20		0		10	7	2	7	2	0	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	10	2	13	
III					6.2	6.5	5.5	52.6	16.1	21	12		0		13	8	1	3	3	2	6	9	2	1	0	1	0	0	0	0	17	3	10	
IV					6.0	5.8	6.6	43.1	22.6	14	7		0		13	9	1	3	0	0	6	8	1	1	0	2	0	0	0	1	18	7	14	
V					6.6	5.7	5.6	46.9	12.3	19	2		0		12	8	2	9	3	0	5	8	1	2	0	0	0	0	1	0	18	7	14	
VI					7.5	7.0	7.5	60.6	17.0	10	0		0		15	9	2	11	2	0	15	0	0	5	0	0	0	1	0	3	16	2	15	
VII					7.3	6.8	7.0	147.3	35.7	14	0		0		19	14	4	3	0	0	19	0	0	4	0	0	0	4	3	3	18	1	13	
VIII					8.3	8.1	7.4	124.1	15.9	4	0		0		23	18	4	2	2	0	23	0	0	2	0	0	0	0	0	0	16	0	17	
IX					9.0	8.0	8.0	130.4	27.2	4	0		0		18	16	4	11	1	1	18	0	0	6	0	0	0	0	0	0	7	1	21	
X					7.8	7.6	6.9	149.2	18.3	21	4		0		27	22	5	18	9	4	26	2	1	1	0	4	0	0	0	1	9	2	16	
XI					7.4	6.6	5.2	56.8	16.4	7	1		0		12	8	2	10	8	4	11	1	0	0	0	3	0	0	0	0	18	5	13	
XII					8.4	8.7	7.4	209.4	48.3	11	9		0		28	24	7	21	11	1	24	8	3	3	0	4	0	0	0	0	5	2	20	
1941					7.2	7.1	6.6	1132.3	48.3		76		0		208	156	37	110	46	12	163	53	8	25	0	16	0	5	4	8	160	37	170	

1941

Ona

φ = 62° 52′ N λ = 6° 33′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1015.6	1017.4	0.0	0.3	0.0	0.0	1.6	- 1.7	6.7	10	- 7.7	2	6₅	4.0	8	5.8	4	3.9	11	3.4	20₅	3.3	27₅	5.7	9₅	6.2	6	3.8	0
II	00.9	02.7	0.0	0.6	0.5	0.3	1.9	- 1.3	5.6	28	- 4.5	24	0₅	5.0	7	5.9	13₅	3.1	17	3.3	21	2.7	13₅	4.7	3	5.5	5₅	4.3	3
III	10.7	12.5	1.6	2.8	2.0	1.9	3.7	0.7	6.6	14	- 4.6	25	5₅	6.8	5	4.2	5	3.4	4	3.2	21	2.1	25₅	4.0	16	4.2	4	4.4	7
IV	16.1	18.0	3.6	4.3	4.2	3.6	5.7	2.3	11.7	29	- 2.2	5	9	3.6	18₅	3.6	10₅	3.3	3₅	3.6	6	1.9	8₅	3.9	19	3.9	7	4.1	8
V	14.0	15.8	6.1	7.0	6.4	6.1	8.5	4.7	18.3	28	- 0.1	14	9	3.1	36₅	3.9	9	2.1	3	1.8	3	1.7	9	5.3	12₅	3.8	9	2.4	2
VI	14.0	15.7	9.2	9.7	9.1	8.9	10.7	8.0	16.5	23	5.5	1	5	1.9	31	4.3	8₅	3.7	0₅	2.0	0	-	11₅	4.6	25₅	4.4	3	2.3	5
VII	12.7	14.4	13.9	14.5	14.0	13.6	16.1	12.1	24.7	30	9.0	4	11₅	2.7	34	2.7	8₅	2.8	5	1.6	1₅	1.3	2₅	2.0	17₅	3.3	6₅	2.9	6
VIII	02.4	04.2	13.6	14.2	13.9	13.6	15.3	12.5	18.1	16	9.0	8	8₅	2.6	34₅	3.7	9	2.9	2	2.0	3	2.0	6₅	2.8	17₅	3.5	10	2.6	2
IX	18.6	20.4	11.4	12.1	11.7	11.5	13.0	10.4	17.5	29	7.6	7	10	4.2	13₅	3.2	8	2.7	6₅	2.5	5	1.7	8	5.0	26₅	5.8	10₅	4.1	2
X	12.9	14.8	6.9	7.6	7.3	7.2	9.1	5.6	15.4	2	- 1.1	30	10	4.4	9	4.2	7₅	3.3	10	3.1	12₅	2.9	18₅	5.4	14	4.8	11₅	5.5	0
XI	14.5	16.4	5.8	6.0	5.7	5.7	7.3	4.2	11.2	25	0.7	9	7₅	5.5	3	3.7	11₅	2.7	27	3.7	19	3.0	13₅	4.5	5	4.2	1₅	6.0	2
XII	03.6	05.4	3.6	3.8	3.5	3.5	5.6	1.5	9.5	11	- 4.0	27	7₅	4.6	9	4.9	3	2.5	8₅	3.0	12	3.5	29₅	5.7	15	6.2	8₅	5.9	0
1941	1011.3	1013.1	6.3	6.9	6.5	6.3	8.2	4.9	24.7		- 7.7		90₅	3.9	209	3.9	98	3.0	98	3.2	124₅	2.7	174	4.9	181	4.6	83	4.0	37

Molde

φ = 62° 44′ N λ = 7° 10′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.0	- 2.6	- 3.8	- 3.6	- 0.7	- 7.0	9.0	6	-17.0	2	11	1.5	30	1.3	19	1.3	0	-	2₅	1.0	17	1.5	10	2.5	2₅	1.8	1
II			- 5.0	- 0.7	- 3.5	- 3.4	0.1	- 7.0	5.9	28	-12.1	3	1	1.0	33₅	1.2	31	1.1	0₅	1.0	2₅	3.6	13₅	2.0	2	1.5	0	-	0
III			- 1.6	2.7	- 0.4	- 0.3	3.9	- 4.0	7.7	18	-11.9	25	0₅	1.0	35₅	1.2	28₅	1.0	3₅	1.0	4₅	0.9	8	1.9	5₅	1.6	5	5.4	2
IV			2.4	6.0	3.8	3.0	7.6	- 1.0	15.5	20	- 8.9	2	2	1.0	24₅	1.3	25₅	1.1	5₅	1.0	1₅	1.0	23	1.7	8	1.8	0	-	0
V			7.7	10.8	8.9	7.5	12.5	2.9	24.8	27	- 3.3	9	1₅	2.0	22₅	1.6	33	1.2	10	1.0	4₅	1.7	14	2.2	3₅	2.6	4	2.2	0
VI			11.2	14.4	12.1	11.2	16.1	7.6	23.9	26	1.5	2	1	2.0	16	1.6	33₅	1.4	14	1.2	5₅	1.3	17	1.9	2	2.8	0	-	1
VII			16.3	20.2	18.3	16.8	22.7	12.4	28.9	29	8.7	6	1	1.0	13₅	1.3	24	1.5	21	1.4	17₅	1.1	10₅	1.5	3₅	2.7	1	2.5	1
VIII			12.4	15.8	14.0	13.1	17.2	10.2	25.0	1	5.3	7	0	-	12₅	1.3	23	1.2	6₅	1.1	7₅	1.1	27₅	1.9	10	2.4	1	1.0	5
IX			9.7	11.9	10.7	10.4	13.5	8.1	20.7	29	4.2	15	0	-	18₅	1.4	25	1.7	0₅	1.0	5₅	2.4	32₅	2.8	7	3.7	0	-	1
X			3.8	7.1	5.0	5.1	8.5	2.3	18.9	2	- 9.7	29	1	3.0	33	1.3	22₅	1.3	0₅	1.0	9	2.4	18	2.1	8₅	3.6	0₅	4.0	0
XI			2.0	4.0	2.4	2.6	5.9	- 0.5	12.9	25	- 6.9	11	0	-	38₅	1.3	35₅	1.5	4	2.2	2₅	2.4	4₅	2.0	2₅	4.0	2₅	4.8	0
XII			0.4	1.6	0.8	0.8	3.9	- 2.3	9.0	5	-14.0	27	0	-	22	1.2	32	1.3	3	1.0	5	1.3	20	2.6	5₅	2.4	5₅	2.7	0
1941			4.6	7.6	5.7	5.3	9.3	1.8	28.9		-17.0		19	1.6	300	1.3	332₅	1.3	69	1.2	68	1.6	205₅	2.1	68	2.6	22	3.3	11

Sunndal

φ = 62° 33′ N λ = 9° 6′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.5	- 8.5	- 9.0	- 9.2		-12.9	5.5	5	-24.8	2	0	-	1	2.0	18	1.4	5	1.5	0₅	1.0	1₅	1.7	0	-	0	-	67
II			- 8.3	- 4.5	- 6.9	- 7.0		-11.2	6.3	28	-16.4	17	0	-	0	-	10₅	1.4	6₅	1.1	5₅	2.5	0₅	3.0	0₅	3.0	0₅	3.0	60
III			- 6.0	2.1	- 2.5	- 2.8		- 7.3	7.4	14	-16.8	25	0	-	0	-	8	1.4	3	1.5	2	1.0	3	1.7	0	-	5	1.4	72
IV			- 0.1	6.8	2.1	1.6		- 2.9	15.8	29	-11.9	2	0	-	0	-	4	1.2	1	2.0	3₅	1.7	4	1.9	0₅	1.0	1	1.0	76
V			7.1	11.6	7.8	6.8		1.7	25.0	28	- 5.1	9	1	2.0	1₅	1.7	0₅	1.0	1	3.0	8	2.2	5	1.5	1₅	1.0	7₅	1.4	67
VI			11.7	15.8	12.3	11.7		7.5	24.2	26	0.5	6	2	1.0	0	-	0₅	1.0	0₅	1.0	4	1.8	2	1.5	3	1.7	9	1.7	69
VII			16.9	21.5	17.3	16.9		12.4	31.8	11	6.6	5	0	-	0	-	0	-	0	-	6	1.5	9	1.9	0₅	3.0	1₅	2.3	76
VIII			12.0	15.7	12.9	12.3		9.3	19.9	14	3.8	9	0	-	0	-	0	-	2	1.0	6	2.0	1	1.0	2	1.5	10	1.8	72
IX			7.6	11.8	9.0	8.8		6.1	18.4	29	2.5	26	0₅	1.0	0	-	3	2.0	5	1.8	3	3.0	4	2.2	0₅	1.0	6	1.0	68
X			1.7	4.9	2.7	2.7		- 0.1	19.8	2	-14.4	29	0	-	1	1.5	2	1.2	3	1.3	6₅	2.8	2₅	1.4	1	1.5	2	1.8	75
XI			- 1.4	- 0.1	- 0.6	- 0.9		- 4.2	12.2	27	-11.8	10	0	-	2₅	1.8	2₅	2.0	6	2.4	4	1.8	1	1.0	0	-	0	-	74
XII			- 2.5	- 1.8	- 2.0	- 2.2		- 6.0	9.6	21	-18.9	27	0	-	0	-	0	-	4	1.2	1₅	2.3	7₅	2.1	1	1.0	0	-	79
1941			2.4	6.3	3.6	3.2		- 0.6	31.8		-24.8		3₅	1.3	6	1.8	49	1.5	37	1.6	50₅	2.1	41	1.8	10₅	1.5	42₅	1.6	855

Tingvoll

φ = 62° 50′ N λ = 8° 19′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.2	- 4.5	- 6.0	- 5.8		- 9.6	4.6	9	-20.1	2	2₅	1.0	5	1.5	5	1.1	3₅	1.0	4	3.1	14₅	2.9	4	2.2	1₅	3.7	53
II			- 6.1	- 1.3	- 4.4	- 4.3		- 8.8	8.2	28	-13.6	17	1₅	1.3	2	1.5	9₅	1.4	13₅	2.7	7₅	2.9	6₅	1.8	1	2.0	0₅	2.0	42
III			- 3.6	3.4	- 0.8	- 1.0		- 5.6	6.4	12	-14.7	25	2	2.8	1	1.5	7₅	1.5	6	1.4	5	2.2	7₅	2.4	6₅	2.4	4₅	2.7	53
IV			1.4	7.0	4.8	2.9		- 2.2	15.3	29	-10.7	2	9	2.1	5₅	2.4	4₅	1.7	9	2.2	5₅	1.6	13₅	2.9	11	2.0	7	1.9	25
V			7.4	11.7	9.6	7.8		2.5	26.0	27	- 5.7	9	10	2.5	5	1.6	5₅	1.6	5	2.5	9₅	2.2	14₅	2.7	14	2.1	13₅	2.0	16
VI			11.3	15.7	13.6	11.9		7.5	26.2	26	1.4	7	14	2.7	8	3.2	0₅	1.0	0₅	1.0	4	1.4	15	2.5	12	2.2	11	2.3	25
VII			17.0	21.9	19.5	17.7		12.5	30.2	11	8.0	5	11	2.0	4₅	1.9	1	1.0	9	1.8	15	1.9	9	1.8	12₅	1.8	5	2.0	26
VIII			12.5	16.3	14.4	13.2		9.8	21.6	17	3.5	9	6	2.2	5₅	2.4	5	1.2	9₅	2.7	9	1.7	14₅	1.6	6	1.8	4₅	2.4	33
IX			9.3	13.0	10.4	10.2		7.2	20.2	29	3.1	27	1	3.0	0₅	1.0	3	1.3	5	2.1	16₅	2.0	21₅	2.3	12₅	2.8	4	2.8	26
X			3.8	6.9	4.5	4.8		1.7	16.6	2	-11.7	31	2₅	1.2	6	1.0	15	1.2	10	2.6	13	3.0	16	2.5	3	3.5	2₅	2.0	25
XI			1.6	3.4	1.4	1.9		- 1.8	12.1	27	- 8.6	16	2₅	1.6	3	1.5	4₅	2.2	17₅	3.7	11	5.0	0	-	2	1.0	2₅	1.4	47
XII			- 1.2	- 0.2	- 0.8	- 0.8		- 4.7	8.0	6	-17.4	27	6	2.2	5₅	1.9	2	1.2	3	4.2	17	2.9	16₅	2.5	2	3.8	0	-	41
1941			3.9	7.8	5.5	4.9		0.7	30.2		-20.1		68	2.2	51₅	2.0	63	1.4	91₅	2.6	117	2.6	149	2.4	86₅	2.2	56₅	2.2	412

Sula Fyr

φ = 63° 51′ N λ = 8° 28′ E g = 9.822 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1012.2	1016.2	- 0.4	- 0.1	- 0.4	- 0.4		- 2.5	6.8	9	- 9.8	1	13	4.2	5	3.6	8₅	3.9	15₅	4.3	3₅	3.4	15	4.6	22₅	6.3	10	4.0	0
II	999.6	03.6	- 1.0	- 0.7	- 0.8	- 0.9		- 2.5	3.8	9	- 5.9	19	1	2.0	3₅	3.4	23	3.7	23	3.2	13	3.0	4₅	4.3	9	4.5	5	4.8	2
III	1008.2	11.7	1.0	1.8	1.5	1.2		- 0.1	5.6	16	- 4.1	31	7	5.6	2	2.0	9₅	2.4	24₅	2.4	6₅	3.1	10₅	3.5	28₅	4.1	3₅	4.6	1
IV	13.6	17.6	3.2	4.1	3.7	3.3		1.8	10.4	29	- 3.0	1	5₅	3.4	11₅	3.2	19	4.0	10	2.4	6₅	2.0	3₅	2.3	10₅	3.9	11₅	4.4	12
V	11.8	15.7	6.1	7.2	6.5	6.0		4.1	18.2	27	- 0.7	17	8₅	4.0	23	3.3	12	3.5	2₅	3.2	3	4.0	9	3.6	18₅	4.3	11₅	3.6	5
VI	12.1	15.9	8.3	9.2	8.5	8.2		6.8	14.1	24	3.5	8	8	2.5	24	2.6	10₅	2.4	2₅	1.0	1	1.0	5₅	4.9	31	5.0	4₅	3.2	3
VII	10.8	14.6	13.5	15.7	14.4	13.8		11.6	23.4	30	8.1	1	10	2.9	13₅	2.6	19₅	2.5	4	2.2	3	2.0	3₅	1.6	17₅	2.8	6	1.9	16
VIII	01.0	04.8	12.4	14.0	13.0	12.6		11.0	17.5	13	8.0	7	7	3.6	24₅	3.1	14₅	3.6	11	3.4	1	2.0	1₅	2.3	20₅	3.5	7	2.1	6
IX	15.0	18.8	10.4	11.3	10.7	10.6		9.4	14.6	1	7.2	11	11	5.8	7₅	2.9	9	2.2	9₅	2.5	4₅	2.1	4₅	2.6	29₅	6.1	7₅	5.6	7
X	10.2	14.1	5.9	6.5	6.2	6.1		4.3	12.5	2	- 3.4	29	13	4.0	3	2.2	6	4.6	17₅	4.0	12	3.1	6	3.7	19₅	4.8	14	4.6	2
XI	13.0	16.9	4.1	4.8	4.3	4.3		2.4	8.8	27	- 1.8	10	6	5.3	4	3.5	5₅	4.0	44₅	3.9	5	3.3	6	3.8	13₅	4.4	3₅	3.9	2
XII	00.8	04.7	2.2	2.2	2.6	2.3		0.0	7.4	3	- 9.9	14	5	4.9	5₅	4.0	11₅	5.4	16	4.6	8₅	4.1	2₅	5.8	15	5.3	8₅	4.1	0
1941	1009.0	1012.9	5.5	6.3	5.8	5.6		3.9	23.4		- 9.9		9₅	4.2	127	3.0	148₅	3.5	180₅	2.9	67₅	3.0	92₅	4.2	235₅	4.7	92₅	4.0	56

1941

Ona

$H_s = 12$ $H_b = 14.6$ $h_t = 1.8$ $h_a = 6.5$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	74	71	72	73	6.8	6.5	5.7	124.8	26.6	20	22	12	0	0	20	17	4	23	7	1	7	15	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	
II	68	65	67	67	7.2	7.2	5.9	35.3	19.2	10	19	6	0	0	5	4	1	11	3	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	7	2	10	
III	78	74	80	78	6.4	7.4	5.9	65.5	12.2	29	11	0	0	0	11	9	2	13	2	2	6	8	2	2	0	0	0	0	1	0	7	3	12	
IV	78	79	79	78	6.3	5.6	5.7	72.1	14.1	14	7	0	0	0	15	13	3	13	1	0	11	11	7	1	0	0	0	0	0	1	11	8	10	
V	81	78	84	84	6.7	5.8	6.0	48.5	14.2	13	1	0	0	0	9	9	1	9	1	0	8	6	5	3	0	0	0	0	0	1	12	6	11	
VI	88	87	92	91	7.5	7.2	7.6	64.5	24.4	10	0	0	0	0	14	11	0	15	4	0	14	0	0	5	0	0	0	3	0	5	6	2	15	
VII	91	87	92	93	7.2	6.3	6.6	103.7	27.5	13	0	0	0	0	12	11	4	4	0	0	12	0	0	4	0	0	0	3	0	11	15	2	13	
VIII	83	79	80	82	7.8	6.3	7.2	61.4	12.6	21	0	0	0	0	17	11	1	4	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	1	0	9	0	11	
IX	84	81	84	84	8.4	7.6	7.9	119.7	24.2	14	0	0	0	0	19	17	4	19	4	1	19	0	0	6	0	0	0	0	1	0	4	1	20	
X	80	77	80	80	7.5	7.5	7.4	105.2	12.7	16	4	0	0	0	26	24	1	23	7	1	26	2	2	2	0	5	0	0	0	2	2	2	15	
XI	67	69	68	67	6.1	7.1	4.9	33.7	8.1	5	0	0	0	0	8	8	0	12	3	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	
XII	78	82	82	80	8.6	8.5	8.1	208.4	48.4	11	10	2	0	0	23	21	5	23	11	4	20	14	12	1	0	1	0	0	0	0	2	2	24	
1941	79	77	80	80	7.2	6.9	6.6	1042.8	48.4		74	20	0	0	179	155	26	169	43	10	150	60	31	27	0	6	0	6	3	20	83	39	162	

Molde

$H_s = 50$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 17.3$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	81	77	79	80	6.4	6.7	5.8	132.8	18.1	16	26	20	13	0	17	15	6	4	0	0	3	16	1	0	0	0	0	0	0	0	9	5	12	26
II	76	65	75	75	6.5	6.4	6.4	79.7	29.8	10	26	13	8	0	5	5	3	4	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	15	3	9	28
III	80	66	74	76	6.0	6.2	5.2	67.6	16.6	20	25	2	2	0	9	9	2	4	0	0	4	7	1	1	0	0	0	0	0	0	20	3	9	31
IV	76	56	64	71	6.0	5.6	5.3	90.0	20.6	10	17	0	0	0	15	13	3	5	0	0	7	11	2	0	0	0	0	0	0	0	20	5	10	23
V	74	58	63	71	5.9	5.6	6.3	40.6	12.4	13	10	0	0	0	6	6	1	2	0	0	3	4	0	0	0	1	0	0	1	0	25	3	7	1
VI	78	65	73	80	6.4	6.2	7.0	54.9	22.4	10	0	0	0	0	11	9	1	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	2	0	22	2	9	0
VII	84	65	73	82	5.8	6.0	6.2	105.6	35.0	14	0	0	0	10	12	11	4	4	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	1	0	25	2	5	0
VIII	88	73	80	84	7.7	7.6	7.7	104.4	19.0	25	0	0	0	0	15	14	5	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	0	12	0
IX	87	78	81	83	8.1	8.3	8.4	171.4	34.1	7	0	0	0	0	16	16	8	9	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	1	24	0
X	87	73	83	83	6.9	7.3	6.8	234.4	49.4	22	9	0	0	0	20	19	9	9	0	0	18	3	0	1	0	0	0	0	1	0	12	2	11	3
XI	71	66	70	70	6.2	5.9	5.7	107.6	40.8	8	15	1	0	0	6	6	3	5	0	0	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	19	2	6	6
XII	84	82	86	85	8.4	8.2	7.9	400.4	58.3	22	17	3	0	0	22	22	14	8	2	2	16	12	5	0	0	0	0	0	0	0	4	1	19	16
1941	80	69	75	78	6.7	6.7	6.6	1580.4	58.3		145	39	23	10	154	145	59	56	2	2	112	60	12	2	0	1	0	2	9	0	197	29	133	134

Sunndal

$H_s = 200$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.9	5.0	4.8	39.4	8.2	14	30		19		11	10	0	0	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	2	9	8	31
II					6.8	5.7	4.1	15.4	9.5	11	28		19		5	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	9	28
III					4.6	3.8	4.4	34.4	15.5	22	31		11		6	5	1	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18	9	4	31
IV					5.5	5.6	5.4	37.3	10.6	7	23		3		9	7	1	0	0	0	4	8	1	0	0	0	0	0	0	0	17	8	12	30
V					4.4	5.0	5.7	12.8	4.3	14	10		0		5	4	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23	9	9	4
VI					6.0	6.3	6.7	54.8	23.5	27	0		0		11	6	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	3	20	1	7	0
VII					5.3	5.9	6.1	29.2	12.3	4	0		0		9	5	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	0	1	25	2	8	0
VIII					7.7	8.4	8.5	79.6	23.7	6	0		0		16	14	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	0	20	0
IX					7.7	7.1	7.5	134.6	32.2	8	0		0		19	15	4	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	18	0
X					6.4	6.5	5.7	120.2	58.0	22	11		3		14	12	3	0	0	0	14	4	2	0	0	0	0	0	0	2	13	4	9	10
XI					5.8	4.7	4.4	52.0	32.5	8	24		4		3	3	2	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	8	6	4	30
XII					8.2	8.1	6.9	98.9	16.0	10	30		5		14	13	5	0	0	0	7	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	31
1941					6.2	6.0	5.8	708.6	58.0		187		64		122	97	22	0	0	0	88	48	9	0	0	0	0	4	0	16	151	53	126	195

Tingvoll

$H_s = 51$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 9.7$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.9	6.9	5.9	85.9	15.4	16	30		17		17	13	2	0	0	0	4	15	1	0	0	0	0	0	5	1	7	5	13	30
II					8.8	7.2	6.5	33.9	11.9	11	26		15		9	5	1	4	1	0	3	9	2	1	0	1	0	0	10	1	12	1	14	28
III					6.4	5.8	6.5	36.0	9.4	22	27		4		9	7	0	1	0	0	5	7	2	0	0	1	0	0	4	1	20	4	13	31
IV					6.4	6.2	5.0	67.7	14.7	7	20		2		14	11	2	1	0	0	7	11	4	0	0	4	0	0	5	0	17	9	12	19
V					6.1	6.1	6.3	33.4	13.1	13	13		0		9	6	1	2	0	0	3	7	0	0	0	4	0	0	8	0	20	5	10	4
VI					7.5	6.6	6.8	90.7	18.7	28	0		0		17	8	5	1	0	0	17	0	0	2	0	0	0	1	10	0	16	3	14	0
VII					6.1	6.2	6.7	62.3	15.1	18	0		0		11	7	3	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	3	9	0	24	2	10	0
VIII					8.1	8.0	8.1	188.9	37.4	25	0		0		23	18	8	1	0	0	23	0	0	1	0	0	0	0	6	0	13	0	17	0
IX					9.0	7.9	8.2	143.7	28.6	7	0		0		19	14	6	6	1	1	19	0	0	1	0	0	0	0	12	3	12	2	23	0
X					7.6	7.6	7.5	162.7	44.6	22	10		2		21	17	5	9	2	1	20	3	0	1	0	0	0	0	4	1	13	2	18	6
XI					7.2	6.5	3.8	57.8	27.4	8	21		0		6	5	3	12	4	3	6	4	3	1	2	1	0	0	1	1	8	5	9	10
XII					8.5	8.6	7.8	206.2	28.8	22	26		4		24	19	8	6	1	0	18	15	2	0	0	1	0	0	1	3	0	1	12	21
1941					7.4	7.0	6.6	1169.2	44.6		173		44		179	130	44	43	9	5	136	71	14	9	2	12	0	4	75	11	162	39	165	149

Sula Fyr

$H_s = 28$ $H_b = 31.3$ $h_t = 2.0$ $h_a = 4.9$ $h_d = 8.8$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.3	7.9	6.3	48.0	7.4	14	23		0		20	14	0	18	3	2	8	14	1	1	0	1	0	0	1	0	6	1	12	
II					8.6	7.8	7.2	36.2	8.6	5	25		0		13	8	0	13	0	0	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	18	
III					7.5	7.4	7.8	65.8	19.0	21	16		0		16	11	2	14	0	0	10	7	0	3	0	1	0	0	1	1	13	1	15	
IV					6.7	6.9	6.7	36.9	8.2	14	9		0		15	12	0	11	0	0	8	8	0	0	0	1	0	0	1	0	19	4	13	
V					6.7	5.7	6.4	35.2	10.7	13	4		0		11	8	1	6	0	0	7	8	0	2	0	0	0	0	1	0	10	3	12	
VI					8.4	8.1	8.3	71.2	17.0	27	0		0		18	12	1	10	2	0	18	0	0	3	0	0	0	0	1	7	16	0	19	
VII					7.3	5.7	6.4	57.8	25.6	7	0		0		12	8	2	1	0	0	12	0	0	4	0	0	0	1	1	11	18	2	11	
VIII					7.5	6.9	6.8	44.9	12.4	7	0		0		10	7	2	5	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	11	2	14	
IX					8.8	8.4	8.0	71.7	21.0	16	0		0		19	12	2	16	5	3	19	0	0	5	0	0	0	0	7	1	6	2	21	
X					8.2	8.5	8.5	76.1	9.5	22	4		0		25	18	0	15	3	2	24	1	0	5	0	2	0	0	1	1	8	2	22	
XI					7.0	7.5	5.3	23.5	7.1	8	1		0		9	7	0	14	3	3	9	2	2	2	0	0	0	0	0	0	8	4	12	
XII					8.7	9.1	8.0	136.2	21.4	21	14		0		24	20	5	26	5	1	20	12	5	1	0	1	0	0	0	0	1	0	21	
1941					7.7	7.5	7.1	703.5	25.6		96		0		192	137	15	149	21	11	152	61	8	29	0	6	0	1	14	21	127	22	190	

1941

Vallersund

φ = 63° 51′ N λ = 9° 44′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.0	- 3.0	- 3.1	- 3.1		- 6.5	6.5	9	-14.7	2	8 4.1	6 2.5	13 2.8	28 3.0	5 2.8	8 3.8	14 5.7	7 4.9	1
II			- 3.6	- 2.4	- 3.0	- 3.1		- 5.4	2.9	12	-11.2	3	1 3.3	3 3.7	17 3.3	33 4.6	11 3.7	6 4.3	3 4.4	4 5.1	4
III			- 0.8	1.7	0.2	0.1		- 2.5	5.4	14	- 8.5	27	4 3.8	5 3.9	11 2.5	25 3.1	9 2.7	16 3.5	12 4.4	3 3.8	6
IV			2.5	5.4	4.4	3.2		0.0	14.3	29	- 7.0	1	3 4.6	12 2.6	17 2.5	19 3.0	5 2.2	5 2.5	11 4.6	12 4.8	3
V			6.9	9.1	8.4	7.0		3.7	24.7	27	- 2.6	7	14 3.0	15 3.2	4 3.2	9 3.8	7 3.9	7 3.5	20 4.5	13 3.5	1
VI			9.7	10.6	9.9	9.3		7.1	17.2	24	1.1	6	19 3.0	18 3.1	2 2.0	1 1.5	0 1.0	9 3.5	27 3.5	7 2.8	5
VII			16.7	18.6	17.6	16.4		13.1	28.4	29	8.1	5	17 2.7	18 2.6	2 1.6	11 4.0	10 4.2	2 2.6	14 3.0	9 2.7	8
VIII			13.2	15.6	14.4	13.5		10.9	20.4	16	6.0	9	11 2.9	12 2.9	7 2.6	20 3.9	6 4.8	6 3.0	15 2.8	12 2.6	3
IX			10.2	11.9	10.7	10.5		8.6	19.0	28	3.2	10	7 4.5	5 2.5	6 2.2	6 2.8	6 3.6	4 3.2	28 4.7	15 4.2	11
X			4.7	6.3	5.4	5.3		3.2	13.2	1	- 8.2	28	7 4.3	4 3.1	5 2.5	23 3.5	15 3.4	6 3.0	17 4.4	13 4.2	0
XI			2.7	3.6	3.0	3.0		0.8	9.8	27	- 5.8	11	2 3.4	2 1.8	12 2.9	48 4.7	9 3.2	8 3.1	2 4.4	3 4.2	2
XII			- 0.1	0.2	0.4	0.1		- 2.9	7.0	21	-13.5	12	2 4.6	3 4.7	17 3.9	23 4.9	13 3.1	13 3.6	11 5.3	8 4.4	1
1941			5.8	6.5	5.7	5.2		2.5	28.4		-14.7		98 3.4	105 3.0	116 2.9	248 3.9	99 3.4	95 3.4	178 4.2	108 3.9	45

Ørland

φ = 63° 41′ N λ = 9° 40′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.3		- 5.4	6.0	9	-12.3	2	5 3.8	5 1.4	3 3.7	28 4.7	13 4.4	7 2.8	19 4.3	8 3.4	3
II			- 3.1	- 2.1	- 2.4	- 2.6		- 4.5	2.4	28	- 8.9	3	1 3.0	3 3.2	8 4.1	47 4.9	10 4.9	2 4.2	7 4.6	4 4.7	0
III			- 0.9	1.1	0.3	0.0		- 2.0	5.5	14	- 7.8	23	4 3.8	4 2.1	3 2.9	29 4.0	14 3.9	5 2.2	21 3.8	3 4.6	7
IV			2.0	5.0	3.8	3.0		0.6	13.2	29	- 5.7	2	5 3.5	4 2.9	8 2.4	29 3.3	11 3.1	5 2.3	9 3.5	11 4.1	6
V			6.4	9.2	8.3	7.0		3.9	21.4	28	- 1.6	8	11 3.7	4 2.9	5 2.5	13 3.2	11 3.4	3 2.4	17 4.1	23 3.1	3
VI			10.1	12.3	10.6	10.0		7.3	21.3	26	1.1	2	12 3.6	4 3.3	1 1.0	8 2.1	2 2.2	8 2.3	24 3.4	22 2.8	7
VII			15.9	19.5	17.8	16.4		12.8	28.0	28	8.3	6	4 2.7	2 2.6	8 1.8	16 3.6	14 4.0	5 2.0	10 2.7	24 3.0	7
VIII			12.7	15.5	14.0	13.3		11.1	19.8	28	7.0	7	11 2.9	4 2.6	9 2.9	21 4.1	6 3.2	4 3.0	17 2.6	15 2.6	4
IX			9.7	11.5	10.3	10.1		8.5	15.0	29	3.8	10	7 3.4	3 1.6	0 1.0	15 3.5	11 3.7	4 3.7	21 4.8	19 4.1	7
X			4.8	6.2	5.4	5.3		3.6	12.7	2	- 4.7	30	4 4.0	3 2.7	3 3.6	30 4.2	12 4.4	2 2.8	16 3.8	17 3.6	3
XI			2.6	3.3	2.9	2.8		1.1	8.8	27	- 2.8	10	2 2.2	0 1.0	5 2.5	42 5.0	27 5.0	3 3.3	4 2.8	5 1.5	1
XII			0.0	0.0	0.3	0.0		- 2.4	8.0	21	-10.8	27	0 4.0	5 2.5	8 4.5	29 4.9	15 4.4	10 3.2	14 3.6	9 3.9	1
1941			4.8	6.5	5.7	5.2		2.9	28.0		-12.3		68 3.4	44 2.5	64 3.0	311 4.3	150 4.1	61 2.8	183 3.7	163 3.3	49

Trondheim

φ = 63° 26′ N λ = 10° 25′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1009.2	1017.5	- 7.0	- 6.2	- 6.7	- 6.7	- 4.3	- 9.9	5.8	9	-19.6	2	0 4.0	4 2.5	4 2.9	8 3.1	49 2.0	11 2.8	3 2.9	6 3.7	6
II	996.7	04.9	- 6.9	- 3.2	- 5.4	- 5.5	- 2.5	- 9.5	2.5	28	-15.2	1	1 1.0	8 2.6	5 2.9	10 3.8	50 1.9	6 2.7	1 4.3	0 5.0	1
III	1004.6	12.8	- 3.7	1.4	- 1.0	- 1.6	1.7	- 5.1	6.5	12	-13.8	25	6 2.0	8 1.9	1 2.0	7 2.8	46 2.0	17 2.5	1 3.0	2 3.8	3
IV	10.0	18.0	1.3	5.9	4.1	2.7	6.3	- 1.3	15.6	29	-10.1	2	14 1.7	12 2.6	5 2.3	3 2.6	24 1.9	14 2.1	1 3.5	13 3.8	2
V	07.6	15.5	6.5	10.1	9.0	7.2	11.2	3.4	25.0	27	- 3.0	9	20 2.5	17 2.8	0 -	5 3.3	17 2.6	12 3.4	4 3.6	16 3.4	1
VI	07.6	15.5	10.5	13.6	12.5	11.1	14.8	7.8	24.4	26	0.3	6	20 1.7	20 2.2	1 1.5	1 2.0	7 1.9	6 2.9	4 3.2	28 2.9	1
VII	06.7	14.2	17.6	21.2	19.9	17.9	22.9	13.4	29.8	29	8.4	15	23 1.9	13 2.2	2 1.0	8 2.4	19 2.5	5 2.0	4 2.8	17 3.1	0
VIII	996.6	04.2	12.5	15.9	14.5	13.2	17.1	10.3	24.0	1	5.0	9	6 2.2	15 2.0	2 1.8	14 2.4	20 1.5	9 1.4	2 1.8	18 2.6	5
IX	1011.3	19.1	9.0	11.6	9.5	9.5	12.2	7.4	17.2	30	2.8	26	3 1.5	5 1.5	0 -	1 1.0	24 1.5	16 3.4	1 5.0	28 3.7	11
X	07.0	14.9	3.1	5.5	3.7	3.9	6.7	1.6	13.4	1	-10.7	30	3 2.4	2 1.8	0 1.0	7 2.3	46 2.1	14 2.8	1 4.0	10 3.5	7
XI	11.0	19.1	0.0	1.5	0.3	0.5	2.8	- 2.2	9.3	27	- 9.1	16	0 3.0	3 1.9	0 3.0	13 3.6	51 2.2	12 3.2	0 -	4 2.0	5
XII	998.2	06.3	- 2.3	- 2.0	- 2.3	- 2.3	0.4	- 5.2	5.4	21	-15.3	27	4 2.8	13 3.2	1 3.0	5 4.3	54 2.5	7 3.9	1 5.0	4 2.8	2
1941	1005.6	1013.5	3.4	6.3	4.8	4.2	7.4	0.9	29.8		-19.6		104 2.0	123 2.4	23 2.3	84 3.0	409 2.1	132 2.8	25 3.3	149 3.3	44

Selbu

φ = 63° 12′ N λ = 11° 7′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.2	- 7.9	- 9.0	- 9.1		-13.3	3.6	9	-24.4	1	11 1.7	5 1.7	32 1.8	13 2.1	4 1.6	1 2.0	1 1.0	14 3.1	10
II			- 8.6	- 3.7	- 6.7	- 6.7		-10.9	1.4	10	-18.0	3	5 1.3	4 1.3	14 2.4	39 3.3	10 3.4	0 -	0 -	8 2.4	2
III			- 5.1	1.2	- 2.4	- 2.7		- 6.7	7.1	14	-16.0	26	4 2.0	4 1.5	21 2.0	25 3.0	12 2.5	0 -	1 1.0	19 3.1	5
IV			0.5	4.9	2.3	1.4		- 3.0	13.0	29	-11.8	3	2 2.4	2 1.8	20 2.2	24 2.6	10 2.2	2 2.2	2 2.0	26 3.3	0
V			5.8	9.2	7.7	6.0		1.8	24.6	28	- 6.2	9	11 2.9	2 2.5	5 2.6	19 2.8	20 3.2	3 2.6	4 3.0	27 3.0	0
VI			10.3	14.5	12.4	10.7		6.0	27.0	30	- 2.6	6	9 3.2	0 -	2 1.8	11 2.4	11 1.9	5 1.8	8 2.2	40 3.0	2
VII			17.9	22.0	20.4	17.9		12.3	30.6	11	5.8	15	8 2.5	0 2.0	6 2.7	26 3.5	23 3.5	2 1.5	3 2.3	22 2.8	0
VIII			11.9	15.2	13.4	12.3		9.3	20.2	17	1.1	9	4 2.9	0 1.0	6 1.8	30 2.8	15 2.5	3 1.3	5 2.3	23 2.5	4
IX			8.5	11.8	9.1	9.1		6.1	18.1	29	1.4	26	12 2.8	0 2.0	8 1.6	18 2.7	9 2.1	0 -	6 1.8	32 3.1	3
X			2.2	4.8	2.8	3.0		0.5	15.2	1	-13.4	30	8 2.4	0 1.0	6 2.7	27 3.3	10 2.4	3 2.3	5 1.8	27 2.5	5
XI			- 0.3	1.1	- 0.7	- 0.2		- 3.4	8.2	27	-11.6	16	5 1.5	2 1.4	14 2.1	44 3.6	10 4.6	0 -	0 -	9 1.8	5
XII			- 3.6	- 3.4	- 3.2	- 3.5		- 7.2	7.0	21	-20.6	27	2 1.8	5 1.7	20 1.8	36 3.2	10 1.6	0 3.0	2 3.0	11 2.7	4
1941			2.4	5.8	3.8	3.2		- 0.7	30.6		-24.4		83 2.4	28 1.6	157 2.1	317 3.1	146 2.8	21 2.0	39 2.2	262 2.9	40

Berkåk

φ = 62° 50′ N λ = 10° 1′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.4	- 8.7	-10.9	-10.9		-16.5	3.8	9	-32.8	1	0 -	12 2.5	1 3.0	14 2.8	9 3.0	3 2.9	1 4.0	8 3.2	43
II			-10.6	- 5.9	- 8.7	- 8.9		-13.7	- 1.0	14	-23.3	3	3 3.0	4 2.2	3 2.3	11 2.9	28 3.7	11 3.4	3 2.8	2 3.2	18
III			- 6.8	0.6	- 4.1	- 4.4		-10.2	10.0	14	-23.7	25	5 3.1	6 2.3	1 2.0	20 2.5	17 2.7	1 2.0	4 2.9	8 3.2	30
IV			- 1.2	4.0	1.8	- 0.3		- 6.5	12.0	29	-20.7	2	3 2.6	7 2.7	3 2.5	12 2.5	19 2.9	12 2.3	14 3.0	2 3.0	16
V			5.4	9.5	6.7	5.4		0.7	24.2	28	- 8.3	9	9 2.8	10 2.8	2 3.2	8 2.4	13 2.9	18 2.7	18 2.8	4 2.8	8
VI			9.6	14.4	11.7	10.0		4.8	26.0	30	- 4.6	6	21 3.0	20 2.9	3 2.3	1 2.3	4 2.8	12 2.6	14 2.5	8 2.8	5
VII			15.8	20.5	18.3	16.0		10.0	30.2	11	5.3	15	5 3.0	14 3.1	1 2.0	4 2.8	25 3.2	21 2.8	9 2.7	8 2.9	4
VIII			9.9	13.9	11.3	10.4		7.2	17.5	1	0.8	9	5 2.7	9 2.3	5 3.2	6 2.5	17 3.0	15 2.5	15 2.8	5 2.9	15
IX			6.3	10.5	7.5	7.4		4.6	16.5	22	- 0.1	26	9 2.5	8 2.5	2 2.0	4 2.5	13 3.1	5 2.6	17 2.7	18 3.1	13
X			- 0.6	3.4	0.5	0.7		- 2.5	15.2	2	-21.0	30	5 2.6	5 2.5	3 2.3	8 3.1	21 3.4	10 2.9	8 2.8	6 2.6	25
XI			- 2.6	- 0.7	- 2.6	- 2.2		- 5.9	7.2	27	-13.0	1	0 -	4 2.0	3 2.7	15 3.2	30 3.6	18 3.0	3 2.4	1 3.0	15
XII			- 5.3	- 4.2	- 4.7	- 4.8		- 9.2	6.3	21	-20.8	28	3 2.7	4 3.0	3 2.3	7 2.7	24 3.6	9 3.1	2 4.4	10 3.2	29
1941			0.6	4.8	2.2	1.5		- 3.1	30.2		-32.8		72 2.8	10 2.7	31 2.6	111 2.7	222 3.3	138 2.8	110 2.8	8 3.0	221

1941

Vallersund

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 7.8$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.5	7.0	6.3	54.2	9.2	10	25		10		20	16	0	10	2	0	9	15	2	0	0	1	0	0	0	0	9	2	11	20
II					7.7	6.2	6.5	34.2	6.6	15	27		1		10	9	0	13	0	0	5	9	4	0	0	0	0	0	0	0	20	1	11	28
III					6.7	7.5	7.0	45.6	15.1	21	19		0		16	12	1	7	0	0	8	11	2	0	0	0	0	0	2	5	22	2	14	24
IV					5.7	5.7	6.5	57.7	14.4	16	13		0		17	14	1	7	0	0	11	9	1	0	0	1	0	0	0	0	22	8	14	12
V					6.0	5.8	5.6	41.7	12.8	13	10		0		14	10	1	7	0	0	8	9	3	0	0	1	0	0	2	0	25	5	8	2
VI					8.2	7.9	8.0	66.5	8.6	21	0		0		20	13	0	3	0	0	20	0	0	4	0	0	0	0	2	5	19	1	17	0
VII					6.2	5.6	6.6	50.0	18.0	14	0		0		8	5	3	1	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	1	1	26	0	10	0
VIII					7.2	6.5	6.0	78.6	15.0	6	0		0		13	10	3	5	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	1	1	24	0	11	0
IX					8.4	8.4	8.0	114.6	24.2	16	0		0		18	16	3	8	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	5	1	14	1	23	0
X					7.7	7.0	7.4	95.4	11.3	21	5		0		23	19	2	12	0	0	22	0	0	1	0	5	0	0	0	2	15	2	15	0
XI					6.4	5.9	5.5	19.4	7.1	9	10		0		8	5	0	12	1	0	8	3	3	0	0	0	0	0	0	2	14	7	10	0
XII					8.2	8.2	7.1	106.4	20.0	21	21		3		22	17	3	16	1	0	14	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	5
1941					7.1	6.8	6.7	764.3	24.2		130		14		189	146	17	101	5	0	144	68	16	9	0	8	0	0	13	17	210	30	163	91

Ørland

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 11.0$ $h_r = 1.4$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.0	6.9	6.5	99.1	14.1	10	25		2		21	16	3	7	0	0	7	16	0	0	0	0	0	0	0	1	9	3	13	
II					8.7	7.1	6.7	35.2	9.1	15	26		0		10	9	0	16	0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9	2	15	
III					6.8	6.2	6.5	47.0	10.3	21	19		0		14	10	1	2	1	1	10	5	1	7	0	0	0	0	0	0	13	7	16	
IV					6.5	6.2	6.1	85.1	13.9	16	9		0		18	14	3	3	0	0	11	9	0	1	0	0	0	0	0	0	22	8	16	
V					6.6	6.5	6.2	51.6	17.6	13	8		0		14	12	1	3	0	0	6	9	0	3	0	0	0	0	0	0	21	5	14	
VI					8.7	8.0	7.8	52.4	7.0	10	0		0		19	12	0	0	0	0	19	0	0	9	0	0	0	0	4	0	14	0	19	
VII					7.5	6.9	6.9	42.1	15.2	7	0		0		9	6	2	0	0	0	9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	25	2	15	
VIII					8.3	6.9	7.0	95.9	27.7	3	0		0		17	10	3	1	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	0	0	19	1	16	
IX					8.5	8.0	8.2	148.9	38.4	16	0		0		20	15	6	9	1	1	20	0	0	8	0	0	0	0	5	0	11	3	22	
X					8.2	8.1	8.2	131.3	13.1	10	6		0		26	19	3	9	0	0	25	3	1	4	0	3	0	0	0	3	12	2	22	
XI					6.5	6.2	5.2	39.3	13.9	10	9		0		10	8	1	10	4	2	9	4	3	2	0	0	0	0	0	0	13	5	10	
XII					9.1	8.4	7.8	124.6	23.2	21	18		2		25	15	4	10	1	1	15	13	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	21	
1941					7.7	7.1	6.9	952.5	38.4		120		4		203	146	27	70	7	5	153	67	7	44	0	3	0	0	9	4	169	38	199	

Trondheim

$H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d = 13.9$ $h_r = 1.2$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	89	87	88	88	5.9	6.3	6.1	60.8	13.6	28	29	22	18	0	18	14	1	3	0	0	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6	11	30
II	81	74	77	78	6.5	6.6	5.0	16.7	5.0	15	28	21	14	0	10	6	0	3	1	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	10	28
III	87	72	79	82	5.9	5.8	6.2	36.7	10.0	16	25	10	5	0	15	8	1	0	0	0	9	9	1	0	0	2	0	0	1	2	27	8	14	30
IV	80	62	73	78	6.4	5.7	5.8	53.9	9.3	6	17	1	1	0	14	9	0	4	0	0	7	11	1	0	0	1	0	0	0	0	29	7	13	18
V	78	63	69	76	5.2	5.1	6.0	38.9	8.0	15	13	0	0	0	11	9	0	4	0	0	7	6	0	0	0	3	0	0	0	0	29	7	9	4
VI	88	72	74	85	8.6	7.1	7.4	54.3	12.3	19	0	0	0	0	13	10	2	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2	3	0	26	0	13	0
VII	84	66	64	77	5.0	5.4	6.0	42.1	14.1	4	0	0	0	13	8	5	1	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	0	31	4	7	0
VIII	92	76	75	84	7.6	6.9	6.5	90.8	30.4	6	0	0	0	0	20	13	2	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	16	0
IX	92	80	86	88	8.0	7.2	7.9	148.5	27.0	16	0	0	0	0	21	16	7	8	2	2	21	0	0	1	0	0	0	0	2	2	18	4	19	0
X	88	76	82	84	7.1	6.6	6.5	93.1	13.1	22	6	5	1	0	20	16	2	6	0	0	19	3	0	0	0	0	0	0	0	2	30	3	10	5
XI	76	72	76	76	5.3	4.8	4.5	18.5	7.4	8	24	4	0	0	9	4	0	7	1	0	5	6	2	0	0	0	0	0	2	2	20	5	6	15
XII	81	84	84	82	7.2	7.5	7.3	130.8	26.0	21	26	12	7	0	22	16	4	9	2	1	11	17	1	0	0	0	0	0	0	1	10	1	13	21
1941	85	74	77	82	6.6	6.2	6.3	785.1	30.4		168	75	46	13	181	126	20	47	6	4	124	77	5	1	0	6	0	6	8	9	292	50	141	151

Selbu

$H_s = 197$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	87	83	86	86	6.1	6.3	6.5	47.3	5.9	10	31		20		17	11	0	1	0	0	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14	31
II	80	66	74	75	7.3	6.1	4.8	27.5	9.5	15	28		16		10	6	0	4	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	8	28
III	87	67	79	81	5.9	6.1	6.2	34.8	11.1	16	28		11		16	10	1	3	0	0	10	14	2	2	0	0	0	0	1	0	15	7	14	31
IV	78	55	69	76	5.9	5.3	5.7	34.1	8.1	7	24		2		14	9	0	2	0	0	5	14	5	0	0	0	0	0	0	0	18	6	13	29
V	75	60	66	74	5.3	6.2	6.1	39.6	10.0	11	14		0		14	7	1	2	0	0	8	10	3	0	0	0	0	0	0	0	19	7	10	7
VI	83	63	72	84	7.4	6.6	7.6	81.2	21.5	19	3		0		17	13	2	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	3	1	0	14	2	15	0
VII	74	55	60	71	4.9	6.3	5.4	56.6	20.6	14	0		0		9	6	3	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	5	0	0	27	2	8	0
VIII	87	75	79	84	7.9	8.4	7.7	125.4	33.5	6	0		0		20	16	6	3	0	0	20	0	0	2	0	0	0	2	0	0	11	0	19	0
IX	88	79	87	86	8.3	7.7	7.3	166.0	28.7	8	0		0		22	20	7	4	1	0	22	0	0	8	0	0	0	0	3	2	7	4	21	0
X	88	80	84	85	7.1	7.4	6.7	118.0	22.1	22	9		3		23	19	5	7	3	0	22	4	2	4	0	0	0	0	0	1	7	5	17	7
XI	81	75	80	80	5.7	5.1	4.9	28.0	8.8	5	24		2		10	7	0	12	3	1	7	4	0	4	0	0	0	0	0	3	3	8	10	25
XII	84	82	84	84	7.7	7.5	7.0	86.7	10.8	20	28		8		23	16	2	5	0	0	6	20	1	2	0	0	0	0	1	1	3	17	23	0
1941	83	70	77	80	6.6	6.6	6.3	845.2	33.5		189		62		195	140	27	44	8	1	130	91	13	24	0	0	0	10	6	7	140	66	172	158

Berkåk

$H_s = 425$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 10.2$ $h_r = 1.8$

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.9	5.7	5.7	30.5	4.9	12	31		21		14	11	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	10	31
II					8.0	6.1	4.6	14.7	4.9	11	28		24		9	5	0	7	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	10	28
III					6.1	0.6	5.5	27.4	12.7	23	30		15		8	3	1	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	17	7	12	31
IV					6.1	5.9	5.8	28.1	6.6	7	28		4		12	10	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	17	8	11	30
V					4.7	5.4	6.2	13.8	4.6	13	19		0		9	4	0	1	0	0	4	7	2	0	0	0	0	0	0	0	21	9	8	14
VI					6.8	7.0	7.7	41.0	8.0	28	2		0		17	9	0	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19	0	13	0
VII					5.6	6.9	6.1	55.1	23.8	14	0		0		7	5	3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24	1	10	0
VIII					7.8	8.4	9.0	132.7	32.7	20	0		0		21	16	5	0	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	0	4	15	0	18	0
IX					8.1	7.3	7.3	146.6	39.0	8	1		0		19	16	5	2	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	4	18	0
X					7.5	7.1	5.8	76.7	15.6	26	16		4		19	14	2	2	0	0	15	9	3	1	0	0	0	0	0	0	11	4	16	10
XI					6.5	5.5	4.6	26.5	14.0	8	28		8		8	3	1	5	2	1	2	7	1	0	0	0	0	0	0	1	13	4	9	30
XII					9.0	8.5	7.6	97.0	17.1	30	29		16		22	14	5	5	0	0	3	21	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	22	31
1941					6.8	6.2	6.3	690.1	39.0		212		92		165	110	22	23	2	1	92	84	8	5	0	0	0	1	0	7	171	49	157	205

1941

Meråker

φ = 63° 25′ N λ = 11° 46′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-10.5	- 8.5	- 9.8	- 9.7		-14.2	3.5	9	-26.1	2	3	2.0	0	-	0	-	25	2.6	0	-	0	-	2	5.0	15	2.7	48
II			- 8.8	- 4.7	- 7.3	- 7.3		-11.7	0.8	10	-19.7	3	0	-	0	-	0	-	54.5	3.2	1.5	4.3	0	-	3	2.3	4	2.5	21
III			- 5.3	0.4	- 2.4	- 2.9		- 7.0	6.0	1	-18.4	26	0	-	0	-	0	-	27.5	2.6	2.5	2.6	0	-	7	2.9	12	2.5	44
IV			- 0.4	4.8	2.7	1.0		- 4.1	12.8	29	-16.0	2	0	-	0	-	0	-	27	2.6	3	2.3	1	2.0	11.5	2.4	19.5	2.8	28
V			4.8	8.6	7.3	5.2		0.4	24.4	28	- 7.6	9	2.5	2.2	0	-	0	-	21	2.9	0	-	3	2.7	10	3.0	30.5	2.3	26
VI			9.3	13.9	12.1	10.2		5.8	25.7	30	- 3.6	6	1	2.5	0	-	0	-	4	2.0	2	2.5	1	2.0	28	2.7	27	2.7	27
VII			17.5	21.5	19.6	17.6		12.1	29.3	11	4.8	15	0	-	0	-	0	-	40	2.8	3	3.0	2	2.5	9	2.4	18	2.7	21
VIII			11.6	15.0	12.4	11.8		8.4	20.3	17	0.1	9	0	-	0	-	0	-	23	3.2	1	4.0	1	4.0	7	2.3	32	2.2	29
IX			7.6	11.0	8.9	8.5		5.6	17.1	28	- 0.9	26	0	-	0	-	0	-	16	3.4	1	6.0	1.5	4.3	6	3.6	30.5	2.9	35
X			1.9	4.4	2.0	2.4		- 0.6	15.0	6	-15.9	30	0	-	0	-	0	-	32	3.5	0	-	0	-	3	2.7	33	2.2	25
XI			- 0.8	0.5	- 1.6	- 0.8		- 4.6	7.7	27	-12.8	1	0	-	0	-	0	-	57	3.4	0	-	0	-	3	2.3	1	2.0	29
XII			- 4.8	- 4.6	- 5.3	- 5.0		- 9.8	5.6	21	-23.3	27	0	-	0	-	0	-	48	3.3	0	-	0	-	2	4.5	15	2.1	28
1941			1.8	5.2	3.2	2.6		- 1.6	29.3		-26.1		6.5	2.2	0	-	0	-	37.5	3.1	14	3.1	9.5	2.9	91.5	2.8	237.5	2.5	361

Sulstua

φ = 63° 40′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-13.3	-11.4	-11.5	-12.3		-17.8	3.6	9	-32.5	2	0	-	4.5	2.8	12.5	2.5	1.5	2.3	0.5	3.0	7.5	2.9	5	2.8	1.5	3.7	60
II			- 9.7	- 6.7	- 8.8	- 8.8		-13.9	1.5	10	-25.6	3	0	-	1	2.0	32.5	2.8	14.5	3.3	0	-	4.5	2.2	2.5	2.8	0	-	29
III			- 7.1	- 1.1	- 3.8	- 4.6		- 9.3	4.3	14	-25.9	26	0	-	0	-	13	2.7	7.5	2.9	0.5	4.0	12	2.6	2	3.0	2	2.5	56
IV			- 0.1	4.3	1.0	0.0		- 6.3	12.2	29	-22.6	2	0	-	0.5	2.0	9	1.8	8.5	1.8	2.5	1.8	8	1.9	15	2.4	1.5	2.3	45
V			5.7	8.1	6.8	4.6		- 1.8	24.5	28	-10.2	1	0	-	0.5	1.0	5.5	2.2	6.5	2.1	13	2.0	15	2.3	19.5	2.3	8	2.2	25
VI			10.0	13.5	11.9	10.0		4.8	25.4	30	- 6.0	6	0	-	0	-	1	3.0	3	2.3	14	1.8	14.5	2.3	21	2.5	2.5	2.2	34
VII			17.5	21.2	19.1	16.7		9.7	29.9	12	0.2	15	0	-	0	-	12.5	2.3	22.5	2.4	6.5	2.2	11.5	2.2	6	2.4	0	-	34
VIII			11.6	14.7	13.1	11.7		8.0	19.9	17	- 1.6	9	0	-	0	-	7.5	2.4	28	2.5	2	1.5	4	2.0	14.5	1.6	0	-	37
IX			6.9	10.7	8.4	7.9		4.4	17.8	29	- 3.2	26	0	-	0	-	0	-	5	1.8	1.5	2.0	15.5	2.8	20.5	3.0	7.5	2.7	40
X			0.9	3.5	0.9	1.4		- 1.4	14.8	1	-18.3	30	0	-	2	3.0	13	2.3	8	2.6	0	-	1.5	3.0	19.5	2.2	6	1.8	43
XI			- 2.5	- 1.4	- 2.4	- 2.3		- 6.1	7.4	27	-18.7	16	0	-	0	-	20.5	2.4	23	2.5	0.5	3.0	2.5	2.0	1.5	2.0	0	-	42
XII			- 6.6	- 5.7	- 5.8	- 6.1		-10.0	4.1	31	-28.4	28	0	-	0	-	29	2.7	10.5	2.2	1.5	2.3	3	2.7	3	1.5	2	1.2	44
1941			1.1	4.1	2.4	1.5		- 3.3	29.9		-32.5		0	-	8.5	2.6	156	2.5	138.5	2.5	42.5	2.0	99.5	2.4	130	2.4	31	2.3	489

Ytterøy

φ = 63° 48′ N λ = 11° 13′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 6.1	- 5.8	- 6.1	- 6.1		- 8.7	5.2	9	-16.8	17	13	2.0	6.5	2.7	23	2.6	8	1.6	6	2.2	20	3.1	9	3.4	3.5	3.8	4
II			- 6.3	- 4.5	- 5.1	- 5.5		- 7.9	1.7	10	-14.0	3	15.5	2.6	20.5	2.9	24.5	3.7	3	3.0	7.5	3.5	10	4.2	2	4.5	1	2.0	0
III			- 2.6	0.2	- 0.9	- 1.4		- 3.6	5.2	14	-11.0	26	17	1.9	14.5	2.5	12	2.8	5	2.6	11.5	2.4	23	3.3	2	2.2	6	2.7	2
IV			0.8	5.2	3.8	2.4		- 1.0	14.5	29	- 9.0	2	15.5	2.1	9.5	2.0	16	3.2	4	1.5	4.5	2.6	18	2.8	13	3.5	7.5	2.7	2
V			6.6	9.6	8.8	7.1		3.6	25.3	27	- 2.0	9	8	2.7	11	2.6	4.5	2.2	11.5	2.4	13	3.3	20	3.7	16	2.7	7	3.3	2
VI			9.9	13.2	12.3	10.8		7.8	24.2	30	0.8	6	14.5	2.9	9	2.1	1	2.0	1	1.0	2.5	3.0	29.5	3.3	10.5	3.2	12	2.4	10
VII			18.0	21.3	19.8	18.3		14.5	28.9	28	9.0	15	12	2.3	13	2.3	8.5	2.5	2.5	2.8	8	2.8	16	3.1	11.5	3.3	8.5	2.7	13
VIII			12.3	15.7	13.8	13.0		10.7	20.1	11	6.0	10	12	2.6	18	2.8	12.5	3.4	4	2.0	6.5	2.5	15	2.8	10	2.7	7	2.1	8
IX			8.6	11.0	9.7	9.4		7.3	15.2	30	3.6	26	16.5	2.1	6.5	1.7	2	2.5	1.5	3.0	4.5	3.0	25	4.1	15	3.5	10	2.9	9
X			3.5	5.3	3.9	4.0		2.0	14.0	1	- 8.2	30	7.5	2.3	7.5	2.7	25.5	3.3	2.5	3.6	4	2.5	24	3.4	6.5	3.2	9.5	3.3	6
XI			- 0.2	1.3	0.4	0.4		- 1.7	8.2	27	- 7.8	16	9.5	2.0	12.5	2.7	21	3.2	7	4.4	18	2.8	13	3.0	2	3.0	6	2.5	1
XII			- 3.1	- 2.6	- 2.8	- 2.9		- 5.4	5.2	31	-15.0	11	3	2.7	9	3.0	36.5	3.5	3	2.8	15.5	3.1	20	3.2	6	3.0	0	-	0
1941			3.4	5.8	4.8	4.1		1.5	28.9		-16.8		144	2.3	137.5	2.5	187	3.2	53	2.6	101.5	2.9	233.5	3.3	103.5	3.2	78	2.8	57

Kjevli i Snåsa

φ = 64° 10′ N λ = 12° 29′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-13.4	-11.3	-12.7	-12.7		-19.3	3.7	9	-36.9	2	3	1.0	16	2.3	9	3.2	0.5	5.0	0	-	7	4.2	19	3.3	5.5	1.9	33
II			- 9.6	- 6.1	- 7.7	- 8.2		-13.3	1.4	10	-29.5	3	0.5	5.0	16.5	3.8	41	3.9	3	3.5	2	3.0	3.5	3.4	7.5	2.4	3	2.0	7
III			- 4.9	- 0.5	- 3.2	- 3.4		- 7.6	4.3	17	-25.2	26	0	-	14	3.4	28.5	3.2	2.5	3.4	1	3.0	3.5	3.9	14.5	3.1	14	2.4	15
IV			0.3	4.9	1.8	2.1		- 5.3	13.6	29	-20.8	2	1.5	2.7	9.5	2.6	19	2.9	3.5	3.3	2	2.2	8	3.6	20	3.2	8.5	3.1	18
V			5.7	8.7	7.5	5.6		0.4	25.1	28	- 8.0	7	1	1.5	9.5	2.3	15	2.7	2.5	3.2	6	3.0	10	3.8	24.5	3.8	16.5	3.2	8
VI			9.5	13.2	11.7	9.8		4.9	25.1	26	- 4.9	8	2	1.5	10.5	1.5	7	2.4	0.5	3.0	1	2.5	15.5	3.5	27.5	3.1	22	3.1	4
VII			18.0	21.8	19.2	17.7		12.0	29.3	12	2.4	15	2	2.0	10.5	2.4	26	2.8	7	3.1	6.5	3.1	6.5	3.4	18.5	2.9	6	3.0	10
VIII			11.9	15.0	13.0	12.1		8.9	20.2	16	- 1.0	11	0	-	7	2.2	28	3.4	7	4.4	3	3.0	6.5	2.5	16.5	2.3	9	2.0	16
IX			7.2	10.9	8.9	8.3		5.3	17.1	29	- 1.9	28	0	-	8	2.1	14.5	1.8	2	2.0	0.5	3.0	12.5	4.2	38	3.4	4.5	1.6	10
X			0.3	3.6	1.3	1.4		- 1.4	12.3	6	-22.4	30	0	-	8	2.7	18	3.8	6	5.2	0	-	7.5	2.8	28	2.7	12.5	2.0	13
XI			- 1.9	- 0.6	- 2.2	- 1.8		- 5.6	7.0	27	-21.8	15	0.5	6.0	17.5	3.3	31	3.2	5.5	3.2	2	2.5	2.5	1.8	10	1.9	7	2.2	14
XII			- 5.5	- 5.0	- 5.1	- 5.3		- 8.7	4.1	21	-24.6	25	1	5.0	14.5	4.0	26	3.7	4.5	3.8	0	-	1.5	4.0	23.5	2.9	13	2.0	9
1941			1.5	4.6	2.7	2.1		- 2.5	29.3		-36.9		11.5	2.3	141.5	2.9	263	3.2	44.5	3.7	24	2.9	84.5	3.5	247.5	3.0	121.5	2.5	157

Nordli

φ = 64° 28′ N λ = 13° 36′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	966.5	1018.4	-14.4	-13.4	-15.0	-14.5		-20.4	2.8	6	-36.5	2	0	-	1	2.5	13.5	2.9	1.5	1.7	0	-	0	-	23	4.0	1	3.5	53
II	57.6	08.5	-13.8	- 9.5	-11.3	-12.0		-18.2	- 0.2	10	-29.5	9	0	-	8	4.2	32.5	3.3	1.5	2.3	0	-	1	3.0	6	2.7	0	-	35
III	63.5	13.7	- 8.9	- 4.0	- 6.6	- 7.2		-12.7	2.5	14	-29.2	8	1.5	2.0	11.5	3.5	20	3.1	2	1.5	0	-	0	-	19	3.3	1	2.0	38
IV	68.7	18.4	- 4.7	1.8	- 0.4	- 2.9		-10.0	10.1	29	-26.0	2	1	2.0	1.5	3.0	9.5	3.3	0	-	0	-	4	2.0	30.5	3.1	5.5	2.6	38
V	66.5	15.0	3.1	6.6	5.0	2.9		- 3.2	21.4	27	-13.1	7	0	-	1	4.0	9	3.1	1	2.0	0	-	0	-	50	2.9	8	3.8	24
VI	67.2	14.7	7.7	11.7	10.0	8.1		3.3	24.3	26	- 6.4	8	2.5	2.6	3	3.3	5.5	3.3	0.5	4.0	4	2.2	1	3.0	44	3.6	9.5	4.0	20
VII	68.9	15.6	16.2	12.0	17.9	13.8		9.1	27.3	12	0.6	15	1	4.0	4	3.9	21	3.1	10	3.4	7	1.9	3	3.3	16	3.6	2	3.5	29
VIII	58.4	05.1	10.4	12.9	11.2	10.2		6.8	18.8	16	- 1.9	11	0	-	5	3.5	46.5	3.4	1.5	3.0	1.5	2.3	1.5	3.0	26	3.5	1	3.5	10
IX	69.5	17.5	5.9	8.7	6.4	6.2		3.0	13.2	30	- 2.5	27	0	-	2	4.2	10.5	3.6	3.5	3.4	1	3.0	2.5	3.2	47	4.6	1.5	4.0	22
X	66.3	15.3	- 0.6	1.8	- 0.4	0.0		- 3.0	11.2	6	-18.3	31	0	-	2	4.2	23.5	3.6	0.5	3.0	0	-	2	2.0	39.5	3.3	1.5	2.7	24
XI	71.8	21.9	- 5.0	- 3.5	- 4.4	- 4.5		- 7.3	3.6	28	-19.2	15	0	-	9	2.6	30	3.3	3	2.3	0	-	0	-	10	2.9	1	2.0	37
XII	58.7	09.1	-10.1	- 8.7	- 8.8	- 9.3		-14.4	2.6	31	-34.9	14	1	4.0	9	3.8	24	3.6	0	-	0	-	2	2.5	19	2.2	0	-	38
1941	965.3	1014.4	- 1.2	1.4	0.3	- 0.8		- 5.6	27.3		-36.5		7	2.8	57	3.6	245.5	3.3	25	2.9	13.5	2.1	17	2.7	330	3.4	32	3.5	368

1941

Meråker

$H_s = 247$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Niederschl. R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	82	80	83	82	6.5	6.7	6.2	53.0	13.6	10	29		19		12	11	1	2	0	0	3	10	1	0	0	0	0	0	8	2	6	5	14	31
II	73	60	66	68	7.4	6.9	5.5	23.9	6.7	12	28		18		5	5	0	4	2	0	1	5	1	0	0	0	0	0	8	0	10	2	8	28
III	85	60	71	76	7.0	6.7	6.5	48.9	9.7	16	27		11		13	12	0	1	0	0	11	10	7	2	0	0	0	0	9	2	14	3	14	31
IV	73	48	56	66	6.1	5.5	5.6	32.5	8.2	16	27		2		11	9	0	2	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	19	6	10	28
V	66	50	53	63	6.3	6.3	6.3	44.7	9.0	16	15		0		11	11	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	5	1	21	4	10	11
VI	73	53	61	73	8.2	7.4	7.5	82.0	21.8	28	3		0		14	13	3	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	3	17	0	15	0
VII	63	46	51	61	5.7	7.1	6.3	48.4	17.7	5	0		0		7	7	1	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	4	4	2	26	1	9	0
VIII	80	58	67	75	8.3	8.6	8.3	128.8	31.1	6	0		0		18	15	4	2	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	14	4	14	0	19	0
IX	87	70	78	81	8.3	8.1	7.5	146.0	21.0	8	1		0		21	21	5	8	1	0	21	0	0	7	0	0	0	0	12	8	10	3	22	0
X	81	67	75	76	8.0	7.7	7.5	90.1	11.0	12	11		5		18	17	2	7	0	0	16	6	2	1	0	0	0	0	14	3	9	3	18	5
XI	67	62	67	67	6.0	5.6	4.7	9.9	3.3	10	25		5		8	5	0	8	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	7	2	9	8	11	21
XII	79	75	80	79	7.2	8.0	7.4	101.1	19.0	12	28		14		17	16	2	3	1	0	6	14	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	17	26
1941	76	61	67	72	7.1	7.0	6.6	809.3	31.1		194		74		155	142	18	39	4	0	108	67	11	12	0	0	0	4	98	28	155	38	167	181

Sulstua

$H_s = 235$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.9	5.8	5.9	42.1	13.6	10	30		23		17	11	1	0	0	0	6	14	3	0	0	0	0	0	13	2	9	6	12	31
II					7.5	7.2	6.1	20.8	5.3	12	28		22		11	8	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	10	1	11	28
III					6.8	6.9	7.3	33.9	9.8	22	28		13		15	9	0	0	0	0	8	9	1	0	0	0	0	0	17	2	15	4	15	31
IV					6.2	5.5	6.0	33.1	7.6	16	25		8		15	9	0	0	0	0	3	14	1	0	0	0	0	0	13	0	20	8	14	30
V					5.7	5.5	5.6	35.8	10.2	13	22		1		12	8	1	0	0	0	7	8	0	0	0	1	0	0	5	2	21	6	10	13
VI					7.9	7.3	7.7	100.2	23.4	12	4		0		17	13	4	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	0	12	5	19	2	17	0
VII					5.3	6.1	6.1	64.5	20.0	14	0		0		11	8	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	9	3	26	3	8	0
VIII					8.5	7.8	8.1	134.3	28.3	6	2		0		23	19	4	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	10	12	16	0	18	0
IX					8.4	8.2	7.6	167.4	23.6	8	5		0		22	18	8	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	9	14	8	3	22	0
X					8.4	7.5	7.9	115.1	14.8	22	14		5		23	17	5	0	0	0	20	11	6	1	0	0	0	0	12	4	11	2	19	8
XI					6.2	5.5	4.9	23.1	7.2	5	26		5		10	8	0	0	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	8	3	11	7	9	25
XII					7.8	8.0	8.5	100.0	15.6	21	28		13		22	16	3	0	0	0	8	19	1	0	0	1	0	0	8	2	0	2	17	23
1941					7.0	6.8	6.8	870.3	28.3		212		90		198	144	28	0	0	0	129	93	13	1	0	3	0	5	127	49	166	44	172	189

Ytterøy

$H_s = 74$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.3	7.7	6.7	41.8	7.3	8	26		15		19	13	0	8	0	0	4	16	0	1	0	1	0	0	2	7	13	1	13	31
II					7.2	6.5	5.5	23.8	7.0	12	28		6		11	9	0	11	0	0	2	11	1	0	0	0	0	0	1	0	20	4	10	28
III					7.6	7.4	6.8	34.8	11.3	22	22		1		15	9	1	2	0	0	7	10	2	1	0	0	0	0	0	3	20	4	17	29
IV					5.8	5.1	5.0	55.4	14.7	16	15		0		14	9	2	2	1	0	8	7	1	1	0	0	0	0	0	1	26	8	8	14
V					5.9	5.5	6.0	36.6	8.7	13	9		0		15	9	0	4	0	0	9	8	1	2	0	2	0	0	0	1	29	5	8	4
VI					8.4	6.8	7.4	67.0	16.7	12	0		0		20	13	2	3	0	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26	0	15	0
VII					5.4	6.2	6.6	52.2	12.3	5	0		0		13	8	3	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	2	10	0
VIII					7.4	6.9	7.8	103.7	27.0	6	0		0		21	16	2	5	0	0	21	0	0	4	0	0	0	0	0	2	24	1	16	0
IX					8.1	7.9	7.5	84.8	18.5	3	0		0		19	16	2	5	2	1	19	0	0	4	0	0	0	0	4	3	16	3	20	0
X					7.8	7.3	7.1	61.3	11.5	22	7		0		22	13	2	7	0	0	21	3	1	3	0	1	0	0	0	3	22	1	19	6
XI					5.5	5.4	4.2	21.0	13.5	5	23		0		9	5	1	4	0	0	5	6	2	0	0	0	0	0	0	0	21	9	9	25
XII					6.6	8.7	7.7	89.0	14.0	10	27		10		19	17	3	10	0	0	7	15	1	0	0	0	0	0	3	1	7	1	15	27
1941					6.9	6.8	6.5	671.4	27.0		157		32		197	137	18	65	3	1	136	76	9	17	0	4	0	2	10	21	253	39	160	164

Kjevli i Snåsa

$H_s = 216$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.1$ $h_r = 1.5$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.8	5.6	5.6	48.7	9.6	10	30		23		21	14	0	1	0	0	6	20	4	2	0	0	0	0	21	0	12	5	11	31
II					5.9	5.6	5.1	17.1	3.2	10	28		20		12	8	0	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	18	0	21	3	6	28
III					6.7	7.3	7.4	33.2	6.4	18	26		10		16	9	0	2	0	0	7	13	1	4	0	0	0	0	27	0	14	6	19	31
IV					4.2	3.9	4.4	32.5	6.3	6	26		6		14	11	0	1	0	0	7	12	5	1	0	0	0	0	14	0	25	13	8	23
V					4.9	4.9	5.0	32.2	11.2	13	15		0		11	8	1	3	0	0	7	9	5	5	2	0	0	0	17	2	24	8	8	3
VI					7.0	6.6	6.5	97.4	31.1	12	5		0		17	15	2	1	0	0	17	0	0	7	0	0	0	0	19	1	19	3	15	0
VII					3.9	4.5	4.5	54.7	18.5	5	0		0		10	7	2	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	5	8	2	26	12	7	0
VIII					7.1	7.2	7.0	106.6	32.6	6	1		0		21	16	3	1	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	15	2	23	2	10	0
IX					7.9	7.8	8.1	167.6	50.2	5	5		0		21	16	5	2	1	0	21	0	0	8	0	0	0	0	21	1	10	5	23	0
X					7.6	6.4	6.9	103.2	20.0	22	13		5		23	16	2	4	0	0	21	7	4	5	0	0	0	0	23	2	14	4	15	7
XI					5.8	5.8	4.6	12.9	4.2	5	27		4		9	5	0	2	0	0	6	6	1	2	0	0	0	0	11	1	15	6	10	27
XII					6.8	8.3	7.9	87.1	18.0	21	30		12		22	16	2	5	0	0	8	19	1	1	0	0	0	0	23	1	0	1	16	30
1941					6.1	6.2	6.1	793.2	50.2		206		80		197	141	17	27	1	0	131	98	21	37	2	0	0	5	217	12	203	68	148	180

Nordli

$H_s = 395$ $H_b = 397.1$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 10.1$ $h_r = 1.5$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.9	6.4	4.3	57.9	10.2	10	30		25		17	13	1	2	1	0	4	15	2	0	0	0	0	0	0	1	3	3	10	31
II					8.3	7.8	7.3	55.1	11.0	14	28		24		16	13	1	6	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	17	28
III					8.1	7.4	7.4	55.7	11.0	2	30		19		22	14	1	4	0	0	5	20	4	0	0	0	0	0	0	0	9	4	21	31
IV					5.1	4.1	5.2	37.9	8.9	7	30		15		13	12	0	0	0	0	4	13	3	0	0	0	0	0	0	0	18	8	9	30
V					5.5	5.6	5.2	29.7	5.7	13	22		4		11	8	0	2	0	0	5	10	3	0	0	0	0	0	0	0	16	7	10	23
VI					8.5	7.0	7.4	95.5	24.4	12	5		0		22	19	1	8	0	0	20	8	1	0	0	0	0	0	0	2	8	1	17	0
VII					4.9	5.8	6.3	78.6	22.3	5	0		0		14	12	2	4	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	0	1	17	4	10	0
VIII					8.5	8.7	8.7	139.1	26.9	6	2		0		24	17	5	9	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	0
IX					9.7	8.2	8.1	172.3	29.6	3	6		0		21	21	4	14	3	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	22	0
X					8.7	8.1	6.5	70.6	13.0	3	21		5		19	15	1	9	1	0	11	10	0	2	0	0	0	0	0	4	3	2	18	0
XI					7.9	8.3	7.0	24.9	7.1	8	28		9		15	8	0	3	0	0	5	11	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	19	25
XII					7.3	8.5	7.7	85.9	23.6	10	31		17		21	17	2	4	0	0	4	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	31
1941					7.4	7.2	6.8	903.2	29.6		233		118		215	169	18	65	5	2	117	124	17	2	0	0	0	2	0	15	89	35	197	199

1941

Nordøyan

φ = 64° 48′ N λ = 10° 33′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.9	- 1.8	- 1.4	- 1.8	0.1	- 4.8	7.0	9	-12.7	2	11	4.5	5₅	3.5	9₅	3.4	24₅	4.4	3	4.7	17₅	5.7	14	6.8	8	4.5	0
II			- 2.2	- 1.7	- 2.1	- 2.2	- 0.8	- 5.0	3.8	10	- 9.6	19	1	3.0	6	4.1	13₅	4.4	30	5.4	18₅	5.0	5₅	5.6	7	5.9	2₅	4.8	0
III			- 0.3	0.5	0.3	- 0.1	1.6	- 2.8	5.3	13	- 7.9	27	2₅	3.2	7₅	4.0	8₅	3.3	28	4.1	12₅	3.5	20₅	3.4	7₅	3.9	5	3.4	1
IV			2.2	3.4	2.9	2.2	4.0	- 0.6	10.2	29	- 5.2	1	14	4.0	21	3.5	10₅	3.1	9	4.3	6	3.7	9	3.4	5	4.2	15₅	3.7	0
V			6.0	7.2	6.3	5.8	8.2	3.7	21.0	27	- 1.0	17	17₅	3.5	18	3.2	5	3.0	7	3.9	4₅	3.7	15₅	3.4	10	3.8	15₅	3.8	0
VI			8.3	9.4	8.9	8.1	10.2	5.5	17.9	24	2.7	5	23	3.0	14₅	3.4	6	2.6	1₅	3.3	1₅	4.0	20₅	4.7	14	3.6	9	3.5	0
VII			14.3	16.7	16.2	14.8	20.1*	13.4*	24.4	29	8.7	1	12	3.1	10₅	3.3	14₅	2.6	16₅	2.7	4₅	2.4	17	3.1	5₅	2.9	8₅	2.2	4
VIII			12.1	13.7	13.6	12.7	15.8*	10.9*	16.7	11	9.0	8	15₅	2.9	16₅	3.3	21	3.1	16	3.9	0₅	3.0	13	3.1	3	3.2	6₅	2.5	1
IX			9.5	9.3	10.1	9.8	11.4*	8.2*	13.3	30	6.7	14	4₅	6.1	5	2.9	7₅	2.7	16	2.7	3₅	2.7	16₅	4.4	17₅	5.1	19₅	4.9	0
X			4.9	5.5	5.3	5.2	6.1*	3.0*	11.5	1	- 2.3	29	17₅	4.6	0	-	3	2.7	27₅	5.3	9	3.4	14₅	4.6	10₅	5.4	11	4.1	0
XI			2.8	3.3	3.3	3.1	4.1*	0.8*	7.4	27	- 2.2	10	2₅	3.6	4₅	3.2	8	2.9	43₅	5.2	12	4.3	11	4.7	5	3.7	3₅	3.9	0
XII			0.2	0.3	0.2	0.2	0.2*	- 3.4*	7.1	21	-10.3	12	8₅	3.7	0	-	12₅	5.7	25	6.6	6	4.3	20₅	5.6	10₅	4.3	10	4.1	0
1941			4.7	5.6	5.3	4.8	6.8*	2.4*	24.4		-12.7		129₅	3.7	109	3.4	119₅	3.4	244₅	4.6	81₅	4.0	181	4.3	109₅	4.5	114₅	3.9	6

Leka

φ = 65° 6′ N λ = 11° 42′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.2	- 4.5	- 4.7	- 4.9		- 8.7	6.3	9	-17.6	18	8	4.9	1	2.0	1₅	3.7	19₅	3.0	21	3.4	33	5.1	4	5.4	4	7.5	1
II			- 4.9	- 3.2	- 4.6	- 4.4		- 7.7	2.9	10	-13.9	17	2	3.0	3	2.7	6	1.8	34	3.3	19	4.1	15₅	5.2	1₅	6.0	1	2.0	2
III			- 1.5	- 0.1	- 1.8	- 1.4		- 4.4	4.6	17	-13.4	26	6	3.3	3₅	3.0	6	2.1	24	3.0	17	3.5	22	3.1	7	3.9	1₅	2.0	6
IV			1.9	3.8	2.3	1.9		- 1.4	10.6	29	-10.1	2	21	3.6	17	2.1	0₅	2.0	10₅	3.0	5₅	4.4	16₅	3.0	3₅	3.7	6₅	2.2	9
V			6.5	8.4	6.6	6.0		2.3	20.8	27	- 4.5	9	23₅	2.6	8₅	1.8	0₅	1.0	8₅	2.4	6	3.8	11₅	3.4	10	3.1	19₅	2.7	5
VI			8.9	10.2	9.3	8.7		6.3	18.7	24	- 0.3	9	21₅	3.1	16₅	3.1	3	2.5	1	2.0	5	2.6	16	4.3	7₅	4.3	11₅	3.1	8
VII			17.7	19.1	17.3	16.7		12.6	29.1	29	7.5	10	12₅	2.2	14	1.6	1	1.0	21	1.8	6	1.7	8₅	3.0	3	3.5	10	2.4	17
VIII			13.2	14.8	13.2	12.6		9.4	20.0	12	3.1	11	20₅	2.4	17	1.9	0	-	25	3.3	1	2.0	4	3.0	5₅	3.9	9	2.3	11
IX			9.6	11.2	9.2	9.5		7.0	17.4	28	2.6	11	7	5.9	8	1.6	1₅	1.0	7	2.0	7₅	2.2	12	3.1	18	5.3	17	4.6	12
X			3.3	5.0	4.1	3.9		1.7	12.1	1	- 9.8	29	16	3.5	1₅	2.0	0	-	23₅	5.1	8	2.7	26₅	2.6	4	4.1	5₅	4.6	8
XI			1.7	2.7	2.1	2.1		- 0.5	8.2	27	- 5.3	10	3₅	2.9	3	2.0	0	-	35₅	3.6	17₅	3.6	13	2.8	1	5.5	4₅	2.9	12
XII			- 1.6	- 1.9	- 1.8	- 1.9		- 4.8	6.5	21	-15.8	27	8₅	3.6	1₅	2.7	3	2.7	27₅	4.6	13	4.3	29₅	3.4	2₅	3.6	3₅	3.4	4
1941			4.1	5.5	4.3	4.1		1.0	29.1		-17.6		150	3.2	94₅	2.1	23	2.1	237	3.4	126₅	3.4	208	3.6	67₅	4.3	93₅	3.3	95

Majavatn

φ = 65° 13′ N λ = 13° 22′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.6	-11.2	-11.6	-11.6		-15.4	4.0	9	-27.1	2	8₅	2.2	4	2.1	5₅	1.7	18	3.2	17	3.3	7₅	4.1	4	3.8	11₅	4.7	17
II			-11.3	- 8.5	- 8.9	- 9.8		-13.7	- 0.5	10	-23.7	17	11₅	2.6	5₅	2.0	4₅	1.9	14₅	4.2	18	4.3	10₅	3.7	5	3.6	5₅	2.7	9
III			- 7.2	- 3.7	- 4.4	- 5.5		- 8.7	4.1	16	-20.1	26	5₅	3.5	3₅	2.1	7	2.0	18	4.0	13₅	3.2	7₅	2.8	7₅	2.5	10₅	3.3	20
IV			- 3.3	1.4	0.7	- 1.4		- 5.6	10.2	29	-16.7	2	6₅	1.8	2	1.0	4	2.9	5	4.0	8₅	3.5	9₅	2.3	15	2.3	19₅	2.6	20
V			2.8	5.2	5.0	3.0		- 1.2	17.2	28	- 8.8	7	3	3.5	0	-	0₅	1.0	8	2.4	12	2.8	1₅	3.0	26₅	2.8	16₅	3.2	25
VI			7.3	10.8	10.5	8.3		4.7	23.4	25	- 2.4	7	5	3.0	1	4.5	0₅	2.0	7	4.1	7₅	3.8	8	3.2	33	3.1	21	3.4	7
VII			15.5	19.6	18.6	16.4		12.0	27.8	12	5.1	15	2	3.2	0₅	2.0	0	-	10	3.6	19₅	3.2	7	3.6	22	2.5	8	3.2	24
VIII			10.6	13.3	12.0	10.9		7.8	18.2	16	1.1	8	9	2.7	2	2.0	1	2.0	17	5.1	9₅	3.4	3	3.0	12₅	2.8	18	2.8	21
IX			6.6	9.3	7.8	7.3		4.8	15.3	28	0.3	14	2	2.2	1₅	2.7	0₅	5.0	8₅	3.9	10₅	4.1	5	3.2	23	4.2	17	3.1	22
X			0.0	1.6	0.4	0.5		- 1.5	10.7	6	-14.5	29	7	1.8	2	1.5	2	1.8	23₅	4.8	10	3.6	4₅	2.8	11	3.4	11	2.7	22
XI			- 2.9	- 1.6	- 2.5	- 2.4		- 5.3	5.0	28	-12.2	11	5	2.3	1₅	2.7	5₅	2.1	22₅	4.6	24₅	3.9	9	3.3	5	2.9	4	2.9	13
XII			- 8.5	- 7.5	- 7.7	- 8.0		-11.8	3.2	21	-27.7	14	12	2.2	6	2.2	7₅	1.8	22₅	4.5	13₅	3.9	3₅	2.9	1₅	3.9	5₅	2.1	21
1941			0.2	2.4	1.7	0.6		- 2.8	27.8		-27.7		77	2.5	29₅	2.1	38₅	2.0	174₅	4.2	164	3.6	76₅	3.2	166	3.0	148	3.1	221

Brønnøysund

φ = 65° 28′ N λ = 12° 12′ E g = 9.823 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1014.1	1014.7	- 3.7	- 3.4	- 3.4	- 3.5	- 0.8	- 5.9	7.2	10	-11.9	18	5₅	3.7	11	1.7	12₅	1.6	8₅	2.4	14₅	2.8	11₅	4.7	14₅	4.4	1	4.0	14
II	04.0	04.7	- 3.3	- 1.8	- 2.9	- 2.9	- 0.6	- 5.2	3.7	10	- 8.6	20	2₅	2.8	9	1.7	27	2.0	20	2.6	7₅	3.5	2₅	3.4	2₅	3.6	2	2.8	11
III	11.3	11.9	- 1.3	0.3	- 0.7	- 0.8	1.3	- 2.8	5.5	15	- 8.3	23	6	3.4	8₅	1.8	26₅	2.0	18	2.0	11₅	1.9	7	3.4	6₅	2.5	1	3.0	8
IV	16.7	17.3	1.7	3.6	3.5	2.4	5.0	- 0.1	10.9	29	- 5.1	2	26₅	2.7	15₅	2.2	3₅	2.1	5₅	2.3	12₅	2.4	7	3.0	3	2.5	4₅	3.0	12
V	13.8	14.5	6.6	7.6	7.2	6.2	8.9	3.2	20.6	27	- 2.0	6	30	2.5	5	2.5	1₅	1.7	3₅	2.1	9₅	2.9	17	2.9	16	2.4	7₅	2.3	3
VI	14.4	15.0	8.8	10.0	9.4	8.8	11.3	6.7	21.2	24	1.3	7	37	2.5	5₅	1.9	2	2.0	0	-	3₅	2.8	24	3.1	7	2.6	6	2.2	5
VII	14.2	14.9	17.2	18.6	18.0	16.9	20.8	13.7	30.0	12	8.0	15	27	2.3	6₅	2.1	5	1.8	7₅	2.2	14₅	1.9	12	2.2	8₅	2.1	3	1.7	9
VIII	04.2	04.8	13.1	14.9	14.4	13.3	16.5	10.9	21.4	14	6.0	9	35₅	2.3	9	1.8	5	2.7	12₅	3.4	7	2.1	4	2.9	4₅	2.3	7₅	1.9	8
IX	15.8	16.5	9.3	11.4	10.2	9.9	12.1	7.9	16.5	2	3.7	10	12₅	3.3	5	1.2	0₅	2.0	1₅	1.3	10	2.3	22₅	2.7	14	2.9	11	3.5	13
X	13.1	13.8	4.2	5.4	4.8	4.7	6.8	2.9	12.8	1	- 6.2	29	13₅	2.4	9	2.0	5₅	3.1	14₅	4.2	7₅	2.3	19₅	2.5	10	2.8	3₅	2.6	10
XI	17.7	18.4	2.4	3.3	3.0	2.8	4.8	0.8	9.8	25	- 4.1	11	10	2.0	8	1.3	8	2.7	19	3.2	24	2.2	7	2.9	2₅	2.6	1₅	2.3	10
XII	04.9	05.6	- 1.2	- 1.3	- 1.4	- 1.3	0.9	- 3.8	6.7	21	-13.7	12	6₅	3.6	7	1.8	14₅	2.5	19	3.2	15₅	2.3	12	3.2	1	2.5	3₅	3.4	14
1941	1012.0	1012.7	4.5	5.7	5.2	4.7	7.2	2.4	30.0		-13.7		212₅	2.6	99	1.8	111₅	2.2	129₅	2.9	137₅	2.4	146	3.0	90	2.9	52	2.7	117

Alstahaug

φ = 65° 54′ N λ = 12° 33′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.3	- 4.1	- 3.9	- 4.2		- 6.6	6.8	9	-13.5	18	8	3.8	4	4.2	41	4.0	0	-	0	-	15₅	4.5	11₅	5.0	13	2.8	0
II			- 4.4	- 3.4	- 3.6	- 4.0		- 6.4	3.0	11	-10.8	4	1	0.0	12	3.7	42	4.5	21	4.4	0	-	1₅	2.0	3	4.3	3₅	1.4	0
III			- 2.0	- 0.8	- 1.4	- 1.6		- 3.4	4.8	10	- 9.1	23	9	3.3	5	2.4	41₅	3.8	15₅	3.9	1	3.0	12	2.5	6	1.6	3	2.3	0
IV			1.2	3.3	2.7	1.9		- 0.5	10.4	29	- 4.8	2	14	2.9	3	1.0	45₅	2.1	3₅	2.7	0	-	9	2.3	4₅	2.0	10₅	1.6	0
V			5.8	8.0	6.8	6.0		3.3	20.3	27	- 1.7	16	18	2.2	1	2.0	29	1.4	0	-	3	1.7	12₅	1.9	9₅	2.6	20	2.8	0
VI			9.1	11.1	10.0	9.3		6.8	24.0	26	2.5	8	12	4.6	6	2.0	31₅	1.7	0₅	6.0	4	0.2	27₅	3.1	2	2.8	6₅	3.6	0
VII			17.1	19.1	18.3	17.1		13.8	28.9	29	8.5	7	6	1.2	1	1.0	54	1.6	2	2.2	0	-	3	3.0	21₅	2.3	5₅	3.7	0
VIII			15.1	15.4	14.1	13.3		10.8	19.0	17	5.5	9	9	3.1	14	1.9	47	2.9	7	4.6	0	-	5	2.8	4₅	2.7	6₅	3.5	0
IX			9.4	10.7	9.9	9.5		7.3	15.0	30	3.5	10	10	4.0	1	4.0	31	2.6	0	-	0	-	24	2.5	13	2.9	11	4.5	0
X			3.9	4.7	4.6	4.2		2.2	12.2	2	- 6.0	28	20	2.4	4	3.0	26	3.3	12	4.2	0	-	14	2.8	10	2.5	7	3.1	0
XI			1.8	2.3	2.5	2.1		0.0	8.8	25	- 5.5	11	7	1.0	9	3.1	48₅	3.9	9₅	4.8	0	-	6	2.2	7	3.4	3	3.7	0
XII			- 2.4	- 2.2	- 2.2	- 2.3		- 4.6	5.0	21	-13.3	12	6	4.3	10	2.6	46₅	3.8	7₅	4.9	0₅	2.0	12	3.2	2₅	1.8	7	2.3	1
1941			4.0	5.3	4.8	4.3		1.9	28.9		-13.5		120	2.9	70	2.7	483₅	3.0	78₅	4.3	8₅	1.2	142	2.9	95	2.8	96₅	3.0	1

1941

Nordøyan

H_s = 33 H_b = h_t = 2.0 h_a = 12.7 h_d = h_r = 1.6

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee ✱	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	77	71	76	76	6.7	7.0	6.1	58.9	12.0	5	25	14	4	0	25	15	1	21	8	2	9	18	1	4	0	2	0	0	0	3	13	5	12	22
II	70	66	72	70	7.6	7.2	6.5	25.9	4.7	10	28	16	0	0	14	8	0	20	3	0	4	14	2	0	0	1	0	0	0	0	19	3	17	0
III	78	71	75	76	8.0	7.8	7.5	34.0	8.0	16	26	8	0	0	19	11	0	9	0	0	14	9	3	3	0	0	0	0	0	4	16	3	19	12
IV	73	68	71	73	6.6	6.0	5.6	24.9	4.7	14	13	2	0	0	16	10	0	5	1	0	9	11	2	0	0	0	0	0	0	0	22	9	14	12
V	78	71	72	74	6.0	5.8	7.0	17.4	3.0	13	1	0	0	0	12	8	0	8	0	0	9	7	4	3	0	1	0	0	1	2	23	6	12	1
VI	88	80	84	87	9.1	8.1	7.3	28.0	9.0	21	0	0	0	0	14	5	0	7	0	0	24	0	0	11	0	0	0	0	0	7	16	1	20	0
VII	86	77	78	83	6.3	4.9	4.7	34.9	12	14	0×	0×	0×	0×	11	10	1	3	0	0	11	0	0	4	0	0	0	1	0	7	24×	7	7	
VIII	83	76	76	80	6.8	5.9	5.4	44.9	14	19	0×	0×	0×	0×	16	14	1	7	1	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20×	2	10	
IX	87	85	88	87	8.3	7.6	8.0	60.9	11	3	0×	0×	0×	0×	17	13	2	15	5	2	17	0	0	5	0	0	0	0	0	5	10×	4	20	
X	82	80	84	82	7.2	7.4	7.4	73.5	10	2	6×	2×	0×	0×	25	19	1	20	7	1	25	3	2	4	0	0	0	0	0	2	18×	4	16	
XI	78	76	79	79	4.9	6.3	4.7	21.2	6	5	10×	0×	0×	0×	10	7	0	15	3	2	8	3	1	1	0	0	0	0	0	0	15×	7	9	
XII	80	76	82	81	6.5	7.9	7.2	74.4	17	22	22×	12×	4×	0×	21	16	2	25	13	7	13	11	2	1	0	0	0	0	0	1	16×	3	14	
1941	80	75	78	79	7.0	6.8	6.4	498.9	17		131×	54×	8×	0×	200	136	8	155	41	14	159	76	17	36	0	4	0	1	1	32	212×	54	170	

Leka

H_s = 50 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.7

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.8	7.3	7.3	254.3	68.9	5	27		16		25	22	4	19	9	6	9	20	1	2	0	1	0	0	1	14	17	4	17	
II					7.7	7.9	6.9	69.5	18.1	14	28		7		17	12	2	18	2	1	4	17	1	2	0	0	0	0	1	3	19	1	14	
III					8.2	8.1	8.3	54.6	9.5	10	23		5		20	13	0	9	1	0	11	12	2	8	0	2	0	0	6	13	24	2	21	
IV					6.8	6.2	6.8	53.5	10.6	14	16		1		16	12	1	4	1	0	9	12	4	2	0	3	0	0	7	17	27	6	15	
V					7.3	7.1	7.2	44.9	14.6	11	12		0		14	10	1	6	1	0	7	9	2	4	0	0	0	0	7	15	27	2	16	
VI					9.1	8.7	8.2	90.3	25.8	21	1		0		24	14	3	10	0	0	24	1	1	15	0	0	0	0	20	5	22	0	22	
VII					6.7	7.0	6.9	58.2	19.5	14	0		0		12	6	2	1	0	0	12	0	0	2	0	0	0	2	17	1	29	1	12	
VIII					7.8	7.6	7.2	84.4	28.6	6	0		0		18	13	2	8	2	1	18	0	0	0	0	0	0	0	12	0	28	0	13	
IX					8.4	8.4	8.4	182.7	23.4	3	0		0		20	16	7	16	7	4	20	0	0	4	0	0	0	0	27	0	19	1	22	
X					8.3	7.7	7.4	123.0	17.1	25	6		0		24	17	6	14	8	7	23	8	6	6	0	2	0	0	18	1	20	3	19	
XI					6.7	7.3	6.0	21.4	7.3	29	15		0		14	6	0	8	2	0	12	5	1	2	0	0	0	0	19	0	19	1	10	
XII					8.0	8.7	7.5	131.7	36.7	22	23		6		22	15	4	23	10	6	11	16	3	1	0	0	0	0	17	1	4	1	18	
1941					7.6	7.7	7.3	1168.5	68.9		151		35		226	156	32	136	43	25	160	100	21	48	0	8	0	2	152	70	255	22	199	

Majavatn

H_s = 350 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.9

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					5.8	7.3	6.6	144.2	30.3	6	29		22		23	16	5	9	0	0	5	23	1	0	0	0	0	0	0	2	8	4	13	31
II					7.9	7.7	7.7	23.2	5.7	11	28		23		14	7	0	9	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	18	28
III					8.2	7.9	7.6	26.6	6.9	2	28		14		19	8	0	9	0	0	4	18	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	18	31
IV					5.6	5.2	5.5	26.8	2.2	14	29		5		15	8	0	3	0	0	2	15	1	0	0	0	0	0	0	1	20	7	11	30
V					5.5	6.1	5.9	17.2	3.0	17	17		0		12	8	0	1	0	0	5	9	1	0	0	0	0	0	0	1	24	7	10	29
VI					8.8	7.6	6.8	65.1	11.6	28	5		0		19	12	2	8	0	0	19	1	1	0	0	0	0	0	0	1	18	0	15	0
VII					6.4	6.8	6.0	84.8	22.5	5	0		0		13	9	4	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	1	24	3	10	0
VIII					8.3	8.2	8.3	150.0	57.3	6	0		0		21	12	4	6	2	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	19	0
IX					8.2	8.3	8.6	114.6	14.3	16	0		0		21	14	6	10	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	2	21	0
X					8.2	8.2	7.7	89.9	28.2	3	18		4		20	10	3	8	2	0	12	10	1	3	0	0	0	0	0	1	5	2	18	6
XI					6.3	7.5	6.3	15.1	8.3	29	28		2		13	3	0	9	0	0	5	11	2	1	0	0	0	0	0	1	9	2	11	28
XII					6.6	8.3	7.6	92.1	19.5	22	31		14		23	17	2	9	1	0	3	23	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	31
1941					7.2	7.4	7.0	849.6	57.3		213		84		213	124	26	82	6	1	110	124	9	4	0	0	0	1	3	13	155	31	177	214

√Brønnøysund

H_s = 4 ✓ H_b = 5.3 h_t = 2.0 h_a = h_d = 8.8 h_r = 1.5

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	81	79	81	81	5.9	6.7	6.8	220.5	50.0×	6	26	20	7	0	24	21	6	14	1	0	9	19	1	0	0	1	0	0	1	3	6	5	13	18
II	67	66	66	66	7.0	7.2	6.4	39.2	10.7	14	28	18	0	0	12	8	1	4	0	0	5	12	5	0	0	1	0	0	0	0	9	3	10	28
III	78	73	77	77	8.4	7.9	7.7	66.4	12.2	2	22	0	0	0	20	13	1	1	0	0	11	12	3	6	0	0	0	0	1	1	10	1	20	23
IV	76	70	70	73	6.4	5.7	6.2	51.8	6.6	6	14	0	0	0	16	12	0	2	0	0	10	12	7	3	0	4	0	0	1	0	18	8	12	10
V	67	68	69	68	6.6	6.7	6.5	40.1	6.2	16	10	0	0	0	13	12	0	2	0	0	12	6	5	1	0	6	0	0	1	1	21	2	10	0
VI	85	79	83	87	9.1	8.5	7.7	106.9	23.9	21	0	0	0	0	22	15	2	2	0	0	22	1	1	17	0	1	0	0	1	4	13	0	21	0
VII	70	66	71	72	6.8	6.9	7.2	80.2	24.9	13	0	0	0	9	11	7	3	1	0	0	11	0	0	4	0	0	0	2	2	1	23	1	12	0
VIII	79	70	75	78	7.8	7.6	6.8	70.2	25.4	6	0	0	0	0	18	11	2	5	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	13	0
IX	89	79	87	87	8.2	8.5	8.1	193.9	26.9	23	0	0	0	0	21	16	9	8	0	0	19	0	0	7	0	0	0	0	5	0	7	2	22	0
X	89	86	86	87	7.5	7.4	6.8	114.2	18.8	25	6	2	0	0	22	18	3	8	2	0	21	6	5	2	0	4	0	0	0	1	8	2	14	3
XI	73	71	72	72	5.7	6.8	6.1	26.1	4.7	2	11	0	0	0	12	10	0	4	0	0	9	4	1	2	0	0	0	0	0	0	6	5	12	0
XII	80	76	78	79	6.8	7.9	7.1	113.6	21.9	22	22	12	5	0	22	16	4	9	3	0	12	15	6	0	0	2	0	0	0	1	0	3	13	8
1941	78	74	76	77	7.2	7.3	7.0	1123.1	50.0×		139	52	12	9	213	159	31	60	6	0	158	87	34	42	0	19	0	2	12	12	144	32	172	90

Alstahaug

H_s = 8 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.2

Monat	U 8	14	19	Dies	N 8	14	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	87	85	86	86	5.8	6.1	6.5	236.0	86.5	6	27		12		23	22	5	11	1	1	7	17	0	0	0	1	0	0	0	9	13	6	13	26
II	72	74	73	72	5.8	4.9	5.6	37.4	7.1	14	28		2		13	9	0	10	0	0	3	13	3	0	0	0	0	0	0	1	16	7	8	28
III	79	75	77	78	6.8	6.2	6.9	64.0	13.0	13	22		0		13	10	2	2	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	0	7	21	4	14	31
IV	76	68	71	74	5.2	5.4	4.6	53.6	12.4	19	14		0		14	11	2	0	0	0	7	12	5	0	0	0	0	0	0	6	21	9	10	21
V	73	64	69	73	5.5	5.7	4.9	42.8	7.1	20	8		0		14	13	0	2	0	0	9	8	3	4	0	0	0	0	1	8	28	5	8	0
VI	83	76	79	84	7.4	6.7	6.1	124.2	21.3	21	0		0		18	17	2	5	0	0	18	2	2	5	0	0	0	0	1	24	20	4	14	0
VII	74	67	73	76	4.1	5.7	4.4	80.0	24.4	14	0		0		8	7	4	2	0	0	8	0	0	4	0	0	0	1	0	18	24	5	7	0
VIII	79	70	72	76	6.5	5.9	5.5	94.0	33.0	19	0		0		17	12	2	4	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	3	13	22	1	6	0
IX	86	82	85	85	7.8	7.5	7.9	309.9	42.1	5	0		0		19	17	13	6	0	0	19	0	0	5	0	0	0	0	0	16	10	2	19	0
X	80	77	80	79	7.9	7.7	7.0	141.6	26.2	8	7		0		24	18	6	10	0	0	21	9	5	3	0	0	0	0	0	15	7	1	16	6
XI	72	72	71	72	4.2	4.8	5.0	49.4	15.0	2	13		0		9	7	1	5	0	0	8	3	1	2	0	0	0	0	1	8	19	8	6	5
XII	80	80	80	80	6.9	7.3	6.9	134.7	21.5	31	25		6		20	18	6	8	0	0	12	14	4	0	0	0	0	0	2	9	0	3	15	23
1941	78	74	76	78	6.2	6.2	5.9	1367.6	86.5		144		20		192	161	43	65	1	1	139	82	24	27	0	1	0	1	8	134	201	55	136	140

1941

Skålvær

φ = 65° 52′ N λ = 12° 11′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.7	- 2.3	- 2.1	- 2.4		- 4.7	6.8	5	-12.7	17	8	3.4	3	2.7	29	3.1	7	2.2	11	4.5	16	4.5	6	3.8	11	2.7	0
II			- 2.7	- 1.9	- 2.4	- 2.4		- 4.2	3.0	10	- 8.2	20	1	2.0	10	2.3	40	3.5	12	3.2	9	4.1	3	3.0	3	2.9	4	2.0	0
III			- 0.9	0.0	- 0.6	- 0.7		- 2.1	4.2	13	- 7.0	27	6	3.4	6	2.8	44	3.1	9	2.8	5	2.7	16	2.5	4	1.8	1	2.0	0
IV			1.8	3.6	2.8	2.2		0.0	8.9	29	- 4.3	8	29	2.8	11	1.7	17	2.5	4	2.4	3	3.3	16	2.1	1	3.0	6	2.6	0
V			5.7	7.6	6.2	5.9		3.9	19.2	26	- 2.0	16	28	2.8	8	1.7	3	3.0	2	1.5	9	2.0	17	3.0	14	2.4	11	2.1	0
VI			8.7	10.1	9.3	8.9		7.1	18.0	24	3.3	7	25	3.2	14	1.9	3	3.1	0	-	4	3.3	20	3.2	8	1.8	13	1.9	1
VII			16.0	18.0	16.4	16.0		13.2	27.5	29	8.5	1	17	2.7	25	1.4	12	2.0	4	1.8	10	2.1	11	3.2	6	1.8	5	1.8	1
VIII			12.8	14.5	13.7	13.1		11.3	20.0	14	7.6	11	24	2.3	25	1.9	21	2.9	5	2.9	1	2.0	6	3.2	6	1.6	3	2.3	0
IX			9.5	10.8	9.9	9.7		7.5	15.4	2	5.7	19	17	3.6	7	1.3	15	1.8	5	1.6	2	2.6	24	2.8	8	2.0	9	3.9	0
X			4.7	5.5	5.0	5.0		3.2	11.8	2	- 3.3	28	10	2.6	5	2.5	16	2.8	19	3.6	4	2.8	21	2.8	4	3.8	11	2.7	0
XI			3.0	3.3	3.2	3.1		1.4	7.9	25	- 4.2	11	6	1.6	6	1.8	38	3.0	12	3.1	12	3.0	9	4.4	2	2.3	3	2.0	0
XII			- 0.8	- 0.9	- 1.0	- 0.9		- 2.9	5.8	20	-11.5	12	6	3.6	3	2.8	34	3.5	13	3.5	12	2.6	13	3.7	5	1.5	4	2.7	0
1941			4.6	5.7	5.0	4.8		2.8	27.5		-12.7		180	2.9	125	1.9	276	3.0	93	3.0	87	3.0	176	3.1	70	2.3	84	2.5	2

Mo i Rana

φ = 66° 19′ N λ = 14° 8′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8*)	14*)	19*)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-11.0	- 9.6	-10.0	-10.3		-14.7	4.2	4	-26.5	21	1	2.0	4	2.2	22	2.0	0	-	0	-	0	-	22	4.2	8	3.4	36
II			-11.4	- 6.4	- 9.3	- 9.3		-14.7	0.0	11	-24.1	3	0	-	2	2.5	45	2.2	2	1.5	5	2.4	0	-	2	4.2	1	3.7	26
III			- 6.2	- 1.6	- 3.7	- 4.3		- 8.3	3.7	13	-18.4	28	0	-	11	2.1	31	2.1	4	2.6	2	2.0	6	3.5	5	3.9	8	3.4	25
IV			- 1.6	3.6	1.6	0.0		- 5.1	11.2	29	-14.1	2	5	2.5	7	2.1	9	2.1	6	2.5	1	2.0	0	-	16	2.8	3	2.6	41
V			5.1	8.7	7.0	5.5		0.9	19.0	24	- 6.3	8	9	2.3	6	2.3	3	2.0	3	2.7	4	2.5	2	4.5	19	3.0	26	2.9	21
VI			8.9	11.8	11.0	9.3		5.3	21.5	24	- 0.9	5	3	2.3	5	2.2	4	2.0	3	2.0	5	2.2	3	2.7	20	2.9	12	2.8	32
VII																													
VIII																													
IX																													
X																													
XI																													
XII																													

Tonnes i Helgeland*)

φ = 66° 31′ N λ = 13° 0′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8*)	14*)	19*)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.2	- 3.0	- 2.7	- 3.0		- 5.5	7.1	5	-12.1	17	9	4.4	3	2.9	16	3.1	11	3.2	6	3.9	14	5.4	11	4.8	9	4.2	11
II			- 3.3	- 2.3	- 2.8	- 2.9		- 4.8	2.8	10	- 8.8	18	1	2.5	4	2.2	31	3.7	27	3.9	3	2.5	8	3.4	1	5.0	3	3.1	5
III			- 1.4	- 0.4	- 1.2	- 1.2		- 2.8	4.6	13	- 7.8	24	5	3.4	2	2.2	36	3.0	18	3.7	9	2.7	6	2.3	1	1.3	3	2.7	11
IV			1.4	3.4	2.4	1.9		- 0.4	10.5	29	- 5.2	6	23	2.7	13	2.7	8	3.7	7	3.6	12	2.7	4	3.3	3	2.2	3	3.3	15
V			6.2	7.6	6.7	5.9		3.0	20.7	27	- 1.7	13	24	2.6	8	2.8	4	3.0	4	3.2	7	3.0	16	3.0	8	2.2	11	2.2	10
VI			8.8	10.3	10.1	9.0		6.7	18.6	24	0.6	5	21	3.6	13	3.4	4	2.7	0	4.0	7	3.6	15	4.1	4	2.4	11	2.9	12
VII			17.5	18.8	18.1	17.2		14.0	27.8	29	9.0	6	10	2.6	20	2.2	11	2.2	6	2.2	4	2.5	11	2.8	2	2.4	5	2.8	22
VIII			13.1	14.8	14.3	13.5		11.4	20.9	14	7.2	4	10	3.1	18	2.4	30	2.8	6	3.2	3	3.3	4	2.8	3	3.0	5	2.5	11
IX			9.1	10.7	9.9	9.5		7.2	16.3	2	3.8	14	15	4.7	7	2.3	10	1.7	4	2.3	7	2.4	19	3.2	2	2.0	6	3.4	18
X			4.2	5.3	4.5	4.6		2.7	11.8	1	- 4.5	27	10	3.2	4	2.8	21	3.8	11	3.7	6	2.3	11	4.0	10	3.0	6	4.2	12
XI			2.8	3.2	2.9	3.0		1.3	9.0	25	- 4.5	11	3	3.2	1	2.3	36	4.0	22	3.5	4	2.8	14	4.9	1	4.7	2	4.2	4
XII			- 1.3	- 1.1	- 1.2	- 1.2		- 3.5	6.0	20	-12.0	11	8	3.8	4	3.5	17	3.7	23	5.3	9	2.8	8	4.9	3	4.7	5	4.6	14
1941			4.5	5.6	5.1	4.7		2.4	27.8		-12.1		141	3.3	101	2.6	227	3.3	141	3.8	80	2.9	134	3.8	52	3.3	73	3.2	145

Myken

φ = 66° 46′ N λ = 12° 29′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8*)	14*)	19*)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.3	- 1.0	- 0.9	- 1.1		- 3.1	7.5	5	-10.2	17	11	5.0	7	3.7	9	3.1	9	3.9	14	4.6	13	5.6	15	5.0	13	4.7	0
II			- 1.6	- 0.9	- 1.2	- 1.3		- 3.1	3.2	11	- 7.0	18	4	4.1	10	4.4	24	4.1	7	4.1	22	4.8	1	4.0	3	4.0	5	4.3	5
III			- 0.4	0.2	- 0.3	- 0.4		- 1.8	4.6	17	- 6.0	22	4	4.1	16	2.8	15	2.5	11	3.1	23	3.4	4	2.3	4	2.9	3	1.3	11
IV			1.7	2.8	2.3	2.0		0.6	6.1	27	- 4.0	6	15	2.9	29	2.6	4	3.0	2	2.8	18	3.1	5	2.2	6	2.3	4	3.4	4
V			4.9	5.9	5.3	4.9		3.1	16.4	26	- 2.4	13	9	2.1	20	1.9	3	1.0	4	1.8	6	2.1	15	2.5	16	2.1	13	2.5	6
VI			7.8	8.8	8.3	7.9		6.5	15.5	24	1.7	5	8	2.2	31	2.5	3	1.9	0	-	5	4.2	18	2.5	8	2.5	7	3.7	8
VII			14.9	16.5	14.8	14.8		12.7	26.4	30	7.9	6	4	2.1	35	1.7	6	1.1	4	1.6	9	2.3	12	1.9	4	2.4	4	3.0	14
VIII			12.6	13.7	13.0	12.7		11.3	17.6	14	7.6	6	8	2.4	31	1.9	14	2.9	2	2.0	0	3.0	6	2.9	4	2.0	6	1.7	20
IX			9.5	10.1	9.5	9.4		8.0	13.5	2	4.7	22	6	5.1	13	3.7	6	2.3	1	1.0	12	2.4	16	2.7	12	3.3	10	4.4	12
X			5.1	5.6	5.2	5.2		3.6	11.2	1	- 2.3	27	9	3.6	4	4.1	17	4.6	5	5.4	12	3.7	19	3.3	12	4.0	8	3.5	5
XI			3.6	4.1	4.0	3.9		2.4	8.5	27	- 1.7	11	4	2.0	4	2.2	19	4.3	13	2.8	20	3.6	10	5.1	5	3.8	4	4.0	9
XII			0.5	0.2	0.2	0.3		- 1.5	6.8	19	- 9.3	11	6	4.5	12	2.4	12	4.5	15	5.7	18	3.5	8	3.9	5	2.5	9	4.0	5
1941			4.8	5.5	5.0	4.9		3.2	26.4		-10.2		91	3.3	214	2.5	134	3.5	77	3.7	163	3.5	129	3.2	98	3.2	89	3.6	99

Glomfjord

φ = 66° 49′ N λ = 13° 59′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{0,m}$	8*)	14*)	19*)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.0	- 3.3	- 3.1	- 3.5		- 7.0	8.0	5	-14.5	14	2	1.0	4	2.0	22	1.2	5	1.6	5	2.6	15	3.2	10	1.9	3	3.0	27
II			- 3.8	- 2.7	- 3.4	- 3.4		- 6.6	4.1	10	-10.6	21	5	1.0	5	1.6	28	1.9	11	2.9	9	1.3	2	2.5	5	1.4	1	2.0	18
III			- 2.4	- 0.1	- 1.6	- 1.7		- 4.5	5.1	17	-10.4	27	1	1.0	4	1.5	32	1.3	4	2.0	4	1.2	7	1.9	3	1.0	0	-	38
IV			0.2	3.1	1.4	1.0		- 1.9	7.9	29	- 7.8	17	2	1.0	1	2.0	23	1.2	2	1.5	3	1.0	3	1.0	9	1.3	0	-	47
V			4.9	7.3	5.5	5.0		2.0	18.3	25	- 4.6	8	9	1.0	1	1.0	14	1.3	13	1.5	1	1.0	8	1.4	11	1.6	2	1.0	34
VI			8.7	10.6	9.8	8.9		6.2	19.1	24	1.7	1	7	1.0	3	1.0	1	1.0	6	3.2	3	1.0	15	1.7	8	2.0	0	-	47
VII			15.7	18.8	17.3	16.3		12.7	29.2	12	6.9	15	4	1.0	0	-	6	1.0	20	1.2	0	-	6	1.7	2	1.0	0	-	55
VIII			13.0	14.3	13.1	12.8		10.7	21.7	14	6.0	4	4	1.0	2	1.0	14	1.4	13	2.5	4	1.0	3	1.3	8	1.5	0	-	45
IX			8.7	10.1	9.0	8.9		6.2	15.1	2	4.6	17	4	1.0	2	1.0	1	1.0	9	2.3	5	1.0	11	2.4	19	2.6	0	-	39
X			3.6	4.5	3.7	3.7		1.3	11.2	6	- 8.0	27	2	1.0	0	-	9	2.2	14	3.7	7	1.6	7	2.6	10	2.1	6	4.2	38
XI			2.9	3.3	2.5	2.8		- 0.2	10.4	27	- 4.0	10	1	1.0	6	1.0	15	1.1	12	2.8	13	2.1	8	2.9	1	1.0	0	-	34
XII			- 1.6	- 1.1	- 1.6	- 1.4		- 4.6	6.5	20	- 13.0	27	1	1.0	0	-	25	1.7	15	4.2	4	1.8	9	2.1	7	2.0	3	1.3	29
1941			3.8	5.4	4.4	4.1		1.2	29.2		-14.5		42	1.0	28	1.4	190	1.4	124	2.5	58	1.6	94	2.2	93	1.9	15	2.8	451

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Skålvær

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8[x])	14[x])	19[x])	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8[x])	14[x])	19[x])	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.2	7.9	7.7	122.6	22.2	6	26		3		23	20	4	17	1	0	7	19	0	2	0	1	0	0	19	0		2	16	26
II					7.8	7.6	7.2	32.5	10.9	14	27		0		12	7	1	9	0	0	5	12	5	0	0	0	0	0	5	0		0	14	28
III					8.7	8.1	7.9	27.8	3.8	18	19		0		14	11	0	1	0	0	10	8	1	5	0	0	0	0	6	3		1	20	16
IV					6.5	6.2	6.5	40.1	8.7	7	12		0		14	11	0	0	0	0	6	10	2	3	0	0	0	0	12	0		4	14	8
V					6.8	7.0	7.3	38.7	6.1	14	3		0		14	13	0	1	0	0	10	7	0	2	0	3	0	0	16	0		2	15	2
VI					9.0	8.5	9.3	66.5	13.3	21	0		0		17	15	2	1	0	0	17	1	0	15	0	1	0	0	18	4		0	22	0
VII					7.0	7.1	7.7	54.0	23.3	14	0		0		9	5	2	2	0	0	9	0	0	1	0	0	0	2	11	1		1	15	0
VIII					8.1	8.0	7.7	77.6	20.6	6	0		0		16	12	2	4	0	0	16	0	0	2	0	1	0	0	8	0		0	16	0
IX					8.6	8.5	8.6	147.0	20.1	5	0		0		17	16	7	6	0	0	17	0	0	5	0	0	0	0	20	0		0	23	0
X					8.5	8.6	8.5	104.0	12.1	8	6		0		22	18	2	11	1	0	21	8	7	2	0	4	0	0	17	1		0	23	5
XI					6.9	7.7	7.7	25.1	10.4	5	7		0		11	7	1	4	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	13	0		1	15	8
XII					7.6	9.0	7.5	72.0	11.9	28	21		2		19	17	1	15	2	0	11	14	2	2	0	2	0	0	22	1		2	22	0
1941					7.7	7.8	7.8	807.9	23.3		121		5		188	152	22	71	4	0	138	81	17	40	0	12	0	2	167	10		13	215	93

Mo i Rana

$H_s = 8$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8[x])	14[x])	19[x])	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8[x])	14[x])	19[x])	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.4	6.3	6.8	281.7	39.0	5	29		20		21	20	9	2	0	0	6	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	27
II					5.8	5.8	5.5	68.4	25.1	1	28		25		13	10	2	0	0	0	3	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	7	12	28
III					6.5	6.1	7.1	37.1	15.4	13	26		11		10	9	1	1	0	0	8	6	4	1	0	0	0	0	0	0	2	16	6	16	31
IV					5.0	4.2	5.1	36.7	6.3	7	27		6		13	12	0	0	0	0	5	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	13	11	28
V					5.4	6.3	5.9	68.7	15.6	10	14		0		16	13	1	0	0	0	9	9	1	3	0	0	0	0	0	0	0	23	9	13	1
VI					7.2	7.1	6.4	101.2	24.7	18	3		0		18	15	3	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	2	13	0
VII																																		
VIII																																		
IX																																		
X																																		
XI																																		
XII																																		

Tonnes i Helgeland[x])

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8[x])	14[x])	19[x])	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8[x])	14[x])	19[x])	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					6.6	7.8	7.0	209.3	57.2	6	27		4		23	23	5	17	1	0	7	20	3	0	4	2	0	1	0	0	8	4	14	22
II					7.6	6.3	5.2	40.1	10.8	14	27		0		10	7	1	12	0	0	3	10	3	0	1	0	0	0	0	0	12	1	11	28
III					7.8	7.6	7.3	30.2	12.0	13	23		0		12	9	1	4	0	0	9	5	2	5	0	0	0	0	0	0	14	3	19	18
IV					6.6	6.5	6.2	35.2	9.7	5	13		0		13	9	0	4	0	0	5	11	3	0	0	0	0	0	0	0	19	6	15	15
V					5.5	6.5	7.0	53.1	10.0	21	10		0		17	13	1	3	0	0	10	8	0	3	0	2	0	1	0	0	19	4	11	5
VI					8.7	7.6	7.3	99.1	22.9	4	0		0		18	14	3	4	0	0	18	2	2	6	0	0	0	0	0	3	14	1	16	0
VII					6.6	5.7	6.5	82.7	20.8	6	0		0		13	8	4	1	0	0	13	0	0	1	0	0	0	2	0	1	25	6	13	0
VIII					7.8	7.2	7.2	106.7	25.8	19	0		0		17	11	4	4	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	0	0	16	1	17	0
IX					8.0	7.8	8.2	155.9	22.0	5	0		0		19	16	6	5	0	0	19	1	1	4	0	1	0	0	2	4	11	3	22	0
X					7.7	7.8	8.0	76.0	19.8	8	7		0		17	12	4	13	1	0	16	6	1	2	0	4	0	0	0	1	11	4	19	5
XI					6.0	6.9	5.7	34.9	7.7	5	7		0		13	9	0	9	0	0	10	6	3	1	0	0	0	0	0	0	10	6	14	3
XII					6.4	7.4	6.9	64.0	14.7	21	24		2		18	14	1	16	3	0	11	11	1	0	3	0	0	0	0	1	5	3	11	10
1941					7.1	7.1	6.9	987.2	57.2		138		6		190	145	30	92	5	0	138	80	19	25	8	9	0	4	2	10	164	42	182	106

Myken

$H_s = 19$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8[x])	14[x])	19[x])	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8[x])	14[x])	19[x])	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	70	73	73	72	7.3	7.7	8.0	117.9	20.8	6	27		1		24	22	2	21	8	0	7	19	2	0	0	12	0	0	0	1	2	1	15	17
II	69	65	67	67	7.2	6.4	6.5	31.4	7.2	11	26		0		17	9	0	21	0	0	5	17	5	0	0	5	0	0	0	0	14	1	10	11
III	70	68	70	70	7.7	7.4	8.0	50.5	26.0	22	21		0		17	10	1	3	0	0	10	11	3	4	0	1	0	0	0	5	12	2	19	10
IV	68	69	73	71	6.5	6.7	6.1	24.4	5.2	4	11		0		14	7	0	5	0	0	7	12	4	0	0	4	0	0	0	3	21	5	14	9
V	71	69	72	72	6.3	6.9	6.6	36.6	7.4	10	9		0		17	14	0	4	0	0	7	12	1	1	0	7	0	0	0	9	19	1	13	0
VI	78	75	76	78	7.8	7.3	7.5	67.5	14.1	3	0		0		18	12	2	3	0	0	18	1	1	10	0	3	0	0	0	14	21	1	17	0
VII	73	69	76	76	6.5	5.7	6.5	27.0	7.1	8	0		0		12	7	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	3	0	9	24	5	11	0
VIII	72	70	72	72	6.6	6.7	6.3	70.1	17.7	19	0		0		16	12	1	4	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	4	23	1	11	0
IX	76	75	78	77	7.6	7.8	8.3	93.9	17.0	14	0		0		19	15	3	10	0	0	19	0	0	9	0	0	0	0	2	10	13	1	18	0
X	71	70	70	71	7.6	7.0	7.9	85.2	14.3	2	5		0		23	18	2	22	2	1	20	12	9	1	0	9	0	0	0	3	15	1	17	4
XI	68	66	67	68	5.7	6.2	6.6	56.3	14.6	2	5		0		14	12	2	19	1	0	11	7	4	1	0	3	0	1	0	3	13	3	10	4
XII	70	69	67	68	6.3	6.9	6.8	59.1	15.6	19	18		0		18	13	2	22	8	1	13	12	7	0	0	8	0	0	0	2	0	3	11	3
1941	71	70	72	72	6.9	6.9	7.1	719.9	26.0		122		1		209	151	15	134	19	2	145	103	36	28	0	52	0	4	2	63	177	25	166	58

Glomfjord

$H_s = 38$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8[x])	14[x])	19[x])	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8[x])	14[x])	19[x])	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.2	7.4	8.2	465.7	80.2	5	27		13		23	23	12	2	1	0	7	18	2	0	0	2	0	0	0	0		2	20	
II					7.0	7.1	7.0	131.5	37.5	11	27		3		11	10	4	0	0	0	3	11	3	0	0	0	0	0	0	0		3	15	
III					7.7	7.2	7.3	70.3	31.0	13	24		2		12	9	1	0	0	0	9	5	2	0	0	0	0	0	0	1		4	19	
IV					6.5	6.5	6.5	76.9	20.5	7	18		0		14	9	3	0	0	0	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0		6	17	
V					6.4	7.3	8.1	77.3	11.4	14	16		0		16	14	2	0	0	0	7	12	3	0	0	0	0	0	0	0		3	18	
VI					8.5	8.1	8.0	102.4	21.5	4	0		0		18	15	3	1	0	0	18	2	1	0	0	0	0	0	0	8		1	18	
VII					5.8	6.4	7.3	104.7	37.3	6	0		0		9	9	5	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	4		5	14	
VIII					8.2	8.0	7.9	158.8	29.0	19	0		0		17	12	5	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	2		1	20	
IX					8.4	8.7	8.5	495.5	94.0	6	0		0		19	16	13	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2		3	25	
X					8.7	8.5	8.0	268.8	52.3	3	11		0		19	17	9	3	0	0	16	6	3	0	0	2	0	0	0	1		2	23	
XI					6.9	7.4	6.1	65.5	24.3	29	15		0		13	9	2	3	1	0	11	3	1	0	0	0	0	0	0	1		6	15	
XII					6.3	7.0	7.3	161.8	37.4	21	23		5		16	15	6	4	2	0	8	10	2	0	0	0	0	0	0	1		5	15	
1941					7.4	7.5	7.5	2179.2	94.0		161		23		187	158	65	15	4	0	127	79	18	1	0	4	0	2	0	20		41	219	

[x]) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Fleinvær*)

φ = 67° 11′ N λ = 13° 47′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.9	- 1.6	- 1.7	- 1.7		- 4.0	7.0	5	-11.0	17	7 4.7	6₅ 3.5	10 3.8	13 3.6	4 3.2	27₅ 6.2	12₅ 4.4	12₅ 4.8	0
II			- 1.8	- 1.3	- 1.8	- 1.7		- 3.6	4.0	10	- 7.9	18	1₅ 3.7	16₅ 3.9	17₅ 4.0	26 3.6	3 4.0	2₅ 4.8	4 4.0	7 3.9	6
III			- 0.9	0.2	- 0.5	- 0.6		- 2.2	4.5	15	- 6.9	24	4₅ 3.3	17 3.9	20₅ 3.6	12 3.2	3 2.7	18 4.0	10₅ 3.4	3₅ 3.0	4
IV			1.6	2.6	1.8	1.6		- 0.1	5.7	29	- 4.0	17	8 3.1	25₅ 3.5	10₅ 2.9	7₅ 2.1	2₅ 3.0	17 3.5	5₅ 3.3	4₅ 3.2	9
V			5.1	6.1	5.3	4.9		2.7	15.7	24	- 2.0	13	8₅ 2.6	16₅ 3.2	4 2.1	5₅ 3.6	3₅ 2.9	23 3.6	15 3.4	12 3.3	5
VI			7.7	9.1	8.7	8.0		6.4	15.0	24	2.1	5	12 2.6	21 3.8	4₅ 4.2	1 2.0	0 -	26₅ 4.4	13₅ 3.4	5₅ 3.2	6
VII			14.6	17.0	15.7	15.0		12.3	26.0	30	7.1	6	10₅ 2.3	26 2.8	5₅ 2.9	4₅ 2.6	0 -	13 3.7	9₅ 2.6	6 2.2	18
VIII			12.3	14.1	13.4	13.0		11.8	19.2	14	9.1	4	6 3.0	28 3.2	17 3.1	9 3.4	0 -	10 3.6	7 3.7	7 2.9	9
IX			8.5	9.8	9.4	8.9		7.4	15.1	2	3.1	22	4₅ 4.4	19₅ 3.3	6 3.0	6 2.5	1 3.0	20₅ 3.8	16 3.8	3₅ 5.2	13
X			4.7	5.4	4.9	4.9		3.6	11.0	2	- 2.9	27	10₅ 4.4	3₅ 3.4	8 4.1	19 4.6	2 5.0	25₅ 4.5	11 4.7	7₅ 3.9	6
XI			3.6	3.6	3.5	3.6		1.9	9.2	27	- 1.9	10	3 2.8	9 4.0	23₅ 3.1	23₅ 2.8	2₅ 1.6	20 4.8	4₅ 4.8	2 3.8	2
XII			- 0.4	0.2	- 0.4	- 0.2		- 2.4	6.4	4	-11.0	11	5₅ 4.5	6₅ 4.5	18 3.9	22 3.8	1₅ 3.3	20 4.6	4₅ 3.8	10 4.8	5
1941			4.4	5.4	4.9	4.6		2.9	26.0		-11.0		81₅ 3.4	195₅ 3.5	145 3.5	149 3.4	23 3.2	223₅ 4.5	113₅ 3.7	81 3.8	83

Bodø

φ = 67° 17′ N λ = 14° 26′ E g = 9.824 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	8*)	14*)	19*)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1010.1	1012.3	- 4.6	- 4.3	- 4.0	- 4.3		- 6.9	7.2	5	-14.6	15	4 3.5	10 3.4	34₅ 3.8	6 2.7	2₅ 3.0	7 4.6	15₅ 6.9	13₅ 3.7	0
II	05.4	07.6	- 5.0	- 4.4	- 4.9	- 4.9		- 6.8	2.4	13	-10.2	18	1 2.0	4 3.1	24₅ 4.4	41₅ 4.6	2 5.2	1 2.0	4₅ 3.9	4₅ 3.2	1
III	10.6	12.8	- 3.1	- 1.4	- 2.2	- 2.4		- 4.2	3.8	17	-10.6	24	1 2.0	5 2.8	37₅ 4.4	27₅ 3.8	1 3.0	5 4.0	13 4.2	2 3.5	1
IV	15.8	17.9	0.6	2.5	1.3	0.9		- 1.9	10.2	29	- 8.1	5	7₅ 2.1	9₅ 2.1	31 3.3	9 2.7	4 2.0	4₅ 3.2	9 2.1	3₅ 2.3	12
V	12.3	14.4	5.5	7.3	6.1	5.4		2.2	19.2	27	- 5.2	7	3 2.5	9 2.5	11₅ 3.2	9₅ 2.6	8 1.8	9₅ 4.2	31 3.2	9₅ 2.8	2
VI	12.7	14.8	8.4	10.3	9.2	8.6		6.1	20.0	24	1.0	5	7 2.9	14₅ 2.6	15₅ 3.3	3 1.7	0 -	15 4.2	27 2.9	5 2.5	3
VII	13.6	15.6	16.3	18.6	16.7	16.1		12.4	26.9	27	7.4	6	4 1.5	13 2.1	27 2.8	6₅ 2.9	5₅ 1.8	4 2.6	22₅ 2.4	2₅ 1.8	8
VIII	04.3	06.4	12.8	14.6	13.4	12.9		10.6	20.7	18	5.3	4	9 2.2	22₅ 2.8	34 3.4	3 3.0	3 1.7	7 3.4	12 2.5	1₅ 1.0	1
IX	13.5	15.6	7.9	9.8	8.4	8.2		5.8	14.6	2	1.3	19	11₅ 3.1	12₅ 2.8	27 3.1	1 1.0	3 2.7	18 5.1	14 3.8	1 3.0	2
X	11.4	13.5	3.0	4.0	3.3	3.2		1.3	10.2	6	- 7.1	29	5 2.9	10 2.6	36 3.5	9₅ 5.1	5₅ 3.5	15₅ 4.6	10 4.2	0₅ 4.0	1
XI	16.7	18.9	1.3	1.7	1.3	1.4		- 0.7	8.8	27	- 5.0	10	2₅ 2.2	5 3.0	64 4.3	2 4.0	2 3.0	8₅ 5.7	4₅ 4.3	1₅ 3.0	0
XII	03.8	05.9	- 3.1	- 2.7	- 3.0	- 2.9		- 5.4	7.0	19	-13.6	12	5₅ 3.6	10 3.4	54₅ 4.2	3₅ 6.3	1 2.0	8 6.2	7₅ 3.4	3 2.7	0
1941	1010.8	1013.0	3.3	4.7	3.8	3.5		1.0	26.9		-14.6		61 2.7	12₅ 2.7	39₅ 3.8	12₅ 3.9	37₅ 2.5	10₅ 4.5	170₅ 3.5	48 3.0	31

Fauske*)

φ = 67° 15′ N λ = 15° 23′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	8*)	14*)	19*)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 7.2	- 6.2	- 6.0	- 6.5		-10.6	6.3	5	-21.8	21	2 2.0	12 2.0	19₅ 3.2	11₅ 3.7	4₅ 3.9	9 3.8	10₅ 3.5	7 3.2	17
II			- 6.5	- 5.3	- 6.2	- 6.1		- 9.5	2.1	11	-16.7	25	2 2.5	3₅ 2.3	25₅ 3.8	19 3.6	5 3.5	6 3.3	3 2.3	0 -	20
III			- 4.1	- 1.4	- 2.4	- 3.0		- 5.9	3.9	17	-14.7	4	1 1.5	1₅ 1.0	14 3.3	39 3.6	5 2.8	12₅ 2.5	6₅ 2.2	0₅ 2.0	13
IV			0.0	2.7	1.2	0.5		- 2.9	8.9	29	-11.5	1	2 2.2	9₅ 2.2	11 3.2	24 3.5	8 3.1	3₅ 2.3	4₅ 1.7	3₅ 2.0	24
V			5.4	8.2	6.1	5.5		1.2	18.3	26	- 5.3	6	0 -	4 2.6	8 3.1	26 2.9	6₅ 2.2	13 3.0	21₅ 3.5	6 3.3	8
VI			8.6	11.8	11.0	9.5		6.0	19.4	24	0.2	5	0 -	5₅ 2.0	11 3.1	11₅ 3.8	6 2.3	17₅ 3.2	18₅ 3.5	4 3.9	16
VII			15.7	19.3	17.9	16.3		11.5	26.7	29	7.4	11	0 -	1 3.0	8 2.4	8₅ 2.6	13₅ 2.7	14 2.7	14 3.1	3 4.8	31
VIII			12.3	14.8	14.2	12.9		9.9	20.9	14	3.0	5	1 2.0	2 2.0	13₅ 2.6	25 3.8	8 2.6	10₅ 3.2	8 4.0	1 1.0	24
IX			6.9	9.6	8.8	7.9		5.1	14.5	2	0.9	23	0₅ 2.0	1₅ 3.0	7 3.3	6₅ 3.8	10 3.3	16₅ 4.0	12 3.8	5 2.6	31
X			1.8	3.4	2.1	2.2		- 0.7	11.0	1	-13.4	29	2₅ 1.0	3₅ 1.0	12 2.9	21₅ 4.2	6 3.6	5 2.1	7₅ 3.5	6 3.2	29
XI			0.5	0.5	0.2	0.4		- 2.2	9.7	28	- 9.9	11	0 -	4 2.5	15 3.1	27₅ 3.7	18₅ 2.4	3₅ 3.6	3 4.0	4₅ 3.0	14
XII			- 5.3	- 4.8	- 4.7	- 4.9		- 8.4	5.0	20	-20.0	27	3 2.7	7₅ 3.9	17 3.5	19₅ 4.2	11₅ 3.0	4 4.0	3 3.0	1₅ 3.0	26
1941			2.3	4.4	3.5	2.9		- 0.5	26.7		-21.8		14 2.0	55₅ 2.3	161₅ 3.2	239₅ 3.6	102₅ 3.0	115 3.2	112 3.3	42 3.1	253

Rognan

φ = 67° 5′ N λ = 15° 22′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	8*)	14*)	19*)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 9.6	- 8.2	- 9.1	- 9.0		-13.1	5.0	9	-24.7	18	0 -	3 2.3	0 -	0 -	0₅ 3.0	56₅ 2.5	0 -	0 -	33
II			-10.6	- 8.4	-10.8	-10.1		-15.2	0.7	10	-21.4	25	0 -	8 2.8	0 -	0 -	0 -	29 2.5	0 -	0 -	47
III			- 6.3	- 1.4	- 4.5	- 4.7		- 9.4	4.2	13	-19.7	5	0 -	9 2.4	0 -	0 -	0 -	33 2.2	0 -	0 -	51
IV			0.1	2.7	- 0.2	- 0.2		- 5.3	9.7	29	-14.7	2	1 2.0	21 2.7	0 -	1 2.0	1 2.0	47 2.4	0 -	0 -	19
V			5.7	8.1	5.3	5.0		- 0.6	21.0	27	- 8.7	8	0 -	21 2.6	0 -	0 -	2 2.5	56 2.6	0 -	0 -	14
VI			9.3	12.1	10.1	9.4		5.6	22.7	24	- 1.7	9	0 -	37 2.9	0 -	1 4.0	0 -	25 2.8	1 3.0	0 -	26
VII			16.7	19.8	16.9	16.2		10.1	27.3	23	6.5	11	0 -	26 2.7	7 2.4	1 3.0	0 -	12 2.8	0 -	0 -	47
VIII			12.0	15.1	13.6	12.5		8.6	21.8	14	1.2	5	1 2.0	20 2.5	2 3.0	2 4.0	0₅ 2.0	23₅ 2.4	0 -	0 -	44
IX			6.7	9.5	7.2	7.3		4.2	15.8	2	- 0.6	1	2₅ 1.8	15₅ 2.4	3 1.7	1 3.0	0 -	36 2.4	1 3.0	1 3.0	30
X			0.0	2.4	1.0	0.8		- 2.3	9.8	6	-15.3	29	0 -	2 3.0	0 -	2 3.0	0₅ 4.0	51₅ 2.3	0 -	0 -	37
XI			- 2.7	- 1.7	- 2.5	- 2.3		- 6.0	8.9	27	-13.7	11	0 -	2 2.5	0 -	0 -	1 3.0	50 2.3	0 -	0 -	37
XII			- 8.3	- 7.6	- 8.6	- 8.2		-11.2	6.1	19	-23.7	27	0 -	7 2.1	0 -	0₅ 3.0	0₅ 3.0	38 2.2	0 -	0 -	47
1941			1.1	3.5	1.5	1.4		- 2.9	27.3		-24.7		4₅ 1.9	171₅ 2.6	12 2.3	8₅ 3.2	6 2.7	457₅ 5.2	2 3.0	1 3.0	432

Grøtøy*)

φ = 67° 50′ N λ = 14° 47′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	8*)	14*)	19*)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.6	- 2.3	- 2.4	- 2.4		- 4.6	6.8	5	-11.2	17	4 4.5	8₅ 3.3	5 2.6	9₅ 2.8	15₅ 2.8	17₅ 5.8	14 4.4	16 4.8	3
II			- 2.4	- 2.2	- 2.4	- 2.4		- 4.4	2.7	10	- 7.2	17	1 4.5	19₅ 2.8	13₅ 2.4	26₅ 3.8	11 2.3	2₅ 2.0	5 3.4	4 4.2	1
III			- 1.9	- 0.6	- 1.3	- 1.5		- 3.2	4.3	15	- 7.8	24	4 4.8	16₅ 2.7	18 2.3	18₅ 2.4	12₅ 2.5	13₅ 4.7	6 3.8	3 3.7	1
IV			0.6	2.1	1.2	0.9		- 0.9	5.8	29	- 5.0	2	8 2.8	21₅ 3.7	10₅ 2.8	2 4.0	19 2.8	4₅ 4.1	6 2.1	10₅ 3.1	8
V			5.0	6.2	5.3	4.0		2.5	19.3	24	- 2.4	13	13 2.8	9 3.3	3 3.2	2 2.5	8 3.5	23 3.2	17₅ 3.9	12₅ 3.4	5
VI			7.8	9.1	9.2	8.2		6.3	15.6	27	0.8	5	9₅ 2.9	20 4.1	1₅ 3.3	2 4.0	9₅ 3.2	27 4.3	7₅ 3.1	7 3.0	6
VII			16.0	17.3	16.8	16.0		13.2	25.9	30	7.7	6	14 2.2	23 2.0	3 1.5	6 2.3	5 3.5	15₅ 3.4	9 1.6	5₅ 2.0	12
VIII			13.0	14.8	14.3	13.4		11.1	22.8	14	7.6	4	9₅ 2.8	28 3.0	11 4.0	11₅ 3.8	9 2.8	8₅ 2.7	5₅ 3.5	8 3.8	2
IX			8.0	9.8	9.0	8.5		6.3	15.4	2	2.7	24	8₅ 3.7	18 3.4	5₅ 3.6	6₅ 3.5	11₅ 2.9	20₅ 4.0	5 4.6	7₅ 5.1	7
X			3.9	4.6	4.2	4.1		2.3	11.3	1	- 3.8	29	13 4.2	6₅ 2.1	2₅ 1.6	26₅ 4.1	13₅ 3.1	14₅ 4.8	10₅ 4.1	5 3.9	1
XI			3.0	3.3	3.1	3.1		1.1	10.2	25	- 2.2	10	4 2.5	12₅ 1.6	26₅ 1.9	15 2.6	10 3.8	11 5.6	4 4.5	2 4.5	5
XII			- 1.1	- 1.1	- 1.0	- 1.1		- 3.1	6.0	19	-10.9	11	6 4.9	12 2.5	9₅ 2.5	18₅ 3.8	26 3.2	6 5.7	3₅ 3.9	7₅ 4.4	4
1941			4.1	5.1	4.7	4.3		3.6	25.9		-11.2		94₅ 3.3	19₅ 2.9	109₅ 2.5	144₅ 3.4	150₅ 3.0	164 4.3	93₅ 3.6	88₅ 3.9	55

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Fleinvær*)

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8*)	14*)	19*)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	77	78	80	78	7.7	7.8	7.9	186.2	37.6	6	27		1		22	21	5	22	7	1	8	16	0	0	0	2	0	0	21	0	8	2	20	23
II	71	70	72	71	7.2	7.4	6.7	38.4	12.5	11	26		0		12	10	1	7	0	0	3	12	3	0	0	0	0	0	18	0	10	2	12	23
III	76	70	71	73	7.4	7.3	7.4	30.4	16.4	13	19		0		11	5	1	5	0	0	8	5	0	2	0	0	0	0	20	0	15	1	17	6
IV	76	74	77	77	6.2	6.7	6.7	26.1	7.8	7	11		0		12	9	0	1	0	0	5	10	3	2	0	0	0	0	19	0	18	4	13	8
V	78	74	74	77	6.8	7.3	7.7	44.0	6.9	10	6		0		15	12	0	4	0	0	8	10	2	2	0	0	0	0	15	0	18	1	14	3
VI	82	79	81	83	8.5	7.4	7.7	53.0	11.5	19	0		0		15	10	3	6	0	0	15	0	0	7	0	0	0	0	15	4	19	0	15	0
VII	80	74	79	82	6.1	6.4	6.8	68.0	29.2	6	0		0		9	7	1	0	0	0	9	0	0	5	0	0	0	1	10	4	25	4	13	0
VIII	80	75	76	78	7.6	6.7	7.4	109.8	18.6	7	0		0		18	13	5	3	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	17	1	16	1	18	0
IX	84	80	82	82	8.1	8.4	8.6	124.5	31.6	20	0		0		19	15	3	8	0	0	18	0	0	4	0	0	0	0	22	0	14	1	21	0
X	77	75	80	78	7.9	7.6	7.4	110.5	19.0	25	5		0		22	16	3	13	2	1	17	8	2	4	0	2	0	0	21	0	11	2	18	6
XI	75	74	75	75	7.0	7.0	6.4	44.2	12.0	5	4		0		14	12	1	12	0	0	11	3	0	2	0	0	0	0	21	0	4	2	15	7
XII	75	75	72	74	5.9	7.2	6.2	59.4	23.0	21	19		2		12	12	1	16	2	0	8	6	0	0	0	0	0	0	24	0	0	3	10	9
1941	78	75	77	77	7.2	7.3	7.2	894.5	37.6		117		3		181	142	24	97	11	2	128	70	10	28	0	4	0	1	223	9	158	23	186	85

$H_s = 16$ $H_b = 17.0$ $h_t = 1.8$ $h_a = 16.6$ $h_d = 16.5$ $h_r = 1.8$

Bodø

I	79	82	82	81	7.2	8.2	7.4	223.7	33.1	5	27		11		23	21	8	19	10	6	8	20	1	2	5	2	0	0	3	0	6	2	15	26
II	73	70	71	72	7.0	6.8	5.6	56.1	14.5	11	28		1		16	11	1	22	5	0	4	16	4	1	1	0	0	0	0	0	16	4	12	28
III	74	69	68	71	7.1	7.5	7.6	27.9	13.7	13	23		1		13	6	1	16	1	0	9	6	2	6	1	0	0	0	5	0	18	2	17	31
IV	74	66	75	76	6.7	6.6	6.7	29.9	5.8	5	19		0		15	8	0	1	0	0	5	13	2	1	0	4	0	0	0	0	20	7	18	23
V	73	66	71	74	6.9	6.9	7.1	43.1	8.9	21	16		0		18	13	0	6	1	1	10	12	4	5	1	8	0	0	5	0	26	4	15	5
VI	82	74	78	84	8.3	6.8	7.0	87.1	17.2	19	0		0		19	14	3	7	1	0	18	2	1	14	0	3	0	0	6	4	18	2	15	0
VII	74	66	73	77	5.8	6.5	6.7	85.2	30.3	6	0		0		12	10	1	1	1	0	12	0	0	7	0	0	0	3	5	3	26	4	13	0
VIII	75	68	73	75	7.7	6.7	6.8	131.6	22.8	6	0		0		16	12	6	4	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	2	2	22	0	17	0
IX	84	76	84	83	7.8	8.2	8.0	195.4	47.1	20	0		0		17	15	7	15	0	0	17	0	0	7	0	1	0	0	4	1	15	2	20	0
X	79	77	80	79	7.7	8.0	7.5	132.7	24.2	3	12		0		24	20	3	16	3	2	19	12	4	5	0	6	0	0	4	0	11	3	22	7
XI	70	69	71	70	6.7	7.0	6.4	43.8	9.1	27	20		0		13	10	0	16	3	1	10	7	2	3	0	1	0	0	0	1	11	5	14	13
XII	75	73	74	74	5.9	7.0	6.4	83.5	16.3	19	25		8		18	14	4	16	8	1	10	13	2	8	3	5	0	0	4	0	0	6	14	13
1941	76	71	75	76	7.1	7.2	6.9	1140.0	33.1		170		21		204	154	34	139	33	11	138	101	22	62	11	30	0	3	38	11	189	41	192	146

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Fauske*)

I					6.1	7.0	6.5	146.0	29.8	10	27		17		20	19	6	7	1	0	7	18	3	0	0	0	0	0	1	0	0	5	14	
II					5.6	6.2	5.3	34.4	9.4	1	28		11		12	8	0	10	0	0	2	12	2	0	0	0	0	0	7	1	0	6	10	
III					6.3	6.6	6.5	54.3	20.7	13	25		7		12	10	1	8	1	0	9	7	4	5	0	0	0	0	2	0	3	5	13	
IV					5.9	6.7	6.3	17.0	4.4	6	22		2		13	7	0	0	0	0	5	13	5	0	0	0	0	0	1	0	10	7	15	
V					5.8	6.2	5.7	53.3	8.9	21	15		0		16	14	0	0	0	0	11	11	6	3	0	0	0	0	2	0	10	7	13	
VI					7.9	7.4	7.2	59.6	10.8	4	0		0		18	13	1	6	1	0	17	2	2	8	0	2	0	0	4	1	9	2	20	
VII					5.1	5.9	6.0	60.0	27.0	6	0		0		12	8	2	6	1	1	12	0	0	5	0	0	0	6	7	1	19	6	13	
VIII					7.7	7.6	7.3	133.1	29.0	6	0		0		13	11	5	4	1	0	13	0	0	5	0	0	0	0	3	0	2	1	17	
IX					7.9	8.2	8.2	197.7	35.4	20	0		0		19	16	10	3	0	0	19	0	0	11	0	0	0	0	1	1	0	3	22	
X					7.6	7.9	7.5	128.5	21.8	8	17		3		19	15	6	6	2	1	16	8	3	6	0	1	0	0	6	1	0	3	20	
XI					6.0	6.9	5.2	32.2	9.5	2	23		0		11	5	0	7	0	0	6	7	1	3	0	0	0	0	4	1	0	5	13	
XII					5.4	6.6	5.7	62.5	14.3	21	26		12		14	10	1	7	1	0	5	11	0	0	0	0	0	0	6	0	0	7	11	
1941					6.4	6.9	6.4	978.6	35.4		183		52		179	136	32	64	8	2	122	89	26	46	0	3	0	6	44	6	53	57	181	

$H_s = 28$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 0.9$

Rognan

I	82	83	85	84	6.2	7.1	7.3	195.6	36.2	5	28		19		21	19	7	0	0	0	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	31
II	80	81	84	82	6.8	6.4	6.4	41.5	12.6	1	28		26		13	7	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	13	28
III	75	65	71	73	6.9	6.8	7.2	32.5	12.7	13	28		15		11	9	1	0	0	0	9	5	0	4	0	0	0	0	1	0	15	4	17	31
IV	64	58	64	65	6.1	6.7	6.4	20.8	5.1	6	26		4		11	6	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8	16	30
V	61	54	59	63	5.9	6.4	6.4	29.0	5.0	13	17		0		14	9	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	18	9	15	23
VI	72	64	68	73	7.8	7.7	8.3	32.3	5.7	3	2		0		15	11	0	0	0	0	14	0	0	2	1	0	0	0	0	0	12	1	22	0
VII	72	60	65	72	5.3	6.6	6.3	36.0	12.0	5	0		0		11	8	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	7	12	0
VIII	82	68	72	78	8.4	8.4	8.9	148.3	47.0	19	0		0		15	10	4	0	0	0	15	0	0	4	0	0	0	0	0	0	13	0	22	0
IX	88	76	81	84	8.0	8.3	8.6	163.2	24.5	6	1		0		25	17	9	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	23	0
X	82	76	80	80	8.0	8.5	8.5	84.0	15.9	3	19		4		19	15	3	0	0	0	13	7	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	24	15
XI	80	78	79	80	6.4	6.7	6.8	19.9	10.0	29	26		6		8	6	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	17
XII	78	77	79	78	5.9	6.1	5.4	57.9	22.5	21	30		15		12	10	2	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	12
1941	76	70	74	76	6.8	7.1	7.2	861.0	47.0		205		89		175	127	29	0	0	0	110	73	0	10	1	0	0	0	1	1	118	61	211	187

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Grøtøy*)

I	77	80	81	79	6.4	7.5	7.5	123.6	23.9	5	27		2		24	18	4	21	4	0	11	21	8	0	0	0	0	0	1	0	4	2	12	24
II	66	62	67	66	6.0	5.5	6.1	18.2	5.7	11	28		0		15	6	0	6	1	0	5	15	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7	28
III	69	65	70	69	6.2	6.7	6.8	27.8	10.1	13	26		0		15	8	1	8	0	0	10	8	3	0	0	0	0	0	1	2	12	2	12	31
IV	74	68	76	76	5.6	6.1	6.3	28.1	11.0	4	17		0		15	7	1	8	0	0	5	13	3	1	0	0	0	0	0	2	17	3	10	19
V	72	66	71	74	6.1	6.0	5.6	42.0	15.1	21	13		0		19	8	1	6	0	0	15	11	7	1	0	0	0	0	0	2	19	3	8	2
VI	81	77	76	80	7.5	6.6	6.4	86.4	20.4	3	0		0		16	10	4	13	0	0	16	2	2	2	0	0	0	0	0	2	13	1	12	0
VII	73	70	72	74	5.4	5.1	5.3	42.8	11.7	5	0		0		11	7	2	1	0	0	11	0	0	4	0	0	0	5	1	1	23	4	9	0
VIII	71	63	67	70	5.6	5.2	5.8	94.4	16.8	10	0		0		15	9	5	4	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	2	17	6	9	0
IX	83	76	78	80	7.2	7.4	7.9	143.6	29.5	14	0		0		18	16	7	11	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	16	0
X	73	70	73	73	6.5	6.6	7.2	124.3	25.0	2	9		0		20	15	5	19	2	1	15	11	5	1	0	0	0	0	0	0	5	2	12	6
XI	70	67	69	70	5.7	5.5	5.8	42.5	11.2	16	10		0		15	10	1	10	0	0	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	13	3	5	10
XII	71	69	68	70	5.4	6.6	5.7	93.3	23.1	21	23		1		19	11	3	15	3	0	11	13	2	1	0	1	0	0	1	0	0	2	8	13
1941	73	69	72	73	6.1	6.2	6.4	867.0	29.5		153		3		202	125	34	122	10	1	144	99	33	11	0	1	0	5	5	13	136	29	120	133

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Bjørnfjell*)

φ = 68° 26′ N λ = 18° 4′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.1	-12.1	-12.0	-12.1		-15.7	2.0	5	-31.5	17	0 -	3 4.7	20 3.0	0 -	0₅ 4.0	5 3.1	58 3.6	4₅ 4.0	2
II			-14.7	-14.0	-14.4	-14.5		-18.0	- 3.0	13	-22.7	5	0 -	4 3.8	60 3.8	0 -	0 -	0 -	12₅ 3.1	0₅ 5.0	7
III			-12.0	- 9.8	-11.2	-11.4		-14.2	0.9	16	-28.0	5	0 -	10 3.7	47 3.6	0 -	0 -	3₅ 1.6	27₅ 3.6	1 5.0	4
IV			- 6.7	- 3.6	- 6.0	- 6.3		- 9.9	2.1	30	-19.3	3	0 -	1 3.0	40₅ 2.4	0₅ 1.0	1 1.0	12₅ 2.6	21₅ 2.8	7 3.4	6
V			- 0.5	1.9	- 0.1	- 0.4		- 3.8	13.3	26	-11.2	5	0 -	0 -	14 2.2	0 -	0 -	12₅ 1.6	57₅ 2.9	0 -	9
VI			4.1	6.8	6.6	4.9		1.9	18.6	26	- 4.5	5	0 -	0 -	29 2.6	2 2.5	1 1.0	22 2.0	29 3.1	3 3.3	4
VII			12.7	16.9	17.1	14.3		9.2	25.0	30	3.9	7	0 -	4 4.0	29 2.8	6 2.0	3 2.7	15 2.6	28₅ 2.2	0₅ 4.0	7
VIII			7.6	10.2	10.0	8.4		5.3	18.0	14	0.2	29	0 -	3 3.7	65 3.5	1 4.0	0 -	12 2.8	11 2.6	1 3.0	0
IX			2.3	4.0	3.7	2.9		0.8	10.2	29	- 5.8	23	0 -	3₅ 1.9	31₅ 2.8	1 5.0	0 -	5₅ 2.9	36₅ 2.8	0 -	12
X			- 3.5	- 2.7	- 3.3	- 3.4		- 5.7	5.8	6	-16.5	29	1 1.0	3 2.2	22 2.4	6 2.7	0 -	13 3.2	37 2.8	2 6.5	9
XI			- 5.8	- 5.7	- 5.4	- 5.6		- 7.8	4.8	28	-14.3	14	0 -	7 3.1	60 3.2	0 -	0 -	10 3.1	13 3.8	0 -	0
XII			-11.5	-11.7	-11.4	-11.4		-14.6	1.6	20	-22.5	11	0 -	4 2.5	49 3.3	1 4.0	0 -	2 2.5	32 3.2	0 -	5
1941			- 3.3	- 1.6	- 2.2	- 2.9		- 6.0	25.0		-31.5		1 1.0	42₅ 3.3	467 3.1	17₅ 2.7	5₅ 2.2	113 2.5	364 3.1	19₅ 4.0	65

Narvik

φ = 68° 25′ N λ = 17° 23′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.7	- 5.0	- 5.1	- 5.3		- 8.3	7.0	5	-19.9	17	5 4.0	1 3.0	0 -	19 3.0	9₅ 2.2	20 2.6	35₅ 4.3	3 4.7	0
II			- 7.0	- 6.0	- 7.0	- 6.8		- 9.9	0.7	13	-14.8	19	1₅ 4.0	3 4.2	0₅ 5.0	24₅ 3.2	26 2.2	17₅ 2.4	11 3.5	0 -	0
III			- 4.4	- 2.2	- 4.4	- 4.1		- 7.1	4.4	14	-13.9	24	5 4.5	7 3.6	0 -	40₅ 3.1	10₅ 2.3	11₅ 2.7	16₅ 4.1	0 -	2
IV			- 0.8	1.5	0.0	- 0.6		- 3.8	4.7	13	-10.6	3	1₅ 3.3	8₅ 3.5	0 -	38 2.4	4₅ 2.1	10 2.6	24 3.5	3₅ 3.4	0
V			4.1	6.1	5.2	4.3		1.2	19.0	26	- 3.7	5	7 3.2	8₅ 3.2	0₅ 2.0	14 3.0	5 2.4	6₅ 3.6	43 4.0	8₅ 3.2	0
VI			8.8	10.6	9.6	8.9		6.1	21.0	26	- 0.5	5	3₅ 4.4	13 3.4	2₅ 2.0	10₅ 3.0	3 2.2	10 3.4	38₅ 3.9	8 3.5	1
VII			16.3	19.0	18.0	16.6		12.2	26.4	27	7.3	7	6₅ 2.8	13₅ 2.8	0 -	23 2.6	5₅ 2.5	17₅ 3.0	24 3.3	3 3.2	0
VIII			12.1	14.5	12.7	12.1		8.6	22.2	15	2.8	29	1₅ 5.0	25 3.3	2 3.2	25 2.6	3 2.0	16₅ 2.7	18 3.2	2 4.5	0
IX			6.7	8.1	6.9	6.7		4.1	13.9	2	- 2.8	23	4 2.6	11₅ 3.5	2 2.8	12 2.4	10₅ 2.6	28 2.2	20₅ 4.2	0₅ 3.0	1
X			1.2	2.1	1.7	1.5		- 0.7	9.6	7	- 8.7	29	4 4.4	2 3.8	0 -	15₅ 3.3	10₅ 2.3	30 2.1	29₅ 4.4	1₅ 4.3	0
XI			0.1	0.0	0.2	0.1		- 2.2	10.2	27	- 5.7	10	0 -	0 -	6 2.8	17₅ 2.8	20₅ 2.3	27₅ 2.3	17₅ 4.4	0 -	1
XII			- 4.9	- 4.5	- 4.9	- 4.8		- 7.5	6.1	20	-16.6	11	1 3.0	4 3.5	1 3.0	24₅ 3.2	18 2.4	21₅ 2.3	22 3.7	1 3.5	0
1941			2.2	3.7	2.7	2.4		- 0.6	26.4		-19.9		40₅ 3.7	97 3.3	14₅ 2.8	264 2.9	126₅ 2.3	216₅ 2.5	300 3.9	31 3.6	5

Offersøy

φ = 68° 20′ N λ = 15° 38′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1007.2	1009.8	- 4.2	- 3.5	- 3.7	- 3.8		- 6.8	6.3	5	-13.6	24	1 2.0	15 2.0	2 3.5	0 -	9₅ 3.0	22₅ 5.0	18 2.8	7 1.7	18
II	03.1	05.7	- 4.3	- 4.0	- 4.5	- 4.4		- 6.4	0.7	13	-10.1	24	1 3.5	41₅ 2.6	14₅ 3.5	4₅ 2.9	7₅ 3.3	1₅ 1.7	8 2.2	1₅ 2.3	4
III	09.3	12.0	- 3.1	- 1.3	- 2.9	- 2.7		- 4.9	3.5	17	-10.2	24	0 -	33 2.5	15 2.6	6 2.5	2 2.5	15 3.8	10₅ 2.0	2₅ 2.8	9
IV	14.6	17.2	- 0.1	1.9	0.3	0.0		- 3.1	5.8	28	- 8.7	6	2₅ 1.6	18₅ 2.2	18₅ 2.2	1 2.0	7 2.7	11 2.1	19₅ 1.7	3 1.3	9
V	10.5	13.0	4.6	6.6	5.1	4.5		0.7	20.5	26	- 4.8	8	0₅ 3.0	10 2.6	16 2.4	3₅ 2.0	3 2.2	34 3.1	11₅ 2.1	10₅ 2.0	4
VI	11.4	13.9	8.1	9.8	9.0	8.2		5.3	21.5	27	0.0	7	0₅ 2.0	16₅ 2.8	15 2.9	1 1.5	3₅ 2.1	28₅ 3.3	20 2.7	2 3.3	3
VII	12.6	15.0	16.3	19.3	17.3	16.4		11.5	27.6	23	5.2	8	0 -	10₅ 2.3	28₅ 2.2	1 2.0	2₅ 2.0	14 2.6	24₅ 2.1	4 2.2	8
VIII	04.1	06.5	12.7	14.9	12.9	12.6		9.4	22.9	15	3.0	4	0 -	29₅ 2.6	34₅ 2.5	1 2.0	3 2.3	10₅ 2.9	5₅ 2.1	3 2.8	6
IX	11.9	14.4	7.1	8.8	7.1	7.2		4.5	13.7	2	0.0	23	2₅ 2.0	28 1.9	9 2.2	2₅ 2.2	3₅ 1.9	14 3.5	20₅ 2.0	1 1.0	9
X	09.7	12.3	2.1	3.4	2.3	2.4		0.3	9.5	6	- 7.5	27	0 -	18₅ 1.5	5₅ 2.5	11₅ 3.6	4 2.2	16₅ 3.9	14 2.8	4 2.9	19
XI	15.5	18.1	1.0	1.3	1.1	1.1		- 0.7	8.0	27	- 4.1	19	0 -	35₅ 2.1	8 2.7	3 2.2	5 2.6	10₅ 5.5	6₅ 2.3	2₅ 2.8	19
XII	02.7	05.3	- 3.0	- 3.0	- 3.2	- 3.1		- 5.3	5.8	19	-12.2	11	1 2.0	23₅ 2.3	12 3.8	7 3.7	5₅ 2.5	7 4.7	10₅ 2.2	3₅ 1.9	23
1941	1009.4	1011.9	3.1	4.5	3.4	3.2		0.4	27.6		-13.6		9 2.1	280 2.3	178₅ 2.6	42 2.9	56 2.6	18₅ 3.6	169 2.2	44₅ 2.2	131

Skrova*)

φ = 68° 9′ N λ = 14° 39′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 2.3	- 1.9	- 2.1	- 2.1		- 4.1	6.6	5	- 9.3	17	14 3.5	5 3.1	15 2.7	5 2.2	2 3.8	24₅ 5.4	7 3.7	20₅ 3.5	0
II			- 2.4	- 2.2	- 2.6	- 2.5		- 4.3	1.5	13	- 7.9	18	6 3.5	10₅ 3.3	36₅ 3.9	11 2.5	1₅ 3.0	10 3.2	1₅ 2.7	7 3.4	0
III			- 1.8	- 0.9	- 1.3	- 1.5		- 3.0	4.2	17	- 8.0	24	6 3.3	6 3.7	42₅ 3.6	9 1.9	1 2.0	15₅ 4.2	4 2.6	7 2.8	2
IV			0.4	1.6	1.2	0.8		- 0.9	4.4	30	- 5.8	6	17 3.0	2₅ 2.4	29₅ 2.7	2 1.8	5₅ 2.8	16 2.3	5 2.5	12₅ 2.4	0
V			4.1	5.6	5.1	4.3		2.1	16.7	24	- 3.0	13	18 3.0	7₅ 2.7	9₅ 2.8	1₅ 2.0	1₅ 3.0	28 3.4	11 2.6	14 2.7	2
VI			7.3	8.6	8.7	7.7		6.0	16.5	27	0.2	5	14 2.8	6 3.6	14₅ 3.4	3 2.3	2₅ 3.0	32 3.4	9₅ 2.2	7₅ 3.3	1
VII			15.3	17.7	16.6	15.8		13.1	24.7	29	7.3	8	13 2.5	4 2.6	32₅ 2.4	2₅ 2.4	3 2.0	21₅ 2.3	8 1.5	4₅ 2.7	4
VIII						12.8*															
IX						8.1*															
X						3.7*															
XI			2.9	3.1	3.1	3.0		2.1	7.0	28	- 0.4	8	0₅ 4.0	10 3.6	42₅ 3.4	3₅ 2.1	5 2.4	18₅ 5.3	5₅ 5.1	4₅ 2.9	0
XII			- 1.1	- 1.0	- 1.1	- 1.1		- 2.6	5.6	19	-11.9	11	2₅ 3.4	12₅ 3.3	38 3.9	5₅ 3.6	1 4.5	9 5.2	16₅ 2.8	8 3.7	0
1941						4.1			24.7		-11.9										

Sørvågen*)

φ = 67° 54′ N λ = 13° 2′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 1.6	- 1.6	- 1.8	- 1.7		- 4.4	7.6	5	- 9.9	18	10 3.2	14₅ 3.0	6₅ 3.1	1 3.0	0 -	11 5.6	14 4.7	34 3.4	2
II			- 2.0	- 1.6	- 2.0	- 2.0		- 3.7	2.4	11	- 7.4	24	3₅ 2.8	22₅ 2.4	21 3.8	7 3.7	14 4.6	2 5.0	2 3.0	7 3.2	5
III			- 1.0	- 0.3	- 1.0	- 1.0		- 2.8	5.3	17	- 8.8	23	0₅ 2.0	12 2.5	34₅ 3.0	3 3.2	3₅ 3.9	8 3.4	10₅ 3.6	10 2.2	11
IV			0.1	2.3	1.7	0.9		- 1.6	5.4	29	- 5.6	8	5 2.7	21₅ 2.8	9 2.6	1 4.0	7₅ 3.9	3₅ 3.4	7 1.7	12₅ 2.1	23
V			4.5	5.5	5.1	4.3		1.6	15.3	27	- 3.0	13	18₅ 2.1	7 2.1	11₅ 1.7	0 -	1 3.0	10₅ 3.0	17 2.5	18₅ 2.5	9
VI			7.6	8.9	8.9	7.9		5.6	16.2	27	- 0.5	5	11 2.8	13₅ 2.6	10₅ 2.7	0 -	4 2.0	19 2.8	12₅ 3.0	6₅ 3.6	13
VII			15.0	16.2	16.4	15.1		12.1	23.5	19	4.4	3	5 2.3	6₅ 3.0	27 3.5	0 -	2 1.0	8 3.0	9 2.8	3₅ 2.9	32
VIII						12.8*															
IX			7.8	8.9	8.8	8.2		6.6	12.3	1	3.2	23	11₅ 3.0	9₅ 3.2	9₅ 2.2	4₅ 2.9	5 2.5	7 3.2	16₅ 4.1	11₅ 3.5	15
X			4.3	4.8	4.2	4.3		2.3	12.3	6	- 4.1	29	11 2.0	5₅ 2.2	6₅ 4.2	13 5.2	2₅ 3.8	11₅ 4.1	11₅ 3.7	27₅ 2.7	4
XI			3.5	3.9	3.6	3.7		1.8	7.7	27	- 1.4	9	6₅ 2.0	5 2.2	13₅ 2.9	12₅ 3.6	12₅ 3.3	13₅ 4.5	10 3.9	11₅ 2.5	5
XII			- 0.5	- 0.3	- 0.3	- 0.4		- 2.5	6.6	20	- 9.9	12	14 3.0	4₅ 1.9	23₅ 3.9	8₅ 4.6	8 4.2	11 4.6	6₅ 3.5	16 2.4	1
1941						4.3			23.5		- 9.9										

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Bjørnfjell*)

H_s = 514 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.4

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8*)	14*)	19*)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.5	8.9	6.4	133.3	23.4	10	31		22		23	21	3	12	0	0	4	23	4	0	0	0	0	0	0	1	1	2	17	31
II					7.3	7.0	5.5	16.3	5.3	3	28		27		12	5	0	7	0	0	2	10	0	2	0	0	0	0	0	7	3	2	10	28
III					5.6	6.0	6.2	50.4	15.1	13	31		20		15	8	2	5	0	0	3	15	1	1	0	0	0	0	1	3	15	9	13	31
IV					6.8	6.8	7.7	17.6	4.2	7	30		15		12	6	0	2	0	0	1	12	1	0	0	0	0	0	0	1	19	4	16	30
V					7.4	8.2	7.6	34.6	4.6	21	24		1		21	11	0	2	0	0	4	19	1	1	0	0	0	0	0	2	14	3	21	31
VI					7.0	7.8	7.6	30.7	7.3	5	10		0		17	9	0	3	0	0	14	8	4	3	0	0	0	0	0	5	12	3	16	0
VII					4.7	5.8	5.8	45.0	13.8	5	0		0		10	6	2	1	0	0	10	0	0	4	0	0	0	1	0	3	22	7	10	0
VIII					6.8	6.0	6.1	63.4	15.8	1	0		0		9	9	2	1	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	2	3	23	6	12	0
IX					8.5	8.3	8.4	167.6	32.0	21	12		0		19	14	6	3	0	0	17	8	5	2	0	0	0	0	0	4	8	3	23	4
X					7.7	7.4	7.3	87.1	14.0	3	26		8		20	15	3	3	1	1	10	15	2	5	0	0	0	0	0	0	5	4	19	23
XI					7.8	8.1	6.6	28.9	5.9	30	30		7		17	9	0	4	0	0	5	16	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	15	29
XII					6.6	6.6	5.1	53.2	10.1	21	31		24		16	12	2	2	0	0	1	16	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	14	31
1941					7.0	7.2	6.7	728.1	32.0		253		124		191	125	20	45	1	1	80	142	18	23	0	0	0	1	4	32	122	53	186	238

Narvik

H_s = 40 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.8

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8*)	14*)	19*)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.0	8.6	6.9	63.2	9.8	7	28		15		25	18	0	13	2	0	6	22	0	0	5	0	0	0	5	0	0	3	18	28
II					6.8	7.6	5.4	9.6	3.4	3	28		16		13	4	0	1	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	7	0	6	2	9	28
III					5.6	6.4	6.3	23.3	7.6	18	28		14		14	6	0	5	0	0	6	10	1	0	2	0	0	0	8	0	20	9	15	31
IV					6.6	6.9	7.7	14.8	4.3	8	25		3		12	6	0	4	0	0	1	12	0	0	4	0	0	0	11	1	23	6	18	29
V					7.7	7.6	7.3	28.3	8.5	21	17		0		18	6	0	4	0	0	6	14	1	1	3	0	0	0	4	0	28	1	20	5
VI					8.0	7.2	7.4	43.0	6.0	12	2		0		18	13	0	5	0	0	16	3	0	0	2	0	0	0	5	0	18	3	19	1
VII					5.0	5.2	5.4	56.6	16.1	6	0		0		14	8	3	2	0	0	14	0	0	1	0	0	0	3	16	0	26	9	10	0
VIII					5.8	6.3	6.4	73.9	17.3	6	0		0		12	11	2	4	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	5	0	27	6	15	0
IX					7.9	7.9	8.3	187.5	52.8	20	1		0		19	15	6	11	0	0	19	2	1	1	3	0	0	0	6	1	15	2	20	0
X					7.7	7.5	6.8	72.3	12.8	8	20		0		21	15	2	9	1	0	13	13	0	2	3	0	0	0	1	0	9	5	19	12
XI					6.9	6.6	5.6	11.9	4.3	29	24		0		14	3	0	4	1	0	7	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7	13	18
XII					6.2	6.5	5.2	56.0	17.3	21	29		10		17	11	2	2	0	0	4	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8	14	26
1941					6.8	7.0	6.6	640.4	52.8		202		58		197	116	15	64	4	0	104	113	4	5	25	0	0	4	71	2	172	61	190	178

Offersøy

H_s = 16 H_b = 20.4 h_t = 2.1 h_a = h_d = 14.1 h_r = 1.7

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8*)	14*)	19*)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	78	79	79	78	7.5	8.2	8.0	122.4	18.9	9	27		9		23	20	3	13	5	1	7	21	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	20	28
II	65	68	69	67	6.4	7.0	6.4	35.1	8.7	13	28		1		16	11	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	14	28
III	72	65	70	71	6.0	6.4	7.4	31.8	7.3	13	28		1		14	10	0	4	1	1	8	10	4	5	0	0	0	0	0	3	19	6	13	31
IV	72	63	71	72	5.8	6.7	6.3	41.5	13.3	12	23		0		12	8	1	0	0	0	3	11	2	3	0	1	0	0	0	2	21	6	11	30
V	68	60	68	72	6.8	7.2	6.5	33.4	12.1	21	16		0		13	8	1	2	0	0	7	10	4	0	0	0	0	0	0	2	18	3	17	3
VI	76	69	74	80	7.9	6.8	6.9	101.1	30.3	18	0		0		13	11	4	4	0	0	13	2	2	4	0	0	0	0	0	3	17	0	15	0
VII	71	58	69	75	5.5	5.7	6.1	37.0	10.9	5	0		0		11	7	1	0	0	0	11	0	0	6	0	0	0	3	0	0	24	7	13	0
VIII	72	64	74	74	5.7	5.7	5.2	98.7	32.0	20	0		0		14	11	4	1	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	0	0	23	11	12	0
IX	87	78	85	85	7.8	8.0	8.0	137.5	27.0	5	0		0		18	14	6	3	0	0	17	0	0	5	0	1	0	0	0	0	14	2	20	0
X	80	80	80	80	7.1	7.9	6.7	122.6	32.5	3	17		0		18	16	3	6	1	1	12	10	3	2	0	0	0	0	0	1	16	3	13	7
XI	81	79	81	81	6.6	7.0	7.1	76.2	28.8	28	22		0		15	13	2	6	0	0	10	8	2	2	0	0	0	0	1	0	10	4	15	12
XII	77	73	75	76	6.6	6.1	5.6	93.0	29.0	19	29		5		18	12	2	6	1	0	8	15	4	2	0	0	0	0	1	0	0	5	12	11
1941	75	70	75	76	6.6	6.9	6.7	950.3	32.5		190		16		185	141	27	45	8	3	110	103	23	31	0	2	0	3	2	15	178	54	175	150

Skrova*)

H_s = 11 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8*)	14*)	19*)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	76	75	74	75	8.1	8.7	7.9	120.1	20.6	10	26		0		26	18	4	16	8	4	7	24	4	0	0	0	0	0	2	0	1	1	23	26
II	69	70	69	69	6.7	7.1	6.3	19.9	5.8	13	28		0		14	7	0	6	0	0	2	14	2	0	0	0	0	0	0	0	11	1	11	28
III	73	77	78	76	6.9	7.2	7.3	28.9	11.7	13	26		0		12	7	1	10	0	0	9	7	2	1	0	0	0	0	0	3	15	4	17	26
IV	77	78	82	80	6.4	7.6	7.0	33.8	11.2	12	18		0		10	7	1	1	0	0	3	9	2	0	0	0	0	0	0	1	19	3	16	9
V	77	74	75	77	7.5	7.7	7.0	29.7	6.9	21	12		0		14	6	0	2	0	0	6	10	0	1	0	0	0	0	1	2	18	3	17	2
VI	87	80	78	84	8.3	8.0	7.6	62.7	17.9	18	0		0		14	9	2	2	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	2	4	18	0	18	0
VII	78	71	75	78	6.0	5.4	5.7	36.6	9.4	6	0		0		10	7	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	4	0	0	25	5	11	0
VIII								85.0*																										
IX								104.0*																										
X								94.0*																										
XI	82	81	81	82	6.8	7.1	6.4	69.6	15.7	28	1		0		19	15	1	13	4	0	16	9	5	1	1	1	0	0	0	0	16	3	14	9
XII	78	76	78	78	5.7	7.1	6.2	48.0	11.6	21	22		1		16	13	2	12	1	1	10	11	5	1	0	1	0	0	0	1	2	3	11	11
1941								732.3																										

Sørvågen*)

H_s = 20 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.4

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8*)	14*)	19*)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					7.8	8.4	8.3	270.8	54.1	10	27		0		27	26	7	8	1	0	7	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	25
II					7.4	6.8	7.2	60.9	11.7	13	27		0		17	15	2	2	0	0	4	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	28
III					8.4	8.3	7.7	82.2	27.3	13	20		0		12	12	2	3	0	0	6	9	0	1	0	0	0	0	0	2	3*	1	19	31
IV					6.2	6.7	7.1	55.4	21.3	12	22		0		9	8	2	1	0	0	3	9	3	0	0	0	0	0	1	0	15*	4	13	26
V					6.7	7.0	6.3	77.1	27.2	21	14		0		16	14	1	0	0	0	8	11	2	0	0	1	0	0	0	1	12*	2	15	9
VI					7.4	6.6	6.1	125.3	36.9	18	1		0		12	11	6	0	0	0	12	2	2	2	0	0	0	0	0	0	14*	4	14	0
VII					5.1	5.2	5.4	37.9	11.9	6	0		0		6	6	1	0	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0	2	15*	8	9	0
VIII								72.0*																										
IX					8.0	8.2	8.6	303.7	67.5	6	0		0		17	17	9	2	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	0	4	7*	1	20	0
X					7.4	7.5	8.1	217.8	42.2	8	10		0		22	22	4	5	0	0	17	11	5	1	0	1	0	0	0	0	9	1	18	6
XI					7.0	7.6	7.7	155.3	35.1	2	5		0		17	14	5	6	0	0	14	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1	15	8
XII					7.3	7.7	7.4	173.7	31.3	21	22		0		23	21	7	8	0	0	13	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	19
1941								1632.1																										

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Røst

$\varphi = 67° 30' N$ $\lambda = 12° 4' E$ $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1009.4	1010.8	- 0.7	- 0.3	- 0.3	- 0.4	1.9	- 2.8	9.0	6	- 8.4	17	9	3.5	7	3.1	4	3.5	0₅	4.0	3₅	5.1	24	5.8	11	5.7	28	5.2	6
II	02.6	04.0	- 0.9	- 0.9	- 0.6	- 0.9	1.2	- 2.7	4.5	10	- 6.0	18	9₅	3.8	17	3.5	15₅	4.2	4₅	4.4	18	6.0	6	4.3	3	3.5	10₅	4.9	0
III	09.8	11.1	0.0	0.4	0.1	0.1	1.5	- 1.4	6.0	15	- 5.6	22	10	3.1	19₅	3.5	19₅	3.3	3	3.2	7	4.2	16₅	4.0	5	3.4	9₅	4.2	3
IV	15.7	17.0	1.7	2.4	1.9	1.7	3.2	0.2	5.5	26	- 5.0	6	12	3.9	11₅	3.1	11	3.4	3	2.3	10	4.7	7	2.6	8	2.8	25₅	3.3	2
V	12.2	13.5	4.3	4.9	4.4	4.1	6.0	2.4	13.4	26	- 2.5	13	19	3.4	1₅	2.7	7₅	2.9	0	-	5₅	2.9	19	3.5	17	3.1	23₅	3.1	0
VI	12.6	13.9	7.0	7.8	7.4	7.0	8.8	5.7	11.4	24	0.4	5	17	4.4	8	4.4	4₅	3.9	1	2.0	6₅	4.3	18	4.5	12	3.5	20	3.2	3
VII	13.8	15.0	13.0	14.2	13.4	13.0	15.5	10.8	22.9	30	7.4	1	11	3.3	5	3.3	27₅	2.5	4	2.0	6₅	2.8	15₅	2.6	5	2.6	18₅	3.1	0
VIII	04.5	05.8	12.1	13.0	12.3	12.1	14.1	10.7	18.1	14	7.3	4	19	3.1	25	3.5	19	3.4	0	-	1₅	4.3	6	3.0	7₅	2.3	13	3.3	2
IX	13.4	14.6	8.6	9.1	8.7	8.6	10.3	7.2	13.0	1	3.1	22	14	4.6	5	4.0	12₅	3.0	7	2.4	10	3.6	14₅	4.8	11	4.8	15	5.4	1
X	11.6	13.0	4.8*	5.4*	5.0*	4.9*	6.7*	2.7*	12.5	3	- 3.1	26	10₅	5.1	3	2.0	3₅	3.3	7	5.4	15₅	5.2	21	4.4	15	4.5	13₅	5.0	4
XI	15.6	16.9	4.4	4.7	4.5	4.5	5.9	3.0	8.3	28	- 0.4	9	7	3.4	4₅	3.2	11₅	4.5	2₅	3.8	32₅	5.1	18₅	5.4	4	5.6	5₅	5.6	4
XII	02.7	04.0	0.8	0.9	0.9	0.9	2.5	- 1.0	8.2	20	- 7.8	12	4₅	3.9	3	3.7	10	4.3	13₅	4.0	10	5.0	17₅	4.7	14	4.0	20₅	5.0	0
1941	1010.3	1011.6	4.6	5.1	4.8	4.6	6.5	2.9	22.9		- 8.4		142₅	3.8	110	3.4	146	3.4	46	3.6	126₅	4.7	183₅	4.3	112₅	3.9	203	4.1	25

Skomvær Fyr

$\varphi = 67° 25' N$ $\lambda = 11° 53' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 0.9	- 0.4	- 0.4	- 0.6		- 2.8	6.9	5	- 7.6	17	20	4.0	5₅	2.9	8	2.7	3₅	1.6	5	3.5	20₅	5.0	15	5.0	14₅	4.4	1
II			- 1.1	- 0.8	- 0.7	- 1.0		- 2.5	3.3	10	- 5.9	5	6	4.4	12₅	2.8	21₅	3.5	5	3.3	16₅	4.8	8₅	4.3	4	2.1	9	3.2	1
III			- 0.2	0.4	0.0	0.0		- 1.3	4.9	17	- 5.9	22	9	3.1	17₅	2.5	21	2.5	6	2.6	12₅	3.2	13	2.8	9	2.8	3	3.8	2
IV			1.8	2.4	1.5	1.6		0.0	5.7	26	- 4.9	6	16₅	3.2	12₅	2.9	15₅	2.7	4	2.5	7	3.5	9₅	3.1	10₅	2.3	12₅	2.6	2
V			4.5	5.0	4.3	4.1		2.0	11.9	24	- 2.9	13	14₅	2.7	11₅	2.4	8	2.1	4	2.9	8	2.3	15₅	2.7	12₅	2.5	16	3.1	3
VI			7.3	8.0	7.4	7.1		5.5	12.1	24	1.5	5	16	2.9	21₅	3.4	5	2.6	2	1.0	6	3.0	19	3.6	8₅	3.2	9	2.7	3
VII			13.6	14.2	13.2	13.0		10.4	22.1	30	7.3	6	14	2.2	22	2.4	16₅	1.7	7₅	1.5	6	1.8	12₅	2.3	3₅	1.7	5	2.6	6
VIII			12.1	12.6	11.9	11.7		10.0	18.9	12	7.1	4	13	2.5	35₅	2.7	22	3.1	5₅	2.3	2	3.2	3₅	2.4	5₅	1.9	6	1.9	0
IX			8.4	8.9	8.4	8.2		6.1	12.1	1	1.9	6	10	4.6	12₅	3.5	11	3.0	9	2.8	4₅	2.6	17	3.1	12₅	3.6	10₅	5.0	3
X			4.7	5.2	4.8	4.8		2.7	9.9	2	- 2.9	26	17₅	4.1	5	2.1	4₅	2.9	10₅	4.8	15₅	4.3	19₅	3.6	13	3.8	7₅	1.8	0
XI			4.3	4.5	4.3	4.4		2.4	8.1	27	- 2.0	8	8₅	3.5	4	1.9	12₅	3.5	7₅	3.3	23₅	4.3	25	5.0	3₅	4.3	3₅	4.3	2
XII			0.8	0.8	0.8	0.8		- 1.4	6.3	20	- 8.6	12	7	4.6	12	3.6	13	3.7	14	3.2	12₅	4.3	16₅	3.6	5	3.1	13	3.3	0
1941			4.6	5.1	4.6	4.5		2.6	22.1		- 8.6		152	3.4	172	2.8	158₅	2.9	78₅	2.9	119	3.8	180	3.7	102₅	3.2	109₅	3.4	23

Eggum*)

$\varphi = 68° 19' N$ $\lambda = 13° 41' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 1.7	- 1.6	- 1.6	- 1.6	0.8	- 4.4	9.2	6	-10.6	14	18₅	4.1	6	3.7	12	2.8	6₅	3.7	5₅	4.1	15₅	6.0	13₅	4.8	15₅	5.1	0
II			- 2.8	- 2.3	- 2.4	- 2.6	- 0.4	- 5.0	3.5	6	-11.1	20	5	4.0	8₅	4.0	12₅	2.8	19	2.6	25₅	4.2	2₅	3.8	2	3.0	6	5.2	3
III			- 1.3	- 1.2	- 1.4	- 1.5	0.5	- 3.2	6.1	16	-10.7	5	8₅	3.6	5₅	3.7	20₅	2.7	20₅	2.5	13	3.4	15₅	4.0	6	4.7	2₅	4.4	1
IV			1.1	1.6	1.1	0.9	2.6	- 1.1	5.7	26	- 5.9	6	7₅	4.1	9	3.8	12₅	2.3	10₅	2.9	8	4.4	15	2.9	13	3.3	6₅	4.1	8
V			4.4	4.9	4.6	4.0	6.6	1.7	17.6	24	- 3.6	13	12₅	2.6	8	3.3	3₅	3.3	6	2.8	4₅	3.3	15₅	3.7	25₅	3.2	12₅	4.5	5
VI			7.5	8.7	8.4	7.6	9.9	5.7	15.6	12	0.3	5	8	2.6	16₅	3.7	5₅	2.4	3	3.0	2₅	3.2	23₅	4.0	23₅	2.9	4₅	3.2	3
VII			14.6	15.4	14.6	14.1	17.4	10.9	25.8	23	6.3	8	7₅	1.5	12₅	2.0	3	1.7	7₅	2.7	2	3.0	11₅	2.8	16₅	2.2	5₅	2.2	27
VIII			12.4	13.5	13.0	12.3	15.0	9.6	21.4	15	3.8	5	12	3.2	20	2.6	15	2.8	12₅	3.1	2₅	4.2	5	3.0	5₅	3.2	7₅	3.6	13
IX			7.9	9.1	8.8	8.2	10.8	5.9	16.7	29	1.6	23	9	3.7	16	3.8	6₅	2.8	8₅	2.4	10₅	3.6	19	4.7	10₅	4.3	6	5.2	4
X			4.0	4.5	3.8	4.0	6.0	1.8	13.3	6	- 5.9	29	11	4.4	7₅	3.8	5₅	2.9	18₅	3.3	13	4.1	18₅	4.4	11₅	4.6	6₅	5.5	1
XI			3.6	3.5	3.6	3.6	5.2	1.4	10.2	25	- 3.6	10	5	3.8	2₅	2.4	5	2.4	24	2.8	22	3.9	14	5.0	6	4.8	3₅	5.1	8
XII			- 0.8	- 0.7	- 0.8	- 0.8	1.3	- 3.3	8.0	19	-12.2	11	5₅	5.4	4	3.8	18₅	3.1	21₅	3.2	9₅	4.4	11	4.1	7₅	3.9	14₅	4.9	1
1941			4.1	4.6	4.3	4.0	6.3	3.1	25.8		-12.2		110	3.5	116	3.3	120	2.7	158	2.9	118₅	3.9	166₅	4.2	141	3.6	91	4.6	74

Andenes

$\varphi = 69° 19' N$ $\lambda = 16° 7' E$ $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1007.0	1007.9	- 3.2	- 2.7	- 2.8	- 2.9	- 0.4	- 5.7	9.5	6	-13.2	17	13₅	5.2	5	4.4	3₅	3.0	1	3.5	11₅	3.6	28₅	4.1	9₅	5.6	19₅	4.9	1
II	04.7	05.6	- 3.0	- 2.5	- 3.3	- 3.0	- 1.2	- 5.4	2.9	12	-11.4	20	3₅	4.1	8₅	4.1	9	3.0	17₅	3.3	25₅	3.3	11₅	3.0	3₅	5.7	5	4.6	0
III	10.7	11.6	- 2.6	- 1.5	- 2.2	- 2.3	- 0.2	- 4.4	5.9	17	-10.7	6	3	4.0	5	3.9	9	3.0	11₅	2.7	16₅	2.6	26	3.1	9₅	3.9	8₅	4.4	4
IV	15.8	16.7	0.1	1.2	0.6	0.2	2.2	- 2.0	5.6	27	- 8.3	17	9	4.4	12₅	3.6	3	2.5	6	3.1	14₅	2.8	20	3.0	11	3.2	9	3.2	5
V	11.5	12.4	3.0	3.8	3.7	3.1	5.5	1.3	16.8	24	- 2.8	13	5	3.8	17	3.0	3₅	2.1	4	2.5	7₅	3.0	27₅	3.6	15₅	3.9	11	3.7	2
VI	12.8	13.7	7.2	7.4	7.1	6.8	8.8	5.3	13.5	25	0.3	5	6₅	1.8	22₅	2.9	6	2.6	3	2.5	5	3.4	15	4.3	17₅	3.7	10₅	3.6	4
VII	14.5	15.3	13.7	13.6	12.9	12.8	15.9	10.5	24.1	23	5.6	6	7	1.6	19	2.4	5₅	1.8	9₅	2.5	8₅	2.5	7	3.3	20₅	3.1	8	2.2	8
VIII	06.4	07.2	11.8	12.4	11.8	11.5	13.9	9.6	19.4	14	4.6	5	2₅	4.8	33	3.9	18	2.8	14₅	2.4	6₅	2.2	2	2.5	8₅	3.2	5	3.8	3
IX	13.0	13.9	7.6	8.6	7.7	7.7	9.7	5.8	15.5	29	1.9	23	3₅	2.6	20	4.3	4	2.4	6₅	2.2	18₅	2.6	13₅	4.3	11₅	4.1	9₅	3.8	3
X	10.3	11.1	3.0	3.6	3.2	3.2	5.0	1.0	11.4	1	- 6.5	29	10	4.6	9	3.9	1₅	3.0	11	3.6	15	2.9	26	3.9	9₅	5.2	10	4.6	1
XI	16.0	16.9	2.3	2.4	2.4	2.4	4.1	0.6	8.7	28	- 2.2	10	2₅	2.8	2₅	2.8	4	3.1	11₅	3.4	25	3.4	30₅	3.9	4	4.4	8	4.1	2
XII	03.6	04.4	- 1.7	- 1.4	- 1.5	- 1.5	0.7	- 4.2	6.9	21	-11.2	11	9	3.9	10	4.0	8₅	3.9	16	3.9	19	3.0	15	3.9	6₅	4.8	8₅	4.9	0
1941	1010.5	1011.4	3.2	3.7	3.3	3.2	5.3	1.0	24.1		-13.2		7₅	3.8	164	3.5	75₅	2.9	112	3.0	173₅	3.0	222₅	3.7	127	4.0	112₅	4.0	33

Sandsøy i Senja*)

$\varphi = 68° 57' N$ $\lambda = 16° 40' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.2		- 6.0	8.2	5	-12.6	17	5	5.2	4₅	3.4	6	2.8	3₅	3.7	23₅	4.8	16	4.6	8₅	4.3	25	5.2	1
II			- 4.4	- 3.4	- 4.1	- 4.1		- 6.2	1.9	13	-10.6	20	0	-	7	2.6	15₅	2.7	12₅	3.2	26₅	4.4	4₅	3.6	5	3.5	9	3.7	4
III			- 3.1	- 1.2	- 2.7	- 2.6		- 4.7	5.0	14	-10.8	24	2	5.0	7	4.0	11₅	3.1	16₅	3.4	30₅	3.7	6₅	2.3	3₅	4.1	10₅	4.6	5
IV			- 0.1	1.5	0.6	0.2		- 2.1	6.6	13	- 8.4	17	8	5.0	6	2.8	7	2.0	12	3.5	25₅	3.6	3	4.0	4₅	2.1	13	3.1	11
V			3.5	4.8	4.3	3.6		1.0	18.2	24	- 4.9	13	12	2.5	6	1.8	2	2.2	10	2.6	19₅	3.7	6₅	2.8	2₅	3.6	25₅	3.9	9
VI			7.0	8.7	8.4	7.4		5.2	16.1	26	- 0.7	5	21₅	2.5	7	2.7	3₅	3.1	10₅	3.0	14₅	4.1	6₅	3.5	1	3.5	20₅	3.9	5
VII			13.6	16.7	15.4	14.3		10.8	25.9*	27*	6.2	8	19₅	1.7	8	1.5	5₅	2.2	8	1.6	9	3.6	2	3.5	3₅	2.7	18₅	2.5	19
VIII			11.0	14.6	13.6	12.3		9.1	23.4	15	4.9	5	7₅	1.9	11₅	3.2	18	2.4	6₅	1.8	7	3.1	1	3.5	2	3.2	18₅	2.8	21
IX			6.9	8.9	7.6	7.4		5.3	14.3	2	0.2	23	8	4.9	4	3.5	7	2.1	13	2.2	16	4.4	6	3.2	4	3.5	18	4.0	14
X			2.6	3.6	2.9	2.8		0.8	12.4	2	- 5.8	29	5	4.5	4	2.4	4₅	3.0	11₅	4.5	33₅	3.6	9₅	3.8	2	6.0	18	4.4	5
XI			2.0	2.1	2.3	2.1		0.4	7.7	15	- 3.6	10	2	2.5	0	-	5	3.8	12	3.8	42₅	4.2	12₅	3.5	0₅	5.0	8₅	5.6	7
XII			- 2.4	- 2.1	- 2.3	- 2.3		- 4.7	4.9	20	-14.5	11	7₅	5.6	5	2.8	8₅	3.0	12	3.8	35₅	4.2	5₅	5.2	3	3.0	11	4.4	5
1941			2.8	4.2	3.6	3.2		0.7	25.9		-14.5		98	3.2	70	2.8	94	2.7	128	3.2	283₅	4.0	79₅	3.7	40	3.6	196	4.0	106

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

$H_s = 8$ $H_b = 10.5$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.3$ $h_d = 15.6$ $h_r = 1.3$

Røst

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8x)	14x)	19x)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8x)	14x)	19x)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	71	71	71	71	7.6	8.0	7.2	93.2	9.9	5	25	9	0	0	29	23	0	24	7	2	8	24	3	0	0	3	0	0	1	0	3	0	13	
II	70	74	75	73	6.9	7.0	7.2	44.9	8.1	11	23	10	0	0	21	13	0	19	2	0	7	18	2	0	0	2	0	0	0	0	13	1	12	
III	82	77	78	80	8.0	8.1	8.4	32.3	7.3	29	21	11	0	0	19	8	0	12	0	0	10	14	2	3	0	0	0	0	3	3	16	1	21	
IV	82	75	82	83	6.5	7.4	7.0	31.6	6.9	12	11	2	0	0	17	7	0	10	2	1	10	13	5	3	0	1	0	0	0	2	21	2	16	
V	80	79	85	84	7.8	7.8	7.6	31.7	5.8	16	10	0	0	0	19	8	0	8	0	0	11	12	4	2	0	0	0	0	2	2	22	0	17	
VI	92	87	90	94	8.0	7.3	7.3	38.8	12.3	3	0	0	0	0	22	8	1	10	0	0	21	2	0	5	0	1	0	0	3	5	15	1	18	
VII	89	84	87	90	6.1	6.5	6.5	25.2	8.9	13	0	0	0	0	9	5	0	1	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	7	24	4	12	
VIII	83	79	84	84	6.5	5.7	6.3	44.9	8.7	7	0	0	0	0	14	11	0	3	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	6	10	
IX	88	88	88	88	8.0	8.4	8.0	71.3	12.0	5	0	0	0	0	21	14	1	16	3	0	21	0	0	3	0	0	0	0	3	5	11	2	21	
X	78x	80x	80x	80x	7.9x	7.8x	7.2x	65.5	10.3	22	5	0	0	0	26	15	1	18	1	1	21	6	0	0	0	4	0	0	0	0	10x	0	14	3
XI	79	78	74	76	7.7	7.9	6.4	45.2	20.8	5	1	0	0	0	18	8	1	19	2	0	18	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0
XII	85	84	84	84	7.3	7.4	7.7	50.8	15.4	28	17	10	0	0	22	11	2	24	9	1	12	15	3	1	3	0	0	0	0	1	2	1	17	8
1941	82	80	82	82	7.4	7.2	7.2	575.4	20.8		113	42	0	0	237	131	6	164	26	5	162	107	21	21	3	11	0	0	12	27	159	20	183	

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.3$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Skomvær Fyr

I					7.6	6.8	7.6	58.9	11.0	5	25		0		28	20	1	13	2	0	11	23	6	2	0	5	0	0	31	0	11	0	11	24
II					6.9	6.8	6.5	31.8	7.7	11	23		0		19	9	0	7	0	0	13	17	11	0	0	1	0	0	21	0	15	3	12	22
III					8.0	8.2	7.8	21.7	7.2	29	20		0		18	6	0	1	0	0	12	13	6	3	0	2	0	0	23	2	17	0	20	20
IV					6.2	6.8	6.9	28.8	5.2	12	11		0		15	9	0	2	0	0	10	14	9	1	0	2	0	0	20	1	23	4	14	12
V					6.8	6.7	7.6	16.0	4.1	14	10		0		15	7	0	0	0	0	12	9	5	5	0	2	0	0	18	3	25	0	13	8
VI					7.6	7.0	7.2	26.4	8.2	3	0		0		21	8	0	3	0	0	21	1	1	8	0	0	0	0	13	7	23	1	16	0
VII					5.8	5.5	6.2	20.7	8.7	13	0		0		13	5	0	0	0	0	13	0	0	4	0	0	0	2	14	9	25	4	10	0
VIII					5.9	5.2	5.9	47.3	12.8	19	0		0		15	8	1	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	15	1	26	7	11	0
IX					8.3	9.0	8.2	57.6	8.8	14	0		0		22	15	0	8	0	0	21	0	0	8	0	0	0	0	19	6	18	1	20	0
X					7.1	7.1	7.0	64.9	7.8	22	7		0		27	18	0	12	0	0	25	8	5	0	0	0	0	0	23	0	17	0	11	6
XI					6.9	7.3	6.4	41.0	23.1	5	3		0		16	10	1	8	1	0	16	3	3	1	0	0	0	0	18	0	17	2	10	4
XII					6.8	7.0	6.8	30.0	7.8	28	17		0		17	6	0	7	0	0	12	10	4	2	0	0	1	0	15	1	5	1	13	7
1941					7.0	7.0	7.0	445.1	23.1		116		0		226	121	3	62	3	0	181	98	50	35	0	12	1	2	230	30	222	23	161	103

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Eggum x)

I	72	78	79	76	7.8	8.0	8.1	169.4	23.2	5	26	12	2	0	28	25	7	18	3	0	9	25	5	0	0	1	0	1	8	0	0	2	22	25
II	75	69	73	74	5.9	6.3	6.6	28.9	4.9	5	26	14	1	0	21	8	0	7	0	0	2	20	1	0	0	0	0	0	4	0	0	5	11	28
III	74	73	74	74	6.6	6.1	6.9	39.8	14.9	13	22	17	0	0	19	8	1	5	0	0	10	14	4	0	0	1	0	0	11	0	6	8	16	26
IV	73	74	78	76	6.5	7.1	7.6	36.7	7.3	12	19	8	0	0	14	9	0	3	0	0	6	11	3	2	0	0	0	0	3	0	11	3	16	20
V	76	77	75	75	6.9	7.0	6.8	55.7	12.2	21	13	0	0	0	20	15	1	5	0	0	20	13	12	3	0	1	0	0	3	2	12	3	15	9
VI	85	83	81	83	7.4	6.9	6.6	90.1	35.3	19	0	0	0	0	20	11	3	6	0	0	20	2	2	1	0	0	0	0	3	1	8	3	16	0
VII	75	72	77	78	4.9	5.3	5.1	67.2	17.6	6	0	0	0	2	9	7	4	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	8	3	23	10	11	0
VIII	78	72	74	76	5.4	4.9	4.5	110.1	30.3	3	0	0	0	0	12	11	3	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	1	1	12	9	9	0
IX	84	78	80	81	8.2	7.9	7.6	128.8	23.0	20	0	0	0	0	20	14	5	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	11	2	5	2	21	0
X	72	72	75	74	6.9	7.6	6.9	132.3	26.5	3	7	1	0	0	23	20	3	10	1	1	19	12	8	0	0	4	0	0	5	0	5	2	15	9
XI	70	71	71	71	6.3	6.4	6.6	107.6	41.1	28	8	0	0	0	17	13	4	7	1	0	14	4	1	0	0	1	0	0	4	0	1	2	10	7
XII	72	69	70	71	5.7	7.2	5.3	97.8	20.9	21	21	11	2	0	21	16	3	10	0	0	13	14	6	0	0	0	0	0	6	0	0	7	14	12
1941	76	74	76	76	6.5	6.7	6.6	1064.4	41.1		142	63	5	2	224	157	34	82	5	1	154	115	42	7	0	8	0	4	67	9	83	56	176	136

$H_s = 5$ $H_b = 7.0$ $h_t = 1.9$ $h_a = 11.2$ $h_d = 8.8$ $h_r = 1.7$

Andenes

I	82	85	81	81	8.3	8.4	7.7	153.7	18.6	31	28	20	4	0	28	24	4	24	6	2	9	26	5	1	0	8	0	0	0	0	0	0	19	28
II	75	72	72	73	6.6	7.3	6.2	27.7	6.3	2	27	19	2	0	18	7	0	10	0	0	2	18	2	0	0	1	0	0	0	0	9	4	12	28
III	77	71	72	74	6.1	6.4	6.6	53.1	23.9	13	27	17	2	0	15	9	1	9	0	0	10	11	2	1	0	1	0	0	1	0	17	5	16	29
IV	80	76	75	78	8.7	7.6	7.0	38.3	6.4	12	21	8	0	0	20	12	0	7	0	0	10	16	6	2	0	1	0	0	0	0	17	2	18	23
V	80	79	77	78	8.1	7.8	7.5	68.6	10.5	21	14	0	0	0	24	18	1	10	1	0	12	18	4	2	0	2	0	0	1	2	16	1	19	13
VI	85	82	83	86	7.4	7.1	7.0	43.9	6.5	4	0	0	0	0	20	14	0	6	2	1	19	6	5	4	0	1	0	0	0	3	19	4	14	0
VII	81	81	82	82	6.0	6.0	5.4	43.0	9.6	6	0	0	0	0	10	7	0	3	0	0	10	0	0	1	0	0	0	3	2	3	23	5	14	0
VIII	77	76	82	79	4.4	5.0	4.2	66.8	19.9	3	0	0	0	0	11	11	2	6	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	0	1	22	14	9	0
IX	81	80	82	81	8.2	7.8	8.3	103.3	20.1	14	0	0	0	0	18	15	4	11	0	0	18	1	1	3	0	2	0	0	1	2	13	1	19	0
X	78	80	80	79	7.4	7.8	7.2	126.3	25.6	5	11	1	0	0	22	19	4	13	2	2	16	15	9	1	0	1	0	0	0	0	8	4	18	8
XI	81	80	79	80	7.4	7.7	7.0	42.1	14.4	29	13	0	0	0	15	10	1	9	4	1	13	7	5	2	0	0	0	0	0	0	7	1	17	8
XII	78	74	74	76	7.2	7.5	5.7	71.1	17.0	21	27	14	4	0	18	17	1	13	2	1	7	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	11
1941	80	78	78	78	7.2	7.2	6.6	837.9	25.6		168	79	12	0	219	163	18	121	17	7	137	132	42	17	0	18	0	3	5	11	150	48	191	148

$H_s = 17$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.2$ $h_r = 1.7$

Sandsøy i Senja x)

I					8.6	8.9	8.3	151.7	23.4	5	27		7		26	22	5	24	5	3	7	24	4	0	0	5	0	0	0	0	1	0	22	29
II					6.6	7.2	6.3	34.2	9.2	5	28		1		16	10	0	7	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	13	28
III					6.4	5.7	7.0	25.3	7.9	13	28		1		15	7	0	10	0	0	7	10	0	0	0	1	0	0	1	0	16	6	15	31
IV					7.7	6.9	7.1	22.8	4.6	5	21		0		11	7	0	7	0	0	1	10	0	1	0	3	0	0	0	0	16	3	16	28
V					7.8	7.9	8.0	23.9	3.7	4	16		0		18	10	0	8	0	0	9	12	2	1	0	2	0	0	1	1	17	2	20	8
VI					7.1	6.8	7.8	35.2	9.3	15	1		0		17	10	0	7	0	0	17	2	2	3	0	1	0	0	0	2	17	4	16	1
VII					5.5	5.7	5.8	53.6	19.4	13	0		0		8	8	2	1	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	3	0	20	8	12	0
VIII					5.4	5.5	5.3	62.9	16.4	3	0		0		11	10	2	2	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21	10	12	0
IX					8.1	8.1	8.7	100.0	17.2	6	0		0		18	13	6	13	1	0	18	2	1	9	0	1	0	0	2	0	11	1	21	0
X					8.1	7.1	7.4	102.2	21.3	8	13		0		17	13	4	12	2	0	12	12	5	1	0	3	0	0	0	0	8	4	20	7
XI					7.5	7.1	7.1	47.1	13.5	29	14		0		13	7	1	16	3	0	9	7	3	2	0	2	0	0	2	0	4	3	17	13
XII					7.8	6.7	5.9	66.7	24.4	21	26		3		13	11	1	15	3	0	5	11	3	1	0	4	0	0	1	0	1	6	17	13
1941					7.2	7.0	7.1	725.6	24.4		174		12		183	128	21	122	14	3	104	106	20	23	0	22	0	4	10	3	141	52	201	158

x) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Gibostad

φ = 69° 21′ N λ = 18° 5′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8×)	14×)	19×)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.4	- 5.1	- 5.3	- 5.3		- 9.1	4.7	5	-18.5	17	6 4.1	4.5 3.7	1.5 3.0	11 3.0	21.5 3.7	28.5 4.8	10.5 3.5	9.5 3.4	0
II			- 7.2	- 6.1	- 7.1	- 7.0		-11.5	- 0.4	13	-19.0	19	8.5 1.4	6.5 1.8	6.5 1.6	14 3.0	8.5 3.4	15 3.2	5 2.8	6 1.8	14
III			- 5.1	- 2.3	- 4.4	- 4.4		- 7.9	3.0	15	-16.9	6	6 2.2	9 2.9	6.5 2.8	21.5 2.4	11 2.9	24 3.6	4.5 3.9	4.5 2.2	6
IV			- 0.9	1.6	- 0.8	- 0.8		- 4.7	8.1	13	-14.2	18	6.5 3.5	10.5 2.4	3 3.8	5.5 3.0	17 3.4	24.5 3.5	6.5 2.6	6.5 3.5	10
V			3.3	4.4	3.1	2.9		- 0.3	13.4	26	- 6.8	6	11 2.2	7 2.0	0 -	0 -	11.5 4.0	34 4.2	10 3.8	7.5 3.3	12
VI			8.3	10.0	8.4	8.1		5.1	20.0	26	- 2.1	6	23 3.1	10 3.6	2.5 4.4	2.5 3.2	4 3.0	22 4.3	6.5 3.3	15.5 3.6	4
VII			14.9	17.8	14.9	14.7		9.9	28.1	27	5.6	16	32 2.6	9 2.5	1 1.0	1 1.0	3 1.3	14.5 3.7	4 3.9	12.5 3.1	16
VIII			12.3	14.8	12.5	12.0		7.4	23.6	15	1.8	30	24 3.0	15.5 2.4	6.5 3.0	13.5 2.3	3.5 3.7	8.5 3.2	7 2.4	6.5 3.1	8
IX			6.5	8.3	6.5	6.6		3.5	15.1	12	- 1.6	1	9.5 2.3	8.5 2.6	2 1.0	6.5 2.3	6 3.3	25 3.9	4 3.8	12.5 3.2	16
X			0.7	2.1	0.9	0.9		- 2.0	9.0	6	-10.8	29	4 2.4	2.5 1.0	8.5 3.1	12.5 3.5	7 2.6	31 4.3	11.5 3.5	11 3.1	5
XI			- 0.6	- 0.4	- 0.7	- 0.6		- 3.6	6.9	27	-15.8	11	5 1.5	2 1.5	5 2.7	7.5 2.9	10 4.0	29 4.2	9 2.4	8.5 3.2	14
XII			- 4.2	- 4.5	- 4.4	- 4.4		- 7.4	4.4	20	-16.0	11	6.5 3.1	6 2.2	6 4.5	14 3.0	10 3.6	25 4.3	4 2.4	14.5 3.8	7
1941			1.9	3.4	2.0	1.9		- 0.1	28.1		-19.0		142 2.7	91 2.5	49 3.0	109.5 2.8	113 3.4	281 4.0	82.5 3.2	115 3.2	112

Sommarøy i Senja×)

φ = 69° 37′ N λ = 18° 3′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8×)	14×)	19×)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.6	- 3.6	- 3.3	- 3.5		- 5.7	5.7	5	-11.2	17	16.5 3.8	4 1.8	0.5 2.0	2.5 3.4	38.5 3.4	8 3.4	4.5 4.3	18.5 3.9	0
II			- 3.6	- 3.4	- 3.7	- 3.7		- 5.6	1.9	12	-10.1	5	10 2.7	6 1.8	1.5 1.7	14 4.3	46.5 3.0	1 3.5	2.5 4.6	1.5 4.0	1
III			- 2.7	- 1.8	- 2.4	- 2.5		- 4.1	5.1	17	- 9.5	24	7 3.2	6.5 2.0	4 1.9	13 3.8	45.5 2.6	3.5 2.7	6 3.6	6.5 2.5	1
IV			- 0.4	0.6	0.2	- 0.2		- 1.9	4.8	27	- 7.0	17	15 3.1	7.5 1.5	3 2.0	9 3.6	32.5 2.6	5.5 1.5	7 2.1	4.5 2.2	6
V			2.9	3.5	3.3	2.8		0.9	11.3	25	- 3.4	7	15 2.7	6 1.8	0 -	2.5 2.2	34.5 2.4	17.5 2.1	9 2.9	5.5 2.6	3
VI			7.0	8.2	8.0	7.2		5.1	17.2	26	- 2.6	6	26 1.7	4 1.3	4 2.4	3.5 1.7	21.5 2.7	8.5 1.9	10 2.7	8.5 2.1	4
VII			12.9	14.7	14.1	13.3		10.7	22.2	23	6.8	7	24.5 1.4	1 1.0	1 1.0	3.5 1.9	11 1.4	15.5 1.2	15.5 2.2	7 1.3	14
VIII			11.2	12.8	12.8	11.7		9.5	20.7	14	4.2	4	20.5 2.0	3.5 1.6	2 2.0	20.5 3.1	13.5 2.4	12 1.5	4.5 2.2	7.5 2.1	9
IX			6.9	8.1	7.4	7.2		5.2	13.0	28	0.5	22	20.5 2.6	5.5 1.9	0 -	5.5 3.0	24.5 2.8	9.5 1.9	5 2.9	11.5 3.0	8
X			2.6	2.9	2.6	2.6		0.8	11.4	6	- 4.4	29	15.5 2.8	1 1.0	1.5 1.3	11 3.2	41 2.7	8 3.2	5.5 4.1	9.5 3.6	0
XI			2.1	2.1	2.3	2.2		0.6	7.8	27	- 1.6	7	1.5 2.3	0 -	0 -	6 3.1	67.5 2.8	5 3.1	1.5 2.0	8.5 3.6	0
XII			- 2.4	- 2.4	- 2.4	- 2.4		- 4.2	5.3	4	-12.0	11	12 3.1	3 2.5	2 1.8	11 3.5	50.5 2.9	3 3.5	6.5 2.9	5 3.1	0
1941			2.7	3.5	3.2	2.9		0.9	22.2		-12.0		184 2.5	48 1.7	19.5 1.9	102 3.4	427 2.8	97 2.1	77.5 2.9	94 2.9	46

Tromsø

φ = 69° 39′ N λ = 18° 57′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8×)	14×)	19×)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	992.7	1007.3	- 5.6	- 5.6	- 5.7	- 5.6	- 3.5	- 8.3	7.0	6	-15.4	17	6.5 2.5	9.5 2.8	0 -	0 -	26 3.4	32.5 2.8	10.5 2.6	5 2.8	3
II	91.9	06.5	- 6.2	- 5.3	- 6.1	- 6.0	- 4.2	- 8.4	0.5	13	-13.4	5	7 1.6	12.5 1.7	2 2.5	1.5 1.0	16 2.7	31.5 2.9	3 2.3	0.5 1.0	10
III	97.4	12.0	- 4.8	- 3.0	- 4.4	- 4.4	- 2.2	- 6.5	4.1	17	-11.6	24	6 2.5	4 1.9	5.5 1.5	1 1.0	14 2.7	39 2.6	12.5 1.4	4 2.1	7
IV	1002.1	16.6	- 1.5	- 0.2	- 1.0	- 1.4	0.8	- 3.6	4.6	28	-10.4	17	8.5 2.9	16.5 2.0	2 2.0	3.5 1.6	17 2.7	35.5 2.3	2.5 1.2	2.5 1.4	2
V	997.7	11.9	2.2	3.2	2.5	2.1	4.8	- 0.2	15.1	24	- 5.0	7	12.5 2.2	11.5 2.3	1 2.0	0 -	11 2.9	35.5 2.5	11 1.9	5.5 1.8	5
VI	99.5	13.5	7.1	8.7	7.6	7.0	10.1	4.2	19.0	28	- 2.0	6	9.5 1.9	27.5 2.3	1.5 3.0	1 1.0	7 2.6	19 2.9	4 2.0	14.5 2.0	6
VII	1001.5	15.2	13.7	17.0	15.2	14.2	18.5	9.9	26.3	23	5.7	16	10 1.4	25 1.9	2 1.5	0.5 2.0	7.5 1.9	15 2.4	7.5 1.9	11.5 1.3	14
VIII	994.1	07.8	10.6	13.2	11.6	11.0	14.4	7.7	20.8	15	3.3	30	8 1.3	26 2.2	9.5 1.7	4 1.5	10 1.8	10.5 1.6	5.5 1.9	8.5 1.8	11
IX	99.6	13.7	5.8	7.5	6.1	6.1	8.3	3.6	14.8	29	- 0.6	22	8 1.9	21.5 2.1	2 1.0	1 1.0	10.5 2.0	22.5 2.6	14 1.4	6.5 1.9	4
X	96.7	11.0	0.6	1.4	0.7	0.8	2.5	- 1.2	11.1	1	- 7.0	29	8 2.0	5 2.2	5.5 1.2	2 1.5	24 2.6	28.5 2.8	3.5 2.1	5.5 2.6	11
XI	1002.8	17.2	0.1	0.2	0.1	0.1	1.7	- 1.6	7.5	27	- 5.1	5	2.5 2.4	5 1.3	3.5 1.3	2 1.0	41.5 3.0	23.5 2.8	7 2.4	2 2.8	3
XII	990.2	04.7	- 4.5	- 4.5	- 4.6	- 4.5	- 2.9	- 6.7	4.5	20	-14.9	11	13.5 2.0	8.5 2.2	2 3.3	3.5 1.9	30.5 3.0	22 2.7	5.5 2.0	2.5 1.8	5
1941	997.2	1011.5	1.5	2.7	1.8	1.6	4.0	- 0.9	26.3		-15.4		100 2.0	172.5 2.1	36.5 1.7	20 1.4	215 2.8	315 2.6	86.5 1.9	68.5 1.9	81

Dividalen

φ = 68° 47′ N λ = 19° 43′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8×)	14×)	19×)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-11.5	-10.3	-11.1	-11.0		-16.0	5.0	4	-28.5	17	0 -	0 -	0 -	12 2.3	0 -	10 2.4	31 2.0	0 -	40
II			-11.6	-11.4	-11.8	-11.8		-15.4	- 0.2	13	-26.4	24	0 -	2 2.0	0 -	47 2.7	0 -	0 -	3 1.7	0 -	32
III			- 7.6	- 5.4	- 8.3	- 7.6		-11.1	6.6	17	-23.5	4	0 -	0 -	0 -	38 2.4	0 -	4 2.5	17 1.9	0 -	34
IV			- 2.2	0.4	- 2.5	- 2.5		- 6.9	5.2	27	-19.2	1	0 -	0 -	0 -	26 2.2	0 -	1 1.0	39 2.1	5 3.4	19
V			4.3	6.9	3.6	3.5		- 1.8	20.0	23	- 7.5	13	0 -	0 -	0.5 -	21.5 2.0	0 -	15 2.1	43 2.1	2 4.0	11
VI			9.4	12.7	9.1	8.9		3.5	24.2	27	- 2.9	16	0 -	0 -	0 -	35 1.8	0 -	0 -	43 1.8	6 2.3	6
VII			17.7	21.3	15.4	16.1		8.8	28.7	26	4.1	16	0 -	0 -	0 -	27 1.5	0 -	2 1.5	6 2.7	0 -	58
VIII			11.4	13.8	10.7	10.8		6.5	20.0	15	- 1.3	5	0 -	0 -	2 4.0	55 2.0	0 -	0 -	17 2.2	0 -	19
IX			5.8	8.4	5.1	5.6		1.5	17.2	29	- 8.3	23	0 -	0 -	0 -	19 2.1	0 -	0 -	39 2.1	0 -	32
X			- 1.4	0.2	- 1.4	- 1.2		- 4.1	11.2	2	-19.4	29	0 -	0 -	0 -	27 2.7	0 -	5 2.0	34 2.4	0 -	27
XI			- 3.2	- 2.4	- 2.9	- 2.9		- 5.9	8.8	28	-12.2	10	0 -	0 -	0 -	54 2.5	0 -	3 2.0	14 2.2	0 -	19
XII			-10.4	- 9.7	-10.2	-10.1		-14.6	7.2	20	-27.6	12	0.5 1.0	0.5 1.0	0 -	36 2.8	0 -	0 -	27 2.5	0 -	29
1941			0.1	2.0	- 0.4	- 0.2		- 4.6	28.7		-28.5		0.5 1.0	2.5 1.8	2.5 3.2	397.5 2.3	0 -	40 2.1	313 2.1	13 3.0	326

Torsvåg

φ = 70° 15′ N λ = 19° 30′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8×)	14×)	19×)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.3	- 3.4	- 3.1	- 3.3		- 5.9	5.9	4	-12.0	15	12.5 6.5	7.5 4.5	6 2.7	10 3.3	14 4.0	14.5 4.9	10.5 5.8	17 4.9	1
II			- 2.7	- 2.6	- 2.8	- 2.8		- 4.8	2.4	7	- 9.7	5	4.5 3.6	15.5 3.1	8.5 3.1	15.5 3.4	19.5 3.6	9.5 4.0	3 5.2	8 3.6	0
III			- 2.3	- 1.4	- 1.9	- 2.1		- 3.8	4.6	14	- 8.1	2	8.5 4.6	4.5 3.1	8.5 4.1	25 3.5	21 3.1	16 4.3	2 5.5	7.5 5.0	0
IV			- 0.5	0.2	- 0.1	- 0.4		- 2.0	4.6	27	- 7.5	17	9 5.4	10 3.8	4.5 2.3	9 2.7	18.5 3.3	15.5 3.9	10 3.2	10.5 3.5	3
V			2.2	2.9	2.5	2.1		0.3	13.7	24	- 4.4	7	13.5 3.4	12 3.3	0 -	5 2.9	15.5 3.0	15.5 3.5	15 3.7	12.5 3.8	4
VI			6.7	7.5	6.9	6.5		4.5	15.5	28	- 0.8	7	15 2.5	12 2.5	4 4.0	2 2.0	13 3.2	19.5 4.2	6 4.1	15.5 3.3	3
VII			12.2	13.9	13.2	12.3		9.1	22.4	24	5.0	8	2.5 2.2	10.5 1.4	0 -	0 -	4.5 3.1	18 3.1	3.5 3.0	1 2.0	53
VIII			11.1	12.7	11.7	11.3		8.9	21.8	15	5.2	4	2.5 3.8	16 3.1	14.5 3.7	11 2.9	8.5 3.0	3 3.2	3.5 4.3	2 4.5	32
IX			7.0	7.8	6.9	6.9		4.8	14.3	28	0.7	22	8.5 3.0	9 4.1	4 6.5	3 4.3	19 3.1	5 4.1	12.5 5.1	9 3.9	20
X			2.9	2.8	2.6	2.7		0.7	11.0	1	- 4.7	26	11 4.5	3 2.7	6.5 3.5	4 1.6	30.5 3.0	12 4.6	9 5.6	15 5.0	2
XI			3.0	2.8	2.8	2.9		1.2	8.2	27	- 2.0	3	1 3.0	4.5 4.2	6.5 3.1	10 3.5	38.5 3.1	20.5 4.6	2 4.8	6 7.0	1
XII			- 1.8	- 1.8	- 1.9	- 1.8		3.7	5.5	19	-11.9	10	13 5.7	7 4.3	8.5 3.5	18.5 3.5	25 4.0	4.5 5.2	8 5.6	5.5 4.6	3
1941			2.9	3.4	3.1	2.9		0.8	22.4		-12.0		101.5 4.3	111.5 3.2	71.5 3.6	113 2.3	227.5 3.3	153.5 4.1	85 4.6	109.5 4.3	122

×) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Gibostad

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8x)	14x)	19x)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8x)	14x)	19x)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nissein	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▦
I					9.2	8.6	8.2	209.0	23.4	10	28		14		25	23	10	20	2	1	7	24	5	1	4	0	0	0	1	1	0	1	24	31
II					7.0	7.6	6.1	35.3	8.3	13	28		18		15	8	0	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2	10	28
III					5.9	5.7	5.5	74.7	27.3	13	23		12		13	10	2	3	0	0	8	10	3	2	1	0	0	0	1	0	18	10	14	31
IV					8.4	7.6	6.9	33.6	7.5	7	23		4		15	8	0	5	0	0	2	13	0	3	1	0	0	0	0	0	20	3	20	30
V					8.3	8.2	7.5	60.7	8.0	19	17		0		23	17	0	7	0	0	9	19	5	2	4	0	0	0	0	0	23	2	21	27
VI					7.3	7.4	7.4	44.0	8.8	5	2		0		17	8	0	7	0	0	15	5	3	2	4	0	0	0	0	1	21	4	16	2
VII					6.0	5.3	4.9	58.6	34.7	13	0		0		12	6	2	1	0	0	12	0	0	3	0	0	0	2	3	0	27	9	12	0
VIII					4.9	5.3	4.9	80.5	18.0	11	0		0		11	10	2	1	0	0	11	0	0	3	1	0	0	0	0	0	27	13	13	0
IX					8.0	7.7	8.1	122.1	23.0	15	0		0		21	14	4	5	0	0	19	5	3	11	1	0	0	0	1	2	14	2	22	1
X					7.4	7.4	7.3	164.3	26.8	4	21		1		20	18	5	9	0	0	12	13	3	4	3	0	0	0	0	0	14	5	22	21
XI					7.5	7.6	6.9	51.3	10.9	16	23		2		19	8	2	6	0	0	11	9	1	3	1	0	0	0	0	2	3	3	15	19
XII					6.9	6.3	5.6	99.8	12.3	21	28		12		18	16	2	7	1	1	6	15	3	0	4	0	0	0	0	0	0	7	15	18
1941					7.2	7.1	6.6	1033.9	34.7		198		63		209	146	29	73	3	2	112	128	26	34	24	0	0	2	6	6	188	61	204	208

Sommarøy i Senja x)

$H_s = 2$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

I					7.6	7.9	7.0	92.6	17.0	10	28		4		25	16	2	16	3	0	7	24	5	0	0	6	0	1	0	0	0	3	19	30
II					6.5	6.9	5.1	18.7	6.8	1	28		1		14	6	0	8	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	0	17	4	7	28
III					6.0	5.5	5.5	38.9	20.6	13	28		0		14	7	1	5	0	0	9	10	3	0	0	0	0	0	0	0	21	9	13	31
IV					7.9	7.4	6.7	28.6	10.8	6	20		0		19	7	1	4	0	0	6	16	3	0	0	2	0	0	0	0	22	3	19	30
V					6.9	7.0	7.3	59.0	9.0	21	17		0		24	14	0	2	0	0	10	18	2	1	0	3	0	0	0	0	25	3	15	27
VI					7.5	6.9	7.2	25.8	6.5	4	2		0		18	10	0	3	0	0	14	7	1	1	1	0	0	0	0	2	24	5	19	2
VII					5.4	5.1	4.7	51.6	11.4	6	0		0		12	10	2	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	4	0	2	27	11	10	0
VIII					4.1	4.4	4.7	70.4	17.9	4	0		0		12	10	3	2	0	0	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	28	15	7	0
IX					7.4	7.2	7.7	93.6	23.6	20	0		0		18	12	2	1	0	0	17	3	0	2	0	3	0	0	0	1	16	3	17	1
X					7.4	7.6	6.5	104.6	21.0	8	16		0		22	16	4	6	1	0	13	14	2	0	1	3	0	0	0	0	15	4	18	23
XI					6.6	6.7	6.1	21.3	9.1	29	15		0		13	5	0	4	0	0	10	5	2	0	0	1	0	0	0	0	8	3	13	20
XII					6.1	5.8	5.3	38.2	6.4	21	27		2		19	13	0	9	0	0	7	16	4	0	0	1	0	0	0	0	0	6	10	21
1941					6.6	6.5	6.2	643.3	23.6		181		7		210	126	15	60	4	0	117	127	22	6	2	22	0	5	0	5	203	69	167	213

Tromsø

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

I	84	86	88	86	7.9	8.4	7.8	280.4	29.9	31	29	26	12	0	28	23	12	9	2	0	6	28	5	0	0	0	0	1	0	0	1	2	19	31
II	80	76	74	77	6.3	7.4	4.7	71.4	20.4	3	28	26	9	0	15	10	3	3	0	0	1	15	1	0	1	1	0	0	0	1	10	4	6	28
III	79	73	77	78	6.0	6.2	5.9	106.8	37.8	13	28	21	6	0	15	10	3	3	0	0	7	12	2	0	0	1	0	0	0	0	21	8	14	31
IV	78	73	74	77	7.9	7.8	7.4	75.0	12.1	6	23	14	1	0	22	13	2	1	0	0	6	19	3	4	1	0	0	0	0	1	15	3	21	30
V	77	72	76	79	7.6	8.2	7.8	116.1	13.9	14	18	0	0	0	24	19	5	1	0	0	9	22	5	2	0	0	0	0	0	1	18	2	22	31
VI	76	70	76	81	7.4	7.3	7.7	55.3	14.2	5	3	0	0	0	18	12	1	1	0	0	14	7	2	1	0	0	0	0	0	1	21	3	19	11
VII	82	70	74	82	5.8	5.5	4.9	34.2	11.4	13	0	0	0	4	13	7	1	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	1	1	1	26	8	11	0
VIII	82	70	77	81	5.6	5.1	4.8	66.8	17.8	11	0	0	0	0	10	9	1	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	1	23	9	11	0
IX	87	83	88	87	7.4	7.5	7.9	113.6	16.2	15	1	0	0	0	19	15	3	0	0	0	18	4	1	3	0	0	0	0	0	3	14	2	19	0
X	87	84	85	85	7.5	7.4	6.7	150.8	22.2	8	21	10	0	0	23	18	6	2	0	0	10	17	3	1	0	0	0	0	0	0	9	4	16	23
XI	81	81	82	82	7.8	7.5	6.8	74.2	15.6	29	23	9	0	0	16	9	4	3	0	0	7	10	1	0	0	2	0	0	0	1	1	2	17	24
XII	80	79	79	79	6.1	6.7	5.7	80.4	15.4	21	29	22	5	0	21	16	2	3	1	0	6	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	31
1941	81	76	79	81	6.9	7.1	6.5	1225.0	37.8		203	128	33	4	224	161	43	26	3	0	107	153	24	13	2	4	0	2	1	10	159	51	187	240

Dividalen

$H_s = 202$ $H_b =$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

I					7.0	6.8	6.0	35.6	5.5	9	31		19		22	13	0	0	0	0	5	22	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5	14	31
II					4.5	5.1	5.1	7.2	2.3	3	28		25		13	2	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	11	28
III					5.7	5.3	5.3	13.9	3.8	13	31		18		13	7	0	0	0	0	5	12	1	2	0	0	0	0	0	0	13	11	15	31
IV					6.3	6.7	6.6	4.0	1.2	13	25		10		9	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	15	30
V					6.8	8.7	7.8	6.5	2.4	14	19		0		8	3	0	0	0	0	4	8	3	2	0	0	0	0	0	0	9	2	20	16
VI					7.1	7.0	7.2	24.8	11.5	15	8		0		12	6	1	0	0	0	10	3	1	2	0	0	0	1	0	0	9	6	18	0
VII					4.2	4.0	4.5	96.9	58.1	27	0		0		6	6	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	3	0	0	25	9	6	0
VIII					7.6	8.0	8.0	55.1	25.5	6	1		0		13	7	1	0	0	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	0	13	3	19	0
IX					6.7	7.6	8.2	53.8	12.4	6	10		0		16	11	2	0	0	0	15	3	0	7	0	0	0	0	0	0	7	5	20	0
X					6.6	6.6	7.3	44.0	24.8	5	22		5		15	7	1	0	0	0	9	10	2	3	0	0	0	0	0	0	9	6	17	22
XI					7.6	8.0	6.9	5.0	1.6	30	28		3		8	3	0	0	0	0	3	7	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4	19	17
XII					7.0	5.7	4.8	18.6	7.8	21	30		23		15	7	0	1	0	0	1	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	15	31
1941					6.4	6.6	6.5	365.4	58.1		233		103		150	73	7	1	0	0	71	102	12	27	0	0	1	4	0	0	111	77	189	206

Torsvåg

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a = 4.8$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

I	82	84	81	81	9.5	9.8	8.5	108.3	7.6	18	29		5		26	26	0	27	14	6	7	24	4	0	0	4	0	1	0	0	0	0	26	29
II	76	80	76	76	7.5	7.9	7.2	31.1	8.5	13	28		0		16	14	0	16	3	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	15	28
III	80	75	76	78	7.1	6.5	6.8	28.7	7.9	13	26		0		19	11	0	17	5	2	7	16	2	2	0	2	0	0	0	0	16	6	18	28
IV	80	80	78	79	8.4	8.0	7.9	47.2	16.9	5	21		0		23	12	1	9	3	2	6	19	0	1	0	2	0	0	0	0	11	3	22	24
V	82	80	79	81	8.5	8.5	8.1	58.1	9.0	4	17		0		24	20	0	9	1	0	10	20	1	4	0	4	4	0	0	2	14	3	25	17
VI	79	76	80	83	7.5	7.2	7.4	27.3	5.6	22	3		0		17	11	0	7	1	0	15	4	1	5	1	1	0	0	0	3	21	6	20	1
VII	82	76	76	80	4.7	4.1	4.5	28.0	10.8	13	0		0		10	6	1	4	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	4	3	24	10	3	0
VIII	75	68	70	73	4.3	3.9	4.0	47.7	19.0	4	0		0		12	10	2	10	1	0	12	0	0	4	0	0	0	0	3	4	26	13	3	0
IX	81	80	83	82	5.5	5.9	6.3	96.1	16.9	20	0		0		22	17	4	10	0	0	22	7	6	14	0	2	0	0	5	2	14	3	1	0
X	76	77	77	77	5.6	5.9	6.0	80.4	14.0	8	17		0		23	17	2	16	3	1	16	18	9	1	0	3	0	0	5	0	17	5	5	8
XI	72	74	76	74	6.2	5.6	5.9	21.4	7.8	29	11		0		14	7	0	13	4	3	13	7	4	5	0	1	0	0	0	0	0	1	2	11
XII	73	73	74	74	5.4	5.7	5.4	62.1	11.5	14	25		2		20	14	1	18	3	1	7	18	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	18
1941	78	77	77	78	6.7	6.6	6.5	636.4	19.0		177		7		226	165	11	156	38	15	125	149	30	48	1	19	4	1	17	14	149	58	140	164

x) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII.

1941

Loppa *)

φ = 70° 20′ N λ = 21° 28′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14 *)	19 *)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.8	- 3.6	- 3.7	- 3.7		- 5.9	5.7	4	-12.8	15	11	4.3	5	4.3	8 5	2.5	10	3.0	9 5	3.5	19 5	4.1	17 5	4.3	10	3.8	2
II			- 3.6	- 3.4	- 3.9	- 3.7		- 5.8	1.0	12	- 9.8	5	4 5	2.8	14	2.7	14 5	2.6	16 5	2.8	19	3.7	7 5	4.4	3 5	4.1	3 5	2.4	1
III			- 2.3	- 1.4	- 2.4	- 2.2		- 4.2	4.6	17	- 8.8	3	2	3.0	3 5	2.3	12	3.4	14 5	2.6	19 5	3.2	20	4.2	9 5	4.8	9	4.1	3
IV			0.2	0.6	- 0.4	- 0.3		- 2.2	6.3	27	- 7.2	17	5	3.5	10	3.2	6	1.5	11	1.8	13	3.0	17	3.1	13 5	3.9	10 5	3.0	4
V			3.0	3.6	2.6	2.6		0.3	14.0	25	- 4.5	7	10 5	2.0	15 5	1.7	2	1.5	0 5	1.0	11	3.0	22	3.2	13 5	3.8	8	3.2	10
VI			7.1	8.7	7.8	7.4		5.3	17.8	28	- 0.7	5	8	1.9	28 5	1.9	2 5	1.2	2 5	2.0	2 5	2.8	12 5	2.9	11 5	2.3	6	3.5	16
VII			13.8	15.6	14.8	13.9		10.7	23.6	23	6.3	8	14	1.4	30 5	1.3	0 5	1.0	0	-	0	-	13 5	1.9	13 5	2.4	4	1.8	17
VIII			12.4	13.7	12.3	12.2		9.3	22.3	14	5.3	4	6	2.2	37 5	2.1	18	2.4	8	2.4	3 5	4.6	3	3.2	6 5	3.1	1 5	2.0	9
IX			7.3	8.7	6.8	7.2		4.8	16.2	3	0.9	22	3	3.3	18	3.1	2	1.8	4 5	1.8	8 5	2.0	17 5	2.8	16 5	3.7	6	2.8	14
X			2.4	2.6	2.0	2.2		0.2	10.2	6	- 4.3	28	7	4.6	9 5	2.5	7	1.4	12 5	1.3	9	2.1	22 5	3.3	11 5	3.4	9	3.8	5
XI			2.0	2.1	1.9	2.0		0.2	9.2	24	- 3.5	6	2	1.8	3 5	1.6	11	1.6	13	1.8	17	2.7	22	3.6	9	4.7	5 5	3.9	7
XII			- 2.7	- 2.7	- 3.3	- 2.9		- 4.9	5.2	1	-11.5	11	3 5	3.4	1 5	4.0	12	2.2	20	2.4	11	3.0	14	3.0	13 5	4.6	15 5	3.9	2
1941			3.0	3.7	2.9	2.9		0.6	23.6		-12.8		76 5	2.8	177	2.2	96	2.3	113	2.2	123 5	3.1	191	3.3	139 5	3.7	88 5	3.4	90

Alta (Elvebakken) *)

φ = 69° 58′ N λ = 23° 22′ E g = 9.826 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14 *)	19 *)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1005.9	1006.6	- 8.6	- 8.5	- 8.6	- 8.6		-12.5	6.0	6	-23.6	17	5	3.2	7	3.3	1	2.0	0	-	25 5	1.2	2 5	1.4	10	2.9	12	3.9	30
II	09.2	09.9	-10.0	- 9.5	-10.5	-10.2		-13.9	- 1.9	12	-21.2	5	0	-	0	-	1	1.0	0	-	6 4	1.3	0	-	3	1.0	1	1.0	15
III	13.1	13.7	- 8.2	- 5.2	- 6.9	- 7.0		-10.8	5.2	17	-24.1	3	0 5	7.0	0	-	0	-	0	-	4 6	1.1	3	1.0	5 5	1.7	11	4.2	27
IV	15.5	16.1	- 3.0	- 0.2	- 1.8	- 2.7		- 6.6	6.4	26	-17.4	11	8 5	2.2	0	-	0	-	0	-	2 9	1.3	0	-	5 5	2.6	12	3.2	35
V	10.7	11.4	3.6	4.9	3.5	3.2		0.3	15.2	24	- 5.9	7	21 5	1.7	0	-	0	-	0	-	1 3	1.2	0	-	12 5	1.5	9	1.0	37
VI	13.2	13.9	8.2	10.7	10.5	8.9		5.7	20.5	27	- 0.9	6	18	1.8	5	1.4	0	-	7	1.6	7	1.3	4 5	1.4	17 5	1.8	16	1.8	15
VII	15.1	15.7	16.0	19.8	18.7	17.0		12.0	30.0	24	8.0	7	4 5	1.7	5 5	1.7	0	-	9 5	1.8	4 5	1.2	1 5	1.3	32	1.7	12 5	1.2	23
VIII	09.4	10.0	11.4	14.7	13.7	12.3		8.3	23.5	14	0.9	27	7	1.9	14	1.9	6	1.7	4	1.8	18	1.7	5	2.6	10	1.2	6	2.3	23
IX	13.3	14.0	4.9	7.6	7.0	6.0		3.2	13.3	29	- 1.6	23	2	1.0	2 5	1.0	0 5	1.0	10	2.2	15	1.6	1	2.5	9 5	1.8	21 5	2.4	28
X	10.4	11.0	- 0.7	0.5	- 0.7	- 0.6		- 3.9	11.2	7	-15.0	29	1 5	1.7	0	-	4	1.2	4 5	1.0	34	1.8	5	1.9	9 5	3.5	13 5	2.8	21
XI	18.0	18.6	- 1.9	- 2.1	- 2.0	- 2.0		- 5.1	6.9	1	- 9.9	10	0 5	3.0	0	-	1	2.0	1	1.0	62	1.6	3	2.0	9	3.6	5 5	3.5	8
XII	06.2	06.9	- 9.0	- 8.9	- 8.8	- 8.9		-11.8	8.4	1	-23.1	11	3 5	4.1	0	-	0	-	0	-	53	2.1	0	-	9	2.9	6 5	3.8	21
1941	1011.7	1012.3	0.2	2.0	1.2	0.6		- 2.9	30.0		-24.1		72 5	2.0	34	2.0	13 5	1.5	36	1.8	371	1.5	25 5	1.8	133	2.1	126 5	2.6	283

Galten *)

φ = 70° 43′ N λ = 22° 44 E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14 *)	19 *)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.5	- 4.3	- 4.3	- 4.4		- 6.8	4.7	4	-13.5	15	20 5	5.4	11 5	4.6	12 5	2.6	7 5	3.9	4	3.5	7	6.1	17 5	5.9	11 5	5.6	1
II			- 4.7	- 4.9	- 5.2	- 5.0		- 7.4	0.7	22	-10.8	20	5	4.1	6 5	4.6	26 5	3.4	18 5	4.6	17 5	4.8	3 5	5.6	5	5.8	1 5	4.7	0
III			- 3.4	- 2.3	- 3.3	- 3.2		- 5.6	4.8	17	-10.3	24	11	4.6	4 5	3.9	22	3.2	11 5	3.5	19 5	3.6	9 5	4.6	8 5	5.9	3 5	5.9	3
IV			- 1.2	- 0.3	- 1.1	- 1.3		- 3.4	4.7	27	- 7.2	17	14	4.6	5	4.1	15	2.9	8 5	4.4	16	3.2	9 5	4.6	15	5.2	7	4.4	0
V			2.0	2.5	2.2	1.8		- 0.3	13.8	25	- 4.9	7	16 5	4.0	9	3.6	3 5	2.4	1	3.0	9 5	3.3	13	4.6	16	4.7	10 5	3.3	14
VI			6.4	7.7	7.5	6.7		4.5	17.0	28	- 1.7	6	13 5	3.7	13 5	3.6	13	3.2	3	2.3	9	2.6	3 5	4.6	23	3.9	7 5	4.0	4
VII			12.7	14.6	14.0	13.1		9.9	26.4	20	5.7	1	1	2.0	5	1.8	7	2.0	0	-	10	1.2	9	4.1	30	2.6	14	2.8	17
VIII			10.6	12.5	12.3	11.2		8.4	22.9	14	4.1	31	2 5	3.2	16	3.2	38 5	3.4	6 5	3.1	10	2.7	0 5	4.0	8	4.2	6	3.0	5
IX			6.0	7.5	7.0	6.5		4.4	13.3	29	0.9	24	12	4.6	9 5	2.9	6	1.8	2	3.0	23	2.8	4	3.6	18 5	4.9	10	4.4	5
X			1.1	2.0	1.5	1.4		- 0.5	9.6	1	- 5.8	16	14 5	4.8	9	3.9	17	2.8	9	4.3	16	3.1	5 5	6.7	12 5	5.5	9 5	5.3	0
XI			1.3	1.0	0.9	1.1		- 0.9	7.3	28	- 4.7	6	8	4.7	4 5	3.2	12	3.7	21	4.2	18 5	3.8	13	5.8	8	5.4	4	6.2	1
XII			- 3.7	- 3.9	- 3.8	- 3.8		- 5.9	5.3	20	-11.9	11	11	5.2	12 5	4.2	19 5	3.2	18	4.8	14	4.4	5	6.2	7	5.1	6	5.6	0
1941			1.9	2.7	2.3	2.0		- 0.3	26.4		-13.5		129 5	4.6	106 5	3.7	192 5	3.1	106 5	4.1	167	3.3	8 5	5.1	169	4.6	91	4.4	50

Ingøy

φ = 71° 4′ N. λ = 24° 9′ E g = 9.827 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14 *)	19 *)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1003.6	1004.1	- 4.4	- 4.4	- 4.5	- 4.4	- 2.1	- 6.8	7.4	6	-14.3	15	19 5	5.0	4 5	5.0	3 5	4.3	1 5	4.3	10 5	4.0	11	3.8	19	6.1	23 5	5.1	0
II	06.9	07.4	- 4.7	- 4.4	- 4.8	- 4.6	- 2.8	- 6.8	1.3	13	-11.4	18	5 5	4.7	3 5	3.0	9 5	4.0	17	4.3	29	4.4	5 5	3.5	7 5	4.9	4 5	3.8	2
III	11.1	11.6	- 3.2	- 2.9	- 3.2	- 3.2	- 1.1	- 4.9	4.8	17	-10.9	23	9	4.1	4 5	2.7	3	3.3	12 5	3.8	24	3.1	19 5	3.3	11	5.5	9 5	4.7	0
IV	15.0	15.6	- 1.5	- 0.9	- 1.4	- 1.5	0.2	- 3.0	4.7	27	- 8.2	2	8 5	5.1	7 5	4.1	8 5	3.6	4 5	3.8	18	3.1	8 5	3.8	19 5	5.0	15	3.6	0
V	09.6	10.2	1.1	1.8	1.6	1.2	3.4	- 0.5	13.3	25	- 5.5	6	8	3.8	4	3.1	5 5	2.8	5 5	1.8	7 5	3.6	18	4.2	17	4.4	27 5	3.9	0
VI	13.3	13.8	5.4	6.2	5.4	5.3	7.5	3.6	16.0	18	- 1.6	6	8	3.1	5	2.0	17 5	4.2	13 5	3.3	11	2.9	6 5	4.3	10 5	4.0	18	4.5	0
VII	15.7	16.2	10.8	10.8	10.4	10.3	13.7	8.2	21.2	20	5.4	2	5	2.0	15 5	2.5	21	2.5	11	2.0	4 5	1.9	2	2.2	18 5	4.4	8 5	2.6	7
VIII	09.9	10.4	10.2	10.8	10.0	9.9	12.3*	8.0	17.5	8	4.2	31	3	3.7	7	2.7	32	4.0	13	2.9	22	3.0	1	2.5	6 5	3.7	5 5	3.7	3
IX	12.2	12.8	6.3	7.0	6.4	6.3	8.2*	4.3	11.1	28	0.3	23	4	3.8	10	4.9	3	5.0	6	2.5	18 5	3.0	7	2.7	17 5	4.3	24	4.2	0
X	08.6	09.1	1.6	1.7	1.5	1.5	3.1	- 0.6	9.8	1	- 4.9	28	17	4.5	6 5	4.4	2	3.5	3	2.3	15 5	3.3	18 5	2.8	12	6.3	18 5	4.3	0
XI	16.1	16.7	1.4	1.4	1.2	1.3	3.0	- 0.6	8.3	28	- 3.6	6	9 5	4.6	4 5	4.0	2 5	2.6	9	3.8	17	3.9	17 5	3.3	19	5.4	11	5.5	0
XII	04.1	04.6	- 3.9	- 4.0	- 3.8	- 3.9	- 1.3	- 6.3	5.2	1	-14.8	26	16 5	5.1	10 5	4.5	5	3.8	6	3.1	31	4.3	9 5	3.5	9	4.3	5 5	5.4	0
1941	1010.5	1011.0	1.6	1.9	1.6	1.5	3.7	- 0.4	21.2		-14.8		113 5	4.4	83	3.6	113	3.7	102 5	2.4	208 5	3.5	124 5	3.5	167	4.9	171	4.3	12

Kistrand *)

φ = 70° 27′ N λ = 25° 13′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14 *)	19 *)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 7.0	- 6.8	- 7.1	- 7.0		- 9.9	3.4	6	-16.9	19	3 5	3.7	1 5	4.0	3	3.0	1	2.0	7	4.7	15	3.2	11	2.6	51	3.0	0
II			- 8.9	- 8.9	- 8.7	- 8.9		-11.2	- 1.2	14	-16.9	6	7	2.7	3	2.0	4	3.2	0	-	34 5	3.5	14 5	3.0	10	2.8	10	2.4	1
III			- 6.3	- 5.4	- 6.5	- 6.3		- 8.8	4.5	17	-15.6	6	1	3.0	0 5	2.0	0	-	1	4.0	45	3.0	17	2.3	10	2.0	18 5	3.1	0
IV			- 2.6	- 1.5	- 3.3	- 3.2		- 6.2	5.0	26	-11.4	11	0	-	3	2.0	5	2.4	0	-	27	2.6	13	2.2	12 5	2.9	28 5	2.6	1
V			1.9	3.0	1.6	1.6		- 1.1	12.2	25	- 7.1	7	7 5	2.8	8 5	1.5	1	1.0	2	1.5	8 5	3.5	16	2.6	17	2.4	24 5	2.8	8
VI			6.3	8.1	7.1	6.5		3.8	15.0	18	- 2.0	6	11 5	3.3	27 5	2.1	8 5	1.6	3 5	1.3	8	1.8	1 5	1.7	3 5	2.1	20	3.2	6
VII			13.4	15.6	14.3	13.5		9.7	27.5	24	5.8	2	12	2.0	35 5	1.9	0	-	7	1.0	6	1.5	3	2.3	3 5	3.0	16	2.8	10
VIII			10.6	12.4	11.2	10.8		7.8	19.2	9	2.7	31	8 5	2.3	28 5	2.9	11 5	3.0	2 5	2.8	15 5	2.4	2 5	2.2	2	1.5	8	2.8	14
IX			5.5	7.2	5.8	5.8		3.3	15.0	29	- 0.6	23	3	3.3	10	2.6	5	3.0	1 5	1.3	27	2.6	7 5	2.0	12 5	2.1	19 5	2.3	4
X			- 0.5	0.0	- 0.6	- 0.5		- 2.7	8.0	2	- 9.8	16	6	4.0	1	2.0	2	1.5	1	1.0	28 5	3.3	8 5	2.6	21 5	2.5	23 5	2.8	1
XI			- 1.3	- 1.6	- 1.2	- 1.4		- 3.7	6.4	28	- 7.6	9	2 5	3.4	3	2.7	3	3.7	1	4.0	43	3.5	11	2.8	11	3.0	15 5	3.3	0
XII			- 7.4	- 7.5	- 7.7	- 7.5		-10.1	3.8	1	-18.8	11	3 5	3.0	1	3.0	0	-	0	-	42	3.6	9 5	2.5	12	2.6	25	3.0	0
1941			0.3	1.2	0.4	0.3		- 2.4	27.5		-18.8		66	2.9	123	2.3	43	2.6	20 5	1.7	292	3.1	119	2.6	126 5	2.5	260	2.9	45

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII und S.IX.

1941

Loppa *)

$H_s = 8$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8*)	14*)	19*)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.4	9.3	8.8	207.5	18.0	10	28		4		28	26	9	18	0	0	5	27	3	0	0	1	0	0	28	0	0	0	24	31
II					6.8	7.5	6.9	36.1	11.2	3	28		0		12	11	1	10	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	11	0	9	4	12	28
III					6.8	6.8	6.7	62.6	25.1	13	28		0		13	10	1	10	0	0	7	10	1	1	0	0	0	0	11	0	10	3	17	31
IV					8.8	8.1	8.2	49.9	11.3	6	24		0		16	10	1	6	0	0	6	12	2	2	0	2	0	0	14	0	7	0	22	30
V					8.6	8.3	8.3	79.4	10.6	4	17		0		24	19	1	5	2	0	13	20	9	4	0	3	0	0	22	1	9	0	24	20
VI					9.0	7.6	7.8	52.9	12.6	5	4		0		17	10	2	0	0	0	17	6	4	4	0	2	0	0	11	2	10	3	23	1
VII					6.9	6.3	5.7	27.0	11.8	13	0		0		11	7	1	0	0	0	11	0	0	7	0	0	0	0	9	3	19	6	15	0
VIII					5.7	5.8	5.4	75.6	33.4	4	0		0		12	11	1	3	0	0	12	0	0	3	0	0	0	0	9	0	22	6	12	0
IX					7.9	7.9	8.3	114.0	18.5	24	0		0		15	15	3	10	0	0	15	3	2	5	0	2	0	0	18	0	8	2	20	1
X					7.5	7.4	7.0	132.4	22.8	8	19		0		22	21	5	8	1	0	13	14	3	1	0	1	0	0	19	0	7	6	20	21
XI					7.9	7.6	7.5	49.0	17.2	29	15		0		9	7	2	8	1	1	7	4	2	0	0	0	0	0	9	0	0	2	16	14
XII					7.5	7.5	6.0	82.5	13.6	21	27		2		18	17	2	10	0	0	6	17	4	0	0	1	0	0	15	0	0	5	17	19
1941					7.6	7.5	7.1	968.9	33.4		190		6		197	164	29	88	5	1	112	125	30	27	0	12	0	0	176	6	101	37	222	196

Alta (Elvebakken) *)

$H_s = 4$ $H_b = 5.1$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 6.6$ $h_r = 1.7$

Monat	8*)	14*)	19*)	Dies	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	79	82	79	79	6.0	6.3	7.2	82.8	11.9	27	29		21		20	18	2	2	0	0	2	19	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	12	
II	78	76	78	78	5.5	4.5	6.2	23.1	8.0	5	28		25		9	7	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	4	0	8	1	5	
III	77	72	74	75	4.5	4.3	4.6	23.2	8.2	14	29		19		9	6	0	2	0	0	2	8	0	2	0	0	0	0	0	0	18	11	3	
IV	73	68	72	74	6.7	5.7	6.5	6.5	3.4	7	23		8		5	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	6	
V	74	66	71	76	7.3	6.6	6.8	12.1	2.8	14	15		0		12	6	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	14	
VI	76	62	62	76	8.1	6.9	6.7	17.9	8.6	22	1		0		13	4	0	1	0	0	12	2	0	1	0	0	0	0	0	1	15	3	17	
VII	73	56	60	71	5.3	5.5	6.2	21.4	7.0	7	0		0		7	6	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	4	7	
VIII	78	61	65	74	6.6	6.9	6.6	54.0	12.4	6	0		0		9	9	2	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	2	20	2	13	
IX	88	74	77	82	6.9	7.4	7.8	53.6	10.6	6	4		0		14	12	2	0	0	0	17	1	1	0	0	0	0	0	1	0	12	0	13	
X	83	80	82	82	7.2	7.3	6.7	47.9	7.0	27	22		5		16	16	0	0	0	0	9	9	0	0	0	1	0	0	0	0	6	3	11	
XI	76	75	78	77	6.4	5.9	6.7	14.7	6.6	3	28		0		7	5	1	3	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	
XII	81	78	78	80	6.7	6.6	6.4	36.2	7.0	23	30		20		17	11	0	2	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	
1941	78	71	73	77	6.4	6.1	6.5	393.4	12.4		209		98		138	102	7	10	0	0	64	84	3	4	0	1	0	1	7	3	137	36	120	

Galten *)

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	8*)	14*)	19*)	Dies	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					9.2	9.8	9.2	174.6	21.8	3	29		6		29	27	4	25	2	1	4	27	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	27	30
II					8.6	8.1	7.9	30.8	7.4	16	28		4		17	9	0	16	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	18	28
III					7.8	7.9	8.1	55.1	15.0	13	29		1		16	11	1	15	0	0	8	16	7	0	0	3	0	1	0	0	16	1	17	31
IV					7.8	8.6	8.8	41.8	5.5	16	24		0		21	12	0	11	0	0	6	19	3	0	0	1	0	0	0	0	12	0	23	29
V					9.0	8.8	8.8	82.9	16.7	4	18		0		24	21	2	11	1	0	9	22	7	2	0	1	0	0	0	2	12	0	26	20
VI					8.5	7.8	7.4	37.2	8.0	7	3		0		19	13	0	4	0	0	18	7	5	2	0	0	0	0	0	0	18	3	21	3
VII					7.2	7.7	7.3	17.8	3.9	13	0		0		13	6	0	2	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	0	5	23	1	19	0
VIII					6.6	6.6	6.0	90.7	45.9	4	0		0		13	9	2	4	0	0	13	0	0	1	0	1	0	0	0	0	21	5	12	0
IX					8.1	8.2	9.0	137.9	19.0	8	0		0		24	22	3	13	0	0	24	8	8	3	0	2	0	0	1	1	8	1	23	0
X					9.0	7.5	7.7	125.2	25.0	4	21		0		22	20	4	17	3	1	11	18	4	0	0	5	0	0	0	0	13	1	20	20
XI					8.5	8.9	7.0	52.3	10.9	29	21		0		16	12	1	13	2	0	12	9	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	17	12
XII					8.0	8.5	7.3	73.3	14.5	21	28		3		18	16	1	18	1	0	6	16	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	22
1941					8.2	8.2	7.9	919.6	45.9		201		14		232	178	18	149	9	2	124	159	49	10	0	15	0	1	1	8	141	12	243	195

Ingøy

$H_s = 4$ $H_b = 4.3$ $h_t = 1.9$ $h_a = 10.9$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.6$

Monat	8*)	14*)	19*)	Dies	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I	78	79	79	78	8.8	8.5	8.5	122.7	13.6	6	31	23	6	0	29	26	2	26	8	6	4	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	31
II	78	81	79	79	7.0	7.5	7.3	24.2	4.0	17	28	23	4	0	17	11	0	17	4	1	0	17	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12	28
III	78	78	80	79	7.0	7.1	7.3	51.7	11.8	13	29	18	1	0	19	16	1	15	4	0	6	18	1	0	0	2	0	0	0	0	13	1	16	31
IV	80	76	78	80	8.1	8.1	8.5	28.8	4.3	16	25	15	0	0	23	7	0	11	2	0	5	21	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	20	27
V	78	78	77	78	9.2	8.7	8.6	36.5	4.5	11	17	4	0	0	24	14	0	12	1	1	8	22	6	0	0	3	0	0	0	2	0	0	24	20
VI	80	78	80	85	8.5	7.9	7.7	25.2	5.3	4	2	0	0	0	16	7	0	5	1	0	14	6	3	5	0	0	0	0	1	2	5	3	21	2
VII	80	76	80	82	5.9	6.5	6.9	21.0	4.7	13	0	0	0	0	14	6	0	5	1	0	14	0	0	3	0	0	0	0	0	13	17	7	14	0
VIII	76	74	76	77	6.5	6.2	6.1	45.1	11.3	4	0	0	0	0	12	9	1	8	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	2	12	4	14	0
IX	78	76	78	78	7.9	7.9	7.6	75.6	9.5	16	0	0	0	0	21	16	0	13	2	0	21	4	2	8	0	1	0	0	1	2	8	2	21	0
X	76	74	76	76	7.4	6.8	6.4	57.2	11.8	8	19	6	0	0	20	13	1	13	1	1	9	16	2	2	0	4	0	0	0	1	1	4	13	21
XI	76	76	75	76	8.1	7.9	6.2	41.9	14.9	29	19	7	0	0	15	8	1	15	5	3	11	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	16	12
XII	74	75	74	74	7.6	6.8	6.3	57.2	13.1	21	29	21	3	0	22	15	2	20	4	0	6	20	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	13	25
1941	78	77	78	78	7.7	7.5	7.3	587.1	14.9		199	117	14	0	222	148	8	160	33	12	110	158	22	21	0	19	0	0	2	22	56	27	202	197

Kistrand *)

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	8*)	14*)	19*)	Dies	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					8.4	8.8	7.9	96.8	16.7	5	31		17		24	18	1	0	0	0	3	24	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	
II					7.7	7.3	6.3	20.2	5.7	1	28		19		11	6	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	12	
III					7.5	7.1	6.5	27.3	6.6	15	31		17		12	8	0	0	0	0	3	11	1	0	0	0	0	0	0	0	16	2	16	
IV					7.0	7.3	7.4	16.1	4.9	8	27		2		10	4	0	0	0	0	2	9	1	0	0	0	0	0	0	0	20	1	16	
V					8.5	8.1	8.2	13.4	2.7	4	18		0		12	6	0	0	0	0	3	12	2	3	0	0	0	0	1	0	16	0	21	
VI					8.7	7.6	6.9	23.0	8.0	16	3		0		9	5	0	0	0	0	7	5	3	1	0	0	0	0	0	0	18	2	15	
VII					6.4	5.4	6.3	25.6	7.5	13	0		0		8	6	0	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	1	0	3	28	4	9	
VIII					7.6	7.3	7.3	55.2	13.3	18	0		0		15	9	1	0	0	0	15	0	0	4	0	0	0	0	1	0	20	2	18	
IX					8.3	7.8	8.4	97.8	13.2	22	1		0		20	17	4	0	0	0	19	3	2	6	0	0	0	0	4	0	9	2	21	
X					7.8	7.4	6.5	82.2	13.6	4	24		0		17	12	3	0	0	0	8	12	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	13	
XI					8.0	7.8	7.0	20.1	7.7	29	26		0		7	6	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
XII					7.4	8.0	6.0	26.1	7.8	21	30		17		15	8	0	0	0	0	3	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	11	
1941					7.8	7.5	7.1	503.8	16.7		219		72		160	105	9	0	0	0	74	104	11	16	0	2	0	1	7	3	142	15	192	

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VIII und S.IX.

1941

Sværholt*)

φ = 70° 58′ N λ = 26° 42′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.9	- 5.1	- 4.8	- 4.9		- 7.6	5.0	6	-14.6	19	26₅	4.0	7	3.9	5₅	2.8	4₅	2.9	7	3.0	12	4.2	12	4.0	12₅	4.2	6
II			- 6.5	- 6.1	- 6.3	- 6.4		- 8.6	0.0	14	-13.8	6	14₅	3.0	4	3.0	0₅	4.0	10	3.8	34	2.8	10₅	3.0	1	5.0	4₅	3.4	5
III			- 4.6	- 3.9	- 4.1	- 4.4		- 6.8	4.2	14	-11.9	6	8	5.1	5	2.7	1	3.0	10₅	2.9	21	2.7	14	3.7	9	2.5	11₅	3.7	13
IV			- 1.8	- 1.0	- 2.0	- 2.0		- 4.1	4.8	27	- 8.4	11	20₅	3.8	1	3.0	2	2.0	8	3.4	19₅	2.0	6₅	3.5	8₅	4.1	12	4.2	12
V			1.2	2.3	1.9	1.4		- 0.8	11.4	25	- 6.6	6	16₅	3.7	4₅	1.4	0₅	2.0	1	1.5	7₅	1.4	11	2.7	18₅	3.5	16₅	2.7	17
VI			5.4	6.7	6.2	5.6		3.6	15.4	18	- 1.7	6	12	3.1	6	1.6	8	1.2	14₅	1.7	1	1.0	6₅	1.5	13	1.6	9	3.3	20
VII			11.7	13.4	12.6	11.9		8.5	25.0	24	5.1	2	8₅	1.1	6₅	1.0	2₅	1.0	6₅	1.2	2₅	1.8	6	1.8	9	2.6	5₅	1.5	46
VIII			10.7	12.0	11.1	10.8		8.6	21.2	7	4.1	31	10	1.7	20	2.0	9₅	1.7	24	1.5	4	2.1	1	2.0	4₅	3.0	3	2.8	17
IX			5.9	7.4	6.5	6.3		4.3	14.0	28	0.5	22	14₅	2.7	8	4.0	1	1.0	7₅	1.5	6	1.4	17	2.4	9₅	2.3	3₅	3.9	23
X			0.5	1.3	0.8	0.8		- 1.3	9.8	1	- 7.9	16	22	3.2	3₅	4.1	1	1.0	9	1.4	18	1.9	6₅	3.3	7₅	4.0	13₅	2.7	12
XI			0.4	0.3	0.5	0.4		- 1.9	7.4	28	- 7.8	9	10₅	2.7	5	1.2	2₅	3.4	6₅	2.7	15₅	2.4	31	3.4	1₅	2.7	7₅	4.7	10
XII			- 5.0	- 5.6	- 5.0	- 5.2		- 7.5	5.0	1	-13.0	10	20₅	4.3	4	2.6	9₅	2.2	9	2.5	21₅	3.2	5	4.2	5₅	3.5	8	4.7	10
1941			1.1	1.8	1.4	1.2		- 1.1	25.0		-14.6		184	3.4	74₅	2.4	43₅	2.0	111	2.2	157₅	2.4	127	3.2	99₅	3.1	107	3.5	191

Sletnes Fyr

φ = 71° 5′ N λ = 28° 14′ E g = 9.827 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1001.3	1002.6	- 5.4	- 5.4	- 5.3	- 5.4		- 8.1	4.8	6	-16.2	19	18	5.0	4₅	4.6	3	6.0	1₅	1.7	5	5.3	14	4.8	14	5.5	33	5.2	0
II	07.3	08.6	- 6.7	- 6.7	- 6.6	- 6.8		- 9.6	- 0.5	15	-16.0	6	4₅	2.2	9	5.1	2	5.5	11₅	5.2	14	2.8	30₅	3.9	3	4.7	8₅	4.2	1
III	10.5	11.8	- 5.4	- 4.5	- 5.2	- 5.2		- 8.3	3.4	17	-16.4	7	9₅	4.5	5₅	4.5	3₅	3.3	13	4.0	15₅	3.5	22₅	3.8	7₅	5.7	16	5.0	0
IV	13.5	14.8	- 2.5	- 1.7	- 3.5	- 3.0		- 5.8	4.3	27	-12.0	12	10₅	3.0	2₅	3.2	3	3.3	4₅	4.8	6₅	2.9	16₅	3.9	18₅	4.6	25	3.9	3
V	08.1	09.4	1.0	2.4	0.9	0.9		- 1.7	11.3	25	- 8.5	9	4₅	2.1	3₅	1.7	2	1.5	2₅	2.2	4₅	1.7	25₅	4.1	16	4.2	30₅	3.7	4
VI	12.6	13.8	5.3	5.8	5.3	5.0		2.9	12.5	18	- 0.8	1	5	1.4	15₅	1.8	11₅	3.5	0₅	4.0	1₅	3.0	4₅	4.1	11₅	2.7	35	2.7	5
VII	15.3	16.6	10.3	10.4	9.7	9.6		7.5	21.7	24	4.3	18	3₅	1.3	3	1.7	31	2.1	4₅	1.8	2	2.0	2	1.8	21₅	2.9	11₅	1.7	14
VIII	10.5	11.7	10.1	10.9	9.6	9.7		7.5	20.1	13	1.8	26	8	3.2	22	3.5	32	2.8	10	2.5	3₅	3.4	0₅	2.0	6₅	3.4	5₅	2.1	5
IX	10.7	12.0	5.8	7.1	5.9	6.0		3.7	12.8	27	0.2	12	6	5.8	3₅	4.3	5	3.0	8	2.2	6	3.6	7	3.1	27	3.4	22₅	3.4	5
X	06.9	08.2	0.5	0.9	0.1	0.4		- 1.9	9.8	1	- 9.9	17	13	4.7	1	5.0	2	2.5	2	5.0	10	3.5	20₅	3.1	16₅	5.3	25	4.3	3
XI	14.5	15.8	- 0.3	- 0.4	- 0.1	- 0.3		- 3.1	5.3	15	- 9.1	9	6₅	3.5	0₅	2.0	3₅	4.7	7	4.2	20₅	3.6	22₅	3.9	7₅	6.7	18	5.4	4
XII	03.1	04.4	- 5.4	- 5.7	- 5.7	- 5.6		- 8.5	4.0	1	-16.4	18	14₅	4.7	6	2.9	0₅	3.0	6	2.2	17₅	3.2	18	4.2	4	4.1	22₅	5.6	4
1941	1009.5	1010.8	0.6	1.1	0.4	0.4		- 2.1	21.7		-16.4		103₅	3.9	76₅	3.3	99	2.9	71	3.5	106₅	3.2	184	4.1	153₅	4.2	253	4.1	48

Tana*)

φ = 70° 27′ N λ = 28° 16′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.7	-10.2	- 9.3	- 9.7		-15.3	3.8	4	-29.0	20	20₅	3.2	9	3.9	0	-	2	1.2	19	1.9	17	2.4	11	3.7	13₅	4.3	1
II			-12.0	-10.5	-12.4	-11.8		-18.2	- 1.5	14	-32.6	6	5₅	4.0	8₅	1.5	3	1.0	8	2.5	23	1.1	25₅	1.9	3₅	1.4	1	4.0	6
III			-10.6	- 7.1	-10.2	- 9.9		-16.6	4.6	17	-29.4	6	12₅	5.1	4	1.4	2	1.0	9₅	1.0	31	1.6	18₅	1.5	6	2.7	2₅	5.6	7
IV			- 4.0	- 1.1	- 4.7	- 4.4		-10.4	6.0	27	-27.4	3	20	4.2	5₅	3.0	4	1.2	8₅	1.0	20	1.3	9₅	1.6	11₅	3.9	7	4.5	4
V			2.5	3.7	1.1	2.3		- 2.6	13.5	25	-11.4	7	11₅	2.6	8₅	1.9	5	1.0	3	1.0	10	1.7	21	2.2	15₅	3.1	12₅	2.7	6
VI			6.9	8.7	7.7	7.1		3.9	19.2	29	- 1.3	10	18₅	2.7	20₅	2.6	13	1.6	9₅	1.8	8	1.5	6	2.0	4₅	3.0	6	3.0	4
VII			14.4	18.3	15.9	15.1		9.6	28.6	24	4.4	17	13₅	1.8	3	1.7	10₅	1.3	15	1.4	19₅	1.7	11₅	1.5	3₅	2.4	4₅	3.0	12
VIII			10.6	13.8	12.0	11.1		6.8	24.0	8	- 2.9	27	13	2.2	9₅	2.6	13₅	1.4	13	1.7	21	2.0	13	2.3	4₅	3.2	1₅	5.0	4
IX			4.7	7.4	5.5	5.6		2.5	15.1	29	- 2.3	15	11	3.1	12	3.3	4₅	1.8	1₅	1.3	10₅	1.8	24₅	2.1	14₅	2.7	4₅	4.7	7
X			- 2.7	- 1.3	- 3.0	- 2.5		- 6.6	8.8	7	-23.5	17	15₅	4.3	2₅	3.2	2₅	1.0	1	1.0	16₅	1.8	28	1.9	12₅	2.5	6₅	3.2	8
XI			- 3.0	- 2.1	- 2.5	- 2.5		- 6.4	5.5	15	-21.2	1	12	3.9	6₅	3.3	1₅	1.3	0	-	9	1.4	38	1.8	16₅	2.3	4₅	4.3	2
XII			-10.6	-11.3	-11.0	-11.0		-15.9	4.8	1	-31.1	19	15	5.1	6	5.4	3	1.3	1	1.0	28₅	1.6	19₅	1.7	14	2.6	1	7.0	5
1941			- 1.1	0.7	- 0.9	- 0.9		- 5.8	28.6		-32.6		168₅	3.5	95₅	2.8	62₅	1.4	72	1.5	216	1.6	232	1.9	117₅	2.8	6₅	3.8	66

Makkaur Fyr*)

φ = 70° 42′ N λ = 30° 5′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.7	- 6.1	- 5.7	- 5.8		- 9.1	3.5	6	-19.6	19	16₅	5.2	14	4.4	4	3.5	0₅	6.0	8₅	4.5	24₅	4.5	6₅	5.2	18₅	5.8	0
II			- 7.4	- 7.5	- 7.8	- 7.7		-10.8	- 1.0	14	-17.8	7	4₅	3.8	8₅	4.2	10	4.8	7	3.6	19	3.1	28₅	4.5	0₅	2.0	6	4.6	0
III			- 5.8	- 5.2	- 6.0	- 6.0		- 9.3	4.0	17	-17.7	21	7₅	4.8	8	4.0	8₅	3.6	12	3.8	12₅	3.3	29	4.2	7₅	5.1	8	6.2	0
IV			- 2.9	- 2.3	- 3.7	- 3.4		- 6.4	4.3	27	-11.9	3	12₅	4.9	5₅	3.9	2₅	4.2	2₅	2.2	12	2.3	26₅	3.8	8₅	4.0	20	5.2	0
V			1.3	1.9	1.0	0.9		- 1.4	10.9	25	- 8.5	9	6₅	4.2	5	1.4	3₅	2.3	5₅	1.5	11	2.8	26₅	3.7	15	4.3	16	4.3	4
VI			5.2	6.0	5.7	5.2		3.2	15.5	18	- 1.3	1	12	3.9	6	2.3	17	2.4	7₅	2.1	5	2.0	6	3.6	8₅	2.8	26	3.9	2
VII			10.7	11.6	11.4	10.6		7.9	26.3	24	4.8	15	6	2.0	1	1.0	24₅	2.7	24₅	2.7	4	2.5	5₅	2.3	6	2.8	19₅	2.7	2
VIII			10.2	11.4	10.7	10.3		7.7	22.2	7	3.8	27	10₅	3.1	12₅	3.5	22	3.1	21	3.2	9₅	3.6	2₅	4.0	4	3.4	9	3.5	2
IX			5.8	7.2	6.6	6.2		4.4	13.3	29	0.6	24	13₅	5.2	7	3.8	3₅	2.4	4	2.6	11	2.4	10₅	4.3	20₅	3.3	20	4.6	0
X			0.6	0.9	0.6	0.6		- 1.5	8.8	7	- 6.9	31	18	5.1	4	3.2	1₅	4.3	0₅	6.0	16	2.8	20	4.2	12	4.0	20	5.0	1
XI			- 1.0	- 0.9	- 0.7	- 0.9		- 3.5	6.0	28	- 8.8	9	10	6.2	1₅	2.7	4	2.9	2₅	3.0	13₅	3.0	32₅	4.9	14₅	4.4	11₅	6.3	0
XII			- 5.8	- 6.3	- 6.2	- 6.1		- 8.7	5.8	1	-15.3	18	22	6.1	4₅	4.9	7	3.4	3₅	3.7	26	3.0	16₅	4.5	5₅	4.8	8	5.1	0
1941			0.4	0.9	0.5	0.3		- 2.3	26.3		-19.6		139₅	4.8	77₅	3.6	108	3.1	91	3.0	148	3.0	228₅	4.3	109	4.0	182₅	4.6	11

Vardø

φ = 70° 22′ N λ = 31° 6′ E g = 9.826 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1000.3	1001.8	- 6.4	- 6.6	- 6.6	- 6.5	- 3.5	- 9.7	4.5	6	-18.1	19	18₅	4.7	5₅	4.1	3	5.7	2	2.5	5	6.2	22₅	6.0	22	5.0	14₅	5.7	0
II	07.3	08.9	- 6.8	- 6.9	- 7.1	- 7.0	- 4.5	-10.0	- 0.2	13	-16.8	6	4	3.5	13	3.3	7₅	3.7	7	4.8	13	5.4	26₅	5.6	10	4.1	3	3.7	0
III	10.0	11.5	- 5.9	- 5.8	- 6.1	- 6.1	- 3.1	- 8.8	2.7	17	-12.8	27	9₅	6.2	8	4.5	8	2.9	9₅	3.5	13	5.2	23	4.9	15₅	4.3	6₅	5.9	0
IV	12.7	14.2	- 3.1	- 2.3	- 3.1	- 3.1	- 0.8	- 5.7	5.8	27	-10.9	12	14	4.6	5₅	2.7	2	2.0	3	3.3	7	3.7	13₅	4.9	23₅	3.0	21₅	4.8	0
V	07.9	09.4	0.8	1.7	0.5	0.5	3.1	- 2.1	11.7	24	- 8.6	7	15	3.2	3₅	2.6	1	3.0	3	2.7	15₅	2.9	15	3.8	26	3.6	14	5.0	0
VI	11.4	12.9	5.0	5.8	5.2	4.9	7.4	3.0	14.2	18	- 1.4	1	22	3.3	10₅	2.9	5₅	2.5	13₅	2.6	8₅	3.1	0₅	6.0	0	-	29₅	4.9	0
VII	15.0	16.5	10.3	10.5	9.6	9.6	13.4	7.3	20.7	31	3.4	18	27₅	3.3	12₅	2.5	8	2.3	22₅	3.0	12	3.0	0₅	3.0	0₅	5.0	9₅	4.7	0
VIII	09.7	11.2	9.5	10.6	9.6	9.4	12.1*	7.0*	17.3	7	5.5	31	12₅	3.5	17₅	3.5	9	2.7	21₅	3.0	22₅	3.4	2	3.0	2	4.0	6	4.6	0
IX	10.4	11.9	6.0	6.8	5.7	5.9	8.0	4.1	13.2	29	- 0.1	24	13₅	3.5	8₅	3.2	0₅	2.0	5₅	2.2	14	3.6	12₅	2.6	14	2.4	21₅	3.1	0
X	06.7	08.2	0.4	0.6	0.3	0.3	2.3	- 1.9	8.6	7	- 7.4	16	18₅	3.8	6₅	3.0	0	-	0	-	9	3.6	22₅	3.5	13₅	3.2	23	3.2	0
XI	14.9	16.4	- 1.2	- 1.1	- 1.2	- 1.2	0.8	- 3.5	5.0	16	- 8.4	13	12₅	4.3	3	3.3	0	-	7	3.6	15	4.2	34₅	4.2	7	3.5	11	5.4	0
XII	02.6	04.2	- 6.0	- 5.9	- 6.3	- 6.1	- 4.1	- 8.3	4.2	1	-12.7	15	17₅	4.7	7	3.9	0	-	7	3.6	24₅	4.4	11	3.6	10₅	4.3	15₅	4.5	0
1941	1009.1	1010.6	0.2	0.6	0.0	0.0	2.6	- 2.4	20.7		-18.1		18₅	4.0	10₁	3.3	44₅	3.0	101₅	3.1	159	4.0	18₄	4.5	14₄₄	3.7	17₅₅	4.5	0

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.IX.

1941

$H_s = 3.5$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Sværholt*)

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8*)	14*)	19*)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein ⊙	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
I					9.4	9.3	9.2	118.7	11.0	5	31		7		31	31	1	17	6	2	5	31	4	0	0	15	0	0	0	0	0	0	26	31
II					8.0	8.2	7.8	33.8	5.0	17	28		9		19	10	0	6	0	0	0	19	0	0	0	5	0	0	2	0	4	0	13	28
III					7.8	7.9	8.4	43.3	9.1	31	30		6		19	12	0	12	2	0	4	19	3	0	0	9	0	0	1	0	14	0	18	31
IV					8.0	7.8	8.4	35.4	9.7	1	27		0		22	8	0	11	4	1	5	21	3	0	0	6	0	0	3	0	14	0	17	30
V					9.0	8.2	8.1	20.3	2.8	8	17		0		22	10	0	12	1	0	8	20	5	2	3	8	0	0	0	3	10	0	21	22
VI					8.4	7.5	7.6	24.0	6.6	16	4		0		16	9	0	2	1	0	16	7	6	1	0	2	0	0	5	4	17	2	15	3
VII					6.2	5.7	6.2	11.7	3.6	14	0		0		10	6	0	1	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	3	13	27	4	10	0
VIII					7.2	7.4	7.1	43.6	12.6	4	0		0		12	10	1	2	0	0	12	0	0	5	0	1	0	0	1	5	20	3	14	0
IX					8.1	8.4	7.6	80.1	14.6	8	0		0		22	19	2	4	0	0	22	6	3	0	0	6	0	0	1	5	10	2	21	0
X					7.8	7.9	8.1	67.3	11.3	4	24		0		23	15	1	9	2	0	10	17	2	0	1	16	0	0	0	1	8	1	17	22
XI					8.1	8.6	7.7	16.5	3.6	29	23		0		13	7	0	11	2	0	9	8	4	0	0	5	0	0	0	0	0	0	18	12
XII					6.9	8.2	7.7	50.4	6.2	14	29		5		25	21	0	8	1	0	5	24	4	0	0	13	0	0	0	0	0	0	12	29
1941					7.9	7.9	7.8	545.1	14.6		213		27		234	158	5	95	19	3	106	172	34	10	4	86	0	0	16	31	124	12	202	208

$H_s = 7$ $H_b = 10.2$ $h_t = 1.9$ $h_a = 12.5$ $h_d = 12.0$ $h_r = 2.2$

Sletnes Fyr

I					8.9	9.3	8.8	127.6	16.9	15	31		9		30	27	2	30	15	6	4	30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	31
II					8.0	8.5	7.4	30.4	4.4	14	28		14		18	14	0	20	4	3	0	18	0	0	0	2	0	0	0	0	11	0	16	28
III					8.1	8.2	7.2	48.7	9.0	22	31		13		20	17	0	19	9	5	4	19	2	0	0	1	0	0	0	0	22	1	14	31
IV					8.4	8.6	8.6	28.3	8.8	17	29		3		18	6	0	15	8	2	6	17	1	0	0	1	0	0	0	0	22	0	18	30
V					9.0	9.0	9.0	25.7	3.9	9	20		0		18	10	0	14	3	3	4	17	3	1	0	2	0	0	0	2	23	0	26	28
VI					8.8	9.4	8.6	32.5	7.5	5	4		0		14	8	0	5	1	0	13	5	4	0	0	1	0	0	0	5	25	0	21	1
VII					7.9	7.2	8.5	9.6	2.3	14	0		0		8	6	0	3	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	15	28	0	17	0
VIII					7.9	7.7	8.2	32.1	6.8	1	0		0		20	6	0	6	0	0	20	0	0	2	0	0	0	1	0	3	27	1	18	0
IX					8.4	8.8	8.1	88.2	22.1	8	0		0		21	16	3	13	5	1	21	3	1	1	0	6	0	0	0	2	16	0	21	1
X					8.2	8.0	6.6	67.4	6.2	30	22		0		23	20	0	14	5	3	10	16	1	0	0	8	0	0	0	0	15	1	18	22
XI					8.4	8.6	7.1	30.8	5.7	18	24		0		13	12	0	16	10	2	9	9	3	0	0	3	0	0	0	0	0	2	18	19
XII					7.1	8.1	6.8	56.4	8.6	2	30		12		22	19	0	25	9	4	4	22	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	29
1941					8.3	8.4	7.9	577.7	22.1		219		51		225	161	5	180	69	29	103	156	20	6	0	25	0	1	0	27	189	5	227	220

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Tana*)

I	83	81	81	82	8.2	7.5	7.9	73.6	7.9	17	31		21		27	19	0	20	4	2	3	27	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1	16	31
II	82	80	82	82	8.1	7.0	6.9	29.5	6.8	13	28		22		18	8	0	2	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	12	28
III	79	72	79	78	6.3	7.0	7.4	33.3	7.2	10	31		21		18	9	0	9	4	2	4	18	4	0	0	0	0	0	0	3	23	2	14	31
IV	71	63	76	77	6.5	6.4	8.0	17.1	4.2	17	25		14		16	6	0	10	3	2	5	16	5	0	0	0	0	0	0	0	23	1	14	30
V	67	63	71	74	8.0	7.5	7.4	9.9	2.9	1	19		3		15	4	0	5	1	0	7	12	4	1	3	0	0	0	0	0	24	2	17	29
VI	71	64	69	75	8.1	7.1	7.7	23.0	6.4	22	4		0		16	7	0	1	1	0	13	7	3	1	0	0	0	0	0	1	25	1	17	0
VII	74	62	69	76	5.7	5.4	5.7	49.8	10.1	7	0		0		15	9	1	2	0	0	15	0	0	3	0	0	0	4	0	1	30	7	11	0
VIII	78	64	72	78	8.1	7.7	7.1	35.9	9.1	4	5		0		18	11	0	1	0	0	18	0	0	12	0	0	0	0	5	2	21	0	14	0
IX	84	73	82	82	7.6	9.0	8.5	75.2	19.4	8	7		0		25	15	1	7	1	0	25	6	6	7	0	0	0	0	2	0	18	0	18	0
X	81	75	82	81	7.4	7.5	7.2	53.5	8.9	4	25		10		21	13	0	8	2	1	8	16	1	3	0	0	0	0	1	3	15	2	15	23
XI	77	76	77	77	8.7	9.3	8.3	15.5	6.0	30	26		6		13	3	0	4	2	0	6	10	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	24	30
XII	79	79	82	80	7.2	7.7	7.7	46.5	8.7	1	30		21		27	14	0	10	0	0	2	26	1	0	0	0	0	0	1	2	0	3	18	31
1941	77	71	77	78	7.5	7.4	7.5	462.8	19.4		231		118		229	118	2	79	19	7	106	156	28	27	3	0	0	4	11	12	196	21	190	233

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Makkaur Fyr*)

I					9.5	9.3	8.5	75.6	7.3	5	31		13		29	24	0	21	6	2	3	28	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	27	31
II					8.8	8.2	7.3	47.5	7.5	5	28		16		16	14	0	13	3	1	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	19	28
III					8.2	8.8	7.5	57.3	13.1	11	31		16		18	13	1	14	2	0	3	18	3	0	0	0	0	0	0	0	19	2	20	31
IV					8.7	8.4	8.9	26.3	8.8	17	27		6		21	5	0	10	1	0	8	20	7	1	0	0	0	0	0	0	19	0	21	30
V					8.5	8.7	8.1	14.8	2.4	31	17		0		14	8	0	7	0	0	7	12	4	3	0	0	0	0	1	2	24	1	20	31
VI					9.1	8.5	8.9	55.8	12.9	17	5		0		16	12	2	3	1	0	14	7	5	4	0	0	0	0	0	5	21	0	22	6
VII					6.9	6.2	6.5	17.7	4.2	29	0		0		11	7	0	2	0	0	11	0	0	5	0	0	0	0	1	10	28	5	16	0
VIII					8.4	7.5	7.8	18.0	7.8	17	0		0		15	4	0	5	0	0	15	0	0	9	0	1	0	0	0	3	22	0	16	0
IX					8.9	8.8	8.7	95.3	22.2	8	0		0		21	16	4	11	0	0	21	3	3	4	0	0	0	0	2	0	16	1	26	0
X					8.3	8.5	7.3	69.0	11.5	13	23		0		23	14	1	13	4	0	10	17	2	0	0	3	0	0	0	0	7	2	21	15
XI					8.4	9.1	8.2	17.2	4.7	17	25		0		11	5	0	20	6	1	7	8	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	21	30
XII					7.2	8.4	7.5	44.7	4.5	11	31		11		23	19	0	18	3	1	4	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	31
1941					8.4	8.4	7.9	539.2	22.2		218		62		218	141	8	137	26	5	103	151	33	27	0	7	0	0	4	20	160	14	246	233

$H_s = 10$ $H_b = 12.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 9.2$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.8$

Vardø

I	84	84	84	84	7.8	8.1	7.6	94.5	11.2	22	31	24	16	0	27	25	1	27	15	8	0	27	0	0	0	2	0	0	4	0	0	1	18	31
II	86	84	86	86	7.8	7.0	6.4	75.1	14.6	5	28	28	17	0	24	16	2	15	9	6	0	24	0	0	0	0	0	0	7	0	4	2	11	28
III	83	82	82	83	6.5	6.5	6.2	57.1	9.1	5	31	24	10	0	19	14	0	18	7	5	3	19	3	0	0	0	0	0	1	0	17	4	11	31
IV	84	79	81	83	7.4	6.7	7.2	61.6	10.6	8	29	18	4	0	26	18	1	14	7	4	6	24	5	0	0	2	0	0	0	0	14	0	12	30
V	81	78	82	84	6.2	6.7	6.9	35.2	8.6	6	20	7	0	0	15	9	0	12	4	2	5	11	1	2	0	3	0	0	4	1	16	3	12	
VI	83	81	81	83	8.3	7.7	8.4	94.7	29.3	17	3	0	0	0	18	13	3	12	2	2	13	6	1	4	0	0	0	0	3	4	11	0	18	
VII	86	85	88	88	6.5	5.7	6.6	12.9	4.0	14	0	0	0	0	9	5	0	1	1	0	9	0	0	4	0	0	0	1	2	13	17	4	11	
VIII	80	78	80	81	7.1	6.5	6.2	24.9	5.7	6	0	0	0	0	19	8	0	3	0	0	19	0	0	5	0	0	0	0	3	4	18	0	10	
IX	84	79	83	84	7.8	7.8	9.0	60.1	10.8	7	1	0	0	0	20	13	2	1	0	0	18	3	0	5	0	0	0	0	1	4	16	0	18	
X	80	80	82	81	7.5	7.5	7.0	68.8	9.7	25	24	6	0	0	21	17	0	2	0	0	6	15	0	1	0	0	0	0	0	1	6	2	12	
XI	81	82	83	82	8.1	8.5	8.4	16.5	4.6	30	26	10	0	0	9	6	0	9	0	0	3	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	
XII	83	81	85	84	7.8	8.0	8.2	36.1	6.8	27	30	28	9	0	19	11	0	7	0	0	2	17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	17	
1941	83	81	83	84	7.4	7.2	7.3	637.5	29.3		223	145	56	0	226	155	9	121	45	27	84	153	10	22	0	9	0	1	25	27	119	16	172	

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.IX.

1941

Ekkerøy *)

φ = 70° 4′ N λ = 30° 6′ E g = · ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 8.1	- 8.2	- 7.7	- 8.0		-11.4	3.2	4	-17.6	16	7 3.9	13 4.2	0s 7.0	0 -	1 3.5	20s 5.1	16s 4.9	34s 3.9	0
II			- 7.5	- 7.8	- 7.8	- 7.8		-10.6	- 1.6	13	-16.3	6	3 2.7	12s 3.4	2s 3.6	11 4.3	6 2.8	3s 5.0	6 3.8	4 3.5	4
III			- 7.1	- 6.0	- 7.3	- 7.0		- 9.9	2.8	17	-14.9	21	3 3.2	10s 4.2	3s 4.4	8s 3.6	3s 3.0	28s 4.7	17s 3.7	15 4.0	3
IV			- 3.4	- 1.8	- 3.7	- 3.6		- 6.7	4.6	27	-13.9	2	3 3.2	19s 3.1	4s 2.6	2 3.0	4s 3.7	17s 4.6	12 3.7	26 3.2	1
V			1.9	3.4	1.7	1.6		- 1.8	11.8	26	- 9.8	7	3s 2.7	5s 3.0	14 2.4	3 2.3	3 2.2	24 4.2	10 3.8	17 4.2	13
VI			5.7	7.3	6.6	6.0		4.0	15.0	18	- 0.4	11	4s 4.8	1s 3.5	25 2.7	15 3.3	6s 2.6	6 3.7	1 3.0	11 4.6	6
VII			11.8	13.0	11.9	11.6		9.1	18.9	24	4.9	17	0 -	6s 3.2	34 2.9	16s 2.4	14s 1.8	6s 2.0	3 5.3	0 -	12
VIII			10.0	11.5	10.7	10.1		7.6	18.0	7	1.0	31	0 -	26s 3.9	32s 2.9	5s 2.5	10s 2.6	4 3.1	5s 4.5	0s 5.0	8
IX			5.3	6.8	5.8	5.6		3.2	11.8	29	- 0.1	26	0 -	9s 4.0	6s 3.5	4 1.8	5 3.0	34 3.7	12 3.5	11 3.5	8
X			- 0.7	0.3	- 0.5	- 0.4		- 2.9	7.5	7	- 7.9	29	7 3.6	13 3.5	1 4.0	0 -	0s 5.0	35 3.9	20s 3.6	16 3.4	0
XI			- 2.0	- 1.5	- 1.8	- 1.8		- 3.8	3.4	16	- 7.9	9	5s 3.0	5s 2.5	0 -	6s 3.6	1s 2.3	53 4.8	5s 3.7	12s 4.1	0
XII			- 7.6	- 7.9	- 7.9	- 7.8		-10.6	2.4	1	-16.0	10	15 3.8	11s 3.5	2 3.0	2 3.3	3s 2.9	35 4.3	9s 4.1	11s 3.6	3
1941			- 0.1	0.8	0.0	- 0.1		- 2.8	18.9		-17.6		51s 3.2	148s 3.6	126 2.9	74 3.1	60 2.6	299 4.4	119 4.0	159 3.8	58

Karpbukt *)

φ = 69° 39′ N λ = 30° 23′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.1	-13.0	-13.1	-12.7		-18.5	3.8	6	-33.9	16	6s 4.6	5 2.8	1s 1.0	4s 1.7	12s 1.2	30s 2.4	9 3.1	5s 3.5	18
II			-12.6	-11.4	-13.0	-12.5		-18.0	- 1.8	13	-34.9	6	0 -	1 2.0	2 2.0	9 2.3	18s 1.4	21 2.9	1s 1.7	3 1.0	28
III			-11.4	- 7.5	-11.5	-10.9		-18.9	2.2	17	-30.2	22	4 3.4	7s 3.8	1 2.0	13s 1.8	7s 1.3	28 2.2	3 2.7	7s 4.0	21
IV			- 4.7	- 1.4	- 4.5	- 4.8		-10.9	6.2	27	-24.6	3	7 4.1	8 2.9	1 1.0	6s 2.4	6s 1.3	16s 2.6	7s 2.3	19 2.9	18
V			2.1	3.9	2.5	1.8		- 2.5	16.1	24	-13.1	7	2s 2.8	10 2.6	3 2.3	4 2.0	4 1.2	26s 2.2	13 2.4	17 3.1	13
VI			7.0	8.6	7.6	6.9		3.8	19.6	18	- 0.8	6	17s 3.1	34s 3.0	3s 2.0	7s 2.7	2 1.0	7s 2.2	1s 3.0	11 3.4	5
VII			14.8	17.4	15.6	14.5		9.3	27.6	21	3.1	17	5 2.1	35s 2.9	21s 2.5	4 1.9	4 1.2	5 3.1	7 2.9	5 3.1	6
VIII			11.0	13.7	12.3	11.2		6.5	26.3	8	- 2.1	27	3s 3.0	31 3.1	2s 2.4	16s 2.3	13s 2.4	11 2.7	1 2.0	4 3.0	10
IX			4.5	7.4	5.8	5.3		1.9	13.3	29	- 2.7	12	5 3.9	9s 3.0	1s 1.0	2s 1.0	3 2.0	17 2.1	8s 2.8	23 3.0	20
X			- 3.0	- 1.1	- 2.3	- 2.3		- 6.1	8.7	2	-18.2	29	8 4.0	2 5.2	0 -	4 1.4	14 1.4	30 2.5	5s 2.6	13s 3.2	16
XI			- 3.4	- 3.0	- 3.5	- 3.4		- 7.1	4.2	16	-20.6	9	6s 4.7	4 3.0	0s 1.0	3s 2.4	7 1.6	41s 2.5	6s 2.8	9s 4.5	11
XII			-13.2	-12.9	-12.3	-12.8		-18.3	3.1	1	-33.2	10	6s 4.2	1s 3.3	1 1.0	5 1.7	19 1.3	21 2.5	3s 2.4	14s 3.9	21
1941			- 1.8	0.1	- 1.4	- 1.6		- 6.6	27.6		-34.9		72 3.7	149s 3.0	39 2.2	80s 2.1	111s 1.5	255s 2.5	67s 2.7	132s 3.3	187

Karasjok

φ = 69° 28′ N λ = 25° 31′ E g = 9.825 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	990.5	1008.6	-17.8	-18.6	-18.1	-18.2		-25.0	6.6	6	-44.8	17	6s 2.6	2s 1.0	6 1.3	0s 1.0	0 -	1s 1.3	14s 2.8	6s 2.5	55
II	94.2	12.2	-16.1	-13.2	-16.8	-15.7		-22.9	- 3.3	15	-41.0	6	3 1.7	3s 1.0	17 1.0	2s 1.0	0 -	3s 1.0	6s 1.6	0 -	48
III	97.4	15.2	-14.4	- 6.4	-12.3	-12.1		-19.1	4.3	17	-37.2	3	5 3.5	1s 1.0	9s 1.4	0 -	0 -	1 2.5	15 1.5	6 2.8	55
IV	1000.5	18.0	- 6.1	- 0.8	- 4.8	- 5.5		-11.8	7.6	27	-29.7	11	11 2.0	2s 2.6	8 1.2	0 -	1s 2.0	3 2.3	21 1.9	15 2.2	28
V	995.3	12.1	3.2	5.9	3.5	2.7		- 2.9	21.3	25	-12.5	7	25s 1.5	1 2.0	4 1.0	0 -	2 1.0	7 1.6	21s 1.8	22 1.7	10
VI	97.5	13.9	9.1	12.0	10.3	8.9		3.6	25.6	30	- 2.2	6	24s 2.0	7 1.1	20s 1.2	5 1.2	0 -	1s 1.0	8s 1.4	12 1.4	11
VII	1000.1	16.0	18.7	22.8	19.7	17.9		9.1	30.2	26	0.9	16	8s 1.5	8 1.2	21 1.0	1s 1.3	1 2.0	6 2.0	12 1.5	9 1.2	26
VIII	994.6	10.9	10.8	15.3	11.7	11.0		4.8	25.1	15	- 6.4	31	3 1.7	8 1.2	29s 1.5	10 1.2	10 1.5	2 2.0	5s 1.4	4 3.0	21
IX	97.8	14.5	4.2	7.7	4.4	4.7		0.9	16.1	29	- 4.9	2	10s 1.7	13s 1.0	8 1.0	0s 1.0	4 1.4	5s 1.5	12 1.3	13 1.9	23
X	95.3	12.6	- 5.7	- 1.5	- 4.9	- 4.4		- 9.5	10.7	2	-28.3	16	7 1.9	2s 1.0	3s 1.0	2 1.0	6 1.6	4s 1.6	16s 1.5	5 2.2	46
XI	1003.6	21.1	- 4.7	- 4.9	- 5.4	- 5.1		- 9.0	3.7	16	-18.3	27	5 2.4	5s 1.0	13s 1.2	2 1.0	3 1.3	6s 1.5	19s 1.8	9 1.9	26
XII	991.6	09.6	-16.4	-17.1	-16.2	-16.6		-23.8	4.0	2	-36.8	11	5 1.6	0 -	8s 1.0	1s 1.0	1s 2.0	2s 1.2	9s 1.9	4s 1.9	60
1941	996.5	1013.7	- 2.9	0.1	- 2.4	- 2.7		- 8.8	30.2		-44.8		114s 1.9	55s 1.2	149 1.2	25s 1.1	29 1.5	44s 1.6	162 1.7	106 1.9	409

Kautokeino *)

φ = 69° 0′ N λ = 23° 2′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-16.5	-15.8	-15.7	-16.0		-22.1	2.8	6	-38.2	17	1s 1.0	3s 1.9	0 -	1s 1.7	25s 2.1	28 2.4	9 3.1	9 3.3	15
II			-15.9	-15.3	-17.1	-16.4		-22.5	- 5.4	15	-36.9	25	1 2.0	5 1.4	0 -	1s 1.0	22 2.2	11s 1.9	1s 1.7	6s 1.9	35
III			-15.0	-10.1	-12.6	-13.4		-18.9	3.0	17	-38.2	4	4 1.8	8 2.0	1s 1.0	6 2.3	17s 1.9	13s 2.3	9 2.7	8s 3.0	25
IV			- 8.4	- 3.2	- 5.4	- 7.4		-13.6	4.8	27	-27.3	6	6s 2.2	4s 2.0	0 -	1s 3.0	15s 2.3	11 2.0	19s 3.0	11s 3.0	20
V			2.1	4.9	2.9	1.7		- 4.0	19.2	25	-10.5	7	6s 2.5	6s 1.9	0 -	0s 1.0	13 1.9	21s 2.7	27s 3.0	14s 3.4	3
VI			7.4	10.7	10.6	8.2		3.2	23.7	30	- 4.0	6	12 2.3	5s 2.6	1s 1.7	2s 2.2	14s 1.8	8s 2.3	17 3.1	17s 3.3	11
VII			15.6	20.9	20.0	16.6		8.8	27.5	28	2.3	16	8s 2.3	4s 2.3	0 -	2s 2.0	21s 2.3	15s 2.6	9s 2.6	5 2.2	26
VIII			8.7	12.9	11.9	10.0		5.7	20.1	9	- 2.5	26	14 2.3	14 2.2	4s 2.3	6s 2.5	22 2.4	5 3.4	9 2.8	4 2.8	14
IX			2.3	6.4	4.8	3.9		0.7	15.2	29	- 9.5	23	9s 2.4	8 1.5	2 1.0	2 2.2	21 2.3	16 2.0	14s 2.1	6 3.5	11
X			- 5.2	- 1.4	- 3.9	- 3.8		- 7.7	9.2	2	-23.6	16	2 2.2	0s 1.0	0 -	1 1.0	22s 2.6	20s 2.2	17s 2.6	10 3.6	19
XI			- 6.6	- 6.3	- 6.8	- 6.7		-10.8	2.8	16	-23.3	10	0s 3.0	2s 2.2	0s 2.0	2 1.5	31 2.0	23s 2.2	5 2.6	4 3.5	21
XII			-16.9	-18.1	-17.8	-17.6		-23.8	1.7	2	-38.3	11	2 2.5	1 3.0	0 -	0 -	38 2.4	12 2.1	12 1.9	2 2.2	26
1941			- 4.0	- 1.2	- 2.4	- 3.4		- 8.8	27.5		-38.3		68 2.3	63s 2.0	10 1.8	27s 2.1	264 2.2	186s 2.3	151 2.7	98s 3.1	226

Siccajavre

φ = 68° 45′ N λ = 23° 33′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8*)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-17.4	-16.9	-17.0	-17.1		-23.6	1.4	6	-40.7	17	4 3.0	0 -	9 1.4	0s 4.0	19 2.4	11s 2.0	22 2.3	6 3.2	21
II			-15.8	-15.0	-15.3	-15.6		-20.8	- 6.6	15	-34.5	25	8s 1.4	2s 2.4	28 1.6	7s 2.3	21s 3.3	9 2.1	2 2.0	0 -	5
III			-14.0	- 9.8	-14.0	-13.5		-18.7	2.3	17	-33.3	26	9s 2.7	2 2.0	10s 2.9	7s 2.6	21s 2.5	8 1.8	6s 2.0	3s 1.7	24
IV			- 7.5	- 3.5	- 7.6	- 7.9		-14.4	4.8	23	-28.5	1	14s 2.2	4 2.0	7 1.9	4s 2.6	15 2.3	8s 1.9	12 1.7	10s 2.5	14
V			1.7	4.4	1.6	1.0		- 4.9	19.3	25	-14.3	9	17s 2.6	3s 2.3	12s 2.0	2 2.0	11s 2.3	19 2.0	19s 2.5	7s 2.0	0
VI			8.7	11.4	8.8	8.0		2.8	24.4	29	- 5.1	6	19s 3.4	5 2.4	17 3.1	4s 2.1	11 2.8	10 2.2	6s 2.7	6s 3.1	10
VII			18.1	21.8	18.9	17.1		8.9	28.4	26	2.1	16	0 -	9 2.8	12 2.3	3 2.0	29s 2.4	15s 2.4	8 2.0	3 2.3	13
VIII			10.4	12.8	9.5	9.7		5.7	20.8	14	- 2.2	31	3s 2.9	6 2.7	45s 3.0	12 3.3	11s 2.8	4 3.1	3 2.7	0s 2.0	7
IX			3.4	5.6	3.2	3.4		- 0.2	11.3	29	-10.8	23	14s 3.1	7s 3.1	11 3.1	3s 1.9	32 2.5	7 2.3	9 3.0	4s 2.9	1
X			- 5.6	- 2.7	- 5.2	- 4.9		- 9.4	8.8	2	-21.9	16	11 2.9	1s 2.3	7s 2.0	1s 2.7	26 3.2	10 2.4	17 2.5	2s 2.6	16
XI			- 6.9	- 6.9	- 7.1	- 7.1		-10.9	- 1.1	2	-19.7	10	5 2.2	0 -	10 2.1	6 2.5	40 2.7	10 3.2	6 2.0	5 2.8	8
XII			-17.8	-18.5	-17.0	-17.8		-23.0	- 0.2	2	-37.5	9	2 2.0	0 -	20 1.4	2 2.0	37s 3.2	10s 1.4	6 1.5	1 2.0	14
1941			- 3.6	- 1.4	- 3.4	- 3.7		- 9.0	28.4		-40.7		109s 2.7	41 2.6	190 2.3	54s 2.6	276 2.7	123 2.2	117s 2.3	50s 2.6	133

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.IX.

1941

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Ekkerøy *)

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8x	14x	19x	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8x)	14x)	19x)	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▣
I					8.5	7.3	8.0	25.9	4.8	6	31		19		20	10	0	18	4	0	1	19	1	0	0	0	0	0	2	7	0	17	31
II					8.8	8.0	7.5	16.1	3.2	14	28		17		15	6	0	14	6	2	0	15	0	0	0	2	0	0	0	3	13	0	20	28
III					7.7	7.2	6.4	13.6	2.2	11	31		18		14	6	0	15	2	1	3	14	1	0	0	1	0	0	1	1	23	0	13	31
IV					6.9	5.9	6.6	8.9	3.0	17	27		8		7	4	0	10	4	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	27	3	13	30
V					6.4	6.3	6.9	2.8	1.8	14	19		0		4	1	0	6	2	1	3	3	2	1	0	1	0	0	0	2	26	2	12	27
VI					8.3	7.6	7.6	20.9	12.2	16	1		0		12	4	1	6	2	0	11	5	4	3	0	2	0	1	1	1	25	0	14	0
VII					6.4	5.3	5.5	20.0	3.5	14	0		0		11	9	0	1	0	0	11	0	0	5	0	0	0	3	0	9	27	4	9	0
VIII					7.6	7.5	7.8	31.0	7.9	1	0		0		14	6	0	5	0	0	14	0	0	8	0	0	0	1	0	3	22	1	15	0
IX					7.3	8.1	8.2	32.9	7.8	6	5		0		10	8	0	10	0	0	10	1	1	5	0	0	1	0	0	2	22	0	13	0
X					7.5	7.6	7.0	19.9	7.0	15	24		0		13	8	0	11	2	0	7	7	0	1	0	1	0	0	0	0	16	2	13	22
XI					8.6	8.6	8.5	3.4	1.2	3	28		0		6	1	0	13	2	0	4	5	2	0	0	3	0	0	0	0	4	0	18	28
XII					7.8	8.0	8.0	20.6	2.6	13	31		19		19	10	0	8	0	0	1	19	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	17	31
1941					7.6	7.3	7.3	216.0	12.2		225		81		145	73	1	117	24	4	67	92	13	23	0	13	1	5	2	26	212	12	174	228

$H_s = 10$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Karpbukt *)

I	78	80	78	78	7.9	6.2	6.1	43.1	8.7	26	31		22		24	11	0	6	0	0	4	24	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4	14	
II	81	79	82	81	8.3	7.8	7.1	21.7	6.1	13	28		23		13	7	0	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	15	
III	77	68	75	76	6.4	6.0	5.7	20.1	6.5	21	31		25		14	7	0	4	1	0	1	14	0	0	0	1	0	0	0	0	22	8	13	
IV	78	71	76	79	6.6	6.2	7.0	6.7	1.8	11	27		16		13	3	0	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	16	
V	63	55	60	67	6.4	5.9	6.7	4.0	1.5	4	19		3		11	1	0	1	0	0	6	7	2	3	0	1	0	0	0	1	22	5	10	
VI	69	61	66	73	8.4	7.5	8.1	32.1	14.8	16	4		0		18	7	1	1	0	0	12	8	2	2	0	2	0	0	0	0	18	0	19	
VII	70	57	62	71	4.9	5.5	5.4	20.1	6.5	13	0		0		14	6	0	2	1	0	14	0	0	1	0	0	0	4	0	0	29	6	9	
VIII	82	70	74	80	7.5	7.2	6.8	45.7	9.7	17	3		0		19	12	0	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	5	0	2	22	1	13	
IX	87	72	79	82	8.5	9.3	9.0	26.4	3.1	20	8		0		23	12	0	2	0	0	23	0	2	2	0	0	0	0	0	2	14	0	21	
X	86	84	86	86	6.9	7.8	6.1	24.7	6.2	14	25		10		20	6	0	4	0	0	8	12	0	2	0	1	0	0	1	1	11	4	14	
XI	85	84	83	84	9.3	9.6	8.3	4.4	1.1	2	29		7		13	2	0	3	0	0	8	7	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	22	
XII	84	83	84	84	6.9	6.4	7.0	29.8	5.2	13	31		25		23	9	0	6	0	0	2	22	1	0	0	2	0	0	0	1	0	3	13	
1941	78	72	75	78	7.3	7.1	6.9	278.8	14.8		236		131		205	83	1	34	2	0	97	119	10	17	0	10	0	9	1	7	173	36	179	

$H_s = 135$ $H_b = 135.3$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.1$ $h_r = 1.4$

Karasjok

I	82	82	82	82	5.6	5.0	5.2	13.5	4.0	6	31		24		13	6	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	14	4	2	2	8	31
II	82	79	83	82	8.2	6.4	6.5	9.5	1.8	21	28		25		12	4	0	0	0	0	1	12	0	3	0	0	0	0	20	0	16	2	13	28
III	81	87	78	79	6.2	4.8	5.5	7.3	3.8	12	31		22		8	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	6	2	24	7	8	31
IV	76	62	73	78	7.0	6.8	6.5	7.3	2.9	16	26		15		8	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	7	0	21	2	13	27
V	65	56	62	68	6.3	6.5	6.4	4.8	2.3	21	20		4		4	2	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	5	0	24	1	8	1
VI	63	54	58	65	6.4	7.1	5.3	19.3	6.1	22	7		0		12	5	0	0	0	0	12	3	3	0	0	0	0	0	6	0	22	3	4	0
VII	61	44	55	66	4.1	5.3	5.5	41.0	25.6	31	0		0		8	5	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	6	11	2	28	4	6	0
VIII	76	57	74	79	6.8	5.9	6.7	22.9	5.2	3	0		0		13	7	0	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	11	9	20	3	9	0
IX	85	71	83	82	7.7	7.4	7.8	35.5	9.4	6	11		0		18	7	0	0	0	0	15	6	2	1	0	0	0	0	12	4	15	0	16	0
X	87	79	85	85	7.3	6.6	6.3	13.8	4.3	10	27		12		13	6	0	0	0	0	5	10	2	1	0	0	0	0	13	4	16	3	13	23
XI	82	82	83	83	8.4	8.5	8.0	4.2	2.4	17	29		14		3	2	0	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	8	0	2	0	17	30
XII	82	82	82	82	6.4	6.0	6.5	8.1	2.1	5	31		27		8	4	0	0	0	0	1	8	0	2	0	0	0	0	13	0	0	3	12	31
1941	77	68	75	78	6.7	6.4	6.4	187.2	25.6		241		143		120	53	1	0	0	0	60	74	8	13	0	0	0	6	126	25	190	30	127	202

$H_s = 308$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Kautokeino *)

I					5.9	6.7	5.9	4.0	1.4	20	31		26		9	1	0	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	31
II					7.9	6.4	7.0	12.9	2.0	22	28		27		16	8	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1	9	2	13	28
III					6.0	5.6	6.3	5.7	1.6	12	31		20		7	3	10	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	20	6	13	31
IV					5.9	5.9	6.4	4.9	1.5	16	29		18		8	3	0	3	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	1	24	2	9	30
V					5.4	6.0	6.1	0.5	0.2	11	23		2		4	0	0	2	0	0	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	27	1	9	22
VI					7.0	7.1	6.8	10.1	3.7	15	7		0		7	3	0	2	0	0	6	4	2	0	0	3	0	2	0	0	24	2	14	0
VII					4.1	5.1	5.5	37.3	21.0	31	0		0		8	7	1	1	0	0	8	0	0	0	0	1	0	4	0	3	26	4	6	0
VIII					7.5	7.3	6.9	21.5	3.6	6	3		0		13	9	0	3	0	0	13	0	0	6	0	0	0	0	0	5	22	1	14	0
IX					7.7	7.8	7.9	47.3	11.5	5	12		0		11	8	1	1	0	0	11	3	3	8	0	1	0	0	0	4	16	1	18	0
X					6.4	6.5	5.7	0.6	0.3	13	28		11		3	0	0	2	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	2	15	2	11	0
XI					7.6	7.6	7.7	5.0	2.1	8	30		16		7	2	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	3	6	1	17	25
XII					6.2	7.0	6.5	4.4	2.1	18	31		18		6	1	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	10	31
1941					6.5	6.6	6.6	154.2	21.0		253		138		99	45	12	23	0	0	41	65	3	19	0	6	0	6	3	21	192	27	138	198

$H_s = 383$ $H_b =$ $h_t = 1.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Siččajavre

I	74	75	75	75	3.7	4.9	4.0	2.0	1.3	9	31		27		2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	31
II	78	77	78	78	7.8	6.8	7.7	10.3	1.5	10	28		28		13	7	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	28
III	76	71	75	76	5.2	4.4	5.1	4.5	2.0	2	31		25		7	1	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	20	9	8	31
IV	69	61	73	74	4.7	4.4	4.8	4.8	1.3	12	30		21		7	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	4	30
V	60	51	61	66	3.8	4.4	4.7	5.8	4.0	21	21		6		4	2	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	27	5	0	22
VI	52	46	52	57	6.2	5.7	5.1	11.0	4.2	16	9		0		6	3	0	2	0	0	5	1	1	0	0	1	0	1	0	0	14	3	5	0
VII	50	37	47	54	3.4	4.2	4.6	22.3	6.3	6	0		0		8	4	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	6	0	1	24	6	2	0
VIII	66	53	73	74	6.4	6.7	7.0	32.1	7.3	1	4		0		15	10	0	0	0	0	15	2	2	0	0	0	0	1	0	1	14	0	9	0
IX	78	67	78	77	8.0	7.3	7.3	37.4	6.5	4	13		1		12	8	0	0	0	0	12	2	2	1	0	0	0	0	0	5	13	0	15	0
X	79	76	79	78	5.8	6.4	6.4	4.7	2.0	3	28		12		4	2	0	2	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	5	13	2	9	13
XI	80	80	81	80	8.4	8.0	7.9	3.7	1.6	17	30		14		5	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	25
XII	76	76	76	76	6.9	6.6	6.4	8.7	3.4	5	31		28		6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	31
1941	70	64	71	72	5.9	5.8	5.9	147.3	7.3		256		162		89	46	0	6	0	0	45	49	6	2	0	1	1	8	0	12	151	41	98	211

*) Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.IX.

Isfjord Radio*)

$\varphi = 78°\ 4'$ N $\lambda = 13°\ 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19		14	8	14	19			
1	03.6	06.8	05.2	-11	-12	-10			98	75	92	01 7	04 4	04 9		6	10(*)	10 *°	10 *°	0.5		* n,p
2	12.1	11.8	10.7	-12	-11	-12			75	85	85	02 7	01 6	03 4		9	0	2	0	2.0		
3	07.4	07.2	07.5	-10	- 9	- 9			85	92	98	11 2	03 3	01 5		9	7	10	10	0.0		* n,p
4	08.2	**08.4**	07.7	-10	-10	- 9			98	75	98	32 4	04 5	03 6		9	7	10	10 *	0.1		♦ n,p
5	09.7	09.7	08.5	- 4	- 5	- 6			85	**65**	75	04 5	08 5	07 6		9	0	1	1	0.2		
6	02.4	01.9	99.2	- 2	- 3	0			98	98	92	12 6	12 4	12 5		6	10 *	10 *°	10(•)	1.0		* a, • p
7	04.6	10.7	12.4	- 2	- 5	- 7			98	98	98	23 4	16 2	15 4		7	10	10(*)	1	4.0		* n,a
8	13.0	14.0*	15.0	- 3	- 1	2			98	98	98	32 3	12 5	12 6		5	10 △	10 *°	10 ·°	1.0		* n,a, ♦ p
9	09.6	10.2	10.1	2	2	2			98	98	98	12 6	12 7	12 7		8	10 •°	10	2(•)	4.0		• n,a
10	04.0	00.1	99.2	**3**	2	- 1			85	98	98	09 4	13 6	14 6		6	2	10 ·°	10 <	0.4		· p
11	85.7	**81.5**	84.2	2	0	- 1			85	98	98	03 6	01 6	32 3		5	10	10 *°	10 △	0.6		♦ a, * p
12	92.4	94.6	95.1	0	0	0			85	92	98	32 3	03 3	00 0		6	10	10 *°	10 *°	1.0		* n, ♦ a, • p
13	95.3	98.5	02.5	1	0	**3**			85	92	85	07 4	31 6	08 2		9	2	10	10	0.1		
14	21.9	30.3	35.5	1	- 1	- **3**			75	75	85	07 6	09 2	31 2		9	10	10	10 *	0.1		• n, * a
15	**37.6**	37.3	37.2	- 5	- 8	-11			98	85	75	14 5	04 7	03 7		8	10 *°	10(*)	0	1.0		* n,a
16	31.0	31.1	31.9	-14	-13	-12			**65**	75	75	02 5	04 6	04 6		9	0	9	9	0.3		
17	33.6	34.5	34.7	- 8	-10	-12			75	75	75	04 5	04 5	04 5		9	2	10	1			
18	34.8	35.4	34.5	- 9	-11	-12			85	75	75	04 7	04 6	04 5		8	2	4	0			
19	30.6	29.3	30.3	-12	-13	-15			75	75	75	03 5	04 5	04 6		9	4	10	10			
20	30.9	31.9	33.0	-15	-15	-15			85	85	85	05 4	04 6	03 6		6	2	10 *	10			* a,p
21	34.3	32.7	28.2	-18	-13	-14			85	85	98	04 2	26 3	16 7		2	2	7(≡)	10 ♦	1.0		
22	19.6	16.4	15.5	- 6	- 4	- 6			98	98	98	16 8	20 5	21 6		5	10 ♦*	10 ♦	10(*)	2.1		♦ n,a,p
23	13.5	15.7	16.9	-14	-17	-18			92	92	92	02 6	03 6	04 6		7	10 *	10(*)	10(*)	3.0		* n, ♦ a
24	18.8	18.7	17.5	-18	-**19**	-18			85	85	85	04 3	04 5	16 3		7	2	1 ≡	2	0.2		* p
25	10.2	07.1	07.7	-16	-15	-14			75	92	92	02 3	02 2	04 6		6	10	10 *°	10 *°	0.0		* p
26	20.3	23.4	23.9	-18	-16	-13			85	85	85	05 3	04 2	03 5		9	0	10	10(*)	1.1		* p
27	17.3	11.6	05.5	- 3	0	0			98	98	98	15 7	14 7	15 9		6	10(*)	10 ♦	10 *	3.0		♦ n,a, * p
28	05.1	04.9	05.5	0	- 4	- 8			98	98	98	15 6	16 7	22 6		5	10 *	10 *°	10(*)	14.0		* n,a,p
29	12.9	17.5	19.6	-11	-11	-12			85	85	75	24 6	27 6	27 5		8	10(*)	7(*)	1	6.2		♦ n
30	18.3	18.1	16.4	-15	-17	-18			85	85	85	31 3	04 4	04 5		9	10(*)	2	1			
31	05.1	00.9*	01.1	-18	-18	-17			85	92	85	04 6	02 8	02 6		9	1	2	1			
M	14.3	14.6	14.6	- 7.9	- 8.3	- 8.6			87	87	88	4.9	5.0	5.3		7.3	6.2	8.2	6.7	46.9		

Februar II

1	02.8	04.1	04.5	-19	-18	- 8			92	92	85	05 5	06 5	07 6		9	1	1	2			
2	06.8	05.7	02.4	-14	-13	- 8			85	92	98	00 0	02 5	16 6		7	10 *°	10(*)	10 +	0.1		* n,a
3	01.0	07.1	10.3	-10	-11	-14			92	85	85	23 6	23 5	24 2		8	10 *°	10(*)	10(*)	12.0		* n,a
4	04.5	06.9	09.0	**0**	- 1	0			98	98	98	19 6	19 6	10 6		6	10 *°	10 *°	10	7.1		* n, • a
5	15.4	17.3	17.9	- 2	- 4	- 1			92	98	98	17 5	18 5	16 5		9	10	10	10	0.6		
6	20.0	22.2	22.8	- 1	- 1	- 1			98	92	92	17 5	18 4	15 6		8	10	10(*)	2			
7	22.8	23.2	23.2	**0**	**0**	**0**			92	92	85	16 6	16 6	17 6		8	10	10(*)	10	0.5		♦ n
8	24.4	27.1	28.0	- 1	- 3	- 4			85	92	92	19 4	16 4	17 4		9	10	4	1			
9	29.0	**30.0**	29.5	- 7	- 2	- 3			98	75	85	21 4	20 3	10 3		9	1	10	10			
10	27.1	25.7	23.0	- 1	- 1	- 2			85	98	98	14 4	15 6	15 7		8	10	10(*)	10(*)	0.1		* n
11	12.2	11.1	12.3	**0**	- 2	- 3			98	98	85	15 9	22 4	21 4		8	10 *	10(*)	10	26.0		* n,a
12	15.0	18.1	18.7	- 6	- 7	- 7			85	85	85	02 4	01 3	02 2		9	10	10	10	5.0		
13	12.8	10.5	09.6	- 4	- 3	- 4			85	85	98	18 4	16 4	00 0		9	10	10	4			
14	07.7	06.3	08.3	- 7	- 9	-15			92	92	85	02 4	04 6	04 8		2	10	10 *°	10(*)			* p
15	17.5	19.0	18.8	-21	-20	-20			85	**65**	75	04 6	04 5	05 4		8	0	4	2	0.1		
16	18.9	22.5	23.6	-22	-23	-23			85	75	75	03 7	04 7	04 4		5	10	1	1			
17	18.2	12.2	02.7	-18	-17	-14			75	75	85	24 3	27 4	28 7		7	1	10	10 *°			♦ p
18	96.1	02.2	03.2	-21	-25	-27			75	**65**	85	03 6	04 5	05 4		9	7	1 =	10 =	0.1		
19	05.0	02.4	00.0	-**30**	-28	-28			92	75	85	04 5	05 **3**	04 6		7	7 =	10	10			
20	97.8	00.9	03.3	-28	-29	-**30**			85	85	85	03 5	06 **4**	08 4		7	10 *	10 =	10	0.2		♦ n, * p
21	08.0	09.4	10.2	-26	-25	-25			85	85	85	05 3	06 3	07 3		8	4 =	7 =	2 =	0.1		
22	01.5	94.8	95.4	-18	-20	-24			85	75	85	27 5	28 7	02 7		7	10 +	7	10			* p
23	07.0	05.8	06.8	-19	-20	-19			90	85	92	04 5	04 7	02 6		6	4	2	2	0.0		
24	05.5	06.4	04.6	-22	-21	-21			92	92	85	06 4	03 5	08 2		9	2	1	10			
25	87.7	88.0	92.0	-15	-17	-17			85	92	85	04 4	04 8	04 8		7	10	10(*)	10	1.0		* n, ♦ a.
26	00.1	04.0	03.3	-19	-21	-20			92	92	92	04 7	03 5	04 5		7	10	10 <	7	0.1		
27	93.0	90.0	**86.8**	-18	-19	-17			85	85	85	28 6	04 3	29 5		8	10 =	10 =	10 ♦			
28	91.2	94.0	97.2	-23	-19	-22			85	85	85	06 2	29 5	07 4		5	2	10(*)	2	0.1		♦ a
29	04.6	06.3	08.3	-14	-10	- 9			85	85	75	28 8	27 7	25 7		7	2 =	10(*)	9	0.1		♦ a
M	08.7	09.3	09.5	-13.3	-13.4	-13.3			88	85	87	4.9	5.0	4.9		7.4	7.3	7.9	7.4	53.2		

*) Extenso-Tabellen nach den Wetter-Telegrammen aufgestellt.

Isfjord Radio*)

$\varphi = 78°\ 4'$ N $\lambda = 13°\ 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ **März III** $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	Luftdruck P 14	Luftdruck P 19	Lufttemperatur T 8	Lufttemperatur T 14	Lufttemperatur T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	Relative Feuchte U 14	Relative Feuchte U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	Richtung und Stärke des Windes D,F 14	Richtung und Stärke des Windes D,F 19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	Bewölkung und Wetter N,w 14	Bewölkung und Wetter N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	03.7	96.5x	90.4	- 8	- 8	- 6			75	75x	85	12 3	12 8	09 7	9x	10(*)	10	10 ♦	1.1		♦ n,p
2	93.8	97.0	98.0	- 5	- 6	- 8			98	92	85	05 6	05 6	04 7	9	10(*)	7	4	1.1		* n
3	97.4	97.7	98.4	- 3	- 3	- 4			92	85	85	04 7	04 7	04 6	9	10	7	7(*)	0.0		* n, ♦ p
4	03.3	07.2	08.5	- 2	- 3	- 4			75	75	75	04 6	04 8	06 8	9	10	4	10	0.0		
5	12.6	13.6	14.8	- 8	- 9	-10			85	92	98	04 7	04 7	04 6	9	10	2	1			
6	16.9	17.4	17.5	-11	-10	-10			92	92	92	06 4	06 5	07 4	7	2	9 ♦	9(*)			♦ p
7	15.7	16.2	16.5	-10	- 9	- 9			92	92	98	08 4	09 4	04 6	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.1		♦ n, * a,p
8	17.4	18.0	17.7	-10	-10	-10			98	98	98	04 7	04 7	04 7	4	10 *°	10 *	9(*)	1.3		♦ n, * a, ♦ p
9	20.5	23.8	26.3x	- 8	- 6	- 7x			92	85	85x	04 7	04 7	04x 7x	9	10	10	10x	0.3		
10	29.7	30.6	32.8	- 8	- 9	-13			85	85	75	04 6	04 7	08 5	9	7	4	2			
11	34.1	33.4	30.9	-13	-13	-14			85	85	85	04 5	06 4	04 4	9	2	2	4			
12	25.7	23.8	21.1	-14	-15	-15			85	85	92	07 5	06 5	04 6	9	2	2	4(*)			
13	14.6	13.1	12.3	-17	-15	-14			92	92	92	06 5	06 5	04 7	7	2	7	10	0.0		
14	11.0	10.1	10.0	-13	-14	-17			92	92	75	04 5	04 7	08 5	8	10	10	4			
15	12.2	13.5	14.7	-17	-14	-15			85	98	92	06 6	04 7	04 7	7	2	4	7			
16	19.4	21.1	22.7	-16	-16	-16			92	98	98	05 5	04 6	04 6	7	4 *	10(*)	10(*)	0.1		♦ n,a
17	25.1	28.0	29.5	-15	-16	-16			98	98	92	05 7	05 6	05 6	8	7	10	10(*)	0.1		
18	31.8	31.8	30.2	-17	-16	-16			92	85	75	00 0	13 1	14 3	8	2	7	10			
19	25.0	24.3	23.6	-15	-13	-12			75	85	75	16 4	19 3	06 4	9	2	10	7	0.2		
20	20.0	18.6	18.3	-11	- 9	-10			85	92	98	00 0	04 4	04 6	2	10	10 *²	10 *			* a
21	24.6	29.2	30.8	-14	-16	-17			85	85	85	04 7	05 6	05 5	9	10	10	4(*)	1.3		
22	30.8	30.2	28.7	-18	-17	-18			85	75	85	06 2	04 5	04 4	9	10(*)	7	2			
23	26.1	27.9	26.7	-19	-19	-20			85	85	85	04 5	05 5	04 5	9	7	1	4			
24	20.5	20.2	16.8	-22	-22	-24			85	85	85	06 4	00 0	00 0	8	4	4	10	0.1		* n
25	14.3	15.9	16.2	-23	-22	-23			85	75	85	06 4	00 0	06 4	9	10	10	10			
26	18.4	19.1	18.0	-22	-21	-22			85	75	75	05 5	07 4	04 2	9	2 =	1 =	0 =			
27	16.2	16.2	15.3	-23	-21	-23			85	75	85	05 2	04 2	05 3	9	0	0	1			
28	12.8	11.4	08.8	-24	-21	-20			85	75	85	05 2x	04 2	04 2	9	0	9	2 =			
29	00.3	92.8	91.5	-13	-10	-18			85	98	92	18 5	17 7	05 8	1	10 *°	10 *	10 *	0.1		* p
30	98.3	02.4	04.7	-25	-25	-25			85	75	75	04 6	04 5	05 4	8	0	0	4	4.5		
31	01.9	98.2	95.5	-24	-22	-26			75	85	85	03 4	05 4	04 4	5	10 =	10 ≏	2 =			♦ a
M	15.9	16.1	15.7	-14.5	-13.9	-14.9			86	86	86	4.7	5.0	5.1	7.7	6.3	6.7	6.4	10.3		

April IV

Datum	Luftdruck P 8	Luftdruck P 14	Luftdruck P 19	Lufttemperatur T 8	Lufttemperatur T 14	Lufttemperatur T 19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	Relative Feuchte U 14	Relative Feuchte U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	Richtung und Stärke des Windes D,F 14	Richtung und Stärke des Windes D,F 19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	Bewölkung und Wetter N,w 14	Bewölkung und Wetter N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	90.3	90.7	84.8	-28.4	-28.0	-27.6		-29.0	76	76	77	04 7	04 7	04 7	6	0	0	9(♦)	0.2		(♦) p
2	85.8	87.6	87.5	-22.4	-21.3	-19.6		-27.5	76	70	69	04 7	06 5	04 4	8	10(♦)	9	3	0.0		♦ (♦) n, ⊙ a,p
3	91.7	93.9	96.1	-19.4	-16.3	-18.1		-21.0	72	70	80	04 4	03 2	04 4	9	9	10	10(♦)			⊙ a, (♦) p
4	01.2	04.0	05.1	-18.2	-18.3	-21.8		-21.8	75	70	80	28 6	28 4	03 4	8	1	10	1			⊙ n,a,p
5	09.6	12.5	14.3	-23.2	-21.8	-22.6		-25.3	76	70	72	05 5	05 4	07 4	8	0	1	1			⊙ n,a,p
6	16.1	16.2	15.0	-22.0	-18.8	-16.4		-23.6	69	60	57	05 5	07 4	06 4	9	0	0	0			⊙ n,a,p
7	15.6	17.1	17.4	-16.2	-14.4	-15.4		-18.6	55	61	61	07 4	03 4	04 4	9	0	0	0			⊙ n,a,p
8	15.7	14.2	13.1	-16.0	-14.2	-14.5		-19.5	90	87	82	05 3	03 3	28 4	6	4	9 =°	7(♦)			⊙ n, ⊙ =° a, ♦ ⊙ p
9	11.8	12.8	12.4	-19.2	-16.1	-16.3		-21.0	82	69	68	04 4	07 4	05 2	8	3	2	9	0.0		⊙ n,a,p
10	09.5	12.1	13.1	-13.4	-13.7	-13.8		-16.9	76	71	80	31 3	02 3	02 3	8	10(♦)	10(♦)	10(♦)	0.1		♦ n, ♦ ⊙ a, ♦ (♦) p
11	12.6	11.4	07.5	-15.5	-13.3	-14.1		-15.7	87	82	90	04 5	06 5	07 7	7	10(♦)	10 ♦°	10 *	0.1		(♦) ⊙° a, * p
12	85.5	81.1	81.3	- 8.6	- 9.8	-12.1		-14.4	98	98	91	05 9	04 9	04 8	5	10 *	10 *°	10(♦)	2.0		\ * n,a, \ *° p
13	98.3	05.0	07.8	-13.1	-12.8	-13.2		-13.7	83	77	77	05 6	06 5	05 5	8	10(♦)	9	3	0.2		(♦) n, ⊙ a,p
14	11.7	13.3	14.1	-15.4	-14.9	-13.6		-16.7	76	75	85	08 4	05 5	04 6	9	3	3	1			⊙ n,a,p
15	19.4	22.2	23.5	-13.6	-12.8	-13.0		-14.5	88	83	85	05 7	05 7	05 7	9	1 =°	1(♦)	3			⊙ n,a, (♦) a, ⊙ p
16	24.7	23.7	23.7	-11.8	- 9.8	-11.4		-14.1	80	70	83	04 5	03 4	06 7	9	10	8	8			⊙ a,p
17	24.6	22.7	21.2	-12.0	-10.8	-11.1		-13.4	76	72	82	03 5	07 4	04 6	10	8	4	3	0.0		⊙ n,a,p
18	20.8	19.3	17.6	-12.4	-10.8	-11.8		-15.0	77	87	85	11 1	03 3	05 3	6	9(♦)	10 *°	10(♦)			(♦) n, ♦ *° i a, *° i (♦) p
19	16.5	16.7	16.8	-11.7	-10.8	-11.0		-12.4	80	81	78	06 4	06 5	05 5	10	10	2	3	0.1		⊙ a,p
20	19.7	19.2	17.8	-13.8	-13.2	-10.3		-15.1	85	84	84	04 6	06 6	04 7	10	1	3	0	0.0		⊙ n,a,p
21	17.0	15.3	12.6	-11.9	- 9.4	-10.3		-12.8	90	83	88	06 5	06 2	06 4	7	9(♦)	10(♦)	10 *°			⊙ n, ♦ ⊙ (♦) a, *° i p
22	08.6	06.0	02.3	-12.0	-10.9	-11.1		-12.6	81	80	83	04 6	04 5	05 4	10	1	8	10(*)	0.1		⊙ n,a, (*) p
23	99.8	00.4	00.9	- 9.2	- 7.6	- 7.5		-12.6	81	82	78	04 6	05 6	06 6	9	1	6	1			⊙ n,a,p
24	03.0	05.2	07.2	- 7.4	- 6.8	- 6.0		- 9.0	73	83	83	05 6	05 6	06 5	9	1	7	10 ⊕°			⊙ n, ⊙ ⊙° a, ⊙° ⊕° p
25	15.7	20.4	22.6	- 3.8	- 3.2	- 2.4		- 6.6	84	84	78	08 4	04 4	01 2	10	1	1	0	0.0		⊙ n,a,p
26	25.6	26.0	25.7	- 4.7	- 3.6	- 4.6		-10.1	82	83	89	15 3	24 4	17 4	8	8	10(♦)	10(♦)	0.0		⊙ n, ♦ (♦) ⊙ a, ♦ (♦) p
27	22.7	22.4	21.4	- 1.6	- 0.7	- 1.1		- 5.0	98	98	98	18 5	19 5	18 5	7	10 ♦°	10(♦)	10 ♦	4.0		♦ n, ♦° a, ♦ p
28	17.6	13.0	07.1	- 1.2	- 0.7	- 0.1		- 1.7	98	98	98	16 6	16 7	16 8	2	10 ♦	10 ♦²	10 ♦²	1.2		♦ n, ♦² a,p
29	98.5	99.4	04.6	- 0.1	- 1.2	- 2.9		- 3.0	98	98	98	16 5	02 3	01 1	6	10 *²	10 *°	10	35.2		* n,a, (♦) p
30	14.6	15.9	16.2	- 6.0	- 4.0	- 4.1		- 7.4	84	82	81	00 0	21 3	22 3	8	10(♦)	10(♦)	10	3.3		⊙ ♦° n, ♦ (♦) a
M	10.1	10.7	10.4	-12.8	-12.3	-11.9		-15.0	82	79	81	4.9	4.6	4.8	7.9	5.7	6.4	6.1	46.5		

*) März: Extenso-Tabelle nach den Wetter-Telegrammen aufgestellt.

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'$ N $\lambda = 13°\ 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	12.6	09.8	07.1	- 4.9	- 4.2	- 4.3		- 6.1	85	89	91	06 3	06 5	04 4	3	10(*)	10 *	10 *²			(*) n, * a,p
2	04.1	05.2	05.8	0.0	- 0.5	- 0.8		- 4.9	96	98	98	18 4	18 4	18 3	3	10 *	10 *	10(*)	13.6		* ‡ n, * a,p
3	08.1	07.1	06.1	- 2.2	- 1.8	- 2.7		- 3.1	90	88	91	22 2	04 3	04 5	5	10(♦)	10 *°	10 *	5.7		♦ n, (♦) *° a, * p
4	99.1	**96.1**	97.4	- 2.0	- 0.1	- 0.5		- 4.0	91	95	95	07 5	17 5	20 2	6	10 *²	10(*)	10(*)	3.9		* n, * ‡° (*) a, *° (*) ‡° p
5	13.1	15.3	15.3	- 6.9	- 6.2	- 5.1		- 7.7	78	70	68	28 5	25 3	00 0	10	3	8(♦)	9(♦)	1.1		(*) ⊙ n, ♦ (♦) p
6	13.3	07.8	03.0	- 6.9	- 4.5	0.2		- **9.1**	72	87	84	08 6	08 7	09 6	3	7	10 *	10 *°	0.0		(♦) n, ⊙° * a, * ‡° *° p
7	06.1	07.8	08.0	- 1.0	- 0.1	- 0.1		- 1.1	95	88	94	17 5	17 6	17 5	8	10 ♦°	10(♦)	10(♦)	2.9		* ♦° n, ♦° (♦) a,p, ♦ p
8	05.8	05.6	04.5	2.5	0.6	1.5		- 0.3	75	95	94	16 4	16 5	15 4	4	10(♦)	10 ‡	10 •	0.8		(♦) * i n, • ‡ (*) a, ‡ • p
9	00.7	00.3	00.5	**4.2**	**4.2**	3.7		0.9	71	71	75	10 6	10 7	10 7	9	10	10(•)	10 ♀°	5.9		• n, (•) a,p, ♀° ♀ p
10	08.2	12.2	13.8	2.6	1.0	0.1		2.9	68	69	78	08 7	08 6	08 6	7	10	10 ♦°	10 ♦°	0.2		♀ \ n, ♀ (♀) ♦° a, ♦° p
11	20.5	21.5	20.7	- 0.7	0.4	- 0.7		- 1.2	80	73	80	05 6	04 6	04 6	8	10	10(♦)	8(♦)	0.1		♦° ⊙ n, (♦) a,p, ♦° p
12	19.1	23.4	24.2	0.0	0.4	- 1.6		- 2.0	69	71	90	08 9	07 7	05 6	10	9	10	10 *	0.1		(♦) \ n, \ a, * p
13	22.6	22.5	22.2	- 1.1	- 2.1	- 1.4		- 2.0	69	98	98	12 7	09 5	05 5	2	10 ♦°	10 *²	10 *²	0.1		♦° n, * *² a,p
14	25.4	26.9	27.5	0.9	0.4	0.6		- 1.8	78	83	82	06 4	04 5	05 3	10	4	2	10	7.6		*° ⊙ n, ⊙ a,p
15	26.7	25.5	25.1	- 0.5	0.6	1.1		- 1.1	88	87	82	04 4	04 4	08 3	10	9	9	10			⊙ n,a
16	21.0	20.8	21.0	0.4	- 0.1	0.4		- 0.8	91	89	90	04 3	01 3	00 0	8	10(♦)	10(♦)	9 ≡	0.3		♦° n, (♦) a, (≡) ≡ p
17	22.0	22.4	20.6	0.0	1.2	- 0.6		- 2.1	85	80	85	00 0	00 0	04 3	9	10(♦)	9	10			≡ (♦) n,a, (≡) p
18	11.8	10.5	11.3	- 2.3	- 2.2	- 2.8		- 2.8	89	95	83	02 6	04 5	04 5	4	10 ♦°	10 *	10(*)	0.1		♦° n,a, * a, * (*) p
19	16.5	20.1	22.1	- 3.4	- 3.4	- 3.4		- 4.0	71	77	73	03 4	03 2	27 4	7	10(♦)	10(♦)	5(♦)	0.3		(*) ♦ (♦) n, (♦) ♦° a, (♦) ⊙ p
20	24.1	23.1	22.9	- 4.6	- 4.4	- 4.5		- 5.9	77	78	77	00 0	06 2	06 2	8	10(♦)	10	10	0.0		(♦) ⊙ ♦° n, (*) a,p
21	27.8	30.6	31.0	- 3.8	0.7	- 1.6		- 5.1	76	72	75	06 3	00 0	00 0	8	9	10(♦)	10			⊙ n, ⊙ (♦) ♦° a, (♦) ⊙° p
22	32.4	**32.7**	31.9	- 1.5	0.6	- 1.4		- 3.0	89	75	82	00 0	15 1	08 2	8	10	10	10 ♦°	0.0		⊙° ⊙ n, ⊙° a,p, ♦° p
23	30.4	30.6	31.8	- 1.0	0.4	2.6		- 1.9	82	73	68	22 1	22 2	00 0	10	9	8	5	0.0		♦ n, ⊙ ⊙° a, ⊙ p
24	28.4	28.5	27.9	- 1.5	- 1.2	- 2.1		- 2.6	87	82	80	06 4	21 1	18 4	9	9	10	10			⊙ n, ⊙ ⊙° a,p
25	26.2	24.7	22.0	- 1.6	- 0.1	- 0.2		- 3.8	73	72	83	12 3	12 2	17 4	10	10(♦)	10	10			⊙ (♦) n, (♦) p
26	16.5	16.1	15.3	0.8	1.0	0.0		- 0.3	98	91	95	17 5	20 3	23 2	6	10 ‹	10(≡)	10 *	0.8		(♦) ‹ n, ‹ ‡° (≡) a, ≡ * ♦ p
27	17.0	19.1	19.6	0.4	- 0.6	- 0.6		- 1.4	78	80	75	25 4	27 3	26 4	8	7(♦)	9(♦)	8(♦)	0.6		≡ * ⊙ (♦) n, (♦) a,p, ⊙ p
28	20.3	19.8	20.4	- 1.1	- 0.6	- 1.4		- 2.0	75	77	78	24 1	00 0	21 2	10	9	10	10(≡)			(♦) ⊙ n
29	18.4	19.0	18.9	- 1.5	- 0.8	- 1.1		- 2.2	84	73	71	06 5	06 4	09 2	10	9	1	10	2.2		(≡) * n, ⊙ a,p
30	17.6	17.8	16.8	- 2.0	0.2	- 1.1		- 2.1	70	**63**	67	06 3	00 0	00 0	10	7	10	10			
31	12.1	10.9	10.1	- 1.4	- 1.6	- 1.3		- 2.1	76	81	82	08 4	05 5	05 5	8	10	10(♦)	10			
M	17.0	17.2	16.9	- 1.3	- 0.8	- 0.9		- 2.7	81	81	83	4.0	3.6	3.4	7.5	9.1	9.2	9.5	46.3		

Juni VI

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	10.4	11.4	12.4	- 0.9	1.9	3.0		- 1.9	93	69	66	04 4	04 1	00 0	10	5	6	1			⊙ n,a,p
2	13.2	13.8	13.5	1.7	2.3	1.4		- **3.1**	72	72	71	05 2	08 2	31 2	10	10	1	7			⊙ n,a,p
3	09.4	08.4	08.9	1.8	2.8	1.3		- 0.2	78	73	81	13 2	16 2	20 4	10	1	0	4			⊙ n,a,p
4	11.7	11.9	12.2	0.5	1.8	0.8		- 0.6	84	82	82	26 2	20 2	20 2	9	10(♦)	8	10(♦)	0.0		♦ (♦) n, (♦) a,p
5	12.2	11.4	09.3	0.2	1.4	1.2		- 0.3	71	66	66	10 3	13 3	12 4	10	10	10	10	0.0		(♦) ♦° n, ⊙ p
6	07.3	07.2	07.5	1.3	0.1	0.9		- 1.3	69	88	83	09 4	07 5	07 6	5	3(♦)	10 ♦	8			(♦) n, (♦) ♦ a, ♦ ⊙ p
7	08.5	09.2	09.0	1.5	1.9	2.0		0.0	80	84	87	07 2	05 1	00 0	10	10	10	10	0.2		
8	09.1	09.4	09.3	2.2	1.8	0.6		0.6	85	83	88	29 2	21 2	25 3	8	6(♦)	10(♦)	10(♦)			⊙ n, (♦) a,p
9	09.9	11.7	12.4	1.6	2.4	3.4		0.0	78	78	76	04 3	31 2	26 2	9	9	10	6			(♦) n
10	11.5	11.6	11.6	1.0	1.5	0.4		0.3	84	87	89	24 2	24 3	20 3	8	10	10(♦)	10 ♦			♦ a, ♦ (♦) p
11	06.9	07.0	08.1	0.9	0.6	1.5		- 0.3	88	91	84	12 3	06 5	06 5	7	10 ♦	10(♦)	10(♦)	1.8		♦ n, * ♦ (♦) a, (♦) p
12	12.2	15.0	16.3	2.4	2.7	2.2		1.2	85	88	84	17 2	20 2	20 3	9	9	10	9	1.4		(♦) n
13	19.8	21.8	22.8	2.4	2.7	2.3		0.8	85	84	89	18 1	00 0	10 2	9	10(♦)	10	10	0.0		♦ n
14	23.3	**23.5**	**23.5**	1.5	2.6	1.8		- 0.3	88	84	89	20 3	20 4	18 1	8	10(≡)	10	10 •°			≡ ⊙ n, •° a,p
15	23.3	23.3	22.0	3.2	3.7	3.7		1.1	83	84	87	08 2	20 2	20 1	9	10(•)	10(≡)	10(≡)	0.5		(≡) ⊙° a,p
16	21.8	22.2	20.6	3.4	2.8	3.4		1.8	98	98	94	18 4	18 5	18 5	4	10 ‹	10 ‹°	10(≡)	0.1		⊙ (≡) ≡ ‹ n, ‹° ≡° a, (≡) ≡° p
17	15.1	13.2	10.4	3.8	4.4	3.6		2.2	95	95	95	17 4	17 5	02 1	5	10 ‹	10 ‹	10 ‹	0.8		(≡) ≡ ‹ n, ‹ a,p
18	02.5	03.3	00.8	3.8	2.2	3.3		1.6	96	95	94	16 5	17 5	17 5	7	10 •°	10(•)	10(•)	4.2		‹ ≡ • n, • (•) a, (•) ‹ p
19	00.0	99.7	98.4	1.5	1.9	2.0		0.5	94	91	90	16 5	17 5	17 3	8	10(♀)	10(♀)	10(♀)	4.5		(•) •° ♦ n, ♀ •° a, (•) ♀ p
20	**93.1**	93.6	93.9	1.7	2.6	2.8		1.0	88	82	77	04 4	04 5	04 4	9	10	9	10	0.1		(♀) n, ⊙ a,p
21	95.7	97.0	96.8	1.5	1.8	2.4		1.0	85	83	80	28 4	28 5	28 4	9	10	9	7(•)			(•) a,p, (≡) ⊙ p
22	96.5	96.6	96.3	1.7	2.7	2.4		0.8	85	82	81	28 3	28 2	00 0	8	10 ♀°	10(•)	9	0.0		♀ (•) ⊙ a, (•) p
23	97.3	98.1	99.3	2.4	3.2	3.6		1.1	88	84	93	27 1	21 3	25 2	8	9	7(•)	7	0.0		⊙ a
24	01.7	03.5	04.2	2.3	3.0	2.7		1.3	89	82	82	22 2	26 3	26 2	9	10	10	10			(•) a
25	06.8	09.4	10.8	2.9	3.8	3.2		1.8	89	78	77	23 1	24 2	24 1	9	5	9	10			⊙ a, (•) p
26	16.2	18.9	17.5	3.6	3.9	**4.9**		1.9	**64**	69	68	22 1	04 5	06 3	10	10	1	1			⊙ a,p
27	14.9	11.6	10.5	4.0	4.8	4.8		3.1	75	69	77	05 7	04 8	14 6	8	9	10	10 •°			♀° \ a, ♀ p
28	14.5	17.0	16.4	4.5	4.2	**4.9**		1.9	88	93	98	17 6	18 7	18 5	7	10	10	10 ‹	6.9		• ♀ n, = a, = ≡ p
29	19.2	21.7	22.1	2.8	3.0	2.7		1.8	96	95	93	18 4	20 4	20 3	8	10(•)	9(♀)	9(♀)	4.1		≡ • (•) n, ‹ (≡) ♀ (♀) a, (♀) ⊙
30	23.0	23.2	22.3	3.0	3.0	2.7		1.9	75	82	82	23 2	22 2	22 3	8	10	10	10(♀)	0.1		♀ n, ⊙ (♀) a,p [♀ p
M	10.2	10.8	10.6	2.1	2.6	2.5		0.7	84	83	83	3.0	3.4	2.8	8.3	8.9	8.6	8.6	24.7		

1940

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'$ N $\lambda = 13°\ 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	**20.2**	19.9	18.8	3.1	4.7	3.7		**1.4**	90	85	91	25 2	24 2	22 1	9	10	10	10			
2	14.0	12.2	10.5	4.7	5.0	5.5		2.8	88	87	80	02 4	02 4	03 4	9	5	10	10			⊙ a
3	06.9	07.3	06.7	4.6	6.1	4.3		4.0	82	83	87	04 4	20 2	00 0	9	9(•̇)	7	10	0.0		• •̇ n, ⊙ •̇ a
4	05.7	06.0	05.6	3.8	5.2	5.0		3.1	82	77	85	04 4	03 3	27 3	10	10	8	7	0.0		•̇ (•̇) n, ⊙ a,p
5	06.3	08.3	09.9	5.2	6.1	6.5		3.8	80	75	77	04 4	04 4	00 0	10	10	7	9			⊙ n,a,p
6	11.9	12.8	13.2	5.3	5.6	5.9		5.1	85	84	85	01 3	30 3	29 1	10	7	7	9			⊙ n,a
7	12.0	11.5	10.9	6.2	6.4	5.0		5.0	76	80	82	05 3	20 2	20 2	10	3	9	7			⊙ n,a,p, (≡) p
8	09.4	09.1	08.8	3.7	4.2	4.1		3.2	88	88	88	29 3	28 2	26 3	9	9	9	10(•)			≡ (≡) n, (•̇) p
9	09.7	11.4	12.6	2.2	3.5	3.9		2.0	93	87	82	23 2	23 2	20 3	9	10 ≡°	10	10	0.0		,° ≡° (•̇) n, ≡ (•̇) a
10	15.3	16.4	16.9	4.0	5.2	4.7		3.3	88	81	83	18 3	20 3	20 4	10	10	7	5(•̇)	0.0		•̇ (•̇) n, (•̇) a, ⊙ 14, (•̇) p
11	18.3	17.1	15.7	4.6	5.7	5.0		3.2	89	81	84	18 4	21 3	22 3	10	10 •	9	9	0.3		, •° • n, (•) (•̇) a, •̇° ⊙ p
12	16.0	16.9	17.5	3.9	5.2	3.9		3.4	85	87	90	23 2	19 4	20 4	8	10 ,°	10(•̇)	10 ,°	0.0		•̇° (•̇) ,° n, ,° a, (•̇) , p
13	16.4	15.2	13.3	4.2	5.3	6.2		3.2	90	83	73	19 3	18 4	12 3	8	6(•̇)	10 •̇°	10	0.2		, (•̇) n, ⊙ •̇° (•̇) a, •̇ (•̇) p
14	12.8	13.8	14.9	5.7	6.5	5.7		5.1	77	76	80	05 4	04 2	23 2	10	9	10	9(•̇)	0.3		,° •̇° (•̇) n, •̇° a, ,° p
15	16.2	16.7	16.0	5.4	4.2	4.2		2.6	82	89	91	21 1	24 2	24 2	7	8	10(≡)	10(•)	0.0		⊙ n, ⊙ (•̇) (≡) a, •̇ =° = p
16	13.0	12.7	10.4	3.4	3.2	3.4		2.3	88	87	89	28 6	28 4	27 5	8	10	10	8	0.0		(•̇) n, •° •̇° p
17	04.1	04.7	05.7	4.6	6.0	6.0		2.5	90	76	75	29 3	05 4	04 5	8	10	10 •̇°	9(•̇)	2.8		•̇° n, •̇ p
18	11.4	13.3	14.0	5.6	5.0	5.2		3.7	75	80	84	04 4	04 5	29 2	10	7	8	7	0.1		•̇ n, ⊙ a,p
19	10.3	07.8	06.8	3.9	4.5	5.6		3.4	89	85	75	26 3	28 4	04 5	8	10	10	9			⊙ n,p
20	08.2	08.3	07.6	5.9	4.9	5.2		4.4	69	75	77	03 3	04 3	04 3	10	4	9	4			⊙ a,p
21	03.1	99.0	97.6	3.8	4.4	3.5		3.0	88	91	89	24 3	22 3	24 3	6	10 =°	10 •	10 •°			⊙ (≡) n, •° i • a, • •° p
22	**96.6**	99.6	01.2	4.3	4.2	4.7		2.2	89	91	91	04 3	19 1	25 1	8	10(•̇)	10	10	3.0		• •̇ n, •̇ •° a, •° i p
23	03.8	05.1	06.9	5.2	5.8	6.2		4.5	70	75	72	07 3	04 4	06 3	10	9	10	10	0.4		•° n, ⊙ a, •̇° ,° p, ⊙ p
24	07.5	07.0	06.6	4.9	6.1	6.4		4.2	83	73	77	31 1	05 2	32 2	10	10	2	3	0.0		⊙ p
25	07.3	07.9	08.6	4.1	5.0	4.9		3.9	83	84	85	21 3	23 2	23 2	8	10	10 •°	9			•° a,p ⊙ 19
26	08.4	09.7	10.7	5.0	4.3	4.3		4.0	82	90	93	00 0	20 4	23 3	8	10	10(•)	10 •	3.8		•° n, •° i • (•) a, •° • i p
27	15.9	18.6	18.4	4.5	4.8	4.4		3.4	91	84	83	18 5	21 3	23 2	9	10 •̇°	9(•̇)	10	1.5		•̇ n, •̇° (•̇) a, •̇° p
28	16.4	15.1	14.6	5.7	6.1	6.4		3.7	75	75	73	06 3	04 4	01 2	10	2	1	1	0.0		⊙ n,a,p
29	12.9	11.0	09.0	5.2	6.4	6.2		5.0	76	69	80	04 4	04 3	28 3	9	7	9	2			⊙ n,p
30	07.1	08.2	08.4	5.4	4.8	6.8		3.2	85	88	77	27 3	27 3	02 4	6	1(≡)	0 ≡	0(≡)			≡ (≡) ⊙ n,a,p
31	09.3	08.7	07.7	6.8	**8.5**	7.3		6.0	75	**60**	72	04 4	04 4	02 1	10	8	4	10			(≡) n, ⊙ a
M	10.5	10.7	10.5	4.7	5.3	5.2		3.6	83	82	82	3.1	3.1	2.6	8.9	8.2	8.2	8.0	12.4		

August VIII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	05.7	05.1	04.0	6.6	**7.8**	6.0		6.0	67	**61**	83	04 4	25 2	21 4	10	9	9	9			⊙ n,a
2	00.8	98.4	96.9	3.1	3.0	3.5		2.4	89	91	94	18 4	29 4	20 3	8	10 •	10	10	4.7		(•) = • •° n, •° • a
3	05.7	97.0	97.8	4.0	3.7	3.4		2.5	95	91	90	19 2	23 3	23 2	8	10(•)	10	10 ,°	5.3		,° •° n, • i •° a, •° p
4	96.9	95.5	93.4	2.9	3.8	3.2		2.2	94	93	91	22 3	22 3	22 3	8	10(•̇)	10	10(•̇)	0.9		(•) ,° •° n, ,° (=) = a
5	91.1	91.4	92.2	3.3	4.2	5.0		1.1	89	87	82	04 5	04 5	04 4	9	10	10	10(•)	3.1		•° n, (•) p
6	94.5	96.0	97.1	4.0	4.0	3.9		2.7	89	89	90	11 2	12 1	16 3	9	9	10	10	0.0		(•) •° i n
7	00.9	02.4	03.0	2.6	2.2	2.2		2.2	88	91	93	00 0	20 1	30 2	8	10(≡)	10(•)	9(•)			(≡) n, ,° a,p
8	05.0	06.4	06.8	3.9	4.0	3.2		2.1	90	89	91	23 2	23 3	22 2	9	9	9	10	0.0		•° a
9	07.2	08.9	09.1	3.2	3.6	4.4		2.4	95	95	91	9 4	19 2	19 2	7	10(•)	10 •̇	10	0.8		≡ =° • n, =° •° •̇° a, •̇° (•̇) ⊙ p
10	09.7	10.5	10.2	3.5	4.3	3.9		2.5	85	80	80	23 2	22 2	21 3	9	10	10	10	0.1		
11	08.0	05.5	03.1	4.2	6.2	5.2		3.0	82	84	87	18 4	17 5	17 6	7	10(•)	9 •̇°	10(•̇)	0.0		•° n, •̇° (•̇) ⊙ a, •̇ •̇° p
12	00.3	02.4	02.1	2.2	2.8	2.2		1.5	94	88	88	20 3	19 4	19 5	8	10 ,°	10	10	3.7		• , n, = a
13	94.5	95.7	96.2	5.4	5.4	4.9		1.9	95	91	93	17 7	18 7	18 8	5	10 •	10 •̇	10 •	5.0		= ,° •̇ • n, ≡ 8, • •̇ a,p
14	00.9	05.7	07.8	4.4	5.3	3.2		3.1	94	89	90	18 5	19 2	20 1	9	10	10	9	0.9		•̇² (•̇) •̇ n, •° a, (=) p, ⊙ 19
15	03.8	02.8	01.9	3.2	7.2	3.8		2.3	94	83	91	05 5	11 2	05 5	7	10 •	10(•)	10(•̇)	7.9		•° • n, •° • i a, (•̇) •̇ p
16	91.9	**90.7**	91.3	5.2	5.7	4.7		3.6	93	94	91	05 4	18 4	18 5	6	10 •̇°	10 ,°	9	10.9		•̇ n, •̇ • a, ,° •̇° p
17	95.4	96.7	95.9	3.6	3.5	3.0		2.3	95	95	94	17 5	19 5	19 5	6	10 •	9(≡)	10(≡)	7.2		, ≡ •° = a, • , ≡ a, ⊙ 14, ≡ (•̇)p
18	95.6	95.8	96.6	3.1	4.5	2.6		2.4	95	88	95	17 3	18 4	17 4	9	10	10	10 ,	2.6		≡° ,° = n, ,° , ≡ p
19	99.9	02.1	03.1	0.4	0.3	0.6		- 0.1	95	95	90	05 3	01 2	31 3	3	10 ‡	10 ‡	8(•̇)	1.9		, ,° ‡ = n, ‡ ‡° = a, (•̇) •̇° ‡ ‡²
20	07.8	11.7	13.1	0.4	2.0	1.9		- **0.5**	93	83	82	26 4	22 2	22 3	10	10	6	9 ‡	1.2		(•̇) •̇° n, ⊙ a, ‡ ‡° p [p
21	15.8	**16.3**	15.1	2.7	2.7	1.7		0.7	89	85	87	21 3	21 1	26 1	10	3	3	1	0.8		‡ •̇° (•̇) n, ⊙ a,p
22	12.6	11.3	09.6	1.8	3.1	3.0		0.7	75	70	63	04 5	04 4	06 6	10	3	4	9			⊙ n,a,p
23	07.8	06.6	05.6	2.1	2.6	3.4		1.2	72	82	80	04 4	07 4	07 4	7	10 •̇°	10 •̇°	10(•̇)	0.0		‡° n, ‡ •̇° a, •̇° p
24	06.2	09.0	11.3	1.4	1.8	1.8		1.0	91	94	91	05 4	28 2	22 2	7	10 ‡	10	10	6.2		•̇ ‡° n, •° a
25	10.2	05.5	02.3	3.0	4.4	4.8		1.1	87	83	73	06 6	06 6	06 7	10	6	9	9(•̇)	1.1		(•̇) ,° n, ⊙ a, •̇ •̇° p
26	01.5	03.7	05.8	4.2	6.6	7.7		3.1	87	80	70	04 5	09 4	12 4	9	10	9	10(•̇)	3.5		•̇° •̇ •̇² n, (•̇) ⊙ a
27	04.3	00.5	99.2	3.7	6.0	3.0		3.0	84	72	89	04 4	08 1	00 0	10	10	10	10 •°			⊙ n, • •° p
28	02.0	02.7	02.0	1.7	2.9	3.6		1.0	91	83	87	26 3	31 2	05 5	8	10(•)	10(•̇)	7	4.0		•° i (•) = n, ⊙ p
29	99.8	00.0	00.1	4.2	4.4	3.5		3.1	80	81	84	04 5	04 5	04 5	8	10(•̇)	10(•̇)	10 •°	0.5		(•̇) •̇ n, (•̇) •̇° a, •° i p
30	03.1	02.8	01.5	2.7	3.6	3.1		2.5	85	78	84	04 4	04 5	03 3	10	10	10	10	1.0		• (•̇) n, ⊙ 19
31	95.9	97.4	98.9	2.2	2.7	2.0		1.9	90	90	89	00 0	28 3	27 3	8	10 ,°	10(•)	9(•)	0.4		•° , n, (•) =° ,° a, (•) p
M	02.4	02.5	02.4	3.2	4.0	3.5		2.1	88	86	87	3.7	3.2	3.6	8.1	9.3	9.2	9.3	73.7		

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'$ N $\lambda = 13°\ 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ **September IX** $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	04.2	06.7	08.1	2.1	3.0	2.9		1.4	88	83	85	24 1	05 4	04 4	9	10	10	10 •°	0.2		‡° •° a
2	07.8	07.6	07.3	1.5	2.0	3.2		1.2	93	93	87	04 7	03 5	04 3	8	10 •	10 ⸱°̇	10 ⸱°̇	0.9		• n, ⸱°̇ • ⸱̇ a, (⸱̇) ⸱̇ p
3	08.8	10.8	11.8	2.7	2.8	2.8		2.2	91	93	94	00 0	10 2	09 2	6	10 =°	10 •	10 •°	3.2		•° i n, • a, •° p
4	13.0	13.6	12.2	2.8	2.2	1.6		1.2	95	94	95	11 2	18 3	18 3	6	10 ,°	10 •°	10 ,	5.4		•° ,° n, (•) , i a, , i p
5	05.8	01.0	95.8	2.1	3.0	1.9		0.2	80	78	85	12 3	06 4	06 7	10	10	10	10 ‡°	2.1		,° n, ⊙ 14, (•) •° p
6	87.1	87.2	87.6	1.8	3.2	3.7		0.4	95	93	91	04 7	04 4	05 4	8	10 •°	9(⸱̇)	10(⸱̇)	5.5		‡ n, •° ⸱̇ a, ⸱̇ (⸱̇) p
7	90.2	92.4	93.5	2.6	3.1	2.8		2.2	96	95	96	14 2	19 2	19 1	7	10	10(≡)	9(≡)	1.2		,° (≡) a, = ,° ≡° p
8	95.4	96.2	96.4	3.2	3.6	2.8		2.6	96	93	91	00 0	05 4	04 4	8	10(≡)	10	10	1.2		•° , (≡) n, ≡ (≡) a
9	94.8	94.9	95.5	3.4	3.5	3.8		2.6	85	83	84	05 6	04 5	04 5	10	8	3	7	0.0		,° n, ⊙ a,p
10	96.1	96.4	95.7	5.0	4.0	4.8		3.4	85	88	88	05 7	03 4	03 5	9	9(⸱̇)	10(⸱̇)	10			(⸱̇) n, ⸱̇° a,p
11	94.1	94.3	93.6	5.1	3.5	3.6		3.3	84	90	93	04 5	13 1	00 0	9	10	10	10 •°	0.1		⸱̇° n, ⸱̇ a, •° p
12	92.3	92.9	94.0	2.5	2.9	2.3		1.6	94	90	95	04 3	01 2	25 1	8	10 •°	8	10	3.4		•° ,° = n, •° ⊙ a, ≡ p
13	99.2	02.9	06.0	2.4	2.6	1.6		1.3	93	94	95	24 3	22 2	22 3	8	10	10	10 ≡°	0.1		(⸱̇) =° a, = ,° ≡° p
14	10.3	12.4	12.4	1.3	2.0	2.3		0.5	95	93	89	19 3	20 2	22 2	8	10(≡)	10	5	0.1		=° n, ⊙ ≡° a, ⊙ p
15	15.5	17.0	17.9	2.0	2.6	1.8		1.2	87	83	89	03 3	05 3	07 2	10	10	7	10			⊙ a,p
16	20.5	21.4	22.0	1.0	2.7	2.9		0.2	90	85	77	06 1	04 4	04 4	10	9	3	1			⊙ a,p
17	**22.1**	**22.1**	22.0	2.4	5.8	4.3		1.7	78	**55**	58	04 5	10 4	10 5	10	1	1	8			⊙ a
18	21.5	22.0	20.8	2.4	1.8	3.6		1.3	58	81	60	08 6	03 6	05 3	9	1	10	6			⊙ n,a
19	16.8	15.1	13.5	4.0	4.8	5.0		2.3	60	63	64	06 6	09 6	10 6	9	10	9	10			
20	10.8	10.5	10.4	5.8	6.0	5.0		4.4	66	67	68	07 5	09 6	11 3	9	10	10	9(⸱̇)			
21	05.6	04.1	03.0	2.9	3.0	3.2		2.4	83	84	85	05 6	05 5	06 4	9	10 •°	10	10 ⸱̇°	0.7		⸱̇° n, •° a, ⸱̇° p
22	96.9	95.1	94.4	**6.2**	4.2	4.4		3.0	83	83	89	07 5	04 7	06 7	9	10(⸱̇)	9	8	5.0		•° ⸱̇° n, ⸱̇° p
23	94.6	94.6	94.1	3.7	3.4	5.7		3.3	85	87	78	04 4	05 3	09 4	8	9	10(⸱̇)	10	0.2		⸱̇ n, ⸱̇° a,p
24	98.3	01.8	05.1	3.3	3.7	1.7		1.7	91	95	96	05 2	18 4	24 3	6	9(•)	10 ,°	10(•)	5.2		• •° n, ≡ ,° i a, ≡ , p
25	10.3	11.9	12.1	0.8	2.1	2.4		0.3	95	85	88	19 3	19 3	17 4	9	9	9(⸱̇)	10 ,°	1.7		(≡) ⊙ a, (⸱̇) ⸱̇° p
26	12.3	11.9	11.0	3.0	4.0	2.8		2.1	85	73	82	17 4	16 4	17 2	9	10(⸱̇)	10	10	1.3		•° (⸱̇) n, ⸱̇ (⸱̇) a
27	09.7	10.3	10.8	1.6	1.7	1.7		1.1	77	75	76	06 4	06 4	05 4	10	2	7	9			⊙ a,p, ⛆ p
28	11.6	09.2	03.9	0.6	2.2	2.1		0.2	84	84	88	08 1	16 4	17 7	6	7	10 ,°	10(⸱̇)	0.0		⊙ ,° i a, ,° ⸱̇ ⸱̇ p
29	90.5	87.1	80.8	1.6	1.8	1.4		0.2	91	93	94	17 6	17 5	00 0	7	10(⸱̇)	10 ⸱̇	10(⸱̇)	8.2		⸱̇ ⸱̇ n,a, ⸱̇ p
30	**69.3**	72.8	74.9	0.7	0.9	0.2		**0.1**	94	88	82	28 4	28 7	28 7	8	10 *	9(⸱̇)	10(⸱̇)	7.7		⸱̇ ‡ * n, ‡ (⸱̇) ⊙ a, (⸱̇) ⊙ p
M	03.5	03.9	03.6	2.7	3.1	2.9		1.7	86	85	85	3.8	4.0	3.6	8.4	8.8	8.8	9.1	53.4		

Oktober X

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	**73.5**	77.0	76.9	- 1.2	- 0.2	0.2		- 1.8	84	83	84	26 6	28 6	28 7	7	10 ⸱̇	9(⸱̇)	10 ⸱̇	0.5		⸱̇ ⸱̇ n, ⸱̇ (⸱̇) a, ⸱̇° p
2	81.9	85.7	89.3	1.2	1.0	1.1		- 0.7	77	84	84	28 5	28 6	28 5	8	9	10(⸱̇)	10	0.1		(⸱̇) a
3	00.1	05.7	09.0	- 0.8	- 1.5	- 2.4		- 2.6	83	83	82	29 6	28 5	28 5	9	2	3	7			⊙ a
4	15.9	17.7	16.4	- 3.4	- 3.2	- 3.4		- 4.6	73	72	71	04 3	09 3	11 4	10	5	3	10			⛆ n
5	09.6	06.9	05.8	- 0.6	2.3	3.3		- 1.3	83	71	73	09 7	09 6	09 5	7	6 +	10 ⸱̇°	10	0.1		⸱̇° n, + ⸱̇ ⸱̇° a, ⸱̇° p
6	05.3	05.7	04.6	4.0	2.2	2.0		1.5	80	87	89	10 4	08 4	05 5	8	10(•)	9 •°	9 •°	9.6		• (•) n, •° i a,p
7	03.0	02.6	01.9	2.0	3.0	2.2		0.9	83	81	83	04 5	05 5	04 6	10	10	10	10(⸱̇)	1.3		⸱̇° n, (⸱̇) p
8	01.8	02.8	03.1	0.8	0.7	- 0.2		- 0.2	84	84	85	04 5	03 4	05 4	10	9	9	3			
9	04.8	06.1	07.6	- 2.3	- 2.7	- 2.6		- 2.8	87	84	82	04 4	09 5	06 6	10	10	3	1	0.1		⸱̇° (⸱̇) n, ⊙ a
10	09.7	09.8	08.4	- 4.2	- 3.6	- 3.9		- 4.7	75	70	73	08 4	09 4	09 5	9	1	2	5			⊙ a,p
11	02.5	00.2	00.6	- 2.9	- 2.9	- 3.3		- 4.0	71	67	63	06 5	09 5	10 5	9	10	9	10			
12	09.3	13.8	14.8	- 3.8	- 3.0	- 3.2		- 4.5	68	69	68	09 3	09 4	11 4	10	6	9	10			
13	05.4	03.8	03.7	2.2	**5.2**	4.4		- 3.1	78	84	94	09 7	16 5	16 5	7	10 •°	10(⸱̇)	10 •°	0.2		*° n, •° (⸱̇) a, •° , p
14	96.6	01.8	05.3	3.9	0.8	0.8		0.1	95	90	80	16 7	22 5	24 5	7	10 •°	8(•)	10(⸱̇)	15.7		• , n, • , (•) •° a, • ⸱̇ ‡ p
15	09.3	07.6	99.1	0.4	2.5	3.1		0.0	90	91	87	21 4	18 6	16 6	8	4	10	10 •°	1.7		* ⸱̇ (⸱̇) n, (⸱̇) ⸱̇° a, ⸱̇° * • p
16	98.5	07.6	11.8	0.1	- 3.2	- 3.7		- 3.9	82	77	76	20 7	26 7	27 6	7	10 ⸱̇	10(⸱̇)	9 ⸱̇	9.7		⸱̇° n, ⸱̇ ⸱̇° \ a, ⸱̇° p
17	19.8	21.1	20.6	- 3.3	- 2.9	- 2.3		- 4.4	70	69	72	26 4	29 2	06 2	9	10(⸱̇)	10	10	0.2		⸱̇° ⸱̇° n
18	16.8	14.4	14.4	- 1.3	- 1.8	- 1.2		- 2.6	82	89	88	14 4	04 5	06 4	8	10 ⸱̇	9	10	0.0		⸱̇ n,a, * i a,p
19	16.3	18.2	21.7	- 2.8	- 3.6	- 2.6		- 4.4	80	75	78	26 3	30 4	01 3	10	10	10	9	0.1		* n
20	29.3	**30.7**	30.4	- 2.1	- 2.4	- 3.8		- 4.3	69	61	69	05 4	03 3	05 4	9	9	7	2			⛆ n, (⸱̇) a
21	27.4	25.8	23.6	- 4.4	- 4.1	- 3.7		- 6.4	73	83	94	06 4	06 3	04 4	5	10	10 *	10 ⛆			⛆ n, ∾ * a,p
22	19.7	20.0	18.4	- 3.0	- 4.0	- 3.6		- 4.7	89	88	88	04 3	05 3	06 4	10	4	4	10	1.9		⛆ * n, ⊙ a
23	16.5	19.7	22.2	- 3.9	- 4.2	- 5.3		- 5.7	72	75	70	03 5	05 4	07 3	9	9	3	0			⊙ a
24	20.1	18.5	17.2	- 5.3	- 3.3	- 4.2		- 7.7	77	81	77	13 4	30 4	04 4	8	10	10(*)	10			*‡ *° i * i a, * p
25	14.2	14.5	15.7	- 5.2	- 5.7	- 6.7		- 7.0	69	72	67	07 3	08 4	08 4	7	10	10(⸱̇)	5	0.2		(⸱̇) a
26	14.6	13.6	12.0	- 8.7	- 9.0	- 8.3		- 9.7	69	81	84	09 4	09 6	10 6	4	10 *°	10 *	10 *°	0.0		*° i ⛆ n, *° * a, * p
27	15.5	15.7	14.5	- 9.3	- 9.9	- 8.9		-10.3	69	67	69	09 6	09 6	08 5	10	6	2	1	1.2		*° n, ⛆ p
28	10.3	09.0	08.6	- 6.6	- 6.5	- 6.9		- 9.6	77	75	70	04 6	04 5	04 4	9	8	9	5			⛆ n
29	10.2	11.4	11.9	- 8.0	- 9.8	-11.1		-11.2	70	69	68	28 6	29 5	30 5	9	4	10	3			⛆ n
30	13.0	14.7	16.0	-12.5	-12.4	-12.3		-13.7	**58**	60	64	04 3	06 3	08 3	10	1	1	1	0.0		⸱̇° n, ⛆ 19
31	15.2	13.4	12.0	-13.2	-10.9	-10.1		**-14.3**	69	68	66	08 3	08 4	09 4	9	2	10	7			⛆ n
M	09.3	10.2	10.2	- 3.0	- 3.1	- 3.1		- 4.8	77	77	77	4.6	4.5	4.6	8.5	7.6	7.7	7.3	42.6		

Extenso-Tabelle

1940

Isfjord Radio

$\varphi = 78° 4'$ N $\lambda = 13° 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	08.5	09.2	09.3	-10.1	-10.1	-10.3		-11.0	67	69	73	09 5	07 4	07 5	9	3	2	1			⌒ n, (♦) ⌒ p
2	11.6	12.0	11.6	-11.7	- 9.3	- 8.0		-12.2	75	77	75	06 4	09 2	15 5	9	3	10	10			⌒ n
3	09.4	07.2	02.9	- 6.4	- 5.4	- 2.2		- 9.4	87	87	73	04 4	04 4	15 7	7	10	10 *°	10			* a, *° (*) p
4	97.9	96.6	95.6	- 5.0	- 6.3	- 6.5		- 6.9	88	81	73	05 5	04 7	04 6	8	10 *	9	9	2.3		♦ n, * a
5	98.7	01.0	02.6	- 7.2	- 7.4	- 8.6		- 8.8	66	64	71	04 4	04 5	05 4	10	3	2	1	0.0		⌒ p
6	01.4	00.1	98.8	- 9.6	- 8.8	- 8.2		-10.9	67	63	64	07 4	08 6	09 5	9	3	10(♦)	10			⌒ n, (♦) p
7	00.5	01.6	02.1	- 7.4	- 5.9	- 6.2		- 8.5	82	82	77	04 6	04 5	06 4	9	10	10	10	0.1		*° n
8	03.2	04.4	05.5	- 6.0	- 6.9	- 7.6		- 7.8	85	84	87	04 5	32 3	02 4	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.1		♦° n, *° a,p
9	10.0	13.2	15.2	- 8.8	-10.3	-10.4		-10.8	73	72	75	04 5	04 5	05 5	8	10(*)	10	10	0.0		*° n, (♦) a
10	15.1	13.4	12.7	-11.5	-11.1	-10.3		-11.6	80	83	80	07 4	08 5	08 4	8	2	6	8			⌒ n, ♦° p
11	10.8	11.0	11.3	-10.6	-10.6	-11.7		-11.8	84	89	83	06 4	05 6	07 4	9	4	7	1	0.1		♦° n, (♦) a
12	11.6	11.8	11.2	-11.8	-11.7	-11.7		-12.4	82	82	84	06 4	06 4	06 5	10	3	5	9			
13	08.4	06.1	03.1	-11.6	-10.3	- 7.6		-12.4	81	70	77	04 7	08 6	11 6	8	10(♦)	10(♦)	10 +			(♦) n, ♦° a, (♦) p
14	97.7	96.5	95.1	- 4.2	- 3.3	- 5.0		- 7.6	90	83	89	16 5	26 4	26 1	8	10 *°	10	10 *°	4.6		♦ * n, *° a, * *° p
15	90.5	87.9	84.9	- 6.4	- 5.0	- 5.6		- 6.6	88	88	83	03 4	04 6	04 7	6	10 *°	10 *°	10 +	2.5		*° * n, *° a, *° i + p
16	76.7	76.4	76.6	- 4.0	- 2.5	- 1.7		- 6.4	90	83	80	02 7	02 5	02 5	8	10 +	10	10	0.4		*° + \ n, *° a
17	80.7	81.7	84.1	- 5.4	- 4.7	- 4.6		- 7.6	77	90	89	00 0	09 4	04 5	2	9(♦)	10 *²	10(♦)	0.1		♦° ⌒ n, ♦ (♦) * a, *² *° i p
18	93.8	99.1	03.8	- 4.2	- 3.3	- 4.4		- 8.2	72	76	83	31 2	29 6	28 5	9	7	7	3	1.6		♦° n
19	03.2	94.9	94.5	- 3.8	0.0	0.5		- 5.6	76	96	96	16 5	17 8	18 7	1	10	10 *²	10 *°			*° *² \ a, *² *° * p
20	99.0	99.3	99.0	- 1.7	- 1.1	- 1.4		- 2.6	90	89	91	23 2	03 3	04 4	9	9	9	10	7.3		*° ⌂° n
21	00.1	00.7	00.2	- 2.0	- 2.4	- 2.2		- 2.7	89	88	89	04 4	04 5	05 5	9	10	10	10			
22	01.6	02.9	03.1	- 1.4	- 2.0	- 2.4		- 2.8	76	81	84	08 5	05 5	06 5	9	6	10	10			
23	03.4	04.8	05.2	- 0.8	0.4	- 1.2		- 2.6	80	69	87	06 5	09 5	05 6	9	10	9	10			♦° a
24	03.8	02.0	99.0	- 0.8	- 0.3	- 0.4		- 1.4	84	77	73	04 5	04 4	07 6	9	10	6	7	0.0		
25	98.9	98.1	98.1	- 3.0	- 2.5	- 2.4		- 3.5	63	72	72	09 6	06 6	08 5	9	3	10	8			⌒ n,p
26	00.2	02.4	03.7	- 4.2	- 4.0	- 4.7		- 4.8	84	80	76	04 6	04 5	05 5	9	10	7	3	0.0		♦° ⌒ n, ♦° a,p, ⌒ p
27	09.0	11.6	12.9	- 6.3	- 7.0	- 7.8		- 8.1	72	73	71	05 5	06 5	04 6	9	1	10(♦)	10	0.0		⌒ n,a, ♦° a
28	14.6	14.8	14.4	-11.6	-10.4	-11.5		-13.2	67	66	69	00 0	29 4	00 0	9	1	1	2	0.0		⌒ n,a, ⌒° p
29	11.6	11.3	10.4	-10.5	-11.2	-12.2		-12.7	68	67	72	28 2	04 3	07 3	9	10	10	10	1.2		*° i n
30	03.1	01.2	98.7	-11.5	-10.0	-10.3		-12.4	90	90	81	04 7	04 8	04 8	8	10 *°	7	8	0.6		⌒ ♦° *° n, *° a
M	02.5	02.4	02.2	- 6.6	- 6.1	- 6.2		- 8.1	79	79	79	4.4	4.9	4.9	8.1	7.0	8.2	8.0	20.9		

Dezember XII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	92.7	90.3	88.7	-12.0	-12.5	-12.4		-12.8	78	82	78	04 7	04 6	04 6	9	7	3	10	0.0		♦° n
2	90.7	93.5	95.0	-12.1	-12.0	-12.2		-12.4	62	63	66	09 4	04 4	04 5	10	0	2	1			⌒ a,p
3	97.4	98.2	98.6	-13.1	-13.2	-13.7		-13.9	71	70	72	05 5	04 4	06 3	9	0	2	1			⌒ n, ⌒° p
4	00.4	01.4	01.2	-13.4	-13.8	-12.6		-14.3	70	76	72	28 1	04 3	07 1	7	9	9 ⌂°	10			⌂ p
5	99.1	97.5	95.9	-12.5	-12.6	-12.8		-13.8	69	70	71	04 2	08 3	08 3	9	8	3	3	0.1		⌒° n, ⌒ p
6	94.6	96.2	98.0	-11.6	-13.4	-12.4		-15.0	75	73	69	07 3	00 0	10 1	10	7	1	4			⌒° n, ⌒ p
7	02.7	04.3	03.2	- 9.7	- 8.4	- 8.4		-12.8	88	66	76	06 6	07 4	06 8	10	3	1	2	0.1		*° n
8	00.4	99.0	98.2	- 8.0	- 7.6	- 8.4		- 8.8	64	62	87	05 9	06 8	05 5	9	8	10	10 *°			\ n,a, *° p
9	99.2	00.0	00.8	-11.0	- 9.2	- 8.5		-11.1	83	81	80	07 2	08 3	13 1	9	7	9	10	0.5		*° i n, ⌒ a
10	01.6	01.7	02.4	- 7.2	- 6.2	- 6.2		- 8.8	85	85	93	10 0	06 4	06 6	6	10 *°	10 *°	10 *	0.1		*° n, *° i a, * p
11	07.3	09.4	10.8	- 8.0	- 9.8	-11.2		-11.3	71	71	73	04 6	04 6	06 5	9	4	0	2	1.6		* ⌒° n, ⌒° a,p
12	10.5	10.4	09.6	-12.0	-12.0	-12.9		-12.9	78	77	82	05 3	08 3	08 4	9	10	10	9 *°			⌒ n, * i a, *° i p
13	12.9	16.4	14.1	-13.3	-15.5	-11.8		-15.5	78	76	82	05 3	00 0	09 1	9	9	3	8	0.0		*° i n,p
14	02.5	95.5	90.7	2.7	2.8	3.2		-11.8	80	85	90	16 7	17 8	17 9	8	10 *°	10 *°	10(*)	0.9		⌂° *° i n, \ * i a, \ *° p
15	92.1	84.4	86.8	0.6	1.9	0.7		0.2	96	93	95	17 5	17 8	18 5	7	10	10 *°	10	9.7		*° * *° n, ⌂° *° a, *° p
16	90.8	88.9	87.8	- 0.8	1.4	3.3		- 1.4	90	85	77	06 6	08 3	15 3	8	10 *°	10(♀)	10	4.7		♦° n, *° i ⌂° *° a, ♀ p
17	75.2	73.0	73.0	2.5	1.6	1.3		0.5	72	83	78	10 5	16 4	17 5	6	9	10 ⌂°	7	5.3		♀° (♀) n, ⌂° a,p, *° p
18	73.0	77.9	82.6	- 2.5	- 3.8	- 2.6		- 3.8	89	90	91	17 3	27 2	25 6	8	10 *°	8(♦)	10 *°	8.4		*² *° n, * i a,p
19	93.6	98.2	94.2	- 5.4	- 4.4	- 2.4		- 5.8	87	75	88	23 2	20 5	18 8	9	10	10	10 ♦°	0.8		♦ n, ♦° p
20	84.7	77.2	78.0	0.4	1.1	- 0.3		- 2.4	96	96	72	17 7	19 8	23 9	7	10 *°	10(♀)	10	9.6		\ ⌂° *° n, \ ⌂ * ♀ a, \ ♀ p
21	77.2	78.3	78.9	- 3.6	- 8.5	-10.6		-10.6	72	80	75	22 7	26 7	27 9	9	10	8	10	3.8		\ n,a,p
22	96.4	06.5	14.3	-10.0	- 9.7	- 9.2		-11.7	84	82	75	29 8	25 8	26 6	8	10 *°	5	2	0.2		\ *° n, \ (♦) ♦ ♦° a, ⌒ p
23	25.9	28.6	29.5	- 9.3	- 9.6	- 9.6		-10.0	69	68	75	02 4	06 3	06 4	10	0	1	1	0.1		⌒ n,a,p
24	28.3	25.5	21.4	-12.1	- 7.9	- 4.4		-12.1	75	83	84	00 0	04 4	05 5	7	2	10 *°	10			* i a, *° i p
25	05.2	95.8	88.5	- 1.4	- 1.3	- 2.9		- 4.4	95	96	89	15 7	17 5	23 4	7	10 *°	10 *°	10	0.8		*° n,a,p
26	98.8	02.0	02.4	-15.2	-17.0	-19.4		-19.4	75	73	80	28 7	26 0	25 6	10	0	1	3	1.7		
27	02.8	05.0	06.6	-18.5	-17.7	-15.9		-21.5	81	78	87	32 5	08 2	05 4	9	1	8	10			
28	09.9	11.7	13.5	-13.6	-10.4	- 7.8		-15.9	91	84	84	07 5	06 4	08 4	10	10	2	2	0.1		*° i n
29	18.7	21.2	22.4	- 6.6	- 6.8	- 6.9		- 7.9	70	67	61	08 5	08 3	09 3	10	3	1	7			⌂° n, ⌒ a
30	22.3	21.5	20.8	- 6.8	- 6.6	- 6.7		- 9.0	71	72	67	05 6	08 4	09 2	9	10	10	10			⌒ n
31	16.8	14.8	12.3	- 8.3	- 7.1	- 6.2		- 8.7	68	84	68	14 5	16 5	25 3	7	5	10 ♦°	10			⌒ 8, ♦° a,p
M	00.8	00.8	00.6	- 8.1	- 8.0	- 7.7		-10.3	78	78	79	4.7	4.2	4.6	8.5	6.8	6.4	7.2	48.5		

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

$\varphi = 74° 28' N$ $\lambda = 19° 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	00.2	98.3	97.2	- 8.7	- 8.2	- 9.0	- 7.7	-10.4	75	65	75	32 2	09 3	06 4	9	10	9	2	0.4	12	*° i n, ⌒ p,np
2	95.8	98.4	99.4	- 5.8	- 8.6	- 9.4	- 5.5	-10.4	95	95	98	02 5	03 4	02 5	8	10	10	10	0.0	12	*° i n
3	02.7	02.5	01.8	-13.0	-12.3	- 9.2	- 7.7	-13.9	89	89	98	31 2	04 2	02 2	8	0 ∪	10 ∪	10		12	∪ ⌒ n,a, ∪ p
4	99.4	00.2	00.3	- 4.4	- 4.0	- 5.8	- 3.7	- 9.7	96	97	95	11 1	11 2	11 1	7	10 *	9	8 ∪	0.2	13	⌒ n, * *° i 7-12, ∪ ⌒ p, ⌒ 19, *
5	02.8	05.1	06.1	- 6.4	- 5.8	- 6.5	- 3.6	- 7.9	94	95	97	12 1	00 0	00 0	9	0 ∪	2 ∪	0 ∪	3.5	14	∪ ⌒ n, ♦° ∪ a, ∪ ⌒ p [i 21-24
6	07.7	07.4	05.7	- 2.6	- 0.9	0.2	0.3	- 7.3	73	86	95	16 4	17 5	17 6	8	8	10	10 *°	0.0	14	∪ ⌒ n, *° 15-p, + p, • ‡ 21-np
7	06.4	10.8	13.1	- 0.4	- 1.6	- 1.0	3.1	- 2.9	92	87	87	23 4	24 3	22 1	8	10	10	10	4.4	10	‡ • na-6, *° a
8	14.2	16.7	17.4	2.4	1.9	2.2	3.7	- 1.3	97	98	97	18 3	20 3	19 3	3	10 ,°	10 ≡	10 •°	0.3	7	• 4-6, , ≡ 6-a, ≡ • p
9	14.7	12.5	12.8	3.2	2.8	1.3	**4.8**	1.0	91	97	98	18 5	20 3	20 2	7	10 •°	10 •°	2	1.0	4	• i ⌒° n, • i a,p-17[10], ≡ 15-16
10	06.2	03.9	01.6	3.8	2.4	2.6	4.3	0.1	91	98	97	15 5	20 4	17 3	5	10	10 •	10	3.8	2	⌒ • i , n, • i a, • , ⌒ p
11	85.7	86.0	85.7	3.8	2.2	2.2	4.3	0.8	94	93	87	19 5	20 4	19 5	8	10(•)	10	10	15.8	1	• i , ≡ n, • a, ⌒ p
12	89.6	93.0	94.1	- 0.2	0.5	0.4	3.1	- 1.2	98	95	95	19 4	20 5	20 4	7	10 *°	10	10 *°	1.7	2	⌒ ♦ ♦ n, *° 6-9, •° i a, *[10]i p
13	87.4	92.3	96.9	0.8	0.2	- 0.9	1.3	- 1.4	96	91	91	11 5	19 2	14 2	6	10 •°	7	1	0.9	2	•° , ⌒ n, • *° a-13
14	12.5	20.8	26.0	- 1.8	- 3.0	- 4.2	0.5	- 4.7	86	80	69	08 6	08 4	08 6	8	10 *°	8	10	1.3	2	*° 2-3, ⌒ n, *° 6-a, ♦° a
15	**33.6**	33.4	29.8	- 5.4	- 5.2	- 5.6	- 3.7	- 6.3	**57**	65	61	06 3	03 4	32 2	6	10 *°	10 *°	10	0.0	2	*° *° n, *° a,p
16	21.3	19.5	17.3	- 8.4	- 9.6	- 9.8	- 5.5	-10.3	87	86	83	32 6	01 5	01 4	6	10 *	10 *°	10 *°	0.8	3	* + n, * a, *° p
17	15.8	18.3	18.7	- 5.8	- 5.2	- 5.6	- 1.8	-10.0	85	76	93	08 8	08 7	08 7	7	10 *°	10	10 *°	0.7	4	* \ n, * 14[10]-p
18	18.9	19.7	19.9	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 4.7	- 7.0	81	81	67	06 6	05 6	04 6	8	7	7	8	0.8	6	♦° n,a, ♦ * p
19	20.9	22.0	22.4	- 9.6	-11.8	-12.3	- 5.2	-13.5	79	76	86	01 5	02 4	02 4	8	10 ♦°	10	10	0.0	6	♦° ⌒ n, ♦° a, ♦ p
20	24.9	27.1	27.9	-12.8	-13.0	-13.0	-12.2	-14.0	82	81	85	06 3	06 3	07 3	8	10	10	10	0.0	6	♦° n, ⊕ p
21	29.0	29.4	28.8	-14.8	-14.8	-15.3	-12.7	**-17.2**	78	86	86	05 3	01 2	20 2	9	2	8	0	0.0	6	*° i n, ⌒[2] p,19
22	25.9	23.2	20.4	- 9.8	- 4.2	- 2.4	- 2.1	-16.3	79	69	73	12 4	16 6	16 5	9	2	8	2		6	⌒ n, ⌒° a,19
23	10.0	09.3	09.9	- 1.8	- 4.6	- 6.8	0.9	- 7.7	92	91	81	24 1	03 4	04 4	6	10 ♦	10 *°	10 *°	1.2	8	♦ ⌒ n, *° i a, *° p
24	09.0	07.6	07.2	- 9.2	- 8.4	- 9.1	- 4.2	-10.1	86	90	89	06 5	05 6	05 6	3	10 *	10 *°	10(*)	1.1	9	*° n, *° + a, * + p
25	08.5	06.7	02.0	-13.6	-12.0	- 5.7	- 5.7	-15.0	80	86	93	06 3	13 3	20 3	9	9	4	10 *	0.7	10	*° n, * 17[10]-p
26	14.5	20.9	23.6	-12.2	-13.4	-13.2	- 5.5	-14.2	82	73	73	32 4	32 2	06 2	9	8	0	0	0.7	11	♦° ⌒ n
27	24.4	19.4	17.0	- 4.4	0.9	1.0	2.3	-14.2	82	95	95	12 3	18 6	20 5	7	10	10(‡)	10 ‡		11	‡ *° a, ‡° •° 18-20
28	14.9	15.1	14.8	1.2	1.5	1.7	2.4	0.2	90	88	85	21 4	22 5	22 6	6	10	10	10 •°	0.5	10	•° 18-24
29	13.3	16.7	17.8	- 0.8	- 3.6	- 4.2	2.5	- 4.7	93	75	72	26 4	28 4	25 3	8	10 *°	10	10	0.4	10	*° 6-a
30	08.1	09.0	07.5	- 0.2	- 6.8	- 6.6	0.4	- 7.4	96	89	89	20 4	06 4	06 5	5	10	10 *°	10 *	0.9	11	*° i n, * 9[10]-a, * i p
31	90.3	**78.2**	88.4	1.0	0.6	-10.4	2.3	-11.0	93	93	88	20 5	19 6	01 7	6	10 ‡	10 *°	10	8.3	16	*[2] n, ‡ • 5[10]-11[10], *° i 12-a,p
M	10.0	10.4	10.7	- 4.6	- 4.8	- 5.2	- 1.8	- 8.0	87	86	86	4.0	3.9	3.8	7.1	8.6	8.8	7.8	49.4	8	

Februar II

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	98.3	97.6	98.3	- 8.6	- 8.6	-10.8	- 7.4	-11.8	76	81	87	10 3	08 4	06 5	8	10 *°	10	10	1.2	16	*° ⌒ n, *° a, ⌒ p
2	04.1	08.1	08.8	-13.2	-11.8	- 9.8	- 8.4	-14.0	88	93	92	04 3	08 2	12 3	9	10 *°	6	10 ∪	0.0	16	*° ⌒ n, *° a, ⌒ p
3	04.1	09.2	11.3	0.4	- 0.3	0.1	1.6	-10.1	97	96	89	22 6	23 5	23 6	7	10 ♦°	10	5	0.0	16	♦° n,a, ⌒ p, ⌒° 19
4	15.6	16.9	17.9	1.2	- 0.5	0.8	**2.1**	- 1.0	88	82	78	23 6	22 5	22 5	8	10	8	10	0.0	16	*° n
5	20.3	20.9	21.2	- 1.6	- 1.8	- 3.0	1.6	- 4.0	90	88	92	19 4	19 4	20 4	8	5	5	3		16	⌒ n, ♦° a, ⌒ p
6	21.9	23.4	23.4	- 3.2	- 2.8	- 4.9	0.0	- 6.1	76	88	96	19 3	18 1	14 2	8	4	8	0	0.0	16	⌒ n,p, ⌒[2] 19
7	24.1	24.4	24.6	0.2	- 1.4	- 1.4	0.6	- 5.5	72	67	60	17 3	14 2	15 2	9	10	10	10		16	⌒ n
8	25.7	27.5	27.7	- 2.2	- 1.2	- 1.6	0.3	- 4.1	**57**	70	71	17 2	18 2	21 2	8	8	10	10		16	⌒ n, *° a
9	27.6	28.1	28.4	- 1.4	- 2.0	- 1.6	- 0.4	- 2.1	79	88	81	22 2	24 2	24 2	8	10	10	10	0.0	16	
10	28.2	**28.5**	28.1	- 1.2	- 0.3	- 1.4	0.6	- 2.0	75	66	77	24 2	20 2	20 3	8	10 *°	10	10	0.0	16	*° n,a
11	22.7	19.3	15.4	- 1.0	- 0.8	0.2	0.7	- 2.6	89	80	96	18 5	19 4	19 6	8	8	10	10 ♦°	0.0	16	*° ⌒ n, *° a, ♦ p
12	12.8	13.6	15.2	- 0.8	- 1.2	- 1.9	1.4	- 2.7	96	97	98	00 0	00 0	05 2	2	10 *°	10 ≡	10 *°	1.5	17	*° n, ≡ 6-a, *° a, *° i ≡ p
13	15.6	13.0	09.2	- 2.7	- 1.5	- 2.0	- 0.6	- 5.0	81	79	86	08 2	22 5	22 5	8	10	10	10	1.0	17	*° n, ♦° ⌒ p, ⌒ 19
14	03.3	02.2	99.2	- 0.8	- 1.8	- 2.4	0.6	- 2.8	95	96	92	22 1	25 1	24 2	6	10 *°	10	10	0.2	18	*° a,p
15	05.8	09.3	11.1	-16.8	-19.4	-18.3	0.6	-21.2	86	88	84	04 6	04 6	03 5	6	10 *°	10	10	0.1	18	*° * n, *° a
16	10.0	12.0	13.3	-18.8	-21.9	-22.8	-16.3	-23.0	73	74	80	06 4	04 5	04 5	7	10	10	10 *°	0.0	18	♦° a, *° p
17	14.9	10.2	01.9	-19.8	-15.5	-10.8	- 9.9	-23.9	82	86	91	32 3	20 4	32 2	6	1	7 ♦°	10 *°	0.0	18	♦° n, ♦° ⊙ a, ♦ *° p
18	88.5	91.1	95.5	-11.0	-19.2	-22.0	- 8.2	-22.5	84	72	67	02 3	06 4	01 5	7	10 *	10	6	1.7	19	* + n, *° a-12
19	96.5	97.1	96.2	-24.6	-25.3	-27.2	-22.0	-28.5	70	70	78	06 4	02 3	12 2	8	10	4	0	0.1	19	
20	91.5	91.4	95.4	-23.0	-24.5	-26.2	-15.2	**-29.0**	80	71	69	08 2	07 4	04 4	4	2	10 *°	2		20	*° ⌒ n, *° i ⊙ a, *° p, ⌒° 19
21	00.3	03.2	05.4	-27.0	-24.8	-21.8	-21.8	-28.5	68	78	67	04 3	32 3	01 3	9	7	1	0	0.0	20	⌒ n, ⊙ a,p, ⌒° 19
22	99.1	93.0	87.8	-12.2	-11.8	-11.4	- 5.4	-25.3	82	89	90	28 6	26 7	27 7	0	10 *	10 ♦[2]	10 ♦[2]	1.7	22	* + n, ♦ + a,p
23	94.9	97.1	97.0	-23.3	-20.3	-18.7	-10.9	-24.3	79	76	78	05 5	03 5	04 4	9	6	6	10 *°	4.3	25	♦° + n, ⊙ i a, *° i p
24	96.3	96.1	97.6	-19.3	-19.7	-20.5	-18.7	-21.6	72	65	76	32 4	32 5	02 4	7	10	5	9	0.1	25	⊙ a, ♦° 16-17[10]
25	91.3	84.1	**80.5**	-14.3	- 9.1	- 9.1	- 8.2	-23.2	83	92	89	18 7	25 6	26 5	2	10 *	10 *	10 *	0.0	26	* ⌒ n, * + a, * i + p
26	85.9	93.3	96.2	-17.2	-18.2	-18.7	- 8.4	-22.1	80	79	78	32 5	32 6	32 5	7	10 *°	10	6	4.2	27	* i n, + 8, *° i a, ♦° 21-22
27	93.3	86.0	83.9	-19.6	-12.3	-12.8	-10.5	-22.5	77	86	88	19 1	18 6	20 3	2	9	10 *	10 *	0.2	27	⌒ n, * 12-a, ⊙ a, * i p
28	86.5	90.3	92.2	-12.8	-14.4	-14.0	- 8.9	-15.2	77	71	76	02 3	07 2	08 2	8	10	10	10	1.2	30	* i n, ⊙° a,14, *° 21-22
29	99.0	04.7	08.4	-14.9	-10.4	- 6.3	- 6.0	-21.1	75	88	72	02 3	30 5	28 6	3	8	10 *°	10	0.7	30	⌒ n, *° i ⊙ ⊕ a, * + p
M	06.1	06.6	06.6	-10.7	-10.4	-10.4	- 6.1	-14.7	80	81	82	3.5	3.8	3.8	6.6	8.6	8.6	8.0	18.2	20	

1940

Bjørnøya

φ = 74° 28′ N λ = 19° 17′ E g = 9.828 ΔG = + 1ʰ

März III

H_s = 29 H_b = 29.2 h_t = 2.1 h_a = 12.8 h_d = 12.8 h_r = 1.9

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	09.2	00.5	95.8	- 6.0	- 0.4	- 0.3	0.4	- 8.0	90	98	98	18 4	18 7	18 7	2	10 ♦°	10 *	10 *°	0.7	32	* ♦° ⌒ n, *° + a,p
2	90.8	89.4	88.7	- 1.0	- 1.1	- 1.6	2.6	- 2.3	87	91	92	10 3	10 2	11 3	3	5	10 ≡°	7	8.7	35	* ‡ • na-1, *°i ⊙i a, ≡ 13m-14, ♦p
3	88.7	87.1	87.5	- 4.4	- 2.0	- 3.2	- 0.3	- 5.6	92	92	93	09 2	08 4	10 2	9	10	9	5(♦)	1.7	35	=° na-2, ⌒ n, ♦ a,p,np-21
4	90.4	93.4	95.1	- 3.8	- 3.1	- 4.2	- 2.1	- 5.6	92	91	94	09 1	04 3	02 2	7	10	9	10 ≡	1.2	35	⌒ n, *° 8-9, ⊙ i a, * ≡ p
5	98.1	01.6	05.7	- 3.6	- 2.7	- 6.1	- 1.7	- 6.3	92	91	87	32 4	01 4	32 4	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.8	37	≡ n, *° i 0-na,a,p
6	10.6	12.1	12.8	- 9.0	- 7.6	- 9.7	- 5.1	- 9.7	89	91	92	30 2	03 2	05 2	6	10	10 *°	10	0.4	38	*° i n,a, *° p
7	13.6	13.4	13.1	-12.1	-12.4	-11.0	- 8.5	-12.9	86	93	94	06 1	07 1	07 1	9	10 ⌣	1	10 ⌣°	0.0	38	≡ ⌣ ⌒ n, ≡ ⊙ a, ⊙ ⌣ p, *°i 20-np
8	10.2	09.6	09.0	- 3.1	- 1.6	- 1.6	- 0.7	-11.3	84	75	88	09 5	09 5	10 4	8	9	10	9	0.7	40	⌒ n, *° na-1, ⊙ a, *° ♦° p
9	11.3	14.8	17.3	- 2.5	- 1.7	- 3.4	- 0.5	- 4.3	81	84	80	10 3	09 4	08 5	8	9	9	10	0.4	40	♦° n, ♦° * ⊙ i a, ⊙° i p
10	21.5	22.1	21.2	-12.0	-15.2	-18.8	- 2.2	-19.1	86	82	83	04 4	03 5	03 5	9	8	10	8	0.3	40	*° i ⌒ ⊙° i n, ⊙ i a,p
11	21.3	21.6	21.0	-14.0	-14.9	-15.2	-10.0	-19.8	92	91	91	04 6	04 5	04 5	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.3	40	*° i n, *° i ⊙ i a, *° p
12	17.6	15.3	12.9	-17.6	-19.7	-19.3	-15.0	-20.6	90	77	82	04 5	04 5	02 4	6	10 *°	10 *°	10	0.2	40	*° i ⌣ n, *° a, *° i p
13	06.2	03.0	00.5	-17.9	-15.2	-11.4	-11.1	-21.3	89	91	93	03 3	04 3	05 4	4	10 *°	10 *	10 *°	0.1	40	*° n, *° i a, *° i ⌣ p
14	00.6	99.8	99.0	-16.8	-16.0	-14.5	-10.2	-17.8	86	90	95	03 3	04 3	03 4	7	10 *°	10 ⌣	10 *°	0.5	40	*° i ⌣ n, *° i a, *° i ⌣ p
15	00.6	00.7	04.4	-12.1	- 9.9	-13.0	- 5.3	-16.3	93	94	85	25 1	05 4	04 6	7	10(*)	8(♦)	10(♦)	0.2	41	*° i ⌣ n, ♦ ⌣ a, ♦ + ⌣ p
16	09.6	11.5	12.1	-17.3	-16.0	-12.7	-11.8	-17.8	90	90	92	04 3	06 4	06 4	8	10	8	10 *°	2.4	42	♦° ⌣ n, ⊙ a, *° 15-p
17	11.6	14.7	17.2	-12.4	-13.2	-15.2	-12.2	-16.6	93	92	91	05 5	02 3	03 3	3	10 *°	10 *	10 *	0.4	42	*° + ⌣ n, * + a, * p
18	22.0	24.3	23.7	-15.9	-17.3	-14.3	-14.1	-17.7	90	90	91	02 4	03 4	05 2	7	10 *°	10	10 *°	4.0	44	* n, *° ⊙ i a, *° p
19	19.7	19.5	19.1	-11.3	- 6.4	- 6.4	- 5.5	-14.8	90	74	69	07 2	10 2	10 3	8	8	9	9(*)	0.1	45	*° i ⊙ n, ⊙ a, ⊙ i p
20	17.1	17.1	16.8	- 5.4	- 4.6	- 5.2	- 3.7	- 9.0	82	75	76	11 4	10 2	10 2	7	8	9	3(♦)		45	⊙ i n, ⊙ a, ⊙ i p
21	19.3	22.0	24.4	-10.6	- 9.2	-17.3	- 4.2	-17.4	81	89	85	17 2	04 3	05 3	8	2	10	10 *°		45	⌒ ⊙ n, ⊙ a, * 16-p
22	24.5	23.2	20.7	-13.0	- 9.3	- 9.0	- 8.6	-18.3	89	77	86	06 4	10 5	09 5	8	10 *°	10	10	0.4	46	*° n,a
23	16.6	16.7	15.8	-14.0	-15.0	-17.3	- 8.2	-18.7	88	91	80	04 6	04 6	03 6	5	10 *°	10 *°	10 *°	0.5	46	*° + n, *° +° a, *° + p
24	13.7	12.9	11.9	-21.5	-21.6	-22.1	-17.3	-23.1	81	81	80	03 5	01 5	01 4	7	8	7 ⌣	3 ⌣	0.5	47	*° i ⌣ n, ⊙ ⌣ a,p
25	07.9	08.7	09.5	-21.5	-19.3	-20.6	-19.3	-23.8	81	82	81	04 3	05 3	03 3	9	4	9	10		47	⌒ ⊙° i ⌣ n, ⊙ a,p
26	11.6	12.2	12.3	-21.2	-19.8	-19.4	-19.4	-22.9	81	88	88	01 4	01 4	32 4	6	5	5	7		45	⊙ n,a, ⊙ i p
27	12.5	12.1	11.9	-20.3	-17.7	-17.8	-17.1	-21.4	88	79	75	01 2	30 1	01 1	7	4	8 *°	9		45	⊙ n, ⊙ *° i a, ⊙ i p, *° 17-18
28	08.6	07.0	04.0	-16.4	-13.4	-13.9	-12.3	-19.8	86	84	92	10 2	10 3	10 2	9	7 ⊕	6	1	0.0	45	⌒ ⊙ n, ⊙ a, ⊙ ⌣ p
29	00.5	96.5	90.1	-14.2	-12.2	- 5.8	- 5.2	-17.8	87	82	83	10 3	14 3	18 4	9	1 ⌣	8	10		45	⌒ ⊙ ⌣ n, ⊙ ⌣ a, ⊙° 17-18
30	87.7	94.6	98.7	-18.4	-18.8	-22.2	- 5.0	-22.6	84	83	81	30 6	30 6	32 4	7	7 ♦°	9 +°	7	1.2	46	♦° + ⊙ i n, ♦° + a, ⊙ i p
31	01.4	95.1	84.6	-21.0	-13.3	- 7.4	- 7.1	-24.4	81	92	94	11 3	12 4	12 8	3	9 ⊕	10 *	10 *	0.0	46	⌒ ⊙ n, ⊙ *° a, * +° p
M	08.9	08.8	08.3	-12.6	-11.3	-11.6	- 7.8	-15.7	86	86	87	3.4	3.7	3.7	6.7	8.2	8.8	8.6	25.7	42	

April IV

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	> Sicht 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	79.1	80.3	80.9	-18.4	-20.2	-21.8	- 5.3	-22.9	84	82	81	30 6	30 5	30 5	3	10 ♦°	8 ♦	7	7.8	50	♦° + ⊙ i n,a,p
2	75.4	74.1	77.0	-20.1	-17.6	-17.1	-17.1	-24.2	70	74	75	28 5	31 6	30 7	6	10 *°	9 ♦	10 +	1.4	52	*° ⌒° n, *° ♦ + a, ♦ + p
3	84.4	89.1	91.3	-14.0	-11.8	-15.8	-10.0	-20.0	72	69	82	32 6	30 4	23 3	9	10	3	1	0.8	55	♦ + n, * a-11, ⊙ i a, ♦ ⊙ p
4	98.5	01.4	02.2	-14.6	-12.8	-10.0	- 9.8	-19.9	75	74	85	28 2	28 3	20 1	9	1	7	10 *	0.0	55	♦° 1-2, ⊙ n,a,p, * 17-p
5	03.0	05.7	07.7	-13.6	-12.0	-15.1	- 9.3	-16.1	77	61	91	18 2	28 3	31 3	9	6	1	3	2.9	56	* i ⊙ n, ♦ a-12, ⊙ i a, ♦° ⊙ p
6	09.0	05.9	03.7	-19.4	-17.8	-18.1	-15.1	-20.9	83	79	79	05 3	04 6	01 6	8	3	1	10 ♦°	0.1	56	⌣ ⊙ n, ⊕ a, ♦° + 18-p
7	06.7	09.6	10.6	-16.6	-16.2	-16.6	-16.2	-20.0	86	81	81	32 5	01 5	02 3	9	10 ≡	1	2	0.4	56	♦ + ⊙ i ∩ ≡ n, ⊙ a,p
8	11.1	09.8	07.5	-15.6	-13.2	-13.0	-13.0	-17.9	86	88	89	05 2	06 3	05 3	8	3	8	9		56	⊙ n, ⊙ ⌣ a, ⊙ ⊕ p
9	05.9	07.0	07.8	-13.9	-13.6	-15.1	-12.7	-15.4	84	84	83	32 4	02 3	01 2	7	2	9 *°	4		56	⊙ n, ⊙ i a, *° 12-14, ⊙ p
10	07.7	08.8	10.7	-13.6	- 8.8	- 8.7	- 7.4	-21.0	84	86	72	21 3	20 5	30 4	6	10 *°	10	10	0.0	56	⊙ i n, *° 7m-a, ♦° 11m-a, *° ♦° p
11	11.4	09.6	05.2	- 6.0	- 4.0	- 2.9	- 2.8	-10.5	80	74	93	18 3	18 3	12 4	8	10 *°	10	10 *°	0.2	56	*° i n,a-9m, *° i p
12	87.0	78.4	73.2	1.2	- 0.1	- 1.2	2.4	- 3.1	92	90	98	17 9	20 7	20 8	7	10 ‡	10	10 ♦m	2.8	55	* ‡ \ n, ♦ • \ a, ♦ ♦ p
13	91.2	98.9	02.1	- 6.6	-10.5	-11.3	- 0.5	-11.9	97	81	77	32 3	32 3	05 3	7	10 ♦	10 ♦°	10	2.1	56	♦ \ n, ♦° a-14, ♦° p
14	01.0	99.0	98.2	- 9.8	- 7.8	- 6.2	- 6.0	-12.5	85	91	92	09 6	08 7	06 6	4	10 *°	10 *°	10 *°	0.3	57	*° n, * + a,p
15	01.6	06.9	10.1	- 9.7	-11.3	-12.8	- 5.8	-13.0	95	87	88	05 7	06 6	05 6	3	10 *°	10 *	10 *	0.6	57	*° + n, * + a,p,np-23
16	15.8	16.8	16.7	-16.2	-14.4	-14.2	-12.8	-18.3	86	84	87	04 6	04 4	04 4	7	4	4	10	0.4	57	⊙ n,a, ⊙ i p
17	16.3	15.3	15.2	-15.2	-14.6	-14.8	-14.2	-16.0	82	83	74	04 5	04 5	05 5	7	8	10 *°	10 *°	0.0	57	⊙ i *° i n, ⊙ i *° i a, *° ip
18	15.9	15.3	13.9	-15.0	-13.7	-15.0	-13.7	-15.9	83	84	87	04 4	07 3	05 3	7	10	10	9	0.0	57	*° i n, * a, *° i p, ⊙° 19
19	12.0	10.5	09.4	-15.2	-13.3	-12.8	-12.2	-16.1	87	81	82	04 3	01 2	05 3	6	10 *°	10 *°	7	0.0	57	*° i n, *° i ⊙ i a,p
20	08.6	05.9	04.2	-16.1	-12.1	-12.3	-11.3	-17.8	86	83	78	01 4	28 4	14 2	7	5 =°	9 ♦°	3	0.1	57	♦° ⊙° n, ♦° ⊙ i a, ♦° ⊙ p
21	05.6	07.7	07.6	- 7.8	- 9.3	-11.6	- 5.4	-12.8	85	89	90	05 6	02 5	32 5	8	3	10	10 *°	0.0	57	≡ 1-3, ⊙ n, *° 11-13, ⊙ a, *°i ⊙ p
22	01.0	98.9	95.8	-10.9	-11.1	-10.5	-10.2	-12.0	84	77	78	30 5	29 6	28 5	8	10 *°	9	10	0.0	57	*° n, *° i ⊙ i a, ♦° ⊙ i p
23	90.1	90.3	91.2	- 9.7	- 6.9	- 6.3	- 5.9	-12.1	82	94	90	28 5	29 5	30 5	6	10 *°	10 *°	10 *°	0.2	57	♦ * n, *° a, * p
24	92.9	94.4	97.2	- 6.1	- 5.0	- 4.0	- 3.4	- 8.1	90	93	88	30 5	31 5	30 5	6	10 *	10 *°	10	0.6	57	*° ⊙ i n, * a, * i p
25	03.7	09.8	15.1	- 3.5	- 2.4	- 5.9	- 1.4	- 5.9	93	88	88	30 3	06 4	32 5	6	10	10 *°	10	0.3	57	*° i ⊙ i n, *° i a,p
26	21.6	24.2	24.8	- 7.4	- 5.1	- 2.8	- 2.8	- 8.2	83	84	87	32 3	01 2	23 3	9	1	7	10	0.0	57	⊙ n,a,p
27	24.9	25.1	24.8	- 3.0	- 0.4	- 0.3	0.6	- 6.8	80	87	85	20 3	20 4	19 3	8	6	10	10		57	⊙ ⊕ n, ⊙ a
28	21.5	18.1	14.0	- 0.1	0.4	0.6	1.6	- 0.9	74	81	83	17 5	17 4	18 4	8	10	10	9		50	⊙ i p
29	02.7	01.1	02.4	2.0	1.2	0.5	2.8	- 0.7	97	97	95	19 6	23 6	25 6	5	10 •	10 *°	10 *°	0.0	49	⊙ i ≡ • n, ≡ a-12, • ‡ a, ‡i 18-p
30	13.6	15.6	15.3	- 2.8	- 1.0	- 0.8	1.4	- 4.1	76	83	81	24 3	25 3	24 2	9	10	3	10	1.7	49	*° ⊙ n, ⊙ a,p, *° 19-24
M	04.0	04.5	04.5	-10.6	- 9.5	- 9.9	- 7.2	-13.5	84	83	85	4.4	4.4	4.1	7.0	7.7	8.0	8.5	22.7	55	

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

φ = 74° 28′ N λ = 19° 17′ E   g = 9.828 ΔG = + 1^h

Mai V

H_s = 29 H_b = 29.2 h_t = 2.1 h_a = 12.8 h_d = 12.8 h_r = 1.9

Datum	Luftdruck P 8	P 14	P 19	Lufttemperatur T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	Relative Feuchte U 8	U 14	U 19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	D,F 14	D,F 19	Sicht V 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	N,w 14	N,w 19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	12.1	10.6	09.9	1.2	1.3	1.2	1.5	- 2.1	97	98	00	21 4	21 4	21 4	1	7	10 ≡²	10 •°	0.6	48	≡° •° n, • ≡ a, •°i ≡² p, ≡ np
2	07.4	07.4	07.7	1.9	1.5	1.5	2.1	0.8	95	98	98	20 5	20 5	20 5	3	10 •°	10 ≡°	10 ≡²	0.5	45	•° n, • a-13, ≡ 13^{30}-a, ≡² p
3	07.5	07.3	08.1	2.0	2.0	2.0	2.4	1.0	97	98	00	19 4	22 5	19 5	1	10(≡)	10 ≡²	10 ≡²	1.2	44	• ≡² n, ⊙° 8, ≡ a, • 9-12, ≡² p
4	04.4	03.5	02.7	2.4	2.6	0.8	3.0	0.8	98	97	91	19 6	20 6	22 6	5	10 ,	9(≡)	10 ⁕°	1.5	40	• , ≡ n, • a-12, ≡ , ⊙ a, ≡² p
5	11.5	12.4	11.9	- 2.0	- 2.2	- 2.3	1.3	- 2.7	82	80	84	25 4	29 3	07 2	8	10	10	9	0.0	38	⁕° n, ⊙ i a
6	09.5	07.5	06.5	- 1.2	6.0	4.8	6.0	- 3.1	95	81	84	10 6	18 4	19 6	4	10 ,	6(≡)	9	1.9	38	⊙ i , ≡ * n, , ≡ a-12, ⊙ i p
7	08.0	07.2	07.2	2.4	1.4	1.5	5.2	0.6	92	98	98	20 2	13 2	21 2	2	10	10 •°	10 ≡²	2.1	35	• i n, •° ≡ a, ≡² p, • , p-16
8	08.6	07.5	04.9	3.7	4.0	1.5	4.7	0.4	86	89	98	17 3	18 6	13 6	8	9(v̇)	10(v̇)	10 ≡	0.5	33	≡ v̇ ⊙ i n, v̇ ⌒ ⊙ i a, ⊙ i ≡ p
9	99.3	**98.4**	99.3	2.4	2.6	4.4	5.5	0.8	94	97	90	12 5	14 6	15 5	5	9	10 •°	8	0.4	30	, ≡ ⊙ i n, •° , a, •° ,° ⊙ i p
10	03.3	06.8	09.5	3.8	4.7	2.8	5.0	1.6	78	73	78	18 4	17 5	12 2	8	3	4	0	3.0	25	• i ⊙ n, ⊙ a,p
11	10.8	08.0	06.0	- 0.5	0.0	0.4	3.6	- 1.0	98	00	00	06 5	09 4	09 5	1	10 ≡	10 ≡²	10 •	0.0	22	,° ≡ ⊙ n, ≡² a, • * ≡ p
12	13.6	15.8	16.1	2.6	0.2	0.2	3.3	- 0.3	93	96	96	11 3	12 2	09 5	1	9	10 ≡²	10 ,	7.4	20	• ≡ ⊙ n, ⊙ i ≡ a, ≡² p, , 17^{30}-p
13	13.3	16.0	16.4	- 0.2	1.1	0.7	1.5	- 0.7	97	98	98	10 7	18 2	11 3	0	10 ≡°	10 ,°	10 ,	0.6	20	, ≡° n, ,° ≡² a, , ≡² p
14	18.4	19.3	19.7	- 0.8	0.4	- 0.4	1.1	- 0.8	98	00	00	10 2	10 2	10 3	0	10 ≡²	10 ≡²	10 ≡²	0.8	17	, ≡² n, ≡² a,p
15	20.1	20.7	20.7	2.9	5.0	2.2	7.1	- 1.0	97	90	95	14 2	14 3	27 1	3	1 ≡²	8(≡)	10 =		15	≡ ⊙ i n, ≡ = a-10, ⊙ a,p, = 19-np
16	17.6	20.0	20.2	4.2	4.6	3.6	7.0	1.7	94	90	95	20 5	24 4	21 3	7	10 ≡²	9(≡)	10	0.0	10	•° ≡ = n, ≡ ⊙ i a, ≡² ⊙ i p, • np
17	17.9	17.8	15.5	4.0	2.5	2.2	5.2	1.4	97	97	98	22 3	16 2	12 4	0	10 ,	10 ≡²	10 ≡	2.5	8	• na-1, , ≡ n, , ≡² a,p
18	08.4	05.7	04.9	4.6	3.9	2.2	5.4	1.2	91	94	98	20 4	20 5	26 4	7	9	9(v̇)	10(•)	1.1	5	• ≡ v̇ ⊙ i n, v̇ ⊙ i a, v̇ ⁕ * p
19	13.2	16.9	20.0	- 0.2	- 0.4	- 1.4	2.6	- 1.7	81	80	85	30 4	28 4	29 4	7	10 ⁕°	10 ⁕°	10 ⁕°	3.5	5	*° ≡ ⁕° n, ⁕° a,p
20	21.4	17.3	14.9	- 1.2	- 1.6	- 1.5	- 0.9	- 2.1	85	95	97	11 3	10 4	06 5	3	10	10 *	10 *	0.0	5	⁕° n, * a,p, *°i np-22
21	21.6	25.9	27.6	- 2.4	- 1.2	- 1.2	- 1.1	- 3.1	85	72	74	04 2	11 2	11 2	8	10	10	10	1.2	7	
22	**28.9**	28.7	28.3	- 2.2	- 2.2	- 2.1	- 1.0	- 2.7	75	74	73	09 3	12 3	09 3	9	10	10	10		7	
23	27.1	26.0	25.7	- 2.6	- 2.0	- 1.5	- 1.4	- 3.0	74	86	88	11 3	09 4	09 4	7	10	10 *°	10		7	*°i a,p, np-20
24	23.3	23.0	22.3	- 0.8	- 0.4	- 0.7	- 0.1	- 2.0	87	87	90	09 4	09 5	08 5	8	10	10	10	0.0	7	*° p
25	21.7	21.3	20.1	- 0.2	1.4	2.5	2.7	- 1.4	89	83	83	09 5	11 4	13 5	8	9	5	4	0.0	4	⁕° ⊙ i n, ⊙ i a, ⊙ p
26	16.7	15.3	14.3	3.8	7.6	3.4	**8.7**	1.8	91	76	95	13 5	21 3	23 4	5	0(≡)	2(≡)	10 ≡		3	⊙ (≡) n,a, ⊙ p, ≡ 16-p
27	13.9	15.9	16.5	1.0	2.4	0.6	3.9	0.6	98	79	76	29 3	28 4	28 4	9	10 ≡°	1	10	0.3	2	, ≡ n, ≡ a-12, ⊙ a, ⊙ i p
28	16.9	17.2	17.2	- 0.7	- 0.2	- 1.2	1.3	- 1.2	79	82	87	27 4	30 2	31 1	9	10	10	10		2	
29	13.8	12.8	13.0	- 1.0	- 0.1	- 0.3	- 0.1	- 1.4	92	95	87	08 3	10 3	08 4	6	10 *	10 *°	10	1.9	2	* ≡ n, * (≡) a, *° np-21
30	13.2	13.4	13.5	- 2.0	- 2.6	- 2.5	0.0	- 3.2	79	81	77	01 4	01 3	01 3	9	10 ⁕°	10	10	0.3	2	⁕° n,a-8^{30}
31	11.1	09.4	07.3	- 1.0	3.2	2.6	3.3	**- 3.3**	80	83	90	13 2	21 3	17 3	7	10	10 v̇°	10 v̇°	0.0	2	*°i a, • v̇ 12-a, ⊙ i p, v̇ np-20
M	14.0	14.0	13.8	0.8	1.5	0.8	2.9	- 0.8	89	89	90	3.8	3.7	3.8	5.1	8.9	8.8	9.4	31.3	18	

Juni VI

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	T Max	T Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	02.6	04.2	07.0	1.2	0.8	0.3	3.3	0.1	97	98	98	10 1	06 4	05 3	1	10 ≡²	10 ≡²	10 ≡²	0.1	1	,° ≡² n, ≡² a,p, ≡ np-22
2	10.3	10.5	09.6	0.4	2.1	0.9	2.2	- 0.8	94	87	91	06 2	08 2	10 2	8	9(≡)	9	10 *°			⊙ i a, (≡) 19
3	04.9	03.6	03.7	1.1	3.0	2.8	4.0	0.3	95	92	90	10 2	10 3	14 3	6	10(≡)	10 v̇°	10(v̇)	0.0		⁕° v̇ ≡ n, v̇ a, v̇° p
4	04.8	07.3	08.3	1.2	- 0.4	- 1.2	3.2	- 1.3	97	96	90	09 3	01 3	02 2	6	10 ≡²	10(≡)	9	1.8		v̇° n, ≡² 7-a, ≡ * a, ⁕° v̇° ⊙ i p
5	07.2	05.1	00.8	- 0.8	0.8	1.3	1.6	**- 2.1**	90	93	97	09 3	10 5	09 4	3	10	10 ≡	10 •	0.3		*° n, 12-13, ≡ 13-a,p, •°
6	99.5	01.5	01.7	3.2	4.5	4.9	5.1	1.0	95	84	76	19 4	12 3	17 3	8	10	10	10	4.6		• ≡ n, v̇ ⊙ i a, ⊙ i p
7	03.4	04.3	03.9	4.0	5.0	2.7	5.1	2.7	88	83	87	15 2	12 3	11 3	8	10	10	10	0.0		• na-3
8	04.3	06.0	06.6	1.2	0.5	1.2	3.3	0.0	95	96	92	03 1	01 2	28 3	1	10 ,°	10 ≡²	10	0.3		• na-4, , ≡ n,a,p
9	07.1	08.8	09.2	2.0	1.6	1.8	2.8	0.6	88	88	81	26 5	29 4	28 3	9	10(⁕)	9	10	0.1		⁕° ⊙ i n, ⊙ i a,p
10	09.0	**09.7**	10.4	1.2	0.5	0.0	2.1	- 0.2	85	88	90	30 3	30 3	01 3	8	9	10	10 ,°			⊙ i n, ⊙ i ⁕ a, ,° 18-22
11	08.5	06.3	07.1	2.8	4.3	3.2	4.8	- 0.2	77	94	90	20 3	19 4	22 5	3	10	10 ,	10	0.0		⁕° na-3, •° i , ≡ 13-15
12	10.6	13.0	14.4	2.6	3.9	3.1	4.1	1.3	90	78	77	23 3	26 3	29 2	8	10 v̇°	9	10	0.6		• v̇° na-3, ⊙ i a, v̇ a-13
13	17.0	18.4	19.1	2.2	2.8	2.5	3.9	1.6	81	82	88	10 2	10 3	11 3	9	5	10	10	0.0		⊙ i n, ⊙ a
14	20.2	21.1	20.6	3.0	4.2	4.2	4.6	1.8	87	87	88	12 6	13 6	12 4	7	10	9 ≡°	10 ≡°			≡° ⊙ i p
15	20.6	21.3	21.8	6.4	7.0	10.1	11.1	3.1	83	80	68	13 6	12 6	31 1	7	1	1 ≡°	0 ≡°			⊙ n,a,p, ≡ 23^{30}-24
16	22.1	21.8	19.1	6.5	4.6	4.0	11.0	3.3	83	83	90	20 2	01 2	12 3	9	0	1	10			≡ na-3, ⊙ a,p, ⊙ v̇° 17^{30}-p, • 20-22
17	16.5	14.3	10.7	6.8	7.8	7.6	8.7	2.2	97	90	90	22 3	17 5	18 5	6	10 ≡	10 ,°	8(≡)	0.2		⊙ i ≡ n, ,° a-14, • p-17^{30}
18	06.7	07.9	07.5	6.6	6.2	6.5	7.9	5.0	98	90	92	21 5	20 5	18 6	8	10 ≡	8	10(≡)	3.1		v̇ ≡ n, , a-12, ⊙ i a, ≡° 15-16, ⊙p
19	03.4	02.0	99.5	7.1	5.4	5.7	7.2	4.8	92	89	92	18 5	20 6	18 5	6	10 ,°	10 ,°	10 •°	0.0		,° 7-8, , i a, ,° • 18-p
20	85.6	84.5	**84.4**	7.0	6.8	3.8	7.7	3.7	88	92	92	17 4	13 3	09 1	7	10(≡)	10(≡)	10 ≡	5.9		• v̇ n-6, ⊙ i n, •° 8-9^{30}, ≡ 16-p
21	89.3	93.0	93.8	0.6	2.1	2.4	4.2	0.3	98	85	81	30 5	28 5	28 4	9	10 ,°	9	9	0.1		,° ≡ n-9, * 9-11, ⊙ i a,p
22	94.4	94.9	95.1	3.2	3.3	4.1	4.5	1.8	86	80	74	24 4	29 3	25 3	8	10	10	7	0.6		v̇ n,a-12, ⊙ p
23	96.2	97.4	98.1	4.8	6.0	5.3	6.6	2.8	74	**67**	**67**	23 3	22 3	21 3	9	9	9	8	0.0		⊙ i n,a,p
24	99.6	01.2	02.1	4.2	6.2	4.9	6.9	3.8	79	73	79	26 2	04 2	06 2	8	2	3	1			⊙ n,a, ⊙ (R°) p
25	04.0	05.9	07.3	4.6	5.0	3.8	5.7	3.7	77	76	74	07 2	10 3	09 3	9	5	3	10			⊙ (R°) n, ⊙ a,p, •° 20
26	09.0	09.5	07.5	2.6	3.0	3.3	4.4	1.8	92	97	00	08 5	09 6	09 6	3	10(≡)	10 ≡	10 ≡	0.0		,° a, ≡ 13-a,p, , ≡ 20-np
27	03.7	02.0	04.3	3.8	5.8	8.0	**13.0**	2.8	00	00	94	10 6	12 7	18 7	3	10 ,	10 ≡	10(≡)	0.2		, ≡ n, • a-12, ≡ a,p-15^{30}, ⊙ i p
28	17.2	19.1	17.7	6.8	9.6	8.2	10.8	5.3	00	87	92	18 4	21 4	20 4	5	10(≡)	3(≡)	9(≡)	7.5		≡ na-3, , n-7, ⊙ i a,p
29	20.2	**22.2**	**22.2**	5.4	5.5	4.0	8.8	3.9	81	72	81	25 5	25 5	24 5	8	8	7	10 ,°	0.0		⊙ i ≡ •° n, v̇° 8-10, ⊙ i a,p, ,°
30	20.3	20.7	20.7	3.9	3.5	3.2	4.7	2.9	90	88	90	27 3	31 3	30 2	8	9	10	10 ,°	0.3		, v̇ ⊙ n, v̇° ⊙ i a, ⊙ i p, ,° np
M	07.3	07.9	07.8	3.5	4.0	3.8	5.8	1.9	89	86	86	3.5	3.9	3.4	6.6	8.6	8.3	9.0	25.7	0	

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

$\varphi = 74° 28'$ N $\lambda = 19° 17'$ E $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	**18.3**	16.7	15.7	4.4	5.8	4.6	5.9	2.6	85	90	95	26 2	24 3	26 2	4	10	10(≡)	10 ≡	0.0		·°i n, ≡ 15-p
2	09.6	07.8	05.8	2.3	1.1	2.8	4.9	0.8	98	95	93	28 3	31 3	30 3	2	10 =ᵃ	10 ≡	10			=ᵃ n, ≡ a-14
3	01.5	01.1	01.2	0.9	1.3	1.6	2.9	0.7	97	98	99	01 4	04 4	04 4	3	10 ·°	10 ·	10(≡)	0.0		•° ·°i (≡) n, · 13-14, ≡ 13-15
4	00.7	01.2	01.0	1.2	1.0	- 0.2	2.5	- 0.2	96	93	96	07 3	06 2	03 3	3	9(≡)	10 =°	10 ≡	0.0		·° ≡ n, ≡ 12-a,p
5	00.3	02.2	04.4	1.4	1.0	- 0.4	2.2	- **0.4**	99	95	98	02 4	05 4	05 3	8	10(≡)	10	10 ·			≡ n-4, · ≡ 18ᵐ-19
6	06.5	06.5	06.3	1.2	1.6	1.5	1.9	- **0.4**	99	98	00	05 3	06 4	07 5	3	10(≡)	9 =°	10 ≡	0.0		≡ · n, ≡ 10ᵐ-a, ⊙ i a, ⊙ i =ᵃ p
7	02.4	01.1	01.4	2.0	2.2	3.0	3.0	1.0	99	00	00	04 5	05 4	07 2	0	10 ·ᵃ	10 ·	10 =ᵃ	0.4		• ·ᵃ ≡ n, · =ᵃ a, • 14-15, ≡ p
8	03.4	04.8	04.4	2.0	3.4	2.5	3.4	1.8	00	99	99	28 2	28 3	29 2	8	10 ·ᵃ	10	10 ·	0.7		·ᵃ =ᵃ n, · ≡ a-8ᵐ,p
9	04.8	07.8	09.6	1.7	2.1	2.2	2.6	1.4	99	98	99	02 2	02 2	31 3	8	10 ·°	10	10	0.0		· ≡ n-8, · 16, • 17ᵐ-18, •° 20-21
10	12.6	15.6	17.5	2.3	4.0	5.2	5.4	1.8	99	95	83	30 2	26 3	24 4	7	10 =ᵃ	10	10(⚲)	0.4		=ᵃ 7-8ᵐ, ·° 12ᵐ-13, ⚲ 19-21
11	17.6	11.4	07.6	4.0	3.3	5.8	5.8	2.8	84	00	00	13 2	08 4	20 4	4	10 ⚲°	10 ·	10 ·	0.0		⚲° ⚲ • · a, · ≡ 14ᵐ-p, ·° np-20
12	13.6	17.0	17.8	2.2	5.9	5.8	6.5	1.3	99	89	93	31 2	25 3	25 3	9	10(≡)	9	9	4.5		≡ n-3, (≡) ⊙ i a, ⚲° 16-17, ·°i np
13	16.6	15.2	13.1	6.1	7.2	6.5	7.2	4.6	85	71	**67**	20 2	21 3	17 2	8	9(≡)	10	10	0.0		⊙ i n,a, • · i 22-np
14	09.2	08.4	07.3	4.1	3.7	2.9	6.9	2.9	93	95	99	10 3	05 3	05 3	3	10	10 ·°	10 ·°	0.5		· i na-2ᵐ, ·° ≡ 13-a,p
15	08.3	10.2	11.6	2.0	2.2	1.3	3.1	1.2	99	97	96	04 4	03 4	03 4	8	10 ≡	10	10	0.6		• ≡ n-6, ≡ a-12, ⊙ i a
16	10.9	09.5	08.2	4.0	5.2	4.0	5.6	0.7	89	86	96	25 3	26 4	26 4	7	10	10 =°	10 •			⊙ i n, ⚲° 8ᵐ-11ᵐ, • 16-p
17	03.0	00.9	99.8	4.2	4.8	3.5	5.1	3.2	94	97	94	25 4	24 4	25 3	6	10 ·°	10 •°	10 •°	0.0		• ≡ 1-4, ·°i n, •° a, • p, • ⚲ np
18	03.6	05.9	07.2	0.8	1.2	1.0	3.8	0.4	98	00	98	02 4	03 5	03 4	8	10 ·°	10	10	3.8		• n-8, (≡) 8, ·° ≡ 9-12ᵐ, ·° a
19	07.9	07.0	04.8	1.5	5.0	5.0	5.8	0.7	98	83	91	01 3	24 3	23 4	9	10	9	10 ⚲°	0.0		≡ 3-4, ⊙ i a, ⚲° 16-20, · ≡ 21-np
20	03.2	04.2	04.4	1.2	3.0	2.6	5.0	1.0	91	86	86	03 3	32 3	32 3	9	8(⚲)	9	8	0.5		· ≡ na-3, • ⊙ i n, ⊙ i a,p
21	02.2	00.7	98.8	4.7	5.3	5.1	5.7	2.4	84	84	87	27 3	22 3	21 4	8	10	9	9			⚲ 10-12, · 17ᵐ-18ᵐ, ⊙ i p, ⚲ np
22	**95.9**	96.7	96.9	4.1	5.0	3.6	6.3	3.1	90	83	95	10 3	14 4	10 2	9	9	10	10 •°	0.0		⊙ i n,a,p, • ≡ 17ᵐ-p
23	98.4	99.7	00.3	3.4	3.2	2.8	4.1	2.5	97	97	97	08 3	07 3	06 3	6	10 =°	10 =°	10 =°	1.7		•° ≡ n, ≡ 11ᵐ-12ᵐ, =° p
24	01.4	02.0	01.8	2.2	2.6	2.9	3.0	1.6	98	97	00	06 4	08 3	08 3	5	10 =ᵃ	10(≡)	10 •°	0.0		·° =ᵃ n, =ᵃ a, •° ≡ 14ᵐ-15,≡ • np
25	03.5	05.6	06.7	7.2	9.2	8.2	**9.7**	2.8	83	69	70	18 3	19 3	18 3	9	1	3	1	0.8		⊙ n,a,p
26	08.1	09.8	11.3	8.2	8.6	7.6	9.3	5.4	75	76	79	17 4	20 4	24 3	9	6	7	7	0.0		⚲ ⊙ n, ⚲° ⊙ a, ⊙ p
27	14.8	14.7	13.1	3.6	3.6	2.6	7.9	2.6	91	85	90	30 2	05 4	03 4	9	10	7	10	0.0		⚲° n, ⊙ a, ≡ 21ᵐ-24
28	09.2	07.2	06.1	3.4	2.4	2.4	4.4	2.0	95	95	94	03 3	02 5	01 5	7	10	10 •°	10 =°			=° na, •°i a, •° · ≡ np
29	04.0	04.2	04.2	1.8	2.2	2.6	2.6	1.4	98	97	93	31 5	31 5	28 5	7	10 ·	10 =°	10 =°	0.8		· ≡ n, · = •° a, ·°i p-14ᵐ
30	02.6	02.9	03.0	2.7	2.8	2.3	3.4	2.0	95	95	97	28 5	29 4	30 4	7	10	10 =°	10 •°	0.2		⊙ i n, •° 13-13ᵐ,14ᵐ-21, • 23-24
31	01.7	02.4	02.7	1.0	0.4	0.4	2.4	0.4	97	98	98	32 5	03 4	04 3	6	10 ·°	10 •	10 •	3.4		• na-3,11ᵐ-a, • ≡ 14ᵐ-p
M	06.3	06.5	06.3	3.0	3.6	3.3	4.8	1.7	94	92	93	3.2	3.5	3.4	6.4	9.4	9.4	9.5	18.3		

August VIII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	01.8	01.8	02.4	1.4	1.8	2.3	3.6	**0.4**	97	95	92	04 1	04 1	26 3	9	9	9	10 ·°	15.9		• ≡ n, ≡ = a, ⊙ i a,p, · ≡ 18-20
2	00.7	97.5	95.8	4.6	6.4	5.0	6.7	1.9	88	72	83	22 3	22 2	26 2	9	10	10	10	0.0		·° 1-n, (⚲) ⊙ i a, ⊂ i p
3	96.5	98.6	99.6	4.7	6.1	5.0	7.1	4.3	97	81	83	24 4	23 5	23 6	8	10	7(⚲)	9 ⚲°	0.3		•°i n, ⚲° ⊙ i a, ⌒ 14, ⊙ ⚲° 18-p
4	99.6	96.5	91.1	5.1	8.0	6.2	9.0	4.1	94	95	97	21 3	18 4	12 3	3	10 ⚲°	10 ·°	10 •°	0.1		⚲° n, ⚲° ·ᵃ ≡ a, •° ≡ p, •° =° np
5	89.8	**88.9**	90.0	8.5	8.8	7.0	10.1	5.9	92	95	95	18 6	18 5	18 6	7	7	10 •°	10 ·	0.4		≡ ⊙ i n, •° i a, ⚲° p, ·°i 18-19ᵐ
6	92.2	93.6	96.4	7.6	7.1	7.0	8.1	6.6	93	99	91	18 5	20 5	20 5	2	10 =°	10 ≡	9	0.8		·° ≡ n, ·ᵃi ·° ≡ a, ≡ p-14ᵐ
7	97.7	98.3	98.6	6.6	6.8	4.0	7.7	4.0	92	87	91	19 2	12 1	06 1	8	9	7(≡)	10(≡)	0.0		· ≡ ⊙ n, ⊙ i (≡) a, (≡) p
8	00.5	02.2	03.1	3.4	3.0	3.2	4.9	3.0	97	00	00	06 1	07 2	06 2	1	10 =ᵃ	10 =ᵃ	10 =°	0.2		≡ ·° n, ·° =ᵃ a,p-17ᵐ, =° p
9	05.0	05.7	05.6	3.8	5.6	7.2	7.6	3.1	98	99	92	12 2	12 3	19 3	0	10 ·	10 =ᵃ	9	0.9		· =ᵃ n, · ·° =ᵃ a-12, =° ⊙ i p
10	07.5	08.0	08.0	6.0	5.3	6.6	7.3	4.9	83	91	92	20 1	12 2	12 2	8	5	9	10(≡)	0.4		⊙ i n,a, (≡) p
11	05.2	02.3	00.9	3.7	5.8	5.1	6.9	3.6	97	99	00	08 2	12 5	10 1	1	10 •°	10 =ᵃ	10 =ᵃ	0.2		•°i n, • ·° =ᵃ 8ᵐ-11ᵐ, =ᵃ p
12	02.9	03.9	04.6	6.6	7.6	7.4	8.5	2.7	79	90	92	20 4	20 4	19 4	6	9	10 •°	10(•)	0.3		·° ≡ ⌒ ⊙ n, • i =° 11ᵐ-17ᵐ
13	02.9	01.3	00.6	7.4	8.0	8.2	8.9	5.3	82	95	99	16 4	19 7	18 5	4	10	10 =ᵃ	10 •°	0.0		⊙ i a, ·° = 11ᵐ-a,•° ≡ = p,• np-22
14	02.9	05.3	06.5	8.6	9.6	8.8	10.1	7.4	00	00	98	19 5	19 5	18 3	3	10 =°	0 =°	9 =ᵃ	1.3		·° ≡ n, =° ⊙° ·°i a, =° =ᵃ p
15	02.6	01.2	97.7	6.8	10.4	4.5	12.1	4.1	00	84	96	10 3	12 3	09 3	4	10 •	3(≡)	10(≡)	0.3		• ≡ 6-9, ⊙ a, ≡ ⊙ p, • 19ᵐ-np
16	93.9	96.5	98.5	7.4	8.5	7.4	**12.6**	3.6	91	84	89	20 6	18 6	18 5	8	9	2	8 ⚲°	11.2		≡ ⊙ n, ⚲° 8ᵐ,11ᵐ, ⊙ a, ⚲ p
17	99.4	99.1	98.1	8.0	9.2	8.2	9.6	5.3	94	88	91	18 4	20 4	18 4	8	7(⚲)	8	10	0.0		⚲° ⊙ n,a, ⊙ i p
18	94.7	95.0	96.6	5.6	4.3	4.4	8.3	4.0	97	00	00	14 2	20 2	28 2	0	9	10 =ᵃ	9(≡)	0.0		(≡) ⊙ i n, =ᵃ a,p, •° 17ᵐ-p,np
19	99.6	01.5	02.9	3.8	4.6	3.2	5.1	3.1	82	75	86	26 4	27 4	24 4	9	6(⚲)	7(⚲)	6	0.0		⚲ ⊙ i n, ⚲° ⊙ i a,p
20	07.4	10.2	11.5	3.5	4.6	3.9	5.1	1.7	80	**71**	78	24 4	26 3	28 2	9	2(⚲)	1	1	0.4		⚲ ⚲ ⊙ n, ⊙ a,p
21	**11.8**	10.0	07.6	2.0	1.8	1.8	4.1	1.3	87	82	87	04 4	07 5	06 5	9	3(≡)	8	10			⌒° (≡) ⊙ n, ⊙ i a,p, ⚲° 20-23
22	97.8	91.8	93.6	1.0	2.0	3.2	3.9	0.8	00	00	00	03 7	04 7	08 2	1	10 ⚲ᵃ	10 ·ᵃ	10 =ᵃ	0.4		⚲ = n, ⚲ · =° a, ·° =ᵃ p, · ≡ np
23	97.6	98.4	99.2	6.0	7.6	6.4	8.1	3.1	00	84	85	11 4	18 4	15 4	5	10 •°	6	9	3.2		≡ n, •°i n,a-8ᵐ, ·°i ⊙ a, ⊙ i p
24	02.4	06.2	07.4	5.4	6.6	2.0	7.1	2.0	96	87	00	20 3	28 2	01 3	8	9	8	10 =ᵃ	0.0		·° ⊙ n,a,p,≡ n,= a, =ᵃ p,• ≡ np
25	97.2	94.9	95.9	3.1	7.8	7.2	9.9	1.3	00	95	87	06 6	11 3	13 3	6	10 •	1 =°	9 =°	13.8		•ᵃ ≡ na,• ≡ ⊙ a,=° ⊙ p
26	98.6	01.5	02.3	9.0	9.0	7.6	10.1	6.7	80	80	82	16 5	14 4	13 3	9	1	1	2	0.1		⊙ • n, ⊙ a,p
27	97.3	98.4	99.5	4.3	3.8	3.5	8.0	3.4	97	97	95	28 3	28 3	29 2	8	10 •	9	3	2.5		• 3ᵐ-13, ⊙ p
28	96.2	93.5	91.8	2.6	2.0	2.0	4.1	2.0	98	00	00	32 3	31 5	30 5	4	10 =	10 ·ᵃ	10 •	1.9		·°i = n, • ≡ ·ᵃ a, • ≡ 15ᵐ-p
29	90.1	93.6	96.1	3.6	4.6	4.4	4.9	2.0	00	00	96	22 4	20 4	19 5	3	10 ·	10 ·	9(⚲)	9.8		• ·ᵃ =° n, ·ᵃ · =° a, · =° ⚲° p
30	98.2	96.8	96.2	4.2	3.8	3.2	4.7	3.2	97	97	97	00 0	25 3	24 3	7	10 =°	10 ·°	9	1.0		⚲° =° n,≡ ·°i ⊙ a, ·°i ≡ i p,np-20
31	98.1	99.2	00.7	4.0	4.4	3.8	4.9	3.1	88	88	92	21 4	20 5	19 4	8	8	8(⚲)	8 ⚲°	0.3		•°i ⊙ n, ⚲° ⊙ i a,p, ⚲° np
M	99.6	99.7	00.0	5.1	6.0	5.2	7.4	3.5	93	91	92	3.5	3.8	3.4	5.6	8.5	7.5	8.7	65.7		

Extenso-Tabelle

1940

Bjørnøya

$\varphi = 74° 28'$ N $\lambda = 19° 17'$ E $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	01.0	99.4	99.1	2.7	3.2	4.2	4.5	1.2	86	94	94	05 3	03 3	08 2	7	10	6 =°	9 =°	0.0		◡° ⊙ n, =° p, ≡ 21–mp
2	00.1	01.0	01.6	4.4	3.2	3.2	4.9	2.9	00	00	00	18 2	18 1	24 1	0	8(≡)	10 ≡	10 ≡	0.0		≡ na–6, •° 6–7, ≡ a,p, ,° ≡ p–18
3	04.8	06.9	08.0	3.8	4.0	3.0	4.5	2.1	00	00	97	12 1	11 3	10 2	5	10 ,°	10 ,	10	0.3		,° ≡ n,a–9, ,°i = a, , ≡ p–14¹⁰
4	10.5	11.6	11.1	3.0	4.3	3.6	4.5	2.3	98	94	82	11 2	23 3	19 3	8	10 =°	10	10	0.6		•° 4–4⁴⁰, ,° =° n, ,² ≡ a–13
5	01.7	93.8	88.3	3.4	4.0	7.0	7.0	1.9	91	00	00	10 5	11 4	16 5	5	10	10 •	10 =	0.9		•° na, • 10–a, = a, • ≡ p–18¹⁰
6	84.2	85.0	85.2	5.7	6.4	5.2	7.4	4.9	94	86	00	14 5	18 4	20 4	8	10 •°	8(⚲)	10 ,°	17.3		= ⚲° n, • =° ⊙ a, ⊙ ,° ≡° p,np–23
7	89.2	91.0	91.8	5.4	5.8	4.2	5.9	3.9	97	94	94	18 3	19 3	12 2	6	9 ,°	7 ,°	9	0.5		⚲° ≡ , na, ,°i ≡ i ⊙ a, ,°i (≡) p
8	89.4	88.2	86.0	3.2	2.8	2.2	4.4	2.2	98	94	00	06 3	02 5	01 5	7	9	10 •°	10 •°	0.6		⚲° △° n, •° 12⁴⁰–a, •° i p
9	85.4	86.2	86.9	2.4	2.2	2.2	3.0	2.1	00	00	00	01 2	32 2	32 2	1	10 ≡	10 ,°	10 ≡	2.1		•° ,° ≡ n, ≡ a, ,° ≡ p
10	87.1	87.8	88.1	2.6	2.8	3.0	3.0	2.2	00	00	00	31 2	30 2	28 2	1	10 ≡	10 ≡	10 •°	2.5		• ≡ n, ≡ a, •° ≡ 9⁴⁰–11³⁰, •°i ≡ p
11	89.2	89.9	89.6	3.1	4.2	3.2	4.4	2.7	00	97	98	25 2	20 3	20 2	7	10 •	10 •°	10 =°	7.1		• ≡ n–6, • •° a, •°i p,≡ 14⁴⁰–15³⁰
12	87.9	90.5	92.2	2.5	3.5	4.4	4.4	2.2	00	00	00	28 3	28 3	22 4	0	10 ≡	10 ≡	10 ,°	0.9		•° ≡ n, ,° i≡ a, ,° ≡ p
13	99.6	03.5	05.5	3.6	4.2	3.6	4.6	2.4	98	88	88	22 4	23 4	22 3	8	4 ,	6	10	0.5		,° ⚲° ⊙ n, , i ⊙ i a, ⊙ i p
14	08.0	08.6	09.0	3.8	3.4	2.5	4.2	2.4	88	83	92	20 1	08 2	07 4	9	10	10	10 ,°	0.1		•° n, ,° i 18⁴⁰–p
15	10.0	11.2	11.9	2.6	2.5	3.2	3.2	1.9	00	00	95	08 4	08 3	07 4	7	10 ,°	6	10	0.3		,° ≡ n, ,° ≡ ⊙° ◠° a, • ≡ p
16	13.6	14.6	15.5	2.2	3.0	3.0	3.4	1.9	00	00	98	07 4	08 5	07 4	7	10 ,°	8 ,°	10 =°	0.1		,° ≡° i n, ,° ≡° i ⊙ a, ,° ≡°i =p
17	16.7	16.8	16.7	3.2	3.4	3.4	3.9	2.9	94	97	94	08 6	10 6	09 5	7	10	9 ⚲°	10 =°	0.0		⚲° ⊙ i a,p
18	12.9	09.7	07.0	3.5	4.2	4.4	4.7	3.3	86	85	85	08 6	09 7	08 7	7	10	10 =°	10 ⚲°	0.1		,°i n, =° a, ⚲° 17¹⁰–p
19	04.7	04.4	03.9	4.2	4.4	4.3	4.7	3.9	00	99	98	08 6	10 5	09 5	4	10 =	10 ≡	10 ,°	0.3		⚲° ,°i n, ,° =° ≡° a, ,° ≡ p
20	03.4	01.9	00.4	4.4	4.0	4.0	4.9	3.9	99	99	99	10 5	09 5	09 4	3	10 ≡°	10 ,°	10 •°	0.6		,° ≡ ≡ n, ,° ≡° = a, ,° •° ≡ p
21	97.2	96.3	94.1	4.1	5.6	5.0	5.9	3.3	99	97	97	10 3	10 4	10 3	6	10 ≡	6(≡)	10 •	1.5		, n, ≡ na–8⁴⁰,⊙ i a,⊙ ≡ p,•° 16⁴⁰–p
22	89.1	89.0	89.2	5.4	5.8	6.2	6.4	4.1	97	97	99	11 3	11 4	13 4	7	10 =°	10 =°	10 =°	5.0		• =° n, =° ⊙ i a, •° =° p
23	92.0	93.7	95.7	6.6	6.2	5.7	6.9	5.0	89	92	96	15 5	18 5	19 4	8	9	10	10	0.2		⚲° ◠° n,•° =° 9–11³⁰,•° = 14⁴⁰–p
24	00.9	03.4	04.8	4.4	4.4	2.9	5.9	2.9	96	94	92	18 4	23 2	24 2	8	10	10	10	0.3		•° ,°i n, ,° a–12⁴⁰,=° a, ,° ≡° p–16
25	07.3	09.7	11.0	2.4	2.4	1.5	2.9	1.4	94	87	85	25 2	02 2	04 2	8	10	9(⚲)	1	0.1		
26	10.7	09.9	08.4	1.0	1.0	0.2	1.9	- 0.7	95	95	96	04 2	00 0	00 0	4	1 ◡	1(≡)	0(≡)			◡ ◠ ⊙ n,◡ ⊙ ≡ a,≡ 16–p, ◠° p
27	02.9	02.5	02.9	0.9	1.6	1.6	1.7	- 0.7	90	96	96	04 3	04 4	03 3	8	9	10	10 ,°			◡ ◠ n, ,°i 10⁴⁰–a, =° a, ,°i =° p
28	08.3	09.9	09.3	1.2	2.5	2.2	2.9	0.6	00	97	97	28 1	26 1	20 2	8	9 ≡°	8	6(≡)	0.9		,² =° ≡ n, ≡ a–9⁴⁰, ⊙ i (≡) a,p
29	96.8	91.0	87.6	5.3	5.7	5.6	6.3	1.3	84	93	97	17 7	19 6	20 5	6	10	10 ,°	10 ,°	0.3		• na,• , i a,• , =° p,,° np–21³⁰
30	75.7	77.4	79.9	1.6	3.1	2.0	5.9	1.2	82	86	87	21 7	24 6	24 5	8	10(⚲)	7(⚲)	10 ⚲°	3.2		⚲° ⚲° =° n,⚲° ⊙ i a,⚲° ⚲° =° ⊙ p
M	99.3	99.5	99.4	3.4	3.8	3.5	4.6	2.4	95	95	95	3.5	3.6	3.4	5.9	9.3	8.7	9.2	46.3		

Oktober X

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	82.0	83.6	82.3	0.8	0.7	0.4	2.1	- 0.6	86	74	89	26 6	25 7	24 7	8	10 ⚲°	10	10 △	1.4		⚲° ⚲° ⚲° n, ⚲° ⚲° a, ⚲ △ p
2	82.0	85.3	88.2	0.8	0.4	1.8	2.1	- 0.1	86	89	83	26 6	26 7	26 6	8	10	10	10 ⚲°	4.1	2	⚲ ⚲ *°i * n, ⚲° ⚲² a, ⚲ p
3	98.1	04.3	08.0	0.4	1.0	0.9	2.1	0.3	93	85	81	27 6	27 5	26 5	8	9	9(⚲)	10	2.3	2	⚲° ⚲° , n, ⚲° ⚲° ⚲° ⊙ a, ⚲° p–17
4	15.1	16.0	15.7	0.7	0.8	1.2	1.6	0.3	74	76	75	26 2	24 1	11 4	10	10	10	10 *°	0.1	2	*° 18⁴⁰–p
5	08.5	07.7	06.3	2.7	4.0	4.0	4.1	0.7	98	94	91	13 5	14 5	12 5	5	10 =°	10 ,	10	6.4	1	*° ⚲° •° ,° =° n, ,² •°i ≡ = a, ,°p
6	00.2	98.2	97.7	3.2	4.0	4.2	4.5	2.4	97	97	96	08 4	12 3	15 3	6	10 =°	10 =°	10 =°	2.8		=° n,a,p
7	96.7	96.2	95.8	2.3	2.9	2.3	4.4	2.0	98	98	98	12 2	10 2	10 2	1	10 ≡	10 ≡	10 ≡			◠ n, ≡ 3⁴⁰–n,a,p,mp–22
8	95.6	96.9	97.8	3.1	3.0	3.0	3.9	1.9	95	95	94	10 3	00 0	08 2	9	9	10	10			≡ 22–mp
9	99.1	99.8	00.5	2.3	2.2	1.9	3.1	1.9	98	98	98	00 0	08 2	07 5	5	10 ≡°	10 •°	10 •°			≡ n, ≡ •°i ≡ a, •° ≡° p
10	03.0	02.8	01.6	1.8	2.3	2.4	3.1	0.9	98	98	98	10 4	10 3	08 4	1	10 •	10 ≡	10	4.0		• i ,° ≡° n, •° ≡ a, • ,° ≡ p
11	86.6	85.4	87.3	2.4	1.6	1.4	2.9	1.3	97	93	97	06 7	06 7	05 6	7	10 ,°	10	10 ,	2.9		•°i ≡° n, •° , = a, •° , p
12	01.7	08.7	11.3	1.4	1.6	1.8	2.1	0.9	90	90	97	06 5	07 5	08 4	9	10 ,°	9	10	0.4		,°i na–1, ,° 7⁴⁰–9
13	08.0	10.2	11.3	6.5	6.5	6.0	6.9	1.8	97	97	97	19 5	20 5	20 5	3	10 •°	10 ≡°	10 •°	5.6		,°i • i = n, •° =° ,° ≡° a,p
14	06.9	07.0	09.3	6.6	5.0	3.1	7.1	2.4	85	97	97	18 6	24 5	22 4	8	10	9	10	2.7		⚲° 0⁴⁰, •° 8⁴⁰–12, ,°i 20–mp
15	13.9	12.3	08.5	1.7	3.1	5.7	6.1	1.5	92	89	94	22 3	18 3	18 6	9	10	10	10	0.7		,°i n,10⁴⁰–10⁴⁰, =° a, ,° 15³⁰
16	08.5	11.9	13.8	4.0	0.9	0.2	5.8	0.1	88	74	75	22 5	25 6	26 5	8	10	10	10	0.6		⚲° n,9⁴⁰–10⁴⁰, ⊙ a
17	19.3	20.6	20.8	- 0.2	0.4	0.6	0.6	- 0.5	75	70	66	26 5	27 4	26 2	10	10	10	10	0.0		
18	19.1	15.2	14.0	1.0	2.8	4.0	4.6	- 0.1	76	87	99	15 3	18 6	22 4	7	9	10 •°	10 •°			⊙ •° 11¹⁰–a,p, ≡°i 16–p,•° ≡° mp
19	14.9	15.5	15.8	1.8	0.6	- 1.0	4.1	- 1.0	83	79	87	27 3	27 4	29 5	9	9	10	10 △	1.2		◠ ,°i n, △° 18–19⁴⁰, ⚲° 20–mp
20	21.5	24.6	25.5	- 0.3	- 1.6	- 2.2	0.1	- 2.6	70	85	72	01 5	03 4	01 5	7	10	8 ⚲°	9	0.1		⚲² 9⁴⁰–a, ⊙ a, ⚲ p
21	26.7	27.0	25.8	- 3.0	- 2.7	- 3.5	- 1.9	- 4.0	72	68	75	01 3	26 2	22 3	9	10	9	1	0.9	2	◠ p
22	17.6	15.6	13.7	- 1.0	- 2.1	- 0.4	0.1	- 3.8	93	92	81	24 2	23 2	04 3	8	8(⚲)	5(⚲)	8	0.1	3	◠ n, ⚲ 6–n, ◠ a, (⚲) a,p, ⚲° 23³⁰
23	06.9	08.6	13.7	- 1.0	- 0.8	- 0.9	0.0	- 2.2	76	88	90	06 5	05 7	06 6	7	10	10	10	0.2	4	⚲° n, ⚲° ⚲² a, ⚲° p
24	18.5	16.5	14.6	- 1.6	- 2.1	- 1.4	- 0.4	- 3.1	73	74	75	32 2	26 2	32 2	9	10(⚲)	10	10	0.4	4	⚲° n,a, *° 22⁴⁰–mp
25	08.8	07.8	08.7	- 2.0	- 3.3	- 3.2	- 0.9	- 3.6	66	71	80	07 2	08 3	06 5	8	10	10(*)	10 ⚲°	0.4	5	*° na–2¹⁰, *° 12–a,p, ⚲° 18–20
26	09.8	10.2	10.0	- 4.8	- 4.0	- 3.3	- 2.9	- 6.9	72	85	76	01 2	32 1	04 3	6	8	10 ⚲²	10	0.4	5	*°i n, ⚲ 12–a,p
27	09.8	08.2	06.2	- 3.1	- 3.0	- 2.0	- 2.0	- 4.2	70	65	66	08 5	09 5	09 6	9	10	10	10	0.5	5	⚲° n
28	97.2	95.0	94.7	- 1.0	- 1.2	- 1.4	0.6	- 3.1	95	93	91	10 8	10 7	08 7	5	10 *°	10 *°	10 *°	0.7	6	\ n,a, *° n,a–8⁴⁰,11–a,p
29	04.8	07.9	09.0	- 2.2	- 2.8	- 3.0	- 0.9	- 3.3	69	52	57	04 4	30 5	01 3	9	2(⚲)	10(⚲)	10	0.5	6	*° ◠ n, ⚲° 10–a, △ 13⁴⁰, ⚲° p–15³⁰
30	08.6	09.6	10.8	- 5.0	- 5.8	- 6.4	- 2.9	- 7.6	81	76	69	31 4	02 3	01 4	8	10 ⚲	5(⚲)	8	0.9	8	⚲ n, ⚲° a,p–15³⁰
31	09.9	06.2	01.1	- 6.6	- 4.6	- 3.3	- 3.4	- 7.3	59	68	91	08 5	09 6	09 7	9	10	10	10 *°	0.1	8	◠ n, ⚲ 4⁴⁰–5¹⁰, *° 18–20
M	06.4	06.9	07.1	0.4	0.3	0.4	1.8	- 1.1	84	84	85	4.1	4.1	4.5	7.3	9.5	9.5	9.5	40.4	2	

1940

Bjørnøya

$\varphi = 74° 28' N$ $\lambda = 19° 17' E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	97.9	98.6	99.2	- 2.2	- 2.4	- 3.0	- 1.3	- 3.4	90	88	85	06 7	06 7	06 7	8	10	10	10	0.3	5	♦° 9^{30}–a,p
2	04.1	07.1	08.3	- 4.2	- 5.2	- 6.1	- 2.8	- 6.6	**65**	**65**	70	06 6	07 5	07 4	8	9	10(♦)	9	0.0	5	♦° n,a,p–17^{50}
3	08.7	08.6	07.6	- 6.4	- 6.4	- 6.4	- 5.6	- 7.1	79	79	79	06 4	08 3	10 3	9	10	10	10	0.0	5	⌓ n,p
4	01.9	98.0	95.4	- 3.3	- 1.2	- 1.7	- 0.2	- 6.8	**65**	68	97	17 5	17 6	21 4	9	4	10	10 *		5	⌓ n, *² 16^{20}
5	93.2	93.1	93.6	- 5.4	- 6.0	- 2.8	- 1.8	- 7.9	88	87	89	19 1	20 2	04 6	9	8	3	3	6.1	8	* n–5^{30}, ♦° 16^{30}–16^{50}
6	96.9	97.3	96.9	- 4.7	- 4.7	- 4.6	- 2.6	- 5.1	73	75	73	32 4	01 3	07 3	9	10	10	10	0.2	8	♦° n– 7, *° 16^{10}
7	92.7	92.7	93.6	- 1.8	- 0.3	- 0.6	0.2	- 5.1	92	71	85	10 5	11 5	10 6	9	4	9	7	0.0	8	⌓ n
8	99.4	00.7	01.9	- 4.2	- 4.8	- 4.6	- 0.3	- 5.1	74	72	73	07 4	07 3	04 3	10	4	9	1		8	⌓² n, ⌓ p
9	04.8	05.9	10.2	- 2.6	- 4.2	- 5.6	- 2.6	- 5.9	75	76	81	28 4	26 5	07 4	9	10	6	4	0.0	8	⌓ n, *° 4–5, ⌓ ♦° 15^{10}–16
10	**12.1**	09.4	07.3	- 6.0	- 6.5	- 4.9	- 4.4	- 6.9	75	87	72	09 4	10 6	09 5	6	9	10 *°	10(*)	0.0	8	⌓ n, *° i 10–a, p–18, ♦ 19^{10}–np
11	05.8	06.2	06.8	- 6.0	- 5.8	- 6.0	- 4.8	- 7.1	80	78	77	08 5	10 4	09 4	9	10	9	10	1.7	8	♦ na–5^{30}
12	06.8	07.5	07.2	- 7.5	- 8.4	- 9.0	- 5.8	- 9.1	80	82	77	09 5	07 4	07 4	10	2	8	7		8	
13	07.6	07.5	06.8	- 9.2	- 7.8	- 5.8	- 5.8	**-10.1**	77	74	70	08 4	10 4	10 3	9	9	7	8		8	
14	01.1	97.3	92.5	- 3.2	- 2.8	- 1.5	- 1.3	- 6.2	76	70	77	10 3	09 4	09 6	7	3	7 ♦°	10		8	♦° 13^{30}–17^{30}
15	79.4	75.4	**74.0**	- 0.6	- 1.1	- 0.8	- 0.3	- 2.4	96	98	96	08 5	00 0	20 3	3	10 *°	10 *°	10	1.4	10	*° i 24–n, *° ≡°i a,p–14^{30}, ≡ i p
16	77.8	82.2	86.4	- 3.2	- 3.0	- 4.8	0.2	- 5.8	91	95	91	22 5	23 5	23 6	8	10 ♦	9	4 +°	1.3	10	⌓° ⊕ n, ♦° 7^{30}, ♦ +° a,p
17	91.6	92.4	92.3	- 5.8	- 4.8	- 5.0	- 4.2	- 6.3	83	80	86	24 4	23 6	24 6	8	5(♦)	4(♦)	10 ♦	2.2	12	♦° +° n,a, ♦ p, + 19
18	92.4	97.1	02.8	- 2.8	- 2.0	- 2.6	- 1.7	- 5.4	94	94	94	25 7	28 6	28 5	3	3 +°	10 ♦	3	1.9	14	♦ +° n, ♦² +° a, ♦² p
19	08.5	05.0	02.6	- 3.4	0.2	2.6	3.0	- 5.1	95	82	73	19 3	18 7	19 5	8	10 ⊕	10	10	3.4	16	⊕ n, ,° 15–16, •° 16^{30}–p
20	98.7	95.1	93.5	- 0.7	- 0.2	0.2	3.3	- 0.8	94	96	96	11 1	11 3	12 2	6	7	10(*)	10 *°	0.1	16	=° 12–a, (*) a, =° p, *° i 16–p
21	95.1	95.7	95.2	1.4	0.8	0.2	2.7	- 0.1	85	88	93	14 3	12 3	12 2	8	10	10	10	0.2	16	*° i ⁑° i •° i n, ,° 9^{30}, △° 12–13
22	94.8	96.0	97.2	- 0.2	0.3	0.3	2.2	- 0.3	98	95	96	08 4	10 3	14 2	8	10	10	10	0.0	16	△° ,° •° i a, ,°i p–16, △ *° •°i np
23	00.0	01.3	00.3	1.7	0.7	0.4	2.2	- 0.1	95	96	89	12 3	14 2	11 4	8	10	10	10 *°	0.3	16	⌓ na, =° a, *° i 18^{30}–p
24	92.4	88.8	89.0	- 0.4	0.2	1.5	2.5	- 0.4	98	98	95	09 6	11 5	12 4	7	10 ≡	10	10	0.1	16	*° ⌓ n, ≡ 7–8^{10}, △ ,i a, •°i 14^{30}–p
25	90.6	91.7	91.8	1.2	0.2	- 0.6	**3.7**	- 0.6	92	96	96	12 3	10 3	10 3	7	4 ◡	10(≡)	10 ◡°	2.4	16	•° i ⌓° ◡ n, ◡ a, ≡² a,≡ ⌓° ◡° p
26	90.7	91.0	91.6	- 1.2	- 0.6	- 0.6	0.0	- 1.4	94	91	98	06 5	06 6	07 6	8	10	9(♦)	10 ♦°	0.0	16	⌓° ◡° n, ♦° 7^{30}–10, ♦° 17^{10}–20
27	00.9	04.3	06.7	- 3.1	- 4.4	- 6.7	0.2	- 7.1	93	87	84	05 5	04 6	03 5	8	10	10	10	0.2	16	⌓ n
28	10.4	11.5	11.5	- 9.0	- 9.2	- 8.1	- 6.7	- 9.5	72	83	71	04 3	05 2	07 2	5	5	10 *°	8	0.0	16	*° ⌓ n, *° i 10^{30}–a,p–17^{30}, ⌓°
29	11.1	09.9	08.0	- 8.3	- 6.4	- 6.0	- 4.8	- 9.1	68	67	82	13 4	18 4	23 3	9	2	4	8 ♦°	0.6	17	⌓ n, ♦² 14^{30}–16^{10}, ♦° ⌓² p
30	00.5	94.0	89.8	- 3.4	- 1.0	- 1.2	- 0.7	- 8.3	73	77	97	15 4	12 5	11 6	8	10	10	10 *°	1.1	18	♦² ⌓² n, *° 14^{10}–p
M	98.9	98.7	98.7	- 3.5	- 3.2	- 3.1	- 1.3	- 5.2	84	83	85	4.2	4.2	4.2	7.8	7.6	8.8	8.4	23.5	11	

Dezember XII

Datum	P 8	P 14	P 19	T 8	T 14	T 19	Max	Min	U 8	U 14	U 19	D,F 8	D,F 14	D,F 19	V 14	N,w 8	N,w 14	N,w 19	R	h_s	W
1	80.6	**77.3**	80.0	0.0	- 2.2	- 5.5	0:8	- 6.1	96	98	93	12 3	32 6	31 6	3	10 ⁑	10 ♦	10	4.7	20	♦° ⌓° ⁑ n; ⁑° , ≡ i ♦ a, ♦° p–17^{30}
2	84.9	87.7	89.8	- 6.4	- 7.3	- 7.3	- 4.9	- 7.6	69	62	62	31 4	29 4	31 4	8	10	10(♦)	10	0.3	20	⌓ n, ♦° 7^{30}–9, ♦ 22
3	93.7	93.6	91.2	- 9.4	- 8.1	- 5.8	- 5.3	-10.3	68	68	80	28 2	11 3	11 6	9	4	4	10 *°	0.0	20	⌓° n, *°i 18–p
4	92.4	94.2	94.6	- 2.4	- 4.7	- 5.7	- 1.8	- 6.2	90	94	88	10 1	05 5	04 5	6	10	10 *°	10	1.8	23	* na, *° a, *°i p–17^{30},20–np
5	92.0	91.3	89.9	- 7.2	- 7.2	- 7.8	- 5.8	- 8.1	91	83	80	05 5	04 5	06 4	8	10	9	10	2.3	25	*°i ∾° n, ♦° 10–13^{30}, (♦) ⌓ p
6	87.5	86.5	87.1	- 7.1	- 4.2	- 3.0	- 3.0	- 8.7	94	94	82	07 4	06 5	07 5	9	10	3	4	0.0	25	*°i n, ≡° 13–13^{30}, ⌓° p
7	85.5	85.8	87.4	- 2.2	- 1.6	- 1.4	- 0.8	- 3.6	98	98	98	06 7	05 1	10 1	8	10 *°	10(*)	9(♦)	0.7	26	⌓ + *° n, *° a–13, +° a, ♦° p
8	90.7	92.8	95.7	- 5.0	- 3.4	- 4.3	- 1.0	- 5.6	96	93	76	21 3	26 5	28 3	7	9	10 ♦°	9(♦)	1.3	26	⌓° *°i ≡ ◡° n, ♦° 12–a,p
9	95.8	96.6	96.3	- 6.1	- 6.2	- 3.0	- 2.8	- 8.1	87	90	95	20 4	23 4	24 5	9	4	6	10 ♦°	0.5	27	⌓° n, ♦ 3^{30}–n,a–9^{30}, ♦° 16–p
10	98.6	00.0	00.9	- 3.7	- 4.8	- 4.8	- 2.8	- 5.1	75	91	82	30 4	03 3	04 2	9	10 ♦°	1	1	1.2	27	♦° n,a, ⌓ p
11	03.1	05.0	05.9	- 7.3	- 5.8	- 5.5	- 4.5	- 8.3	80	80	86	08 1	08 2	11 3	9	10	8	8	0.0	27	⌓ n, *° 8^{10}–8^{30}, ♦° 21–np
12	08.1	08.7	07.5	- 5.0	- 7.4	- 7.7	- 4.2	- 9.1	**61**	83	91	01 3	16 2	20 3	9	1	3	10 ⊕	0.4	28	♦° n,12^{30}–13^{10},17^{30}–18^{00}
13	08.8	13.5	15.9	- 6.0	- 8.0	- 6.2	- 4.3	-10.6	87	79	82	20 3	24 2	10 3	8	10 ♦²	9	10 ♦°	1.0	30	♦ ♦² n, ♦² ♦° a–12, ♦° 14^{30}–19^{00}
14	11.6	08.0	04.0	2.1	2.7	2.5	4.2	- 8.8	85	87	89	16 7	17 8	17 8	7	10	10 •°	10 •°	0.5	30	⌓° n, •°i 8^{30}–a, ,°i \ a, •°i \ p
15	00.3	96.4	93.6	2.6	3.8	4.6	**5.2**	1.1	90	82	87	18 7	19 7	19 8	7	10 •	10 •°	10	6.7	20	•° • \ n, • i •°i \ a, •°i \ p
16	96.8	94.3	89.7	3.4	3.8	1.4	**5.2**	1.4	89	91	95	18 7	17 7	14 6	7	10 •°	10 •°	10	2.5	15	•°i \ n, •°i a,p–15,19^{30}–np
17	82.3	80.6	79.7	3.0	2.4	1.0	4.2	0.4	77	79	90	20 6	21 6	21 7	6	4	10 ♦°	6	9.0	15	•°i na–1, ⁑ n, ♦° 12–a, ♦² ♦̇ ♦ p
18	81.5	86.3	90.2	- 0.6	- 2.0	- 1.7	1.5	- 2.1	95	90	86	23 5	25 6	24 5	6	10 ♦°	10 ♦°	10 *°	2.4	16	♦° ♦° n, ♦° a,p
19	96.7	02.6	04.4	- 2.3	- 2.0	- 0.8	0.2	- 2.9	88	76	85	25 5	25 5	21 5	9	4	6	10	0.3	16	♦° n,a–10
20	96.8	94.7	94.7	2.2	2.7	3.0	3.3	- 0.8	97	98	94	21 6	21 7	21 7	6	4 ♦̇°	10 =°	10	1.6	15	•° ,° ♦̇° n, ♦̇° ,°i ≡° =° a, ,° p
21	89.3	89.2	84.0	3.6	- 1.5	- 4.1	3.7	- 4.3	92	92	92	22 8	24 6	26 9	6	10 •°	10 *°	10	0.3	12	•° \ n, •°i *° \ a, ♦° ⌓ \ p
22	95.1	02.7	07.0	- 4.0	- 4.3	- 3.5	- 2.6	- 8.2	85	71	86	27 9	29 8	29 7	7	10 ♦²	6	10 ♦°	1.5	15	♦ \ n, ♦² △° \ a, ♦° \ p
23	19.0	22.8	24.0	- 4.6	- 5.6	- 5.0	- 3.3	- 6.1	71	73	72	32 5	32 5	30 5	7	8	10 ♦°	8	0.8	15	♦° ⌓° \ n, ♦° 12^{30}–15, ⌓ p
24	**26.4**	26.2	24.3	- 5.4	- 8.4	- 7.0	- 4.7	- 8.5	71	84	83	01 3	28 2	19 3	9	1	1	8	0.0	15	⌓ n, ⌓° a, ⌓ p
25	12.8	05.8	96.3	- 0.2	1.0	0.6	1.2	- 7.3	95	98	95	19 5	19 5	20 6	8	10	10	10 △°	0.0	15	*°i n, ⁑° 11^{30}–12, ⁑°i p
26	87.6	92.2	94.8	- 5.4	- 8.0	-11.0	1.0	-11.4	83	82	70	31 7	01 5	29 7	5	10 +°	10 ♦°	1	1.5	17	⁑ ♦ + n, ♦° +° a, ♦° + p
27	94.1	96.0	97.7	-12.4	-12.0	-10.6	-10.3	**-13.6**	64	**61**	71	28 6	04 5	04 5	8	4	8(♦)	8	0.5	18	♦° n, ♦ 9^{30}–a,p
28	00.8	04.4	04.9	-10.3	- 7.7	- 3.8	- 3.8	-11.1	82	80	84	14 4	08 2	06 4	9	0	2	10	1.7	20	♦ n, *° 16^{10}–18^{00}
29	09.8	12.5	13.8	- 4.5	- 6.4	- 8.4	- 3.3	- 8.9	82	84	73	06 5	05 6	04 6	9	8	3	3	0.2	20	⌓ n,p
30	13.2	13.4	13.9	- 9.4	-10.3	-10.6	- 7.8	-11.3	83	88	88	05 5	03 5	04 5	9	3	1	1	0.2	20	*°i n–6^{10}, ⌓² p
31	15.0	15.0	13.9	- 9.4	-10.0	-11.2	- 8.8	-11.8	95	94	90	05 4	02 1	02 1	9	10 ◡	1 ◡°	1 ◡°		20	⌓² ◡ n, *° 10^{30}–12, ◡ a, *° ⌓ p
M	98.4	99.2	98.8	- 3.9	- 4.3	- 4.3	- 1.8	- 6.8	84	85	85	4.8	4.6	5.0	7.6	7.5	7.1	8.0	43.9	21	

Jan Mayen

$\varphi = 70° 59'$ N $\lambda = 8° 20'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 23$ $H_b = 23.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 2.4$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	12.2	13.5	16.9	-15.8	-16.4	-14.7	- 3.6	**-17.6**	79	88	80	29 9	27 10	30 9	2	9 ●	10 ●	10 ●	2.8		* + \ n, ● + \ a,p
2	19.5	18.8	17.5	-10.7	- 8.6	- 9.0	- 8.6	-15.6	86	96	82	29 8	32 7	32 5	2	5 +	10 ●	3	1.6		● + \ n, ● + a,p
3	04.8	98.1	94.0	- 5.1	- 3.3	- 6.1	- 2.8	-11.0	80	86	89	18 4	18 4	30 6	8	10	10	9 +°	0.8		● a, ● +° p
4	92.6	94.2	96.9	- 7.2	- 5.0	- 7.8	- 4.3	- 9.7	91	84	92	28 7	31 7	29 6	5	10	3 ●°	2	0.2		●° n,a,p
5	99.1	97.3	95.8	- 6.3	- 1.5	0.9	1.3	- 8.8	88	95	97	06 4	06 6	07 5	5	10 *°	10 ♨	10 ,°	0.2		*° n, *° ♨° a, ♨ ,° p
6	99.4	02.5	04.3	- 5.0	- 6.1	- 3.2	1.8	- 7.4	94	89	90	26 5	24 2	04 3	10	3	2	10	1.4		,° • ≡ n
7	04.2	07.0	06.6	1.7	2.1	2.4	3.2	- 3.2	97	95	92	00 0	00 0	07 5	3	10 ,	10 ≡°	10 ≡°	6.7		, ≡ n,a, ● ≡ p
8	04.6	02.2	00.1	1.9	2.7	1.4	3.6	1.4	98	93	93	07 4	07 5	15 4	5	10 •	10 •	10	1.9		≡ • n, • a, • ≡ = p
9	06.3	00.9	97.2	0.2	2.5	1.7	3.0	- 0.2	93	93	93	09 1	07 6	00 0	6	10 ,°	10 •	10 ,	4.1		,° ≡ ☁ n, ,° ≡ • a, • , p
10	97.4	89.1	83.8	2.0	3.0	2.5	**5.4**	1.2	95	92	92	05 4	09 4	07 1	4	10	10 •°	10 ,	2.6		, ☁ n, •° = a, • ≡ = , p
11	87.5	93.6	99.6	1.6	0.4	- 0.6	2.9	- 0.6	95	81	80	23 7	23 7	24 8	8	10	10	10	2.4		, ≡ ● ● n
12	99.3	86.3	**81.6**	- 2.0	3.0	0.0	3.7	- 2.2	88	81	90	07 7	07 8	20 5	9	10	9	10 ♨	0.0		●° n, ● ● •° a, ● •° ♨ p
13	82.1	92.7	01.3	- 2.5	- 4.9	- 6.2	0.6	- 6.8	91	93	89	28 7	30 10	01 6	3	10 ●	4 +	10 *	1.3		♨ ● n, * +³ \ a, *³ +³ \ p
14	10.3	18.4	23.6	- 4.8	- 2.3	- 0.5	- 0.3	- 7.1	91	86	81	31 9	30 10	31 7	3	10 *	4 +	3	19.2		* + \ n,a, + \ p
15	37.0	40.1	**40.3**	- 1.1	- 1.2	- 1.9	0.4	- 2.7	77	79	86	21 3	32 3	32 5	6	4	10 ●°	10	2.2		☁ \ n, ●° ☁ \ a, ●° p
16	36.3	36.8	33.0	- 3.8	- 5.7	- 7.1	- 1.4	- 7.3	81	73	73	09 6	24 2	29 7	9	6	6	7	0.0		*° n, ● p
17	25.5	24.5	23.0	- 6.0	- 6.0	- 5.6	- 5.2	- 9.2	85	97	93	32 8	31 7	32 8	3	2 +°	10 ●	10 +³	2.7		● + n, ● + \ a,p
18	18.3	14.0	15.6	- 5.8	- 2.7	- 3.5	- 2.4	- 6.8	78	92	97	31 7	02 8	04 8	3	9 ●	10 ●	9 +	3.8		● + n, ● + \ a,p
19	19.4	20.8	21.0	- 4.4	- 4.1	- 3.4	- 3.3	- 5.3	95	**70**	80	03 8	32 7	03 8	10	2	9	10	6.8		+ n, \ a
20	22.5	23.3	24.6	- 4.8	- 4.6	- 3.5	- 3.3	- 5.9	89	98	96	06 7	05 8	06 7	2	10	10 ●	10 +	0.9		● + n,a,p
21	28.1	28.1	26.6	- 1.2	- 1.2	- 2.1	- 0.7	- 5.2	95	89	79	06 4	07 3	06 3	10	6	9	4	1.8		*° + n, ●° a
22	19.1	18.0	18.4	- 4.3	- 5.4	- 7.3	- 1.5	- 8.7	78	77	80	28 1	02 1	30 1	8	9	1	0	0.0		☁ p
23	20.8	21.7	21.2	- 8.8	- 9.8	-11.0	- 7.2	-11.5	80	76	74	29 3	27 4	31 5	7	9	8(●)	3			☁ n, ●° a
24	19.7	18.3	17.4	-10.9	- 7.5	- 3.1	- 3.0	-13.1	74	81	78	31 2	32 3	22 4	7	10	10 *°	10	0.0		*° i a,p
25	16.3	14.2	13.4	- 2.2	- 1.4	- 0.4	0.1	- 3.7	96	98	98	08 3	07 4	07 2	9	10 *°	10	10 ♨°	0.0		*° i n, *° a, *° i ♨° p
26	14.5	15.7	13.3	1.2	0.7	1.5	2.1	- 0.4	90	91	90	25 3	12 4	07 5	4	10	10 =°	10 =°	1.7		♨° ‡° •° n, = a, =° p
27	10.9	13.1	13.4	1.6	1.6	1.6	2.3	1.4	88	90	88	16 6	16 6	16 4	7	10	10	10			=° n
28	15.0	16.4	17.4	1.3	1.2	1.0	2.3	1.0	91	88	88	16 5	17 5	04 2	7	9	9	10			
29	17.4	16.2	14.5	0.6	0.8	0.5	1.9	0.3	96	96	93	16 3	14 3	14 3	8	10 ‡	10	10 ‡	0.3		‡ n,a,p
30	05.1	00.9	96.3	0.2	0.2	- 0.4	1.4	- 1.1	93	93	86	06 4	08 2	29 4	3	10 *	10 *	10	8.4		‡ * n, * a,p
31	06.7	05.9	05.0	- 7.7	- 9.2	-10.3	0.8	-10.6	88	80	75	26 6	28 5	30 5	9	10	9	8	17.8		● n,a
M	11.4	11.0	10.8	- 3.5	- 2.9	- 3.0	- 0.3	- 5.7	88	88	87	5.0	5.2	4.9	6.0	8.5	8.5	8.3	91.6		

Februar II

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	01.3	02.1	02.0	-10.6	-12.3	- 8.9	- 8.9	-13.4	75	75	74	22 2	27 3	32 3	10	10	5	10	0.0		⊙ a,p
2	**00.4**	01.8	03.5	- 2.4	- 0.7	0.0	0.7	- 9.1	90	89	93	20 3	06 3	00 0	10	10	8	10	0.5		● n
3	08.8	10.1	10.4	0.7	1.0	0.8	1.5	0.0	93	91	91	14 4	10 4	12 4	6	10	10 =°	10 =°			=° a,p
4	12.2	11.5	11.3	- 1.3	- 1.0	- 0.6	1.7	- 1.4	96	91	89	10 4	08 4	08 5	8	3	1	4			⊙ a
5	10.8	11.0	11.5	0.5	0.1	0.4	1.7	- 0.6	86	91	91	08 5	08 5	11 4	5	10	10 *°	10 ♨°	0.0		●° =° n, *° ♨° p
6	11.4	12.9	12.9	1.2	1.9	1.9	**2.7**	0.4	95	88	93	07 6	08 6	09 5	9	10	10	10	0.1		♨° n, ,° a
7	16.3	17.5	17.7	1.0	1.8	0.4	2.6	0.4	93	87	84	08 5	06 5	08 4	7	10 ,°	10 ‡°	8	0.1		,° n, ,° ‡° ⊙ a, ‡° p
8	17.6	19.5	19.5	- 0.3	- 0.6	- 0.2	1.2	- 1.2	87	91	82	07 4	07 4	07 7	7	5	9 ●	8	0.1		● a,p
9	16.7	15.1	15.8	- 0.3	0.7	1.4	2.0	- 0.5	91	95	93	06 8	08 4	08 5	2	10 +°	10 ,	10(≡)	0.1		●° n, * ‡ = ,° ≡ a, ,° ≡° p
10	14.0	14.4	14.7	0.7	0.9	0.8	2.2	0.7	96	98	96	09 4	14 4	16 5	2	10 •	10 ≡	10	4.9		, ≡ • n, • , ≡ a, ● ≡ p
11	18.0	19.4	19.7	0.0	- 0.1	- 2.2	1.5	- 2.2	95	93	94	00 0	24 4	25 5	8	10 *°	10(≡)	4	26.4		• * n, *° =° (≡) a, (≡) p
12	18.8	20.0	20.3	- 2.6	- 3.2	- 2.2	- 1.0	- 3.8	88	89	84	28 5	30 5	27 4	10	0	1	3	0.0		⊙ a,p
13	21.0	21.4	20.6	- 4.6	- 2.0	- 5.5	- 0.5	- 5.9	91	81	86	28 2	15 1	27 3	10	0	1	1			☁ n
14	17.7	16.7	14.4	- 2.9	- 3.4	- 3.1	- 2.5	- 7.2	85	97	95	26 6	26 6	25 6	10	0	9	9			☁ n, ☁° 8, ☁° ⊙ a, ⊙° p
15	13.8	18.2	20.6	- 4.0	- 6.5	- 9.6	- 1.7	- 9.8	91	83	79	18 2	28 5	27 6	6	3	10 ●°	7			☁ n, ●° a,p
16	21.7	21.7	22.3	-11.2	-10.9	-11.1	- 9.6	-12.4	87	91	97	32 7	31 8	32 8	2	4 +	9 ●	10 *	0.7		* + n, ● + a,p \ p
17	21.0	19.6	19.0	-10.4	- 9.6	- 8.8	- 8.3	-14.0	82	94	89	30 6	26 3	32 3	2	7 *°	10 ●³	6	5.8		● *°+ \ n, *° ●³ + a, ● + p
18	16.1	14.0	11.7	-10.6	-10.5	-11.3	- 8.4	-13.0	81	81	80	31 4	28 4	28 5	10	1	3	0	3.6		⊙ a,p
19	09.1	09.4	09.1	-12.9	- 8.7	-11.4	- 8.6	-14.3	74	81	76	31 3	10 4	05 4	9	1	9	4			● a
20	11.2	13.0	13.3	-15.6	-14.5	-15.0	-11.4	-17.3	86	79	83	01 5	32 6	32 7	6	10 ●	7 +°	9 ●°	0.7		●° + n, ● + a, ●° +° p
21	16.3	19.4	20.7	-15.5	-17.5	-18.1	-14.5	-19.1	82	75	73	31 7	31 7	01 7	9	5 +	5	7	0.4		● + n,a, ⊙ p
22	21.0	19.4	17.5	-16.3	-15.2	-15.0	-15.0	**-19.3**	77	69	74	12 3	24 5	30 4	7	5	10(●)	9	0.0		●° p
23	13.9	14.6	15.7	-14.9	-14.7	-12.8	-12.8	-16.8	79	87	85	30 6	31 8	28 2	2	4	5 +	7	0.0		⊕ n, \ ● + a, ⊙ 14, ● + p
24	15.8	16.4	14.9	-13.0	-13.0	-14.5	-11.1	-15.7	85	85	79	30 4	28 6	29 6	7	5 ●°	6	4	2.5		● + n, ● + ⊙ a, ⊙ p
25	12.3	11.2	09.9	-14.3	-14.9	-13.5	-13.5	-15.9	83	83	**73**	27 4	29 4	30 5	10	7	2	0	0.1		●° ☁ n, ⊙ a,p
26	08.5	07.5	08.0	-13.1	-12.6	-12.8	-11.0	-14.7	77	81	88	27 1	32 7	30 6	3	3	3 +°	10 ●°	0.0		●° n, ●° +° a,p
27	06.2	05.2	04.9	-14.6	-13.6	-14.4	-12.8	-15.1	99	96	97	31 7	30 8	30 7	0	10 *	3 +³	3 +°	3.4		* + \ n,a, ⊙ + p
28	05.2	06.8	12.6	-10.6	-12.4	-12.4	-10.6	-16.1	94	93	93	25 6	27 6	32 7	7	10	7(●)	7 ●°	3.2		● ☁ + n, ⊙ a, ⊙ ● +° p
29	24.8	**25.6**	20.8	-14.2	-13.8	- 7.3	- 7.3	-15.6	87	88	88	32 6	02 1	16 6	10	4	9	10	0.1		●° +° n, ⊙ a
M	13.8	14.3	14.3	- 7.3	- 7.1	- 7.1	- 5.2	- 9.4	87	87	86	4.4	4.8	4.9	6.7	6.1	7.0	6.9	52.7		

Jan Mayen

$\varphi = 70° 59' N$ $\lambda = 8° 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 23$ $H_b = 23.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 2.4$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	95.5	88.2	83.8	- 0.1	- 0.4	- 3.4	0.7	- 7.5	98	89	75	20 3	19 8	22 7	6	10 *°	10(♦)	10	5.8		* n, *° a, ♦° + p
2	00.4	01.9	02.9	-10.4	-11.0	-10.9	- 3.2	**-13.1**	88	00	94	28 10	27 9	29 11	0	10 +ª	10 ♦	8 +ª	3.0		* +ª \ n, ♦ +ª \ a,p
3	06.2	03.8	02.1	-11.8	-11.6	-11.2	-10.9	-12.8	89	87	97	29 8	29 8	29 6	2	7 +°	7 ♦°	10 ♦	7.1		♦ + \ n, ♦° + \ a, ♦° + p
4	05.2	10.6	14.1	-10.3	-11.0	- 8.4	- 8.4	-11.4	94	94	99	30 10	30 9	30 8	2	9 +	10 ♦	10 ♦	2.8		♦ +ª \ n, ♦ + \ a,p
5	21.6	22.6	23.1	- 7.8	- 8.0	- 8.9	- 6.9	- 9.1	96	85	85	29 8	29 7	28 3	10	4 +	3	6	4.9		♦ + \ n, ⊙ a, ♦° p
6	15.3	13.9	11.5	- 2.5	- 1.8	- 2.5	- 1.3	-10.4	98	98	96	17 5	17 4	12 4	3	10 *	10 *	10 ≏	2.6		* n,a, * ≏ p
7	97.1	83.1	80.3	- 0.9	- 0.2	- 2.0	0.6	- 2.5	00	98	98	06 7	06 10	17 4	1	10 *°	10 *°	10 =	4.6		* + n, * + \ a, * + ≡ \ p
8	82.3	78.7	**77.7**	- 5.8	- 7.4	- 7.0	- 1.2	- 7.9	90	94	97	09 5	13 4	06 5	1	10 *°	10 *	10 ♦°	3.6		= *° n, *ª ≡ a, * ≡ p
9	82.7	88.4	93.5	- 4.1	- 3.0	- 2.1	- 2.1	- 7.9	93	94	82	05 6	08 6	07 6	9	10 +°	10	10	6.7		♦ + n, ⁎ ♦° a
10	00.4	04.6	06.6	- 1.1	- 0.3	- 1.0	0.3	- 2.6	87	87	00	06 6	06 6	06 7	10	5(♦)	8	10 *	0.4		⌒ n, ♦° ⊙ \ a, *° ⊙ p
11	18.0	17.9	18.3	- 4.4	- 4.6	- 4.4	- 0.5	- 6.6	94	82	73	03 4	03 6	03 5	9	9	8	5	2.0		♦ + \ n, ♦ + a, + p
12	17.0	16.6	16.4	- 5.9	- 5.3	- 4.9	- 4.1	- 6.5	97	74	66	04 8	03 6	12 4	8	4 +	2(♦)	4(♦)	0.2		△° ⌒ + \ n, ♦° + a, ⊙ 14, ♦° p
13	07.6	04.2	01.4	- 7.0	- 6.7	- 7.2	- 4.9	- 7.9	81	82	84	31 1	28 4	00 0	10	10	10	10	0.1		*° p
14	97.7	97.5	97.7	- 6.7	- 5.8	- 5.7	- 4.2	- 9.1	77	68	81	03 6	29 2	32 6	10	9	9	8 ♦	0.2		♦° n, ⊙° 14, ⊙ ♦ + p
15	96.0	99.0	01.9	- 5.4	- 5.7	- 6.4	- 4.2	- 7.0	98	95	97	03 8	03 10	03 9	0	10 +ª	10 *	9 +	4.2		♦ +ª \ n, * +ª \ a, * + \ p
16	04.3	07.2	09.6	- 5.3	- 5.3	- 4.2	- 3.5	- 6.4	97	95	89	03 9	03 9	06 6	2	10 ♦	10 +	8	8.7		♦ + \ n,a, + ⊙ \ p, ⊙° 19
17	09.4	08.4	05.6	- 3.5	- 2.8	- 1.2	- 0.8	- 4.8	82	00	89	06 8	05 9	05 10	3	10	10 +	10 +	1.6		♦ + \ a, + \ p
18	**95.7**	94.4	95.9	- 0.1	0.8	2.5	3.2	- 1.7	95	89	76	06 12	06 11	27 3	4	10 *	10 =ª	10	9.3		* + \ n, + * ⁑ \ a, ⁑ \ p
19	99.8	02.0	02.6	0.2	0.9	0.2	3.2	0.2	90	88	89	00 0	00 0	00 0	6	10 =	10	10 *°	7.4		,° ⁑° = n, = ⁑° a, *° p
20	05.3	07.4	06.5	- 0.8	- 0.2	1.5	2.4	- 2.6	63	62	61	03 6	11 6	31 3	9	4	3	3(♦)	0.0		*° ⌒ n, ⊙ \ a, ⊙ (♦) \ p
21	14.0	19.0	21.3	1.6	1.6	1.4	**3.7**	- 2.6	87	80	78	07 6	07 6	07 4	9	9	10	9	0.1		⊙ ⌒ ♦ \ n, ♦° a
22	23.7	24.5	**24.6**	- 0.6	0.2	- 2.0	1.9	- 2.0	82	88	92	00 0	15 2	22 2	8	10	10 ⊕	10	0.0		⊕ a
23	24.4	24.6	23.5	- 5.5	- 7.3	- 5.8	- 1.3	- 7.3	78	73	70	32 7	30 7	31 4	10	9	7	10 ♦			⊙ a, ⊙ ♦ p
24	23.3	23.8	23.2	- 8.3	- 7.2	- 7.7	- 4.4	- 8.8	76	65	66	02 3	29 4	30 5	7	4	7(♦)	5 ♦°	0.8		♦ n, ♦° ⊙ p
25	20.6	18.9	17.6	-10.7	- 9.5	-10.3	- 7.7	-11.4	55	65	60	32 4	29 4	32 5	10	6	6	8	0.0		♦° n, ⊙ a,p
26	16.3	16.1	15.8	- 9.4	-12.2	-11.8	- 9.3	-12.6	77	96	00	31 4	30 7	29 8	1	9	6 ♦	7 ♦	0.4		♦ n, ♦ + a,p
27	15.9	18.7	18.9	- 8.8	-11.0	-11.6	- 8.4	-12.5	98	97	90	31 8	30 7	31 6	1	10 ♦	9 +	3 +°	10.8		♦ + \ n, ♦ + a, +° p
28	14.3	11.5	08.7	- 9.1	- 6.0	- 6.4	- 4.7	-12.5	**51**	72	82	30 4	24 4	24 2	10	3	9	9 ♦°	0.6		+ n, ♦° p
29	04.0	04.9	04.9	- 4.3	- 2.9	- 4.7	- 0.7	- 6.5	82	86	82	17 2	10 2	06 3	7	10 *°	10(♦)	9	0.0		♦° n,a,p
30	01.5	99.1	94.7	- 6.8	- 4.6	- 1.3	- 1.0	- 8.8	87	87	90	08 5	07 5	06 6	8	9	10	10 *°	0.1		*° p
31	86.5	86.8	89.6	- 0.8	- 1.9	- 2.6	- 0.1	- 2.6	00	98	87	04 7	03 8	22 4	2	10 *	10 *	10(♦)	2.0		* + \ n,a, * + p
M	06.5	06.4	06.3	- 5.0	- 4.8	- 4.8	- 2.5	- 7.3	86	86	85	5.8	6.1	5.0	5.7	8.4	8.5	8.4	90.0		

April IV

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	98.8	02.2	03.9	-11.8	-12.9	-13.8	- 2.6	-14.6	96	88	76	30 7	30 7	30 6	2	6 ♦	9 +	8	2.2		♦ ⌒ + n, ♦ + a, + p
2	04.9	06.0	04.6	-15.1	-13.1	-11.7	-11.7	**-16.8**	83	81	72	31 7	30 6	30 4	4	3	9 ♦°	9(♦)	0.9		♦° n, ♦° +° a,p
3	05.7	07.6	08.4	-12.3	-10.0	- 8.9	- 5.6	-14.0	71	67	60	32 4	31 4	29 2	10	4	1	1	0.1		♦° ⌒ ⊙ n, ⊙ a,p
4	09.7	11.6	11.9	- 7.1	- 4.1	- 4.9	- 3.3	-13.2	70	61	79	28 3	20 3	20 1	8	9	9 ♦°	9 ♦°			⊙° n, ⊙ ♦° a,p, ⊙° 19
5	11.3	09.7	07.0	- 6.5	- 3.4	- 5.0	0.4	- 9.3	82	71	77	22 1	00 0	28 3	10	8	7	5	0.1		♦° ⌒ ⊙ n, ⊙ a,p
6	02.0	01.4	02.6	- 7.0	- 3.2	- 3.4	- 1.7	-10.2	81	74	80	32 3	28 2	21 4	9	2(≡)	10(≡)	10 *°	0.0		♦° ⌒ ⊙° n, ⊙° (≡) a, (≡) ♦° p
7	97.9	00.3	03.9	- 3.4	- 3.3	- 2.9	- 1.6	- 3.6	98	98	96	05 9	04 9	05 8	1	10 ♦	9 ♦	10 +°	0.1		♦ +ª \ n, ♦ + \ a,p
8	16.2	17.2	17.3	- 4.7	- 2.1	- 3.0	- 0.3	- 5.9	**53**	**53**	93	27 4	18 2	21 3	10	1	1	10 *°	3.1		♦° + n, ⊙ a, ⊙ *° p
9	17.9	18.8	19.7	- 9.0	- 9.1	-10.9	- 3.0	-11.6	72	75	78	30 4	32 5	32 6	10	8	2	1	0.3		♦° n, ⊙ a,p
10	22.8	22.5	18.9	- 8.9	- 3.1	- 3.2	- 2.2	-12.6	75	67	74	27 3	19 4	17 5	10	3	8	10			⊙ n,a,p
11	94.5	91.0	90.8	0.2	0.3	- 1.0	1.6	- 3.2	00	00	97	08 6	24 3	29 6	2	10 ·	10 ≡	10 ♦	3.3		* ⁑ · ≡ n, · ≡ a, ♦ ≡ p
12	03.8	05.6	05.2	- 9.5	- 8.0	- 6.3	- 0.6	-10.2	94	86	80	29 7	31 5	08 4	6	7 +°	4 ♦°	10	1.0		♦° +° \ n, ♦° + a, ♦° p
13	89.7	**85.0**	86.2	- 4.8	- 1.5	- 0.1	0.3	- 8.6	98	76	61	03 9	02 12	03 10	2	10 +	10 +	9	0.7		* + \ n,a, ♦ + \ p
14	86.8	86.2	87.7	- 2.1	0.6	- 1.0	0.8	- 3.9	82	77	70	30 8	21 5	19 5	7	9(♦)	9(♦)	5 ♦°	0.6		♦° + \ n,a, ♦ p
15	94.1	01.0	11.7	1.3	- 1.5	- 2.1	1.9	- 4.9	98	99	94	03 8	02 12	24 5	0	10 ♦°	10 ♦	10 ♦	0.2		♦° ⌒ + \ ♦ n, ♦ ⁑ ♦ \ a, +ª 14, [♦ + \ p
16	16.4	17.7	20.8	- 3.6	- 2.8	- 3.2	- 0.1	- 5.4	81	86	81	30 6	25 7	06 7	5	4(♦)	4(♦)	5 ♦°	5.1		♦ + \ n, ♦° a,p
17	22.9	20.6	20.5	- 3.2	- 4.2	- 4.2	- 2.0	- 5.5	89	94	99	08 5	16 7	16 8	6	6 ♦°	6 ♦°	9 ♦°	0.3		♦° \ + n,a, ♦° +° p
18	21.6	22.5	21.5	- 4.6	- 3.9	- 4.0	- 1.3	- 5.5	87	78	85	28 4	27 4	27 3	6	7 ♦°	8(♦)	9 ♦°	0.1		♦° n,a,p
19	21.1	23.2	23.4	- 4.6	- 3.5	- 3.9	0.3	- 5.6	91	75	79	30 5	26 3	30 5	10	10 ♦°	9	9(♦)	0.0		♦° n,a, ♦° ⊙° p
20	20.4	21.2	18.8	- 3.6	- 2.6	- 2.2	- 1.8	- 5.5	89	86	94	31 7	28 6	27 4	10	10	9	8	0.0		*° p
21	18.2	19.4	19.7	- 4.1	- 1.2	- 2.4	0.4	- 4.6	87	79	82	25 4	10 3	23 3	10	4	9	10	0.0		⊙° a,p
22	16.5	18.4	21.5	- 2.5	- 2.1	- 6.3	- 0.5	- 6.7	96	70	72	00 0	18 4	30 7	10	10 *°	3	5	0.2		*° n, *° ⊙ a, ⊙ p
23	**23.8**	23.7	22.8	- 7.1	- 6.1	- 5.7	- 5.7	- 7.8	65	66	59	29 5	29 5	30 5	7	9	9 ♦°	1	0.0		⊙° n, ⊙° ♦° a, ♦° ⊙ p
24	19.8	19.8	20.3	- 6.7	- 5.7	- 5.8	- 5.5	- 7.6	64	66	68	32 6	30 6	30 5	10	1	1	1	0.0		⊙ n,a,p
25	21.7	23.1	23.7	- 5.2	- 1.2	- 0.3	0.6	- 9.8	76	75	81	03 3	06 4	12 3	10	9	9	9			⊙° n,a,p
26	23.5	22.5	20.4	- 0.3	0.8	1.1	1.7	- 1.7	80	78	88	08 5	07 6	08 6	9	10	10	10			
27	15.7	13.9	10.8	2.1	2.5	2.4	3.0	1.1	89	89	98	11 6	07 6	08 6	7	10	10 =	10 ·			= a, = · p
28	09.2	08.0	07.6	3.0	2.1	0.3	**4.0**	0.3	00	00	00	08 5	09 4	14 2	1	10	10 ≡ª	10 ≡ª	15.8		· n, · ≡ª a, ≡ª p
29	10.7	13.9	13.1	1.7	- 1.2	0.2	3.3	- 1.5	84	98	00	25 5	08 4	07 4	8	3	10	10 ·	0.1		≡ n, = a, · = p
30	14.1	13.6	12.8	1.9	1.9	2.2	3.1	0.1	00	98	00	09 3	09 4	09 3	6	10 ·	10	10 ·	1.3		· = n, ·° ≡ a,p
M	11.1	11.6	11.9	- 4.6	- 3.4	- 3.7	- 0.9	- 6.9	84	80	82	5.1	5.1	4.8	6.9	7.1	7.5	7.7	35.5		

Extenso-Tabelle

1940

Jan Mayen

$\varphi = 70° 59' N$ $\lambda = 8° 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 23$ $H_b = 23.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 2.4$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	11.3	10.5	09.7	1.7	1.7	1.8	2.3	1.4	00	00	99	09 3	10 2	09 2	3	10 ≡	10 ≡	10 =³	1.8		• ≡ n, • • ≡ a, ≡ =³ p
2	07.1	04.9	03.1	1.7	1.5	2.0	2.2	0.1	00	98	00	08 3	08 4	09 4	3	10 •°	10 ≡	10 •	2.8		• • ≡ n,a, • ≡ p
3	03.2	00.3	98.7	0.8	2.2	1.2	2.6	0.7	98	97	97	07 3	06 5	11 3	6	10 •°	10 •	10 =³	2.9		• •° ≡ n, • ≡ • a, • ≡ =³ p
4	06.2	12.2	13.0	− 2.2	− 2.1	− 1.2	1.3	− 3.4	90	88	88	24 6	30 5	09 3	9	10	8	10	8.0		⊙ a,p
5	05.2	03.9	03.0	1.2	1.1	0.2	2.4	− 2.3	90	91	98	27 3	26 1	16 3	8	10	10	10 •°	2.3		* ♦ n, •° =° p
6	97.1	01.4	02.2	− 1.0	− 0.7	1.1	2.3	− 1.9	95	85	83	25 6	23 3	09 3	8	10 ♦	9(♦)	9	1.1		•° =° * n, ♦° a, ♦° ⊸ p
7	00.3	01.1	00.4	− 0.2	2.8	1.7	6.0	− 0.4	98	81	88	09 2	19 3	19 3	8	10 =°	5	7	2.4		♦ ♦ ≡ = n, =° a
8	97.0	84.3	**76.6**	− 2.7	2.7	0.9	3.2	− 2.8	91	81	97	22 3	06 7	08 4	6	10 *	10 ‡°	10 =³	0.6		*° n, *° ‡° a, ‡ • ≡ p
9	78.6	84.4	88.4	− 4.8	− 5.4	− 6.7	1.3	− **7.3**	99	98	95	29 9	28 9	26 9	1	10 ♦°	10 *	10 *	8.5		≡ ♦ ♦ ♦ \ n, * +³ \ a,p
10	95.5	99.7	00.6	− 6.4	− 5.6	− 4.3	− 4.3	− 7.2	97	98	99	27 8	26 9	25 8	1	10 *	10 *°	10 *	13.4		* +³ \ n, * + \ a,p
11	05.7	08.7	10.4	− 1.5	− 1.2	− 2.3	− 1.2	− 4.6	96	89	98	30 6	30 5	29 8	4	10(♦)	10 ♦	10 ♦	5.8		* + n, ♦ a, ♦ + p
12	15.5	15.0	17.1	− 1.8	− 2.0	− 2.7	− 1.8	− 2.8	99	98	98	29 6	29 9	27 4	2	10 ♦	10 ♦	10(♦)	3.4		♦ ≡ +° n, ♦ + \ a,p
13	18.1	19.8	21.0	− 2.6	1.2	1.5	2.7	− 4.3	96	83	80	28 4	04 1	00 0	10	1	1	7	0.1		⊙ a,p
14	18.2	15.3	13.5	− 0.6	2.1	3.6	3.7	− 3.8	82	76	73	10 1	16 2	05 6	9	9 ⊕	9(≡)	9 ♦			⊙ n, ⊕ (≡) a, (≡) ♦ p
15	12.6	10.6	09.9	5.0	4.3	3.9	6.1	1.7	**69**	87	98	06 6	06 8	06 8	8	2	10 •	10 •	0.2		•° ⊙ n, • a,p
16	10.2	15.0	15.6	3.6	1.2	0.9	4.7	0.3	98	95	97	07 6	08 2	10 1	7	10 •	9	10(≡)	8.3		• ≡ =³ ♦ n, • ‡ ≡ a, ≡ p
17	10.7	09.1	10.5	2.0	2.1	− 0.1	3.6	− 0.4	95	98	98	08 4	00 0	26 6	3	10 •°	10 •	9 ♦	1.9		•° n, • ≡ a, • ♦ ♦ ≡ p
18	17.8	21.8	**23.1**	0.1	1.6	0.4	2.2	− 1.3	91	88	95	29 6	01 2	04 2	9	7(♦)	9	10	1.9		♦° ♦° n, ♦ a
19	22.1	18.1	14.0	0.4	1.9	3.0	3.5	− 1.4	91	97	00	07 7	07 7	07 5	7	10	10 ♦	10 ♦	0.0		♦ ♦ △ ♦ a, ♦ p
20	14.2	17.1	18.6	0.7	0.7	1.2	3.1	− 0.3	99	98	97	28 5	27 5	04 1	9	10	10	10	5.2		♦ •° ≡ n, =° = p
21	19.5	19.7	19.1	− 0.5	1.1	1.7	2.1	− 1.2	98	98	95	08 1	09 3	10 2	4	10	10 =	10	0.0		•° ≡ n, = a,p
22	18.4	17.9	16.3	3.0	3.9	0.9	5.7	0.7	97	89	97	25 1	08 3	13 2	9	10	10	10 =³			≡ ⊙° n, ♦° =³ p
23	16.3	17.0	15.9	− 2.8	− 1.7	− 0.8	1.0	− 3.3	94	92	87	27 4	24 4	00 0	8	9	10 ♦°	10	0.0		=³ ⊙ n, ♦° a,p
24	10.0	10.7	11.8	2.7	2.5	2.2	4.2	− 2.8	94	98	98	07 4	08 3	00 0	3	10 •°	10 •°	10 •°	0.1		•° n, • • = =° a, •° =° p
25	14.8	13.9	11.9	1.4	2.1	4.1	4.8	0.5	98	98	99	08 4	07 6	08 5	6	10 =	10 •	10 =°	0.5		•° =° = n, = • a, •° ≡ p
26	13.6	14.5	14.3	2.9	3.3	2.8	4.8	2.5	00	00	95	08 2	08 3	08 3	2	10 ≡	10 ≡	4(≡)	5.3		• •° ≡ n, ♦ ≡ a, ≡ p
27	15.2	15.7	14.6	1.3	2.7	3.6	4.8	0.2	98	98	98	06 3	09 4	08 4	3	10 ≡	9 =°	9(≡)	0.1		≡ n, •° ≡ a, •° =° p
28	13.8	15.0	16.3	6.4	7.2	7.3	**9.4**	1.0	99	97	87	00 0	21 2	08 2	5	10 =³	8 =°	4 =°	0.0		• ≡ = n, ♦° =° a, =° p
29	19.2	19.8	19.9	1.7	2.2	1.4	8.0	1.3	98	95	93	09 1	18 2	19 1	6	10 =³	10 =°	10(≡)	0.0		=³ n, ≡ a, =° (≡) p
30	17.6	17.0	16.5	− 0.4	0.8	0.6	1.6	− 1.1	96	91	91	09 3	08 2	09 1	9	10	10	10			(≡)n
31	14.3	13.6	12.4	1.6	3.8	3.9	4.6	0.3	90	80	80	14 1	07 3	00 0	10	10	10	10 ⊸			⊸ p
M	10.3	10.6	10.3	0.3	1.2	1.1	3.1	− 1.4	95	92	93	3.9	4.0	3.3	6.0	9.3	9.3	9.3	76.6		

Juni VI

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	10.5	10.4	08.7	3.2	3.0	2.9	4.4	1.9	98	90	97	04 1	11 1	08 4	3	10 =³	10 =°	4(≡)			≡ n,a, ≡ =³ ⊙ p
2	96.3	94.8	01.0	5.3	3.9	1.6	5.6	1.3	99	98	90	07 8	09 4	20 4	1	10 •°	10 •	9	0.3		• ≡ •° n,a, • •° ≡ ♦ p
3	03.4	04.8	06.5	2.7	3.6	2.9	4.7	1.4	94	91	92	09 4	14 1	25 4	7	8	9	9	3.0		•° ≡ a,p
4	09.7	07.1	03.7	2.7	3.4	3.0	4.8	0.0	87	98	98	07 4	08 4	07 4	1	10	10 =³	10 =°	0.2		♦° =³ a, •° ≡ p
5	04.6	06.3	07.3	2.8	2.5	0.6	6.8	0.4	92	97	93	20 4	28 5	28 5	3	3	10 =°	10 •°	0.0		•° ≡ ⊙ n, ⊙ ♦ =° a, ♦ ≡ •° p
6	05.8	09.6	11.2	0.3	0.5	0.3	1.8	− 0.6	95	91	95	28 6	27 6	26 6	6	9 ♦	9 ♦	10(♦)	0.7		•° = • △ ♦ n, ♦ a,p
7	12.0	10.6	12.8	0.0	1.7	3.3	3.6	− 0.6	89	92	84	00 0	10 4	08 3	9	10	10	9	0.3		♦° n, ♦° a
8	19.1	20.6	20.9	0.7	1.9	2.4	3.3	− 0.1	84	80	81	24 1	15 2	00 0	9	10 ♦°	10(♦)	10	0.1		♦° n,a
9	20.5	20.6	19.2	1.2	2.7	3.6	5.0	0.4	88	84	91	24 1	09 4	08 4	10	9	10	10	0.0		
10	14.5	13.3	12.1	4.1	4.3	4.2	4.6	3.1	97	98	94	07 4	09 3	09 2	5	10 •³	10 •³	10	0.2		•³ n,a,p
11	09.6	08.7	06.7	4.4	4.8	4.4	5.0	2.8	88	84	88	09 4	08 5	07 6	8	10	10	10	5.1		
12	02.1	02.8	02.5	4.9	5.6	5.4	6.0	4.1	99	99	99	07 6	08 5	07 6	3	10 •°	10 ♦°	10 •°	3.7		• ≡ = n, • ≡ ♦° a, • ≡ • p
13	02.3	04.6	05.7	5.2	3.6	4.7	6.0	3.5	00	98	99	08 6	10 3	07 3	2	10 •	10 ≡	10 ≡	11.7		• • ≡ n, • ≡ a, • ≡ p
14	11.1	13.4	13.6	4.0	5.4	5.3	6.4	2.3	99	97	97	08 4	07 4	08 4	7	10 =	10(≡)	10(≡)	0.1		≡ = n,a, •° p
15	10.8	10.8	11.0	7.1	7.3	6.2	7.9	4.4	89	99	00	07 6	07 5	08 5	4	10	10 •°	10 •	0.0		• ≡ n, • ≡ = a, • • ≡ p
16	14.5	15.4	15.6	4.6	4.6	8.7	8.9	3.9	93	93	86	10 2	10 2	27 4	2	9 =³	10 ≡	5(≡)	5.5		• ≡ =³ n, =³ ≡ a, ≡ p
17	10.6	10.1	10.3	4.6	5.0	5.2	9.4	2.3	98	90	90	08 3	21 4	22 3	7	10 •°	9(≡)	9(≡)	0.0		•° ≡ n, =³ 8, •° ≡ a, (≡) p
18	06.7	06.6	07.6	4.2	5.3	4.2	6.0	3.6	94	90	94	23 4	22 6	21 5	8	10	9	10	0.0		♦ n, •° p
19	98.5	**90.5**	93.4	4.4	6.2	4.6	7.5	2.1	00	94	84	09 4	26 4	30 5	7	10 •	10 ♦	10 ♦	0.1		• ≡ n, • ≡ ♦ a, ♦ p
20	06.5	07.5	06.1	0.4	5.2	4.2	6.0	− 0.2	98	93	91	28 6	27 6	23 1	9	9	8	10	4.1		♦° ♦ n, ♦° p
21	02.0	03.2	04.2	3.6	4.6	4.1	7.1	2.4	98	88	88	00 0	17 4	26 2	10	10(≡)	8	9	0.5		♦ ≡ n, ⊙° a,14,p
22	06.8	06.4	04.2	2.7	3.7	2.3	8.1	− 1.2	89	86	95	27 4	07 4	08 2	10	4	1	10 ≡			⊙ n,a, ⊙ ≡ p
23	99.8	99.6	99.8	0.5	4.2	2.2	5.3	− **1.4**	00	94	80	08 4	07 5	07 4	8	10 ≡	2(≡)	4(≡)	0.1		•° ≡ ∨° n, ≡ ⊙ a, (≡) p
24	02.8	04.5	04.4	1.7	4.4	3.8	5.8	1.1	87	80	79	22 2	17 3	22 5	10	9	5	2			⊙ n,a,p
25	03.7	05.8	05.5	3.9	5.7	6.1	7.1	0.7	83	76	**73**	28 3	07 6	26 4	8	9	9 +	9(≡)			⊙ n, ♦° a
26	02.5	00.8	99.8	3.2	5.7	3.7	6.9	1.7	77	74	82	17 5	11 1	30 7	6	10	9	3	0.2		
27	01.1	02.8	04.6	1.9	2.2	2.4	4.4	0.8	93	97	85	29 6	26 5	22 4	7	9(♦)	9 •°	9			♦ •° a, •° p
28	11.1	17.9	21.1	1.2	3.4	3.8	5.8	0.9	95	88	88	24 5	24 5	20 4	9	9	9	9	0.2		♦° ♦° n, ♦ a, ⊙ p
29	23.3	**25.1**	23.0	6.5	9.3	8.0	**9.9**	2.4	99	89	92	07 4	08 4	08 6	6	10 •	9 =°	9 ⊸	0.3		• n, • =° a, =° ⊸ p
30	18.0	16.1	14.5	5.2	7.8	7.0	8.1	4.6	98	99	00	08 4	07 6	08 4	3	10 =	10 •	10 ≡	0.0		•° = n, • = ≡ a, • ≡ p
M	08.0	08.3	08.6	3.2	4.4	4.0	6.1	1.6	93	91	90	3.8	4.0	4.0	6.3	9.2	8.8	8.6	36.4		

Extenso-Tabelle

1940

Jan Mayen*)

$\varphi = 70° 59' N$ $\lambda = 8° 20' W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_s = 23$ $H_b = 23.1$ $h_t = 2.0$ $h_s = 2.4$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	12.2	11.9	11.3	5	6	7			98	98	98	07 4	07 4	07 4	5	10 ⇌	10	10 ⇌	0.4		, n, ≡ a
2	08.4	06.5	05.9	6	8	8			98	92	85	08 6	09 5	00 0	8	10	10 ⸱̇	10	1		≡ n, ⸱̇ a
3	05.2	07.1	07.7	8	9	5			85	85	85	07 6	26 4	20 3	8	10 ⸱̇	10(•)	10(≡)	0.1		
4	04.8	03.4	02.6	2	5	3			92	85	92	00 0	00 0	14 3	9	10	10	10			
5	01.2	03.8	06.4	3	8	6			98	85	85	19 4	11 6	21 2	9	10(≡)	9	7	0.1		⸱̇ n
6	09.6	10.0	09.8	5	5	3			92	92	98	16 2	16 3	13 3	9	9	8(•)	10 ⸱̇			⸱̇ p
7	08.7	09.1	09.1	3	5	5			92	85	85	09 1	11 2	13 2	9	7	8	10	4.2		
8	08.8	09.3	09.9	5	8	5			98	85	92	24 1	00 0	16 2	9	9(•)	9	9			
9	11.9	13.5	14.1	5	7	6			85	85	85	10 1	14 1	11 2	9	9	10	9	0.1		
10	15.0	15.3	14.8	5	8	6			92	85	85	00 0	12 2	11 3	9	9	9	4	0.0		
11	13.9	17.0	19.0	5	5	4			75	75	85	29 5	27 5	27 5	9	6	9	9			
12	20.1	20.0	19.5	5	6	6			98	98	98	00 0	22 4	21 3	7	9	10(•)	10	0.0		, n,a,p
13	12.4	12.5	12.2	2	2	7			98	98	65	26 6	26 6	27 4	9	10	9	2	2.1		, n
14	10.6	10.2	12.5	3	11	4			92	55	92	20 4	27 4	08 4	9	0(≡)	3(≡)	1 ≡			
15	15.7	17.4	17.9	6	4	3			85	98	98	07 1	09 4	10 4	3	0	10 ≡	10 ⇌			
16	20.1	21.3	21.3	4	8	6			98	75	85	08 2	00 0	09 2	8	10 ,	9	10	0.1		, a
17	19.7	18.2	15.8	5	6	4			85	85	92	30 4	28 5	28 7	7	10	10	7(•)	0.0		, a, ⸱̇ p
18	11.4	13.1	13.3	7	7	7			75	85	85	05 4	10 4	14 3	9	1(≡)	4	8(≡)	0.0		
19	14.7	15.8	15.8	4	7	5			85	75	85	00 0	18 3	18 2	9	5	6	10			
20	15.4	14.7	14.6	3	8	7			92	75	85	16 1	11 2	17 2	9	9(≡)	7	8	0.3		
21	12.0	10.5	08.5	7	8	7			85	75	85	00 0	10 3	08 3	9	7	2(≡)	5			
22	99.6	98.8	96.1	7	5	5			75	98	92	30 5	16 1	28 6	7	9	10 •	7(•)			• a
23	00.2	00.5	01.3	3	4	4			85	92	98	30 6	29 6	30 6	9	10 ⸱̇	7	9 ⸱̇	1.1		⸱̇ n,a,p
24	04.2	04.3	05.7	3	3	3			92	98	98	29 4	28 8	28 6	6	10 ,	8 ,	10 ⸱̇	7		• n, ⸱̇ a, , p
25	07.1	09.5	11.4	6	5	4			85	85	92	30 1	29 6	24 4	8	9(•)	9(•)	9	4		⸱̇ n,a
26	11.8	12.4	10.9	4	6	6			92	85	85	06 1	12 2	09 3	8	9	9	9	0.0		
27	07.8	08.5	10.6	5	6	6			98	85	85	26 4	18 3	18 2	7	9 ≡	8	7	5		• n
28	10.7	11.5	12.8	5	4	4			92	85	92	26 4	26 5	22 4	8	9 ≡	4	10	0.2		, n
29	11.2	10.5	09.4	4	6	6			98	85	85	10 1	11 3	11 3	7	10 •°	9	10	0.2		• n,a
30	04.0	03.9	03.3	7	7	8			85	92	85	08 5	08 5	08 5	7	9	10 •°	10 •°	0.2		• a,p
31	02.5	03.8	04.7	4	7	7			98	92	85	19 3	26 4	26 3	8	10	9	7	3.1		≡ n, , a
M	10.0	10.5	10.6	4.7	6.3	5.4			90	86	88	2.8	3.5	3.4	8.0	8.2	8.2.	8.3	29.2		

August VIII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	06.5	07.0	04.7	6	7	8			92	92	92	26 2	00 0	09 3	8	10 ,°	9	10 •	0.0		, n, • p
2	02.1	02.9	07.0	5	6	5			92	98	98	28 5	27 6	26 6	2	9(≡)	10 ,	10(≡)	3		, n,a,p, ≡ 14
3	08.2	06.4	01.0	5	7	7			92	92	98	13 2	11 3	08 4	4	10 ,°	10 ⇌	10 ,	1.1		, n,a, , ≡ p
4	84.6	83.0	82.5	7	7	7			98	98	98	09 4	09 2	07 2	1	10 •	10 •	10 ≡	10.4		• ≡ n, ≡ 8, , a,p
5	85.1	90.7	92.5	6	5	4			92	85	98	09 1	30 6	28 8	6	9 ≡	9 ,°	10 ,	0.2		≡ n, , a,p
6	99.7	01.8	01.6	3	4	5			92	92	92	28 6	26 5	26 4	5	10 •	10 ⇌	10(≡)	1.2		• n, , a
7	02.1	02.5	02.9	4	6	6			92	92	92	00 0	00 0	13 2	7	10	10 ,	10	0.0		, a
8	04.5	05.6	06.0	2	4	4			85	85	85	28 4	30 3	30 1	8	9	9 ,°	9 ,	1.3		, n,a
9	07.5	08.6	10.4	4	6	5			85	85	85	32 4	30 4	30 5	9	4	9	10(≡)	0.2		
10	10.1	08.8	07.8	3	5	5			92	85	92	24 2	00 0	18 2	7	10	10	10 ⇌	0.0		, n,p
11	03.9	03.1	03.0	6	6	7			92	92	92	11 2	14 3	20 1	2	10 ,	10 ,	10 ≡	2.0		, ≡ n,a,p
12	03.6	00.7	00.5	5	7	7			92	92	92	00 0	08 3	26 5	2	10 ⇌	10 ≡	2(≡)	0.1		, n,a, ≡ p
13	98.2	96.7	95.3	6	8	8			92	85	85	00 0	00 0	00 0	8	10	10	10 •	0.0		≡ n, • p
14	92.1	90.5	89.3	8	7	6			98	92	98	08 4	11 6	12 5	6	10 ,	10 ,	10 ,	13		• n, ≡ 8, , a,p
15	91.1	92.3	95.6	4	5	4			92	92	92	19 4	26 5	25 7	2	10 ⇌	10 ,	10 ,	3		, n, , ≡ a,p
16	97.7	99.1	01.7	3	5	5			98	92	85	24 5	25 5	24 4	8	10	8	10	2.2		, n
17	03.1	02.7	02.5	4	4	4			85	85	85	22 1	27 3	15 1	9	9	10	9			
18	06.2	08.8	11.6	3	4	4			85	85	75	32 6	30 5	00 0	9	5	9	10			
19	12.1	11.8	09.7	4	4	5			85	92	85	14 1	16 3	12 2	6	10	10	10 ,°			, p
20	05.4	05.9	06.3	5	6	6			85	85	85	08 3	13 2	07 4	5	10 ,°	10 •	10	0.2		• n,p
21	08.5	09.2	09.3	6	7	6			85	75	75	07 5	10 2	22 3	9	10	5	9	5		
22	08.0	07.4	09.9	4	6	6			75	75	75	00 0	27 5	30 4	8	10	8	7			
23	13.4	13.8	13.3	4	5	5			85	75	75	29 6	26 4	26 3	9	1	8	9			
24	07.9	07.0	07.2	5	6	5			85	85	85	09 6	07 6	07 7	8	10	10	10			
25	01.2	97.9	95.3	5	5	4			65	65	85	24 6	12 4	32 9	7	5	10(≡)	10 •			
26	93.3	93.8	94.8	3	2	2			85	92	92	32 11	30 11	30 11	4	10	10	10	25		• n, ‡ a,p
27	99.5	01.4	04.8	1	1	2			98	98	98	29 9	30 9	30 6	4	10 ≡	10	10 ‡	7		‡ n,a,p
28	08.1	11.6	13.8	4	6	2			85	85	92	30 7	30 4	30 6	8	9(≡)	9	10	5		• n
29	16.5	16.6	16.7	3	4	3			92	92	92	30 4	28 6	26 4	9	9	8	3			
30	14.3	13.2	10.7	0	3	2			98	85	92	27 5	20 3	08 2	9	6	10	10 ,°			
31	02.8	00.6	01.4	3	5	4			92	75	85	07 5	08 5	25 3	8	5	9	10	0.0		
M	03.1	03.3	03.5	4.2	5.3	4.9			89	86	88	3.9	4.0	4.0	6.4	8.7	9.4	9.3	79.9		

*) Extenso-Tabellen nach den Wetter-Telegrammen aufgestellt.

Torgilsbu

$\varphi = 60° 32'$ N $\lambda = 43° 11'$ W $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	94.7	02.0	04.8	2.3	0.7	0.4		- 0.9	77	78	68	04 9	04 8	04 10	3	10 •	10 *	10 *	14.0	1	• \ n, ‡ \ a, *° \ p
2	10.0	10.8	09.4	- 2.0	- 1.2	- 0.3		- 2.9	71	68	77	04 10	04 7	04 8	4	10 *	10 *	10 *	4.4	10	* + \ n,a, * + p
3	00.0	92.1	84.2	2.8	1.4	**4.6**		- 0.9	69	96	74	04 7	20 4	04 6	3	10	10 ‡	10 •	4.1	12	* n, ‡ a, • p
4	76.9	77.6	81.0	3.0	1.8	1.0		- 0.6	87	85	77	04 7	04 6	04 5	1	10 •	10 ‡	10	15.0	12	• n, • ‡ a, ‡ p
5	83.1	83.8	84.7	- 0.2	- 0.5	0.8		- 0.9	67	78	76	04 5	04 4	04 3	5	10	10 *	10	4.9	15	* a,p-18
6	77.6	74.4	**70.8**	3.0	**4.6**	4.2		0.6	69	68	71	04 6	04 5	04 5	7	10	10 •°	10 •°	1.2	8	•° a,p
7	71.3	75.8	79.5	2.0	2.2	1.3		0.6	87	96	94	24 2	00 0	00 0	7	8	10 •	10	0.3	0	• a,p
8	84.1	83.7	79.4	0.0	- 0.3	4.2		- 0.7	93	85	55	00 0	28 1	04 5	10	5	9	10	5.6	0	‡ n
9	72.1	72.2	72.8	**4.6**	1.1	1.2		1.1	48	41	**26**	28 1	20 5	20 6	10	5	3	2	1.2	0	• n, ⊙ p
10	74.4	77.0	82.1	- 4.1	- 5.2	- 4.5		- 5.9	37	40	38	20 7	20 7	20 6	10	0	0	0		0	⊙ p
11	91.3	88.3	90.0	- 7.3	- 8.6	- 8.3		**-10.4**	31	32	27	20 8	20 9	20 6	10	0	0	0		0	\ n,a,p
12	00.3	06.5	09.5	- 3.2	- 2.6	- 3.2		- 9.4	40	**26**	31	20 6	20 6	20 5	10	0	0	0		0	⌣ 8, ⊙ p
13	21.6	24.7	25.6	- 5.3	- 6.0	- 5.0		- 6.5	40	34	35	20 3	28 2	28 1	10	0	0	0		0	
14	33.5	36.2	38.3	- 4.6	- 1.4	0.0		- 6.3	40	29	45	00 0	04 6	04 6	10	0	5	10		0	
15	46.5	48.4	**50.0**	- 0.3	- 0.1	- 0.3		- 5.6	68	55	70	04 7	04 7	04 6	10	8	8	10 △	0.1	0	*° n, ♦ △ p
16	45.3	41.8	38.3	- 0.2	0.0	- 0.2		- 1.4	78	63	69	04 6	04 5	04 6	10	10 *°	10	10 *°	0.5	0	*° n,a,p
17	35.2	35.1	34.4	- 0.5	- 1.0	- 1.6		- 2.4	78	84	79	04 8	04 8	04 7	0	10 *	10 *	10 *	0.5	0	* n,a,p
18	29.8	29.1	28.1	- 0.4	- 1.0	- 0.4		- 2.4	74	84	78	04 6	04 4	04 3	7	10	10 *°	10	1.0	3	* n,a, *° p
19	26.1	25.8	23.5	1.2	0.8	0.7		- 1.4	68	65	65	24 2	04 5	04 5	10	8	10	10	0.7	5	* n, ♦ p
20	23.3	23.4	24.5	- 0.4	0.6	- 0.6		- 1.2	66	64	76	04 6	04 4	04 2	10	10	8	7	0.4	4	♦ n
21	27.0	26.8	22.4	- 1.8	- 0.8	- 1.6		- 2.4	67	53	68	04 5	04 6	04 6	10	10	10	8		4	
22	05.4	98.5	94.8	- 1.6	- 0.2	- 1.7		- 4.3	68	56	78	04 8	04 9	04 9	10	9	10	10 *°		4	*° \ a,p
23	93.7	93.7	94.7	- 2.6	- 0.4	- 1.8		- 2.9	77	58	85	04 6	04 2	00 0	10	10	10	10	0.5	1	\ n, * p
24	97.9	96.5	00.1	- 2.4	- 2.8	- 1.0		- 4.0	66	76	60	00 0	28 1	00 0	10	6	10	1	0.1	1	⊙ p
25	03.3	03.2	01.5	- 1.2	- 2.4	- 2.2		- 3.3	54	59	64	24 1	00 0	32 1	10	0	0	0		1	⊙ a,p
26	00.4	98.8	97.4	- 4.8	- 5.0	- 5.1		- 6.4	78	75	74	00 0	28 1	26 1	10	0	0	0		1	⊙ a,p
27	02.1	06.2	08.9	- 4.9	- 5.2	- 3.4		- 7.1	41	45	70	00 0	00 0	00 0	10	0	2	2		1	⊙ a,p
28	10.8	13.3	13.8	- 6.0	- 5.4	- 4.7		- 7.5	75	71	73	00 0	28 1	20 1	10	0	1	2		0	⊙ a,p
29	13.7	13.0	10.9	- 1.0	- 0.6	- 0.5		- 6.6	73	55	66	04 3	04 4	04 5	10	10	10	10		0	
30	11.6	10.5	07.4	- 0.3	0.4	1.0		- 1.4	66	56	65	04 7	04 6	04 6	10	10	10	10	0.0	0	♦ n
31	06.0	04.5	02.7	2.0	2.7	1.6		- 1.4	64	60	71	04 7	04 6	04 5	10	10	10	10 *°	0.1	0	♦ \ n, *° p
M	05.5	05.6	05.3	- 1.1	- 1.1	- 0.8		- 3.4	65	62	65	4.6	4.5	4.4	8.3	6.4	7.0	6.8	54.6	3	

Februar II

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	00.5	98.4	94.8	1.6	0.6	1.6		0.1	96	96	94	08 1	00 0	00 0	10	10 ‡°	10	10	2.1	0	‡ n
2	88.0	84.9	80.2	- 0.8	1.6	3.0		- 1.4	95	76	58	12 1	00 0	04 3	10	10 ≡	10	10		0	≡ n,a-10, ⌣ 8
3	73.7	68.9	63.7	- 1.0	0.0	1.7		- 1.4	97	83	65	00 0	00 0	24 1	10	10	10	10	2.4	0	* n
4	65.6	68.1	69.8	- 3.5	- 8.0	- 7.8		- 9.4	37	37	32	20 6	20 9	20 10	10	0	0	0		0	\ a,p ⊙ p
5	76.7	76.0	70.9	- 8.5	- 6.8	- 2.8		- 8.6	**27**	88	76	20 5	20 1	04 7	4	10	10 *	10 *		0	\ n, * a,p
6	**55.3**	63.4	70.0	4.2	0.2	- 0.4		- 4.4	85	92	80	04 9	12 3	28 1	4	10 •	10 *	10	9.9	0	* ‡ • \ n, • * \ a, * p-18
7	79.1	81.8	80.0	2.0	1.4	2.5		- 2.3	87	92	72	04 6	04 6	04 5	3	10 •°	10 ‡	10 *°	28.2	7	• n, • ‡ a, ‡ * p
8	86.9	92.6	94.1	0.1	0.0	2.2		- 0.6	73	87	66	00 0	04 3	04 6	3	5	10 *	10	10.5	14	* n,a,p-18
9	88.2	88.1	86.8	2.6	2.0	1.7		0.4	79	77	83	04 8	04 8	04 8	3	10 ‡	10 ‡	10 ‡	6.1	20	* ‡ n, ‡ a,p
10	80.3	76.7	75.6	4.4	2.2	2.0		0.6	92	93	87	04 8	04 10	04 10	4	10 •	10 •°	10 ‡	8.4	16	• \ n,a, • ‡ \ p
11	85.5	90.8	96.6	3.3	3.3	5.8		1.5	82	65	66	04 7	04 7	04 7	10	10 •	10	10	26.9	0	• \ n, • a
12	07.7	10.9	11.0	4.2	4.2	3.2		2.6	77	89	90	04 5	04 4	04 3	7	10	10 •°	7	13.8	0	• n,a,p
13	08.8	08.8	07.2	4.8	4.8	4.0		- 0.4	96	96	88	04 6	04 7	04 8	5	10 •ª	10 •ª	10 •ª	15.3	0	•ª n,a,p
14	02.9	06.1	08.1	3.7	4.6	5.0		2.6	85	90	89	04 10	04 8	04 7	5	10 •ª	10 •ª	10 •ª	123.3	0	•ª \ n,a, •ª p
15	09.1	12.1	12.4	5.0	**6.2**	6.0		3.6	84	82	85	04 8	04 7	04 5	6	10 •ª	10 •ª	10 •ª	66.8	0	•ª n,a,p
16	17.4	21.3	**23.2**	3.8	3.0	2.0		1.6	87	74	78	04 5	04 5	04 6	10	10 •	10	10 ‡	51.8	0	• n,a, * p,np-20
17	22.4	21.4	19.1	0.8	0.0	0.4		- 0.4	69	65	64	28 4	02 5	04 5	10	10 *°	8	8	3.3	0	* n, *° a
18	13.0	11.6	09.0	- 0.8	- 1.1	- 2.5		- 2.6	61	58	68	04 5	04 5	04 4	10	4	10	7	0.1	0	⊙° p, ⊙ 19
19	07.2	08.4	09.2	- 1.9	- 2.2	- 3.7		- 6.4	45	46	46	28 3	04 3	04 4	10	5	2	2		0	⊙ a,p
20	08.1	07.4	05.7	- 3.8	- 5.2	- 4.2		- 6.3	36	40	32	04 6	28 4	32 2	10	5	1	0		0	⊙ a,p
21	09.9	12.7	13.9	- 9.7	- 6.6	- 6.6		**-11.0**	64	46	46	28 1	00 0	00 0	10	0	10	10		0	⊙ a,p
22	14.2	13.9	12.6	- 6.4	- 3.2	- 4.8		- 8.3	69	50	80	00 0	28 2	04 6	10	10	10	10 *		0	* p
23	03.1	03.6	04.8	- 3.6	- 3.4	- 4.4		- 5.4	87	82	76	04 8	04 8	04 10	5	10 *	10 *°	10 *°	2.3	0	* n,a, *° \ p
24	12.2	13.1	10.4	- 3.5	- 3.2	- 1.8		- 7.3	51	50	41	04 9	04 5	04 3	10	10	2	4	2.2	0	* \ n, ⊙ a,p
25	04.9	03.7	02.8	- 0.8	0.6	1.0		- 3.3	86	74	75	20 2	04 7	04 6	3	10 *°	10 *	10 *	0.1	0	*° n, * a,p
26	03.8	08.3	11.8	0.2	- 2.0	- 3.4		- 4.4	67	76	70	04 6	04 6	28 5	4	10	10 *	10	8.8	11	* n,a,p-17
27	17.8	19.2	17.3	- 2.5	- 4.4	- 4.0		- 5.9	75	86	67	28 5	28 1	28 1	5	10	10 *	7	2.3	13	* n,a,p-16
28	06.1	96.4	92.1	- 3.7	- 1.0	0.3		- 6.4	89	92	94	04 6	18 4	18 4	2	10 *	10 *	10 *	4.0	18	* n,a,p
29	91.6	98.8	07.7	- 3.0	- 0.8	- 1.2		- 4.4	93	74	64	12 3	20 5	20 4	10	10	7	4	20.2	32	* n, ⊙ a,p
M	09.8	09.9	09.9	- 0.4	- 0.5	- 0.2		- 3.0	75	74	70	4.9	4.6	4.9	7.0	8.6	8.6	8.2	408.8	5	

Torgilsbu

$\varphi = 60° 32'$ N $\lambda = 43° 11'$ W $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ **März III** $H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	20.4	16.9	11.4	- 4.2	- 2.2	- 2.5		- 6.4	69	57	86	28 2	12 1	00 0	7	7	10 *°	10 *		33	*° a, * p
2	14.9	17.5	18.4	- 3.2	- 2.8	- 2.0		- 3.4	92	88	85	00 0	00 0	00 0	10	10 *°	10	10	3.2	34	*° n, * a, ⊙ p
3	23.2	28.6	30.3	- 0.2	- 1.2	- 1.4		- 2.4	38	43	57	28 4	28 1	00 0	10	3	7	8	0.1	34	⊙ a,p
4	28.4	28.3	26.8	- 2.8	- 1.8	- 0.6		- 3.5	86	89	87	00 0	00 0	00 0	6	10	10 *°	10 *		34	*° a, * p
5	25.9	24.9	22.1	- 2.8	- 1.6	- 0.2		- 3.3	93	94	83	00 0	00 0	00 0	5	10	10 =	10	2.9	34	* n, = a,p
6	18.2	16.8	14.1	- 4.4	- 5.7	- 4.0		- 6.2	94	92	77	00 0	04 1	28 1	2	10	10 ≡	10		34	≡ a,p-16
7	14.8	15.9	15.0	- 5.6	- 2.8	- 2.6		- 8.4	90	88	74	28 1	00 0	12 1	10	10	10	10		31	
8	13.1	13.6	11.7	- 5.4	- 6.2	- 4.6		-10.3	85	83	81	28 1	00 0	00 0	10	6	3	8		31	⊙ a,p, ⊙° 19
9	09.8	10.6	07.9	- 0.6	- 4.5	- 1.0		- 6.4	74	91	77	24 2	28 1	00 0	2	9	10 ≡	8		29	≡ a,p-17
10	13.3	15.9	16.6	- 5.0	- 2.6	1.3		- 6.4	93	81	72	28 1	00 0	28 1	10	10	9	10		28	⊙ a
11	19.1	24.6	30.5	- 2 0	- 0.2	- 0.8		- 2.9	91	89	78	00 0	16 1	04 4	10	10	10	10		28	
12	**34.1**	30.7	27.0	- 2.6	- 1.2	- 0.6		- 5.4	56	56	66	24 3	00 0	00 0	10	0	1	4		27	⊙ a,p
13	17.5	13.1	10.0	- 3.4	- 2.5	0.6		- 5.4	73	79	88	24 2	28 1	00 0	10	3	7	3		26	⊙ a,p
14	04.7	06.4	04.7	3.6	1.8	- 0.5		- 2.9	49	71	89	00 0	04 3	12 4	9	3	0	10		25	⊙ a,p
15	02.5	01.2	06.9	- 6.2	- 3.2	- 2.0		- 7.4	92	85	78	12 3	12 1	04 8	5	10 *°	10 *	10 *	1.0	26	*° n, * a, * + p,19,np-21
16	16.0	19.3	18.3	- 8.0	- 4.6	- 4.2		- 9.9	68	65	59	28 5	00 0	00 0	10	0	0	0	2.8	25	⌒ 8, ⊙ a,p
17	17.1	17.3	13.6	-11.1	- 8.6	- 5.6		**-13.4**	**24**	60	60	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0		25	⊙ a,p
18	06.5	05.2	07.5	- 8.0	- 2.2	- 1.8		-11.7	37	44	54	00 0	20 1	16 1	10	0	0	0		25	⊙ a,p
19	08.7	10.6	13.1	- 5.0	- 1.8	- 0.2		- 7.3	75	65	67	00 0	00 0	00 0	10	0	2	1		25	⊙ a,p
20	14.4	15.5	14.9	- 3.8	0.0	2.3		- 7.0	45	43	45	00 0	28 1	00 0	10	0	0	1		24	⊙ a,p
21	13.2	13.7	13.2	- 3.4	0.3	1.4		- 5.6	63	50	55	28 2	04 6	04 5	10	0	9	10		24	
22	17.1	18.9	18.4	0.0	1.6	1.1		- 0.4	75	59	54	04 6	04 6	04 6	10	10	10	10		24	*° a
23	20.4	23.1	23.8	- 0.8	- 0.4	0.0		- 1.4	57	62	69	04 6	04 6	04 3	10	10	10	10	0.0	22	
24	25.1	23.7	20.6	- 1.0	0.4	1.4		- 1.7	52	56	68	04 5	04 5	04 3	10	10	10	10		22	
25	15.8	13.2	09.6	1.4	1.7	1.0		- 0.4	89	87	89	04 6	04 4	04 5	4	10 ⸸	10 ⸸	10 ⸸	2.8	27	* ⸸ n, ⸸ a, * p
26	04.6	10.0	07.8	0.3	0.0	- 0.6		- 0.6	98	75	97	04 2	08 1	04 6	10	10	8	10 ⸸	8.9	31	⸸ * n, ⊙° a, ⸸ p
27	91.6	**85.5**	86.1	- 2.0	- 0.6	0.6		- 2.9	94	80	88	04 9	04 6	16 1	7	10 *	10	10 *	10.0	62	⸸ * + \ n, * + \ a, * p
28	91.7	92.2	89.8	- 7.2	- 5.7	- 2.8		- 9.9	82	87	88	24 1	24 1	12 3	10	4	10	10 *	7.2	67	⌒ 8, ⊙ a, * p
29	89.9	92.1	95.0	- 2.8	0.8	**2.8**		- 4.4	74	75	69	04 5	08 1	08 1	10	10	8	5	5.0	70	* n, ⊙ a,p
30	99.5	00.6	99.9	- 7.2	- 1.2	0.6		- 8.4	82	56	59	24 1	24 1	24 2	10	0	4	10		70	⌒ 8, ⊙ a,p
31	95.8	97.2	98.0	- 7.2	- 3.3	- 0.8		- 8.4	76	68	61	28 1	28 1	28 1	10	3	8	8		68	⊙ a,p
M	12.5	13.0	12.4	- 3.6	- 1.9	- 0.8		- 5.6	73	72	73	2.2	1.6	1.8	8.6	6.1	7.0	7.6	43.9	34	

April IV

1	03.3	05.8	05.7	- 2.6	0.2	0.0		- 6.2	58	46	51	04 5	00 0	04 3	10	5	3	10		68	⊙ a,p
2	06.0	07.5	07.4	- 7.0	- 2.8	- 0.5		- 7.4	67	42	46	32 4	28 4	28 1	10	0	2	1		66	⊙ a,p
3	03.1	00.4	99.7	- 2.0	- 0.8	1.7		- 6.5	56	69	74	04 5	16 3	04 5	6	10	10 °	10		66	*° a,p
4	04.4	05.7	05.3	0.4	3.2	3.1		- 0.2	80	71	73	00 0	28 1	04 4	6	10 *°	10 *°	10	0.3	69	*° n,a,p-17
5	03.3	03.6	04.2	1.4	2.4	2.6		0.6	76	67	60	04 5	28 2	04 5	10	10 *°	10	10	0.3	67	*° n,a
6	09.4	11.5	11.7	- 7.8	- 1.3	1.4		**- 8.8**	84	64	55	28 1	28 1	04 1	10	0	0	3	0.1	65	⊙ a,p
7	12.4	10.5	08.4	- 5.7	0.0	- 0.4		- 8.3	79	83	83	20 1	04 6	04 8	5	10	10 *°	10 *		65	*° a,p
8	14.4	19.9	21.0	1.0	2.6	2.0		- 6.4	65	75	78	24 1	24 1	04 4	10	10	10	10	2.5	63	* + \ n
9	09.4	06.6	03.5	1.6	3.0	4.0		0.6	85	83	72	04 8	04 6	04 6	5	10 ⸸	10 ⸸	10 •	1.6	58	⸸ n,a, \ a, • p
10	97.2	**94.9**	02.5	- 0.4	8.6	**9.0**		- 1.9	97	47	**34**	28 1	20 4	20 4	10	10 *	0	7	10.9	55	• ⸸ * n, *° ⊙ a, ⊙° p, ⊙ 19
11	07.4	06.5	02.7	4.7	3.4	4.2		2.6	67	85	80	20 3	20 3	20 1	10	10	10	8	0.0	45	⊙° p
12	09.8	15.5	18.3	1.4	2.0	4.2		0.6	42	36	90	20 8	20 7	20 6	10	3	0	7		43	⊙ a, ⊙° p, ⊙ 19
13	14.3	15.1	14.6	6.6	7.8	8.0		3.1	49	46	39	20 9	20 9	20 8	10	10	8	3		40	⊙ a,p, \ p
14	23.6	26.1	25.6	1.8	4.6	5.4		1.1	53	53	55	20 3	00 0	08 1	10	10	7	10		37	⊙ a, 19
15	27.3	30.6	35.7	- 1.3	3.1	5.4		- 1.5	83	59	46	00 0	16 1	04 1	10	3	9	5		35	⊙ p
16	**40.1**	39.2	35.9	0.3	3.4	4.5		- 0.4	54	57	57	00 0	08 1	00 0	10	9	1	0		35	⊙ a,p
17	33.5	36.5	35.9	- 0.6	1.9	1.8		- 1.9	87	78	80	04 3	00 0	16 1	10	1	10	10		33	
18	31.0	27.6	27.5	- 3.1	1.8	2.2		- 3.6	83	73	75	00 0	08 1	12 1	10	0	0	10		32	⊙ a,p
19	27.7	27.7	26.7	- 4.0	1.0	2.6		- 4.6	77	65	55	00 0	12 1	12 1	10	2	0	4		28	⊙ a,p
20	26.0	27.1	28.2	1.2	2.4	3.8		- 0.6	79	70	56	04 3	04 6	04 5	6	10	10 *°	8		26	*° a,p-14
21	28.4	26.2	22.1	1.4	3.6	4.6		0.8	55	52	56	32 2	12 1	12 1	10	0	1	10	0.1	26	⊙ a,p
22	18.6	19.8	19.7	0.4	3.2	5.6		- 1.7	80	76	67	12 1	12 1	12 1	10	10	8	3		26	⊙ p
23	17.6	16.2	13.7	1.8	2.7	3.0		0.6	67	67	69	04 4	04 4	04 5	10	4	9	10		24	⊙° a,14
24	07.4	04.4	02.3	1.4	1.5	3.0		0.6	74	87	67	04 7	04 5	04 6	3	10 ⸸°	10 ⸸	10	0.1	24	⸸° n, ⸸ a,p
25	98.8	98.4	98.4	3.8	5.0	4.7		2.6	78	72	78	04 6	04 5	04 5	10	10 •°	10	10	0.4	20	•° n,a
26	00.2	01.1	01.5	4.6	4.5	5.8		3.6	78	84	76	04 3	12 1	08 1	10	10	10	4	2.4	13	• n, ⊙ p
27	00.5	00.9	00.4	1.2	4.6	4.7		0.6	96	78	76	24 1	08 1	00 0	9	5	4	3		10	⊙ a,p
28	01.4	03.3	04.3	- 4.5	0.6	3.0		- 4.6	99	88	87	00 0	08 1	00 0	10	1 =	0	1		6	= ∨ n, = a-10, ⊙ p
29	05.1	05.8	04.0	- 1.0	2.1	3.3		- 2.5	84	75	73	00 0	12 1	12 1	10	0	0	0		4	⊙ a,p
30	98.4	98.3	98.1	0.9	3.4	4.2		- 4.3	61	55	52	28 2	04 2	04 2	10	0	10	10		4	⊙° a
M	12.7	13.4	12.8	- 0.1	2.6	3.6		- 1.8	73	67	65	2.9	2.6	2.9	9.0	6.1	6.1	6.9	18.7	38	

Torgilsbu

φ = 60° 32′ N λ = 43° 11′ W g = 9.819 $\Delta G = +1^h$ **Mai V** H_s = 24 H_b = 21.5 h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.7

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	**92.6**	92.8	93.4	0.4	5.3	3.8		− 0.1	92	68	75	00 0	00 0	04 1	10	10 *°	10	8	4.7	7	* n,a, ⊙° p
2	95.1	97.1	98.2	1.7	5.5	5.5		0.5	74	62	68	00 0	00 0	04 1	10	9	3	3	0.1	0	⊙ a,p
3	99.9	04.8	07.1	− 2.0	2.7	6.0		− 2.5	89	81	60	00 0	16 2	00 0	10	0	0	0		0	⊙ a,p
4	10.9	12.2	13.9	− 2.2	0.5	2.9		− 2.3	87	86	81	00 0	12 2	00 0	10	3	10	10 *°		0	⊙ a, *° p
5	11.1	11.7	09.9	0.4	1.3	4.0		0.4	98	96	84	00 0	00 0	04 1	10	10 •	10	4	5.2	0	* ‡ • • n, • a, ⊙ p
6	08.3	09.3	08.9	4.0	4.8	2.7		2.7	33	49	77	24 1	16 2	12 3	9	0	2	4	0.3	0	⊙ a,p
7	01.0	99.2	00.8	0.2	0.0	− 0.5		− 1.1	94	96	95	24 1	12 2	12 4	4	10	10 ‡	8			‡ a,p−18
8	09.1	11.4	10.7	− 1.6	3.1	4.0		− 1.9	50	27	**24**	20 5	20 6	20 6	10	3	0	0	4.9		⊙ a,p
9	14.1	17.8	17.1	− 1.5	1.8	3.5		− 2.3	38	63	58	20 3	20 2	16 1	10	0	0	2			⊙ a,p
10	15.6	16.6	15.9	− 0.6	2.0	3.2		− 2.3	91	85	78	12 1	12 2	12 1	10	10	10	10 •°			•° p
11	11.7	09.5	09.9	4.0	3.7	2.2		1.7	87	85	95	04 4	04 5	20 3	7	10 •²	10 •	10 •	16.3		•² n, • a, •² p
12	12.7	14.4	15.0	1.7	3.2	2.6		1.2	74	76	77	04 3	12 2	12 3	10	10	8	1	37.2		• n, ⊙ a,p
13	15.1	15.8	15.9	− 0.3	2.5	2.6		− 0.5	89	86	86•	00 0	12 1	12 1	10	9	3	0			⊙ a,p
14	20.6	22.3	22.5	− 3.2	3.0	4.0		− **4.2**	92	71	69	00 0	00 0	04 3	10	10 ≡	3	10			≡ n,a−10, ⊙ a
15	20.2	19.6	18.5	2.4	3.1	3.6		1.9	63	61	51	04 5	04 7	04 6	10	10	10	10			
16	17.2	17.3	17.3	4.0	5.3	6.4		2.7	52	54	48	04 5	04 3	04 5	10	10	10	8			
17	16.9	17.0	16.2	4.9	7.4	7.6		4.1	50	37	42	28 3	04 4	04 2	10	9	9	10			
18	14.9	14.4	13.4	2.0	6.2	6.7		1.3	68	55	42	00 0	12 1	08 1	10	10	10	1			⊙ a,p
19	12.0	13.3	14.4	3.8	6.8	5.2		3.3	46	52	68	20 1	20 2	12 1	10	0	3	10			⊙ a,p
20	17.7	19.4	20.4	2.6	6.2	7.3		1.7	88	74	66	18 2	18 1	12 2	10	10	10	8			
21	21.5	21.6	21.4	2.5	6.0	6.8		2.2	91	76	81	00 0	18 2	16 3	9	5	2	0			⊙ a,p
22	20.2	22.7	**24.5**	− 1.0	4.8	6.2		− 1.3	99	84	75	00 0	18 3	12 2	10	10 ≡	3 ≡	0			≡ n,a−9, ⊙ a,p
23	21.9	20.6	19.8	2.8	6.0	6.2		2.2	43	46	53	24 1	00 0	16 2	10	0	4	0			⊙ a,p
24	20.8	19.6	17.8	− 0.5	3.4	4.6		− 0.5	78	66	67	12 1	12 2	12 3	9	0	0	0			⊙ a,p
25	13.8	12.7	11.2	− 0.4	1.6	2.0		− 0.8	91	85	85	00 0	12 3	12 3	10	4	4	10			⊙ a,p
26	04.5	02.4	01.3	2.6	3.4	4.0		0.7	86	78	84	04 4	04 3	12 1	6	10 ‡	10 ‡°	8	2.3		‡ n, ‡° a, ‡ p
27	00.6	02.3	02.8	3.4	5.0	3.8		1.0	80	58	77	28 1	04 5	04 6	10	10	10	10 •°	0.1		•° p
28	02.8	98.6	95.7	5.2	**8.0**	3.7		3.1	63	54	88	04 5	16 1	12 2	10	10	10	10 •°	10.3		• n, • p
29	94.7	96.5	97.5	5.6	6.4	7.6		2.7	79	84	65	04 6	16 1	04 5	10	10 •°	10	10	4.2		• •° n, • a−9, p−17
30	93.3	94.3	95.1	5.0	4.6	5.4		2.8	89	94	89	04 4	00 0	00 0	8	10 •	10 •°	10 •°	2.8		• n, •° a,p, ⊙° 19
31	96.6	96.4	96.6	1.6	5.0	4.8		1.5	96	87	84	00 0	00 0	16 1	10	10 •°	10	10	3.0		•° n, • a−9, •° p, ⊙° 19
M	09.9	10.4	10.4	1.5	4.1	4.5		0.6	76	70	71	1.8	2.1	2.4	9.4	7.2	6.6	6.0	91.4	0	

Juni VI

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	98.7	00.9	01.4	1.8	3.4	5.6		1.4	98	97	75	00 0	00 0	16 1	5	10 •	10 •	5	1.1		• n,a,p−16, ⊙ p
2	96.9	94.6	91.5	0.3	2.3	2.4		0.1	88	91	91	00 0	00 0	04 5	5	10	10 ‡	10 ‡	1.3		• n, ‡ a, ‡ • p
3	91.0	93.5	94.6	5.3	9.4	9.2		0.1	57	49	56	24 3	04 2	16 1	9	10	8	4	12.4		‡ n, ⊙ a,p
4	93.8	94.0	95.9	− 2.3	9.4	9.8		− **2.6**	98	38	38	00 0	20 4	20 6	10	10 ≡	8	4			≡ n,a−8•, ⊙ p
5	06.1	10.6	14.9	5.6	9.2	4.8		3.6	49	41	84	24 1	16 2	12 3	10	3	8	10			⊙ a,p
6	16.8	18.6	19.3	3.8	6.3	7.2		3.6	93	87	83	00 0	16 1	16 1	10	10 •	8	8	3.0		• n, •° a, ⊙ p
7	17.9	16.5	14.5	4.3	4.4	6.6		3.6	96	93	91	00 0	00 0	12 1	6	10 •°	10 •	10 •	0.2		•° n, • a,p
8	08.5	05.1	05.1	3.0	5.7	4.8		2.6	96	77	87	00 0	12 2	12 3	10	10 ≡	0	0	6.2		• ≡ n, ≡ a−9, ⊙ p
9	09.7	10.1	09.2	1.5	6.6	6.7		0.6	91	76	73	00 0	12 1	12 4	10	7	10	10			
10	02.0	96.2	95.4	3.7	2.6	6.9		0.8	92	96	77	00 0	00 0	12 1	6	10 •	10 •	10 •	5.9		• • n,a,p, • np−20
11	98.8	98.0	98.3	2.6	6.4	5.7		2.0	77	81	80	00 0	08 1	16 1	10	0	3	0	9.3		⊙ a,p
12	98.2	97.2	95.9	2.7	3.8	4.9		2.4	84	87	82	00 0	00 0	16 2	10	10 •°	10	8	4.1		• n,a, ⊙ p
13	90.1	**86.8**	87.8	4.8	8.2	8.7		4.6	37	33	34	24 5	20 6	18 5	10	6	2	2	1.3		⊙ a,p
14	97.7	02.6	05.5	1.6	6.0	5.9		1.2	85	76	78	00 0	12 1	16 1	10	0	0	0			⊙ a,p
15	04.2	96.4	88.4	3.5	2.8	4.1		2.2	92	96	76	04 5	04 6	04 8	6	10 •	10 •	10 •	0.9		• n,a, •² p
16	94.6	98.6	00.6	2.0	5.8	7.6		1.6	94	85	64	00 0	12 1	12 1	10	10 •	2	5	50.8		• • n, • a−10, ⊙ a, ⊙ p
17	03.8	03.7	04.9	4.6	5.5	5.2		2.1	79	68	84	04 3	04 3	12 1	7	10 •°	10 •°	10 •°	0.4		•° n,a,p
18	04.7	02.4	02.4	1.8	9.2	11.8		1.0	94	65	37	00 0	00 0	20 5	10	10	8	0	0.2		⊙ p
19	06.1	06.8	07.2	9.6	5.6	6.4		5.6	33	75	86	28 1	00 0	16 1	8	4	10 •	10			• a,p−15
20	09.6	12.2	12.5	5.4	9.8	9.2		3.6	97	64	74	00 0	00 0	12 1	10	10	8	2	6.8		• n, ⊙ p
21	15.4	20.4	**21.4**	3.0	8.7	9.0		2.6	93	74	71	00 0	00 0	12 1	10	7	8	8			⊙ a, ⊙° p
22	15.2	17.1	14.8	7.0	20.9	**22.4**		3.5	74	64	49	00 0	08 1	20 5	9	2	1	2			⊙² a,p
23	11.5	11.3	11.6	19.1	18.9	19.5		14.5	35	30	**26**	20 6	20 5	20 4	10	4	4	8			⊙ a, ⊙² p
24	10.6	12.5	12.9	12.4	12.2	13.8		9.1	29	44	38	00 0	16 1	12 2	10	8	1	0			⊙ a,p
25	14.8	13.5	13.4	2.3	9.4	6.7		2.1	87	74	67	00 0	08 1	12 2	10	10	0	0			⊙ a,p
26	12.0	12.9	11.9	1.2	2.5	7.5		1.2	96	96	65	00 0	00 0	12 1	10	0 ▬	10	2			▬ ⊙ n, ⊙ ▬ 8, ≡ a−13, ⊙ p
27	10.2	10.0	09.6	3.5	7.4	10.0		0.5	80	67	33	20 1	16 1	04 3	10	9	1	0			⊙ a,p
28	07.6	06.4	06.4	3.8	8.6	9.8		1.6	67	56	56	00 0	00 0	12 1	10	3	1	0			⊙ a,p
29	04.9	02.2	00.4	3.8	6.8	7.0		3.6	65	77	74	28 1	12 1	12 1	10	2	1	1			⊙ a,p
30	06.3	06.1	07.8	1.2	6.5	7.2		0.8	92	75	72	00 0	16 1	16 1	10	0	0	5			⊙ a,p
M	05.3	05.2	05.2	4.1	7.5	8.2		2.7	78	71	67	0.9	1.4	2.4	9.0	6.8	6.0	4.8	103.9		

Torgilsbu

$\varphi = 60° 32'$ N $\lambda = 43° 11'$ W $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	10.8	11.1	11.0	0.0	5.7	6.0		0.0	96	86	75	00 0	00 0	12 3	9	0	1	3			⊙ a,p
2	12.4	18.2	19.6	4.8	6.6	6.3		4.6	96	91	84	00 0	12 1	12 2	10	10 •°	10	10	0.6		•° n,a
3	15.4	09.1	08.3	3.6	7.6	7.7		3.6	98	83	83	00 0	04 4	16 2	6	10 •°	10 •	10 •	0.3		≡ •° n, • a,p,mp-20
4	15.5	17.0	16.9	4.6	7.6	9.4		3.6	94	82	72	00 0	00 0	12 1	10	10	8	3	17.9		⊙° a, ⊙ p
5	12.5	11.6	11.2	1.0	7.8	7.6		0.6	96	75	83	00 0	16 2	12 1	9	0	0	5			⊙ a,p
6	12.0	14.4	15.6	7.0	6.8	7.6		5.1	75	84	83	04 4	12 1	12 1	10	10	10	10			
7	13.2	11.8	10.8	4.6	9.5	9.0		4.1	90	74	76	00 0	12 1	16 2	9	3	3	0			⊙ a,p
8	10.8	13.7	14.6	0.4	5.0	8.2		0.4	96	81	74	00 0	12 2	16 2	10	1	0	4			⊙ n,a,p
9	16.3	18.1	17.8	4.4	6.4	6.7		4.4	97	86	78	00 0	12 1	12 2	10	10 ,	10	9	0.2		, n,a-10
10	17.6	17.6	17.8	4.1	6.4	6.4		3.6	95	94	93	00 0	20 1	12 1	10	10 ,	10	10	4.9		• , n, , a
11	16.3	16.8	18.1	7.8	7.4	11.2		5.6	86	89	67	00 0	20 1	04 3	10	10 ,°	10	10	4.0		•° n, , n,a-9
12	18.0	16.7	15.8	6.5	9.2	11.2		5.7	94	87	71	00 0	04 4	04 5	6	10 •	10 •	10	1.1		• n,a,p-17
13	11.2	08.9	07.2	9.8	4.8	8.2		4.5	84	97	88	16 1	20 1	12 1	5	10 •°	10 •	9	35.7		•° n, , • = a, • = p
14	07.1	05.9	05.2	2.1	5.2	7.7		1.7	95	92	76	00 0	20 1	20 2	10	10 =	8	7	6.3		⌒ n, = n,a-13, ⊙ p
15	04.4	05.6	06.7	3.6	4.0	7.2		3.1	98	98	86	00 0	00 0	00 0	5	10 •	10 •	10 •	6.2		• n,a,p,mp-20
16	10.6	12.8	13.8	3.4	8.2	10.5		3.4	97	83	67	00 0	04 2	04 1	10	10	10	9	8.2		
17	17.5	20.1	20.1	4.6	9.6	12.0		4.1	87	76	59	00 0	16 1	16 1	9	1	1	0			⊙ a,p
18	**23.6**	23.0	22.5	7.0	13.4	12.0		5.6	82	60	59	24 1	00 0	04 1	10	0 ⌒	3	4			⊙ a,p
19	21.4	20.9	20.8	4.4	10.6	11.1		4.4	90	63	66	08 1	16 1	16 2	10	3	0	0			⊙ a,p
20	19.5	19.1	18.6	4.2	13.0	**15.3**		3.6	85	62	**44**	00 0	16 1	16 2	10	4	8	7			⊙ n,a,p
21	18.7	18.7	16.9	4.6	7.0	7.3		3.6	87	77	79	24 1	00 0	12 2	10	8	8	5			⊙° a, ⊙ p
22	11.0	09.5	07.5	3.8	5.8	7.8		3.1	87	73	71	00 0	12 1	12 1	10	2	10	6			⊙° a, ⊙ p
23	06.7	09.2	09.8	1.4	6.8	8.6		1.2	92	74	70	20 1	12 1	16 1	10	1	0	1			⊙ a,p
24	09.8	11.2	11.7	1.6	4.7	4.8		1.6	96	86	84	20 1	16 1	12 2	5	10 =	10 =	0			≡ n,a-13, ⊙ p
25	14.9	15.9	14.9	1.0	4.0	5.9		0.6	00	87	81	00 0	10 1	12 1	10	10 ≡	10	10			≡ n,a-11
26	11.1	10.0	08.1	4.6	8.0	7.6		3.6	90	78	83	00 0	04 1	12 1	10	10	10	10			
27	05.7	05.0	04.0	5.4	7.0	6.9		5.4	00	00	98	00 0	18 2	16 1	5	10 ,	10 ,	10 •	0.6		= , n,a,p, • p
28	99.8	96.2	96.1	5.6	5.6	9.0		4.8	94	96	84	00 0	32 1	24 1	10	10 ,°	10	0	13.8		, • n,a-13, ⊙ p
29	**95.9**	98.1	99.5	9.8	13.2	8.9		8.1	59	51	65	20 5	20 6	12 2	9	3	4	10 •°	9.9		⊙ a, •° p, = 19
30	01.5	01.9	00.6	3.8	5.0	5.2		3.1	95	90	97	04 1	12 1	12 1	10	10 =	10	10 •	0.8		• = n, = a, • p
31	98.4	99.9	01.2	8.5	7.4	10.5		5.2	74	83	75	16 1	16 2	16 1	10	10	10	9	12.8		• n, •° a, • p, ⊙° p
M	11.6	11.9	11.7	4.5	7.4	8.5		3.6	90	82	76	0.5	1.4	1.6	8.9	7.0	7.2	6.5	123.3		

August VIII

Datum	Luftdruck P 8	14	19	Lufttemperatur T 8	14	19	Max	Min	Relative Feuchte U 8	14	19	Richtung und Stärke des Windes D,F 8	14	19	Sicht > 14	Bewölkung und Wetter N,w 8	14	19	Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
1	05.6	05.4	04.5	4.6	6.0	7.0		3.6	90	85	82	24 1	12 2	12 1	10	3	0	0	2.1		⊙ a,p
2	05.8	03.8	02.1	2.2	6.3	7.3		2.1	96	86	73	00 0	12 1	12 2	10	10	10	10			
3	99.8	98.4	97.7	3.2	16.7	18.5		2.0	90	27	**23**	24 1	24 5	24 5	10	0	0	3			⊙ a,p
4	95.8	99.4	02.1	11.8	11.8	10.5		8.1	36	48	52	08 2	08 1	08 2	10	4	0	0			⊙ a,p
5	02.1	01.7	00.7	5.8	7.1	10.2		4.8	76	73	65	00 0	20 2	18 1	10	10	10	2			⊙° a, ⊙ p
6	03.6	04.6	04.1	4.6	14.6	14.5		3.2	87	43	45	00 0	20 4	20 2	10	3	9	10			⊙ n
7	05.8	06.3	05.4	4.6	7.8	8.2		4.2	94	81	83	00 0	16 2	18 1	10	10 •	10	10	4.2		• n,a-13
8	03.0	07.1	09.4	8.6	10.2	11.6		5.7	73	71	59	04 5	12 1	12 1	10	10 •	3	8	9.3		• n,a-10, ⊙ a,p
9	12.4	11.0	08.6	4.6	7.7	10.0		4.1	90	79	73	00 0	12 1	18 2	10	10	10	10	2.9		⊙° a, ⊙ p
10	05.6	03.3	00.7	7.2	4.2	6.8		4.4	91	93	86	12 2	12 1	12 1	10	10 •°	10	3	0.1		•° n, • a-9∞, ⊙ p
11	**95.7**	96.9	96.3	2.4	5.8	6.8		2.2	89	82	77	00 0	18 2	16 1	8	10	8 •°	5	2.8		⊙ a, • a-13∞, ⊙° p
12	96.2	01.1	01.4	4.2	8.6	8.8		3.1	84	71	71	28 3	00 0	12 1	10	0	3	10	0.0		⊙ a,p
13	00.9	00.3	97.5	3.4	9.0	9.7		2.6	93	70	74	12 1	12 1	12 3	10	10	2	3	0.0		⚥ 9∞, ⊙ a,p
14	99.7	02.8	02.8	4.7	7.8	6.2		4.1	89	81	93	24 1	12 3	16 2	10	0	9	10 •			⊙° a, • p
15	04.8	05.8	03.2	4.4	9.3	10.4		4.1	89	70	70	12 1	00 0	12 1	10	10	4	3	7.6		• n, ⊙ a,p
16	02.5	01.5	00.2	3.8	9.8	17.2		3.5	93	71	39	24 1	00 0	18 5	10	7	4	3			⊙ a,p
17	06.2	07.3	09.9	11.8	10.6	7.0		6.4	45	70	85	20 5	12 3	12 2	10	10	9	7			⊙ a,p
18	14.1	13.8	12.4	2.7	5.1	7.0		2.6	96	92	85	00 0	16 1	12 1	5	8	10 =	7			= a,p-16, ⊙ p
19	05.2	09.1	11.2	16.7	18.3	16.7		5.3	57	54	48	20 6	20 4	16 1	8	10	10 ∞	10 ∞			∞ ⊙° a,p
20	13.3	12.9	11.3	5.7	15.4	**19.5**		5.6	90	62	55	12 1	32 1	20 5	8	8	10 ∞	10			∞ ⊙° n, ⊙ ∞ a, ∞ ⊙° p
21	09.3	12.2	14.0	8.0	7.2	6.8		5.8	86	86	86	20 2	12 2	12 2	10	1	1	3			⊙ a,p
22	13.9	12.0	11.6	3.8	4.2	5.3		3.6	00	97	96	00 0	00 0	12 2	5	10 ,	10 ,	10	0.5		, n, = , a,p, • p
23	14.8	17.9	17.5	8.5	11.4	12.4		1.8	43	41	44	20 5	20 6	20 5	10	2	0	4	3.5		, = n, ⊙ a, ⊙° 14, ⊙ p
24	14.0	13.1	13.4	7.9	12.0	12.6		7.8	54	47	45	20 6	12 2	16 1	10	0	4	0			⊙ a,p
25	10.8	13.4	17.4	5.5	9.2	8.8		5.2	62	57	58	28 2	16 1	04 5	10	2	0	0			⊙ a,p
26	20.0	**21.4**	20.1	6.4	8.8	7.6		3.6	65	73	73	04 2	04 5	04 4	10	10	10	10			
27	16.0	15.8	16.3	4.8	6.0	7.8		4.6	90	91	78	04 1	00 0	12 2	10	10	8	3	6.0		• n, ⊙ p
28	19.1	18.7	15.0	3.4	5.0	7.8		2.6	93	87	59	00 0	12 1	04 0	10	10	8	10			⊙° 14
29	02.0	02.9	05.7	7.8	9.4	11.8		**1.6**	78	69	63	04 7	04 5	04 1	10	10 •	10	8	10.2		• n,a, ⊙° p
30	11.4	10.1	06.0*	5.4	5.0	4.8*		4.6	86	90	87	24 1	12 1	00 0	7	10	10 •°	10	1.3		•° a
31	00.6	03.8	07.2	3.5	8.5	7.6		2.6	98	84	89	00 0	00 0	16 3	10	10 ,°	4	5	1.6		•° n,a, ⊙ p
M	06.5	07.5	07.3	5.9	9.0	9.9		4.0	81	72	68	1.8	1.9	2.3	9.4	7.0	6.3	6.0	52.1		

1940

Isfjord Radio

$\varphi = 78° \; 4'$ N $\lambda = 13° \; 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1014.5	1015.6	- 7.9	- 8.3	- 8.6	- 8.3			3	13			14₅ 4.6	40₅ 5.1	7 4.1	11₅ 5.5	10₅ 5.9	2₅ 5.6	3 4.8	2₅ 5.0	1
II	09.2	10.3	-13.3	-13.4	-13.3	-13.3			0	4			4 4.2	32₅ 5.2	8₅ 3.8	1₅ 4.3	16 5.5	8 4.4	5₅ 4.5	9 6.0	2
III	15.9	17.0	-14.5	-13.9	-14.9	-14.8			- 2	4			0 -	65₅ 5.4	14₅ 4.7	3₅ 3.9	3 5.0	1₅ 3.7	0 -	0 -	5
IV	10.4	11.5	-12.8	-12.3	-11.9	-12.7		-15.0	- 0.1	28	-29.0	1	4₅ 2.3	54 5.1	14₅ 4.6	1 1.0	7 5.4	3₅ 4.1	1₅ 3.7	3 4.7	1
V	17.1	18.1	- 1.3	- 0.8	- 0.9	- 1.4		- 2.7	4.2	9	- 9.1	6	1₅ 5.0	25₅ 4.3	20₅ 5.0	4₅ 4.9	12 4.3	7₅ 2.4	6 2.4	3₅ 4.0	12
VI	10.6	11.6	2.1	2.6	2.5	2.0		0.7	6.6	27	- 3.1	2	2₅ 1.8	13 3.9	8₅ 3.5	5₅ 3.2	15₅ 4.3	20 2.9	12 2.0	9 2.8	4
VII	10.6	11.6	4.7	5.3	5.2	4.8		3.6	8.5	31	1.4	1	6₅ 2.5	28 3.6	2 3.0	1 3.0	2 4.0	18₅ 2.9	17₅ 2.3	14₅ 3.2	3
VIII	02.4	03.4	3.2	4.0	3.5	3.3		2.1	8.1	1	- 0.5	20	3₅ 2.3	23 4.6	6 4.2	4 2.2	11 4.9	26 3.2	11₅ 2.4	5 2.6	3
IX	03.6	04.7	2.7	3.1	2.9	2.7		1.7	6.6	20	0.1	30	1 2.0	36 4.5	15 4.3	6₅ 2.9	10 4.2	9 2.5	5₅ 2.1	3 6.0	4
X	09.9	11.0	- 3.0	- 3.1	- 3.1	- 3.1		- 4.8	5.2	12	-14.3	31	2₅ 3.8	27 4.2	31₅ 4.4	5 4.3	5 5.6	3 5.5	3₅ 5.0	15₅ 5.2	0
XI	02.4	03.4	- 6.6	- 6.1	- 6.2	- 6.3		- 8.1	0.5	19	-13.2	28	4 3.9	45 5.2	24 4.6	1 6.0	5₅ 6.7	0₅ 7.0	2 2.2	5 3.9	3
XII	00.7	01.8	- 8.1	- 8.0	- 7.7	- 7.9		-10.3	3.3	16	-21.5	27	1₅ 4.7	25 4.9	27 3.4	3 2.3	14₅ 5.9	3₅ 6.6	9 5.3	6₅ 5.2	3
1940	1008.9	1010.0	- 4.6	- 4.2	- 4.4	- 4.6			8.5				46 3.5	415 4.8	179 4.3	48 3.9	112 5.1	103₅ 3.4	77 3.0	76₅ 4.3	41

Bjørnøya

$\varphi = 74° \; 28'$ N $\lambda = 19° \; 17'$ E $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1010.4		- 4.6	- 4.8	- 5.2	- 4.9	- 1.8	- 8.0	4.8	9	-17.2	21	13₅ 3.8	17₅ 4.2	13 4.8	8₅ 2.5	9 4.7	22 3.9	6 3.2	1₅ 4.0	2
II	06.4		-10.7	-10.4	-10.4	-10.5	- 6.1	-14.7	1.9	4	-29.0	20	13 4.0	16₅ 4.2	9₅ 2.9	3₅ 2.4	6₅ 3.0	18 3.6	13₅ 4.1	4₅ 5.4	2
III	08.7		-12.6	-11.3	-11.6	-12.0	- 7.8	-15.7	2.6	2	-24.4	31	15 3.6	37 3.9	20 3.0	12₅ 3.4	3₅ 4.1	2 5.5	1 1.0	2 3.8	0
IV	04.3		-10.6	- 9.5	- 9.9	-10.4	- 7.2	-13.5	2.8	29	-24.2	2	24 4.2	21₅ 4.3	5 5.1	1₅ 3.3	5₅ 4.5	10 4.1	7 3.7	15₅ 4.5	0
V	13.9		0.8	1.5	0.8	0.7	2.9	- 0.8	8.7	26	- 3.3	31	5 2.8	2 3.5	18₅ 4.0	22 3.4	8₅ 3.7	22₅ 4.3	5 4.2	9₅ 3.4	0
VI	07.7		3.5	4.0	3.8	3.5	5.8	1.9	13.0	27	- 2.1	5	8₅ 2.5	5 2.2	16 3.3	17 4.0	7₅ 4.2	14₅ 4.2	10 3.8	11₅ 3.3	0
VII	06.3		3.0	3.6	3.3	3.0	4.8	1.7	9.7	25	- 0.4	5	15₅ 3.5	25₅ 3.6	11₅ 3.2	3 2.7	3₅ 3.1	7₅ 3.3	14 3.3	12₅ 3.2	0
VIII	999.8		5.1	6.0	5.2	5.1	7.4	3.5	12.6	16	0.4	1	3₅ 3.9	7₅ 3.7	8₅ 2.8	14 2.8	10 4.4	28₅ 4.1	10₅ 3.8	9₅ 2.8	1
IX	99.4		3.4	3.8	3.5	3.5	4.6	2.4	7.4	6	- 0.7	26	6₅ 2.7	8₅ 2.9	22₅ 4.5	12₅ 3.4	6₅ 4.5	15₅ 3.5	11 3.1	5 2.1	2
X	1006.8		0.4	0.3	0.4	0.4	1.8	- 1.1	7.1	14	- 7.6	30	11 3.2	9₅ 4.8	22₅ 4.6	9 4.0	4₅ 4.2	7₅ 4.7	15 4.2	12 4.5	2
XI	998.8		- 3.5	- 3.2	- 3.1	- 3.3	- 1.3	- 5.2	3.7	25	-10.1	13	2 3.5	10₅ 4.9	31 4.4	21 3.6	5₅ 4.4	7₅ 3.5	8 5.2	3₅ 5.0	1
XII	98.5		- 3.9	- 4.3	- 4.3	- 4.2	- 1.8	- 6.8	5.2	15	-13.6	27	12 4.4	18₅ 4.4	9 3.2	6₅ 3.5	7 6.3	18₅ 5.5	10₅ 5.1	11 5.4	0
1940	1005.1		- 2.5	- 2.0	- 2.3	- 2.4	0.1	- 4.7	13.0		-29.0		129₅ 3.7	179₅ 4.0	187 3.9	131 3.4	77₅ 4.3	174 4.1	111₅ 3.9	98 3.9	10

Jan Mayen

$\varphi = 70° \; 59'$ N $\lambda = 8° \; 20'$ W $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1011.1	1014.1	- 3.5	- 2.9	- 3.0	- 3.1	- 0.3	- 5.7	5.4	10	-17.6	1	20 6.0	11₅ 5.5	20₅ 4.3	2 3.5	9 4.4	3₅ 4.0	7₅ 4.9	16 6.1	3
II	14.1	17.1	- 7.3	- 7.1	- 7.1	- 7.2	- 5.2	- 9.4	2.7	6	-19.3	22	23 5.9	3 4.2	18 4.8	5₅ 3.8	4₅ 3.8	2 2.5	7 4.9	22 4.5	2
III	06.4	09.4	- 5.0	- 4.8	- 4.8	- 4.9	- 2.5	- 7.3	3.7	21	-13.1	2	14₅ 5.4	23₅ 7.3	14₅ 6.0	4₅ 4.2	5 3.4	3₅ 5.0	3₅ 3.6	19 6.5	5
IV	11.5	14.5	- 4.6	- 3.4	- 3.7	- 4.2	- 0.9	- 6.9	4.0	28	-16.8	2	17 5.9	9 8.2	16₅ 4.7	3 3.9	4₅ 5.3	8₅ 3.4	7 4.1	22₅ 4.6	2
V	10.4	13.3	0.3	1.2	1.1	0.6	3.1	- 1.4	9.4	28	- 7.3	9	2₅ 4.0	7 4.0	40 3.5	4₅ 1.9	3 2.2	5 2.3	8₅ 4.9	16₅ 6.1	6
VI	08.3	11.2	3.2	4.4	4.0	3.6	6.1	1.6	9.9	29	- 1.4	23	1 6.0	1 1.0	43 4.3	4₅ 1.8	4₅ 3.2	7₅ 4.1	12 3.5	13₅ 5.0	3
VII	10.4	13.2	4.7	6.3	5.4	4.8			11	14	2	4	2₅ 4.4	1₅ 3.0	20 3.6	15 2.7	9₅ 2.1	9 3.1	7 3.9	19₅ 5.1	9
VIII	03.3	06.2	4.2	5.3	4.9	4.5			8	13	0	30	11₅ 6.3	0 -	17₅ 3.8	10₅ 2.9	3₅ 2.0	4₅ 2.4	12₅ 4.2	23 5.4	10
IX																					
X																					
XI																					
XII																					

Torgilsbu

$\varphi = 60° \; 32'$ N $\lambda = 43° \; 11'$ W $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1005.5	1008.2	- 1.1	- 1.1	- 0.8	- 1.0		- 3.4	4.6	3	-10.4	11	1 1.0	54 6.0	0 -	0 -	0 -	14 5.6	3₅ 1.6	7₅ 1.1	13
II	09.9	12.6	- 0.4	- 0.5	- 0.2	- 0.5		- 3.0	6.2	15	-11.0	21	1₅ 3.0	51₅ 6.3	1 1.0	3 2.3	1 4.0	9 5.1	1 1.0	10 2.7	9
III	12.6	15.4	- 3.6	- 1.9	- 0.8	- 2.4		- 5.6	2.8	29	-13.4	17	0 -	23 5.0	3 1.0	6 2.2	3 1.0	1 1.0	7 1.7	17 1.5	33
IV	13.0	15.7	- 0.1	2.6	3.6	1.6		- 1.8	9.0	10	- 8.8	6	2 3.0	31 4.6	6 1.0	11 1.0	3 1.7	13 5.1	3 1.0	8 1.6	13
V	10.3	13.0	1.5	4.1	4.5	3.1		0.6	8.0	28	- 4.2	14	0 -	23 4.0	1 1.0	22 2.0	10 1.7	10 3.2	3 1.0	2 2.0	22
VI	05.2	07.8	4.1	7.5	8.2	6.1		2.7	22.4	22	- 2.6	4	0 -	8 4.4	3 1.0	19 1.5	13₅ 1.3	9₅ 4.7	3 3.0	2 1.0	32
VII	11.7	14.4	4.5	7.4	8.5	6.4		3.6	13.4	18	0.0	1	1 1.0	10 2.6	1₅ 1.0	23₅ 1.3	17₅ 1.5	9₅ 2.1	3 1.0	0 -	27
VIII	07.1	09.7	5.9	9.0	9.9	7.8		4.1	19.5	20	1.6	29	1 1.0	10 4.1	3 1.7	28 1.5	10₅ 1.7	14₅ 4.0	7 2.1	2 2.5	17
IX																					
X																					
XI																					
XII																					

$\varphi =$ N $\lambda =$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I																					
II																					
III																					
IV																					
V																					
VI																					
VII																					
VIII																					
IX																					
X																					
XI																					
XII																					

1940

Isfjord Radio

$H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Dies	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n: Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I	87	87	88	88	6.2	8.2	6.7	46.9	14.0	28					23	14	1	24	4	2	6	20	0	1				0	0	1		4	13	
II	88	85	87	87	7.3	7.9	7.4	53.2	26.0	11					16	5	2	20	4	1	2	16	1	0				0	5	1		1	15	
III	86	86	86	86	6.3	6.7	6.4	10.3	4.5	30					12	5	0	19	3	0	0	12	0	0				0	3	5		3	8	
IV	82	79	81	82	5.7	6.4	6.1	46.5	35.2	29	30		24		11	5	1	21	7	1	0	10	0	0	0	0	0	0	3	0	26	5	12	31
V	81	81	83	82	9.1	9.2	9.5	46.3	13.6	2	29		0		18	8	1	12	4	2	8	16	5	2	0	0	0	0	0	4	15	0	27	31
VI	84	83	83	84	8.9	8.6	8.6	24.7	6.9	28	8		0		12	6	0	9	2	1	10	4	2	5	0	0	0	0	0	6	18	1	23	17
VII	83	82	82	83	8.2	8.2	8.0	12.4	3.8	26	0		0		9	4	0	3	0	0	9	0	0	8	0	0	0	0	1	3	21	2	21	0
VIII	88	86	87	88	9.3	9.2	9.3	73.7	10.9	16	2		0		23	16	1	14	3	0	23	4	4	11	0	0	0	0	5	4	12	0	28	0
IX	86	85	85	85	8.8	8.8	9.1	53.4	8.2	29	0		0		20	13	0	15	3	0	20	5	4	11	0	0	0	0	1	6	11	0	25	0
X	77	77	77	77	7.6	7.7	7.3	42.6	15.7	14	27		4		15	7	1	16	3	1	8	14	2	2	0	0	0	0	0	0	5	1	17	5
XI	79	79	79	79	7.0	8.2	8.0	20.9	7.3	20	30		11		12	6	0	24	3	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	30
XII	78	78	79	79	6.8	6.4	7.2	48.5	9.7	15	29		19		18	8	0	22	11	5	7	18	6	1	0	0	0	0	0	0	0	4	15	31
1940	83	82	83	83	7.6	8.0	7.8	479.4	35.2						189	97	7	199	47	15	93	131	24	41				0	18	25		22	221	

Bjørnøya

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I	87	86	86	86	8.6	8.8	7.8	49.4	15.8	11	27	16	14	0	22	10	1	19	1	1	11	19	4	5	2	0	0	0	0	3	0	1	21	28
II	80	81	82	81	8.6	8.6	8.0	18.2	4.3	23	29	18	18	0	14	8	0	13	1	0	1	14	1	0	1	0	0	0	0	1	8	0	21	29
III	86	86	87	87	8.2	8.8	8.6	25.7	8.7	2	31	29	23	0	22	6	0	10	2	0	1	22	1	0	2	0	0	0	1	4	20	0	19	31
IV	84	83	85	85	7.7	8.0	8.5	22.7	7.8	1	30	25	22	0	17	6	0	16	4	2	3	17	3	1	0	0	0	0	1	3	23	0	17	30
V	90	89	90	91	8.9	8.8	9.4	31.3	7.4	12	19	6	0	0	19	11	0	10	0	0	16	7	1	12	2	0	0	0	0	20	17	0	26	7
VI	89	86	86	89	8.6	8.3	9.0	25.7	7.5	28	5	0	0	0	15	5	0	10	1	0	15	5	0	12	0	0	0	2	2	17	22	1	25	0
VII	94	92	93	94	9.4	9.4	9.5	18.3	4.5	12	3	0	0	0	13	4	0	2	0	0	13	1	1	20	0	0	0	0	0	25	14	1	29	0
VIII	93	91	92	93	8.5	7.5	8.7	65.7	15.9	1	0	0	0	0	23	9	3	11	2	0	23	3	3	17	0	0	0	0	0	24	24	2	20	0
IX	95	95	95	95	9.3	8.7	9.2	46.3	17.0	6	2	0	0	0	25	7	1	9	4	0	25	0	0	20	0	1	0	0	6	17	12	1	26	0
X	84	84	85	84	9.5	9.5	9.5	40.4	6.4	5	17	8	0	0	26	10	0	23	4	1	14	17	5	11	1	2	0	0	2	9	4	0	27	9
XI	84	83	85	84	7.6	8.8	8.4	23.5	6.1	5	30	19	1	0	17	9	0	22	2	0	4	15	1	4	0	0	0	0	2	3	0	0	16	28
XII	84	85	85	85	7.5	7.1	8.0	43.9	9.0	17	28	20	7	0	25	14	0	23	9	6	10	22	5	3	0	1	0	0	0	4	0	1	16	27
1940	88	87	88	88	8.5	8.5	8.7	411.1	17.0		221	141	85	0	238	99	5	168	30	10	136	142	25	105	8	4	0	2	14	130	144	7	263	189

Jan Mayen

$H_s = 23$ $H_b = 23.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 2.4$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.5$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I	88	88	87	88	8.5	8.5	8.3	91.6	19.2	14	26	14	6	0	23	18	2	22	14	8	10	19	5	6	0	0	0	0	2	6	0	0	19	31
II	87	87	86	87	6.1	7.0	6.9	52.7	26.4	11	25	19	15	0	17	7	1	21	7	4	4	16	2	4	2	0	0	0	3	2	13	3	10	29
III	86	86	85	86	8.4	8.5	8.4	90.0	10.8	27	30	23	8	0	26	17	1	25	19	16	2	25	1	1	1	1	0	0	2	2	12	0	20	31
IV	84	80	82	83	7.1	7.5	7.7	35.5	15.8	28	27	17	8	0	19	7	1	24	12	7	7	16	2	3	0	0	0	0	0	4	13	1	10	30
V	95	92	93	94	9.3	9.3	9.3	76.6	13.4	10	19	3	0	0	22	16	1	17	7	3	16	13	5	10	0	1	0	0	0	21	6	0	26	26
VI	93	91	90	92	9.2	8.8	8.6	36.4	11.7	13	6	0	0	0	19	6	1	20	5	0	19	6	4	18	0	0	0	0	2	16	9	0	23	0
VII	90	86	88	89	8.2	8.2	8.3	29.2	7	24					17	8	0	9	1	0	17	0	0	8	0	0	0	0	0	7		1	20	
VIII	89	86	88	88	8.7	9.4	9.3	79.9	25	26					17	13	3	12	3	3	17	2	2	17	0	0	0	0	2	10		0	24	
IX																																		
X																																		
XI																																		
XII																																		

Torgilsbu

$H_s = 24$ $H_b = 21.5$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I	65	62	65	64	6.4	7.0	6.8	54.6	15.0	4	28		1		18	9	2	22	10	6	7	15	4	0	0	1	0	0	0	0	8	8	19	31
II	75	74	70	73	8.6	8.6	8.2	408.8	123.3	14	21		1		22	20	9	22	11	8	13	17	7	0	0	0	0	0	0	1	8	1	22	26
III	73	72	73	72	6.1	7.0	7.6	43.9	10.0	27	31		3		10	9	1	8	3	1	3	10	3	0	0	0	0	0	1	2	18	6	16	31
IV	73	67	65	68	6.1	6.1	6.9	18.7	10.9	10	18		0		10	4	1	11	6	3	5	9	4	0	0	0	0	0	1	0	20	4	11	27
V	76	70	71	72	7.2	6.6	6.0	91.4	37.2	12	12		0		13	10	3	7	0	0	11	6	4	3	0	0	0	0	0	2	21	5	14	1
VI	78	71	67	73	6.8	6.0	4.8	103.9	50.8	16	1		0		15	11	2	6	2	0	15	1	1	7	0	0	0	0	0	3	23	6	9	0
VII	90	82	76	84	7.0	7.2	6.5	123.3	35.7	13	0		0		16	11	4	1	0	0	16	0	0	8	0	0	0	0	5	3	17	6	16	0
VIII	81	72	68	74	7.0	6.3	6.0	52.1	10.2	29	0		0		13	11	1	7	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	3	0	26	6	12	0
IX																																		
X																																		
XI																																		
XII																																		

$H_s =$ $H_b =$ $h_t =$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r =$

Monat	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee	Nieseln 9	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ◕	Schneedecke ⊞
I																																		
II																																		
III																																		
IV																																		
V																																		
VI																																		
VII																																		
VIII																																		
IX																																		
X																																		
XI																																		
XII																																		