JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1942

QC
989
.N8
N6
1942

HERAUSGEGEBEN

VON

DEM NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUT

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

PREIS KR. 4.00

DRUCK BEI GRØNDAHL & SØN · OSLO 1944

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INHALT

Druckfehler und Verbesserungen . . . . . S. IV
Vorwort . . . . . S. V
Zeichen- und Symbolerklärungen . . . . . S. IX
Verzeichnis der Stationen . . . . . S. X
Stationskarte . . . . . S. XII
Registrierungen in Oslo (Blindern) von Luftdruck, Lufttemperatur, Relativer Feuchte und Niederschlag 1942 S. 1
Tägliche Beobachtungen (Extenso-Tabellen) 1942 in Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø . . . . S. 12
Monats- und Jahresübersichten 1942 für 135 Stationen . . . . . S. 36
Tägliche Beobachtungen (Extenso-Tabellen) 1941 in Isfjord Radio und Bjørnøya . . . . . S. 90
Monats- und Jahresübersichten 1941 für Isfjord Radio und Bjørnøya . . . . . S. 96
Abweichungen der Monatsmittel vom Mittelwert 1901—1930 für Luftdruck und Lufttemperatur an ausgewählten Stationen 1942 . . . . . S. 98
See-Temperatur für 11 Küstenstationen 1942 . . . . . S. 98

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:		Steht	Lies
1914. S. 90. Rørøs. Mai. Luft-Temperatur Mittel		4.9	3.8
» » » Jahr. » »		1.0	0.9
1924. S. 127. Runde. März. Niederschlag Summe		43.7	79.0
» » » Jahr. » »		1207.0	1242.3
1925. S. 129. » December. » »		119.8	120.8
» » » Jahr. » »		1376.3	1377.3
1941. S. XIII. Oslo (Blindern). Verzeichnis der Stationen		$h_d = 12.4$	$h_d = 124.4$
» XII. Kutjern. In die Rubrik: Feuchte-Instrum. ist R einzusetzen.			
» » Leikanger. In der Rubrik: Feuchte-Instrum. ist R wegzunehmen.			

Folgende Werte der geographischen Breite (φ) und der geographischen Länge (λ) sind in den Jahrbüchern überall zu verbessern oder zu berichtigen:

In den Jahrbüchern für:		Steht	Lies
1898—1941.	Sunndal	$\lambda = 9° 6'$	$\lambda = 9° 7'$
1922—1934.	Frihetsli	$\lambda = 19°43'$	$\lambda = 19°44'$
1926—1941.	Bodø	$\varphi = 67°17'$	$\varphi = 67°16'$
1934—1941.	Eggum	$\varphi = 68°19'$	$\varphi = 68°18'$
1935—1941.	Dividalen	$\lambda = 19°43'$	$\lambda = 19°44'$

VORWORT

Übersicht über den Inhalt.

Das Jahrbuch für 1942 enthält zweistündliche Werte (Registrierungen) für Luftdruck, Lufttemperatur, Relative Feuchte und Niederschlag in Oslo (Blindern). Ferner enthält es die täglichen Beobachtungen (Extenso-Tabellen) für Oslo, Bergen, Trondheim und Tromsø, und die klimatologischen Daten (Monats- und Jahresübersichten) von 135 Stationen.

In Spezialtabellen sind die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für einige Stationen und die Monatsmittel der See-Temperatur für einige Küstenstationen angegeben.

Von den arktischen Stationen enthält das Jahrbuch die Beobachtungen für das Jahr 1941, und zwar werden die täglichen Beobachtungen (Extenso-Tabellen) und die klimatologischen Daten (Monats- und Jahresübersichten) für Isfjord Radio und Bjørnøya angegeben.

Beobachtungen und Instrumente.

Von den 137 Stationen führen 68 Messungen des Luftdrucks aus. Die Messungen werden nur für 34 Stationen bearbeitet. Sämtliche Barometer sind Quecksilberbarometer (Gefässbarometer mit reduzierter Skala). Von den Barometern haben 64 Millibarteilung, während 4 mit Millimeterteilung versehen sind. Diese letzteren sollen allmählich eingezogen werden. 59 Stationen haben Barograph.

Sämtliche Stationen messen die Lufttemperatur und dabei auch die Minimumstemperatur. Nur 32 der Stationen führen Messungen der Maximumstemperatur aus. Die Temperaturmessungen werden an 129 Stationen in speziellen Hütten, an 8 Stationen in kleinen Gehäusen am Fenster ausgeführt.

Die meisten Stationsthermometer sind Küchler-Thermometer mit Papierskala und $^1/_5$° C Teilung. Die Minimumsthermometer sind gewöhnlicher Konstruktion mit Holzplatte und Milchglasskala mit $^1/_1$° C Teilung. Die Extremthermometer sind Six-Thermometer mit $^1/_1$° C Teilung. Die Temperaturextreme werden um 19 Uhr für die vorhergehenden 24 Stunden bestimmt und dem Datum des Messungstages zugeschrieben. 28 Stationen sind mit Thermograph versehen.

Messungen der Feuchte werden von 67 Stationen ausgeführt. Die Messinstrumente sind Haarhygrometer oder Psykrometer, und für die betreffende Station gibt das Stationenverzeichnis an, welches Instrument gebraucht und ob das Psykrometer aspiriert ist oder nicht. Die Haarhygrometer sind hauptsächlich die Russeltvedtschen Torsionshygrometer[1]). An Stationen mit Psychrometerbeobachtungen ist die Relative Feuchte nach Jelineks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet worden. Auch für Kältegrade wird die Relative Feuchte im Verhältnis zur Sättigung über Wasser berechnet[2]). An 9 Stationen befindet sich ein Hygrograph, an 7 ein Thermo-Hygrograph.

Sämtliche Stationen führen Windbeobachtungen aus. 80 Stationen haben Windfahne, während die Übrigen die Richtung schätzen. Die Windstärke wird immer nach der Beaufortskala angegeben[3]). 23 Stationen haben Anemograph; an den Übrigen wird die Stärke geschätzt.

Niederschlagsmessungen werden an allen Stationen vorgenommen. Während des Sommers werden gewöhnliche Regenmesser mit kreisförmiger Auffangfläche benutzt; in Jahreszeiten aber, in denen der Niederschlag zum teil als Schnee fällt, werden Schneemesser mit quadratischer Auffangfläche verwendet. Die Grösse der Auffangfläche ist 225 qcm für sämtliche Niederschlagsmesser. Von den 137 Stationen sind 34 mit einem Nipherschen Windschutz versehen. Die Niederschlagshöhe wird stets durch Volumenmessung des aufgefangenen Wassers (Schmelzwasser wenn es sich um Schnee handelt) bestimmt. An 7 Stationen befindet sich ein Pluviograph. Die Niederschlagshöhe wird um 8 Uhr in Millimetern gemessen, und ist für denselben Tag eingetragen, an dem sie gemessen ist (viele Stationen messen auch die Niederschlagshöhe um 19 Uhr; diese Höhe wird der am folgenden Morgen gemessenen hinzugefügt). Um 8 Uhr wird auch die Schneetiefe in Zentimetern gemessen und die Schneedecke in der Skala 0—4 geschätzt.

[1]) Nils Russeltvedt: Ein neues Haarhygrometer. Met. Zeitschrift 1908, S. 396, 576.

[2]) B. J. Birkeland: Neue Feuchtigkeitstafeln für das Psychrometer unter dem Gefrierpunkt, Christiania 1907, Vorwort.

[3]) G. C. Simpson: The Velocity Equivalents of the Beaufort Scale. Professional Notes, No. 44, London 1926.

5. Die Relative Feuchte in Prozent. Die Monatsmittel sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c(2p - q)$$

berechnet, wo $q = \frac{1}{2}$ (Morgenbeob. + Abendbeob.) und $2\,p$ = Mittagsbeob.[1]).

6. Die Bewölkung in der Skala 0—10.

7. Den Niederschlag in Millimetern. Monatssumme, nebst maximaler, täglicher Niederschlagshöhe mit Datum sind angegeben.

8. Zahl der Tage. Die 7 ersten Kolonnen brauchen keine Erklärung, wenn man sich nur daran erinnert, dass R in Millimetern gemessen wird.

Für die Stationen, die F_x (maximale Windstärke zwischen den Beobachtungsterminen) nicht beobachten, wird die Aufzählung der Zahl Tage mit $F \geqq 6$, $F \geqq 8$, $F \geqq 9$ nur auf Grundlage der Terminbeobachtungen ausgeführt. Für die übrigen Stationen sind auch die Beobachtungen von F_x bei der Aufzählung zugrunde gelegt. (Im Stationenverzeichnis ist angegeben, welche Stationen F_x beobachten). F wird in Beaufort angegeben.

Als Regentage, Schneetage und Tage mit Regenschnee (Regen mit Schnee) sind diejenigen Tage gerechnet, an denen der Niederschlag $\geqq 0.1$ war. (Tage mit Nieseln sind auch als Regentage gerechnet, wenn der Niederschlag $\geqq 0.1$ gewesen ist). Tage mit Regenschnee sind nicht nur als Regenschneetage, sondern auch als Regentage und als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Dunst sind nur diejenigen Tage gerechnet, wo der Dunst die Sichtweite auf 10 km. oder weniger reduziert hat. Als Tage mit Nieseln, Reifgraupeln, Frostgraupeln, Hagel, Gewitter, Nebel (Sichtweite < 1 km.) und Sonnenschein sind diejenigen gerechnet, an denen die betreffende Erscheinung überhaupt beobachtet ist. Heitere Tage sind solche, an denen die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungstermine 5 oder weniger beträgt. Bewölkte Tage sind solche, an denen diese Summe 25 oder mehr beträgt. Als Tage mit Schneedecke sind die Tage mit Schneedecke 3 bis 4 gerechnet (Mehr als die Hälfte des Bodens in der Umgebung mit Schnee bedeckt).

Die Extenso-Tabellen und die Monats- und Jahresübersichten für die arktischen Stationen.

Die Seiten 90—97 enthalten die täglichen Beobachtungen und die klimatologischen Daten (Monatsmittel und Monatssummen) für Isfjord Radio und Bjørnøya für 1941.

Luftdruck- und Lufttemperaturabweichungen. See-Temperatur.

Seite 98 enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930 für 16 bzw. 41 Stationen. Weiter enthält sie die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Oberflächenwassers für 11 Küstenstationen. Diese See-Temperatur wird um 14 Uhr gemessen.

[1]) Die Werte des Faktors c sind im Jahrbuch für 1920, S. XI, angegeben.

Oslo, im Januar 1944.

ZEICHEN- UND SYMBOLERKLÄRUNGEN

Symbole und Bezeichnungen die in den Rubriken «Bewölkung und Wetter» und «Witterungsverlauf» der Extenso-Tabellen verwendet werden.

∞ Höhenrauch.
= Dunst.
≡ Nebel (Sichtweite < 1 km).
, Nieseln.
• Regen.
* Schnee.
⁂ Regen mit Schnee.
△ Griesel.
△ Eiskörnchen.
⊷ Eisnadeln.
⛉ Regenschauer.
⛇ Schneeschauer.
⛈ Schauer mit Regen und Schnee.
⚹ Reifgraupeln.
△ Frostgraupeln.
▲ Hagel.
ϟ Wetterleuchten.
ϟ Gewitter.
+ Schneetreiben.
⌓ Tau.
⌴ Reif.
∾ Glatteis.
⩛ Rauhreif.
🌬 Sturm ($F_x \leq 9$).
⊙ Sonnenschein.
⊕ Sonnen- oder Mondhalo.
⏀ Sonnen- oder Mondkranz.
◠ Regenbogen.
⌓ Nordlicht.
n nachts.
a vormittags.
p nachmittags.
na Zeit nach Mitternacht (frühmorgens).
np Zeit vor Mitternacht (spät abends).
i intermittierend.
( ) Klammer wird verwendet für Erscheinungen in der Umgebung der Station.
0 und 2 als obere Indices werden verwendet für Intensitätsangaben, 0 schwach oder leicht, 2 stark oder dicht.

Übrige Symbole und Bezeichnungen.

P Luftdruck.
T Lufttemperatur.
T_1 Seetemperatur.
U Relative Feuchte.
D Windrichtung.
v Windgeschwindigkeit.
F Windstärke.
C Windstille.
V Sichtweite.
R Niederschlagsmenge.
N Wolkenmenge.
w Wetter.
W Witterungsverlauf.
φ Geographische Breite.
λ Geographische Länge.
g Schwerebeschleunigung.
Δ G Unterschied zwischen der benutzten Zeit und Greenwich Zeit.
H_s Höhe der Station über dem Meeresspiegel (nach den Richtlinien des Beschlusses von 1874 $H_s = H_r - h_r$).
H_b Höhe des Quecksilbergefässes des Barometers über dem Meeresspiegel.
h_t Höhe der Kugel des Thermometers über dem Erdboden.
h_a Höhe des Anemometers über dem Erdboden.
h_d Höhe des Windrichtungsanzeigers über dem Erdboden.
h_r Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.
Φ Geopotential.
m als untere Index gibt das Mittel eines Elements an.
n als untere Index gibt das Minimum eines Elements an (= Min).
x als untere Index gibt das Maximum eines Elements an (= Max).
— über der Bezeichnung wird verwendet um den Mittelwert anzugeben.
Δ Differenz.
Σ Summe.
n Zahl der Beobachtungen.
An Jahreswert.
M Monatswert.
Dat Datum.
Dies Tag.

VERZEICHNIS DER STATIONEN

Station	Seite	φ N	λ E Gr.	g	H_a m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Feuchte-Instrum.[1])	Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungstermine. Mitteleurop. Zeit			Beobachter
Åbjørsbråten	38	60° 55′	9° 17′		671		1.9		13.0	1.6			8	14	19	O. Åbjørsbråten, Landmann.
Ås	46, 98	59 40	10 46		95		2.1		7.4	1.7	R	F_x	8	14	19	Halvor Tønseth, Kontrollassistent.
Alstahaug	72	65 54	12 33		ca. 8		2.0			1.2	R	F_x	8	14	19	Irgens Kirkhus.
Alta (Elvebakken)	84, 98	69 58	23 22	9.826	4	5.1	1.9			1.7	R	F_x	8	14	19	Thomas E. Thomassen, Aufseher.
Alvdal	36	62 1	10 48		485		1.8		ca. 9	1.5		F_x	8	14	19	Frau Marit Nordrum Søgård.
Andenes	80, 98	69 19	16 7	9.826	5	7.0	1.9	10.9	10.2	1.7	R	F_x	8	14	19	Aron Th. Hanssen, Leuchtturmwächter.
Asker	42	59 51	10 26		157		1.9			2.0		F_x	8	14	19	Landwirtschaftliche Schule.
Bergen (Fredriksb.)	18, 58, 98	60 24	5 19	9.819	43	44.4	1.8	10.7	10.3	1.3	A,R	F_x	8	14	19	Anton Bakke, Hausmeister d. Wet.dienstat.
Bergsdal	58	60 32	6 3		540		1.9			2.9		F_x	8	14	19	Frau Martha Bjørlo.
Berkåk	68	62 50	10 1		425		1.9		10.2	1.8		F_x	8	14	19	J. Asphaug, Kaufmann.
Bjørnfjell	78	68 26	18 4		514		1.9			2.4		F_x	8	14	19	Hagen Sundsfjord, Bahnhofvorsteher.
Bjørnøya	93, 96	74 28	19 17	9.828	29	29.2	2.1	12.8	12.8	1.9	A,R	F_x	8	14	19	Funkstelle.
Bodø	76, 98	67 16	14 26	9.824	16	17.0	1.8	16.6	16.6	1.8	R	F_x	8	14	19	Jakob H. Valen, Lehrer.
Brandsøy i Kinn	62	61 37	5 8		10		3.8					F_x	8	14	19	J. E. Søfteland, Pflanzschulleiter.
Brekke Sluse	48	59 9	11 34		114		2.0		8.5	1.5		F_x	8	14	19	Harald Thorsen, Schleusenmeister.
Brønnøysund	72, 98	65 28	12 12	9.823	4	5.3	2.0		8.8	1.5	P	F_x	8	14	19	Peter Olsen, Kirchendiener.
Byglandsfjord	52, 98	58 40	7 48		206		2.1		10.9	1.7	R	F_x	8	14	19	Ole A. Guldsmedmoen, Landmann.
Dagali	44, 98	60 25	8 26		887		2.0		11.2	1.3	R	F_x	8	14	19	Frl. Ragnhild Aasberg.
Dalen i Telemark	50, 98	59 27	8 0	9.818	77	78.4	2.0		9.8	1.6	R		8	14	19	Arne Bergland, Tischler.
Dikemark	42	59 48	10 23		180		2.0		ca.15	2.0			8	14	19	Gunnar Aas, Diplomlandwirt.
Dividalen	82, 98	68 47	19 44		202		1.5			1.2			8	14	19	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Dombås	36, 98	62 4	9 7	9.819	643	647.2	1.9		10	1.9	R	F_x	8	14	19	Sverre Hodneland, Telegraphenbeamter.
Eggum	80, 98	68 18	13 41		4		1.8			1.8	R	F_x	8	14	19	Hans Eggvin, Lehrer.
Eidsberg	48	59 30	11 17		140		2.0		9.1	1.5		F_x	8	14	19	Olav Bakka, Landmann.
Ekkerøy	88	70 4	30 6		7		1.7			1.9		F_x	8	14	19	Einar Nielsen, Tischler.
Engerdal	36, 98	61 41	12 1		479		2.0		15.0	1.8	R	F_x	8	14	19	Frau Gunvor Sletmoen.
Fanaråken	62	61 31	7 54	9.816	2064	2072	4.2	9.7	9.7	2.5	A,R	F_x	8	14	19	Wetterwarte.
Fauske	76	67 15	15 23		14		1.9			1.9		F_x	8	14	19	Øistein Dragland, Telegraphenbeamter.
Ferder	48, 98	59 2	10 32	9.819	6	9.1	2.1	9.2	9.2	1.0	P	F_x	8	14	19	Henrik Smith Simonsen, Leuchtturmwächter
Fjærland	60	61 26	6 46		5		1.6		12.0	1.1	R	F_x	8	14	19	Ivar Bøium, Landmann.
Fleinvær	76	67 11	13 47		4		2.0			1.5	R	F_x	8	14	19	Frl. Marie Ellingsen, Telephonbeamtin.
Flisa	40, 98	60 37	12 1		183		1.9		8.2	1.6	R	F_x	8	14	19	Frau Ingeborg Sorknes.
Fokstua	38	62 7	9 17		952		1.8		6.8	1.5		F_x	8	14	19	O. Aunås, Telegraphist.
Fortun	62	61 30	7 42	9.820	27	29.6	1.9		6.0	1.3	R	F_x	8	14	19	Arne K. Fortun, Postbeamter.
Førde i Sunnfjord	62	61 27	5 51		3		1.9		14.0	1.7			8	14	19	Elisa Rydjord, Telegraphenbeamtin.
Galten	84, 98	70 43	22 44		4		1.9			1.8		F_x	8	14	19	D. Schumacher, Kaufmann.
Gaustatoppen	46	59 51	8 40	9.815	1828	1828.8	2.1		4.5	1.3	R	F_x	8	14	19	Wetterwarte, Hans Johnsen Tjønn.
Geilo	44	60 32	8 13		795		1.9			2.6		F_x	8	14	19	Dyrgrav Bahnhofsvorsteher.
Gibostad	82	69 21	18 5		ca. 6		1.7			1.8		F_x	8	14	19	Einar Nyberg, Lehrer.
Glomfjord	74	66 49	13 59		39		1.6			1.8			8	14	19	Kraftwerk, Glomfjord.
Grimstad	52	58 20	8 36		7		1.8		6.4	1.4		F_x	8	14	19	Frantz L. Nilsen, Telegraphenbote.
Grøtøy	76	67 50	14 47		6		2.1			1.5	R	F_x	8	14	19	Alfred Dahl.
Gvarv	48, 98	59 24	9 10		26		1.8		13.8	1.9		F_x	8	14	19	Frau Marie Magnussen.
Haugastøl	44	60 31	7 52		988		1.8		7.8	2.4	R	F_x	8	14	19	Alfred Ulberg, Bahnhofsvorsteher.
Hellisøy Fyr	58, 98	60 45	4 43		15		1.8	12.3	12.3	1.2	R	F_x	8	14	19	Iv. J. Tangen, Leuchtturmwächter.
Horten	46	59 25	10 29		14		1.8			1.5		F_x	8	14	19	Frau Inga Gundersen.
Ingøy	84, 98	71 4	24 9	9.827	4	4.3	1.9	10.9	10.6	1.6	R	F_x	8	14	19	Oluf Digre, Kaufmann.
Isfjord Radio	90, 96	78 4	13 38	9.830	7	8.2	2.0	8.5	8.5	1.7	R	F_x	8	14	19	Funkstelle.
Jomfruland	50	58 52	9 36		15		1 8		22.0	1.7		F_x	8	14	19	N. Nicolaysen, Leuchtturmwächter.
Karasjok	88, 98	69 28	25 31	9.825	135	135.3	2.0		11.1	1.4	R		8	14	19	Frau Anna Næss, Postbeamtin.
Karpbukt	88, 98	69 39	30 23		10		1.9			1.7	R	F_x	8	14	19	Trygve Borthen, Kaufmann.
Kautokeino	88	69 0	23 2		308		1.9			1.8		F_x	8	14	19	Frau Julie Oskal.
Kinn	62, 98	61 34	4 48	9.820	8	8.0	1.8			1.4		F_x	8	14	19	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kistrand	84, 98	70 27	25 13		12		2.0			1.5			8	14	19	Olaf Sætrum, Tischler.
Kjevli i Snåsa	70	64 10	12 29		216		2.0		12.1	1.5			8	14	19	Sverre Kjøbli, Landmann.
Klepp	54, 98	58 48	5 38		14		1.9			1.5	R		8	14	19	J. P. M. Johannessen, Forstmeister.
Kongsberg	46	59 40	9 39		170		2.0		6.0	1.7		F_x	8	14	19	Stein Møthe, Schutzmann.
Kristiansand S.	52	58 10	7 59		23		2.0		12.1	1.6			8	14	19	T. Nyberg, Agronom.
Kråkenes Fyr	64, 98	62 2	4 59		39		2.2	6.2	6.0	1.2	R	F_x	8	14	19	Sverre Eriksen, Leuchtturmwächter.
Kutjern	40	60 34	10 33		493		2.0		10.1	1.6	R	F_x	8	14	19	Brede Dyrud, Telegraphist.
Leikanger	60	61 11	6 53		20		2.0			1.8		F_x	8	14	19	P. Stedje, Versuchsleiter.
Leka	72	65 6	11 42		ca. 50		2.1			1.7		F_x	8	14	19	Knut Leknes, Landmann.
Lillehammer	38, 98	61 6	10 29		226		2.0		10.9	1.5	R	F_x	8	14	19	Thorleif A. Ulsaker, Landmann.
Lista	54, 98	58 6	6 34		13		2.1	6.2	5.7	1.6	P	F_x	8	14	19	S. Rosstad, Leuchtturmwächter.
Loppa	84	70 20	21 28		8		2.1			1 6		F_x	8	14	19	Oswald Soelberg, Kaufmann.
Luster Sanat.	60	61 26	7 26		502		1.9			1.9	P	F_x	8	14	19	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen
Lyngør	50, 98	58 38	9 7		2		2.0			1.3	R	F_x	8	14	19	N. C. Nielsen, Zollbeamter.

[1]) R: Russeltveldts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer.

Station	Seite	φ N	λ E. Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Feuchte-Instrum.[1])	Beob. von max. Windst.	Die Beobachtungstermine. Mitteleurop. Zeit			Beobachter
Lærdal	60, 98	61° 6′	7° 29′	9.819	3	4.1	1.7			1.4	P	F_x	8	14	19	Ove Wangensten, Telegraphenbote.
Majavatn	72	65 13	13 22		350		2.0			1.9		F_x	8	14	19	A. Nilsen Kappfjellli, Landmann.
Makkaur Fyr	86	70 42	30 5		11		2.0			1.8		F_x	8	14	19	Lars Økland, Leuchtturmwächter.
Mandal	52	58 2	7 27		6		2.0		4.4	1.4			8	14	19	Olav Nyvold, Telegraphenbeamter.
Meråker	70	63 25	11 46		247		2.0		9.5	1.4	R	F_x	8	14	19	Anton Pynten, Bankkassierer.
Modum	44	59 58	9 58		133		2.0		6.6	1.5			8	14	19	Chr. O. Ruud, Agronom.
Molde	66	62 44	7 10		ca. 50		1.9		17.3	1.7	R	F_x	8	14	19	Edv. J. Kristensen, Kapitän.
Myken	74, 98	66 46	12 29		19		2.0			1.6	R	F_x	8	14	19	Petter Moe, Dampfschiffsspediteur.
Myrdal	56	60 44	7 7		870		1.9	9.6	7.4	2.6		F_x	8	14	19	Thorvald Johan Finkelsen, Telegraphist.
Narvik	78	68 25	17 23		40		1.9		ca.9.6	1.8		F_x	8	14	19	Arne Skindlo, Agronom.
Nesbyen	44, 98	60 35	9 6		165		2.0		11.2	1.6	R	F_x	8	14	19	Frl. Asta Wøllo.
Nordfjordeid	64	61 56	6 6		71		1.8			1.7			8	14	19	Frau Pernille N. F. Leivdal.
Nordli	70, 98	64 28	13 36	9.821	395	397.1	1.9		10.1	1.5		F_x	8	14	19	Birger Nordback, Telephonbeamter.
Nordøyan	72, 98	64 48	10 33		33		2.0	12.7	ca.13	1.6	P	F_x	8	14	19	M. Haraldsø, Leuchtturmwächter.
Offersøy	78, 98	68 20	15 38	9.825	16	20.4	2.1		14.1	1.7	P	F_x	8	14	19	Magnus Os, Lehrer.
Oksøy	52, 98	58 4	8 3	9.818	8	10.7	2.1		9.1	1.8	P	F_x	8	14	19	Arthur Bø, Leuchtturmwächter.
Ona	66, 98	62 52	6 33	9.821	12	14.6	1.8	6		1.1	P	F_x	8	14	19	Sivert Jonas Viken, Postbeamter.
Opstryn	64, 98	61 56	7 13		205		1.9			1.8		F_x	8	14	19	Frl. Ingebjørg Skåre.
Oslo (Blindern)	1, 12, 52, 98	59 56	10 44	9.819	94	111.1	2.0	25.2	25.7	1.5	R	F_x	8	14	19	Olsen, Bakken, Hausmeistern d. Met. Inst.
Rena	40	61 8	11 22	9.819	225	225.6	1.3		8.8	1.2		F_x	8	14	19	Frl. Martha Alme, Photographin.
Rognan	76	67 5	15 22		ca. 28		2.0			0.9	R		8	14	19	Petter Andreassen jr.
Runde	64	62 24	5 39		22		1.8			1.3		F_x	8	14	19	Frl. Karoline Runde, Telephonbeamtin.
Røros	36, 98	62 34	11 23	9.819	628	629.2	1.8		14.4	1.9	R	F_x	8	14	19	Harald Solbrække, Bahnhofsvorsteher.
Røst	80, 98	67 30	12 4	9.826	8	10.5	2.0	16.3	15.6	1.3	P	F_x	8	14	19	Nils Cato Olsen, Telegraphenbeamter.
Råde	48	59 19	10 49		14		1.9			1.5		F_x	8	14	19	Finn P. Ludvigsen, Lehrer.
Sandsøy i Senja	80	68 57	16 40		17		2.0		9.2	1.7		F_x	8	14	19	A. O. Skogsletten, Kaufmann.
Sauda	54, 98	59 39	6 22		5		2.0			1.5	R	F_x	8	14	19	O. Hana, Kontorist.
Selbu	68	63 12	11 7		197		2.0			1.4	R	F_x	8	14	19	Olav Engen, Tischler.
Siđđajavre	88, 98	68 45	23 33		383		1.4			1.4	R		8	14	19	E. E. Øvergård, Landmann.
Skomvær Fyr	80, 98	67 25	11 53		13		2.3			1.5			8	14	19	E. Norum-Larsen, Leuchtturmwächter.
Skrova	78	68 9	14 39		11		2.0			1.7	P	F_x	8	14	19	William Zahl, II. Leuchtturmwächter.
Skudenes	54, 98	59 9	5 16	9.819	2	6.8	5.2		7.6	2.1			8	14	19	A. Vik Knudsen, Telegraphenbeamtin.
Skålvær	74	65 52	12 11		4		1.9			1.7		F_x	8	14	19	Henrik Jensen, Kaufmann.
Sletnes Fyr	86, 98	71 5	28 14	9.827	7	10.2	1.9	12.5	12.0	2.2		F_x	8	14	19	Hermann Jenssen, Leuchtturmwächter.
Slirå	56, 98	60 37	7 25		1300		3.2	11.5	10.0	4.0	R	F_x	8	14	19	Nils Øksenberg, Bahnaufseher.
Sommarøy i Senja	82	69 37	18 3		2		2.0			1.7		F_x	8	14	19	Konrad Olsen, Bäcker.
Sula Fyr	66, 98	63 51	8 28	9.822	28	31.3	2.0	4.9	12.2	1.4		F_x	8	14	19	Johan Jøstensen, Leuchtturmwächter.
Sulstua	70, 98	63 40	12 1		235		1.9			1.6			8	14	19	John R. Brændmo, Landmann.
Sunndal	66, 98	62 33	9 7		200		2.0			1.6	R		8	14	19	Frau Eli Nisja.
Svandalsflona	56	59 51	6 57		1060		3.1		8.2	3.3	R	F_x	8	14	19	Torjus Svandalsflona, Herbergswirt.
Svene	46, 98	59 46	9 35		176		1.9		8.5	1.6		F_x	8	14	19	Frau Jørgine Hvila.
Sværholt	86	70 58	26 42		ca. 4		1.6			1.4		F_x	8	14	19	Frau Lina Kraabøl.
Syfteland	58	60 14	5 27		53		5.6		7.5	1.2	R	F_x	8	14	19	Wilhelm Jessen, Landmann.
Sørmarka	42	59 48	10 49		157		2.0		11.6	1.5		F_x	8	14	19	Ludvig Lande, Aufseher.
Sørvågen	78	67 54	13 2		20		1.9			1.4			8	14	19	O. M. Rasmussen. Telegraphenbote.
Tafjord	64	62 13	7 26	9.821	ca. 26	28.1	2.1		14.5	1.4	R	F_x	8	14	19	Joh. Andersen, Maschinenmeister.
Tana	86, 98	70 27	28 16		5		1.8			1.7	P	F_x	8	14	19	Adolf Henriksen, Kuhstallmeister.
Tingvoll	66	62 50	8 19		51		1.8		9.7	1.6		F_x	8	14	19	P. Oftedal, Maschinenmeister.
Tonnes i Helgeland	74	66 31	13 0		15		2.9			2.0		F_x	8	14	19	Th. Lundlie, Telegraphenbeamter.
Tonstad	54, 98	58 40	6 42		57		1.9		9.5	1.4			8	14	19	Frau Thrine Bjunes.
Torsvåg	82	70 15	19 30		22		1.9	4.8		1.8	R	F_x	8	14	19	Einar Solem, Leuchtturmwächter.
Torungen Fyr	50, 98	58 24	8 48		13		2.0					F_x	8	14	19	Christen S. Andersen, II. Leuchtturmwächt.
Tromsø	30, 82, 98	69 39	18 57	9.825	102	114.5	2.8	12.3	20.7	1.7	A	F_x	8	14	19	K. Lukkassen, Hausmeister, d. Wetterdienstst.
Trondheim	24, 68, 98	63 26	10 25	9.821	58	63.8	1.5		13.0	1.4	R	F_x	8	14	19	Frau Charlotte Håkonson-Hansen.
Tryvasshøgda	42	59 59	10 39		514		2.1		20.3	2.0	R	F_x	8	14	19	Widding-Danielsen, Telegraphenbeamter.
Ullensvang	56, 98	60 19	6 40	9.819	15	12.2	2.4		8.5	1.8		F_x	8	14	19	Frau Marita Aarhus.
Utsira	56	59 18	4 53		54		2.1	10.6	10.6	1.5	R	F_x	8	14	19	Fridtjov Aspen, Leuchtturmwächter.
Vallersund	68	63 51	9 44		4		2.0		7.8	1.4		F_x	8	14	19	Frl. Johanne Drilsvik, Telephonbeamtin.
Vang på Hedmark	40, 98	60 49	11 11		233		1.9		14.7	1.4	R	F_x	8	14	19	Sigv. Gulbrandsen, Schulvorsteher.
Vangsnes	60	61 10	6 39		53		2.0		5.7	1.4		F_x	8	14	19	Ole Larsen, Telephonbeamter.
Vardø	86, 98	70 22	31 6	9.826	10	12.1	2.0	9.2	10.0	1.8	R	F_x	8	14	19	Frl. Ingerid Øien.
Vefall i Drangedal	50	59 0	9 13		68		2.0		12.3	1.6			8	14	19	Hans Sjetne, Landmann.
Vinstra	38, 98	61 36	9 45		241		2.0			1.6			8	14	19	Anton P. Thorsheim, Schmied.
Vollen i Slidre	38, 98	61 6	8 58	9.819	403	404.4	2.0		12.0	1.7	R	F_x	8	14	19	Frl. Olga Breyholtz.
Voss	58	60 38	6 26		62		2.0			1.7		F_x	8	14	19	Torstein Seim, Hausmeister.
Ytre Rendal	36	61 41	11 12		253		1.9		14.5	1.8		F_x	8	14	19	Frau Kjellaug Aasheim, Berget, Postbeamtin.
Ytteren i Rana	74	66 21	14 8		20		1.9			1.6		F_x	8	14	19	Frl. Othea Hjerpaas, Telephonbeamtin.
Ytterøy	70	63 48	11 13		74		1.9		9.5	1.5		F_x	8	14	19	Kristian Henning, Landmann.
Ørland	68	63 41	9 40		12		1.9		11.1	1.5		F_x	8	14	19	Petter Arnet, Agent.
Ø. Toten	40	60 43	10 51		270		2.0		10.7	1.6			8	14	19	Ivar Ørud, Diplomlandwirt.

[1]) R: Russeltvedts Torsionshygr., A: Aspirations-Psychrometer, P: Gewöhnliches Psychrometer.


Stationskarte
1942
Ingøy
Svarholt
Slettnes Fyr
Makkaurfjr
Vardø
Tana
Ekkerøy
Karpbukt
Galten
Kistrand
Loppa
Torsvåg
Alta
Hammerfest
Kautokeino
Karasjok
Sommarøy i Senja
Tromsø
Andenes
Gibostad
Sandsøy i Senja
Skibotn
Dividalen
Bjørnfjell
Narvik
Eggum
Svinøya
Ofotenes
Sørvågen
Røst
Skomværfyr
Bodø
Fauske
Fleinvær
Rognan
Glomfjord
Mykland
Tonnes
Helgeland
Ytteren i Rana
Alstahaug
Skålvær
Brønnøysund
Majavatn
Leka
Nordøyan
Nordli
Kjevli i Snåsa
Vollenfjord
Sula Fyr
Ørland
Ytterøy
Solstad
Trondheim
Meråker
Selbu
Onøa
Tingvoll
Molde
Berkåk
Sunndal
Røros
Runde
Tafjord
Fokstua
Dombås
Alvdal
Kråkenes
Nordfjordeid
Opstryn
Brandsøy i Kinn
Kinn
Førde i Sunnfjord
Fenerøken
Lustersanat
Fortun
Fjærland
Vinstra
Vtre Rendal
Engerdal
Leikanger
Vangsnes
Vollen i Lærdal
Slidre
Lillehammer
Rena
Hellisøy
Myrdal
Vang på Hedmark
Ø Toten
Elisa
Vossevangen
Vossa
Sirra
Haugastøl
Neebyen
Gello
Dagali
Kuljarn
Bergen
Ulvenstang
Syfteland
Tryvasshøgda
Meduma
Oslo
Gaustatoppen
Svene
Asker
Strømsø
Kongsberg
Tønsberg
Dalen i Telemark
Gvarv
Horten
Utsira
Skudenes
Vefsn
Drammen
Skien
Kjomfruland
Kleppe
Tonstad
Byglandsfjord
Lyngør
Tvergasten fyr
Grimstad
Lista
Jan Mayen
Isfjord Radio
Bjørnøya
70°
60°
65°
40°
20°

Registrierungen des Luftdrucks P

1942

Oslo (Blindern) 11 3

Januar I — $\varphi = 59^\circ 56'N$ $\lambda = 10^\circ 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$ — Februar II

Dec	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dec
1	06.5	06.7	06.8	07.1	07.4	06.9	05.9	05.5	04.6	03.5	02.4	01.5	07.6	01.5	05.41	13.3	14.5	15.2	15.3	15.6	15.5	15.5	16.2	16.4	16.6	17.0	17.3	17.3	12.8	15.70	1
2	01.4	01.2	01.0	01.7	02.6	04.2	05.1	06.6	07.4	07.6	08.5	08.5	08.8	00.9	04.65	17.0	17.6	18.1	19.1	19.2	19.7	19.6	19.9	20.6	20.5	20.7	20.9	21.1	16.9	19.41	2
3	08.4	06.9	06.0	04.5	02.4	99.7	97.5	94.8	92.6	90.8	88.7	87.0	08.5	87.0	98.26	20.2	19.4	18.3	17.4	16.5	15.5	14.5	13.8	13.3	13.3	13.1	12.8	20.9	12.8	15.68	3
4	85.8	84.4	84.0	84.5	85.0	85.5	86.6	87.8	88.9	90.2	90.9	91.2	91.2	84.0	87.05	12.6	12.7	12.9	13.4	13.7	14.2	14.7	14.8	15.9	16.0	16.0	16.0	16.1	12.6	14.41	4
5	92.0	92.4	92.8	93.3	94.0	94.0	93.8	93.8	94.4	95.1	96.1	97.0	97.9	91.2	94.06	15.9	15.9	15.9	16.2	17.1	16.9	16.3	16.3	16.5	16.7	15.8	15.2	17.1	15.2	16.23	5
6	98.1	98.9	00.0	00.9	02.2	03.2	03.5	03.9	04.2	04.4	05.0	04.5	05.0	97.0	02.40	14.4	13.8	12.7	12.2	11.8	11.6	11.0	10.9	11.8	12.8	13.4	14.1	15.2	10.9	12.54	6
7	04.2	03.9	03.0	03.1	02.9	02.8	02.9	03.0	03.1	04.0	05.1	05.6	05.6	02.5	03.63	14.5	14.5	14.1	14.1	13.8	13.0	11.1	09.7	08.4	07.6	06.3	04.8	14.5	04.8	10.99	7
8	05.3	05.2	05.0	04.7	04.4	03.6	02.5	03.1	01.3	01.2	00.8	00.7	05.6	00.7	03.15	03.1	01.2	00.4	98.5	97.2	96.9	95.7	95.3	95.1	95.2	95.8	95.4	04.8	95.1	97.49	8
9	01.0	01.2	01.5	02.4	03.5	04.2	04.9	05.2	06.2	07.4	08.2	09.3	09.3	00.7	04.57	95.2	94.9	94.7	95.0	94.6	94.4	94.2	93.7	93.6	93.3	93.0	91.3	95.4	91.3	93.99	9
10	09.9	10.5	11.1	12.4	13.5	13.6	13.9	14.4	14.5	14.7	15.4	15.3	15.3	09.3	13.27	90.0	88.4	87.1	86.2	85.8	85.8	85.7	85.1	84.9	85.1	85.4	85.7	91.3	84.9	86.27	10
11	15.3	15.0	14.9	15.0	15.7	15.4	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.7	15.7	14.7	15.08	85.5	85.7	85.8	86.6	87.1	87.9	87.7	87.7	88.4	88.8	88.3	88.1	88.8	85.5	87.30	11
12	13.8	12.9	11.7	10.8	10.4	09.3	07.5	06.9	05.2	04.6	04.2	03.5	14.7	03.5	08.40	87.3	86.2	84.5	83.6	81.8	79.4	76.4	74.0	72.8	70.8	70.5	69.8	88.1	69.8	78.09	12
13	03.1	02.4	01.2	00.8	99.9	99.0	98.1	98.2	98.4	99.9	01.4	03.3	03.5	98.1	00.48	69.7	70.2	70.6	71.8	73.6	75.8	78.5	80.8	83.8	86.3	89.4	91.7	91.7	69.6	78.52	13
14	04.6	06.3	08.4	09.8	11.7	12.7	13.2	14.8	15.6	16.8	17.8	18.6	18.6	03.3	12.53	94.8	97.6	99.8	02.8	05.1	07.2	08.6	10.1	11.8	13.1	14.5	16.2	16.2	91.7	06.80	14
15	19.7	20.1	20.6	21.7	22.8	22.8	22.4	22.7	22.9	23.0	23.0	22.2	23.0	18.6	21.99	17.4	18.1	19.4	20.7	21.7	22.7	22.9	23.0	23.9	24.8	25.9	26.4	26.4	16.2	22.24	15
16	22.1	21.9	20.9	20.8	20.3	20.3	19.8	19.4	19.4	19.1	18.9	18.3	22.2	18.3	20.15	27.1	27.6	28.6	29.6	30.4	31.6	31.7	31.7	31.9	32.3	32.4	32.6	32.7	26.4	30.71	16
17	17.8	16.8	16.7	16.7	16.6	15.9	15.2	15.1	15.1	14.9	15.0	15.0	18.3	14.9	15.90	32.3	31.9	31.9	32.1	32.5	32.5	32.1	31.8	31.6	32.0	32.1	32.0	32.8	31.5	32.07	17
18	15.0	15.1	15.6	16.5	17.1	17.7	18.0	19.0	20.1	20.8	21.2	21.7	21.7	15.0	18.15	31.5	31.1	30.3	30.4	30.1	28.9	27.5	26.7	26.0	25.7	25.0	24.6	32.0	24.6	28.15	18
19	22.6	22.5	22.4	23.3	23.5	23.4	23.1	23.5	22.5	21.6	21.4	20.8	23.5	20.8	22.55	23.5	22.5	21.5	21.4	20.6	20.5	20.0	19.5	19.7	20.2	21.0	21.2	24.6	19.5	20.97	19
20	20.4	20.4	20.3	21.0	22.0	22.5	23.1	23.6	24.3	24.9	26.2	26.6	26.6	20.3	22.94	21.1	20.8	20.5	21.5	21.9	21.6	21.4	20.5	20.4	20.4	20.3	19.9	21.9	19.9	20.86	20
21	27.4	27.6	27.8	28.6	28.7	28.5	28.3	28.2	27.7	26.8	25.6	24.2	28.9	24.2	27.45	19.3	18.4	18.1	18.2	18.5	18.5	17.8	16.6	15.8	15.3	13.9	12.4	19.9	12.4	16.90	21
22	23.3	21.0	20.0	19.9	19.8	19.5	19.5	19.9	20.5	20.9	21.4	21.4	24.2	19.4	20.59	11.0	08.4	08.0	05.9	04.6	02.7	00.2	98.3	96.9	95.8	94.7	93.5	12.4	93.5	01.67	22
23	21.3	21.2	20.5	21.0	20.7	20.7	20.4	19.7	19.4	19.2	18.4	17.7	21.4	17.7	20.02	92.5	91.3	90.2	89.4	89.6	88.5	88.0	87.5	87.7	88.0	88.2	88.7	93.5	87.4	89.13	23
24	16.5	15.5	14.1	13.2	12.7	11.7	10.0	09.2	08.6	08.2	08.2	07.1	17.7	07.1	11.23	89.0	89.3	90.0	91.2	92.8	93.9	94.6	95.2	96.3	97.4	98.5	99.6	99.6	88.7	93.98	24
25	05.8	05.1	04.3	04.1	04.0	03.1	02.6	02.2	02.3	02.5	02.1	01.1	07.1	01.1	03.27	00.6	01.4	01.9	02.8	04.1	04.6	04.8	05.1	05.8	06.6	07.5	08.0	08.0	99.6	04.43	25
26	00.9	00.4	99.7	98.8	99.0	99.1	99.7	00.2	01.1	02.4	03.3	04.1	04.1	98.4	00.73	08.7	08.8	08.9	09.7	10.5	10.6	10.6	10.6	11.0	11.5	11.9	12.7	12.7	08.0	10.46	26
27	05.2	05.7	07.0	08.3	08.7	09.1	08.7	08.2	07.4	06.4	05.1	04.1	09.2	04.1	06.99	12.9	12.9	12.9	13.1	13.0	12.5	10.9	08.9	08.1	07.1	06.6	05.5	13.2	05.5	10.37	27
28	02.4	01.0	99.7	98.6	97.6	96.6	95.5	95.3	95.5	95.7	96.0	96.3	04.1	95.3	97.52	03.8	02.5	01.2	00.2	99.3	98.3	97.1	96.1	94.8	93.5	92.5	90.7	05.5	90.7	97.50	28
29	96.7	97.2	97.4	98.2	99.3	99.8	00.0	00.8	02.0	02.7	03.0	03.5	03.5	95.9	00.05																
30	04.1	04.5	04.4	05.0	05.5	05.4	05.1	05.1	05.3	05.5	05.8	06.1	06.1	03.5	05.13																
31	06.2	06.5	07.2	08.2	08.7	08.7	09.2	09.6	10.3	11.4	12.3	12.8	12.8	06.1	09.26																
M	08.93	08.71	08.58	08.86	09.13	09.00	08.74	08.86	08.90	09.07	09.24	09.15	12.28	05.65	08.95	08.00	07.77	07.63	07.80	07.95	07.90	07.47	07.14	07.26	07.38	07.49	07.40	11.92	03.49	07.60	M

März III — April IV

Dec	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dec
1	88.8	87.6	86.8	87.0	87.9	88.8	90.0	92.2	95.0	98.0	00.8	03.0	03.0	86.6	92.16	91.8	89.2	87.3	85.4	85.3	82.0	81.3	80.6	80.1	80.6	80.6	81.2	93.2	80.1	85.62	1
2	05.2	06.9	08.0	09.7	10.7	11.5	11.9	11.7	11.9	12.5	12.9	13.2	13.2	03.0	10.51	81.4	82.0	85.0	84.3	85.4	87.2	88.3	89.4	90.5	92.7	94.4	95.7	95.7	81.2	87.86	2
3	13.1	13.6	13.1	13.8	14.9	14.7	14.3	13.9	13.5	14.0	14.0	13.8	15.0	13.1	13.89	96.5	97.4	97.9	98.9	99.3	99.1	99.0	98.6	98.3	98.6	98.6	98.8	99.4	95.7	98.42	3
4	13.8	13.8	16.0	18.5	19.8	20.0	20.0	19.1	19.9	21.2	22.4	22.5	22.6	13.7	18.92	98.6	98.4	98.1	98.3	98.4	97.9	97.6	97.1	96.9	97.1	96.5	96.1	98.8	96.1	97.58	4
5	22.7	22.7	22.9	23.4	23.5	23.3	22.7	21.6	21.7	22.1	21.7	21.9	23.6	21.3	22.52	95.4	95.0	94.3	93.9	93.5	92.9	91.9	91.0	90.1	89.8	88.7	87.3	96.1	87.3	91.98	5
6	21.7	21.5	21.3	21.3	21.4	20.6	19.8	18.7	17.8	17.6	17.1	16.2	21.9	16.2	19.58	86.6	85.9	85.3	85.5	85.5	86.5	87.4	87.6	88.0	88.5	88.7	88.6	88.7	85.2	87.01	6
7	15.6	14.8	13.1	13.1	12.5	11.8	10.0	08.6	07.9	06.9	05.9	05.4	16.2	05.4	10.47	88.7	88.4	87.5	87.4	87.5	86.4	85.4	84.7	84.3	84.2	84.3	84.1	88.7	84.0	86.08	7
8	03.9	02.7	01.2	00.8	99.9	98.9	98.4	97.6	97.5	97.3	97.1	96.5	05.4	96.2	99.32	85.7	85.2	82.8	82.4	82.6	82.1	82.3	82.1	83.0	84.0	85.0	86.0	86.0	82.0	83.27	8
9	95.3	94.2	92.7	90.7	90.0	89.1	88.1	87.9	88.0	88.7	89.6	90.3	96.5	87.8	90.38	86.9	87.6	88.5	89.2	90.1	90.7	91.1	91.2	91.6	92.1	92.2	92.0	92.3	86.0	90.27	9
10	91.2	92.0	93.0	94.1	95.0	95.3	95.0	94.9	94.8	94.7	94.2	94.1	95.3	90.3	94.03	91.1	90.0	89.1	88.6	88.6	88.9	89.8	90.3	91.2	93.2	94.3	95.6	95.6	88.4	90.89	10
11	95.8	94.9	96.3	97.6	98.5	99.2	99.3	99.7	00.7	02.3	03.8	05.0	05.0	93.8	99.26	96.9	98.6	00.4	02.3	03.6	04.8	06.3	08.1	10.2	12.2	13.9	15.1	15.1	95.6	06.03	11
12	06.0	06.8	07.6	08.7	08.8	09.0	08.6	08.0	08.1	08.0	07.9	08.1	09.0	05.0	07.97	15.9	16.9	18.0	18.9	19.1	19.5	19.1	19.0	19.2	20.2	20.5	20.9	20.9	15.1	18.95	12
13	08.1	08.1	08.1	08.2	09.0	09.0	08.5	08.4	08.5	08.4	08.4	08.4	09.1	08.1	08.43	21.2	21.2	21.4	21.5	21.3	21.3	21.3	21.1	20.5	21.0	21.3	21.5	21.5	20.4	21.22	13
14	08.2	08.0	08.1	08.5	08.4	08.2	08.2	07.3	07.7	08.4	09.1	09.7	09.7	07.2	08.30	21.4	21.4	21.5	22.2	22.3	21.7	20.9	20.4	19.8	20.3	20.5	20.5	22.3	19.8	21.08	14
15	10.6	11.0	11.5	12.7	13.3	13.3	12.7	12.2	12.1	11.7	11.1	10.3	13.3	09.7	11.88	20.4	20.4	20.1	20.0	19.8	19.0	18.3	17.4	16.7	17.0	17.1	17.6	20.5	16.7	18.65	15
16	09.8	08.5	07.9	07.2	06.3	05.6	05.2	04.5	04.5	05.0	05.5	06.1	10.3	04.4	06.34	17.4	17.9	18.0	17.8	17.7	17.3	16.8	15.9	15.8	15.9	16.0	16.0	18.0	15.7	16.88	16
17	06.7	07.4	08.2	09.1	09.3	09.6	08.9	08.3	07.6	07.6	07.1	06.7	09.6	06.1	08.04	16.4	16.6	16.7	16.9	16.7	15.8	14.5	13.8	13.1	12.8	12.8	12.7	17.0	12.7	14.90	17
18	06.2	06.1	06.1	06.4	06.8	06.7	06.3	06.3	07.3	08.8	10.4	12.0	12.0	06.1	07.45	12.3	11.7	11.7	11.5	11.0	10.1	09.3	08.1	07.5	07.3	06.6	06.4	12.7	06.4	09.46	18
19	13.0	13.5	14.4	15.1	15.5	15.5	15.1	14.6	14.9	15.7	16.6	17.3	17.3	12.0	15.10	06.1	05.8	05.5	05.5	05.0	03.5	01.8	00.3	99.1	98.9	97.9	96.8	06.4	96.8	02.18	19
20	17.5	17.9	18.3	18.8	18.8	18.6	18.3	17.5	17.6	17.9	18.5	18.6	18.8	17.3	18.19	95.8	94.7	94.0	93.5	91.8	90.8	89.6	88.2	88.1	87.9	87.9	87.9	96.8	87.9	90.85	20
21	18.5	18.5	18.6	18.7	19.1	18.7	18.2	17.5	17.3	17.6	17.3	17.3	19.1	17.3	18.11	87.8	87.8	88.6	89.7	90.3	90.9	92.1	92.2	92.8	93.8	94.2	94.2	94.2	87.7	91.20	21
22	16.5	16.2	16.2	16.2	16.1	15.6	14.8	14.2	14.3	15.1	15.3	14.8	17.3	14.2	15.44	94.0	93.8	93.8	94.0	94.0	93.3	93.4	93.8	94.0	94.9	95.9	96.9	96.9	93.3	94.32	22
23	14.3	13.3	12.7	12.1	11.1	10.6	09.7	08.7	07.8	07.6	07.0	06.1	14.8	06.1	10.08	99.4	00.9	01.9	03.1	03.7	04.0	04.3	04.9	05.7	07.8	09.8	11.4	11.4	96.9	04.74	23
24	05.0	03.5	02.8	01.6	00.5	00.4	98.9	97.3	96.2	94.4	92.4	90.2	06.1	90.2	98.43	13.5	14.7	16.1	17.3	17.3	16.6	16.6	15.9	15.8	16.4	17.1	17.6	17.6	11.4	16.24	24
25	88.0	86.8	84.8	84.3	84.3	85.4	79.8	78.7	79.4	81.0	82.3	85.7	90.2	78.7	85.04	17.7	17.8	17.9	18.2	18.0	17.0	16.1	15.1	14.7	15.0	15.2	15.3	18.2	14.7	16.50	25
26	84.7	86.6	88.6	89.9	91.0	91.8	92.1	92.8	94.0	95.5	96.5	97.8	97.8	85.7	91.78	15.4	15.2	15.4	15.5	15.5	14.9	14.9	14.9	14.9	16.0	17.2	18.5	18.5	14.9	15.69	26
27	98.4	98.8	99.0	99.0	98.9	98.3	97.9	98.4	98.7	99.8	00.8	01.9	01.9	97.8	99.16	18.9	19.4	19.6	19.8	19.6	18.7	17.9	17.2	17.3	18.5	19.2	20.4	20.4	17.1	18.88	27
28	03.6	04.7	05.7	07.4	08.8	09.3	09.9	09.6	09.7	10.4	10.7	11.0	11.0	01.9	08.40	21.7	23.0	24.3	25.5	25.9	25.2	24.6	24.1	23.7	23.8	24.0	24.1	25.9	20.4	24.16	28
29	10.7	10.2	10.0	10.2	09.9	09.1	07.9	07.0	06.7	06.6	06.6	06.6	11.0	06.5	08.46	23.6	23.4	23.1	22.9	22.4	21.3	19.7	18.3	17.5	17.3	17.3	17.3	24.1	17.3	20.34	29
30	06.8	06.7	06.7	06.8	07.0	07.3	06.7	05.8	05.8	06.5	06.5	06.2	07.3	05.8	06.57	17.2	16.8	16.9	17.4	16.7	15.8	14.8	13.5	12.7	12.4	12.0	11.8	17.5	11.8	14.85	30
31	06.0	05.1	04.3	04.1	03.4	02.6	01.6	00.0	98.3	97.2	95.2	95.2	06.2	93.2	00.92																
M	06.57	06.53	06.58	06.93	07.11	06.96	06.41	05.84	05.97	06.40	06.60	06.71	09.98	03.18	06.55	04.46	04.50	04.62	04.91	04.86	04.51	04.21	03.85	03.77	04.34	04.66	04.94	07.68	01.29	04.47	M

Registrierungen des Luftdrucks P

1942

Oslo (Blindern)

Mai V — $\varphi = 59°\ 56'N$ — $\lambda = 10°\ 44'E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_t = 94$ — $H_b = 111.1$ — $h_1 = 2.0$ — $h_2 = 25.2$ — $h_3 = 25.7$ — $h_4 = 1.5$ — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	11.2	10.5	10.4	10.1	08.6	07.3	05.4	04.3	03.5	03.4	03.2	03.3	11.8	03.1	08.75	00.0	00.5	01.4	02.0	02.5	02.7	02.9	03.2	03.5	04.3	05.2	05.6	05.6	99.7	02.82	1
2	03.2	02.5	02.5	02.2	00.9	99.3	98.4	97.7	95.7	96.0	97.1	98.8	03.3	95.7	99.53	05.5	06.1	05.9	05.3	04.8	04.9	05.1	05.3	05.6	06.6	07.8	08.7	08.7	04.8	05.97	2
3	99.5	00.1	00.9	02.0	02.0	02.3	02.7	03.1	03.6	04.3	04.7	05.1	05.1	98.8	02.53	09.3	09.5	09.6	10.5	10.2	10.4	09.5	08.0	07.2	07.6	08.0	08.1	10.6	07.1	08.99	3
4	05.4	05.5	05.4	05.3	05.0	05.0	04.6	03.7	03.1	03.0	03.1	02.6	05.6	02.6	04.31	08.5	09.0	09.7	09.9	09.7	08.9	08.3	06.7	05.8	06.3	06.5	06.8	10.1	05.8	08.01	4
5	02.2	00.8	99.9	98.1	95.7	95.0	90.7	88.3	87.0	87.1	87.8	88.0	02.6	86.9	95.22	06.5	07.3	07.9	08.1	08.3	07.6	06.9	06.7	06.3	06.4	07.4	08.6	08.6	06.2	07.33	5
6	88.7	88.8	88.7	88.7	88.7	88.3	87.3	86.2	85.2	84.2	85.6	84.2	88.8	85.5	86.88	09.4	09.9	10.2	10.2	09.3	08.3	07.2	06.2	06.0	05.1	04.2	02.8	10.3	02.8	07.40	6
7	85.4	86.9	88.9	90.1	90.9	91.9	92.7	93.4	94.8	96.6	98.3	99.5	99.5	84.2	92.45	01.2	99.3	97.2	95.3	95.1	91.2	90.0	88.7	88.4	88.7	89.6	89.8	02.8	88.4	92.71	7
8	00.3	01.1	01.7	01.8	01.6	01.0	00.8	00.6	00.4	01.3	02.5	03.7	03.7	99.5	01.40	89.8	89.6	89.3	89.2	89.0	88.5	88.2	88.2	88.0	88.2	89.0	87.8	89.8	87.8	88.69	8
9	04.3	04.9	06.0	05.9	06.7	05.8	04.8	04.0	03.7	03.7	03.8	03.4	06.9	03.4	04.75	87.4	87.5	87.9	88.2	88.5	88.5	89.2	89.3	89.2	90.2	91.0	91.4	91.4	87.4	89.03	9
10	03.3	03.4	03.5	03.1	02.2	01.5	00.8	00.1	99.4	99.4	99.3	99.2	03.5	99.2	01.27	92.1	92.7	93.0	93.2	93.1	92.4	92.1	92.4	91.2	91.1	91.0	90.6	93.2	90.6	92.08	10
11	99.2	99.2	99.1	98.2	97.1	96.1	95.1	94.5	93.8	93.6	93.6	93.6	99.2	93.6	96.09	90.2	90.1	90.0	89.9	90.2	90.5	90.7	90.8	92.2	93.3	94.1	94.5	94.9	89.7	91.38	11
12	93.4	92.5	92.8	92.9	93.1	93.2	93.4	93.5	93.6	94.5	95.6	96.6	96.6	92.5	93.76	95.4	96.4	97.5	98.4	98.5	98.4	98.5	98.2	97.6	98.0	98.8	99.2	99.2	94.5	97.88	12
13	97.1	97.6	98.4	98.5	98.5	97.8	97.3	96.5	95.6	96.5	96.9	97.6	98.5	95.6	97.34	99.4	99.6	00.1	00.1	99.7	99.5	99.9	99.5	99.3	99.0	99.2	99.5	00.2	99.0	99.57	13
14	98.4	99.1	99.5	99.9	00.2	00.0	00.0	00.0	00.0	01.2	01.8	02.2	02.2	97.6	00.22	99.8	99.9	99.9	00.3	00.1	99.6	99.5	99.3	99.2	99.0	99.3	99.4	00.3	99.0	99.69	14
15	02.6	03.0	03.3	03.6	03.6	03.7	03.6	03.4	03.6	04.0	05.1	05.8	05.8	02.2	03.78	99.4	99.4	99.6	99.9	99.7	99.9	00.1	99.3	99.0	98.1	99.5	99.1	00.1	99.0	99.50	15
16	06.1	06.4	06.8	07.3	06.9	06.3	05.7	05.3	04.6	05.0	06.5	07.8	07.8	04.6	06.25	98.8	97.9	97.9	97.8	97.5	96.9	96.6	96.2	95.9	96.0	96.2	96.5	98.1	95.9	97.02	16
17	08.6	08.9	08.1	07.4	06.4	05.6	05.3	05.3	05.4	05.6	05.7	05.5	09.1	05.2	06.48	96.7	96.2	95.7	95.0	94.4	93.5	93.8	92.8	91.6	91.2	90.9	90.1	96.7	90.1	93.49	17
18	05.3	05.0	05.0	04.4	04.4	04.1	03.8	02.9	02.9	02.8	02.6	01.8	05.5	01.8	03.75	89.4	88.6	88.2	88.0	87.9	87.6	87.7	87.7	89.5	91.3	93.3	94.5	94.5	87.4	89.48	18
19	00.6	99.5	97.9	96.6	95.6	94.8	94.1	93.7	93.7	93.9	94.5	94.7	01.8	93.6	95.80	95.9	97.5	98.9	00.4	00.5	00.6	00.9	01.0	01.5	02.1	02.7	03.4	03.4	94.5	00.45	19
20	95.5	95.8	96.6	96.8	97.1	97.1	96.9	96.5	96.0	96.1	96.3	97.1	97.1	94.7	96.48	04.0	04.4	05.2	05.6	05.4	04.7	04.8	05.4	05.7	06.4	07.3	08.2	08.2	03.4	05.59	20
21	97.3	97.3	97.3	97.6	97.3	97.1	96.9	96.8	97.0	97.5	98.2	98.6	98.6	96.8	97.41	08.3	08.4	08.9	08.6	08.0	07.9	07.8	07.1	07.2	08.0	08.4	09.1	09.1	07.1	08.14	21
22	99.1	99.4	99.5	99.7	99.4	99.1	98.9	98.5	98.6	98.8	98.8	98.9	99.7	98.5	99.06	09.9	10.0	10.2	09.9	08.7	08.5	08.1	08.1	07.6	07.3	07.0	06.7	10.2	06.7	08.50	22
23	99.2	99.4	99.9	00.1	99.9	99.5	99.2	99.4	99.4	00.0	00.7	01.0	01.0	98.9	99.81	06.1	06.0	05.9	05.6	05.2	04.8	04.3	04.2	03.8	03.3	03.0	02.6	06.7	02.6	04.57	23
24	01.1	00.9	01.0	00.8	00.0	99.6	98.6	97.3	96.0	95.8	95.2	94.4	01.1	94.4	98.39	01.7	00.8	00.6	00.0	99.7	99.2	98.5	97.7	97.5	97.5	97.5	97.3	02.6	97.3	99.00	24
25	94.5	94.7	94.8	95.6	95.3	95.9	96.1	97.1	97.4	98.0	98.5	98.8	98.8	94.4	96.39	96.7	96.8	96.7	97.4	98.4	97.7	97.4	97.4	97.4	98.2	98.2	97.3	98.4	96.6	97.47	25
26	99.4	99.5	00.0	00.1	00.1	99.1	97.5	97.0	95.2	94.9	93.6	92.9	00.1	92.9	97.44	96.3	95.5	96.5	97.1	97.3	98.4	98.4	98.2	97.7	97.9	97.4	97.2	98.5	95.4	97.33	26
27	92.2	91.5	91.3	91.1	91.0	90.1	89.9	89.8	90.2	91.3	92.6	93.0	93.0	89.5	91.17	97.6	97.8	98.3	98.9	99.3	99.3	98.7	98.3	97.8	97.6	97.6	98.4	99.3	97.2	98.30	27
28	88.5	84.1	83.2	82.2	89.7	87.3	87.2	88.5	89.0	89.2	90.7	91.0	94.1	87.2	90.47	97.8	97.4	97.4	97.4	97.4	97.7	97.8	98.0	98.4	98.6	99.4	99.5	99.5	97.3	98.07	28
29	91.2	92.9	94.2	95.9	97.0	97.2	97.5	97.5	97.5	97.5	97.9	97.8	97.9	91.0	96.18	99.7	99.6	99.3	99.3	98.7	98.6	97.8	98.7	95.9	96.1	96.7	96.9	00.0	95.9	97.94	29
30	96.9	97.3	97.3	97.0	96.5	95.6	95.0	94.4	93.6	93.7	94.3	94.2	97.5	93.5	95.48	97.4	97.6	97.6	97.7	97.6	97.1	96.2	95.5	95.2	95.4	95.8	96.0	97.7	95.2	96.59	30
31	94.4	94.6	95.0	95.7	95.8	95.9	96.3	96.6	96.6	97.8	99.0	99.7	99.7	94.2	96.45																
M	99.00	99.13	99.32	99.31	98.94	98.40	97.95	97.60	97.39	97.65	98.11	98.40	01.16	95.79	98.43	99.67	99.71	99.88	99.97	99.76	99.46	99.22	98.87	98.71	98.99	99.37	99.52	01.64	97.48	99.43	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	96.1	95.9	96.1	96.1	96.1	95.8	95.9	95.9	96.2	97.0	98.3	99.8	99.8	95.1	96.60	01.8	01.4	01.0	00.7	00.3	99.6	98.9	98.8	98.4	98.3	98.4	98.0	02.4	97.7	99.63	1
2	00.4	01.2	02.2	03.2	03.3	03.0	02.9	02.6	02.4	03.2	04.1	05.1	05.1	99.8	02.80	98.4	98.6	99.1	99.2	99.2	98.9	98.4	97.5	97.1	97.1	96.8	97.2	99.4	96.2	98.13	2
3	05.6	06.0	06.3	06.2	05.8	05.4	04.5	03.5	03.2	03.3	03.5	03.6	06.4	03.2	04.74	97.0	96.8	96.5	97.0	97.7	97.6	96.7	95.9	95.9	95.7	95.8	96.1	98.0	95.6	96.56	3
4	03.5	03.1	03.2	03.2	03.2	03.2	03.0	02.8	02.2	01.5	01.6	01.2	03.7	01.2	02.64	96.0	96.1	96.1	96.5	96.5	96.1	96.0	95.5	95.6	95.6	96.5	96.3	98.6	95.5	96.06	4
5	00.4	00.0	99.6	99.7	99.6	99.0	99.0	99.1	99.2	99.5	00.0	00.7	01.2	98.7	99.65	96.3	96.5	96.4	96.8	96.6	96.1	95.5	95.7	96.0	96.9	97.9	98.9	98.9	95.3	96.63	5
6	00.5	00.5	00.1	99.8	98.3	96.2	95.9	92.9	91.8	91.6	91.2	91.2	00.7	91.0	95.67	98.7	98.7	99.8	99.7	00.1	99.9	99.7	99.9	00.3	01.0	01.9	02.5	02.5	98.7	00.18	6
7	00.8	01.6	02.2	94.6	96.2	97.0	97.4	97.7	98.2	98.7	99.0	99.0	99.1	90.6	96.11	02.7	03.0	04.0	04.8	04.8	04.5	04.5	04.1	04.1	04.7	05.1	05.5	05.5	02.5	04.32	7
8	98.5	98.4	98.4	98.6	98.5	97.9	97.5	97.7	97.4	97.2	97.6	97.3	98.0	97.2	97.92	05.7	05.4	05.7	06.1	06.1	05.6	05.3	05.3	05.4	05.6	05.5	06.3	06.3	05.3	05.59	8
9	96.8	96.2	95.9	95.6	95.2	95.1	94.4	94.2	93.5	93.3	93.5	93.0	97.3	93.0	94.71	05.4	05.0	04.8	05.1	05.2	05.3	05.0	05.1	05.3	05.8	06.2	06.2	06.2	04.8	05.37	9
10	92.4	92.4	92.4	92.4	92.7	92.7	92.2	92.5	92.8	93.1	93.7	93.9	93.9	92.2	92.77	05.8	05.5	05.8	05.8	05.4	05.0	03.7	02.8	02.6	01.6	00.6	00.1	06.2	00.1	03.73	10
11	94.1	94.1	93.7	93.9	93.5	92.9	92.1	91.8	91.8	91.6	92.0	92.6	94.4	91.6	92.84	99.6	98.9	97.7	97.6	96.7	94.9	94.2	92.8	91.1	90.0	89.8	89.9	00.1	89.7	94.43	11
12	92.7	92.8	93.1	93.5	93.7	93.8	94.0	93.9	93.9	94.4	94.8	95.1	95.1	93.8	93.81	89.8	89.7	89.5	89.4	89.6	89.8	89.9	89.9	90.1	90.5	90.7	90.9	90.9	89.8	89.98	12
13	95.4	95.5	95.9	96.1	95.8	95.7	95.1	94.6	94.6	94.8	95.2	95.4	96.1	94.6	95.34	91.0	90.6	91.1	91.3	91.9	92.4	92.4	92.8	93.4	94.2	94.7	95.4	95.4	90.6	92.80	13
14	95.5	95.4	95.7	95.6	95.7	95.2	94.9	95.0	94.4	94.9	95.6	95.9	95.9	94.4	95.32	95.6	95.8	96.1	97.1	97.9	98.0	98.0	98.6	98.8	99.2	00.2	00.7	00.7	95.4	98.00	14
15	95.9	95.9	96.0	96.7	97.9	97.8	97.5	97.8	98.1	98.1	98.6	98.7	98.7	95.8	97.42	01.2	01.5	02.2	03.0	03.9	04.4	04.6	04.3	04.4	05.0	05.2	05.2	05.3	00.7	03.74	15
16	98.5	98.3	97.8	98.0	98.0	97.5	96.8	96.7	97.0	97.0	97.8	97.9	98.7	96.7	97.61	05.1	04.7	03.7	02.9	02.1	01.0	00.0	99.0	98.3	98.2	98.8	99.2	05.2	97.9	01.08	16
17	97.7	97.9	97.7	97.8	97.7	97.4	96.5	96.5	96.5	96.5	97.1	98.1	98.1	96.2	97.37	99.3	99.2	00.0	01.1	01.5	01.9	02.0	02.3	01.8	01.9	02.3	02.6	02.7	99.2	01.33	17
18	98.6	99.2	99.7	00.1	99.8	99.5	98.8	98.5	98.5	98.5	99.0	99.4	00.1	98.1	99.08	02.0	01.7	02.2	02.6	02.8	03.2	03.6	03.8	03.6	04.4	04.7	05.3	05.3	01.7	03.33	18
19	99.4	99.5	99.6	99.6	99.0	98.4	97.9	97.4	97.5	97.7	98.1	98.6	98.6	97.3	98.49	05.4	05.6	06.2	06.9	07.3	07.3	07.3	06.6	06.0	06.4	06.4	06.3	07.5	05.3	06.48	19
20	97.7	97.4	97.4	97.5	97.4	96.3	95.1	94.2	93.5	92.7	91.9	90.9	98.1	90.9	95.17	06.1	05.6	05.1	05.0	04.3	02.8	02.7	01.8	00.6	01.3	00.0	00.9	06.3	99.9	03.02	20
21	90.1	88.8	88.4	88.0	87.4	86.8	86.9	87.3	87.4	88.4	89.4	89.8	90.9	86.7	88.25	00.5	00.4	00.3	00.7	01.8	02.3	02.3	02.4	02.3	02.9	03.7	03.9	03.9	00.3	01.96	21
22	89.7	89.6	89.1	88.5	87.8	86.9	85.7	84.6	85.5	82.9	82.4	81.7	89.8	81.7	86.05	04.0	03.9	03.7	04.0	03.7	03.1	02.8	02.5	02.1	01.8	01.6	01.6	04.0	01.6	02.90	22
23	00.8	00.1	00.1	00.1	79.9	79.5	79.6	80.0	80.7	81.7	82.9	84.0	84.0	79.4	80.78	01.4	00.9	01.1	01.9	02.4	02.2	02.2	02.2	02.3	02.8	03.2	03.4	03.4	00.9	02.17	23
24	85.2	86.2	87.6	88.7	89.3	89.6	89.8	89.8	90.2	90.2	90.2	89.8	90.2	84.0	88.88	03.2	02.9	02.3	02.0	02.3	01.8	01.7	01.9	02.2	02.7	03.2	03.0	03.6	01.5	02.43	24
25	89.5	88.7	88.1	86.7	85.7	85.3	85.5	85.5	86.1	86.9	87.3	88.4	89.8	84.9	86.98	02.3	02.1	02.1	02.3	02.7	03.0	03.1	03.1	03.4	04.5	05.2	05.3	05.4	02.1	03.26	25
26	88.7	88.7	89.1	89.0	89.0	88.6	88.4	88.3	88.0	88.2	89.3	90.2	90.2	88.0	88.79	05.9	06.1	06.0	06.1	06.9	06.7	06.4	06.2	06.1	06.7	09.0	09.1	09.4	05.3	07.98	26
27	91.0	91.6	92.6	93.6	94.3	94.4	94.2	94.2	94.4	95.1	95.8	96.4	96.4	94.2	95.08	09.0	08.7	08.8	09.3	09.3	08.6	07.8	07.1	06.5	06.1	06.1	05.7	09.3	05.7	07.75	27
28	96.2	96.3	97.1	97.6	97.6	97.5	97.1	97.2	97.5	97.8	98.0	98.4	98.4	96.1	97.36	05.1	04.1	03.2	02.6	01.6	00.2	98.5	97.8	96.6	96.4	95.8	95.0	05.7	95.0	99.74	28
29	98.4	98.4	98.4	98.6	98.4	97.8	97.9	98.1	99.2	99.6	00.0	00.9	00.9	97.6	98.89	05.9	04.6	04.1	03.5	02.9	01.5	00.2	00.6	01.0	01.5	03.2	04.9	06.5	98.7	99.95	29
30	01.5	02.5	03.5	04.9	05.5	05.8	05.8	05.6	05.6	05.9	06.7	07.5	07.5	00.9	05.05	08.9	08.7	10.8	10.5	10.8	11.3	10.9	10.1	10.1	10.6	11.2	11.8	11.8	06.5	10.46	30
31	07.3	07.4	07.4	07.2	06.4	05.5	05.0	04.4	04.1	03.5	03.0	02.4	07.5	02.4	05.39	12.0	11.9	11.6	11.6	11.5	10.5	09.1	08.1	07.3	06.7	06.2	05.6	12.0	05.6	09.34	31
M	95.77	95.79	95.98	96.16	96.09	95.73	95.33	95.20	95.13	95.33	95.74	96.01	97.65	95.62	95.69	01.58	01.44	01.58	01.50	02.06	01.81	01.48	01.19	01.00	01.28	01.54	01.73	03.79	99.34	01.55	M

Registrierungen des Luftdrucks P

1942

Oslo (Blindern)

September IX — $\varphi = 59°\ 55'N$ — $\lambda = 10°\ 44'E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_a = 94$ — $H_b = 111.1$ — $h_c = 2.0$ — $h_a = 25.2$ — $h_d = 25.7$ — $h_r = 1.5$ — Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	03.8	02.8	02.2	01.9	01.7	01.0	00.6	99.6	98.6	98.3	96.7	95.5	05.6	95.5	00.25	10.4	09.6	09.1	08.7	08.0	06.3	05.2	03.8	02.1	00.6	98.6	96.0	10.8	96.0	04.87	1
2	04.1	03.7	03.3	03.1	02.5	02.8	02.8	00.0	02.5	02.9	04.4	05.3	05.5	02.0	05.10	04.5	05.7	07.7	09.1	00.6	02.5	02.6	03.7	04.1	04.4	04.4	03.6	04.5	04.5	01.08	2
3	06.9	08.5	00.3	02.0	02.8	02.9	02.9	02.8	03.3	04.1	03.9	03.3	04.1	05.3	01.98	03.5	02.9	03.4	03.9	04.4	05.1	05.4	05.7	06.2	06.9	07.2	07.5	07.6	02.9	05.18	3
4	01.4	99.2	97.6	96.6	96.0	96.0	96.6	97.8	98.4	99.8	00.8	01.3	03.5	95.8	98.46	07.0	06.2	05.4	04.1	02.3	00.0	96.7	94.2	95.4	94.3	94.8	94.8	07.5	93.4	99.43	4
5	01.3	01.0	01.0	00.1	98.9	97.2	96.4	95.5	95.9	95.3	92.5	91.9	01.3	91.9	96.92	94.9	94.9	94.4	94.4	95.5	92.3	89.3	84.9	82.7	86.4	88.3	88.8	94.9	82.7	90.40	5
6	91.4	90.1	89.2	89.6	90.4	91.2	91.6	92.4	92.7	93.8	94.7	95.7	95.7	89.0	91.90	88.8	88.5	88.5	90.4	92.5	95.4	97.3	98.7	00.5	01.9	03.0	04.1	04.1	88.2	95.80	6
7	96.5	97.1	98.3	99.2	00.1	00.0	99.9	99.3	99.0	99.3	99.3	99.3	00.3	95.7	98.94	03.8	04.1	04.0	05.3	02.7	02.7	02.0	01.3	00.5	00.4	00.1	99.9	04.4	99.9	02.07	7
8	99.8	99.7	99.6	00.4	01.3	01.5	01.6	01.7	02.3	02.9	03.1	02.2	03.1	99.3	01.34	99.2	97.6	95.9	94.3	92.8	90.6	87.5	85.0	82.5	80.0	78.8	78.2	99.9	78.2	88.53	8
9	00.8	00.0	97.1	95.8	95.0	94.6	94.1	95.7	97.8	98.6	00.9	02.1	02.2	94.1	97.71	78.2	78.4	79.4	80.8	82.0	82.6	83.0	82.4	81.9	81.8	80.6	78.4	83.1	78.1	80.79	9
10	02.9	03.2	03.5	04.1	04.8	04.6	04.0	03.1	03.1	03.9	03.2	02.3	05.1	02.1	03.56	74.2	71.3	70.3	70.5	70.7	70.7	70.1	70.5	72.3	74.3	75.3	76.2	78.4	69.9	72.20	10
11	01.3	99.8	97.1	95.8	95.5	97.4	97.2	97.6	98.0	99.8	01.1	02.0	02.3	95.5	98.55	76.9	77.7	78.5	79.7	81.2	82.7	84.5	87.1	88.8	91.0	93.9	95.7	95.7	76.2	84.81	11
12	03.0	03.7	04.4	05.3	06.2	06.8	07.1	07.7	08.7	10.6	11.8	13.3	13.3	02.0	07.38	97.3	98.7	00.0	01.3	02.1	02.6	02.6	02.5	02.5	02.6	02.6	02.3	02.7	95.7	01.43	12
13	14.4	15.2	16.1	16.9	17.7	17.8	17.4	17.1	17.2	17.9	18.2	18.6	18.6	13.3	17.04	02.1	01.5	01.2	01.3	01.5	01.5	01.2	00.8	00.8	01.2	01.7	02.4	02.4	00.6	01.45	13
14	18.7	18.6	18.4	18.8	18.7	17.9	16.9	15.2	14.4	13.8	12.9	11.8	18.8	11.8	16.34	02.7	02.9	03.0	03.6	03.2	03.2	02.1	01.0	99.4	96.5	95.1	89.8	03.6	89.8	00.04	14
15	10.0	08.1	05.8	03.8	02.0	99.2	96.7	95.6	91.6	91.4	90.1	88.9	11.8	88.9	98.43	85.7	82.8	79.1	77.0	75.4	75.9	75.6	75.0	76.1	76.2	75.2	74.4	89.8	74.4	77.37	15
16	88.2	87.2	86.7	86.5	85.8	85.1	84.3	83.3	83.1	83.5	83.5	83.8	88.9	83.0	85.08	73.9	72.2	73.1	74.3	73.7	77.7	79.0	80.5	81.6	82.4	83.7	84.2	84.2	72.0	78.19	16
17	84.2	84.6	85.4	86.2	86.6	87.0	87.0	87.0	88.2	89.2	90.2	91.0	91.0	85.8	87.22	84.4	84.7	85.0	85.9	86.6	87.0	87.5	87.6	88.3	88.9	89.0	89.1	89.1	84.2	87.00	17
18	91.9	92.5	93.0	93.8	94.4	94.4	94.2	93.8	93.9	93.8	93.4	93.3	94.4	91.0	93.53	89.1	89.1	89.6	90.1	90.6	91.6	92.6	94.2	96.1	98.2	99.3	00.7	00.7	89.1	95.43	18
19	92.3	91.0	90.2	89.4	88.9	88.7	88.8	89.4	90.7	92.8	94.5	96.6	96.6	88.7	91.11	01.2	01.9	02.1	02.3	02.5	02.3	02.0	02.4	03.0	03.6	04.1	04.1	04.1	00.7	02.45	19
20	98.3	99.4	00.9	02.3	03.2	03.8	03.8	03.3	03.1	03.0	02.8	02.6	03.9	96.6	02.21	04.7	05.6	06.5	07.3	07.9	07.9	07.4	06.9	06.7	06.4	06.0	05.6	08.1	04.1	06.58	20
21	02.1	00.9	00.1	99.5	98.8	97.8	96.5	94.9	95.9	95.4	92.1	91.2	02.6	91.2	96.77	04.6	03.7	02.8	02.2	02.2	01.9	01.7	01.6	01.6	02.2	02.5	02.6	05.6	01.5	02.47	21
22	00.2	88.8	87.1	85.2	82.4	79.5	76.8	75.3	74.0	72.8	72.3	71.6	91.2	71.6	79.67	02.5	02.2	02.0	01.7	01.1	99.8	98.6	96.7	94.1	91.4	88.5	85.7	02.6	85.7	97.03	22
23	71.1	70.1	69.4	69.6	69.8	70.2	70.9	71.5	72.1	73.0	73.3	73.5	73.5	69.4	71.21	82.8	81.5	81.4	82.0	82.1	80.9	78.9	78.9	78.5	78.8	79.2	79.6	85.7	78.4	80.47	23
24	73.7	74.1	74.6	75.1	75.3	75.2	75.2	75.2	75.5	76.3	77.3	78.4	78.4	73.5	75.49	79.6	79.2	79.2	79.4	79.3	78.6	77.3	75.3	74.3	73.6	73.2	73.2	79.6	73.2	77.35	24
25	79.4	80.7	82.2	84.2	85.5	86.2	86.7	87.6	88.3	89.8	91.1	91.9	91.9	78.4	86.13	75.0	75.0	75.4	75.0	77.2	79.6	81.5	85.0	85.0	87.2	88.5	89.6	89.6	75.0	80.50	25
26	92.6	93.1	93.8	94.9	95.6	95.9	96.1	95.9	96.5	97.0	97.4	97.5	97.5	91.9	95.53	90.7	90.8	90.7	91.2	91.2	90.4	90.0	89.6	89.7	90.1	90.5	89.7	91.2	89.6	90.38	26
27	88.0	88.3	88.3	88.1	88.2	88.7	89.0	01.1	01.9	03.3	03.9	04.4	04.4	87.5	00.85	88.2	85.5	83.0	81.4	81.1	82.5	84.9	85.9	87.0	88.8	90.4	91.3	91.3	80.8	85.85	27
28	04.6	04.8	05.3	06.1	06.3	05.8	05.2	03.9	04.3	03.9	03.9	03.3	06.3	03.3	04.78	91.5	91.9	92.8	94.0	95.3	96.6	96.7	97.5	98.3	98.7	00.3	00.5	00.5	91.3	96.18	28
29	02.5	02.3	02.1	02.1	02.7	02.7	02.2	02.1	03.1	04.3	04.9	05.2	05.2	01.7	03.02	00.4	00.6	01.6	01.6	00.5	99.3	98.2	97.9	97.7	96.7	96.2	95.2	01.6	95.2	98.88	29
30	05.9	04.3	07.2	08.2	09.1	09.3	09.6	09.8	10.1	10.8	10.9	10.8	10.9	05.2	09.00	94.3	95.3	92.1	91.7	91.5	91.1	90.9	91.3	92.1	92.5	93.1	93.4	95.2	90.9	92.28	30
																95.5	95.4	95.3	95.8	95.9	95.7	92.7	92.4	92.8	92.7	92.6	92.7	95.9	92.4	95.13	31
M	97.04	96.76	96.64	96.82	96.95	96.77	96.47	96.21	96.34	96.94	97.17	97.89	00.59	92.97	96.78	92.70	92.30	92.21	92.45	92.64	92.76	92.49	92.25	92.29	92.61	92.73	92.56	97.17	87.83	92.50	M

November XI — Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	92.7	92.7	93.0	93.4	93.9	94.4	94.5	94.7	94.9	95.6	96.0	95.5	96.1	92.7	94.28	85.5	84.6	85.1	82.3	82.6	81.7	80.9	81.1	81.2	82.0	82.8	84.3	85.2	80.4	82.68	1
2	94.8	93.9	93.0	92.0	90.9	90.4	89.4	89.4	89.6	90.7	91.5	92.2	93.5	89.2	91.48	85.4	86.4	86.9	87.8	89.1	89.7	90.3	90.6	91.5	92.3	93.4	93.8	93.8	84.3	89.77	2
3	93.0	93.7	94.3	95.6	96.9	98.0	98.8	99.6	00.6	01.4	02.5	03.1	03.1	92.2	98.13	94.3	94.3	94.3	94.4	94.7	94.5	94.2	94.2	94.3	95.1	95.5	96.1	96.1	93.7	94.66	3
4	03.3	03.7	04.2	05.1	05.9	06.1	06.0	06.1	06.5	06.7	06.9	06.9	06.9	05.1	05.62	96.2	96.3	96.2	95.8	95.5	95.9	94.9	94.9	95.1	95.3	94.9	94.8	96.3	94.8	95.57	4
5	06.3	06.1	06.3	06.7	07.1	07.1	06.6	06.3	07.0	07.2	07.2	07.2	07.4	06.1	06.76	95.6	92.6	91.3	90.3	88.9	87.5	85.7	84.5	83.4	82.6	81.8	81.2	94.8	81.2	86.95	5
6	06.9	06.4	06.1	07.0	07.3	07.1	06.7	05.6	05.9	05.6	04.5	04.2	07.4	04.2	06.11	80.7	81.1	82.1	83.7	85.4	87.1	88.8	91.1	93.8	95.5	96.8	97.5	97.5	80.7	88.63	6
7	02.8	01.6	00.4	99.9	99.5	99.2	98.8	98.3	98.0	97.4	96.5	95.4	04.2	95.4	98.98	97.9	97.8	97.8	97.1	96.4	95.5	94.5	93.9	92.5	92.0	91.1	90.3	98.1	90.3	94.68	7
8	04.7	02.9	01.9	01.2	01.2	01.5	02.5	04.0	05.8	07.9	09.8	01.1	01.1	91.0	04.54	88.8	87.2	84.7	82.5	80.2	77.7	77.2	79.7	84.4	87.5	91.5	94.0	94.0	77.2	84.62	8
9	02.6	04.3	05.5	07.5	08.5	08.8	10.1	11.0	11.9	12.5	12.8	12.3	12.9	01.1	08.97	95.8	98.4	98.6	98.8	99.5	99.9	99.7	98.7	97.4	96.0	95.0	94.3	00.1	94.0	97.68	9
10	12.3	11.7	11.5	11.3	11.6	11.6	11.2	11.1	10.9	11.0	11.2	11.2	12.5	10.7	11.58	95.9	95.1	91.7	90.4	89.3	88.8	89.1	91.2	93.0	92.6	92.2	91.6	94.9	87.8	91.41	10
11	10.8	11.0	10.8	11.4	12.2	12.7	13.1	13.9	14.9	15.7	16.4	16.5	16.5	10.7	13.28	89.7	88.7	87.3	87.2	87.7	87.5	87.3	87.6	87.2	87.3	87.0	86.8	91.6	86.8	87.61	11
12	16.2	16.0	16.0	16.3	17.2	17.9	18.2	18.0	18.9	19.4	19.8	19.6	19.8	15.8	17.79	86.7	87.0	88.6	90.4	92.0	92.5	92.1	92.0	92.0	92.0	92.0	92.7	92.7	86.3	90.83	12
13	19.0	18.5	18.0	18.0	18.1	17.6	16.5	16.3	16.1	15.8	15.0	13.6	19.8	13.6	16.88	92.8	94.0	94.6	95.0	96.1	95.9	96.5	95.5	95.1	94.0	93.5	92.8	96.5	92.6	94.65	13
14	11.7	10.6	08.0	06.6	05.6	04.5	03.2	03.3	03.0	02.6	01.8	00.6	13.6	00.6	05.13	92.6	92.0	91.9	91.9	92.7	92.3	91.4	91.7	93.0	93.8	95.2	97.1	97.1	91.3	92.97	14
15	99.8	98.5	97.0	95.3	93.4	90.9	88.0	86.0	85.2	84.9	84.5	84.9	00.6	84.4	90.70	98.3	99.7	01.0	02.3	04.0	05.2	05.7	06.3	07.1	08.0	08.8	08.7	09.0	97.1	04.59	15
16	85.2	86.0	86.1	86.1	85.7	85.7	86.3	88.7	91.9	95.0	97.6	99.6	99.6	84.7	89.49	08.6	08.5	08.5	08.4	08.1	08.1	07.1	06.7	06.1	05.3	05.1	04.2	08.8	04.2	07.06	16
17	02.2	04.1	05.5	07.4	08.0	07.6	06.0	04.2	01.8	99.8	96.5	94.6	08.2	94.6	03.14	03.4	02.7	02.3	02.1	02.0	01.7	01.3	01.0	00.9	00.7	00.5	99.9	04.2	99.9	01.54	17
18	94.6	95.1	95.9	97.0	97.8	98.7	00.3	00.4	02.1	02.6	03.2	03.8	03.8	94.4	99.29	99.1	98.4	98.2	98.0	98.6	99.0	98.6	98.8	99.3	99.3	99.8	99.6	99.9	98.0	98.89	18
19	04.1	03.8	03.0	02.5	02.2	01.2	99.7	98.4	96.6	94.3	92.1	89.8	04.1	89.8	98.98	99.1	98.8	97.9	98.0	97.8	97.1	95.9	95.4	94.5	94.0	94.0	95.7	99.6	95.7	96.35	19
20	88.7	88.0	88.9	90.3	91.6	92.0	91.8	92.8	93.5	94.0	94.2	94.1	94.6	88.0	91.66	95.2	95.2	95.5	95.6	94.9	95.7	96.4	97.7	98.7	99.7	00.8	01.4	01.4	95.2	96.57	20
21	95.8	95.5	92.9	92.5	92.6	93.2	95.0	96.6	99.3	00.4	01.8	02.8	02.8	92.5	96.20	01.8	02.0	01.9	01.9	02.3	02.1	01.0	00.9	00.9	01.5	02.9	03.1	03.4	00.7	01.86	21
22	02.9	03.5	03.3	03.5	03.8	02.4	01.0	99.8	98.8	97.3	97.3	98.5	03.8	96.9	00.99	04.5	03.9	04.1	04.1	04.5	04.4	04.0	03.4	02.7	02.1	01.7	01.5	05.0	01.5	03.41	22
23	00.9	02.9	05.4	07.3	09.7	11.6	12.1	13.7	14.1	15.1	14.8	14.4	15.6	98.5	10.17	01.2	01.4	02.6	04.6	07.2	09.3	10.4	11.8	13.2	13.6	14.0	14.3	14.3	00.9	08.69	23
24	13.7	12.3	10.9	09.5	08.5	07.4	05.9	05.4	05.6	06.3	06.5	06.7	14.6	05.3	08.23	13.8	14.0	13.1	12.6	11.9	11.8	11.4	10.9	10.6	09.9	09.8	10.6	14.3	09.7	11.67	24
25	07.2	08.2	09.5	10.7	11.0	10.6	10.0	09.6	09.0	08.5	08.5	07.9	11.1	08.7	09.25	13.7	13.9	13.1	12.6	13.8	14.2	14.1	14.7	14.3	14.2	14.2	14.3	14.8	10.6	13.95	25
26	07.6	06.7	05.8	05.0	04.2	03.4	03.3	05.5	08.0	11.0	12.8	13.3	13.3	03.0	07.22	14.4	14.3	14.4	14.8	15.6	15.6	15.7	15.3	15.1	14.5	13.7	12.6	15.9	12.6	14.67	26
27	13.1	12.4	10.9	07.4	03.1	98.6	92.7	85.4	78.5	79.2	76.8	75.4	13.7	75.4	94.46	10.9	09.5	09.0	08.9	09.2	09.3	08.3	08.2	08.7	08.6	08.6	08.7	12.6	08.0	08.99	27
28	77.1	79.4	81.2	82.8	84.6	86.5	86.8	86.4	85.1	85.9	82.6	81.6	86.8	77.1	85.17	07.9	06.7	05.2	03.5	01.8	98.9	96.2	95.6	90.8	87.6	85.2	85.1	08.7	85.1	96.71	28
29	81.3	81.7	82.1	83.8	84.6	85.2	85.7	86.3	86.3	86.4	86.4	86.3	86.4	81.3	84.76	81.1	80.5	80.1	80.1	81.2	82.0	82.2	83.6	85.1	87.5	90.5	93.5	93.5	80.0	83.95	29
30	85.9	85.7	85.8	86.2	86.9	86.5	86.5	86.5	86.6	86.6	86.6	86.2	86.9	85.7	86.33	95.7	97.1	98.4	99.9	01.6	02.0	02.4	03.1	02.6	02.1	01.5	99.9	03.1	93.5	00.53	30
																98.9	98.0	97.2	96.6	96.2	95.0	94.1	95.0	91.7	90.2	88.9	87.1	99.9	87.1	95.91	31
M	00.84	00.82	00.81	00.98	01.11	00.95	00.56	00.44	00.55	00.85	00.80	00.64	05.42	96.10	00.78	97.40	97.29	97.08	97.08	97.45	97.38	97.01	97.11	97.30	97.32	97.51	97.53	01.23	95.39	97.29	M

Registrierungen der Lufttemperatur T

1942

Oslo (Blindern)

Januar I — $\varphi = 59°\ 56'\ N$ — $\lambda = 10°\ 44'\ E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 111.1$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 25.2$ — $h_d = 25.7$ — $h_r = 1.5$ — Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	- 1.8	- 1.6	- 1.5	- 0.5	- 1.1	- 0.5	0.0	- 0.8	- 0.4	0.3	0.3	0.6	1.0	- 2.5	- 0.58	-19.8	-19.9	-19.4	-15.1	-14.9	-14.0	-12.8	-12.3	-10.9	-10.6	-10.0	- 9.8	- 9.8	-19.9	-14.13	1
2	- 0.6	- 0.7	0.0	- 1.8	- 2.5	- 2.3	- 2.5	- 4.1	- 5.7	- 6.9	- 7.8	- 8.9	0.6	- 8.9	- 3.65	- 9.8	- 9.6	- 9.9	-10.9	-11.4	-10.1	- 9.9	-10.9	-13.5	-14.5	-15.5	-15.8	- 9.6	-16.1	-11.82	2
3	-10.7	-10.8	- 9.2	- 6.4	- 5.5	- 4.3	- 2.0	0.2	1.1	1.4	2.3	2.0	2.4	-10.8	- 3.49	-14.9	-14.4	-14.1	-12.5	-11.6	-10.6	-11.1	-11.2	-11.8	-11.7	-11.8	-12.2	-10.6	-15.8	-12.33	3
4	1.7	1.7	2.2	1.8	1.8	2.3	2.1	1.4	0.1	- 0.1	- 0.9	- 1.6	2.3	- 1.6	1.04	-12.3	-11.8	-11.5	-11.2	-11.1	-10.1	- 9.5	- 9.7	-10.7	-10.9	-11.3	-10.9	- 9.3	-12.4	-10.92	4
5	- 2.4	- 4.4	- 5.8	- 8.5	-10.2	- 8.6	- 5.8	- 5.2	- 7.8	- 8.6	- 8.6	- 8.2	- 1.6	-10.2	- 6.93	-10.9	-11.1	-11.5	-11.4	-10.3	-10.1	- 9.2	-10.1	-12.9	-14.2	-13.1	-12.8	- 9.1	-15.2	-11.47	5
6	- 7.9	- 8.8	- 9.2	- 9.8	- 9.4	- 7.0	- 6.2	- 8.1	- 9.5	-11.3	-12.3	-13.7	- 6.1	-13.7	- 9.43	-13.1	-13.3	-13.4	-13.0	-12.2	-11.2	- 9.9	-10.0	-10.3	-11.1	-12.4	-15.9	- 9.8	-15.9	-12.18	6
7	-13.6	-13.8	-13.4	-13.5	-14.2	-11.3	-10.3	-10.1	- 9.7	- 9.0	-10.0	- 9.0	- 9.0	-14.4	-11.49	-17.7	-18.2	-18.9	-19.2	-18.1	-14.7	-14.0	-13.7	-13.7	-13.6	-13.1	-12.6	-12.6	-19.2	-15.63	7
8	- 8.5	- 9.6	- 9.5	- 9.0	- 8.9	- 6.7	- 5.8	- 5.7	- 6.6	- 6.5	- 5.2	- 4.6	- 4.4	- 9.0	- 7.22	-11.9	-11.8	-11.2	-10.1	-10.0	- 9.9	-10.0	-11.9	-12.1	-11.0	-11.7	-14.2	- 9.9	-14.2	-11.32	8
9	- 5.6	- 5.5	- 5.4	- 5.5	- 5.7	- 5.4	- 5.4	- 5.5	- 5.7	- 6.8	- 7.8	-10.4	- 4.6	-10.4	- 6.23	-14.0	-14.6	-14.5	-13.8	-12.4	- 2.9	- 1.6	- 1.8	- 4.6	- 6.9	-11.0	-12.2	- 1.6	-15.1	- 9.18	9
10	-11.1	-12.7	-15.0	-15.2	-15.3	-12.2	-10.6	-12.1	-12.4	-11.4	-11.0	-10.4	-10.3	-15.8	-12.45	-13.7	-14.5	-15.5	-16.4	-14.7	-11.7	- 8.5	- 8.1	- 9.1	-10.9	-13.1	-12.6	- 8.0	-16.7	-12.40	10
11	-10.1	-11.0	-13.4	-14.6	-15.1	-12.4	-11.4	-11.5	-11.9	-10.9	-11.2	-11.2	-10.1	-15.3	-12.06	-12.4	-13.1	-13.4	-14.6	-13.2	- 8.2	- 6.0	- 4.5	- 8.2	-10.3	-12.4	-13.8	- 4.2	-14.9	-10.84	11
12	-11.8	-11.6	-11.9	-12.4	-12.4	-11.6	-10.3	-10.5	-10.7	-10.1	- 9.7	- 9.5	- 9.5	-12.4	-11.04	-13.1	-13.3	-13.0	-12.0	-10.6	- 9.7	-10.0	-10.5	- 9.8	- 8.5	- 7.8	- 7.5	- 7.5	-14.6	-10.48	12
13	- 9.1	- 9.3	- 9.2	- 8.6	- 9.6	- 9.8	- 9.7	-10.7	- 9.9	-10.3	- 8.8	- 8.8	- 8.6	-10.7	- 9.48	- 7.2	- 7.4	- 6.6	- 6.4	- 5.7	- 5.8	- 5.6	- 5.8	- 5.7	- 5.3	- 5.8	- 6.0	- 5.1	- 7.5	- 6.11	13
14	- 8.0	- 8.8	- 7.9	- 8.1	- 8.7	- 7.5	- 7.5	- 9.9	-12.1	-13.2	-14.4	-14.2	- 7.3	-14.2	-10.03	- 6.2	- 6.2	- 7.3	- 7.6	- 5.6	- 2.6	- 2.3	- 2.7	- 4.7	- 5.8	- 7.3	-10.4	- 2.1	-10.4	- 5.73	14
15	-10.8	-10.4	-16.0	-14.8	-14.0	-14.0	-13.8	-15.9	-17.7	-18.1	-18.7	-16.5	-13.8	-18.8	-15.06	-12.6	-14.0	-14.3	-15.1	-12.0	- 8.9	- 6.3	- 6.6	- 7.6	- 8.3	- 8.9	- 9.0	- 4.8	-15.1	-10.30	15
16	-15.2	-13.9	-13.9	-13.9	-14.7	-13.7	-13.8	-15.0	-16.2	-14.8	-13.7	-13.0	-13.0	-16.5	-14.32	- 8.5	- 8.0	- 7.7	- 8.0	- 8.1	- 7.1	- 4.9	- 4.9	- 5.1	- 3.5	- 3.8	- 3.9	- 3.5	- 9.0	- 6.13	16
17	-12.7	-13.0	-14.2	-15.7	-15.4	-13.6	-11.3	-12.9	-12.9	-12.3	-12.7	-12.4	-11.3	-16.9	-13.26	- 3.7	- 3.7	- 3.3	- 2.6	2.2	3.6	4.2	4.3	3.3	2.3	2.2	1.3	4.3	- 3.9	0.84	17
18	-12.0	-12.5	-12.3	-11.2	-11.1	-10.6	- 9.5	-10.0	-10.0	- 9.4	-10.6	-10.9	- 9.3	-12.6	-10.85	1.1	0.9	0.9	0.6	1.8	2.3	3.0	2.4	- 0.8	- 2.7	- 3.3	- 5.5	3.5	- 5.5	0.06	18
19	-11.0	-10.1	- 9.9	- 9.4	- 9.3	- 9.1	- 9.0	- 9.3	- 9.8	-10.2	-10.2	-10.3	- 8.9	-11.0	- 9.80	- 4.9	- 5.3	- 6.0	- 4.8	- 3.5	- 2.4	0.1	1.5	3.4	3.1	2.7	2.5	3.5	- 6.0	- 1.13	19
20	-10.4	-10.5	-10.5	-10.5	-10.5	-10.4	- 9.9	-10.4	-10.9	-10.9	-12.3	-13.2	- 9.9	-13.2	-10.87	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	2.0	2.1	1.8	1.2	0.9	0.8	0.4	2.5	0.4	1.68	20
21	-13.3	-14.4	-15.2	-16.2	-16.6	-15.0	-14.7	-15.9	-19.0	-19.4	-20.5	-20.9	-13.2	-20.9	-16.76	0.0	- 0.4	- 3.3	- 4.8	- 7.0	- 8.0	- 7.5	- 6.1	- 8.7	-11.5	-12.5	-12.8	0.4	-13.3	- 6.88	21
22	-20.7	-19.5	-18.9	-19.6	-19.2	-18.1	-16.8	-16.3	-17.1	-17.3	-17.7	-18.3	-16.2	-20.9	-18.29	-13.6	-13.8	-15.1	-15.4	-11.3	- 8.5	- 4.6	- 4.6	- 7.1	- 9.3	-11.0	-12.1	- 4.2	-15.7	-10.53	22
23	-18.6	-18.8	-18.1	-18.0	-18.2	-17.9	-17.0	-17.5	-19.4	-19.7	-18.6	-18.5	-17.0	-20.1	-18.36	-12.1	-13.6	-14.7	-14.5	-12.9	-10.7	- 7.8	- 6.9	- 9.2	-12.1	-12.4	-12.8	- 6.8	-15.1	-11.64	23
24	-16.7	-16.1	-16.9	-16.3	-15.6	-13.5	-13.4	-13.9	-15.8	-17.2	-19.4	-21.7	-13.1	-21.7	-16.38	-13.9	-13.8	-12.1	-10.0	- 6.4	- 3.9	- 2.8	- 3.5	- 6.9	- 9.1	-10.8	-11.5	- 2.8	-14.1	- 8.73	24
25	-23.5	-24.6	-24.2	-22.9	-22.7	-21.8	-21.8	-22.1	-22.2	-22.3	-22.2	-21.5	-21.5	-25.2	-22.64	-13.7	-14.9	-15.6	-16.2	-12.2	- 8.5	- 4.8	- 5.6	- 5.9	- 8.5	- 8.7	- 8.4	- 4.7	-16.5	-10.25	25
26	-21.0	-20.3	-20.0	-19.6	-19.1	-18.9	-18.6	-18.6	-18.9	-19.3	-19.7	-19.6	-18.5	-20.1	-19.47	- 8.7	- 8.6	- 8.6	- 8.9	- 8.4	- 6.9	- 5.0	- 4.2	- 4.9	- 5.6	- 7.2	- 8.7	- 4.2	- 8.9	- 7.14	26
27	-20.0	-19.9	-19.8	-20.1	-19.4	-17.0	-16.7	-17.8	-19.6	-19.6	-19.0	-18.8	-16.7	-20.2	-18.98	- 9.3	- 9.3	- 9.6	- 9.8	- 9.7	- 8.9	- 6.0	- 6.0	- 9.6	-10.8	-12.7	-12.5	- 5.8	-13.5	- 9.52	27
28	-19.6	-19.7	-20.0	-20.4	-18.9	-17.7	-17.1	-17.2	-17.3	-17.6	-17.8	-18.0	-17.1	-20.5	-18.44	-12.3	-14.1	-13.5	-12.8	-12.3	-11.0	- 9.6	- 9.1	- 8.9	- 7.9	- 8.0	- 6.4	- 6.4	-14.3	-10.49	28
29	-18.9	-18.9	-18.7	-18.2	-18.0	-16.6	-16.0	-16.6	-16.5	-17.3	-17.3	-18.1	-15.9	-18.9	-17.59																
30	-17.9	-19.1	-20.2	-20.1	-18.8	-16.3	-16.2	-16.0	-16.0	-15.8	-15.9	-16.0	-15.8	-20.3	-17.36																
31	-16.0	-15.9	-16.6	-17.3	-16.9	-15.2	-14.8	-15.6	-17.3	-18.9	-19.4	-19.3	-14.7	-19.4	-16.93																
M	-12.18	-12.40	-12.73	-12.78	-12.75	-11.50	-10.83	-11.41	-12.19	-12.37	-12.61	-12.74	-10.04	-15.07	-12.21	-10.24	-10.55	-10.75	-10.52	- 9.28	- 7.45	- 6.08	- 6.10	- 7.31	- 8.15	- 8.93	- 9.50	- 4.94	-12.81	- 8.74	M

März III — April IV

1	- 4.9	- 3.9	- 2.9	- 2.5	- 2.4	1.5	3.4	3.1	0.9	- 0.4	- 2.6	- 5.0	3.4	- 6.4	- 1.31	- 1.5	- 1.9	- 2.4	- 2.3	- 2.5	- 2.1	- 1.7	- 2.0	- 2.7	- 3.0	- 4.0	- 4.9	- 1.5	- 4.9	- 2.58	1
2	- 7.9	- 6.8	- 8.5	- 8.8	- 5.8	- 2.8	- 0.3	0.8	- 1.7	- 6.4	- 8.3	-10.1	0.9	-10.1	- 5.55	- 5.7	- 6.1	- 6.9	- 6.8	- 5.0	- 4.1	- 3.2	- 3.1	- 3.8	- 4.6	- 5.3	- 6.2	- 2.7	- 6.9	- 5.07	2
3	-11.1	-12.7	-12.8	-13.1	- 8.9	- 5.3	2.6	2.9	- 0.1	- 3.2	- 3.2	- 3.8	3.1	-13.8	- 5.73	- 7.3	- 8.9	- 8.9	- 5.8	- 3.4	- 2.3	- 0.8	- 0.1	- 0.3	- 3.8	- 8.2	-11.4	0.3	-11.4	- 5.10	3
4	- 3.5	- 3.7	- 8.2	- 9.9	- 9.8	- 8.8	- 8.1	- 8.2	-10.5	-11.8	-12.9	-13.8	- 3.5	-13.8	- 9.10	-13.3	-14.0	-12.3	-10.4	- 8.6	- 3.8	- 0.9	- 0.2	- 2.5	- 3.9	- 4.9	- 6.2	- 0.1	-14.2	- 6.73	4
5	-14.1	-14.1	-14.0	-13.1	-10.3	- 7.9	- 6.1	- 5.0	- 7.7	-13.3	-15.2	-15.2	- 4.9	-15.2	-11.33	- 6.0	- 7.0	- 7.0	- 4.8	- 4.2	- 1.3	0.4	0.3	- 0.5	- 0.8	- 1.3	- 1.2	0.6	- 7.2	- 2.78	5
6	-15.9	-16.9	-17.2	-16.5	-13.5	- 9.0	- 3.5	- 1.5	- 4.0	-10.0	-12.4	-13.0	- 1.5	-17.3	-11.12	- 1.3	- 0.8	- 0.5	0.4	0.7	0.9	1.2	1.3	0.9	0.8	0.8	0.8	1.5	- 1.4	0.43	6
7	-14.3	-15.6	-15.5	-13.7	- 9.8	- 7.2	- 2.9	- 1.6	- 2.6	- 3.1	- 2.1	- 3.7	- 1.4	-16.1	- 7.68	0.8	0.8	1.3	2.4	2.6	2.8	3.2	2.9	2.2	2.0	2.0	2.0	3.3	0.8	2.08	7
8	- 2.4	- 2.2	- 2.4	- 2.2	- 1.6	- 0.6	- 0.7	- 1.3	- 2.9	- 7.1	-10.6	-10.5	- 0.4	-10.9	- 3.71	1.9	1.9	1.9	2.6	2.7	2.6	2.1	1.4	1.0	1.9	1.6	1.2	2.9	1.0	1.90	8
9	- 9.5	- 8.0	- 7.4	- 6.7	- 5.3	- 4.1	- 2.2	- 2.4	- 3.2	- 5.4	- 5.7	- 5.0	- 2.1	-11.6	- 5.41	1.2	0.4	- 0.7	0.1	- 0.2	1.5	2.1	2.0	1.5	1.2	0.9	0.8	2.1	- 0.7	0.90	9
10	- 5.1	- 6.5	- 8.3	- 6.7	- 4.1	- 1.9	0.4	1.5	- 1.7	- 4.2	- 7.0	- 8.2	1.7	- 8.4	- 4.32	0.9	1.0	1.2	1.5	1.9	2.2	2.7	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.3	0.8	2.26	10
11	- 7.5	- 8.6	-10.5	-11.1	-10.7	- 9.4	- 7.9	- 7.3	- 8.2	-11.3	-12.2	-12.9	- 6.1	-12.9	- 9.80	2.2	1.6	1.2	4.9	8.1	9.9	10.7	10.8	10.7	6.1	3.8	3.8	11.1	1.1	6.15	11
12	-15.2	-15.8	-19.4	-18.6	-15.5	-10.2	- 7.0	- 6.0	- 9.2	-11.7	-15.6	-17.6	- 5.8	-20.5	-13.48	1.4	0.7	0.7	3.7	7.4	9.0	9.9	10.8	9.9	5.8	2.0	1.7	10.8	0.3	5.25	12
13	-16.5	-15.2	-15.2	-15.0	-12.4	- 8.7	- 4.8	- 5.4	- 6.0	- 6.3	- 7.2	- 7.8	- 4.7	-17.7	-10.04	0.0	- 0.1	- 0.7	2.8	7.3	9.3	11.2	11.6	11.3	6.4	2.4	1.5	11.8	- 0.7	5.25	13
14	- 8.2	- 8.5	- 9.0	- 8.4	- 6.2	- 4.0	- 1.9	- 1.4	- 2.2	- 2.5	- 4.1	- 4.4	- 0.4	- 9.0	- 5.07	0.6	- 0.5	- 0.6	3.5	7.4	11.2	13.3	14.6	14.0	7.5	3.6	2.4	14.8	- 0.9	6.42	14
15	- 5.8	- 6.7	- 7.2	- 7.7	- 7.8	- 6.9	- 5.8	- 6.0	- 6.7	- 7.1	- 7.5	- 7.6	- 4.4	- 8.1	- 6.90	1.3	0.3	0.2	6.0	11.5	15.3	17.1	17.3	17.5	8.4	5.5	4.3	17.5	- 0.2	8.73	15
16	- 8.0	- 8.2	- 8.4	- 8.2	- 7.1	- 5.2	- 4.0	- 4.0	- 4.5	- 4.7	- 5.2	- 5.3	- 4.0	- 8.4	- 6.07	2.4	1.3	1.2	7.8	12.2	14.7	17.1	17.3	15.6	11.2	5.0	2.8	17.4	1.1	9.05	16
17	- 5.0	- 5.0	- 6.0	- 7.8	- 8.3	- 8.4	- 8.1	- 8.6	- 9.1	- 9.8	- 9.8	- 9.9	- 4.9	- 9.9	- 7.98	1.5	0.9	0.4	5.9	9.2	13.6	16.1	17.5	16.4	10.9	4.5	2.6	17.5	0.3	8.29	17
18	-10.0	-10.1	- 9.9	- 9.3	- 8.9	- 8.0	- 6.6	- 4.4	- 5.9	- 7.6	- 8.1	- 9.9	- 4.4	-10.1	- 8.23	2.1	1.1	1.5	7.0	12.5	17.3	19.2	19.1	18.2	14.8	11.9	9.2	19.3	0.7	11.16	18
19	-11.8	-12.2	-13.7	-11.2	- 8.4	- 6.9	- 5.5	- 4.3	- 4.4	- 9.1	-11.5	-15.0	- 4.1	-15.0	- 9.50	8.2	7.7	6.5	11.2	13.5	16.6	17.8	19.6	17.8	12.7	8.4	7.3	19.6	6.4	12.28	19
20	-16.1	-17.4	-18.7	-16.2	-10.2	- 6.8	- 3.4	- 1.4	- 2.9	- 9.4	-13.1	-15.0	- 1.4	-18.8	-10.88	5.2	5.7	5.3	8.6	12.4	15.9	17.2	16.5	11.7	8.9	6.6	5.9	17.5	5.2	9.99	20
21	-16.4	-17.3	-17.8	-14.2	- 8.6	- 5.1	- 2.3	- 2.1	- 3.9	- 6.8	- 9.8	-12.2	- 1.9	-17.9	- 9.71	5.0	4.5	4.1	5.0	7.2	11.0	10.9	11.4	10.4	8.5	6.3	4.2	12.0	3.9	7.38	21
22	-10.6	-10.0	-11.4	-10.6	- 9.2	- 5.8	- 3.0	- 0.3	- 2.5	- 4.6	- 5.9	- 5.1	- 0.2	-12.2	- 6.58	3.4	3.0	3.0	4.9	8.0	12.7	13.3	13.0	12.0	10.1	7.6	5.4	13.3	2.9	8.03	22
23	- 4.5	- 4.2	- 4.5	- 4.1	- 3.3	- 1.8	0.7	2.7	1.4	- 0.3	- 0.6	- 0.8	3.3	- 5.1	- 1.61	3.2	0.9	0.9	4.2	6.2	7.7	9.2	9.3	7.7	4.4	2.1	1.0	9.6	- 0.1	4.73	23
24	- 0.9	- 0.9	- 1.0	0.3	2.7	5.9	6.5	7.5	6.4	4.8	3.8	2.4	8.7	- 1.3	3.13	- 0.1	- 0.8	- 0.2	1.0	3.1	4.7	7.2	8.8	8.9	5.5	1.1	- 0.6	8.9	- 1.0	3.22	24
25	3.5	2.5	5.7	6.6	7.0	6.8	7.5	6.3	4.5	4.5	4.4	4.2	7.9	1.6	5.29	- 1.9	- 2.9	- 2.1	2.8	6.8	9.1	10.8	11.8	11.0	7.2	1.8	0.4	11.9	- 3.2	4.57	25
26	4.4	3.6	1.7	4.3	4.3	4.5	4.3	3.1	1.6	- 1.1	- 1.8	- 3.0	4.8	- 3.0	2.16	0.0	- 0.7	- 0.1	6.6	10.7	12.2	13.0	13.9	13.7	11.7	7.5	4.0	14.1	- 0.7	7.71	26
27	- 3.5	- 5.2	- 6.2	- 3.3	- 1.0	0.7	0.8	0.9	- 0.4	- 2.2	- 3.6	- 2.8	1.7	- 6.2	- 2.15	1.0	0.0	0.0	6.2	8.9	11.4	14.2	14.2	12.5	10.2	5.6	3.7	15.2	- 0.7	7.33	27
28	- 3.2	- 4.0	- 5.7	- 1.5	1.4	2.6	3.2	3.6	3.4	- 0.5	- 3.1	- 6.5	3.8	- 6.5	- 0.86	2.4	5.3	3.4	9.4	11.5	13.5	15.0	15.5	15.1	11.2	5.4	3.5	15.7	2.3	9.27	28
29	- 7.9	- 9.8	-10.7	- 8.7	- 5.3	- 2.0	2.0	1.6	- 0.4	- 1.2	- 2.3	- 3.3	2.8	-10.7	- 4.00	1.7	1.4	3.6	9.2	15.4	17.3	18.0	19.3	18.0	14.8	12.9	11.6	19.3	1.2	11.93	29
30	- 4.5	- 5.8	- 7.4	- 5.1	- 2.1	0.9	2.5	2.8	0.1	- 2.2	- 3.2	- 3.2	3.5	- 7.4	- 2.27	10.0	9.2	9.3	13.2	14.4	16.3	18.3	18.7	18.7	15.3	11.7	10.9	19.2	8.7	13.85	30
31	- 3.5	- 3.9	- 4.1	- 4.0	- 3.2	- 2.4	- 1.7	- 1.3	- 1.3	- 1.4	- 1.6	- 1.6	- 1.2	- 4.1	- 2.50																
M	- 7.74	- 8.16	- 8.98	- 7.97	- 5.95	- 3.75	- 1.67	- 1.19	- 2.70	- 5.01	- 6.39	- 7.26	- 0.38	-10.54	- 5.56	0.64	0.13	0.11	3.36	5.92	8.17	9.49	9.89	9.01	6.15	3.35	2.12	10.21	- 0.58	4.86	

Registrierungen der Lufttemperatur T

1942

Oslo (Blindern)

Mai V — Juni VI — Juli VII — August VIII

$\varphi = 59°\ 56'\ N$ $\lambda = 10°\ 44'\ E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_b = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	9.6	9.1	9.5	13.1	14.9	17.3	18.7	18.5	18.5	15.0	11.3	10.0	19.3	8.7	13.79	9.6	9.5	9.7	11.1	14.4	15.7	17.1	15.5	15.2	14.4	11.9	9.6	17.2	9.5	12.81	1
2	8.1	6.9	6.4	8.4	9.5	12.2	13.8	14.1	13.5	11.9	8.0	4.6	14.5	4.6	9.78	9.7	7.9	7.6	8.6	9.8	10.9	12.8	13.9	14.5	14.4	13.1	13.2	14.8	7.5	11.37	2
3	5.1	2.5	1.8	3.3	4.4	5.4	5.7	5.9	5.1	4.3	0.8	- 1.1	6.1	- 1.1	3.43	12.4	10.4	10.8	12.1	13.6	15.2	18.0	18.1	17.9	15.0	14.2	14.0	18.5	10.3	14.31	3
4	- 1.0	1.0	2.5	3.5	4.8	5.6	6.6	8.0	7.6	6.2	4.6	1.5	8.5	- 1.6	4.24	12.6	12.7	11.8	12.1	13.0	16.4	16.9	18.4	20.2	17.6	15.1	12.9	20.2	11.7	14.98	4
5	- 1.1	- 1.1	- 0.1	2.9	5.7	4.7	4.8	7.3	8.7	7.7	5.1	2.8	8.7	- 1.3	3.95	12.6	10.1	16.3	15.7	17.6	19.0	20.9	21.6	20.8	18.4	14.9	11.9	**21.7**	10.0	16.63	5
6	2.4	2.5	3.9	3.8	2.1	1.8	2.9	3.9	2.9	1.9	1.4	1.0	4.4	1.0	**2.54**	9.1	7.8	9.9	10.4	12.7	15.2	16.7	16.5	13.2	11.7	10.2	9.6	16.8	7.7	11.92	6
7	0.6	0.4	- 0.1	1.2	1.5	5.1	5.6	4.9	5.6	3.6	2.7	0.6	6.3	- 0.2	2.64	9.1	9.5	10.8	10.8	10.7	11.8	11.8	12.8	14.5	15.1	10.6	6.4	15.6	6.4	11.16	7
8	- 0.8	- 2.2	- 0.6	5.0	6.9	8.8	10.0	10.3	9.9	7.6	6.1	4.1	10.8	- **2.3**	5.43	4.7	3.8	7.6	11.7	13.4	13.0	14.8	13.8	11.8	8.2	7.6	7.6	14.8	**3.7**	9.83	8
9	3.9	4.2	5.1	7.7	10.0	11.4	13.0	13.7	12.1	9.6	6.8	1.8	13.9	1.8	8.28	7.5	6.7	7.1	9.0	10.7	13.1	11.0	12.3	13.3	9.1	7.6	6.2	13.5	6.2	9.47	9
10	0.6	0.9	1.6	7.2	11.4	13.7	14.7	14.8	14.8	11.3	7.6	3.6	15.2	0.3	8.52	5.9	5.4	9.7	13.5	13.7	15.7	14.7	12.7	14.0	12.0	9.9	9.4	16.6	5.4	11.38	10
11	2.6	0.9	1.8	6.6	9.9	10.1	12.6	12.3	10.2	8.6	5.3	3.1	12.7	0.7	7.00	9.0	8.9	8.9	10.6	10.4	10.8	11.3	8.8	6.6	6.7	6.8	6.7	11.8	6.1	**8.79**	11
12	3.5	3.8	5.9	8.5	9.8	10.8	11.2	10.8	10.8	9.3	7.5	6.1	11.5	2.9	8.17	5.5	5.7	7.9	13.0	12.0	14.9	15.9	16.9	17.8	15.4	11.8	8.4	17.9	5.3	12.10	12
13	4.6	3.6	4.2	6.0	7.6	9.6	11.9	13.9	14.0	11.0	7.9	3.7	14.4	3.5	8.17	7.8	7.6	10.7	15.2	17.0	17.8	16.2	15.5	15.8	15.1	13.9	13.0	18.4	7.5	13.80	13
14	3.2	3.6	4.3	8.9	11.7	13.7	15.1	15.4	13.6	10.9	7.7	3.7	15.6	2.5	9.32	11.2	11.1	11.1	13.5	14.9	13.8	14.6	13.5	12.7	12.1	11.3	9.7	15.9	9.7	12.46	14
15	2.8	1.4	4.6	9.0	13.8	15.8	18.0	17.9	15.4	14.6	10.7	5.7	18.2	1.2	10.81	9.6	9.7	9.6	10.2	11.3	11.6	13.5	14.7	14.9	14.3	12.7	12.4	15.4	9.6	12.04	15
16	2.8	2.8	5.6	13.5	16.5	19.2	20.8	21.6	21.3	20.1	16.3	13.2	**21.6**	2.6	**14.48**	11.7	11.5	11.8	12.1	13.6	14.7	14.7	14.7	16.3	15.7	14.8	14.5	16.3	11.5	13.84	16
17	10.1	8.9	10.1	12.3	15.8	17.1	17.5	15.0	12.4	9.8	8.7	8.2	18.4	8.2	12.16	13.4	11.7	13.7	16.3	17.1	17.7	15.6	15.7	15.8	14.4	12.0	11.6	18.5	11.4	14.58	17
18	7.9	8.1	8.3	8.9	9.4	11.1	11.9	11.9	11.4	10.8	9.6	8.3	12.7	7.5	9.88	11.1	11.3	11.3	11.4	11.7	15.5	17.2	16.5	12.6	12.8	10.2	10.7	17.5	9.5	12.69	18
19	8.3	8.3	8.5	8.4	9.0	9.4	9.9	10.0	9.9	9.8	9.2	8.5	10.0	8.1	9.08	10.5	9.3	10.5	12.0	13.5	14.7	16.3	16.1	14.7	13.9	11.3	10.8	16.9	9.3	12.80	19
20	8.0	6.5	6.9	11.5	13.8	14.7	14.9	15.4	15.4	14.4	11.1	10.2	16.9	6.0	11.90	9.4	7.9	7.3	8.3	11.3	13.1	13.7	13.9	14.7	11.9	8.5	6.1	14.7	6.0	10.51	20
21	8.9	8.7	9.1	11.8	13.8	13.5	16.2	15.1	15.0	13.5	11.1	10.2	16.2	8.2	12.24	7.6	7.3	9.1	12.3	14.4	15.7	16.8	18.9	19.2	16.3	11.1	8.1	19.9	5.8	13.07	21
22	9.7	8.4	10.0	13.8	15.4	15.2	16.4	15.6	16.2	14.6	12.1	9.8	17.2	8.2	13.10	7.7	6.4	9.2	15.2	18.8	20.2	21.7	18.7	17.5	14.8	13.5	12.5	**21.7**	6.0	14.68	22
23	8.1	7.8	9.9	14.0	16.2	18.1	19.0	19.0	17.9	14.5	11.8	9.0	19.0	7.5	13.78	9.8	8.6	11.7	14.4	17.8	18.2	19.3	16.8	12.6	12.2	11.9	11.7	19.7	8.5	13.75	23
24	7.9	7.9	7.8	11.0	12.9	14.8	16.4	17.5	17.6	16.6	13.9	13.9	17.8	7.8	13.18	11.6	11.7	12.4	14.7	17.6	19.5	20.7	20.8	19.6	16.3	13.5	12.6	21.3	11.6	15.92	24
25	13.0	12.1	11.7	12.1	10.9	9.3	10.6	9.7	12.0	12.3	8.9	8.3	14.0	8.1	10.91	11.8	10.8	10.7	9.5	8.8	8.0	9.0	11.5	11.4	11.7	11.0	9.3	12.6	7.9	10.29	25
26	8.7	8.7	8.6	9.2	12.5	14.6	16.7	12.8	12.9	11.1	12.0	11.9	16.7	8.3	11.64	8.1	7.9	8.6	10.3	11.1	11.7	11.3	12.7	13.0	12.7	11.9	11.6	13.3	7.8	10.91	26
27	10.8	10.7	10.8	10.8	10.1	10.6	10.2	10.8	11.8	11.7	8.9	8.9	11.9	8.9	10.51	11.8	12.3	12.8	13.6	14.7	16.3	18.3	20.1	19.7	19.4	15.7	14.0	20.1	11.5	15.73	27
28	8.5	8.0	8.8	9.9	11.2	10.0	10.9	12.9	11.5	10.8	10.5	10.4	12.9	8.0	10.28	13.6	13.4	13.8	16.3	19.2	18.8	19.7	20.0	19.0	17.6	15.6	13.7	20.5	13.3	**16.73**	28
29	10.1	9.7	10.2	11.2	12.7	14.8	13.9	14.7	14.1	12.6	10.9	10.7	15.0	9.7	12.13	11.6	11.9	12.0	12.6	13.5	13.7	16.2	17.9	18.9	18.0	15.3	12.6	19.2	11.6	14.52	29
30	9.8	8.8	8.8	9.2	11.9	14.6	16.6	16.7	14.7	12.9	10.9	8.7	16.7	8.6	11.97	11.6	10.2	12.4	15.6	17.6	19.4	20.3	20.6	19.2	16.5	13.9	11.8	20.6	9.6	15.76	30
31	7.6	8.6	9.0	11.2	13.7	16.0	17.1	16.4	14.7	12.0	9.7	9.5	17.1	7.3	12.13																
M	5.88	5.53	6.28	8.84	10.64	11.90	13.02	13.12	12.63	11.00	8.68	6.80	14.01	4.64	9.53	9.91	9.39	10.56	12.40	13.86	15.07	15.90	16.00	15.58	14.12	12.06	10.75	17.40	8.60	12.96	M
1	10.3	8.8	11.5	14.6	17.2	17.0	17.2	18.9	18.1	16.6	13.4	12.4	19.2	8.7	14.67	14.3	13.9	14.2	15.5	17.5	20.5	22.2	21.8	20.9	19.0	15.8	12.7	22.8	12.7	17.36	1
2	12.2	11.4	12.1	13.8	15.4	18.1	19.8	18.9	18.8	17.4	12.8	13.2	20.5	11.4	15.33	10.8	9.8	12.3	13.1	14.0	15.8	17.0	17.2	16.5	14.8	12.8	12.6	17.5	9.5	13.89	2
3	12.4	10.6	11.7	14.7	17.3	18.8	20.3	21.4	19.7	17.7	14.2	10.6	21.4	10.4	15.78	12.2	10.8	10.6	10.0	9.9	9.7	15.9	17.3	16.9	15.4	10.8	9.5	17.5	9.5	12.42	3
4	9.9	11.6	12.6	14.0	16.6	17.8	18.3	16.8	17.0	16.5	15.5	14.7	18.3	9.6	15.11	9.7	11.3	11.7	14.4	16.8	19.1	18.7	19.9	18.1	17.1	13.6	10.6	20.0	9.5	15.08	4
5	14.5	14.2	14.5	15.8	17.9	20.7	21.4	21.2	19.9	19.0	16.9	14.6	21.9	14.2	17.55	9.3	9.2	10.3	13.3	16.3	18.7	17.4	15.8	12.8	11.3	10.7	10.2	18.7	9.0	12.94	5
6	14.3	14.1	13.9	17.1	19.9	23.2	27.5	27.1	24.2	16.5	17.8	16.0	**27.5**	13.8	**19.30**	9.2	8.2	9.1	11.9	12.7	15.7	15.7	14.6	14.4	13.0	9.4	8.9	16.5	8.0	11.90	6
7	15.1	15.1	15.2	17.6	18.1	19.7	20.3	19.5	18.7	16.6	14.9	14.1	20.5	14.1	17.08	7.0	7.8	8.1	12.6	15.4	17.1	17.7	19.0	17.9	16.1	12.9	11.0	19.0	7.0	13.55	7
8	13.7	13.1	13.4	15.2	17.4	18.9	18.9	17.6	16.7	15.7	14.7	13.5	19.0	13.0	15.73	10.5	10.3	10.9	13.2	15.6	18.5	19.0	16.7	15.5	13.9	13.0	12.0	19.4	10.0	14.09	8
9	13.3	13.1	13.3	14.9	15.2	14.7	18.0	14.6	16.7	15.2	14.1	13.1	18.0	12.9	14.68	12.3	12.3	12.5	12.8	13.4	15.1	16.8	17.1	17.0	15.7	15.1	14.6	17.3	12.0	14.56	9
10	12.5	10.0	12.1	15.2	16.4	17.7	18.9	17.9	18.3	17.8	14.6	13.6	19.9	9.9	15.42	14.2	14.1	14.0	15.2	17.8	18.9	20.2	19.4	15.2	15.1	14.9	15.3	20.8	14.0	16.19	10
11	13.7	12.7	13.3	15.8	18.2	19.9	21.5	20.3	19.4	18.1	17.3	15.6	21.5	12.6	17.15	15.1	14.4	14.6	14.8	14.7	15.6	15.4	14.7	14:7	14.7	14.3	13.9	15.6	13.9	14.74	11
12	15.6	15.6	15.3	17.6	18.7	18.7	20.3	20.8	20.8	18.5	17.3	14.4	21.2	14.4	17.80	13.6	13.1	13.2	13.6	14.3	15.7	16.2	15.0	15.3	14.7	13.7	13.5	16.5	13.1	14.33	12
13	13.4	12.2	13.8	19.8	21.6	18.1	23.1	25.6	24.5	22.5	17.6	15.0	25.6	12.2	18.95	13.1	12.9	12.9	13.5	14.0	15.0	16.8	17.2	16.7	14.8	13.8	13.7	17.4	12.8	14.53	13
14	14.3	13.1	15.0	20.5	22.4	24.1	25.0	23.1	21.3	18.3	14.9	13.4	25.0	13.0	18.78	13.3	13.2	13.5	14.5	16.0	17.2	18.2	14.7	14.2	13.7	13.7	13.7	18.9	13.2	14.66	14
15	12.9	12.6	15.5	17.7	17.3	19.9	21.8	21.0	18.5	17.6	15.4	14.8	22.7	12.5	17.08	13.6	13.5	13.2	13.6	14.7	16.9	18.8	19.1	16.7	15.0	14.4	14.7	19.2	13.2	15.35	15
16	14.4	13.6	14.4	15.4	18.3	20.9	22.2	20.4	19.0	16.8	14.7	12.8	22.5	12.8	16.91	14.3	13.8	13.9	14.5	14.6	15.0	15.4	16.0	15.8	15.8	15.7	15.2	16.1	13.6	15.00	16
17	12.0	12.4	13.7	15.9	18.8	19.9	21.1	20.4	20.0	18.8	17.0	16.2	21.8	12.0	17.18	14.7	12.8	10.3	14.0	15.8	17.7	17.6	15.8	16.0	15.1	14.3	14.1	18.2	10.3	14.85	17
18	15.1	14.5	14.5	15.3	19.2	19.7	21.5	20.6	21.3	20.6	18.3	13.6	22.1	13.6	17.85	14.2	14.2	14.1	14.7	17.0	17.0	17.9	17.1	16.8	15.3	14.0	13.4	18.2	13.4	15.48	18
19	13.4	13.8	15.2	16.6	18.9	20.7	20.3	22.3	19.8	18.7	17.4	16.5	22.3	13.2	17.80	13.6	13.7	13.3	14.2	16.2	18.0	19.6	21.9	22.9	19.1	16.1	17.0	23.1	13.3	17.13	19
20	15.5	14.3	15.0	15.7	17.2	20.7	22.0	21.7	19.9	17.7	15.6	14.6	22.4	14.3	17.49	16.7	15.5	16.0	19.6	21.9	24.7	21.7	22.2	20.9	17.9	18.3	17.8	**24.7**	15.2	**19.43**	20
21	14.7	14.5	14.3	17.6	20.3	21.8	19.6	19.2	18.9	17.0	14.4	14.2	22.6	14.2	17.21	17.5	17.0	16.8	16.8	16.6	16.6	18.4	18.4	18.0	16.0	13.4	11.7	19.2	11.7	16.43	21
22	12.9	12.6	13.1	13.2	14.8	17.9	18.6	18.2	17.3	15.5	13.3	12.2	19.6	12.2	14.97	12.1	12.9	12.8	14.1	15.7	16.9	17.6	16.3	16.1	15.7	16.0	15.4	17.8	11.0	15.13	22
23	10.3	11.1	11.5	13.2	16.1	17.5	17.1	18.9	18.5	16.8	13.2	13.1	19.1	10.2	14.78	14.7	14.1	14.2	14.7	15.5	17.1	19.9	19.8	19.5	17.0	15.7	14.6	20.5	14.0	16.40	23
24	12.1	11.4	12.9	15.8	18.0	18.4	20.0	19.7	18.4	16.5	14.7	13.4	20.1	11.4	15.94	15.3	15.9	15.9	16.9	15.7	15.8	16.3	16.6	17.1	15.6	14.7	14.3	17.2	14.3	15.84	24
25	13.0	12.7	12.2	12.6	16.5	18.7	18.9	17.7	17.4	15.4	14.2	13.2	19.7	12.2	15.21	13.9	14.3	14.3	15.1	14.6	15.2	16.8	18.3	17.4	16.2	15.3	15.2	18.9	13.8	15.55	25
26	11.9	11.3	11.8	14.2	16.5	18.4	18.0	19.3	18.9	16.5	12.7	11.0	19.6	11.0	15.04	14.9	14.5	14.4	15.1	16.0	18.8	20.7	21.3	19.4	17.5	15.6	14.5	21.5	14.3	16.89	26
27	9.6	9.5	11.0	15.4	15.2	17.5	16.8	16.7	14.6	13.9	10.5	9.4	18.8	9.4	**13.34**	13.0	14.5	14.4	14.9	18.5	21.5	23.7	23.7	22.0	19.7	17.3	14.7	24.0	12.9	18.16	27
28	8.5	7.5	9.1	14.5	16.9	18.3	20.2	18.5	17.3	16.5	13.7	10.0	20.3	**6.9**	14.25	15.1	15.6	15.7	16.9	20.4	22.1	23.1	21.6	20.1	17.9	16.6	15.6	23.5	14.7	18.39	28
29	9.4	8.6	10.7	15.5	16.5	19.3	17.9	12.8	13.2	12.9	12.3	12.0	19.3	7.9	13.43	15.5	16.5	15.4	16.3	17.4	18.1	19.9	20.7	18.8	14.0	12.1	11.4	20.7	11.4	16.18	29
30	12.1	11.6	12.7	16.2	19.6	19.8	21.4	21.8	21.6	19.5	13.7	10.6	22.3	10.6	16.72	10.3	9.7	8.7	8.6	9.2	10.8	11.5	14.1	12.7	8.7	6.6	5.8	14.5	5.8	**9.73**	30
31	9.2	8.7	12.1	15.8	19.4	22.0	22.0	20.7	18.3	16.0	14.8	14.5	22.4	8.6	16.13	5.2	5.3	5.7	9.9	12.1	13.4	14.4	14.0	13.9	13.1	12.8	12.1	14.5	**5.0**	10.99	31
M	12.65	12.14	13.14	15.72	17.80	19.32	20.32	19.79	18.94	17.20	14.90	13.43	21.20	11.72	16.28	12.88	12.75	12.74	14.14	15.49	17.04	18.08	17.98	17.10	15.45	13.97	13.22	19.02	11.68	15.07	M

Registrierungen der Lufttemperatur T

1942

Oslo (Blindern)

September IX — $\varphi = 59°\ 56'$ N — $\lambda = 10°\ 44'$ E — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 111.1$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 23.2$ — $h_d = 25.7$ — $h_r = 1.5$ — Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	11.3	11.5	11.9	12.4	13.1	14.1	15.4	15.5	14.7	14.9	15.6	15.9	15.9	11.2	13.86	11.4	11.3	11.2	11.4	12.0	13.3	13.4	13.6	12.5	11.6	10.5	10.5	13.6	10.5	11.89	1
2	15.9	15.8	15.7	15.8	15.9	15.9	17.3	15.2	14.8	14.8	13.7	12.8	17.3	12.8	15.30	11.6	10.7	9.7	10.2	14.1	14.5	14.3	14.1	10.8	9.6	8.7	5.7	14.6	5.7	11.17	2
3	11.0	9.4	8.5	12.9	15.5	17.3	18.0	17.7	15.8	14.5	12.7	11.2	18.0	8.3	13.71	5.6	5.1	4.7	5.3	10.8	12.0	13.5	13.2	9.2	7.2	5.0	3.6	13.5	3.6	7.98	3
4	13.2	14.2	14.0	15.1	16.5	16.2	16.0	17.0	17.1	14.4	12.0	9.4	17.7	9.4	14.59	3.0	3.0	3.2	4.2	5.5	6.5	9.6	11.7	12.1	12.2	12.1	11.4	12.3	2.8	7.88	4
5	7.1	6.2	6.6	10.6	13.7	14.3	14.5	13.4	14.4	13.7	14.7	14.6	15.1	5.8	11.98	9.9	8.7	8.6	8.5	9.5	9.7	9.7	11.9	13.0	10.1	8.3	7.7	13.0	7.7	9.63	5
6	14.3	14.2	14.1	13.6	16.1	17.1	17.7	17.3	16.0	13.1	9.7	8.0	17.7	8.0	14.27	7.0	6.9	6.2	7.6	12.1	14.1	14.9	13.4	10.6	8.3	8.3	6.5	15.2	5.7	9.66	6
7	6.7	5.8	5.2	10.4	15.0	16.1	16.9	16.5	14.9	11.2	9.2	7.2	17.2	5.1	11.26	4.7	5.2	5.6	6.1	7.0	8.9	10.2	11.1	10.6	9.6	8.7	9.4	11.1	4.6	8.09	7
8	8.1	8.8	7.7	10.7	14.0	16.7	17.7	18.3	15.7	12.5	11.8	11.6	18.5	7.2	12.80	10.0	10.1	10.5	10.3	10.2	10.4	11.0	11.1	11.3	12.0	12.0	11.5	12.1	9.2	10.87	8
9	11.8	12.9	14.1	14.6	14.9	17.9	20.2	20.3	16.9	13.4	10.7	7.4	21.0	7.4	14.59	9.9	7.8	6.3	7.3	9.5	10.4	11.4	10.8	9.1	7.4	8.1	6.8	11.5	5.1	8.73	9
10	6.7	6.4	8.0	10.5	13.1	13.2	14.8	16.9	15.6	14.0	12.9	13.0	17.2	5.9	12.09	6.5	10.2	10.4	10.4	11.5	11.5	13.0	12.7	10.3	8.2	7.0	6.1	13.4	5.7	9.82	10
11	12.3	11.2	11.3	13.8	15.8	14.5	17.0	16.8	14.8	12.8	10.6	7.5	17.2	7.5	13.20	5.3	4.4	2.9	4.4	7.8	9.4	11.1	12.1	10.2	9.5	6.8	5.2	12.2	2.6	7.43	11
12	5.6	4.7	4.9	10.3	14.1	15.9	17.2	17.7	15.7	10.3	8.9	7.8	18.0	3.7	11.09	2.3	2.5	2.2	2.7	8.9	11.5	12.4	11.7	6.3	3.3	2.8	3.5	12.4	2.0	5.84	12
13	7.1	4.9	3.7	8.2	11.9	13.1	14.6	14.4	13.6	8.0	5.9	5.5	14.6	3.6	9.24	3.3	3.4	3.8	4.6	5.5	6.5	7.2	6.9	6.8	6.7	6.1	5.9	7.2	3.2	5.56	13
14	4.8	3.4	4.2	5.5	10.0	13.3	13.9	14.3	13.2	11.3	9.7	10.3	15.1	3.4	9.49	5.4	4.6	3.6	2.7	5.3	6.7	6.6	6.6	6.4	6.2	8.1	9.3	9.3	2.7	5.96	14
15	10.4	9.1	9.0	9.8	9.9	10.0	9.9	10.3	11.7	11.2	10.9	11.0	11.8	8.5	10.27	10.9	12.0	12.5	13.0	12.6	11.2	11.4	11.7	9.0	7.0	7.2	7.5	13.0	7.0	10.50	15
16	10.0	9.4	8.3	8.5	11.7	12.7	12.7	12.7	11.4	9.3	6.4	5.9	13.5	5.9	9.92	7.0	6.8	5.8	8.2	10.6	11.7	11.5	9.7	7.2	6.3	5.4	4.7	12.2	4.7	7.91	16
17	5.1	4.1	3.9	7.7	12.6	13.7	13.0	14.0	10.5	8.0	6.2	6.1	14.7	3.9	8.74	3.0	3.3	2.5	2.0	7.3	8.7	9.2	8.3	5.1	2.7	1.5	0.3	9.3	0.3	4.49	17
18	7.3	6.7	5.5	7.9	12.5	13.8	15.4	13.1	8.1	8.2	6.8	7.1	15.6	5.1	9.37	0.6	0.0	- 0.5	1.0	6.6	8.5	9.6	9.3	5.7	3.9	4.9	3.6	9.8	- 0.7	4.43	18
19	8.7	8.6	8.9	8.9	9.1	9.6	9.4	9.3	9.3	9.0	8.5	7.6	9.9	7.1	8.91	1.9	0.6	- 0.2	- 0.5	2.4	6.6	8.8	8.6	3.4	1.3	1.3	2.8	9.3	- 0.5	3.08	19
20	7.5	7.1	6.2	6.6	8.1	9.3	9.8	10.4	10.0	9.3	7.9	7.2	10.4	6.1	8.28	2.6	2.5	2.3	1.5	1.6	2.0	2.5	2.5	2.0	1.9	1.6	1.3	2.8	1.3	2.03	20
21	6.9	6.9	7.0	8.0	7.3	7.8	8.6	8.0	7.8	7.6	7.4	7.1	8.6	6.9	7.53	0.7	0.1	- 0.4	0.2	0.5	1.3	2.5	2.8	2.7	2.7	2.5	2.6	2.8	- 0.4	1.58	21
22	7.1	7.2	7.5	8.1	8.9	10.7	11.8	13.6	12.7	12.6	11.7	11.5	13.6	7.1	10.28	2.8	2.0	1.5	1.8	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7	3.9	5.2	5.9	5.9	1.4	3.22	22
23	11.0	10.6	10.1	10.2	10.7	13.7	15.1	14.4	11.9	10.2	9.7	8.7	15.4	8.7	11.36	6.0	5.7	3.1	1.4	1.7*	4.7*	6.6	6.7	5.6	4.7	3.7	2.5	6.7	1.4	4.37	23
24	6.0	5.9	5.9	6.4	9.4	11.6	13.1	13.3	11.1	6.8	5.1	4.6	14.1	4.6	8.47	2.8	2.3	1.7	2.2	6.5	8.1	9.9	7.8	5.9	5.6	4.9	4.7	10.0	1.5	5.20	24
25	4.6	3.5	2.3	5.2	9.0	11.6	13.1	12.5	10.6	5.9	4.8	4.3	13.1	2.3	7.28	4.5	4.0	3.7	3.1	3.9	4.7	5.8	5.8	2.4	0.6	0.4	- 0.5	5.9	- 0.5	3.20	25
26	4.2	3.9	3.9	5.2	6.9	7.7	9.3	10.9	8.6	4.6	3.9	2.8	10.9	2.8	5.99	- 0.3	- 0.1	- 0.6	- 0.5	0.7	1.8	2.8	2.6	2.9	2.9	3.1	3.4	3.4	- 0.6	1.56	26
27	1.8	1.6	2.8	4.3	6.1	7.8	10.5	12.1	9.5	7.4	4.9	4.5	12.1	1.6	6.11	4.9	5.3	6.3	7.6	9.5	10.5	10.4	9.9	9.1	7.9	6.8	4.8	10.6	3.4	7.75	27
28	3.7	5.0	4.3	4.8	6.7	10.6	11.8	12.0	10.9	9.6	9.1	9.4	12.4	3.6	8.16	6.9	7.7	7.7	6.3	7.1	8.2	10.0	8.8	5.2	4.7	4.7	6.5	10.0	4.4	6.98	28
29	9.1	8.9	9.2	10.0	10.6	11.6	12.4	12.7	12.4	11.9	10.8	10.7	12.7	8.9	10.86	7.1	6.7	6.0	4.5	4.0	3.2	3.2	2.6	2.1	2.2	2.7	2.9	7.1	2.1	3.93	29
30	11.0	10.7	10.8	11.2	11.5	11.7	12.4	12.4	12.0	11.7	11.6	11.4	12.5	10.7	11.53	2.9	2.8	2.9	3.0	3.3	3.8	3.9	3.9	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	2.8	3.48	30
																4.4	4.9	5.2	5.2	5.7	6.2	6.4	6.9	6.8	6.6	6.0	5.5	7.0	3.9	5.82	31
M	8.34	7.95	7.85	9.57	11.69	12.98	13.98	14.10	12.72	10.74	9.46	8.74	14.73	6.44	10.68	5.31	5.18	4.79	5.02	6.97	8.05	8.90	8.78	7.15	6.15	5.75	5.34	9.72	3.31	6.45	M

November XI — Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	5.1	4.8	4.3	4.1	4.0	4.3	4.2	4.2	4.0	4.0	4.2	4.2	5.5	4.0	4.28	-10.1	-10.6	- 9.8	-10.3	- 8.5	- 7.6	- 7.1	- 6.6	- 6.5	- 6.3	- 6.5	- 7.1	- 6.3	-10.9	- 8.08	1
2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.9	4.9	4.4	3.9	4.1	4.2	4.1	4.1	5.1	3.9	4.30	- 8.1	- 8.6	- 9.7	-10.9	-10.8	- 8.1	- 6.6	- 8.8	-10.7	-11.4	-12.4	-13.1	- 6.6	-13.2	- 9.93	2
3	4.1	3.6	3.4	3.4	3.7	4.2	4.0	3.2	2.7	2.2	1.6	1.2	4.3	1.2	3.11	-13.5	-13.1	-13.0	-12.6	-12.5	-10.6	-10.0	-10.3	-11.0	-11.4	-11.4	-11.4	-10.0	-13.6	-11.73	3
4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.1	- 0.2	- 0.2	- 0.4	1.2	- 0.4	0.36	-11.3	-11.1	-10.7	-10.5	- 9.9	- 9.0	- 7.5	- 8.8	-10.5	-11.0	-10.4	- 9.5	- 7.4	-11.4	-10.02	4
5	- 0.5	- 0.7	- 0.8	- 1.1	- 1.0	- 0.6	- 0.4	- 0.4	- 0.5	- 0.6	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- 1.2	- 0.62	- 8.2	- 7.3	- 6.6	- 6.5	- 4.9	- 4.2	- 3.9	- 3.9	- 3.8	- 3.6	- 3.5	- 3.2	- 3.1	- 9.5	- 4.95	5
6	- 0.1	0.1	0.8	1.0	1.3	1.8	1.6	1.3	0.9	- 0.1	- 0.3	- 0.2	1.8	- 0.4	0.68	- 3.2	- 3.5	- 3.5	- 3.5	- 3.4	- 2.8	- 2.8	- 4.0	- 5.9	- 7.1	- 8.7	-10.1	- 2.8	-10.1	- 4.88	6
7	0.3	0.7	1.6	1.9	2.5	3.3	2.9	2.6	2.1	2.0	2.4	2.8	3.3	- 0.2	2.09	-10.1	-10.1	-10.1	- 9.0	- 8.0	- 6.8	- 6.1	- 6.0	- 5.5	- 5.0	- 4.6	- 4.3	- 4.3	-11.1	- 7.13	7
8	2.5	2.6	2.7	3.5	3.9	5.0	4.6	3.9	3.5	3.3	3.4	3.5	5.0	2.5	3.53	- 4.1	- 3.9	- 3.8	- 3.0	- 3.2	- 2.9	- 2.2	- 2.9	- 3.5	- 4.2	- 5.1	- 5.7	- 2.2	- 5.7	- 3.71	8
9	2.5	1.6	1.0	0.3	3.0	3.7	3.6	2.7	2.6	2.3	2.1	2.8	4.3	0.1	2.35	- 6.4	- 6.4	- 4.6	- 5.3	- 4.7	- 3.1	- 2.0	- 0.7	- 0.5	0.7	1.0	0.9	1.1	- 7.2	- 2.59	9
10	3.1	3.4	2.0	5.6	6.4	7.3	7.6	7.3	7.7	7.6	7.3	7.3	7.8	2.8	6.30	0.7	1.7	2.8	4.0	4.8	5.2	5.6	4.8	3.7	3.4	3.9	3.9	5.7	0.7	3.71	10
11	7.0	7.0	7.0	6.7	6.7	7.1	7.4	7.1	6.1	5.6	5.2	5.1	7.4	5.1	6.50	4.3	4.9	4.8	4.7	5.1	5.4	5.5	5.8	5.5	5.2	5.2	5.7	5.9	3.9	5.18	11
12	5.0	4.8	5.0	5.4	5.7	5.0	4.4	4.5	3.5	2.8	2.8	2.4	5.8	2.4	4.28	5.8	6.2	5.9	5.1	3.9	3.9	3.8	3.9	3.7	3.6	3.3	3.2	6.2	3.0	4.36	12
13	1.8	1.3	1.3	1.8	1.9	1.9	2.2	2.3	2.3	2.1	2.1	1.9	2.4	1.3	1.91	2.5	1.3	0.5	- 0.3	- 0.3	0.0	0.2	0.7	0.9	2.7	4.6	5.1	5.1	- 0.3	1.49	13
14	1.5	1.9	2.9	4.5	4.9	5.6	5.9	5.2	4.7	5.1	4.9	5.5	6.0	1.5	4.38	5.8	5.9	5.8	6.0	6.0	5.7	5.4	4.9	4.6	3.8	2.7	1.8	6.0	1.8	4.87	14
15	5.3	4.9	3.9*	3.8	5.9	7.4	11.0	9.3	6.7	5.6	5.2	4.1	11.0	3.7	6.09	1.5	0.9	1.1	1.6	2.7	2.8	2.4	1.8	1.7	1.6	1.3	1.1	2.9	0.6	1.71	15
16	4.6	4.5	4.7	4.0	4.0	6.9	8.3	7.5	6.8	6.0	5.3	5.0	8.3	3.9	5.63	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	1.2	0.8	1.2	0.7	0.81	16
17	4.2	3.7	2.1	0.0	0.0	2.2	2.4	2.3	1.3	1.3	1.2	1.4	5.0	- 0.1	1.84	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	0.8	1.13	17
18	0.7	0.5	0.7	1.9	3.7	4.7	4.2	4.4	2.9	1.4	1.0	- 0.1	4.7	- 0.1	2.17	1.5	1.3	1.2	1.2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.6	1.1	1.30	18
19	- 0.8	- 1.2	- 1.9	- 2.5	- 0.9	- 0.5	- 0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.4	- 2.5	- 0.62	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	0.6	0.6	1.6	0.6	1.31	19
20	1.6	3.5	5.7	2.6	1.7	1.7	2.5	2.5	0.6	- 2.5*	- 3.0*	- 3.2*	5.8	- 3.2*	1.14	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.4	1.0	0.4	0.77	20
21	- 2.2*	- 1.2*	- 0.2*	0.7	0.7	2.6	3.2	2.7	0.8	- 0.1	- 0.6	- 1.3	3.5	- 3.2*	0.43	0.3	0.1	0.0	- 0.1	0.0	0.5	0.9	1.3	1.8	2.1	1.9	1.9	2.1	- 0.2	0.89	21
22	- 1.4	- 2.0	- 1.3	- 3.0	- 2.2	- 1.4	- 0.4	- 0.4	- 0.4	- 0.9	- 1.4	- 1.5	- 0.2	- 3.0	- 1.36	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	2.0	2.0	2.6	3.5	4.0	4.5	4.5	1.6	2.36	22
23	0.3	0.1	- 0.6	- 1.2	- 1.2	0.3	0.7	- 0.4	- 3.0	- 4.1	- 4.6	- 4.3	0.7	- 4.6	- 1.50	4.5	4.3	4.0	4.0	3.6	3.7	4.4	2.9	1.2	0.6	- 0.2	- 0.4	4.5	- 0.5	2.72	23
24	- 3.3	- 2.6	- 2.6	- 2.4	- 2.0	- 1.0	- 0.5	- 0.8	- 1.0	- 1.0	1.3	7.6	7.6	- 4.3	- 0.69	0.0	0.2	0.5	1.0	1.6	1.5	1.8	2.4	3.0	3.3	3.7	3.6	3.9	- 0.4	1.88	24
25	6.9	6.0	5.8	5.1	5.6	4.6	4.6	3.5	2.6	2.6	1.5	2.0	9.7	1.5	3.90	2.7	2.0	2.5	1.9	1.5	0.6	0.4	0.5	1.1	1.6	1.3	1.3	3.6	0.4	1.45	25
26	1.0	0.8	0.5	0.2	1.4	9.6	10.2	6.9	3.6	1.5	0.8	- 0.9	10.4	- 1.0	2.97	1.3	1.3	1.4	1.9	2.0	2.7	2.5	2.1	2.2	2.7	2.0	3.1	3.1	1.3	2.10	26
27	- 2.7	- 2.9	- 2.9	- 2.8	- 1.5	- 0.6	2.6	3.0	2.6	4.7	2.5	2.4	5.6	- 2.9	0.37	3.3	2.9	3.1	3.4	3.1	3.3	3.2	2.5	1.5	0.8	0.7	0.9	3.4	0.5	2.39	27
28	3.4	2.6	1.6	1.1	1.0	1.2	0.5	- 0.5	- 0.7	- 2.1	- 3.0	- 4.3	3.4	- 4.3	0.07	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.1	4.1	4.4	0.4	2.41	28
29	- 5.2	- 5.4	- 5.6	- 6.7	- 6.8	- 4.3	- 3.1	- 3.6	- 6.3	- 7.3	- 8.2	- 8.7	- 2.4	- 8.7	- 5.98	4.5	4.6	4.1	3.4	1.9	1.9	1.2	1.0	0.0	- 1.6	- 1.7	- 1.8	4.6	- 1.8	1.46	29
30	- 8.1	- 8.0	- 6.9	- 5.8	- 5.5	- 4.7	- 2.7	- 4.0	- 5.9	- 8.6	- 9.2	- 9.8	- 2.7	-10.0	- 6.60	- 1.9	- 2.8	- 3.8	- 4.6	- 4.4	- 3.6	- 3.8	- 5.5	- 6.6	- 7.4	- 7.8	- 8.6	- 1.8	- 8.6	- 5.07	30
																- 8.8	- 9.0	- 9.3	-10.0	- 9.8	- 9.3	- 8.8	- 8.8	- 9.0	- 8.6	- 8.4	- 8.1	- 8.1	-10.0	- 8.99	31
M	1.39	1.31	1.49	1.17	1.68	2.76	3.21	2.69	1.82	1.23	0.93	0.95	4.34	- 0.54	1.71	- 1.31	- 1.38	- 1.34	- 1.37	- 1.18	- 0.71	- 0.37	- 0.63	- 0.97	- 1.04	- 1.16	- 1.22	0.68	- 3.12	- 1.06	M

Registrierungen der relativen Feuchte U

1942

Oslo (Blindern)

Januar I — $\varphi = 59°\ 56'N$ $\lambda = 10°\ 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_k = 2.0$ $h_s = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$ — Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Mjh	Dies	Dat
1	97	97	96	97	96	96	96	96	97	97	97	97	97	96	96.6	89	90	90	92	91	89	89	90	83	81	83	84	92	81	87.6	1
2	97	97	97	97	97	96	97	96	95	94	95	95	97	95	95.8	86	88	86	83	79	75	75	76	83	86	86	87	87	75	82.1	2
3	92	92	92	95	95	96	97	97	97	97	97	96	97	92	95.3	87	84	85	82	81	76	77	77	81	80	82	81	87	76	80.9	3
4	96	96	96	96	83	75	70	71	81	66	69	66	96	66	80.4	81	79	79	80	81	75	73	73	75	75	76	76	81	73	76.8	4
5	63	64	68	76	77	76	76	65	71	72	73	70	77	63	70.9	77	78	78	77	75	72	69	69	76	81	80	82	82	68	76.2	5
6	70	73	76	76	83	76	74	76	78	81	84	87	87	70	77.8	82	84	86	87	89	89	87	88	87	90	90	89	90	82	87.3	6
7	88	90	91	95	94	93	88	89	90	90	93	94	94	87	91.1	90	90	90	90	91	95	95	96	96	96	96	96	96	89	93.1	7
8	94	96	97	96	96	92	92	93	95	95	95	90	97	90	94.3	96	96	97	98	97	97	96	96	97	97	96	95	98	94	96.5	8
9	90	90	90	88	93	92	95	95	96	97	95	93	97	88	92.8	96	95	92	93	88	49	43	41	48	55	70	79	97	41	70.8	9
10	90	92	93	94	94	94	87	91	93	94	94	94	94	87	92.5	84	88	92	96	95	81	73	71	72	74	79	79	96	71	82.0	10
11	94	96	95	94	95	97	97	97	98	98	99	98	99	94	96.5	80	82	87	90	89	72	66	62	77	86	90	93	91	80	81.2	11
12	97	97	98	97	97	97	98	97	97	98	98	97	98	97	97.5	96	98	99	98	99	98	97	95	93	87	86	86	98	86	94.3	12
13	95	95	96	94	95	97	95	96	97	96	96	96	97	94	95.7	82	85	80	81	78	79	77	77	74	70	70	66	86	66	76.4	13
14	97	96	96	91	89	79	78	85	90	90	92	92	97	76	89.6	65	65	69	70	65	55	55	55	59	61	61	65	70	53	62.1	14
15	92	92	92	93	95	95	94	93	92	90	92	94	95	89	92.8	72	72	76	80	78	71	60	60	68	76	78	81	81	58	72.7	15
16	93	93	92	91	88	88	87	88	89	90	90	89	94	86	89.8	83	92	95	96	97	94	87	84	87	90	91	93	97	81	90.8	16
17	89	87	87	89	88	88	80	83	88	90	90	91	91	80	87.5	94	93	94	96	90	81	78	78	84	90	92	96	96	78	88.8	17
18	91	92	92	94	94	94	89	86	87	66	90	91	95	86	90.5	97	97	97	97	95	91	85	79	89	95	96	96	97	75	92.8	18
19	92	85	84	85	81	81	82	84	85	86	87	87	95	80	84.9	99	99	99	98	98	98	97	85	71	78	82	85	99	69	90.8	19
20	88	88	87	87	83	81	82	83	84	82	79	79	88	79	83.6	85	85	80	79	75	74	70	70	72	71	72	72	85	69	75.4	20
21	78	76	75	78	78	77	69	71	80	80	82	85	85	69	77.4	73	73	87	88	88	88	84	74	81	90	91	92	92	72	84.1	21
22	86	88	89	88	87	84	85	81	81	82	83	84	90	80	84.8	92	95	94	96	95	81	71	70	77	86	92	94	96	69	86.8	22
23	86	88	89	89	88	85	81	80	85	84	81	83	89	80	84.6	96	97	97	97	97	96	86	80	81	94	96	97	97	79	92.8	23
24	90	92	92	94	93	74	77	78	76	75	75	75	94	74	82.6	97	97	98	98	98	96	85	85	95	95	95	94	98	79	93.3	24
25	74	74	73	72	70	67	66	67	67	68	68	67	76	66	69.4	95	95	95	95	95	80	67	68	70	90	96	96	96	67	86.8	25
26	68	70	68	70	71	69	72	72	71	69	69	69	73	66	69.8	97	97	97	97	97	92	88	84	88	94	95	97	97	83	93.5	26
27	67	66	67	69	68	66	67	70	76	78	78	79	79	66	70.9	98	98	97	98	97	96	76	71	70	71	70	71	98	70	84.4	27
28	79	79	77	77	75	73	71	70	70	70	71	72	80	70	73.7	70	74	76	78	82	85	85	84	88	98	99	99	99	70	84.7	28
29	72	71	71	71	71	73	73	70	73	76	85	88	88	70	74.5																
30	79	82	85	86	82	76	76	71	73	78	77	78	89	71	78.6																
31	78	77	76	76	75	70	69	69	69	76	81	87	89	68	75.3																
M	85.9	86.2	86.4	86.9	86.2	83.7	82.6	82.6	84.5	84.7	85.6	85.8	90.7	79.7	85.1	87.1	87.8	88.9	89.6	88.5	82.5	78.1	76.4	79.4	83.5	85.4	86.4	91.9	72.9	84.5	M

März III — April IV

1	99	98	98	98	97	67	46	40	41	43	46	54	99	40	68.9	90	89	97	99	97	90	91	95	95	92	89	87	99	87	92.6	1
2	62	60	61	60	59	52	46	36	39	49	61	67	64	36	54.3	87	86	88	87	78	75	77	78	83	88	89	86	90	74	83.5	2
3	69	76	77	82	75	64	46	43	50	60	61	62	82	43	65.8	83	82	80	68	57	56	57	55	56	71	86	95	95	54	70.5	3
4	63	66	95	85	71	54	40	41	40	42	45	50	95	38	57.7	96	97	00	99	00	77	68	68	77	81	87	92	100	67	86.8	4
5	52	53	51	50	45	38	33	30	34	45	56	58	58	29	45.4	95	96	98	97	90	85	77	77	91	98	99	00	100	75	91.8	5
6	60	65	68	71	72	64	44	37	39	35	67	68	74	35	57.5	99	98	98	00	99	99	99	98	98	97	97	97	100	97	98.3	6
7	71	77	78	78	70	66	49	48	49	50	50	57	83	48	61.9	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	96	96	97	96	96.6	7
8	57	56	58	57	54	49	55	56	59	70	91	95	93	49	62.9	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96.0	8
9	96	97	99	98	94	87	81	81	85	91	96	90	99	81	91.1	96	96	96	95	94	91	92	92	95	96	96	96	96	91	94.6	9
10	86	80	85	87	87	78	66	55	54	60	81	88	90	48	75.6	96	96	95	95	92	92	93	90	92	92	92	92	96	90	92.8	10
11	89	96	89	92	85	76	63	56	52	57	56	56	96	52	72.3	93	94	95	78	64	58	50	48	47	58	72	73	94	47	69.0	11
12	64	69	76	77	72	61	50	50	59	71	84	90	90	48	68.6	82	88	90	80	71	67	65	59	58	70	91	95	95	58	76.3	12
13	91	91	92	93	82	66	55	65	73	75	83	87	93	54	79.4	96	97	97	85	75	67	61	57	57	71	90	93	97	56	78.8	13
14	90	92	92	89	66	51	41	37	38	40	46	59	92	37	61.8	96	97	97	85	71	61	51	49	47	63	82	89	97	47	73.8	14
15	75	83	85	84	85	82	77	93	90	95	93	91	96	59	86.1	93	95	95	72	56	48	39	35	34	56	67	71	96	33	63.4	15
16	92	97	99	96	91	80	79	80	81	86	97	99	99	78	89.8	81	85	86	64	52	46	40	39	44	55	77	88	88	38	63.1	16
17	96	95	90	85	79	79	78	77	80	84	85	84	99	76	84.3	95	94	97	76	68	57	53	49	48	58	78	88	97	46	71.8	17
18	85	84	81	79	78	76	73	66	66	71	65	69	85	65	74.4	94	93	96	72	61	51	42	40	41	55	58	67	96	39	64.2	18
19	72	76	76	69	61	57	52	48	46	57	63	71	77	46	62.3	69	70	76	66	61	55	49	43	46	63	76	80	80	43	62.8	19
20	75	82	86	84	66	59	46	37	42	56	73	81	88	36	65.6	88	90	91	82	72	62	56	57	75	89	97	98	98	55	79.8	20
21	85	89	93	86	67	66	64	65	67	75	88	96	96	64	78.4	97	97	96	93	75	46	45	44	41	43	51	62	98	41	65.8	21
22	99	00	99	99	98	87	75	67	73	87	93	95	100	67	89.3	67	75	78	75	68	57	54	52	54	52	45	48	78	45	60.4	22
23	97	98	00	00	99	93	82	77	78	91	95	97	100	73	92.3	55	62	60	48	42	39	37	35	36	43	50	52	65	35	46.6	23
24	98	97	97	95	85	72	72	72	77	83	88	89	98	64	85.4	53	57	58	53	49	47	44	39	36	43	56	59	59	36	49.5	24
25	85	80	65	50	40	41	40	45	44	47	49	51	89	39	53.1	63	67	71	57	51	45	41	39	42	54	75	83	83	39	57.3	25
26	52	54	58	54	48	43	39	39	41	46	53	57	61	38	48.7	83	90	90	68	51	48	47	45	45	51	59	70	91	45	62.3	26
27	58	56	56	54	50	43	41	39	41	45	48	53	57	39	48.5	83	88	87	66	60	53	45	43	47	58	78	78	92	42	65.5	27
28	57	55	58	54	50	48	46	45	57	63	77	77	77	44	55.0	81	70	80	58	53	48	43	40	40	51	71	78	83	39	59.4	28
29	85	90	94	96	93	69	55	66	78	87	89	89	96	49	82.6	85	88	84	65	46	40	38	36	36	40	40	42	88	36	53.3	29
30	92	97	96	96	93	77	67	65	78	90	95	97	100	65	77.6	47	49	50	45	45	42	37	35	35	39	44	44	51	35	42.7	30
31	97	97	97	98	96	90	85	83	83	88	89	90	98	82	91.1																
M	78.9	80.8	82.4	80.6	74.5	65.7	57.7	56.1	58.7	65.6	72.5	76.3	87.9	52.2	70.8	84.5	86.0	87.2	77.2	69.7	63.1	59.5	57.6	59.6	67.3	76.1	79.8	89.8	56.1	72.3	M

Registrierungen der relativen Feuchte U

1942

Oslo (Blindern)

Mai V — $\varphi = 59°\ 56'N$ — $\lambda = 10°\ 44'E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 111.1$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 25.2$ — $h_d = 25.7$ — $h_r = 1.5$ — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	47	47	50	46	45	43	38	32	32	33	36	39	50	30	**40.7**	96	97	97	80	63	52	41	51	53	53	44	62	97	41	65.8	1
2	45	50	56	58	56	52	50	48	46	49	54	71	71	39	52.9	84	90	97	98	98	94	87	89	94	95	68	65	98	59	88.3	2
3	95	72	58	49	45	47	47	45	47	48	57	67	97	45	56.4	70	86	92	90	87	83	75	74	80	91	84	68	97	65	81.7	3
4	72	65	64	58	57	48	47	42	42	50	73	88	88	42	58.8	71	58	63	65	66	60	62	68	55	55	56	61	78	52	61.7	4
5	97	96	96	82	72	87	90	81	75	79	91	97	97	70	86.9	62	69	71	54	48	47	42	36	37	39	47	56	71	**35**	**50.7**	5
6	99	98	90	79	91	98	93	88	98	90	99	98	**100**	79	94.3	68	76	68	67	64	61	56	60	60	69	89	96	96	56	69.5	6
7	90	79	78	78	53	48	51	63	66	55	59	66	98	48	65.5	98	98	98	97	96	97	97	95	87	55	62	87	98	53	88.9	7
8	76	82	79	61	51	44	42	40	40	62	71	85	85	39	61.1	97	88	71	68	61	64	59	57	61	89	96	97	97	55	75.7	8
9	69	67	60	55	50	48	45	43	48	51	60	77	87	42	56.1	96	96	96	81	73	70	77	77	77	94	96	97	97	59	85.8	9
10	91	87	84	72	54	43	42	41	41	59	77	92	92	41	65.3	95	95	72	57	60	57	61	74	67	76	93	95	97	53	75.0	10
11	92	98	94	84	65	70	61	60	71	84	96	00	**100**	57	81.3	95	97	96	88	82	82	79	95	99	98	98	95	**99**	75	**92.0**	11
12	99	80	70	62	59	58	55	53	51	52	55	52	**100**	50	62.2	96	97	95	74	82	63	54	50	46	61	85	95	97	44	74.8	12
13	50	51	54	55	53	51	46	42	41	48	56	79	79	40	52.2	95	94	81	61	61	53	57	63	65	66	70	73	96	50	69.9	13
14	80	79	82	58	52	57	55	49	49	59	72	90	90	49	65.2	88	91	96	85	70	73	73	79	78	89	96	96	98	61	83.8	14
15	92	96	95	71	56	47	42	43	45	48	63	87	98	41	65.3	96	96	92	80	77	72	70	64	64	74	78	78	97	62	78.4	15
16	96	85	76	44	35	32	28	25	30	32	42	49	96	**22**	47.8	79	80	82	81	79	81	88	95	90	97	96	83	97	77	85.9	16
17	62	64	63	57	50	47	45	49	67	92	95	96	96	45	65.6	82	87	78	71	73	72	84	84	80	88	96	97	98	70	82.3	17
18	96	92	88	80	76	74	74	75	77	82	98	98	99	73	84.2	97	97	98	99	98	80	65	67	89	70	80	69	**99**	57	84.1	18
19	97	97	97	96	95	96	96	96	96	96	97	97	98	95	**96.3**	65	69	65	58	53	47	43	41	47	53	59	59	71	38	54.8	19
20	97	97	95	66	56	51	51	54	50	53	73	77	97	47	68.2	59	60	63	60	56	48	46	43	41	44	52	64	64	40	53.0	20
21	86	86	82	66	61	59	52	50	50	57	62	62	86	47	64.4	58	59	55	49	44	44	41	38	39	46	71	85	87	37	52.3	21
22	65	72	69	59	58	52	50	53	52	65	77	89	89	49	63.4	82	89	78	63	56	48	43	45	52	61	70	79	89	41	63.8	22
23	92	95	85	66	57	48	44	45	49	61	80	94	96	43	67.8	91	96	92	76	66	66	63	77	96	90	94	97	97	61	83.7	23
24	97	92	87	72	60	54	55	53	51	48	56	58	97	48	65.3	96	98	97	82	71	60	52	53	**58**	67	96	97	98	51	77.3	24
25	69	81	88	85	92	96	94	96	85	89	98	98	98	58	89.3	98	97	82	83	83	92	86	72	72	71	71	81	98	70	82.3	25
26	97	97	96	99	72	65	56	88	82	92	78	81	98	53	83.1	92	95	95	88	80	80	82	78	77	80	87	95	96	77	85.8	26
27	94	94	92	96	95	98	98	97	98	94	91	96	98	81	95.3	92	90	87	86	82	78	76	73	77	77	94	98	98	72	84.2	27
28	96	96	96	91	85	96	99	88	88	91	93	94	99	79	92.3	98	97	97	90	77	74	74	71	84	81	91	96	98	67	85.8	28
29	95	95	92	85	85	78	82	72	71	83	94	97	97	69	85.6	98	98	99	99	97	92	85	78	77	53	58	65	**99**	53	83.3	29
30	96	97	94	92	79	71	61	63	70	81	88	97	97	60	82.4	65	70	63	54	49	46	43	42	41	46	54	62	73	41	52.9	30
31	99	99	98	89	74	61	62	66	72	88	96	96	99	61	83.3																
M	**84.7**	83.4	80.8	71.1	64.2	61.9	59.7	**59.2**	60.6	67.1	75.4	82.8	92.6	53.0	70.9	85.2	**87.0**	83.9	76.1	71.7	67.9	**65.4**	66.3	68.1	70.5	77.7	81.5	92.5	55.7	75.1	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	65	74	70	60	54	56	54	53	51	53	66	68	79	50	60.3	96	97	96	80	73	61	56	59	68	80	94	96	97	55	79.7	1
2	67	71	73	67	59	56	50	48	47	50	56	64	92	43	59.8	90	80	73	76	74	69	69	69	72	90	97	97	97	66	79.7	2
3	62	67	66	59	55	55	51	49	55	57	77	84	92	48	62.1	88	88	86	81	79	83	56	55	62	69	87	91	97	55	77.1	3
4	96	94	93	87	80	75	60	63	65	74	84	87	96	59	79.8	90	76	75	65	58	50	48	48	55	60	86	95	95	45	67.2	4
5	94	96	96	92	86	76	68	68	72	76	88	96	96	67	84.0	96	96	95	84	69	64	58	67	92	98	97	98	**98**	55	84.5	5
6	97	97	97	92	83	68	58	46	45	62	90	91	97	**98**	77.7	98	97	96	77	71	58	64	69	69	75	84	85	**98**	55	78.6	6
7	96	96	96	74	69	59	57	68	65	81	88	94	97	96	78.8	92	82	87	68	60	58	52	46	51	52	65	79	93	46	66.0	7
8	95	96	95	84	71	65	65	74	74	82	94	94	96	65	81.9	85	94	95	90	75	63	61	70	68	77	85	93	96	60	79.7	8
9	95	96	94	80	85	82	69	94	79	87	94	96	96	69	**87.6**	92	94	93	95	94	91	83	85	89	94	95	95	96	81	91.6	9
10	97	97	92	78	71	63	59	59	59	66	77	83	97	57	75.1	96	94	95	97	82	64	60	57	91	96	97	97	**98**	55	85.5	10
11	85	77	75	63	55	57	55	58	64	71	71	79	85	55	67.5	97	97	96	94	96	91	95	95	95	97	97	96	97	90	95.5	11
12	77	79	69	77	65	71	60	61	64	78	87	91	94	58	75.6	96	96	96	95	95	88	83	89	87	89	97	96	97	80	92.3	12
13	92	97	91	65	60	80	60	54	57	64	87	92	97	52	74.9	96	96	97	96	96	91	80	75	76	90	96	97	97	74	90.4	13
14	95	96	96	69	67	59	53	62	66	80	77	91	97	53	74.0	96	97	97	96	89	81	77	87	96	94	97	97	97	72	92.0	14
15	90	92	91	81	89	77	71	66	76	82	94	95	96	58	83.7	96	95	96	95	90	77	66	61	75	82	94	93	97	61	85.0	15
16	97	98	97	94	79	65	63	67	67	75	88	94	**98**	55	82.0	95	96	96	95	97	97	97	96	95	96	96	96	97	93	**96.0**	16
17	96	96	95	78	69	64	62	62	59	67	75	85	96	55	75.5	96	81	95	68	59	52	50	65	80	86	87	81	96	49	75.0	17
18	92	89	77	75	63	62	56	58	56	55	82	88	94	53	69.4	92	92	91	87	77	80	78	82	85	89	94	96	96	76	87.1	18
19	87	86	84	80	72	63	63	58	68	80	75	84	90	58	75.0	96	96	96	94	80	75	65	62	64	73	87	79	96	59	80.6	19
20	94	97	89	85	79	66	64	61	63	74	85	94	97	60	79.3	79	89	91	72	69	63	71	79	86	96	92	96	96	61	81.9	20
21	96	97	96	70	50	46	51	56	65	78	79	78	97	43	71.8	96	95	95	97	96	96	82	58	68	84	94	96	96	58	88.1	21
22	79	84	81	77	71	56	58	64	65	69	86	93	97	56	73.6	97	96	96	95	87	87	70	74	81	88	80	91	97	60	84.4	22
23	95	97	94	83	75	62	63	60	57	60	78	92	97	54	75.2	96	96	96	95	95	87	75	75	69	85	90	92	96	68	87.6	23
24	82	80	72	62	50	44	45	56	65	85	92	97	97	43	65.4	91	92	90	84	96	95	95	90	87	94	95	94	97	84	91.9	24
25	89	77	97	96	89	63	47	63	54	56	59	63	97	46	71.1	95	93	95	93	95	96	89	76	83	93	96	96	97	73	91.7	25
26	72	81	79	64	54	46	45	42	41	48	65	78	82	41	**59.6**	97	96	96	94	88	76	72	67	78	86	93	96	97	66	86.6	26
27	84	86	78	64	67	62	61	59	68	72	89	94	94	54	73.7	96	97	96	95	81	74	67	69	77	85	90	96	97	67	85.3	27
28	97	94	93	66	58	53	47	45	55	66	77	84	97	41	69.6	96	96	96	92	78	75	72	78	85	94	96	96	96	72	87.8	28
29	87	87	83	64	63	50	58	89	87	83	79	79	96	50	75.8	95	65	82	60	50	47	45	39	39	55	58	57	96	**36**	**57.5**	29
30	77	77	74	62	53	51	51	46	45	47	70	92	92	44	62.1	60	62	65	68	66	64	62	55	57	78	92	92	92	53	68.4	30
31	95	97	92	72	63	50	46	38	53	82	93	95	97	**36**	73.0	94	89	88	72	65	63	62	71	71	75	78	93	94	61	76.8	31
M	87.7	**88.6**	86.9	74.8	68.0	61.5	**57.2**	59.2	61.2	68.4	80.1	86.8	93.6	52.3	73.4	**92.7**	90.6	91.5	85.4	80.0	74.2	**69.4**	69.9	75.8	83.9	89.8	92.0	96.3	64.1	82.9	M

Registrierungen der relativen Feuchte U

1942

Oslo (Blindern)

September IX — $\varphi = 59°\ 56'N$ — $\lambda = 10°\ 44'E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 111.1$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 25.2$ — $h_d = 25.7$ — $h_r = 1.5$ — Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	97	97	97	97	97	96	95	91	96	96	97	96	97	91	**96.0**	98	97	96	93	91	87	88	88	87	86	95	96	98	85	91.8	1
2	96	96	97	95	94	95	87	89	97	97	97	95	97	79	94.6	97	95	95	92	66	55	50	48	61	64	63	83	97	48	72.4	2
3	95	96	97	83	69	62	61	66	78	90	95	97	97	56	82.4	91	92	89	89	60	51	47	47	60	65	78	89	95	46	71.5	3
4	88	84	89	97	97	97	96	85	79	87	90	95	97	68	90.3	91	95	97	94	92	97	99	97	94	89	90	95	99	87	94.0	4
5	97	98	98	97	85	82	90	93	91	95	92	97	98	78	92.9	96	97	98	96	94	92	97	97	92	53	60	64	98	52	86.3	5
6	97	97	97	96	78	60	62	66	70	73	90	94	98	56	81.7	70	67	68	68	51	45	44	47	54	65	63	63	73	43	**98.8**	6
7	98	98	99	80	60	55	52	59	56	75	87	93	99	52	76.0	73	79	90	95	96	86	76	72	84	90	90	86	97	71	84.8	7
8	94	98	97	91	73	56	52	46	59	78	85	92	98	43	76.8	90	94	95	95	97	97	97	96	95	95	96	96	98	86	95.3	8
9	94	96	96	90	93	77	67	41	43	51	62	83	97	**39**	74.4	96	89	78	69	56	56	52	57	69	77	73	90	96	52	71.8	9
10	87	86	84	80	68	65	64	57	60	64	66	69	93	57	70.8	96	95	93	94	69	65	64	51	54	63	70	73	96	49	73.9	10
11	69	77	87	80	76	68	50	48	50	55	59	76	88	46	66.3	74	73	85	83	73	66	67	52	54	56	71	81	85	51	69.6	11
12	85	91	96	69	56	47	43	42	45	58	62	65	96	41	**63.5**	89	86	90	77	70	61	58	55	82	94	97	95	97	54	79.5	12
13	67	77	87	74	63	57	54	55	64	89	96	97	97	50	73.3	97	98	98	98	00	90	88	95	96	97	98	99	**100**	84	96.2	13
14	98	00	95	95	72	68	59	53	54	76	89	83	**100**	52	78.5	93	97	94	95	91	83	80	81	88	99	97	00	**100**	80	91.5	14
15	77	87	93	90	93	95	98	96	96	96	96	96	99	77	92.8	00	99	98	92	93	65	62	58	55	68	74	75	**100**	54	78.3	15
16	95	96	96	97	71	63	64	65	70	85	96	96	97	61	82.8	79	77	72	65	51	47	44	45	52	59	63	60	82	44	59.5	16
17	97	97	97	90	63	58	64	64	69	82	89	90	98	58	80.0	68	64	68	71	53	42	41	43	53	66	76	86	86	**40**	60.8	17
18	78	77	80	76	58	58	53	51	65	91	96	98	98	50	73.4	82	87	94	88	60	47	47	49	70	72	65	71	94	46	69.3	18
19	97	97	95	97	95	94	95	94	87	80	85	87	98	78	91.8	76	84	89	90	83	67	61	61	80	90	87	83	90	56	79.3	19
20	84	74	67	66	64	65	68	68	72	76	90	93	93	63	73.9	90	95	96	97	94	86	81	81	84	86	83	82	97	80	87.9	20
21	93	87	84	75	85	90	91	91	94	96	96	95	97	72	89.8	81	81	94	95	00	00	99	98	98	00	00	00	**100**	79	95.5	21
22	95	95	96	97	97	96	98	94	94	89	90	90	98	88	94.3	00	00	00	00	99	98	00	99	99	00	00	00	**100**	98	**99.6**	22
23	89	94	94	89	90	67	56	55	76	78	83	87	94	54	79.8	00	99	98	00	95	93	98	94	96	00	00	00	**100**	93	97.8	23
24	96	98	98	96	78	64	55	56	67	90	97	96	98	53	82.6	00	99	00	00	89	70	63	72	88	99	99	00	**100**	61	89.9	24
25	95	97	99	93	77	62	55	60	70	91	96	97	99	52	82.7	00	00	00	00	88	85	77	77	93	97	98	99	**100**	77	92.8	25
26	97	97	98	98	95	91	81	75	85	96	98	98	98	75	92.3	00	00	95	94	92	90	91	95	95	95	97	97	**100**	90	95.1	26
27	99	99	99	99	98	90	75	69	78	92	98	99	99	68	91.3	97	95	94	97	97	87	72	74	73	74	82	97	98	70	86.6	27
28	99	99	99	97	93	74	73	68	73	77	81	80	99	66	84.4	88	88	88	89	92	85	70	83	96	94	89	72	97	68	86.2	28
29	85	94	96	93	93	87	84	83	84	89	98	97	98	81	90.3	62	59	61	78	86	91	87	88	96	98	97	97	99	58	83.3	29
30	95	96	94	93	93	93	94	91	93	95	97	98	98	91	94.3	95	97	97	97	98	99	97	97	00	99	00	00	**100**	95	98.0	30
																98	97	96	00	97	99	99	99	97	95	93	93	**100**	93	96.9	31
M	91.1	92.5	**93.4**	89.0	80.8	74.4	71.2	**69.0**	73.8	82.9	88.4	91.0	97.1	63.2	83.1	89.3	89.5	**90.5**	90.0	83.0	76.8	**74.1**	**74.1**	80.5	83.4	85.3	87.8	95.9	67.4	83.7	M

November XI — Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	94	96	97	96	96	95	96	97	98	98	94	94	98	94	95.9	84	87	81	84	81	79	77	77	76	75	79	77	89	75	79.8	1
2	91	91	94	93	86	87	90	91	89	86	84	82	95	82	88.7	80	79	81	85	84	76	71	77	83	79	82	82	87	70	79.9	2
3	81	89	92	90	79	77	76	74	76	76	79	86	92	72	81.3	85	87	88	99	**99**	**98**	98	98	98	97	96	97	**99**	82	95.0	3
4	92	93	90	93	88	86	87	86	86	86	86	86	94	85	88.3	97	97	98	97	97	97	93	94	95	95	97	97	98	91	96.2	4
5	86	86	86	85	80	78	79	79	81	85	85	96	96	78	85.5	98	97	98	99	98	96	96	94	92	90	90	90	**99**	90	94.8	5
6	85	96	95	91	86	80	73	73	74	73	78	90	96	72	83.5	90	85	85	85	85	80	78	77	81	82	86	86	91	77	83.2	6
7	90	90	92	96	93	89	94	96	96	97	98	98	98	89	94.1	89	90	91	93	94	97	98	97	98	98	98	98	98	86	95.1	7
8	99	00	00	99	98	00	00	98	95	91	90	86	97	85	96.3	98	98	98	94	98	98	93	86	88	90	97	96	98	83	94.5	8
9	93	93	94	96	82	82	88	91	96	96	98	99	99	82	92.3	96	97	96	97	98	98	98	98	98	98	98	99	**99**	94	97.6	9
10	00	00	00	00	00	96	98	99	00	98	98	99	**100**	96	99.0	99	98	99	98	98	98	96	87	92	95	94	95	**99**	87	95.8	10
11	98	98	97	97	96	97	97	96	96	88	85	85	86	99	93.1	97	98	98	98	98	98	98	97	97	97	97	97	98	95	97.4	11
12	90	97	98	00	00	00	96	96	91	85	88	84	90	**100**	93.3	97	97	96	94	94	95	94	95	95	96	97	97	97	94	95.5	12
13	94	94	96	96	96	93	91	97	98	99	99	99	99	92	96.0	97	97	97	98	97	97	98	97	97	97	97	97	98	97	97.2	13
14	00	00	99	97	97	96	96	97	98	99	99	96	**100**	95	97.8	97	97	97	98	97	97	97	97	97	95	92	92	98	91	96.1	14
15	95	97	97	97	98	85	56	48	54	59	55	62	99	46	75.3	94	93	93	93	89	90	80	83	82	80	86	85	94	79	87.3	15
16	59	57	52	51	53	45	45	48	54	54	56	53	62	45	52.3	85	84	84	84	86	88	82	83	86	86	84	88	88	82	85.0	16
17	54	56	60	71	78	70	73	81	97	98	99	96	99	51	77.8	87	93	94	95	95	95	94	95	94	96	96	94	96	87	93.8	17
18	95	94	91	88	78	76	82	79	84	90	87	93	96	74	86.4	87	91	91	92	91	92	97	96	97	96	94	95	97	87	93.3	18
19	97	98	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	**100**	93	**89.6**	94	96	97	98	98	97	96	94	94	93	95	96	98	94	95.7	19
20	96	87	45	51	44	43	35	40	47	43	41	41	**100**	**35**	51.1	96	96	97	98	98	98	98	98	98	98	97	97	98	96	97.4	20
21	43	42	42	41	45	41	43	41	47	46	44	45	47	39	**43.3**	97	**97**	97	97	97	97	95	94	94	93	93	93	97	93	95.3	21
22	45	48	46	56	63	70	69	72	71	77	78	77	81	45	64.3	94	95	95	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	93	96.9	22
23	63	57	58	60	58	54	57	57	70	77	85	88	88	53	64.8	98	98	97	90	86	86	80	88	92	94	95	96	98	80	91.7	23
24	89	89	83	82	80	77	75	81	90	93	91	82	94	60	82.5	98	98	98	98	98	98	97	98	96	95	94	94	98	93	96.8	24
25	65	69	72	81	85	79	79	82	84	78	82	76	85	56	77.5	94	95	96	96	97	96	95	90	94	93	95	96	97	93	94.8	25
26	78	79	83	86	81	52	49	58	56	58	60	64	86	45	67.0	97	97	97	98	98	98	98	98	98	98	98	97	98	96	**97.7**	26
27	71	76	79	87	78	78	69	67	76	41	47	49	87	40	68.2	79	79	77	79	87	87	85	87	93	96	97	97	98	76	86.9	27
28	50	43	43	45	48	45	49	53	52	59	66	71	71	42	52.0	97	98	98	98	96	96	96	95	95	94	92	93	98	92	95.7	28
29	74	76	81	85	89	84	71	60	70	72	80	86	90	55	77.3	94	94	91	90	93	95	96	78	60	57	51	49	95	**49**	79.0	29
30	86	86	78	67	72	71	54	56	66	76	80	83	87	53	72.9	46	53	57	56	54	51	49	55	58	62	67	70	70	46	**56.5**	30
																77	80	82	82	81	80	84	85	84	89	92	93	93	70	83.9	31
M	82.0	**82.6**	81.3	82.5	80.9	77.5	**75.4**	76.3	79.3	79.1	80.2	81.0	91.1	67.3	79.8	90.9	91.6	91.6	**92.3**	91.9	91.7	90.5	**89.8**	90.3	90.4	91.1	91.3	95.5	84.5	91.2	M

Registrierungen des Niederschlags R

1942

Oslo (Blindern) $\varphi = 59^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 44$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_s = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	0.1	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.4	1.5
2	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.2	1.0
3	0.1	0.1	–	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.1	1.9	0.9	0.4	5.1	6.5
4	0.3	0.1	0.0	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.5	2.0
8	0.0	0.1	0.0	0.1	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
9	–	–	0.0	0.1	0.2	0.2	0.8	0.6	0.6	0.2	–	–	2.7	7.0
10	–	0.0	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
12	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	
14	0.0	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
17	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	
19	–	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	
20	–	0.0	0.1	0.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
21	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
26	–	0.0	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	
28	–	–	–	0.0	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	
29	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	
31	0.1	0.0	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
	0.6	0.4	0.3	1.1	0.8	1.3	0.8	0.7	0.8	2.1	1.0	0.5	10.4	25.0

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.1	0.1	1.0
2	0.1	–	0.1	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0
3	–	–	–	0.1	0.0	–	–	0.1	–	–	0.1	–	0.3	1.0
4	–	–	0.1	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
5	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	
6	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	–	–	0.4	
7	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	
9	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	0.0	
12	–	–	–	–	–	–	1.2	1.6	0.6	0.1	–	–	3.5	5.0
13	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	
16	–	–	0.2	0.2	0.4	0.2	–	–	–	–	–	–	1.0	3.0
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	0.1	
19	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	
21	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.1	
23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	0.1	
24	–	0.0	0.1	–	0.3	0.2	–	–	–	–	–	–	0.6	1.5
27	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	
28	–	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	–	0.1	0.1	0.6	0.1	1.9	4.5
	0.1	0.0	0.5	0.5	1.0	0.6	2.0	1.7	0.8	0.5	0.7	0.4	8.8	18.0

März III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	0.1	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
4	–	–	0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	2.0
9	–	0.0	1.0	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	3.5
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.0	
11	0.0	0.7	0.1	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	3.0
15	–	–	–	–	0.2	–	–	0.3	0.4	–	0.0	0.1	1.0	2.0
16	0.1	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.9	1.4	3.5
17	0.6	0.3	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.3	3.0
18	0.0	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
22	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
23	0.0	0.1	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
24	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
	0.8	1.5	2.1	2.1	0.2	–	–	0.3	0.4	–	0.0	1.1	8.5	20.0

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
	0.0	0.0	0.6	1.6	1.2	0.2	0.4	0.8	1.0	0.3	–	–	6.1	9.0
	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0
	–	0.0	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.3	0.5	1.0	1.8	4.5
	0.8	0.2	0.0	1.6	–	0.6	0.0	–	–	0.7	–	–	3.9	3.5
	0.2	0.6	0.4	0.2	–	–	0.2	1.7	1.6	0.0	0.2	0.6	5.7	6.0
	1.2	0.1	0.2	0.1	1.1	1.8	1.2	0.6	0.1	0.0	–	–	6.4	5.5
	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	
	–	–	0.7	0.6	0.8	0.4	0.4	0.0	–	–	–	–	2.9	5.0
	2.4	1.1	2.3	4.5	3.2	3.0	2.2	3.1	2.7	1.3	0.7	1.6	28.1	35.5

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.0
	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
	–	0.0	0.0	0.1	–	0.2	0.5	–	0.0	0.6	0.8	0.7	2.9	4.0
	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5
	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	0.6	2.8	2.0
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.3	0.9	0.5
	0.4	1.6	1.2	3.0	2.3	5.4	1.6	4.2	7.2	1.7	1.3	0.2	30.1	20.5
	–	0.0	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	0.4	0.5
	–	–	–	–	–	–	0.4	1.4	–	–	–	–	1.8	1.5
	0.2	0.2	0.1	0.1	–	–	–	0.3	–	0.3	–	0.4	1.6	4.5
	0.6	0.2	0.1	0.6	2.6	3.0	3.6	0.1	–	–	–	0.0	10.8	9.0
	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	4.7	6.8	–	–	–	–	–	12.2	7.0
	2.7	2.1	1.6	4.0	4.9	13.5	12.9	6.4	7.2	2.6	4.3	2.2	64.4	51.5

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
	–	0.9	1.6	3.6	1.8	–	–	–	0.2	–	–	–	8.1	6.0
	–	–	–	–	–	–	0.2	0.0	–	–	–	–	0.2	
	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	0.1	0.2	0.3	0.5
	0.3	0.1	2.5	8.9	0.7	5.6	1.8	–	–	–	–	–	19.9	5.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.7	0.4	1.5	2.0
	0.4	1.0	0.1	–	–	–	2.8	3.8	–	4.4	–	0.0	12.5	5.5
	–	–	0.1	–	–	–	–	0.0	0.2	–	–	0.0	0.3	1.0
	–	0.2	–	–	–	–	–	1.2	12.3	1.6	0.6	0.4	16.3	3.5
	–	–	0.1	0.3	–	0.6	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0
	–	0.2	0.5	0.0	–	0.0	0.3	0.4	–	–	1.0	0.0	2.4	3.0
	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
	–	–	–	–	–	0.0	0.4	0.6	–	0.1	–	–	1.1	2.5
	–	–	1.0	1.0	0.1	–	–	2.9	2.1	–	–	–	7.1	3.0
	–	–	–	–	–	–	–	0.2	4.2	0.2	–	0.7	5.3	3.0
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	1.1	1.5
	–	–	0.3	1.4	0.1	2.4	0.8	–	–	–	–	–	5.0	3.0
	0.9	2.4	1.4	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.2	5.1	4.0
	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	9.0	1.5
	3.9	0.0	0.1	0.8	–	–	–	–	0.4	–	–	–	5.2	3.0
	–	0.0	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
	5.6	4.8	7.7	16.4	2.7	8.6	6.3	9.1	19.4	6.7	3.5	10.8	101.6	50.5

Registrierungen des Niederschlags R

1942

Oslo (Blindern) $\varphi = 59^\circ 56'$ N $\lambda = 10^\circ 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_s = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
5	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
6	–	–	–	–	1.0	–	–	–	0.1	0.3	1.4	9.0	11.8	4.0
7	2.8	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.9	1.5
9	–	–	–	–	–	0.0	–	2.6	–	–	–	–	2.6	0.5
13	–	–	–	–	–	1.5	0.0	–	–	–	–	–	1.5	0.5
16	0.3	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5
20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.5
21	0.1	0.6	0.1	–	–	–	–	–	0.2	0.1	–	–	1.1	1.5
22	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	
25	0.0	–	2.4	2.8	0.3	–	–	–	–	–	–	–	5.5	3.5
29	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.6	0.1	–	–	0.9	1.0
	3.2	0.7	2.5	2.9	1.3	1.5	0.0	2.8	0.9	0.5	1.4	9.1	26.8	14.0

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	0.0	0.3	0.2	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	2.0
2	–	0.0	0.1	0.1	–	–	–	–	–	1.0	2.0	0.0	3.2	4.5
3	0.2	0.6	–	1.3	0.1	0.5	–	–	–	–	–	–	2.7	2.5
5	–	–	–	–	–	–	–	0.7	4.5	3.4	3.8	0.4	12.8	4.5
6	–	0.1	0.1	0.0	–	–	0.3	–	–	–	–	–	0.5	1.0
10	–	–	0.0	0.3	–	–	–	–	1.4	1.4	1.0	2.6	6.7	3.0
11	–	0.0	0.2	0.4	0.3	–	1.1	0.6	0.5	7.5	6.7	2.3	19.4	6.0
12	1.4	7.2	1.0	0.2	0.8	–	0.2	0.9	–	–	1.6	0.4	13.7	5.0
13	1.6	2.0	7.2	2.4	1.9	0.1	1.4	–	–	–	0.8	0.1	17.5	7.0
14	0.6	0.0	0.1	0.1	–	–	–	4.4	3.6	–	–	–	8.8	3.0
16	–	–	0.1	0.1	2.4	3.3	0.2	–	–	–	–	–	6.1	4.5
20	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	1.7	10.1	3.2	5.7	21.1	5.5
21	–	–	–	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	0.5
23	0.8	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	2.0
24	0.1	–	–	–	4.4	4.0	0.2	–	–	–	0.1	0.1	8.9	3.5
25	0.1	–	–	–	0.7	0.8	–	–	–	–	–	0.0	1.6	1.0
26	0.2	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	2.0
	5.0	10.5	9.1	6.7	10.6	8.7	3.6	6.8	11.7	25.2	19.2	11.6	126.7	57.5

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	4.2	1.6	0.7	2.0	0.2	–	–	–	3.1	5.0	2.4	0.1	19.3	10.5
2	3.4	1.4	0.7	–	–	–	–	0.1	0.6	0.3	0.6	–	7.1	4.5
3	–	0.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
4	–	–	1.6	3.0	–	–	1.1	–	–	–	–	–	5.7	2.5
5	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.6	0.3	0.1	–	0.6	2.0	2.0
6	3.1	3.7	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.8	5.5
8	0.1	1.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.2	1.5
9	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	–	–	0.7	0.5
10	–	0.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	
11	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
15	–	–	0.1	0.0	0.3	2.2	10.8	8.0	6.6	5.2	1.3	0.2	34.7	10.0
16	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	
17	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	0.0	
19	–	–	0.3	3.0	0.2	1.2	0.9	–	–	–	–	–	5.6	5.5
21	–	–	–	–	0.2	1.2	0.4	0.4	–	0.2	0.3	–	2.7	5.0
22	–	–	–	1.6	1.7	2.8	3.6	1.0	2.0	0.5	–	–	13.2	8.0
25	–	0.1	0.0	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5
25	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	1.5
26	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	1.0
27	–	0.1	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.5
28	0.1	0.0	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
29	–	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1.0	1.5
30	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
	10.9	8.1	7.1	10.1	3.4	7.9	17.1	10.1	12.6	11.3	4.6	1.5	104.7	64.0

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	–	–	–	–	–	2.2	5.8	8.5	3.5
2	–	2.0	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	1.0
4	–	–	–	–	–	–	0.6	0.3	0.2	–	–	–	1.1	1.5
5	–	–	0.2	0.1	0.1	1.7	0.6	0.2	–	–	–	–	2.9	5.0
7	–	–	0.4	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5
8	–	–	–	–	0.5	1.1	0.8	5.0	4.6	4.0	0.4	–	16.4	10.0
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.7	0.8	1.0
10	4.3	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	2.5
13	–	–	–	–	–	–	0.2	0.8	0.7	2.5	1.7	0.9	6.8	10.5
14	0.2	–	–	0.1	–	–	–	–	–	3.6	0.5	0.6	5.0	4.5
15	–	–	0.0	0.1	0.2	0.9	–	–	–	–	–	–	1.2	0.5
17	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	
18	–	0.1	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
21	–	–	0.2	0.4	0.4	0.2	0.7	0.4	0.4	1.9	1.9	1.0	7.3	10.0
22	1.5	1.7	0.8	0.1	–	–	–	–	–	2.1	3.8	1.1	11.1	10.5
23	2.6	0.2	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	2.9	2.0
24	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	3.6	0.2	–	4.0	2.0
26	–	–	–	–	–	–	0.3	0.9	0.1	–	0.2	2.5	4.0	4.5
27	–	–	2.8	2.5	4.2	0.2	–	–	–	–	–	–	9.7	6.0
29	–	–	–	0.3	0.2	1.0	0.3	0.5	0.7	0.4	0.6	0.4	4.4	7.5
30	0.1	–	2.0	1.4	0.7	0.5	–	0.3	–	0.2	0.2	0.1	5.5	6.0
31	0.2	0.1	–	1.1	0.1	–	1.0	2.4	3.0	2.6	1.4	1.0	12.9	11.5
	9.0	4.3	6.6	6.3	6.7	5.6	4.5	10.8	9.8	20.9	15.2	14.1	111.8	101.5

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	3.3	0.6	2.4	3.6	2.2	0.6	0.6	1.2	0.3	1.4	–	0.2	16.4	14.0
2	–	–	0.4	1.4	0.2	0.9	2.0	3.1	0.4	0.1	–	–	8.5	10.0
3	–	0.0	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
4	0.1	0.2	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	1.0
7	–	–	–	0.2	–	–	0.6	0.8	0.9	0.9	0.8	1.2	5.4	11.0
8	2.6	4.0	5.4[a]	3.4[a]	2.4	–	0.7	0.3	–	–	–	–	18.8	10.0
9	–	–	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
10	0.0	0.3	0.1	0.0	–	–	–	0.6	1.0	0.4	0.1	–	2.5	4.0
11	–	0.1	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
12	–	0.7	0.6	0.1	0.6	0.7	1.2	–	–	–	–	–	3.9	7.0
13	0.0	0.1	0.1	0.1	–	–	–	0.2	0.1	–	–	–	0.6	2.0
14	–	0.0	1.8	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	2.5
15	–	0.1	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5
17	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	0.2	0.5
18	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.0
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	0.1	0.4	3.0
	6.0	6.2	11.3	9.2	5.4	2.2	5.1	6.2	2.9	2.9	1.1	1.5	60.0	69.0

Dezember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Dauer in Stunden
1	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
2	–	0.0	1.4	2.3	1.8	0.7	1.7	0.4	0.4	–	0.1	–	8.8	10.0
3	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	0.1	
4	–	–	–	–	0.1	0.9	0.8	0.2	0.1	–	–	1.5	3.4	7.5
5	1.9	2.9	1.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	–	–	–	–	6.9	6.5
6	–	–	–	–	–	–	0.6	1.4	0.2	9.2	0.1	0.1	2.6	4.0
8	0.1	0.1	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	0.0	0.1	0.4	1.0
9	0.1	0.1	0.0	0.1	–	–	–	–	–	8.2	–	–	0.5	1.0
10	–	–	0.0	0.1	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.2	0.5
11	–	–	0.0	0.1	–	–	–	0.0	0.8	0.3	0.3	0.2	1.7	4.0
15	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	1.0
17	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	0.5
19	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.6	2.5
21	–	–	–	0.4	0.4	–	0.2	–	–	0.9	0.2	0.2	2.3	5.5
22	–	–	0.1	0.1	–	0.3	0.8	0.3	1.2	2.2	4.0	1.6	10.6	11.0
25	0.3	0.2	0.0	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	3.0
25	–	–	–	0.0	0.1	–	–	0.2	0.6	1.0	1.4	2.3	5.6	10.0
26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	4.5
27	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	0.0	
28	–	–	–	–	0.2	1.4	0.6	–	0.1	2.2	1.8	0.4	6.7	6.0
29	0.3	0.0	0.2	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.8	2.1	3.2	5.0
	3.4	7.4	5.3	3.6	2.2	3.5	5.0	2.9	3.4	7.4	8.7	8.5	61.3	86.5

Extenso-Tabelle

1942

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_k = 2.0$ $h_s = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	07.1	05.9	04.0	- 0.5	0.0	0.3	0.5	- 3.0	98	98	99	08	1	00	0	00	0	3	10 ≡	7 ≡°	10 ≡°		10	≡ n, ≡° a,p
2	01.7	05.1	07.7	- 1.8	- 2.5	- 5.8	1.1	- 5.8	99	99	97	00	0	32	1	01	1	1	10 ≡	10 ≡°	10 ≡°		10	≡ n, ≡° a, ≡ p
3	04.5	97.3	91.5	- 6.4	- 2.0	1.3	1.6	-10.9	97	98	99	16	1	29	1	00	0	2	10 •°	10 ≡	10 •		10	≡ ∨ n, ≡ • ∨ a, ≡ • p
4	84.3	86.6	89.8	1.8	2.1	0.1	2.8	0.1	95	69	73	01	2	32	2	32	3	7	8 ⌒°	10 ⌒°	10 •°	5.9	10	≡ • n, ⌒° a, ⌒° • p
5	93.3	93.8	94.6	- 8.5	- 5.8	- 8.6	0.8	-10.0	73	75	71	16	1	04	1	04	1	2	10 –	0 ≡	0 –	0.1	9	– n, ≡ ⊙° a, ≡° ⊙° p
6	00.9	03.5	04.3	- 9.8	- 6.2	-10.8	- 6.0	-10.8	75	75	77	28	1	04	1	04	1	2	10 ⌒°	0 ≡	0 –		9	⌒° ⌒° n, ≡ ⊙° a, – ⊙° p
7	03.1	02.9	03.6	-13.5	-10.3	- 9.1	- 9.1	-15.3	92	88	89	04	1	06	1	02	1	3	3 ⌒°	8 ≡°	10 ≡°		9	⌒° n, ≡° ⊙° a,p
8	04.7	02.5	01.2	- 9.0	- 5.8	- 6.6	- 5.0	-10.3	95	92	95	08	0	02	0	00	0	2	10 ≡°	10 ≡	10 ≡°		9	≡ n, a, p, ☂ a
9	02.4	04.9	06.6	- 5.5	- 5.4	- 6.0	- 4.5	- 6.7	89	95	96	02	2	04	2	04	1	4	10 •°	10 •°	6 •°	0.2	9	⌒° •° n, ⌒° •° a, ⌒° •° p
10	12.4	13.9	14.6	-15.2	-10.6	-11.6	- 5.8	-16.6	94	88	92	32	1	32	0	00	0	3	0 ⌒°	0 ≡°	10 ≡°	3.0	15	≡° ⊙° a,p
11	15.0	15.0	15.0	-14.6	-11.4	-11.6	- 9.5	-15.3	94	97	98	32	0	00	0	24	1	3	0 ⌒°	10 ≡°	10 ≡°		15	⌒° (≡) n, ≡° a,p
12	10.8	07.5	05.1	-12.4	-10.3	-10.2	- 9.9	-12.7	96	97	97	32	1	19	1	00	0	3	10 ≡°	8 ≡°	10 ≡°		14	≡° n, a, ≡ p
13	00.8	98.1	99.1	- 8.6	- 9.7	-10.7	- 7.8	-10.7	94	95	95	23	1	25	1	32	1	3	10 •°	9 ≡°	0 ≡°		14	≡° ⌒° n, ≡° a, ≡ •° p
14	09.8	13.2	16.2	- 8.1	- 7.5	-12.6	- 6.8	-12.6	91	78	89	14	1	09	1	02	2	4	7 ⌒°	1 ⌒°	0 –	0.7	16	☂ – n, ≡° ⊙ a,p
15	21.7	22.4	23.0	-14.8	-13.8	-17.5	-12.0	-17.5	92	94	91	01	1	07	1	03	1	4	10 ≡°	4 ⌒°	0 –		15	≡° n, ≡° •° a, ⌒° p
16	20.8	19.8	19.4	-13.9	-13.8	-15.3	-13.0	-19.7	91	87	89	32	1	02	1	30	2	5	10 –	4 –	4 –	0.0	15	– n, – ⊙ a,p
17	16.7	15.2	15.0	-15.7	-11.3	-13.1	-11.2	-16.7	89	81	89	01	1	07	1	00	0	4	9 ⌒°	2 ⌒°	10 ≡°	0.0	14	≡ •° n, ⌒° ⊙ a, ≡° ⊙ p
18	16.5	18.0	20.3	-11.2	- 9.5	- 9.5	- 9.5	-13.2	92	89	87	06	1	32	2	32	1	4	10 ⌒°	7 ☂°	10 •°		13	≡° – n, ☂° ⌒° a, ⊙ 14, ⌒° •° p
19	23.3	23.1	22.2	- 9.4	- 9.0	- 9.8	- 6.2	-11.1	81	81	85	03	2	01	1	32	1	4	10 –	10 •°	10 •°	0.1	13	– •° n, ⌒° •° a,p
20	21.0	23.1	24.4	-10.5	- 9.9	-11.0	- 8.7	-11.0	87	82	84	07	1	04	2	01	3	5	10 ⌒°	10 •°	9 •°	0.1	13	⌒° •° n,a, – •° p
21	28.6	28.3	27.1	-16.2	-14.7	-19.2	-10.5	-19.6	76	71	81	32	2	01	2	32	1	6	2 –	0 ⌒°	0 –	0.1	13	– •° n, – ⊙ a,p
22	19.9	19.5	20.8	-19.6	-16.8	-17.2	-16.0	-21.8	88	85	82	32	1	00	0	04	1	2	0 ≡°	9 ≡	0 ⌒°		12	≡° n, ≡ ⊙° a, ≡ – p, (≡) 19
23	21.0	20.4	19.4	-18.0	-17.0	-20.1	-16.5	-20.5	88	82	84	32	1	03	2	03	1	5	10 –	3 –	0 –		12	– n, – ⊙ a, – p
24	13.2	10.0	08.2	-16.3	-13.4	-16.1	-12.9	-20.4	94	77	76	00	0	06	2	05	3	4	10 ≡°	10 •°	8 ⌒°	0.0	12	≡° •° n,a, ⌒° •° p
25	04.1	02.6	02.3	-22.9	-21.8	-22.3	-15.9	-23.7	73	68	69	32	3	32	3	32	2	5	5 ⌒°	1 –	1 –	0.0	12	– n, – ⊙ a,p
26	98.8	99.7	01.4	-19.6	-18.6	-19.2	-18.5	-23.6	71	73	71	32	6	32	5	32	6	4	10 ⌒°	10 •°	0 ⌒°	0.1	10	⌒° •° n,a, – •° p
27	00.3	00.7	01.1	-20.1	-16.7	-19.7	-16.4	-20.6	69	68	77	32	2	32	2	32	1	6	0 –	8 ⌒°	0 ⌒°	0.2	10	⌒° n, – ⊙ a, – ⊙° p
28	98.6	95.5	95.5	-20.4	-17.1	-17.3	-17.0	-20.8	77	73	71	32	2	32	3	32	3	6	7 ⌒°	8 ⌒°	10 ⌒°	0.1	10	⌒° •° n, – •° a, ⌒° p
29	98.2	00.0	02.2	-18.2	-16.0	-16.7	-15.5	-19.5	72	73	75	32	3	32	2	32	1	5	10 –	9 •°	4 ⌒°	0.0	10	– n, – •° ⊙° a,p
30	05.0	05.1	05.3	-20.1	-16.2	-15.8	-15.0	-21.2	85	77	76	03	1	00	0	02	2	3	1 ⌒°	1 ≡°	10 •°	0.1	10	⌒° •° n, ≡° ⊙ a, ≡° •° ⊙° p
31	08.2	09.2	10.9	-17.3	-14.8	-18.0	-14.4	-18.0	77	71	77	32	3	01	2	32	1	5	8 –	6 –	0 ⌒°	0.5	10	– •° n, – ⊙ a, ⌒° p
M	08.9	08.7	09.0	-12.8	-10.8	-12.2	- 9.3	-14.8	87	83	85		1.4		1.4		1.4	3.8	7.4	6.3	5.5	11.2	12	

Februar II

1	15.3	15.5	16.5	-15.1	-12.8	-10.6	-10.6	-21.9	92	89	82	07	1	16	1	01	1	4	10 ⌒°	10 •°	10 •°		10	⌒° n,a, ≡° •° a, ⌒° •° p
2	19.1	19.6	20.4	-10.9	- 9.9	-14.4	- 9.9	-15.0	82	77	85	32	2	03	2	32	2	4	10 ⌒°	1 ⌒°	0 ⌒°	0.7	11	⌒° • n, ⌒° •° ⊙ a, ⌒° ⊙° p
3	17.4	14.5	13.3	-12.5	-11.1	-11.8	-11.1	-16.3	82	80	80	32	3	32	3	32	3	5	10 •°	10 •°	9 •°	0.1	11	⌒° •° n,a, – •° p
4	13.4	14.7	15.9	-11.2	- 9.5	-10.7	- 9.3	-12.7	80	75	76	32	2	03	2	32	1	5	10 •°	9 –	5 ⌒°	0.3	11	⌒° •° n,a, – p
5	16.2	16.3	16.6	-11.4	- 9.2	-13.5	- 9.2	-14.1	77	71	77	32	2	01	2	12	1	5	9 •°	4 –	4 ⌒°	0.2	10	⌒° •° n, – ⊙ •° a, – ⊙ –° p
6	12.2	11.0	12.4	-13.0	- 9.9	-10.7	- 9.8	-15.5	87	87	89	00	0	32	1	05	1	3	10 ⌒°	10 •°	7 •°	0.0	10	⌒° •° –° n, ≡° •° a,p
7	14.1	11.1	08.0	-19.2	-14.0	-13.6	-10.6	-20.1	89	92	96	04	1	19	1	00	0	3	10 ≡°	10 •	10 ≡°	0.4	11	≡° •° n,a,p
8	98.5	95.7	95.1	-10.1	-10.0	-11.8	- 8.9	-13.8	98	96	98	32	1	16	1	32	1	3	10 ≡°	6 ≡°	1 ≡°	0.1	10	≡° n,a, ≡ p
9	95.0	94.2	93.6	-13.8	- 1.6	- 5.6	- 1.2	-15.5	92	47	50	13	1	24	3	24	2	7	0 ≡	1 ⌒°	3 ⌒°		10	≡° n, ≡ – ⊙ a, –° ⊙ p
10	86.2	85.7	85.0	-16.4	- 8.5	-10.0	- 5.4	-17.4	94	76	75	00	0	32	1	32	1	2	9 ≡°	0 ≡	0 ≡°		9	≡° n, ≡ ⊙ a, ≡ ⊙° p
11	86.6	87.7	88.7	-14.6	- 6.0	- 9.8	- 3.9	-15.3	87	68	80	07	1	00	0	03	1	2	4 –	0 ≡	0 ≡°		9	(≡) ≡ n, ≡ ⊙ a, ≡ p
12	83.6	76.4	71.4	-12.0	-10.0	- 9.3	- 9.0	-15.6	99	97	91	04	1	01	2	32	3	3	1 ≡°	10 ≏	6 –		9	≡ –° n, ≡ ≏ a, ≡° ≏ p
13	71.8	78.5	85.3	- 6.4	- 5.6	- 5.4	- 5.4	- 9.5	81	77	72	32	2	32	5	32	5	4	10 –	10 •°	4 ⌒°	4.2	12	– •° n,a,p, ⌒° 14
14	02.8	08.6	12.8	- 7.6	- 2.3	- 5.0	- 1.4	- 7.7	71	55	60	03	1	01	3	32	2	6	4 –°	1 ⌒°	0 ⌒°	0.2	10	⌒° n, (≡) 8, –° ⊙ a,p
15	20.7	22.9	24.3	-15.1	- 6.5	- 8.1	- 4.5	-15.5	77	65	71	32	1	17	1	01	1	4	5 –	7 ⌒°	0 ≡°		10	– n, ≡° ⊙° a,p
16	29.6	31.7	32.1	- 8.0	- 4.9	- 4.3	- 4.2	- 9.4	96	89	91	00	0	00	0	32	1	3	10 ≏°	10 ≡°	10 ≡	0.5	10	≡° • n, ≡° ≏° a,p
17	32.1	32.1	31.5	- 2.6	4.2	3.0	4.8	- 4.5	96	80	87	00	0	32	3	00	0	6	8 ≡°	10 ⌒°	10 ≡°	0.9	10	≡° n,a,p, (≡) 14
18	30.4	27.5	25.9	0.6	3.0	- 1.9	4.1	- 1.9	98	87	94	00	0	32	1	07	1	4	10 ≡°	6 ⌒°	0 ⌒°		8	≡° n,a, ⌒° ⊙ p
19	21.4	20.0	20.1	- 4.8	0.1	3.2	4.1	- 6.1	99	97	75	00	0	32	1	01	1	3	10 ≡	10 ≡°	10 ⌒°		8	≡ ∨ n,a, ≡° p, (≡) 19
20	21.5	21.4	20.4	2.0	2.1	1.0	3.8	1.0	77	71	71	01	2	32	3	32	2	6	10 ⌒°	10 ⌒°	10 ⌒°		7	⌒° n,a,p
21	18.2	17.8	15.5	- 4.8	- 7.5	-10.7	1.7	-11.0	85	84	87	15	2	23	1	32	1	5	10 ⌒°	10 •°	0 ⌒°		7	⌒° n, – •° a, ⌒° •° p
22	05.9	00.2	96.1	-15.4	- 4.6	- 8.0	- 4.1	-15.9	96	75	84	32	1	00	0	04	1	3	4 ⌒°	8 ≡°	4 ≡°	0.1	7	⌒° n, ≡° ⊙° a,p
23	89.4	88.0	87.8	-14.5	- 7.8	-11.1	- 6.5	-15.5	97	87	91	04	1	18	1	01	1	3	9 ≡°	10 ≡°	1 ≡°		7	≡° n, ≡° •° a, ⌒° p
24	91.2	94.6	96.8	-10.0	- 2.8	- 8.3	- 2.3	-14.5	99	85	95	17	1	18	1	02	1	3	10 ≏°	7 ≡°	0 ≡°	0.0	7	≡° ≏° n, ≡° • a, ⊙° 14, ≡° p
25	02.8	04.8	06.3	-16.2	- 4.8	- 7.2	- 4.3	-16.6	96	72	81	03	1	16	1	16	2	3	4 ≡°	8 ≡°	1 ≡°	0.6	9	(≡) – n, ≡° ⊙ a,p
26	09.7	10.6	11.3	- 8.9	- 5.0	- 5.2	- 3.9	- 9.0	98	89	94	13	1	19	1	14	2	5	10 ≡°	10 –	8 –		9	≡° n,a, – ⊙° p
27	13.1	10.9	07.4	- 9.8	- 6.0	-10.0	- 4.6	-10.4	99	80	73	15	1	00	0	32	2	3	10 ⌒°	0 ≡°	3 ≡°		9	⌒° – n, ≡° ⊙ a,p
28	00.2	97.1	93.9	-12.8	- 9.6	- 8.2	- 6.2	-14.5	78	85	96	03	2	03	1	03	1	4	10 •°	8 •°	10 ≏°	0.0	8	– •° n, ⌒° 8, ≏ • a, ⌒° 14, ≡° •° [p
M	07.8	07.5	07.3	-10.5	- 6.1	- 7.8	- 4.6	-12.6	89	80	82		1.1		1.5		1.5	4.0	8.1	7.0	4.5	8.3	9	

Extenso-Tabelle

1942

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^{h}$ **März III** $H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_c = 2.0$ $h_a = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	87.0	90.0	96.8	- 2.5	3.4	0.0	3.9	- 8.4	98	47	42	21	1	24	4	25	3	7	10	3	6	2.4	11	
2	09.7	11.9	12.3	- 8.8	- 0.3	- 4.2	1.4	- 9.7	54	45	41	04	1	15	1	23	1	4	1	7	1		9	
3	13.8	14.3	13.6	-13.1	2.6	- 3.2	3.4	-14.4	77	48	52	08	1	29	2	02	2	3	1	0	4		9	
4	18.5	20.0	20.5	- 9.9	- 8.1	-11.3	- 2.7	-11.8	85	50	46	05	4	05	4	04	3	7	8	1	0	0.6	10	
5	23.4	22.7	21.9	-13.1	- 6.1	-11.8	- 4.6	-14.7	52	40	41	03	3	05	2	18	1	6	0	0	0	0.0	10	
6	21.3	19.8	17.7	-16.5	- 3.5	- 8.0	- 1.2	-18.2	65	50	55	00	0	00	0	32	1	3	0	0	0		9	
7	13.1	10.0	07.1	-13.7	- 2.9	- 3.2	- 1.2	-16.6	76	53	52	31	1	00	0	32	1	3	9	9	10		9	
8	00.8	98.4	97.4	- 2.2	- 0.7	- 4.7	0.0	- 4.8	55	52	59	00	0	09	1	16	1	5	10	10	0		9	
9	90.7	88.1	88.4	- 6.7	- 2.2	- 4.1	- 1.6	-12.1	98	82	89	03	1	16	1	02	1	4	10	10	4	2.0	11	
10	94.1	95.0	94.9	- 6.7	0.4	- 3.3	2.4	- 8.8	87	68	58	00	0	18	1	13	1	4	10	3	7	0.1	11	
11	97.6	99.3	01.3	-11.1	- 7.9	-10.8	- 2.7	-11.7	92	68	59	04	4	03	3	03	2	8	10	4	1	2.3	13	
12	08.7	08.6	08.0	-18.6	- 7.0	- 9.9	- 5.6	-21.3	76	55	62	00	0	23	1	16	2	4	0	2	2	0.0	11	
13	08.2	08.5	08.7	-15.0	- 4.8	- 6.1	- 4.6	-18.5	92	59	73	03	1	24	1	15	2	4	8	10	10		11	
14	08.3	08.2	08.1	- 8.4	- 1.9	- 2.6	- 0.1	- 9.1	89	47	44	06	1	14	1	10	1	6	10	10	10		10	
15	12.7	12.7	12.1	- 7.7	- 5.8	- 6.9	- 2.1	- 8.6	84	78	92	08	2	07	2	11	1	5	10	10	10		10	
16	07.2	05.2	04.9	- 8.2	- 4.0	- 4.6	- 3.7	- 8.8	96	81	84	16	1	17	1	25	1	6	10	10	10	1.6	13	
17	09.1	08.9	07.6	- 7.8	- 8.1	- 9.4	- 4.2	- 9.7	88	80	85	05	3	04	3	02	2	5	10	10	10	2.3	15	
18	06.4	06.3	08.0	- 9.3	- 6.6	- 6.8	- 4.3	-10.5	82	76	72	32	2	03	3	02	2	6	10	10	3	0.3	13	
19	15.1	15.1	15.4	-11.2	- 5.5	- 8.3	- 4.0	-15.1	73	56	53	01	2	09	2	03	1	6	1	0	1	0.0	13	
20	18.8	18.3	17.8	-16.2	- 3.4	- 6.0	- 0.7	-19.3	85	52	47	00	0	22	1	00	0	4	0	0	0		13	
21	18.7	18.2	17.6	-14.2	- 2.3	- 5.5	- 1.1	-18.3	88	65	72	00	0	15	2	16	1	4	0	0	0		13	
22	16.2	14.8	14.7	-10.6	- 3.0	- 3.6	0.4	-12.6	00	77	78	00	0	16	1	00	0	4	10	7	9		13	
23	12.1	09.7	07.8	- 4.1	0.7	0.0	3.6	- 5.9	00	82	85	00	0	17	1	21	1	4	10	9	10		12	
24	01.6	98.9	95.4	0.3	6.5	5.5	9.1	- 1.0	95	72	77	11	1	20	1	02	1	4	10	10	8		12	
25	84.3	79.8	79.8	6.6	7.5	4.5	8.5	1.8	53	42	45	22	3	24	4	25	6	9	1	5	8		10	
26	89.9	92.1	94.7	4.3	4.3	0.5	5.5	0.5	54	41	43	26	1	25	4	26	3	9	1	5	1		7	
27	99.0	97.9	99.4	- 3.3	0.8	- 1.5	2.2	- 6.1	52	42	43	24	2	25	3	26	2	9	1	3	8		5	
28	07.4	09.9	10.3	- 1.5	3.2	0.9	4.4	- 6.7	54	47	47	32	2	17	2	20	1	8	0	4	1		5	
29	10.2	07.9	06.5	- 8.7	2.0	- 1.0	3.3	-10.8	96	56	81	00	0	19	2	18	1	8	10	9	10		3	
30	06.8	06.7	06.2	- 5.1	2.5	- 1.2	3.8	- 6.9	99	69	85	04	1	17	2	22	1	8	10	2	1		2	
31	04.1	01.6	79.9	- 4.0	- 1.7	- 1.3	- 0.6	- 4.2	99	87	87	16	1	19	1	19	1	5	10	10	10		0	
M	06.9	06.4	06.2	- 8.0	- 1.7	- 4.1	0.2	-10.4	80	60	62		1.3		1.8		1.5	5.5	6.2	5.6	5.0	11.6	10	

April IV

1	85.4	81.3	80.4	- 2.3	- 1.7	- 2.8	- 1.1	- 3.0	00	92	94	03	3	03	4	01	4	4	10	10	10	2.4	2	
2	84.3	88.3	91.6	- 6.8	- 3.2	- 4.1	- 2.6	- 7.5	88	80	88	02	4	02	5	04	4	5	10	10	10	5.8	3	
3	98.9	99.0	98.5	- 5.8	- 0.8	- 2.0	0.7	- 9.2	75	60	63	02	2	18	2	22	1	8	6	2	0	0.2	3	
4	98.3	97.6	97.2	-10.4	- 0.9	- 3.2	0.4	-14.9	00	71	80	04	1	16	2	16	3	7	10	7	10		0	
5	93.9	91.9	89.9	- 4.8	0.4	- 0.6	1.1	- 7.9	97	78	95	26	1	26	1	04	1	5	10	10	10		0	
6	85.5	87.4	88.4	0.4	1.2	1.0	1.6	- 1.2	00	00	99	04	1	18	1	16	2	1	10	10	10	4.6	6	
7	87.4	85.4	84.2	2.4	3.2	2.2	3.7	0.5	99	99	98	16	2	20	1	16	2	3	10	10	10	2.7	1	
8	82.4	82.3	83.5	2.6	2.1	1.7	3.0	1.0	98	98	98	03	1	16	1	16	2	3	10	10	10	5.7	1	
9	89.2	91.1	91.9	0.1	2.1	1.3	2.3	- 0.7	97	99	97	16	2	15	2	14	1	4	10	10	10	5.2	0	
10	88.6	89.8	92.4	1.5	2.7	3.2	3.2	0.7	99	99	99	03	2	02	2	32	3	5	10	10	10	0.9	0	
11	02.3	06.5	11.4	4.9	10.7	8.8	11.2	1.0	80	47	47	15	1	03	2	03	1	9	8	7	1	1.6	0	
12	18.9	19.1	19.6	3.7	9.9	8.4	10.9	0.4	80	63	62	12	1	15	2	20	1	8	2	1	1		0	
13	21.5	21.3	20.7	2.8	11.2	9.8	12.0	- 0.8	89	55	54	00	0	20	2	23	1	8	0	1	0		0	
14	22.2	20.9	20.0	3.5	13.3	12.6	15.0	- 1.0	85	50	46	16	1	16	1	15	1	8	0	0	0		0	
15	20.0	18.3	16.8	6.0	17.1	14.4	18.2	0.0	73	40	37	19	1	17	1	32	1	8	1	8	1			
16	17.8	16.8	15.7	7.8	17.1	13.2	17.7	1.2	64	40	45	00	0	17	1	17	2	8	0	3	8			
17	16.9	14.5	12.8	5.9	16.1	14.7	17.5	0.3	76	51	45	16	1	20	1	20	2	8	1	5	7			
18	11.5	09.3	07.3	7.0	19.2	16.4	19.2	0.8	73	42	45	00	0	18	1	05	1	8	3	8	9			
19	05.5	01.8	98.9	11.2	17.8	15.7	19.2	7.5	65	48	47	08	1	16	2	00	0	8	3	6	7			
20	95.5	89.6	87.9	8.6	17.2	10.2	18.0	4.8	80	58	76	16	0	18	2	16	2	8	10	2	7			
21	89.7	92.1	93.3	5.0	10.9	9.5	12.2	3.5	95	44	40	20	2	24	4	26	2	8	10	10	9			
22	94.0	93.4	94.7	4.9	13.3	11.3	13.5	2.5	71	53	53	32	0	18	3	30	2	8	8	8	10			
23	03.1	04.3	06.6	4.2	9.2	6.3	11.5	- 0.3	48	39	40	32	3	30	2	02	2	9	0	2	2			
24	17.3	16.6	15.9	1.0	7.2	7.1	9.1	- 1.0	51	44	40	32	3	18	2	10	1	9	8	1	0			
25	18.2	16.1	14.9	2.8	10.8	8.9	11.9	- 3.9	56	44	47	20	1	16	1	18	1	9	0	1	3			
26	15.5	14.9	15.4	6.6	13.0	13.1	14.4	- 1.0	71	50	47	16	1	04	3	04	2	9	5	8	4			
27	19.8	17.9	17.9	6.2	14.2	11.9	15.7	- 1.0	69	50	53	16	1	18	2	21	1	9	0	3	3			
28	25.5	24.6	23.6	9.4	15.0	13.8	15.7	2.1	63	47	45	05	2	12	2	20	1	9	0	1	0			
29	22.9	19.7	17.3	9.2	18.0	16.9	19.0	1.0	68	43	41	19	1	02	2	32	2	9	0	3	7			
30	17.4	14.8	12.4	13.2	18.3	18.1	19.0	8.9	47	41	39	04	2	03	1	32	2	8	4	5	4			
M	05.0	04.2	04.0	3.4	9.5	7.9	10.4	- 0.6	79	61	62		1.4		1.9		1.7	7.1	5.3	5.7	5.8	29.1	1	

Extenso-Tabelle

1942

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59°\ 56'\ N$ $\lambda = 10°\ 44'\ E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_b = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19			8	14	19			
1	10.1	05.4	03.1	13.1	18.7	17.0	19.1	8.7	46	40	34	04 3	06 2	32 2		9	3	2	2			
2	02.2	98.4	95.8	8.4	13.8	12.7	17.1	6.1	54	50	45	04 3	08 3	04 1		8	6	6	7			
3	02.0	02.7	03.9	3.3	5.7	4.9	12.8	1.3	53	48	47	03 4	03 4	03 3		9	1	7	4	0.0		
4	05.3	04.6	02.9	3.5	6.6	6.6	9.1	- 1.9	58	50	46	02 2	18 2	18 1		8	9	9	7			
5	98.1	90.7	86.9	2.9	4.8	8.6	9.1	- 1.4	85	91	76	20 1	18 2	02 1		6	10	10	8			
6	88.7	87.3	84.8	3.8	2.9	2.2	9.1	1.3	81	95	00	04 2	04 2	04 1		5	10	10	10	0.0		
7	90.1	92.7	95.9	1.2	5.6	4.5	7.0	0.1	80	45	34	02 3	02 2	02 2		7	10	6	6	4.3		
8	01.8	00.8	00.6	5.0	10.0	9.2	11.1	- 2.4	58	44	43	18 1	16 2	22 1		9	7	8	10	0.0		
9	05.9	04.8	03.6	7.7	13.0	10.8	14.1	3.1	55	46	47	10 2	16 2	18 2		9	0	3	1			
10	03.1	00.8	99.4	7.2	14.7	12.6	15.6	0.1	72	44	46	20 1	24 2	22 2		9	3	7	4			
11	98.2	95.1	93.6	6.6	12.6	10.4	13.2	0.7	85	62	69	19 2	18 2	16 2		9	9	8	6			
12	92.9	93.4	93.7	8.5	11.2	10.0	11.8	2.9	64	55	51	04 3	04 3	04 3		9	3	7	1			
13	98.5	97.3	95.9	6.0	11.9	12.6	14.6	3.6	53	46	44	03 1	16 2	19 2		9	10	1	1			
14	99.9	00.0	00.7	8.9	15.1	12.4	15.8	2.3	59	54	52	23 1	17 2	16 3		9	7	4	2			
15	03.6	03.6	03.8	9.0	18.0	15.5	18.2	1.1	73	44	45	17 1	16 1	19 1		9	0	8	6			
16	07.3	05.7	04.6	13.5	20.8	20.8	22.0	2.9	51	32	31	03 1	16 1	07 2		9	0	1	2			
17	07.4	05.3	05.5	12.3	17.5	10.5	20.8	8.7	53	43	75	04 4	04 4	03 5		9	7	9	10			
18	04.4	03.8	02.8	8.9	11.9	11.0	13.1	7.1	80	75	80	04 3	08 2	14 2		8	10	10	10	4.0		
19	96.6	94.1	93.6	8.4	9.9	9.9	11.2	8.0	99	98	98	04 2	04 2	02 2		5	10	10	10	7.0		
20	96.8	96.9	96.0	11.5	14.9	14.8	17.0	5.9	68	51	51	32 2	10 1	18 1		8	2	10	9	26.5		
21	97.6	96.9	97.3	11.8	16.2	14.9	16.4	8.1	67	53	51	04 2	08 1	02 1		8	3	10	8	0.4		
22	99.7	98.9	98.9	13.8	16.4	15.7	17.0	7.6	58	51	53	08 2	20 1	20 1		8	5	9	9	0.0		
23	00.1	99.2	99.7	14.0	19.0	16.2	20.1	7.3	68	46	45	20 1	22 3	18 3		9	2	5	4	0.0		
24	00.8	98.6	95.9	11.0	16.4	17.6	18.1	7.6	75	55	50	00 0	18 3	00 0		7	1	9	9			
25	95.6	96.1	97.8	12.1	10.6	12.6	18.0	9.3	87	95	78	16 1	00 0	24 1		6	10	10	9			
26	00.1	97.5	94.9	9.2	16.7	13.0	17.0	7.1	95	55	77	08 2	18 2	04 2		6	10	9	10	2.9		
27	91.1	89.9	90.3	10.8	10.2	11.9	13.2	9.9	95	99	97	06 2	02 2	22 1		5	10	10	7	2.4		
28	92.2	87.2	88.8	9.9	10.9	11.2	13.2	8.0	91	99	88	09 2	16 2	15 4		8	10	10	10	11.3		
29	95.9	97.5	97.9	11.2	13.9	13.4	15.1	10.0	85	81	73	18 2	17 3	17 3		6	9	6	9	12.3		
30	97.0	95.0	95.5	9.2	16.6	13.7	17.1	8.5	92	60	75	16 2	17 2	16 2		7	10	9	8			
31	95.7	96.3	97.3	11.2	17.1	13.6	17.2	7.1	89	60	75	16 1	16 2	17 2		7	8	4	8			
M	99.6	98.0	97.4	8.8	13.0	12.0	15.0	4.8	72	60	60	1.9	2.1	1.9		7.7	6.3	7.5	6.7	71.1		

Juni VI

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19			8	14	19			
1	02.0	02.9	04.1	11.1	17.1	14.8	17.3	9.1	84	44	52	20 2	20 2	18 2		8	9	6	8			
2	05.3	05.1	06.0	8.6	12.8	14.7	15.0	7.1	00	88	91	20 2	18 2	04 1		7	10	10	8	6.8		
3	10.5	09.5	07.2	12.1	18.0	16.0	18.6	10.1	88	75	84	12 1	18 2	22 2		7	10	8	9	2.5		
4	09.9	08.3	05.9	12.1	16.9	18.9	20.2	11.4	63	62	53	22 1	16 2	24 4		6	9	10	2	0.0		
5	08.1	06.9	06.3	15.7	20.9	19.5	21.7	9.9	43	43	39	24 3	24 3	26 3		9	3	3	2	0.0		
6	10.2	07.2	05.6	10.4	16.7	12.8	19.5	7.2	65	55	59	06 2	20 2	18 2		8	10	10	10			
7	95.3	90.0	88.4	10.8	11.8	15.6	15.6	8.9	99	00	78	16 3	16 2	22 1		4	10	10	2	12.1		
8	89.2	88.2	87.8	11.7	14.8	10.9	15.6	8.5	69	59	73	16 2	17 2	17 4		3	4	9	9	9.5		
9	88.2	89.2	90.1	9.0	11.0	10.2	13.3	6.5	82	77	84	05 1	32 3	27 2		6	10	10	9	3.2		
10	93.2	92.1	91.1	13.5	14.7	12.9	16.7	5.4	58	60	69	03 2	02 2	15 2		9	3	6	5	11.7		
11	89.9	90.7	92.6	10.6	11.3	6.6	13.0	6.1	87	78	98	16 2	17 1	16 1		8	10	10	10	0.3		
12	98.4	98.3	97.6	13.0	15.9	17.0	17.9	5.1	77	55	47	16 1	16 2	23 1		9	8	4	2	17.8		
13	00.1	99.9	99.0	15.2	16.2	15.9	18.3	7.4	62	55	60	04 2	15 2	03 1		9	2	8	9	0.8		
14	00.3	99.5	99.0	13.5	14.6	12.5	16.0	10.8	85	73	78	07 1	08 2	28 2		8	10	10	10	0.6		
15	99.9	00.1	99.0	10.2	13.5	14.9	15.7	9.3	80	71	65	32 1	08 1	32 1		8	10	10	9	2.4		
16	97.8	96.6	95.9	12.1	14.7	16.0	16.2	11.1	80	87	95	32 4	06 3	22 1		6	10	10	9			
17	95.0	93.8	91.5	16.3	15.6	15.6	18.8	11.3	72	82	80	08 2	21 3	16 3		8	3	10	3	1.7		
18	88.0	87.7	90.5	11.4	17.2	14.6	17.9	10.9	00	65	71	16 2	27 2	02 3		9	10	8	9	2.2		
19	00.4	00.9	01.7	12.0	16.3	14.3	17.0	9.1	60	45	47	32 3	32 3	02 2		9	2	3	7	6.0		
20	05.6	04.8	05.9	8.3	13.7	13.6	15.1	6.9	58	46	42	02 2	02 3	02 4		9	10	7	3	0.0		
21	08.6	07.8	07.5	12.3	16.8	17.9	20.1	5.8	48	42	42	32 4	32 3	14 2		9	2	2	1			
22	09.9	08.1	07.5	15.2	21.7	15.8	21.7	6.1	64	46	52	16 1	16 3	15 2		9	1	4	6			
23	05.6	04.3	05.5	14.4	19.3	12.2	19.4	8.7	77	56	95	15 2	17 2	16 1		7	4	10	10			
24	00.0	98.5	97.5	14.7	20.7	17.5	21.2	11.5	85	52	59	21 1	16 2	16 3		8	4	4	7	6.1		
25	97.4	97.4	97.6	9.5	9.0	11.7	17.5	7.9	84	87	73	02 5	32 6	32 6		8	10	9	10	3.3		
26	97.1	98.4	97.9	10.3	11.3	13.2	13.2	7.6	89	82	78	02 5	03 3	02 3		8	10	10	10	9.9		
27	98.9	98.7	97.7	13.6	18.3	19.8	20.0	11.4	85	76	73	02 3	19 2	21 1		8	10	9	7	0.6		
28	97.4	97.8	98.4	16.3	19.7	18.6	20.2	13.2	92	72	77	24 1	16 2	21 1		8	8	8	2	15.0		
29	99.3	97.8	95.9	12.6	16.2	18.8	19.1	11.1	99	85	63	16 2	22 1	26 2		7	10	9	2	0.6		
30	97.7	96.2	95.3	15.6	20.3	17.9	20.7	9.5	54	44	48	28 3	24 2	26 3		9	3	6	5	0.0		
M	00.0	99.2	98.5	12.4	15.9	15.0	17.8	8.7	76	65	68	2.2	2.3	2.2		7.7	7.2	7.8	6.5	113.1		

Extenso-Tabelle

1942

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59°\ 56'$ N $\lambda = 10°\ 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_v = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	96.1	95.9	96.7	14.6	17.2	17.7	18.8	7.2	60	54	51	26 2	26 3	06 1	. 8	8 —	9 —	8 —			— ⊙ n, a, p
2	03.2	02.9	02.7	13.8	19.8	17.7	20.2	9.8	63	45	48	02 1	24 2	04 2	9	9 —	7 —°	6 —°			— n, —° ⊙ a, p
3	06.2	04.5	03.2	14.7	20.3	19.6	21.0	8.7	56	51	53	04 2	22 2	20 2	9	6 —°	4 —°	8 —°			— ⊙ n, —° ⊙ a, p
4	03.2	03.0	01.8	14.0	18.3	16.7	20.8	7.7	91	63	71	16 1	16 2	20 2	8	10 —°	10 —	10 —			— n, — a, ☂° — p
5	99.7	99.0	99.4	15.8	21.4	19.8	22.2	14.2	92	68	72	20 2	18 3	16 3	7	10 —	9 —°	9 —	0.0		☂° — n, —° ⊙° a, — ⊙ p
6	99.8	93.9	91.6	17.1	27.5	24.0	27.6	13.9	87	58	45	12 1	12 2	19 3	7	10 R	4 —°	3 —	0.0		☂ —° ⊙ n, ☂ —° ⊙ a, —° ⊙ p, R 23
7	94.6	97.4	98.2	17.6	20.3	17.6	24.2	15.1	75	56	67	17 2	21 3	17 3	8	6 —°	8 —	2 —	14.5		☂° ⊙ n, — ⊙ a, ☂° — ⊙ p
8	98.6	97.5	97.4	15.2	18.9	16.3	19.1	8.5	84	64	73	17 3	17 3	16 3	9	9 —	8 —°	6 —	0.0		— ⊙ n, a, p
9	95.6	94.4	93.2	14.9	18.0	16.6	18.2	13.0	80	69	76	16 1	19 2	23 1	8	9 —°	9 —	7 —			—° ⊙ n, R ☂° — ⊙ a, ☂ ⊙ p, R 15
10	92.4	92.2	92.8	15.2	18.9	18.4	20.5	10.1	78	59	55	29 1	25 2	03 2	9	7 —°	7 —°	5 —°	2.9		☂ — ⊙ n, —° ⊙ a, p
11	93.9	92.1	91.6	15.8	21.5	19.0	22.1	12.6	63	55	63	06 3	04 3	04 3	9	4 —°	8 —°	9 —			—° ⊙ n, a, ☂ —° ⊙ p
12	93.5	94.0	94.1	17.6	20.3	19.2	21.8	14.8	69	65	42	04 3	04 3	20 2	8	10 —	10 ☂	10 ☂	0.0		— n, ☂ — ⊙ a, ☂° — p
13	96.1	95.1	94.6	19.8	23.1	23.4	26.1	11.9	41	62	56	08 2	20 2	24 2	9	3 —	7 —°	3 —°	0.0		— ⊙ n, ☂° —° ⊙ a, —° ⊙ p
14	95.6	94.9	94.6	20.5	25.0	19.6	25.2	13.2	69	52	60	22 1	22 2	20 2	8	8 —°	9 —	10 —	1.9		—° ⊙ n, — ⊙ a, R 14, — ⊙ p
15	96.7	97.5	98.1	17.7	21.8	18.4	23.2	12.6	56	71	75	24 1	26 1	00 0	8	10 —°	9 —	10 —			—° n, ☂° — a, ⊙ 14, — p
16	98.0	96.8	96.7	15.4	22.2	17.9	24.1	13.6	96	62	68	24 1	22 2	18 2	8	10 —	5 R	6 —	0.4		☂ — n, R —° ⊙ a, — ⊙ p
17	97.8	96.5	96.8	15.9	21.1	18.8	22.2	11.8	80	63	62	04 1	16 2	12 1	7	10 —°	8 —°	9 —			— ⊙ n, —° ⊙ a, — ⊙ p
18	00.1	98.8	98.1	15.3	21.5	21.6	22.8	14.2	75	56	55	02 2	04 3	02 2	8	9 —	8 —	7 —			— n, — ⊙ a, p
19	99.6	97.9	97.4	16.6	20.3	19.5	22.8	13.1	80	63	67	08 2	08 2	18 2	8	8 —	9 —	9 —			— ⊙ n, a, p
20	97.5	95.1	93.1	15.7	22.0	19.0	23.1	13.5	91	64	68	16 2	22 3	20 3	8	10 —°	5 —	2 —			—° n, — ⊙ a, p
21	88.0	86.9	88.2	17.6	19.6	17.8	23.1	14.5	75	50	65	26 1	30 2	02 2	8	2 —	8 ☂°	9 ☂°	0.9		☂ —° ⊙ n, ☂° — ⊙ a, ☂° — p
22	88.5	85.7	85.2	13.2	18.6	16.6	20.1	12.5	76	58	64	06 1	16 2	22 3	8	10 ☂°	8 —	4 —	0.5		☂° —° n, — ⊙ a, p
23	80.1	79.6	81.1	13.2	17.1	17.5	19.6	10.0	84	63	56	04 2	26 2	04 2	7	4 —°	10 —°	6 —	0.0		—° ⊙° n, — ⊙ a, p
24	88.7	89.8	90.2	15.8	20.0	17.6	21.0	11.5	63	47	58	02 3	22 2	18 3	9	8 —°	9 —°	4 —			—° ⊙ n, a, p
25	86.7	85.5	86.6	12.6	18.9	16.0	20.2	11.7	98	47	54	16 3	20 5	22 5	8	10 —°	8 —	9 —	5.3		• —° n, ☂° — a, ☂° — ⊙ p
26	89.0	88.4	88.2	14.2	18.0	17.1	20.2	10.7	65	45	44	20 4	24 3	24 2	8	6 —	8 —	5 —°	0.3		— ⊙ n, a, —° ⊙ p
27	93.6	94.2	94.7	15.4	16.8	14.8	19.3	9.3	64	62	67	03 2	02 2	20 1	9	3 —°	8 —°	8 —°			—° ⊙ n, ☂° —° ⊙ a, —° ⊙ p
28	97.6	97.1	97.5	14.5	20.2	17.1	20.6	7.0	68	47	53	10 1	17 2	19 1	9	1 —	4 —°	8 —°	0.1		—° ⊙ n, a, p
29	98.6	97.9	99.2	15.5	17.9	13.6	19.7	8.0	65	55	80	03 2	32 2	08 1	9	3 —°	9 —°	9 —			—° ⊙ n, a, ☂° —° ⊙ p
30	04.9	05.8	05.6	16.2	21.4	20.6	22.4	11.6	63	51	44	03 2	16 2	23 2	9	1 —°	3 —°	1 —°	1.0		—° ⊙ n, a, p
31	07.2	05.0	03.7	15.8	22.0	17.0	22.6	8.6	75	46	67	16 1	16 4	15 3	9	3 —	5 —°	8 —			— ⊙ n, a, p
M	96.2	95.3	95.2	15.7	20.4	18.3	21.8	11.4	74	57	61	1.8	2.4	2.1	8.3	7.0	7.5	6.8	27.8		

August VIII

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	00.7	98.9	98.3	15.5	22.2	20.2	23.3	13.9	80	56	69	19 1	22 3	17 1	8	9 •°	6 —	3 —	0.4		• —° n, •° —° a, — ⊙ p
2	99.2	98.4	97.0	13.1	17.0	16.0	20.2	9.4	76	69	75	03 1	23 1	04 1	9	10 •°	10 —°	10 •°	0.1		•° — n, •° —° a, •° —° ⊙ p
3	97.0	96.7	95.8	10.0	15.9	16.8	17.8	9.6	82	56	59	03 4	04 2	27 1	8	10 •°	7 —	7 —	5.6		• —° n, • — ⊙ a, — ⊙ p
4	96.5	96.0	95.5	14.4	18.7	18.5	20.1	9.4	65	48	51	03 3	07 2	00 0	9	4 —°	7 —°	7 —°	0.9		— ⊙ n, —° ⊙ a, —° ∩ ⊙ p
5	96.8	95.5	96.5	13.3	17.4	11.8	19.0	9.0	84	58	98	14 1	17 2	01 3	9	7 —°	8 ☂°	10 R			— ⊙ n, — ⊙ a, R 14, 16, — ⊙ p, ☂ [—° 19
6	99.7	99.7	00.5	11.9	15.7	14.0	16.7	8.2	78	63	67	02 2	20 1	09 1	9	10 —°	7 —°	4 —°	13.6		R° ☂° —° ∩ n, ☂ — ⊙ a, —° ⊙ p
7	04.8	04.5	04.2	12.6	17.7	17.2	19.5	6.9	71	54	51	00 0	23 1	17 1	9	1 —°	4 —°	1 —°	0.6		—° ⊙ n, a, p
8	06.1	05.3	05.4	13.2	19.0	15.0	19.8	9.9	91	60	73	15 2	20 2	17 2	8	10 —	6 —	6 —°			— ⊙ n, a, ☂° —° ⊙ p
9	05.1	05.0	05.5	12.8	16.8	16.5	17.6	12.0	95	84	88	04 2	09 2	04 2	5	10 •°	10 •°	10 •°	0.1		•° — n, a, p
10	05.8	03.7	02.3	15.2	20.2	14.8	21.1	14.1	96	60	97	04 1	15 2	05 1	6	9 •°	8 —°	10 •	0.2		•° —° ⊙ n, •° — ⊙° a, • — p
11	97.6	94.2	90.4	14.8	15.4	14.8	16.0	14.1	95	96	96	15 3	14 3	09 2	4	10 •	10 •	10 •	6.9		• —° n, • —° a, • —° p, R 19
12	89.4	89.9	90.2	13.6	16.2	15.0	16.5	13.1	97	84	89	14 2	16 2	15 3	6	10 •°	10 ☂	10 —°	40.1		•° n, • ☂ ⊙ a, ☂ —° p
13	91.3	92.4	93.8	13.5	16.8	15.6	17.5	12.8	97	80	82	15 2	17 2	16 3	8	10 •°	10 —°	10 —°	20.0		• —° n, •° ⊙ a, —° ⊙ p
14	97.1	98.0	98.8	14.5	18.2	14.6	19.4	13.3	97	77	92	17 1	21 1	07 1	9	10 —°	8 —°	5 —	5.3		• —° n, —° ⊙ a, ☂° ⊙ p, R 19
15	03.0	04.6	05.0	13.6	18.8	16.0	19.7	13.1	96	65	75	00 0	25 1	16 2	8	10 —°	5 —	3 —°	9.1		•° —° n, —° ⊙ a, p
16	02.9	00.0	98.2	14.5	15.4	15.8	16.1	13.5	95	98	96	17 2	16 2	16 2	3	10 •	10 —°	10 —°	0.1		• — n, • —° a, —° p
17	01.1	02.0	01.6	14.0	17.6	15.6	19.0	10.2	69	50	81	24 1	22 4	16 4	8	1 —	10 —	10 —°	6.5		— ⊙ n, — 8, — ⊙ a, —° p
18	02.6	03.6	03.8	14.7	17.9	16.1	18.7	13.6	87	78	87	20 3	16 3	16 2	6	10 —°	10 —°	9 —			— n, —° a, — p
19	06.9	07.3	06.2	14.2	19.6	21.2	23.5	13.1	95	65	62	16 2	24 1	16 1	6	10 —°	10 —°	1 —			—° n, —° a, — ⊙ p
20	05.0	02.7	00.9	19.6	21.7	18.7	24.9	15.1	72	71	96	08 2	04 1	10 2	6	0 —	10 R	10 R°			— ⊙ n, —° • a, R 14, R° • — p
21	00.7	02.3	02.5	16.8	18.4	17.2	19.8	16.6	99	82	75	16 2	18 2	16 2	6	10 ☂	9 —°	2 —°	27.8		R ☂ —° n, ☂ ⊙° —° a, —° ⊙ p
22	04.0	02.8	01.9	14.1	17.6	16.0	18.1	10.8	94	60	82	16 2	18 3	14 1	7	10 —	10 —°	10 —°	0.4		— n, — 8, —° a, ☂° —° p
23	01.9	02.2	02.6	14.7	19.9	18.2	21.1	13.7	97	95	71	16 1	24 1	00 0	7	10 —°	9 —°	10 —°	1.2		☂° —° n, —° ⊙° a, p
24	02.0	01.7	02.4	16.9	16.3	16.6	18.2	14.3	82	95	88	03 3	08 2	03 1	4	9 —°	10 •	7 —°	0.1		• —° n, •° —° a, • —° ⊙ p
25	02.3	03.1	03.8	15.1	16.8	17.0	19.5	14.1	92	89	88	04 1	18 1	18 2	5	10 —	9 ☂°	10 —	9.1		☂° — n, ☂ — a, — ⊙° p
26	08.1	08.4	08.4	15.1	20.7	18.6	21.8	14.5	95	71	77	17 1	19 2	16 2	9	10 —	1 —°	4 —°	2.6		☂° — n, — ⊙ a, —° ⊙ p
27	09.3	07.8	06.1	14.9	23.7	20.6	24.1	12.7	95	65	78	23 1	23 1	17 2	6	10 —	4 —°	3 —°			— n, — ⊙ a, —° ⊙ p
28	02.6	98.5	96.4	16.9	23.1	18.9	23.4	14.6	92	71	89	18 1	16 3	15 2	5	3 —	1 —	2 —			— ⊙ n, a, p
29	97.5	00.6	02.3	16.3	19.9	15.8	21.1	13.5	60	48	46	25 2	25 2	01 2	9	7 —°	4 —°	4 —°			— ⊙ n, —° ⊙ a, p
30	10.3	10.9	10.4	8.6	11.5	11.6	15.8	8.5	63	58	55	02 3	03 1	03 1	9	9 —°	5 —°	2 —°			—° ⊙° n, a, —° ⊙ p
31	11.6	09.1	07.1	9.9	14.4	13.5	14.8	4.6	72	62	73	04 1	16 1	10 2	8	5 —	10 —	10 —			— ⊙ n, a, — p
M	01.9	01.5	01.1	14.1	18.1	16.4	19.5	12.0	86	69	78	1.7	1.8	1.7	7.1	8.2	7.7	6.8	150.7		

Extenso-Tabelle

1942

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59°\ 56'$ N $\lambda = 10°\ 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_t = 94$ $H_b = 111.1$ $h_t = 2.0$ $h_b = 25.2$ $h_d = 25.7$ $h_r = 1.5$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	01.9	00.6	98.5	12.4	15.4	14.9	15.8	11.1	99	97	97	04	1	06	1	04	2	5	10 ●°	10 =	10 •	9.8		⚌° • n, = •° a, ⚌° • p
2	92.1	92.8	92.5	15.8	17.3	14.8	17.5	14.6	98	92	98	16	3	18	3	24	1	6	10 -	10 ⚌°	10 ⚌	20.4		= • n, = •° a, ⚌ ☿ p
3	02.0	02.9	03.6	12.9	18.0	14.8	18.1	8.1	88	59	85	16	1	16	4	18	3	8	4 =	4 =	4 ⚌	2.2		☿ = ⊙ n, = ⊙ a, ⚌° ⊙ p
4	96.6	96.6	99.1	15.1	16.0	15.7	17.7	11.1	97	97	87	16	2	16	3	17	3	4	10 •°	10 •	4 =	4.9		•° ⚌ n, • ⚌° a, ⚌ 14, • = ⊙ p
5	00.1	96.4	93.7	10.6	14.5	14.2	15.7	5.8	96	89	91	00	0	16	4	16	4	5	9 =	10 •	10 •	1.4		⊙ = ⚌ n, • = ⊙ a, •° = p
6	89.6	91.6	93.1	13.6	17.7	14.6	18.2	13.5	97	59	73	20	2	16	4	17	2	8	8 ⚌°	7(☿)	1 ⚌°	12.6		•° = n, ⚌° ⊙ a, p
7	99.2	99.9	99.3	10.4	16.9	13.5	17.2	4.6	80	52	60	16	1	17	2	22	1	9	1 =	5 ☿°	6 ⚌°			⚌° ⌢ ⌢ ⊙ n, ⚌° ⊙ a, ☿° = ⊙ ∩ p
8	00.4	01.6	02.7	10.7	17.7	13.5	18.8	7.1	92	52	67	01	1	17	1	00	0	9	1 ⚌	1 ⚌°	9 ⚌°	1.3		• ⚌ ⊙ n, ⚌ ⚌° ⊙ a, ⚌° ⊙ p
9	95.8	94.1	98.6	14.6	20.2	14.7	21.1	11.5	91	67	46	17	2	20	1	23	3	9	10 =	4 ⚌°	1 ⚌°			= n, • ⚌° ⊙ a, ⚌° ⊙ p
10	04.1	04.0	03.7	10.5	14.8	14.6	17.3	5.5	80	65	63	18	2	23	3	21	3	9	8 ⚌°	10 ⚌°	9 ⚌°	0.6		⚌° ⌢ ⊙ n, ⚌° ⊙° a,p
11	95.8	97.2	98.7	13.8	17.0	13.5	17.5	10.7	78	53	53	23	3	23	5	24	4	9	3 =	3 ⚌°	7 ⚌°			= ⊙ n, ☿ ⚌° ⊙ a, = ⊙ p
12	05.3	07.1	09.6	10.3	17.2	11.8	18.0	3.5	72	44	50	20	1	28	3	02	2	9	2 ⚌	3 ⚌°	1 =	0.4		= ⊙ ⌢ n, ⚌° ⊙ a,p
13	16.9	17.4	17.4	8.2	14.6	10.9	14.9	3.5	76	55	68	22	1	18	2	30	1	9	0 =	1 ⚌°	0 =			= ⌢ ⊙ ⌢ n, ⚌° ⊙ a,p
14	18.8	16.9	14.2	5.5	13.9	12.2	15.4	2.8	97	62	67	04	1	22	2	16	2	8	10 ⚌	10 =	7 =			⚌° n, = ⊙ a, = p
15	03.8	96.7	91.4	9.8	9.9	11.7	12.8	8.5	91	98	99	10	2	02	2	10	2	5	10 ☿°	10 •	10 •	0.0		☿° ⚌° n, = • a, ⚌ •° p
16	86.5	84.3	83.3	8.5	12.7	10.3	13.9	7.6	99	64	77	16	1	16	2	18	1	8	10 ⚍	8 =	9 ⚌°	37.5		≡ • n, = ⊙ a,p
17	86.2	87.0	88.6	7.7	13.0	9.5	15.0	3.6	95	62	71	26	1	16	1	02	2	8	4 ⚌°	7 =	6 ⚌°			⚌° ⌢ n, ☿° = ⊙ a, = ⊙ p
18	93.8	94.2	95.9	7.9	15.4	10.6	15.0	5.0	78	54	77	14	1	16	2	16	1	9	1 ⚌°	2 ⚌°	1 =	0.0		⚌° ⊙ n, ⚌° ⊙ a,p
19	89.4	88.8	91.8	8.9	9.4	9.1	11.0	5.6	98	97	85	04	2	04	3	02	3	5	10 =	10 ☿°	10 ⚌°	3.5		= • n, ☿ = a, ⚌° p
20	02.3	03.8	03.2	6.6	9.8	9.6	10.9	5.6	68	69	73	02	2	22	1	16	2	8	10 =	10 ☿°	10 ☿°	3.2		⚌° n, = ⊙° a, ☿° = p, ⚌° 19
21	99.5	96.5	93.6	8.0	8.6	7.7	10.0	6.6	77	92	97	04	2	04	2	04	3	7	10 ☿°	10 •	10 •	0.0		☿° = n, ⚌° • a, = • p
22	85.2	76.8	73.4	8.1	11.8	12.7	13.8	7.5	97	98	97	04	2	10	2	16	4	5	10 •	10 •	10 =	5.7		☿ = n, = • a,p
23	69.6	70.9	72.7	10.2	15.1	10.7	15.1	9.9	91	56	76	17	2	18	3	18	2	9	9 ☿	4 ⚌°	7 ⚌°	13.4		= • n, ☿ = ⊙ a, ⚌° ⊙ p
24	75.1	75.2	76.0	6.4	13.1	9.4	14.4	5.4	97	56	76	24	1	20	2	02	1	9	9 =	4 ⚌°	3 =	0.2		= n, ⚌° ⊙ a,p
25	84.2	86.7	89.0	5.2	13.1	7.2	13.3	1.9	96	56	84	20	1	06	2	04	1	9	1 ⚌	1 ⚌°	3 =			⚌° ⊙ ⌢ ⌢ n, ⚌ ⊙ ⌢ a, ⚌° ⊙ p
26	94.9	96.1	96.7	5.2	9.3	5.9	10.9	3.5	98	84	94	03	1	20	1	04	1	6	10 =	7 ⚌°	1 =			= ⌢ ⊙ n, = ⊙ a,p
27	99.1	01.0	02.6	4.3	10.5	8.5	12.1	1.2	99	76	89	00	0	04	1	16	1	6	10 ⚌°	2 ⚌°	1 =			⚌° ⌢ n, ⌢ ⚌° ⊙ a, ⚌° ⊙ p
28	06.1	05.2	04.1	4.8	11.8	10.0	12.3	3.4	96	75	76	01	2	04	2	03	3	7	10 ⚌°	4 ⚌°	10 =			⌢ ⚌° n, = ⊙ a, ⚌° ⊙ p
29	02.1	02.2	03.7	10.0	12.4	12.2	12.9	8.8	94	85	87	02	5	01	3	02	2	8	10 ⚌°	10 =	10 ⚌°	0.3		= • n, ⚌° = a, ⚌° p
30	08.2	09.6	10.4	11.2	12.4	11.8	12.5	10.8	94	94	95	02	3	03	2	03	1	6	10 ⚌°	10 ⚌°	10 ⚌°	0.6		• = n, ⚌° a,p
M	96.8	96.5	96.6	9.6	14.0	11.7	15.0	6.9	90	72	79	1.6		2.3		2.0		7.4	7.3	6.6	6.3	118.0		

Oktober X

1	08.7	05.2	01.4	11.4	13.4	12.3	13.7	11.2	94	88	85	14	1	09	2	04	2	6	10 •°	10 ⚌°	10 ⚌°	0.2		• ⚌° n, •° ⚌° a, ⚌° p
2	99.1	02.6	04.1	10.2	14.3	9.8	14.9	9.0	92	50	60	25	2	29	2	29	2	9	1 ⚌°	7 ⚌°	7 =	11.2		•° = ⊙ n, ⚌° ⊙ a,p
3	03.9	05.4	06.5	5.3	13.5	8.1	13.7	3.6	91	48	59	24	1	24	2	24	1	9	2 ⚌°	1 ⚌°	2 ⚌°			⚌° ⌢ ⌢ ⊙ n, ⚌° ⊙ a,p
4	04.1	96.7	93.9	4.2	9.6	12.2	12.2	2.5	94	97	94	03	1	19	3	19	3	5	10 ⚌°	10 •	10 =			⌢ ⚌° ⚌° ⌢° n, • • ⚌° a,p
5	94.4	89.2	85.0	8.5	9.7	12.7	13.2	8.0	96	97	64	02	1	16	1	24	5	3	10 ⚌	10 •°	6 =	1.1		• ⚌ n, • ≡° a,p
6	90.4	97.3	01.1	7.6	14.9	9.6	15.8	5.6	68	44	54	20	2	24	3	24	1	9	1 ⚌°	2 ⚌°	2 =	2.9		⚌° ⊙ n, ⚌° ⊙ a,p
7	03.3	02.0	00.4	6.1	10.2	10.2	11.4	4.4	95	78	87	16	2	18	2	18	2	8	10 ⚌°	10 =	8 ⚌°	0.8		• = n, = a, = ⊙° p
8	94.3	87.5	81.0	10.3	11.0	11.7	11.8	8.5	95	98	98	16	2	04	2	04	2	4	10 •°	10 •	10 •	0.0		•° = n, • ⚌ (≡) a, • ⚌° p
9	80.8	83.0	82.0	7.3	11.4	8.1	12.4	5.3	72	53	71	20	2	18	4	16	2	9	0 ⚌°	7 ⚌°	3 ⚌°	21.1		• = n, ⚌° ⊙ a,p
10	70.5	70.1	73.5	10.4	13.0	9.3	14.0	6.5	95	64	56	22	3	20	4	22	2	8	3 =	8 =	9 =	6.0		• = ⊙ n, ⊙ = a,p
11	79.7	84.5	90.0	4.4	11.1	9.7	12.4	2.3	82	68	56	16	1	10	1	02	2	8	9 =	10 =	4 ⚌°			= n, = ⊙ a, = p
12	01.3	02.6	02.7	2.7	12.4	4.0	12.8	1.1	81	53	87	06	1	18	2	04	1	9	0 =	6 ⚌°	1 ⚌°			= n, ⌣ 8, ⚌° ⊙ a,p
13	01.3	01.2	01.0	4.6	7.2	6.8	7.4	2.6	97	88	98	10	1	14	1	00	0	5	10 =	10 •°	10 •			= n, • = a, • ⚌° p
14	03.6	02.1	98.1	2.7	6.6	6.2	7.0	2.6	95	84	96	00	0	20	1	18	2	8	10 ⚌°	10 =	10 •	7.8		• = n, = a, • ⚌° p
15	77.0	75.6	76.4	13.0	11.4	7.6	13.5	6.2	92	63	63	16	6	19	4	20	3	8	9 =	8 ⚌°	1 ⚌°	5.0		• = n, • = ⊙ a, ⚌° ⊙ p
16	74.3	79.0	82.2	8.2	11.5	6.4	12.0	5.6	65	48	54	19	2	24	5	24	2	9	3 ⚌°	7 ⚌°	2 ⚌°	1.0		⚌° ⌢° ⊙ n, ⚌° ⊙ a,p
17	85.9	87.5	88.6	2.0	9.2	5.6	9.6	1.6	68	44	55	24	2	25	3	00	0	9	1 ⚌°	1 ⚌°	1 ⚌°			⚌° ⌣° ⊙ n, ⚌° ⊙ a,p
18	90.1	92.6	97.3	1.0	9.6	4.0	9.7	- 1.5	87	51	67	16	1	31	4	32	1	9	7 ⚌°	2 ⚌°	0 ⚌°			⌣ = ⊙ n, ⚌° ⊙ a, ⚌° ⊙ p
19	02.3	02.0	02.7	- 0.5	8.8	2.4	9.1	- 1.5	87	64	80	24	1	16	1	32	1	8	0 =	0 =	0 ⚌°			= ⊙ n,a, ⚌° ⊙ p
20	07.3	07.4	06.6	1.5	2.5	2.0	3.1	0.6	95	81	85	04	3	12	1	10	1	7	10 ⚌°	10 ⚌°	10 ⚌°			≡° n, •° ⚌ a, ⚌ p
21	02.2	01.7	02.0	0.2	2.5	2.7	2.9	- 0.9	95	97	98	02	3	04	2	04	2	5	10 •	10 •	10 •	0.2		• = n, = • a,p
22	01.7	98.6	92.9	1.8	3.2	3.8	3.8	1.1	00	00	00	04	1	26	1	04	1	5	10 =	10 =	10 •	11.2		= • n, • = a, = • p
23	82.0	79.9	78.6	1.4	6.6	5.1	7.0	1.0	00	00	00	28	1	24	1	00	0	5	9 ⚌	8 =	8 ⚌°	10.3		= • n, ☿ = ⊙ a, ⚌° ⊙ p
24	79.2	78.6	74.7	2.2	9.9	5.7	10.0	1.1	00	64	95	04	1	16	1	14	1	8	8 ⚌	4 =	10 ⚌°	0.3		⚌° ⌣ n, = ⊙ a, = • p
25	75.0	81.5	86.0	3.1	5.8	1.5	6.1	1.1	00	81	98	30	1	18	1	30	2	7	10 ⚌°	6 ⚌°	0 ⚌	5.0		☿ = n, ⚌ ⊙° a, = ⊙° p
26	91.2	90.0	89.7	- 0.5	2.8	3.0	3.0	- 2.3	94	92	95	04	1	02	3	03	3	6	9 ⚌	10 •°	10 ⚌°			= ⚌ n, • ⚌ ⌣ a, • ⚌° p
27	81.4	84.9	88.0	7.6	10.4	8.3	10.7	2.7	97	73	77	08	4	17	4	19	3	6	10 •°	6 ⚌°	1 ⚌°	9.2		• = n, • = ⊙ a, = ⊙ p
28	94.0	96.7	98.6	6.3	10.0	4.4	10.1	4.4	89	73	96	24	1	24	1	32	1	7	7 =	6 ⚌°	6 ⚌°	4.6		= = n, ⚌° = ⊙ a, ⚌° ⊙ ⌣ p
29	01.6	98.2	97.1	4.5	5.2	2.2	7.1	1.7	78	89	96	02	4	03	5	03	4	7	10 •	10 ⚌°	10 •°	0.1		• =° n,a,p
30	91.7	90.9	92.2	3.0	3.9	3.8	3.9	1.7	97	96	97	03	3	02	2	02	1	5	10 •	10 =	10 •°	7.6		• = n,a, • • p
31	93.8	92.7	92.7	5.2	6.4	6.8	6.8	3.5	98	98	96	03	2	03	3	04	4	4	10 •	10 •	10 •	3.8		• ≡° n, • ⚌ a,p
M	92.5	92.5	92.5	5.0	8.9	6.6	9.7	3.2	90	75	81	1.8		2.3		1.8		6.9	7.1	7.4	6.2	109.4		

Extenso-Tabelle

1942

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 ΔG = + 1^{h} **November XI** H_s = 94 H_b = 111.1 h_t = 2.0 h_a = 25.2 h_d = 25.7 h_r = 1.5

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19			8	14	19			
1	93.4	94.5	95.4	4.1	4.2	4.0	7.1	4.0	95	95	97	03 4	03 4	03 4		4	10 •	10 •≡	10 •≡	22.0		•≡ ⌒ n,a, •≡ p
2	92.0	89.4	90.1	4.3	4.4	4.1	5.2	3.7	92	92	88	02 4	32 5	32 5		6	10 •	10 •	10 •	9.1		• = n,a, • p
3	95.6	98.8	01.1	3.4	4.0	2.6	4.8	2.5	91	78	80	02 2	04 2	02 2		8	10 ⌒	10 ⌒	10 =	8.2		☂° n, ⌒ a,p
4	05.1	06.0	06.6	0.6	0.6	- 0.1	3.1	- 0.4	94	88	88	32 2	04 2	08 2		6	10 •	10 •°	10 ⌒	0.3		☂° = n, •° =° a, ☂° =° p
5	06.7	06.6	07.1	- 1.1	- 0.4	- 0.6	0.1	- 1.4	84	84	84	04 2	02 2	02 2		8	10 ⌒	10 ⌒	10 =	0.0		= n, ⌒ a, = p
6	07.0	06.7	05.9	1.0	1.6	0.2	2.1	- 1.3	92	77	76	06 2	10 2	08 2		7	10 =°	10 ⌒	5 =°			= n, ⌒ a,p
7	99.9	98.8	97.6	1.9	2.9	2.5	3.4	- 0.5	96	95	96	12 2	08 2	08 2		5	10 =	10 •	10 •	0.0		•° = n, • = a,p
8	91.2	93.5	97.0	3.5	4.6	3.5	5.5	1.8	97	99	92	02 3	02 3	02 2		4	10 •	10 •≡	10 =	20.2		•≡ = n, • = a, ⌒ 14, •° = p
9	07.5	10.1	12.2	0.3	3.6	2.6	4.8	0.2	95	88	96	02 1	09 1	14 1		6	1 =	8 =°	10 =°	3.2		• = n, ⌣ 8, ☂° = ⊙ a, =° ☾° p
10	11.3	11.2	10.9	5.6	7.6	7.7	7.8	2.0	98	97	97	16 1	16 1	16 3		4	10 ≡	10 •	10 •	0.1		• ☂° =° n, ☂ • a, • ⌒ p
11	11.4	13.1	15.4	6.7	7.4	5.8	8.1	5.8	95	96	85	21 1	00 0	04 2		5	10 =	10 =	10 =°	2.2		• ⌒ n, •° = a, •° = p
12	16.3	18.2	19.4	5.4	4.4	3.0	6.2	2.9	97	96	85	08 1	16 1	23 1		6	10 ☂°	10 •°	10 =°	1.1		☂° =° • n, • • ☂° a, •° = p
13	18.0	16.5	16.0	1.8	2.2	2.2	3.1	1.2	95	91	97	16 1	16 2	16 2		5	10 ⌒	10 =	10 =	3.0		•° = n, ⌒ a, •° = p
14	06.6	03.2	02.8	4.5	5.9	4.8	6.1	1.3	96	95	97	21 3	23 2	23 2		6	10 =°	10 =°	5 =°	1.8		• = n, =° a, •° ⌒ p, ≡ 20
15	95.3	88.0	85.0	3.8	11.0	5.6	11.1	3.7	96	56	58	00 0	19 3	20 2		9	3 =	4 =°	0 =°	0.1		= n, ⌢ 8, ⌒ =° ⊙ a, =⊙ p
16	87.1	86.3	93.4	4.0	8.3	6.2	8.6	3.3	50	45	51	24 2	32 4	32 5		8	7 =	5 =	1 ⌒			= n, =⊙ a,p
17	07.4	06.0	00.9	0.0	2.4	1.2	6.8	- 0.5	63	68	96	22 1	30 1	16 1		3	8 ⌒	10 ☂°	10 ⌒			= n, ⌒ (≡) a, •° = p
18	97.0	00.3	02.5	1.9	4.2	1.8	5.3	- 0.3	88	84	92	12 1	22 1	28 1		3	8 =°	10 ☂°	8 ⌒	0.0		=° n, ☂° a, ⌒ p
19	02.5	99.7	95.4	- 2.5	- 0.2	0.2	2.2	- 3.3	99	99	99	00 0	26 1	26 1		2	10 ≡	10 ≡	10 •°			≡ n, ⌣ 8, ≡ a, •° ☂° p
20	90.3	91.8	93.8	2.6	2.5	- 1.4	6.2	- 1.5	51	42	44	26 2	28 3	27 2		8	3 ⌒	3 =	0 =	0.1		=° n, =⊙ a,p, ☁° 19
21	92.5	95.0	99.8	0.7	3.2	0.6	3.5	- 3.1	41	43	44	27 3	30 6	28 2		9	9 =°	8 =°	6 =°			=° n,a,p
22	03.5	01.0	98.1	- 3.0	- 0.4	- 0.6	1.0	- 3.4	55	65	70	08 1	00 0	00 0		3	8 =°	10 ☂°	9 ☂°			=° n, ☁° ☂° a, ☂° p
23	07.3	12.1	14.9	- 1.2	0.7	- 3.3	1.8	- 3.4	62	54	71	03 2	32 2	28 1		9	1 =°	3 =°	2 =°			☂° =° n, (≡) =° a,p
24	09.5	05.9	05.9	- 2.4	- 0.5	- 1.0	0.1	- 5.5	83	77	90	24 1	02 1	18 0		4	10 ⌒	10 ⌒	10 ≡			= (≡) n, ⌒ a, ⌒ ☂° p
25	10.7	10.0	08.5	3.1	4.6	1.8	10.1	- 1.4	80	81	84	08 0	06 0	08 0		3	9 =	7 ☂°	8 ⌒			≡ = n, ☂° = ⊙ a, ☂° =⊙ p
26	05.0	03.3	09.2	0.2	10.2	2.4	10.5	0.1	85	50	54	32 1	28 2	03 5		9	8 ⌒	8 =°	4 =°			⌒ n, ⌣ 8, (≡) ⌒ ⊙ a,p
27	07.4	92.7	78.3	- 2.8	2.6	3.5	3.9	- 3.6	85	70	79	21 1	20 3	29 2		9	8 =	7 =°	3 =°			= n, = =° a, =° p
28	82.8	86.8	84.6	1.1	0.5	- 1.2	6.2	- 1.5	42	44	51	31 3	28 2	29 1		7	1 ⌒	7 ⌒	8 =			⌒ ☁° n, ⌒ a, ⌒ p
29	83.8	85.7	86.4	- 6.7	- 3.1	- 7.2	- 0.7	- 8.4	82	73	71	00 0	30 2	21 1		3	1 =	5(≡)	1 =			= n, =⊙ a,p
30	86.2	86.5	86.6	- 5.8	- 2.7	- 7.6	- 1.5	- 9.6	70	58	71	08 1	24 1	06 1		5	8 =	1 =	2 =			= n, =⊙ a,p
M	01.0	00.6	00.7	1.2	3.2	1.4	4.8	- 0.6	82	76	79	1.6	2.0	1.9		6.1	7.8	8.2	7.1	71.4		

Dezember XII

1	82.3	80.9	81.8	-10.3	- 7.1	- 6.4	- 5.9	-13.1	82	79	78	32 2	03 3	04 4		7	4 ⌒	10 ⌒	10 =			⌒ n,a, =° p
2	87.8	90.3	92.1	-10.9	- 6.6	-11.5	- 6.2	-12.4	83	72	81	04 1	00 0	04 1		4	5 =°	0 ⌒	0 =			=° n, =° (≡) a, =° p
3	94.4	94.2	94.7	-12.6	-10.0	-11.2	- 9.9	-15.7	93	96	95	03 1	00 0	04 1		4	0 ≡	10 ⌒	5 ⌒			≡ n, ⌣ 8, ≡ a, ⌒ (≡) p
4	95.8	94.9	95.1	-10.5	- 7.5	-10.9	- 7.5	-13.8	95	92	93	06 1	00 0	00 0		2	10 ☂°	9 ≡	7 ☂°			☂° ∨ n, ≡ a, ☂° p
5	90.3	85.7	82.8	- 6.5	- 3.9	- 3.7	- 3.7	-12.2	97	95	90	10 1	03 3	03 2		4	10 •	10 •	10 =°	3.9	4	☂° • n, ⌒ • a, =° • p
6	83.7	88.8	95.0	- 3.5	- 2.8	- 7.0	- 2.4	- 7.8	83	79	83	32 1	02 2	00 0		6	10 ☂°	6 ☂°	0 =	5.0	8	☂ ⌒ n, ☂° ⊙ a, ☂° =⊙ p
7	97.1	94.5	92.3	- 9.0	- 6.1	- 5.2	- 4.5	-13.7	91	96	97	03 1	07 1	32 1		3	10 ☁°	10 •	10 ☂°	0.1	8	☁° (≡) = n, ⌒ 8, • ☂° (≡) a, •°
8	82.5	77.2	86.4	- 3.0	- 2.2	- 3.4	- 1.9	- 5.4	93	94	85	04 1	01 3	16 0		4	10 ⌒	10 •	3 ⌒	11.6	17	• ☂° = n, • ⌒ a,p [☂° p
9	98.8	99.7	96.8	- 5.3	- 2.0	0.0	0.1	- 8.4	95	96	95	30 0	00 0	00 0		3	4 ⌒	10 •	10 •	0.8	18	⌒ ⌢ n, • ☂° ⌒ a, ↓ ≡ p
10	90.4	89.1	92.4	4.0	5.6	3.6	6.1	0.0	99	95	96	17 3	22 2	25 0		5	10 ☂°	8 =	7 =	2.4	14	• ≡ n, • ≡ =⊙ a, =⊙ p
11	87.2	87.3	87.3	4.7	5.5	5.6	6.2	3.2	96	97	96	17 3	17 3	16 3		2	10 •°	10 •°	10 •°	0.3	3	•° ☂° n,a,p
12	90.4	92.1	92.0	5.1	3.8	3.7	6.8	3.3	92	96	96	03 1	01 0	00 0		4	10 ☂°	10 ⌒	10 ≡	0.4		≡ •° n, ☂° ⌒ a, ≡ p
13	95.0	96.5	94.6	- 0.3	0.2	1.4	4.2	- 0.5	95	95	94	20 1	10 1	21 1		3	10 ☂°	10 ☂°	10 •°	0.2		• ☂° n, ≡ a, ☂° •° p
14	91.9	91.4	93.2	6.0	5.4	3.9	6.6	1.4	95	95	95	16 1	18 1	01 1		0	10 ☂°	10 ☂°	9 =	1.9		•° ☂° n, ☂° a, ☂° ⌒ p
15	02.3	05.7	07.6	1.6	2.4	1.6	4.4	- 0.1	93	80	80	00 0	07 2	05 2		7	10 =	10 ⌒	10 =	0.1		= n, ⌒ a, =° p
16	08.4	07.1	05.8	0.7	0.8	1.0	2.1	0.3	91	81	82	32 2	06 2	04 2		5	10 =	10 ☂°	10 =	0.2		☂° = n,a,p
17	02.1	01.3	00.7	0.9	1.4	1.2	2.0	0.6	91	92	94	05 2	04 2	04 2		4	10 ↓°	10 ⌒	10 ⌒	0.9		↓° = n, •° ⌒ (≡) a, ⌒ p
18	98.0	98.6	99.3	1.2	1.3	1.2	2.0	0.8	90	94	95	04 2	02 2	02 2		4	10 ↓	10 •°	10 ↓	0.9		↓ ⌒ n, •° ⌒ (≡) a, ↓ ⌒ p
19	98.0	95.9	94.4	1.4	1.6	1.5	2.1	0.8	91	95	95	04 2	02 2	02 2		4	10 •°	10 •°	10 ↓	2.3		•° ⌒ (≡) n, •° ⌒ a, ↓ ⌒ p
20	93.6	96.4	99.2	0.7	1.0	0.8	2.0	0.1	97	98	98	00 0	18 1	16 2		5	10 ≡	10 =	10 ☂°	12.2	1	• ≡ n, = a, ⌒ p
21	01.9	01.0	01.1	- 0.1	0.9	1.9	2.0	- 0.2	97	95	93	03 1	04 2	04 2		4	10 ☂°	10 ⌒	10 ⌒		1	☂° n, ☂° ⌒ a, •° ⌒ p
22	04.1	04.0	02.4	1.6	2.0	3.3	3.4	1.6	96	99	99	04 0	01 0	03 1		3	10 •°	10 •°	10 •	0.0		•° ≡ = n, •° ☂° a, • •° ☂° p
23	04.6	10.4	13.5	4.0	4.4	0.7	5.2	0.4	91	82	92	04 2	24 0	02 0		5	10 =°	5 =	1 =°	12.5		=° • n, = a, =⊙ p
24	12.6	11.4	09.8	1.0	1.8	3.2	3.3	- 1.3	95	95	96	31 0	26 1	19 1		5	10 ≡	10 =	10 ⌒			≡ =° n, ≡ = a, ⌒ p
25	12.6	14.1	14.1	1.9	0.4	1.6	4.3	0.4	96	95	93	04 1	02 2	02 2		5	10 ☂°	10 =	10 =			☂° ⌒ n, ☂° = a, = p
26	14.8	15.7	14.8	1.9	2.5	2.2	3.1	0.9	99	95	95	28 1	25 2	26 1		3	10 ☂°	10 ☂°	10 ☂°			☂° n,a,p
27	08.9	08.3	08.5	3.4	3.2	1.0	3.9	0.9	79	84	90	16 3	18 2	18 2		5	10 =	10 =	10 ⌒	0.0		•° = n, = a, ⊙° 14, ⌒ p
28	03.5	96.2	89.3	0.5	4.0	4.2	4.7	0.3	99	97	94	10 0	16 3	16 6		4	10 ☂°	10 •	10 •			☂° ⌒ n, △° ☂° ⌒ • a, • ⌒ p
29	80.1	82.2	86.3	3.4	1.2	- 0.5	5.1	- 0.5	91	96	58	23 1	03 1	02 7		4	7 =	10 ⌒	10 ⌒	7.6		• ⌒ n, ☂° ⌒ a, (≡) 14, ⌒ = p
30	99.0	02.4	02.5	- 4.6	- 3.8	- 7.0	2.6	- 7.7	55	91	63	32 4	32 4	32 3		8	4 ⌒	0 ⌒	0 ⌒			⌒ ⌒ n, ⌒ ⌒ ⊙ a, ⌒ ⊙ p
31	96.6	94.1	91.0	-10.0	- 8.8	- 8.8	- 6.9	-10.6	83	85	86	04 2	09 1	07 2		6	8 =	9 ⌒	10 ☁			= (=) n, ⌒ = a, ☁ ⌒ p
M	97.1	97.0	97.3	- 1.4	- 0.4	- 1.0	1.1	- 3.5	91	90	90	1.3	1.5	1.7		4.9	8.8	8.9	8.1	63.3	2	

Extenso-Tabelle

1942

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60°\ 24'$ N $\lambda = 5°\ 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ Januar I $H_s = 43$ $H_b = 44.4'$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	17.2	14.8	12.1	2.4	3.7	3.8	4.7	2.0	00	97	97	00 0	12 3	12 3	6	9 ≡	10 •°	10 =°	5.2	0	• ≡ n, a, =° •° p
2	13.9	16.2	16.5	3.4	4.2	4.0	5.8	3.3	97	96	93	10 2	12 1	12 2	6	7	9 =°	9	8.5	0	=° • n, =° p
3	04.1	00.4	97.0	4.3	6.9	6.6	7.4	2.6	98	00	00	12 5	14 4	16 3	4	10 •	10 •	10 =°	9.8	0	• n, a, p
4	96.0	98.4	01.4	2.2	1.4	0.1	6.9	0.1	86	76	53	32 4	32 4	32 4	10	9	1	4	17.9		=° •° n, ⊙ a
5	06.0	07.6	08.7	- 1.8	- 0.5	- 2.0	0.3	- 2.0	74	71	84	32 2	30 2	30 1	10	1	5	0			∼ n, ⊙ a, ∼ 19
6	13.0	14.1	14.7	- 3.1	- 2.4	- 2.3	- 1.5	- 3.3	74	77	65	32 1	00 0	10 2	5	1 =	9 =	9			⌒ =° n, = ⊙° a, = p
7	13.7	13.9	14.7	0.6	0.3	- 0.3	1.8	- 2.3	68	93	00	12 2	12 2	32 1	4	9 =	10 •	3			⌒ n, = • a, • p
8	12.3	06.8	02.4	- 1.8	- 0.6	0.2	1.1	- 2.5	97	92	00	12 2	12 4	12 4	6	9	9 •°	10	1.4	2	⌒ n, • n, •° p
9	07.4	11.4	14.1	- 3.1	- 0.7	- 3.8	1.7	- 4.0	00	69	86	14 1	00 0	22 1	4	1	0 ='	0 =	0.7	4	• n, = ⊙ a, =' ⊙° p
10	20.2	22.0	23.0	- 5.3	- 3.3	- 4.9	- 3.3	- 5.5	95	80	93	22 0	20 1	00 0	4	1 =°	1 ='	0 =		3	⌒ = n, =° ⊙ 9, =' ⊙° p
11	22.1	20.9	21.1	- 3.0	- 1.3	- 1.7	- 1.2	- 5.4	59	50	69	12 2	14 3	12 3	9	9	10	10		3	= ⌒ n
12	18.1	13.8	09.8	- 2.8	- 2.2	- 4.3	- 1.3	- 4.6	60	57	76	12 3	14 2	12 4	9	1 =	1	0		3	= ⊙ a, ⊙ p
13	02.0	01.3	99.8	- 2.9	- 2.4	- 2.8	- 1.2	- 4.5	62	41	42	14 3	14 3	14 4	9	5	7	6		2	⊙ a, ⊙° p
14	06.6	11.4	15.8	- 1.0	- 1.1	- 1.9	- 0.6	- 2.9	35	46	62	14 4	14 3	16 5	10	9	10	10 •°		0	⊙ ⊕ a, •° p
15	24.9	25.6	26.1	- 2.3	- 1.9	- 3.3	- 1.4	- 3.4	59	62	59	12 4	14 2	12 2	9	10	9	0	0.0	0	• n, ⊙° p
16	23.3	23.3	23.6	- 7.4	- 4.3	- 5.8	- 2.9	- 7.7	75	80	80	16 1	16 1	12 1	7	1	1 ='	0		0	⊙ a, ⊙ =' p, ∼° 19
17	22.0	21.2	20.0	- 7.8	- 3.1	- 4.8	- 3.1	- 8.0	85	55	63	16 1	12 2	14 2	8	0 =	2 =	5 =		0	=° ⌒ n, = ⊙ a, p
18	21.1	22.4	24.3	- 5.2	- 1.8	- 4.9	- 1.8	- 6.0	67	62	79	14 2	14 2	14 0	8	9 =	2 =	0 =		0	= n, = ⊙ a, p
19	27.3	26.9	24.3	- 7.2	- 3.7	- 4.1	- 3.7	- 7.3	78	47	52	00 0	14 3	14 2	9	0 =	1	0		0	∼ = n, = ⊙ a, ⊙ p, ∼° 19
20	22.2	24.7	26.6	- 7.5	- 3.7	- 5.7	- 3.7	- 7.6	64	70	71	12 1	12 3	12 3	9	0 =	1	0		0	∼ n, = ⊙ a, ⊙ p
21	29.3	30.0	**30.5**	- 8.8	- 5.4	- 8.6	- 4.2	- 8.8	64	52	53	10 1	16 1	14 1	8	0 =	1 =	0		0	∼° n, = ⊙ a, p
22	26.4	24.1	22.6	- 7.3	- 3.7	- 4.3	- 3.7	-10.0	57	49	49	12 3	12 4	12 3	9	7	3	1		0	⊙ a, p
23	17.7	17.0	14.8	- 2.5	- 2.2	- 4.0	- 1.3	- 4.6	53	48	57	14 5	12 4	14 2	9	8	9 ⊕°	0		0	⊙ a, ⊙° ⊕ p
24	12.2	08.2	03.2	- 7.5	- 3.4	- 7.0	- 3.4	- 8.6	53	39	45	10 1	18 1	24 1	8	0 =	2 =	1 =		0	= n, = ⊙ a, p
25	00.9	01.9	04.3	-11.1	-10.7	-13.0	- 6.6	-13.2	38	**27**	41	04 2	06 2	00 0	9	0	0	0		0	= n, ⊙ a, p
26	08.0	09.5	09.7	-13.0	- 9.8	**-10.5**	- 9.8	**-13.5**	44	31	43	12 0	24 1	10 2	7	0	9 =	9 =		0	= n, a, ⊙ = p
27	04.2	02.1	97.7	- 6.9	- 5.5	- 4.9	- 4.9	-11.3	78	66	70	12 3	14 3	14 2	7	9 •°	10 •°	10 •°	0.2	0	= • n, •° a, p
28	**94.3**	95.4	96.8	- 6.7	- 6.9	- 9.5	- 3.4	- 9.5	54	35	44	32 1	02 1	14 0	8	10 =	9 =	2 =	0.5	0	•° = n, = a, p
29	02.2	04.9	07.4	-11.7	- 6.2	- 9.6	- 6.2	-11.7	69	40	70	12 1	18 1	12 1	8	0	1 =	9 =		0	=° = n, = ⊙ a, p
30	08.2	07.6	07.5	- 5.7	- 4.5	- 6.9	- 4.5	- 9.7	64	64	71	12 4	14 3	14 1	8	9 =	9 =	8 =		0	= n, •° = ⊙ a, ⊙° = p
31	10.8	13.7	14.9	- 9.1	- 3.6	- 6.0	- 3.6	- 9.3	75	43	60	10 2	14 3	12 2	8	0	6 =	9 =	0.0	0	= n, = ⊙ a, p
M	13.1	13.3	13.1	- 4.5	- 2.5	- 3.9	- 1.5	- 5.8	70	62	69	2.0	2.2	2.0	7.6	4.6	5.4	4.4	44.2	1	

Februar II

1	17.6	19.0	19.4	- 6.5	- 4.1	- 6.3	- 3.9	- 6.8	69	58	69	12 3	12 1	10 1	8	8 =	9 =	5 =		0	= n, = ⊙ a, p
2	22.2	23.4	23.7	- 7.2	- 1.5	- 5.7	- 1.5	- **8.0**	80	42	68	00 0	12 1	12 1	6	0 =	0 =	0 =		0	= n, = ⊙ a, p
3	18.1	16.1	15.7	- 7.3	- 3.1	- 6.0	- 3.1	- 7.7	75	53	60	00 0	16 1	14 1	7	0 =	1 =	0		0	= n, = ⊙ a, ⊙° = p
4	18.0	19.5	20.8	- 7.3	- 1.6	- 5.9	- 1.6	- **8.0**	78	50	68	00 0	26 1	10 1	8	0 =	0 =	0		0	= n, = ⊙ a, p
5	22.5	22.4	21.6	- 7.2	- 1.2	- 4.9	- 1.2	- 7.7	78	47	61	00 0	22 0	12 2	7	0	1	0		0	⊙ a, ⊙° p, ∼° 19
6	16.2	14.5	15.4	- 2.7	- 1.5	- 0.7	- 0.6	- 5.1	81	83	80	12 5	12 5	10 3	7	10 •°	9 ∮°	9	0.4	1	=° •° n, •° a, ∮° p
7	19.5	19.0	16.4	- 0.9	- 0.6	- 0.5	- 0.7	- 1.2	82	98	00	14 4	14 4	12 4	4	10	10 •	10 •	0.8	1	∮° n, • a, p
8	12.1	11.2	09.9	1.4	1.6	0.0	2.0	- 0.5	72	62	78	30 3	30 4	30 4	9	10	8	8	5.3	4	• n, ⊙ a, p
9	09.2	08.0	04.9	- 2.3	- 1.6	- 3.1	0.1	- 3.7	82	79	97	30 2	30 2	14 1	8	10 ∮	9 ∮	10 •	1.0	3	• n, ∮ a, • p
10	97.6	98.1	98.0	- 4.2	- 2.4	- 3.7	- 1.2	- 5.0	88	77	90	30 2	10 2	10 2	8	7	1	8	3.5	16	• n, ∮° ⊙ a, p
11	98.6	98.3	97.5	- 2.5	- 0.9	- 1.8	- 0.4	- 3.8	00	84	84	32 2	12 3	10 2	9	9 ∮	8	1	6.2	23	∮ n, ∮ ⊙° a, ⊙ ∮° p
12	79.7	75.6	**72.3**	- 2.5	0.4	0.3	1.4	- 2.3	96	98	98	14 6	14 2	12 3	4	10 •	9 ∮	10 •	1.4	17	∮ + n, • a, p
13	83.0	92.1	99.6	- 1.8	0.4	- 0.8	0.5	- 2.5	70	87	82	32 3	32 3	32 3	9	9	9	0	6.2	18	• n, ⊙ ⊕ a, ⊙° p
14	13.9	19.2	21.8	- 1.3	1.2	- 3.2	1.5	- 3.3	30	**25**	57	02 3	02 1	12 1	9	1	1	9		16	⊙ a, p
15	27.0	29.4	30.9	- 0.8	- 1.4	- 0.7	- 0.3	- 3.6	50	87	96	14 4	16 4	14 4	7	10	10 •°	10 •		14	•° a, • p
16	36.4	38.0	39.6	1.3	4.5	1.3	4.5	- 0.7	89	79	96	00 0	26 1	00 0	8	10 ='	8	9 =	3.7	14	• •° n, =' ⊙ a, ⊙ =° p
17	**40.7**	39.5	38.4	0.9	2.9	2.1	3.5	0.3	96	86	95	00 0	30 1	00 0	7	10 =	9 =	9 =		13	= n, = ⊙ a, ⊙° = p
18	38.0	37.7	36.2	1.6	1.5	1.9	3.6	1.2	00	98	96	14 2	14 2	14 2	7	9 =	10 =	10 =		12	= n, = ⊙ a, = p
19	30.6	29.1	28.1	- 0.5	- 0.2	- 1.1	2.1	- 1.1	95	96	97	30 2	10 1	00 0	7	10 =	10 =	9 =		12	= n, a, p
20	28.7	27.9	26.8	1.9	5.8	1.5	**6.1**	- 1.4	84	67	89	00 0	06 1	00 0	9	9 =	9	0		9	= n, = ⊙ a, ⊙° p
21	23.2	20.6	19.2	- 3.1	0.8	- 0.6	1.6	- 3.4	91	92	96	00 0	12 2	14 1	9	0	9	9 ∮°		8	∮° a, p
22	11.3	07.3	04.3	- 6.2	1.6	- 1.6	1.6	- 6.5	82	49	58	32 1	18 1	00 0	9	1	1	7	0.2	8	∮° n, ⊙ a, p
23	98.5	97.1	97.1	- 2.9	- 0.5	0.2	0.4	- 2.9	93	98	85	00 0	10 2	50 1	5	10 •	10 •	10	0.3	9	•° n, • a, p
24	99.0	01.3	03.0	- 4.6	2.4	- 1.8	2.4	- 4.9	91	79	84	10 1	26 2	10 1	8	1	2	1	1.5	9	= n, ⊙ a, p
25	06.7	10.4	12.5	- 3.0	- 1.8	- 1.1	- 0.7	- 3.6	93	88	61	14 5	14 5	16 4	5	10 •	9 ∮	9	1.8	11	• n, a, ∮ p
26	14.6	16.8	16.9	- 2.6	- 1.2	- 3.2	- 0.4	- 3.7	71	64	51	14 5	16 6	14 3	9	9	9	1	1.6	8	+° n, ⊙ a, ⊙° p
27	13.6	09.6	06.2	- 5.2	0.6	- 0.1	0.7	- 6.0	81	39	26	14 1	16 4	16 5	9	8	8	9		8	⊙ a, ⊙° p
28	90.5	91.9	90.1	- 1.9	0.2	3.1	3.9	- 2.2	96	85	95	14 5	14 7	14 6	4	10 •	10 ∮	10	0.6	10	• n, • + a, ∮ △ ∮ p
M	14.0	14.0	13.8	- 2.8	0.0	- 1.5	0.7	- 3.7	82	73	79	2.1	2.5	2.0	7.4	6.8	6.8	6.2	34.5	9	

Extenso-Tabelle

1942

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60°\ 24'$ N $\lambda = 5°\ 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^{s}$

März III

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_s = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19			8	14	19			
1	00.9	08.5	12.9	− 0.2	− 1.9	− 2.4	3.2	− 2.4	79	86	73	28 3	30 3	32 2		7	9 △	7 ☿°	1	10.6	7	☿ ☿ △ n, ☿ △ ☾ a, ☿° ☉ p
2	21.1	22.6	22.5	− 5.4	0.6	− 4.1	0.7	− 6.0	83	39	70	14 1	28 2	12 1		8	9 ⚋	9 ⚋	8 ⚋	0.2	7	⚋ ⚋ n, ⚋ ☾ a, ☉° ⚋ p
3	23.1	22.8	22.1	− 4.3	3.2	− 2.7	3.2	− 5.2	67	28	62	00 0	30 1	12 1		9	9	1	1		7	⚋ n, ☉ a, p
4	19.0	21.0	22.3	− 5.8	− 1.2	− 5.0	1.7	− 6.1	66	38	24	10 2	04 4	15 2		9	1	0	0		6	☾ a, p
5	27.2	**28.3**	28.2	− 6.2	− 1.7	− 3.5	− 1.3	− 7.1	26	**21**	22	04 2	08 3	14 1		9	0	0	0		6	☾ a, p, ⚋ 19
6	28.1	26.9	23.7	− 6.8	0.7	− 1.2	1.8	− 7.6	56	33	47	10 1	32 1	16 1		8	1	1	0		6	⚋ n, ☾ a, p
7	16.4	13.1	10.2	− 3.0	4.3	2.1	4.3	− 4.5	57	38	49	00 0	30 1	00 0		7	9 ⚋	9 ⚋	10 ⚋		6	⚋ ⚋ n, ☉° ⚋ a, p
8	05.9	06.2	03.8	− 0.5	1.1	− 1.4	3.3	− 1.4	98	85	75	00 0	16 4	14 2		9	10 •	8	7	2.2	13	⚋ • n, • ☾ a, ☉ ☿° p
9	96.2	98.5	01.2	− 0.4	1.8	1.2	2.1	− 2.8	00	69	73	00 0	30 2	32 2		9	10 •	8	9	7.0	21	• n, •° ☾ a, ☾ p
10	04.5	05.4	03.9	− 0.4	3.6	0.0	3.6	− 1.6	00	68	91	10 1	30 1	30 1		9	9 •°	8	9 ☿	0.4	19	•° n, •° ☾ a, ☉° ☿ p
11	01.3	04.3	08.4	− 2.4	0.0	− 3.6	0.4	− 3.7	84	40	39	30 1	02 4	02 3		9	1	1	0	0.5	19	☿ n, ☉ a, p
12	15.5	16.4	16.7	− 6.4	− 3.1	− 4.4	− 2.5	**− 7.8**	57	57	67	10 2	14 4	16 4		9	8	9	10 •°		18	☉ a, ☉° •° p
13	14.0	12.1	10.1	− 4.4	− 0.9	− 0.8	− 0.6	− 5.8	64	34	30	14 4	16 4	16 4		9	10	10	10	0.0	16	• n
14	05.7	05.1	05.3	− 1.4	2.4	0.6	2.5	− 2.0	60	54	72	14 1	26 1	00 0		6	10 ⚌°	9 ⚌°	10 ⚌°		13	⚌° n, ⚌° ☾ a, ⚌° ☾° ☙ p
15	07.7	07.8	07.0	− 0.4	2.1	2.4	3.0	− 0.9	00	87	86	00 0	00 0	00 0		7	10 •	10 ⚋	10 ⚋	0.7	13	⚌° • n, •° ⚋ a, ⚋ p
16	08.0	07.5	07.1	1.1	3.5	2.8	3.8	0.3	00	98	00	30 1	00 0	00 0		4	10 ⚷°	10 •	10 ≡	2.4	11	⚋ • ⚷ n, ⚋ ⚷° • a, • • ≡ p
17	03.6	03.4	01.2	2.6	4.6	4.4	5.8	2.4	00	97	93	32 0	00 0	26 2		3	9 ≡	10 •°	10 •	3.7	7	⚌ • n, a, • a, ⚌ •° p
18	02.0	03.9	06.1	1.7	4.1	3.4	4.7	1.6	00	77	92	24 1	26 1	00 0		7	10 ⚌°	10 ⚋	10 ⚋	5.4	7	• ⚌° n, ⚌° • a, ⚋ p
19	11.5	13.7	14.8	0.6	4.8	2.3	4.8	0.2	77	49	68	22 1	24 1	00 0		8	9	9	4	0.3	6	⚋ •° n, ☉° a, ☾ p
20	18.5	18.7	18.7	− 1.3	7.2	4.1	7.2	− 2.3	60	33	46	00 0	26 1	00 0		8	1	0	9		6	⚋ n, ☉ a, p
21	22.0	23.6	24.5	− 0.8	1.0	0.1	4.2	− 0.8	82	83	93	12 2	16 2	16 3		9	10	10	10	0.0	5	☿° n
22	25.1	25.3	25.4	0.4	1.9	1.8	2.2	− 0.1	82	89	98	12 3	12 3	12 3		9	10	10	10 •°	0.0	5	•° n, ☿ a, ☿° p
23	23.8	23.4	21.8	3.3	4.5	4.2	4.7	1.6	00	96	00	14 3	12 3	14 2		7	10 •°	10 ⚋	10 •°	0.5	4	• n, ⚋ •° a, p
24	15.5	12.1	08.5	4.3	4.8	4.2	5.2	3.6	00	00	97	12 4	10 3	12 4		5	10 •	10 •	10	6.4	0	•° • n, • • a, p
25	99.7	98.1	00.7	3.9	3.8	2.8	5.9	1.6	84	69	94	24 3	28 4	28 3		8	2	9	10 ☿	14.9	0	☿ n, ☿ ☿ ☉° n, ☿ ☿ p
26	97.4	10.1	10.2	0.7	0.4	− 1.3	3.1	− 1.8	92	70	83	30 3	30 3	30 3		8	7	8	7	5.3	0	☿ ☿ n, ☿ ☉ a, ☿° p
27	10.8	12.5	14.3	− 3.1	− 1.0	− 1.9	− 0.4	− 3.4	91	51	52	32 2	32 2	32 3		9	9 ☿	4	1	1.7	3	☿ n, a, ☾ p
28	19.4	20.1	20.3	− 3.7	3.1	0.3	3.1	− 5.0	88	34	53	00 0	28 1	00 0		9	0	7	1	0.0	0	⚋ n, ☉ a, p
29	17.4	15.6	14.3	0.2	3.1	2.3	3.4	− 1.4	48	37	46	12 5	16 5	14 4		9	9	10	10		0	☾ a, p
30	12.4	12.1	10.8	0.2	5.0	3.2	5.9	− 0.7	58	44	66	00 0	18 2	16 1		9	0 ⚋	10	9		0	☾ ⚋ a, ☉° p
31	06.8	01.6	**99.8**	1.6	6.9	9.2	**9.5**	− 0.1	91	76	65	00 0	12 2	14 2		7	10 ☿	10 ⚋	10 ⚋	0.3	0	☿ ☿ n, ☿ ⚋ a, ⚋ p
M	12.6	12.9	12.7	− 1.2	2.2	0.6	3.2	− 2.2	79	61	69	1.5	2.2	1.7		7.8	7.2	7.3	7.0	62.5	7	

April IV

1	85.3	84.8	83.1	3.1	2.7	2.5	9.6	1.9	00	94	84	26 1	26 0	00 0		6	10 •	10 •	10 •°	12.5		⚋ • n, • a, p
2	87.4	93.2	97.3	− 0.6	− 0.4	− 0.8	2.4	− 0.9	94	92	65	00 0	02 1	02 2		5	10 •	10 •	9	6.4	6	•° • n, • a, p, ☉° 19
3	07.4	09.1	08.2	− 3.3	1.9	− 0.7	2.0	− **5.6**	71	62	78	00 0	16 2	14 2		9	0	8	7	4.4	8	☉ a, p
4	05.4	04.0	01.5	− 1.7	0.9	− 0.8	1.2	− 3.8	69	60	74	10 2	12 3	14 3		9	9	10	10 •°		5	☉ a, ☉° •° p
5	93.4	90.4	87.3	2.6	6.9	6.4	7.5	− 0.8	64	55	65	12 3	12 3	12 3		9	7	10	10 •°	0.1	1	•° n, ☾ a, •° p
6	85.3	87.6	88.9	5.5	5.0	5.2	6.6	3.8	85	98	97	14 4	16 6	14 5		6	10 ☿	10 •	10 •	1.4		• n, a, p
7	86.2	86.3	86.1	5.3	5.7	5.8	6.2	4.7	98	91	90	14 4	16 3	12 4		8	10 •	10	10	44.5		• n, ☿ a, •° p
8	**84.6**	87.1	89.0	4.3	5.1	4.2	7.2	3.5	97	94	98	28 1	14 2	12 5		8	10 •°	10	10 •°	7.5		• n, •° a, • p
9	94.6	96.6	96.4	4.2	7.1	5.1	7.2	3.5	93	71	83	30 1	18 3	12 3		8	9	9(☿)	9	8.9		•° n, ☉ a, (☿) p
10	91.0	95.4	00.3	5.1	8.4	6.6	9.2	2.4	72	67	74	02 1	32 1	30 2		9	9 •°	10	9	0.0		•° n, •° ☉° a
11	13.8	17.7	20.4	2.5	7.7	5.4	8.7	2.3	98	72	83	32 0	14 3	16 2		9	9 ⚌°	1	1	0.0		⚌° ⚋ n, ⚌ ☉° a, ☾ p
12	23.6	24.8	24.9	3.9	12.2	7.7	12.6	1.4	92	53	73	00 0	18 4	16 2		9	2 ⚋	1	1			⚋ n, ⚋ ☾ a, ☾ p
13	25.7	25.4	26.1	7.0	14.3	9.7	14.4	3.0	69	36	70	00 0	14 4	14 2		9	0	0	0			⚋ n, ☾ a, p
14	30.7	31.4	30.6	5.5	13.5	10.1	13.7	2.5	80	44	37	00 0	18 3	14 2		9	0	0	0			⚋ n, ☾ a, p
15	31.0	29.4	28.7	5.3	14.0	9.2	15.2	2.6	82	55	61	00 0	30 2	30 2		9	1	3	1			⚋ n, ☾ a, p
16	26.2	25.3	24.3	5.8	16.8	13.8	16.8	3.5	85	45	34	00 0	16 1	14 2		9	9	9	8			⚋ n, ☾ a, p
17	23.6	22.4	20.7	7.3	15.2	11.8	17.4	4.4	80	55	60	00 0	30 2	30 2		9	2	0	1			⚋ n, ☾ a, p
18	17.3	15.0	12.8	7.1	14.7	11.7	16.8	4.6	80	56	72	00 0	30 1	24 1		9	2	9 ⊕	9			⚋ n, ☾ a, ☉° ⊕ p
19	07.8	05.5	03.8	11.1	18.3	15.1	19.0	7.5	61	45	50	24 0	16 4	14 3		9	1	1	9			⚋ n, ☾ a, p
20	99.6	98.4	98.4	8.0	10.3	6.3	15.3	6.2	90	82	96	30 2	16 2	32 1		8	8 ⚋	10 ⚋	10 ⚌°			⚋ ⚋ n, ☉° ⚋ a, ⚌° p
21	02.4	04.9	04.4	6.3	10.1	7.0	10.2	5.1	87	66	77	28 1	26 2	14 4		9	9 ⚋	9	9 ⚋	0.3		☿ ⚋ n, ☾ ⚋ ☿° a, ☾ p
22	03.2	06.1	09.5	5.9	5.7	3.9	7.4	3.8	00	74	59	26 1	30 3	30 4		9	10 •	9	1	12.8		• ⚋ n, ☾ p
23	15.8	17.7	18.6	2.9	4.1	3.3	5.1	0.4	66	66	73	32 2	32 3	30 3		9	1	6	9	3.2		⚋ n, ☿° ☾ a, ☾ p
24	23.6	25.2	25.8	2.5	7.8	6.0	8.5	0.4	65	53	53	08 1	14 2	26 2		9	1	1	1	0.0		⚋ n, ☾ a, p
25	27.7	26.1	24.4	3.8	10.7	8.8	11.6	0.8	82	65	74	00 0	28 2	30 3		9	0 ⚋	5	1			⚋ n, ☾ ⚋ a, ☾ p
26	24.6	24.6	24.3	5.6	13.6	11.0	13.9	2.8	77	67	62	00 0	28 3	30 2		9	0	1	3			⚋ n, ☾ a, p
27	27.6	28.3	27.5	9.3	12.6	10.3	13.4	4.2	69	60	73	00 0	26 2	32 1		9	0	1	3			⚋ n, ☾ a, p
28	31.5	32.9	32.8	8.7	14.3	11.5	15.0	4.1	72	59	64	00 0	30 2	28 1		9	0	1	0			⚋ n, ☾ a, p
29	**33.0**	29.8	27.0	7.7	15.9	13.8	17.0	4.7	73	63	71	00 0	28 2	20 2		9	0	1	4			⚋ n, ☾ a, p
30	25.2	23.5	21.8	11.1	19.2	16.5	**19.5**	6.6	03	49	66	00 0	28 2	30 1		9	1	0	0			⚋ n, ☾ a, p
M	11.2	11.7	11.5	5.1	9.8	7.5	11.0	2.6	80	65	71	0.8	2.4	2.4		8.5	4.7	5.5	5.4	102.0	1	

Extenso-Tabelle

1942

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60°\ 24'$ N $\lambda = 5°\ 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_k = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	**18.1**	14.7	12.8	10.5	18.0	15.9	20.0	6.6	65	49	46	00	0	28	3	02	3	9	0	2	9			☁ n, ⊙ a,p
2	10.1	08.9	08.5	8.4	12.0	7.6	16.7	5.8	77	61	80	30	2	28	4	30	3	9	1	0	0			⊙ a,p
3	08.4	09.0	10.1	7.9	12.6	8.4	13.0	4.6	63	**40**	65	32	2	28	4	30	3	9	0	2	1			⊙ a,p
4	14.5	15.3	15.3	4.9	8.4	5.5	8.8	2.3	61	59	70	30	3	30	3	28	3	9	0	1	9			⊙ a,p
5	02.4	00.5	01.0	2.9	7.7	6.8	7.9	**1.5**	98	00	00	14	6	24	3	28	2	3	10 ↓	10 ·	10 ·°	13.5		↓ n, ↓ • a, ≡° · p
6	95.2	92.2	91.0	5.2	9.1	6.7	9.3	4.7	00	84	72	00	0	32	1	26	1	8	10 ·°	9 —	9	17.0		· • n,a, — ⊙° p
7	00.4	05.8	08.8	4.3	7.4	5.9	8.7	2.2	61	67	75	32	4	32	4	30	4	9	1	9	3	1.7		☂° — n, ⊙ a,p
8	13.9	14.2	13.5	5.6	6.8	6.4	7.7	2.0	77	73	72	02	1	26	2	30	2	9	9(☂)	9	9			⊙° (☂) a
9	15.4	15.2	15.1	6.5	9.2	7.5	11.0	3.7	72	72	83	32	2	28	3	28	3	9	1	1	0			⊙ a,p
10	14.1	13.2	11.6	6.9	9.9	7.3	10.7	4.0	77	70	82	32	2	30	4	30	3	9	10 ●	8	4			⊙ ● a, ⊙ p
11	06.8	04.1	02.2	6.9	10.3	9.3	11.7	4.2	77	72	76	30	2	30	3	28	3	9	9 ●	9	0			☁ n, ⊙ ● a, ⊙ p
12	00.9	00.7	00.9	6.9	11.3	9.0	12.1	4.6	73	61	68	30	3	30	4	30	3	9	0	0	0			⊙ a,p
13	03.3	05.1	06.2	7.4	12.4	8.5	12.7	3.3	70	62	73	32	1	32	2	30	2	9	1	1	1			⊙ a,p
14	09.4	10.8	12.0	7.4	11.1	7.3	11.4	4.6	82	85	86	26	2	26	2	28	1	9	8	9	9			⊙° ☂° a, ⊙° p
15	14.3	14.8	15.4	5.9	10.4	7.5	11.7	5.2	83	73	89	18	3	18	3	26	1	9	9	9	9 ●	0.0		⊙ a, ⊙° p
16	12.6	12.5	11.8	10.1	18.9	16.1	19.0	4.8	63	51	58	00	0	24	2	26	0	9	3	9	1 —			⊙ a,p
17	12.6	12.5	12.4	12.4	20.1	16.6	**20.8**	8.0	62	42	61	02	1	16	3	28	1	9	9	9 ●	9 ●			— n, ⊙° a,p, ● p
18	11.0	07.8	02.9	13.9	15.4	12.6	17.5	9.1	66	68	78	10	2	14	1	14	2	8	1	10 —	10 •			⊙ — a, — • p
19	01.2	04.6	07.1	8.7	9.5	10.0	12.7	8.5	00	96	88	00	0	26	2	24	1	8	10 ·°	10 —	10	16.6		• n, · — a, — p
20	08.4	09.5	09.2	8.8	11.6	10.7	12.3	8.0	95	75	89	14	2	24	3	26	2	9	9	9	6	0.6		☂° n, ⊙° a,p
21	08.4	07.4	07.0	10.1	12.0	11.3	13.8	5.4	72	78	74	02	1	28	3	28	2	9	1	5	1			☁ n, ⊙ a,p
22	07.4	07.3	08.0	11.0	15.3	13.0	16.1	5.8	74	61	80	02	1	16	4	30	2	9	0	1	1			☁ n, ⊙ a,p
23	09.5	08.4	07.9	9.9	17.4	12.2	17.4	6.4	89	66	80	28	1	28	2	14	2	9	8	4	0			☁ n, ⊙ a, ⊙° p
24	03.6	01.4	99.6	11.7	18.5	15.7	**19.5**	7.0	86	61	63	00	0	10	2	08	3	8	7 —	8 —	7 —°			☁ n, ⊙° a, — ☂° p
25	99.3	02.5	02.1	9.9	13.8	15.2	15.7	9.3	00	76	62	16	2	12	3	14	3	8	10 ·°	5 —°	1	4.1		• n,a, ⊙ —° p
26	00.1	98.6	94.5	13.9	14.5	13.3	15.3	12.7	56	70	74	12	3	10	3	04	3	8	10 —	10 ·°	10 ·°	0.4		— n, — ⊙° ·° a, ·° p
27	88.5	93.1	96.3	13.9	13.1	8.2	16.2	6.9	59	81	94	26	2	14	5	12	4	9	7	8	10 •	5.4		• n, ⊙ a, ⊙ ☂ p
28	88.8	**87.5**	88.7	10.6	11.3	9.7	13.6	8.2	90	89	98	10	3	14	3	16	5	7	10 •	10 ☂	10 ☂	6.3		• n, ⊙ ☂ a, ☂ p
29	98.3	00.7	01.9	10.4	13.3	11.1	13.4	9.2	92	82	93	16	6	16	5	16	4	8	9 —	8 —	9 —°	18.5		☂ n, — ☂ ⊙ a, ⊙° — p
30	02.3	03.6	05.6	9.5	10.1	8.9	11.4	8.8	95	94	95	16	4	16	4	18	2	7	10 —°	9 —°	9 —°	4.0		—° R ☂ n, —° ☂° a, —° p
31	05.5	08.3	10.3	8.4	10.6	10.1	12.0	7.4	92	80	83	18	2	26	2	28	2	9	10 —	9	9	0.2		— n, — ☂ a, ⊙° p
M	06.0	06.1	06.1	8.7	12.3	10.1	13.6	6.0	78	71	78		2.0		3.0		2.4	8.5	5.9	6.5	5.7	88.3		

Juni VI

1	16.0	16.4	15.7	6.9	10.9	8.3	11.1	5.4	80	64	76	30	1	24	2	16	3	9	9	9	10	0.9		☂° n, ⊙ a, ⊙° p
2	10.1	14.8	17.4	9.9	10.0	10.0	10.6	5.7	00	00	00	14	4	16	2	12	3	5	10 •	10 ·	10 ·°	3.8		☂ • n, • a, · ☂ p
3	18.4	19.2	20.3	12.2	12.4	10.4	14.0	10.0	94	95	00	14	5	16	4	14	3	6	9 —	10 —°	10 —°	6.8		· • n, — a, —° ☂ p
4	19.2	19.7	21.3	9.7	10.7	10.0	11.2	9.3	00	00	00	14	3	14	1	26	1	6	10 ·°	10 —°	10 —°	2.0		—° • n,a, —° · —° p
5	22.4	**22.9**	21.9	10.2	14.0	11.5	14.1	8.9	96	79	77	30	1	28	2	30	1	9	9 —	9	7	6.2		—° ☂ n, — ⊙° a, ⊙° p
6	17.1	13.6	08.8	11.2	13.7	14.2	14.4	8.1	74	77	87	12	4	14	5	14	4	7	10	10 ·°	10 R			·° a, ·° ☂ R p
7	03.4	02.1	98.8	8.6	8.7	9.7	14.3	7.4	89	95	84	00	0	16	5	14	4	7	9 ☂°	9 ☂	9	32.9		R ☂° • n, ☂° ⊙° a, ☂ p
8	**96.4**	96.7	97.1	7.6	11.7	8.9	12.1	6.2	95	73	89	12	4	16	3	30	2	9	9 ☂	9	6	15.2		☂ n,a, ☂° ⊙ p
9	98.7	99.9	00.6	10.8	13.9	13.2	14.7	7.2	81	79	80	32	1	26	2	26	2	9	3	9	0	1.5		☁ n, ⊙ a,p
10	03.5	03.3	03.8	9.5	11.3	8.0	13.5	7.9	89	82	82	30	3	30	3	30	4	9	9	6	9			☁ n, ⊙ a,p
11	03.7	03.6	03.7	6.7	8.9	10.5	10.5	**4.5**	84	84	85	26	2	28	3	28	2	7	9 ☂°	9 ☂	4	0.1		☂° — n, ☂ — ⊙° a, ☂ ⊙° p
12	07.4	07.7	07.3	11.2	14.0	12.9	15.2	6.2	78	77	77	00	0	26	2	30	2	9	4	4	3	1.1		☁ n, ⊙ a,p
13	06.8	07.0	06.8	10.3	15.3	15.8	**19.2**	8.1	94	77	67	00	0	28	1	00	0	8	1 —	9 ☂	6			— ☁ n, ⊙ — a, ☂ ⊙ p
14	06.8	05.5	05.7	13.6	17.7	11.7	17.7	11.0	90	74	99	00	0	28	1	30	2	8	9 —	9 —	9 ☂°	0.2		☁ — n, ☂° ⊙ a, ☂ ⊙° p
15	04.5	05.8	06.4	14.1	16.6	15.7	17.7	10.5	87	74	83	30	2	28	2	30	1	8	7 —	6 —	4 —	5.1		☂° — n,a, ⊙ a, ⊙ — p
16	05.2	02.8	02.9	12.8	16.5	13.7	17.7	10.7	93	83	82	30	3	28	2	28	2	8	1 —	7 —	9 —	0.0		— n, — ⊙ a,p
17	00.9	99.6	98.9	11.1	13.2	9.1	16.4	9.1	92	80	66	28	1	16	3	12	4	8	9 —	10 —	10 ·			— n, — ⊙ a, · p
18	01.3	04.4	06.8	9.2	10.5	9.5	11.7	7.5	84	84	87	32	2	30	3	30	4	10	9	8	7	4.3		· ☂ n, ☂ a,p, ⊙ 19
19	13.6	15.1	15.3	7.7	11.1	10.1	12.1	6.2	77	66	74	28	3	28	4	30	3	10	7	5	1	0.7		⊙ a,p
20	17.0	17.3	17.5	9.2	12.6	12.7	13.8	5.9	70	66	73	30	4	30	4	30	2	10	0	1	0			⊙ a,p
21	18.4	17.6	17.3	10.6	16.5	15.1	17.1	6.5	71	**91**	53	30	1	24	4	30	2	10	0	0	1			⊙ a,p
22	16.9	16.3	15.2	12.8	11.4	9.9	15.3	8.0	58	66	99	14	4	14	4	14	2	8	6	10 —	10 ·°			— a, — · p
23	11.0	09.5	08.6	14.1	12.7	12.8	14.4	10.0	91	97	91	12	3	14	4	14	4	6	10 ·°	10 •	10 —	2.8		— · n, ·° — a, • — p
24	09.4	10.8	10.9	10.4	11.5	11.2	13.0	10.2	99	97	97	16	2	16	1	30	2	5	10 ·	10 ·°	9	17.7		— • n, —° 8, · a, · — ⊙ p
25	11.8	12.1	11.9	9.7	12.7	12.0	13.0	8.0	98	77	79	30	4	30	5	30	3	9	7	1	1	0.5		☂° n, ⊙ a,p
26	10.1	08.7	08.8	10.4	15.5	13.0	16.3	7.4	74	68	82	30	3	26	2	28	2	9	1	1	1 —°			⊙ a,p
27	09.2	08.4	08.1	9.2	15.2	11.7	16.3	8.0	99	63	94	26	1	24	2	28	1	8	10 —	1 —	8 —			— ☁ n, — ⊙ a, ⊙ — p
28	06.3	07.0	08.4	11.4	17.4	13.5	18.6	9.1	87	76	97	16	1	18	2	30	2	9	9 —	1	8 —			— n, — ⊙° a, ⊙ p
29	09.1	10.3	11.7	10.6	11.0	11.3	13.9	10.3	00	00	93	14	4	28	2	28	2	6	10 •	10 ·	10 —	1.8		• · n,a, · p
30	11.6	11.2	09.1	10.3	10.0	9.7	11.9	8.7	92	00	00	26	2	14	1	16	3	7	9 —	10 •	10 •	6.9		— ☂ n,a, ☂ • p
M	09.5	09.6	09.6	10.4	12.9	11.5	14.4	8.1	87	81	86		2.3		2.7		2.4	8.0	7.2	7.1	6.7	110.5		

Extenso-Tabelle

1942

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60°\ 24'$ N $\lambda = 5°\ 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_a = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14		19	14	8	14	19			
1	08.7	10.4	12.4	9.6	10.7	10.6	13.2	8.8	00	95	87	00 0	28 3		28 2	7	10 —	9 ☿	9	10.5		☿ • n, — ☿ a, ☿ p
2	15.7	16.1	15.0	11.1	14.6	13.6	15.2	8.8	78	72	72	32 1	32 2		30 2	9	4	9	9	6.5		☿ n, ☉ a,p
3	13.6	12.3	11.2	12.6	19.4	17.8	19.9	**8.3**	85	**55**	57	00 0	14 4		14 3	9	8 —	4	9			— ⌢ n, — ☉ a, ☉ p
4	07.4	05.6	04.2	15.8	17.6	15.2	18.9	14.0	66	73	99	14 4	14 4		14 3	7	10 •°	10 •°	10	0.1		•° n,a, • p
5	05.3	05.8	05.1	12.0	19.3	16.5	20.0	11.9	00	75	96	16 4	20 2		14 4	9	10 •°	9	9	17.3		• n, •° ☉ a, ☿ ☉° p
6	01.0	97.3	93.8	15.7	17.6	15.2	19.6	15.0	99	92	00	26 1	30 1		30 1	9	9 =°	10 —	10 ℞	9.1		☿ n, =° ☿ a, — ☿ ℞ p
7	01.9	03.9	04.0	14.3	16.7	15.5	18.0	12.6	92	75	89	14 4	16 4		16 4	9	8 —	9	9 —	24.7		☿ ℞ n, — ☉ a, ☿° — p
8	04.7	05.6	05.4	14.2	12.2	13.5	15.7	11.8	91	00	94	16 3	10 2		18 3	7	9 —	10 •°	9 =°	0.1		— ⌢ n, • — a, • —° p, ☉° 19
9	04.9	04.2	03.6	13.9	13.6	13.7	14.8	11.6	85	96	95	10 1	28 1		30 2	7	9 —	9 ☿	8	9.7		—° ⌢ n, — ☉° ☿ a, ☿ p
10	03.6	03.5	03.5	11.6	17.0	13.0	17.0	11.4	99	83	98	14 2	28 2		26 2	6	10 •°	8 =°	10 —	1.5		☿° — • n, — •° a, =° p
11	00.8	01.0	00.7	13.4	20.1	20.0	**21.6**	11.8	95	71	66	26 1	30 1		28 3	8	9 —	9 ☿°	7	0.0		— — n, ☉ — ☿° a, ☿° ☉° —° p
12	02.3	03.3	04.2	15.9	21.3	15.9	21.3	12.9	86	73	92	00 0	26 2		26 2	9	0	0	0	0.0		⌢ n, ☉ a,p
13	07.4	07.1	06.7	12.1	14.8	12.9	16.5	10.8	89	85	85	26 1	26 2		28 2	9	10 —	9	8			— n, — ☉ a, ☉° p
14	06.8	06.9	06.7	12.6	17.2	15.4	18.4	12.1	96	84	86	26 1	26 2		30 3	9	10 —	8	1	0.0		☿° — n, — ☉ a, ☉ p
15	08.0	09.0	09.0	12.0	13.9	14.5	16.4	11.6	95	87	85	30 2	30 2		30 2	9	10	9	7			☉ p
16	06.7	05.9	04.4	12.6	13.6	14.5	15.0	9.7	89	90	90	00 0	28 1		32 1	8	10	10 —	10 —			⌢ n, — a,p
17	03.4	04.1	04.9	13.8	17.7	18.3	19.0	12.6	86	86	76	00 0	28 1		30 3	9	10 •°	9	1	0.1		=° •° n,a, ☉ p
18	07.3	06.8	07.0	13.6	19.3	16.5	20.7	12.1	98	82	92	00 0	26 2		28 2	9	7 =°	1	3	0.0		=° n, =° ☉ a, ☉ p
19	07.7	07.3	07.5	12.1	14.3	12.8	16.6	11.4	00	92	94	30 2	30 2		30 3	9	10	10	10			⌢° n
20	06.9	04.8	02.8	11.1	15.1	12.2	15.9	9.9	99	83	00	30 1	16 3		16 3	9	10 —	7	10 ☿	0.1		•° n, — ☉ a, ☉ ☿ p
21	02.0	02.9	02.9	11.2	14.4	12.1	16.5	10.5	00	86	99	28 2	26 2		26 2	9	9 ☿	9	9 ☿°	12.2		☿° n, ☿° ☉° a,p
22	97.9	95.6	93.2	11.3	16.2	13.2	16.9	10.2	93	76	77	26 1	30 2		30 1	9	9	4	9	6.3		☿ n, ☿° ☉ a, ☉ p
23	**89.5**	91.4	95.4	12.4	16.6	13.7	17.1	8.7	82	70	81	30 2	30 3		30 3	9	1	1	3	0.2		⌢ n, ☉ a,p
24	00.9	00.6	97.6	11.2	14.3	12.9	15.0	10.0	90	66	78	28 1	24 2		16 3	9	9 ☿°	9	10	0.0		☿° n,a, ☉ a, ☉° p
25	91.1	92.0	92.2	13.4	9.3	10.1	14.1	9.3	89	00	99	16 3	14 4		16 4	8	9	9	10 ☿	6.7		☿° n, ☿° △ a, ☿ p
26	97.8	99.1	00.0	10.9	11.1	14.0	14.5	9.8	89	99	78	16 3	16 4		30 2	6	10	9 ☿	9 ☿°	41.4		• n, ☿ a,p, ⌢ ☉° p
27	04.9	05.8	06.0	11.8	15.1	13.2	16.1	10.1	81	73	85	28 1	26 3		26 2	9	2	8	4	2.2		☿° n, ☉ a,p
28	07.5	09.6	10.2	9.9	15.6	13.0	15.8	9.1	99	76	78	12 3	26 2		26 1	9	9	9	1	3.4		☿ n,a, ☉° a, ☉ p
29	08.1	07.5	08.2	12.5	16.7	14.9	16.8	9.6	82	77	78	32 1	28 2		30 2	9	9 —	10 ●	1	8.0		— ☿° n, ☉° — ● a, ☉° ● p
30	14.9	16.5	**17.4**	10.5	16.0	13.8	17.4	9.9	00	82	82	28 0	26 2		28 1	9	10 =°	1	5			⌢ n, =° ☉ a, ☉ p
31	17.0	15.0	12.8	12.2	13.4	12.7	13.8	10.4	88	95	98	12 4	16 4		16 4	7	10	10 •°	10 •			⌢ n, •° a, • p
M	05.0	05.1	04.8	12.5	15.6	14.2	17.0	10.9	91	82	87	1.6	2.4		2.4	8.4	8.4	7.7	7.1	160.1		

August VIII

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				> Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14		19	14	8	14	19			
1	09.3	10.5	10.1	12.9	14.8	15.0	16.8	12.1	00	94	85	10 2	28 1		30 2	8	10 •	9	4	33.4		• • n, • = a, ☉° — p
2	07.7	07.0	05.6	11.4	15.5	15.5	17.0	10.3	00	86	82	00 0	30 2		30 3	9	10 •°	9	1	0.7		•° •° n, •° =° a, ☉ p
3	02.2	01.7	01.9	13.0	19.6	17.5	20.6	9.7	87	66	76	28 3	28 4		28 2	9	0	1	1	0.1		⌢ n, ☉ a,p
4	01.9	05.6	06.0	13.8	19.5	14.9	20.1	12.0	96	74	86	30 1	28 1		28 2	9	8 —	1	1			⌢ n, ☉ a,p
5	08.5	09.0	09.1	10.5	11.7	10.8	14.9	10.0	90	79	83	28 2	28 1		28 2	8	9	9 ☿°	5			⌢ n, ☿° a,p
6	10.5	11.4	11.6	9.9	13.3	12.3	14.0	**7.4**	91	76	83	26 1	28 2		28 1	9	9 ☿°	9	9	0.0		☿° n,a, ☉° a,p
7	13.4	13.5	12.9	10.8	14.6	13.2	16.3	7.8	83	72	83	10 1	30 2		22 1	9	10	1	9	0.0		☉ a,p
8	09.8	07.4	05.5	12.6	16.3	18.7	19.1	10.2	93	81	70	00 0	14 3		14 4	9	10 =°	10	9 —°			=° n, =° •° a
9	05.5	06.6	07.5	15.0	18.1	16.2	19.2	14.9	00	87	97	14 3	14 2		14 3	8	10 •°	10 •°	10 •	2.5		• n, •° a,p
10	07.4	06.5	04.1	15.4	15.4	14.6	17.1	14.5	92	00	00	14 2	30 2		10 3	6	10 =°	10 ☿°	10 ☿°	10.7		• ☿ =° n, =° ☿° a,p
11	95.8	95.0	94.8	17.5	16.4	14.8	20.5	14.1	79	00	00	10 3	14 1		10 2	6	9 ☿	10 ☿	10 ☿	12.5		=° ☿ n, ☿ ☉° a, ☿ p
12	**90.9**	92.1	93.0	13.7	17.7	15.1	18.2	13.0	00	80	96	14 1	14 3		14 3	9	10 ☿	9	9 ☿°	8.5		☿ • n, =° 8, ☿ =° a, ☿° p
13	96.1	98.7	01.2	15.4	14.5	13.3	17.3	13.3	87	97	00	14 2	24 2		26 1	9	3	10	9	5.8		☿ n, ☿ ☉ a, ☿ p
14	06.8	08.8	10.3	12.0	14.4	13.3	14.6	11.4	98	90	87	00 0	08 1		28 1	8	10 —	10 —	9	3.3		• n, ☿° — a, — p
15	11.9	11.1	08.8	13.1	16.9	16.6	17.8	10.7	89	71	80	10 2	14 4		16 4	9	9	9	8 —	0.1		— p
16	03.7	07.4	09.3	15.1	13.4	13.1	16.7	12.5	00	99	93	14 4	26 2		26 1	8	10 •	9 —	9	16.3		— • ☿ n, — • ☿ a, — ☿° p
17	06.5	05.8	05.4	12.5	13.4	13.7	14.1	10.4	88	99	00	14 5	14 5		14 5	5	10 •°	10 •	10 •	9.0		☿° n, • a,p
18	07.0	09.6	08.9	14.1	14.3	15.5	15.5	13.7	00	00	89	16 4	16 4		14 4	5	10 •°	10 •	10 ⌢	46.3		• •° n, ☿ a, =° • p
19	08.7	06.5	06.7	18.6	26.2	24.4	**26.6**	13.3	85	60	**56**	12 4	14 5		14 4	6	8 —	1 ⌢	1 —	2.6		⌢ n, •° a, • — p
20	03.4	03.2	04.1	23.0	21.3	16.1	25.1	16.1	62	77	00	10 4	16 4		18 5	7	9 —	10 •°	10 •°			— n, •° a, • — p
21	07.4	08.1	08.0	15.2	17.1	15.5	18.0	12.8	77	82	81	14 4	14 4		14 4	9	1 —	8	9	21.4		• n, — ☿° ☉ a, ☉° p
22	03.7	12.8	03.6	15.4	14.8	15.1	15.9	13.4	70	00	96	14 3	14 4		14 4	6	10	10 ☿	10 ⌢	0.1		☿ •° a, ☿ p
23	09.6	11.5	11.5	13.4	15.3	14.3	15.7	12.6	00	89	87	00 0	30 3		30 3	9	10 •°	9	9	19.8		☿ • n, ⌢ • a, ☉ p
24	09.0	06.6	05.9	12.2	18.9	18.0	18.9	10.7	00	79	91	00 0	30 1		00 0	7	9 ⌢	10 —	9 ⌢	0.1		— ⌢ n, ⌢ ☉° a, — p
25	08.5	11.7	14.0	15.0	17.1	13.8	18.3	13.7	94	91	99	00 0	14 2		14 2	7	10 ⌢	10 —	10 •°	0.1		•° ⌢ n, ⌢ a, — •° p, =° 19
26	**16.0**	15.8	15.4	12.5	19.7	18.9	19.7	10.5	93	76	81	00 0	14 3		14 3	7	7 —	9 ⌢	9 ⌢	0.1		=° • n, — ☉ a, ☉° ⌢ p
27	14.9	14.3	13.2	18.7	20.7	17.6	20.8	17.5	77	77	97	14 5	14 5		16 5	8	10 —	9 —	10 ⌢			⌢ n, — a, ☉° — p
28	09.7	08.1	06.1	16.3	16.5	15.5	18.8	15.3	92	95	93	16 4	16 4		16 4	6	9 =°	10 =°	10 =°			⌢ n, =° a,p
29	11.7	14.8	14.6	10.6	12.9	10.7	15.5	10.2	80	69	82	30 3	30 3		32 2	9	9	10 ●	9	13.0		=° • ☿ n, ☉ a, ☉° ● p
30	14.0	15.0	14.7	10.4	19.3	14.9	20.1	9.0	89	64	83	06 1	22 1		30 2	9	1	2	1			⌢ n, ☉ a,p
31	12.0	08.3	06.0	11.5	18.6	15.6	20.6	9.1	88	63	92	00 0	30 1		16 1	9	0	10	10 •			⌢ n, ☉ a, • p
M	07.3	07.6	07.4	13.9	16.7	15.3	18.2	12.0	90	83	88	2.1	2.6		2.7	7.8	8.1	8.2	7.7	206.4		

Extenso-Tabelle

1942

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60°\ 24'$ N $\lambda = 5°\ 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G \approx +1^{h}$ September IX $H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F					Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19				8	14	19			
1	02.9	02.1	00.5	16.4	16.5	16.9	17.7	14.8	93	90	90	14 4	14 3	14 4			6	10 ●°	10 ↓	10 ↓	2.3		• ≡, • ↓ ≡, ↓ p
2	98.7	01.2	02.6	14.2	13.8	13.4	17.0	12.5	84	81	86	14 4	14 3	16 3			8	10 —	10 ↓	9 ⌒°	25.6		• ↓ ≡, — ↓ ≡, p
3	06.6	04.4	01.5	13.3	18.7	19.2	19.6	11.2	75	50	50	14 3	14 5	16 5			9	9	8	10	8.5		⌒° ⌒ ≡, ⊙ ≡, p
4	01.2	03.8	05.3	14.5	15.0	13.9	20.4	13.8	85	67	71	14 4	18 6	14 5			9	10 —	9	5	18.2		• ↓ ≡, — ↓ ≡, ⊙ p
5	97.4	92.7	95.5	12.9	13.6	14.5	14.5	12.2	87	95	87	14 6	14 6	16 4			3	10 •	10 •	9	3.3		• ↓ ≡, ≡, p, ⊙° 19
6	97.7	00.4	03.0	12.8	13.5	10.7	14.5	10.7	86	71	87	18 3	18 3	16 2			9	9	9	8	39.0		↓ ≡, ⊙ ↓ ≡, p
7	09.0	09.7	08.7	10.8	12.8	11.5	13.3	9.9	85	73	81	16 3	18 2	14 4			9	8 —	9	10 ●°	15.7		↓ ≡, — ↓ ⊙° ≡, ⊙° ↓ p
8	09.6	11.1	10.2	10.1	14.7	12.9	15.6	9.4	96	63	87	00 0	16 3	12 2			9	9 ≡°	10	10 ●°	13.1		• ↓ ≡, ⊙° ≡° ≡, ·° p
9	04.7	09.8	11.9	13.2	12.9	12.0	14.5	11.6	98	82	83	26 2	26 2	26 4			7	10 •	9 ↓	9 ↓	17.6		• ↓ · ≡, • · ⊙ ≡, ⊙° ↓ p
10	16.6	15.9	13.1	11.4	12.2	11.8	13.0	9.5	87	84	90	16 3	18 4	14 4			7	10	10 ↓	10 ●°	16.7		• ↓ ≡, ↓ ≡, p
11	08.0	10.7	12.5	11.0	12.6	9.9	13.4	9.9	85	69	89	24 2	26 3	32 1			9	10 •	9	6 ≡°	23.7		• ≡, • ↓ ⊙° ≡, ↓° p
12	18.3	21.4	22.9	9.1	12.7	10.1	13.5	8.5	86	59	71	32 1	32 2	32 2			9	2	5	4	6.6		≡° ↓ ≡, ⊙ ≡, p
13	25.0	24.9	23.9	8.5	14.8	11.2	15.1	6.3	74	58	77	32 2	30 0	00 0			9	0	0	10			⌒ ≡, ⊙ ≡, p
14	21.1	17.9	13.8	13.0	15.6	15.6	16.7	9.8	50	48	48	14 4	14 5	16 5			9	9	9	10			⊙° ≡
15	98.6	97.0	96.0	15.8	10.9	10.5	16.7	10.2	64	87	90	14 5	14 5	24 3			7	10	10 ↓	10 ↓			• ↓ ≡, ↓ p
16	90.6	90.3	93.6	8.6	9.4	8.6	10.8	7.7	89	88	92	14 4	14 2	28 1			8	10 ↓	9 ↓	8	26.2		↓ ≡, ≡, p
17	96.9	97.7	00.1	7.9	12.1	9.5	12.8	7.5	98	72	86	10 1	00 0	32 1			9	10 ●°	2	1	28.2		↓ ≡, ·° ↓ ≡, ⊙ ↓° p
18	03.6	04.2	02.5	6.5	13.4	11.3	14.0	5.6	96	61	85	00 0	14 2	12 2			9	0 ⌒°	9	10	1.0		⌒° ⌒° ≡, ⌒° ⊙ ≡, ⊙° ↓° p
19	95.6	97.8	01.2	9.7	13.5	11.4	14.8	9.5	89	71	77	00 0	00 0	26 1			9	9	9	1	2.9		↓ ≡
20	07.2	08.2	06.8	11.7	11.8	11.5	13.5	8.5	57	86	89	12 2	16 3	10 1			9	7	10 ↓	9			↓° ≡, p
21	98.4	96.0	95.8	12.8	11.8	11.2	13.3	10.3	58	88	95	14 2	20 1	32 1			6	9 ●°	10 •	10 ●°	0.1		•° ≡, • ≡, p, — 19
22	86.6	78.5	76.4	11.6	17.1	12.1	17.1	11.0	94	58	96	18 1	10 3	14 3			9	10 —	6	10 •	9.8		— • ≡, — ↓ ≡, ⊙ p
23	78.4	80.0	81.5	8.5	11.0	7.9	12.4	8.0	83	67	92	12 3	12 3	10 2			9	9 ↓	6	9 ↓°	22.3		• ↓ ≡, ↓ ⊙° ≡, ⊙° ↓° p
24	84.8	85.9	87.5	7.4	9.1	7.8	10.6	7.1	93	86	85	10 2	32 2	32 2			9	9 —	9 ↓	9	5.5		↓° — ≡, — ↓ ≡, ↓ p
25	92.9	95.7	98.1	4.7	12.0	8.8	12.1	3.9	96	61	77	00 0	26 1	24 1			9	0 ⌒°	5	1	4.6		⌒° ⌒ ≡, ⊙ ⌒° ≡, ⊙ p
26	03.4	05.1	05.6	5.5	12.0	7.8	12.1	4.9	91	64	73	00 0	30 1	02 1			9	1 —	4	1	0.1		— ⌒ ≡, ↓° — ⊙ ≡, ⊙ p
27	06.3	08.3	08.3	7.1	11.4	10.0	11.4	3.5	73	61	57	12 3	16 4	14 4			9	8	8	1	0.0		⊙° ≡, p
28	07.3	05.6	01.8	10.3	17.5	15.1	17.5	8.3	58	33	40	14 4	08 1	02 3			10	2	4	9 ↓°			⊙ ≡, p
29	02.2	03.2	06.4	13.7	20.5	14.6	20.7	10.8	69	51	82	22 1	00 0	10 1			9	9 —	9 ⌒°	9 ⌒°	0.2		↓ ≡, ⊙° — ≡, ⊙° ⌒° ↓ p
30	11.4	12.6	10.2	12.8	17.6	13.8	17.6	12.0	93	73	88	00 0	28 1	00 0			9	9 ⌒°	1 ⌒°	9 ↓°	3.0		⌒° ↓ ≡, ⌒° ≡, ⊙ ⌒° p, ⌒° 19
M	02.7	03.1	03.2	10.9	13.7	11.8	14.9	9.3	82	70	80	2.3	2.5	2.4			8.4	7.6	7.6	7.6	294.2		

Oktober X

1	10.2	07.6	07.0	11.9	12.2	11.3	18.2	11.2	95	95	93	12 2	12 2	12 3			7	10 ↓	10 •	9 ↓°	12.0		↓ ≡, ↓ • ≡, p
2	13.3	15.4	14.1	8.9	11.4	10.2	11.8	8.4	88	63	75	08 1	26 2	14 3			9	7 —	9	10	19.6		↓ ≡, ⊙° — ↓° ≡, ↓ p
3	14.7	16.1	15.5	7.4	10.2	8.6	11.8	6.8	86	70	85	10 2	10 2	16 2			9	6 ↓°	8	3	5.5		↓ ≡, ≡, ⊙ ≡, p, (↓) p
4	01.0	99.0	03.3	8.6	12.3	9.7	12.5	6.5	88	88	85	12 6	16 3	26 1			8	10 •°	10 —	9 —	6.2		• ≡, •° ≡, — ↓° p
5	99.0	88.2	94.1	8.5	12.1	9.0	12.1	7.2	70	93	71	12 3	16 6	16 4			5	8 ↓°	10 •	10 ↓°	22.3		↓ — ≡, ↓° • ≡, p, △ p
6	03.6	10.6	13.8	8.0	8.7	8.1	10.0	6.8	92	86	79	32 2	28 3	16 1			7	9 ↓	9 ↓	9 —	24.8		↓ △ ≡, ↓ ≡, p
7	09.0	07.7	04.7	10.3	11.9	12.1	12.2	7.0	85	76	79	14 6	16 6	16 5			8	10 —	10 —	10 —	20.6		↓ — ≡, — ≡, p
8	96.1	92.0	91.9	12.4	11.5	7.6	12.6	7.6	86	85	96	14 4	12 4	32 1			6	10 ⌒°	10 ⌒°	10 •	2.0		• — ≡, ⌒° • ≡, — ↓ p
9	89.0	90.8	85.5	6.5	8.6	7.9	9.6	5.7	88	93	86	12 4	12 2	14 4			7	10 •	10 ↓	10 ↓	24.0		↓ • ≡, ≡, p
10	77.1	81.7	84.1	8.7	7.1	6.6	11.2	6.3	83	83	84	16 3	24 4	30 2			9	9 ↓	9 ↓°	9 ↓°	32.6		↓ • ≡, ↓ ≡, ↓° △ p
11	93.5	01.3	06.5	7.7	7.9	7.0	8.5	5.6	96	85	84	28 4	28 4	28 2			9	10 ↓	10 ↓	10 ↓°	10.9		• ↓ △ ≡, • ↓ ≡, ↓° p
12	12.0	11.5	09.6	3.9	8.3	7.2	8.6	3.5	87	67	74	10 2	12 3	12 3			9	9	10	10	6.5		↓ — ≡, ⊙ ≡
13	08.9	10.8	11.7	6.4	7.4	7.0	9.4	6.4	96	88	93	00 0	10 2	08 1			8	9 —	9 —	9 ↓	6.4		• ↓ ≡, = ⊙° ↓ ≡, — ↓ p
14	09.6	03.2	95.8	7.4	7.9	10.1	10.1	5.2	76	88	94	12 3	14 5	14 7			6	10 ⌒°	10 •	10 •	3.6		↓ — ≡, ⌒° ↓ ≡, • p
15	86.1	83.3	84.5	9.5	9.7	9.1	13.3	7.5	82	71	81	14 3	16 2	24 4			7	9	10 ↓	9 ↓	28.7		• ↓ ≡, ↓ ≡, p
16	91.4	95.3	96.7	7.3	7.2	6.0	9.2	5.2	79	73	79	30 3	30 3	30 3			8	9 ↓°	9 —	8 —	9.3		↓ ≡, ↓° △ ≡, — ↓ △ p
17	01.0	02.7	03.1	4.6	5.0	5.0	7.0	3.6	87	83	81	30 2	28 3	30 2			8	9	8 △	8	5.6		— ↓ △ ≡, ↓ △ ⊙° ≡, p
18	03.9	07.0	10.5	3.1	6.4	4.1	6.6	3.0	93	81	88	02 1	30 1	26 0			9	4	8 ⌒°	0 ⌒°	7.8		↓ △ ≡, ↓ ⌒° ⊙° ≡, — ⊙° p
19	12.2	11.5	11.5	2.0	8.8	4.5	8.8	1.4	93	67	82	16 1	30 2	16 1			9	1 ⌒°	1	9 —	1.0		⌒° — ≡, ⌒° ⊙ ≡, ⊙ p
20	10.4	07.9	04.1	5.0	10.1	9.8	11.3	3.0	86	42	76	00 0	14 2	10 1			9	9 —	9	10 •			= ≡, ≡, •° p
21	03.2	04.6	05.7	6.8	6.4	5.7	10.5	5.7	99	96	88	00 0	02 0	12 3			5	10 •	10 •°	10 •°	14.1		• ≡, • ≡ ≡, •° = p
22	03.1	95.7	90.6	7.6	8.6	8.1	9.4	5.7	70	64	92	14 4	14 4	14 5			9	9	10 •°	10 •	5.4		•° ≡, ≡, • p
23	84.6	86.4	90.5	9.2	9.1	7.6	9.8	7.6	88	96	95	16 5	24 4	28 2			8	9 ↓	10 ↓	10	24.7		• ↓ ≡, ≡, ↓ •° p
24	87.8	82.8	80.0	5.4	7.3	6.2	8.2	5.2	94	89	78	10 2	00 0	14 2			7	9	10 •	9 —	13.0		↓ ≡, •° ≡, • — p
25	87.0	92.7	95.6	5.7	7.3	5.1	7.5	4.6	93	74	85	00 0	26 2	10 2			9	9 •°	9	1	5.5		— •° ≡, •° ↓ — ≡, ↓° p
26	93.2	90.8	89.5	3.5	7.5	9.6	9.8	3.4	85	68	49	32 1	06 2	10 4			8	7 —	9 —	9	4.4		— •° — ≡, — ↓ — ≡, ⌙ p
27	75.8	82.4	87.3	10.3	9.2	7.9	11.0	7.0	71	76	82	10 3	14 6	12 6			7	9 ↓	9 ↓	9 ↓	6.6		• ↓ ≡, ↓ R ≡, ↓ p
28	00.6	05.1	07.8	7.4	8.5	6.5	9.0	6.3	91	71	85	12 2	02 1	30 2			9	9 ⌒°	9 ⌒°	1	38.5		↓ R ↓° △ ≡, ⌒° ≡, ⊙° ⌒° p, — 19
29	05.4	99.9	98.9	9.4	4.9	5.8	10.1	4.5	54	82	87	02 3	04 7	12 1			5	10	10 •°	10 •			⌒ ≡, • ≡, •° p
30	95.2	95.8	96.1	6.1	7.3	6.6	8.5	5.4	97	94	98	00 0	08 1	26 1			6	10 •°	10 •°	10	40.2		• ≡, ≡, p, ⌒° p
31	98.3	97.9	96.9	7.0	9.3	8.2	9.3	6.0	91	76	78	00 0	22 1	18 1			8	9 ⌒°	9 ●	10 •°	4.3		↓ ≡, ⌒° ≡, — ⊙° ● p
M	99.2	99.3	99.6	7.3	8.7	7.7	10.3	5.8	86	79	85	2.3	2.9	2.5			7.7	8.6	9.2	8.4	406.1		

Extenso-Tabelle

1942

Bergen (Fredriksberg)

$\varphi = 60°\ 24'$ N $\lambda = 5°\ 19'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^{h}$

November XI

$H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.8$ $h_a = 10.7$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.3$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F					Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19				8	14	19			
1	96.4	98.7	00.2	8.1	8.7	7.8	9.0	7.2	86	87	90	00 0	12 1	00 0		6		9 —	10 =•	10 ••	4.0		• n, — a, =• •• p
2	00.4	00.1	00.9	7.3	8.1	7.0	8.8	7.1	90	79	87	00 0	30 2	00 0		8		9 =•	10 ●	9 =•	0.2		•• n, =• ⊙ a, ⊙•• — ● p
3	04.0	05.7	07.2	6.2	10.6	6.6	10.6	6.1	93	77	93	00 0	00 0	00 0		7		8 —	7 =•	9 =•			=• — n, =• ⊙•• a, ⊙•• =• p
4	09.1	09.4	10.1	6.8	6.9	6.2	7.7	5.4	78	84	84	14 1	14 4	14 3		7		10 =•	10 ••	10 —			=• n, • =• a, •• — p
5	10.1	10.2	09.9	5.4	6.6	5.6	6.9	4.9	78	64	74	10 2	14 3	00 0		9		10 —	9 —	8 —	0.6		— •• n, — p
6	07.2	04.0	00.8	5.5	8.5	7.3	9.0	3.6	79	48	66	00 0	12 2	10 2		9		9	9 =•	10			— a, =• p
7	93.8	96.1	96.9	9.6	8.7	8.0	10.5	7.2	58	74	82	16 5	16 4	14 3		9		10	10 ↓•	10 ↓	0.1		↓• n, a, ↓ p
8	00.4	04.4	08.2	5.9	6.9	5.8	8.5	5.5	86	79	91	14 2	12 3	10 2		8		9 ↓•	3 —	3	8.9		↓ n, ↓• — ⊙ a, — ↓ p
9	14.0	14.9	14.9	7.1	8.6	8.5	8.9	5.5	91	88	92	14 4	12 5	14 5		7		10 ••	10 ••	10 •	3.7		↓ •• — n, •• a,p
10	14.4	14.8	14.6	9.6	9.2	9.2	9.8	8.4	75	76	87	14 5	14 5	16 5		7		10 —	10 ••	10 ↓	7.5		• ↓ — n, — •• a,p, ↓ p
11	21.5	21.8	20.9	5.1	6.7	3.2	9.5	3.2	88	76	85	30 1	30 2	12 1		9		1	6	0	13.0		↓ a, ⊙ a,p
12	17.2	19.7	21.9	8.3	8.1	7.1	10.4	2.5	88	88	81	14 4	14 4	14 4		8		10 =•	10 ••	10 ↓	0.9		↓ n, — ↓•• •• a, — •• p
13	23.4	22.4	21.6	4.8	5.5	6.1	7.7	4.6	89	88	91	18 4	12 4	12 4		7		9 —	10 =•	10 •	13.8		• ↓ n, — ↓ a, =• ↓ • p
14	14.3	15.6	15.8	9.6	9.6	9.4	10.0	6.0	99	99	00	26 2	14 1	10 3		3		10 •	10 •	10 •	49.4		•• ↓•• n, = • a, • • = p
15	08.4	00.6	01.0	9.6	7.2	3.5	10.0	3.4	91	79	88	28 3	30 5	28 4		8		9	9 —	9 △	46.8		• ↓ n, ↓ a, R ↓ △ p
16	04.9	08.9	14.2	4.7	5.0	5.6	6.9	2.3	86	92	79	30 5	30 4	32 4		8		9 ↓	9 ↓	1	15.6		↓ △ n,a, ↓ p
17	20.4	18.5	14.0	3.9	4.5	4.0	6.2	3.4	82	86	98	32 2	12 1	10 2		6		8 =•	10 =•	10 •	6.0		↓•• n, =• •• a, =• p
18	13.5	15.2	16.0	6.2	6.5	5.9	7.8	4.0	97	96	97	32 2	30 2	00 0		6		9	9 =•	10 =•	6.2		• • = n, =• • a, =• p
19	14.8	11.4	07.1	6.6	7.9	8.5	8.6	5.8	98	92	93	14 2	16 4	14 5		5		10 •	10 •	10 •	1.5		=• •• n, =• •• • a, • =• p
20	07.3	08.4	09.4	0.8	- 0.1	- 1.5	9.1	- 1.9	86	87	92	30 3	32 4	32 2		8		9	5 ↓	5 △	18.5		• • ↓ n, ↓ △ a, ↓ △ p
21	11.0	13.9	16.2	0.3	0.9	0.1	1.7	- 1.6	90	83	96	32 4	32 4	32 3		9		7 ↓•	6	5 ↓	9.0	8	△ ↓ n, ↓• a, ↓ p
22	16.5	11.9	10.4	0.5	2.6	4.4	4.4	- 0.7	96	91	85	00 0	32 1	32 3		9		10 •	10 ••	9 ••	5.7	14	↓ • n, • ↓ •• a, • p
23	18.7	22.3	24.0	2.4	2.8	2.5	4.5	2.0	68	67	65	02 1	00 0	10 3		9		3 =•	10 =•	10 =•	9.5	0	•• n, =• a,p
24	23.1	22.6	23.4	3.8	5.0	7.2	7.7	1.8	98	00	09	12 3	10 2	30 2		4		10 ••	10 ••	10 ••	0.8	0	=• •• n,a, =• •• p
25	25.6	27.5	26.8	6.9	6.7	6.3	7.6	6.3	99	98	91	30 3	30 2	32 2		8		9 ↓	10 —	9 ↓•	10.0		• ↓ n, — ↓ a, — p
26	21.3	20.1	21.6	7.6	7.0	3.5	8.2	3.4	85	85	75	30 3	30 3	32 3		8		10 ↓•	9 —	0	0.6		↓• n, ↓ — a, ↓• — p
27	19.0	05.5	01.4	1.4	7.2	3.0	7.8	1.2	81	94	64	10 1	26 4	30 5		7		9	10 •	5 ↓	0.3		↓ ↓ a, • p
28	03.7	01.5	96.8	1.0	0.3	- 0.3	3.9	- 0.3	87	92	99	30 4	30 3	32 2		4		9	10 ↓	10 ↓	7.0	0	↓ n, ↓ ↓ a,p
29	95.8	98.9	00.1	- 1.4	- 1.4	- 1.1	- 0.3	- 1.9	88	85	87	02 3	30 1	32 2		9		1	8 ••	5 ↓	5.5	11	•• a, ↓• p
30	98.9	98.2	95.8	- 3.3	- 2.5	- 3.6	- 1.1	- 3.6	95	98	92	10 1	12 1	14 2		2		7 —	10 ↓	2	4.0	13	↓ n, — ↓• a, ↓ p
M	11.0	10.8	10.7	5.0	5.7	4.9	7.3	3.4	86	84	86	2.3	2.7	2.5		7.1		8.4	9.0	7.6	249.1	2	

Dezember XII

1	86.5	85.5	88.6	- 3.7	- 2.3	- 3.7	- 2.3	- 5.0	95	71	51	00 0	14 0	02 3		7		4 =•	9 =•	0	13.1	33	• ↓ n, =• a, =• p
2	95.9	99.2	02.0	- 7.5	- 4.0	- 4.2	- 3.7	- 7.7	72	83	92	10 1	30 1	20 1		4		0	10 •	10 =•		24	• a,p
3	03.1	03.9	05.8	- 1.8	- 0.6	- 1.9	- 0.5	- 4.2	99	00	96	10 1	00 0	12 1		3		7 ↓•	9 •	4 ↓	9.6	37	• ↓ n,a,p
4	01.4	03.6	02.8	- 0.4	- 0.3	0.3	0.3	- 2.5	98	85	82	30 1	00 0	10 2		5		7	9 =•	10 =•	9.2	41	↓ n, =• p
5	91.8	87.8	87.3	3.2	3.0	2.4	4.1	- 0.3	93	93	94	12 3	10 1	24 1		6		10 ••	10 ••	10	8.0	34	=• ↓ • n, •• =• a,p
6	95.1	00.3	03.6	- 0.2	- 0.2	- 2.5	2.5	- 3.5	72	59	67	32 3	28 2	12 1		9		0	9	0	4.7	24	•• n
7	94.4	95.0	93.6	2.1	3.5	4.3	4.7	- 2.8	84	95	90	14 6	14 3	12 3		7		10 ••	10 ••	10	0.1	1	•• n,a,p
8	78.6	92.5	00.9	6.6	5.9	5.7	8.4	4.2	98	88	94	14 5	30 4	32 1		9		10 ↓	10	10	18.0	0	• ↓ n,a, = a, ↓ p
9	01.0	99.5	98.9	5.6	7.2	8.7	8.7	5.3	88	96	91	14 4	14 5	14 5		6		10 ↓	10 •	10	9.1	0	• ↓ n,a, • p
10	90.6	99.6	97.3	8.8	8.0	7.6	9.5	6.3	95	93	88	14 6	16 5	14 5		6		10 ↓	10 =•	10	20.9		• ↓ n,a, =• ↓• p
11	88.3	89.2	87.8	8.9	8.7	8.5	9.8	7.1	95	98	98	14 6	16 5	16 3		6		10	10 ••	10 •	34.8		• ↓ n, = • a, =• •• p
12	96.7	98.2	99.4	8.1	7.7	7.1	9.0	7.1	92	91	91	14 5	16 5	14 4		7		9 —	10 ↓•	3	24.9		• ↓ n, — ↓• a,p
13	01.0	98.3	95.3	6.6	5.6	7.1	7.6	5.2	87	89	94	14 4	14 4	14 4		7		9 =•	10 •	10 •	0.0		— • a, • p
14	96.5	97.9	00.2	8.9	8.5	8.1	9.8	7.0	84	92	96	14 4	14 4	14 3		7		9 =•	9 ••	9 ••	8.1		• a, — •• a,p
15	05.9	05.6	05.0	5.0	6.0	3.5	8.6	3.5	00	87	95	12 2	32 1	00 0		6		3 —	6 =•	0 =•	0.1		— •• n, ○ — a, =• p
16	05.0	04.8	03.1	9.5	7.8	6.8	10.0	3.3	50	56	52	12 2	12 2	10 3		8		9	9 —	7			=• n, — a,p
17	00.3	99.5	98.4	9.1	9.2	8.0	9.6	6.1	50	51	59	12 4	14 2	14 1		8		10	9 —	1			⊙ — •• a, — p
18	97.5	99.2	00.8	7.0	9.1	7.7	9.4	6.5	71	65	73	18 1	14 4	12 3		9		10	9 =•	9 =•	0.2		↓ n, ↓• =• a,p
19	01.2	97.6	96.1	6.5	5.6	6.7	8.9	5.2	96	97	88	14 2	30 1	14 2		6		10 =•	9 =•	10 ↓•	4.0		=• ↓ n, — ↓• a, =• ↓• p
20	99.5	03.7	05.5	6.3	6.2	6.0	7.8	5.6	94	99	91	14 4	14 3	14 4		7		10 ↓	9 ↓	7	10.9		— ↓ • n, • ↓ a, ↓ p
21	00.6	98.8	05.0	7.8	9.7	7.9	10.1	5.4	60	65	00	14 4	16 4	12 2		9		9	10 ↓	7 =•	7.3		— ↓• a, =• ↓ p
22	01.8	00.8	01.5	10.6	9.6	9.1	11.1	7.5	62	88	93	14 5	14 4	16 4		7		9 ↓•	10 ↓	10 ↓	1.4		=• ↓• n, ↓ =• a,p
23	18.3	19.9	18.5	4.8	5.5	6.4	9.5	4.4	98	86	69	02 1	16 4	16 5		9		6 =•	2 =•	8	16.3		• ↓ n, =• a, =• p
24	15.3	13.7	14.1	8.5	8.5	7.0	9.1	6.3	74	79	94	14 6	14 5	16 7		6		10	10 =•	10 ••	0.0		↓• n, — a, =• •• p
25	19.8	19.3	18.0	5.7	6.6	6.5	8.1	5.4	93	77	94	12 2	12 3	14 4		7		9 —	10 =•	10 •	4.9		• n, — a, =• • p
26	21.1	20.8	18.1	6.5	7.0	6.5	7.8	6.2	94	81	77	14 4	16 5	14 5		6		10 ↓•	10 =•	10	4.9		— • n, ↓ — a, =• p
27	15.3	17.3	17.7	5.4	5.9	4.2	6.9	4.0	89	88	90	16 4	16 3	12 2		9		8	9 ↓	7	20.1		• ↓ n, ↓ a,p
28	05.2	96.6	90.0	4.4	7.7	6.8	7.9	4.1	90	98	94	14 5	18 3	16 3		6		10 •	10 •	10 ↓	11.3		↓ • n, • a,p
29	88.8	93.0	98.9	3.8	0.9	0.1	6.8	0.0	88	80	62	18 1	30 5	32 5		9		10 ↓•	9	7	20.2		↓ n, ↓ ↓ a
30	13.3	11.6	07.7	- 2.2	- 2.3	- 2.3	0.2	- 3.2	67	55	43	32 2	14 2	12 3		8		0	9 —	4	1.6	0	— p
31	88.9	85.4	89.8	0.1	- 0.3	0.1	1.6	- 2.5	60	88	00	12 5	14 7	14 3		5		10 ••	10 •	10 •	0.0	0	•• n,a, • p
M	00.6	01.2	01.7	4.6	4.9	4.5	6.5	2.7	85	83	84	3.3	3.1	3.0		6.9		8.0	9.2	7.5	263.7	6	

Extenso-Tabelle

1942

Trondheim

$\varphi = 63°\ 26'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^{*}$ Januar I $H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_k = 1.5$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19			8	14	19			
1	10.7	07.7	03.1	3.6	4.2	1.4	**4.6**	1.1	96	96	97	16 2	14 2	16 1		7	10 ☂°	10 ⬬	10 ⬬	10.7	15	☂ ∼ ≡, ☂ ≋, ⊙ 14
2	06.2	08.6	06.7	2.1	1.0	1.4	3.3	- 0.4	91	88	89	16 1	16 2	20 4		8	10 ⬬	8 ⬬	4 ⬬	0.8	12	☂ ≡, ⊙ 14
3	99.9	94.6	**91.6**	3.0	2.0	0.1	3.1	- 0.1	92	82	96	20 3	06 3	00 0		10	10 ⬬	8	10 ☂		12	⊙ 12-13, ☂ 17-19
4	94.8	96.1	97.4	- 1.0	- 1.8	- 2.2	1.0	- 3.0	96	95	94	06 2	14 1	16 1		6	10 ⬬	9 ⬬	10 ☂	8.5	24	☂ ≡, ≋, ⊙ ≋
5	96.6	97.9	99.6	- 0.1	- 0.3	- 0.6	0.4	- 4.0	93	96	96	16 3	28 3	26 4		6	10 ☂°	10 ☂	10 ⁎°	1.9	25	☂ ≡, ≋, ⁎° ☂
6	06.0	07.0	05.4	- 2.4	- 2.5	- 2.6	- 0.6	- 3.6	96	95	95	16 3	16 3	16 4		3	10 ⬬	10 ⬬	10 ⬬	.12.8	38	☂ ≡, ≋
7	04.7	07.3	09.7	2.4	0.6	- 1.4	3.4	- 2.8	92	93	93	30 4	32 1	14 1		7	10 ⬬	10 ⬬	10 ⬬	6.4	38	☂ ☂ ≡, ≋
8	07.3	05.2	04.3	- 2.6	- 3.2	- 5.6	- 1.4	- 5.9	95	95	93	16 3	16 2	16 1		7	4 ⊕	4 ⬬	0 ⬬	2.1	40	☂ ≡, ⬬ 8, ☂ ≋
9	09.0	11.7	13.2	- 8.2	- 9.6	-10.2	- 5.6	-11.3	93	93	94	16 3	16 3	16 4		8	9 ⬬	0 ⬬	0 ⬬	0.3	39	⊙ ≋
10	16.2	17.5	18.1	- 7.2	- 4.8	- 4.2	- 4.2	-10.2	93	93	96	16 3	16 3	18 3		7	10 ⬬	10 ⬬	10 ⬬		37	☂° 15-16
11	16.4	15.8	17.1	- 3.4	- 2.0	- 5.2	- 1.9	- 5.4	91	92	92	18 2	16 2	16 1		8	10 ⬬	9 ⬬	0 ⬬	0.1	37	⊙ ☂
12	13.4	10.2	08.1	- 6.8	- 7.8	- 9.8	- 5.2	-10.3	91	90	95	16 2	16 2	00 0		8	10 ⬬	2 ⬬	4 ⬬		36	⊙ ≋, ☂
13	03.4	01.2	99.3	- 5.5	- 7.4	- 6.6	- 3.1	-10.6	91	90	88	14 2	16 1	04 1		7	0 ⬬	8 ⬬	10 ☂°		35	☾ ≋, ☂ ☂
14	05.0	09.3	13.7	- 5.2	- 4.8	- 7.0	- 3.0	- 8.6	81	79	80	16 5	16 4	16 1		10	0	1	0 ⬬	0.2	35	☂ ≡, ⊙ ≋, ☂
15	21.5	28.5	30.0	- 8.4	- 7.2	- 8.0	- 7.0	-12.0	83	82	84	16 1	16 1	16 2		7	10 ⬬	9 ⬬	10 ⬬		35	⬬ ≋, ⊙ ☂
16	27.7	22.1	20.0	-11.6	- 7.0	- 9.2	- 7.0	-13.5	88	92	95	18 3	32 2	32 2		6	10 ⬬	10 •	10 ⬬		34	• 10-≋, ☂
17	17.5	17.1	17.4	-12.2	-13.2	-14.4	- 9.2	-15.0	94	94	96	16 1	16 1	16 3		8	0 ⬬	1 ⬬	0 ⬬	1.1	36	• ≡, ⊙ ∽ ≋, ☂
18	20.5	22.9	24.9	-16.8	-14.6	-17.8	-14.4	-19.0	96	93	96	16 2	16 1	16 1		6	3 ≡	3 ⬬	2		36	∽ ≡ ≡, ⊙ ≋, ⊙ ∽ ☂° ☂
19	26.3	25.2	23.9	-17.2	-15.4	-16.4	-15.4	-18.4	94	94	94	16 1	16 1	16 1		7	0 ≡	1 ⬬	1 ⬬	0.0	36	⬬ ⬬ ≡, ⬬ 8, ⊙ ∽ ≋, ⊙ ⬬ ☂
20	22.9	25.5	27.0	-16.4	-15.4	-14.6	-13.6	-17.8	94	91	90	16 1	30 1	16 1		7	0 ⬬	1 ⬬	0 ⬬		36	⬬ ≡, ⊙ ∽ ≋, ⊙ ☂, ∽ 19
21	**29.5**	29.4	28.4	-15.0	-14.6	-15.2	-14.2	-16.0	88	85	85	16 2	10 2	16 1		10	0 ⬬	0	0		36	⊙ ≋, ☂
22	24.3	22.6	21.6	-14.2	-12.4	-15.8	-11.8	-16.2	87	88	91	16 2	16 1	16 1		8	10 ⬬	3 ⬬	2 ⬬		36	⊙ ≋
23	17.9	16.6	16.8	-12.0	- 8.0	- 9.8	- 8.0	-16.0	88	88	80	16 1	14 3	16 2		10	0 ⬬	0	1		35	⊙ ≋, ☂
24	13.5	13.1	10.7	-10.8	-11.2	-13.0	- 9.8	-13.3	80	80	80	10 3	10 4	10 4		10	0	0	0		35	⊙ ≋, ☂
25	10.5	12.6	12.5	-20.2	-20.2	-23.6	-13.0	-23.8	80	80	80	12 3	12 3	16 1		8	1	1 ⬬	0 ⬬		35	⊙ ≋, ☂
26	15.2	14.5	13.9	-22.0	-18.8	-17.8	-17.8	**-24.3**	81	81	81	16 1	10 2	10 1		8	10 ⬬	10 ⬬	10 ⬬		35	⊙ 11-12
27	11.1	11.0	04.5	-17.8	-15.8	-15.2	-14.2	-19.2	80	90	79	12 4	10 4	12 4		8	1 ⬬	0 ⬬	0 ≈		35	⊙ ≋, ☂
28	00.9	01.8	02.1	-17.4	-14.0	-14.8	-13.8	-18.1	79	**77**	80	10 5	12 1	16 1		8	0 ⬬	1 ⬬	2 ⬬		34	⊙ ≋, ☂
29	02.0	03.0	04.8	-15.8	-16.0	-17.8	-14.3	-18.5	81	80	82	10 3	12 2	16 1		8	0 ⬬	0 ⬬	0		34	⊙ ≋, ☂
30	06.2	06.2	07.9	-17.0	-12.8	-15.4	-11.7	-19.0	85	85	85	10 1	16 1	16 1		8	10 ⬬	10 ⬬	0 ⬬		33	⊙° ≋, ☂
31	11.1	11.9	13.4	-20.0	-16.0	-16.6	-15.4	-20.3	88	89	88	16 2	16 1	16 1		8	0 ≡	0 ⬬	0 ⬬		33	⊙ ≋, ☂
M	11.9	12.1	11.8	- 9.6	- 8.7	- 9.9	- 7.1	-12.1	89	89	89	2.4	2.0	1.7		7.6	5.4	4.8	4.0	44.9	33	

Februar II

1	17.4	18.3	19.5	-17.0	- 9.2	-10.6	- 9.2	**-18.2**	88	83	83	16 1	10 2	10 2		8	2 ⬬	3 ⬬	4 ⬬		33	≡ ≋, ⊙ ≋
2	21.5	21.6	22.2	-13.0	- 7.2	-11.4	- 7.2	-13.8	88	84	87	16 2	10 2	16 2		7	0 ⬬	0 ⬬	0 ⬬		33	≡ ≋, ⊙ ∽ ≋, ⊙ ☂
3	19.9	18.7	18.2	-15.0	- 8.6	-10.0	- 8.6	-15.3	88	84	85	16 1	14 1	12 1		8	3 ⬬	0 ⬬	0 ⬬		33	≡ ≋, ⊙ ≋, ☂
4	19.0	20.5	21.2	- 8.2	- 7.0	- 9.5	- 6.8	-10.8	85	81	83	16 2	12 2	06 1		8	10 ⬬	3 ⬬	0 ⬬		33	⊙ ≋, ☂
5	21.1	19.3	17.6	-15.0	-11.4	-12.4	-10.4	-15.7	88	85	87	16 3	16 2	04 2		7	0 ⬬	0 ⬬	1 ⬬		33	⊙ ≋, ☂
6	10.0	13.9	13.9	- 7.2	- 4.4	- 4.2	- 4.2	-12.4	94	95	96	16 1	32 1	00 0		5	10 ☂	10 ⬬	10 ☂	2.9	35	• ≡, ☂ ≋, ☂
7	09.9	04.5	03.5	- 5.2	- 1.0	2.0	4.3	- 7.0	91	92	93	22 4	22 4	28 5		3	10 ⬬	10 ☂	10 ☂	0.8	37	☂ ≡, 11-14, ☂ ☂
8	99.5	96.8	95.4	- 3.4	- 3.4	- 4.8	- 3.4	- 5.2	95	95	95	28 5	30 4	30 2		3	10 △	8 •	8 •	5.3	46	☂ △ + ≡, ☂ ≋, ☂
9	94.6	95.0	91.2	- 5.4	- 5.2	- 5.4	- 2.4	- 5.4	97	94	94	30 4	30 4	30 3		3	10 ☂	10 △	10 ☂	15.7	70	• + ≡, ☂ ≋, ☂, ⊙° 14
10	88.2	84.4	84.8	- 5.4	- 3.2	- 2.6	- 0.5	- 7.2	96	97	98	18 4	18 4	16 2		3	9 ☂	10 •	10	5.6	75	☂ ≡, ☂ + ≋, ☂ ☂, ⊙ 15
11	87.1	88.6	88.4	- 3.0	- 1.6	- 4.1	- 1.0	- 4.3	93	92	93	20 3	18 3	20 3		10	9 ⬬	3	9 ⬬	13.7	84	☂ ≡, ≋, ⊙ 10-≋, ☂
12	80.2	77.9	**77.6**	- 3.0	- 2.3	- 5.4	- 2.3	- 5.6	87	83	84	20 3	16 3	16 3		10	9	2	1	0.2	79	☂ ≡, ⊙ ≋, ☂
13	88.7	95.8	01.8	- 6.7	- 6.3	-11.8	- 6.3	-12.0	95	94	90	06 3	06 2	00 0		8	10 ⬬	10 ⬬	1 ⬬		75	⊙° 12-≋, ☂
14	15.0	18.3	19.9	-16.2	-11.8	-12.0	-11.5	-16.5	92	89	89	16 4	16 3	16 3		8	0 ⬬	0 ⬬	1 ⬬		72	⊙ ≋
15	19.4	19.4	20.4	- 6.4	- 0.7	0.9	1.0	-12.4	93	96	96	00 0	16 2	16 2		3	10 •	10 •	10 •	0.4	71	☂ ≡, • ≋, • ☂ • ☂
16	31.0	36.1	38.0	2.2	3.4	2.6	**3.5**	0.7	97	97	97	16 3	16 3	16 2		4	10 ⬬	10 ⬬	10 ⬬	10.4	66	☂ ≡, ☂° ≋
17	39.8	**40.2**	40.0	0.6	0.9	0.4	2.4	0.3	97	97	97	16 1	16 2	3		10	☂	10 ⬬	10 ☂°	0.1	59	⬬ ≋, ☂° ☂
18	36.5	34.6	34.2	- 3.4	- 0.6	- 0.6	1.1	- 3.7	97	96	96	16 4	16 4	16 4		4	10 ⬬	10 ⬬	10 ⬬	0.0	56	⬬ ≋, ☂, ⊙° 14
19	29.0	28.5	28.3	1.6	3.5	0.6	**3.5**	- 0.7	97	96	97	16 1	00 0	18 1		4	10 ⬬	10 ⬬	7 ⬬	0.1	54	☂ ≡, ≋, ⊙ 12-14
20	27.0	28.1	27.9	- 3.3	0.9	- 2.6	1.0	- 3.7	96	90	89	00 0	30 1	22 2		10	0	0	0	0.2	53	⊙ ≋, ☂
21	22.3	18.6	15.4	- 8.4	- 4.0	- 5.0	- 2.9	- 9.3	95	90	96	14 3	30 2	00 0		8	10 ⬬	2 ⬬	10 ⬬		52	⊙ ≡, ⊙ ≋, ☂
22	08.7	04.6	00.7	- 6.0	- 2.3	- 3.0	- 2.2	- 9.7	93	90	90	18 3	18 3	16 2		7	10 ⬬	10 ⬬	10 ⬬		52	☂° ≋, ☂ 16
23	94.0	93.8	96.1	- 3.0	- 0.7	- 5.4	- 0.7	- 5.6	96	93	89	30 3	16 2	18 1		10	10 △	8	2 ⬬	1.4	56	☂ ≡, ≋, ☂, ⊙ 10-≋, ☂
24	97.7	01.5	02.5	-10.8	- 4.4	- 7.6	- 4.4	-12.5	90	90	91	18 4	16 3	16 3		10	1 ⬬	8	1 ⬬	0.7	59	⬬ ≡, ⊙ ≋, ☂
25	02.5	04.6	05.9	-13.0	- 5.0	- 6.0	- 4.8	-15.0	89	85	88	16 2	16 1	16 1		8	10 ⬬	5 ⬬	9 ⬬		58	⊙ 12-13, ⊙° ☂
26	03.9	02.5	01.6	- 5.6	0.8	2.4	3.0	- 6.6	85	75	73	00 0	16 5	26 8		8	10 ⬬	8 ⬬	5 ⬬		57	⊙ ≋, ☂-15
27	09.9	06.0	03.4	- 1.7	- 1.1	- 2.0	2.6	- 2.2	70	**64**	**64**	16 2	16 4	16 4		8	10 ⬬	10 ⬬	2 ⬬		57	● ⊙° ≋, ⊙° ☂
28	95.8	90.8	87.8	- 6.8	- 1.7	- 2.8	- 1.5	- 7.4	65	67	68	16 1	16 5	16 5		10	1 ⬬	2	5 ⬬		56	⊙ ⊙° ≋, ⊙ 14-15
M	10.4	10.1	09.9	- 6.7	- 3.3	- 4.7	- 2.4	- 8.5	90	88	89	2.4	2.6	2.4		6.7	7.3	6.1	5.6	57.5	55	

Extenso-Tabelle

1942

Trondheim

$\varphi = 63°\ 26'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_a = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	84.3	92.6	02.2	0.2	- 1.4	- 3.4	1.1	- 5.4	91	00	98	20	4	28	8	28	5	2	10 —	10 +	8	0.5	56	☿ n-7, ☿° a, ☿ p
2	10.6	14.6	15.1	- 3.8	- 2.6	- 2.2	- 2.0	- 5.2	00	97	98	30	6	32	5	32	2	5	10 ☿°	10 ☿°	10 ☿	10.8	70	☁ ☿° n, ☿ a, p, ☉ Ki-12, 14ᵐ
3	19.4	20.7	20.6	- 4.2	- 0.2	- 2.8	- 0.2	- 5.4	96	93	97	18	2	16	3	16	1	7	10 —	10 ☿°	4 —	3.0	77	☿ n, ☉ 11-12, ☿ 20ᵐ-22ᵐ
4	26.3	29.1	29.8	-12.1	- 9.2	-14.2	- 5.4	-14.4	92	80	81	30	2	12	4	16	1	10	1	0	0	0.3	74	☉ a, p
5	29.4	29.6	28.7	-17.3	- 8.9	-11.8	- 8.3	-17.8	84	81	83	16	4	14	2	00	0	8	1	1 —	1 —		71	☉ a, ☉ ☉° p
6	28.3	26.4	24.3	-13.3	- 4.2	- 8.1	- 4.2	-15.5	84	83	90	16	4	06	2	20	2	8	1 —	0	1 —		68	☁ n, ☉ a, p
7	19.4	16.7	12.8	-12.2	- 3.2	- 6.2	- 3.2	-12.4	90	85	95	18	4	32	2	00	0	10	1	0	1 —		67	☉ a, p
8	06.6	02.5	00.9	-12.0	- 2.4	- 3.4	- 2.2	-12.0	93	90	90	16	3	32	2	18	3	7	3 —	4 —	10 —		66	☁ n, ☉ ☉° a, ☉ 14-15
9	95.5	96.3	95.3	- 3.4	0.3	- 1.0	1.0	- 4.3	98	96	97	16	2	16	2	18	2	8	10 ☿	10 —	10 —	1.7	66	☿ n, ☿° a, ☁ p
10	00.4	02.5	03.3	- 5.8	- 1.6	- 5.8	- 1.0	- 7.7	92	81	83	16	2	32	2	32	4	10	1 —	4	10 —	0.2	66	☿ n, ☉ ☉° a, p
11	07.6	08.8	09.8	-18.4	- 8.6	-12.4	- 5.6	-19.1	91	83	85	16	3	32	2	16	2	10	1 —	0	0 —		66	☉ a, p
12	10.0	06.4	06.1	-15.5	- 6.1	- 4.6	- 3.1	-18.6	83	89	98	16	4	16	3	28	3	3	10 —	10 ☿	10 ☿		66	☿ 13-a, p
13	07.8	08.4	08.6	- 3.0	- 2.8	- 5.4	- 1.9	- 5.6	96	98	98	16	2	04	3	30	2	7	10 ☿	10(☿)	10 —	12.6	83	• n, ☿ a, ☉° 13
14	11.4	12.0	09.8	-12.0	- 6.2	- 7.0	- 2.2	-12.5	97	93	90	06	4	06	4	06	4	10	4 —	1	10 —	0.0	81	☉ a, ☉ ☉° p
15	08.1	08.0	09.0	- 4.2	0.0	- 2.2	0.0	- 7.2	90	84	93	16	1	16	4	18	2	8	10 —	10 —	10 —		78	☉° a, p
16	08.8	08.8	08.7	- 4.9	- 1.4	- 2.4	- 1.4	- 6.6	98	96	95	00	0	32	2	32	4	8	10 ☿	10 —	8 —	1.3	76	☿ n, ☉° p
17	09.4	07.3	06.8	- 7.5	- 2.0	- 5.6	- 2.0	- 7.9	93	85	85	32	5	12	3	12	2	10	0	0	0 —		75	☉ n, a, p, ☁ 21
18	06.3	06.1	08.7	- 8.1	- 0.8	- 3.6	- 0.8	- 9.8	91	83	83	32	4	12	3	12	3	10	0	0	1 —		74	☉ n, a, p
19	12.0	13.2	14.0	- 8.8	0.0	- 3.0	0.0	- 9.2	87	83	85	12	1	32	2	18	1	10	0	0	2 —		73	☁ n, ☉ n, a, p
20	18.5	17.8	18.6	- 9.5	- 0.6	- 4.2	0.8	- 9.9	85	79	85	16	1	32	2	16	1	10	0	0	0 —		72	☁ n, ☉ n, a, p
21	18.0	18.0	18.6	- 6.8	0.8	- 0.3	1.2	- 9.3	82	85	84	16	3	32	2	16	1	8	0	10 —	10 —		71	☉ n, a-13
22	13.9	15.8	14.2	- 0.6	4.7	3.8	4.7	- 0.8	93	97	97	16	3	16	2	20	4	5	10 ☿	10 •	10 ☿	0.2	69	☿ n, a, ☿ a, p, ☉° 16
23	10.1	09.8	06.8	5.7	6.5	3.8	6.5	2.6	95	96	98	26	4	16	3	16	4	6	10 ☿	10 —	10 •°	4.3	59	☿ n, a, •° p
24	03.7	00.9	94.2	6.2	6.0	4.4	6.6	3.4	97	97	98	24	3	16	4	16	4	6	10 ☿°	10 ☿	10 ☿	16.1	42	☿° \ n, ☉ 8ᵐ, ☿ a, p
25	79.5	74.7	78.7	1.6	0.8	4.0	5.5	0.5	96	97	97	18	7	18	8	18	6	4	10 —	10 ☿	10 ☿	5.0	36	☿ ☿ \ n, ☉° 8ᵐ, \ ☿ a, \ ☿ p
26	96.1	97.3	98.7	- 2.2	- 1.4	- 4.0	4.0	- 5.2	93	93	90	32	6	32	5	32	7	6	9 —	10 —	10 ☿°	4.8	35	☿ △ n, ☉ ☿ a, p
27	96.7	96.2	02.2	- 4.8	- 1.8	- 0.8	0.0	- 6.6	92	97	91	20	6	32	5	32	5	4	10(☿)	10 ☿°	3(☿)	4.3	44	☿ △ n, a, \ a, ☉ 12, ○ ☿ p
28	12.1	14.2	13.5	- 1.7	0.4	- 1.5	1.1	- 3.0	93	90	93	00	0	22	3	14	3	7	8 —	10(☿)	10 —	4.3	44	☿ n, a, p, ☉ a
29	06.5	02.9	03.1	- 4.8	2.8	2.0	3.0	- 4.8	88	83	93	16	3	22	6	20	6	8	10 —	10 —	10(☿)	1.0	44	☿° \ p
30	10.9	11.1	10.9	- 2.4	- 0.1	- 0.9	2.4	- 3.4	97	95	97	10	1	10	1	10	1	4	10 ☿	10 ☿	10 ☿	4.6	53	☿ ☿ n, ☿ a, ☉° 11, ☿° p
31	08.5	06.4	03.1	- 2.8	0.2	- 1.0	1.7	- 3.0	96	91	90	10	2	04	3	10	3	10	10 —	2	3	0.3	51	☿ n, ○ 11-a, p
M	08.9	08.9	08.9	- 6.1	- 1.4	- 3.2	- 0.1	- 7.6	92	90	92	3.1		3.3		2.8		7.4	6.1	6.2	6.5	75.3	64	

April IV

1	93.4	90.7	90.2	- 2.1	- 3.4	- 4.4	- 0.6	- 7.2	89	89	89	06	5	06	5	06	4	6	4	10 ☿°	10 —		47	☉ n, a, p-13ᵐ
2	96.9	99.6	01.4	- 6.4	- 4.4	- 5.3	- 2.3	- 7.1	88	82	81	06	5	06	5	08	4	10	10	8	3	0.0	46	☉° n, ☉ ☉° a, p
3	03.7	01.4	00.1	-13.2	- 0.1	- 1.4	2.1	-14.4	89	85	94	16	4	18	3	18	3	7	0	10 —	10 —		45	☉ n, ☉ ☉° 11-13, • 15-18ᵐ
4	99.4	00.0	99.0	- 1.2	0.7	- 0.9	2.9	- 3.0	97	93	96	16	1	00	0	00	0	5	10 ☿	10 ☿	10(☿)	6.7	55	☿ n, a, p, ☉° a, p
5	92.7	90.8	90.1	- 2.0	4.6	2.4	4.6	- 5.6	91	92	72	16	1	06	2	16	2	10	10	8	3 —	0.5	52	☁ n, ☉° a, ☉ p
6	84.7	84.3	84.6	2.4	8.0	5.4	8.0	- 3.4	83	79	81	16	1	16	1	18	2	8	8	10 —	10 ☿°		48	☉ n, a-12, ☿° p
7	84.5	83.6	83.7	6.4	8.6	7.5	8.6	7.5	85	83	84	16	1	16	4	16	3	10	9	10	10 —	0.0	42	☿° ☉° n, ☉° 17-17ᵐ
8	85.1	83.7	83.7	3.6	7.4	6.4	8.1	2.8	98	94	93	00	0	02	1	16	2	10	10 =	8	4 —	3.3	35	☿ n, ☉ a, p
9	90.7	93.6	95.3	3.4	5.3	4.6	9.3	3.3	97	96	92	16	2	16	1	14	1	8	10 ☿	10 ☿	10 —	0.2	31	☿ n, a-9, ☉° 16ᵐ
10	94.3	94.1	96.5	1.1	8.8	6.2	8.8	- 1.1	97	75	79	00	0	16	2	16	3	10	0 =	2	3 —	0.1	28	☉ n, a, p
11	09.4	16.0	19.0	3.2	5.9	4.4	8.4	2.1	94	91	90	18	3	16	1	16'	1	8	10 —	10 —	1 —	0.1	23	☿ n, ☉ p
12	21.0	21.8	22.5	3.9	8.6	7.7	8.7	- 1.0	93	82	82	00	0	32	1	16	1	10	10 =	2	2 —		20	☉ 11-a, p
13	22.6	22.8	22.7	4.9	10.8	8.2	10.8	1.2	88	77	77	16	1	32	1	16	1	10	1 —	0	0 —		14	☉ n, a, p
14	28.1	27.2	26.0	4.2	9.8	8.0	10.0	1.1	90	82	92	14	2	30	1	16	1	10	0 —	1	1 —		8	☉ n, a, p
15	27.0	24.2	24.1	4.2	9.8	7.6	9.9	0.8	88	93	93	16	3	32	3	04	1	8	1 —	2 —	4 —		3	☉ n, a, ○ ☉° p
16	23.2	20.6	19.4	4.2	11.4	9.4	11.9	1.5	93	83	87	16	1	00	0	00	0	4	3 —	0 =	3 ≡		0	☉ n, ☉° a, p, ≡ p
17	19.4	19.2	19.4	5.9	13.2	10.7	13.2	2.9	90	81	79	16	2	32	2	16	1	5	0 =	0 =	0 =		0	≡ ☉ n, = ☉ a, p
18	19.2	15.8	12.3	3.8	10.9	10.0	11.2	0.8	96	89	89	00	0	32	3	32	2	5	0 =	2 =	9 =		0	= ☉° n, = ☉ a, ☉ ☉° p
19	07.0	03.1	00.6	5.8	14.6	14.0	15.0	3.0	96	84	80	00	0	32	2	18	1	6	9 =	4 —	8 —		0	☉ ☉° a, p
20	95.9	94.0	91.1	6.8	9.2	8.0	14.0	2.9	92	90	95	06	1	32	2	32	1	7	10 ≡	10 —	10 —		0	≡ ☉° a, = p
21	90.0	95.0	94.7	5.7	6.5	6.0	8.0	3.0	88	85	84	20	9	20	8	22	5	10	8 —	8	2 —	0.3	0	☿ \ n, ☿ a, ☉ ☿ p
22	96.9	01.6	02.2	3.1	2.1	2.1	7.7	1.9	93	90	85	22	3	22	5	22	6	8	9 =	3 —	3 —	0.2	0	☿ \ n, ☿° ☉ a, p
23	09.6	14.5	16.8	0.0	2.1	- 0.6	7.1	- 1.2	96	85	93	28	4	28	4	28	5	8	10 ☿	3 —	10 ☿°	3.2	4	☿ n, ☿ ☉ a, ☿° p
24	22.3	22.1	21.6	- 0.5	6.2	5.9	6.3	- 2.9	92	80	75	22	3	32	3	28	3	10	2	2	2 —	1.1	1	☿ ☉ n, ☉ a, p
25	21.2	22.5	22.7	4.4	5.9	5.6	7.1	2.7	85	96	96	20	3	22	3	26	3	6	10 ☿°	10 ☿	9 —	0.0	0	☿° n, ☿ ☉ ⌒ a, p
26	24.0	24.5	24.2	4.3	7.5	6.8	8.0	2.8	96	89	88	26	2	02	2	30	2	10	10 —	10	1 —	0.5	0	☿° n, ☉ a, p
27	26.8	26.8	26.9	3.0	7.8	8.4	8.4	- 0.9	96	91	89	32	2	32	1	32	1	10	1	1	0 —			☉ — n, ☉ a, p
28	30.1	29.8	30.7	4.4	12.2	10.8	12.2	- 0.4	95	82	83	00	0	02	1	32	1	10	0 —	0	0 —			☁ ☉ n, ☉ a, p
29	32.4	30.9	28.5	5.2	11.6	11.8	12.3	1.3	85	77	82	02	2	32	2	18	1	10	0 —	0	1 —			☉ a, p
30	27.0	24.7	22.6	5.9	13.0	12.3	14.3	1.8	96	82	79	32	2	32	2	32	1	10	0	0	0 —			☉ n, a, p
M	08.5	09.3	09.1	2.5	7.2	5.9	8.5	- 0.3	92	86	86	2.1		2.4		2.1		8.3	5.5	5.1	4.6	16.2	17	

Extenso-Tabelle

1942

Trondheim

$\varphi = 63°\ 26'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_s = 1.5$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	**19.6**	16.7	14.9	5.8	10.8	11.8	14.8	0.8	92	80	89	16	1	32	3	28	4	10	2 —	3	9 —			⊙ n,a,p–17ᵐ
2	10.1	08.0	08.6	5.0	5.6	3.6	12.2	3.3	93	92	87	30	1	28	4	32	5	10	10	10	8	0.0		☿° n,a,p, ⊙° 14
3	11.8	11.7	11.6	1.4	4.2	2.8	7.8	- 0.2	88	75	83	02	2	32	3	32	3	10	1	8	3	0.0		⊙ n, ⊙ ⊙° a,p, ☿° 17
4	12.0	10.0	07.5	1.6	4.2	2.4	7.4	- 1.4	93	88	96	16	2	16	2	20	3	7	8 —	10(☿)	10 ☿	0.1	0	☿ △ n, ☿ ⊙ a,p
5	98.7	95.0	95.2	1.0	3.8	3.4	6.4	0.7	98	96	94	16	2	02	1	28	3	10	10 ☿	10	8 —	12.1	5	☿ n,a, ⊙° 8,14, ☿ p
6	97.1	95.2	93.8	1.3	3.2	2.7	5.4	- 0.1	85	84	85	02	2	04	3	30	3	10	8	8	3	0.5	0	⊙ n,a,p
7	98.5	02.1	04.0	1.6	4.2	2.2	5.8	- 1.0	90	85	95	32	5	32	5	28	5	10	10 —	8	8(☿)	0.0	0	☿ n, ⊙ a, ☿° p
8	03.9	05.3	07.5	1.8	4.8	3.8	6.2	0.5	97	95	95	22	2	22	5	28	3	7	8 —	8 ☿	9 —	2.4	0	☿ n, ☿ ⊙ ☿ a, ☿ p
9	11.0	10.6	09.5	3.9	7.4	6.2	7.8	1.1	96	84	88	16	3	18	4	22	4	8	10 —	9 —	10 —	4.8		☿ n, ⊙ 11,15
10	07.9	08.1	07.7	4.9	5.5	3.9	8.0	3.0	96	96	96	20	3	28	2	28	3	7	10 ☿	10 ☿	10 ☿	1.5		☿ n,a,p, ⊙° p
11	06.6	05.3	04.9	3.6	4.0	4.2	7.0	1.6	96	90	88	18	1	32	2	30	1	8	10 —	10 —	10 —	2.1		☿ n, ☿° p
12	03.5	03.4	04.5	2.8	4.8	3.0	6.3	- 0.5	90	87	87	30	1	30	4	28	4	10	8	8	8	0.0		△ 12, ☿ ⊙ p
13	03.0	02.9	04.5	3.6	6.8	3.2	7.5	- 0.1	91	84	94	16	2	28	5	26	5	10	3	5	10 •	0.0		⊙ a, ☿ 17ᵐ,21ᵐ–ᵉᵖ
14	07.7	09.2	09.6	3.4	4.1	4.6	6.4	1.0	95	91	87	18	1	32	3	28	1	8	10 —	10 —	10	0.4		⊙° 8ᵐ, ☿° 11
15	10.6	11.4	13.3	3.1	6.2	4.4	7.6	1.9	96	90	93	18	1	28	3	28	3	10	10 ☿°	10	10 ☿°	0.1		☿ n, ⊙ 10, ☿° 17
16	17.0	16.4	13.8	4.2	9.2	10.6	11.5	1.9	93	84	83	04	2	04	5	04	3	10	10 —	2	0 —	0.0		⊙ a,p
17	14.6	13.7	12.6	9.5	18.1	15.8	18.3	3.5	90	73	72	32	1	14	3	14	1	10	8 —	3	1 —			⊙ n,a,p
18	11.1	08.0	05.7	11.6	16.8	13.9	16.8	8.9	88	79	79	06	3	16	4	14	2	8	9	4 —	2 —			⊙ n,a,p
19	98.0	98.9	00.8	12.2	15.5	9.0	16.8	8.7	85	81	97	14	4	16	4	32	1	8	4	10 —	10 •			⊙ n,a, • p
20	03.4	03.8	04.9	7.9	11.6	10.1	11.6	6.6	97	90	90	16	3	06	2	30	2	8	10 —	8 —	8 —	10.4		• n, ☿° ⊙ a, ☿ p
21	05.1	05.4	06.8	9.8	11.5	10.6	11.5	5.7	90	88	87	28	2	32	4	28	4	8	1 —	8 —	5 —	0.0		⊙ n,a, ☿° a, ⊙ p
22	06.5	05.9	05.3	11.6	12.8	12.8	13.6	3.8	95	79	79	32	2	32	4	32	2	10	1 —	1	1 —	0.0		⊙ n,a,p
23	06.6	07.0	07.0	8.6	15.4	14.1	14.6	5.3	93	70	77	32	1	02	2	30	2	10	0	1	0			⊙ n,a,p
24	04.6	02.2	99.9	11.4	17.0	17.2	18.4	5.2	90	73	79	32	2	04	3	00	0	10	1	3	2 —			⊙ n,a,p, ☿° 17
25	98.3	97.2	00.6	15.8	22.4	17.4	**22.6**	7.4	75	**64**	65	16	3	16	3	16	4	10	9 —	4	10 —	0.0		⊙ n,a, ☿° 15
26	01.6	00.0	98.9	15.1	19.6	18.6	20.2	9.1	81	68	65	16	4	32	3	14	2	8	2	4 —	1	0.0		⊙ n,a,p
27	96.1	93.4	93.0	15.8	16.5	15.2	18.6	9.2	79	75	79	14	3	14	3	14	4	7	4 —	10 —	10 —			⊙ n, ⊙° 17
28	94.8	90.7	**86.4**	12.0	12.8	14.0	15.2	8.0	93	80	81	06	2	14	2	16	4	8	8 —	10 —	5	0.0		☿° ⊙ n, ☿ 15-16, ⊙ 19
29	91.0	95.5	98.0	14.1	18.4	14.2	18.7	7.9	82	65	82	18	3	30	3	28	2	8	4 —	8 —	8 —	0.1		☿ ⊙ n, ⊙ a,p
30	99.4	98.4	98.3	12.0	18.6	14.9	18.6	6.6	93	79	75	30	1	02	1	28	4	8	0 —	5 —	10 —	0.1		☿ ⊙ n, ⊙ a,p
31	99.7	01.9	03.9	11.0	13.5	12.2	14.9	7.9	93	85	87	02	2	32	4	28	4	7	9 —	8 —	8(☿)			⊙ n,a, ☿° 13ᵐ, ⊙ 14-18
M	04.9	04.3	04.3	7.3	10.6	9.1	12.2	3.8	91	82	85	2.2		3.2		2.9		8.8	6.4	7.0	6.7	34.6	0	

Juni VI

1	09.3	12.2	11.7	6.2	8.7	9.6	10.9	5.6	94	92	84	30	1	16	3	32	1	7	10 •	9 —	2 —	0.5		• n, ☿ 8-13, ⊙ p
2	08.7	08.3	10.9	8.6	13.4	13.0	14.8	**2.6**	82	75	75	32	2	32	3	02	2	10	0 ⌢	1	2	0.6		⌢ ⊙ n, ⊙ a,p
3	09.9	08.8	09.3	9.1	14.8	10.6	14.8	6.8	97	93	96	16	1	28	2	28	3	7	10 •	10(☿)	10 ☿°	3.4		• n, ☿ a,p, ⊙ 17
4	10.2	10.9	09.5	10.3	10.0	11.0	12.0	9.0	93	96	95	16	4	18	3	22	3	5	10 ☿	10 •	10	2.6		☿ n, • a, ☿ p
5	14.4	16.2	16.9	6.8	7.8	6.7	9.8	6.5	95	96	96	30	3	28	4	28	4	6	10 —	10 ☿	9 —	6.2		☿° n, ☿ a,p, ⊙ 12-13
6	16.1	12.3	07.4	8.3	10.6	11.8	12.8	4.3	92	87	87	16	3	04	2	32	1	10	6 —	8	9	4.2		☿ n, ⊙ a,p–16
7	93.6	97.6	96.3	14.2	7.4	8.8	14.2	7.4	90	96	96	16	3	18	3	06	2	4	10	10 ☿°	10 ☿	0.1		☿ ⊙ n, ☿ ☿° a, ☿ p, ⊙° 17-18
8	93.4	93.4	94.9	6.4	11.6	10.2	11.8	5.9	96	89	88	18	1	30	3	30	3	10	10 ☿	9	8	9.0		☿ n,a, ⊙ 10–a,p
9	96.7	96.1	97.8	10.7	11.9	11.6	14.1	7.1	93	64	89	32	2	26	4	28	5	8	8	9 ☿	1	0.7		☿ ⊙ n,a,p
10	99.1	99.5	99.6	8.2	11.0	10.2	11.4	7.3	96	91	90	28	2	28	4	28	3	7	10 ☿°	10 ☿°	9 —	0.5		⊙ ☿ n, ☿° a, ⊙ 17ᵐ
11	01.2	01.2	02.0	8.8	13.7	10.4	14.0	7.2	90	85	93	30	2	30	3	26	1	10	10 —	5	8 —	0.0		⊙ n,a,p, ☿ p
12	04.6	05.4	06.3	8.3	11.0	11.3	12.6	7.6	96	91	90	26	2	26	2	30	2	8	10 ☿	8 —	10 —	0.6		☿ n, ☿ ⊙ a
13	07.0	06.4	05.3	10.3	15.6	15.4	17.4	6.8	91	83	73	32	3	32	3	06	1	10	1	1	1 —	0.5		⊙ n,a,p
14	04.4	03.1	03.2	11.0	16.4	12.8	17.5	6.6	92	82	90	32	1	28	2	28	2	10	10 —	9	10 ☿°			⊙ n, ⊙° a,p
15	03.3	04.1	03.8	11.2	12.5	13.6	13.8	9.0	96	93	91	28	1	30	4	26	3	10	10 ☿°	10	10 —	0.0		☿° n,a,p, ⊙° a
16	05.3	00.4	99.0	12.7	19.4	17.6	19.6	8.1	95	80	82	30	3	06	2	18	1	10	0 —	3	10 —	0.0		⊙ n,a,p–17, ☿° 19ᵐ
17	93.5	**89.2**	89.9	19.8	22.3	12.2	**23.0**	12.0	82	73	88	16	5	16	5	30	3	8	9 —	10 —	10 —	0.0		⊙ n, ⊙° a, ☿° 21 -ᵉᵖ
18	94.3	98.1	01.3	8.8	9.8	8.8	11.8	7.3	93	90	92	26	2	28	4	28	5	8	9 —	4 ☿	9 ☿°	7.5		☿° n-5, ⊙ ☿ a, ☿ p
19	08.6	10.4	11.8	7.2	10.0	7.9	10.0	4.7	91	85	84	28	3	28	5	28	5	8	9 —	7 —	3 —	2.5		△ ☿ n, ⊙ ☿ a,p
20	14.5	14.8	16.1	7.2	9.8	7.4	9.8	4.1	90	83	93	28	5	28	5	28	4	8	8	4 —	10 ☿°	0.7		☿ n, ☿° △ ⊙ a, ☿ ⊙ p
21	16.7	**16.9**	16.3	8.6	13.9	12.7	14.8	5.7	90	79	77	28	4	28	3	16	1	10	4 —	6	1 —	6.9		△ ☿ ⊙ n, ☿ 8-9, ⊙ a,p
22	13.8	10.6	08.8	10.8	19.6	17.2	20.0	4.5	85	82	77	02	2	02	2	16	1	10	2	4	10 —	0.1		⊙ n,a,p–15
23	07.5	06.8	04.5	13.7	20.6	14.3	21.0	8.5	91	**47**	61	02	1	32	2	28	4	8	3 —	10 —	10 —			⊙ n,a,p–17, ☿° 17-18
24	02.2	04.1	05.9	10.8	13.8	11.2	14.0	10.1	96	72	72	28	1	04	3	28	2	8	10 ☿°	8 —	10 —	15.6		• 1-8, ☿° ☿ a, ☿ p
25	09.5	11.5	12.7	9.8	11.0	9.3	11.1	8.0	81	77	80	28	5	26	5	28	5	8	10 —	10 ☿°	10 ☿	6.0		☿° a,p, ⊙° 14
26	12.7	11.6	08.8	8.6	12.8	12.8	13.9	7.2	71	57	60	32	2	32	3	28	3	10	10 —	1	3 —	0.1		⊙ 10-a,p
27	07.3	05.3	03.4	11.6	17.0	16.9	18.3	8.3	83	66	72	06	1	06	3	32	2	10	9	9	9 —			⊙ 9-13
28	02.4	02.0	03.2	16.0	16.8	14.8	19.0	12.5	82	80	80	12	1	28	2	16	1	7	6 —	9 ☈	10 ☿°	0.8		☿ n, ⊙ 9-13, ☈ a,14-15, ⊙ p, ☿
29	01.6	00.9	01.9	11.4	13.8	12.2	14.2	10.1	78	86	81	20	1	32	2	28	3	6	10 —	10 •	10 —	8.9		☿ ⁿᵉ-1,p, ⊙ 14ᵐ ¹20-ᵉᵖ
30	02.0	02.4	02.0	9.6	11.6	11.9	13.0	9.2	85	70	70	26	3	26	3	16	1	3	10 •	9	8 —	6.4		☿ 2-8, • 8-11, ⊙ 14, ☿ p,22-23
M	05.5	05.3	05.4	10.2	13.3	11.8	14.1	7.3	90	81	83	2.3		3.1		2.6		8.1	7.8	7.4	7.7	84.4		

Extenso-Tabelle

1942

Trondheim

$\varphi = 63°\ 26'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	01.3	02.6	04.4	9.7	10.2	9.4	11.9	6.4	81	89	92	18	1	16	1	28	2	5	10 =	10 •	10 •	3.5		• a,p
2	09.5	12.1	**13.3**	8.8	9.2	8.0	10.0	7.2	86	82	95	28	4	30	3	28	3	5	10 •°	10 =	10 •°	2.6		• n, a, p, = p
3	13.0	12.1	10.8	9.2	13.0	13.5	13.5	6.7	77	61	65	30	2	32	3	28	2	10	9 =	1	0 =	2.0		• n, ⊙ 10-a,p
4	08.0	05.2	02.4	11.3	17.0	18.3	20.3	6.8	74	68	60	02	1	30	1	28	2	8	10 =	10 =	4 =			⊙° 11-a, ⊙ p
5	00.3	00.3	03.7	14.0	18.8	14.6	20.4	13.1	93	67	83	16	1	18	1	30	3	8	10 •	4	8 =	0.4		• 7^{30}-8^{30}, ⊙ a,p-16
6	02.9	99.9	94.8	13.8	21.2	19.8	21.2	9.3	82	67	70	06	2	20	2	26	1	8	10 =	3 =	10 =	0.2		⊙° n, ⊙ = a,p, ☾ 20-23, ☿ np •
7	96.3	00.6	02.7	13.4	17.6	14.3	19.8	12.6	98	69	93	16	1	06	2	16	1	9	10 •°	3	10 ☿	18.8		•° 5-6, ⊙ a, ☿ 18-19
8	01.8	01.0	02.7	13.6	17.8	13.5	17.8	9.8	86	70	87	18	1	28	4	28	3	8	8 =	8 =	10 •	1.5		⊙ n, a, p, ☿ 10-11, 15-16, • 20-22
9	02.7	01.5	00.7	13.0	15.8	14.8	16.5	11.8	86	70	77	28	2	28	4	28	3	7	10 =	10 =	8 =	1.5		☿° a, ⊙° p-17
10	99.7	01.1	02.3	12.4	12.0	11.4	14.8	11.0	82	83	85	28	4	28	5	28	4	8	10 =	10 =	10 =	0.5		• 1-3, ⊙° 18^{30}, •° 20^{30}
11	04.0	04.3	04.2	10.9	13.4	12.3	14.0	9.1	81	72	73	28	2	30	2	30	2	8	10 =	10 =	10 =	0.0		•° 10
12	04.7	05.0	04.5	12.4	15.0	13.8	15.8	10.0	73	71	78	30	1	30	2	28	2	10	10	5	10	0.0		⊙ 9-a, p-15
13	02.7	02.0	03.0	13.2	20.2	16.0	20.2	8.3	77	54	72	32	1	02	2	26	4	10	1	0	3			⊙ n, a, p
14	03.5	03.2	04.0	16.0	17.2	12.2	17.2	10.2	72	73	91	26	2	28	4	16	1	8	4 =	9	10 ☿			⊙ n, a, ☿° a, ☿ 18-19
15	05.2	05.1	04.8	13.3	17.8	16.0	18.0	10.7	84	66	77	16	1	02	2	26	4	8	10 =	4 =	5 =	0.3		⊙° n, ⊙ a, p
16	04.7	03.4	02.6	13.6	19.4	18.6	19.8	12.1	88	69	71	16	2	06	2	06	1	8	10 =	3 =	10 =			⊙ 10-a,p, ☾ 17, • 19-21
17	03.4	03.0	03.3	14.8	21.6	19.7	**21.7**	11.5	92	60	67	18	1	06	3	06	2	10	3 =	4	9 =	2.5		⊙ a, p-17
18	05.8	05.5	05.0	15.8	19.9	18.9	21.1	14.2	77	53	69	06	2	02	2	28	3	10	10	3	1 =			⌢ n, ⊙ 9-a, p
19	04.9	03.3	02.8	13.2	20.2	16.8	20.2	11.0	84	60	70	28	1	28	4	28	3	10	10 =	1	2 =			⌢ n, ⊙ 10-a, p
20	03.1	00.2	97.0	13.0	15.0	16.1	17.3	9.9	84	73	77	28	1	28	2	28	2	8	10	9 =	10 =			⊙ p-17
21	92.7	96.3	96.9	12.0	10.8	10.8	16.1	10.7	98	84	87	16	3	28	5	28	3	5	10 •	10 ☿	10 •	17.2		☿° na-4, ☿ a,p, 21-23
22	94.0	92.2	90.9	10.4	13.4	12.2	13.9	8.7	88	68	68	22	1	28	3	28	2	10	10 =	8	8	3.0		☿° 12, ⊙ n
23	88.8	89.2	91.4	10.0	14.1	12.2	14.4	7.8	92	71	68	20	1	26	2	28	4	10	10 =	5	10 =	0.2		• 7-7^{30}, ⊙ 10-a, p-16
24	95.4	96.1	96.2	11.2	15.4	13.2	15.4	6.8	79	66	69	16	4	30	4	24	3	10	9 =	4	9			= 9-10, • 11, ⊙ a,p-17
25	87.7	**84.0**	86.9	14.0	19.4	10.2	20.5	7.6	73	**52**	90	16	1	16	4	16	3	10	1	9	10 •	0.2		⊙ n, a, ☿° 14-15, ☾ 15^{30}
26	88.4	91.7	94.4	8.8	11.2	10.6	12.5	8.0	95	89	86	22	5	16	4	28	3	8	10 •°	10 =	10 ☿°	21.1		•° 5-11, ☿ p, ⊙ 16-17, ☿ 20-21
27	98.6	99.9	01.1	11.2	13.4	11.8	14.4	8.0	77	68	79	16	1	28	5	26	3	10	10	9	9	9.9		⊙ n, a, p, ☿ 7, 13^{30}, 14-15, 20
28	02.7	03.6	04.5	11.0	12.7	11.8	14.0	8.0	80	79	78	16	3	32	1	16	1	8	2 =	9 =	10 =	1.5		⊙ n, a, ☿° 12-12^{30}, 15-15^{30}
29	06.4	07.1	08.1	9.7	14.4	13.4	14.7	8.8	95	77	70	16	2	28	2	32	2	10	10 •	5	5 =	11.2		☿ n, 12, ⊙ a, p
30	11.7	11.7	12.4	11.0	16.0	15.8	16.3	**6.3**	85	73	61	02	2	02	4	22	1	10	3 =	1	0 =	0.2		⌢° ⊙ n, ⊙ a, p
31	09.6	09.1	06.3	12.0	13.4	12.8	15.8	8.8	84	91	82	28	1	16	2	22	3	7	10 =	10 =	10 =			⊙ n, • 9-13^{30}
M	01.7	01.7	01.9	12.2	15.7	14.0	16.8	9.4	84	71	77	1.8		2.8		2.5		8.5	8.4	6.4	7.8	98.3		

August VIII

1	03.3	05.0	06.7	12.8	13.5	10.6	15.6	8.7	83	64	79	16	3	28	5	28	3	5	4 =	10 =	8(☿)	6.8		• 1-6, = a, • 14-15
2	06.3	06.4	06.1	10.8	12.6	11.6	14.1	7.8	76	72	71	16	2	28	4	28	4	8	9 =	9 =	4 =	0.6		⊙ 18-19
3	05.2	04.4	04.9	9.1	15.0	12.8	15.0	7.0	93	71	7[illegible]	16	3	28	5	28	3	10	10 =	4	8	0.1		• 6-7, ⊙ a, p
4	05.2	05.1	04.6	12.3	14.8	13.0	15.0	8.7	81	74	69	28	3	28	3	02	2	8	4	4 =	9			⊙ n, a, p-17
5	04.3	04.6	05.2	10.4	12.8	11.8	13.3	8.5	84	66	72	28	1	20	3	26	4	10	10	4	4 =			⊙ 14, • 13-13^{30}, 15-16, ⊙° 19
6	07.0	07.8	08.3	10.0	12.3	11.8	14.1	7.2	82	66	72	28	3	28	2	28	4	8	4	8 =	1 =	0.3		⊙ n, a, •° 14^{30}, • 16-17, ⊙ 19
7	10.7	10.9	10.5	11.2	15.0	13.0	15.0	6.0	76	52	59	16	1	02	2	28	1	10	8 =	2	1 =	0.2		⊙ n, a, p
8	10.0	07.2	04.9	11.2	17.2	18.4	19.0	6.2	79	59	65	16	1	06	3	28	2	10	0	0	1 =			⌢ ⊙ n, ⊙ a, p
9	04.5	04.8	05.2	16.8	21.2	21.2	22.4	11.0	66	58	57	16	1	32	1	12	5	10	0	2	4 =			⊙ n, a, p
10	06.9	05.8	04.3	17.2	23.8	20.4	23.8	13.0	76	53	66	16	1	16	3	14	1	8	5 =	2 =	8 =			⌢ ⊙ n, ⊙ a, p
11	99.4	96.3	95.1	16.8	23.0	19.6	23.0	13.5	80	51	60	16	1	12	5	14	4	10	10 =	2	4 =			⌢ ⊙ n, ⊙ a, p
12	91.6	**91.5**	92.0	18.6	21.0	19.4	21.0	14.0	67	59	62	14	3	16	6	14	4	10	8	8	8 =			⊙ n, a, •° 11, 16-17, ⊙ 19
13	93.7	94.7	95.3	16.8	22.2	18.4	22.2	13.8	74	57	65	16	5	16	5	14	3	10	4 =	4	4	0.0		⊙ n, a, p
14	01.9	03.8	06.0	14.2	15.4	13.2	17.2	13.0	95	88	86	16	1	28	3	28	2	8	10 =	9 ☿	10 =	10.0		☿° 4-6, ☿ 11-a, p, ⊙ a
15	09.2	08.9	07.4	12.6	16.0	15.2	16.0	11.2	88	62	74	16	1	04	3	28	2	10	10 =	3	4	1.1		= ⊙ n, ⊙ p
16	99.3	99.1	02.4	15.5	18.6	12.6	19.6	9.6	69	72	98	16	5	28	2	28	2	8	10 =	8 =	10 ☿°			⌢ n, ☿ 8^{30}-10, ☿° 17-19, 21^{30}-21^{30}
17	04.2	00.9	99.4	10.9	15.0	14.0	17.0	9.0	93	70	92	16	2	28	2	20	1	8	2 =	10 ☿	10 ☿	13.1		⊙ 9-11, ☿ 17
18	01.9	04.2	06.4	12.0	12.6	12.3	14.0	11.3	97	95	92	14	1	28	4	16	2	5	10 •	10 ☿	10 =	4.8		• 3-8, ☿ a, p
19	07.7	08.9	08.2	13.6	17.4	16.2	17.4	12.3	88	77	86	16	1	04	2	30	1	7	10 =	8 =	4 =	1.6		⊙ 10-a, •° 17, ⊙° 19
20	06.7	05.1	04.2	17.8	26.0	23.0	**26.0**	11.8	79	**49**	52	16	1	16	4	16	3	8	0 =	0 =	2 =	0.0		⌢° ⊙ n, ⊙ a, p
21	02.8	04.3	04.6	19.5	15.5	14.0	23.0	13.8	81	96	92	04	2	16	2	16	3	5	10 =	10 •	10 =	0.4		☿ 5^{30}, ☾ 9-a, p-16
22	03.0	01.7	00.5	12.8	20.2	17.2	20.3	10.3	97	50	62	30	1	16	5	16	3	8	0 =	5 =	9 =	2.8		⌢° ⊙ n, ⊙ a, p-17
23	06.1	09.7	11.6	14.6	13.8	13.6	17.2	13.4	89	85	76	32	1	28	3	28	1	8	10 =	10 ☿	10 =			⌢ n, ☿ 9-11, 14-15
24	11.4	08.9	07.3	12.8	18.8	16.8	18.8	10.6	82	70	84	04	3	04	3	28	1	10	8 =	0	10 =	1.6		⌢ n, ⊙ a, p, •° 23
25	05.5	06.0	07.1	17.2	19.2	16.8	20.2	14.1	69	68	80	14	2	32	1	29	2	7	6 =	10 =	10 =	0.0		⊙ n, a, p, ☿ 23-np
26	12.5	12.6	11.3	13.1	15.8	15.2	17.2	12.6	89	79	82	26	2	04	2	32	1	10	10 =	5	10 =	1.8		⊙ a, p
27	06.9	06.5	04.1	15.4	17.9	16.2	19.2	13.2	90	79	87	02	1	04	2	28	1	5	10 =	10 =	1 =			= n, a, ⊙ a, p
28	01.6	01.0	00.0	14.4	13.6	12.6	16.6	11.6	96	95	97	00	0	32	2	24	1	5	10 =	10 •	10 •			= n, • 12-a, p
29	02.3	00.6	11.8	8.8	9.4	7.8	12.6	5.7	69	81	80	20	6	26	7	28	5	5	10 ☿°	4 ☿°	4(☿)	13.2		\ n, ☿ 4-a, p, ⊙ a, p, ☿° 21^{30}
30	**17.2**	16.5	15.5	7.6	10.8	10.0	11.0	4.8	89	64	65	16	3	02	3	16	2	10	2	1	1	7.4		☿ n, ⊙ a, p
31	12.4	09.3	06.5	6.8	14.8	12.1	15.0	**3.1**	93	60	77	16	1	04	2	00	0	10	1 =	0	0 =			⌢° n, ⊙ a, p
M	05.2	05.2	05.1	13.3	16.6	14.9	17.8	10.2	83	69	75	2.0		3.2		2.4		8.2	6.6	5.5	6.1	65.8		

Extenso-Tabelle

1942

Trondheim

$\varphi = 63°\ 26'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$ **September IX** $H_s = 98$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.5$ $h_s =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	01.7	00.4	98.7	11.6	17.8	17.0	19.2	7.0	89	69	73	32 1	00 0	16 2	10	3 =	10	8			⌢ ⊙ n, ⊙ a,p
2	92.2	94.4	97.8	14.0	14.8	11.0	17.0	10.8	97	95	97	28 1	28 3	22 3	5	10 •	10 ☿	10 •ˢ	3.4		• 3–8, ☿ a, • 16–19, ☿ 19–21
3	03.9	03.9	02.3	11.2	15.8	13.8	16.0	8.8	96	69	87	16 3	02 3	16 1	10	9	3	9 =	12.8		⊙ n,a,p–16
4	98.6	96.8	99.8	12.8	14.3	11.8	16.3	10.6	93	92	98	16 1	28 2	02 1	5	10 ☿ˢ	10 •	10 •	3.2		☿ˢ 6–8, ☿ 13–14, • p–19, ☿ˢ 20–22
5	96.3	91.1	87.9	8.5	12.6	15.4	17.3	5.0	87	82	69	12 3	16 6	16 5	4	3	10 ☿ˢ	8 =	23.3		⊙° a,p, ☿ˢ 14–16
6	91.3	91.7	93.5	9.4	16.4	12.2	16.8	7.2	97	70	98	16 1	32 1	12 2	10	2	2	3 =	5.4		⊙ n,a,p, R 18–19
7	01.0	00.9	01.1	10.2	13.8	10.8	14.0	8.0	85	64	76	12 3	28 4	26 2	6	6 =	9(☿)	9 ☿ˢ	3.0		☿ 6, ⊙ a,p, ☿ 16.22
8	04.2	07.1	07.1	9.4	12.4	9.2	12.4	6.6	87	68	89	16 4	28 4	16 1	10	8 =	5	3 =	1.0		☿ 3,11, ⊙ a,p
9	93.9	98.7	98.0	8.8	12.7	11.4	12.7	4.6	00	68	68	16 1	28 5	20 5	6	10 •	8 ☿	8 =	4.2		• 5–8, ☿ ⊙ a,p
10	01.8	01.1	01.8	8.2	8.6	9.6	10.7	5.0	95	98	00	22 5	20 4	20 5	4	10 •ˢ	10 •ˢ	10 •	12.3		• n, •ˢ a,p
11	91.1	95.4	99.0	11.2	11.4	8.4	11.8	8.2	62	67	77	20 9	26 9	20 6	7	9 =	5 ☿	10 ☿	49.6		☿ˢ 1–2, ☿ 10ᵐ, \ a,p, ☿ ∩ 15
12	07.4	13.8	16.8	7.4	7.8	6.8	10.2	6.1	94	83	89	28 3	28 4	28 5	6	9 ☿	8 ☿	5 =	5.9		☿ n,6–a,p, ⊙ a
13	22.4	24.0	23.1	6.3	9.8	6.2	10.2	4.4	94	73	88	16 2	28 2	16 2	10	9 =	8	1 =	4.6		☿ n, a, ⊙ a,p, ⌢ 23–24
14	19.6	16.1	11.6	4.4	11.0	9.4	11.4	2.3	96	69	86	20 1	04 3	16 2	10	10 =	3	8 =	0.3		⊙ a,p
15	00.5	96.2	93.6	12.4	12.8	13.0	15.0	7.0	68	70	84	14 5	14 6	16 5	8	8 =	10 ☿	9			⊙ n,a, ▾ 14–15
16	90.9	89.4	89.6	9.4	9.2	7.4	11.9	7.3	97	94	98	16 1	26 3	12 3	4	10 •	10 •	10 •	4.0		• n,a,p
17	93.5	95.7	97.8	6.6	10.0	6.4	10.0	5.4	00	77	92	16 3	06 3	16 2	8	10 •	3 =	1 =	20.6		• n, ☿ 8–9, ⊙ a,p
18	99.4	99.8	00.5	8.1	10.0	8.0	10.0	5.7	89	87	70	16 2	28 3	28 3	8	10 =	8 =	10 =	0.4		☿ ⊙ a
19	99.8	00.7	02.5	5.4	8.3	6.4	8.4	4.7	96	61	80	18 1	16 1	24 1	10	8 =	8	9			⊙ a,p
20	07.6	07.3	06.0	2.6	8.6	5.0	9.8	1.2	97	64	84	16 1	04 3	16 1	10	2	0	4			⌣ ⊙ n, ⊙ a,p
21	02.2	98.5	95.0	2.0	9.1	9.0	9.3	0.2	00	77	76	16 1	06 1	14 4	10	4 =	9	9 =			⌣ ⊙ n, ⊙° a,p
22	88.5	82.9	76.8	7.2	11.2	10.4	11.2	4.5	98	82	94	00 0	04 4	14 2	10	10 •	3	10 •ˢ	1.2		• 5ᵐ–11, ⊙ a, • 17–19
23	70.1	72.3	74.3	9.6	8.6	6.4	10.4	6.3	00	93	95	18 4	26 3	16 2	7	10 ☿ˢ	10 •	10 •	5.5		☿ n, •ˢ a, • p
24	76.3	77.9	80.8	7.0	8.2	7.4	9.4	5.9	86	86	90	18 4	20 4	28 4	7	9 ☿°	9 ☿	10 ☿	9.7		☿ n,a,p, ⊙° 11
25	88.4	92.9	95.6	7.4	7.6	6.0	8.0	4.9	85	86	93	28 3	26 3	20 3	7	9 =	10 =	10 =	8.7		☿ n,a,p
26	99.9	01.2	02.5	4.0	8.6	5.0	9.6	3.1	97	71	86	18 2	28 2	16 1	10	2 =	2	1 =	0.5		⊙ n,a,p
27	01.3	02.8	01.4	2.2	8.6	5.8	9.8	0.6	89	74	93	16 2	14 1	16 2	10	1	4	3 =			⌣ ⊙ n, ⊙ a,p
28	05.9	06.6	07.1	3.8	11.8	9.2	12.8	0.9	83	61	61	16 1	30 1	16 3	10	6 =	1	1 =			⌣³ ⊙ n, ⊙ a,p
29	08.9	07.8	08.5	10.4	15.4	12.1	15.4	7.7	71	66	74	06 3	12 4	16 1	8	4 =	4 =	0 =			⊙ n,a,p
30	10.5	10.8	10.4	8.1	15.2	11.4	15.4	8.0	96	78	90	16 1	28 1	16 2	8	1 =	1 =	0 =			⌢ ⊙ n, ⊙ a,p
M	99.0	99.3	99.4	8.0	11.4	9.4	12.4	5.6	91	76	85	2.4	3.1	2.7	7.9	7.1	6.4	6.6	179.6		

Oktober X

1	06.7	05.3	02.2	14.8	15.6	15.2	16.0	8.8	62	60	62	16 5	16 4	16 5	8	9 ☿°	9 =	10 =	0.0		⊙ 11
2	05.7	07.0	06.9	8.4	9.8	7.0	15.2	6.9	78	62	82	16 2	22 3	18 2	10	6 =	5	1 =	6.6		☿ˢ 1–3, ⊙ ☿ a, ⊙ p, ⌢ 22
3	05.4	06.7	07.8	5.2	7.0	5.2	8.0	4.2	87	79	89	16 4	20 4	16 5	8	4 =	5 =	1 =	1.8		☿ 4–7,a,p, ⊙ a
4	02.0	89.2	92.2	4.4	8.4	10.6	10.6	3.0	79	62	69	16 2	18 6	14 5	10	10 =	9	9 =	1.9		☿ n,a,p
5	97.4	88.6	78.3	6.0	10.6	7.1	11.0	5.1	70	70	90	14 2	04 2	16 1	10	6 =	8	10 ☿	1.1		⊙ a, ☿ˢ 17ᵐ
6	92.7	02.1	03.0	6.0	7.4	4.6	8.7	4.3	84	69	87	28 5	26 5	16 3	7	9 =	5(☿)	10 =	6.5		☿ n–5, ☿ˢ 8ᵐ, △ ⊙ a, ☿ ⊙ p
7	00.2	98.1	97.2	5.6	7.5	6.8	8.0	4.0	88	86	97	16 4	16 1	16 1	4	10 ☿	10 =	10 •	4.8		• n, ☿ a, • ≡ p
8	93.2	88.4	85.6	6.2	12.9	11.0	13.0	5.8	99	78	74	16 1	16 1	16 1	5	5 =	1 =	10 ☿	3.4		☿ n, ⊙ a,p–16
9	84.7	84.4	80.9	6.0	8.3	4.3	11.0	4.2	93	76	86	16 3	16 2	16 1	7	10 ☿	5 =	1 =	7.3		☿ n,a, ⊙ 11–a,p
10	69.4	66.7	69.7	7.2	11.6	9.4	12.0	1.9	64	62	67	12 3	14 6	14 4	10	2 =	9	10 =	0.1		⊙ 11–12
11	76.1	85.9	95.5	6.6	8.2	6.4	9.4	5.6	88	91	95	16 6	28 4	28 5	8	10 ☿	10 ☿	10 ☿ˢ	1.2		☿ n,a,p,mp–20
12	07.1	09.0	08.2	5.2	7.4	4.2	7.4	3.9	90	80	78	16 3	16 1	16 1	10	9 =	5	0	6.1		☿ 9–10, ⊙ a,p
13	04.8	06.6	07.4	0.8	5.5	4.8	6.0	- 0.4	96	73	85	16 1	16 1	16 1	7	3 =	8 =	5 =	0.2		⌣³ ⌢ n, ⌢ a, ≡ ⊙ p
14	07.3	02.4	92.8	2.0	6.6	7.2	7.6	1.7	83	79	54	14 2	16 1	16 5	7	3 =	9 =	8 =			⊙ ⊙° 13–14, ☿ˢ 21
15	78.8	71.6	70.7	6.6	8.6	6.2	9.6	3.9	90	71	78	16 3	14 3	20 4	10	10 •	3	0	12.5		• n, ☿ 8–9, ⊙ a,p–15, ☿ 17
16	73.3	80.4	82.9	6.6	6.4	2.8	8.0	2.5	79	62	88	22 6	20 4	18 5	8	5 =	4(☿)	2 ☿	6.5		☿ˢ n, ⊙ a, ⊙ ☿ p
17	84.5	87.6	90.9	3.2	5.2	4.2	6.4	0.6	90	74	83	18 5	28 5	16 4	7	10 ☿	9 ☿	4 =	14.3		☿ˢ ☿ n, ☿ a,p, ⊙ 14ᵐ
18	95.7	99.7	03.3	3.2	5.4	4.4	7.1	1.9	77	82	91	16 4	16 3	16 4	8	10 =	9 =	4 =	7.9		☿ n,a,16–18, ☿ˢ 23
19	06.2	08.0	10.8	3.2	3.6	1.4	4.4	1.1	93	89	85	16 2	04 2	04 2	8	10 ☿	10 ☿	9 =	11.9		☿ˢ n, ☿ ⊙ ⌢ a, ☿ p
20	10.8	09.4	08.3	- 1.0	3.8	0.4	4.2	- 1.6	87	65	73	14 1	06 2	16 3	10	1 =	1	0	2.0		⊙ a,p
21	01.1	02.3	03.0	1.0	4.2	3.2	7.2	- 1.5	67	73	88	14 1	16 1	16 1	8	2	10 ☿	10 •			⌣³ n, ⊙ a, ☿ • p
22	01.7	97.9	90.1	1.6	6.3	5.4	6.3	0.6	87	58	60	16 2	16 3	16 5	10	4 =	1	4	4.5		☿ n, ⊙ a,p
23	79.9	80.6	82.0	3.2	8.2	4.0	9.0	2.6	71	58	73	16 1	14 2	16 3	10	2 =	0	4 =			⊙ a,p
24	82.5	81.9	80.4	3.8	5.0	4.8	5.0	2.8	95	95	85	16 2	18 2	16 3	7	10 •	10 •	10 =	1.2		• n,a,p
25	80.8	84.3	88.0	- 0.4	3.2	4.0	5.5	- 0.6	74	68	83	16 4	16 4	16 5	8	3 =	8 =	10 ☿	2.8		● 9–11, ☿ 17
26	94.7	94.3	93.6	3.4	5.1	2.8	6.0	2.7	71	56	57	16 3	16 2	16 1	10	3	4	8 =	1.5		⊙ 9 –a,p–15
27	88.5	81.1	82.5	6.4	10.2	9.8	10.3	1.1	67	61	80	06 2	18 5	16 6	8	10	8 =	8 =			☿ 9 –11, ⊙ a, p –15
28	88.8	95.2	04.5	6.8	8.2	5.2	9.8	4.9	55	58	83	18 1	18 8	30 5	8	3	8 =	9 =	0.5		⊙ \ a, ☿ 12–13,p
29	13.6	12.0	09.4	0.2	3.3	2.4	5.2	0.2	96	73	68	18 1	02 1	02 1	8	10 =	10 =	10 =	0.6		☿ n, ⊙° a,p–15, • 19–mp
30	98.7	95.3	95.8	1.5	2.6	1.8	3.0	0.0	78	79	83	32 1	02 1	18 1	6	10 =	8 =	10 ☿	5.3	3	• n–6, ☾ 9–10, ⊙ a,p–15, ☿ p
31	00.9	02.6	01.7	1.8	3.6	3.2	4.8	- 0.3	76	68	77	32 2	32 3	32 1	8	10 =	2 =	2 =	0.1	1	⊙ 12–a,p–15
M	94.6	94.5	94.4	4.4	7.1	5.5	8.2	2.6	81	72	78	2.7	3.0	3.0	8.2	6.7	6.5	6.4	112.6	0	

Extenso-Tabelle

1942

Trondheim

$\varphi = 63°\ 26'$ N $\lambda = 10°\ 25'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$ **November XI** $H_s = 58$ $H_h = 63.8$ $h_t = 1.5$ $h_n =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	01.3	01.8	00.5	5.2	5.6	3.4	6.2	3.1	64	65	72	14 3	06 2	06 3	8	10	10	8 —			☿ a,p
2	01.6	01.6	02.5	1.7	4.2	0.8	4.2	0.4	83	73	83	06 1	06 3	00 0	10	3 —	9	2 —	0.6		⌢ n, ⊙ a
3	04.3	05.5	06.5	1.0	4.2	3.2	4.2	0.2	83	62	57	06 2	06 2	06 3	10	10 —	9	10 —			⊙ 15–16
4	07.7	09.0	08.1	1.8	4.0	2.8	4.0	1.3	74	65	65	06 1	06 3	18 2	8	10	10 —	10 —			
5	10.2	09.4	10.3	- 1.4	1.5	- 0.8	3.4	- 2.5	74	68	69	06 2	06 2	06 1	10	2 —	0	0 —			⌣ ∾ n, = 12–13, ⊙ a,p
6	07.4	06.1	04.9	- 4.6	3.4	1.9	3.4	- 5.8	91	59	61	16 1	16 4	16 6	10	1 —	2	0			⌢ n, ⊙ a,p
7	95.3	97.4	97.6	3.2	5.0	5.4	6.4	- 0.8	55	54	54	16 9	14 6	16 6	10	10 —	10	10 —			\ n,a
8	98.7	00.1	03.1	5.4	4.0	3.5	5.4	3.0	58	82	76	14 2	06 1	16 1	8	10 —	10 —	10 —			☿ 9^{hh}–11, ⊙ 14^{hh}–14^{mm}
9	10.2	08.6	08.2	0.8	3.8	5.0	6.0	0.1	80	78	62	18 2	00 0	00 0	8	1 —	9 —	4 —	0.6		☿° 11^{hh}–11^{mm}, ⊙ a,p
10	07.6	07.6	07.5	4.2	4.7	4.4	5.4	3.6	93	93	83	00 0	00 0	00 0	4	10 —	10 —	10 —	2.3		• n, = a,p
11	17.3	20.5	21.5	3.4	4.0	1.2	5.7	0.9	84	73	82	12 3	16 2	16 3	8	10 —	2 —	0 —	0.8		☿ n, ⊙ a,p, ⌢ 23
12	18.1	17.4	17.1	- 0.4	7.4	6.8	7.4	- 1.1	79	61	62	00 0	16 3	18 4	8	0 —	2 —	4 —			⌣ n, ⊙ a,p
13	15.1	15.0	13.6	5.6	6.5	4.8	7.0	4.7	59	57	61	20 3	18 3	16 3	8	10 —	9 —	9 —			⊙° p
14	99.3	03.9	01.4	8.4	7.6	5.4	8.4	3.6	88	71	94	28 5	28 4	18 3	8	10 •	10 —	10 •	2.0		• n_{hh}–8, ☿ $_{hh}$–10, • p, $_{mp}$–20
15	90.3	83.3	81.2	8.8	4.6	2.4	8.8	2.3	83	82	87	22 4	20 6	20 6	8	10 ☿	4 —	10 ☿	16.7		⊙ ☿° a, ☿ ☿ p, △ 20
16	88.0	95.8	05.4	6.2	5.2	4.2	6.2	2.1	71	73	73	28 9	28 6	30 6	6	10 ☿	10 ☿	9 —	16.0		☿° \ n,a, ☿ \ p
17	10.9	04.1	96.3	1.4	0.6	4.2	4.2	1.0	89	95	92	16 3	20 5	20 6	4	10 —	10 •°	10 •°	3.1		☿ ∾ n, ☿ ☿° a, ☿° ☿° p
18	05.1	06.6	06.9	5.4	5.7	5.4	5.7	4.0	81	83	93	18 3	18 3	18 3	6	10 —	10 ☿	10 ☿	25.3		☿ n,a,p
19	01.5	92.4	89.3	7.2	8.0	4.2	8.8	3.6	72	60	86	16 1	20 5	20 8	8	9 —	8 —	10 •°	0.2		☿ n, ⊙ 10–12, ☿° 13, \ p, •° 15–
20	91.9	91.0	93.4	- 0.8	- 2.3	- 0.2	4.2	- 3.0	82	91	78	26 7	26 6	28 6	2	10 ☿°	10 •°	10 •	11.5	1	☿° \ n, •° a, △° ☿° \ p [19
21	94.5	02.0	03.5	1.0	- 0.4	- 0.3	1.2	- 1.5	88	60	72	30 7	28 5	28 7	7	10 ☿°	3(☿)	3 —	20.9	20	☿ \ n, ☿° a, ☿ p
22	04.8	01.8	02.5	0.4	- 0.9	1.0	1.0	- 1.5	72	81	85	28 4	28 4	30 3	8	10 —	2 ☿	9 ☿	6.3	23	☿ n,a,p
23	13.5	15.2	14.2	- 1.8	- 0.2	0.6	1.0	- 2.6	88	90	80	20 4	16 4	20 5	6	10 —	10 —	10 ☿	5.9	26	☿ n, ⊙ 12^{mm}, ☿° a, ☿ p
24	06.3	07.4	08.2	7.1	7.5	7.7	7.7	0.5	78	80	85	26 6	26 5	20 7	5	10 —	10 —	10 ☿	2.4	9	☿ n, ☿ a,p
25	12.9	13.4	12.2	7.8	7.7	7.9	8.1	6.7	76	72	69	26 6	26 7	26 5	7	2 —	10 —	10 —	8.2		☿° n, ☿° a,p
26	10.9	15.8	17.7	4.2	0.0	- 0.4	7.9	- 1.4	56	62	74	28 7	28 7	28 5	5	10 —	10 △	10 △	3.8		☿° n, ☿ \ a, ☿ p
27	00.7	82.0	67.9	1.0	4.4	2.2	5.9	- 2.1	72	82	82	20 6	28 9	28 8	5	10 —	10 •°	10 ☿	1.9	2	☿ n, •° \ a, ☿ △ R \ p
28	93.5	92.2	89.3	- 1.5	- 2.5	- 3.5	2.2	- 3.6	60	79	83	32 3	18 2	18 1	8	3	10 —	10	10.7	1	☿ n
29	89.9	90.0	88.7	- 6.0	- 3.8	- 3.2	- 3.2	- 6.7	85	89	86	16 3	16 3	16 3	5	1 —	10(☿)	10 ☿		1	☿° 12–13, ☿ 14^{hh}–19
30	87.9	87.9	88.4	- 2.8	- 2.9	- 2.4	- 2.4	- 3.6	92	79	92	16 4	16 5	32 2	8	10 •	9 —	10 ☿	21.1	50	•° n, ☿ 8–11, ☿° ☿ p
M	03.1	02.5	02.3	2.4	3.2	2.6	4.8	0.2	77	74	77	3.7	3.9	3.9	7.2	7.7	7.9	7.9	160.3	4	

Dezember XII

1	89.5	89.4	90.1	- 7.4	- 7.6	-10.6	- 2.4	-11.4	87	73	79	00 0	06 1	00 0	10	1 —	2	0	7.3	35	☿ n, ⊙ 12–14, ☿ p
2	93.0	94.7	95.1	-14.7	-12.4	-13.6	-10.6	-14.8	79	74	73	20 2	10 2	10 2	4	0 —	1 —	0 —	0.1	34	⊙ 12–14
3	95.6	94.4	94.7	- 5.0	- 2.4	- 2.9	- 2.0	-14.6	81	83	90	18 4	20 4	20 3	8	10	10 —	9 ☿	2.3	36	• n, ☿° a, ☿ 18–19
4	96.8	95.5	93.7	- 2.5	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 3.0	86	81	93	18 3	18 5	18 4	8	10 ☿	10 —	10 •°	5.2	39	☿ n,a, • p
5	94.9	92.8	92.8	- 4.6	- 5.5	- 7.6	- 2.0	- 9.8	87	73	85	18 4	16 2	18 2	8	3 —	6 —	0 —	6.1	43	☿ n
6	94.0	98.5	00.2	- 9.4	- 6.7	-11.1	- 6.7	-11.2	89	90	84	00 0	20 3	18 2	5	0 —	10 —	0 —	0.4	44	☿ n
7	98.6	93.7	91.2	-12.8	- 6.9	- 4.0	- 4.0	-12.8	73	61	84	18 3	14 2	30 1	10	0 —	9	10 —		39	☿ 18–19
8	85.4	84.5	92.1	- 2.5	- 2.4	- 4.2	- 2.0	- 6.2	69	72	83	14 1	14 1	18 1	8	4 —	9 —	1 —	0.2	37	☿ n, ⌢ p
9	98.8	96.2	95.6	- 0.4	- 0.2	0.8	0.8	- 4.2	95	94	97	16 1	00 0	16 1	2	10 =	10 ≡	10 •	1.2	34	☿ n, ≡ 9–a,p, • 18^{hh}–19
10	83.1	84.6	89.6	1.4	2.2	4.6	5.1	0.6	97	95	78	00 0	18 2	20 3	4	10 —	10 =	0 —	1.2	30	☿ n, 12–13,p, = 14–1^{e}
11	84.8	81.7	82.7	2.2	2.8	2.0	4.6	1.8	91	97	97	00 0	00 0	00 0	4	10 ☿	10 =	10 —	1.4	23	☿ ∾ n, ☿ a, ⊙ 13, = ⌢ p
12	88.6	91.7	93.4	3.4	3.1	1.2	3.4	1.1	93	85	86	20 3	20 1	18 1	6	10 —	10 —	1 —	3.5	17	☿ n
13	92.8	94.8	94.8	0.4	1.4	0.5	1.4	- 1.3	93	88	79	20 1	00 0	20 1	6	10 —	10 —	1 —		14	⊙ 12, ☿ = a, ● p
14	93.3	95.2	98.0	0.6	1.0	- 0.6	1.8	- 1.4	95	87	97	18 0	18 1	20 1	4	8 —	8 =	10 —	0.6	12	☿ n, = ☿ ⊙ ∾ a, ∾ ∾ p
15	06.8	06.9	07.0	- 4.4	- 2.8	0.0	3.4	- 4.4	93	94	83	00 0	00 0	18 1	6	0	0 —	0 —	0.1	11	⌣ ∾ n, ⊙ 13, ⌣ a, = 14–15
16	07.1	05.3	05.3	2.2	2.6	2.6	3.1	- 0.8	58	55	54	18 4	18 3	16 4	8	0	1 —	1 —		11	⊙ a
17	02.0	02.0	01.8	2.6	- 0.8	- 2.8	3.0	- 2.9	56	67	74	16 4	16 1	00 0	8	9 —	1 —	0 —		11	● n, ⊙ a, = 15–16
18	98.3	97.9	99.6	- 2.1	0.8	- 1.6	2.5	- 4.3	83	80	95	00 0	00 0	00 0	4	1 —	4 =	8 —		11	⊙ ⊙° a
19	99.2	98.5	97.7	0.0	0.4	- 2.0	0.4	- 2.4	93	97	00	00 0	16 1	00 0	4	10 =	1 =	0 =		11	≡ 11–12, ☿° ⊙ a, ⌣ = p
20	95.4	98.4	01.5	1.4	1.8	2.4	2.4	- 3.3	86	88	72	00 0	00 0	16 1	2	10 —	10 ≡	10 —	0.0	10	⊙ a, ≡ 13–14, • 18^{hh}–18^{mm}, ☿° 20
21	02.3	00.0	00.7	- 3.0	0.1	- 1.6	2.4	- 3.7	95	80	67	00 0	06 1	00 0	8	1 —	1 —	0 —	0.2	10	⌣ ⊙ a
22	02.8	00.9	99.2	- 3.4	1.8	1.6	2.4	- 4.1	93	78	78	06 1	06 1	16 1	8	0 —	4 —	3 —		10	⌣ n, = 14^{hh}–17, ☿ 20–22
23	12.2	14.4	12.5	3.5	2.2	0.4	4.7	0.2	93	90	87	16 2	16 1	00 0	8	4 —	1 —	8 —	3.8	10	∾ n, ⊙ a
24	06.9	03.7	01.4	3.2	7.6	8.0	9.0	0.0	91	60	56	00 0	20 1	20 3	8	10 —	9 —	9 —		8	☿ 22–23
25	15.7	17.0	14.3	3.2	1.8	1.2	8.0	0.3	94	97	84	16 2	16 2	20 1	7	10 —	3 —	1 —	1.0	5	☿° ⊙ a
26	14.8	16.3	12.9	1.3	1.6	0.6	1.7	- 2.3	83	87	85	18 2	16 2	16 1	8	10 —	2 —	10 —	0.1	4	☿ n, ⊙ a
27	07.3	07.1	07.3	4.8	2.4	2.4	7.0	0.2	72	96	92	18 6	18 3	16 5	5	10 —	10 —	10 •	2.2	3	\ n, ☿ n,a,p
28	03.1	91.2	84.0	- 0.5	2.4	4.6	4.6	- 0.6	69	61	59	18 1	20 4	18 3	6	10 —	10(☿)	10 ☿°	7.0	2	☿ n, ☿ p
29	87.8	95.2	00.0	- 0.4	- 2.2	- 3.0	4.6	- 3.5	70	71	79	28 5	28 3	30 3	8	10 ☿	5 —	10 ☿	2.5	1	☿ n, ☿° a, ☿ p
30	08.3	09.0	06.5	- 1.8	- 5.6	- 8.0	- 1.8	- 9.5	93	92	74	16 3	18 3	16 3	6	4 —	10 ☿	0	5.5	7	☿ n,a, ⊙ 13
31	93.9	89.6	83.5	- 9.6	- 5.0	- 5.4	- 5.0	-10.6	59	46	60	00 0	14 4	18 7	8	0 —	10 —	9 —	0.8	7	⊙° 14
M	97.9	98.1	98.0	- 1.8	- 0.9	- 1.6	1.2	- 4.5	84	80	81	1.7	1.7	1.8	6.4	6.0	6.4	4.9	52.7	18	

Extenso-Tabelle

1942

Tromsø

$\varphi = 69°\ 39'$ N $\lambda = 18°\ 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$ Januar I $H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_c = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	90.9	90.1	87.3	2.7	3.4	4.2	4.2	- 2.6	92	91	84	18	4	18	4	18	3	7	10 ●°	10 ⸗	10	2.0	25	≡ ≤ • n, ⸗ a,p
2	85.7	89.4	86.5	0.2	- 4.0	- 2.5	6.8	- 4.7	96	92	59	26	3	21	2	18	5	4	10 ●	10 ●	9	1.9	15	⸗ n, ● a, ●° p-14ʰʳ
3	75.0	73.4	77.3	- 2.4	- 4.0	- 2.3	- 0.4	- 5.1	75	88	63	20	4	18	5	24	3	4	9	10 •	7	1.8	15	●° n, • 9-a, ● p
4	80.3	82.3	83.2	- 3.1	- 2.4	- 2.4	- 2.0	- 4.5	98	90	84	20	4	18	2	19	3	8	10 ●°	10	10	5.6	17	● n,a
5	86.2	90.1	91.8	- 3.8	- 4.8	- 5.8	- 2.4	- 6.4	92	86	78	17	3	02	3	04	2	5	10 ●°	10 ●°	8	9.6	28	● n,a,p
6	90.2	89.9	89.6	- 4.9	- 3.8	- 3.8	- 3.8	- 7.1	91	95	92	19	2	21	3	18	2	3	10 ●	10 ●	10 ●°	7.0	36	● n,a,p
7	91.7	95.4	97.8	- 5.3	- 7.8	- 7.0	- 3.8	- 8.9	81	82	89	06	2	12	1	18	2	10	1	1	9	7.1	46	● n
8	98.2	97.7	97.7	- 9.8	-10.0	-10.1	- 7.0	-10.7	92	91	92	20	2	20	1	00	0	10	2	2	1	0.1	40	● n
9	97.4	96.2	99.2	- 6.9	- 5.4	- 4.7	- 2.7	-10.9	94	95	94	18	3	18	3	00	0	3	10 ●	10 ●	9	1.6	41	● n,a,p
10	03.5	02.8	01.1	- 4.7	- 4.4	- 3.6	- 3.6	- 5.9	94	89	92	00	0	17	4	17	4	6	10	10	10 ●	13.5	63	• n, ● p
11	98.8	99.1	99.6	1.6	1.4	1.9	1.9	- 3.7	85	90	80	18	4	18	3	18	3	6	10	10	10	3.0	53	● n, ●° p
12	99.7	00.4	01.3	2.8	2.8	2.1	2.9	1.7	81	81	81	18	3	18	2	18	3	8	10	10	5	0.0	42	⸗●° n
13	02.5	02.7	03.3	- 2.2	- 0.3	0.7	2.1	- 3.7	92	75	74	24	1	17	2	17	3	10	1	9	1		42	
14	03.3	03.7	05.1	- 3.2	- 2.8	- 4.4	1.1	- 4.6	55	54	60	17	4	15	2	17	4	10	4	3	1		42	
15	11.1	13.2	14.9	- 5.9	- 3.9	- 3.1	- 3.1	- 6.6	92	92	91	18	3	18	3	18	3	7	10 •	10	10	1.1	42	• n,a
16	16.1	15.4	13.5	- 3.3	- 2.5	- 2.2	- 2.2	- 4.6	91	96	96	18	3	18	3	17	3	10	10	10	10 •	2.4	43	• p
17	06.0	05.7	06.3	0.0	- 1.5	- 2.4	0.0	- 2.8	00	95	94	18	2	18	1	17	2	7	10 ●°	3	0	7.9	56	• n,p
18	10.3	12.4	13.3	- 2.0	- 2.2	- 2.2	- 2.0	- 4.1	90	90	92	18	2	16	2	16	2	9	9	10	10	0.1	56	
19	17.8	19.5	19.2	- 5.3	- 4.4	- 5.0	- 1.8	- 6.3	95	94	91	18	1	18	1	00	0	9	10	3	0	0.1	55	• n, ⌢ 19
20	17.9	19.4	20.6	- 4.6	- 4.5	- 5.6	- 4.1	- 7.3	73	64	73	20	3	21	3	17	3	10	0	0	1		55	⌢ 19
21	22.9	23.8	23.2	- 8.0	- 9.0	- 8.8	- 5.6	- 9.5	88	92	92	18	1	18	1	00	0	10	0	1	1		54	⊙ a, ⌢ 19
22	18.3	16.6	16.4	- 6.5	- 4.3	- 4.4	- 3.9	-10.2	84	67	58	14	1	17	2	20	3	10	2	1	0		53	⊙ a, ⌢ 19
23	14.4	13.2	12.2	- 4.7	- 5.0	- 6.1	- 4.1	- 6.7	61	61	58	16	3	18	2	14	1	10	0	0	0		52	⌢ n, ⊙ a
24	11.1	09.6	09.4	- 7.2	- 6.2	- 6.2	- 4.5	- 9.1	57	57	57	20	2	18	4	18	5	10	0	1	0		50	⊙ a
25	11.7	14.9	16.7	-11.1	-11.1	-12.0	- 6.2	-12.2	91	61	61	18	4	18	4	18	4	10	0	0	0		50	⊙ a
26	18.6	17.2	15.5	-12.5	-12.2	-12.7	-11.7	-14.1	71	64	67	00	0	18	3	18	5	10	1	1	0		50	⊙ a
27	13.7	09.4	16.2	-11.1	-11.0	-10.0	-10.0	-13.6	58	54	51	18	2	00	0	18	3	10	1	1	0		48	⊙ a
28	99.3	98.1	99.7	-11.2	-11.7	-12.0	- 9.4	-12.2	54	59	65	18	4	18	3	18	3	10	1	2	2		48	⊙ a
29	02.0	02.1	02.0	-10.6	- 9.5	- 9.0	- 8.7	-12.6	65	62	66	18	3	18	2	00	0	10	10	7	3		47	⊙ a
30	00.0	01.6	02.7	- 9.2	-11.6	-11.6	- 7.7	-12.1	68	69	66	18	4	18	4	18	5	10	10	3	2	0.2	47	●● 1n, ⊙ a
31	06.0	06.8	07.4	-10.5	- 8.1	- 7.4	- 7.4	-12.1	72	68	62	18	2	18	2	18	3	9	3	8	10		47	⊙ a
M	03.2	03.6	03.9	- 5.2	- 5.2	- 5.1	- 3.2	- 7.5	80	79	76		2.5		2.5		2.6	8.2	5.9	5.7	4.8	65.0	44	

Februar II

1	09.4	12.0	14.0	-10.0	- 8.9	- 8.6	- 7.4	-10.6	67	72	70	17	5	18	5	19	4	7	7	1	1		47	≡° n
2	15.9	15.9	14.4	- 7.7	- 8.1	- 8.3	- 7.5	- 8.6	80	79	82	18	2	20	3	18	3	9	2	3	3		46	⊙ a
3	12.2	11.8	11.4	- 9.0	- 6.5	- 4.5	- 4.5	- 9.3	86	82	91	19	3	19	3	19	4	8	8	10	10 •		46	
4	11.4	12.5	12.2	- 0.8	- 0.6	- 2.3	- 0.6	- 4.8	74	74	84	18	3	18	3	18	3	9	10	9	2	0.1	45	• n
5	10.0	07.7	05.4	- 5.0	- 5.9	- 3.6	- 2.3	- 5.4	84	81	82	18	3	19	4	18	3	9	4	7	6		40	⊙ a, ⌢ 19
6	02.3	01.9	99.8	- 6.3	- 7.2	- 8.5	- 3.6	- 8.8	84	81	84	19	3	19	3	19	4	10	3	4	1		40	○ a, ⌢ 19
7	70.9	66.4	67.9	- 1.1	- 0.9	- 3.4	- 0.8	- 8.6	94	94	90	17	7	18	5	20	4	4	10 •	10 •	10 ●●	0.1	40	●° n, • a,p
8	64.9	62.7	67.6	- 3.5	- 1.0	- 2.0	- 0.7	- 5.4	95	99	92	21	4	24	2	27	4	4	10 •	10 •	10 ●●	18.4	44	• n,a,p
9	70.4	68.1	68.6	- 4.3	- 4.8	- 2.8	- 2.0	- 5.8	90	91	85	19	4	18	5	18	3	3	10 ●	10 ●	9	23.0	66	● n,a,p-18
10	65.0	62.9	61.8	- 3.4	- 2.5	- 4.8	- 2.5	- 5.1	88	83	86	18	3	18	3	24	2	9	10	7	3	11.4	84	● n, • a, ⌢ 19
11	63.9	67.1	68.7	- 5.1	- 4.8	- 5.6	- 4.8	- 7.9	96	91	85	07	2	21	1	18	2	8	10 •	9	8	1.4	84	• n, ● a-12
12	72.0	75.2	76.7	- 4.9	- 4.0	- 5.0	- 4.0	- 6.3	91	79	72	18	3	18	3	18	3	9	4	6	1	9.1	94	• n
13	85.5	87.2	90.9	- 8.2	- 6.3	- 5.1	- 4.9	- 8.6	79	77	91	19	3	18	3	18	3	9	1	9	8 •		93	⊙ a, • p
14	00.5	04.2	04.4	- 3.1	- 2.6	- 2.6	- 2.5	- 5.3	76	89	77	18	3	20	2	18	3	6	9	10	6	0.5	95	• n,a
15	97.7	95.1	96.6	0.7	0.9	1.1	1.1	- 2.9	84	86	95	18	4	18	5	18	4	4	10	10 ●●	10 ●●	0.0	85	●° a,p
16	18.4	20.5	19.5	- 2.3	- 0.5	- 0.1	1.1	- 3.3	78	71	95	24	2	18	3	18	4	9	9	9	10 ●°	4.2	80	≤ n, • p
17	20.2	21.2	20.2	3.5	3.8	3.6	4.1	- 0.3	85	80	82	19	3	20	4	20	4	8	10	10	10 ●°	5.5	73	• n, ⸗●° a, ⸗ p
18	13.2	14.5	17.9	3.2	1.6	- 0.4	3.6	- 0.4	94	92	89	19	4	26	3	00	0	6	10 •	9 ●°	10 ●●	1.9	55	• n,a, ⸗ • p
19	21.1	20.2	19.8	- 0.5	0.0	1.2	1.2	- 1.6	91	96	90	20	3	18	3	18	3	6	10	10	10	5.1	52	●● n, ≤ p
20	18.0	17.6	16.4	2.7	2.6	2.1	2.7	1.0	84	82	84	20	3	20	3	18	3	8	9	5	10	0.2	51	●° n, ⊙ a
21	13.1	08.5	04.9	1.1	- 0.4	- 2.0	2.1	- 2.4	85	00	96	00	0	01	2	05	1	5	10	10 ●●	10 •	2.9	50	• n, • p
22	98.8	98.4	97.1	- 4.2	- 5.6	- 8.1	- 2.0	- 8.6	83	85	85	04	4	04	4	04	2	8	10	7	3	6.0	55	• n, ●° p
23	95.2	92.2	91.7	- 9.8	- 9.2	-11.0	- 8.0	-11.4	67	77	80	05	1	00	0	00	0	10	1	3	1	0.1	55	●° n, ⊙ a, ⌢ 19
24	90.5	90.4	89.9	-12.0	- 9.8	-10.0	- 9.8	-13.1	82	79	79	19	3	18	3	18	3	10	1	3	9		55	⊙ a
25	93.1	96.3	98.9	-10.2	- 9.6	-10.3	- 9.0	-11.8	82	74	85	00	0	03	2	30	1	8	10 •	6	3	0.0	55	• a, ●° p
26	01.1	99.1	94.4	-10.9	- 8.8	- 9.5	- 8.8	-11.7	78	75	68	19	3	18	3	00	0	10	2	4	8 ●	1.2	55	⊙ a
27	90.5	91.3	97.2	-11.0	- 7.4	- 7.8	- 7.4	-11.3	74	75	88	18	3	18	3	18	2	8	7	7	6		55	●° a-11, ⊙ a
28	90.5	87.3	85.1	- 3.8	- 4.7	- 7.9	- 3.1	- 8.0	75	73	66	18	3	18	4	18	3	10	8	8	1	0.0	55	⊙ a
M	97.0	96.9	96.9	- 4.5	- 3.9	- 4.5	- 2.9	- 6.7	83	83	84		3.0		3.1		2.7	7.6	7.3	7.4	6.4	91.1	60	

Extenso-Tabelle

1942

Tromsø

$\varphi = 69°\ 39'$ N $\lambda = 18°\ 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_c = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F									Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19					14	8	14	19			
1	79.7	80.1	82.2	- 9.4	- 7.2	- 8.2	- 7.0	-11.2	77	62	62	19	2	17	4	17	3				10	5	5	6		55	
2	88.5	91.5	94.0	- 3.7	- 3.9	- 3.1	- 3.1	- 8.4	66	90	74	23	2	20	3	00	0				4	9	10 •	10	5.1	61	• n, ☿ a, ☿° p
3	09.9	16.3	19.1	- 7.0	- 6.2	- 8.7	- 3.1	- 9.6	42	50	53	05	2	18	2	18	3				10	1	1	1	3.8	63	☿ n, ⊙ a
4	**20.1**	18.9	17.9	- 8.4	- 6.6	- 5.8	- 5.8	- 9.7	59	51	47	18	3	18	3	17	4				10	10	3	10		60	⊙ a
5	10.0	08.1	06.1	- 0.9	3.4	2.9	**3.4**	- 5.9	94	70	72	18	4	22	4	25	4				5	10 ••°	10	10	2.2	55	• n, ☿ a,p
6	03.6	99.8	94.5	2.2	2.8	1.9	2.9	0.6	73	64	80	23	2	22	4	27	5				6	10 •	9	10 •	5.1	52	☿ n, ☿ a, ☿ p
7	01.5	00.0	95.8	- 3.2	- 3.3	- 3.7	1.9	- 4.3	78	91	95	30	1	00	0	18	1				4	10	10 •	10 •	7.2	57	☿ n, • a,p
8	97.3	98.0	97.3	- 6.3	- 6.4	- 8.8	- 3.6	- 9.2	69	54	61	04	3	06	3	05	2				10	7	6	3	8.6	66	• n, ○ a
9	95.2	95.8	95.6	-10.5	- 8.0	-10.5	- 7.7	-11.4	46	42	59	10	1	10	1	18	2				10	2	2	1		64	⊙ a
10	96.4	97.9	99.1	-10.6	- 8.8	-11.9	- 8.7	-12.9	68	55	76	18	1	17	2	17	1				10	10 •	6	1	0.4	62	•° 7-9, ○ 14
11	98.9	98.3	99.8	-10.2	- 8.2	-11.0	- 8.2	-13.3	88	79	58	17	3	17	2	10	1				7	10 •	9	1	1.3	64	• n, a, ⊙ p
12	02.7	04.1	06.0	-12.3	- 9.0	-12.3	- 8.6	-13.7	82	51	**39**	18	1	12	2	08	2				10	1	1	0	1.1	65	⊙ a,p
13	11.0	12.5	12.6	-13.5	- 9.8	-12.1	- 9.8	**-15.5**	54	49	58	10	1	00	0	00	0				10	1	1	0		65	⊙ a
14	14.5	15.6	15.3	-12.2	- 7.2	- 9.9	- 7.2	-14.0	75	44	55	18	1	18	1	00	0				10	1	0	0		64	⊙ a
15	11.5	09.3	08.4	- 9.4	**- 8.3**	-11.8	- 7.6	-12.4	56	46	62	06	1	06	1	31	1				9	0	0	1		64	⊙ n, a
16	08.5	10.4	11.4	-11.8	- 7.8	-10.3	- 7.2	-13.8	86	78	79	21	2	22	2	22	1				10	5	1	1		64	○ a,p
17	10.7	09.7	08.0	-10.8	- 8.2	- 9.0	- 8.2	-13.8	71	73	69	18	2	19	3	18	3				10	8	4	4		64	○ a,p
18	08.1	07.6	07.1	- 6.7	- 4.1	- 5.8	- 3.7	- 9.3	87	72	70	19	2	18	2	10	1				10	9	9	8	0.5	64	• n, ○ a, ⊙ •° p
19	03.9	03.1	02.5	- 6.4	- 3.1	- 3.2	- 2.7	- 8.8	72	55	49	18	3	18	3	18	3				10	2	3	1	0.0	64	○ a
20	98.7	00.5	02.4	0.6	0.2	0.2	1.0	- 3.7	95	96	79	18	3	25	1	24	2				4	10 •	10 •	10	2.0	65	• n, a,p
21	99.6	99.8	96.5	1.3	1.8	1.8	1.8	- 1.1	91	88	87	17	3	18	3	18	4				5	10 •°	10	10 •°	10.5	73	• n, • •° p
22	89.9	93.4	98.4	0.2	- 2.4	- 1.5	1.8	- 2.7	65	75	77	24	4	25	3	28	3				4	10 •°	10 ☿	10	3.0	68	• n, ☿° a, • p
23	97.7	96.2	95.8	- 2.9	- 1.8	- 1.8	- 1.3	- 4.4	89	92	94	18	1	24	1	06	2				4	10 •	10 •	10 •	2.9	68	•° n, • a,p
24	92.8	91.1	77.7	- 0.4	0.0	0.3	0.3	- 1.	89	98	96	18	3	19	3	19	3				4	10 •°	10 •°	10 •	11.5	84	• n,p
25	61.8	**61.1**	64.5	1.6	0.0	- 3.1	1.8	- 3.	82	80	90	03	3	03	4	03	4				5	10	10 •°	10	6.1	87	☿ • n, ☿ a, •° p
26	76.2	79.1	82.3	- 5.8	- 5.1	- 6.3	- 3.0	- 6.7	73	63	67	05	3	05	3	06	2				8	10	10	10	0.4	81	•° n
27	88.9	91.6	92.1	- 6.3	- 6.4	- 6.4	- 4.3	- 9.4	67	68	64	15	2	18	2	18	3				9	10	9	10		80	⊙ a,p
28	96.2	95.3	91.4	- 7.6	- 7.2	- 5.2	- 5.2	-10.3	67	91	84	28	1	18	3	17	3				3	9	10 •	10 ☿	2.2	82	• ○ ☿ n, ☿ a,p
29	79.8	82.4	81.3	- 5.0	- 5.4	- 6.4	- 3.6	- 7.4	74	67	92	02	3	30	3	24	1				8	10	10(☿)	10 •	10.8	95	☿ + n, ○ ⊥ ☿ • p
30	98.9	03.5	03.7	- 8.5	- 6.4	- 6.5	- 5.4	-10.0	66	72	82	03	2	02	2	31	2				8	8	6	10	4.3	94	☿ n, ○ 8, ☿ a, ○ 14
31	00.7	02.9	03.7	- 5.7	- 6.4	- 8.4	- 5.7	- 8.5	61	62	73	03	3	01	3	03	2				8	9	7	5	9.4	103	☿ n, ☿° a, ○ 14
M	97.8	98.5	98.5	- 6.1	- 4.8	- 6.0	- 3.7	- 8.6	72	69	71	2.2		2.4		2.2					7.6	7.3	6.5	6.2	98.0	70	

April IV

1	00.4	99.2	98.4	- 6.5	- 4.2	- 5.4	- 3.9	**-10.3**	76	69	79	03	2	03	2	03	2				5	7 ☿°	8	9	1.1	100	☿° n, ○ 14, ☿° p
2	97.6	96.0	93.8	- 6.2	- 4.9	- 6.1	- 4.7	- 7.1	72	75	53	19	2	17	3	17	3				9	5	5	10	0.3	97	☿ ○ n, ○ a
3	87.8	87.9	84.2	- 5.0	- 1.6	- 3.6	- 1.4	- 7.0	81	44	60	19	3	17	3	10	2				9	10	9	6		95	○ a
4	85.3	87.6	89.3	- 4.4	- 3.1	- 6.1	- 2.7	- 9.8	62	53	60	24	1	18	2	18	1				10	8	1	1	0.1	92	•° n, ○ a,p
5	90.6	91.8	91.8	- 5.8	- 3.2	- 5.4	- 2.2	- 9.9	56	46	43	12	1	17	1	11	1				10	1	5	6		90	○ n, a,p
6	91.2	90.0	89.1	- 5.7	- 2.1	- 5.2	- 1.7	- 8.5	52	**38**	48	06	1	15	2	11	2				10	1	1	1		89	○ a,p
7	87.0	86.6	86.5	- 3.8	0.1	- 2.6	- 0.6	- 7.5	85	51	48	00	0	18	2	00	0				9	1	1	2		89	○ a,p
8	83.3	80.6	79.6	- 2.2	1.5	- 0.4	2.2	- 5.4	61	56	89	00	0	08	1	06	2				9	5	9	10 •°		89	○ a, ○ •° p
9	**79.5**	81.7	83.6	1.0	0.9	0.8	1.2	- 0.4	93	97	90	19	1	26	3	00	0				5	10 •°	10 •	10 •°	1.1	89	•° n, ☿ a, ☿° •° p
10	89.3	91.6	94.4	- 0.1	2.7	- 0.4	3.3	- 1.0	85	54	78	04	1	18	2	24	2				9	9 •°	6	10 •°	2.6	84	• n, •° a, ○ 14, • p
11	95.0	08.6	10.4	- 2.2	- 1.7	- 2.1	- 0.4	- 3.8	69	84	64	18	1	21	2	18	1				5	9 ☿°	10 •	9	5.0	92	☿ n, ☿° a, ☿ p
12	16.3	18.1	17.5	- 2.1	- 0.6	- 2.6	0.8	- 3.9	58	64	48	02	1	02	1	02	1				9	4	9	3	5.1	96	☿ n, ○ a,p
13	11.4	10.1	09.7	1.1	5.3	6.0	6.4	- 3.5	90	68	57	18	4	15	4	18	3				9	10 ☿	10	10	4.2	94	☿ n, •° a, ☿° p
14	07.4	09.0	10.0	5.2	3.6	3.1	6.1	2.8	72	91	97	26	4	24	3	24	3				6	10 •°	10 •°	10 •°	0.3	85	• n, •° a, • p
15	11.3	10.2	07.5	2.8	4.1	3.6	4.3	2.2	87	81	85	23	3	24	3	24	3				9	10 •°	10	10	5.6	75	• n, •° a
16	02.0	04.2	01.5	4.1	4.2	2.5	6.3	2.2	78	71	92	19	4	23	2	20	3				6	8	10 •°	10 •	2.3	68	• ⌓ n, • p
17	97.0	96.4	97.9	4.7	5.8	4.7	6.8	2.3	90	74	83	19	3	24	4	24	4				6	10 •	10	10 •°	15.9	56	• n, a,p
18	05.6	11.0	11.2	2.0	1.8	2.0	**4.7**	1.5	88	82	77	25	3	30	2	21	1				6	10 •°	10 •°	9	4.9	46	• n, •° •° p
19	00.1	92.7	88.9	2.3	6.5	6.8	**8.2**	- 0.4	73	42	58	00	0	14	3	20	3				10	10	4	7	1.0	44	•° n, ○ a, ○ ⊥ p
20	80.3	81.0	82.4	2.6	2.4	0.5	7.8	0.3	90	81	93	28	2	24	3	24	2				7	10 •°	9	10 •	0.1	35	•° n, ☿ a
21	81.4	80.7	82.1	- 2.2	- 1.1	- 1.5	0.5	- 2.4	69	62	65	03	3	04	3	04	3				9	10	10	10	3.1	54	☿ n
22	85.5	86.7	86.1	- 0.5	0.4	- 0.9	1.3	- 1.9	73	52	55	32	1	32	3	03	3				10	9	2	2		34	○ a,p
23	85.2	90.1	96.9	0.3	- 0.7	- 3.6	0.6	- 3.8	60	78	86	03	1	32	4	28	2				8	10	10 ☿°	9 ☿		34	☿ a,p
24	03.7	06.5	07.1	- 3.1	- 2.4	- 3.2	- 2.4	- 5.7	80	86	91	29	2	20	2	20	1				4	10 ••	10 ☿	10 ☿	7.5	42	• n, ☿ a,p
25	06.4	05.5	07.1	- 1.3	- 0.4	- 1.4	1.0	- 3.8	73	69	87	18	3	14	2	00	0				5	10	10 ☿°	9	5.4	48	☿ n, ☿° a,p
26	13.1	13.3	13.4	- 1.2	2.5	1.9	3.2	- 5.2	81	64	82	01	2	15	3	17	3				9	10	10	10	1.8	40	
27	14.2	16.3	18.6	3.2	3.7	4.0	4.2	1.8	81	85	85	15	3	18	3	00	0				8	10	10 •°	10	0.1	56	•° n, ☿° a,p
28	**22.1**	22.0	21.7	3.4	4.4	3.7	4.5	2.2	82	71	70	18	3	20	3	20	3				9	9	8	8	1.6	30	•° n, ⊙ 14
29	18.0	16.1	15.7	5.1	5.6	3.4	6.3	2.7	61	66	89	21	3	21	3	20	2				10	4	10	10 •		25	⊙ 8, • p
30	14.3	11.4	09.0	4.2	3.0	4.0	4.3	2.1	74	94	72	20	2	18	2	20	3				8	10	10	9	4.3	18	• n, a,p
M	99.1	99.4	99.5	- 0.3	1.1	- 0.1	2.2	- 2.7	73	68	73	2.0		2.5		2.0					8.0	7.9	7.9	8.1	73.2	65	

Extenso-Tabelle

1942

Tromsø

$\varphi = 69°\ 39'$ N $\lambda = 18°\ 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_a = 102$ $H_b = 114.5$ $h_c = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_w = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	00.4	03.3	04.3	1.4	- 0.8	- 1.8	4.0	- 2.5	87	78	74	31 2	31 3	00 0	5	10 ☂	9	3	8.9	15	☂ n, ☂° a, * p, ⊙ 19
2	05.5	06.5	07.0	- 2.8	- 2.2	- 3.0	- 0.4	- 4.6	72	65	65	04 3	04 3	04 2	8	8 △	8	7 ☂°	0.8	15	☂° n, a, ⊙ 14, ☂° p
3	06.8	06.4	05.7	- 3.1	- 1.5	- 3.1	- 1.1	- 5.6	55	42	49	03 1	04 2	04 2	9	3	3	1	0.5	15	☂° n, ⊙ a,p
4	03.6	02.4	01:1	- 3.0	- 1.5	- 2.5	- 0.7	- 6.1	41	33	37	06 2	14 2	06 2	9	6	2	9		14	⊙ a,p
5	97.6	96.8	95.8	- 2.8	- 2.2	- 2.1	- 1.3	- 5.9	32	42	64	06 1	04 3	03 3	10	1	9	9		10	⊙ a
6	93.6	93.1	92.1	- 2.9	- 2.1	- 2.7	- 1.5	- 3.6	74	70	74	02 3	02 3	02 3	5	10 ☂°	10 *	10 ☂	0.1	9	☂° n,a, ☂ p
7	90.5	90.9	91.0	- 1.9	- 0.8	- 1.2	- 0.8	- 3.2	64	63	74	01 3	02 2	02 2	7	10	10 ☂°	9	0.7	9	☂° n, * a
8	92.6	94.0	94.3	0.3	1.5	1.0	2.7	- 2.5	63	69	79	32 1	19 2	20 2	8	7	9	10	0.6	9	• n, ⊙ i a, ☂° p
9	93.5	91.1	90.2	1.3	2.1	1.6	3.0	- 0.3	90	84	92	18 2	18 3	27 1	6	9	10 ☂°	10 ☂	0.7	7	* n, ☂° a, ☂ p
10	92.2	92.2	91.7	- 0.1	- 2.6	- 3.6	1.6	- 3.8	75	81	95	25 1	25 1	21 1	5	9	10 ☂°	10 *	3.0	7	☂ n, ⊙ 8, * △ a, * p
11	93.8	92.9	91.2	- 1.6	0.4	- 2.2	1.4	- 3.7	65	59	88	04 1	14 1	18 2	6	9	10 ☂°	10 ☂°	5.4	8	• n, ☂° p
12	90.1	90.6	90.9	0.0	0.4	- 0.7	1.6	- 4.0	61	65	62	20 3	21 2	21 3	8	5	6	9	2.7	15	• n, ⊙ a, ☂° ⊙ p
13	91.1	92.0	92.8	- 0.4	2.7	1.6	3.3	- 2.8	64	45	48	17 3	20 2	02 1	9	8	4	4	0.4	10	⊙ a,p
14	96.3	99.1	00.4	0.8	2.4	3.0	3.5	- 3.5	59	59	53	24 1	22 2	28 1	9	3	5	4		5	⊙ n,a,p
15	01.6	00.0	98.5	2.0	4.6	2.8	5.1	- 1.6	61	40	55	18 2	17 3	18 2	10	7	9	9	0.5	5	☂° n, ⊙ a,p
16	00.8	07.0	09.8	0.4	0.8	0.2	3.2	- 0.8	93	86	95	20 3	21 3	20 3	4	9 *	10 *	10 *	1.5	9	* n, ☂ a, ☂° p
17	17.2	18.2	17.8	0.7	3.8	3.1	5.7	- 0.8	85	53	49	20 2	00 0	04 3	10	9 *	1	1	7.0	17	☂ n, ⊙ a,p
18	13.8	12.4	09.7	4.2	7.5	8.4	9.1	- 0.4	50	47	41	03 1	04 2	03 2	10	1	1	2		6	⊙ a,p
19	03.1	97.8	97.0	6.2	6.5	6.0	8.4	4.7	44	46	61	17 4	19 3	18 3	10	8	7	7		0	⊙ a,p
20	95.9	95.7	96.0	6.6	8.6	7.2	9.1	4.0	61	58	61	00 0	20 3	19 2	10	2	2	9		0	⊙ a,p
21	97.4	97.4	98.2	5.4	6.2	4.9	7.2	4.0	80	82	90	25 2	26 1	26 1	7	10	10 ☂°	10		0	☂° a, * p
22	98.2	98.9	99.4	3.8	5.8	5.0	5.9	3.0	97	92	91	22 1	21 1	21 1	6	10 ■	10 ☂°	10 ☂°	2.6	0	• n, ■ ☂° a, * p
23	99.7	00.1	00.4	4.8	5.4	4.5	5.4	3.0	91	87	94	00 0	00 0	19 1	8	10	10	10	3.9	0	• n, ☂° a,p
24	01.7	02.1	02.1	3.7	5.0	4.0	5.1	2.5	85	80	85	01 1	01 1	32 2	8	10 ☂°	10 ☂°	10	2.2	0	• n, ☂° i a,p
25	99.9	99.2	99.0	3.8	5.8	5.1	6.6	2.1	80	69	73	01 1	03 2	03 3	10	9	7	1	0.3	0	☂° n, ⊙ p
26	99.5	00.4	00.8	3.4	5.3	5.0	6.0	1.7	79	75	76	06 1	02 2	02 3	9	10	2	1		0	⊙ a,p
27	99.2	98.3	97.5	3.5	6.0	5.0	6.5	1.4	83	74	76	02 1	02 3	02 3	9	10	5	3		0	⊙ a,p
28	95.6	91.1	89.5	5.4	8.0	10.8	12.5	1.6	79	69	60	00 0	03 1	03 1	10	6	8	2			⊙ a,p
29	81.1	84.9	87.7	11.0	10.3	9.5	12.2	6.5	64	69	69	19 1	20 3	21 3	9	9	10	9 ☂°			• a,p
30	94.1	97.0	97.3	10.2	12.6	11.5	13.3	6.9	66	52	59	19 2	27 1	03 2	9	8	3	2	2.1		☂° n, ⊙ a,p
31	87.1	83.3	86.7	8.2	11.6	7.6	14.5	5.5	86	75	82	02 4	20 3	18 3	9	10	9	10 ☂°	4.1		• n, ⊙ a, ☂ p
M	97.8	97.9	97.9	2.2	3.5	2.7	4.9	- 0.3	70	65	70	1.7	2.0	2.0	8.1	7.6	7.1	6.8	48.0	6	

Juni VI

1	97.1	99.5	00.9	7.8	10.2	9.3	11.1	6.0	67	59	57	21 3	19 4	20 3	9	9	6	2 ☂°	1.0		• n, ⊙ a,p
2	97.3	98.3	98.5	6.8	4.2	3.7	9.3	3.2	68	87	91	02 3	26 1	18 2	7	10	10 ☂°	10 ☂°			• a,p
3	00.8	00.3	96.2	3.2	5.6	6.4	7.7	2.7	88	63	65	27 3	25 2	08 1	9	10 ☂°	8	8	8.1		• n, ☂° a-9, ⊙ p
4	93.9	94.0	94.4	6.4	10.0	8.4	11.3	2.5	76	59	70	04 1	06 2	07 2	7	7	6 ☂°	10	0.2		⊙ a, ☂° p
5	96.0	99.0	01.8	5.8	6.3	5.0	8.5	4.9	77	64	65	03 3	04 3	04 3	8	10	8	7	0.1		⊙ a,p
6	06.8	07.1	06.8	4.6	5.2	4.2	6.3	1.5	56	62	64	06 3	05 3	03 3	9	7	7	5			⊙ n,a,p
7	02.7	00.0	98.6	7.6	11.5	12.3	12.7	2.4	66	42	40	04 1	19 2	19 2	10	1	0	1			⊙ n,a,p
8	97.4	96.7	96.5	10.4	12.8	12.8	14.0	8.0	49	38	40	19 3	19 3	04 2	10	1	1	1			⊙ n,a,p
9	97.8	97.1	95.8	10.9	11.7	10.2	14.2	7.7	46	33	49	28 2	20 1	19 1	10	1	9	10			⊙ n,a
10	96.3	96.0	96.2	8.2	9.1	8.5	10.9	7.1	54	44	46	20 1	08 2	09 2	10	7	9	9			⊙ a
11	98.2	98.9	99.8	9.0	12.4	9.8	13.2	5.5	55	38	46	04 2	08 2	03 2	10	5	8	9			⊙ n,a,p
12	01.2	02.0	02.1	8.2	10.4	11.6	12.5	5.7	40	37	37	05 4	04 3	03 3	9	9	8	9			⊙ a,p
13	02.6	01.8	00.9	10.8	16.2	13.3	17.3	7.1	36	29	35	17 2	17 2	27 2	10	4 ●	3	4			⊙ n,a,p
14	99.4	98.9	98.5	11.9	13.4	10.9	14.1	7.7	44	30	59	28 2	02 2	02 2	9	8	7	1			⊙ n,a,p
15	96.2	95.9	96.2	9.8	14.0	10.6	14.0	6.3	66	55	68	26 2	20 1	28 1	8	10	9	6			☂° 8-9, ⊙ i a, ⊙ p
16	95.3	95.3	93.0	10.2	10.2	11.4	11.6	6.6	74	68	60	18 2	01 1	18 1	9	9	9	9	0.3		• n, ☂° a
17	85.0	83.5	80.1	10.0	10.8	10.3	12.5	8.9	89	74	79	20 2	18 4	18 3	8	10 *	10 ☂°	10 *	2.2		• n,a,p
18	79.3	83.6	86.4	12.8	11.2	10.9	13.1	8.6	57	60	53	20 3	20 3	20 2	10	9	8	8	15.1		• n, ☂ ⊙ a
19	94.8	97.8	99.9	7.9	7.2	5.9	11.0	5.6	55	71	75	20 3	28 3	28 3	8	6	10	10	0.0		☂° a, ☂° p
20	02.0	02.2	02.8	5.8	5.5	4.4	6.0	3.9	75	79	85	02 3	01 3	02 3	7	9	10 *	10 ☂°	0.5		☂° n,a,p
21	04.5	06.0	07.0	5.1	7.1	7.6	8.8	3.1	80	71	82	27 1	19 2	25 2	8	9	10 *	9 ☂	3.4		• n,a, ☂ p
22	06.9	06.4	05.7	9.6	12.6	12.4	13.3	6.4	57	50	48	18 3	17 2	00 0	10	9	10	9	0.3		☂° n, ⊙ i a, ☂° ⊙ i p
23	00.3	99.8	99.3	12.6	15.1	16.0	19.7	7.2	60	50	61	07 1	27 1	26 2	10	9	9	10	0.2		☂° n, ☂° ⊙ i a, ⊙ i p
24	95.1	91.7	92.5	12.0	15.3	11.2	16.6	8.9	67	63	89	03 2	03 3	21 1	9	9	10	10 *	0.0		⊙ i a, * p
25	96.8	00.0	03.7	11.7	10.3	6.5	13.3	6.3	69	77	84	19 2	26 3	27 3	8	7	9	10	8.5		• n, ☂° p
26	06.3	06.5	06.3	6.4	7.9	8.4	8.5	4.8	74	67	68	03 2	04 2	03 2	9	6	10	8	0.1		• ⊙ i n, ⊙ i p
27	03.8	02.2	00.3	8.9	13.6	13.0	14.2	4.7	70	57	56	04 2	02 3	02 3	10	4	8	6			⊙ a,p
28	98.3	97.7	97.0	14.0	18.6	17.0	19.0	7.7	57	51	52	02 1	20 1	04 2	9	8	4	2			⊙ n,a,p
29	94.4	92.6	91.1	17.0	16.8	13.5	18.7	11.2	58	67	79	32 1	32 2	00 0	10	8	6	8			⊙ a,p
30	88.4	90.0	90.7	13.1	10.8	10.4	14.2	10.1	85	91	92	29 1	29 3	04 2	8	2	10	10 ☂°			⊙ n, ☂ a, * p
M	97.8	98.0	98.0	9.3	10.9	9.9	12.6	6.1	64	59	63	2.1	2.3	2.0	8.9	7.1	7.7	7.4	40.0		

Extenso-Tabelle

1942

Tromsø

$\varphi = 69°\ 39'$ N $\lambda = 18°\ 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_s = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F					Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	91.4	92.0	92.9	10.4	12.0	10.4	12.3	9.4	92	87	93	04	1	04	2	03	2	4	10	8	10	5.9		• n, •° a, ⊙ 14, • p
2	95.9	98.3	99.8	11.8	11.3	10.4	12.4	8.5	84	85	92	05	2	00	0	01	1	7	10	10	10	2.8		•° n, • p
3	03.0	05.3	04.1	9.2	10.3	10.4	10.4	8.3	93	88	81	28	2	04	2	03	2	8	10	10	9	2.0		•° n, a-12
4	04.1	03.5	02.2	9.4	10.8	9.8	12.3	8.2	89	74	74	28	1	04	2	03	2	7	10	8	7	0.7		•° n, ☿° a
5	98.0	96.0	94.7	8.3	12.5	12.4	13.2	7.0	82	72	72	03	1	05	2	03	3	9	10	5	2	0.1		⊙ i a, ⊙ p
6	96.4	97.2	97.9	9.4	11.9	11.4	12.6	7.4	83	71	75	00	0	04	2	04	2	8	9	9	7			⊙ a,p
7	95.7	92.9	94.1	11.4	18.0	16.2	19.2	6.2	79	50	59	32	1	15	5	18	3	9	2	2	10			⊙ a
8	96.6	96.5	96.3	12.9	12.0	11.3	16.2	10.5	86	92	93	30	1	01	1	32	2	6	10	10 •°	10			• a,p
9	96.1	96.5	96.5	9.9	9.5	9.5	11.3	8.7	96	95	94	32	1	30	1	32	1	3	10 ≡°	10 ≡°	10	3.4		• n, •' a,p
10	95.4	94.6	94.1	10.3	12.0	11.4	12.2	8.4	91	84	89	01	2	31	1	03	2	7	10	9	10	0.6		•° n,p
11	94.7	96.2	97.1	10.4	11.5	10.5	12.0	8.6	93	85	91	01	1	28	2	28	2	7	10 •°	10	10	0.4		•° a
12	98.7	99.4	00.0	10.2	11.3	9.0	11.5	8.8	93	85	90	31	1	29	2	02	2	8	10(☿)	10	10	1.5		☿ n
13	00.1	99.9	98.7	9.2	11.8	10.1	12.1	7.5	87	77	82	01	2	02	3	03	3	9	10	8	4			⊙ p
14	97.2	97.6	98.0	9.4	14.6	14.6	15.6	7.7	93	76	76	01	1	01	2	01	1	9	9	6	5			≡ n, ⊙ p
15	00.5	01.0	01.1	9.4	11.2	9.7	14.7	8.2	85	77	77	01	3	01	3	02	4	9	10	9	1			⊙ p
16	01.5	01.0	00.8	11.2	16.4	14.9	16.4	7.2	73	59	57	01	1	01	2	01	1	10	2	2	1			⊙ a,p
17	01.2	00.9	00.1	14.5	17.4	17.2	17.8	10.3	55	44	48	01	1	06	3	16	2	10	3	3	4			⊙ a,p
18	00.5	00.1	00.4	14.4	17.8	17.8	20.1	12.7	61	50	55	18	3	25	2	32	2	10	5	4	1			⊙ a,p
19	99.1	97.8	96.7	11.9	15.4	13.8	17.8	6.7	84	67	73	02	1	01	1	02	2	10	1	1	2			≡ ⊙ n, ⊙ a,p
20	94.2	93.7	92.9	15.6	14.4	13.4	17.2	11.6	70	74	79	15	1	27	2	02	1	9	5	7	4			⊙ a, ☿ ⊙ p
21	87.8	85.5	85.0	13.7	21.6	20.2	22.8	10.0	81	48	44	02	1	15	2	18	3	9	7 =	5 =	4	0.1		⊙ a,p
22	85.3	83.6	82.2	16.2	17.6	16.4	20.4	13.9	63	60	62	20	1	00	0	18	2	9	8	9 =	10			☿ 19
23	80.6	80.6	81.7	14.2	18.6	13.0	18.7	11.2	77	56	81	00	0	18	1	26	3	8	9 =	8 =	8	0.0		= a
24	84.8	86.0	86.7	10.2	9.6	8.7	13.3	8.5	93	94	95	28	1	27	2	28	2	6	10 •	10 •	10 •	0.1		≡ • n, • i a, • • p
25	86.2	86.1	85.4	9.0	10.7	11.3	11.7	7.6	90	74	69	07	2	26	1	00	0	9	10	9	7	7.2		☿ n, ● 19
26	80.3	79.9	80.0	11.3	14.2	14.6	15.5	6.6	80	67	61	00	0	00	0	29	2	9	2	8	7			⊙ n, ⊙ ☿ a,p
27	84.3	87.4	89.0	9.2	10.3	8.4	14.8	8.3	93	72	79	00	0	27	1	27	2	8	10 •	10	9	0.1		≡ n, ☿ a,p
28	92.0	94.4	95.2	9.8	9.9	10.6	11.6	7.3	79	74	74	18	2	26	2	00	0	8	9	9 •	6	1.1		☿ n,a, ☿ ⊙ p
29	94.7	95.7	97.8	11.3	13.6	9.0	15.4	6.9	76	56	95	00	0	24	1	10	1	9	4	8	9	1.0		⌢ n, ⊙ 8, ☿ a, ☿° p
30	99.6	01.0	01.9	9.0	10.2	9.6	11.5	7.5	90	79	77	16	2	16	2	23	2	8	10 •°	9 •°	9 •°	4.4		☿ n,a, ☿ •° p
31	02.1	00.3	98.2	10.0	12.3	11.2	12.8	7.8	86	75	79	18	2	20	1	04	2	8	10(•)	10 •°	10	5.8		☿ n,a,p
M	94.8	94.9	94.9	11.1	13.2	12.2	14.7	8.6	83	73	76	1.2		1.7		1.9		8.1	7.9	7.6	7.0	37.2		

August VIII

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F					Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	92.4	88.6	89.0	10.2	13.3	10.3	14.7	8.3	91	75	93	00	0	02	2	19	2	7	10 =	9 •	9 ☿°	1.3		☿ n,p
2	89.5	91.0	92.3	9.5	10.3	10.2	11.5	7.8	91	76	73	07	2	02	3	02	3	8	9	10 ☿°	10	8.0		☿ • n, ☿ a,p
3	91.7	90.6	89.8	7.1	7.2	6.8	10.2	6.3	93	89	91	26	1	28	1	30	3	6	10 •°	10 •	10 •	3.2		• n,a,p
4	89.9	91.7	92.6	6.4	8.0	7.0	8.1	5.8	77	82	89	25	2	26	1	20	2	5	10	9	9 •°	28.1		• n,a,p
5	92.9	94.2	95.8	8.0	8.1	7.3	8.4	5.9	77	86	87	22	2	27	2	00	0	6	9	10	9	3.0		• n,a,p
6	97.4	98.9	00.2	8.4	9.2	7.7	9.2	6.3	79	77	77	20	2	23	1	26	2	7	10	10	9	1.8		•° n,p
7	02.5	03.7	04.7	7.7	9.4	8.2	9.6	5.6	83	67	77	20	2	00	0	28	2	8	10 •°	10	10	0.3		•° n,a,p
8	05.7	06.4	05.9	8.3	10.3	9.3	10.3	6.5	79	65	72	00	0	26	1	03	2	9	9	10	7	0.2		•° n, • p, ⊙ 19
9	03.9	03.2	03.3	9.4	13.7	10.8	14.3	4.8	76	64	77	04	1	04	2	00	0	9	1	4	8	0.0		⊙ n,a,p
10	03.4	03.1	02.3	9.8	14.6	11.6	14.6	7.0	82	57	63	00	0	03	3	03	3	10	0	1	3			⌢ n, ⊙ a,p
11	00.5	98.2	97.0	8.4	14.0	12.0	15.0	5.3	86	69	68	03	1	23	1	18	2	10	10	2	2			⊙ a,p
12	95.9	95.0	94.4	12.0	15.8	15.3	16.3	8.3	79	66	71	22	2	20	2	04	1	8	10 •	9	7	0.6		• n,a-8°, ⊙ p
13	94.6	93.8	94.7	17.1	19.8	17.2	21.0	13.6	66	47	62	20	2	15	3	17	3	9	9	5	8	0.4		⊙ a,p
14	95.4	96.4	98.0	16.2	20.7	14.4	20.7	13.2	65	54	80	00	0	19	3	00	0	9	8	7	5			⊙ n,a, ☿ K p
15	99.4	99.6	99.8	13.2	14.2	10.8	14.6	10.2	83	78	94	23	1	26	1	06	2	8	7 ●	8	10 •	10.0		•° ⊙ n, ⊙ a, • p
16	99.1	96.7	93.6	9.3	11.7	12.5	12.5	8.6	96	87	77	20	1	18	1	07	1	9	10	8	1	7.0		• n, ⊙ a,p
17	92.8	94.0	94.2	10.7	10.8	8.8	12.8	7.9	94	90	92	27	1	27	2	00	0	5	10 •	10 •	10 •	2.8		• n,a,p
18	92.7	90.8	90.8	8.1	14.3	11.6	14.7	6.4	91	54	76	20	2	17	2	20	1	10	1	6	9	11.6		• n, ⊙ a, ☿ 15-16
19	93.6	96.8	99.7	8.7	9.8	9.2	11.6	8.0	90	90	85	20	3	22	1	20	2	8	10 •	10	9	5.5		• n,a,p
20	06.1	06.3	05.7	9.2	12.2	11.4	12.9	7.8	90	66	75	00	0	08	2	00	0	10	10	4	8	9.5		• n, ⊙ a,p
21	02.5	00.1	98.8	11.0	17.2	16.3	18.2	7.6	80	56	63	00	0	04	1	04	1	7	0	0	0			⊙ n,a,p
22	00.6	99.7	98.7	13.4	15.6	13.3	16.8	11.5	89	86	88	04	1	04	3	00	0	5	10	8	8			•° a, ⊙ •° i p
23	94.4	94.6	96.7	16.2	18.4	14.0	18.8	10.3	77	60	81	22	1	19	3	20	3	9	2	9	9	0.1		• p
24	05.4	06.5	06.6	8.6	10.4	9.4	14.2	7.8	84	68	75	22	2	23	1	00	0	9	9	9	9	0.6		•° n, ⊙ i a
25	03.6	01.3	00.4	8.4	11.6	9.3	12.3	6.3	90	73	77	00	0	28	2	04	2	10	1	1	2			⊙ a,p
26	00.2	00.9	00.2	8.8	9.2	8.6	10.3	5.7	80	89	91	22	1	00	0	22	2-	5	10	10 •°	10			•° a, • p
27	84.3	82.8	83.2	10.0	11.8	10.7	11.8	8.1	92	93	85	19	4	21	3	22	1	4	10 •	10 •°	10 •°	7.2		• n,a,p
28	82.2	82.8	82.6	10.6	9.6	8.8	10.7	8.7	83	85	92	22	2	28	1	00	0	8	9	10	9	10.7		• n, •° a, • p
29	81.5	82.9	85.6	7.3	8.1	6.6	8.9	6.4	87	78	96	19	2	24	2	00	0	7	10	9	10 •	5.0		• n,p
30	01.3	05.5	06.0	2.5	5.4	4.3	6.6	2.3	93	82	84	00	0	22	2	21	1	7	9 •	9	2	10.2		• n, ☿ a, • p
31	01.1	99.3	97.3	6.4	8.2	7.3	8.2	4.1	78	76	77	17	3	20	4	19	3	8	10	10	10	1.9		•° n, •° i p
M	96.7	96.6	96.8	9.7	12.0	10.4	12.9	7.5	84	74	80	1.3		1.8		1.4		7.7	7.8	7.6	7.5	129.0		

Extenso-Tabelle

1942

Tromsø

$\varphi = 69°\ 39'$ N $\lambda = 18°\ 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

September IX

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	94.8	94.5	94.0	7.5	9.8	8.2	10.0	6.8	74	64	75	20	3	24	2	00	0	9	10	9	10	0.1		•° n, ⊙ ≡ a
2	91.9	88.4	85.3	7.6	10.3	8.9	10.3	6.2	88	77	91	00	0	02	2	03	1	10	10	•°	10	10	•°	0.1		•° n, a, p, ⊙ 19
3	89.6	92.6	95.7	10.6	11.0	9.8	11.3	8.0	92	92	95	20	1	28	1	00	0	6	10	•	10	•	10	•°	10.8		• n, a, p
4	97.6	95.3	90.5	9.2	13.8	12.8	15.0	7.2	90	61	66	00	0	04	2	04	2	10	2		3	3		4.3		• n, ⊙ a
5	91.5	91.1	87.0	10.5	15.1	12.0	15.2	9.2	85	55	70	19	3	18	2	06	2	10	7		2	1		3.2		• n, ⊙ a, p
6	83.9	85.2	84.7	12.5	14.9	13.0	14.9	9.8	69	60	66	17	2	18	2	08	2	9	9		8	7		0.2		↓ • n, ⊙ a, p
7	84.5	86.2	84.7	11.0	11.8	9.3	13.2	9.3	78	69	72	18	2	18	3	18	2	10	6		6	6		0.5		•° n, ⊙ a, •° 11–12
8	83.3	84.2	85.5	8.4	8.2	7.0	9.6	6.8	74	87	93	20	2	20	2	20	3	8	10	•°	10	•°	10	•°	0.6		•° 6–8, • a, •° p
9	88.7	85.2	80.7	7.4	10.9	8.5	10.9	6.8	88	65	85	18	2	00	0	17	1	10	5		9	10	•°	15.2		• n, ⊙ a, • p
10	80.7	82.9	85.2	8.2	7.8	6.8	9.2	6.7	85	90	91	20	1	28	1	20	2	6	9		10	•	10		3.2		• n, a, p
11	77.2	72.7	72.1	7.3	8.7	7.2	9.1	5.6	83	80	85	00	0	20	2	27	1	8	8		10	•°	10		6.5		•° n, ⊙ 8, •° p
12	84.1	91.9	95.5	8.0	8.8	6.6	9.1	6.2	77	71	84	01	3	30	2	00	0	9	8		9	10		0.9		•° p
13	01.8	04.9	08.4	5.2	5.8	4.5	6.7	3.8	83	92	88	00	0	18	2	22	1	5	10		10	•°	10		1.4		• n, ↓ a, • p
14	08.5	08.7	08.1	5.1	7.1	7.8	7.8	3.4	86	92	92	18	3	20	2	18	2	4	10		10	•°	10		12.0		• n, a, p
15	01.4	96.5	93.4	7.2	11.2	8.6	11.3	5.8	87	74	75	00	0	00	0	30	1	10	4		8	10		3.0		• n, ⊙ a, p
16	89.9	89.9	90.2	7.2	9.2	8.6	9.2	5.4	85	81	80	20	1	00	0	03	3	10	10		10	10	•°			•° p
17	91.1	92.3	93.1	7.5	7.3	5.8	8.7	5.5	82	82	85	04	3	04	3	04	3	8	10		10	10	•	0.1		• n, p
18	93.9	94.7	94.9	3.9	4.9	1.8	5.8	1.3	78	59	66	04	3	04	3	01	2	8	9		8	2		5.1		• n, •° 14ᴷ
19	92.0	93.4	94.4	0.3	0.4	1.1	1.8	0.0	95	95	73	02	2	00	0	03	1	4	8	↓	9	9		3.9	2	↓ △ n, ↓ a, p
20	95.5	96.2	96.5	1.3	2.2	2.2	2.5	0.0	83	92	84	18	2	17	1	26	2	9	5		9	9	↓	4.2	2	↓° n, ⊙ 8, ↓ ↓ a, ≡ ↓ ↓° p
21	95.3	94.7	94.0	2.4	5.1	4.2	5.1	0.7	94	81	84	19	2	18	2	19	2	9	9	•°	9	10		5.7		↓ n, ↓° p
22	89.4	86.7	83.9	2.2	6.9	4.0	6.9	0.8	92	56	79	00	0	05	1	18	1	9	3	—	6	—	9		0.0		⊙ p
23	72.1	68.2	66.9	6.4	5.0	4.6	6.8	3.8	63	80	77	05	4	02	3	03	3	9	10(•)		10	10		0.0		↓° n, ↓ a, p
24	67.9	71.5	74.7	5.3	5.3	3.5	5.4	3.4	83	79	86	02	3	32	3	32	2	8	10	↓	10	•°	10	↓°	1.0		↓ n, a, p
25	79.9	83.6	86.3	2.8	2.0	1.5	3.7	0.9	79	80	77	02	3	01	2	02	1	6	7		8	↓°	6		4.2		• n, ↓ 13–a
26	92.4	94.7	96.0	1.5	2.9	1.1	2.9	- 0.4	83	81	93	00	0	21	2	20	2	7	8	↓	9	↓	9		0.4		↓ n, a, p
27	97.0	96.2	95.2	2.5	4.3	2.8	4.5	0.8	84	53	57	19	2	18	1	07	2	10	7		1	1		1.1		⊙ a
28	96.5	97.4	99.4	6.3	9.8	10.4	10.4	1.1	63	63	51	18	3	18	4	20	4	9	9		10	10		0.6		• n, •° a, p
29	03.9	04.3	04.1	8.2	8.5	8.5	10.5	7.6	57	59	54	20	3	18	2	19	2	10	2		9	3		0.4		⊙ a
30	02.3	01.5	02.8	5.1	12.1	12.6	13.5	4.3	76	53	59	00	0	20	2	18	2	8	4		1	4				⊙ a, p
M	90.6	90.7	90.8	6.3	8.0	6.8	8.7	4.6	81	74	78		1.8		1.8		1.7	8.3	7.6		8.1	8.0		88.7	0	

Oktober X

1	01.8	99.5	99.5	9.2	12.9	11.6	13.3	7.6	72	61	63	20	1	18	3	19	3	9	0		1	3			⊙ a, p
2	89.5	92.1	94.4	12.5	9.9	7.5	12.5	6.8	64	87	78	18	4	18	2	25	2	5	9		10	•	10			• a, p
3	90.7	89.8	90.1	4.8	7.3	5.7	7.7	4.1	91	74	82	18	2	18	2	18	3	9	6		7	10		12.6		• n, p
4	92.4	92.0	88.3	4.2	6.1	4.9	6.5	3.5	84	61	50	20	3	17	3	17	3	9	6		4	6		1.5		↓ ⊙ n, ⊙ a, p
5	77.5	79.4	78.9	6.4	7.9	7.4	8.5	3.8	68	57	56	17	4	17	5	17	5	10	8		7	7		0.3		•° n
6	72.1	73.9	78.0	4.3	6.7	3.6	7.4	3.6	67	67	88	00	0	27	3	25	3	7	9		10	10	•			• 15–p
7	85.6	87.8	88.0	3.8	3.8	3.1	4.0	2.4	49	56	60	24	3	25	3	22	1	8	8		8	9		10.0		• n
8	87.8	87.6	86.6	0.2	3.5	4.4	4.8	- 0.6	82	61	51	00	0	00	0	00	0	10	6		9	10				⊙ a
9	79.7	78.7	77.0	6.7	5.0	5.5	8.0	3.4	68	77	80	18	4	18	4	16	4	7	9		10	•°	10	•		⊙ 8, • a, p
10	73.3	72.4	73.1	5.3	7.5	8.8	9.1	4.6	80	61	44	18	4	16	3	15	3	10	7		2	7		2.2		• n, ⊙ a
11	78.7	81.4	85.4	6.2	6.3	5.4	8.8	4.8	64	63	63	16	2	18	4	18	3	10	9		8	2				⊙ ≡ a
12	97.4	01.0	02.8	3.6	3.0	3.4	5.4	2.9	86	86	74	18	3	18	2	18	2	6	10	•°	9	9		0.8		• n, a, p, ⌢ 19
13	03.5	03.6	04.0	1.2	3.2	1.1	3.4	0.0	63	47	53	00	0	14	1	10	1	10	3		1	1		1.8		⊙ a, ⌢ 19
14	01.7	98.9	95.7	- 0.8	1.2	1.4	2.4	- 1.0	83	49	60	30	1	18	1	16	2	9	1		2	10				⊙ a
15	76.5	71.1	69.6	4.5	4.0	3.8	5.3	1.4	50	69	54	13	6	16	5	12	3	4	10(•)		10	•°	10			• a, p
16	62.0	66.7	70.8	3.0	4.9	3.1	4.9	2.3	69	63	74	24	1	18	3	06	1	10	10		6	1		1.4		⊙ a, ⌢ 19
17	78.3	82.8	85.9	2.6	5.0	2.3	5.0	1.5	70	57	65	03	2	00	0	32	1	10	6		8	3				⊙ a, ⌢ 19
18	94.0	98.5	01.9	- 0.2	0.0	- 0.4	2.3	- 1.0	54	46	48	14	2	04	3	04	2	10	1		2	1				⊙ a, ⊙ ⌢ p
19	07.7	09.3	10.2	- 1.8	0.7	- 1.3	0.7	- 2.6	47	44	50	00	0	10	1	08	2	10	3		2	1				⊙ a, p, ⌢ 19
20	10.6	10.1	08.7	- 3.5	- 1.6	- 4.0	- 1.3	- 4.4	56	42	52	00	0	15	3	17	2	10	1		0	0				⊙ a, ⌢ 19
21	02.6	00.4	97.9	- 3.6	- 2.1	- 3.6	- 2.1	- 5.1	77	70	77	00	0	00	0	00	0	10	0		1	0				⊙ a
22	93.7	92.7	91.3	- 2.5	- 1.3	- 1.5	- 1.1	- 3.9	85	45	85	18	3	18	3	18	3	9	9		10	10	•°			•° p
23	86.6	85.5	84.0	- 1.4	0.2	- 0.2	0.3	- 2.1	87	80	82	04	1	00	0	02	1	10	3		6	3		0.1		• n, ⊙ a
24	82.7	82.0	80.8	3.0	3.6	2.1	3.6	- 0.7	71	68	65	31	1	31	1	00	0	9	9		10	9				
25	79.4	79.5	80.3	1.9	0.8	- 0.8	2.2	- 1.0	64	73	83	02	2	00	0	00	0	10	9		2	3				⊙ 14
26	84.7	87.4	89.2	- 0.1	1.4	0.4	1.7	- 1.3	75	70	82	19	2	19	2	18	1	9	4		9	8				•° p
27	91.3	90.3	86.5	0.4	1.2	- 0.5	1.2	- 0.8	82	76	78	00	0	06	2	18	1	10	9		8	10		0.1		•° n, ⊙ 14
28	82.0	86.0	89.3	0.1	- 0.1	- 1.1	0.3	- 2.0	84	91	85	03	2	18	1	22	2	8	10		10	•°	5	↓°	4.0	5	• n, ↓ a, p
29	98.9	04.8	07.1	- 2.3	- 2.0	- 3.6	- 0.4	- 3.7	84	82	92	01	3	32	2	00	0	7	10	•	9	•	1		5.8	12	• n, a, p, ⌢ 19
30	07.3	05.2	04.4	- 5.2	- 4.8	- 5.8	- 3.2	- 6.6	86	86	68	18	1	00	0	00	0	10	1		1	0		6.3	14	• n, ⊙ a, ⌢ 19
31	03.6	03.8	03.6	- 6.2	- 5.2	- 6.1	- 5.1	- 7.4	70	65	77	18	1	18	1	14	1	10	0		1	0			13	⌢ n, ⊙ a, ⌢ 19
M	89.5	90.1	90.4	1.8	2.9	1.8	3.7	0.3	72	66	68		1.9		2.0		1.8	8.9	6.0		5.9	5.5		46.9	1	

Extenso-Tabelle

1942

Tromsø

$\varphi = 69°\ 39'$ N $\lambda = 18°\ 57'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_a = 102$ $H_b = 114.5$ $h_c = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_v = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F							Sicht	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19			14	8	14	19			
1	02.9	03.1	02.9	- 4.8	- 4.4	- 3.2	- 3.2	- 6.8	72	76	75	16	3	17	3	16	3		9	3	6	8		12	⊙ a
2	02.7	03.8	04.5	- 1.0	- 2.0	- 3.0	- 1.0	- 3.7	77	84	94	19	1	00	0	00	0		10	10	1	0		10	⊙ a, ⌢ 19
3	05.7	07.1	07.2	- 4.0	- 3.4	- 3.9	- 3.0	- 4.8	92	93	70	00	0	00	0	18	3		10	1	1	0		10	⌣ n, ⌢ 19
4	04.0	02.6	02.6	- 2.0	- 1.9	- 4.0	- 1.9	- 4.4	52	51	74	18	4	18	3	18	3		10	10	6	1		8	⊙ a
5	02.9	03.8	04.2	- 3.6	- 2.7	- 2.8	- 2.5	- 5.1	70	73	66	18	2	18	1	18	2		10	10	8	2		8	
6	04.9	04.8	03.4	- 1.2	- 0.6	- 1.6	- 0.6	- 4.2	64	66	71	18	3	18	4	18	2		10	10	8	0		8	
7	97.8	95.4	94.5	- 2.0	- 1.8	- 0.6	- 0.6	- 2.7	56	52	50	18	3	18	2	18	2		10	6	2	2		7	
8	94.8	94.3	94.5	1.1	2.2	2.1	2.6	- 1.4	57	62	70	17	2	18	3	18	3		10	9	10	2		7	⌢ 19
9	93.6	91.0	88.6	4.0	6.5	5.7	7.5	1.7	66	52	67	18	3	17	4	17	4		10	2	2	10	•°	5	• p
10	90.5	94.0	95.8	4.8	5.1	5.0	7.0	3.9	88	65	61	20	4	22	3	20	3		6	10	•	8(•)	3	9.0		• n, a, •° p
11	97.1	99.1	03.1	2.9	2.1	1.5	5.3	0.7	86	92	90	20	3	20	3	17	2		4	10(ǂ)		10(ǂ)	10	ǂ°	2.4		• n, a, ǂ p
12	13.9	14.3	10.2	1.3	1.1	1.0	2.3	0.3	68	78	78	22	1	18	2	05	1		9	6		10	8	8.4	4	ǂ • n
13	97.8	95.1	95.0	6.4	5.6	3.2	6.7	0.2	54	67	84	18	3	19	4	20	4		6	8		10(•)	4(ǂ)	0.1	2	•° n, p
14	81.3	79.9	84.9	2.5	0.8	- 0.6	3.3	- 0.7	62	95	95	18	3	18	3	20	2		5	10		9 ǂ	6 ǂ	2.1		• n, ǂ a, p
15	70.8	63.0	62.6	0.8	3.0	1.8	3.1	- 1.3	73	69	90	14	3	17	3	17	3		9	10	•°	10(•)	4 ǂ°	5.2	7	• • n, • ⊙ a, ǂ° p
16	75.3	84.1	90.4	1.4	1.0	- 0.5	2.5	- 1.2	75	83	88	04	3	02	4	32	3		6	7		8 ǂ	8 ǂ	4.9	5	ǂ n, a, ǂ ǂ p
17	94.3	83.4	74.8	- 1.7	- 1.6	- 1.2	- 0.5	- 3.2	65	88	89	17	2	17	5	18	5		4	10		10 ǂ°	10 ǂ°	5.3	9	ǂ n, ǂ° a, p
18	86.6	89.8	87.7	- 0.4	- 1.2	- 0.4	1.4	- 1.9	70	90	89	30	3	29	1	17	3		5	9(•)		10 •	10 •	8.5	14	• n, a, p
19	74.7	66.0	58.9	1.8	0.6	1.8	3.8	- 0.6	93	96	90	23	2	00	0	18	2		4	10	•	10	•	10	•	17.1	10	• • ǂ n, • ǂ a, p
20	52.8	60.2	65.9	- 1.4	- 1.0	0.4	2.8	- 2.7	73	85	93	19	2	00	0	04	3		7	4(•)		9(ǂ)	10	•°	11.2	12	ǂ • n, •° a, • p
21	71.8	76.4	79.2	- 0.7	- 1.9	- 2.8	1.5	- 3.3	69	84	75	00	0	02	3	02	3		5	10(ǂ)		10 •°	8 ǂ°	7.0	18	• n, a, ǂ p
22	83.5	87.1	90.8	- 2.2	- 2.6	- 3.6	- 2.0	- 4.2	61	60	78	01	3	01	4	01	3		5	10		10(•)	9(•)	6.1	25	△ ǂ n, ǂ a, p
23	96.1	95.4	87.9	- 5.4	- 2.5	- 1.5	- 1.5	- 5.8	91	96	87	06	2	20	3	18	5		6	6(ǂ)		10 ǂ	10 ǂ	3.5	27	• n, ǂ a, ǂ° p
24	67.3	70.3	74.7	4.4	0.2	1.5	5.4	- 1.7	85	95	92	23	4	26	4	31	2		4	10	•	10 ǂ	10	•°	20.7	30	• • n, ǂ ǂ a, • ǂ p
25	87.9	83.7	84.7	0.1	- 1.2	- 1.4	2.7	- 1.9	93	93	91	00	0	00	0	31	3		4	10	•	10 •	10 •		17.4	32	• • n, • a, p
26	83.6	92.9	95.3	- 4.6	- 2.8	- 3.8	- 0.9	- 5.0	91	62	90	10	2	32	4	03	3		6	9	ǂ	9(ǂ)	9	ǂ°	20.8	48	• n, ǂ a, p
27	88.1	79.8	80.9	- 5.2	- 4.8	- 5.7	- 3.7	- 6.7	86	77	49	19	1	06	2	08	3		9	8	•	9	2		12.4	60	• n
28	84.5	81.6	77.2	- 5.9	- 7.9	- 4.4	- 4.0	- 7.8	85	78	96	02	2	00	0	19	3		8	6	ǂ.	8(•)	10	ǂ	5.0	60	• n, ǂ a, p
29	78.7	79.1	79.5	- 5.8	- 5.6	- 3.8	- 3.8	- 7.0	93	90	96	20	2	20	2	01	3		4	8(•)		10(•)	10	ǂ°	5.9	67	ǂ n, a, ǂ° p
30	78.9	78.5	77.9	- 4.1	- 3.6	- 5.3	- 3.6	- 6.0	85	82	97	30	2	25	1	20	2		6	8	ǂ	9	8	ǂ	5.6	75	ǂ° n, ǂ a, p
M	88.8	88.6	88.7	- 0.8	- 0.8	- 1.0	0.8	- 2.9	75	78	81		2.3		2.4		2.8		7.0	8.0		8.1	6.5	178.6	19	

Dezember XII

1	76.5	76.9	77.4	- 4.4	- 3.7	- 3.3	- 3.3	- 6.1	87	84	76	19	3	18	3	19	3		6	7		8 ǂ°	6	10.6	80	• n, ǂ a, ǂ° p
2	78.8	79.5	79.4	- 3.4	- 3.4	- 2.9	- 2.9	- 4.2	67	93	87	18	4	18	4	18	4		6	10	ǂ	10	ǂ°	10	1.5	75	ǂ° n, ǂ a, p
3	82.9	84.9	85.5	- 2.7	- 4.2	- 4.2	- 2.5	- 4.8	94	85	83	24	2	18	3	18	3		8	10	ǂ	7		4	5.9	78	ǂ n, ǂ° a, ⌢° 19
4	85.7	84.1	83.2	- 4.4	- 5.9	- 6.7	- 3.6	- 7.3	80	88	92	18	3	00	0	00	0		10	8		8		1	1.0	76	•° n, ⌢° 19
5	84.6	85.0	85.5	- 8.3	- 8.1	- 7.8	- 6.4	- 9.2	87	85	85	18	2	19	4	20	3		10	6		6		4		74	
6	87.6	88.8	89.7	- 6.8	- 8.2	- 8.6	- 6.8	- 8.8	84	88	84	20	2	20	2	19	3		10	7		6		4		72	
7	87.7	88.7	89.3	- 5.9	- 4.8	- 5.6	- 4.8	- 9.0	92	89	90	18	3	18	2	19	2		8	10	•	9	•°	4	1.2	70	• n, •° p, ⌢° 19
8	88.9	88.0	87.6	- 5.4	- 7.4	- 8.7	- 4.9	- 9.0	83	88	90	19	3	20	2	00	0		10	7		1		0	4.2	70	•° n, ⌢ 19
9	87.9	85.8	83.8	- 7.1	- 3.4	- 1.8	- 1.8	- 9.3	78	67	94	20	4	19	4	18	3		8	2		10		10	•		70	• p
10	77.2	69.3	66.0	- 1.8	- 1.8	- 1.2	- 1.2	- 2.3	94	94	98	04	2	00	0	00	0		4	10	•	10	•	10	•	3.5	72	• n, a, p
11	73.6	78.5	80.2	- 0.4	- 0.7	- 0.8	3.3	- 1.5	80	83	74	00	0	00	0	04	3		7	10		10		10	13.0	71	• ǂ n, •° p
12	81.9	81.7	83.1	- 1.4	- 1.8	- 2.3	- 0.8	- 2.5	70	65	66	04	3	04	3	03	3		10	7		9		3	0.3	70	
13	88.8	90.5	92.1	- 4.0	- 5.8	- 6.6	- 2.3	- 7.3	79	85	89	01	2	02	1	00	0		9	9		1		1	0.2	71	ǂ n
14	96.4	97.7	98.3	- 7.6	- 8.1	- 7.4	- 6.6	- 9.1	88	90	78	00	0	00	0	31	1		10	1		0		0		70	⌣ n, ⌢ p
15	99.3	98.7	97.2	- 7.6	- 6.0	- 4.0	- 4.0	- 9.1	64	68	92	20	3	18	4	20	5		10	1		6		10	•°		69	• p
16	99.7	00.8	00.7	2.9	3.0	2.6	3.0	- 4.1	92	90	90	18	3	18	2	24	2		6	10	•°	10	•	10	5.8	62	• • n, • a, p
17	97.0	96.3	95.9	- 0.4	- 3.0	- 3.0	2.8	- 3.6	93	70	70	00	0	19	4	19	4		10	1		5		8	3.3	59	•° n
18	94.1	93.9	92.5	- 1.4	- 1.2	- 0.4	- 0.4	- 3.3	75	77	80	18	3	21	3	18	3		9	10		5		7	2.0	59	• n
19	91.4	92.6	92.9	1.2	0.4	- 0.3	1.3	- 1.6	92	97	89	18	2	18	1	00	0		9	10		9		8	0.8	58	•° n
20	93.4	93.5	93.3	- 1.2	- 2.2	- 2.6	- 0.3	- 3.8	70	84	80	18	3	20	2	00	0		10	0		1		1		58	⌢° 19
21	95.5	96.7	96.8	2.5	2.8	1.2	3.0	- 2.6	76	72	80	22	3	18	3	19	3		10	9		9		1	0.4	56	⌢° •° n, ⌢° 19
22	95.6	95.1	93.1	2.5	1.2	1.0	3.1	- 1.5	67	76	66	20	4	18	3	20	2		10	4		1		1		56	⌢° n
23	95.2	99.4	96.9	0.8	3.2	4.2	4.2	0.5	91	77	65	18	4	18	4	18	4		7	10	ǂ	7		10	0.3	56	ǂ n, •° ⌢9
24	86.4	83.9	80.0	4.6	5.5	5.7	5.9	3.1	83	93	92	17	4	18	4	18	3		6	10	•	10	•	10	•	5.5	50	• n, a, p
25	86.0	95.9	02.3	3.0	1.4	3.0	7.1	0.5	74	83	62	22	4	24	4	24	4		5	10	•	10	•	7	26.0	40	• ǂ n, ǂ a, ǂ ǂ p
26	98.3	95.1	94.9	3.0	3.3	1.5	3.9	0.4	60	62	87	18	3	18	3	18	3		9	7		9		4	4.1	40	ǂ° n
27	84.7	81.2	81.0	3.5	0.9	0.6	3.6	- 0.5	68	88	90	18	3	20	2	21	3		8	9		10 •°		8	1.4	38	ǂ ǂ n, • a, ǂ p
28	87.0	85.3	74.3	- 3.0	- 2.9	- 1.9	0.6	- 4.1	72	76	64	24	2	18	4	16	4		5	6		8		10	8.4	43	ǂ n, ǂ° a, p
29	65.0	74.6	80.5	- 4.2	- 4.9	- 6.0	- 0.5	- 6.6	88	82	80	02	2	30	5	26	2		7	10	•	8		9	•	10.7	60	• n, p
30	89.6	92.6	93.8	- 6.1	- 6.1	- 5.9	- 4.5	- 7.4	85	70	68	24	1	19	3	19	3		8	8		4		3	8.8	64	• n, p
31	93.2	91.0	88.1	- 6.1	- 6.8	- 7.3	- 5.3	- 8.1	67	63	49	18	2	20	2	18	3		10	1		1		1	0.5	62	•° n
M	88.1	88.6	88.2	- 2.2	- 2.5	- 2.6	- 0.7	- 4.6	80	81	80		2.5		2.6		2.5		8.2	7.1		6.7	5.6	119.4	63	

1942.

Røros

$\varphi = 62°\ 34'$ N $\lambda = 11°\ 23'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	942.4	1025.4	-20.9	-18.0	-19.9	-19.8		-24.7	2.1	1	-42.8	20	6s 1.5	1 2.0	3 1.2	1s 1.9	1s 1.7	1s 4.3	2 1.0	4s 1.6	58
II	41.3	22.3	-17.0	-10.5	-15.5	-14.3		-20.8	1.5	19	-38.7	1	12 1.7	1 2.0	0 -	10 1.7	2 1.5	0s 1.0	3s 1.1	8 1.9	47
III	39.8	19.6	-14.6	- 5.4	- 9.5	-10.8		-18.2	6.1	23	-41.0	12	14 1.9	1s 1.0	0 -	13s 2.0	3s 1.6	1s 2.3	4 2.4	10 3.0	45
IV	41.7	18.2	- 1.6	5.0	2.3	- 0.1		- 6.3	13.1	20	-30.2	3	14 1.6	1 1.0	0s 1.0	11 2.9	5 1.8	4s 2.3	1 2.0	7 1.8	46
V	37.1	12.0	4.2	7.7	6.0	4.2		- 0.1	16.9	25	- 7.9	4	31 1.7	1s 1.7	1 2.0	7 1.9	15s 2.4	7s 2.6	3s 2.7	11 1.7	15
VI	38.4	12.3	7.9	11.4	10.2	8.1		3.8	20.9	25	- 2.9	22	43s 2.5	0 -	1 1.0	6s 2.2	2s 3.0	10s 3.3	10s 2.0	4s 1.9	11
VII	35.5	08.3	10.2	15.2	13.2	11.0		6.1	21.8	13	0.5	30	28 2.0	2 2.0	2s 1.2	5s 1.5	1s 2.0	8 2.1	5s 2.4	14 2.3	26
VIII	40.1	13.1	10.4	15.1	13.4	11.5		7.5	21.6	20	- 4.9	31	13s 2.0	0 -	3 3.2	10s 2.5	12s 2.9	16s 3.2	5 3.1	12 2.3	20
IX	34.2	08.3	5.0	10.3	7.4	6.5		2.8	16.0	3	- 5.3	28	5 1.3	0 -	4 2.5	7s 3.2	10 2.6	8s 3.5	14 1.8	18 2.3	23
X	29.1	05.0	0.6	3.5	1.7	1.3		- 1.6	10.8	1	- 8.9	26	4s 1.3	0 -	13s 2.2	10s 2.1	6s 3.5	7s 3.3	8s 2.0	13 2.5	29
XI	35.8	12.6	- 2.5	- 1.6	- 2.7	- 2.5		- 5.8	6.8	15	-17.9	29	4 3.4	2 2.0	9s 2.2	9s 2.1	2s 1.8	12s 2.3	13s 2.9	18s 3.0	18
XII	32.3	10.2	- 7.1	- 6.8	- 7.3	- 7.2		-11.8	4.3	11	-31.8	7	4 1.5	0s 1.0	9s 1.7	10 2.3	8s 2.4	2s 2.2	4 1.2	5 1.4	49
1942	937.3	1013.9	- 2.1	2.2	0.1	- 1.0		- 5.8	21.8		-42.8		180 2.0	10s 1.7	47s 2.0	116s 2.2	71s 2.5	81s 2.9	75 2.2	125s 2.3	387

Alvdal

$\varphi = 62°\ 1'$ N $\lambda = 10°\ 48'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-21.9	-19.7	-20.3	-20.8		-25.2	- 0.1	1	-40.9	27	6 1.5	0 -	19 2.7	0 -	0 -	0 -	25 1.6	0 -	43
II			-17.4	-11.2	-12.9	-14.4		-20.5	2.7	19	-35.3	1	5 1.8	0 -	25 2.8	0 -	1 6.0	0 -	21 1.1	0 -	32
III			-12.5	- 3.6	- 5.9	- 8.3		-15.3	10.4	24	-34.6	12	14 3.6	0 -	29 2.8	0 -	7 1.4	1 1.0	25 2.5	0 -	17
IV			0.2	7.7	4.5	1.9		- 5.0	17.8	17	-24.5	3	15s 2.3	0s 2.0	32 2.0	0 -	9 1.3	0 -	19 1.6	0 -	14
V			5.7	10.1	7.9	5.5		- 0.4	18.2	24	- 6.1	7	14 2.6	4 3.5	30 1.9	1 2.0	8 1.9	1 2.0	24 2.0	0 -	11
VI			9.6	13.5	12.0	9.5		4.1	22.3	23	- 2.4	22	11 2.4	1 6.0	21 2.0	0 -	11 1.7	1 3.0	38s 2.1	1s 1.7	5
VII			12.1	16.5	14.9	12.1		6.0	22.4	5	- 0.7	3	13 1.9	0 -	17 1.9	2 1.0	3 2.3	0 -	47 1.4	2 2.0	9
VIII			11.3	16.0	14.2	12.0		7.2	22.5	28	- 3.0	30	8 2.1	0 -	47 2.1	1 1.0	9 1.8	0 -	23 1.6	0 -	5
IX			5.7	11.3	7.9	6.9		2.0	17.6	6	- 4.7	20	6 1.5	0 -	43 2.2	1 3.0	0 -	0 -	25 1.6	3 6.7	12
X			1.0	4.7	1.9	1.8		- 1.7	12.0	2	- 5.7	26	10 2.9	0 -	40 2.3	1 2.0	3 2.0	0 -	18 1.7	1 2.0	20
XI			- 2.3	- 1.4	- 2.3	- 2.2		- 5.3	8.2	24	-18.8	29	4 5.2	0 -	42 2.2	1 3.0	1 3.0	0 -	25 2.9	1 2.9	16
XII			- 6.2	- 5.9	- 6.5	- 6.3		-10.4	6.0	12	-29.9	7	2 1.5	0 -	53 2.4	0 -	1 1.0	0 -	9 1.4	0 -	28
1942			- 1.2	3.2	1.3	- 0.2		- 5.4	22.5		-40.9		108s 2.5	5s 3.8	398 2.3	7 1.9	53 1.8	3 2.0	299s 1.8	8s 3.6	212

Engerdal

$\varphi = 61°\ 41'$ N $\lambda = 12°\ 1'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-19.0	-15.8	-17.6	-17.8		-23.3	2.5	1	-36.8	28	43s 1.6	1 1.5	1s 1.3	3 1.5	21s 1.4	0s 1.0	0 -	20 1.1	2
II			-16.4	- 9.2	-11.3	-13.1		-20.4	4.1	17	-33.8	1	26 1.7	9 1.2	2 1.2	11s 1.3	17 1.8	2s 2.4	0 -	16 1.2	0
III			-12.9	- 3.1	- 5.5	- 8.5		-16.2	10.7	24	-34.7	12	19 2.2	26 1.8	0s 1.0	3s 1.6	39s 1.6	2s 1.6	1 1.0	0 -	1
IV			- 2.2	7.0	5.3	1.2		- 5.4	16.5	18	-25.4	3	9 2.0	35 1.3	0s 2.0	1 2.0	34s 1.5	5 1.7	0 -	0 -	5
V			3.8	9.1	8.7	4.9		- 0.6	16.4	31	- 7.8	7	36s 2.0	12 1.8	0s 1.0	3 1.3	29s 1.7	2s 2.6	1s 2.3	1s 2.0	6
VI			8.4	12.6	12.4	8.8		3.0	20.3	22	- 1.9	22	30 2.3	8 2.0	3 1.8	1s 2.3	40 1.7	3 1.7	0s 2.0	2 1.8	2
VII			11.6	16.3	15.6	12.2		6.3	23.0	6	0.8	22	27 1.7	9 1.3	3 1.2	1s 1.3	39s 1.8	6 1.7	0s 2.0	2s 1.4	4
VIII			11.2	15.6	14.3	11.7		6.7	22.1	19	- 4.8	31	14s 1.6	5 1.4	4 1.8	8s 2.2	51 2.0	2 2.2	0s 2.0	4s 1.6	3
IX			5.4	10.7	8.3	6.7		2.2	16.5	6	- 5.2	27	25s 1.4	8 1.0	1s 1.0	4s 1.8	39s 1.9	5 2.4	1s 1.7	0s 1.0	4
X			2.0	4.5	2.8	2.5		- 0.4	10.6	2	- 7.1	26	28 1.6	6 1.1	3s 1.9	4 1.8	47 2.0	2s 2.6	0 -	1 2.0	1
XI			- 1.7	- 0.8	- 1.4	- 1.5		- 4.0	8.1	24	-19.1	29	33s 2.3	12s 1.5	4 1.5	4 1.9	29s 2.2	3 2.7	0s 3.0	1 2.0	2
XII			- 5.5	- 4.6	- 5.4	- 5.3		- 8.8	5.3	12	-29.0	7	27 1.4	5 1.1	1s 2.0	2 1.8	49 1.8	6s 2.2	0 -	1 1.0	1
1942			- 1.3	3.5	2.2	0.2		- 5.1	23.0		-36.8		319s 1.8	136s 1.5	25s 1.5	48 1.7	437s 1.8	41 2.1	6 1.9	50 1.3	31

Ytre Rendal

$\varphi = 61°\ 41'$ N $\lambda = 11°\ 12'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-18.4	-16.0	-18.0	-17.8		-22.0	0.2	1	-34.3	28	4s 1.7	1s 1.0	0 -	1s 1.0	3 1.5	1s 2.0	0 -	3 2.0	78
II			-16.4	-10.5	-13.4	-14.1		-19.8	2.7	17	-32.6	1	9 1.6	7s 1.7	0 -	1s 1.3	3 2.0	1s 2.7	0 -	1s 1.0	60
III			-11.8	- 3.0	- 6.2	- 8.2		-14.7	9.8	24	-32.0	12	8 1.8	7 1.9	0 -	8s 1.8	8s 1.8	0 -	0 -	1 1.0	60
IV			1.0	7.2	5.6	1.8		- 4.2	16.2	29	-19.9	3	9 1.6	9 1.6	0 -	9s 1.8	9s 1.8	0 -	0 -	0 -	53
V			6.1	10.9	8.8	6.5		1.2	17.7	17	- 5.0	4	18s 1.6	18s 1.6	0 -	13s 1.7	13s 1.7	0 -	0 -	0 -	29
VI			10.7	14.1	12.4	10.4		5.2	20.3	29	- 0.4	20	19s 1.8	19s 1.8	0 -	16s 1.6	16s 1.6	0 -	0 -	0 -	18
VII			13.4	17.1	14.5	13.2		8.5	22.8	13	2.1	3	14 1.5	14s 1.4	1s 1.0	14s 1.6	14s 1.6	0 -	0 -	0 -	34
VIII			12.6	16.7	14.0	12.9		8.7	23.8	28	- 1.0	31	6 1.1	6 1.1	0 -	24s 1.7	24s 1.7	0 -	0 -	0 -	32
IX			7.2	12.1	8.1	7.9		4.1	16.9	3	- 2.3	20	6s 1.0	6s 1.0	0 -	19 1.8	19 1.8	0 -	0 -	0 -	39
X			2.5	5.5	2.9	3.1		0.2	11.4	1	- 4.8	26	6 1.2	6 1.2	0 -	18 1.7	22 1.8	0 -	0 -	0 -	41
XI			- 1.4	0.1	- 1.3	- 1.1		- 3.3	8.0	15	-15.8	29	9 1.4	9 1.4	0 -	14s 1.6	14s 1.6	0 -	0 -	0 -	43
XII			- 4.0	- 3.3	- 3.9	- 3.9		- 6.7	5.1	11	-23.7	7	1s 2.0	1s 2.0	0 -	22s 1.6	22s 1.6	0 -	0 -	0 -	45
1942			0.1	4.2	1.8	0.9		- 3.6	23.8		-34.3		111s 1.5	106s 1.5	1s 1.0	164 1.7	171 1.7	3 2.3	0 -	5s 1.5	532

Dombås

$\varphi = 62°\ 4'$ N $\lambda = 9°\ 7'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	940.5	1024.7	-17.9	-15.8	-17.6	-17.3	-13.9	-20.1	5.6	1	-30.8	27	6 1.2	1 1.0	0 -	2 3.5	13 2.5	1 1.0	2 1.0	0 -	68
II	40.0	22.5	-14.0	- 9.5	-11.5	-12.1	- 7.8	-15.7	2.3	17	-28.1	1	8s 1.6	0 -	1 2.0	0 -	12 2.2	1 1.0	1 3.0	0s 3.0	60
III	38.6	19.6	-10.6	- 4.1	- 6.7	- 8.0	- 2.5	-12.5	9.2	24	-26.3	12	11 1.2	2 2.0	0 -	0s 2.0	29s 2.1	3 2.7	6s 1.5	5s 1.9	35
IV	39.7	17.7	0.5	6.7	3.9	2.0	8.1	- 3.5	17.5	17	-20.5	3	15s 1.3	1 2.0	1 3.0	3 2.5	35 2.0	1 3.0	2 1.0	5s 1.7	26
V	34.8	11.4	5.1	9.2	6.9	5.5	10.4	0.6	17.3	16	- 7.7	7	36 1.1	4 1.8	0 -	0 -	31 2.3	0 -	0s 1.0	7s 1.1	14
VI	36.6	12.4	8.3	12.2	10.5	8.7	13.7	4.7	20.3	22	0.6	11	20 1.2	2 1.0	0 -	0 -	30s 2.1	1s 1.3	7 1.1	15 1.5	14
VII	33.5	08.2	10.6	14.8	13.2	11.2	16.9	6.8	23.3	13	- 0.2	3	11s 1.1	4 2.2	2 2.5	0 -	38s 1.6	2s 1.4	3 1.0	8s 1.0	23
VIII	37.8	12.9	10.2	14.8	12.7	11.3	16.2	8.0	22.2	19	- 0.5	30	7s 2.1	8 2.1	0 -	0 -	57s 2.7	4s 1.8	0 -	1s 1.3	14
IX	32.3	08.3	5.1	10.2	7.5	6.6	11.1	3.1	15.8	6	- 3.0	26	7 1.4	3 1.0	0s 1.0	0s 1.0	49 2.2	2 1.5	3 3.3	1 3.0	24
X	27.4	04.5	0.7	3.5	1.7	1.6	4.8	- 0.8	11.1	2	- 9.2	26	6 1.7	1 1.0	3 1.7	0 -	40 2.5	5 1.8	2 1.0	1 1.0	35
XI	35.1	13.7	- 1.3	- 0.6	- 1.8	- 1.4	1.1	- 4.4	8.5	15	-15.7	30	11s 1.4	2 1.8	1 2.5	0 -	22 2.5	10 1.8	1 2.0	8s 1.7	34
XII	30.3	09.7	- 5.8	- 5.1	- 5.4	- 5.5	- 2.2	- 8.7	7.6	11	-23.7	2	1s 3.0	0 -	1 1.0	0 -	32 2.4	3 2.0	0 -	2s 1.0	53
1942	936.6	1013.8	- 0.8	3.0	1.1	0.2	4.7	- 3.5	23.3		-30.8		142 1.3	28 1.8	9s 2.0	6 2.7	390 2.3	34s 1.8	28 1.5	57 1.5	400

1942

Røros

$H_s = 628$ $H_b = 629.2$ $h_t = 1.8$ $h_n =$ $h_d = 14.4$ $h_r = 1.9$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																											
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nissein	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke			
	8	14	19	Diff	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⧺	ᚠ	*	△	▲	₹	=	≡	⊙	◔	●	⊞			
I	85	88	85	84	6.3	5.4	4.5	21.0	9.8	6	30		27		13	5	0	0	0	0	1	13	1	1	0	0	0	0	19	4	15	7	12	31			
II	85	77	82	82	7.6	7.4	5.6	12.1	4.3	16	28		25		12	4	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	17	4	15	4	12	28			
III	85	68	76	79	6.0	7.3	7.0	19.1	3.4	28	30		24		16	6	0	2	0	0	1	15	0	2	0	0	0	0	10	6	20	6	17	31			
IV	85	62	68	78	6.5	5.7	5.9	5.3	1.7	2	27		5		5	3	0	2	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	8	1	25	5	11	25			
V	80	62	69	78	8.3	8.4	7.5	18.7	15.6	20	17		0		11	1	1	0	0	0	6	8	3	0	0	1	0	0	4	3	25	0	18	0			
VI	82	69	72	81	8.6	9.1	8.9	66.6	16.3	25	2		0		21	14	2	2	0	0	20	5	3	4	0	0	1	1	4	5	21	0	22	0			
VII	85	61	69	82	8.5	8.5	7.8	78.7	11.3	24	0		0		18	15	3	0	0	0	18	0	0	2	0	0	1	2	6	8	27	0	18	0			
VIII	82	61	66	76	8.0	8.0	7.1	24.1	5.4	17	2		0		14	9	0	4	0	0	14	0	0	3	0	0	0	2	3	3	25	1	17	0			
IX	88	65	74	79	9.1	7.8	7.9	41.8	11.2	24	8		0		15	9	1	4	1	1	15	0	0	4	0	0	0	0	6	4	21	1	18	0			
X	88	77	82	84	7.8	8.7	8.2	52.7	11.1	2	22		0		21	14	1	5	0	0	17	16	12	1	0	1	0	0	13	3	16	0	17	11			
XI	87	84	85	86	9.3	9.1	8.4	49.2	10.9	16	28		4		21	11	1	6	1	1	5	21	3	3	0	0	0	0	11	7	6	0	23	26			
XII	89	88	89	89	8.6	8.4	7.5	17.5	4.0	23	31		12		10	5	0	2	0	0	2	10	0	1	0	0	0	0	12	5	6	0	18	31			
1942	85	71	76	82	7.9	7.8	7.2	406.8	16.3		225		97		177	96	9	27	2	2	101	104	23	21	0	2	2	3	112	53	222	24	203	185			

Alvdal

$H_s = 485$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

I	87	86	86	86	4.3	5.4	5.1	4.3	3.8	14	31		29		4	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	3	2	7	4	31			
II	88	75	79	82	6.5	6.8	6.9	12.5	3.4	13	28		24		9	5	0	4	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	11	4	11	28			
III	85	56	61	71	5.9	5.9	7.1	9.4	2.6	23	29		22		12	4	0	10	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	19	5	13	31			
IV	81	50	57	70	4.6	5.1	4.9	6.6	4.3	2	25		5		5	2	0	3	0	0	4	4	3	0	0	0	0	0	1	1	19	10	10	16			
V	71	52	57	68	7.0	7.9	6.8	35.5	17.7	20	19		0		11	5	1	5	0	0	9	4	0	0	0	0	0	1	0	0	17	0	14	4			
VI	76	60	63	74	7.9	8.4	7.7	51.7	10.8	8	4		0		16	11	1	10	1	0	16	0	0	0	0	2	0	1	0	0	17	0	16	0			
VII	78	60	67	76	7.5	7.9	7.5	80.0	28.7	10	2		0		21	16	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	7	0	4	18	0	19	0			
VIII	85	62	69	79	7.6	7.4	6.9	44.4	8.0	12	2		0		18	11	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	0	4	14	1	16	0			
IX	92	67	77	82	7.6	6.6	6.7	51.9	15.3	16	11		0		13	10	2	9	3	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	6	18	3	14	0			
X	91	75	87	87	7.9	7.6	6.9	74.1	17.4	30	24		0		16	13	3	13	1	0	11	9	3	0	0	0	0	0	2	4	14	0	16	3			
XI	87	84	87	87	8.1	7.3	7.6	47.9	8.9	28	28		4		18	12	0	15	2	1	6	16	3	1	0	0	0	0	7	3	1	1	16	30			
XII	91	91	92	92	8.1	7.8	7.2	24.0	7.7	6	30		12		14	5	0	2	0	0	4	14	3	0	0	0	0	0	10	4	1	2	17	31			
1942	84	68	74	80	6.9	7.0	6.8	442.3	28.7		233		96		157	95	8	72	10	1	102	72	12	2	0	2	0	11	22	31	151	33	166	174			

Engerdal

$H_s = 479$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_n =$ $h_d = 15.0$ $h_r = 1.8$

I	83	82	83	83	6.5	6.4	5.4	9.3	2.9	14	30		28		14	3	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0	0	5	0	15	4	9	31			
II	83	73	77	79	7.0	7.0	5.6	13.3	3.3	13	28		24		8	5	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	6	0	19	2	9	28			
III	73	54	55	63	5.5	5.8	6.0	12.2	5.8	1	29		26		11	3	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5	10	31			
IV	85	54	54	71	4.9	5.3	5.0	8.3	4.2	8	29		5		7	3	0	0	0	0	3	7	3	0	0	0	0	0	3	0	23	7	9	19			
V	72	52	53	67	6.1	7.0	6.3	42.3	17.8	20	21		0		7	4	2	1	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	26	2	8	0			
VI	76	58	57	70	6.8	7.4	6.9	88.2	20.9	26	3		0		15	12	3	1	0	0	15	1	0	0	0	3	0	1	2	0	23	0	6	0			
VII	74	55	56	68	6.8	7.0	6.9	124.1	26.3	10	0		0		20	13	4	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	5	0	0	26	1	6	0			
VIII	79	61	65	74	7.4	6.6	6.5	58.8	9.4	13	3		0		17	11	0	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	1	1	25	0	10	0			
IX	85	66	70	75	6.6	6.4	5.5	99.9	25.2	16	10		0		16	10	3	3	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	10	0	20	3	9	0			
X	83	73	76	78	8.2	7.6	7.6	85.6	16.0	9	15		0		20	15	2	2	0	0	15	9	2	2	0	0	0	1	5	3	15	1	17	9			
XI	79	76	78	78	7.8	8.2	7.3	35.0	6.3	1	28		3		15	10	0	7	1	0	10	13	7	1	0	0	0	0	2	4	10	0	17	26			
XII	89	87	89	88	8.1	7.8	7.5	35.2	8.5	8	30		10		17	8	0	1	0	0	4	15	1	1	0	0	0	0	12	0	7	1	18	31			
1942	80	66	68	74	6.8	6.9	6.4	612.2	26.3		226		96		167	97	14	18	1	0	109	79	15	5	0	3	0	8	46	8	233	26	128	175			

Ytre Rendal

$H_s = 253$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d = 14.5$ $h_r = 1.8$

I					6.6	5.1	4.8	4.7	2.1	14	31		26		12	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	14	1	21	5	8	31			
II					6.2	6.4	5.0	8.5	2.8	16	28		22		12	4	0	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	5	2	20	2	8	28			
III					4.4	5.3	5.3	6.2	1.8	3	31		22		13	2	0	1	0	0	1	11	0	0	0	1	0	0	1	0	24	8	8	31			
IV					4.3	4.4	3.8	4.5	2.0	9	25		3		10	1	0	0	0	0	6	7	2	0	0	0	0	0	1	0	23	9	7	14			
V					5.2	6.9	5.8	30.5	16.9	20	12		0		12	3	1	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	1	0	2	28	4	9	0			
VI					5.8	7.2	5.8	60.3	13.4	8	1		0		18	10	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	1	0	29	0	7	0			
VII					5.7	6.3	6.0	79.9	11.0	15	0		0		20	16	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	5	0	0	31	1	5	0			
VIII					6.7	6.0	5.9	53.4	8.9	14	1		0		18	11	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	2	0	30	3	8	0			
IX					6.6	5.3	5.5	58.6	12.7	16	6		0		20	9	2	0	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	1	5	26	2	8	0			
X					7.1	7.0	5.9	75.4	16.6	9	15		0		18	12	3	0	0	0	15	5	1	0	0	0	0	1	6	3	18	1	14	4			
XI					7.1	6.7	6.2	29.4	10.1	1	23		2		15	9	1	1	0	0	11	11	5	0	0	0	0	0	6	1	16	2	12	18			
XII					7.9	6.9	7.5	29.7	8.0	8	25		11		15	8	0	0	0	0	7	12	3	0	0	0	0	0	16	1	13	2	17	31			
1942					6.1	6.1	5.6	441.1	16.9		198		86		183	86	12	4	0	0	125	74	11	0	0	1	0	8	51	18	279	39	111	157			

Dombås

$H_s = 643$ $H_b = 647.2$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d = 10$ $h_r = 1.9$

I	83	82	85	85	4.6	4.5	3.2	4.2	2.2	4	31	29	25	0	5	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	17	1	10	7	1	31			
II	84	74	78	80	7.2	6.8	5.4	13.5	3.2	6	28	24	23	0	10	5	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	15	1	12	3	11	28			
III	74	59	64	68	6.8	6.4	6.9	18.5	8.0	28	29	24	20	0	9	3	0	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	7	0	18	5	18	31			
IV	70	52	55	63	5.1	4.7	5.7	4.4	1.7	2	23	3	3	0	5	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	2	0	0	0	1	21	7	9	14			
V	66	52	56	63	6.3	6.8	7.0	14.8	9.0	29	14	0	0	0	4	3	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	23	1	12	0			
VI	70	57	59	67	8.2	7.8	7.5	52.3	15.5	11	0	0	0	0	13	10	3	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	15	0			
VII	80	59	63	75	7.7	8.3	8.7	79.1	41.1	15	1	0	0	0	17	12	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	1	1	8	18	2	20	0			
VIII	82	60	68	76	7.8	7.6	7.7	24.6	4.1	1	1	0	0	0	16	8	0	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	6	18	0	17	0			
IX	87	65	70	77	7.5	7.1	6.3	33.2	7.8	23	8	0	0	0	9	8	0	3	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	7	18	2	11	0			
X	84	75	81	81	7.9	8.0	7.6	50.2	8.7	30	17	4	0	0	14	10	0	3	1	0	7	11	3	0	0	0	0	0	1	4	13	0	15	0			
XI	85	82	85	85	8.1	8.7	8.1	98.8	21.1	21	28	10	2	0	17	12	4	1	0	0	5	13	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	16	24			
XII	87	84	86	86	7.5	8.2	7.7	17.1	4.7	6	29	16	10	0	11	6	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	4	2	3	1	19	31			
1942	79	67	71	75	7.1	7.1	6.8	410.7	41.1		209	110	85	0	130	79	8	11	2	0	73	64	4	0	0	2	0	1	49	31	174	28	164	159			

1942

Fokstua

$\varphi = 62°\ 7'$ N $\lambda = 9°\ 17'$ E g = $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-19.6	-17.2	-19.1	-19.0		-24.2	- 1.1	1	-36.4	27	2s 1.4	5s 1.6	10s 1.0	2s 3.8	4s 2.8	3s 1.1	6s 1.5	0s 2.0	57
II			-14.5	- 8.5	-13.6	-12.9		-19.4	0.4	18	-32.5	1	0 -	3 2.0	6s 1.3	1s 3.7	3s 3.1	10s 2.1	7s 2.4	0s 3.0	51
III			-11.7	- 5.1	- 9.5	- 9.9		-15.9	6.1	24	-33.9	12	0 -	4 1.5	2 2.0	1s 2.7	5 3.8	9s 1.6	18 2.8	3 2.7	50
IV			- 1.7	3.7	1.2	- 0.8		- 7.0	13s5	17	-25.5	3	0 -	3 1.0	4 1.6	5 1.6	11s 2.6	8 1.3	12 2.0	3s 2.1	43
V			2.7	6.4	4.2	2.6		- 2.1	13.2	30	-10.8	7	2s 1.2	8s 1.6	4 1.2	1s 1.9	11 1.9	15 1.7	21s 1.5	7s 2.0	10
VI			6.2	9.1	8.2	6.1		1.9	17.3	23	- 2.9	13	1 1.0	11s 1.7	3s 1.0	7 2.2	11s 1.9	13 1.1	22 1.8	1s 2.0	19
VII			9.0	12.2	11.4	9.0		4.1	18.8	13	- 3.4	3	1s 1.3	9s 1.6	7s 1.5	6s 2.2	11 2.0	15 1.4	24s 1.6	0s 2.0	17
VIII			8.7	12.3	10.7	9.2		5.6	17.2	20	- 4.6	31	0s 1.0	9s 1.3	6s 1.3	1s 2.4	3 2.6	19 2.0	3s 2.7	2 2.0	5
IX			3.7	7.6	5.4	4.4		0.2	13.4	3	- 7.8	26	1 1.0	3 1.0	1s 1.0	12 2.5	21 2.3	20s 1.7	12 2.8	1 2.0	18
X			- 1.7	1.8	- 0.7	- 0.7		- 4.4	8.5	1	-15.9	26	1s 1.3	9 1.7	2s 1.2	8s 3.9	17 2.5	16s 2.0	17s 1.4	0s 2.0	20
XI			- 3.4	- 2.4	- 3.9	- 3.5		- 7.6	4.6	14	-20.4	29	4s 4.2	7 1.5	0 -	5 3.8	15s 3.5	39s 2.9	5 2.9	2s 5.8	11
XII			- 6.7	- 6.4	- 6.7	- 6.8		-11.9	4.4	11	-29.5	2	2 1.0	5 1.4	3s 4.1	7 4.0	24s 3.7	19 3.1	1 1.0	0 -	31
1942			- 2.4	1.1	- 1.0	- 1.9		- 6.7	18.8		-36.4		17 2.0	78s 1.5	52 1.5	84s 2.7	168 2.7	189 2.1	151 2.0	23 2.5	332

Vinstra

$\varphi = 61°\ 36'$ N $\lambda = 9°\ 45'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			-20.0	-17.4	-19.1	-19.2		-22.9	2.2	1	-34.7	27	3 2.3	5s 2.5	0s 5.0	1 4.0	1 1.0	2 2.5	4s 2.6	19s 2.4	56
II			-15.7	- 9.4	-12.0	-13.1		-18.2	0.8	20	-30.2	1	2 2.5	2 2.5	1 3.0	5s 3.1	0s 2.0	0 -	7 3.0	17 2.5	49
III			-10.9	- 2.4	- 5.5	- 7.7		-13.8	10.7	24	-28.8	12	4s 4.2	6 3.0	5 3.4	15 3.2	3 2.0	0 -	2s 3.6	12 4.0	45
IV			0.9	10.4	8.0	3.8		- 3.1	20.4	17	-15.8	4	2 2.5	2s 3.0	7s 3.3	10 3.2	3 3.0	0 -	4 3.0	15 3.0	46
V			7.3	13.9	11.4	8.3		2.2	20.4	13	- 3.6	4	1 3.0	2 2.5	7 3.0	17 3.3	5 3.3	2 3.0	13s 3.0	14s 3.5	31
VI			11.3	16.4	14.8	12.0		6.7	23.8	22	2.6	10	3s 3.7	3s 3.4	6 2.8	10 3.5	0 -	0 -	13s 3.6	22s 3.8	31
VII			12.9	19.3	17.1	14.2		8.6	27.2	13	4.0	3	6s 3.3	4 2.8	10 2.5	10s 3.2	2s 3.2	1s 3.0	11 3.2	12 2.9	35
VIII			12.0	18.3	15.7	13.5		8.8	25.2	20	- 0.8	31	1 3.0	3s 3.0	10s 3.5	21 3.3	3 3.0	1 3.0	5 3.4	3 4.3	45
IX			6.2	13.3	9.1	8.1		3.7	20.2	9	- 1.6	25	2 2.0	1 3.0	10 3.4	8 3.4	1 1.0	0s 3.0	7 3.1	9s 3.3	51
X			1.0	6.2	3.6	3.0		- 0.1	13.2	2	- 9.8	26	2 2.0	3 3.3	8 2.9	8s 3.2	0s 1.0	0 -	6 2.8	11 3.7	54
XI			- 1.3	0.5	- 0.5	- 0.6		- 3.1	10.4	24	-12.8	30	1s 2.7	0 -	1s 2.3	5s 2.6	0 -	1 2.0	3 4.7	23s 3.9	54
XII			- 5.7	- 5.0	- 5.2	- 5.4		- 8.0	3.6	11	-19.6	7	4 1.9	0s 2.0	6s 2.8	6 3.1	1s 3.3	0s 3.0	3s 2.0	5s 1.7	65
1942			- 0.2	5.3	3.1	1.4		- 3.3	27.2		-34.7		33 2.9	33s 2.9	73s 3.1	118 3.2	21 2.7	8s 2.8	80s 3.2	165 3.3	562

Vollen i Slidre

$\varphi = 61°\ 6'$ N $\lambda = 8°\ 58'$ E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

I	971.3	1025.4	-19.4	-17.0	-18.9	-18.8		-22.8	1.9	2	-35.1	28	4 1.0	4 1.0	1 1.0	7 1.3	0s 1.0	0 -	0 -	8s 2.4	68
II	70.0	22.4	-13.2	- 7.8	-10.2	-11.0		-15.4	2.1	17	-27.2	5	8 1.1	7 1.1	1s 1.3	9 1.0	0 -	0 -	0 -	19s 2.7	39
III	68.9	20.6	-11.8	- 2.6	- 6.2	- 8.2		-13.6	9.1	24	-30.0	12	5s 1.5	3 1.3	0s 1.0	22 1.6	2s 1.4	2 2.0	1 4.0	27s 3.6	29
IV	68.3	17.8	- 0.7	10.1	5.8	2.8		- 4.2	19.5	18	-18.1	4	4s 1.4	5s 1.4	2s 1.4	20 1.4	3 1.8	3 2.0	1s 1.7	25 2.1	25
V	62.7	11.1	5.8	12.5	10.0	6.8		0.9	21.4	16	- 5.9	8	9s 2.4	3s 1.9	2 2.0	22 1.8	2s 2.8	8s 1.9	0 -	32 2.8	13
VI	64.3	12.1	10.1	15.2	13.4	10.7		5.3	25.0	22	- 1.3	21	6s 2.8	2 2.0	0s 2.0	16 2.3	0s 2.0	1s 2.3	44s 3.1	15
VII	60.7	07.9	12.7	18.3	16.2	13.5		7.8	26.3	13	1.9	3	4s 2.1	7 2.0	1s 1.7	23s 1.7	2s 2.0	9 1.8	0 -	20 3.1	25
VIII	65.5	13.0	11.5	17.7	14.9	12.9		8.2	24.7	19	0.7	31	2s 1.8	2 2.0	1 2.0	26s 1.9	4s 3.4	10s 1.9	0 -	12 2.4	34
IX	60.9	09.1	5.7	11.5	8.1	7.2		3.4	18.9	3	- 3.1	28	4 1.5	3s 1.1	0s 1.0	13 1.8	0s 3.0	6 2.5	0 -	27s 2.8	35
X	56.5	05.4	1.9	5.1	2.8	2.8		0.2	10.1	10	- 5.8	26	3 2.0	1s 1.3	1s 1.0	20 1.8	1s 2.7	1 2.0	0 -	25s 3.5	39
XI	64.3	14.1	0.0	1.9	0.4	0.5		- 2.4	9.1	14	-11.3	29	7 2.0	5s 1.1	1s 1.7	14s 1.9	3 1.2	0 -	0 -	36s 3.8	22
XII	61.0	12.2	- 6.6	- 5.5	- 5.9	- 6.2		- 8.9	8.1	11	-22.1	31	4 1.5	6 1.3	4 1.0	23 1.5	2 3.8	0 -	0 -	8 1.8	46
1942	964.5	1014.2	- 0.3	5.0	2.5	1.1		- 3.5	26.3		-35.1		63 1.8	50s 1.4	18 1.4	216s 1.7	23 2.4	43s 2.0	4 2.5	286s 3.0	390

Åbjørsbråten

$\varphi = 60°\ 55'$ N $\lambda = 9°\ 17'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			-17.4	-14.7	-17.0	-16.8		-21.0	0.2	1	-32.9	28	3 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	9s 1.3	16s 1.3	0 -	64
II			-11.6	- 7.3	-10.0	-10.2		-14.6	2.4	18	-24.7	5	3s 2.7	0s 1.0	0 -	0 -	0 -	6s 1.3	13 1.2	1s 1.0	59
III			-10.2	- 4.5	- 6.9	- 8.4		-13.5	9.8	24	-28.2	12	0s 3.0	1 1.0	2 1.5	1s 1.7	1 1.5	6 1.3	14s 1.3	7s 1.7	59
IV			- 0.1	6.6	3.8	1.3		- 5.0	16.7	17	-19.8	5	2 1.5	0 -	0 -	1s 1.7	2s 1.4	4s 1.2	10s 1.1	4 1.2	65
V			4.6	9.2	7.7	5.0		- 0.3	16.3	16	- 7.4	8	5s 1.8	7s 1.2	8 1.2	5 1.2	2 1.0	2 1.0	3 1.0	7 1.4	53
VI			8.7	12.4	10.6	8.7		3.9	19.1	22	- 0.8	21	10s 1.5	5 2.0	0s 1.0	3 1.3	1s 1.0	9 1.8	10s 1.4	5 1.0	45
VII			11.4	15.3	13.4	11.5		6.5	20.1	13	0.0	1	3 1.2	6s 1.4	5 1.5	9 1.8	3s 1.3	3s 1.7	10s 2.2	3 1.2	49
VIII			10.4	14.4	12.4	10.9		6.9	20.5	19	- 2.0	31	2s 1.0	8 1.1	7s 1.5	2 2.0	7s 2.7	7 2.4	15s 1.4	4 1.5	39
IX			5.3	9.7	6.6	5.9		1.8	15.2	3	- 4.5	28	4 1.6	3s 1.6	1s 1.3	2s 1.8	3 1.3	10 1.3	10s 1.3	7 1.4	48
X			1.0	3.8	1.6	1.5		- 1.4	9.7	1	- 8.7	26	1 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	6 1.1	9 1.3	3 1.0	74
XI			- 1.7	- 0.2	- 1.2	- 1.3		- 4.5	6.9	24	-13.8	29	1s 1.3	1 1.0	2 1.0	0 -	0 -	5s 1.3	21 1.2	1 1.5	58
XII			- 6.4	- 5.0	- 5.4	- 5.8		- 8.9	5.6	10	-20.5	2	0s 3.0	0s 3.0	0 -	0 -	0 -	4 1.1	14 1.0	0 -	74
1942			- 0.5	5.3	1.3	0.2		- 4.2	20.5		-32.9		37s 1.7	33s 1.4	26s 1.4	24s 1.6	21 1.8	73s 1.4	148s 1.3	43 1.4	687

Lillehammer

$\varphi = 61°\ 6'$ N $\lambda = 10°\ 29'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			-16.4	-15.0	-16.2	-16.2		-19.2	- 0.7	1	-29.3	28	19 2.3	39 1.7	2s 1.2	3s 2.4	2s 1.8	1 1.0	0 -	10s 2.2	15
II			-15.2	- 9.3	-11.7	-12.0		-15.8	2.0	20	-26.9	1	24 2.0	12s 2.0	1s 2.0	2s 1.2	0 -	1 1.0	0 -	10s 2.3	32
III			-10.5	- 4.0	- 6.3	- 7.9		-12.4	10.2	24	-23.6	12	7 2.0	10s 1.3	4s 1.0	3s 1.3	11 2.1	5 1.6	3 1.0	25s 2.9	25
IV			2.0	8.1	6.0	3.3		- 2.0	17.1	29	-15.2	3	5 2.3	14 2.7	2 2.0	9s 2.3	8 1.2	10s 1.7	0 -	15 2.3	26
V			7.3	12.1	10.9	7.8		2.4	19.1	17	- 3.3	8	7 2.9	11 3.3	2 3.0	11 2.7	15 2.0	14s 1.9	3s 1.1	20 2.4	9
VI			11.3	15.6	14.3	11.7		6.4	22.9	22	1.3	8	6s 1.9	11 3.3	3 2.7	15 2.9	10s 2.3	16 2.1	5s 2.4	17s 2.8	5
VII			13.9	18.5	16.7	14.5		9.5	23.9	13	4.7	28	7 1.6	10 1.5	3s 1.9	12s 2.7	15 2.2	10s 2.6	4s 1.6	18 2.2	12
VIII			12.3	17.0	15.5	13.4		9.5	24.3	20	0.0	31	5 2.1	4 1.0	3s 2.3	29s 2.6	13 2.2	9s 2.2	4s 2.1	7 1.6	17
IX			7.5	12.6	9.4	8.6		4.6	19.8	2	- 0.9	13	1 2.0	7 1.9	5s 2.5	12s 2.9	10 2.3	9 2.9	5 2.0	7 2.1	33
X			2.3	6.2	3.9	3.5		0.6	13.0	2	- 6.5	26	2 2.8	10 1.8	2 1.5	18s 2.4	5s 1.7	6 2.8	2 3.0	5 2.8	42
XI			- 1.1	0.6	- 0.8	- 0.6		- 3.0	7.6	15	-11.3	30	11s 2.6	13s 1.7	3s 2.3	18 2.1	4s 3.0	4s 2.1	2 3.0	4s 4.4	28
XII			- 4.4	- 3.4	- 3.9	- 4.0		- 6.3	6.2	11	-17.5	7	6s 2.2	13 1.5	0 -	20 2.0	2 1.0	3 1.3	1 1.0	3s 2.4	44
1942			0.9	4.9	3.2	1.8		- 2.1	24.3		-29.3		101s 2.2	155s 2.0	33s 2.0	156 2.4	97 2.1	90s 2.1	31 1.9	144 2.5	786

1942

Fokstua

H_s = 952 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 6.8 h_r = 1.5

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diff	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Dat	Zahl der Tage n: Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Niederschl. R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Windstärke F F≥6	F≥8	F≥9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee ⁂	Nisnein ⁹	Rauhgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ⛈	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ◎	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▦
I					4.4	3.1	3.2	3.7	1.0	3	31		28		6	1	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	3	19	9	1	
II					5.9	5.6	5.3	20.9	5.0	9	28		26		12	8	0	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	7	11	4	7	
III					5.3	6.1	5.6	39.1	9.2	28	30		26		15	9	0	3	1	0	1	14	0	1	0	0	0	0	3	4	14	9	11	
IV					4.1	3.7	4.2	6.0	3.2	2	27		8		5	2	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	25	11	4	
V					5.0	5.2	5.0	11.0	5.3	20	19		2		8	3	0	0	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	3	0	23	4	7	
VI					7.2	6.9	7.1	33.0	7.6	7	9		0		13	8	0	0	0	0	13	2	2	6	0	0	0	0	4	0	19	1	12	
VII					6.4	7.5	7.0	92.5	20.2	15	2		0		18	14	3	0	0	0	18	0	0	1	0	2	0	1	1	2	22	1	14	
VIII					6.6	6.1	6.3	38.4	9.3	17	3		0		20	6	0	1	0	0	20	0	0	2	0	1	0	1	2	5	14	3	9	
IX					6.0	5.4	5.7	50.8	9.3	2	12		0		13	10	0	4	0	0	13	1	1	3	0	1	0	0	1	6	21	4	7	
X					6.4	7.1	6.7	37.0	5.9	2	27		5		15	9	0	6	0	0	5	13	3	2	0	0	0	0	0	2	14	2	11	
XI					7.3	7.1	7.1	76.7	17.3	16	29		10		18	7	4	13	1	0	5	16	2	4	0	0	0	0	0	2	6	1	13	
XII					6.7	6.7	6.7	21.6	6.6	8	30		15		12	5	0	10	3	0	2	10	0	1	0	0	0	0	1	4	4	2	10	
1942					5.9	5.9	5.8	430.7	20.2		247		120		155	82	7	42	5	0	81	84	9	20	0	4	0	2	24	35	192	51	106	

Vinstra

H_s = 241 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.6

I					6.2	6.2	4.9	1.5	0.5	17	31		28		6	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	22	5	8	31	
II					7.2	7.1	6.1	6.8	2.4	13	28		25		7	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	13	28	
III					6.6	6.2	6.4	5.7	2.0	28	31		23		7	2	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	28	4	11	31	
IV					5.2	5.4	4.6	8.5	5.2	8	23		2		5	2	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	28	8	9	6	
V					6.6	7.5	6.7	23.8	14.4	20	10		0		9	4	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	0	13	0	
VI					7.4	7.4	7.4	52.2	16.8	11	0		0		18	9	1	0	0	0	18	0	0	0	0	3	0	1	0	1	27	1	13	0	
VII					7.7	7.3	7.3	63.5	10.0	10	0		0		18	12	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	3	1	0	31	0	11	0	
VIII					8.0	6.8	7.4	34.8	6.9	15	1		0		19	8	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	1	13	0	
IX					7.6	6.5	6.1	30.0	12.0	23	6		0		19	10	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	2	13	0	
X					7.6	8.0	6.5	64.5	21.8	30	19		0		16	11	2	1	0	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	2	22	2	16	5	
XI					7.7	8.0	6.4	31.0	11.3	1	23		2		13	7	1	5	2	0	5	11	3	0	0	0	0	0	0	3	13	2	15	27	
XII					8.3	8.6	7.7	22.9	6.4	6	31		11		11	6	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	21	31	
1942					7.2	7.1	6.5	365.2	21.8		203		91		148	74	7	9	2	0	100	51	3	0	0	3	0	5	1	14	276	28	156	159	

Vollen i Slidre

H_s = 403 H_b = 404.4 h_t = 2.0 h_a = h_d = 12.0 h_r = 1.7

I	86	84	86	86	6.6	4.9	4.8	4.3	2.4	5	31		27		12	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4	8	31	
II	85	73	80	81	7.0	7.2	6.0	9.3	3.8	13	28		23		11	2	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	17	2	11	28	
III	81	56	62	69	6.3	6.1	5.7	13.6	3.5	17	29		20		9	6	0	6	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3	10	27	
IV	84	44	49	68	5.0	4.8	4.4	19.2	5.1	2	29		3		8	6	0	0	0	0	4	8	4	0	0	0	0	0	0	1	25	7	7	11	
V	72	46	49	65	6.2	6.3	5.9	38.6	13.3	20	14		0		12	8	1	0	0	0	12	2	2	0	0	0	0	1	0	0	25	1	9	1	
VI	73	52	55	69	6.8	6.8	7.1	66.8	16.9	11	1		0		18	10	2	1	1	1	18	2	2	0	0	1	0	0	0	0	26	1	13	0	
VII	76	52	57	71	7.0	7.0	7.1	63.0	19.4	16	0		0		16	11	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	5	1	1	28	0	10	0	
VIII	86	59	66	77	8.4	6.6	7.5	82.3	15.9	21	0		0		17	11	3	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	1	24	0	12	0	
IX	89	64	74	80	8.0	6.7	6.2	80.5	19.3	23	8		0		14	10	3	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	3	7	22	1	11	0	
X	83	73	80	80	7.4	7.4	6.1	102.9	20.8	2	14		0		18	16	3	6	0	0	14	10	4	1	0	0	0	0	1	1	18	2	13	10	
XI	78	72	74	76	7.3	7.2	6.9	60.6	21.1	1	25		1		11	6	2	10	2	0	8	10	7	2	0	0	0	0	2	3	18	0	13	24	
XII	92	89	89	90	7.8	8.1	7.4	46.6	10.8	8	30		14		18	11	1	3	0	0	3	17	0	1	0	0	0	0	4	5	8	3	19	25	
1942	82	64	68	76	7.0	6.6	6.3	587.7	21.1		209		88		164	98	16	29	3	1	106	81	19	4	0	1	0	6	14	20	264	24	136	157	

Åbjørsbråten

H_s = 671 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 13.0 h_r = 1.6

I					5.1	4.2	3.6	3.0	0.8	5	31		27		8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	21	10	6	31	
II					5.7	5.6	4.8	10.7	4.0	7	28		22		5	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	17	5	7	28	
III					4.9	5.2	5.3	14.7	4.6	17	30		24		13	5	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	8	31	
IV					4.1	3.8	3.3	18.8	4.6	6	29		4		10	7	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	4	23	10	7	20	
V					5.2	5.2	4.6	36.4	8.7	29	16		0		12	7	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	1	0	3	24	7	6	1	
VI					6.3	6.2	5.7	63.4	14.0	12	1		0		17	13	2	0	0	0	17	2	0	0	0	0	0	0	0	5	21	3	10	0	
VII					6.2	6.2	5.6	49.7	8.0	18	0		0		18	14	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	5	0	5	30	1	7	0	
VIII					7.0	6.9	7.0	78.8	17.3	12	2		0		18	15	2	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	8	21	0	10	0	
IX					5.7	6.0	5.2	66.6	18.3	23	12		0		15	11	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	11	22	5	10	0	
X					5.6	6.9	5.1	104.3	20.0	30	23		0		19	16	3	0	0	0	12	13	3	0	0	0	0	0	0	10	17	6	11	10	
XI					6.2	5.6	4.9	53.0	20.1	8	28		2		10	5	2	0	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	11	16	6	9	30	
XII					6.9	6.7	6.9	44.5	11.5	23	29		12		13	8	2	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	16	8	5	15	31	
1942					5.7	5.7	5.2	543.9	20.1		229		91		158	105	13	0	0	0	92	76	4	1	0	0	0	6	0	75	241	64	106	182	

Lillehammer

H_s = 226 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.9 h_r = 1.5

I	87	85	85	86	6.1	6.4	5.1	4.0	1.0	4	31		29		12	2	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	4	4	14	6	8	31	
II	84	77	82	82	6.6	6.6	5.5	10.1	3.0	16	28		23		10	4	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	10	5	10	28	
III	79	59	64	70	5.4	5.4	5.5	9.9	2.0	17	30		20		11	5	0	3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	1	21	6	7	31	
IV	77	57	58	68	4.2	4.9	4.2	22.3	4.8	6	17		2		9	8	0	0	0	0	5	8	4	0	0	0	0	0	2	2	23	10	7	14	
V	68	51	54	64	4.9	6.7	6.1	48.0	24.9	20	13		0		15	5	1	2	0	0	13	3	1	0	0	0	0	3	0	2	26	4	9	0	
VI	75	58	58	70	6.1	7.1	6.3	89.7	19.4	12	0		0		20	12	4	4	0	0	20	0	0	0	0	1	0	3	0	0	24	1	10	1	
VII	79	59	64	76	6.0	6.1	6.2	97.5	14.6	26	0		0		21	11	6	1	1	1	21	0	0	0	0	1	2	10	2	0	27	1	9	0	
VIII	87	68	72	81	7.1	6.2	6.1	111.2	22.0	11	0		0		19	11	4	1	0	0	19	0	0	2	0	1	0	4	7	3	24	2	10	0	
IX	91	68	79	82	7.3	5.8	5.4	94.7	19.0	16	2		0		19	12	4	4	0	0	19	0	0	3	0	0	0	1	1	3	21	5	11	3	
X	92	75	84	85	5.9	7.7	6.5	118.4	23.3	2	15		0		21	14	3	4	0	0	16	7	2	2	0	1	0	0	3	4	15	5	13	6	
XI	86	81	85	84	6.9	6.8	6.0	76.2	26.0	1	24		1		17	8	4	8	1	1	11	10	4	4	0	0	0	0	2	3	10	1	12	22	
XII	95	92	92	92	7.7	8.2	8.1	57.3	13.0	23	29		10		16	11	2	1	0	0	5	15	4	1	0	0	0	0	0	0	7	2	19	24	
1942	85	69	73	78	6.2	6.5	5.9	739.3	26.0		189		85		190	103	28	29	2	2	129	76	15	12	0	4	2	21	31	30	222	46	125	156	

1942

Rena

$\varphi = 61°\ 8'$ N $\lambda = 11°\ 22'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	994.9	1025.5	-19.9	-17.1	-18.9	-19.0		-23.2	- 1.5	4	-34.6	25	14	1.7	13	1.1	0	-	0s	1.0	2	1.8	3s	1.1	0	-	0	-	60
II	99.2	23.1	-17.7	- 9.0	-12.6	-14.1		-20.4	2.2	17	-32.1	1	15	1.8	6	1.0	2	1.5	0	-	4	1.5	4s	1.2	3s	1.0	1	1.0	48
III	91.2	20.5	-12.9	- 2.4	- 6.2	- 8.6		-15.6	10.5	23	-33.6	12	15s	1.6	7	1.4	0	-	0	-	19	1.3	12	1.3	1	3.0	2s	2.6	36
IV	90.4	18.4	0.4	8.4	5.4	2.3		- 4.6	17.7	18	-22.3	4	14	1.2	8s	1.1	1	1.0	1	1.0	21	1.2	6	1.2	0	-	1s	1.0	37
V	84.5	11.8	6.7	12.2	11.3	7.5		0.8	19.6	16	- 4.9	4	17s	1.7	21	1.1	1	1.0	1	1.0	15s	1.3	14	1.5	0s	2.0	0s	2.0	22
VI	85.3	12.4	11.3	8.5	15.3	10.0		5.7	22.7	23	0.9	8	15s	1.9	7	1.7	2	1.0	1s	1.0	27	1.4	10	1.4	2s	1.8	5s	2.0	19
VII	81.8	08.3	13.8	18.2	17.2	14.4		9.2	24.9	6	2.6	3	9	1.4	6	1.2	0	-	0	-	37	1.3	12	1.4	0	-	0	-	29
VIII	87.7	14.6	12.2	17.2	15.2	13.2		8.7	24.0	20	- 1.3	31	4	2.0	6	1.8	2	1.5	0s	1.0	19s	1.8	17	1.5	0	-	0	-	44
IX	82.5	09.7	6.5	12.3	8.8	7.8		3.3	17.6	6	- 2.9	13	0	-	3	1.3	1	1.0	0s	3.0	18	1.6	11s	1.7	2	1.5	0	-	54
X	78.3	05.9	2.2	5.6	3.2	3.1		- 0.2	11.9	1	- 6.6	26	7	1.1	1	2.0	0	-	0	-	16s	1.4	9s	1.2	0	-	3	1.7	56
XI	86.0	14.4	- 2.0	- 0.3	- 2.2	- 1.7		- 4.2	7.9	15	-17.0	30	14s	1.7	3	1.0	0	-	0	-	8	1.2	14s	1.4	1s	2.7	1s	2.0	47
XII	88.1	11.7	- 5.2	- 4.4	- 5.0	- 5.1		- 7.9	4.9	12	-23.6	7	3	1.3	1	2.0	0	-	0	-	9s	1.1	4s	1.2	0	-	0	-	75
1942	986.6	1014.7	- 0.4	4.1	2.6	0.8		- 4.0	24.9		-34.6		129	1.6	82s	1.3	9	1.2	5	1.2	197	1.4	119	1.4	11	1.7	15s	1.9	527

Vang på Hedmark

$\varphi = 60°\ 49'$ N $\lambda = 11°\ 11'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-15.9	-14.2	-15.9	-15.6		-18.8	- 0.8	1	-29.6	27	7	2.7	18s	2.6	35s	2.4	2	1.8	1	2.5	2	2.5	3s	2.7	6s	1.8	17
II			-14.4	- 9.6	-11.6	-12.6		-17.0	1.4	18	-27.0	1	3	2.3	15s	2.7	16	2.9	6	1.8	5s	2.0	4s	2.6	3s	1.7	3	2.0	27
III			-11.4	- 4.7	- 6.3	- 8.7		-14.1	6.7	24	-28.7	12	8	2.3	24s	2.4	11	3.0	2s	3.6	1	2.5	9	3.0	12	3.3	14	2.5	11
IV			1.2	8.2	6.5	3.3		- 2.3	17.1	17	-18.8	4	2	1.5	9s	3.5	6	3.5	9	2.0	17	2.1	10s	2.0	8	2.2	11	2.6	17
V			6.5	11.3	10.3	7.5		3.0	19.2	16	- 3.5	5	3	4.2	13s	3.9	10	3.5	8	3.8	17s	3.3	12	2.6	10s	3.2	4s	3.4	14
VI			10.5	14.8	13.9	11.4		7.0	21.8	22	1.7	8	7s	5.7	10	3.6	15	2.9	8s	3.2	10	3.4	7	2.9	22s	3.0	8s	3.0	1
VII			13.3	17.9	16.6	14.2		9.9	24.6	6	4.9	28	3	2.8	10	2.7	17s	3.0	8	2.2	12s	2.5	12	2.1	19s	2.5	10s	2.4	0
VIII			12.1	16.7	15.4	13.4		9.9	24.7	20	1.3	31	1	1.0	10	2.9	16	2.3	27s	2.6	12s	3.0	5	1.6	10s	2.4	7s	2.2	3
IX			7.4	12.4	10.2	8.8		5.0	20.1	9	- 1.1	13	6	2.8	14	2.7	11s	3.1	9	3.2	8	3.1	9s	3.5	14s	2.8	5s	1.7	12
X			3.1	6.2	4.4	4.1		1.4	12.7	6	- 4.0	26	6	2.2	13s	3.0	20s	2.8	7	1.9	8	3.0	7s	2.6	10s	2.2	7	2.9	13
XI			- 0.6	0.8	- 0.5	- 0.4		- 3.1	8.4	15	-13.7	29	4s	2.3	15s	2.5	21s	2.9	7	2.6	3s	2.3	5s	3.5	13	2.7	14s	2.9	5
XII			- 3.6	- 2.6	- 3.2	- 3.2		- 5.6	4.2	11	-19.9	3	6s	2.5	28s	2.7	21	2.4	7s	2.1	6	2.2	1	3.0	7	1.5	3s	2.1	12
1942			0.7	4.8	3.3	1.8		- 2.1	24.7		-29.6		57s	2.9	18s	2.9	201s	2.8	102	2.6	102s	2.7	85s	2.6	135	2.7	96	2.5	132

Ø. Toten

$\varphi = 60°\ 43'$ N $\lambda = 10°\ 51'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-15.0	-13.7	-14.8	-14.7		-17.2	- 0.9	1	-29.2	28	12	1.9	5	1.9	3	1.0	1s	1.3	10	1.1	15	1.9	13	1.6	33s	1.5	0
II			-12.5	- 9.1	-10.3	-11.2		-14.8	2.4	18	-27.5	1	5	1.8	5s	2.1	5	1.4	0s	1.0	10s	1.0	9s	1.9	17	1.2	31	1.4	0
III			- 9.6	- 4.3	- 5.7	- 7.4		-11.5	9.2	24	-22.6	12	8s	1.6	7s	2.0	10	2.6	2	1.5	7	2.1	11	2.1	17s	2.5	29s	1.8	0
IV			1.8	7.7	6.5	3.5		- 1.2	16.4	17	-14.2	4	21s	2.1	11s	2.2	4s	1.6	4s	1.9	15	2.2	5s	2.5	8s	1.6	19	2.0	0
V			6.7	11.2	10.6	7.7		3.3	18.2	17	- 2.1	4	15	2.3	28s	2.3	14s	2.0	2s	2.0	9s	2.8	8s	2.5	3	2.2	11s	2.3	0
VI			10.9	14.6	14.1	11.4		6.8	22.5	23	2.2	8	13s	2.6	12s	2.0	3s	1.9	4	2.0	10s	2.4	15	2.5	7s	2.4	23s	2.4	0
VII			13.8	18.0	16.4	14.4		9.9	25.6	13	5.1	28	15	1.8	10s	1.8	11	1.9	4	1.6	9s	2.5	16	2.8	5s	2.0	21s	2.1	0
VIII			13.0	16.6	15.0	13.4		9.5	25.0	28	1.2	31	6	1.8	10s	1.8	12	2.2	10	1.6	12s	2.3	17s	2.4	7	1.4	16s	1.5	1
IX			8.4	12.9	9.5	9.2		5.4	19.5	9	0.1	13	5	1.7	9s	1.9	10s	2.0	5s	1.5	18	2.8	19s	2.6	8s	2.1	13s	2.1	0
X			4.1	6.5	4.7	4.5		1.8	13.2	15	- 4.1	26	6s	2.1	7s	2.3	11	2.1	5	2.0	11s	2.6	23s	3.0	10	2.3	18	2.2	0
XI			0.5	1.7	0.5	0.7		- 1.8	9.1	15	- 9.7	29	5s	3.4	5	2.4	9	2.4	5	2.2	9	2.2	23s	2.7	13s	2.5	19s	2.9	0
XII			- 2.8	- 2.3	- 2.6	- 2.7		- 4.9	5.9	11	-15.2	3	9	2.2	9s	2.3	6s	1.8	4s	1.6	15	2.4	9s	3.1	13s	1.9	25s	1.6	0
1942			1.6	5.0	3.7	2.4		- 1.2	25.6		-29.2		122s	2.1	123	2.1	100s	2.0	49	1.8	138	2.2	174	2.9	124s	2.0	262s	1.9	1

Kutjern

$\varphi = 60°\ 34'$ N $\lambda = 10°\ 33'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-16.4	-13.0	-16.5	-15.8	-10.9	-20.5	5.4	1	-30.5	23	36s	1.9	8	2.2	0	-	1	1.0	9	2.5	5	2.5	0	-	0s	1.0	33
II			-13.1	- 6.3	-12.0	-11.4	- 3.6	-17.1	11.0	20	-26.5	1	16s	2.3	7s	1.5	0	-	0s	1.0	12s	1.6	4	1.0	1	1.0	4	3.2	38
III			-10.0	- 2.5	- 7.5	- 8.0	0.8	-14.0	13.1	24	-29.7	12	12	2.2	9s	2.1	0	-	0s	1.0	19	1.6	17s	2.3	5s	2.9	8	3.8	21
IV			2.3	7.6	4.1	2.2	9.5	- 4.4	18.2	15	-19.4	3	14s	2.0	16s	1.9	0	-	0s	2.0	15s	2.0	12	2.0	2	3.0	2	1.5	27
V			5.8	9.8	9.0	5.9	11.6	0.1	18.2	23	- 8.2	8	19s	2.1	22	2.6	3	1.0	3	1.0	11s	1.8	13	2.0	0s	1.0	5s	2.4	15
VI			9.4	13.1	12.2	9.7	15.4	4.7	19.9	23	- 1.4	21	22s	3.2	11s	2.3	0	-	1	4.0	19s	2.7	16s	2.8	3s	2.7	6s	2.2	9
VII			12.6	16.5	15.2	12.9	18.3	7.7	24.0	6	1.1	28	16	2.1	14s	2.3	2	1.0	0s	4.0	19	3.3	12s	3.1	4s	2.7	5	2.4	19
VIII			11.3	15.2	13.6	11.9	16.9	7.6	22.8	28	- 1.7	31	11s	1.8	4	2.0	1	2.0	0s	3.0	34s	2.7	21	2.6	2	4.0	1s	1.0	17
IX			6.6	10.8	7.8	7.2	12.0	3.1	19.4	9	- 3.9	28	10	2.2	7	1.8	0	-	0s	4.0	27	3.0	21s	2.7	0	-	2	1.8	22
X			1.7	5.1	2.7	2.5	6.4	- 0.7	11.9	6	- 8.0	26	14s	1.9	3s	2.6	1	1.0	1	3.0	29	2.4	18s	2.4	3s	2.3	4	1.5	18
XI			- 1.7	0.4	- 1.6	- 1.3	2.2	- 4.7	9.1	15	-15.3	29	17	2.8	7s	1.5	1	1.0	0	-	24s	2.5	12s	2.8	5	2.0	4s	3.0	18
XII			- 4.4	- 3.2	- 4.4	- 4.2	- 1.5	- 7.0	6.8	10	-20.4	3	19s	1.3	8	1.2	2	1.0	1	2.0	32s	1.9	6s	2.5	0s	2.0	4	1.1	19
1942			0.3	4.5	1.9	1.0	6.4	- 3.8	24.0		-30.5		210	2.1	119s	2.1	10	1.1	10	2.0	253s	2.4	160s	2.5	28	2.6	47s	2.4	256

Flisa

$\varphi = 60°\ 57'$ N $\lambda = 12°\ 1'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-17.7	-15.0	-16.9	-16.8	-12.9	-20.8	2.6	3	-31.6	23	15	2.5	6	1.2	1	1.0	1	2.0	2	2.5	0	-	0	-	3	3.2	65
II			-15.3	- 8.7	-11.3	-12.9	- 7.1	-18.5	3.8	19	-29.7	10	14	2.3	1	2.0	0	-	0s	1.0	5s	2.2	2	2.2	1	1.0	5	1.8	55
III			-10.9	- 2.3	- 5.6	- 7.7	- 0.4	-15.3	9.2	24	-32.1	12	16	3.3	8s	2.2	3s	3.9	2	2.8	10s	3.0	5s	2.8	2	6.5	9	3.6	36
IV			2.2	9.4	5.6	3.5	10.5	- 3.0	21.4	18	-21.7	4	23s	2.4	2	2.0	1	3.0	2	2.2	19s	2.4	3s	2.3	2	2.5	7s	2.3	29
V			7.9	12.6	10.6	8.0	14.1	1.7	20.7	16	- 4.3	4	16s	3.4	7s	3.1	7s	2.5	10s	2.8	18s	2.6	3s	2.9	5s	1.5	8s	2.6	15
VI			11.4	15.8	14.6	11.9	17.8	6.4	23.3	22	0.1	8	18s	3.1	9	1.7	1	1.0	4s	2.8	22	3.0	6s	2.6	5	2.6	9s	2.9	14
VII			14.5	19.1	17.4	14.8	21.0	9.0	27.6	6	3.6	22	11s	1.7	6s	1.9	1s	1.7	6s	2.1	20s	2.7	7s	2.5	6	1.4	7	1.9	26
VIII			12.8	17.4	15.8	13.7	19.5	9.1	25.2	20	- 1.9	31	6s	1.8	1	1.5	0	-	9s	1.6	40s	2.0	9	2.2	1s	1.3	3	2.3	22
IX			7.2	12.8	9.2	8.5	14.2	4.0	21.1	9	- 2.8	28	5	1.7	0s	1.0	0	-	7	2.2	30s	2.5	7s	2.2	3	2.5	6s	1.9	30
X			3.7	7.2	5.0	4.8	8.7	1.4	14.6	1	- 4.9	26	9s	2.3	0s	2.0	2s	1.0	4	1.9	19s	2.6	4	3.4	3s	1.9	12s	2.4	37
XI			- 1.1	0.5	- 0.8	- 0.8	2.2	- 3.2	9.7	15	-19.8	29	15	2.6	1s	2.0	1	1.0	2s	2.6	12	3.0	6	3.2	3	2.3	11	2.7	38
XII			- 4.4	- 2.9	- 3.3	- 3.7	- 1.1	- 6.6	6.7	12	-25.3	3	2	2.5	3	1.3	2	1.0	2s	2.8	19s	2.5	3	2.3	1s	1.7	5s	3.0	54
1942			0.9	5.5	3.4	1.9	7.2	- 3.0	27.6		-32.1		153	2.6	47	2.0	21	2.2	52s	2.3	220s	2.5	58	2.6	34	2.2	88	2.6	421

1942

H_s = 225 H_b = 225.6 h_t = 1.3 h_s = h_d = 8.8 h_r = 1.2

Rena

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Raureif, Graupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diff	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min $\leq 0°$	Max $\leq 0°$	Min $\leq -10°$	Max $\geq 25°$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	⁹	⁕	△	▲	℞	=	≡	◎	◔	●	⊞
I					8.0	6.3	6.1	5.3	1.6	4	31		29		6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	16	
II					8.2	7.0	4.9	15.1	7.3	13	28		23		8	6	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	16	4	14	
III					5.2	5.9	5.3	9.3	2.5	1	30		25		9	4	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1	0	23	9	12	
IV					5.3	5.5	5.0	22.5	7.1	2	26		3		8	7	0	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	3	23	8	11	
V					6.3	7.1	7.0	48.4	21.9	20	15		0		6	4	3	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	24	4	12	
VI					6.7	7.4	5.8	87.2	15.1	19	0		0		14	13	4	0	0	0	14	0	0	0	1	0	4	0	3	25	1	9	
VII					6.3	6.9	6.8	83.9	19.1	18	0		0		18	16	2	0	0	0	18	0	0	0	1	0	5	0	1	29	0	10	
VIII					8.1	6.9	7.2	85.2	19.7	14	1		0		15	11	3	0	0	0	15	0	0	1	0	0	1	0	5	22	1	16	
IX					7.5	6.9	5.4	102.5	38.8	16	9		0		16	11	3	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	8	18	3	10	
X					7.5	7.3	6.8	126.2	24.5	30	18		0		16	16	4	0	0	0	13	5	2	2	0	0	1	0	10	17	5	17	
XI					8.1	8.2	6.8	89.2	28.0	1	25		5		11	8	5	0	0	0	6	6	0	2	0	0	0	0	5	6	2	20	
XII					8.1	8.3	8.4	49.2	11.0	8	27		11		14	10	1	0	0	0	5	12	2	1	0	0	0	0	12	6	4	24	
1942					7.1	7.0	6.3	724.0	38.8		210		96		141	109	25	0	0	0	99	50	5	8	0	3	0	11	1	50	222	45	171	

H_s = 233 H_b = h_t = 1.9 h_s = h_d = 14.7 h_r = 1.4

Vang på Hedmark

I	80	77	79	79	7.7	7.7	6.0	3.5	1.2	14	31		26		6	2	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	11	5	10	3	17	31
II	81	72	74	76	9.1	7.2	6.6	7.9	2.0	2	28		22		6	4	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	13	2	14	0	14	28
III	73	54	53	62	6.4	6.1	5.8	6.3	1.4	17	30		21		6	5	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	25	4	11	31
IV	74	50	52	64	5.1	6.1	4.5	12.3	4.9	9	17		2		6	5	0	2	0	0	2	5	1	0	0	0	0	7	2	25	6	8	10
V	63	47	49	59	6.0	7.4	6.9	55.3	21.3	20	9		0		9	7	1	6	0	0	8	2	1	0	0	0	0	7	0	22	1	12	0
VI	70	53	56	67	6.9	7.1	6.5	91.3	18.7	12	0		0		21	14	3	13	2	0	21	0	0	0	0	0	3	3	0	26	1	10	0
VII	74	53	57	69	6.7	7.1	7.2	70.3	13.0	18	0		0		17	11	3	8	1	1	17	0	0	0	1	0	6	5	0	28	1	12	0
VIII	82	60	63	74	7.8	7.7	6.9	57.3	10.9	12	0		0		15	11	1	7	0	0	15	0	0	0	0	0	1	12	9	28	1	13	0
IX	83	61	67	73	7.1	6.9	6.3	57.8	13.4	16	1		0		14	9	2	6	0	0	14	0	0	1	0	0	0	2	3	22	1	11	0
X	82	67	73	76	7.2	8.7	7.0	89.1	22.1	9	10		0		17	14	2	3	0	0	16	5	2	2	0	0	0	6	4	15	2	18	0
XI	75	72	73	74	7.5	9.0	6.6	49.1	19.9	1	19		2		10	7	1	7	0	0	9	3	1	2	0	0	0	6	3	6	1	14	15
XII	88	85	86	86	8.5	8.4	8.2	49.7	10.9	20	27		8		13	10	1	0	0	0	3	12	2	1	0	0	0	14	10	6	2	23	28
1942	77	63	75	72	7.2	7.4	6.5	549.9	22.1		172		81		140	99	14	58	3	1	105	45	7	6	0	1	0	10	86	40	227	23	163	143

H_s = 270 H_b = h_t = 2.0 h_s = h_d = 10.7 h_r = 1.6

Ø. Toten

I					7.7	7.1	7.3	5.0	2.6	4	31		25		11	1	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	18	3	11	3	16	31
II					8.0	6.2	5.9	8.1	2.6	13	28		22		9	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	13	2	14	3	12	28
III					5.8	5.7	5.2	8.5	2.0	17	29		19		9	4	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	5	0	21	7	9	31
IV					4.9	4.9	4.6	20.2	8.0	2	14		2		8	5	0	0	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	6	1	24	9	8	14
V					5.7	6.4	6.3	46.3	16.6	20	7		0		11	7	2	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	6	2	27	3	8	0
VI					6.2	7.3	5.9	92.5	21.3	26	0		0		15	11	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	7	1	25	1	11	0
VII					6.5	6.8	9.3	42.7	8.5	7	0		0		16	9	0	0	0	0	16	0	0	0	1	0	7	3	0	31	3	11	0
VIII					6.9	7.3	5.7	62.6	12.0	26	0		0		16	11	2	0	0	0	16	0	0	2	0	0	1	17	1	20	1	13	0
IX					7.0	6.3	5.6	52.5	11.5	23	0		0		17	11	2	0	0	0	17	0	0	4	0	2	0	2	10	5	20	3	12	0
X					7.0	7.2	6.1	73.8	21.8	30	10		0		17	14	2	0	0	0	16	6	3	2	0	0	0	0	12	4	16	5	16	2
XI					7.2	7.8	6.6	50.4	16.0	1	18		0		12	8	2	2	0	0	8	6	2	2	0	0	0	0	8	3	9	1	13	2
XII					8.5	8.2	8.4	44.9	11.7	6	26		8		14	9	1	0	0	0	5	13	1	2	0	0	0	0	16	7	6	2	21	19
1942					6.8	6.8	6.4	507.5	21.8		163		76		155	98	14	2	0	0	105	63	8	12	0	3	0	11	121	29	222	41	150	127

H_s = 493 H_b = h_t = 2.0 h_s = h_d = 10.1 h_r = 1.6

Kutjern

I	86	81	86	85	6.6	5.5	6.9	8.6	1.3	10	31	27	28	0	16	2	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	2	3	18	3	10	31
II	87	69	83	83	7.4	6.2	5.2	12.0	3.7	13	28	19	22	0	11	3	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	22	4	12	28
III	78	46	55	64	6.0	5.8	5.0	12.0	3.0	16	29	14	25	0	12	4	0	4	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	1	27	6	10	31
IV	70	49	58	65	5.6	5.4	5.0	29.5	11.1	2	26	3	4	0	8	7	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	6	25	7	10	18
V	68	55	56	64	5.8	7.4	7.4	66.5	23.5	20	16	0	0	0	14	11	2	0	0	0	11	4	0	0	0	1	3	3	28	2	11	4
VI	73	60	62	70	6.8	7.5	6.1	94.4	16.0	12	2	0	0	0	21	15	3	2	0	0	21	0	0	1	0	4	0	3	1	3	29	1	10	0
VII	74	55	62	72	7.2	7.4	7.1	91.2	23.0	17	0	0	0	0	18	13	4	1	0	0	18	0	0	0	0	2	0	5	2	2	31	1	12	0
VIII	83	65	71	78	7.7	7.7	6.6	133.3	33.9	21	2	0	0	0	17	13	5	2	0	0	17	0	0	1	0	0	2	2	5	29	0	14	0
IX	88	68	78	81	7.5	6.4	6.0	79.2	23.0	16	9	0	0	0	17	12	2	3	0	0	17	0	0	5	0	0	0	5	10	22	3	12	0
X	88	76	82	83	6.6	7.8	6.4	113.0	26.3	2	21	1	0	0	18	15	3	1	0	0	15	7	1	4	0	0	0	4	10	18	3	14	9
XI	81	76	80	80	6.9	7.7	6.3	63.4	19.0	1	26	6	4	0	14	7	3	4	0	0	7	11	0	6	0	0	0	1	9	16	3	13	30
XII	95	93	94	94	7.9	7.9	8.1	47.4	10.4	8	28	15	10	0	16	12	1	3	0	0	5	14	0	2	0	0	0	0	8	13	10	0	12	30
1942	81	66	72	77	6.8	6.9	6.3	750.5	33.9		218	85	93	0	182	114	24	21	0	0	113	81	1	19	0	7	0	11	28	66	275	33	140	181

H_s = 183 H_b = h_t = 1.9 h_s = h_d = 8.2 h_r = 1.6

Flisa

I	88	86	88	88	6.8	6.5	5.4	4.6	1.5	5	31	28	28	0	5	2	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	10	1	13	5	10	31
II	88	76	83	84	7.8	6.6	6.2	16.7	7.4	13	28	24	22	0	7	3	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	12	2	13	28
III	80	50	55	66	5.7	5.4	5.9	7.6	3.6	10	30	16	26	0	4	2	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	23	4	11	31
IV	78	50	58	69	4.8	5.6	5.0	13.0	5.4	2	20	3	2	0	6	5	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	5	1	22	5	8	11
V	67	49	54	65	6.1	7.0	6.5	55.9	20.7	20	13	0	0	0	10	5	2	5	0	0	9	1	0	0	0	0	1	10	0	26	1	10	0
VI	74	56	60	72	6.9	7.3	6.9	81.1	11.4	19	0	0	0	0	18	15	3	2	0	0	18	0	0	0	0	1	0	4	15	0	24	0	7	0
VII	78	54	62	74	6.6	7.2	6.7	41.1	11.0	18	0	0	0	2	16	11	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	8	13	0	27	0	7	0
VIII	87	68	75	82	7.7	7.5	6.3	66.7	12.3	12	1	0	0	1	13	10	3	0	0	0	13	0	0	2	0	0	2	18	3	20	0	12	0
IX	93	69	85	86	7.6	6.4	6.5	90.1	22.0	5	6	0	0	0	16	13	4	2	0	0	16	0	0	3	0	0	0	16	4	21	2	15	0
X	91	70	86	86	7.9	7.6	7.0	82.6	15.6	9	12	0	0	0	18	16	1	7	1	0	17	3	2	4	0	0	0	16	1	14	2	18	0
XI	87	84	85	86	7.8	8.3	7.1	70.6	20.2	1	18	6	3	0	9	8	3	6	1	1	8	4	2	3	0	0	0	6	3	5	1	16	10
XII	95	94	94	94	8.1	8.7	7.9	62.3	10.2	25	23	11	10	0	14	11	1	3	0	0	6	10	1	5	0	0	0	10	4	1	2	22	17
1942	84	68	74	79	7.0	7.0	6.4	592.3	22.0		182	88	91	3	136	101	18	33	2	1	106	37	5	17	0	1	0	15	123	17	208	24	144	128

1942

Sørmarka

$\varphi = 59°\ 48'$ N $\lambda = 10°\ 49'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m													
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-13.9	-11.2	-13.1	-13.0	- 9.9	-16.5	3.5	3	-25.3	25	17₅	1.7	19₅	1.8	4	1.2	0	-	5	1.4	0	-	0	-	0	-	47
II			-11.7	- 6.0	- 9.3	- 9.8	- 4.9	-14.5	3.7	17	-22.3	1	8	1.3	21₅	1.9	1	1.0	2	1.2	7	1.7	1	1.5	1	1.0	0₅	1.0	42
III			- 9.0	- 1.7	- 4.8	- 6.3	0.0	-12.1	9.2	24	-25.0	12	2	1.0	13₅	1.8	9	2.7	3	1.8	10	1.7	10	2.2	8	2.4	2₅	1.4	35
IV			3.6	9.0	6.4	4.2	9.9	- 2.2	18.8	19	-16.3	4	7₅	1.7	14	2.0	4	1.4	3₅	1.1	18	1.2	13₅	1.5	2₅	1.4	0	-	27
V			8.4	12.4	10.9	8.5	14.3	2.9	21.2	16	- 4.6	8	1₅	2.0	25	2.4	10₅	1.5	4	2.0	18₅	1.8	21₅	1.6	3	1.8	1	1.0	8
VI			11.9	15.2	14.4	12.0	17.4	7.3	21.2	22	1.0	10	12	2.9	14₅	2.0	3₅	2.0	4₅	1.7	20	2.2	14₅	1.8	3	1.7	1	2.0	17
VII			15.1	19.6	17.4	15.4	20.8	9.9	27.6	6	4.1	28	1	1.0	16	2.0	8₅	1.4	2	1.5	23₅	2.2	25	2.0	5	1.6	3	1.3	11
VIII			13.5	18.0	15.3	14.3	19.1	10.8	24.0	27	0.6	31	0₅	2.0	13₅	1.6	8₅	1.2	16₅	1.5	24	1.8	14₅	1.6	1₅	1.3	0	-	14
IX			9.1	13.9	10.6	9.8	14.6	5.4	21.8	9	- 2.0	27	1₅	1.3	11₅	1.7	9₅	2.1	5₅	2.1	26	2.1	11	2.1	1	4.0	0	-	24
X			4.8	8.5	5.8	5.8	9.4	2.5	15.0	2	- 4.4	19	4	1.2	7₅	2.3	8	2.3	7	1.6	19	2.0	11	2.1	6₅	3.3	1	1.0	29
XI			0.4	3.1	0.4	1.0	4.2	- 1.8	10.9	15	-14.0	30	10₅	1.9	11₅	1.5	11₅	1.8	5	1.7	9₅	1.7	4₅	2.1	6₅	2.2	5	4.0	26
XII			- 2.0	- 0.6	- 1.5	- 1.6	0.9	- 4.6	6.7	12	-20.0	3	6	2.2	15₅	1.3	19	1.4	2₅	1.0	17₅	1.7	5₅	2.7	0	-	0	-	27
1942			2.5	6.7	4.4	3.4	8.0	- 1.1	27.6		-25.3		72	1.9	183₅	1.9	97	1.7	55₅	1.6	198	1.9	130	1.9	38	2.2	14	2.3	307

Tryvasshøgda

$\varphi = 59°\ 59'$ N $\lambda = 10°\ 39'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-13.2	-11.6	-13.1	-12.8		-15.2	4.6	1	-27.1	26	10₅	2.7	24	2.9	19	1.6	4	1.2	7	1.8	6	1.9	9	1.6	8₅	2.2	5
II			-10.0	- 7.5	- 9.4	- 9.4		-12.1	1.4	17	-19.1	1	10₅	2.5	21	2.3	11	2.1	6₅	1.2	15	1.5	9	1.4	5₅	1.5	0₅	3.0	5
III			- 7.4	- 3.5	- 6.4	- 6.5		-10.4	7.8	24	-18.1	5	8	2.6	8	2.4	20	2.6	5₅	1.6	14	1.9	16₅	1.8	12₅	3.6	6₅	3.6	2
IV			3.2	6.4	3.9	3.3		- 0.2	15.5	18	-11.7	3	5	1.8	20	3.0	8₅	1.8	6₅	2.5	20₅	1.9	18	1.5	4₅	1.6	4	2.0	3
V			6.3	9.5	8.0	6.6		3.0	17.2	16	- 3.8	7	5	2.6	19	2.9	22₅	2.2	13₅	2.0	24₅	2.6	5₅	2.7	2	2.2	1	3.0	0
VI			9.1	12.4	11.5	9.8		6.6	17.9	22	3.3	20	9	3.6	8₅	3.2	16	1.6	4₅	2.1	27₅	2.2	11	2.3	7	2.6	3₅	3.4	3
VII			12.5	16.5	14.7	13.4		10.0	23.2	6	6.7	28	5	2.1	9₅	2.7	15₅	2.3	14	2.4	20₅	2.5	14	3.1	4₅	2.7	8	1.8	2
VIII			11.2	14.5	12.9	12.1		9.8	19.9	28	4.3	31	0	-	9	2.7	16	2.5	17	2.9	31₅	2.5	15₅	2.3	1	2.0	0		3
IX			7.4	10.7	8.6	8.2		5.8	17.5	9	2.0	24	4₅	2.3	9₅	2.7	11₅	2.6	7	2.7	29₅	2.6	22	2.6	3	2.8	3	2.0	0
X			3.2	5.5	3.9	3.8		1.6	11.0	6	- 4.1	21	4	2.6	8₅	3.1	13	2.3	5₅	3.5	19₅	2.6	13₅	3.1	13₅	2.5	11₅	2.7	4
XI			- 0.5	0.7	- 0.7	- 0.5		- 2.5	7.6	15	- 8.9	30	6	2.1	10	3.6	11₅	2.6	6	2.3	6	2.3	17	2.6	11	3.0	21₅	3.3	1
XII			- 2.8	- 2.3	- 2.7	- 2.7		- 4.1	4.0	14	-13.1	31	10	2.6	17	2.4	10₅	1.8	5	2.7	15	2.8	21₅	2.3	9₅	1.3	1₅	2.3	3
1942			1.6	4.3	2.6	2.1		- 0.6	23.2		-27.1		77₅	2.6	164	2.8	175	2.2	95	2.4	230₅	2.3	169₅	2.3	83	2.4	69₅	2.8	31

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59°\ 56'$ N $\lambda = 10°\ 44'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

I	1008.9	1023.6	-12.8	-10.8	-12.2	-12.1	- 9.3	-14.8	2.8	4	-23.7	25	44₅	1.9	19₅	1.4	7₅	0.9	0₅	1.0	2₅	1.0	1	1.0	3	1.0	2₅	1.2	12
II	07.5	22.1	-10.5	- 6.1	- 7.8	- 8.7	- 4.6	-12.6	4.8	17	-21.9	1	36₅	1.9	13₅	1.2	3	1.0	3₅	1.1	9₅	1.3	3	1.0	3	2.0	0	-	12
III	06.5	20.9	- 8.0	- 1.7	- 4.1	- 5.5	0.2	-10.4	9.1	24	-21.3	12	8₅	1.5	19	2.3	6	1.5	4	1.0	16	1.3	10	1.2	14	2.5	2₅	2.0	13
IV	04.4	18.2	3.4	9.5	7.9	5.0	10.4	- 0.6	19.2	18	-14.9	4	12	2.4	19	2.1	1₅	1.0	4	1.2	27₅	1.5	15₅	1.4	4	1.4	2₅	1.6	4
V	998.3	11.8	8.8	13.0	12.0	9.5	15.0	4.8	22.0	16	- 2.4	8	6	2.0	27	2.5	9	1.9	1₅	1.7	26	2.0	15₅	1.5	5	1.5	0	-	3
VI	99.2	12.5	12.4	15.9	15.0	12.9	17.8	8.7	21.7	22	3.5	8	15	3.3	12	2.4	5	1.7	1₅	1.3	27₅	2.0	13₅	1.7	10	2.1	3₅	2.4	0
VII	95.5	08.6	15.7	20.4	18.3	16.3	21.8	11.4	27.6	6	7.0	28	4₅	2.0	18₅	2.2	6	1.7	3₅	1.3	20	2.4	20	2.4	15₅	2.0	4	1.6	1
VIII	1001.5	14.7	14.1	18.1	16.4	15.1	19.5	12.0	24.9	20	4.6	31	3	2.5	17	1.7	8	1.8	3	1.8	36₅	2.0	9₅	1.9	11	1.4	1	1.0	4
IX	996.6	10.0	9.6	14.0	11.7	10.6	15.0	6.9	21.1	9	1.2	27	8	2.2	22₅	1.9	2₅	1.8	2	1.8	28	2.2	12₅	1.7	9₅	2.4	2	2.0	3
X	92.5	06.0	5.0	8.9	6.6	6.2	9.7	3.2	15.8	6	- 2.3	26	8₅	1.9	23	2.2	5	2.0	4	1.0	14₅	2.0	14	2.6	16₅	2.1	3₅	1.4	4
XI	1000.8	14.7	1.2	3.2	1.4	1.6	4.8	- 0.6	11.1	15	- 9.6	30	14₅	2.9	15₅	2.5	12	1.2	3	1.5	9	1.4	9₅	1.7	8	1.4	12₅	2.0	6
XII	997.1	11.1	- 1.4	- 0.4	- 1.0	- 1.1	1.1	- 3.5	6.8	12	-15.7	3	13	2.1	36₅	1.6	6₅	1.3	1₅	0.7	12	2.5	5₅	1.3	5₅	0.9	2₅	0.8	10
1942	1000.7	1014.5	3.1	7.0	5.4	4.2	8.4	0.4	27.6		-23.7		174	2.2	243	2.0	72	1.5	32	1.3	229	1.9	129₅	1.8	105	1.9	38₅	1.8	72

Asker

$\varphi = 59°\ 51'$ N $\lambda = 10°\ 26'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-13.5	-11 8	-12.8	-12.9	-10.0	-16.0	2.7	4	-25.1	28	36	2.4	8	1.4	0	-	0	-	0	-	0	-	2	2.0	19	2.2	28
II			-10.4	- 6.0	- 8.6	- 9.1	- 4.9	-13.8	4.5	17	-21.3	7	12₅	2.4	1₅	1.3	3₅	1.1	0	-	0	-	1₅	1.0	6₅	0.2	23₅	1.6	35
III			- 7.6	- 2.2	- 4.6	- 5.9	- 1.0	-11.4	10.1	24	-22.0	20	15	1.9	12₅	1.8	5₅	1.8	2₅	1.4	0	-	2₅	1.6	9₅	2.9	11₅	2.8	34
IV			3.0	8.5	6.3	4.1	9.6	- 1.4	18.5	29	-17.2	4	12	1.9	4	1.5	9	1.3	12	1.3	4	1.4	4	1.8	5₅	1.6	13₅	1.7	26
V			8.4	12.5	11.7	9.1	14.6	4.2	21.6	16	- 1.4	4	8	2.8	6	1.7	25	1.6	14	1.6	3	1.0	2	1.5	7	1.7	14	2.5	14
VI			11.9	15.6	14.9	12.7	17.7	8.9	21.6	22	5.8	8	15	3.4	4	1.0	5₅	1.6	11	1.6	1₅	1.7	3	2.5	4	2.0	2₅	2.7	23
VII			15.7	19.5	18.3	16.2	21.2	11.8	26.4	13	7.8	28	13₅	2.9	10	1.3	12₅	1.5	3	2.0	0	-	0₅	2.0	6₅	1.5	16	3.2	31
VIII			13.8	17.7	16.0	14.6	19.3	11.3	25.5	27	3.8	31	11₅	1.9	9	1.4	12	1.7	1₅	2.7	16	1.8	0	-	8	1.4	8	1.9	27
IX			9.7	13.4	11.3	10.4	14.7	6.9	21.6	9	0.3	27	10	2.4	9	1.9	6₅	1.8	5₅	2.5	5	2.7	4	1.4	8	2.2	17	2.7	25
X			5.4	8.1	6.2	6.0	9.1	3.1	13.6	2	- 2.3	26	9	1.9	4	1.6	4₅	1.4	5	1.5	5	2.1	0	-	15	2.2	23₅	2.7	27
XI			1.6	2.7	1.7	1.7	4.1	- 0.5	11.6	15	- 7.2	30	11	2.0	1₅	1.0	3	1.0	2₅	1.4	1	2.0	1₅	1.7	24₅	2.3	28	2.6	17
XII			- 1.8	- 0.8	- 1.5	- 1.6	0.4	- 3.8	6.2	11	-13.1	3	13	2.3	9₅	1.0	12	1.2	7	1.0	2	1.0	3₅	1.3	9₅	1.6	11₅	1.9	25
1942			3.0	6.4	4.9	3.8	7.9	- 0.1	26.4		-25.1		166₅	2.4	79	1.5	99	1.5	64	1.6	37₅	1.8	22₅	1.6	106	2.0	208₅	2.4	312

Dikemark

$\varphi = 59°\ 48'$ N $\lambda = 10°\ 23'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-15.4	-13.1	-15.6	-15.2	-10.9	-20.2	3.0	4	-31.1	23	3	1.3	5	1.0	8	1.0	0	-	1	1.0	2₅	1.0	30₅	1.0	5	1.0	38
II			-13.5	- 6.5	-10.8	-11.4	- 5.4	-18.5	4.1	17	-27.5	3	1₅	2.3	4	1.5	5₅	1.0	4₅	1.0	0	-	0	-	20	1.0	9₅	1.1	39
III			-10.7	- 2.2	- 6.4	- 7.7	- 0.2	-14.3	9.3	24	-27.6	20	1₅	1.0	6	1.4	16	1.3	4	1.6	2	1.0	1₅	3.0	23	1.9	9	1.8	30
IV			2.0	8.4	5.2	2.9	10.0	- 4.0	18.6	29	-24.8	4	2₅	1.4	4₅	1.2	17₅	1.4	9₅	1.2	5₅	1.0	3	1.0	7₅	1.1	4	1.2	36
V			8.2	12.1	11.0	8.3	14.1	2.5	21.6	16	- 4.2	8	4	2.1	8₅	1.4	25	1.2	13₅	1.2	15₅	1.5	4₅	1.3	6	1.0	9	1.3	7
VI			11.5	15.1	14.0	11.9	17.1	7.4	21.5	24	2.3	21	2	1.5	5₅	1.0	10	1.2	6₅	1.5	13₅	1.3	7	1.2	17₅	1.4	13	1.4	15
VII			15.2	19.3	17.1	15.3	20.7	10.1	26.7	6	5.3	28	2₅	1.4	6₅	1.0	20₅	1.2	7₅	1.3	22₅	1.7	4	2.0	9₅	1.8	11	1.4	9
VIII			13.5	17.2	15.4	14.0	18.7	10.3	25.2	27	5.1	7	1	1.0	4	1.0	21₅	1.3	18	1.1	15₅	1.2	8₅	1.2	3₅	1.0	4	1.0	17
IX			9.2	13.3	10.5	9.8	14.5	6.2	21.8	9	- 0.2	27	0₅	1.0	4	1.1	12₅	1.3	11	1.3	13	1.4	14	1.2	10	1.3	4	1.5	21
X			4.6	7.9	5.4	5.4	9.1	2.5	13.8	2	- 3.5	26	0	-	6₅	0.9	13	1.0	1₅	1.0	9	1.3	13₅	1.7	18	1.6	3₅	1.3	28
XI			1.2	2.7	1.3	1.4	4.6	- 1.2	11.7	15	- 9.4	29	0	-	3₅	1.0	9	1.1	1₅	1.0	4	1.0	6	1.2	21₅	1.6	7₅	1.8	37
XII			- 2.6	- 1.3	- 2.2	- 2.2	- 0.1	- 4.9	6.9	10	-18.9	7	1	1.5	2	1.0	10	1.3	3	1.7	3	1.7	3₅	1.6	6₅	1.2	5	1.1	59
1942			1.9	6.1	3.7	2.7	8.8	- 2.0	26.7		-31.1		19₅	1.6	60	1.1	168₅	1.2	80₅	1.2	104₅	1.4	68	1.4	17₅	1.4	84₅	1.3	336

1942

H_s = 157 H_b = h_t = 2.0 h_n = h_d = 11.6 h_r = 1.5

Sørmarka

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																									
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F																		
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee ⊕	Nieseln ,	Eiskörner *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ϟ	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ◎	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ■
I					6.2	4.9	5.2	17.9	9.0	4	30	26	27	0	14	3	0	1	0	0	3	12	0	3	0	0	0	0	3	3	15	8	13	31
II					7.4	6.4	3.2	11.4	5.2	13	27	23	21	0	12	3	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	5	2	15	6	8	28
III					5.7	5.2	4.9	13.1	3.0	17	30	18	18	0	9	6	0	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	5	3	24	10	11	31
IV					3.5	4.6	4.4	36.2	8.0	2	22	4	2	0	9	8	0	0	0	0	5	5	1	1	0	0	0	0	0	6	23	14	7	12
V					4.6	6.3	6.0	69.4	23.0	20	10	0	0	0	12	8	2	4	1	0	11	2	1	0	0	0	0	0	0	2	25	7	13	0
VI					7.2	6.4	5.4	73.2	11.4	26	0	0	0	0	18	15	3	3	1	0	18	0	0	0	0	0	0	2	1	1	20	4	10	0
VII					5.1	5.4	5.1	22.5	10.6	7	0	0	0	2	8	5	1	2	1	0	8	0	0	0	0	0	0	3	3	3	29	4	4	0
VIII					7.3	7.0	6.8	120.7	29.4	21	0	0	0	0	16	9	3	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	5	10	5	20	3	13	0
IX					5.5	5.5	4.9	103.9	36.9	16	2	0	0	0	16	11	3	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	6	5	20	10	11	0
X					6.4	6.4	5.1	90.6	15.6	9	7	0	0	0	20	14	3	3	0	0	19	2	1	4	0	0	0	0	3	3	16	7	13	0
XI					6.3	7.3	6.9	75.3	25.0	1	20	2	2	0	13	10	3	4	1	0	10	3	0	6	0	0	0	0	4	3	11	6	15	2
XII					8.5	7.8	7.6	58.1	10.3	20	20	10	8	0	21	11	1	3	1	0	15	9	0	13	0	0	0	0	10	11	6	3	22	8
1942					6.1	6.1	5.5	692.3	36.9		168	85	78	2	168	103	19	25	5	0	121	54	3	28	0	0	0	10	50	47	224	82	140	112

H_s = 514 H_b = h_t = 2.1 h_n = h_d = 80.3 h_r = 2.0

Tryvasshøgda

I	83	80	82	82	6.0	5.0	5.7	12.6	4.1	4	31		22		17	3	0	2	0	0	2	15	0	1	0	0	0	0	17	11	20	7	12	31
II	83	77	82	82	7.4	6.2	5.1	11.4	4.6	13	28		21		13	4	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	19	8	17	4	12	28
III	68	51	60	62	6.1	5.4	5.2	13.0	3.6	17	29		16		9	5	0	5	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	13	5	26	8	12	31
IV	68	57	64	66	4.3	5.5	5.2	40.5	10.2	2	14		3		9	9	1	2	0	0	3	9	3	3	0	0	0	0	5	9	24	7	8	19
V	68	56	62	68	5.6	7.2	6.0	98.3	32.7	20	6		0		12	9	3	6	0	0	11	3	2	3	0	0	0	0	1	12	27	5	12	3
VI	78	67	67	75	6.9	7.4	6.0	109.2	20.2	28	0		0		22	16	4	4	0	0	22	0	0	3	0	0	4	0	8	9	25	5	12	0
VII	78	57	63	74	6.0	6.7	5.7	31.6	16.6	7	0		0		12	5	1	3	0	0	12	0	0	2	0	0	6	5	12	31	0	5	0
VIII	89	74	85	87	8.1	7.9	6.5	237.9	58.1	13	0		0		18	13	7	2	0	0	18	0	0	4	0	0	4	1	22	25	0	14	0
IX	89	75	83	84	6.6	6.0	6.2	130.4	40.6	16	0		0		19	13	4	8	1	0	17	0	0	3	0	0	0	0	19	21	5	12	0
X	88	79	85	84	6.6	7.2	5.4	144.5	25.6	9	9		0		18	16	5	7	0	0	16	5	3	6	0	0	0	0	3	20	18	5	11	3
XI	81	78	81	80	6.8	7.9	6.2	115.5	36.6	1	24		0		14	12	3	11	2	1	10	7	2	4	0	0	0	0	5	10	12	5	15	10
XII	94	93	95	93	7.8	8.1	7.8	78.0	17.4	29	26		5		18	12	4	5	0	0	12	13	4	10	0	0	0	0	4	23	7	2	21	24
1942	81	70	75	78	6.5	6.7	5.9	1017.9	58.1		167		67		181	117	32	57	3	1	123	74	14	36	0	3	0	14	81	160	251	49	144	149

H_s = 94 H_b = 111.1 h_t = 2.0 h_n = 25.2 h_d = 25.7 h_r = 1.5

Oslo (Blindern)

I	87	83	85	85	7.4	6.3	5.5	11.2	5.9	4	30	26	26	0	13	2	0	2	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	13	18	16	1	12	31
II	89	80	82	85	8.1	7.0	4.5	8.3	4.2	13	27	23	20	0	12	1	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	8	20	14	3	10	28
III	80	60	62	70	6.2	5.6	5.0	11.6	2.4	1	29	17	15	0	8	5	0	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	15	13	27	8	11	31
IV	79	61	62	71	5.3	5.7	5.8	29.1	5.8	2	14	2	1	0	9	7	0	1	0	0	5	8	4	1	0	0	0	0	18	7	22	6	11	8
V	72	60	60	68	6.3	7.5	6.7	71.1	26.5	20	3	0	0	0	9	8	3	1	0	0	9	1	1	1	0	0	0	1	16	0	25	2	13	0
VI	76	65	68	75	7.2	7.8	6.5	113.1	17.8	12	0	0	0	0	20	15	4	1	0	0	20	0	0	2	0	0	4	12	1	27	1	12	0
VII	74	57	61	70	7.0	7.5	6.8	27.8	14.5	7	0	0	0	3	10	5	1	1	0	0	10	0	0	0	0	0	5	7	0	30	1	10	0
VIII	86	69	78	82	8.2	7.7	6.8	150.7	40.1	12	0	0	0	0	21	12	4	0	0	0	21	0	0	0	0	0	6	22	2	26	0	14	0
IX	90	72	79	85	7.3	6.6	6.3	118.0	37.5	16	0	0	0	0	17	12	4	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	19	3	22	3	13	0
X	90	75	81	84	7.1	7.4	6.2	109.4	21.1	9	4	0	0	0	20	15	4	2	0	0	19	1	0	4	0	0	0	26	2	18	4	15	0
XI	82	76	79	80	7.8	8.2	7.1	71.4	22.0	1	17	2	0	0	13	9	2	3	0	0	12	1	0	5	0	0	0	16	11	8	0	18	0
XII	91	90	90	90	8.8	8.9	8.1	63.3	12.5	23	16	9	7	0	18	9	3	3	0	0	12	11	5	10	0	1	0	12	19	5	2	23	9
1942	83	71	74	79	7.2	7.2	6.3	785.0	40.1		140	79	69	3	170	100	25	19	0	0	126	55	10	23	0	3	0	16	184	96	240	51	162	107

H_s = 157 H_b = h_t = 1.9 h_n = h_d = h_r = 2.0

Asker

I					6.1	5.8	6.0	19.7	4.5	4	31	27	24	0	14	8	0	0	0	0	2	14	0	1	0	0	0	0	3	23	15	8	12	31
II					6.6	5.6	4.7	9.7	4.8	13	27	23	21	0	9	4	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	19	15	5	10	28
III					5.5	4.4	3.8	15.1	4.1	16	31	19	17	0	10	5	0	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	5	15	23	11	6	31
IV					3.7	4.3	3.7	35.2	7.5	1	15	4	2	0	9	9	0	0	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	3	8	23	16	7	15
V					4.8	5.2	4.0	92.9	26.1	20	4	0	0	0	12	9	5	0	0	0	12	1	1	1	0	0	0	0	7	6	28	6	4	0
VI					5.8	5.9	5.0	133.1	22.1	28	0	0	0	0	20	19	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	8	9	24	4	7	0
VII					4.5	3.6	3.8	63.7	16.2	10	0	0	0	2	13	11	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	8	3	29	8	3	0
VIII					7.9	6.3	5.5	178.0	41.1	21	0	0	0	1	14	12	6	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	4	16	23	1	10	0
IX					5.6	5.4	5.2	139.2	34.8	16	0	0	0	0	16	14	6	1	1	0	16	0	0	1	0	0	0	2	12	18	10	12	0
X					6.1	6.1	5.7	132.6	25.8	9	4	0	0	0	15	14	7	3	0	0	14	2	0	1	0	0	0	1	20	17	8	13	0
XI					6.0	6.1	6.3	130.9	49.5	1	18	2	0	0	11	11	3	4	0	0	8	3	0	0	0	0	0	2	20	13	9	16	0
XII					7.7	7.6	7.1	69.3	13.1	9	25	11	6	0	16	14	1	0	0	0	8	11	3	0	0	0	0	0	26	5	6	19	22
1942					5.9	5.5	5.1	1019.4	49.5		155	86	70	3	159	130	33	11	1	0	111	57	5	6	0	0	0	9	46	177	233	92	119	127

H_s = 180 H_b = h_t = 2.0 h_n = h_d = 15 h_r = 2.0

Dikemark

I					6.6	5.2	6.5	15.6	5.6	4	31	26	28	0	13	3	0	0	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	8	4	13	5	14			
II					7.1	6.2	4.8	8.4	3.2	13	27	24	25	0	9	3	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	8	1	14	6	10			
III					5.6	4.6	4.5	15.4	3.9	11	30	17	19	0	9	6	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	2	19	10	10			
IV					3.6	4.1	3.7	42.7	12.0	2	24	3	3	0	9	9	1	0	0	0	4	9	4	0	0	0	0	0	0	6	22	17	7			
V					4.6	5.4	4.8	86.2	25.2	20	11	0	0	0	11	9	3	0	0	0	10	1	0	2	0	0	0	1	0	26	6	8			
VI					6.3	5.6	5.3	100.1	17.3	26	0	0	0	0	20	16	4	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	0	1	24	5	8			
VII					4.6	4.3	4.0	49.7	19.6	18	0	0	0	2	11	6	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	1	0	29	6	2			
VIII					7.5	6.1	5.6	155.7	37.3	21	0	0	0	1	19	12	6	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	3	4	5	21	4	11			
IX					6.0	5.3	5.2	128.4	33.8	16	0	0	0	0	19	12	5	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	0	7	19	9	11			
X					5.6	6.0	5.8	124.0	20.9	9	6	0	0	0	19	13	6	0	0	0	18	2	1	3	0	0	1	0	2	3	18	6	12			
XI					5.9	7.0	6.5	125.8	44.6	8	18	3	0	0	12	11	3	1	0	0	11	3	0	6	0	0	0	0	2	2	8	5	15			
XII					8.5	7.8	8.2	60.8	10.2	25	24	10	8	0	16	13	2	0	0	0	5	13	1	3	0	0	0	0	5	13	7	1	19			
1942					6.0	5.6	5.4	910.8	44.6		171	85	85	3	167	113	31	2	0	0	118	59	7	17	0	3	0	7	33	44	220	78	127			

1942

Modum

$\varphi = 59° 58'$ N $\lambda = 9° 58'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-15.7	-13.4	-15.4	-15.1		-18.4	0.0	4	-27.3	28	35₅ 1.0	7 1.3	10 1.4	0₅ 1.0	1₅ 1.0	3 1.0	6 1.0	29₅ 1.0	0
II			-12.0	- 7.7	- 9.1	-10.3		-14.8	4.2	18	-24.9	1	10 1.1	4 1.0	8 1.0	4₅ 1.0	4₅ 1.0	6 1.0	19 1.0	28 1.1	0
III			- 8.9	- 2.4	- 5.0	- 6.5		-11.4	12.0	24	-25.5	12	17 1.0	1 1.0	3 1.0	0 -	7 1.0	18 1.1	32₅ 1.2	14₅ 1.1	0
IV			2.2	9.6	6.9	4.0		- 2.3	18.0	29	-16.6	4	14 1.1	7 1.3	2 1.0	8₅ 1.2	31₅ 1.1	13 1.2	9 1.2	5 1.0	0
V			7.9	13.6	12.0	8.8		2.8	20.6	23	- 3.0	8	1 1.0	8 1.9	13 1.7	12₅ 1.4	33₅ 1.3	15 1.3	6 1.0	4 1.2	0
VI			11.8	16.0	14.8	12.4		7.8	22.4	5	0.4	21	3₅ 1.3	4 1.2	11 1.7	16₅ 1.0	29₅ 1.2	10 1.5	11 1.7	4₅ 1.4	0
VII			14.9	19.9	18.2	15.5		9.7	24.8	13	4.0	29	1 2.0	0 -	5 1.4	1 1.0	40 1.2	22 1.5	19 1.2	5 1.0	0
VIII			13.4	18.4	16.1	14.5		10.3	25.6	28	0.2	31	0₅ 1.0	0 -	0 -	1 1.0	39 1.5	23 1.0	24 1.2	5₅ 1.2	0
IX			8.7	14.1	11.4	10.0		5.5	22.0	9	- 1.0	28	0 -	0 -	0 -	0 -	27 1.6	19 1.1	43 1.1	1 1.0	0
X			4.1	8.1	5.7	5.3		1.9	17.0	15	- 4.4	20	0 -	1 1.0	11 1.1	1 1.0	21 1.3	22 1.5	30₅ 1.1	6₅ 1.0	0
XI			1.0	3.3	1.8	1.7		- 0.7	10.6	15	- 9.3	29	1 3.0	4 1.0	12 1.0	8 1.2	22 1.1	4₅ 1.0	19₅ 1.6	19 1.0	0
XII			- 2.9	- 1.1	- 2.2	- 2.3		- 5.2	7.8	10	-18.9	3	7 1.3	4 1.0	2₅ 1.0	8₅ 1.0	11 1.1	20 1.2	25 1.0	15 1.0	0
1942			2.0	6.5	4.6	3.2		- 1.2	25.6		-27.3		90₅ 1.1	40 1.3	77₅ 1.3	62 1.1	267₅ 1.3	175₅ 1.2	244₅ 1.2	137₅ 1.1	0

Nesbyen

$\varphi = 60° 35'$ N $\lambda = 9° 6'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-20.8	-18.5	-19.6	-20.0		-24.0	- 2.0	4	-34.9	28	2₅ 2.0	6 1.0	2₅ 1.0	11₅ 1.0	3 1.0	10 1.2	3 1.3	20₅ 1.6	34
II			-14.1	- 8.2	- 9.8	-11.5		-16.6	2.2	18	-25.9	27	1 1.0	3₅ 2.7	2₅ 1.0	6₅ 1.5	2 2.0	9 1.6	4₅ 2.1	24 2.0	31
III			-11.8	- 2.2	- 5.1	- 7.8		-13.6	11.2	24	-29.8	12	3₅ 4.3	7 2.4	8₅ 2.1	16 1.9	5₅ 3.1	12₅ 1.9	8 2.2	17 2.4	15
IV			0.7	10.7	7.3	3.8		- 3.1	21.1	17	-15.0	3	3₅ 3.3	16₅ 1.7	6₅ 1.3	16 2.7	2 2.5	10₅ 2.4	7₅ 2.4	17₅ 2.9	10
V			7.0	13.6	11.9	8.0		1.5	20.7	16	- 5.0	8	11₅ 3.0	10₅ 2.4	5₅ 2.2	20₅ 3.1	5₅ 2.1	8₅ 2.8	6₅ 2.8	17₅ 2.9	7
VI			11.4	16.2	14.5	11.9		6.8	25.4	22	- 0.9	21	18 4.2	12 2.5	3₅ 2.4	13 2.8	2 4.2	6₅ 2.6	2 2.5	24 3.3	9
VII			13.1	19.6	17.1	14.3		8.8	26.1	13	3.2	29	8₅ 2.9	15₅ 2.3	1₅ 1.7	14₅ 2.7	7 2.6	7 2.6	4₅ 2.0	19₅ 2.7	15
VIII			11.7	18.0	15.6	13.4		9.1	24.1	28	- 0.5	31	6₅ 2.5	7 1.6	2 1.2	19₅ 2.5	5₅ 3.5	8₅ 2.0	3₅ 2.0	11₅ 2.4	29
IX			5.7	12.7	9.4	7.9		3.8	19.2	3	- 4.8	28	6 2.3	5₅ 1.4	2₅ 1.0	12 2.2	7 2.4	15₅ 1.5	6 1.7	15₅ 2.1	20
X			1.2	6.0	3.6	3.0		- 0.1	12.9	2	- 6.7	26	3₅ 3.0	5 2.8	2₅ 1.0	12₅ 2.0	3 2.0	17₅ 2.4	5 2.7	24 2.6	20
XI			- 0.6	1.6	0.9	0.3		- 2.2	10.3	24	-12.1	30	1₅ 3.3	2 3.8	0 -	3 2.0	5 1.8	19 1.7	13 2.8	30₅ 3.0	16
XII			- 6.6	- 5.9	- 6.1	- 6.4		- 9.5	7.9	10	-21.4	31	4₅ 2.2	2 1.0	2₅ 1.0	12₅ 1.5	4 1.5	12 1.5	3₅ 1.9	26 1.9	26
1942			- 0.3	5.2	3.3	1.4		- 3.3	26.1		-34.9		70₅ 3.2	92₅ 2.1	40 1.6	157₅ 2.3	51₅ 2.4	136₅ 1.9	67 2.3	247₅ 2.5	232

Geilo

$\varphi = 60° 32'$ N $\lambda = 8° 13'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-16.7	-14.1	-16.9	-16.4			2.8	3			0 -	2 2.0	6 1.8	7 1.7	0 -	1 3.0	10 1.8	11 2.5	56
II			-11.0	- 6.9	- 9.4	- 9.8			3.0	17			0 -	0 -	7 2.0	6 2.0	0 -	2 2.5	14 2.9	13 3.0	42
III			-10.0	- 4.9	- 8.0	- 8.6		-12.8	4.2	24	-27.0	12	1 3.0	1 2.0	9 2.1	2 2.0	0 -	7 3.0	21 3.2	11 2.8	41
IV			- 0.5	4.2	2.0	0.2		- 4.9	12.4	29	-19.3	3	0 -	0 -	7 2.7	0 -	0 -	12 2.2	18 2.3	8 2.9	45
V			3.9	7.8	6.9	4.3		- 0.5	14.0	16	- 7.0	4	0 -	1 4.0	15 2.1	4 2.2	0 -	13 2.5	26 2.8	8 2.1	26
VI			7.6	10.8	9.4	7.7		3.8	17.2	22	0.6	11	0 -	0 -	6 1.3	13 2.0	2 2.0	20 2.8	30 2.9	0 -	19
VII			10.8	14.8	12.8	10.9		5.9	21.0	13	0.2	29	1 2.0	0 -	2 1.5	11 2.0	0 -	18 2.4	19 2.3	4 3.5	38
VIII			10.0	13.9	12.4	10.6		6.6	20.0	19	- 1.9	31	0 -	0 -	10 1.7	10 2.0	0 -	19 2.6	16 2.4	2 3.0	36
IX			5.0	8.9	6.4	5.7		2.2	15.0	3	- 5.0	28	0 -	0 -	10₅ 2.0	0₅ 3.0	0 -	3 3.0	43 2.9	0 -	33
X			0.3	2.6	1.1	0.9		- 1.4	8.8	1	- 9.6	26	0₅ 5.0	0 -	13 1.7	0 -	0 -	3 4.3	40 3.4	2₅ 3.8	34
XI			- 1.0	0.1	- 1.0	- 0.9		- 3.5	9.0	18	-11.2	30	1 2.0	0 -	13 1.7	3 2.0	0 -	1 3.0	49 4.1	5 5.8	18
XII			- 4.9	- 4.4	- 4.4	- 4.8		- 7.9	5.2	24	-19.9	31	0₅ 4.0	0 -	12 2.1	2 3.0	0 -	5 2.8	22 2.7	4₅ 3.6	47
1942			- 0.5	2.7	0.9	0.0			21.0				4 2.9	4 2.5	110₅ 1.9	58₅ 2.0	2 2.0	104 2.6	308 3.0	69 3.1	435

Haugastøl

$\varphi = 60° 31'$ N $\lambda = 7° 32'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-17.9	-16.4	-18.0	-17.8		-22.5	1.2	3	-33.0	26	4₅ 1.4	1 2.5	7₅ 2.1	4₅ 2.6	3₅ 1.3	0₅ 1.0	13₅ 2.0	21 1.7	37
II			-13.2	- 9.4	-11.6	-12.0		-16.8	0.6	17	-29.7	5	5 1.1	0₅ 1.0	4₅ 2.0	6 1.4	1₅ 1.0	1₅ 1.0	17 2.4	21 2.2	27
III			-12.3	- 8.3	-10.5	-11.4		-15.8	3.7	24	-33.7	12	1₅ 1.0	0 -	11 2.4	12 2.0	4 1.0	4 1.1	17 3.2	22₅ 2.9	21
IV			- 3.6	1.9	- 0.1	- 2.3		- 7.5	8.5	17	-21.6	3	5 1.1	4₅ 2.1	7₅ 2.4	8 1.6	3 1.5	4₅ 1.1	17₅ 1.7	11 1.5	29
V			0.9	5.0	4.0	1.7		- 2.5	12.0	16	- 9.5	9	0₅ 2.0	0 -	7 2.0	14₅ 1.8	5₅ 1.1	15₅ 1.2	28₅ 1.2	15₅ 1.5	6
VI			5.5	8.1	7.1	5.7		2.9	14.0	22	- 1.1	11	1₅ 1.7	4 2.5	3₅ 1.4	13 1.6	6 1.5	12₅ 2.0	32₅ 2.2	12 3.3	5
VII			8.9	12.0	10.3	9.0		5.5	17.8	13	0.5	29	0 -	1₅ 2.0	7₅ 2.9	12₅ 2.4	3₅ 2.8	8₅ 3.4	29₅ 2.5	20 2.8	10
VIII			8.8	11.5	10.7	9.3		6.5	18.3	19	0.1	31	0₅ 1.0	1 2.0	19₅ 3.0	17 3.2	3₅ 3.1	11 2.3	19 2.4	15₅ 2.5	6
IX			4.6	6.9	5.3	4.7		1.7	12.8	3	- 4.1	28	7 1.2	3 1.2	11 2.7	14 3.0	7 1.9	5₅ 1.8	21₅ 3.1	18 2.8	3
X			- 0.6	0.9	- 0.1	- 0.3		- 2.3	7.6	1	-11.0	26	4 0.8	1₅ 1.0	10 2.2	10 2.6	3 3.3	6₅ 2.3	30 3.1	24 3.1	4
XI			- 2.3	- 1.8	- 2.6	- 2.5		- 1.6	5.4	18	-13.1	29	2₅ 1.6	0₅ 2.0	8₅ 2.4	8 2.2	1₅ 1.0	8₅ 1.4	28₅ 3.2	30 4.1	2
XII			- 6.8	- 5.9	- 5.7	- 6.4		-10.4	5.4	9	-25.4	31	3₅ 1.0	0 -	12 2.1	13 1.3	3₅ 1.7	13₅ 1.9	26₅ 1.3	13 1.5	8
1942			- 2.3	0.4	- 0.9	- 1.9		- 5.6	18.3		-33.7		35₅ 1.2	17₅ 1.9	109₅ 2.4	132₅ 2.2	45₅ 1.8	92 1.8	281 2.3	223₅ 2.6	158

Dagali

$\varphi = 60° 25'$ N $\lambda = 8° 26'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-16.5	-14.5	-16.3	-16.1		-19.9	1.6	3	-30.8	26	0 -	2 2.0	2 1.0	5 1.6	0 -	8 1.6	31₅ 1.5	40₅ 1.9	4
II			-11.6	- 7.8	- 9.7	-10.2		-13.7	3.0	17	-23.9	1	0₅ 2.0	5 1.4	6₅ 1.3	4₅ 1.2	0 -	8₅ 1.5	27₅ 2.0	25₅ 1.9	6
III			-11.1	- 5.9	- 8.6	- 9.4		-13.1	4.6	24	-25.0	12	0 -	1 1.1	9₅ 1.6	10₅ 1.5	1₅ 1.0	5₅ 2.3	38 2.3	80 1.9	1
IV			- 1.6	3.8	1.9	- 0.2		- 4.9	12.9	18	-16.9	4	0 -	0 -	9 1.7	10 1.8	2 2.2	18₅ 1.6	36₅ 1.8	14 2.0	0
V			3.1	7.0	6.0	3.7		- 0.8	14.4	16	- 8.1	8	0 -	3 1.7	12 2.3	19 2.0	3₅ 2.4	30₅ 2.4	24₅ 2.3	0₅ 3.0	0
VI			6.9	10.0	8.7	7.0		3.4	16,0	22	- 0.8	11	0 -	1 1.0	10₅ 1.4	19 1.8	2 2.5	18₅ 1.9	35₅ 2.4	3₅ 2.3	0
VII			9.1	13.8	11.9	10.0		6.0	20.0	13	1.0	29	0 -	1 1.0	7 1.6	11₅ 1.8	3₅ 2.1	21₅ 2.0	39 1.7	2₅ 1.0	7
VIII			8.9	12.9	11.5	9.8		6.7	19.0	19	- 1.7	31	0 -	2 1.0	18 2.0	16 2.0	5₅ 1.9	15₅ 2.0	30₅ 1.6	3₅ 1.0	2
IX			4.5	8.6	5.8	5.3		2.0	14.5	3	- 4.9	28	0 -	0 -	15 1.6	9₅ 2.3	1 3.0	12 2.3	46₅ 2.0	3 2.0	3
X			- 0.4	2.5	0.4	0.3		- 2.2	8.1	1	-11.4	26	0 -	2 1.0	17₅ 1.4	6 1.7	2 2.8	11₅ 2.2	49 2.2	2 2.0	3
XI			- 2.1	- 1.0	- 2.6	- 2.2		- 4.8	6.9	18	-12.4	30	0 -	0 -	15₅ 1.5	7₅ 1.7	0 -	4₅ 2.2	58₅ 2.4	1 1.5	3
XII			- 5.5	- 4.0	- 4.4	- 4.8		- 7.9	5.5	11	-20.8	2	0 -	0 -	16₅ 1.5	4₅ 1.3	0 -	18₅ 1.4	48 1.6	4₅ 2.2	1
1942			- 1.4	2.1	0.4	- 0.6		- 4.1	20.0		-30.8		0₅ 2.0	2₅ 1.3	139 1.6	123 1.8	21 2.2	173 2.0	465 2.0	120₅ 1.9	30

1942

Modum

H_s = 133 H_b = h_k = 2.0 h_a = h_d = 6.6 h_r = 1.5

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Raureif, Rauhgraupeln	Frost-, Eisgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diff.	8	14	19	Σ	Max	Dat.	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#	≈	▽	▲	▲	⛈	≡	≡	◎	◔	●	■
I					7.1	5.8	6.8	9.1	4.0	10	31		27		10	3	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	19	5	14	31
II					7.5	5.4	5.4	7.8	4.6	13	28		22		7	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	2	18	5	12	28
III					5.7	4.2	3.9	12.9	4.8	11	29		18		9	4	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	0	28	10	7	31
IV					3.7	3.8	4.2	27.6	9.8	1	21		2		8	6	0	0	0	0	0	4	7	0	1	0	0	0	2	3	25	13	7	14
V					5.0	5.9	4.8	57.3	14.2	29	8		0		11	7	2	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	2	0	1	28	4	6	1
VI					6.6	6.4	5.8	110.4	19.4	12	0		0		19	15	6	0	0	0	19	0	0	1	0	1	0	4	1	2	26	4	8	0
VII					5.2	4.9	4.5	37.8	14.2	10	0		0		14	8	1	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	5	0	4	30	3	4	0
VIII					7.0	6.3	5.8	78.4	18.2	12	0		0		16	9	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	6	6	5	24	2	10	0
IX					5.7	5.2	5.6	85.1	17.2	16	3		0		17	12	3	0	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	1	6	21	6	11	0
X					6.4	6.4	5.7	84.9	14.6	22	11		0		15	12	4	0	0	0	14	5	2	2	0	0	0	2	4	17	7	13	4
XI					7.0	6.9	6.8	70.7	23.2	1	17		0		11	8	3	0	0	0	10	2	1	4	0	0	0	2	3	18	5	15	0
XII					8.2	7.4	7.6	50.2	14.0	20	22		8		12	8	2	0	0	0	5	8	0	1	0	0	0	0	0	9	13	2	19	19
1942					6.3	5.7	5.6	632.2	23.2		170		77		149	94	25	0	0	0	109	50	3	14	0	1	0	17	20	42	265	66	126	128

Nesbyen

H_s = 165 H_b = h_k = 2.0 h_a = h_d = 11.2 h_r = 1.6

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Raureif, Rauhgraupeln	Frost-, Eisgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diff.	8	14	19	Σ	Max	Dat.	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#	≈	▽	▲	▲	⛈	≡	≡	◎	◔	●	■
I	85	85	85	85	5.6	5.6	4.8	3.1	1.9	5	31		29		10	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10	31
II	85	75	78	80	7.5	6.7	5.3	7.6	2.8	13	28		23		10	3	0	1	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	2	8	3	12	28
III	80	54	60	68	6.5	5.9	5.4	9.1	3.0	9	28		19		8	4	0	5	1	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	24	5	13	24
IV	76	43	48	62	4.6	5.3	5.1	7.7	2.7	6	25		2		7	3	0	2	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	22	9	9	3
V	68	45	45	60	6.1	7.0	6.4	37.8	7.8	29	13		0		10	7	0	1	0	0	10	1	1	1	0	0	0	0	0	21	1	9	0
VI	70	48	53	67	7.2	7.2	7.3	34.7	7.5	12	1		0		15	10	0	4	0	0	15	0	0	4	0	1	0	0	3	19	2	13	0
VII	75	49	58	71	7.3	7.4	7.1	75.5	14.9	10	0		0		18	12	3	3	0	0	18	0	0	1	0	2	0	6	0	1	24	1	12	0
VIII	84	58	68	77	7.7	7.4	7.5	75.0	20.3	12	1		0		17	11	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	0	14	0
IX	89	61	75	79	7.1	6.7	6.3	57.4	16.7	2	9		0		18	8	2	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	3	12	0
X	89	71	80	82	7.1	7.5	5.9	71.6	14.5	2	17		0		17	10	2	4	0	0	16	9	8	2	0	0	0	0	0	7	13	2	16	10
XI	82	77	77	79	8.0	7.8	6.8	33.6	10.7	8	17		2		13	5	1	6	0	0	11	8	6	5	0	0	0	0	0	6	0	1	18	14
XII	92	91	91	91	7.7	7.9	7.6	36.2	9.7	6	30		14		15	7	0	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	21	27
1942	81	63	68	75	6.9	6.9	6.3	449.3	20.3		200		89		158	81	10	27	1	0	111	64	16	14	0	3	0	6	2	41	167	32	159	137

Geilo

H_s = 795 H_b = h_k = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.6

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Raureif, Rauhgraupeln	Frost-, Eisgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diff.	8	14	19	Σ	Max	Dat.	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#	≈	▽	▲	▲	⛈	≡	≡	◎	◔	●	■
I					5.4	4.3	4.7	4.4	2.8	5					7	1	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	0	16	7	7	
II					7.4	6.8	7.0	10.7	8.2	13					12	2	0	4	0	0	1	11	0	1	0	0	0	0	2	0	11	2	13	
III					6.4	5.8	5.6	14.4	4.2	9	30		24		13	6	0	6	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	11	
IV					3.8	4.4	4.2	19.0	7.1	1	24		5		9	5	0	0	0	0	2	9	2	0	0	0	0	0	0	0	22	13	7	
V					6.3	5.7	4.7	52.4	9.7	19	16		0		8	8	0	3	0	0	8	1	1	0	0	1	0	0	0	0	23	3	7	
VI					7.2	7.4	7.2	57.9	9.1	11	0		0		16	13	0	4	0	0	16	3	3	0	0	0	1	0	0	0	16	2	14	
VII					6.5	7.1	7.2	42.4	8.8	16	0		0		12	10	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	0	7	
VIII					7.9	7.4	7.7	57.5	15.4	10	1		0		15	11	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	15	
IX					5.7	6.8	6.8	79.0	24.1	23	11		0		18	13	2	3	0	0	18	2	2	1	0	0	0	0	3	2	17	2	9	
X					6.8	7.4	7.5	125.7	18.9	30	21		0		21	16	4	9	0	0	12	14	2	0	0	0	0	0	1	1	13	2	15	
XI					7.2	6.6	6.7	43.9	15.2	1	25		1		9	7	2	14	4	1	2	9	2	0	0	0	0	0	7	2	10	3	12	
XII					6.9	7.4	6.9	47.0	8.5	8	29		11		15	13	0	3	1	0	2	14	0	0	0	0	0	0	4	1	5	2	13	
1942					6.5	6.4	6.4	554.3	24.1						155	105	9	48	5	1	88	83	12	2	0	1	1	1	20	6	192	43	130	

Haugastøl

H_s = 988 H_b = h_k = 1.8 h_a = h_d = 7.8 h_r = 2.4

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Raureif, Rauhgraupeln	Frost-, Eisgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diff.	8	14	19	Σ	Max	Dat.	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#	≈	▽	▲	▲	⛈	≡	≡	◎	◔	●	■
I	87	84	86	86	5.0	4.3	5.1	5.8	1.0	4	31		27		14	1	0	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	9	3	22	7	8	31
II	82	78	81	81	6.8	7.1	6.5	11.3	7.7	13	28		23		13	2	0	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	18	4	18	3	14	28
III	76	67	73	73	6.6	5.5	5.3	16.3	3.8	9	30		25		15	7	0	3	1	1	0	15	0	1	0	0	0	0	15	2	26	5	11	31
IV	77	62	67	72	3.9	4.1	4.3	21.2	7.7	1	30		8		12	7	0	0	0	0	2	12	2	0	0	0	0	0	11	0	24	12	7	30
V	77	63	63	72	6.3	4.9	4.2	43.2	12.0	29	21		0		9	7	1	0	0	0	8	6	2	5	0	0	0	0	14	1	27	6	8	14
VI	78	65	70	77	7.8	7.0	7.0	39.6	8.8	10	4		0		13	8	0	2	0	0	13	5	5	4	0	0	0	0	17	4	25	1	13	0
VII	76	59	68	75	7.2	7.0	6.9	51.5	14.3	26	0		0		15	11	3	4	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	20	1	29	0	11	0
VIII	81	70	72	77	7.8	7.9	7.6	51.8	11.0	10	0		0		15	10	1	0	0	0	15	0	0	9	0	0	0	0	18	6	22	0	15	0
IX	85	71	78	80	7.4	7.2	7.8	66.0	15.3	23	8		0		21	11	1	3	0	0	21	3	3	9	0	0	0	0	19	5	23	3	17	0
X	84	82	85	84	7.5	8.5	8.3	161.1	27.7	30	25		2		26	21	6	5	0	0	12	22	7	5	0	0	0	0	15	16	17	1	19	22
XI	83	81	82	82	8.0	7.7	7.2	35.4	7.5	8	28		4		18	9	0	9	1	0	7	14	2	7	0	0	0	0	22	7	14	1	18	30
XII	85	86	85	85	8.1	8.2	7.3	68.1	9.9	8	28		13		21	15	0	0	0	0	4	21	0	0	0	0	0	0	19	12	3	1	21	31
1942	81	72	76	79	6.9	6.6	6.5	571.3	27.7		233		102		192	109	12	31	2	1	97	125	21	46	0	0	0	0	197	61	250	40	162	217

Dagali

H_s = 887 H_b = h_k = 2.0 h_a = h_d = 11.2 h_r = 1.3

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Raureif, Rauhgraupeln	Frost-, Eisgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diff.	8	14	19	Σ	Max	Dat.	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#	≈	▽	▲	▲	⛈	≡	≡	◎	◔	●	■
I	75	70	74	74	5.4	4.4	4.8	5.9	2.7	5	31		27		11	2	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	10	0	25	6	5	31
II	76	67	72	73	7.4	6.3	5.7	9.2	3.8	13	28		22		12	4	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	2	21	4	10	28
III	66	55	61	62	5.9	6.0	6.0	14.9	5.3	9	30		24		15	3	0	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	8	1	25	6	12	31
IV	66	53	58	62	3.6	4.2	4.6	12.2	3.6	2	24		5		9	4	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	7	0	25	13	9	30
V	66	55	55	62	5.7	5.7	4.8	30.5	8.1	7	17		0		12	7	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	14	0	27	3	8	5
VI	70	58	64	70	7.5	7.3	7.1	45.5	7.6	11	3		0		20	13	0	1	0	0	20	5	5	0	0	1	0	1	13	0	24	1	14	0
VII	74	54	62	72	6.5	7.1	6.6	60.5	28.2	16	0		0		19	12	1	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	3	15	1	27	0	11	0
VIII	79	62	68	74	7.0	7.5	7.3	39.7	8.2	21	1		0		16	8	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	15	3	22	0	11	0
IX	81	65	72	75	6.2	6.6	6.2	67.2	16.4	23	10		0		17	10	1	4	0	0	16	3	1	0	0	0	0	0	10	5	21	3	9	1
X	80	73	79	79	6.6	7.1	6.7	90.2	18.1	30	24		1		20	12	4	2	0	0	10	15	4	0	0	0	0	0	7	0	20	4	14	17
XI	77	73	76	76	7.7	7.3	6.4	43.1	14.9	8	26		4		14	6	2	5	0	0	4	13	2	0	0	0	0	0	10	0	16	2	15	30
XII	80	79	79	79	7.3	7.1	6.5	34.2	8.0	6	28		9		19	11	0	0	0	0	4	17	1	0	0	0	0	0	12	0	15	3	12	31
1942	74	64	68	72	6.4	6.4	6.1	453.1	28.2		222		92		184	92	8	15	0	0	99	104	14	0	0	1	0	4	133	10	268	45	130	204

1942

Svene

$\varphi = 59°\ 46'$ N $\lambda = 9°\ 35'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-17.0	-15.6	-16.6	-16.3		-21.4	1.0	4	-31.5	23	28	1.5	0	–	0	–	2s	1.2	4	1.1	1s	1.0	5s	1.1	45s	1.6	6
II			-13.8	- 5.1	- 9.7	-10.5		-17.5	5.5	18	-28.7	1	16s	1.8	0s	3.0	0	–	6	1.5	8	1.6	0	–	1	1.5	36	1.4	16
III			-11.8	- 0.5	- 6.1	- 7.8		-15.7	10.2	23	-31.8	12	18s	2.1	0s	1.0	2	1.0	10s	1.4	14	1.6	0s	1.0	3	1.0	32	1.5	12
IV			2.1	9.8	5.8	3.5		- 3.7	19.4	17	-22.8	4	16s	2.0	3s	1.9	1s	1.3	14s	1.8	15	1.6	0	–	0	–	31	1.7	8
V			7.6	12.8	12.0	8.0		0.0	19.7	16	- 6.0	8	21s	2.0	6s	1.5	3s	1.3	18s	1.9	17s	2.4	0s	1.0	1	1.0	18	2.1	5
VI			11.7	15.9	14.7	11.9		6.6	22.4	29	- 0.9	21	31s	2.2	1	1.5	1	1.0	14	1.7	13	2.0	0	–	1	1.0	19s	2.3	9
VII			15.0	19.9	18.2	15.2		8.8	25.1	13	3.0	27	18s	1.7	3	1.7	4s	1.4	20s	1.7	25	1.8	0s	1.0	1	2.0	16	2.0	4
VIII			12.5	17.7	16.0	13.7		9.1	25.3	28	0.0	31	12	1.2	4	1.5	1	1.0	20	1.6	21	1.6	0s	1.0	1s	1.7	15	1.5	18
IX			7.3	13.4	9.7	8.7		4.3	20.1	9	- 3.8	28	14	1.4	1	1.0	0s	1.0	16s	1.8	18	1.8	0	–	0s	1.0	18s	1.4	21
X			2.5	7.3	4.0	3.9		0.4	14.8	15	- 5.9	26	22	1.9	0	–	2	2.0	10	1.6	14s	1.8	0s	2.0	1s	1.7	22s	1.6	20
XI			- 0.6	2.4	0.7	0.4		- 2.5	11.0	15	-13.8	30	18	2.6	1	1.0	1	1.0	9	1.6	11	1.6	2	1.2	3	1.0	23	1.8	22
XII			- 3.7	- 2.2	- 3.5	- 3.3		- 7.0	9.2	10	-19.9	3	13s	1.6	1s	1.3	1	1.0	6	1.8	9	1.7	0	–	9	1.2	29	1.4	24
1942			1.0	6.5	3.8	2.3		- 3.1	25.3		-31.8		230s	1.9	22s	1.6	18	1.3	148	1.7	170	1.8	6	1.2	28	1.2	306	1.6	166

Kongsberg

$\varphi = 59°\ 40'$ N $\lambda = 9°\ 39'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-15.5	-12.1	-14.8	-14.6	-10.0	-18.7	4.0	4	-29.4	23	6s	1.7	3s	1.4	0	–	0	–	2s	1.4	1s	1.7	0	–	6s	1.1	16
II			-11.9	- 6.0	- 8.2	- 9.5	- 4.0	-15.0	4.6	18	-27.6	1	50s	1.3	0s	4.0	0	–	0	–	2s	1.0	0s	1.0	0	–	3	1.7	27
III			- 9.9	- 1.3	- 4.1	- 6.5	0.6	-12.7	10.4	23	-25.3	12	33	1.5	1	1.0	5s	1.2	3s	1.1	9	1.2	3	1.0	4	2.2	13	2.0	21
IV			1.9	10.0	8.4	4.5	11.6	- 2.4	19.8	16	-16.9	4	26s	1.3	9	1.6	7s	1.3	3s	1.6	10s	1.5	0s	1.0	0	–	5s	1.3	27
V			7.7	14.0	12.6	8.9	15.8	2.3	22.7	25	- 4.5	8	34s	1.8	5	2.0	3	1.3	6	1.7	12s	1.9	6s	1.3	5	1.2	6s	1.5	14
VI			11.6	16.7	15.1	12.5	18.7	7.5	24.1	3	0.7	21	25	1.9	1s	1.0	0	–	0	–	16s	1.7	6s	1.6	11	1.8	4s	1.6	25
VII			15.3	20.8	18.1	15.9	21.9	10.1	26.4	6	4.9	29	11	2.4	6s	2.2	3s	2.1	7s	2.4	18	2.5	15	2.5	7	2.7	14s	2.4	10
VIII			13.1	18.1	16.3	14.2	19.4	9.7	25.5	27	0.3	31	11s	1.7	3	1.2	1	2.5	5s	1.9	14s	2.1	18	1.6	11	1.6	11s	1.9	17
IX			8.5	14.0	11.6	9.8	14.9	4.9	21.3	9	- 3.0	28	8s	1.6	0	–	0s	2.0	1	2.0	10s	1.8	11s	1.8	11	2.3	13	1.7	34
X			3.7	7.2	5.6	4.8	8.9	1.3	14.9	4	- 4.6	26	24	1.7	2s	1.8	3s	2.6	1s	1.0	7s	1.7	11s	2.3	8	1.8	14s	1.6	20
XI			0.4	2.8	1.4	1.1	5.1	- 1.7	12.3	15	-12.3	30	29s	1.9	1	1.0	1	2.0	0	–	3s	1.3	6	2.3	7	2.0	26	2.2	16
XII			- 3.4	- 2.1	- 2.9	- 3.0	- 0.5	- 6.0	8.7	10	-18.9	3	23s	1.1	3	1.7	0	–	0	–	4	1.5	5	1.2	5s	1.0	10	1.2	42
1942			1.8	6.8	4.9	3.2	8.5	- 1.7	26.4		-29.4		340s	1.6	36s	1.7	25s	1.6	28s	1.8	111s	1.8	85s	1.9	69s	1.9	128s	1.8	269

Gaustatoppen*)

$\varphi = 59°\ 51'$ N $\lambda = 8°\ 40'$ E $g = 9.815$ $\Delta G = +1^h$

I	804.6	782.3	-17.8	-17.1	-17.7	-17.7		-19.8	- 1.6	1	-35.1	26	12	3.7	9s	3.7	23s	4.1	3	4.3	4s	3.0	6	3.7	28s	4.9	1	2.0	5
II	06.4	84.4	-14.0	-13.5	-13.6	-13.9		-15.2	- 4.5	16	-19.4	13	10	3.4	12s	3.5	15s	2.9	4	3.8	2s	3.8	1s	4.3	36s	3.9	1s	5.0	0
III	06.4	84.5	-12.9	-12.1	-12.9	-13.1		-16.0	- 0.1	23	-28.4	5	7	3.2	6	3.1	9s	4.4	5s	4.0	3	3.7	2	3.0	59	4.3	0	–	1
IV	10.8	89.5	- 4.8	- 3.1	- 3.2	- 4.4		- 6.7	10.0	16	-19.0	3	11	2.6	10s	2.5	6s	2.8	9	3.3	1s	3.7	5s	2.8	40s	3.2	3s	2.4	2
V	07.6	86.5	- 3.2	- 0.9	- 0.9	- 2.6		- 4.8	5.0	16	-13.2	7	7	3.1	8	2.9	2	2.8	3	3.5	16	2.9	31	2.7	25	2.4	1	2.0	0
VI	10.9	89.9	- 0.3	1.6	1.5	0.1		- 2.0	7.4	22	- 7.5	11	5s	4.5	13s	4.7	5	4.3	2s	3.8	6	4.8	23	4.2	27s	3.2	7	3.3	0
VII	09.6	88.9	2.4	4.9	5.1	3.3		1.0	11.0	14	- 4.0	2	6	2.6	8	2.6	10	2.9	2	4.8	13	3.7	25	3.4	22s	3.5	5s	3.6	1
VIII	13.6	92.7	3.0	4.7	4.5	3.5		1.7	9.2	20	- 2.8	31	6	2.8	9s	3.2	1s	3.3	3	4.5	17s	5.1	26	4.6	27	3.9	2s	4.0	0
IX	07.4	86.5	- 0.6	0.8	0.0	- 0.5		- 2.4	7.0	4	- 5.5	27	0s	5.0	2	5.8	3s	5.4	1s	5.3	3s	5.6	18s	4.8	49	4.2	11s	3.2	0
X	01.6	80.5	- 4.8	- 3.8	- 4.6	- 4.7		- 6.5	3.2	1	- 9.8	18	4s	4.3	4s	6.3	3s	5.3	0	–	2	5.5	26	5.5	49s	5.9	1	5.5	2
XI	06.7	85.3	- 7.3	- 7.3	- 7.3	- 7.5		- 9.5	- 1.1	14	-17.9	30	8s	4.8	3s	4.3	3s	3.6	3	4.7	4	5.5	6	6.4	46	6.0	13s	5.4	2
XII	01.9	80.5	- 8.4	- 8.3	- 8.5	- 8.4		-10.4	- 0.1	24	-19.6	31	4s	3.6	5s	5.1	3	5.3	3s	5.4	2	4.5	0s	4.0	35s	5.3	38s	4.7	0
1942	807.3	786.0	- 5.7	- 4.5	- 4.8	- 5.5		- 7.6	11.0		-35.1		82s	3.5	93	3.7	87	3.8	40	4.1	75s	4.2	171	4.1	446s	4.4	86s	4.3	13

Horten

$\varphi = 59°\ 25'$ N $\lambda = 10°\ 29'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-11.2	- 9.9	-10.7	-10.8		-12.5	3.2	3	-22.4	25	41s	3.7	9s	3.6	2s	3.4	1	2.0	4	3.2	3s	2.0	19s	1.8	11s	3.2	0
II			- 8.5	- 5.8	- 6.6	- 7.4		- 9.8	2.2	20	-16.8	1	26s	3.2	11	2.9	2	1.5	5	2.1	4s	2.8	8s	1.8	14	2.1	9s	2.2	3
III			- 7.8	- 2.3	- 5.0	- 5.8		- 9.8	8.2	25	-19.0	21	17s	2.8	7s	3.7	4	3.1	9s	1.9	15	2.1	8s	1.9	15	3.3	13	2.5	3
IV			2.4	8.3	7.1	4.3		- 0.5	18.8	29	-15.1	4	25s	2.3	7	2.4	0s	1.0	16	2.2	18s	2.5	3s	2.1	1s	2.3	13s	2.1	4
V			9.2	13.4	11.8	9.8		5.3	20.2	16	0.0	8	27	2.4	16	2.7	0s	3.0	19	2.1	18	2.0	5s	1.9	1	3.0	5	2.0	1
VI			12.8	15.8	14.7	13.0		9.5	20.6	4	5.1	9	24	2.9	11	2.5	2	2.0	12	2.9	18	3.0	10s	3.0	6	3.2	4s	3.0	2
VII			16.0	20.2	18.2	16.4		12.1	26.4	6	9.2	28	19	2.6	9s	2.4	1	2.0	13s	3.1	28	3.2	8s	2.6	3s	2.4	6	2.7	4
VIII			15.0	18.3	16.6	15.5		12.5	24.6	27	6.0	31	11s	3.0	9s	2.7	0	–	16s	2.3	36	2.5	7s	2.4	3	2.3	1	2.5	8
IX			10.5	14.3	11.8	11.2		7.5	21.5	9	2.5	28	11s	2.7	6	2.3	1	2.5	13	2.3	25s	2.9	14s	2.1	6s	1.8	9	2.3	3
X			6.0	9.4	7.2	7.0		4.1	14.4	1	- 0.7	20	11	3.3	3s	2.9	0	–	14	2.2	24	2.9	13s	2.2	11s	3.1	11s	2.7	4
XI			3.2	4.4	3.0	3.2		1.2	11.8	15	- 4.6	30	19s	4.3	6s	3.7	3	1.8	9s	2.4	11s	2.2	10	2.8	8s	2.7	14s	2.9	7
XII			0.0	0.7	0.1	0.2		- 1.8	6.9	14	-12.8	3	21	3.0	4s	1.9	7	2.0	7s	1.9	17s	2.7	7s	2.3	5s	1.5	18s	2.0	4
1942			4.0	7.2	5.7	4.7		1.5	26.4		-22.4		255s	3.0	101s	2.8	23s	2.3	136s	2.3	220s	2.7	101s	2.3	95s	2.4	117s	2.5	43

Ås

$\varphi = 59°\ 40'$ N $\lambda = 10°\ 46'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-13.6	-11.0	-13.5	-13.0		-16.5	3.4	3	-25.1	25	21	1.5	5s	1.6	1	1.0	2s	2.4	0s	4.0	0	–	2	1.0	9s	1.0	51
II			-11.8	- 6.0	- 9.9	- 9.9		-14.9	3.3	17	-22.8	1	14s	1.4	4	1.0	1s	0.7	6s	1.4	3	2.0	0	–	1s	1.0	11	1.5	42
III			-10.2	- 1.9	- 5.3	- 6.8		-12.2	5.9	25	-23.6	12	6	1.9	8	1.6	6	1.3	5	1.5	10s	1.6	4	1.6	5	1.9	7s	2.1	41
IV			2.7	9.4	6.8	4.1		- 2.5	18.6	29	-16.1	4	7s	2.1	6s	2.2	3s	1.6	8s	1.4	12s	1.6	4s	1.6	6	2.0	6	1.9	35
V			8.5	13.0	11.4	9.0		3.5	21.2	16	- 3.5	4	13s	2.0	9s	2.4	13s	1.1	6	2.2	28	1.9	0s	1.0	9	1.2	2	1.0	11
VI			12.2	15.5	14.9	12.5		8.0	20.6	24	1.2	21	6s	2.4	7s	2.1	1	1.0	2s	1.2	30s	2.0	6	1.9	8s	1.6	11s	1.3	16
VII			15.5	19.6	17.7	15.7		10.4	26.6	6	4.8	28	8	1.1	6	1.8	4s	1.7	12s	2.7	24	2.6	7	2.9	7s	1.9	7s	1.5	15
VIII			14.0	18.3	16.0	14.8		11.1	24.2	27	0.5	31	3	2.0	10	2.0	5	1.4	22	2.0	31s	2.9	5s	2.2	2	3.0	3	2.3	11
IX			9.2	14.3	11.3	10.3		6.1	20.4	9	- 1.5	28	4	1.8	7s	1.4	4s	1.2	15s	2.0	21s	2.7	3s	1.7	7s	2.3	3	1.8	23
X			5.0	8.9	6.3	6.1		3.0	14.9	2	- 3.5	20	4s	1.4	1s	1.7	2	1.5	8s	2.1	16	2.8	12	2.6	14s	2.0	7	1.6	27
XI			1.3	3.5	1.0	1.6		- 1.0	10.6	15	- 9.9	30	12	1.5	4	1.2	6	1.5	4	1.4	11	1.6	10s	2.2	5s	2.6	7	3.1	30
XII			1.6	- 0.3	- 1.1	- 1.2		- 3.9	6.3	14	-17.1	3	2	1.0	2	1.5	6s	1.9	5	1.8	27s	2.5	0	–	1	1.0	3	1.3	46
1942			2.6	6.9	4.6	3.6		- 0.7	26.6		-25.1		102s	1.6	70	1.8	55	1.4	98s	1.9	216s	2.3	53s	2.2	70	1.9	75	1.7	349

*) Gaustatoppen: Luftdruck red. auf 2000 gpm.

1942

Svene

H_s = 176 H_b = h_t = 1.9 h_n = h_d = 8.5 h_r = 1.6

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																							
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Duft	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diff	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≤ 0,1	R ≤ 1,0	R ≤ 10,0	F ≤ 6	F ≤ 8	F ≤ 9	●	*	⧺	₹	▲	△	≡	≡	≡	◎	◔	●	■
I					6.9	6.1	6.0	12.0	3.6	10	31		28		15	3	0	0	0	0	1	15	0	2	0	0	0	0	6	0	14	5	13	31
II					7.4	7.5	5.5	5.6	3.0	13	28		24		9	1	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	0	13	2	11	28
III					6.1	5.7	5.1	13.9	3.2	16	29		23		11	7	0	2	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	1	1	24	9	13	31
IV					3.9	4.9	5.1	37.9	9.6	2	27		2		9	9	0	0	0	0	4	9	3	2	0	0	0	0	3	2	25	9	9	16
V					5.7	7.0	5.3	65.8	19.5	29	15		0		13	8	2	0	0	0	12	2	1	0	0	0	0	1	0	7	26	3	11	1
VI					7.2	8.2	7.1	71.6	16.5	17	1		0		18	13	2	1	0	0	18	0	0	0	0	0	1	1	6	27	2	12	0
VII					6.1	7.6	6.5	39.0	6.2	10	0		0		17	10	0	1	0	0	17	0	0	0	0	1	0	8	2	4	31	0	10	0
VIII					7.7	7.9	7.4	129.8	23.9	12	1		0		19	15	5	0	0	0	19	0	0	4	0	0	0	4	1	18	25	1	17	0
IX					7.3	6.4	6.4	99.8	23.5	16	10		0		17	14	3	1	1	1	17	0	0	11	0	0	0	0	2	20	21	3	13	0
X					6.7	7.4	6.3	140.7	23.4	2	16		0		18	14	6	3	0	0	17	5	3	9	0	0	0	0	4	13	19	4	14	10
XI					7.1	7.6	6.5	74.8	25.2	1	23		2		15	10	2	4	2	2	14	6	3	6	0	0	0	0	3	7	9	4	15	5
XII					8.1	7.5	8.3	52.8	10.7	8	26		9		15	12	2	0	0	0	7	12	0	7	0	0	0	0	7	12	11	2	19	28
1942					6.7	7.0	6.3	743.7	25.2		207		88		176	116	22	13	3	3	127	68	10	41	0	1	0	14	33	90	245	44	157	148

Kongsberg

H_s = 170 H_b = h_t = 2.0 h_n = h_d = 6.0 h_r = 1.7

I					6.0	4.5	4.1	17.3	4.3	5	31	26	27	0	8	6	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	15	1	18	7	7	31
II					4.5	4.8	4.4	16.9	4.7	13	28	22	22	0	9	7	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	10	3	20	9	5	28
III					4.7	5.1	4.2	26.0	6.1	5	29	14	18	0	9	7	0	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	8	1	20	13	8	31
IV					3.2	3.7	3.5	36.3	14.0	2	20	2	2	0	9	7	1	0	0	0	3	8	2	0	0	0	0	7	0	25	16	7	14
V					4.2	4.8	4.0	61.1	14.2	29	9	0	0	0	12	11	2	0	0	0	12	1	1	0	0	0	0	6	1	27	10	5	0
VI					5.8	5.3	5.1	76.0	20.4	12	0	0	0	0	16	13	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	3	25	5	7	0
VII					4.4	4.8	4.5	37.8	6.6	28	0	0	0	3	17	12	0	11	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	3	31	1	0	0
VIII					7.2	6.8	5.9	105.4	27.4	21	0	0	0	2	16	13	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	5	4	11	25	2	10	0
IX					5.3	5.8	5.4	100.0	22.1	2	6	0	0	0	14	14	4	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	11	20	5	10	0
X					5.7	5.9	5.4	133.6	21.9	27	13	0	0	0	18	18	6	1	0	0	16	5	3	0	0	0	0	7	12	18	7	11	6
XI					6.5	6.3	5.7	76.2	25.2	1	20	2	1	0	10	10	2	6	2	2	10	3	1	0	0	0	0	2	12	20	6	11	4
XII					7.6	7.2	7.3	55.2	17.7	8	27	12	9	0	13	9	2	0	0	0	4	10	1	1	0	0	0	9	16	8	2	16	30
1942					5.4	5.4	5.0	741.8	27.4		183	78	79	5	151	127	22	24	2	2	109	52	8	1	0	0	0	5	73	74	255	85	97	144

Gaustatoppen

H_s = 1828 H_b = 1828.8 h_t = 2.1 h_n = h_d = 4,5 h_r = 1.3

I	81	81	82	81	4.3	5.3	4.7	24.6	4.1	5	31		30		19	8	0	17	2	0	0	9	0	0	0	0	0	2	23	20	11	8	31
II	84	84	84	84	6.0	6.4	6.4	44.3	8.5	13	28		24		17	11	0	6	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	25	14	4	11	28
III	66	66	66	66	6.0	6.4	5.4	61.3	16.2	1	31		26		14	12	1	14	4	2	0	12	0	0	0	0	0	0	17	26	7	12	31
IV	66	67	65	65	4.7	5.4	5.4	31.7	8.2	9	25		8		10	8	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	12	21	9	9	26
V	76	77	73	74	6.6	7.1	6.0	83.2	16.8	7	31		4		14	13	4	7	0	0	3	12	1	2	0	0	0	0	19	21	3	13	15
VI	86	81	81	84	8.3	7.7	8.0	78.9	15.2	29	22		0		19	14	2	13	0	0	10	12	1	8	2	0	0	0	24	18	1	17	10
VII	84	77	74	80	8.3	8.1	8.3	75.7	13.0	6	13		0		18	16	1	4	1	0	18	6	0	6	0	3	0	2	24	29	0	17	1
VIII	89	86	85	87	9.4	8.8	8.9	217.0	39.2	13	8		0		23	17	7	17	4	1	23	2	1	17	0	0	0	4	0	30	16	0	25	0
IX	90	91	88	88	7.5	7.9	8.2	153.7	28.9	2	26		0		21	17	7	17	7	1	14	7	1	7	0	0	0	0	2	26	14	1	18	5
X	88	89	88	88	8.0	8.5	8.5	202.5	32.5	2	30		0		22	18	9	28	9	7	8	18	0	5	0	0	0	0	0	29	11	1	20	6
XI	86	86	85	85	7.6	8.0	7.9	71.4	10.5	29	30		13		22	14	2	24	11	7	1	17	1	0	0	0	0	0	28	8	1	17	30
XII	87	86	86	86	8.5	8.6	7.8	186.1	34.6	8	31		12		29	23	5	29	7	0	0	23	0	0	0	0	0	0	29	8	0	18	31
1942	82	80	80	81	7.1	7.4	7.1	1230.4	39.2		306		117		228	171	38	178	45	18	77	133	5	45	2	3	0	6	4	286	206	38	185	214

Horten

H_s = 14 H_b = h_t = 1.8 h_n = h_d = h_r = 1.5

I					7.1	7.6	6.5	27.6	9.0	4	31		21		21	7	0	8	3	0	3	20	1	2	0	0	0	4	2	17	3	13	31
II					7.6	7.1	5.5	14.6	4.1	13	27		17		20	5	0	2	2	0	1	19	0	0	0	0	0	8	3	16	4	11	28
III					6.0	5.8	5.3	20.8	4.5	16	29		15		13	8	0	7	2	0	2	11	0	0	0	0	0	5	2	27	9	12	31
IV					5.1	5.3	5.2	39.4	10.6	2	14		2		10	8	1	0	0	0	5	8	4	4	0	0	0	2	7	22	8	11	16
V					5.2	5.1	4.9	80.8	23.0	20	0		0		14	8	3	4	0	0	12	3	1	1	0	0	0	3	2	28	3	6	0
VI					7.0	7.1	6.3	73.0	13.4	26	0		0		21	12	3	2	0	0	21	0	0	0	0	4	0	2	1	0	24	2	12	0
VII					6.0	6.5	5.6	32.7	12.7	10	0		0		14	5	1	3	0	0	14	0	0	0	0	1	0	5	2	0	30	0	5	0
VIII					8.0	6.6	6.7	125.4	34.4	21	0		0		23	10	4	4	0	0	23	0	0	2	0	0	0	3	7	2	24	3	12	0
IX					6.8	5.8	5.7	166.8	62.2	16	0		0		21	13	5	4	1	0	19	0	0	12	0	0	0	5	1	2	24	4	12	0
X					6.5	7.0	5.2	129.3	20.6	9	2		0		21	15	5	8	0	0	21	1	1	11	0	0	0	0	5	1	20	5	12	0
XI					7.0	8.4	6.8	140.1	62.5	1	10		0		14	9	3	11	1	1	14	2	1	6	0	0	0	0	7	1	16	1	15	0
XII					8.3	8.6	7.4	80.1	12.0	8	15		2		23	15	2	4	0	0	18	7	0	14	0	0	0	0	8	12	12	1	18	9
1942					6.8	6.7	5.9	930.6	62.5		128		57		215	115	27	57	9	1	153	71	8	62	0	5	0	15	53	34	260	43	139	115

Ås

H_s = 95 H_b = h_t = 2.1 h_n = h_d = 7.4 h_r = 1.7

I	86	82	85	85	7.0	6.4	5.7	24.7	14.8	4	31		27		14	4	1	0	0	0	2	13	0	2	0	0	0	0	14	5	9	5	13	31
II	87	75	83	83	7.2	5.7	5.9	9.4	4.5	13	28		24		12	3	0	0	0	0	1	11	0	1	0	0	0	0	9	9	12	4	11	28
III	84	54	60	70	5.7	4.5	4.2	9.7	2.5	16	29		18		9	4	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	6	8	27	10	9	31
IV	79	55	60	70	4.2	4.0	3.6	37.9	8.5	8	21		3		9	8	0	0	0	0	6	7	3	2	0	0	0	0	5	10	25	14	9	12
V	69	55	60	68	4.9	6.1	4.5	72.8	22.5	20	8		0		11	9	3	0	0	0	11	1	1	2	0	0	0	0	12	3	29	6	6	0
VI	75	62	64	72	6.3	6.2	5.4	81.2	19.7	26	0		0		19	13	1	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	3	18	2	27	3	9	0
VII	75	56	65	74	5.2	5.6	4.1	29.9	11.6	7	0		0		12	6	1	2	0	0	12	0	0	0	0	1	0	5	9	4	31	3	2	0
VIII	87	67	78	84	6.6	5.7	5.6	160.7	55.2	14	0		0		20	10	4	1	0	0	20	0	0	3	0	0	0	3	9	13	27	3	9	0
IX	91	68	81	84	5.3	5.7	5.4	129.7	43.4	16	1		0		19	14	4	2	0	0	18	1	0	4	0	0	0	3	8	13	22	6	10	0
X	88	71	82	82	6.2	6.3	5.3	113.4	21.2	9	5		0		20	15	4	0	0	0	20	2	2	8	0	0	0	0	11	9	19	6	12	0
XI	76	70	77	76	5.9	6.8	6.4	96.5	27.3	8	21		0		15	10	3	1	0	0	12	4	0	8	0	0	0	0	12	7	5	6	13	0
XII	94	95	89	92	8.4	8.4	7.6	64.3	10.1	20	19		8		21	11	1	1	0	0	12	10	1	8	0	0	0	0	5	23	2	1	20	6
1942	84	67	74	79	6.1	6.0	5.3	850.2	55.2		163		80		180	107	22	8	0	0	133	57	7	39	0	1	0	14	118	106	234	67	123	108

1942

Eidsberg

φ = 59° 30'N λ = 11° 17'E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{s.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.9	-11.1	-12.4	-12.5		-15.2	3.3	3	-26.2	25	66s 1.8	5s 2.7	0s 2.0	5 2.2	11s 1.9	0 -	0 -	0 -	4
II			-11.2	- 6.0	- 8.9	- 9.3		-13.3	2.9	19	-20.2	1	45s 1.9	5s 2.1	1 2.0	5 2.6	23 2.0	0 -	0 -	0 -	4
III			- 8.7	- 2.3	- 6.2	- 6.7		-11.7	3.8	26	-22.4	6	37 1.9	1 1.0	0 -	16 2.2	28 3.2	0 -	0 -	9 3.3	2
IV			3.6	9.6	5.7	4.3		- 1.6	19.9	18	-12.5	4	10s 2.1	4 1.8	0 -	9 2.2	52 2.1	0 -	0 -	14s 2.7	0
V			8.1	12.9	9.9	8.3		3.2	20.9	16	- 3.2	8	7s 2.1	17s 2.5	0 -	10 2.6	40 2.6	5 3.9	0 -	13 2.4	0
VI			11.4	15.2	13.2	11.6		7.1	19.5	22	1.8	21	21 2.8	5 2.2	0s 2.0	4 2.0	47 2.8	2 2.5	0 -	10s 2.9	0
VII			14.7	19.3	17.7	15.2		9.7	27.4	6	4.9	28	21s 2.3	5s 2.3	0 -	8 2.6	41s 3.0	4s 3.1	1s 2.7	8s 2.5	2
VIII			14.3	17.7	15.8	14.6		11.0	23.7	19	3.1	31	5s 2.4	4 2.1	0s 3.0	22s 2.7	50s 2.8	3s 2.9	1 3.0	3s 2.7	2
IX			9.7	14.2	11.0	10.3		6.1	18.4	8	- 1.8	27	8s 2.2	5 2.0	2 2.8	17s 2.6	37s 2.9	6 3.0	2 2.5	6s 2.4	5
X			5.2	9.5	6.2	6.4		3.3	14.5	2	- 2.8	20	1 2.0	3 3.0	1 3.0	22s 2.3	49s 2.5	5 3.2	0 -	10 2.4	1
XI			0.8	2.4	0.9	1.1		- 1.3	9.0	15	-12.6	30	33 2.4	13 2.5	0 -	14s 2.3	22s 2.2	0 -	1 4.0	6 2.8	0
XII			- 1.1	0.1	- 1.0	- 0.9		- 3.9	6.2	10	-19.3	3	20 1.8	1 2.0	0 -	37 2.1	31 2.8	0 -	0 -	1 1.0	3
1942			2.8	6.8	4.3	3.6		- 0.6	27.4		-26.2		277s 2.1	70 2.3	5s 2.5	171 2.4	434 2.6	26 3.2	5s 2.9	82s 2.6	23

Råde

φ = 59° 19'N λ = 10° 49'E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{s.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-13.9	-10.3	-12.4	-12.5		-16.3	4.0	3	-26.2	25									
II			-11.6	- 5.8	- 7.5	- 9.1		-14.1	2.4	20	-23.8	1									
III			- 9.7	- 1.9	- 4.4	- 6.4		-12.1	5.4	25	-28.2	12									
IV			3.6	7.8	6.0	4.8		- 2.0	18.0	29	-15.5	4	12s 2.0	2s 1.9	0s 4.0	2 2.2	35s 1.6	14s 1.6	0 -	0 -	0
V			9.3	12.5	9.7	8.5		3.5	20.1	16	- 3.6	4	11 1.7	28 1.4	0 -	0 -	40s 1.5	9 1.6	3s 2.3	1 2.5	0
VI			13.0	14.6	13.8	12.5		9.0	18.9	30	1.0	12	11s 1.3	6s 1.5	0 -	0 -	66s 1.6	5s 1.5	0 -	0 -	0
VII			16.3	19.7	17.7	15.9		10.7	25.9	6	5.3	29	14 1.3	28 1.4	0 -	0 -	38 1.8	12 1.7	0 -	0 -	1
VIII			15.2	17.9	16.4	15.2		11.4	22.3	20	2.0	31	8 1.4	20 1.6	3 2.0	2s 1.8	30 1.5	29 1.7	0s 1.0	0 -	0
IX			11.8	15.1	13.7	12.2		7.7	19.1	4	0.2	27	2 1.5	22s 1.8	8s 2.8	0 -	34 1.6	20 1.8	1 1.0	0 -	2
X			6.4	10.0	8.0	7.6		4.5	16.1	1	- 3.8	20	2 3.0	8s 1.6	15s 2.5	2 3.8	18 3.1	31 3.9	4s 3.9	0s 3.0	11
XI			1.7	3.9	1.8	2.2		- 0.4	11.3	15	-12.8	30	9 2.1	30s 3.4	7s 2.6	1s 1.0	10 2.8	12s 3.3	5s 2.3	4s 2.3	9
XII			- 0.3	0.9	0.4	0.1		- 3.6	7.8	10	-20.6	3	3s 2.6	26 1.8	26s 2.4	3 2.3	10 4.2	21 3.7	0 -	1 2.0	2
1942			3.5	7.0	5.3	4.2		- 0.1	25.9		-28.2										

Brekke Sluse

φ = 59° 9'N λ = 11° 34'E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{s.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-12.8	-10.6	-12.9	-12.4		-15.7	3.7	4	-26.6	25	6 1.0	6o 1.4	5 1.0	2 1.0	1 2.0	3 1.3	0 -	4 1.0	12
II			-12.3	- 6.4	- 9.5	-10.1		-14.7	1.7	19	-23.7	27	7 1.4	36 1.3	18 1.1	3 1.7	0 -	5 1.0	3 1.0	3 1.0	9
III			-10.0	- 1.8	- 6.0	- 7.1		-13.0	6.1	26	-29.8	12	6 1.0	7 1.7	30 1.7	8 2.9	0 -	21 1.5	4 1.8	7 2.0	10
IV			2.6	9.0	6.1	3.6		- 2.9	18.3	18	-18.0	4	7 1.4	30 1.3	11 1.3	8 1.2	1 1.0	19 1.2	1 1.0	7 1.0	6
V			8.6	12.2	10.6	8.3		2.7	20.9	16	- 4.0	4	2 1.5	14 1.9	9 2.3	14 1.2	1 1.0	17 1.1	11 1.2	14 1.2	11
VI			12.2	15.3	14.0	11.9		7.2	20.1	5	1.5	10	3 1.3	13 1.2	6 1.3	11 1.3	0 -	27 1.4	7 1.7	17 1.4	6
VII			15.4	19.6	17.4	15.4		9.8	29.2	6	5.1	2	0 -	14 1.4	7 1.6	8 1.0	0 -	38 1.9	6 1.0	5 1.4	15
VIII			14.6	17.9	15.8	14.8		11.1	25.2	19	4.1	7	0 -	11 1.0	13 1.7	8 1.1	0 -	41 1.5	4 1.5	0 -	16
IX			9.7	14.1	11.5	10.6		6.8	18.7	2	0.1	27	1 1.0	3 1.0	13 1.6	10 2.0	3 2.0	23 2.2	15 1.5	1 1.0	21
X			6.0	9.4	6.5	6.8		3.8	14.5	1	- 3.3	19	1 1.0	0 -	9 1.0	18 1.6	0 -	21 2.3	15 2.0	3 2.3	26
XI			1.1	3.2	1.6	1.7		- 1.0	9.7	15	-14.0	30	11 1.7	17 1.4	4 2.5	8 1.1	0 -	14 2.1	0 -	12 2.0	24
XII			- 0.5	1.0	0.0	0.0		- 2.5	7.1	10	-18.0	3	3 1.0	23 1.0	7 1.3	16 1.1	1 1.0	19 1.5	1 1.0	1 1.0	22
1942			2.9	6.9	4.6	3.6		- 0.7	29.2		-29.8		47 1.3	228 1.3	132 1.5	114 1.4	7 1.6	248 1.7	67 1.5	74 1.5	178

Ferder

φ = 59° 2'N λ = 10° 32'E g = 9.819 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{s.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1020.9	1022.1	- 8.1	- 7.6	- 7.7	- 7.9	- 5.8	- 9.9	5.2	3	-23.0	25	25 3.8	39 4.2	5 3.7	4 3.4	4 2.6	3s 4.0	7 2.1	3s 2.3	2
II	19.7	20.9	- 6.4	- 5.3	- 4.8	- 5.8	- 3.3	- 8.1	1.5	20	-15.4	1	20 3.0	23s 4.0	8s 1.8	3 1.8	5s 1.5	7s 2.1	6 2.4	3 2.7	7
III	19.0	20.2	- 6.9	- 3.7	- 4.6	- 5.7	- 2.0	- 8.7	5.9	25	-19.5	12	12 2.4	19 3.6	9 2.4	4 1.4	6 2.0	14s 3.0	15s 2.8	3 3.0	10
IV	16.9	18.0	1.6	5.0	4.2	2.9	6.2	0.8	14.8	30	-11.0	4	20s 3.0	17s 2.6	2 2.5	3 2.2	8 2.2	14s 3.2	14s 2.4	0 -	10
V	10.6	11.7	8.1	10.2	9.7	8.4	11.8	6.3	18.0	16	0.1	7	13 2.9	18 4.1	2s 3.2	3s 4.1	10 2.2	27s 3.2	9s 2.7	4 1.4	5
VI	11.7	12.8	12.2	14.0	13.7	12.5	15.4	10.6	17.6	13	7.7	3	11s 4.6	10 3.1	3 2.7	3s 2.1	6 1.7	33 3.7	14 2.9	2 2.8	7
VII	08.4	09.4	15.4	17.7	16.9	15.9	19.1	13.8	23.6	7	10.3	11	9s 2.6	6 3.2	4s 2.9	2 2.5	12 1.7	39s 3.8	9 3.3	1s 1.3	9
VIII	13.2	14.3	15.2	16.7	16.3	15.6	17.7	14.2	20.6	20	10.0	31	3s 4.1	11 4.0	7s 3.6	9 3.5	18s 3.6	31s 4.0	6 3.3	0 -	6
IX	09.0	10.1	12.7	14.0	13.8	13.0	15.2	11.5	19.7	9	7.5	27	7s 2.3	8s 2.9	7 3.6	5 3.7	11 4.6	25 5.1	16 4.4	5 2.6	5
X	05.1	06.2	9.2	10.6	10.1	9.7	11.7	7.8	15.4	1	2.9	21	7s 3.0	7s 4.8	9s 3.5	8 4.1	6 4.4	23s 4.4	25 4.6	5 3.9	1
XI	13.2	14.3	5.2	5.8	5.3	5.2	7.2	3.5	11.1	15	- 1.8	29	12s 4.3	14 4.0	6s 3.8	5 4.2	6 3.1	8s 3.6	19 3.7	16s 3.4	2
XII	09.4	10.5	2.9	5.1	2.9	2.9	4.8	1.2	8.5	12	- 7.5	31	18 2.7	8 3.2	9 2.9	10s 2.5	10 3.6	20 3.9	9 2.7	1s 1.7	7
1942	1013.1	1014.2	5.1	6.7	6.3	5.6	8.2	3.6	23.6		-23.0		160s 3.2	182 3.8	74 3.0	60s 3.1	103 2.9	248s 3.8	150s 3.4	45 2.9	71

Gvarv

φ = 59° 24'N λ = 9° 10'E g = ΔG = ± 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{s.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-15.1	-11.0	-14.4	-14.0		-19.6	2.8	4	-27.6	25	2s 1.4	1 2.0	4 2.5	1 2.5	7 1.4	0s 5.0	4 2.0	9 2.4	64
II			-11.9	- 4.0	- 7.6	- 8.8		-15.1	3.9	17	-25.4	1	1s 2.3	3s 2.6	1s 2.7	2 1.8	6 1.4	0s 2.0	2 1.0	8 2.1	59
III			-10.9	- 0.5	- 3.2	- 6.4		-13.8	10.7	24	-27.9	12	5 2.2	3 2.7	1 3.0	1 2.0	5s 1.5	1 1.0	4s 1.0	13 2.9	59
IV			1.7	10.9	8.5	4.3		- 5.5	20.0	29	-18.8	4	3 1.7	4s 1.7	2 1.0	2s 1.4	10s 1.1	2 1.2	2 2.0	5s 1.5	58
V			7.3	15.0	12.6	8.8		1.5	22.9	16	- 4.8	8	2s 2.0	4 1.5	1s 1.0	4s 1.9	29s 2.1	2s 1.8	1 2.0	4s 2.7	43
VI			13.0	18.4	15.8	13.2		7.0	25.7	29	- 1.2	21	5 2.7	3 1.7	1s 1.7	2s 1.6	25 1.6	3 1.8	10s 2.0	15s 2.3	24
VII			15.6	22.2	19.4	16.2		8.3	27.2	15	2.9	27	2s 1.6	2 2.0	3s 1.6	2 1.2	46 1.6	2s 1.4	3 3.0	8s 1.8	23
VIII			12.8	19.4	18.2	15.0		9.4	28.1	28	0.1	31	1s 2.0	2 1.5	1 2.0	2 1.8	45 1.6	3 2.2	2 1.0	4s 1.6	34
IX			8.7	15.4	12.4	10.5		5.0	22.9	9	- 1.7	25	3 3.2	2 3.0	1 3.0	0s 1.0	31s 1.5	2 2.5	6 2.2	2 3.2	42
X			3.1	9.3	6.2	5.4		1.1	15.3	2	- 6.0	20	1 2.5	0 -	0 -	0 -	9s 1.6	3 2.0	11s 2.2	8 2.1	60
XI			1.3	4.0	1.9	2.0		- 1.1	11.2	15	-10.8	30	1 4.0	1 1.0	2s 1.8	1s 1.3	4s 1.3	0s 1.0	3 1.0	27 3.1	49
XII			- 2.3	- 1.0	- 2.1	- 2.0		- 5.2	7.6	10	-19.0	3	4 2.8	1 1.0	2 1.0	0 -	6s 2.0	0s 2.0	0 -	4 2.0	75
1942			1.9	8.2	5.6	5.7		- 2.2	28.1		-27.9		32s 2.3	27 1.9	21s 1.9	19s 1.7	224s 1.6	21 1.9	49s 1.9	109s 2.5	590

$H_s = 140$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9.1$ $h_r = 1.5$

Eidsberg

| Monat | Mittlere Relative Feuchte U_m | | | | Mittlere Bewölkung N_m | | | Niederschlag R | | | Zahl der Tage n | | | |

1942

Dalen i Telemark

φ = 59° 27' N λ = 8° 0' E g = 9.818 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Max. Luftdruck Maximum P_{max}	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dac	Min	Dac	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1012.7	1023.2	-12.1	-10.9	-11.8	-11.8		-14.3	1.4	1	-24.6	26	0	-	0	-	9	1.8	7	2.0	0	-	0	-	36s	1.8	29s	1.8	11
II	11.2	21.5	-10.7	- 7.2	- 8.4	- 9.3		-13.0	0.0	8	-19.7	3	0	-	0	-	15s	1.1	0s	1.0	0	-	0	-	22s	2.0	19s	1.9	26
III	10.5	20.7	- 9.6	- 3.7	- 4.4	- 6.7		-10.5	9.8	23	-20.5	5	0	-	0	-	20	1.4	6	2.2	0	-	0	-	24s	2.3	21s	2.2	21
IV	07.8	17.5	1.4	8.1	7.8	4.2		- 0.7	18.6	30	-13.6	4	0	-	0	-	16s	1.7	6s	1.9	0	-	1	4.0	33	2.0	16	1.6	17
V	01.0	10.5	7.5	13.4	13.0	9.4		4.4	21.0	17	- 1.5	8	1	1.0	1s	1.0	22s	2.4	13	2.3	0	-	0	-	27s	2.4	16s	2.0	11
VI	03.1	12.6	10.7	15.4	15.2	12.0		7.7	22.4	3	3.4	21	0	-	0	-	11s	1.7	13s	1.8	0	-	1	2.0	35	3.2	15	2.8	14
VII	998.7	07.9	13.9	19.3	18.8	15.7		11.2	23.6	20	6.5	2	0	-	0	-	13·	1.7	14	2.1	0	-	0	-	24	2.3	20	2.3	22
VIII	1004.0	13.3	12.7	17.0	16.7	14.4		11.0	22.6	28	4.5	31	0	-	0	-	12	1.7	11	1.6	0	-	1	1.0	15	1.9	12	1.6	42
IX	999.9	09.3	8.8	12.8	11.1	10.0		6.9	20.1	9	- 0.6	28	0	-	0	-	7s	1.4	6s	1.5	0	-	0	-	26s	1.9	20s	2.0	29
X	96.7	06.3	3.7	6.3	4.5	4.4		2.4	12.4	2	- 1.6	21	0	-	0	-	4	1.6	4	1.6	0	-	0	-	31s	2.0	18s	2.2	35
XI	1005.7	15.6	1.7	3.1	2.8	2.3		0.3	12.6	24	- 6.6	30	0	-	0	-	5	1.8	5	1.8	0	-	0	-	31s	2.7	25s	2.7	23
XII	00.8	10.8	- 2.4	- 2.2	- 2.1	- 2.3		- 4.1	5.0	10	-12.6	3	0	-	0	-	4s	1.0	1s	1.0	0	-	0	-	15s	1.7	16s	1.5	55
1942	1004.3	1014.1	2.1	6.0	5.3	3.5		0.1	23.6		-24.6		1	1.0	1s	1.0	141	1.7	88s	1.9	0	-	3	2.3	323	2.2	231	2.1	306

Vefall i Drangedal

φ = 59° 0' N λ = 9° 13' E g = ΔG = + 1h

I			-13.5	-10.4	-13.1	-12.7	- 9.0	-17.7	3.0	3	-27.7	23	16	1.6	16	1.9	0	-	1	1.0	1	1.0	0	-	2	1.0	1	1.0	56
II			-11.6	- 4.1	- 7.3	- 8.5	- 5.0	-14.2	4.0	17	-25.4	1	22	1.6	8s	2.1	0	-	13s	1.5	2s	1.2	0	-	0	-	4s	1.0	33
III			- 9.2	- 0.4	- 3.9	- 5.9	0.8	-12.9	12.1	23	-28.7	12	15	1.5	12s	2.4	1	2.0	13s	1.4	4s	1.3	1	1.0	0	-	14s	3.2	31
IV			3.3	9.2	6.1	3.8	10.3	- 3.3	17.9	29	-21.5	4	11	1.4	4s	1.9	0	-	27s	1.6	16s	1.5	1	2.0	0	-	4s	2.4	25
V			8.5	13.3	11.1	8.5	14.8	2.2	19.7	16	- 5.4	8	9s	1.4	3s	2.3	3	1.7	19	1.8	18	1.8	12	2.2	1s	1.3	2s	1.8	24
VI			13.5	16.2	14.4	12.7	18.0	7.9	23.5	3	1.2	21	20	2.0	5s	2.7	3	2.0	16	1.9	8s	1.5	10	1.9	4s	2.4	14s	2.7	8
VII			16.9	20.6	17.6	16.1	21.2	9.9	24.6	13	4.5	27	9	1.9	8	2.2	2	2.5	15s	1.8	12	1.9	18s	2.3	5	3.4	15	1.9	8
VIII			15.1	18.9	16.4	15.2	19.6	10.5	25.4	1	4.2	31	6	1.4	3	2.3	3	1.7	9	1.6	29	1.8	17	1.9	3	2.0	5	1.3	18
IX			10.8	14.9	11.3	10.9	15.3	6.5	21.3	9	- 0.7	25	6	1.3	3	2.7	5	1.6	6s	1.9	11s	1.9	15	2.1	10s	1.7	8s	2.2	24
X			5.6	9.8	6.7	6.7	10.2	2.7	14.6	1	- 5.5	20	14	1.3	10	1.6	0	-	4	2.2	2	2.0	6	2.3	18	1.9	16	2.4	25
XI			2.6	4.9	2.7	3.0	6.5	- 0.1	12.6	15	-10.7	30	18s	1.6	11s	1.9	3	1.7	1	3.0	4	1.0	2	1.5	4	2.5	17	2.4	29
XII			- 0.9	0.2	- 0.4	- 0.6	2.1	- 3.9	8.0	10	-22.2	3	10	1.7	13	1.3	1	2.0	2	2.5	8s	1.8	3s	1.3	3	1.0	5	1.0	47
1942			3.4	7.8	5.1	4.1	8.9	- 1.0	25.4		-28.7		157	1.6	99	2.0	21	1.8	128s	1.7	118	1.7	86	2.1	51s	2.0	108	2.3	826

Jomfruland

φ = 58° 52' N λ = 9° 35' E g = ΔG = + 1h

I			- 9.7	- 8.2	- 8.9	- 9.1		-11.2	4.4	3	-22.6	25	25s	1.7	41s	2.4	2s	2.2	2	2.0	3	3.3	0	-	6	1.0	10s	1.0	2
II			- 9.1	- 4.7	- 6.1	- 7.1		-10.9	2.5	20	-17.2	1	21s	1.6	26	1.9	7s	1.4	1	1.0	1	1.0	6s	1.3	6s	1.0	4	1.0	10
III			- 7.1	- 1.4	- 4.6	- 5.2		- 9.2	10.6	24	-18.1	12	7	1.4	25	2.6	9s	2.1	6s	1.0	4s	1.8	11s	1.8	11s	1.7	11s	2.0	6
IV			2.9	6.8	5.1	3.5		- 0.7	16.6	18	-13.5	4	6s	1.5	13s	1.6	8	1.3	9	1.0	13s	1.4	18s	1.6	7s	1.0	2s	1.0	11
V			9.2	11.8	10.8	9.2		5.6	18.8	16	0.6	7	8	1.3	13	2.3	15	1.4	10s	1.7	21s	2.2	15s	2.5	3s	2.1	4	1.1	2
VI			12.0	15.8	14.9	13.1		10.2	22.3	30	5.4	9	13	2.0	8s	2.5	10s	1.4	4	1.0	26s	2.7	14	3.1	4s	2.6	7	1.9	2
VII			16.4	19.6	17.5	16.4		12.7	24.3	18	10.4	27	6s	1.8	9s	1.9	15	1.8	5	1.5	25s	2.7	21	3.2	4s	1.6	7	2.1	1
VIII			14.9	17.6	16.2	15.4		13.0	21.0	27	8.6	30	4	2.6	13	2.8	9s	1.9	9	2.4	30	2.8	18	3.0	6	1.3	0s	1.0	3
IX			11.3	15.2	12.7	12.3		9.3	21.6	9	3.9	26	5s	1.4	13s	2.6	5	2.8	6s	2.5	21	2.9	17	3.4	12s	2.4	6	1.5	3
X			7.2	10.4	8.5	8.3		5.7	14.6	3	0.3	20	4s	1.8	17	2.4	2	2.8	7s	2.7	12	2.5	18	3.2	19s	2.6	8s	1.8	4
XI			4.1	5.6	4.5	4.5		2.3	12.4	15	- 4.4	30	11s	1.6	11	2.3	3s	3.3	4	4.0	3s	2.1	14s	2.0	16s	1.7	18s	2.1	7
XII			1.8	2.7	2.1	2.1		0.0	8.2	10	-10.6	3	19s	1.2	11s	2.2	13	2.4	9s	2.1	6	2.6	18s	2.4	7	1.2	7	1.1	1
1942			4.5	7.6	6.1	5.3		2.2	24.3		-22.6		133	1.6	203	2.3	99	1.9	74s	1.9	168	2.5	173	2.6	105s	1.8	87	1.7	52

Lyngør

φ = 58° 39' N λ = 9° 7' E g = ΔG = + 1h

I			- 8.5	- 6.9	- 8.0	- 8.0		-10.1	5.1	2	-24.0	25	14	1.9	39s	3.4	16s	4.0	1	4.0	2	4.5	5	4.0	1s	1.3	1s	1.3	12
II			- 7.7	- 4.0	- 5.9	- 6.4		- 9.7	3.3	8	-16.8	1	8s	1.5	27	2.6	20s	2.3	2	1.5	4s	1.6	1s	1.7	8s	1.6	2s	2.0	9
III			- 5.6	- 1.1	- 3.8	- 4.3		- 8.3	13.3	24	-16.7	12	2	1.5	14s	2.7	27	3.7	1s	3.0	3s	1.7	6	3.2	12s	2.2	15	4.6	11
IV			3.4	6.9	5.2	3.9		- 0.4	16.4	17	-14.2	4	5s	2.1	6s	2.8	21	2.4	2	2.5	3s	1.0	18s	2.0	12	2.4	5	2.3	16
V			9.0	11.5	10.5	9.1		5.5	19.8	16	0.4	7	2	1.5	7	3.6	20s	3.0	12s	2.9	5s	2.3	19	3.4	18s	3.3	5	3.6	3
VI			13.0	15.7	15.0	13.3		9.8	23.6	29	4.9	9	9s	3.6	5s	3.9	14s	3.5	7	2.4	4s	1.7	22s	3.1	17s	3.6	8	4.2	1
VII			15.7	18.8	17.3	16.1		12.5	22.2	21	9.2	27	5	3.4	6	2.6	14	2.9	7s	2.1	8	2.0	23s	3.3	22s	3.8	5s	3.7	1
VIII			14.7	17.0	16.0	15.1		12.7	20.2	27	8.7	30	0	-	8s	3.0	12	3.4	10s	3.0	8	3.0	30	3.6	17s	3.0	3s	2.6	3
IX			11.2	15.0	12.8	12.2		9.2	20.0	9	3.4	26	4s	2.6	4	2.6	12s	3.4	6s	2.4	7s	3.5	16	3.6	25s	2.9	11s	3.0	2
X			7.5	10.6	8.5	8.5		5.9	14.1	6	1.1	20	7	2.9	9	2.7	8s	3.3	5s	2.9	5	3.6	10	3.8	27s	3.1	17s	3.5	3
XI			4.6	6.2	5.1	5.1		2.9	12.3	15	- 4.2	30	15s	3.3	10s	3.3	6s	3.2	5	4.2	3s	4.0	7s	3.0	15	2.3	14s	3.6	12
XII			2.2	3.4	2.8	2.7		0.6	9.1	10	- 9.2	3	6	1.9	14s	2.2	9s	2.3	11	3.3	8s	2.7	16s	3.5	11s	2.3	4s	1.4	11
1942			5.0	7.8	6.3	5.6		2.6	23.6		-24.0		79s	2.6	152s	3.0	183	3.1	72	2.9	64	2.6	176	3.3	190	2.9	94	3.4	84

Torungen Fyr

φ = 58° 24' N λ = 8° 48' E g = ΔG = + 1h

I			- 8.1	- 6.7	- 7.6	- 7.7		- 9.5	4.9	3	-21.6	26	20	3.2	38	4.1	5s	5.3	2s	4.2	5s	3.0	4	2.5	6	1.5	11s	1.7	0
II			- 7.9	- 5.0	- 6.1	- 6.7		- 9.3	1.4	8	-15.4	1	14	2.2	39	2.6	4	1.8	2	2.2	3	1.3	5s	2.2	6s	1.7	9	1.9	1
III			- 5.9	- 3.0	- 3.7	- 4.9		- 8.0	11.3	24	-18.1	12	7	1.6	39	3.9	7	3.4	2	1.8	4s	1.7	11s	1.7	10s	2.8	11s	2.7	0
IV			3.0	4.7	4.2	3.1		0.1	14.0	29	-10.2	4	5s	1.6	23	2.7	11	2.5	0s	2.0	11	1.5	21s	2.3	4s	2.1	6	1.8	7
V			8.5	10.1	9.4	8.5		5.9	15.1	16	1.0	8	1s	1.3	21s	3.5	9s	2.8	9	3.6	14s	2.6	30	3.4	3	3.7	3	2.6	1
VI			12.4	14.7	13.9	12.7		10.1	22.9	29	5.6	9	4	2.9	11	3.5	8s	3.3	5s	2.5	10	2.4	29	3.7	7	4.1	14	3.3	1
VII			15.1	16.9	16.1	15.2		12.7	20.7	21	10.1	27	5	2.1	11s	3.8	9	2.9	4	2.8	14s	2.8	33s	3.6	5s	2.6	9	3.4	1
VIII			14.5	16.2	15.9	15.0		13.2	19.4	29	9.8	5	1s	2.0	16	4.6	6s	3.8	13s	3.5	14·	3.4	33s	3.7	3s	2.4	1s	2.0	3
IX			12.0	14.8	13.2	12.7		10.0	19.5	9	4.1	27	4	2.0	13	4.7	4	3.8	9	3.5	7s	4.1	30	3.7	15	3.1	7s	2.7	0
X			8.4	10.5	8.8	8.9		6.9	14.9	2	1.9	19	7	2.9	11	4.2	3	4.3	7s	3.6	5s	3.6	17s	3.9	32	3.6	9s	3.3	0
XI			4.8	6.4	5.4	5.3		3.3	11.4	15	- 2.2	30	9	2.5	9s	3.6	3s	4.4	4	3.9	6	2.5	10s	2.7	22s	2.7	23	3.1	2
XII			3.1	4.0	3.1	3.5		1.1	8.4	10	- 8.4	3	1s	2.5	5s	3.5	8s	3.5	12	3.5	9	2.9	19s	3.4	10s	2.7	12	1.9	1
1942			5.0	6.9	6.0	5.4		3.0	22.9		-21.6		93s	3.4	258	3.6	90	3.3	71s	3.3	108	2.7	246	3.3	126s	3.0	117s	2.7	17

1942

$H_s = 77$ $H_b = 78.4$ $h_t = 2.0$ $h_s =$ $h_d = 9.8$ $h_r = 1.6$

Dalen i Telemark

| Monat | Mittlere Relative Feuchte U_m | | | | Mittlere Bewölkung N_m | | | Niederschlag R | | | Zahl der Tage n | | | |

1942

Grimstad

$\varphi = 58°\ 20'$ N $\lambda = 8°\ 36'$ E g = $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 8.5	- 6.1	- 7.7	- 7.6		-10.1	5.6	2	-23.4	26	12 2.1	64 3.7	5 4.7	3 4.0	1s 5.0	3 2.8	3 1.8	1s 1.3	0
II			- 8.0	- 3.5	- 6.1	- 6.4		-10.0	3.2	11	-16.2	1	5s 2.2	48s 3.0	13 2.8	2 1.0	0 -	5 2.4	3s 2.7	5s 2.1	1
III			- 5.0	- 1.0	- 3.7	- 4.1		- 8.9	13.8	24	-17.5	12	3s 1.3	45 3.7	9s 4.1	1 3.0	6s 1.8	8 2.2	12 2.9	5s 3.9	2
IV			4.8	5.9	4.9	3.9		- 0.4	14.8	29	-14.2	4	0 -	26s 2.5	15s 2.5	6 2.0	5s 2.6	27s 2.3	2 2.2	2 3.0	5
V			9.5	10.8	9.9	8.9		5.1	18.0	17	- 0.5	8	0, -	14 3.7	17s 3.6	7s 3.5	7s 2.7	35 3.5	6s 3.5	3 3.0	2
VI			13.4	15.1	14.7	13.0		9.4	23.0	5	5.1	9	1s 2.7	11s 3.4	10s 3.4	7 1.9	6s 2.4	20s 3.8	19 4.0	11s 3.4	2
VII			15.9	17.5	16.6	15.5		12.0	22.3	21	9.0	27	0s 3.0	15s 3.5	10s 3.4	2s 2.4	1 2.0	39 3.5	12s 3.6	11s 3.5	0
VIII			14.9	16.8	16.0	15.1		12.5	20.6	14	8.5	5	2 1.5	15s 3.8	14 3.2	8s 3.2	7 2.9	35 3.8	10 2.8	0 -	1
IX			11.4	14.9	12.5	12.1		8.9	20.3	9	2.4	27	0 -	14 3.8	9s 3.7	5s 3.7	3 4.3	19 3.8	27s 3.3	8s 2.3	3
X			7.6	10.6	8.1	8.3		5.5	15.0	2	1.0	19	5 1.9	18 3.5	5s 4.3	3 4.3	3 3.7	18s 4.0	34 3.3	5 3.0	1
XI			4.4	6.4	5.0	5.0		2.6	11.6	15	- 4.4	30	5s 2.5	17 3.3	3 3.7	4 3.2	2s 2.6	9 3.4	25 3.1	19 3.2	5
XII			2.4	4.1	3.0	3.1		0.6	9.1	10	- 9.5	3	8s 2.6	25 3.3	10 3.6	6s 3.3	3s 3.0	20 3.4	12 2.6	4s 2.1	3
1942			5.2	7.6	6.1	5.6		2.3	23.0		-23.4		44 2.2	314s 3.4	123s 3.4	56s 3.0	47s 2.8	239s 3.4	167 3.2	77s 3.0	25

Byglandsfjord

$\varphi = 58°\ 40'$ N $\lambda = 7°\ 48'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			-10.9	- 9.5	-10.5	-10.5		-13.1	3.9	2	-26.3	27	14 2.0	1s 1.0	0 -	1 1.0	6s 1.3	0s 1.0	27s 1.9	42 2.1	0
II			- 9.6	- 4.5	- 7.2	- 7.7		-12.1	4.3	10	-19.8	26	19 1.5	2s 1.4	1 1.0	0s 1.0	5 1.0	0s 1.0	15 1.7	40s 1.9	0
III			- 7.6	- 1.7	- 4.6	- 5.5		-10.5	9.5	24	-22.7	12	20s 1.8	4s 2.1	1s 1.0	0s 1.0	9s 1.5	1 1.0	16s 2.3	39 2.3	0
IV			1.9	8.9	5.1	3.6		- 2.3	18.4	18	-20.0	4	30 1.6	2s 1.4	3 2.0	2 1.5	21 1.4	2 1.0	8s 1.2	21 1.8	0
V			7.6	13.9	11.2	8.6		1.9	20.5	16	- 5.9	8	19s 2.0	3s 1.6	7s 2.1	2s 3.4	34 2.5	0s 2.0	8 2.8	17s 2.6	0
VI			11.5	15.1	13.8	11.7		6.9	21.6	6	0.2	12	20 2.2	3 1.7	1s 1.3	3 1.8	25 2.1	0 -	13s 3.2	24 2.5	0
VII			14.0	18.8	16.7	14.5		8.7	25.0	14	3.1	27	12s 1.9	2 1.5	3 1.3	2s 2.4	29s 2.1	0 -	15 2.5	28s 2.2	0
VIII			12.9	17.5	15.3	13.7		9.0	24.0	28	3.4	15	10s 2.0	1s 1.7	2 1.5	7 2.1	39 1.8	0 -	13s 1.9	19s 2.0	0
IX			8.8	13.5	10.1	9.8		5.8	17.7	8	- 1.9	27	7 2.2	2s 2.4	2 3.5	9 1.8	42s 1.7	0s 1.0	13 1.9	13s 2.4	0
X			4.8	8.0	5.9	5.7		2.8	12.7	1	- 3.3	20	6s 1.8	3 1.7	3 2.3	5 1.7	28 1.9	3 1.5	17 2.0	27s 2.1	0
XI			2.1	4.3	3.0	2.7		- 0.1	10.7	24	- 7.6	24	4s 3.0	2 2.8	1 1.0	3s 1.6	29s 1.3	2 1.0	26 2.1	21s 2.3	0
XII			0.4	0.9	- 0.1	- 0.1		- 2.9	6.9	10	-16.4	4	7s 1.7	1 1.5	4 1.4	13 1.6	20 1.4	2 1.2	26s 1.4	19 1.6	0
1942			2.9	7.1	4.9	3.9		- 0.5	25.0		-26.3		171s 1.9	29s 1.8	29s 1.8	49s 1.8	289s 1.8	12 1.2	200 2.0	313s 2.1	0

Kristiansand S.

$\varphi = 58°\ 10'$ N $\lambda = 7°\ 59'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 8.8	- 7.2	- 8.4	- 8.3	- 5.4	-11.0	6.4	4	-25.5	27	16s 1.8	35s 3.2	2s 3.0	4 2.2	3 2.0	1 5.0	2 1.0	8s 1.5	20
II			- 8.6	- 5.1	- 6.0	- 6.5	- 2.0	-10.9	3.6	8	-17.5	1	17 1.5	22s 2.9	6s 3.0	1 2.0	3 1.0	1 1.0	0 -	6 1.5	27
III			- 5.6	- 0.1	- 3.2	- 3.8	0.9	- 8.0	13.6	24	-21.6	12	8s 3.6	29s 4.0	13s 3.9	1 2.0	5s 2.1	0s 5.0	1 3.0	14s 2.4	19
IV			4.1	8.4	5.0	4.3	9.5	- 0.9	16.9	29	-15.0	4	6 2.0	12 2.1	10 2.0	18s 1.7	14 2.0	2s 2.2	2s 1.0	6s 1.8	18
V			10.0	13.6	11.2	9.8	14.8	4.2	20.9	15	- 2.4	8	4s 2.3	15s 2.6	12s 2.0	17s 3.0	18s 2.6	8 1.8	2 3.0	8s 2.9	6
VI			13.5	16.2	14.5	12.9	18.0	8.2	23.4	4	3.4	13	10 3.0	9 2.9	6s 2.7	15s 2.3	11 2.4	5s 2.1	5s 3.3	22 4.0	5
VII			15.4	19.3	17.1	15.5	20.6	10.5	26.0	13	6.3	2	9 2.8	7s 2.5	5 4.0	7s 2.4	20s 2.6	8 3.0	8 1.9	19s 3.3	8
VIII			14.4	18.1	16.0	15.2	19.1	11.6	23.9	19	7.1	5	4 2.9	12s 3.4	7 2.7	16 2.2	22 3.0	2s 1.4	4 2.2	12 2.4	13
IX			10.7	15.2	11.7	11.6	15.8	7.7	20.7	8	0.6	27	6 2.0	9s 2.4	9 3.6	10s 3.0	11 3.0	3s 2.0	8 2.4	19s 2.2	13
X			7.0	10.5	7.6	7.9	11.2	4.9	15.1	2	- 2.1	19	12 1.8	11 2.1	8 2.9	7s 2.8	5s 2.4	2 5.0	0 -	29 2.9	18
XI			3.8	6.3	4.1	4.4	7.5	1.4	13.1	18	- 8.0	30	17s 2.6	8 2.6	6s 3.4	4 2.0	4 2.2	2 1.5	0 -	28 2.2	20
XII			2.3	3.5	2.6	2.6	5.0	- 0.2	9.7	10	-13.1	3	14s 1.8	6s 1.8	12s 2.3	10 2.4	9 2.2	1 4.0	2 3.5	8s 2.2	29
1942			4.8	8.4	6.0	5.5	9.6	1.5	26.0		-25.5		125s 2.2	179 3.0	99s 2.9	113 2.4	127 2.5	37s 2.4	35 2.3	182s 2.6	196

Oksøy

$\varphi = 58°\ 4'$ N $\lambda = 8°\ 3'$ E g = 9.818 $\Delta G = +1^h$

I	1019.7	1021.1	- 7.1	- 6.2	- 6.4	- 6.7	- 4.2	- 8.6	5.9	4	-22.3	25	26 2.8	42s 5.0	4s 5.5	6 3.8	4 4.6	1s 4.3	4s 2.1	2 1.5	2
II	19.6	21.0	- 7.3	- 4.8	- 5.0	- 6.1	- 2.9	- 9.0	3.0	8	-14.2	1	15s 1.9	32s 4.0	18s 2.9	0s 2.0	0s 1.0	1 1.0	9 2.2	6s 1.8	0
III	18.7	20.1	- 4.5	- 2.0	- 2.9	- 3.6	- 0.5	- 6.5	9.0	25	-14.6	5	10s 2.5	3s 5.4	11s 5.5	4 3.5	4s 1.1	7 2.3	13 3.6	7s 3.9	1
IV	17.0	18.4	3.1	4.4	4.4	3.3	6.0	0.7	13.9	29	- 8.6	4	10s 2.0	16s 3.2	2s 3.0	8 1.6	9s 1.7	14s 2.3	4 2.8	3 2.7	0
V	10.6	11.9	8.4	10.0	9.3	8.5	11.5	6.1	15.5	20	1.3	8	8 2.1	11 4.4	12 3.9	6s 3.7	8 5.5	28s 3.1	15 3.9	4 2.5	0
VI	12.9	14.2	11.9	13.7	13.3	12.1	15.5	9.7	19.1	5	6.0	4	9s 3.3	6 4.3	9s 3.4	7s 2.1	5s 1.7	21 3.2	22s 4.1	8s 5.1	0
VII	08.9	10.2	14.6	16.7	15.6	14.8	17.4	12.6	19.5	13	9.9	2	7s 2.2	9s 4.5	5 3.6	4 3.4	7s 2.0	34s 3.8	14 4.1	8 4.6	0
VIII	13.1	14.4	14.8	16.6	15.8	15.2	17.4	13.3	20.3	27	10.5	30	7 2.4	11s 5.2	7s 4.2	10 3.2	13 3.7	27s 3.4	14s 3.4	2 2.5	0
IX	09.5	10.8	11.9	14.5	13.3	12.8	15.1	10.6	17.6	9	5.2	27	8s 2.4	13s 4.6	7 4.6	5s 4.2	3s 5.3	17 4.4	27s 4.4	7s 2.9	0
X	06.3	07.6	9.0	10.5	9.4	9.3	11.2	7.3	14.0	5	1.8	19	7s 1.9	12 5.1	3s 4.1	6s 4.6	8 4.1	15s 3.2	29s 4.8	9s 4.1	1
XI	14.8	16.1	5.4	6.7	5.9	5.8	8.2	3.8	11.8	1	- 2.0	30	17s 2.7	11 4.2	3s 6.0	3s 4.7	6s 2.6	7 2.4	24 3.7	17 3.4	0
XII	09.2	10.5	4.2	4.6	4.1	4.2	5.6	2.1	8.9	10	- 6.7	3	13s 2.5	8 3.0	12s 4.4	14s 4.4	11s 4.2	17 4.3	11 4.0	3 2.0	2
1942	1015.4	1014.7	5.4	7.1	6.4	5.8	8.3	3.5	20.3		-22.3		141s 2.5	208 4.6	119 3.9	76s 3.5	82 3.2	192 3.4	191s 3.9	78s 3.5	6

Mandal

$\varphi = 58°\ 2'$ N $\lambda = 7°\ 27'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 8.1	- 6.2	- 7.6	- 7.5		- 9.9	5.6	3	-25.5	26	4 2.1	48s 2.8	4 3.1	4s 2.9	2s 2.6	3s 1.9	1 1.0	0 -	25
II			- 7.4	- 3.2	- 5.2	- 5.7		- 9.6	2.2	8	-16.1	14	0s 2.0	22 2.7	15 2.4	1s 1.0	0s 1.0	0s 1.0	3 1.5	4 2.0	38
III			- 4.7	- 0.7	- 2.4	- 3.2		- 7.4	9.8	24	-17.2	5	1s 2.0	30s 3.6	23s 3.1	2 2.0	3s 1.4	3s 1.0	14s 1.9	4 2.9	10
IV			4.6	7.9	5.8	4.8		0.2	14.6	30	-12.7	4	1 1.0	19s 1.6	13 1.8	4 1.2	10 1.2	7 1.4	7 1.5	2s 1.6	26
V			9.6	12.3	10.0	9.5		5.0	18.9	17	- 1.5	8	2 1.0	8s 1.9	10s 3.1	5 2.4	19s 1.8	15s 2.2	13s 2.4	3s 2.1	15
VI			12.6	15.3	13.4	12.5		8.9	20.6	28	5.2	12	1 2.0	7 2.6	10 2.7	6 1.3	8s 1.2	18s 2.4	22s 2.5	11s 3.1	5
VII			15.0	18.4	15.9	15.0		10.9	22.3	18	8.3	2	1 1.0	10s 1.6	12 2.1	4s 2.1	9 1.8	11 1.5	24 2.2	20 2.1	1
VIII			14.4	17.6	15.7	15.1		12.0	22.8	19	8.1	7	2s 1.0	6s 2.7	12 2.6	7s 2.1	11 1.6	8s 1.8	28s 1.7	6s 2.1	7
IX			11.0	14.6	12.4	12.0		8.7	17.8	8	0.7	27	2s 0.6	9s 1.0	24s 2.6	5 2.4	6s 2.4	12 2.0	18 2.2	17 1.4	6
X			7.8	10.5	8.4	8.5		5.7	15.8	1	- 0.8	19	1s 1.0	7 2.9	10 1.3	4 1.8	7s 2.1	15s 2.2	15 2.1	17s 2.3	8
XI			4.0	6.4	5.0	4.8		2.0	12.0	18	- 6.8	30	1s 1.7	7s 2.8	7s 3.7	3 2.0	1 4.-	0 -	15s 2.4	18 2.9	36
XII			5.7	4.2	3.8	3.8		0.7	9.0	10	12.4	3	0s 1.0	7 1.1	27s 2.3	4s 2.1	11s 1.-	12 1.7	12 3.8	- -	14
1942			9.2	8.1	6.3	5.8		2.3	22.8		-25.1		19s 1.4	174 3.0	123s 3.5	51s 2.1	9 1.9	1 6s 2.0	179s 2.1	1 1s 2.3	191

1942

Grimstad

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 6.4$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																				
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F													
	8	14	19	Diss	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min $\leq 0°$	Max $\leq 0°$	Min $\leq -10°$	Max $\geq 25°$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee ⊛	Niesel ❟	Reifgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ℞	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					7.1	7.0	7.3	42.0	5.8	25	30		16		18	13	0	10	1	0	3	18	2	1	0	0	0	0	0	1	6	5	17	21
II					7.0	7.5	6.5	12.0	7.6	13	28		17		10	2	0	2	0	0	1	9	0	1	0	0	0	0	0	2	5	3	13	28
III					5.9	5.4	5.2	69.4	19.2	18	29		13		11	9	3	14	3	0	2	11	1	1	0	0	0	0	0	0	15	9	9	31
IV					4.1	4.7	4.1	102.3	31.1	6	14		1		10	9	4	1	0	0	5	5	0	1	0	0	0	0	0	7	22	12	8	11
V					5.3	4.7	3.8	80.4	36.2	19	1		0		8	7	2	8	0	0	8	1	1	0	0	0	0	1	0	2	17	8	8	0
VI					6.3	5.7	5.1	42.8	11.4	15	0		0		13	8	2	8	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	1	13	2	7	0
VII					5.6	5.3	4.7	45.6	20.0	10	0		0		14	9	1	4	1	0	14	0	0	0	0	1	0	4	0	1	19	4	5	0
VIII					7.1	6.9	6.2	120.5	25.8	9	0		0		16	12	3	8	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	3	11	0
IX					5.8	6.4	5.7	244.4	49.0	1	0		0		19	16	7	10	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	0	1	14	3	12	0
X					6.3	6.9	6.7	149.9	23.3	22	0		0		20	19	7	13	0	0	20	0	0	4	0	0	0	1	0	1	10	4	14	0
XI					6.4	7.2	6.3	91.7	37.4	1	6		0		13	10	2	9	1	0	13	3	3	1	0	0	0	0	0	2	14[a]	6	14	0
XII					9.7	8.2	7.5	187.3	23.7	23	11		0		27	21	6	9	1	0	20	9	1	2	0	0	0	0	0	2	1	1	21	8
1942					6.4	6.3	5.8	1188.3	49.0		119		47		179	135	37	96	7	0	133	56	8	12	0	1	0	12	0	21	139	60	139	99

Byglandsfjord.

$H_s = 206$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 10.9$ $h_r = 1.7$

I	73	69	72	72	7.1	6.0	6.5	24.8	16.1	4	30		20		14	3	1	1	0	0	3	14	0	0	0	0	0	0	1	20	3	12	31
II	79	64	71	73	7.3	6.3	5.9	9.7	5.6	13	28		21		8	3	0	1	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	21	0	9	28
III	73	53	60	64	6.9	5.4	6.3	37.1	13.5	18	29		15		12	7	1	6	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	25	4	10	31
IV	73	50	61	67	4.9	4.9	5.2	63.7	16.5	8	18		1		9	9	1	0	0	0	5	9	3	0	0	0	0	0	2	1	21	9	8	11
V	70	42	48	63	5.5	6.3	5.2	91.1	29.9	19	10		0		10	7	3	3	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	27	3	8	0
VI	70	52	56	67	7.0	6.7	6.5	66.0	14.2	7	0		0		16	11	2	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0	26	1	10	0
VII	68	48	56	65	6.6	6.9	6.3	39.6	11.1	6	0		0		15	11	1	1	0	0	15	0	0	3	0	0	0	2	0	31	0	7	0
VIII	83	63	72	77	8.0	7.7	7.3	202.4	36.4	12	0		0		19	15	6	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	2	0	2	23	0	15	0
IX	90	63	76	80	7.6	7.0	7.8	148.4	21.3	6	5		0		21	17	6	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	2	0	2	22	2	13	0
X	83	73	80	80	7.3	7.5	7.3	239.8	38.7	27	8		0		23	19	11	3	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	2	17	0
XI	80	72	75	77	7.9	7.8	6.6	65.2	23.8	8	13		0		18	9	2	2	1	0	16	4	1	4	0	0	0	0	0	1	14	2	17	0
XII	93	90	91	91	8.5	8.4	7.6	141.7	22.3	29	16		6		26	23	4	0	0	0	21	9	4	11	0	0	0	0	0	1	8	2	22	10
1942	78	62	68	73	7.0	6.7	6.5	1129.5	38.7		157		63		191	134	38	19	1	0	148	56	8	15	0	0	0	7	2	10	255	28	148	111

Kristiansand S.

$H_s = 23$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.1$ $h_r = 1.6$

I	81	78	80	80	6.8	6.6	6.4	33.8	13.6	4	30	25	15	0	18	11	1	1	1	0	3	15	0	0	0	0	0	0	2	18	5	14	23
II	83	72	79	79	6.5	7.1	5.2	10.5	5.7	13	28	18	16	0	10	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	1	20	4	10	28
III	77	60	68	70	5.7	5.4	5.1	43.3	12.5	9	28	16	9	0	11	8	1	6	2	0	4	11	2	0	0	1	0	0	0	25	8	10	31
IV	75	61	67	71	4.0	4.1	4.0	92.8	26.9	6	15	0	1	0	10	10	3	0	0	0	6	8	3	0	0	0	0	0	5	22	14	8	12
V	70	58	63	69	4.7	4.7	4.3	84.3	35.7	19	3	0	0	0	8	6	4	2	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	2	29	9	7	0
VI	69	60	62	68	6.2	5.4	5.5	50.7	16.9	15	0	0	0	0	14	8	2	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0	27	2	9	0
VII	75	61	64	71	6.2	4.8	5.0	68.6	27.0	17	0	0	0	2	11	9	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	30	3	4	0
VIII	87	75	79	85	7.9	7.1	6.2	204.1	40.6	13	0	0	0	0	18	16	7	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	3	22	0	12	0
IX	90	72	83	84	6.0	6.4	5.5	242.7	57.1	6	0	0	0	0	21	17	7	3	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	1	4	23	4	10	0
X	88	74	85	85	6.4	6.6	6.1	267.1	35.1	27	2	0	0	0	21	21	12	3	0	0	21	0	0	1	0	0	0	1	2	2	21	6	14	0
XI	78	72	79	77	6.8	7.8	6.8	114.2	44.6	1	9	1	0	0	17	8	3	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	2	16	3	15	0
XII	90	88	89	89	8.7	8.1	7.6	256.3	42.5	23	10	5	2	0	27	21	8	0	0	0	24	7	3	0	0	0	0	0	3	5	8	2	21	8
1942	80	69	75	77	6.3	6.2	5.6	1468.4	57.1		125	65	43	2	186	137	50	21	3	0	146	50	8	1	0	2	0	4	9	26	261	60	134	102

Oksøy

$H_s = 8$ $H_b = 10.7$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 9.1$ $h_r = 1.8$

I	87	88	88	88	7.4	7.7	7.2	33.9	18.8	4	28	25	11	0	16	9	1	17	3	1	2	14	0	2	0	0	0	0	10	2	20	5	18	17
II	87	87	90	88	7.7	7.5	7.5	9.3	3.5	13	28	22	9	0	13	2	0	2	0	0	1	13	0	1	0	0	0	0	4	5	22	4	17	28
III	82	81	85	85	6.6	6.6	5.9	32.8	6.6	8	28	16	6	0	12	8	0	15	7	2	2	12	2	0	0	0	0	0	1	1	23	7	15	29
IV	78	77	76	77	4.8	5.4	4.5	73.0	18.4	6	8	3	0	0	10	10	2	2	0	0	7	6	3	2	0	0	0	0	0	8	23	11	10	7
V	83	75	81	84	6.2	6.3	5.4	58.6	19.7	19	0	0	0	0	7	6	2	9	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	1	8	30	6	10	0
VI	85	79	82	85	6.5	5.8	6.0	31.8	7.8	7	0	0	0	0	12	7	0	11	0	0	12	0	0	3	0	0	2	0	2	5	28	4	9	0
VII	84	79	87	87	6.5	6.9	6.1	48.7	11.2	17	0	0	0	0	16	8	1	12	0	0	16	0	0	4	0	0	0	1	2	0	30	2	10	0
VIII	88	81	87	87	8.5	7.7	7.2	132.3	31.0	9	0	0	0	0	20	12	6	9	1	0	20	0	0	2	0	0	0	1	9	2	27	2	16	0
IX	88	78	79	85	6.8	6.7	6.6	192.2	40.0	6	0	0	0	0	21	17	7	12	1	0	21	0	0	6	0	1	0	1	8	1	25	2	13	0
X	85	75	81	81	7.4	7.8	7.2	185.2	33.9	22	0	0	0	0	21	19	6	12	2	2	21	0	0	8	0	2	0	1	11	2	23	3	17	0
XI	78	74	84	80	7.8	8.4	7.1	75.6	21.8	1	2	0	0	0	16	9	2	10	1	0	16	0	0	7	0	0	0	0	12	1	17	3	18	0
XII	90	92	92	91	8.6	8.9	8.2	175.2	22.4	19	9	2	0	0	27	21	6	14	2	1	25	8	4	9	0	0	0	0	19	9	10	1	22	5
1942	85	80	84	84	7.1	7.1	6.6	1048.6	40.0		103	68	26	0	191	128	33	125	17	6	148	53	9	45	0	5	0	6	82	41	278	50	175	86

Mandal

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 4.4$ $h_r = 1.4$

I					7.1	5.6	5.7	65.2	37.8	4	29		13		14	9	1	1	0	0	3	13	0	1	0	0	0	0	11	2	22	6	12	
II					6.2	6.6	5.7	14.6	6.1	13	28		12		8	2	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	11	1	18	4	8	
III					5.7	5.8	5.2	48.9	14.8	18	27		11		9	8	1	7	0	0	4	9	3	0	0	0	0	0	7	0	22	7	9	
IV					3.7	4.0	3.1	92.5	21.6	1	9		1		10	9	3	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	5	5	24	14	8	
V					5.2	5.1	4.0	94.6	31.6	19	2		0		13	9	5	0	0	0	13	1	1	0	0	0	0	0	11	6	25	9	7	
VI					5.5	4.8	4.7	68.0	22.1	7	0		0		10	7	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	10	2	26	8	7	
VII					5.4	4.5	5.2	80.2	35.2	17	0		0		15	11	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	8	0	27	6	5	
VIII					7.5	6.5	5.8	181.7	36.1	9	0		0		20	14	6	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	11	10	20	3	13	
IX					6.1	6.2	6.0	254.4	46.8	6	0		0		21	19	7	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	7	10	21	6	13	
X					7.2	7.0	6.7	280.8	39.0	1	1		0		25	23	10	2	0	0	25	0	0	1	0	1	0	1	8	8	13	3	16	
XI					7.0	7.6	6.0	90.5	33.0	1	6		0		22	13	3	2	0	0	21	1	0	3	0	0	0	0	14	6	12	2	13	
XII					8.6	7.8	8.3	234.8	30.1	25	9		1		27	22	8	1	0	0	25	6	3	0	0	0	0	0	6	19	6	2	22	
1942					6.3	6.0	5.5	1506.2	46.8		111		38		194	146	49	15	0	0	163	43	7	6	0	1	0	5	109	69	236	70	155	

1942

Lista

$\varphi = 58°\ 6'$ N $\lambda = 6°\ 34'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 6.4	- 5.0	- 6.2	- 6.0	- 3.5	- 8.1	6.6	1	-22.3	26	0s 5.0	7s 2.5	56 4.5	11s 4.7	1s 5.3	2s 5.0	0 -	8s 4.3	5
II			- 5.7	- 3.0	- 4.0	- 4.5	- 1.4	- 7.4	2.6	21	-14.6	1	1s 3.7	8 1.8	27s 3.0	16s 3.4	2 3.8	0 -	0 -	12s 4.9	16
III			- 2.9	- 1.0	- 2.1	- 2.4	0.0	- 5.0	4.0	24	-13.4	5	2s 3.6	3s 1.7	34s 5.2	20 5.2	6s 5.0	0s 4.0	2s 3.6	22 5.2	1
IV			4.3	5.0	4.7	4.0	7.1	1.0	15.2	30	- 6.9	4	1 1.0	1s 1.7	10s 2.9	21 3.9	18 3.4	1s 2.7	4s 2.7	20 3.4	12
V			8.0	9.0	8.3	7.8	10.3	5.6	18.3	17	1.1	8	1s 1.3	4s 1.3	2s 3.6	15 3.2	15 3.8	8 3.7	10 4.0	32s 4.3	4
VI			9.9	11.2	10.6	10.0	12.0	8.1	15.1	17	5.3	12	0 -	1s 2.0	4 3.2	6s 2.8	7 3.2	2s 3.2	10s 3.0	53 5.5	5
VII			13.1	14.5	13.5	13.0	15.4	11.0	23.8	6	7.9	3	1s 1.0	2 1.8	2 3.2	9 3.4	8s 3.4	4 3.1	13s 3.4	46s 5.1	6
VIII			14.4	16.0	15.1	14.7	16.6	13.0	23.1	19	10.2	6	0 -	0 -	8s 4.0	19s 3.4	18s 4.0	8s 4.8	8s 3.2	23s 4.6	6
IX			11.7	13.5	12.8	12.3	14.4	10.1	17.6	4	4.9	27	0 -	1 2.0	11 5.1	16 3.8	5s 3.8	6 6.3	19 4.2	28s 4.4	3
X			8.8	10.1	9.4	9.1	10.9	7.1	14.6	1	0.9	19	1 4.0	0 -	9 4.6	13s 3.8	4 3.5	12s 4.5	13s 6.6	37s 5.9	2
XI			5.8	6.7	6.2	6.0	8.1	4.0	10.7	1	- 2.6	29	8 5.1	2s 3.8	12 3.9	8 4.4	6 3.2	3 2.7	8s 4.2	38 6.1	4
XII			4.8	4.8	4.4	4.6	6.2	2.4	9.4	10	- 7.6	2	1s 1.3	3 3.0	14s 2.9	24 4.8	10s 3.4	18 4.1	7s 4.3	10 5.2	4
1942			5.5	6.8	6.1	5.7	8.0	3.5	23.8		-22.3		19 3.6	35 2.1	192 4.2	180s 4.0	103 3.7	67 4.3	98 4.1	332s 5.1	68

Tonstad

$\varphi = 58°\ 40'$ N $\lambda = 6°\ 42'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 9.0	- 7.1	- 9.0	- 8.6		-12.2	3.5	4	-23.2	26	31 2.3	4 2.5	6 2.5	1 2.0	0 -	0 -	3 2.3	3 2.3	45
II			-10.4	- 4.6	- 6.5	- 7.8		-13.7	4.0	20	-20.4	1	14 1.6	2 3.0	0 -	0 -	2 2.0	0 -	3 2.0	1 2.0	62
III			- 5.0	0.4	- 1.9	- 3.0		- 8.2	8.2	23	-21.1	6	14 2.6	14 3.4	3 2.0	0 -	0 -	0 -	7 3.1	9 2.4	46
IV			2.5	9.7	6.4	4.5		- 1.9	18.0	30	-14.2	3	18 2.2	1 1.0	0 -	0 -	6 1.3	0 -	3 2.0	3 2.7	59
V			8.3	13.3	10.8	8.9		2.9	20.6	17	- 3.0	8	15 2.2	3s 2.3	0s 2.0	4 2.2	23 2.1	0 -	7 1.9	6 2.5	34
VI			11.9	15.1	13.4	11.9		7.6	22.6	28	1.9	12	25 2.9	1 2.0	0 -	0 -	12 2.4	0 -	6 2.7	9 3.1	37
VII			14.5	18.6	16.0	14.7		9.9	26.4	6	5.3	30	15 2.9	2 3.0	1 1.0	0 -	17 2.4	0 -	15 2.1	9 2.9	34
VIII			13.9	18.1	15.8	14.7		10.5	25.2	19	4.2	7	6 1.3	0 -	4 3.5	0 -	23 1.9	0 -	3 2.0	6 2.3	51
IX			9.9	14.3	11.2	10.9		7.3	18.6	8	- 0.2	27	5 1.2	5 4.2	0 -	0 -	18 2.2	4 2.2	7 2.0	2 2.0	49
X			6.5	9.0	6.9	7.1		4.4	13.6	2	- 1.8	19	7 2.0	1 1.0	0 -	0 -	6 4.2	6 3.5	21 2.8	5 4.0	47
XI			3.4	5.1	4.3	3.9		0.8	11.0	24	- 9.7	30	21 2.7	4 2.5	0 -	0 -	0 -	2 2.3	4 4.0	3 3.3	56
XII			1.5	2.6	1.5	1.7		- 1.5	7.6	8	-15.7	3	15 1.7	2 2.5	0 -	0 -	6 3.5	4 3.5	5 2.6	2 3.5	59
1942			4.0	7.9	5.7	4.9		0.5	26.4		-23.2		186 2.5	39s 3.0	14s 2.6	5 2.2	113 2.3	16 3.2	84 2.5	58 2.3	579

Klepp

$\varphi = 58°\ 48'$ N $\lambda = 5°\ 38'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 6.6	- 4.7	- 6.3	- 6.0		- 8.8	6.6	3	-22.4	26	3s 2.9	2s 1.6	0 -	67 2.2	6s 1.2	3s 1.3	1s 1.0	3s 1.9	5
II			- 4.6	- 1.7	- 4.1	- 3.9		- 7.8	3.0	20	-14.9	2	10s 1.5	3 1.0	2 4.0	38 1.6	9 1.0	5 1.4	0s 4.0	9 1.7	7
III			- 2.6	0.8	- 1.2	- 1.5		- 4.8	6.5	31	-17.8	6	5 1.8	3 1.3	5s 1.6	30 1.9	3s 1.4	6s 1.3	7s 1.9	9 2.7	3
IV			5.2	8.3	5.8	5.2		0.6	17.1	19	- 6.8	4	8 2.4	0 -	1s 2.0	26 1.8	9s 1.7	16 1.4	15s 1.5	13s 1.6	0
V			9.2	11.5	9.0	8.6		3.9	17.5	1	- 0.8	10	14 2.5	2s 1.4	0 -	18 3.8	7 2.6	12s 2.0	11 2.3	28 2.9	0
VI			10.9	12.5	10.9	10.5		7.8	16.3	23	3.6	22	18 3.4	1s 1.0	0 -	5 2.0	5 2.1	16s 2.1	12 2.3	32 3.1	0
VII			13.5	15.5	13.7	13.2		10.0	19.9	3	5.0	31	17 2.3	0 -	1 2.5	10s 2.2	6 1.8	13 2.0	9s 2.4	35 2.6	1
VIII			14.8	17.0	15.2	14.9		12.1	25.6	19	7.7	6	5s 2.2	2s 1.6	1s 1.0	26s 2.8	11 2.2	22s 1.9	11s 1.7	11 2.0	1
IX			11.4	13.9	12.5	12.0		9.0	18.0	1	2.0	27	5 1.9	1 1.0	2 1.5	26 2.7	6s 1.8	25s 1.8	15 2.3	9 2.5	0
X			8.0	9.7	8.2	8.3		5.9	14.3	1	0.7	19	9 1.6	3 1.0	0s 1.0	21s 1.8	10 2.1	19 2.6	18 4.1	12 3.2	0
XI			5.0	5.9	5.2	5.2		3.0	9.8	14	- 5.6	30	11s 4.0	6 1.4	2s 2.0	25 1.9	7 1.3	5s 1.9	7s 3.1	24 3.2	1
XII			4.7	4.8	4.2	4.5		1.6	9.2	10	-11.9	3	3s 2.9	3s 2.0	6 2.9	44s 2.4	17 1.4	12s 2.2	1s 4.7	4s 2.9	0
1942			5.7	7.8	6.1	5.9		2.7	25.6		-22.4		110s 2.5	28s 1.4	22s 2.2	358 2.2	98 1.7	158 1.9	111 2.5	190s 2.7	18

Sauda

$\varphi = 59°\ 39'$ N $\lambda = 6°\ 22'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-11.4	- 8.7	-11.1	-10.6	- 6.9	-14.1	3.4	5	-23.8	29	8 1.4	11 2.4	6 1.5	0 -	0 -	0 -	0 -	1 2.0	67
II			- 9.5	- 4.1	- 6.0	- 7.0	- 2.2	-11.9	5.8	20	-21.9	1	0 -	0 -	2 1.5	1 3.0	0 -	1 2.0	0 -	4 2.2	76
III			- 5.0	- 0.7	- 0.7	- 3.1	2.2	- 6.9	6.6	30	-18.0	4	5 2.0	3 3.3	13 2.5	1 3.0	0 -	5s 2.3	6s 2.2	0 -	59
IV			2.0	9.4	7.7	5.3	10.8	0.8	19.1	30	-14.5	4	12 2.1	2 1.5	5 2.0	0 -	0s 2.0	7s 2.5	5 2.2	7 2.6	51
V			7.8	13.9	12.6	9.6	15.0	3.8	21.9	16	- 1.7	8	4 3.0	1 2.0	6 2.5	0 -	0 -	23 2.0	15 2.5	6 3.0	38
VI			10.8	14.1	13.7	11.5	16.1	7.6	21.6	28	3.8	12	6 2.3	0 -	1 2.0	0 -	0 -	22 2.3	21 2.1	1 2.3	39
VII			13.2	17.6	16.7	14.5	19.5	10.7	27.3	6	5.5	29	0 -	0 -	1 2.0	0 -	1s 1.0	36s 2.4	11 1.9	0 -	43
VIII			13.3	16.9	16.2	14.4	18.9	10.9	26.6	19	6.1	7	2 1.0	2 2.0	6 1.5	2 2.0	2s 1.6	28s 2.1	8 1.6	0 -	42
IX			9.3	13.5	11.8	10.8	14.9	7.9	21.2	3	0.4	28	2 2.5	4 3.5	8 2.1	1 1.0	4 2.8	18s 2.3	1s 2.7	0 -	51
X			6.1	8.2	7.3	6.9	10.1	4.6	16.4	1	- 2.5	19	3 1.7	2 2.0	10 1.3	0 -	3s 2.6	22s 3.1	10 2.0	0 -	42
XI			3.0	4.2	2.9	3.2	6.0	0.8	11.0	15	- 9.0	30	0 -	1 1.0	10 1.6	1 1.0	1s 2.0	10s 2.1	6 2.2	4 4.5	56
XII			1.2	2.0	1.6	1.5	4.3	- 1.2	9.6	10	-12.9	2	2 2.0	1 1.0	14 1.8	0 -	1 2.0	4 2.2	0 -	2 1.0	69
1942			5.4	7.2	6.1	4.8	9.1	1.1	27.3		-23.8		44 2.0	27 2.4	82 1.9	6 2.0	14s 2.2	179s 2.4	84 2.1	25 2.8	633

Skudenes

$\varphi = 59°\ 9'$ N $\lambda = 5°\ 16'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

I	1017.9	1018.8	- 4.3	- 3.1	- 4.2	- 4.0		- 5.9	6.6	3	-16.0	26	3 3.7	2 1.2	17 2.3	22s 4.0	20 3.9	3 4.0	5 1.8	1s 3.7	19
II	18.8	19.7	- 2.7	- 0.7	- 1.9	- 2.1		- 4.8	3.5	8	-11.0	2	3s 2.0	8s 2.2	8 1.7	13s 3.3	16s 3.8	3s 4.3	4s 3.6	4 3.0	22
III	17.1	18.0	- 1.4	0.9	- 0.6	- 0.7		- 3.0	5.6	31	-11.0	6	6 3.2	7 1.9	29 2.8	10 3.7	13s 3.6	2s 2.8	4s 3.4	6s 3.9	14
IV	15.7	16.6	5.5	7.4	6.1	5.5		1.9	16.2	30	- 3.6	4	8 2.4	0s 1.0	3 1.3	6 4.0	13s 3.7	8s 2.9	7 1.6	17s 2.7	26
V	13.5	11.0	8.9	10.5	9.1	8.6		5.3	16.2	17	0.0	3	27s 4.6	1s 2.3	5s 3.0	5 3.9	11 4.1	6 3.7	15s 3.0	13 3.0	8
VI	12.1	14.9	10.9	12.4	11.2	10.6		8.1	15.8	20	4.8	11	26s 4.4	3s 1.0	5 2.0	3 2.8	4s 3.6	4 3.3	19 2.3	18s 3.8	9
VII	09.3	10.1	13.2	14.3	13.9	13.2		10.4	21.8	3	7.8	31	1s 4.0	2 3.5	8 1.6	1s 1.0	9 3.2	7s 2.7	25 2.7	19 3.6	6
VIII	12.0	12.8	14.9	16.4	15.2	14.9		12.9	22.6	19	8.4	6	5s 3.4	3 2.8	5s 2.7	12s 3.9	15 3.8	14 3.9	13 2.5	7s 3.5	17
IX	08.2	09.0	12.2	13.7	12.3	12.2		10.0	18.0	3	3.0	27	3s 2.9	1s 2.0	12 2.6	8 3.1	14s 4.3	14 3.1	26 3.2	4s 3.3	6
X	04.5	05.4	8.7	9.7	8.6	8.7		6.7	15.0	7	2.0	19	4s 2.8	6s 2.1	7 3.4	6 2.5	4s 3.1	5s 4.5	43s 4.1	9s 3.6	6
XI	11.0	10.8	7.7	8.7	7.9	7.8		5.8	10.2	14	- 3.2	30	11s 3.7	11s 2.5	5 2.8	5 3.4	5 4.0	10 3.6	6 2.4	18 4.1	18
XII	08.4	07.2	5.2	6.5	4.9	5.1		5.1	9.2	10	- 6.0	3	6 2.8	1 2.0	7 2.8	30s 3.7	8s 3.4	22 2.5	9 4.1	5 3.6	5
[illegible]	1013.5	1014.4	6.4	7.9	6.7	6.7		4.0	20.6		-16.0		119s 3.8	49s 2.2	112 2.5	125s 3.6	135s 3.8	100s 3.3	178 3.1	124s 3.5	156

1942

Lista

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_n = 6.2$ $h_d = 5.7$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																				
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F													
	8	14	19	Diff	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	≥ 6	≥ 8	≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
																					●	*	⧓	⁘	⁎	△	▲	ϟ	〓	≡	⊙	◔	●	■
I	76	71	74	74	6.5	6.2	5.2	50.2	45.2	4	27	23	10	0	12	2	1	20	5	1	4	9	1	1	0	0	0	0	2	3	18	7	10	9
II	80	75	76	77	6.9	6.6	6.5	9.8	3.4	10	28	19	3	0	7	3	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	2	12	4	14	22
III	75	72	74	74	7.0	7.0	6.5	13.2	4.3	16	28	16	3	0	8	5	0	21	8	0	4	9	3	1	0	1	0	0	3	3	19	5	18	22
IV	74	75	74	74	4.7	5.3	4.5	53.2	13.2	8	8	0	0	0	10	9	3	9	1	0	8	5	3	1	0	0	0	0	4	5	22	12	10	6
V	92	82	95	84	5.9	5.3	5.5	127.3	34.0	19	0	0	0	0	11	9	5	16	1	0	10	0	0	1	0	0	0	0	7	8	23	8	9	0
VI	84	80	84	86	6.1	5.6	5.9	54.3	21.4	7	0	0	0	0	11	7	1	21	3	0	11	0	0	2	0	0	0	0	2	8	23	3	11	0
VII	86	82	86	87	6.7	6.4	6.7	73.1	15.9	9	0	0	0	0	20	11	4	20	0	0	20	0	0	2	0	0	0	0	2	9	0	21	1	9	0
VIII	91	84	87	89	8.2	7.7	7.6	132.9	31.5	10	0	0	0	0	18	15	3	16	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	1	17	3	26	1	17	0
IX	89	80	83	85	6.9	7.1	7.1	169.1	30.6	6	0	0	0	0	22	18	6	20	6	0	22	0	0	1	0	1	0	1	0	2	25	3	13	0
X	87	79	81	83	8.0	8.1	8.5	249.5	63.7	2	0	0	0	0	27	22	10	27	11	4	27	0	0	1	0	0	0	0	18	2	19	0	18	0
XI	85	82	85	84	7.7	7.9	7.6	65.8	11.8	7	5	0	0	0	20	13	2	21	6	5	20	2	0	3	0	3	0	0	24	1	15	1	17	2
XII	92	92	92	92	9.1	8.7	8.1	195.4	30.2	25	8	2	0	0	29	26	5	15	5	2	26	5	2	7	0	0	0	0	21	6	5	1	22	5
1942	83	80	82	82	7.0	6.8	6.6	1191.8	63.7		104	60	16	0	195	139	40	213	46	12	170	36	9	21	0	5	0	6	126	38	227	46	168	66

Tonstad

$H_s = 57$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

I					5.6	4.6	4.8	44.7	30.0	4	29		21		7	4	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	22	11	10	31
II					6.7	6.3	6.0	30.0	23.8	13	28		21		3	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	18	6	13	25
III					6.8	6.4	6.5	32.9	10.6	9	28		11		10	5	1	1	0	0	0	10	0	0	0	2	0	0	0	0	18	6	17	31
IV					4.7	4.6	4.4	127.7	30.6	7	22		2		10	9	7	0	0	0	5	9	3	0	0	0	0	0	0	1	22	14	10	18
V					4.7	5.6	5.0	149.9	31.2	19	6		0		11	10	6	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	0	1	26	7	11	0
VI					6.9	6.8	7.0	67.8	19.2	7	0		0		13	9	3	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	1	26	1	11	0
VII					7.4	7.3	7.2	67.5	15.8	6	0		0		13	9	2	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	3	1	25	0	15	0
VIII					8.2	7.8	7.6	206.6	44.5	12	0		0		17	15	9	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	8	2	19	0	17	0
IX					8.2	7.4	7.9	224.8	46.4	6	1		0		22	19	8	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	3	2	22	2	19	0
X					9.2	8.7	8.7	377.9	48.5	2	1		0		28	28	13	2	0	0	28	0	0	4	0	0	0	1	2	0	8	0	23	0
XI					7.4	7.9	7.9	89.1	16.2	16	10		0		18	15	3	2	0	0	17	2	0	2	0	0	0	0	3	0	14	2	18	2
XII					8.8	8.2	8.0	265.0	38.4	29	12		3		25	25	9	0	0	0	21	6	0	8	0	0	0	0	2	5	8	2	24	10
1942					7.0	6.8	6.8	1683.9	48.5		137		58		177	149	63	6	0	0	148	37	4	17	0	2	0	3	21	14	226	51	188	120

Klepp

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

I	70	65	67	68	3.9	3.0	3.3	56.1	42.3	4	27		13		8	6	1	1	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	2	2	20	16	6	
II	78	71	74	75	7.1	4.9	5.1	23.4	6.5	13	28		9		11	8	0	1	0	0	4	7	0	4	0	0	0	0	2	6	17	4	6	
III	72	63	67	68	5.6	5.2	6.2	27.2	8.2	18	27		7		14	7	0	1	0	0	6	7	0	2	0	0	0	0	8	3	21	7	11	
IV	74	65	70	72	3.3	3.2	2.9	59.5	19.5	2	12		0		9	8	2	0	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0	10	5	23	19	6	
V	76	66	72	76	4.9	3.5	3.2	126.7	47.2	6	4		0		10	9	3	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	11	6	29	13	6	
VI	79	72	79	82	6.6	6.0	7.8	75.2	19.2	2	0		0		15	10	3	3	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	8	8	25	2	12	
VII	79	73	76	79	7.2	5.8	6.0	44.3	11.8	7	0		0		16	9	1	1	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	17	4	29	0	12	
VIII	84	75	79	80	7.0	6.9	7.3	97.8	15.0	12	0		0		21	16	4	1	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	9	17	21	2	14	
IX	90	76	85	85	6.0	6.4	7.4	200.2	34.5	2	0		0		24	20	7	2	0	0	24	0	0	2	0	0	0	0	6	1	21	1	10	
X	87	82	86	86	8.3	7.4	7.9	195.4	21.6	10	0		0		29	26	7	7	2	1	29	0	0	1	0	0	0	1	13	2	11	0	17	
XI	90	86	88	89	8.3	7.6	7.3	130.3	21.0	14	6		0		27	24	4	8	2	0	25	4	0	7	0	2	0	0	8	10	10	0	14	
XII	88	87	89	88	8.5	7.6	7.2	188.1	25.6	29	9		2		27	20	7	3	2	2	25	5	0	4	0	0	0	0	5	15	6	1	16	
1942	81	73	78	79	6.4	5.6	6.0	1224.2	47.2		113		31		211	163	39	29	6	3	181	30	0	29	0	2	0	1	99	79	253	65	130	

Sauda

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

I	87	83	87	86	3.4	4.1	3.5	48.8	25.7	4	28	26	26	0	6	5	1	1	0	0	3	5	2	1	0	0	0	0	5	5	19	16	8	31
II	89	84	87	88	6.1	5.5	4.6	41.6	26.4	13	28	19	19	0	8	7	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	12	6	15	8	10	28
III	87	63	64	75	7.2	6.6	6.7	70.8	21.3	1	26	5	12	0	13	12	2	1	0	0	5	11	2	3	3	1	0	0	7	4	19	5	15	31
IV	88	60	62	75	4.6	4.8	4.7	118.8	37.1	7	15	0	2	0	11	11	4	0	0	0	9	4	0	2	0	1	0	0	3	7	25	12	10	10
V	79	53	55	70	5.4	6.0	5.2	155.1	42.6	6	2	0	0	0	13	10	4	1	0	0	13	2	2	0	0	0	1	1	1	1	26	8	10	0
VI	78	66	70	77	6.8	7.6	7.5	94.2	20.2	3	0	0	0	0	15	11	4	0	0	0	15	0	0	3	0	0	0	2	6	3	21	2	15	0
VII	85	64	68	79	8.6	8.2	8.0	111.3	18.6	26	0	0	0	2	18	14	5	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	7	1	20	1	20	0
VIII	90	74	78	84	7.7	8.2	8.5	221.3	43.0	18	0	0	0	2	22	19	8	0	0	0	22	0	0	6	0	0	0	2	10	3	19	0	18	0
IX	93	69	83	86	7.5	7.8	8.2	327.9	63.3	2	0	0	0	0	24	22	11	0	0	0	24	0	0	6	0	0	0	0	13	0	17	3	19	0
X	93	81	85	97	8.8	8.7	8.7	417.1	38.4	15	3	0	0	0	28	27	18	2	0	0	28	0	0	4	0	1	0	1	21	3	9	1	25	0
XI	90	87	90	90	8.4	8.1	7.0	157.5	32.9	16	11	0	0	0	26	21	6	2	0	0	23	5	2	13	0	3	0	0	21	6	7	1	16	10
XII	93	91	92	92	8.2	8.8	8.3	357.6	49.5	29	11	5	2	0	26	24	11	0	0	0	22	8	2	10	0	0	0	0	21	7	3	3	23	9
1942	88	73	77	82	6.9	7.0	6.7	2122.0	63.3		124	55	61	4	210	185	75	8	0	0	182	43	10	48	3	6	1	8	127	46	200	60	187	119

Skudenes

$H_s = 2$ $H_b = 6.8$ $h_t = 5.2$ $h_n =$ $h_d = 7.6$ $h_r = 2.1$

I					5.2	5.0	4.8	49.2	21.7	4	27		5		8	6	2	5	0	0	4	4	0	2	0	0	0	0	0	2	11	7	8	
II					7.2	6.4	5.4	42.7	9.2	16	26		1		9	9	0	3	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	1	10	5	12	
III					6.6	5.8	5.5	49.5	21.0	18	24		1		6	5	3	7	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	1	3	10	8	13	
IV					3.9	4.3	3.8	92.9	29.0	2	3		0		6	6	4	3	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	1	2	20	17	10	
V					4.5	3.7	3.8	121.5	33.5	19	0		0		9	8	5	7	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	14	7	
VI					7.4	6.2	6.8	42.4	14.3	2	0		0		8	7	2	3	0	0	8	0	0	1	0	0	0	2	0	3	16	2	14	
VII					6.8	5.6	6.1	69.5	10.9	7	0		0		13	13	1	4	1	0	13	0	0	3	0	0	0	0	6	0	26	2	10	
VIII					8.2	7.4	7.1	101.1	19.2	10	0		0		16	13	4	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	3	18	
IX					6.5	6.0	7.4	161.3	25.6	22	0		0		17	16	7	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	3	11	
X					8.3	7.5	8.4	227.6	22.0	2	0		0		20	20	10	8	2	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	18	
XI					8.9	8.6	8.6	164.5	27.5	14	6		0		17	17	5	6	1	0	12	4	0	3	0	2	0	0	0	0	3	0	22	
XII					7.3	7.8	8.1	200.4	30.2	8	8		0		19	18	8	5	0	0	15	4	0	1	0	0	0	0	1	1	5	1	17	
1942					6.7	6.2	6.3	1322.6	33.5		94		7		148	138	51	56	4	0	122	27	1	12	0	3	0	2	13	16	161	60	150	

1942

Utsira

φ 59° 18′ N λ = 4° 53′ E g = ΔG = + 1ʰ

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD.F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 3.3	- 2.9	- 3.2	- 3.2	- 1.3	- 4.9	6.7	3	-15.2	26	9 5.8	4 2.0	16s 3.6	40s 5.7	16s 3.7	3s 3.3	1s 2.7	1s 3.0	0
II			- 1.7	- 0.7	- 1.1	- 1.4	0.4	- 3.0	3.7	8	- 6.1	1	17 3.8	7 1.6	3 2.5	17s 3.5	19 4.1	3s 3.7	5 3.4	7 3.4	5
III			- 0.9	- 0.1	- 0.4	- 0.8	1.4	- 2.5	5.0	31	-10.2	5	11 3.6	6s 2.8	18s 2.9	25 3.5	18 3.6	1s 3.0	5 4.0	5s 5.2	2
IV			4.4	6.6	4.6	4.7	7.8	2.4	15.8	18	- 2.5	3	18 2.9	3s 1.9	2s 2.4	18 3.5	21 3.1	7 2.2	4s 2.1	9s 2.3	6
V			7.5	9.1	7.3	7.4	10.1	5.2	18.7	17	1.5	7	38 4.0	0 -	3 3.2	10 4.5	13s 4.5	5s 3.1	8 3.5	15 2.9	0
VI			9.7	11.2	9.8	9.6	12.0	7.8	14.8	13	4.2	11	37 4.1	1s 3.0	1 1.0	5s 3.6	12s 3.1	8 2.8	8 2.6	16s 3.2	0
VII			12.1	13.6	12.3	12.1	14.6	10.4	18.0	6	8.9	2	29s 3.2	3 2.3	1s 1.7	9s 3.1	14s 3.3	5s 3.6	11 2.5	16s 2.9	2
VIII			13.7	15.1	14.0	13.9	16.0	12.4	21.4	19	8.7	6	17 3.3	2 1.2	3 4.0	16 4.2	31 3.8	6s 2.6	7s 2.1	10 2.4	0
IX			11.8	13.0	12.0	12.0	14.2	10.3	17.4	4	6.8	27	12s 2.2	2 3.5	7 3.9	8 5.1	19 4.2	15s 3.5	16 4.3	9 3.3	1
X			8.5	9.5	8.9	8.8	10.5	7.0	16.2	1	4.8	17	7 3.9	8 4.1	6s 4.3	10 5.2	16 5.9	15s 6.1	16 5.8	14 5.3	0
XI			6.4	6.6	6.3	6.3	8.1	4.6	10.1	15	- 2.3	30	22 5.2	3 2.5	2s 5.2	10 5.4	12 4.8	5s 4.5	10s 5.4	23s 5.8	1
XII			5.3	5.4	5.2	5.3	6.5	3.8	9.1	10	- 3.9	2	7s 5.8	3s 2.6	8 4.1	26 5.5	28 5.0	10 4.4	5 4.3	4 5.1	1
1942			6.1	7.2	6.3	6.2	8.4	4.5	21.4		-15.2		225s 3.9	44 2.6	73 3.5	196 4.6	221 4.1	87s 3.9	98 3.9	132 3.9	18

Svandalsflona

φ = 59° 51′ N λ = 6° 57′ E g = ΔG = + 1ʰ

I			-14.2	-12.4	-14.2	-13.8		-16.8	0.4	3	-27.5	25	1 2.0	1 3.0	30 3.6	28 3.5	0 -	0 -	2s 2.0	6s 2.9	24
II			-10.1	- 7.8	- 9.5	- 9.4		-12.4	4.6	17	-18.4	1	2 1.8	1 2.0	20 3.5	16 3.4	1 3.0	0 -	6s 3.8	8s 3.5	29
III			- 8.4	- 5.9	- 8.3	- 8.2		-12.0	1.2	24	-21.8	12	2 2.0	0 -	19 4.1	26 4.5	0 -	0 -	11 3.5	10 4.4	25
IV			0.1	3.0	0.3	0.0		- 3.6	13.0	16	-16.6	3	2 3.0	3 5.3	3s 3.1	30s 3.5	0 -	2s 2.8	7 2.5	4s 3.0	37
V			2.6	5.1	3.6	2.9		- 1.1	11.4	23	-10.0	8	1 2.0	0 -	2s 5.8	33s 3.8	5 3.4	4 2.8	26 2.7	5 2.8	16
VI			5.0	6.8	6.1	5.0		2.4	12.5	27	- 2.6	11	0 -	0 -	1 5.5	19s 3.2	1s 2.0	0 -	35s 3.0	18s 3.8	14
VII			8.0	10.6	9.1	8.2		5.4	15.8	13	1.0	29	0 -	0 -	0 -	18s 3.2	1s 3.3	3 1.7	42 2.4	8 2.4	20
VIII			8.4	10.5	9.7	8.7		6.2	17.0	19	1.5	7	0 -	0 -	5s 4.3	30 4.1	5s 3.4	0 -	30s 2.4	5s 2.5	15
IX			4.4	5.9	5.1	4.5		2.2	11.8	3	- 1.5	27	0 -	0 -	1s 4.0	31 4.1	2s 3.6	5 2.8	35 2.7	11 3.0	4
X			0.3	1.1	0.2	0.1		- 2.0	8.0	1	- 6.9	19	1 2.0	1 2.0	2 6.0	33 4.0	1 1.5	1 4.0	28s 3.4	19s 3.5	6
XI			- 2.4	- 1.6	- 2.6	- 2.5		- 5.2	7.2	18	-14.4	30	3s 2.0	1 2.0	10s 3.4	9s 3.2	1 2.0	4 2.8	22 3.5	25s 3.9	13
XII			- 3.3	- 3.3	- 3.4	- 3.4		- 6.1	3.0	11	-16.9	2	0 -	0 -	1s 4.1	35s 3.8	0s 3.0	3 3.7	16s 3.0	4s 2.9	20
1942			- 0.8	1.0	- 0.3	- 0.7		- 3.6	17.0		-27.5		12s 2.1	7 3.6	108s 3.8	311 3.8	19s 3.1	22s 2.8	263 2.9	127 3.4	224

Ullensvang

φ = 60° 19′ N λ = 6° 40′ E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ

I	1019.4	1021.0	- 8.0	- 7.4	- 8.0	- 7.9		- 9.9	2.1	2	-18.3	26	0s 1.0	4s 1.0	31s 2.0	20s 1.1	2 1.0	4 1.4	2 1.8	0 -	28
II	18.9	20.5	- 5.6	- 2.1	- 3.7	- 4.2		- 7.5	6.3	17	-15.0	1	1 2.5	2s 1.4	16s 1.4	17 1.2	2s 0.8	5s 1.2	3s 1.3	1s 3.3	34
III	17.9	19.5	- 3.7	0.3	- 1.5	- 2.1		- 5.1	5.5	25	-15.0	12	0 -	0 -	14s 1.8	17 1.6	7s 1.0	13 1.0	6 1.9	7 1.9	28
IV	15.8	17.3	2.7	9.8	6.8	5.2		1.0	17.4	19	- 8.0	4	0 -	1 2.0	7s 1.5	24s 1.5	6s 1.9	8s 1.1	6s 1.5	5s 1.5	30
V	09.6	11.1	8.7	13.4	11.8	9.7		5.2	19.5	17	1.3	4	3 1.3	13 1.3	5s 1.6	26 1.9	9 1.6	10s 1.9	5 2.3	18 2.0	3
VI	12.2	13.6	10.9	14.7	13.6	11.8		8.3	19.8	13	5.2	2	2 2.5	7s 1.8	6 0.9	17s 1.2	9 1.9	18 1.3	7s 1.2	13s 1.3	9
VII	07.9	09.3	13.5	17.7	15.8	14.5		11.1	23.2	18	7.2	3	4 2.4	1 1.0	4s 1.0	21s 1.9	15s 1.6	16s 1.6	14s 2.0	14s 1.9	1
VIII	11.4	12.9	13.1	16.9	15.5	14.2		11.1	24.2	20	7.6	7	7s 1.7	2s 1.0	3 1.3	30s 1.2	14 1.4	7 1.3	7s 2.1	19 1.4	2
IX	07.4	08.9	9.5	12.9	10.4	10.3		8.0	16.5	29	2.2	28	1s 1.0	3s 1.1	6s 2.1	17s 2.3	10s 1.7	15 2.2	10s 1.1	19 1.5	6
X	05.9	05.4	5.9	7.6	6.3	6.3		4.4	13.5	7	- 0.8	20	1s 1.7	2 1.0	7s 1.3	9 2.2	14s 1.8	13 2.5	15 2.2	9s 1.6	21
XI	14.5	16.0	4.1	5.1	4.1	4.2		2.2	11.8	15	- 3.2	30	1s 3.0	1 2.5	15 1.2	16 1.2	4s 2.0	8s 2.9	6 4.0	4s 2.6	33
XII	06.5	08.1	1.9	2.1	2.2	2.0		0.0	9.0	15	- 7.5	7	2 1.0	0s 1.0	1s 1.4	27 1.1	10 1.2	12s 1.1	7 3.3	3 1.0	18
1942	1012.1	1013.6	4.4	7.6	6.1	5.3		2.4	24.2		-18.3		24s 1.8	39 1.4	131 1.6	244 1.5	105s 1.6	132 1.7	91 2.1	115 1.7	213

Slirå

φ = 60° 37′ N λ = 7° 25 E g = ΔG = + 1ʰ

I			-17.0	-16.5	-17.2	-17.1		-19.5	- 0.6	3	-32.1	26	11s 1.9	6 2.6	47 3.8	1 3.0	1 2.0	1s 5.7	8 4.5	8 2.9	9
II			-12.9	-11.4	-12.3	-12.5		-15.3	- 1.0	16	-22.4	1	6 2.0	4s 2.1	36s 3.8	2 2.0	0 -	1 2.0	17 4.7	11 3.5	6
III			-11.5	-10.1	-11.4	-11.6		-14.7	0.4	16	-25.3	12	4 2.1	1s 3.0	32s 4.2	10 4.9	1 4.0	0 -	24s 5.2	13s 4.3	6
IV			- 3.2	- 0.3	- 2.4	- 3.0		- 6.4	11.5	17	-18.8	3	7s 2.1	8s 2.2	29s 4.2	4 4.0	0s 7.0	2 6.5	11 4.1	15 2.9	12
V			- 0.3	1.9	0.9	- 0.3		- 3.4	9.8	23	-10.8	8	3 2.0	5 2.0	26 4.2	3 2.3	3 6.0	1 2.0	28s 4.1	12s 3.0	11
VI			2.4	4.8	3.8	2.7		0.2	11.7	27	- 4.5	11	5s 2.8	1 2.5	16s 2.7	3s 2.6	3 5.0	3s 3.3	39s 4.5	13s 2.9	4
VII			5.8	8.4	7.0	6.1		3.5	14.2	19	- 0.6	2	1 1.0	2 4.5	16s 3.8	3s 4.7	4 2.2	5 3.3	49s 3.6	4s 3.4	7
VIII			6.1	8.5	7.7	6.8		4.8	15.1	19	0.3	7	1 2.0	0 -	23 4.5	13s 4.0	7 3.4	8s 3.5	31 3.7	4 3.6	5
IX			2.0	3.8	2.7	2.3		0.4	9.4	3	- 4.0	27	1 2.0	3 4.7	22s 4.4	7s 4.5	3s 3.4	11s 3.7	31 4.5	6 2.8	4
X			- 2.7	- 1.5	- 2.1	- 2.4		- 5.9	5.6	1	- 9.4	26	2s 1.6	11s 3.9	15 4.7	4 4.5	4s 4.7	18s 5.2	28 4.9	2 2.2	7
XI			- 5.0	- 4.6	- 5.3	- 5.2		- 7.5	3.0	1	-16.6	30	3s 2.7	8s 3.7	13s 4.8	0 -	1 2.0	3s 3.4	50s 5.7	6s 3.2	3
XII			- 6.5	- 6.0	- 5.9	- 6.2		- 8.8	3.0	24	-20.6	2	4s 1.9	8s 2.5	36 4.7	2s 3.0	3 4.7	10 4.8	22 4.0	5s 2.8	1
1942			- 3.6	- 1.9	- 2.9	- 3.4		- 5.9	15.1		-32.1		51 2.1	60 3.0	314s 4.1	54s 4.0	31s 3.7	66 4.3	340s 4.5	102 3.2	75

Myrdal

φ = 60° 44′ N λ = 7° 7′ E g = ΔG = + 1ʰ

I			-15.2	-12.8	-13.4	-13.3		-16.1	2.5	3	-29.1	26	3 1.7	1 4.0	2 2.5	5 2.5	42 2.7	5 3.8	1 3.0	2 3.0	32
II			- 9.5	- 7.0	- 8.9	- 8.9		-12.4	2.6	17	-19.7	1	3 3.5	2 3.2	0 -	1 3.0	34 3.0	2 1.2	0 -	0 -	42
III			- 7.6	- 4.0	- 7.5	- 7.1		-10.7	3.6	23	-22.1	12	4 3.2	2 4.5	0 -	4 3.6	41 2.8	2 2.0	1 3.0	4 2.2	35
IV			- 1.1	4.7	0.3	0.2		- 3.7	11.0	16	-17.2	4	3 2.0	0 -	1 1.0	3 2.5	57 2.4	1 1.0	0 -	0 -	25
V			2.9	6.9	4.0	3.3		- 0.1	12.3	17	- 7.1	8	9s 1.9	0 -	4 1.0	10 2.2	44 2.9	3 1.3	0 -	2s 2.2	20
VI			5.9	9.6	7.6	6.4		3.1	16.5	27	- 0.7	21	8s 2.6	7 1.3	3 2.3	8 3.4	37 2.8	1 2.0	2 1.5	0s 2.0	23
VII			8.5	12.4	10.4	9.2		6.1	19.3	6	- 0.1	26	11s 1.7	1s 1.0	6 2.0	11s 2.4	30s 2.3	3 1.7	0 -	0 -	29
VIII			9.3	12.7	10.9	10.0		6.9	19.5	19	1.8	7	3s 1.0	1 2.0	2 3.0	3s 3.0	55s 3.0	3s 2.4	2s 2.8	1s 1.0	20
IX			4.9	7.7	5.9	5.5		2.8	14.1	3	- 2.1	27	2s 1.2	0 -	3 1.3	11s 3.3	47 3.0	4s 2.9	0 -	0s 2.0	21
X			0.8	2.6	1.1	1.2		- 1.1	9.1	1	- 7.3	20	4 2.0	1 2.0	1 5.0	11 3.7	49 3.1	2s 3.0	0s 2.0	1 1.0	23
XI			- 1.0	- 0.6	- 1.5	- 1.3		- 3.9	5.4	14	-13.1	30	8 2.6	7 3.5	1 5.0	7 3.1	51s 3.3	1s 3.3	0 -	1 3.5	13
XII			- 2.4	- 2.1	- 2.2	- 2.3		- 5.2	5.3	24	-19.2	2	4 1.8	1 2.0	1 1.0	0s 5.0	57s 3.6	5 3.3	0 -	2 1.5	22
1942			- 0.2	2.5	0.6	0.2		- 2.9	19.5		-29.1		64s 2.1	25s 2.5	24 2.1	76 3.0	346 2.9	34 2.6	7 2.4	15 2.1	305

1942

Utsira

$H_s = 54$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_b = 10.6$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																						
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nisselin	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Hafer	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min $\leq 0°$	Max $\leq 0°$	Min $\leq 10°$	Max $\geq 25°$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	?	⁎	△	▲	≍	=	≡	◎	◔	●	■
I	73	73	73	73	6.1	6.6	6.5	39.2	13.8	4	26	20	6	0	17	7	1	20	11	6	5	13	1	2	0	1	0	0	0	3	21	2	10	
II	82	78	80	80	7.5	7.0	6.4	36.4	15.0	13	27	11	0	0	13	7	1	9	4	1	4	11	2	1	0	3	0	0	0	3	17	1	13	
III	78	73	73	75	7.5	6.1	7.5	47.6	10.3	18	27	7	1	0	20	14	1	10	1	1	9	16	0	2	0	1	0	0	0	5	23	3	13	
IV	79	70	77	78	5.5	5.2	5.2	54.1	18.7	2	4	1	0	0	11	8	2	7	0	0	11	4	4	4	0	0	0	0	0	9	23	5	9	
V	84	78	83	95	6.0	5.6	5.2	72.0	16.8	6	0	0	0	0	12	8	2	16	1	1	12	0	0	3	0	0	0	0	4	5	26	6	10	
VI	95	79	85	87	7.7	7.2	8.2	33.1	8.0	2	0	0	0	0	17	8	0	13	2	0	17	0	0	5	0	0	0	1	0	4	23	0	16	
VII	86	82	86	87	7.9	7.3	7.4	50.3	8.5	7	0	0	0	0	19	12	0	5	2	1	19	0	0	4	0	0	0	3	0	7	24	0	14	
VIII	98	85	86	87	8.6	8.3	8.1	75.2	18.0	10	0	0	0	0	21	13	2	8	2	0	21	0	0	4	0	0	0	1	3	6	21	0	19	
IX	84	79	82	83	7.3	7.3	7.7	110.4	13.0	16	0	0	0	0	25	19	4	12	3	0	25	0	0	0	0	0	0	0	2	1	25	0	13	
X	86	82	84	84	8.1	8.0	8.4	180.1	23.0	30	0	0	0	0	30	24	7	27	14	6	30	0	0	1	0	2	0	1	3	0	21	0	17	
XI	88	87	87	88	8.4	9.0	8.3	133.6	21.6	14	4	0	0	0	27	23	4	22	13	8	24	5	1	5	0	8	0	0	0	3	11	1	22	
XII	88	87	88	88	8.1	8.9	8.3	182.3	23.3	4	6	0	0	0	27	25	7	27	12	5	25	7	3	2	0	2	0	0	7	2	10	0	21	
1942	83	79	82	83	7.4	7.2	7.3	1014.3	23.3		94	39	7	0	239	168	31	176	65	29	200	56	11	33	0	17	0	6	19	48	245	18	177	

Svandalsflona

$H_s = 1060$ $H_b =$ $h_t = 3.1$ $h_b =$ $h_d = 8.2$ $h_r = 3.3$

I	73	69	72	72	3.9	4.0	3.8	34.4	25.5	4	31		26		6	5	1	9	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9	1	11	10	7	
II	74	71	75	74	6.2	6.5	5.2	19.6	4.8	13	28		22		11	6	0	2	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	9	0	11	5	9	
III	64	61	65	64	7.1	6.7	6.3	43.1	10.1	26	31		20		14	8	1	10	0	0	2	14	0	2	0	0	0	0	5	3	11	5	17	
IV	66	58	64	65	4.4	4.4	4.6	32.2	7.6	8	23		4		12	6	0	4	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	4	1	20	12	9	
V	70	60	65	69	5.9	5.7	5.3	106.5	25.8	6	16		0		14	10	4	6	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	5	1	16	6	11	
VI	76	69	74	76	8.0	7.9	7.7	89.4	15.9	8	6		0		17	14	3	2	0	0	16	4	0	0	0	1	0	0	13	3	10	1	19	
VII	77	69	74	77	8.3	8.4	8.4	89.6	21.3	20	0		0		18	15	3	3	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	20	1	2	0	21	
VIII	81	75	76	78	8.3	8.6	8.5	160.6	32.8	10	0		0		21	18	7	4	0	0	21	0	0	3	0	0	0	0	15	3	1	0	19	
IX	85	79	79	82	8.1	8.0	8.2	264.3	39.4	2	4		0		25	24	10	8	1	0	24	9	7	0	0	1	0	0	13	0	7	1	21	
X	87	85	87	86	9.2	9.0	9.2	304.1	48.4	2	24		0		28	24	12	11	1	0	18	25	6	2	0	1	0	0	9	1	5	0	28	
XI	82	80	82	82	8.6	8.4	7.7	104.1	21.9	28	28		4		24	15	3	12	2	1	9	20	2	3	0	0	0	0	2	7	3	1	19	
XII	84	83	84	84	8.5	8.5	8.9	120.0	14.8	11	29		8		25	17	4	8	0	0	10	23	2	4	0	0	0	0	2	1	3	1	24	
1942	77	72	75	76	7.2	7.2	7.0	1367.9	48.4		220		84		215	162	48	79	7	1	130	131	17	14	0	3	0	0	106	22	100	42	204	

Ullensvang

$H_s = 15$ $H_b = 12.2$ $h_t = 2.4$ $h_b =$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.8$

I					4.5	2.6	2.4	34.4	15.2	4	16		15		5	5	1	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	19	15	5	31	
II					5.5	5.8	4.9	14.8	6.0	13	28		7		8	6	0	3	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	5	0	16	5	11	28	
III					6.0	6.3	5.4	42.8	11.5	1	27		5		13	10	1	6	0	0	6	10	2	2	0	1	0	0	3	0	15	9	12	31	
IV					3.8	4.9	4.1	35.6	8.8	23	7		0		8	6	0	3	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	20	13	7	6	
V					5.5	5.5	5.3	73.4	27.6	6	0		0		8	8	2	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	23	7	9	0	
VI					7.4	7.0	7.5	102.2	15.3	7	0		0		15	13	5	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	13	0	
VII					7.2	6.3	7.6	75.4	22.5	26	0		0		21	14	2	3	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	11	0	
VIII					7.1	7.3	7.7	70.7	14.8	18	0		0		19	16	1	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15	1	16	0	
IX					7.4	7.2	7.3	240.6	44.5	10	0		0		25	21	9	5	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	1	14	0	
X					8.8	9.3	8.5	334.6	54.3	16	1		0		27	24	14	8	3	0	27	0	0	0	0	0	0	2	8	1	5	1	26	0	
XI					8.3	8.6	7.9	94.0	26.0	16	4		0		18	10	4	6	5	0	16	5	3	2	0	0	0	1	2	0	5	1	19	0	
XII					7.6	8.2	7.1	131.9	29.2	11	12		0		23	16	5	3	0	0	16	9	1	2	0	0	0	0	5	0	6	3	16	8	
1942					6.6	6.6	6.3	1250.4	54.3		95		27		190	149	44	46	8	0	163	35	6	7	1	1	0	3	37	1	170	58	159	104	

Slirå

$H_s = 1300$ $H_b =$ $h_t = 3.2$ $h_b = 11.5$ $h_d = 10.0$ $h_r = 4.0$

I	80	80	79	80	5.6	4.7	4.9	6.9	1.7	4	31		28		20	1	0	14	3	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	8	22	8	9	31
II	82	82	81	82	7.7	7.9	7.8	5.6	1.3	13	28		24		18	2	0	10	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	4	10	15	1	16	28
III	69	72	73	71	7.3	6.9	6.8	18.7	3.7	1	31		27		17	7	0	19	4	4	1	17	1	0	0	0	0	0	1	8	17	6	17	31
IV	70	64	67	69	5.0	5.3	5.1	21.7	4.5	7	27		7		12	5	0	12	3	0	0	12	0	0	0	1	0	0	0	7	24	11	10	30
V	75	68	72	75	6.1	6.4	6.8	39.3	8.2	7	22		1		14	7	0	13	1	0	11	12	7	4	0	3	0	0	0	7	26	3	11	31
VI	82	74	79	82	8.8	8.4	8.3	79.2	14.7	7	14		0		25	17	2	11	3	0	23	19	17	11	0	0	0	0	0	10	20	1	21	23
VII	80	70	76	80	7.5	8.2	8.3	114.3	23.5	26	4		0		21	17	3	9	0	0	21	7	7	4	0	1	0	1	0	6	25	1	17	5
VIII	84	76	79	82	8.8	8.2	8.3	156.2	28.9	10	0		0		20	19	6	12	0	0	20	1	1	7	0	0	0	0	6	6	25	0	20	0
IX	86	79	83	84	7.7	7.9	7.9	211.6	30.4	2	13		0		24	16	8	15	2	0	19	16	9	4	0	3	0	0	0	7	21	1	19	6
X	88	89	89	89	8.8	9.2	9.3	184.5	34.2	2	29		0		29	21	6	21	7	5	7	28	4	1	0	3	0	0	3	19	11	1	25	29
XI	90	87	87	88	9.0	9.2	9.0	43.4	7.1	15	30		8		26	10	0	20	11	5	4	24	2	1	0	0	0	0	3	22	7	0	24	31
XII	89	92	90	90	7.8	8.7	8.5	55.5	12.2	11	31		10		27	13	1	25	10	3	3	27	3	0	0	0	0	0	1	14	8	0	21	31
1942	81	78	80	81	7.5	7.6	7.6	956.9	34.2		260		105		253	135	26	181	45	17	109	196	51	32	0	11	0	1	18	124	221	33	210	276

Myrdal

$H_s = 870$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_b = 9.6$ $h_d = 7.4$ $h_r = 2.6$

I					4.0	3.5	2.5	26.4	15.1	4	31		27		8	5	1	11	3	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	10	15	6	31
II					6.1	6.3	4.8	23.7	4.3	16	28		21		11	9	0	5	3	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	10	
III					6.2	5.2	5.2	66.6	20.4	25	30		16		16	11	3	10	0	0	3	16	2	2	0	0	0	0	0	0	17	8	11	5
IV					4.0	4.0	3.6	90.3	27.0	22	26		4		11	10	3	9	0	0	5	11	5	0	0	0	0	0	0	0	20	14	7	30
V					5.5	5.4	5.2	107.6	35.1	19	17		0		12	8	5	7	1	0	11	3	2	0	0	0	0	0	0	0	16	7	9	24	
VI					8.0	8.3	7.9	107.0	17.3	7	4		0		20	12	6	7	0	0	20	6	3	0	0	0	0	0	0	1	8	1	19	1	
VII					7.5	7.4	8.3	151.1	58.9	26	1		0		23	16	4	3	0	0	23	0	0	1	0	0	0	1	0	2	13	0	17	0	
VIII					8.1	7.5	7.7	147.4	40.1	10	0		0		18	14	4	11	1	0	18	0	0	2	0	0	0	0	0	1	11	0	17	0	
IX					7.0	7.3	7.2	331.4	43.3	6	6		0		21	18	10	14	3	0	21	0	0	3	0	0	0	0	0	1	14	1	14	0	
X					8.7	9.1	9.0	433.4	69.0	16	19		0		29	28	14	17	9	0	17	26	8	0	0	0	0	0	0	1	4	1	22	18	
XI					8.7	9.4	7.2	172.5	41.1	16	22		2		25	18	6	15	5	1	15	18	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	23	29	
XII					7.9	8.5	8.3	178.9	29.4	11	25		7		25	20	5	17	6	1	12	21	4	3	0	0	0	0	0	0	2	0	20	24	
1942					6.8	6.8	6.4	1836.3	69.0		209		77		219	169	61	126	31	4	144	120	38	12	0	0	0	1	0	6	124	55	175	219	

1942

Voss

φ = 60° 38' N λ = 6° 26' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Höchster Luftdruck Monatsmittel P_{max}	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-13.3	-11.5	-12.5	-12.6		-15.7	2.4	3	-25.7	26	1	3.5	34s	2.4	21s	3.0	1	1.5	0	-	2	1.5	2s	1.8	0s	1.0	30
II			-12.7	- 7.9	- 8.6	-10.3		-15.4	0.4	20	-25.2	1	0s	1.0	2s	2.6	5s	1.8	1	1.0	2	1.0	7	1.6	7	1.9	0	-	38
III			- 7.7	- 2.3	- 3.3	- 5.3		-10.2	4.1	17	-24.9	3	2s	3.0	27	2.7	7s	3.5	1	3.0	4s	2.0	20	2.4	5s	2.5	1	3.0	24
IV			2.0	9.6	7.8	4.7		- 1.5	17.8	19	-12.8	4	4	3.0	20s	2.5	16s	2.9	3	2.2	0	-	9	1.8	14s	1.9	0s	3.0	22
V			7.5	13.6	11.9	8.8		2.8	20.6	16	- 2.8	4	2s	3.4	27s	3.0	12	3.2	1	2.0	2	2.5	21	2.4	12s	2.6	1s	3.0	13
VI			10.5	15.1	13.3	11.3		7.1	21.6	27	1.2	21	1	2.5	13s	2.9	3s	2.4	2	2.0	4s	2.1	25s	2.6	23s	3.0	0s	3.0	16
VII			13.3	18.4	16.2	14.3		9.9	26.6	18	4.0	29	1	3.0	16	2.8	1s	2.3	2s	2.6	3s	1.4	28s	2.5	24s	2.7	0s	2.0	15
VIII			12.5	17.5	16.0	13.9		9.6	24.0	20	2.9	7	1s	3.3	27	2.8	13s	3.1	0	-	2s	2.0	8	2.3	22s	2.7	0	-	18
IX			8.4	12.9	11.4	10.1		7.0	19.4	30	- 1.0	28	2	3.7	37s	2.6	6s	2.4	0	-	0	-	13	1.9	22	2.4	0	-	9
X			4.7	7.0	6.0	5.6		3.5	12.5	1	- 2.7	20	0s	4.0	36	2.8	5s	1.9	1	3.0	0	-	16	2.8	28	2.8	1	3.0	5
XI			2.0	3.2	2.6	2.4		0.4	9.0	10	-10.6	30	0	-	33	2.2	5	1.8	1s	3.0	1s	3.7	19	2.9	11	2.8	1	3.0	18
XII			- 0.1	0.8	0.4	0.3		- 2.7	9.0	24	-16.7	7	1s	1.0	36s	2.7	9	2.4	5	2.2	2s	2.0	14s	1.6	2	1.2	0	-	22
1942			2.3	6.4	5.1	3.6		- 0.4	26.6		-25.7		18	3.1	332	2.6	107s	2.8	19	2.3	23	2.0	188s	2.3	175s	2.5	6s	2.8	230

Bergsdal

φ = 60° 32' N λ = 6° 3' E g = ΔG = + 1h

I			-14.8	-12.7	-14.9	-14.3		-18.1	3.8	3	-25.7	22	7s	1.5	6s	2.0	23s	3.0	1s	1.0	0s	3.0	4s	1.4	1	2.0	0	-	48
II			-12.2	- 6.1	- 9.8	-10.0		-15.8	3.6	17	-25.7	2	8	1.0	1s	1.0	15s	1.5	5s	2.0	1	3.5	5	2.5	3s	3.6	2s	3.8	30
III			- 8.8	- 2.5	- 6.5	- 6.6		-11.8	3.5	24	-25.8	12	12	1.2	5	1.1	21s	2.5	6s	2.7	0	-	6	2.5	4s	4.4	8s	4.1	29
IV			- 0.7	6.1	3.1	1.3		- 4.8	13.2	30	-19.9	4	6s	1.5	6s	1.2	13s	2.2	9s	2.5	2s	2.6	3s	1.9	1	2.5	7	3.1	40
V			4.8	9.0	7.5	5.3		- 0.8	15.4	16	- 7.2	4	3s	2.9	6s	2.2	9s	2.4	13s	2.7	2	2.8	14s	2.0	5	3.4	9s	2.7	29
VI			8.0	10.6	9.4	7.8		3.8	15.7	27	- 2.2	21	5s	2.1	3s	1.9	0	-	12	1.7	1	2.5	22	2.3	12s	2.6	15s	3.1	18
VII			10.3	13.5	12.3	10.6		6.6	20.6	6	- 0.3	30	5	1.8	1	1.0	2	1.0	6s	2.4	3s	2.4	10	1.7	23	2.8	10	2.4	32
VIII			10.7	14.0	12.9	11.2		6.8	21.0	19	- 0.4	7	1s	2.0	3s	2.9	6	2.0	24s	2.4	6	1.2	9s	2.3	11s	3.2	6s	2.5	24
IX			6.2	10.1	8.2	7.5		4.3	16.6	30	- 3.5	27	5	1.9	1s	1.0	15	3.0	15s	2.1	5s	3.6	8	3.4	10s	3.3	12	2.7	17
X			2.6	4.4	3.1	3.1		0.8	11.2	1	- 7.9	19	0s	1.0	0s	1.0	12	3.0	9	2.5	6s	3.4	10	3.5	15s	3.9	12	3.2	27
XI			- 0.3	1.1	0.0	0.1		- 2.5	7.0	14	-16.6	29	1s	1.0	0	-	9	2.8	4	2.0	7	1.9	12s	3.0	10s	2.8	9s	3.3	36
XII			- 0.7	- 0.5	- 0.6	- 0.7		- 4.5	6.0	11	-20.8	2	2s	1.2	6s	1.2	7	2.5	12	2.2	1s	2.1	7	2.6	7s	2.3	2s	1.4	35
1942			0.4	3.9	2.1	1.3		- 3.0	21.0		-25.8		59	1.5	54	1.5	134s	2.5	120	2.3	48s	2.5	112s	2.6	106	3.1	95s	3.0	365

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24' N λ = 5° 19' E g = 9.819 ΔG = + 1h

I	1013.2	1018.9	- 4.5	- 2.5	- 3.9	- 3.7	- 1.5	- 5.8	7.4	3	-13.5	26	8s	2.2	2	1.8	3s	1.7	46s	2.5	19s	2.2	3	0.8	3	0.8	1	1.5	6
II	15.9	19.6	- 2.8	0.0	- 1.5	- 1.6	0.7	- 3.7	6.1	20	- 8.0	2	10s	2.5	1s	1.7	5s	1.5	27	2.7	16s	3.6	1	0.5	2	1.0	6	2.1	14
III	12.7	18.4	- 1.2	2.2	0.6	0.2	3.2	- 2.2	9.5	31	- 7.8	12	13s	1.9	3	3.2	3s	2.1	18s	2.6	15s	2.8	1	1.5	5s	1.4	12s	2.0	20
IV	11.5	17.0	5.1	9.8	7.5	6.6	11.0	2.6	19.5	30	- 5.6	3	15	1.7	1s	1.3	1s	1.3	14s	3.2	16s	2.9	1s	3.3	5s	1.1	18	1.8	16
V	06.1	11.5	8.7	12.3	10.1	9.4	13.6	6.0	20.8	17	1.5	5	18s	2.4	3s	1.9	3	2.7	9	3.0	15	3.6	2	2.5	9	1.9	28	2.4	5
VI	09.6	15.0	10.4	12.9	11.5	10.7	14.4	8.1	19.2	13	4.5	11	15	2.4	0	-	0	-	12s	3.5	18	3.0	0s	2.0	7	2.1	32	2.2	5
VII	05.0	10.3	12.5	15.6	14.2	13.3	17.0	10.9	21.6	11	8.3	3	14s	1.8	0	-	1	1.5	7s	3.3	18	3.5	1s	2.3	10	1.8	34s	1.8	6
VIII	07.4	12.7	13.9	16.7	15.3	14.6	18.2	12.0	26.6	19	7.4	6	7s	2.1	0s	1.0	5	2.0	20	3.3	25	3.6	1s	2.3	4	1.4	20s	1.9	9
IX	05.0	08.4	10.9	13.7	11.8	11.7	14.9	9.3	20.7	29	3.5	27	11	1.5	1	2.0	4	1.5	21	3.2	25	3.7	4s	2.4	6s	2.0	6	1.5	11
X	999.4	04.8	7.5	8.7	7.7	7.7	10.5	5.8	18.2	1	1.4	19	9s	1.7	3s	3.0	8	1.8	26	3.2	19	3.5	1	1.0	6	2.6	13	2.4	7
XI	1010.8	16.4	5.0	5.7	4.9	5.1	7.3	3.4	10.6	3	- 3.6	30	23s	2.8	1	2.0	4s	2.0	23	2.7	13	3.7	0s	4.0	1	3.0	11s	3.0	12
XII	01.2	06.6	4.6	4.9	4.5	4.6	6.5	2.7	11.1	22	- 7.7	2	8s	2.4	1	2.0	2s	1.6	36s	3.2	33s	4.1	2s	1.4	1	1.0	3s	2.3	4
1942	1007.8	1013.3	5.8	8.3	6.9	6.6	9.6	4.1	26.6		-13.5		155s	2.2	18s	2.2	42	1.8	262	3.0	234s	3.4	20s	2.0	60s	1.8	186s	2.1	115

Syfteland

φ = 60° 14' N λ = 5° 27' E g = ΔG = + 1h

I			- 8.7	- 5.3	- 7.8	- 7.5		-11.6	5.3	3	-20.7	31	7	3.1	14s	2.1	3s	2.7	7	2.9	8s	3.4	1	3.5	0	-	0s	3.0	51
II			- 7.5	- 1.5	- 4.9	- 5.1		-10.4	5.1	16	-19.8	27	4	2.1	6s	2.5	0	-	1	3.5	17s	3.2	0s	2.0	0	-	1s	1.7	53
III			- 4.6	1.9	- 1.7	- 2.2		- 7.1	7.7	31	-18.7	6	12	2.8	5s	2.5	9s	3.3	2	3.0	12	2.4	5	2.1	1	2.0	1	2.0	45
IV			3.7	9.3	5.5	4.7		- 1.4	18.1	30	-15.6	3	9	2.7	7s	2.1	3	3.0	0	-	29s	2.4	6s	2.3	0	-	1s	2.7	33
V			8.7	12.2	9.1	8.3		2.6	20.1	17	- 1.7	4	28s	3.7	4	2.1	6s	4.1	0s	3.0	21s	2.7	10s	2.2	6	3.7	0s	3.0	15
VI			10.7	13.1	11.5	10.2		6.1	17.7	13	1.9	21	34	3.1	2s	2.0	0	-	1	3.5	29	2.3	6	2.2	6	2.8	1s	2.7	10
VII			13.1	16.0	14.0	13.1		9.0	21.7	12	4.0	28	19s	2.9	8s	2.6	1s	2.7	1s	1.7	20s	2.4	4s	2.7	15s	2.4	2s	2.6	19
VIII			14.1	16.7	14.9	14.1		10.1	25.5	19	2.6	6	15s	2.5	3s	1.9	7s	2.3	1s	2.0	25	2.8	2	3.5	4	2.7	1	3.0	33
IX			10.0	13.5	10.5	10.6		7.0	19.1	29	- 1.4	27	10s	2.3	4	2.2	2	2.5	1s	4.3	31s	2.9	5	2.1	2	2.0	0s	2.0	33
X			6.4	8.3	6.4	6.6		3.7	12.3	1	- 2.5	19	6s	2.1	2	2.5	9	2.9	0s	5.0	23s	3.7	6	3.9	7	2.3	1s	1.7	37
XI			5.0	4.7	5.2	5.4		0.7	9.3	14	- 8.8	29	10s	3.4	2s	2.4	4	2.5	1s	5.0	14s	2.9	3	3.2	0	-	5	4.4	49
XII			3.2	3.9	2.9	3.2		0.1	9.3	22	-14.2	2	6	2.7	2s	1.8	7	3.0	4	4.2	31	3.2	2	3.8	0	-	1s	3.7	39
1942			4.3	7.7	5.3	5.0		0.7	25.5		-20.7		163	3.0	63s	2.2	53s	3.0	22	3.2	264	2.8	52	2.6	41s	2.6	18s	3.0	417

Hellisøy Fyr

φ = 60° 45' N λ = 4° 43' E g = ΔG = + 1h

I			- 2.5	- 2.1	- 2.4	- 2.4	- 0.2	- 4.9	6.9	3	-17.0	26	5s	5.5	1s	2.3	17	3.4	44	4.5	17	5.2	2s	3.4	0s	1.0	0	-	5
II			- 1.1	0.2	0.1	- 0.5	1.2	- 2.3	4.9	20	- 8.2	1	10	4.0	6s	2.8	5s	1.0	13s	3.0	24s	5.3	5	4.2	2s	2.8	2s	3.4	14
III			- 0.5	1.0	0.5	0.1	2.4	- 1.9	5.1	25	- 7.9	5	11s	4.0	6	2.2	10	3.6	16	3.0	22s	4.3	2s	3.8	1s	5.7	3	4.8	20
IV			4.8	6.2	5.4	5.0	7.7	2.7	15.7	19	- 2.6	3	12s	3.0	3	1.8	5s	1.0	13	2.6	21s	3.5	5s	1.5	1	1.0	7	1.7	21
V			7.6	9.0	8.2	7.7	10.7	5.6	17.5	24	2.1	5	29s	4.7	2	1.0	7	2.1	4s	2.9	18	3.9	6s	2.2	4s	1.4	10	2.1	11
VI			9.6	10.5	10.1	9.5	11.6	7.9	14.7	14	4.3	11	27s	4.7	0	-	0	-	4s	2.8	23	3.8	7s	2.3	3s	1.6	14	2.8	10
VII			12.0	13.3	12.6	12.1	14.6	10.6	18.4	17	8.0	2	22s	3.5	0	-	1	1.0	4	3.0	17s	3.7	8	2.1	5s	1.5	14s	2.5	20
VIII			13.5	14.7	14.1	13.6	16.2	12.0	25.5	19	8.9	6	19s	3.5	1s	1.3	10	2.0	15	3.4	23	4.2	7s	2.9	2s	1.8	4	1.8	10
IX			11.9	13.1	12.4	12.2	14.4	10.5	18.6	3	7.4	25	10s	3.5	4s	2.3	9	2.6	10	4.2	23s	5.2	14	4.8	7	3.7	5s	2.6	6
X			8.4	9.0	8.7	8.5	10.5	6.9	15.2	1	4.1	18	9s	3.5	6	2.7	13	2.9	13	5.4	15	5.9	12	5.9	13s	5.0	10	5.2	1
XI			6.4	6.5	6.4	6.3	8.6	4.4	11.6	9	- 3.2	30	1	5.8	5	1.4	10	2.5	16s	4.5	10s	5.8	10	4.5	9	4.1	13s	5.7	2
XII			5.3	5.2	5.2	5.1	6.8	3.5	10.4	24	- 5.1	2	5s	5.0	4	2.2	11	3.5	12	4.6	26s	5.3	4	3.9	4	3.9	3s	2.7	2
1942			6.5	7.2	6.8	6.4	8.7	4.6	25.5		-17.0		179	4.1	38s	2.2	99s	2.6	196	4.0	242s	4.6	9s	3.7	6s	3.4	53s	3.3	122

1942

H_s = 62 H_b = h_t = 2.0 h_b = h_d = h_r = 1.7

Voss

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diss	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Tag	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee ⁂	Nieselregen ⁘	Reifgraupeln ⁎	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ϟ	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					4.8	4.0	3.3	12.4	5.1	2	28		26		10	2	0	3	0	0	4	6	0	2	0	0	0	0	1	3	22	12	8	31
II					5.8	6.6	5.2	18.6	4.2	16	28		21		10	6	0	2	0	0	0	12	0	4	0	0	0	0	4	4	15	4	11	28
III					6.6	5.8	5.5	23.6	4.9	26	28		13		14	5	0	5	0	0	2	12	0	2	0	0	0	0	2	2	18	6	12	31
IV					4.1	4.7	4.5	39.9	14.0	7	20		2		8	7	1	2	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	24	11	8	9
V					5.5	6.2	5.6	43.8	12.3	29	11		0		11	8	1	9	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	23	6	10	0
VI					7.1	7.5	7.9	65.3	13.1	7	0		0		17	11	1	6	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	14	0
VII					7.3	7.3	7.7	72.0	28.0	26	0		0		19	11	2	4	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	2	16	0
VIII					7.3	7.8	7.7	76.5	10.4	1	0		0		18	14	1	5	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22	1	17	0
IX					6.9	7.2	7.4	186.5	28.2	7	1		0		23	17	9	6	0	0	23	0	0	0	0	0	0	1	0	4	20	1	15	0
X					8.1	8.5	8.0	305.3	31.3	16	3		0		28	25	14	8	1	0	28	1	1	0	0	0	0	1	19	2	10	0	21	0
XI					8.0	8.6	7.5	117.5	41.4	16	11		1		25	18	3	2	0	0	21	9	1	4	0	0	0	1	0	0	18	7	9	1	18	8
XII					7.5	7.9	7.8	86.5	10.7	11	17		5		24	15	2	1	0	0	17	9	1	0	0	0	0	0	19	8	4	5	19	12
1942					6.6	6.8	6.5	1047.9	41.4		147		68		207	139	34	53	1	0	166	52	5	8	0	1	0	4	61	35	211	48	169	119

H_s = 540 H_b = h_t = 1.9 h_b = h_d = h_r = 2.9

Bergsdal

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diss	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Tag	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee ⁂	Nieselregen ⁘	Reifgraupeln ⁎	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ϟ	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I					4.6	5.1	3.6	55.6	19.0	4	31		27		9	8	2	2	0	0	4	7	2	0	0	0	0	0	5	1	1	11	6	31
II					6.5	6.9	5.8	33.0	13.9	13	28		21		13	7	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	4	3	14	3	14	28
III					7.5	7.3	6.8	65.8	23.5	1	30		17		17	12	2	3	0	0	3	15	0	1	0	0	2	0	6	0	19	5	16	31
IV					4.8	5.0	4.8	113.8	34.9	7	26		3		11	9	3	1	0	0	6	11	6	0	0	0	0	0	2	0	23	12	9	29
V					6.3	6.7	6.2	87.4	25.5	29	19		0		14	13	3	2	0	0	12	4	1	1	0	0	0	0	1	1	23	4	15	3
VI					7.5	7.8	7.1	105.6	23.8	7	3		0		17	14	5	1	0	0	16	2	0	0	0	0	0	1	5	2	15	1	15	0
VII					8.3	8.3	8.2	163.4	71.0	26	1		0		21	14	4	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	2	4	2	17	1	22	0
VIII					8.0	8.6	7.8	211.2	79.1	18	1		0		22	17	6	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	6	2	17	1	20	0
IX					7.9	7.8	7.9	362.1	53.8	2	6		0		25	20	13	2	0	0	25	0	0	1	0	0	0	0	2	3	15	1	18	0
X					8.8	9.3	9.3	633.6	66.0	16	9		0		28	27	19	6	0	0	27	10	9	0	0	0	2	0	2	7	0	5	0	24	8
XI					8.5	9.3	8.5	211.9	32.5	14	17		2		25	21	9	3	0	0	20	16	5	2	0	0	1	0	1	3	1	3	0	23	16
XII					8.1	8.3	7.5	274.7	47.6	11	17		8		26	25	7	0	0	0	18	14	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	20	17
1942					7.2	7.5	7.0	2318.1	79.1		188		78		226	185	74	25	0	0	172	92	24	5	0	5	0	6	46	12	152	40	202	163

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.8 h_b = 10.7 h_d = 10.3 h_r = 1.3

Bergen (Fredriksberg)

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diss	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Tag	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee ⁂	Nieselregen ⁘	Reifgraupeln ⁎	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ϟ	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	70	82	69	69	4.6	5.4	4.4	44.2	17.9	4	27	23	4	0	8	5	1	2	0	0	4	4	0	2	0	0	0	0	8	1	23	9	8	15
II	82	73	79	79	6.8	6.8	6.2	34.5	6.2	11	26	11	0	0	15	10	0	4	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	4	0	18	5	14	26
III	79	61	69	72	7.2	7.3	7.0	62.5	14.9	25	24	4	0	0	17	10	2	3	0	0	12	13	8	6	0	0	2	0	3	2	21	4	18	24
IV	80	65	71	76	4.7	5.5	5.4	102.0	44.5	7	5	0	0	0	11	9	3	2	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	2	0	26	11	12	4
V	78	71	78	79	5.9	6.5	5.7	88.3	18:5	29	0	0	0	0	12	9	4	4	0	0	12	2	2	3	0	0	0	1	0	1	29	6	13	0
VI	87	81	86	89	7.2	7.1	6.7	110.5	32.9	7	0	0	0	0	19	14	3	3	0	0	19	0	0	8	0	0	2	0	4	0	25	3	14	0
VII	91	82	87	90	8.4	7.7	7.1	160.1	41.4	26	0	0	0	0	19	14	5	3	1	0	19	0	0	2	0	1	0	2	4	1	25	2	19	0
VIII	90	85	88	89	8.1	8.2	7.7	206.4	46.3	18	0	0	0	2	21	14	8	4	0	0	21	0	0	9	0	0	0	0	12	1	19	2	20	0
IX	82	70	80	80	7.6	7.6	7.6	294.2	39.0	6	0	0	0	0	24	21	11	7	0	0	25	0	0	2	0	0	0	0	7	0	21	0	18	0
X	86	79	83	84	8.6	9.2	8.4	406.1	40.2	30	0	0	0	0	29	29	14	13	3	1	29	0	0	0	0	5	0	2	8	1	9	0	26	0
XI	86	84	86	86	8.4	9.0	7.6	249.1	49.4	14	6	2	0	0	27	20	7	12	1	0	25	7	3	5	0	3	0	1	8	1	4	0	19	5
XII	85	85	84	84	8.0	9.2	7.5	263.7	34.8	11	9	3	0	0	25	22	10	16	3	0	22	5	2	2	0	0	0	0	6	2	2	0	21	7
1942	83	74	80	81	7.1	7.5	6.8	2021.6	49.4		97	43	4	2	227	177	68	73	8	1	196	50	17	39	0	11	0	8	66	10	218	42	202	81

H_s = 53 H_b = h_t = 5.6 h_b = h_d = 7.5 h_r = 1.2

Syftetland

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diss	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Tag	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee ⁂	Nieselregen ⁘	Reifgraupeln ⁎	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ϟ	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	76	68	71	73	4.9	4.5	4.3	70.2	29.0	4	28		20		8	8	3	1	0	0	4	4	0	2	0	0	0	0	6	2	22	10	8	27
II	86	73	81	82	6.1	6.5	6.3	58.1	10.5	8	28		16		13	13	1	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	10	3	16	6	11	28
III	82	59	67	72	7.2	6.5	6.1	78.1	20.0	25	26		10		16	13	2	1	0	0	7	12	3	2	0	1	0	1	10	5	17	6	16	31
IV	79	57	68	75	4.5	5.3	5.1	95.5	27.3	7	20		2		11	9	4	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	9	4	20	12	10	12
V	68	56	66	69	5.1	5.9	5.3	119.2	32.0	19	10		0		12	10	4	1	0	0	12	2	2	0	0	0	0	0	10	3	24	8	9	0
VI	75	64	71	76	7.9	7.8	6.6	132.7	31.5	7	0		0		17	13	6	1	0	0	17	0	0	4	0	0	0	2	9	8	16	3	15	0
VII	78	63	71	77	8.5	7.5	7.4	140.4	30.0	26	0		0		17	14	7	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	1	17	8	19	1	19	0
VIII	76	68	74	75	8.3	8.5	7.9	214.3	35.8	1	0		0		20	16	8	1	0	0	20	0	0	3	0	0	0	1	14	5	13	2	21	0
IX	84	72	84	82	7.5	7.7	7.5	318.2	42.0	2	1		0		22	20	10	2	0	0	22	0	0	1	0	0	0	1	12	3	18	2	15	0
X	87	81	85	85	8.9	8.9	8.9	467.9	34.0	28	4		0		30	27	19	8	1	0	30	0	0	0	0	4	0	2	20	2	7	0	24	0
XI	88	85	88	88	8.9	9.1	8.3	311.1	70.0	15	11		0		26	25	13	3	1	0	22	8	2	5	0	1	0	0	12	6	4	1	24	7
XII	85	82	86	84	8.0	8.8	8.0	277.8	36.0	29	12		1		24	24	11	4	1	0	19	6	0	2	0	1	0	0	22	5	6	2	21	11
1942	80	69	76	78	7.2	7.2	6.8	2281.5	70.0		140		49		216	192	88	22	3	0	179	48	8	21	0	7	0	8	151	54	182	53	195	116

H_s = 15 H_b = h_t = 1.8 h_b = 12.3 h_d = 12.3 h_r = 1.2

Hellisøy Fyr

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m 8	14	19	Diss	Mittlere Bewölkung N_m 8	14	19	Niederschlag R Σ	Max	Tag	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Niederschl. R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Windstärke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Zahl der Tage n Regen ●	Schnee *	Regenschnee ⁂	Nieselregen ⁘	Reifgraupeln ⁎	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ϟ	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ⊞
I	77	75	76	77	6.5	6.6	6.0	41.4	7.8	9	27	19	3	0	10	9	0	20	4	1	4	6	0	3	0	0	0	0	1	1	14	3	10	
II	86	82	82	84	7.8	7.5	7.8	39.0	10.0	8	25	6	0	0	13	10	1	12	3	1	2	13	1	0	0	0	0	0	0	2	12	2	16	
III	82	72	76	78	7.8	7.0	7.5	64.1	18.4	24	25	4	0	0	15	9	2	11	2	0	9	9	3	3	0	0	0	0	0	4	17	3	17	
IV	80	74	77	78	5.5	4.6	5.1	52.6	14.9	7	5	0	0	0	9	6	2	6	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	1	2	23	8	11	
V	81	76	76	80	6.3	5.9	5.8	52.3	12.8	29	0	0	0	0	11	7	1	15	0	0	11	1	1	1	0	0	0	0	0	3	24	4	11	
VI	84	82	84	85	7.1	6.7	7.4	79.5	22.8	7	0	0	0	0	16	13	2	12	0	0	16	0	0	3	0	0	0	1	0	7	22	2	15	
VII	86	81	84	86	8.5	7.0	7.2	116.5	40.4	7	0	0	0	0	14	12	4	7	0	0	14	0	0	1	0	0	0	1	0	2	18	2	16	
VIII	85	82	84	84	8.1	7.9	7.6	118.0	17.8	18	0	0	0	0	14	14	5	10	1	0	14	0	0	2	0	0	0	1	0	1	17	1	18	
IX	85	77	82	82	7.7	7.7	7.4	185.4	31.2	6	0	0	0	0	22	20	7	13	2	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	13	
X	86	85	84	85	8.9	8.6	8.9	201.3	20.7	15	0	0	0	0	29	29	6	23	12	6	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	21	
XI	86	86	86	86	9.4	9.2	8.8	175.2	25.1	14	4	0	0	0	25	23	5	24	10	4	22	5	0	0	0	2	0	0	0	2	5	0	26	
XII	87	88	86	87	8.3	8.8	8.5	210.3	22.4	8	10	2	0	0	23	22	8	20	5	2	19	5	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	21	
1942	84	80	82	85	7.7	7.3	7.3	1335.6	40.4	.	94	31	3	0	201	174	43	173	39	15	168	44	6	13	0	2	0	2	2	24	175	36	195	

1942

Vangsnes

$\varphi = 61°\ 10'$ N $\lambda = 6°\ 39'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																	
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 5.8	- 5.3	- 5.7	- 5.7		- 7.2	3.6	4	-16.6	26	2	3.5	0	-	80	3.8	0	-	0	-	1	1.0	6	2.3	0	-	4
II			- 3.1	- 1.9	- 2.1	- 2.6		- 4.2	3.6	18	-10.0	1	7	3.9	0	-	59	3.0	0	-	0	-	0	-	6	3.7	0	-	12
III			- 1.2	0.5	- 0.2	- 0.6		- 2.5	5.6	24	- 8.9	12	10	3.2	0	-	48	3.9	0	-	0	-	5	3.4	9	2.9	2	5.0	19
IV			4.5	8.6	6.9	5.8		2.4	18.8	30	- 4.5	3	7	2.4	0	-	29	3.0	0	-	1	2.0	5	2.8	7	2.7	0	-	41
V			9.3	12.1	10.7	9.6		6.4	18.4	17	2.1	4	5	3.2	0	-	28	3.2	0	-	0	-	4	2.5	27	2.4	1	4.0	28
VI			11.2	13.6	12.5	11.3		8.5	16.8	15	4.5	11	8	2.9	0	-	4	2.0	0	-	0	-	9	2.6	40	3.2	2	3.5	27
VII			13.5	16.0	15.0	13.9		11.3	22.0	12	8.1	1	1	4.0	0	-	6	2.0	1	2.0	1	2.0	7	2.6	46	3.5	0	-	31
VIII			14.0	16.4	15.3	14.4		12.0	22.2	20	8.1	30	3	3.3	0	-	26	2.8	2	3.5	0	-	6	2.0	22	3.1	0	-	34
IX			10.0	12.2	10.8	10.5		8.5	16.0	30	3.1	27	2	2.0	0	-	24	2.7	10	4.1	0	-	6	2.0	15	2.7	3	2.0	30
X			6.0	7.1	6.3	6.3		4.8	14.0	1	2.0	20	5	1.8	0	-	34	3.2	0	-	0	-	4	3.5	19	3.2	10	4.1	21
XI			4.4	5.4	4.8	4.7		2.9	10.4	15	- 2.9	30	16	3.2	0	-	29	3.5	0	-	0	-	6	2.8	28	3.9	2	4.0	9
XII			2.0	2.1	2.3	2.1		0.5	8.0	10	- 6.9	2	3	1.7	0	-	62	3.1	1	5.0	0	-	3	3.3	1	2.0	0	-	23
1942			5.4	7.2	6.4	5.8		3.6	22.2		-16.6		69	3.0	0	-	429	3.3	14	3.9	2	2.0	56	2.6	226	3.1	20	3.8	279

Fjærland

$\varphi = 61°\ 25'$ N $\lambda = 6°\ 46'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-11.9	-10.5	-12.5	-11.8	- 8.3	-15.7	4.5	4	-27.0	26	18s	1.2	24	1.1	7s	1.7	0	-	0	-	0	-	1	6.0	1	1.0	41
II			- 9.5	- 4.9	- 8.2	- 8.0	- 3.7	-13.2	2.5	20	-22.4	1	10	1.4	4s	1.0	2s	1.0	1	1.0	0	-	1	2.0	1	3.0	8	2.0	56
III			- 6.0	0.0	- 3.7	- 3.8	1.1	- 9.1	4.9	24	-21.6	12	7	1.1	10	1.1	2	1.2	2	2.0	2	1.0	5	2.4	3s	2.4	9s	2.1	52
IV			0.1	7.7	3.2	2.7	9.2	- 2.4	18.0	30	-12.9	3	8s	1.1	4	1.8	2s	2.6	0	-	2	1.5	2	2.5	2	2.0	2	2.5	67
V			7.8	12.4	10.4	8.6	13.8	3.1	20.2	17	- 1.6	4	16s	2.0	11	1.4	10s	1.4	3s	2.1	6	2.2	10	1.3	1s	2.3	8	2.2	26
VI			10.5	14.0	12.5	11.0	15.4	6.5	21.0	13	0.2	21	10s	2.6	6	1.0	5s	1.0	0s	1.0	12	1.5	13	1.2	7s	2.1	5	2.6	30
VII			12.4	17.0	15.4	13.6	18.5	9.0	25.0	12	3.7	3	5s	1.5	11	1.0	3s	1.3	2	1.0	8s	1.4	20	1.3	3	1.0	2s	1.8	37
VIII			11.8	16.4	14.1	13.1	17.6	9.2	23.8	20	2.2	31	4s	1.1	7s	1.1	4	1.0	0s	1.0	9s	1.4	5s	1.4	2s	1.4	6	1.3	53
IX			7.4	12.2	9.0	9.0	13.4	5.6	19.9	4	- 1.3	28	1s	1.0	2	1.0	0s	1.0	2	2.0	10	1.9	13s	1.7	4s	1.9	7	1.6	49
X			4.1	6.7	5.2	5.1	7.9	3.1	15.6	1	- 3.4	20	2	1.0	2	1.0	2	1.0	0	-	2	2.5	11	2.5	3	2.7	2	1.0	69
XI			1.6	3.2	2.2	2.1	5.1	0.0	11.1	15	-11.0	29	8s	1.2	12	1.1	3s	2.7	0	-	6	2.7	8	1.8	3	3.0	9	2.8	40
XII			- 1.1	- 0.7	- 0.9	- 1.0	1.5	- 3.2	7.3	10	-17.6	2	5s	1.4	8	1.0	3s	1.0	2	2.0	4	1.0	0	-	1	1.0	2	3.5	67
1942			2.3	6.1	3.9	3.4	7.6	- 0.6	25.0		-27.0		98s	1.5	102	1.1	47s	1.4	13s	1.7	62	1.7	89	1.7	33s	2.2	62	2.1	587

Lærdal

$\varphi = 61°\ 6'$ N $\lambda = 7°\ 29'$ E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

I	1021.4	1021.9	- 8.5	- 8.3	- 9.4	- 9.0		-12.0	3.2	2	-21.8	26	0	-	4	1.0	15	4.3	10	2.2	0	-	1	1.0	0	-	7	3.3	56
II	20.2	20.7	- 7.2	- 4.6	- 5.1	- 6.0		- 9.6	1.1	28	-17.7	1	0	-	0	-	2	1.0	10	1.1	2	1.5	13	1.2	21	1.2	15	0.5	21
III	19.0	19.5	- 3.3	- 0.6	- 1.4	- 2.4		- 5.4	6.6	24	-13.9	12	1	1.0	6	3.5	0	-	9	1.3	6	6.0	26	1.2	11	1.2	15	2.9	19
IV	17.0	17.5	3.9	9.2	7.1	5.4		1.1	15.8	30	- 6.1	3	4	1.2	0	-	0	-	13	2.4	4	1.2	13	1.2	9	1.8	12	1.0	35
V	11.4	11.9	10.2	13.4	12.1	10.2		5.7	20.6	24	0.3	13	0	-	2	2.5	0	-	13	4.2	4	1.8	7	1.1	19	1.2	31	1.6	17
VI	12.9	13.4	12.0	15.0	14.1	12.4		9.2	20.6	17	5.3	12	1	1.0	3	1.0	0	-	5	1.2	4	1.5	10	1.1	19	1.1	42	1.4	6
VII	08.7	09.2	14.5	17.9	17.0	15.1		11.5	26.4	6	6.7	29	0	-	0	-	4	1.0	3	1.0	5	2.6	6	1.0	27	1.3	36	1.3	12
VIII	12.6	13.1	14.4	18.1	16.9	15.3		11.7	24.8	20	5.7	30	0	-	5	1.6	0	-	17	3.8	1	3.0	5	0.6	24	0.9	13	1.4	28
IX	08.2	08.7	9.2	12.0	10.8	10.0		7.4	18.0	30	0.4	27	0	-	1	4.0	1	1.0	10	4.1	3	2.7	4	1.0	25	1.1	5	1.6	41
X	04.5	05.0	5.8	7.5	6.4	6.3		4.3	13.6	1	- 2.1	20	2	1.0	3	3.3	3	1.0	3	2.3	0	-	21	1.2	33	1.5	13	1.2	15
XI	14.6	15.2	4.1	5.1	4.6	4.4		2.3	13.1	15	- 4.5	30	0	-	0	-	0	-	8	4.1	3	3.7	21	1.9	9	2.2	29	1.7	20
XII	08.2	08.7	0.7	1.2	1.0	0.9		- 1.7	10.0	22	-12.5	6	0	-	8	1.0	3	5.7	15	3.5	0	-	17	1.0	17	1.1	2	1.0	31
1942	1013.2	1013.7	4.6	7.2	6.2	5.2		2.0	26.4		-21.8		8	1.1	32	2.0	28	3.2	116	2.9	32	2.9	144	1.2	214	1.2	220	1.5	301

Leikanger

$\varphi = 61°\ 11'$ N $\lambda = 6°\ 53'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 6.9	- 5.9	- 7.4	- 6.9		- 9.2	4.2	2	-18.6	26	1s	1.7	1	1.0	41s	2.2	41s	1.9	4s	1.2	2	1.5	0s	2.0	0s	2.0	0
II			- 4.2	- 1.3	- 3.5	- 3.2		- 5.9	4.9	20	-12.3	1	0	-	3	1.7	6	1.3	38s	1.4	21s	1.6	0s	2.0	6	2.6	7s	2.9	1
III			- 2.0	2.0	- 0.5	- 0.7		- 3.6	7.2	24	-11.7	12	1s	2.3	6s	1.3	11	2.0	37	1.9	9s	1.7	1s	2.0	14	3.2	8	3.0	4
IV			3.6	9.0	8.2	5.8		2.3	16.3	30	- 6.1	3	0	-	0s	3.0	6s	2.1	25s	1.5	41	1.3	2s	1.0	4	2.0	7	2.7	3
V			8.5	12.9	11.8	9.7		6.0	20.1	24	0.8	4	2s	1.8	5	2.3	5	2.1	13s	2.0	21	1.7	8	1.5	27	1.6	11	1.9	0
VI			10.9	14.6	13.7	11.9		8.6	20.0	16	5.0	21	0	-	0	-	2	1.5	10	1.0	12	1.4	15s	1.6	30	2.5	20s	2.5	0
VII			13.1	17.1	16.3	14.3		11.2	23.3	12	8.2	2	1s	1.0	1	1.0	3	1.0	11	1.4	21	1.5	16	1.7	27	2.4	12s	2.6	0
VIII			13.7	17.8	16.3	14.8		11.6	26.0	20	6.6	30	1	1.5	0	-	1s	2.0	28s	1.7	18	1.6	20	1.6	15s	2.1	8s	2.3	0
IX			9.6	12.9	10.8	10.5		8.1	18.2	30	2.1	27	2	1.5	7s	1.3	11s	1.7	24	1.6	16s	1.8	7s	1.5	17	3.0	4	2.8	0
X			5.6	7.7	6.4	6.3		4.5	13.6	1	- 0.5	20	0s	3.0	2s	1.6	8s	1.5	26	1.8	16s	1.6	9	2.1	17	3.1	11	3.1	2
XI			4.2	5.4	4.4	4.5		2.5	10.8	15	- 4.2	29	3	2.2	3s	1.6	2	1.2	18s	1.5	20s	1.8	9	2.7	16	3.5	17s	3.2	0
XII			1.5	1.9	2.0	1.7		0.5	8.6	10	- 8.6	2	3s	1.4	5s	1.1	8s	1.4	19	2.1	36	1.6	10	1.4	6	1.8	4s	1.5	0
1942			4.8	7.8	6.6	5.7		3.0	26.0		-18.6		17	1.7	36	1.5	107	1.9	293	1.7	238	1.6	101s	1.7	180	2.5	112s	2.6	10

Luster Sanat.

$\varphi = 61°\ 26'$ N $\lambda = 7°\ 26'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-10.0	- 9.4	-10.3	-10.0		-11.7	1.2	4	-21.8	26	4	0.0	6	1.0	2	1.0	0s	1.0	0s	1.0	0	-	2	0.5	2	0.5	76
II			- 7.2	- 5.1	- 6.2	- 6.4		- 8.7	2.3	17	-15.0	1	0	-	1	3.0	0	-	0	-	0	-	2	2.0	0	-	8	1.8	73
III			- 4.8	- 2.1	- 3.9	- 4.1		- 6.8	4.2	24	-14.8	5	5s	1.6	5	1.4	2	1.0	0	-	0	-	3	2.7	3s	1.9	12	1.6	62
IV			2.4	6.0	3.5	3.0		- 0.2	13.2	19	- 8.9	3	3	1.0	1	1.5	1	1.5	2	1.0	2s	0.6	3	0.8	2s	1.6	8	1.8	67
V			6.6	9.5	7.2	6.6		3.4	16.6	24	- 0.9	8	1	1.5	8s	2.0	1s	2.0	7	1.9	15	1.0	8s	1.4	11s	1.2	11	1.4	29
VI			9.2	12.0	10.3	9.4		6.5	18.1	22	2.2	11	5s	2.4	9	2.6	2s	2.2	4s	1.2	12s	1.7	14s	1.8	11	1.7	4s	2.2	26
VII			11.4	15.1	13.3	12.1		9.0	20.8	6	5.0	1	1	1.0	1	1.0	8s	1.1	7s	1.7	16	1.5	16s	1.4	12	2.0	10s	2.5	20
VIII			11.8	14.7	12.9	12.3		9.8	19.8	20	4.2	30	1s	1.7	2	0.5	0	-	10	1.2	24	1.8	7	1.4	11	1.4	4s	2.2	33
IX			7.5	9.8	8.3	7.8		5.3	14.6	30	1.1	27	5	0.8	0	-	0	-	3s	1.7	14	1.3	12s	1.4	25	1.4	3	1.0	27
X			5.1	4.5	3.4	3.5		1.8	10.1	1	- 2.5	20	6	1.4	0	-	0	-	0	-	7s	2.4	7s	2.1	10s	1.9	21s	1.7	40
XI			0.8	1.7	0.9	0.9		- 0.9	7.0	14	- 9.1	30	10s	1.7	0	-	1	3.0	1s	2.3	10	2.0	9	1.9	6s	1.5	11s	1.7	40
XII			- 1.0	- 0.4	- 0.8	- 0.8		2.7	5.6	24	-15.6	2	7	1.8	4	0.8	0	-	3	1.0	7s	1.7	15	1.4	8	1.5	3s	2.0	45
1942			2.5	4.7	3.2	2.9		0.4	20.8		-21.8		50	1.5	37s	1.7	18s	1.4	39s	1.5	109s	1.6	98s	1.6	103s	1.5	100	1.8	538

1942

Vangsnes

$H_s = 53$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nisselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dmin	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	*	≋	*	△	▲	⛈	〓	≡	◎	◔	●	▦
I					4.9	4.6	3.5	18.2	6.8	2	27		7		6	5	0	9	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0	19	3	5	11	5	31
II					6.5	6.1	6.1	5.7	2.7	7	27		0		5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2	3	4	9	28
III					7.0	6.4	6.5	18.2	8.4	25	24		0		5	5	0	12	0	0	2	3	0	2	0	0	0	0	23	2	10	5	14	23
IV					4.4	4.0	4.2	45.7	25.6	22	6		0		5	4	2	2	1	0	5	0	0	2	0	0	0	0	15	0	19	12	8	0
V					5.4	5.9	5.4	45.2	10.0	6	0		0		9	8	1	0	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	17	0	15	8	8	0
VI					6.6	7.0	6.9	63.9	18.9	7	0		0		12	11	0	0	0	0	12	0	0	7	0	0	0	0	22	0	15	1	13	0
VII					7.6	7.1	7.2	75.9	15.2	26	0		0		18	11	3	0	0	0	18	0	0	3	0	0	0	0	17	1	16	1	16	0
VIII					7.6	7.2	7.7	80.4	17.8	18	0		0		13	12	5	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	17	0	13	0	14	0
IX					7.7	7.0	6.5	174.0	44.6	11	0		0		15	15	6	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	17	4	13	3	11	0
X					7.9	8.3	7.6	217.3	23.4	6	0		0		24	23	11	9	1	0	24	0	0	4	0	0	0	0	27	1	7	0	18	0
XI					8.6	8.3	7.3	81.1	12.0	20	5		0		14	13	4	9	0	0	13	2	0	4	0	0	0	0	28	0	1	1	16	4
XII					7.3	8.4	7.5	85.6	12.6	29	11		0		17	14	3	2	0	0	13	5	0	1	0	0	0	0	31	0	0	3	18	9
1942					6.8	6.7	6.4	911.2	44.6		100		7		143	124	35	47	2	0	128	17	0	31	0	0	0	0	254	13	117	49	150	95

Fjærland

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_n =$ $h_d = 12.0$ $h_r = 1.1$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nisselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dmin	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	*	≋	*	△	▲	⛈	〓	≡	◎	◔	●	▦
I	84	82	84	84	6.0	4.5	4.5	40.6	18.5	4	27	26	23	0	11	7	1	1	0	0	4	10	3	0	0	0	0	0	5	0	16	8	10	31
II	86	79	82	83	6.5	6.7	6.1	36.2	10.0	26	28	22	18	0	10	7	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	16	0	11	6	10	28
III	79	62	70	72	7.7	7.2	7.3	57.4	20.0	25	29	8	14	0	10	8	3	1	0	0	4	9	1	0	0	0	0	0	11	1	11	6	20	31
IV	86	55	69	75	5.5	4.9	5.3	67.4	32.4	22	22	0	2	0	8	4	2	0	0	0	7	2	1	1	0	0	0	0	3	0	20	9	12	26
V	74	53	58	66	6.4	7.0	7.2	67.2	21.0	29	6	0	0	0	14	9	3	0	0	0	14	2	2	5	0	0	0	1	6	0	14	4	16	0
VI	79	64	68	75	7.3	8.0	7.5	110.3	28.5	7	0	0	0	0	20	13	4	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	3	3	3	16	1	16	0
VII	87	67	71	79	8.1	8.2	8.1	100.4	30.5	26	0	0	0	1	21	15	3	0	0	0	21	0	0	3	0	0	0	1	10	2	15	1	21	0
VIII	89	71	81	83	8.5	8.3	7.9	171.1	50.7	18	0	0	0	0	21	17	5	0	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	8	4	13	0	20	0
IX	91	74	85	85	8.3	7.8	7.8	274.9	67.0	11	4	0	0	0	28	18	8	3	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	4	2	7	2	20	0
X	91	85	87	88	9.4	9.6	9.7	358.2	45.3	6	2	0	0	0	29	26	12	1	0	0	29	0	0	4	0	0	0	0	12	2	1	0	29	0
XI	88	86	88	88	9.0	9.6	9.3	212.1	32.0	16	14	2	1	0	26	22	7	4	0	0	19	9	2	5	0	0	0	0	8	3	2	0	26	10
XII	90	89	90	90	8.4	8.7	9.2	166.3	19.9	11	18	8	5	0	23	20	6	0	0	0	18	9	3	6	0	0	0	0	4	3	4	1	25	29
1942	85	72	78	81	7.6	7.5	7.5	1662.1	67.0		150	66	63	1	213	166	55	10	0	0	177	51	12	29	0	0	0	3	90	20	130	38	225	155

Lærdal

$H_s = 3$ $H_b = 4.1$ $h_t = 1.7$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nisselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dmin	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	*	≋	*	△	▲	⛈	〓	≡	◎	◔	●	▦
I	63	54	60	60	4.1	3.6	2.7	2.5	0.9	4	29		22		4	0	0	6	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5		
II	66	62	63	64	6.7	6.8	5.1	4.8	2.6	16	28		12		5	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13		
III	53	53	51	52	6.9	6.9	7.2	9.7	3.8	26	29		7		10	2	0	8	0	0	5	9	3	0	0	0	0	0	2	5	19			
IV	67	52	59	63	4.5	4.1	4.2	11.8	5.2	22	8		0		6	4	0	2	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	24	12	8		
V	63	54	58	62	6.0	6.5	5.9	35.2	12.8	7	0		0		9	4	1	6	3	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	27	5	14		
VI	72	62	67	72	7.7	8.0	8.6	45.7	8.4	11	0		0		17	11	0	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	18	1	19			
VII	78	64	68	75	7.5	6.9	8.4	55.8	11.0	17	0		0		24	10	2	2	1	0	24	0	0	0	0	0	0	1	0	19	0	15		
VIII	83	69	73	78	8.4	7.2	7.9	26.7	4.3	1	0		0		16	8	0	5	3	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	16		
IX	85	77	83	83	6.9	7.4	6.5	71.0	13.4	11	0		0		19	12	2	6	3	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13		
X	82	77	79	80	8.0	8.9	6.8	129.9	29.2	16	1		0		24	16	5	8	3	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19			
XI	74	72	73	73	9.3	9.5	8.3	34.6	8.9	28	7		0		17	9	0	10	4	0	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23		
XII	73	74	74	74	6.9	7.9	7.4	39.3	6.5	6	13		4		15	10	0	3	0	0	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17		
1941	72	64	67	70	6.9	7.0	6.6	466.0	29.2		115		45		166	87	10	59	20	0	146	25	4	1	0	0	0	1	0	1	109	50	181		

Leikanger

$H_s = 20$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nisselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dmin	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	*	≋	*	△	▲	⛈	〓	≡	◎	◔	●	▦
I					5.7	4.5	3.6	19.4	5.8	4	28		15		11	5	0	0	0	0	4	9	1	2	0	0	0	0	3	0	18	9	7	31
II					6.6	6.2	5.2	14.8	3.5	6	28		1		9	5	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	0	15	6	11	28
III					7.1	6.9	6.4	23.6	6.8	25	25		1		12	6	0	2	0	0	4	11	3	1	0	0	0	0	1	1	17	5	13	31
IV					4.6	4.2	4.2	35.9	23.8	22	5		0		5	4	1	1	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	23	13	8	6
V					5.8	6.3	5.3	42.2	11.8	29	0		0		11	5	2	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	3	0	23	6	12	0
VI					6.8	7.5	6.5	55.8	15.0	7	0		0		17	9	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	4	0	19	0	12	0
VII					6.9	6.6	7.1	58.3	11.0	26	0		0		20	11	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	2	0	21	1	14	0
VIII					8.2	7.5	7.1	73.6	14.2	18	0		0		20	11	1	1	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	8	0	20	0	15	0
IX					8.2	7.0	6.2	176.6	35.4	11	0		0		18	15	7	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	12	0	20	1	14	0
X					8.7	8.8	8.1	204.7	26.2	16	1		0		29	24	8	2	0	0	29	1	0	0	0	0	0	0	17	3	8	0	22	0
XI					8.1	9.1	7.6	92.3	15.8	16	7		0		21	15	3	6	0	0	19	7	2	2	0	0	0	0	17	0	5	0	18	7
XII					6.8	8.5	8.2	76.2	12.9	29	11		0		22	14	1	0	0	0	16	6	1	1	0	0	0	0	14	1	3	2	19	13
1942					7.0	6.9	6.3	873.4	35.4		105		17		195	125	25	14	1	0	163	46	10	6	0	0	1	2	84	5	192	43	165	116

Luster Sanat.

$H_s = 502$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n: Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nisselregen	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dmin	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	*	≋	*	△	▲	⛈	〓	≡	◎	◔	●	▦
I	72	70	72	72	3.8	3.7	2.9	20.6	10.0	4	31		23		8	6	1	0	0	0	3	8	2	1	0	0	0	0	3	3	23	15	3	31
II	78	76	77	77	5.5	4.9	5.2	14.1	3.6	26	28		8		12	5	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	1	18	5	6	28
III	77	78	72	74	5.6	5.7	5.6	39.0	12.2	25	30		8		13	7	1	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	4	6	19	6	9	31
IV	70	57	52	66	4.6	3.9	3.9	48.7	22.8	22	13		0		11	5	2	0	0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	0	5	24	11	5	19
V	64	52	60	65	5.8	6.0	5.4	34.3	11.1	29	6		6		12	6	1	0	0	0	11	3	0	1	0	0	0	0	1	6	22	3	9	1
VI	71	62	68	72	6.6	7.4	6.9	76.1	11.6	11	0		0		17	14	2	0	0	0	17	1	1	0	0	0	0	0	1	15	20	1	11	0
VII	82	63	69	79	7.0	7.0	7.5	90.4	13.9	10	0		0		20	12	3	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	3	12	25	0	11	0
VIII	84	69	77	81	7.5	7.3	7.1	100.1	27.1	18	0		0		18	15	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	13	18		11	0
IX	83	74	80	80	7.8	7.2	6.3	170.3	33.5	11	0		0		20	16	6	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	1	0	19	14	1	13	0
X	85	81	85	84	7.5	8.4	7.5	271.7	52.5	16	0		0		28	22	8	0	0	0	21	12	2	1	0	0	0	0	5	21	9	1	16	0
XI	86	82	79	85	7.8	8.3	6.8	131.8	29.0	28	15		0		24	17	4	0	0	0	15	13	2	0	0	0	0	0	6	12	4	1	12	13
XII	81	77	81	80	7.3	7.4	7.8	111.2	18.1	11	15		3		26	17	5	0	0	0	14	16	1	2	0	0	0	0	12	12	7	1	16	30
1942	78	70	74	76	6.4	6.4	6.1	1108.3	52.5		144		49		209	142	35	1	0	0	146	85	9	9	0	0	0	1	37	122	203	43	125	153

1942

Fortun

φ = 61° 30' N λ = 7° 42' E g = 9.820 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1018.1	1022.1	-14.7	-14.2	-15.5	-15.0		-17.8	2.0	4	-27.9	26	22s	1.1	16s	1.1	15	1.0	3s	1.0	5	1.0	5	1.0	11	1.1	12s	1.0	2
II	17.1	21.0	-11.9	- 7.4	- 9.9	-10.2		-14.8	0.6	20	-22.1	1	15	1.0	15s	1.1	10	1.0	3s	1.0	10	1.2	5s	1.8	7	1.1	17s	1.2	0
III	15.6	19.4	- 7.9	- 0.7	- 4.4	- 5.2		- 9.9	3.6	24	-22.1	5	18	1.1	8s	1.1	13	1.2	5s	1.4	16	1.2	11	1.1	8	1.2	13	1.3	0
IV	14.1	17.8	0.2	8.9	4.4	3.1		- 1.8	17.2	30	-11.1	4	9s	1.3	5s	1.4	12s	1.0	4s	1.8	23s	1.6	13	1.2	5	1.2	16s	1.0	0
V	07.9	11.5	7.3	13.1	10.7	8.6		3.6	20.7	24	- 1.4	4	10s	2.2	2	1.8	10	1.6	4	1.5	29	1.7	19s	1.5	10	1.8	8	1.2	0
VI	09.6	13.2	11.0	15.0	13.1	11.2		6.5	20.9	22	1.6	21	11	1.7	6	1.3	5	1.3	7	1.5	33s	2.0	12s	1.8	2s	1.8	11s	1.5	1
VII	05.2	08.7	12.6	17.9	15.8	13.7		9.2	25.6	6	4.3	3	2	1.2	8s	1.2	9	1.1	13s	1.3	35s	1.9	14s	1.4	5	1.4	5	2.3	0
VIII	09.1	12.6	12.2	17.3	14.4	13.3		9.3	24.2	20	3.4	31	4	1.9	8s	2.0	3s	1.0	12s	1.2	26	1.7	15	1.2	4s	1.0	19	1.3	0
IX	04.9	08.5	7.6	12.4	8.5	8.6		5.3	17.0	3	- 1.0	28	5s	1.2	17	1.3	6	1.2	11s	1.1	21s	1.4	12	1.1	6	1.1	10s	1.1	0
X	01.0	04.7	4.0	7.1	5.1	5.0		2.6	12.7	2	- 4.0	20	4s	1.0	10	1.0	7	1.0	12s	1.3	21	1.6	15s	1.3	8	1.0	14s	1.1	0
XI	11.2	15.1	1.0	2.6	1.7	1.6		- 0.7	9.3	7	- 9.9	30	13	1.3	10	1.1	6s	1.3	11	1.5	13	1.3	16s	1.4	11s	1.3	8s	1.5	0
XII	05.0	08.7	- 1.7	- 1.1	- 1.5	- 1.5		- 3.6	4.8	10	-15.5	2	12	1.3	14	1.1	9s	1.0	11s	1.0	10s	1.1	13	1.0	9	1.0	13s	1.2	0
1942	1009.9	1013.6	1.6	5.9	3.5	2.8		- 1.0	25.6		-27.9		127s	1.3	122	1.2	107	1.1	100s	1.3	244s	1.6	153	1.3	87s	1.2	150	1.2	3

Fanaråken*)

φ = 61° 31' N λ = 7° 54' E g = 9.816 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	779.1	782.7	-17.1	-16.7	-17.5	-17.1	-14.5	-19.2	- 3.4	1	-32.1	25	8s	2.2	3	1.2	9s	2.3	28	3.8	5	2.4	3s	3.7	11	4.0	13s	1.9	11
II	80.7	84.3	-14.3	-13.4	-14.4	-14.1	-12.0	-15.5	- 2.1	17	-21.3	10	5s	0.6	2	0.5	10	1.4	14	2.2	7	2.0	7s	4.5	19	5.9	8	3.2	11
III	80.8	84.5	-12.7	-11.3	-12.7	-12.4	- 9.3	-15.2	- 0.9	17	-23.8	11	4	2.4	2s	2.6	9s	3.7	13	3.0	5	1.9	7s	3.0	25	5.4	16s	4.5	10
IV	85.6	89.1	- 5.3	- 3.6	- 5.1	- 6.0	- 1.8	- 8.5	6.0	17	-19.6	2	4	2.3	7	2.3	5s	2.3	18s	2.3	8s	2.1	10s	3.0	18	4.4	9	3.7	9
V	82.3	85.8	- 4.7	- 2.9	- 4.4	- 4.6	- 1.1	- 7.3	4.7	18	-16.2	7	7	4.9	2s	2.2	3	3.5	23s	4.3	8	3.8	10	3.1	23	4.0	11	3.8	5
VI	85.8	88.2	- 2.0	- 0.4	- 1.1	- 1.6	1.4	- 3.9	6.8	27	- 9.8	20	4	2.8	4s	1.2	2s	1.0	15	2.0	13	3.2	10	3.4	26s	4.5	14s	3.2	0
VII	84.7	88.1	0.8	2.6	1.8	1.3	4.1	- 0.8	9.5	19	- 5.2	2	4	1.8	1	2.0	3	1.2	18	3.4	7	3.6	16	2.5	26	2.9	9	2.7	9
VIII	88.4	91.8	1.0	2.8	2.4	1.6	3.9	- 0.3	9.6	19	- 7.6	30	0s	1.0	0	-	0s	4.0	20s	3.7	17	4.0	12	3.8	26	4.6	10s	2.7	6
IX	81.7	85.1	- 2.7	- 1.7	- 2.7	- 2.5	- 0.3	- 4.5	4.7	2	- 8.4	27	2	1.5	3	1.3	0	-	16	4.2	18s	4.4	9	3.2	24	4.2	9s	3.0	8
X	75.1	78.6	- 6.7	- 5.6	- 6.4	- 6.3	- 4.2	- 8.0	1.5	1	-11.2	17	7	2.9	0	-	5	3.8	14s	4.0	11	6.0	14s	6.4	24	6.0	11	6.2	6
XI	80.6	84.1	- 9.0	- 8.6	- 9.2	- 9.0	- 6.6	-11.0	- 2.0	15	-18.9	30	6	4.7	1	1.0	8s	2.7	8	4.3	3s	5.6	4s	5.9	23s	6.4	31	5.3	4
XII	75.4	78.9	- 9.7	- 9.7	- 9.4	- 9.6	- 7.2	-11.8	0.6	24	-21.9	2	5s	3.5	1s	2.3	7s	2.0	16	3.2	10	4.4	25	5.4	18s	5.0	7	4.4	2
1942	781.7	785.1	- 6.9	- 5.7	- 6.6	- 6.7	- 4.0	- 8.8	9.6		-32.1		58	2.8	28	1.7	64s	2.6	205	3.4	113s	3.8	130	4.1	264s	4.8	150s	3.9	81

Førde i Sunnfjord

φ = 61° 27' N λ = 5° 51' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 9.1	- 8.2	- 9.1	- 8.9		-12.3	3.2	1	-20.2	26	0	-	0	-	81	2.5	0	-	0	-	0	-	3	2.7	9		
II			- 8.6	- 4.7	- 6.1	- 6.8		-10.7	2.5	16	-17.7	3	4s	3.8	2s	3.0	62s	1.9	0	-	0	-	0	-	0	-	0s	4.0	14
III			- 5.6	0.9	- 1.2	- 2.5		- 6.5	7.3	17	-19.4	5	1s	2.3	0	-	62s	2.0	1s	2.7	0	-	0	-	6	3.0	8s	2.9	13
IV			2.6	11.0	8.1	5.7		- 0.6	21.0	30	- 9.2	3	0	-	0	-	62s	1.7	2s	1.8	1	1.0	2	1.0	13	3.0	5	3.2	4
V			7.7	12.7	11.2	8.9		3.1	20.2	17	- 3.4	4	10s	3.3	1	1.0	41	2.6	0	-	0	-	0	-	15	2.5	19s	2.9	6
VI			9.9	13.7	12.4	10.5		6.4	19.3	27	1.8	20	6s	1.5	0	-	2s	1.4	0	-	1	1.0	4	2.0	14	2.4	25s	2.8	16
VII			12.0	16.2	14.9	13.2		9.5	24.5	17	4.6	23	8	1.9	1	1.0	15	1.9	0	-	0	-	1	3.0	21s	2.4	20s	2.3	26
VIII			12.4	17.3	15.9	14.0		10.0	24.6	19	1.2	7	4s	2.8	0	-	39s	1.9	1s	2.3	0	-	3	1.0	6	1.3	17s	2.0	21
IX			8.7	13.2	11.1	10.3		6.7	18.6	29	- 0.8	27	1s	2.7	1s	2.0	43	1.9	3	4.0	2s	1.0	6s	2.2	10	1.6	9	2.3	13
X			5.5	7.7	6.1	6.1		3.9	12.5	8	- 1.7	20	1s	3.7	1	1.0	41	2.3	2	3.2	0	-	4	3.8	10	3.6	9s	2.6	24
XI			2.8	4.3	3.2	3.2		0.7	10.8	10	- 6.3	30	0	-	1	3.0	40	2.0	0	-	0	-	2	4.0	4s	3.1	10s	2.9	32
XII			1.5	2.1	1.8	1.7		- 1.4	11.0	22	-15.8	2	1	1.0	1	1.0	55	2.6	0	-	0	-	0	-	6	2.5	4	2.0	26
1942			3.3	7.2	5.7	4.6		0.7	24.6		-20.2		39s	2.6	9	1.9	566	2.1	10s	2.9	4s	1.0	22s	2.4	106	2.5	133	2.6	204

Kinn

φ = 61° 34' N λ = 4° 48' E g = 9.820 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1017.1	1018.1	- 2.3	- 1.9	- 2.4	- 2.3		- 4.2	6.8	3	-13.2	26	4	6.6	4s	4.3	16s	4.4	38s	5.3	26s	5.9	1s	3.0	0s	3.0	0	-	1
II	18.1	19.2	- 1.1	0.0	- 0.4	- 0.7		- 2.8	4.0	20	- 7.2	4	10	5.2	6s	5.2	14s	2.9	20s	3.2	2s	6.4	1s	2.7	0s	4.0	2s	4.8	3
III	17.4	18.4	0.0	1.5	0.7	0.5		- 1.5	6.7	17	- 6.5	5	10	4.7	7s	4.3	14s	3.0	16s	3.4	2s	5.2	4s	3.9	1s	5.0	6s	5.2	6
IV	16.2	17.2	4.9	6.5	5.0	5.0		2.9	16.0	19	- 2.2	3	21	3.0	5	3.0	5s	2.5	17	3.3	20	3.3	16	3.8	0s	4.0	2	3.0	3
V	11.6	12.6	7.4	8.8	7.8	7.4		5.5	17.7	17	1.8	7	33	3.6	13s	5.3	4	4.2	6	3.1	13s	4.1	15	3.9	0s	3.0	7s	2.7	0
VI	14.4	15.4	9.5	10.3	9.8	9.3		7.6	12.9	15	4.2	11	36s	4.8	5s	6.8	1s	4.7	3s	4.0	16	5.0	17s	4.1	2s	3.6	7	3.2	0
VII	09.8	10.8	11.8	12.9	12.4	11.8		10.1	16.2	4	8.0	23	30	4.1	5	4.8	2	3.8	6	3.2	16s	4.1	20s	3.5	1s	2.7	10s	2.3	1
VIII	12.3	13.2	13.6	14.9	14.1	13.7		11.8	25.5	19	8.0	6	14	4.1	10	5.0	6s	3.2	21	3.1	20	4.9	11s	3.9	1s	3.0	6s	2.9	2
IX	06.9	07.8	11.5	12.7	12.0	11.7		9.7	18.8	29	5.6	26	7s	4.1	6	4.0	9	2.2	16	3.9	21s	6.1	16s	5.5	6s	5.8	5	4.3	2
X	02.7	03.7	7.8	8.7	8.2	8.0		6.3	12.4	1	3.4	17	6s	4.2	7s	3.2	9s	3.6	17	4.7	19	6.0	12s	6.0	11s	6.1	8s	5.7	1
XI	14.5	15.5	6.0	6.4	6.2	6.1		4.2	10.0	1	- 2.4	30	19s	7.5	9s	2.8	6s	3.5	13s	4.2	17	5.8	9	5.0	7s	5.7	7s	4.3	0
XII	04.9	05.9	4.6	5.0	5.0	4.8		3.2	10.1	22	- 4.1	2	2	8.0	4	6.2	11	4.0	28s	4.8	33s	6.1	8	5.4	4s	3.7	1s	4.3	0
1942	1012.2	1013.1	6.1	7.2	6.5	6.3		4.4	25.5		-13.2		194	4.6	84s	4.5	101	3.4	204	4.1	254s	5.4	134	4.4	39	5.1	65	3.8	19

Brandsøy i Kinn

φ = 61° 37' N λ = 5° 8' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dec	Min	Dec	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.1	- 2.9	- 3.6	- 3.6		- 6.3	6.6	3	-12.4	26	4s	4.9	0	-	5s	4.2	12	4.7	0	-	1	5.0	0	-	0s	6.0	21
II			- 2.4	- 0.2	- 1.3	- 1.5		- 4.0	5.0	16	- 9.6	4	1	5.0	3	6.3	26	3.7	12	4.8	4	5.6	3	5.7	1	2.0	8	5.4	26
III			- 1.1	2.0	0.0	- 0.1		- 3.2	7.4	17	-11.2	5	7s	3.5	1s	4.0	19s	4.2	4s	4.2	9	4.7	3	4.3	4	3.2	10	5.4	34
IV			5.1	8.7	7.0	5.9		1.6	17.0	30	- 6.2	3	3	3.3	1	4.0	13	3.4	4	3.6	5	3.9	2	5.0	20	3.1	5	3.6	37
V			8.4	11.3	10.0	8.8		5.0	19.0	17	0.2	9	13	4.4	6	4.8	8s	4.6	5	4.7	3s	5.6	5	4.4	28	3.5	2	4.0	22
VI			10.5	12.5	11.4	10.3		6.8	16.6	14	2.6	11	17	5.2	0	-	6s	3.9	0s	5.0	0	-	14	4.6	31	3.8	5	5.0	16
VII			12.8	15.0	14.5	13.1		9.9	21.6	12	5.7	23	5s	4.2	0	-	6	3.9	2	5.2	9	3.4	12	3.8	35s	3.2	7	4.6	16
VIII			14.0	16.3	14.9	14.3		11.3	21.8	19	5.6	7	9s	4.5	0	-	17	3.9	4s	4.0	9s	3.8	8	3.9	10s	3.0	9	4.3	25
IX			10.9	12.9	11.6	11.3		8.2	18.4	29	2.6	26	6	3.5	0	-	13	4.0	10	5.2	12	4.8	10	4.4	19	3.8	1	2.0	19
X			6.8	8.6	7.2	7.4		4.9	12.6	1	0.7	20	2	2.0	1	2.0	13	4.2	15s	4.5	12s	5.3	7	4.3	12s	4.6	13s	5.1	16
XI			4.7	5.7	4.9	4.9		2.6	12.4	4	- 4.1	30	3s	5.3	1	8.0	24	3.9	9	4.3	5	5.4	4	6.0	2	7.5	14s	6.0	27
XII			4.0	4.3	4.1	4.0		1.6	11.0	22	- 8.1	1	3	7.7	0	-	41	5.4	13	5.3	9s	4.9	5s	4.5	4	4.8	1	3.0	16
1942			5.8	7.8	6.7	6.2		3.2	21.8		-12.4		75s	4.5	13s	5.0	241s	4.2	92	4.7	79	4.7	74s	4.4	167s	3.6	76s	5.0	275

*) Fanaråken: Luftdruck red. auf .900 gdm.

1942

$H_s = 27$ $H_b = 29.6$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d = 6.0$ $h_r = 1.3$

Fortun

| Monat | Mittlere Relative Feuchte. U_m | | | | Mittlere Bewölkung N_m | | | Niederschlag R | | | Zahl der Tage n | | | |

1942

Nordfjordeid

φ = 61° 56' N λ = 6° 6' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{s.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 6.7	- 6.5	- 7.0	- 6.8		- 9.8	5.4	1	-18.3	26	13 1.5	39 1.3	8 2.8	1 5.0	0 -	6 1.0	13 1.1	7 1.0	6
II			- 7.4	- 3.3	- 6.1	- 5.9		- 9.9	3.0	16	-16.7	5	5 1.0	24 1.0	2 1.5	2 3.0	1 1.0	9 1.2	26 1.8	10 1.0	5
III			- 5.2	0.6	- 1.9	- 2.8		- 7.1	6.5	17	-18.7	11	3 1.3	34 1.2	2 2.0	3 1.3	3 1.0	16 1.2	16 2.1	11 4.7	5
IV			3.1	10.1	5.9	5.1		0.0	17.3	30	- 9.0	3	5 2.0	38 1.3	4 2.8	0 -	4 1.0	14 1.2	10 1.2	13 1.4	2
V			8.4	11.5	9.1	8.4		3.8	19:7	17	- 2.3	7	3 1.3	17 1.4	11 2.8	0 -	2 2.0	16 1.2	22 1.6	21 1.5	1
VI			9.9	13.3	10.9	10.2		6.4	19.4	27	2.6	11	1 1.0	22 1.4	2 4.0	2 3.0	2 1.0	17 1.1	20 1.4	21 1.6	3
VII			11.9	15.4	13.0	12.6		9.6	20.7	18	5.2	3	0 -	21 1.6	4 2.8	0 -	0 -	7 1.3	47 1.4	12 1.4	2
VIII			13.4	16.7	14.1	13.9		10.5	25.2	20	6.5	3	0 -	26 1.3	8s 2.5	4s 2.3	1 1.5	16 1.3	30 1.5	5 1.4	2
IX			8.9	13.4	10.5	10.4		7.0	22.7	30	1.0	27	1s 1.3	31s 1.3	6 3.3	1 4.0	1 1.0	3 2.0	37 2.0	8 1.5	1
X			5.4	8.1	5.6	6.2		3.5	14.3	7	- 1.0	20	1 2.0	26 1.3	5 2.0	7 4.7	1 4.0	4 1.8	37 1.8	10 1.1	2
XI			3.4	4.3	3.1	3.5		1.0	11.5	10	- 6.0	30	4 2.0	30 1.1	9 2.6	1 3.0	0 -	3 1.0	31 2.0	6 1.2	6
XII			1.7	2.6	2.2	2.1		- 1.1	11.4	24	-13.7	2	4 1.5	44 1.1	7 2.9	4 2.8	0 -	5 1.8	20 1.5	7 1.7	2
1942			3.9	7.2	5.0	4.7		1.2	25.2		-18.7		40s 1.5	352s 1.3	68s 2.7	25s 3.2	15 1.4	116 1.3	309 1.7	131 1.4	37

Opstryn

φ = 61° 56' N λ = 7° 13' E g = ΔG = + 1h

I			- 6.9	- 6.5	- 7.0	- 6.9		- 9.5	2.8	2	-19.5	26	0 -	3s 2.0	2s 2.6	8 2.8	2s 2.2	0 -	0 -	0 -	54
II			- 5.8	- 4.2	- 5.0	- 5.5		- 7.8	2.2	26	-14.6	5	0 -	2 1.5	17s 2.2	5s 2.8	3 3.7	1s 4.3	0s 3.0	4 2.2	50
III			- 2.5	- 0.1	- 1.8	- 2.0		- 5.0	5.0	30	-13.6	12	1 2.5	3s 3.0	22s 2.7	6 2.9	0s 2.0	2 2.5	2 2.2	3s 2.4	52
IV			3.6	8.6	6.1	5.1		1.9	17.5	19	- 6.8	3	0 -	0s 2.0	16 1.8	12 2.0	12s 1.6	1 3.0	0 -	2 1.5	46
V			7.8	10.6	8.6	8.0		5.0	18.5	24	- 1.0	7	0 -	11s 1.9	24s 2.0	7 2.5	3s 1.7	3s 2.6	2s 2.6	2s 2.2	38
VI			9.6	12.6	10.7	9.8		6.7	18.4	16	0.3	11	0s 2.0	2 1.8	7 1.1	3s 1.4	1s 2.0	8s 1.9	8s 2.6	3s 2.4	55
VII			12.0	16.1	13.3	12.6		9.2	23.0	6	5.6	3	0s 1.0	3s 1.3	10 1.2	6 1.2	3s 2.0	11 1.9	12s 2.2	5 1.7	41
VIII			13.5	17.3	14.6	14.0		10.6	25.8	19	3.9	30	0s 1.0	3 2.5	13s 1.8	4s 1.8	5 2.8	15 2.6	9s 2.9	2 2.5	40
IX			9.1	12.2	10.0	9.7		6.8	21.4	3	- 0.6	27	0s 2.0	0s 2.0	4s 1.2	3s 1.4	5 3.3	10s 3.2	7 3.0	0s 3.0	58
X			5.9	7.5	6.2	6.2		3.5	16.6	1	- 0.2	17	0s 3.0	4s 2.0	12 2.6	7 2.9	5 2.9	8 3.4	10s 2.8	5s 2.6	40
XI			3.2	4.2	3.2	3.3		0.7	11.5	12	- 6.8	30	0 -	1s 3.7	9s 2.7	4s 2.7	3s 2.9	7 2.5	5 2.5	5 2.1	54
XII			2.2	2.6	1.9	2.1		- 0.6	14.8	24	- 9.7	2	0 -	4 2.8	18 1.8	11s 2.3	7s 3.4	2s 2.6	2 1.8	1s 3.3	46
1942			4.3	6.7	5.1	4.7		1.8	23.8		-19.5		3s 2.0	40 2.1	180 2.1	79 2.3	53 2.5	70s 2.6	60 2.6	35 2.3	574

Kråkenes Fyr

φ = 62° 2' N λ = 4° 59' E g = ΔG = + 1h

I			- 1.6	- 1.3	- 2.0	- 1.7	- 0.1	- 3.3	11.3	2	-11.8	26	3 5.8	5 6.2	12 2.7	13 2.5	47s 3.7	11s 4.1	0s 6.0	0s 6.0	0
II			- 0.4	0.0	0.0	- 0.2	1.1	- 1.5	4.3	16	- 4.8	1	2s 6.6	10 3.6	12s 2.0	7s 2.9	30s 4.9	10s 3.4	3s 4.3	7 4.9	0
III			0.3	1.0	0.6	0.4	2.4	- 1.0	6.5	24	- 5.8	12	4s 5.2	8 3.4	22 2.1	7 1.8	28s 4.8	13 4.1	4s 3.7	5s 5.2	0
IV			5.3	6.0	5.2	5.1	7.6	3.3	14.9	19	- 1.9	3	5s 2.5	13s 3.4	13 2.4	1 4.0	24s 4.3	26s 3.6	2s 1.4	3s 3.4	0
V			6.8	8.1	8.0	7.2	9.9	5.8	18.1	17	0.7	7	11 3.5	25s 4.6	11 3.1	2s 2.2	15s 4.2	20 3.8	6 2.2	1s 2.7	0
VI			9.1	9.4	9.6	9.0	11.0	7.8	14.9	22	4.0	1	20 4.8	19s 4.8	6s 2.3	0s 4.0	18 5.7	16s 4.9	2 2.5	7 2.6	0
VII			11.4	12.2	12.2	11.5	13.9	10.3	16.6	4	8.0	3	16s 4.0	15 4.1	6s 2.2	2 3.0	24 4.2	20 3.8	4 2.4	5 2.7	0
VIII			13.8	14.5	13.8	13.5	16.1	11.8	24.7	19	8.3	6	8 3.8	13 4.4	14 2.8	5 2.9	23s 4.6	22 4.0	5 2.5	2s 2.4	0
IX			11.5	12.4	12.1	11.7	13.8	10.0	19.6	3	6.2	27	3 4.0	8 3.8	14 2.8	3s 2.9	28s 5.2	27s 6.0	3 4.0	2s 3.8	0
X			7.9	8.5	8.1	8.1	9.7	6.7	17.5	1	4.1	17	2s 3.0	8 4.1	10 3.0	7 3.9	30s 5.2	22 7.1	7 6.3	6 5.8	0
XI			6.1	6.5	6.1	6.1	8.0	4.3	12.0	17	- 2.4	30	13 6.9	4s 4.2	7s 1.7	3s 3.7	29 5.0	15 6.1	6s 5.4	9 7.4	2
XII			5.1	5.5	5.4	5.2	6.8	3.4	11.9	22	- 3.8	8	5 7.0	2s 6.8	7s 3.1	10 3.0	53s 5.4	10 5.8	4 4.4	0s 4.0	0
1942			6.3	6.9	6.6	6.3	8.4	4.8	24.7		-11.8		94s 4.7	132s 4.3	136s 2.5	62s 2.9	353s 4.8	214s 4.8	48s 3.8	50s 4.6	2

Tafjord

φ = 62° 13' N λ = 7° 26' E g = 9.821 ΔG = + 1h

I	1015.3	1019.0	- 5.6	- 5.2	- 5.4	- 5.5		- 7.8	4.0	3	-16.6	26	2 2.5	1 1.0	32s 3.9	18s 4.1	0 -	0 -	0 -	3 2.3	36
II	15.2	18.8	- 3.5	- 2.4	- 2.9	- 3.1		- 5.5	4.6	26	-10.1	14	3 4.7	2 2.0	4 4.4	18 4.2	14 2.9	0 -	0 -	5 3.8	38
III	13.8	17.4	- 1.6	1.1	- 0.2	- 0.6		- 3.2	6.6	23	-12.3	12	13 3.1	5 2.4	3s 4.0	29 4.3	4s 3.3	2 3.0	0 -	7 3.0	29
IV	13.1	16.6	3.7	9.7	6.9	5.8		1.7	17.5	19	- 7.1	3	19 2.0	0 -	6 3.5	20s 3.9	15s 2.4	0 -	2 1.0	2 2.0	25
V	08.3	11.7	8.0	12.2	10.2	9.0		5.4	20.6	27	- 0.2	4	37 2.5	1 3.0	1 3.0	15 4.3	7s 2.3	1s 3.3	2 2.5	4 2.8	24
VI	09.8	13.2	9.4	13.4	12.2	10.6		7.4	19.3	17	3.1	11	30 2.5	0 -	0 -	2s 3.6	3s 2.3	0 -	4 2.2	12 2.4	38
VII	05.8	09.1	12.1	15.9	14.8	13.3		10.4	21.2	7	6.4	3	18 2.4	1 4.0	1 3.0	4s 2.4	0s 2.0	0 -	0 -	13 2.4	55
VIII	08.8	12.2	13.6	17.4	15.9	14.6		11.8	25.6	20	5.2	30	21 3.1	3 4.0	3 4.0	17 3.8	3 3.3	1 3.0	2 3.0	3 2.0	40
IX	03.4	06.8	10.4	13.8	12.2	11.5		8.7	21.6	1	1.5	27	3 2.0	0 -	1 3.0	21 3.9	20 3.3	1 4.0	3 3.3	1 2.0	40
X	999.2	02.6	7.2	8.8	7.6	7.6		4.7	18.8	1	0.2	17	3 2.3	0 -	7s 4.5	29 4.1	12s 3.8	5s 3.2	3s 2.3	1 5.0	31
XI	1009.6	13.0	4.3	5.0	4.2	4.4		2.1	14.2	10	- 7.7	30	11s 3.6	2 3.0	9 4.0	17s 4.3	9 2.3	2s 4.8	3 2.3	5s 5.2	30
XII	02.4	05.8	3.3	4.2	4.2	3.8		0.8	17.2	24	- 9.7	7	3 2.0	0 -	7 2.9	37 4.1	19s 2.9	0s 4.0	0 -	4 2.8	22
1942	1008.7	1012.2	5.1	7.8	6.6	6.0		3.0	25.6		-16.6		163s 2.6	15 2.8	75s 3.9	229s 4.1	109s 2.9	14 3.5	19s 2.4	60s 2.9	408

Runde

φ = 62° 24' N λ = 5° 39' E g = ΔG = + 1h

I			- 1.7	- 1.0	- 2.0	- 1.7		- 3.3	7.2	3	-11.6	26	4s 6.2	3s 4.0	1s 2.3	26s 2.6	24s 2.0	18s 2.6	2s 1.0	1s 4.0	10
II			- 0.6	0.5	- 0.3	- 0.2		- 1.9	5.4	20	- 6.0	4	1 1.0	5 4.6	3s 2.4	9 2.5	15s 3.1	14s 4.2	6 2.3	6s 5.8	23
III			0.0	2.4	0.9	0.9		- 1.1	7.1	18	- 6.9	11	3 4.3	6s 2.9	13s 1.9	2 1.5	8s 3.4	20 4.2	2 5.5	8s 6.5	29
IV			5.7	8.0	5.8	5.8		3.2	15.1	17	- 3.6	3	3 2.7	16s 3.3	12s 1.6	5 1.4	6s 1.8	12s 2.4	12s 2.9	1s 3.0	20
V			7.6	9.1	7.5	7.5		5.3	20.4	17	0.0	7	2s 2.0	30 4.0	18s 1.9	1 3.0	2s 4.6	17s 2.8	12s 2.9	0s 5.0	8
VI			9.4	10.2	9.4	9.1		7.3	13.6	28	3.4	11	7s 4.1	29 3.8	9 1.9	0 -	0 -	22 4.3	11s 3.0	2 2.2	9
VII			11.5	12.9	11.9	11.6		10.1	18.1	7	7.3	2	2s 2.0	26s 3.0	4 1.8	0 -	2 5.0	23 3.0	13 2.7	1 1.5	22
VIII			13.8	15.6	14.1	13.9		11.6	24.7	20	7.1	30	2 1.5	19 4.0	8 2.0	8s 2.4	3 3.3	20s 3.8	11s 1.8	2s 2.6	18
IX			11.3	12.8	11.7	11.5		9.4	18.6	3	6.1	25	1 2.0	9s 4.5	11 2.7	8 3.1	11 3.5	23 5.8	9s 3.9	3 4.3	14
X			7.7	8.6	7.6	7.9		6.3	13.7	8	3.5	20	1s 1.7	6s 5.5	4s 2.7	15s 3.7	14 3.2	26s 5.2	7s 4.0	11 5.5	6
XI			5.7	6.1	5.7	5.7		4.0	11.6	10	- 2.7	30	7s 6.5	0 -	3s 1.3	10s 3.1	18 3.7	21s 5.0	5s 5.2	13s 6.9	10
XII			4.7	5.4	5.0	4.9		3.1	11.7	11	- 4.8	1	3 1.7	5s 6.5	3s 3.3	16 3.1	30s 3.6	18s 4.2	4 5.5	2 2.5	10
1942			6.3	7.6	6.4	6.4		4.5	24.7		-11.6		39 3.9	156s 3.9	95 2.0	102 2.8	136 3.2	238 4.1	98 3.1	53s 5.4	179

1942

Nordfjordeid

$H_s = 71$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																						
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedeck
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⧺	ᚒ	*	△	▲	ᛞ	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I					5.8	5.7	4.0	55.8	9.0	2	28		15		12	12	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	31
II					5.7	5.9	5.2	96.3	26.3	11	28		14		13	10	4	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	8	5	8	28
III					6.8	7.3	7.0	149.2	29.4	25	25		8		13	11	6	0	0	0	5	11	2	0	0	0	0	0	0	3	14	6	17	31
IV					5.2	4.5	5.6	52.2	26.8	22	11		0		8	7	2	0	0	0	6	2	0	0	0	1	0	0	0	0	22	8	10	21
V					6.6	7.9	7.7	64.3	21.9	29	2		0		10	9	3	0	0	0	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	13	5	19	0
VI					7.8	8.0	7.6	101.7	20.1	4	0		0		20	15	4	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	4	18	0
VII					8.6	8.6	8.4	104.9	19.0	1	0		0		23	19	4	0	0	0	23	0	0	4	0	0	0	0	0	5	14	2	24	0
VIII					8.5	8.4	8.8	109.8	27.1	29	0		0		16	11	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	1	24	0
IX					8.0	7.9	7.2	265.0	60.2	11	0		0		21	20	11	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	3	13	2	17	0
X					9.1	9.4	9.3	405.5	68.3	11	2		0		27	26	13	1	0	0	27	2	1	0	0	1	0	0	0	7	0	25	0
XI					9.5	9.0	8.6	310.6	38.1	28	11		0		21	19	12	1	0	0	17	11	5	0	0	2	0	1	0	4	6	1	25	11
XII					7.8	8.8	7.5	225.9	26.3	28	11		4		22	21	13	0	0	0	16	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	19	16
1942					7.4	7.6	7.2	1941.2	68.3		118		41		206	180	76	4	0	0	166	59	11	4	0	5	0	0	1	20	130	45	214	158

Opstryn

$H_s = 205$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

I					4.8	4.7	4.0	37.8	9.3	4	30		16		11	8	0	5	1	0	3	9	1	0	0	0	0	0	6	2	0	8	7	31
II					5.1	6.2	4.7	34.6	9.5	11	28		5		11	7	0	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	9	1	2	5	10	28
III					6.4	6.8	5.9	69.5	25.2	25	29		3		13	9	2	3	0	0	3	12	1	0	0	0	0	0	7	2	16	5	14	31
IV					4.6	4.5	5.0	36.0	29.9	22	8		0		7	4	1	2	0	0	6	2	0	0	0	1	0	0	1	0	27	6	4	25
V					6.3	6.2	7.5	24.0	11.9	6	4		0		9	5	1	0	0	0	8	3	2	0	0	3	0	0	4	1	21	0	12	0
VI					7.5	7.6	7.9	107.1	21.6	11	0		0		19	13	4	1	0	0	19	1	0	1	0	0	0	0	10	4	14	1	15	0
VII					7.5	7.1	7.9	62.3	18.1	26	0		0		20	9	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	13	0	22	1	16	0
VIII					6.9	7.2	8.4	123.5	39.8	18	0		0		18	13	4	6	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	4	3	13	0	14	0
IX					6.2	6.3	6.6	145.9	60.1	11	1		0		18	15	3	6	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	6	4	19	1	11	0
X					6.8	7.8	7.5	198.8	46.5	16	1		0		19	14	4	4	0	0	19	1	1	0	0	0	0	0	14	0	8	0	15	0
XI					8.3	8.9	8.0	206.4	34.3	16	10		0		19	16	8	4	1	0	14	10	4	0	0	1	0	0	11	9	0	0	21	15
XII					8.1	7.5	6.6	58.8	9.3	11	12		0		19	13	0	1	0	0	12	10	1	0	0	0	0	0	7	3	0	1	13	25
1942					6.5	6.7	6.7	1099.7	60.1		123		24		183	126	28	34	2	0	140	59	10	1	0	5	0	0	92	29	142	28	152	155

Kråkenes Fyr

$H_s = 39$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a = 6.2$ $h_d = 6.0$ $h_r = 1.2$

I	78	77	76	77	6.6	7.0	5.7	37.2	6.2	18	27	16	2	0	15	11	0	11	3	0	5	11	1	0	0	2	0	0	0	15	6	13	
II	85	85	84	84	7.5	7.8	7.0	45.4	11.2	12	23	7	0	0	15	11	1	15	8	2	2	14	0	1	0	1	0	0	1	2	10	4	16	
III	78	81	82	80	7.8	7.8	7.3	77.7	25.2	25	18	6	0	0	15	11	3	17	8	4	8	11	3	0	0	3	0	0	0	0	16	3	19	
IV	80	79	82	81	6.0	5.3	6.5	31.8	7.3	7	5	0	0	0	10	7	0	16	3	2	8	3	1	2	0	0	0	0	1	25	6	9	
V	84	83	83	84	7.5	6.8	6.8	56.1	19.2	29	0	0	0	0	14	8	2	20	4	1	14	0	0	1	0	1	0	0	2	24	4	16	
VI	89	88	88	88	7.8	7.1	7.4	88.0	19.8	4	0	0	0	0	19	12	3	25	8	1	19	0	0	3	0	0	0	0	7	1	16	4	20	
VII	91	89	89	90	8.5	8.0	7.5	135.2	19.0	7	0	0	0	0	20	17	7	17	1	0	20	0	0	2	0	0	0	1	4	2	16	1	20	
VIII	79	80	85	82	7.5	7.6	8.3	103.5	20.3	18	0	0	0	0	15	13	5	17	6	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	18	
IX	83	80	81	82	8.2	7.7	7.7	154.9	21.5	24	0	0	0	0	24	22	6	22	11	4	24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21	1	14	
X	86	85	86	86	9.0	9.5	8.8	210.5	18.3	11	0	0	0	0	28	26	9	27	17	12	28	0	0	1	0	1	0	3	0	0	7	0	24	
XI	87	87	86	86	9.7	9.2	7.9	139.8	26.1	15	5	0	0	0	22	19	5	23	19	12	19	4	0	2	0	6	0	1	1	0	3	0	22	
XII	84	84	85	84	8.5	8.8	8.0	142.6	17.1	12	10	0	0	0	23	21	6	22	12	11	17	8	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	22	
1942	84	83	84	84	7.9	7.7	7.4	1222.7	26.1		88	29	2	0	220	178	47	232	100	52	179	51	6	12	0	14	0	6	13	8	181	31	213	

Tafjord

$H_s = 26$ $H_b = 28.1$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 14.5$ $h_r = 1.4$

I	60	58	58	59	5.8	4.5	3.6	47.7	15.5	6	28		10		10	8	2	4	0	0	4	6	0	1	0	0	0	0	0	0	12	10	9	31
II	62	62	63	62	6.7	5.7	5.6	43.7	15.4	11	27		1		10	7	2	8	0	0	1	10	0	2	0	0	0	0	0	2	9	6	11	28
III	49	51	58	53	7.5	6.7	6.9	92.9	27.1	28	21		1		15	11	4	10	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	1	0	16	6	19	31
IV	62	44	50	56	5.6	4.5	5.6	20.2	16.8	22	6		0		7	2	1	5	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	1	1	22	8	9	13
V	62	46	53	60	7.2	8.0	9.1	14.3	8.8	6	1		0		11	2	0	1	0	0	10	1	0	2	0	0	0	1	0	0	21	2	21	0
VI	81	62	67	79	8.1	8.0	8.3	49.3	10.7	11	0		0		21	12	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	3	22	0
VII	88	65	70	83	8.7	7.8	8.1	51.7	9.1	27	0		0		22	12	0	2	0	0	22	0	0	1	0	0	0	1	2	3	18	1	20	0
VIII	78	59	68	74	7.2	7.2	7.9	59.1	18.0	29	0		0		18	10	2	4	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	8	17	3	16	0
IX	74	57	68	69	6.9	7.2	7.9	84.6	19.4	10	0		0		19	11	3	9	0	0	19	0	0	3	0	0	0	0	0	1	14	3	17	0
X	68	59	66	66	8.1	8.4	8.2	170.8	30.4	17	0		0		20	14	6	8	0	0	20	2	1	1	0	0	0	0	0	0	8	1	19	1
XI	74	69	71	72	9.6	8.8	8.2	209.5	26.1	16	8		0		18	16	11	7	2	0	12	9	1	1	0	1	1	2	0	0	3	1	24	12
XII	61	56	58	60	7.7	8.0	8.3	48.9	11.7	28	12		0		17	9	1	4	0	0	11	9	3	0	0	0	0	0	0	0	6	2	20	14
1942	68	57	62	66	7.4	7.1	7.3	892.7	30.4		103		12		188	114	33	62	2	0	146	51	6	12	0	1	1	4	5	16	156	46	207	150

Runde

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

I					6.5	6.1	5.1	63.5	22.4	4	26		1		15	11	1	6	2	0	5	10	2	2	0	3	0	0	0	0	17	7	12	
II					7.9	7.6	7.2	30.2	7.4	16	23		0		15	10	0	10	4	1	3	12	0	1	0	5	0	0	2	1	9	4	19	
III					6.9	6.8	6.6	119.8	46.2	25	20		0		17	13	2	13	3	1	8	11	1	2	0	4	0	0	0	2	16	5	16	
IV					5.7	4.7	5.5	34.4	6.3	22	6		0		13	8	0	4	1	0	8	5	0	0	0	1	0	0	0	1	22	8	8	
V					7.5	7.0	7.1	43.0	10.3	29	0		0		18	13	1	10	3	0	17	2	0	0	0	0	0	1	0	2	22	3	15	
VI					7.7	7.6	7.5	130.0	33.8	4	0		0		21	17	3	16	4	0	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	5	21	
VII					8.7	7.5	8.0	104.9	15.0	21	0		0		27	20	2	7	1	0	27	0	0	7	0	0	0	1	0	0	13	3	22	
VIII					7.7	7.5	8.2	123.1	36.3	18	0		0		20	15	4	11	3	0	20	0	0	3	0	0	0	0	0	0	17	1	17	
IX					7.8	7.4	7.0	215.6	33.8	25	0		0		22	18	8	16	8	3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	16	
X					8.2	8.7	8.7	246.7	48.5	11	0		0		30	27	8	20	13	5	30	0	0	0	0	3	0	0	0	0	9	0	21	
XI					9.6	8.4	8.2	155.8	21.3	14	6		0		23	18	6	20	12	6	19	7	3	5	0	6	0	0	0	0	6	0	24	
XII					7.5	8.1	7.1	123.0	16.1	29	10		0		22	19	4	15	7	3	16	7	0	0	0	3	0	0	0	0	3	2	17	
1942					7.6	7.3	7.2	1390.0	48.5		91		1		243	189	39	148	61	19	196	54	6	21	0	25	0	1	3	4	159	39	208	

1942

Ona

$\varphi = 62°\ 52'$ N $\lambda = 6°\ 33'$ E $g = 9.821$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD.F_m											
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1015.2	1017.1	- 1.3	- 1.1	- 1.4	- 1.3	0.3	- 2.9	7.5	2	-11.5	26	6s	4.5	1	4.5	1s	5.0	16	4.2	37	3.5	19s	4.1	4s	5.9	5	5.1	2
II	15.6	17.4	- 0.4	0.4	0.3	0.0	1.5	- 1.6	4.6	16	- 5.2	4	2	6.5	5	5.1	4s	3.9	9	3.8	18	3.2	20s	5.4	8	5.3	8	6.6	9
III	14.7	16.5	0.7	1.6	1.1	0.9	3.1	- 0.8	7.2	24	- 5.9	12	5	4.8	4	5.4	20s	3.7	7s	3.3	8s	2.1	17s	6.1	11s	5.8	13s	6.7	5
IV	14.7	16.6	4.0	5.3	4.5	4.2	6.4	2.7	13.3	19	- 3.2	3	3s	2.4	25s	3.8	10s	3.8	2	2.8	3s	2.1	14	3.2	19	4.3	6	3.7	6
V	10.7	12.5	6.6	7.2	6.2	6.2	8.6	4.8	16.6	27	0.1	7	7	2.6	32s	3.7	8s	3.5	2s	1.4	4	2.2	8s	3.8	21s	4.5	6s	2.3	2
VI	12.4	14.2	8.8	9.4	9.0	8.7	10.2	7.6	13.5	22	5.3	20	12	3.3	26s	3.8	7	2.6	0s	2.0	1	1.0	6	6.1	22	5.4	12	2.9	3
VII	08.3	10.0	11.1	12.1	11.5	11.2	13.0	10.1	16.2	7	7.6	2	6	2.2	21s	3.7	4s	4.3	1	3.0	2	1.5	8	3.8	33s	4.0	8s	2.4	8
VIII	10.9	12.6	13.0	13.7	13.3	12.9	15.4	11.8	23.2	20	8.0	29	8	2.3	19	3.5	10	3.4	9	3.1	8s	2.1	3s	4.7	19s	5.0	10s	3.0	5
IX	04.7	06.4	11.3	12.1	11.7	11.4	13.7	9.8	19.0	29	6.6	27	4s	3.0	17s	3.9	10s	3.4	7s	3.9	8s	3.3	10s	4.0	2s	6.5	3	4.3	3
X	999.7	01.5	8.1	8.7	8.0	8.2	10.1	6.5	16.5	1	3.4	30	2	3.3	5	4.6	10s	3.2	11	3.8	11	3.8	24s	5.3	19s	6.3	9s	5.4	0
XI	1010.4	12.2	5.8	6.3	6.2	6.0	8.1	4.2	11.4	10	- 1.9	29	8s	6.5	5	4.4	6	3.2	6	4.7	12	3.0	20	6.1	18s	6.6	12	7.3	2
XII	02.5	04.3	4.5	4.7	4.7	4.6	6.3	3.0	11.3	24	- 4.0	30	5	5.8	1s	4.3	4	3.9	23	3.7	22	3.0	22s	4.8	10	5.9	4	5.4	1
1942	1010.0	1011.8	6.0	6.7	6.3	6.1	8.1	4.6	23.2		-11.5		70	3.8	164	3.9	98	3.6	95	3.7	136	3.0	175	4.9	212s	5.3	98s	4.7	46

Molde

$\varphi = 62°\ 44'$ N $\lambda = 7°\ 10'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 7.6	- 5.6	- 7.6	- 7.0	- 3.7	- 9.8	5.8	1	-19.0	27	0	-	47	1.1	32	1.3	2	1.0	0s	1.0	9	1.2	1s	1.0	1	1.0	0
II			- 4.6	- 1.2	- 3.2	- 3.5	0.3	- 6.9	4.9	19	-14.3	4	0	-	29s	1.0	39	1.2	1	2.5	0s	3.0	0	-	7s	3.1	6s	4.2	0
III			- 1.8	1.0	- 0.8	- 1.0	2.5	- 4.9	7.4	23	-16.2	12	0	-	29s	1.1	26s	1.2	2	2.0	0s	1.0	22	2.2	9s	3.6	3	4.0	0
IV			3.7	8.4	5.9	4.8	10.0	0.6	17.3	19	-10.3	3	2	1.0	18	1.2	39	1.1	2	1.0	9	1.0	17	1.9	3	3.0	0	-	0
V			7.8	10.5	8.6	7.6	12.0	3.4	21.5	24	- 2.1	4	2	2.5	12s	1.5	42s	1.3	5	1.1	4	1.0	18	1.8	9	2.4	0	-	0
VI			9.5	11.7	10.8	9.5	13.8	6.2	19.1	27	2.7	2	0	-	7	1.4	30	1.4	3	1.2	7s	1.1	33	2.1	9s	2.8	0	-	0
VII			11.8	14.6	13.6	12.1	16.2	8.8	20.0	7	4.0	3	0	-	11s	1.6	38	1.3	4s	1.2	5	1.2	31	1.7	3	2.7	0	-	0
VIII			12.9	16.6	14.4	13.5	18.6	10.3	26.7	20	3.2	30	1	1.0	17s	1.2	43s	1.1	4	1.1	5	1.0	18s	2.0	2s	3.4	1	2.0	0
IX			10.0	13.1	10.4	10.5	14.6	7.0	21.0	29	0.8	27	0	-	15	1.2	31	1.2	4	1.5	3	1.2	32	2.4	5	2.9	0	-	0
X			6.0	7.8	6.0	6.3	9.3	3.4	15.8	1	- 0.7	20	0	-	19s	1.3	27	1.3	1s	2.7	3	3.2	37s	2.5	4s	2.7	0	-	0
XI			3.8	5.0	4.1	4.2	7.2	1.4	12.5	10	- 5.9	29	0	-	14	1.3	21	1.6	1	1.0	1s	1.0	33	2.5	11s	3.7	8	5.8	0
XII			0.5	1.4	1.4	1.0	4.3	- 1.8	13.8	24	-13.0	2	1	2.0	24	1.3	40	1.2	0	-	0s	3.0	23s	1.9	4	2.2	0	-	0
1942			4.3	6.9	5.3	4.8	8.8	1.5	26.7		-19.0		6	1.7	24s	1.2	409s	1.2	30	1.4	40	1.3	274s	2.1	70s	3.0	19s	4.5	0

Sunndal

$\varphi = 62°\ 33'$ N $\lambda = 9°\ 7'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-11.6	-10.6	-11.3	-11.3		-13.7	1.4	1	-24.0	27	0	-	1	1.0	12s	1.7	8s	2.2	0	-	0	-	0	-	2	1.0	69
II			- 9.2	- 4.5	- 6.9	- 7.3		-11.8	6.0	19	-20.9	1	0	-	0	-	4	1.2	3s	1.0	1s	3.0	4	2.0	1	1.0	3	1.7	67
III			- 5.7	0.7	- 3.0	- 3.5		- 8.2	6.7	18	-22.7	12	0	-	0s	1.0	4s	1.4	3	2.3	1	4.0	13s	2.9	1s	2.3	4	2.0	65
IV			3.3	8.6	3.1	3.6		- 1.2	16.7	18	-16.0	3	1	4.0	1	1.0	0s	1.0	1s	1.7	3	3.2	2	2.2	3	1.3	2	1.5	76
V			8.4	11.6	7.9	7.5		3.0	19.5	24	- 2.7	4	0	-	0	-	0	-	0s	4.0	8	2.4	16s	2.0	4	1.4	4	2.2	60
VI			10.3	13.2	11.2	10.2		6.3	19.7	17	1.4	2	0	-	0	-	0	-	0	-	1s	3.3	21	1.6	12	1.8	2s	2.0	53
VII			12.7	15.8	13.6	12.6		8.9	22.2	6	4.3	1	0	-	0	-	0	-	1	1.0	5	1.9	13s	1.5	4s	2.1	2	2.5	67
VIII			12.5	16.9	13.9	13.1		9.7	23.8	20	2.1	31	0	-	0	-	0	-	0s	3.0	9s	1.7	17s	2.1	1	1.5	0s	1.0	64
IX			7.8	12.8	9.2	9.0		5.2	19.5	1	- 1.1	27	0	-	0	-	0	-	0	-	6	2.6	7s	1.9	1s	2.3	0	-	75
X			3.7	6.9	4.8	4.6		1.0	17.8	1	- 4.7	15	0	-	0s	2.0	0s	2.0	0	-	6	3.1	12	2.2	2	3.5	0	-	72
XI			1.2	2.5	1.7	1.6		- 1.5	11.7	10	-11.0	30	0	-	0	-	0	-	1	1.0	3	2.0	8	2.6	6s	2.8	2s	2.2	69
XII			- 1.4	- 1.0	- 1.4	- 1.4		- 4.8	14.2	24	-17.8	2	0	-	0	-	8	1.4	4	1.8	4	3.1	5	1.9	0	-	0	-	72
1942			2.7	6.1	3.6	3.2		- 0.6	23.8		-24.0		1	4.0	3	1.2	30	1.5	23s	1.9	48s	2.5	120s	2.1	37	2.0	22s	1.9	809

Tingvoll

$\varphi = 62°\ 50'$ N $\lambda = 8°\ 19'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 9.7	- 8.3	- 9.1	- 9.1		-12.3	3.4	2	-21.8	20	1s	1.3	2s	1.0	6	3.7	4	5.1	7s	5.3	5	1.5	3	1.7	3s	1.1	60
II			- 6.7	- 2.8	- 5.2	- 5.2		- 9.2	4.3	26	-17.4	5	3s	1.1	4	1.4	2s	1.0	8s	4.1	3s	3.3	8	2.6	4	3.6	1	3.5	49
III			- 5.0	1.1	- 2.0	- 2.7		- 7.1	7.6	24	-20.2	12	7s	2.2	5s	1.5	5s	1.7	2s	3.4	2s	1.6	15	2.6	11	3.4	5s	2.0	38
IV			2.0	9.2	6.4	4.3		- 1.6	15.6	28	-14.4	3	2	2.5	1s	3.0	7	1.6	9	2.3	2s	1.4	11	3.0	8	2.2	6	2.1	43
V			7.5	11.3	9.8	7.8		2.8	22.8	17	- 4.1	13	10s	2.6	4s	2.7	4	2.2	8	2.8	9	2.6	15s	2.2	15	2.3	14s	2.1	12
VI			9.7	13.3	11.6	10.1		6.0	20.4	22	0.9	2	8s	2.7	5	2.9	0s	3.0	0s	3.0	10s	1.6	25	2.2	19	2.5	8	2.8	13
VII			12.5	16.1	14.3	12.9		8.8	21.6	17	3.5	3	9s	3.3	6s	3.2	1	2.0	4	1.0	7	1.0	18s	2.3	12s	2.6	8	2.2	26
VIII			13.0	17.3	15.5	13.9		10.0	26.4	20	1.7	31	5s	2.3	5s	1.7	0	-	13s	3.7	10	1.7	12s	2.4	10s	2.0	7s	1.5	28
IX			8.7	13.8	10.0	9.9		5.9	21.8	29	- 1.6	20	4s	2.2	3s	1.6	4s	1.1	16	3.1	5	2.6	18s	3.0	8	2.3	5	2.2	25
X			5.1	8.4	5.4	6.0		2.2	19.6	1	- 3.9	21	2s	1.0	2	2.5	2	2.0	17	3.4	10s	2.2	17s	2.9	2	3.2	2s	2.4	37
XI			2.4	4.4	3.2	3.1		0.2	12.1	9	- 6.2	29	4s	1.9	3	1.2	3	1.2	11s	3.4	11	3.0	19	3.2	11	3.6	9	4.1	18
XII			- 1.4	- 0.4	- 1.0	- 1.0		- 4.8	13.7	24	-16.9	2	1s	1.3	1	1.5	7s	1.8	8s	3.4	5s	2.8	10	3.0	1s	1.3	3s	1.7	54
1942			5.2	7.0	4.9	4.2		0.1	26.4		-21.8		61s	2.4	44s	2.1	43s	1.9	103	3.3	84s	2.4	175s	2.6	105s	2.6	74	2.3	403

Sula Fyr

$\varphi = 63°\ 51'$ N $\lambda = 8°\ 28'$ E $g = 9.822$ $\Delta G = +1^h$

I	1015.0	1017.0	- 2.8	- 2.7	- 3.1	- 3.0		- 4.6	6.9	1	-15.6	26	10s	5.1	2s	3.8	2	4.0	52	4.3	7s	1.8	10	5.2	6	4.7	2s	5.2	0
II	12.7	16.6	- 0.8	- 0.4	- 0.7	- 0.7		- 2.7	5.2	16	- 8.3	4	1s	6.3	3s	3.9	6	3.4	19s	1.8	4	2.0	23s	4.8	7s	3.5	9s	6.2	9
III	12.0	15.9	- 1.1	0.1	- 0.4	- 0.8		- 2.9	5.6	24	- 8.5	11	6s	4.8	1s	5.0	2	2.5	40	3.7	4	3.0	6s	4.9	17s	6.6	12	5.8	3
IV	12.7	16.6	3.1	4.8	4.0	3.5		1.6	14.0	19	- 5.2	2	3s	1.9	15	2.9	13s	3.8	7s	1.0	7	1.1	19	4.3	13s	4.0	5	3.8	5
V	08.8	12.7	5.9	7.4	6.6	6.0		4.3	15.8	25	0.3	12	7	2.9	23	3.3	7s	3.1	8	3.6	4	2.8	8s	2.8	21s	3.9	9s	3.4	4
VI	09.9	13.7	8.5	9.5	8.8	8.4		7.0	15.2	22	4.0	20	16	2.6	14	2.6	4s	2.2	3s	1.3	1s	1.0	18	4.7	14s	4.7	15	2.9	3
VII	06.4	10.2	10.3	11.7	11.3	10.7		9.4	16.7	6	6.6	3	8s	2.6	17s	3.0	8s	2.2	3	2.7	6	1.8	12	4.1	31	3.6	5s	2.6	1
VIII	09.1	12.8	12.5	13.9	13.0	12.5		10.7	20.8	11	7.1	30	10s	1.9	7	2.1	13	1.7	16s	1.7	10	2.0	7s	4.0	21s	4.5	6	3.3	1
IX	02.8	06.6	10.2	11.2	11.0	10.5		9.0	16.7	1	6.5	20	7s	3.9	4	4.0	11	3.0	21s	3.0	6	2.8	11	4.8	18	5.1	9	4.3	2
X	997.7	01.5	7.5	7.9	7.3	7.5		5.7	13.5	1	0.1	29	5	2.8	4s	2.8	9s	3.9	19s	3.4	4s	3.4	13s	4.8	26	5.1	9s	4.9	1
XI	1006.1	09.9	5.1	5.3	5.3	5.1		3.1	9.9	9	- 4.6	20	10s	6.2	0	-	7	3.1	16s	3.4	7	3.6	4s	6.0	26	6.0	18s	6.1	0
XII	00.8	04.7	2.9	3.3	3.2	3.1		1.4	8.9	24	- 4.2	2	3s	4.9	0	-	1s	2.7	34s	3.1	17s	2.3	19	4.0	14s	4.3	0s	4.0	2
1942	1007.7	1011.5	5.1	6.0	5.5	5.2		3.5	20.8		-15.6		90s	3.6	92s	3.0	86	3.0	242	3.2	79	2.3	153	4.5	217s	4.7	102s	4.6	32

1942

Ona

$H_s = 12$ $H_b = 14.6$ $h_t = 1.8$ $h_s = 6$ $h_d =$ $h_r = 1.1$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																								
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nissein	Raureif graupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	↯	⁎	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I	65	63	65	65	5.2	5.4	4.3	85.8	36.2	4	25	14	1	0	12	9	3	12	3	0	5	10	3	1	0	0	0	0	0	0	12	8	7	
II	75	73	73	74	7.6	6.9	6.9	41.8	13.0	12	19	7	0	0	14	9	1	17	9	4	3	12	0	2	0	0	0	0	0	0	6	3	16	
III	70	67	72	70	6.7	6.4	6.5	90.8	30.4	25	18	2	0	0	15	10	2	18	12	8	6	11	1	2	0	1	0	0	0	0	9	8	13	
IV	82	75	81	82	5.6	4.3	5.4	40.0	11.0	9	6	0	0	0	9	8	1	10	3	1	5	5	1	1	0	0	0	0	0	3	14	9	9	
V	82	80	85	84	7.4	7.3	6.9	30.7	5.1	29	0	0	0	0	13	11	0	14	0	0	12	3	1	2	0	0	0	1	0	1	6	1	14	
VI	87	84	87	88	7.2	6.7	7.0	97.6	26.0	4	0	0	0	0	18	15	3	14	6	2	18	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6	2	13	
VII	91	89	89	90	7.7	7.0	7.7	62.3	13.0	21	0	0	0	0	13	12	2	13	2	1	13	0	0	3	0	0	0	1	1	1	5	2	15	
VIII	85	80	83	83	7.6	6.2	7.4	138.7	39.1	18	0	0	0	0	19	17	4	9	3	0	19	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6	2	10	
IX	80	79	80	80	7.5	6.9	7.1	185.9	28.0	25	0	0	0	0	23	20	7	21	6	3	23	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	0	10	
X	75	73	76	75	7.6	8.0	8.1	243.7	28.4	15	0	0	0	0	27	23	9	25	15	9	27	0	0	1	0	4	0	0	0	0	2	0	17	
XI	79	76	78	78	8.5	8.4	8.9	144.3	18.0	15	5	0	0	0	21	20	6	25	14	8	18	8	3	3	0	5	0	0	0	0	1	0	22	
XII	73	74	76	74	7.9	7.0	7.4	104.3	16.0	11	9	1	0	0	20	17	3	20	8	2	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	15	
1942	78	76	79	79	7.2	6.7	6.9	1265.9	39.1		82	24	1	0	204	171	41	198	81	38	165	56	10	21	0	10	0	3	2	5	76	35	162	

Molde

$H_s = 50$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_s =$ $h_d = 17.3$ $h_r = 1.7$

I	78	72	77	77	5.4	5.2	3.8	105.1	23.0	4	29	24	17	0	11	9	5	0	0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	1	0	20	8	6	31
II	80	68	78	77	6.9	6.6	6.8	60.9	15.3	11	26	9	8	0	12	10	2	4	0	0	4	11	3	0	0	0	0	0	3	0	12	3	15	28
III	69	64	68	68	7.4	7.3	7.5	122.3	24.3	25	26	4	5	0	14	14	4	4	0	0	4	12	1	0	0	0	0	0	0	0	13	3	20	31
IV	75	58	62	69	4.8	4.5	4.9	28.2	10.0	22	8	0	1	0	7	7	1	2	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	1	24	9	6	20
V	74	58	64	72	6.6	7.1	7.2	26.4	4.0	5	6	0	0	0	12	9	0	1	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	11	0
VI	83	73	75	81	7.5	7.2	7.6	124.0	17.0	4	0	0	0	0	18	16	4	5	0	0	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	17	1	15	0
VII	86	76	76	82	7.7	7.5	7.4	82.6	22.4	26	0	0	0	0	15	12	2	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	0	13	0
VIII	85	67	79	83	7.2	7.0	7.2	100.7	28.8	29	0	0	0	1	13	13	2	2	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	2	11	0
IX	84	67	80	80	7.6	7.7	7.8	201.7	51.1	11	0	0	0	0	16	16	6	3	1	1	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	0	14	0
X	82	75	84	82	7.6	7.9	7.8	279.2	31.7	16	2	0	0	0	21	21	9	10	0	0	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	15	0
XI	81	77	80	80	8.6	8.8	8.2	195.8	24.4	20	10	0	0	0	19	19	10	9	4	4	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	22	8
XII	83	80	81	82	7.6	7.3	7.3	118.5	17.0	4	12	6	4	0	19	17	5	3	0	0	12	8	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	14	26
1942	80	70	75	78	7.1	7.0	7.0	1443.4	51.1		119	43	35	1	177	163	50	44	5	5	139	54	7	1	0	1	0	0	8	1	191	27	163	144

Sunndal

$H_s = 200$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_s =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

I					4.4	3.5	2.6	28.3	6.7	6	31		22		8	8	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	3	31	
II					6.1	5.1	4.6	62.0	26.5	9	28		16		6	6	4	0	0	0	1	6	0	1	0	0	0	0	4	1	14	7	8	28	
III					6.6	6.4	6.5	119.6	28.3	26	28		12		13	10	5	1	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	12	0	12	8	19	31	
IV					4.3	4.3	5.7	5.2	3.6	22	14		1		6	1	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	11	0	21	9	6	30	
V					6.3	6.0	6.6	11.8	6.6	20	6		0		7	3	0	1	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	15	0	21	2	12	9	
VI					8.3	7.4	8.0	55.7	12.4	8	0		0		22	15	1	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	18	2	14	1	19	0	
VII					7.0	6.9	7.3	53.1	13.0	15	0		0		22	12	1	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	3	7	2	18	1	12	0	
VIII					6.4	7.0	7.4	34.8	7.6	15	0		0		17	8	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	9	1	15	2	7	0	
IX					6.2	6.6	6.2	26.3	4.9	11	2		0		17	7	0	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	1	11	0	
X					7.6	7.8	6.1	85.9	21.2	17	7		0		15	10	3	2	0	0	15	5	4	0	0	0	0	0	7	0	5	1	11	0	
XI					7.4	7.6	6.4	230.3	49.0	16	17		1		17	16	9	2	0	0	12	11	2	0	0	0	0	0	13	0	0	2	14	15	
XII					6.6	6.2	5.2	21.4	4.3	9	25		7		12	8	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	12	0	0	3	8	31	
1942					6.4	6.2	6.0	734.4	49.0		158		59		162	104	23	10	0	0	125	54	8	1	0	0	0	4	116	6	128	48	150	175	

Tingvoll

$H_s = 51$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_s =$ $h_d = 9.7$ $h_r = 1.6$

I					5.1	4.4	3.9	87.6	30.7	4	30		21		9	8	3	5	2	2	5	7	3	0	0	2	0	0	4	3	10	12	7	31	
II					7.4	6.4	5.2	56.3	13.5	11	27		13		14	9	1	5	1	0	4	12	1	3	0	1	0	0	1	6	14	5	13	28	
III					6.8	6.9	6.7	123.6	22.7	28	28		12		18	13	5	4	3	1	8	14	0	1	0	1	0	0	8	0	12	8	18	31	
IV					5.6	5.1	5.3	25.6	12.8	22	20		1		14	7	1	3	0	0	8	8	0	0	0	3	0	0	8	2	23	8	11	20	
V					7.3	7.4	7.0	38.0	7.9	3	7		0		20	10	0	3	1	0	17	7	1	1	0	4	0	0	8	0	16	3	16	1	
VI					8.5	8.2	7.7	121.7	19.1	24	0		0		23	19	3	0	0	0	23	0	0	1	0	0	0	0	12	0	12	2	19	0	
VII					8.4	7.4	7.9	85.4	22.8	27	0		0		24	13	2	0	0	0	24	0	0	5	0	0	0	2	14	0	16	1	20	0	
VIII					7.3	7.7	7.6	118.2	30.7	29	0		0		19	15	3	7	2	0	19	0	0	3	0	0	0	0	8	3	20	3	15	0	
IX					7.7	7.3	7.5	152.2	32.9	11	3		0		19	15	4	8	2	0	19	0	0	1	0	0	0	0	2	2	15	1	15	0	
X					8.3	7.9	7.9	179.4	25.5	18	7		0		25	21	5	12	0	0	25	1	1	3	0	1	0	0	4	1	11	1	20	0	
XI					8.5	8.3	7.2	200.0	27.2	20	16		0		21	17	11	14	6	4	13	9	0	1	0	9	0	2	8	0	6	2	20	8	
XII					7.4	7.1	7.7	102.8	15.2	30	27		7		20	14	6	5	2	0	15	7	0	0	0	1	0	0	3	5	0	2	14	26	
1942					7.4	7.0	6.8	1290.8	32.9		165		54		226	161	44	66	19	7	180	65	6	19	0	22	0	4	80	22	155	48	187	145	

Sula Fyr

$H_s = 28$ $H_b = 31.3$ $h_t = 2.0$ $h_s = 4.9$ $h_d = 12.2$ $h_r = 1.4$

I					6.5	6.7	5.7	38.3	12.2	1	26		4		11	9	1	16	4	0	7	6	0	0	0	3	0	0	0	0	6	6	12		
II					7.4	7.6	6.8	52.8	10.9	16	21		0		18	14	1	12	6	2	9	13	3	3	0	0	0	0	1	2	9	2	15		
III					7.0	6.7	6.5	74.7	19.7	25	27		0		16	10	3	20	5	3	7	14	0	2	0	4	0	0	0	0	3	6	17		
IV					6.5	6.6	7.4	30.8	10.6	22	8		0		12	8	1	8	0	0	8	5	0	4	0	0	0	0	1	4	23	5	15		
V					7.3	7.1	6.2	15.1	3.3	5	0		0		13	7	0	7	0	0	9	5	2	0	0	0	0	0	1	3	22	3	13		
VI					8.4	7.7	6.7	63.2	18.9	30	0		0		17	12	2	9	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	2	0	16	2	17		
VII					9.1	8.3	7.7	71.9	33.2	26	0		0		18	11	1	3	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	2	3	16	1	21		
VIII					8.1	6.6	7.3	110.3	22.7	18	0		0		19	13	6	6	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	0	17	2	15		
IX					8.1	8.4	7.6	125.3	21.8	11	0		0		23	18	4	11	1	0	23	0	0	0	0	1	0	0	1	0	10	0	19		
X					8.5	8.5	8.1	177.1	18.5	26	0		0		26	22	8	16	5	3	26	0	0	1	0	0	0	0	1	0	9	0	19		
XI					8.7	8.9	7.7	95.8	18.3	18	5		0		20	15	3	20	8	6	18	9	6	1	0	8	0	0	2	0	7	0	20		
XII					6.3	7.8	7.4	84.1	11.8	14	11		0		22	19	2	10	1	0	13	10	0	0	0	4	0	0	0	0	5	1	11		
1942					7.7	7.6	7.1	959.4	33.2		98		4		215	158	32	138	31	14	174	62	11	16	0	20	0	0	14	12	141	26	194		

1942

Vallersund

φ = 63° 51′ N λ = 9° 44′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 6.0	- 5.7	- 6.4	- 6.1		- 8.4	5.8	1	-22.0	26	5s 4.5	1s 3.7	1s 3.7	5s 4.1	12 2.8	9 2.8	5 4.3	3s 4.6	0
II			- 3.2	- 1.7	- 2.6	- 2.7		- 5.4	3.6	15	-12.2	1	1 6.0	2 3.5	1 1.0	40s 2.5	9 3.4	9s 3.4	5 5.1	10 5.6	6
III			- 3.2	- 0.6	- 1.7	- 2.2		- 5.1	6.6	24	-15.2	11	9 4.9	2 3.2	8s 3.1	33 3.4	4 2.5	10s 4.2	11 5.8	10 5.3	5
IV			4.0	6.5	5.1	4.4		1.2	14.8	19	- 9.9	3	10 3.0	9s 2.9	8s 3.5	10s 3.1	5s 2.6	13s 3.1	16s 4.0	4 3.2	12
V			7.4	9.3	7.9	7.1		3.9	20.6	25	- 1.7	7	9 3.1	18s 2.9	5s 2.1	15s 3.3	3 2.2	7s 2.2	21s 2.9	10s 3.2	2
VI			9.7	10.9	9.8	9.4		7.4	15.7	23	4.5	2	15s 3.0	19 2.9	0s 2.0	1 3.0	2s 3.0	6 4.4	19 3.8	20s 3.3	6
VII			11.9	13.7	12.4	11.9		9.5	22.0	6	6.4	30	22s 2.9	16 2.9	2 2.0	4 2.6	5 2.5	5 3.1	25 3.5	11s 2.5	2
VIII			13.7	15.8	14.3	13.7		11.2	27.2	20	6.0	31	11s 2.7	12s 2.3	7 1.6	12s 2.7	12s 3.0	10 2.8	19s 3.8	7s 3.2	0
IX			10.0	12.3	10.9	10.5		8.0	19.8	1	3.5	20	8 3.2	8 2.2	12 1.8	15s 2.9	15 2.4	6s 2.8	14s 5.5	10s 4.3	0
X			6.6	7.9	6.7	6.9		4.6	15.6	1	- 1.0	20	5 4.0	1 3.0	11s 2.6	21s 3.2	18s 3.2	15 3.4	12s 4.4	8 4.9	0
XI			3.8	4.6	4.2	4.1		1.7	9.2	10	- 5.4	29	10s 6.6	0 -	6 2.6	22 3.9	10s 3.3	7s 5.1	23 5.1	10s 5.9	0
XII			1.7	2.2	2.1	1.9		- 0.2	12.0	24	- 8.2	1	4 4.0	0 -	3s 2.6	44s 3.5	19s 2.7	10s 3.4	8 4.7	3 4.0	0
1942			4.7	6.3	5.2	4.9		2.4	27.2		-22.0		111s 3.7	90 2.8	67s 2.5	275s 3.3	117 2.9	110s 3.4	180s 4.2	109s 4.1	33

Ørland

φ = 63° 41′ N λ = 9° 40′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 5.6	- 5.5	- 5.8	- 5.7		- 7.5	5.5	1	-18.7	26	3 1.3	0 -	1s 4.0	52s 5.3	18s 4.2	1 2.0	5 3.8	8s 4.2	3
II			- 3.0	- 2.0	- 2.2	- 2.6		- 5.1	2.9	16	-11.4	14	1s 5.3	3s 2.3	5s 3.4	31 4.6	18 4.3	5 3.9	10s 3.8	8 5.8	1
III			- 3.1	- 0.9	- 1.3	- 2.1		- 4.3	4.8	24	-12.7	11	3 5.7	3s 3.0	8 3.5	35 4.4	9 4.1	5 3.9	16s 5.1	12 5.0	1
IV			3.2	6.8	5.0	4.2		1.1	13.9	30	-10.0	3	1s 3.7	4s 3.2	3 3.5	22 3.3	13 3.3	14 2.5	17s 4.0	7s 3.2	7
V			7.2	9.7	8.1	7.3		4.2	20.0	25	- 1.9	7	10 3.8	6 4.0	4 3.0	17 4.3	6 3.4	3s 2.3	21 3.2	20s 3.6	5
VI			9.6	11.9	10.3	9.7		7.0	18.8	22	4.1	20	15s 3.6	4s 3.7	1 3.0	8 3.0	2 4.0	3s 3.6	18s 4.3	31 3.9	6
VII			11.6	14.2	12.6	11.9		9.5	20.0	17	7.0	30	12 3.5	4 3.6	0s 3.0	13 2.5	9s 3.3	6 3.2	18s 3.5	27s 2.9	2
VIII			12.8	15.6	14.1	13.5		10.7	24.2	10	6.0	30	7s 2.3	5 1.1	6s 1.5	17 3.1	16s 3.4	10s 2.4	13 2.9	16 3.3	1
IX			9.5	11.5	10.1	9.9		7.5	17.0	6	2.0	20	4s 3.1	3s 2.1	2s 2.2	28 3.5	18s 3.7	5 4.2	14s 4.5	13s 3.7	3
X			6.4	7.6	6.7	6.7		4.9	13.8	1	1.2	20	1 5.0	0s 1.0	11 3.6	26s 4.7	19 3.9	10 4.0	16 4.1	8 5.2	1
XI			3.7	4.1	4.2	3.9		1.9	8.4	19	- 5.9	29	11 6.2	2s 1.6	4 3.6	20 4.8	12s 4.5	5s 4.3	18 4.8	15s 6.1	1
XII			1.2	1.5	1.4	1.3		- 0.4	8.3	24	- 8.6	2	3 4.5	1 4.0	1s 3.0	39s 4.5	28s 4.4	5s 3.6	8s 4.1	2s 3.0	3
1942			4.5	6.2	5.3	4.8		2.5	24.2		-18.7		73s 3.9	38s 2.8	49 3.1	306s 4.3	171 4.0	74s 3.3	177s 4.0	170s 4.0	34

Trondheim

φ = 63° 26′ N λ = 10° 23′ E g = 9.821 ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1011.9	1020.3	- 9.6	- 8.7	- 9.9	- 9.5	- 7.1	-12.1	4.6	1	-24.3	26	4 1.9	2 1.8	5s 3.0	13 2.7	60 1.8	3s 3.1	0s 4.0	2s 3.0	2
II	10.2	18.4	- 6.7	- 3.3	- 4.7	- 5.2	- 2.4	- 8.5	3.5	16	-18.2	1	5 2.5	2s 2.0	3 2.0	4s 1.8	45 2.5	8s 3.0	2 4.5	6s 3.9	7
III	08.9	17.1	- 6.1	- 1.4	- 3.2	- 4.1	- 0.1	- 7.6	6.6	24	-19.1	11	20s 3.6	4 3.2	4s 2.4	9s 2.4	32s 2.8	10s 4.2	2s 3.8	5 4.6	4
IV	08.9	16.9	2.5	7.2	5.9	4.0	8.5	- 0.3	15.0	19	-14.4	3	21 1.7	6s 2.6	4s 3.9	1 1.5	28 1.8	9 4.3	4 3.8	6 3.4	10
V	04.5	12.3	7.3	10.6	9.1	7.6	12.2	3.8	22.6	25	- 1.4	4	25s 2.6	9 2.6	1 2.5	4s 2.7	22 2.7	6 2.8	2 4.0	22 3.1	1
VI	05.4	13.1	10.2	13.3	11.8	10.7	14.5	7.3	23.0	17	2.6	2	20 2.2	6 2.0	2 1.8	0 -	15 2.3	3s 1.9	5s 2.7	38 3.3	0
VII	01.8	09.4	12.2	15.7	14.0	12.8	16.8	9.4	21.7	17	6.4	1	12 2.0	6s 2.1	3s 2.0	0 -	20 1.9	5 1.6	6 2.6	40 2.8	0
VIII	05.2	12.8	13.5	16.6	14.9	13.6	17.8	10.2	26.0	20	3.1	31	8 1.4	10s 2.3	0s 3.0	5s 3.5	31s 2.5	3 3.3	2s 3.0	29s 2.7	2
IX	999.2	06.9	8.0	11.4	9.4	8.9	12.4	5.6	19.2	1	0.2	21	3s 1.3	5s 2.8	1s 2.3	7s 3.2	35s 2.2	11 4.2	4s 3.3	19 3.1	2
X	94.4	02.2	4.4	7.1	5.5	5.4	8.2	2.6	16.0	1	- 1.6	20	6 1.8	5s 1.7	1 2.0	5s 2.9	59s 2.8	9 3.8	1s 4.7	5 4.8	0
XI	1002.6	10.6	2.4	3.2	2.6	2.6	4.8	0.2	8.8	15	- 6.7	29	3s 3.7	6 2.2	6 2.2	2s 3.4	25s 3.2	16s 4.6	4 5.8	19 6.1	7
XII	998.0	06.0	- 1.8	- 0.9	- 1.6	- 1.5	1.2	- 4.5	9.0	24	-14.8	2	1 2.0	2 1.0	3 1.3	3 2.0	31 2.4	25 2.6	0 -	3 3.3	25
1942	1004.2	1012.2	3.0	5.9	4.5	3.8	7.2	0.5	26.0		-24.3		130 2.4	66 2.3	36 2.4	56s 2.7	405s 2.4	110s 3.5	35 3.6	195s 3.4	60

Selbu

φ = 63° 12′ N λ = 11° 7′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-10.9	- 9.1	-11.0	-10.4		-13.8	3.1	1	-26.6	26	4s 2.0	2s 1.8	17 2.0	41s 2.6	9s 3.3	0s 2.0	0s 2.0	12 2.8	5
II			- 9.0	- 4.1	- 6.7	- 7.0		-11.8	2.5	20	-22.6	14	1s 1.7	2s 1.4	20 2.2	16s 2.5	10 2.8	1 1.0	1s 2.3	12 2.9	19
III			- 8.3	- 2.0	- 3.9	- 5.3		- 9.8	5.7	24	-24.5	12	6 2.0	4 1.6	16s 2.1	24s 2.6	3s 1.9	3 1.0	5s 3.6	22 3.0	8
IV			1.4	6.8	5.8	3.2		- 2.2	15.0	17	-18.2	3	4s 2.6	6 1.3	17 2.7	18s 2.7	15s 2.6	1 2.0	5 2.8	18s 2.8	4
V			5.4	9.5	8.5	6.2		2.0	20.8	25	- 6.2	4	7 2.9	0 -	0s 4.0	19 3.2	2s 3.1	2 2.2	8 2.4	27s 2.7	6
VI			9.5	12.7	11.5	9.8		6.0	22.3	28	0.0	2	12s 3.3	0s 2.0	5s 1.9	10s 2.6	13 2.8	1 2.0	7 2.2	40 3.0	0
VII			11.6	15.5	14.4	12.2		8.2	24.4	6	4.8	24	5 2.4	0 -	2s 1.8	5 2.0	16s 2.2	5 1.9	17 2.6	35 2.6	7
VIII			13.2	16.9	15.4	13.7		9.7	25.4	20	0.5	31	6s 2.8	0 -	3s 2.0	19s 3.2	28 3.5	4s 2.1	5 2.2	23 2.8	3
IX			8.5	12.3	9.8	9.2		5.5	18.4	6	- 2.0	20	5 2.6	0s 2.0	13 2.1	23s 2.9	11s 3.4	0 -	3s 2.9	31 2.6	2
X			4.4	6.7	5.1	5.0		2.1	14.7	1	- 1.8	25	1 2.5	0 -	10s 2.0	33s 2.8	19s 2.9	1s 1.3	4 2.8	16 3.1	7
XI			1.5	2.3	1.6	1.6		- 0.9	8.0	10	- 9.3	29	3 1.7	0 -	10 2.4	32 2.5	8 3.0	0 -	3 4.8	26 3.5	8
XII			- 1.0	- 0.2	- 1.1	- 0.9		- 4.4	10.0	24	-18.4	3	4s 2.2	4s 1.8	28s 2.4	28 3.1	12s 2.6	0 -	0 -	7 2.9	8
1942			2.2	5.6	4.1	3.1		- 0.8	25.4		-26.6		61 2.6	20s 1.6	144s 2.2	272 2.8	170s 2.9	19s 1.8	60 2.7	270 2.9	77

Berkåk

φ = 62° 50′ N λ = 10° 1′ E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			-13.2	-11.7	-13.3	-12.9		-16.9	3.0	1	-29.6	26	2 3.0	4 2.0	3s 2.6	19s 3.0	33 3.5	11 3.4	3 3.0	2 2.5	15
II			-11.3	- 5.6	- 9.0	- 9.2		-14.7	3.2	19	-28.7	14	2s 2.8	2s 2.0	4 2.0	9 2.3	26 2.7	8s 2.8	5 3.3	3s 3.4	23
III			- 9.4	- 2.0	- 6.1	- 6.7		-12.2	7.8	23	-28.6	5	2 2.2	1s 2.3	1s 2.3	14 2.8	18s 3.2	7s 2.9	15 3.0	7s 3.3	14
IV			1.2	7.1	3.5	2.0		- 4.2	16.4	17	-24.8	3	2s 2.4	13s 2.6	9 2.9	14s 2.8	19s 3.4	8s 2.9	11 3.0	3s 4.0	8
V			5.2	9.0	6.4	5.1		0.4	17.4	26	- 7.8	4	10s 2.9	9s 2.9	3s 2.9	5s 2.8	12 3.4	17 3.3	20 2.8	10 2.8	5
VI			8.1	12.0	9.7	8.4		4.5	21.8	23	- 1.8	2	9 2.8	9 2.9	3 2.7	2s 2.2	4 3.6	15s 2.9	20s 2.5	14s 3.1	12
VII			10.2	14.6	12.3	10.9		6.7	22.3	6	1.4	24	8 3.0	21s 3.2	0s 2.0	3 2.0	9 3.1	13 2.6	14 2.8	6 2.9	18
VIII			11.1	16.0	12.9	11.8		7.9	23.4	20	- 1.7	31	2 3.5	13 2.8	1s 2.7	5s 2.7	18s 3.6	22 3.2	9 2.9	5s 3.5	16
IX			5.7	11.3	7.5	7.1		3.1	18.0	3	- 4.2	27	4s 2.9	9 2.6	7s 0.8	14s 1.7	20s 3.1	16s 3.2	6s 3.8	4 2.6	7
X			1.6	5.6	2.7	2.9		- 0.4	12.2	1	- 5.3	20	4 3.0	8s 2.6	5s 2.5	8s 3.3	19 3.2	19s 2.9	9s 2.8	4s 3.2	14
XI			- 0.7	0.4	- 0.1	- 0.3		- 3.1	7.2	10	-17.7	29	1s 2.7	7 2.0	4s 2.9	4s 2.3	16s 3.2	16s 3.0	14s 3.7	10 3.4	15
XII			- 3.9	- 2.9	- 3.2	- 3.4		- 8.2	9.2	24	-25.7	2	2 3.0	11 2.6	1 2.0	11s 2.7	25s 3.4	16 3.0	3 2.7	1 3.0	22
1942			0.4	4.5	1.9	1.3		- 3.1	23.4		-29.6		50s 2.9	121s 2.7	45 2.3	112s 2.6	222 3.3	171s 3.0	131 3.0	72 3.1	169

1942

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 7.8$ $h_r = 1.4$

Vallersund

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage a																				
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diss	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⁂	⁹	*	△	▲	⛈	=	≡	◎	◔	●	▦
I					5.0	4.7	3.9	76.7	13.6	1	28		15		12	12	3	9	1	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	6	27
II					6.2	5.3	5.0	42.7	15.0	16	25		4		13	8	1	7	3	2	3	11	1	0	0	0	0	0	0	2	10	5	8	24
III					6.8	6.6	6.8	78.9	18.0	25	27		5		16	12	4	14	4	1	5	14	1	0	0	0	0	0	0	0	16	5	14	28
IV					5.5	5.0	5.4	23.3	4.1	10	7		0		14	8	0	4	0	0	9	5	0	1	0	0	0	0	1	2	22	5	8	7
V					5.5	5.8	5.0	21.1	4.8	20	5		0		14	7	0	0	0	0	13	3	1	0	0	2	0	0	0	1	26	6	6	0
VI					7.7	7.0	6.4	88.4	12.5	24	0		0		19	12	4	4	0	0	19	0	0	0	0	1	0	0	0	3	23	1	14	0
VII					8.4	7.0	7.7	103.1	49.5	26	0		0		24	12	2	4	0	0	24	0	0	2	0	0	0	1	2	2	22	1	15	0
VIII					7.2	5.8	6.3	101.1	27.6	29	0		0		17	15	2	4	1	0	17	0	0	2	0	0	0	0	1	2	25	3	10	0
IX					7.5	7.0	7.4	126.9	28.3	11	0		0		21	18	4	8	3	1	21	0	0	0	0	2	0	2	0	0	23	1	11	0
X					7.3	7.3	7.6	166.4	15.7	7	1		0		28	23	5	12	3	0	28	0	0	0	0	2	0	0	0	0	15	1	12	0
XI					7.8	8.4	7.5	145.1	18.1	18	9		0		21	19	5	18	8	3	18	7	1	0	0	6	0	1	1	0	5	1	17	2
XII					6.1	6.5	5.9	69.2	8.6	11	12		0		20	16	0	3	1	0	13	8	0	0	0	2	0	0	0	0	5	3	10	10
1942					6.8	6.4	6.2	1042.9	49.5		114		24		219	162	30	87	24	7	175	57	4	5	0	15	0	4	4	11	194	41	131	98

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 11.1$ $h_r = 1.5$

Ørland

I					5.7	6.0	4.3	74.4	17.6	1	28		11		12	11	2	17	4	1	3	10	0	2	0	0	0	0	2	0	12	8	10	
II					7.0	7.3	5.4	77.6	11.1	16	23		4		17	14	3	12	2	0	5	12	0	4	0	0	0	0	2	0	16	5	12	
III					6.6	7.2	6.5	126.4	19.3	24	27		2		17	15	5	14	4	2	4	15	2	1	0	0	0	0	1	0	13	6	17	
IV					6.1	6.3	5.9	25.2	5.8	5	7		0		12	10	0	4	0	0	9	4	1	4	0	1	0	0	3	1	23	6	11	
V					8.2	7.7	6.8	27.6	8.4	5	4		0		16	9	0	2	0	0	11	7	0	3	0	0	0	0	1	1	19	3	19	
VI					8.7	8.0	7.8	89.4	12.6	30	0		0		21	15	3	2	0	0	21	0	0	5	0	0	0	0	2	1	17	1	22	
VII					9.0	8.2	8.5	130.9	49.0	26	0		0		26	14	4	0	0	0	26	0	0	6	0	0	0	1	6	2	18	1	23	
VIII					7.4	6.5	7.4	103.6	29.6	30	0		0		18	14	2	2	0	0	18	0	0	4	0	0	0	0	4	0	20	3	16	
IX					7.8	8.1	7.1	180.3	41.2	11	0		0		24	17	5	9	1	1	24	0	0	4	0	0	0	0	2	0	20	1	14	
X					8.6	8.0	8.0	183.4	17.8	19	0		0		28	22	8	12	2	1	28	1	1	3	0	1	0	0	1	0	15	0	18	
XI					8.6	9.2	8.5	180.6	23.4	18	10		0		22	19	8	20	8	4	18	10	1	6	0	1	0	0	5	0	3	1	24	
XII					7.1	7.7	6.2	84.8	10.5	28	12		0		22	17	1	4	2	1	14	9	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	12	
1942					7.6	7.5	6.9	1284.2	49.0		111		17		235	177	41	98	23	10	181	68	5	43	0	3	0	1	29	5	177	38	198	

$H_s = 58$ $H_b = 63.8$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.4$

Trondheim

I	89	89	89	89	5.4	4.8	4.0	44.9	12.8	6	30	25	21	0	11	7	2	3	1	0	4	9	0	0	0	0	0	0	1	2	25	12	10	31
II	90	88	89	89	7.3	6.1	5.6	57.5	15.7	9	26	19	11	0	14	7	3	4	2	0	5	11	1	0	0	2	0	0	3	3	20	5	11	28
III	92	90	92	92	6.1	6.2	6.5	75.3	16.1	24	28	15	8	0	18	13	3	10	4	4	5	17	1	0	0	2	0	0	0	0	28	9	15	31
IV	92	86	86	89	5.5	5.1	4.6	16.2	6.7	4	12	2	1	0	11	4	0	3	2	2	7	5	0	0	0	0	0	0	5	3	30	8	6	15
V	91	82	85	89	6.4	7.0	6.7	34.6	12.1	5	6	0	0	0	12	6	2	2	0	0	10	7	0	0	0	2	0	0	0	0	30	2	12	1
VI	90	81	83	89	7.8	7.4	7.7	84.4	15.6	24	0	0	0	0	23	12	1	4	0	0	23	0	0	0	0	1	0	1	0	0	30	2	16	0
VII	84	71	77	84	8.4	6.4	7.8	98.3	21.1	26	0	0	0	0	20	13	4	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	3	8	0	27	2	14	0
VIII	83	69	75	80	6.6	5.5	6.1	65.8	13.2	29	0	0	0	0	16	11	3	5	1	1	16	0	0	0	0	0	0	0	7	1	28	4	8	0
IX	91	76	85	86	7.1	6.4	6.6	179.6	49.6	11	0	0	0	0	21	18	5	8	2	1	21	0	0	0	0	0	0	1	2	0	24	2	11	0
X	81	72	78	78	6.7	6.5	6.4	112.6	14.3	17	5	0	0	0	26	21	3	13	1	1	26	3	2	0	0	1	0	0	4	1	26	1	9	1
XI	77	74	77	77	7.7	7.9	7.9	160.3	25.3	18	13	2	0	0	20	16	7	19	8	7	14	11	2	0	0	4	0	1	1	0	12	2	18	9
XII	84	80	81	82	6.0	6.4	4.9	52.7	7.3	1	24	10	6	0	22	14	0	4	1	1	11	11	0	0	0	0	0	0	8	3	17	5	10	31
1942	87	80	83	85	6.8	6.3	6.2	982.2	49.6		144	73	47	0	214	142	33	76	22	17	162	74	6	0	0	12	0	6	39	13	297	54	140	147

$H_s = 197$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Selbu

I	80	75	79	79	4.8	4.5	4.0	50.0	18.1	1	30		19		12	9	2	7	0	0	2	11	1	0	0	0	0	0	1	0	6	12	8	31
II	85	70	80	80	5.7	6.0	5.7	58.1	14.0	9	28		14		12	11	2	2	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	3	11	7	11	28
III	80	63	76	76	6.0	6.5	6.5	67.8	10.9	13	28		14		17	14	1	3	1	0	4	15	2	0	0	0	0	0	0	0	12	7	15	31
IV	81	55	59	72	5.2	4.6	4.9	9.3	1.7	4	21		2		10	4	0	4	0	0	6	7	2	1	0	0	0	0	0	0	22	7	5	16
V	82	59	63	77	7.3	7.4	7.4	43.5	16.3	20	13		0		15	8	1	1	0	0	9	10	3	2	0	0	0	0	0	1	14	2	17	4
VI	84	71	75	83	8.0	7.9	7.7	142.7	17.0	29	0		0		24	20	4	3	0	0	24	0	0	1	0	2	0	3	0	0	13	1	19	0
VII	87	70	77	86	8.2	7.8	7.7	103.0	15.8	27	0		0		23	17	4	1	0	0	23	0	0	3	0	0	0	3	0	0	14	2	18	0
VIII	81	62	70	77	7.6	6.8	6.5	54.8	15.9	17	0		0		15	9	2	6	1	0	15	0	0	3	0	0	0	0	0	0	21	4	13	0
IX	85	69	79	80	7.2	7.2	7.0	116.8	27.0	3	3		0		19	15	5	8	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	16	0
X	85	77	83	82	7.9	7.5	7.8	118.8	20.2	12	7		0		22	16	4	1	1	0	21	5	4	1	0	0	0	0	0	1	10	2	15	2
XI	84	82	84	84	8.7	8.5	8.3	143.0	16.0	30	18		0		20	19	6	4	1	1	14	12	3	3	0	2	0	0	0	1	6	0	22	12
XII	80	77	80	80	6.7	6.4	5.6	39.8	9.3	1	23		8		19	13	0	3	0	0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	25
1942	83	69	75	80	6.9	6.8	6.6	947.6	27.0		171		57		208	155	31	43	5	1	148	82	15	14	0	4	0	6	1	6	142	51	169	149

$H_s = 425$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 10.2$ $h_r = 1.8$

Berkåk

I					4.6	4.1	4.0	28.2	9.1	6	31		24		10	7	0	6	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	5	31
II					6.2	5.9	4.3	44.5	11.1	9	28		20		14	8	1	2	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	1	15	7	8	28
III					6.2	6.5	6.8	58.3	12.0	26	29		15		16	11	1	6	0	0	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	18	31
IV					5.1	5.5	6.1	5.3	1.8	10	24		5		6	3	0	2	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	24	6	7	27
V					6.6	6.8	7.1	25.3	10.3	20	18		0		13	6	1	0	0	0	5	10	2	0	0	0	0	0	0	0	23	1	11	3
VI					8.4	8.4	8.6	107.1	18.4	29	2		0		24	19	3	1	0	0	24	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12	0	22	0
VII					7.8	8.0	8.6	120.9	15.2	9	0		0		23	20	5	0	0	0	23	0	0	1	0	0	0	2	1	1	16	0	20	0
VIII					6.7	6.7	7.4	61.8	14.3	15	1		0		16	10	2	2	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	2	9	0
IX					7.2	6.7	6.6	56.6	12.4	17	6		0		19	13	1	6	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	14	0
X					7.4	7.5	7.3	71.3	10.4	9	19		0		16	13	1	3	0	0	14	7	4	0	0	0	0	0	0	1	13	0	14	4
XI					8.5	8.3	7.2	132.4	21.0	22	21		1		17	15	5	4	1	0	10	12	1	0	0	0	0	0	0	1	5	1	20	16
XII					6.9	6.2	5.9	22.4	3.7	4	30		9		12	9	0	2	0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	12	31
1942					6.8	6.7	6.7	734.1	21.0		209		74		186	134	20	34	2	0	122	80	8	3	0	0	0	3	1	5	180	39	160	171

1942

Meråker

φ = 63° 25' N λ = 11° 46' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-12.3	-11.3	-12.5	-12.1		-15.4	3.8	1	-26.8	26	0	-	0	-	0	-	49	3.2	0	-	0	-	0	-	7	2.4	37
II			- 9.1	- 5.9	- 7.3	- 7.8		-11.9	3.0	16	-23.9	14	0s	3.0	0	-	0	-	25	3.4	0	-	0	-	0	-	13s	2.9	45
III			- 8.2	- 2.7	- 4.4	- 5.7		-10.6	6.4	24	-26.6	12	0	-	0	-	1	3.0	32	3.2	0	-	1	7.0	7s	4.0	19s	3.7	32
IV			1.7	7.6	6.1	3.4		- 2.9	16.5	17	-19.8	3	2	2.2	1	2.0	0	-	26	3.0	3	2.8	2	3.0	16	3.2	8	2.2	32
V			5.7	9.4	7.5	5.8		1.1	19.1	25	- 6.7	7	0s	2.0	0	-	0	-	28	2.9	5	3.4	1	2.0	13	2.3	23s	2.2	22
VI			9.0	12.4	11.1	9.4		5.4	21.5	22	- 1.2	2	3s	2.7	0	-	0	-	11	3.2	6s	3.2	1s	1.7	10s	2.5	44	2.7	13
VII			11.3	15.3	14.2	12.1		7.8	24.3	6	3.3	4	8s	1.8	1s	1.7	1s	1.7	9s	2.1	5s	1.8	3	1.3	32	2.1	22s	2.4	9
VIII			12.9	16.5	14.8	13.3		9.7	26.8	20	- 0.2	31	2	4.2	0	-	0	-	18s	3.6	17s	3.4	1	2.0	26	2.8	13	2.4	15
IX			8.7	11.7	9.5	9.1		5.1	20.5	1	- 1.7	27	5	3.2	0	-	2s	4.2	17s	3.5	12	3.9	1	7.0	18	3.0	17	3.0	17
X			3.8	5.7	3.8	4.0		0.6	14.7	1	- 4.9	21	3s	2.6	2	2.5	3s	3.4	30	2.9	15s	3.7	0s	3.0	10s	3.0	13s	2.8	14
XI			0.9	1.4	0.7	0.8		- 2.8	9.5	15	-12.6	30	1s	3.7	0	-	2s	2.2	24s	2.8	15	3.5	0	-	24	4.1	15s	3.3	7
XII			- 2.0	- 0.9	- 1.8	- 1.7		- 6.1	10.0	24	-21.4	2	0s	5.0	0	-	4	2.2	51	2.7	18	3.2	1	2.0	7	3.7	1s	3.0	10
1942			1.9	4.9	3.5	2.6		- 1.7	26.8		-26.8		27s	2.7	4s	2.1	15	2.8	322	3.0	98	3.4	12	2.8	164s	3.0	198s	2.8	253

Sulstua

φ = 63° 40' N λ = 12° 1' E g = ΔG = + 1h

I			-13.0	-12.4	-13.3	-13.0		-15.9	4.0	1	-26.8	26	0	-	16s	2.8	34s	2.8	1	3.5	2	2.2	2s	2.2	2	2.8	0s	3.0	34
II			-11.4	- 6.1	- 9.3	- 9.4		-14.8	3.9	19	-33.3	14	0	-	0	-	19s	2.6	4s	2.1	1	2.5	3	2.3	11	2.3	0	-	45
III			-10.0	- 3.3	- 7.3	- 7.6		-13.4	5.6	24	-34.4	12	0	-	1s	3.3	17s	2.6	3s	1.9	3	2.7	10	2.6	12s	2.8	4	2.6	41
IV			1.6	6.4	3.5	2.1		- 4.1	14.4	19	-26.5	3	0	-	2	2.2	7s	2.9	7s	1.9	4s	2.0	1	2.0	11s	2.0	4	2.6	52
V			5.8	8.8	7.2	5.3		- 0.2	19.4	25	- 8.5	7	0	-	1s	2.7	3s	2.3	21s	2.2	6s	2.0	11	1.6	21s	1.8	5s	1.7	22
VI			9.5	12.3	11.1	9.3		4.6	21.7	17	- 3.1	2	0	-	0	-	0s	1.0	10s	1.9	8s	2.0	12s	1.8	18	2.0	4	2.1	36
VII			11.8	15.4	14.0	11.6		5.9	24.2	6	- 1.0	4	0	-	0	-	1s	2.3	6	2.1	7s	1.7	10s	1.8	22	2.0	0s	3.0	45
VIII			12.5	16.1	14.3	12.3		7.0	25.5	20	- 3.5	31	0	-	0	-	0s	1.0	19	2.2	8	2.1	7s	2.2	9s	2.5	0s	4.0	48
IX			7.1	11.4	7.8	7.7		3.2	21.3	1	- 5.3	20	0	-	0	-	2s	2.6	20s	2.4	0	-	5s	2.5	23s	2.1	2	2.5	36
X			2.9	5.4	2.7	3.2		- 0.4	16.3	1	- 6.8	24	0	-	0s	3.0	12s	2.6	16s	2.7	3	2.5	4	2.0	13s	2.2	3	2.2	40
XI			- 0.5	0.4	- 0.4	- 0.4		- 3.7	7.8	15	-17.5	29	0	-	0	-	13s	3.0	12s	2.7	10	3.1	14	3.2	10s	2.8	1s	3.7	28
XII			- 4.2	- 3.5	- 4.5	- 4.2		- 8.5	6.8	11	-27.4	7	0	-	0	-	14	2.5	16	2.1	2s	2.6	6	2.2	1	2.0	0s	1.0	53
1942			1.0	4.2	2.2	1.4		- 3.4	25.5		-34.4		0	-	22	2.8	127s	2.7	139	2.3	56s	2.3	87s	2.2	156s	2.2	26	2.4	480

Ytterøy

φ = 63° 48' N λ = 11° 13' E g = ΔG = + 1h

I			- 8.9	- 8.7	- 9.4	- 9.1		-11.1	3.9	1	-22.5	26	8	2.8	12s	2.4	40s	4.1	4	4.4	7	2.4	12	2.5	6	2.8	2	4.0	1
II			- 5.6	- 4.1	- 4.8	- 5.0		- 7.6	3.5	16	-16.8	1	15	1.9	19	2.4	8	3.8	1	2.5	11	2.4	17s	3.0	3s	3.6	7	2.1	2
III			- 5.6	- 2.8	- 3.1	- 4.1		- 7.2	5.8	24	-16.0	12	16s	1.8	13s	3.3	20	3.9	1	1.5	4s	2.0	24	3.4	5s	3.8	6	3.1	2
IV			2.5	6.6	6.5	4.1		0.0	13.5	30	-10.2	3	12s	1.4	13	1.5	12	2.9	1s	2.3	8	1.8	26	3.1	8	2.4	8	2.4	1
V			6.8	10.1	8.7	7.3		4.0	20.4	25	- 1.8	7	9	2.7	11	2.4	6	2.3	6s	3.1	14s	2.6	21	3.0	9s	2.8	13s	2.9	2
VI			10.2	12.8	12.0	10.7		7.7	20.2	17	4.2	2	12s	2.7	6	3.0	6s	1.5	2s	1.8	6s	2.7	27	3.5	13s	3.6	14s	3.4	1
VII			12.3	15.1	14.3	12.9		10.1	25.4	13	7.0	3	11s	2.3	10	2.4	2	2.8	2	2.2	5s	2.2	34	3.1	14	3.2	13	2.9	1
VIII			13.2	15.7	15.2	13.7		11.0	24.4	20	4.0	31	14s	2.1	9	1.9	6s	2.1	6s	1.5	15s	3.1	22	3.4	9s	3.9	8s	2.6	1
IX			8.3	11.0	9.7	9.1		6.5	17.4	1	2.0	20	15s	2.5	12s	2.4	6	2.2	4s	2.9	8s	2.9	24s	4.2	7s	3.3	8	3.1	3
X			4.8	6.3	5.1	5.2		3.3	15.2	1	- 1.5	21	6s	1.7	12	2.0	16s	3.5	4s	1.9	17s	3.0	27s	3.4	5	3.3	2s	1.6	1
XI			2.2	2.7	2.2	2.3		0.1	8.3	15	- 7.0	30	8s	3.1	14	3.7	13	2.7	2s	2.4	10s	3.6	24s	3.8	7s	3.9	8s	4.1	1
XII			- 1.5	- 1.1	- 1.2	- 1.4		- 3.6	5.0	27	-13.8	3	20s	2.0	14	2.1	16s	2.7	6	2.7	8	2.0	16	3.0	3s	3.4	2s	2.8	6
1942			3.2	5.3	4.6	3.8		1.1	25.4		-22.5		150s	2.2	146s	2.5	153s	3.3	42s	2.5	117	2.7	276	3.3	98	3.3	94	3.0	22

Kjevli i Snåsa

φ = 64° 10' N λ = 12° 29' E g = ΔG = + 1h

I			-12.3	-12.1	-13.3	-12.7		-17.3	3.0	1	-32.8	18	1	3.5	25	4.0	31	3.3	1	5.0	0	-	1	3.0	14	2.1	7	1.8	13
II			-10.7	- 5.3	- 9.7	- 9.1		-15.3	3.8	19	-37.4	14	0s	1.0	10	2.8	25	3.1	2	4.8	0	-	6	3.4	14	3.0	4s	3.0	22
III			-10.8	- 3.1	- 6.7	- 7.6		-15.6	5.1	24	-39.5	12	2s	1.0	9	3.0	24s	2.6	6s	3.5	1s	2.3	7s	3.2	22s	3.8	4	2.4	15
IV			1.2	6.8	4.3	2.7		- 3.1	14.0	19	-25.9	3	1s	1.7	8s	1.9	22	2.6	4	3.1	0s	1.0	9	3.3	22s	3.4	8	2.9	14
V			5.6	8.7	7.2	5.6		1.0	19.3	25	- 7.1	4	0s	2.0	11	1.6	21s	2.5	6s	3.5	2s	3.2	10	2.8	24	3.0	14	2.6	3
VI			9.9	12.6	11.5	9.8		5.6	23.4	25	- 1.5	22	0	-	2	1.0	10	1.6	9	2.7	4s	2.8	5	2.8	33s	2.7	20	2.5	6
VII			12.7	15.3	14.0	12.3		7.3	24.3	13	0.0	25	0s	2.0	6	1.7	13s	2.1	1s	4.0	2s	2.2	11s	2.4	31s	2.3	17	2.0	9
VIII			12.8	15.6	14.2	12.4		7.6	25.8	20	- 2.0	31	3	1.2	5s	1.6	18	2.4	7s	3.5	6	3.5	7	2.8	30	2.5	6	2.3	10
IX			7.4	11.3	8.5	8.2		4.4	20.7	1	- 5.0	21	0	-	11	3.3	4s	3.0	5	3.2	8	2.3	15s	2.6	30s	3.3	3s	2.1	12
X			3.2	5.2	3.8	3.8		1.1	16.1	1	- 4.8	24	0	-	10s	3.6	24	3.1	7	3.9	2s	4.0	8	2.7	22s	2.4	4s	2.3	14
XI			- 0.3	0.0	- 0.6	- 0.5		- 3.4	6.4	25	-22.8	30	0s	5.0	10s	3.2	17s	3.4	4s	4.6	0	-	7	4.1	31	3.3	7	2.9	12
XII			- 4.7	- 3.7	- 4.2	- 4.3		- 8.8	5.4	24	-30.8	6	1s	1.7	21	2.9	29	3.0	3s	3.4	1	3.5	4	3.4	13	1.9	3	1.8	17
1942			1.2	4.3	2.4	1.7		- 2.9	25.8		-39.5		11s	1.7	130	2.9	240s	2.8	58	3.5	29	2.9	91s	3.0	289	2.8	98s	2.4	147

Nordli

φ = 64° 28' N λ = 13° 35' E g = 9.821 ΔG = + 1h

I	972.0	1025.0	-17.7	-16.2	-17.7	-17.3		-21.7	2.5	1	-34.0	19	3	3.0	6	4.5	21	3.3	0	-	0	-	1	3.0	6	2.7	0	-	56
II	68.2	19.7	-14.0	- 9.6	-12.5	-12.5		-18.7	3.4	16	-34.7	14	0	-	1	3.0	11	2.7	0	-	0	-	4	2.5	16s	2.5	0s	2.0	51
III	66.8	17.9	-12.3	- 6.2	- 9.6	-10.2		-17.1	4.0	24	-39.0	12	0	-	4	2.6	21	2.9	2	3.0	1	4.0	1	2.0	30	3.5	1	3.0	33
IV	68.3	17.3	0.2	4.0	1.3	0.5		- 4.9	10.2	19	-28.5	3	2	2.5	4s	2.9	17s	3.0	1	3.0	0	-	4	3.0	32	3.2	1	3.0	28
V	64.3	12.5	5.6	6.9	5.0	5.6		- 1.2	16.0	26	- 7.9	16	0	-	2	2.5	22	3.7	0	-	2	2.5	3s	2.6	44	2.9	6s	2.8	13
VI	64.8	12.2	8.9	11.4	10.3	8.5		3.5	23.8	23	- 3.5	3	0	-	1	3.0	9	2.7	9	3.1	2	4.5	0	-	44s	3.2	7s	3.9	17
VII	61.7	08.3	11.8	15.7	13.5	11.6		5.8	25.1	16	- 1.0	4	0s	2.0	3	3.3	12	3.8	2s	2.4	2s	1.6	1	4.0	48	3.4	2s	3.2	21
VIII	66.0	13.0	11.4	14.7	12.7	10.9		5.6	23.0	20	- 3.6	31	0	-	0	-	21s	3.7	5s	2.9	1	3.0	0	-	42	3.6	2	3.2	21
IX	59.6	07.0	6.3	9.6	6.6	6.6		2.9	15.7	1	- 6.1	21	0	-	2	1.5	30	3.1	3	3.0	2	2.5	2	3.5	37	4.0	0	-	14
X	55.3	03.4	1.4	5.4	2.2	2.0		- 0.8	12.5	1	- 7.0	31	1	2.0	2s	2.6	46s	3.0	3	4.3	0	-	0	-	22	3.3	0	-	18
XI	60.8	10.2	- 2.7	- 1.8	- 2.7	- 2.6		- 5.7	4.8	19	-24.3	30	4	2.2	7	2.9	22	3.4	0	-	1	2.0	6	3.7	35s	3.6	3s	2.7	11
XII	58.9	08.8	- 7.0	- 6.9	- 7.1	- 7.1		-11.5	2.5	12	-30.3	3	0	-	7s	2.3	18s	2.5	0	-	0	-	0	-	14	2.4	1	2.0	52
1942	963.9	1012.9	- 0.8	2.1	0.2	- 0.5		- 5.3	25.8		-39.0		10s	2.5	40s	2.9	252	3.2	26	3.1	11s	2.8	22s	3.1	371s	3.3	25s	3.2	335

1942

Meråker

$H_s = 247$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_n =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																						
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F															
	8	14	19	Diff.	8	14	19	Σ	Max	Dat.	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee #	Nieselnieder 9	Kalt-graupeln *	Frost-graupeln △	Hagel ▲	Gewitter ⛈	Dunst =	Nebel ≡	Sonnen-schein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schnee-decke ▦
I	71	69	71	71	4.0	5.3	4.5	46.0	21.2	1	30		22		10	9	1	3	0	0	2	8	0	2	0	0	0	0	4	0	7	12	9	31
II	75	71	75	75	6.0	6.0	5.3	31.2	8.3	16	27		14		7	7	0	1	0	0	2	7	2	0	0	0	0	0	7	2	13	8	12	28
III	72	60	68	69	7.0	6.4	6.3	50.6	7.9	24	29		13		15	14	0	8	1	0	4	13	3	0	0	0	0	0	8	0	13	6	16	31
IV	71	52	54	64	5.2	5.8	5.5	12.7	4.2	26	22		2		6	5	0	3	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	4	1	21	5	6	13
V	68	54	58	66	7.4	7.5	7.3	49.0	20.5	20	15		0		10	8	1	1	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	10	1	19	0	15	0
VI	75	62	66	74	8.2	8.1	8.2	132.5	22.2	8	1		0		21	20	3	2	0	0	21	0	0	1	0	0	0	1	19	1	15	0	18	0
VII	78	62	68	76	7.9	7.5	7.5	94.0	24.8	8	0		0		23	15	3	1	0	0	23	0	0	4	0	1	0	2	14	2	20	1	14	0
VIII	71	57	65	70	7.2	7.4	6.8	58.4	12.4	29	1		0		17	11	3	6	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	9	2	18	4	17	0
IX	75	63	72	72	8.2	7.1	7.0	133.5	30.0	11	4		0		22	17	6	8	1	0	22	0	0	0	0	0	0	1	9	3	13	2	15	0
X	77	70	76	76	8.5	7.8	8.1	134.5	18.1	18	15		0		25	19	6	7	0	0	21	7	2	2	0	0	0	0	9	4	12	1	21	0
XI	79	77	78	79	8.9	8.5	7.7	112.3	14.5	18	23		3		21	17	4	14	0	0	15	11	0	0	0	0	0	0	8	0	5	0	20	17
XII	76	73	72	74	6.3	7.0	5.3	34.7	10.5	28	26		8		16	11	1	8	0	0	9	8	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	11	17
1942	74	64	69	72	7.1	7.0	6.6	889.4	30.0		195		62		193	153	28	62	3	0	144	63	7	10	0	1	0	4	108	16	156	43	174	137

Suistua

$H_s = 235$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

I					6.2	6.2	4.8	34.0	18.2	1	31		24		11	7	1	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	5	3	4	5	13	31
II					6.8	5.6	5.4	38.3	8.2	9	28		17		10	7	0	0	0	0	2	10	1	0	0	0	0	0	5	4	17	5	11	28
III					6.5	6.1	6.5	65.9	19.5	24	29		17		16	13	1	0	0	0	3	15	1	0	0	0	0	0	7	0	15	7	15	31
IV					5.3	5.4	5.1	22.1	5.7	11	24		3		13	8	0	0	0	0	9	7	1	0	0	0	0	0	4	4	23	7	7	22
V					6.8	7.3	6.9	38.3	13.1	20	17		0		20	8	1	0	0	0	10	14	4	0	0	2	0	0	14	0	16	3	16	6
VI					8.0	8.3	8.4	141.9	21.2	8	3		0		24	18	4	0	0	0	24	2	2	0	0	1	0	3	13	5	15	0	18	0
VII					7.5	8.0	7.9	75.0	14.5	21	2		0		21	11	2	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	6	9	11	22	1	14	0
VIII					7.3	6.7	6.4	66.1	12.8	29	2		0		19	13	1	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	8	12	21	4	13	0
IX					8.0	7.0	7.5	170.5	35.3	11	8		0		21	17	3	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	5	11	16	1	17	0
X					8.1	6.6	8.2	210.3	50.6	18	16		0		24	20	6	0	0	0	22	6	4	0	0	0	0	0	10	10	11	2	16	9
XI					8.4	8.5	9.0	122.4	15.3	28	23		5		19	17	6	0	0	0	14	13	4	0	0	0	0	0	17	0	5	0	24	19
XII					6.1	6.7	5.0	44.9	7.4	28	29		10		14	14	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	6	5	0	6	12	30
1942					7.1	6.9	6.8	1029.7	50.6		212		76		212	153	25	0	0	0	155	84	17	1	0	3	0	10	103	65	165	41	176	176

Ytterøy

$H_s = 74$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.5$

I					5.6	5.4	4.7	20.4	4.0	6	28		17		12	7	0	9	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	3	4	16	9	11	31
II					7.3	6.3	5.4	55.0	13.0	11	27		9		13	8	1	6	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	1	5	16	4	11	28
III					6.7	6.6	5.8	61.0	9.2	24	28		8		15	13	0	10	1	0	4	13	2	0	0	0	0	0	0	2	20	3	13	31
IV					6.7	5.6	5.4	18.9	6.6	23	12		1		11	7	0	5	0	0	8	4	0	0	0	1	0	0	1	0	28	5	7	11
V					6.9	7.4	7.2	28.5	11.2	20	5		0		18	8	1	4	0	0	15	4	0	1	0	2	0	1	0	0	27	1	16	0
VI					7.7	7.4	7.7	128.2	26.5	8	0		0		24	20	4	7	0	0	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	25	1	14	0
VII					8.1	7.4	7.7	111.8	28.6	8	0		0		20	12	4	4	1	0	20	0	0	1	0	0	0	4	0	0	26	2	18	0
VIII					7.3	7.3	6.6	58.2	16.3	17	0		0		17	10	1	4	1	0	17	0	0	3	0	0	0	0	1	2	27	4	15	0
IX					7.8	6.2	6.7	169.4	35.8	11	0		0		19	18	5	8	2	1	19	0	0	1	0	1	0	3	0	2	23	2	12	0
X					7.9	7.3	7.7	161.5	19.8	12	3		0		27	22	6	12	2	1	25	2	0	2	0	0	0	0	1	1	23	2	14	0
XI					7.7	8.7	8.1	112.7	13.0	30	12		0		19	18	4	15	3	2	15	11	5	4	0	1	0	0	0	0	13	1	19	7
XII					6.5	6.8	5.6	54.2	11.1	4	25		4		19	11	1	1	1	0	10	9	0	2	0	0	0	0	2	3	17	3	12	31
1942					7.2	6.9	6.6	979.8	35.8		140		39		214	154	27	85	11	4	163	64	7	15	0	5	0	9	9	18	261	37	162	139

Kjevli i Snåsa

$H_s = 216$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_n =$ $h_d = 12.1$ $h_r = 1.5$

I					4.6	3.5	3.4	44.4	11.5	7	30		23		14	10	1	2	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	19	1	18	13	7	31
II					5.6	5.0	4.9	74.0	12.7	10	28		17		15	10	3	0	0	0	3	14	0	0	0	0	0	0	11	4	16	8	11	28
III					5.9	5.8	6.1	91.2	18.5	24	28		19		15	13	4	5	0	0	4	14	2	0	0	0	0	0	16	0	16	8	15	31
IV					5.7	4.0	5.3	23.7	6.0	23	22		2		13	10	0	1	0	0	8	8	2	0	0	0	0	0	10	1	27	8	7	20
V					5.9	6.3	6.5	37.1	7.9	20	15		0		20	13	0	0	0	0	11	12	1	2	0	2	0	1	15	0	24	5	11	5
VI					7.0	7.6	7.1	122.3	19.4	29	3		0		22	19	3	1	0	0	22	0	0	1	0	0	0	2	18	1	21	2	13	0
VII					6.7	7.3	7.5	106.4	26.1	26	0		0		22	14	5	0	0	0	22	0	0	3	0	0	0	7	14	1	22	1	14	0
VIII					5.6	6.5	5.4	63.2	11.0	29	3		0		18	14	1	2	0	0	18	0	0	3	0	0	0	0	16	0	24	6	6	0
IX					6.9	6.8	7.4	155.4	25.6	5	7		0		21	18	5	3	0	0	21	0	0	3	0	0	0	1	18	0	19	2	14	0
X					7.3	6.6	7.7	159.0	21.6	6	11		0		24	20	6	2	0	0	23	4	3	3	0	0	0	0	21	0	19	0	12	1
XI					8.0	7.8	7.4	154.4	20.5	16	19		4		20	17	7	1	0	0	15	11	3	2	0	0	0	0	21	0	8	3	18	12
XII					6.2	6.3	5.7	48.9	9.3	11	27		10		16	12	0	2	0	0	12	9	0	2	1	0	0	0	18	0	2	6	13	10
1942					6.3	6.1	6.2	1080.0	26.1		195		75		220	170	35	19	0	0	161	85	11	22	1	2	0	11	197	8	216	62	141	138

Nordli

$H_s = 385$ $H_b = 397.1$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d = 10.1$ $h_r = 1.5$

I					6.7	6.5	5.0	37.9	8.1	1	30		28		12	10	0	5	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	11	31
II					7.7	6.1	5.1	54.6	9.6	8	28		19		12	11	0	1	1	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	10	28
III					6.3	5.9	5.7	55.8	19.4	24	29		19		16	14	3	6	0	0	3	15	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9	13	31
IV					6.7	6.3	6.1	34.0	5.2	22	23		3		14	8	0	5	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	13	30
V					7.4	7.2	7.5	45.8	5.9	14	20		0		17	14	0	3	0	0	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	16	12
VI					7.9	8.2	8.1	118.2	14.0	29	5		0		22	18	4	3	0	0	22	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0	20	0
VII					7.6	8.4	7.3	111.3	15.5	22	3		0		19	17	2	3	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	1	17	0
VIII					6.9	7.5	6.0	110.9	20.4	17	5		0		23	17	2	6	1	0	23	1	1	0	0	0	0	0	0	2	7	4	12	0
IX					8.0	7.8	7.5	166.8	28.8	12	7		0		19	17	6	10	2	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	17	0
X					9.2	8.3	8.2	119.0	13.6	10	16		0		26	21	3	2	0	0	18	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	1
XI					8.8	9.3	7.5	120.4	17.9	28	24		5		23	17	4	10	0	0	13	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	19
XII					8.4	8.1	8.4	50.9	9.5	11	31		14		16	14	0	2	0	0	7	11	1	0	0	0	0	0	1	0	2	23	31
1942					7.6	7.4	6.9	1063.6	28.8		221		88		219	178	24	56	4	2	136	103	9	0	0	0	0	3	0	10	58	33	194	183

1942

Nordøyan

φ = 64° 48' N λ = 10° 33' E g = ΔG = + 1h

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{m,n}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.7	- 4.8	- 5.1	- 4.9	- 4.1*	- 7.7*	6.0	1	-19.2*	26*	7s	4.6	4	2.5	7s	4.5	56	5.8	5	4.3	6	4.9	3s	5.3	3s	5.0	0
II			- 1.6	- 1.0	- 1.0	- 1.3	- 0.7*	- 4.2*	4.3	15	-11.6*	14*	1s	4.7	5s	3.9	6	3.1	25s	4.5	10	3.8	17s	5.1	4	4.8	14	5.6	0
III			- 2.2	- 1.3	- 1.2	- 1.7	- 0.7*	- 4.9*	5.6*	24*	-13.8*	11*	8s	4.6	5s	4.0	14	3.4	23	5.4	7	2.9	13s	5.2	6	5.5	12s	5.2	3
IV			2.7	4.0	3.7	3.1	5.4*	1.6*	15.2*	19*	- 9.4*	3*	7s	2.9	9s	3.3	13	3.8	15	2.9	2s	2.2	23	4.5	12s	4.8	7	4.3	0
V			5.0	6.5	6.1	5.4	8.3*	3.9*	20.8*	25*	- 1.8*	7*	18s	3.7	9s	3.8	11	2.9	9s	3.5	3s	2.4	13	3.3	10s	3.6	16s	3.1	1
VI			8.4	9.2	8.9	8.4	11.4*	6.5*	17.6*	23*	4.6*	19*	26	3.5	5s	3.2	5	2.7	3	2.5	2s	2.6	22	5.0	13s	3.8	12s	3.6	0
VII			11.4*	12.9*	12.1*	11.4*	14.0*	9.2*	22.4*	6*	6.8*	30*	23*	2.7*	16*	2.6*	1*	2.0*	3*	2.0*	7*	2.2*	11*	2.8*	19*	2.7*	7*	2.1*	6*
VIII			12.0	13.7	13.2	12.4	15.8*	11.5*	26.9*	20*	5.4*	31*	7s	3.0	7	2.6	6s	2.6	19s	3.0	6	2.4	20	4.6	16	4.1	8s	4.1	2
IX			9.8	10.9	10.1	10.0	12.1	8.2	15.9	4	5.3	21	11s	4.6	1s	4.0	7s	3.2	17	4.8	10s	4.2	13s	5.2	17s	6.1	9	5.1	2
X			6.3	6.9	6.6	6.5	8.4	4.7	13.8	2	0.0	21	5s	5.3	1	4.5	11s	5.2	3s	5.2	11s	4.4	8s	6.3	13s	5.9	6s	5.5	1
XI			4.0	4.0	4.0	3.9	6.6	1.4	11.1	8	- 3.4	29	6	7.8	2s	4.0	8	3.5	16	5.2	11s	5.6	6s	7.5	21	7.0	18s	6.3	0
XII			2.2	2.1	2.2	2.2	4.3	0.4	10.9	24	- 5.4	30	2s	5.8	1s	5.0	3s	4.9	33	5.4	21	4.5	14s	4.6	12s	5.4	4s	3.4	0
1942			4.4	5.3	5.0	4.6	6.7*	2.6*	26.9*		-19.2*		125s	3.9	69	3.3	94s	3.6	254s	4.8	98	3.9	169	4.8	149s	4.9	120	4.6	15

Leka

φ = 65° 6' N λ = 11° 42' E g = ΔG = + 1h

I			- 6.7	- 6.5	- 7.1	- 6.9		-10.5	5.2	1	-19.9	25	6s	2.7	0s	3.0	0	-	48	4.6	8	3.1	19	2.4	2s	2.8	1s	3.3	7
II			- 5.9	- 2.7	- 3.4	- 3.5		- 6.1	3.4	16	-13.8	14	5	3.0	1	3.0	0	-	22	2.0	15s	3.2	19s	3.9	1	6.0	11	4.5	9
III			- 4.2	- 2.8	- 3.6	- 3.8		- 6.9	5.8	24	-17.8	11	12s	4.4	2s	3.2	1s	1.3	22	3.3	7s	2.9	24	4.0	4	4.4	8	4.3	11
IV			3.4	4.7	3.4	3.1		0.0	15.6	19	-12.9	3	10	2.6	4s	2.1	0s	1.0	13	3.2	5	2.4	24s	3.8	6s	5.4	10	3.4	16
V			6.3	8.1	6.9	6.1		3.1	20.8	25	- 4.4	3	21	3.1	11s	2.0	0s	1.0	13s	2.7	4s	3.0	14s	2.8	7	2.9	12s	2.4	8
VI			9.9	10.6	9.6	9.3		7.0	18.8	28	3.8	20	24	3.0	10	1.5	1	3.0	2s	4.4	5	2.3	14s	3.8	7	4.7	15	3.1	11
VII			12.5	13.3	12.6	11.8		9.2	22.4	17	4.4	25	24s	2.4	9	1.9	1	2.0	4s	1.9	2s	2.2	16	2.8	9s	3.1	14	2.4	12
VIII			13.7	15.1	13.3	12.7		9.5	25.2	20	0.9	31	9s	2.1	5s	1.9	0	-	16s	2.2	5s	2.2	18s	3.4	6s	5.6	15	3.2	16
IX			9.4	11.7	9.2	9.5		6.7	17.4	29	- 0.9	21	11s	3.7	3s	1.9	0	-	12	3.2	12	3.2	14s	3.3	12s	4.6	10	3.6	14
X			4.8	6.6	5.1	5.3		2.5	15.8	1	- 3.3	20	4s	3.8	1	3.0	1	2.0	29s	2.4	15	2.8	16s	2.9	6s	5.2	6	3.4	13
XI			2.7	3.2	2.9	2.8		0.1	8.2	24	-10.8	30	12s	6.0	2	3.5	0	-	9	3.6	13	3.7	21	3.5	8s	5.3	15	5.3	9
XII			0.5	0.5	0.7	0.5		- 2.1	10.0	24	-12.5	6	3s	4.4	0s	3.0	0	-	29s	2.7	11s	3.1	41	3.4	2s	3.6	1s	2.7	3
1942			4.0	5.2	4.1	3.9		1.0	25.2		-19.9		145	3.3	51s	2.1	5s	1.8	222	3.1	105	3.0	243s	3.4	74	4.4	119s	3.5	129

Majavatn

φ = 65° 13' N λ = 13° 22' E g = ΔG = + 1h

I			-13.6	-12.9	-13.8	-13.5		-17.4	3.7	1	-31.6	17	4	2.0	3	2.5	8	2.6	40	4.4	12	2.8	0s	3.0	1	3.0	1s	2.3	23
II			-10.1	- 7.9	- 9.4	- 9.4		-13.6	2.4	16	-25.7	14	0s	3.0	0s	3.0	3s	1.6	11s	2.0	19s	3.2	7	3.6	3s	4.3	7	3.4	31
III			-10.0	- 5.8	- 7.4	- 8.2		-12.5	3.8	24	-28.2	11	6	2.5	4	2.1	3	1.7	16s	3.3	8	3.9	5	3.4	10s	3.5	12	3.6	28
IV			0.0	3.2	2.2	0.9		- 2.7	10.5	29	-21.0	3	5	2.5	4	1.6	6	2.8	11s	3.7	11	3.6	6	3.5	15s	4.2	10	3.2	21
V			2.1	5.5	4.7	3.3		0.6	15.6	25	- 6.6	15	5s	2.7	1	1.0	4	1.4	12s	3.6	14s	3.1	3s	2.9	18s	2.7	14s	3.0	19
VI			8.2	10.9	9.8	8.5		4.9	20.7	28	1.0	2	6	3.8	0	-	2	1.0	13s	4.7	8s	3.8	7	3.6	26s	3.3	18s	3.5	8
VII			11.2	14.5	13.8	11.9		8.1	21.7	14	4.9	22	2	3.2	0	-	1	3.0	2s	2.4	12s	3.2	11	3.1	20s	3.0	23s	3.1	20
VIII			10.6	13.9	12.9	11.4		8.1	23.2	20	1.7	31	2s	2.8	0	-	1	1.5	14	4.0	16s	4.2	10	4.2	22	3.7	15	3.0	12
IX			6.3	9.0	7.9	7.1		4.3	16.2	4	- 2.0	21	1s	1.7	0s	1.0	2s	2.6	19s	3.6	21s	4.0	7s	3.4	15s	4.9	10s	3.4	11
X			1.3	3.0	2.3	2.0		- 0.3	14.5	1	- 6.7	20	11	1.5	1	1.0	1	3.0	23s	4.7	16	3.8	8	3.1	7s	2.2	12	1.8	13
XI			- 2.0	- 1.4	- 2.0	- 1.9		- 4.4	5.0	24	-21.9	30	6	2.6	3	1.2	2s	1.2	17	5.5	18s	3.8	4s	3.2	13s	5.6	14	4:0	11
XII			- 5.6	- 5.0	- 5.0	- 5.3		- 8.7	4.2	24	-23.7	2	2s	2.0	2	1.0	4	1.6	18s	3.2	29	3.6	8	3.8	2	4.2	6	3.2	21
1942			- 0.1	2.2	1.3	0.6		- 2.8	23.2		-31.6		52s	2.4	19	1.7	38s	2.1	200s	4.0	187s	3.7	78	3.5	156s	3.7	144s	3.2	218

Brønnøysund

φ = 65° 28' N λ = 12° 12' E g = 9.823 ΔG = + 1h

I	1018.7	1019.4	- 5.4	- 5.3	- 6.0	- 5.6	- 3.0	- 8.1	5.7	2	-16.5	26	4	2.8	11s	1.4	24s	2.1	22s	2.3	8s	2:6	1s	2.3	1	3.0	2s	3.0	17
II	15.6	16.3	- 3.5*	- 2.2*	- 3.0*	- 2.7*	- 1.0*	- 5.5*	4.5	16	-11.0*	24*	5s*	3.3*	8s*	1.4*	8*	1.6*	17s*	2.1*	13*	3.0*	10*	2.6*	5s*	3.5*	5*	3.7*	11*
III	14.5	15.2	- 3.6	- 1.5	- 2.6	- 2.9	- 0.1	- 5.5	4.6	24	-12.4	11	11s	3.5	11	1.7	24s	2.1	5s	2.6	5	2.8	12s	3.5	4s	3.0	5s	3.7	13
IV	15.8	16.4	3.2	4.6	4.1	3.4	6.2	0.6	15.6	19	- 8.9	2	10s	2.3	12	2.1	8s	1.6	5	1.6	12	2.0	17	3.1	6	3.2	5	2.8	14
V	11.7	12.3	5.8	7.8	7.4	6.2	9.2	3.5	21.0	25	- 1.8	4	21s	2.7	11s	2.3	6	1.8	11s	2.7	11	1.5	17	2.4	10	2.2	1s	2.0	3
VI	11.6	12.2	9.6	10.6	9.9	9.3	12.3	7.1	19.4	28	4.7	2	29	2.6	9	1.9	2	3.0	3s	3.0	6s	2.2	17s	2.9	11s	2.8	5	3.0	6
VII	08.3	08.9	11.9	13.3	12.8	12.0	14.9	9.9	22.8	7	7.1	4	23s	2.5	16	2.2	0s	2.0	1	1.5	9s	2.0	16	2.5	14	1.9	1s	1.7	11
VIII	11.6	12.2	13.6	15.2	14.5	13.4	16.9	10.5	26.6	20	4.7	31	15	2.1	8s	1.8	3s	1.0	5s	2.4	12	2.2	18	3.4	17s	2.5	4	2.8	9
IX	04.7	05.4	10.1	11.9	10.5	10.3	12.9	8.1	19.0	4	2.8	21	12	3.2	4	2.0	2	2.2	11	2.4	16	2.3	9s	3.3	14	3.5	4s	4.7	17
X	01.1	01.8	5.6	7.0	5.8	6.0	8.3	4.0	16.7	1	- 1.5	20	5s	3.5	5	1.9	2s	1.7	16	2.6	15	2.4	6s	3.0	8s	3.0	2s	2.2	11
XI	06.8	07.4	3.6	3.8	3.5	3.5	6.0	1.4	9.6	10	- 6.2	30	11	4.3	5	1.4	10s	1.6	12	3.0	10	2.8	17s	3.9	10	3.6	8	3.9	6
XII	03.8	04.5	1.3	1.5	1.0	1.3	3.3	- 1.1	12.2	24	- 8.2	6	1s	4.0	1s	1.7	18s	1.8	17	2.3	18	2.5	10	3.2	2	2.0	2s	3.6	22
1942	1010.4	1011.0	4.4	5.6	4.8	4.5	7.2	2.1	26.6		-16.5		150s	2.9	103s	1.9	131s	1.9	128	2.4	136s	2.4	153	3.1	104s	2.8	47s	3.4	140

Alstahaug

φ = 65° 54' N λ = 12° 35' E g = ΔG = + 1h

I			- 6.4	- 6.2	- 6.6	- 6.4		- 8.9	4.0	1	-17.5	26	4	4.2	18	3.7	43	4.6	14s	5.3	1	4.0	1s	2.3	6	2.8	5	2.0	0
II			- 3.9	- 2.8	- 3.2	- 3.4		- 5.7	9.3	16	-10.6	24	4	3.0	11	3.3	38	3.9	3	5.3	1	3.0	7s	2.5	9	2.3	10s	3.7	0
III			- 4.1	- 2.6	- 3.3	- 3.6		- 6.3	3.9	23	-13.1	11	9	4.9	1	4.0	42	4.3	5	4.9	0s	3.0	11s	3.1	13s	2.1	10s	3.2	0
IV			2.5	4.1	3.4	2.8		0.5	10.9	29	- 8.8	3	3	1.3	2	2.0	38s	2.7	3s	3.7	0	-	24s	2.3	6s	3.1	12	4.1	0
V			5.6	7.9	7.0	6.0		3.3	18.6	24	- 2.6	5	13	2.8	4	2.8	31s	2.5	4s	3.7	0	-	6	1.3	14	2.8	18	2.5	2
VI			10.1	11.6	10.7	10.0		7.3	20.4	28	4.3	20	8	3.1	3	2.3	31	1.6	3	3.8	1	5.0	8	2.1	11	1.8	25	2.8	0
VII			12.9	14.2	13.5	12.6		9.8	21.1	17	6.6	23	4	2.0	4	2.2	26	1.3	1	1.0	0	-	10	2.8	12s	2.1	34s	2.4	1
VIII			13.2	15.4	13.8	13.0		10.0	24.6	20	3.7	29	3	1.0	6	1.7	33s	2.0	2s	1.6	0	-	9	4.1	15s	3.3	23s	2.7	0
IX			9.8	11.9	9.8	9.9		7.2	19.3	29	1.6	20	11	3.0	9	1.4	30s	3.0	1s	4.3	1	4.0	9	2.3	19	3.6	9	3.8	0
X			5.4	6.3	5.6	5.6		3.0	17.1	1	- 2.2	20	2	5.5	6	2.3	57	3.2	6s	3.8	1s	3.0	9	2.8	6	4.0	5	5.0	0
XI			3.2	3.0	2.5	2.8		0.3	8.2	10	- 9.4	30	15	4.9	4	3.8	20s	4.4	5	4.3	4s	3.3	15	4.4	10	5.4	16	3.7	0
XII			0.0	0.0	- 0.3	- 0.1		- 2.3	10.8	24	- 9.9	1	5	2.0	10	3.9	49s	4.0	2	3.5	0s	2.0	10	3.4	8	2.4	8	2.1	0
1942			4.0	5.2	4.4	4.1		1.5	24.6		-17.5		81	3.4	78	2.9	441	4.2	52	4.3	11	3.5	121	2.9	131	3.0	177	3.0	3

1942

Nordøyan

$H_s = 33$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_s = 12.7$ $h_d = 13$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Niesein	Raugraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dtes	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min 0° V	Max 0° V	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⧓	≋	▲	△	≍	≡	〓	◎	◔	●	▦
I	74	68	72	73	4.4	5.6	4.4	59.9	17	11	28*	15*	8*	0*	12	12	1	23	11	7	7	11	4	1	0	0	0	0	2	10*	9	9	26*
II	78	69*	74	75	7.0	6.5	6.1	55.6	16	12	24*	18*	0*	0*	19	12	1	12	6	3	9	16	3	5	0	1	0	0	0	4	14*	4	14	24*
III	71	67	71	71	6.6	7.2	6.2	54.5	11	23	26*	8*	0*	0*	16	11	2	18	10	2	5	14	2	1	0	0	0	0	1	24*	6	14	22*
IV	81	77	78	80	6.4	5.5	5.5	26.3	7	21	8*	0*	0*	0*	14	7	0	9	2	0	9	5	0	3	0	0	0	0	2	3	24*	8	11	8*
V	81	79	78	80	6.3	5.7	6.0	14.0	4.0	20	6*	0*	0*	0*	15	5	0	4	0	0	10	8	0	0	0	0	0	0	7	1	25*	6	8	0*
VI	85	84	84	85	7.6	7.1	7.0	67.3	16.0	24	0*	0*	0*	0*	17	10	3	11	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	15	3	24*	2	16	0*
VII	85*	77*	81*	85*	8.6	7.2	7.5	49 *	26.0*	28*	0*	0*	0*	0*	20*	12*	1*	2*	0*	0*	20*	0*	0*	2*	0*	0*	0*	0*	2*	2*	24*	0*	16*	0*
VIII	83	76	76	80	7.1	6.9	5.4	52.2	12	22	0*	0*	0*	0*	17	13	2	5	1	0	17	0	0	5	0	0	0	0	6	0	27*	3	12	0*
IX	80	78	79	79	8.0	7.4	7.6	89.9	16.9	5	0	0	0	0	24	15	3	17	4	2	24	0	0	1	0	0	0	0	16	0	24	1	16	0
X	82	79	81	81	8.3	8.1	7.6	126.3	18.6	8	0	0	0	0	25	23	2	25	9	2	25	1	1	0	0	0	0	0	15	0	20	1	17	0
XI	79	80	80	79	8.1	8.1	8.4	85.8	15.0	11	11	1	0	0	20	17	2	26	13	12	16	6	1	4	0	3	0	0	2	0	3	1	20	7
XII	81	80	82	82	6.1	6.3	5.9	67.6	9.0	7	12	5	0	0	22	15	0	20	8	4	14	9	1	1	0	1	0	0	0	1	7	3	10	12
1942	80	76	78	79	7.0	6.8	6.5	748.4	26.0*		115*	47*	8*	0*	221	152	17	172	64	32	173	70	12	25	0	5	0	0	65	17	226*	44	163	99*

Leka

$H_s = 50$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_s =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

I					5.7	6.0	5.4	68.8	14.1	1	30		18		14	12	1	15	9	5	5	13	3	1	0	0	0	0	11	0	18	6	9	
II					7.4	7.1	6.6	112.2	27.8	16	24		7		18	11	3	11	5	1	6	15	2	2	0	0	0	0	7	4	15	1	13	
III					7.4	6.9	6.9	115.5	31.8	23	26		13		18	11	5	14	11	3	6	17	5	0	0	1	0	0	19	0	24	4	16	
IV					7.7	6.5	6.8	44.5	14.3	25	11		2		17	7	1	11	4	2	13	6	1	2	0	0	0	0	21	1	25	4	18	
V					7.9	7.6	6.9	27.1	4.0	10	9		0		19	9	0	7	0	0	14	11	3	4	0	0	0	0	15	2	29	1	18	
VI					8.5	8.5	8.4	113.2	16.8	25	0		0		22	15	5	8	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25	0	19	
VII					8.6	8.1	8.2	65.0	12.4	1	0		0		16	12	1	2	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	18	0	27	0	20	
VIII					7.5	7.5	7.1	122.9	31.2	29	0		0		21	13	3	8	3	3	21	0	0	1	0	0	0	0	14	0	28	3	16	
IX					8.4	7.8	7.9	156.8	33.8	10	1		0		22	18	5	6	2	2	22	0	0	0	0	2	0	1	19	0	27	1	18	
X					8.1	7.5	7.7	203.8	46.1	8	8		0		28	20	9	11	3	1	27	3	2	0	0	2	0	0	15	0	24	0	17	
XI					8.8	9.2	8.1	172.9	22.9	18	12		1		22	20	8	17	10	7	17	13	3	0	0	3	0	0	14	0	8	0	22	
XII					7.3	7.4	7.1	109.3	20.6	14	18		3		20	19	3	12	4	1	14	9	2	1	0	2	0	1	19	0	4	0	16	
1942					7.8	7.5	7.3	1312.0	46.1		139		44		237	167	44	122	51	25	183	87	21	13	0	10	0	2	196	7	254	20	202	

Majavatn

$H_s = 350$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_s =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

I					5.4	6.0	5.3	33.0	6.6	7	30		27		13	10	0	11	3	0	3	12	1	1	0	0	0	0	0	2	13	8	12	31
II					7.9	7.0	7.0	51.4	8.5	16	28		19		16	11	0	4	0	0	1	15	0	1	0	0	0	0	0	6	10	3	15	28
III					6.7	6.2	7.3	56.8	14.0	23	29		19		17	8	3	7	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	17	31
IV					7.4	6.5	6.4	34.9	7.0	23	18		3		15	8	0	9	1	0	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	16	5	16	30
V					7.2	7.2	7.4	19.8	4.5	14	18		0		20	7	0	3	0	0	14	12	5	0	0	0	0	0	0	0	18	2	15	24
VI					8.5	8.4	8.2	95.7	18.3	18	0		0		20	13	4	6	1	0	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	20	0
VII					7.1	7.9	8.0	53.7	18.0	22	0		0		16	11	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	4	0	2	21	0	18	0	
VIII					7.6	7.5	7.3	115.1	32.0	26	0		0		22	16	4	6	1	0	22	0	0	0	0	0	1	1	1	21	2	14	0	
IX					8.2	7.8	7.8	181.2	31.4	10	4		0		22	18	5	9	4	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	15	0	16	0	
X					9.2	8.6	8.6	183.8	34.0	9	15		0		26	19	6	10	2	0	20	11	3	0	0	0	0	0	0	7	0	23	6	
XI					9.4	9.4	8.3	174.1	22.0	20	23		3		22	17	9	15	6	1	14	19	7	0	0	0	0	0	1	2	0	25	17	
XII					8.2	8.3	7.9	85.2	25.6	13	27		10		21	16	2	8	2	0	8	17	4	0	0	0	0	0	0	2	2	19	31	
1942					7.7	7.6	7.5	1082.7	34.0		192		81		230	154	34	88	20	1	150	110	21	3	0	0	0	6	1	12	155	30	210	198

Brønnøysund

$H_s = 4$ $H_b = 5.3$ $h_t = 2.0$ $h_s =$ $h_d = 8.8$ $h_r = 1.5$

I	70	68*	72	71	4.9	5.7	4.5	59.4	12.9	12	29	21	9	0	12	10	1	9	1	0	4	11	3	1	0	3	0	0	0	1	11	9	7	26
II	82*	80*	79*	80*	7.2*	6.3*	6.5*	59.3*	13.4	16	24*	18*	2*	0*	17*	14*	1*	5*	0*	0*	5*	14*	1*	2*	0*	2*	0*	0*	4*	5*	12*	2*	13*	23
III	75	70	74	74	6.8	6.4	6.4	97.9	20.7	23	25	14	7	0	15	12	3	7	1	0	5	13	3	2	0	4	0	0	2	0	13	5	14	17
IV	81	79	81	81	7.5	7.2	6.6	40.7	14.4	21	8	2	0	0	15	11	1	5	0	0	12	6	3	4	1	4	0	0	3	2	12	5	18	9
V	75	64	67	73	7.3	7.2	6.9	29.4	4.9	12	7	0	0	0	17	9	0	1	0	0	13	8	3	2	0	8	0	0	1	4	21	2	14	1
VI	80	77	83	84	8.0	7.7	8.4	92.9	18.3	18	0	0	0	0	22	15	2	4	0	0	22	0	0	6	0	1	0	0	1	0	15	0	16	0
VII	87	83	84	86	8.6	7.4	7.4	53.4	8.0	29	0	0	0	0	17	13	0	1	0	0	17	0	0	5	0	0	0	0	3	3	19	0	16	0
VIII	83	79	83	85	7.1	7.0	6.7	134.4	32.7	29	0	0	0	2	17	15	3	6	1	0	17	0	0	1	0	0	0	2	1	0	18	3	16	0
IX	75	70	76	75	8.0	7.3	7.2	139.5	19.1	10	0	0	0	0	22	14	7	8	2	1	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	1	15	0
X	77	70	74	75	7.5	7.2	6.8	212.4	42.7	8	4	0	0	0	24	18	7	7	0	0	22	3	1	0	0	3	0	0	0	0	8	0	12	0
XI	76	77	78	77	8.1	9.0	8.1	206.1	27.3	24	10	0	0	0	22	20	9	10	1	0	19	12	8	0	0	9	0	1	0	0	1	0	20	3
XII	78	75	76	77	6.3	7.1	5.6	95.7	14.1	11	17	9	0	0	20	18	1	3	0	0	13	9	2	0	0	3	0	1	0	0	0	4	15	14
1942	78	74	77	78	7.3	7.1	6.8	1219.1	42.7		124	64	18	2	220	169	35	65	6	1	171	76	24	24	1	37	0	4	15	15	144	31	176	93

Alstahaug

$H_s = 8$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_s =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

I	76	77	76	76	4.7	4.9	4.1	50.4	12.8	1	30		13		12	7	2	9	0	0	5	11	3	1	0	1	0	0	0	3	19	10	8	31
II	85	82	81	82	7.1	6.1	6.5	76.8	15.5	12	24		3		15	12	2	6	0	0	5	12	2	3	0	0	0	0	0	6	10	3	13	28
III	79	73	75	76	5.9	6.1	6.1	106.4	28.3	23	27		10		18	11	4	8	0	0	9	14	5	3	0	1	0	0	0	10	14	9	16	31
IV	83	80	82	83	6.1	6.5	6.1	64.2	12.3	25	8		0		14	12	2	2	0	0	12	7	5	7	0	2	0	0	0	15	15	8	15	20
V	76	69	68	73	6.3	6.0	5.8	25.4	7.4	31	8		0		18	10	0	1	0	0	13	11	6	5	0	0	0	0	0	12	18	4	11	0
VI	81	75	80	84	6.4	7.0	7.1	102.3	22.1	18	0		0		21	17	2	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	0	10	0
VII	87	81	82	86	6.7	6.7	6.6	69.8	16.0	22	0		0		18	14	2	1	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	0	19	18	1	14	0
VIII	85	75	81	85	6.5	6.5	6.1	185.9	42.1	29	0		0		17	15	6	6	0	0	17	0	0	5	0	0	0	0	0	19	25	5	13	0
IX	82	77	85	82	6.4	7.0	7.6	144.1	21.6	3	0		0		17	14	6	4	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18	2	12	0
X	85	79	79	81	6.5	6.4	6.6	180.7	57.3	8	5		0		17	17	7	6	1	0	17	2	2	0	0	0	0	0	0	11	15	3	11	0
XI	80	80	81	80	7.7	7.8	7.0	158.3	25.6	24	14		0		21	19	7	16	2	1	18	8	3	0	0	2	0	0	0	8	6	1	16	8
XII	87	87	87	87	6.7	6.6	6.9	119.3	12.1	5	18		0		20	18	5	3	0	0	13	8	1	0	0	0	0	0	0	12	0	6	17	17
1942	82	78	80	81	6.4	6.5	6.4	1283.6	57.3		134		26		208	166	45	63	4	1	165	73	27	26	0	6	0	0	0	140	179	52	156	135

1942

Skålvær*)

$\varphi = 65°\ 32'$ N $\lambda = 12°\ 11'$ E g = $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																	
			8*)	14*)	19*)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.6	- 4.6	- 4.4	- 4.5		- 6.1	5.0	1	-15.0	25	1s	3.3	1s	2.7	5s	3.3	15s	3.3	8	3.5	5s	2.9	1s	2.3	5	2.3	0
II			- 2.3	- 1.5	- 1.9	- 2.0		- 3.4	3.7	18	- 8.8	1	1s	4.3	5s	2.0	3	2.6	8s	2.7	13s	4.1	8s	2.6	3s	2.1	9	3.5	0
III			- 2.9	- 1.8	- 2.0	- 2.4		- 4.0	4.9	24	-11.7	14	5s	3.8	3	2.0	3	3.7	3s	2.3	13	2.9	17s	2.5	5s	3.0	11	4.6	0
IV			2.1	4.2	3.5	2.9		0.9	11.4	19	- 6.3	2	4	1.1	10	1.8	17	2.8	7	1.4	11	2.3	25s	2.9	7s	2.6	8	2.9	0
V			4.8	7.0	6.9	5.6		3.4	17.2	26	- 2.2	4	21s	2.5	8	2.3	10s	2.3	10	1.5	7	2.4	22	1.9	6s	1.7	7s	1.9	0
VI			9.0	11.1	10.1	9.5		7.3	19.6	28	4.8	6	18s	2.9	10	1.4	7s	1.9	7	2.2	6s	3.2	19	2.9	8s	1.7	13	1.7	0
VII			11.4	13.4	12.9	11.9		9.7	20.3	17	7.9	23	23	2.7	6s	1.5	3	2.3	4s	1.7	4s	2.1	26s	2.2	16	1.6	9	1.4	0
VIII			12.7	14.6	13.1	12.6		9.9	20.8	20	4.6	31	14	1.9	14	1.4	8s	2.2	8s	1.8	5	3.2	23s	3.2	10s	3.0	9	2.6	0
IX			9.9	11.1	10.0	9.9		7.9	16.1	4	2.7	20	11	4.2	6s	2.4	15s	2.5	9	2.9	16	3.3	12s	3.4	13	4.3	6s	4.4	0
X			6.1	6.5	6.0	6.1		4.6	13.2	1	- 1.2	21	6s	4.2	4s	1.7	39	3.3	15s	2.8	10s	3.6	11	3.2	4	3.8	2	3.8	0
XI			3.6	3.8	3.6	3.6		1.9	8.8	10	- 4.5	28	10	4.4	5s	2.0	16	2.9	11s	3.4	9	4.1	12	3.7	15s	3.9	10s	3.8	0
XII			1.2	1.4	1.1	1.2		- 0.4	8.8	24	- 6.2	1	1s	2.7	3	2.0	39	3.2	13	2.7	13	2.8	13	3.5	5	2.4	5s	2.3	0
1942			4.2	5.4	4.9	4.5		2.6	20.8		-15.0		118s	3.0	78	1.8	278s	3.0	113s	2.6	117	3.2	196s	2.8	97	2.8	96	2.9	0

Ytteren i Rana

$\varphi = 66°\ 21'$ N $\lambda = 14°\ 8'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			-12.7	-11.7	-12.5	-12.4		-16.1	1.4	1	-26.5	20	19s	1.5	22	2.4	9s	5.8	9	5.6	0s	7.0	2	3.5	2	1.5	10s	1.2	18
II			-10.1	- 7.5	- 8.7	- 9.0		-12.4	3.8	17	-23.2	14	17	1.0	6	2.2	1	1.0	2	2.0	0	-	4s	2.1	9	2.8	18s	1.3	26
III			- 7.9	- 3.8	- 6.2	- 7.0		-11.2	4.9	24	-26.6	11	16s	1.1	9	1.8	15	4.6	2s	5.6	3	1.3	18	3.4	3s	3.9	15s	1.9	10
IV			0.6	3.8	1.8	1.1		- 3.0	9.3	29	-18.5	3	12s	1.3	5	1.4	8s	3.1	0s	3.0	12s	1.3	15s	2.1	4	3.8	5s	2.4	26
V			5.2	7.6	6.4	5.1		1.1	17.9	26	- 6.9	5	13	1.6	6s	3.0	2	2.5	9s	3.7	5s	2.1	23s	2.6	11s	2.4	11s	2.6	10
VI			10.2	12.6	11.0	10.1		6.3	19.9	14	0.4	22	2s	4.8	2	1.5	2s	4.8	6s	3.2	29	1.7	16s	1.8	8	2.4	13	3.2	10
VII			13.5	15.9	14.6	13.3		8.8	23.6	17	2.7	24	0	-	0	-	2	3.8	8	1.3	38	1.5	21	2.3	5	3.1	3	2.7	16
VIII			12.2	15.5	13.9	12.3		7.9	24.7	21	0.1	6	4	1.2	0s	3.0	6s	1.7	5	2.2	21	1.7	22s	2.7	13s	2.8	10	2.0	10
IX			7.2	10.3	8.5	8.1		4.9	16.6	4	- 2.1	20	17	1.3	1	1.5	3	3.2	4s	2.9	18	4.3	12	4.2	4s	3.8	8	2.6	22
X			2.4	5.0	3.0	3.3		1.1	16.2	1	- 7.7	20	14	1.4	6s	3.7	7s	3.8	8	2.3	11	1.4	4s	1.6	7	2.2	10s	1.5	24
XI			- 1.3	- 0.2	- 0.9	- 0.9		- 3.3	6.2	24	-21.9	30	13	1.3	6	2.0	3	3.3	4	2.5	4s	1.7	13s	2.7	15s	2.5	24s	2.0	6
XII			- 6.2	- 5.7	- 6.3	- 6.2		- 9.5	5.8	12	-21.7	8	22	1.1	10s	1.1	7s	2.5	4	1.8	1	2.0	4	2.2	11s	1.6	13s	1.4	19
1942			1.1	3.5	2.0	1.5		- 2.1	24.7		-26.6		151	1.3	75	2.2	68	3.7	63s	3.1	144	1.9	157s	2.6	95	2.6	144	2.0	197

Tonnes i Helgeland

$\varphi = 66°\ 31'$ N $\lambda = 13°\ 0'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 4.4	- 4.3	- 4.8	- 4.5		- 6.6	5.4	1	-13.6	25	2s	3.0	3	2.0	18	3.0	4s	4.4	6s	2.5	5	3.6	3	4.0	4	3.0	8
II			- 2.4	- 1.5	- 2.1	- 2.1		- 4.1	4.3	16	-10.0	24	4s	4.3	4	3.8	12s	3.2	22s	3.3	18s	2.8	7s	3.4	3	4.0	7s	5.3	4
III			- 3.1	- 1.9	- 2.8	- 2.8		- 5.0	4.8	24	-12.4	14	7	5.3	9	3.6	20	4.0	16s	4.2	7s	2.9	8	3.7	10s	3.3	7s	4.5	7
IV			3.0	4.3	3.4	3.1		0.5	12.1	19	- 7.5	2	4s	2.7	6	2.2	16s	2.5	3s	2.3	20s	3.0	8	2.9	4s	1.8	5s	2.9	21
V			6.0	7.5	6.5	6.0		3.5	18.5	27	- 3.0	4	16s	2.7	14s	2.4	10	2.8	8s	4.0	5s	3.4	10s	3.6	7	2.8	2s	2.7	18
VI			10.4	11.4	10.5	10.0		7.2	20.3	28	4.1	20	22	3.0	7s	1.9	5	3.2	6	2.9	7	4.1	21s	3.6	6s	2.3	3s	2.8	11
VII			12.6	13.8	13.0	12.4		10.1	22.2	17	8.1	24	19	2.8	12	3.5	3	3.5	1	4.0	4s	2.9	23s	2.0	11s	1.9	6s	2.1	12
VIII			13.5	14.9	13.4	13.0		10.2	24.0	20	5.5	6	13	2.2	10	2.1	5	2.2	9s	2.9	12	3.2	19	3.7	6	3.9	4s	2.2	14
IX			10.0	11.4	10.0	10.1		7.8	18.7	4	2.5	26	5	2.8	6	2.8	18	2.6	9	2.8	12s	2.9	16	4.0	8	4.2	6s	5.1	9
X			5.3	6.2	5.4	5.5		3.6	13.7	1	- 2.5	21	7	3.5	2	3.5	27s	3.2	22s	3.2	8	3.6	13	4.3	3s	5.4	2s	2.6	7
XI			2.8	2.9	2.8	2.8		0.7	8.7	24	- 6.5	30	12	5.0	8	3.0	11s	2.4	14s	4.0	6	4.2	18	4.1	10s	5.1	8s	5.7	1
XII			1.1	1.4	1.2	1.2		- 0.7	9.8	24	- 6.2	6	2	5.2	4	3.5	17	3.6	29	4.0	15	3.5	17	4.5	4s	3.2	2s	5.2	2
1942			4.6	5.5	4.7	4.6		2.3	24.0		-13.6		115	3.3	86	2.8	164	3.1	185s	3.8	123s	3.2	167	3.6	78s	3.4	61s	4.1	114

Myken

$\varphi = 66°\ 46'$ N $\lambda = 12°\ 29'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 2.4	- 2.5	- 2.6	- 2.5		- 4.2	5.6	1	-11.5	25	3s	5.4	5s	2.7	14s	5.7	22s	4.3	2s	3.1	7	3.6	3	4.8	4	2.4	8
II			- 1.0	- 0.4	- 0.6	- 0.8		- 2.7	4.7	18	- 7.3	1	2s	3.0	7s	2.7	5	3.1	11	2.1	28	2.7	11s	3.0	5	5.3	8s	5.4	5
III			- 1.9	- 1.0	- 1.3	- 1.6		- 3.2	5.9	23	-10.0	14	6s	4.2	17s	3.1	6	4.0	11s	3.2	15s	3.0	6s	3.0	13	3.7	12s	3.8	4
IV			2.7	3.5	3.0	2.8		1.1	8.9	19	- 5.3	3	1	1.0	20s	1.8	5s	1.5	3	1.7	14	2.4	23	2.2	8	3.2	6	3.1	9
V			4.6	5.5	5.0	4.5		2.9	16.0	27	- 1.9	4	7	2.1	28	3.0	4	3.5	4	2.2	9	1.9	10s	2.2	11s	1.8	7	1.9	12
VI			9.0	9.7	9.3	8.9		7.4	14.3	28	4.0	20	10	2.2	19	1.4	6	3.0	2	1.8	9	3.7	22	2.4	7	2.4	4	2.4	11
VII			11.4	11.9	11.5	11.2		9.8	17.4	7	7.9	4	9s	2.6	22s	2.0	1	5.0	0s	1.0	7	2.6	17	1.4	13s	1.3	3	2.0	19
VIII			12.0	13.0	12.0	11.8		10.2	18.2	21	5.6	30	6s	2.4	20	1.8	4s	2.3	2s	1.2	10s	2.0	18	2.8	11	3.3	7	1.5	13
IX			9.7	10.5	9.7	9.7		8.3	15.2	5	3.6	20	2s	2.4	17s	2.7	8s	2.5	4s	2.7	16	3.4	13	3.7	16	4.6	4	3.8	8
X			6.1	6.7	6.2	6.2		5.0	13.0	1	0.3	21	3	3.3	7	2.8	22	2.3	19s	2.9	11s	3.3	8s	3.0	6s	3.6	5	4.5	10
XI			3.9	4.0	3.6	3.8		2.0	8.2	9	- 3.1	29	10s	6.6	14s	3.8	2	2.8	8	3.9	11s	5.1	13	5.0	17	5.3	11s	6.6	2
XII			2.3	2.4	2.2	2.3		0.5	8.0	24	- 4.4	30	0s	6.0	5	3.4	13s	3.4	15	2.8	22s	4.1	17	4.5	10s	4.1	4	5.6	5
1942			4.7	5.3	4.8	4.7		3.1	18.2		-11.5		63	3.5	184s	2.5	92s	3.3	104	3.1	179s	3.2	167	2.9	122	3.6	76s	3.9	106

Glomfjord

$\varphi = 66°\ 49'$ N $\lambda = 13°\ 29'$ E g = $\Delta G = +1^h$

I			- 4.4	- 4.4	- 4.8	- 4.5		- 7.7	4.9	1	-15.0	26	1	1.0	1	1.0	25	1.6	34	3.0	2	1.5	2	1.0	3	2.3	2	3.0	23
II			- 3.3	- 1.9	- 2.7	- 2.7		- 6.1	5.4	18	-15.7	24	3	1.0	4	1.5	25	1.1	9	1.4	5	2.2	5	1.2	7	3.7	4	2.8	22
III			- 3.7	- 1.8	- 3.4	- 3.4		- 6.6	5.3	24	-15.7	11	2	1.0	2	1.0	35	2.2	5	3.2	1	1.0	12	2.5	11	2.4	4	2.0	21
IV			2.4	4.4	2.6	2.5		- 0.3	11.5	19	- 9.8	1	3	1.0	0	-	7	1.6	3	3.0	0	-	15	1.6	7	1.7	9	2.6	46
V			4.9	7.0	5.7	5.1		3.9	15.9	27	- 4.6	6	22	1.0	1	1.0	0	-	17	1.6	9	1.6	2	2.0	6	1.8	4	2.0	32
VI			9.2	11.6	10.5	9.6		6.9	19.1	28	2.3	7	2	1.0	0	-	2	1.0	8	2.9	1	1.0	14	1.4	14	1.7	0	-	49
VII			12.1	13.7	12.7	12.1		9.7	19.7	7	7.2	24	5	1.4	0	-	1	1.0	2	2.0	1	1.0	6	1.0	16	1.2	4	1.0	58
VIII			12.4	14.5	13.1	12.5		9.9	23.9	21	4.6	31	9	1.1	0	-	1	1.0	12	2.3	3	2.0	13	1.8	14	2.6	1	2.0	40
IX			9.2	11.0	10.6	9.7		6.8	19.2	4	2.3	26	0	-	1	1.0	2	1.0	15	2.3	7	1.7	16	2.1	17	2.5	0	-	32
X			4.8	6.0	4.8	5.0		2.4	16.3	1	- 2.9	21	1	1.0	6	1.5	14	1.4	22	2.8	12	2.3	3	1.0	13	1.2	3	4.7	19
XI			1.9	2.3	1.7	1.9		- 0.7	9.5	9	- 9.2	29	2	1.0	2	1.0	7	1.1	17	2.5	7	1.6	12	2.4	19	3.4	8	3.2	16
XII			0.6	0.9	0.5	0.7		- 2.5	9.5	24	- 9.4	6	3	1.0	1	1.0	24	1.5	6	2.8	14	1.6	10	2.0	10	2.4	4	2.2	21
1942			3.8	5.3	4.3	4.0		1.3	25.9		-15.7		53	1.1	18	1.3	143	1.5	150	2.5	62	1.8	110	1.8	137	2.2	43	2.6	379

*) Skålvær: Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S. VI.

1942

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t =$ $h_n = 1.9$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Skålvær*)

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F														
	8	14	19	Diff	8h	14h	19h	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Raureif, Eisnadeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
																					●	*	⁂	,	≡	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	●	▦
I					5.9	6.4	6.5	50.6	10.0	5	28		7		13	11	1	9	0	0	4	12	1	1	0	0	0	0	10	1	11ˣ	5	13	30
II					8.3	8.4	8.6	41.4	6.5	10	23		0		17	12	0	7	0	0	7	13	1	4	0	2	0	0	17	1	5ˣ	1	20	28
III					7.5	7.5	7.3	53.9	9.6	25	24		1		16	11	0	10	1	0	6	13	2	2	0	3	0	0	14	0	11ˣ	1	18	25
IV					8.0	7.4	7.2	39.9	8.8	22	8		0		14	9	0	6	0	0	11	5	1	4	0	0	0	0	19	0	9ˣ	5	21	8
V					7.7	7.4	7.0	29.0	5.0	28	8		0		17	10	0	0	0	0	11	8	0	4	0	0	0	0	16	3	16ˣ	1	15	2
VI					8.3	8.1	8.6	83.2	20.8	18	0		0		19	14	2	3	0	0	19	0	0	3	0	0	0	0	18	0	11ˣ	0	18	0
VII					8.8	8.5	8.1	34.5	9.6	22	0		0		15	9	0	2	0	0	15	0	0	8	0	0	0	0	16	1	9ˣ	0	22	0
VIII					7.6	7.5	8.4	102.2	21.9	30	0		0		17	14	3	6	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	12	0	14ˣ	2	17	0
IX					8.6	8.1	8.2	99.8	21.1	12	0		0		17	14	4	8	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	14	0	9ˣ	1	21	0
X					8.2	8.1	8.5	127.8	24.0	8	3		0		23	18	4	9	0	0	22	2	1	2	2	1	0	0	17	0	9ˣ	1	20	0
XI					8.5	9.1	8.4	130.1	13.4	28	7		0		21	19	4	16	1	0	17	12	3	1	5	3	0	0	19	0	5ˣ	0	23	7
XII					7.5	7.8	7.3	70.6	8.4	11	16		0		21	16	0	7	0	0	13	11	2	2	3	1	0	0	16	0	10ˣ	1	18	12
1942					7.9	7.9	7.8	863.0	24.0		117		8		210	157	18	85	3	0	159	76	11	35	10	10	0	0	188	6	119ˣ	18	226	112

$H_s = 20$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Ytteren i Rana

I					4.2	5.7	4.1	39.6	14.7	3	31		27		9	6	1	11	4	0	3	6	0	1	0	1	1	0	0	1	6	10	8	31
II					6.5	6.7	6.0	105.5	29.2	8	26		16		18	13	3	3	3	0	4	15	0	2	0	0	0	0	1	0	6	6	12	28
III					6.5	5.6	5.9	161.6	31.5	23	26		17		16	12	6	11	0	0	6	14	4	2	0	0	0	0	0	0	16	7	11	31
IV					6.8	6.6	6.0	114.3	32.6	22	18		4		16	13	4	2	0	0	12	6	2	3	0	0	0	0	3	0	12	7	14	30
V					6.8	6.5	6.5	26.6	6.8	31	12		0		11	6	0	1	0	0	7	5	1	1	0	0	0	0	0	2	18	3	13	18
VI					7.8	7.7	7.9	133.2	35.9	4	0		0		17	14	4	5	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	0	1	13	2	18	0
VII					7.2	7.7	7.1	37.8	11.0ˣ	8	0		0		12	9	1	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	1	3	2	19	2	16	0
VIII					7.2	7.0	6.8	180.4	53.4	28	0		0		16	12	6	4	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	2	1	17	3	14	0
IX					7.7	7.4	7.9	257.7	58.4	12	4		0		20	16	7	6	1	0	20	0	0	5	0	0	0	0	1	1	9	1	19	0
X					7.5	7.7	6.8	116.5	21.4	8	15		0		19	14	4	6	1	0	16	4	0	3	0	0	0	0	0	1	10	3	17	0
XI					7.1	8.7	7.0	358.2	47.4	20	21		3		21	20	12	7	2	0	14	15	2	1	0	0	0	0	0	1	3	0	14	12
XII					6.4	7.5	5.8	176.5	34.4	25	27		14		19	16	6	1	0	0	10	13	3	0	0	0	0	0	1	0	0	5	13	31
1942					6.8	7.1	6.5	1707.9	58.4		180		81		194	151	54	58	11	0	137	78	12	24	0	1	1	1	11	10	129	49	169	181

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.9$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

Tonnes i Helgeland

I					4.9	6.4	4.2	49.6	8.2	8	29		7		12	11	0	12	4	0	4	11	1	1	3	0	0	0	0	0	17	10	8	28
II					7.5	8.0	6.6	64.2	11.5	10	24		0		18	13	1	7	2	2	6	15	3	2	2	1	0	0	1	0	13	3	15	22
III					7.0	6.6	7.1	98.8	21.0	23	24		3		16	15	4	11	2	1	10	13	5	1	1	0	0	0	1	0	19	6	17	26
IV					7.5	7.6	7.2	78.2	27.5	22	8		0		19	13	2	2	0	0	15	9	4	0	0	0	0	0	3	0	22	5	20	13
V					6.9	7.0	7.5	38.0	7.2	16	9		0		16	11	0	5	0	0	10	9	0	2	0	0	0	0	5	0	23	1	16	5
VI					8.2	7.8	8.5	110.1	28.7	18	0		0		18	13	5	3	0	0	18	0	0	4	0	0	0	0	3	0	20	0	20	0
VII					8.5	7.8	7.6	72.2	14.2	29	0		0		19	12	2	1	0	0	19	0	0	7	0	0	0	1	6	1	20	1	21	0
VIII					7.2	7.4	7.1	102.6	34.1	1	0		0		16	13	5	6	0	0	16	0	0	2	0	0	0	1	9	0	26	2	16	0
IX					7.6	7.9	8.4	202.5	41.5	12	0		0		20	16	8	7	2	0	20	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	1	16	0
X					7.1	7.5	6.7	176.5	30.9	8	4		0		20	17	7	10	2	1	18	3	1	0	0	2	0	0	0	0	12	3	15	2
XI					8.3	8.7	7.6	187.0	25.8	24	9		0		21	20	8	21	11	3	15	11	2	0	1	6	0	0	0	0	6	0	19	9
XII					6.1	6.7	6.2	87.4	14.7	5	17		0		19	14	3	16	2	0	13	10	4	0	1	0	0	0	1	0	8	7	14	14
1942					7.2	7.4	7.1	1267.1	41.5		124		10		214	168	45	101	25	7	164	81	20	19	8	9	0	2	39	1	201	39	197	119

$H_s = 19$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Myken

I	66	66	65	66	5.5	5.9	5.6	40.2	9.4	2	28		5		14	11	0	21	6	0	5	12	2	0	0	9	0	0	0	1	12	8	11	7
II	70	71	71	71	7.2	7.2	7.4	39.4	8.0	16	24		0		20	12	0	11	4	0	9	17	6	4	0	9	0	0	0	3	11	1	15	7
III	68	64	66	66	6.8	6.2	6.6	70.6	16.8	25	22		0		16	11	2	17	2	2	7	11	1	1	0	8	0	0	1	1	19	6	13	4
IV	75	71	73	74	6.8	7.5	6.2	36.0	9.6	25	10		0		17	9	0	5	2	0	12	9	4	4	0	5	0	0	1	6	22	4	12	6
V	72	70	69	71	6.2	6.5	6.8	31.6	5.5	10	10		0		20	12	0	6	0	0	12	10	2	1	0	0	0	0	2	4	24	1	13	2
VI	74	72	73	74	7.2	7.1	7.5	82.4	30.8	18	0		0		17	12	1	6	0	0	17	1	1	3	0	1	0	1	1	3	22	1	14	0
VII	77	76	77	77	8.4	7.6	7.9	37.7	10.1	22	0		0		15	9	1	4	0	0	15	0	0	8	0	0	0	1	1	6	18	0	18	0
VIII	72	70	76	74	7.2	7.2	6.7	111.5	38.6	28	0		0		19	13	4	9	0	0	19	0	0	2	0	0	0	1	0	4	26	1	15	0
IX	72	70	73	72	7.5	7.1	7.7	120.4	20.0	11	0		0		18	14	5	14	2	1	18	0	0	0	0	3	0	0	1	2	22	1.	13	0
X	70	65	66	68	7.5	6.8	7.5	141.4	18.3	2	0		0		21	16	6	12	3	1	20	3	2	2	0	4	0	0	0	1	18	1	10	0
XI	72	69	71	71	8.3	8.6	8.8	145.1	19.9	28	7		0		24	21	4	24	18	7	20	13	7	0	0	10	0	0	0	0	3	1	23	2
XII	71	70	71	71	7.1	6.8	7.1	96.9	18.4	12	13		0		21	17	4	25	3	1	13	11	3	0	0	5	0	1	1	2	1	3	15	8
1942	72	70	71	71	7.1	7.0	7.2	953.2	38.6		114		5		222	157	27	154	40	12	167	87	28	25	0	54	0	4	8	33	198	28	172	36

$H_s = 39$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Glomfjord

I					6.4	5.6	5.3	70.9	14.4	2	30		7		12	11	3	5	2	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0		8	13	
II					7.9	7.5	7.1	104.6	23.1	10	25		3		17	11	4	1	0	0	5	13	1	0	0	0	0	0	0	0		5	18	
III					6.7	7.0	7.0	224.3	36.4	24	23		11		16	16	11	3	0	0	7	12	1	0	0	0	0	0	0	1		6	18	
IV					7.1	7.2	7.9	102.6	20.6	24	12		0		17	14	4	1	0	0	12	8	2	0	0	0	0	0	0	1		3	17	
V					6.8	7.9	7.7	67.8	10.8	14	14		0		18	14	2	0	0	0	12	7	1	0	0	0	0	0	0	1		3	16	
VI					8.4	8.3	9.0	176.7	36.0	18	0		0		18	18	6	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	3		1	22	
VII					8.6	8.4	8.4	77.3	16.6	27	0		0		20	14	1	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	0	10		0	22	
VIII					7.5	8.2	7.7	275.1	84.8	28	0		0		20	17	7	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	4		3	18	
IX					8.7	8.7	8.6	346.2	95.5	12	0		0		23	20	10	2	1	1	23	0	0	2	0	0	0	0	0	2		1	21	
X					7.1	7.6	7.5	142.8	15.8	5	8		0		21	19	9	2	2	0	20	2	1	1	0	0	0	0	0	0		2	16	
XI					8.3	8.7	8.7	440.8	57.4	21	14		0		20	20	17	5	1	0	16	12	7	0	0	1	0	0	0	0		2	23	
XII					7.4	7.8	6.7	196.5	55.4	25	19		0		16	16	7	0	0	0	9	6	0	0	0	2	0	0	0	0		6	19	
1942					7.6	7.7	7.6	2225.6	95.5		145		21		218	190	81	20	6	1	165	70	13	4	0	3	0	1	0	22		40	223	

*) Skålvær: Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VI.

1942

Fleinvær

$\varphi = 67°\ 11'$ N $\lambda = 13°\ 47'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																	
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.6	- 2.4	- 2.6	- 2.5		- 4.3	5.8	1	-13.0	26	4	3.5	9	4.1	23₅	3.8	22₅	3.9	4	3.4	16	4.0	8	3.9	3	4.2	3
II			- 1.2	- 0.7	- 0.8	- 1.0		- 2.8	5.0	16	- 9.0	24	3	3.3	9	3.4	10₅	3.1	14₅	2.2	6₅	2.6	20₅	4.4	11₅	4.7	2₅	5.2	6
III			- 2.1	- 1.2	- 2.1	- 2.0		- 4.1	5.1	23	-11.0	14	3₅	5.1	16₅	4.3	11	4.0	13	3.0	3	3.2	20	4.5	17	4.0	6	4.6	3
IV			2.3	3.2	2.8	2.4		0.6	8.4	19	- 7.0	1	3	2.8	15₅	3.4	10	3.2	2₅	2.2	1₅	1.7	35₅	4.1	9₅	3.5	4₅	4.0	8
V			4.9	6.1	5.1	4.8		2.6	17.2	27	- 2.0	6	4₅	2.3	25	3.7	6₅	2.9	7	2.4	2₅	2.6	16	3.9	17	3.1	6₅	2.7	8
VI			9.2	10.4	9.5	9.1		7.0	12.9	10	4.0	20	7	2.8	10₅	2.7	9₅	2.6	0₅	5.0	3₅	2.7	31	3.7	8₅	2.8	8₅	2.7	11
VII			11.5	12.4	11.9	11.5		9.9	18.8	7	8.0	3	3	2.7	24	2.6	1₅	3.3	0₅	5.0	0₅	4.0	25₅	3.4	18₅	2.3	7₅	1.9	12
VIII			12.4*	13.4*	12.4*	12.1*		10.1*	20.5*	21*	5.9*	30*	8*	2.0*	11₅*	2.6*	11*	2.9*	2₅*	1.8*	6₅*	2.9*	22₅*	3.5*	13₅*	2.8*	7₅*	1.8*	10*
IX			9.7*	10.5*	9.6*	9.6*		7.8*	17.4*	4*	4.0	26	6₅*	2.5*	16₅*	3.0*	14₅*	2.9*	4*	2.9*	10₅*	2.9*	15₅*	3.8*	11₅*	3.8*	3*	2.4*	8*
X			5.8	6.6	5.8	6.0		4.0	13.8	1	- 1.0	21	1₅	4.0	13	3.8	23	3.5	13₅	2.9	10	3.4	18	4.3	5₅	3.8	4₅	4.7	4
XI			3.3	4.2	3.2	3.6		1.4	8.6	9	- 4.0	29	6₅	5.6	5₅	4.8	14₅	3.6	14₅	4.0	1₅	3.0	20	5.6	19₅	5.6	5	5.4	3
XII			1.8	1.8	2.0	1.9		- 0.2	8.4	24	- 5.0	30	0	-	0₅	4.0	21	3.2	2₅	2.9	3	2.3	25	4.5	12	5.0	3₅	4.7	5
1942			4.6	5.4	4.8	4.6		2.7	20.5*		-13.0		50₅	3.2	156₅	3.4	156₅	3.3	118	3.1	53	2.9	265₅	4.1	152	3.8	62	3.4	81

Bodø

$\varphi = 67°\ 16'$ N $\lambda = 14°\ 26'$ E $g = 9.824$ $\Delta G = +1^h$

I	1017.9	1020.1	- 5.7	- 5.7	- 5.9	- 5.8		- 8.3	4.6	1	-17.8	25	0	-	3₅	3.1	68	4.4	11₅	5.3	3₅	3.3	2	4.8	4₅	4.3	0	-	0
II	12.7	14.9	- 4.0	- 3.2	- 3.7	- 3.7		- 5.9	4.4	18	-13.6	24	1	2.0	7₅	3.1	52	3.9	1₅	2.0	2	4.5	10	4.6	9	4.6	1	2.5	0
III	12.4	14.6	- 4.4	- 2.7	- 3.7	- 3.9		- 6.4	4.5	23	-13.8	11	6₅	2.3	8₅	3.1	35₅	4.3	8₅	4.8	3₅	3.3	12₅	4.5	14₅	4.1	3₅	2.3	0
IV	13.9	16.0	1.8	3.4	2.4	2.0		- 0.5	11.5	19	-10.3	2	3	2.5	5₅	2.6	27	3.5	10	2.6	6	2.7	17₅	4.3	15₅	3.3	5₅	2.7	0
V	10.4	12.5	5.1	6.8	5.9	5.2		2.4	18.0	27	- 4.5	6	10₅	2.3	12₅	2.5	25₅	3.4	9	3.2	1₅	3.0	16	4.1	13₅	3.0	4₅	2.6	0
VI	10.3	12.4	9.7	11.4	10.4	9.7		7.0	20.0	28	3.5	7	18	2.3	10	2.6	17₅	2.9	4	2.8	5	2.7	18	3.6	14	2.9	3₅	1.9	0
VII	07.2	09.2	12.5	13.5	12.6	12.2		9.8	21.6	17	6.9	5	15₅	2.5	5₅	2.4	11	2.7	0	-	0	-	16	2.8	38	2.2	1	1.0	6
VIII	09.8	11.9	12.4	14.5	12.8	12.4		9.6	23.4	21	3.4	8	9₅	1.6	3	3.3	18	3.5	2₅	2.4	2₅	3.8	27	4.1	16	2.4	6₅	2.1	8
IX	02.9	04.9	8.8	10.8	8.9	9.0		6.6	18.8	4	0.4	19	11₅	2.5	15	3.4	26₅	3.4	4	3.2	5	2.5	18	3.9	7	3.1	1	1.0	2
X	00.6	02.7	4.0	5.2	4.3	4.4		2.7	15.8	1	- 3.1	21	6	1.8	21	3.4	48	3.8	5	4.1	7₅	4.3	0₅	8.0	3	5.0	2	3.0	0
XI	03.5	05.6	1.5	2.0	1.5	1.7		- 0.3	7.6	9	- 9.0	28	9₅	3.4	14₅	2.9	23	3.8	6₅	3.4	7₅	4.0	11₅	5.1	11	4.8	6₅	5.3	0
XII	02.0	04.2	- 0.8	- 0.2	- 0.3	- 0.4		- 2.4	9.6	24	- 8.8	6	4	2.0	4₅	3.3	33	4.1	4₅	3.7	4₅	3.4	12	6.0	8	4.5	2₅	2.2	0
1942	1008.6	1010.8	3.4	4.6	3.8	3.6		1.2	23.4		-17.8		9₅	2.4	111	3.0	405	3.8	67	3.7	48₅	3.4	161	4.2	154	3.2	37₅	2.8	16

Fauske

$\varphi = 67°\ 15'$ N $\lambda = 15°\ 23'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 8.1	- 7.7	- 8.3	- 8.0		-11.8	2.2	1	-18.0	22	3	1.5	14₅	3.0	19₅	3.6	24	4.3	7	4.1	0	-	2₅	4.4	3₅	4.0	19
II			- 5.7	- 4.6	- 5.5	- 5.4		- 8.7	3.7	18	-19.7	24	1	3.0	4	2.8	20₅	3.8	26	3.6	9₅	3.8	8	3.7	3	2.7	0	-	12
III			- 5.8	- 3.6	- 5.2	- 5.4		- 9.1	4.2	23	-22.2	11	1₅	2.7	5	3.1	25₅	4.4	18₅	4.3	9	2.9	10	3.4	10	3.5	3₅	2.9	10
IV			1.1	3.2	2.0	1.4		- 1.9	9.7	29	-16.7	2	3	2.0	6	2.6	10₅	3.4	20	3.4	9₅	1.8	3₅	3.0	6₅	3.8	6	2.8	25
V			5.2	7.0	5.8	5.1		1.5	17.5	27	- 5.5	4	8	2.7	5	3.7	11₅	3.8	16	3.1	12₅	2.6	10₅	3.5	11₅	2.5	3	2.5	15
VI			10.1	12.1	11.3	10.2		6.7	18.9	28	1.5	2	4	2.0	5₅	1.8	8	3.3	12₅	2.9	11	2.9	15₅	2.8	14₅	3.4	1	2.0	18
VII			12.8	14.7	13.1	12.7		9.7	21.1	18	6.5	5	0	-	2	2.5	5₅	3.5	13₅	3.2	11	3.4	27	2.8	20	2.6	0	-	14
VIII			12.2	14.8	13.3	12.4		8.9	22.3	21	3.1	31	0	-	2	2.0	10	3.4	8₅	3.5	20₅	2.6	14	3.4	11	3.1	2	2.5	25
IX			8.6	10.5	9.1	8.8		5.7	18.5	4	0.2	22	1₅	1.7	3	2.7	16₅	3.5	15	4.1	9	2.9	11	3.1	6	2.2	3	1.8	25
X			3.7	4.9	3.8	3.9		1.3	14.7	1	- 6.7	20	4	2.2	5	2.5	19	3.6	31₅	4.0	3	3.3	3₅	2.9	4₅	3.3	5₅	2.9	17
XI			0.1	0.9	- 0.3	0.2		- 2.7	8.1	9	-20.1	28	5	3.6	7₅	2.0	15	3.4	17₅	4.1	7₅	4.1	10₅	4.0	10	4.6	4	3.2	13
XII			- 2.9	- 2.0	- 1.8	- 2.2		- 5.7	9.9	24	-18.5	7	2	2.5	5₅	2.8	15	3.1	20	3.6	18	3.1	7₅	2.6	5	2.6	3	3.0	17
1942			2.6	4.2	3.1	2.8		- 0.5	22.3		-22.2		33	2.6	65	2.9	176₅	3.8	223	3.7	127₅	3.3	121	3.0	104₅	2.6	34₅	2.9	210

Rognan

$\varphi = 67°\ 5'$ N $\lambda = 15°\ 22'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-12.4	-11.1	-12.6	-12.0		-15.7	1.2	1	-21.7	30	0	-	2	2.5	1	2.0	0	-	0	-	36	2.2	0	-	0	-	54
II			- 8.7	- 7.0	- 8.8	- 8.4		-12.6	3.0	17	-23.4	24	0	-	0	-	0	-	0	-	1	2.0	42	2.3	0	-	0	-	41
III			- 7.9	- 2.9	- 7.7	- 7.0		-12.6	4.8	24	-26.7	11	0	-	4	2.8	1	3.0	2	2.0	0	-	34	2.1	0	-	0	-	52
IV			1.1	3.0	0.6	0.6		- 3.9	10.1	14	-20.7	2	1	2.0	4	1.5	2	2.5	3	1.7	2	2.0	40	2.3	0	-	0	-	38
V			5.6	8.2	6.0	5.3		0.1	19.6	27	- 8.7	5	0	-	29	2.3	1	2.0	0	-	3	3.7	24	2.5	0	-	0	-	36
VI			10.5	12.6	10.5	10.1		6.2	21.5	28	0.4	7	3	1.7	36	2.6	1	3.0	0	-	0	-	9	2.9	0	-	0	-	41
VII			12.9	15.1	13.0	12.7		9.0	21.2	17	4.8	25	5	2.6	42	2.5	0	-	1	3.0	0	-	14	2.2	1	2.0	0	-	30
VIII			11.8	15.7	12.5	12.0		7.4	26.2	21	0.3	31	0	-	22	2.3	0₅	3.0	0₅	3.0	1	2.0	34	2.4	0	-	0	-	35
IX			7.0	11.1	8.5	8.2		4.1	20.5	4	- 1.8	22	0	-	9	2.3	0	-	0	-	0	-	48	2.4	0	-	0	-	33
X			0.9	4.3	2.0	2.1		- 1.4	16.5	1	-10.5	21	0	-	5	2.4	1	4.0	0	-	1	2.0	44	2.3	0	-	0	-	42
XI			- 1.7	- 0.5	- 1.1	- 1.1		- 4.7	7.6	9	-20.1	30	0	-	7	3.4	0	-	0	-	3	3.3	48	2.6	0	-	0	-	32
XII			- 6.0	- 5.3	- 5.9	- 5.7		- 9.7	8.6	24	-21.7	7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	45	2.3	0	-	0	-	48
1942			1.1	3.6	1.4	1.4		- 2.8	26.2		-26.7		9	2.2	160	2.5	7₅	2.7	6₅	2.1	11	2.8	418	2.3	1	2.0	0	-	482

Grøtøy

$\varphi = 67°\ 50'$ N $\lambda = 14°\ 47'$ E $g =$ - $\Delta G = +1^h$

I			- 3.2	- 2.8	- 3.1	- 3.0		- 5.1	5.2	1	-11.7	25	2	3.5	6₅	1.8	12₅	2.1	33₅	4.3	13₅	2.4	8₅	3.8	7	4.4	1₅	3.7	8
II			- 2.5	- 1.7	- 1.9	- 2.1		- 4.3	3.6	17	-11.0	24	0	-	8₅	2.7	9₅	2.8	9	2.9	25	2.5	9₅	4.7	10₅	5.0	1	6.0	11
III			- 3.3	- 2.3	- 2.8	- 3.1		- 5.2	4.0	23	-11.3	13	4	3.5	19	3.8	14	3.2	12₅	2.8	11	3.2	18₅	4.6	4₅	3.9	7₅	4.0	2
IV			2.0	2.9	2.4	2.0		0.1	8.2	19	- 7.5	2	5	2.0	16	3.0	8₅	2.9	5	1.8	21	3.7	21₅	4.3	6	2.1	4	4.8	3
V			4.8	6.0	5.4	4.8		2.5	16.2	27	- 3.2	5	14	2.8	22	3.5	1₅	4.3	8	3.1	4	1.8	13₅	3.9	15	2.6	9	2.7	6
VI			9.7	10.5	10.2	9.5		7.5	16.0	28	4.8	2	15₅	2.3	10₅	2.2	3₅	2.9	5₅	3.0	7₅	2.7	29	3.6	8₅	2.8	5	1.5	5
VII			12.5	13.3	12.6	12.2		10.4	20.0	17	8.8	28	15	2.4	12₅	2.9	0	-	3	3.5	5	1.8	32₅	2.6	15	2.1	4	2.0	6
VIII			12.8	13.8	12.8	12.4		10.0	24.6	21	6.2	30	11	2.8	20	2.5	2₅	1.8	9	4.0	4	2.8	25	4.4	14	3.1	4₅	5.0	3
IX			9.7	10.6	9.6	9.6		7.3	17.2	4	3.7	19	0₅	2.0	18₅	3.3	10₅	3.1	9	2.4	16₅	3.3	18	4.6	8	3.9	6	3.1	3
X			5.2	6.1	5.5	5.5		3.7	15.7	1	- 2.2	21	5₅	3.1	17	2.6	23₅	2.3	15	3.5	9₅	4.7	1₅	2.7	4	5.6	2		
XI			2.8	3.0	2.8	2.9		0.8	8.1	9	- 5.2	29	10	5.4	11₅	2.8	8₅	4.5	15₅	3.5	3₅	3.9	18	4.8	15₅	5.2	5₅	5.2	2
XII			0.9	0.8	0.8	0.8		- 1.1	7.6	24	- 6.2	6	2₅	3.4	18	2.8	11₅	2.2	10	3.6	23	2.8	10	5.5	10₅	3.6	4₅	4.4	3
1942			4.3	5.0	4.5	4.3		2.2	24.6		-11.7		85	3.0	180	2.9	106	2.8	135	3.4	149	3.0	213₅	4.1	116	3.5	56₅	3.8	54

1942

Fleinvær

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_h =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Raufgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Donner	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dm	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	*	,	*	△	▲	⛈	=	≡	◎	◔	●	▦
I	68	67	67	68	5.4	5.9	5.5	36.0	6.7	2	27		3		12	11	0	11	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	19	0	14	9	10	9
II	77	75	75	76	8.4	7.7	8.0	47.2	13.0	10	20		0		17	12	1	6	1	0	8	13	4	3	0	0	0	0	25	0	9	0	17	11
III	70	68	69	69	7.1	6.8	6.9	86.9	22.7	22	22		1		16	14	3	14	0	0	9	10	2	3	0	0	0	0	16	0	18	5	17	9
IV	79	77	78	79	7.3	7.5	7.5	36.9	5.0	10	10		0		18	14	0	4	1	1	12	6	0	5	0	0	0	0	24	0	17	3	17	8
V	77	71	70	74	6.9	6.9	7.3	44.4	11.6	14	7		0		16	10	1	9	0	0	10	7	1	3	0	0	0	1	17	0	20	1	15	6
VI	79	74	76	80	8.2	7.7	8.2	93.7	30.9	18	0		0		13	13	3	4	0	0	13	0	0	5	0	0	0	1	18	0	17	1	21	0
VII	88	83	86	88	8.3	8.2	8.4	51.7	15.0	23	0		0		16	10	1	1	0	0	16	0	0	5	0	0	0	4	23	5	14	0	19	0
VIII	72*	70*	75*	74*	7.0*	6.7*	6.8*	128.0*	55.0*	28*	0*		0*		20*	13*	5*	6*	0*	0*	19*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	1*	14*	3*	19*	1*	12*	0*
IX	73*	68*	73*	72*	7.2*	7.4*	7.7*	161.0*	28.0*	8*	0*		0*		24*	20*	4*	12*	0*	0*	24*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	20*	1*	18*	1*	14*	0*
X	73	67	70	71	7.3	7.8	7.6	108.2	17.8	10	1		0		17	14	5	6	1	0	17	1	1	0	0	1	0	0	24	0	10	2	18	0
XI	75	73	74	75	8.6	8.9	8.7	184.3	24.4	24	7		0		20	19	8	23	3	1	16	6	1	0	0	2	0	0	23	0	4	2	24	6
XII	75	76	77	76	7.2	7.2	6.4	128.6	18.6	12	15		0		19	18	4	16	1	0	13	8	1	2	0	2	0	1	22	0	0	5	15	13
1942	76	72	74	75	7.4	7.4	7.4	1106.9	55.0*		109		4		208	168	35	112	7	2	161	61	10	26	0	5	0	7	245	9	160	30	199	62

Bodø

$H_s = 16$ $H_b = 17.0$ $h_t = 1.8$ $h_h = 16.6$ $h_d = 16.6$ $h_r = 1.8$

I	69	69	69	69	5.5	6.2	5.2	55.5	10.6	6	30		7		13	11	1	16	5	1	4	12	3	2	3	2	0	0	0	0	15	9	11	28
II	80	77	76	78	8.3	7.3	7.2	81.1	36.4	16	24		3		21	12	1	13	2	2	6	18	3	4	1	1	0	0	2	0	11	2	16	28
III	73	69	69	70	7.3	6.6	6.6	148.3	34.0	24	24		11		18	16	5	22	1	1	12	16	8	6	0	2	0	0	5	0	18	4	18	31
IV	77	74	76	77	7.2	7.8	7.3	51.8	10.1	23	14		1		17	11	1	9	1	1	13	6	2	9	1	1	0	0	9	0	19	5	19	18
V	71	65	68	72	7.6	7.4	7.5	43.7	9.9	14	15		0		20	9	0	6	0	0	14	10	3	7	1	5	0	0	2	2	23	2	17	7
VI	75	67	72	78	8.3	8.1	8.1	107.8	22.6	18	0		0		20	14	3	7	0	0	20	0	0	11	0	0	0	0	5	0	23	1	22	0
VII	83	80	84	85	8.4	8.0	7.9	59.1	21.8	8	0		0		18	9	1	1	0	0	18	0	0	15	0	0	0	0	7	4	22	0	20	0
VIII	82*	80*	81*	82*	7.5	7.7	6.8	182.1	58.8	28	0		0		20	17	5	5	2	0	20	0	0	8	0	0	0	0	7	1	26	2	14	0
IX	69	62	69	68	7.7	7.5	8.4	166.9	30.8	8	6		0		25	19	5	11	0	0	25	1	1	8	0	0	0	0	6	0	19	1	16	0
X	75	70	71	72	7.3	7.7	7.4	105.5	26.6	8	7		0		19	14	4	12	1	1	18	4	0	6	0	3	0	0	1	0	13	2	14	4
XI	77	74	75	76	7.9	8.6	8.1	189.0	26.6	24	13		0		20	19	9	20	5	3	16	12	5	4	1	8	0	0	4	0	6	2	20	15
XII	73	73	73	73	7.1	7.0	6.2	123.2	14.6	13	19		0		19	15	7	18	7	3	13	9	1	0	1	5	0	0	1	0	1	6	15	16
1942	75	72	74	75	7.5	7.5	7.2	1314.0	58.8		146		22		230	166	42	140	24	12	179	88	26	80	8	27	0	0	47	7	196	36	202	147

Fauske

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_h =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

I					4.6	5.7	3.7	19.6	3.6	3	31		22		9	8	0	9	0	0	3	8	1	2	0	0	0	0	2	0	2	10	7	
II					7.7	7.3	5.6	45.6	11.2	8	26		11		14	8	2	5	0	0	4	13	3	1	0	0	0	0	6	3	3	4	13	
III					7.0	6.5	6.0	125.4	26.8	22	25		14		17	13	4	7	0	0	10	14	6	4	0	0	0	0	9	2	12	6	16	
IV					7.0	7.8	7.6	33.4	4.9	16	13		3		16	10	0	4	0	0	13	6	3	4	0	0	0	0	11	0	12	5	20	
V					6.6	7.4	7.4	37.9	6.4	31	16		0		15	11	0	4	0	0	10	9	4	4	0	0	0	0	11	0	19	3	16	
VI					8.4	8.2	8.1	104.5	15.8	18	0		0		18	10	6	3	0	0	18	0	0	4	0	0	0	0	6	0	12	0	21	
VII					7.9	7.7	7.5	97.2	21.5	8	0		0		19	12	5	3	0	0	19	0	0	11	0	0	0	0	10	0	14	2	19	
VIII					7.5	7.5	6.9	209.1	72.6	28	0		0		16	16	5	3	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	7	1	13	1	17	
IX					7.8	8.1	8.0	159.6	26.2	11	0		0		21	19	7	3	0	0	21	0	0	4	0	0	0	0	8	0	12	1	17	
X					7.4	8.2	6.2	54.3	9.1	3	11		0		16	12	0	9	0	0	15	3	1	3	0	0	0	0	10	0	8	4	13	
XI					7.6	7.9	6.7	194.9	31.1	24	19		3		19	18	8	12	3	3	14	15	8	2	0	1	0	0	0	0	2	3	15	
XII					6.4	6.6	5.8	102.6	35.9	2	22		8		18	14	2	7	0	0	9	10	1	0	1	0	0	1	2	0	0	6	11	
1942					7.2	7.4	6.6	1184.1	72.6		163		61		198	151	39	69	3	3	152	78	27	41	1	1	0	1	82	6	109	45	185	

Rognan

$H_s = 28$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_h =$ $h_d =$ $h_r = 0.9$

I	77	76	78	78	4.7	5.0	4.6	27.5	9.4	4	31		25		9	5	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	31
II	82	79	82	82	7.6	7.6	7.7	48.9	14.5	8	27		18		13	10	1	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	17	28
III	73	66	69	71	6.5	6.4	6.0	84.8	15.5	24	26		18		17	14	3	0	0	0	8	12	2	0	0	0	0	0	0	0	13	7	15	31
IV	70	66	70	70	7.5	8.4	8.9	32.7	8.1	25	21		4		9	8	0	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	0	1	7	3	22	30
V	60	54	58	62	7.2	8.0	8.7	28.0	7.7	31	19		0		14	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	19	18
VI	67	60	65	70	8.3	8.8	8.7	55.8	12.2	18	0		0		16	10	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	20	0
VII	80	69	74	80	8.3	7.9	8.7	94.0	23.7	8	0		0		20	18	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	21	0
VIII	82	62	71	78	8.0	7.6	7.5	114.0	27.1	2	0		0		24	14	4	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	17	0
IX	84	68	78	80	7.8	7.9	9.1	122.0	17.5	13	4		0		20	14	5	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	19	0
X	82	70	76	78	7.2	8.2	7.6	57.0	10.1	5	16		2		17	12	1	0	0	0	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	18	6
XI	79	76	77	78	8.3	8.0	8.6	226.3	48.6	20	24		4		19	17	8	0	0	0	13	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	22
XII	81	81	81	81	7.0	7.5	7.8	86.7	32.3	2	29		14		14	11	2	0	0	0	8	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	31
1942	76	69	73	76	7.4	7.6	7.8	977.7	48.6		197		85		192	140	30	0	0	0	139	69	10	0	0	0	0	0	0	1	105	41	218	197

Grøtøy

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_h =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

I	66	64	64	65	4.8	5.2	4.5	43.8	8.3	2	29		3		16	10	0	10	2	0	5	13	0	2	0	1	0	0	0	0	13	8	7	31
II	79	76	76	77	6.6	7.3	6.7	47.3	12.9	16	26		1		22	11	2	14	1	0	5	19	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	11	26
III	70	63	64	67	6.3	5.9	6.3	82.4	16.6	25	28		2		18	14	3	16	0	0	11	14	6	0	0	0	0	0	0	0	14	4	12	27
IV	75	74	73	74	7.1	6.8	6.7	43.3	11.6	15	13		0		20	10	1	8	1	0	13	8	3	3	0	2	0	0	0	1	10	1	12	14
V	69	63	63	67	7.0	6.1	6.4	31.0	6.5	31	12		0		20	10	0	5	0	0	15	10	3	1	0	0	0	0	0	1	11	1	10	4
VI	71	68	67	70	7.3	7.1	7.1	98.2	29.7	18	0		0		16	13	2	5	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	0	0	11	1	13	0
VII	82	79	81	82	7.7	7.0	7.1	59.6	10.5	8	0		0		16	12	1	2	0	0	16	0	0	2	0	0	0	1	1	3	12	2	14	0
VIII	72	70	73	73	6.7	6.3	6.9	132.4	24.7	28	0		0		22	12	6	13	2	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	8	0
IX	73	67	74	73	7.0	7.5	7.7	100.6	17.3	12	0		0		23	20	3	13	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	15	0
X	73	63	66	69	6.9	6.1	6.2	72.6	12.9	9	6		0		21	11	3	8	1	1	20	4	3	0	0	4	0	0	0	0	10	2	9	1
XI	75	71	72	74	7.6	7.9	7.2	154.3	23.4	10	10		0		22	18	5	25	6	1	17	12	5	0	0	1	0	0	0	0	1	2	16	6
XII	73	74	75	74	6.5	6.5	5.8	113.3	21.5	13	20		0		23	18	4	13	3	0	14	13	3	0	0	2	0	1	0	0	0	4	11	16
1942	73	69	71	72	6.8	6.6	6.5	978.8	29.7		144		6		239	159	30	132	16	4	177	93	25	12	0	10	0	2	1	5	103	26	138	125

1942

Bjørnfjell

$\varphi = 69°\ 26'$ N $\lambda = 18°\ 4'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{s.n}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m													
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			-14.5	-14.1	-14.6	-14.4		-18.2	0.4	1	-27.3	29	0	-	15s	3.9	42s	3.9	0	-	0	-	4	1.8	18	3.1	1	1.0	12
II			-14.5	-13.9	-14.5	-14.5		-18.1	1.0	18	-30.4	6	0	-	14s	3.4	35s	3.4	0	-	0	-	18	3.3	11	4.2	0	-	5
III			-13.1	-11.7	-12.5	-12.9		-16.3	- 0.3	20	-25.3	13	0	-	3s	1.7	49s	3.1	0	-	0	-	15	4.6	21	4.1	0	-	4
IV			- 4.8	- 3.2	- 4.3	- 4.7		- 7.0	2.8	13	-19.9	1	0	-	3	1.0	31	3.1	0	-	0	-	21s	3.0	26s	3.0	0	-	8
V			- 1.1	1.1	0.0	- 0.8		- 3.9	11.6	27	-12.3	5	0	-	3	2.3	25	2.4	3	4.7	1	4.0	16	2.1	28s	2.8	0s	5.0	16
VI			6.2	8.2	7.4	6.4		3.1	17.8	25	- 1.3	2	0	-	6	4.2	26	2.8	2	2.0	0	-	27	2.4	23	2.8	0	-	6
VII			9.6	11.8	10.8	9.9		7.1	19.1	19	4.4	29	0	-	0	-	30	2.9	1	3.0	0	-	37	1.9	23	2.5	0	-	2
VIII			8.0	10.3	8.7	8.2		5.5	18.8	10	- 0.5	30	0	-	3	3.2	30	2.4	2	3.0	0	-	16	2.1	39	2.8	0	-	3
IX			3.4	5.6	4.1	3.9		1.4	13.8	4	- 5.5	26	1	2.0	13s	2.6	28s	2.8	2	2.0	2	1.0	14	1.8	16	2.4	4	2.8	9
X			- 3.4	- 2.7	- 3.6	- 3.4		- 5.8	6.6	1	-14.0	30	0	-	2s	4.0	63s	3.0	3	4.3	0	-	4	1.5	15	2.7	0	-	5
XI			- 5.8	- 5.4	- 5.9	- 5.7		- 8.7	5.6	9	-17.6	29	0	-	3	4.7	30	2.6	7	2.7	0	-	13	3.4	24s	3.6	7s	3.1	5
XII			-10.9	-10.7	-11.0	-10.9		-14.8	6.6	24	-30.6	7	0	-	3	3.3	53	3.1	4	3.5	1	3.0	10	3.8	15	3.2	2	3.5	5
1942			- 3.4	- 2.1	- 3.0	- 3.2		- 6.3	19.1		-30.6		1	2.0	70s	3.3	444s	3.0	24	3.2	4	2.2	195s	2.6	260s	3.1	15	3.0	80

Narvik

$\varphi = 68°\ 25'$ N $\lambda = 17°\ 23'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 7.6	- 7.2	- 7.6	- 7.5		-11.0	3.2	1	-18.5	28	0	-	2	3.5	0	-	22	3.5	20	2.0	40s	2.1	8s	4.0	0	-	0
II			- 6.1	- 4.7	- 5.9	- 5.7		- 8.9	5.3	17	-15.9	26	0	-	4	3.2	0	-	22	3.0	13	2.3	31	2.3	13s	4.1	0s	5.0	0
III			- 5.7	- 3.8	- 5.7	- 4.6		- 8.9	2.8	22	-17.7	13	1	4.0	5	4.0	3	4.3	23	3.4	13s	2.0	20	2.2	25s	3.7	2	4.8	0
IV			1.1	2.7	0.9	0.9		- 2.2	9.0	19	-12.5	1	1s	4.3	10	2.5	0	-	25	2.7	4s	2.7	13s	2.8	33	4.0	0s	3.0	2
V			4.7	6.1	4.9	4.3		0.9	16.5	27	- 4.8	5	6	3.4	16	3.6	4s	2.8	13s	3.1	1s	3.7	7s	3.0	28	3.5	15.	3.4	1
VI			10.3	11.5	10.6	9.9		6.8	19.8	28	0.1	2	3s	4.1	5	4.0	3	3.0	16s	3.6	2	2.0	17	2.8	30s	3.2	12s	3.0	0
VII			12.4	14.7	13.5	12.7		9.7	22.6	21	7.0	28	3	2.2	11	2.7	3	2.3	7s	2.5	3	2.3	28	2.8	30	3.1	7s	2.7	0
VIII			11.7	13.5	12.0	11.5		8.5	21.6	13	3.5	30	1	2.0	9	2.6	0	-	9	2.3	6s	2.1	21s	2.5	40	3.5	4	2.9	2
IX			7.5	9.8	8.1	8.0		5.2	16.9	4	- 0.9	26	0	-	8	3.2	0	-	19	2.4	11	2.1	37	2.3	12s	3.5	2s	3.6	0
X			2.4	3.4	2.4	2.5		0.5	11.9	1	- 6.7	21	0	-	6s	3.1	1s	4.0	33	2.8	14s	2.2	26	2.2	11s	3.9	0	-	0
XI			- 0.2	0.3	- 0.2	0.0		- 2.8	10.2	9	-10.7	29	4	4.5	0		0	-	15s	3.6	18	2.5	21s	2.3	29s	4.1	1s	5.0	0
XII			- 3.1	- 3.4	- 3.0	- 3.2		- 6.0	11.3	24	-14.5	6	1	2.0	1	2.0	0	-	11s	3.1	21s	2.1	43	2.0	14	3.8	0	-	1
1942			2.3	3.6	2.5	2.4		- 0.7	22.6		-18.5		21	3.5	77s	3.1	15	3.2	217s	3.0	129	2.2	306s	2.4	276s	3.6	46	3.3	6

Oksøy

$\varphi = 58°\ 20'$ N $\lambda = 15°\ 38'$ E $g = 9{,}825$ $\Delta G = +1^h$

I	1016.6	1019.2	- 4.3	- 4.5	- 4.6	- 4.5		- 6.8	4.8	1	-12.4	26	0	-	23s	2.0	12	2.8	14s	3.4	6	3.0	11s	3.9	5	2.3	1s	1.7	19
II	10.8	13.4	- 3.9	- 2.6	- 3.4	- 3.4		- 5.4	3.5	18	-11.1	24	0s	4.0	26	2.3	3	3.3	2	2.0	4s	2.0	22	3.4	10	2.6	1	2.0	15
III	11.1	13.7	- 4.7	- 3.0	- 4.3	- 4.2		- 6.9	2.9	24	-13.0	13	2s	2.2	28	2.6	8s	3.5	6s	3.8	0s	2.0	21	3.7	11s	2.1	0s	4.0	14
IV	12.3	14.9	1.2	2.5	1.3	1.2		- 1.1	7.6	19	- 8.7	1	0	-	20s	2.4	10	2.6	2s	3.0	2s	1.4	28	3.3	17	2.5	5s	2.3	4
V	10.0	12.5	4.4	6.4	4.9	4.5		1.5	17.8	27	- 4.6	4	3	2.3	20	2.8	18	2.6	4	2.5	2s	2.8	23s	2.4	13s	2.1	6s	1.6	2
VI	09.3	11.8	9.6	11.3	10.4	9.6		6.6	21.8	28	1.9	6	0	-	6	2.4	23s	3.1	3s	2.0	3s	1.4	23	2.8	21s	2.3	3	1.7	6
VII	06.2	08.6	12.6	14.2	12.8	12.5		9.8	22.7	21	7.3	5	0	-	14s	2.5	11	2.5	2s	2.4	2s	1.6	29	2.6	20s	1.8	1	2.0	12
VIII	08.5	10.9	11.9	13.6	12.2	11.8		8.9	22.3	21	2.7	30	0	-	21	2.2	11	2.2	1s	1.3	1s	1.7	27	3.7	17	2.2	3	2.2	11
IX	02.0	04.5	8.1	10.8	8.3	8.6		5.6	19.3	4	- 1.1	26	2s	2.6	24s	2.7	11	2.7	4	2.0	2s	3.4	18s	3.3	11	2.4	5	2.0	11
X	998.4	01.0	3.0	4.2	3.0	3.2		1.4	13.0	1	- 4.9	29	0	-	4T	2.4	18s	3.1	7s	4.3	1s	3.3	,5s	4.0	6	2.5	3	3.0	10
XI	1001.6	04.2	0.6	0.6	0.8	0.7		- 1.5	7.3	24	- 8.9	28	1s	2.3	18s	2.0	5	3.4	9s	2.6	8	3.1	15	3.8	11	2.8	10s	2.4	11
XII	00.7	03.3	- 1.1	- 1.1	- 1.0	- 1.1		- 3.2	7.1	24	- 8.1	30	0s	2.0	36s	2.3	7	2.5	4s	3.7	5s	3.4	12s	4.4	7	2.7	2s	1.8	17
1942	1007.3	1009.8	3.1	4.4	3.4	3.2		0.7	22.7		-13.0		10s	2.4	280	2.4	138s	2.8	62s	3.1	41	2.6	236s	3.3	151	2.3	43	2.1	132

Skrova

$\varphi = 68°\ 9'$ N $\lambda = 14°\ 39'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 2.4	- 2.4	- 2.4	- 2.4		- 3.9	5.0	1	-10.8	26	1	2.0	5	3.9	35s	3.2	9	3.7	5	4.6	21s	4.1	13	3.2	2	2.0	1
II			- 2.1	- 1.4	- 1.6	- 1.8		- 3.3	3.6	17	- 8.8	24	0	-	5s	2.2	24	3.7	2s	2.2	1	3.0	27	3.9	17	4.0	3	2.8	4
III			- 3.5	- 2.6	- 2.7	- 3.1		- 4.7	3.3	25	-11.8	13	3	3.8	8s	3.5	36s	4.1	2	3.0	0	-	20s	4.1	17s	3.2	4	3.8	1
IV			1.4	2.2	1.8	1.5		0.2	6.6	29	- 6.0	1	3	1.8	6s	3.6	25s	3.7	2	3.5	3s	4.6	28	3.4	15	2.4	4s	3.1	2
V			4.2	5.4	5.1	4.4		2.5	16.2	27	- 2.3	11	5s	2.1	14	3.2	22	3.4	3s	2.3	1	1.0	15	3.3	15	2.5	8	2.2	9
VI			9.0	10.3	9.8	9.2		7.4	18.0	28	3.5	2	3s	2.6	3s	2.1	23	2.9	2	1.0	2	2.0	31	2.4	9	1.5	5	2.5	11
VII			12.0	13.1	12.7	12.2		10.7	19.2	21	9.2	1	10	1.8	7s	2.1	21s	2.1	2	2.5	0s	2.0	26s	2.2	12	2.1	8	2.5	5
VIII			11.8	13.2	12.7	12.1		10.2	22.4	21	5.4	30	5	2.4	6s	2.5	24	3.0	4s	1.8	0s	1.0	17	4.6	19	3.1	10s	1.9	6
IX			8.8	10.3	9.2	9.1		7.2	16.4	4	1.9	19	10s	3.5	9s	3.1	25	3.0	2	3.2	4	3.5	17s	4.6	13	3.3	6s	2.5	2
X			4.9*	5.4*	4.9*	5.0*		3.4*	12.2	1	- 1.9*	30*	5*	3.7*	17s*	3.7*	37*	3.8*	8*	4.3*	1s*	4.3*	8s*	3.9*	5s*	2.8*	7*	3.1*	3*
XI			2.6*	2.5*	2.4*	2.5*		1.0*	7.5*	13*	- 2.2*	28*	6*	3.6*	14*	3.3*	3*	4.2*	6*	3.6*	13s*	4.3*	15*	4.8*	11s*	5.0*	16*	5.0*	5*
XII			0.9*	0.9*	0.6*	0.8*		0.2*	7.0*	16*	- 7.4*	30*	5s*	3.5*	11s*	3.9*	16*	3.3*	1*	2.4*	8*	3.3*	19*	4.9*	10s*	4.1*	4s*	3.0*	0*
1942			4.0	4.7	4.4	4.1		2.6	22.4		-11.8		58	2.9	109s	3.2	29s	3.4	61s	2.9	40s	3.8	246s	3.7	158	3.1	79	3.1	49

Sørvågen

$\varphi = 67°\ 54'$ N $\lambda = 13°\ 2'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 2.5	- 2:2	- 2.4	- 2.4		- 4.7	6.9	1	-12.5	26	5s	3.1	7	2.3	28s	3.5	14s	5.5	5	3.6	10	4.5	2s	4.2	14	2.5	6
II			- 1.9	- 0.9	- 1.1	- 1.4		- 3.9	6.0	17	-10.6	24	7	1.9	10s	2.7	4	4.1	5s	2.6	7s	2.9	9	5.0	14	2.9	19s	3.2	7
III			- 2.6	- 1.5	- 2.2	- 2.4		- 4.8	5.8	23	-10.4	11	9s	3.4	11s	2.0	31	3.6	0s	5.0	0	-	8s	4.1	13s	3.7	14s	4.1	4
IV			1.8	3.2	2.2	2.0		- 0.2	9.0	29	- 6.5	1	1	3.0	9	2.0	18	2.8	1	3.0	1s	4.7	15s	3.4	23s	2.7	9s	2.9	11
V			4.0	5.5	4.7	4.1		1.7	15.6	27	- 3.5	4	7	2.6	16s	2.5	19	2.3	0	-	1	2.0	7	3.9	9	2.6	12s	2.3	21
VI			8.5	9.5	9.3	8.6		6.7	15.0	28	2.9	7	5	2.8	7s	2.5	17s	3.0	0	-	1	1.0	25	3.0	13s	2.7	2s	3.0	20
VII			12.0	13.1	12.2	11.8		9.6	20.0	5	8.1	30	8	2.2	19s	2.0	11s	1.6	0s	2.0	5s	2.6	10	2.5	12s	2.0	3s	1.6	22
VIII			11.2	12.3	11.6	11.1		9.1	19.5	21	5.5	30	7	3.0	8s	2.4	19s	2.2	1	3.0	9	2.3	18s	3.4	18	2.9	7s	3.1	4
IX			8.6	9.7	8.9	8.8		6.8	14.2	4	2.1	19	14s	3.5	8s	3.0	15s	2.6	1	2.5	7	4.4	17	4.5	15s	3.1	6	2.4	5
X			5.1	5.7	5.2	5.2		3.6	13.0	1	- 1.1	29	6	1.4	6s	4.0	34s	3.3	5s	4.8	6s	3.4	10	4.8	6s	4.0	13s	2.4	4
XI			2.8	2.7	2.7	2.7		0.6	7.7	10	- 5.5	28	11	3.7	10	2.6	9	3.9	9s	4.5	3	3.0	11	5.2	18	5.2	17s	4.5	1
XII			1.3	1.5	1.4	1.4		- 0.9	9.3	16	- 5.6	30	4	2.5	13s	2.9	13	3.5	10s	3.2	4	3.2	17	4.4	13	3.8	16	4.0	2
1942			4.0	4.9	4.4	4.1		2.0	20.0		-12.5		85s	2.9	128s	2.5	221	3.0	49s	4.2	51	3.1	156s	4.0	159s	3.2	136s	3.2	107

1942

Bjørnfjell

$H_s = 514$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_s =$ $h_d =$ $h_r = 2.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																							
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F																
	8	14	19	Diss	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieselin	Raureifgruppeln	Frostgruppeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
																					●	*	⧺	⧻	⧼	△	▲	⧽	〓	≡	◎	◔	●	▦
I					5.2	6.5	5.3	31.8	6.6	3	31		28		15	9	0	9	0	0	0	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	12	31
II					7.4	7.9	6.5	37.0	9.0	9	28		22		14	11	0	6	0	0	3	12	1	0	0	0	0	0	0	2	2	4	16	28
III					6.9	6.4	6.8	88.5	14.7	21	31		25		21	17	3	8	3	1	1	21	1	0	0	0	0	0	0	0	13	7	18	31
IV					6.5	7.8	7.4	42.9	10.3	17	25		8		19	11	1	1	0	0	7	18	4	1	0	0	0	0	1	4	12	1	17	30
V					7.4	7.4	7.7	51.8	9.4	12	22		4		18	13	0	2	0	0	8	11	0	1	2	0	0	0	0	3	16	3	18	31
VI					8.0	7.8	8.1	65.1	15.4	18	4		0		16	13	1	1	0	0	15	7	5	0	0	0	0	0	0	1	17	3	19	4
VII					7.7	7.7	7.7	88.8	14.4	24	0		0		15	14	2	0	0	0	15	0	0	7	0	0	0	1	2	6	16	2	18	0
VIII					7.4	7.8	7.9	165.9	70.2	28	1		0		20	16	3	1	0	0	20	2	2	5	0	0	0	1	3	14	2	20	0
IX					7.1	8.2	8.0	72.3	14.7	11	12		0		20	16	1	3	0	0	16	8	4	3	0	1	0	0	2	3	15	2	18	4
X					7.5	7.1	6.8	27.0	7.7	7	28		7		14	9	0	4	0	0	5	13	3	0	0	0	0	0	1	3	8	3	15	26
XI					8.5	8.4	7.4	152.1	24.3	20	30		12		22	17	7	6	0	0	2	19	0	0	0	0	0	0	2	0	2	20	30
XII					6.7	6.5	5.8	49.3	6.6	12	30		20		19	16	0	7	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	3	0	5	9	31
1942					7.4	7.5	7.1	870.5	70.2		242		126		213	162	18	48	3	1	92	145	20	18	2	1	0	1	7	30	113	41	200	246

Narvik

$H_s = 40$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_s =$ $h_d = 9.6$ $h_r = 1.8$

I					5.3	5.5	4.5	30.6	6.0	3	31		20		14	9	0	2	0	0	2	14	0	0	2	0	0	0	5	0	0	11	9	31
II					7.6	7.8	6.1	17.7	3.9	8	27		15		17	6	0	5	0	0	3	17	0	0	0	0	0	0	11	0	4	3	14	28
III					6.5	5.9	6.8	59.2	10.7	26	28		14		16	14	2	7	0	0		16	2	0	0	0	0	0	2	0	19	6	15	31
IV					8.1	7.5	7.4	32.4	6.5	10	18		3		19	10	0	4	0	0	12	10	3	0	2	0	0	0	9	0	22	1	16	23
V					7.1	7.4	7.4	34.4	8.5	22	15		0		18	9	0	6	0	0	11	9	0	0	6	0	0	0	5	0	27	2	17	2
VI					8.1	7.7	8.0	85.8	23.9	18	1		0		16	13	2	0	0	0	16	2	1	0	0	0	0	0	12	0	23	2	18	1
VII					7.7	7.5	7.0	117.0	18.2	24	0		0		18	16	5	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	1	15	1	20	1	17	0
VIII					7.2	7.2	7.6	122.8	35.3	28	0		0		23	16	3	4	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	14	0	28	2	16	0
IX					7.8	7.4	8.1	80.1	18.5	11	0		0		22	18	2	1	0	0	21	3	1	0	1	0	0	0	11	0	28	1	18	0
X					6.4	6.6	6.8	25.4	9.4	3	13		0		14	6	0	4	1	0	9	6	0	0	1	0	0	0	6	0	14	4	13	4
XI					8.2	8.1	7.2	102.4	18.4	20	22		1		19	16	3	12	0	0	10	14	0	0	7	0	0	0	3	0	0	2	19	21
XII					6.7	6.7	5.5	57.4	14.0	25	28		8		17	12	2	3	0	0	7	15	2	0	5	0	0	0	11	0	0	7	14	31
1942					7.2	7.1	6.9	765.2	35.3		188		61		213	145	19	48	1	0	138	106	9	2	27	0	0	1	104	1	185	42	186	172

Offersøy

$H_s = 16$ $H_b = 20.4$ $h_t = 2.1$ $h_s =$ $h_d = 14.1$ $h_r = 1.7$

I	72	72	72	72	6.3	5.5	5.0	36.9	5.4	3	29		7		14	12	0	6	0	0	5	13	2	1	0	0	0	0	0	0	11	9	13	30
II	83	78	81	82	8.2	8.6	8.2	61.6	17.8	16	24		2		22	13	1	7	1	0	5	20	2	3	0	0	0	0	1	2	9	0	19	28
III	72	66	70	69	6.6	6.4	6.2	74.3	15.1	25	28		9		18	15	1	7	0	0	9	16	5	2	1	0	0	0	1	0	16	5	15	31
IV	77	74	78	78	8.0	7.3	7.8	59.2	15.8	9	15		0		16	12	1	3	0	0	10	9	3	6	0	0	0	0	2	2	13	1	19	17
V	70	61	67	72	7.3	7.5	7.2	27.4	7.6	30	13		0		13	7	0	1	0	0	9	8	3	2	0	0	0	0	0	1	19	2	16	2
VI	72	65	69	75	8.4	8.0	7.5	87.9	32.3	18	0		0		14	12	1	4	0	0	14	0	0	7	0	0	0	0	1	1	20	1	20	0
VII	82	75	82	85	7.8	7.7	7.1	76.0	14.4	23	0		0		17	13	3	0	0	0	17	0	0	5	0	0	0	0	1	2	14	3	18	0
VIII	81	72	76	79	7.4	7.9	7.4	123.0	32.7	27	0		0		21	14	5	5	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	1	16	0
IX	79	68	79	78	8.0	7.5	8.4	124.7	18.5	10	1		0		20	15	5	0	0	0	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	23	0	17	0
X	78	71	73	75	7.6	7.3	6.7	87.3	9.8	14	11		0		17	15	0	5	0	0	14	7	4	3	0	4	0	1	0	0	18	4	15	6
XI	81	79	75	78	8.4	8.1	7.2	216.1	26.0	24	18		0		22	21	10	11	1	0	12	16	4	1	0	1	0	0	0	0	5	2	19	19
XII	78	78	79	78	7.7	6.6	5.9	151.1	21.6	11	21		0		21	19	5	6	0	0	13	14	5	1	0	0	0	0	1	0	0	5	14	28
1942	77	72	75	77	7.6	7.4	7.0	1125.5	32.7		160		18		215	168	32	55	2	0	149	103	28	37	1	5	0	1	7	8	163	33	201	161

Skrova

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_s =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

I	72	72	67	70	6.0	5.9	5.5	15.4	3.0	2	28		2		12	7	0	13	0	0	6	9	1	3	0	0	0	0	1	1	15	6	12	21
II	79	78	80	79	8.1	8.2	8.3	20.6	9.0	16	23		0		15	5	0	13	4	2	4	14	2	3	1	0	0	0	4	1	16	0	16	23
III	74	71	71	72	6.9	6.3	6.5	50.4	12.7	25	26		2		14	10	1	24	1	0	9	11	3	6	1	1	0	0	5	1	20	4	14	20
IV	80	82	82	81	7.9	7.0	8.0	39.2	11.5	15	12		0		13	6	1	7	0	0	9	7	2	5	0	2	0	0	4	5	23	1	14	11
V	73	65	66	72	7.3	7.2	7.1	17.0	5.0	30	10		0		10	5	0	8	0	0	7	5	1	3	1	4	0	0	6	1	25	1	15	2
VI	75	71	71	75	8.4	7.7	7.5	71.0	29.2	18	0		0		11	10	1	3	0	0	11	0	0	6	0	0	0	0	9	0	27	1	17	0
VII	84	79	85	85	8.3	7.6	7.2	46.8	9.2	23	0		0		14	9	0	2	0	0	14	0	0	8	0	0	0	0	7	3	23	1	20	0
VIII	84	76	79	82	7.5	7.4	7.6	67.3	13.6	28	0		0		20	10	2	9	0	0	20	0	0	3	0	0	0	0	8	1	23	1	17	0
IX	84	77	84	85	7.8	7.8	8.8	85.1	23.6	12	0		0		19	17	1	7	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	10	1	13	0	20	0
X	75*	74*	75*	75*	7.8*	7.7*	7.9*	104.8	21.8	15	8*		0*		18*	16*	3*	12*	0*	0*	16*	5*	2*	3*	0*	2*	0*	0*	0*	0*	14*	2*	18*	5*
XI	77*	76*	77*	77*	8.4*	8.6*	8.7*	225.0*	30.0*	24*	14*		0*		23*	22*	12*	27*	2*	0*	15*	16*	5*	2*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	2*	1*	22*	16*
XII	78*	77*	77*	78*	7.8*	7.0*	7.2*	140.8*	22.0*	11*	18*		0*		24*	22*	6*	15*	0*	0*	14*	16*	6*	1*	0*	0*	0*	0*	1*	0*	0*	4*	17*	26*
1942	78	75	76	77	7.7	7.4	7.5	881.4	30.0*		139		4		193	139	27	140	7	2	144	83	22	44	3	9	0	0	55	14	201	22	202	124

Sørvågen

$H_s = 20$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_s =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

I					6.6	6.3	6.7	78.6	14.8	2	27		1		14	14	1	7	0	0	6	11	2	1	0	0	0	0	0	0	12*	5	12	31
II					7.7	8.1	8.0	87.3	10.6	11	24		2		20	17	2	4	0	0	6	16	2	0	0	0	0	0	0	0	10*	0	19	25
III					7.2	7.2	6.7	233.8	43.6	21	25		2		18	17	7	8	0	0	10	15	5	0	0	0	0	0	0	0	9*	4	15	31
IV					7.6	7.2	7.3	74.2	26.1	15	13		0		16	12	1	1	0	0	8	9	1	4	0	0	0	0	1	0	10*	1	16	15
V					7.6	6.9	7.2	38.0	7.9	12	15		0		12	10	0	1	0	0	7	8	2	3	0	0	0	0	0	0	10*	1	14	5
VI					7.5	7.4	7.1	136.5	48.8	1	0		0		16	12	4	0	0	0	16	0	0	4	0	0	0	0	0	3	12*	1	15	0
VII					8.2	6.8	6.7	37.0	10.9	31	0		0		11	7	1	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	5	2	12*	1	16	0
VIII					7.5	7.0	7.6	231.1	58.3	2	0		0		21	20	7	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4*	1	16	0
IX					7.9	7.9	8.4	156.2	23.3	9	0		0		21	19	6	7	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	1	2	9*	1	22	0
X					7.9	8.1	8.0	145.7	22.4	2	4		0		20	16	6	7	0	0	18	3	1	3	0	1	0	0	1	0	9*	0	20	4
XI					8.5	9.1	8.4	375.6	48.9	21	10		0		24	22	15	16	1	0	18	16	6	2	0	0	0	0	0	0	2*	0	24	14
XII					7.9	7.4	7.0	212.9	24.3	10	16		0		27	26	8	9	0	0	15	19	7	1	0	1	0	0	1	0	0	2	20	23
1942					7.7	7.4	7.4	1806.9	58.3		134		5		220	192	58	61	1	0	157	97	26	21	0	2	0	0	9	10	99*	17	209	148

1942

Røst

$\varphi = 67°\ 30'$ N $\lambda = 12°\ 4'$ E $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau P_{0m}	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m													
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1016.2	1017.6	- 1.2	- 0.9	- 1.1	- 1.1	0.1	- 2.7	6.9	1	- 8.6	26	3	3.3	2s	3.8	16	3.8	9s	4.8	35s	4.7	3s	2.9	8	5.2	13	3.9	2
II	11.6	13.0	- 0.2	0.3	0.1	0.0	1.3	- 1.3	6.2	17	- 6.6	8	7	3.9	4	3.9	2s	2.8	5s	4.0	2S	4.9	1S	3.4	12s	4.0	12s	4.4	2
III	11.9	13.3	- 1.2	- 0.7	- 0.9	- 1.1	0.7	- 2.9	5.8	22	- 9.3	16	7s	4.5	2S	4.2	5	3.4	1s	4.0	8s	4.4	17	4.3	13	4.4	17s	5.2	0
IV	13.2	14.6	2.6	3.2	2.6	2.5	4.1	1.1	8.1	19	- 4.6	1	7	3.6	14	3.8	6	3.2	3	3.5	9s	4.6	21	4.1	15s	3.0	12	3.7	2
V	10.5	11.8	4.1	4.9	4.4	4.1	6.3	2.6	12.1	30	- 1.9	11	13	4.7	15s	4.3	5	3.5	1	3.0	9	2.4	15	3.1	15	3.2	19s	3.2	0
VI	09.8	11.0	8.0	8.9	8.3	8.0	9.8	6.6	13.9	14	4.2	7	13s	2.7	11s	3.2	3	5.3	4s	3.1	12	3.4	20s	3.9	9	2.9	16	3.5	0
VII	07.3	08.5	10.2	11.0	10.4	10.2	12.2	8.9	15.4	18	7.4	17	18s	3.8	1s	4.7	0s	6.0	2s	2.0	7	3.1	24s	2.6	15s	2.1	20	2.6	3
VIII	09.6	10.8	11.1	11.9	11.0	10.9	12.8	9.5	16.6	21	6.4	30	10s	3.1	4s	3.0	14	3.5	2	2.2	8s	2.9	25s	3.4	11s	2.7	13s	3.6	3
IX	02.5	03.8	9.1	9.6	9.1	9.1	10.6	7.8	13.9	4	3.2	26	16	5.1	7	3.9	9	3.2	6s	3.6	18	4.5	16s	4.0	9	3.6	8	4.0	0
X	997.6	998.9	6.5	6.5	6.2	6.2	7.9	4.7	12.9	1	0.3	30	4	5.2	14s	4.0	19	3.5	8s	3.6	17s	4.3	13s	3.9	7s	4.3	7s	4.7	1
XI	1003.2	1004.6	3.9	4.0	3.9	3.9	6.4	1.6	9.6	19	- 4.9	28	10s	5.0	10	4.5	1	5.0	2s	4.6	19	5.4	15s	5.8	11s	5.8	20	6,4	0
XII	00.7	02.0	2.4	2.7	2.7	2.6	4.7	0.8	9.9	24	- 5.0	30	5s	4.4	6	4.0	9s	4.5	8s	3.5	19	4.6	28	4.8	8s	4.7	8	5.1	0
1942	1007.8	1009.2	4.6	5.1	4.7	4.6	6.2	3.1	16.6		- 9.3		116	4.1	114	4.0	90s	3.7	55s	3.7	188s	4.4	213s	3.9	136s	3.7	167s	4.2	13

Skomvær Fyr

$\varphi = 67°\ 25'$ N $\lambda = 11°\ 53'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 1.4	- 1.1	- 1.2	- 1.2		- 3.1	5.7	1	- 9.5	26	7s	4.5	4	3.9	8	2.3	26s	4.1	19	4.0	15	4.2	7	3.7	6	2.7	0
II			- 0.5	0.1	- 0.2	- 0.3		- 2.4	4.7	18	- 6.7	9	5	2.6	7	3.6	5s	3.7	5s	3.5	22s	4.0	15	4.2	13	3.6	10s	5.7	0
III			- 1.3	- 0.6	- 0.9	- 1.1		- 3.5	5.3	25	- 8.6	13	8s	4.1	11	3.8	18	3.9	6s	2.5	6s	3.4	17	4.1	15	4.0	10s	4.8	0
IV			2.6	3.2	2.5	2.5		1.0	7.1	29	- 4.8	2	8	2.4	6s	3.6	12	3.6	4s	2.9	5s	3.6	26s	3.6	8s	2.6	14s	3.3	4
V			4.5	4.9	4.2	4.1		2.4	10.9	30	- 1.7	11	15	2.9	22	3.8	9s	2.7	2	1.8	7s	2.2	15s	2.9	8	2.7	10s	2.1	3
VI			8.7	9.2	8.6	8.3		6.4	12.3	15	3.9	7	13s	2.4	17s	2.1	9	3.2	5	2.1	13s	3.6	19s	3.5	4s	2.9	4s	3.3	3
VII			11.0	11.4	10.5	10.5		8.7	14.7	25	7.2	4	20	2.4	11	2.9	3s	2.4	2s	2.0	9s	2.2	12s	2.0	12s	1.9	10s	1.6	11
VIII			11.2	11.9	10.8	10.8		9.0	15.5	21	5.2	30	8s	3.3	11	2.2	16	2.6	3	2.7	8	2.6	24	2.9	11	2.4	6s	3.5	5
IX			9.0	9.5	8.9	8.8		7.1	13.1	5	2.7	27	6s	3.8	17	3.8	9s	2.6	9s	2.8	8	4.2	25	4.4	11	3.7	5s	3.8	0
X			6.1	6.5	5.9	6.1		4.4	11.9	1	0.1	29	7	3.4	13	3.1	20s	2.9	8s	2.8	15	4.3	14	4.5	8	3.9	6	4.4	1
XI			3.4	3.7	3.8	3.6		1.6	7.9	19	- 3.3	28	13s	5.0	14	4.2	1s	3.3	3	3.8	15	5.0	16s	5.2	15	4.9	11s	5.8	0
XII			2.4	2.5	2.3	2.4		0.3	7.9	24	- 5.5	30	3s	3.7	9s	3.6	9s	3.9	6	3.3	19	3.8	28	4.2	10s	4.3	6	4.0	1
1942			4.6	5.1	4.6	4.5		2.7	15.5		- 9.5		116s	3.3	143s	3.4	122s	3.1	82s	3.2	149	3.8	226s	3.8	124	3.5	102s	3.8	28

Eggum

$\varphi = 68°\ 18'$ N $\lambda = 13°\ 41'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 2.3	- 2.3	- 2.2	- 2.3	- 0.1	- 4.6	7.9	1	-11.2	26	9s	3.1	3	4.0	4s	2.2	35s	3.6	17s	3.5	5s	3.8	5s	3.9	6	4.5	6
II			- 1.7	- 0.9	- 1.2	- 1.4	1.0	- 3.9	7.7	17	-10.8	26	4s	4.0	2s	3.6	13s	2.5	14	3.6	12	4.4	12s	4.2	14s	4.4	9s	4.8	5
III			- 2.6	- 2.2	- 2.5	- 2.7	- 0.3	- 5.3	6.1	25	-12.4	13	4s	4.9	13s	4.5	14	3.4	27s	3.1	1s	3.0	14	4.6	10s	4.6	5s	5.2	2
IV			2.2	2.8	2.1	1.9	4.3	- 0.7	10.7	13	- 7.3	4	3s	4.4	7s	2.9	16s	2.7	8s	3.0	6s	3.4	21s	4.1	18	3.8	3	5.0	5
V			4.2	4.8	4.4	4.0	6.1	1.9	15.0	29	- 3.4	5	6s	4.1	21	4.0	11s	3.7	5s	3.5	8s	3.9	11s	4.0	19s	3.3	4	3.6	5
VI			9.0	9.6	9.1	8.7	10.8	6.9	15.5	25	2.9	7	9	2.5	16	2.5	5s	2.5	7s	3.1	7s	4.0	14s	3.3	20s	2.5	4s	2.2	6
VII			10.6	11.2	10.6	10.4	12.4	9.0	20.7	7	7.0	28	5s	2.8	21s	2.8	2	2.2	2	3.5	5s	3.2	14s	2.6	23	2.1	1	2.0	18
VIII			11.3	12.0	11.0	10.8	13.3	8.7	23.8	21	5.6	30	3s	2.9	15s	2.7	10s	2.4	5s	2.7	11s	2.7	17	4.1	21s	3.0	5	4.1	3
IX			9.0	9.5	8.8	8.8	10.8	6.8	19.1	4	1.2	26	5	4.4	14s	4.9	4	2.6	13s	3.0	12s	4.0	19	3.6	14s	3.4	4	4.2	3
X			4.6	5.0	4.4	4.6	6.4	2.5	15.0	1	- 4.7	31	4s	3.7	8s	3.4	11s	2.7	26	2.8	20	4.0	13	3.8	2s	3.0	5	5.8	2
XI			2.8	2.7	2.8	2.8	4.9	0.5	9.3	19	- 4.9	28	10	6.2	10	5.0	6	3.2	10s	3.6	16s	3.9	9s	5.4	17s	5.8	8	5.9	2
XII			1.3	1.3	1.7	1.4	3.8	- 0.9	10.3	24	- 7.7	9	2	4.2	3s	4.3	12s	2.8	9s	3.4	24	4.4	19s	4.4	7	4.8	12	5.4	3
1942			4.0	4.5	4.1	3.9	6.1	1.7	23.8		-12.4		68	3.9	137	3.6	112	2.8	165s	3.2	143s	3.8	172	4.0	174s	3.5	63s	4.7	60

Andenes

$\varphi = 69°\ 19'$ N $\lambda = 16°\ 7'$ E $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

I	1017.0	1017.9	- 3.0	- 2.9	- 3.1	- 3.0	- 0.8	- 5.4	6.9	1	-11.6	27	4	3.5	4s	3.1	1	1.0	13	3.8	38	3.1	21s	3.4	5s	4.8	4s	4.1	1
II	10.6	11.4	- 2.0	- 1.8	- 1.8	- 2.0	0.5	- 4.7	6.9	18	-12.8	26	2	3.2	5	4.5	5	2.9	3	3.0	20	3.8	33	3.7	6	5.9	9	4.6	1
III	12.1	13.0	- 3.7	- 2.5	- 3.2	- 3.3	- 0.7	- 5.8	4.9	20	-12.0	13	3s	4.3	9	4.9	10s	3.0	10s	3.1	12s	2.2	25	3.2	10	5.0	10	3.8	2
IV	12.9	13.7	1.2	2.1	1.6	1.5	3.6	0.8	11.1	19	- 7.7	4	1s	3.0	9	3.8	11s	2.3	4	2.2	9s	2.8	39	4.2	9	3.6	6s	3.5	0
V	11.3	12.2	5.1	5.7	5.3	5.0	5.0	1.1	12.1	29	- 3.5	13	5	3.2	30	3.5	7s	2.4	4	2.6	6	2.8	9	3.5	17	2.5	10s	3.1	4
VI	10.9	11.7	8.6	9.0	8.6	8.3	10.5	6.7	16.1	29	3.5	6	4s	2.4	22s	2.7	17	2.5	5s	2.4	5	2.6	9s	3.2	15s	2.9	9s	2.4	1
VII	08.0	08.8	10.1	10.8	10.5	10.2	12.2	8.9	20.5	21	7.7	6	10s	1.9	25	3.0	4s	2.1	3	2.3	3	2.0	3s	2.6	20s	2.7	19	2.1	4
VIII	09.8	10.7	10.7	11.3	10.6	10.5	12.7	8.8	21.3	21	4.6	30	5s	2.4	13	2.9	8	2.6	5	2.5	6s	2.8	12	4.4	26s	3.3	9s	4.3	7
IX	03.5	04.4	8.0	9.1	8.4	8.2	10.0	6.1	16.8	4	0.7	20	5	3.4	17s	4.9	6s	2.8	4s	2.7	11s	2.5	21	3.2	14s	3.4	5s	4.4	4
X	02.2	03.0	3.6	4.5	3.9	3.9	5.6	1.9	12.7	1	- 5.3	31	1	4.0	5s	4.3	21	3.0	21s	3.3	17	2.6	10	3.0	6s	3.6	9s	3.7	1
XI	02.2	03.0	1.7	1.7	1.8	1.7	3.6	- 0.3	8.3	10	- 4.5	28	17	5.3	6s	4.2	3	4.3	12s	3.5	15s	4.0	16s	4.1	9s	5.2	9s	4.9	0
XII	01.3	02.2	0.0	0.0	0.1	0.0	2.3	- 2.4	8.6	24	- 8.2	31	4	4.4	8s	4.4	3	3.0	6	3.4	29	3.2	26	3.2	8	5.6	5s	3.1	3
1942	1008.5	1009.3	3.2	3.8	3.4	3.2	5.4	1.3	21.3		-12.8		63s	3.6	156	3.6	98s	2.7	92s	3.2	173s	3.1	226	3.6	148s	3.6	108s	3.5	28

Sandsøy i Senja

$\varphi = 69°\ 57'$ N $\lambda = 16°\ 40'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 3.5	- 3.4	- 3.3	- 3.4		- 5.4	4.3	1	-12.4	26	1	4.0	1	2.5	2s	1.8	14	3.1	58	4.5	7s	4.4	2	3.8	3	4.8	4
II			- 3.0	- 2.3	- 2.6	- 2.7		- 5.0	6.1	17	-11.7	24	0	–	5s	4.4	1s	4.0	6	3.2	46s	4.6	10	4.7	3	5.3	6s	5.0	5
III			- 4.4	- 2.6	- 3.9	- 4.0		- 6.8	4.1	20	-14.2	13	4	4.6	12s	4.4	8s	2.9	11	3.6	19s	4.1	7	3.9	7s	4.1	13	4.7	10
IV			1.1	2.6	1.3	1.2		- 1.3	7.7	29	- 9.5	1	1s	6.0	9	2.9	9s	3.1	11s	3.4	27	4.3	7	3.4	4	2.1	10s	2.9	10
V			3.7	5.2	3.8	3.6		1.2	15.4	30	- 4.5	5	13s	2.9	10s	3.0	3s	3.0	8s	2.5	13	4.0	2s	1.0	7s	2.9	23	3.0	11
VI			9.2	11.0	9.6	9.1		6.3	17.8	28	2.7	2	7	3.1	2	2.8	10	2.5	6s	2.5	25	3.8	4s	3.8	3s	3.1	17s	2.7	14
VII			10.9	12.6	11.3	11.6		8.9	21.6	17	6.8	6	12s	2.4	11	2.9	4	3.5	1s	3.0	8s	3.3	2	3.8	0	–	35s	3.0	18
VIII			10.6	12.6	11.8	11.7		7.2	21.7	21	2.1	30	3*	2.7	7*	3.0	10*	2.5	5s*	2.4	11s*	3.1	15s*	3.6	24*	2.8	12s*	3.8	4*
IX			7.4	9.6	7.8	7.9		5.8	17.4	4	- 0.1	26	8	4.0	7	3.4	8	2.6	6	2.6	22	4.4	2	3.8	1s	2.3	13s	3.3	22
X			3.8	4.3	3.2	3.4		1.4	12.7	1	- 4.3	31	2	3.8	3s	2.0	2s	2.9	21	3.3	25	3.9	5s	4.3	0s	4.0	8s	4.3	4
XI			1.2	1.4	1.1	1.2		- 0.9	6.3	10	- 6.1	28	9	6.7	7s	3.6	5	2.7	6	3.6	29	4.6	12	4.5	4s	5.0	16	6.6	1
XII			- 0.5	- 0.3	- 0.2	- 0.3		- 2.3	8.6	25	- 7.6	5	2	5.0	3s	4.7	8s	3.0	6s	2.5	47s	4.5	10	4.7	6s	3.6	7s	5.7	1
1942			3.0	4.2	3.3	3.3		0.8	21.7		-14.2		63s	3.8	80	3.4	94	2.8	104	3.1	332s	4.3	85s	4.1	64s	3.3	167	3.8	104

1942

$H_s = 8$ $H_b = 10.5$ $h_t = 2.0$ $h_n = 16.3$ $h_d = 15.6$ $h_r = 1.3$

Røst

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Höhenrauch	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diese	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#	,	*	△	▲	℞	=	≡	◎	◔	●	■
I	83	83	81	82	7.1	7.2	6.8	45.3	9.3	8	24	15	0	0	19	12	0	25	6	2	10	15	4	1	0	0	0	0	0	0	10	4	16	10
II	80	85	84	82	8.1	8.2	7.9	33.3	6.7	10	20	9	0	0	20	10	0	18	5	3	8	16	1	4	0	0	0	0	2	1	12	0	15	16
III	79	76	73	76	7.4	6.9	6.6	78.7	7.6	29	22	14	0	0	19	17	0	21	4	2	10	13	3	1	0	0	0	0	2	0	15	1	14	20
IV	81	80	82	82	7.9	7.6	7.4	30.3	6.0	3	10	3	0	0	16	8	0	13	1	1	12	7	3	2	0	1	0	0	3	2	17	0	17	8
V	82	78	79	82	7.6	6.6	7.0	22.0	3.8	13	7	0	0	0	19	9	0	10	0	0	13	8	2	0	0	3	0	0	4	3	26	1	9	0
VI	83	79	82	85	7.9	7.6	7.8	48.0	10.6	1	0	0	0	0	15	9	1	4	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	2	19	0	15	0
VII	92	88	90	92	9.0	8.4	8.6	31.1	6.6	22	0	0	0	0	19	9	0	2	0	0	19	0	0	3	0	0	0	0	4	6	13	0	24	0
VIII	82	81	84	83	7.1	7.0	7.3	68.8	15.8	22	0	0	0	0	19	13	1	6	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	1	1	28	1	11	0
IX	82	81	85	83	7.7	7.4	8.1	59.2	8.8	11	0	0	0	0	23	13	0	12	1	0	23	0	0	4	0	1	0	0	1	0	20	0	14	0
X	75	77	74	75	7.6	8.1	7.6	77.6	20.6	2	0	0	0	0	24	13	1	8	2	1	23	2	0	2	0	0	0	0	0	0	9	0	13	1*
XI	77	75	75	76	9.1	9.0	8.9	90.6	8.7	5	6	0	0	0	25	21	0	23	9	3	22	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	7*
XII	79	79	79	79	7.1	7.4	7.6	108.9	18.2	5	13	1	0	0	25	18	5	20	4	0	16	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	14	14*
1942	81	80	81	81	7.8	7.6	7.6	693.8	20.6		102	41	0	0	243	152	8	160	32	12	190	85	19	20	0	5	0	0	18	15	169	9	187	76

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.3$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Skomvær Fyr

I					7.4	6.9	6.9	38.3	5.8	5	26		0		17	13	0	9	2	1	9	14	4	2	0	0	0	0	13	0	12	2	13	9
II					8.6	8.4	8.1	30.2	6.2	25	21		0		20	8	0	13	3	2	11	16	7	3	0	2	0	0	6	1	11	0	18	14
III					7.5	7.1	7.0	67.8	13.2	29	22		0		20	14	1	10	2	0	10	15	5	1	0	0	0	0	15	0	22	3	16	19
IV					7.6	7.2	7.2	25.6	4.8	15	10		0		17	9	0	2	0	0	14	8	5	0	0	2	0	0	18	3	25	2	17	11
V					7.1	6.4	6.7	19.7	3.0	12	12		0		17	8	0	1	0	0	17	8	7	3	0	1	0	0	17	5	25	1	10	8
VI					8.0	7.1	7.6	46.8	11.2	1	0		0		16	9	1	3	0	0	16	0	6	0	0	0	0	0	16	2	25	0	14	0
VII					8.9	8.4	8.6	28.0	6.9	22	0		0		18	9	0	0	0	0	18	0	0	3	0	0	0	0	19	9	18	0	24	0
VIII					6.9	7.3	6.8	64.7	17.7	22	0		0		19	11	2	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	24	1	27	2	10	0
IX					7.7	7.3	8.3	61.8	10.4	5	0		0		23	14	1	7	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25	0	12	0
X					7.3	7.2	6.9	84.1	28.2	2	0		0		25	14	1	6	0	0	23	2	2	4	0	1	0	0	22	1	21	0	12	1
XI					8.5	8.4	8.3	90.0	9.4	5	8		0		24	19	0	17	6	1	21	11	7	2	0	4	0	0	26	0	6	0	19	6
XII					6.3	7.5	6.3	99.4	16.8	4	16		0		23	19	2	11	0	0	17	11	4	6	0	1	0	0	23	0	3	3	11	13
1942					7.6	7.4	7.4	656.4	28.2		115		0		237	147	8	80	13	4	198	85	41	30	0	11	0	0	223	22	218	13	176	81

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_n =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Eggum

I	68	67	68	68	5.1	5.3	4.8	50.4	8.9	8	27	15	3	0	14	11	0	5	0	0	7	9	1	0	0	0	0	0	4	0	0	10	10	29
II	76	74	77	76	7.0	7.0	7.5	47.1	8.0	16	21	10	2	0	22	11	0	11	1	0	9	18	5	0	0	1	0	0	7	0	0	2	14	20
III	73	69	68	70	6.1	5.8	6.1	92.1	17.1	21	26	17	4	0	19	16	4	10	0	0	10	14	5	0	0	0	0	0	7	0	9*	6	13	21
IV	79	74	76	78	7.3	7.3	7.7	49.7	12.8	17	13	5	0	0	19	8	2	8	0	0	13	8	0	0	0	0	0	0	7	0	10*	2	18	15
V	77	75	76	77	7.0	6.9	6.1	37.8	9.5	16	15	0	0	0	21	10	0	10	0	0	16	12	3	1	0	0	0	0	3	0	12	5	15	7
VI	76	73	75	78	7.1	7.1	6.8	66.4	17.0	18	0	0	0	0	17	11	2	2	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	5	2	10	3	15	0
VII	87	86	87	88	8.9	8.3	7.9	60.5	13.4	29	0	0	0	0	15	10	2	2	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	8	3	9	2	22	0
VIII	78	75	78	78	6.4	7.6	7.6	147.7	26.2	2	0	0	0	0	19	16	6	3	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	4	2	7	2	13	0
IX	76	72	75	75	8.1	7.7	8.1	117.2	22.2	12	0	0	0	0	26	19	3	9	0	0	26	3	3	0	0	0	0	0	7	0	5	0	18	0
X	73	70	70	71	6.9	6.7	6.6	143.4	30.5	16	7	1	0	0	21	15	6	8	0	0	20	3	1	0	0	0	0	0	2	0	1	4	11	2
XI	73	75	73	73	8.1	8.6	8.0	241.1	42.2	14	10	1	0	0	22	21	8	19	4	0	16	15	6	0	0	5	0	0	4	0	0	2	20	10
XII	78	73	70	74	7.6	8.2	6.1	176.3	38.0	24	17	6	0	0	25	19	4	13	0	0	14	15	3	0	0	1	0	0	4	0	0	2	14	17
1942	76	74	74	76	7.1	7.2	6.9	1229.7	42.2		136	55	9	0	240	167	37	100	5	0	182	97	27	6	0	7	0	0	62	7	52	40	183	121

$H_s = 5$ $H_b = 7.0$ $h_t = 1.9$ $h_n = 10.9$ $h_d = 10.2$ $h_r = 1.7$

Andenes

I	77	74	74	76	6.2	6.3	5.2	47.0	11.4	17	27	18	5	0	16	13	1	6	2	1	6	14	3	1	0	0	0	0	0	0	9	8	15	31
II	80	79	78	79	8.8	8.3	7.8	48.9	8.1	10	25	13	2	0	19	11	0	10	5	1	7	16	3	1	0	0	0	0	0	0	9	0	17	25
III	72	68	75	73	6.9	6.4	7.1	80.8	19.1	21	28	19	6	0	18	15	3	11	2	1	9	15	4	1	0	2	0	0	0	0	13	6	17	27
IV	79	78	78	78	7.9	8.2	8.2	66.6	12.4	17	16	7	0	0	24	15	2	11	3	2	16	15	7	4	0	1	0	0	0	0	12	1	22	16
V	77	77	78	78	7.9	6.9	7.1	44.8	11.1	22	15	1	0	0	21	12	1	2	0	0	13	13	5	3	1	1	0	0	1	1	18	0	15	4
VI	78	76	79	81	7.8	7.0	6.7	30.4	8.1	18	0	0	0	0	14	10	0	1	0	0	14	0	0	3	0	0	0	0	1	2	22	2	17	0
VII	87	85	86	87	8.1	8.5	8.4	50.3	10.6	9	0	0	0	0	20	9	2	1	0	0	20	0	0	8	0	0	0	0	5	14	14	1	22	0
VIII	81	81	83	82	7.7	7.8	7.8	96.6	15.7	23	0	0	0	0	24	17	2	10	1	0	24	0	0	2	0	0	0	0	2	1	16	2	18	0
IX	81	74	77	79	7.8	7.8	8.4	57.2	10.5	3	0	0	0	0	24	19	1	8	1	0	24	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	2	17	0
X	76	71	71	73	7.1	7.1	5.7	52.6	8.2	4	7	0	0	0	19	14	0	6	0	0	17	7	5	0	0	0	0	0	0	0	19	3	10	3
XI	79	80	79	79	8.8	8.6	7.5	147.1	19.7	19	16	1	0	0	24	22	4	22	4	1	18	19	12	0	0	3	0	0	0	0	2	1	18	13
XII	80	81	81	80	7.0	7.9	7.3	121.0	31.3	25	19	8	0	0	26	15	4	12	3	1	13	17	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13	19
1942	79	77	78	79	7.7	7.6	7.3	843.3	31.3		153	67	13	0	249	172	26	100	21	7	181	121	47	23	1	7	0	0	10	18	149	27	201	138

$H_s = 17$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_n =$ $h_d = 9.2$ $h_r = 1.7$

Sandsøy i Senja

I					6.0	5.8	4.7	46.3	12.8	18	29		6		11	9	1	10	0	0	5	11	3	0	0	0	0	0	0	0	5	9	12	31
II					8.1	7.9	8.0	45.9	13.2	8	24		1		14	9	1	12	4	1	3	12	1	1	0	0	0	0	3	0	4	0	16	27
III					6.7	6.4	6.9	62.9	11.8	8	28		10		16	13	1	14	2	0	10	14	5	0	0	2	0	0	3	0	0	13	7	17	30
IV					8.2	7.7	8.1	41.7	13.6	17	16		0		15	10	1	6	0	0	7	11	1	3	0	4	0	0	2	0	15	3	19	18
V					7.4	7.1	7.0	30.7	8.9	31	15		0		12	6	0	5	0	0	10	6	2	5	0	5	0	0	0	0	18	2	16	4
VI					8.6	7.5	7.1	27.5	6.0	2	0		0		10	7	0	6	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16	2	17	0
VII					9.1	9.0	8.4	45.5	9.4	9	0		0		15	10	0	0	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	5	5	9	0	22	0
VIII					7.3	8.2	8.0	88.2	15.0*	2*	0		0		19	16	3	11*	1*	0*	19	0	0	3	0	0	0	0	1	0	10	3	19	0
IX					8.3	8.2	7.9	82.5	23.0	18	1		0		24	12	3	11	0	0	24	3	3	2	0	2	0	0	1	0	16	1	19	0
X					6.7	6.8	6.0	35.0	8.8	16	13		0		16	11	0	11	3	1	14	5	3	3	0	2	0	0	1	1	11	5	12	6
XI					8.3	8.2	7.9	145.6	24.0	24	20		0		20	20	5	23	9	4	12	16	8	0	0	5	0	0	0	0	2	1	18	19
XII					7.1	7.1	6.2	64.6	19.2	11	19		0		16	12	1	19	2	1	9	12	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	14	26
1942					7.6	7.5	7.2	716.4	24.0		165		17		188	135	15	128	21	7	138	90	30	24	0	21	0	1	11	8	120	38	201	161

1942

Gibostad

$\varphi = 69° 21' N$ $\lambda = 18° 5' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittlere Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I			- 6.3	- 5.8	- 6.4	- 6.2		-10.1	3.8	1	-18.1	27	6s 2.0	2s 1.8	11 4.7	6s 2.7	11s 3.0	31s 4.1	9s 3.3	12 2.5	2
II			- 5.4	- 4.2	- 5.0	- 5.0		- 7.9	3.5	17	-16.0	26	0 -	3 3.0	3s 2.0	7s 2.7	18 3.2	42 4.0	5 3.3	3 2.7	2
III			- 6.5	- 4.0	- 6.1	- 6.0		-10.0	2.9	5	-19.0	12	5s 1.9	12 2.3	8 2.8	11 2.2	6 2.1	22s 3.9	13s 3.8	9s 2.2	5
IV			0.3	2.2	0.4	0.3		- 3.1	8.3	19	-14.2	1	3s 2.1	6s 3.0	8 2.6	5 2.7	9 3.3	37 3.9	8s 3.3	6s 2.0	6
V			3.6	3.5	3.5	3.4		0.0	15.6	31	- 6.6	4	20 2.8	15s 3.2	5s 3.3	8 3.1	5 2.9	25s 2.9	6 3.1	4s 2.7	3
VI			10.1	11.7	10.2	9.8		6.5	18.2	23	2.2	2	9s 3.4	18s 3.6	10s 4.0	4 3.5	5 2.4	27s 3.9	4 3.2	9 3.2	2
VII			12.1	13.8	12.1	11.9		8.8	23.8	21	4.7	29	29s 2.7	17s 2.4	1s 2.3	4s 4.0	7s 2.6	13s 3.5	1 2.0	16 3.2	2
VIII			11.0	13.1	11.1	10.9		7.9	22.4	13	2.6	9	23s 2.7	11 2.6	1s 2.0	8s 3.2	19 3.4	19s 3.1	8 3.5	2 3.5	0
IX			7.1	9.3	7.1	7.2		4.1	18.0	4	- 1.1	22	9s 2.7	8 3.4	3s 2.6	4 2.5	15s 2.0	27 3.6	7s 2.1	10 2.6	5
X			1.5	2.8	1.1	1.6		- 1.2	12.9	2	-14.3	31	0s 1.0	3s 2.1	18 3.8	23 2.9	12s 2.1	12 3.5	6 2.3	7s 1.5	10
XI			- 0.9	- 1.0	- 1.2	- 1.0		- 4.2	5.4	13	-13.0	1	11 3.4	3s 3.7	6 3.6	9s 2.6	3s 2.3	25 3.3	10 2.8	13s 3.4	8
XII			- 3.7	- 3.7	- 3.7	- 3.7		- 6.9	7.1	24	-15.4	31	5s 2.1	5 2.6	2 2.5	7s 2.7	15s 2.6	29 3.4	11s 3.2	5 3.1	12
1942			1.9	3.3	1.9	1.9		- 1.3	23.8		-19.0		124s 2.7	106s 2.9	79 3.4	99 2.8	128 2.8	312 3.6	90s 3.1	98s 2.8	57

Sommarøy i Senja

$\varphi = 69° 37' N$ $\lambda = 18° 3' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 3.2	- 3.0	- 3.0	- 3.1		- 4.9	4.9	1	-11.3	27	1 2.5	2 2.0	0s 1.0	14s 4.1	63s 2.9	2s 3.2	3 2.8	6 3.1	0
II			- 2.7	- 2.4	- 2.5	- 2.6		- 4.9	6.0	17	- 9.6	24	1s 2.3	3 2.2	0s 2.0	4s 3.2	54s 3.4	6 3.2	6s 3.9	4s 3.3	3
III			- 4.4	- 3.7	- 4.1	- 4.3		- 6.4	3.4	6	-12.8	13	12s 2.8	8s 2.4	2 2.0	9 2.3	46s 2.5	2 3.0	6s 5.5	5 3.6	1
IV			0.9	1.6	1.2	1.2		0.9	7.7	19	- 6.9	1	4 2.2	7s 2.0	4s 1.7	13 3.0	28 2.8	6 2.9	17 2.3	5 2.8	5
V			3.1	4.1	3.6	3.1		1.0	14.3	31	- 4.3	3	21 2.1	12s 1.8	5 2.4	10 2.8	18 2.4	8 1.6	7 1.6	4s 2.7	7
VI			9.0	9.7	9.3	8.8		6.7	15.5	28	2.7	6	18s 1.7	10 1.6	7 2.0	4s 2.6	15 2.6	8s 1.4	14s 1.7	7 1.2	5
VII			10.8	11.8	11.0	10.7		8.6	21.7	21	5.8	7	35 1.3	3s 1.0	1 4.0	5 3.0	10 1.8	10s 1.1	11s 1.9	10s 1.4	6
VIII			10.7	11.5	10.9	10.5		8.7	19.3	13	4.0	30	12 1.9	2s 1.0	1s 2.3	9s 3.7	20s 2.0	16 2.0	17 2.4	8 2.2	6
IX			10.8	9.0	8.2	8.9		6.2	18.1	4	0.8	26	12 3.0	5s 2.0	4s 2.2	7s 2.5	38s 2.5	8s 1.5	4 3.4	4s 2.9	5
X			3.4	4.0	3.6	3.6		2.1	13.1	1	- 3.8	31	0 -	3s 2.6	4 2.0	19s 4.5	52s 2.6	4s 1.2	4 3.0	5 4.6	0
XI			1.0	1.5	1.2	1.2		- 0.8	7.4	10	- 4.9	28	16s 5.0	3 3.5	0 -	9 4.2	37s 3.4	6 3.6	5 3.9	12 4.0	1
XII			- 0.5	- 0.4	- 0.1	- 0.3		- 2.0	7.5	24	- 6.5	5	3 3.0	4 1.9	1 1.0	4s 3.2	67 3.1	4 3.0	4 5.1	4s 4.7	1
1942			3.2	3.7	3.3	3.1		1.3	21.7		-12.8		137 2.4	65s 2.0	31s 2.1	110s 3.5	451s 2.8	82s 2.1	100 2.7	76s 2.9	40

Tromsø

$\varphi = 69° 39' N$ $\lambda = 18° 57' E$ $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

I	1003.6	1018.3	- 5.2	- 5.2	- 5.1	- 5.2	- 3.2	- 7.5	6.8	2	-14.1	26	0s 3.0	2 2.3	0s 2.0	2 1.0	40s 2.9	36s 2.9	2s 2.2	0s 3.0	8
II	996.9	11.5	- 4.5	- 3.9	- 4.5	- 4.4	- 2.9	- 6.7	4.1	17	-13.1	24	1s 1.7	6 2.3	1 2.0	0 -	21 3.5	43 3.3	3s 2.1	2 3.0	6
III	98.3	13.0	- 6.1	- 4.8	- 6.0	- 5.9	- 3.7	- 8.6	3.1	5	-15.5	13	4 2.1	14s 2.6	6 1.5	4s 1.4	21s 2.6	22s 2.5	11 2.3	4 2.9	5
IV	99.3	13.7	- 0.3	1.1	- 0.1	- 0.3	2.2	- 2.7	8.2	19	-10.3	1	5s 2.0	12 2.0	2s 1.4	4s 1.7	15s 2.5	33s 2.7	5s 2.0	4 2.0	7
V	97.9	12.1	2.2	3.5	2.7	2.2	4.9	- 0.3	14.5	31	- 6.1	4	14 2.1	26 2.1	2 1.5	1 1.5	7s 2.7	26s 2.2	6 1.2	4 1.0	6
VI	97.9	11.8	9.3	10.9	9.9	9.2	12.6	6.1	19.7	23	1.5	6	8 2.1	26 2.4	7 1.8	0 -	6 2.2	23 2.2	4 2.0	14 2.1	2
VII	94.9	08.6	11.1	13.2	12.2	11.5	14.7	8.6	22.8	21	6.2	7	26s 1.5	19s 2.0	1s 1.7	0s 1.0	10s 2.4	5s 1.8	14s 1.7	10
VIII	96.7	10.5	9.7	12.0	10.4	10.1	12.9	7.5	21.0	13	2.3	30	2 2.8	14 1.9	3s 1.7	0 -	5 2.5	26 2.2	13s 1.4	10 1.6	19
IX	90.7	04.6	6.5	8.0	6.8	6.7	8.7	4.6	15.2	5	- 0.4	26	9 2.3	16s 2.4	2s 2.0	0 -	11s 2.0	29 2.1	2 1.8	4s 1.2	15
X	90.0	04.1	1.8	2.9	1.8	2.1	3.7	0.3	13.3	1	- 7.4	31	6s 1.5	7 1.9	3 1.5	4s 2.7	27 2.8	18s 2.3	6 2.2	1s 2.3	19
XI	88.7	03.0	- 0.8	- 0.8	- 1.0	- 0.9	0.8	- 2.9	7.5	9	- 7.8	28	11 1.0	7 2.6	2s 2.4	1 2.5	24 3.0	27s 2.7	4s 2.4	2s 2.2	10
XII	88.3	02.7	- 2.2	- 2.5	- 2.6	- 2.4	- 0.7	- 4.6	7.1	25	- 9.3	9	3s 2.0	6 2.6	0 -	0 -	18s 3.2	43s 3.0	7s 2.6	1 3.5	13
1942	995.3	1009.5	1.8	2.9	2.0	1.9	4.2	- 0.5	22.8		-15.5		92 2.0	156s 2.2	32 1.7	18 1.8	208s 2.8	335 2.6	70s 2.0	62s 1.9	120

Dividalen

$\varphi = 68° 47' N$ $\lambda = 19° 44' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-12.8	-12.3	-12.5	-12.5		-16.6	0.6	11	-25.6	8	0 -	0 -	0 -	5 4 2.9	0 -	0 -	1 2.0	0 -	38
II			-11.3	- 9.8	-11.1	-10.9		-14.8	6.2	17	-25.0	26	0 -	0 -	0 -	3 4 2.4	0 -	0 -	11 2.8	0 -	39
III			-10.3	- 7.1	-11.8	-10.6		-16.6	4.0	21	-29.7	11	0 -	0 -	0 -	25 2.9	0 -	5 2.8	16 3.0	1 4.0	46
IV			0.5	2.9	- 0.5	- 0.1		- 4.3	14.2	17	-18.4	1	0 -	0 -	0 -	43 1.7	1 1.0	8 2.4	16 1.9	0 -	22
V			4.1	6.0	2.9	3.2		- 1.1	17.8	27	- 8.6	2	0 -	1 3.0	0 -	26 2.5	0 -	3 1.3	30 2.3	12 2.6	21
VI			10.8	13.5	10.4	10.2		5.1	23.0	24	0.9	14	0 -	0 -	6 2.5	38 2.1	5 2.8	0 -	32 2.2	0 -	9
VII			12.7	15.8	12.4	12.4		8.3	22.0	19	1.0	30	0 -	0 -	0 -	28 2.1	0 -	0 -	49 1.4	0 -	16
VIII			10.2	13.9	9.5	10.0		5.6	22.0	22	- 1.1	31	0 -	0 -	0 -	27 2.0	0 -	0 -	39 1:8	0 -	27
IX			6.2	9.1	6.0	6.2		- 1.3	15.8	2	- 8.0	27	0 -	0 -	0 -	25 1.9	0 -	0 -	24 1.7	0 -	41
X			- 1.3	1.0	- 2.1	- 1.2		- 5.1	10.4	3	-17.3	31	0 -	0 -	0 -	37 2.3	0 -	0 -	7 2.6	0 -	49
XI			- 5.4	- 4.2	- 4.7	- 4.9		- 8.6	5.0	10	-22.8	29	0 -	2 1.5	0 -	32 2.2	0s 2.0	5 2.5	27s 2.5	7 4.0	16
XII			- 8.6	- 8.0	- 8.3	- 8.3		-11.5	6.8	24	-24.9	5	0 -	0 -	3 2.0	31 2.3	0 -	3 3.0	11 2.5	0 -	45
1942			- 0.4	1.7	- 0.8	- 0.5		- 4.9	23.0		-29.7		0 -	3 2.0	9 2.3	400 2.3	6s 2.5	24 2.4	263s 2.1	20 3.2	369

Torsvåg

$\varphi = 70° 15' N$ $\lambda = 19° 30' E$ $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 1.7	- 1.6	- 1.6	- 1.6		- 3.2	5.5	1	- 9.0	26	0s 5.0	4s 3.0	0s 6.0	10 3.6	49 3.4	14s 3.9	4 4.0	5 4.8	5
II			- 1.9	- 1.8	- 1.6	- 1.9		- 4.0	5.8	17	- 9.3	26	4 4.5	5 4.2	4s 2.2	6 3.8	31 4.3	18 4.7	11s 5.5	3 4.7	1
III			- 3.7	- 3.3	- 3.6	- 3.7		- 5.6	3.4	5	-10.4	12	7s 5.1	6s 4.2	14 2.9	19 2.7	18 3.2	6 5.4	14 6.0	6 3.8	2
IV			0.5	1.2	0.8	0.4		- 1.4	7.9	19	- 6.9	1	2s 3.2	9s 3.5	6s 4.0	12 4.4	19 3.2	16 4.2	16 5.2	4s 3.9	4
V			2.6	3.3	2.8	2.5		0.9	14.4	31	- 4.6	3	9s 2.9	20 3.7	7 2.9	3 2.7	26s 2.6	8 3.2	4s 3.1	6s 3.8	8
VI			8.4	9.3	8.5	8.1		5.9	16.8	29	1.9	6	9 1.7	21s 3.0	15 3.4	2 2.2	15s 2.5	7s 3.5	7s 4.0	4 2.2	8
VII			10.0	11.0	10.8	10.3		8.1	19.7	22	6.0	19	3s 2.1	35s 2.3	2 3.5	1 4.0	27 2.0	10s 3.0	0s 3.0	2 1.5	11
VIII			9.9	11.3	10.8	10.3		8.4	20.6	14	3.6	30	4 2.9	7s 2.4	4s 3.9	4 4.8	30s 2.3	17s 3.9	16 4.1	4 4.1	5
IX			7.5	8.5	7.9	7.7		5.8	16.0	6	0.2	25	2s 3.8	8 4.4	15 4.1	7s 2.9	26s 2.6	8s 3.6	11 3.3	5 4.4	6
X			3.9	4.2	3.7	3.8		2.2	14.5	2	- 3.4	30	3s 3.7	9 3.0	16 3.8	21s 3.7	27 2.8	5s 3.0	3s 4.4	5 4.7	2
XI			1.8	1.5	1.4	1.6		- 0.9	8.4	9	- 5.7	28	12s 5.9	4 6.4	7 4.1	10s 3.8	28s 3.7	4 4.5	12s 5.5	10 5.4	1
XII			0.2	0.4	0.1	0.2		- 1.5	7.2	24	- 6.2	30	1 6.5	2 3.0	12 3.8	10 3.7	27s 3.6	16s 4.5	15s 4.6	7s 5.1	1
1942			3.1	3.7	3.3	3.1		1.2	20.6		-10.4		60 3.9	133 3.2	104 3.6	106s 3.5	326 3.1	132s 4.0	116s 4.7	62s 4.3	54

1942

Gibostad

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Raufgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Duns	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dm	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	⧓	,	*	△	▲	⋀	=	≡	◎	◔	●	⊞
I	74	73	71	72	6.0	5.6	4.5	44.9	9.1	4	30		15		14	11	0	5	0	0	4	14	2	2	2	0	0	0	0	0	3	9	10	31
II	79	77	78	78	7.1	7.7	6.3	87.8	25.1	9	24		13		15	13	3	6	0	0	6	13	2	0	0	0	0	0	0	0	14	1	12	28
III	70	64	69	69	6.5	6.0	5.9	88.9	12.7	29	28		15		19	15	2	8	0	0	8	18	7	0	3	0	0	0	0	0	22	8	13	31
IV	74	66	73	75	7.9	8.1	7.7	45.0	9.8	17	19		5		17	13	0	4	0	0	12	9	3	3	2	0	0	0	0	0	18	1	19	28
V	67*	61*	66*	70*	7.9	7.2	7.4	50.9	11.4	31	15		0		19	12	1	3	0	0	12	12	4	3	1	0	0	0	2	1	26	0	17	9
VI	69*	67*	69*	71*	7.4	7.8	7.3	37.0	9.6	17	0		0		12	6	0	3	0	0	12	0	2	0	0	0	0	0	1	26	2	18	0
VII	86	79	84	87	8.0	7.7	6.9	41.7	11.4	25	0		0		17	10	1	0	0	0	17	0	0	9	0	0	0	0	2	6	3	20	2	15	0
VIII	85	77	82	84	7.7	8.0	8.2	98.2	16.9	2	0		0		20	12	4	2	0	0	20	0	0	2	0	0	0	1	8	0	24	3	20	0
IX	86	76	86	85	7.7	8.0	8.1	78.9	18.4	9	4		0		22	12	3	4	0	0	20	2	0	2	3	0	0	0	1	1	23	1	16	1
X	81	74	81	80	6.7	6.3	5.6	30.5	6.6	7	18		2		14	8	0	5	0	0	8	7	1	0	2	0	0	0	0	0	23	6	12	6
XI	85	84	86	86	9.0	8.1	7.5	160.4	21.5	24	24		4		21	18	6	8	0	0	13	18	9	1	9	0	0	0	1	1	6	1	22	23
XII	94	90	93	93	7.8	6.9	7.3	104.0	13.0	11	28		9		20	15	4	5	0	0	9	15	5	1	6	0	0	0	1	2	0	3	15	31
1942	79	74	78	79	7.5	7.3	6.9	868.2	25.1		190		63		210	145	24	53	0	0	141	108	33	25	28	0	0	3	19	9	205	37	189	188

Sommarøy i Senja

$H_s = 2$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

I					5.0	5.0	5.0	30.0	17.3	17	28		5		12	7	1	7	1	0	2	12	2	0	0	0	0	0	0	0	12	10	9	31
II					6.5	6.6	6.4	33.1	12.5	22	25		0		17	7	1	6	0	0	8	14	4	0	0	0	0	0	0	0	19	2	9	28
III					6.3	5.8	6.7	46.3	15.9	21	29		7		19	11	1	8	2	0	8	19	8	0	0	1	0	0	0	0	20	8	15	31
IV					7.0	7.4	7.1	31.0	8.2	17	17		0		21	5	0	5	0	0	15	12	5	0	0	0	0	0	0	0	22	2	15	23
V					7.1	6.2	6.3	36.6	8.8	1	15		0		17	11	0	4	0	0	8	12	2	2	1	3	0	0	0	0	24	3	13	12
VI					6.9	7.3	6.6	36.8	13.8	3	0		0		14	8	1	2	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	1	1	25	4	18	0
VII					7.5	7.7	6.8	34.4	8.9	30	0		0		17	6	0	1	0	0	17	0	0	9	0	0	0	0	8	4	20	3	14	0
VIII					7.2	7.5	7.5	90.4	14.7	4	0		0		20	14	4	7	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	0	0	18	2	17	0
IX					6.9	7.2	7.2	74.6	15.2	27	0		0		21	16	3	6	0	0	21	6	4	0	1	0	0	0	0	0	21	4	15	3
X					5.5	5.6	5.6	24.9	7.4	3	9		0		12	8	0	9	3	1	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	22	5	10	5
XI					7.1	7.5	6.7	69.9	15.6	19	19		0		21	18	1	21	3	0	12	17	5	0	2	8	0	0	0	0	0	1	11	24
XII					6.0	6.0	5.6	43.3	5.5	11	21		0		23	12	0	10	1	0	10	20	6	0	1	3	0	1	0	0	0	4	6	31
1942					6.6	6.6	6.5	551.3	17.3		163		12		214	123	12	86	10	1	143	118	38	14	5	15	0	2	9	5	203	48	152	188

Tromsø

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

I	80	79	76	78	5.9	5.7	4.8	65.0	13.5	10	30	24	10	0	17	13	1	3	0	0	2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	11	10	13	31
II	83	83	84	84	7.3	7.4	6.4	91.1	23.0	9	27	21	6	0	17	12	3	5	0	0	6	15	2	0	0	0	0	0	0	0	10	1	12	28
III	72	69	71	71	7.3	6.5	6.2	98.0	11.5	24	30	23	11	0	20	18	3	4	0	0	5	20	3	0	1	0	0	0	0	0	19	6	15	31
IV	73	68	73	74	7.9	7.9	8.1	73.2	15.9	17	20	8	1	0	22	17	1	1	0	0	13	14	4	0	0	1	0	0	0	0	14	2	19	30
V	70	65	70	74	7.6	7.1	6.8	48.0	8.9	1	18	6	0	0	20	11	0	0	0	0	8	14	2	0	0	2	0	0	0	1	21	1	14	19
VI	64	58	63	68	7.1	7.7	7.4	40.0	15.1	18	0	0	0	0	13	6	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	16	0
VII	83	73	76	83	7.9	7.6	7.0	37.2	7.2	25	0	0	0	0	17	10	0	0	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	0	5	17	2	17	0
VIII	84	74	80	83	7.8	7.6	7.5	129.0	28.1	4	0	0	0	0	23	17	5	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	3	19	0
IX	81	74	78	79	7.6	8.1	8.0	88.7	15.2	9	1	0	0	0	26	16	3	0	0	0	22	5	1	1	1	1	0	0	0	0	14	0	17	2
X	72	66	68	70	6.0	5.9	5.5	46.9	12.6	3	16	6	0	0	13	9	2	2	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	19	7	11	4
XI	75	78	81	78	8.0	8.1	6.5	178.6	20.8	26	25	15	0	0	21	20	6	4	0	0	12	17	5	2	0	1	0	0	0	0	3	1	13	27
XII	80	81	80	80	7.1	6.7	5.6	119.4	26.0	25	27	19	0	0	24	18	4	2	0	0	8	23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	31
1942	76	72	75	77	7.3	7.2	6.6	1015.1	28.1		194	122	28	0	233	167	29	21	0	0	137	130	23	6	2	5	0	1	0	6	167	38	176	203

Dividalen

$H_s = 202$ $H_b =$ $h_t = 1.5$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

I					6.3	4.7	4.2	7.6	3.8	10	31		29		9	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	31
II					5.0	4.5	3.8	7.8	2.6	16	27		21		10	4	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	7	10	28
III					5.7	5.4	4.7	26.3	11.4	8	30		22		18	9	1	0	0	0	2	18	2	0	0	0	0	0	0	0	11	13	31
IV					8.2	7.9	6.9	10.4	3.5	30	21		5		16	4	0	0	0	0	5	11	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2	19	19
V					8.4	8.5	8.4	39.3	28.1	31	19		0		16	5	1	0	0	0	8	10	1	6	0	0	0	0	2	4	1	22	2
VI					7.3	8.1	7.8	26.1	9.5	5	0		0		11	8	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	2	0	0	9	0	18	0
VII					7.9	8.4	7.0	89.0	20.0	27	0		0		19	10	4	0	0	0	19	0	0	4	0	0	0	2	0	7	11	4	20	0
VIII					7.7	7.8	8.1	75.6	30.0	12	1		0		14	8	3	0	0	0	14	0	0	3	0	0	0	0	4	6	2	21	0
IX					6.6	7.6	7.9	12.2	2.8	12	10		0		13	5	0	0	0	0	11	2	0	2	0	0	0	0	0	0	8	2	19	0
X					5.5	6.2	6.8	15.2	3.8	10	25		6		19	5	0	0	0	0	5	18	3	0	0	0	0	0	0	0	5	6	14	18
XI					7.3	8.0	7.7	33.9	6.0	12	30		9		20	10	0	0	0	0	5	19	3	0	0	1	0	0	0	0	2	18	30
XII					5.9	4.9	3.8	9.7	3.5	24	30		14		13	3	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	31
1942					6.8	6.8	6.4	353.1	30.0		224		106		178	74	9	0	0	0	82	110	9	20	0	1	0	4	0	13	46	52	190	190

Torsvåg

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a = 4.8$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

I	74	70	71	73	6.2*	6.8*	6.4*	30.0	6.3	6	23		0		16	8	0	10	3	0	10	12	5	2	0	0	0	0	0	0	0	11	15*	13
II	75	75	76	75	8.6*	8.2*	7.7*	52.5	10.2	23	27		0		21	13	1	14	5	3	9	20	8	0	1	0	0	0	0	0	2	1	16*	22
III	69	70	71	70	8.4*	8.0*	8.4*	48.5	6.6	11	30		2		23	16	0	12	7	1	7	23	7	0	0	0	0	0	0	0	12	3	20*	30
IV	76	73	75	76	8.0*	8.5*	8.2*	44.0	11.2	17	18		0		22	13	1	12	3	1	16	16	8	3	0	1	0	0	0	2	15	3	24*	18
V	75	75	76	76	8.0*	7.6*	8.2*	37.9	5.9	1	14		0		18	13	0	3	1	0	12	12	5	5	0	3	0	0	0	1	19	1	17*	0
VI	72	70	71	72	7.0*	7.4*	7.1*	44.5	11.4	3	0		0		13	9	1	4	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	5	26	5	18*	0
VII	81	75	76	80	8.3*	7.3*	7.6*	30.9	8.8	1	0		0		16	8	0	1	0	0	16	0	0	15	0	0	0	0	0	2	12	21	2	19*	0
VIII	78	72	73	76	8.0*	7.6*	8.4*	82.3	19.6	4	0		0		20	18	2	5	1	1	20	0	0	7	0	0	0	0	2	4	18	1	20*	0
IX	70	69	68	69	7.7*	7.1*	7.8*	61.2	14.7	24	0		0		24	15	1	6	1	0	24	7	7	4	0	0	0	0	1	0	17	1*	16*	0
X	62	62	62	62	6.5*	6.2*	5.5*	40.7	9.1	3	7		0		10	8	0	12	6	5	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	16	3*	8*	5
XI	68	69	70	69	7.9*	8.2*	7.8*	101.0	24.3	16	18		0		22	19	1	23	8	3	16	18	11	1	0	3	0	0	0	0	8	2*	18*	20
XII	71	71	70	71	7.4*	8.6*	6.8*	109.4	18.0	25	21		0		25	21	3	14	5	3	8	23	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2*	15*	25
1942	73	71	72	72	7.7*	7.6*	7.5*	683.8	24.3		158		2		230	161	10	116	40	17	158	135	55	38	1	8	0	0	10	20	148	35	206*	140

1942

Loppa

$\varphi = 70°\ 20'$ N $\lambda = 21°\ 28'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 2.2	- 2.7	- 2.6	- 2.5		- 4.5	5.6	2	-10.4	26	0s 4.0		2s 2.8		9 2.6		29s 2.3		15s 2.9		22 2.9		4 1.8		5 2.0		5
II			- 2.5	- 2.1	- 2.2	- 2.4		- 4.5	5.7	17	- 9.9	25	1s 3.3		7s 3.2		3 3.0		16s 3.3		24s 3.4		25s 4.0		5s 4.6		0 -		0
III			- 4.2	- 3.4	- 4.1	- 4.1		- 6.2	3.6	5	-11.4	13	3s 4.1		1 3.1		14s 2.5		20s 2.0		8 2.0		14 3.5		12s 5.2		6 4.0		1
IV			1.0	1.3	0.5	0.5		- 1.7	7.9	19	- 7.8	1	3s 1.3		9 2.5		7s 2.6		8s 3.1		12s 2.3		30 3.4		13s 4.2		2s 2.4		3
V			3.1	4.0	3.1	2.9		0.5	13.5	31	- 4.3	3	4 1.6		29s 2.5		8s 1.2		5 3.0		3 2.5		16s 2.3		9 2.3		0s 2.0		17
VI			9.8	10.2	8.6	8.8		6.0	20.0	29	1.3	6	15s 1.8		37 2.2		4 2.8		1s 2.7		2s 1.8		8 2.4		6s 3.2		1 1.0		14
VII			12.1	13.6	11.9	11.9		9.3	23.1	21	5.8	28	11s 2.0		22s 1.9		3s 2.4		3 2.3		0s 2.0		19s 1.2		9 2.3		2s 2.0		21
VIII			11.4	12.1	10.6	10.9		8.7	21.2	23	2.8	30	5 1.8		13 2.3		7s 2.1		7 2.4		3 2.7		30 2.6		14 3.8		4s 2.4		9
IX			7.9	8.6	7.4	7.6		5.5	16.4	5	0.8	20	5s 2.5		22s 3.0		9 1.4		8 1.9		10s 2.0		14s 2.7		8s 3.2		5s 2.6		6
X			3.6	4.1	3.1	3.5		1.6	14.0	2	- 4.2	31	1s 3.7		10s 1.9		27 2.6		21 3.0		15 3.2		4s 2.2		8s 3.5		1 5.0		4
XI			0.9	1.0	0.9	0.9		- 1.3	7.2	9	- 5.7	28	4 4.6		8 4.2		6s 2.5		16 2.2		17 2.5		15 3.7		8s 4.7		13 4.8		2
XII			- 0.1	- 0.3	- 0.5	- 0.3		- 2.1	7.2	24	- 6.8	30	5 2.0		5 2.1		9 1.6		15s 1.9		19s 2.5		25 2.7		9s 4.8		3s 3.6		1
1942			3.4	3.9	3.1	3.1		0.9	23.1		-11.4		61 2.3		180 2.5		109 2.3		152 2.5		131s 2.7		224s 2.9		109 3.8		45 3.4		83

Alta (Elvebakken)

$\varphi = 69°\ 58'$ N $\lambda = 23°\ 22'$ E $g = 9.826$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1020.4	1021.0	-11.4	-10.8	-10.2	-10.8		-14.5	4.1	11	-22.5	7	0 -		0 -		0 -		0 -		57s 2.0		1 1.5		0s 2.0		1 4.0		33
II	12.2	12.9	- 9.8	- 8.7	-10.1	- 9.7		-13.6	7.8	17	-23.9	24	1 1.0		0 -		0 -		1 2.0		54s 1.8		3s 1.7		9 3.1		1 2.0		14
III	12.8	13.5	- 9.6	- 6.6	- 9.2	- 9.4		-13.9	3.8	5	-24.9	13	2 2.2		1s 1.3		1 2.0		0 -		29 1.5		3 1.7		10s 2.9		9 2.6		37
IV	13.6	14.2	- 0.5	1.2	- 0.4	- 1.0		- 4.4	11.0	17	-19.3	6	3s 1.0		1s 1.7		0 -		0 -		22 1.6		1 2.0		19 1.9		3 1.3		40
V	12.5	13.1	2.8	4.6	3.7	3.1		0.9	17.5	30	- 9.0	5	1s 1.9		1 2.0		0 -		1 1.0		25 1.6		0 -		14 1.4		13 2.3		26
VI	12.7	13.3	10.9	12.9	11.4	11.6		6.4	25.8	24	1.7	12	11s 1.6		5 1.8		9 2.1		2 1.5		24 1.9		0 -		14 1.4		14s 1.7		10
VII	08.9	09.5	13.7	15.7	14.8	13.7		9.8	28.2	21	5.5	29	20s 1.3		2 1.5		1 2.0		1 1.0		21 2.0		1 2.0		9 1.3		19s 1.4		18
VIII	10.7	11.3	11.5	13.3	12.2	11.9		8.0	20.0	14	3.4	30	12 1.6		3 1.0		2 1.5		2 1.5		27 1.7		1 1.0		10 1.4		10 1.4		26
IX	05.0	05.6	6.7	8.8	6.9	7.0		3.9	17.1	4	- 2.6	28	11 1.5		5 1.3		1s 1.2		1s 1.7		22s 1.4		0 -		2 1.5		10s 1.9		36
X	07.1	07.8	- 0.3	0.9	0.2	- 0.1		- 2.7	11.6	2	- 17.1	31	0 -		4 1.5		0 -		2s 5.4		9s 1.9		0 -		5 1.8		3 2.3		24
XI	02.6	03.2	- 3.0	- 2.7	- 3.3	- 3.0		- 6.7	5.8	10	-18.7	26	1 1.0		0 -		0 -		4 2.4		34 1.5		0 -		10s 2.0		10s 4.0		25
XII	03.8	04.5	- 6.7	- 7.2	- 7.7	- 7.2		-11.2	7.2	24	-20.1	9	0 -		1 2.0		0 -		1 2.0		48 1.4		3 2.0		7 3.7		3 5.0		30
1942	1010.2	1010.8	0.4	1.8	0.7	0.4		- 3.2	25.8		-24.9		75s 1.6		24 1.5		14s 1.9		16 2.3		419 1.7		13s 1.7		110s 2.0		103 2.3		319

Galten*)

$\varphi = 70°\ 43'$ N $\lambda = 22°\ 44'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 3.4	- 3.6	- 3.4	- 3.5		- 6.0	5.2	1	-12.8	28	6s 3.8		4 3.5		12 3.0		33s 4.9		18 3.9		10s 4.8		4s 5.6		3 4.8		1
II			- 3.5	- 3.4	- 3.6	- 3.5		- 6.1	5.0	17	-15.3	27	6s 4.0		2s 4.0		14 3.3		16s 5.2		15s 4.2		16s 5.7		10s 6.0		2 6.5		0
III			- 5.4	- 4.4	- 4.9	- 5.1		- 7.4	3.1	5	-15.2	12	15s 4.6		9s 3.9		33s 3.3		4s 4.1		10 4.4		5s 5.7		11 6.6		3s 5.4		0
IV			- 0.4	0.5	0.0	0.0		- 2.3	7.3	17	- 7.2	1	12s 4.0		9s 3.5		20s 3.9		4s 3.8		7s 3.1		14 5.8		15s 5.9		3 4.3		3
V			1.6	3.3	2.9	2.7		0.3	16.2	31	- 1.4	5	6s 4.5		20 3.5		10s 3.0		4 4.2		11s 2.9		3s 4.3		16s 3.7		6s 5.0		5
VI			8.3	9.8	8.4	8.4		5.8	21.-	30	1.6	5	5 2.2		11s 3.1		27 3.5		7s 2.8		9 2.1		3 4.3		20 3.0		4 3.5		3
VII			11.2	12.9	12.0	11.5		9.0	23.4	21	5.0	16	0 -		11 2.4		15 2.9		4 2.5		3s 2.3		9s 2.0		24 2.4		15 2.4		11
VIII			10.4	11.1	10.-	10.3		8.2	16.1	26	0.4	30	3s 4.8		6s 3.2		6s 4.2		6 3.2		8s 2.8		25 4.4		18 4.2		4 5.6		15
IX			6.8	7.9	7.-	7.0		5.3	11.4	6	- 1.-	19	12s 4.3		10s 3.-		12 3.5		6 2.7		9 2.5		10 4.6		17s 3.3		4s 2.8		8
X			2.7	3.0	2.4	2.6		1.3	11.9	2	- 4.7	31	5s 3.4		6 3.9		32 4.2		16s 4.3		12 3.4		5 3.4		6s 3.2		4s 4.9		9
XI			0.3	0.1	- 0.1	0.1		- 2.0	6.1	17	- 9.-	27	24s 4.8		2s 4.-		4s 3.3		11 3.4		21 3.5		11s 4.6		7s 5.1		7s 5.3		0
XII			- 1.2	- 1.5	- 1.6	- 1.4		- 3.8	6.7	24	- 7.-	1-	6s 5.3		5s 4.1		9 3.1		12 2.5		41 3.2		13 5.3		4 7.0		2 2.5		9
1942			2.3	3.0	2.5	2.4		0.2	23.4		-15.3		19- 4.3		99 3.4		20-s 3.5		126 4.-		166s 3.3		127 4.7		155s 4.2		59s 4.1		51

Ingøy

$\varphi = 71°\ 4'$ N $\lambda = 24°\ 9'$ E $g = 9.827$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I	1017.8	1018.3	- 2.4	- 2.8	- 2.8	- 2.7	- 0.5	- 4.9	6.8	11	-11.5	30	8 3.4		3s 4.3		1s 5.7		1s 4.0		24s 4.1		3s 4.0		1s 4.4		6 4.6		2
II	09.1	09.7	- 3.0	- 3.0	- 3.3	- 3.2	- 1.1	- 5.4	6.8	17	-11.7	27	6 3.9		6 4.6		0 -		5s 3.2		15s 4.5		22s 4.1		2s 6.0		5s 5.1		0
III	11.6	12.2	- 5.2	- 4.9	- 4.8	- 5.1	- 2.9	- 7.3	4.3	5	-11.0	12	13s 4.6		1s 4.2		11 4.3		12s 4.2		8s 3.8		1s 2.5		11s 5.4		11 5.5		0
IV	12.4	12.9	- 0.5	- 0.2	- 0.5	- 0.8	1.2	- 2.3	6.6	17	- 6.9	6	7s 3.3		8s 3.3		1s 3.4		11s 3.5		6 2.8		5 1.6		27 6.3		13s 4.6		1
V	11.9	12.5	1.3	2.1	1.6	1.3	3.3	- 0.4	12.-	29	- 5.8	3	9s 4.3		1s 3.8		16s 3.4		12 2.6		12s 2.8		4s 3.1		11 4.0		14 3.0		0
VI	13.4	13.9	7.1	7.6	6.8	6.7	9.3	4.8	18.2	23	0.5	5	8s 2.5		1s 3.-		29s 3.6		8 3.1		6s 3.-		2s 2.6		12 3.7		6 2.1		1
VII	09.4	09.9	9.3	10.1	9.5	9.2	11.8	7.4	18.6	21	4.8	7	5s 1.6		16s 3.5		27s 3.2		7 2.1		5 2.0		4 2.5		10s 3.-		12 2.2		5
VIII	09.9	10.4	9.4	9.9	9.5	9.2	11.3	7.4	16.9	13	1.7	5-	1 4.5		7 2.9		11s 3.3		7 2.8		6s 2.8		12s 3.4		36 4.2		7s 5.8		2
IX	04.2	04.8	6.5	7.4	6.3	6.4	8.3	4.6	15.3	6	- 0.3	19	7s 4.5		1 4.-		1s 3.6		5 2.5		1- 2.4		6- 2.-		26 3.9		13 3.6		2
X	06.4	06.9	2.7	3.2	2.6	2.8	4.4	1.2	12.-	2	- 4.-	9	2 3.-		1 3.-		1- 3.9		26s 5.6		17 3.5		6 3.3		8 3.6		13s 4.1		3
XI	00.9	01.4	0.3	0.3	0.1	0.2	2.1	- 1.9	6.7	1-	- 6.4	23	13 5.9		6- 4.5		4 4.1		6- 4.3		26 3.8		5- 3.5		13s 4.-		1- 4.9		0
XII	01.4	02.0	- 0.9	- 0.9	- 1.0	- 0.9	0.8	- 3.2	6.8	24	- 8.7	29	9- 4.7		6- 3.4		4s 2.8		11 3.4		30s 3.1		1- 3.2		13 4.4		7 5.1		0
1942	1009.0	1009.6	2.0	2.4	2.0	1.9	4.0	0.0	18.6		-11.7		67s 4.-		103s 3.7		147 3.6		114 3.8		170s 3.5		126 3.3		206s 4.6		124 4.1		16

Kistrand

$\varphi = 70°\ 27'$ N $\lambda = 25°\ 13'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o.m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8 *)	14*)	19*)	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat.	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.4	- 8.5	- 8.1	- 8.5		-11.6	3.4	1-	-19.9	2-	- 2.-		0 -		0 -		0 -		6- 3.4		6 2.2		12 2.3		8 2.8		2
II			- 8.3	- 8.0	- 8.7	- 8.4		-11.6	5.6	17	-17.6	14	3- 2.4		0 -		0 -		0 -		54 4.0		12 2.8		3 3.7		11s 3.-		0
III			- 7.5	- 6.7	- 7.3	- 7.4		-10.1	2.3	6	-14.8	12	6s 3.7		0 -		9s 3.4		2s 3.6		23 2.9		11 3.0		14s 2.4		2s 3.4		1
IV			- 1.0	- 0.2	- 1.6	- 1.3		- 4.3	6.5	14	-13.6	4	9s 2.9		0 -		6 4.3		0 -		20s 2.4		11s 2.1		22s 3.2		1s 3.7		4
V			1.7	2.7	1.5	1.4		- 1.1	13.2	3-	- 8.1	3	1- 3.6		22s 3.5		9s 1.9		4s 2.9		9s 2.9		5 2.9		10 3.1		14s 2.4		6
VI			8.6	9.7	8.7	8.2		5.1	20.6	3-	0.5	5	14- 2.6		26s 3.4		14 3.1		1 1.0		15s 2.4		0s 3.0		1 5.0		12 3.3		6
VII			11.9	13.4	11.4	11.5		8.7	20.0	21	4.9	1-	11s 2.7		4- 2.8		6s 1.8		1s 2.0		7 2.6		1 2.0		1s 3.5		13 3.0		11
VIII			10.5	11.4	10.0	10.0		7.1	17.2	22	2.1	3-	5s 2.1		13s 2.5		6s 2.2		1- 2.6		20s 2.2		4s 2.6		8s 2.3		20s 2.7		12
IX			5.9	7.3	5.5	5.8		3.6	14.1	6	- 1.7	2-	7s 3.5		9 2.6		7 5.4		2 1.5		19 2.4		6 2.4		12 2.5		22s 2.3		5
X			1.0	1.5	0.8	1.0		- 0.8	10.2	2	- 4.-	31	1- 3.-		1 4.0		15s 3.7		16s 4.1		26 3.5		6 2.2		6s 2.6		19 2.6		1
XI			- 2.4	- 2.2	- 2.4	- 2.3		- 4.7	4.4	1-	- 9.6	9-	4- 4.6		1s 4.3		3 2.3		1 4.0		37 3.9		6 2.7		10 3.0		26 3.6		1
XII			- 5.1	- 5.1	- 5.5	- 5.2		- 7.9	5.6	24	-15.4	3	2 2.5		3 2.7		0- 4.0		1s 3.3		50 3.3		12 3.2		11 2.5		13 3.0		0
1942			0.6	1.3	0.4	0.4		- 2.3	20.6		-19.9		61 2.9		117 3.0		78 3.0		32 3.4		347 3.2		81s 2.6		112s 2.8		201 3.0		4-

*) Galten: Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S.VI.

1942

Loppa

$H_s = 8$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																				
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F													
	8	14	19	Diez	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieselr.	Raugraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heizer	Bewölkt	Schneedecke
																					●	*	⁂	⸗	#	△	▲	≋	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I					5.9	6.3	4.6	49.4	9.3	12	28		2		11	8	0	6	0	0	5	10	3	0	0	0	0	0	11	0	3	6	10	29
II					7.5	7.5	5.6	71.9	27.0	9	24		0		13	11	2	10	0	0	5	11	2	0	0	0	0	0	15	0	6	3	11	28
III					8.3	7.8	7.4	77.0	15.0	6	30		2		19	18	1	14	0	0	5	19	4	1	0	0	0	0	18	0	7	1	19	31
IV					9.5	8.9	8.7	65.6	14.3	17	19		0		19	13	1	15	0	0	11	12	2	4	0	1	0	0	19	0	8	0	23	27
V					8.3	8.4	8.5	49.8	16.1	1	17		0		15	13	1	8	0	0	4	11	0	3	0	1	0	0	13	0	12	1	23	14
VI					7.0	7.2	7.4	34.9	15.7	3	0		0		10	6	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	8	0	21	2	16	0
VII					7.8	7.0	7.8	30.0	8.3	3	0		0		11	10	0	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	1	10	5	20	2	18	0
VIII					7.8	7.7	8.8	114.0	43.1	4	0		0		17	12	2	8	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	10	2	18	1	20	0
IX					8.2	8.3	8.3	95.4	17.7	27	0		0		20	15	4	3	0	0	19	6	4	0	1	3	0	0	10	0	18	0	18	3
X					7.6	7.2	6.2	39.1	8.4	7	10		0		9	8	0	9	1	0	5	4	0	2	0	1	0	0	8	0	21	3	14	4
XI					8.6	8.2	7.5	124.9	13.7	26	22		0		20	20	6	15	1	0	12	17	7	1	0	1	0	0	19	0	5	1	18	28
XII					8.2	7.6	6.6	117.3	17.4	8	25		0		22	19	2	7	3	1	7	18	3	0	0	0	0	0	19	0	0	2	14	31
1942					7.9	7.7	7.3	869.3	43.1		175		4		186	153	21	95	5	1	111	108	25	17	1	7	0	2	160	7	139	22	204	195

Alta (Elvebakken)

$H_s = 4$ $H_b = 5.1$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 6.6$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																				
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F													
	8	14	19	Diez	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieselr.	Raugraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heizer	Bewölkt	Schneedecke
																					●	*	⁂	⸗	#	△	▲	≋	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I	72	72	72	72	4.6	6.3	5.6	10.2	3.5	5	31		25		8	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	31
II	68	65	66	67	5.9	6.0	3.7	5.5	1.4	8	27		20		6	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	28
III	73	62	71	72	7.0	6.2	6.0	51.6	7.3	7	30		20		11	8	0	1	0	0	2	11	1	0	0	0	0	0	0	0	16	2	10	31
IV	69	62	67	70	8.7	8.2	7.8	17.0	5.3	9	22		5		14	4	0	1	0	0	3	12	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	14	27
V	70	62	65	72	8.1	7.9	7.3	16.7	6.6	31	18		0		13	5	0	0	0	0	5	8	0	0	0	1	0	0	0	0	15	1	18	3
VI	59	54	59	63	6.5	7.7	7.6	35.1	12.9	21	0		0		8	5	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	20	1	13	0
VII	68	61	62	67	7.2	6.5	6.9	72.6	22.6	7	0		0		13	9	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	1	1	4	23	1	10	0
VIII	72	64	67	71	7.7	7.6	7.7	63.4	17.1	19	0		0		13	10	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	17	0
IX	75	63	73	73	7.3	7.7	7.6	46.3	9.1	10	6		0		21	13	0	0	0	0	19	4	2	0	0	1	0	0	0	2	15	0	14	0
X	76	70	71	73	8.0	7.3	7.1	43.1	17.1	7	22		2		13	8	1	4	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	6	2	18	4
XI	73	76	76	75	7.8	7.6	6.5	59.2	9.4	26	30		9		17	15	0	6	0	0	3	15	3	0	0	0	0	0	0	1	1	15	30
XII	74	76	75	75	6.4	7.2	5.5	35.5	18.7	30	31		16		12	5	1	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	31
1942	71	66	69	71	7.1	7.2	6.6	436.2	22.6		217		97		149	89	7	12	0	0	72	85	7	0	0	2	0	2	1	8	126	15	144	185

Galten*)

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																				
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F													
	8	14	19	Diez	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieselr.	Raugraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heizer	Bewölkt	Schneedecke
																					●	*	⁂	⸗	#	△	▲	≋	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I					6.6	7.7	6.7	48.6	14.2	17	30		7		13	12	1	16	1	0	5	11	2	0	0	1	0	0	0	0	4	1	14	31
II					8.9	8.3	7.6	61.3	8.8	17	25		5		21	18	0	16	3	2	6	20	5	0	0	1	0	0	0	0	11	0	15	27
III					9.1	8.6	9.6	88.2	8.4	25	29		4		25	22	0	17	3	1	6	25	5	0	0	0	0	1	0	0	12	0	24	31
IV					9.5	9.3	8.9	59.0	10.9	18	19		0		22	16	2	17	3	0	12	14	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	26	21
V					8.7	8.6	8.1	46.3	9.9	1	14		0		19	13	0	10	0	0	7	13	0	2	0	0	0	0	0	0	16	1	19	17
VI					7.2	7.7	7.5	58.4	21.1	21	0		0		13	8	2	2	0	0	13	4	4	1	0	0	0	1	1	0	18	2	18	0
VII					8.1	6.9	7.1	34.5	10.1	13	0		0		18	10	1	0	0	0	18	0	0	9	0	0	0	0	20	6	22	0	15	0
VIII					8.6	8.8	8.6	126.7	33.6	4	0		0		21	15	6	7	1	0	21	2	2	6	0	0	0	0	20	1	11	0	23	0
IX					9.1	8.3	8.9	131.8	24.5	24	1		0		26	20	5	6	0	0	25	7	6	4	0	4	0	0	27	0	12	1	24	1
X					8.5	7.9	6.5	54.1	10.1	27	10		0		19	12	1	10	3	1	13	13	7	0	0	0	0	0	28	0	11	2	17	10
XI					9.1	8.5	8.1	129.8	15.2	26	23		0		24	21	3	16	2	0	11	20	5	0	0	1	0	0	17	0	7	0	20	23
XII					8.7	8.2	6.4	112.6	17.7	25	24		0		25	19	4	10	3	2	8	23	4	0	0	0	0	0	23	0	0	0	16	31
1942					8.5	8.2	7.8	951.3	33.6		175		16		246	186	25	127	19	6	145	152	41	22	0	7	0	2	136	7	133	7	231	192

Ingøy

$H_s = 4$ $H_b = 4.3$ $h_t = 1.9$ $h_a = 10.9$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.6$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																				
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F													
	8	14	19	Diez	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieselr.	Raugraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heizer	Bewölkt	Schneedecke
																					●	*	⁂	⸗	#	△	▲	≋	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I	76	74	75	76	6.1	6.3	4.8	36.8	7.1	17	28	16	3	0	15	11	0	15	0	0	9	11	3	0	0	1	0	0	0	0		5	9	22
II	79	77	80	79	7.9	8.3	6.6	76.6	13.1	25	25	16	2	0	22	17	3	17	8	3	7	20	3	0	0	0	0	0	0	0		1	15	20
III	76	77	75	76	8.1	8.4	8.0	79.7	11.7	10	31	24	3	0	25	20	1	18	8	3	5	24	2	0	0	0	0	0	0	0		0	20	31
IV	76	78	78	77	9.0	9.0	8.4	50.9	7.8	17	20	13	0	0	21	14	0	18	7	3	10	13	1	2	0	1	0	0	0	0		0	24	16
V	77	77	77	77	8.3	8.0	7.8	34.6	10.6	1	16	8	0	0	17	11	1	12	0	0	5	12	0	3	0	3	0	0	0	2		1	20	17
VI	78	76	76	78	7.4	7.1	7.4	35.9	10.5	21	0	0	0	0	11	7	1	10	0	0	10	1	0	5	0	0	0	0	0	1		2	15	0
VII	84	79	81	84	7.5	6.1	6.4	16.0	12.2	13	0	0	0	0	7	2	1	7	0	0	7	0	0	6	0	0	0	0	3			4	12	0
VIII	81	80	83	83	8.1	7.6	8.1	138.5	35.8	4	0	0	0	0	16	15	4	9	2	0	16	0	0	5	0	0	0	0	1	1		0	20	0
IX	77	76	82	79	8.2	7.1	7.8	105.5	16.2	2	2	0	0	0	26	20	3	12	1	0	24	6	3	2	0	2	0	0	0	2		0	15	1
X	78	76	76	77	8.0	7.9	6.6	52.2	13.6	7	9	0	0	0	17	12	1	20	2	0	11	10	4	0	0	2	0	0	0	0		1	15	9
XI	78	76	76	77	8.4	8.0	6.6	84.4	15.6	24	25	7	0	0	21	10	1	21	5	2	15	17	9	0	0	5	0	0	0	0		0	16	16
XII	73	75	75	74	7.5	7.8	6.4	80.2	23.5	25	25	15	0	0	20	15	2	13	4	2	6	15	0	0	0	3	0	0	0	0		3	15	29
1942	78	77	78	78	7.9	7.6	7.1	791.3	35.8		181	99	8	0	218	163	18	172	37	13	125	129	25	23	0	17	0	0	1	9		17	196	161

Kistrand

$H_s = 12$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																				
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F													
	8	14	19	Diez	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen	Schnee	Regenschnee	Nieselr.	Raugraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heizer	Bewölkt	Schneedecke
																					●	*	⁂	⸗	#	△	▲	≋	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I					6.2	6.2	5.6	13.8	4.5	17	31		18		10	4	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6		
II					7.9	7.0	4.4	8.7	2.5	19	26		20		11	4	0	0	0	0	4	10	1	1	0	0	0	0	0	0	7	0	6	
III					7.4	7.5	7.2	40.8	10.6	6	30		17		17	13	1	0	0	0	4	17	4	0	0	0	0	0	0	0	13	2	18	
IV					8.7	7.7	7.5	10.6	2.7	12	23		4		13	5	0	0	0	0	5	10	2	0	0	0	0	0	0	0	17	0	19	
V					8.4	7.9	8.1	26.5	7.2	1	18		0		13	8	0	2	0	0	8	8	3	1	0	0	0	0	0	0	15	1	20	
VI					7.0	7.0	7.4	34.8	7.0	21	0		0		10	8	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	2	0	17	1	16	
VII					6.7	6.1	6.2	14.4	8.4	31	0		0		5	4	0	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	1	0	0	15	3	11	
VIII					7.6	8.2	7.2	75.0	21.7	4	0		0		16	13	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	17	
IX					8.0	7.3	8.1	73.0	23.9	21	4		0		20	16	1	0	0	0	18	5	5	3	0	0	0	0	0	1	18	0	15	
X					8.1	7.9	7.4	60.6	18.7	7	15		9		9	7	2	2	1	0	5	4	0	0	0	0	0	1	0	9	5	19	
XI					7.2	8.2	6.5	52.3	8.4	21	29		14		14	9	0	3	0	0	2	14	1	0	0	1	0	0	0	0	12	0	12	
XII					6.8	7.2	5.3	20.5	5.2	30	29		12		12	7	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
1942					7.4	7.4	6.7	431.4	23.9		205		99		148	103	6	7	1	0	80	89	14	10	0	1	0	0	4	1	141	12	169	

*) Galten: Änderung der Beobachtungstermine, Diese [illegible]

1942

Sværholt*)

$\varphi = 70°\ 58'$ N $\lambda = 26°\ 42'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m																	
			8h)	14h)	19h)	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 4.5	- 4.5	- 4.4	- 4.5		- 7.4	4.8	12	-15.0	29	7	2.5	4	1.9	0	-	3	2.7	43	2.5	7s	3.1	4	2.6	9s	2.6	15
II			- 5.4	- 5.0	- 4.7	- 5.1		- 7.6	5.0	17	-12.9	27	8	1.8	3s	2.3	0	-	8	3.0	25	2.4	22	4.5	6	4.0	5s	2.5	6
III			- 5.9	- 5.2	- 5.3	- 5.7		- 8.0	2.0	6	-12.0	1	29s	2.9	8	3.4	11s	3.2	9s	3.0	5	1.9	7s	4.3	6	3.8	10	3.6	6
IV			- 0.8	- 0.4	- 0.7	- 1.1		- 2.6	6.2	14	- 8.3	4	18	1.9	9	2.0	5	2.5	7	2.2	7	1.6	20	3.2	9s	3.4	4s	2.7	10
V			1.1	2.0	1.7	1.4		0.6	11.2	30	- 5.1	3	14s	2.8	14s	2.6	6	1.8	14	1.3	4	1.0	10	1.6	12	1.5	5	1.9	13
VI			7.2	8.8	8.1	7.4		5.1	21.0	18	0.5	7	1s	3.7	16	1.8	18	2.1	12	1.3	5s	1.7	10	1.6	9	1.3	4	2.0	14
VII			10.4	11.8	11.9	10.9		8.6	21.8	21	5.0	16	4	1.2	8s	2.1	14	1.4	9	1.2	6s	1.5	4	1.5	6s	1.3	10s	1.1	30
VIII			9.7	10.9	10.0	9.8		7.8	18.4	22	2.4	30	4	2.6	5s	2.2	3	1.3	13	1.9	5	2.0	12	2.3	27s	2.5	3	3.0	20
IX			6.6	7.4	6.3	6.5		4.8	16.4	6	- 0.4	19	8s	2.1	6s	1.8	8s	2.5	3s	1.0	5	1.6	8	2.0	20	2.2	10	2.6	20
X			2.5	2.7	2.8	2.6		1.2	10.8	2	- 5.0	30	9	2.0	1s	2.7	27	4.6	20	3.6	9	2.8	5	2.8	4	2.1	8s	2.7	9
XI			- 0.8	- 0.5	- 0.2	- 0.5		- 2.8	6.0	10	- 7.3	5	15	3.5	2s	3.2	10s	2.4	4	2.0	18s	1.7	17	3.6	4s	2.8	13	2.8	5
XII			- 2.5	- 2.2	- 2.5	- 2.4		- 3.3	6.2	24	-10.9	3	12s	2.5	2	3.0	1s	3.7	3s	4.1	32	3.5	17	4.0	8s	4.3	11	4.3	5
1942			1.5	2.2	1.9	1.6		- 0.3	21.8		-15.0		131s	2.5	81s	2.3	105	2.8	88s	2.8	167s	2.3	140	3.2	117s	2.5	94s	2.7	153

Sletnes Fyr

$\varphi = 71°\ 5'$ N $\lambda = 28°\ 14'$ E $g = 9.827$ $\Delta G = +1^h$

I	1017.4	1018.7	- 5.0	- 5.4	- 5.1	- 5.2		- 8.6	3.3	12	-16.2	28	6	4.2	0	-	2	3.8	6	3.0	19	2.4	32	3.8	16	4.0	10	3.9	2
II	08.2	09.5	- 5.4	- 2.6	- 5.7	- 4.7		- 9.0	5.4	19	-16.2	27	5	5.2	3	4.0	0	-	1	5.7	17s	5.4	35s	5.0	11	7.1	10s	4.7	0
III	09.7	11.0	- 6.1	- 5.5	- 5.8	- 6.0		- 8.4	2.1	5	-14.2	1	24	4.8	7	5.4	6	5.8	7s	5.0	7	3.9	8	5.0	11	6.9	22s	5.4	0
IV	11.0	12.2	- 0.8	- 0.6	- 1.5	- 1.4		- 3.8	5.9	20	-11.4	4	8s	4.1	6s	4.2	7	5.6	6	4.6	4s	3.1	7s	4.3	30	5.5	18	5.1	2
V	11.5	12.8	1.0	2.0	0.6	0.8		- 1.2	12.3	29	- 6.5	3	15	4.8	10s	4.2	17	4.5	4s	3.7	4	3.5	7	3.4	18s	3.4	11s	3.7	5
VI	13.3	14.6	6.7	7.5	5.9	6.2		4.1	22.2	18	0.5	7	9	3.8	15s	4.1	29s	4.3	2s	4.0	6	4.5	3s	4.0	5s	3.6	12s	2.9	6
VII	09.6	10.8	8.5	9.5	8.0	8.3		6.4	16.9	8	4.0	11	3s	3.3	7s	3.2	37s	3.5	4s	3.1	2	4.0	0	-	7	3.6	22	2.3	9
VIII	09.4	10.7	9.1	10.2	8.9	9.0		7.0	18.5	23	2.2	30	3	2.0	7	1.7	15	4.1	6	3.2	3	3.7	6s	4.2	36	4.0	13s	3.4	3
IX	02.8	04.1	6.3	7.0	5.8	6.1		4.0	14.9	6	- 1.0	28	8	3.5	1	5.0	9	3.4	4	2.8	3s	3.4	11s	3.1	25	4.3	22	3.9	6
X	06.5	07.8	1.9	2.6	1.8	2.0		- 0.4	11.8	2	- 6.7	27	3	3.3	9s	5.2	28s	5.9	12s	4.4	6	3.5	15s	3.9	7	4.4	11	5.0	0
XI	999.7	01.0	- 1.7	- 1.4	- 1.3	- 1.5		- 3.6	4.1	10	-10.4	5	17s	5.5	2	5.2	2s	4.2	6s	2.8	18	3.6	22s	4.0	4	5.1	15	5.0	2
XII	1000.2	01.5	- 3.7	- 3.0	- 3.1	- 3.3		- 6.0	4.7	24	-14.5	4	8	4.5	0	-	1	6.0	4	2.2	10s	4.8	41s	4.6	7	3.6	17	4.6	4
1942	1008.3	1009.6	0.9	1.7	0.7	0.9		- 1.6	22.2		-16.2		110s	4.5	69s	4.1	155	4.5	65s	3.7	101	3.8	191	4.3	178	4.6	185s	4.2	39

Tana

$\varphi = 70°\ 27'$ N $\lambda = 28°\ 16'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-14.1	-13.7	-13.9	-13.9		-20.0	3.4	12	-33.4	26	0	-	1	1.0	0	-	0s	1.0	41s	2.0	36	2.2	10s	2.6	1s	3.0	2
II			-12.0	- 9.8	-11.4	-11.3		-16.5	6.1	17	-28.1	4	6s	3.8	2	2.0	0	-	1	1.0	22s	1.7	33s	2.5	11	4.0	5s	4.5	2
III			- 9.5	- 6.5	- 9.1	- 8.9		-14.5	3.4	6	-26.8	13	20	3.9	6	3.1	3s	4.0	5	1.9	12s	1.6	23s	1.8	15s	3.4	4	4.8	3
IV			- 1.6	0.2	- 2.2	- 2.0		- 6.5	6.6	17	-22.3	5	12	3.1	2s	3.0	5	1.3	4	1.6	14	1.3	16s	1.7	22	3.2	7	3.1	7
V			2.4	3.1	1.4	1.6		- 1.7	13.3	30	-12.0	13	13	3.7	17	3.6	10	1.5	13s	1.4	13s	1.7	10s	1.9	6	2.6	1s	2.3	8
VI			9.7	11.4	9.0	9.0		4.9	24.6	24	1.4	9	13s	4.2	19	3.6	12	2.1	14	1.5	19s	2.0	8s	2.6	0	-	2s	2.8	1
VII			13.3	16.1	13.0	12.9		7.6	24.8	21	1.3	24	6s	2.9	9	2.2	15	2.0	10s	1.7	23s	1.7	12s	1.4	7s	1.9	2s	3.0	6
VIII			10.7	12.9	10.5	10.4		5.8	19.1	10	0.2	13	6s	2.7	3s	1.9	3s	1.1	3	1.3	13	1.5	20	1.5	19	2.7	7s	2.7	17
IX			6.3	8.0	6.0	6.3		3.3	15.0	6	- 3.3	28	12s	2.2	9s	2.3	2	1.0	1	1.0	8	1.4	23s	1.5	14s	2.4	7	2.6	12
X			0.2	0.9	- 0.2	0.2		- 2.5	10.5	2	-23.1	31	6s	1.9	6	2.1	11	2.6	14s	2.9	25s	1.9	14	1.7	7	1.9	4s	3.8	4
XI			- 4.6	- 4.3	- 4.8	- 4.6		- 9.5	3.6	10	-24.2	1	13	3.8	6s	4.9	0	-	5	1.4	15s	1.8	32s	1.8	9	2.5	3s	3.6	5
XII			-10.9	-10.7	-10.5	-10.7		-15.5	3.6	24	-32.0	7	6	3.3	0s	2.0	1	1.0	2	2.2	39s	2.0	28	2.1	8s	3.2	4s	4.4	3
1942			- 0.8	0.6	- 1.0	- 0.9		- 5.4	24.8		-33.4		116	3.4	82s	3.1	63	2.0	74	1.8	248s	1.8	259	1.9	130s	2.8	51s	3.4	70

Makkaur Fyr

$\varphi = 70°\ 42'$ N $\lambda = 30°\ 5'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			- 5.6	- 5.5	- 5.8	- 5.6		- 9.2	7.1	20	-17.4	29	6s	4.8	2s	4.2	0s	3.0	2s	2.6	16	2.8	43	4.7	17	3.2	5	3.4	0
II			- 6.8	- 6.7	- 7.1	- 7.0		-10.1	5.4	18	-18.3	7	6	5.0	4s	3.9	0s	5.0	0	-	7	4.5	46	5.5	9	4.3	11	4.8	0
III			- 6.6	- 5.8	- 5.8	- 6.3		- 8.8	3.3	6	-17.3	7	20s	4.9	15	4.6	10	4.7	4	4.1	12	3.2	11	5.1	13s	4.9	7	5.5	0
IV			- 1.1	- 0.1	- 1.2	- 1.2		- 3.8	5.6	20	-13.5	4	2s	5.0	12	3.8	6	4.0	8s	3.2	6	2.8	16	3.5	18	4.5	21	5.0	0
V			0.8	1.7	0.9	0.7		- 1.1	13.9	30	- 6.7	13	11s	4.9	14s	4.0	11	3.0	15s	3.5	4s	2.8	10	3.4	18	3.1	5	3.6	3
VI			6.2	7.2	6.6	6.3		4.3	20.3	18	0.4	7	2	2.8	19	3.7	27s	3.5	12s	4.1	1s	5.7	8	4.7	9s	3.1	10	3.1	0
VII			8.4	9.3	8.8	8.4		6.6	14.6	21	3.8	3	5	2.0	7	2.0	29s	3.5	20s	4.0	1	3.0	0	-	16	2.8	13	2.9	1
VIII			9.3	10.6	9.8	9.5		7.6	18.2*	23	3.0	30	4s	4.2	4s	1.0	11	2.5	16s	3.4	3s	3.0	13	4.1	19	3.1	19	3.4	2
IX						6.5*																							
X						2.0*																							
XI						- 1.4*																							
XII						- 3.6*																							
1942						0.7			20.3		-18.3																		

Vardø

$\varphi = 70°\ 22'$ N $\lambda = 31°\ 6'$ E $g = 9.836$ $\Delta G = +1^h$

I	1018.4	1019.9	- 6.8	- 6.5	- 6.9	- 6.7	- 3.4	- 9.9	4.5	12	-18.9	25	4	4.1	2s	3.4	2	3.5	4	3.4	24	4.0	38s	4.2	6s	3.2	11s	3.2	0
II	09.9	11.4	- 7.7	- 7.5	- 7.7	- 7.7	- 4.9	-10.4	5.9	17	-17.8	3	5s	3.9	2	3.5	1	3.0	0s	2.0	14s	4.7	38s	4.8	12s	4.0	9s	3.4	0
III	08.6	10.2	- 7.0	- 6.6	- 6.5	- 6.9	- 4.4	- 9.2	3.3	7	-14.6	15	16	4.0	25s	3.4	4	3.5	7	3.2	3s	3.4	8s	3.8	13s	3.5	15	4.6	0
IV	10.5	12.0	- 1.2	- 0.9	- 1.5	- 1.5	0.6	- 4.1	5.8	20	-10.8	1	10s	4.2	13	2.9	3	3.0	9s	2.9	4	3.0	14s	3.2	17	3.3	18s	3.4	0
V	10.8	12.4	0.7	1.3	0.8	0.5	2.8	- 1.6	14.1	30	- 6.5	3	14s	3.4	21	3.1	5s	2.2	15s	2.7	6s	3.0	6s	2.9	12	3.0	11s	2.4	0
VI	12.6	14.1	5.7	5.8	5.5	5.3	8.1	3.3	17.2	18	- 0.3	8	25s	3.5	24s	3.1	6	2.9	16	2.5	13	2.6	1	3.0	1	1.0	3	3.0	0
VII	09.2	10.7	8.7	9.3	8.6	8.5	10.5	6.4	15.1	9	4.1	1	18s	3.2	18	1.8	12s	2.1	27	2.0	10	2.3	1	4.0	0	-	6	2.9	0
VIII	09.7	11.2	9.4	9.9	9.1	9.1	11.3	7.1	14.8	17	2.6	31	16s	2.6	4s	2.9	9s	2.1	10s	2.6	13s	2.4	5	4.2	7	3.4	24s	2.8	2
IX	02.6	04.1	6.1	6.9	6.2	6.2	8.4	4.5	14.8	7	- 1.3	19	14	2.5	1s	3.0	0	-	5	3.1	13	2.7	17s	3.2	13s	2.4	18s	2.7	7
X	06.3	07.8	2.0	2.5	1.9	2.1	3.7	0.5	9.7	2	- 8.2	31	0	-	7	2.4	15	4.1	23s	4.6	17	4.2	8s	3.9	10s	3.2	10s	3.5	1
XI	999.3	00.8	- 1.7	- 1.8	- 1.5	- 1.7	0.3	- 4.0	4.3	25	- 8.9	5	9s	4.1	8s	3.3	4	2.2	1s	3.0	7	4.8	39	4.4	10	2.8	8s	3.3	2
XII	1001.1	02.6	- 4.3	- 4.1	- 4.0	- 4.1	- 1.3	- 6.4	4.6	25	-13.6	7	4	4.0	3	3.3	0	-	1s	3.0	15	4.1	42	4.2	11s	3.1	9	2.9	7
1942	1008.2	1009.8	0.3	0.7	0.3	0.3	2.6	- 2.0	17.2		-19.9		138s	3.4	131	2.9	62s	2.9	121s	3.0	141	3.5	220s	4.1	115	3.2	146	3.2	19

*) Sværholt: Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S. 1.

1942

Sværholt*)

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																										
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F																				
	8	14	19	Diss	8*)	14*)	19*)	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regen ●	Schnee *	Regenschnee #	Nieseln ⁹	Rauhgraupeln *	Frostgraupeln △	Hagel ▲	Gewitter ⛈	Dunst =	Nebel ≡	Sonnenschein ⊙	Heiter ◔	Bewölkt ●	Schneedecke ▦
I					6.6	7.1	5.9	64.3	12.4	16	30		7		15	12	1	5	0	0	1	14	2	0	0	5	0	0	0	0	0	1	11	31
II					7.0	7.6	7.0	36.1	8.6	24	25		9		14	10	0	12	2	0	5	12	2	0	0	6	0	0	0	0	7	1	14	28
III					8.0	8.1	8.8	60.3	11.0	10	30		5		28	19	1	12	3	0	3	27	3	1	0	20	0	0	0	0	16	0	22	31
IV					8.5	8.6	8.6	34.8	5.9	18	20		0		22	13	0	6	0	0	8	17	3	0	0	4	0	0	0	0	14	0	21	26
V					8.4	7.4	7.7	25.4	7.0	1	17		0		19	8	0	3	0	0	6	16	2	3	1	6	0	0	0	0	1	13	1	18	15
VI					7.4	7.0	6.9	18.8	4.4	3	0		0		10	6	0	0	0	0	8	2	0	3	0	0	0	0	0	5	19	1	11	0
VII					6.7	5.8	6.7	5.2	1.6	25	0		0		5	2	0	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	0	0	10	19	5	13	0
VIII					8.1	7.6	6.9	44.0	11.4	16	0		0		14	10	1	2	0	0	14	1	0	6	1	0	0	0	0	1	2	21	0	14	0
IX					8.5	7.0	8.0	74.7	12.2	11	1		0		25	17	1	3	0	0	22	10	7	7	0	6	0	0	1	2	18	0	17	3
X					8.1	7.7	8.6	57.5	10.6	4	10		0		16	12	1	11	1	0	10	9	3	0	0	5	0	0	1	0	8	1	21	12
XI					7.7	7.8	7.7	78.7	10.4	25	24		0		18	16	1	7	0	0	8	15	3	4	0	2	0	0	0	0	0	1	13	30
XII					7.0	7.3	7.1	37.2	5.0	26	27		4		18	10	0	7	0	0	3	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	12	11
1942					7.7	7.4	7.5	537.0	12.4		184		25		204	135	6	68	6	0	95	138	25	30	2	54	0	0	3	20	135	13	187	187

Sletnes Fyr

$H_s = 7$ $H_b = 10.2$ $h_t = 1.9$ $h_a = 12.5$ $h_d = 12.0$ $h_r = 2.2$

I					7.4	6.5	6.3	37.5	9.4	12	31		10		15	12	0	13	2	1	5	15	1	0	0	1	0	0	0	0	2	15	31
II					8.1	7.3	7.3	67.9	17.8	24	27		12		17	12	1	25	11	9	6	16	4	0	0	2	0	0	0	0	7	0	16	27
III					9.4	9.0	8.8	69.3	8.0	6	31		12		30	23	0	29	10	8	5	30	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0	24	31
IV					9.7	9.3	9.4	42.2	6.7	7	21		2		29	16	0	26	11	3	12	23	2	0	0	1	0	0	0	0	11	0	27	22
V					9.4	8.5	9.2	32.8	5.0	2	18		0		22	12	0	14	5	0	12	17	5	2	0	2	0	0	0	0	3	20	0	23	18
VI					8.2	7.8	8.7	15.8	7.0	3	0		0		14	5	0	10	0	0	14	5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	19	0	19	0
VII					8.2	7.2	7.7	6.6	2.3	31	0		0		9	4	0	2	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9	25	1	15	0
VIII					9.1	9.0	8.6	101.8	55.1	17	0		0		17	12	1	11	0	0	17	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	20	0	24	0
IX					9.3	8.7	8.7	77.6	14.0	11	1		0		27	22	1	17	2	0	27	7	7	0	0	4	0	0	0	0	2	21	0	22	1
X					9.0	8.7	7.4	67.7	11.0	4	14		0		24	17	1	26	10	3	17	15	6	0	0	3	0	0	0	0	15	0	18	9
XI					8.4	9.0	6.7	72.5	12.0	30	25		1		21	15	1	19	8	2	10	19	7	0	0	5	0	0	0	0	9	0	17	20
XII					7.2	7.8	6.2	36.9	5.0	29	29		5		21	14	0	19	7	4	5	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	31
1942					8.6	8.2	7.9	628.6	55.1		197		42		246	164	5	211	66	30	139	168	39	5	0	19	0	0	0	19	162	4	229	189

Tana

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

I	82	82	82	82	6.3	6.2	6.5	16.4	4.9	12	31		27		13	7	0	0	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	2	0	2	5	12	31
II	78	74	78	77	7.2	6.3	6.0	17.7	6.7	26	27		21		14	6	0	9	4	1	4	13	2	0	0	0	0	0	0	0	18	2	12	28
III	76	68	76	75	8.1	7.7	8.3	45.4	7.9	10	31		20		27	13	0	11	2	1	4	27	4	0	0	0	0	0	0	0	21	2	18	31
IV	70	65	74	74	8.9	8.6	8.3	21.6	4.0	2	21		9		24	6	0	7	1	0	11	18	4	0	0	0	0	0	0	0	20	1	22	30
V	70	67	72	73	7.7	7.4	8.7	25.7	6.9	3	18		1		19	6	0	5	3	1	9	14	3	0	0	0	0	0	0	0	20	1	18	26
VI	64	57	62	68	6.9	7.2	7.4	19.8	10.1	3	0		0		10	5	1	7	1	0	10	3	3	1	0	0	0	0	0	0	22	4	17	0
VII	65	52	64	70	5.5	4.9	5.4	6.4	3.0	31	0		0		8	2	0	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	6	8	0
VIII	74	65	75	77	8.8	8.4	7.4	39.9	9.5	16	0		0		16	9	0	1	0	0	16	2	2	3	0	0	0	1	0	2	24	0	17	0
IX	79	71	80	79	8.7	7.5	7.7	44.6	9.0	21	8		0		24	9	0	2	0	0	21	7	4	5	0	0	0	1	0	1	20	0	15	0
X	81	77	80	80	8.9	8.7	8.5	54.6	14.9	4	17		5		22	13	1	5	2	0	11	16	5	0	2	1	0	0	1	0	10	2	25	15
XI	82	82	82	82	8.8	8.7	7.6	57.7	8.8	20	29		13		19	13	0	9	5	1	3	18	3	0	2	3	0	0	2	3	4	0	20	30
XII	82	82	83	82	7.5	7.7	6.5	29.4	6.6	30	30		19		17	9	0	4	0	0	2	16	1	0	0	0	0	0	3	0	4	15	31
1942	75	70	76	77	7.8	7.4	7.4	379.2	14.9		212		115		213	97	2	60	18	4	130	147	32	9	4	4	0	2	8	7	192	27	199	222

Makkaur Fyr

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

I					5.9	7.2	6.4	34.5	10.7	12	29		14		14	10	1	13	2	1	2	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	31
II					7.6	7.2	5.9	27.7	7.0	24	25		18		14	9	0	17	5	3	5	12	3	0	0	0	0	0	0	0	7	1	11	28
III					9.5	9.1	9.6	56.4	6.3	26	31		11		29	17	0	18	1	0	5	27	3	0	0	2	0	0	0	0	10	0	27	31
IV					9.3	9.6	9.1	47.3	6.1	14	23		3		28	18	0	12	0	0	11	22	5	0	0	1	0	0	0	0	13	0	27	30
V					9.0	8.7	8.7	48.9	20.2	7	18		0		20	9	1	8	0	0	9	13	2	4	0	0	0	0	0	2	17	0	24	18
VI					8.0	7.4	7.9	26.0	5.1	5	0		0		14	9	0	5	0	0	12	7	4	1	0	0	0	0	1	2	21	1	17	0
VII					7.5	7.7	7.2	10.2	9.6	28	0		0		4	1	0	3	0	0	4	0	0	7	0	0	0	0	1	8	25	2	15	0
VIII					9.1	8.9	8.8	32.3	10.1	3	0		0		17	10	1	5	0	0	17	0	0	10	0	0	0	0	2	0	14	0	26	0
IX								65*																												
X								53*																												
XI								43*																												
XII								43*																												
1942								487.3																												

Vardø

$H_s = 10$ $H_b = 12.1$ $h_t = 2.0$ $h_a = 9.2$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.8$

I	86	86	87	87	6.8	7.8	7.8	12.1	2.2	2	29	21	16	0	11	7	0	2	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	13			
II	87	87	86	87	7.4	7.4	7.4	16.2	3.9	24	27	23	16	0	11	7	0	10	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	12	26		
III	85	85	85	85	8.5	7.1	8.5	32.0	4.7	12	31	26	15	0	24	15	0	5	0	0	2	23	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	15			
IV	81	81	84	84	8.6	8.4	8.8	19.5	2.4	6	23	14	3	0	20	6	0	2	0	0	4	18	1	0	0	2	0	0	0	0	10	0	20			
V	83	83	82	83	8.3	8.5	8.4	26.7	3.4	5	17	8	0	0	19	11	0	1	0	0	8	13	2	4	0	3	0	0	1	2	12	0	20			
VI	86	84	84	86	8.2	7.5	8.2	27.0	6.5	5	1	0	0	0	13	9	0	1	0	0	11	5	2	4	0	0	0	0	2	9	17	0	17			
VII	86	83	84	87	6.8	7.2	6.9	1.7	1.2	27	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	15	11	2	13			
VIII	86	82	85	87	8.5	8.4	8.4	28.8	7.3	19	0	0	0	0	11	8	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	1	7	16	1	28			
IX	88	84	86	87	9.0	8.3	8.1	53.0	15.2	21	1	0	0	0	20	12	1	5	0	0	17	4	0	5	0	0	0	0	5	3	9	0	18			
X	76	74	76	76	8.9	9.2	9.3	53.9	6.8	4	12	2	0	0	23	17	0	12	2	1	16	13	4	1	0	0	0	0	0	4	4	0	27			
XI	85	85	84	85	9.3	8.9	8.9	44.2	8.6	23	28	15	0	0	17	14	0	14	1	0	2	17	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	23			
XII	84	84	86	84	7.7	8.3	8.1	38.2	8.3	14	28	19	10	0	19	11	0	12	5	2	3	16	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	16			
1942	84	83	84	85	8.2	8.1	8.2	353.3	15.2		197	126	60	0	191	119	1	70	8	3	78	130	11	29	0	8	0	3	24	28	0	0	0			

*) Sværholt: Änderung der Beobachtungstermine. Siehe S. VI.

1942

Ekkerøy

$\varphi = 70°\ 4'$ N $\lambda = 30°\ 6'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m 8	14	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Windverteilung nD, F_m N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C
I			- 8.1	- 8.2	- 7.9	- 8.1		-11.0	3.2	12	-19.1	25	5	3.1	2	2.5	3	2.7	0	-	0s	3.0	56s	4.2	18	2.8	7	2.6	1
II			- 8.5	- 7.9	- 8.1	- 8.3		-10.9	3.8	17	-16.9	4	5s	2.8	4	4.0	0	-	0	-	5	3.8	53s	4.9	6s	3.8	9s	3.4	0
III			- 8.2	- 7.0	- 8.2	- 8.1		-11.6	2.0	5	-17.1	16	7s	2.9	22s	3.3	2	4.0	8	4.9	2	3.0	14s	4.4	13	3.4	23s	3.7	0
IV			- 1.5	- 0.7	- 2.1	- 1.9		- 5.0	5.2	20	-12.0	5	7	3.4	8	3.9	3s	3.0	6	3.8	3	1.7	22	2.9	22s	4.0	11	3.7	7
V			1.3	1.9	0.9	0.9		- 1.3	14.5	30	- 7.9	2	6s	3.2	23s	3.9	24	3.6	11s	3.2	1	1.0	11	2.5	7	3.5	4s	3.3	4
VI			7.2	8.0	6.7	6.7		4.4	18.2	19	- 0.1	11	3	4.7	22s	5.2	41	3.6	6s	2.2	4s	2.1	9	3.2	1	4.0	0s	1.0	2
VII			10.4	11.3	9.6	9.7		7.1	16.8	9	2.9	24	0	-	15	4.0	49s	3.1	9	2.8	10s	2.1	7	2.3	1	1.0	0	-	1
VIII			9.8	11.2	9.6	9.6		7.1	16.8	23	2.9	25	1	4.0	2	4.5	25	2.5	4s	2.7	9s	2.2	21	2.8	13	3.9	8	3.8	9
IX			6.3	7.6	5.9	6.2		3.6	14.5	7	- 2.1	19	1	4.0	9	3.2	4	2.5	3s	3.4	9s	1.8	29s	3.2	16	3.7	10s	3.3	7
X			1.5	1.7	1.3	1.4		- 0.3	9.4	2	- 9.0	30	1s	2.0	8	2.9	7s	4.9	26s	4.6	9	4.6	18	3.6	13s	3.4	5	3.5	4
XI			- 2.1	- 2.7	- 2.3	- 2.4		- 5.2	4.2	10	-11.1	30	3	3.7	14	4.5	4	4.4	4	3.0	1s	3.0	45s	4.8	9s	3.3	5s	3.0	3
XII			- 5.2	- 5.4	- 5.6	- 5.4		- 7.6	4.0	24	-14.0	5	1	2.0	2	2.5	0	-	1	3.0	0	-	58	4.3	24s	3.1	4s	2.9	2
1942			0.2	0.8	0.0	0.0		- 2.6	18.2		-19.1		42	3.2	132s	3.9	163s	3.5	80s	3.7	56	2.6	345s	4.0	145s	3.5	89s	3.4	40

Karpbukt

$\varphi = 69°\ 39'$ N $\lambda = 30°\ 23'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-16.8	-16.3	-16.2	-16.4		-22.9	- 3.0	12	-37.2	26	0s	1.0	1s	1.0	0	-	2	1.0	11	1.2	21	2.4	4	1.2	2	1.5	51
II			-13.1	-10.9	-12.1	-12.1		-16.6	4.8	17	-30.8	25	1	2.0	0s	1.0	1	1.0	0	-	10s	1.1	41	3.0	4s	1.9	5s	2.5	20
III			-11.9	- 8.0	- 9.5	-10.4		-16.0	2.6	5	-29.8	13	12	3.8	6	2.8	5	2.8	7	1.6	4	1.0	18s	2.4	7s	3.0	13	3.2	20
IV			- 2.2	0.1	- 2.0	- 2.3		- 6.6	8.0	20	-25.8	7	1s	1.7	4	2.5	3	2.3	5	2.0	3	1.3	32	2.1	5	2.2	23s	3.5	13
V			1.8	3.0	1.3	1.2		- 2.3	17.7	30	-15.5	4	13	3.0	25s	3.5	5s	2.8	14s	2.3	5	2.2	8	2.6	8	2.4	4s	2.6	9
VI			9.4	10.0	8.8	8.4		4.6	24.0	25	- 1.2	14	0s	2.0	53s	3.4	12s	3.5	4s	3.2	1	2.0	14	3.7	3	2.7	0	-	1
VII			13.1	15.4	12.9	12.4		7.2	24.5	21	1.4	24	0s	2.0	53	3.1	9	2.3	7	2.6	3	1.7	6s	2.5	1	3.5	4	2.2	9
VIII			10.8	13.0	11.0	10.4		5.4	19.1	23	0.0	25	4	3.4	21	2.7	1	3.0	9s	1.8	6	1.7	18	2.6	6s	2.2	14	2.8	13
IX			6.5	8.5	5.9	6.3		2.4	16.4	7	- 6.1	28	4	3.2	7	2.9	1	3.0	6	2.2	1	2.0	28s	3.1	7s	2.5	15	3.1	20
X			- 0.5	0.7	- 0.6	- 0.3		- 3.2	9.6	2	-20.7	31	0s	4.0	2s	2.2	11s	3.3	20s	3.2	15s	1.6	13s	2.4	4s	2.2	9s	2.6	15
XI			- 4.8	- 5.2	- 5.3	- 5.2		- 9.5	3.0	10	-20.5	30	8s	4.7	4	3.6	0	-	1	1.0	14	1.6	32s	3.6	7	2.3	7	2.6	16
XII			-11.0	-11.0	-10.9	-11.0		-15.6	3.6	24	-31.5	8	1	6.0	0	-	0	-	1s	1.0	20	1.2	26s	2.7	4	2.5	3	3.7	37
1942			- 1.6	- 0.1	- 1.4	- 1.6		- 6.1	24.5		-37.2		47	3.4	178s	3.1	49s	2.9	78s	2.4	94	1.2	260	2.5	62s	2.2	101	2.9	224

Karasjok

$\varphi = 69°\ 28'$ N $\lambda = 25°\ 31'$ E $g = 9.825$ $\Delta G = +1^h$

I	1006.5	1025.1	-21.9	-20.7	-21.0	-21.2		-28.5	- 1.8	11	-44.0	26	0	-	6s	1.0	6	1.0	2	1.5	5s	1.4	2	1.0	5	1.0	1	2.0	65
II	998.5	16.7	-17.7	-13.9	-18.5	-17.0		-24.5	4.8	17	-38.1	25	4	1.0	2	1.5	8s	1.0	1	1.0	5	1.2	2	1.8	14	2.3	0s	1.0	47
III	97.0	14.9	-15.1	- 7.7	-14.1	-13.5		-21.4	5.0	5	-38.0	10	7	1.4	3s	1.3	10s	1.5	0	-	0	-	1	1.0	16	2.2	9	2.1	46
IV	98.1	15.3	- 2.8	1.3	- 2.6	- 2.8		- 8.5	9.8	17	-27.1	2	13	1.3	2s	1.4	5s	1.0	2	1.0	0	-	2	1.0	21s	1.8	20s	1.9	23
V	96.4	13.1	3.0	5.2	3.0	3.3		- 1.9	20.1	30	-10.3	15	19	1.8	22s	1.9	11	1.1	6	1.6	4	1.1	4	1.8	12	1.7	8s	1.8	6
VI	97.3	13.6	10.5	13.2	11.6	10.3		5.2	26.2	24	0.5	11	17	2.1	7s	1.8	27s	1.5	7s	1.3	5	2.0	7s	2.3	8s	1.8	3s	1.4	6
VII	95.8	09.9	14.5	18.1	14.9	14.0		7.6	25.6	2	0.7	29	18	1.4	3s	1.3	20s	1.0	7	1.4	1	2.0	3	1.7	2	1.5	11	1.1	27
VIII	95.8	12.0	10.2	14.2	11.5	10.6		5.2	20.1	9	- 3.2	31	14	1.5	3s	1.3	12s	1.3	3	1.0	3	1.3	1	1.0	14s	1.5	16s	1.5	25
IX	90.0	06.6	4.5	8.6	5.1	5.3		0.9	17.6	4	- 8.9	28	4s	1.7	6	1.3	4	1.0	0	-	0	-	1s	2.0	27s	1.3	10s	1.1	36
X	92.1	09.2	- 3.5	- 1.1	- 3.4	- 3.0		- 6.0	9.8	2	-30.4	31	4	2.0	10	1.2	23s	1.5	4s	1.4	0	-	0	-	10s	1.4	2s	1.0	38
XI	87.9	05.2	- 7.9	- 6.6	- 7.3	- 7.4		-13.0	3.0	10	-33.5	28	2	2.5	3s	1.4	3s	1.1	0	-	4s	2.0	4s	1.8	19	1.7	9	2:2	44
XII	89.4	07.2	-14.2	-14.4	-15.0	-14.5		-20.3	4.5	24	-38.5	9	0s	2.0	1s	1.0	2	1.0	0s	1.0	0	-	1	1.0	22	1.9	3s	1.4	62
1942	995.2	1012.4	- 3.4	- 0.3	- 3.0	- 3.0		- 8.8	26.2		-44.0		103	1.6	72s	1.5	135	1.3	33s	1.3	28	1.5	29s	1.7	172s	1.7	96	1.6	425

Kautokeino

$\varphi = 69°\ 0'$ N $\lambda = 23°\ 2'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-20.8	-20.6	-20.3	-20.6		-26.4	- 4.8	11	-43.0	26	0	-	0	-	0	-	1	1.0	41	1.7	21	1.8	0	-	3	1.0	27
II			-19.0	-15.8	-17.6	-17.8		-24.2	4.6	17	-41.2	26	0s	1.0	1	1.0	0s	1.0	0	-	29	2.7	13	2.2	4	1.5	5	1.4	31
III			-17.9	-11.3	-14.0	-15.5		-22.7	3.0	20	-41.5	10	5	2.3	4s	2.4	0s	5.0	6	1.9	19	1.9	8	2.5	15	2.2	12	1.8	23
IV			- 4.4	- 0.8	- 1.8	- 3.5		- 8.0	8.3	17	-23.1	2	3s	1.9	2s	2.6	4	2.8	4	1.5	18	1.9	14	2.3	22	2.2	8	1.8	14
V			0.9	3.7	2.8	1.4		- 2.5	16.6	30	-10.8	15	24s	2.8	9	1.7	3	2.2	6	2.9	13	2.4	11	2.7	13s	2.3	11	3.9	2
VI			8.0	11.5	11.1	8.8		4.0	22.8	24	- 0.7	11	22	2.7	15s	2.1	4s	2.1	1s	1.3	23s	2.6	8	3.0	5s	2.5	5s	2.5	4
VII			11.6	15.4	14.9	12.6		7.6	22.2	19	0.7	28	12s	1.6	14s	1.9	5s	1.5	5	1.6	17	1.8	4s	2.4	4s	1.8	9s	2.1	20
VIII			8.7	12.8	12.4	10.0		5.3	19.3	21	- 1.7	7	10	1.8	8	1.6	1s	2.0	3s	2.7	24	2.4	15s	2.3	18s	2.1	7	2.8	5
IX			2.4	7.0	5.6	4.2		0.3	20.4	7	- 9.7	27	6	2.2	5	2.7	0	-	1	1.5	30s	1.8	16s	2.1	11	2.1	12	2.2	8
X			- 5.0	- 3.3	- 5.4	- 4.9		- 8.2	8.7	2	-33.9	31	10	2.0	10s	2.2	2	4.5	9s	3.3	21	2.4	7s	1.2	7	1.3	5s	2.9	20
XI			- 7.9	- 6.4	- 6.7	- 7.1		-12.4	2.4	10	-33.9	1	2s	3.0	0s	1.0	0	-	1s	1.3	38s	2.2	13	2.6	7	3.2	10	3.4	17
XII			-14.5	-14.5	-15.2	-14.7		-19.8	3.0	24	-36.4	15	1	2.0	2	1.5	0	-	1s	1.0	33s	2.0	16s	2.7	5s	2.6	1	1.0	32
1942			- 4.8	- 1.9	- 2.8	- 3.9		- 8.9	22.8		-43.0		97s	2.3	73	2.2	21s	2.3	40s	2.3	308	2.1	148s	2.3	113s	2.2	89s	2.4	203

Siĉĉajavre

$\varphi = 68°\ 45'$ N $\lambda = 23°\ 33'$ E $g =$ $\Delta G = +1^h$

I			-20.7	-20.4	-20.0	-20.4		-25.9	- 6.2	2	-42.0	26	3	1.3	0	-	8s	1.4	5s	1.5	42	2.0	6	1.0	5	1.2	1	1.0	22
II			-16.9	-15.6	-17.3	-16.8		-22.4	2.6	17	-39.3	25	3	1.3	2	2.0	12	1.8	4	1.8	18	2.9	1	3.5	7	2.7	4	1.5	13
III			-15.4	-11.9	-16.2	-15.6		-22.4	2.1	21	-38.5	10	5s	2.8	0s	3.0	17	2.0	6	2.7	15s	2.7	6	2.0	19s	2.1	6	2.2	17
IV			- 3.9	- 1.2	- 4.7	- 4.7		- 9.9	6.8	20	-25.7	3	7	1.6	0	-	20s	2.7	4	1.8	14	2.4	11s	2.3	12s	2.4	15s	2.1	5
V			2.1	3.0	0.9	0.8		- 3.5	15.8	27	-11.9	15	17s	3.1	9s	2.1	17	2.6	4s	2.9	18	2.7	6	2.2	5s	2.4	13	2.4	2
VI			8.9	11.2	9.1	8.3		5.4	22.4	24	- 1.4	11	11	4.0	11	3.5	25s	2.7	9	2.5	22	3.3	2s	2.2	5	3.0	3	3.0	1
VII			13.5	15.8	14.0	12.8		7.6	24.8	19	0.6	31	10s	2.8	5	2.6	33	2.5	16	2.6	16	2.6	5	2.0	1	3.0	0s	4.0	6
VIII			10.1	12.7	10.3	9.7		5.2	18.8	21	- 2.8	31	7s	2.5	2	3.0	20s	2.4	10	2.6	20	2.5	9	2.9	17	2.6	3	2.5	4
IX			3.9	6.5	3.2	3.7		- 0.5	14.8	2	-11.2	27	7	2.6	3	2.7	7	3.1	2	2.8	33s	2.6	11s	2.3	15	2.1	3	3.0	8
X			- 5.0	- 3.5	- 5.6	- 5.0		- 8.4	7.8	2	-34.7	31	2s	1.6	10s	3.0	22	3.0	15	4.0	17	2.5	3	1.7	4	2.2	2	2.5	17
XI			- 8.5	- 7.8	- 8.0	- 8.2		-14.0	1.0	24	-33.2	1	9	3.0	2s	3.2	6	1.5	1	1.0	41s	2.5	6s	2.7	9	1.3	7s	2.7	7
XII			-13.2	-13.2	-13.1	-13.2		-18.3	1.3	24	-33.5	8	3	2.0	2s	2.8	13s	1.7	6	2.0	41s	2.1	11	2.5	4	2.1	3s	3.6	8
1942			- 5.8	- 2.0	- 4.0	- 4.0		- 9.1	24.8		-42.0		86s	2.7	48s	2.8	202s	2.4	83	2.7	319	2.5	79	2.3	104s	2.2	62	2.4	110

1942

Ekkerøy

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Niesein	Kaltgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diss	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min $< 0°$	Max $< 0°$	Min $< -10°$	Max $> 25°$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#*	⁹	*	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	●	▣
I					7.5	8.3	8.6	7.0	1.9	2	31		21		12	2	0	8	1	0	3	10	0	2	0	1	0	0	0	7	1	0	17	31
II					8.3	7.6	7.8	14.4	5.2	24	27		19		11	4	0	14	2	1	1	10	0	1	0	0	0	0	0	2	18	0	15	28
III					8.4	7.8	8.0	28.5	3.8	3	31		22		18	12	0	11	0	0	2	18	1	1	1	1	0	0	0	0	23	0	18	31
IV					8.5	8.4	7.9	14.8	4.7	14	23		6		10	4	0	5	0	0	4	9	2	0	0	0	0	0	0	0	27	0	18	30
V					7.8	7.6	8.0	13.9	4.3	28	15		0		9	4	0	7	0	0	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	19	0	20	25
VI					6.8	6.8	7.4	31.1	13.5	3	3		0		7	6	1	11	0	0	7	1	1	2	0	0	0	0	0	3	19	4	16	0
VII					5.8	4.6	6.1	7.5	4.9	26	0		0		3	2	0	2	0	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	6	30	2	7	0
VIII					7.5	7.2	8.0	66.4	20.4	19	0		0		10	8	3	4	0	0	10	0	0	4	0	0	0	1	0	0	23	1	14	0
IX					8.3	7.6	7.5	27.0	14.9	24	6		0		7	5	1	4	0	0	6	1	0	7	0	0	0	0	0	4	23	0	16	1
X					8.4	8.8	8.3	46.4	7.3	14	11		0		15	10	0	8	2	0	12	11	8	1	0	3	0	0	0	0	15	1	23	14
XI					8.9	8.1	8.2	43.7	8.5	29	28		2		16	14	0	16	3	0	8	15	8	0	0	3	0	0	0	2	5	0	21	30
XII					8.1	8.1	8.4	15.0	5.5	25	29		15		13	4	0	11	2	0	2	13	2	0	0	0	0	0	0	9	0	0	21	31
1942					7.9	7.6	7.9	315.7	20.4		204		85		131	75	5	101	10	1	65	94	26	25	1	8	0	1	0	33	203	8	206	221

Karpbukt

$H_s = 10$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Niesein	Kaltgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diss	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min $< 0°$	Max $< 0°$	Min $< -10°$	Max $> 25°$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#*	⁹	*	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	●	▣
I	87	87	87	87	6.5	7.7	6.3	11.0	2.5	3	31		29		13	5	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	14	
II	85	83	84	84	7.1	7.2	5.4	11.8	4.3	26	27		22		14	4	0	2	0	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	4	11	
III	83	78	82	82	7.8	7.7	7.9	33.4	9.0	14	31		20		27	9	0	2	0	0	2	27	1	0	0	0	0	0	0	0	15	3	20	
IV	79	74	80	81	8.3	9.5	9.1	30.8	6.6	14	25		7		18	9	0	2	0	0	2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	19	1	24	
V	78	73	80	84	7.6	7.5	8.4	29.6	4.8	2	20		2		23	10	0	3	1	0	12	14	2	1	0	0	0	0	0	1	21	1	17	
VI	73	71	75	76	7.0	7.1	7.4	27.4	5.8	22	3		0		9	8	0	3	0	0	9	3	3	1	0	0	0	0	0	0	19	4	16	
VII	73	65	71	76	5.7	4.6	5.7	8.5	2.8	26	0		0		5	4	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	1	0	0	27	10	9	
VIII	82	72	82	85	8.6	6.8	8.3	58.4	8.7	16	0		0		14	10	0	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	1	18	
IX	87	75	85	85	8.5	8.3	7.4	35.6	13.9	24	6		0		18	7	1	1	0	0	16	4	1	5	0	1	0	0	0	0	14	2	18	
X	88	84	87	87	8.6	8.4	7.5	24.2	5.9	8	21		3		22	6	0	3	0	0	11	12	1	3	0	0	0	1	1	7	3	22	
XI	87	88	88	88	8.1	8.2	8.0	24.2	4.8	30	28		12		19	8	0	6	3	0	4	18	2	0	0	4	0	0	1	0	1	1	18	
XII	88	88	88	88	7.4	8.0	7.1	12.8	4.8	11	29		18		14	4	0	3	0	0	3	10	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	16	
1942	82	78	82	84	7.6	7.6	7.4	307.7	13.9		221		113		196	84	1	26	4	0	80	131	11	13	0	6	0	1	4	5	147	36	205	

Karasjok

$H_s = 155$ $H_b = 155.3$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 11.1$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Niesein	Kaltgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diss	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min $< 0°$	Max $< 0°$	Min $< -10°$	Max $> 25°$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#*	⁹	*	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	●	▣
I	83	84	84	84	6.3	6.6	5.9	13.7	8.5	17	31		31		7	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	21	0	2	5	8	31
II	82	78	82	81	6.1	4.2	3.3	4.4	2.1	8	28		27		5	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	11	0	23	6	5	28
III	80	66	77	78	5.4	4.7	5.2	6.8	3.2	25	31		27		8	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	12	0	20	8	10	31
IV	74	64	73	77	7.8	6.5	7.4	9.4	5.0	9	27		11		8	3	0	0	0	0	2	6	0	1	0	0	0	0	2	0	25	0	11	16
V	72	62	68	75	7.5	7.5	6.8	15.9	4.5	14	20		1		17	5	0	0	0	0	10	9	2	2	0	1	0	2	9	0	19	1	16	4
VI	63	54	58	65	6.8	8.7	6.5	47.3	20.1	21	0		0		8	6	1	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	1	9	0	18	0	13	0
VII	70	54	64	74	5.6	5.4	5.8	53.6	19.5	11	0		0		11	9	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	20	4	27	2	9	0
VIII	79	65	74	79	7.9	7.2	7.3	74.4	27.4	17	2		0		11	10	2	0	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	13	6	18	0	15	0
IX	86	66	82	83	6.9	7.0	6.3	43.9	11.0	24	13		0		14	10	1	0	0	0	13	2	1	3	0	0	0	0	6	4	21	2	11	0
X	88	83	87	87	7.5	7.5	7.4	50.5	17.3	7	26		7		13	8	2	0	0	0	5	11	1	3	0	0	0	0	15	3	13	5	17	19
XI	86	86	87	87	7.7	8.5	6.9	20.5	6.7	23	29		19		12	5	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	14	1	3	1	15	30
XII	84	85	85	84	7.4	7.2	6.1	10.2	5.7	11	30		22		8	2	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	12	3	0	5	15	31
1942	79	71	77	80	6.9	6.8	6.2	351.2	27.4		237		145		122	65	7	1	0	0	60	70	6	13	0	1	0	6	141	21	199	35	144	190

Kautokeino

$H_s = 308$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Niesein	Kaltgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diss	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min $< 0°$	Max $< 0°$	Min $< -10°$	Max $> 25°$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#*	⁹	*	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	●	▣
I					5.2	7.0	5.8	3.0	1.2	24	31		31		5	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	9	31
II					6.2	5.2	4.8	5.8	2.8	22	28		25		7	3	0	3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	5	24
III					6.1	5.2	5.3	10.9	2.8	24	31		26		8	4	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	21	2	7	31
IV					7.0	5.7	5.9	8.4	4.8	9	24		11		9	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	9	30
V					6.6	7.5	7.2	27.7	12.3	31	19		1		11	6	1	4	0	0	7	5	0	5	0	2	0	0	0	1	22	1	11	11
VI					6.9	6.1	6.1	36.4	12.2	21	2		0		8	5	1	3	0	0	7	2	1	0	0	0	0	1	0	0	21	0	10	0
VII					6.5	6.5	6.5	66.2	14.0	11	0		0		22	17	1	0	0	0	22	0	0	2	0	1	0	2	0	5	23	2	10	0
VIII					7.3	7.1	7.1	83.7	22.0	16	2		0		17	11	3	0	0	0	17	0	0	3	0	0	0	0	0	6	18	0	14	0
IX					6.6	7.2	7.3	50.7	10.8	24	14		0		14	11	1	0	0	0	13	3	0	6	0	0	0	0	0	2	22	2	10	1
X					8.1	7.4	7.5	37.8	11.8	3	29		9		20	8	1	2	0	0	4	18	0	5	0	0	0	0	1	6	8	3	19	26
XI					7.5	8.5	6.9	3.3	1.3	24	30		14		7	1	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	12	30
XII					6.8	6.5	5.7	6.6	3.5	11	31		23		6	3	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	12	31
1942					6.7	6.7	6.3	340.5	22.0		241		140		131	73	8	18	0	0	70	70	1	21	0	3	0	1	7	28	182	23	127	212

Siččajavre

$H_s = 383$ $H_b =$ $h_t = 1.4$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																					
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Niesein	Kaltgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Diss	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min $< 0°$	Max $< 0°$	Min $< -10°$	Max $> 25°$	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#*	⁹	*	△	▲	℞	=	≡	⊙	◔	●	▣
I	88	88	88	88	6.6	6.7	6.2	12.6	6.0	19	31		31		5	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0		2	9	31
II	88	88	87	88	6.2	5.8	4.5	14.4	6.3	9	28		27		7	4	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0		2	6	28
III	84	79	84	84	5.6	4.7	4.5	11.1	3.0	26	31		27		9	6	0	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0		5	7	31
IV	78	73	82	82	5.5	5.4	5.6	10.9	3.5	8	28		12		9	5	1	0	0	0	3	8	2	0	0	0	0	0	0	0		4	6	30
V	74	68	79	82	6.4	5.5	6.7	23.1	7.2	29	11		3		12	6	0	2	0	0	8	6	2	1	0	0	0	0	0	0		1	8	17
VI	69	58	65	73	6.2	5.5	5.5	37.0	13.0	21	6		0		7	6	2	3	1	0	7	2	1	0	0	0	0	1	0	0		1	6	7
VII	70	63	72	81	6.3	5.6	6.2	70.3	20.5	11	0		0		13	9	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	0	0		2	6	0
VIII	80	69	80	83	6.5	6.3	6.2	66.0	21.1	16	4		0		13	8	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	3	0	0		1	10	0
IX	88	76	90	88	6.1	6.5	7.2	50.0	11.3	24	15		1		11	7	1	0	0	0	11	2	2	1	0	0	0	0	0	0		3	11	5
X	91	88	90	90	8.1	7.8	7.1	59.1	7.6	3	33		8		15	8	0	2	0	0	7	12	4	5	0	0	0	1	0	4		4	10	26
XI	93	99	89	89	7.4	7.3	7.4	11.6	4.8	15	30		17		4	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0		1	14	30
XII	91	91	91	91	6.9	8.0	7.6	15.4	4.2	28	31		21		10	7	3	3	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0		2	17	31
1942	83	78	83	85	6.2	6.3	6.0	302.4	26.0		255		137		112	73	8	17	1	0	62	64	14	7	0	0	0	5	1	7		28	124	264

Extenso-Tabelle

1941

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'$ N $\lambda = 13°\ 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F				Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	03.8	97.8	94.1	- 4.5	- 4.0	- 8.2		- 8.7	72	83	81	20 5	24 6	22 5	9	3	9	10 ●°	0.0		☁° 8,a, ≬° a, ●° i p
2	92.6	95.9	97.7	- 9.9	-12.7	-14.3		-14.7	66	72	73	05 5	04 6	05 5	9	3	3	9	1.2		●° n
3	07.8	10.9	10.1	-17.4	-16.6	-15.8		-17.9	72	70	73	06 3	27 3	31 5	10	1	2	7			☁ n,a
4	04.0	02.6	04.2	-17.7	-18.9	-19.4		-19.4	87	87	83	04 6	04 6	04 6	9	1	2	1			☁ n, ☁° a
5	07.5	07.4	03.7	-18.4	-18.0	-16.5		-19.8	82	87	88	08 4	07 6	05 6	9	10	3	10			
6	94.2	95.7	95.6	-13.3	-13.1	-13.5		-16.7	70	67	71	06 7	09 5	09 5	8	10	10	10			
7	00.2	06.9	10.6	-11.9	-11.3	-11.9		-13.5	85	82	81	04 6	06 5	07 3	9	2	10	10	0.0		≬° n,a
8	06.5	97.9	92.1	-10.0	- 9.2	- 7.3		-12.2	88	91	94	04 5	05 7	04 8	7	10 ●	10 ●°	10 ●°	0.2		●° ● n, ●° a,p, \ p
9	95.8	98.1	01.8	- 7.7	- 8.6	- 9.8		- 9.8	94	85	91	04 6	04 6	04 6	9	4	9	10 ≬°	0.3		●° n, ≬° p
10	14.6	19.4	22.2	-13.6	-14.7	-15.0		-15.1	70	69	76	02 6	04 5	03 6	10	1	1	3	0.0		≬° n
11	25.1	**26.2**	25.3	-19.2	-14.4	-14.7		-20.1	91	85	77	05 5	08 4	05 2	10	8 ≬°	0	1	0.0		≬ a
12	21.9	19.0	15.5	-14.8	-13.9	-14.3		-16.0	87	72	80	04 4	28 4	03 5	9	0	5	8	0.0		
13	10.4	06.5	09.2	-16.8	-15.7	-19.9		-20.1	81	87	93	05 3	03 6	04 8	7	1	7	9 ≬°			
14	12.5	10.4	07.3	-20.8	-21.2	-20.8		-22.9	75	73	71	31 4	02 5	03 5	9	10	10	10	0.0		
15	14.8	18.3	20.0	-24.9	-22.5	-18.4		**-26.5**	87	90	94	08 6	08 6	06 5	4	10	0	4 ∨			∨ ☁ a,p
16	19.7	18.1	15.2	-18.4	-18.8	-14.2		-23.2	90	83	93	00 0	14 3	00 0	9	2 ∨	10	10 ●°	0.1		∨ n,a, ●° p
17	04.3	98.0	94.3	- 9.8	- 7.2	- 7.6		-14.9	95	90	89	16 6	16 5	10 5	5	10 ●	10 ●°	10 ●°	2.8		●° ● + n, ● + a, ● p
18	02.2	05.2	06.1	- 9.5	- 9.9	- 9.1		-11.4	89	82	88	08 4	08 3	05 4	7	10 ●°	10 ●°	10	2.9		●° i n, ● a, ●° p
19	05.5	06.6	07.4	-12.8	-11.8	-12.0		-13.9	90	89	88	13 3	07 4	07 6	7	10 ●°	10 ●°	10 (●)	0.3		●° ● n, ●° i a, ● i p
20	07.2	05.9	05.3	-14.4	-11.1	-16.9		-17.3	84	87	89	07 3	00 0	13 4	7	5	10 ●°	10 ●°	0.1		● i ☁ n, ●° a,p
21	06.3	07.9	08.8	-16.3	-17.2	-18.1		-18.1	89	90	89	01 6	05 6	05 7	4	10 ●°	10 ●	8 +≡	3.2		●° + n, ● ∨ + a, + +≡ p
22	11.6	12.9	13.2	-20.8	-21.6	-21.8		-21.8	89	89	89	05 6	02 6	06 6	7	3 +	4 ∨	7	0.5		● + n, + a, ∨ p
23	13.7	13.5	12.8	-22.5	-22.8	-23.8		-24.2	89	89	89	00 0	28 5	05 4	6	10 ☁	8	5	0.2		☁ n, ☁° ≬ a
24	07.6	06.5	07.6	-18.9	-16.2	-15.1		-23.9	90	89	90	03 6	01 7	02 8	7	5	10	10 ●°	0.4		☁° n, ●° p
25	16.4	16.4	13.3	-11.3	-13.4	-11.8		-15.3	88	89	87	05 4	08 2	15 6	10	1	9	10 ●°	0.1		☁° ●° n, ●° p
26	11.2	12.8	14.0	-13.4	-13.8	-15.0		-15.2	81	88	85	31 4	04 6	05 5	9	2	10	3	2.0		● ☁° n, ☁° a
27	15.7	17.6	17.2	-17.8	-18.2	-17.2		-19.3	90	83	71	05 6	05 3	04 3	9	2	3	9			☁ n,a,p
28	15.7	15.7	12.8	-15.8	-17.3	-14.6		-19.3	83	84	81	29 4	19 1	10 4	9	8	9	10			☁° n, ●° p
29	98.3	98.0	96.9	- 7.6	- 8.8	-11.8		-15.3	91	81	83	21 4	22 5	23 5	7	10 ●°	10 (●)	10 (●)	2.3		● n, ● i a, ● i ●° i p
30	92.0	**90.5**	91.1	-19.4	-16.0	-15.9		-20.9	78	76	89	18 4	10 4	03 7	9	5	10	3	2.0		● ☁ n, ●° ● p
31	01.4	04.7	07.2	-13.8	-13.4	-12.7		-16.7	72	**63**	69	32 6	02 5	03 4	9	10	10	5	0.2		
M	07.8	07.8	07.5	-14.9	-14.6	-14.8		-17.6	84	83	84	4.5	4.7	5.1	8.0	5.7	7.2	7.8	18.8		

Februar II

1	11.6	12.1	11.0	-15.2	-15.5	-17.0		-17.0	78	60	59	08 4	10 4	10 6	9	3	8	10			☁ n
2	07.9	09.8	11.8	-17.7	-18.4	-17.2		-18.4	69	69	68	10 6	10 6	08 6	7	1	3	1			☁ n
3	17.9	18.1	22.2	-17.6	-17.0	-19.3		-19.6	61	66	68	09 4	07 4	07 4	10	3	2	1			☁ n
4	25.0	25.8	25.0	-20.6	-21.4	-23.2		-24.5	70	71	66	09 3	09 3	14 4	8	1	2	4			☁° n
5	19.7	14.7	09.4	-20.9	-16.1	-11.6		-26.1	66	60	85	09 3	07 5	13 4	9	1	10	10 ●°			☁ n, ●° ● p
6	96.9	83.3	78.8	-10.0	- 5.6	**0.2**		-13.0	80	89	96	08 7	13 9	17 8	2	10 (●)	10 +	10 ●≡	1.1		●° n, \ +≡ ● a,p, ●≡ p
7	**74.8**	78.3	81.4	- 3.3	- 6.9	- 6.8		- 7.0	95	89	82	22 3	21 3	26 6	8	10 ●	10	10	42.5		\ ●° ≬ n, ● a
8	93.5	95.5	95.4	-10.8	-11.0	-11.7		-11.7	77	80	83	23 2	10 4	04 7	8	10	9	10	5.4		●° n, ● i a, (●) p
9	90.7	89.5	88.5	-10.5	- 9.3	- 9.1		-12.9	85	85	90	05 5	06 3	07 2	7	10 ●°	10 (●)	10 ●	1.1		+ ● n, ●° a,p, (●) p
10	87.5	90.6	92.1	- 6.6	- 7.7	- 7.9		-15.0	85	83	72	15 5	27 4	26 2	9	10 ●	5	9	4.1		●° ● n, ● a
11	97.0	00.5	02.9	- 8.4	- 9.4	- 9.5		- 9.9	71	75	73	26 3	27 3	00 0	7	10	10 ●°	10	0.6		
12	04.9	04.3	03.9	- 8.8	- 7.7	- 1.7		-10.2	73	77	87	08 3	06 1	07 3	9	10 (●)	10	10 (●)	0.2		●° n,p, (●) p
13	03.8	07.3	10.9	- 6.9	- 9.8	-10.0		-10.8	78	85	88	10 3	09 1	06 1	9	8	3	10	0.1		
14	19.1	22.1	23.8	-10.4	-13.8	- 9.6		-14.3	91	89	90	07 2	00 0	00 0	5	10 (●)	9	8			∨ p
15	24.2	24.1	23.0	- 8.0	- 7.2	- 6.8		-10.0	91	91	91	04 1	04 1	04 3	6	10	10	10			∨ a,p
16	24.6	26.6	28.3	- 8.3	- 9.9	-10.7		-10.9	91	90	89	05 3	06 2	00 0	9	3	6	10 (≡)			(≡) p
17	30.2	29.2	27.4	-11.8	-10.2	-10.4		-15.7	89	90	88	15 3	12 1	05 3	6	10	10 (≡)	9	0.0		●° n, (≡) a, (=) p
18	24.9	24.5	25.4	-11.1	-11.9	-13.3		-15.3	85	82	78	05 4	05 6	05 5	10	4	1	2			⊙° a
19	27.6	29.6	30.1	-17.3	-18.8	-18.6		-19.8	**57**	58	58	08 4	09 4	08 4	10	0	3	1			☁ n, ⊙ a
20	27.8	26.3	24.3	-19.1	-21.3	-19.5		-21.9	76	76	77	07 3	10 1	07 4	10	1	4	10			☁ n, ⊙ a
21	22.3	22.4	21.0	-21.8	-23.2	-23.8		-23.8	77	76	77	05 6	06 6	06 5	6	6	6	1			☁ n
22	18.1	17.2	16.8	-26.6	-26.8	-26.7		**-26.8**	76	75	75	07 5	08 6	07 6	9	2	4	3			☁ n
23	15.2	15.2	14.8	-21.4	-16.4	-15.9		-26.7	76	84	70	06 5	06 6	04 6	4	10	10 +	4			☁° n, + a, ●° p
24	13.8	14.3	14.3	-18.1	-18.3	-19.4		-19.4	75	63	64	07 5	07 4	07 4	10	4	6	1	0.6		⊙ a
25	10.7	09.3	10.2	-18.8	-16.9	-15.2		-21.1	82	87	69	07 6	09 5	06 6	4	10	10 ●	10 ●°			●° ● a, ● p
26	09.5	13.1	13.9	- 7.2	- 5.6	- 3.6		-17.2	85	77	76	10 7	07 6	06 4	9	10 ●°	8	10 ●°	0.8		● ●° \ n, ●° a
27	22.0	26.8	29.7	- 0.3	- 2.0	- 3.2		- 3.9	71	70	68	09 3	14 3	12 6	7	10	9 (●)	10	0.1		●° i n, ● i a, (●) p
28	**33.1**	31.6	28.7	- 7.3	- 8.1	- 9.5		- 9.5	78	62	59	06 3	07 5	05 2	10	1	1	0	0.0		⊙ a,p
M	12.7	12.9	13.0	-13.0	-13.1	-12.5		-16.0	78	77	77	4.1	3.8	4.0	7.8	6.4	6.8	6.9	56.6		

Extenso-Tabelle

1941

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'\ N$ $\lambda = 13°\ 38'\ E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ **März III** $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	23.0	22.9	22.5	-12.7	-12.4	-12.8		-13.8	85	75	83	06 5	05 6	06 7	9	0	1	1			⌒ n
2	22.7	22.8	21.8	-12.2	-13.7	-15.0		-15.0	75	78	71	05 6	06 6	06 4	10	1	3	2			⌒ n, ⊙ a,p
3	18.2	17.7	17.1	-15.9	-16.2	-16.2		-16.9	69	70	72	07 4	06 4	07 4	9	1	3	7			⌒ n
4	15.3	15.0	14.0	-20.1	-19.5	-19.3		-20.1	77	77	78	06 2	07 3	06 4	10	2	0	1			⌒ n, ⊙ a
5	11.5	12.6	11.6	-17.1	-14.9	-14.8		-20.4	76	78	78	04 5	06 3	07 4	6	9	10 •°	9	0.0		• •° n, •° ı a, • ı p
6	11.8	12.2	12.1	-16.1	-14.5	-14.3		-16.1	83	83	83	08 4	08 2	13 3	6	10(•)	10 ▵°	10(•)	0.6		•° ı n, ▵° ı a, (•°) p
7	11.4	11.2	10.0	-15.6	-15.9	-16.8		-18.1	85	82	78	03 3	04 2	04 4	9	3	9	3	0.4		•° ▵° n, ⊙ p
8	05.1	04.8	04.2	-14.4	-12.2	-11.3		-17.1	76	82	80	07 6	06 6	06 6	9	10	9	10			
9	03.7	04.0	04.1	- 9.4	- 9.3	- 9.2		-11.6	76	81	84	06 5	06 3	06 3	8	10(•)	9(•)	10 •°			(•) n, •° n, •° • p
10	09.0	13.4	15.7	- 7.0	- 7.9	- 9.7		- 9.7	90	77	73	05 5	05 5	07 4	9	10 •°	3	1	1.6		• n, ⊙ a,p
11	14.4	03.6	87.5	-10.4	- 4.1	- 1.6		-13.2	83	80	96	05 3	15 5	16 9	5	10	10 •°	10 •			(•) •° a, + •° \ p
12	87.0	88.3	88.9	-10.9	-12.1	-12.5		-12.5	81	83	83	23 6	24 4	28 2	6	10(ϑ)	10 •°	10 •°	15.7		• + \ n, •° a,p
13	02.6	02.9	01.6	-14.3	-13.2	-11.6		-15.7	72	82	85	28 5	18 5	10 2	6	9	10 •°	10(•)	0.7		•° n, •° ı a, • •° + p
14	96.9	00.5	04.6	- 5.2	- 9.4	-11.7		-14.5	90	83	81	15 6	26 4	26 2	9	10 •°	3	1	0.7		•° • ⊢ n, •° a, ○ a,p
15	08.5	09.1	09.3	-14.8	- 3.8	- 2.8		-17.6	83	90	94	05 5	16 4	17 6	6	10(•)	10 ▵°	10 ▵°	0.0		▵° a, ▵° ▵ p
16	07.9	99.7	96.6	- 1.9	0.4	- 0.6		- 3.1	95	98	94	17 5	16 9	17 6	2	10	10 ⁂	10	3.0		• n, •° • \ a, ⁂° p
17	00.3	08.3	16.9	- 7.4	- 6.7	- 9.9		- 9.9	89	85	78	23 2	28 5	05 5	6	10 •°	10	3	10.5		•° n, • ı + ⊙ a, ○ p
18	28.6	31.3	33.4	-12.2	-13.6	-15.0		-15.0	66	66	64	05 4	05 5	04 5	9	3	6	3			○ n,a,p
19	35.4	35.8	34.2	-13.8	-13.8	-14.8		-16.3	55	63	69	05 3	06 2	06 3	9	10	10	10(•)			•° • ı p
20	30.7	30.1	29.1	-17.7	-18.2	-19.7		-19.7	69	69	70	05 5	05 5	06 4	9	9	3	1	0.1		○ a
21	23.5	21.3	20.3	-17.7	-15.8	-15.8		-21.2	64	62	62	04 3	04 3	04 4	9	9	9	10			○ a,p
22	19.0	18.8	18.3	-17.6	-16.4	-17.1		-18.5	68	67	66	05 5	06 3	06 3	9	1	1	4			○ a,p
23	18.7	17.3	16.4	-15.9	-12.5	-12.4		-17.2	67	67	71	04 2	05 5	05 5	8	8	9	4			○ n,a,p
24	12.7	10.9	09.4	- 8.9	- 7.5	- 7.0		-12.5	76	75	84	05 7	04 6	05 7	8	10	10	10 ϑ°			(ϑ) p
25	09.7	11.4	11.9	- 5.2	- 5.0	- 6.0		- 8.9	59	62	76	11 5	14 4	14 2	9	2(•)	9	8(ϑ)	1.5		• •° n, (•) ○ a, (ϑ) ○ p
26	10.9	11.9	11.9	- 6.5	- 8.1	-10.9		-10.9	88	87	88	04 3	28 3	22 2	9	10 •°	2	4	0.4		ϑ° •° ı n, •° ı a, ⊙ p
27	10.6	10.8	10.7	-12.0	-12.0	-12.0		-13.0	84	80	81	04 5	06 5	04 6	8	3(+)	10	10	0.2		(•) (+) •° ı n, ○ a,p
28	12.3	14.4	15.8	-13.1	-13.1	-13.2		-14.0	82	72	78	06 6	07 4	05 6	9	3	2	2			○ a,p
29	19.0	19.3	16.7	-17.1	-16.2	-15.6		-17.9	78	77	80	05 4	00 0	06 3	8	1	8	10 ϑ			○ n,a, ⊙° (ϑ) ϑ p
30	08.5	06.6	06.8	-13.1	-10.9	-10.5		-16.9	83	83	84	05 3	05 2	28 9	8	10 •ϑ	7	4	0.9		ϑ • •° n, •° • a, + ⊙ \ p
31	13.5	15.1	15.9	-21.3	-20.4	-22.8		-22.8	72	68	67	29 7	29 7	04 4	8	6	3	1	0.4		\ n, ⊙ a,p
M	13.0	13.0	12.6	-12.8	-11.9	-12.5		-15.2	76	77	78	4.5	4.2	4.5	8.0	6.8	6.7	6.1	36.7		

April IV

1	18.5	20.3	20.4	-24.9	-23.3	-24.1		-27.6	70	64	67	05 3	06 3	04 5	9	0	2	3			⊙ a,p
2	18.8	17.3	15.1	-23.6	-21.3	-20.0		-29.9	64	61	58	05 5	06 6	08 6	8	2	4	9			⊙ a,p
3	09.6	09.3	09.1	-18.5	-17.8	-19.6		-20.1	77	78	77	05 6	05 6	06 6	8	10 ϑ°	7	3	0.1		ϑ° n, ⊙ p
4	08.0	08.5	08.6	-19.4	-17.4	-17.8		-22.0	77	78	82	06 5	04 6	05 6	6	7(≡)	9(≡)	9			(≡) n, (≡) ⊙° a,p, ϑ° p
5	10.0	11.7	13.3	-17.7	-15.4	-11.8		-18.9	77	83	72	06 5	05 6	06 5	9	8	7	9	0.1		• 8,p
6	18.4	19.8	20.4	-15.0	-16.3	-16.4		-17.0	78	82	85	04 7	06 7	04 6	7	1	0	1			⊙ n,a,p
7	22.1	24.1	24.4	-18.4	-15.0	-15.9		-19.1	77	64	66	04 6	06 3	05 3	10	1	1	0			⊙ n,a,p
8	25.7	26.6	25.3	-17.2	-14.3	-13.9		-17.9	62	62	81	11 1	10 0	05 3	9	0	1	9 =°			⊙ n, ⊙ =° p
9	22.5	22.4	21.9	-15.5	-15.5	-17.0		-17.3	76	71	70	04 3	05 3	05 4	9	1	0	2	0.0		•° ı n, ○ n,a,p
10	18.7	17.9	16.5	-17.4	-14.9	-15.8		-19.0	71	64	73	04 5	06 4	04 6	9	0	4	9			⊙ n,a,p
11	15.8	15.6	13.5	-16.6	-15.5	-14.4		-18.2	77	77	75	04 6	05 6	04 6	9	2	1	0			⊙° n, ○ a,p
12	08.3	08.4	08.4	-13.3	-11.1	- 9.6		-15.3	73	82	76	05 8	05 8	09 7	5	7	10 •	10(•)			⊙ n, • \ a, • •° p
13	10.8	10.1	08.3	-11.2	-10.1	-10.3		-12.3	76	70	73	04 6	04 6	06 4	9	3	3	1	0.1		\ n, ○ a,p
14	04.4	04.0	03.9	-13.8	-14.1	-16.9		-17.1	75	70	72	03 6	05 6	05 6	9	9	1	2			⊙ a,p
15	06.5	05.6	03.4	-23.2	-20.4	-20.1		-23.2	66	66	62	05 4	06 3	06 2	8	6	3	10			⊙ n,a,p
16	99.3	00.0	99.2	-18.7	-17.3	-16.5		-22.7	77	67	71	14 4	12 5	10 6	9	9 •°	6	10	0.1		≡ •° n, •° • •° ⊙ a, (ϑ) ○ p
17	04.2	08.6	10.8	-14.9	-13.1	-11.3		-17.1	82	64	68	05 5	21 4	23 4	9	8 •°	9(ϑ)	8 ϑ	1.8		• ı n, •° ı (•) ⊙ a, ϑ° ϑ p
18	13.0	13.7	14.1	-12.1	-11.1	-10.6		-14.2	82	87	80	05 4	06 5	06 6	9	10	5	3	0.3		•° ı n, ⊙ •° ı a, ⊙ p
19	17.3	19.8	20.7	- 7.4	- 4.6	- 5.2		-11.3	77	75	85	06 3	13 1	15 4	9	10	10	10(•)	0.0		•° ı a,p, (•) • p
20	24.5	26.3	26.0	- 4.1	- 3.1	- 2.9		- 5.9	84	88	89	15 5	16 4	18 3	7	10	10 •°	10	0.0		(•) •° ı n, •° ı p
21	21.7	20.8	19.7	- 1.2	- 2.8	- 3.7		- 4.1	93	87	88	15 3	20 3	17 3	8	10 ▵°	9(•)	10(•)	0.3		•° ▵° n, (•) ▵° (≡) ○ a, (•) ○ p
22	21.0	22.3	22.0	- 4.9	- 5.7	- 7.2		- 7.5	85	88	90	30 3	24 2	18 4	9	10	10	10	0.0		
23	15.2	15.7	17.8	- 2.6	- 2.0	- 4.2		- 8.0	90	88	88	16 5	21 4	26 4	8	10(•)	10	9	0.1		• •° ı n, (•) •° ı a
24	24.1	26.1	24.7	- 7.3	- 5.4	- 5.2		-10.0	89	84	85	22 1	18 3	17 5	8	10 •°	10	8	0.0		•° ı a
25	16.1	11.5	09.4	- 7.0	- 0.3	- 1.2		- 7.3	89	95	95	04 5	18 6	19 3	6	10 ▵°	10(•)	10 ▵°	0.0		▵° ı n, = •° ı (•) n, ≡ •° ı ▵ p
26	10.3	09.3	06.0	- 3.6	- 3.5	- 3.1		- 4.1	88	88	87	22 2	18 3	18 1	8	10	10	10	0.4		(•) n
27	04.1	07.4	11.4	- 2.5	- 2.9	- 4.6		- 4.7	87	91	88	23 4	24 3	27 5	7	10	10 •°	4	0.1		•° n, •° ı a, ○° p
28	17.9	21.7	24.6	- 8.1	- 6.7	- 8.8		- 9.2	77	69	76	27 3	03 1	03 4	9	9	3	2	0.0		⊙ a,p
29	28.6	29.8	29.0	- 9.0	- 9.6	-10.6		-12.8	81	83	82	28 1	01 3	03 4	7	10 •°	10 •	6(•)	0.0		• ı ○ n, •° ı a,p, (•) ○ p
30	32.0	31.8	28.5	-11.5	- 6.4	- 5.8		-13.0	81	80	82	00 0	15 5	15 6	9	1	10	10 •°	0.1		○ n,a, (ϑ°) p
M	15.6	16.2	15.9	-12.7	-11.2	-11.5		-14.9	79	77	78	4.1	4.2	4.6	8.2	6.5	6.2	6.6	3.5		

Extenso-Tabelle

1941

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'\ N$ $\lambda = 13°\ 38'\ E$ $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_k = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	15.7	14.5	16.6	- 2.4	- 2.3	- 5.9		-11.9	94	91	83	16	6	20	3	28	6	7	10 ∗°	10(∗)	4	1.4		∗ ∗° n, (∗) ∗° a, ∗° p
2	20.6	20.9	21.8	- 7.8	- 7.6	- 9.2		-10.6	66	69	66	21	2	29	5	29	6	9	10	4	1	0.1		⊙ n,p
3	22.2	22.0	22.3	-11.2	-10.2	-10.0		-11.6	71	69	66	29	6	30	5	02	3	9	2	9	3			⊙ n,a,p
4	22.9	23.1	23.3	-11.3	-10.3	-11.4		-12.6	66	66	68	02	4	04	3	05	4	9	3	9	3			⊙ n,a,p
5	24.0	24.2	24.1	- 9.2	-10.1	-10.2		-12.6	66	71	67	05	4	03	5	06	5	9	8	1	2			
6	**26.0**	25.9	25.0	-10.8	- 9.1	- 9.1		**-13.1**	67	69	69	04	5	04	3	04	4	9	0	1	1			⊙ a,p
7	24.1	23.3	21.9	- 9.8	- 8.6	- 8.6		-11.8	67	68	69	04	5	04	4	04	3	9	3	9	9			⊙ n,a, ⊙° p
8	17.4	16.3	15.1	-10.3	- 8.7	- 9.4		-11.9	69	75	75	04	4	06	1	09	4	6	10	10 ∗°	10 ∗°			∗° a,p
9	13.4	13.3	12.5	-11.0	-10.1	-10.4		-11.9	81	78	73	05	5	05	5	05	5	9	8(∗)	5	1	1.1		∗° (∗) n, (∗) ⊙ a, ⊙ p
10	08.0	06.4	03.5	-11.6	- 6.1	- 5.9		-13.8	71	69	81	14	3	28	4	18	4	10	2	1	10 ∗°			⊙ n,a,p, (ϕ) ∗° p
11	01.1	88.2	84.3	- 4.4	- 5.2	- 4.6		- 6.1	81	80	76	25	4	26	2	02	4	9	9(∗)	10	10 ∗°	5.4		∗ ∗° n, ∗° p
12	**82.5**	85.3	86.0	- 7.8	- 6.2	- 6.2		- 8.3	71	69	**62**	05	6	04	5	02	5	9	7	7(ϕ)	3	0.0		∗° ⊙ n, ⊙ a, (ϕ) p, ⊙ 19
13	94.9	95.0	96.4	- 6.1	- 6.5	- 7.7		- 8.1	68	70	67	06	4	04	6	06	5	9	7	2	7			⊙ a, (ϕ) p, ⊙ 19
14	97.3	98.2	97.3	- 6.4	- 7.2	- 7.5		- 8.7	67	70	**62**	04	3	06	5	04	4	9	3	1	2			⊙ n,a,p
15	95.5	95.2	94.7	- 8.3	- 7.2	- 7.2		- 9.8	67	67	70	04	6	06	5	06	5	10	8	1	1			⊙ n,a,p
16	90.9	88.2	85.5	- 6.9	- 5.2	- 5.6		- 8.4	66	70	81	04	4	29	5	29	6	8	9	9(ϕ)	10 ϕ			⊙ n,a, (ϕ) p
17	85.3	84.9	86.3	- 3.5	- 4.6	- 5.1		- 7.1	69	76	81	00	0	07	2	06	3	6	8(≡)	10 ∗°	3			(ϕ) (∗) ⊙ n, ∗° i (≡) a, ∗° i ⊙ p
18	89.5	90.7	91.8	- 4.4	- 5.3	- 5.8		- 5.8	85	83	78	04	4	04	3	04	2	7	10 ϕ°	9(ϕ)	10	0.1		ϕ° n, ϕ ϕ° a, ϕ° p
19	94.6	96.7	98.1	- 5.1	- 2.4	- 3.1		- 5.0	78	76	78	03	1	00	0	02	1	9	8	7	9(ϕ)	0.1		(ϕ) n, ⊙ a, (ϕ) p
20	95.5	95.6	96.4	- 4.6	- 3.4	- 2.8		- 6.2	70	76	81	02	1	05	4	05	3	10	1	2×	7			⊙ n,a,p
21	96.9	97.8	97.8	- 3.8	- 2.6	- 1.9		- 4.1	70	64	71	04	5	04	2	24	2	9	2	4	9			⊙ n,a,p, (ϕ) p
22	11.5	12.5	10.4	- 2.6	- 2.1	- 3.1		- 3.8	68	67	75	32	0	05	2	06	4	9	10	10	10 ∗°			⊙° 14
23	02.6	03.7	04.7	1.7	1.0	0.7		- 4.1	88	93	95	17	7	17	6	17	4	7	10 ∗	10 ⁑	10 ⁑	2.5		∗ ∗ n, ∗ ⁑ a, ⁑ p
24	07.0	06.5	05.8	1.1	1.5	0.4		0.1	95	91	94	00	0	04	3	05	4	6	10 ∴°	10 ∴°	10 ∴°	5.1		⁑ ⁑ ∴° n, ∴° ∴ i a, ∴° p
25	08.1	11.5	13.9	- 0.6	1.0	**1.8**		- 0.7	87	78	77	04	6	05	5	04	3	10	7	3	7	5.9		∴ ∴ = n, ⊙ a,p
26	20.5	23.2	24.6	0.2	0.4	0.4		- 0.5	90	88	87	13	1	16	1	00	0	8	10 ∗°	10(≡)	10			(≡) n, (≡) ∗ i ∗° i a, (≡) p
27	26.1	26.4	24.7	- 0.4	- 0.4	- 0.9		- 0.9	75	73	75	22	2	31	1	26	2	9	10	10	10	0.0		
28	18.8	16.0	13.6	- 0.3	- 0.8	- 0.1		- 1.2	87	89	90	21	3	06	3	19	3	7	10 ∗°	10 ∗°	10(∗)	0.3		(∗) ∗ ∗° i n, ∗° i n, ⁑ i p
29	08.4	08.1	08.4	- 0.7	- 0.9	- 2.0		- 2.0	88	88	84	05	3	28	4	27	4	9	10	10	8	1.1		⊙ 19
30	08.6	09.5	09.9	- 3.3	- 2.0	- 1.9		- 3.7	85	75	73	28	3	04	3	30	5	9	10	9	7			⊙ p
31	11.4	13.9	15.0	- 3.9	- 2.6	- 1.8		- 5.2	69	67	83	04	4	04	4	29	3	9	6	9	10 ϕ°			(ϕ) ϕ° p
M	08.0	08.3	08.1	- 5.3	- 4.6	- 4.9		- 7.1	76	75	76		3.6		3.5		3.7	8.5	7.1	6.9	6.7	23.1		

Juni VI

1	14.5	12.6	11.0	- 1.0	- 0.8	- 0.9		- 2.0	85	81	77	23	3	20	4	21	3	9	10	10	10	0.2		∗° i n, (ϕ) a,p
2	08.5	06.2	05.8	- 0.6	- 0.5	- 0.8		- 1.5	81	81	83	17	4	17	4	17	5	8	10	10(ϕ)	10(ϕ)	0.0		(ϕ) ϕ n, (ϕ) a, (ϕ) ϕ ϕ° p
3	93.9	**93.7**	94.3	- 1.1	0.0	0.1		- 1.7	81	83	77	06	5	05	5	05	5	9	7	7	8	0.0		(ϕ) n, ⊙ n,a,p
4	00.9	05.2	07.4	- 3.7	- 3.7	- 3.8		- 4.1	82	68	**67**	06	6	06	5	29	5	9	8 ϕ°	7	3			(ϕ) ⊙ n, (ϕ) a, ⊙ p
5	10.6	11.9	12.9	- 3.6	- 2.4	- 2.0		- **4.9**	73	78	77	28	5	7	5	28	5	9	3	10(ϕ)	2	0.0		(ϕ) ⊙ n, (ϕ°) ϕ° ⊙ a, (ϕ°) ⊙ p
6	15.6	17.1	17.1	- 1.5	- 1.0	- 0.2		- 2.7	78	77	71	28	3	28	3	00	0	9	8	3	3	0.0		⊙ n,a,p
7	18.2	18.7	17.9	- 0.6	0.0	- 0.7		- 1.4	81	82	83	26	3	26	3	28	4	9	9	7	9			⊙ n,a
8	16.3	17.0	16.9	0.1	0.2	- 0.4		- 1.2	80	83	84	28	4	28	4	28	4	10	3	3	7			⊙ n,a,p
9	18.2	19.4	18.7	- 1.2	- 0.8	- 0.2		- 2.2	83	82	81	28	5	28	3	26	3	9	3	10	9			⊙ n,p
10	17.8	18.9	19.0	0.0	- 0.4	- 0.2		- 0.9	77	76	80	27	3	26	2	26	2	9	10	10	10			(ϕ) a,p
11	19.8	19.7	19.0	- 0.8	- 0.3	0.3		- 1.4	77	77	84	26	3	22	2	18	3	9	10	10	10	0.0		(ϕ) ϕ n
12	15.0	13.6	12.1	0.2	0.5	0.1		- 0.6	88	89	84	20	3	19	5	20	4	6	10(ϕ)	10 ϕ°	10	0.0		(ϕ) (≡) ϕ° n, ϕ° a,p
13	09.1	09.2	09.0	0.0	0.4	0.2		- 0.8	73	72	76	16	1	32	1	02	3	9	10	10	10	0.0		ϕ° n, (=) a
14	08.2	07.3	06.4	0.2	0.4	0.6		- 0.2	76	80	81	07	3	05	3	00	0	9	10	10	10			
15	04.4	04.6	04.9	0.5	1.1	0.9		0.1	77	78	76	30	4	29	3	29	3	10	10	9	9			⊙ a
16	07.2	09.5	10.1	1.0	1.2	2.2		0.1	76	81	70	28	1	28	2	27	1	9	10	10	10			
17	10.0	11.0	09.0	1.6	1.9	1.7		1.0	77	78	81	02	3	04	4	06	5	9	10	8	10			⊙ a
18	05.0	03.8	02.3	1.8	2.4	1.6		0.6	84	84	84	06	4	09	4	04	4	8	10 ∗°	10 ∗°	10	0.3		∗° ⁑ ∗ n, ∗ a, ∗° i p
19	00.9	01.2	01.3	2.1	1.7	2.5		0.8	83	87	85	05	5	06	5	04	5	9	10	10 ⁑°	10 ⁑°	3.0		∗° i n, ⁑° a, ⁑° ∗° i p
20	03.5	04.4	04.0	3.0	3.3	2.5		1.9	83	87	93	05	3	17	2	18	3	10	10	10	10 ∴°	0.5		∗° ⁑° n, ∴ ∴° (=) = p
21	01.0	01.4	02.6	3.5	2.7	3.3		1.4	89	87	84	06	5	05	5	05	5	8	9	10 ⁑°	10	0.4		∴° (≡) ≡ n, (=) (⁑) a, (⁑°) ⁑° p
22	09.4	13.2	15.2	2.1	0.9	1.5		0.9	91	94	94	25	2	21	2	23	2	5	10 ∗°	10 =	10 ≡	0.5		∴° ∗° n, ∗° a, ≡ p
23	20.5	22.1	22.2	1.1	0.8	2.2		0.2	93	93	91	22	3	22	3	19	5	6	10	10(≡)	9 =°	0.6		= =° ≡ n, = =° a,p, ⊙ (≡) p
24	23.4	23.6	23.4	2.6	3.4	4.4		1.1	89	83	83	19	2	20	1	04	2	8	9(≡)	8(=)	6	0.0		(≡) ≡ ⊙ ∴° n, (≡) a,p, ⊙ p
25	23.3	23.9	23.7	3.2	**7.5**	6.3		2.6	80	68	72	04	3	23	2	21	2	9	8	6	8			(≡) ⊙ n, ⊙ a,p
26	23.1	**25.7**	25.2	3.4	3.4	4.0		2.8	84	82	84	20	3	20	4	21	3	10	9	10	10			⊙ n, ∗° i p
27	22.8	22.1	21.2	5.0	3.7	3.9		3.5	75	83	88	22	2	20	2	20	4	10	10	10	10	0.8		∗° n, ∗° i a
28	19.1	18.9	17.3	5.6	3.6	3.3		3.0	95	95	94	19	4	19	5	19	5	6	10(≡)	10(≡)	10 ∴°	0.0		≡ = ∴° n, (≡) ≡ ∴ a, ≡ ∴° (≡) p
29	14.1	14.2	14.3	2.9	2.7	2.7		2.4	95	91	78	25	2	26	4	27	2	9	10 ∴°	9(=)	5	0.1		≡ ∴° = n, ≡° ∴° = a, ⊙ p
30	10.2	07.2	07.5	2.5	3.7	1.6		1.0	83	85	84	25	2	28	2	27	4	10	6	6	7	0.0		⊙ n,p, (=) p
M	12.2	12.6	12.5	0.9	1.2	1.2		- 0.1	82	82	81		3.3		3.3		3.4	8.6	8.7	8.8	8.5	6.4		

Extenso-Tabelle

1941

Bjørnøya

$\varphi = 74°\ 28'$ N $\lambda = 19°\ 17'$ E $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 28$ $H_b = 29.2$ $h_c = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht >	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	09.6	05.2	00.1	- 8.2	- 5.5	- 3.8	- 3.2	-14.5	76	66	92	19	4	18	4	19	4	9	4	9(●)	5	0.0	20	⌒° ⌒ n, (●) a, ●° 14^{30}–p
2	92.3	91.7	92.7	- 8.6	- 6.2	- 6.2	- 2.5	- 9.2	94	92	95	24	7	29	5	30	6	5	10 ⁺³	10 ●°	8	1.3	22	●³ ● ⁺³ n, ● + a,p
3	01.3	06.4	07.7	- 8.9	-11.2	-12.0	- 5.4	-13.0	84	83	79	01	4	09	3	11	3	6	10(●)	9 ●°	2	3.6	25	●° ● n, ●° a,p
4	93.6	91.6	94.5	- 8.7	-10.5	-13.2	- 7.5	-15.3	92	97	92	10	7	07	7	05	6	2	10 •	10 ⁺³	10 ⁺³	1.7	28	●° ⊥ • n, ⁺³ + \ a, ⁺³ ●° ⊥ p
5	05.5	05.8	01.7	-16.8	-16.5	-13.0	-11.0	-17.2	81	81	89	07	3	09	5	09	6	9	1	7	10(●)	1.1	28	●° ⊥ n–3, (●) p, • 21^{30}–np
6	**82.4**	85.9	85.9	- 3.5	- 7.3	- 5.5	- 2.5	-15.1	97	94	93	10	6	20	3	00	0	9	10 •	3	8 ⌣	3.8	30	• + n, a–11^{30}, ⌣ p, ●° ⊥ 22^{30}–np
7	89.5	96.5	03.6	- 6.2	- 6.2	- 6.8	- 3.8	- 7.2	90	85	84	31	5	32	6	31	5	7	10	10	9	5.0	30	●° ⊥ ⌣ n, ●° 9-a,p-18
8	10.7	98.8	89.4	- 8.2	- 3.4	- 2.8	**0.5**	-10.2	85	93	96	20	2	14	6	24	7	3	10	10 •	10 ●°	0.1	30	• ⊥ 6^{30}–n, • 11^{30}–a, ●° ⊥ p
9	88.2	89.4	92.3	- 4.2	- 5.4	- 7.0	- 1.7	- 7.0	94	91	92	29	5	31	6	32	6	6	10	10 ●°	10 ●	4.1	31	●° n,a, ● p
10	04.7	06.6	12.9	-10.0	-13.0	-14.2	- 6.3	-14.7	88	85	87	01	5	01	6	02	6	6	10 ●°	10 ●°	10 ●°	0.6	32	●° na–0^{30}, ●° ⊥ n,a, ●° p
11	18.2	19.7	**20.0**	-16.6	-16.4	-14.7	-11.3	-16.9	81	77	**66**	02	5	02	4	04	5	9	1	0	0	1.0	33	●° na–5^{30}
12	19.2	16.8	13.2	-17.8	-16.7	-17.3	-14.5	-18.2	84	81	75	09	3	09	3	09	3	9	5	10	6		33	⌒ n
13	05.7	04.9	01.9	-16.4	-20.4	-19.6	-15.4	-21.2	86	76	83	06	4	02	2	09	3	9	10 ●°	9	10 ●°	0.2	33	●³ n, ●° ^{30}–8^{30}, ●° ⊥ 17^{30}–20
14	06.3	04.6	02.4	-25.4	-22.5	-21.8	-19.6	-26.2	70	73	67	03	5	01	3	04	3	9	1	4	10 ⌓°	0.2	33	⌓° 13–13^{30}, ⌓ ⊥ p
15	01.9	04.7	08.7	-25.9	-21.4	-21.1	-19.6	-27.7	79	88	82	06	6	03	7	04	7	2	1	10 ●°	0	0.2	33	⌓° ⊥ n, ●° 12-16, \ p, ●° 22-np
16	12.2	14.4	14.4	-19.5	-18.0	-18.2	-18.0	-22.2	89	79	84	04	6	05	4	04	3	9	1	3	3 ⌣	0.8	33	●° na-1, ⌣° ⌒ p
17	10.1	04.9	00.1	-14.7	- 9.9	- 6.2	- 5.8	-19.6	74	88	90	00	0	15	4	19	5	8	9	10	10		33	⌓° ⊕ n, ●° ⊥ 9^{30}–a,p
18	99.6	89.1	94.2	- 4.3	- 3.2	- 5.5	- 1.0	- 6.5	96	97	90	11	1	08	7	06	7	5	10	10 ●°	10 ●°	1.5	35	●° ⊥ n, ●° + a,p
19	00.2	01.4	02.4	-12.2	-13.7	-14.8	- 5.1	-14.8	93	92	86	04	4	05	3	03	3	9	10	1 ⌣	1 ⌣	1.6	36	●° ⊥ ⌣ n, ●° 9-^{30}, ⌣ a, ⌣ ⌒³ p
20	03.7	03.7	03.4	-18.7	-20.0	-19.2	-14.5	-20.2	83	82	83	03	4	04	3	08	2	9	3 ⌣	4 ⌣	8 ⌣	0.0	36	⌒³ ⌒ ⌣ n, ⌣ a, ⌒ p
21	01.4	02.5	02.7	-13.9	-15.0	-14.5	-13.5	-19.4	84	87	87	07	5	06	4	07	4	4	10 ●°	10 •	10	0.1	36	⌣ ⌒° n, ●° • ^{30}–14^{30}
22	06.1	07.7	07.7	-19.8	-23.0	-23.4	-14.0	-24.2	88	88	87	05	4	05	4	05	4	9	8 ⌣	3 ⌣	1 ⌣	0.5	36	⌣ n, a,p
23	08.9	09.9	09.2	-24.8	-25.4	-24.2	-23.3	-26.2	78	79	79	03	4	01	3	31	3	7	1 ⌣	1(≡)	1		36	⌣ ⌒ n, ⌣ a, ⌒ p
24	03.8	02.3	01.3	-25.4	-21.6	-20.6	-20.6	**-28.7**	98	75	81	29	2	31	2	28	3	7	5 ⌣	3 ⌣	3 ⌣		36	⌣ ⌒ n, a,p
25	03.7	11.2	14.2	- 9.4	-14.6	-18.0	- 8.6	-24.1	80	91	89	05	6	03	5	03	3	8	3	10 ●°	0 ⌓°	0.7	37	⌒ + n, ●° 1–3^{30}, 12–13^{30}, ⌓° ⌒ p
26	05.9	07.9	10.3	- 8.7	-15.7	-19.0	- 7.5	-23.2	90	86	84	27	4	03	4	03	3	9	10 ⌣	8 ⌣	3 ⌣	0.4	38	⌣ ⌒ n, ●° 4–7, ⌣ a, ⌣ ⌒° p
27	11.6	13.2	14.9	-21.3	-18.4	-19.2	-10.2	-24.7	88	84	83	22	2	23	1	09	1	7	3 ⌣	9(●)	9 ⌣		38	⌣ ⌒ n, ⌣ (●) a, ●° 14^{30}–15, ⌣ ⌒ p
28	14.0	15.7	16.3	-17.5	-18.8	-18.2	-17.0	-22.7	90	83	84	32	2	10	2	12	3	9	1 ⌣	1 ⌣	10 ⌣	0.1	38	⌣ ⌒ n, ⌣ a,p, ●° ⊥ 21-np
29	05.1	99.2	99.0	- 4.6	- 2.4	- 6.6	- 1.2	-18.8	85	94	91	18	6	19	4	28	6	7	8	7(●)	10 ●°	0.1	38	●° ⊥ na–6, 9–12, • 17^{30}–p
30	96.8	90.9	89.2	-13.2	-11.7	-12.3	- 5.5	-15.7	96	97	97	24	7	24	4	21	3	6	10 ●°	10 ●°	10 ●°	3.2	40	●° + n–8^{30}, ●° 9–a, ●³ ⁺³ p
31	93.2	98.1	00.5	-15.2	-18.8	-16.5	-11.0	-19.3	78	78	81	32	4	32	4	32	4	7	3	7(●)	9 ●°	7.7	45	●³ ●° n, ●° a,p
M	03.1	03.3	03.4	-13.8	-14.0	-14.0	- 9.7	-18.1	86	85	85		4.3		4.1		4.1	7.1	6.4	7.0	6.6	39.6	33	

Februar II

1	09.3	11.3	10.1	-19.4	-19.8	-18.6	-16.4	-20.9	83	88	83	04	3	10	2	09	3	8	7	10	9	0.3	45	●° n,a,p
2	98.0	95.8	96.0	- 9.4	-10.0	-12.9	- 9.3	-19.9	92	91	88	08	5	07	6	05	6	8	10 ●°	10	10	0.8	46	●° ⊥ n,a–11^{30}, ●° ⊥ 21-np
3	05.7	10.9	14.1	-18.7	-22.2	-22.5	-12.9	-22.9	89	87	87	02	6	03	6	03	5	9	10	2	1	0.8	47	●° ⊥ na–3, \ n, ⌒ p
4	20.6	22.4	23.0	-24.3	-25.1	-25.5	-21.9	-26.2	86	87	88	01	3	03	4	02	2	7	1	1	1 ⌓°		47	⌒ n, ⌓° ⌒° p
5	20.8	18.1	14.2	-23.8	-19.8	-16.5	-16.4	**-26.4**	87	88	91	11	3	11	3	12	4	7	1 ⌣	7 ⌣	10 ⌣		47	⌣ ⌒° n, ⌣ a, ⌣ ●° p
6	98.4	94.4	90.9	- 6.2	- 2.9	- 1.4	- 1.3	-16.5	92	96	93	12	8	14	7	15	6	6	10 ⁺³	10 ●°	9	1.8	48	●° ⁺³ \ n,a, ●° ⊥ p
7	90.0	**76.0**	84.0	1.8	1.8	- 2.5	**3.6**	- 2.5	97	80	92	17	7	19	9	25	3	8	10	9	10 ⌓°	12.0	52	• ⊥ n–7, \ a, ●°● a, ●° ●° \ ⌒ p
8	87.7	87.5	85.3	- 4.7	- 6.0	- 3.8	- 1.9	- 6.0	89	92	97	01	3	04	3	07	5	7	10 ●°	10(●)	10 ●°	0.5	52	⌒ ⊕ n, ●° 6–12^{30}, ●° ⊥ 16-p
9	82.9	85.7	86.8	- 4.3	- 7.4	- 7.8	- 0.1	- 7.9	94	94	85	22	6	23	3	26	4	7	10	10(●)	5	1.2	54	●° na–2^{30}, ⌓° ⊥ 9-13
10	87.4	87.9	88.8	- 8.7	-10.2	- 6.4	- 6.0	-11.9	84	85	84	02	2	02	1	32	4	9	10	7	10 ⌓	0.1	54	⌒ n, ⊙° ⊥ a, ⌓° ⌒° p
11	94.6	98.3	01.3	- 9.1	-10.4	- 8.6	- 5.6	-13.7	83	91	76	02	3	00	0	00	0	9	2 ⌓	4 ⌓	9 ⌓		54	⌓ ⌒ n, ⌓ ⊙ a, ⌓ p
12	02.8	02.5	02.1	- 5.5	- 4.5	- 3.9	- 3.4	- 9.4	90	94	94	12	4	12	3	12	2	9	10 ●°	10	10	0.5	55	●° ⊥ n,a–10
13	01.9	03.6	06.3	- 4.6	- 6.6	- 8.2	- 3.4	- 8.3	94	94	93	10	3	08	3	08	1	9	9 ⌓°	4 ⌓°	1 ⌓	0.5	55	⌓° ⌓° n, ⌓° a, ⌓ ⌒³ p
14	12.4	15.6	17.7	- 5.0	- 4.6	- 4.6	- 4.0	- 8.6	91	91	87	04	4	05	4	04	3	6	10	10 ⌓°	10	0.1	55	●° ⊥ ⌒ n, ⌓° a, p–15
15	20.8	20.2	19.4	- 7.3	- 7.6	-10.5	- 3.9	-10.5	94	93	88	05	2	28	2	01	3	6	8	10 ⌓°	8	0.0	55	⌓° ⊥ 12-15, ●° ⊥ 20-np
16	19.6	20.0	20.4	-12.2	-14.0	-15.5	- 9.1	-15.7	89	83	86	06	4	04	5	03	5	7	5	9(●)	1	0.2	55	●° ⊥ n–6, ●° ⊙ ⊥ a, ●°₁ 16–17, ⌒³p
17	23.7	24.1	23.3	-10.8	-10.4	- 9.8	- 9.4	-15.9	91	94	92	02	2	06	2	01	1	2	7 ⌓	10 ≡	10 ●°	0.1	55	⌒ ⌓ n, ⌓ a, ≡ 15–a, ≡ ∨ p, ●° p
18	18.3	17.2	19.9	- 7.4	-10.7	-13.5	- 6.7	-13.5	94	94	88	05	2	05	3	05	4	5	10(●)	10 ●°	10 ●°	0.0	55	⌓° ∨ ●° ⊥ ⌓° n, ●° 8–a,p
19	16.3	17.0	17.2	-15.8	-19.1	-19.1	-13.5	-21.4	86	88	88	05	6	05	6	05	6	6	10	10	10	1.7	60	●° ⊥ n,a,p
20	17.7	17.8	16.9	-19.8	-20.7	-21.0	-18.9	-22.2	88	88	81	05	5	05	5	04	5	7	10	2	9	0.4	60	●° ⊥ ⌒ n
21	13.3	11.9	10.2	-21.5	-21.2	-21.2	-20.4	-22.9	88	88	88	04	4	04	5	04	5	3	10 ⌓°	10 ●°	10 •		60	⌒ ⌓° n, ⌓ • a, • p, ●° np
22	06.5	05.3	03.3	-19.4	-18.8	-19.5	-18.6	-21.2	88	89	89	03	5	04	5	04	6	4	10 ⌓°	10 ●°	10 ⌓°	0.8	60	⌓° na,a, ●° ⊥ 12-a, ●° ⊥ n² ⊥ p
23	12.6	07.0	07.9	-18.0	-18.4	-21.4	-17.4	-21.4	89	99	87	01	4	01	4	03	4	6	10 ●°	8	3	1.0	62	⌓° • ⊥ n, ●° ⊥ a–13, ●° 1^{30}–16
24	08.0	08.6	08.9	-22.9	-21.6	-22.1	-19.7	-23.3	88	88	88	06	3	06	3	06	3	7	9 ⌓°	7 ⌓	3	0.7	62	●° ⊥ ⌓° n, ⌓° ⊙ a, ⌓ ⌒ p
25	01.5	03.9	03.4	- 5.7	- 2.0	- 2.3	- 1.4	-22.3	95	96	94	12	6	21	3	12	5	1	10 •	10 ⁺³	10(●)	0.7	65	⌒³ ⌓ ●° ⊥ + n, ●° ⊥ a, ●³ 12-a,p
26	04.5	05.4	08.8	- 3.2	- 2.7	- 1.4	- 1.4	- 3.9	95	94	85	12	8	12	7	12	5	6	9 ●°	9(●)	10	13.7	70	● ⁺³ n, ●° + \ a, ⌓° np
27	14.9	18.7	22.8	- 1.8	- 0.9	- 1.4	- 0.4	- 2.4	98	**70**	71	12	7	12	8	11	7	7	10 •	10 ≡°	10	6.7	72	• ⊥ n–8^{30}, ⊙ \ a, ≡° p
28	**24.3**	19.9	19.9	- 4.2	- 4.4	- 5.3	- 1.2	- 5.3	72	85	78	08	7	08	7	07	6	7	8	3(●)	6(●)	0.0	72	●° ⊙ ⊥ a
M	07.3	07.4	08.0	-11.1	-11.5	-11.7	- 8.6	-15.1	90	89	87		4.5		4.2		4.0	6.5	8.4	7.9	7.7	44.6	56	

Extenso-Tabelle

1941

Bjørnøya

$\varphi = 74°\ 28'$ N $\lambda = 19°\ 17'$ E $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

März III

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_c = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F						Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8		14		19		14	8	14	19			
1	12.0	10.5	09.9	- 4.7	- 4.4	- 4.5	- 3.3	- 6.1	84	82	87	08	6	09	6	09	7	8	8 ☿°	6(☿)	5	0.2	73	☿° ☁ⁿ n, ☿ a, ☿° p
2	11.2	11.4	10.6	- 4.7	- 5.2	- 5.1	- 3.6	- 5.9	77	79	93	08	6	07	6	10	5	8	7(☿)	9(☿)	10 ☿°	0.8	73	☿° ☁ n, ☿° 12-a, ☿° ✱° p
3	09.2	09.3	09.0	- 8.4	- 9.5	- 9.8	- 4.1	-10.1	96	92	92	04	6	05	4	03	5	5	10	10 ☿°	8	0.8	75	☿° ☿° na-4ᵐ, ☁ n, ☿° 11ᵐ-a,p
4	08.8	09.4	09.7	- 9.0	- 7.8	- 7.6	- 6.6	-10.3	92	93	83	02	4	05	4	06	4	7	10 •°	9 ♎°	9	0.2	75	•° i ⌣ⁿ n, •° i ♎° a, ♎° i p-18
5	09.2	06.1	08.0	- 7.3	- 3.7	- 7.8	- 2.8	- 8.6	86	95	93	08	3	09	4	30	3	7	10 •°	8(☿)	3	0.3	75	•° 6-12, ☿ 12-13, ✱° p, ☿° 22-mp
6	10.8	10.7	09.3	- 9.4	- 7.8	- 8.2	- 6.6	-13.1	86	88	90	22	1	20	3	00	0	7	6(☿)	9(☿)	10	1.6	77	☿° na-5ᵐ, ⊙ n, ⊙ i a, ☿° a, ☿° p
7	02.8	08.4	09.7	-11.0	-11.9	-11.8	- 7.6	-13.1	90	72	72	30	7	31	5	32	1	9	10 +	7	10	1.8	80	✱° + n, ✱° \ n,a, ⊙ a,p, •° i mp
8	01.7	99.8	97.6	- 1.0	- 0.7	- 0.7	0.4	-13.4	91	96	96	19	4	20	5	16	3	6	9	10 •°	10 •°	0.6	81	•° n, •° i a,p
9	93.7	97.6	00.3	- 3.6	- 7.1	- 7.0	0.4	- 8.1	97	94	86	03	4	31	4	29	5	6	10 •°	10 •°	9	2.6	85	•° ☁ᵐ ≡° n, •° ≡ a-9, •° a,p-15
10	99.7	01.3	01.3	- 8.2	- 6.2	- 6.6	- 5.4	-12.6	88	90	91	28	5	28	5	28	6	5	1	10 •°	10 ♎°	0.2	85	☁° ⊙ n,⊙ a,•° 13-a,•° i ♎° p,mp
11	14.2	11.8	01.2	- 5.2	- 3.7	- 1.2	- 1.1	- 6.1	93	90	95	26	2	18	4	16	8	8	10 ☁°	10(•)	10 •	0.5	86	♎° i 11ᵐ-a, •° 15-p, + p
12	95.1	92.7	90.5	- 2.5	- 4.2	- 6.2	0.9	- 6.2	94	81	82	23	5	24	5	24	4	7	9	9(☿)	9	2.1	89	• ☿° + \ n, ☿° a,p
13	00.3	05.7	05.1	- 9.7	-10.1	- 6.8	- 5.6	-11.1	73	66	84	30	6	31	2	18	3	9	6	7	10	0.8	92	☿ +° ⊙ i n, ⊙ i a,p,•° i 15-18ᵐ
14	99.2	97.9	01.6	- 1.9	- 0.8	- 3.3	0.0	- 7.1	94	96	95	14	4	21	4	28	4	6	10 •°	10 •°	10(•)	0.9	93	•° i ⊙ i n, •° i a, •° p-16ᵗ
15	09.8	11.9	13.4	- 6.0	- 4.6	- 2.4	- 2.4	-11.1	95	89	90	23	1	19	3	17	3	9	6 ⌣°	9	10	0.4	93	•° i ☁° ⌣° ⊙ n, ⌣° ⊙ a, ⊙ • i ♎°p
16	14.2	10.6	06.1	1.9	0.9	1.1	2.4	- 2.4	92	93	97	18	4	20	6	20	6	8	10	10	10	0.2	93	☿° i n, •° 10-10ᵐ, •° 17ᵐ-18ᵐ
17	00.6	01.5	06.7	- 1.4	- 4.0	- 4.8	1.9	- 4.8	77	96	82	25	7	28	6	32	6	8	10	10	10	0.2	93	☁ n, ♎° i a, ☿° 12-15, ☿° 23-mp
18	21.9	26.2	29.0	-11.6	-12.2	-14.0	- 4.1	-14.3	88	89	88	01	5	04	5	03	4	9	9	4	4	0.1	93	☿° na-3, ⊙ i n, ⊙ a,p
19	31.8	31.3	30.0	-15.4	-15.6	-16.0	-14.0	-16.9	86	82	86	05	3	08	3	08	3	9	8 ⌣°	3 ⌣	10 ⌣°		93	☁ ⌣° ⊙ i n, ⌣° ⊙ a,p
20	24.6	22.0	21.0	-14.8	-12.6	-16.5	-12.6	-17.9	91	89	91	06	3	06	5	06	5	8	10 •°	10(•)	5	0.1	93	•° i ⌣ n, •° i ⌣ ⊙ i a, •° i p-15
21	14.3	11.8	10.3	-18.4	-17.4	-15.2	-15.1	-20.6	84	85	87	05	4	05	5	05	5	7	8 ⌣	9(≡)	10 ⌣°	0.1	93	☁ ⌣ ⊙ i n,⊙ ⌣ a,♎° 12-13ᵐ,⌣° ⊙ p
22	10.0	09.2	08.6	-16.1	-17.1	-16.3	-14.6	-17.9	86	90	91	05	5	04	4	04	4	8	2	10	10	0.1	93	⌣° ⊙ n, ⊙ a
23	05.7	04.0	03.5	-12.0	- 9.2	-10.6	- 8.6	-17.1	92	92	94	05	3	02	2	02	1	8	6 ⌣	10 •°	6		93	☁° ⌣ ⊙ n, ⌣ ⊙ a, • a,p, ≡ p
24	03.7	03.9	05.2	- 5.2	- 3.9	- 4.0	- 3.1	-11.8	93	94	92	11	2	12	2	15	3	4	10 •	10 •	10 •	2.2	95	• i n,a, • p
25	07.7	08.2	08.1	- 3.3	- 2.6	- 3.9	- 1.1	- 4.6	93	87	94	14	2	13	1	13	2	6	10 •°	10 •°	10 •°	7.1	100	☁° • •° n, • i ⊙ a, •° p
26	08.5	10.1	10.6	- 5.6	- 8.0	-13.1	- 3.2	-13.6	90	82	92	32	3	28	2	26	3	9	10(•)	1	3	2.1	102	•° i n, •° i ⊙ a, ⊙ p
27	08.5	06.0	09.0	- 6.6	- 3.6	- 2.8	- 2.6	-13.2	89	82	85	12	2	09	4	09	4	8	10 ⌣°	10	10	0.1	102	⌣ ⌣° n, ⊙° 8, ⌣° ● •° a, •° i p
28	03.9	06.0	07.7	- 1.8	- 1.1	- 2.4	- 0.1	- 3.1	94	81	94	12	2	12	3	11	2	8	7(☿)	5(•)	9	6.0	108	• na-4, ☿° ⊙ a, ⊙ i p
29	11.1	12.4	12.4	- 4.3	- 4.2	- 4.6	- 1.8	- 4.6	90	88	87	07	6	08	5	08	4	9	10	10	4	0.3	110	☿° n, ⊙ p
30	09.8	06.0	03.9	- 4.8	- 2.4	- 5.1	- 1.6	- 8.1	80	94	84	14	2	20	5	23	4	8	7	9(•)	9(☿)		110	☁ ⊙ n, ⊙ ● •° i a, ☿ p, ☿° mp-20
31	10.5	12.6	13.0	-15.0	-15.2	-15.0	- 4.6	-16.1	79	73	79	29	6	31	4	30	4	9.	4	7	4	1.4	110	+ ⊙ i n, ⊙ a, ☿° 12-13ᵐ, ⊙ p
M	08.5	08.6	08.5	- 7.3	- 7.0	- 7.5	- 4.2	-10.6	88	87	89	4.0		4.1		3.9		7.5	8.2	8.4	8.3	33.8	91	

April IV

1	14.9	16.8	17.8	-14.2	-14.6	-16.6	-14.2	-16.9	79	75	86	30	4	32	3	04	3	9	9	8	2	0.0	110	☿° 10ᵐ-12ᵐ, ⊙ a,p
2	16.5	13.0	08.7	-12.6	- 7.2	- 4.8	- 4.8	-18.6	78	73	82	12	3	12	6	11	5	9	10	10	10	0.0	110	☁° n, ● ⊙° a,p, • mp
3	02.8	99.0	96.1	- 1.8	- 0.2	- 0.9	0.3	- 5.1	80	89	98	20	3	18	6	17	5	7	10	9	10 ☿	5.3	115	• i na, ☿° 10ᵐ-13, ⊙ i a,p,☿ 18-p
4	99.1	01.9	03.3	-15.2	-14.4	-14.8	- 0.3	-16.6	87	79	82	29	5	28	4	28	4	8	10	6	5	2.8	116	☿ ☿° n-6, ☁° n, ⊙ a,p
5	04.0	03.8	03.7	-14.0	-13.1	-13.4	-13.0	-16.1	85	81	84	31	2	31	2	01	2	7	7	10 •°	4	0.1	116	•° i 1-6, •° i 10-a,p
6	06.6	08.9	10.7	-12.2	-13.1	-14.8	-10.8	-14.9	89	88	86	02	6	01	6	32	5	5	10 •°	10 •°	10 •°	0.3	116	•° i 4-n, •° i ⊙° i a, •°,i (≡) p
7	13.6	15.5	16.9	-16.6	-16.3	-16.0	-14.8	-17.6	86	82	72	02	5	01	5	01	4	7	7 ♎°	7(≡)	0	0.3	116	•° i ♎° i ⊙° n, ♎° a-8ᵐ, ⊙ a,p
8	20.7	23.4	24.0	-17.3	-14.1	-14.3	-14.0	-18.9	85	83	75	01	3	04	2	04	2	9	3 ⌣°	1	0	0.0	116	⌣° ⊙ n, ⊙ (≡) a, ⊙ p
9	21.2	20.8	19.9	-14.2	-10.9	-10.0	- 8.7	-20.9	85	81	82	21	2	20	2	00	0	9	8	1	1		116	⊙ n,a,p
10	17.0	15.3	09.6	-10.8	- 6.7	- 3.4	- 3.3	-14.3	91	92	95	10	4	10	5	18	5	5	10 ⌣°	10 •°	10 •		116	⊙ ⌣° (•) n, •° ⊙° a, • ⊙° p
11	05.3	04.3	02.1	- 2.0	- 1.0	- 0.4	- 0.4	- 5.8	96	89	89	20	2	18	4	15	5	5	10 •	10 •°	10 •°	5.6	122	•° • n,a, •° i p,mp-22
12	99.0	99.7	96.7	- 1.6	- 1.6	- 2.4	0.0	- 2.6	81	85	90	13	3	11	7	11	9	7	10 ●	10(•)	10 •	1.0	123	⊙° ● n, •° i 11ᵐ-a,⊙° i a, • + \ p
13	99.6	00.7	00.6	- 2.6	- 3.5	- 5.4	- 1.8	- 5.4	66	69	76	10	6	08	6	07	6	8	10 ●°	10(☿)	9(☿)	4.0	127	•° + ⊙° i ●° \ n, ⊙° i a,p, ☿° p
14	98.3	98.4	97.4	- 8.1	-11.5	-13.2	- 4.8	-13.6	79	80	80	06	5	06	4	05	4	6	6(•)	8 ☿°	9 ☿°	0.0	127	•° i 4-n, ☿° 9-a, ⊙ i a,p, ☿° p
15	97.8	99.0	00.2	-17.9	-19.2	-19.8	-13.2	-20.1	84	77	70	05	5	03	4	32	3	7	9(☿)	9(☿)	5(☿)	0.3	127	☿° ⊙° i n, ☿° ⊙ i a, ☿° p,mp-21
16	01.5	01.1	02.1	-17.6	-11.0	-13.6	- 8.8	-25.6	69	84	61	16	2	16	5	16	2	3	0	10 •	2(☿)	0.1	127	⊙ n,a, • 12-14, (☿) ⊙ p
17	06.0	09.0	10.7	-11.6	- 7.7	- 8.6	- 6.7	-15.1	87	83	78	20	3	20	2	20	2	9	1 ☿°	3(☿)	8	1.8	129	☿ ☿° ⊙ n, ☿° ⊙ a, ⊙ i p, ☿°18-18ᵐ
18	10.1	09.2	08.4	- 4.6	- 3.0	- 1.2	- 0.8	-10.3	89	91	79	11	4	12	2	15	5	6	4	10 •°	10	0.1	129	⊙ n,⊙ ● a,•13ᵐ-a,•° i ⊙ p,⊙°19-21
19	13.8	17.2	19.7	- 3.1	- 3.9	- 6.8	- 0.8	- 7.7	80	81	94	24	3	25	2	25	2	9	10	9	9	2.1	131	•° i n, ⊙ a, ⊙ i p
20	25.4	26.9	27.5	- 3.1	- 1.0	- 1.8	- 0.3	- 7.3	82	74	82	14	2	15	3	16	3	9	10	9	9		130	⊙° i a,p
21	24.8	22.0	20.8	- 0.1	0.6	- 0.7	1.2	- 4.1	84	88	93	20	4	22	5	24	5	8	10	8	10(☿)		130	☿° 13-a, ☿° ⊙ p
22	17.9	21.1	22.7	- 1.5	- 4.2	- 5.0	0.2	- 5.1	92	88	91	27	6	28	4	28	2	9	10	10	10	0.1	130	☿° 3-4
23	19.3	17.2	16.5	- 0.8	- 0.3	- 0.6	0.2	- 5.3	91	93	93	23	4	22	5	25	5	7	10	9(☿)	10 ☁°		130	(☿) ⊙ a, •° 14-14ᵐ, ⊙ p
24	21.1	24.0	24.6	- 4.5	- 4.4	- 4.8	0.0	- 5.1	80	80	82	32	3	01	2	01	2	9	1	1	3	0.0	130	⊙ n,a,p
25	20.5	17.0	13.1	- 0.3	1.6	1.2	2.2	- 9.3	87	96	98	19	4	20	5	20	5	8	9	9	10 •°		130	☿° 9, •° i ≡ p
26	10.3	10.4	08.6	- 0.4	- 0.2	0.0	1.9	- 0.6	98	96	98	25	4	24	3	21	5	5	10	10 =	10 ≡°	0.1	125	•° i •° i ≡° n, = a, •° i ≡° p
27	06.1	07.5	10.7	0.8	0.2	- 1.5	1.6	- 1.5	93	89	88	27	6	27	6	28	6	8	10	10	10(•)	0.1	120	•° ≡° n, ⌣° ⊙ a, ♎° 15ᵐ, (•) p
28	15.3	18.4	21.0	- 4.2	- 5.5	- 5.8	- 1.0	- 6.1	83	83	80	28	5	29	5	29	5	8	10	10	10 ♎°	0.0	120	♎° i •° i n, ♎° i a,p
29	26.8	27.5	26.3	- 6.5	- 4.2	- 4.7	- 3.8	- 7.6	76	74	82	31	2	32	1	25	1	5	10	10 •°	9 •°	0.0	120	♎° i •° i ⊙ n, •° 12-a,p
30	28.5	31.0	31.2	- 6.8	- 6.1	- 7.0	- 4.3	- 7.1	76	75	76	06	2	06	2	04	1	9	1	0	3	0.8	125	•° n-6, ⊙ n,a,p
M	12.1	12.6	12.4	- 7.5	- 6.6	- 7.0	- 4.1	-10.8	84	83	84	3.7		3.9		3.8		7.3	7.8	7.9	7.3	24.9	123	

Extenso-Tabelle

1941

Bjørnøya

$\varphi = 74°\ 28'\ N$ $\lambda = 19°\ 17'\ E$ $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$ **Mai V** $H_a = 28$ $H_b = 29.2$ $h_c = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Datum	Luftdruck P			Lufttemperatur T					Relative Feuchte U			Richtung und Stärke des Windes D,F			Sicht V	Bewölkung und Wetter N,w			Niederschlag R	Schneehöhe h_s	Witterungsverlauf W
	8	14	19	8	14	19	Max	Min	8	14	19	8	14	19	14	8	14	19			
1	23.6	18.2	15.5	- 1.0	0.2	- 0.7	1.0	-10.7	83	91	91	20 6	24 6	25 6	5	10	10 ☿°	10		125	⊙ n, ☿° 13ʰ–a, ☿° ⊙ p
2	20.5	20.5	19.5	- 4.6	- 3.2	- 2.6	- 0.5	- 5.2	73	84	79	30 4	20 4	25 4	8	3	10(•)	10	0.1	125	⊙ n,a, •° i 12–a, p–15
3	19.0	18.4	17.3	- 7.0	- 7.5	- 8.5	- 2.5	- 8.5	73	75	67	30 4	30 4	29 5	5	9	10 •°	1	0.0	125	⊙ n,a, •° i 11ʰ–16, ⊙ p
4	18.5	18.1	18.5	- 7.9	- 4.8	- 8.7	- 4.8	- 9.9	80	72	72	28 3	07 1	04 3	5	10 ☿°	10 ☿°	6	0.1	125	⊙ ☿° n, ☿° a,p–17, ⊙ i a,p
5	18.9	19.4	19.1	- 9.2	- 7.5	- 7.6	- 7.3	-10.5	68	83	77	32 5	32 4	32 4	4	9	10 ☿	9(☿)	0.8	125	☿° ⊙ n,a, ☿ p
6	20.0	20.9	20.4	- 8.8	- 8.6	- 9.0	- 7.5	-10.7	64	70	75	04 5	32 4	32 4	7	10	10 •°	10 •°	0.1	125	☿° ⊙ n, ☿° 8ʰ–11, •° 12–a, •° i p
7	19.1	18.8	18.3	- 8.8	- 8.4	- 8.9	- 8.4	-10.2	72	73	69	03 4	02 3	02 4	8	10 •°	9(☿)	10(☿)	0.2	125	•° i n,a, ☿° 16ʰ
8	15.4	14.8	14.3	- 6.6	- 7.0	- 8.6	- 6.1	-10.2	71	73	70	31 1	06 2	08 3	8	9 ☿°	9(•)	9	0.1	125	☿° ⊙° n, ☿° ⊙° •° a, •° ⊙ p
9	11.0	07.7	05.4	- 9.2	- 6.4	- 7.3	- 6.4	-10.2	86	87	91	12 4	10 5	09 5	5	10 •°	10 •°	10 •°	0.5	125	•° ⊙° n,a, •° p
10	03.9	05.7	05.9	- 9.0	- 8.3	- 9.0	- 7.0	-10.7	80	73	75	06 4	32 3	22 3	9	10	6	2	1.6	125	•° n,a–9, ⊙ a,p
11	96.0	87.2	77.0	- 2.6	0.2	1.0	1.3	-11.2	94	96	97	19 6	18 7	18 4	3	10 •	10 8	10 •°	0.2	125	•° • n, 8ʰ a,p–17ʰ, • 17ʰ–19ʰ
12	74.6	79.1	79.7	- 5.5	- 6.2	- 5.8	1.6	- 6.7	95	85	90	29 7	29 5	25 3	8	10 •°	10	10 •°	5.7	130	8 • n, •° a–12, •° 18–p, •° i np
13	81.1	88.0	89.6	- 4.7	- 5.5	- 7.2	- 3.7	- 8.5	91	83	83	03 7	02 5	01 3	9	10(•)	9	9(•)	0.9	130	• ∩ ⊙° n, •° i ⊙° a, (•) ⊙ p
14	89.9	91.4	91.3	- 6.1	- 6.5	- 7.4	- 5.8	- 8.2	85	76	78	32 5	32 5	32 5	8	8(☿)	10(☿)	3	0.1	130	•° i ☿° n, ☿° ⊙ a, (☿) ⊙ p
15	89.5	88.9	89.2	- 7.0	- 5.5	- 5.1	- 5.1	- 8.0	73	86	89	31 5	31 4	31 4	5	10 ☿°	10 ☿°	10 •°	0.0	130	☿° n, ☿ ☿° a, ☿° p–16, •° 18ʰ–p
16	88.8	88.2	87.0	- 4.5	- 3.4	- 3.4	- 3.0	- 6.4	78	80	88	24 3	25 3	24 4	9	10	10	10 •°	0.2	130	•° i n,a,p
17	86.5	87.4	87.5	- 2.8	- 2.4	- 3.2	- 1.8	- 4.8	94	94	93	22 4	20 4	20 4	3	10 ☿°	10 •	8	0.8	131	•° i ⊙ ●°° n, ☿°–°i ●°° a,☿° ⊙ i p
18	87.7	89.2	90.3	- 2.6	- 1.2	- 3.1	- 0.8	- 4.0	92	91	87	20 3	21 4	24 3	9	6	8	6	0.5	132	☿° ⊙ n,☿° 10ʰᵐ, ⊙ a,p, ☿° 15–16ʰᵐ
19	95.2	98.6	99.2	- 2.2	- 2.0	- 2.3	- 0.5	- 6.9	88	86	92	25 3	20 3	19 2	8	8	9	10 •°	0.1	135	⊙ ☿° n, (☿) ⊙ a, •° i 15ʰ–p, ● p
20	99.8	97.4	95.9	- 2.1	0.5	0.7	1.5	- 2.4	96	95	98	07 3	12 2	12 2	3	10 •	10 •	10 ≡°	4.3	140	•° i • n,• a,•° .° i .° ≡°p, ≡ np
21	02.9	07.1	09.0	- 3.0	- 0.8	- 1.4	1.2	- 3.6	82	85	83	28 5	24 4	21 4	9	3	8	8	1.6	140	a° ⊙ na, ⊙ a,p
22	09.5	08.2	08.3	- 0.4	1.7	3.0	3.0	- 4.0	93	92	94	10 4	13 1	18 3	5	10 •°	9(≡)	9 ≡°	0.1	140	⊙ •° n, •° .°i ≡° a, ≡ 14ʰᵐ–16ʰᵐ
23	05.6	04.9	04.9	- 0.1	0.2	0.4	3.2	- 0.6	98	95	98	14 3	15 2	15 2	8	9 ≡°	10	10 •°	0.0	140	≡ ⊙ n, ≡° ≡° ⊙ i a, •° i ≡ 19ʰᵐ–p
24	05.6	04.5	03.7	2.4	4.9	2.2	5.2	0.0	00	73	95	14 4	12 6	12 5	8	10 ≡	10 •°	10 •°	0.4	135	.° ≡° ≡ n, ≡ .° a,•° i 16–p
25	04.3	06.5	09.0	1.4	3.6	2.8	4.6	0.9	97	89	90	14 2	14 1	24 1	7	10 ≡	10 ≡°	9(≡)	1.7	125	•° i ⊙ n, ≡ 7ʰᵐ–8ʰᵐ, (≡) p, ≡ 20–np
26	16.2	19.2	20.9	0.0	1.0	0.1	3.0	- 0.4	00	93	95	30 2	05 1	05 1	4	10 ≡°	10 ≡°	10 ≡°		120	≡ n,a–10, ≡° a, (≡) p, ≡ 20–np
27	23.4	23.5	22.7	- 0.4	1.7	1.1	2.4	- 0.7	96	88	91	06 1	14 3	15 1	8	10 ≡°	9	10		120	≡ na–4, ≡° ⊙° a, ⊙° i p
28	18.4	16.8	14.3	0.4	1.6	1.1	2.8	0.0	98	96	97	22 1	00 0	21 3	2	10 ≡°	10 ≡	10(≡)	0.0	115	•° i ≡ ≡° n, ≡° a, ≡ p–16ʰ
29	06.8	04.8	04.2	- 0.1	0.0	- 1.0	1.9	- 1.0	91	89	92	26 3	26 3	29 3	9	10	10(☿)	10	0.2	110	.° i ≡° i ☿° i n, ☿ 12ʰᵐ–a
30	06.7	07.5	06.9	- 1.0	- 1.2	- 1.7	- 0.5	- 2.0	91	81	84	30 2	28 3	26 3	9	9	10	10 a°	0.3	110	a° i n, ⊙ i a,☿° 11ʰᵐ, a° 18–p,np
31	08.2	11.1	11.2	- 1.6	- 1.4	- 2.4	- 1.1	- 2.4	79	79	80	32 2	28 3	02 1	8	10	10(☿)	10	0.0	110	⊙ i na, ☿° 11–a, a° i p,np
M	05.4	05.5	05.0	- 3.7	- 2.7	- 3.3	- 1.3	- 5.7	86	84	86	3.7	3.4	3.3	6.6	9.1	9.5	8.7	20.6	127	

Juni VI

1	15.4	16.2	14.4	- 0.2	0.4	0.1	0.9	- 3.2	86	77	86	28 4	24 3	22 3	9	9	10	6	0.1	100	⊙ i a,p, ☿° 19ʰᵐ–np
2	11.0	09.1	05.7	0.5	1.8	1.7	2.1	- 0.3	91	88	95	21 4	20 5	19 5	9	10	7	9(☿)	0.1	95	☿° n, ☿ ☿° ⊙ i a, ☿° ⊙° ☿° p
3	88.6	87.1	86.7	2.3	3.0	1.0	3.9	1.0	98	94	90	18 5	19 1	15 1	7	10 .°	10(≡)	10(≡)	0.2	90	☿° ≡° .° ≡° ≡° n, .° ≡° a, ≡° p
4	92.2	97.1	01.0	- 1.0	- 1.7	- 2.5	1.4	- 2.7	92	86	81	31 4	31 6	31 5	8	10	10	10	0.1	70	≡° ≡° i n, •° i a° a, a° p, ☿ np
5	07.2	09.1	10.1	- 3.6	- 3.7	- 3.6	- 2.5	- 4.2	82	77	62	32 4	32 4	31 4	5	10 ☿°	10 ☿°	9(☿)	0.2	65	☿° ⊙ i n,a,p
6	13.3	14.9	15.4	- 2.5	- 1.0	- 1.0	- 0.7	- 3.9	67	68	82	01 4	30 3	31 2	9	10	9	9	0.1	60	☿° ○° n, ☿° 8-10 ○ p
7	16.9	17.2	16.7	- 1.0	0.1	- 0.8	0.8	- 2.2	61	60	69	30 2	22 2	20 3	9	8	10	10(•)	0.0	50	⊙ n, ⊙ i ● a, (•) ⊙ p
8	14.9	14.8	14.6	0.1	0.7	- 0.2	0.9	- 2.2	79	86	89	27 2	22 3	24 2	7	10	10 •°	10	0.1	50	⊙ n, ☿° 3–3ʰᵐ, •° i a° a, •°i p–16
9	15.8	17.3	16.9	- 0.5	0.5	1.6	1.9	- 2.7	82	84	83	09 2	09 2	10 1	9	6	9	3	0.1	40	⊙ i ● n, ⊙ i ●° a,p
10	15.3	15.1	15.6	1.5	1.2	- 1.6	1.9	- 1.9	75	85	96	26 2	26 3	32 2	9	3	3	10 •°		35	⊙ n,a, ≡° •° a° p
11	17.4	18.1	18.7	- 1.8	- 0.5	- 0.6	- 0.4	- 3.0	80	78	82	05 3	32 2	32 2	9	10	10	10	0.1	30	•° a° n
12	17.0	15.3	12.6	- 0.4	0.7	- 0.3	1.2	- 1.1	78	71	75	13 3	14 3	14 3	9	10	10	10		30	⊙ i a,p
13	06.2	05.2	04.3	- 1.3	- 0.6	- 0.4	- 0.1	- 2.2	88	95	00	07 4	06 4	06 4	8	10	10(•)	10 •°	0.0	30	a° 5–5ʰᵐ, (•) a, ≡° 14ʰᵐ–p, •° 17ʰᵐ–p
14	01.1	00.2	00.3	- 0.2	0.0	- 0.2	0.2	- 0.5	98	98	98	05 3	00 0	29 2	2	10 •°	10 ≡	10 ≡	1.6	30	•° ≡ a° •° .° n,•°.° ≡°≡ a,≡ p,np
15	01.4	02.4	03.0	- 0.4	0.1	0.1	0.3	- 1.0	98	95	91	30 3	31 2	30 2	8	10	10	10	0.3	25	≡° 2-n, .° 11ʰᵐ–12ʰᵐ
16	04.7	06.7	07.2	- 0.1	0.7	0.3	1.0	- 0.6	91	89	91	31 1	32 1	32 1	9	10	10	10		25	•° i 15-16ʰᵐ, 23–np
17	06.7	05.8	04.7	- 0.2	0.8	0.8	1.4	- 0.7	98	95	92	08 2	10 2	11 2	3	10 ≡	10 ≡°	10 ≡°	0.1	25	•° i na–1, ≡ 6ʰᵐ–a, ≡° p
18	00.2	98.0	97.1	1.3	3.2	3.9	4.0	- 0.2	98	98	98	13 2	13 5	13 5	3	10 •°	10 ≡°	10 •°	1.2	20	•° ≡ ≡° n, •°≡°≡°a, •°i .° i ≡° i p
19	95.8	97.6	98.8	3.4	3.6	3.7	5.1	2.3	98	98	98	15 2	17 2	20 4	4	10 •°	10 •°	10 ≡°	8.1	15	• ≡ n, •° i ≡° a,p, .° p,20–np
20	02.9	05.0	04.1	2.6	2.7	1.8	4.0	1.8	98	97	97	22 5	21 4	12 3	5	10 .°	10 .°	10	0.9	12	.° i ≡° n, .° ≡ a,p, ≡° p, .° ≡° np
21	98.3	99.1	00.2	5.5	5.6	4.0	5.9	1.3	97	93	95	18 4	20 4	14 2	7	10(≡)	9 ≡°	10 ≡°	0.7	10	•° ≡° ≡ n, (≡) a, .° i a–12,⊙ i ≡°p
22	06.9	12.0	14.5	3.6	2.6	2.7	4.9	2.0	95	95	92	19 1	28 2	26 4	5	10 .°	10(≡)	10	0.2	8	≡ ⊙ n, .° i 6ʰᵐ–a, ≡° i a,p–15
23	18.7	21.1	21.7	0.9	0.6	- 0.4	2.9	- 0.7	98	98	98	27 4	28 3	28 3	3	10 .°	10 .°	10 ≡°	0.1	5	•° .° ≡ n, .° i ≡° a,p
24	21.3	21.7	21.1	4.7	3.7	4.3	5.9	- 1.7	73	70	69	26 2	28 2	28 3	10	0	1	1	0.0	5	.° i ≡° ⊙ n, ⊙ a,p
25	20.6	21.5	22.2	0.5	1.4	2.1	4.7	- 1.1	91	93	95	10 3	13 4	12 3	5	10 ≡	0(≡)	1 ≡°		3	⊙ n, ≡ 6ʰᵐ–a, ≡° ⊙ a, ≡ ○ p
26	23.4	23.5	23.2	0.8	0.8	0.5	2.3	- 0.1	86	88	93	10 2	10 3	10 2	3	1	0 ≡°	0 ≡°	0.0	3	.° ≡° ∩ ≡° ⊙ n, ≡° ⊙ a, ≡° i ○ p
27	21.8	20.6	20.0	0.6	2.0	1.2	2.9	0.2	98	85	88	10 2	10 2	09 1	8	10 ≡°	5(≡)	1	0.1	0	.° ≡° n, ⊙ (≡) a,p
28	19.1	19.3	18.6	1.9	5.7	4.4	6.9	0.0	85	70	77	08 2	13 3	00 0	9	3	4	10 ●°		0	○ n,a, ⊙ ●° p
29	15.4	14.8	14.2	3.2	5.6	5.0	5.9	0.8	95	93	94	19 4	22 4	22 3	8	9(≡)	10	10			○ ●° (≡) n, ⊙ i a, .° i ≡ p
30	09.4	07.0	05.7	6.2	5.8	4.2	6.8	2.8	94	97	97	19 5	22 5	23 4	3	10 •°	10 .°	10 .°	2.6		• i ≡ n, •° .° i ≡° a, .° ≡° i p
M	10.0	10.4	10.3	0.9	1.5	1.1	2.5	- 0.8	88	87	87	3.0	3.0	2.7	6.7	8.6	8.2	8.3	17.0	31	

Isfjord Radio

$\varphi = 78°\ 4'$ N $\lambda = 13°\ 38'$ E $g = 9.830$ $\Delta G = +1^h$

Monat	Mittlerer Luftdruck P_m	Mittl. Luftdruck Meeresniveau $P_{o,m}$	Mittlere Lufttemperatur T_m				Lufttemperatur T						Windverteilung nD, F_m								
			8	14	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	1007.7	1008.8	-14.9	-14.6	-14.8	-14.8		-17.6	- 4.0	1	-26.5	15	8s 5.5	43 5.4	18 4.5	4 3.8	4 5.1	4s 3.8	3 5.3	4 4.0	4
II	12.9	14.0	-13.0	-13.1	-12.5	-13.0		-16.0	0.8	7	-26.8	22	0 -	18s 4.0	40s 4.2	9 4.7	4 4.9	1s 3.0	2 3.5	4s 3.2	4
III	12.9	14.0	-12.8	-11.9	-12.5	-12.6		-15.2	0.4	16	-22.8	31	0 -	45s 4.4	20 4.0	3s 3.4	9s 5.8	1 3.5	4s 3.6	8 5.1	1
IV	15.9	17.6	-12.7	-11.2	-11.5	-12.3		-14.9	0.8	25	-29.9	2	1s 3.0	42s 5.0	10s 4.7	4 2.9	13 4.0	8 3.2	5s 3.0	4 3.1	1
V	08.1	09.2	- 5.3	- 4.6	- 4.9	- 5.4		- 7.1	1.8	25	-13.1	6	6 2.5	47 3.9	7 3.7	1s 1.7	6 4.6	5 2.8	3s 2.6	13 4.5	4
VI	12.4	13.4	0.9	1.2	1.2	0.8		- 0.1	7.5	26	- 4.9	5	2s 2.4	16s 4.2	5s 4.4	0 -	6 3.2	22s 3.2	10s 2.5	24s 3.3	2
VII																					
VIII																					
IX																					
X																					
XI																					
XII																					

Bjørnøya

$\varphi = 74°\ 28'$ N $\lambda = 19°\ 17'$ E $g = 9.828$ $\Delta G = +1^h$

I	1003.3	1007.1	-15.8	-14.9	-14.0	-13.9	- 9.7	-18.1	0.5	8	-28.7	24	18s 4.3	27 4.4	17s 4.2	5 3.5	2s 4.8	8s 3.6	5s 4.9	6s 4.3	2
II	07.5	11.4	-11.1	11.5	-11.7	-11.4	- 8.6	15.1	3.6	7	-20.4	5	10 3.9	33 4.2	12s 4.2	16s 5.2	2s 6.6	2s 6.0	3 3.7	1s 2.7	2
III	08.5	12.3	- 7.3	- 7.0	- 7.5	- 7.5	- 4.2	-10.6	2.3	16	-20.6	21	11s 3.8	18s 4.2	16s 4.7	1s 2.2	7 3.8	10 4.2	7s 3.9	11 4.7	1
IV	12.4	16.2	- 7.5	- 6.6	- 7.0	- 7.5	- 4.1	-10.8	2.2	25	-25.6	16	16s 3.2	10 3.3	5 4.7	10 4.8	10 3.8	14s 3.6	10 3.4	12s 4.8	1
V	05.3	09.0	- 3.7	- 2.7	- 3.3	- 3.6	- 1.3	- 5.7	5.2	24	-11.2	11	19 3.7	9s 3.3	6s 3.1	9s 3.3	7 2.6	14 3.8	14 3.5	12 3.9	1
VI	10.2	13.9	0.9	1.5	1.1	0.8	2.5	- 0.8	6.9	28	- 4.2	5	17 2.9	3 3.3	11 2.3	14s 2.9	5s 2.5	15 3.7	8s 3.2	13 2.7	2
VII																					
VIII																					
IX																					
X																					
XI																					
XII																					

96

1941

$H_s = 7$ $H_b = 8.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.5$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.7$

Isfjord Radio

Monat	Mittlere Relative Feuchte U_m				Mittlere Bewölkung N_m			Niederschlag R			Zahl der Tage n																										
											Lufttemperatur T				Niederschl. R			Windstärke F			Regen	Schnee	Regenschnee	Nieseln	Reifgraupeln	Frostgraupeln	Hagel	Gewitter	Dunst	Nebel	Sonnenschein	Heiter	Bewölkt	Schneedecke
	8	14	19	Dies	8	14	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	●	*	#	9	#	△	▲	R	=	≡	⊙	◔	●	⊞
I	84	83	84	84	5.7	7.2	7.8	18.8	3.2	21	31		29		17	7	0	29	5	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	31
II	78	77	77	78	6.4	6.8	6.9	56.6	42.5	7	28		24		11	5	1	16	3	3	1	11	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	12	28
III	75	77	78	77	6.8	6.7	6.1	36.7	15.7	12	31		27		14	5	1	21	5	4	1	14	1	0	0	0	0	0	0	0	18	2	12	31
IV	79	77	78	79	6.5	6.2	6.6	3.5	1.8	17	30		22		11	1	0	19	3	2	0	11	0	0	0	0	0	0	2	1	24	5	13	30
V	76	75	76	76	7.1	6.9	6.7	23.1	5.9	25	30		10		11	7	0	12	0	0	4	10	2	2	0	0	0	0	1	1	22	1	13	31
VI	82	82	81	82	8.7	8.8	8.5	6.4	3.0	19	14		0		9	1	0	5	0	0	8	1	0	6	0	0	0	0	1	6	16	0	20	17
VII																																				
VIII																																				
IX																																				
X																																				
XI																																				
XII																																				

$H_s = 29$ $H_b = 29.2$ $h_t = 2.1$ $h_a = 12.8$ $h_d = 12.8$ $h_r = 1.9$

Bjørnøya

I	86	85	85	85	6.4	7.0	6.6	39.6	7.7	31	31	30	27	0	24	12	0	22	10	2	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	31
II	90	89	87	88	8.4	7.9	7.7	44.6	13.7	26	28	26	19	0	21	7	2	17	8	5	1	21	1	0	0	0	0	0	1	2	6	1	17	28
III	88	87	89	88	8.2	8.4	8.3	33.8	7.1	25	31	26	18	0	28	9	0	18	9	2	1	28	1	0	1	0	0	0	1	2	19	0	19	31
IV	84	83	84	84	7.8	7.9	7.3	24.9	5.6	11	30	21	14	0	17	7	0	21	2	2	3	15	1	2	0	0	0	0	1	3	24	3	17	30
V	86	84	86	87	9.1	9.5	8.7	20.6	5.7	12	28	18	8	0	23	5	0	13	3	0	5	21	3	4	0	0	0	0	0	0	10	21	0	25	31
VI	88	87	87	89	8.6	8.2	8.3	17.0	8.1	19	21	4	0	0	20	4	0	7	0	0	11	11	0	12	0	0	0	0	0	19	17	2	23	9
VII																																				
VIII																																				
IX																																				
X																																				
XI																																				
XII																																				

1942 Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks vom Mittelwert 1901—1930, ΔP

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Dombås	62° 04'	9° 07'	9.7	8.2	6.4	5.9	-2.6	0.4	-2.5	3.7	-4.2	-7.3	3.9	0.1	1.9
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	8.8	6.5	6.1	3.8	-5.0	-1.6	-4.4	3.0	-5.7	-9.1	1.7	-1.7	0.2
Ferder	59 02	10 32	10.7	9.5	8.5	6.4	-2.7	1.1	-1.3	4.9	-3.3	-6.3	4.2	0.7	2.6
Okrøy	58 54	8 03	9.2	8.4	8.3	6.5	-2.8	1.5	-1.4	4.3	-3.3	-4.9	5.7	0.9	2.7
Skudenes	59 09	5 16	8.5	8.6	7.3	5.1	-3.7	1.4	-2.2	2.4	-4.8	-6.9	7.4	-0.8	1.9
Ullensvang	60 19	6 40	10.4	9.0	8.4	5.6	-3.3	1.1	-2.0	3.2	-4.5	-6.3	6.3	-0.8	2.3
Bergen (Fredriksberg)	60 24	5 19	9.6	9.3	8.3	5.9	-2.8	1.9	-1.6	2.8	-4.8	-6.1	7.7	-0.4	2.5
Lærdal	61 06	7 29	11.7	9.4	8.4	5.8	-2.5	1.0	-1.9	3.7	-4.6	-7.0	5.3	-0.3	2.4
Kinn	61 34	4 48	9.9	9.6	8.6	5.9	-1.9	2.2	-1.2	3.4	-5.0	-7.0	7.3	-0.8	2.6
Ona	62 52	6 33	10.8	9.9	7.8	5.7	-2.2	0.9	-2.2	2.8	-5.5	-8.3	5.4	-0.7	2.0
Trondheim	63 26	10 25	13.3	9.9	7.6	6.0	-2.0	0.4	-2.2	3.5	-5.1	-8.4	3.2	-0.9	2.1
Brønnøysund	65 28	12 12	14.3	9.6	6.9	5.9	-2.1	-0.4	-2.8	2.9	-5.7	-8.0	1.6	-1.2	1.9
Røst	67 30	12 04	15.4	8.9	6.9	4.9	-2.3	-1.0	-2.8	1.7	-5.7	-9.3	0.4	-1.7	1.2
Tromsø	69 39	18 57	15.8	7.0	6.0	3.5	-2.3	-0.1	-2.9	0.4	-4.7	-4.2	-1.3	-2.0	1.3
Vardø	70 22	31 06	16.6	6.5	3.0	0.7	-2.2	1.7	-1.9	-0.5	-4.9	-0.1	-4.2	-3.4	0.9
Karasjok	69 28	25 31	18.2	8.6	5.3	3.2	-1.7	2.0	-1.4	1.2	-3.0	-0.7	-1.8	-1.4	2.4

1942 Abweichungen der Monatsmittel der Lufttemperatur vom Mittelwert 1901—1930, ΔT

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Røros	62° 34'	11° 23'	-9.3	-4.9	-4.4	1.4	-0.1	-0.4	-0.4	1.9	0.9	1.1	3.1	1.9	-0.8
Engerdal	61 41	12 01	-9.1	-4.9	-3.3	2.0	-0.2	-1.4	-0.8	0.9	0.1	1.4	3.0	3.1	-0.7
Dombås	62 04	9 07	-9.2	-5.0	-3.7	1.6	-0.3	-1.2	-1.3	0.9	0.2	0.5	3.0	1.9	-1.1
Vinstra	61 36	9 45	-9.6	-5.4	-5.0	1.0	0.0	-0.7	-0.8	0.6	-0.1	0.5	3.5	2.4	-1.1
Vollen i Slidre	61 06	8 58	-9.2	-2.6	-4.0	1.4	-0.4	-1.0	-0.6	1.0	-0.6	0.2	3.5	2.5	-0.9
Lillehammer	61 06	10 29	-7.8	-5.1	-5.1	0.8	-0.6	-1.4	-0.9	0.4	0.2	0.5	2.4	3.0	-1.2
Vang på Hedmark	60 49	11 11	-8.2	-6.1	-6.1	0.5	-1.0	-1.7	-1.4	0.0	-0.3	0.4	1.8	3.0	-1.6
Flisa	60 37	12 01	-9.0	-6.6	-5.3	1.1	-0.4	-1.2	-0.5	0.6	-0.3	1.3	1.7	2.8	-1.4
Oslo (Blindern)	59 56	10 44	-7.4	-4.8	-4.5	1.1	-0.4	-1.2	-0.7	0.1	0.0	1.4	2.1	2.5	-0.9
Nesbyen	60 35	9 06	-10.0	-3.8	-5.2	1.1	-0.3	-1.0	-1.1	0.5	-0.4	0.5	4.5	3.1	-1.0
Dagali	60 25	8 26	-8.8	-3.5	-4.1	1.2	0.0	-1.3	-0.9	0.5	-0.4	-0.9	1.6	1.9	-1.2
Gvarv	59 46	9 35	-8.9	-4.2	-5.4	0.9	-0.4	-1.0	-0.1	0.4	0.1	0.6	2.7	3.1	-1.0
Ås	59 40	10 46	-9.0	-6.4	-6.1	0.2	-0.5	-1.3	-0.7	0.5	0.0	0.9	1.6	2.1	-1.6
Ferder	59 02	10 32	-7.7	-5.1	-6.4	-1.4	-1.0	-1.4	-0.8	-0.1	0.4	1.6	1.4	2.0	-1.5
Gvarv	59 24	9 10	-9.2	-4.9	-5.9	-0.1	-0.5	-0.5	-0.2	0.8	0.7	0.9	2.6	2.3	-1.1
Dalen i Telemark	59 27	8 00	-7.0	-4.9	-6.4	-0.1	-0.2	-1.8	-0.9	0.4	-0.1	-0.3	3.0	1.5	-1.4
Lyngør	58 38	9 07	-7.9	-5.9	-5.6	-1.3	-0.9	-0.8	-0.8	-0.5	-0.2	0.7	1.7	2.0	-1.6
Byglandsfjord	58 40	7 48	-8.3	-5.5	-5.1	0.0	-0.1	-1.1	-1.5	0.3	-0.1	0.0	1.6	1.7	-1.5
Oksøy	58 04	8 03	-7.7	-6.5	-5.1	-1.3	-0.8	-1.0	-1.0	0.2	0.5	0.9	1.3	2.2	-1.5
Lista	58 06	6 34	-7.3	-5.2	-4.3	-0.8	-0.9	-1.3	-1.3	0.3	0.1	0.5	1.3	2.1	-1.4
Tonstad	58 40	6 42	-8.0	-6.9	-4.1	-0.2	0.3	-0.6	-0.3	1.1	0.3	0.9	1.7	2.0	-1.1
Klepp	58 48	5 38	-7.5	-5.0	-4.1	-0.1	-0.4	-1.1	-0.6	1.3	0.6	0.4	1.2	2.5	-1.1
Sauda	59 39	6 22	-9.5	-6.0	-4.0	0.4	0.4	-0.8	-0.1	1.0	0.6	0.8	1.3	1.9	-1.1
Skudenes	59 09	5 16	-6.4	-4.2	-3.7	0.0	-0.3	-1.2	-0.8	1.0	0.3	0.0	0.5	1.7	-1.1
Ullensvang	60 19	6 40	-8.1	-4.3	-3.9	-0.1	0.0	-1.3	-0.8	0.3	-0.2	-0.3	1.4	1.0	-1.4
Slirå	60 37	7 25	-8.5	-3.9	-4.1	1.4	-0.6	-1.4	-1.2	0.4	-0.9	-1.1	0.4	1.9	-1.5
Bergen (Fredriksberg)	60 24	5 19	-5.4	-3.2	-2.6	0.9	0.2	-1.3	-0.9	1.1	0.6	0.2	1.0	2.1	-0.6
Lærdal	61 06	7 29	-7.9	-5.1	-3.8	-0.3	-0.2	-1.3	-1.0	0.9	0.0	0.6	2.6	1.1	-1.2
Kinn	61 34	4 48	-4.5	-2.6	-2.2	-0.2	-1.0	-2.0	-1.8	0.4	0.8	0.4	1.6	1.8	-0.7
Opstryn	61 56	7 13	-6.3	-4.6	-2.8	1.0	-0.7	-2.2	-1.9	1.3	0.5	0.7	1.6	1.9	-1.0
Ona	62 52	6 33	-4.3	-2.8	-2.2	-0.7	-1.0	-1.1	-1.1	0.3	0.5	0.1	0.8	0.8	-0.9
Sunndal	62 33	9 06	-7.8	-4.6	-2.9	0.4	-0.6	-0.9	-1.2	0.8	0.5	0.6	2.5	1.6	-1.0
Sula Fyr	63 51	8 28	-4.6	-2.3	-2.8	-0.6	-0.4	-0.9	-0.8	0.6	0.7	0.5	1.3	0.9	-0.7
Trondheim	63 26	10 25	-7.5	-3.7	-4.3	0.1	-0.5	-0.7	-1.4	0.6	-0.3	0.6	1.9	0.1	-1.2
Sulstua	63 40	12 01	-7.0	-3.8	-4.6	1.2	-0.9	-1.0	-1.4	1.0	0.4	1.1	2.0	0.8	-1.0
Nordli	64 28	13 36	-8.4	-3.7	-5.1	0.9	-0.8	-0.7	-0.9	0.1	0.1	0.9	0.9	0.6	-1.4
Nordøyan	64 48	10 33	-5.9	-2.0	-3.1	-0.7	-1.3	-1.2	-1.2	-0.2	0.0	0.2	0.7	0.9	-1.2
Brønnøysund	65 28	12 12	-5.7	-2.5	-3.7	-0.3	-0.8	-0.7	-1.0	0.5	0.6	0.4	1.3	1.1	-0.9
Kyken	66 40	12 29	-3.4	-1.2	-2.6	-0.4	-1.3	0.0	-0.8	-0.6	0.5	0.4	0.9	1.4	-0.5
Bodø	67 16	14 26	-4.4	-1.6	-2.7	-0.2	-0.8	0.1	-0.5	0.2	0.8	0.5	1.3	1.3	-0.4
Offersøy	68 20	15 38	-2.9	-1.0	-2.7	-0.2	-0.7	0.5	-0.2	-0.5	0.4	-0.4	0.3	0.5	-0.6
Skomvær Fyr	67 25	11 53	-2.8	-1.1	-2.3	-0.3	-1.0	0.5	-0.1	-0.3	0.0	0.4	0.3	0.5	-0.5
Eggum	68 19	13 41	-2.4	-0.3	-2.2	-0.3	-0.9	0.5	-1.1	-0.8	0.6	0.3	1.0	1.3	-0.3
Andenes	69 19	16 07	-2.6	-0.2	-2.2	0.2	-1.4	0.6	-0.3	-0.2	0.5	0.3	0.8	0.9	-0.3
Tromsø	69 39	18 57	-2.1	-0.5	-3.0	-0.2	-1.0	1.5	0.1	-0.5	0.1	0.2	0.3	0.5	-0.4
Dividalen	68 47	19 43	-2.4	-1.6	-3.9	1.7	-0.4	0.9	-0.9	-0.7	0.5	0.0	1.6	0.9	-0.2
Alta	69 58	23 22	-3.4	-1.8	-4.0	0.0	-0.8	1.5	0.9	0.0	-0.1	-0.7	1.3	-0.3	-0.6
Galten	70 45	22 44	-1.9	-0.5	-2.8	0.4	-0.9	0.7	0.4	-0.4	0.1	-0.2	0.5	0.6	-0.2
Ingøy	71 04	24 09	-0.5	-0.7	-2.7	-0.6	-1.5	0.2	-0.5	0.0	-0.3	0.3	0.0	0.4	-0.5
Hjelmstrand	70 27	25 13	-2.5	-2.0	-2.8	-0.2	-1.6	0.1	0.0	-0.6	-1.0	-0.4	0.3	-0.1	-0.9
Sletnes Fyr	71 05	28 14	-1.1	-0.2	-2.5	0.0	-1.0	0.7	-0.5	0.1	-0.4	0.4	-0.1	-0.1	-0.3
Tana	70 32	28 16	-4.5	-1.0	-2.5	-0.3	-1.1	0.7	0.6	0.3	0.4	1.1	1.3	-2.4	-0.6
Vardø	70 22	31 06	-1.9	-2.3	-2.8	-0.3	-1.6	-0.5	-0.4	0.2	-0.3	0.4	-0.1	-0.5	-0.8
Karpbukt	69 39	30 03	-0.4	-1.0	-3.6	-0.7	-2.1	0.1	0.2	-0.5	-0.6	-0.7	0.0	-2.7	-1.6
Karasjok	69 28	25 31	-0.8	-2.3	-3.6	0.4	0.1	0.8	0.8	0.0	-0.3	-0.9	2.2	-1.3	-0.9
Sihčajavre	68 45	23 33	-0.3	-2.1	-4.0	1.1	-0.2	-0.1	0.2	-0.1	-0.7	-1.7	2.1	-0.2	-1.0

1942 See-Temperatur T_1

Station	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Ferder	59° 02'	10° 32'	-0.4	-1.8*	-1.4*	1.9*	8.7	12.5	16.7	16.4	14.1	11.1	8.0	6.1	7.7
Torungen Fyr	58 34	8 48	-0.8*	-1.3*	-1.1*	1.4	8.0	12.2	14.8	15.5	14.2	11.3	8.4	6.6	7.5
Hellisøy Fyr	60 45	4 43	4.5	3.5	2.3	3.5	6.2	9.2	11.8	13.6	13.6	10.9	9.4	7.4	8.0
Kråkenes Fyr	61 52	4 59	3.9	3.0	3.1	4.0	6.8	9.0	11.2	13.0	13.3	10.8	9.2	6.9	7.9
Ona	62 52	6 33	3.5	2.4	3.1	4.6	6.3	9.4	11.5	13.2	12.7	10.4	8.3	6.1	7.6
Sula Fyr	63 51	8 28	2.5	1.9	2.3	4.0	7.3	10.3	12.0	12.6	11.7	9.1	6.9	5.2	7.2
Nordøyan	64 48	10 33	1.3*	1.7*	2.2*	4.3*	6.3*	9.8*	12.3*	12.8*	11.5	9.3	6.6	4.4	6.9*
Kyken	66 40	12 29	4.6	3.9	3.9	4.1	5.6	9.1	12.1	12.2	10.6	9.7	7.3	5.9	7.3
Skomvær Fyr	67 25	11 53	3.5	3.4	3.1	3.9	5.3	7.7	9.9	10.4	9.4	8.8	6.9	4.7	6.2
Andenes	69 19	16 07	1.4	0.4	-0.1	2.2	4.6	8.2	10.3	10.9	8.9	6.6	5.3	3.2	5.1
Ingøy	71 04	24 09	0.3	-0.2	-0.8	1.1	3.0	6.4	9.7	8.9	6.8	4.6	3.0	2.6	3.8