T. C.

TARIM BAKANLIĞI

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turkey

GENEL MÜDÜR
Prof. Dr. UMRAN EMİN ÇÖLAŞAN

YILLIK METEOROLOJİ BÜLTENİ 1965

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md. teşkilâtına dahil Meteoroloji istasyonlarının 1965 yılına ait rasatlarına göre tertip olunmuştur.

YIL : XLI

I - METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK RASATLARI
II - BİR KISIM KLİMATOLOJİ İSTASYONLARININ AYLIK VE YILLIK NETİCELERİ
III - FENOLOJİK RASATLARA AİT NETİCELER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR

QC
990
.T9
T-87
Yıl41
1965

ANKARA BASIM VE CİLTEVİ
ANKARA — 1967

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

T. B. No. 423, 1967 — (3000 A.)

158 243

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK RASATLARI

Alfabetik Sıraya Göre İstasyonlar : (A) Adana, Afyon, Ankara, Antakya, Antalya, Anamur, Artvin, Aydın, (B) Balıkesir, Bilecik, Bodrum, Bolu, Bursa, (Ç) Çanakkale, Çankırı, (D) Diyarbakır, (E) Edirne ,Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, (F) Fethiye, (G) Gaziantep, Giresun, Göztepe, (I) Iğdır, (İ) İslâhiye, İsparta, İzmir, (K) Karaköse, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, (M) Manisa Merzifon, Muğla, (N) Niğde (R) Rize, (S) Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, (T) Tekirdağ, Trabzon (Ü) Urfa, (V) Van, (Z) Zonguldak.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Havanın günlük basıncı, sıcaklığı, toprak üstü düşük sıcaklığı, muhtelif derinliklerdeki günlük ortalama toprak sıcaklıkları, buhar basıncı, nispî nemi, bulutluluğu, güneşlenme müddeti, rüzgârın yönü ve hızı, buharlaşma ve yağış miktarı.

G Ü N L Ü K K I Y M E T L E R İ N İ Z A H I

1 — **Basınç** : Sıfır sıcaklığa ve normal yerçekimine irca edilmiş olan basınç, (aktüel basınç) milibar olarak verilmiştir.

2 — **Sıcaklık** : Gölgede ve 2 metre yükseklikte bulunan serbest havanın santigrad derece ile ölçülen sıcaklığıdır.

Ortalama sıcaklık = [7+14+2 (21)] : 4

En yüksek sıcaklık, günün en yüksek sıcaklık derecesini, en düşük sıcaklık ise, günün en düşük sıcaklık derecesini göstermektedir.

3 — **Toprak üstü düşük sıcaklığı** : Yerden 10 santimetre yüksekliğe yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü asgari termometrenin gösterdiği sıcaklık derecesidir.

4 — **Ortalama toprak sıcaklıkları** : Muhtelif derinliklere yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü termometrelerle ölçülen günlük ortalama toprak sıcaklıklarıdır (100 cm. lik saat 14 de aittir).

5 — **Buhar basıncı** : Havadaki su buharının milibar olarak basıncını göstermektedir.

6 — **Nispî nem** : Havada mevcut su buharı miktarının aynı sıcaklıkta mümkün olabilen en yüksek su buharı miktarına olan nisbeti olup, yüzde (%) olarak ifade olunmuştur.

7 — **Bulutluluk** : (0 - 10) Sınırları içerisinde ifade olunmaktadır. (0) Semanın tamamiyle açık, (10) ise semanın tamamiyle kapalı olduğunu gösterir.

8 — **Güneşlenme müddeti** : Vukubulan güneşlenmenin saat ve ondasını göstermektedir.

9 — **Rüzgârın yönü ve hızı** : Yerden 10 metre yükseklikteki âletlerle ölçülen rüzgârların yönleriyle (00 - 36) saniyede metre olarak hızlarını göstermektedir.

10 — **Buharlaşma** : Gölgede ve toprak yüzünden 2 metre yükseklikte bulunan wild evaporimetresiyle ölçülen buharlaşmanın toplamıdır. Bu kıymetler aynı zamanda bir metre kare yüzeyden buharlaşan suyun kilogram olarak ağırlığını da gösterir.

11 — **Yağış toplamı** : Milimetre olarak yüksekliği veya kilogram olarak da metre kareye düşen yağışın miktarını göstermektedir. Bu miktar, 24 saatlik zaman içinde vuku bulan yağışların toplamıdır.

Not : Bültende bazı hanelere konmuş olan hat (—) o haneye ait rasadın yapılmamış olduğunu, nokta (.) o haneye ait hâdisenin veya sayılı günün vuku bulmadığını, sıfır (0.0) ise yağışlarda tesbit edilen kıymetin ölçülemiyecek kadar az olduğunu gösterir.

BEYNELMİLEL METEOROLOJİ İŞARETLERİ

● = Yağmur
, = Çisenti
●✳ = Yağmurla karışık kar
▽ = Sağnak
✳ = Kar
⊹ = Kar savruntusu
⊹ = Toprak yakınında kar savruntusu
✳⊹ = Savruntu ile birlikte kar yağışı (tipi)
▩ = Kar örtüsü
▩ = Yükseklerde kar örtüsü
△ = Grezil
▲ = Dolu
↔ = Buz iğneleri
≡ = Sis
≡ = Yüksekte sis
≡ = Alçakta sis
≡ = Gökyüzü görünen sis

≡ = Sis yağmuru
≈ = Pus
∞ = Kuru pus (duman)
⌓ = Çiğ
⊔ = Kırağı
v = Jivr
∞ = Vergla
⊓ = Oraj
↯ = Şimşek
T = Gök gürültüsü
◯ = Güneş
⊖ = Güneş tacı
⊕ = Güneş halesi
◡ = Ay tacı
◌ = Ay halesi
◠ = Yağmur kuşağı
↗ = Kuvvetli rüzgâr ve fırtına

( ) = Hadise istasyonda olmayıp, istasyon civarında.
0 = Hadise hafif veya zayıf
2 = Hadise kuvvetli veya kalın
n = Gece
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
na = Gece yarısından sonra
np = Gece yarısından evvel
φ = Arz dercesi
λ = Tûl derecesi
Cg = Normal yerçekimine irca
H = Denizden yükseklik
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

YÖNLER

Sakin	=	00
NNE	=	02
NE	=	04
ENE	=	07
E	=	09
ESE	=	11
SE	=	13
SSE	=	16
S	=	18
SSW	=	20
SW	=	22
WSW	=	25
W	=	27
WNW	=	29
NW	=	31
NNW	=	34
N	=	36

BOFOR RÜZGÂR ISKALASI

(Açık ve düz bir arazide 10 metre standart yükseklik için)

Terimlerin tarifi	Bofor No.	Açık ve düz bir arazide 10 metre standart yükseklikteki hız ve karşılıkları					RÜZGÂRLARIN KARADAKİ TESİRLERİ
		Hız m/sec	Ortalama m/sec	Ortalama Hız Knot	Km/h	m.p.h.	
Sakin	0	0.0-0.2	0	1 den az	1 den az	1 den az	Dumanlar dikine olarak yükselir.
Esinti	1	0.3-1.5	0.9	1- 3	1- 5	1- 3	Dumanlar meyillice yükselir ve bu yükselme ile rüzgârın estiği yön belirtilir. Çok hassas olmayan jirüetler bu rüzgârın yönünü gösteremezler.
Hafif rüzgâr	2	1.6-3.3	2.4	4- 6	6- 11	4- 7	Rüzgâr yüzde hissolunur, yapraklar sallanır veya hışıldar, rüzgâr bayrağı (kordela) sallanır, alelade jirüetler bu rüzgârın yönünü gösterebilirler.
Tatlı rüzgâr	3	3.4-5.4	4.4	7- 10	12- 19	8- 12	Yapraklar filizler devamlı surette sallanırlar durgun suların yüzünde kırışıklıklar belirir bayraklar sallanır.
Mutedil rüzgâr	4	5.5-7.9	6.7	11- 16	20- 28	13- 18	Rüzgâr, tozu ve sokaklardaki kâğıtları havalandırır, küçük dallar sallanır, rüzgâr bayrağı düz durur.
Sert rüzgâr	5	8.0-10.7	9.3	17- 21	29- 38	19- 24	Yapraklı küçük ağaçlar sallanır. Büyük yapraklar düz durur. Durgunsularda dalgalar belirir ve fırlar, rüzgâr yürüyen insanı rahatsız eder.
Kuvvetli rüzgâr	6	10.8-13.8	12.3	22- 27	39- 49	25- 31	Büyük dallar sallanır, telgraf telleri ile ev gibi şeylerin ses çıkardıkları duyulur. Durgun sularda köpüklü dalgalar belirir, şemsiyeler çok güç kullanılır.
Çok kuvvetli rüzgâr veya fırtınamsı rüzgâr (NEAR gale)	7	13.9-17.1	15.5	28- 33	50- 61	32- 38	Bütün ağaçlar sallanır, rüzgâra karşı güçlükle yürünür, durgun sularda teşekkül eden çok köpüklü dalgalar fırlarlar.
Fırtına (gale)	8	17.2-20.7	18.9	34- 40	62- 74	39- 46	Ağaçların ince dalları kırılır, rüzgâra karşı yürümek imkânsızlaşır.
Kuvvetli fırtına (Strong gale)	9	20.8-24.4	22.6	41- 47	75- 88	47- 54	Bir kısım binalarda hasar olur, bacaların kapakları ve boruları sökülür.
Tam fırtına (Strom)	10	24.5-28.4	26.4	48- 55	89-102	55- 63	Ağaçları köklerinden söker, binalarda büyük hasar yapar, bu rüzgâra karalarda nadiren rastlanır.
Çok şiddetli fırtına (VİOLENT Strom)	11	28.5-32.6	30.5	56-63	103-117	64- 72	Yaptığı hasar pek geniştir, karada pek nadir olarak rastlanır.
Orkan HURRİCANE	12	32.7-36.9	34.8	64- 71	118-133	73- 82	Büyük ve müthiş tahribat yapar, bu rüzgâra daha ziyade ekvatoral mıntıkalarda rastlanır.
»	13	37.0-41.4	39.2	72- 80	134-148	83- 92	
»	14	41.5-46.1	43.8	81- 89	150-166	93-103	
»	15	46.2-50.9	48.6	90- 99	167-183	104-114	
»	16	51.0-56.0	53.5	100-108	184-201	115-125	
»	17	56.1-61.2	58.6	109-118	202-220	126-136	

DÜZELTME CETVELİ

Sayfa No.	Elemanlar	Yeri ve Günü	Yanlış	Doğru
30	Toprak üstü düşük sıcaklığı	II. ay ortalama	3.2	—
62	» » » »	VI. » »	0.0	—
65	Saat 7 Rüzgâr yönü	XI. » 26 Günü	51	31
162	En yüksek sıcaklık	I. » 21. »	7.8	8.0
166	» » »	IX. » 1. »	34.2	34.4
172	» » »	IX. » 20. »	25.6	25.9
174	Buharlaşma mm.	1. » ortalama	30.4	—
185	En yüksek sıcaklık	XI. » 20. Günü	-4.0	-3.9
270	» » »	I. » 18. »	-3.0	-2.9
270	» » »	1. » 28. »	5.6	6.0
272	» » »	V. » 12. »	16.0	16.1
331	Yağışı 10.0 ve daha fazla olan gün	II. » - Dil	.	1
331	» » » » » » »	V. » - Dil	.	1
334	En yüksek sıcaklık ve günü	V. » Erganl	31.8 - 29	32.6 - 24.25
340	Düşük sıcaklık ortalaması	Hınıs - Yıl	1.1	0.2
341	Dolulu, Grezilli Günler	Hınıs - Yıl	35	5
352	En düşük sıcaklık	Malazgirt - Yıl	30.9	—30.9
362	» » »	Sivrihisar - Yıl	13.6	-13.6
365	Yağışı 10.0 ve daha fazla olan gün	IX. Ay - Şebinkarahisar		1
366	Düşük Sıcaklık Ortalaması	II. » - Tokat	2.2	-2.2
373	Çiçeklenme	Şile	6. II ay	6. VI ay
373	Devreler	Gebze	XI - VIII	XI - VII
373	Devreler	İvrindi	X - VIII	X - VII
374	Ekim	Tokat	151 - XI	15 - XI
376	Sak Teşekkülü	Feke	25 - IX	25 - IV
376	Tane Sütlenmesi	Korkuteli	30 - VII	30 - VI

376	Erme ve Hasat	Sungurlu	29 - V	29 - VI
376	Devreler	Sungurlu	IX - V	IX - VI
376	Devreler	Altınözü	XII - VI	XI - VI
378	Fışkırma	Ayancık	16. 12	16. II
378	Çiçeklenme	Mürşitpınar	29. IX	29. IV
378	Devreler	Kilis	197	192
380	Çiçeklenme	Sungurlu	27. IX	27. V
380	Tane Sütlenmesi	Sungurlu	13. V	13. VI
380	Erme ve Hasat	Sungurlu	23. V	23 - VI
380	Devreler	Sungurlu	XI - V	XI - VI
381	Tane Sütlenmesi	Burdur	159	189
382	Devreler	Seben	118	125
383	Sıraların dolması	Uzunköprü	10. III	10. VI
386	Fidelerin görülmesi	Finike	20. IV	20. VI
389	Devreler	Artvin	VI - XII	IV - XII
389	Devreler	Sandıklı	V - X	IV - X
390	İstasyonlar	—	Ulubayla	Ulukışla
390	Arz derecesi	Ulukışla	38 04	37 33
390	Tûl derecesi	Ulukışla	36 28	34 29
390	Denizden yükseklik	Ulukışla	1160	1451
390	Tane Kemal başlangıcı	Ulukışla	199	133
390	Bağ bozumu başlangıcı	Ayaş	177	137
390	Bağ bozumu, yaprak dökümü	Mardin	24. X, 27. X	21. X, 21. X
390	» » » »	Mardin	188	180
390	Devreler	Mersin	IV - X	III - X
392	Meyve kemali	Nevşehir	24. XII	24. VI
392	Devreler	Denizli	279	229
393	Devreler	Mut	IV - XI	III - XI
393	Devreler	Erzincan	IV - X	IV - XI
396	Meyve Teşekkülü	Gebze	3. XII	3. VII

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
İstasyon	Stationen	Station	Station
Arz derecesi N.	Breite N.	Latitude N.	Latitude N.
Tûl derecesi E.	Lânge (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.
Denizden yüksekliği (râkım)	Seehöhe m.	Altitude m.	Height m.
Aktüel basınç	Euftdrusk	Pression actuel	Actuel pressure
Havanın sıcaklığı (Suhunet)	Lufttemperatur	Température de l'air	Air temperature
Ortalama (vasatl)	Mittel	Moyenne	Mean
En yüksek (azamî)	Maximum	Maximum	Maximum
En düşük (asgarî)	Minimum	Minimum	Minimum
Yüksek	Höhe	Haute	Hight
Alçak	Tief	Bas	Low
Gün	Tag	Jour	Day
Ayın günleri	Tage des monats	Jours du mois	Days of the month
Mutlak	Absolut	Abcolu	Absolute
En yüksek günlük fark	Die Grösste Tagesschwankung	Amplitude maxima diurne	The maximum daily difference
Nem (Rutubet)	Feuchtigkeit	Humidité	Humidity (Moisture)
Nispî	Relativ	Relative	Relative
Hâkim rüzgâr	Vorherrschende Winde	La predominance des vents au sol	Preveling wind
Yön ve Hız	Richtung und Geschwindigkeit	Direction et Vitesse	Direction and Force
Bulutluluk	Bewölkün	Nebulosité	Cloudinnes
Buharlaşma (Evaporasyon)	Verdunstung	Evaporation	Direction and Velocity
Aylık yağış toplamı mm.	Niederschlag monatssumme in mm.	Precipitation atmospherique total en milimetres	The mouthly total precipitation in mm.
24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı mm.	Tagesmaximum Niederschlag (Betrag in 24 h. mm.)	Maxima dela précipitation en 24 heures	The maximum amount of precipitation in mm. during the 24 h.
Yağışı en çok olan gün	Gemessen am Tage der Tagesmaximum Niedersclag	Jour de la quantite maxima de la précipitation	The day of extreme precipitations
Günler adedi	Zahl der tage	Nomber des jours	Number of days

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilzce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
Yağışı 0.1 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederchlag ≧ 0.1 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≧ 0.1 mm.	Number of days with precipitation 0.1 mm. or more
Yağışı 1.0 milmetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederchlag ≧ 1.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≧ 1.0 mm.	Number of days with precipitation 1.0 mm. or more
Yağışı 10.0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederchlag ≧ 10.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≧ 10.0 mm.	Number of days with precipitation 10.0 mm. or more
Yağışı 0.1 milimetre ve daha fazla olan karlı ve yağmurla karışık karlı günler adedi ✳ ve ✳●	Tage mit Schneefall 0.1 mm. ✳ und ✳●	Nombre de jours nuabeux et pluvieux plus 0.1 mm. et plus. ✳,✳● et	Number of snowy and snow rain mixture days 0.1 mm. or more ✳ and ✳●
Toprak üstünde karın kaldığı günler adedi ▩	Tage mit Schneedecke ▩	Nombre de jours du sol avec couvert de neige ▩	Number of days with snow cover on the ground ▩
Kar irtifaı (cm)	Schneedecke (cm)	Hauteur de la neige (cm)	Depth of snow (in cm)
Sisli günler adedi ≡	Tage mit Nebel ≡	Nombre de jours du Brouillard ≡	Number of foggy days ≡
Çiğli günler adedi ⌓	Tage mit Tau ⌓	Nombre de jours de Rosèe ⌓	Number of dewy days ⌓
Kırağılı günler adedi ⊔	Tage mit Reif ⊔	Nombre de jours de gelèe blanche ⊔	Number of hoafrosty days ⊔
Dolulu günler adedi ▲	Tage mit Hagel ▲	Nombre de jours de relè ▲	Number of hail days ▲
Fırtınalı gün ⸗	Tage mit gewitter (Nahgewitter and Ferngewitter) ⸗	Nombre de jours de tempete ⸗	Number of days with thunderstorm ⸗
Orajlı gün ⚿	Tage mit sturm ⚿	Nombre de jours d'orage ⚿	Number of stormy days ⚿
Açık	Heitere	Ciel bleu ou clair	Clear
Kapalı	Trübe	Ciel completement couvert	Overcast
Yaz günü	Sommartage	Jour d'été	Summer day
Donlu gün	Frosttage	Jour de gelèe	Forsty day
Kış günü	Eistage	Jour d'hiver	Winter day

Ocak 1965 ADANA φ = 36° 59′ N. λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.3	10.7	13.3	8.3	17.7	10.8	11.9	18.0	7.8	5.0	9.9	10.7	12.5	15.8	7.3	6.2	5.9	66	31	45	4	1	0	8.4	27	1.0	31	2.6	25	3.4	1.6	
2	14.3	13.5	14.7	5.5	18.3	8.8	10.4	18.9	5.5	2.5	9.2	10.3	12.5	14.6	6.1	6.4	7.5	68	31	66	0	1	0	8.5	25	2.0	00	0.0	27	1.2	1.5	
3	14.7	12.7	13.9	6.8	17.0	11.3	11.6	17.5	5.6	2.1	9.2	10.1	12.3	14.6	7.1	7.0	7.5	72	36	56	1	3	0	7.8	27	2.0	29	2.0	27	1.4	1.3	
4	14.4	14.7	17.6	10.5	15.6	11.8	12.4	15.9	10.3	8.3	10.9	11.0	12.3	15.6	7.9	8.2	8.6	63	46	62	10	4	6	1.7	25	2.4	29	3.6	00	0.0	1.7	0.0
5	18.0	17.2	16.3	8.8	14.9	12.2	12.0	15.0	8.7	6.4	11.2	11.6	12.5	15.5	8.9	9.1	10.2	79	54	72	6	10	8	1.0	27	1.0	00	0.0	00	0.0	0.9	0.0
6	10.9	08.0	09.5	11.0	18.4	10.8	12.8	19.0	10.4	9.5	12.4	12.5	12.8	15.5	10.0	7.3	6.7	76	34	51	9	2	3	6.1	22	0.6	09	0.6	09	1.2	1.5	
7	08.0	06.6	05.5	8.7	15.3	9.2	10.6	16.7	7.7	6.4	10.8	11.7	13.0	15.4	6.8	6.3	7.7	60	36	66	5	5	1	6.6	02	0.4	00	0.0	02	1.6	1.4	
8	01.1	00.3	05.5	9.1	13.5	6.4	8.8	13.8	6.0	5.0	9.9	11.1	13.0	15.5	6.4	3.7	3.5	56	24	37	10	1	0	6.2	09	1.2	36	4.0	04	6.0	2.0	
9	07.7	05.7	09.9	1.2	12.0	0.9	3.8	12.3	—0.3	—3.0	6.9	8.8	12.6	15.4	2.9	3.3	3.5	42	23	54	0	6	0	8.6	02	0.8	04	1.0	34	1.8	1.6	
10	11.9	08.6	06.7	0.4	12.2	8.0	7.2	12.8	—2.0	—4.5	6.4	7.9	11.9	15.4	4.3	4.4	5.7	68	31	53	0	7	9	6.5	02	0.8	20	0.6	02	0.8	0.9	
11	08.8	08.1	07.3	4.0	12.5	7.6	7.9	12.8	2.7	0.0	7.3	8.4	11.4	15.3	4.8	3.4	4.0	59	23	39	6	8	2	6.7	02	1.2	07	4.0	04	2.8	1.5	
12	11.5	11.9	13.3	6.8	12.6	5.8	7.8	12.9	5.6	3.9	7.6	8.6	11.2	15.2	3.8	4.2	5.7	39	28	62	8	6	0	6.0	04	2.0	09	1.8	02	1.2	1.9	
13	12.3	10.4	14.0	0.0	13.9	7.1	7.0	15.0	—1.8	—5.0	6.7	8.0	11.1	15.0	4.8	3.5	3.6	79	22	36	0	0	0	8.6	00	0.0	04	1.0	02	3.0	1.7	
14	16.7	17.0	19.5	3.2	13.1	5.2	6.7	14.4	3.0	—0.8	6.7	8.0	10.9	14.8	4.3	4.2	5.1	56	28	58	0	1	0	8.7	00	0.0	31	2.2	02	0.6	2.0	
15	20.3	18.4	20.3	4.0	15.0	5.5	7.5	15.3	2.6	—0.2	7.2	8.1	10.7	14.7	5.0	5.7	6.7	62	34	75	3	3	1	7.7	36	2.0	36	2.0	02	0.8	0.9	
16	20.8	19.7	22.3	3.4	14.8	7.6	8.4	15.6	2.4	—1.1	7.5	8.3	10.6	14.7	5.9	6.1	6.7	75	36	64	2	1	0	8.7	00	0.0	07	1.2	36	1.2	1.1	
17	22.9	19.8	20.7	5.8	15.3	9.8	10.2	15.7	4.9	2.2	8.3	8.7	10.6	14.4	5.7	5.8	7.0	61	33	58	6	6	10	6.1	36	1.8	04	1.8	36	0.6	1.4	
18	17.9	14.4	11.7	9.8	11.8	9.1	10.0	11.8	9.0	6.7	9.2	9.7	10.9	14.3	6.0	5.5	5.9	50	40	51	9	10	10	0.4	04	4.0	02	6.0	04	5.0	1.7	
19	05.0	02.7	06.6	8.6	12.8	4.8	7.8	13.0	4.5	4.8	8.8	9.6	11.0	14.2	7.2	7.3	6.1	65	49	71	10	10	0	3.9	36	2.8	07	5.2	00	0.0	1.8	1.2
20	09.3	09.5	09.7	7.4	10.5	10.1	9.5	11.4	2.2	—0.7	7.2	9.1	11.1	14.2	7.2	9.9	11.2	70	78	90	10	10	7	0.0	04	0.6	04	1.6	00	0.0	0.4	0.1
21	10.4	13.9	17.0	13.4	11.6	11.2	11.8	14.6	8.9	7.1	10.6	10.6	11.1	14.2	13.7	12.7	12.1	89	93	91	10	10	9	0.0	18	6.0	36	4.0	04	1.8	0.5	2.7
22	17.7	13.7	11.3	10.5	16.4	12.6	13.0	16.7	10.0	7.9	11.2	11.1	11.4	14.0	9.5	10.3	9.6	74	55	66	6	9	2	5.7	36	1.0	07	4.0	04	1.2	1.1	29.3
23	07.1	07.4	09.9	12.0	15.0	11.3	12.4	15.3	11.1	10.0	11.4	11.5	11.7	14.0	10.9	10.4	12.0	78	61	90	9	8	8	2.1	04	2.0	07	1.6	00	0.0	0.9	0.6
24	11.0	11.1	12.8	10.2	15.4	12.4	12.6	15.8	9.8	8.3	12.0	11.8	12.1	14.0	10.4	11.8	11.6	83	67	80	9	9	10	0.8	00	0.0	04	1.8	02	0.6	0.7	8.5
25	11.1	07.3	07.8	11.1	16.7	9.6	11.8	16.8	9.6	9.6	12.2	12.2	12.3	14.0	11.1	11.0	11.1	84	58	93	7	4	10	7.2	00	0.0	11	4.0	27	8.0	1.2	7.4
26	05.9	04.7	06.4	8.8	14.5	9.1	10.4	15.0	8.5	6.5	11.7	12.1	12.5	14.0	9.9	11.4	10.6	87	69	92	3	8	1	5.2	36	0.8	29	0.8	00	0.0	0.3	12.9
27	09.1	09.7	13.2	6.9	16.4	10.4	11.0	16.7	6.2	4.1	10.9	11.5	12.5	14.1	9.4	11.1	10.2	95	59	81	2	4	2	8.9	02	0.8	18	1.6	07	1.6	0.9	
28	15.1	15.0	17.0	6.9	15.4	11.5	11.3	16.3	6.2	4.6	10.6	11.3	12.4	14.2	9.3	9.9	10.5	94	56	78	4	6	4	4.7	36	0.8	09	1.0	00	0.0	0.8	
29	17.7	17.2	19.0	10.4	16.6	10.4	12.0	17.4	9.6	8.0	11.5	12.0	12.4	14.2	9.0	8.8	9.1	71	46	72	9	4	2	3.1	00	0.0	00	0.0	02	0.4	1.1	0.0
30	20.6	20.8	23.4	5.0	16.9	9.2	10.1	18.0	3.8	1.3	9.9	10.9	12.5	14.3	7.7	6.9	9.1	89	36	78	1	1	1	9.2	00	0.0	27	1.2	00	0.0	0.8	
31	24.4	23.0	23.7	4.8	16.8	8.7	9.8	17.8	4.8	1.1	9.3	10.3	12.3	14.3	7.1	5.8	8.1	82	30	72	0	1	0	9.1	04	0.4	04	0.4	01	0.6	1.0	
Ort.	13.0	11.9	13.5	7.2	14.8	9.0	10.0	15.4	5.9	3.7	9.5	10.2	11.9	14.7	7.4	7.3	7.8	71	43	66	5	5	3	5.6		1.2		2.1		1.5	37.6	62.7

Şubat 1965 ADANA φ = 36° 59′ N. λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

1	23.4	21.5	22.0	4.3	16.2	9.1	9.7	16.8	4.0	1.0	9.1	10.1	12.1	14.3	7.2	6.5	9.7	86	35	84	0	6	0	8.0	00	0.0	16	2.0	00	0.0	0.9	
2	21.0	19.1	18.7	7.8	12.7	10.7	10.5	12.9	6.7	4.5	9.7	10.2	12.0	14.3	7.2	8.5	11.2	68	58	87	9	10	10	0.0	00	0.0	04	0.4	01	1.0	0.7	
3	14.3	10.9	07.7	9.9	15.2	12.0	12.3	15.7	9.2	8.8	11.5	11.5	11.9	14.3	11.8	11.2	10.0	96	65	72	10	9	9	0.8	36	1.4	04	2.4	01	0.6	0.5	6.6
4	99.3	97.0	98.3	9.0	8.6	6.2	7.5	13.5	5.9	4.5	9.5	10.5	10.7	13.5	10.9	10.6	8.4	95	95	89	10	10	10	0.0	04	2.8	04	2.8	36	1.0	0.2	22.6
5	05.2	08.0	11.7	4.0	10.7	7.4	7.4	11.9	2.3	0.1	8.4	9.3	11.0	13.2	6.9	6.2	6.1	85	48	59	9	3	6	6.2	04	0.4	36	1.0	02	0.8	0.9	17.1
6	12.6	08.4	01.9	5.7	8.0	8.1	7.5	9.1	4.8	2.8	7.8	8.9	11.0	13.4	6.5	9.3	9.2	71	87	85	10	10	10	0.0	36	2.0	36	6.0	01	2.2	0.7	0.0
7	98.4	01.7	04.6	8.4	14.0	9.2	10.2	15.0	7.3	6.2	9.8	10.0	10.6	13.4	9.9	12.7	6.2	90	80	53	8	3	2	4.4	02	1.6	29	1.6	36	2.4	0.9	14.6
8	01.3	94.1	98.5	5.6	10.2	8.0	8.0	10.4	5.5	2.8	8.8	9.4	10.9	13.4	7.7	10.1	8.6	84	81	80	10	10	4	1.6	36	1.0	36	0.8	02	1.6	0.6	1.7
9	04.6	11.1	15.1	3.8	12.0	6.4	7.2	12.8	2.6	—0.1	7.4	8.6	10.7	13.3	4.5	5.3	7.7	56	38	80	0	1	0	9.0	04	2.4	27	1.0	01	0.8	1.2	9.0
10	18.1	17.7	17.7	4.4	13.8	10.6	9.8	14.4	4.2	2.0	8.3	8.9	10.6	13.2	6.1	7.8	9.2	74	49	72	3	4	8	8.9	36	0.8	09	0.6	01	0.8	1.1	
11	15.1	13.0	12.4	9.6	9.6	10.6	10.1	12.0	9.3	7.5	9.1	9.7	10.7	13.2	8.8	10.2	9.8	74	86	77	10	10	10	0.0	04	2.0	07	3.4	02	2.0	1.1	0.1
12	08.8	07.4	09.6	10.0	16.6	11.6	12.4	17.0	9.4	8.3	11.1	11.0	10.8	13.2	10.8	10.9	10.6	88	58	78	9	9	9	5.9	04	2.4	36	1.8	04	1.6	0.9	1.4
13	08.2	07.3	07.1	8.6	14.4	9.6	10.6	15.4	8.4	6.7	11.6	11.7	11.4	13.2	10.3	10.5	10.9	93	64	92	9	8	10	4.1	13	0.6	27	3.0	11	1.2	0.2	5.2
14	09.1	09.2	13.1	5.0	14.0	7.8	8.6	14.4	4.7	2.4	10.5	11.3	11.7	13.2	7.5	10.2	8.9	86	64	85	8	9	4	3.7	00	0.0	16	1.0	09	1.0	0.4	4.4
15	16.7	17.3	18.9	3.9	15.0	8.8	9.1	15.8	3.9	1.1	9.3	10.3	11.7	13.3	6.2	8.9	9.1	78	52	80	1	5	3	9.4	00	0.0	22	1.6	36	0.4	1.1	0.1
16	18.4	17.7	17.7	8.6	13.0	11.2	11.0	13.3	8.0	6.0	10.1	10.7	11.6	13.4	8.7	8.9	9.4	78	60	71	9	10	9	0.3	04	0.8	04	1.4	04	1.6	0.8	
17	16.8	15.1	16.8	8.8	16.8	11.0	11.9	18.0	7.7	6.0	11.0	11.3	11.6	13.4	9.1	10.2	11.0	80	53	84	3	8	9	7.9	04	1.2	18	2.8	04	2.6	1.0	0.3
18	13.9	13.5	14.0	9.0	15.0	10.0	11.0	15.3	7.4	7.0	11.5	11.7	11.7	13.4	10.6	11.7	11.0	92	69	89	9	8	8	2.3	07	2.0	18	0.4	04	0.8	0.5	12.3
19	16.3	16.4	18.7	6.5	16.5	9.7	10.6	16.9	6.4	3.8	11.3	11.8	12.0	13.4	9.0	10.2	10.4	93	54	87	2	3	1	9.4	36	0.8	18	1.6	09	0.0	0.7	1.7
20	18.6	16.8	17.0	8.2	17.9	12.6	12.8	18.6	7.7	5.5	11.6	12.0	12.2	13.5	8.8	9.7	10.5	81	47	72	6	4	2	7.9	36	0.6	00	0.0	04	1.2	1.0	
21	14.7	11.1	09.5	9.0	18.2	12.3	13.0	19.0	8.7	6.0	12.2	12.6	12.4	13.5	10.0	10.2	11.6	87	49	81	7	9	8	5.5	04	0.2	18	0.2	00	0.0	0.8	
22	01.3	01.1	07.4	9.6	11.3	8.6	9.5	14.6	8.1	8.2	11.4	12.4	12.6	13.6	10.8	5.3	3.8	91	40	34	6	9	0	6.6	36	1.0	36	10.0	36	6.0	1.8	11.1
23	12.2	14.6	18.1	2.0	12.8	6.9	7.2	13.0	1.1	—2.1	8.6	10.0	12.4	13.7	4.4	5.2	7.7	63	35	78	2	2	0	10.0	00	0.0	22	1.0	07	2.0	1.2	0.7
24	19.3	18.6	20.0	3.8	13.4	10.8	9.7	14.4	2.9	0.3	9.0	9.9	11.9	13.9	4.7	5.6	8.8	58	36	68	1	7	8	7.2	02	2.0	22	1.0	00	0.0	1.4	
25	20.4	18.1	15.0	8.7	9.9	9.4	9.4	12.2	8.0	6.8	10.0	10.7	11.8	13.7	8.6	10.0	9.8	76	82	83	10	10	10	0.0	02	1.4	36	2.6	36	2.4	0.6	0.0
26	07.7	08.0	10.6	9.9	13.0	9.2	10.3	14.0	9.2	8.0	10.8	11.1	11.8	13.7	8.9	10.6	9.5	73	71	82	7	8	5	3.8	36	1.2	07	6.0	00	0.0	1.0	1.8
27	12.6	11.7	12.3	6.9	15.4	10.0	10.6	15.8	6.0	3.9	10.9	11.3	11.9	13.6	9.0	9.4	11.8	91	54	96	8	9	10	1.6	04	1.0	16	2.2	00	0.0	0.8	2.1
28	06.0	02.9	06.9	10.4	18.2	12.9	13.6	18.8	10.0	9.2	13.0	12.6	12.1	13.6	12.0	13.3	13.4	95	64	90	9	7	2	4.9	36	3.6	36	0.4	00	0.0	1.0	6.2
29																																
30																																
31																																
Ort.	11.9	11.0	12.0	7.2	13.7	9.7	10.1	14.7	6.4	4.5	10.1	10.7	11.6	13.5	8.5	9.3	9.4	82	60	78	7	7	6	4.6		1.2		2.1		1.3	24.0	149.0

Mart 1965 ADANA

φ = 36° 59′ N. λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	14 h	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	09.0	09.6	13.5	9.7	16.4	10.5	11.8	16.8	9.6	8.9	12.8	13.0	12.6	13.6	10.6	9.5	6.5	88	51	51	10	8	4	4.1	04	4.0	11	2.8	02	1.4	1.2	8.0
2	17.9	19.1	21.2	4.8	15.6	10.4	10.3	16.4	2.8	0.3	11.2	12.1	12.7	13.7	5.5	8.8	10.2	64	50	81	0	2	2	10.6	36	1.2	25	2.8	00	0.0	1.6	0.5
3	21.2	20.6	20.7	7.8	16.4	12.8	12.4	17.0	7.4	4.6	12.1	12.3	12.7	13.8	9.3	9.5	12.2	89	51	83	9	3	8	5.9	02	0.4	01	2.8	00	0.0	0.4	
4	19.5	18.4	17.9	9.0	15.8	12.8	12.6	16.0	8.7	6.5	12.5	12.9	12.8	13.8	10.3	11.0	11.9	90	61	80	10	10	5	0.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.6	
5	16.6	14.9	14.9	13.2	24.4	19.8	19.3	25.4	10.3	8.8	14.7	14.0	13.0	13.9	11.0	13.3	11.4	73	43	49	10	8	7	4.6	36	1.2	36	1.6	36	0.4	1.3	
6	13.2	12.0	12.6	16.2	26.7	18.8	20.1	27.3	16.0	13.4	16.6	15.9	13.6	14.0	12.5	12.9	15.6	68	37	72	6	4	9	9.7	36	1.0	07	3.2	02	0.4	2.3	
7	10.4	07.1	11.0	14.6	28.5	17.0	19.3	28.6	14.6	10.5	17.6	17.1	14.4	14.1	10.7	9.8	17.1	64	25	88	6	0	7	9.7	00	0.0	16	2.0	18	3.0	2.6	
8	12.8	11.5	11.5	14.8	21.8	16.8	17.6	22.1	13.4	11.1	18.5	17.6	15.1	14.3	15.6	8.7	16.6	93	33	86	10	5	7	5.8	00	0.0	18	3.6	00	0.0	1.0	0.0
9	08.2	08.7	04.6	14.2	25.4	16.0	17.9	25.7	13.5	11.0	18.3	18.0	15.6	14.6	14.5	10.4	13.3	90	32	73	0	1	0	10.0	36	2.4	13	2.2	18	2.0	2.2	0.0
10	05.9	08.7	09.6	15.2	20.3	15.2	16.5	20.8	14.4	12.8	17.2	17.5	16.0	14.8	15.5	12.4	13.0	90	52	75	9	3	6	5.9	18	2.0	22	13.6	18	3.6	1.8	
11	10.0	10.9	13.0	13.2	14.2	10.4	12.0	17.7	10.0	11.0	15.4	16.3	16.0	15.0	13.2	13.8	6.7	87	85	53	8	10	10	0.9	04	3.0	31	7.6	04	2.0	1.5	
12	18.9	20.0	23.5	6.9	14.1	8.2	9.4	14.7	6.3	3.5	14.4	14.9	15.7	15.2	4.0	4.2	4.2	40	26	38	1	0	0	10.9	36	2.0	04	3.6	04	3.0	1.9	0.0
13	23.5	21.2	22.7	4.4	16.2	8.4	9.4	16.6	2.8	—1.3	13.4	14.3	15.2	15.4	3.8	4.2	7.5	46	28	68	0	0	0	11.0	04	2.0	22	1.0	00	0.0	1.8	
14	22.9	21.2	22.7	4.3	17.6	9.2	10.1	18.6	3.3	—1.1	13.5	14.4	14.8	15.4	5.7	4.2	7.7	69	21	66	0	1	0	11.1	04	0.4	09	3.8	00	0.0	2.0	
15	22.6	20.2	21.5	3.8	19.5	10.5	11.1	20.3	2.1	—0.7	14.1	14.7	14.7	15.4	6.1	3.0	7.4	76	13	58	0	2	6	9.6	00	0.0	11	1.0	00	0.0	2.0	
16	21.1	19.1	18.7	9.6	17.8	13.6	13.6	18.4	8.0	5.0	13.4	14.6	14.8	15.4	5.9	5.0	4.5	49	24	29	10	10	10	0.0	04	0.4	07	3.2	36	0.8	2.0	
17	15.8	10.4	09.9	10.9	22.4	17.2	16.9	22.6	10.1	7.4	15.2	15.2	14.8	15.4	4.9	5.3	4.6	37	19	23	1	6	8	0.0	36	1.6	04	3.0	04	3.6	3.1	
18	08.5	07.0	08.6	18.0	15.4	11.8	14.2	19.2	11.8	14.4	15.0	15.5	15.1	15.4	4.1	8.5	12.9	20	49	93	10	10	10	0.0	04	6.6	07	4.8	04	2.0	3.0	
19	11.0	11.9	15.3	8.8	19.1	12.9	13.4	19.5	8.3	5.8	15.2	15.4	15.1	15.4	10.0	13.3	13.1	88	60	81	1	6	2	0.0	36	0.6	18	4.2	00	0.0	1.0	13.3
20	16.7	16.0	16.2	10.8	20.1	13.0	14.2	20.5	10.0	7.6	15.6	15.9	15.2	15.5	12.0	12.2	12.1	93	52	81	1	6	0	0.0	02	1.0	18	2.0	00	0.0	1.1	
21	13.0	08.8	07.1	11.0	24.0	13.4	13.0	24.8	9.6	6.6	16.7	16.3	15.4	15.5	11.2	10.3	12.4	85	34	58	4	1	6	9.9	02	0.8	09	2.6	00	0.0	1.9	0.0
22	06.4	04.7	03.9	13.9	12.8	12.5	12.9	20.5	11.8	10.0	15.5	16.5	15.7	15.6	13.6	13.3	13.8	85	90	96	8	10	10	0.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	2.7
23	02.4	02.9	05.7	9.8	16.8	12.9	13.1	17.8	9.2	7.5	15.5	15.7	15.7	15.7	11.8	12.3	12.6	98	64	85	6	9	7	3.3	00	0.0	18	1.6	00	0.0	0.7	34.7
24	08.7	09.3	11.8	12.3	17.5	13.0	14.0	19.0	12.1	10.5	16.3	16.4	15.7	15.8	12.7	14.2	13.7	89	71	91	4	8	2	5.4	04	1.2	13	4.4	00	0.0	0.8	0.3
25	12.4	13.2	13.1	12.1	16.0	13.1	13.6	17.1	11.4	9.5	15.3	15.8	15.8	15.8	12.7	14.1	13.1	90	78	87	7	10	2	2.1	02	1.0	31	0.4	00	0.0	0.5	12.5
26	11.7	09.0	10.4	14.0	21.6	16.4	17.1	21.9	12.1	10.5	15.9	15.9	15.7	15.8	10.8	13.3	13.5	68	52	72	10	8	10	3.9	04	2.0	04	6.0	04	2.6	1.7	2.9
27	10.4	10.3	11.4	12.8	17.0	13.8	14.4	17.3	12.8	11.9	15.5	16.2	15.9	15.9	13.8	13.6	15.1	93	70	96	10	10	10	6.0	36	1.6	36	1.6	00	0.0	0.7	8.2
28	12.0	13.9	17.0	12.8	13.8	13.6	14.7	19.5	12.3	10.8	16.8	16.8	15.8	16.0	13.5	12.8	13.6	91	59	87	8	6	1	8.2	36	1.1	18	2.0	09	0.6	1.1	26.1
29	17.9	16.8	14.7	12.8	20.1	15.0	15.7	21.0	11.6	10.0	17.3	16.5	16.0	16.0	13.6	12.9	13.6	92	55	80	8	4	2	9.0	04	1.4	02	0.8	02	1.8	1.0	1.6
30	11.1	10.3	10.9	14.5	21.3	14.7	16.3	21.6	13.8	11.7	16.8	17.2	16.4	16.0	12.4	16.5	15.3	75	65	92	9	8	9	5.7	36	1.6	20	6.4	20	1.0	1.5	0.4
31	10.1	09.9	09.3	12.6	18.3	12.9	14.2	18.6	11.2	9.5	16.3	16.8	16.5	16.2	11.8	13.4	12.2	81	64	82	8	6	8	5.2	00	0.0	22	6.8	00	0.0	1.2	0.1
Ort.	13.4	12.7	13.7	11.3	19.1	13.6	14.4	20.1	10.0	8.0	15.3	15.5	15.0	15.1	10.4	10.5	11.5	76	49	73	6	6	5	5.3		1.3		3.3		6.9	46.2	111.3

Nisan 1965 ADANA

φ = 36° 59′ N. λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

1	07.9	07.5	08.0	10.1	18.4	12.4	13.3	18.6	9.4	7.0	15.9	16.5	16.4	16.2	10.4	11.2	12.0	84	53	84	4	7	8	6.3	02	1.0	18	1.6	04	3.2	0.9	4.4
2	06.7	05.1	02.6	9.8	13.6	11.6	11.6	15.4	7.6	5.4	14.3	15.6	16.0	16.2	11.4	12.3	11.8	94	79	86	10	10	6	2.4	00	0.0	18	0.6	11	1.8	0.8	1.7
3	00.7	08.5	08.2	9.1	13.1	8.8	10.0	13.4	8.0	6.2	13.5	14.7	15.9	16.3	6.6	3.4	4.9	57	22	43	8	1	1	8.5	36	1.6	36	2.6	36	2.2	4.6	0.4
4	10.4	11.7	14.6	7.0	14.0	7.2	8.8	14.3	5.6	3.8	13.6	14.1	15.4	16.2	2.6	5.3	7.2	26	33	72	4	4	0	10.6	36	2.8	22	4.6	36	1.0	3.9	
5	14.6	14.3	15.3	7.1	18.3	12.0	12.4	18.9	4.0	1.2	15.2	15.2	15.2	16.2	7.3	7.2	11.2	72	34	80	3	2	0	10.0	36	1.2	18	2.8	01	1.8	1.7	
6	15.8	14.9	14.7	10.4	19.4	14.8	14.8	19.8	8.3	5.8	16.9	16.4	15.4	16.2	10.5	10.2	13.6	84	45	81	3	5	8	8.8	36	0.6	25	0.8	11	2.0	1.5	
7	14.9	14.0	14.0	12.9	19.9	14.0	15.2	21.8	11.2	9.0	17.5	17.2	15.9	16.2	12.3	12.7	14.3	83	55	90	7	9	2	5.8	02	0.8	18	3.2	00	0.0	1.1	
8	13.9	13.5	16.2	13.6	21.9	14.0	15.9	22.6	12.1	10.9	17.6	17.5	16.3	16.2	13.4	10.0	11.4	86	38	71	4	3	2	9.3	02	0.4	11	1.2	00	0.0	1.5	16.9
9	18.9	18.0	18.1	12.2	21.4	15.3	16.0	21.8	9.9	7.6	17.3	17.3	16.5	16.2	12.5	9.3	13.1	88	36	75	6	10	10	3.4	00	0.0	25	2.0	04	1.4	1.4	
10	15.4	11.1	09.5	14.5	23.2	18.8	18.8	24.1	12.7	10.8	18.1	17.9	16.7	16.3	12.3	11.6	12.6	75	41	58	10	9	9	1.3	18	2.0	22	2.0	04	0.8	1.6	
11	08.7	02.6	08.3	18.0	17.0	11.6	14.6	20.2	11.6	15.2	16.5	17.5	16.9	16.4	8.5	10.7	12.4	41	55	91	10	10	3	0.0	02	2.4	36	2.0	00	0.0	2.2	
12	08.5	08.7	07.7	11.2	17.6	13.8	14.1	19.0	10.0	8.5	16.3	16.5	16.8	16.6	12.8	12.6	13.8	96	62	87	10	4	3	4.0	07	0.4	00	0.0	00	0.0	0.6	14.7
13	09.5	09.6	11.9	13.4	19.6	15.3	15.9	20.7	11.5	9.7	18.0	17.8	16.6	16.6	13.9	11.7	11.8	90	64	85	7	7	7	9.4	36	1.6	18	5.0	16	1.0	1.3	4.4
14	12.6	12.7	13.9	12.4	19.4	14.6	15.2	20.0	12.1	11.5	18.7	18.3	17.0	16.6	13.8	14.1	14.6	96	63	88	9	8	6	5.6	09	2.0	20	2.0	13	0.8	0.7	9.3
15	15.1	14.0	15.1	14.8	20.4	15.8	16.7	21.8	13.8	12.4	18.9	18.7	17.4	16.8	15.4	18.2	16.2	92	76	90	8	8	3	4.2	00	0.0	22	2.6	00	0.0	0.6	8.6
16	14.4	10.9	07.5	14.4	24.2	19.5	19.4	24.6	12.9	10.6	19.1	19.0	17.6	16.8	13.7	13.4	17.9	84	44	79	7	10	9	5.3	36	1.2	36	2.0	00	0.0	1.2	0.4
17	00.3	01.7	02.4	18.8	21.4	16.0	18.0	22.7	16.0	15.4	19.6	19.5	17.8	17.0	13.1	15.3	13.6	61	60	75	10	7	9	4.5	04	2.0	20	3.0	13	2.0	2.6	0.6
18	00.2	00.9	02.6	13.8	20.0	13.2	15.0	20.5	12.5	11.5	19.6	19.7	18.1	17.1	14.4	13.4	12.1	92	57	80	8	6	8	6.5	20	1.6	22	3.6	22	0.8	2.2	
19	03.4	04.7	07.3	11.5	17.7	14.6	14.6	19.0	11.2	10.8	18.2	18.6	18.2	17.2	12.8	14.6	14.7	94	72	89	10	8	8	5.0	36	0.4	13	1.8	22	1.0	0.7	13.3
20	08.7	09.1	10.6	13.6	19.9	15.4	16.1	20.0	11.9	10.0	18.9	19.0	18.0	17.3	13.9	14.3	14.7	84	62	84	8	6	6	9.1	04	1.8	22	6.0	18	0.8	1.9	0.8
21	11.0	10.1	11.8	15.4	22.9	16.2	17.7	23.2	13.7	12.5	20.8	20.2	18.2	17.4	15.4	16.8	16.1	88	60	87	6	6	7	8.4	04	3.0	18	4.0	18	1.6	1.6	
22	11.7	10.1	11.0	15.8	21.6	16.2	17.4	21.8	14.0	12.5	20.2	20.3	18.6	17.4	16.5	15.5	15.2	92	60	82	9	9	6	1.8	36	1.0	36	0.2	00	0.0	1.0	
23	09.5	07.8	08.0	15.8	28.4	19.4	20.8	29.1	13.6	11.7	22.2	21.2	18.8	17.6	16.3	12.9	16.6	91	33	74	10	5	3	7.5	36	1.0	22	1.8	00	0.0	2.0	
24	07.1	06.6	05.0	18.8	28.4	23.0	23.3	29.0	17.1	14.0	22.1	21.8	19.3	17.8	13.5	14.9	14.6	62	38	52	10	10	6	1.7	36	0.8	07	2.0	00	0.0	2.4	
25	06.7	07.8	08.4	21.4	26.0	19.0	21.4	26.7	20.0	17.8	21.1	21.5	19.6	17.9	12.8	17.3	16.2	50	51	74	10	5	1	4.5	34	1.2	36	3.6	00	0.0	2.6	
26	09.5	07.9	06.0	17.3	30.2	21.5	22.6	30.6	14.0	11.5	23.3	22.4	19.7	18.0	15.5	14.1	19.9	78	33	78	0	3	8	8.2	00	0.0	34	2.2	00	0.0	2.2	0.0
27	00.3	99.7	05.0	22.3	25.4	18.9	21.4	32.5	18.9	17.9	24.5	23.9	20.1	18.2	13.5	18.6	20.0	50	57	92	6	10	7	7.0	36	3.6	18	9.6	18	1.6	8.4	
28	05.0	07.1	10.7	18.2	20.8	17.6	18.6	21.8	16.1	14.8	23.2	23.4	20.6	18.4	16.5	15.2	15.0	79	62	74	8	7	7	7.7	18	4.0	22	8.8	04	0.8	2.0	
29	13.7	13.1	14.3	15.5	22.8	17.0	18.1	24.8	13.5	11.5	23.5	23.2	20.6	18.6	14.3	14.8	16.2	81	53	84	0	6	0	9.9	02	1.6	18	4.0	11	1.8	1.6	
30	13.5	09.9	09.5	15.3	24.4	16.4	18.1	25.0	13.2	10.6	23.8	23.4	20.8	18.8	16.1	15.2	15.4	93	50	82	0	3	0	11.6	00	0.0	22	4.4	18	2.0	1.8	
31																																
Ort.	9.3	08.8	09.8	14.1	21.0	15.5	16.5	22.1	12.2	10.6	18.9	18.9	17.7	17.0	12.7	13.0	14.1	78	52	79	7	7	5	6.3		1.3		3.0		0.9	53.6	69.9

Mayıs 1965 ADANA

φ = 36° 59′ N. λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine ırca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	09.3	07.3	07.5	17.0	23.2	17.2	18.6	23.8	13.8	12.0	23.4	23.3	20.9	19.0	15.9	14.3	14.2	82	50	72	0	6	8	7.2	09	0.8	22	6.0	36	1.8	1.9	
2	07.5	08.3	12.2	14.0	12.6	12.4	12.8	22.0	11.0	10.2	19.9	21.8	20.9	19.1	14.0	11.6	11.3	87	80	78	6	9	2	5.4	00	0.0	01	2.6	00	0.0	1.3	
3	14.0	14.3	16.6	12.6	22.7	15.2	16.4	23.0	8.0	5.8	19.7	20.1	20.4	19.2	12.5	12.1	13.5	86	44	78	0	6	3	11.7	04	1.0	18	2.0	16	2.2	1.8	11.5
4	17.3	16.0	13.6	15.2	21.0	16.9	17.5	21.8	13.7	11.1	20.0	20.1	20.1	19.2	14.5	14.2	15.4	84	57	80	10	10	10	1.3	04	1.0	36	1.2	36	2.0	0.9	
5	08.2	05.2	04.3	17.8	26.4	20.2	21.2	26.6	16.3	14.2	20.1	20.3	20.0	19.2	12.1	12.1	9.7	59	35	41	10	9	2	1.0	36	1.6	07	6.0	07	2.0	2.8	
6	05.9	04.6	08.0	17.9	24.9	17.8	19.6	25.1	14.8	11.4	22.5	21.8	19.9	19.2	16.2	14.9	17.0	79	47	83	7	7	5	8.5	00	0.0	20	5.6	18	2.4	2.1	
7	09.7	09.0	08.6	17.3	22.4	17.2	18.5	22.8	14.8	12.2	22.1	22.3	20.3	19.2	15.7	13.4	14.5	79	49	74	6	4	8	6.0	00	0.0	20	6.0	00	0.0	1.9	
8	10.6	10.7	11.8	13.6	21.0	16.0	16.6	21.5	8.8	6.0	21.2	21.5	20.3	19.3	13.3	13.7	15.3	85	55	84	8	4	4	10.6	36	1.2	22	4.8	00	0.0	1.6	5.2
9	11.7	11.8	12.8	15.4	21.2	15.2	16.8	21.4	12.7	11.2	21.2	21.6	20.2	19.3	15.0	14.7	13.5	86	58	78	3	7	4	11.2	07	1.0	22	6.0	09	1.6	1.6	2.9
10	10.9	09.9	10.3	14.6	20.6	16.0	16.8	22.1	11.9	10.0	20.9	21.4	20.3	19.4	13.7	12.6	15.7	83	52	86	2	5	7	9.1	36	1.0	18	4.8	00	0.0	1.8	0.8
11	10.6	10.4	12.2	15.4	22.6	16.3	17.6	22.8	11.4	9.4	21.5	21.9	20.3	19.4	14.4	11.6	15.3	82	42	83	2	5	6	8.2	07	2.0	20	6.4	18	1.6	1.8	
12	12.0	12.6	12.6	16.8	23.4	16.8	18.4	24.0	11.0	10.4	23.0	22.6	20.5	19.4	15.8	15.1	14.2	83	52	74	7	5	6	11.0	04	1.2	20	4.2	00	0.0	1.8	
13	10.4	08.4	07.9	16.8	29.0	20.4	21.6	29.5	15.0	12.8	23.8	23.4	20.8	19.5	14.2	12.5	14.5	74	31	60	9	2	2	7.2	00	0.0	36	0.6	00	0.0	2.4	
14	04.6	05.9	04.4	19.0	23.8	18.8	20.1	26.7	16.8	13.9	22.6	23.1	21.3	19.6	15.1	12.2	13.2	69	41	61	10	10	2	5.9	02	0.6	36	2.0	29	2.0	3.0	
15	05.2	07.3	11.4	17.9	21.4	16.0	17.8	22.0	13.4	11.0	21.3	22.0	21.4	19.8	16.2	13.5	14.0	79	53	77	9	5	3	6.2	20	2.6	22	11.0	16	2.0	2.4	0.0
16	13.0	13.0	13.0	16.4	23.2	16.0	17.9	24.6	12.8	10.0	22.8	22.5	21.2	19.8	15.1	13.0	15.7	81	46	86	1	3	3	6.8	04	1.8	22	4.0	18	1.6	2.2	1.3
17	13.3	11.8	15.3	18.3	24.2	16.1	18.7	25.0	14.5	12.1	23.6	23.2	21.3	19.8	16.8	14.6	15.3	80	48	84	2	9	2	10.5	00	0.0	20	7.2	16	1.6	1.7	
18	16.6	15.5	16.3	17.8	26.2	18.0	20.0	26.7	14.0	11.4	24.2	23.6	21.4	20.0	17.1	15.1	15.0	84	41	73	1	1	1	11.4	07	1.2	22	2.0	27	0.6	1.7	0.1
19	15.7	12.8	12.8	19.2	32.7	21.8	23.9	33.0	14.6	11.5	26.2	25.1	21.8	20.0	17.9	10.8	16.2	80	22	62	0	2	0	13.1	04	0.4	13	1.6	00	0.0	2.8	
20	13.1	11.3	11.4	21.7	34.8	24.2	26.2	35.1	15.6	13.3	27.7	26.5	22.5	20.2	14.9	7.5	12.3	57	13	41	0	0	0	13.3	07	0.8	09	1.6	36	2.0	3.6	
21	11.1	12.8	11.3	25.0	32.0	25.2	26.8	33.0	20.0	16.5	25.8	26.3	23.3	20.1	13.3	11.3	15.8	42	24	49	4	9	2	4.0	04	1.0	16	3.8	02	1.4	4.6	
22	10.7	09.0	10.7	24.0	33.8	23.2	26.0	35.7	18.3	15.0	27.8	26.8	23.5	20.4	15.0	16.3	22.5	50	31	79	3	1	2	11.3	18	0.6	22	6.0	18	0.6	4.5	
23	10.0	08.6	09.6	19.8	30.4	21.4	23.2	30.9	16.8	15.2	28.3	27.5	24.0	20.5	21.8	16.4	20.4	94	38	80	10	3	0	10.9	00	0.0	22	5.0	18	0.6	2.8	
24	09.2	07.8	09.0	20.8	31.8	22.4	24.4	32.8	16.4	13.6	28.3	27.8	24.4	21.0	21.2	18.1	21.8	86	38	80	6	4	0	7.9	00	0.0	18	1.4	18	0.6	3.3	
25	09.9	08.4	09.5	22.0	30.4	22.0	24.1	31.6	20.2	16.8	29.4	28.5	24.7	21.2	20.8	19.5	21.6	78	45	82	6	6	0	12.4	11	0.4	22	5.2	18	0.6	2.5	
26	09.0	07.9	10.4	21.8	29.2	22.4	24.0	30.0	18.6	15.4	29.0	28.4	25.1	21.4	21.5	20.7	20.9	82	51	77	5	4	6	8.7	00	0.0	18	4.8	16	1.0	2.3	
27	11.1	08.8	10.1	22.2	31.6	22.2	24.6	31.5	18.6	16.0	29.6	28.8	25.4	21.6	21.9	20.0	21.1	82	43	79	5	3	0	12.1	09	0.8	18	3.2	00	0.0	2.4	
28	08.8	06.7	06.0	22.6	33.9	26.2	27.2	35.0	18.0	16.0	29.6	29.2	25.7	21.9	21.6	13.6	14.4	79	26	42	0	5	0	10.3	36	0.4	36	3.6	04	1.0	3.4	
29	09.0	07.8	07.8	23.2	28.5	21.0	23.4	29.7	18.5	16.4	29.3	29.1	25.9	22.1	22.1	23.0	20.6	78	59	83	2	7	1	11.9	22	1.4	18	6.0	18	1.4	3.0	
30	05.5	08.8	05.1	21.2	27.8	21.4	23.0	28.1	18.5	11.6	27.7	28.1	26.0	22.3	18.7	21.0	20.4	74	56	80	9	9	2	1.7	00	0.0	22	4.0	18	0.4	2.1	
31	06.9	07.0	09.6	22.3	29.6	22.8	24.4	30.6	18.9	17.0	29.3	28.7	25.9	22.7	22.9	20.4	23.3	85	49	84	8	1	5	10.6	13	1.0	22	6.0	18	1.0	2.3	
Ort.	10.3	09.5	10.4	18.7	26.3	19.3	20.9	27.4	15.1	12.6	24.6	24.4	22.2	20.2	16.8	14.8	16.4	78	44	73	5	5	3	8.6		0.8		4.3		1.0	74.3	21.8

Haziran 1965 ADANA

φ = 36° 59′ N. λ = 35° 18′ Normal yerçekimine ırca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

1	10.3	09.9	10.1	22.9	31.7	22.7	25.0	32.1	17.5	16.0	30.0	29.2	26.0	22.6	23.2	21.3	21.6	83	46	78	3	2	0	12.5	00	0.0	20	4.4	18	1.4	2.6	
2	10.4	08.2	08.0	22.8	35.1	24.0	26.5	35.9	19.3	17.5	31.0	30.0	26.3	22.8	23.4	16.1	17.8	84	28	60	0	2	0	12.6	00	0.0	13	0.8	22	0.4	3.2	
3	08.3	07.3	08.0	23.1	32.8	24.4	26.2	33.7	20.6	18.9	30.6	29.8	26.6	23.6	23.9	23.0	22.6	85	46	74	1	3	0	11.5	00	0.0	22	4.0	18	0.6	3.2	
4	09.0	07.3	09.3	24.2	36.3	24.4	27.3	36.6	21.4	19.0	31.6	30.2	27.0	23.1	23.2	19.9	22.2	77	33	72	0	2	0	10.1	13	0.8	18	4.0	22	0.6	3.6	0.0
5	11.0	08.0	10.6	24.0	33.6	25.0	26.9	34.7	20.8	18.7	32.2	30.7	27.2	23.3	24.6	21.1	22.6	82	40	72	0	0	0	13.1	36	1.4	22	4.0	16	0.8	3.4	
6	10.3	08.4	09.1	25.2	35.2	25.4	27.8	35.5	19.8	17.6	32.6	31.2	27.5	23.5	24.7	23.6	24.2	77	42	74	5	0	0	12.4	07	0.4	20	4.4	22	0.8	3.1	
7	08.0	06.0	06.4	25.3	34.0	25.8	27.7	34.7	21.6	19.1	32.5	31.3	27.8	23.7	25.6	21.2	23.4	79	40	70	2	0	8	11.5	04	0.6	20	4.0	13	1.2	3.1	
8	06.0	05.3	07.5	25.7	31.9	24.0	26.4	32.8	21.6	19.3	33.0	31.6	28.0	23.9	21.7	24.6	24.6	66	52	82	0	1	0	13.2	09	0.8	20	7.2	18	0.6	3.1	
9	07.7	05.7	07.0	24.0	31.0	23.9	25.7	31.6	21.6	19.4	32.3	31.6	28.3	24.1	25.6	21.8	22.9	86	49	77	4	2	2	11.4	13	0.8	18	4.2	18	0.4	2.6	
15	07.3	05.9	07.1	24.0	34.0	24.6	26.8	34.5	21.6	18.5	32.6	31.7	28.4	24.2	23.7	24.4	23.3	80	46	75	1	2	0	11.9	00	0.0	25	4.8	00	0.0	2.8	
11	08.8	07.4	07.0	24.2	35.6	25.4	27.6	36.5	20.0	18.4	32.8	31.9	28.5	24.4	25.2	21.1	22.4	83	36	69	0	6	4	10.2	00	0.0	25	4.0	18	1.0	3.6	
12	08.6	07.8	09.1	25.2	32.4	26.0	27.4	33.7	20.0	18.0	32.9	32.0	28.6	24.6	24.5	24.7	26.1	81	51	78	5	1	0	12.7	00	0.0	18	5.2	09	1.2	3.2	
13	10.3	08.4	05.5	25.2	33.0	26.8	28.0	35.7	22.3	20.6	33.0	32.2	28.8	24.8	24.3	22.8	22.8	76	45	65	8	7	1	9.9	07	1.2	27	8.0	00	0.0	3.4	
14	01.7	03.8	06.6	27.0	31.4	24.0	26.6	34.6	23.2	19.9	32.3	31.7	28.9	24.9	15.3	16.2	17.0	43	35	57	0	5	2	9.3	36	1.0	36	3.6	00	0.0	3.8	
15	09.6	08.0	08.4	23.2	30.6	24.0	25.4	31.6	20.5	19.0	31.6	31.3	28.8	25.0	21.6	18.4	24.6	76	42	82	3	3	2	11.5	36	1.6	22	4.0	18	1.4	3.4	0.0
16	07.8	06.7	06.6	24.0	27.8	19.0	22.4	28.6	17.9	18.6	30.2	30.9	28.7	25.2	22.0	18.2	18.4	74	49	85	4	7	10	9.8	18	2.4	22	6.6	07	2.0	3.6	
17	03.9	04.7	04.8	18.8	19.9	17.8	18.6	26.4	17.2	15.2	25.9	28.1	28.3	25.3	19.3	15.6	16.1	89	67	79	8	10	3	4.4	31	0.8	07	4.0	00	0.0	1.3	5.7
18	04.8	05.9	09.0	20.0	19.4	18.8	19.2	27.0	16.0	14.0	25.7	26.9	27.2	25.2	17.4	19.7	17.8	74	87	82	1	10	10	7.3	36	2.0	31	9.0	07	1.4	1.5	1.1
19	10.3	09.3	09.9	19.6	28.2	22.0	23.0	29.5	15.6	14.0	27.9	26.2	26.3	25.2	18.0	17.5	21.2	79	46	79	0	3	0	13.4	00	0.0	18	1.6	00	0.0	1.4	20.6
20	09.0	06.3	06.1	22.4	34.2	29.2	28.8	34.9	18.6	16.4	29.9	28.6	26.3	25.1	18.9	14.7	16.8	70	27	41	0	2	9	11.9	04	0.4	36	2.4	04	1.6	3.7	
21	05.7	05.7	06.6	26.9	33.7	25.2	27.8	35.8	23.0	18.6	30.1	29.5	26.8	25.0	15.1	14.4	22.0	42	28	69	6	6	0	11.2	36	2.8	13	1.4	00	0.0	5.3	0.5
22	07.5	05.3	05.6	23.5	33.0	24.3	26.3	34.0	22.2	19.6	31.9	30.5	27.2	25.0	24.8	22.9	21.8	86	46	72	4	1	0	12.2	00	0.0	22	7.2	02	1.8	4.0	
23	05.7	03.5	04.2	24.2	32.4	24.4	26.4	33.3	20.8	18.6	32.0	30.9	27.8	25.0	25.4	21.9	22.6	84	45	74	5	1	0	13.0	36	1.2	22	6.0	18	1.8	3.1	
24	04.4	03.3	05.1	24.2	34.2	25.8	27.5	34.6	22.1	20.0	32.4	31.3	28.1	25.1	26.1	11.9	20.8	86	22	63	3	1	0	12.8	29	0.6	09	2.0	04	1.0	3.7	
25	05.7	05.1	06.3	27.0	35.0	25.8	28.4	35.5	22.3	18.8	32.0	31.2	28.5	25.2	12.5	16.9	20.4	35	30	61	0	1	0	13.8	36	6.8	04	3.0	00	0.0	7.2	
26	06.6	04.8	05.3	25.0	36.5	25.8	28.3	37.2	18.1	15.8	32.4	31.6	28.7	25.4	19.6	9.2	16.6	62	15	50	0	0	0	14.0	00	0.0	29	1.4	00	0.0	4.6	
27	05.9	03.5	04.6	24.6	36.4	26.4	28.4	36.6	19.0	16.2	31.8	31.8	28.9	25.5	21.6	14.0	20.4	70	23	59	0	0	0	13.7	36	0.8	27	1.6	16	1.8	5.2	
28	05.3	03.5	04.0	26.0	34.7	24.2	27.3	35.0	19.0	15.7	32.5	31.8	29.1	25.6	14.0	13.6	17.5	42	25	58	0	0	0	13.8	36	2.0	22	5.8	20	0.8	5.6	
29	04.8	03.9	05.9	24.2	33.0	25.1	26.8	33.5	20.8	18.0	32.5	31.8	29.2	25.8	22.7	26.4	24.4	75	52	76	0	3	0	13.1	36	1.6	18	5.6	13	1.6	3.8	
30	06.1	05.7	07.5	25.0	32.4	25.4	27.0	32.7	23.1	21.0	33.1	32.3	29.3	26.0	26.3	25.7	25.5	83	53	79	2	1	0	12.7	36	0.4	20	6.0	20	0.4	3.0	
Ort.	7.4	06.2	07.0	24.0	32.8	24.3	26.3	33.6	20.3	18.0	31.3	30.7	27.9	24.6	21.8	19.4	21.3	74	42	70	2	3	2	11.7		1.0		4.3		0.8	105.1	27.9

Temmuz 1965 ADANA $\varphi = 36^\circ\ 59'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 18'$ E. Normal yerçekimine irca nukları Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	07.4	06.3	07.5	25.2	32.2	25.6	27.2	32.7	23.0	20.5	33.0	32.4	29.5	26.5	26.9	26.4	25.6	84	55	78	6	3	0	10.5	00	0.0	26	6.8	20	1.6	2.9	
2	06.6	04.2	05.5	26.0	32.4	25.8	27.5	33.2	22.1	20.1	33.4	32.5	29.6	26.2	26.6	25.2	26.2	79	52	79	2	2	1	12.4	00	0.0	22	6.0	18	0.8	2.5	
3	04.8	03.5	05.1	25.1	32.4	25.2	27.0	32.4	22.0	20.0	32.9	32.5	29.8	26.4	26.2	24.6	24.8	82	49	77	1	1	7	11.2	00	0.0	18	4.0	18	0.6	3.6	
4	05.1	03.3	06.1	25.6	32.2	25.8	27.4	32.6	23.1	21.2	33.4	32.7	30.0	26.4	26.4	23.4	25.7	80	49	77	1	1	3	12.1	22	2.0	22	7.2	16	1.4	3.0	
5	06.3	04.7	06.1	24.8	33.4	26.1	27.6	34.0	21.0	19.0	33.3	32.7	30.0	26.6	26.4	25.1	27.9	84	49	80	0	1	0	12.9	00	0.0	22	6.8	13	1.2	3.4	
6	07.0	04.3	06.0	24.6	37.2	27.0	29.0	37.3	21.5	19.4	33.7	32.8	30.1	26.7	26.3	18.7	26.8	85	30	75	0	0	0	13.6	22	0.8	22	5.6	16	1.2	4.7	
7	04.7	02.9	03.7	26.6	35.6	26.6	28.8	36.3	22.6	20.0	34.2	33.2	30.3	26.8	26.2	19.8	23.4	75	34	67	0	1	0	12.2	04	0.4	20	5.4	20	0.4	3.9	
8	04.0	03.4	04.3	26.3	32.3	25.0	27.2	32.6	22.6	21.2	33.7	33.0	30.4	27.0	27.3	25.8	23.5	80	53	74	7	4	2	11.0	25	0.8	18	4.0	18	1.2	2.7	
9	04.0	03.1	05.3	25.4	32.9	26.4	27.8	33.5	24.0	23.5	34.2	33.4	30.6	27.1	26.3	24.9	28.2	81	50	82	7	2	0	11.0	18	1.2	22	5.2	13	1.6	3.2	
10	05.3	02.9	02.6	25.8	34.8	26.7	28.5	34.8	23.6	22.4	34.5	33.5	30.6	27.2	28.2	21.9	28.0	85	39	80	3	1	2	13.0	00	0.0	22	5.2	00	0.0	3.5	
11	01.1	98.3	98.7	26.7	32.3	26.5	28.0	33.0	24.2	22.4	34.3	33.6	30.8	27.3	28.3	26.1	27.9	81	54	81	5	4	4	11.1	18	0.2	18	4.8	22	1.0	2.2	
12	98.6	96.8	97.9	26.0	29.1	23.5	25.5	31.7	23.4	23.2	32.6	32.8	30.9	27.4	28.5	19.1	18.8	85	47	65	7	7	0	4.5	27	0.4	16	2.4	00	0.0	2.0	0.0
13	00.3	01.3	04.6	22.0	29.4	22.4	24.0	30.6	20.6	17.8	29.3	30.6	30.5	27.6	15.7	12.3	17.7	59	30	65	9	4	0	5.5	27	2.0	29	1.4	18	1.2	3.4	
14	06.6	06.6	09.1	23.4	31.6	24.4	26.0	32.0	19.7	17.0	31.5	31.4	30.0	27.6	20.7	18.7	22.6	72	40	74	0	3	1	13.1	36	0.4	20	5.6	16	1.4	3.6	0.0
15	09.3	09.2	09.6	24.2	31.6	24.8	26.4	32.0	20.4	18.3	32.6	31.5	29.8	27.6	23.2	23.8	21.0	77	51	67	3	3	0	12.8	04	0.4	22	5.0	18	0.4	3.2	
16	09.1	06.7	07.5	24.9	33.5	25.6	27.4	34.2	20.8	19.0	33.5	32.4	29.9	27.6	25.4	24.5	23.1	81	47	70	1	0	0	13.1	07	0.8	22	4.6	16	1.6	2.7	
17	06.6	03.9	04.7	25.0	33.6	26.1	27.7	34.6	21.7	19.5	33.9	32.8	30.2	27.6	26.7	26.0	25.1	84	50	74	3	1	0	13.2	00	0.0	22	7.2	13	2.2	3.1	
18	03.5	01.7	02.9	25.6	34.2	26.0	28.0	34.8	21.2	18.8	34.1	33.0	30.4	27.6	27.8	25.6	28.3	85	48	84	3	0	0	12.6	07	0.6	20	4.2	18	1.6	3.2	
19	01.9	01.5	03.7	26.2	33.4	26.2	28.0	33.8	22.6	20.6	34.6	33.5	30.6	27.6	28.4	26.6	27.9	84	52	82	4	0	0	12.4	00	0.0	18	4.8	13	1.4	2.9	
20	03.7	01.6	03.7	25.4	34.9	26.4	28.3	35.2	22.7	20.5	34.5	33.5	30.9	27.8	27.9	24.4	29.7	86	44	86	2	2	3	12.9	27	0.6	25	6.4	13	0.8	3.5	
21	03.7	01.6	03.3	25.0	34.0	26.8	28.2	34.6	22.2	20.2	34.4	33.4	31.0	27.8	28.2	25.2	29.0	89	47	82	4	2	4	12.1	34	0.6	22	6.4	13	2.0	2.9	
22	03.7	01.7	03.3	25.6	33.8	26.6	28.2	34.2	23.0	20.9	34.6	33.6	31.0	28.0	27.3	25.3	28.1	83	48	81	3	1	4	12.3	00	0.0	22	5.6	16	1.2	2.8	
23	03.7	02.0	03.9	25.0	34.6	26.2	28.0	35.2	22.0	19.2	34.3	33.5	31.1	28.1	28.2	20.4	21.0	89	37	62	2	0	0	12.5	29	0.8	22	6.0	13	1.2	4.1	
24	03.4	02.7	03.9	25.6	33.6	26.0	27.8	34.0	22.7	20.1	34.3	33.3	31.1	28.2	28.3	22.5	27.5	86	43	82	1	2	0	12.8	07	0.4	22	5.8	11	0.4	3.6	
25	03.9	02.7	04.6	26.0	34.8	27.0	28.7	34.8	22.2	20.2	34.4	33.4	31.0	28.6	28.5	22.7	28.3	85	41	80	5	1	0	11.9	00	0.0	20	5.2	13	1.0	2.5	
26	04.4	02.9	04.7	26.3	35.1	27.2	29.0	35.3	22.6	20.6	34.8	33.6	31.1	28.5	28.8	26.8	29.0	84	47	80	3	1	0	12.9	18	0.6	22	6.0	13	2.0	2.7	
27	03.9	01.9	03.7	26.4	33.8	27.3	28.7	34.7	24.0	22.5	35.1	33.9	31.2	28.6	30.0	25.1	30.2	87	48	83	1	1	2	12.0	00	0.0	20	6.0	13	1.2	3.0	
28	02.9	00.7	02.0	26.0	34.3	27.8	29.0	34.7	23.3	21.7	35.1	34.0	31.4	28.6	29.2	26.0	29.3	87	48	79	3	0	5	11.5	00	0.0	20	6.0	13	2.0	3.1	
29	02.4	01.0	02.0	26.8	33.9	27.0	28.7	34.4	23.8	22.0	35.1	34.0	31.5	28.6	30.0	30.0	30.1	85	57	84	0	1	0	12.1	00	0.0	22	5.6	00	0.0	3.2	
30	02.9	01.7	02.7	26.2	32.9	26.4	28.0	33.5	23.0	21.1	34.7	33.9	31.6	28.7	29.4	27.5	25.8	86	55	75	1	6	4	12.2	00	0.0	20	4.4	18	0.6	2.6	
31	02.6	01.0	03.0	25.4	33.6	27.5	28.5	34.0	23.5	21.6	34.8	33.7	31.5	28.8	26.0	23.1	27.8	80	44	76	9	4	6	10.3	00	0.0	18	3.0	18	0.8	3.0	
Ort.	4.3	02.8	04.2	25.5	33.3	26.1	27.7	33.9	22.4	20.5	33.8	33.0	30.6	27.6	26.9	23.8	26.1	82	46	77	3	2	2	11.7		0.4		5.2		1.1	96.7	0.0

Ağustos 1965 ADANA $\varphi = 36^\circ\ 59'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 18'$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

1	02.7	01.9	03.9	27.2	33.0	26.6	28.4	33.4	24.4	23.3	34.4	33.7	31.6	28.8	29.7	28.4	27.1	82	57	78	5	5	0	9.7	20	1.0	20	8.0	18	0.6	2.5	
2	03.0	01.7	03.5	26.2	33.8	26.6	28.3	34.1	24.7	23.8	34.9	33.7	31.5	28.9	29.1	28.7	27.1	86	54	79	10	4	0	9.5	18	0.4	20	4.4	00	0.0	2.8	
3	04.0	03.4	05.5	25.6	33.6	27.0	28.3	34.2	23.1	21.6	34.9	33.7	31.5	28.9	27.8	28.6	27.1	85	55	76	9	5	0	10.8	00	0.0	20	4.4	00	0.0	2.5	
4	05.7	04.4	05.5	27.5	33.7	28.2	29.4	34.2	24.8	23.6	34.7	33.8	31.5	29.0	30.3	29.3	30.6	82	56	80	3	4	7	9.8	00	0.0	22	4.0	20	2.0	2.0	
5	04.7	02.3	03.5	27.4	34.6	27.4	29.2	34.6	25.1	24.0	35.6	34.2	31.6	29.0	30.1	34.1	30.1	82	62	82	0	1	0	12.1	00	0.0	22	6.0	18	1.2	2.8	
6	03.3	01.7	02.7	25.8	34.3	26.8	28.4	35.5	23.1	21.3	35.1	34.1	31.8	29.1	30.1	27.8	25.6	91	52	73	9	0	0	11.5	00	0.0	22	5.6	00	0.0	3.2	
7	03.7	03.5	05.1	25.8	34.5	26.8	28.5	35.3	22.7	20.2	34.7	33.7	31.7	29.2	28.6	23.9	21.0	86	44	60	0	0	0	12.4	36	0.8	25	4.0	09	0.6	4.0	
8	05.9	04.7	07.4	25.8	35.2	27.3	28.9	36.0	22.3	20.2	34.7	33.6	31.6	29.2	23.4	27.0	27.1	70	48	75	0	2	0	12.4	36	0.6	20	1.0	00	0.0	2.9	
9	07.0	07.0	07.8	26.0	34.2	26.6	28.4	34.2	23.0	20.9	35.0	33.8	31.7	29.2	29.0	27.1	28.1	86	50	81	6	1	0	12.1	00	0.0	20	4.0	18	0.6	2.6	
10	07.1	05.2	05.8	25.3	35.0	26.2	28.2	36.0	22.2	20.6	34.9	33.7	31.7	29.3	28.5	21.6	23.8	88	38	70	1	1	0	12.5	00	0.0	18	1.2	18	0.4	2.4	
11	05.7	04.7	05.5	26.6	34.6	25.9	28.2	34.7	22.9	20.5	34.6	33.7	31.7	29.3	27.6	26.9	25.9	79	49	77	0	1	0	12.5	00	0.0	18	3.6	18	0.8	2.8	
12	06.0	05.9	07.5	25.4	33.2	25.8	27.6	33.2	23.1	21.2	34.5	33.5	31.7	29.4	27.4	22.7	26.4	84	45	80	1	1	0	12.1	36	2.8	20	4.0	00	0.0	3.2	
13	07.4	06.1	07.8	25.3	33.5	26.4	27.9	33.7	21.8	20.4	34.5	33.5	31.6	29.4	23.3	25.5	25.8	72	49	75	0	2	0	12.1	00	0.0	20	2.0	00	0.0	2.7	
14	07.0	04.7	05.3	25.1	34.5	27.0	28.4	35.2	22.0	20.6	34.3	33.6	31.6	29.4	26.7	27.7	28.3	84	51	80	0	1	0	12.1	00	0.0	22	2.4	00	0.0	2.5	
15	05.6	04.0	05.3	25.2	34.7	27.0	28.5	35.6	22.6	20.7	34.7	33.6	31.6	29.4	28.3	28.6	29.8	88	52	84	0	1	0	11.9	00	0.0	25	5.2	00	0.0	2.5	
16	05.6	03.9	04.8	26.6	33.8	26.8	28.5	34.5	23.5	21.6	34.8	33.7	31.7	29.5	30.1	27.4	28.5	86	52	74	1	1	0	11.9	00	0.0	20	5.0	00	0.0	2.4	
17	04.7	03.8	05.5	26.9	34.1	26.2	28.4	34.6	24.2	22.5	35.0	33.8	31.8	29.5	29.6	28.2	26.7	84	53	78	9	2	0	11.2	16	1.2	20	2.4	20	1.0	2.5	
18	06.3	05.7	06.1	24.8	33.2	25.0	27.0	34.3	21.0	19.0	34.2	33.6	31.7	29.5	27.4	25.2	23.4	88	50	70	0	1	0	12.2	00	0.0	25	4.0	00	0.0	3.0	
19	07.5	05.5	06.7	25.6	35.0	25.4	27.8	35.5	22.0	19.4	34.2	33.2	31.7	29.6	26.8	25.8	24.4	80	46	75	0	1	0	12.3	36	1.6	22	4.0	00	0.0	2.5	
20	07.4	06.1	07.0	24.2	35.4	25.2	27.5	35.6	20.4	17.5	33.8	33.1	31.6	29.6	26.1	21.0	24.3	86	36	76	0	1	0	12.3	00	0.0	20	2.0	00	0.0	2.7	
21	08.0	05.6	06.1	25.0	34.6	25.8	27.8	34.8	20.6	17.8	33.6	32.9	31.5	29.6	26.8	23.7	24.8	84	43	75	0	0	0	12.3	00	0.0	20	3.6	18	0.4	2.6	
22	06.7	06.1	07.1	24.9	33.4	26.0	27.6	33.8	21.4	18.8	33.3	32.9	31.4	29.6	25.9	20.7	25.1	82	40	75	0	1	0	12.1	00	0.0	20	4.6	00	0.0	2.8	
23	06.3	04.3	05.9	27.2	34.4	27.0	28.9	34.4	24.5	22.6	34.5	33.2	31.4	29.6	25.8	29.9	28.6	71	55	80	4	2	3	11.3	04	2.0	18	6.0	00	0.0	3.2	
24	05.2	03.1	03.8	26.6	33.6	26.2	28.2	33.7	22.5	21.5	34.2	33.3	31.5	29.6	28.6	26.0	27.4	82	50	80	0	1	1	11.9	04	1.0	20	6.0	16	1.4	2.6	
25	04.0	02.6	03.9	25.9	33.4	25.9	27.8	34.0	24.0	22.4	34.3	33.3	31.5	29.6	26.6	26.1	26.6	80	51	80	1	3	0	11.6	00	0.0	20	6.0	16	0.6	2.4	
26	05.0	03.9	04.7	26.0	32.6	26.0	27.6	33.0	23.9	22.0	33.6	33.1	31.5	29.6	27.0	26.4	24.3	81	54	72	9	4	0	8.9	00	0.0	22	5.0	18	0.4	2.5	
27	05.9	05.9	07.5	25.2	32.4	23.8	26.3	32.7	22.7	17.2	33.4	32.8	31.4	29.6	26.6	21.3	22.1	83	44	75	3	2	0	10.9	00	0.0	22	5.2	00	0.0	3.1	
28	07.5	06.3	06.4	23.4	31.2	24.6	26.0	32.0	22.5	20.6	31.7	32.0	31.3	29.6	25.7	23.3	23.8	89	51	77	10	5	0	6.9	00	0.0	18	2.8	18	1.8	2.2	1.7
29	05.6	05.0	05.2	23.2	30.7	23.4	25.2	31.2	21.3	19.0	30.4	31.2	31.0	29.6	24.7	19.3	20.3	87	44	70	6	3	0	11.2	00	0.0	20	6.4	00	0.0	2.9	3.4
30	05.0	04.7	07.4	22.8	30.8	24.8	25.8	31.0	20.6	18.0	30.6	30.8	30.6	29.5	21.7	22.0	18.7	78	49	60	5	6	8	10.4	04	1.0	20	7.6	11	0.8	2.8	
31	09.2	08.8	10.1	22.1	32.2	23.6	25.4	32.4	19.4	17.5	31.0	31.0	30.3	29.4	20.7	14.4	19.7	78	30	68	0	3	0	11.8	00	0.0	22	4.0	00	0.0	2.9	0.2
Ort.	5.8	04.6	05.3	25.5	33.7	26.0	27.8	34.1	22.7	20.7	34.0	33.2	31.5	29.4	27.1	25.4	25.6	83	49	75	3	2	1	11.4		0.4		4.8		0.4	84.5	5.8

Eylül 1965 ADANA

φ = 36° 59′ N. λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.2	10.1	10.9	22.8	33.8	24.4	26.4	34.2	20.8	18.1	31.4	31.1	30.2	29.3	21.5	16.3	22.2	77	31	72	0	1	0	14.7	02	0.4	18	1.8	13	1.4	3.1	
2	10.6	08.7	08.6	23.4	33.0	25.1	26.6	33.5	20.6	17.8	31.7	31.2	30.2	29.2	22.0	22.8	24.4	76	45	76	3	8	3	9.6	36	0.6	18	2.0	18	0.8	2.7	
3	07.5	05.7	07.0	23.8	33.1	24.8	26.6	33.2	22.2	19.8	32.1	31.6	30.2	29.0	25.2	26.0	25.2	86	51	81	4	2	0	10.7	00	0.0	18	4.0	18	1.2	3.0	
4	05.9	04.4	06.1	23.4	33.2	24.0	26.2	33.8	21.0	19.2	32.3	31.7	30.3	29.0	25.5	24.7	22.2	89	48	74	0	0	0	11.2	36	0.8	25	4.4	18	0.4	2.4	
5	06.3	05.3	07.1	23.4	33.8	25.0	26.8	34.0	20.9	19.2	32.2	31.8	30.4	29.0	26.1	22.3	24.4	92	42	77	0	1	0	11.2	00	0.0	20	4.6	00	0.0	2.6	
6	07.4	05.9	07.9	24.0	33.4	24.9	26.8	33.6	21.4	18.5	32.3	31.8	30.3	28.9	25.8	26.0	25.2	86	51	80	8	8	6	11.3	36	0.8	20	4.2	00	0.0	2.6	
7	08.2	07.7	08.8	23.9	33.1	24.7	26.6	33.8	21.5	19.6	32.5	31.8	30.4	29.0	26.1	25.0	24.8	88	49	80	0	1	2	10.8	00	0.0	18	4.2	18	0.8	2.6	
8	09.0	08.0	09.1	24.9	32.5	25.0	26.8	33.6	22.3	20.2	32.5	31.9	30.4	29.0	26.8	28.2	22.2	85	47	70	4	4	0	8.2	00	0.0	18	2.6	00	0.0	2.2	
9	09.3	06.9	08.6	23.5	34.0	26.0	27.4	34.8	21.1	19.4	32.1	31.6	30.5	29.0	23.8	29.6	25.8	82	56	77	8	2	0	10.0	00	0.0	18	2.0	00	0.0	2.8	
10	08.6	07.4	09.5	24.6	33.9	25.8	27.5	34.0	21.8	20.0	32.6	31.9	30.5	29.6	27.0	27.3	25.7	87	52	77	2	3	6	10.2	36	0.4	20	4.0	00	0.0	2.4	
11	08.7	06.6	08.0	24.6	33.0	25.4	27.1	33.6	21.9	20.5	32.5	32.0	30.6	29.0	26.1	26.8	25.5	84	53	79	1	3	0	9.7	00	0.0	22	4.0	00	0.0	2.4	
12	06.6	04.6	06.6	23.1	33.3	25.4	26.8	33.9	20.8	18.6	32.1	31.7	30.5	29.0	26.2	24.9	26.5	93	49	82	0	1	0	9.7	00	0.0	25	5.0	16	0.6	2.8	
13	07.1	05.0	07.5	23.4	34.2	24.8	26.8	34.7	20.5	18.0	31.9	31.6	30.5	29.0	26.0	24.1	25.9	90	45	83	0	0	0	10.9	02	0.4	25	4.0	13	1.2	2.5	
14	09.2	08.7	11.1	22.9	34.2	24.6	26.6	34.4	21.4	18.7	31.5	31.4	30.1	29.0	24.9	24.5	24.2	89	46	78	0	0	0	10.7	36	1.4	29	2.8	00	0.0	2.7	
15	11.7	10.4	11.8	22.6	34.3	24.0	26.2	35.0	20.0	17.5	31.6	31.2	30.3	29.0	24.7	24.9	23.3	90	46	78	0	1	0	10.6	00	0.0	18	2.8	00	0.0	2.2	
16	09.3	07.3	07.8	22.8	34.6	24.1	26.4	35.0	20.2	17.4	31.6	31.2	30.4	29.0	23.7	18.2	24.6	85	33	82	0	1	0	10.6	36	0.4	18	2.0	00	0.0	2.9	
17	07.1	05.6	06.3	22.6	32.8	26.4	27.0	33.6	18.2	16.0	31.3	30.9	30.2	29.0	24.7	23.0	27.7	90	46	81	3	2	6	10.5	04	1.0	18	4.0	02	1.2	2.6	
18	06.6	05.6	07.1	22.8	28.2	21.3	23.4	29.5	20.6	19.6	28.9	30.3	30.1	28.9	11.8	8.0	9.4	43	21	37	6	7	3	7.8	36	2.0	02	5.2	36	2.0	5.0	
19	08.3	08.2	11.7	18.6	29.3	22.0	23.0	29.8	16.6	13.1	28.5	29.2	29.7	28.9	10.9	8.9	9.6	51	22	36	1	2	3	10.4	18	1.4	36	2.0	09	1.4	4.1	0.0
20	14.1	12.7	15.3	17.0	29.7	20.6	22.0	30.2	13.0	10.5	28.0	28.8	29.7	28.8	12.1	11.6	15.5	62	28	64	1	1	0	10.1	00	0.0	18	3.0	00	0.0	3.6	
21	15.1	12.7	12.0	19.3	32.3	22.2	24.0	32.9	17.2	14.1	28.1	28.7	28.9	28.7	17.1	8.9	11.4	76	18	42	4	3	0	9.5	36	1.6	18	2.0	00	0.0	2.9	
22	11.7	09.5	10.1	21.2	34.8	21.7	24.8	36.1	18.1	15.0	28.6	28.6	28.7	28.6	13.1	9.4	15.8	52	17	61	2	1	0	10.1	02	0.4	22	2.0	00	0.0	4.3	
23	11.4	09.5	10.0	20.8	33.2	23.1	25.0	33.5	17.6	15.2	28.8	28.7	28.6	28.4	15.9	11.6	23.0	65	23	81	0	0	0	10.5	02	0.6	18	2.4	00	0.0	3.4	
24	11.0	09.6	10.6	21.0	33.0	22.0	24.5	33.0	19.9	17.1	29.4	29.1	28.6	28.3	20.2	14.2	21.6	81	28	82	1	2	0	10.5	02	0.6	18	1.6	00	0.0	2.5	
25	11.1	09.6	11.0	20.2	32.9	22.6	24.6	33.7	18.5	16.0	29.1	29.0	28.6	28.2	18.8	15.4	21.6	79	31	79	1	1	1	10.5	02	0.4	18	2.0	00	0.0	2.6	
26	11.3	09.6	10.6	20.8	32.0	23.8	25.1	32.8	19.5	16.2	28.6	28.8	28.2	28.0	20.0	19.7	18.7	81	42	78	3	3	0	9.0	02	0.4	22	1.4	22	0.6	2.7	
27	10.4	08.7	09.0	22.6	31.1	23.4	25.1	31.6	21.1	18.0	28.9	29.0	28.4	28.0	22.5	19.9	23.3	82	44	81	10	6	0	6.3	00	0.0	22	1.2	00	0.0	2.1	
28	08.4	06.6	07.8	21.6	32.4	24.2	25.6	33.2	20.4	18.0	28.7	29.1	28.4	28.0	21.7	23.7	25.0	84	49	83	1	1	1	10.1	36	1.6	20	4.0	00	0.0	2.6	
29	09.7	09.1	11.1	21.7	32.8	23.0	25.1	33.0	19.0	16.8	29.2	29.2	28.4	28.0	23.1	16.5	22.6	89	33	80	0	1	0	9.9	00	0.0	18	2.0	00	0.0	2.6	
30	12.6	11.5	12.3	20.2	34.1	21.0	24.1	34.2	19.2	17.5	28.8	29.0	28.4	27.9	18.8	9.1	15.7	79	17	63	0	0	0	10.0	36	1.2	18	2.0	00	0.0	3.2	
31																																
Ort.	9.5	08.0	09.4	22.3	32.9	23.8	25.7	33.4	19.9	17.5	30.6	30.5	29.7	28.7	21.7	19.6	21.8	80	39	73	2	2	1	10.2		0.5		3.0		0.4	86.1	0.0

Ekim 1965 ADANA

φ = 36° 59′ N. λ = 35° 18′ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

1	12.0	09.5	09.7	18.4	34.4	21.6	24.0	34.8	16.0	12.7	27.9	28.4	28.3	27.8	14.6	20.2	13.7	69	37	53	0	0	0	10.7	00	0.0	18	2.6	00	0.0	4.2	
2	08.7	07.0	08.2	20.6	34.9	23.0	25.4	35.0	17.6	13.5	27.8	28.3	28.0	27.8	15.1	8.9	9.9	62	16	35	0	2	0	10.2	02	0.4	18	1.2	22	0.6	4.2	
3	09.2	08.6	10.1	21.0	35.2	22.2	25.2	35.6	16.4	13.2	27.6	28.1	28.0	27.6	12.7	8.0	11.2	51	14	42	3	3	0	10.0	02	1.0	18	3.2	00	0.0	3.2	
4	12.0	12.0	12.7	22.4	35.7	25.0	27.0	36.1	18.5	14.6	27.7	27.9	25.9	27.6	10.4	9.3	18.9	38	16	59	4	8	10	7.9	02	1.6	18	0.8	00	0.0	4.1	
5	11.7	10.7	09.5	23.0	32.0	23.0	25.2	32.2	21.5	20.2	28.2	28.3	27.8	27.6	15.0	13.9	13.9	53	29	49	6	5	3	6.7	04	0.6	36	2.0	00	0.0	3.1	
6	09.6	07.8	08.4	19.8	23.1	20.1	20.8	24.6	18.5	16.5	24.2	26.8	27.7	27.5	16.6	17.6	18.4	72	61	78	9	10	9	0.1	09	2.0	18	3.6	00	0.0	1.6	0.8
7	07.7	07.7	11.0	19.4	25.6	18.5	20.5	27.0	17.8	16.0	25.4	26.4	27.3	27.2	18.5	15.6	16.9	82	47	79	2	9	10	6.7	36	1.2	18	6.0	00	0.0	1.6	0.0
8	09.9	08.8	10.3	15.8	26.2	17.6	19.3	26.7	13.5	11.6	24.4	25.6	26.9	27.3	16.5	12.5	12.7	92	37	63	1	4	2	7.5	02	0.8	22	0.4	00	0.0	1.5	0.8
9	09.7	09.0	10.3	16.0	27.6	18.0	19.9	28.2	13.4	9.6	23.5	24.7	26.4	27.2	11.7	8.5	11.6	64	23	56	1	1	0	9.9	00	0.0	13	0.8	00	0.0	2.5	
10	12.2	11.4	12.8	16.2	27.0	18.2	19.9	28.0	14.7	12.2	23.6	24.9	26.0	27.0	11.4	12.8	14.2	62	36	68	0	3	0	9.8	36	0.6	18	2.4	00	0.0	2.5	
11	12.8	11.3	12.0	16.6	28.3	20.2	21.3	28.6	14.7	11.9	24.2	25.1	25.9	26.8	13.6	13.4	15.4	72	35	65	3	4	6	9.8	02	1.0	18	4.0	00	0.0	2.9	
12	11.0	10.1	09.3	19.7	18.0	18.4	18.6	23.0	18.0	17.5	22.8	24.8	25.7	26.6	17.0	18.9	17.7	74	92	84	10	10	9	0.4	04	1.2	20	1.0	02	1.0	0.8	0.0
13	08.7	08.0	09.1	15.5	25.3	18.9	19.6	25.8	13.4	11.7	22.3	23.9	25.4	26.3	16.4	11.5	10.9	93	36	50	7	10	4	6.1	00	0.0	34	0.6	04	0.6	1.9	3.2
14	11.1	12.6	16.6	15.8	23.6	15.6	17.6	23.8	15.1	13.0	20.7	23.1	24.7	26.3	12.1	8.5	6.4	68	29	37	9	2	4	5.5	36	4.0	09	2.4	07	3.0	2.7	0.5
15	17.6	15.5	17.2	10.0	25.6	14.1	15.9	25.5	9.4	5.2	19.5	21.9	24.4	26.2	8.0	4.6	9.2	65	14	57	3	2	0	9.9	02	0.6	09	3.0	02	1.2	2.8	0.0
16	15.8	13.2	14.4	12.4	27.0	18.2	18.9	27.1	7.0	3.4	19.3	21.5	23.4	26.0	9.0	6.9	11.1	63	20	53	2	4	0	8.0	04	0.8	13	1.8	04	0.1	2.4	
17	12.8	12.8	12.8	15.8	18.4	13.0	15.0	20.0	12.6	11.5	18.5	21.3	23.5	25.6	10.6	18.0	14.3	59	85	95	7	4	1	2.7	02	0.8	04	4.0	00	0.0	1.4	
18	13.0	13.1	14.7	12.6	24.8	15.4	17.0	25.0	9.9	8.4	18.3	20.9	22.8	25.5	13.6	13.7	13.3	93	30	76	3	2	1	9.3	04	1.0	20	1.6	09	0.6	1.6	9.1
19	15.1	13.6	14.4	12.6	24.6	15.6	17.1	25.2	8.4	6.0	18.2	20.4	22.7	25.3	9.6	9.6	12.6	66	31	71	2	2	0	9.4	07	2.0	25	2.4	00	0.0	1.6	
20	14.0	12.3	13.1	13.0	24.5	18.4	18.6	25.4	11.2	7.3	18.2	20.3	22.4	25.0	11.3	9.9	11.7	76	32	55	6	7	2	4.9	04	1.3	09	2.7	04	3.0	2.1	
21	12.4	10.4	12.4	16.5	26.8	17.5	19.6	27.4	14.5	12.0	19.7	21.0	22.2	24.8	12.5	12.4	15.4	66	35	77	2	4	3	9.1	04	6.0	22	3.6	31	2.2	2.1	
22	12.4	11.4	12.4	16.6	25.8	18.6	19.9	26.2	15.6	12.8	20.6	21.5	22.4	24.6	14.2	13.1	13.2	76	39	62	6	8	4	5.0	36	2.0	18	1.8	31	0.7	1.8	
23	10.9	08.4	07.4	14.6	20.2	14.8	16.1	20.6	14.0	13.4	19.2	21.2	22.0	24.2	14.9	11.5	11.8	90	49	70	10	10	8	0.3	07	2.2	07	2.0	02	0.7	1.2	4.1
24	07.3	07.5	10.9	13.2	20.3	15.0	15.9	21.0	10.6	8.6	17.4	19.6	21.9	24.2	12.2	5.4	4.9	68	23	30	10	3	3	2.5	04	1.0	36	6.0	04	2.5	3.2	
25	11.4	10.6	13.0	8.2	21.4	11.0	12.9	21.8	6.5	3.0	15.9	18.8	21.5	24.1	7.9	6.2	6.5	72	24	50	1	2	0	4.5	36	2.0	34	4.8	07	0.8	3.4	
26	14.1	13.0	17.1	8.8	19.5	13.2	13.7	21.0	8.2	5.4	15.3	18.0	20.9	24.0	7.5	6.2	5.0	66	27	33	6	8	3	3.9	27	1.0	18	2.0	18	3.0	1.6	
27	18.1	17.2	20.0	11.6	20.0	10.0	12.9	20.2	5.6	5.9	14.7	17.5	20.3	23.0	5.3	4.1	5.6	39	17	46	0	0	0	9.9	36	3.3	22	4.3	36	0.7	2.4	
28	21.2	19.1	19.9	10.0	21.5	11.6	13.7	22.0	7.8	4.0	14.2	16.9	19.9	23.4	7.2	4.8	6.4	58	19	47	0	0	0	9.8	36	1.7	18	1.5	36	1.7	3.9	
29	19.7	17.0	19.1	9.0	22.7	11.1	13.5	23.0	7.4	3.1	14.4	16.9	19.6	23.2	7.3	5.7	7.4	64	21	56	0	0	0	9.6	36	1.8	09	1.8	09	1.2	2.1	
30	19.8	18.1	18.0	9.6	22.2	11.2	13.6	22.6	8.2	4.5	14.6	16.7	19.8	22.8	7.8	6.5	9.7	66	25	73	4	3	0	9.3	36	1.0	09	1.0	18	0.8	1.6	
31	17.9	15.9	17.5	9.4	22.8	12.0	14.0	23.0	7.7	3.2	14.8	16.6	19.2	22.6	8.1	13.8	7.8	69	48	55	0	1	1	8.5	36	1.5	36	1.2	09	1.2	1.8	
Ort.	12.9	11.7	13.0	15.0	25.3	16.8	18.5	26.0	12.7	10.1	20.7	22.5	23.9	25.6	11.9	10.7	11.5	68	34	59	4	4	3	7.0		1.4		2.5		0.8	78.3	18.5

Kasım 1965 ADANA $\varphi = 36^\circ\ 59'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	18.4	16.3	17.1	9.6	24.2	11.4	14.2	24.2	8.0	3.5	14.9	16.9	18.9	22.5	8.0	5.9	7.3	67	20	54	0	0	0	9.3	36	2.0	16	1.5	18	0.8	2.0	
2	18.3	16.6	17.9	9.9	24.5	11.8	14.5	25.0	8.4	4.3	14.8	16.9	18.8	22.3	8.5	6.7	8.2	69	22	60	1	3	0	9.1	36	1.0	16	1.0	34	0.5	1.8	
3	17.7	17.0	18.4	10.7	25.4	12.0	15.0	25.8	9.5	5.0	15.4	17.0	18.8	22.1	8.6	6.3	7.7	67	19	55	1	0	0	9.5	36	0.8	18	1.7	04	0.3	2.5	
4	19.0	18.0	18.4	11.6	26.8	15.0	17.1	27.5	9.8	5.8	15.9	17.1	18.7	21.9	8.0	6.3	9.0	59	18	53	0	0	0	9.5	36	1.2	27	1.2	07	1.2	2.1	
5	17.2	13.2	13.9	11.8	28.3	14.0	17.0	28.7	9.9	6.0	16.2	17.5	18.8	21.8	8.0	7.1	9.6	58	18	60	0	0	2	9.4	36	1.3	18	1.0	36	1.2	2.1	
6	11.9	10.3	12.2	13.5	25.8	16.2	17.9	26.2	10.4	7.0	16.9	17.7	18.4	21.6	8.9	6.9	12.2	58	21	66	7	3	2	3.9	04	1.2	13	1.0	36	1.0	2.6	
7	14.1	12.7	14.4	13.0	25.8	15.0	17.2	28.5	11.7	9.0	17.1	18.3	19.1	21.7	9.1	8.1	10.8	61	24	63	4	3	1	8.6	36	1.5	09	1.2	09	1.2	2.0	
8	15.9	15.3	16.7	9.0	24.8	15.0	16.0	25.2	8.7	5.6	16.6	17.8	19.0	21.4	8.7	7.7	13.0	75	24	76	0	1	6	9.1	13	0.3	20	2.5	09	1.2	2.2	
9	17.5	16.6	19.0	13.0	25.3	15.0	17.1	25.5	12.3	9.2	17.4	18.0	19.0	21.4	10.8	9.8	13.8	72	30	81	1	1	1	9.1	36	1.7	09	0.8	09	1.0	2.0	
10	19.5	17.2	19.1	12.0	28.4	14.4	16.0	24.0	11.4	8.6	17.0	17.9	19.0	21.4	8.0	12.4	11.8	57	43	72	0	1	0	8.9	36	1.7	09	2.3	36	1.3	1.7	
11	17.1	14.3	14.4	11.6	23.9	14.2	16.0	24.2	11.1	9.0	16.2	17.9	19.0	21.2	11.2	12.2	11.1	82	41	69	6	5	0	8.7	36	1.3	11	1.3	01	1.7	1.2	
12	13.0	12.8	14.6	11.8	15.1	15.6	14.5	21.0	11.6	10.1	15.9	17.4	19.0	21.2	9.9	13.7	13.6	72	80	76	7	10	10	0.7	27	0.7	36	2.8	07	0.8	0.9	
14	16.0	15.3	18.1	15.2	22.8	16.3	17.6	24.0	14.4	13.0	17.7	17.9	18.8	21.2	14.1	17.0	15.8	82	61	85	10	9	4	5.3	04	1.0	18	2.8	09	1.5	0.9	0.7
13	18.6	17.6	18.6	13.7	24.3	15.4	17.2	24.7	12.8	10.4	17.8	18.4	18.9	21.0	14.7	15.6	14.5	94	51	83	4	4	0	8.0	36	1.5	11	1.5	01	1.2	1.2	
15	17.6	14.6	13.7	13.8	22.0	15.6	16.8	22.4	13.4	11.3	17.7	18.3	19.0	21.0	13.9	16.6	15.9	88	63	90	10	4	3	3.1	07	0.7	22	1.8	07	1.5	0.6	
16	10.9	05.6	00.6	13.7	20.6	16.2	16.7	21.3	13.4	11.5	17.2	18.1	19.1	21.0	14.7	15.1	15.6	94	62	84	5	4	8	6.1	36	1.3	18	11.7	20	1.3	1.3	1.2
17	04.2	08.8	14.4	8.0	18.2	10.3	11.7	18.6	7.3	5.3	14.1	16.9	19.0	21.0	9.8	6.2	6.5	91	30	52	2	1	5	8.0	16	1.3	36	6.7	04	1.7	2.7	2.8
18	18.7	19.8	22.1	11.1	17.7	8.3	11.4	18.4	7.5	7.0	13.8	16.1	18.4	20.9	5.6	6.2	7.5	43	30	68	4	0	0	9.0	36	2.0	09	1.0	27	0.8	-1.6	
19	23.4	20.8	21.3	6.4	18.5	9.4	10.9	18.8	5.2	2.0	13.0	15.2	18.0	20.8	7.4	7.4	9.2	77	35	78	4	2	0	8.5	02	0.7	18	1.7	36	0.7	1.2	
20	19.9	17.5	18.6	8.1	19.6	10.2	12.0	19.8	6.8	3.8	13.5	15.2	17.5	20.7	8.7	8.1	8.4	81	36	68	10	7	0	6.2	36	2.3	09	1.3	00	0.0	1.5	
21	19.0	18.3	19.9	9.6	19.6	13.6	14.1	20.5	6.6	4.2	14.0	15.3	17.2	20.6	8.5	10.5	10.4	72	46	67	10	4	8	8.2	36	1.2	22	1.0	07	0.5	0.7	
22	19.8	19.3	19.8	12.8	15.0	14.5	14.2	15.8	12.1	10.4	14.9	15.8	17.2	20.3	12.4	12.3	12.6	84	72	77	10	10	9	0.0	36	1.0	07	3.3	02	0.8	0.5	0.0
23	19.5	17.9	18.4	14.0	20.8	15.0	16.2	21.5	13.7	12.5	16.4	16.5	17.3	20.2	12.7	13.7	12.5	79	56	73	10	10	3	3.1	36	0.7	16	1.3	36	1.5	0.7	0.1
24	17.3	15.0	14.7	12.0	23.9	15.0	16.5	24.5	11.4	8.3	16.0	16.7	17.6	20.1	11.4	11.9	11.4	81	40	67	4	1	2	8.7	36	1.2	13	2.2	02	1.5	1.2	
25	12.0	08.6	07.8	11.0	25.5	17.0	17.6	25.7	10.1	6.2	16.0	16.5	17.3	20.0	10.4	10.7	11.5	79	33	59	9	6	4	8.0	36	1.3	16	1.5	36	0.3	1.6	
26	02.6	03.5	11.0	13.8	14.8	9.9	12.1	18.8	9.8	12.5	15.3	16.8	17.7	20.0	14.1	10.9	8.1	89	65	66	10	9	2	3.6	13	2.3	25	4.7	36	1.0	1.4	11.0
27	18.3	20.0	22.3	7.9	17.0	9.0	10.7	17.5	6.2	3.1	11.9	14.4	17.3	19.9	6.5	6.7	9.4	61	34	81	1	1	2	8.6	04	1.7	22	1.3	36	1.2	1.4	4.3
28	24.4	21.0	22.0	6.4	17.8	12.0	12.0	18.0	5.6	2.5	11.1	13.5	16.7	19.8	7.6	7.3	8.0	80	36	57	3	1	0	8.7	36	0.7	09	2.7	07	1.3	1.2	
29	19.1	16.0	16.6	9.8	19.8	13.7	14.2	20.2	9.3	6.6	12.2	13.4	16.2	19.6	7.0	8.4	10.2	58	36	65	1	3	4	8.5	36	1.7	04	1.7	36	3.0	1.9	
30	17.2	17.6	19.9	12.4	18.6	9.4	12.4	19.3	9.2	6.0	12.6	13.9	16.0	19.5	10.7	7.2	9.5	74	34	81	10	4	0	4.4	07	1.3	07	2.3	07	0.7	1.3	0.0
31																																
Ort.	16.6	15.3	16.5	11.2	21.7	13.3	14.9	22.5	9.9	7.3	15.3	16.6	18.2	20.9	9.9	9.8	10.8	73	39	70	5	4	3	7.1		1.3		2.3		1.1	46.0	20.1

Aralık 1965 ADANA $\varphi = 36^\circ\ 59'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 18'$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 20 m.

1	21.9	20.0	20.7	7.3	19.7	11.0	12.2	20.0	7.0	4.4	12.0	13.5	15.9	19.4	8.7	9.6	10.7	86	42	82	1	2	2	8.4	36	1.0	11	0.8	36	0.8	0.9	0.1
2	19.9	17.0	15.7	8.6	18.9	14.8	14.3	19.2	8.4	6.0	12.5	13.5	15.7	19.2	9.5	8.4	9.6	85	38	57	6	10	10	3.3	36	1.7	07	1.7	02	1.2	0.9	
3	13.0	10.4	10.7	14.7	21.4	14.7	16.4	22.0	13.1	10.5	14.5	14.5	15.7	19.0	8.2	9.7	12.2	49	38	73	6	10	10	4.2	36	2.0	07	1.7	36	2.0	1.7	
4	13.1	14.4	17.9	11.5	19.1	13.4	14.4	19.7	11.4	9.8	14.6	15.0	15.8	18.9	12.6	12.1	13.1	93	54	85	5	4	3	6.4	16	1.3	18	3.3	07	1.3	0.8	6.6
5	20.3	18.6	18.6	12.8	20.6	15.6	16.2	22.0	12.0	10.0	14.3	15.3	16.0	18.8	12.5	11.2	11.6	85	46	65	8	3	9	7.6	36	1.5	36	1.3	36	2.0	1.0	
6	14.4	15.0	16.0	16.1	13.7	13.1	14.0	18.8	11.8	12.0	13.5	14.5	16.1	18.8	9.4	13.5	11.6	51	86	77	9	10	9	1.3	04	3.7	36	2.7	36	3.0	1.3	
7	16.7	16.4	18.4	11.8	21.3	12.6	14.6	21.6	10.7	8.8	14.0	14.4	15.9	18.6	12.0	12.8	12.7	86	56	87	9	1	0	7.1	36	0.8	22	1.0	25	1.2	0.8	12.2
8	19.8	19.0	20.3	9.8	20.1	12.6	13.8	20.6	9.4	7.4	13.5	14.1	15.9	18.6	11.1	14.9	13.6	92	63	93	0	1	2	8.1	36	1.7	13	1.7	04	1.2	0.6	
9	21.5	19.7	19.5	9.2	20.7	11.8	13.4	20.7	8.9	7.0	13.2	14.3	15.9	18.5	10.8	12.8	11.1	93	53	82	2	5	3	7.8	02	1.0	16	0.7	25	0.7	0.6	
10	17.9	14.7	15.5	8.0	20.0	11.4	12.7	20.7	7.2	5.2	12.7	13.5	15.7	18.4	9.9	10.9	9.9	92	47	73	6	1	3	7.1	02	0.5	07	0.8	36	1.5	0.7	
11	12.6	09.9	11.9	13.5	18.6	15.2	15.6	20.0	10.1	7.2	11.9	13.3	15.5	18.4	9.2	11.1	10.3	59	52	60	10	9	7	0.5	36	2.7	36	2.3	36	2.0	1.7	
12	08.3	05.2	08.7	15.6	19.2	16.2	16.8	20.0	14.2	11.9	13.3	13.9	15.4	18.3	9.4	10.8	11.2	53	49	61	9	8	2	2.3	07	4.8	09	4.5	09	2.5	1.6	
13	02.6	01.5	03.5	11.0	12.9	10.2	11.1	17.0	10.2	9.5	12.8	13.8	15.2	18.2	11.8	13.4	10.7	90	90	86	9	9	7	1.0	04	1.3	04	2.7	36	2.0	0.9	2.8
14	04.4	05.0	10.3	10.1	10.7	6.6	8.5	11.7	6.2	8.9	11.5	13.1	14.9	17.8	11.6	11.2	9.0	94	87	92	10	10	1	0.0	02	0.7	36	3.0	27	1.2	0.6	25.2
15	14.1	14.3	12.7	6.6	14.2	11.0	10.7	15.0	1.7	3.0	10.3	11.7	14.6	17.8	9.0	11.8	11.6	92	73	88	1	10	10	3.6	36	1.7	00	0.0	01	2.7	0.4	1.6
16	08.2	06.3	08.6	9.0	9.4	7.8	8.5	11.7	7.5	8.0	10.4	11.6	12.7	16.2	10.0	10.8	9.9	87	91	94	10	10	4	0.0	36	3.0	04	2.7	27	0.8	0.2	33.3
17	14.7	17.3	22.0	5.4	11.2	8.0	8.2	12.4	5.0	1.4	7.6	10.0	13.1	16.8	5.5	4.3	3.2	61	32	30	1	1	1	7.4	36	1.7	34	10.0	36	4.0	2.8	3.7
18	24.7	24.3	23.5	4.7	11.9	4.5	6.4	12.6	4.2	1.4	6.9	8.8	12.9	17.0	3.7	5.6	6.6	44	40	78	1	4	1	6.7	04	1.7	31	1.0	07	0.5	1.2	
19	20.7	19.1	21.5	4.4	13.7	5.9	7.5	14.0	3.2	0.0	7.3	9.0	12.1	16.8	5.7	6.3	5.6	68	40	61	8	2	0	6.4	36	1.3	13	2.3	00	0.0	0.8	
20	21.5	20.4	22.3	3.1	14.9	5.7	7.4	15.7	0.7	-1.7	7.2	8.7	12.2	16.7	6.0	6.1	7.1	78	36	77	1	1	0	7.2	36	1.2	02	0.3	00	0.0	0.7	
21	22.9	20.0	19.4	4.4	17.0	10.0	10.4	17.7	3.3	0.4	7.8	9.0	11.9	16.5	7.2	6.1	8.0	87	31	65	1	3	2	7.1	36	0.5	13	0.7	36	2.2	0.9	
22	18.4	15.9	15.3	7.8	14.9	11.8	11.6	15.5	7.3	4.0	8.5	9.4	12.0	16.4	5.2	6.1	5.2	49	36	37	1	7	8	4.2	04	1.0	07	2.5	04	4.3	1.5	
23	13.0	13.0	13.6	11.4	12.3	9.4	10.6	13.2	9.2	9.8	9.1	9.9	12.0	16.2	4.2	7.2	6.0	31	50	51	10	10	3	0.0	01	5.7	04	2.2	04	2.8	1.9	
24	13.7	13.2	13.7	8.6	10.8	9.6	9.6	11.0	6.4	4.8	9.0	9.9	12.1	16.0	6.8	6.5	8.1	61	50	68	10	10	10	0.0	36	1.7	04	1.7	36	1.7	1.4	0.0
25	12.6	11.9	10.1	9.3	10.4	10.0	9.9	10.6	8.2	6.7	9.4	10.3	12.2	16.0	7.9	8.8	9.4	67	70	76	10	10	10	0.0	01	1.7	01	2.7	04	2.5	0.7	0.2
26	07.1	06.0	04.2	9.1	11.2	11.4	10.8	12.3	8.3	8.0	10.4	10.8	11.7	14.6	10.8	12.9	12.0	94	95	95	10	9	10	0.0	07	1.5	36	1.0	07	0.8	0.2	11.7
27	98.4	01.9	09.5	13.2	11.9	12.0	12.3	15.0	10.4	10.4	10.9	11.5	11.6	14.6	12.3	11.0	5.6	81	79	40	10	10	0	0.1	20	5.0	07	3.3	36	5.5	1.4	78.9
28	15.5	16.3	19.5	4.3	16.0	8.8	9.5	16.8	4.3	2.4	9.2	10.2	11.9	14.0	6.9	8.8	9.4	83	48	82	3	2	2	7.9	00	0.0	20	3.2	20	0.7	1.2	0.8
29	21.6	21.7	23.3	8.3	13.6	12.2	11.6	14.0	7.1	4.5	9.5	10.1	11.8	14.4	7.8	10.4	10.5	71	67	74	9	10	10	0.3	36	1.0	04	2.0	04	0.8	0.6	
30	21.7	21.0	21.9	10.6	16.2	10.8	12.1	16.4	10.4	8.0	11.4	11.4	11.9	14.6	10.4	11.5	10.8	81	62	84	6	8	10	2.1	02	1.0	09	2.7	00	0.0	0.6	0.0
31	21.5	17.7	17.0	8.2	16.7	11.8	12.1	17.0	8.0	5.5	10.8	11.4	12.2	14.7	9.5	10.5	9.6	87	55	69	10	10	6	4.2	36	1.0	04	3.3	04	0.7	0.7	
Ort.	15.4	14.4	15.5	9.3	15.6	11.0	11.7	16.6	8.0	6.3	11.0	12.0	13.8	17.1	8.9	9.9	9.6	75	56	72	6	6	5	3.9		1.8		2.3		1.7	31.3	180.1

Ocak 1965 AFYON

$\varphi = 38° 45'$ N. $\lambda = 30° 32'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.											saat							
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.		7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	2.7	2.0	2.5	0.2	2.9	—1.0	0.3	3.9	—1.0	—0.7	2.6	2.5	6.0	8.7	5.5	4.6	4.9	88	61	87	10	9	0	1.8	11	2.0	13	2.5	18	3.5	1.0	
2	99.8	97.6	97.1	—4.6	6.1	1.1	0.9	7.2	—4.9	—5.6	0.4	1.4	5.8	8.7	4.0	4.6	4.4	92	49	67	0	0	0	7.5	11	3.5	11	2.8	16	3.0	0.8	
3	95.7	94.1	94.5	0.6	9.0	5.5	5.2	9.0	—0.6	—4.0	1.3	1.8	5.7	8.6	4.7	6.4	6.1	74	55	68	4	8	10	6.2	11	5.6	13	6.5	13	6.7	2.2	
4	95.4	95.9	98.4	5.0	11.1	7.8	7.9	12.0	4.4	3.4	5.1	4.2	5.4	8.5	7.1	7.2	7.5	81	54	72	8	9	9	4.2	16	4.2	22	7.5	18	7.2	3.3	
5	0.3	1.0	1.6	6.6	9.4	6.0	7.0	9.6	6.0	5.2	5.4	4.9	5.4	8.5	8.0	6.6	7.4	82	56	79	10	10	10	0.2	13	1.4	25	5.6	29	4.8	1.8	0.0
6	1.4	99.1	99.0	1.3	4.9	0.0	1.6	6.0	—0.2	—0.5	3.2	3.7	5.7	8.3	6.0	5.4	4.3	89	62	70	7	7	7	5.2	29	2.7	31	3.2	34	3.6	1.5	1.1
7	97.3	94.9	92.8	—5.5	0.5	—1.8	—2.2	1.2	—6.2	—7.6	0.3	1.4	5.9	8.2	3.4	4.1	5.0	84	65	93	3	9	10	3.5	13	1.2	31	3.1	34	6.0	0.7	
8	95.4	96.3	98.0	—5.2	—1.8	—8.9	—6.2	—1.7	—9.1	—8.5	0.1	1.2	5.8	8.2	3.4	2.9	2.3	83	54	74	9	6	3	4.3	31	3.9	36	5.2	29	3.1	0.5	3.1
9	97.8	98.1	99.1	—14.0	—2.5	—11.7	—10.0	—2.5	—15.2	—16.9	—0.3	1.0	5.5	8.2	1.7	1.9	2.0	81	37	81	9	3	0	5.5	34	3.3	16	2.5	02	1.0	0.4	
10	95.7	92.4	92.6	—13.6	—4.2	—4.3	—6.6	—3.5	—14.6	—17.2	—0.6	0.2	5.2	8.2	1.7	3.1	3.9	81	69	88	7	10	10	0.0	00	0.0	34	1.4	29	1.9	0.0	
11	92.7	94.0	98.2	—3.6	0.9	—1.6	—1.5	1.0	—4.8	—6.2	0.3	0.3	5.0	8.0	4.2	5.1	4.5	89	78	83	10	10	9	0.7	31	6.1	29	3.0	34	5.9	0.5	0.3
12	1.8	2.5	2.2	—4.0	—0.1	—3.3	—2.7	0.8	—4.6	—4.9	0.0	0.5	4.7	8.0	4.0	4.2	4.4	89	68	91	10	8	10	0.9	31	5.2	13	1.2	13	2.8	0.6	0.0
13	1.8	1.7	3.0	—5.3	—1.7	—3.3	—3.4	—0.3	—6.8	—9.7	—0.1	0.4	4.5	7.9	3.5	3.8	3.5	85	71	73	6	9	10	2.0	18	2.8	11	5.1	09	2.6	0.6	0.0
14	3.1	2.2	3.1	—3.8	—0.8	—7.4	—4.8	—0.6	—7.5	—6.1	—0.1	0.2	4.4	7.8	3.7	3.6	2.9	81	63	82	9	0	0	8.1	11	4.9	13	7.5	13	3.6	1.1	
15	4.2	3.7	4.2	—9.4	—0.2	—3.4	—4.1	0.6	—10.0	—12.4	—0.8	—0.1	4.3	7.7	2.6	4.3	4.1	86	71	85	6	6	3	5.3	00	0.0	11	2.7	13	6.5	0.6	
16	4.6	4.3	5.4	—8.7	0.4	—3.6	—3.9	1.4	—9.7	—12.0	—0.7	—0.1	4.0	7.6	2.8	4.5	4.2	87	72	91	0	5	7	6.0	09	2.0	13	3.7	13	2.0	0.4	
17	5.7	3.3	2.2	—4.9	3.4	—0.7	—0.7	3.6	—5.7	—7.4	—0.7	—0.3	3.9	7.6	4.0	5.1	5.0	93	66	86	9	9	9	4.5	00	0.0	13	3.2	13	3.6	0.2	
18	98.4	94.7	92.6	—0.5	1.2	1.0	0.7	1.6	—1.4	—1.9	0.1	0.0	3.8	7.4	5.6	6.2	6.5	95	93	98	10	10	10	0.0	13	3.2	13	2.7	11	5.3	0.3	0.4
19	90.0	88.8	90.0	0.4	7.4	4.1	4.0	8.0	—0.4	—2.0	0.4	0.2	3.7	7.2	6.1	5.0	5.8	97	48	71	10	6	10	7.1	34	0.9	13	2.7	02	1.1	0.9	4.4
20	86.6	82.2	84.7	6.8	8.4	3.0	5.3	10.4	2.6	2.0	1.2	0.3	3.6	7.1	7.1	7.8	7.2	71	71	96	10	9	10	0.9	11	7.8	16	14.4	09	0.3	4.2	
21	90.0	94.2	97.1	2.0	7.0	3.9	4.2	8.5	1.9	0.6	2.0	1.3	3.6	7.0	5.8	6.4	6.2	82	64	76	9	8	4	2.6	11	4.7	22	4.1	11	2.9	2.7	3.9
22	97.3	94.0	93.6	3.7	9.8	6.1	6.4	11.0	2.6	—1.0	3.7	2.6	3.5	6.9	6.2	7.6	6.4	78	63	68	4	10	10	4.9	18	4.2	13	6.8	13	3.6	2.2	0.0
23	91.4	91.5	93.7	2.0	7.6	2.0	3.4	8.2	1.5	—0.7	3.1	2.6	3.6	6.9	6.1	7.2	6.0	86	69	85	10	10	4	0.6	13	3.4	11	2.8	00	0.0	1.1	
24	91.6	94.0	93.8	—0.8	6.0	4.8	3.7	7.1	—2.6	—3.6	1.4	1.8	3.8	6.9	5.5	7.9	7.7	96	84	89	4	8	10	1.9	16	2.4	09	3.4	13	3.7	0.5	0.0
25	92.0	91.0	91.7	4.2	6.5	2.0	3.7	7.2	1.8	2.0	3.7	3.2	3.9	6.8	7.0	8.0	6.8	84	82	97	10	10	4	0.0	09	1.8	11	5.1	11	2.9	0.7	3.7
26	92.4	92.3	94.0	—0.9	5.2	2.0	2.1	5.4	—2.6	—4.4	2.7	2.5	4.0	6.9	5.6	7.0	6.6	98	79	94	10	10	10	0.0	00	0.0	29	2.5	31	3.6	0.2	0.6
27	96.3	97.1	99.3	0.9	5.6	2.6	2.9	6.5	0.6	0.6	3.6	3.2	4.2	6.8	6.2	6.0	6.6	95	66	89	10	5	5	3.5	34	2.3	31	1.7	34	4.1	0.8	2.1
28	1.4	2.1	4.0	0.3	7.2	1.6	2.7	7.8	—0.6	—1.7	3.1	3.1	4.4	6.8	5.9	6.3	6.1	95	63	89	10	4	0	1.6	29	2.0	34	0.4	18	1.0	0.5	
29	5.1	5.8	5.8	—2.0	7.0	1.3	1.9	7.8	—2.6	—3.9	3.4	2.2	4.4	6.8	5.1	6.6	6.0	96	66	89	9	4	0	8.0	36	1.7	13	2.4	13	0.9	0.4	
30	7.1	7.8	8.7	—4.0	7.4	—0.3	0.7	8.4	—4.3	—5.8	1.0	1.7	4.5	6.8	4.3	5.6	5.2	94	54	87	0	2	0	7.4	00	0.0	09	2.9	13	1.7	0.9	
31	9.3	8.2	7.8	—4.4	8.3	1.3	1.6	10.0	—6.7	—8.0	1.0	1.8	4.6	6.8	4.0	5.0	5.3	92	45	79	7	2	0	6.7	00	0.0	13	1.7	07	1.4	0.7	
Ort.	98.3	97.6	98.4	—2.0	4.3	0.2	0.6	5.0	—3.2	—4.5	1.5	1.6	4.6	7.6	4.9	5.5	5.3	87	64	83	7	7	6	3.6		2.7		3.9		3.2	32.3	19.9

Şubat 1965 AFYON

$\varphi = 38° 45'$ N. $\lambda = 30° 32'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

1	6.5	4.3	3.9	—2.2	12.3	4.5	4.8	12.5	—2.9	—4.1	3.1	2.8	4.5	6.8	4.9	6.3	5.8	94	44	69	9	2	7	6.9	34	2.0	25	3.5	09	2.5	0.7	
2	2.0	99.1	97.1	0.4	10.9	7.7	6.7	12.4	—0.3	—1.5	4.3	3.4	4.5	6.9	5.9	7.2	6.9	93	55	64	7	9	10	1.3	00	0.0	25	4.0	13	7.7	1.9	
3	90.7	87.4	89.6	8.0	7.2	—4.4	1.6	9.3	—4.6	5.7	4.4	3.9	4.6	6.9	7.0	7.8	4.1	65	77	92	10	10	10	0.0	13	7.5	36	4.5	31	8.1	2.5	
4	87.7	88.2	92.4	—5.2	—3.5	—6.2	—5.3	—3.4	—6.5	—4.5	1.0	1.7	4.6	6.8	3.6	4.0	3.1	87	84	80	10	10	10	0.0	13	7.9	31	7.9	31	8.1	0.0	5.6
5	94.1	94.7	95.7	—8.3	—4.9	—14.1	—10.4	—4.2	—14.6	—9.6	1.2	1.2	4.8	6.8	2.9	3.5	1.6	88	81	78	10	4	0	6.1	31	2.7	31	2.4	13	1.7	0.1	0.0
6	94.6	90.2	87.1	—13.8	—5.5	—6.1	—7.9	—4.0	—21.8	—21.5	0.4	0.8	4.6	6.8	1.8	3.7	3.5	84	90	90	10	10	10	0.0	00	0.0	13	2.0	31	7.7	0.1	
7	89.1	90.7	91.5	—6.8	—5.3	—17.2	—11.6	—5.3	—18.0	—5.4	0.3	0.5	4.6	6.8	3.0	3.6	1.2	80	87	73	10	9	1	3.2	31	3.8	34	4.0	13	1.2	0.0	7.8
8	80.2	79.7	86.2	—6.7	—6.6	—8.2	—7.4	—5.8	—17.4	—17.1	0.3	0.3	4.3	6.8	3.4	3.2	3.0	92	85	90	10	10	10	0.0	13	2.3	27	7.0	36	2.9	0.0	2.1
9	94.0	96.0	98.5	—18.6	—8.6	—15.0	—14.3	—7.5	—25.3	—20.1	—0.9	0.1	4.1	6.7	1.1	2.1	1.4	79	66	73	0	0	4	7.4	22	1.7	13	1.1	13	1.5	1.1	0.5
10	99.5	97.0	97.7	—14.2	2.7	2.8	—1.5	3.7	—19.0	—17.4	—0.6	—0.3	4.0	6.7	1.6	5.2	5.1	77	71	68	9	5	10	6.3	16	2.4	16	4.3	13	3.2	0.8	
11	95.0	92.7	92.8	2.2	5.6	2.6	3.2	7.5	1.4	0.5	0.2	0.2	3.9	6.7	6.2	6.6	6.5	86	78	88	10	7	5	8.4	22	1.9	13	6.1	36	4.4	1.4	
12	94.7	97.0	98.2	2.0	0.6	—1.0	0.2	3.7	—1.4	—1.6	0.6	0.3	3.7	6.6	6.4	5.8	4.9	91	90	87	9	9	10	4.8	25	2.5	34	5.7	34	1.6	0.7	0.3
13	95.7	94.6	95.5	—1.3	1.3	—1.0	—0.5	1.4	—1.5	—1.6	0.6	0.5	3.6	6.6	5.4	5.2	4.8	97	78	84	10	10	10	0.0	18	2.0	34	3.1	34	2.7	0.4	1.1
14	95.3	95.9	98.5	—1.8	1.5	—2.9	—1.5	2.5	—3.3	—2.9	1.9	1.2	3.5	6.4	4.7	5.0	3.8	88	74	77	10	8	0	4.1	34	2.3	36	2.1	36	1.7	0.4	0.0
15	99.8	99.9	99.8	—7.2	3.9	1.9	0.1	4.2	—8.2	—9.9	0.4	0.9	3.4	6.4	3.2	5.9	5.2	91	73	74	0	6	8	7.0	13	0.2	13	3.1	18	1.5	0.4	
16	98.2	96.2	96.2	2.6	5.0	2.4	3.1	7.6	1.0	—0.6	2.7	2.3	3.4	6.4	5.5	5.4	6.4	75	63	88	9	10	8	1.9	13	3.7	20	8.0	13	3.5	1.6	
17	94.1	91.4	94.2	3.3	8.7	0.9	3.4	9.0	0.4	0.3	3.3	2.8	3.5	6.4	5.5	5.6	6.4	71	50	98	9	7	8	4.0	13	10.4	20	11.4	18	1.0	2.8	0.8
18	96.2	97.7	96.6	1.2	6.0	2.8	3.2	6.2	0.6	—0.8	3.4	3.1	3.7	6.1	4.8	4.0	5.1	72	43	68	5	5	4	8.8	20	1.3	25	4.8	20	3.7	2.8	3.4
19	0.7	0.7	0.7	—1.0	7.8	2.4	2.9	8.2	—1.4	—2.6	3.7	3.1	3.8	6.2	4.7	4.0	4.4	82	38	60	4	4	0	10.1	04	2.6	20	5.2	16	5.0	2.0	0.4
20	99.1	99.1	0.7	4.4	7.8	1.1	3.6	9.2	0.0	—0.4	3.1	2.8	4.1	6.1	5.6	6.0	6.5	67	57	98	10	10	10	0.0	11	7.3	27	5.6	11	4.1	2.2	
21	94.1	94.2	93.6	4.7	4.0	1.1	2.7	7.4	0.5	—1.0	3.5	3.2	4.1	6.1	5.5	6.4	5.0	64	79	76	9	10	3	2.8	18	7.2	34	2.3	34	2.6	1.2	9.9
22	92.6	94.0	97.3	—1.8	—2.1	—5.6	—3.8	1.6	—5.8	—3.0	1.0	1.4	4.0	6.0	3.9	3.6	3.2	72	69	78	6	10	0	2.5	29	4.4	31	8.6	29	3.4	1.2	0.0
23	98.6	0.3	1.3	—3.6	2.1	—0.3	—0.5	3.5	—7.2	—8.6	0.2	0.8	4.2	6.1	3.7	4.6	4.8	80	64	80	10	9	4	3.8	11	2.6	29	4.0	13	1.6	0.8	0.0
24	0.3	0.0	1.8	0.1	5.2	2.4	2.5	6.4	—2.0	—3.8	1.2	1.3	4.1	6.1	5.2	4.5	6.3	85	51	87	10	9	10	5.3	29	1.7	20	3.5	31	2.5	0.8	0.1
25	99.5	94.5	89.3	3.0	7.9	5.6	5.5	8.1	0.4	—1.0	2.8	2.2	3.9	6.2	5.4	6.8	7.2	71	64	79	10	9	10	0.5	22	1.3	16	5.7	20	16.1	1.5	0.0
26	91.1	95.1	97.7	2.2	1.2	0.0	0.8	5.6	—0.6	0.0	2.1	1.9	3.8	6.1	5.9	5.4	5.5	82	81	90	7	10	5	0.4	29	6.1	34	5.5	18	0.8	0.6	8.3
27	96.8	91.9	87.8	—1.7	7.2	5.4	4.1	7.7	—3.5	—4.4	3.2	2.5	4.0	6.1	5.2	6.2	6.5	96	62	73	10	10	6	3.2	13	3.7	13	8.5	09	10.9	1.2	0.0
28	81.7	91.3	98.2	4.6	—1.6	—2.0	—0.2	6.8	—2.2	3.1	2.2	2.3	4.0	6.0	6.8	4.4	4.1	80	81	77	10	10	10	0.0	13	4.4	11	13.0	34	5.0	1.3	0.3
29																																
30																																
31																																
Oit.	95.1	94.8	95.7	—2.0	2.5	—1.4	—0.6	4.1	—5.8	—4.8	1.8	1.7	4.0	6.5	4.6	5.1	4.7	82	69	80	8	8	7	3.6		3.4		5.2		4.2	30.5	40.6

Mart 1965 AFYON $\varphi = 38° 45'$ N. $\lambda = 30° 32'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			*Nispi* nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	2.4	3.1	4.8	—6.8	0.7	—1.8	—2.4	2.0	—7.2	—7.6	0.8	1.4	4.0	6.1	2.8	4.2	4.6	76	65	85	6	7	0	6.6	34	2.8	34	0.4	16	2.8	0.7	0.8
2	5.7	5.0	3.4	—5.0	3.8	4.2	1.8	5.5	—5.8	—7.5	0.5	1.4	4.0	6.1	3.5	5.3	5.2	83	66	63	0	10	10	3.6	13	3.4	11	4.8	09	3.7	0.7	
3	2.6	1.3	1.4	6.0	16.8	11.0	11.2	17.1	2.8	1.2	6.8	4.9	3.9	6.0	6.0	6.0	5.1	64	31	39	9	10	0	7.2	09	4.3	20	4.9	13	6.8	5.0	0.3
4	1.1	0.8	2.0	7.1	17.1	10.6	11.4	17.5	5.5	3.3	7.0	6.0	4.2	6.1	5.1	6.8	9.4	53	35	74	9	10	5	2.1	31	1.8	22	10.0	25	21.6	4.5	
5	3.3	2.6	2.0	8.1	16.1	8.9	10.5	17.3	8.0	6.4	8.8	7.6	4.6	6.1	8.7	7.0	7.1	81	38	63	10	8	0	4.7	18	2.0	25	5.2	13	2.1	2.8	0.0
6	1.4	98.6	98.2	1.9	19.2	12.0	11.3	20.7	1.0	—1.0	8.0	7.7	5.1	6.0	6.6	7.5	7.6	94	34	54	9	7	0	8.8	34	1.2	22	3.7	36	1.2	2.7	
7	98.4	98.1	0.3	3.4	14.0	8.4	8.6	16.0	1.9	0.0	7.9	7.5	5.6	6.1	7.2	8.5	6.0	92	53	54	5	8	0	7.6	34	3.5	31	2.8	29	5.9	2.1	
8	1.8	99.4	99.4	0.8	13.8	8.3	7.8	14.4	—0.3	—4.0	7.6	7.1	6.0	6.3	5.6	5.0	7.1	87	31	65	3	9	10	7.8	00	0.0	29	3.5	20	1.6	2.6	0.0
9	97.0	94.2	93.6	3.2	13.6	8.4	8.4	15.2	2.3	0.6	8.5	8.3	6.2	6.4	7.6	7.2	7.0	98	46	63	7	8	9	6.5	11	2.5	25	2.2	27	1.7	1.4	1.7
10	94.9	96.4	0.3	5.6	10.0	1.2	4.5	10.7	0.6	3.3	7.4	7.2	6.5	6.6	6.3	4.8	6.1	69	39	92	8	6	9	7.6	25	2.5	25	6.3	34	5.9	2.0	0.5
11	3.3	4.2	7.0	—2.2	0.4	—4.3	—2.6	1.2	—4.6	—2.3	3.0	3.5	6.7	6.6	4.4	4.3	3.4	84	69	76	9	10	3	0.6	34	7.2	04	4.5	34	6.3	1.4	2.2
12	10.6	10.6	10.9	—7.0	2.3	—2.0	—2.2	2.3	—8.0	—9.0	1.3	1.7	6.7	6.6	2.9	3.7	3.5	80	51	67	4	5	0	9.4	34	0.9	04	4.3	22	0.6	1.2	0.0
13	9.7	8.4	9.1	—5.2	6.1	1.2	0.8	7.1	—6.6	—9.9	2.0	2.5	6.0	7.0	3.6	3.5	3.5	87	37	50	0	2	0	9.1	13	1.3	13	5.2	04	1.0	1.7	
14	9.8	9.1	10.4	—4.4	8.7	3.2	2.7	9.2	—6.8	—9.0	3.4	3.1	5.6	7.0	3.7	3.8	3.4	84	34	45	0	0	0	8.9	00	0.0	13	7.2	20	1.0	2.3	
15	10.1	8.8	8.3	—5.2	8.9	3.6	2.7	9.4	—5.6	—7.0	3.6	3.3	5.4	7.0	3.9	2.9	3.9	93	26	50	0	9	9	6.2	34	1.2	11	5.4	22	1.7	1.9	
16	7.7	5.6	4.3	0.1	9.2	4.4	4.5	9.8	—1.7	—4.5	3.5	3.3	5.2	6.9	4.0	3.2	4.1	66	27	49	10	10	10	0.3	20	2.9	11	7.3	18	2.6	2.7	
17	1.8	98.0	95.9	—1.3	12.3	7.7	6.6	13.2	—1.8	—4.6	5.3	4.9	5.3	6.9	4.4	2.8	4.2	78	20	40	7	5	10	7.6	00	0.0	11	4.7	18	0.9	4.8	
18	93.4	91.9	94.5	5.6	13.6	6.7	8.2	14.6	3.0	2.4	8.1	7.1	5.4	6.9	6.2	4.6	6.8	68	30	69	9	8	7	3.3	34	3.9	27	1.5	31	2.9	2.5	
19	96.2	96.2	98.2	2.4	14.4	7.7	8.0	15.0	1.5	—1.7	8.4	7.9	5.7	6.9	6.2	4.6	6.8	85	28	64	2	9	3	6.4	20	0.4	25	5.7	18	2.8	2.8	0.0
20	0.2	0.0	0.2	6.7	12.5	7.5	8.6	13.0	3.4	0.5	8.3	7.7	6.1	6.9	6.6	6.7	7.5	68	46	72	8	10	7	1.4	16	3.4	16	4.5	16	3.5	3.6	
21	98.1	94.9	95.1	5.3	13.6	7.8	8.6	15.2	4.1	3.2	8.6	8.0	6.4	7.0	8.1	6.9	7.0	90	44	67	9	9	10	3.8	09	2.0	16	6.7	16	5.3	3.9	0.6
22	93.7	91.8	92.8	4.8	11.0	4.9	6.4	12.2	3.3	1.7	9.0	8.6	6.8	7.0	7.9	6.6	6.7	92	51	77	8	8	0	5.5	07	1.8	29	4.9	31	3.3	1.5	1.4
23	93.8	93.3	95.7	0.3	11.9	5.6	5.8	12.7	—2.0	—3.1	7.6	7.3	7.0	7.1	5.9	6.5	6.8	95	46	75	7	5	7	8.6	00	0.0	31	3.4	34	4.8	1.7	
24	98.2	96.6	96.0	3.8	13.5	7.2	7.9	14.4	—1.4	—2.2	9.1	8.5	7.2	7.3	6.2	5.0	7.3	78	32	72	9	4	0	8.3	34	2.9	16	3.2	13	1.3	2.0	
25	95.1	94.5	96.6	7.3	13.4	6.2	8.3	13.7	5.1	2.8	9.0	8.5	7.3	7.3	7.4	5.5	8.0	72	36	85	9	9	10	2.4	16	1.8	16	8.5	20	3.3	5.0	
26	97.0	96.6	97.0	5.4	13.6	8.4	9.0	14.8	2.1	—0.9	9.5	8.7	7.5	7.4	8.5	6.3	8.7	95	41	79	10	8	9	7.4	16	1.8	16	3.3	02	2.8	2.4	2.3
27	96.3	94.2	96.2	6.2	11.4	7.1	8.0	12.3	5.9	5.4	9.8	9.1	7.7	7.6	9.1	8.5	9.1	96	63	90	10	9	10	2.4	16	0.9	07	3.7	29	3.3	1.0	1.5
28	97.6	98.1	0.4	5.5	10.7	5.7	6.9	11.8	5.0	4.6	9.6	8.9	7.9	7.7	8.4	8.3	8.3	93	65	90	9	8	10	3.3	02	0.9	04	1.8	34	2.5	1.0	7.8
29	99.8	99.9	99.9	6.1	11.2	5.6	7.1	12.6	3.8	1.5	8.6	8.2	8.1	7.7	7.7	5.9	7.2	82	44	79	5	10	10	5.8	20	4.2	13	7.6	16	6.0	3.5	4.6
30	96.2	96.0	97.0	1.2	8.9	4.7	4.9	10.4	0.6	0.3	8.2	7.7	8.1	7.9	6.6	7.6	7.7	98	67	90	10	9	10	4.2	22	3.1	20	4.8	34	2.2	0.8	12.0
31	95.8	95.1	96.6	3.9	8.6	4.3	5.3	10.6	3.2	2.9	7.1	7.0	8.0	7.9	7.3	6.6	6.5	90	59	78	9	9	10	2.0	34	2.6	29	4.4	34	5.0	1.3	2.5
	0.4	99.5	0.2	2.1	11.0	5.6	6.1	12.0	0.4	—1.1	6.7	6.3	6.1	6.9	6.1	5.7	6.3	83	44	68	7	8	6	5.5		2.2		4.7		3.8	73.5	38.2

Nisan 1965 AFYON $\varphi = 38° 45'$ N. $\lambda = 30° 32'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

1	95.7	94.1	94.9	0.1	9.0	1.0	2.8	9.4	—0.7	—1.8	6.6	6.4	8.0	8.1	5.7	5.4	6.5	94	47	98	6	10	10	5.3	02	1.8	25	2.9	29	4.3	1.3	0.0
2	97.0	96.7	97.6	—1.8	1.2	—3.3	—1.8	2.3	—3.5	—2.2	3.7	4.1	7.8	8.1	4.5	4.0	3.5	84	59	73	10	9	0	2.3	34	9.1	34	8.0	34	7.1	1.4	2.5
3	98.2	98.1	0.0	—3.8	3.0	—0.8	—0.6	3.7	—5.6	—6.2	2.4	2.7	7.5	8.2	3.4	3.9	4.6	74	51	79	9	6	0	7.8	29	4.3	34	10.1	29	6.8	1.7	0.0
4	99.7	99.7	0.6	—0.3	6.4	2.2	2.6	7.6	—3.3	—4.6	3.3	3.3	7.0	8.2	5.5	6.5	5.4	91	67	76	10	10	0	4.9	29	2.5	34	10.8	36	0.8	0.9	0.0
5	1.1	0.4	2.0	—0.3	12.3	6.0	6.0	13.3	—2.6	—4.4	5.7	5.3	6.7	8.2	5.5	4.1	6.1	91	29	66	7	9	6	8.2	34	1.9	34	8.1	29	4.9	2.6	0.2
6	2.2	2.5	2.7	4.8	13.4	7.7	8.4	14.1	2.0	—0.2	7.8	7.0	6.6	8.1	6.4	5.4	8.1	74	35	77	5	8	10	7.0	29	0.9	25	6.9	20	1.0	2.8	0.0
7	2.5	0.7	1.4	5.4	15.2	7.3	8.8	15.3	4.6	3.0	10.0	8.4	6.8	8.2	8.1	5.6	7.8	91	33	77	9	8	6	7.3	00	0.0	34	4.4	18	1.6	2.2	0.0
8	2.5	1.6	2.1	2.8	16.6	10.1	9.9	17.3	1.0	—0.5	11.0	10.1	7.1	8.2	7.2	6.1	8.2	97	32	66	3	3	7	10.3	36	0.4	13	2.8	11	2.5	3.1	
9	1.3	0.4	0.6	10.7	19.2	12.9	13.9	20.7	6.2	4.7	10.9	10.0	7.6	8.2	7.3	7.2	7.3	57	32	49	10	10	10	0.0	13	3.7	20	7.6	16	6.8	7.7	
10	98.1	93.7	93.7	11.0	20.2	7.5	11.6	20.6	7.1	9.8	13.1	12.0	8.0	8.2	7.9	6.4	10.0	60	27	97	6	7	10	6.1	13	5.7	18	10.4	34	5.6	9.9	
11	88.0	87.7	90.0	8.6	6.6	4.4	6.0	11.9	4.3	4.5	9.1	9.2	8.5	8.2	8.6	8.3	7.9	77	85	95	6	10	10	2.9	11	1.3	34	5.6	34	4.4	1.1	3.9
12	93.6	94.9	96.8	2.6	7.8	5.7	5.4	8.6	1.0	0.8	7.6	7.5	8.8	8.3	6.5	7.8	7.9	88	74	86	10	10	8	0.9	31	5.6	34	4.9	31	3.3	1.0	12.7
13	97.0	95.9	96.8	5.7	13.4	10.2	9.9	14.8	3.9	2.0	10.0	9.9	8.7	8.4	7.9	7.8	8.2	86	50	66	5	9	10	8.0	00	0.0	02	0.9	25	1.4	1.7	
14	96.3	97.6	98.9	8.2	9.5	8.3	8.6	11.5	7.0	5.9	9.4	9.1	8.7	8.5	8.8	9.2	8.0	81	77	73	9	10	9	0.9	18	3.2	29	5.7	27	3.3	1.6	0.6
15	99.9	99.1	0.0	5.5	12.0	6.9	7.8	12.0	4.9	3.3	8.8	8.3	8.8	8.5	8.8	10.0	8.8	97	71	89	8	10	6	0.4	09	1.3	16	6.0	31	2.8	1.0	0.9
16	98.1	96.7	89.8	8.5	8.7	8.0	8.3	11.9	4.0	2.0	8.0	7.7	8.8	8.5	7.5	9.3	9.2	67	82	85	10	10	10	0.1	18	6.4	16	6.3	18	10.3	2.4	3.4
17	89.4	90.2	91.1	6.6	12.1	6.1	7.7	12.6	5.6	3.8	9.3	8.5	8.7	8.7	6.8	8.7	7.6	70	62	81	10	7	9	4.8	20	8.1	27	10.2	07	2.0	2.3	3.3
18	89.4	88.2	90.0	5.5	10.4	5.6	6.8	12.0	3.2	2.0	8.9	8.6	8.7	8.7	7.6	5.5	7.2	84	44	79	8	9	5	6.3	16	0.9	27	0.9	25	1.9	1.7	0.3
19	91.9	91.4	92.6	4.8	14.0	9.6	9.5	15.3	1.8	—1.5	9.8	9.2	8.7	8.8	8.1	7.4	6.6	94	47	56	3	9	6	10.4	00	0.0	13	1.2	27	3.1	1.7	1.0
20	94.4	94.4	96.0	7.4	13.8	9.9	10.2	14.3	6.0	4.1	10.3	9.6	8.8	8.8	7.1	7.6	8.5	68	48	70	9	9	5	3.2	22	2.2	25	6.3	25	7.2	2.3	0.4
21	97.0	94.9	96.0	7.9	20.0	12.0	13.0	20.0	5.9	3.2	10.9	10.2	9.0	8.9	8.6	7.4	8.9	81	32	63	9	10	5	4.1	07	0.8	20	8.3	16	2.0	4.1	0.0
22	94.0	94.7	94.1	12.8	19.5	14.4	15.3	20.0	10.1	7.5	11.9	11.1	9.1	8.9	6.6	6.8	7.1	45	30	43	8	10	9	1.1	09	7.9	22	14.7	18	12.5	9.0	
23	91.9	91.3	93.1	15.5	22.6	12.3	15.7	23.0	12.0	10.4	14.0	13.3	9.5	9.0	7.2	6.7	7.7	41	25	54	7	8	0	9.5	18	9.3	20	12.7	20	6.1	15.1	
24	93.7	92.0	95.0	7.9	22.0	12.2	13.6	23.0	3.5	1.0	13.1	12.8	9.9	9.1	8.7	7.2	8.8	82	27	62	7	7	0	10.2	34	1.3	20	7.6	29	4.8	7.3	
25	97.8	96.8	98.2	7.0	22.0	14.0	14.2	22.8	3.8	1.4	14.8	14.3	10.2	9.2	8.8	3.9	5.3	88	14	33	4	3	0	11.9	31	0.9	29	4.1	27	3.5	4.1	
26	98.1	95.5	92.8	11.8	22.2	15.9	16.4	23.2	7.0	5.0	15.2	14.6	10.6	9.2	7.4	6.2	7.8	54	23	43	5	10	10	7.7	16	5.6	20	7.0	16	5.2	7.9	
27	87.1	81.6	89.6	11.7	15.7	8.6	11.2	21.7	8.0	6.6	13.7	13.5	11.1	9.5	11.1	10.6	8.6	81	59	77	7	10	10	6.4	18	2.6	25	10.1	29	7.1	5.6	0.6
28	94.5	97.0	99.1	7.9	13.5	11.0	10.8	14.8	6.5	5.5	11.3	11.0	11.3	9.5	7.1	8.0	7.2	67	52	55	9	7	3	6.0	07	0.4	34	3.6	25	1.4	2.6	10.9
29	0.8	99.5	1.1	5.5	19.0	11.7	12.0	19.8	1.7	0.1	13.4	12.6	11.2	9.8	7.7	5.0	7.3	85	23	53	0	2	0	12.5	04	1.2	25	5.7	27	5.2	4.1	
30	0.7	97.1	97.7	9.2	19.9	10.1	12.3	20.2	5.4	2.4	14.8	13.8	11.1	9.8	8.2	7.2	9.3	70	31	76	0	5	3	11.9	11	3.4	29	8.6	34	5.2	5.3	
	96.4	95.5	96.5	6.3	14.0	8.3	9.2	15.3	3.7	2.3	10.0	9.5	8.8	8.7	7.4	6.8	7.5	77	46	70	7	8	6	6.0		3.1		6.7		4.5	115.5	40.7

Mayıs 1965 AFYON φ = 38° 45′ N. λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	99.1	97.8	98.2	7.1	14.1	7.2	8.9	14.4	4.9	4.0	14.7	13.9	11.4	10.0	8.2	3.7	6.8	81	23	67	4	4	5	11.2	31 3.3	34 4.4	31 3.2	3.4	0.0
2	99.7	99.9	1.8	5.2	12.0	6.6	7.6	13.6	1.4	0.7	12.7	12.3	11.6	10.1	7.0	5.0	5.9	78	36	60	1	8	5	10.1	34 5.6	34 2.9	34 2.8	2.9	
3	2.5	99.9	99.9	4.9	15.9	9.7	10.0	16.5	0.0	—2.3	11.1	11.1	11.6	10.2	7.0	4.0	8.2	81	22	68	5	10	6	4.9	13 2.6	29 5.2	36 2.1	3.0	
4	99.0	98.7	98.4	9.9	11.4	8.4	9.5	15.9	8.0	7.5	11.4	10.9	11.5	10.2	9.6	11.9	9.7	79	88	88	10	10	7	1.6	20 9.2	00 0.0	34 6.1	2.9	0.2
5	98.0	95.3	95.9	6.2	15.6	10.0	10.4	16.3	3.0	2.8	12.9	12.2	11.4	10.4	9.2	9.6	10.3	98	54	84	3	7	9	6.7	36 3.0	07 1.2	13 1.7	1.8	1.5
6	95.1	92.2	91.5	8.0	20.2	13.2	13.6	20.6	3.6	2.1	15.4	14.2	11.4	10.4	10.1	5.6	8.6	94	24	57	9	10	5	7.6	16 1.1	25 5.5	20 7.1	3.2	
7	91.3	91.4	92.7	6.7	10.7	7.8	8.2	13.6	6.2	5.6	11.5	11.5	11.6	10.5	7.5	8.9	7.3	76	69	69	10	10	10	0.3	25 5.8	18 9.0	07 1.6	3.9	0.7
8	93.8	94.4	97.6	8.0	15.0	7.3	9.4	15.3	5.6	4.8	12.5	11.9	11.6	10.6	8.2	7.0	8.4	76	41	83	9	8	6	6.2	18 3.1	20 10.4	29 2.6	2.5	0.4
9	98.0	97.6	99.1	6.6	14.2	8.7	9.6	14.3	4.5	2.6	12.1	11.7	11.6	10.7	8.5	7.0	10.3	87	43	92	9	9	10	5.1	13 1.8	34 6.3	22 2.0	1.7	0.0
10	98.2	96.6	96.8	6.5	15.2	8.0	9.4	15.6	3.6	1.7	14.2	13.6	11.6	10.7	9.4	8.2	10.1	97	47	94	4	8	3	9.2	36 1.6	18 5.1	18 1.4	2.2	0.4
11	95.1	94.0	94.2	9.2	15.9	11.3	11.9	16.3	6.1	5.0	13.1	12.7	11.6	10.7	9.6	5.8	8.4	83	32	63	7	9	7	7.7	16 4.6	20 7.2	16 6.9	4.4	4.0
12	94.9	94.4	95.3	5.5	14.9	6.9	8.6	15.6	5.4	4.4	12.6	12.3	11.8	10.8	8.3	9.0	8.3	92	53	84	10	6	10	6.9	34 4.1	16 10.3	31 7.6	5.6	0.4
13	95.1	94.2	96.8	6.6	10.7	5.4	7.0	16.3	2.8	1.8	11.6	11.4	11.8	10.9	9.4	9.8	8.1	96	76	91	4	10	7	6.2	00 0.0	22 9.4	25 2.9	2.7	3.7
14	95.0	93.1	94.1	4.0	12.4	7.8	8.0	14.6	—0.2	—1.0	9.8	9.7	11.8	10.9	8.0	7.4	9.5	98	51	91	6	9	10	5.8	13 1.0	34 1.1	16 5.9	1.3	5.0
15	94.0	95.3	98.7	6.4	13.9	9.0	9.6	15.0	5.4	5.3	11.5	10.9	11.1	11.0	8.5	7.5	8.3	88	47	77	10	5	4	5.4	18 2.2	29 5.1	00 0.2	1.9	5.3
16	0.6	0.6	1.3	7.6	16.4	10.8	11.4	16.8	2.7	2.0	14.5	13.3	11.4	11.0	8.2	7.2	8.9	78	38	69	0	7	3	9.8	36 1.8	13 7.0	29 4.7	2.6	
17	2.5	2.2	3.5	8.0	16.8	11.9	12.2	18.6	3.4	2.5	14.5	13.8	11.4	11.0	10.1	8.8	8.7	94	46	62	0	8	2	10.3	36 0.5	16 4.3	29 4.4	2.1	
18	5.7	5.7	6.1	10.9	21.4	16.3	16.2	22.1	4.6	2.5	17.0	15.9	11.7	11.0	10.2	9.1	9.9	78	36	54	2	4	0	11.3	36 0.9	34 2.3	16 0.9	5.4	0.0
19	6.9	5.6	4.8	13.0	23.6	16.8	17.6	24.2	9.0	6.7	20.1	18.5	12.1	11.0	9.9	7.8	10.8	66	27	57	0	3	0	12.3	36 2.4	09 1.9	20 0.4	8.3	
20	5.3	4.3	4.0	14.0	24.6	18.3	18.8	25.8	8.0	6.6	20.7	19.4	12.8	11.2	11.5	8.2	11.6	72	26	55	0	2	0	12.6	34 1.3	36 1.0	16 1.8	8.5	
21	5.3	3.5	3.8	14.9	27.0	19.8	20.4	27.3	10.0	8.4	21.5	20.6	13.5	11.2	12.4	9.7	8.6	73	27	37	0	0	2	12.7	34 1.3	11 3.4	18 1.7	8.3	
22	4.2	2.7	2.0	15.0	28.0	20.8	21.2	29.5	8.4	7.0	22.4	21.4	14.1	11.4	9.4	8.0	10.2	55	21	41	0	3	3	11.1	04 1.9	11 2.8	20 2.7	4.6	
23	1.4	0.3	2.9	14.0	22.9	16.4	17.4	27.0	11.0	9.5	20.0	19.8	14.8	11.6	12.7	9.9	11.9	79	35	64	10	9	10	4.1	34 0.7	11 10.1	25 9.4	4.4	
24	2.0	0.7	1.4	13.9	26.7	19.0	19.6	27.0	8.0	6.5	21.5	20.6	15.2	11.7	11.7	8.9	11.2	74	25	51	0	8	3	9.8	09 0.8	16 1.0	34 3.6	3.8	0.5
25	1.4	99.5	2.6	15.0	22.4	14.5	16.6	25.4	7.8	6.9	19.6	19.5	15.5	12.2	10.9	9.8	12.3	64	36	78	3	10	10	6.0	34 2.9	29 5.2	22 2.8	3.5	
26	0.3	99.8	1.3	15.2	21.9	14.1	16.3	23.0	10.8	9.0	18.9	18.4	15.6	12.4	12.7	8.9	11.1	74	34	69	0	8	0	11.0	36 1.7	36 5.3	02 1.2	3.1	4.3
27	2.1	0.8	2.9	12.2	25.2	16.5	17.6	25.6	6.2	4.7	20.9	19.5	15.6	12.4	11.7	9.8	12.1	82	30	64	0	3	8	9.8	00 0.0	09 0.4	11 2.5	2.8	0.0
28	1.4	98.4	99.3	13.7	24.8	15.3	17.3	25.8	8.2	7.0	20.8	20.2	15.7	12.8	11.7	11.4	13.4	74	36	77	0	9	7	9.6	18 0.8	13 5.7	00 0.0	4.1	0.0
29	99.7	98.1	98.6	15.4	20.0	14.6	16.2	25.4	9.8	8.2	18.7	18.9	16.0	13.0	12.6	12.6	12.8	72	54	77	7	8	8	6.2	13 1.4	34 7.2	00 0.0	3.6	0.0
30	98.0	96.7	97.8	13.6	23.2	16.2	17.3	24.6	8.3	6.7	19.2	18.8	16.0	13.2	12.3	11.6	11.7	79	41	63	0	6	3	11.9	00 0.0	34 0.9	22 1.2	2.8	9.2
31	0.0	99.9	0.6	15.4	24.3	19.4	19.6	25.6	9.0	7.5	21.0	20.1	16.0	13.3	12.4	10.3	9.1	71	34	40	0	9	4	10.9	00 0.0	07 2.2	00 0.0	3.4	
Ort.	99.5	98.5	99.5	10.1	18.8	12.5	13.5	20.2	6.0	4.7	16.1	15.5	12.9	11.2	10.0	8.5	9.8	80	40	69	4	7	5	8.2	2.2	4.7	2.9	99.7	35.6

Haziran 1965 AFYON φ = 38° 45′ N. λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

1	2.2	1.3	2.5	15.6	26.6	19.6	20.4	26.7	11.0	9.4	21.0	20.6	16.2	13.4	14.0	11.2	14.5	79	32	64	6	9	9	9.0	00 0.0	13 4.2	20 1.9	3.8	
2	3.0	1.6	1.7	16.2	27.5	20.1	21.0	28.2	10.7	9.5	22.7	21.9	16.4	13.5	13.2	12.5	11.2	72	34	48	0	4	3	11.8	34 1.7	34 2.6	00 6.0	3.6	0.1
3	2.7	1.6	2.4	16.0	29.5	20.1	21.4	29.5	10.5	9.5	23.9	22.9	16.8	13.6	13.3	10.1	12.8	73	25	54	0	6	4	11.6	34 3.4	34 3.4	29 1.7	4.0	
4	3.1	0.8	1.3	17.0	30.1	21.7	22.6	30.7	11.7	10.5	24.2	23.6	17.3	13.8	13.4	10.7	10.3	69	25	40	0	6	2	12.5	34 1.2	11 4.4	02 3.0	5.2	
5	2.2	0.2	0.6	17.8	33.0	24.0	24.7	33.0	11.4	10.6	24.6	24.1	17.8	14.1	14.7	10.0	11.8	72	20	40	4	5	5	9.7	18 1.1	29 3.3	18 2.8	5.0	
6	0.7	99.5	99.3	20.1	31.2	23.8	24.7	31.6	15.5	14.0	25.0	24.4	18.2	14.2	10.9	9.3	9.0	46	20	30	5	6	6	11.9	13 1.9	25 15.9	25 6.5	9.0	
7	0.7	99.4	0.2	17.2	27.5	19.6	21.0	28.6	12.1	10.0	23.8	23.4	18.6	14.4	10.5	6.3	7.6	53	17	33	0	5	5	11.8	31 1.3	27 4.3	34 1.0	5.6	
8	1.3	0.4	0.4	14.6	25.0	18.3	19.0	25.0	8.8	8.3	23.2	23.1	18.9	14.7	12.2	11.1	10.3	73	35	49	0	3	0	12.8	36 2.1	36 2.9	00 0.0	4.8	
9	0.2	98.5	99.1	15.1	25.8	18.6	19.5	26.2	9.0	7.8	23.4	25.0	19.0	15.0	12.2	9.4	10.8	71	28	51	8	2	0	11.7	34 2.2	34 3.6	22 0.9	3.8	
10	99.5	98.0	99.9	17.2	29.2	22.8	23.0	29.7	11.6	8.9	24.0	23.7	19.1	15.1	12.6	8.9	8.5	64	22	31	3	4	2	13.0	36 0.9	25 8.8	27 4.2	5.0	
11	1.3	0.4	2.0	20.0	30.1	18.8	21.9	30.2	12.9	10.9	24.2	23.8	19.3	15.3	10.6	8.6	11.8	46	20	54	9	9	4	9.2	11 4.5	25 5.7	22 2.8	7.4	
12	0.2	0.7	1.7	19.0	25.1	20.6	21.3	26.0	14.6	13.5	23.4	23.4	19.6	15.5	13.2	10.2	9.5	60	32	39	4	9	10	7.0	13 1.3	25 10.4	27 2.7	4.9	
13	0.7	98.9	0.0	18.0	25.9	13.9	17.9	26.4	13.4	11.5	20.4	20.7	19.6	15.8	11.7	11.0	14.2	56	33	90	8	9	7	5.9	00 0.0	25 1.8	29 2.1	3.3	
14	99.5	99.8	0.7	13.9	22.0	14.0	16.0	22.5	11.4	10.5	19.7	19.7	19.5	15.8	10.7	8.8	9.5	67	33	59	4	5	0	12.6	31 2.8	02 1.8	31 3.4	4.1	14.7
15	0.8	98.5	99.0	13.0	23.4	17.4	17.8	25.0	7.4	5.7	20.6	20.2	19.2	16.0	10.6	10.5	10.2	71	37	51	0	7	7	12.1	00 0.0	13 3.6	31 3.8	3.9	
16	99.1	98.1	98.1	13.8	15.0	11.6	13.0	20.4	8.0	7.5	18.5	19.1	18.9	16.0	11.6	11.5	11.3	74	67	83	0	9	4	6.6	34 2.8	34 6.4	31 4.2	2.9	
17	97.1	95.4	96.3	12.5	17.8	12.4	13.8	20.4	11.3	10.6	19.4	19.1	18.8	16.0	10.5	9.2	10.6	72	45	78	9	8	9	7.7	34 4.2	34 6.8	31 2.5	3.0	0.9
18	95.1	94.9	96.3	12.2	20.6	14.2	15.3	21.5	6.7	5.0	19.5	19.1	18.5	16.1	10.6	9.0	9.5	74	37	59	0	5	3	10.7	00 0.0	34 4.3	31 3.2	3.3	0.0
19	0.0	99.7	1.8	13.4	23.3	16.2	17.3	24.0	7.6	6.3	20.9	20.4	18.2	16.1	10.7	8.4	12.0	69	29	65	0	8	5	10.0	34 2.7	02 5.5	29 4.8	2.6	
20	2.7	0.7	2.4	14.0	25.7	17.0	18.4	25.7	7.5	7.0	20.6	20.5	18.2	16.1	12.5	8.5	11.5	78	26	59	0	8	4	8.3	34 4.4	04 3.6	29 4.9	4.9	
21	2.7	1.4	2.4	15.0	26.5	18.0	19.4	27.3	9.4	9.1	21.7	21.6	18.3	16.1	12.1	11.6	11.8	71	33	57	0	5	2	9.3	34 4.4	09 3.3	31 3.5	3.5	
22	2.4	0.6	99.8	15.6	26.5	20.0	20.5	27.4	11.0	10.5	23.2	22.4	18.5	16.1	13.6	9.2	11.6	77	26	50	6	5	2	10.4	31 0.8	29 1.1	18 1.2	4.3	0.5
23	0.6	99.0	0.7	16.3	26.0	16.9	19.0	27.1	9.3	8.7	23.0	22.7	18.7	16.2	12.7	11.7	8.3	68	35	43	4	5	0	11.7	34 1.7	04 4.5	31 4.1	5.2	
24	1.4	1.0	1.6	13.9	24.2	16.2	17.6	24.8	7.6	5.9	22.5	22.1	19.0	16.3	9.7	9.1	8.4	61	30	46	0	0	0	13.0	31 4.1	07 5.2	04 3.5	5.8	
25	3.1	2.2	2.5	16.9	25.0	17.6	19.3	26.2	11.5	8.3	22.7	22.2	19.2	16.3	10.6	8.6	6.4	55	27	32	0	0	0	12.9	09 5.5	07 5.3	04 3.5	5.7	
26	2.9	1.7	1.7	17.3	26.7	19.6	20.9	27.0	10.5	7.4	22.6	22.3	19.3	16.4	10.0	7.8	9.3	49	22	41	0	0	0	12.8	11 2.8	09 4.3	04 2.4	6.9	
27	2.9	1.3	1.3	17.0	26.4	19.2	20.4	27.4	11.8	9.2	24.5	23.0	19.4	16.5	11.8	8.8	9.1	61	25	41	0	0	0	12.9	25 0.4	07 2.8	31 3.2	5.4	
28	1.3	99.1	98.9	15.6	26.6	19.9	20.5	27.5	10.0	8.9	23.9	23.3	19.6	16.5	11.7	10.8	9.8	66	31	42	0	2	0	12.8	36 1.8	25 1.7	31 3.8	5.0	
29	99.1	97.8	98.0	17.0	28.2	21.5	22.0	28.8	10.0	8.7	24.1	23.8	19.8	16.5	11.5	11.4	10.9	59	30	42	0	3	3	12.6	00 0.0	11 2.3	09 2.8	5.8	
30	99.4	98.6	1.1	16.4	30.4	19.7	21.6	30.5	11.6	10.8	24.9	24.2	19.9	16.8	12.3	9.1	12.6	66	21	55	3	4	4	10.3	00 0.0	20 3.2	25 1.9	5.8	
31																													
Ort.	00.9	99.7	00.5	15.9	26.0	18.4	19.7	26.8	10.5	9.2	22.5	22.2	18.7	15.5	11.9	9.8	10.5	66	30	51	2	5	3	10.8	2.0	4.6	3.0	143.2	16.2

Temmuz 1965 AFYON φ = 38° 45′ N. λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	1.0	99.0	99.0	17.0	30.4	23.0	23.4	31.5	11.7	10.6	25.4	24.8	20.3	17.0	13.5	10.1	14.5	70	23	52	0	7	3	12.0	36	0.5	09	3.4	31	5.6	5.0	0.0
2	99.4	97.4	98.2	19.6	30.2	20.5	22.7	30.2	13.5	12.3	25.6	25.2	20.5	17.0	13.5	12.0	13.1	59	28	54	5	5	0	11.6	29	1.3	31	3.9	29	2.7	4.5	
3	98.6	97.4	98.7	18.4	29.4	21.4	22.6	30.6	12.7	11.4	25.9	25.2	20.8	17.2	14.8	8.6	10.9	70	21	43	0	3	0	13.2	31	3.4	31	3.2	31	4.1	6.2	0.5
4	99.8	98.2	0.2	18.8	29.5	22.1	23.1	30.2	12.6	11.5	25.9	25.5	21.0	17.3	13.4	7.6	10.7	62	18	40	0	5	6	11.4	36	2.8	34	1.7	31	3.2	6.4	
5	2.9	0.8	1.6	18.7	30.9	23.4	24.1	32.0	12.2	11.1	25.9	25.6	21.2	17.3	13.0	11.6	12.9	60	26	45	0	0	0	12.6	34	3.6	34	4.1	00	0.0	5.5	
6	1.1	98.7	99.9	19.8	35.0	21.7	24.6	35.0	12.6	10.3	26.5	25.8	21.4	17.7	14.4	9.6	15.0	62	17	58	0	4	0	12.6	29	0.9	27	9.4	34	6.0	9.4	
7	1.8	99.5	98.0	16.2	26.7	17.6	19.5	27.4	12.6	10.7	25.1	25.1	21.6	17.8	13.2	9.9	10.4	72	28	36	5	0	0	11.5	34	5.9	25	2.8	36	4.2	7.7	
8	98.2	95.9	97.0	15.6	25.0	20.2	20.2	26.8	11.6	10.0	25.7	24.2	21.8	18.0	11.4	12.6	13.4	64	40	57	3	4	0	12.9	34	3.3	16	4.1	27	5.9	6.1	
9	98.1	97.0	97.6	14.2	29.0	24.6	23.1	30.2	10.2	8.0	26.2	25.7	22.1	18.1	13.8	5.0	10.0	85	12	32	0	0	0	12.2	31	1.1	31	2.4	27	5.1	9.0	
10	98.1	94.4	94.6	18.8	30.8	23.2	24.0	31.4	16.0	11.0	26.9	25.2	22.2	18.4	10.4	7.2	12.4	48	16	44	1	4	3	13.1	36	1.1	31	7.2	34	3.7	11.7	
11	93.6	92.3	95.3	18.5	23.2	13.8	17.3	24.4	12.2	11.0	24.5	24.3	22.2	18.4	13.2	13.4	11.6	62	47	74	0	8	4	7.9	31	4.4	31	5.5	34	2.5	8.0	
12	95.5	94.6	95.8	10.9	15.8	11.4	12.4	16.1	8.8	6.4	20.5	21.5	22.1	18.6	10.5	9.6	8.7	80	53	61	9	9	10	4.2	31	3.2	34	3.7	34	5.2	3.9	0.0
13	94.4	94.9	97.1	11.3	16.0	13.3	13.4	17.7	10.4	10.2	20.1	20.4	21.4	18.6	10.2	10.3	11.6	76	57	76	10	9	5	3.7	29	4.5	29	5.2	29	5.8	3.8	0.0
14	97.7	98.2	99.8	12.6	19.8	14.4	15.3	20.2	11.2	10.2	20.5	20.3	21.0	18.6	12.0	13.5	15.9	82	58	97	10	8	8	2.7	31	1.7	34	4.4	00	0.0	2.1	0.0
15	0.2	99.7	2.2	12.6	23.2	17.4	17.6	24.0	10.3	8.5	22.2	20.4	20.4	18.6	12.9	12.5	13.2	88	44	66	6	5	0	10.9	00	0.0	31	4.9	29	2.9	4.3	3.0
16	2.6	0.3	1.4	18.9	26.9	20.5	20.2	27.0	10.1	8.1	23.9	22.0	20.2	18.4	12.0	9.6	11.0	75	29	46	0	4	0	13.4	31	1.0	34	4.2	29	2.6	4.9	
17	1.6	98.5	98.9	14.8	28.8	22.4	22.1	29.9	11.5	9.3	24.9	23.2	20.3	18.4	12.8	8.7	9.5	76	22	35	0	0	0	13.3	36	1.8	36	3.7	34	5.9	5.3	
18	99.7	97.0	96.4	15.0	30.7	24.2	23.5	31.9	11.3	9.2	27.0	24.5	20.5	18.3	11.5	10.5	9.2	67	24	31	0	0	0	13.3	31	2.3	09	6.0	29	5.0	6.0	
19	97.3	95.8	97.6	17.0	30.9	23.8	23.9	32.1	12.6	9.0	26.8	25.4	21.0	18.3	9.0	5.1	10.5	46	12	35	0	0	0	13.5	00	0.0	34	4.4	29	6.9	10.2	
20	98.7	96.4	97.0	20.0	28.6	19.2	21.8	31.0	13.0	13.0	28.2	26.0	21.3	18.3	11.0	10.8	11.4	47	28	51	0	0	0	13.3	34	1.8	31	1.9	29	5.6	6.6	
21	97.0	95.5	97.3	14.2	26.6	18.3	19.4	28.1	10.6	9.5	27.0	26.0	21.6	18.4	12.6	11.7	11.3	78	34	54	0	1	0	13.3	34	1.8	29	3.0	31	5.1	6.4	
22	98.6	96.7	97.4	13.2	25.5	19.8	19.6	27.8	10.4	8.4	26.9	24.8	21.8	18.4	10.8	10.4	8.5	71	32	37	0	0	0	13.3	31	1.4	31	5.7	29	5.5	6.4	
23	97.8	96.6	97.0	12.4	27.0	21.5	20.6	29.2	8.0	7.0	26.4	24.5	21.8	18.6	9.4	6.8	6.0	66	19	23	0	0	0	13.4	04	1.7	31	2.7	29	3.9	7.6	
24	97.8	97.4	98.7	15.2	28.5	21.8	21.8	29.5	10.0	8.5	26.7	24.8	21.8	18.8	8.2	6.2	7.4	47	16	28	0	0	0	13.4	31	1.7	34	5.3	29	7.2	8.6	
25	99.8	98.1	98.9	15.0	29.2	23.6	22.8	30.1	11.0	7.5	27.4	25.0	22.0	18.8	9.2	6.8	7.9	54	17	27	0	0	0	13.4	31	1.3	09	5.6	31	6.1	8.6	
26	99.8	97.3	98.5	16.6	31.5	23.8	23.9	32.0	12.1	9.0	28.2	23.8	22.0	19.0	9.0	9.8	10.1	48	21	34	0	0	0	13.5	16	0.9	29	3.5	29	4.9	8.4	
27	98.5	95.9	97.3	16.2	31.6	25.4	24.6	32.8	11.4	11.4	28.4	25.8	22.2	19.0	10.2	7.3	9.5	55	16	29	0	0	0	13.4	16	1.7	29	6.7	31	3.8	9.1	
28	97.0	94.1	97.7	20.1	33.7	19.3	23.1	34.4	14.6	12.3	29.2	26.2	22.4	19.0	9.8	8.6	16.6	42	16	74	0	4	5	11.3	00	0.0	11	1.2	31	6.9	9.4	
29	97.4	95.4	94.5	15.6	27.8	22.8	22.2	28.8	13.4	12.0	28.5	26.2	22.6	19.1	11.6	10.5	9.0	65	28	32	0	0	0	13.4	31	3.7	11	5.2	25	0.2	6.8	0.0
30	93.1	90.7	94.2	19.8	29.9	20.2	22.5	31.1	17.2	13.4	26.8	25.6	22.8	19.2	13.0	12.7	14.8	56	43	63	3	7	10	9.1	13	5.2	13	2.0	00	0.0	7.1	
31	94.7	93.6	94.6	15.9	29.0	24.0	23.2	30.2	14.3	13.1	27.3	24.9	22.8	19.1	15.0	13.2	15.4	83	33	52	1	2	0	12.8	20	0.9	36	3.4	31	1.8	4.8	1.6
Ort.	98.4	96.7	97.8	16.1	27.7	20.6	21.2	28.8	11.9	10.1	25.8	24.4	21.5	18.3	11.8	9.8	11.4	65	28	48	2	3	2	11.6		2.3		4.2		4.1	207.8	8.1

Ağustos 1965 AFYON φ = 38° 45′ N. λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

1	95.7	94.7	95.8	18.2	31.8	23.8	24.4	32.6	15.6	13.7	28.3	25.8	22.5	19.4	16.5	9.8	5.9	79	21	20	0	1	0	13.0	36	1.9	36	3.4	29	2.9	8.1	
2	95.8	93.0	93.1	16.3	33.7	28.8	26.9	34.7	13.6	8.9	28.6	26.0	22.6	19.4	11.3	9.0	8.6	61	17	22	0	0	0	13.4	00	0.0	27	6.3	29	8.6	10.1	
3	94.1	93.0	94.5	20.5	35.0	23.8	25.8	35.6	14.1	11.6	28.8	26.6	22.8	19.5	9.5	5.8	14.8	39	10	50	0	0	0	13.1	00	0.0	25	7.8	31	9.7	14.8	
4	99.1	97.8	0.6	17.5	27.0	18.0	20.1	28.0	16.6	16.0	28.4	26.4	23.0	19.6	14.4	12.7	10.3	72	36	50	9	4	0	11.3	36	3.1	31	3.9	29	1.6	7.8	
5	0.6	98.0	99.3	14.0	26.9	19.6	20.0	27.5	11.1	9.8	27.4	25.5	23.0	19.6	10.6	12.2	9.6	66	34	42	1	1	0	12.9	36	2.7	09	3.1	29	7.0	6.6	
6	0.8	99.4	99.9	16.7	24.8	19.5	20.1	26.0	11.6	9.0	24.1	24.9	22.8	19.7	10.2	6.7	6.3	53	21	28	0	0	0	12.8	09	5.9	07	7.7	36	1.8	9.4	
7	1.6	0.2	0.3	15.2	25.0	18.4	19.2	27.2	12.9	9.0	26.7	24.2	22.7	19.8	10.5	9.8	7.4	61	31	35	3	0	0	12.8	09	7.7	25	8.2	16	5.1	8.6	
8	0.6	98.6	98.6	14.0	27.0	23.4	22.0	29.0	11.5	8.0	25.6	24.0	22.5	19.8	8.9	9.0	9.4	56	25	33	0	0	0	13.0	13	1.6	11	5.0	00	0.0	6.3	
9	98.5	96.4	96.4	16.4	32.7	26.7	25.6	33.7	12.6	10.0	28.2	25.1	22.4	19.8	10.5	7.7	11.4	56	16	32	6	3	4	10.8	36	2.0	13	1.8	29	7.2	8.4	
10	96.6	95.0	95.5	17.4	32.4	23.2	24.0	33.3	15.5	14.3	29.3	26.2	22.6	19.8	11.3	18.5	13.9	57	18	49	6	4	3	9.0	34	1.2	22	1.7	29	8.1	10.5	
11	95.4	95.3	96.8	18.6	31.0	23.0	23.9	31.5	14.0	12.4	28.9	26.3	22.8	19.8	10.6	8.7	8.8	49	19	32	4	0	0	12.4	34	2.7	36	6.8	31	6.1	11.0	
12	97.1	95.5	96.7	15.8	31.0	23.6	23.5	32.2	12.0	10.0	28.5	25.9	23.0	20.0	11.6	7.3	15.6	64	16	54	1	3	0	12.2	27	1.4	29	1.8	34	6.4	8.0	
13	99.9	98.7	1.1	16.2	26.6	19.0	20.2	27.5	14.7	14.6	27.8	26.0	23.0	20.0	14.3	11.7	11.6	78	34	52	3	2	3	11.7	34	4.1	34	4.2	34	5.6	6.9	
14	1.0	98.6	99.0	15.2	27.6	21.9	21.6	28.6	12.7	12.0	27.9	25.6	23.1	20.0	11.4	11.4	8.9	66	31	34	0	1	0	11.8	34	3.3	13	4.7	31	4.7	5.1	
15	98.4	95.8	96.2	14.1	31.0	23.2	22.9	31.8	11.6	10.8	28.2	25.8	23.0	20.1	10.3	10.4	11.0	64	23	39	0	3	0	12.3	36	1.5	36	2.2	31	5.8	7.7	
16	96.6	94.9	97.1	15.3	29.0	19.1	20.6	29.4	12.6	11.6	27.9	25.9	23.0	20.1	11.3	11.0	13.3	65	28	60	0	3	0	12.4	36	2.1	34	6.9	34	4.1	6.0	
17	97.4	95.4	96.2	13.6	27.4	20.4	20.4	29.2	10.8	10.3	27.6	25.6	23.1	20.2	12.6	12.8	13.0	81	35	54	0	1	0	11.8	36	1.8	09	1.4	31	6.5	5.0	
18	96.8	96.0	98.5	15.4	28.0	20.5	21.1	29.5	11.9	11.0	27.9	25.8	23.1	20.2	12.4	12.3	13.8	71	32	57	0	4	0	11.9	36	3.3	29	3.4	34	7.3	6.1	
19	99.7	97.6	98.1	14.7	28.3	22.2	21.8	30.4	11.9	11.1	27.7	25.7	23.2	20.3	13.0	11.4	13.3	78	30	50	0	2	0	11.6	36	3.0	11	3.6	31	5.1	7.1	
20	99.4	97.4	97.3	18.4	29.6	23.8	23.9	30.6	13.0	10.8	27.0	25.5	23.2	20.3	13.7	9.9	9.3	65	24	32	1	1	1	11.5	16	4.7	13	5.4	22	3.0	8.7	
21	98.0	95.3	95.1	20.8	30.6	25.0	25.4	31.5	16.5	12.8	28.2	25.7	23.2	20.4	9.8	9.1	13.0	40	21	41	0	2	0	12.0	18	2.5	16	2.9	34	7.3	9.9	
22	96.0	95.1	97.1	17.3	28.0	21.6	22.1	29.2	15.8	14.4	27.2	25.8	23.2	20.4	13.7	10.2	13.6	69	27	53	0	4	1	11.0	00	0.0	22	10.2	29	5.4	9.7	
23	98.8	97.6	98.9	16.2	25.4	19.5	20.2	26.0	12.5	10.7	25.9	24.9	23.2	20.4	13.7	12.4	12.5	74	38	55	5	7	0	10.5	00	0.0	36	4.6	31	4.7	7.2	0.0
24	99.0	97.0	96.7	11.4	25.8	20.2	19.4	27.4	9.7	7.4	26.0	24.6	23.0	20.4	12.0	9.0	9.6	89	27	40	0	0	0	12.1	34	2.0	02	1.7	34	4.5	5.9	
25	95.5	92.6	92.7	14.0	28.9	24.4	22.9	30.6	10.9	7.9	26.6	24.7	22.8	20.4	10.0	8.8	6.9	63	22	22	0	0	0	12.3	36	1.8	02	1.7	34	2.0	7.3	
26	93.6	91.7	93.0	15.6	29.9	23.1	22.9	31.0	13.5	11.0	26.8	25.0	22.7	20.5	9.1	8.6	8.2	52	20	29	0	5	0	11.8	36	0.5	27	4.6	34	5.1	9.3	
27	94.1	92.8	94.7	15.2	26.7	20.6	20.8	28.9	12.3	10.5	26.4	24.8	22.8	20.5	12.3	10.9	12.9	71	31	53	0	6	5	11.8	36	1.3	25	3.8	31	5.5	8.7	
28	95.5	94.0	94.6	15.6	25.0	19.8	20.0	26.8	14.0	13.0	25.6	24.6	22.8	20.4	13.9	12.0	12.1	78	38	52	8	7	4	8.7	00	0.0	34	2.6	29	4.1	5.0	
29	94.5	93.0	95.9	15.1	20.3	13.8	15.8	22.3	12.5	11.0	22.6	23.3	22.7	20.4	12.6	11.5	11.6	74	48	74	9	8	9	5.5	34	3.3	31	5.6	36	2.6	5.6	0.0
30	97.0	96.8	99.1	8.6	18.5	12.2	12.9	19.4	5.9	4.6	21.5	21.8	22.2	20.4	9.6	7.1	8.5	86	33	60	0	5	0	10.7	00	0.0	36	3.9	34	3.1	4.4	0.1
31	1.0	0.3	1.0	7.6	20.9	15.9	15.1	22.1	3.9	2.4	22.2	21.5	21.9	20.4	8.0	6.8	5.8	77	27	32	0	1	0	11.8	20	0.2	00	0.0	20	1.7	3.2	
Ort.	97.7	96.0	97.1	15.5	27.9	21.2	21.5	29.1	12.5	10.7	26.9	25.1	22.8	20.1	11.6	10.1	10.7	66	27	48	2	3	1	11.6		2.1		4.2		4.9	238.4	0.1

Eylül 1965 AFYON

φ = 38° 45′ N. λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	14 h	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	3.0	2.4	2.7	9.4	25.1	19.0	18.1	25.9	7.2	3.8	22.1	21.7	21.5	20.4		6.6	6.7	5.1	56	21	23	0	7	0	10.4	36	0.8	18	1.4	20	0.2	5.7	
2	3.0	1.7	2.2	13.1	26.4	19.5	19.6	26.6	8.8	5.9	22.4	21.7	21.4	20.3		5.7	6.5	5.1	38	19	23	9	8	0	10.4	36	0.1	36	4.0	29	1.6	7.3	
3	1.8	0.4	0.3	11.9	25.7	19.5	19.2	26.9	8.9	5.4	23.3	22.1	21.3	20.2		8.9	5.3	6.0	64	16	27	0	0	0	11.4	36	1.5	04	3.1	25	1.2	7.1	
4	99.9	98.0	98.6	12.4	26.9	20.2	19.9	28.4	8.6	5.0	23.3	22.0	21.2	20.1		7.3	7.0	4.7	51	20	20	1	0	0	11.6	22	0.1	13	1.2	00	0.0	6.0	
5	98.6	97.6	97.6	12.0	28.3	18.6	19.4	29.9	8.7	5.3	22.3	22.2	21.1	20.0		5.3	3.8	4.4	38	10	20	0	0	0	11.6	36	1.3	01	2.5	22	2.9	6.6	
6	98.6	96.4	97.3	12.6	31.0	25.5	23.6	31.8	11.2	7.0	25.2	22.8	21.2	20.9		6.2	6.0	6.4	42	13	20	0	2	3	11.1	00	0.0	16	3.1	31	4.7	8.6	
7	97.6	96.3	98.1	16.4	29.5	24.6	23.8	30.6	15.6	13.8	26.8	23.8	21.4	21.0		9.2	10.3	7.6	49	25	24	9	6	2	7.9	34	1.7	31	3.9	31	6.3	9.0	
8	99.1	98.6	1.6	14.1	28.0	19.0	20.0	28.6	12.3	10.5	25.5	23.7	21.6	19.9		8.8	10.2	12.7	55	27	58	0	7	0	10.2	34	3.0	27	2.1	29	4.8	7.4	
9	1.8	99.9	99.9	12.0	27.0	22.0	20.8	27.6	9.8	7.8	24.8	23.4	21.6	19.9		10.9	10.2	8.2	78	29	31	0	0	0	11.2	36	2.7	11	4.5	07	2.3	4.8	
10	0.2	99.1	0.4	17.8	28.6	20.6	21.9	29.5	13.2	9.5	25.6	23.5	21.7	20.0		9.8	8.9	6.1	48	23	25	0	0	0	10.9	18	2.6	27	0.4	22	2.3	6.6	
11	2.0	0.2	0.3	12.9	29.4	20.7	20.9	29.5	11.4	8.2	25.3	23.5	21.7	20.0		7.8	7.3	5.1	52	18	21	0	2	0	11.1	34	2.4	36	2.2	34	2.5	6.4	
12	99.8	98.0	98.1	11.6	29.9	21.0	20.9	30.4	9.3	5.8	24.1	23.1	21.8	20.0		6.8	3.8	0.9	49	9	4	0	3	0	11.5	36	2.1	36	4.7	00	0.0	7.7	
13	98.2	95.5	96.2	12.1	32.0	26.0	24.0	33.1	9.3	6.7	23.3	22.9	21.7	20.0		3.3	4.8	5.8	23	10	17	5	7	2	10.8	36	1.9	13	3.2	01	2.3	6.9	
14	98.6	97.6	0.2	15.0	32.4	23.4	23.6	33.4	14.6	12.0	26.2	23.8	21.5	20.0		7.5	8.2	12.2	44	17	42	0	1	6	10.6	36	0.9	27	3.7	31	3.1	10.8	
15	1.6	0.6	2.5	13.7	27.2	18.0	19.2	27.8	11.9	10.2	24.9	23.6	21.7	20.0		11.4	11.5	12.5	72	32	60	0	3	0	10.4	36	3.5	29	2.3	29	6.5	5.8	
16	2.2	99.8	0.8	11.7	24.8	16.5	17.4	26.0	9.8	8.5	24.1	23.1	21.7	20.0		12.0	12.4	10.3	87	40	55	0	2	5	10.1	36	4.8	36	2.2	31	7.0	4.5	
17	1.4	2.0	2.7	12.6	17.8	12.2	13.7	19.6	11.4	11.3	20.1	21.6	21.6	20.0		9.9	8.6	7.0	68	12	50	10	8	0	2.6	36	5.4	09	4.4	29	6.8	5.3	
18	3.9	2.6	2.7	7.1	18.1	12.6	12.6	18.8	6.6	5.7	19.5	20.0	21.2	20.0		7.4	5.6	4.0	73	27	27	2	0	0	10.8	00	0.0	01	5.6	36	0.1	5.7	
19	2.9	0.8	1.6	6.0	20.6	13.9	13.6	21.2	3.6	0.0	19.4	19.5	20.8	20.0		6.4	6.1	4.8	68	25	30	0	0	0	10.7	00	0.0	11	2.3	22	2.6	3.4	
20	1.6	0.7	2.7	7.4	23.8	16.3	16.0	24.8	4.1	1.2	19.6	19.5	20.3	19.8		4.5	4.0	3.2	41	11	17	6	3	0	10.8	22	0.7	36	3.0	02	0.4	5.6	
21	3.5	2.6	3.1	8.6	25.3	18.0	17.5	25.8	8.2	5.6	21.2	20.0	20.1	19.8		5.4	4.2	5.3	48	13	26	8	1	0	10.1	36	1.4	20	1.9	36	1.9	6.2	
22	3.7	2.0	2.2	10.3	23.4	17.0	16.9	24.0	7.4	5.6	21.1	20.4	20.0	19.7		7.7	8.6	7.0	61	30	36	6	1	0	10.3	36	1.2	11	3.1	27	0.5	5.6	
23	3.0	0.8	0.8	8.2	23.7	16.2	16.1	24.1	6.9	4.5	20.6	20.0	20.0	19.6		7.4	6.6	5.4	68	22	30	1	2	0	10.3	36	1.0	13	1.8	00	0.0	5.3	
24	0.7	99.8	99.9	10.0	26.0	18.0	18.0	26.0	7.0	4.5	20.7	20.0	19.9	19.5		5.7	4.9	4.0	47	15	19	0	2	3	10.5	00	0.0	13	2.5	20	3.9	5.1	
25	0.4	98.7	99.3	8.4	26.8	18.8	18.2	26.8	7.9	4.9	20.9	20.1	19.8	19.1		5.0	5.2	4.8	46	15	22	0	1	2	9.1	00	0.0	09	4.9	22	2.0	5.9	
26	99.7	98.0	99.1	10.0	26.9	17.0	17.7	27.5	9.4	6.0	21.1	20.2	19.7	19.4		7.1	4.4	6.8	58	12	35	7	8	0	7.4	34	2.2	18	7.8	27	2.2	5.3	
27	0.4	99.4	0.4	10.6	26.1	18.9	18.6	27.2	9.0	5.7	21.4	20.3	19.8	19.3		8.4	6.5	8.6	66	19	39	0	0	0	10.5	31	1.3	36	1.7	36	5.3	5.6	
28	1.4	99.8	99.9	10.6	25.1	18.4	18.2	26.6	8.6	6.2	21.3	20.1	19.8	19.2		8.6	5.1	5.5	68	16	26	1	5	0	10.2	36	2.6	36	0.4	36	0.6	5.5	
29	0.4	99.3	1.0	9.2	26.6	17.5	17.7	27.4	9.2	5.5	21.0	20.2	19.7	19.2		6.6	5.8	5.1	56	16	25	0	5	0	10.5	36	0.6	27	2.2	22	1.9	5.4	
30	2.5	1.6	2.2	9.0	27.8	18.6	18.5	27.8	7.5	4.1	21.3	20.3	19.8	19.2		4.9	6.0	4.5	43	16	21	3	1	0	10.6	00	0.0	07	4.4	20	1.3	5.0	
Ort.	01.0	99.7	0.5	11.2	26.4	18.9	18.9	27.1	9.2	6.5	22.6	21.6	20.9	19.8		7.4	6.8	6.3	55	20	29	2	3	1	10.2		1.5		3.0		2.6	186.1	0.0

Ekim 1965 AFYON

φ = 38° 45′ N. λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

1	2.0	0.0	0.0	10.0	27.0	18.0	18.2	27.3	9.4	5.7	21.4	20.4	19.8	19.2		4.6	5.5	4.5	37	16	21	0	0	0	10.6	00	0.0	04	2.5	20	2.1	6.4	
2	99.7	98.1	99.0	8.4	25.6	17.7	17.4	26.0	7.4	5.2	20.5	20.1	19.7	19.1		4.8	4.3	4.7	44	13	23	0	0	0	10.4	34	1.5	11	3.7	25	1.8	5.4	
3	0.4	99.5	1.3	9.5	25.2	17.9	17.6	26.0	7.7	5.3	20.1	19.7	19.7	19.2		5.1	3.6	6.3	43	11	31	0	0	0	10.5	31	1.0	11	3.8	36	4.2	4.6	
4	3.0	1.6	1.8	8.0	25.6	18.0	17.4	26.4	7.5	5.2	19.9	19.9	19.6	19.0		6.9	4.7	4.2	61	14	20	3	6	1	9.7	34	2.1	11	4.9	04	0.8	5.8	
5	2.0	99.0	98.7	8.4	23.8	18.7	17.4	25.2	8.3	5.6	19.4	19.4	19.3	19.0		6.5	5.0	7.5	59	17	35	4	6	8	8.0	36	1.2	27	1.9	36	3.7	4.1	
6	98.1	95.8	97.4	10.0	21.9	13.0	14.5	22.3	8.6	6.1	19.6	19.1	19.1	19.0		9.5	5.9	9.2	78	22	62	4	3	2	9.3	36	1.5	34	4.2	27	5.9	4.4	
7	98.1	97.8	0.2	4.8	15.2	9.2	9.6	16.3	4.5	2.8	17.0	18.1	19.2	18.9		7.5	8.5	8.1	87	49	69	5	7	0	8.1	36	2.2	27	4.6	27	3.0	3.3	
8	0.7	99.3	99.8	2.2	14.9	9.4	9.0	15.9	1.0	—1.3	15.3	16.5	18.8	18.9		6.7	6.0	5.1	94	35	44	1	3	0	8.8	00	0.0	27	1.4	00	0.0	2.5	
9	98.7	97.0	96.8	1.7	18.1	9.6	9.8	18.3	1.0	—1.6	15.1	16.0	18.5	18.8		5.7	5.2	4.8	83	25	40	0	1	0	9.8	34	1.0	11	3.3	13	2.1	3.4	
10	96.7	95.1	96.2	2.4	20.8	15.2	13.4	21.4	1.6	0.2	15.7	16.0	18.0	18.7		4.7	6.4	7.9	64	26	46	9	9	9	8.9	34	1.2	27	6.4	18	1.9	6.3	
11	94.6	97.3	97.6	11.8	11.0	9.9	10.6	13.4	9.8	10.5	14.8	16.0	17.7	18.6		11.1	12.1	11.2	80	92	92	9	10	10	0.0	18	5.6	27	3.1	31	4.0	1.8	0.0
12	97.1	96.8	98.1	9.4	12.8	8.6	9.8	13.7	8.1	8.6	13.7	15.0	17.5	18.4		10.7	10.8	7.8	91	73	70	10	8	8	3.4	36	2.7	27	4.5	31	5.5	1.7	7.3
13	99.7	99.8	2.4	5.6	8.6	4.5	5.8	8.8	4.0	5.1	9.7	13.1	17.1	18.2		7.0	7.3	7.0	76	66	84	9	10	10	0.0	34	4.6	07	3.5	31	4.0	2.1	
14	3.7	4.3	6.1	2.5	9.3	4.3	5.1	9.8	1.8	—1.4	9.9	11.7	16.5	18.1		6.5	5.2	5.4	89	44	64	7	5	0	7.3	31	1.0	11	2.6	16	0.1	2.4	1.3
15	6.5	5.8	6.1	1.6	11.4	4.8	5.6	11.9	0.2	—2.0	8.8	10.8	15.8	18.0		5.5	4.6	5.3	80	34	61	0	0	0	9.9	18	3.7	13	5.5	20	3.5	3.4	
16	5.3	2.9	2.9	—1.8	15.0	7.5	7.0	15.2	—3.0	—5.4	9.5	10.8	15.3	17.8		4.6	3.2	4.9	86	19	48	2	3	0	9.7	27	0.9	11	5.3	22	1.3	3.4	
17	1.6	0.0	0.8	—1.4	16.3	9.4	8.4	17.5	—2.1	—4.0	10.6	11.3	14.9	17.5		3.9	3.9	4.0	71	21	34	3	2	0	9.6	00	0.0	16	1.0	36	2.5	2.2	
18	4.2	3.5	3.8	5.5	14.2	7.8	8.8	14.6	0.1	—2.0	11.4	11.8	14.8	17.3		6.5	5.3	5.6	72	33	54	4	3	0	9.7	36	5.5	07	3.2	36	1.5	2.3	
19	2.9	0.8	0.8	2.7	15.1	9.6	9.2	15.5	—0.1	—3.4	10.6	11.6	14.7	17.1		6.4	5.4	5.3	86	32	44	2	8	5	8.9	22	0.9	09	2.3	22	1.5	2.3	
20	1.4	0.6	1.7	0.4	15.9	8.4	8.3	16.6	—0.4	—2.5	11.2	11.8	14.5	16.9		4.8	5.2	6.7	77	30	61	3	0	0	10.1	36	2.7	11	4.0	34	5.4	1.8	
21	2.2	0.2	1.6	0.4	12.2	8.0	7.2	13.0	—0.7	—3.5	10.8	11.6	14.4	16.8		5.6	6.9	6.7	88	49	62	5	9	7	4.9	36	1.2	13	1.6	29	2.9	1.8	
22	1.1	0.3	1.8	2.7	14.0	7.7	8.0	14.0	2.4	0.5	11.5	11.9	14.4	16.6		6.2	5.8	6.9	84	36	65	8	7	10	5.8	22	1.2	11	7.4	36	5.6	3.0	
23	1.1	99.4	99.7	4.3	7.5	2.6	4.2	7.8	2.4	3.8	9.1	11.2	14.3	16.5		6.5	5.7	4.6	78	55	62	10	10	3	0.0	34	5.4	02	2.5	34	7.5	1.7	0.0
24	99.1	99.4	0.2	—0.8	6.8	4.4	3.7	7.0	—1.0	—1.8	7.5	9.4	14.1	16.4		4.4	4.9	6.0	76	49	72	9	9	9	0.0	04	1.5	31	1.8	34	3.4	1.4	0.0
25	0.7	1.4	3.0	2.2	8.0	4.8	5.0	9.0	1.0	—0.4	8.0	9.6	13.7	16.2		5.8	4.8	6.2	82	45	72	9	6	6	3.0	34	1.6	02	5.4	36	4.4	1.4	
26	3.0	3.0	4.2	1.7	7.6	4.1	4.4	8.0	1.4	0.8	8.0	9.4	13.3	16.1		5.5	5.0	5.2	80	48	63	5	7	7	2.5	36	3.6	34	6.0	36	2.7	1.7	0.1
27	4.6	3.7	4.3	—2.0	9.8	4.0	4.0	10.4	—3.6	—7.6	6.7	8.6	13.1	16.0		4.8	4.4	3.9	91	37	48	0	0	0	9.1	16	2.3	11	3.8	20	2.8	2.2	
28	5.1	4.0	4.4	—3.6	12.6	3.0	3.8	13.6	—4.5	—8.2	7.3	8.5	12.8	15.8		3.4	4.0	4.3	72	27	57	0	0	0	9.9	00	0.0	11	2.5	22	1.4	2.2	
29	4.4	2.5	3.3	—2.8	13.2	6.0	5.6	13.6	—3.5	—7.0	7.6	8.6	12.6	15.6		3.0	4.4	4.7	60	29	50	0	0	0	9.6	00	0.0	04	1.6	00	0.0	1.5	
30	3.7	2.1	3.1	—0.8	14.6	7.0	7.0	15.0	—2.6	—5.5	8.3	8.8	12.4	15.4		3.8	5.1	4.4	66	31	44	7	7	0	8.4	36	0.4	27	3.4	36	3.0	2.7	
31	3.5	3.0	3.3	1.2	13.8	7.1	7.3	15.5	—0.4	—3.7	7.9	9.1	12.3	15.3		4.6	4.0	4.0	68	25	40	7	4	0	8.9	00	0.0	36	2.0	20	1.0	2.0	
Ort.	01.4	0.5	1.3	3.4	15.1	9.0	9.1	15.8	2.1	0.1	12.5	13.4	16.1	17.6		5.9	5.6	5.9	74	36	53	4	5	3	7.3		1.8		3.5		2.9	91.2	3.7

Kasım 1695 AFYON $\varphi = 38° 45'$ N. $\lambda = 30° 32'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10	20	50	100																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	3.5	1.6	2.0	—0.2	16.1	6.6	7.3	16.7	—2.6	—4.9	8.2	9.0	12.2	15.1	4.5	3.8	3.9	75	21	40	3	6	6	9.3	22	1.6	27	4.3	22	6.8	2.7	
2	1.8	99.8	1.3	0.8	18.4	11.6	10.6	18.6	0.6	—1.1	9.8	9.5	12.2	15.0	3.8	4.4	4.9	59	21	36	6	5	1	8.2	25	1.7	22	5.6	18	2.1	4.1	
3	2.7	1.8	3.1	1.4	16.0	8.1	8.4	17.6	—1.4	—3.5	9.3	9.6	12.2	14.9	5.3	6.0	6.8	78	33	58	6	3	1	9.3	04	1.2	34	2.7	07	1.4	2.8	
4	4.6	3.9	5.1	2.2	18.2	7.9	9.0	18.6	1.6	0.0	9.6	9.9	12.2	14.8	6.3	7.2	5.5	88	35	51	0	0	0	9.6	29	1..	16	2.2	25	1.2	1.9	
5	5.0	2.2	2.0	0.1	17.5	6.3	7.6	18.1	—0.4	—3.1	9.1	9.8	12.3	14.6	5.2	4.9	4.7	85	25	50	0	0	0	9.4	34	1.2	13	2.7	36	0.8	2.3	
6	1.3	99.4	0.6	1.4	15.0	8.9	8.6	15.8	0.6	—3.0	9.0	9.7	12.3	14.6	6.4	7.8	8.2	95	46	72	2	5	6	8.4	34	0.7	02	1.6	34	5.0	1.8	
7	2.5	2.1	2.0	5.0	10.3	4.4	6.0	10.8	3.9	4.0	9.7	10.2	12.3	14.5	7.3	7.4	6.5	84	59	78	10	7	0	0.8	34	4.8	07	2.9	18	1.2	1.6	
8	3.3	3.0	4.0	—3.0	12.8	6.5	5.7	14.0	—3.4	—6.0	7.6	8.8	12.3	14.5	4.6	7.6	6.4	93	51	66	0	5	1	7.1	34	1.6	34	2.1	34	1.2	1.6	
9	5.0	5.0	4.8	—1.0	14.2	7.3	7.0	15.0	—1.6	—4.3	7.4	8.5	12.1	14.4	4.8	5.6	4.8	85	34	47	1	0	0	9.3	18	0.7	16	3.1	20	1.4	2.1	
10	4.3	2.1	2.6	—2.5	17.6	8.4	8.0	18.6	—2.8	—5.3	8.0	8.7	11.9	14.3	3.9	4.7	4.4	76	24	40	0	0	1	9.3	36	1.4	11	0.3	34	1.2	2.4	
11	0.0	96.7	94.9	1.4	15.4	11.0	9.7	16.6	—0.6	—2.9	9.5	9.0	11.8	14.2	4.6	6.3	8.7	67	36	66	9	9	9	4.2	18	1.6	34	2.7	16	4.8	2.8	
12	93.4	94.2	96.2	6.8	12.2	10.1	9.8	13.5	6.7	5.3	9.6	10.0	11.8	14.2	7.7	8.0	8.2	77	56	66	8	9	10	4.6	22	6.0	20	5.5	25	1.2	3.2	1.4
13	97.8	98.1	99.1	9.6	15.3	10.4	11.4	16.7	8.0	6.4	10.8	10.3	11.9	14.1	8.0	7.8	8.0	67	45	63	9	7	0	4.1	18	4.5	20	3.8	11	1.7	2.9	0.0
14	97.8	98.9	0.0	11.7	16.4	10.4	12.2	17.1	8.4	5.8	11.5	10.8	12.0	14.0	8.3	8.7	8.1	60	47	64	6	7	8	8.2	18	4.1	22	9.1	20	1.0	4.7	0.0
15	99.3	96.3	96.8	5.2	10.3	7.0	7.4	14.2	5.2	3.6	9.5	9.0	12.2	14.0	6.7	8.3	8.6	76	66	86	7	9	10	4.6	20	2.4	25	11.2	34	1.7	2.5	0.0
16	94.4	90.2	91.5	3.7	4.6	2.4	3.3	9.2	2.2	2.4	7.3	9.2	12.2	13.9	7.4	6.6	6.9	93	78	96	10	10	10	0.9	36	0.7	31	9.6	34	5.6	1.3	4.6
17	99.1	1.0	2.9	—0.3	0.7	—2.4	—1.1	2.6	—3.0	—0.8	3.4	7.0	11.9	14.0	4.9	4.7	4.3	81	73	83	10	10	0	0.1	31	8.0	36	4.6	27	1.5	1.0	5.0
18	3.3	2.7	2.7	—5.9	3.8	0.0	—0.5	4.3	—6.4	—9.6	1.9	4.9	11.4	13.9	3.5	5.1	4.8	88	64	78	0	9	0	5.6	31	1.5	11	2.1	20	1.0	0.6	0.0
19	2.1	0.8	1.3	0.2	11.0	6.6	6.1	11.3	—2.2	—3.5	4.2	5.2	10.7	13.7	5.0	6.4	7.2	80	48	73	6	9	10	2.2	36	2.1	20	5.3	34	1.6	1.0	
20	99.9	98.5	98.6	7.1	11.4	9.0	9.1	11.6	5.0	3.2	7.1	7.0	10.2	13.6	7.5	8.2	8.3	74	61	72	9	8	6	0.2	18	7.0	16	2.5	16	3.8	1.7	
21	99.1	98.6	98.5	10.0	13.2	12.0	11.8	14.0	8.0	6.9	9.1	8.3	10.3	13.4	8.7	8.8	8.9	71	58	63	8	9	5	2.3	22	4.3	20	4.8	18	6.4	1.9	0.0
22	99.4	99.4	99.9	11.2	16.0	11.6	12.6	16.8	9.4	7.5	9.5	9.1	10.6	13.3	6.6	6.2	6.8	50	34	49	3	9	10	4.8	18	4.3	36	1.4	36	2.2	3.3	0.0
23	0.3	0.3	0.7	9.8	18.0	11.1	12.5	18.6	9.4	6.8	9.9	9.7	10.8	13.2	6.1	6.2	6.4	50	30	49	7	7	0	4.5	16	3.6	20	3.8	18	2.6	4.6	
24	1.6	99.8	96.8	6.4	17.7	12.2	12.1	20.0	4.9	3.0	9.9	9.7	11.1	13.1	6.8	6.1	6.7	71	30	47	7	10	4	3.6	18	1.4	20	5.8	18	6.0	3.4	0.0
25	92.3	89.0	90.4	8.5	13.2	3.2	7.0	13.3	3.1	3.8	8.4	9.2	11.2	13.1	6.0	6.7	7.2	54	44	94	10	10	10	0.0	34	1.0	20	11.8	02	3.0	3.4	0.6
26	94.0	98.1	1.8	—1.7	0.3	—1.1	—0.9	0.4	—1.7	—2.2	3.2	6.5	11.1	13.1	4.6	5.1	3.6	86	82	63	10	8	6	1.3	31	12.3	31	7.4	36	2.2	1.0	7.9
27	2.9	2.5	2.7	—6.0	2.2	—2.0	—2.0	3.5	—6.4	—7.7	1.3	4.4	10.6	13.1	3.5	5.0	4.2	90	70	81	3	6	0	8.4	13	1.6	11	2.4	16	1.0	0.5	0.0
28	2.4	99.9	99.7	—0.8	10.6	4.4	4.6	11.0	—2.3	—4.5	2.7	4.2	10.0	13.0	4.0	5.4	5.6	70	42	67	5	7	7	7.2	16	1.9	20	2.7	13	7.7	1.1	
29	96.3	92.4	98.2	7.2	11.1	4.4	6.8	11.5	3.0	1.2	5.2	5.5	9.4	12.9	6.2	6.4	5.6	61	48	67	9	6	3	2.0	13	9.6	25	16.8	29	11.0	3.3	
30	3.3	2.7	2.7	—2.6	5.2	1.2	1.2	5.9	—2.6	—3.7	2.7	4.2	9.5	12.8	4.5	6.0	5.4	88	68	81	4	5	0	8.3	22	1.7	13	3.9	20	1.6	1.8	10.2
Ort.	0.4	99.4	0.1	2.8	12.2	6.6	7.0	13.2	1.4	—0.2	7.5	8.2	11.4	13.9	5.8	6.4	6.3	76	48	65	5	7	4	5.3		3.2		4.8		2.8	69.3	29.1

Aralık 1965 AFYON $\varphi = 38° 45'$ N. $\lambda = 30° 32'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 1034 m

1	2.7	2.1	2.0	—1.5	8.2	5.0	4.2	8.7	—2.1	—4.6	3.1	3.9	9.2	12.6	4.7	6.8	6.4	86	63	73	4	9	10	4.2	36	1.6	02	3.2	27	0.5	0.5	
2	0.2	77.7	96.8	5.0	9.5	6.1	6.7	10.6	1.7	—0.1	4.8	4.7	8.9	12.5	7.0	8.3	7.9	80	69	84	10	10	8	1.1	16	3.4	18	1.2	18	3.2	1.2	
3	92.7	91.7	93.3	7.2	9.9	3.5	6.0	12.6	3.4	4.7	7.3	6.6	8.9	12.3	9.1	8.7	6.8	90	71	87	9	10	4	1.9	16	6.7	16	6.2	36	0.7	1.0	0.4
4	94.2	94.7	95.5	1.8	10.0	7.7	6.8	11.5	—1.0	—1.0	5.6	5.8	9.2	12.1	6.1	5.8	7.2	88	47	69	4	9	9	5.2	25	1.2	18	3.9	16	10.1	1.4	1.9
5	97.4	96.0	97.4	8.8	13.4	7.8	9.4	13.9	7.0	4.8	8.1	7.3	9.1	12.0	8.0	8.7	8.8	71	57	83	6	9	10	3.9	13	9.6	16	7.7	16	3.5	2.6	
6	97.6	96.6	99.5	4.4	7.8	6.8	6.4	8.6	4.0	3.6	7.0	7.2	9.3	12.0	7.9	8.3	8.7	95	79	88	10	9	9	0.0	18	2.9	18	2.4	16	1.0	0.7	10.1
7	2.2	3.4	4.6	1.5	11.3	3.2	4.8	12.0	0.8	—1.1	6.2	6.8	9.5	11.9	6.5	9.3	7.5	95	69	97	0	3	0	7.5	31	0.8	66	0.9	16	2.9	6.3	0.1
8	4.4	3.1	3.9	—1.7	10.8	3.0	3.8	10.9	—2.3	—3.7	4.7	5.7	9.5	11.9	5.0	8.0	6.9	93	62	91	0	4	9	7.9	27	0.7	18	0.7	31	1.0	0.5	
9	5.0	4.8	4.4	0.0	9.2	3.6	4.1	9.5	—1.2	—2.5	4.1	5.0	9.3	11.9	5.5	7.4	7.0	90	64	88	4	5	4	7.4	22	1.6	31	4.0	18	2.1	0.6	
10	1.6	98.5	96.8	—1.0	1.2	—0.4	—0.2	4.4	—2.3	—2.7	4.0	4.7	9.0	11.8	5.4	6.4	5.8	95	97	98	10	10	10	0.0	18	1.6	13	0.8	13	3.2	0.1	
11	92.0	87.8	86.0	—0.2	8.8	10.0	7.2	10.4	—1.0	—2.5	5.0	5.0	8.7	11.7	5.9	8.3	7.7	98	73	63	10	8	9	3.9	13	2.9	16	8.6	18	11.5	1.2	0.6
12	83.7	82.5	82.6	9.8	6.6	5.0	6.6	10.9	4.4	5.5	6.4	6.4	8.6	11.7	7.9	8.9	7.2	65	91	83	10	10	10	0.0	18	11.2	18	7.2	18	4.0	3.5	0.2
13	83.5	84.2	88.7	8.4	5.8	1.4	3.0	6.4	1.1	2.5	5.5	6.0	8.8	11.5	7.6	7.1	6.0	97	76	89	10	10	10	0.4	36	1.9	31	5.8	34	6.0	0.3	4.5
14	92.6	93.6	95.0	0.3	2.1	0.5	0.8	2.3	—0.3	—0.3	3.1	4.7	8.7	11.4	5.7	5.2	5.3	92	73	84	10	8	4	2.1	31	8.0	31	4.8	18	0.7	0.8	0.9
15	92.3	93.1	94.7	0.0	1.7	0.1	0.5	2.6	—2.3	—4.0	1.6	3.4	8.6	11.4	4.5	6.4	5.7	74	92	94	7	10	10	0.0	22	0.5	34	3.1	31	4.6	0.4	
16	94.7	95.5	98.6	—1.7	0.2	—1.6	—1.2	0.3	—2.2	—2.0	1.9	3.1	8.2	11.3	4.8	5.0	4.7	90	81	86	10	9	10	3.8	31	5.5	31	5.6	34	3.6	0.6	0.8
17	2.4	4.7	6.9	—5.9	0.4	—3.1	—2.9	1.4	—6.0	—8.1	0.9	2.4	7.8	11.2	3.1	4.4	3.6	78	70	73	0	1	0	8.1	20	2.5	34	2.9	22	1.9	0.7	0.0
18	7.0	6.2	5.7	—5.8	0.4	0.1	—1.3	1.6	—6.9	—9.1	0.3	1.9	7.4	11.1	3.7	5.2	5.2	92	83	85	3	10	10	2.3	13	1.5	11	1.2	36	0.2	0.7	
19	4.6	5.6	6.6	—0.4	2.7	0.2	0.7	3.0	—1.0	—1.6	0.6	1.9	6.9	11.0	5.7	6.1	5.5	97	82	88	10	10	10	0.9	18	0.3	22	0.3	34	0.7	0.2	6.2
20	6.4	5.8	6.0	—0.1	1.8	2.9	1.9	3.0	—0.9	—1.0	1.5	2.0	6.7	10.8	5.6	6.1	7.0	93	88	93	10	10	10	0.0	29	0.2	13	1.2	13	2.9	0.3	
21	3.9	1.0	98.9	—0.2	5.3	3.6	3.1	5.9	—1.1	—3.0	2.0	2.7	6.5	10.6	5.7	8.4	6.5	95	94	82	2	7	0	3.1	18	3.0	11	2.9	13	4.8	0.4	
22	94.6	98.0	91.9	2.2	4.0	2.5	2.8	5.2	1.0	—0.8	2.7	2.7	6.4	10.4	6.7	7.8	7.1	94	95	97	6	10	10	1.1	18	1.2	11	4.1	11	6.7	0.5	
23	91.4	91.1	92.2	2.8	7.2	5.7	5.4	7.4	2.0	1.6	4.1	3.7	6.4	10.4	6.6	7.4	7.2	88	73	79	10	10	10	0.3	11	3.6	22	3.8	16	3.2	0.5	6.2
24	92.7	91.4	90.9	4.3	7.0	6.2	5.9	7.9	3.9	3.0	4.4	4.3	6.6	10.2	6.9	8.5	6.8	83	85	72	10	10	4	0.4	25	2.7	25	5.6	13	4.6	1.7	0.2
25	89.8	86.7	84.2	5.0	7.6	7.8	7.0	8.4	3.4	2.4	4.9	4.4	6.7	10.0	7.3	7.6	7.8	84	72	74	10	10	10	0.1	11	4.1	16	7.4	20	11.2	1.6	0.3
26	84.6	83.7	82.0	7.5	7.6	6.3	6.9	9.8	5.2	4.9	5.8	5.2	6.9	10.1	7.2	8.3	6.9	70	80	73	5	10	10	3.9	25	13.7	22	8.4	25	11.2	2.9	3.2
27	89.7	94.9	98.1	3.2	4.4	0.4	2.1	6.4	0.1	0.0	3.4	4.3	7.1	10.0	5.6	5.3	5.2	73	64	83	9	5	0	6.0	29	8.0	31	8.0	22	1.0	2.9	6.7
28	99.4	99.0	0.0	—1.3	7.0	3.1	3.0	8.4	—2.6	—5.5	2.4	3.3	7.0	10.0	5.0	6.3	5.9	90	63	77	5	0	7	6.5	18	0.3	34	1.6	34	1.9	0.5	0.3
29	0.8	0.3	1.0	3.9	10.8	7.2	7.3	11.3	2.1	0.6	4.5	3.9	6.8	10.0	6.3	6.7	6.0	78	52	59	10	10	8	0.1	16	2.5	16	1.2	34	2.2	1.6	
30	1.8	2.6	2.9	5.0	12.8	5.8	7.4	13.0	4.0	1.8	5.2	4.7	6.9	10.0	5.5	6.6	7.1	63	44	76	6	6	10	3.8	18	2.4	25	4.8	13	3.4	2.1	
31	99.8	95.4	92.7	4.7	12.6	7.0	7.8	13.7	2.4	—0.2	5.6	5.0	6.9	9.8	6.6	7.2	6.4	77	49	64	10	9	8	3.0	16	2.7	16	7.4	16	6.0	2.9	
Ort.	97.0	96.3	96.8	2.0	6.7	3.8	4.1	7.8	0.4	—0.6	4.1	4.5	8.0	11.1	6.1	7.1	6.8	86	73	82	7	8	7	2.9		3.5		4.1		3.9	35.4	42.6

Ocak 1965 ANKARA

$\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.8 mb. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	15.1	14.4	14.9	1.0	4.3	0.4	1.5	5.5	0.0	−1.9	3.5	4.4	6.5	9.0	5.9	5.9	5.4	90	71	87	4	3	0	1.0	00	0.0	11	2.4	36	1.6	0.5	
2	13.3	11.1	11.1	−2.8	5.3	−0.2	0.5	5.7	−3.5	−5.4	2.7	3.8	6.4	9.1	4.6	6.3	5.4	92	71	90	0	0	0	6.3	02	2.1	20	1.6	36	3.1	0.5	
3	10.7	09.3	09.0	−3.3	5.3	0.3	0.6	6.4	−3.8	−5.2	2.0	3.2	6.0	9.1	4.4	6.0	5.6	91	67	90	2	1	0	7.3	07	2.4	36	1.4	36	4.9	0.5	
4	08.7	09.1	09.8	1.3	7.8	6.8	5.7	8.5	−0.4	−1.4	2.7	3.2	5.7	8.9	6.1	8.0	8.1	90	76	82	10	8	2	2.0	36	4.9	36	1.7	36	2.1	0.4	1.7
5	11.0	11.4	12.8	8.1	7.3	4.4	6.0	8.5	4.3	2.0	4.8	4.5	5.7	8.9	7.6	9.1	7.4	70	89	89	10	10	4	0.0	22	4.5	22	4.7	22	1.6	0.6	0.2
6	11.9	10.9	10.1	2.4	3.0	0.4	1.6	5.1	−0.3	−0.6	4.0	4.5	6.1	8.7	6.4	6.0	5.4	88	79	85	8	9	8	1.2	22	3.5	25	3.0	22	3.6	0.5	3.9
7	08.0	06.2	06.0	−2.0	0.2	−1.8	−1.4	1.5	−2.2	−3.2	2.7	3.7	5.9	8.7	4.2	3.4	4.3	80	54	81	9	9	10	2.4	22	2.1	25	3.1	25	1.4	0.3	0.0
8	07.0	07.7	10.2	−2.3	−1.6	−6.0	−4.0	−0.3	−6.2	−7.6	2.0	3.1	5.9	8.7	3.6	2.6	2.5	69	48	65	4	6	0	6.9	36	2.4	34	3.1	02	1.2	0.4	0.0
9	10.7	10.4	11.4	−8.7	−1.4	−5.4	−5.2	−0.4	−9.6	−12.0	0.9	2.2	5.6	8.8	2.6	2.8	2.9	82	50	70	3	2	0	8.9	36	1.6	22	2.4	00	0.0	0.4	
10	08.6	04.4	04.3	−8.6	−0.8	−4.0	−4.4	0.0	−9.5	−12.6	0.2	1.6	5.2	8.6	2.6	3.6	3.5	82	63	77	6	8	0	3.4	36	1.7	25	0.7	22	0.3	0.4	
11	04.7	05.8	09.7	−4.2	−1.0	−0.8	−1.7	−0.3	−5.0	−7.8	0.2	1.4	4.9	8.4	4.1	4.9	5.0	92	86	88	10	10	7	0.0	22	0.9	22	1.0	00	0.0	0.3	0.8
12	14.2	16.0	15.9	3.2	1.1	−0.9	−1.0	1.5	−3.7	−6.7	0.2	1.3	4.6	8.3	3.4	4.1	3.8	71	62	67	7	10	10	2.8	31	1.7	36	1.6	36	4.0	0.4	0.5
13	15.4	14.9	15.7	−2.6	−0.2	−2.2	−1.8	0.5	−3.4	−5.2	0.3	1.2	4.4	8.0	3.5	3.1	3.6	68	52	69	3	9	9	3.0	36	2.6	02	3.1	36	2.1	0.4	
14	16.6	16.0	16.8	−3.4	0.0	−1.2	−1.4	0.1	−4.0	−4.8	0.3	1.2	4.3	8.1	4.1	3.7	3.9	85	60	70	10	10	10	0.0	00	0.0	09	3.0	09	2.8	0.4	
15	17.6	16.8	18.4	−3.5	0.8	−4.0	−2.7	1.8	−4.1	−4.8	0.2	1.2	4.2	8.0	3.1	3.5	3.2	65	54	71	9	0	0	8.2	13	3.0	22	1.4	36	4.4	0.5	0.0
16	18.2	17.7	18.9	−7.2	3.0	−2.6	−2.4	4.0	−7.5	−8.8	0.0	1.0	4.1	7.8	3.0	4.4	4.0	84	58	79	0	0	0	8.5	36	2.8	07	0.9	36	2.3	1.1	x
17	19.1	16.4	16.2	−6.6	4.4	−1.4	−1.2	6.1	−6.8	−8.0	−0.1	0.9	4.0	7.8	3.3	4.8	4.3	90	58	78	1	1	0	7.7	36	3.0	02	0.9	36	3.5	0.5	
18	12.6	08.7	06.1	−2.4	1.2	0.4	−0.1	1.7	−3.1	−4.5	0.0	0.8	3.9	7.6	4.3	5.7	5.9	83	86	93	9	10	10	0.0	04	5.4	36	5.2	36	4.7	0.4	
19	02.7	01.8	03.0	0.6	3.5	2.6	2.3	5.0	−0.2	−0.7	0.0	0.8	3.8	7.5	6.0	6.6	6.5	94	84	88	10	10	10	0.9	36	2.8	36	2.1	36	2.8	0.3	2.7
20	01.8	98.1	97.4	2.5	8.2	7.8	6.6	9.5	1.0	−0.1	0.3	1.0	3.7	7.5	6.2	7.4	6.9	85	68	66	9	9	7	1.0	34	5.2	18	7.6	18	8.0	0.9	0.1
21	03.1	06.1	10.2	4.3	7.8	5.2	5.6	9.3	2.4	1.5	2.0	1.6	3.7	7.3	6.8	8.0	6.9	82	76	78	9	9	6	1.5	13	1.6	20	7.4	36	2.3	0.7	2.9
22	11.9	09.8	07.8	1.6	10.2	5.1	5.5	10.5	1.1	0.2	2.5	2.3	3.7	7.2	6.2	7.3	7.1	91	59	81	4	9	2	3.9	31	4.4	11	3.1	36	4.2	1.9	0.3
23	05.7	04.2	06.0	4.1	9.0	4.9	5.7	9.3	3.5	2.6	3.4	3.1	4.0	7.2	6.7	7.7	7.1	82	67	82	9	8	1	2.5	02	4.5	36	4.2	02	3.8	1.2	
24	07.4	07.3	08.0	4.1	9.8	7.3	7.1	10.5	3.5	2.0	4.4	3.9	4.5	7.1	6.9	7.1	8.3	84	58	82	8	9	10	3.8	36	1.4	20	4.2	36	3.5	0.7	
25	06.2	04.7	04.7	6.3	7.1	5.3	6.0	7.7	5.0	4.4	4.8	4.7	4.9	7.1	7.0	8.4	8.3	73	84	93	10	10	10	0.0	36	6.1	36	3.6	22	1.4	0.5	0.0
26	04.3	03.4	05.4	4.0	8.6	4.6	5.4	9.1	3.8	3.4	5.3	5.0	5.4	7.2	7.8	7.7	7.5	96	69	89	10	7	9	1.7	02	3.3	02	1.4	36	2.1	0.6	1.3
27	07.7	09.1	11.9	3.0	6.0	4.2	4.4	6.3	2.6	1.5	5.2	5.2	5.8	7.4	6.9	7.8	7.5	94	83	91	10	10	10	0.4	00	0.0	25	1.0	04	2.1	0.4	0.8
28	13.3	14.6	16.2	3.2	6.3	4.8	4.8	7.1	2.6	1.8	5.0	5.2	6.0	7.5	7.2	7.9	7.2	94	83	83	10	10	7	0.0	36	0.3	04	1.7	36	3.1	0.5	1.4
29	17.3	17.4	18.7	2.8	7.8	2.7	4.0	8.5	2.4	1.3	5.2	5.3	6.2	7.7	6.3	6.3	6.1	85	60	82	9	6	0	8.2	36	2.4	31	3.3	36	4.5	0.7	0.1
30	20.2	20.3	21.6	−0.7	7.6	2.1	2.8	9.2	−1.5	−2.9	3.9	4.6	6.2	7.7	5.3	6.2	5.7	91	59	80	7	4	0	8.9	04	1.7	22	2.1	36	1.9	0.5	
31	21.7	20.3	19.8	−2.4	8.0	2.4	2.6	8.7	−2.6	−3.4	3.2	4.0	5.9	7.7	4.6	6.0	5.8	90	66	80	3	7	0	7.9	36	2.6	22	2.6	36	1.7	0.6	
Ort.	11.2	10.4	11.2	−0.5	4.5	1.3	1.7	5.4	−1.5	−2.8	2.3	2.9	5.1	8.0	5.2	5.9	5.6	84	67	81	7	7	5	3.6		2.6		2.8		2.7	18.0	16.7

Şubat 1965 ANKARA

$\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.8 mb. H = 902 m.

1	18.4	16.3	15.5	0.5	9.1	4.8	4.8	10.7	−0.4	−1.8	3.6	3.9	5.7	7.8	5.4	6.7	6.6	85	58	76	8	3	0	5.8	36	2.1	22	2.6	34	1.2	0.5	
2	13.6	10.4	09.4	1.2	11.0	7.9	7.0	11.9	0.6	−0.2	4.3	4.3	5.7	7.8	5.8	7.9	8.7	87	60	82	6	8	10	3.9	36	2.8	22	4.5	22	4.0	0.6	
3	03.3	99.5	99.3	3.3	9.7	0.4	4.7	10.2	0.0	−0.6	5.2	5.2	5.8	7.8	8.4	8.4	6.1	76	70	97	10	10	10	0.0	18	9.2	18	7.0	36	0.9	0.4	0.8
4	98.1	98.4	02.0	−3.1	−2.2	−3.6	−3.1	1.2	−3.8	−2.9	3.1	4.1	6.0	7.8	4.5	4.6	3.3	94	89	71	10	10	8	0.0	36	4.7	36	8.2	34	0.7	0.3	26.7
5	06.5	07.1	09.1	−5.8	−1.4	−7.9	−5.8	−1.2	−8.0	−9.6	2.3	3.2	5.7	7.8	2.8	3.2	2.6	72	58	76	10	4	8	5.7	13	0.3	22	1.9	36	2.4	0.4	3.5
6	08.6	05.0	00.6	−10.4	−5.4	−6.2	−7.0	−4.3	−11.9	−13.4	1.8	2.6	5.3	7.7	2.4	3.0	3.5	85	74	90	9	9	10	5.5	36	4.9	36	4.5	36	5.2	0.3	
7	00.2	02.1	04.6	−4.8	−3.6	−7.8	−6.0	−2.3	−8.0	−8.6	1.6	2.4	5.0	7.7	3.4	4.1	3.1	80	87	90	10	10	10	0.0	11	1.2	22	2.1	22	0.7	0.2	4.9
8	95.3	90.2	95.8	−6.9	−5.3	−7.8	−7.0	−4.7	−10.0	−15.6	1.4	2.1	4.8	7.6	3.2	3.5	2.6	87	85	78	10	10	7	0.0	02	9.0	36	3.0	20	1.7	0.4	1.0
9	06.1	09.1	12.4	−14.6	−7.0	−13.4	−12.1	−4.9	−15.3	−20.8	0.7	1.6	4.5	7.5	1.7	2.7	1.8	84	73	85	3	0	0	7.5	36	2.1	22	2.1	36	2.6	0.4	3.6
10	13.8	12.3	11.7	−17.0	−6.4	−5.6	−8.6	−5.3	−18.6	−19.2	0.3	1.3	4.4	7.4	1.3	2.4	3.3	81	64	82	3	5	10	5.6	36	4.0	02	5.2	36	6.1	0.2	
11	09.1	06.0	05.3	−4.2	1.3	0.0	−0.7	1.8	−6.0	−7.0	0.2	1.1	4.2	7.3	3.9	5.1	5.1	88	76	83	10	3	9	3.3	36	5.0	36	5.0	02	5.4	0.4	0.6
12	06.2	08.3	10.7	0.6	1.6	−0.4	0.4	2.4	−0.8	−2.4	0.3	1.1	4.2	7.2	6.1	5.8	4.8	95	84	81	9	10	10	0.0	04	1.2	36	3.5	36	5.2	0.4	1.3
13	08.8	07.5	08.0	−2.2	0.3	−1.4	−1.2	0.7	−2.5	−2.9	0.4	1.2	4.0	7.0	4.4	4.6	4.6	85	73	83	10	10	10	0.2	36	4.2	36	3.5	36	1.7	0.2	0.2
14	07.9	08.4	10.6	−2.2	0.7	−1.4	−1.1	2.1	−2.5	−3.1	0.6	1.2	4.0	7.1	4.6	5.3	4.9	89	82	68	10	9	2	3.0	36	2.6	22	3.5	36	1.0	0.4	0.0
15	12.7	13.1	13.8	−4.8	1.9	−2.4	−1.9	3.6	−5.1	−6.1	0.6	1.2	3.8	6.9	3.6	5.2	4.4	84	74	87	3	8	9	7.5	36	3.0	36	0.7	02	3.6	0.6	0.0
16	12.7	10.2	10.0	−4.5	2.8	3.6	1.4	5.7	−5.2	−6.2	0.6	1.2	3.8	6.8	4.1	5.5	7.0	93	74	88	7	8	10	2.7	04	4.2	36	5.2	20	7.0	0.6	
17	08.3	06.4	07.8	5.2	5.8	0.5	3.0	7.9	0.4	2.1	0.8	1.3	3.7	6.8	5.5	6.4	6.0	62	68	95	8	10	10	0.9	20	8.2	18	7.0	00	0.0	1.1	0.5
18	07.0	09.1	09.8	2.0	5.4	1.4	2.6	6.2	0.3	−0.2	1.8	1.7	3.6	6.6	6.0	5.4	4.2	85	61	63	10	5	7	6.8	20	4.4	27	6.3	07	2.6	1.0	10.0
19	12.2	14.5	15.3	0.4	5.6	−0.4	1.3	6.7	−0.6	−2.6	2.8	2.5	3.7	6.4	5.1	4.8	4.5	82	52	76	6	5	0	8.4	22	2.6	22	2.1	36	4.0	1.0	0.0
20	14.4	13.4	13.8	0.0	3.6	1.9	1.8	5.7	−1.0	−2.5	2.0	2.4	4.0	6.4	4.7	5.7	6.5	77	71	92	10	10	10	0.0	02	4.4	36	3.5	00	0.0	0.7	
21	10.2	06.1	04.7	1.8	4.5	2.0	2.6	6.5	1.2	−0.2	2.8	2.6	4.0	6.3	6.6	7.8	6.5	95	93	92	10	10	4	0.0	36	3.5	22	4.4	20	1.6	0.4	8.5
22	03.7	04.3	07.9	−1.6	−1.8	−4.0	−2.8	2.3	−4.2	−5.9	1.5	2.2	4.2	6.3	4.1	3.7	3.5	76	69	77	4	10	3	2.1	25	5.6	27	3.3	25	4.4	0.3	5.1
23	09.8	11.0	13.4	−4.3	0.7	−2.7	−2.4	1.6	−6.1	−8.9	1.0	1.7	4.0	6.4	3.2	4.4	3.6	76	68	72	9	7	3	5.7	22	3.1	22	3.9	22	2.3	0.3	0.2
24	11.7	11.5	13.3	−2.2	4.4	1.2	1.2	6.0	−3.3	−5.7	1.0	1.6	3.7	6.4	4.2	5.0	5.0	80	59	75	10	7	7	3.2	00	0.0	25	7.0	22	2.6	0.6	0.1
25	12.7	08.4	02.0	−0.4	4.2	6.4	4.2	6.7	−1.0	−3.4	1.5	1.8	3.8	6.3	5.2	6.9	7.4	88	83	77	9	10	10	0.5	36	1.7	20	7.0	18	8.7	0.3	0.0
26	00.6	06.2	10.0	2.4	2.1	0.1	1.2	6.7	−0.2	−0.9	2.6	2.6	3.8	6.3	6.6	4.4	5.0	91	62	82	10	9	8	0.0	22	5.4	29	2.6	25	2.6	0.9	4.1
27	10.6	07.1	02.1	−4.7	5.6	6.0	3.2	7.3	−5.0	−7.5	2.6	2.5	3.8	6.2	3.9	5.0	6.8	90	55	74	4	7	8	7.0	27	1.4	20	3.1	04	3.5	1.6	0.7
28	97.3	97.7	08.6	6.1	5.3	−0.8	2.4	8.9	−1.0	−1.5	4.0	3.7	4.2	6.3	8.4	6.9	4.3	89	77	74	10	10	9	0.0	22	2.4	31	3.6	02	2.4	0.4	4.4
29																																
30																																
31																																
Ort.	07.9	07.1	08.1	−2.3	1.9	−1.1	−0.6	3.6	−4.2	−5.6	1.8	2.3	4.4	7.0	4.6	5.2	4.8	84	71	81	8	8	7	3.0		3.7		4.3		3.0	15.4	76.2

Mart 1965 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.8 mb. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	14.2	15.9	18.0	—3.9	0.0	—0.2	—1.1	0.7	—4.2	—5.5	1.9	2.6	4.4	6.3	3.6	4.2	4.1	79	70	68	10	10	10	0.0	22	2.4	34	4.0	34	3.1	0.8	2.0
2	19.7	18.6	17.3	—2.8	5.2	3.6	2.4	6.2	—3.1	—6.1	2.8	2.7	4.3	6.3	3.7	5.1	5.8	75	58	74	3	7	8	5.6	22	1.6	20	2.1	36	3.5	1.1	
3	15.8	13.8	13.6	1.2	13.7	6.8	7.1	14.8	0.9	—0.1	4.6	3.9	4.4	6.3	5.9	9.2	8.2	88	59	83	8	7	0	3.9	36	3.8	00	0.0	36	4.7	1.6	2.4
4	13.8	12.8	13.7	4.1	15.4	11.8	10.8	16.3	3.4	2.4	6.1	5.3	4.8	6.3	6.7	7.6	8.6	82	44	62	10	8	7	0.9	36	2.6	25	1.6	25	5.9	1.7	
5	15.3	15.0	14.5	9.8	14.7	8.1	10.2	15.5	7.6	7.4	7.7	6.8	5.3	6.4	9.1	9.6	9.5	75	57	88	9	7	0	2.5	18	2.6	25	1.2	36	5.0	1.1	6.0
6	14.2	12.2	11.3	3.8	16.6	11.0	10.6	17.3	3.3	2.9	8.4	7.4	6.1	6.5	7.8	11.2	10.3	97	60	78	7	4	6	8.7	02	5.4	36	3.5	02	5.7	1.4	4.3
7	9.6	8.4	11.3	6.4	15.6	8.8	9.9	16.6	6.2	5.4	9.3	8.6	6.7	6.7	8.6	10.1	8.3	90	57	73	7	8	4	9.4	07	1.7	29	4.4	18	1.0	1.4	
8	13.7	11.1	10.2	2.6	12.9	9.7	8.7	14.1	2.2	—0.8	9.0	8.4	7.2	6.9	6.7	5.2	6.7	91	35	56	1	6	9	8.7	02	2.1	31	1.7	36	3.8	1.7	0.0
9	9.4	6.5	5.3	6.0	12.5	7.6	8.4	13.2	5.8	3.2	9.6	8.9	7.6	7.2	7.4	7.1	7.6	79	49	73	7	8	8	3.7	02	3.5	36	1.0	18	1.4	1.1	
10	5.4	6.7	11.1	5.0	8.6	2.4	4.6	9.5	2.0	0.2	8.1	8.3	7.9	7.4	7.3	7.0	4.6	84	63	63	9	4	7	6.1	25	1.7	27	8.9	34	4.7	0.9	2.2
11	15.1	15.7	18.9	—1.0	3.4	—2.6	—0.7	4.6	—2.8	—5.8	5.7	6.5	7.7	7.6	3.7	3.1	2.8	65	40	55	4	6	0	7.1	31	3.5	34	6.3	34	4.4	1.1	0.7
12	22.0	22.5	23.5	—3.4	2.8	—0.4	—0.4	4.0	—4.3	—6.5	4.5	5.1	7.3	7.8	2.8	3.4	3.8	59	45	64	6	6	0	5.6	25	3.3	20	1.7	36	1.0	0.7	0.0
13	23.1	21.7	22.2	—4.2	6.3	2.4	1.7	7.7	—5.0	—6.5	4.8	4.9	6.8	7.8	3.8	4.0	4.3	84	42	60	0	3	0	10.6	04	0.3	22	2.8	36	2.3	1.0	0.0
14	23.0	22.1	22.6	—2.2	8.6	3.8	3.5	10.1	—2.3	—6.0	5.7	5.3	6.4	7.8	4.2	4.4	4.4	80	40	55	0	5	0	10.5	04	0.7	34	2.1	36	2.6	2.2	
15	22.9	21.6	21.3	—1.5	11.6	4.9	5.0	12.6	—2.0	—5.5	6.7	6.0	6.5	7.8	4.2	3.6	3.6	78	26	42	0	1	5	9.8	02	1.7	22	1.9	36	3.5	1.4	
16	21.4	18.9	17.8	—2.0	10.3	5.5	4.8	10.7	—2.2	—5.0	6.1	6.1	6.7	7.7	3.8	4.5	4.3	72	36	47	9	10	8	0.4	00	0.0	20	0.9	36	1.7	1.0	
17	15.0	11.3	9.7	0.2	13.2	6.8	6.8	13.7	—0.2	—1.8	6.7	6.3	6.7	7.7	4.4	2.8	3.9	71	18	40	10	6	10	7.3	36	1.9	07	4.2	36	4.2	1.2	
18	6.0	4.0	5.3	6.0	14.6	9.0	9.6	15.5	4.9	4.0	8.2	7.4	6.9	7.8	3.8	5.5	5.8	40	33	51	9	8	7	3.5	36	3.5	09	3.8	34	0.7	1.1	
19	7.4	7.4	9.1	2.8	15.4	12.0	10.6	16.2	2.1	0.5	9.1	8.2	7.4	7.8	5.7	5.6	7.0	76	32	50	6	6	9	8.8	36	2.6	20	5.2	11	2.3	1.3	
20	12.3	11.8	11.7	3.8	14.4	10.8	10.0	15.1	3.4	2.1	9.7	8.9	7.8	7.8	6.9	6.6	7.2	86	40	56	7	9	8	4.5	36	2.6	20	3.0	36	1.2	2.3	0.0
21	10.9	7.5	5.6	7.5	16.2	11.4	11.6	16.7	7.1	5.9	10.5	9.7	8.3	8.0	8.2	7.8	8.4	80	42	62	7	7	2	3.5	36	2.8	09	1.0	36	6.3	1.4	
22	5.3	2.6	3.3	6.0	14.2	8.7	9.4	14.7	5.6	3.0	10.9	10.1	8.7	8.4	8.6	7.3	8.1	92	45	72	5	8	4	5.3	22	1.0	02	4.0	36	3.0	1.6	0.6
23	3.7	4.2	5.3	3.8	8.2	6.6	6.3	9.1	2.6	0.5	8.7	9.1	9.0	8.3	7.3	9.3	8.7	92	85	90	9	10	10	0.0	04	0.7	20	3.1	00	0.0	1.0	
24	8.8	8.7	9.3	4.0	8.7	6.0	6.2	9.5	3.4	2.8	8.3	8.9	8.9	8.6	7.4	8.2	7.6	91	73	82	10	8	2	0.2	00	0.0	31	1.4	36	3.1	0.6	11.7
25	8.3	7.4	8.4	3.4	13.9	10.9	9.8	14.6	2.4	0.5	8.8	8.5	8.7	8.7	7.1	8.4	8.4	91	53	65	4	6	9	6.8	02	4.0	18	3.8	18	1.4	0.8	0.7
26	10.2	10.2	9.4	7.6	11.2	9.0	9.2	11.6	7.2	5.2	9.7	9.3	8.7	8.7	9.0	8.3	9.3	86	62	81	10	10	3	1.3	31	0.5	11	4.0	36	2.6	1.0	
27	8.7	7.5	7.5	7.8	10.4	8.4	8.8	11.6	7.0	6.0	9.2	9.1	9.0	8.9	9.3	9.8	9.7	88	78	88	10	10	10	0.4	36	3.0	04	1.9	20	0.9	0.4	0.6
28	8.3	9.4	11.1	7.4	11.0	7.2	8.2	12.6	6.9	6.6	9.6	9.4	9.1	8.9	9.8	9.5	8.9	95	72	88	10	9	4	3.4	00	0.0	20	5.2	22	1.7	1.0	6.3
29	12.4	11.5	12.0	4.8	12.8	7.6	8.2	13.1	3.7	2.3	9.1	8.9	9.1	9.0	8.1	6.8	8.4	94	46	81	9	10	4	2.4	36	0.9	18	5.7	31	2.4	0.8	0.0
30	9.0	7.0	8.0	6.6	12.3	5.9	7.8	12.8	5.3	4.2	8.6	8.8	9.2	9.1	8.0	7.5	8.2	82	52	88	9	9	4	0.8	02	4.5	18	7.3	36	1.4	0.7	4.5
31	7.1	6.7	7.1	4.2	8.3	4.2	5.2	9.2	3.2	1.0	8.5	8.4	9.1	9.2	7.5	6.8	6.6	91	62	80	10	9	6	1.3	22	1.7	22	5.2	27	3.3	0.9	3.3
Ort.	12.6	11.6	12.1	3.0	11.1	6.7	6.9	11.9	2.2	0.5	7.6	7.3	7.3	07.7	6.5	6.8	6.9	82	51	68	7	7	5	4.6		2.1		3.3		2.9	36.0	39.3

Nisan 1965 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.8 mb. H = 902 m.

1	6.9	6.0	5.4	0.4	7.4	5.0	4.4	8.6	—0.7	—2.9	7.9	7.9	8.9	9.2	5.9	5.4	6.0	93	52	69	9	8	10	5.7	18	1.0	25	3.1	27	2.3	1.6	0.2
2	7.1	7.5	7.7	0.5	2.9	—1.4	0.2	5.3	—1.6	—0.8	6.5	7.3	8.8	9.3	4.4	3.5	3.0	69	47	55	8	8	1	3.9	34	2.1	31	5.9	31	6.4	1.0	2.8
3	8.0	7.4	9.6	—4.0	1.0	—3.0	—2.2	2.6	—5.5	—8.5	4.7	5.6	8.5	9.2	3.2	4.9	2.1	70	74	43	6	8	0	6.4	25	2.4	25	3.6	29	5.2	1.2	
4	10.1	8.8	10.1	—3.2	4.4	2.6	1.6	5.1	—4.0	—5.8	4.3	4.9	7.7	9.1	4.1	4.3	5.0	86	52	68	10	10	7	3.2	22	2.8	25	5.2	22	1.9	1.3	0.2
5	10.6	10.5	11.3	1.5	7.4	5.5	5.0	11.2	1.0	—2.5	6.0	5.7	7.4	9.1	5.5	7.4	6.8	81	72	75	8	10	4	4.9	18	1.2	29	3.8	22	1.7	1.2	0.0
6	10.9	13.0	14.2	5.4	9.2	3.8	5.6	10.4	3.3	0.5	6.3	6.4	7.3	8.9	6.8	6.2	5.3	76	53	66	6	6	9	4.9	22	7.0	22	6.3	31	1.9	1.2	0.0
7	14.7	13.8	12.8	0.2	7.3	7.2	5.5	9.8	—1.4	—2.4	6.7	6.4	7.4	8.8	5.0	7.1	7.6	80	70	75	10	10	5	2.9	02	3.5	22	2.1	36	3.1	1.1	1.6
8	14.5	14.1	14.4	2.7	13.8	8.8	8.5	15.4	1.3	—0.3	9.2	8.0	7.6	8.8	6.6	3.4	6.0	90	22	52	2	1	0	9.7	02	1.2	27	1.7	04	1.4	1.5	0.0
9	14.1	12.0	12.2	5.2	21.1	16.2	14.7	22.0	4.0	3.5	10.4	9.4	8.1	8.7	6.7	8.2	7.6	76	33	41	10	10	10	2.4	36	3.0	20	4.5	22	2.6	1.8	
10	11.4	6.5	4.8	12.9	20.0	13.1	14.8	21.0	11.3	10.4	11.6	10.8	8.7	8.7	8.6	7.7	9.6	58	33	64	10	9	9	1.0	18	8.7	18	9.9	22	1.4	3.6	0.0
11	0.6	99.1	0.7	10.1	10.6	6.5	8.4	15.1	6.3	4.9	11.2	10.9	9.5	8.9	10.3	9.3	8.6	83	73	88	9	10	6	0.9	20	3.1	07	3.3	25	0.7	1.8	0.5
12	2.6	4.2	7.9	4.8	8.4	5.7	6.2	9.6	4.5	4.2	9.7	9.8	9.8	9.1	8.1	7.9	6.9	94	72	75	10	9	6	1.6	25	4.9	25	4.7	22	2.6	1.1	13.3
13	9.1	8.4	8.2	4.2	11.1	8.4	8.0	13.0	3.6	1.6	10.7	10.0	9.6	9.2	7.2	7.5	8.2	87	57	74	10	8	4	6.9	22	2.3	22	3.0	04	1.0	1.6	0.6
14	8.6	9.4	10.2	6.8	9.0	8.1	8.0	11.8	6.2	4.9	10.7	10.5	9.9	9.4	9.1	9.6	9.9	92	83	92	10	10	10	2.0	34	2.4	27	1.0	18	1.0	0.6	2.1
15	11.3	11.8	12.6	6.4	13.8	8.9	9.5	14.6	4.8	2.8	11.1	10.6	10.0	9.6	8.7	8.3	10.7	91	53	94	4	9	10	5.2	36	1.7	22	2.6	27	2.4	1.0	5.8
16	10.9	8.0	3.7	6.7	14.6	10.2	10.4	15.1	5.3	4.9	11.3	10.9	10.2	9.6	9.2	8.2	10.2	94	50	82	9	10	10	3.8	36	4.2	20	7.0	36	5.9	1.3	10.6
17	99.9	0.2	1.4	7.9	11.2	6.1	7.8	12.7	5.9	5.5	10.6	10.7	10.5	9.8	8.2	9.0	7.0	77	67	74	5	8	9	4.4	18	4.5	22	9.9	22	4.2	1.3	1.4
18	99.9	99.3	0.2	5.3	11.0	6.0	7.1	11.5	4.3	3.4	10.5	10.3	10.4	9.8	7.7	7.5	7.6	86	57	82	8	5	2	3.5	22	3.5	25	7.0	22	1.7	1.2	0.3
19	2.9	3.0	3.8	2.2	12.6	9.6	8.5	14.1	0.6	0.3	11.6	10.6	10.3	9.9	5.8	5.4	7.2	82	37	60	6	1	3	10.8	00	0.0	22	4.8	02	1.9	1.8	
20	5.6	5.8	7.0	7.8	12.2	9.3	9.6	13.5	6.0	4.2	11.3	11.4	10.5	10.0	8.8	9.1	9.4	83	64	80	8	9	8	4.4	36	1.0	25	4.9	16	0.7	1.3	1.3
21	8.0	7.5	7.1	8.2	14.6	13.2	12.3	16.0	7.1	4.4	12.5	11.7	10.7	10.2	9.3	9.8	10.1	85	59	66	7	10	8	3.3	00	0.0	27	2.8	22	6.8	1.4	0.7
22	6.9	5.3	6.1	10.2	21.0	15.3	15.4	21.4	9.8	7.4	13.5	12.6	10.9	10.1	10.1	7.7	8.4	81	31	48	10	10	10	2.3	36	3.0	20	12.9	18	10.4	3.9	0.5
23	4.8	2.6	4.6	15.2	23.2	15.2	17.2	23.6	14.0	11.9	14.3	13.4	11.4	10.3	7.5	8.0	8.8	43	28	51	10	7	0	3.3	18	3.5	22	13.9	00	0.0	4.2	
24	5.4	3.9	5.3	10.2	22.2	16.6	16.4	23.5	7.3	6.5	14.3	13.6	11.8	10.4	9.0	8.6	9.9	72	32	52	2	8	4	5.9	36	2.4	20	13.0	22	3.0	3.8	0.0
25	9.0	8.6	8.3	10.2	21.4	16.0	15.9	22.0	8.1	6.4	16.1	14.6	12.2	10.6	9.7	9.0	8.1	78	35	44	1	2	0	10.1	36	0.9	22	4.5	36	1.7	2.8	0.3
26	10.0	7.8	5.4	11.4	22.8	19.3	18.2	23.7	9.7	8.3	17.1	15.8	12.7	10.8	7.9	7.5	7.1	58	27	32	7	3	10	4.8	36	1.2	22	3.5	20	2.1	3.4	
27	1.8	92.3	98.7	11.6	18.8	9.6	12.4	21.0	5.0	4.5	15.8	15.6	13.4	11.0	12.5	12.8	9.2	91	59	78	7	9	7	2.6	02	4.5	02	6.1	22	5.9	3.4	4.8
28	4.7	7.9	10.5	7.3	12.6	9.6	9.8	14.0	6.4	5.7	14.2	14.2	13.5	11.2	8.6	7.8	7.8	84	54	66	9	9	2	6.5	22	5.2	25	4.0	36	1.4	2.2	0.2
29	13.0	11.0	10.9	6.5	18.8	13.4	13.0	19.5	3.5	2.3	15.3	14.3	13.3	11.5	7.8	8.1	8.3	80	37	54	1	4	0	12.9	36	2.1	22	6.1	34	1.9	2.1	
30	11.1	7.9	7.7	11.2	19.8	13.2	14.4	20.5	7.9	5.3	16.4	15.4	13.3	11.6	8.8	7.1	10.3	66	31	68	0	6	3	11.0	02	0.9	22	5.0	31	1.7	3.0	
Ort.	7.8	6.8	7.4	6.2	13.5	9.3	9.6	14.9	4.5	3.0	11.1	10.6	10.1	9.8	7.7	7.5	7.8	80	50	66	7	8	6	5.0		2.8		5.5		2.8	58.7	47.2

Mayıs 1965 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	9.3	8.8	9.1	7.3	13.4	8.5	9.4	14.7	6.5	3.0	16.4	15.6	13.6	11.7	7.6	5.2	6.9	74	34	62	9	4	0	10.7	31	1.2	29	3.5	36	3.5	4.4	0.2
2	10.4	9.4	12.6	5.0	13.9	8.2	8.8	14.6	2.6	—1.3	15.4	15.0	13.9	11.9	6.4	5.9	5.7	73	37	53	1	6	0	12.2	22	0.7	25	5.6	31	3.8	3.9	
3	13.7	11.0	11.9	6.0	15.6	9.0	9.8	15.6	2.7	—0.7	14.5	14.4	13.8	12.1	7.6	6.5	9.9	82	38	86	0	7	10	6.3	02	0.9	22	3.5	22	2.4	3.8	
4	10.6	11.3	10.7	7.8	8.4	8.0	8.0	9.6	7.0	5.2	12.0	12.9	13.7	12.2	10.0	10.2	9.4	95	93	88	10	10	10	0.0	00	0.0	22	0.7	36	3.1	1.3	8.2
5	10.7	8.6	7.8	7.3	14.0	11.4	11.0	15.2	6.0	3.8	12.1	12.2	13.1	12.3	8.4	10.6	10.3	83	66	76	8	6	10	7.1	36	4.0	36	5.0	36	4.4	2.5	22.1
6	6.2	5.1	3.9	10.0	17.2	13.7	13.6	17.7	8.6	6.8	14.9	13.8	12.8	12.3	10.6	10.9	11.5	86	56	73	10	7	6	7.0	36	2.1	18	2.3	36	2.1	2.2	2.0
7	2.4	3.0	4.4	11.5	9.6	9.4	10.0	14.8	8.6	5.1	13.8	14.0	13.0	12.1	10.7	9.2	8.3	79	78	71	5	9	6	6.7	13	0.7	18	6.6	22	3.5	2.9	0.0
8	6.0	6.5	8.3	6.6	9.0	8.5	8.2	13.2	6.2	4.7	12.4	12.8	13.2	12.3	9.4	8.8	9.6	96	77	87	10	9	4	4.1	29	2.8	20	7.6	25	1.6	1.6	5.9
9	8.7	8.8	9.3	8.2	14.2	9.0	10.1	15.1	6.7	4.3	13.2	12.8	13.0	12.3	9.6	7.3	9.7	88	45	85	10	7	7	7.6	22	0.5	25	4.7	22	2.4	2.5	9.0
10	9.3	7.8	7.8	8.2	15.0	11.3	11.4	15.6	6.9	5.0	14.9	13.7	12.8	12.4	9.4	9.3	9.0	87	54	67	10	7	7	7.1	27	0.9	22	4.4	31	2.3	2.6	0.1
11	7.3	5.0	6.4	9.3	16.4	13.0	12.9	18.2	7.3	5.2	14.1	13.9	13.1	12.4	9.9	9.3	9.1	84	50	60	10	8	8	6.8	02	0.7	20	7.1	20	3.8	3.4	0.2
12	6.2	7.4	5.1	11.4	14.4	15.0	14.0	16.5	9.5	6.8	13.1	13.3	13.2	12.4	8.1	10.8	9.0	60	66	53	9	8	6	2.4	27	2.6	29	1.7	16	6.4	3.9	1.6
13	7.7	5.6	8.0	8.9	14.0	9.8	10.6	17.2	8.1	6.0	13.3	13.1	13.0	12.4	9.6	11.3	9.4	85	71	77	5	9	9	7.2	36	1.4	09	0.9	22	4.4	3.4	2.5
14	7.4	5.1	4.2	6.6	14.3	11.9	11.2	16.2	4.6	2.8	13.5	13.0	13.0	12.4	8.2	8.6	9.3	85	52	67	3	9	9	10.0	36	2.4	27	3.6	09	1.9	3.7	3.0
15	4.4	5.3	9.8	7.6	12.2	9.9	9.9	14.8	6.0	5.1	13.9	13.5	13.0	12.4	9.6	9.3	9.6	93	65	78	9	8	4	6.3	22	2.1	25	3.3	22	2.3	2.1	3.7
16	12.6	12.8	12.6	8.4	16.7	13.2	12.9	17.6	6.8	3.5	15.9	14.6	13.1	12.4	9.3	7.4	8.7	85	39	57	4	5	4	10.9	27	1.4	09	1.2	36	2.3	3.4	0.4
17	13.4	13.1	13.8	11.2	18.6	14.4	14.6	19.7	7.5	4.8	17.4	16.1	13.5	12.5	9.6	7.5	9.3	72	35	57	1	5	1	13.2	07	1.4	25	4.2	00	0.0	4.9	
18	16.1	17.0	17.8	11.6	20.2	15.4	15.6	21.2	8.3	6.2	17.2	16.5	14.1	12.5	9.9	10.4	12.0	72	44	68	4	6	3	7.3	00	0.0	29	1.7	00	0.0	3.4	
19	19.1	17.6	16.7	13.6	23.8	18.8	18.8	25.2	10.0	7.4	19.5	17.8	14.5	12.7	11.5	9.7	12.7	74	33	59	0	4	0	13.2	00	0.0	25	0.9	02	1.2	4.9	0.0
20	17.3	15.8	15.5	15.3	25.6	19.4	19.9	26.7	11.8	9.4	21.2	19.5	15.3	12.9	11.4	8.9	11.2	66	27	50	1	2	1	13.6	02	1.4	22	1.7	00	0.0	6.1	
21	17.0	15.8	15.7	17.0	27.8	21.0	21.7	28.8	12.2	9.7	22.8	20.6	16.1	13.1	12.5	7.1	11.1	65	19	44	0	0	0	13.5	04	3.5	07	2.1	36	1.6	8.2	
22	16.3	14.1	13.7	19.2	28.0	21.2	22.4	29.3	15.6	12.6	23.2	21.5	17.0	13.6	12.0	9.2	10.5	54	24	42	0	5	0	11.9	02	2.4	13	2.1	36	3.1	8.3	
23	13.3	11.5	13.8	18.8	27.6	18.2	20.7	28.2	14.5	12.3	22.9	21.8	17.8	13.9	11.5	9.6	11.8	53	26	57	1	8	4	9.6	04	0.7	27	1.0	34	0.5	7.9	0.0
24	12.8	11.7	12.3	16.0	27.2	21.2	21.4	27.8	12.4	10.6	23.5	22.1	18.2	14.3	13.3	9.7	10.0	73	27	40	1	3	1	13.6	36	0.5	22	3.1	36	3.5	8.7	
25	13.0	11.5	12.0	15.6	26.8	19.6	20.4	28.7	12.4	10.1	23.9	22.6	18.7	14.5	10.6	8.3	11.0	60	24	48	1	6	5	11.7	36	1.7	18	1.0	27	3.1	8.5	
26	11.0	10.0	11.8	18.2	25.4	18.2	20.0	26.4	15.7	13.3	24.3	23.1	19.2	14.9	11.8	10.4	11.2	57	32	54	6	4	5	10.4	18	0.7	25	3.1	34	3.5	7.1	0.0
27	13.3	12.6	12.7	15.6	24.7	19.9	20.0	25.6	11.0	9.3	24.0	22.2	19.6	15.2	12.8	11.2	12.4	72	36	53	0	5	7	12.8	04	1.2	22	1.9	00	0.0	5.9	0.0
28	13.0	11.0	12.2	16.9	26.0	17.6	19.5	27.2	13.7	11.8	24.4	23.3	19.7	15.6	11.4	9.8	12.8	59	29	64	0	3	6	9.5	36	0.3	22	3.0	09	4.4	8.3	
29	11.7	8.8	11.4	18.4	25.9	16.8	19.5	27.8	14.9	12.8	24.0	23.3	20.2	15.8	13.0	10.8	13.0	61	32	68	6	8	8	8.4	02	0.5	20	5.9	07	2.8	6.8	0.4
30	9.0	8.0	9.6	15.2	23.8	19.4	19.4	25.0	12.5	10.0	23.3	22.5	20.2	16.2	13.6	12.4	12.7	79	42	56	4	6	4	12.2	00	0.0	34	4.9	04	2.8	4.9	8.1
31	12.0	11.9	12.4	16.0	26.2	20.7	20.9	27.0	12.5	9.4	23.7	22.7	20.3	16.3	12.5	9.5	11.0	69	28	45	0	6	1	11.0	04	1.4	29	1.7	00	0.0	5.4	0.0
Ort.	11.0	10.1	10.8	11.9	19.2	14.6	15.1	20.7	9.3	6.9	18.0	17.2	15.3	13.2	10.4	9.2	10.3	75	44	63	4	6	5	9.2		1.3		3.2		2.5	146.9	62.4

Haziran 1965 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 902 m.

1	14.9	13.7	13.7	18.1	27.0	20.6	21.6	28.5	14.5	13.2	24.5	23.4	20.4	16.8	11.1	10.7	9.0	54	30	37	3	3	0	12.5	36	4.0	02	3.1	36	1.2	7.9	
2	14.2	12.7	12.7	18.0	29.4	23.8	23.8	30.8	13.8	11.3	25.3	24.0	20.7	16.7	13.9	13.8	14.9	67	34	50	1	5	6	12.9	02	0.7	31	1.7	36	1.9	7.5	
3	13.4	12.8	14.2	21.0	28.1	20.4	22.5	31.0	17.0	14.7	25.0	24.4	21.2	16.9	17.0	13.5	20.3	68	36	85	2	9	4	7.7	36	1.7	36	5.7	36	2.8	5.6	0.5
4	14.6	12.8	12.8	18.8	29.5	22.7	23.4	30.8	15.1	12.1	23.7	23.1	21.3	17.1	13.8	11.5	14.5	63	28	53	0	4	0	13.6	02	4.7	25	1.9	36	3.8	5.8	11.3
5	13.7	11.5	11.3	19.8	31.0	24.8	25.1	32.4	16.9	14.4	25.6	24.3	21.3	17.3	17.7	14.0	14.7	76	31	47	5	3	4	11.5	13	0.9	22	4.2	02	1.7	6.8	
6	10.9	9.8	9.3	21.9	32.0	24.8	25.9	32.6	18.8	16.0	26.4	25.2	21.7	17.5	14.6	10.0	11.1	56	21	36	7	6	6	10.9	36	0.7	22	9.9	22	2.4	11.8	
7	11.0	10.9	10.6	18.0	26.0	20.3	21.2	26.8	15.5	12.9	25.5	24.8	22.1	17.7	11.5	8.8	9.6	56	26	40	0	2	5	13.1	22	1.7	22	6.4	00	0.0	8.3	0.1
8	11.9	11.5	11.5	16.0	25.4	19.8	20.2	26.6	13.0	10.7	25.1	24.5	22.2	17.8	11.9	10.4	10.9	66	32	47	0	5	1	12.6	00	0.0	27	2.8	36	3.5	7.4	
9	11.4	10.2	10.0	16.6	25.4	20.2	20.6	26.8	12.6	10.7	25.0	24.4	22.2	18.0	12.8	8.8	9.5	68	27	40	1	3	3	13.2	04	1.0	22	3.8	00	0.0	6.4	
10	10.7	9.1	9.1	18.1	28.6	22.0	22.7	29.5	13.2	11.2	25.8	24.8	22.3	18.3	11.4	11.1	11.0	55	28	42	2	4	2	14.0	02	3.0	22	3.1	04	1.7	7.6	
11	12.7	12.4	15.0	20.6	28.9	17.8	21.3	30.2	15.9	13.5	26.4	25.4	22.5	18.5	12.0	11.7	17.4	49	29	86	6	5	10	11.1	25	2.1	22	3.3	27	3.5	8.4	
12	12.6	10.0	11.5	17.6	27.4	20.8	21.6	28.2	14.8	13.0	24.9	24.7	22.8	18.6	14.8	11.0	12.6	74	30	51	9	8	7	9.6	04	2.1	22	7.3	22	2.8	7.5	1.5
13	12.6	10.4	11.4	17.2	25.9	17.8	19.7	26.4	14.8	13.4	24.7	24.3	22.6	18.8	13.2	9.5	12.4	68	28	61	8	6	10	9.7	36	1.0	25	7.3	09	1.9	8.4	0.2
14	10.6	10.1	11.7	14.2	18.4	16.2	16.2	21.7	11.6	9.8	22.8	23.1	22.5	18.9	12.4	9.9	11.5	76	47	62	10	9	3	3.8	00	0.0	27	4.4	36	3.1	3.5	0.0
15	12.3	10.5	9.7	13.6	23.6	16.8	17.7	24.8	9.3	7.8	23.2	22.7	21.9	19.0	11.3	9.6	11.1	72	33	58	4	6	7	12.2	04	1.2	22	3.5	09	2.8	4.8	0.2
16	10.2	8.7	8.7	13.9	18.9	14.7	15.6	20.6	11.3	9.0	22.8	22.8	21.7	19.0	12.1	10.0	10.9	76	46	65	4	7	0	8.3	00	0.0	36	2.4	36	3.8	4.5	0.0
17	7.7	5.8	6.0	11.7	20.0	15.6	15.7	22.0	8.5	6.6	22.1	22.0	21.6	19.0	10.1	8.0	11.8	74	34	67	5	7	5	9.3	00	0.0	31	1.2	36	2.6	4.7	0.0
18	6.4	5.7	7.8	12.3	21.2	16.0	16.4	22.9	9.2	6.9	22.7	22.2	21.0	18.9	10.5	8.9	10.4	73	35	57	2	6	1	12.6	22	0.7	22	3.1	36	4.2	4.8	
19	11.1	10.9	12.3	13.8	23.0	18.7	18.6	25.2	10.8	9.5	23.8	23.0	21.2	19.0	10.7	9.3	11.2	68	33	52	0	6	0	13.3	00	0.0	22	2.1	36	3.0	5.5	
20	13.3	12.2	13.0	15.2	25.8	19.6	20.0	26.4	12.0	9.7	24.2	23.5	21.3	18.8	13.0	9.9	11.5	75	30	50	0	7	1	10.0	02	1.4	22	0.7	31	3.5	5.0	
21	14.1	13.3	14.0	17.8	25.9	21.2	21.5	26.4	13.9	12.8	24.6	23.8	21.5	18.8	13.7	11.9	11.6	67	35	46	1	4	2	12.7	02	4.2	04	4.0	36	4.9	5.4	
22	14.6	13.1	11.9	16.4	24.6	21.2	20.8	25.5	13.5	12.2	25.1	24.2	21.7	19.0	12.3	10.1	11.0	66	32	44	1	2	4	13.3	02	3.5	04	2.3	02	1.7	6.2	
23	12.7	11.0	11.7	17.5	24.8	18.8	20.0	26.3	14.3	13.5	24.7	24.2	22.2	19.1	11.5	10.5	11.0	57	34	51	3	7	2	10.3	36	4.0	04	0.9	04	3.5	6.2	
24	13.6	13.4	13.8	15.0	23.2	19.6	19.4	24.6	10.7	8.9	23.4	23.2	22.1	19.1	12.2	11.6	11.0	72	41	48	0	7	0	12.4	04	3.1	02	5.2	36	4.0	6.6	0.8
25	15.5	14.5	14.5	15.6	24.9	21.3	20.8	25.7	11.8	10.1	24.1	23.4	22.0	19.3	10.6	9.2	9.3	60	29	37	0	1	0	13.7	36	2.4	02	3.8	36	2.1	7.4	
26	15.5	13.8	14.1	16.8	27.2	21.8	21.9	27.8	13.0	12.1	24.9	24.2	22.1	19.3	12.0	10.0	11.3	63	28	43	0	1	0	13.5	36	3.0	09	4.5	36	6.3	7.3	
27	15.0	12.8	12.8	16.9	26.0	19.9	20.7	26.8	13.2	11.2	24.8	24.3	22.2	19.3	12.3	10.1	10.8	64	30	46	1	3	0	13.5	09	0.3	36	3.1	36	5.9	5.7	
28	13.1	11.4	10.9	16.6	25.8	21.6	21.4	26.5	13.8	12.6	25.3	24.5	22.4	19.4	12.5	9.5	8.5	66	29	33	0	2	2	13.5	36	3.0	04	3.1	07	3.5	7.5	
29	11.4	10.0	9.8	18.3	27.6	23.8	23.4	28.0	15.1	14.4	25.9	25.0	22.6	19.5	14.9	10.0	9.8	70	27	38	0	4	6	10.7	36	3.8	36	2.6	07	1.2	7.8	
30	11.4	11.0	11.9	20.0	28.9	23.1	23.9	29.7	17.0	16.4	26.4	25.5	22.8	19.6	13.9	12.4	12.0	59	31	42	0	5	2	11.7	36	4.4	36	3.1	36	3.5	8.2	
Ort.	12.4	11.2	11.6	16.9	25.8	20.2	20.8	27.1	13.5	11.7	24.6	24.0	21.9	18.5	12.7	10.5	11.8	66	32	50	3	5	3	11.6		2.0		3.7		2.9	200.0	14.6

Temmuz 1965 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	13.0	11.1	10.2	18.8	29.1	25.0	24.5	30.0	16.0	15.0	27.1	26.1	23.1	19.7	15.8	9.6	9.4	73	24	30	0	2	2	12.4	36	3.0	04	4.0	04	2.4	4.8	
2	10.9	9.8	9.7	19.0	26.4	21.5	22.1	29.3	17.0	14.1	25.8	25.5	23.5	19.9	15.3	12.6	12.1	70	37	47	7	7	0	8.6	36	2.1	27	2.8	36	1.4	1.6	2.0
3	10.0	8.2	9.4	18.0	29.4	24.2	24.0	31.1	13.5	11.3	26.6	25.4	23.3	20.0	12.9	10.1	11.8	63	25	39	0	3	1	13.3	36	1.0	04	1.9	36	1.9	4.5	0.1
4	10.6	9.3	10.6	20.0	29.5	24.4	24.6	31.0	16.2	13.4	27.3	26.3	23.5	20.1	13.2	10.0	12.2	56	24	40	0	3	1	13.2	36	1.6	07	2.1	36	3.0	4.6	
5	12.3	11.4	12.0	19.5	30.4	24.8	24.9	32.4	15.6	13.7	27.6	26.7	23.8	20.2	11.7	10.2	10.8	52	23	34	0	1	0	13.6	01	1.2	31	2.6	04	1.7	5.6	0.0
6	12.0	8.6	10.1	20.0	34.1	23.3	25.2	35.0	16.4	16.0	28.1	27.2	24.2	20.4	13.7	9.8	18.6	59	18	65	0	1	0	12.5	36	2.1	27	3.6	34	8.7	7.5	
7	12.4	10.5	12.0	18.6	26.5	18.6	20.6	27.6	16.3	14.3	27.3	26.9	24.4	20.5	15.9	14.8	13.2	74	43	62	1	6	1	12.1	36	0.9	04	1.7	36	11.5	4.8	
8	12.4	11.1	10.7	17.0	24.4	20.8	20.8	25.2	14.1	13.4	26.2	25.9	24.6	20.8	14.5	13.1	12.7	75	43	52	1	4	1	13.1	36	7.8	07	5.2	36	4.2	4.3	
9	11.4	9.6	10.0	16.6	27.8	24.1	23.2	30.2	12.2	10.8	26.8	26.0	24.2	20.8	12.2	10.4	10.6	64	28	35	0	0	0	13.8	04	1.0	22	5.6	27	1.2	4.3	
10	10.6	7.9	7.0	18.0	30.2	24.0	24.0	31.5	15.0	13.8	27.4	26.6	24.3	21.0	12.0	10.3	11.1	58	24	37	0	3	3	13.5	36	0.9	27	2.6	36	4.4	6.1	
11	6.6	3.8	7.3	18.0	26.8	15.9	19.2	27.5	15.0	12.0	26.7	26.4	24.4	19.8	12.4	11.4	10.8	60	32	60	2	7	5	12.5	22	0.5	31	6.6	31	7.8	5.2	0.0
12	7.3	6.7	7.5	12.2	18.0	14.0	14.6	19.2	9.7	8.0	24.0	24.5	24.6	21.2	11.8	11.3	11.6	83	55	73	3	8	7	8.1	22	3.5	22	4.9	22	4.9	3.1	
13	6.6	6.1	8.8	13.0	20.6	15.0	15.9	21.2	11.6	11.4	23.7	23.7	23.8	21.2	11.9	10.7	12.5	80	44	73	9	9	4	8.7	27	3.0	22	3.5	22	3.1	2.8	
14	10.2	10.9	12.8	14.4	18.0	15.0	15.6	21.0	12.7	10.4	22.4	22.8	23.3	21.2	14.1	15.8	14.4	86	76	84	9	9	2	3.8	18	2.1	18	5.0	22	2.1	1.4	0.0
15	13.8	13.6	14.6	13.4	24.0	19.8	19.2	25.2	10.5	9.8	22.7	22.2	22.6	21.0	13.2	11.6	12.8	86	39	56	5	6	0	18.1	00	0.0	22	4.9	22	2.1	2.9	5.8
16	15.9	14.5	14.0	15.0	26.8	22.9	21.9	28.5	12.5	10.6	24.6	23.4	22.3	21.0	13.8	10.6	12.6	81	30	45	0	1	0	13.8	00	0.0	18	2.8	31	3.5	3.2	
17	14.7	12.4	12.3	17.4	29.4	24.3	23.8	31.7	13.9	12.6	25.9	24.8	22.4	20.7	12.3	10.1	11.1	62	25	36	0	1	0	13.8	00	0.0	18	2.1	36	0.7	4.5	
18	13.1	11.1	9.7	20.4	31.0	26.4	26.1	32.2	17.7	15.7	27.0	25.7	23.0	20.8	15.9	10.9	8.8	66	24	26	0	0	0	13.7	36	3.8	36	0.7	02	2.3	5.4	
19	9.8	8.2	9.8	20.6	32.5	25.4	26.0	33.5	17.6	15.4	27.6	26.5	23.5	20.7	13.8	10.0	11.1	57	20	34	0	1	0	13.8	00	0.0	36	1.7	36	3.8	6.7	
20	12.0	9.7	10.0	18.5	29.8	22.5	23.3	31.2	16.2	13.7	27.6	26.8	24.1	20.9	11.7	9.0	13.6	55	21	50	0	0	1	13.6	27	0.9	25	2.1	36	2.8	4.1	
21	10.9	9.3	8.8	17.6	25.8	22.8	22.2	27.2	15.0	14.3	26.9	26.5	24.4	21.0	15.3	15.0	13.4	76	45	48	0	6	6	10.9	36	5.2	36	3.6	36	2.4	4.0	
22	11.7	9.8	10.2	16.2	26.2	22.0	21.6	28.7	14.0	13.0	26.8	26.2	24.4	21.2	11.5	14.2	11.2	62	42	42	1	5	0	13.1	36	4.2	27	0.7	36	4.7	4.2	
23	11.1	9.4	8.8	17.3	28.2	24.4	23.6	29.1	14.4	13.7	26.4	26.3	24.4	21.3	11.6	9.8	10.4	59	26	34	0	0	0	13.3	36	4.5	22	2.3	31	4.9	4.8	
24	10.4	10.2	10.6	19.6	29.4	24.6	24.6	31.2	16.8	15.8	27.5	26.8	24.5	21.4	13.3	8.0	9.6	58	20	31	0	1	0	13.5	36	3.6	36	2.6	36	4.4	4.1	
25	13.0	11.7	12.0	18.4	28.3	25.0	24.2	30.2	15.9	13.8	27.3	26.8	24.7	21.4	12.7	12.9	13.5	60	34	42	0	0	0	13.6	36	3.1	02	3.6	36	4.9	6.2	
26	12.8	11.1	10.7	18.6	29.2	26.0	25.0	31.4	15.5	14.0	27.9	27.0	24.8	21.5	12.7	12.0	13.6	59	30	40	0	0	0	13.3	36	3.5	02	2.1	36	2.3	4.5	
27	11.1	8.7	9.0	21.2	32.0	26.6	26.6	34.0	18.4	17.0	28.8	27.9	25.1	21.6	16.8	10.3	8.4	67	22	24	0	1	0	13.5	36	1.7	25	3.5	36	3.0	6.3	
28	10.5	7.5	10.1	19.2	33.1	21.8	24.0	34.3	16.1	14.0	28.6	27.9	25.3	21.8	9.7	8.1	15.8	44	16	60	0	1	9	12.6	36	0.3	22	1.0	36	8.0	6.8	
29	11.8	9.7	9.7	18.5	27.3	22.6	22.8	27.8	15.3	13.7	28.1	27.6	25.6	22.0	13.6	12.3	13.5	64	34	49	2	2	0	13.4	36	4.3	34	4.5	02	1.0	4.9	0.0
30	9.1	6.0	6.5	18.2	29.3	24.8	24.3	31.0	15.5	14.6	27.9	27.4	25.6	22.1	15.4	10.5	11.1	74	26	36	0	1	3	12.3	36	4.5	04	1.6	36	2.8	5.6	
31	7.5	6.0	7.3	19.5	32.4	26.3	26.1	33.0	17.5	16.5	28.7	27.8	25.5	22.2	13.5	13.1	13.0	59	27	38	3	3	0	11.5	00	0.0	02	1.0	36	6.3	5.0	
Ort.	11.2	9.5	10.1	17.8	27.9	22.5	22.7	29.4	15.0	13.4	26.7	26.1	24.1	20.9	13.4	11.2	12.1	66	32	46	1	3	1	12.3		2.3		3.0		4.1	146.8	7.9

Ağustos 1965 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 902 m.

1	8.6	7.3	8.6	21.2	32.8	27.0	27.0	33.8	18.5	16.2	29.2	28.3	25.8	22.3	12.0	11.3	9.5	48	23	27	0	1	0	13.5	02	1.7	22	1.0	36	4.2	6.0	
2	8.7	6.0	5.1	21.0	33.2	27.0	27.0	34.8	18.0	16.8	29.5	28.7	26.0	22.4	14.1	11.1	8.2	57	22	23	0	0	0	13.5	04	2.4	25	2.4	27	0.3	7.2	
3	6.6	5.3	7.1	19.4	35.0	27.4	27.3	36.6	16.5	15.4	29.6	28.7	26.2	22.5	11.1	8.3	16.1	49	15	44	0	0	0	13.3	36	1.4	22	2.6	36	5.9	7.7	
4	11.5	10.7	14.0	20.3	29.5	20.4	22.6	30.2	18.7	16.3	29.3	28.7	26.5	22.7	15.4	13.7	13.1	65	33	55	1	4	0	12.6	25	1.4	27	2.2	36	4.9	4.6	
5	14.9	12.6	13.3	16.8	25.8	21.6	21.4	27.3	15.0	14.4	27.8	27.6	26.6	22.8	13.3	12.6	12.7	70	38	49	1	0	0	13.3	36	7.3	02	5.2	36	7.0	5.3	
6	16.0	14.2	15.5	15.3	24.3	19.8	19.8	25.8	12.9	10.7	26.5	26.6	26.0	22.9	10.5	11.1	11.8	60	36	51	0	0	0	13.2	36	5.2	36	4.4	04	1.9	5.6	
7	16.4	15.1	16.0	15.1	23.4	18.6	18.9	24.0	12.9	11.4	25.5	25.6	25.4	22.8	9.8	11.8	11.2	57	41	52	0	0	0	13.3	02	7.0	36	11.1	04	3.5	6.0	
8	15.7	13.3	13.0	15.2	28.4	22.6	22.2	29.8	12.6	11.0	25.4	25.3	25.3	22.8	12.1	10.0	8.2	70	26	30	0	0	0	12.4	36	5.2	02	5.2	36	1.7	6.0	
9	12.6	10.1	9.7	16.8	32.6	26.0	25.4	34.4	13.5	12.0	26.7	25.8	24.6	22.7	11.1	11.1	9.6	58	22	28	0	1	0	13.2	36	1.7	22	2.8	04	1.7	5.6	
10	9.7	6.7	6.6	20.0	36.5	29.0	28.6	36.7	18.2	15.3	27.6	26.7	24.9	22.7	11.7	9.9	12.7	50	16	32	7	7	4	8.8	25	1.0	09	1.9	36	8.0	7.2	
11	7.7	6.9	8.6	22.6	33.8	25.5	26.8	34.6	20.6	16.9	28.5	27.6	25.2	22.7	11.1	11.5	9.9	41	22	30	0	1	1	12.0	04	2.8	34	3.5	00	0.0	8.9	0.0
12	9.8	8.6	8.7	20.2	31.8	26.2	26.1	33.7	17.1	14.4	28.3	27.5	25.5	22.7	12.4	10.3	14.4	52	22	42	3	3	2	11.3	36	4.4	20	2.4	13	1.7	6.2	
13	11.3	11.5	13.1	20.0	29.4	22.1	23.4	30.0	18.2	16.0	28.4	27.7	25.8	22.7	17.2	16.1	15.0	74	39	56	2	3	0	11.7	36	1.4	27	3.3	31	4.7	5.3	
14	14.7	13.0	11.9	17.3	27.4	24.1	23.2	29.7	15.1	14.5	28.0	27.3	25.9	22.8	14.3	15.4	12.9	73	42	43	0	2	0	11.7	36	3.5	09	1.9	36	3.6	4.1	
15	12.0	10.1	8.6	18.2	30.6	26.6	25.5	32.0	16.7	16.1	28.1	27.6	25.9	22.8	15.8	16.6	11.4	76	38	33	2	3	0	11.1	36	7.0	34	2.1	36	2.4	5.8	
16	9.0	7.7	9.3	20.4	30.7	22.9	24.2	31.5	18.7	17.7	28.6	27.6	25.8	22.9	14.5	14.3	14.7	60	32	53	0	2	0	11.8	36	5.6	22	4.2	36	2.6	6.3	
17	11.0	9.8	10.0	18.4	27.8	22.3	22.7	28.8	16.4	15.5	28.0	27.5	25.9	22.9	15.7	15.1	12.6	74	40	47	2	2	1	11.6	36	4.7	02	2.1	36	5.2	4.7	
18	11.5	9.8	10.9	16.8	28.8	23.0	22.9	30.6	15.5	14.9	27.2	26.8	25.8	23.0	11.4	12.8	12.7	60	32	45	6	3	0	11.9	36	6.4	36	7.6	36	7.8	6.7	
19	13.4	12.6	13.1	17.2	27.8	21.8	22.2	28.8	15.7	15.0	26.8	26.5	25.7	23.1	12.4	11.8	13.3	63	32	51	0	1	0	11.6	36	8.2	36	6.4	36	5.2	6.4	
20	14.5	12.6	13.0	16.6	28.3	22.9	22.7	29.8	14.8	13.8	26.6	26.1	25.4	23.1	11.1	12.8	12.6	60	33	45	0	0	0	11.5	36	5.9	01	5.2	36	3.8	6.2	
21	12.7	10.6	8.8	19.4	30.8	25.0	25.0	31.8	17.4	16.5	27.0	26.3	25.3	23.1	12.4	10.7	10.5	55	24	33	0	1	0	11.5	36	5.9	02	4.9	36	5.0	8.2	
22	9.1	7.0	8.8	21.0	32.9	23.4	25.2	33.1	19.4	18.4	27.9	26.8	25.3	23.0	11.6	11.7	13.7	47	23	48	0	2	4	10.9	36	6.3	25	3.0	22	1.4	7.6	
23	10.7	10.4	11.9	17.4	26.2	19.8	20.8	26.7	16.0	13.7	27.5	26.9	25.4	23.0	17.0	13.1	13.8	85	38	60	0	5	1	11.8	22	1.7	25	4.5	31	3.5	4.1	0.0
24	12.3	10.4	9.7	15.8	26.5	21.6	21.4	28.4	13.1	10.7	26.7	26.2	25.4	23.0	11.7	12.9	11.7	65	37	46	0	3	0	11.6	02	0.3	27	2.4	31	5.2	3.9	
25	8.8	6.7	6.0	15.8	28.5	22.0	22.1	29.5	15.5	14.7	27.1	26.4	25.4	23.0	10.2	11.4	11.2	57	29	42	0	1	0	11.5	36	0.9	13	1.7	31	0.7	4.5	
26	6.9	5.8	5.3	16.4	31.2	25.3	24.6	32.2	14.0	13.1	27.1	26.2	25.3	23.0	9.3	11.1	12.8	59	25	40	0	3	2	11.4	02	1.4	27	2.1	33	1.4	5.6	
27	6.9	5.7	6.1	18.9	30.4	23.8	24.4	31.0	16.4	14.7	27.5	26.7	25.2	22.9	12.7	14.7	13.4	58	31	42	3	5	1	11.2	36	0.3	25	4.6	36	1.7	5.9	
28	8.7	7.7	6.4	17.2	27.6	22.4	22.4	28.8	15.8	13.2	27.4	26.6	25.2	22.9	14.7	13.9	11.1	75	38	41	8	6	1	11.0	22	0.3	27	2.8	36	3.0	3.6	
29	6.9	6.4	7.9	17.0	24.2	15.0	17.8	25.0	14.7	11.5	26.3	26.0	25.3	22.9	16.4	13.6	16.7	84	45	98	7	7	10	8.5	22	2.8	25	1.7	31	1.0	3.3	
30	10.0	9.6	12.0	10.9	19.0	13.3	14.1	20.4	9.8	7.4	24.1	24.3	25.0	23.0	11.4	9.3	9.6	88	43	63	9	6	0	9.5	22	2.1	20	3.5	02	1.0	2.5	1.8
31	14.5	14.4	14.4	8.5	20.6	15.5	15.0	22.6	6.5	4.5	22.9	23.0	24.5	22.8	9.1	6.5	5.6	82	27	32	0	1	0	11.7	36	0.9	20	2.3	00	0.0	2.4	
Ort.	11.1	9.6	10.1	17.6	28.9	22.7	23.0	30.1	15.6	14.1	27.3	26.8	25.5	22.8	12.7	12.2	12.0	63	31	45	2	2	1	11.7		3.5		3.7		3.3	173.7	1.8

Eylül 1965 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.8 mb. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.											7 h.		14 h.		21 h.			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat							mm.	mm.
1	17.0	16.4	17.0	11.7	24.9	19.2	18.8	26.4	8.2	7.2	23.4	23.0	23.5	22.8	7.7	7.7	8.3	56	24	37	0	2	4	11.8	02	1.7	27	1.4	36	2.3	4.2	
2	17.3	15.7	15.7	15.8	26.2	20.2	20.6	27.0	13.7	12.7	23.7	23.3	23.3	22.7	11.7	9.6	9.3	65	28	39	3	8	3	11.3	36	5.2	36	5.2	36	4.9	5.5	
3	16.2	14.0	13.8	13.5	26.8	20.6	20.4	28.2	11.5	10.0	23.6	23.2	23.1	22.4	9.4	6.7	9.3	61	19	38	3	0	0	11.4	36	4.2	36	5.6	36	1.4	5.7	
4	14.1	12.2	12.2	14.6	26.7	21.0	20.8	27.7	13.2	11.9	24.2	23.5	23.1	22.3	11.4	10.0	8.3	68	29	33	0	0	0	12.4	02	3.3	11	1.7	36	2.4	5.1	
5	12.6	11.1	10.7	15.5	28.8	23.2	22.7	30.6	12.7	9.3	25.0	24.1	23.2	22.2	11.6	11.2	8.0	66	28	28	0	0	0	12.1	04	2.8	25	1.9	36	3.8	6.0	
6	11.7	10.1	10.0	15.8	31.3	22.9	23.2	32.6	13.7	12.4	25.5	24.6	23.2	22.0	8.2	9.0	9.3	46	20	33	0	1	3	12.2	36	3.0	13	0.7	11	0.9	5.3	
7	10.5	10.2	10.6	16.2	28.8	22.1	22.3	29.0	15.0	13.4	24.1	23.9	23.4	22.0	8.0	8.7	9.0	43	22	34	9	8	7	2.0	02	2.8	22	2.8	07	2.1	5.1	
8	11.9	11.4	13.8	14.9	30.0	20.8	21.6	30.4	13.3	12.4	24.8	24.0	23.4	22.1	9.3	11.5	13.6	55	27	55	0	2	1	11.2	04	2.3	22	1.2	31	4.2	6.6	0.0
9	15.9	14.6	14.4	14.4	26.0	21.2	20.7	27.2	12.7	10.0	24.5	23.9	23.2	22.0	11.6	12.1	11.0	71	36	44	0	2	0	11.5	36	2.6	07	1.2	36	2.8	4.0	
10	14.9	13.0	13.7	14.9	28.2	21.2	21.4	29.7	13.5	12.7	24.9	24.0	23.3	22.0	11.2	8.4	7.4	66	22	29	0	0	0	11.5	36	4.0	04	1.4	36	2.8	5.3	
11	15.3	13.7	13.3	15.0	29.2	22.0	22.0	30.3	13.3	10.9	25.0	24.2	23.3	22.0	9.2	7.2	7.1	54	18	27	0	0	1	11.6	36	1.7	02	1.7	36	3.5	5.4	
12	13.3	11.3	11.0	15.0	28.6	22.2	22.0	30.4	13.5	11.0	24.2	24.2	23.3	21.8	9.8	7.5	8.8	58	19	33	0	3	2	11.0	36	2.9	22	2.6	04	1.0	4.9	
13	11.5	09.6	09.4	13.7	31.4	22.5	22.5	32.4	12.0	11.2	24.8	24.0	23.3	21.9	6.0	7.9	7.1	38	17	26	3	4	2	10.7	36	2.8	27	1.2	36	2.8	5.8	
14	11.9	11.4	11.9	15.0	32.0	24.6	24.0	33.2	12.7	9.9	25.3	24.4	23.3	21.9	7.3	9.6	13.9	43	20	45	0	1	2	11.1	36	2.4	29	0.9	36	5.2	8.4	
15	14.6	14.2	15.0	17.4	28.8	21.6	22.4	29.4	16.2	14.7	26.1	24.9	23.3	21.8	12.6	13.0	13.7	64	33	58	2	2	0	11.0	36	1.7	25	3.5	36	4.4	4.7	
16	16.2	13.8	14.6	16.9	25.2	18.5	19.8	26.2	15.6	14.8	25.3	24.6	23.6	21.9	13.6	14.1	11.4	70	44	53	2	6	2	9.3	02	3.5	20	1.6	36	6.1	4.4	
17	15.9	15.5	17.0	13.4	20.8	13.4	15.2	22.0	12.4	10.1	23.6	23.5	23.6	21.9	10.8	9.9	8.2	70	40	54	7	6	3	10.0	34	4.2	34	4.2	36	4.2	4.4	
18	18.9	17.0	17.8	9.2	18.5	13.0	13.4	19.4	7.0	6.0	21.2	21.7	23.0	21.9	7.2	7.1	8.8	61	38	59	0	1	0	11.3	36	4.9	02	4.7	36	1.7	3.5	
19	17.1	14.4	14.5	7.4	20.3	15.3	14.8	21.7	5.4	3.2	20.8	20.9	22.3	21.9	7.0	7.2	7.6	68	30	43	0	1	0	10.9	02	1.9	34	1.7	36	2.1	3.0	
20	15.7	15.0	16.3	9.3	22.0	16.8	16.2	23.7	7.4	5.8	21.2	20.9	21.9	21.7	8.4	7.9	8.4	71	30	44	0	0	0	10.9	04	1.0	22	1.7	36	2.8	2.8	
21	18.0	17.0	17.4	11.0	24.6	17.8	17.8	25.6	9.8	8.0	21.5	21.0	21.5	21.5	8.4	8.5	9.4	64	28	46	7	5	0	11.0	36	1.4	13	1.9	36	4.2	4.5	
22	18.4	17.0	17.1	13.1	23.4	16.3	17.3	23.6	11.7	10.1	21.8	21.2	21.3	21.4	10.7	8.8	9.3	71	31	50	2	1	0	10.8	02	3.1	02	3.5	04	2.8	4.2	
23	17.4	15.4	14.9	10.6	22.7	15.8	16.2	24.0	9.0	7.4	21.1	20.9	21.3	21.2	10.0	6.3	4.7	78	23	26	1	1	0	11.3	02	3.8	02	1.7	36	3.1	4.1	
24	15.0	14.1	14.4	8.8	25.0	16.8	16.8	26.1	7.8	6.4	20.8	20.5	21.0	21.0	6.0	8.1	5.2	53	25	27	0	0	0	11.2	36	1.0	16	1.0	36	4.2	4.3	
25	14.9	13.3	13.6	10.2	25.6	18.6	18.2	27.2	8.0	6.8	21.0	20.5	20.8	20.8	5.4	8.0	6.0	43	24	28	0	0	0	10.9	02	3.5	36	1.4	36	3.8	4.5	
26	14.0	12.6	12.3	10.3	27.2	19.8	19.3	27.5	9.4	7.3	21.1	20.4	20.7	20.8	6.0	8.0	7.0	48	22	30	2	8	2	7.8	36	1.7	22	0.9	36	3.1	5.0	
27	13.4	12.0	13.1	11.1	28.2	21.2	20.4	29.7	10.5	7.0	21.4	20.6	20.5	20.7	6.8	8.4	10.0	51	22	40	0	1	0	10.9	04	0.7	27	2.1	31	2.4	4.9	
28	14.4	12.4	12.8	11.3	27.0	19.2	19.2	27.5	11.0	8.7	21.7	20.9	20.7	20.7	8.2	8.5	8.8	61	24	39	1	2	0	10.6	02	1.4	22	2.1	02	4.4	3.7	
29	14.2	13.7	14.5	12.8	25.7	17.8	18.5	26.6	12.2	9.0	21.8	21.0	20.8	20.6	7.8	8.9	6.9	53	27	34	0	0	0	10.9	04	4.4	13	0.9	36	4.7	6.1	
30	16.8	16.6	16.6	10.2	25.9	18.6	18.3	27.0	9.0	7.5	21.3	20.7	20.6	20.5	6.3	9.7	8.2	50	29	38	1	0	0	10.7	02	3.3	13	1.7	36	3.5	4.4	
31																																
Ort.	15.0	13.6	14.0	13.0	26.3	19.5	19.6	27.4	11.4	9.6	23.2	22.6	22.4	21.7	8.9	9.0	8.8	59	26	39	1	2	1	10.7		2.8		2.2		3.2	145.8	0.0

Ekim 1965 ANKARA $\varphi = 39° 57'$ N. $\lambda = 32° 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.8 mb. H = 902 m.

1	16.7	14.4	13.8	12.0	26.3	19.3	19.2	26.8	11.0	7.8	21.7	20.9	20.6	20.5	8.8	11.3	8.4	63	33	38	0	0	0	10.5	02	1.4	25	1.0	02	1.9	3.9	
2	13.3	11.9	12.4	11.1	26.6	17.8	18.3	27.5	9.4	8.0	21.2	20.6	20.7	20.4	6.9	8.7	7.6	52	25	37	1	0	0	10.6	36	3.3	20	1.7	36	1.7	1.6	
3	14.1	14.0	14.6	10.6	26.8	19.0	18.8	27.5	10.0	6.0	20.8	20.3	20.5	20.3	7.3	8.8	8.3	57	25	38	0	0	0	10.6	09	1.0	25	2.1	36	1.2	4.1	
4	17.4	15.9	15.8	11.3	26.3	19.1	19.0	27.1	10.8	7.7	20.9	20.4	20.4	20.3	7.5	8.8	7.3	56	26	33	0	2	1	10.2	04	2.3	34	1.7	36	4.2	5.4	
5	15.5	12.8	11.9	11.2	26.0	18.8	18.7	26.7	10.4	7.5	20.3	20.0	20.4	20.3	7.7	9.1	10.4	58	27	48	4	3	1	9.8	09	1.1	22	2.1	02	2.3	4.8	
6	11.5	09.0	10.0	9.5	23.3	14.4	15.4	24.1	8.9	7.9	20.2	19.7	20.0	20.1	8.5	11.4	10.5	71	40	64	1	4	2	9.1	36	1.7	22	2.1	36	2.6	3.1	
7	10.7	10.6	13.1	9.5	17.2	12.0	12.7	18.0	8.2	5.5	18.2	18.7	20.0	20.1	9.0	10.3	8.3	76	52	59	8	6	7	5.5	00	0.0	31	2.4	31	3.1	2.4	0.0
8	14.2	13.1	13.4	6.4	15.8	10.6	10.8	16.7	5.4	2.4	17.6	17.7	19.6	20.1	8.6	9.1	8.0	90	50	62	7	6	4	8.1	09	1.0	00	0.0	36	3.5	1.9	
9	13.0	11.5	11.0	4.4	17.6	11.2	11.1	19.2	3.6	1.4	16.7	16.9	18.9	19.9	6.5	10.0	7.2	78	50	54	1	5	0	10.3	02	2.1	22	2.8	31	1.7	2.3	
10	10.7	08.0	08.8	5.6	21.5	14.8	14.2	22.2	4.8	4.1	16.6	16.6	18.6	19.8	6.0	7.0	8.3	66	27	50	8	6	9	9.3	02	1.0	22	7.0	29	1.0	4.0	
11	10.0	11.4	12.0	10.2	10.5	9.4	9.9	14.9	9.0	9.6	15.5	16.2	18.2	19.6	11.7	10.6	9.1	94	83	77	10	10	10	10.0	22	2.8	02	1.7	36	2.6	1.3	2.8
12	11.4	10.6	12.3	8.3	14.8	9.8	10.7	16.1	7.6	7.5	14.5	15.0	17.7	19.4	9.2	9.4	7.3	84	56	60	10	6	4	5.4	01	0.9	22	2.3	36	2.6	1.2	7.6
13	14.0	13.1	16.3	6.7	11.7	6.6	7.9	13.7	6.2	3.3	13.9	14.4	17.3	19.2	7.3	7.7	7.8	75	56	80	9	8	9	4.5	31	3.1	36	3.3	36	4.5	1.7	0.0
14	19.5	19.5	21.7	2.9	10.1	5.5	6.0	10.8	2.0	−0.6	12.4	13.0	16.7	19.0	6.1	5.0	4.9	81	40	55	2	2	0	9.6	36	1.7	04	1.0	01	0.5	2.0	0.0
15	22.7	21.1	21.3	0.1	12.5	6.6	6.4	13.6	−0.6	−2.6	11.3	12.1	16.0	18.7	5.0	6.7	6.1	82	46	62	1	0	0	10.2	36	3.0	09	1.1	36	1.2	1.5	
16	20.3	17.8	17.1	2.1	16.1	7.8	8.4	16.7	1.2	−1.8	11.7	12.0	15.4	18.5	5.2	7.3	6.0	74	40	57	0	1	0	10.0	02	2.8	36	0.9	36	4.0	1.8	
17	16.3	14.1	13.8	2.2	15.8	8.4	8.7	17.0	1.4	−1.6	11.2	11.7	15.1	18.2	4.8	5.8	5.5	67	32	50	3	5	1	8.2	04	1.0	25	2.1	01	1.7	2.5	
18	17.7	16.8	18.2	2.4	16.3	8.2	8.8	16.6	1.9	−0.6	11.3	11.6	14.3	17.9	5.7	6.8	7.4	79	36	68	5	7	0	7.2	04	1.7	36	5.2	36	2.6	1.8	
19	18.2	15.7	15.7	1.8	14.6	8.3	8.2	16.1	1.4	−2.1	11.5	11.7	14.4	17.7	5.9	8.9	7.4	84	54	68	0	1	0	9.6	00	0.0	34	1.0	36	1.4	1.4	
20	16.0	15.0	15.5	2.1	15.6	9.6	9.2	16.8	1.7	0.7	11.3	11.4	14.2	17.5	5.9	7.0	6.4	83	40	54	1	1	0	10.0	36	3.0	25	3.0	01	4.2	2.5	
21	16.4	14.7	15.7	2.2	14.6	9.4	8.9	16.4	1.3	−1.5	10.9	11.3	13.9	17.2	5.8	8.1	7.0	82	49	60	7	7	4	7.6	04	1.6	07	2.1	36	6.3	2.0	
22	16.7	16.0	17.4	5.7	12.1	7.4	8.2	12.7	5.3	4.4	11.6	11.8	13.9	17.0	7.3	8.8	7.9	80	62	76	5	4	0	9.7	02	4.5	36	5.2	02	3.8	2.0	
23	15.8	14.0	13.1	4.1	8.6	4.8	5.6	9.0	2.9	1.7	9.9	11.0	13.8	16.9	6.8	6.6	5.4	88	59	62	9	9	8	1.6	02	4.0	36	0.9	00	0.0	1.5	
24	12.8	13.0	14.0	0.4	6.2	5.4	4.4	6.6	−1.4	−3.4	7.9	9.5	13.1	16.4	4.8	6.3	7.3	77	67	82	10	10	10	0.0	00	0.0	22	3.1	22	2.4	0.8	0.0
25	13.8	13.6	15.4	4.6	9.8	5.9	6.6	10.3	4.2	3.4	9.3	9.9	13.1	16.5	7.1	6.8	7.1	83	56	76	9	6	9	3.1	27	3.8	31	3.0	25	3.8	1.3	0.0
26	16.4	17.0	18.9	4.2	8.1	2.8	4.5	8.7	2.7	2.2	9.2	10.0	12.8	16.3	7.0	5.6	4.9	84	52	66	8	8	0	2.8	27	1.2	04	1.6	36	3.0	1.4	0.0
27	20.2	18.7	19.8	−2.4	9.5	4.0	3.8	10.7	−3.0	−4.2	7.2	8.6	12.6	16.1	4.7	6.2	5.3	92	52	65	0	0	0	10.0	36	2.4	27	1.4	04	1.7	1.0	
28	20.3	18.9	19.1	−1.9	11.7	4.1	4.5	13.0	−2.6	−3.8	6.9	8.0	12.2	16.0	4.4	6.1	5.8	82	45	70	0	0	0	10.0	36	3.1	22	2.3	02	1.7	1.5	
29	19.1	17.1	17.3	−2.0	12.8	4.2	4.8	13.6	−2.6	−4.0	6.6	7.6	11.6	15.8	3.9	3.7	3.6	74	25	43	0	0	0	10.1	36	3.3	22	1.7	36	0.7	2.2	
30	18.5	16.4	16.7	−1.4	14.2	5.4	5.9	15.0	−1.9	−3.0	6.5	7.5	11.2	15.5	3.9	4.4	5.0	71	27	56	1	4	0	10.0	02	2.1	22	1.9	04	2.1	2.4	
31	17.8	16.6	17.8	−0.7	12.6	6.6	6.3	14.1	−1.0	−2.0	7.0	7.6	11.1	15.3	5.2	5.3	6.8	89	36	70	7	7	0	7.9	36	2.1	20	4.2	04	0.5	1.9	
Ort.	15.8	14.6	15.3	1.6	15.7	9.6	9.9	16.7	3.8	1.9	13.3	13.7	16.1	18.3	6.6	7.7	7.0	76	44	59	4	4	3	7.8		2.1		2.3		2.6	72.2	10.4

Kasım 1965 ANKARA $\varphi = 39^\circ\ 57'$ N. $\lambda = 32^\circ\ 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.8 mb. H = 902 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	18.2	15.7	15.0	0.1	14.2	8.1	7.6	15.5	−0.4	−1.0	7.4	8.0	11.0	15.2	5.1	6.3	6.1	83	39	57	4	9	4	8.2	36	3.0	22	4.9	36	1.0	2.4	
2	15.7	14.5	14.2	5.9	16.1	9.0	10.0	16.8	5.2	3.3	8.6	8.8	11.0	14.7	5.8	7.2	6.3	63	39	55	10	4	9	6.9	00	0.0	22	2.6	36	2.8	3.4	
3	16.6	15.9	17.1	2.9	15.8	7.8	8.6	16.6	2.2	1.0	8.4	8.9	11.1	14.7	4.7	6.5	6.3	62	36	60	1	1	0	9.8	36	2.8	22	4.1	04	2.1	3.1	
4	19.4	18.7	19.3	2.4	16.8	8.8	9.2	17.8	1.9	0.7	8.6	9.0	11.3	14.6	6.0	8.4	7.6	83	44	67	7	0	0	9.3	36	2.8	25	1.7	36	2.4	2.9	
5	19.7	16.6	16.2	3.0	18.6	8.8	9.8	19.2	2.5	1.7	8.8	9.3	11.2	14.4	6.4	7.9	6.9	85	37	61	0	1	0	9.8	36	3.5	22	1.7	04	2.3	2.3	
6	15.3	13.4	15.0	2.7	15.7	10.7	10.0	16.7	2.1	−0.7	9.2	9.4	11.5	14.5	6.1	7.7	7.8	82	43	60	7	7	10	5.2	36	0.5	25	2.1	02	2.6	1.7	
7	17.0	17.1	16.8	6.0	9.6	4.4	6.1	11.0	4.0	5.0	9.1	10.0	11.4	14.4	7.5	6.9	6.0	80	58	72	7	8	1	1.9	36	7.6	09	0.5	36	3.8	1.3	0.1
8	17.7	17.4	18.6	0.5	12.2	6.0	6.2	14.0	−0.7	−1.8	7.8	8.7	11.5	14.3	5.9	6.6	6.8	93	46	73	8	4	1	6.5	36	2.1	22	1.2	02	2.1	1.3	
9	20.0	19.3	19.7	−0.4	14.4	4.6	5.8	15.2	−1.0	−2.2	7.1	8.2	11.2	14.2	4.9	6.0	4.6	83	37	54	0	1	1	9.5	36	1.9	22	1.7	36	2.4	2.0	
10	19.0	16.4	16.2	0.2	15.3	7.0	7.4	16.0	−0.3	−1.7	6.9	7.8	10.9	14.2	3.9	5.6	5.4	63	32	54	0	1	0	9.6	36	2.1	25	1.7	04	1.2	2.1	
11	15.0	11.3	09.8	0.6	14.7	8.6	8.1	15.3	0.0	−1.0	7.3	7.8	10.6	14.0	4.7	6.3	5.6	74	38	50	4	9	3	4.9	36	3.1	25	1.0	34	2.4	2.3	
12	07.8	07.7	10.2	7.2	12.1	9.5	9.6	12.2	6.2	4.8	8.4	8.6	10.6	14.0	9.6	8.2	9.2	95	58	77	10	9	10	0.4	20	1.7	20	7.0	20	1.0	1.8	6.1
13	11.8	12.0	13.0	8.8	14.2	10.5	11.0	14.5	7.9	5.7	9.1	9.1	10.6	13.8	9.4	8.9	8.4	83	55	66	9	7	2	1.6	11	0.5	22	4.7	27	1.9	1.7	0.2
14	12.7	12.6	14.0	10.0	11.6	11.4	11.1	12.4	6.7	3.3	8.4	8.9	10.9	13.8	8.2	11.7	10.2	67	86	75	8	6	3	2.1	18	4.2	20	2.1	22	2.3	1.1	0.0
15	13.7	08.4	10.2	5.7	13.4	7.0	8.3	14.7	5.1	4.0	8.3	8.8	10.8	13.6	8.3	9.0	7.8	90	58	78	5	9	8	4.1	36	1.7	20	7.0	22	1.2	1.6	5.8
16	08.4	04.3	02.6	5.6	5.0	4.6	5.0	7.9	4.3	2.4	7.8	8.6	11.0	13.7	8.4	7.8	8.0	92	89	94	10	10	10	0.6	22	2.8	20	1.7	25	2.4	0.4	2.2
17	10.2	13.3	16.4	2.4	3.2	0.8	1.8	4.9	0.0	1.0	5.2	6.9	10.6	13.6	4.2	4.2	4.2	57	54	65	10	9	4	1.6	31	5.4	31	2.1	22	2.1	1.5	6.5
18	18.6	18.1	18.2	−4.1	2.9	−0.4	−0.5	3.3	−4.4	−6.8	2.6	4.9	10.2	13.6	4.2	3.9	5.5	92	52	93	0	9	0	5.6	00	0.0	22	4.0	36	1.7	0.6	0.0
19	17.6	15.4	15.4	−1.0	4.4	3.2	2.4	4.9	−3.0	−4.0	2.3	4.0	9.2	13.4	4.6	5.8	6.1	82	70	79	10	10	5	0.0	36	2.6	36	3.5	36	2.6	0.9	
20	14.7	13.0	11.3	3.2	9.9	8.8	7.7	10.0	2.7	1.3	4.9	5.2	8.7	13.3	7.2	9.3	9.1	94	76	79	7	10	7	0.6	36	2.6	00	0.0	25	2.8	0.6	0.5
21	11.9	11.7	11.9	7.8	12.8	11.0	10.6	13.0	7.4	6.5	7.5	7.1	8.8	13.0	9.8	10.6	10.0	93	72	76	10	9	6	0.2	00	0.0	22	4.5	22	2.1	1.4	6.1
22	12.2	12.2	13.3	9.2	17.0	10.0	11.6	17.2	8.3	5.2	8.5	8.3	9.3	12.9	8.8	8.8	8.3	76	45	68	8	4	0	6.4	22	1.4	22	4.7	34	2.1	2.5	1.1
23	13.3	13.4	14.0	7.0	16.6	12.0	11.9	17.7	6.6	5.2	8.3	8.4	9.6	12.7	8.0	7.7	8.3	80	41	59	9	7	3	5.0	31	2.1	22	4.4	31	1.7	2.4	
24	15.5	13.4	11.3	7.4	14.8	12.0	11.6	15.5	6.7	5.8	8.5	8.6	9.7	12.6	7.5	9.2	10.2	73	55	73	6	8	4	3.4	31	3.1	36	2.8	36	3.3	2.4	0.0
25	07.8	08.3	02.2	9.7	13.6	8.0	9.8	14.0	7.7	6.7	8.6	8.9	10.1	12.7	8.1	6.3	8.8	68	41	82	10	10	10	0.0	31	0.7	29	1.7	22	4.4	2.3	0.1
26	04.3	08.7	14.9	2.4	4.0	0.4	1.8	8.0	0.2	1.1	6.0	7.3	10.1	12.6	5.3	4.3	3.2	73	53	52	10	9	9	0.3	27	3.5	31	7.0	31	5.6	1.5	6.0
27	17.3	17.4	18.1	−3.4	4.0	−0.9	−0.3	4.5	−4.0	−6.5	3.3	4.8	9.7	12.6	3.9	4.3	5.0	81	53	87	4	3	0	8.3	36	1.7	22	3.8	00	0.0	0.9	
28	17.7	14.6	14.7	−2.3	3.8	2.4	2.7	10.0	−3.3	−6.9	2.9	4.1	8.8	12.6	4.7	5.5	5.7	94	48	79	7	8	10	6.5	02	2.8	00	0.0	36	4.2	0.7	
29	11.5	08.4	10.0	2.4	8.9	4.1	4.9	9.2	0.3	−1.0	3.6	4.2	8.4	12.5	5.7	6.5	6.9	79	57	84	8	10	9	0.0	36	3.1	18	7.0	22	4.9	1.0	
30	17.3	17.6	18.0	0.8	5.8	2.0	2.6	6.6	0.1	−1.8	3.7	4.3	8.0	12.3	5.8	6.3	6.0	90	68	85	9	8	0	5.2	00	0.0	22	0.7	36	0.9	0.8	6.6
31																																
Ort.	14.6	13.4	13.9	3.4	11.5	6.7	7.1	12.5	2.4	1.0	6.9	7.6	10.3	13.6	6.4	7.1	7.0	80	53	70	7	7	4	4.5		2.3		3.1		2.4	50.9	41.3

Aralık 1965 ANKARA $\varphi = 39^\circ\ 57'$ N. $\lambda = 32^\circ\ 53'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = −0.8 mb. H = 902 m.

1	18.0	16.7	17.0	−1.0	8.3	3.0	3.3	8.5	−1.3	−2.7	3.3	4.0	7.8	12.1	5.5	6.7	6.4	96	61	85	5	7	5	6.2	36	2.3	36	0.7	02	3.1	0.4	
2	15.9	13.1	12.3	1.0	6.1	4.0	3.8	7.4	0.5	−0.4	3.4	4.0	7.5	12.0	6.1	7.3	6.8	93	78	83	9	9	9	1.4	36	2.8	04	4.5	36	4.0	0.6	0.1
3	09.4	06.7	06.5	4.3	8.2	8.7	7.5	9.7	2.6	1.7	4.3	4.5	7.3	11.7	6.8	8.6	8.5	82	80	75	10	10	10	0.7	36	5.6	36	3.5	36	5.2	0.8	0.3
4	09.4	08.8	10.6	3.2	11.4	7.2	7.2	11.6	2.7	0.6	5.5	5.5	7.6	11.6	7.0	8.1	7.8	91	60	77	2	7	9	5.5	00	0.0	20	5.2	34	0.5	1.0	0.8
5	12.8	12.0	12.6	7.0	12.0	10.4	10.0	12.3	6.5	5.0	6.5	6.3	7.8	11.4	8.0	9.0	8.1	80	64	64	7	9	10	2.0	36	1.4	18	7.0	20	0.7	1.6	1.2
6	13.0	11.1	14.6	7.0	11.8	7.8	8.6	12.5	6.6	4.8	7.0	7.1	8.2	11.3	9.0	9.0	8.6	90	65	82	10	8	10	3.6	22	1.2	00	0.0	00	0.0	1.1	0.3
7	17.3	17.7	19.1	2.3	11.2	4.8	5.8	11.9	1.1	−0.2	6.3	6.8	8.5	11.3	6.9	8.6	7.8	95	65	90	0	3	0	7.8	02	1.4	25	1.9	00	0.0	0.6	
8	19.0	17.8	17.8	−0.4	10.2	3.1	4.0	10.4	−0.8	−1.3	5.1	5.8	8.4	11.3	5.7	7.3	7.4	97	59	97	3	4	7	7.4	36	2.3	13	1.7	04	1.7	0.6	
9	19.9	19.9	19.8	0.0	5.3	4.2	3.4	6.3	−0.2	−0.3	5.0	5.5	8.3	11.3	5.7	6.5	7.3	93	73	88	10	8	10	1.3	09	2.4	00	0.0	00	0.0	0.5	
10	16.8	13.7	12.3	1.9	3.7	3.2	3.0	4.3	1.6	1.4	5.1	5.6	8.1	11.3	6.6	6.5	6.3	94	82	82	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	36	3.2	0.3	
11	08.7	05.3	03.7	1.0	8.6	10.4	7.6	10.7	0.5	−0.3	4.8	5.3	8.0	11.2	5.8	6.1	6.2	88	55	49	10	10	9	0.0	36	3.0	18	2.6	13	9.6	1.6	
12	00.8	97.4	97.7	11.6	14.2	9.4	11.2	14.5	9.0	7.1	6.7	6.5	8.2	11.2	7.3	7.0	8.6	53	43	73	9	10	8	0.1	16	11.1	18	15.0	18	4.7	3.8	0.2
13	97.3	97.8	01.4	6.4	6.0	4.7	5.4	9.6	4.4	4.7	6.7	6.9	8.2	11.1	7.9	8.2	7.7	82	88	90	10	10	9	0.0	22	1.2	29	2.1	00	0.0	0.5	0.2
14	05.7	06.5	09.4	3.0	5.2	3.0	3.6	5.5	2.5	0.9	5.5	6.1	8.3	11.0	4.6	4.6	5.4	61	52	71	9	7	10	0.9	31	2.4	27	3.1	22	2.1	1.4	3.3
15	08.6	07.4	09.6	−0.6	2.0	0.9	0.8	4.0	−1.1	−2.5	3.7	4.9	8.1	11.0	5.0	6.4	6.1	86	91	93	7	10	10	0.6	36	2.1	00	0.0	22	2.4	0.4	
16	08.6	08.3	11.3	−2.4	1.0	−0.5	−0.6	2.1	−2.7	−4.8	3.0	4.0	7.8	11.0	4.8	4.7	5.3	94	71	90	9	9	10	0.7	00	0.0	22	2.4	20	2.0	0.5	2.5
17	15.9	18.4	21.6	−3.2	0.6	−2.2	−1.8	1.2	−4.2	−6.4	2.2	3.3	7.4	10.9	3.8	3.5	4.2	78	55	80	6	4	4	7.4	22	1.5	22	3.3	22	1.0	0.5	0.2
18	21.8	20.7	20.4	−0.8	1.7	0.0	0.2	2.3	−2.9	−5.1	1.9	2.8	6.8	10.7	4.7	4.6	4.6	82	67	75	10	10	10	0.6	00	0.0	22	2.4	22	1.5	1.0	0.0
19	19.7	20.2	20.7	−4.6	2.4	1.0	−0.1	3.8	−4.8	−6.8	1.7	2.6	6.3	10.6	3.9	4.9	5.5	89	67	84	2	5	10	5.4	36	1.5	00	0.0	00	0.0	0.3	0.1
20	20.3	19.8	20.7	1.0	3.2	2.9	2.5	3.6	0.6	0.0	2.3	2.8	6.1	10.5	6.1	6.6	7.2	93	85	95	10	10	10	0.0	27	0.9	25	1.8	00	0.0	0.2	0.0
21	20.6	18.1	15.3	2.6	4.5	2.8	3.2	4.7	2.1	2.0	3.3	3.5	5.8	10.2	6.5	6.7	6.1	88	79	82	10	10	3	0.0	04	1.8	36	3.8	36	2.1	0.3	0.0
22	11.3	08.2	07.8	1.4	8.0	3.1	3.9	9.2	0.5	−1.2	3.6	3.6	6.0	10.1	6.1	4.7	7.2	90	44	94	9	8	10	1.7	34	3.2	18	3.3	34	2.1	0.7	
23	06.4	05.7	06.0	5.0	6.7	5.2	5.5	7.0	3.0	2.5	4.2	4.2	6.3	10.0	6.4	6.7	7.9	73	69	89	9	9	10	0.0	18	5.1	18	4.5	00	0.0	0.7	3.8
24	06.4	05.3	04.2	4.0	5.7	5.1	5.0	6.2	3.6	3.5	4.6	4.6	6.4	9.9	7.2	7.6	7.5	88	83	85	10	10	4	0.0	22	3.9	22	3.2	22	2.1	0.6	5.2
25	04.1	01.1	98.4	5.0	7.7	6.9	6.6	8.3	3.5	2.0	4.5	4.8	6.6	9.8	7.1	8.1	8.3	81	77	84	10	10	10	0.0	22	2.2	22	3.2	16	3.6	1.1	2.5
26	97.7	98.0	96.2	6.2	10.2	7.5	7.9	10.4	4.8	3.5	6.1	5.5	6.8	9.8	8.0	7.6	8.2	85	61	80	9	9	10	1.8	18	4.5	22	5.8	22	3.2	1.7	4.0
27	99.9	06.2	12.2	3.6	5.0	1.1	2.7	8.0	0.6	2.6	5.1	5.6	6.9	9.7	7.2	4.6	5.9	91	53	89	10	9	0	1.1	27	2.6	22	5.7	00	0.0	0.8	7.6
28	14.6	13.4	14.6	−1.8	6.8	2.2	2.4	7.5	−2.0	−3.2	3.1	4.2	6.9	9.8	4.9	5.7	6.0	91	58	83	5	3	3	6.0	36	2.0	20	2.1	34	1.5	0.5	0.0
29	15.3	14.0	14.9	2.0	6.8	5.0	4.7	7.2	1.4	0.5	3.8	4.2	6.5	9.3	6.4	8.4	6.8	91	84	78	10	10	9	0.0	36	2.2	27	1.2	34	0.4	0.6	0.7
30	15.5	16.0	18.0	4.6	9.8	6.6	6.9	10.5	3.0	0.5	4.6	4.7	6.4	9.7	6.8	7.8	7.8	80	64	80	10	8	1	1.2	00	0.0	22	3.8	36	2.0	0.7	0.3
31	15.7	11.7	08.7	3.3	9.8	8.2	7.4	10.1	2.8	1.3	5.0	5.0	6.5	9.7	6.9	8.3	6.6	89	69	60	7	9	7	1.4	36	1.4	36	2.4	36	3.7	0.8	
Ort.	11.8	10.9	11.5	2.3	6.9	4.5	4.6	7.8	1.4	0.3	4.4	4.8	7.3	10.7	6.3	6.7	6.9	86	68	82	8	8	8	2.1		2.4		3.1		2.0	26.2	33.3

Ocak 1965 ANTAKYA φ = 36° 15′ N. λ = 36° 10′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç 900 + mb. 1000			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	2.9	1.3	3.1	6.3	11.6	8.5	9.5	15.1	5.6	4.6	8.1	8.3	9.9	12.6	7.5	7.2	6.4	79	43	57	9	3	0	—	04	2.7	04	3.9	00	0.0	4.2	
2	5.0	4.2	5.1	3.6	13.3	6.7	7.6	13.7	3.0	0.5	6.9	7.3	10.0	12.5	5.5	5.7	7.6	69	37	77	1	2	0	—	00	0.0	01	2.6	00	0.0	3.9	
3	5.2	3.4	5.1	4.2	13.6	10.9	9.9	14.4	3.0	2.0	7.5	7.6	9.9	12.5	7.9	8.6	7.2	85	55	55	4	5	8	—	36	3.6	02	4.8	04	3.3	3.5	
4	5.9	6.3	8.6	8.9	11.6	10.4	10.3	11.6	7.8	7.0	8.6	8.8	10.0	12.5	9.5	8.9	9.4	84	65	74	10	8	10	—	04	4.8	01	3.6	00	0.0	3.2	1.6
5	9.2	7.4	6.1	6.1	13.6	10.5	10.2	15.4	5.3	5.0	9.1	9.2	10.3	12.6	8.3	9.4	11.4	88	60	90	10	9	10	—	04	2.3	01	2.1	04	4.7	1.7	0.3
6	0.3	97.6	99.3	10.6	14.8	9.8	11.2	17.1	9.2	9.5	10.5	10.6	10.5	12.0	11.5	13.9	10.3	90	83	85	10	4	2	—	01	6.9	00	0.0	00	0.0	1.5	25.1
7	98.3	97.3	96.4	8.3	11.5	8.3	9.1	11.4	7.8	7.2	9.6	9.9	10.8	12.0	9.3	10.4	9.8	84	77	89	10	7	8	—	04	4.2	04	3.6	00	0.0	1.5	64.7
8	91.5	90.7	93.2	6.2	7.4	7.0	6.9	8.5	1.1	4.0	7.5	8.2	10.1	12.1	8.5	8.3	5.1	90	81	51	10	9	8	—	04	7.7	04	4.5	04	5.0	1.5	23.4
9	95.5	95.0	98.6	2.4	9.6	3.9	5.0	9.8	1.1	—1.1	5.1	5.7	10.0	12.1	3.7	3.1	4.1	51	26	50	1	9	0	—	00	0.0	04	6.5	00	0.0	4.2	2.7
10	2.7	99.8	97.5	0.3	7.4	3.9	3.9	8.0	—1.3	—3.1	4.2	4.6	9.4	12.1	4.1	4.1	4.6	65	39	57	0	4	10	—	00	0.0	04	3.5	02	2.7	2.9	
11	95.7	94.7	98.0	1.5	7.1	5.5	4.9	7.4	0.9	—0.3	4.6	4.9	8.8	12.1	5.5	4.1	6.2	81	41	68	10	10	10	—	04	3.5	01	3.3	00	0.0	3.2	
12	1.5	2.1	3.3	5.2	8.1	3.6	5.1	8.7	3.3	3.4	4.9	5.5	8.7	11.9	6.0	6.5	5.5	67	61	69	10	10	3	—	04	3.8	07	5.4	02	2.9	3.3	
13	1.9	99.8	3.0	—0.8	10.4	3.5	4.2	12.7	—1.1	—2.8	4.5	5.6	8.5	11.8	5.0	4.4	4.7	86	35	60	0	2	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.3	0.0
14	7.3	7.9	9.6	—0.6	9.2	4.1	4.4	9.7	—1.1	—2.9	4.1	4.7	8.0	11.6	4.9	4.3	6.8	83	37	82	0	3	7	—	00	0.0	04	3.5	02	4.5	2.4	
15	12.0	9.9	11.2	3.2	10.2	6.7	6.7	10.3	2.8	2.4	5.4	5.6	8.2	11.5	6.1	6.7	6.9	82	54	70	9	1	8	—	04	3.8	04	3.6	04	2.9	3.0	
16	12.3	12.3	13.5	4.2	8.4	7.6	7.0	9.1	3.9	2.6	5.6	6.0	8.3	11.4	6.5	6.6	7.5	78	60	72	7	9	10	—	04	3.8	04	3.2	04	4.1	3.0	
17	14.1	12.8	12.6	6.5	8.2	7.5	7.1	8.5	5.7	4.6	6.6	6.6	8.5	11.3	7.4	7.7	7.7	76	71	75	10	10	10	—	04	3.6	01	5.3	04	4.1	3.5	
18	10.0	7.4	5.0	6.8	5.6	3.9	5.0	8.3	3.6	5.2	5.6	6.2	8.6	11.2	7.3	7.7	7.1	73	84	88	10	10	10	—	04	6.2	04	10.8	04	11.6	1.8	0.0
19	96.6	93.5	96.8	4.0	5.6	5.6	5.2	6.3	3.3	2.3	4.5	5.0	7.2	7.6	7.3	7.7	7.3	90	84	80	10	10	2	—	04	13.2	01	7.4	00	0.0	1.1	48.2
20	98.0	99.5	3.0	10.6	8.7	8.9	9.3	10.9	3.1	1.1	6.3	6.4	7.3	8.5	10.4	10.2	10.2	81	90	89	10	10	10	—	22	3.8	04	4.5	04	4.8	1.1	12.0
21	5.1	6.0	9.1	8.5	12.6	10.2	10.4	12.9	7.6	7.1	8.4	8.2	7.7	8.8	9.1	10.2	8.8	85	70	71	10	9	3	—	01	1.7	04	3.6	01	3.0	1.6	21.1
22	9.5	6.1	4.0	10.1	11.2	10.7	10.7	11.4	9.4	7.2	8.6	8.9	8.4	9.9	10.1	10.4	11.0	82	77	86	10	10	10	—	04	5.6	01	5.6	02	4.1	2.0	
23	97.9	98.0	99.8	10.8	13.0	10.2	11.0	13.1	9.6	9.4	10.0	10.1	9.0	10.2	11.5	12.0	10.7	88	80	85	6	10	10	—	04	4.8	00	0.0	04	2.9	1.5	8.9
24	2.3	2.3	4.2	9.1	10.6	10.2	10.0	10.9	8.6	8.1	8.9	9.2	9.5	10.1	10.5	11.0	10.8	91	86	87	10	10	10	—	04	4.5	04	5.1	04	5.8	0.8	16.2
25	2.7	99.5	97.7	10.2	11.5	10.3	10.6	11.9	9.5	8.9	9.6	9.8	9.6	10.5	10.0	11.1	10.9	81	82	87	10	10	10	—	04	4.1	04	4.8	00	0.0	1.8	6.1
26	96.2	94.4	96.6	5.8	11.4	8.0	8.3	12.4	5.3	3.5	8.5	9.0	9.6	10.5	8.5	9.1	9.4	92	68	87	5	9	2	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.0	20.4
27	99.1	1.0	3.5	5.8	11.8	10.4	9.6	11.9	5.3	4.6	9.0	9.2	9.6	10.8	8.5	9.3	10.4	92	78	82	0	10	8	—	00	0.0	01	2.1	00	0.0	1.1	0.3
28	5.7	5.9	8.0	9.6	10.6	9.7	9.9	11.0	9.2	8.6	9.2	9.6	9.8	11.0	10.0	10.8	10.8	84	85	90	10	10	10	—	07	3.9	04	3.6	04	2.6	1.4	0.5
29	8.3	7.7	9.1	9.4	12.9	10.7	10.9	13.4	8.5	7.8	9.9	10.1	10.0	11.1	9.9	9.8	10.2	84	66	79	10	9	10	—	04	3.6	04	2.0	00	0.0	1.6	9.7
30	10.4	11.3	13.2	7.9	14.2	8.0	9.5	14.7	7.5	6.6	10.0	10.3	10.2	11.3	9.5	7.6	7.5	89	47	70	7	1	0	—	00	0.0	04	3.2	00	0.0	2.7	0.5
31	15.0	13.6	13.7	3.9	12.9	6.1	7.1	13.4	3.6	2.5	8.3	8.6	10.3	11.3	7.0	5.2	7.8	87	35	81	0	1	0	—	02	1.7	04	3.9	00	0.0	3.4	
Ort.	3.8	2.9	4.1	6.1	10.7	7.8	8.1	11.4	5.0	4.0	7.4	7.7	9.3	11.2	8.0	8.1	8.2	82	63	76	7	7	6	—		3.4		3.7		2.2	71.7	261.1

Şubat 1965 ANTAKYA φ = 36° 15′ N. λ = 36° 10′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

1	13.9	11.7	11.8	1.7	12.7	8.7	8.0	13.6	1.3	—0.3	7.7	8.1	10.0	11.4	6.2	6.6	7.4	90	45	66	0	2	0	—	00	0.0	04	2.3	00	0.0	6.1	
2	11.4	9.6	9.1	6.8	8.8	9.5	8.6	10.1	5.8	3.7	7.9	8.3	9.9	11.5	7.7	9.0	8.7	78	79	73	9	10	10	—	9.2	3.6	00	0.0	00	0.0	1.9	
3	6.1	1.7	99.8	8.8	15.5	11.7	11.9	15.7	8.2	7.2	9.6	9.9	9.9	11.4	9.0	6.9	8.5	79	39	62	9	9	8	—	04	4.5	00	0.0	07	4.2	4.4	
4	92.3	89.0	89.2	7.6	8.0	5.9	6.8	11.5	5.6	6.1	7.5	8.3	10.0	11.3	8.7	9.7	8.6	83	90	92	10	10	9	—	04	6.0	04	3.8	02	5.7	2.3	2.5
5	95.1	97.2	0.8	9.1	11.0	9.7	9.9	11.3	4.4	3.0	7.2	7.6	9.5	10.8	6.2	6.8	7.6	54	52	63	8	10	2	—	22	5.6	25	10.8	22	4.1	4.4	35.8
6	2.9	98.6	95.0	6.8	9.9	7.8	8.1	10.2	5.9	4.4	7.4	7.7	9.4	11.0	7.8	10.2	8.9	79	82	84	10	10	10	—	00	0.0	02	3.6	04	4.4	1.5	0.2
7	89.3	91.9	95.4	7.5	15.0	12.8	12.0	15.4	7.1	6.3	8.8	8.6	9.0	9.6	9.0	8.6	8.8	88	50	60	10	9	10	—	00	0.0	25	15.5	25	10.7	4.1	26.7
8	92.3	84.7	84.8	8.7	11.6	11.0	10.6	12.7	6.8	6.9	8.0	8.4	9.2	9.8	10.0	11.3	8.7	89	83	66	10	10	10	—	02	3.6	18	4.5	25	13.4	3.8	26.5
9	94.3	0.6	4.8	9.1	12.6	10.0	10.4	12.7	7.6	5.4	7.6	8.0	9.1	10.0	4.4	6.6	7.8	39	45	63	5	5	10	—	27	7.5	27	7.8	00	0.0	8.6	40.2
10	9.3	9.5	9.6	6.6	9.5	8.7	8.9	10.3	6.3	5.4	8.2	8.6	9.2	10.6	7.4	8.0	7.1	76	67	59	10	10	10	—	00	0.0	01	3.8	01	4.4	2.3	3.1
11	8.0	7.1	6.0	6.3	5.7	6.1	6.0	8.5	5.3	4.9	6.5	7.2	9.1	9.7	8.1	8.4	8.2	85	92	87	10	10	10	—	04	6.0	01	4.7	07	5.0	1.3	2.4
12	2.3	0.6	0.8	6.7	9.2	8.8	8.4	9.6	5.8	5.0	7.3	7.5	8.8	10.2	8.8	9.0	9.0	90	77	79	10	10	10	—	04	4.2	04	4.7	04	3.0	1.4	21.5
13	98.7	96.0	97.7	7.0	15.4	9.9	10.6	15.6	6.5	5.2	9.0	9.2	8.9	10.3	9.1	10.1	11.0	91	58	90	10	7	10	—	00	0.0	25	14.4	00	0.0	2.8	4.7
14	98.7	99.9	2.3	7.7	10.4	9.0	9.0	10.9	7.1	6.1	8.8	9.2	9.2	10.0	8.4	10.0	8.6	80	80	75	7	10	9	—	00	0.0	22	4.1	00	0.0	1.5	15.7
15	7.1	8.2	9.0	7.1	11.8	8.0	8.7	12.2	6.0	4.4	9.3	9.6	9.1	10.0	8.9	9.5	8.4	88	69	78	10	3	1	—	04	3.0	04	3.8	00	0.0	1.8	14.9
16	10.0	8.4	8.4	7.1	13.0	10.0	10.0	13.6	5.9	3.9	9.2	9.4	9.6	10.4	7.6	9.0	8.5	76	59	69	8	4	8	—	04	4.5	04	3.6	01	3.0	3.4	0.2
17	8.3	6.7	6.1	7.1	14.2	9.0	9.8	14.7	6.8	5.6	9.9	10.3	9.8	10.7	8.5	8.9	9.5	84	55	83	4	1	1	—	04	3.9	04	4.1	00	0.0	3.6	
18	5.3	4.3	4.6	7.0	12.0	10.7	10.1	12.4	5.7	4.0	9.7	9.9	10.0	10.9	8.9	10.8	10.4	89	77	81	6	10	10	—	02	3.2	04	4.2	00	0.0	1.4	
19	6.7	7.1	8.3	8.0	13.8	9.6	10.2	14.7	7.6	6.8	10.3	10.6	10.2	11.0	9.6	8.9	9.4	90	56	79	10	8	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.6	5.7
20	9.6	7.4	7.0	8.5	15.7	10.9	11.5	16.2	8.0	6.3	11.0	11.3	10.5	11.1	9.2	7.5	9.8	83	42	75	7	2	3	—	02	3.9	04	3.0	00	0.0	3.5	
21	5.7	1.9	99.7	8.1	15.7	12.4	12.2	16.3	7.0	6.1	11.1	11.4	10.8	11.3	9.6	9.9	10.2	89	55	71	9	9	5	—	04	3.9	02	4.5	00	0.0	3.2	
22	91.1	89.8	96.6	12.6	14.9	7.5	10.6	16.1	7.5	7.6	10.2	11.2	11.0	11.3	11.3	4.8	4.1	78	28	40	10	4	2	—	25	8.6	25	13.8	00	0.0	7.5	8.3
23	1.0	2.9	7.8	4.2	12.7	5.5	7.0	12.9	2.3	0.4	8.0	8.6	10.8	11.5	5.3	6.3	4.7	64	43	52	9	3	0	—	00	0.0	20	10.2	00	0.0	5.1	0.1
24	10.6	10.1	11.4	2.5	9.4	8.3	7.1	11.3	2.3	0.6	7.1	7.9	10.2	11.6	5.6	4.7	7.9	77	40	72	6	4	10	—	04	1.2	04	3.0	36	0.8	3.8	
25	11.5	9.9	7.0	7.1	10.1	8.4	8.5	10.3	6.7	5.7	8.6	9.0	10.1	11.5	9.0	8.7	8.4	90	70	77	10	10	7	—	04	3.5	04	5.0	04	4.1	2.4	3.1
26	0.6	98.3	0.8	8.0	12.4	9.2	9.7	13.1	7.1	5.7	9.5	9.9	10.1	11.5	7.8	9.1	7.8	72	63	67	10	10	4	—	04	5.4	02	6.2	07	4.4	3.2	0.0
27	3.0	2.3	2.0	7.3	12.2	11.4	10.6	12.6	6.9	5.8	10.1	10.4	10.3	11.5	9.1	9.6	11.9	89	68	88	10	10	4	—	36	2.3	04	3.0	04	1.1	2.3	2.4
28	98.4	95.0	97.6	10.5	18.0	15.8	15.0	19.4	9.7	8.7	11.8	11.9	10.5	11.5	10.8	9.6	12.7	85	47	71	10	4	9	—	04	4.7	00	0.0	22	3.0	3.3	3.5
29																																
30																																
31																																
Ort.	3.0	1.8	2.6	7.8	12.2	9.5	9.7	13.0	6.2	5.0	8.8	9.2	9.8	10.8	8.3	8.5	8.7	81	61	72	8	7	7	—		3.2		5.2		2.5	91.9	217.5

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mart 1965 ANTAKYA φ = 36° 15′ N. λ = 36° 10′ E.

Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.											saat							
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.									mm.	mm.
1	98.4	99.1	2.6	11.8	15.7	12.4	13.1	16.7	11.1	10.4	12.5	12.7	11.4	11.4	12.8	10.8	6.9	92	60	48	10	7	3	.	00	0.0	22	8.7	36	1.1	2.8	22.6
2	5.9	7.8	10.6	7.7	14.9	9.3	10.3	15.4	6.6	3.8	10.1	10.9	11.6	11.8	7.5	2.8	8.3	71	16	71	1	1	0	.	00	0.0	20	9.9	27	5.0	7.6	2.8
3	10.7	9.2	9.7	6.8	16.0	12.5	12.0	16.4	6.3	4.2	10.6	11.0	11.3	11.9	8.4	9.6	10.9	85	53	75	9	5	2	.	00	0.0	20	6.0	22	4.1	4.4	
4	9.3	7.5	7.4	7.8	17.5	12.5	12.6	19.1	6.7	5.1	12 0	12.2	11.3	12.1	9.2	9.7	10.7	88	49	74	8	8	2	.	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.1	
5	7.9	7.0	7.1	11.3	20.5	16.4	16.2	21.1	10.3	5.1	13.4	13.6	11.7	12.1	10.9	8.2	13.7	81	34	73	9	5	7	.	00	0.0	04	3.2	04	3.5	5.0	
6	5.9	3.4	3.5	15.1	24.0	17.0	18.3	24.8	14.2	13.2	15.6	15.9	12.3	12.3	13.4	4.2	14.0	78	14	72	9	3	0	.	04	4.4	04	2.7	00	0.0	7.0	
7	2.3	98.7	0.6	15.0	23.6	16.9	18.1	25.8	12.8	11.2	15.7	16.2	13.1	12.4	11.3	10.7	14.0	66	37	73	8	0	7	.	04	4.1	00	0.0	27	7.5	6.7	
8	2.4	1.2	0.7	15.8	19.9	15.0	16.4	20.2	14.6	13.9	15.8	16.2	13.7	12.7	14.2	13.8	14.3	79	59	84	4	4	2	.	22	7.8	22	9.2	00	0.0	6.2	0.4
9	99.8	95.3	95.0	11.5	21.6	17.8	17.2	23.1	10.6	9.6	15.3	15.6	14.0	12.9	11.9	9.6	14.8	88	37	73	1	8	3	.	02	3.8	00	0.0	25	7.8	5.5	
10	97.0	97.9	0.6	16.4	18.7	16.0	16.8	19.6	15.4	14.2	16.3	16.7	14.2	13.2	12.2	13.1	13.0	66	60	71	8	8	10	.	25	11.3	25	16.5	25	8.0	9.1	
11	1.2	0.0	1.7	14.6	16.4	11.2	13.4	17.1	11.0	13.0	14.7	15.4	14.4	13.3	11.4	10.2	6.3	69	55	47	9	9	8	.	25	5.3	25	8.7	36	2.4	8.1	0.0
12	6.9	9.6	11.9	7.8	12.4	8.7	9.4	13.2	7.1	4.6	10.9	12.2	14.1	13.6	3.0	1.6	2.1	29	11	19	3	0	0	.	04	5.3	02	6.8	04	2.6	11.9	8.3
13	13.6	12.2	11.9	2.0	12.6	6.0	6.6	13.7	1.0	—1.8	9.4	11.0	13.3	13.6	5.7	1.4	6.2	81	9	67	0	0	0	.	36	1.5	00	0.0	00	0.0	6.8	
14	13.6	11.9	11.9	3.9	14.4	7.5	8.3	15.3	1.7	—1.3	10.3	11.5	12.9	13.7	5.9	3.2	6.0	73	19	59	0	0	0	.	02	3.5	36	4.8	00	0.0	5.6	
15	12.8	11.1	11.1	2.8	15.5	10.2	9.7	16.8	1.4	0.8	11.7	12.5	12.6	13.5	6.1	1.1	4.4	82	6	39	0	4	6	.	00	0.0	04	2.3	00	0.0	6.3	
16	12.3	10.0	9.3	6.0	16.3	12.7	11.9	16.7	5.6	4.7	11.8	12.3	12.7	13.5	6.4	3.1	3.1	69	17	21	9	10	10	.	04	3.0	04	6.6	04	2.3	9.9	
17	8.0	3.0	0.7	8.2	19.9	15.1	14.6	20.4	6.1	4.8	13.1	13.6	12.6	13.5	5.7	2.8	5.5	52	12	32	6	8	10	.	02	4.1	04	6.5	04	5.9	13.0	
18	95.9	95.5	97.9	12.4	18.7	11.6	13.6	18.9	11.4	10.1	13.7	14.1	13.0	13.5	6.1	5.6	10.0	43	26	73	9	10	10	.	04	4.7	04	5.9	04	2.6	11.0	
19	1.3	3.1	4.6	10.4	16.9	12.4	13.0	18.4	9.8	9.1	13.7	14.0	13.2	13.4	10.0	10.3	11.0	80	54	77	10	5	1	.	04	3.8	00	0.0	20	3.2	2.8	14.0
20	6.9	5.9	6.0	10.3	19.8	13.8	14.4	20.4	9.1	8.0	14.7	15.2	13.4	13.5	11.6	12.2	12.2	92	53	77	9	3	0	.	04	3.8	20	4.8	22	3.8	3.3	
21	4.3	99.9	97.5	9.8	22.2	18.5	17.2	23.4	8.4	7.7	14.9	15.2	13.7	13.6	11.0	8.6	13.0	91	32	61	0	7	10	.	04	3.9	04	2.4	04	2.3	6.3	
22	97.2	98.2	94.1	13.6	18.0	11.6	13.7	19.3	11.2	10.4	14.6	14.7	14.0	13.7	13.8	11.4	12.0	89	56	88	9	10	10	.	00	0.0	22	2.9	22	1.2	2.5	1.9
23	92.2	92.6	95.7	10.5	15.4	12.9	12.9	15.7	9.8	9.5	14.0	14.2	14.1	14.1	11.5	10.6	12.3	90	61	82	10	9	5	.	00	0.0	00	0.0	22	4.8	1.6	24.9
24	99.0	99.8	2.1	13.5	18.7	15.0	15.6	18.9	12.1	11.1	14.5	14.8	14.0	14.1	12.0	8.1	13.6	78	38	80	5	5	6	.	00	0.0	22	7.2	22	5.0	4.4	2.5
25	3.4	3.0	3.3	11.9	17.4	13.8	14.2	18.3	10.3	9.3	14.7	14.9	14.2	14.1	11.6	8.0	12.7	84	40	80	7	9	2	.	07	2.3	04	2.6	36	1.9	3.0	2.0
26	3.4	99.0	1.2	14.2	21.7	15.5	16.7	21.9	11.4	10.6	14.9	15.3	14.3	14.3	9.2	7.7	12.4	57	28	70	10	7	10	.	09	5.4	04	8.9	00	0.0	6.1	0.1
27	0.0	0.3	1.9	13.3	15.5	13.6	14.0	16.3	12.7	12.2	14.3	14.8	14.5	14.3	12.8	12.4	13.0	84	70	83	10	10	10	.	02	5.1	04	2.9	00	0.0	1.7	6.3
28	2.7	4.3	7.4	12.9	18.2	13.2	14.4	18.4	11.6	10.3	15.0	15.4	14.4	14.3	11.3	10.0	12.6	76	48	83	9	4	2	.	22	2.0	22	8.4	00	0.0	4.8	3.5
29	8.6	7.1	5.6	10.2	19.1	16.3	15.5	20.4	8.7	7.4	15.1	15.7	14.6	14.3	10.8	8.3	10.9	87	37	59	0	8	3	.	04	2.1	04	1.1	04	3.8	4.5	0.3
30	3.5	1.5	0.2	14.2	21.8	15.4	16.7	22.1	12.9	11.7	16.5	17.0	14.8	14.5	12.0	4.3	13.1	74	16	75	5	3	1	.	04	3.2	25	2.6	22	7.2	5.6	4.0
31	0.6	0.0	99.9	13.2	17.7	12.4	13.9	18.4	11.3	9.7	15.1	15.7	15.1	14.3	11.5	8.1	10.8	75	40	75	9	7	9	.	22	1.8	22	9.3	22	1.4	6.6	1.5
Ort.	4.1	2.9	3.7	10.8	18.1	13.3	13.9	18.9	9.5	8.1	13.7	14.2	13.4	13.3	10.0	7.8	10.4	76	37	66	6	6	5	.		3.0		5.0		2.8	183.2	95.1

Nisan 1965 ANTAKYA φ = 36° 15′ N. λ = 36° 10′ E.

Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

1	98.1	98.7	99.3	10.3	15.2	12.3	12.5	15.6	9.6	8.7	12.7	13.4	14.8	14.8	10.9	10.4	9.7	87	60	68	10	6	5	.	04	2.1	25	8.0	00	0.0	2.4	18.0
2	97.5	96.6	98.3	13.9	11.0	9.4	10.9	16.1	9.0	8.1	12.4	13.1	14.4	15.1	9.6	11.6	9.8	60	89	83	8	10	10	.	25	10.1	20	5.3	25	3.8	4.5	24.1
3	89.5	92.6	97.5	9.8	12.5	8.8	10.0	12.8	8.3	6.6	12.2	13.0	13.9	15.0	6.3	1.9	1.1	52	13	10	4	3	0	.	22	2.3	31	1.8	27	2.6	7.0	29.7
4	1.7	2.4	5.1	5.3	12.4	7.0	7.9	12.5	5.0	1.7	10.8	11.7	13.6	14.7	1.1	2.9	4.6	12	20	46	8	8	0	.	31	2.7	22	8.0	00	0.0	7.3	
5	5.2	5.0	6.3	6.2	15.4	11.9	11.4	16.7	3.6	1.5	11.5	12.3	13.3	14.5	5.8	7.9	6.6	62	45	47	3	5	10	.	00	0.0	22	7.1	00	0.0	6.9	
6	6.6	6.4	4.7	12.4	16.0	14.2	14.2	16.4	11.2	8.8	12.2	12.6	13.2	13.8	10.6	8.7	13.7	74	48	85	10	7	10	.	22	2.6	22	10.7	25	9.8	5.5	12.1
7	5.3	5.1	4.4	11.8	16.0	15.0	14.4	16.1	10.7	9.1	12.4	12.7	12.9	13.5	10.9	11.4	13.7	79	63	80	10	8	9	.	09	1.8	25	8.3	22	2.9	2.7	118.5
8	4.2	5.0	6.0	12.2	17.9	13.4	14.2	19.2	10.6	10.4	14.9	15.0	13.1	13.7	12.3	11.3	11.3	86	55	73	10	4	3	.	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.9	73.5
9	9.3	7.4	7.7	10.5	19.6	15.4	15.2	20.2	8.7	6.6	15.0	15.2	13.6	14.1	11.1	11.3	12.5	87	50	72	3	10	10	.	04	2.9	04	2.0	00	0.0	2.9	0.9
10	6.6	3.7	0.3	13.3	20.6	17.6	17.3	20.6	11.8	11.1	15.2	15.5	14.2	14.1	12.1	6.4	6.7	79	26	33	10	10	10	.	04	2.6	04	3.6	04	2.6	5.1	
11	96.0	93.3	92.6	15.0	19.0	14.7	15.8	19.6	14.0	12.5	14.3	14.9	14.4	14.3	6.8	3.6	11.0	40	16	66	10	10	8	.	04	6.8	07	2.6	18	3.0	8.0	
12	92.2	94.3	97.6	12.3	15.6	14.0	14.0	16.7	10.8	9.1	13.8	14.2	14.1	14.3	11.4	9.5	12.4	79	54	78	9	8	3	.	00	0.0	22	6.3	22	5.6	3.0	5.9
13	99.5	0.0	1.5	13.1	18.6	14.4	15.1	18.8	10.6	9.0	14.6	14.7	14.3	14.5	11.8	5.9	11.1	79	27	68	5	4	5	.	00	0.0	25	7.2	22	2.9	3.8	8.7
14	3.0	2.7	3.9	12.0	18.9	14.9	15.2	19.1	10.1	8.6	15.9	16.2	14.4	14.5	11.4	9.8	13.6	81	45	80	8	4	5	.	00	0.0	22	8.7	22	2.7	4.2	13.0
15	5.2	4.5	5.5	13.0	21.2	15.5	16.3	21.8	11.1	9.8	17.9	18.4	14.9	14.7	12.4	7.6	14.6	83	30	83	3	3	0	.	00	0.0	22	2.7	00	0.0	3.8	
16	5.2	1.2	99.1	13.7	23.0	19.4	18.9	23.7	10.8	9.6	17.8	18.1	15.5	14.5	14.4	13.6	15.8	92	48	70	3	10	10	.	04	4.4	04	3.6	00	0.0	5.0	
17	93.0	92.7	93.1	18.0	19.3	16.4	17.5	23.1	16.0	14.9	18.0	18.8	15.9	15.1	13.0	14.9	12.1	63	67	65	9	6	6	.	04	3.0	22	11.4	22	5.0	7.7	
18	92.3	91.9	92.7	15.4	17.0	14.0	15.1	18.1	13.7	11.7	16.5	17.4	16.2	15.3	11.7	11.3	12.3	67	58	77	9	10	5	.	22	6.3	22	7.7	00	0.0	7.5	0.0
19	98.1	94.0	97.0	18.0	17.5	15.0	15.1	18.0	11.3	9.9	16.9	17.4	16.3	16.1	11.8	10.8	14.8	79	54	87	10	4	5	.	04	2.1	22	10.1	22	5.0	4.3	0.5
20	98.6	99.7	0.7	15.7	19.0	15.7	16.5	19.4	12.8	10.7	16.7	17.3	16.2	15.6	13.5	7.9	13.9	77	36	78	7	3	4	.	22	4.8	22	9.8	22	5.7	6.7	5.1
21	0.7	1.0	1.1	16.0	19.5	15.8	16.8	19.6	13.8	11.8	17.7	18.3	16.3	15.6	14.9	11.5	15.0	82	50	83	5	4	3	.	22	5.3	22	10.1	22	7.7	6.3	0.1
22	0.6	99.7	99.9	16.0	20.9	16.6	17.5	21.1	13.8	12.0	19.1	19.5	16.6	15.7	14.6	12.7	9.8	80	51	52	5	5	3	.	22	5.1	22	9.9	22	5.1	6.8	
23	0.8	99.0	97.7	14.3	25.9	19.1	19.6	26.7	11.4	9.9	20.1	20.3	17.0	15.9	12.2	5.6	14.7	75	17	66	9	4	0	.	02	4.5	04	1.1	00	0.0	8.0	
24	99.1	98.6	97.1	18.8	26.8	19.9	21.4	27.1	14.1	12.5	20.9	21.1	17.5	16.0	15.3	10.8	14.7	70	31	63	10	8	2	.	02	2.0	01	0.9	00	0.0	7.2	
25	98.3	98.1	99.3	17.0	25.8	17.3	19.4	25.8	16.7	15.4	19.6	19.9	17.8	16.2	14.0	10.3	16.2	72	31	82	10	8	0	.	36	2.6	02	7.2	00	0.0	8.3	
26	0.6	98.1	96.6	15.5	30.0	21.6	22.2	30.8	12.4	10.4	22.2	22.1	17.8	16.5	15.1	4.9	17.1	86	12	66	0	0	10	.	00	0.0	00	0.0	00	0.0	6.9	0.0
27	98.3	91.3	95.0	20.7	26.2	20.8	22.1	28.5	18.4	16.8	22.2	22.4	18.3	16.8	14.0	15.5	14.0	57	46	57	9	10	10	.	04	2.9	25	14.9	25	10.7	11.8	0.0
28	96.0	97.9	1.0	17.5	19.9	16.4	17.6	20.6	16.4	15.1	21.2	21.3	18.6	16.9	16.4	16.7	15.6	82	72	83	10	7	8	.	25	8.0	22	11.0	22	3.8	8.1	0.0
29	3.4	3.0	3.7	16.2	21.1	16.4	17.5	21.6	15.2	12.8	21.8	21.7	18.6	17.0	16.7	15.9	15.9	90	64	85	7	3	0	.	20	5.6	20	8.6	20	4.4	5.8	0.9
30	3.3	0.2	99.5	15.0	21.5	16.5	17.4	22.9	10.8	8.8	22.5	22.5	18.8	17.2	14.3	17.0	15.8	84	66	84	7	2	2	.	00	0.0	22	11.1	22	6.5	5.0	
31																																
Ort.	99.9	99.5	00.0	13.8	19.4	15.3	16.0	20.3	11.8	10.1	16.6	17.0	15.6	15.2	11.9	10.0	12.3	73	45	69	7	6	5	.		3.0		6.8		3.0	175.4	31.0

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 ANTAKYA $\varphi = 36° 15'$ N. $\lambda = 36° 10'$ E. Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	98.6	97.1	97.1	17.5	20.8	17.1	18.1	21.1	15.0	12.3	22.3	22.2	19.0	17.3	16.2	11.0	13.5	81	45	72	1	2	3	.	20 6.2	22 11.1	22 5.1	7.9	
2	97.5	97.6	1.0	13.2	18.6	10.2	13.0	19.7	9.6	10.5	19.2	19.7	19.2	17.5	13.6	11.5	10.5	89	54	84	3	7	0	.	22 4.2	25 9.2	22 4.1	5.5	2.1
3	4.6	5.2	7.1	15.7	20.1	15.6	16.8	20.7	9.6	7.6	17.4	18.0	18.5	17.5	14.6	10.3	13.4	82	44	76	1	5	0	.	20 4.4	22 11.3	22 5.3	7.4	16.6
4	7.9	6.0	4.0	11.9	21.2	17.9	17.2	21.9	10.4	9.1	17.8	18.1	18.1	17.6	11.6	10.0	11.5	83	40	56	10	7	10	.	00 0.0	04 2.9	00 0.0	6.0	
5	1.6	97.9	95.0	16.5	23.4	16.9	18.4	23.4	15.8	14.6	17.4	18.4	17.9	17.5	9.9	10.1	10.8	53	35	56	10	10	0	.	04 2.1	04 6.0	27 2.3	11.0	
6	95.0	95.1	98.7	18.6	20.0	16.5	17.9	21.3	14.6	12.1	17.3	17.8	18.0	17.6	16.9	19.5	15.8	79	84	84	3	9	7	.	25 6.5	25 10.4	22 7.8	3.6	
7	99.1	98.6	98.3	17.2	20.0	16.3	17.4	20.6	15.7	14.1	19.3	19.5	17.9	17.5	15.5	15.5	15.3	79	66	88	5	7	8	.	25 6.8	22 9.3	22 6.3	5.9	17.4
8	0.3	0.7	2.1	15.9	20.0	15.9	16.9	20.4	13.2	11.3	19.3	19.5	18.1	17.5	14.8	12.7	14.6	82	54	81	5	4	3	.	00 0.0	25 12.6	22 2.7	6.2	
9	1.5	2.0	2.3	16.6	20.1	15.0	16.7	20.4	13.2	11.4	19.1	19.9	18.2	17.5	14.8	12.0	12.8	78	51	75	3	4	3	.	22 3.5	27 11.0	00 0.0	8.3	0.0
10	0.4	99.9	0.4	14.5	19.8	15.0	16.1	20.3	11.4	10.1	19.0	19.5	18.2	17.4	14.3	12.2	14.8	86	53	87	8	5	9	.	22 3.0	25 9.6	22 3.2	6.5	
11	1.6	1.2	2.6	11.4	19.3	16.5	15.9	19.4	10.8	10.6	19.0	19.4	18.4	17.7	12.4	14.2	16.2	92	64	86	10	4	8	.	20 2.6	22 10.4	22 4.8	5.0	8.5
12	1.9	2.6	2.1	16.1	21.5	15.6	17.2	21.6	12.7	10.8	20.1	20.7	18.1	17.7	12.8	15.5	15.6	70	60	38	1	1	0	.	00 0.0	22 8.0	00 0.0	5.9	2.4
13	1.7	99.4	98.1	14.0	27.8	19.8	20.4	29.1	11.2	9.4	20.2	21.0	18.7	17.8	13.1	6.6	12.7	82	18	55	8	3	0	.	04 2.3	00 0.0	00 0.0	8.0	
14	95.4	96.0	94.1	18.9	26.4	18.0	20.3	26.6	13.5	10.7	21.0	21.8	18.9	17.8	12.1	3.1	9.8	55	9	48	2	7	0	.	01 3.6	27 2.3	00 0.0	9.6	
15	95.7	97.7	1.7	17.9	19.8	16.9	17.9	20.1	14.0	13.8	19.8	20.4	19.1	17.9	14.2	12.9	15.1	69	56	78	6	7	8	.	25 7.2	25 13.5	22 8.6	7.1	0.0
16	3.3	2.7	2.6	16.2	21.2	16.0	17.4	21.3	12.7	11.0	21.6	21.6	19.1	18.1	13.3	12.3	13.1	72	49	72	4	2	2	.	00 0.0	25 8.0	22 5.6	7.0	1.1
17	2.7	2.1	5.0	17.9	20.8	17.2	18.3	21.4	13.0	11.6	22.2	22.4	19.4	18.2	14.9	13.2	15.3	72	51	78	4	3	2	.	22 6.0	22 11.7	22 5.1	7.6	
18	5.6	5.3	5.3	18.3	22.0	17.8	19.0	22.3	15.1	13.1	23.2	23.3	19.6	18.3	14.6	15.3	11.8	69	58	58	1	1	0	.	22 6.3	20 5.4	22 2.9	8.2	
19	5.5	2.9	3.0	17.7	20.9	20.0	22.2	31.8	13.0	12.6	25.0	21.8	20.0	18.4	15.2	6.4	13.6	75	14	58	0	1	2	.	04 3.6	00 0.0	00 0.0	9.2	
20	4.0	1.1	0.4	20.3	33.9	22.4	24.8	34.7	13.4	10.8	26.2	26.1	20.5	18.6	11.4	3.6	10.7	48	7	40	0	0	0	.	00 0.0	00 0.0	00 0.0	12.7	
21	3.0	2.6	1.6	21.8	32.0	21.5	26.4	32.9	18.3	17.3	24.6	22.3	21.2	18.7	5.5	4.1	10.8	18	8	35	5	2	6	.	04 1.1	01 1.4	00 0.0	17.4	
22	1.2	99.4	99.4	21.5	29.8	21.2	23.4	31.5	17.4	15.2	25.2	25.2	21.3	19.1	18.2	17.9	18.5	71	43	73	7	1	0	.	00 0.0	00 0.0	22 3.5	8.9	2.1
23	99.0	98.1	98.0	22.6	26.2	20.4	22.4	27.2	18.4	16.0	26.3	24.1	21.6	19.3	12.9	12.2	22.8	47	36	95	0	1	0	.	22 2.7	22 5.1	22 5.4	10.6	
24	98.0	97.3	97.8	21.8	26.2	20.9	22.4	27.0	19.7	17.6	26.6	26.4	21.9	19.6	16.3	18.4	20.7	62	54	84	8	4	0	.	22 2.9	22 4.7	22 3.2	10.7	
25	98.6	98.6	97.9	21.2	23.8	21.5	22.0	25.6	19.2	17.7	26.4	26.5	22.2	19.7	19.8	22.4	21.5	78	76	84	1	6	0	.	22 7.2	22 10.1	22 5.7	8.7	
26	98.0	97.3	99.6	21.8	24.4	21.2	22.2	25.1	19.7	17.8	26.6	26.6	22.3	19.9	16.4	20.1	20.1	63	66	80	0	1	0	.	22 9.0	22 12.2	22 11.0	8.2	
27	0.6	98.9	99.1	21.2	27.4	22.4	23.4	27.4	19.4	17.7	27.0	27.0	22.6	20.1	20.9	16.1	13.2	83	44	49	0	1	0	.	20 6.9	20 6.3	20 6.2	9.1	
28	98.7	96.0	95.8	20.2	35.3	23.9	25.8	35.7	15.1	12.9	27.8	27.7	22.7	20.3	14.3	4.8	8.7	60	8	29	1	0	0	.	00 0.0	00 0.0	00 0.0	11.5	
29	98.1	97.3	96.3	23.0	24.4	20.8	22.2	26.7	19.7	16.4	27.3	27.2	23.1	20.5	15.9	20.7	19.6	56	68	80	1	7	3	.	00 0.0	22 12.3	22 8.6	9.1	
30	95.0	93.0	93.9	21.4	24.2	20.9	21.8	25.1	19.3	18.0	26.9	26.9	23.3	20.5	17.5	19.6	20.2	69	65	82	4	2	2	.	22 7.2	22 13.5	20 5.7	9.3	
31	95.4	96.3	98.1	22.3	26.0	21.8	23.0	26.7	19.0	17.8	27.3	27.2	23.3	20.9	19.5	21.8	22.6	72	65	86	2	2	2	.	22 6.8	22 13.8	22 6.0	8.7	
Ort.	0.3	99.5	99.9	18.3	24.1	18.6	19.9	24.8	14.9	13.3	22.5	22.7	20.0	18.5	14.6	13.1	15.0	70	47	71	4	4	3	.	3.6	7.5	3.8	260.8	50.2

Haziran 1965 ANTAKYA $\varphi = 36° 15'$ N. $\lambda = 36° 10'$ E. Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

1	0.0	99.9	99.9	22.2	28.4	22.5	23.9	28.7	19.8	18.6	28.2	28.6	23.4	20.8	21.6	15.8	19.0	81	41	70	7	5	0	.	20 5.9	20 9.8	22 4.4	10.7	
2	0.3	98.0	98.1	22.6	31.6	23.3	25.2	31.8	18.6	17.6	29.1	28.9	23.8	21.1	20.8	16.8	22.1	76	36	91	1	1	0	.	00 0.0	25 4.4	22 3.8	7.8	
3	97.8	97.0	97.3	21.2	28.8	23.8	25.2	29.8	21.2	20.1	29.2	29.0	24.2	21.4	22.7	19.7	17.9	75	50	61	7	3	0	.	00 0.0	22 8.0	20 6.3	8.3	
4	99.4	97.7	98.1	22.9	29.3	23.8	25.0	31.8	19.4	17.3	29.3	29.1	24.4	21.6	16.8	22.3	24.1	60	53	82	0	1	5	.	00 0.0	22 8.0	22 9.3	9.7	
5	0.2	98.3	99.1	24.0	29.3	25.4	26.0	30.0	21.8	20.2	29.5	29.4	24.6	21.7	23.2	17.3	19.7	78	42	61	0	1	0	.	20 4.1	20 8.7	20 3.8	11.5	
6	0.0	98.0	98.0	24.9	32.1	27.5	28.0	32.6	22.1	20.3	30.2	30.0	24.8	21.9	19.1	8.3	11.2	61	17	30	1	0	0	.	00 0.0	20 7.5	22 5.3	15.9	
7	97.2	96.2	96.3	26.9	32.2	26.8	28.2	33.1	21.8	21.3	30.6	30.3	25.2	22.1	15.6	7.2	10.9	44	15	31	0	0	3	.	22 1.7	22 7.7	18 5.4	23.5	
8	95.8	95.7	96.4	24.4	28.5	24.5	25.5	29.4	23.1	22.0	29.9	29.9	25.4	23.3	23.9	17.2	22.8	78	44	74	1	0	0	.	20 8.0	20 11.6	20 6.3	16.6	
9	96.7	95.9	96.3	24.2	27.0	23.3	24.4	28.4	21.7	20.6	29.6	29.6	25.5	22.5	21.9	20.9	23.0	72	59	80	0	2	0	.	25 8.0	22 9.8	22 4.1	11.1	
10	96.8	95.9	96.4	24.1	31.2	24.3	26.0	31.5	20.2	18.8	30.0	29.9	25.5	22.7	21.5	9.7	20.6	71	21	68	0	1	0	.	22 3.8	22 8.1	20 7.1	13.2	
11	98.7	97.3	96.6	24.7	30.6	24.5	26.1	31.1	22.2	20.7	30.5	30.5	25.8	22.9	24.0	22.0	24.9	77	50	81	1	1	8	.	22 4.4	22 5.9	22 4.5	9.3	
12	97.6	97.3	99.0	25.9	31.2	25.8	27.2	32.1	21.7	19.6	30.1	30.1	26.1	22.9	18.0	10.1	16.7	54	22	50	6	2	4	.	22 4.1	20 11.6	20 2.7	15.6	
13	0.0	96.8	95.1	26.5	36.1	25.9	28.6	36.6	21.5	20.1	31.4	31.2	26.1	23.2	21.6	7.3	14.2	62	12	47	7	2	3	.	18 4.2	22 3.0	00 0.0	14.2	
14	92.7	93.2	97.0	26.2	28.3	23.4	25.3	31.1	20.0	17.4	30.0	30.0	26.1	23.3	10.4	25.1	22.7	30	65	79	0	3	1	.	36 1.8	25 16.0	25 6.5	10.7	
15	99.4	99.7	99.4	24.2	26.1	22.5	23.8	27.9	20.8	19.1	26.9	27.7	26.4	23.5	19.8	22.2	21.4	66	66	78	1	6	3	.	22 5.1	27 11.3	25 5.1	7.1	0.0
16	98.6	96.6	96.7	22.5	25.7	19.8	22.0	26.1	19.4	20.1	27.0	27.2	25.7	23.4	19.5	17.2	20.2	71	52	88	7	3	9	.	27 8.0	25 13.2	00 0.0	10.4	3.1
17	93.9	93.2	94.9	16.1	20.0	18.3	18.2	21.6	13.6	12.1	20.5	21.6	24.8	23.5	16.9	11.5	17.1	92	49	81	9	7	4	.	20 2.1	22 2.9	00 0.0	2.5	49.8
18	95.4	96.2	99.1	19.2	22.7	20.3	20.6	23.8	15.8	15.6	21.1	21.7	23.6	23.5	18.9	16.2	16.4	85	59	69	10	9	5	.	00 0.0	22 1.2	00 0.0	3.8	3.4
19	0.0	99.4	99.8	20.0	26.0	21.2	22.1	26.0	16.2	14.8	23.2	23.9	23.1	23.3	16.7	21.8	20.4	72	65	81	1	2	1	.	00 0.0	22 3.2	00 0.0	5.3	35.2
20	0.0	96.7	95.1	20.4	32.2	27.2	26.7	33.1	15.2	13.6	24.5	25.2	23.4	23.1	19.3	7.4	18.2	80	15	50	0	1	9	.	00 0.0	00 0.0	00 0.0	9.8	
21	95.5	95.7	96.0	25.2	31.6	24.2	26.3	33.6	20.5	18.4	25.5	26.4	23.8	22.9	16.9	16.4	21.2	53	35	70	2	1	0	.	00 0.0	20 7.4	20 4.5	11.0	0.0
22	96.4	95.4	94.7	24.2	28.0	23.4	24.8	28.1	22.0	20.9	26.8	27.6	24.3	22.9	23.5	25.6	25.5	78	68	89	0	0	1	.	20 6.5	20 3.5	22 9.3	10.1	0.0
23	94.9	93.3	93.3	24.6	28.3	23.9	25.2	28.3	22.1	20.7	27.4	28.0	24.8	23.1	18.4	30.3	24.4	59	79	82	0	1	1	.	20 6.0	20 8.9	20 6.5	11.5	
24	93.6	92.3	94.1	24.1	27.7	24.9	25.4	28.6	22.0	20.9	27.7	28.5	25.0	23.2	23.1	23.4	16.9	77	63	54	1	1	0	.	22 4.8	22 10.1	22 5.6	11.5	
25	95.1	95.0	95.3	24.2	30.8	25.9	26.7	31.3	19.8	17.8	28.7	29.3	25.4	23.3	23.2	8.5	11.0	77	19	33	0	0	0	.	00 0.0	22 5.4	20 5.3	13.2	
26	95.9	94.3	94.1	24.8	31.2	24.5	26.2	32.1	21.2	19.9	30.3	30.5	25.8	23.5	18.1	14.0	24.9	58	31	81	0	1	0	.	00 0.0	22 5.6	22 2.6	10.7	
27	94.9	93.3	93.3	25.1	30.2	24.6	26.1	30.4	22.4	20.8	30.0	30.4	26.3	23.7	20.5	22.6	23.6	64	53	76	0	0	1	.	18 2.9	20 5.9	20 5.0	9.1	
28	95.1	93.0	93.9	24.3	30.0	24.9	26.0	30.7	19.9	18.7	30.0	30.5	26.6	23.9	21.4	13.3	22.5	70	31	71	0	0	0	.	00 0.0	20 5.4	20 5.1	12.8	
29	94.1	93.7	95.3	25.0	28.9	24.8	25.9	29.4	22.2	21.4	29.9	30.3	26.7	24.1	23.1	26.7	27.4	73	67	88	0	0	0	.	20 4.4	20 6.9	20 5.1	12.2	
30	95.3	95.9	95.9	25.0	28.8	24.6	25.8	29.1	22.7	21.8	29.8	30.2	26.8	24.3	24.8	26.0	26.5	78	66	86	1	1	1	.	22 6.3	22 9.0	22 7.7	10.6	
31																													
Ort.	97.0	96.0	96.5	23.8	29.1	24.0	25.2	29.9	20.4	19.0	28.2	28.5	25.1	22.9	20.2	17.4	20.2	69	45	69	2	2	2	.	3.1	7.3	4.4	329.7	91.5

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 ANTAKYA φ = 36° 15′ N. λ = 36° 10′ E.

Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	96.0	95.7	95.9	25.6	28.9	24.5	25.9	29.3	23.1	22.6	29.5	30.0	26.8	24.4	23.6	25.6	25.6	65	64	83	1	1	1	—	22	7.7	22	12.2	22	7.2	11.4	
2	95.1	93.5	93.7	25.9	28.6	25.2	26.2	29.3	23.2	22.6	29.7	30.2	27.0	24.4	24.3	25.9	24.6	73	66	77	1	2	1	—	22	8.7	22	13.2	22	7.1	12.0	
3	93.5	93.2	93.9	25.2	27.9	24.2	25.4	28.5	23.3	23.0	29.6	30.2	27.0	24.5	23.2	22.6	24.1	72	60	80	2	1	1	—	22	9.0	25	12.8	22	10.1	13.0	
4	94.6	93.7	95.3	25.2	28.3	24.5	25.6	28.6	23.2	22.5	29.4	30.0	27.0	24.7	23.7	25.4	24.9	74	66	81	2	2	2	—	22	9.3	22	11.9	22	6.8	10.7	
5	95.5	94.6	94.9	25.7	29.6	25.0	26.3	29.8	23.0	22.3	29.6	30.2	27.1	24.9	24.0	24.0	26.8	72	58	85	1	1	1	—	20	7.4	22	9.5	20	8.3	10.7	
6	96.0	94.6	94.6	25.5	31.7	26.3	27.4	32.1	23.2	22.2	30.4	30.8	27.3	25.0	26.1	25.3	23.0	80	54	67	1	0	0	—	18	4.8	25	7.1	20	5.6	9.5	
7	94.1	92.8	92.4	26.6	31.6	26.2	27.9	33.4	23.0	22.6	30.6	31.1	27.6	25.1	27.0	18.9	26.3	77	40	77	0	1	0	—	20	4.2	22	9.2	20	5.3	13.4	
8	93.7	93.2	93.9	25.9	29.8	24.2	26.0	30.6	23.8	22.8	30.4	31.1	27.7	25.2	24.3	26.8	18.1	73	64	60	1	1	0	—	22	6.0	22	8.9	22	6.5	13.1	
9	93.2	92.8	94.0	25.1	28.4	25.3	26.0	29.0	22.2	21.6	29.8	30.6	27.7	25.4	22.8	25.3	25.0	72	65	77	2	1	1	—	22	9.0	22	13.5	22	12.0	11.9	
10	93.7	92.4	92.2	26.7	30.5	26.2	27.4	31.1	24.1	23.2	30.2	30.8	27.7	25.4	24.8	24.6	23.3	71	56	69	1	1	0	—	22	8.3	22	12.8	22	7.4	13.6	
11	89.3	87.3	86.9	27.0	30.6	25.6	27.2	31.3	24.8	23.5	30.4	31.1	27.8	25.5	26.0	27.8	26.6	73	63	81	1	1	0	—	25	9.0	25	10.4	22	8.4	12.6	
12	87.0	86.7	88.0	26.0	29.3	25.6	26.6	30.0	23.4	22.6	30.2	30.9	28.0	25.5	23.5	26.6	29.6	70	65	90	1	2	9	—	20	7.1	25	13.1	22	5.1	10.8	
13	90.6	91.9	94.7	21.6	24.8	23.2	23.2	27.1	18.3	17.7	25.3	26.8	27.8	25.6	21.2	19.5	23.1	82	62	81	7	5	1	—	18	4.2	22	5.0	22	5.3	5.5	30.0
14	97.0	97.6	99.4	23.0	27.5	23.4	24.3	27.6	20.2	18.9	25.4	26.8	27.1	25.7	21.0	22.8	22.5	75	62	78	3	2	1	—	18	4.7	20	7.8	20	5.9	9.2	0.0
15	99.3	99.0	99.0	24.5	27.7	24.0	25.0	27.8	21.0	19.4	26.0	27.5	26.7	25.6	23.0	25.1	24.9	75	68	83	2	2	2	—	22	5.4	22	13.1	20	8.1	9.7	
16	97.7	96.6	96.0	24.8	27.9	24.7	25.5	28.1	23.2	22.5	28.1	28.9	26.7	25.6	24.6	25.6	26.0	79	68	87	1	1	1	—	20	10.2	22	12.2	22	12.2	9.4	
17	95.1	93.6	93.2	25.3	29.5	25.4	26.4	29.6	23.7	23.0	28.9	29.5	26.8	25.5	23.4	23.4	26.1	72	57	80	1	0	0	—	22	9.0	22	12.8	22	8.0	14.4	
18	92.8	91.3	91.3	25.8	29.7	26.2	27.0	30.1	23.6	23.1	29.5	30.1	27.0	25.5	23.7	24.2	24.4	71	58	72	1	1	1	—	20	8.1	20	12.2	20	9.2	13.1	
19	90.7	90.7	91.7	26.0	30.5	26.2	27.2	30.8	23.8	23.3	29.9	30.5	27.3	25.5	27.8	25.9	25.1	83	59	74	1	1	0	—	20	8.0	20	13.4	20	10.2	12.6	
20	91.9	91.7	91.9	26.0	29.7	25.5	26.7	30.6	23.7	23.1	30.0	30.6	27.5	25.6	26.6	26.4	27.2	79	63	83	1	1	1	—	22	10.5	22	12.9	22	10.7	12.6	
21	92.6	91.5	91.5	26.2	29.9	25.4	26.7	29.9	23.8	22.9	30.2	30.7	27.6	25.8	23.3	27.2	26.9	69	64	83	1	1	1	—	22	7.2	22	10.1	22	7.1	11.1	
22	93.0	92.0	92.3	25.8	29.7	25.8	26.8	30.2	23.3	22.9	30.5	31.0	27.8	25.7	24.6	29.6	27.5	74	71	83	1	0	0	—	20	6.5	22	8.7	22	8.4	8.5	
23	92.3	91.7	92.7	25.8	29.5	25.4	26.5	29.6	23.3	22.2	30.4	31.0	27.9	25.9	25.1	26.5	28.0	76	64	86	1	1	1	—	20	7.8	20	10.8	20	9.8	10.1	
24	92.6	92.6	93.2	25.9	30.3	25.8	27.0	30.4	23.4	22.4	30.5	31.0	28.0	25.9	24.6	27.0	28.4	74	55	86	1	1	1	—	20	7.2	22	8.9	22	7.2	8.9	
25	92.7	92.7	93.3	26.4	29.6	25.8	26.9	29.8	24.3	23.5	30.7	31.2	28.1	26.0	25.9	26.7	28.9	75	64	87	1	1	1	—	22	8.0	22	10.5	20	6.3	10.1	
26	93.2	92.7	93.2	26.7	30.6	26.6	27.6	30.6	24.3	23.7	30.8	31.2	28.2	26.1	24.1	28.3	26.9	69	64	77	1	1	1	—	20	9.2	22	9.9	22	9.3	10.8	
27	92.6	91.5	92.2	26.3	31.0	26.4	27.5	31.0	24.7	23.9	30.7	31.3	28.3	26.3	26.7	28.8	28.8	78	64	84	1	1	1	—	20	7.2	20	9.9	22	8.9	11.1	
28	90.9	90.1	90.4	26.8	30.7	26.6	27.7	31.1	24.9	24.1	30.9	31.3	28.3	26.3	25.9	27.5	26.9	73	62	77	1	1	1	—	20	8.9	20	13.5	20	9.8	11.3	
29	91.3	90.6	91.1	27.0	30.2	27.0	27.8	30.6	24.1	23.7	30.9	31.3	28.4	26.5	25.9	26.3	27.7	73	61	78	1	1	1	—	22	6.3	22	9.9	20	7.2	8.2	
30	92.0	91.2	91.9	27.6	29.9	25.5	27.1	30.2	24.6	24.1	30.8	31.1	28.5	26.4	24.4	25.4	23.7	66	60	72	1	1	1	—	22	6.3	22	10.4	22	5.0	10.9	
31	92.0	91.7	92.7	26.7	30.1	25.4	26.9	30.4	22.9	21.9	30.7	31.2	28.5	26.5	25.7	28.4	24.0	73	66	74	1	4	1	—	22	6.3	22	9.8	22	5.1	9.8	
Ort.	93.3	92.6	93.1	25.8	29.5	25.4	26.5	30.0	23.3	22.5	29.7	30.3	27.6	25.5	24.5	25.6	25.6	74	62	79	1	1	1	—		7.5		10.9		7.9	340.0	30.0

Ağustos 1965 ANTAKYA φ = 36° 15′ N. λ = 36° 10′ E.

Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

1	92.3	91.8	92.6	27.0	29.2	25.6	26.8	29.6	24.0	23.3	30.5	31.0	28.6	26.7	30.4	26.5	26.3	85	65	80	2	1	1	—	22	9.3	25	12.3	22	8.8	10.9	
2	92.2	91.7	92.2	26.6	29.8	25.9	27.0	29.8	25.2	24.2	30.6	31.1	28.6	26.6	26.5	27.4	28.6	76	65	86	2	2	2	—	22	8.3	22	11.4	22	7.5	10.3	
3	93.1	92.8	94.0	27.0	30.6	26.1	27.4	30.7	24.6	23.8	30.8	31.2	28.6	26.7	27.6	29.3	28.5	78	67	84	3	1	0	—	22	8.6	22	11.3	22	8.7	10.5	
4	94.6	93.6	93.6	27.3	30.6	26.3	27.9	30.6	25.1	24.6	30.9	31.4	28.6	26.7	30.2	28.8	29.1	83	66	85	3	2	2	—	22	8.3	20	11.7	20	9.9	11.0	
5	93.3	92.0	91.3	27.7	30.4	27.0	28.0	30.7	25.4	25.0	31.0	31.3	28.7	26.7	29.2	28.9	29.9	78	66	81	2	2	2	—	22	8.0	22	11.9	22	9.5	11.5	
6	91.9	91.1	91.9	26.9	30.5	26.4	27.6	30.9	25.3	24.6	30.9	31.4	28.8	26.8	25.9	29.4	30.3	73	67	88	1	1	1	—	20	7.5	25	13.1	22	8.0	11.2	
7	92.7	93.2	94.3	26.9	30.5	26.5	27.6	30.8	24.6	23.7	31.1	31.5	28.8	26.9	25.0	25.8	28.2	70	59	82	1	1	1	—	20	5.7	20	8.9	20	9.2	12.3	
8	95.3	94.9	96.3	27.1	31.0	27.1	28.1	31.7	25.1	24.3	31.4	31.8	28.9	27.0	24.1	29.3	30.0	67	65	84	1	1	0	—	20	5.3	20	8.7	20	8.3	13.5	
9	97.0	96.6	97.1	27.2	31.6	26.3	27.8	31.7	24.9	24.1	31.5	32.0	29.1	27.0	26.5	26.2	27.8	73	56	81	4	1	1	—	20	5.3	22	9.3	22	8.6	10.2	
10	96.8	95.0	94.3	26.6	31.2	27.4	28.2	31.4	24.0	23.3	31.2	31.8	29.2	27.1	25.2	28.6	19.6	72	63	54	1	0	0	—	22	6.0	22	9.3	22	8.4	10.5	
11	94.7	94.6	94.7	27.2	30.4	26.7	27.8	30.7	25.4	24.7	31.2	31.7	29.2	27.3	27.8	28.4	28.1	77	65	80	1	1	1	—	22	8.0	22	10.2	20	8.0	11.6	
12	94.9	95.5	97.3	27.1	30.2	25.4	27.0	30.6	25.1	24.1	30.9	31.5	29.3	27.2	25.3	26.0	23.5	71	61	72	1	1	0	—	20	7.5	22	9.9	22	8.0	13.5	
13	97.2	96.0	97.0	25.5	29.4	25.6	26.5	29.9	22.8	21.8	30.5	31.0	29.1	27.2	22.4	25.3	24.8	68	62	76	1	1	0	—	22	8.7	22	10.4	20	8.9	12.6	
14	97.0	94.9	95.0	26.0	32.7	26.6	27.7	33.2	22.3	22.0	31.7	32.1	29.1	27.3	26.8	28.6	28.5	80	58	85	1	0	0	—	22	2.6	25	5.4	20	4.1	8.5	
15	95.4	94.1	94.1	25.3	31.8	26.4	27.5	32.1	22.3	21.2	31.3	31.8	29.3	27.4	24.5	28.5	28.3	76	61	82	3	2	0	—	22	3.2	22	6.3	20	7.3	8.7	
16	94.7	93.2	93.7	27.2	31.2	26.4	27.8	31.2	25.3	24.7	31.2	31.7	29.3	27.3	28.1	28.2	27.2	78	62	79	1	0	0	—	22	6.6	20	10.5	20	6.6	9.8	
17	94.0	93.7	94.6	27.1	30.9	25.6	27.3	31.1	24.7	23.7	31.0	31.5	29.4	27.4	25.6	28.4	25.8	71	64	79	1	1	0	—	22	5.7	20	8.0	20	7.1	10.0	
18	95.7	95.5	95.1	25.8	31.0	26.3	27.4	31.2	22.3	21.1	30.7	31.2	29.2	27.4	22.4	19.2	23.7	68	43	69	0	0	0	—	20	6.3	22	10.8	22	7.7	11.8	
19	96.4	95.8	96.2	26.6	31.4	26.4	27.7	31.4	24.6	23.7	31.0	31.4	29.2	27.5	27.0	25.0	24.9	77	54	72	1	0	0	—	22	7.5	22	10.4	20	6.6	11.7	
20	96.7	96.0	96.3	26.5	31.6	26.2	27.6	31.7	21.3	20.2	30.5	31.2	29.3	27.5	25.5	25.3	26.8	74	54	79	1	0	0	—	22	3.6	22	8.0	20	6.3	9.6	
21	97.0	95.0	95.0	26.6	30.8	26.4	27.6	31.3	24.8	23.8	30.9	31.3	29.3	27.5	26.7	27.1	26.3	77	61	77	2	1	0	—	22	5.6	22	9.5	22	9.9	11.7	
22	95.7	95.5	96.0	27.0	31.2	26.8	27.8	31.3	25.3	24.5	30.4	30.9	29.2	27.5	27.6	25.8	21.9	78	57	62	2	3	0	—	20	5.9	22	11.7	22	9.3	12.6	
23	96.6	94.9	94.9	26.8	30.4	27.2	27.9	30.4	25.0	24.3	30.6	31.1	29.1	27.5	23.5	26.2	25.8	67	60	72	1	2	0	—	20	1.8	25	13.1	25	9.6	14.8	
24	94.4	93.1	93.3	26.7	30.7	25.8	27.2	30.7	25.0	24.1	30.6	31.0	29.1	27.5	25.7	24.5	23.7	73	55	71	2	1	0	—	22	6.8	22	11.0	22	7.8	13.0	
25	93.3	92.7	93.5	25.8	29.9	25.7	26.8	30.1	23.6	22.9	30.3	30.8	29.1	27.5	21.3	24.1	24.9	64	57	76	1	1	0	—	20	5.4	22	10.5	22	9.9	12.6	
26	94.4	93.5	94.3	26.6	30.5	25.6	27.1	30.9	23.8	22.8	30.5	30.8	29.1	27.5	23.5	26.1	26.3	68	63	80	1	2	0	—	20	5.0	22	9.2	20	5.6	10.6	
27	95.9	96.4	97.2	26.1	30.2	24.9	26.5	30.7	23.4	22.7	30.4	30.8	29.1	27.6	24.9	25.0	24.4	74	58	77	1	2	0	—	22	5.0	22	9.6	22	6.0	9.8	
28	97.5	96.3	96.3	24.8	29.7	24.8	26.0	30.1	22.3	20.8	30.2	30.6	29.0	27.5	23.5	22.3	25.0	75	53	80	2	1	0	—	20	3.5	22	9.6	22	5.3	9.3	
29	95.1	95.3	95.3	25.2	28.9	25.2	26.4	29.4	22.5	21.4	29.5	30.2	29.0	27.6	22.6	23.0	21.3	70	58	66	2	5	2	—	22	8.9	22	10.4	22	5.1	9.8	
30	95.0	95.3	97.6	24.9	28.4	23.6	25.1	29.1	21.7	20.8	28.6	29.3	28.7	27.7	22.9	14.9	18.8	78	38	65	2	2	1	—	22	5.0	22	7.7	22	5.9	9.8	
31	98.6	99.1	99.9	24.0	29.0	24.0	25.2	29.3	21.3	20.1	29.0	29.5	28.5	27.5	17.8	24.9	22.9	60	62	77	2	8	2	—	18	2.7	20	11.0	22	5.3	10.1	0.2
Ort.	95.1	94.5	95.0	26.4	30.5	26.0	27.2	30.8	24.0	23.1	30.7	31.2	29.0	27.2	25.4	26.0	25.8	73	60	77	2	1	1	—		6.0		10.0		7.5	343.8	0.2

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 ANTAKYA φ = 36° 15′ N. λ = 36° 10′ E.

Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	1.6	6.3	0.3	24.2	30.1	24.6	25.9	30.4	21.5	20.2	29.4	30.0	28.4	27.4	20.5	18.5	23.3	68	42	75	1	1	0	—	20	3.6	22	4.4	20	2.0	8.0	
2	0.3	98.6	97.5	23.4	29.5	24.4	25.4	29.8	21.0	20.2	29.3	29.9	28.5	27.4	22.0	24.3	24.0	76	59	78	1	7	2	—	20	1.8	20	9.0	20	7.7	8.3	
3	96.6	95.0	94.6	25.5	28.4	25.0	26.0	28.8	23.6	22.8	29.2	29.8	28.4	27.4	22.4	25.7	23.1	69	66	73	3	1	1	—	20	6.5	22	10.8	22	8.9	9.7	
4	94.3	93.9	94.6	25.9	30.0	25.3	26.6	30.2	24.0	23.2	29.6	30.1	28.5	27.4	25.3	25.1	25.7	76	59	80	1	0	0	—	22	4.5	22	6.9	22	9.6	9.9	
5	95.1	95.0	96.4	26.0	30.2	25.2	26.6	30.4	24.1	23.4	29.6	30.1	28.4	27.3	24.4	25.8	25.6	78	60	80	1	1	1	—	22	6.5	25	10.5	22	7.1	9.5	
6	96.0	95.9	97.2	25.6	29.3	25.7	26.6	30.6	24.1	23.2	29.4	30.1	28.5	27.3	23.8	24.7	24.7	72	60	75	1	1	1	—	20	7.4	22	10.2	22	5.9	10.5	
7	97.2	97.3	98.0	25.2	30.0	25.4	26.5	30.7	23.4	22.5	29.4	30.0	28.5	27.5	25.1	24.2	25.7	78	57	79	1	1	0	—	22	6.8	22	9.8	22	6.2	9.9	
8	98.4	97.6	97.7	25.6	29.9	24.5	26.1	30.3	23.3	22.5	29.3	29.8	28.5	27.3	24.5	23.6	22.5	75	56	73	1	1	0	—	22	5.4	22	10.2	20	5.4	9.3	
9	98.6	97.1	97.6	24.6	29.2	25.0	26.0	29.7	23.0	22.3	29.1	29.7	28.3	27.3	23.4	24.6	25.5	76	61	80	2	1	1	—	20	6.2	22	9.2	22	3.8	9.2	
10	98.0	97.5	98.6	25.1	29.7	25.1	26.2	30.4	22.8	21.6	29.5	30.0	28.4	27.3	25.0	25.1	24.6	78	60	77	1	1	0	—	22	2.3	20	10.1	20	2.3	8.1	
11	98.3	96.7	97.2	25.1	29.4	25.2	26.2	29.6	23.6	22.7	29.2	29.9	28.4	27.3	24.7	24.4	24.8	77	59	78	2	2	2	—	20	6.6	20	11.7	22	7.2	9.2	
12	95.1	93.9	94.9	25.5	28.9	25.2	26.2	29.2	24.5	23.6	29.2	29.8	28.4	27.4	25.6	26.4	23.4	78	66	73	2	1	1	—	20	5.3	20	12.5	20	5.6	9.1	
13	95.7	95.0	96.8	25.5	29.5	25.0	26.2	29.6	24.1	23.1	29.2	29.8	28.3	27.3	24.4	24.5	26.7	74	60	84	1	1	1	—	20	6.6	20	8.6	20	5.4	9.8	
14	99.0	98.7	0.3	23.4	31.5	24.4	25.9	31.8	20.5	19.2	29.4	29.9	28.3	27.3	23.9	22.8	23.8	83	49	78	0	0	0	—	22	2.0	22	8.1	20	3.9	8.1	
15	1.5	0.0	0.6	20.3	33.0	24.9	25.8	33.3	20.1	19.3	29.3	29.8	28.4	27.3	17.9	17.6	15.4	75	35	49	0	0	0	—	04	1.7	22	8.1	22	2.9	9.7	
16	0.6	97.2	97.2	18.9	32.5	25.2	25.4	32.6	16.0	13.5	28.7	29.2	28.3	27.2	14.7	11.9	23.4	67	24	73	0	0	0	—	00	0.0	22	9.5	20	3.6	11.2	
17	95.9	95.1	95.9	25.3	29.5	25.7	26.6	29.8	22.2	21.1	28.9	29.4	28.3	27.3	25.0	23.4	25.4	78	57	77	1	1	2	—	20	5.1	22	12.8	20	4.2	11.3	
18	95.7	94.0	95.9	23.4	27.7	21.2	23.4	28.1	16.6	15.4	25.9	27.3	28.2	27.3	14.4	14.6	8.5	50	39	34	9	4	0	—	00	0.0	22	6.5	27	0.8	8.6	0.5
19	97.7	98.0	1.1	19.0	27.7	20.2	21.8	27.8	15.6	13.5	24.0	25.1	27.3	27.3	10.2	5.9	4.2	46	16	18	1	1	0	—	20	2.1	22	4.4	00	0.0	12.5	9.8
20	4.0	2.6	5.2	17.6	27.7	20.6	21.6	28.1	14.6	12.1	24.2	25.5	26.7	27.1	12.1	8.8	17.9	60	24	74	1	0	0	—	00	0.0	20	7.1	20	3.5	11.0	
21	5.5	2.3	1.7	15.0	30.9	20.2	21.6	32.7	12.8	11.8	24.8	26.0	26.3	26.8	13.0	6.7	9.2	76	15	39	1	2	0	—	01	1.2	00	0.0	00	0.0	8.3	
22	2.6	99.3	99.5	15.4	33.0	23.3	23.8	33.7	13.0	10.6	25.2	26.2	26.2	26.8	10.2	5.2	12.5	58	10	44	1	0	0	—	00	0.0	00	0.0	22	2.9	10.3	
23	99.9	99.1	99.4	22.3	28.7	23.6	24.6	29.3	19.2	18.2	26.8	27.6	26.1	26.5	21.4	22.5	23.5	79	57	80	0	1	0	—	22	2.6	20	6.6	22	3.9	7.6	
24	99.9	98.6	99.5	22.0	28.8	23.2	24.3	29.1	19.8	18.5	26.9	27.6	26.5	26.5	21.0	24.3	24.8	79	61	88	2	1	0	—	22	2.0	22	9.3	20	4.2	7.0	
25	0.8	99.1	0.5	17.9	32.6	24.1	24.8	32.8	16.3	15.1	26.9	27.6	26.6	26.4	17.6	16.6	23.8	86	34	78	8	2	0	—	00	0.0	22	2.9	20	2.7	6.2	
26	0.3	99.0	0.0	21.6	29.1	24.5	24.9	29.2	19.8	19.0	27.9	27.7	26.8	26.3	21.7	23.2	25.6	84	58	83	1	3	0	—	00	0.0	20	6.6	20	5.3	7.2	
27	99.7	98.4	98.3	24.1	28.9	23.8	25.2	29.7	22.7	21.8	26.8	27.4	26.8	26.3	22.4	21.9	24.3	73	55	82	10	5	0	—	20	3.9	22	10.1	20	4.5	7.9	
28	97.3	96.0	97.2	24.1	28.2	24.4	25.3	28.8	23.0	22.0	27.0	27.7	26.7	26.3	23.6	25.2	24.3	78	66	79	1	1	0	—	20	4.2	22	10.7	22	5.6	8.3	
29	99.9	99.0	0.2	18.4	29.4	24.0	24.0	31.1	18.0	16.1	26.9	27.6	26.7	26.4	18.7	23.2	24.8	88	57	83	0	1	0	—	00	0.0	22	6.0	20	5.1	6.5	
30	3.4	2.0	2.1	18.8	31.0	20.6	22.8	31.3	16.6	15.3	26.3	27.3	26.7	26.1	18.7	5.3	10.6	86	12	43	0	1	0	—	02	2.7	04	1.7	25	1.8	8.3	
31																																
Ort.	99.0	97.7	98.5	22.5	29.8	24.0	25.1	30.3	20.3	19.1	27.9	28.6	27.7	27.0	20.6	19.9	21.4	74	48	70	2	1	0	—		3.2		7.8		4.4	270.5	10.3

Ekim 1965 ANTAKYA φ = 36° 15′ N. λ = 36° 10′ E.

Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

1	2.7	0.0	99.3	17.3	32.3	21.5	23.2	32.7	14.7	13.1	25.7	26.6	26.5	26.3	12.5	4.7	9.0	63	10	35	0	0	0	—	02	2.7	01	2.8	25	2.2	10.4	
2	99.4	97.5	97.6	16.4	32.8	22.0	23.3	33.4	13.7	11.8	25.4	26.4	26.4	26.2	11.8	4.9	6.4	63	10	24	3	3	0	—	04	2.7	04	2.0	00	0.0	11.0	
3	0.0	98.9	0.0	17.7	33.4	22.0	23.8	33.6	14.6	13.6	25.2	26.1	26.2	26.2	8.9	5.2	8.6	44	10	33	6	5	4	—	02	2.8	02	2.2	20	2.3	12.6	
4	4.8	2.3	2.3	21.0	32.7	24.6	25.7	33.5	16.2	15.2	25.4	26.1	26.0	26.2	8.5	11.0	16.5	34	22	53	5	8	10	—	02	2.7	04	5.5	16	7.5	10.8	
5	3.1	0.2	99.1	20.8	30.3	24.7	25.1	31.3	19.5	18.1	26.4	27.0	26.0	26.1	15.3	11.0	16.4	64	26	53	2	1	8	—	04	2.7	07	3.0	25	1.3	8.6	0.3
6	99.3	98.0	98.3	20.6	23.9	20.1	21.2	24.7	19.8	18.1	24.8	25.7	26.1	26.0	15.0	15.6	17.6	62	52	75	10	9	9	—	09	3.3	09	0.3	20	3.0	5.8	
7	97.2	97.7	0.2	19.7	23.9	16.2	19.0	25.4	16.0	17.5	23.9	24.7	25.8	26.0	20.4	17.8	16.3	89	60	88	10	10	10	—	20	3.2	22	9.0	20	3.5	6.2	0.2
8	99.9	98.3	0.2	17.0	24.4	18.0	19.4	25.3	15.8	14.6	22.1	23.5	25.4	25.8	15.3	10.7	16.7	79	35	81	3	3	0	—	36	0.3	22	9.7	22	2.2	6.4	3.6
9	0.2	98.3	99.9	13.2	25.4	17.1	18.4	26.7	11.5	10.3	22.1	22.9	24.8	25.9	13.0	4.6	9.9	86	14	50	2	1	0	—	18	0.3	36	3.2	27	2.5	5.4	
10	2.6	0.7	2.3	13.2	27.7	19.1	19.8	28.1	10.8	9.0	22.2	23.3	24.6	25.7	11.5	6.8	12.4	76	18	56	0	3	0	—	02	1.0	02	3.2	20	2.5	6.8	
11	2.9	1.2	2.1	12.8	28.9	19.3	20.1	29.2	11.6	9.7	22.6	23.5	24.3	25.5	11.4	6.3	15.4	77	16	69	4	1	4	—	36	0.5	25	3.7	22	2.0	6.0	
12	1.1	1.2	99.9	17.8	16.5	16.0	16.6	21.1	15.8	14.5	20.1	20.9	21.2	25.2	12.8	18.1	17.0	63	96	94	6	10	10	—	07	0.8	34	3.5	02	2.5	2.4	
13	99.3	98.7	98.6	13.8	20.3	18.9	18.0	22.4	13.4	13.0	19.2	20.0	23.5	25.3	14.9	17.9	19.8	94	75	91	4	9	10	—	07	2.2	02	1.3	25	1.5	0.9	18.7
14	0.3	0.9	5.2	16.8	22.6	16.2	18.0	22.8	15.9	14.8	19.4	20.4	23.0	24.9	17.8	12.6	10.9	93	46	59	10	6	3	—	04	1.8	07	1.7	02	0.8	2.8	9.5
15	8.6	7.0	7.1	12.4	20.6	12.5	14.5	20.6	10.1	8.6	16.4	17.8	22.5	24.7	7.9	4.0	11.7	55	16	81	9	0	0	—	07	3.7	04	3.0	36	1.2	5.9	2.4
16	7.5	5.1	5.1	10.1	22.2	15.4	15.8	22.8	9.2	8.3	15.5	17.0	21.5	24.4	9.4	2.9	8.4	74	11	48	9	1	0	—	02	4.2	04	4.7	02	0.3	7.1	
17	5.0	4.8	3.3	13.9	15.2	13.4	13.8	20.8	12.6	10.9	15.7	17.1	21.1	24.1	10.2	15.9	13.8	64	92	90	9	10	0	—	07	3.0	22	4.0	20	1.2	5.4	0.2
18	3.4	1.9	3.3	9.2	22.6	15.1	15.6	22.6	8.9	8.6	16.2	17.1	20.8	23.8	10.4	13.3	12.1	90	48	69	10	1	0	—	02	0.7	20	8.2	22	2.3	3.7	4.4
19	4.4	3.0	3.5	10.2	24.4	14.1	15.7	24.5	8.7	6.9	16.3	17.5	20.5	23.1	10.8	8.1	11.1	87	26	68	1	8	0	—	02	1.7	20	2.3	25	2.8	4.3	
20	3.9	1.6	1.6	10.8	23.8	18.6	18.0	24.5	9.8	7.6	17.0	17.7	20.3	23.2	11.5	7.4	13.6	89	25	64	8	9	4	—	02	1.0	04	3.2	02	4.0	4.2	
21	3.3	0.7	1.1	14.5	23.9	16.5	17.8	24.5	13.1	11.4	18.2	19.2	20.3	23.1	12.6	12.8	13.4	76	43	72	8	2	0	—	02	2.0	04	2.0	25	2.8	5.3	
22	2.0	0.6	1.2	13.6	23.6	19.6	19.1	24.2	12.7	11.0	18.8	19.4	20.6	22.8	12.5	9.0	14.6	80	31	64	9	9	10	—	11	1.7	22	4.7	20	1.3	4.7	
23	99.9	98.7	96.8	14.9	14.9	14.4	14.6	19.6	13.7	10.1	16.9	17.7	20.6	22.6	14.9	14.9	13.8	88	88	84	10	10	10	—	02	3.8	04	2.5	04	5.0	1.0	6.0
24	95.4	95.5	98.9	11.3	20.0	12.1	16.4	20.5	10.7	9.7	15.9	16.8	20.2	22.6	11.9	5.6	8.4	89	24	63	3	3	0	—	20	1.0	31	3.0	22	0.7	3.8	7.6
25	0.0	99.9	1.9	5.2	19.8	11.7	12.1	20.0	5.0	4.4	14.1	15.2	19.5	22.6	7.4	4.1	7.4	84	18	54	0	2	0	—	04	0.7	31	3.7	22	2.2	4.7	
26	3.3	3.7	5.3	7.4	17.6	13.9	10.7	19.8	6.7	4.7	13.0	14.1	18.8	22.1	8.2	3.2	5.9	80	16	37	6	9	4	—	27	1.3	04	0.8	07	5.0	3.0	
27	8.6	8.0	9.9	6.6	17.3	9.8	10.9	17.6	5.2	3.7	12.0	13.5	18.1	22.0	5.9	4.5	4.6	61	23	38	0	0	0	—	02	3.3	07	5.0	04	2.7	6.5	
28	12.2	9.9	10.0	4.8	19.1	11.3	11.6	19.6	4.3	3.0	11.5	12.8	17.6	21.6	6.0	4.7	6.6	70	21	49	0	0	0	—	02	4.7	09	5.0	02	3.8	6.1	
29	9.9	7.7	8.4	4.6	19.0	9.8	10.8	19.9	4.0	3.1	12.0	13.3	17.1	21.2	6.5	3.6	7.6	77	16	68	0	0	0	—	02	2.2	02	3.7	25	2.2	4.4	
30	9.7	7.9	7.7	4.2	19.0	10.2	10.9	19.5	4.0	1.7	12.3	13.2	16.9	20.9	7.4	6.7	8.4	88	31	67	4	6	3	—	02	0.8	04	3.7	29	4.3	4.0	
31	8.0	6.0	6.6	4.3	20.1	11.8	12.0	21.4	4.1	2.4	12.8	13.6	16.8	20.7	7.4	4.9	8.9	89	21	64	0	7	2	—	00	0.0	04	0.7	25	1.0	3.5	
Ort.	3.2	1.8	2.5	12.8	23.2	16.3	17.2	24.3	11.4	10.0	18.7	19.7	22.1	24.1	11.3	8.8	11.7	75	34	62	5	5	3	—		2.0		3.6		2.5	173.7	52.9

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 ANTAKYA $\varphi = 36° 15'$ N. $\lambda = 36° 10'$ E.

Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	08.0	05.9	06.1	4.7	20.8	10.8	11.8	21.1	4.0	2.0	13.2	14.0	16.8	20.4	7.8	5.5	7.5	91	22	58	0	1	0	–	36	1.3	02	2.7	25	2.7	4.9	
2	08.3	06.6	07.1	4.8	21.1	10.7	11.8	21.3	4.6	2.7	13.1	13.9	16.7	20.3	7.7	7.2	7.8	89	29	61	2	2	0	–	07	1.3	04	2.7	27	0.7	4.7	
3	08.4	06.6	07.3	8.7	22.0	11.9	13.6	22.1	6.6	5.4	13.6	14.4	16.6	20.0	6.8	5.9	7.8	61	22	56	0	0	0	–	02	3.3	02	4.7	25	1.3	6.0	
4	09.6	08.2	08.3	7.3	23.0	12.9	14.0	23.1	6.0	3.8	13.8	14.6	16.7	19.9	8.3	5.1	8.8	82	18	59	0	0	0	–	02	2.7	02	3.0	34	1.2	5.2	
5	08.0	04.0	03.7	8.9	23.3	18.5	17.3	23.9	6.6	5.5	14.7	15.2	16.8	19.6	10.0	8.5	10.6	85	30	50	0	4	10	–	36	4.5	02	3.0	36	4.2	6.0	
6	01.9	99.3	01.6	12.8	24.8	14.5	16.6	25.1	12.0	9.8	16.7	17.1	17.2	19.6	10.6	9.3	10.6	71	30	64	8	0	0	–	25	0.8	09	0.3	25	3.0	5.7	
7	04.2	02.6	03.3	9.2	21.9	17.1	16.3	22.4	8.3	6.4	16.1	16.5	17.5	19.6	10.2	14.4	12.3	88	55	63	3	7	7	–	04	1.5	04	3.5	02	3.0	4.9	
8	06.0	05.1	06.0	11.8	23.5	15.9	16.8	23.7	11.4	9.2	17.0	17.2	17.7	19.6	11.7	9.6	13.2	85	33	73	3	4	2	–	36	2.2	22	3.3	20	3.7	4.4	
9	07.1	06.4	08.4	12.4	22.0	16.3	16.8	22.6	12.1	10.6	17.1	17.6	18.1	19.6	11.0	15.1	13.4	76	57	72	3	2	2	–	02	3.3	22	9.5	22	3.3	5.2	
10	09.3	07.0	08.0	8.9	22.5	14.9	15.3	22.6	8.3	6.5	16.2	16.8	18.1	19.7	9.4	11.6	13.9	83	42	82	1	2	0	–	27	1.0	20	3.5	31	3.0	3.0	
11	07.3	04.8	04.0	8.4	21.2	13.6	14.2	21.3	7.5	5.8	15.1	16.0	18.0	19.7	9.6	5.6	10.0	87	22	64	7	3	6	–	02	2.0	02	3.0	27	0.5	3.3	
12	03.3	02.9	04.3	11.8	21.2	16.8	16.6	21.2	11.2	9.0	16.0	16.3	17.8	19.8	8.7	4.6	15.1	63	16	79	3	9	7	–	16	0.7	20	0.5	20	3.3	4.0	
13	06.9	06.1	07.3	14.0	22.0	14.6	16.3	22.2	13.5	12.4	16.4	17.0	17.9	19.6	10.5	12.6	12.2	66	48	73	9	7	4	–	02	2.0	04	1.7	29	1.7	3.5	2.0
14	09.3	08.4	08.3	10.8	21.5	13.3	14.7	21.7	10.4	9.7	15.3	16.1	17.9	19.7	9.1	9.6	8.1	70	38	53	6	2	0	–	02	3.0	02	1.7	25	1.7	4.1	
15	08.3	04.7	03.7	10.0	22.7	17.5	16.9	23.0	8.7	7.0	15.3	15.5	17.8	19.7	8.9	6.9	18.2	72	25	91	10	6	5	–	02	2.3	25	1.2	20	7.7	4.0	
16	01.0	95.5	91.0	18.7	20.8	14.6	17.2	21.2	13.3	10.5	16.0	16.6	17.9	19.5	16.2	17.2	14.3	75	70	86	1	9	8	–	22	8.0	22	16.7	20	8.3	6.4	2.0
17	93.5	97.9	03.1	14.8	18.3	10.3	13.4	18.3	9.8	12.2	13.2	14.3	17.8	19.6	7.7	9.0	7.6	46	43	61	3	6	0	–	22	6.2	22	9.2	20	0.7	8.7	18.0
18	08.8	10.1	11.8	6.0	15.3	6.8	8.7	15.3	4.8	3.5	11.1	12.2	17.0	19.6	6.1	5.0	7.6	65	29	77	2	1	0	–	36	2.5	04	3.7	29	0.5	3.3	
19	14.1	11.9	11.8	4.6	15.0	8.1	9.0	15.0	4.3	3.0	10.0	11.1	16.1	19.5	7.1	5.5	7.9	84	32	74	2	2	0	–	02	6.0	02	4.3	02	3.3	3.1	
20	11.4	09.3	09.6	5.7	15.0	9.4	9.9	15.0	5.3	4.7	10.0	11.0	15.4	19.3	7.2	6.2	8.1	78	36	68	10	8	4	–	02	3.0	04	2.5	02	1.7	3.4	
21	10.0	09.0	09.7	5.5	16.1	10.2	10.5	16.2	4.9	3.5	10.4	11.2	15.1	18.9	7.9	6.7	9.0	88	37	73	8	7	2	–	02	2.7	02	1.7	29	1.0	2.5	
22	10.4	09.5	10.0	9.1	15.5	14.3	13.3	15.5	7.0	5.7	11.7	12.3	14.9	18.6	9.2	9.6	11.2	80	54	69	10	10	10	–	07	1.2	02	2.7	02	2.0	2.7	
23	10.0	08.2	08.3	11.2	19.1	12.4	13.8	19.2	10.4	9.5	12.8	13.4	15.1	18.5	10.6	9.7	11.4	80	44	79	10	4	2	–	36	3.0	02	1.0	02	1.0	3.1	
24	08.4	06.9	06.1	8.4	19.8	12.1	13.1	20.2	7.8	7.2	12.4	13.1	15.3	18.2	9.8	9.5	10.6	89	41	75	8	0	0	–	02	5.0	07	4.2	02	3.0	3.7	
25	05.2	01.5	98.9	9.1	20.6	14.1	14.5	21.0	8.8	8.0	12.7	13.4	15.4	18.2	9.4	8.9	9.8	82	37	61	6	6	4	–	02	4.2	04	6.7	02	3.0	6.1	
26	94.7	94.1	98.9	11.9	11.7	10.2	11.0	14.9	9.9	10.3	11.4	13.0	15.5	18.1	12.7	11.6	10.8	91	84	87	10	9	5	–	07	3.3	29	4.5	02	3.0	1.8	18.2
27	07.3	09.7	12.4	7.0	16.2	7.9	9.8	16.2	6.7	4.5	10.9	11.6	15.1	18.1	8.0	7.9	9.3	80	43	87	4	2	0	–	20	1.0	22	6.0	34	0.8	2.2	27.9
28	15.3	12.7	14.0	6.1	15.6	10.4	10.6	15.6	5.3	4.3	9.8	10.5	14.4	17.9	8.3	8.1	8.8	88	48	70	8	1	0	–	02	3.0	04	5.3	01	3.0	3.4	
29	12.4	08.4	07.1	6.4	16.2	10.3	10.8	16.2	5.7	5.0	9.8	10.4	14.1	17.8	7.9	8.2	9.6	83	44	77	1	3	2	–	02	3.3	07	5.7	36	3.5	3.4	
30	07.5	08.8	10.3	5.9	12.1	7.1	8.0	13.3	5.0	3.3	9.3	9.9	13.9	17.5	8.4	10.6	8.9	90	75	88	8	1	0	–	02	3.0	02	0.3	02	1.7	1.6	
31																																
Ort.	07.2	05.7	06.3	9.2	19.4	12.6	13.4	19.7	8.0	6.7	13.4	14.1	16.5	19.2	9.2	8.8	10.5	79	40	71	5	4	3	–		2.9		4.1		2.6	124.3	68.1

Aralık 1965 ANTAKYA $\varphi = 36° 15'$ N. $\lambda = 36° 10'$ E.

Normal yerçikimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 100 m.

1	12.2	11.4	11.3	4.6	15.2	8.5	9.2	15.2	4.1	3.5	9.3	10.0	13.5	17.1	7.9	8.0	9.3	94	46	84	8	8	0	–	02	1.5	07	3.3	02	3.0	1.6	0.3
2	11.7	09.3	08.6	6.4	15.3	11.7	11.3	15.3	5.8	5.0	9.8	10.4	13.4	17.0	7.9	8.0	10.2	83	46	74	3	9	5	–	02	3.0	04	3.6	01	3.3	3.4	
3	06.4	02.4	03.1	10.9	13.8	12.8	12.6	14.0	9.2	8.3	10.4	10.8	13.4	16.9	9.3	7.7	9.9	71	49	67	10	9	5	–	04	6.0	07	3.0	04	3.3	3.2	
4	03.1	05.2	08.0	9.5	16.3	12.3	12.6	16.3	9.2	7.0	11.6	11.6	13.4	16.8	10.5	10.3	12.2	88	56	85	8	5	7	–	11	1.0	02	1.3	07	1.0	1.3	7.3
5	10.7	08.7	08.7	10.0	18.1	14.8	14.4	18.4	9.6	7.9	12.2	12.4	13.7	16.7	11.1	10.8	11.6	90	52	69	7	3	8	–	02	3.0	04	5.0	01	5.0	2.8	0.2
6	06.9	04.7	06.3	12.4	13.0	12.5	12.6	14.8	11.0	10.3	11.6	12.1	14.0	16.6	9.7	13.0	11.9	67	87	82	10	10	10	–	04	5.8	07	6.7	04	2.3	2.9	
7	06.6	05.9	07.5	11.3	18.3	13.2	14.0	19.0	10.6	10.6	12.2	12.7	13.8	16.5	11.5	10.1	11.9	86	48	78	7	3	0	–	02	2.5	04	0.7	04	1.0	2.0	11.7
8	09.2	08.0	09.6	8.6	18.9	14.3	14.0	19.8	7.5	6.0	12.7	12.8	14.2	16.6	10.0	15.8	14.5	90	72	89	2	2	2	–	02	1.0	20	7.5	22	4.3	2.4	
9	11.6	09.3	09.2	6.6	16.8	10.6	11.2	17.2	6.3	5.6	11.6	12.2	14.2	16.5	9.2	12.1	10.7	95	63	84	10	8	3	–	02	1.2	02	2.2	25	0.7	1.4	
10	08.4	06.0	05.9	7.1	14.6	12.2	11.5	15.2	5.1	4.5	10.5	11.2	14.1	16.5	9.8	9.0	11.2	97	54	79	7	6	2	–	02	5.5	04	2.8	04	6.0	1.6	
11	04.6	02.7	02.9	10.0	15.2	13.6	13.1	15.3	8.4	7.6	10.7	11.1	13.9	16.5	10.1	9.3	10.5	82	54	68	10	10	10	–	02	4.3	02	6.0	02	6.0	3.7	
12	01.2	97.5	96.0	11.4	17.0	14.2	14.2	17.4	11.2	10.3	12.0	12.2	13.8	16.5	11.0	9.2	11.2	82	47	69	9	3	3	–	02	4.0	02	9.2	04	1.7	5.0	
13	93.9	92.7	94.0	10.4	12.6	10.6	11.0	14.2	9.5	8.3	10.8	11.5	13.9	16.3	11.5	12.4	12.0	92	85	94	10	10	10	–	02	4.2	07	4.0	02	6.0	2.3	5.3
14	94.7	94.4	00.0	10.3	12.2	9.8	10.5	12.2	9.4	9.6	10.7	11.3	13.1	15.1	11.4	11.7	10.7	91	82	88	10	10	8	–	02	4.0	02	2.2	02	1.0	0.6	66.4
15	04.6	05.2	05.1	7.6	12.7	10.8	10.5	12.7	6.3	5.5	10.5	10.9	13.2	15.4	10.0	11.8	11.5	96	80	89	7	8	10	–	02	3.5	04	3.5	02	2.5	0.7	9.1
16	98.9	95.9	98.1	9.8	10.5	8.9	9.5	10.8	8.6	9.3	10.3	11.0	12.6	15.1	11.0	10.0	8.9	91	78	79	10	10	10	–	07	4.5	18	3.8	22	6.0	0.9	31.7
17	03.3	06.0	11.5	6.8	12.9	7.8	8.8	13.3	6.3	3.7	9.2	9.6	12.6	14.9	8.4	3.6	4.5	85	24	43	8	1	0	–	02	1.7	34	3.0	02	5.0	3.6	6.8
18	15.1	14.7	14.0	1.6	9.3	3.8	4.6	9.4	1.0	–1.5	6.2	7.2	12.3	15.0	4.8	4.2	6.8	70	35	85	1	3	0	–	02	1.0	02	3.3	02	0.3	2.5	
19	12.6	10.0	12.0	2.3	8.7	3.4	4.4	9.0	1.5	1.4	5.9	6.6	11.7	15.0	5.5	5.3	6.2	76	47	80	10	3	0	–	02	3.3	02	3.5	11	0.7	1.8	
20	11.5	10.4	12.2	–0.7	10.7	4.2	4.6	11.4	–1.1	–2.9	5.6	5.9	11.1	14.7	5.0	5.4	6.5	86	42	78	0	1	0	–	02	4.0	02	4.5	27	3.0	1.7	
21	14.0	12.3	12.0	0.5	11.2	7.6	6.7	12.6	0.0	–1.1	5.6	6.0	10.7	14.7	5.8	7.4	6.5	92	55	62	0	2	0	–	02	5.5	04	4.2	02	2.7	3.6	
22	11.3	08.0	08.0	3.4	13.1	8.6	8.4	13.6	3.0	2.5	6.4	6.8	10.5	14.4	6.1	4.9	5.8	78	33	52	0	2	0	–	02	5.0	07	6.0	04	5.7	4.9	
23	05.9	04.4	04.8	5.1	8.8	7.2	7.1	9.7	4.7	4.0	5.9	6.6	10.4	14.4	6.3	5.7	6.4	72	50	58	9	10	10	–	02	7.0	07	6.3	04	3.0	4.9	
24	05.0	04.2	05.1	4.3	9.7	7.3	7.2	9.7	2.6	1.3	6.0	6.6	10.3	14.0	6.0	5.1	7.8	72	42	76	10	10	10	–	02	4.0	01	4.3	02	3.3	3.1	
25	05.2	04.2	04.0	6.0	8.8	6.8	7.1	9.0	5.7	5.5	7.0	7.5	10.3	13.8	8.0	8.6	8.7	86	75	88	10	10	10	–	02	3.2	04	3.5	04	5.5	2.0	1.2
26	00.4	99.4	98.3	5.4	7.1	6.2	6.2	7.1	4.9	4.9	6.2	7.3	9.2	13.6	8.0	9.2	8.8	89	91	93	10	10	10	–	07	4.2	02	5.0	02	5.0	0.2	34.3
27	90.4	90.7	98.7	13.4	16.4	12.0	13.4	16.8	5.9	5.7	8.3	8.8	8.8	13.4	12.6	7.5	5.4	82	40	38	10	7	4	–	22	6.7	25	8.7	02	1.5	4.2	46.0
28	05.1	05.9	09.5	3.6	16.0	9.4	9.6	16.8	2.9	1.2	7.4	7.9	9.5	13.2	6.8	6.4	8.4	86	35	71	2	3	2	–	00	0.0	02	2.3	20	3.3	2.9	2.4
29	13.0	13.0	14.9	6.3	10.3	8.5	8.4	10.6	5.6	4.0	7.6	8.1	9.7	13.2	8.1	7.3	9.0	85	58	81	10	9	4	–	02	3.0	02	2.7	36	1.7	2.0	
30	14.3	12.7	13.7	6.1	13.0	9.1	9.3	13.1	5.2	5.0	7.8	8.2	9.8	13.1	8.2	8.2	9.8	87	55	86	8	8	8	–	02	3.7	02	4.3	04	4.3	2.5	
31	15.5	11.9	11.9	7.9	13.2	8.9	9.7	13.6	6.7	6.6	8.0	8.4	10.0	13.1	9.1	9.7	9.4	80	64	83	10	9	5	–	02	3.0	02	7.0	02	4.7	3.9	
Ort.	06.7	05.4	06.6	7.1	13.2	9.7	9.9	13.7	6.0	5.1	9.0	9.5	12.1	15.2	8.7	8.6	9.3	85	56	76	7	7	5	–		3.6		4.3		3.3	79.6	222.7

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Ocak 1965 ANTALYA $\varphi = 36° 53'$ N. $\lambda = 30° 42'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00—36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	09.2	08.2	10.3	9.6	16.4	8.6	10.8	17.1	7.1	5.5	9.3	10.6	14.3	16.2	5.6	6.5	6.8	47	35	61	1	0	0	9.1	31 4.8	31 3.1	36 1.5	3.6	
2	10.7	09.6	09.5	5.4	16.3	11.2	11.0	16.9	4.9	4.7	9.5	10.2	14.0	16.1	6.0	7.6	10.0	67	41	75	0	3	10	8.8	31 5.4	13 2.8	27 2.7	2.9	
3	07.9	05.3	06.9	9.2	15.4	8.9	10.6	16.5	8.4	7.9	10.5	11.0	13.8	16.0	11.3	11.6	10.8	99	66	95	9	10	10	0.0	31 6.3	16 10.5	31 4.0	1.5	8.3
4	07.4	09.5	12.0	10.2	15.7	12.4	12.7	17.3	8.2	8.0	11.1	11.0	12.5	14.4	10.7	14.0	11.3	86	78	78	9	7	6	3.0	31 4.2	13 2.3	36 1.3	1.2	59.9
5	13.0	12.6	12.8	11.7	16.9	13.3	13.8	17.2	9.9	8.6	12.0	11.7	12.7	14.8	8.4	15.1	14.1	61	78	92	6	8	10	2.9	36 1.8	04 3.3	34 2.8	0.7	
6	10.3	07.4	08.0	13.2	15.8	10.2	12.4	16.2	9.9	8.0	11.2	12.0	13.3	15.1	7.8	6.6	6.4	51	37	51	1	3	0	9.1	36 7.5	36 7.3	36 5.4	5.2	
7	06.1	03.8	02.4	8.3	15.4	8.2	10.0	16.3	7.8	3.9	9.2	10.7	13.5	15.2	5.2	5.8	6.6	48	33	61	2	7	3	7.7	36 7.2	09 3.2	31 2.2	4.2	
8	01.5	03.0	06.4	7.2	10.6	5.4	7.2	11.1	4.9	4.7	8.2	9.9	13.3	15.2	4.8	3.8	3.8	47	29	43	3	1	0	9.2	31 8.6	34 12.6	34 6.1	7.0	
9	05.1	04.2	07.1	5.0	13.9	8.4	8.9	14.2	3.8	1.8	7.1	8.2	13.1	15.3	2.8	3.1	2.9	32	20	26	3	1	0	8.0	36 5.4	31 5.9	31 4.4	6.1	
10	07.4	03.0	01.6	3.6	12.1	8.8	8.3	12.3	3.0	0.4	6.6	8.1	12.8	15.2	3.4	7.2	5.5	42	51	48	9	9	6	0.4	31 3.3	36 1.8	04 2.7	3.7	
11	00.7	00.2	04.7	8.0	13.7	8.0	9.4	14.2	7.2	5.6	8.2	8.6	12.3	15.0	5.0	5.3	5.0	46	34	46	3	4	2	7.5	31 7.4	31 7.5	34 5.4	5.5	
12	09.0	09.6	12.2	6.9	13.0	7.2	8.6	14.0	5.6	3.8	8.0	8.9	12.4	14.9	4.2	4.8	4.4	43	32	44	1	1	0	9.2	34 10.3	31 3.0	04 4.1	6.7	
13	10.9	08.6	11.0	5.2	13.4	7.3	8.3	14.3	4.0	2.0	7.6	8.7	12.3	14.7	4.2	4.9	4.9	48	32	48	0	0	0	9.2	31 4.3	04 3.6	04 3.7	3.7	
14	13.7	13.3	15.0	2.4	13.4	3.8	5.8	14.0	2.0	0.4	7.8	8.4	12.0	14.5	3.4	5.3	5.6	47	35	70	0	1	1	9.2	04 1.9	16 2.1	34 4.2	3.5	
15	16.0	15.3	16.4	5.5	11.8	8.8	8.7	12.1	3.3	2.4	7.7	8.3	12.1	14.5	5.3	8.3	9.1	59	60	80	9	10	9	0.5	34 5.4	31 1.8	31 1.7	2.0	
16	15.9	15.4	16.8	7.5	13.2	9.4	9.9	14.3	5.5	3.8	8.5	8.9	12.0	14.4	7.0	8.7	9.5	68	57	81	9	10	10	1.4	31 3.0	04 1.3	31 2.4	2.0	1.5
17	16.2	15.1	14.4	9.4	12.1	9.6	10.2	14.2	8.2	7.9	9.8	9.7	12.0	14.2	10.6	12.4	11.1	90	88	93	10	10	10	0.0	31 2.8	31 2.9	31 3.6	1.2	1.1
18	09.1	04.4	03.4	8.7	12.9	11.8	11.3	13.6	7.7	7.3	9.5	9.3	11.2	11.9	10.8	12.8	12.3	96	86	88	10	10	10	0.0	31 3.3	16 15.0	16 7.8	0.7	30.6
19	00.0	99.7	01.7	8.5	15.4	11.8	11.9	15.8	6.6	5.7	10.2	9.8	10.4	12.2	8.7	12.6	12.0	78	72	87	9	5	7	8.2	31 3.1	18 2.3	04 1.8	1.6	128.5
20	99.8	98.4	01.0	10.6	16.7	14.5	14.1	16.8	9.8	9.0	11.3	10.7	11.2	12.8	12.2	14.2	13.3	96	75	81	10	9	10	1.5	31 4.6	16 20.2	18 15.2	4.3	2.4
21	02.6	06.4	10.1	10.3	16.2	15.8	14.5	16.8	9.7	8.0	11.8	11.5	11.6	12.9	10.9	12.6	12.3	87	65	68	7	9	4	6.4	04 2.9	18 8.3	16 6.8	4.7	2.0
22	09.7	06.1	02.1	11.1	15.8	16.2	14.8	16.6	10.6	10.0	11.7	11.6	11.9	12.4	12.9	13.1	12.2	98	73	66	9	10	10	0.1	04 1.3	16 14.5	16 13.4	2.3	17.9
23	02.1	02.4	04.3	10.0	13.5	11.6	11.7	13.9	9.8	9.6	11.9	11.6	12.1	13.0	11.4	12.5	11.2	94	81	82	10	9	9	0.5	04 4.0	31 2.8	34 2.7	2.7	10.2
24	04.8	03.8	03.7	10.3	11.1	10.4	10.6	12.1	9.5	8.7	11.2	11.6	12.4	13.2	11.5	12.3	11.8	92	93	93	9	10	10	0.3	04 3.3	04 2.5	04 4.0	0.9	2.8
25	01.6	01.5	02.4	10.1	9.2	8.6	9.1	12.2	8.6	8.3	10.0	10.6	12.5	12.8	11.5	11.3	10.3	93	98	93	10	10	10	0.0	04 2.3	04 3.6	31 1.1	0.6	19.0
26	02.0	02.0	03.5	9.2	13.0	9.3	10.2	14.3	8.3	7.5	10.6	10.4	11.8	13.0	9.9	11.0	10.4	85	73	89	10	9	3	4.0	31 1.9	18 2.7	04 3.5	1.5	17.5
27	05.7	06.7	09.2	6.7	13.8	10.0	10.1	15.2	6.3	5.3	10.7	10.7	12.0	13.1	8.3	10.6	10.8	85	67	88	4	6	3	8.6	04 3.2	16 3.2	31 2.0	1.9	
28	11.0	10.6	13.2	6.9	15.4	7.9	9.5	16.3	6.6	5.0	10.4	10.5	12.6	13.2	7.7	9.6	9.7	78	55	91	2	4	0	8.9	36 3.6	18 3.2	04 1.3	2.3	
29	14.3	14.1	15.1	6.6	17.0	9.8	10.8	17.5	5.9	4.3	10.0	10.6	12.0	13.2	6.9	8.2	7.3	71	42	60	3	1	0	9.7	31 2.4	18 4.4	04 3.8	3.1	
30	17.3	18.0	19.9	7.9	16.5	8.8	10.5	16.7	6.9	5.3	10.0	10.2	12.1	13.3	6.0	9.1	9.4	56	48	83	0	1	0	9.6	34 5.4	20 2.8	04 2.2	3.6	
31	20.7	19.8	19.9	6.2	14.9	9.7	10.1	16.8	5.5	3.4	9.9	10.2	12.2	13.2	5.9	8.7	10.5	62	51	87	3	8	0	9.4	31 3.1	22 2.2	04 2.0	3.2	
Ort.	8.4	07.7	08.9	8.1	14.2	9.9	10.5	15.1	7.0	5.7	9.7	10.1	12.4	14.1	7.8	9.3	9.1	69	58	73	6	6	5	5.2	4.3	5.2	4.1	94.1	301.7

Şubat 1965 ANTALYA $\varphi = 36° 53'$ N. $\lambda = 30° 42'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

1	18.9	18.1	17.9	7.0	15.4	8.7	10.0	16.6	5.1	4.0	10.1	10.1	12.1	13.2	6.9	11.4	10.0	69	65	89	6	7	3	5.4	31 3.3	18 4.3	31 3.7	2.7	
2	16.8	14.3	12.4	11.2	12.6	12.2	12.0	13.2	8.0	7.2	11.3	10.9	12.2	13.3	10.8	12.0	12.9	81	82	91	10	10	10	0.0	04 1.6	01 2.1	01 1.9	1.2	
3	05.3	00.0	95.1	13.1	14.4	12.0	12.9	15.7	10.4	9.5	11.5	11.5	12.3	13.1	13.4	13.0	12.8	89	80	91	10	10	10	0.0	20 3.4	16 15.7	18 2.3	2.5	2.2
4	92.6	95.5	01.0	6.1	7.0	5.9	6.2	12.0	5.4	5.0	8.3	10.0	12.2	13.2	6.8	5.2	4.2	72	52	46	9	10	3	1.1	31 8.9	34 9.5	34 11.1	4.4	38.8
5	01.7	05.1	07.7	3.6	9.6	4.6	5.6	10.8	3.1	1.8	6.4	7.6	12.0	12.2	3.4	4.8	4.6	43	40	54	5	7	3	9.3	31 10.1	04 6.5	31 1.8	5.5	0.4
6	05.9	98.3	93.9	4.2	3.4	5.7	4.8	5.8	3.3	2.3	4.6	6.4	11.5	13.0	4.9	7.1	7.5	59	91	82	7	10	8	0.0	36 6.8	31 7.6	04 6.0	1.9	
7	97.9	00.7	02.4	6.8	13.0	6.0	8.0	14.2	5.3	3.0	6.2	6.1	10.4	12.8	6.0	7.3	5.5	61	49	58	3	4	5	8.4	04 4.7	31 5.0	02 2.0	3.6	28.9
8	91.3	86.6	97.5	4.4	9.6	3.8	5.4	11.4	3.5	2.1	6.8	6.9	09.9	12.5	7.7	8.2	4.2	93	69	52	10	9	1	3.0	31 4.9	31 4.9	31 8.2	2.3	5.0
9	05.5	08.2	11.5	1.6	9.4	3.3	4.4	10.3	0.6	–2.1	5.2	6.0	10.0	12.4	3.1	4.0	5.3	45	31	68	1	7	0	9.5	31 2.8	13 2.4	31 1.8	3.4	1.3
10	13.0	12.3	11.3	4.9	6.8	7.2	6.5	7.6	2.3	1.9	4.9	5.9	09.8	12.1	4.9	8.8	9.6	56	89	83	7	10	10	0.0	36 4.6	31 4.4	31 2.7	2.1	
11	07.4	04.7	04.3	8.0	13.2	15.0	12.8	15.4	6.4	5.9	8.5	7.6	09.0	11.4	10.4	13.7	15.1	97	90	89	10	10	9	0.5	36 3.5	00 0.6	16 7.8	0.4	23.0
12	03.9	03.4	05.5	10.3	17.4	9.1	11.5	17.9	9.0	7.6	10.2	9.5	09.2	11.4	10.6	10.0	8.6	85	59	75	9	4	0	8.1	36 3.2	36 4.2	34 2.7	1.7	2.6
13	04.8	03.9	05.5	7.8	13.2	7.7	9.1	13.7	7.3	5.4	9.3	9.3	09.9	11.5	8.5	9.3	9.3	81	61	88	8	10	1	1.1	26 2.4	20 2.3	02 3.1	1.9	
14	05.2	05.6	09.2	6.0	15.0	8.2	9.4	15.6	5.1	3.5	9.2	9.4	10.4	11.6	6.5	5.5	6.2	70	32	57	3	3	1	9.4	36 4.1	31 6.2	01 1.6	3.7	
15	11.5	12.3	13.5	5.4	13.0	9.0	9.1	14.9	4.0	2.5	8.8	9.0	10.6	11.7	5.7	7.7	9.5	64	51	83	6	9	8	2.4	34 4.4	18 2.5	01 2.0	3.0	
16	12.0	09.6	09.2	8.2	14.0	12.6	11.8	14.9	7.3	6.0	10.4	9.8	10.6	12.0	10.2	11.1	10.4	94	70	71	10	9	9	3.7	04 1.2	16 9.5	16 3.1	1.9	0.7
17	06.1	05.3	07.0	10.0	15.5	11.9	12.4	16.7	7.9	7.4	10.6	10.4	10.9	11.3	10.2	11.2	10.7	83	62	77	10	9	9	5.7	27 4.2	20 13.6	31 1.3	5.0	25.4
18	07.9	09.5	10.0	7.7	15.4	10.6	11.1	15.9	6.4	5.1	10.2	10.4	10.9	11.7	8.1	8.4	8.7	77	48	63	5	4	3	7.9	31 3.4	20 5.1	31 1.4	3.8	15.0
19	12.4	12.7	14.1	8.7	15.0	9.5	10.7	15.5	6.2	5.5	11.2	10.4	11.1	11.9	8.9	10.8	9.7	79	63	82	4	3	4	8.3	04 3.3	18 3.2	02 1.5	2.6	
20	14.1	12.7	13.0	8.8	14.6	13.9	12.8	14.8	7.5	6.3	10.7	10.8	11.3	12.1	9.9	11.3	12.6	87	68	70	8	7	10	0.9	34 3.7	16 10.4	18 6.9	2.1	
21	09.9	05.5	03.0	11.2	14.2	11.4	12.0	15.6	10.6	–	11.3	11.3	11.5	12.2	12.7	12.9	11.9	95	80	88	9	10	6	0.6	13 1.0	16 13.2	31 2.1	2.2	3.4
22	04.8	04.7	08.6	7.6	12.8	6.6	8.4	13.2	6.3	–	9.0	10.0	11.7	12.2	4.5	4.6	4.8	43	31	49	3	7	0	10.2	04 6.3	31 7.8	04 7.8	7.1	5.7
23	12.2	12.4	14.6	4.9	13.0	7.2	8.1	14.3	4.4	–	8.6	10.9	11.6	12.4	4.6	6.8	7.6	52	46	76	3	2	3	10.1	34 2.7	16 3.1	31 2.8	4.6	
24	14.4	13.5	15.3	6.8	14.0	8.9	9.6	15.6	5.6	–	10.2	10.1	11.4	12.3	6.8	8.7	9.7	68	54	85	9	10	4	4.6	31 1.9	18 2.7	31 2.0	2.4	
25	14.1	11.0	04.7	8.4	11.0	13.2	11.4	14.7	6.2	–	9.8	10.2	11.3	12.3	8.8	11.6	13.4	81	88	88	8	10	10	0.0	31 2.3	07 1.0	18 8.9	1.5	
26	01.2	03.8	07.1	7.0	16.7	11.0	11.4	17.0	6.8	–	11.9	11.4	11.4	12.2	8.7	10.9	7.6	87	57	60	1	5	1	9.8	31 4.0	20 5.3	04 1.4	2.4	21.0
27	07.7	06.4	04.0	8.2	12.3	9.6	9.9	13.5	7.9	–	10.4	10.8	11.7	12.3	7.5	9.8	11.4	69	60	95	9	10	10	0.0	31 3.4	09 1.7	00 0.0	2.1	
28	93.1	97.2	03.3	15.2	18.0	11.8	14.2	20.2	7.7	–	13.0	11.9	11.3	11.8	13.0	13.7	6.0	75	66	44	7	4	2	9.0	00 0.0	18 2.3	34 7.8	4.3	91.3
29																													
30																													
31																													
Ort.	6.9	06.2	07.2	7.6	12.9	9.2	9.7	14.2	6.1	3.2	9.2	9.5	11.0	12.2	8.0	9.3	8.9	78	62	74	7	8	5	4.6	3.8	5.6	3.8	82.3	264.7

Mart 1965 ANTALYA φ = 36° 53′ N. λ = 30° 42′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	07.4	08.6	11.9	8.0	17.2	11.2	11.9	17.9	7.0	–	10.6	11.0	11.4	12.0	4.9	7.1	4.6	46	36	35	0	8	0	10.2	36	10.3	04	4.6	31	8.7	7.4	
2	14.9	15.9	17.2	6.4	15.2	11.4	11.1	15.9	5.1	–	11.1	11.0	11.6	12.2	4.1	7.3	8.0	43	42	59	0	6	3	10.6	36	3.2	16	4.5	31	1.0	4.2	
3	16.6	17.2	17.5	8.2	16.5	11.0	11.7	17.2	7.3	–	12.5	11.9	11.7	12.4	7.7	10.7	11.6	71	57	88	8	9	8	5.9	31	3.2	13	2.9	34	1.1	2.5	
4	15.9	15.1	15.1	10.3	16.3	14.3	13.8	17.4	8.9	–	13.2	12.5	12.0	12.5	8.8	12.0	12.2	70	64	75	8	9	9	5.2	36	2.0	20	2.2	31	1.1	2.1	
5	12.7	11.4	10.7	12.0	16.9	15.4	14.9	17.7	10.8	–	13.0	12.9	12.2	12.4	8.3	13.4	9.3	59	70	53	9	8	4	1.4	31	3.2	18	1.4	00	0.0	2.3	
6	08.8	07.5	07.1	13.8	20.5	19.6	18.4	21.7	11.6	–	15.7	13.9	12.6	12.7	8.5	13.7	14.0	54	57	61	3	4	0	10.5	34	4.2	18	2.4	20	7.4	5.1	
7	05.5	05.6	07.8	14.5	21.0	16.6	17.2	23.0	11.5	–	17.4	15.7	13.0	12.8	10.6	15.2	14.1	64	61	74	0	3	1	9.6	31	4.7	16	2.0	31	2.6	3.8	
8	09.7	08.8	06.9	14.4	18.2	16.8	16.6	21.6	13.4	–	15.7	15.3	13.3	13.0	6.6	12.2	10.5	40	58	55	5	10	7	3.9	31	9.1	31	2.0	04	3.1	7.3	
9	04.0	01.6	02.1	14.4	18.4	15.7	16.0	22.9	13.4	–	16.9	15.3	13.7	13.2	9.1	14.8	13.0	56	70	73	0	4	9	10.0	36	5.0	18	5.8	04	4.2	5.3	
10	04.0	05.0	08.6	13.8	17.7	15.6	15.7	18.9	10.6	–	17.0	16.1	14.0	13.4	9.0	13.3	11.0	57	66	62	5	6	10	9.6	36	4.1	18	6.5	04	4.7	4.2	
11	10.4	09.3	14.3	10.1	16.2	10.0	11.6	16.9	9.8	–	15.4	15.2	14.2	13.6	6.1	5.2	4.5	49	28	37	9	7	4	9.3	31	6.5	04	10.9	31	7.2	7.2	
12	18.6	18.4	20.7	5.4	15.6	9.8	10.2	16.0	4.4	–	13.6	13.5	14.0	13.8	3.6	3.7	4.6	40	21	38	0	0	0	11.0	36	4.6	04	6.7	04	3.2	9.8	
13	20.7	19.3	19.9	6.0	14.0	10.0	10.0	15.4	3.5	–	14.1	13.3	13.9	13.3	4.1	6.5	8.0	44	41	65	0	1	0	11.0	36	2.8	18	5.1	31	2.8	4.3	
14	19.5	19.0	19.8	7.8	17.0	11.0	11.7	17.7	5.8	–	14.5	13.5	13.8	13.9	5.2	7.0	7.0	49	36	54	0	0	0	10.9	04	3.8	18	3.9	31	1.9	5.4	
15	19.4	18.6	17.7	9.0	17.4	12.4	12.8	19.3	7.5	–	14.2	13.7	13.7	14.0	4.6	7.9	7.5	40	40	52	4	10	10	5.3	31	3.5	20	6.3	04	2.0	5.7	
16	18.4	15.2	14.6	11.0	16.0	12.4	13.0	16.6	8.9	–	13.8	13.5	13.8	13.9	5.2	10.7	8.1	40	59	56	9	10	10	0.4	31	4.1	20	2.1	00	0.0	4.1	
17	09.6	08.9	08.9	12.8	17.5	15.9	15.5	18.9	7.4	–	15.3	14.1	13.8	13.9	4.9	9.4	14.4	32	47	80	10	8	10	6.7	31	4.1	18	4.0	22	1.8	3.0	
18	98.9	99.7	00.5	17.2	18.8	16.5	17.2	21.3	12.5	–	16.7	15.4	14.0	13.9	6.3	14.2	12.3	32	65	66	10	9	9	5.0	31	5.4	18	4.7	04	3.6	3.8	
19	08.6	07.9	10.6	12.8	17.2	14.2	14.6	18.5	12.1	–	16.0	15.7	14.2	14.0	13.8	15.2	13.5	93	78	83	8	9	4	1.8	36	2.6	18	6.9	09	3.3	2.2	0.7
20	13.0	13.6	12.7	11.1	12.7	12.7	12.1	17.5	10.6	–	14.6	15.1	14.5	14.1	11.9	14.2	14.0	88	97	96	8	10	10	3.3	31	1.7	13	3.1	04	4.0	1.2	4.8
21	08.4	06.9	06.9	11.3	15.0	11.0	12.1	17.7	10.5	–	14.2	14.5	14.5	14.2	11.7	12.3	12.5	87	72	95	8	10	10	3.1	04	1.9	18	3.1	34	3.8	1.7	12.8
22	02.6	00.7	01.0	9.8	17.6	13.2	13.4	18.2	8.7	–	15.2	14.3	14.6	14.1	9.0	13.2	12.6	74	66	82	8	5	9	10.4	31	5.4	18	4.7	31	1.5	2.7	12.5
23	00.8	00.0	03.1	13.3	18.8	15.4	15.7	21.8	10.9	–	16.0	15.1	14.6	14.4	8.2	13.1	10.0	54	60	57	3	4	0	10.9	31	4.1	18	5.4	04	3.6	6.3	
24	05.9	08.0	07.1	13.4	18.0	14.2	15.0	20.7	11.5	–	17.1	15.8	14.5	14.4	8.4	12.8	13.6	55	62	84	0	3	8	9.9	31	7.3	18	6.5	04	2.2	4.6	
25	08.8	08.6	01.7	12.7	11.2	10.0	11.0	15.2	9.7	–	15.2	14.4	14.7	14.5	13.6	12.8	11.8	92	96	96	10	10	10	0.0	04	2.4	04	5.1	31	6.8	0.6	2.8
26	06.1	07.5	07.3	11.6	11.5	12.4	11.8	13.1	9.5	–	11.9	12.1	14.3	14.5	12.3	12.5	12.5	94	98	87	10	10	10	0.0	31	6.5	31	4.5	31	3.7	1.7	151.9
27	06.3	05.5	07.6	11.7	15.6	12.2	12.8	16.4	11.0	–	13.6	13.3	13.9	14.4	11.7	13.9	13.2	85	82	93	10	9	9	1.7	36	1.8	20	4.1	04	3.3	1.3	11.2
28	06.6	09.9	11.5	11.1	15.6	15.4	14.4	17.8	10.4	–	14.9	14.1	14.0	14.4	12.1	14.4	13.3	92	81	76	9	9	6	4.3	36	1.3	18	7.0	16	6.8	2.0	4.0
29	11.5	12.8	11.4	11.0	12.1	9.7	10.6	13.9	9.3	–	13.0	13.6	14.2	14.4	12.0	12.4	11.0	92	88	91	9	10	10	0.1	31	2.6	18	2.0	31	1.8	1.0	15.9
30	06.7	07.8	07.4	9.6	14.6	12.3	12.2	16.5	8.5	–	13.6	13.3	14.2	14.4	10.8	12.6	12.0	91	76	84	10	9	8	4.5	31	4.2	16	12.5	04	2.8	2.6	18.1
31	07.5	07.3	07.4	10.0	13.9	11.2	11.0	15.4	9.5	–	14.3	14.0	14.1	14.4	11.1	11.3	10.9	90	71	82	9	9	6	6.7	31	2.9	16	2.4	04	2.8	1.9	
Ort.	09.8	09.5	10.2	11.1	16.2	13.2	13.4	18.0	9.4	–	14.5	14.0	13.7	13.7	8.5	11.5	10.8	64	63	71	6	7	6	6.3		4.1		4.7		3.3	117.3	234.7

Nisan 1965 ANTALYA φ = 36° 53′ N. λ = 30° 42′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

1	05.9	05.0	04.6	9.6	15.2	12.6	12.5	16.2	6.6	–	15.0	14.5	14.2	14.4	9.4	12.2	9.9	79	71	68	1	6	2	10.6	31	0.8	18	5.4	36	4.6	2.2	
2	03.3	04.0	04.8	9.0	9.8	8.2	8.8	12.6	7.8	–	11.2	13.0	14.2	14.4	9.4	6.8	4.8	81	56	44	10	10	3	0.8	31	3.7	04	5.6	31	8.0	3.9	
3	07.1	07.5	10.9	5.8	13.6	9.4	9.6	14.2	4.5	–	11.1	11.5	14.0	14.4	3.6	4.3	4.8	39	27	40	1	5	1	10.9	31	13.0	31	13.0	31	6.4	9.7	0.2
4	11.9	11.9	12.4	8.5	13.6	9.2	10.1	15.9	6.8	–	11.9	12.1	13.7	14.3	5.6	8.1	8.3	50	52	71	1	8	3	8.1	04	7.8	18	5.2	31	3.2	4.9	
5	13.2	12.8	13.7	9.0	16.2	13.2	12.9	16.7	6.2	–	14.8	13.5	13.4	14.2	7.6	10.3	12.0	66	56	79	3	3	1	10.3	31	2.7	16	7.3	02	1.7	3.5	
6	14.9	14.1	14.1	10.6	16.8	14.4	14.0	17.6	8.5	–	16.3	14.9	13.6	14.1	10.1	12.4	14.7	79	65	89	8	9	9	7.4	31	3.2	18	6.5	04	1.2	2.7	
7	12.8	11.8	11.5	11.6	17.4	14.8	14.6	18.0	10.7	–	18.3	16.6	14.0	14.1	11.8	14.0	14.4	86	71	86	2	6	10	9.2	31	2.2	13	4.6	36	2.0	2.3	
8	09.9	11.1	13.5	15.8	19.6	15.2	16.4	20.2	12.5	–	19.2	17.8	14.3	14.2	14.1	16.7	15.5	78	73	90	8	3	7	9.6	00	0.0	13	4.4	36	1.2	2.8	
9	14.1	15.1	14.4	14.0	16.9	13.8	14.6	17.6	11.9	–	16.9	16.9	14.9	14.4	12.5	15.2	11.6	78	79	73	0	10	10	0.0	34	1.5	16	0.7	31	2.2	1.4	
10	09.7	05.2	03.1	12.9	21.3	14.8	16.0	21.6	11.1	–	18.8	17.5	15.3	14.6	8.5	12.1	14.8	57	48	88	8	5	10	8.8	04	2.8	13	3.6	31	3.6	4.1	
11	97.7	95.7	98.4	13.5	17.6	11.9	13.7	18.2	11.4	–	16.6	16.6	15.5	14.7	14.6	13.6	11.2	95	68	80	10	9	8	3.3	31	4.3	31	6.4	34	3.4	2.1	30.2
12	00.2	01.7	04.3	13.2	17.8	14.5	15.0	19.0	9.4	–	16.7	16.4	15.6	14.9	10.4	14.1	14.6	69	69	89	3	4	1	11.0	36	5.9	13	6.7	31	2.1	3.2	7.4
13	05.9	06.4	07.5	12.5	17.7	14.8	15.0	18.4	9.6	–	18.5	17.0	15.7	15.1	10.9	15.8	16.0	75	78	95	1	5	10	8.8	31	1.9	18	5.4	18	0.9	1.8	
14	07.8	08.4	10.1	14.4	17.0	15.3	15.5	18.4	12.1	–	17.5	17.1	15.8	15.1	14.7	15.4	15.8	90	79	91	8	9	9	5.7	31	0.9	16	2.8	04	2.7	1.7	9.8
15	10.7	12.3	11.5	14.2	17.0	15.2	15.4	18.5	13.5	–	16.5	16.6	16.0	15.2	15.0	16.1	14.8	93	83	86	10	9	9	2.7	00	0.0	16	5.1	13	1.9	1.5	1.8
16	10.6	06.9	01.6	11.4	17.5	13.5	14.0	18.3	10.0	–	14.6	15.7	16.0	15.4	12.8	15.0	14.6	95	75	95	10	10	10	0.3	31	2.1	18	1.9	18	2.2	1.1	2.5
17	00.3	99.9	00.0	14.2	17.2	14.2	15.0	19.6	11.0	–	16.9	16.1	15.9	15.5	12.9	13.5	12.9	80	69	80	5	9	4	9.6	31	3.2	18	6.8	31	3.6	3.5	13.2
18	97.5	96.6	98.0	12.8	16.8	13.5	14.2	19.0	9.9	–	17.6	16.8	16.0	15.5	11.5	12.1	11.1	78	63	72	5	9	6	8.3	34	2.3	20	6.9	31	3.1	3.5	
19	00.0	01.3	03.3	10.7	17.4	14.2	14.1	18.6	8.6	–	18.1	17.4	16.1	15.4	11.1	14.1	13.5	86	71	83	0	4	3	10.7	04	1.7	18	6.8	04	2.9	2.7	
20	05.3	05.7	07.4	13.0	17.7	15.0	15.2	18.4	9.9	–	18.2	17.6	16.0	15.5	13.0	13.5	15.3	87	67	90	8	8	3	6.3	31	2.7	18	6.4	04	2.2	2.4	
21	08.4	08.0	08.2	15.2	18.2	16.1	16.4	19.5	13.5	–	20.4	18.8	16.3	15.7	14.2	15.5	16.0	82	74	87	9	8	9	8.3	31	2.7	18	5.1	04	1.2	2.5	
22	07.4	07.9	07.4	13.8	17.8	15.0	15.4	18.7	11.9	–	18.3	18.6	16.6	15.8	13.1	16.2	14.6	83	79	86	9	10	7	2.2	31	1.0	13	2.3	31	1.3	1.6	
23	05.0	03.5	02.3	14.2	21.0	19.0	18.3	21.8	11.3	–	19.2	18.5	16.8	15.9	12.6	16.3	14.4	78	66	65	8	5	0	8.4	04	2.0	16	3.3	09	2.2	3.4	
24	01.9	01.2	02.2	16.6	26.2	20.3	20.8	27.6	12.8	–	21.1	19.6	16.8	16.0	13.2	11.4	14.0	70	34	59	9	6	4	7.1	04	3.8	20	3.3	09	4.1	5.7	0.0
25	02.9	04.2	06.0	18.0	22.1	18.7	19.4	25.6	15.9	–	22.6	21.0	17.0	16.0	11.3	18.3	15.1	55	69	70	4	7	3	10.3	31	5.8	18	5.1	34	1.1	5.4	
26	06.0	03.8	01.9	17.8	23.8	18.0	19.4	24.6	13.6	–	21.1	21.0	17.6	16.2	11.1	12.3	16.5	56	42	80	4	10	10	4.5	34	4.2	20	4.4	31	2.2	4.9	
27	92.3	91.3	98.3	17.0	20.7	17.2	18.0	23.0	14.9	–	21.7	20.8	18.0	16.5	14.0	17.3	15.6	72	71	79	9	9	2	9.0	04	1.3	20	13.4	04	5.1	5.9	0.4
28	03.3	05.0	06.6	15.4	20.0	16.8	17.2	21.2	13.6	–	22.1	21.0	18.0	16.6	14.7	14.1	14.8	84	72	77	2	8	0	12.2	31	1.8	18	6.4	04	1.8	3.9	
29	09.3	10.6	11.0	15.4	19.5	17.0	17.2	20.7	12.0	–	21.9	21.4	18.2	16.8	13.2	17.9	17.1	76	79	88	0	3	3	11.5	04	1.4	16	4.2	00	0.0	2.7	
30	10.4	07.8	07.4	14.9	18.7	16.2	16.5	20.3	11.7	–	21.9	21.5	18.5	17.1	15.0	17.1	16.2	89	79	88	9	6	1	5.8	04	1.2	16	6.8	04	1.6	2.0	
31																																
Ort.	06.2	05.9	06.6	13.2	18.1	14.7	15.2	19.3	10.8	–	17.8	17.3	15.8	11.7	11.7	13.7	13.5	76	66	79	6	7	5	7.4		2.9		5.5		2.7	99.0	65.5

Mayıs 1965 ANTALYA $\varphi = 36^\circ\ 53'$ N. $\lambda = 30^\circ\ 42'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	05.0	03.3	04.2	16.7	19.8	16.2	17.2	25.5	12.6	—	21.9	21.0	18.6	17.2	11.8	17.1	14.2	62	74	77	1	3	0	12.6	31	2.9	18	6.4	31	1.5	5.3	0.0
2	05.8	06.1	09.1	16.8	23.6	17.4	18.8	24.2	14.4	—	21.6	20.9	18.8	17.5	7.8	5.6	6.7	36	19	34	3	3	0	12.7	31	7.8	36	10.3	34	5.5	11.1	
3	11.5	11.8	12.7	15.6	19.8	16.8	17.2	20.7	11.4	—	21.9	21.1	18.9	17.5	8.8	16.7	16.5	50	72	86	3	9	3	11.2	36	0.9	18	5.5	04	1.1	5.4	
4	11.5	10.0	07.4	15.6	18.4	16.6	16.8	19.9	14.6	—	20.8	20.9	19.0	17.6	15.1	12.2	11.6	85	58	61	9	10	4	3.1	04	1.9	18	4.6	16	6.1	3.6	0.0
5	03.3	03.1	01.0	16.0	19.2	20.1	18.8	22.9	13.0	—	19.1	19.6	19.0	17.7	10.4	12.9	10.8	57	58	46	8	9	9	3.7	31	5.0	04	3.8	34	3.1	5.9	
6	01.5	02.1	02.4	18.8	20.4	16.8	18.2	22.0	13.9	—	22.0	20.8	19.0	17.8	12.5	17.7	16.0	57	74	84	0	8	5	11.4	36	0.9	13	4.0	01	3.3	6.0	0.6
7	00.8	02.3	03.5	15.8	8.4	10.6	11.4	17.9	8.2	—	15.9	18.3	18.7	17.6	15.1	10.5	11.6	84	99	97	10	10	7	9.0	16	13.8	36	6.5	36	1.6	1.9	0.9
8	04.4	06.1	07.1	11.8	16.8	12.6	13.4	17.1	9.7	—	15.6	16.0	18.3	18.0	12.3	13.2	13.6	90	69	93	8	8	10	5.5	36	2.5	18	4.2	04	4.6	1.9	46.3
9	07.9	08.6	09.2	12.6	18.2	14.6	15.0	18.5	10.7	—	17.9	17.3	17.5	16.8	13.1	13.7	14.4	90	65	87	8	6	1	9.4	36	0.9	13	4.2	04	1.9	2.4	23.1
10	07.5	05.9	07.4	13.7	18.0	15.8	15.8	19.1	10.3	—	19.2	18.1	17.5	17.6	12.4	15.0	15.1	79	73	84	1	4	8	10.3	00	0.0	18	5.6	04	1.4	2.7	
11	06.7	06.0	06.3	15.0	18.0	17.5	17.0	19.3	13.8	—	18.6	18.6	17.7	17.4	14.3	15.0	14.1	84	73	71	10	9	8	6.4	36	1.0	16	15.0	18	3.8	3.9	
12	06.3	05.9	05.2	17.0	17.0	18.2	17.6	18.3	16.6	—	16.7	17.5	17.8	17.5	15.7	15.7	17.6	81	81	84	9	10	8	0.1	16	8.9	16	12.7	16	13.2	4.9	1.5
13	05.7	04.7	04.2	14.7	19.4	16.6	16.8	20.3	12.9	—	19.0	17.8	17.9	17.4	15.2	17.2	16.9	91	76	90	2	7	4	10.8	31	1.2	18	6.5	04	1.4	3.5	7.5
14	02.9	01.2	01.9	14.7	19.3	15.0	16.0	20.0	11.3	—	19.7	19.1	17.7	17.5	13.5	14.2	14.0	81	63	82	4	8	9	11.5	31	2.5	20	3.2	34	7.8	3.7	
15	02.1	04.8	08.4	14.3	18.2	16.0	16.1	19.5	11.6	—	17.6	20.0	18.1	17.5	12.0	12.5	14.3	74	60	79	4	4	6	11.7	31	3.7	16	6.4	31	1.7	4.0	0.0
16	08.8	10.0	10.4	16.6	18.7	13.8	15.7	19.9	13.5	—	21.4	20.9	18.1	17.5	13.0	16.4	13.4	69	76	85	7	8	4	7.6	31	1.1	18	6.0	31	2.1	2.8	
17	10.4	10.7	12.4	14.2	20.0	17.1	17.1	21.8	10.7	—	22.2	20.9	18.4	17.6	12.9	17.0	15.8	80	72	81	3	2	0	13.1	04	1.8	16	5.5	34	2.2	3.2	0.4
18	13.1	13.0	13.2	17.5	21.7	18.6	19.1	23.5	13.0	—	24.1	22.6	18.7	17.8	14.5	18.1	17.5	72	70	82	0	1	0	13.3	00	0.0	18	2.3	31	1.9	3.4	
19	12.4	11.3	11.5	21.4	24.2	20.6	21.7	27.7	15.3	—	22.5	23.8	19.1	17.8	14.6	19.3	19.9	57	54	82	1	3	0	13.2	31	4.2	18	2.4	36	1.9	4.2	
20	10.1	09.2	09.2	22.7	26.8	23.9	24.3	27.8	17.2	—	27.1	25.1	19.8	18.0	13.7	21.9	13.6	50	62	46	0	0	0	13.4	36	2.8	16	3.1	04	3.2	6.1	
21	08.4	08.4	09.2	24.9	27.3	22.5	24.3	28.7	18.3	—	28.3	25.8	20.4	18.4	13.7	18.9	14.4	44	52	53	0	0	0	13.1	36	1.7	13	1.9	31	3.9	7.2	
22	08.4	07.3	07.0	24.2	26.8	23.6	24.6	28.9	18.5	—	28.6	26.8	21.0	18.6	15.0	18.4	18.1	50	52	62	0	0	4	11.6	31	2.0	18	2.8	31	1.9	7.7	
23	05.5	05.8	05.6	23.6	26.2	23.8	24.4	28.8	19.3	—	28.3	26.7	21.5	18.9	16.6	17.1	16.7	57	50	57	6	9	4	7.6	36	2.3	13	5.5	34	1.7	6.3	
24	05.2	04.8	05.2	26.0	24.2	22.2	23.6	27.6	21.4	—	28.7	27.2	22.1	19.3	15.7	25.9	24.1	47	86	90	3	2	0	12.1	36	2.7	13	3.5	04	1.0	5.9	
25	05.5	05.9	05.5	22.4	24.4	21.7	22.6	25.6	18.3	—	26.2	27.1	22.3	19.6	18.9	14.1	15.3	70	56	69	9	7	4	11.6	00	0.0	13	4.7	31	1.3	2.9	
26	05.1	04.7	06.6	20.2	24.2	22.0	22.1	25.6	17.6	—	28.3	27.1	22.6	20.0	21.2	25.0	22.5	90	83	85	7	2	3	11.5	18	1.9	13	6.4	36	2.2	2.5	
27	06.3	07.1	06.7	23.0	24.2	23.5	23.6	26.2	18.8	—	25.9	26.9	22.9	20.7	15.7	23.4	14.4	56	77	50	0	7	1	9.4	00	0.0	13	3.3	04	4.6	4.3	
28	04.7	04.4	03.5	23.5	25.2	21.9	23.1	27.1	21.5	—	26.6	27.3	23.2	20.4	14.1	24.3	17.3	49	76	66	1	2	0	12.6	04	4.3	16	4.1	31	0.9	8.1	
29	03.4	03.1	03.5	23.6	25.6	21.8	23.2	26.8	19.9	—	28.6	27.5	23.2	20.6	14.8	22.7	18.5	51	69	71	6	8	1	11.9	31	1.6	18	4.9	31	2.3	5.1	
30	03.0	01.3	02.0	21.7	24.0	23.0	22.9	25.4	17.1	—	28.8	27.7	23.5	20.8	21.4	23.5	22.2	82	79	79	2	2	1	12.7	00	0.0	16	4.0	00	0.0	2.9	
31	03.0	03.0	04.7	26.5	28.2	24.7	26.0	32.6	20.3	—	29.3	28.1	23.7	21.0	15.4	22.8	18.2	11	60	58	3	8	3	12.6	31	3.8	18	1.8	36	1.5	8.0	
Ort.	06.3	06.2	06.7	18.7	21.5	18.9	19.5	23.5	15.0	—	23.0	22.5	19.8	18.4	14.2	17.4	15.8	67	67	73	4	5	3	10.2		2.7		5.3		2.9	146.8	80.3

Haziran 1965 ANTALYA $\varphi = 36^\circ\ 53'$ N. $\lambda = 30^\circ\ 42'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

1	05.9	07.7	08.0	23.4	25.2	22.8	23.5	26.0	19.6	—	29.4	27.9	23.9	21.3	16.4	26.1	25.2	57	82	91	0	2	1	12.8	04	1.5	16	5.3	31	0.9	4.1	
2	06.7	06.1	06.6	23.8	26.6	23.4	24.3	28.0	18.8	—	30.0	28.7	24.3	21.6	22.6	27.4	22.5	76	78	78	0	2	4	12.1	13	0.9	16	5.1	31	2.3	4.4	
3	05.1	04.2	04.2	24.1	28.7	24.9	25.6	29.9	21.6	—	30.8	29.5	24.5	21.6	21.0	27.2	23.2	70	69	74	0	3	3	12.5	00	0.0	13	4.2	31	2.3	4.6	
4	05.6	06.4	06.3	26.0	26.8	25.8	26.1	27.3	21.6	—	31.2	29.9	24.8	21.9	21.5	28.9	26.2	64	82	79	0	3	4	12.7	18	1.0	13	6.3	34	3.6	4.7	
5	06.3	07.1	07.1	27.0	27.6	24.9	26.1	28.3	21.4	—	31.5	30.0	25.2	22.1	19.8	28.9	25.9	55	78	82	1	6	8	11.8	00	0.0	18	5.4	00	0.0	4.3	
6	06.6	07.1	06.6	25.5	27.4	25.4	25.9	29.1	22.0	—	31.3	30.3	25.6	22.2	19.1	25.6	27.9	58	70	86	1	7	6	11.9	00	0.0	16	6.4	13	1.5	3.3	
7	04.6	04.4	05.0	25.6	27.3	24.7	25.6	28.4	21.3	—	30.9	30.3	25.7	22.5	22.5	27.7	23.1	69	76	74	6	7	0	11.5	31	3.3	16	6.4	00	0.0	3.7	
8	04.2	02.9	03.7	26.6	30.4	25.6	27.0	33.9	18.4	—	31.5	30.1	25.9	22.7	13.2	18.9	20.7	38	43	63	0	0	0	13.6	34	4.6	29	5.6	60	0.0	8.7	
9	02.9	03.5	03.5	27.8	26.8	24.8	26.0	31.3	21.9	—	31.3	30.2	26.1	22.8	9.8	26.2	25.0	26	74	80	0	1	0	13.1	31	4.4	16	5.7	00	0.0	6.6	
10	03.1	04.7	05.3	24.8	26.3	24.9	25.2	27.4	21.1	—	31.2	30.1	26.1	23.1	25.9	26.3	26.3	82	77	81	0	3	8	11.5	18	2.0	16	4.9	00	0.0	3.7	
11	05.6	05.3	05.6	28.9	29.7	27.0	28.2	36.1	23.4	—	32.5	30.9	26.3	23.3	13.3	29.0	20.0	33	70	56	1	7	1	12.3	31	3.7	13	5.6	04	2.0	9.7	
12	05.3	06.7	07.8	25.3	29.1	28.7	28.0	33.1	22.6	—	31.1	30.3	26.6	23.4	13.8	20.6	11.5	43	50	29	9	8	8	7.9	00	0.0	13	2.1	31	7.7	9.4	
13	05.9	04.0	02.7	26.6	30.7	26.2	27.4	33.1	21.3	—	31.5	30.4	26.4	23.7	14.5	22.3	19.3	42	50	57	4	7	2	11.5	36	6.4	16	4.8	36	3.1	8.4	0.0
14	01.3	01.5	01.0	27.0	34.0	27.0	29.5	34.5	22.5	—	31.7	30.5	26.9	23.8	11.6	8.7	8.6	33	16	24	3	3	0	13.4	31	8.1	31	7.5	31	4.9	18.1	0.0
15	05.2	05.1	04.8	25.1	26.1	24.8	25.4	28.6	20.6	—	30.8	30.0	27.0	23.9	10.6	26.1	24.6	33	76	79	1	4	8	12.2	31	2.9	13	5.7	04	2.9	8.3	
16	04.6	01.1	04.0	21.4	26.7	19.6	21.8	28.0	17.7	—	29.8	29.3	26.9	24.0	14.9	19.6	15.4	58	56	68	4	5	8	8.9	36	2.4	18	7.8	07	2.7	5.3	0.0
17	02.3	00.3	02.4	21.2	29.2	22.2	23.7	30.4	18.7	—	28.3	27.6	26.8	24.2	11.4	14.6	17.1	45	36	64	8	6	4	8.7	31	5.3	22	4.5	04	1.5	10.9	2.1
18	01.3	01.6	03.9	21.0	24.7	20.6	21.7	25.5	17.6	—	27.4	27.3	26.6	24.2	16.3	15.8	19.3	66	51	80	7	7	6	7.0	31	1.5	18	6.4	31	2.0	4.4	0.0
19	06.0	07.5	07.0	21.0	23.8	22.0	22.2	25.6	17.4	—	27.5	26.9	26.0	24.2	17.1	19.6	14.9	69	66	56	7	9	1	6.5	31	2.5	18	4.1	31	3.1	4.6	0.0
20	05.7	04.4	04.4	25.0	27.5	25.0	25.6	31.6	19.2	—	27.6	26.9	26.0	24.2	13.3	20.1	13.5	42	56	43	4	9	5	5.8	31	3.2	13	1.6	31	3.2	8.5	
21	04.2	03.1	03.4	27.8	30.4	28.0	28.6	35.6	23.6	—	30.8	28.7	26.0	24.0	13.6	20.9	14.0	36	48	37	1	4	3	12.6	31	6.0	18	4.5	04	1.6	13.4	
22	04.2	02.7	02.6	28.6	30.0	27.0	28.2	34.6	23.7	—	32.3	30.3	26.1	24.0	17.7	24.6	22.2	45	58	62	0	3	1	12.9	36	2.0	20	4.5	04	4.3	10.8	
23	02.6	01.3	01.7	26.8	28.3	26.8	27.2	30.9	21.6	—	32.8	31.2	26.8	24.2	21.0	21.8	17.6	60	57	50	0	6	3	11.5	31	3.7	18	1.6	00	0.0	7.5	
24	02.6	01.1	02.7	28.8	36.6	29.2	31.0	37.7	22.7	—	33.0	31.5	26.1	24.2	10.8	11.7	10.2	27	19	25	0	2	0	13.7	31	7.8	01	4.7	01	2.8	14.6	
25	04.7	03.4	03.9	26.9	31.4	25.2	26.9	35.4	23.3	—	33.4	31.7	27.4	24.5	13.2	15.6	15.5	37	34	48	0	0	0	13.6	36	3.2	13	4.0	36	2.9	14.3	
26	04.0	03.1	03.8	28.0	30.4	26.8	28.0	34.7	22.3	—	33.9	32.0	27.7	24.7	11.3	20.0	17.6	30	46	50	0	0	0	13.5	34	4.2	22	3.1	04	1.0	13.2	
27	03.4	01.1	01.2	28.9	31.2	28.4	29.2	38.3	22.7	—	33.9	32.2	28.1	24.9	14.8	21.7	13.0	37	48	34	0	0	0	13.5	07	2.8	18	3.0	04	1.5	12.2	
28	02.4	01.3	02.0	28.9	29.0	26.0	27.2	34.9	24.9	—	33.5	32.2	28.2	25.0	11.9	23.2	18.6	30	58	55	0	1	0	13.2	04	1.0	22	6.7	04	1.0	13.3	
29	01.2	00.7	02.4	28.0	29.6	26.1	27.4	29.9	22.3	—	33.4	32.1	28.5	25.3	13.8	21.8	21.0	37	53	63	0	1	1	12.9	04	3.2	22	4.5	31	1.0	7.9	
30	02.0	02.7	03.8	26.5	26.9	25.8	26.2	28.5	21.5	—	33.1	32.3	28.5	25.4	15.4	29.2	29.1	44	82	88	2	4	3	12.9	00	0.0	22	4.8	00	0.0	4.8	
31																																
Ort.	04.2	03.7	04.3	25.9	28.6	25.3	26.3	31.2	21.3	—	31.2	30.0	26.4	23.6	15.7	22.3	19.6	48	59	62	2	4	3	11.6		2.9		4.9		2.0	247.7	2.1

Temmuz 1965 ANTALYA $\varphi = 36° 53'$ N. $\lambda = 30° 42'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

Günler	Aktüel Basınç 900 + 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	03.7	04.0	03.7	25.0	28.7	25.8	26.3	29.3	21.3	14.4	33.4	31.8	28.6	25.5	24.0	25.7	25.8	76	65	78	0	1	0	13.2	04	1.0	22	4.2	09	2.2	4.2	
2	02.3	02.1	02.4	25.7	27.6	25.4	26.0	28.9	20.9	20.7	33.7	32.2	28.8	25.7	19.0	27.7	27.4	58	75	84	0	1	1	13.3	04	1.6	22	4.7	09	1.0	4.3	
3	01.3	01.3	01.6	23.7	27.4	25.0	25.3	29.3	20.8	19.6	33.1	31.9	28.9	25.6	24.8	25.6	25.8	85	70	82	9	4	3	12.4	13	2.5	20	5.6	22	1.0	2.7	
4	01.3	02.3	02.9	24.2	26.4	25.9	25.6	28.2	21.4	20.2	32.9	31.6	28.8	25.9	24.5	26.8	26.4	81	78	79	0	5	3	11.2	22	1.0	22	4.9	09	2.3	2.7	
5	03.8	03.1	03.1	31.4	30.6	27.9	29.5	40.3	24.4	22.7	34.3	32.2	28.9	26.0	14.4	30.8	28.2	31	70	75	0	1	0	13.3	04	5.4	22	3.5	04	0.8	12.7	
6	03.8	02.0	01.9	30.4	32.6	28.8	30.2	34.1	25.9	24.5	35.0	33.3	29.1	26.0	25.1	27.2	24.2	58	55	62	0	4	0	12.8	22	2.4	22	4.6	09	1.5	10.8	
7	00.6	00.0	99.8	31.2	29.2	27.6	28.9	37.5	26.8	24.7	35.0	33.4	29.3	26.2	8.8	30.2	30.5	19	74	82	0	2	0	13.2	04	5.7	22	3.7	00	0.0	11.2	
8	00.6	00.2	01.1	26.6	28.6	26.2	26.9	28.9	24.5	22.6	34.2	32.9	29.6	26.3	30.1	29.8	26.7	86	76	78	3	7	1	8.6	22	0.9	22	5.5	04	2.9	4.2	
9	01.9	00.7	02.1	29.9	31.4	29.0	29.8	38.9	24.4	23.8	34.5	32.6	29.7	26.4	13.7	26.4	21.3	32	58	53	0	0	0	13.4	04	7.5	18	5.0	13	4.5	14.6	
10	02.6	00.2	99.1	31.2	31.5	27.6	29.5	36.6	24.3	23.9	34.9	33.1	29.6	26.6	13.1	22.5	26.5	20	48	72	0	4	0	13.4	09	2.8	20	6.4	00	0.0	10.7	
11	98.4	96.0	96.7	29.1	36.7	30.5	31.7	38.1	27.3	26.9	34.4	32.7	30.0	26.8	11.4	9.4	11.2	28	15	26	0	1	0	13.5	04	11.0	31	8.0	07	7.4	26.9	
12	98.3	96.3	98.0	24.0	30.5	23.8	25.5	32.0	22.6	22.0	32.2	31.9	30.0	26.8	8.0	6.8	9.7	27	16	33	0	3	2	13.5	07	10.8	04	12.2	01	11.8	22.4	
13	99.1	99.3	02.4	22.4	31.6	26.6	26.8	32.6	20.4	20.0	31.7	30.7	29.3	26.9	8.8	9.0	11.2	33	19	32	0	4	3	13.4	01	10.8	04	3.7	01	2.7	18.2	
14	02.9	04.3	07.3	24.0	26.8	25.1	25.2	31.5	22.3	22.3	32.4	31.0	29.3	26.9	10.4	20.8	18.3	35	59	57	3	4	2	13.0	07	5.4	13	6.9	13	2.1	11.7	
15	06.3	06.7	07.4	24.1	26.0	25.0	25.0	28.9	20.9	—	32.4	31.2	29.3	26.9	14.2	22.0	20.0	47	65	63	0	3	0	13.4	31	2.9	13	4.6	01	1.9	6.8	
16	06.3	04.8	05.1	29.4	29.4	26.8	28.1	36.6	21.1	—	33.8	31.8	29.2	27.0	12.0	22.4	23.3	32	55	63	0	2	0	13.4	31	5.6	13	6.3	02	2.6	10.2	
17	04.3	01.6	01.5	29.3	31.4	27.8	29.1	39.6	24.4	—	34.4	32.7	29.5	27.0	13.9	21.1	19.1	34	46	51	0	0	0	13.5	31	4.9	18	3.3	02	2.2	12.5	
18	01.1	99.3	98.7	29.2	33.0	29.4	30.2	38.9	26.4	—	35.6	33.2	29.6	27.0	12.0	20.8	17.2	30	41	41	0	0	0	13.6	31	4.8	13	2.3	01	3.0	14.1	
19	98.9	98.4	99.5	31.7	30.4	28.0	29.5	39.4	24.9	—	36.0	34.0	30.0	27.2	11.6	28.1	23.8	25	65	63	0	0	0	13.4	34	4.6	16	4.5	22	1.3	12.6	
20	99.3	99.3	99.4	31.0	29.3	26.9	28.5	39.3	24.1	—	35.7	34.0	30.4	27.2	13.8	31.7	28.9	80	78	81	0	0	0	13.2	36	4.6	13	5.1	00	0.0	16.3	
21	98.4	99.3	99.4	31.1	29.0	26.4	28.2	33.5	23.4	—	35.2	33.8	30.4	27.4	14.8	29.0	29.2	33	72	85	0	4	2	12.8	31	4.7	13	4.8	00	0.0	5.6	
22	99.8	99.9	00.0	30.0	28.6	26.3	27.8	36.6	25.1	—	34.9	33.6	30.4	27.6	12.3	28.8	30.3	29	74	88	0	2	0	13.2	31	6.1	13	6.3	00	0.0	12.1	
23	00.4	99.9	00.2	29.6	30.7	27.6	28.9	37.5	24.1	—	35.0	33.5	30.6	27.6	10.6	24.2	20.7	26	55	56	0	0	0	13.4	31	6.4	13	3.8	04	1.3	13.6	
24	00.4	00.0	01.6	30.4	30.8	27.8	29.2	39.1	24.7	—	35.0	33.4	30.6	27.8	9.7	20.2	22.6	22	45	60	0	2	0	13.3	31	3.7	13	6.6	36	1.1	13.5	
25	01.6	00.7	01.1	29.8	34.0	30.4	31.2	38.2	25.1	—	35.4	33.7	30.6	27.9	9.6	20.3	16.3	21	38	37	0	0	0	13.3	31	3.2	22	2.8	00	0.0	13.4	
26	01.7	01.0	01.7	30.8	33.0	29.8	30.8	39.4	25.6	—	35.9	34.1	30.7	27.9	11.8	27.1	24.3	26	54	58	0	0	0	12.5	31	2.7	16	2.9	36	1.1	15.1	
27	00.8	99.1	00.6	31.4	34.0	28.8	30.8	39.9	25.6	25.4	36.2	34.4	30.7	28.0	11.4	23.7	25.7	25	44	65	0	0	0	13.3	31	4.9	18	2.0	36	1.4	13.1	
28	99.9	97.9	97.6	31.8	33.4	31.6	32.1	40.4	26.0	23.5	36.7	34.7	31.0	28.1	18.6	27.7	19.6	40	54	42	0	0	3	12.0	36	3.3	18	3.7	34	1.8	12.4	
29	98.0	98.4	98.6	32.0	30.6	28.3	29.8	35.7	28.3	28.4	36.7	35.1	31.3	28.2	19.8	30.8	29.7	42	70	77	0	1	0	12.5	34	4.5	13	7.2	00	0.0	11.1	
30	98.1	98.6	99.0	27.9	29.4	27.6	28.1	30.9	24.7	24.1	35.8	34.7	31.3	28.2	24.8	31.6	29.4	66	77	80	1	4	4	12.4	36	2.5	18	3.7	01	1.1	4.8	
31	99.7	98.7	99.8	26.6	29.4	27.7	27.8	30.9	23.9	23.6	35.2	34.1	31.1	28.2	21.5	28.3	26.2	70	69	70	6	3	0	12.0	36	2.1	13	6.3	01	1.1	4.8	
Ort.	01.2	00.5	01.1	28.5	30.4	27.5	28.5	35.2	24.1	—	34.6	33.0	29.9	27.0	15.3	24.4	23.2	41	57	61	1	2	1	12.9		4.5		5.3		2.0	213.0	

Ağustos 1965 ANTALYA $\varphi = 36° 53'$ N. $\lambda = 30° 42'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

1	99.9	98.6	00.2	26.2	30.3	27.7	28.0	30.6	24.6	—	35.3	34.0	31.2	28.5	25.0	29.2	30.6	74	68	82	0	1	0	12.7	00	6.0	16	5.3	00	0.0	4.6	
2	99.5	98.7	99.7	26.0	30.0	27.1	27.5	32.6	22.6	—	35.3	34.0	31.2	28.4	28.6	31.0	31.2	83	73	87	0	3	3	12.9	36	6.3	13	4.9	01	1.1	3.3	
3	00.8	01.2	01.0	25.2	30.0	27.8	27.7	30.3	23.9	—	35.1	33.9	31.2	28.6	23.6	28.9	30.8	89	68	80	10	4	0	9.3	36	2.9	18	3.5	00	0.0	3.2	
4	02.4	02.3	02.4	26.2	29.9	27.9	28.0	30.3	23.1	—	35.5	34.1	31.3	28.7	30.4	31.0	30.5	89	74	81	0	2	0	12.9	00	0.0	13	5.3	00	0.0	3.8	
5	01.5	00.2	01.0	28.7	30.2	28.0	28.9	31.9	25.7	—	35.5	34.1	31.3	28.6	17.6	33.0	29.9	43	77	77	6	3	2	12.1	00	6.5	13	3.3	01	1.3	5.2	
6	01.1	99.8	00.8	29.4	33.5	32.2	33.1	39.1	26.0	—	35.6	34.3	31.2	28.8	17.6	9.9	8.9	43	14	19	0	0	0	12.9	31	5.7	02	2.2	36	2.9	13.5	
7	02.3	02.0	02.3	27.8	32.6	28.6	29.2	36.9	25.6	—	35.2	34.1	31.1	28.9	10.7	21.6	21.2	29	31	65	0	0	0	13.1	31	5.3	18	7.1	31	2.3	10.7	
8	03.3	02.9	03.1	27.6	31.2	28.6	28.7	35.3	24.8	—	35.2	33.7	31.1	28.8	12.7	27.1	18.9	34	60	50	0	0	0	15.6	36	2.5	16	4.5	36	1.5	11.8	
9	03.3	03.5	04.6	25.6	30.6	26.6	27.4	31.3	21.9	—	34.8	33.7	31.2	28.9	15.6	32.2	28.1	48	73	81	6	1	3	12.7	36	1.0	13	2.8	02	1.7	8.3	
10	03.3	03.1	03.5	25.8	29.3	26.4	27.0	29.9	22.7	—	35.0	33.7	31.2	28.9	27.7	28.8	27.0	83	71	79	7	3	1	10.9	01	1.2	13	5.1	01	1.3	4.2	
11	02.6	03.0	02.4	23.8	30.0	26.4	26.6	30.9	22.4	—	34.5	33.3	31.2	28.8	21.5	25.9	25.4	73	61	71	0	3	0	12.6	02	2.5	16	5.6	01	1.0	4.6	
12	02.4	03.1	04.3	23.6	29.6	26.6	26.6	30.5	21.4	—	34.0	32.9	31.0	28.6	23.6	24.5	27.1	81	59	78	0	2	4	11.5	34	2.4	18	4.9	36	1.9	4.7	
13	03.3	04.3	04.4	24.0	29.5	27.0	27.1	30.1	21.4	—	34.0	33.2	31.0	28.8	25.2	28.1	28.3	80	69	80	0	1	2	12.2	34	0.9	13	4.7	01	0.8	4.2	
14	03.3	03.7	03.3	27.6	30.0	26.7	27.8	30.9	23.3	—	34.3	33.2	30.8	28.9	24.3	29.9	28.5	69	71	82	0	2	2	12.2	22	2.3	13	4.7	01	1.8	4.8	
15	01.7	02.0	02.1	26.6	31.4	27.8	28.4	32.4	24.7	—	34.7	33.2	30.9	28.9	24.8	29.8	27.8	71	65	74	0	0	0	12.5	31	2.5	13	4.6	02	1.8	5.6	
16	01.7	01.6	01.9	25.6	30.3	26.2	27.1	30.4	21.8	—	34.3	33.1	31.0	29.0	16.6	30.0	26.9	51	70	79	0	1	0	12.6	00	0.0	18	4.6	02	1.3	6.1	
17	01.5	02.1	02.3	22.9	29.4	26.8	26.5	30.7	21.3	—	34.1	32.6	29.8	29.0	22.1	28.8	25.6	79	70	78	9	3	0	12.2	02	1.5	13	5.7	02	1.1	3.8	
18	02.4	03.4	03.8	23.4	29.2	25.8	26.0	30.1	21.3	—	34.3	32.7	30.9	28.9	19.5	25.9	25.3	68	64	76	2	1	0	12.6	36	3.1	16	5.1	01	1.8	4.1	
19	03.9	04.3	03.8	24.1	29.4	26.7	26.7	29.9	20.7	—	34.1	32.7	30.8	28.8	19.8	28.0	24.2	66	68	69	0	1	0	12.6	01	1.3	13	4.4	27	2.0	4.9	
20	04.0	04.6	04.3	23.0	29.0	24.0	25.0	30.1	21.7	—	33.6	32.5	30.8	28.8	21.4	28.5	19.9	76	71	67	0	2	0	12.6	04	1.6	16	5.6	22	1.1	5.0	
21	04.4	03.8	03.9	21.8	29.9	25.8	25.8	30.1	20.2	—	33.0	32.2	30.8	28.9	16.2	23.3	22.6	62	55	68	0	1	0	12.6	36	1.5	13	6.4	04	1.3	6.2	
22	03.5	03.8	04.0	23.2	29.1	26.8	26.5	29.7	19.9	—	33.2	32.1	30.6	28.8	18.2	26.7	23.5	64	66	67	0	2	0	12.4	31	1.9	13	4.3	36	1.9	6.4	
23	04.2	02.4	02.7	25.1	30.2	27.0	27.3	32.3	23.5	—	33.2	32.0	30.7	28.6	16.1	23.8	19.6	51	55	55	0	2	0	12.4	31	3.1	16	6.8	31	2.1	8.4	
24	01.6	01.2	00.8	27.8	29.7	26.2	27.5	37.0	23.4	20.5	33.4	32.1	30.5	28.8	14.9	29.6	26.2	40	71	77	0	0	0	12.2	31	7.3	13	5.5	36	1.8	12.5	
25	99.7	99.8	00.7	25.2	29.8	27.0	27.2	30.8	22.4	19.3	33.3	32.1	30.5	28.6	12.8	29.5	28.6	40	70	80	0	0	2	12.1	34	1.9	16	7.8	02	1.3	6.8	
26	00.7	01.1	01.9	24.3	28.9	26.0	26.3	30.2	22.8	20.9	33.3	32.1	30.5	28.6	20.5	27.1	25.6	68	68	76	0	4	4	11.9	02	1.0	16	7.0	04	1.4	4.5	
27	02.3	03.0	04.0	23.2	27.2	24.3	24.8	28.6	21.4	20.0	32.4	31.7	30.3	28.7	24.7	23.4	21.4	87	65	70	4	5	0	10.6	36	1.1	16	7.5	04	1.3	5.3	
28	03.7	04.2	03.5	23.2	28.0	24.6	25.1	28.6	20.3	18.9	32.0	31.6	30.5	28.6	17.8	21.1	19.9	62	56	64	3	4	4	10.7	31	2.7	16	4.7	04	2.0	6.1	
29	02.3	01.8	02.0	24.3	28.4	20.9	23.6	29.2	20.9	20.0	31.8	31.1	30.3	28.8	19.3	20.0	20.7	69	52	84	7	7	4	10.5	31	2.8	18	5.7	34	3.3	7.2	
30	02.6	02.0	04.3	20.6	28.8	23.8	24.2	30.9	19.9	18.0	30.4	29.9	29.9	28.6	12.6	15.4	7.8	52	39	26	4	3	0	12.1	36	4.6	18	7.3	31	5.5	11.1	1.4
31	06.3	07.3	07.5	23.6	28.0	23.4	24.6	30.9	20.7	19.0	29.5	29.5	29.4	28.6	8.9	20.2	20.0	30	53	70	0	1	0	12.8	31	6.8	18	5.8	02	1.4	12.6	
Ort.	02.5	02.4	02.8	25.0	29.9	26.5	27.0	31.4	22.5	—	33.9	32.8	30.8	28.8	19.8	26.2	24.2	68	63	71	1	2	1	12.1		2.3		5.3		1.6	208.0	1.4

Eylül 1965 ANTALYA $\varphi = 36° 53'$ N. $\lambda = 30° 42'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	08.6	08.3	08.3	22.6	29.8	24.4	25.3	30.7	18.7	18.0	30.6	29.9	29.4	28.6	10.0	19.9	18.8	37	47	61	4	3	3	12.1	34	3.7	16	2.5	01	1.5	8.1	
2	06.9	06.3	06.3	24.8	29.8	25.7	26.5	30.6	21.3	20.5	30.9	30.2	29.3	28.5	8.8	24.5	24.0	28	58	72	7	6	0	10.1	34	5.1	13	3.7	36	1.8	8.7	
3	05.0	02.9	03.7	27.0	32.2	26.0	27.8	37.3	22.5	21.4	32.0	30.7	29.0	28.4	8.2	20.1	12.3	23	42	37	0	0	0	12.4	34	2.8	18	6.2	31	3.8	14.2	
4	02.1	01.7	02.9	27.8	31.4	25.0	27.3	37.9	23.6	21.9	32.4	31.0	29.1	28.2	6.5	20.2	15.6	17	44	49	0	0	0	12.3	36	4.7	18	4.2	36	2.1	12.2	
5	02.7	02.9	04.2	25.0	29.8	25.9	26.6	30.1	20.3	19.0	31.9	31.2	29.0	28.3	7.7	24.8	21.3	24	59	73	0	0	0	11.9	36	1.4	16	7.8	36	2.9	8.2	
6	03.7	03.4	05.0	22.8	29.2	24.9	25.6	29.5	19.9	18.5	31.9	30.9	29.4	28.3	11.9	24.9	22.5	43	62	72	0	0	0	11.8	36	2.8	13	5.1	36	2.5	6.0	
7	04.7	05.2	05.7	22.9	28.6	24.8	25.3	29.9	20.3	18.3	31.6	30.7	29.5	28.2	14.9	26.8	26.4	53	68	81	3	3	4	11.5	00	0.0	13	5.1	01	1.3	4.4	
8	05.1	05.9	06.4	21.2	27.8	24.4	24.4	28.1	18.9	18.4	31.4	30.9	29.3	28.2	16.9	24.9	24.8	67	67	81	7	3	0	10.2	31	1.0	16	4.5	01	1.3	3.6	
9	05.1	05.0	06.0	23.6	28.7	25.2	25.7	29.3	20.9	20.0	32.0	30.8	29.5	28.3	23.1	28.5	26.6	79	72	83	0	1	0	11.2	31	1.4	16	7.0	01	0.8	4.4	
10	05.1	05.3	06.7	23.9	28.6	25.2	25.7	29.9	21.7	21.0	32.0	31.0	29.5	28.2	23.8	28.9	26.6	80	74	83	1	3	4	11.1	02	1.2	13	5.1	01	1.0	3.6	
11	05.9	04.0	04.7	23.6	31.0	26.2	26.8	31.9	21.6	19.0	32.2	31.1	29.4	28.3	24.4	25.7	23.2	84	57	68	0	0	0	11.2	22	2.0	16	2.9	31	4.2	5.1	
12	03.4	01.7	02.7	27.6	31.4	25.8	27.6	37.9	22.4	21.4	32.7	31.1	29.5	28.3	8.7	25.2	28.2	24	55	85	0	0	0	11.5	34	5.5	16	5.9	01	1.5	12.7	
13	02.7	03.8	04.3	25.3	29.2	25.0	26.1	30.6	21.7	19.4	32.1	31.1	29.6	28.2	8.8	28.9	26.8	27	71	85	1	3	3	11.3	34	3.3	13	4.6	01	1.9	7.3	
14	05.7	07.1	08.0	22.4	28.8	25.0	25.3	28.9	19.9	18.5	32.0	31.0	29.4	28.2	23.1	26.1	25.3	85	66	80	2	2	0	10.7	36	1.3	18	4.7	02	2.4	3.0	
15	08.6	08.3	08.7	22.0	28.4	24.3	24.7	28.8	19.2	18.8	31.8	30.9	29.4	28.2	21.0	23.1	26.3	79	72	86	0	1	0	11.2	36	2.9	13	4.6	01	1.0	3.5	
16	06.4	06.0	05.3	22.4	28.4	24.8	25.1	29.8	19.9	18.0	31.4	30.7	29.5	28.2	19.3	27.9	24.6	71	72	79	0	3	0	11.0	36	1.2	13	4.6	36	2.1	3.2	
17	03.9	03.8	05.2	22.4	29.2	27.1	26.4	31.5	20.9	20.0	31.4	30.4	29.3	28.3	22.2	26.9	12.6	82	66	35	0	3	4	10.2	31	1.0	18	5.6	34	6.9	6.7	
18	07.9	06.7	08.6	22.8	29.8	23.8	25.0	30.3	21.7	20.2	30.1	29.8	29.3	28.3	8.9	6.1	6.9	32	14	23	0	0	0	11.2	31	5.7	04	5.2	34	4.4	17.2	
19	07.9	06.4	08.6	21.9	28.0	23.0	24.0	32.6	19.8	17.6	29.5	29.0	28.3	28.3	6.3	13.2	18.5	21	35	66	0	0	0	11.2	34	5.2	13	1.6	36	1.5	11.8	0.0
20	10.0	10.1	12.0	20.6	27.4	23.0	23.5	27.4	17.2	16.5	29.2	28.8	28.3	28.2	7.0	22.4	20.9	29	61	74	0	6	0	10.4	31	4.1	16	5.9	36	4.1	6.7	
21	11.1	11.3	09.6	18.1	26.2	22.8	22.5	27.8	17.0	16.1	29.1	28.5	28.2	28.0	16.8	21.8	21.9	81	64	79	4	7	6	9.2	36	2.4	16	2.9	36	1.8	3.9	
22	09.1	07.9	08.3	20.4	28.2	22.4	23.4	29.3	17.9	16.4	29.2	28.3	28.0	28.0	8.1	22.3	18.9	34	58	70	6	0	0	10.5	34	2.4	18	4.6	31	1.9	5.6	
23	08.3	06.4	07.5	24.4	29.5	23.4	25.2	33.6	20.3	19.0	29.4	28.4	28.5	27.8	9.0	21.0	20.7	30	51	72	0	1	0	10.6	36	5.0	18	6.4	29	3.7	10.2	
24	07.0	06.9	08.0	19.6	27.6	23.3	23.6	29.3	18.5	17.3	29.4	28.7	27.8	27.8	10.9	20.9	21.8	48	57	75	0	2	0	10.9	36	3.2	18	5.1	01	1.8	6.9	
25	07.0	07.3	08.8	21.2	27.6	23.0	23.7	28.9	18.9	17.4	29.2	28.6	28.0	27.8	11.5	19.1	23.5	46	52	84	0	4	0	10.5	36	1.4	16	4.7	02	1.8	5.4	
26	08.6	07.8	07.8	18.7	26.8	21.1	22.1	27.5	17.7	17.2	28.7	28.3	27.8	27.7	16.7	24.8	21.2	78	70	83	7	7	7	7.2	36	1.4	16	3.7	29	4.2	4.0	
27	07.1	06.1	06.6	20.4	28.0	22.4	23.3	28.2	19.3	18.3	29.0	28.2	27.8	27.6	15.2	21.7	20.3	61	58	75	0	1	0	10.9	34	2.1	13	4.6	36	1.3	5.4	0.1
28	05.6	03.8	04.8	25.3	32.6	23.8	26.4	33.4	19.9	18.4	29.8	28.6	27.7	27.6	9.8	18.1	20.2	30	37	68	1	4	0	10.9	34	5.2	13	2.9	34	1.1	10.5	
29	05.6	06.1	07.7	23.5	27.6	24.0	24.8	29.9	20.7	18.1	29.6	28.8	27.8	27.5	8.3	27.4	27.9	30	74	93	0	3	0	10.8	36	2.6	16	6.8	36	2.2	5.9	
30	09.2	09.7	09.6	19.8	27.3	23.0	23.3	27.5	17.5	16.7	29.6	28.5	27.9	27.5	17.9	25.7	25.1	77	71	89	5	9	0	10.3	02	1.0	16	5.3	04	1.7	3.3	
31																																
Ort.	06.3	05.9	06.7	22.8	29.0	24.3	25.1	30.7	20.6	18.7	30.7	29.9	28.8	28.1	13.5	23.2	21.9	50	58	72	2	3	1	10.9		2.8		4.9		2.4	211.7	0.1

Ekim 1965 ANTALYA $\varphi = 36° 53'$ N. $\lambda = 30° 42'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

1	08.6	07.8	07.4	20.3	27.0	23.0	23.3	28.5	18.1	17.4	28.8	28.2	27.8	27.6	13.5	25.4	22.2	57	71	79	0	3	0	10.8	31	1.9	13	6.6	36	1.8	4.1	
2	05.5	04.7	06.0	21.6	28.4	22.2	23.6	29.9	19.9	19.0	28.6	28.1	27.7	27.5	10.6	22.2	19.0	41	57	71	0	2	2	9.6	34	2.3	13	4.9	34	3.1	6.3	
3	05.7	06.0	07.5	21.9	28.8	22.4	23.9	29.3	20.2	19.3	28.8	27.9	27.4	27.5	9.2	22.3	17.4	35	56	64	2	3	1	10.6	34	5.0	18	2.5	36	1.7	7.6	
4	07.8	08.3	10.1	23.7	28.0	24.6	25.2	30.5	20.2	19.1	27.9	27.4	26.9	27.3	7.0	18.0	21.2	24	48	68	8	8	8	4.5	34	2.7	18	1.5	01	2.8	9.7	
5	09.0	07.3	07.6	21.6	26.2	23.0	23.3	28.3	19.3	18.9	26.9	27.1	27.3	27.3	16.9	21.0	13.7	68	62	49	7	8	8	2.0	31	6.4	13	4.6	27	4.2	6.8	0.6
6	04.7	03.1	05.5	20.0	26.6	18.9	21.1	27.1	17.6	17.1	26.5	26.6	27.1	27.2	13.4	17.6	17.0	57	50	78	3	4	8	9.6	36	2.9	13	7.9	36	4.2	5.1	
7	03.8	04.3	06.0	18.9	24.4	19.6	20.6	25.9	17.5	16.2	22.1	24.6	26.6	27.2	15.4	19.6	15.4	70	64	68	6	8	5	5.2	36	2.9	22	2.3	31	2.5	4.2	15.0
8	07.0	05.9	07.2	17.9	26.0	19.5	20.7	27.4	16.6	15.6	22.6	23.4	26.1	27.1	10.4	11.5	9.6	51	34	42	3	2	0	9.8	36	4.6	18	7.1	36	2.8	7.8	0.0
9	06.4	05.6	07.1	17.4	25.0	17.9	19.5	26.1	15.8	13.9	22.5	23.2	25.8	26.9	7.6	11.4	12.5	38	36	61	0	1	2	10.4	31	3.7	13	5.1	34	2.2	9.6	
10	07.8	06.7	07.7	16.7	24.2	22.4	21.4	25.6	15.7	14.9	22.8	23.2	24.7	26.4	12.3	18.1	17.3	65	60	64	6	7	7	6.0	31	4.1	16	6.0	13	4.8	6.6	
11	08.3	08.3	07.5	16.8	17.4	17.6	17.4	22.4	15.9	15.9	19.6	21.8	25.1	26.4	17.6	18.3	19.0	92	92	94	10	10	10	0.0	36	1.5	36	3.7	31	2.7	2.6	2.9
12	06.1	05.2	05.6	17.4	22.1	18.4	19.1	22.5	16.5	16.0	20.7	21.1	24.8	26.3	18.0	19.7	19.6	90	74	93	7	9	9	3.7	36	2.7	13	3.2	31	2.1	2.0	18.7
13	04.7	04.4	07.8	18.6	23.6	18.4	19.6	24.9	16.9	15.6	19.5	20.7	24.2	25.8	12.5	11.5	10.0	61	39	48	9	8	8	3.7	31	4.1	34	2.1	36	3.2	4.9	0.0
14	10.6	10.4	13.2	14.2	22.4	16.6	17.4	22.9	12.9	11.5	18.6	19.6	23.2	25.1	8.3	8.0	7.0	51	30	37	3	4	6	10.1	34	4.6	36	7.7	36	3.7	9.9	
15	14.6	12.7	13.6	12.7	22.8	16.7	17.2	24.1	10.9	9.5	19.0	19.2	23.3	25.5	5.9	7.4	7.9	40	27	42	2	5	3	16.0	36	4.6	18	4.2	36	3.3	6.9	
16	12.6	11.3	11.0	13.4	22.8	16.7	17.4	24.8	12.6	10.5	18.8	19.0	22.1	25.2	5.2	8.4	9.2	34	30	48	9	8	7	6.0	31	5.0	18	3.4	36	1.5	8.6	
17	10.3	09.2	10.3	15.6	23.1	17.0	18.0	23.9	13.4	12.3	19.6	19.7	22.7	24.9	8.9	12.2	13.0	52	43	67	4	3	0	9.5	31	4.2	16	5.3	31	5.5	6.2	
18	11.1	10.4	11.5	16.2	25.0	19.5	20.0	26.4	13.3	12.0	19.9	20.2	22.5	24.6	6.4	11.8	6.7	35	37	30	0	2	0	10.3	36	5.1	11	5.2	36	4.9	9.2	
19	11.8	10.6	10.9	13.1	23.2	16.2	17.2	24.6	12.7	12.0	19.2	19.8	22.5	24.4	7.7	9.3	9.6	51	33	52	2	8	4	8.6	36	4.2	18	4.6	36	1.5	8.2	
20	10.0	09.5	10.6	15.2	23.1	18.0	18.6	23.6	12.9	12.0	20.1	20.2	22.4	24.3	8.2	12.5	13.7	47	44	66	7	2	0	9.3	36	2.5	13	3.7	36	3.2	5.9	
21	09.9	08.2	09.2	14.3	23.0	18.6	18.6	23.3	13.5	12.3	19.8	20.2	22.3	24.2	8.5	11.9	12.0	52	42	56	3	9	4	6.0	36	4.2	18	2.8	36	2.9	6.1	
22	08.3	08.4	10.0	15.7	22.2	18.0	18.5	23.7	14.4	13.5	19.4	19.9	22.3	24.0	10.8	9.2	13.7	60	34	66	9	10	10	0.5	34	3.1	18	2.0	31	2.1	5.2	
23	08.0	05.2	07.1	15.0	23.5	15.8	17.5	23.6	13.9	13.0	19.4	20.1	21.9	23.8	8.3	6.3	6.4	49	22	36	4	3	3	7.6	36	4.3	36	6.8	34	6.3	8.5	
24	07.7	06.9	09.3	12.4	20.5	13.9	15.2	20.8	11.4	10.0	17.7	18.8	21.3	23.5	5.6	4.7	5.0	39	20	32	2	1	0	9.8	31	6.5	36	7.0	36	3.5	11.9	
25	09.9	09.5	12.6	13.0	21.4	14.7	16.0	23.1	12.1	10.5	17.7	18.3	21.0	23.4	5.7	6.5	6.2	38	25	37	1	2	0	10.1	31	5.2	31	6.8	34	2.5	10.1	
26	12.3	11.4	13.9	13.2	20.7	13.4	15.2	21.2	11.9	10.2	17.3	17.8	20.5	23.3	6.4	6.9	5.1	42	28	33	3	3	0	9.4	31	6.5	31	5.9	31	5.5	10.6	
27	14.4	13.7	15.9	10.7	19.9	13.6	14.4	20.9	10.4	8.8	17.1	17.6	21.0	23.3	5.2	7.3	6.8	40	31	44	2	0	0	10.2	31	5.0	16	3.5	36	3.5	7.7	
28	16.8	16.2	16.8	10.8	19.9	12.0	13.7	21.1	9.6	8.5	16.9	17.3	20.6	23.0	5.7	11.0	10.3	44	47	73	1	2	0	10.1	34	4.4	18	5.6	34	2.1	6.1	
29	16.0	14.4	15.4	11.4	20.0	15.3	15.5	20.9	10.2	9.4	17.4	17.6	20.9	23.0	7.6	11.3	11.5	56	48	66	3	3	0	9.5	31	4.2	13	4.1	34	2.7	5.6	
30	15.7	14.6	15.3	11.9	20.2	14.0	15.0	20.6	10.5	10.2	17.7	17.8	20.7	22.8	9.1	13.2	11.9	65	56	74	3	4	1	9.7	34	4.2	16	4.3	36	2.1	4.3	
31	14.9	13.0	14.6	12.0	21.0	14.0	15.2	21.9	11.2	10.1	17.1	17.9	20.3	22.6	8.0	12.5	11.1	57	50	69	7	7	0	9.4	36	3.2	18	5.6	36	2.1	5.1	
Ort.	09.7	08.8	10.1	15.9	23.3	17.8	18.7	24.5	14.5	13.4	21.0	21.4	23.7	25.2	9.5	13.1	12.3	52	45	58	4	5	3	7.8		4.1		4.7		3.1	213.4	37.2

Kasım 1965 ANTALYA $\varphi = 36° 53'$ N. $\lambda = 30° 42'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	14 h 100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	15.1	13.6	14.6	14.0	21.2	13.2	15.4	21.8	10.7	9.8	17.8	17.9	20.5	22.5	6.7	9.8	10.1	42	39	67	2	2	0	9.7	36	3.0	16	4.6	36	1.9	5.8	
2	14.6	13.6	14.6	11.4	20.8	16.0	16.0	21.5	11.0	10.3	18.1	18.1	20.5	22.4	8.0	14.2	13.8	60	58	76	3	6	4	9.3	31	2.7	16	4.7	31	2.3	4.6	
3	14.1	13.9	15.3	14.0	20.4	14.4	15.8	21.3	12.2	11.2	18.5	18.7	20.5	22.6	11.4	15.2	14.0	72	64	85	1	4	0	9.7	36	2.8	18	1.9	02	1.2	3.2	
4	15.7	15.7	15.7	11.4	21.4	15.0	15.7	21.8	10.3	9.4	17.8	18.1	20.4	22.2	8.7	12.6	8.0	65	50	47	0	0	0	9.8	31	2.8	16	3.7	31	3.6	3.8	
5	13.7	10.4	10.9	13.2	22.2	14.0	15.8	22.4	10.5	9.3	17.8	18.0	20.4	22.2	6.3	15.5	9.4	41	58	59	0	1	0	9.7	34	3.1	16	3.0	31	3.3	5.4	
6	09.0	07.7	09.0	13.6	22.4	13.6	15.8	23.3	11.7	9.0	17.6	18.0	20.4	22.0	7.5	13.9	13.0	48	51	83	0	0	0	9.6	36	1.5	18	2.9	36	1.9	4.4	
7	10.4	10.0	11.4	15.0	22.5	14.0	16.4	24.6	12.9	11.3	18.2	18.0	20.2	22.0	6.9	9.0	8.7	40	33	54	0	1	0	9.5	36	1.9	16	4.1	31	2.7	6.6	
8	12.6	12.4	13.6	13.7	21.2	14.0	15.7	21.6	11.7	10.7	17.8	18.1	20.4	21.9	6.9	15.1	12.7	44	60	79	0	1	6	9.5	36	3.9	16	5.1	34	2.7	5.2	
9	14.4	14.0	16.0	12.9	21.4	13.0	15.1	22.3	11.7	10.5	17.6	18.0	20.3	21.8	8.2	12.8	12.4	55	56	83	1	2	2	9.5	36	3.1	16	4.3	31	3.3	4.8	
10	16.0	14.6	15.0	11.4	21.2	14.7	15.5	21.4	10.3	9.6	17.5	17.8	20.3	21.8	9.0	13.8	13.5	67	55	81	3	2	5	9.4	36	3.2	16	2.7	36	1.9	4.4	
11	12.8	10.6	09.1	13.7	19.6	15.4	16.0	20.6	11.9	11.7	17.3	17.9	20.3	21.7	11.0	15.4	15.9	70	68	91	9	9	9	4.6	31	3.3	13	2.1	02	3.1	2.4	
12	06.7	07.7	09.3	14.6	20.2	16.4	16.9	21.3	14.3	13.2	18.6	18.1	20.3	21.6	14.4	16.1	15.1	87	71	81	9	7	10	7.6	36	2.2	22	3.8	31	1.0	2.6	0.8
13	11.5	12.2	13.7	14.0	19.3	15.6	16.1	19.6	13.3	12.4	17.5	18.1	20.2	21.6	13.3	14.9	15.2	83	66	86	7	8	6	2.2	31	3.5	16	1.9	36	1.9	1.6	
14	13.6	13.2	14.0	14.6	20.6	16.8	17.2	20.9	12.4	11.9	17.4	17.8	20.3	21.5	14.6	17.5	15.5	88	72	81	8	9	6	4.8	02	2.2	13	16.9	36	3.1	2.3	0.5
15	12.7	09.3	09.2	13.1	21.3	15.4	16.3	22.6	12.7	12.1	17.9	18.1	20.1	21.4	13.1	16.7	15.0	87	66	86	8	7	5	7.6	31	2.5	13	2.6	31	1.4	2.5	0.3
16	06.6	01.2	03.4	14.9	17.8	14.6	15.5	19.5	12.9	11.6	16.1	17.3	19.8	21.4	12.7	12.4	6.4	75	61	38	6	7	3	4.2	36	2.6	01	2.7	34	11.2	4.2	
17	08.6	11.1	14.7	10.7	15.1	9.8	11.4	15.1	9.6	9.0	14.2	15.5	18.3	21.0	5.9	5.0	3.8	46	29	31	4	1	0	9.5	34	11.6	31	14.1	34	8.4	10.9	1.3
18	15.4	16.6	18.3	7.3	17.0	9.4	10.8	18.5	6.0	4.0	13.0	14.3	19.2	21.2	3.4	5.4	5.8	33	28	49	0	1	0	9.4	04	2.4	18	1.8	31	3.2	5.6	
19	18.9	17.6	17.7	10.8	16.1	14.7	14.1	17.5	6.3	5.6	13.5	14.1	18.8	21.0	6.1	10.5	10.3	47	57	62	7	9	10	1.4	31	1.3	13	2.0	36	1.8	4.3	
20	16.0	14.4	14.3	12.7	15.7	13.2	13.7	15.9	9.9	9.4	13.9	14.7	18.6	20.8	10.3	12.0	11.8	76	67	78	10	10	6	0.6	34	2.5	11	2.2	31	2.0	2.4	
21	14.3	13.7	15.0	13.9	15.4	14.8	14.7	16.3	12.6	11.7	14.4	14.8	18.5	20.4	13.7	16.1	15.1	86	92	90	10	10	10	0.0	36	2.3	36	2.0	31	1.5	1.0	
22	15.0	15.1	16.2	13.2	19.1	16.8	16.5	21.5	13.0	13.0	16.6	16.2	18.4	20.4	13.8	16.4	16.2	91	74	85	9	7	10	4.0	31	2.7	13	2.8	02	1.5	1.7	0.1
23	16.0	15.0	14.6	14.6	19.7	14.9	15.9	20.3	12.9	12.3	17.0	17.0	18.6	20.3	14.8	15.3	14.4	93	67	85	9	9	3	2.3	34	3.3	18	2.2	36	2.2	1.5	0.1
24	14.4	12.3	10.9	13.0	18.6	13.6	14.7	19.9	11.7	10.9	17.1	16.9	18.7	20.2	11.6	15.4	14.2	78	72	91	2	8	3	7.1	36	3.0	18	3.5	09	1.5	2.1	
25	07.9	03.1	99.7	12.2	18.5	13.9	14.6	18.8	10.1	9.8	15.7	16.4	18.7	20.2	12.6	16.7	12.4	84	78	79	7	10	10	1.4	34	1.5	13	7.3	31	5.3	2.0	
26	02.1	08.2	14.1	11.0	12.7	8.4	10.1	14.2	7.9	9.4	11.6	14.3	16.8	19.4	5.6	5.0	5.4	43	31	49	9	3	1	7.6	31	6.8	31	12.3	31	8.7	9.4	13.1
27	15.1	16.6	18.7	6.0	14.8	6.6	8.5	15.9	5.6	3.7	10.7	12.3	17.1	20.0	4.6	5.9	5.9	49	35	61	0	6	0	9.3	01	3.8	16	2.5	31	4.5	6.0	
28	19.4	17.0	16.7	8.2	17.0	12.6	12.6	17.5	5.6	4.3	11.1	11.8	16.9	19.8	6.0	8.5	9.9	56	44	68	7	6	7	2.7	31	5.3	22	2.6	01	2.8	4.1	
29	14.0	12.3	12.2	11.0	13.2	12.2	12.2	13.3	10.1	9.4	12.2	12.9	16.7	18.6	10.4	12.6	12.8	79	83	90	9	10	8	0.3	31	2.5	36	3.8	36	2.8	1.4	0.1
30	13.7	14.3	15.9	10.6	19.4	9.8	12.4	20.1	9.7	8.3	11.6	12.6	15.8	19.4	5.6	7.5	8.4	44	33	69	1	5	0	9.4	36	7.2	18	3.2	36	1.7	5.0	5.2
31																																
Ort.	13.0	12.2	13.1	12.3	18.9	13.6	14.6	19.7	10.7	9.8	15.9	16.4	19.2	21.1	9.4	12.6	11.5	64	57	72	5	5	4	6.4		3.3		4.1		3.1	121.2	21.5

Aralık 1965 ANTALYA $\varphi = 36° 53'$ N. $\lambda = 30° 42'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 42 m.

1	17.7	16.7	16.6	10.4	17.5	13.4	13.7	19.6	7.9	7.0	13.6	12.8	16.3	19.2	7.6	12.3	11.8	65	62	77	7	9	9	3.7	31	4.5	16	2.3	01	2.5	4.3	
2	15.6	12.9	10.6	12.1	13.4	13.8	13.3	14.4	10.9	10.2	13.2	13.5	16.5	19.0	12.4	14.5	13.8	88	94	87	10	10	10	0.6	31	1.2	29	2.7	29	4.5	1.1	0.5
3	05.0	03.5	06.0	13.3	16.6	11.6	13.3	17.3	11.6	11.6	13.7	14.6	16.8	18.3	13.8	15.3	12.1	90	81	88	9	8	6	0.7	31	1.3	18	2.8	31	3.2	0.9	33.7
4	08.6	10.6	12.2	9.2	17.3	13.9	13.6	17.9	8.2	7.6	13.1	13.3	16.4	18.8	9.1	12.8	12.4	78	65	78	4	8	10	7.9	31	3.5	16	1.7	01	1.7	2.7	7.4
5	12.7	10.1	09.5	14.7	15.6	15.7	15.4	15.9	12.1	12.0	13.8	14.1	16.7	18.4	15.2	16.3	16.2	91	92	91	10	9	10	0.0	16	8.7	13	13.3	15	5.6	2.7	27.5
6	09.2	08.6	12.7	12.1	16.8	12.2	13.3	17.1	11.6	11.5	13.4	14.1	15.9	17.9	12.1	16.6	16.5	86	55	74	9	5	4	3.8	36	4.2	22	1.8	36	3.6	1.6	131.2
7	14.6	15.1	16.3	9.4	17.9	11.3	12.5	18.6	8.3	7.5	12.6	13.2	15.0	17.9	9.2	14.1	11.1	78	69	83	3	1	0	9.2	31	3.0	18	2.2	02	2.8	3.6	
8	16.0	16.6	17.2	10.5	17.7	10.1	12.1	18.6	8.2	7.0	12.5	13.2	15.3	17.6	8.6	14.2	11.5	63	70	93	0	4	7	9.2	36	4.2	18	3.6	01	2.5	2.3	
9	18.3	16.6	16.4	9.4	17.5	11.2	12.3	18.1	7.8	6.8	12.3	12.9	15.9	17.9	8.5	11.1	10.6	72	56	80	9	2	7	9.0	36	4.2	18	4.2	02	2.7	2.6	
10	14.4	11.7	10.7	8.6	16.2	10.3	11.4	17.5	7.4	6.2	12.3	12.7	15.8	17.9	8.4	11.2	10.9	76	61	87	6	9	7	7.7	31	4.7	18	3.7	31	1.8	2.5	
11	06.1	00.6	01.2	12.2	17.6	17.8	16.1	18.3	10.3	8.7	12.8	12.9	15.8	17.9	13.2	17.5	16.4	92	87	86	10	9	9	1.1	01	2.9	16	15.6	16	8.3	3.3	18.0
12	96.8	94.3	93.9	17.8	13.8	12.0	13.9	18.2	12.0	13.6	12.9	13.7	15.6	17.4	15.5	14.0	13.1	76	89	93	10	10	10	0.0	18	14.8	16	16.2	01	1.7	3.3	31.6
13	95.1	96.6	99.9	11.0	14.2	10.2	11.4	15.0	9.4	9.6	12.2	12.9	15.5	17.2	11.6	11.6	10.7	88	72	86	10	9	10	2.6	31	4.0	16	2.9	01	3.7	1.3	32.1
14	01.6	03.9	03.2	9.4	15.0	10.0	10.8	15.5	8.8	7.8	11.0	12.5	15.4	17.2	8.2	7.2	6.9	70	42	56	10	3	0	7.3	34	5.6	31	10.5	36	2.8	5.9	3.9
15	08.7	06.7	06.6	8.1	11.2	7.6	8.6	12.6	6.1	5.3	9.4	10.7	15.3	17.2	7.3	11.2	8.8	68	84	84	8	10	7	2.1	36	4.6	02	1.5	31	3.5	2.2	
16	04.4	06.0	11.7	8.0	12.6	7.7	9.0	13.1	5.6	4.8	8.8	10.3	14.5	17.1	6.7	6.0	5.0	62	41	48	7	3	0	8.2	34	6.6	34	7.1	34	11.3	5.6	3.7
17	15.3	17.5	20.7	6.2	13.0	7.5	8.5	13.6	5.6	3.6	7.5	9.1	13.9	16.7	4.7	5.2	5.0	50	35	49	0	2	0	9.0	02	7.7	02	5.0	36	3.5	7.7	
18	21.2	20.7	20.6	6.8	14.3	8.6	9.6	15.2	3.9	2.5	8.1	9.1	13.8	16.6	4.5	5.4	6.3	46	33	57	5	9	5	6.6	36	4.3	11	1.6	02	2.5	3.3	
19	18.6	16.6	18.6	7.7	16.9	10.3	11.3	17.1	6.0	5.6	9.7	10.1	13.6	16.5	8.6	7.8	6.7	82	40	54	10	1	0	8.4	34	3.0	36	7.0	13	1.2	4.7	0.2
20	18.6	16.8	19.0	7.4	16.4	10.2	11.1	17.0	5.5	4.2	9.9	10.3	13.6	16.2	6.3	8.3	8.8	61	44	71	1	0	0	9.1	02	5.0	20	2.5	02	4.7	4.5	0.1
21	17.7	15.7	13.0	8.7	15.2	11.4	11.7	16.9	6.9	6.3	10.1	10.6	13.5	16.1	8.1	10.1	11.3	72	58	84	9	9	9	3.4	02	3.0	20	1.7	04	4.2	2.4	
22	09.2	06.4	05.7	10.0	14.5	10.6	11.4	15.3	9.3	8.8	11.1	11.3	13.7	16.0	10.7	14.5	12.2	87	88	96	10	10	9	0.0	31	5.1	16	21.7	02	5.3	2.8	4.3
23	06.6	07.5	08.2	9.4	12.2	10.6	10.7	12.6	9.1	8.8	11.5	11.4	13.5	15.5	10.8	11.4	11.9	92	86	93	10	9	10	0.7	31	2.6	02	2.2	04	1.2	0.9	54.2
24	08.4	07.3	07.7	10.0	12.2	10.4	10.7	13.0	9.1	9.0	10.9	11.4	13.6	15.4	12.0	11.4	11.7	98	80	93	10	9	8	0.4	04	1.2	34	2.3	34	2.5	1.0	5.1
25	06.9	03.4	99.9	9.6	12.2	10.4	10.7	12.7	8.7	7.7	10.4	10.9	13.6	15.4	10.4	12.9	11.7	87	91	93	9	10	6	0.0	36	2.2	34	1.5	34	3.3	1.0	5.7
26	99.7	98.7	95.4	11.8	18.5	12.7	13.9	18.5	8.9	8.0	12.3	12.0	13.5	15.4	11.1	15.3	13.4	80	72	91	7	4	1	7.6	31	2.8	18	1.7	04	2.5	1.7	1.3
27	01.7	05.2	10.1	11.6	16.0	11.7	12.8	16.7	11.0	9.0	10.5	11.6	13.7	15.2	7.2	6.7	6.1	53	37	44	1	3	0	9.5	31	6.0	36	9.1	36	6.3	8.3	2.8
28	12.2	12.7	16.4	8.6	15.9	8.2	10.2	16.6	6.2	4.3	9.7	10.6	13.7	15.3	5.3	8.6	9.2	48	48	85	0	1	4	8.4	36	4.7	20	2.6	02	1.5	4.4	
29	18.3	18.1	19.1	9.6	14.8	12.8	12.5	14.8	6.2	5.5	9.8	10.5	13.4	15.3	7.2	9.8	11.6	60	58	78	7	9	8	0.2	34	4.2	04	0.5	04	0.8	3.5	
30	17.9	17.6	17.6	11.6	16.7	11.9	13.0	17.6	10.6	10.3	11.9	11.6	13.4	15.2	11.6	13.8	12.5	85	72	90	9	8	10	0.8	31	3.0	04	0.8	34	2.7	1.4	
31	15.7	12.0	09.3	12.2	16.0	16.8	15.5	17.3	11.0	9.9	12.7	12.4	13.6	15.1	12.0	14.3	13.8	84	79	72	10	9	8	2.8	34	4.0	22	4.0	20	7.8	2.9	
Ort.	10.7	09.9	10.7	10.2	15.3	11.4	12.1	16.2	8.5	7.8	11.4	11.9	14.8	16.9	9.6	11.5	10.8	75	66	79	7	7	6	4.5		4.3		5.0		3.6	96.5	366.3

Ocak 1965 ANAMUR $\varphi = 36° 06'$ N. $\lambda = 32° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	13.4	12.7	15.6	10.5	18.0	12.0	13.1	18.0	10.4	08.7	12.0	12.3	14.5	16.2	6.0	6.6	3.1	47	32	22	3	2	1	—	36	2.0	11	4.8	31	1.8	3.7	
2	16.0	14.8	15.5	8.6	16.8	11.6	12.2	16.8	8.4	07.1	11.1	11.3	14.2	16.0	4.5	8.4	7.2	40	44	52	1	0	0	—	36	2.7	09	6.9	36	3.6	3.3	
3	14.5	12.5	13.6	11.6	16.9	15.5	14.9	17.0	10.6	09.3	12.7	12.2	14.3	16.3	6.6	10.8	7.2	48	56	41	7	8	10	—	36	2.1	09	13.0	09	9.0	5.3	
4	14.6	16.1	19.3	11.2	14.6	13.0	13.0	15.5	10.8	09.7	12.2	12.2	14.2	16.0	11.8	12.6	11.7	88	76	78	10	8	8	—	36	7.8	36	3.6	31	2.1	1.3	2.9
5	20.1	19.2	18.1	11.7	14.2	12.8	12.9	16.6	11.5	10.4	13.2	12.9	14.5	16.3	12.6	13.5	13.5	91	83	91	8	9	10	—	31	4.2	36	2.6	36	2.8	0.8	1.7
6	13.1	10.1	11.6	11.8	18.8	10.8	13.0	19.7	10.4	09.6	12.8	12.8	14.5	16.0	11.6	11.4	7.9	84	52	61	2	2	2	—	36	3.8	27	5.6	36	2.1	1.8	10.6
7	10.3	07.9	07.3	9.2	16.2	10.8	11.3	16.6	8.9	07.8	10.9	11.5	14.6	16.2	7.5	7.6	5.4	65	41	42	3	8	2	—	36	2.2	27	6.3	31	2.2	2.8	
8	03.9	01.2	08.5	9.2	11.3	7.8	9.0	11.6	7.8	06.4	08.8	10.1	14.1	16.1	7.4	4.8	2.5	63	36	24	9	2	0	—	36	2.6	36	10.2	36	7.2	6.2	2.2
9	09.2	08.6	12.0	6.2	13.1	6.7	8.2	13.4	4.8	04.5	07.9	8.6	13.6	15.9	2.6	7.1	4.3	28	47	44	2	3	1	—	31	4.8	27	5.1	31	3.3	3.7	
10	13.5	09.9	07.5	5.2	12.2	9.2	9.0	13.2	4.4	03.2	07.8	8.2	12.7	15.7	4.6	8.9	7.7	52	62	66	9	9	10	—	36	2.2	09	5.2	36	1.6	2.2	
11	05.8	04.9	08.2	8.0	12.5	9.3	9.8	13.5	7.2	06.3	08.3	9.0	12.4	15.4	7.1	6.1	2.8	66	42	24	8	9	4	—	36	1.5	27	3.3	04	2.2	0.9	2.3
12	12.6	14.2	15.7	8.6	12.6	8.5	9.6	13.6	7.4	05.1	08.4	8.7	12.4	15.3	3.3	4.7	3.3	29	32	30	2	7	2	—	04	1.2	36	4.6	36	2.2	2.6	
13	14.7	13.1	15.5	7.3	14.7	9.1	10.0	15.0	5.9	04.0	08.5	8.8	12.4	15.1	2.7	6.1	1.5	26	36	13	1	2	1	—	31	2.0	27	3.1	02	2.6	3.5	
14	18.4	19.0	20.9	8.0	12.3	9.8	10.0	14.2	6.8	05.6	09.2	9.1	12.1	14.9	5.0	5.3	6.8	47	37	56	7	5	10	—	31	2.8	13	2.0	36	2.0	3.0	
15	21.3	20.4	20.3	7.6	13.7	11.0	10.8	14.5	7.0	05.7	09.7	9.7	12.4	15.1	5.9	9.2	9.0	57	59	69	2	6	10	—	36	3.3	13	5.2	31	1.6	3.2	
16	21.5	20.7	22.9	9.0	14.2	13.4	12.5	14.6	8.3	07.2	10.1	10.1	12.4	14.7	9.5	9.5	6.3	83	58	41	10	9	9	—	36	2.7	09	8.8	09	2.1	3.0	14.8
17	22.6	21.5	21.5	10.0	9.8	9.0	9.5	14.0	8.6	08.7	09.6	10.1	12.7	14.9	9.8	10.7	9.9	80	88	86	10	10	10	—	36	1.4	00	0.6	36	3.6	0.8	0.5
18	16.7	12.8	09.4	10.2	13.6	9.4	10.6	14.0	8.5	07.6	09.3	9.6	12.4	14.7	9.4	9.2	8.6	76	59	73	9	10	10	—	36	2.0	09	5.8	01	1.6	2.8	24.9
19	06.0	05.2	09.3	8.4	14.0	11.0	11.1	14.2	8.1	07.5	10.9	10.3	12.3	14.7	9.8	13.6	12.1	90	75	92	10	8	10	—	02	1.4	25	3.9	00	0.9	1.1	9.8
20	09.9	09.5	10.7	10.7	14.8	14.9	13.8	17.1	10.4	10.1	12.2	11.5	12.5	14.6	12.0	14.3	14.9	94	85	88	10	9	10	—	36	2.0	16	1.5	09	6.9	1.4	9.0
21	11.7	13.6	17.3	13.6	16.2	12.2	13.6	17.5	11.0	07.9	12.9	12.5	12.8	14.7	10.6	12.6	12.1	68	69	85	10	10	2	—	27	2.0	18	2.1	36	2.2	2.1	13.5
22	17.5	13.4	10.3	15.3	16.4	12.9	14.4	16.8	11.7	11.0	13.0	12.5	13.4	14.7	12.8	11.9	10.4	74	64	70	3	2	8	—	09	13.2	09	14.8	36	0.8	5.4	1.1
23	07.7	08.6	10.0	10.8	12.1	11.3	11.4	14.4	7.3	06.7	11.7	12.1	13.8	15.3	9.1	11.8	11.7	70	84	88	7	10	5	—	36	4.2	09	2.0	31	2.4	2.1	6.4
24	12.1	11.0	12.2	11.4	13.4	14.2	13.3	15.0	10.8	10.0	11.9	11.6	13.7	15.3	11.8	12.3	13.3	88	80	82	9	10	10	—	36	2.2	36	2.8	09	7.0	2.1	14.1
25	09.7	07.9	08.2	14.7	11.0	10.8	11.8	14.8	10.8	11.6	11.8	—	13.7	15.3	13.8	11.5	9.5	82	87	73	10	10	8	—	09	7.5	27	4.2	31	1.5	1.7	5.1
26	07.5	07.4	09.0	9.1	13.8	10.6	11.0	15.1	8.5	07.5	10.6	—	13.3	14.9	8.4	8.1	9.7	73	51	76	8	8	3	—	36	2.2	22	1.5	36	3.0	0.6	31.3
27	11.1	12.4	14.9	8.8	14.7	11.0	11.4	16.3	8.4	06.8	11.1	—	13.2	14.9	7.5	9.7	11.1	66	58	84	2	9	3	—	36	3.3	22	3.0	31	1.0	1.2	
28	16.6	16.9	18.9	9.0	15.2	11.8	12.0	16.7	8.6	07.7	11.6	—	13.1	14.7	8.7	10.5	10.1	76	61	73	7	7	3	—	36	2.1	11	7.0	36	2.7	2.2	
29	20.1	19.9	21.6	8.7	16.1	11.0	11.7	16.6	8.0	07.0	11.3	—	13.5	14.9	7.6	7.7	9.4	67	42	72	5	5	2	—	31	2.2	18	3.0	31	2.4	2.0	
30	23.1	23.3	25.3	8.7	16.4	11.6	12.1	17.6	7.6	06.5	10.8	—	13.2	14.8	5.8	11.1	7.9	52	60	58	1	1	1	—	36	2.0	22	6.9	36	3.2	2.0	1.6
31	26.1	25.0	25.6	8.6	16.4	11.0	11.8	16.6	8.4	07.1	10.9	—	13.3	15.0	5.4	10.4	9.6	48	56	73	1	5	2	—	36	3.3	22	3.4	31	2.0	1.4	
Ort.	14.2	13.4	14.7	9.7	14.4	11.1	11.6	15.5	8.6	07.6	10.7	—	13.3	15.3	8.1	9.6	8.4	65	58	62	6	7	5	—		3.2		4.9		2.9	76.2	151.8

Şubat 1965 ANAMUR $\varphi = 36° 06'$ N. $\lambda = 32° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

1	25.1	23.8	23.4	8.0	17.6	10.5	11.6	18.1	7.6	06.3	11.2	—	13.3	14.9	7.3	8.9	9.2	68	44	73	1	7	1	—	04	1.2	22	5.8	36	2.1	4.4	
2	22.4	20.5	19.6	11.0	13.9	11.8	12.1	14.4	9.6	03.7	11.6	—	13.4	15.1	8.0	12.1	13.2	61	76	95	9	10	10	—	36	3.3	09	1.5	90	0.0	0.6	
3	14.5	10.2	06.2	11.8	15.0	12.8	13.1	15.5	11.5	11.1	12.7	—	13.4	14.4	13.2	12.1	14.1	95	71	96	10	10	10	—	04	1.5	09	2.7	18	9.6	0.1	30.0
4	97.8	97.9	03.1	11.8	13.0	8.6	10.5	14.0	8.4	10.0	11.4	—	13.7	15.1	9.5	6.6	5.1	69	44	46	10	8	2	—	31	2.0	22	6.3	36	2.1	3.3	40.3
5	08.4	10.2	13.2	7.1	12.6	7.8	8.8	13.3	6.2	04.3	08.7	—	13.2	14.9	4.1	6.6	6.2	43	45	59	8	5	4	—	36	1.5	25	8.7	36	2.8	2.1	0.8
6	12.6	06.6	01.6	7.1	8.4	10.9	9.4	13.0	6.5	06.0	08.4	—	12.9	15.1	6.8	9.1	12.6	66	83	96	9	10	10	—	36	4.5	04	2.6	09	10.5	1.9	
7	03.1	06.2	08.7	8.2	12.9	9.0	9.8	13.3	7.4	06.2	09.2	—	12.1	14.7	9.1	7.7	7.8	84	52	68	8	9	3	—	31	2.1	27	6.6	31	2.0	2.4	54.8
8	01.0	93.7	99.3	5.8	12.9	9.2	9.3	13.5	5.3	04.8	07.8	—	11.9	14.5	8.4	10.1	3.9	90	68	33	10	10	4	—	31	5.4	22	13.0	31	2.0	2.6	21.8
9	08.5	13.9	16.8	3.1	11.0	8.2	7.7	13.2	2.8	00.9	07.1	—	11.0	14.1	4.0	7.4	7.8	51	56	72	1	2	6	—	36	1.6	25	9.4	31	1.5	1.7	15.7
10	20.1	18.5	17.9	6.1	13.6	12.3	11.1	14.0	5.3	04.0	08.7	—	11.1	13.9	5.6	10.5	9.2	59	67	65	7	10	8	—	31	2.7	11	5.6	36	2.0	2.4	
11	16.0	13.2	14.3	10.8	12.3	11.8	11.7	12.6	10.5	09.6	10.2	—	11.1	13.4	10.3	11.8	13.0	79	82	94	10	10	10	—	36	2.2	31	2.6	36	1.8	1.1	0.0
12	10.8	10.0	11.4	11.1	14.2	11.3	12.0	15.1	10.0	08.0	11.4	—	11.7	13.7	12.4	13.8	11.7	94	85	88	9	10	7	—	36	1.2	00	0.0	31	2.2	0.4	14.9
13	10.9	09.8	10.7	9.8	9.8	9.5	9.6	12.1	9.2	07.4	09.4	—	11.9	13.5	8.7	9.9	9.3	72	82	78	5	10	9	—	36	2.7	36	2.4	36	2.7	1.0	5.1
14	12.8	11.2	14.6	7.9	14.1	9.1	10.1	14.4	6.6	05.6	09.6	—	11.9	13.9	7.8	11.2	8.8	73	70	77	10	8	2	—	31	1.2	31	1.8	33	2.2	1.5	6.0
15	18.5	19.1	19.9	7.8	12.4	10.0	10.1	13.4	7.2	06.0	09.5	—	11.5	14.7	8.2	10.6	9.7	78	74	79	5	7	9	—	36	3.9	36	5.8	36	4.2	1.6	3.1
16	19.8	19.3	19.7	9.9	12.3	9.8	10.7	14.9	8.9	08.1	10.4	—	11.9	13.7	9.8	12.6	10.3	80	82	85	9	10	4	—	36	3.4	09	4.5	31	2.2	0.8	9.1
17	18.4	17.2	16.4	9.8	16.2	11.0	12.0	16.6	9.2	03.0	11.1	—	11.7	13.5	9.3	13.1	12.3	77	71	94	5	5	10	—	36	3.0	09	6.0	27	3.9	2.5	15.8
18	15.1	14.6	17.1	12.1	16.8	11.0	12.7	16.9	10.2	09.1	11.6	—	12.1	13.7	9.7	8.4	7.0	69	44	54	9	6	3	—	31	2.1	25	5.7	27	1.8	2.3	16.7
19	18.1	18.5	20.3	8.0	15.2	11.2	11.4	16.3	7.6	06.0	10.9	—	12.2	13.6	8.0	10.4	10.2	74	60	77	2	7	2	—	36	3.8	27	4.5	36	1.6	1.6	0.6
20	21.0	18.9	19.8	9.5	17.0	12.0	12.6	17.4	9.1	08.1	12.0	—	12.7	13.9	8.5	9.2	10.0	71	47	72	5	7	2	—	36	1.8	13	1.8	31	2.1	2.4	
21	16.6	13.2	10.4	10.2	17.0	13.7	13.6	17.5	9.4	08.0	12.8	—	13.1	13.9	7.1	11.0	12.0	57	57	76	8	7	10	—	36	2.1	18	1.5	00	0.0	2.2	
22	06.0	06.1	11.3	10.3	15.1	8.4	10.6	15.8	8.3	07.8	11.7	—	13.5	14.1	8.1	4.7	5.7	65	27	52	6	2	1	—	36	2.4	27	4.6	36	1.1	5.0	8.3
23	14.4	16.2	19.4	5.9	14.6	9.2	9.7	15.6	4.7	03.1	10.0	—	13.2	14.2	3.7	6.0	6.2	40	36	53	3	2	1	—	36	3.3	22	4.2	36	3.2	3.0	
24	20.7	20.7	22.1	7.9	9.4	9.2	8.9	10.8	7.4	06.4	09.3	—	13.1	14.5	5.5	9.6	9.6	52	81	82	8	10	9	—	31	2.1	36	3.9	31	3.8	0.9	
25	21.5	18.2	14.9	8.9	10.8	10.8	10.3	12.4	8.4	07.9	09.9	—	12.5	14.3	10.4	11.9	11.8	92	92	91	10	10	10	—	36	2.1	31	1.0	36	4.5	0.0	13.0
26	08.6	08.0	11.7	13.9	17.4	14.8	15.2	17.6	10.6	10.1	12.3	—	12.5	14.2	13.5	11.8	13.9	85	59	82	10	4	2	—	09	7.4	25	5.2	09	3.8	1.7	6.5
27	14.8	13.5	11.8	10.5	15.0	11.9	12.8	15.6	9.9	08.6	12.0	—	13.0	14.1	10.0	11.2	9.4	79	66	67	9	9	2	—	36	2.8	16	2.1	36	2.6	1.3	2.3
28	05.0	05.6	08.6	15.0	17.2	12.6	14.4	17.5	11.1	09.9	13.5	—	13.3	14.5	11.5	14.3	12.2	67	73	84	10	8	2	—	09	2.4	22	6.9	36	1.5	1.9	5.6
29																																
30																																
31																																
Ort.	13.7	12.7	13.7	9.3	13.9	10.7	11.1	14.8	8.2	07.2	10.5	—	12.5	14.2	8.5	10.1	9.7	71	64	75	7	8	5	—		2.7		4.5		2.9	52.7	265.4

Mart 1965 ANAMUR $\varphi = 36° 06'$ N. $\lambda = 32° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	11.3	12.9	16.5	11.1	17.2	11.6	12.9	18.1	10.4	8.6	12.8	—	13.5	14.4	8.9	10.0	10.3	68	51	75	3	4	2	—	36 1.2	27 7.6	00 0.0	2.2	10.0
2	20.6	21.5	22.9	7.9	15.7	11.3	11.6	16.2	7.6	6.4	11.9	—	13.9	14.7	6.6	8.6	10.1	63	48	75	0	3	2	—	36 2.1	22 3.9	31 1.5	1.8	
3	22.5	22.5	22.8	10.9	16.5	14.6	14.2	17.7	9.7	8.1	13.3	—	13.7	14.6	9.6	9.8	13.0	73	52	78	8	7	5	—	36 2.8	13 2.2	09 0.9	0.9	
4	21.5	20.1	20.4	10.9	16.8	13.4	13.6	17.5	10.2	8.7	13.9	—	14.1	14.8	10.6	12.6	13.6	81	66	88	9	9	7	—	36 1.8	13 1.2	31 0.8	1.1	
5	18.1	17.0	15.5	12.8	18.0	17.6	16.5	20.3	12.5	11.2	14.9	—	14.5	15.0	11.1	14.3	13.0	75	69	65	8	9	4	—	36 1.5	09 0.9	04 3.6	1.7	
6	14.2	13.5	12.9	16.6	21.8	18.4	18.8	24.9	15.6	13.9	16.3	—	15.0	15.1	8.4	13.1	16.2	47	50	66	5	0	0	—	36 1.8	13 2.4	36 2.6	3.5	
7	10.4	09.6	10.6	16.2	21.4	15.8	17.3	23.6	15.2	13.4	16.7	—	15.5	15.3	9.4	16.0	16.1	51	63	90	0	1	0	—	36 2.1	22 4.3	36 0.8	2.9	
8	14.3	13.0	12.1	11.8	18.8	15.2	15.2	19.5	11.1	9.3	16.2	—	16.4	16.6	11.1	17.0	13.6	80	78	79	5	6	4	—	36 1.5	22 1.6	36 1.0	0.9	
9	08.8	06.9	06.8	12.2	20.8	14.4	15.4	22.0	11.2	9.8	16.0	—	16.3	15.9	9.2	14.7	13.3	65	60	81	0	1	0	—	36 2.2	22 3.4	27 1.0	2.2	
10	09.6	11.5	14.3	16.7	18.8	14.0	15.9	19.4	12.9	10.6	15.7	—	16.7	16.3	9.7	12.1	10.5	51	56	66	9	7	2	—	27 5.4	27 7.9	27 3.0	3.8	
11	14.1	14.0	15.4	11.2	15.1	10.8	12.0	16.0	10.5	8.6	13.2	—	16.4	16.4	9.2	6.7	4.8	69	39	37	9	7	8	—	36 3.4	20 3.0	36 7.5	2.8	
12	21.8	22.2	25.6	8.5	14.8	8.5	10.1	15.5	7.4	6.5	11.9	—	16.0	16.7	3.1	5.5	3.3	28	33	30	2	1	0	—	04 5.6	20 4.5	04 1.2	6.4	1.5
13	25.3	24.5	24.8	7.4	13.8	9.3	10.0	15.6	5.6	5.1	11.8	—	15.2	16.3	4.5	6.9	6.4	44	44	55	0	1	0	—	36 3.8	20 7.2	31 1.2	2.8	
14	24.4	24.2	25.1	8.5	16.0	9.1	10.7	16.5	5.4	5.3	12.4	—	15.3	16.5	5.4	4.9	8.2	48	27	71	1	0	0	—	36 1.8	13 2.4	36 1.5	1.4	
15	24.0	23.5	22.7	12.6	17.4	10.9	13.0	19.8	5.5	3.0	13.0	—	15.0	16.1	1.3	6.3	8.6	13	32	66	0	8	10	—	04 2.0	13 3.3	36 1.5	3.7	
16	21.6	20.7	19.1	11.6	17.3	11.6	13.0	17.5	9.1	6.5	13.3	—	15.3	16.3	6.5	12.9	8.7	48	65	64	9	9	7	—	36 1.8	09 7.8	36 2.2	4.4	
17	15.5	12.5	09.0	9.7	18.4	15.9	15.0	18.8	7.7	5.4	13.4	—	15.1	16.1	6.2	10.7	9.3	51	51	52	4	7	8	—	36 2.4	11 9.3	36 1.0	4.5	
18	08.8	04.7	09.1	12.6	18.9	15.8	15.8	20.8	12.1	9.3	15.4	—	15.5	16.0	9.2	13.6	13.2	63	62	74	5	4	1	—	36 0.9	09 11.0	09 5.1	3.7	
19	13.3	14.2	16.6	12.8	17.5	13.2	14.2	19.6	11.0	9.5	15.7	—	15.6	16.6	11.8	15.6	11.7	80	75	77	9	4	2	—	36 1.2	22 6.0	00 0.0	2.4	
20	18.5	18.1	13.1	11.2	17.8	12.4	13.4	18.4	9.7	8.1	15.6	—	16.2	16.5	10.4	12.7	13.1	78	62	91	1	2	1	—	31 3.2	13 2.0	31 1.0	1.4	0.1
21	13.8	11.3	09.7	12.0	20.8	16.6	16.5	21.4	10.2	8.7	16.1	—	16.3	16.4	9.8	16.7	8.0	70	68	42	1	1	4	—	36 3.3	13 3.4	36 2.8	2.2	
22	07.6	05.4	04.8	11.9	18.4	14.3	14.7	19.2	10.3	8.0	16.0	16.4	16.7	16.7	10.6	8.4	10.8	72	40	66	3	9	2	—	00 0.0	27 2.7	27 1.5	2.0	
23	04.5	04.7	07.5	11.7	17.4	15.2	14.9	20.1	10.2	8.9	16.4	16.3	16.7	16.7	10.2	14.8	12.8	74	74	74	8	5	3	—	29 1.4	09 4.3	25 2.4	1.4	
24	11.1	12.1	13.0	11.9	19.0	14.2	14.8	19.8	10.3	9.2	17.3	16.9	17.0	16.9	10.4	14.3	13.5	75	65	84	5	7	2	—	34 3.0	22 2.2	00 0.0	2.9	
25	13.5	13.7	13.6	12.2	16.6	16.4	15.4	18.6	10.7	9.7	16.4	16.8	17.0	16.9	10.8	14.9	12.2	76	79	65	5	8	10	—	36 1.5	09 8.8	09 3.6	1.4	
26	12.6	11.3	10.6	13.6	14.5	13.0	13.5	16.8	12.6	10.0	14.4	15.9	17.3	17.3	10.8	13.9	12.8	69	84	85	10	10	6	—	36 3.3	36 3.4	27 2.2	2.3	1.4
27	11.8	11.8	12.8	13.4	14.8	12.6	13.4	17.0	12.1	10.9	14.3	15.3	16.6	17.1	14.3	15.7	13.3	93	93	91	9	10	10	—	34 3.4	11 5.7	00 0.0	1.0	9.2
28	14.4	15.8	18.4	11.8	18.0	13.2	14.1	18.7	10.2	9.1	14.7	15.2	16.5	17.3	11.7	12.0	11.9	85	58	78	1	3	2	—	00 0.0	25 4.5	00 0.0	1.1	21.3
29	19.1	18.5	16.1	12.9	17.8	13.8	14.6	18.6	10.3	9.2	14.6	15.3	16.2	16.9	10.4	14.1	12.0	70	69	76	5	1	3	—	36 3.0	09 9.0	36 0.8	2.4	
30	13.5	13.0	12.5	14.0	19.8	15.0	16.0	20.4	12.4	11.2	14.8	15.2	16.5	17.1	12.0	10.9	12.3	75	47	72	9	8	5	—	00 0.0	27 3.6	18 3.0	2.8	
31	12.7	11.8	12.0	11.0	16.9	11.4	12.7	17.5	8.4	7.0	13.7	15.0	16.3	16.9	10.7	12.2	10.2	81	63	75	4	7	4	—	00 0.0	27 6.6	00 0.0	1.3	1.4
Ort.	15.1	14.7	15.2	11.9	17.6	13.5	14.2	18.9	10.3	8.7	14.6	—	15.8	16.2	9.2	12.0	11.2	65	59	71	5	5	4	—	2.2	4.7	1.7	75.3	44.9

Nisan 1965 ANAMUR $\varphi = 36° 06'$ N. $\lambda = 32° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

1	10.1	09.5	11.4	16.3	18.2	13.7	14.1	18.9	8.1	7.4	13.9	14.5	16.3	16.9	8.7	9.6	7.8	67	46	50	3	6	4	—	36 2.1	22 9.8	00 0.0	2.4	1.8
2	08.9	06.4	06.7	11.6	13.6	10.4	11.4	15.8	10.2	8.8	12.5	14.1	15.9	16.9	10.2	13.8	5.1	78	88	41	9	8	6	—	31 2.7	22 8.2	04 0.8	2.5	2.7
3	07.6	09.4	13.7	7.7	15.0	9.2	9.8	13.6	6.8	5.7	09.7	12.1	15.9	17.6	4.5	4.4	3.8	42	30	33	2	1	0	—	36 12.3	36 10.5	31 1.8	5.4	5.7
4	15.8	15.4	17.4	6.3	16.4	11.5	11.4	16.8	3.4	1.6	11.4	11.8	14.8	16.7	4.2	5.8	7.6	44	31	56	0	2	1	—	36 1.5	25 5.8	31 1.4	4.5	
5	17.9	16.1	17.6	10.7	18.3	13.3	14.0	20.6	7.0	6.8	13.8	13.4	14.8	16.3	6.1	8.7	8.3	47	40	54	0	2	1	—	34 3.0	27 11.6	27 3.4	3.8	
6	18.5	17.3	16.9	11.7	18.6	15.7	15.4	19.8	7.8	5.9	14.8	14.4	15.1	16.2	7.4	13.1	12.4	54	61	70	4	3	6	—	36 2.8	27 11.8	25 3.4	3.9	
7	17.5	15.8	14.9	11.8	19.2	15.4	15.4	20.6	8.4	7.6	16.3	15.5	15.7	16.5	10.1	14.2	12.3	73	64	70	6	4	5	—	04 2.7	27 12.8	27 2.6	1.8	
8	16.2	16.9	18.3	14.0	19.8	15.0	16.0	20.1	12.1	11.3	18.1	16.9	16.0	16.3	12.0	15.0	14.8	75	65	87	5	3	2	—	36 1.5	13 2.4	36 1.4	1.6	
9	20.0	19.3	19.1	14.3	17.6	14.8	15.4	18.8	12.9	11.9	16.7	17.1	16.7	16.6	11.1	16.3	14.1	70	81	84	10	10	10	—	31 1.5	09 5.7	27 0.8	1.6	
10	16.2	11.7	09.3	15.3	19.0	19.2	18.2	21.2	13.3	12.9	17.6	17.2	16.9	16.7	10.4	15.8	12.2	60	72	55	8	10	10	—	36 1.4	11 6.6	04 4.8	3.3	
11	04.9	03.6	05.7	17.6	16.9	13.1	15.2	19.5	13.1	14.2	16.3	17.3	17.3	17.3	13.4	15.9	12.1	68	83	80	10	6	8	—	09 4.8	09 2.4	31 3.4	3.3	0.2
12	05.3	06.0	09.3	12.4	17.8	14.0	14.6	20.3	10.4	9.1	16.2	16.3	17.0	17.2	11.8	13.3	12.8	82	65	80	2	7	1	—	36 1.0	27 6.8	00 0.2	1.1	36.6
13	11.5	12.4	13.9	13.6	18.3	15.2	15.6	19.0	10.9	9.5	16.9	16.6	17.2	17.5	11.2	14.0	14.3	72	66	83	2	6	7	—	36 2.2	18 2.4	00 0.0	1.3	
14	13.8	14.6	15.0	13.8	17.0	14.7	15.0	20.7	11.8	11.0	16.5	17.0	17.2	17.3	12.3	16.1	13.8	78	83	82	5	7	1	—	36 2.8	27 8.1	27 2.1	1.8	0.0
15	16.4	17.1	17.6	14.2	19.6	15.7	16.3	20.6	11.2	10.2	17.7	17.2	17.5	17.7	12.4	15.9	16.6	77	70	93	7	6	7	—	09 1.5	31 2.0	00 0.0	1.0	0.0
16	15.6	12.8	09.2	15.7	18.6	17.5	17.3	20.3	12.4	11.5	17.7	17.7	17.6	17.7	12.5	16.5	14.5	70	77	72	5	10	10	—	36 2.0	11 5.7	04 1.5	1.6	0.1
17	04.0	05.4	05.5	16.7	19.0	15.1	16.5	20.4	13.0	13.6	18.3	18.2	18.1	18.0	14.6	13.9	11.7	77	63	68	8	4	3	—	31 1.0	22 11.8	27 4.5	4.2	
18	03.7	03.2	03.2	13.1	16.8	12.4	13.7	19.6	11.8	10.7	16.6	17.4	18.2	17.8	12.7	13.6	12.3	84	71	85	9	8	7	—	36 2.0	22 8.4	27 0.8	2.5	2.6
19	05.5	08.0	08.9	12.2	17.1	13.6	14.1	18.2	11.1	10.6	17.4	17.3	18.1	18.0	13.4	12.4	12.3	94	64	79	10	3	2	—	36 1.4	13 2.2	36 1.0	0.7	10.8
20	11.1	11.3	12.7	13.6	17.8	15.8	15.8	18.6	10.9	9.5	15.7	16.9	17.9	18.1	10.2	13.1	13.3	65	64	74	1	8	4	—	36 2.6	25 9.0	27 4.0	2.8	
21	13.3	12.3	12.2	14.7	20.2	17.9	17.7	22.0	11.4	10.4	18.7	17.9	18.0	18.3	11.6	16.4	14.7	69	69	72	2	2	3	—	36 1.8	22 5.4	09 2.7	1.5	0.1
22	12.9	13.5	13.0	15.7	19.8	15.8	16.8	20.7	12.9	12.4	19.8	19.1	18.3	18.3	14.6	17.2	16.5	82	74	92	9	8	3	—	36 2.2	13 2.2	31 0.8	1.2	
23	10.7	08.5	08.4	15.9	20.7	18.0	18.2	22.6	14.4	13.6	20.0	19.4	18.9	18.5	13.2	16.9	12.5	73	69	61	5	6	4	—	36 2.2	09 3.3	36 2.1	2.0	
24	08.1	06.9	06.7	21.0	21.8	23.0	22.2	25.6	17.7	16.6	19.8	19.7	19.3	18.7	7.3	14.5	7.3	29	56	26	10	9	3	—	34 2.7	13 2.7	31 2.6	5.4	
25	06.4	09.6	11.6	22.0	23.7	17.9	20.4	26.4	17.9	17.0	22.4	21.5	19.5	19.0	10.6	16.3	16.1	40	55	79	5	0	0	—	36 4.4	09 1.4	36 1.0	3.1	
26	10.9	10.3	08.7	19.9	21.3	19.3	20.0	23.4	15.6	13.1	21.3	21.4	20.2	19.0	7.9	14.9	18.6	34	59	83	2	10	10	—	31 2.2	09 2.7	13 2.0	2.8	
27	09.1	02.3	07.2	22.2	23.2	18.0	20.4	26.6	17.9	17.7	22.7	22.0	20.5	19.4	11.9	18.0	14.2	44	63	69	9	3	5	—	27 1.6	27 11.6	27 5.7	3.3	
28	09.1	08.8	11.7	15.8	21.0	15.4	16.9	21.7	15.3	13.8	21.0	21.1	20.6	19.6	13.4	16.0	15.2	74	64	87	9	2	1	—	36 1.5	27 14.0	36 1.2	3.4	0.5
29	15.7	15.7	16.1	16.8	20.3	17.0	17.8	21.5	12.7	11.6	21.5	21.3	20.8	20.0	13.0	16.7	15.3	68	70	79	1	2	1	—	31 2.2	18 4.8	00 0.0	1.4	0.0
30	15.5	12.2	11.6	16.1	23.3	16.6	18.2	24.4	12.2	11.3	21.7	21.4	20.7	19.9	13.4	11.1	13.0	73	39	69	1	1	1	—	31 1.6	25 7.0	04 2.1	2.2	
31																													
Ort.	11.4	11.1	11.8	14.6	18.9	15.5	16.1	20.6	11.8	10.9	17.4	17.5	17.7	17.8	10.9	14.0	12.5	65	63	70	5	5	4	—	2.5	6.7	1.9	77.4	60.6

Mayıs 1965 ANAMUR φ = 36° 06′ N. λ = 32° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00—36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	10.8	09.3	09.6	16.0	19.2	16.5	17.0	21.5	11.1	10.1	22.2	21.6	21.1	20.3	11.1	14.1	15.4	61	63	82	1	2	2	–	31	1.5	18	2.8	36	1.4	1.8	
2	10.2	12.0	14.8	18.2	19.8	14.0	16.0	23.9	12.4	11.2	20.7	21.2	21.1	20.1	11.4	8.6	10.3	62	37	65	1	7	1	–	36	1.2	04	4.5	36	2.1	2.6	
3	17.8	17.0	17.9	16.4	22.9	18.1	18.9	23.7	10.7	9.7	20.7	20.7	21.1	20.7	7.8	8.4	4.0	42	30	19	3	5	3	–	36	1.4	27	8.7	27	1.0	4.6	0.1
4	17.3	16.7	14.2	16.2	19.4	18.1	18.0	20.2	10.2	8.8	19.7	20.3	20.7	20.3	7.6	15.8	14.2	41	70	68	10	9	9	–	36	1.5	09	7.2	04	1.6	2.9	
5	10.1	04.8	05.1	18.4	26.2	18.0	20.2	27.0	16.5	16.1	20.9	20.7	20.8	20.5	10.6	10.8	14.6	50	32	71	10	7	3	–	27	2.0	31	4.4	36	1.0	3.3	0.1
6	07.5	07.4	09.4	18.5	23.0	16.7	18.7	24.8	12.6	12.0	22.0	21.5	20.6	20.3	14.7	15.2	13.6	69	54	72	5	2	1	–	36	1.4	22	9.6	27	2.6	3.2	0.0
7	10.5	10.0	09.7	15.2	19.0	12.5	14.8	20.2	11.1	12.1	20.3	21.0	21.1	20.5	12.5	15.0	10.9	72	68	75	9	10	4	–	36	1.5	09	4.2	31	2.4	3.2	
8	11.3	12.9	13.9	14.9	17.4	13.6	14.9	18.6	11.4	10.2	17.4	18.4	20.6	20.3	13.3	14.1	13.1	79	71	84	6	7	3	–	36	3.3	02	1.5	36	3.6	1.2	9.6
9	13.2	14.3	14.0	14.7	17.2	15.0	15.5	18.1	11.9	11.0	17.7	17.4	20.3	20.5	13.4	13.5	14.3	80	69	84	10	7	2	–	31	2.1	13	2.4	00	0.0	1.0	7.1
10	12.9	12.1	12.8	14.2	18.7	14.1	15.3	19.4	11.8	11.0	17.2	18.1	19.3	20.0	12.2	18.8	15.6	75	87	93	4	7	4	–	36	2.7	25	1.8	31	2.6	2.2	24.6
11	12.0	12.6	13.9	14.9	21.6	16.0	17.1	21.7	11.3	10.2	17.9	17.7	19.3	19.9	16.9	16.3	13.3	64	63	73	3	7	2	–	36	2.4	22	9.3	27	1.2	2.8	0.7
12	13.4	14.2	14.0	16.0	19.8	18.4	18.2	20.6	12.4	11.6	19.1	18.6	19.2	19.6	12.2	17.9	17.8	67	78	84	3	7	8	–	36	2.4	09	7.8	11	4.8	2.9	
13	12.0	10.6	10.3	17.7	21.8	19.3	19.5	23.6	15.1	14.1	22.1	20.5	19.6	19.9	13.1	19.1	17.1	65	73	76	5	7	9	–	31	3.3	13	2.4	00	0.0	1.9	
14	10.8	05.6	06.9	19.2	21.2	14.9	17.6	23.7	14.9	15.1	20.5	20.5	20.1	19.6	21.4	21.9	16.7	96	87	98	10	5	1	–	31	5.0	18	3.3	36	0.8	3.1	
15	08.2	10.3	13.1	13.3	19.9	16.1	16.4	21.0	12.6	11.0	19.0	19.0	20.6	20.2	13.0	15.6	14.1	85	67	77	10	3	4	–	27	4.0	27	8.0	29	1.2	2.7	4.9
16	14.7	15.3	15.3	16.2	20.4	15.4	16.8	21.7	11.9	11.0	20.2	19.7	19.9	19.9	13.3	18.5	14.3	72	77	82	2	7	1	–	36	3.4	22	5.2	31	1.2	2.7	2.0
17	15.6	14.8	16.0	17.0	23.4	16.7	18.4	24.4	11.7	10.2	22.6	20.8	20.2	20.2	13.9	11.8	16.1	72	41	85	1	2	0	–	36	1.8	22	6.0	00	0.0	3.7	
18	18.3	18.2	18.0	18.0	21.7	18.3	19.1	22.4	12.4	11.4	23.0	22.0	20.4	20.1	12.9	17.9	18.3	63	69	87	1	2	1	–	36	1.5	13	2.4	27	1.0	0.9	
19	17.9	16.0	15.7	18.6	23.2	21.2	21.0	24.6	13.6	13.0	24.2	23.0	21.3	20.7	17.2	17.3	11.1	80	61	44	3	1	0	–	00	0.0	22	3.3	21	2.2	0.6	0.1
20	14.6	14.0	13.8	24.0	26.6	24.4	24.8	28.7	15.8	14.4	26.0	24.5	21.6	20.4	11.7	19.9	11.8	39	57	38	0	0	0	–	36	3.4	22	5.0	36	4.5	4.4	
21	12.7	13.3	13.4	23.0	31.7	24.8	26.1	32.0	19.5	18.6	27.2	25.7	22.7	21.1	14.6	7.9	11.2	52	17	36	9	4	3	–	31	2.6	18	1.4	36	1.2	6.3	
22	12.5	11.6	11.1	26.0	27.6	21.1	24.0	30.8	18.3	16.7	27.6	26.3	23.3	21.2	12.6	19.1	22.0	36	52	88	0	1	0	–	31	1.8	20	4.6	00	0.0	4.2	
23	10.9	10.5	10.2	22.1	24.3	20.9	22.0	24.6	16.6	15.6	27.7	26.5	24.0	21.8	17.2	23.6	22.3	64	78	90	2	2	0	–	18	0.9	13	1.6	09	1.5	0.9	
24	11.0	10.3	10.4	21.9	23.6	21.2	22.0	25.6	18.4	18.0	28.1	27.1	24.3	21.9	21.1	22.8	19.8	80	78	79	3	3	2	–	36	1.8	20	2.2	00	0.0	0.6	
25	11.5	10.9	10.2	21.2	24.6	21.4	22.2	25.1	18.0	17.2	27.8	27.0	25.0	22.6	22.2	22.4	21.8	88	72	85	9	3	1	–	09	2.0	13	[illegible]	00	0.0	1.0	0.1
26	11.0	10.5	10.9	21.7	23.7	20.7	21.7	25.9	16.7	16.0	28.0	27.2	25.0	22.7	19.7	22.7	21.5	76	77	83	5	1	2	–	04	1.5	18	2.1	27	1.6	0.5	0.1
27	12.9	11.6	11.1	21.4	25.6	22.1	22.8	26.0	18.1	17.1	28.3	27.4	25.5	23.1	16.3	22.9	23.3	64	70	86	5	0	4	–	36	2.0	13	2.1	00	0.0	0.4	
28	10.5	09.1	08.2	22.4	26.0	25.8	25.0	27.5	19.7	18.7	29.0	28.1	25.5	23.1	22.9	21.6	9.7	84	61	30	6	1	1	–	22	2.6	18	2.1	36	2.2	2.1	
29	08.7	09.4	09.1	21.5	25.2	20.9	22.1	26.6	17.1	16.2	28.3	28.0	26.1	23.7	12.9	24.1	22.6	56	75	91	4	2	2	–	09	0.8	09	5.1	09	1.2	2.2	
30	07.7	06.0	06.0	21.8	24.6	22.6	22.9	26.6	18.6	17.6	28.2	27.9	26.1	23.7	22.3	23.6	23.7	85	76	87	4	3	2	–	09	0.9	22	8.1	09	2.8	2.5	0.1
31	08.0	09.4	10.0	23.1	24.9	22.5	23.2	26.9	18.1	17.3	29.1	28.2	26.4	23.9	22.3	26.0	24.7	79	83	91	1	7	4	–	09	1.2	13	4.2	27	1.3	1.3	
Ort.	12.1	11.6	11.9	18.8	22.7	18.8	19.7	24.1	14.5	13.7	23.3	22.8	22.6	21.1	14.8	17.7	16.1	67	64	74	5	4	3	–		2.1		4.5		1.5	73.7	49.5

Haziran 1965 ANAMUR φ = 36° 06′ N. λ = 32° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	Buhar 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulut. 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme saat	Rüzgâr 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış mm.
1	12.3	12.6	12.4	23.9	25.4	23.3	24.6	27.8	20.2	19.5	29.9	28.8	28.3	24.0	23.0	27.0	24.3	[illegible]	63	55	4	7	1	–	36	1.5	18	4.0	00	0.0	1.1	
2	12.7	11.1	10.6	23.3	26.0	23.9	23.8	26.9	19.5	19.6	29.9	29.6	26.9	24.5	24.2	27.2	23.5	85	81	84	9	6	1	–	09	1.5	18	5.7	36	1.2	6.4	
3	10.0	08.7	08.9	25.0	28.1	23.5	25.1	31.5	13.7	17.7	29.9	31.0	26.8	24.2	14.4	25.5	23.6	46	66	92	0	1	0	–	36	3.6	22	6.1	00	0.0	3.6	
4	11.3	10.7	10.9	24.9	28.6	24.7	25.7	31.7	20.3	19.6	30.8	29.9	27.3	24.7	25.2	25.5	25.7	86	65	82	1	1	1	–	00	0.0	22	3.3	00	0.0	2.4	
5	12.3	11.3	10.6	25.8	27.6	24.6	25.5	28.6	19.7	18.8	31.0	30.0	27.3	24.7	25.9	27.9	27.0	[illegible]	78	87	1	1	3	–	13	1.2	20	5.1	09	4.8	1.3	
6	12.7	11.1	09.8	21.3	27.3	24.3	25.0	32.0	21.6	20.5	31.2	30.2	27.9	25.1	21.1	26.8	22.9	76	78	80	9	6	0	–	36	1.6	18	2.1	00	0.0	1.6	
7	09.8	09.1	07.9	24.5	26.4	26.5	26.6	33.6	20.1	18.8	30.8	30.2	27.8	25.0	22.3	29.7	16.8	72	51	43	3	1	3	–	01	0.5	29	10.0	27	5.7	3.4	
8	08.3	08.3	07.2	23.1	29.1	23.3	25.0	36.1	17.0	16.1	30.7	30.0	28.1	25.3	10.0	23.7	22.2	36	59	75	1	6	0	–	36	1.5	09	2.6	09	0.9	4.4	
9	09.2	08.6	08.0	23.8	25.8	23.0	23.9	27.1	20.3	19.5	30.8	30.1	27.9	25.3	19.6	25.9	25.5	66	73	91	5	1	0	–	36	2.7	18	2.2	18	2.2	1.1	
10	09.0	09.4	08.7	21.9	27.6	23.2	24.7	28.1	19.1	18.5	31.1	29.9	28.3	25.7	22.1	27.6	25.3	71	75	89	0	1	0	–	00	0.0	13	1.6	00	0.0	1.0	
11	11.3	11.2	09.7	23.4	27.8	23.6	24.6	28.6	19.3	18.3	31.0	30.4	28.6	25.6	24.2	26.4	25.0	84	71	86	1	1	1	–	00	0.0	13	3.0	04	1.4	1.5	
12	09.9	09.1	11.0	23.8	35.9	27.0	28.4	36.5	18.1	16.6	31.0	30.3	28.4	25.9	14.4	17.4	16.2	49	29	46	5	2	6	–	29	2.0	27	10.5	27	2.2	6.4	
13	11.2	09.6	07.2	24.0	27.0	25.5	25.5	29.0	22.5	22.0	31.3	30.8	28.3	25.7	23.8	27.4	16.2	80	77	49	4	3	0	–	09	4.5	09	2.1	36	2.1	2.8	
14	05.3	04.7	08.8	26.8	29.7	24.3	26.3	31.5	19.6	18.6	30.6	30.3	28.7	26.1	12.6	21.4	26.5	36	51	87	1	2	1	–	31	1.5	22	9.6	00	0.0	4.8	
15	11.4	11.2	09.9	24.0	26.8	23.3	24.4	28.0	19.3	18.6	30.3	29.8	28.3	26.0	21.1	23.5	26.9	71	67	73	5	1	0	–	09	0.6	22	6.3	27	3.9	2.7	
16	09.7	07.3	07.4	22.7	25.1	22.8	23.4	28.7	17.1	15.7	29.6	29.3	28.6	26.2	16.2	22.1	18.4	59	69	66	1	3	2	–	02	1.2	20	2.6	31	2.0	3.1	
17	05.7	06.6	06.5	21.8	23.2	21.2	21.8	25.6	17.6	17.4	26.3	27.9	28.3	26.3	17.5	18.6	15.5	67	65	62	8	4	2	–	09	1.8	36	3.6	31	1.0	1.9	0.1
18	06.6	07.2	09.3	20.8	24.2	22.3	22.4	25.8	15.7	15.0	25.7	26.5	27.5	26.0	13.3	23.5	20.6	54	78	76	2	8	10	–	31	3.2	22	5.8	00	0.0	3.1	3.8
19	11.8	12.0	12.3	22.7	25.8	21.3	22.8	26.6	18.7	17.9	29.2	28.0	27.2	25.9	19.6	21.8	23.4	71	66	92	7	3	2	–	31	2.0	13	2.2	00	0.0	1.0	
20	10.8	09.0	08.0	23.2	26.3	25.2	25.0	28.6	19.8	19.0	28.9	28.5	27.3	25.9	13.1	15.7	28.4	46	46	88	8	9	4	–	36	2.6	31	2.2	00	0.0	2.7	
21	07.9	07.6	08.8	25.7	31.3	24.9	26.7	35.5	18.4	17.0	31.7	29.0	27.5	25.7	16.5	13.4	23.2	50	30	74	2	2	2	–	13	1.2	22	0.6	36	1.2	5.9	
22	08.6	07.3	07.0	25.1	29.6	26.1	26.7	35.0	21.2	19.6	31.0	29.7	27.6	25.7	25.8	19.6	15.7	81	37	46	0	2	0	–	22	2.8	22	7.4	00	0.0	3.8	
23	07.4	05.6	05.5	23.8	30.6	25.4	26.3	34.6	18.3	16.8	30.7	29.9	28.1	25.9	22.0	18.0	25.5	75	41	78	0	1	1	–	00	0.0	22	7.8	09	2.0	3.0	
24	06.5	06.4	07.5	24.1	29.0	29.8	28.2	34.0	20.5	19.0	31.3	30.2	28.1	25.9	19.2	22.2	4.1	64	56	10	1	0	0	–	22	2.0	22	6.6	36	2.4	1.9	
25	08.0	07.9	08.4	29.4	33.0	24.5	27.9	34.0	24.5	25.4	32.5	31.0	28.5	26.1	7.4	15.6	17.6	18	31	57	0	0	0	–	31	6.8	22	8.4	00	0.0	13.9	
26	07.6	08.4	07.4	27.7	29.1	24.0	26.2	31.0	20.6	18.8	32.2	30.9	28.7	26.1	14.0	21.0	19.9	38	52	66	0	0	0	–	04	2.1	18	3.0	00	0.0	2.9	
27	07.5	06.6	05.9	26.2	30.4	25.0	26.7	33.6	21.4	18.9	32.3	31.0	28.8	26.3	24.2	19.1	17.3	71	44	55	0	0	0	–	13	2.7	22	3.3	00	0.0	4.3	
28	07.2	06.7	06.4	26.9	30.4	25.3	27.0	31.9	22.3	20.5	33.5	31.6	28.9	26.3	26.6	19.1	23.9	75	44	74	0	0	0	–	22	2.1	13	2.1	00	0.0	3.2	
29	06.1	06.2	07.0	24.1	28.5	26.8	26.6	34.1	18.3	16.7	32.8	31.5	29.2	26.5	18.7	28.8	19.5	62	74	55	0	0	0	–	09	1.8	16	4.2	04	1.4	3.8	
30	08.4	08.4	07.7	26.1	28.1	25.3	26.2	30.7	20.4	18.5	32.9	31.5	29.5	26.7	27.1	29.2	25.3	80	77	78	6	2	1	–	09	3.8	18	3.9	00	0.0	2.6	
31																																
Ort.	09.2	08.6	08.5	24.5	28.1	24.5	25.4	31.0	19.7	18.6	30.7	29.9	28.0	25.6	19.4	23.0	21.5	64	62	71	3	2	1	–		2.0		4.7		1.2	95.8	3.9

Temmuz 1965 ANAMUR φ = 36° 06′ N. λ = 32° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°					Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
										Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	09.3	08.1	06.9	26.4	30.5	28.5	28.5	33.6	21.4	20.6	33.1	31.7	29.5	267.	25.7	26.2	20.3	75	60	52	1	2	0	—	09	1.5	22	1.0	27	2.1	6.7	
2	08.2	06.7	05.5	25.8	29.4	25.5	26.6	33.4	24.1	22.9	32.7	31.7	29.6	26.7	29.2	25.4	20.0	88	62	61	5	1	0	—	13	1.5	20	2.2	00	0.0	7.6	
3	06.9	06.0	06.2	25.1	28.9	25.7	26.4	29.8	21.4	20.0	32.7	31.5	29.7	26.9	25.0	26.9	25.1	78	68	76	7	1	0	—	09	1.5	22	4.0	00	0.0	6.5	
4	07.4	05.7	05.5	26.1	30.1	26.3	27.2	35.0	22.2	21.2	32.7	31.6	29.7	26.9	24.6	22.4	23.8	73	52	69	6	1	0	—	04	2.0	22	3.2	04	2.1	6.7	
5	08.4	07.3	06.9	27.2	28.5	26.3	27.1	34.8	23.8	22.5	33.5	32.6	29.7	26.9	29.0	28.4	22.9	80	73	67	2	2	0	—	00	0.0	18	3.3	31	1.2	5.4	
6	08.7	08.1	05.7	26.2	29.3	26.3	27.0	31.9	23.4	21.4	33.9	32.2	29.8	27.1	23.0	30.2	27.3	68	74	80	0	0	0	—	13	1.0	13	1.8	22	1.2	5.0	
7	05.7	04.8	05.0	27.7	30.3	27.3	28.2	30.9	23.6	22.9	34.5	32.6	30.1	27.7	22.1	31.6	30.4	59	73	84	0	1	0	—	09	1.5	13	2.8	00	0.0	4.4	
8	05.2	05.4	05.1	26.9	29.5	27.1	27.6	30.6	22.9	22.5	34.2	32.7	30.3	27.3	25.7	26.8	29.1	72	65	81	8	2	3	—	31	1.5	18	2.1	09	2.6	4.0	
9	05.8	05.3	05.1	27.1	32.5	27.7	28.8	34.7	22.7	22.1	33.8	32.5	30.8	27.3	27.3	19.5	29.3	76	40	79	0	0	0	—	13	1.2	22	8.7	00	0.0	9.7	
10	07.2	04.1	02.1	25.9	31.6	30.1	29.4	39.7	19.9	18.3	33.7	32.3	30.5	27.4	17.3	24.3	22.5	52	52	53	0	1	0	—	13	1.0	11	4.8	31	1.5	7.3	
11	02.4	00.5	98.6	26.5	29.5	27.7	27.8	31.4	23.7	22.6	34.9	33.0	30.4	27.5	29.7	28.8	27.8	86	70	75	6	1	6	—	13	3.6	09	2.7	09	1.8	7.7	
12	99.8	99.7	00.5	27.5	31.1	28.2	28.8	32.6	25.6	23.5	34.2	33.1	30.7	27.5	13.2	18.4	7.2	49	41	19	3	3	6	—	18	1.8	22	3.9	09	0.9	11.0	
13	01.9	01.6	00.7	25.9	28.3	25.3	26.2	29.9	24.6	23.4	32.9	32.1	30.7	27.7	6.8	19.0	15.9	20	46	49	1	6	2	—	31	3.0	18	4.6	09	1.8	12.0	
14	08.4	10.0	10.7	24.7	28.7	24.3	25.5	31.3	19.7	18.6	32.1	31.3	30.5	27.7	12.3	19.1	15.5	39	48	51	0	2	2	—	31	2.2	22	3.4	00	0.0	9.6	
15	11.4	10.4	10.9	25.3	31.3	25.1	26.7	32.2	18.6	17.2	32.0	31.1	30.2	27.7	12.8	19.9	21.0	40	44	66	0	1	0	—	36	1.8	22	5.6	00	0.0	10.3	
16	11.2	09.6	08.4	25.5	30.7	26.7	27.4	36.0	19.7	18.6	32.6	31.3	30.1	27.7	16.7	18.5	24.8	51	42	71	0	0	0	—	36	2.0	18	2.4	00	0.0	10.9	
17	08.4	06.1	05.2	25.8	31.7	26.9	27.8	36.7	21.6	19.2	33.0	31.6	30.0	27.7	26.3	13.9	22.2	79	40	63	0	0	0	—	00	0.0	22	7.6	00	0.0	12.1	
18	05.6	04.1	02.8	27.7	30.1	27.3	28.1	37.0	21.4	22.8	34.6	32.3	30.1	27.5	30.0	30.9	20.4	80	72	56	0	0	0	—	00	0.0	13	3.4	31	0.9	7.4	
19	04.5	03.8	03.8	26.8	30.3	27.4	28.0	32.2	23.6	21.7	34.9	32.8	30.3	27.7	28.9	31.0	31.3	82	72	86	6	0	1	—	31	1.2	13	2.6	09	2.1	5.0	
20	05.6	04.6	03.3	27.1	29.1	26.3	27.2	33.1	23.8	22.5	35.0	33.1	30.5	27.7	28.5	30.0	27.4	80	74	80	7	0	0	—	09	0.9	18	2.6	31	1.0	4.5	
21	05.1	04.9	03.6	27.3	29.8	27.3	27.9	32.2	23.4	22.2	34.8	33.1	30.5	27.5	28.6	29.7	30.5	79	71	84	8	1	1	—	04	0.9	13	2.4	09	2.6	4.8	
22	05.4	05.1	04.3	26.6	29.1	28.2	28.0	31.0	23.3	22.4	34.5	33.0	30.6	27.6	22.0	30.6	29.4	63	74	77	7	1	1	—	36	2.6	18	3.8	13	2.2	5.0	
23	05.6	04.5	04.1	26.5	31.2	27.7	28.3	35.6	21.4	20.6	34.3	32.8	30.9	28.0	24.1	26.7	16.8	70	59	45	0	0	0	—	13	1.2	13	3.3	27	1.0	5.8	
24	05.7	05.4	05.3	27.0	30.8	26.5	27.7	33.0	22.4	20.9	34.0	33.0	30.7	28.1	25.0	31.0	25.3	70	70	73	3	1	0	—	36	1.8	13	3.2	31	1.5	6.4	
25	05.8	04.6	05.1	28.0	34.0	26.4	28.7	37.1	21.9	19.6	33.8	32.5	30.9	28.0	33.1	23.4	19.7	88	44	57	0	0	0	—	13	2.7	27	6.0	00	0.0	11.1	
26	06.5	04.5	05.1	27.6	37.7	27.5	30.1	38.7	22.4	20.7	34.5	32.8	30.7	28.1	31.7	23.1	17.0	86	35	46	4	0	0	—	09	2.6	31	3.6	00	0.0	11.8	
27	05.8	04.2	04.1	28.2	31.2	27.4	28.6	37.3	22.4	20.8	35.2	33.0	30.8	28.3	28.1	33.0	26.4	74	72	72	4	1	0	—	09	1.2	13	2.0	00	0.0	7.9	
28	04.6	03.1	01.8	27.0	29.9	27.7	28.1	31.0	24.1	23.4	35.2	33.2	31.1	28.1	26.5	30.5	32.5	74	72	88	3	0	0	—	36	2.2	18	2.4	04	1.0	6.4	
29	03.1	03.7	03.0	28.2	29.6	27.3	28.1	31.0	23.6	23.2	33.3	32.8	30.9	28.0	30.3	32.4	30.8	79	78	85	4	1	1	—	09	1.2	11	5.0	09	3.0	4.2	
30	03.7	03.4	03.3	27.5	30.2	27.9	28.4	31.6	23.8	23.6	33.3	32.5	31.1	28.3	25.9	29.5	31.0	70	69	82	3	3	6	—	36	2.1	13	3.2	18	1.6	4.9	
31	04.1	03.3	03.9	27.6	31.4	27.5	28.5	32.8	23.9	23.2	33.7	32.7	30.8	28.1	27.9	26.5	28.4	76	58	77	1	3	2	—	36	1.0	22	8.7	22	1.5	6.4	
Ort.	06.0	05.2	04.8	26.7	30.5	27.0	27.8	33.5	22.7	21.5	33.8	32.4	30.4	27.6	24.6	26.0	24.3	70	60	68	3	1	1	—		1.6		3.7		1.1	227.9	

Ağustos 1965 ANAMUR φ = 36° 06′ N. λ = 32° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

1	04.3	03.5	04.3	26.7	31.5	27.2	28.2	32.3	24.1	23.4	33.8	32.7	31.2	28.3	23.7	28.6	28.4	82	62	80	2	1	0	—	31	0.8	18	3.4	36	0.8	5.9	
2	05.0	04.6	04.3	28.1	30.2	27.7	28.4	31.6	25.3	24.1	34.0	32.7	30.8	28.1	28.3	31.9	32.2	74	74	87	2	2	1	—	36	1.2	22	4.5	09	5.0	4.6	
3	05.6	05.4	06.1	28.0	30.5	28.2	28.7	31.0	26.8	26.3	34.5	33.1	31.1	28.5	30.2	32.0	32.2	80	73	84	5	1	0	—	09	1.8	13	3.9	13	2.2	5.7	
4	07.7	05.9	05.2	27.2	31.6	28.2	28.8	34.6	24.7	24.1	34.2	33.0	31.0	28.1	27.8	29.6	30.9	77	64	81	7	1	1	—	00	0.0	20	5.4	09	2.8	6.6	
5	06.6	04.5	03.9	27.1	32.1	29.2	29.4	35.7	24.1	23.6	34.2	33.0	31.3	28.5	23.1	28.4	26.9	64	59	68	0	1	0	—	31	1.6	22	7.8	00	0.0	8.3	
6	05.0	04.3	05.0	28.0	31.8	25.8	27.8	33.7	24.8	23.3	33.6	32.8	31.1	28.5	33.1	29.5	23.9	88	63	72	0	1	0	—	22	2.6	22	7.2	31	1.2	7.3	
7	06.1	06.3	06.7	26.3	30.2	26.0	27.1	33.6	20.5	19.2	32.5	32.1	31.3	28.5	18.4	27.8	26.5	54	65	79	1	0	0	—	09	0.8	22	7.6	00	0.0	9.8	
8	07.7	07.2	07.7	25.8	32.8	28.0	28.6	36.8	19.8	18.6	32.3	31.6	30.7	28.3	18.5	19.7	31.2	56	40	83	0	0	0	—	27	0.4	18	4.8	13	1.5	7.6	
9	08.8	09.3	09.2	26.5	29.7	27.3	27.7	32.2	22.6	22.1	32.7	32.0	30.8	28.4	23.0	37.1	34.0	66	89	94	0	1	0	—	31	1.8	13	3.3	13	2.6	5.0	
10	08.9	08.0	06.8	25.0	29.5	25.0	26.1	33.6	21.2	20.5	32.5	31.8	30.6	28.2	23.5	36.2	12.6	74	73	40	1	1	0	—	36	2.1	22	5.1	27	0.9	7.9	
11	07.9	06.4	06.3	24.1	33.5	25.7	27.2	34.6	18.2	17.1	31.7	31.2	30.7	28.5	12.0	21.1	17.3	40	41	52	1	0	0	—	36	2.7	27	8.2	36	1.0	11.0	
12	07.5	08.0	08.2	24.5	30.5	27.2	27.4	33.0	20.3	19.0	31.6	31.1	30.4	28.2	20.1	26.7	22.4	65	61	62	0	1	0	—	36	1.8	20	6.4	13	1.5	7.9	
13	09.0	08.3	08.3	25.0	31.4	27.7	28.0	32.7	21.6	21.0	31.9	31.2	30.5	28.3	16.5	27.0	26.9	52	59	71	1	1	0	—	31	1.8	22	3.9	13	1.8	7.6	
14	09.0	07.1	06.6	25.7	32.6	26.0	27.6	34.3	23.2	22.4	32.3	31.5	30.1	28.2	24.2	26.1	28.3	73	53	84	1	1	0	—	36	2.1	22	3.9	00	0.0	6.2	
15	07.1	06.5	05.8	26.4	30.8	26.1	27.5	33.3	22.7	21.8	33.4	31.9	30.5	28.3	21.7	32.0	30.9	63	72	90	0	1	0	—	36	1.0	13	1.8	31	1.0	5.0	
16	07.2	06.5	05.8	25.4	30.2	26.6	27.2	33.7	21.8	21.1	32.6	31.7	30.4	28.1	20.6	30.2	25.2	64	70	72	5	1	0	—	36	2.1	22	6.0	27	0.3	5.4	
17	06.6	06.7	06.3	24.3	29.6	27.0	27.0	33.0	20.2	19.1	31.2	30.9	30.6	27.9	20.6	25.3	27.1	68	61	76	1	0	0	—	36	1.4	22	3.8	09	2.7	6.6	
18	08.1	08.2	07.7	24.3	30.8	24.5	26.0	32.9	20.3	19.4	31.3	30.6	30.1	28.0	17.1	23.4	26.8	56	53	87	1	1	0	—	36	2.7	13	2.0	31	0.6	7.0	
19	09.2	08.3	07.8	24.0	31.5	23.1	25.4	32.4	19.9	19.1	31.3	30.7	30.1	28.3	17.5	22.6	20.1	58	49	71	0	0	0	—	36	2.1	22	3.0	31	1.0	7.0	
20	09.6	09.4	08.6	24.2	30.7	23.9	25.7	32.5	19.4	18.4	31.3	30.6	30.1	28.1	17.0	24.8	18.9	56	56	64	1	0	0	—	31	2.1	22	2.8	27	0.8	8.0	
21	09.4	08.2	07.4	23.3	31.1	22.8	25.0	33.7	18.6	17.1	30.8	30.3	29.9	28.0	15.7	22.7	21.6	55	50	78	1	0	0	—	31	2.0	13	2.6	36	0.9	7.6	
22	08.9	08.2	08.3	22.8	30.8	27.0	26.9	32.2	17.8	16.9	30.3	30.0	29.5	27.8	16.3	29.7	19.8	59	67	56	1	1	2	—	36	2.2	22	7.6	27	2.2	8.2	
23	08.4	06.1	06.4	24.3	33.2	26.4	27.6	34.0	21.6	21.1	31.4	30.6	29.5	27.9	16.8	25.9	24.0	55	51	70	0	1	0	—	31	2.0	25	6.6	27	1.2	10.2	
24	07.0	05.9	05.3	25.3	30.7	25.8	26.9	32.7	20.9	20.1	31.3	30.5	29.3	27.6	25.3	27.1	25.9	78	61	78	1	1	1	—	04	0.6	22	6.4	36	1.2	6.7	
25	05.4	05.3	04.6	25.4	30.9	26.3	27.2	31.4	20.9	20.0	32.1	30.9	30.7	28.1	22.6	29.3	28.0	70	66	82	4	2	1	—	31	1.5	13	2.1	04	1.0	5.3	
26	06.2	06.1	06.6	25.0	28.9	24.9	25.9	30.9	21.4	20.7	31.3	30.7	29.5	27.9	23.9	30.7	22.4	76	77	71	1	1	1	—	36	2.4	22	4.2	09	0.8	6.0	
27	07.8	08.1	08.6	23.1	28.9	23.9	25.0	29.6	19.5	18.9	30.1	29.9	29.7	27.9	15.7	24.8	24.1	56	62	81	0	1	1	—	31	1.5	18	3.3	27	0.8	6.9	
28	09.6	09.0	08.3	23.4	29.8	23.4	25.0	30.7	20.0	19.4	29.7	29.6	29.1	27.7	23.4	18.2	18.7	82	43	65	1	5	2	—	36	1.6	22	4.8	00	0.0	6.3	
29	07.6	06.6	06.6	23.1	29.1	24.3	25.2	29.9	19.1	18.2	29.1	29.2	29.2	27.9	16.5	22.9	23.6	58	57	78	3	3	2	—	36	2.6	27	10.2	27	2.7	10.1	
30	07.5	07.2	08.2	22.3	29.0	23.9	24.8	29.5	19.4	19.0	29.6	29.2	28.7	27.7	18.5	24.4	20.3	68	61	68	2	2	1	—	36	2.4	13	2.2	00	0.0	6.3	
31	11.0	11.5	12.4	22.4	30.0	24.0	25.1	30.7	18.8	18.2	29.6	29.1	28.6	27.5	17.3	21.7	24.6	64	51	82	1	1	0	—	36	1.8	22	3.6	00	0.0	8.3	
Ort.	07.6	07.0	06.9	25.1	30.8	25.9	26.9	32.7	21.3	20.4	31.9	31.2	30.2	28.1	21.1	26.8	25.0	66	61	74	1	1	0	—		1.7		4.8		1.2	222.3	

Eylül 1965 ANAMUR $\varphi = 36° 06'$ N. $\lambda = 32° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	14.0	13.4	12.6	22.2	29.1	24.5	25.1	30.6	18.9	18.2	29.6	29.1	28.5	27.4	16.0	26.0	17.9	60	64	58	1	1	0	—	36	2.1	20	4.2	31	1.0	7.0	
2	11.7	11.4	10.0	22.6	30.8	23.5	25.0	31.4	18.6	17.4	29.3	29.0	28.7	27.9	15.0	24.3	21.6	55	56	74	4	4	1	—	36	1.6	22	2.4	00	0.0	7.5	
3	09.0	07.9	07.9	22.1	29.0	23.2	24.4	31.7	17.5	16.4	29.0	28.8	28.4	27.3	19.8	28.4	22.2	74	71	78	0	0	0	—	31	1.5	22	4.5	36	1.2	5.9	
4	07.1	07.1	07.4	22.3	30.1	23.4	24.8	32.4	17.7	16.7	29.9	29.1	28.5	27.5	15.9	27.7	25.0	59	65	87	0	0	0	—	04	1.8	18	2.0	31	0.9	6.4	
5	08.2	07.9	07.9	23.0	30.0	24.2	25.4	33.1	19.1	18.3	29.5	29.2	28.4	27.2	16.1	30.9	22.6	57	73	75	0	1	0	—	36	2.2	22	6.6	00	0.0	5.7	
6	09.1	08.6	08.4	23.0	30.0	26.7	26.6	31.9	19.0	17.8	29.8	29.3	28.5	27.3	14.1	30.0	29.3	50	71	84	3	0	0	—	36	2.8	13	2.7	13	2.6	6.0	
7	10.2	09.4	09.6	25.0	31.0	25.6	26.8	32.1	21.4	21.0	30.1	27.7	28.4	27.2	21.1	25.2	26.1	67	56	80	2	1	5	—	36	2.2	22	4.8	09	1.4	5.5	
8	10.9	10.8	10.1	23.4	29.1	21.9	24.1	29.6	20.1	19.5	29.8	29.2	28.5	27.1	20.3	28.3	17.9	71	70	68	6	1	0	—	31	2.0	20	2.7	00	0.0	5.5	
9	10.5	10.1	09.3	22.0	29.0	24.4	25.0	30.1	19.2	18.2	29.1	28.9	28.4	27.1	18.8	28.5	25.3	71	71	83	1	0	0	—	36	2.1	18	3.4	36	0.6	5.6	
10	10.1	09.4	10.2	23.5	30.6	26.7	26.9	31.6	20.4	19.7	29.7	29.2	28.5	27.3	21.0	26.4	28.3	72	60	81	2	1	0	—	36	1.8	22	3.4	09	3.3	6.4	
11	11.2	08.1	09.0	23.4	31.4	23.4	25.4	32.5	21.3	20.6	29.9	29.4	28.3	27.1	22.0	26.1	26.6	76	57	92	3	0	0	—	36	2.2	25	7.2	00	0.0	3.4	
12	08.1	07.7	07.2	23.1	29.3	23.7	25.0	30.4	19.8	18.5	30.0	29.4	28.5	27.3	22.4	29.3	24.6	79	71	84	6	0	0	—	36	1.8	22	2.4	36	1.0	3.9	
13	08.8	08.5	08.6	22.7	30.0	24.2	25.3	30.2	18.9	17.2	29.2	29.0	28.4	27.1	15.9	28.6	26.3	58	67	87	1	0	0	—	04	2.8	13	2.4	36	1.0	5.1	
14	10.9	11.5	11.8	23.8	29.5	23.7	25.2	31.0	20.9	20.0	30.0	29.2	28.4	27.1	23.6	28.2	24.8	80	68	85	2	1	0	—	36	2.6	22	4.0	00	0.0	4.6	
15	13.3	12.8	12.5	23.4	28.6	22.8	24.4	31.1	20.6	19.7	29.3	29.0	28.2	27.0	22.4	28.5	23.2	78	73	84	1	0	0	—	36	2.0	20	6.2	27	1.2	4.6	
16	11.8	10.0	08.5	22.2	29.1	21.7	23.7	32.1	18.4	17.4	28.6	28.6	28.3	26.9	17.2	26.7	20.8	64	66	80	1	1	0	—	36	2.7	22	6.6	34	1.5	5.8	
17	08.4	08.1	08.4	21.7	29.7	26.6	26.2	31.9	17.8	16.4	28.4	28.3	28.2	26.9	15.8	24.6	21.3	61	59	61	1	1	0	—	36	2.4	22	5.0	27	1.4	7.1	
18	09.1	09.7	11.4	25.2	27.5	24.5	25.4	29.0	23.6	23.5	27.9	28.3	28.1	27.3	10.4	11.6	8.1	32	30	26	2	0	0	—	36	7.5	04	8.6	31	7.5	26.1	
19	10.9	11.3	13.3	22.0	27.3	19.0	21.8	28.7	19.0	16.6	26.7	27.4	27.8	26.8	8.3	15.8	15.8	31	44	72	0	0	0	—	36	2.4	22	7.6	27	0.9	11.4	
20	15.2	14.5	16.1	19.3	20.7	18.9	21.7	30.2	16.9	15.6	26.2	26.7	27.7	26.9	10.4	13.6	16.4	46	33	75	0	6	4	—	36	3.4	27	7.8	27	0.9	11.4	
21	16.5	15.7	14.6	20.6	27.0	18.5	21.2	28.6	16.6	16.0	26.3	26.7	27.1	26.7	14.9	22.2	16.1	61	62	76	3	5	0	—	36	3.3	22	4.5	31	0.9	6.9	
22	13.7	12.5	12.1	20.1	29.6	20.6	22.7	30.6	16.6	14.8	26.7	26.7	27.2	26.3	12.8	18.7	14.7	54	45	61	0	0	0	—	36	3.0	22	4.0	00	0.0	9.3	
23	12.6	11.8	11.7	19.2	28.0	20.0	21.8	29.5	15.0	14.6	26.1	26.5	26.9	26.5	12.5	22.9	13.7	56	61	59	0	0	0	—	36	2.1	22	6.4	36	1.4	7.5	
24	12.3	11.9	12.1	20.4	28.1	20.1	22.2	29.2	16.6	14.9	26.3	26.5	27.0	26.3	12.9	23.5	14.7	54	62	62	0	1	0	—	36	2.0	22	3.8	31	1.2	6.9	
25	12.5	12.4	12.9	20.2	28.2	20.2	22.2	29.0	16.3	15.3	26.3	26.5	26.7	26.3	13.9	23.2	15.9	59	61	67	0	1	1	—	36	2.6	13	3.6	00	0.0	6.2	
26	12.9	11.8	11.9	20.5	27.7	20.8	22.4	30.2	15.9	14.9	26.6	26.5	26.8	27.0	13.7	26.6	18.8	57	72	76	8	3	3	—	36	2.1	22	6.6	34	1.5	7.8	
27	12.0	10.4	10.6	20.5	29.2	22.0	23.4	30.3	17.0	16.2	26.5	26.5	26.5	26.2	15.9	23.0	20.6	66	57	78	2	1	1	—	31	1.8	22	7.0	36	1.5	6.0	
28	10.2	09.1	08.9	20.8	28.2	20.5	22.5	31.6	18.4	17.6	26.6	26.6	26.7	26.3	17.2	27.0	20.2	70	71	84	6	7	2	—	31	2.2	22	5.1	31	1.0	5.3	
29	11.2	11.6	12.3	22.0	27.6	21.0	22.9	29.3	17.3	15.8	28.0	26.9	26.5	25.9	18.2	26.9	21.7	69	73	87	1	1	0	—	36	2.2	13	3.0	00	0.0	5.2	
30	14.3	14.4	14.6	20.7	28.9	23.3	24.1	29.4	17.6	16.9	27.0	26.9	26.7	26.1	16.9	25.6	20.1	69	61	70	2	2	1	—	36	2.1	13	3.3	36	1.2	4.3	
31																																
Ort.	11.2	10.7	10.7	22.0	29.1	22.7	24.1	30.6	18.5	17.5	28.3	28.0	27.8	26.9	16.5	24.9	20.7	62	62	74	2	1	1	—		2.4		4.7		1.2	210.3	

Ekim 1965 ANAMUR $\varphi = 36° 06'$ N. $\lambda = 32° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

1	13.8	12.5	11.7	20.7	29.3	20.0	22.6	30.0	17.1	15.6	26.0	26.7	26.6	25.9	13.6	18.4	12.1	56	39	52	0	0	0	—	01	3.2	20	3.5	36	0.9	6.2	
2	10.0	09.9	09.9	15.8	29.0	20.8	22.4	29.9	15.6	14.9	25.9	26.5	26.6	25.4	10.6	20.3	12.6	49	52	51	3	3	1	—	36	3.0	18	2.7	31	1.2	6.2	
3	10.2	11.1	12.1	23.6	28.8	23.7	24.2	29.7	16.3	14.6	25.7	26.1	26.4	25.9	10.1	22.2	16.5	42	56	36	0	5	1	—	31	1.6	24	2.6	36	2.6	7.9	
4	13.3	13.0	13.7	20.2	28.0	23.3	23.7	30.2	18.6	16.8	25.5	25.9	26.5	25.9	12.5	22.9	15.9	53	61	56	9	10	8	—	36	2.8	13	5.2	34	2.2	10.1	
5	14.1	12.5	11.6	23.6	27.5	20.2	22.7	31.6	14.2	13.6	25.6	25.9	26.1	25.8	15.6	21.6	13.6	53	53	55	3	10	2	—	36	2.6	18	6.6	36	2.1	7.4	
6	13.1	11.2	10.1	19.7	19.6	19.5	19.1	26.9	16.9	15.7	20.8	23.6	26.3	25.9	13.9	20.2	18.8	61	92	83	3	10	9	—	31	3.8	24	3.6	36	2.8	5.6	2.7
7	09.1	08.8	15.1	18.7	27.5	23.6	23.4	28.0	16.8	15.7	21.2	22.4	25.4	25.6	14.9	19.4	22.5	69	52	77	7	4	10	—	36	3.2	27	6.8	01	3.4	6.7	8.0
8	12.2	11.7	12.2	17.8	25.1	18.4	20.0	26.0	15.1	14.6	20.3	21.9	24.8	25.1	15.7	19.5	16.2	77	62	77	1	5	0	—	36	4.0	22	6.6	31	2.7	4.7	14.4
9	11.9	11.4	12.5	13.5	24.8	18.4	20.6	26.0	15.8	14.4	18.8	20.1	23.0	25.2	11.0	15.3	15.8	52	45	75	1	2	0	—	36	2.6	22	3.9	29	2.4	8.2	0.3
10	13.7	13.0	14.3	13.1	24.7	19.7	20.6	25.7	15.6	14.6	20.6	21.0	23.7	25.3	15.0	18.4	17.8	72	55	77	1	7	8	—	31	3.0	22	3.9	36	2.6	5.7	
11	14.2	13.5	13.9	18.7	25.6	18.0	19.9	23.1	16.8	15.7	21.3	21.4	23.3	24.7	15.5	16.7	17.2	72	53	83	2	5	10	—	31	4.5	22	6.6	36	1.5	6.6	
12	12.2	11.0	10.9	17.1	20.0	17.5	18.0	21.6	16.8	15.9	18.8	20.3	23.7	24.9	17.6	18.7	18.1	99	88	90	10	9	5	—	36	2.0	34	3.5	18	2.6	2.0	9.2
13	10.5	10.8	11.0	18.0	19.1	19.7	19.1	24.0	15.9	15.0	17.9	19.1	22.7	24.5	16.5	18.2	12.7	80	82	55	3	4	7	—	36	2.4	36	5.0	31	2.4	3.7	10.2
14	13.8	14.7	18.4	18.5	23.2	16.7	18.5	24.0	16.5	14.9	16.5	18.0	22.6	24.2	9.4	8.6	7.6	44	30	40	6	7	7	—	36	6.9	02	5.2	01	3.4	15.8	1.5
15	19.0	18.6	13.6	13.8	23.2	14.7	16.6	21.2	12.4	10.9	17.4	17.2	21.3	23.9	7.0	9.6	10.3	44	34	62	2	2	2	—	36	2.0	20	2.4	33	2.0	10.5	
16	17.3	15.9	16.0	15.2	23.7	18.0	18.7	25.2	11.8	10.4	17.4	18.0	20.9	23.7	7.7	6.8	10.1	45	23	49	9	9	9	—	36	2.2	22	3.2	31	2.7	8.4	
17	15.2	14.2	15.8	17.2	24.0	15.4	18.0	25.0	14.7	14.1	19.4	19.5	20.8	23.3	11.5	14.3	15.6	68	48	89	4	7	2	—	31	2.1	22	6.8	36	2.1	8.1	
18	15.7	14.9	16.3	16.2	25.5	14.2	17.5	26.0	13.6	13.2	19.2	19.7	21.2	23.2	11.0	10.6	14.2	60	32	88	1	1	0	—	36	2.7	22	5.8	00	0.0	6.5	
19	16.6	16.0	16.2	16.9	23.4	16.9	18.5	25.2	12.2	10.6	18.8	19.4	21.2	23.1	8.5	14.1	15.2	44	49	79	5	7	4	—	36	4.5	22	2.0	36	2.7	8.0	
20	15.7	14.8	15.5	15.8	23.8	16.8	18.3	24.4	14.9	14.1	19.6	19.9	21.2	22.8	12.4	12.4	12.1	69	42	63	7	2	1	—	36	2.4	22	3.9	36	3.3	7.6	
21	14.4	13.0	14.2	16.3	24.3	18.2	19.3	25.4	13.5	12.4	19.6	19.9	21.4	22.9	8.8	13.5	12.8	48	44	65	1	7	5	—	31	3.4	22	3.6	27	1.0	8.0	
22	14.0	13.7	14.9	16.0	23.3	17.1	18.4	25.0	14.1	13.5	19.7	20.2	21.5	22.9	13.8	12.2	17.6	76	43	90	5	10	10	—	36	2.4	22	2.0	27	2.7	5.5	
23	13.0	10.5	10.0	13.2	19.4	16.4	16.4	21.1	13.2	12.4	16.3	18.2	21.3	22.8	14.0	12.9	7.7	92	57	41	10	9	2	—	00	0.0	27	0.8	36	4.6	4.9	6.7
24	09.5	11.1	13.5	16.0	21.0	15.6	17.0	22.0	14.1	12.7	16.5	16.6	20.4	22.6	6.2	11.6	6.1	34	47	34	7	4	2	—	31	6.0	22	2.4	36	6.0	15.4	0.9
25	13.1	13.2	16.2	15.4	21.2	16.5	17.4	22.4	13.7	12.9	16.7	17.1	19.9	22.4	6.3	11.0	7.3	36	44	39	3	1	1	—	31	6.0	22	6.0	36	5.2	13.6	
26	16.1	15.6	17.9	15.1	19.4	15.4	16.3	21.2	13.9	12.5	16.3	17.1	19.7	22.2	7.6	9.2	7.2	44	41	41	2	7	1	—	04	5.2	36	3.4	36	3.0	16.5	
27	19.5	19.4	20.9	13.0	19.2	12.7	14.4	20.2	12.2	10.7	15.8	16.2	19.5	22.1	6.6	10.4	10.4	45	47	71	1	0	0	—	04	2.1	13	2.6	31	1.6	11.7	
28	21.8	21.5	22.0	11.4	19.9	13.2	14.4	21.0	10.4	9.1	15.5	16.4	19.2	21.9	7.0	10.6	9.8	52	46	65	0	0	0	—	36	3.2	11	3.3	31	3.8	8.9	
29	21.0	19.2	20.4	12.5	20.0	14.6	15.4	21.4	10.5	10.4	16.1	16.6	19.0	21.8	8.0	11.9	12.2	55	51	73	0	2	0	—	36	5.6	22	4.0	00	0.0	8.1	
30	20.7	19.8	19.8	18.6	20.0	14.7	15.8	22.1	12.5	11.2	16.3	16.8	19.1	21.6	10.6	14.0	12.4	68	60	74	6	8	2	—	36	2.4	09	1.5	36	3.3	4.4	
31	19.6	18.2	19.0	13.5	22.1	15.2	16.5	22.6	11.5	10.7	16.3	16.8	19.3	21.7	10.4	13.7	11.2	67	51	65	7	8	1	—	31	2.7	18	3.3	36	2.1	5.5	0.0
Ort.	14.6	14.0	14.9	16.8	23.4	17.6	18.8	25.0	14.4	13.5	19.4	20.1	22.4	23.9	11.3	14.8	13.0	59	51	64	4	5	4	—		3.2		3.9		2.5	249.8	54.4

Kasım 1965 ANAMUR $\varphi = 36^\circ\ 06'$ N. $\lambda = 32^\circ\ 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	19.9	18.9	19.2	11.5	22.2	15.8	16.8	22.9	10.3	8.7	16.4	17.0	19.0	21.3	8.8	11.7	10.2	65	44	57	0	0	0	—	36	3.2	22	4.5	34	3.2	7.2	
2	19.3	18.8	19.3	13.8	21.5	15.6	16.6	22.6	11.5	10.4	16.8	17.3	19.0	21.2	9.7	13.7	13.6	62	54	76	1	1	1	—	36	2.6	13	2.2	31	3.3	5.8	
3	19.5	18.4	19.8	14.0	21.8	15.6	16.8	23.2	11.8	10.5	17.2	17.8	19.1	21.1	10.3	11.4	10.2	65	44	57	0	0	0	—	36	3.6	13	2.1	34	4.4	6.0	
4	20.4	20.2	20.6	13.0	23.0	15.5	16.7	23.8	11.5	9.9	17.2	17.8	19.2	21.1	8.0	14.2	11.0	54	50	63	0	0	0	—	36	2.6	13	1.8	29	1.8	6.9	
5	18.3	15.6	15.0	14.7	23.2	17.4	18.2	25.1	12.3	10.0	17.5	18.0	19.4	21.1	7.9	15.0	9.5	47	53	48	0	1	1	—	36	2.7	22	2.7	34	4.2	8.1	
6	13.7	11.5	13.3	14.9	23.0	15.2	17.1	24.8	12.3	10.2	17.7	18.3	19.4	21.0	8.1	14.2	8.5	48	51	49	1	0	0	—	36	3.0	22	4.2	36	2.8	9.5	
7	14.4	14.2	15.9	13.5	23.0	16.5	17.4	24.0	11.4	10.4	17.5	18.1	19.6	21.1	9.0	13.7	11.8	58	49	63	1	1	0	—	31	2.4	20	3.3	36	2.6	7.7	
8	17.4	16.9	17.9	13.8	23.4	16.0	17.3	24.4	12.3	10.6	17.6	18.2	19.6	21.0	10.6	13.9	13.3	67	48	73	1	1	0	—	36	2.4	25	6.3	00	0.0	7.0	
9	19.4	18.9	20.5	14.5	22.2	14.4	16.4	23.2	12.4	11.2	17.6	18.2	19.6	21.0	11.5	16.6	12.6	70	62	77	1	1	0	—	31	2.4	22	4.5	00	0.0	5.0	
10	20.6	19.4	19.6	14.6	21.8	13.2	15.7	22.7	12.6	11.6	17.3	18.1	19.6	21.0	11.6	15.4	12.7	70	59	84	1	1	1	—	31	3.6	20	3.3	31	0.6	4.8	
11	18.1	16.1	15.5	14.4	20.0	16.2	16.7	21.1	11.7	10.8	16.7	17.5	19.5	21.0	11.9	17.7	15.4	73	76	83	7	9	9	—	36	3.0	09	2.6	36	2.4	4.1	
12	14.0	13.0	15.9	16.1	22.0	16.2	17.6	22.7	14.9	14.4	17.4	17.8	19.4	21.0	16.3	18.2	16.4	89	69	89	9	7	9	—	04	2.6	09	2.7	36	2.4	3.3	0.4
13	17.4	17.6	19.3	14.6	21.0	16.9	17.4	21.9	14.2	13.3	17.3	17.9	19.3	21.0	14.7	18.1	16.8	89	74	88	7	8	2	—	36	2.1	13	2.7	31	1.8	2.6	5.2
14	20.5	19.9	20.7	14.7	21.7	15.4	16.8	22.7	13.6	12.9	17.6	17.6	19.5	21.1	12.8	19.7	16.8	77	76	95	4	4	2	—	31	4.2	13	2.8	31	0.4	3.7	
15	18.9	16.9	15.2	15.7	19.0	18.1	17.7	21.5	13.4	13.4	16.7	17.3	19.5	21.1	15.9	18.2	15.5	89	83	75	8	2	2	—	36	2.1	13	2.2	27	4.4	3.0	
16	12.8	08.2	05.9	18.0	15.8	14.0	15.4	22.2	13.5	13.0	15.6	16.7	19.1	20.8	13.8	16.2	10.2	67	90	64	3	10	2	—	31	3.0	25	8.2	27	4.4	8.0	13.4
17	10.0	13.0	17.5	12.7	17.7	12.5	13.8	18.0	11.4	7.7	12.1	13.7	19.6	20.7	7.8	7.1	6.2	52	35	42	2	2	1	—	36	3.0	04	4.8	04	4.5	13.0	10.2
18	20.5	21.8	24.3	9.3	16.6	11.5	12.2	17.6	8.4	7.1	11.4	12.5	17.2	20.7	7.4	8.7	9.6	63	46	71	1	4	0	—	36	4.0	18	3.3	36	3.4	7.3	
19	24.5	22.8	22.6	10.3	17.8	15.0	14.5	18.5	9.2	8.1	12.5	12.8	16.8	20.5	9.2	12.2	13.0	73	60	76	4	9	6	—	34	3.8	09	2.4	31	2.7	4.5	
20	21.5	20.2	20.8	13.4	16.8	14.4	14.8	18.5	12.8	12.4	13.7	14.0	16.3	20.0	12.1	11.9	13.7	79	62	84	9	9	3	—	36	2.1	09	1.8	36	1.8	3.4	
21	20.7	20.4	21.3	14.1	14.3	14.1	14.2	15.4	12.1	11.4	13.5	14.0	16.7	19.7	13.4	14.9	15.4	83	92	96	9	10	10	—	31	3.3	36	3.0	31	3.4	1.8	
22	20.7	20.2	21.3	14.5	18.6	16.8	16.7	20.1	12.9	11.9	14.9	15.0	16.3	19.5	14.8	17.9	16.0	90	84	84	9	8	8	—	36	2.0	09	3.6	01	1.8	2.0	13.4
23	21.1	19.9	20.3	15.0	20.0	16.4	17.0	20.7	13.6	12.6	16.1	16.0	16.8	19.7	14.3	16.4	18.3	84	70	87	8	10	2	—	34	3.2	18	1.8	36	1.4	2.5	0.9
24	19.4	17.4	16.0	13.8	21.0	14.7	16.0	22.0	12.8	11.2	15.4	16.0	17.0	19.4	12.6	15.7	13.5	80	63	81	3	2	1	—	31	3.3	11	2.1	36	3.3	3.3	
25	14.2	09.9	07.2	14.3	21.1	16.7	17.2	22.6	12.6	11.6	15.2	15.4	17.5	19.5	10.4	16.6	16.1	64	66	84	9	9	7	—	36	3.9	11	3.8	36	2.7	5.7	
26	04.0	09.1	15.9	13.5	15.7	11.7	13.2	17.4	11.4	11.4	12.3	14.3	17.1	19.2	12.7	9.7	5.8	82	54	42	8	3	2	—	31	0.9	27	2.8	34	7.2	7.5	17.0
27	20.8	22.0	24.3	8.2	16.7	12.3	12.4	17.0	7.1	5.6	11.0	11.9	16.7	19.3	5.9	10.5	10.6	54	55	74	3	4	1	—	36	2.2	13	2.8	36	2.0	7.0	2.6
28	25.6	22.5	23.0	10.0	17.6	11.6	12.7	17.9	8.9	7.9	11.4	12.4	15.6	18.8	8.9	10.6	9.7	73	52	71	1	1	0	—	36	4.0	09	4.8	36	4.2	6.1	
29	20.5	18.8	18.7	10.4	18.2	14.4	14.4	19.5	9.2	7.6	12.1	12.5	15.8	18.6	8.1	12.6	11.6	64	60	71	2	7	9	—	04	2.2	13	3.8	36	3.0	5.6	
30	18.6	19.5	21.4	12.0	19.3	15.2	15.4	19.6	11.2	9.8	13.6	13.9	15.5	18.3	12.4	12.1	13.0	89	54	75	5	5	9	—	36	3.6	13	3.0	36	1.8	3.7	5.1
31																																
Ort.	18.2	17.4	18.3	13.4	19.9	15.0	15.8	21.1	11.8	10.7	15.3	15.9	18.2	20.4	11.0	14.2	12.5	71	61	73	4	4	3	—		2.9		3.3		2.7	166.1	68.2

Aralık 1965 ANAMUR $\varphi = 36^\circ\ 06'$ N. $\lambda = 32^\circ\ 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 mb. H = 3 m.

1	23.4	21.7	22.2	13.3	19.3	13.3	14.8	19.6	12.2	11.3	14.1	14.5	16.1	18.5	11.7	10.7	13.2	77	48	87	8	3	8	—	36	2.7	13	1.6	36	2.2	4.4	
2	21.0	18.0	16.6	11.8	17.6	15.0	14.8	18.2	11.2	10.1	12.7	13.7	16.1	18.3	10.0	10.6	10.7	72	52	63	5	10	10	—	31	4.0	04	1.4	36	1.2	4.4	
3	14.0	11.1	12.5	14.2	19.5	13.7	15.3	19.9	12.7	11.6	13.7	14.0	16.1	18.3	11.6	14.0	13.8	72	62	88	8	9	7	—	36	3.0	09	7.5	36	2.1	5.7	
4	14.8	16.4	19.4	12.0	17.2	12.6	13.6	18.5	10.9	9.6	13.3	14.7	15.9	18.1	11.2	12.8	11.1	80	65	76	6	4	2	—	36	3.0	25	4.4	36	2.6	2.8	14.0
5	20.8	18.7	17.2	13.8	18.4	15.0	15.6	18.8	11.2	10.4	13.8	14.1	16.0	18.4	12.6	15.1	12.0	80	71	70	9	9	6	—	36	3.3	09	7.2	31	3.3	6.5	0.7
6	12.7	14.9	18.3	19.2	18.1	15.2	16.9	20.4	12.0	11.2	14.8	14.9	16.0	18.1	13.2	15.5	15.5	59	75	90	9	8	10	—	09	12.9	04	2.0	09	3.3	9.8	
7	19.5	19.2	21.4	12.1	20.4	14.7	15.5	20.6	10.9	10.0	14.1	14.6	16.2	18.1	12.2	11.3	12.2	87	47	73	2	1	0	—	36	2.7	25	2.4	31	3.3	2.7	16.7
8	21.9	20.9	22.0	11.8	19.9	12.8	14.3	20.9	10.3	8.8	13.3	14.1	16.0	18.0	9.9	13.7	12.5	71	59	85	0	0	0	—	31	1.6	22	2.1	31	2.1	3.6	
9	23.6	21.5	21.6	11.6	18.7	13.0	14.1	19.0	10.6	9.9	13.5	14.0	16.1	17.9	11.6	14.5	12.6	85	67	84	3	7	3	—	36	3.0	22	4.8	31	2.2	2.9	
10	19.7	16.8	16.4	10.9	19.0	13.4	14.2	19.5	10.4	9.4	13.3	13.9	15.9	17.9	10.5	13.6	11.5	80	62	75	3	5	0	—	31	2.7	09	2.1	31	6.6	3.4	
11	13.1	09.6	10.4	13.4	19.2	18.9	17.6	19.6	12.1	11.3	13.5	13.9	16.1	18.1	10.4	12.0	14.6	68	54	67	10	9	9	—	31	2.7	09	10.5	09	11.4	7.6	
12	08.3	03.4	03.9	18.3	18.4	13.7	16.0	19.8	13.4	17.4	15.3	15.3	15.7	17.7	13.8	17.5	13.8	66	83	88	10	9	10	—	09	11.1	09	11.7	27	2.2	10.6	
13	02.6	02.9	05.7	10.0	10.5	10.2	10.2	13.7	9.0	9.1	11.2	12.9	16.1	18.0	11.2	11.1	10.5	92	87	85	10	10	5	—	31	5.7	36	4.8	36	4.4	1.5	48.3
14	06.9	08.6	13.5	9.8	14.6	10.1	11.2	15.3	9.2	7.8	11.0	12.0	14.5	17.4	10.8	10.2	9.2	89	62	74	10	2	1	—	04	1.8	27	6.2	34	3.8	2.0	38.5
15	16.0	14.6	13.9	9.8	15.8	10.6	11.7	15.9	8.3	7.3	11.1	11.7	14.5	17.3	9.2	11.3	11.3	76	63	88	7	10	10	—	04	3.0	27	2.2	04	5.0	3.0	0.1
16	09.5	08.6	13.0	9.5	14.6	9.3	10.7	14.9	8.8	8.4	10.7	11.7	13.9	16.8	10.8	9.4	6.0	91	56	51	10	8	2	—	31	2.6	00	0.0	31	4.4	3.2	22.2
17	18.8	21.3	25.9	6.1	14.1	8.9	9.5	14.6	5.4	3.7	08.8	10.3	14.0	16.7	5.0	7.5	7.0	53	46	61	1	0	0	—	31	1.5	13	2.6	31	3.3	6.6	0.0
18	26.1	26.6	26.1	9.0	13.8	10.2	10.8	14.5	7.4	6.1	08.9	10.0	13.1	16.3	7.4	9.5	10.1	65	60	81	7	9	5	—	31	4.4	13	2.4	36	2.2	4.0	
19	23.2	21.7	24.2	10.2	15.7	9.8	11.4	16.3	8.1	7.3	10.4	10.8	13.2	16.3	9.2	11.5	8.8	71	65	71	10	2	1	—	34	1.5	16	2.1	36	2.4	3.0	0.0
20	23.5	22.3	24.5	9.8	17.1	11.2	12.3	17.2	8.4	7.1	10.3	10.8	13.1	15.9	8.7	10.7	11.0	72	55	83	6	1	4	—	36	3.6	20	4.0	02	2.8	4.5	0.1
21	23.4	21.5	20.7	9.2	16.3	15.5	14.1	17.5	8.1	7.1	10.8	11.0	13.4	16.1	9.2	12.1	9.3	79	65	83	6	7	0	—	36	3.3	09	5.8	09	7.2	6.3	
22	17.5	15.3	14.5	14.8	15.4	14.9	15.0	16.6	9.1	8.6	10.9	11.4	13.1	15.8	8.7	10.6	9.8	52	61	58	3	9	8	—	09	8.0	09	12.2	09	11.1	11.3	
23	13.2	13.0	15.0	10.3	12.9	11.0	11.3	14.9	9.4	8.1	11.3	11.8	13.6	15.9	11.0	10.5	11.6	88	70	88	8	10	10	—	36	1.6	36	2.0	36	2.7	3.0	8.3
24	15.0	14.4	14.9	10.0	11.7	9.7	10.3	13.1	8.9	8.4	10.5	11.4	13.4	16.9	10.5	11.1	11.0	86	81	91	10	10	10	—	31	4.2	04	2.4	04	2.4	1.5	1.5
25	14.9	11.7	10.1	10.4	14.6	14.4	13.4	17.0	8.9	8.1	11.5	11.5	13.6	13.8	11.7	13.9	14.7	93	84	90	10	10	10	—	36	2.7	09	5.1	36	6.2	1.5	4.0
26	07.2	06.6	05.7	16.2	17.1	16.4	16.5	19.0	13.3	12.1	13.6	13.3	13.4	15.7	14.8	15.6	17.2	81	80	92	8	7	8	—	27	10.5	25	11.0	27	13.8	5.5	46.1
27	03.7	07.5	14.4	13.3	18.1	12.8	14.2	18.4	11.9	9.9	12.4	13.1	14.1	15.7	10.8	9.1	7.4	71	44	50	2	1	0	—	31	4.0	29	3.0	31	0.9	18.5	25.1
28	17.8	18.0	20.7	9.3	17.7	11.6	12.6	17.9	7.3	4.2	10.6	11.5	13.8	15.7	6.6	10.8	10.3	56	53	75	0	0	4	—	31	4.6	22	1.5	36	2.8	4.2	
29	23.8	23.5	24.6	12.4	16.1	12.5	13.4	16.9	9.6	8.7	11.7	11.9	13.8	15.9	9.9	13.2	12.9	69	71	89	10	10	5	—	31	2.6	09	2.1	36	1.6	3.5	
30	23.6	22.9	23.0	11.8	16.8	14.3	14.2	17.3	10.9	9.9	12.8	12.5	13.6	15.7	10.9	13.6	13.1	79	73	80	8	9	9	—	36	3.8	13	2.2	36	2.2	2.9	
31	21.7	19.5	18.5	12.5	17.9	12.8	14.0	18.1	11.3	10.6	12.6	12.8	14.2	15.9	11.8	11.2	11.6	81	54	78	9	9	8	—	04	1.8	09	5.1	36	2.7	5.0	
Ort.	16.8	15.9	17.1	11.8	16.6	12.8	13.5	17.5	10.0	9.1	12.1	12.7	14.7	16.9	10.5	12.1	11.5	76	64	77	7	6	5	—		4.0		4.3		4.0	156.4	225.6

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Ocak 1965 ARTVİN

$\varphi = 41° 10'$ N. $\lambda = 41° 49'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10	20	50	100																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	49.3	48.2	50.2	2.4	4.5	3.5	3.5	4.7	1.0	0.4	0.9	0.8	—	5.4	6.6	7.2	7.1	91	86	91	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	1.5
2	48.3	46.6	47.3	3.2	7.9	5.2	5.4	8.3	1.8	—0.3	1.0	0.8	—	5.4	6.1	4.4	3.9	79	39	44	4	2	0	—	00	0.0	13	5.6	16	5.1	—	0.1
3	48.2	46.7	46.7	1.0	5.0	2.1	2.6	5.5	0.0	—2.4	0.8	0.6	—	5.3	3.8	3.9	3.8	58	44	54	0	0	0	—	31	5.0	04	3.2	22	7.5	—	
4	47.3	46.6	49.3	—0.3	3.7	1.4	1.6	4.3	—1.7	—4.4	0.5	0.1	—	5.3	3.1	3.6	2.7	51	45	40	0	0	0	—	04	2.5	31	1.2	36	2.4	—	
5	50.9	48.7	46.7	—1.5	2.3	2.4	1.4	2.8	—2.8	—5.0	0.2	0.0	—	5.3	2.4	3.0	3.6	44	41	50	9	10	10	—	31	7.8	31	4.2	31	5.1	—	
6	44.2	43.4	42.7	—0.7	2.4	1.5	1.2	2.6	—1.8	—2.0	0.0	0.0	—	5.3	5.1	6.7	6.3	87	92	92	10	10	10	—	31	2.1	31	2.0	00	0.0	—	1.8
7	39.5	38.9	40.0	0.2	1.2	0.7	0.7	3.5	—1.0	—3.2	0.3	0.2	—	5.2	5.4	6.0	5.5	86	90	79	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	31	3.8	—	4.0
8	39.1	38.4	40.4	—1.4	1.0	—0.6	—0.4	1.4	—2.0	—3.6	0.3	0.3	—	5.2	5.3	5.0	5.0	96	76	86	10	10	10	—	00	0.0	31	3.8	31	0.6	—	2.6
9	42.9	42.5	44.7	—2.1	1.0	—1.0	—0.8	1.3	—2.6	—3.4	0.6	0.4	—	5.2	5.0	4.2	3.9	98	64	69	9	9	8	—	00	0.0	34	5.1	00	0.0	—	6.9
10	43.1	39.3	37.8	—3.5	2.2	—1.3	—1.0	2.4	—5.3	—10.0	0.4	0.3	—	5.2	2.5	2.7	2.7	50	38	49	1	0	6	—	34	0.9	00	0.0	31	2.9	—	0.8
11	37.6	38.5	43.0	—3.2	1.1	—2.6	—1.8	1.4	—4.5	—7.7	0.2	0.2	—	5.2	2.7	2.6	2.7	56	40	54	2	4	3	—	22	1.1	00	0.0	31	2.1	—	
12	46.0	48.0	51.4	—2.9	0.8	—2.1	—1.6	0.9	—4.5	—7.2	0.1	0.0	—	5.0	2.4	3.0	5.0	50	46	96	10	10	10	—	34	0.2	00	0.0	31	1.5	—	
13	51.8	50.2	50.7	—2.0	3.0	0.4	0.4	5.0	—2.8	—4.0	0.2	0.0	—	5.0	4.1	4.5	4.8	78	60	76	10	8	6	—	00	0.0	31	5.3	00	0.0	—	2.7
14	52.2	51.3	52.8	—0.8	3.0	0.8	1.0	4.0	—1.8	—5.0	0.2	0.0	—	5.0	3.5	3.4	3.3	62	44	51	9	4	10	—	00	0.0	34	0.9	00	0.0	—	0.8
15	52.8	52.3	54.4	—0.2	2.7	1.3	1.3	3.1	—1.2	—3.7	0.2	0.0	—	5.0	3.3	3.9	4.8	55	52	72	10	10	6	—	27	1.2	00	0.0	00	0.0	—	
16	55.0	54.0	55.9	—1.3	3.2	0.0	0.5	3.6	—2.7	—5.5	0.2	0.0	—	5.0	3.6	3.5	3.4	66	45	55	9	7	2	—	00	0.0	00	0.0	27	1.5	—	
17	56.7	54.7	54.7	—3.2	3.2	0.0	0.0	3.4	—4.3	—7.7	0.2	0.0	—	4.9	2.4	3.6	3.1	50	47	50	1	0	7	—	27	0.9	13	3.2	27	3.3	—	
18	53.3	48.6	47.1	—4.2	1.5	—1.8	—1.6	1.7	—5.8	—10.2	0.1	0.0	—	4.9	2.4	2.2	2.8	53	33	53	0	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
19	43.4	38.6	38.4	—4.1	2.6	0.8	0.0	3.2	—4.7	—7.6	—0.2	0.0	—	4.8	2.6	3.4	3.0	57	47	47	8	7	0	—	00	0.0	31	1.7	27	5.4	—	
20	39.8	39.1	42.1	0.0	6.3	4.4	3.8	6.6	—1.6	—5.0	—0.2	—0.3	—	4.8	3.3	3.4	3.7	54	35	44	9	1	9	—	34	3.3	07	1.1	00	0.0	—	
21	44.3	45.6	48.3	3.6	8.8	7.0	6.6	9.2	2.3	1.0	0.0	—0.2	—	4.7	4.1	4.6	5.4	52	40	54	9	8	9	—	36	2.0	31	1.8	31	0.5	—	
22	51.5	49.3	48.8	5.1	10.1	6.0	6.8	10.4	3.9	1.2	0.1	—0.1	—	4.7	5.1	5.4	5.7	58	44	61	9	2	0	—	34	0.8	04	1.5	27	1.4	—	
23	46.6	41.4	42.6	4.1	8.4	5.9	6.1	9.0	3.3	0.6	0.2	0.2	—	4.6	4.7	4.9	4.9	58	45	52	10	9	10	—	00	0.0	36	0.5	00	0.0	—	
24	45.1	45.7	47.3	5.5	11.0	6.5	7.4	11.5	4.3	2.0	0.8	0.8	—	4.6	5.9	6.0	5.4	65	45	55	10	6	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
25	48.3	44.8	44.6	3.2	9.4	5.8	6.0	10.3	2.8	0.8	1.0	1.1	—	4.5	4.3	4.5	5.4	56	38	58	2	1	0	—	18	0.9	22	2.6	00	0.0	—	
26	42.2	38.4	38.2	2.2	7.2	5.5	5.1	8.2	2.1	—0.3	1.3	1.3	—	4.5	4.8	5.2	5.8	68	51	64	10	8	10	—	00	0.0	27	0.3	00	0.0	—	
27	42.0	43.9	47.4	3.1	4.8	3.4	3.7	6.2	3.0	1.3	2.4	2.3	—	4.5	6.8	8.1	7.3	89	94	94	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.0
28	50.0	50.9	52.0	3.1	5.2	3.4	3.8	6.2	2.8	1.9	2.6	2.5	—	4.4	6.8	7.1	7.3	96	81	94	10	10	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	5.3
29	54.4	53.0	55.1	2.6	7.7	2.7	3.9	8.2	1.9	—0.4	2.9	2.7	—	4.4	6.0	5.4	4.4	82	52	59	3	3	0	—	00	0.0	00	0.0	27	0.3	—	0.5
30	56.2	55.3	57.1	0.2	6.6	2.7	3.0	8.2	—0.2	—2.4	2.1	1.8	—	4.5	3.7	4.4	3.4	59	45	46	2	0	0	—	31	0.3	00	0.0	31	0.3	—	
31	58.9	55.9	56.6	—0.5	6.0	1.9	2.3	6.8	—1.0	—3.5	1.8	1.5	—	4.4	3.6	3.4	3.2	61	36	46	9	0	0	—	00	0.0	13	2.7	22	2.4	—	
Ort.	47.8	46.4	47.6	0.2	4.6	2.1	2.3	5.3	—0.7	—3.1	0.7	0.6	—	4.9	4.2	4.5	4.5	67	53	62	7	5	5	—		0.9		1.5		1.5	—	26.5

Şubat 1965 ARTVİN

$\varphi = 41° 10'$ N. $\lambda = 41° 49'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

1	55.3	53.6	52.2	—0.8	4.6	2.0	2.0	6.4	—1.8	—3.7	0.9	0.9	—	4.4	3.0	2.8	3.5	51	33	49	7	1	0	—	27	0.9	27	1.2	31	2.9	2.5	
2	51.0	46.4	46.0	0.2	7.8	4.6	4.3	9.2	—0.2	—2.5	0.9	0.9	—	4.5	3.2	2.3	3.5	52	22	42	0	0	0	—	27	2.9	00	0.0	27	2.0	3.9	
3	44.6	39.9	38.7	1.9	9.4	7.2	6.4	10.0	1.2	—1.0	1.6	1.3	—	4.6	3.2	4.8	3.7	45	40	37	8	7	10	—	31	3.8	31	5.7	27	2.9	4.6	
4	36.6	34.0	32.6	4.6	9.0	8.1	7.4	10.2	3.4	1.0	2.1	1.8	—	4.6	3.6	4.8	4.2	42	42	39	10	10	10	—	13	2.6	00	0.0	18	2.9	4.0	
5	33.4	38.2	42.4	2.0	—0.4	—0.6	0.1	8.5	—1.2	0.5	1.9	1.6	—	4.6	6.2	4.9	4.6	88	83	79	10	10	9	—	31	5.3	13	5.6	31	3.5	—	0.3
6	44.4	41.8	38.9	—2.8	3.7	2.0	1.2	5.4	—3.3	—5.5	1.9	1.6	—	4.6	3.7	3.8	3.9	75	48	56	2	0	9	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	1.0
7	32.4	29.0	33.1	2.8	6.0	0.6	2.2	6.4	0.0	—0.3	1.5	1.3	—	4.7	4.6	5.5	5.1	62	59	83	8	10	10	—	00	0.0	34	8.6	31	3.5	—	
8	37.3	32.7	26.6	—0.6	5.0	5.3	3.7	6.8	—1.2	—3.8	1.9	1.7	—	4.7	5.0	3.2	3.9	86	37	44	5	10	10	—	00	0.0	13	4.4	16	5.0	—	4.0
9	35.4	43.8	47.8	1.8	—1.0	—1.7	—0.6	6.6	—2.2	0.2	1.8	1.6	—	4.7	4.2	4.9	4.3	60	86	80	10	10	0	—	31	3.9	31	5.4	22	5.0	—	0.0
10	50.0	47.7	47.0	—4.0	4.7	3.3	1.8	6.0	—4.9	—6.6	1.5	1.3	—	4.7	3.1	3.2	2.8	69	37	36	0	0	10	—	27	5.4	00	0.0	00	0.0	—	1.7
11	47.0	44.0	42.5	3.0	9.7	7.4	6.9	9.9	2.2	0.2	1.9	1.6	—	4.5	3.2	4.4	4.8	42	36	47	10	8	9	—	00	0.0	29	3.8	36	3.0	—	
12	40.7	42.7	47.9	4.0	2.0	0.4	1.7	7.6	—0.2	2.0	1.9	1.7	—	4.6	6.5	6.2	5.2	80	88	88	10	10	10	—	27	1.5	31	8.6	31	5.9	—	0.0
13	45.6	42.5	42.6	—1.0	0.6	—0.8	—0.5	1.6	—1.3	—2.4	1.9	1.7	—	4.6	5.4	5.5	5.2	95	87	91	9	10	9	—	00	0.0	36	7.8	31	4.2	—	3.5
14	43.0	42.5	45.3	—1.2	3.2	1.8	1.4	3.6	—1.8	—2.6	2.0	1.7	—	4.6	5.5	5.2	5.2	98	68	75	10	9	9	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	2.2
15	48.6	49.3	50.7	0.6	7.4	3.8	3.9	8.6	—0.6	—2.3	2.5	2.3	—	4.6	5.4	3.4	4.2	85	33	53	6	2	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
16	52.2	50.4	50.4	—0.8	7.4	3.0	3.2	7.7	—1.4	—4.4	2.1	1.7	—	4.6	3.2	2.1	2.7	56	20	36	0	0	0	—	22	1.1	31	1.8	22	3.3	—	
17	50.5	46.6	46.5	—0.2	8.2	5.2	4.6	8.5	—0.6	—3.4	2.0	1.9	—	4.7	3.1	3.2	3.7	52	29	42	8	0	0	—	20	1.1	13	1.1	00	0.0	—	
18	45.7	43.1	44.2	1.0	10.7	6.7	6.3	11.4	0.1	—2.8	2.3	1.9	—	4.6	3.6	3.5	5.2	54	27	53	0	0	0	—	31	0.3	34	0.5	22	2.9	—	
19	46.6	46.9	52.2	2.7	10.8	4.7	5.7	12.0	1.7	—0.6	2.9	2.7	—	4.6	6.2	5.0	6.7	83	38	79	0	9	10	—	27	5.7	00	0.0	31	3.0	—	0.3
20	52.7	48.8	48.3	2.4	9.8	6.0	6.0	11.0	1.0	—1.6	3.9	3.7	—	4.7	6.1	4.1	4.2	84	34	45	5	6	0	—	00	0.0	13	1.7	20	3.0	—	0.2
21	46.6	42.5	39.0	1.7	10.0	7.4	6.6	11.3	1.3	—1.5	3.8	3.7	—	4.7	3.7	3.2	3.9	53	26	38	9	7	9	—	31	3.6	00	0.0	00	0.0	—	
22	38.7	32.0	33.3	4.8	2.2	0.4	2.0	7.4	0.3	1.8	3.7	3.5	—	4.7	4.5	6.5	5.6	52	91	90	7	10	10	—	27	0.3	27	4.2	04	2.9	—	
23	40.0	41.3	46.1	—2.0	—1.0	—1.0	—1.2	0.6	—2.0	—2.0	2.4	2.3	—	4.7	5.2	3.7	3.6	98	66	63	10	7	10	—	27	5.4	31	3.6	22	3.0	—	26.1
24	47.3	45.3	45.8	—3.0	4.3	1.0	0.8	5.6	—3.9	—3.0	1.4	—	—	4.8	3.8	3.2	4.0	78	38	61	9	9	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	12.1
25	50.0	46.2	43.4	—0.4	6.8	5.0	4.1	8.4	—1.0	—1.5	2.0	—	—	4.8	5.8	4.5	4.1	98	46	47	10	3	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	5.8
26	37.6	36.3	43.5	6.0	10.6	2.3	5.3	11.0	2.3	0.8	1.5	2.0	—	4.8	4.5	5.5	6.0	49	43	83	10	9	10	—	11	1.2	31	1.1	29	10.1	—	
27	45.4	43.9	42.6	0.9	6.5	5.2	4.4	9.4	0.3	0.0	1.9	2.4	—	4.8	6.3	6.4	5.7	96	66	65	9	3	2	—	00	0.0	29	0.3	00	0.0	—	2.2
28	41.7	39.0	39.4	5.2	10.9	8.9	8.5	11.4	4.3	2.6	2.7	3.1	—	4.6	5.0	6.4	6.7	56	49	59	10	9	10	—	00	0.0	18	3.3	00	0.0	—	
29																																
30																																
31																																
Ort.	44.1	42.5	43.2	1.0	6.0	3.5	3.5	7.9	—0.3	—1.5	2.1	—	—	4.6	4.5	4.4	4.5	69	49	59	7	6	7	—		1.6		2.5		2.5	—	59.4

Mart 1965 ARTVİN φ = 41° 10′ N. λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	49.6	49.8	51.0	1.7	2.0	0.2	1.0	9.2	—0.2	0.6	2.7	3.4	—	4.7	5.9	5.8	5.7	86	83	91	10	10	10	—	31	4.2	31	4.4	31	5.4	—	1.6
2	53.3	51.9	51.8	—0.1	4.8	3.7	3.0	5.3	—1.0	—1.5	2.5	2.7	—	4.6	4.9	4.8	5.6	81	56	71	10	5	0	—	31	2.1	31	0.6	31	1.5	0.5	3.9
3	50.6	50.1	50.2	4.6	10.2	7.9	7.6	10.6	2.8	0.5	3.0	3.2	—	4.8	4.2	6.4	5.2	49	52	49	3	7	0	—	04	3.5	04	2.7	04	2.1	4.2	0.3
4	50.5	48.2	49.0	4.6	13.9	10.3	9.8	14.3	3.7	0.8	4.0	4.1	—	4.6	5.4	6.7	6.8	64	42	54	5	4	0	—	34	2.0	00	0.0	31	1.7	4.7	
5	49.6	49.8	49.4	7.6	15.3	12.1	11.8	15.8	7.2	4.5	5.9	5.7	—	4.7	5.9	8.2	8.3	56	47	59	10	8	0	—	00	0.0	00	0.0	27	3.6	3.5	
6	49.6	47.1	48.3	8.9	18.7	12.6	13.2	20.4	8.0	5.9	7.3	7.2	—	4.9	8.3	9.3	8.6	73	43	58	4	1	0	—	00	0.0	31	0.6	25	0.8	3.6	
7	47.7	43.1	41.4	9.4	19.6	13.2	13.8	20.4	8.4	5.8	7.8	7.9	—	4.9	8.0	8.1	6.2	68	35	40	9	3	10	—	00	0.0	00	0.0	29	3.6	5.5	1.4
8	46.0	48.3	49.0	5.4	6.1	4.0	4.9	13.6	3.2	3.6	7.4	7.4	—	4.9	7.7	7.7	6.7	86	81	82	10	9	0	—	27	3.2	36	2.7	00	0.0	1.5	13.1
9	47.0	43.1	41.3	3.9	12.1	7.5	7.8	13.5	2.6	0.0	6.0	6.1	—	5.7	5.8	6.3	7.0	71	45	68	8	7	5	—	31	3.3	22	1.2	00	0.0	2.3	2.4
10	37.0	39.8	41.3	4.9	6.9	5.0	5.4	7.7	4.0	3.5	6.7	6.6	—	5.8	8.2	8.0	8.0	94	81	92	10	10	10	—	00	0.0	31	2.1	00	0.0	0.7	12.3
11	47.1	48.0	49.1	2.0	0.5	—1.0	0.1	5.3	—1.2	—0.4	4.9	4.8	—	5.8	5.9	5.8	5.1	84	92	90	10	10	10	—	27	1.7	20	3.3	00	0.0	0.8	14.1
12	51.8	53.1	56.3	—2.6	—1.4	—1.7	—1.9	0.0	—3.4	—4.1	2.6	3.1	—	6.2	4.4	3.9	4.1	86	71	77	10	10	9	—	22	2.6	18	2.6	31	3.0	—	7.0
13	56.0	56.4	57.8	—2.8	—0.5	—0.2	—0.9	0.6	—3.6	—4.3	2.1	2.3	—	6.4	4.6	4.8	5.1	94	82	85	10	10	10	—	00	0.0	31	5.1	00	0.0	—	6.4
14	59.8	59.0	59.9	0.0	4.4	1.2	1.7	5.3	—0.8	—1.0	1.9	2.3	—	6.0	5.6	4.2	5.2	91	50	79	10	4	0	—	00	0.0	36	2.7	00	0.0	—	4.7
15	59.1	56.3	58.5	0.0	8.5	2.0	3.1	9.0	—1.9	—3.9	2.7	2.7	—	5.8	3.2	3.6	5.3	52	32	75	0	1	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.0	0.2
16	58.0	54.4	53.4	1.2	11.1	4.3	5.2	11.6	—0.2	—2.6	2.9	3.1	—	5.8	3.2	2.5	3.4	49	19	40	0	0	0	—	00	0.0	09	2.3	00	0.0	4.1	
17	52.8	48.4	46.4	2.7	11.8	9.3	8.3	13.2	1.3	—1.6	3.9	3.7	4.8	5.7	3.5	2.9	3.3	47	21	28	7	7	4	—	00	0.0	04	2.7	00	0.0	5.2	
18	45.3	39.9	38.9	6.3	14.3	10.4	10.4	14.6	5.6	3.4	5.3	5.3	5.0	5.6	3.3	4.3	5.6	35	26	44	10	9	10	—	22	0.3	04	1.5	00	0.0	6.1	
19	41.3	41.7	44.2	6.0	13.9	9.0	9.5	15.0	5.2	4.0	6.7	6.6	5.5	5.5	6.9	5.7	6.2	74	36	54	10	5	9	—	00	0.0	31	6.9	00	0.0	3.8	
20	46.4	46.4	48.3	7.4	16.4	10.5	11.2	17.2	5.9	3.5	6.9	7.2	6.2	5.7	6.2	6.3	6.6	60	34	52	2	7	6	—	00	0.0	02	2.7	00	0.0	5.0	
21	48.0	43.9	44.2	8.6	18.1	13.7	13.5	19.6	7.3	4.7	8.5	8.3	6.9	5.8	6.7	5.8	5.7	60	28	36	6	5	7	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	4.9	
22	42.2	37.7	37.6	9.6	18.0	15.3	14.5	18.4	7.8	5.2	9.2	8.9	7.3	6.2	6.0	5.0	6.4	50	24	37	7	9	7	—	00	0.0	13	2.4	11	2.6	6.2	
23	38.5	36.6	38.7	5.2	8.0	5.3	6.0	15.5	4.8	4.0	9.0	8.7	8.0	6.3	8.2	8.1	7.4	93	75	83	10	6	9	—	00	0.0	31	9.0	31	3.6	2.3	
24	42.5	43.9	45.1	5.0	7.8	6.0	6.2	7.9	4.4	4.0	8.1	7.9	8.1	6.6	8.2	7.1	7.8	95	67	84	10	10	7	—	00	0.0	31	8.4	00	0.0	2.0	
25	44.4	42.9	45.6	6.6	18.4	12.6	12.5	19.0	4.6	2.2	8.8	8.6	8.2	6.9	7.2	5.9	7.0	74	28	48	9	7	0	—	31	1.7	11	1.8	22	0.5	4.1	
26	46.4	44.2	45.3	10.0	20.2	12.8	14.0	20.3	8.2	5.5	9.9	9.6	8.4	7.0	6.8	5.4	6.1	56	23	41	1	5	0	—	00	0.0	13	1.5	00	0.0	6.3	
27	45.7	42.5	42.7	9.8	19.8	14.9	14.8	20.2	8.2	5.6	10.6	10.3	9.1	7.4	6.0	5.3	5.2	49	23	31	8	7	3	—	34	1.8	11	1.2	00	0.0	6.1	
28	47.2	41.3	42.9	11.0	22.5	13.8	15.3	23.0	10.1	6.5	11.5	11.1	9.7	7.4	5.8	4.6	6.0	44	17	38	9	7	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	6.7	
29	48.2	47.5	48.3	6.1	17.4	12.4	12.1	17.6	4.6	3.5	11.2	11.0	10.1	7.6	8.4	7.3	6.4	89	37	44	9	5	0	—	00	0.0	31	3.3	00	0.0	3.6	
30	47.9	44.6	42.6	10.6	19.7	14.3	14.7	20.3	9.0	5.9	11.5	11.2	10.2	7.9	6.7	4.4	5.5	52	19	34	6	8	0	—	00	0.0	09	1.6	22	5.1	5.9	
31	39.9	40.6	41.4	7.6	8.7	6.0	7.1	15.0	6.0	5.9	10.7	10.5	10.4	8.2	9.6	9.4	8.6	92	83	92	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.0	0.8
Ort.	48.0	46.5	47.1	5.2	11.8	8.0	8.2	13.5	3.9	2.2	6.5	6.5	—	6.0	6.2	5.9	6.1	69	47	60	8	7	4	—		0.9		2.4		1.1	—	68.2

Nisan 1965 ARTVİN φ = 41° 10′ N. λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

1	39.4	40.8	42.6	4.6	6.3	3.7	4.6	7.9	3.6	3.5	8.9	9.0	10.3	8.4	8.0	7.7	6.9	94	80	87	9	10	10	—	00	0.0	31	7.1	31	0.9	1.5	11.8
2	39.1	40.2	40.6	3.2	3.2	1.0	2.1	4.4	0.7	1.2	7.0	7.3	9.6	8.5	7.1	6.5	5.3	92	85	80	10	10	10	—	00	0.0	25	3.5	31	4.8	1.0	0.5
3	37.1	36.0	38.5	—1.0	—0.2	—1.8	—1.2	1.3	—1.8	—1.3	4.4	4.7	8.8	8.4	4.9	4.8	4.3	86	79	80	10	10	10	—	22	2.0	20	4.2	00	0.0	—	13.8
4	38.2	41.0	43.3	—3.0	—1.7	—3.2	—2.8	—0.1	—3.8	—4.0	3.3	3.9	7.5	8.3	3.9	3.9	3.1	80	68	64	9	10	6	—	00	0.0	31	3.2	00	0.0	—	5.5
5	41.4	47.1	47.3	—3.7	—1.4	—2.5	—2.5	—0.6	—4.2	—6.0	2.4	3.1	6.6	8.1	4.2	4.1	3.1	90	74	61	10	9	0	—	00	0.0	27	5.3	27	1.2	—	1.5
6	46.9	43.5	51.5	—3.2	3.5	—0.5	—0.2	4.0	—4.3	—6.9	2.3	2.6	6.1	7.9	4.2	5.2	4.5	87	66	76	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	22	4.1	—	5.8
7	51.0	50.0	49.3	—0.4	3.8	2.4	2.0	4.7	—1.8	—2.8	2.9	3.5	5.7	7.4	5.7	4.2	5.0	96	52	69	9	7	6	—	00	0.0	31	5.9	00	0.0	—	5.8
8	49.6	49.4	50.5	2.2	10.0	5.0	5.6	10.6	—0.2	—2.4	4.5	4.2	5.8	7.3	4.7	5.4	4.0	66	44	46	0	2	0	—	00	0.0	29	7.1	00	0.0	3.8	
9	52.0	48.3	47.9	4.9	13.2	10.2	9.6	14.0	2.2	—0.9	5.9	5.4	6.0	7.1	4.0	3.3	3.9	46	22	31	0	9	5	—	00	0.0	04	0.9	22	3.2	6.1	
10	46.9	45.0	43.8	8.0	17.6	13.3	13.0	18.4	6.9	4.2	7.4	7.0	6.6	6.9	5.3	7.3	6.1	49	36	40	10	9	7	—	31	2.1	00	0.0	00	0.0	4.9	
11	40.4	35.0	34.7	11.4	20.4	17.2	16.6	21.0	10.8	8.2	9.9	9.6	7.9	7.0	6.9	8.8	6.4	51	36	33	10	9	7	—	00	0.0	00	0.0	13	2.0	5.2	
12	34.0	35.9	39.9	13.4	13.0	6.4	9.8	17.9	5.8	9.4	10.6	10.0	8.6	7.2	6.7	12.9	8.8	14	86	92	10	10	10	—	27	1.1	31	3.2	31	13.1	5.6	
13	44.8	45.0	46.4	6.3	8.2	6.3	6.8	8.5	3.8	2.8	8.8	8.5	9.0	7.4	8.9	9.3	8.2	94	85	86	10	10	10	—	00	0.0	31	2.9	00	0.0	3.5	4.3
14	45.6	43.7	44.2	7.8	17.4	13.0	12.8	17.6	4.2	2.0	9.7	9.2	9.0	7.5	9.0	6.0	7.4	85	29	50	5	4	0	—	00	0.0	31	3.0	00	0.0	4.5	
15	46.1	46.5	48.4	9.6	16.3	12.2	12.6	16.6	7.8	6.1	10.9	10.4	9.1	7.5	7.7	8.3	11.0	65	45	78	10	7	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.4	
16	47.8	45.8	44.6	11.5	15.2	14.0	13.7	17.2	9.4	7.0	11.2	10.8	9.8	8.0	8.9	9.2	8.4	66	53	52	9	10	7	—	00	0.0	31	4.7	00	0.0	3.1	1.1
17	41.1	36.4	34.9	11.7	16.8	13.4	13.8	18.1	9.7	8.8	11.6	11.2	10.0	8.2	10.8	9.5	13.9	78	50	91	9	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.7	0.8
18	33.4	30.6	34.2	11.4	19.5	10.7	13.1	19.5	9.8	8.3	12.0	11.5	10.6	8.4	9.2	9.7	11.1	68	43	86	7	6	9	—	13	2.0	31	2.4	00	0.0	3.9	11.0
19	34.9	34.6	39.1	9.6	13.8	11.1	11.4	15.0	7.0	4.5	12.4	12.0	10.8	8.5	9.9	10.2	11.0	83	65	83	8	9	8	—	00	0.0	31	7.1	00	0.0	3.2	
20	40.7	38.9	39.9	9.0	17.4	13.3	13.2	18.3	6.9	4.4	13.4	12.7	11.1	8.7	10.1	7.5	4.8	88	38	32	6	4	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.7	
21	41.6	41.6	41.6	10.4	15.0	12.4	12.6	16.8	8.0	5.2	12.9	12.5	11.6	8.9	7.9	7.2	5.4	58	42	37	9	7	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	4.1	
22	41.4	41.3	41.3	11.2	20.0	16.2	15.9	20.6	8.9	6.2	13.8	13.3	11.9	9.1	7.9	9.9	8.4	60	42	46	7	8	9	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	5.3	1.4
23	43.4	42.5	41.4	14.3	19.0	16.0	16.3	21.8	13.0	10.5	14.1	13.6	12.1	9.2	9.6	12.9	10.3	59	58	57	10	9	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.6	
24	44.3	41.3	46.2	15.4	27.2	19.1	20.2	27.6	13.5	10.2	16.1	15.6	12.5	9.4	10.4	7.8	11.1	59	22	50	6	4	9	—	31	0.9	13	3.2	00	0.0	7.3	0.7
25	46.6	43.5	46.1	17.2	25.7	17.2	19.3	26.4	16.4	12.6	17.1	16.3	13.4	9.6	11.4	9.0	10.3	58	27	52	9	9	8	—	09	0.5	00	0.0	13	1.4	8.6	
26	45.4	45.1	44.4	17.2	20.0	17.2	17.9	22.5	15.1	12.0	16.7	16.2	14.0	9.9	9.8	12.2	10.9	50	52	56	7	8	2	—	36	0.5	00	0.0	00	0.0	5.2	
27	42.9	44.7	34.5	14.8	24.0	24.2	21.8	26.3	13.9	10.7	15.9	15.5	14.3	10.3	10.8	10.1	6.5	64	34	22	10	9	3	—	00	0.0	09	2.0	13	2.0	5.6	3.6
28	33.3	39.5	44.4	19.4	11.9	9.3	12.5	24.5	8.9	16.2	15.6	15.2	14.2	10.5	8.0	12.4	10.3	35	89	88	10	10	10	—	31	8.6	31	7.7	34	5.0	7.9	0.2
29	47.4	46.6	46.9	9.0	15.6	12.6	12.4	17.6	8.3	7.6	13.9	13.6	13.9	10.6	10.8	8.5	8.9	94	48	61	10	4	2	—	00	0.0	34	5.0	00	0.0	3.2	7.1
30	46.9	42.0	40.7	12.6	24.4	16.3	17.4	25.0	9.7	6.6	15.1	14.8	13.5	11.0	8.9	6.3	6.1	61	21	33	0	3	0	—	36	0.8	09	0.9	00	0.0	6.7	
31																															
Ort.	42.8	42.1	43.0	8.5	13.8	10.2	10.7	15.4	6.3	4.8	10.4	10.1	10.0	8.5	7.9	8.0	7.5	70	52	61	8	8	6	—		0.6		2.6		1.3	114.6	74.9

Mayıs 1965 ARTVİN φ = 41° 10′ N. λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	41.8	42.4	45.3	11.8	10.0	7.0	8.9	15.6	6.2	6.9	15.7	15.2	13.9	11.1	9.4	9.2	8.5	68	75	85	4	8	10	—	31	3.9	31	7.2	34	4.7	3.9	
2	43.7	42.9	45.6	7.0	7.4	4.6	5.9	8.4	4.0	5.8	12.5	12.6	14.0	11.3	8.7	7.7	7.4	87	75	87	9	10	10	—	00	0.0	22	3.9	31	6.2	2.2	
3	46.9	48.0	50.0	5.4	11.4	7.4	7.9	12.4	4.1	3.4	11.5	11.5	13.0	11.3	8.6	5.8	5.9	96	43	57	9	7	0	—	00	0.0	04	3.3	36	0.5	2.3	4.6
4	49.3	46.9	45.8	9.4	14.2	11.2	11.6	15.0	5.8	3.0	10.9	11.3	12.5	11.3	6.3	6.8	7.8	54	42	58	8	10	10	—	31	0.3	00	0.0	00	0.0	3.1	
5	48.0	47.7	46.6	9.2	9.4	7.8	8.5	13.0	7.4	7.4	11.2	11.5	12.1	11.3	9.7	9.7	10.0	84	82	95	10	10	9	—	31	5.0	31	8.0	00	0.0	1.5	1.5
6	43.1	39.1	37.6	12.1	21.6	15.8	16.3	22.6	7.6	6.0	12.5	12.7	12.0	11.0	10.5	8.7	14.7	75	34	82	9	9	8	—	31	1.1	13	2.1	00	0.0	5.0	
7	40.3	38.5	38.5	11.8	24.2	20.1	19.8	25.3	7.5	7.3	15.5	15.1	12.5	11.0	10.5	8.5	7.6	62	28	32	1	9	6	—	00	0.0	04	0.8	22	0.3	5.8	4.5
8	40.2	40.3	41.3	19.0	18.6	15.8	17.3	24.0	15.0	14.4	16.9	16.4	13.5	11.0	9.7	12.0	11.7	44	56	65	8	8	6	—	04	0.3	16	0.9	22	0.6	5.6	
9	41.3	39.5	42.5	12.8	18.8	14.1	14.9	20.2	10.2	7.5	17.1	16.6	14.2	11.2	12.0	9.5	9.9	81	44	61	0	6	6	—	00	0.0	31	3.8	22	1.8	5.6	0.5
10	41.8	41.7	43.4	12.1	19.4	13.1	14.4	20.0	9.4	6.5	17.5	17.0	14.6	11.4	10.7	8.8	9.2	76	39	61	0	2	8	—	00	0.0	31	2.4	29	1.8	4.6	
11	40.6	39.5	41.3	13.3	18.4	13.5	14.7	20.4	10.9	10.0	17.0	16.6	15.1	11.6	9.6	7.6	8.1	63	36	52	8	10	0	—	31	1.1	13	2.0	00	0.0	4.8	
12	42.5	40.0	43.7	13.3	22.1	18.8	18.2	24.8	10.1	7.0	17.7	17.3	15.2	11.8	9.2	7.4	8.0	60	28	37	0	6	8	—	00	0.0	31	5.1	27	2.4	6.3	
13	44.6	42.2	42.7	16.4	25.6	20.0	20.5	27.1	13.3	9.8	19.0	18.5	15.7	12.1	9.2	8.1	8.1	49	25	35	7	5	0	—	00	0.0	31	3.9	25	0.2	7.8	
14	43.9	38.2	44.3	18.1	29.0	12.9	18.3	30.0	11.6	11.4	20.2	19.6	16.2	12.3	7.9	6.6	10.3	38	17	69	7	6	10	—	34	0.8	31	2.1	31	4.2	8.8	
15	40.2	31.9	40.3	17.6	29.8	11.4	17.6	30.0	11.1	9.0	20.3	19.6	16.8	12.5	11.5	9.7	12.9	57	23	95	7	7	10	—	36	0.2	31	2.1	31	2.7	5.0	
16	45.4	47.5	48.2	10.8	15.0	10.8	11.9	16.2	9.3	8.5	17.5	17.2	17.0	12.7	10.6	9.9	10.1	82	58	78	9	7	1	—	36	4.1	36	2.6	00	0.0	3.0	6.6
17	47.5	45.6	48.0	8.9	17.0	11.3	12.1	17.7	7.2	4.8	17.1	16.7	16.3	13.0	11.0	10.6	11.8	96	54	88	10	5	3	—	00	0.0	31	6.3	00	0.0	3.7	0.2
18	48.8	49.4	52.3	10.8	18.9	13.4	14.1	20.0	9.1	7.7	17.2	16.9	16.1	13.1	12.4	9.1	7.5	95	41	49	9	5	0	—	00	0.0	34	2.9	00	0.0	3.0	1.1
19	53.6	50.7	51.7	13.5	24.5	16.4	17.7	26.0	10.1	6.5	18.9	18.5	16.2	13.1	9.5	7.9	9.1	61	26	49	0	0	0	—	00	0.0	31	5.4	00	0.0	6.5	
20	51.1	46.9	50.5	17.8	25.2	18.3	19.9	28.3	15.1	12.0	20.0	19.4	16.7	13.2	9.4	10.8	12.6	46	34	60	0	10	0	—	36	1.7	20	0.6	27	2.3	5.4	
21	52.0	49.7	50.5	17.0	27.0	21.0	21.5	29.4	13.7	13.2	20.3	19.5	17.2	13.3	11.5	8.5	7.1	59	24	29	0	3	0	—	00	0.0	31	1.7	00	0.0	7.3	2.3
22	51.0	46.1	46.9	17.8	27.2	19.0	20.8	27.6	14.8	—	21.9	21.1	17.8	13.4	8.6	11.1	9.2	42	31	42	0	2	0	—	36	0.3	31	3.5	00	0.0	9.7	
23	46.4	42.6	44.2	17.0	23.6	22.8	21.6	25.6	13.7	—	22.3	21.1	18.4	13.8	11.8	16.4	11.5	61	56	41	5	9	0	—	00	0.0	31	6.2	13	2.3	5.2	
24	45.6	44.2	46.7	17.4	23.7	17.0	18.8	25.0	14.8	—	22.3	21.6	18.7	14.0	11.2	11.6	9.4	57	40	48	0	8	0	—	00	0.0	31	5.7	00	0.0	7.0	
25	46.2	44.0	45.7	15.9	24.5	18.3	19.2	25.5	12.4	—	22.7	21.9	19.0	14.2	13.8	13.6	11.6	76	44	55	2	2	0	—	00	0.0	31	6.6	00	0.0	6.0	
26	44.2	42.7	46.0	19.0	21.1	18.0	19.0	26.2	13.7	—	22.2	21.6	19.4	14.5	11.7	13.4	12.6	53	54	61	1	9	0	—	34	1.5	31	9.6	00	0.0	4.8	
27	47.0	45.1	46.7	13.8	21.2	15.2	16.4	21.4	12.4	—	21.2	20.5	19.3	14.7	14.5	14.2	13.9	92	56	80	9	5	0	—	00	0.0	31	8.3	00	0.0	3.4	3.6
28	46.4	41.7	43.7	16.6	26.2	19.6	20.5	26.6	12.9	—	22.2	21.4	19.1	15.0	12.4	14.7	9.4	66	43	41	0	2	8	—	00	0.0	34	7.2	00	0.0	3.7	
29	45.6	42.6	42.7	19.3	27.2	21.3	22.3	29.0	16.1	—	24.0	23.2	19.5	15.0	12.0	7.9	8.7	54	22	34	1	6	0	—	00	0.0	29	2.6	00	0.0	5.2	
30	41.3	38.4	42.7	20.0	23.6	20.5	21.1	31.5	16.7	—	24.1	23.3	20.2	15.1	10.1	10.3	15.4	43	35	64	1	9	10	—	00	0.0	27	2.7	22	3.0	4.4	
31	42.7	44.2	49.0	19.3	22.4	16.8	18.8	23.7	15.9	—	22.3	21.7	20.3	15.4	14.4	13.1	14.7	64	48	77	6	6	2	—	00	0.0	22	3.3	00	0.0	4.0	2.8
Ort.	45.2	43.2	45.3	14.4	20.9	15.3	16.5	22.9	11.0	—	18.4	18.0	16.2	12.8	10.6	10.0	10.2	66	42	60	5	6	4	—		0.7		4.0		1.1	154.6	27.7

Haziran 1965 ARTVİN φ = 41° 10′ N. λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

1	49.4	46.5	47.8	17.2	26.2	20.0	20.8	26.7	14.1	—	22.7	22.0	20.1	15.6	13.6	13.6	13.1	70	40	56	0	2	0	—	00	0.0	34	7.7	00	0.0	4.3	1.4
2	47.1	44.7	47.3	21.8	27.6	21.8	23.3	33.9	18.0	—	24.1	23.3	20.1	15.7	13.5	13.5	12.8	52	37	49	0	9	0	—	00	0.0	31	3.3	00	0.0	4.5	
3	47.3	45.7	47.9	21.8	27.5	22.0	23.3	32.8	19.1	—	24.6	24.7	20.8	15.7	14.3	13.5	15.8	55	37	60	0	10	9	—	34	1.2	31	7.2	31	0.9	4.1	
4	48.3	46.2	48.0	19.8	22.0	17.9	19.4	24.0	16.9	—	24.3	23.5	21.2	16.1	19.1	17.9	18.4	83	68	90	8	7	7	—	09	0.3	31	10.2	00	0.0	1.9	0.6
5	47.9	44.6	45.3	19.2	29.2	22.7	23.5	30.0	15.9	—	26.5	24.1	21.2	16.3	16.9	13.7	11.2	76	34	40	0	3	0	—	00	0.0	13	2.7	00	0.0	2.4	0.0
6	45.4	40.8	43.1	21.1	33.5	26.3	26.8	35.0	18.8	—	26.0	25.2	21.7	16.5	10.5	10.2	10.0	42	20	29	3	3	4	—	36	0.5	00	0.0	00	0.0	4.8	
7	42.1	43.7	45.6	22.6	23.6	21.0	22.0	29.7	17.9	—	25.4	24.7	22.4	16.6	12.0	17.2	15.4	44	59	62	9	7	0	—	36	1.7	31	9.9	00	0.0	6.2	
8	45.1	42.5	46.5	17.8	23.6	17.4	19.1	25.0	15.2	—	21.5	24.1	22.2	16.9	16.0	13.3	12.8	78	46	65	6	4	5	—	00	0.0	04	3.0	36	0.5	5.5	1.7
9	45.3	42.7	45.0	16.3	23.2	17.1	18.4	24.8	14.1	12.0	21.5	24.2	22.1	17.1	14.0	14.4	12.9	76	51	66	6	6	0	—	00	0.0	31	3.8	00	0.0	5.4	
10	44.3	42.4	44.0	16.7	25.2	20.0	20.5	26.0	13.1	11.4	21.7	24.3	22.3	17.3	13.3	12.8	11.1	70	40	48	4	1	0	—	00	0.0	31	5.6	00	0.0	7.3	
11	45.0	43.4	45.1	20.1	30.0	24.0	24.5	30.9	16.5	14.2	26.0	25.4	22.4	17.4	9.7	8.8	8.7	41	21	29	0	1	9	—	00	0.0	36	4.2	27	0.6	10.0	
12	47.0	40.8	47.1	21.1	30.2	19.8	22.7	33.0	18.2	15.0	26.7	26.1	22.9	17.5	11.8	13.2	16.5	47	31	71	2	5	9	—	00	0.0	18	1.4	27	0.6	8.9	
13	45.3	44.8	46.2	20.6	18.6	17.2	18.4	27.3	16.9	16.5	24.8	24.2	23.2	17.7	16.4	18.7	16.7	67	88	85	6	10	8	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.0	1.4
14	43.7	41.3	43.0	18.6	20.4	16.7	18.1	23.8	15.8	13.2	23.0	22.7	22.4	17.9	17.4	17.1	17.4	81	71	91	2	10	10	—	00	0.0	22	5.9	00	0.0	2.8	6.2
15	45.7	46.6	46.0	14.2	17.2	14.6	15.2	18.5	13.9	12.2	20.3	20.2	21.5	18.0	12.3	13.0	12.5	76	66	75	10	9	2	—	36	0.9	31	2.9	00	0.0	2.9	20.2
16	43.4	40.4	41.4	15.6	21.1	16.0	17.2	22.3	12.3	9.7	20.2	20.0	20.4	17.9	12.2	12.9	13.3	69	52	73	1	9	8	—	29	0.9	31	4.7	34	2.7	4.2	0.5
17	38.7	37.1	39.1	15.1	15.6	14.0	14.7	19.3	13.6	11.2	19.7	19.7	20.2	17.7	15.0	14.6	15.2	87	83	95	8	10	8	—	00	0.0	31	3.9	00	0.0	2.1	0.0
18	37.8	40.3	42.9	14.8	15.4	14.2	14.6	16.0	13.4	12.2	18.1	18.3	19.7	17.5	15.5	13.8	14.2	92	79	88	8	10	10	—	00	0.0	34	3.0	00	0.0	1.3	6.8
19	44.6	44.3	47.9	15.1	20.5	15.1	16.4	22.0	13.1	11.0	18.6	18.7	19.0	17.4	14.6	14.0	11.4	85	58	67	5	9	0	—	00	0.0	31	4.4	27	0.3	2.7	6.1
20	48.8	46.1	47.9	16.0	23.9	17.6	18.8	24.5	13.2	10.2	20.6	20.2	18.9	17.1	12.4	14.5	15.4	68	49	76	0	8	9	—	00	0.0	31	8.3	00	0.0	5.7	0.2
21	47.7	47.9	48.8	18.1	17.6	16.2	17.0	21.0	15.8	13.7	21.2	20.6	19.5	17.0	17.9	16.1	14.9	86	80	81	8	10	10	—	00	0.0	31	2.0	31	3.0	2.4	
22	47.9	46.5	46.6	14.9	20.6	17.5	17.6	20.9	14.9	14.2	19.7	19.8	19.4	16.9	16.4	15.3	15.1	97	63	76	10	6	10	—	00	0.0	34	7.2	31	2.9	3.2	1.2
23	45.6	43.5	44.0	16.6	22.9	17.5	18.6	23.5	16.1	15.4	21.1	20.9	19.4	17.0	16.4	15.1	17.2	87	54	86	9	6	10	—	00	0.0	02	0.9	04	4.8	3.5	
24	42.9	42.9	43.9	13.8	16.7	15.9	15.6	17.0	13.8	12.8	19.6	19.7	19.7	16.9	14.8	14.8	14.8	94	78	82	10	9	10	—	00	0.0	31	6.6	00	0.0	1.9	12.4
25	44.6	45.6	47.9	16.0	22.2	18.5	18.8	22.3	14.6	13.4	19.3	19.4	19.2	16.9	15.4	15.7	17.1	85	59	80	8	6	10	—	00	0.0	31	3.2	00	0.0	2.3	5.1
26	47.9	46.2	46.9	18.4	21.4	18.7	19.3	22.4	15.9	14.0	21.9	21.6	19.3	16.9	17.9	13.7	12.3	85	51	56	6	5	10	—	00	0.0	29	2.7	00	0.0	2.3	
27	46.4	45.4	46.6	15.6	20.4	16.1	17.1	20.9	13.4	11.8	21.5	21.1	20.0	16.9	12.4	11.0	12.2	70	46	67	10	4	0	—	34	6.0	29	3.2	00	0.0	1.8	
28	46.4	45.0	46.1	15.2	20.8	16.9	17.5	22.4	12.7	10.0	21.2	20.9	20.0	17.0	12.6	13.7	13.0	73	56	68	6	7	0	—	00	0.0	31	2.7	00	0.0	2.9	0.9
29	45.7	43.0	45.3	15.6	22.8	18.1	18.6	23.3	12.8	10.2	22.1	21.6	20.0	17.0	14.3	13.2	13.1	81	48	63	2	1	0	—	00	0.0	29	5.6	00	0.0	5.8	
30	45.3	44.7	47.0	17.2	23.3	19.4	19.8	23.9	14.2	11.6	23.1	22.5	20.5	17.1	15.7	16.6	17.1	80	58	76	1	4	7	—	00	0.0	29	7.4	00	0.0	5.3	
31																																
Ort.	45.4	43.9	45.7	17.6	22.8	18.3	19.3	24.8	15.1	—	22.2	22.1	20.7	17.0	14.5	14.2	14.1	73	54	68	5	6	6	—		0.4		4.5		0.5	121.4	64.7

Temmuz 1965 ARTVİN φ = 41° 10′ N. λ = 41° 49′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	46.6	43.8	45.1	19.6	23.0	18.8	20.0	24.6	17.7	15.8	23.9	23.3	21.0	17.2	18.5	19.1	19.0	81	68	87	8	3	9	—	00	0.0	31	9.5	00	0.0	3.4	
2	43.8	40.8	42.5	19.8	23.4	19.8	20.7	24.8	17.6	15.6	24.5	23.8	21.4	17.4	18.6	18.8	17.6	80	66	76	5	6	9	—	00	0.0	31	10.2	31	2.6	4.8	0.3
3	41.7	40.3	42.7	18.9	22.8	19.4	20.1	24.4	17.1	15.7	23.3	23.1	21.7	17.5	20.4	17.6	17.9	94	64	79	7	7	0	—	00	0.0	29	3.8	00	0.0	2.9	7.7
4	43.1	42.2	45.0	18.6	25.0	19.5	20.6	25.7	15.9	13.3	23.7	23.0	21.5	17.7	16.9	17.8	16.7	79	56	74	3	4	2	—	00	0.0	22	3.0	00	0.0	3.9	0.0
5	45.7	43.8	45.4	18.6	25.4	20.2	21.1	25.8	16.0	13.8	24.7	23.9	21.8	17.8	18.0	19.2	17.0	84	59	72	2	1	0	—	00	0.0	04	2.0	00	0.0	4.4	
6	45.6	40.7	41.8	19.2	28.4	22.9	23.4	29.3	16.4	13.4	25.9	25.0	22.2	17.9	17.2	16.5	13.9	78	43	50	1	2	4	—	00	0.0	34	8.4	00	0.0	6.1	
7	46.5	45.3	46.7	19.7	23.2	19.8	20.6	25.8	18.3	15.4	25.2	25.0	22.8	18.1	17.3	18.9	18.0	75	66	78	9	6	8	—	00	0.0	31	5.7	00	0.0	5.2	
8	46.6	45.8	45.6	18.4	20.2	17.7	18.5	21.3	17.7	17.0	24.9	24.2	23.1	18.3	19.0	17.7	17.1	90	75	84	9	7	10	—	00	0.0	29	7.4	09	0.8	3.0	0.1
9	43.5	40.0	43.4	18.7	20.8	19.0	19.4	25.5	17.0	16.3	24.6	24.1	22.8	18.5	18.1	18.5	18.9	84	75	86	8	8	7	—	00	0.0	31	9.6	31	0.8	2.5	
10	43.1	41.3	41.8	18.4	22.4	19.7	20.0	24.2	17.1	15.0	24.7	24.0	22.7	18.6	18.7	14.9	14.6	88	55	64	9	7	0	—	00	0.0	31	2.9	00	0.0	3.6	
11	38.9	36.6	38.6	15.9	23.2	18.7	19.1	24.5	15.4	13.0	25.1	24.4	22.8	18.7	15.8	13.4	14.4	88	47	67	4	4	6	—	00	0.0	36	2.9	00	0.0	4.2	
12	38.1	35.9	38.1	18.0	23.0	17.1	18.8	24.2	15.5	14.1	25.8	24.9	23.1	18.7	16.6	17.1	16.8	80	61	86	3	4	8	—	00	0.0	31	5.3	29	0.5	3.8	
13	38.1	36.7	40.2	18.6	21.0	19.9	19.8	25.3	15.8	13.7	25.0	24.2	23.2	18.9	17.3	17.5	16.6	81	70	72	3	8	9	—	00	0.0	31	10.2	00	0.0	3.9	3.3
14	42.5	42.0	45.3	19.5	23.8	20.0	20.8	25.0	17.9	16.4	25.8	25.0	23.2	19.0	19.1	18.8	19.2	84	64	82	4	5	8	—	00	0.0	31	9.3	31	3.9	3.4	
15	46.5	44.4	46.6	19.7	24.6	21.2	21.7	25.5	18.6	18.2	25.7	25.6	23.5	19.1	20.1	21.5	16.5	88	70	66	10	4	7	—	00	0.0	29	9.9	31	1.1	3.5	
16	48.2	46.9	47.8	19.6	23.9	20.2	21.0	25.2	19.5	19.0	25.2	24.5	24.1	19.4	18.0	18.9	19.2	79	64	81	10	10	10	—	00	0.0	34	3.8	34	5.9	3.5	
17	46.7	45.8	46.9	20.1	22.4	19.9	20.6	25.3	19.6	19.0	24.8	24.1	23.6	19.4	19.3	19.8	18.7	82	73	80	10	9	10	—	31	3.3	22	3.0	31	3.5	3.0	
18	45.8	45.4	44.2	18.7	22.0	20.6	20.5	23.6	18.0	17.3	23.4	22.7	23.4	19.4	17.9	18.1	17.9	83	68	74	10	8	3	—	00	0.0	31	6.5	00	0.0	3.8	1.8
19	42.7	41.4	42.6	20.8	24.4	21.9	22.2	24.6	18.9	17.2	23.9	23.7	22.7	19.4	20.2	18.2	19.4	82	60	74	10	7	6	—	00	0.0	31	8.0	34	2.9	4.4	
20	45.1	44.3	46.0	20.2	20.2	18.7	19.4	25.2	17.7	15.0	24.2	23.5	22.8	19.4	19.0	19.1	18.3	81	76	85	4	9	10	—	00	0.0	34	6.0	00	0.0	2.9	
21	45.4	44.3	45.7	17.0	20.3	17.1	17.9	20.6	16.6	15.6	24.1	23.5	22.9	19.4	16.3	16.0	15.7	84	67	81	10	7	9	—	00	0.0	34	3.6	34	6.6	3.8	0.2
22	44.2	43.9	45.4	16.1	18.1	17.0	17.0	18.2	15.6	15.1	22.7	21.7	22.7	19.4	16.5	15.3	16.0	90	74	88	10	10	10	—	00	0.0	31	5.1	31	3.3	2.5	
23	45.1	44.0	45.6	16.3	19.5	18.8	18.4	19.8	15.4	14.9	22.1	21.6	22.0	19.3	16.2	15.8	15.7	88	70	72	10	10	10	—	00	0.0	31	4.4	31	4.1	2.8	
24	45.1	45.1	47.5	17.2	21.1	19.2	19.2	22.6	16.2	13.4	22.0	21.7	21.7	19.3	16.0	17.1	17.2	82	68	77	10	9	10	—	00	0.0	22	3.6	00	0.0	3.3	
25	47.1	46.1	48.3	18.3	22.9	19.2	19.9	24.0	16.3	13.6	22.7	22.8	21.6	19.2	18.0	18.1	19.7	86	65	88	4	8	10	—	00	0.0	34	3.8	31	2.1	3.6	
26	45.7	43.4	45.7	18.9	23.0	18.6	19.8	24.2	18.0	16.4	22.5	22.2	21.7	19.0	19.9	19.5	20.8	91	69	97	9	9	10	—	00	0.0	31	6.8	00	0.0	2.7	2.0
27	44.2	41.6	43.4	18.9	25.7	22.0	22.2	25.8	17.9	17.3	23.3	22.8	21.7	19.0	20.8	20.0	18.5	95	61	70	9	4	2	—	00	0.0	31	4.2	31	1.8	3.7	11.6
28	42.4	40.8	42.9	20.0	25.3	21.5	22.1	26.3	19.1	16.6	24.2	23.4	21.9	18.9	20.3	19.9	17.7	91	62	69	9	5	4	—	00	0.0	31	4.8	31	2.9	4.2	
29	42.5	43.5	45.6	20.2	19.2	18.3	19.0	24.5	17.9	17.9	23.5	22.8	22.3	18.9	19.8	17.8	16.6	84	80	79	10	10	10	—	00	0.0	22	1.7	99	3.8	3.1	
30	44.4	40.8	40.6	16.9	23.8	19.4	19.9	24.9	16.2	13.6	24.0	22.9	22.0	19.0	17.4	19.8	18.6	91	66	83	3	1	4	—	00	0.0	31	7.1	00	0.0	3.2	1.5
31	41.0	40.0	42.4	19.5	23.2	20.1	20.7	26.0	17.6	15.0	25.2	24.4	22.3	19.1	19.1	20.6	18.4	84	72	78	1	2	10	—	00	0.0	31	8.4	29	2.4	3.7	
Ort.	44.1	42.5	44.2	18.7	22.7	19.6	20.1	24.4	17.3	15.6	24.2	23.6	22.5	18.7	18.3	18.1	17.5	85	66	77	7	6	7	—		0.1		5.8		1.6	112.8	28.5

Ağustos 1965 ARTVİN φ = 41° 10′ N. λ = 41° 49′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

1	42.0	41.3	44.7	19.0	22.2	20.7	20.6	24.5	18.1	16.5	25.2	24.5	22.8	19.2	20.6	19.8	18.4	87	74	75	8	9	10	—	00	0.0	31	7.6	36	4.7	3.3	
2	43.5	39.8	44.0	19.0	25.0	25.0	23.5	27.0	18.4	17.1	25.6	24.7	23.0	19.2	20.4	22.2	14.2	93	70	45	9	8	2	—	00	0.0	31	2.4	00	0.0	2.8	0.7
3	40.0	39.0	42.4	23.6	33.2	24.5	26.4	34.0	20.7	17.4	26.9	26.0	23.2	19.3	16.6	10.8	13.8	57	21	45	0	1	0	—	31	1.0	31	5.0	00	0.0	8.2	0.0
4	44.6	45.0	48.0	19.8	23.0	20.8	21.1	25.7	18.3	15.4	26.4	25.4	23.8	19.5	16.7	20.5	18.5	72	73	75	2	8	9	—	00	0.0	34	6.3	34	2.6	3.8	
5	49.0	47.9	48.4	18.4	20.1	16.7	18.0	21.0	16.4	18.3	23.9	23.9	23.8	19.6	17.9	17.4	15.5	85	74	81	10	10	10	—	31	3.8	34	4.5	20	5.1	3.2	
6	48.7	49.6	50.6	16.8	18.6	17.8	17.8	18.9	15.6	14.6	21.2	21.1	23.0	19.6	13.9	14.4	14.8	73	67	72	10	10	9	—	31	3.3	31	2.7	34	4.8	3.6	1.7
7	50.5	50.9	52.2	15.9	20.0	17.8	17.9	21.3	15.5	14.3	20.7	20.5	21.9	19.7	16.3	13.4	15.6	90	57	77	10	8	10	—	00	0.0	34	1.8	34	2.0	3.4	0.3
8	51.7	48.2	49.3	16.8	25.0	18.3	19.6	26.1	13.9	10.3	22.4	21.9	21.3	19.1	15.6	17.8	17.3	81	56	82	1	1	0	—	00	0.0	34	3.9	00	0.0	2.8	0.2
9	47.7	43.9	43.8	21.8	34.2	21.2	26.1	35.5	16.9	13.3	24.9	24.0	21.7	19.4	16.0	12.9	17.4	61	24	57	0	0	0	—	00	0.0	16	1.4	00	0.0	4.2	
10	43.7	40.7	42.6	24.8	33.2	21.3	25.2	36.6	20.5	16.9	26.8	25.7	22.8	19.3	14.1	20.7	22.8	45	41	90	0	1	5	—	00	0.0	09	0.0	09	0.0	5.7	
11	41.7	42.0	43.8	21.6	28.0	20.5	22.6	29.4	18.6	15.8	27.2	26.3	23.7	19.4	19.9	23.1	20.0	77	61	83	1	6	10	—	00	0.0	00	0.0	31	3.1	3.1	
12	41.0	43.0	43.4	20.7	26.4	22.9	23.2	26.5	19.7	18.3	26.6	26.2	25.9	19.6	18.8	19.4	20.6	77	56	76	9	2	4	—	00	0.0	31	6.5	31	2.0	5.1	
13	44.2	46.4	49.3	21.0	22.1	20.9	21.2	24.6	18.4	16.0	25.4	25.7	24.4	19.7	18.8	18.4	17.1	75	69	69	10	8	7	—	29	2.0	31	7.1	00	0.0	3.9	
14	48.8	47.9	50.2	18.8	21.6	19.0	19.6	23.0	18.0	16.4	24.5	24.7	23.9	19.9	18.8	16.8	17.2	87	65	78	10	7	9	—	00	0.0	31	9.6	31	5.4	2.9	
15	48.6	47.7	47.3	17.8	20.9	19.0	19.2	22.1	17.2	15.4	23.8	23.9	23.4	20.0	18.3	16.9	18.1	90	68	82	10	10	3	—	00	0.0	34	6.2	00	0.0	3.1	
16	45.7	42.4	44.7	17.7	24.7	19.6	20.4	25.8	16.7	12.9	24.2	24.1	23.0	20.0	17.3	14.8	16.8	85	47	74	3	0	10	—	00	0.0	31	9.2	31	2.8	5.6	
17	46.0	45.4	47.7	18.3	22.7	17.8	19.2	24.4	17.1	16.7	24.3	24.3	23.1	20.0	16.9	16.9	16.3	89	61	80	10	5	6	—	34	5.6	31	5.9	31	8.0	4.5	
18	47.7	46.2	48.7	18.4	21.6	18.7	19.4	24.0	17.3	16.8	23.9	24.0	23.1	19.9	18.1	17.0	17.0	86	66	79	10	9	5	—	00	0.0	31	5.7	34	2.7	3.8	
19	49.0	47.8	49.6	18.1	21.4	19.3	19.5	24.0	17.6	15.4	23.7	23.8	23.1	20.0	18.3	17.9	18.1	88	70	81	10	7	8	—	00	0.0	29	8.9	34	3.6	3.5	
20	48.3	47.3	49.0	18.4	22.7	20.2	20.4	23.5	18.1	17.9	23.5	23.6	22.9	19.9	19.4	18.8	18.9	92	68	80	10	6	8	—	00	0.0	31	5.1	31	3.6	3.6	
21	47.9	45.4	46.6	19.6	24.9	20.3	21.3	25.3	18.4	17.5	24.2	24.2	22.8	19.9	19.6	18.6	18.0	86	59	76	8	4	0	—	00	0.0	31	5.0	29	1.2	4.0	
22	45.0	40.8	40.8	19.4	28.5	19.9	21.9	29.6	16.8	14.1	24.7	25.0	22.9	19.9	17.1	17.7	19.3	76	45	83	1	0	0	—	00	0.0	31	5.1	00	0.0	4.7	
23	42.9	42.5	44.8	19.5	23.2	20.4	20.9	24.4	17.1	14.2	23.7	24.0	23.2	20.0	20.7	18.2	17.2	91	64	72	7	8	9	—	00	0.0	00	0.0	34	4.1	3.5	
24	43.9	43.0	44.0	19.0	21.0	19.1	19.6	25.5	18.7	18.1	23.9	23.8	23.0	19.9	18.7	18.4	17.5	85	73	79	10	10	10	—	00	0.0	31	7.0	31	2.3	4.2	
25	42.4	39.9	42.2	17.7	24.2	19.4	20.2	24.8	17.1	16.1	23.3	23.4	23.6	20.0	18.7	17.0	17.1	92	56	76	10	6	4	—	00	0.0	34	3.2	00	0.0	3.7	0.9
26	41.1	39.7	41.3	19.9	30.0	22.7	23.8	30.5	17.3	13.7	23.4	23.6	22.8	20.0	16.6	12.8	11.7	72	30	43	0	0	0	—	00	0.0	31	2.0	27	0.6	6.3	0.6
27	42.4	38.7	40.6	20.9	31.1	19.7	22.8	33.3	18.9	13.4	24.0	24.2	22.9	19.9	13.0	13.1	18.6	58	29	81	0	1	0	—	00	0.0	31	4.7	00	0.0	9.9	
28	41.7	41.7	43.3	20.3	24.3	21.5	21.9	28.1	19.4	15.0	23.9	24.4	23.1	20.0	18.0	19.7	19.0	76	65	74	0	0	10	—	00	0.0	31	6.8	31	2.4	5.7	
29	41.1	36.3	38.9	20.3	26.9	21.2	22.4	31.3	18.3	15.1	24.2	24.5	23.2	20.0	17.9	19.1	21.0	75	54	83	1	9	10	—	00	0.0	00	0.0	34	2.1	3.8	
30	38.6	41.4	44.6	19.9	21.2	17.7	19.1	25.5	17.3	18.3	24.2	24.3	23.3	20.1	20.4	16.6	16.2	88	66	80	9	6	10	—	00	0.0	22	5.0	31	2.3	4.3	
31	46.5	48.0	51.0	16.4	18.9	16.6	17.1	19.6	16.0	15.5	22.1	22.6	23.2	20.2	15.8	15.3	14.3	85	70	76	10	9	10	—	00	0.0	20	2.0	00	0.0	3.3	
Ort.	45.1	43.9	45.7	19.3	24.5	20.1	21.0	26.3	17.7	15.7	24.3	24.1	23.1	19.8	17.7	17.3	17.4	80	58	74	6	5	6	—		0.5		4.5		2.1	133.5	4.4

Eylül 1965 ARTVİN φ = 41° 10′ N. λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	51.1	50.9	53.8	16.7	22.1	17.9	18.6	23.3	15.4	14.5	22.2	22.4	22.7	20.2	15.8	14.2	15.7	83	53	77	7	6	0	—	00	0.0	31	2.4	29	2.6	4.1	
2	53.0	50.6	51.5	16.3	22.0	19.0	19.1	23.5	15.4	12.2	22.1	22.4	22.6	20.3	15.7	13.2	15.8	85	50	72	7	7	10	—	00	0.0	20	4.5	34	5.4	4.4	
3	50.0	47.7	49.1	17.9	23.0	18.5	19.5	24.5	17.0	16.3	22.6	22.6	22.2	20.0	16.4	15.9	16.4	80	57	77	9	6	5	—	00	0.0	31	4.1	29	1.8	4.9	
4	48.4	45.7	47.0	17.1	22.9	19.1	19.6	23.6	15.9	13.0	22.4	22.6	22.2	19.9	15.2	16.0	16.4	78	57	74	3	4	2	—	00	0.0	34	7.7	31	2.9	4.2	
5	46.5	43.9	46.1	18.0	23.9	20.3	20.6	25.2	15.6	12.3	22.3	22.3	22.3	19.9	15.7	17.7	16.6	76	60	70	1	0	8	—	00	0.0	31	8.4	29	1.4	5.5	
6	45.7	43.1	45.0	17.6	25.5	18.7	20.1	26.5	15.9	12.1	22.2	22.3	22.2	19.9	15.9	17.7	18.5	79	54	86	0	0	9	—	00	0.0	31	7.1	00	0.0	4.4	
7	44.0	41.7	43.8	20.0	31.5	22.9	24.3	32.6	17.3	13.1	22.7	22.9	22.1	19.9	14.8	9.4	10.9	63	20	39	0	1	7	—	31	1.2	31	5.0	00	0.0	9.1	
8	45.3	43.3	47.7	20.2	28.9	21.0	22.8	29.6	18.0	12.7	22.6	22.5	22.3	19.9	11.6	9.8	14.8	49	24	60	6	2	4	—	00	0.0	20	5.7	31	5.3	8.6	
9	49.1	49.6	51.9	17.8	20.0	18.5	18.7	23.3	16.3	12.7	21.6	21.9	22.4	19.8	14.1	16.2	15.7	69	69	74	4	7	10	—	00	0.0	31	3.3	29	0.4	4.3	
10	49.4	46.7	48.3	17.2	23.1	18.6	19.4	23.9	15.4	12.2	21.5	21.5	22.0	19.8	15.3	15.7	15.8	82	56	74	5	1	7	—	00	0.0	31	9.0	34	3.9	3.9	
11	50.2	47.8	49.3	16.8	22.5	18.4	19.0	23.8	15.9	13.4	21.3	21.5	21.9	19.8	15.9	12.7	13.2	83	46	62	9	1	1	—	00	0.0	31	6.6	29	4.2	5.1	
12	47.9	44.3	46.2	15.0	22.5	17.3	18.0	22.9	12.9	8.8	20.3	20.7	22.1	19.7	11.8	13.2	14.2	69	49	72	4	1	0	—	00	0.0	34	3.8	00	0.0	5.2	
13	46.5	42.6	43.8	15.9	27.1	20.4	21.0	28.6	13.5	9.2	20.0	20.2	21.3	19.7	11.6	9.0	9.7	64	25	41	0	0	1	—	00	0.0	29	6.5	00	0.0	6.5	
14	46.2	45.4	48.7	19.7	29.4	20.0	22.3	31.3	17.3	11.4	20.5	20.3	21.1	19.6	7.6	11.6	13.9	33	28	60	0	0	0	—	31	1.7	34	7.2	34	2.4	9.9	
15	49.1	46.9	50.6	18.2	23.6	19.4	20.3	28.2	16.4	11.9	20.7	20.9	21.0	19.4	12.0	18.1	18.4	56	62	82	0	0	8	—	00	0.0	31	9.6	29	7.1	5.9	
16	50.6	49.8	50.6	17.9	18.5	18.1	18.2	19.9	17.5	17.0	20.7	21.0	21.1	19.4	16.4	15.2	13.4	80	71	64	10	9	3	—	31	3.3	34	6.8	34	3.3	3.0	
17	48.3	48.3	49.8	15.8	16.3	14.3	15.2	18.1	13.4	12.3	19.0	19.3	20.7	19.4	14.8	15.2	14.3	83	82	88	10	10	10	—	29	2.7	31	2.6	31	4.4	2.4	
18	51.5	50.9	51.3	12.6	15.3	14.4	14.2	16.9	12.0	10.2	17.2	17.8	20.3	19.3	12.0	11.9	11.9	82	69	72	10	10	10	—	00	0.0	34	3.8	34	2.4	2.7	10.7
19	49.4	46.7	48.7	12.2	17.0	14.0	14.3	19.0	11.0	9.6	16.4	16.8	19.4	19.2	13.1	12.4	18.7	92	64	86	8	10	10	—	00	0.0	31	5.4	29	0.4	2.2	0.1
20	48.2	47.9	51.4	13.3	17.6	14.9	15.2	19.0	11.0	10.4	16.4	16.7	19.0	18.9	14.4	14.0	15.8	94	70	93	10	9	10	—	00	0.0	31	3.5	00	0.0	1.6	5.0
21	51.8	51.9	53.3	13.6	16.8	14.4	14.8	18.6	13.4	12.4	16.7	16.6	18.7	18.7	14.9	13.1	14.7	96	68	90	7	10	10	—	00	0.0	31	3.3	00	0.0	1.6	8.3
22	52.8	52.3	52.4	14.2	16.9	15.0	15.3	17.2	13.5	12.4	16.4	16.5	18.5	18.4	15.4	13.2	12.9	95	68	76	10	9	3	—	00	0.0	29	2.4	00	0.0	2.7	2.7
23	52.4	49.8	50.2	12.6	19.7	15.5	15.8	19.7	12.3	9.7	16.0	16.1	18.2	18.3	13.2	11.1	13.1	90	48	74	10	1	0	—	00	0.0	31	4.5	00	0.0	2.9	
24	50.2	47.9	49.6	12.8	20.7	15.3	16.0	21.2	11.0	8.1	15.3	15.5	17.9	18.2	13.7	12.4	12.9	92	51	74	3	0	0	—	00	0.0	34	4.5	00	0.0	3.0	
25	50.0	47.7	49.3	12.6	23.1	15.5	16.7	23.6	11.3	7.2	14.7	14.7	17.6	17.9	10.8	8.4	10.4	74	30	59	0	0	0	—	00	0.0	29	2.8	00	0.0	4.6	
26	49.6	45.7	46.6	15.3	26.8	18.8	19.9	27.6	13.2	8.0	15.0	15.0	17.1	17.8	10.1	9.5	9.3	58	27	43	4	6	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	4.5	
27	47.3	46.2	47.9	17.2	21.1	17.1	18.1	23.0	15.6	11.5	17.0	15.9	17.1	17.5	9.5	13.9	15.9	49	56	82	5	10	7	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	4.5	
28	48.4	47.7	49.1	15.3	19.5	15.9	16.6	20.2	14.6	11.4	17.6	16.7	17.3	17.3	16.2	14.2	16.1	93	64	89	10	7	10	—	00	0.0	29	3.6	00	0.0	2.8	
29	47.3	47.5	50.3	15.4	18.0	14.6	15.6	18.2	13.7	12.2	16.4	16.3	17.4	17.2	14.0	15.3	15.1	80	74	91	7	9	10	—	00	0.0	27	3.6	00	0.0	1.2	0.5
30	50.9	50.2	52.3	14.6	22.8	16.3	17.5	23.5	13.1	10.2	15.7	15.7	17.4	17.2	13.6	13.9	15.0	82	50	81	7	4	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.0	7.4
31																																
Ort.	49.0	47.4	49.2	16.0	21.9	17.5	18.2	23.2	14.5	11.6	19.2	19.3	20.3	19.1	13.7	13.5	14.4	76	53	73	6	5	5	—		0.3		4.6		1.6	127.7	34.7

Ekim 1965 ARTVİN φ = 41° 10′ N. λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

1	51.0	47.3	48.2	14.9	25.4	15.7	17.9	26.1	13.4	9.6	15.0	15.4	17.2	17.2	12.5	9.2	13.0	74	28	73	0	1	0	—	31	0.3	00	0.0	00	0.0	2.4	0.1
2	47.4	45.6	47.8	14.3	21.5	16.5	17.2	23.4	12.8	8.0	14.4	14.8	17.0	17.2	10.0	13.0	14.1	61	50	75	0	1	8	—	00	0.0	34	5.1	00	0.0	2.4	
3	48.8	48.2	51.0	15.1	20.1	15.7	16.6	20.5	14.0	11.8	15.0	15.1	16.7	16.9	12.1	12.6	13.1	70	54	74	8	0	9	—	00	0.0	31	6.3	00	0.0	4.1	
4	53.8	52.2	52.6	12.4	21.6	15.1	16.0	22.0	11.4	7.8	13.9	14.2	16.6	16.8	11.4	9.9	11.3	79	38	66	0	0	0	—	00	0.0	31	3.5	00	0.0	3.4	
5	51.0	46.7	47.9	15.3	24.9	16.7	18.4	25.0	13.7	8.7	14.3	14.1	16.3	16.7	8.2	11.2	14.8	47	36	78	8	9	10	—	00	0.0	00	0.0	29	2.4	3.8	
6	46.2	43.4	43.3	14.6	20.2	16.4	16.9	20.2	14.0	11.0	15.9	15.5	16.2	16.6	14.3	13.8	14.2	86	58	76	7	7	10	—	00	0.0	31	2.7	31	3.2	3.4	
7	42.1	43.5	46.0	13.8	13.2	12.5	13.0	16.4	12.1	12.6	15.0	15.1	16.4	16.4	14.8	12.8	12.9	94	84	89	10	10	10	—	00	0.0	31	2.0	29	1.4	1.6	0.5
8	44.8	45.1	47.7	12.1	12.8	10.2	11.3	14.0	10.2	10.2	14.0	14.1	16.2	16.4	12.3	12.9	10.6	87	87	85	10	10	10	—	00	0.0	31	0.9	31	1.8	1.0	12.9
9	47.5	46.1	47.1	9.4	13.7	10.7	11.1	14.4	8.7	7.8	12.8	13.0	15.9	16.4	10.9	8.8	9.7	93	56	76	9	5	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.7	5.0
10	46.9	43.9	44.6	10.1	19.2	14.5	14.6	20.5	8.6	5.0	11.3	11.7	15.3	16.3	9.3	8.0	8.8	75	36	53	1	2	5	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.1	
11	45.6	42.6	44.4	13.8	21.2	15.0	16.2	21.5	11.7	7.1	12.6	12.1	14.8	16.1	9.2	10.1	14.0	58	41	82	9	9	10	—	00	0.0	00	0.0	29	3.0	3.8	
12	45.6	45.6	44.6	10.5	13.6	11.2	11.6	15.0	10.1	8.7	13.3	13.1	14.8	16.1	11.8	13.3	12.8	93	86	97	10	9	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.0	2.8
13	46.0	46.4	50.0	11.0	11.7	9.8	10.6	13.9	9.7	8.9	12.6	12.6	14.9	15.7	11.1	10.9	9.9	84	79	81	10	10	10	—	00	0.0	31	5.0	31	0.3	1.6	12.2
14	52.7	53.4	56.4	6.6	5.6	5.3	5.7	10.0	4.5	4.7	10.1	10.7	14.6	15.6	7.7	7.7	6.8	80	85	76	10	10	10	—	34	2.3	29	3.5	29	0.4	1.3	1.9
15	58.4	57.0	57.4	4.8	11.4	6.1	7.1	12.4	4.3	3.0	9.8	9.8	13.7	15.6	8.4	7.0	7.8	97	52	82	9	7	0	—	00	0.0	31	2.0	00	0.0	0.9	8.6
16	57.3	53.4	53.1	4.6	14.6	7.5	8.6	16.0	3.5	0.2	7.9	8.6	13.3	15.2	6.7	6.8	7.9	79	41	77	0	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.1	
17	52.0	47.8	47.8	7.3	16.8	11.2	11.6	16.9	5.6	1.8	7.9	8.2	12.5	14.9	6.8	7.7	7.8	66	40	58	0	8	0	—	29	0.6	00	0.0	00	0.0	1.3	0.1
18	49.4	50.6	52.7	8.8	9.9	8.7	9.0	12.0	6.9	3.1	8.5	8.6	12.1	14.7	9.1	10.6	10.3	80	87	92	10	10	10	—	00	0.0	34	1.8	00	0.0	0.9	
19	53.1	51.0	51.0	8.4	12.5	10.1	10.3	12.6	8.1	6.8	10.3	9.9	11.9	14.3	10.7	8.8	10.2	98	61	83	10	9	10	—	06	0.0	29	3.3	00	0.0	0.7	1.3
20	50.6	49.3	51.5	8.4	14.2	11.3	11.3	14.6	7.9	4.3	10.3	10.2	11.7	14.2	10.5	9.6	10.3	95	60	77	5	8	10	—	00	0.0	34	5.0	31	2.1	1.0	
21	51.5	49.4	51.5	8.9	13.3	9.3	10.2	14.4	8.9	6.2	10.4	10.4	12.4	13.9	10.6	9.6	8.7	93	63	74	5	7	4	—	00	0.0	29	3.8	00	0.0	1.1	
22	51.4	49.6	51.8	8.0	12.7	9.3	9.8	13.6	6.8	3.7	9.6	9.5	12.3	13.8	8.9	9.7	9.1	82	66	77	5	9	10	—	00	0.0	29	3.8	29	2.4	0.9	
23	50.5	48.2	46.7	8.2	9.5	7.1	8.0	10.0	7.1	7.1	9.7	9.5	12.2	13.8	8.6	8.8	8.8	80	74	87	10	10	10	—	29	3.0	29	3.5	31	1.5	1.5	
24	44.4	43.9	44.0	6.0	6.0	4.6	5.3	7.3	4.5	4.2	8.4	8.6	12.1	13.7	7.5	7.5	7.8	80	80	92	10	10	10	—	31	1.4	31	0.9	00	0.0	1.1	3.3
25	41.1	38.7	42.9	3.8	3.8	2.5	3.2	5.0	1.5	2.2	6.8	7.2	11.6	13.6	7.3	7.9	6.2	93	99	85	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	20	1.5	0.3	4.0
26	47.7	50.6	54.4	1.8	1.6	0.8	1.2	3.5	0.0	—0.4	3.9	4.9	10.8	13.4	5.7	5.3	5.8	88	78	90	10	9	10	—	31	3.6	31	4.7	00	0.0	—	49.0
27	55.1	56.2	57.6	0.5	6.0	2.3	2.8	7.2	—0.3	—0.8	3.1	3.6	9.7	13.1	6.2	5.3	5.5	98	57	75	10	4	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	12.1
28	58.2	55.3	55.9	0.4	8.6	4.5	4.5	9.2	0.1	—3.3	2.8	3.3	8.5	12.7	3.8	5.1	5.5	61	46	65	0	0	0	—	34	4.2	00	0.0	00	0.0	—	0.3
29	55.5	52.6	54.1	2.0	11.0	5.4	6.0	12.0	1.6	—1.5	2.9	3.4	8.3	12.3	4.9	5.6	6.0	70	42	67	0	0	0	—	31	0.8	00	0.0	00	0.0	—	
30	54.4	51.7	52.3	3.2	11.8	6.8	7.2	11.8	2.7	—1.3	3.3	3.5	7.9	11.8	5.0	4.9	5.6	64	33	57	0	0	0	—	31	0.8	31	1.5	00	0.0	—	
31	52.6	50.1	51.5	4.0	12.7	6.5	7.4	18.4	3.2	—0.7	3.6	3.7	7.8	11.6	5.2	5.8	5.7	64	39	59	3	5	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
Ort.	50.1	48.6	49.9	8.5	13.6	9.7	10.3	14.7	7.3	5.1	10.0	10.1	13.3	14.9	9.1	9.0	9.5	80	59	77	6	6	6	—		0.5		1.9		0.6	—	117.1

Kasım 1965 ARTVİN $\varphi = 41^\circ\ 10'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 49'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	53.0	50.1	49.7	3.7	14.0	7.5	8.2	14.6	3.1	—1.2	3.8	3.9	7.7	10.8	5.3	4.3	5.7	67	27	50	2	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
2	50.6	49.0	50.0	5.4	13.3	10.3	9.8	14.0	4.7	0.7	5.1	4.6	7.7	11.0	5.6	6.4	6.1	63	42	49	8	8	6	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
3	50.9	50.2	52.0	7.0	15.0	10.1	10.6	16.4	6.4	2.2	5.7	5.5	7.9	10.9	6.2	6.3	6.1	62	37	50	9	1	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
4	54.2	52.8	54.9	6.7	15.6	10.2	10.7	17.7	6.1	2.0	5.4	5.3	8.1	10.7	6.2	7.2	6.4	63	41	52	7	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
5	55.8	51.4	50.7	6.6	14.8	9.7	10.2	15.5	5.6	1.3	5.3	5.3	8.1	10.6	6.2	6.2	6.5	64	73	54	0	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
6	49.8	46.1	47.5	5.7	14.0	10.2	10.0	14.2	4.8	0.5	5.4	5.1	8.1	10.6	6.3	7.2	7.1	69	45	57	9	8	4	—	29	0.4	29	2.1	00	0.0	—	
7	53.7	53.8	52.6	5.6	6.9	5.2	5.7	10.5	5.2	4.3	6.5	6.4	8.1	10.6	7.2	7.3	7.1	80	74	81	10	10	9	—	31	4.5	34	3.2	00	0.0	—	1.0
8	51.0	51.1	52.2	3.9	9.0	7.6	7.0	9.5	3.4	0.1	6.0	6.6	7.3	10.6	6.7	6.6	6.2	83	57	60	2	6	10	—	00	0.0	31	3.8	00	0.0	—	0.1
9	50.7	51.0	53.8	5.8	5.8	4.9	5.4	8.0	3.9	1.3	5.4	5.5	8.3	10.6	6.3	7.4	7.3	68	80	84	9	10	10	—	00	0.0	31	3.2	18	2.0	—	
10	54.7	52.4	51.5	3.8	10.7	7.1	7.2	11.3	3.3	2.4	5.2	5.3	8.1	10.4	7.8	7.3	6.5	97	57	65	9	0	9	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	41.8
11	50.6	47.5	47.4	4.7	11.8	8.1	8.2	13.2	4.2	3.0	4.9	5.3	8.0	10.4	6.0	5.4	6.3	71	39	58	2	7	5	—	31	2.7	00	0.0	29	0.9	—	
12	46.1	44.3	45.8	6.6	12.2	11.5	10.4	13.3	5.9	1.9	5.4	5.0	7.9	10.2	5.7	6.5	7.3	58	46	54	5	9	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
13	48.8	48.3	49.6	9.4	12.8	11.1	11.1	13.0	8.5	5.9	7.7	6.9	7.9	10.1	9.7	9.9	9.3	83	67	71	10	10	7	—	00	0.0	31	0.3	27	0.5	—	0.9
14	51.1	47.9	49.0	9.8	17.2	12.4	13.0	17.4	9.4	6.2	8.2	7.8	8.3	10.1	9.6	8.8	8.5	79	45	59	10	0	0	—	00	0.0	27	0.6	27	0.6	—	0.4
15	50.9	46.1	43.1	10.2	16.8	11.3	12.4	17.4	9.9	6.0	8.2	8.1	8.8	10.1	7.9	8.3	8.0	63	44	60	8	7	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
16	42.9	42.9	38.1	9.7	8.7	8.3	8.8	11.6	7.5	6.3	8.1	7.8	9.1	10.1	10.1	9.0	9.1	84	80	83	10	10	10	—	00	0.0	31	3.8	00	0.0	—	0.7
17	33.3	41.3	48.7	7.5	4.9	2.1	4.2	10.5	2.1	4.1	6.7	7.0	9.2	10.3	10.2	7.5	6.3	99	86	89	10	10	10	—	00	0.0	13	2.6	00	0.0	—	7.5
18	50.2	52.2	56.3	1.0	2.2	1.2	1.4	3.0	0.5	—0.4	4.7	5.0	8.8	10.2	6.5	6.8	6.2	98	95	93	10	10	9	—	00	0.0	31	2.1	00	0.0	—	25.0
19	55.5	52.8	52.3	2.7	9.0	5.3	5.6	9.0	0.7	—2.4	3.6	4.1	8.2	10.1	4.4	4.5	5.2	59	39	58	9	7	6	—	00	0.0	04	0.8	27	2.1	—	1.4
20	52.4	50.5	50.4	4.0	10.3	7.7	7.4	11.0	3.5	0.0	3.6	3.6	7.6	10.1	5.4	4.9	5.9	66	39	56	8	4	4	—	29	1.5	27	0.4	29	0.9	—	
21	48.7	48.0	49.8	6.6	10.7	8.7	8.7	10.7	5.6	1.7	4.9	4.6	7.4	9.8	5.5	5.9	6.6	57	46	59	9	10	0	—	22	0.2	00	0.0	29	2.6	—	
22	49.0	47.9	49.3	7.1	10.4	9.7	9.2	11.2	6.1	2.0	5.6	5.1	7.4	9.7	6.4	6.6	7.7	64	52	64	8	10	10	—	31	1.7	00	0.0	00	0.0	—	
23	51.0	48.6	50.1	9.5	14.7	12.2	12.2	15.4	8.9	6.1	6.8	6.4	7.6	9.6	8.2	7.9	8.1	69	47	57	8	8	0	—	00	0.0	00	0.0	34	4.1	—	
24	52.0	51.0	51.4	10.0	14.7	11.4	11.9	15.0	9.4	5.2	7.0	6.5	7.9	9.5	7.9	7.6	8.0	64	46	60	8	3	0	—	00	0.0	31	1.4	29	0.8	—	
25	48.2	44.0	43.7	9.8	16.8	13.3	13.3	19.6	9.6	5.9	7.3	6.8	8.1	9.5	7.3	7.6	7.7	61	40	50	7	8	10	—	18	2.1	00	0.0	29	0.8	—	
26	39.8	37.3	44.3	11.7	15.2	5.1	9.3	18.5	5.0	7.5	8.0	7.3	8.3	9.5	7.0	8.5	7.1	51	49	81	10	10	10	—	27	0.8	13	1.2	29	6.9	—	
27	51.1	53.8	54.4	2.7	3.9	3.1	3.2	5.3	2.4	1.0	5.6	6.0	8.6	9.6	6.6	6.7	5.8	89	83	76	10	8	0	—	20	2.9	34	5.3	00	0.0	—	15.0
28	55.4	53.8	53.8	2.9	8.0	5.5	5.5	8.5	2.2	—1.9	3.6	3.8	8.3	9.5	4.8	4.7	5.1	64	43	56	0	8	0	—	27	0.3	00	0.0	22	1.0	—	1.1
29	53.0	49.8	47.4	4.0	9.6	7.5	7.2	9.8	3.6	0.2	3.5	3.5	7.4	9.6	4.9	4.5	5.6	60	38	54	7	9	4	—	00	0.0	16	0.9	22	0.6	—	
30	47.9	54.2	56.0	8.8	5.6	3.8	5.5	9.5	3.7	0.5	4.2	4.0	7.0	9.4	8.9	6.4	6.6	78	70	82	10	9	0	—	27	2.7	27	2.4	00	0.0	—	
31																																
Ort.	50.1	49.0	49.9	6.4	11.2	8.1	8.4	12.5	5.2	2.4	5.7	5.6	8.0	10.1	6.9	6.8	6.8	71	54	64	7	7	5	—		0.7		1.1		0.8	—	94.9

Aralık 1965 ARTVİN $\varphi = 41^\circ\ 10'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 49'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5 mb. H = 597 m.

1	55.3	53.0	53.8	3.0	8.8	5.7	5.8	9.5	2.6	—1.2	3.0	3.2	6.9	9.3	5.1	5.1	5.4	67	45	59	4	2	2	—	22	0.8	00	0.0	27	0.9	—	3.9
2	54.4	50.5	49.8	4.0	10.5	8.0	7.6	11.0	3.8	—0.5	2.8	2.8	6.6	9.1	5.1	5.0	5.3	63	39	49	2	1	7	—	31	0.9	00	0.0	22	0.4	—	
3	49.7	47.0	47.5	6.8	11.2	8.6	8.8	11.5	6.0	1.2	3.7	3.3	6.3	9.0	5.4	4.8	5.5	55	36	49	10	8	5	—	31	3.6	31	3.9	27	0.6	—	
4	46.4	44.8	48.8	8.5	12.5	10.0	10.2	14.0	8.1	4.6	5.3	4.5	6.4	8.8	6.5	7.4	11.4	59	51	93	9	4	7	—	31	1.4	00	0.0	00	0.0	—	
5	51.3	50.6	51.0	7.9	12.4	10.5	10.3	13.0	6.9	2.6	5.4	5.3	6.5	8.6	8.9	7.4	7.2	84	52	56	5	6	2	—	31	3.2	34	0.9	00	0.0	—	0.4
6	50.9	48.6	49.8	7.4	12.3	10.0	9.9	12.6	7.1	2.8	5.3	5.1	6.9	8.7	6.4	6.0	6.2	62	42	51	9	9	9	—	20	0.8	00	0.0	29	2.1	—	
7	52.6	52.0	53.7	5.5	11.4	7.6	8.0	12.0	5.0	1.2	4.6	4.6	6.9	8.7	5.7	6.0	5.8	63	44	56	6	2	0	—	31	2.1	00	0.0	00	0.0	—	
8	54.7	52.2	52.6	5.0	10.2	8.1	7.8	10.8	4.4	0.2	3.6	3.6	6.8	8.7	5.6	5.8	5.9	65	47	55	0	0	0	—	29	1.0	31	2.2	00	0.0	—	
9	53.6	52.6	54.2	5.6	11.0	8.4	8.4	11.6	4.9	1.0	3.4	3.3	6.5	8.7	5.7	5.8	5.4	63	44	49	8	6	1	—	00	0.0	31	0.9	00	0.0	—	
10	52.4	48.0	48.3	5.0	9.9	7.6	7.5	10.3	3.6	—0.3	3.2	2.9	6.3	8.5	5.7	5.8	5.9	66	47	56	5	6	0	—	31	0.8	31	0.4	00	0.0	—	
11	48.7	45.6	45.8	5.4	11.9	11.7	10.2	15.1	4.5	0.2	3.8	3.2	6.1	8.5	4.9	6.4	5.0	55	46	36	3	8	9	—	31	2.3	31	1.7	22	1.0	—	
12	45.6	42.1	41.6	8.2	14.4	14.1	12.7	17.0	7.6	3.0	5.0	4.3	6.1	8.3	5.2	6.2	6.5	48	38	41	8	0	0	—	00	0.0	27	1.5	22	1.2	—	
13	38.1	35.8	36.0	15.8	12.5	13.5	13.8	18.2	11.1	7.9	7.2	6.1	6.4	8.4	6.4	10.0	8.5	36	69	55	5	9	0	—	16	3.0	00	0.0	22	2.7	—	
14	38.5	39.8	42.5	8.7	10.2	7.6	8.5	13.5	7.3	4.6	6.5	6.1	7.0	8.3	8.2	9.5	8.4	73	76	80	2	10	10	—	22	1.0	31	5.0	29	1.5	—	3.1
15	46.1	44.6	45.8	6.6	8.8	7.2	7.4	9.8	5.4	4.1	6.2	5.9	7.2	8.3	8.0	7.5	6.8	82	66	68	10	2	0	—	00	0.0	00	0.0	27	1.2	—	0.5
16	45.7	41.8	40.7	5.8	11.8	11.5	10.2	12.5	5.1	1.6	5.2	4.8	7.3	8.4	5.2	5.0	4.1	56	36	30	7	9	0	—	31	1.4	13	0.6	13	4.6	—	
17	43.0	46.7	52.4	4.8	2.7	0.6	2.2	11.5	0.6	1.0	4.1	3.9	7.0	8.4	6.6	6.2	6.0	76	83	95	10	10	10	—	27	3.5	22	2.4	11	3.2	—	0.1
18	55.9	55.9	55.1	0.6	1.4	—0.5	0.2	1.8	—1.2	—1.2	2.3	2.6	6.6	8.4	6.8	5.3	5.0	92	79	84	10	9	0	—	13	2.4	00	0.0	00	0.0	—	13.6
19	53.3	52.7	52.2	—1.6	0.8	—0.6	—0.5	1.3	—2.4	—5.0	2.4	2.1	6.1	8.4	4.0	5.6	5.7	74	87	97	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.4
20	51.8	51.8	54.5	—0.3	0.3	0.3	0.2	1.1	—0.9	—1.6	1.6	1.6	5.7	8.2	5.8	6.0	6.0	98	96	96	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	22.0
21	57.0	56.2	55.5	0.0	3.4	1.9	1.8	3.7	—0.4	—4.8	1.6	1.7	5.4	8.0	4.5	5.0	4.7	73	65	67	7	10	10	—	22	2.7	00	0.0	22	1.4	—	5.1
22	51.9	49.3	48.4	0.4	4.9	3.3	3.0	5.5	0.1	—3.7	1.3	1.4	4.9	8.0	4.1	4.1	4.7	65	47	60	4	9	0	—	16	2.6	00	0.0	00	0.0	—	
23	46.9	44.8	43.7	2.5	4.8	3.1	3.4	5.1	1.5	—2.9	1.2	1.2	4.8	7.6	3.7	3.9	4.1	51	45	53	10	10	5	—	31	2.9	00	0.0	29	1.8	—	
24	43.5	41.8	42.2	1.5	5.6	4.1	3.8	5.7	1.1	—2.7	1.2	1.4	4.6	7.4	3.5	3.9	4.6	51	43	57	7	9	7	—	31	1.5	27	1.8	31	0.8	—	
25	42.4	40.7	40.6	3.0	5.5	4.7	4.5	6.3	2.2	—1.8	1.4	1.3	4.5	7.4	4.2	4.8	5.4	56	53	63	10	10	8	—	34	1.4	00	0.0	13	2.1	—	
26	37.1	37.1	38.4	4.1	7.0	6.7	6.1	8.5	3.1	0.2	2.2	1.8	4.4	7.1	4.7	6.0	6.6	58	60	67	10	10	10	—	31	1.5	27	0.8	00	0.0	—	
27	36.3	35.7	44.0	6.8	8.9	5.2	6.5	10.0	5.1	2.8	3.9	3.0	4.5	7.0	6.9	7.6	7.2	69	66	81	8	10	10	—	00	0.0	31	2.0	31	3.3	—	
28	47.9	48.7	49.0	3.2	6.1	3.7	4.2	6.4	3.1	2.0	4.0	3.6	4.8	6.9	7.1	5.7	6.1	92	61	77	10	6	0	—	00	0.0	00	0.0	27	0.9	—	4.6
29	51.5	51.4	51.0	2.3	6.8	6.0	5.3	7.2	2.0	—1.7	3.0	2.8	5.1	6.9	4.7	4.4	5.5	65	44	58	4	10	10	—	00	0.0	00	0.0	29	0.4	—	
30	50.1	48.6	52.4	4.9	6.0	4.5	5.0	6.6	4.3	2.0	3.3	3.3	5.1	7.0	5.9	6.6	8.0	68	71	96	10	10	10	—	31	1.4	00	0.0	13	0.4	—	
31	55.3	52.3	51.1	4.0	9.2	8.3	7.4	9.6	3.7	2.5	4.3	3.7	5.3	6.9	7.3	7.3	6.3	96	63	57	10	4	10	—	00	0.0	22	1.8	29	1.4	—	28.3
Ort.	48.6	47.2	48.1	4.7	8.2	6.5	6.5	9.4	3.7	0.6	3.6	3.4	6.0	8.1	5.3	6.0	6.1	67	56	64	7	7	5	—		1.4		0.8		1.0	—	31.4

Ocak 1965 AYDIN

φ = 37° 51′ N. λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine ırca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb. 1000			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	11.0	08.6	08.7	4.4	12.7	7.0	7.8	12.9	2.3	—	8.4	9.0	11.4	14.2	7.4	7.6	7.9	88	52	79	0	0	0	—	00	0.0	09	3.0	09	1.1	—	
2	07.8	04.8	03.1	3.4	13.2	9.3	8.8	13.2	2.5	—	8.2	8.8	11.1	14.2	7.3	8.4	8.2	94	55	70	0	6	2	—	09	3.2	09	2.4	09	3.0	—	
3	99.9	98.7	99.9	9.7	12.4	13.1	12.1	13.9	7.5	—	9.0	9.5	10.8	14.0	8.2	9.5	10.2	68	66	68	10	10	10	—	09	2.0	04	1.5	09	2.1	—	
4	03.3	03.4	06.7	10.2	17.9	14.0	14.0	18.1	9.0	—	11.1	11.3	11.1	13.8	11.7	11.4	12.7	94	56	80	9	10	10	—	09	1.8	13	1.4	27	0.6	—	5.8
5	09.7	10.3	11.9	11.7	15.9	10.5	12.2	16.4	11.0	—	12.0	12.4	11.8	13.6	13.0	11.4	9.9	94	63	78	10	10	0	—	00	0.0	27	2.9	00	0.0	—	5.2
6	12.8	09.3	08.8	5.4	13.8	5.8	7.7	14.2	4.5	—	10.3	10.9	12.3	13.8	8.2	6.9	7.2	92	44	78	3	3	0	—	00	0.0	27	3.3	00	0.0	—	0.3
7	09.1	05.2	03.5	1.6	9.0	6.6	6.0	10.2	0.6	—	8.4	9.0	11.8	14.0	6.2	7.8	8.4	90	68	86	4	5	5	—	00	0.0	09	2.0	00	0.0	—	
8	06.3	06.9	09.1	2.0	8.0	1.3	3.2	8.4	0.2	—	7.9	8.1	11.0	14.0	5.7	4.5	5.5	81	42	81	1	3	1	—	09	1.7	09	2.7	00	0.0	—	0.2
9	09.5	07.9	07.7	—1.3	6.7	1.3	2.0	7.5	—3.4	—	5.7	6.5	10.2	13.8	4.8	3.9	5.3	87	40	75	1	0	0	—	00	0.0	00	0.0	09	1.4	—	
10	06.1	02.3	03.1	0.2	7.2	4.0	3.9	8.0	—0.9	—	5.2	6.0	10.3	13.2	4.3	4.7	5.7	70	46	70	8	7	5	—	09	3.0	09	2.1	09	0.0	—	
11	03.3	03.8	07.7	2.2	9.9	6.9	6.5	11.2	—0.5	—	5.6	6.3	09.1	13.0	5.8	6.1	5.0	81	50	51	9	8	7	—	09	2.4	27	0.6	09	2.6	—	
12	11.7	10.9	11.1	2.8	9.2	4.0	5.0	9.5	1.4	—	6.0	6.0	08.9	12.6	5.0	5.4	5.0	67	46	62	3	1	0	—	00	0.0	09	3.3	09	2.9	—	
13	11.1	10.0	11.5	1.6	10.0	4.2	5.0	10.5	0.9	—	5.6	6.0	08.6	12.5	4.6	5.4	5.6	67	44	68	1	0	0	—	09	1.5	09	1.1	00	0.0	—	
14	12.7	11.9	12.8	—0.2	9.2	4.2	4.1	10.0	—1.3	—	4.7	5.1	08.3	12.2	4.7	5.4	6.5	78	46	79	0	0	9	—	00	0.0	09	3.0	00	0.0	—	
15	14.3	13.3	14.3	2.7	12.0	6.6	8.5	13.9	2.0	—	5.9	6.4	07.9	12.0	6.1	6.7	7.8	83	47	81	16	2	3	—	00	0.0	09	0.3	00	0.0	—	
16	14.1	13.6	14.6	2.0	8.9	7.8	6.6	9.5	1.2	—	5.9	6.5	08.3	12.0	6.1	7.4	7.5	87	65	71	7	10	10	—	09	2.4	09	3.3	09	1.4	—	
17	13.7	11.9	10.6	6.2	8.4	7.4	7.4	8.6	5.5	—	6.6	7.1	08.1	12.0	7.9	9.1	9.7	84	83	94	10	10	10	—	09	1.5	18	0.9	09	0.5	—	
18	04.8	01.0	99.9	8.0	11.6	10.7	8.8	12.2	6.6	—	8.1	8.4	08.7	11.6	10.0	10.6	10.9	93	78	80	10	10	10	—	09	3.2	09	1.5	00	0.0	—	9.4
19	99.0	96.6	96.6	7.6	14.9	12.2	11.7	15.2	6.5	—	9.0	9.4	09.3	11.8	9.6	10.6	11.6	92	62	82	10	8	10	—	13	2.0	09	2.6	09	1.2	—	1.5
20	90.9	88.2	93.2	14.4	11.2	9.6	11.2	15.5	9.6	—	9.8	10.2	10.0	11.8	12.2	9.8	8.7	74	73	73	10	10	10	—	09	5.4	00	0.0	27	1.8	—	2.7
21	98.4	01.3	03.0	9.2	15.7	14.0	13.2	16.5	8.0	—	9.7	10.2	10.5	12.0	9.1	9.7	10.7	78	54	67	10	7	10	—	09	1.5	09	3.0	09	3.0	—	10.9
22	02.4	99.8	00.2	13.8	16.7	10.7	13.0	17.2	10.7	—	10.7	11.1	10.5	12.0	10.7	9.1	10.2	67	48	80	9	10	10	—	09	3.2	09	5.6	18	0.5	—	
23	97.9	99.3	01.7	10.0	11.7	11.0	10.9	12.9	8.8	—	10.1	10.6	11.0	12.2	9.4	12.4	11.6	77	90	89	10	10	10	—	09	0.3	09	0.8	00	0.0	—	2.1
24	00.8	98.6	98.1	9.0	12.6	10.7	10.8	13.2	8.2	—	10.3	10.7	11.1	12.2	10.6	9.3	9.2	92	64	72	10	10	10	—	09	3.8	09	3.5	09	2.6	—	3.7
25	98.0	99.7	00.2	8.4	11.8	9.8	10.0	12.4	7.9	—	10.0	10.5	11.3	12.6	10.3	10.5	11.2	95	76	93	10	10	3	—	09	1.8	00	0.0	00	0.0	—	3.7
26	01.3	01.7	03.4	7.2	12.8	8.5	9.3	13.3	6.4	—	10.3	10.6	11.4	12.6	9.6	10.0	9.0	95	68	81	10	8	2	—	00	0.0	09	1.2	00	0.0	—	1.8
27	05.3	05.2	08.2	7.6	13.0	7.8	9.1	13.8	6.5	—	10.5	11.0	11.5	12.8	9.1	12.1	9.9	87	81	94	10	7	0	—	00	0.0	22	1.5	00	0.0	—	
28	11.3	10.9	13.0	4.8	13.7	7.8	8.5	14.5	3.5	—	9.6	10.3	11.4	12.8	8.1	9.5	8.9	94	61	85	10	3	0	—	00	0.0	09	0.9	00	0.0	—	
29	15.7	15.1	15.4	5.4	13.2	8.0	8.6	13.9	4.5	—	9.4	9.9	11.2	12.8	8.1	9.5	9.3	90	63	87	1	2	1	—	00	0.0	00	0.0	09	0.9	—	
30	17.9	17.5	19.0	4.3	14.1	8.3	8.7	15.3	3.2	—	9.0	9.6	11.1	12.8	7.7	9.2	10.0	92	57	91	1	2	2	—	09	1.4	09	0.5	00	0.0	—	
31	20.7	19.5	18.6	4.6	14.7	10.2	9.9	14.9	3.5	—	8.9	9.6	10.7	12.8	7.7	8.5	10.4	91	51	83	5	4	0	—	09	3.0	00	0.0	00	0.0	—	
Ort.	7.1	06.0	07.0	5.8	12.0	8.2	8.5	12.8	4.4	—	8.4	8.9	10.4	12.8	8.0	8.5	8.7	85	59	78	7	6	5	—		1.5		1.8		0.8	—	47.3

Şubat 1965 AYDIN

φ = 37° 51′ N. λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine ırca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

1	17.3	15.3	14.3	8.4	14.2	13.0	12.2	15.5	7.5	—	10.1	10.5	10.9	12.6	9.5	11.4	13.5	86	71	90	10	8	6	—	09	2.6	09	2.1	09	0.9	—	
2	11.9	07.9	05.5	10.1	16.9	15.0	12.8	17.2	8.8	—	10.7	11.2	11.1	12.5	10.2	12.2	11.7	82	69	69	10	8	6	—	09	2.1	09	2.1	00	0.0	—	
3	97.9	95.5	97.9	13.2	7.7	5.3	7.9	15.5	4.5	—	10.5	11.3	11.4	12.7	12.6	10.1	7.3	84	96	82	10	10	10	—	09	2.0	22	0.6	27	1.4	—	0.0
4	98.9	02.1	06.0	2.7	5.6	2.0	3.1	5.8	1.2	—	7.5	8.8	11.5	12.8	5.9	4.7	5.0	80	51	71	9	6	0	—	31	1.5	31	5.3	31	1.1	—	18.3
5	08.7	07.8	08.2	—1.4	6.0	2.0	2.2	6.4	—2.5	—	6.6	6.7	10.5	12.8	1.7	3.6	4.9	85	38	69	6	5	2	—	00	0.0	13	1.2	09	2.4	—	
6	03.1	97.2	97.0	1.0	4.3	1.8	2.2	4.5	—0.4	—	4.9	5.9	09.5	12.4	4.8	6.3	6.3	73	75	90	10	10	1	—	09	2.7	09	3.6	00	0.0	—	
7	02.1	02.0	99.4	—0.4	7.6	4.0	3.8	8.2	—1.5	—	5.4	6.2	08.6	12.0	5.5	4.5	5.7	94	43	71	10	3	10	—	00	0.0	09	2.3	09	4.1	—	
8	89.6	91.9	01.3	1.2	5.7	0.2	1.8	6.5	—0.2	—	5.1	6.0	08.4	12.0	6.2	5.6	3.6	93	61	58	10	5	0	—	00	0.0	27	3.5	22	2.6	—	9.0
9	06.0	06.7	08.6	—2.6	5.8	3.2	2.4	5.8	—3.5	—	3.7	4.5	08.0	11.7	4.4	4.5	5.1	87	49	66	3	7	10	—	13	2.4	09	3.9	09	4.4	—	
10	07.4	05.2	04.8	3.2	11.9	12.7	10.1	13.2	1.5	—	5.4	5.8	07.5	11.4	6.0	9.1	8.9	78	65	60	10	8	9	—	09	4.2	09	1.5	09	5.4	—	0.6
11	01.3	00.7	03.0	8.8	14.6	11.4	11.5	15.8	8.0	—	8.2	8.4	07.9	11.2	8.6	13.6	11.3	75	82	84	10	8	8	—	09	2.6	09	1.2	00	0.0	—	
12	04.8	05.3	06.7	5.8	13.8	7.0	8.4	14.5	5.0	—	9.1	9.3	08.6	11.0	8.8	8.7	7.4	91	55	74	5	7	8	—	00	0.0	22	2.1	00	0.0	—	6.1
13	05.1	04.4	05.7	5.5	11.7	5.4	7.0	12.8	4.5	—	8.9	9.4	09.3	11.0	7.6	8.8	6.8	85	64	76	10	6	5	—	09	1.2	27	1.5	22	2.3	—	
14	08.6	08.3	09.3	0.8	10.5	7.3	6.5	11.0	0.0	—	8.5	8.6	09.7	11.5	5.8	4.8	5.7	90	38	56	1	5	6	—	00	0.0	22	4.5	13	3.9	—	
15	09.9	08.8	07.7	3.2	11.8	11.6	9.5	13.9	2.4	—	7.7	8.4	09.6	11.4	6.0	6.8	7.8	78	49	57	9	7	8	—	09	2.6	09	1.1	09	1.7	—	
16	04.2	04.6	04.6	9.3	11.9	8.8	9.7	12.2	7.6	—	8.9	9.4	09.5	11.4	9.6	10.3	10.6	81	74	93	10	10	10	—	09	3.6	09	1.4	27	1.5	—	2.3
17	02.6	03.3	04.2	8.4	8.7	8.2	8.4	9.7	7.5	—	8.6	9.3	09.8	11.6	10.3	9.2	9.3	94	81	86	10	10	10	—	36	1.2	04	1.7	36	1.5	—	28.2
18	07.8	07.8	08.7	5.1	10.0	7.0	7.3	10.3	4.0	—	8.0	8.6	09.7	11.4	7.6	7.8	9.3	87	63	93	5	10	10	—	00	0.0	09	1.1	09	0.8	—	13.1
19	11.4	09.6	08.3	3.6	14.2	11.8	10.3	15.2	2.6	—	8.5	9.1	09.6	11.4	7.4	8.6	8.9	93	53	64	1	4	8	—	09	1.5	09	1.5	00	0.0	—	9.2
20	05.7	07.3	07.3	12.7	13.1	9.4	11.1	13.2	8.7	—	9.7	10.0	09.9	11.5	9.4	11.4	9.5	64	76	81	9	10	10	—	04	2.0	04	3.0	09	6.6	—	
21	03.9	04.8	05.9	10.0	12.8	7.7	9.5	14.2	7.7	—	10.1	10.7	10.2	11.5	11.7	6.4	6.4	95	44	61	10	5	0	—	27	2.1	27	6.0	27	1.2	—	21.4
22	06.6	08.0	09.2	4.0	8.9	4.0	5.2	9.3	3.3	—	8.3	9.1	10.4	11.5	7.5	6.1	5.7	92	54	70	5	7	6	—	22	1.8	31	1.4	00	0.0	—	1.7
23	11.9	11.9	12.3	2.2	9.7	8.8	7.4	10.3	1.0	—	7.5	8.3	10.2	11.6	5.8	6.4	8.2	81	53	72	3	10	8	—	09	1.7	09	1.1	00	0.0	—	
24	12.0	10.6	12.2	6.0	12.2	9.3	9.2	13.8	5.0	—	8.8	9.2	09.8	11.6	7.8	8.8	9.8	83	62	84	7	5	0	—	09	2.0	09	1.7	00	0.0	—	0.9
25	08.7	02.1	96.6	8.9	13.9	12.2	11.8	14.5	7.0	—	9.2	9.7	10.1	11.6	9.6	10.6	10.0	84	67	70	10	10	10	—	09	2.7	09	1.4	27	3.2	—	1.5
26	03.4	05.6	08.3	8.9	13.7	7.2	9.3	14.2	6.4	—	9.8	11.2	10.2	11.6	8.5	7.5	6.8	74	48	67	5	4	0	—	22	2.1	27	3.3	31	1.4	—	6.8
27	06.4	99.5	92.4	4.7	9.9	13.2	10.3	14.0	3.5	—	8.1	8.7	10.2	11.6	7.2	7.6	9.6	84	64	63	7	10	10	—	09	1.5	09	3.0	09	4.5	—	
28	91.8	01.7	09.2	9.6	11.2	5.1	7.7	15.6	4.3	—	10.2	10.3	10.2	11.8	11.2	6.8	5.6	94	51	64	10	2	0	—	31	2.9	31	3.8	00	0.0	—	12.0
29																																
30																																
31																																
Ort.	5.3	04.9	05.5	5.5	10.7	7.7	7.8	11.9	3.7	—	8.1	8.7	09.7	11.8	7.9	7.9	7.9	85	60	73	8	7	6	—		1.8		2.4		1.8	—	131.1

Mart 1965 AYDIN

$\varphi = 37° 51'$ N. $\lambda = 27° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	13.1	13.9	15.0	1.2	10.0	5.5	5.6	11.4	0.1	—	8.4	9.3	10.5	11.7	6.0	5.6	6.6	90	48	74	1	0	0	—	00	0.0	13	1.5	09	1.5	—	0.6
2	15.7	14.4	12.0	3.6	11.4	10.0	8.7	12.5	2.5	—	8.4	8.8	10.1	11.7	6.5	6.8	8.0	81	50	65	7	10	10	—	09	1.4	09	2.6	09	2.1	—	
3	11.8	09.7	11.3	10.4	17.8	16.2	15.2	19.0	8.5	—	10.3	10.5	10.1	11.6	7.7	11.1	9.3	61	55	51	7	10	10	—	09	3.0	09	1.5	09	1.5	—	0.2
4	09.6	09.9	11.1	15.6	18.1	13.1	15.0	18.9	12.4	—	11.3	11.6	10.6	11.6	6.2	8.0	12.3	35	38	82	10	10	10	—	09	2.6	09	1.4	22	3.6	—	0.0
5	10.4	08.7	07.3	12.5	19.6	14.8	15.4	21.4	11.5	—	12.7	12.7	11.3	11.8	12.1	12.3	9.7	84	54	58	9	6	0	—	13	2.4	09	3.8	00	0.0	—	1.0
6	07.7	04.7	03.7	10.0	20.2	15.2	15.1	22.5	9.0	—	13.3	13.3	11.8	12.0	10.6	11.7	12.9	81	49	74	7	6	4	—	04	1.5	13	0.8	00	0.0	—	
7	06.9	06.7	09.6	10.1	20.6	11.6	13.5	20.8	9.0	—	13.4	13.9	12.4	12.2	11.5	10.2	10.3	93	42	76	1	3	1	—	00	0.0	22	4.1	27	0.6	—	
8	11.0	07.5	07.9	8.4	16.5	12.4	12.4	16.8	7.5	—	12.6	13.1	12.6	12.4	9.1	11.0	13.6	82	59	94	1	10	10	—	09	2.1	31	0.9	22	0.4	—	
9	05.2	02.3	03.1	8.4	18.1	12.0	12.6	19.0	7.5	—	13.4	13.8	12.7	12.8	10.3	12.2	10.9	94	59	78	7	9	10	—	00	0.0	27	1.5	31	1.5	—	1.5
10	05.9	07.4	10.6	7.4	15.1	8.4	9.8	15.2	6.5	—	12.8	13.3	13.0	12.9	9.5	8.7	7.0	92	51	63	7	6	0	—	00	6.0	27	1.8	27	2.0	—	9.1
11	13.9	14.6	17.6	2.9	11.2	7.4	7.2	11.6	1.5	—	10.5	11.4	12.8	13.0	6.9	5.1	4.4	92	38	42	1	7	0	—	00	0.0	01	2.3	36	2.3	—	2.7
12	21.9	20.7	20.3	3.3	11.2	6.9	7.1	12.6	0.7	—	9.7	10.2	11.9	13.0	3.5	5.3	5.6	43	40	56	0	0	0	—	09	2.9	09	2.6	09	0.0	—	
13	20.2	18.2	19.0	3.4	15.2	8.1	8.7	15.5	2.0	—	9.9	10.3	11.3	13.0	5.5	4.3	8.2	71	25	76	1	1	0	—	09	2.6	27	1.5	00	0.0	—	
14	19.5	18.3	18.4	4.8	17.0	10.0	10.4	17.9	3.5	—	11.0	11.4	10.5	12.8	7.0	3.6	8.3	81	19	67	0	1	0	—	09	2.0	13	1.5	00	0.0	—	
15	18.9	17.3	15.8	5.8	14.3	10.0	10.0	15.0	4.5	—	10.4	11.1	11.6	12.7	6.8	6.8	8.3	72	42	67	9	10	10	—	09	3.0	09	2.1	00	0.0	—	
16	15.7	13.1	11.9	8.6	17.8	11.0	12.1	18.0	6.4	—	11.7	12.0	11.4	12.6	7.4	5.3	10.4	66	26	79	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
17	08.3	04.4	02.1	7.2	18.4	12.9	12.8	19.2	6.3	—	12.6	12.9	11.8	12.6	7.5	9.2	11.3	74	43	76	7	7	10	—	09	1.2	27	1.5	31	3.0	—	
18	01.9	01.3	03.4	10.7	15.4	9.6	11.3	16.6	9.6	—	12.8	13.3	12.4	12.7	11.7	11.1	11.2	93	64	94	10	10	0	—	00	0.0	27	2.9	27	0.8	—	
19	05.9	05.2	06.9	5.6	17.5	14.8	13.2	18.0	4.2	—	13.0	13.3	12.6	13.0	8.4	9.1	10.6	92	46	63	7	2	10	—	00	0.0	22	2.4	09	1.5	—	
20	07.7	07.5	07.5	11.2	16.2	15.2	14.4	16.3	10.3	—	13.1	13.6	12.9	13.2	12.4	10.9	10.3	93	59	60	9	10	10	—	09	2.7	09	3.6	09	3.9	—	11.6
21	05.7	03.4	03.1	10.0	10.4	8.8	9.5	15.7	8.8	—	12.0	12.8	13.1	13.4	11.2	10.5	9.6	92	84	85	10	10	0	—	09	3.0	09	3.9	09	3.2	—	20.6
22	02.0	00.4	01.7	7.8	16.4	10.8	11.4	17.2	6.1	—	12.8	12.9	12.7	13.2	9.5	11.6	11.6	90	62	89	7	7	0	—	09	1.5	09	3.8	27	0.9	—	11.9
23	03.0	02.4	04.7	8.4	16.9	12.6	12.6	18.0	6.0	—	13.1	13.4	12.8	13.3	10.0	11.6	9.7	91	60	66	5	7	0	—	00	0.0	27	1.1	00	0.0	—	0.0
24	06.0	03.8	03.3	7.6	19.2	14.1	13.7	19.6	6.3	—	13.6	14.0	13.1	13.5	9.8	9.9	9.3	94	44	58	1	8	4	—	01	2.7	13	0.8	00	0.0	—	
25	01.1	02.0	01.6	12.4	10.8	11.2	11.4	15.5	9.6	—	12.2	12.8	13.3	13.5	13.6	12.6	12.7	94	98	95	10	10	10	—	09	1.8	27	1.8	31	1.2	—	1.6
26	03.9	03.9	05.7	8.6	19.2	12.8	13.3	19.4	6.7	—	14.1	14.2	13.2	13.6	10.0	12.2	11.3	90	55	77	3	5	0	—	09	1.5	22	2.9	00	0.0	—	8.9
27	04.4	04.3	05.7	11.2	14.2	12.4	12.5	16.2	9.5	—	14.2	14.5	13.6	13.6	12.4	12.6	12.6	93	72	88	6	8	10	—	09	2.0	27	1.1	27	1.5	—	
28	06.0	06.9	08.0	11.5	17.0	11.6	12.9	17.8	9.8	—	14.5	14.7	13.8	13.8	12.5	12.0	13.2	92	62	96	9	9	10	—	00	0.0	31	1.4	00	0.0	—	2.2
29	08.3	08.8	08.2	9.8	15.3	11.0	11.8	16.8	8.9	—	14.3	14.7	14.0	14.0	11.1	10.9	11.0	92	62	84	9	8	10	—	09	3.6	09	2.6	09	3.0	—	7.6
30	05.1	05.5	06.9	9.8	14.8	10.7	11.5	15.4	8.9	—	14.4	14.5	14.1	14.0	11.1	10.1	11.1	92	60	86	10	10	7	—	09	1.2	22	1.2	00	0.0	—	5.7
31	06.0	05.5	06.3	8.2	15.8	9.5	10.8	16.0	7.0	—	14.9	15.0	14.2	14.0	9.2	10.6	9.2	85	60	77	10	5	0	—	00	0.0	27	2.1	27	1.8	—	
Ort.	09.1	08.2	08.7	8.3	15.9	11.3	11.7	17.0	6.8	—	12.3	12.7	12.3	12.9	9.2	9.4	10.0	83	52	74	6	7	5	—		1.4		2.1		1.2	—	85.2

Nisan 1965 AYDIN

$\varphi = 37° 51'$ N. $\lambda = 27° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

1	06.4	05.8	05.3	5.9	14.6	8.8	9.5	15.5	4.0	—	13.3	13.9	14.1	14.2	8.1	8.3	10.0	88	50	88	7	8	10	—	00	0.0	27	2.6	22	2.4	2.7	
2	07.0	08.6	10.9	5.9	11.2	6.0	7.3	11.8	4.4	—	12.4	13.0	13.9	14.2	8.1	3.7	3.6	88	28	38	3	4	0	—	27	1.5	36	3.0	36	3.0	4.3	0.9
3	11.5	11.7	13.1	3.2	11.4	7.3	7.3	12.8	0.5	—	10.5	11.2	13.2	14.3	5.1	4.7	5.9	70	35	58	1	7	0	—	09	2.0	31	2.5	00	0.0	4.4	
4	13.0	11.1	11.3	4.4	16.4	11.8	11.1	17.2	2.2	—	9.6	12.0	12.5	14.3	7.1	10.1	10.3	85	52	75	5	7	0	—	09	0.9	20	3.0	00	0.0	2.8	
5	11.8	11.5	11.9	7.8	18.4	12.9	13.0	18.9	5.8	—	13.6	13.7	12.8	13.8	9.1	11.0	12.8	86	52	86	0	4	0	—	09	2.1	27	4.1	31	1.5	3.2	
6	13.2	14.3	12.2	8.8	16.4	14.0	13.8	18.2	7.6	—	13.9	14.2	13.2	14.0	10.2	11.1	12.6	90	59	77	10	10	0	—	09	2.9	27	2.3	00	0.0	2.5	
7	10.6	09.2	09.7	11.2	21.0	15.6	15.8	21.5	9.4	—	15.5	15.5	13.6	14.0	12.5	10.3	12.4	94	48	70	4	8	10	—	09	1.8	27	3.0	27	1.5	3.8	
8	07.7	07.4	07.0	14.2	24.2	17.9	18.5	25.0	12.4	—	16.9	16.8	14.2	14.0	13.4	10.2	15.8	82	34	77	10	0	10	—	09	2.6	09	3.0	00	0.0	4.3	
9	06.1	04.6	04.6	18.6	22.2	19.8	20.1	22.5	15.2	—	16.5	16.3	15.2	14.4	9.9	8.1	9.3	46	30	40	10	10	8	—	09	3.0	09	3.5	09	1.5	7.3	
10	03.1	01.9	97.7	16.0	14.0	12.0	13.5	19.8	11.5	—	14.3	15.1	15.4	14.8	15.2	13.3	13.7	83	83	98	10	10	10	—	00	0.0	13	3.3	09	1.2	2.4	0.0
11	94.4	95.3	98.4	12.0	15.2	12.2	12.9	15.3	10.4	—	14.1	14.6	14.8	15.0	11.9	12.4	13.6	84	70	95	9	9	7	—	16	1.8	31	2.7	00	0.0	1.4	31.5
12	02.0	03.0	05.5	8.7	17.8	11.0	12.1	18.0	7.2	—	15.4	15.5	14.8	14.6	10.0	12.6	12.5	89	62	95	5	4	3	—	02	0.5	27	2.9	00	0.0	2.6	4.7
13	06.1	04.7	06.0	8.7	18.2	14.0	13.7	18.3	11.0	—	15.3	15.6	15.3	15.0	11.1	11.5	12.1	99	55	75	3	9	10	—	00	0.0	22	3.3	22	0.8	2.5	
14	04.8	05.9	06.9	12.9	16.6	13.8	14.3	17.8	11.4	—	15.4	15.7	15.3	15.1	14.5	14.4	11.9	98	76	75	10	8	3	—	09	0.8	22	4.1	00	0.0	1.9	4.8
15	05.7	06.6	05.9	13.8	15.6	14.0	14.4	17.0	12.5	—	14.8	15.3	15.3	15.0	13.1	14.9	15.6	83	84	98	10	10	10	—	09	2.9	27	0.3	27	0.3	0.8	1.8
16	05.1	01.9	98.7	13.0	13.9	10.8	12.1	14.4	10.0	—	14.0	14.8	15.1	15.0	14.2	15.4	12.5	94	87	96	10	10	10	—	00	0.0	18	2.4	00	0.0	0.6	13.4
17	99.9	00.6	00.4	10.7	15.4	12.0	12.5	15.8	10.0	—	14.4	14.7	14.8	15.0	12.1	11.8	12.8	94	67	91	10	9	8	—	00	0.0	27	3.0	00	0.0	1.0	34.2
18	97.3	95.7	97.0	9.8	17.0	12.2	12.8	18.0	7.6	—	15.9	16.0	14.8	15.0	10.7	10.0	12.0	88	51	85	3	5	0	—	09	1.5	36	0.6	00	0.0	3.0	6.4
19	99.5	99.9	01.7	10.6	18.4	13.8	14.2	18.6	6.8	—	16.0	16.2	15.3	15.2	11.3	11.8	12.5	88	56	79	3	5	2	—	09	2.3	27	5.0	00	0.0	2.6	
20	02.0	02.6	04.8	11.8	18.9	14.6	15.0	19.2	10.6	—	15.6	15.9	15.6	15.2	12.9	12.1	11.3	93	55	71	10	9	0	—	04	3.0	22	2.4	00	0.0	2.5	28.6
21	03.7	02.1	00.6	13.3	19.8	19.1	17.8	20.8	11.2	—	15.3	15.8	15.5	15.2	11.9	14.6	9.8	78	63	45	9	10	10	—	09	3.6	09	3.0	09	3.3	3.5	2.5
22	98.1	00.4	98.4	19.8	20.0	20.3	20.1	21.0	17.5	—	14.9	15.5	15.6	15.4	8.9	11.8	10.3	38	51	43	10	10	10	—	09	3.9	09	2.4	09	2.3	7.4	0.2
23	97.7	97.7	98.4	17.7	22.2	16.1	18.0	23.9	16.1	—	16.3	16.5	15.6	15.6	13.0	15.9	17.7	64	60	97	9	8	9	—	31	5.6	31	3.6	27	1.4	6.3	0.2
24	00.0	01.0	02.1	13.9	21.0	13.8	15.6	21.2	12.4	—	17.4	17.7	16.0	15.8	14.4	12.0	13.4	91	48	85	9	3	0	—	04	1.8	27	4.8	31	0.9	3.0	
25	04.6	04.0	05.2	12.2	23.2	15.4	16.5	23.4	9.2	—	17.5	17.7	16.1	15.8	11.4	11.6	7.3	31	41	45	4	1	0	—	09	2.1	27	2.9	31	0.6	3.1	
26	03.1	97.3	94.6	13.4	22.3	16.2	17.0	24.6	10.6	—	16.5	17.0	16.6	15.8	11.2	14.0	17.3	73	52	94	3	10	10	—	09	2.0	09	3.3	18	1.5	2.9	
27	90.4	93.5	99.0	14.4	15.0	13.2	13.9	16.7	13.2	—	16.5	16.5	16.7	16.0	15.7	15.5	14.5	96	91	96	10	10	10	—	00	0.0	22	3.2	00	0.0	0.8	10.8
28	04.0	05.5	06.0	12.4	20.4	14.3	15.3	20.8	10.5	—	17.9	17.9	16.6	16.0	13.8	12.8	13.1	96	53	81	2	4	0	—	31	1.2	27	2.4	27	1.4	1.2	8.2
29	09.2	07.8	07.7	12.8	22.4	16.0	16.8	22.4	10.2	—	18.4	18.5	16.9	16.0	12.5	12.9	15.2	85	47	83	0	1	0	—	13	2.0	31	3.0	31	0.3	1.0	
30	08.4	04.8	06.0	13.7	21.5	14.8	16.2	21.8	10.8	—	18.5	18.7	17.4	16.4	12.6	16.2	8.2	80	65	49	1	5	0	—	09	1.8	27	2.8	22	2.6	1.1	
31																															
Ort.	04.2	03.9	04.2	11.7	18.2	13.8	14.4	19.1	9.7	—	15.2	15.6	15.1	15.0	11.5	11.8	12.0	83	57	76	6	7	5	—		1.8		3.0		0.9	86.9	148.2

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 AYDIN

φ = 37° 51′ N. λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	07.9	06.1	05.6	11.2	20.8	13.6	14.8	20.8	6.4	—	17.4	17.8	17.5	16.6	9.7	8.5	9.0	73	35	58	0	3	0	—	09 1.4	31 2.3	27 2.3	1.4	
2	09.0	08.3	10.0	11.4	21.5	13.9	15.2	21.6	6.9	—	17.5	17.9	17.5	16.8	10.8	7.4	12.6	80	29	79	0	4	0	—	09 2.6	31 2.0	27 2.1	1.2	
3	10.1	09.0	07.3	11.4	20.1	18.7	17.2	21.6	7.5	—	16.5	17.2	17.6	16.8	10.5	9.9	8.0	78	42	37	7	10	10	—	09 4.7	27 3.5	09 3.9	1.1	
4	04.6	01.7	04.3	13.8	23.3	14.7	16.6	23.8	13.2	—	17.0	17.4	17.3	16.8	13.0	12.6	15.3	82	44	92	10	10	10	—	09 4.4	13 1.5	27 2.3	1.4	0.4
5	04.2	02.4	02.4	13.1	20.4	14.4	15.6	20.8	12.2	—	18.1	18.3	17.2	16.9	13.9	14.0	12.7	92	58	78	10	7	0	—	18 0.6	27 4.4	13 0.8	2.1	3.0
6	02.6	00.8	99.5	12.2	19.7	14.8	15.4	20.2	8.4	—	17.5	17.8	17.5	16.8	12.6	13.2	14.1	89	58	84	7	8	10	—	09 1.1	31 3.0	27 1.2	2.7	
7	98.7	99.0	00.4	11.9	13.0	11.7	11.8	14.8	9.8	—	14.8	15.8	17.2	17.0	11.6	11.0	12.7	88	74	92	10	10	10	—	09 2.3	13 2.6	13 1.1	1.0	24.1
8	03.1	03.8	05.9	11.4	18.3	13.0	13.9	18.9	9.8	—	17.3	17.3	16.5	16.9	12.6	12.1	12.6	93	58	85	5	8	5	—	00 0.0	22 1.5	00 0.0	1.8	14.7
9	06.6	06.4	07.4	12.8	18.2	14.6	15.0	19.4	9.4	—	17.7	18.1	17.0	17.0	11.9	11.5	15.5	81	55	94	5	6	4	—	00 0.0	31 1.7	00 0.0	2.5	
10	06.3	04.8	04.3	12.2	21.0	15.3	16.0	21.2	9.4	—	18.7	18.9	17.3	17.0	13.6	15.3	13.0	96	52	75	5	4	3	—	04 1.4	31 2.9	00 0.0	2.8	0.0
11	02.9	00.4	99.4	14.8	21.6	17.0	17.6	22.0	11.2	—	17.8	18.2	17.8	17.0	12.5	9.0	12.7	74	35	65	7	5	4	—	13 2.3	13 3.4	04 1.2	4.0	
12	00.7	99.1	02.3	12.0	14.2	13.6	13.4	17.5	11.4	—	15.9	16.8	17.5	17.0	13.4	15.5	14.2	95	96	91	10	10	3	—	09 1.7	27 2.9	09 2.0	1.4	39.5
13	01.7	03.7	04.4	12.2	11.4	10.9	11.4	16.4	10.0	—	14.8	15.8	17.1	17.2	13.1	11.3	11.7	92	84	89	7	9	6	—	09 2.7	09 1.2	09 3.0	1.2	21.1
14	03.0	01.6	02.4	11.4	19.0	13.6	14.4	20.1	9.3	—	16.9	17.0	16.6	17.2	12.1	12.0	12.0	91	55	77	4	5	8	—	09 2.4	22 2.7	31 1.1	2.8	16.8
15	02.6	04.2	06.4	12.2	19.9	15.2	15.6	20.3	9.6	—	18.1	18.2	16.8	17.2	12.3	13.4	14.7	87	58	85	1	5	10	—	09 2.6	31 1.4	27 3.0	2.1	
16	07.9	08.2	11.0	14.0	18.0	15.1	15.6	21.6	12.4	—	18.6	18.9	17.4	17.2	13.6	14.5	14.4	86	71	84	5	8	10	—	00 0.0	31 3.3	00 3.9	2.3	8.8
17	11.0	10.1	11.5	13.6	23.5	16.6	17.6	24.0	10.8	—	19.5	19.6	17.7	17.2	13.3	13.9	14.6	85	48	77	1	3	0	—	09 2.4	22 2.9	22 1.8	3.2	14.1
18	13.1	11.0	11.9	15.4	26.7	19.2	20.1	27.2	12.0	—	20.3	20.5	18.4	17.2	13.7	11.0	13.9	78	31	62	0	2	0	—	09 2.3	27 0.8	27 2.1	4.2	
19	12.8	10.1	09.1	17.8	29.2	21.1	22.3	29.6	14.5	—	21.7	21.7	18.9	17.4	15.2	16.4	14.8	74	40	59	0	4	0	—	09 1.8	27 2.1	31 2.1	4.7	
20	10.6	07.7	06.7	18.8	29.8	21.6	23.0	30.3	15.0	—	22.5	22.5	19.9	17.8	17.4	16.5	14.5	80	39	56	0	2	0	—	09 2.9	27 2.1	27 0.9	4.5	
21	09.1	06.6	07.5	19.0	31.0	22.9	24.0	31.4	16.4	—	23.3	23.4	20.5	18.2	17.7	21.4	15.8	80	48	56	0	1	0	—	09 2.7	22 2.7	31 2.3	4.5	
22	08.3	06.1	06.3	20.4	29.8	21.4	23.2	30.5	17.4	—	24.1	24.0	21.1	18.1	19.8	23.5	17.6	83	62	69	0	5	3	—	09 2.7	22 3.0	34 2.1	3.5	
23	05.3	03.5	04.3	19.8	29.8	21.9	23.4	31.1	19.0	—	24.7	24.6	21.7	19.0	22.3	19.0	17.8	96	45	68	10	3	0	—	20 1.4	27 1.7	31 1.1	2.4	
24	05.9	04.7	04.8	19.6	30.0	21.0	22.9	30.5	15.4	—	25.5	25.2	22.1	19.2	19.2	14.7	14.9	84	35	60	0	1	0	—	09 1.5	27 1.4	31 1.5	2.0	
25	05.9	05.2	05.7	18.9	26.0	19.3	20.9	26.3	16.5	—	24.5	24.7	22.7	19.5	19.1	20.0	21.2	87	60	95	9	4	0	—	09 3.9	27 2.9	27 1.8	1.6	
26	06.9	05.3	05.6	18.4	28.4	20.3	21.8	28.9	14.2	—	25.3	25.3	22.8	20.0	20.0	14.5	18.4	94	38	77	0	1	0	—	13 1.4	27 4.2	31 0.8	1.4	
27	06.3	04.0	04.0	20.0	28.2	22.3	23.2	29.5	16.6	—	24.5	24.8	23.6	20.2	19.5	15.9	17.0	83	42	63	6	8	0	—	09 1.8	27 2.1	00 0.0	1.2	
28	03.4	01.5	01.7	21.5	31.9	22.2	24.4	32.2	17.4	—	26.1	25.9	23.2	20.2	17.0	12.2	16.9	66	26	63	0	2	0	—	09 2.1	22 3.0	27 1.1	2.0	
29	03.9	00.8	01.7	19.4	30.0	23.2	23.8	31.2	16.5	—	26.0	25.9	23.5	20.6	16.6	20.7	14.5	74	49	51	7	5	0	—	13 0.9	22 3.0	09 1.4	1.5	
30	03.4	01.3	01.2	19.7	30.8	21.1	23.2	31.0	15.4	—	26.7	26.6	23.6	20.8	15.1	13.2	14.8	67	29	59	0	3	1	—	09 1.5	27 5.4	27 1.2	1.5	
31	04.8	03.9	05.3	18.9	30.4	21.2	22.9	31.0	15.6	—	26.1	26.1	23.8	21.1	15.9	15.4	14.4	73	36	57	9	7	0	—	00 0.0	31 4.5	09 0.5	4.6	
Ort.	05.9	04.6	05.4	15.4	23.7	17.6	18.6	24.7	12.6	—	20.5	20.7	19.3	18.0	14.8	14.2	14.4	83	49	72	4	5	3	—	1.9	2.6	1.6	74.6	137.8

Haziran 1965 AYDIN

φ = 37° 51′ N. λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

1	06.9	06.1	06.7	20.4	32.0	23.8	25.0	32.6	16.6	—	27.3	27.1	24.1	21.2	18.1	14.4	11.9	75	30	50	0	2	0	—	09 3.2	27 4.5	00 0.0	7.4	
2	06.9	04.6	06.6	21.4	34.4	22.3	25.1	34.5	17.5	—	27.1	27.7	24.1	21.4	17.1	15.1	12.6	68	28	47	0	1	2	—	13 5.0	27 1.4	00 0.0	8.2	
3	07.3	05.3	05.2	21.6	32.4	24.4	25.7	32.9	15.8	—	28.1	27.8	24.7	21.6	16.3	18.0	20.0	66	37	65	0	1	0	—	13 2.0	22 4.7	00 0.0	7.4	
4	05.6	04.4	04.8	23.0	33.9	23.8	26.1	34.0	18.3	—	29.2	28.9	25.1	21.8	23.1	18.1	18.6	82	34	63	0	4	5	—	00 0.0	22 4.7	27 2.6	10.2	
5	05.0	01.2	02.6	24.0	36.7	30.0	30.2	37.5	20.2	—	29.5	29.1	25.6	22.2	12.9	9.3	9.3	63	15	22	5	10	5	—	13 3.6	09 2.6	09 1.4	8.0	
6	05.2	04.9	05.0	23.4	30.6	22.8	24.9	31.8	19.4	—	28.6	28.8	26.0	22.3	15.9	16.8	16.9	61	38	61	3	7	0	—	27 0.9	27 3.9	00 0.0	8.8	
7	06.1	04.7	06.9	21.2	30.5	20.8	23.3	30.9	16.6	—	28.4	28.7	26.0	22.4	15.1	16.4	17.4	60	38	71	1	6	0	—	27 0.9	27 4.2	27 1.5	6.1	
8	07.4	05.7	04.7	19.4	30.5	22.4	23.7	32.0	14.8	—	28.5	28.3	26.0	22.7	18.2	10.1	16.0	80	21	59	0	0	0	—	22 0.9	09 2.0	31 1.4	6.8	
9	05.1	02.6	03.4	20.6	32.5	24.1	25.3	33.4	16.4	—	29.0	28.8	26.0	22.9	17.2	8.2	12.4	71	17	41	0	2	0	—	13 3.0	31 1.5	27 2.7	7.0	
10	03.0	02.0	03.9	22.8	33.6	25.2	26.7	34.0	18.0	—	29.3	29.1	26.0	23.0	16.7	12.3	13.3	60	24	42	0	3	5	—	00 0.0	27 2.1	00 0.0	6.5	
11	04.6	05.2	04.7	22.4	30.5	24.7	25.6	33.1	18.3	—	28.6	28.7	26.3	23.3	17.7	15.6	16.8	65	36	54	1	10	10	—	09 3.0	31 3.3	09 1.7	8.4	
12	05.1	04.7	05.0	22.2	29.3	24.2	25.0	30.3	18.2	—	27.4	27.7	26.6	23.1	18.0	17.0	16.1	67	42	53	7	8	9	—	09 1.2	27 2.1	09 1.1	6.6	
13	06.1	03.9	03.9	22.0	30.0	23.6	24.8	31.5	17.7	—	28.2	28.1	26.0	23.5	19.0	11.9	13.9	72	27	48	3	6	0	—	18 0.9	27 3.5	27 5.4	8.9	0.0
14	04.6	04.7	05.1	20.5	29.9	22.7	24.0	30.2	15.0	—	28.3	28.5	26.2	23.5	14.6	11.8	12.7	60	28	46	0	0	0	—	00 0.0	36 5.6	22 4.1	9.9	
15	06.3	04.6	05.3	19.1	29.9	22.2	23.4	30.2	15.4	—	28.3	28.5	26.1	23.5	15.9	14.6	14.1	71	35	48	0	2	0	—	00 0.0	09 4.4	27 1.5	8.9	
16	05.6	02.1	03.4	19.8	28.6	21.9	22.9	29.3	15.5	—	28.1	28.4	26.2	23.5	17.4	13.0	12.5	75	34	48	6	6	10	—	09 1.7	27 4.5	27 3.6	7.3	
17	03.4	01.2	01.7	18.8	28.4	21.1	22.5	28.6	15.0	—	27.9	28.2	26.2	23.7	16.7	12.6	16.3	77	32	64	0	5	4	—	00 0.0	31 4.8	27 3.0	7.5	
18	00.8	00.2	02.4	18.2	25.6	20.8	21.4	28.2	15.0	—	26.6	27.0	26.1	23.7	14.9	15.6	17.2	71	48	70	9	8	10	—	13 1.7	27 5.9	27 1.1	5.4	
19	04.3	04.8	06.4	19.3	26.7	20.0	21.5	30.0	17.6	—	26.4	26.6	25.9	23.7	17.1	16.9	18.7	76	48	80	10	9	8	—	09 1.5	36 3.5	13 0.8	4.7	
20	06.9	05.0	05.1	19.6	30.8	28.0	26.6	32.1	16.4	—	27.6	27.5	25.7	23.6	17.6	16.2	15.4	77	36	41	0	4	2	—	09 0.6	31 2.9	00 0.0	6.4	1.3
21	06.0	04.2	04.2	23.8	33.0	28.0	28.2	34.6	17.7	—	29.6	29.2	25.7	23.7	18.8	18.2	14.6	64	36	39	0	1	0	—	22 1.2	31 2.4	27 1.5	8.0	
22	04.8	01.5	02.0	23.0	34.2	25.8	27.2	35.0	18.2	—	30.3	30.1	26.8	23.6	18.1	16.6	17.5	64	31	53	0	2	0	—	13 1.7	27 1.4	27 2.4	8.0	
23	03.2	01.0	00.6	22.9	34.2	28.6	28.6	35.0	19.8	—	30.9	30.8	27.5	23.9	19.4	17.9	14.4	69	33	37	0	4	0	—	09 2.4	31 4.8	09 1.7	8.5	
24	04.2	02.7	02.4	23.2	34.0	27.4	28.0	35.0	18.6	—	31.3	31.1	28.2	24.3	15.3	9.6	13.4	54	18	37	0	0	0	—	00 0.0	09 4.8	09 0.6	9.4	
25	04.8	03.7	03.5	25.0	34.0	30.7	30.1	35.8	18.3	—	31.3	31.2	28.6	24.5	14.8	15.4	12.2	47	29	28	0	0	0	—	09 2.9	09 2.0	04 2.3	7.9	
26	03.5	03.1	01.6	24.2	34.8	31.7	30.6	37.0	17.9	—	31.1	31.3	29.1	24.1	14.8	11.9	11.9	49	21	26	0	0	0	—	09 1.1	09 3.0	00 0.0	6.7	
27	03.8	01.9	00.3	25.8	35.8	30.6	30.7	37.2	19.2	—	32.1	32.0	29.3	25.1	17.7	12.9	15.1	53	22	34	0	0	0	—	09 1.5	09 0.9	09 1.1	8.3	
28	02.7	00.3	00.2	24.4	35.6	26.0	28.0	36.6	19.8	—	32.2	32.3	29.7	25.3	17.2	12.6	16.5	56	22	49	0	1	0	—	27 2.1	00 0.0	27 1.5	5.5	
29	00.6	99.1	00.7	24.0	35.2	26.0	27.8	35.4	20.2	—	32.0	32.1	29.8	25.4	18.4	17.2	15.9	62	30	47	0	2	0	—	09 2.7	27 5.4	31 2.0	5.2	
30	01.7	01.2	04.6	23.8	33.6	24.0	26.4	34.0	18.8	—	31.7	31.9	29.8	25.7	19.2	20.1	19.5	65	39	65	0	2	0	—	00 0.0	27 5.0	36 1.1	3.9	
31																													
Ort.	04.7	03.2	03.8	22.0	32.0	24.9	26.0	33.1	17.5	—	29.2	29.2	26.6	23.4	17.1	14.6	15.2	66	31	50	2	4	2	—	1.5	3.4	1.5	221.8	1.3

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 AYDIN $\varphi = 37° 51'$ N. $\lambda = 27° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	04.3	03.1	05.0	22.6	32.0	22.0	24.6	32.5	18.2	—	31.3	31.5	29.9	25.9	21.0	23.1	24.4	77	48	92	0	3	0	—	00 0.0	27 4.5	27 2.4	3.1	
2	03.8	00.7	01.1	21.5	32.3	25.2	26.0	32.3	17.7	—	31.0	31.1	29.7	25.9	22.4	23.8	21.6	87	49	67	0	3	0	—	27 1.4	29 4.4	27 3.6	1.8	
3	01.3	99.8	01.1	24.0	36.8	27.0	28.7	37.3	20.7	—	31.9	31.9	29.8	26.3	22.9	17.6	17.5	77	28	49	0	1	0	—	09 1.2	27 2.1	00 0.0	2.8	
4	02.6	01.6	03.1	24.4	35.2	28.4	29.1	36.0	20.0	—	31.9	32.0	29.9	26.3	19.4	16.8	16.8	64	30	43	0	4	0	—	09 0.9	22 4.4	27 1.5	2.5	
5	05.7	04.6	03.5	25.4	37.5	29.6	30.5	39.0	20.4	—	32.4	32.5	30.0	26.3	19.8	16.2	14.3	61	25	35	0	0	0	—	13 1.8	31 1.7	27 1.2	2.1	
6	04.4	02.0	03.5	25.8	39.3	28.6	30.7	39.9	21.8	—	32.6	32.8	30.3	26.5	18.3	13.4	14.4	55	19	37	0	0	1	—	09 3.6	27 3.0	20 2.4	2.9	
7	03.7	01.9	01.2	23.2	33.8	27.2	27.8	34.2	19.3	—	32.1	32.4	30.2	26.5	18.4	9.6	14.1	65	18	39	0	0	0	—	09 2.9	31 2.7	09 1.1	2.5	
8	02.9	01.2	02.3	22.0	32.8	26.2	26.8	34.2	19.0	—	31.7	32.0	30.4	26.5	17.0	16.8	15.2	61	34	45	0	0	0	—	27 1.7	27 2.7	22 2.7	1.8	
9	04.7	03.3	04.3	22.2	33.9	26.6	27.3	35.2	18.8	—	31.6	31.6	30.3	26.6	18.7	16.8	15.1	70	42	43	0	0	0	—	13 2.0	27 2.7	34 3.5	2.1	
10	03.4	01.5	01.2	22.8	35.3	25.0	27.0	36.0	18.8	—	31.5	31.9	30.3	26.6	17.3	18.3	20.1	62	32	63	0	0	0	—	13 2.0	22 5.1	27 2.1	10.4	
11	01.3	00.0	02.1	21.4	32.7	23.7	25.3	32.9	17.2	—	30.5	31.1	30.2	26.6	18.4	16.0	12.0	72	32	41	0	5	0	—	00 0.0	27 3.3	31 3.3	10.5	
12	03.4	02.1	03.0	22.2	26.4	22.0	23.2	27.0	18.0	—	29.8	30.4	29.3	26.7	11.4	10.4	12.6	43	30	47	1	2	2	—	13 1.8	31 3.3	31 2.6	11.8	
13	03.5	03.1	04.7	24.0	26.4	22.4	23.8	28.0	15.0	—	28.7	29.4	29.3	26.7	19.3	14.1	13.2	64	41	49	3	4	1	—	18 1.4	31 3.8	09 0.9	8.4	
14	06.0	05.0	06.6	19.4	29.9	25.6	25.1	31.4	14.4	—	29.0	29.4	28.9	26.7	16.3	17.2	13.6	72	41	42	1	5	1	—	31 1.1	09 0.6	00 0.0	7.6	
15	07.8	07.4	07.5	21.6	30.4	26.2	26.1	32.2	16.6	—	30.0	30.3	28.6	26.6	16.3	17.1	13.6	63	39	40	3	6	0	—	31 0.8	26 1.1	00 0.0	7.1	
16	08.0	05.9	05.6	23.0	34.6	28.4	28.6	36.2	17.8	—	31.7	31.6	28.7	26.5	18.3	5.9	17.0	65	11	44	0	0	0	—	13 0.9	22 2.1	27 1.1	8.9	
17	05.9	03.7	02.4	23.8	36.0	32.8	31.4	37.6	20.4	—	33.0	33.0	29.4	26.5	18.8	14.7	12.4	64	25	25	0	0	0	—	00 0.0	27 1.8	09 1.4	16.0	
18	03.1	00.2	98.1	24.6	37.6	29.8	30.4	39.8	20.2	—	33.9	33.8	30.2	26.6	16.3	17.3	13.2	52	26	31	0	0	0	—	09 1.1	13 1.1	00 0.0	10.4	
19	00.4	99.4	99.7	25.2	37.8	32.2	31.8	40.4	20.4	—	35.1	34.4	30.9	26.7	14.9	9.3	13.9	46	14	30	0	0	0	—	09 1.1	13 0.9	13 0.8	10.7	
20	01.2	98.3	98.4	26.2	38.4	29.8	31.0	39.0	21.4	—	34.6	34.8	31.1	27.1	19.3	11.4	17.2	57	17	40	0	0	0	—	27 1.5	27 1.1	22 1.1	12.0	
21	01.7	99.7	01.7	23.4	34.5	25.6	27.3	34.8	19.7	—	33.6	34.0	31.5	27.1	17.1	16.6	14.0	59	30	43	0	0	0	—	00 0.0	31 2.9	00 0.0	10.4	
22	03.9	02.0	01.3	21.4	33.2	28.6	28.0	35.4	16.7	—	32.9	33.3	31.5	27.1	17.4	13.2	13.0	68	26	33	0	0	0	—	27 0.9	13 2.3	13 1.5	10.1	
23	02.6	01.1	01.6	23.2	35.3	26.4	27.8	36.8	18.2	—	32.9	33.0	31.0	27.1	15.3	9.2	16.9	54	16	49	0	0	0	—	13 1.5	22 3.0	27 1.1	10.5	
24	02.6	01.5	01.6	23.2	36.2	30.9	30.3	38.2	20.4	—	33.3	33.7	31.0	27.5	17.2	13.7	15.3	61	23	31	0	0	0	—	13 2.1	13 2.6	00 0.0	12.0	
25	03.1	01.5	01.6	25.0	37.8	30.6	31.0	39.2	18.4	—	33.5	34.0	30.7	27.6	16.8	9.1	14.3	52	14	33	0	0	0	—	09 1.8	09 1.4	09 2.0	11.7	
26	03.0	01.3	00.7	24.6	37.5	31.5	31.3	39.5	20.6	—	33.7	34.3	31.2	27.6	18.3	12.6	14.3	59	20	31	0	0	0	—	09 0.8	27 0.9	00 0.0	10.7	
27	02.0	99.7	99.9	26.6	38.8	29.8	31.2	39.8	20.2	—	33.9	34.5	31.6	27.7	15.9	13.1	17.6	46	19	42	0	0	0	—	09 2.7	27 1.2	27 1.5	11.5	
28	00.6	98.1	99.9	25.6	37.7	27.0	29.3	38.2	22.7	—	33.7	34.4	31.7	27.7	18.2	16.0	21.6	56	24	61	0	0	0	—	13 2.1	27 4.4	27 6.0	11.1	
29	01.0	99.3	98.6	23.3	34.4	25.4	27.1	35.6	18.7	—	33.1	33.8	31.8	27.9	21.2	16.0	17.8	74	29	55	0	0	0	—	13 1.7	27 0.8	27 2.1	10.8	
30	98.6	96.8	98.0	21.5	31.4	24.8	25.6	31.9	19.0	—	32.0	32.8	31.7	27.9	19.3	20.3	19.4	76	48	62	0	1	0	—	31 2.7	27 4.5	27 2.7	7.6	
31	99.8	98.0	99.1	21.4	33.8	26.4	27.0	34.0	19.1	—	31.6	32.6	31.0	28.1	21.6	23.2	21.3	85	44	62	0	1	0	—	00 0.0	22 5.0	00 0.0	6.6	
Ort.	03.1	01.4	01.9	23.4	34.5	27.3	28.1	35.6	19.0	—	32.2	32.5	30.4	26.9	18.1	15.1	16.1	64	29	45	0	1	0	—	1.1	2.7	1.5	241.9	

Ağustos 1965 AYDIN $\varphi = 37° 51'$ N. $\lambda = 27° 50'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

1	99.9	97.6	98.9	24.4	37.2	27.0	28.9	37.8	20.8	—	32.6	32.9	30.8	27.9	20.5	21.2	14.7	67	33	41	0	1	0	—	09 2.4	22 3.9	00 0.0	9.3	
2	99.4	97.2	97.5	25.0	36.4	27.2	29.0	37.0	20.2	—	32.6	33.2	30.9	28.1	18.4	18.4	13.6	58	30	38	0	0	0	—	09 2.4	27 4.7	27 2.9	10.7	
3	98.0	98.0	00.4	22.4	35.0	24.4	26.6	35.5	19.4	—	31.9	32.5	30.9	28.1	18.7	17.6	21.7	69	31	71	0	0	0	—	09 2.6	27 5.3	31 1.4	9.2	
4	03.4	02.1	03.0	22.8	34.4	25.6	27.1	35.7	20.2	—	32.1	32.7	30.9	28.1	21.3	19.4	13.3	77	36	40	0	1	0	—	00 0.0	27 1.2	00 0.0	7.5	
5	03.4	01.2	01.2	21.2	34.2	26.6	27.2	36.0	17.5	—	32.0	32.7	30.7	27.9	16.4	15.0	14.5	65	28	42	0	0	0	—	22 1.1	22 0.9	00 0.0	8.3	
6	01.7	00.4	01.3	23.9	34.6	29.4	29.3	36.8	19.5	—	31.9	32.5	30.7	28.0	15.8	17.6	12.9	53	32	31	0	0	0	—	00 0.0	09 1.1	00 0.0	11.2	
7	03.1	01.6	01.3	25.2	33.7	26.1	27.8	35.5	20.4	—	31.5	32.2	30.6	28.1	14.9	17.1	17.3	46	33	51	0	0	0	—	13 2.6	09 4.2	00 0.0	10.1	
8	03.0	01.7	03.9	22.4	35.0	24.3	26.5	35.4	18.6	—	31.4	32.1	30.5	28.1	16.6	19.7	17.4	61	35	57	0	3	0	—	00 0.0	27 5.1	34 2.4	8.5	
9	04.3	02.4	03.8	21.4	33.0	22.5	24.8	33.4	18.6	—	31.2	31.9	30.4	27.9	20.4	22.7	20.9	80	45	77	0	1	3	—	09 1.4	27 1.8	27 2.3	7.0	
10	03.8	02.6	02.4	20.4	31.6	23.7	24.9	32.2	18.0	—	30.4	31.3	30.5	27.9	20.5	21.4	18.2	86	46	62	0	1	0	—	13 0.9	27 3.8	27 2.1	5.8	
11	02.6	01.6	00.6	20.9	33.6	26.1	26.7	34.0	18.5	—	30.8	31.4	30.2	27.9	21.3	22.5	16.5	86	43	49	6	0	0	—	09 1.8	27 3.0	34 0.8	6.6	
12	01.1	00.1	02.1	22.5	36.4	26.3	27.9	36.4	19.2	—	31.2	31.9	30.0	27.8	16.0	17.1	12.5	58	28	36	0	0	0	—	09 2.4	27 3.6	00 0.0	11.7	
13	04.2	03.5	04.8	22.0	34.9	27.2	27.8	35.3	19.8	—	30.7	31.6	30.0	27.8	16.1	16.5	11.1	61	30	31	0	1	0	—	09 1.2	27 1.2	00 0.0	10.4	
14	05.6	03.1	03.7	20.8	34.1	24.6	26.0	34.8	18.4	—	30.5	31.2	30.0	27.7	14.8	14.1	11.6	60	27	37	0	0	0	—	00 0.0	27 2.6	31 1.7	10.6	
15	03.8	01.5	02.1	20.6	31.6	23.6	24.8	32.4	18.0	—	30.2	31.0	29.9	27.7	13.0	17.0	13.5	53	36	46	0	0	0	—	09 0.6	22 1.1	27 1.5	10.8	
16	02.9	01.6	02.3	20.7	31.2	23.3	24.6	32.0	17.6	—	29.7	30.6	29.8	27.7	15.4	17.2	17.1	63	39	60	0	0	0	—	09 2.0	27 5.9	31 0.9	10.0	
17	02.9	00.6	01.7	19.3	31.8	24.2	24.9	32.0	16.8	—	29.7	30.5	29.6	27.7	17.5	19.4	18.1	78	41	60	0	1	0	—	00 0.0	27 5.3	00 0.0	8.5	
18	03.5	02.6	04.0	19.6	32.2	25.0	25.4	33.6	17.9	—	29.9	30.5	29.3	27.6	19.2	19.0	19.6	84	40	62	0	1	0	—	00 0.0	22 3.8	00 0.0	8.5	
19	05.0	03.0	03.5	20.8	31.2	24.8	25.4	32.0	19.0	—	29.7	30.4	29.2	27.5	20.2	21.7	20.2	82	48	65	0	1	0	—	00 0.0	22 2.6	27 0.9	8.2	
20	04.0	02.3	04.3	21.2	32.4	23.6	25.2	32.5	19.3	16.5	30.5	30.8	29.3	27.4	20.3	19.1	21.6	81	39	74	0	1	0	—	00 0.0	27 2.7	22 1.1	8.2	
21	04.4	02.4	03.9	21.2	30.7	23.0	24.5	31.4	18.9	15.9	30.5	30.6	29.3	27.4	22.2	21.4	20.3	88	48	72	0	1	0	—	00 0.0	27 4.5	31 2.6	7.8	
22	05.0	04.8	06.3	19.0	29.3	22.5	23.3	29.6	17.2	14.4	29.8	30.2	29.2	27.3	19.8	18.9	23.6	90	46	87	0	3	0	—	00 0.0	27 2.9	27 1.2	6.4	
23	07.7	04.7	05.2	20.0	30.3	22.6	23.9	31.0	17.8	15.4	29.9	30.4	29.1	27.4	21.9	19.6	22.3	94	45	81	0	2	0	—	00 0.0	27 1.8	00 0.0	5.3	
24	04.8	02.3	00.4	19.5	33.4	25.0	25.7	33.8	18.4	15.7	30.5	30.8	29.4	27.4	20.2	14.3	17.6	89	28	56	0	0	0	—	00 0.0	06 0.0	27 1.4	7.6	
25	01.0	98.7	99.8	19.6	33.2	24.6	25.5	33.4	16.6	14.6	30.3	30.8	29.3	27.4	16.3	18.2	14.0	71	36	45	0	0	1	—	09 1.1	27 3.9	00 0.0	11.7	
26	99.7	98.9	01.2	19.6	31.5	22.8	24.2	32.3	17.3	15.0	30.0	30.5	29.3	27.3	16.2	19.5	21.5	71	48	77	0	1	0	—	09 1.1	27 3.9	27 3.0	9.6	
27	01.7	01.2	03.8	19.6	30.4	21.8	23.4	30.6	17.6	15.4	29.6	29.6	29.3	27.3	20.8	14.4	20.1	91	33	77	2	4	0	—	00 0.0	27 3.9	27 3.9	7.0	
28	04.2	02.7	04.0	18.4	29.4	21.2	22.6	29.6	16.6	14.4	29.3	29.7	29.1	27.3	17.3	15.1	20.1	84	37	80	5	4	1	—	09 1.1	20 3.0	27 0.8	7.4	
29	03.3	03.1	04.8	19.8	26.4	20.2	21.6	26.8	18.0	16.5	28.5	29.1	28.9	27.3	19.4	15.3	13.6	84	44	57	7	4	0	—	09 1.8	27 5.1	27 2.6	9.1	
30	07.1	05.6	06.1	15.8	26.9	19.8	20.3	27.1	12.4	10'0	27.3	28.0	28.6	27.2	14.4	10.6	10.8	80	30	52	0	3	0	—	27 1.8	31 4.1	22 0.9	7.0	
31	07.7	06.9	07.5	16.2	28.9	20.8	21.7	29.4	11.8	9.2	27.2	27.5	27.7	27.2	11.5	12.8	13.5	63	32	55	0	0	0	—	09 1.2	20 2.1	31 0.8	8.7	
Ort.	03.3	01.8	02.8	20.8	32.4	24.2	25.4	33.1	18.1	—	30.4	31.0	29.8	27.7	18.0	17.9	16.9	73	37	57	1	1	0	—	0.9	3.3	1.1	268.7	

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 AYDIN φ = 37° 51′ N. λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	09.1	07.5	08.3	17.2	32.3	21.8	23.2	32.7	13.4	11.8	27.4	27.7	27.7	27.1	12.2	13.6	14.5	62	28	56	0	8	0	—	09	2.1	00	0.0	00	0.0	8.9	
2	08.3	07.1	07.0	17.8	32.8	23.0	24.2	33.0	15.2	13.4	27.5	28.1	27.6	27.0	13.5	16.0	17.5	66	32	62	3	0	0	—	09	1.5	27	2.4	00	0.0	8.8	
3	07.3	04.4	03.5	19.1	32.3	24.1	25.0	34.0	17.0	14.9	28.4	28.8	27.5	26.9	18.0	18.4	18.2	81	37	60	0	0	0	—	09	1.5	22	1.8	00	0.0	7.8	
4	03.9	01.3	02.0	19.8	33.0	22.4	24.4	33.2	17.2	14.2	28.4	28.9	27.7	26.7	16.8	19.8	19.1	72	39	70	0	0	0	—	09	2.1	20	4.4	27	0.6	8.9	
5	03.4	01.6	02.1	18.3	32.8	22.4	24.0	32.9	16.5	14.0	28.2	28.9	27.7	26.7	19.5	23.8	19.9	93	48	73	0	1	0	—	00	0.0	27	3.0	22	1.5	7.4	
6	03.9	02.3	03.5	18.2	33.0	23.3	24.4	33.5	16.6	14.3	28.3	29.1	27.7	26.6	19.5	23.1	15.2	94	46	53	1	7	10	—	00	0.0	27	3.3	00	0.0	7.4	
7	04.3	03.3	04.8	13.8	32.6	24.6	25.2	33.4	18.1	14.8	28.5	29.1	27.8	26.6	17.2	17.8	20.7	79	36	67	9	0	0	—	09	1.5	27	4.5	31	3.5	9.2	
8	05.5	03.9	04.2	20.2	34.5	25.3	26.3	34.9	18.0	15.2	28.9	29.5	27.9	26.6	19.2	18.2	19.9	81	33	62	0	6	0	—	00	0.0	22	1.7	09	0.8	7.5	
9	04.8	03.4	03.8	20.0	34.4	24.9	26.0	34.6	18.4	15.4	29.0	29.7	28.2	26.6	16.8	19.2	18.7	72	35	60	0	1	0	—	00	0.0	27	2.9	31	1.8	9.4	
10	05.0	03.8	06.1	21.2	32.6	22.6	24.8	32.7	18.6	17.0	28.6	29.3	28.4	26.6	17.7	22.2	20.4	70	45	74	0	1	0	—	13	1.8	27	5.3	00	0.0	9.4	
11	07.9	05.6	06.3	19.2	32.8	22.9	24.4	33.2	17.7	15.7	28.2	29.2	28.2	26.7	19.4	21.6	20.2	87	43	72	0	0	0	—	13	1.1	27	3.5	00	0.0	7.0	
12	05.3	02.7	02.6	18.2	33.8	24.3	25.2	35.8	16.7	14.1	28.2	29.1	28.0	26.9	18.8	18.6	14.9	92	35	50	0	3	3	—	00	0.0	22	1.5	00	0.0	7.5	
13	02.1	00.3	02.1	21.5	36.1	23.3	26.0	36.2	19.2	17.0	28.1	28.9	27.8	26.9	13.1	13.6	14.3	51	23	50	4	3	2	—	09	3.0	27	3.6	27	0.8	12.2	
14	03.8	04.2	06.6	19.9	32.0	22.4	24.2	33.2	18.4	15.9	27.8	28.8	28.0	26.8	12.1	18.2	16.2	52	39	60	0	7	0	—	09	0.6	27	4.2	36	1.2	11.0	
15	08.8	07.4	07.8	18.8	31.2	23.8	24.4	31.8	17.7	16.4	27.8	28.7	27.9	26.7	16.0	19.4	16.8	74	43	57	0	2	0	—	09	1.4	22	2.7	00	0.0	7.2	
16	07.5	04.6	04.7	18.0	31.6	22.8	23.8	32.5	17.0	14.6	27.7	28.7	27.7	26.7	15.8	17.2	14.6	76	37	52	0	1	0	—	00	0.0	00	0.0	09	1.5	7.7	
17	05.6	05.0	06.3	17.3	29.8	23.8	23.7	32.0	15.4	12.8	27.1	28.1	27.7	26.7	13.5	13.8	10.5	68	34	36	0	0	0	—	00	0.0	09	3.6	31	0.9	9.1	
18	09.0	07.9	08.2	19.0	27.6	20.2	21.8	29.2	16.6	12.6	26.2	27.2	27.5	26.7	8.0	9.4	8.6	36	26	36	0	0	0	—	31	2.3	13	2.0	00	0.0	11.7	
19	09.0	06.7	07.3	15.5	29.4	19.8	21.1	30.5	13.8	9.5	25.5	26.6	27.0	26.5	8.2	10.2	14.9	46	25	65	0	0	0	—	00	0.0	27	1.4	00	0.0	8.3	
20	09.1	07.9	09.7	15.8	30.1	19.2	21.1	31.0	12.2	10.4	25.0	26.0	26.4	26.5	11.2	8.8	14.6	62	21	66	0	7	0	—	09	1.5	27	2.7	00	0.0	8.4	
21	09.9	08.7	09.0	16.5	30.0	20.7	22.0	30.8	14.5	12.7	25.4	26.3	26.0	26.3	14.0	10.8	16.2	74	25	66	6	5	0	—	00	0.0	27	4.0	00	0.0	7.5	
22	09.3	07.3	07.1	17.2	30.8	21.0	22.5	31.2	16.0	13.7	25.2	26.2	26.1	26.1	14.2	15.0	15.6	72	34	63	3	1	0	—	00	0.0	22	2.1	31	1.8	7.4	
23	08.0	06.0	07.3	18.8	30.2	19.4	22.0	30.8	15.3	13.4	25.2	26.1	26.0	25.9	13.2	15.8	17.4	61	37	77	0	2	0	—	09	1.5	27	2.8	27	1.2	7.1	
24	08.0	06.7	07.1	16.5	29.6	20.0	21.5	30.0	14.8	13.2	24.8	25.9	25.8	25.8	16.4	14.9	13.7	87	36	59	0	2	0	—	04	0.8	27	3.5	00	0.0	6.0	
25	06.9	04.7	05.7	17.6	32.4	21.8	23.4	32.8	15.4	13.7	25.0	25.9	25.7	25.7	12.9	11.1	14.3	64	23	55	1	5	0	—	09	2.1	22	3.2	27	0.9	7.0	
26	06.0	05.2	06.7	18.6	29.0	21.6	22.7	29.8	17.6	14.8	25.1	25.9	25.7	25.5	14.1	13.5	13.2	66	34	51	9	7	0	—	09	1.2	22	3.9	22	1.4	7.7	
27	07.4	05.6	06.3	17.7	31.0	22.4	23.4	32.8	16.1	14.2	25.0	25.9	25.7	25.7	13.7	17.0	13.9	68	38	51	0	1	0	—	09	1.2	27	3.9	00	0.0	7.3	
28	06.9	04.4	05.2	18.6	33.8	22.4	24.3	35.6	15.4	13.6	25.0	25.9	25.8	25.7	13.8	16.0	13.0	64	30	48	1	0	0	—	09	1.4	22	1.2	00	0.0	8.5	
29	05.7	04.7	07.0	18.2	32.8	21.4	23.4	33.3	15.6	12.3	25.1	25.9	25.8	25.7	12.2	15.5	14.6	58	31	56	1	5	0	—	09	3.3	27	3.5	00	0.0	8.7	
30	07.5	07.4	08.2	19.2	32.3	21.4	23.6	32.6	16.8	14.2	25.0	25.8	25.7	25.6	12.5	13.6	15.0	56	28	59	3	0	0	—	09	2.1	27	1.7	00	0.0	10.2	
31																																
Ort.	06.6	05.1	05.9	18.4	31.9	22.3	23.7	32.7	16.4	14.0	26.9	27.7	27.1	26.4	14.8	16.2	15.9	69	34	59	1	3	1	—		1.1		2.8		0.6	252.2	

Ekim 1965 AYDIN φ = 37° 51′ N. λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

1	07.9	05.9	06.1	16.0	30.8	20.6	22.0	31.4	15.2	12.5	24.7	25.7	25.9	25.7	14.7	16.2	18.5	81	36	76	3	0	0	—	09	1.8	27	4.4	34	2.1	7.2	
2	05.2	03.0	04.7	17.2	30.7	20.7	22.3	31.2	16.0	13.4	24.5	25.5	25.7	25.7	15.6	16.5	16.9	79	37	69	0	3	2	—	00	0.0	27	4.4	00	0.0	6.5	
3	05.5	04.4	06.9	17.2	31.7	20.7	22.6	32.0	16.6	14.0	24.4	25.4	25.5	25.5	15.9	16.9	15.4	81	36	63	1	3	0	—	13	1.2	22	4.5	31	0.3	7.0	
4	08.4	06.7	07.9	18.6	30.9	22.7	23.7	31.2	14.6	11.7	24.0	25.0	25.5	25.5	12.6	13.1	14.5	59	29	52	0	2	4	—	09	1.4	22	3.2	00	0.0	7.5	
5	09.0	06.3	07.0	16.2	28.3	20.0	21.2	29.2	15.8	14.2	23.9	25.9	25.4	25.5	13.8	16.1	16.6	75	41	71	0	1	1	—	00	0.0	22	4.1	27	0.5	6.5	
6	05.6	02.9	03.1	16.4	28.0	19.4	20.8	28.4	15.0	13.0	23.3	24.5	25.3	25.1	16.1	14.2	14.5	86	38	64	0	1	2	—	09	1.2	27	2.3	00	0.0	5.5	
7	04.7	04.0	06.3	14.0	27.6	17.2	19.0	27.8	12.6	10.4	22.7	23.8	25.0	25.3	13.5	11.2	10.3	84	30	52	1	1	0	—	00	0.0	22	1.5	00	0.0	5.9	
8	07.8	07.0	07.0	12.7	25.7	16.8	18.0	26.0	10.6	6.4	21.4	22.8	24.3	25.3	9.8	7.9	9.4	67	24	49	0	0	0	—	00	0.0	09	0.6	00	0.0	6.3	
9	06.9	05.0	05.6	13.3	27.2	18.6	19.1	27.8	10.2	7.0	20.4	21.8	24.0	25.1	7.2	6.9	12.6	47	19	59	0	0	0	—	09	1.2	13	1.5	00	0.0	6.9	
10	05.9	04.7	04.7	12.0	25.0	19.6	19.0	25.5	10.4	8.6	20.6	21.5	23.5	25.0	10.0	13.3	10.6	71	42	46	3	7	2	—	09	1.8	34	3.0	00	0.0	5.1	
11	08.7	04.8	05.7	16.8	19.0	17.0	17.4	21.0	16.5	14.8	20.2	21.1	23.1	24.9	16.2	16.3	16.4	84	76	85	10	8	4	—	09	1.8	09	5.0	00	0.0	1.5	8.2
12	06.3	05.2	06.1	14.2	22.8	15.4	17.0	23.2	13.2	11.5	19.5	20.1	22.6	24.7	14.2	10.3	11.4	88	37	65	10	4	4	—	00	0.0	27	3.0	00	0.0	3.7	21.2
13	07.9	07.7	10.1	11.0	20.9	13.4	14.7	21.3	9.7	7.2	18.1	18.9	21.8	24.6	9.4	6.8	7.4	72	28	48	7	1	1	—	00	0.0	04	2.4	27	1.2	4.1	
14	12.4	12.3	13.6	9.2	19.8	14.4	14.4	20.2	7.4	4.6	16.6	17.5	21.0	24.6	6.7	6.9	5.7	57	30	35	3	3	0	—	04	0.9	09	3.6	09	0.9	5.2	
15	11.3	14.4	14.0	9.6	21.2	12.7	14.0	23.0	7.7	4.1	16.5	17.1	19.8	24.5	6.7	6.1	10.6	56	24	72	1	1	0	—	04	1.4	16	2.4	00	0.0	5.7	
16	13.6	10.7	11.3	9.8	22.3	12.2	14.1	23.4	8.2	4.6	16.8	17.4	19.3	23.0	8.1	5.9	11.2	67	22	79	5	7	0	—	09	1.8	31	1.1	00	0.0	5.3	
17	11.3	09.2	11.3	8.8	22.5	14.0	14.8	23.6	7.2	4.2	16.9	17.6	19.1	22.7	8.1	8.0	10.3	72	30	65	0	0	0	—	09	1.7	27	2.3	00	0.0	4.8	
18	13.0	11.1	10.9	10.7	23.4	13.0	15.0	23.4	9.3	5.2	17.3	17.9	18.9	22.6	8.9	7.0	8.5	70	24	58	4	4	0	—	09	2.6	09	3.5	00	0.0	5.4	
19	11.3	10.0	10.9	10.2	20.4	13.3	14.3	21.0	9.6	6.3	16.4	17.1	19.0	22.4	8.6	9.7	11.0	69	40	72	7	6	2	—	09	2.7	13	0.9	00	0.0	4.0	
20	10.6	09.1	09.3	8.0	23.5	14.4	15.1	24.0	7.9	4.0	17.0	17.5	18.9	22.3	8.5	7.0	11.2	79	24	68	1	0	0	—	00	0.0	22	1.8	00	0.0	4.5	
21	09.6	08.3	08.8	11.2	20.5	13.8	14.8	20.8	8.8	6.8	17.3	17.8	18.7	22.2	9.9	9.3	9.5	74	39	60	7	8	0	—	04	1.2	13	0.6	00	0.0	3.5	
22	09.0	08.6	09.6	8.6	18.8	12.3	13.6	20.0	7.3	4.1	16.0	16.3	18.6	21.8	9.4	9.0	10.2	84	42	71	5	10	0	—	00	0.0	31	1.7	00	0.0	2.7	
23	09.9	07.9	08.6	7.8	20.4	10.6	12.4	20.7	6.6	4.0	16.1	16.4	18.3	21.7	9.2	8.1	7.8	88	34	61	3	2	0	—	00	0.0	13	1.5	09	0.5	3.8	
24	09.5	09.1	10.7	6.3	18.0	9.5	10.8	18.4	3.6	1.4	14.9	15.4	18.2	21.4	7.2	7.0	6.7	76	34	57	0	0	0	—	27	0.8	09	3.8	00	0.0	4.8	
25	12.0	11.5	13.1	5.1	18.4	9.9	10.8	19.4	3.8	0.8	15.0	15.5	17.9	21.3	6.9	6.6	7.0	79	31	57	1	1	0	—	13	1.7	04	3.6	13	0.9	4.0	
26	14.1	12.6	13.5	7.8	18.0	10.4	11.6	18.5	5.8	2.0	14.4	15.2	17.5	21.0	6.8	6.6	6.4	65	32	51	7	1	0	—	09	0.9	09	3.5	00	0.0	4.9	
27	14.1	13.3	15.0	6.6	19.5	10.0	11.5	19.8	5.3	1.6	14.3	14.7	17.3	20.8	6.2	5.9	7.5	63	26	61	0	0	0	—	09	1.7	09	1.8	00	0.0	4.8	
28	16.2	14.7	15.9	6.6	20.8	10.8	12.2	21.2	5.4	4.0	14.6	15.2	16.8	20.8	6.2	7.2	9.0	63	29	69	0	1	0	—	09	2.3	22	2.1	00	0.0	5.1	
29	15.7	13.0	14.6	7.8	21.4	11.7	13.2	21.6	6.3	4.4	15.1	15.6	16.7	20.4	8.2	7.4	9.7	77	29	71	3	3	0	—	09	2.7	22	2.4	00	0.0	4.3	
30	14.9	13.1	14.4	7.0	20.7	11.1	12.5	20.8	6.0	4.4	15.4	15.8	16.9	20.4	8.4	9.5	7.5	84	39	57	1	5	0	—	00	0.0	27	3.0	00	0.0	2.4	
31	15.1	12.8	13.9	7.8	21.6	12.4	13.6	22.2	5.8	3.0	15.3	15.8	16.9	20.2	7.9	7.6	8.9	75	29	62	4	0	0	—	09	1.5	00	0.0	00	0.0	6.3	
Ort.	10.0	08.7	09.7	11.1	23.2	14.8	16.0	23.8	9.6	6.9	18.5	19.3	20.9	23.3	10.0	9.7	10.7	73	33	62	3	3	1	—		1.1		2.6		0.2	155.2	29.4

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 AYDIN — φ = 37° 51′ N. λ = 27° 50′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.		7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.																							
1	14.6	12.2	12.7	7.4	22.2	12.2	13.5	22.6	6.7	4.4	15.4	15.8	16.9	19.9	7.0	6.6	8.8	68	24	62	0	4	4	—	09	3.6	27	2.7	00	0.0	5.5	
2	12.4	10.7	12.4	8.0	22.9	14.0	14.7	23.6	7.4	5.3	15.9	16.4	17.0	19.8	7.6	9.0	9.9	72	32	62	3	1	1	—	09	2.0	27	2.4	00	0.0	5.2	
3	12.7	12.7	13.6	10.2	17.8	13.6	13.8	18.2	9.8	3.4	15.1	15.8	17.3	19.7	9.8	11.1	11.5	79	54	74	9	10	0	—	09	3.8	00	0.0	00	0.0	3.0	
4	14.9	13.7	14.0	9.4	23.2	14.2	15.2	23.7	8.4	7.0	16.4	16.5	17.1	19.6	10.9	11.6	11.0	93	41	68	3	2	0	—	09	3.0	27	2.3	00	0.0	4.5	
5	14.9	11.3	11.7	9.4	23.2	14.5	15.4	24.6	8.2	6.4	16.7	17.2	17.3	19.7	10.3	11.6	12.7	87	41	77	0	0	0	—	09	1.2	27	1.8	00	0.0	3.5	
6	09.5	06.9	08.2	10.6	22.4	14.0	15.2	23.6	8.0	5.2	16.7	17.2	17.5	19.5	10.3	10.8	10.9	80	40	68	3	4	7	—	09	1.5	00	0.0	00	0.0	3.0	
7	11.0	10.0	09.2	8.6	21.4	13.0	14.0	22.0	7.5	4.8	16.3	16.9	17.5	19.6	10.0	9.6	9.1	90	38	61	0	1	0	—	00	0.0	18	1.1	00	0.0	3.3	
8	13.3	12.6	13.1	6.8	20.4	11.6	12.6	22.4	6.2	4.5	15.3	16.4	17.5	19.6	8.6	9.4	9.9	86	39	72	1	4	0	—	00	0.0	22	3.6	00	0.0	4.2	
9	15.0	13.3	13.9	6.2	21.8	12.2	13.1	22.0	5.6	3.6	15.4	16.2	17.2	19.6	7.9	8.8	9.9	84	33	70	0	0	3	—	09	1.2	27	1.8	00	0.0	3.9	
10	14.7	13.1	13.1	7.6	21.8	13.0	13.8	21.8	6.4	4.6	15.5	16.0	17.1	19.5	8.3	6.4	10.1	79	24	68	1	3	8	—	09	2.7	31	4.5	00	0.0	3.8	
11	09.9	05.7	03.8	9.6	21.2	17.7	16.6	22.6	8.6	7.4	15.8	16.2	16.8	19.5	8.6	12.6	13.2	72	50	65	9	9	10	—	09	2.7	09	2.7	09	2.7	4.2	
12	03.8	05.1	06.4	14.6	18.6	15.0	15.8	19.4	12.8	12.8	16.0	16.7	17.2	19.4	11.4	10.9	14.3	68	51	84	9	10	9	—	04	0.6	27	3.9	09	1.2	2.0	8.3
13	07.4	06.4	07.4	14.0	22.6	18.4	18.4	23.0	12.6	11.6	16.1	16.5	17.1	19.4	14.0	9.9	13.8	87	35	65	8	7	4	—	09	3.0	13	5.4	09	2.4	3.8	3.5
14	07.3	09.2	10.7	19.2	22.6	15.0	18.0	22.8	12.3	12.8	17.3	17.7	17.4	19.4	16.0	12.0	13.6	72	44	80	5	5	0	—	31	3.2	27	5.3	00	0.0	6.1	
15	09.3	08.0	08.0	16.1	16.4	16.0	16.1	19.4	14.2	10.8	15.4	16.1	17.5	19.2	13.2	15.2	14.7	72	82	81	9	9	4	—	09	0.6	27	2.9	27	3.0	2.5	
16	05.3	04.6	07.4	11.8	13.9	10.0	11.4	16.4	9.3	9.8	14.1	14.8	17.0	19.2	12.4	9.1	9.4	90	57	77	10	4	3	—	36	0.7	27	4.4	27	6.9	2.4	21.2
17	13.3	15.0	17.0	3.6	12.0	4.4	6.1	12.6	2.9	0.5	11.2	11.9	15.8	19.2	6.9	6.4	6.9	87	46	82	1	4	0	—	09	0.0	31	2.3	00	0.0	3.1	3.2
18	17.5	15.7	15.7	2.6	12.2	9.2	8.3	14.2	—0.6	—1.0	9.8	10.6	14.1	19.0	6.2	5.7	7.5	84	40	64	0	7	0	—	09	1.7	04	1.4	09	2.9	—	
19	14.3	12.3	12.0	7.2	17.5	14.9	13.6	17.6	6.0	5.0	10.5	11.1	13.5	18.6	7.2	10.7	11.0	72	53	65	9	10	7	—	09	3.2	13	1.8	09	2.6	—	
20	10.0	08.7	09.1	15.6	17.4	16.8	16.6	17.9	14.3	12.8	13.1	13.4	13.8	18.2	11.9	12.1	12.8	67	61	67	10	9	7	—	09	3.9	09	4.1	09	2.3	—	
21	08.8	09.3	10.7	14.4	20.0	17.3	17.2	20.8	14.0	12.9	14.9	15.1	14.5	18.0	14.7	14.4	13.1	90	62	66	10	9	2	—	09	2.6	31	1.5	09	0.9	—	0.0
22	09.9	08.7	10.4	12.8	22.9	17.8	17.8	23.6	12.1	10.5	15.1	15.5	15.4	18.0	12.5	12.2	10.5	85	44	52	1	6	0	—	09	1.2	09	3.9	09	4.5	—	2.3
23	09.9	09.3	10.0	14.8	20.4	19.0	18.3	20.9	14.2	11.6	14.4	15.0	15.7	18.0	10.0	12.0	10.7	59	46	48	3	9	0	—	09	2.6	13	1.4	09	3.9	—	
24	10.7	08.3	06.4	14.1	16.8	17.7	16.6	19.0	12.6	11.6	13.8	14.5	15.6	18.1	9.6	10.8	10.2	59	57	51	7	10	10	—	09	2.1	09	3.0	09	3.3	—	0.0
25	00.8	00.7	03.7	17.4	11.2	8.3	11.3	18.4	7.8	13.5	13.0	13.8	15.4	18.0	11.7	12.8	9.7	59	96	88	10	10	0	—	09	2.6	22	2.0	22	3.6	—	0.0
26	10.7	13.1	16.2	4.6	9.8	3.8	5.5	10.7	3.0	1.4	9.8	10.8	14.4	18.0	6.5	5.8	6.3	77	48	79	5	3	0	—	36	1.2	31	3.6	00	0.0	—	28.0
27	16.7	15.7	16.4	1.8	10.8	6.4	6.4	11.4	0.6	—1.4	8.0	9.1	13.2	17.9	6.0	5.0	6.5	87	38	68	5	2	0	—	09	1.1	09	3.6	09	2.3	—	
28	15.1	12.4	12.2	5.4	15.8	13.5	12.0	16.4	4.8	3.6	9.5	10.0	11.9	17.8	6.7	10.1	7.0	75	56	45	7	8	3	—	13	3.0	09	1.5	09	2.3	—	
29	08.2	07.3	13.7	14.9	13.6	9.8	12.0	15.1	9.2	10.8	10.8	11.3	12.3	17.7	9.0	14.6	5.5	53	93	46	9	10	0	—	09	2.4	09	1.5	27	1.5	—	
30	16.2	14.3	14.7	36	13.7	6.5	7.6	13.8	2.5	0.6	8.9	9.7	12.1	16.8	6.5	7.2	7.5	81	46	77	5	3	0	—	00	0.0	13	2.3	09	1.2	—	13.0
31																																
Ort.	11.3	10.2	11.1	10.1	18.2	13.0	13.6	19.3	8.3	6.9	13.9	14.5	15.8	18.9	9.7	10.1	10.3	77	49	68	5	6	3	—		1.9		2.6		1.6	—	79.5

Aralık 1965 AYDIN — φ = 37° 51′ N. λ = 27° 50′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 mb. H = 57 m.

1	15.9	13.7	12.6	5.4	12.4	10.6	9.8	12.6	3.0	2.0	8.5	9.2	11.6	16.6	6.9	8.2	8.3	78	57	65	9	10	10	—	09	2.9	09	2.0	09	3.9	—	
2	10.1	06.6	05.0	10.8	16.1	15.0	14.3	16.8	8.2	7.1	10.3	10.6	11.6	16.4	9.6	10.8	9.9	74	58	58	10	10	10	—	09	3.0	09	2.0	09	1.8	—	
3	03.1	02.4	05.3	11.3	12.6	8.8	10.4	15.2	8.2	9.4	11.0	11.5	12.1	16.2	12.0	11.2	10.2	90	77	90	10	8	7	—	31	1.7	09	2.6	13	0.7	—	6.3
4	06.4	05.2	05.2	7.9	12.8	14.1	12.2	14.8	7.2	6.0	10.4	11.0	13.0	16.5	10.0	11.0	12.9	94	75	80	4	10	10	—	09	1.7	09	2.4	36	2.3	—	6.5
5	05.1	06.1	06.4	16.8	15.2	12.1	14.5	16.8	11.5	11.5	11.6	12.1	12.6	16.0	10.5	10.3	11.5	55	60	81	10	10	10	—	13	2.6	22	0.9	00	0.0	—	2.3
6	06.3	07.3	11.1	9.9	17.1	10.6	12.5	17.9	9.2	6.4	12.1	12.5	12.8	16.1	10.6	10.6	11.2	87	54	88	3	2	0	—	00	0.0	22	2.9	00	0.0	—	3.6
7	14.0	14.7	15.7	7.2	17.0	10.2	11.2	18.4	6.3	5.2	11.2	11.9	12.9	16.0	9.6	10.7	11.2	95	55	90	0	1	0	—	09	0.7	09	0.0	09	0.0	—	
8	16.3	15.3	15.8	5.4	14.8	12.4	11.2	15.5	4.9	4.0	10.7	11.3	12.7	16.0	8.4	10.9	12.5	95	65	87	7	10	10	—	09	3.5	13	0.9	09	2.6	—	0.1
9	17.0	15.7	14.9	9.9	15.4	12.4	12.5	15.8	9.3	8.4	11.5	11.9	12.7	16.0	10.3	10.2	10.5	84	58	73	10	8	10	—	09	4.5	09	4.5	09	1.7	—	
10	12.3	08.0	05.2	9.8	14.9	14.6	13.5	15.6	9.2	8.6	11.7	12.6	13.0	15.8	10.1	9.0	10.7	83	50	65	10	9	8	—	09	3.2	09	5.0	09	2.6	—	
11	99.3	94.6	92.7	13.7	16.8	16.7	16.0	17.6	11.8	10.6	12.4	12.8	13.2	15.5	11.0	12.8	10.0	70	67	53	10	10	10	—	09	4.8	13	3.9	09	9.3	—	
12	90.4	89.0	91.6	11.2	11.2	9.2	10.2	16.7	8.8	10.4	12.1	12.4	12.3	15.0	12.7	12.2	10.9	95	92	94	10	10	16	—	09	2.3	09	3.6	09	2.9	—	26.3
13	93.9	95.9	00.6	8.8	13.3	6.8	8.9	14.6	6.3	8.0	10.8	11.9	12.4	14.7	10.2	10.1	7.9	90	66	80	9	7	4	—	00	0.0	22	2.3	00	0.0	—	25.8
14	06.6	06.7	08.3	3.8	11.6	6.0	6.8	11.8	3.0	2.0	10.2	10.6	12.3	14.8	7.5	7.0	7.3	94	51	78	1	3	0	—	00	0.0	22	1.8	00	0.0	—	0.6
15	06.1	06.6	07.4	5.2	9.4	7.1	7.2	10.2	3.0	2.0	9.5	10.1	11.5	14.6	8.3	9.0	9.4	94	76	93	10	8	9	—	27	1.1	36	2.9	00	0.0	—	5.8
16	09.3	10.7	11.9	3.2	9.1	2.7	4.4	11.0	1.9	1.4	9.1	9.6	11.5	14.4	7.0	6.0	5.7	90	52	76	4	5	0	—	00	0.0	22	2.3	22	0.9	—	1.1
17	18.6	18.9	21.1	0.8	9.6	4.6	4.9	10.6	0.6	—0.8	7.8	8.3	10.8	14.4	5.8	5.9	6.5	89	50	67	0	0	0	—	09	1.4	18	0.9	00	0.0	—	
18	21.2	20.8	19.9	1.4	7.7	6.3	5.4	7.9	0.6	0.4	7.1	7.5	10.1	14.0	5.8	6.9	7.8	86	66	82	6	10	10	—	09	2.1	09	2.6	01	2.0	—	
19	18.4	18.6	19.7	5.4	12.4	8.4	8.6	13.5	4.6	4.6	8.6	9.1	09.9	13.8	8.7	10.7	10.1	98	74	92	10	3	0	—	09	2.9	09	1.1	09	3.6	—	3.3
20	19.1	16.4	16.4	5.2	13.4	8.4	8.8	13.9	3.8	2.3	8.7	9.3	10.5	13.6	8.3	9.4	8.9	94	61	81	0	0	0	—	00	0.0	04	1.8	09	1.1	—	0.2
21	14.6	10.7	07.3	6.2	12.3	11.0	10.1	13.0	5.6	5.4	8.9	9.3	16.6	13.4	8.2	10.7	10.1	87	75	77	6	9	10	—	09	2.3	09	2.4	09	2.4	—	
22	04.0	00.7	01.1	9.8	12.0	9.1	10.2	12.7	9.0	8.4	9.9	10.3	10.8	13.2	11.2	10.7	11.2	93	76	95	9	10	10	—	09	3.3	09	4.4	09	3.5	—	10.2
23	00.7	03.3	05.2	9.0	12.1	9.9	10.2	13.4	8.4	8.2	10.3	10.7	11.3	13.0	10.9	12.7	11.5	96	90	94	10	10	9	—	09	2.9	00	0.0	00	0.0	—	22.2
24	03.8	03.8	04.0	9.2	14.8	10.2	11.1	15.3	8.6	8.4	10.5	11.2	11.4	13.1	11.3	11.8	10.1	98	70	81	10	8	7	—	09	2.7	22	1.8	00	0.0	—	2.6
25	00.0	96.6	95.1	13.6	13.6	15.9	14.8	16.0	9.2	9.0	11.1	11.5	11.7	13.3	11.7	12.8	13.4	75	82	74	10	10	0	—	09	1.5	04	1.2	22	9.8	—	0.9
26	95.5	93.9	94.9	14.0	16.0	10.6	12.8	17.7	10.6	11.8	12.3	12.6	11.9	13.3	13.0	14.2	11.7	82	78	92	9	8	10	—	00	0.0	22	1.4	27	5.0	—	6.2
27	03.8	07.4	10.3	9.6	15.6	8.0	10.3	16.6	7.8	6.8	11.3	11.9	12.1	13.3	9.7	8.0	9.9	81	45	92	2	1	0	—	27	0.9	00	0.0	00	0.0	—	33.2
28	12.0	11.3	12.2	5.0	12.8	10.6	9.8	12.8	4.5	4.3	9.9	10.2	11.9	13.3	7.5	9.5	9.6	86	64	75	0	8	3	—	09	2.7	09	2.7	04	3.5	—	
29	11.8	11.9	13.6	9.4	18.0	14.6	14.2	18.4	8.6	8.3	10.7	11.2	11.5	13.5	9.8	13.3	11.6	83	64	70	10	8	4	—	09	3.9	09	3.2	09	0.9	—	0.5
30	14.0	13.3	12.2	11.6	14.7	13.0	13.1	15.0	10.8	10.2	11.3	11.8	12.0	13.6	11.4	12.2	12.4	83	73	83	9	10	10	—	09	1.5	09	0.7	00	0.0	—	
31	06.7	00.7	97.6	11.8	19.5	18.1	16.9	20.2	10.8	10.3	11.2	11.7	12.2	13.5	10.0	7.8	8.8	73	34	42	9	9	5	—	09	4.3	27	5.6	13	2.1	—	
Ort.	08.3	07.3	07.8	8.5	13.7	10.6	10.9	14.8	6.9	6.5	10.4	10.9	11.8	14.6	9.6	10.2	10.1	86	65	79	7	7	6	—		2.1		2.3		2.0	—	157.7

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Ocak 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 146 m

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	03.6	01.6	99.5	5.2	9.2	5.0	6.1	10.4	3.9	3.0	7.5	7.7	10.9	–	8.3	8.7	7.8	94	75	90	3	3	0	6.0	00	0.0	36	1.8	00	0.0	1.3	0.1
2	98.0	94.9	93.7	0.4	5.5	4.5	3.7	8.9	–1.4	–2.1	5.6	6.1	10.8	–	6.1	8.8	7.7	96	97	91	10	2	0	3.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
3	91.6	88.9	89.1	4.1	11.5	9.8	8.8	13.7	1.7	0.2	6.6	6.4	10.5	–	7.0	6.5	8.6	85	48	71	5	8	2	1.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.6	
4	90.4	90.1	94.5	10.8	14.1	12.7	12.6	16.5	7.2	4.4	9.4	8.1	10.4	–	10.6	11.6	12.6	82	72	86	9	9	8	3.3	18	4.8	18	9.2	20	3.9	3.2	
5	98.5	00.9	02.3	10.6	14.1	8.7	10.5	14.4	8.7	9.3	10.2	9.3	10.5	–	11.1	8.8	8.0	87	55	71	9	9	2	0.7	00	0.0	27	2.6	00	0.0	2.3	13.6
6	04.3	02.2	01.9	3.4	8.0	2.7	4.2	9.3	2.2	–0.4	6.8	7.5	10.8	–	6.8	5.1	5.1	87	48	69	8	2	0	8.0	00	0.0	36	0.9	00	0.0	1.3	
7	99.6	96.8	97.7	–1.0	3.4	1.9	1.6	3.7	–1.5	–3.3	4.4	5.7	10.6	–	5.3	5.7	6.3	93	73	90	8	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	36	3.4	0.4	
8	00.2	01.3	01.8	1.5	2.4	0.4	1.2	4.0	0.0	0.6	4.3	5.1	10.2	–	5.7	5.8	4.8	83	79	76	7	4	1	3.8	36	3.9	02	6.6	00	0.0	1.4	3.7
9	01.2	99.5	99.0	–3.2	4.1	–0.7	–0.1	4.8	–4.0	–5.6	2.4	3.8	9.8	–	4.4	3.5	4.6	91	43	78	3	0	0	6.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	
10	96.0	93.5	95.1	–1.8	2.8	0.8	0.6	3.2	–3.0	–5.7	2.2	3.3	9.4	–	4.6	4.4	5.5	85	59	85	10	9	0	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	
11	96.2	98.7	04.6	–1.0	4.7	3.1	2.5	5.1	–1.9	–3.8	2.7	3.3	8.9	–	5.3	7.2	6.8	93	84	89	10	9	10	0.8	00	0.0	01	7.6	01	7.8	1.6	0.2
12	08.2	06.6	05.8	2.0	3.9	1.0	2.0	5.0	0.6	1.9	3.6	3.9	8.5	–	5.6	5.6	5.3	79	69	81	9	6	0	7.3	36	5.1	04	9.9	01	5.8	1.7	1.6
13	04.9	03.3	05.2	–0.8	5.5	2.5	2.4	5.8	–1.4	–3.5	2.4	3.2	8.4	–	4.3	5.6	5.3	75	62	73	0	1	0	8.9	00	0.0	02	6.9	02	8.6	2.8	
14	05.5	04.1	04.8	–0.7	6.5	2.7	2.8	6.9	–1.6	–3.6	2.7	3.3	8.3	–	4.8	4.4	5.7	83	46	76	0	0	0	8.8	00	0.0	02	4.2	09	0.9	2.0	
15	06.3	05.3	06.3	–3.1	5.7	2.1	1.7	6.9	–3.8	–6.6	2.0	2.9	8.1	–	4.6	5.9	5.0	95	64	71	2	1	1	7.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.8	
16	06.1	04.7	06.2	–3.2	6.9	3.2	2.5	7.8	–3.8	–6.0	2.5	2.9	7.9	–	4.6	5.7	5.4	95	58	71	0	0	8	6.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	
17	05.9	08.0	02.1	2.2	8.1	4.3	4.7	9.0	1.9	0.8	5.1	4.4	7.7	–	6.6	7.8	7.2	92	73	86	9	8	4	4.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	
18	96.7	91.5	89.4	–1.4	8.0	7.9	5.6	10.0	–2.4	–3.1	4.9	4.6	7.8	–	5.3	7.6	8.1	96	71	76	2	3	10	2.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
19	87.9	84.5	82.8	4.8	14.3	10.5	10.0	14.8	3.5	0.4	7.1	5.8	7.9	–	7.7	8.8	10.5	90	54	83	8	7	9	4.6	00	0.0	18	9.6	18	4.2	2.5	
20	76.8	73.6	77.6	11.8	8.9	8.6	9.5	15.6	7.5	9.6	8.7	7.5	8.1	–	10.8	10.0	8.3	78	88	75	9	10	10	0.4	18	5.1	16	10.5	18	9.3	5.7	1.6
21	85.0	89.5	92.7	7.2	12.9	9.9	10.0	13.3	6.4	5.1	8.3	7.3	8.6	–	8.2	10.2	9.2	81	69	75	7	7	8	5.5	22	0.4	18	10.6	00	0.0	3.6	15.0
22	91.9	89.4	89.7	10.8	14.5	10.6	11.6	15.0	8.7	5.4	8.5	7.6	8.8	–	7.8	9.3	11.4	60	56	90	5	10	10	0.1	00	0.0	16	0.8	04	3.3	2.4	0.1
23	88.4	88.5	91.2	8.7	14.4	10.1	10.8	15.2	8.0	6.7	9.9	8.5	9.0	–	10.1	11.7	10.2	90	71	82	10	8	7	3.6	00	0.0	36	1.5	09	0.0	0.9	1.7
24	92.5	90.6	90.2	8.1	10.1	8.2	8.6	10.6	7.5	5.2	9.3	8.5	9.3	–	10.4	10.2	9.9	96	82	91	10	9	10	0.2	04	2.6	36	6.2	36	6.3	1.2	0.2
25	90.5	91.2	94.1	7.4	5.9	5.0	5.8	9.0	4.5	7.0	7.9	7.8	9.5	–	9.5	8.0	7.7	92	86	89	10	10	10	0.0	04	5.8	36	10.2	36	6.3	1.2	4.3
26	95.1	95.1	96.3	3.6	4.6	4.3	4.2	6.0	3.2	3.0	6.4	6.7	9.5	–	7.4	7.7	7.3	93	91	88	10	10	10	0.0	36	5.7	02	5.8	36	4.0	1.3	0.5
27	97.9	98.5	00.9	5.0	8.0	6.0	6.2	8.4	3.8	3.3	7.0	6.6	9.3	–	7.5	7.1	8.2	86	66	88	8	9	7	0.5	36	1.5	01	3.9	36	7.2	1.1	0.1
28	03.1	04.0	06.1	5.8	8.1	6.0	6.5	8.3	4.5	4.4	7.3	6.8	9.2	–	7.9	8.4	8.0	86	78	86	10	9	10	0.1	04	4.5	36	4.5	36	3.4	1.6	
29	07.0	06.8	07.7	5.8	8.5	5.9	6.5	9.5	4.9	4.8	8.0	7.2	9.3	–	8.7	8.2	8.4	91	74	90	9	8	2	0.7	00	0.0	02	0.6	00	0.0	0.3	
30	08.3	08.9	09.2	4.2	8.1	4.9	5.5	9.3	3.0	2.4	7.7	7.2	9.3	–	7.5	8.3	8.0	91	78	92	10	3	0	4.4	00	0.0	36	0.3	00	0.0	0.7	
31	09.4	07.7	06.8	–0.2	13.8	8.4	7.6	14.2	–0.5	–0.6	6.9	6.5	9.4	–	6.0	10.5	9.2	99	66	84	4	6	1	5.8	00	0.0	22	6.6	00	0.0	1.0	
Ort.	98.3	97.3	98.2	3.5	8.3	5.5	5.7	9.4	2.2	1.1	6.1	6.0	9.2	–	7.1	7.6	7.6	88	69	82	7	6	5	3.4		1.3		3.9		2.4	46.6	42.7

Şubat 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 146 m.

1	05.3	01.7	01.0	6.3	17.1	11.6	11.6	17.6	5.0	4.5	8.9	7.5	9.3	–	8.8	11.1	10.6	92	57	78	2	3	0	8.1	00	0.0	22	7.2	22	2.1	2.5	0.1
2	96.8	94.5	93.9	11.6	15.7	4.2	8.9	16.0	4.0	7.7	9.8	8.8	9.4	–	10.0	9.9	7.6	73	55	92	9	8	10	0.0	00	0.0	22	11.8	36	6.9	4.1	
3	93.9	93.6	95.7	1.0	1.2	–0.3	0.4	4.3	–0.6	0.0	3.5	4.9	9.4	–	6.3	6.1	5.8	96	92	96	10	10	10	0.0	04	4.6	02	8.7	36	7.8	0.4	39.9
4	95.8	96.1	99.0	–2.1	–0.7	–1.4	–1.4	0.0	–2.1	–2.2	2.8	3.7	8.9	–	5.1	5.1	5.1	98	88	93	10	9	10	1.6	04	9.9	36	7.6	34	2.4	0.4	16.2
5	99.7	99.0	99.4	–2.5	–0.1	–6.8	–4.0	2.3	–6.9	–3.9	2.9	3.4	8.3	–	3.6	3.9	3.4	71	64	91	10	0	0	8.0	00	0.0	20	1.4	00	0.0	0.4	0.3
6	97.9	93.9	92.5	–9.6	–6.1	–1.0	–4.4	–0.1	–10.1	–11.7	1.0	2.4	7.8	–	2.5	3.3	4.9	86	85	87	10	10	10	0.8	00	0.0	00	0.0	36	9.3	0.2	0.0
7	95.2	95.1	92.7	–3.0	–2.4	–2.8	–2.8	0.1	–3.1	–3.8	1.1	2.0	7.4	–	4.2	4.7	4.3	85	92	86	10	8	9	2.6	04	4.6	01	7.6	02	0.9	0.2	0.0
8	85.4	85.5	92.0	–3.5	–3.3	–9.5	–6.5	0.3	–9.4	–3.9	1.0	1.7	7.3	–	4.3	3.4	2.7	92	71	91	10	9	0	1.1	36	2.6	36	3.6	00	0.0	0.2	0.5
9	95.8	95.9	96.8	–9.7	–0.8	–2.3	–3.8	1.0	–11.9	–13.8	0.4	1.3	6.9	–	2.5	3.0	4.6	86	53	90	1	0	1	7.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	0.0
10	96.3	95.2	95.6	0.9	1.5	1.1	1.2	2.6	–3.2	–5.2	0.6	1.1	6.7	–	5.5	6.5	6.5	84	95	98	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	0.0
11	94.1	92.6	93.7	1.0	3.3	2.7	2.4	3.7	0.8	0.3	1.8	1.5	6.3	–	6.3	7.0	7.4	96	91	100	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	13.0
12	99.8	00.8	00.7	2.0	3.3	2.3	2.5	4.5	1.6	1.6	2.5	2.1	5.8	–	6.0	6.6	5.7	85	84	79	10	10	10	0.8	04	6.6	01	9.6	02	8.4	0.7	4.3
13	09.3	98.6	98.7	2.0	2.7	2.1	2.2	3.5	1.5	1.5	3.1	2.9	5.9	–	5.9	6.2	6.3	84	84	89	10	10	10	0.0	36	5.4	36	5.7	36	4.6	1.0	
14	98.4	97.7	98.5	1.7	7.2	5.3	4.9	8.1	1.4	0.5	4.9	3.8	6.1	–	5.8	5.4	6.5	81	53	73	9	2	9	5.4	00	0.0	13	2.1	00	0.0	0.7	
15	98.7	97.3	96.2	3.4	10.9	8.1	7.6	11.8	2.0	–0.7	5.7	4.6	6.2	–	6.6	7.0	8.1	84	54	75	10	9	10	3.1	00	0.0	18	5.7	00	0.0	0.5	0.0
16	93.5	91.7	91.1	7.3	11.8	8.0	8.8	11.9	5.1	5.9	7.0	5.8	6.7	–	8.9	9.6	8.3	87	70	77	10	6	10	1.3	18	8.1	36	9.9	13	7.8	1.1	3.7
17	90.1	90.5	91.6	6.8	6.3	3.6	5.1	9.2	3.6	5.2	6.4	5.8	7.0	–	8.8	8.5	7.2	84	89	90	9	9	10	0.3	16	5.0	13	6.8	04	2.7	0.4	9.9
18	96.0	96.1	97.1	4.1	8.5	3.6	5.0	8.9	2.0	0.5	5.6	5.4	7.1	–	6.8	7.3	7.4	84	66	94	8	9	10	3.0	00	0.0	22	6.9	00	0.0	1.5	24.2
19	01.7	99.5	95.6	1.2	9.0	10.2	7.6	11.7	–0.1	–1.8	6.6	5.5	7.2	–	6.5	7.8	7.5	98	67	60	1	7	10	6.8	00	0.0	00	0.0	22	4.2	0.6	10.3
20	97.6	97.4	97.2	4.8	10.9	7.4	7.6	12.0	3.9	4.0	7.4	6.2	7.2	–	8.6	9.2	8.4	100	71	82	10	5	0	3.8	18	9.0	18	0.8	00	0.0	1.0	40.4
21	92.7	94.0	95.1	7.2	10.3	4.2	6.5	10.8	3.9	3.8	7.4	6.6	7.4	–	9.5	6.1	6.1	94	49	73	9	4	0	8.5	00	0.0	27	9.2	00	0.0	1.6	14.4
22	98.3	98.9	99.5	–0.2	4.7	1.2	1.7	5.3	–0.4	–0.5	5.2	5.5	7.6	–	4.9	4.7	5.5	82	55	83	10	7	1	5.2	02	1.0	00	0.0	00	0.0	1.7	0.0
23	00.3	00.9	01.9	0.3	8.9	4.7	4.6	9.9	–0.5	–3.2	5.2	4.8	7.6	–	5.0	6.5	6.0	80	57	70	1	6	9	8.8	00	0.0	36	0.3	00	0.0	1.1	0.0
24	00.8	99.5	01.3	1.5	11.1	7.9	7.1	12.5	0.5	–2.4	6.5	5.4	7.5	–	5.9	7.3	7.8	87	55	74	9	8	8	5.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	0.0
25	94.9	87.1	83.3	8.0	11.7	7.7	8.8	12.6	5.0	2.7	7.7	6.4	7.5	–	9.1	10.4	9.4	84	76	89	10	10	10	0.0	18	4.2	20	13.5	18	1.5	1.1	2.0
26	94.9	97.9	99.7	3.0	5.4	2.5	3.4	8.9	2.5	2.4	6.2	6.1	7.7	–	6.6	5.9	6.2	88	66	84	10	9	0	1.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.1	9.5
27	96.1	88.2	83.1	–2.3	11.4	8.1	6.3	13.3	–2.5	–3.8	6.1	5.2	7.8	–	5.2	7.9	9.8	100	59	92	4	8	10	4.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.1	0.0
28	87.7	96.3	02.2	1.4	3.9	0.4	1.5	9.5	0.4	0.7	5.4	5.7	7.7	–	6.1	5.3	5.4	90	66	86	10	5	0	4.1	02	8.2	07	7.8	00	0.0	0.6	10.8
29																																
30																																
31																																
Ort.	96.3	95.6	95.9	1.5	5.8	3.0	3.3	7.6	–0.3	–0.6	4.7	4.5	7.4	–	6.2	6.6	6.6	88	70	85	8	7	7	3.3		2.5		4.5		2.1	28.2	199.5

Mart 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 146 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	05.7	06.2	06.3	—1.7	6.2	2.2	2.2	6.7	—1.7	—4.9	4.3	4.2	7.6	—	4.8	4.5	5.1	88	47	71	1	1	0	10.4	00	0.0	36	1.0	00	0.0	1.4	0.4
2	05.1	02.1	99.2	—0.4	7.9	9.2	6.5	11.7	—1.8	—4.2	4.8	4.3	7.4	—	5.8	7.0	7.0	98	66	60	10	9	10	0.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.3	
3	97.6	94.4	95.0	10.3	19.3	15.0	14.9	19.9	7.5	3.3	8.2	6.5	7.4	—	6.5	9.1	9.0	52	40	53	2	5	0	6.9	25	2.8	—0	9.9	22	2.0	4.6	0.1
4	96.5	95.9	98.4	13.0	18.9	14.7	15.3	20.6	12.5	10.4	11.0	8.8	7.6	—	8.3	11.2	11.4	55	51	68	6	9	5	4.5	22	0.9	22	6.6	00	0.0	4.2	
5	99.2	97.2	97.6	10.6	21.9	13.8	15.0	22.3	8.9	6.8	11.8	9.9	8.2	—	11.0	9.9	10.4	86	38	66	10	3	0	6.9	00	0.0	22	4.6	00	0.0	2.0	
6	98.3	96.0	96.2	6.1	20.8	14.8	14.1	22.8	5.8	2.0	11.7	10.1	8.7	—	8.9	10.0	11.8	94	40	70	5	5	0	9.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.2	
7	97.5	96.7	00.2	7.4	18.5	11.7	12.3	19.8	7.3	5.7	12.1	10.8	9.1	—	8.7	8.8	7.4	84	41	54	7	5	0	7.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.6	
8	1.4	99.1	99.8	2.8	13.0	7.3	7.6	13.4	2.4	—0.3	10.2	10.1	9.5	—	6.9	10.4	8.5	92	70	83	1	8	1	6.4	00	0.0	04	4.8	36	3.4	1.8	
9	97.1	93.9	93.4	6.9	9.3	7.0	7.6	9.8	5.7	4.9	9.6	9.1	9.6	—	8.8	8.5	9.2	88	72	92	10	10	10	0.1	04	4.1	36	3.2	36	1.2	1.4	
10	97.9	01.1	05.7	4.6	5.3	3.5	4.2	7.4	3.0	4.4	8.0	8.1	9.5	—	7.2	7.4	6.4	85	83	81	9	10	8	0.1	36	3.6	36	6.7	07	6.2	1.5	4.6
11	09.2	11.0	13.2	2.7	2.8	1.5	2.1	5.9	1.4	2.0	6.1	6.6	9.4	—	5.7	6.9	4.9	76	92	72	5	9	0	6.6	04	7.4	04	7.2	02	7.5	2.4	0.0
12	15.5	13.9	13.1	—0.9	8.1	3.9	3.8	8.7	—1.6	—4.2	5.4	5.6	9.1	—	4.2	5.1	5.1	74	48	63	0	1	0	10.2	13	2.2	04	6.0	36	3.4	3.4	0.8
13	11.9	10.4	10.7	—1.3	12.0	6.4	5.9	13.2	—2.1	—5.7	6.7	6.2	8.9	—	5.3	7.2	5.1	96	51	53	1	1	0	9.0	36	1.2	04	3.1	02	3.2	1.8	
14	12.3	10.3	11.1	—0.2	14.6	7.3	7.2	15.0	—1.5	—4.0	7.6	6.8	8.7	—	5.9	7.6	6.9	98	46	68	0	1	0	9.7	07	0.2	04	4.8	01	2.2	2.5	
15	11.5	09.7	09.4	1.0	9.4	6.8	6.0	10.7	—0.5	—2.5	7.6	7.0	8.7	—	6.3	9.1	7.6	96	77	77	10	9	9	1.3	00	0.0	04	1.0	36	2.6	0.8	
16	08.6	06.9	05.5	5.1	8.8	5.5	6.2	9.7	3.3	0.5	8.0	7.2	8.8	—	8.0	8.3	8.1	91	73	90	10	9	7	0.0	04	3.6	07	1.9	31	2.6	1.0	
17	2.7	99.0	97.1	5.0	11.1	5.8	6.9	12.0	4.9	4.1	8.6	7.8	8.9	—	7.7	8.8	7.9	89	67	86	10	7	5	3.8	02	1.9	36	2.4	36	4.5	6.0	
18	94.5	94.1	95.4	5.2	7.5	6.5	6.4	8.2	4.9	4.9	8.4	7.7	9.0	—	7.7	7.7	8.1	87	75	84	10	10	10	0.0	04	3.2	02	2.6	04	2.1	1.1	
19	95.5	94.3	95.5	5.9	16.2	10.1	10.6	17.5	5.1	4.3	10.9	9.0	9.1	—	8.4	8.1	9.9	90	44	80	10	3	10	7.9	04	0.7	16	3.6	04	3.6	1.9	
20	97.3	97.2	98.0	7.3	13.1	10.2	10.2	16.1	6.5	4.1	10.8	9.8	9.4	—	9.7	11.9	11.1	95	79	89	8	10	10	2.3	04	1.4	31	3.8	13	1.4	2.4	0.8
21	96.0	94.2	94.9	8.7	10.4	7.6	8.6	11.6	7.6	7.2	10.1	9.7	9.7	—	11.0	10.8	9.6	98	86	92	10	10	10	0.4	36	1.0	04	5.3	02	3.6	0.3	6.8
22	93.9	93.0	93.7	7.1	9.7	7.7	8.0	10.2	6.0	6.0	9.6	9.0	9.9	—	9.4	9.6	9.8	93	80	93	10	10	10	0.0	04	2.1	02	2.4	04	1.4	0.6	3.6
23	94.0	94.3	96.8	7.2	13.5	8.0	9.2	14.6	6.6	6.6	11.7	9.7	9.9	—	9.4	10.6	9.8	92	68	91	10	7	0	3.7	02	1.0	04	1.2	36	1.2	1.8	
24	97.4	94.0	91.8	6.3	15.3	12.0	11.4	17.0	5.0	3.7	12.0	10.3	10.1	—	9.3	10.9	11.6	97	63	82	10	7	6	4.8	09	2.1	07	1.6	36	0.5	1.4	
25	91.2	91.5	94.6	9.8	16.5	10.8	12.0	17.0	9.6	7.6	13.2	11.6	10.5	—	11.2	10.8	11.8	93	57	91	7	9	10	4.9	02	0.7	22	5.6	04	3.6	1.8	2.4
26	97.2	96.8	97.3	7.7	10.3	8.8	8.9	11.8	7.0	7.0	11.3	10.8	10.7	—	9.7	10.5	10.2	92	84	90	10	10	10	0.0	04	4.8	04	4.0	36	3.6	0.6	1.0
27	96.3	96.3	97.6	7.7	9.4	7.8	8.2	9.9	7.0	7.6	10.3	10.0	10.8	—	9.6	9.8	9.5	91	83	90	10	10	10	0.0	36	3.6	02	6.0	02	3.6	0.6	4.6
28	98.6	00.6	02.5	7.6	8.0	6.2	7.0	9.2	6.0	7.0	9.3	9.1	10.8	—	9.6	9.6	8.2	92	89	87	10	10	10	0.0	04	3.2	02	7.2	02	3.2	0.4	0.0
29	01.0	01.9	02.1	6.1	8.6	5.7	6.5	9.4	4.9	4.4	8.7	8.3	10.7	—	8.2	9.4	8.0	87	84	87	10	9	10	0.3	04	2.2	04	2.1	36	7.4	0.9	2.8
30	98.5	99.2	00.2	5.9	6.7	5.0	5.6	7.0	4.9	5.0	7.6	7.7	10.4	—	8.4	8.2	8.0	90	84	92	10	10	10	0.0	31	6.4	31	6.2	36	3.2	0.5	2.8
31	98.7	97.7	97.7	4.9	11.2	6.2	7.1	12.2	4.0	3.1	9.4	8.3	10.4	—	7.5	6.8	6.2	86	51	66	8	5	0	10.1	31	3.6	31	2.9	36	1.0	1.9	2.1
Ort.	00.6	99.6	00.3	5.4	11.8	8.0	8.3	12.9	4.5	3.1	9.2	8.4	9.3	—	8.0	8.9	8.5	88	65	78	7	7	6	4.1		2.1		3.8		2.5	58.1	32.8

Nisan 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 146 m.

1	96.3	96.7	99.0	3.5	7.4	4.3	5.1	7.7	2.3	0.3	8.0	7.9	10.1	10.8	7.4	8.2	7.7	94	79	90	10	10	10	0.1	36	1.2	31	3.6	04	4.5	0.8	
2	02.2	02.2	03.0	3.8	6.9	1.9	3.6	7.6	1.4	2.1	7.2	7.3	10.1	10.8	6.1	4.8	4.7	76	48	68	3	4	0	10.1	36	5.3	36	9.3	31	1.7	3.2	2.4
3	02.7	01.7	02.2	1.1	10.1	7.2	6.4	11.8	—0.4	—2.1	8.3	7.4	9.9	10.8	5.7	6.0	7.5	86	48	74	0	8	5	8.6	25	0.2	04	2.6	02	1.4	1.6	0.0
4	01.6	99.2	99.2	2.8	15.6	11.3	10.2	17.4	0.9	—1.6	10.0	8.7	9.8	10.8	6.5	8.6	7.2	87	48	53	2	4	0	11.0	36	0.8	07	1.2	20	3.4	2.0	
5	00.2	98.6	99.6	6.7	18.3	10.8	11.6	19.4	4.8	1.0	11.7	10.1	10.0	10.7	8.5	9.4	9.0	86	45	70	7	9	1	7.4	36	0.3	22	6.0	22	1.9	3.2	
6	02.1	03.1	02.8	8.8	13.8	8.8	10.0	15.2	6.8	3.3	11.7	10.5	10.4	10.8	9.4	10.4	9.8	82	66	86	8	10	10	4.3	36	0.5	02	6.2	02	4.5	1.5	
7	01.7	99.5	00.6	7.3	18.6	11.2	12.1	19.2	5.7	3.5	13.3	11.4	10.6	10.8	9.6	10.1	10.4	94	47	78	0	1	0	9.8	31	1.0	04	3.6	34	1.6	1.6	
8	01.4	98.7	96.3	6.7	20.6	16.0	14.8	22.4	4.8	2.6	14.2	12.3	10.8	10.8	9.0	10.9	13.8	92	45	76	2	2	9	9.6	02	2.1	04	1.6	31	0.7	1.6	
9	94.0	91.8	92.4	12.9	23.4	17.9	18.0	24.1	12.6	10.7	15.0	13.5	11.4	10.9	12.5	9.6	10.0	84	34	49	10	10	9	0.0	16	0.3	13	5.6	22	6.4	5.1	
10	93.0	90.7	88.1	12.6	16.6	13.6	14.1	17.9	12.5	12.2	14.2	13.3	11.7	11.0	13.5	13.6	11.6	92	72	74	10	8	10	1.3	18	5.8	13	6.2	18	2.2	3.9	4.5
11	85.7	88.1	92.8	9.9	7.9	5.6	7.2	13.6	5.2	9.9	11.8	12.0	12.1	11.1	11.9	9.3	8.0	98	87	87	10	10	10	0.0	36	4.8	31	7.9	36	5.6	1.1	6.6
12	96.1	97.2	99.1	4.7	6.2	4.9	5.2	6.9	4.0	4.0	9.2	9.5	12.0	11.2	7.7	8.0	7.7	90	86	88	10	10	9	0.0	36	4.8	36	5.6	36	5.6	1.0	1.0
13	98.8	96.3	96.2	5.8	12.4	8.0	8.6	12.7	4.4	4.3	11.0	9.7	11.7	11.4	8.3	8.9	9.4	90	62	87	10	9	10	2.0	36	3.6	02	1.6	36	2.9	1.2	
14	95.0	95.6	96.5	7.2	11.5	9.6	9.5	14.6	6.4	6.4	11.5	10.3	11.5	11.4	9.9	11.6	11.2	98	85	94	10	9	4	2.6	02	1.9	04	1.4	36	2.9	0.5	1.9
15	97.6	98.5	97.4	8.3	11.4	9.4	9.6	12.6	7.7	8.9	12.1	10.9	11.5	11.5	10.9	11.6	11.1	100	86	94	10	10	9	0.0	36	1.9	04	1.6	36	2.9	0.4	28.7
16	95.1	91.9	86.7	9.6	12.6	10.8	11.0	13.1	8.0	8.0	12.3	11.1	11.6	11.7	11.7	13.0	12.0	98	89	93	10	10	10	0.0	36	1.2	09	1.0	29	2.4	0.4	1.9
17	89.1	90.4	91.0	8.3	11.6	9.2	9.6	12.1	7.5	7.4	12.0	11.2	11.8	11.5	10.4	11.4	9.2	94	83	80	10	10	10	0.3	02	1.0	36	1.9	36	2.9	0.6	25.7
18	88.9	88.2	88.6	8.0	12.7	9.0	9.7	12.6	7.3	7.3	12.2	11.2	11.9	11.5	9.8	9.6	9.5	91	66	83	10	5	0	7.1	36	1.7	31	3.1	31	2.7	1.7	0.6
19	89.7	88.4	89.4	5.7	17.3	13.2	12.1	18.9	4.0	3.9	13.6	11.9	11.9	11.7	8.9	11.4	10.2	97	58	67	9	8	9	10.0	02	1.2	18	2.9	20	3.4	2.6	0.0
20	90.1	90.1	91.6	9.0	17.5	13.8	13.5	18.1	8.3	6.0	13.2	12.7	12.1	11.7	10.6	12.8	11.4	92	64	72	3	6	3	5.1	13	1.2	18	5.0	20	4.6	3.2	
21	89.8	87.9	88.8	14.7	21.7	15.0	16.6	22.0	10.9	8.7	14.1	12.9	12.4	11.8	11.5	12.5	13.0	68	48	76	9	8	5	1.5	18	4.1	16	8.8	22	2.9	7.2	11.4
22	83.7	88.4	86.6	15.6	17.4	14.6	15.5	22.2	10.7	7.7	13.8	12.9	12.6	11.8	11.2	14.4	14.4	63	73	87	3	10	10	1.2	18	3.8	18	7.4	18	2.4	4.7	0.0
23	85.9	88.8	89.2	14.3	17.9	13.9	15.0	19.8	12.5	11.9	14.9	13.4	12.7	11.9	14.6	11.6	13.1	90	56	82	10	5	1	2.8	18	3.1	22	4.1	31	0.5	1.9	6.3
24	89.6	89.9	92.9	12.2	20.9	13.4	15.0	21.5	10.2	7.9	16.6	14.7	12.8	12.0	13.0	7.9	10.0	91	32	65	3	3	0	10.9	09	0.8	18	6.5	27	3.6	2.7	
25	96.2	94.6	95.0	8.7	20.0	13.6	14.0	21.9	5.7	3.5	16.9	15.1	13.2	12.1	10.3	10.9	9.8	91	46	63	6	1	0	10.5	02	0.5	18	1.4	31	1.4	2.5	
26	95.3	91.6	87.6	10.0	18.6	14.4	14.4	19.9	7.7	5.9	15.8	15.0	13.4	12.2	11.7	12.1	14.4	95	57	88	6	10	10	2.8	07	0.5	36	1.2	36	0.8	1.4	
27	83.2	83.0	89.2	12.3	10.9	9.8	10.7	16.0	9.6	11.3	12.7	13.2	13.7	12.4	13.7	11.4	11.8	95	87	98	10	10	10	0.0	34	2.4	31	2.6	27	1.2	0.8	16.3
28	94.7	94.9	95.9	9.4	20.1	13.7	14.2	21.0	6.9	4.7	15.6	13.9	13.8	12.6	11.5	12.3	12.3	98	52	78	2	3	0	11.1	09	0.8	22	4.0	27	1.4	2.5	41.1
29	97.6	95.7	96.1	12.6	22.1	15.9	16.6	22.6	8.5	6.7	17.1	15.2	13.9	12.6	11.6	12.0	11.1	80	45	62	0	2	0	12.3	04	1.2	22	7.7	22	3.6	4.6	
30	96.5	94.7	97.5	15.0	18.6	12.9	14.8	21.3	10.0	7.6	16.5	15.6	14.2	12.8	12.4	15.0	11.1	72	70	74	8	4	2	7.2	27	1.4	36	5.5	31	1.6	3.0	
31																																
Ort.	94.5	93.9	94.4	8.9	15.4	11.1	11.6	16.9	6.9	5.8	12.9	11.8	11.9	11.5	10.3	10.6	10.4	89	62	78	7	7	6	5.0		2.0		4.2		2.8	68.5	148.4

Mayıs 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 146 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	00.1	98.4	98.2	10.1	17.2	12.0	12.8	18.4	6.9	3.9	16.4	15.3	14.4	12.9	10.3	7.5	8.4	83	38	60	1	7	0	12.5	13	0.8	04	4.1	34	1.2	2.8	2.1
2	99.9	99.3	00.0	8.2	18.0	13.0	13.1	19.4	5.0	2.9	16.6	15.2	14.4	13.0	10.2	9.4	9.3	94	46	62	0	6	0	10.3	04	1.2	04	0.8	31	1.9	2.9	
3	00.7	97.9	96.7	9.6	19.1	13.4	13.9	20.0	5.6	2.7	15.9	15.0	14.4	13.1	10.2	8.2	10.6	86	37	69	9	10	10	4.4	01	0.7	16	1.4	36	0.5	1.4	
4	97.0	97.6	99.4	11.1	12.4	10.0	10.9	13.5	9.7	10.7	13.8	14.1	14.5	13.2	12.9	13.0	11.0	98	90	89	10	10	10	0.0	36	1.2	01	5.1	04	6.4	0.7	6.1
5	99.0	97.3	95.7	9.7	14.2	10.0	11.0	14.8	7.7	7.6	13.6	13.2	14.4	13.2	9.0	10.5	9.4	75	65	77	8	3	0	9.9	36	6.0	02	6.2	34	2.4	2.7	9.5
6	92.7	88.7	86.4	7.8	18.6	14.6	13.9	20.6	4.0	2.0	15.2	13.8	14.2	13.4	10.3	9.5	13.3	98	44	80	9	9	10	7.1	13	0.3	20	4.0	25	2.9	2.4	
7	86.8	86.3	90.7	12.8	17.4	11.2	13.2	18.6	10.6	9.9	15.7	14.8	14.1	13.4	11.6	9.5	12.5	79	48	94	9	9	9	3.9	22	5.8	31	2.2	18	1.6	2.0	8.9
8	92.2	93.2	95.4	11.2	14.3	10.9	11.8	17.5	8.8	7.8	15.8	14.7	14.3	13.4	12.7	11.9	12.4	95	73	95	9	9	8	4.2	36	0.5	31	2.4	34	1.0	1.4	0.8
9	96.3	97.6	97.6	11.5	15.9	13.2	13.4	18.3	9.2	8.0	15.6	14.5	14.4	13.4	13.2	12.1	12.1	98	67	82	9	8	3	3.9	34	0.7	36	2.4	36	2.4	1.4	5.0
10	96.1	93.5	92.9	11.4	20.2	13.2	14.5	21.8	6.9	5.7	17.4	15.5	14.5	13.5	12.1	12.6	12.3	90	53	81	1	5	2	11.6	36	0.5	22	5.6	20	3.4	3.0	
11	90.6	88.2	85.7	13.2	19.4	16.9	16.6	20.0	9.3	6.7	15.9	15.4	14.7	13.6	10.3	10.7	11.4	63	47	59	7	7	10	4.7	27	1.9	22	7.0	22	9.1	5.0	
12	90.3	90.0	90.5	12.2	19.5	11.4	13.6	19.8	9.8	8.7	16.4	15.2	14.8	13.6	12.3	12.8	11.6	87	56	86	6	5	2	7.0	27	1.6	18	2.4	20	2.4	2.0	7.8
13	91.9	91.9	93.9	11.2	11.4	9.6	10.4	16.0	7.3	4.8	14.2	14.7	14.8	13.8	10.9	12.2	10.8	82	91	90	3	9	10	4.2	31	1.0	09	0.7	20	4.1	1.0	
14	93.1	92.0	92.8	9.9	15.0	11.6	12.0	17.5	5.3	3.5	14.9	14.3	14.8	13.8	10.9	10.4	11.8	89	61	86	6	3	8	8.2	36	0.8	27	3.6	31	0.8	1.7	5.6
15	93.3	94.7	97.2	10.4	14.5	14.3	13.4	17.7	8.7	7.0	16.1	14.8	14.7	13.8	12.0	14.5	13.1	95	88	80	10	8	6	4.0	00	0.0	36	1.0	31	2.6	1.0	0.0
16	99.3	98.5	99.3	12.6	21.7	16.2	16.7	22.4	8.6	6.3	18.2	16.1	14.9	13.9	13.0	11.5	12.5	89	44	68	2	3	1	11.6	36	1.0	02	2.2	36	1.2	1.9	2.3
17	00.3	99.4	00.3	13.1	23.1	16.9	17.5	24.1	8.8	6.6	19.8	17.7	15.2	14.0	13.3	11.6	12.2	88	41	63	1	2	0	12.5	36	1.0	20	3.6	18	1.2	2.7	
18	02.3	02.1	02.3	14.4	26.1	20.0	20.1	27.7	10.1	7.9	21.7	19.1	15.7	14.1	13.2	13.2	14.6	80	39	62	1	1	0	12.1	01	1.2	22	1.4	01	1.4	2.7	
19	03.4	01.0	99.9	16.8	29.2	22.0	22.5	30.8	12.8	10.2	23.7	20.8	16.2	14.2	14.4	13.3	13.8	75	33	52	4	1	0	13.5	36	0.5	18	0.3	27	2.6	3.0	
20	00.6	98.8	99.1	18.6	29.3	22.3	23.1	29.9	14.4	11.3	24.8	22.2	16.9	14.3	18.3	15.0	14.5	85	37	54	0	1	1	13.8	36	0.5	27	4.3	29	1.4	4.4	
21	01.0	98.3	99.6	17.9	27.9	20.9	21.9	30.1	13.2	10.9	24.9	22.5	17.5	14.5	16.7	22.4	18.3	82	60	74	6	1	0	13.4	27	1.0	01	6.0	01	1.9	3.4	
22	01.3	99.0	98.8	16.0	22.8	18.4	18.9	25.2	15.1	14.2	23.6	21.9	18.0	14.7	16.4	20.4	18.2	90	71	86	10	1	0	6.2	36	2.9	01	1.6	01	3.1	1.6	
23	97.3	94.9	95.4	16.0	27.4	20.4	21.0	28.6	14.6	13.1	24.3	21.9	18.3	15.0	17.8	22.1	19.4	98	61	81	10	1	0	7.9	09	0.3	01	2.4	09	1.9	1.5	
24	97.3	96.6	97.5	16.9	24.5	17.5	19.1	25.3	15.0	12.9	24.2	22.2	18.6	15.3	18.5	20.4	17.6	96	66	88	10	1	0	7.9	04	2.1	01	4.8	36	1.6	1.7	
25	98.0	98.0	98.5	16.4	19.3	17.0	17.4	19.5	15.0	14.2	21.4	20.9	18.7	15.4	16.8	16.5	15.7	90	74	81	10	10	10	0.0	01	4.0	36	3.6	31	1.9	1.4	
26	98.2	98.2	98.5	16.0	20.8	17.0	17.7	22.0	15.3	15.1	22.5	20.6	18.8	15.7	15.0	15.7	15.2	82	64	78	10	8	1	6.8	36	2.9	36	3.4	36	2.2	2.3	
27	98.7	96.4	96.5	14.9	26.4	21.5	21.1	27.8	10.6	8.8	23.5	20.8	18.7	15.9	13.9	15.5	15.6	82	45	61	1	3	9	10.2	02	1.2	18	1.2	31	1.2	2.5	
28	95.5	93.4	93.3	19.5	29.5	23.0	23.8	30.7	14.7	14.7	26.0	22.9	18.8	16.1	16.8	15.5	17.2	74	38	61	1	2	0	12.7	13	0.7	36	2.2	36	1.2	3.9	0.0
29	94.8	92.4	93.2	19.4	30.6	23.2	24.0	30.6	14.3	12.3	26.1	23.7	19.3	16.2	17.2	15.8	15.1	76	37	53	0	3	0	13.3	36	0.3	31	1.6	36	2.7	4.1	
30	93.4	91.6	93.7	18.7	29.0	20.9	22.4	29.5	13.9	11.9	26.0	23.9	19.5	16.3	16.6	12.5	15.0	77	31	60	0	2	0	13.7	35	0.5	22	4.0	31	1.7	5.3	
31	96.0	95.8	96.9	17.8	26.2	20.2	21.1	27.6	12.7	10.0	21.9	23.2	19.8	16.5	14.2	16.4	14.7	69	48	62	6	9	0	7.3	09	1.2	36	2.2	01	1.2	3.8	
Ort.	96.7	95.5	96.0	13.7	21.3	16.2	16.9	22.8	10.4	8.8	19.6	18.1	16.2	14.3	13.6	13.6	13.5	85	55	73	5	5	4	8.4		1.1		3.0		2.3	77.6	48.1

Haziran 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 146 m.

1	98.5	97.0	97.0	17.4	29.7	22.3	22.9	30.7	12.6	10.2	25.8	23.4	19.9	16.7	15.8	16.3	17.4	79	39	64	0	1	0	13.5	01	1.2	36	1.6	31	1.4	3.1	
2	98.0	95.3	96.8	19.2	32.1	24.4	25.0	33.3	14.8	11.9	27.4	24.9	20.0	16.9	17.3	15.4	19.0	75	32	63	0	1	0	12.7	36	0.8	18	1.9	36	1.9	1.2	
3	99.0	97.9	99.1	21.3	28.5	21.6	23.2	29.8	16.3	14.5	27.0	25.3	20.4	17.1	16.5	15.7	13.4	65	40	52	0	1	1	13.5	36	1.6	09	7.9	36	2.7	6.0	
4	98.6	96.6	97.2	19.0	29.6	21.6	23.0	30.0	13.6	11.5	26.5	24.9	20.7	17.2	14.9	17.9	17.1	68	43	66	0	3	1	12.8	36	0.5	36	4.8	31	1.6	4.5	
5	96.1	92.2	92.2	19.8	34.1	25.1	26.0	34.9	15.8	13.9	28.1	25.7	21.0	17.4	18.1	16.9	24.4	78	32	77	1	9	1	9.5	18	0.5	36	0.3	22	1.2	3.1	
6	93.6	92.3	93.7	24.2	31.1	21.8	24.8	31.8	20.6	17.7	28.0	26.1	21.3	17.6	17.0	13.8	13.5	56	30	52	0	1	0	13.6	22	0.5	22	0.1	22	3.2	8.8	
7	96.2	95.3	96.7	20.3	28.9	21.3	23.0	29.9	14.6	11.9	27.5	25.7	21.5	17.8	14.6	15.2	12.7	61	38	59	0	4	0	13.1	04	1.0	27	3.2	36	1.2	4.7	
8	98.6	97.0	96.4	17.2	28.8	22.6	22.8	29.1	13.0	10.6	27.0	25.3	21.7	17.9	13.0	13.7	13.1	66	35	48	0	1	1	13.8	36	1.0	04	2.7	04	2.4	4.7	
9	96.9	93.7	94.0	18.9	31.2	23.6	24.3	32.2	18.9	12.2	27.4	25.7	21.8	18.1	13.9	12.0	13.0	61	26	45	0	6	1	13.7	36	1.2	13	1.2	36	1.7	4.0	
10	92.6	90.7	92.3	20.3	33.1	25.3	26.0	33.4	15.9	12.5	27.5	25.8	22.0	18.2	13.9	12.9	11.4	58	26	35	0	2	3	11.7	36	0.7	27	8.4	27	4.6	11.0	
11	94.0	95.8	96.2	22.9	28.4	22.6	24.1	31.1	18.0	15.7	26.9	25.4	22.1	18.5	16.3	12.4	13.1	58	32	49	1	9	7	8.1	13	1.2	31	8.0	27	4.3	10.5	
12	95.2	94.3	96.1	21.8	29.5	21.9	23.8	30.9	17.2	16.1	27.2	25.4	22.1	18.7	13.8	12.5	12.0	53	30	46	1	3	1	12.9	22	1.2	22	9.0	27	1.9	7.7	0.0
13	98.3	96.7	97.2	18.8	27.1	20.3	21.6	27.7	14.5	11.1	26.3	24.8	22.0	18.8	13.3	12.9	12.2	61	36	51	0	4	1	13.3	18	0.3	36	4.0	36	1.7	5.3	
14	97.8	97.4	96.9	18.7	27.2	20.0	21.5	27.5	13.4	11.7	25.4	23.6	22.1	18.8	13.4	8.6	10.2	62	24	44	1	2	0	13.3	04	0.3	02	3.6	36	1.6	5.4	
15	97.1	95.4	96.1	16.5	27.0	18.0	19.9	28.0	11.1	8.9	24.6	23.5	22.1	19.1	11.0	12.9	18.1	59	36	88	0	4	10	11.0	36	1.2	09	3.2	36	2.2	4.5	
16	96.9	95.1	95.8	17.2	24.7	18.8	19.9	25.7	12.1	12.0	22.9	22.5	21.9	19.2	16.6	13.2	10.8	85	42	50	2	6	5	6.3	22	0.3	36	4.8	31	4.0	3.1	2.5
17	95.5	93.8	92.6	17.4	24.1	20.0	20.4	25.0	12.7	10.4	22.7	21.9	21.7	19.3	15.3	13.6	12.2	77	45	52	1	7	6	10.9	04	1.2	04	4.6	36	1.2	4.2	0.0
18	91.6	91.6	94.9	16.8	26.0	19.0	20.2	27.0	12.1	9.7	23.6	22.5	21.6	19.3	14.3	12.4	14.4	75	37	66	3	5	0	11.3	36	1.6	02	3.2	36	3.2	4.6	0.0
19	97.6	97.4	99.6	19.3	26.7	19.7	21.4	27.2	15.9	14.9	23.9	22.3	21.5	19.3	16.5	15.5	18.3	71	44	80	2	2	0	13.2	04	1.7	04	8.8	36	4.6	5.4	
20	99.8	98.8	99.6	20.8	27.1	22.1	23.0	28.1	16.2	14.9	24.4	22.4	21.5	19.3	16.3	15.0	15.6	66	42	59	7	3	0	13.5	36	5.3	04	9.4	04	3.8	6.0	
21	00.4	99.1	00.0	18.7	27.7	20.8	22.0	28.5	16.5	15.7	25.0	23.2	21.6	19.4	18.6	18.5	16.7	86	50	68	1	1	1	13.7	36	2.7	31	7.0	02	3.2	6.4	
22	98.9	97.0	97.0	20.8	28.2	21.6	23.0	29.7	16.1	14.9	26.0	24.0	21.7	19.4	17.0	17.3	17.1	69	45	66	1	3	0	13.8	36	3.6	04	8.0	36	3.8	4.9	
23	97.8	96.5	98.3	20.7	28.9	21.3	23.0	29.2	16.0	13.9	26.0	24.2	21.9	19.5	19.0	15.2	12.9	78	38	51	1	1	0	13.9	36	3.8	09	9.6	36	4.0	7.4	
24	99.1	98.3	98.9	20.9	27.9	22.0	23.2	28.4	16.5	13.1	25.5	23.9	22.1	19.5	13.5	12.0	13.8	55	32	52	0	0	0	13.8	04	1.7	04	8.0	36	3.8	8.2	
25	99.9	98.0	99.2	19.4	29.3	22.1	23.2	30.2	14.5	12.9	26.5	24.2	22.1	19.6	17.6	13.5	13.0	78	33	49	0	0	0	13.9	01	0.7	04	11.2	36	3.4	5.2	
26	99.3	97.4	98.0	21.2	30.2	24.0	24.8	30.6	15.8	12.7	25.6	23.7	22.4	19.7	12.9	10.6	12.9	51	25	43	0	0	0	13.5	36	1.2	36	9.6	36	6.9	10.0	
27	99.0	97.3	97.6	23.1	30.7	24.6	25.4	31.4	19.8	18.0	26.3	24.0	22.2	19.7	12.9	13.8	15.9	46	31	53	0	0	0	13.7	36	1.4	36	10.8	36	1.9	10.0	
28	97.4	95.5	95.3	21.7	28.7	22.4	23.8	29.6	18.5	17.1	26.1	24.0	22.5	19.8	18.2	12.4	15.8	70	31	58	1	0	0	14.1	36	5.1	36	8.2	36	2.9	7.7	
29	95.3	93.8	94.8	20.5	28.5	22.4	23.4	29.4	17.0	15.9	26.0	24.0	22.5	19.9	17.2	14.7	18.1	72	38	67	0	0	0	13.9	36	3.4	36	10.3	36	7.2	7.6	
30	95.0	94.8	96.4	21.9	28.9	22.9	24.2	29.3	20.1	20.0	26.8	24.3	22.6	19.9	20.1	18.2	19.4	76	46	69	9	3	1	11.6	36	6.2	36	8.4	36	5.6	6.2	
31																																
Ort.	97.1	95.7	96.5	19.9	28.8	21.9	23.1	29.7	15.5	13.6	26.0	24.2	21.7	18.7	18.6	14.2	14.9	67	36	57	1	3	1	12.6		1.9		6.4		3.1	184.4	2.5

Temmuz 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 146 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	96.4	94.6	94.5	20.6	29.1	23.7	24.3	29.9	19.8	19.7	28.1	25.5	22.7	20.0	21.7	21.6	21.6	90	53	74	8	1	1	10.2	36	1.2	36	5.1	36	2.6	4.8	
2	95.2	92.9	93.7	22.2	30.4	25.1	25.7	31.3	20.7	20.0	28.5	26.0	23.0	20.1	21.5	20.0	20.9	80	46	66	10	2	0	10.6	36	4.5	36	6.5	36	2.4	5.0	0.0
3	94.2	92.7	93.4	21.8	32.4	26.6	26.8	33.1	16.9	15.2	28.5	26.0	23.3	20.2	19.7	17.4	17.2	76	36	49	1	1	1	13.6	36	1.6	36	6.5	36	2.6	6.3	
4	94.4	93.1	95.8	22.5	33.0	26.8	27.3	34.0	18.1	16.3	29.6	26.7	23.5	20.3	17.9	15.1	15.6	66	30	44	4	1	0	13.6	36	0.8	36	4.3	36	1.6	6.5	
5	97.2	95.1	94.2	22.9	36.9	29.7	29.8	38.5	17.0	15.5	30.7	27.7	23.7	20.5	16.2	24.8	14.4	58	40	34	0	0	0	13.7	36	0.5	36	3.2	36	1.2	5.5	
6	92.8	92.5	97.8	27.6	32.7	22.4	26.3	37.4	21.0	18.8	30.1	27.5	23.8	20.5	15.7	17.6	15.0	43	36	55	0	1	1	12.9	36	0.7	36	5.6	36	5.1	10.1	
7	99.5	98.0	98.5	21.1	26.3	20.2	22.0	27.4	18.8	18.7	26.6	24.6	24.0	20.7	17.2	18.8	13.6	69	40	58	1	1	0	12.3	36	7.2	36	10.1	36	9.4	7.8	
8	98.4	96.7	97.4	19.9	26.4	20.8	22.0	27.0	17.1	16.7	25.6	25.5	23.8	20.4	13.8	15.1	15.0	59	44	61	1	2	0	13.8	36	8.0	36	9.9	36	4.8	7.9	
9	96.9	94.0	94.2	18.3	32.6	26.7	26.1	34.9	14.0	11.8	27.9	25.1	23.6	20.9	16.3	9.7	12.3	77	20	35	0	0	1	13.8	36	0.5	31	1.7	36	2.1	2.5	
10	94.3	92.1	93.0	23.3	32.0	24.6	26.1	33.7	17.1	15.9	28.9	26.1	23.7	20.5	14.7	16.4	18.3	51	34	59	0	3	3	13.2	36	0.7	36	5.6	36	3.6	6.6	
11	94.8	95.5	96.7	21.1	23.4	18.8	20.5	24.6	18.8	18.0	26.7	24.7	23.9	21.1	17.8	16.5	13.6	71	57	63	9	9	9	8.7	36	3.6	36	7.5	36	4.3	5.0	
12	97.0	95.6	96.5	17.0	22.4	19.5	19.6	23.4	14.8	12.9	23.5	22.8	23.6	21.1	11.0	10.1	12.5	57	37	55	6	8	9	8.1	36	2.7	36	7.5	36	3.2	5.6	
13	95.0	96.1	98.0	18.0	21.1	18.5	19.0	21.6	14.3	13.1	23.2	22.3	23.1	21.3	12.8	13.7	14.4	62	55	68	8	7	7	2.7	36	0.5	36	7.5	36	1.9	4.9	
14	98.3	98.1	99.4	17.1	24.2	21.5	21.1	25.6	12.0	10.9	24.5	22.6	22.8	21.3	14.8	14.8	16.2	73	49	68	9	9	5	5.3	36	0.5	36	2.4	36	1.6	3.2	
15	99.4	99.1	99.5	18.1	29.1	24.2	23.9	30.1	15.0	14.4	26.8	24.2	22.7	21.3	16.6	15.3	14.8	80	38	49	9	6	0	11.2	36	0.7	36	3.6	36	1.7	1.7	
16	0.4	98.4	99.2	19.8	31.3	25.2	25.4	32.7	15.8	14.8	28.2	25.6	23.0	21.3	15.3	13.8	16.7	66	30	52	0	1	0	13.2	36	0.3	36	4.3	36	2.4	5.5	
17	99.3	97.1	96.3	21.6	33.3	26.6	27.0	34.2	15.8	14.6	28.5	26.1	23.5	21.3	15.6	14.4	14.9	60	28	43	0	0	0	12.6	36	0.2	36	6.0	36	1.7	6.1	
18	96.3	93.5	92.7	22.4	34.8	28.6	28.6	35.4	15.8	14.7	29.1	26.5	23.9	21.2	13.9	12.0	11.8	51	22	30	0	0	0	13.5	36	0.5	36	5.6	36	0.8	7.6	
19	94.1	93.2	95.0	21.9	33.3	27.0	27.3	34.2	17.5	14.5	28.7	26.6	24.4	21.3	12.9	12.8	15.5	49	25	44	0	0	0	13.4	36	0.8	35	10.8	36	6.1	7.4	
20	96.3	96.6	97.9	22.3	28.4	19.4	22.4	29.2	19.4	21.3	27.9	26.2	24.5	21.4	18.2	17.8	14.1	67	46	68	0	1	0	13.3	36	6.0	36	9.1	36	6.9	8.5	
21	98.2	96.9	97.7	19.1	24.9	20.2	21.1	26.6	16.1	15.9	26.2	24.7	24.3	21.6	13.6	16.4	14.1	62	52	60	1	1	0	13.5	36	7.5	36	8.0	36	5.1	6.8	
22	98.7	97.4	97.4	19.0	27.0	21.3	22.2	28.2	16.5	15.9	26.6	24.6	24.0	21.6	16.4	12.8	13.9	74	36	55	1	0	0	13.6	36	4.8	36	6.9	36	8.0	6.1	
23	96.7	94.2	94.2	18.8	31.8	25.0	25.2	32.6	14.1	12.0	28.0	25.6	24.1	21.3	16.9	12.2	14.4	78	26	36	0	0	1	13.5	36	1.6	36	4.1	36	2.7	3.5	
24	96.4	96.0	97.0	20.8	32.2	25.6	26.0	32.9	15.5	13.8	27.3	25.6	24.4	21.8	13.6	11.6	19.5	55	24	59	0	0	0	13.7	36	1.1	36	6.0	36	5.1	7.7	
25	97.5	96.1	97.0	23.1	32.4	24.1	26.1	33.4	17.3	14.8	28.4	26.1	24.5	21.9	15.1	13.1	14.1	54	27	46	0	0	0	13.4	36	1.0	36	7.2	36	4.8	3.1	
26	97.3	95.3	95.3	20.8	34.2	27.8	27.6	34.4	16.4	13.8	28.9	26.4	24.7	22.0	15.7	14.0	13.4	64	26	36	0	0	0	13.5	36	1.2	36	6.2	36	2.7	5.7	
27	94.6	91.4	91.2	22.9	38.5	30.7	30.7	39.5	18.6	16.0	31.3	27.9	25.0	22.1	13.8	10.4	11.7	50	15	26	0	0	0	13.0	36	0.8	36	1.7	34	1.9	6.1	
28	93.4	95.5	97.1	24.7	21.6	20.5	21.8	30.7	20.5	22.1	28.5	27.2	25.2	22.1	21.1	19.8	19.0	68	77	79	1	9	1	7.0	33	6.4	36	10.8	36	5.1	5.5	
29	96.4	98.6	93.1	20.8	27.9	21.6	23.0	28.4	18.5	18.2	27.5	25.8	24.9	22.3	18.2	15.3	17.5	74	41	68	2	1	0	12.4	36	6.5	36	8.6	36	5.6	6.4	
30	91.3	90.7	92.2	20.2	25.5	21.6	22.2	27.0	17.9	17.6	26.3	24.7	24.6	22.8	18.8	17.7	18.3	80	54	71	9	6	1	6.1	33	3.8	36	5.8	36	4.8	4.6	
31	93.2	91.5	92.3	20.9	28.5	23.0	23.8	29.6	19.6	18.7	28.1	25.8	24.4	22.4	18.9	18.4	18.2	77	47	65	10	0	0	11.4	36	2.6	36	6.2	36	1.7	4.2	
Ort.	96.3	95.0	95.7	21.0	29.6	23.8	24.5	31.0	17.1	16.0	27.7	25.5	23.9	21.2	16.3	15.3	15.5	66	38	54	3	2	1	11.6		2.5		6.3		3.7	180.8	0.0

Ağustos 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 146 m.

1	93.3	91.6	92.1	19.0	34.4	25.0	25.8	34.4	17.1	16.8	28.5	26.3	24.4	22.3	18.1	5.6	18.2	82	11	58	4	0	0	12.7	36	0.8	36	6.2	36	3.2	6.9	
2	91.6	87.9	86.5	19.3	36.9	28.6	28.4	39.5	15.2	12.7	30.0	27.3	24.3	22.5	14.2	10.8	8.1	64	17	21	0	0	0	13.4	36	0.7	36	1.9	36	1.6	5.1	
3	91.0	91.7	95.4	22.0	27.0	21.2	22.8	30.1	19.8	20.4	28.6	27.3	24.3	22.5	16.8	18.4	16.6	64	52	66	0	1	3	11.7	36	8.4	36	7.9	36	6.0	7.7	
4	98.3	98.7	00.8	20.1	28.1	20.3	22.2	28.3	18.4	18.4	27.4	25.9	24.4	22.3	17.9	11.4	14.8	76	30	62	1	1	0	13.1	36	5.1	36	7.0	36	5.6	7.0	
5	00.3	98.1	99.7	19.2	26.7	20.3	21.6	27.3	16.5	15.7	24.9	24.3	24.0	22.7	12.7	15.3	17.2	57	11	72	0	1	1	13.4	36	4.5	36	9.6	36	4.8	7.2	
6	99.0	97.8	99.5	20.8	27.9	20.0	22.2	28.6	17.7	16.0	25.2	23.9	23.5	22.7	12.0	11.6	13.7	49	31	59	0	0	0	13.1	35	9.4	36	12.8	36	8.6	12.1	
7	99.9	98.0	99.4	19.6	27.1	21.0	22.2	27.7	17.4	17.1	25.0	23.6	23.4	22.6	15.8	13.1	15.2	69	36	61	1	0	0	12.7	36	10.8	36	10.8	36	5.6	12.1	
8	97.9	95.4	96.2	20.7	29.5	22.0	23.6	31.2	18.4	18.2	26.5	24.5	23.3	22.7	17.9	15.0	16.8	73	36	64	1	0	0	12.9	36	3.6	36	5.8	36	3.6	7.6	
9	96.4	93.6	94.8	18.1	32.1	24.5	24.9	32.5	15.5	14.1	27.9	25.5	23.6	22.3	17.9	19.3	17.2	84	40	56	10	0	1	10.2	36	1.0	36	3.6	36	3.1	5.1	0.0
10	95.1	93.2	93.9	19.3	30.1	23.0	23.8	31.1	16.5	14.7	28.1	26.2	24.0	22.6	19.2	20.4	18.7	86	18	67	4	2	1	12.2	36	0.3	36	4.6	36	1.1	5.0	0.0
11	94.7	93.3	93.7	20.2	33.1	26.0	26.3	33.3	16.2	14.0	28.2	26.2	24.5	22.6	19.4	12.9	15.8	82	26	47	1	0	0	12.6	36	1.4	36	6.4	36	3.2	6.8	0.0
12	94.4	93.0	97.0	23.7	30.8	21.0	24.1	31.5	17.5	14.9	28.0	26.2	24.9	22.7	17.1	10.3	18.6	58	43	75	0	0	1	12.3	36	4.0	36	7.7	36	1.8	6.9	
13	99.3	98.8	00.3	19.8	27.0	20.0	21.7	27.4	18.0	18.0	26.5	25.2	25.2	22.6	16.4	13.9	15.2	71	39	65	6	1	0	11.8	35	5.6	36	8.4	36	6.5	8.5	
14	00.4	98.6	98.6	19.4	26.9	19.6	21.4	27.3	16.7	16.2	25.4	24.4	25.0	22.8	14.5	10.4	12.4	64	29	55	0	0	0	13.2	36	4.5	36	9.6	36	7.1	7.6	
15	97.8	95.7	96.0	17.8	27.9	20.4	21.6	28.1	15.6	14.2	25.4	24.0	24.6	22.8	13.8	12.4	15.8	68	34	66	1	0	0	12.9	36	3.2	36	6.9	36	5.1	6.9	
16	96.1	95.5	97.2	19.5	27.6	20.8	22.2	27.7	15.6	13.7	25.5	24.2	24.7	22.9	16.8	15.7	17.4	74	42	71	1	3	0	11.9	36	2.7	36	8.2	36	5.8	5.0	0.0
17	96.5	95.1	96.6	20.2	26.4	20.0	21.6	26.9	17.5	17.0	25.3	23.9	24.5	22.8	15.4	15.1	14.8	65	44	68	2	3	0	12.6	36	7.0	36	8.9	36	6.7	4.6	
18	97.4	97.1	99.1	19.5	26.6	20.6	21.8	27.0	17.1	16.8	25.1	23.7	24.4	22.9	16.8	16.1	16.6	74	46	68	8	1	1	13.1	36	7.9	36	7.9	36	6.0	7.0	
19	99.7	97.7	98.5	20.3	26.7	21.0	22.2	27.4	17.7	17.6	25.2	23.7	24.3	22.8	16.1	15.5	14.1	67	44	57	2	0	0	12.5	36	5.1	36	9.8	36	6.6	6.8	
20	98.4	96.0	97.7	20.4	27.5	20.9	22.4	28.1	18.9	18.7	25.6	23.9	24.2	22.7	17.5	15.7	15.1	73	43	61	7	1	0	12.2	36	6.4	36	8.4	36	4.6	6.0	
21	96.5	93.6	94.1	20.6	29.2	21.6	23.2	29.2	18.9	18.4	26.2	24.3	24.2	22.7	18.1	17.3	19.9	75	43	77	5	4	0	11.8	36	3.2	36	5.8	36	3.2	5.7	
22	94.4	93.0	95.1	19.8	28.3	22.4	23.2	28.9	17.5	15.9	26.9	25.0	24.3	22.7	20.0	18.6	18.5	87	48	68	9	9	2	7.1	36	0.5	36	2.9	36	1.9	3.4	
23	96.9	95.8	96.4	19.6	29.6	23.2	23.9	30.3	17.5	15.5	26.8	25.2	24.4	22.7	19.2	14.5	12.9	84	35	45	0	3	0	12.1	36	1.2	36	3.2	36	1.9	3.7	1.0
24	96.8	94.9	93.9	18.3	30.3	23.2	23.8	31.1	14.8	12.6	26.2	24.8	24.6	22.7	14.7	12.2	12.6	70	28	44	0	0	0	12.7	36	1.0	36	7.2	36	1.9	7.1	
25	92.4	89.2	89.2	18.3	32.1	24.6	24.9	33.4	13.9	12.2	27.1	25.1	24.6	22.8	14.0	9.5	11.1	67	20	36	0	1	0	12.4	36	1.4	36	1.7	36	2.4	6.0	
26	90.3	88.8	91.9	19.9	30.8	21.4	23.4	31.4	18.4	16.2	27.8	25.8	24.7	22.7	14.9	15.7	18.8	64	35	74	0	1	1	11.9	36	1.2	36	2.7	36	4.6	4.8	
27	92.4	91.6	94.0	20.6	25.6	19.3	21.2	26.4	19.3	19.4	26.6	25.1	24.9	22.8	18.5	17.2	16.2	76	52	72	9	4	0	8.3	36	5.6	36	4.6	36	2.7	4.1	
28	94.5	93.3	94.3	17.9	24.9	20.0	20.7	26.3	15.9	14.8	25.7	24.8	24.9	22.9	17.1	15.7	16.8	83	50	72	10	9	5	4.9	35	1.4	35	1.6	36	3.4	2.3	
29	93.9	94.7	95.8	17.8	18.8	15.8	17.0	20.7	15.7	17.0	21.6	22.4	24.7	22.9	16.3	15.3	14.4	80	70	80	10	9	2	2.8	36	2.9	36	6.0	36	2.2	1.2	0.0
30	97.6	97.6	99.3	12.6	21.2	16.5	16.7	22.7	10.4	9.9	19.6	20.4	24.2	22.9	14.4	12.4	10.1	99	49	54	3	7	0	10.2	36	0.8	36	3.8	36	1.7	2.1	12.2
31	00.7	99.1	00.2	11.2	25.6	18.4	18.4	26.2	8.7	6.9	20.5	20.4	23.6	22.9	12.2	10.6	9.5	92	32	45	0	1	0	12.2	36	0.2	36	3.1	36	0.3	3.5	0.0
Ort.	96.3	94.8	96.0	19.2	28.3	21.4	22.6	29.1	16.6	15.6	26.0	24.6	24.3	22.7	16.3	14.4	15.3	78	39	61	3	2	1	11.5		3.6		6.4		4.1	185.8	18.2

Eylül 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 146 m

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	01.1	99.5	00.3	13.3	30.2	23.0	22.4	30.6	9.8	6.9	21.9	21.2	23.2	22.8	9.6	8.0	10.2	68	19	36	1	7	1	11.5	36	1.2	36	2.4	36	4.5	4.5	0.0
2	00.8	99.7	02.0	16.7	29.1	21.0	22.0	29.3	13.5	10.7	23.1	22.2	23.3	22.8	13.4	14.5	17.9	70	36	72	2	1	0	11.5	36	0.7	36	8.0	36	2.6	5.5	0.0
3	02.0	99.8	99.5	18.9	26.6	20.4	21.6	27.0	16.6	15.0	23.0	22.3	23.3	22.6	16.4	16.7	18.3	75	48	76	1	1	0	11.5	36	4.8	36	6.9	36	5.0	4.9	0.0
4	98.3	95.3	96.4	18.5	28.3	20.8	22.1	29.3	16.4	15.5	24.0	22.8	23.3	22.5	17.1	17.4	19.0	80	45	77	1	0	0	11.7	36	1.0	36	5.8	36	4.3	4.6	0.0
5	96.4	94.6	95.3	18.2	29.3	22.0	22.9	30.4	15.0	13.2	24.5	23.3	23.4	22.5	17.4	16.0	17.4	84	39	66	9	0	0	8.2	36	2.1	36	3.4	36	3.6	3.6	
6	96.3	93.9	94.2	13.6	30.3	21.2	21.6	31.6	13.0	11.6	24.4	23.4	23.5	22.5	13.8	15.4	12.6	88	36	50	10	8	7	7.7	36	0.3	36	1.7	36	1.0	3.9	
7	94.4	92.5	94.3	17.1	33.7	26.1	25.8	35.2	13.9	11.4	25.1	23.8	23.6	22.5	11.5	13.2	13.8	59	25	41	5	3	0	10.5	36	0.2	36	0.8	36	2.4	6.1	
8	97.4	98.1	00.5	18.9	28.5	21.5	22.6	28.8	16.4	14.4	24.4	23.7	23.6	22.5	13.9	14.5	12.6	64	37	49	1	1	0	11.2	36	0.7	36	6.9	36	3.6	6.5	
9	00.2	97.4	97.9	18.6	28.9	21.6	22.7	29.5	13.7	12.4	23.4	22.8	23.7	22.4	16.1	11.3	12.7	75	28	49	0	0	0	11.4	36	1.9	36	8.0	36	1.9	7.5	
10	98.4	97.0	99.3	17.0	29.4	20.9	22.0	29.7	13.9	10.8	24.0	23.1	23.6	22.5	14.7	15.1	17.8	76	37	72	0	0	0	11.2	36	0.3	36	5.5	36	4.5	4.5	0.0
11	00.8	98.7	99.3	18.0	29.1	21.1	22.3	29.7	14.5	13.1	24.4	23.3	23.6	22.4	17.2	13.7	16.5	84	34	66	9	1	1	9.0	36	1.2	36	4.8	36	2.2	4.0	0.0
12	98.3	95.1	94.3	14.1	32.7	24.7	24.0	33.1	12.6	10.0	24.2	23.2	23.6	22.4	13.8	7.0	9.5	86	14	30	3	1	1	9.9	36	0.8	36	5.8	36	0.3	4.1	0.0
13	93.1	89.2	92.7	17.3	37.7	25.5	26.5	38.2	14.4	11.7	25.9	24.1	23.6	22.1	10.4	9.9	14.0	53	15	43	2	6	1	10.4	36	0.2	36	5.5	36	2.2	9.1	
14	96.2	96.9	99.4	21.5	26.7	20.6	22.4	27.0	19.6	16.5	24.7	23.9	23.7	22.4	18.5	18.1	16.4	72	52	68	2	5	0	8.5	36	5.0	36	7.0	36	6.4	5.8	
15	01.6	01.8	03.4	20.2	25.8	19.0	21.0	26.1	18.8	18.3	23.9	23.2	23.7	22.4	18.4	13.7	14.0	78	41	64	3	1	0	10.7	36	4.0	36	7.2	36	3.6	5.4	
16	02.7	00.8	02.1	17.5	25.5	18.6	20.0	25.7	15.5	15.0	22.4	22.0	23.6	22.5	14.9	13.0	14.0	74	40	65	0	1	0	11.1	36	4.3	36	9.8	36	4.3	6.4	
17	02.6	02.3	04.5	18.6	23.5	17.1	19.1	23.7	16.9	16.6	21.7	21.3	23.3	22.4	15.2	11.1	13.2	71	38	68	8	1	0	10.5	36	15.1	36	11.2	36	8.9	10.1	
18	04.9	02.7	02.9	15.6	23.4	17.4	18.4	23.8	13.1	12.6	21.0	20.7	22.9	22.4	10.5	9.8	10.6	59	34	53	0	0	0	11.5	36	5.3	36	8.4	36	5.5	8.4	
19	03.5	00.0	00.8	12.2	25.0	17.3	18.0	25.3	8.0	7.1	20.6	20.3	22.5	22.3	9.9	11.1	12.1	70	35	61	0	0	0	11.4	36	1.6	36	6.0	36	3.4	5.6	
20	01.4	99.6	02.4	10.6	26.1	18.9	18.6	26.8	8.5	6.5	21.2	20.5	22.3	22.3	10.7	9.2	14.6	84	27	67	1	7	0	9.6	36	0.7	36	3.6	36	3.2	4.6	
21	03.3	02.0	03.8	15.3	24.8	19.1	19.6	25.9	14.5	12.4	21.9	21.0	22.2	22.3	14.6	13.8	14.7	84	44	66	8	8	0	8.6	36	1.4	36	8.9	36	4.8	4.2	
22	03.7	01.5	02.2	17.8	25.7	19.4	20.6	26.0	16.0	15.8	22.0	21.1	22.2	22.2	15.5	13.4	14.5	76	41	64	2	0	0	10.6	36	4.1	36	10.1	36	5.5	7.8	
23	01.9	99.6	99.6	16.1	26.5	18.7	20.0	26.8	14.2	12.2	22.2	21.3	22.1	22.2	15.3	12.7	15.5	84	37	72	1	1	0	10.8	36	1.2	36	5.5	36	3.8	4.8	
24	99.7	98.5	98.9	13.8	26.2	19.1	19.6	27.1	11.3	9.9	22.2	21.2	22.2	22.0	14.9	15.4	15.9	95	45	72	10	6	0	8.2	36	0.8	36	1.9	36	3.1	2.7	
25	99.2	97.5	97.6	13.8	29.9	21.2	21.5	30.1	11.1	10.6	22.9	21.6	22.1	22.0	14.8	12.4	15.1	94	29	60	10	1	0	8.0	36	0.7	36	1.2	36	1.9	3.0	
26	97.7	96.7	97.9	15.5	29.5	20.9	21.7	29.9	13.8	11.7	23.3	22.1	22.2	22.0	15.0	14.2	14.6	85	34	59	1	1	0	10.4	36	0.5	36	3.1	36	1.0	3.6	
27	99.7	98.2	99.3	14.9	29.2	21.0	21.5	29.5	11.9	10.9	22.8	22.0	22.3	22.0	13.7	12.8	14.3	81	32	58	1	0	0	10.5	36	0.2	36	4.6	36	2.9	4.5	
28	99.7	97.3	98.0	14.2	29.7	20.2	21.1	29.7	12.0	10.0	22.6	21.8	22.4	21.9	13.4	11.0	15.6	83	26	66	8	3	0	10.9	36	0.8	36	7.2	36	3.1	5.8	
29	98.7	96.7	99.1	12.6	29.0	20.7	20.8	29.4	11.9	10.8	22.8	21.8	22.3	21.8	12.5	14.9	16.7	86	37	68	8	2	0	8.3	36	0.8	36	2.1	36	3.1	2.8	
30	00.5	00.0	00.5	16.2	27.4	19.7	20.8	27.5	13.8	11.9	23.2	22.0	22.3	21.9	14.5	15.2	17.4	79	42	76	10	4	0	7.6	36	1.0	36	4.0	36	4.0	3.3	
31																																
Ort.	99.8	98.1	99.3	16.2	28.3	20.6	21.4	28.8	13.8	12.2	23.1	22.2	23.0	22.3	14.3	13.2	14.7	77	35	61	4	2	0	10.1		2.1		5.6		3.6	157.6	0.0

Ekim 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = — 0.5 mb. H = 146 m.

1	00.5	98.3	98.6	16.7	27.1	19.4	20.6	27.6	15.0	13.0	23.4	22.2	22.4	21.9	16.6	16.2	16.8	87	45	75	10	0	0	6.9	36	0.7	02	2.6	34	4.1	3.0	
2	97.9	96.5	97.7	16.6	27.7	19.2	20.7	28.3	15.0	15.0	22.9	22.0	22.4	21.9	16.2	9.0	12.9	86	24	58	10	1	0	8.4	36	0.7	36	7.5	36	2.7	4.7	
3	99.5	98.4	00.9	11.8	26.3	19.5	19.3	26.8	10.7	9.5	21.3	21.0	22.4	21.8	12.9	11.7	17.5	93	34	77	2	0	1	9.8	36	1.2	02	8.4	36	4.5	3.2	
4	02.5	00.6	02.4	18.9	25.1	19.1	20.6	25.5	17.6	17.4	22.4	21.4	22.2	21.9	16.8	15.7	16.8	77	49	76	9	1	1	8.1	02	5.6	02	7.9	36	4.5	4.6	
5	01.7	98.7	99.2	16.7	24.6	18.0	19.3	25.2	15.4	14.0	21.7	21.1	22.1	21.8	16.1	15.7	15.4	85	51	75	3	1	0	8.1	36	3.1	04	6.0	36	4.8	1.5	0.0
6	98.5	96.3	98.0	15.1	23.7	17.2	18.3	24.2	12.5	10.5	20.2	20.2	21.9	21.8	15.4	11.6	12.8	90	40	65	2	1	1	9.3	36	0.8	02	7.7	02	5.6	1.5	0.0
7	99.2	00.0	01.8	15.8	19.1	14.6	16.0	19.8	14.5	15.2	19.5	19.5	21.7	21.7	12.3	9.8	12.0	68	44	72	5	1	0	8.2	02	6.2	04	6.0	36	5.3	3.0	
8	02.1	99.8	99.6	11.9	21.7	15.3	16.0	22.4	11.1	7.7	18.7	18.7	21.4	21.7	11.2	9.9	10.3	80	38	59	9	1	0	8.9	36	1.0	02	5.0	36	2.7	2.5	0.0
9	98.1	94.7	94.8	8.8	23.7	16.6	16.4	25.6	7.4	4.1	18.3	18.3	21.1	21.6	9.9	9.1	8.6	87	31	45	1	1	0	9.4	36	0.3	02	1.0	31	1.0	2.0	0.0
10	94.6	92.5	93.0	9.9	23.9	17.5	17.2	25.7	7.5	4.5	19.2	18.4	20.8	21.5	9.3	9.0	15.1	76	30	75	5	10	10	4.6	22	0.5	22	6.0	22	1.2	2.0	0.0
11	95.7	97.6	98.9	13.1	17.0	13.1	14.1	18.0	12.6	12.3	16.0	17.3	20.5	21.5	13.4	12.5	11.9	89	64	79	10	5	8	8.4	02	6.0	02	7.7	36	5.6	1.5	16.2
12	98.9	99.0	00.8	11.1	16.7	12.4	13.2	18.3	9.8	7.1	14.8	15.9	20.1	21.3	12.2	11.4	9.5	92	60	66	1	2	1	3.9	36	1.6	02	6.2	02	5.0	1.5	0.1
13	03.6	04.9	06.5	11.4	12.4	10.1	11.0	13.3	9.9	10.0	13.2	14.6	18.8	21.2	10.5	9.5	8.2	78	66	66	6	9	0	4.3	36	5.3	04	9.9	02	6.4	1.3	
14	08.3	06.8	08.4	8.3	15.2	11.1	11.4	16.3	6.9	4.6	12.6	13.7	18.4	21.1	9.0	8.1	9.8	82	47	74	1	2	0	10.9	07	1.7	04	8.0	04	5.5	1.2	
15	08.0	05.9	06.6	7.2	18.0	12.9	12.8	18.7	4.9	1.9	13.0	13.8	18.7	20.9	8.2	7.5	9.7	81	36	65	1	1	0	10.6	31	1.6	04	7.0	04	4.5	0.9	
16	06.2	02.6	03.1	3.1	19.5	13.8	12.4	20.7	3.0	0.7	13.3	13.9	18.0	20.7	7.4	8.4	11.7	97	37	74	0	1	0	10.0	04	0.8	04	8.0	31	3.1	0.8	
17	02.7	00.5	02.7	7.3	20.9	12.7	13.4	21.3	6.4	2.4	14.2	14.4	18.0	20.5	9.4	7.8	10.3	92	32	70	7	0	0	8.1	31	0.8	09	4.1	34	4.0	1.3	
18	05.6	04.8	04.8	12.9	19.4	13.6	14.9	20.0	9.2	5.1	14.6	14.7	17.9	20.3	11.8	11.7	11.9	80	52	76	5	6	0	10.4	04	2.1	04	8.0	04	3.8	0.7	
19	03.8	01.1	02.7	8.1	19.4	13.4	13.6	20.2	7.0	5.0	14.8	14.8	17.8	20.1	10.0	10.1	11.7	93	45	76	3	4	0	9.7	22	0.3	31	6.0	04	5.5	2.4	
20	03.5	02.6	03.8	9.1	17.9	13.0	13.2	18.4	8.2	5.6	14.5	14.7	17.9	19.9	10.7	9.3	10.1	93	45	68	1	1	0	10.1	04	1.2	09	8.6	36	6.5	3.0	
21	04.1	02.7	04.7	11.3	15.4	11.7	12.5	16.1	10.4	9.7	14.2	14.3	17.7	19.9	9.5	9.3	9.7	71	53	70	9	8	1	4.6	04	4.5	36	11.0	04	6.0	3.9	
22	03.9	03.3	06.0	11.0	14.1	10.8	11.7	15.4	9.4	8.5	13.4	13.8	17.6	19.7	10.6	9.6	8.6	81	63	66	5	8	10	7.4	04	4.6	04	13.9	04	9.3	2.9	
23	05.3	03.1	04.0	9.9	14.2	8.4	10.2	14.6	8.4	8.4	12.8	13.3	17.4	19.5	7.9	5.9	8.7	65	36	79	8	2	1	6.3	04	5.0	09	8.0	36	3.6	4.1	
24	03.2	03.7	04.7	8.9	12.4	10.1	10.4	13.3	6.9	5.8	11.6	12.3	17.0	19.5	7.7	8.8	7.7	68	61	62	10	9	9	3.5	34	2.4	04	5.8	36	4.3	2.3	
25	05.2	06.0	07.9	9.4	12.6	9.9	10.4	12.6	8.4	7.9	12.2	12.5	16.6	19.3	8.2	7.8	8.5	70	53	70	9	9	9	2.5	31	6.2	04	4.5	36	1.9	2.9	0.0
26	07.1	07.4	07.7	8.3	11.5	9.0	9.4	12.3	7.0	3.2	11.2	11.9	16.4	19.1	8.5	8.8	8.0	77	65	70	1	9	0	3.7	34	3.4	09	6.2	36	2.1	2.2	
27	07.4	05.3	06.4	1.3	15.8	9.4	9.0	16.3	0.5	—1.7	10.9	11.2	16.1	19.0	6.6	6.5	7.3	98	36	62	0	0	0	10.0	04	0.5	36	3.6	36	1.6	2.0	0.0
28	07.0	05.6	06.4	1.0	17.1	7.7	8.4	18.1	0.0	—2.9	10.8	11.1	15.8	18.8	6.4	6.5	6.8	98	33	64	0	0	0	9.7	27	1.2	04	1.4	22	1.4	1.4	
29	06.2	03.5	04.1	0.5	18.3	9.4	9.4	19.7	0.1	—2.6	10.9	11.0	15.6	18.7	5.9	6.5	7.0	93	31	59	0	2	0	9.3	02	0.3	04	0.8	27	1.2	1.6	
30	05.0	03.0	04.4	2.9	19.7	11.9	11.6	20.6	2.9	0.7	11.5	11.4	15.4	18.5	6.2	6.9	7.6	83	30	54	5	1	0	9.3	27	0.3	02	1.7	31	1.6	2.1	
31	05.5	03.6	03.9	4.8	19.4	9.3	11.0	21.0	4.3	0.4	12.1	11.9	15.3	18.3	7.0	7.4	7.2	81	33	60	2	0	0	9.3	27	0.8	04	0.5	22	0.7	2.0	
Ort.	02.9	01.6	2.7	9.8	19.0	13.2	13.8	19.9	8.5	6.5	15.5	15.7	18.9	20.5	10.4	9.6	10.6	84	44	68	5	3	2	7.9		2.3		6.1		3.9	70.0	16.3

Kasım 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 146 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	03.8	01.6	01.5	3.7	21.6	12.8	12.7	22.1	2.2	0.6	12.3	11.9	15.3	18.2	7.1	6.7	7.5	90	26	51	1	8	7	9.1	36	1.0	22	5.5	36	1.6	3.2	
2	00.8	99.0	00.8	9.8	20.7	12.8	14.0	21.9	8.8	5.5	13.9	13.0	15.3	18.1	7.9	10.4	9.8	65	42	66	9	1	1	7.6	31	1.2	25	8.0	20	0.7	4.5	
3	01.4	00.7	02.6	10.6	22.8	16.4	16.6	23.1	9.4	5.8	15.1	13.9	15.4	18.0	10.6	10.5	12.9	83	38	69	5	8	7	7.7	31	1.2	22	4.8	18	0.8	3.2	
4	03.7	03.5	04.6	10.9	21.4	14.9	15.5	22.7	10.4	7.0	15.9	14.9	15.6	17.8	11.7	10.7	9.8	90	42	58	3	7	0	7.4	27	0.8	22	2.7	36	0.7	2.7	
5	05.2	02.6	03.4	8.0	22.2	14.2	14.6	22.8	6.5	3.2	14.9	14.3	15.8	17.8	10.0	9.0	18.2	98	34	82	7	1	0	8.6	36	0.2	36	2.7	36	3.2	2.0	
6	02.1	02.6	05.7	10.8	14.5	11.6	12.1	18.0	9.4	5.4	14.2	14.0	15.9	17.7	12.5	12.8	10.9	96	78	80	2	10	10	3.7	09	0.7	04	8.4	04	6.2	3.8	
7	06.4	03.9	04.0	9.8	15.5	10.0	11.3	15.8	9.5	8.9	13.5	13.3	15.9	17.7	8.1	7.5	9.3	67	42	75	2	1	0	9.5	04	4.6	04	7.4	31	4.3	4.5	
8	04.8	04.8	05.5	1.9	15.1	9.8	9.2	16.2	1.3	—1.4	11.5	11.9	15.8	17.7	7.0	8.5	7.6	100	49	63	10	8	0	7.2	27	0.3	09	1.4	36	1.6	1.4	
9	07.4	05.7	06.4	2.8	17.4	10.6	10.4	18.6	1.5	—1.1	11.7	11.6	15.5	17.6	6.6	9.0	8.4	89	46	66	8	1	0	8.2	07	1.0	09	2.1	36	1.0	1.6	
10	05.4	02.5	02.1	3.8	15.8	9.8	9.8	17.4	3.6	0.2	11.7	11.5	15.2	17.6	7.9	9.0	7.9	99	50	65	10	0	1	5.9	04	1.2	09	0.3	04	1.2	1.0	
11	98.7	94.0	90.7	4.4	20.2	15.8	14.0	21.3	3.9	1.0	12.5	11.7	15.0	17.5	7.4	10.6	12.0	88	45	67	9	9	10	4.8	04	0.3	18	8.2	22	3.6	3.7	
12	90.4	92.8	93.8	10.3	17.4	14.6	14.2	18.4	10.1	9.2	13.9	13.2	14.7	17.2	11.5	11.0	11.5	92	55	69	7	9	9	5.4	22	2.6	22	8.0	22	3.8	3.8	2.6
13	93.7	92.2	92.4	14.4	22.7	17.8	18.2	22.7	12.6	9.9	15.6	14.2	15.1	17.3	12.6	11.7	13.0	77	42	64	8	4	1	7.0	18	5.5	22	10.8	22	8.4	5.6	0.0
14	92.6	95.1	98.2	17.7	21.8	14.6	17.2	22.5	14.6	16.1	16.7	15.4	15.0	17.0	14.1	11.7	11.4	69	45	68	2	5	0	8.6	22	9.6	22	11.3	18	2.4	7.9	
15	96.1	96.2	96.2	12.0	14.2	11.1	12.1	15.8	10.5	11.7	14.4	14.2	15.7	17.0	13.7	14.2	12.4	98	88	94	10	9	10	0.5	13	2.6	09	1.7	31	2.2	0.2	11.1
16	94.1	92.7	99.4	9.1	9.7	8.6	6.5	11.5	2.9	8.6	10.3	11.7	15.7	17.0	11.1	9.8	7.4	97	81	93	10	10	10	0.0	04	1.0	34	4.8	31	8.8	0.6	40.0
17	06.4	07.8	08.3	2.9	5.4	0.8	2.5	5.9	0.8	3.0	6.8	8.6	15.3	17.0	6.4	6.8	5.6	86	77	86	10	8	0	1.7	31	5.3	36	2.9	27	1.2	1.1	9.1
18	07.7	05.2	03.6	—1.9	7.1	6.6	4.6	8.1	—2.6	—4.4	6.2	7.0	14.4	16.8	5.1	7.1	7.7	96	70	79	2	7	9	3.7	04	0.8	36	1.1	22	1.4	0.4	
19	00.2	98.1	98.4	8.6	15.8	13.8	13.0	17.0	5.5	3.8	9.8	8.8	14.1	16.8	7.5	9.9	11.7	67	55	74	9	8	6	3.9	22	1.2	18	9.9	20	5.1	2.8	0.1
20	96.4	94.6	94.7	13.6	15.8	15.8	15.2	17.4	12.3	9.6	12.2	11.1	13.9	16.7	11.9	13.1	12.3	76	73	69	9	9	10	1.5	18	5.5	18	7.4	22	1.9	5.2	0.2
21	96.4	95.1	95.4	12.8	19.6	16.3	16.2	21.0	11.5	9.7	14.0	12.6	13.7	16.5	14.0	13.7	14.5	95	60	78	9	9	3	3.8	04	1.2	22	5.3	22	4.6	3.1	1.2
22	95.9	94.9	96.2	14.2	21.9	16.1	17.1	23.3	13.5	11.9	14.4	13.2	14.2	16.1	10.2	9.1	10.7	63	35	59	1	9	7	4.7	18	4.6	22	10.6	09	1.2	7.0	
23	95.7	95.4	97.0	12.1	20.7	14.5	15.4	21.6	12.1	8.9	13.5	12.9	14.4	16.2	9.1	10.0	10.8	65	41	65	2	8	0	4.6	18	3.1	22	5.1	04	1.2	6.4	
24	98.5	95.7	93.5	10.9	22.6	15.2	16.0	22.9	9.4	7.5	13.6	12.7	14.4	16.2	11.1	8.6	9.9	85	31	57	3	5	6	5.5	31	1.2	22	6.9	18	4.8	3.3	
25	90.4	90.5	97.4	10.1	7.9	3.9	6.5	17.4	3.0	9.4	10.7	11.5	14.4	16.2	10.8	10.2	7.1	87	96	88	10	10	10	0.0	27	4.6	36	5.5	36	3.6	2.4	4.1
26	02.7	05.3	06.5	2.6	4.7	0.2	1.9	4.9	—0.1	2.3	6.3	8.0	13.7	16.0	6.2	6.2	5.9	84	73	94	10	9	0	1.1	31	4.8	04	3.1	09	1.9	1.3	25.3
27	06.0	03.8	02.6	—1.1	7.3	7.0	5.1	9.5	—3.0	—3.7	6.1	6.7	13.3	16.0	5.5	7.8	6.3	98	77	63	10	1	1	4.3	04	0.7	09	1.6	36	1.2	0.5	0.0
28	00.2	95.9	93.6	9.9	14.6	13.5	12.9	15.2	6.4	4.5	8.6	8.1	13.1	15.9	7.8	9.2	9.1	64	56	59	9	9	8	0.3	13	2.7	22	9.1	20	14.7	11.3	
29	93.4	94.1	04.4	10.2	14.8	6.9	9.7	16.0	6.0	9.7	10.4	9.8	12.7	15.8	11.9	8.3	7.2	95	49	73	9	3	7	5.6	18	3.1	27	11.5	34	1.2	13.5	15.7
30	06.4	03.9	03.1	1.7	11.6	5.7	6.2	12.3	0.5	—1.3	7.8	8.2	12.4	15.4	6.8	7.9	7.1	98	58	78	4	6	2	7.2	36	0.7	18	1.2	22	3.2	1.0	1.3
31																																
Ort.	00.1	99.0	00.1	8.2	16.1	11.2	11.7	17.4	6.4	5.4	12.0	11.7	14.7	17.0	9.5	9.7	9.7	85	55	72	7	6	5	5.0		2.4		5.7		3.3	109.0	110.7

Aralık 1965 BALIKESİR φ = 39° 39′ N. λ = 27° 52′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 146 m.

1	02.6	00.9	00.3	9.6	14.2	12.0	12.0	14.4	4.3	2.4	8.3	8.3	12.3	15.4	7.5	9.5	9.2	63	59	66	9	9	9	0.3	18	6.0	18	5.3	18	1.7	4.0	
2	97.9	94.3	92.7	12.4	15.7	12.9	13.5	16.4	9.8	7.6	10.4	9.5	12.2	15.3	8.5	10.2	10.1	59	57	68	9	9	9	0.0	13	2.6	18	4.0	22	1.4	3.6	
3	91.7	91.4	93.5	10.8	15.1	8.6	10.8	15.6	8.0	9.0	11.2	10.4	12.2	15.2	11.6	8.9	7.8	90	52	70	10	5	1	6.1	36	1.4	22	4.0	27	1.9	2.9	3.8
4	93.2	91.2	91.2	4.1	13.2	12.7	10.7	14.1	3.4	0.9	8.7	8.7	12.4	15.0	7.9	9.2	12.0	97	60	82	7	10	10	1.1	11	0.5	18	3.6	22	3.2	2.9	
5	93.1	92.8	95.6	12.0	14.4	11.1	12.2	15.1	10.7	10.9	11.3	10.4	12.2	14.9	12.8	10.9	12.5	91	66	94	10	10	10	0.0	27	1.7	22	6.0	36	1.2	1.9	19.3
6	97.4	97.1	00.9	8.4	14.6	9.4	10.5	15.3	8.0	5.7	11.1	10.4	12.3	14.8	10.7	12.3	11.2	98	74	95	5	2	2	7.7	36	1.0	09	2.6	36	2.1	0.5	2.0
7	04.0	04.2	04.9	7.1	11.7	8.0	8.7	13.0	6.0	5.4	10.5	10.1	12.3	14.6	9.9	12.1	10.6	98	88	98	10	3	0	2.8	22	0.8	09	6.3	13	0.5	0.2	0.1
8	05.1	03.4	04.1	4.4	16.0	12.3	11.3	16.3	4.0	8.0	10.3	9.6	12.4	14.6	8.2	10.9	10.9	99	60	76	9	8	5	5.2	31	1.0	22	5.1	18	3.2	1.5	0.1
9	06.0	05.2	04.4	8.7	17.4	10.4	11.7	17.9	7.6	5.2	10.9	10.2	12.2	14.6	9.8	12.0	11.1	88	61	88	2	8	8	7.1	36	1.6	22	3.2	27	0.3	1.7	
10	00.9	96.1	93.2	9.1	16.6	13.0	12.9	16.9	8.5	6.9	11.5	10.7	12.2	14.5	11.4	11.0	9.7	99	58	65	9	9	8	2.6	13	0.2	22	5.3	31	2.1	2.2	
11	86.9	81.0	79.0	12.0	14.3	13.7	13.4	16.3	11.5	10.3	11.6	10.9	12.4	14.5	10.7	12.7	10.8	76	78	69	9	9	9	1.7	18	1.2	18	6.5	18	3.1	2.8	0.3
12	80.0	78.7	80.6	9.7	11.3	9.9	10.2	15.1	9.4	9.4	10.7	10.6	12.5	14.6	11.3	10.9	9.6	94	81	79	10	10	10	0.2	13	1.6	18	4.1	31	1.2	1.6	10.6
13	84.9	89.1	94.8	5.4	4.6	4.8	4.9	10.2	4.0	4.8	7.9	8.8	12.4	14.4	7.7	7.1	7.5	86	84	87	10	10	10	0.0	31	6.5	36	4.0	36	5.3	1.2	12.6
14	98.2	97.5	96.8	4.9	9.9	4.6	6.0	10.5	4.0	3.9	7.6	7.8	12.1	14.3	6.7	6.9	7.2	77	56	85	7	5	0	6.5	36	3.6	22	0.3	09	1.2	1.7	0.0
15	95.6	98.5	01.4	4.4	4.6	2.3	3.4	5.3	2.0	1.2	6.2	7.0	11.6	14.2	7.9	6.9	5.6	94	81	78	10	10	10	0.0	31	1.2	36	4.5	04	5.5	0.9	3.6
16	02.6	03.2	05.3	2.0	3.7	0.1	1.5	3.9	—0.2	1.4	4.4	5.6	11.2	14.1	5.9	6.1	6.0	84	76	98	10	10	0	0.2	36	5.5	36	2.9	18	0.7	1.2	0.0
17	08.4	09.3	11.1	—1.2	6.8	1.4	2.1	7.5	—2.5	—4.0	3.9	4.7	10.7	14.0	5.4	6.3	5.8	96	63	86	10	0	0	4.7	31	0.7	04	0.3	31	0.3	0.2	
18	10.5	09.4	08.2	1.5	4.9	4.6	3.9	5.7	—0.1	—2.2	4.6	4.8	10.3	13.9	6.7	6.7	8.0	98	77	94	10	10	10	0.0	31	0.5	04	0.5	09	1.2	0.5	
19	09.0	09.5	09.8	5.1	8.9	6.3	6.7	10.2	4.0	4.0	7.1	6.3	9.9	13.7	8.5	9.8	9.2	97	87	96	10	3	2	4.1	36	0.7	07	2.2	18	1.2	0.2	11.7
20	08.8	06.2	05.6	3.7	12.5	7.2	7.7	13.5	3.0	0.4	7.3	6.8	9.9	13.6	7.8	10.2	9.1	99	70	90	0	0	0	8.1	34	0.5	04	1.0	34	2.2	0.7	
21	03.9	00.5	97.1	1.2	10.7	9.4	7.7	11.5	0.9	0.3	7.3	6.6	10.0	13.3	6.7	9.8	9.9	100	76	84	8	9	9	4.1	31	0.7	09	0.5	31	1.7	0.5	
22	92.6	89.9	89.5	8.0	13.2	10.5	10.6	14.1	7.1	6.4	9.0	7.9	10.0	13.1	9.5	10.0	9.5	88	66	75	10	6	5	2.0	27	0.7	18	4.1	22	0.5	1.5	0.2
23	90.5	91.4	92.8	8.5	9.5	8.4	8.7	11.5	7.7	7.5	9.2	8.5	10.2	12.8	10.5	10.6	10.6	95	89	96	10	10	9	0.0	36	0.7	18	2.6	02	1.4	0.2	4.5
24	92.5	90.8	90.5	7.5	12.9	9.8	10.0	13.4	6.9	6.1	9.3	8.5	10.4	12.8	10.2	11.0	8.7	99	74	72	10	9	9	1.5	09	0.3	22	6.2	22	1.7	0.9	6.3
25	87.1	82.6	78.9	9.6	12.6	14.5	12.8	14.8	8.8	8.0	9.9	8.9	10.5	12.8	10.9	12.2	12.6	92	84	76	9	10	3	0.0	27	0.7	22	5.5	22	12.8	4.6	0.8
26	81.2	79.3	82.3	12.4	14.7	10.5	12.0	15.9	10.5	10.4	10.6	9.7	10.7	12.7	10.6	11.5	10.2	73	69	81	8	9	2	2.0	27	8.0	27	11.2	22	1.6	5.4	9.9
27	94.1	96.8	99.0	5.8	13.1	6.6	8.0	13.8	5.4	1.6	8.7	8.6	10.8	12.7	7.3	7.9	8.2	79	53	84	1	1	0	8.7	31	1.2	13	1.2	36	1.0	1.6	2.1
28	99.2	97.6	98.9	4.4	14.4	11.9	10.7	14.8	3.2	0.0	8.1	7.6	10.8	12.7	6.3	8.8	11.5	75	53	82	1	7	10	6.8	27	0.3	18	6.0	18	4.3	2.0	
29	97.9	97.5	99.2	10.2	16.1	15.3	14.2	17.2	9.4	7.1	9.9	9.0	10.6	12.7	10.0	10.5	9.7	80	57	56	10	9	7	0.6	18	1.4	22	8.0	18	2.7	2.4	1.0
30	01.6	01.6	00.8	12.4	14.9	12.2	12.9	15.8	11.1	10.1	10.8	9.6	10.7	12.7	9.5	11.6	11.4	66	69	80	9	10	10	0.0	09	2.4	18	3.6	36	1.0	2.4	
31	95.8	88.5	84.9	7.4	14.1	12.7	11.7	17.0	6.5	4.7	10.0	9.3	10.9	12.6	9.9	11.6	8.1	96	72	55	10	8	1	5.5	31	0.7	04	0.8	18	3.6	0.9	0.0
Ort.	97.2	96.0	96.4	7.1	12.1	9.3	9.5	13.3	5.9	4.8	9.0	8.6	11.3	13.9	9.0	9.9	9.5	88	69	81	8	7	6	2.9		1.8		3.7		2.5	54.8	39.4

Ocak 1965 BİLECİK $\varphi = 40° 09'$ N. $\lambda = 29° 58'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 526 m

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)				Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	58.1	57.1	56.4	2.4	5.6	2.5	3.2	6.5	1.8	−	4.1	3.6	7.5	10.2	6.8	5.6	4.6	86	61	62	10	8	0	−	09	1.6	09	4.4	09	5.7	1.2	
2	54.1	50.6	50.7	1.6	8.0	4.0	4.4	8.0	1.4	−	4.2	3.1	7.4	10.1	4.8	5.2	5.0	71	48	62	0	0	0	−	18	8.1	18	8.7	18	7.6	1.7	
3	49.7	47.4	48.0	1.6	8.0	6.0	5.4	9.3	1.5	−	4.7	3.5	7.4	10.1	5.1	5.2	5.7	75	49	61	6	4	0	−	18	8.0	09	5.6	13	4.2	1.3	
4	47.8	47.3	49.1	6.6	12.6	9.2	9.4	14.0	5.0	−	7.5	5.6	7.3	10.1	6.6	6.6	9.4	67	45	80	10	9	9	−	13	8.4	18	7.8	25	1.8	2.1	
5	53.3	54.1	56.1	7.0	8.8	5.0	6.4	10.6	5.0	−	7.1	7.0	7.4	10.1	9.1	8.7	7.1	91	76	82	10	10	10	−	00	0.0	13	0.8	27	7.8	1.5	0.6
6	56.7	55.4	54.2	3.1	2.4	−0.4	1.2	6.0	−0.6	−	3.6	3.9	7.7	9.9	6.1	5.6	4.2	80	77	71	10	7	0	−	27	3.3	36	2.4	31	1.4	0.8	1.2
7	51.7	50.0	50.2	−0.2	1.4	−1.7	−0.6	2.8	−1.9	−	1.7	1.9	7.7	9.9	4.2	4.5	4.7	69	67	88	10	10	10	−	22	1.8	27	2.7	27	1.2	0.7	
8	51.9	53.6	54.9	−2.4	−2.0	−5.4	−3.8	0.0	−5.5	−	1.1	1.3	7.4	9.8	4.2	4.0	3.4	81	77	82	10	10	8	−	36	3.2	02	1.4	27	2.1	0.4	1.1
9	53.8	52.6	53.0	−8.4	−0.2	−3.1	−3.7	1.0	−9.0	−	−0.6	0.4	6.9	9.8	2.2	2.5	2.6	69	42	54	3	0	0	−	00	0.0	13	2.6	18	4.8	0.4	0.1
10	50.5	47.5	48.3	−4.4	−0.4	−2.6	−2.5	0.4	−4.6	−	−0.5	−0.4	6.4	9.7	2.2	3.1	4.6	50	58	92	5	10	10	−	13	2.7	09	1.4	00	0.0	0.1	
11	48.8	51.1	56.8	−2.4	1.2	−1.0	−0.8	2.0	−2.5	−	0.0	0.0	6.4	9.6	4.9	5.7	5.0	96	85	88	10	10	10	−	00	0.0	31	0.4	34	3.9	0.6	2.7
12	60.2	60.4	60.0	−2.4	−1.2	−3.6	−2.4	0.4	−3.1	−	0.2	0.2	6.0	9.6	4.0	4.8	3.5	78	78	72	10	10	10	−	31	2.1	36	4.0	27	5.4	0.9	2.0
13	58.9	58.2	59.8	6.8	1.0	−2.0	−2.4	2.0	−7.0	−	−0.6	−0.3	6.0	9.5	2.8	3.8	3.7	76	58	71	10	5	9	−	00	0.0	27	2.0	31	2.4	1.0	0.2
14	59.3	58.9	58.9	−5.8	0.7	−1.0	−1.8	2.3	−6.0	−	−0.9	−0.8	5.4	9.0	3.6	4.0	3.0	74	63	53	0	7	0	−	00	0.0	09	3.6	18	4.6	0.8	
15	59.8	58.5	60.0	−4.0	1.8	−1.6	−1.4	3.5	−4.2	−	−0.7	−0.5	5.4	8.9	2.9	3.7	3.6	64	53	67	0	0	0	−	16	3.4	07	3.0	00	0.0	1.2	
16	59.1	59.3	60.2	−2.0	4.1	1.8	1.2	5.0	−2.4	−	−0.5	−0.7	5.2	8.9	3.2	4.3	3.6	60	52	54	0	0	0	−	13	2.0	13	3.2	16	2.8	1.3	
17	60.4	58.0	57.1	−1.4	6.2	2.6	2.5	7.0	−1.6	−	−0.1	−0.1	5.1	8.8	3.7	4.5	4.4	67	47	59	3	0	0	−	13	1.8	13	4.5	16	3.4	1.4	
18	52.2	48.0	45.6	0.9	4.0	3.6	3.0	5.2	0.5	−	1.3	0.5	4.9	8.7	4.8	6.8	6.2	78	77	78	5	10	10	−	16	3.3	16	4.6	16	3.6	0.9	
19	42.5	40.4	40.1	1.8	10.2	6.5	6.2	11.8	1.0	−	8.6	1.7	4.9	8.6	6.3	5.7	6.4	91	46	66	4	6	8	−	13	0.8	09	3.3	11	4.5	1.4	
20	37.7	31.1	34.6	8.4	14.8	5.8	8.7	15.5	6.0	−	6.3	6.8	5.1	8.5	6.6	5.5	6.8	60	33	73	8	8	7	−	13	13.5	16	12.8	16	10.2	6.6	
21	41.0	45.1	49.8	5.7	10.7	7.3	7.8	11.6	4.2	−	5.6	4.6	5.7	8.4	5.0	6.4	6.9	55	50	67	10	5	4	−	13	2.1	22	8.2	22	3.4	1.4	2.8
22	50.1	47.3	49.2	7.3	10.6	9.0	9.0	11.8	5.7	−	6.0	5.8	6.0	8.5	6.7	7.3	8.6	66	57	75	5	9	10	−	13	3.9	13	5.4	13	2.4	2.2	
23	45.4	44.3	46.4	6.4	10.7	8.1	8.8	11.8	6.0	−	7.5	6.2	6.4	8.5	7.0	6.8	7.7	73	52	71	7	8	3	−	16	4.2	09	0.0	00	0.0	1.6	0.3
24	48.3	47.8	47.0	4.7	10.3	7.9	7.7	11.5	4.6	−	7.6	5.4	6.7	8.5	7.0	8.2	8.4	82	66	79	4	8	10	−	00	0.0	13	5.6	00	0.0	2.2	
25	45.8	45.4	46.7	6.2	8.2	5.8	6.2	9.2	5.2	−	7.4	6.1	7.0	8.6	8.6	9.6	8.5	91	88	95	10	10	10	−	34	1.2	04	1.4	27	5.7	0.7	0.7
26	48.2	48.4	50.0	2.6	2.4	2.0	2.2	5.3	1.8	−	4.4	4.5	6.9	8.5	6.7	6.8	6.7	91	93	95	10	10	10	−	27	2.4	27	3.9	29	3.8	0.9	1.6
27	51.3	52.7	54.6	1.7	4.5	3.5	3.3	5.2	1.6	−	4.8	4.1	7.6	8.7	6.6	7.2	7.2	95	86	91	10	10	10	−	27	1.4	04	1.5	31	3.4	0.8	0.6
28	56.8	57.7	59.5	2.7	5.2	3.0	3.5	5.6	2.6	−	5.5	4.5	7.1	8.9	6.8	6.8	7.1	92	76	93	10	10	10	−	31	5.2	36	0.8	31	2.0	0.7	
29	60.4	60.0	61.1	2.4	7.0	2.5	3.6	8.3	2.8	−	6.3	5.1	7.6	8.9	7.1	7.1	7.0	93	71	96	10	4	2	−	00	0.0	02	0.4	27	1.2	0.8	
30	60.8	61.1	62.4	0.4	9.0	6.0	5.4	10.5	0.1	−	5.2	3.8	7.1	8.9	6.0	6.1	6.9	95	53	73	3	4	0	−	00	0.0	09	2.7	18	3.3	1.2	
31	62.1	61.2	60.4	2.5	10.4	6.7	6.6	11.5	1.7	−	5.8	4.3	7.1	9.0	5.8	3.9	5.9	80	45	60	7	2	0	−	00	0.0	09	0.8	00	0.0	2.2	
Ort.	52.8	51.9	52.8	1.2	5.7	2.8	3.1	6.9	0.3	−	3.5	2.9	6.5	9.2	5.4	5.7	5.8	77	62	75	7	7	5	−		2.6		3.7		3.3	41.0	13.8

Şubat 1965 BİLECİK $\varphi = 40° 09'$ N. $\lambda = 29° 58'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 526 m.

1	58.0	55.7	54.7	4.6	13.6	9.6	9.4	14.7	3.6	−	7.4	5.3	7.2	9.0	5.0	5.8	7.0	74	37	59	8	4	5	−	00	0.0	00	0.0	27	0.4	1.9	
2	51.8	50.5	47.3	10.5	9.1	8.7	9.2	12.4	7.0	−	7.0	6.7	7.1	8.9	7.4	10.0	8.7	58	87	78	10	10	10	−	13	4.2	27	3.9	29	4.4	0.8	
3	48.2	48.0	48.6	−1.8	−1.5	−3.2	−2.4	8.7	−3.2	−	2.6	3.6	7.0	8.9	5.2	5.3	4.6	96	97	95	10	10	10	−	27	5.2	27	3.8	27	6.8	0.1	8.7
4	46.9	47.5	50.2	−3.9	−2.6	−3.8	−3.5	−2.6	−4.1	−	−1.6	−1.2	6.8	8.7	4.4	4.6	4.2	95	91	92	10	10	10	−	31	4.2	31	6.6	29	5.0	0.4	13.8
5	51.5	51.5	51.8	−5.8	−3.4	−8.1	−6.4	−3.0	−8.2	−	−1.5	−0.7	6.7	9.0	3.8	3.8	3.3	84	79	70	10	2	2	−	27	3.6	29	1.5	00	0.0	0.3	2.4
6	51.0	47.9	46.4	−10.4	−4.2	−1.5	−5.9	−3.0	−10.6	−	−1.4	−0.1	6.0	9.1	2.0	2.8	3.1	78	62	71	2	4	9	−	13	1.8	13	3.9	27	6.6	0.6	0.1
7	46.6	47.9	47.0	−6.1	−5.0	−9.8	−7.7	−4.0	−10.0	−	−0.7	−0.4	5.9	9.0	3.3	3.2	2.4	86	76	83	10	8	10	−	31	3.4	36	3.0	31	0.6	0.3	2.6
8	39.4	36.8	42.5	−7.0	−5.2	−7.1	−6.6	−4.0	−9.8	−	−1.0	−0.8	5.4	8.8	3.3	3.8	3.0	91	92	83	10	10	10	−	31	3.8	27	7.5	27	2.1	0.1	1.5
9	43.2	19.8	52.6	−11.8	4.6	−7.0	−7.6	−3.5	−12.4	−	−2.0	−1.3	4.9	8.3	1.6	2.1	2.1	65	19	57	6	3	5	−	16	2.0	16	4.4	13	6.6	1.0	0.3
10	58.3	51.7	51.8	−5.9	−0.8	−2.4	−2.9	1.0	−7.2	−	−1.5	−1.5	4.9	8.1	2.3	3.7	4.9	58	64	96	10	9	10	−	13	11.8	11	4.5	09	1.8	3.2	
11	48.7	47.4	47.3	−0.8	1.9	1.0	0.8	3.3	−2.4	−	0.6	−0.6	4.6	7.9	4.2	5.5	6.4	74	79	97	9	10	10	−	11	0.9	00	0.0	18	0.3	0.8	0.1
12	52.1	54.4	55.7	−1.0	−0.6	−2.0	−1.4	1.0	−2.2	−	0.2	−0.5	4.7	8.0	5.4	5.1	4.6	95	87	87	10	10	10	−	34	6.0	34	7.4	36	2.4	0.4	2.9
13	53.1	51.7	51.8	−2.0	0.2	−0.6	−0.8	0.8	−2.0	−	0.1	0.1	4.5	7.9	4.2	5.6	5.2	79	90	89	10	10	10	−	27	3.0	31	1.8	00	0.0	0.1	
14	51.1	51.1	52.7	−1.0	2.3	−0.2	0.2	3.0	−1.0	−	0.2	0.0	4.6	7.8	5.5	5.4	4.4	97	75	72	10	8	4	−	34	1.2	36	1.2	00	0.0	0.6	0.3
15	54.1	53.3	53.1	−3.0	4.8	2.6	1.8	5.8	−4.2	−	0.0	−0.2	4.5	7.7	3.0	4.9	5.0	60	57	68	3	8	8	−	18	0.8	13	7.8	18	7.2	1.2	
16	50.5	47.5	48.2	3.1	8.4	5.3	5.6	9.0	2.0	−	1.5	2.0	4.4	7.6	5.1	7.0	6.3	66	63	71	7	8	10	−	13	1.8	22	9.8	09	2.6	4.0	
17	46.1	46.0	46.6	4.8	1.2	2.0	3.2	7.2	2.0	−	3.2	3.8	4.4	7.6	6.9	7.2	6.9	80	87	98	10	10	8	−	09	1.2	25	3.6	00	0.0	1.2	1.2
18	49.3	50.1	50.5	0.8	7.3	1.0	2.5	8.0	0.3	−	3.7	2.1	4.6	7.6	5.8	4.3	6.4	90	42	98	10	7	10	−	31	2.1	27	6.4	29	3.6	2.4	5.9
19	55.4	55.0	53.7	−3.4	6.5	1.6	3.1	7.2	−3.6	−	4.2	2.6	4.9	7.4	4.5	5.4	4.6	94	56	54	5	3	9	−	00	0.0	13	6.0	11	2.2	1.1	2.0
20	53.1	52.7	53.3	3.3	4.6	6.0	5.0	7.8	3.0	−	4.4	3.7	5.0	7.0	7.4	8.3	6.4	95	98	68	10	10	10	−	13	0.8	04	0.9	11	6.8	1.5	1.5
21	46.7	47.1	47.7	4.7	8.3	1.3	3.9	10.5	1.2	−	5.5	4.3	5.2	7.4	7.2	7.0	6.1	84	64	90	10	8	10	−	09	4.6	27	5.7	27	8.0	1.9	2.8
22	48.2	50.6	52.4	−2.8	−1.6	−3.6	−2.9	1.4	−3.6	−	1.8	1.5	5.4	7.5	4.4	4.8	3.8	88	88	82	10	10	5	−	31	7.4	29	7.6	27	0.6	1.1	0.8
23	53.0	55.3	55.5	−3.4	1.2	−0.4	−0.8	2.4	−4.4	−	0.2	0.7	5.5	7.5	3.9	5.1	4.9	82	76	88	10	10	6	−	00	0.0	31	3.6	00	0.0	0.4	0.7
24	54.0	54.4	55.5	−0.4	5.8	2.9	2.8	6.5	−1.0	−	2.2	1.2	5.3	7.5	5.1	4.7	5.5	85	51	78	7	9	10	−	11	0.3	27	3.3	00	0.0	0.8	0.3
25	51.4	44.2	38.5	3.0	8.3	8.9	7.8	11.0	1.0	−	3.6	2.2	5.1	7.5	5.6	7.2	7.0	73	65	62	10	10	10	−	13	1.5	09	4.6	18	8.4	1.0	
26	47.8	51.3	53.4	−1.0	1.1	−1.0	−0.5	8.9	−1.1	−	3.1	2.4	5.1	7.2	4.4	5.9	4.8	97	87	84	10	9	6	−	31	6.9	31	6.0	00	0.0	1.8	0.3
27	51.5	45.8	40.3	−3.6	7.5	8.2	5.1	9.5	−3.8	−	3.2	1.6	5.3	7.3	4.4	5.9	6.0	94	56	55	4	5	10	−	00	0.0	11	6.3	13	8.4	1.8	
28	38.4	47.8	54.9	2.3	−1.6	−2.2	−0.9	8.2	−2.4	−	2.6	2.4	5.1	7.1	6.8	5.1	4.6	94	93	88	10	10	10	−	31	8.4	27	8.6	29	4.5	1.7	7.8
29																															
30																															
31																															
Ort.	50.0	49.8	50.1	−1.3	2.3	0.2	0.3	4.6	−2.8	−	1.7	1.4	5.4	8.0	4.7	5.3	5.0	82	73	79	9	8	8	−		3.1		4.6		3.2	32.8	56.0

Mart 1965 BİLECİK φ = 40° 09′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 526 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	58.9	59.8	60.2	−6.8	0.1	−2.8	−2.8	1.2	−7.0		2.4	1.4	5.2	7.4	3.2	3.4	3.5	86	56	68	1	2	0		27	2.4	09	1.8	00	0.0	0.8	2.6
2	60.3	58.2	56.0	−1.3	4.7	5.0	3.4	6.5	−2.5		1.5	1.1	4.8	7.0	3.5	4.1	4.3	62	48	48	5	10	5		13	7.2	18	6.9	13	3.0	1.3	
3	54.2	51.5	51.8	7.6	17.6	12.4	12.5	18.0	3.2		7.2	5.0	4.9	7.3	5.5	6.1	5.7	58	30	40	7	6	3		13	9.8	18	10.0	09	0.9	6.2	
4	52.4	51.9	54.0	15.0	17.9	13.0	14.7	19.0	7.6		9.9	8.1	5.1	7.3	3.9	5.2	6.5	23	26	44	8	8	10		27	4.6	00	0.0	31	0.9	4.6	
5	55.0	55.4	54.5	10.3	17.0	11.0	12.3	19.8	9.0		11.0	9.5	6.0	7.5	6.2	8.7	9.2	50	45	70	7	7	2		11	2.1	20	3.2	31	0.9	3.6	
6	54.5	52.6	52.6	6.0	17.2	12.3	12.0	19.0	6.0		11.2	8.8	6.7	7.5	7.2	8.1	6.6	77	41	46	4	7	3		31	1.5	29	0.9	27	3.0	2.6	
7	52.2	52.2	54.9	9.9	16.5	10.1	11.6	16.7	9.8		12.3	10.4	7.2	7.6	7.6	8.9	8.5	62	48	69	9	7	6		00	0.0	31	6.2	21	4.0	4.0	
8	55.9	53.8	54.2	5.8	11.9	5.4	7.1	12.4	5.1		9.9	8.8	7.9	7.9	6.1	7.3	7.9	65	52	88	4	7	6		11	1.2	27	6.0	29	0.8	2.0	
9	52.8	49.0	48.6	3.6	7.6	1.2	4.9	9.5	3.3		8.6	7.2	8.4	8.1	6.9	5.9	6.9	86	56	83	10	10	10		22	2.1	27	8.2	31	3.0	2.2	
10	49.4	54.1	58.7	3.2	2.6	0.1	1.5	4.4	0.0		5.7	5.9	8.3	8.3	6.0	6.6	5.4	78	00	88	10	10	10		31	2.7	29	6.6	36	3.4	1.2	6.7
11	62.8	63.4	66.3	−1.0	−0.1	−2.5	−1.5	0.7	−2.5		2.9	3.5	8.2	8.5	4.9	5.3	3.4	86	86	66	10	9	8		36	3.0	36	4.0	36	2.6	0.7	1.4
12	68.3	68.2	67.1	−3.0	2.9	−0.4	−0.2	3.1	−3.4		1.6	2.1	7.8	8.6	2.9	3.5	4.3	60	47	72	9	7	0		27	2.1	07	2.8	31	0.9	1.4	1.1
13	65.1	64.6	65.0	−2.0	8.6	5.0	4.2	9.8	−2.7		4.4	2.5	7.3	8.6	3.6	3.4	3.8	68	30	43	0	2	0		09	1.8	04	1.2	31	3.0	1.8	
14	66.3	65.1	65.5	−0.4	11.0	5.0	5.2	12.0	−0.7		1.5	1.1	6.7	8.4	4.0	1.7	3.9	66	13	45	0	2	0		00	0.0	07	0.4	29	3.0	2.2	
15	65.2	63.8	63.8	1.5	12.3	6.6	6.8	12.9	0.5		7.0	5.3	7.0	8.5	4.4	2.8	4.4	64	20	46	0	5	7		00	0.0	04	1.6	27	2.7	2.6	
16	63.3	61.0	59.8	2.6	10.4	6.4	6.4	11.8	2.0		6.5	5.7	7.3	8.5	4.7	2.2	4.2	64	17	43	9	9	7		00	0.0	09	2.8	27	2.1	2.1	
17	56.8	53.3	51.0	3.6	12.9	8.0	8.1	14.5	3.0		8.0	6.5	7.4	8.5	3.7	2.2	3.6	47	13	34	10	7	8		00	0.0	09	2.2	31	3.6	2.7	
18	48.4	48.3	49.6	2.8	6.9	2.8	3.8	8.8	2.7		7.2	6.5	7.8	8.6	4.8	6.2	6.5	64	63	87	10	10	6		36	0.4	31	2.8	29	2.7	2.3	
19	50.2	49.8	51.7	1.4	12.4	6.8	6.8	13.4	0.0		8.7	6.9	7.9	8.6	6.6	7.2	6.7	98	50	67	10	7	3		11	0.8	31	1.5	25	1.5	1.4	
20	53.3	53.0	53.6	6.3	14.4	9.7	10.0	15.0	4.5		9.7	7.8	8.0	8.7	6.9	7.2	7.7	72	44	64	10	9	10		00	0.0	09	1.4	27	0.6	2.0	0.0
21	51.7	49.3	49.1	7.2	12.2	7.3	8.5	13.2	6.1		10.3	8.7	8.1	8.8	7.6	9.4	10.0	75	66	98	10	10	10		09	0.6	09	0.6	09	2.7	1.3	
22	47.5	46.9	47.8	5.5	8.2	6.0	6.4	9.4	5.4		9.0	8.2	8.5	8.9	8.9	9.1	8.6	98	84	92	10	9	10		31	1.5	31	5.6	27	3.8	0.9	3.0
23	48.3	48.8	51.1	4.3	9.1	6.0	6.4	10.8	2.7		8.7	7.5	8.8	9.0	8.3	8.4	8.0	98	73	85	10	8	5		27	1.6	29	4.2	27	3.9	1.2	1.3
24	52.8	50.0	48.7	8.9	18.5	9.6	9.2	14.7	3.9		11.8	9.1	8.8	9.1	7.9	6.3	7.0	98	41	59	10	3	7		36	0.9	09	2.1	00	0.0	2.6	
25	48.2	47.3	50.6	8.4	15.0	9.5	10.6	10.8	7.6		11.7	10.1	9.0	9.1	7.0	8.2	10.8	63	48	91	10	8	9		16	2.7	13	3.6	29	4.4	3.3	
26	51.8	51.1	51.8	7.0	14.0	8.6	9.6	14.8	6.6		11.8	10.1	9.4	9.2	9.8	7.7	10.8	98	48	97	10	8	10		00	0.0	09	1.4	31	0.9	1.5	0.5
27	50.2	49.8	50.9	7.3	7.8	5.7	6.5	9.0	5.7		9.5	9.6	9.7	9.6	9.8	10.1	8.7	96	99	95	10	10	10		00	0.0	27	5.4	27	4.2	0.8	5.4
28	52.8	54.1	55.5	5.0	5.7	4.9	5.1	7.0	4.6		7.8	7.5	9.8	9.4	8.4	8.6	8.1	96	94	94	10	10	10		31	3.2	29	5.8	27	2.1	0.5	6.4
29	54.6	55.8	56.2	3.7	5.3	4.7	4.6	6.8	3.7		7.5	6.7	9.6	9.6	7.8	7.8	8.4	98	88	98	10	10	10		29	3.0	29	7.4	36	2.4	0.8	2.0
30	52.8	52.4	53.1	2.2	3.9	2.5	2.8	4.7	2.2		5.4	5.4	9.3	9.3	7.0	7.0	7.2	88	87	98	10	10	10		29	3.2	31	5.4	31	4.0	0.5	8.8
31	51.7	51.7	52.2	2.0	5.2	3.2	3.4	6.0	2.0		5.8	5.8	9.0	9.7	6.9	6.4	5.7	98	72	74	10	10	6		29	2.1	34	1.8	27	1.6	1.0	6.3
55.6	54.4	55.0	3.9	9.8	6.0	6.4	11.0	2.9	0.0		7.7	6.6	7.7	8.5	6.2	6.8	6.7	76	54	71	8	8	6			1.3		3.7		2.3	60.5	45.0

Nisan 1965 BİLECİK φ = 40° 09′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 526 m.

1	50.6	50.1	52.4	1.0	3.1	0.0	1.0	5.4	0.0		4.7	4.0	8.6	9.7	5.6	7.6	6.0	85	99	99	10	10	10		00	0.0	29	5.0	31	4.0	0.4	0.1
2	55.0	54.6	55.1	−0.9	1.6	−1.7	−0.7	2.4	−2.0		2.6	2.9	8.2	9.7	5.6	5.4	4.3	98	78	79	10	10	1		36	1.6	36	6.4	29	2.1	0.7	4.2
3	53.7	54.2	56.4	−2.0	2.3	−1.3	−0.6	3.6	−2.4		3.1	2.5	7.7	9.6	4.7	6.5	5.4	89	91	97	10	10	10		27	5.4	31	8.1	04	2.7	1.2	4.4
4	54.6	53.7	53.3	−1.4	8.3	6.6	5.0	10.0	−2.0		5.4	3.8	7.3	9.4	5.3	7.0	5.6	97	64	58	10	7	5		00	0.0	34	6.6	25	3.4	1.9	0.5
5	53.3	53.3	53.8	4.7	14.0	8.7	9.0	14.8	4.2		8.0	5.8	7.1	9.2	6.0	6.0	7.3	70	38	65	9	7	6		22	0.4	27	7.6	27	3.9	3.8	0.5
6	55.4	58.9	57.8	8.0	6.2	5.1	6.1	8.7	4.0		6.9	6.5	7.3	9.2	7.6	8.0	8.6	70	85	98	9	10	10		27	3.0	31	3.3	00	0.0	1.0	
7	56.7	55.9	55.7	4.5	11.6	7.7	7.9	12.4	4.5		9.6	7.4	7.7	9.2	8.2	10.0	8.8	98	73	84	10	10	10		00	0.0	09	1.5	29	2.1	0.8	5.6
8	56.2	54.6	53.3	5.3	15.6	13.9	12.2	17.8	1.0		11.1	8.5	8.0	9.1	8.4	6.7	5.7	94	38	36	4	5	8		00	0.0	04	2.2	09	2.3	1.9	
9	51.9	51.1	50.0	11.5	18.4	18.5	16.7	20.0	11.0		11.8	9.8	8.5	9.1	6.7	9.8	6.8	50	46	32	10	10	10		09	2.1	09	1.8	13	6.0	3.8	
10	49.1	46.9	45.3	18.9	13.9	9.9	11.9	18.5	9.8		12.0	10.9	9.0	9.2	7.8	10.7	11.2	49	68	92	10	10	9		16	1.2	20	14.8	09	2.2	2.4	
11	41.1	41.1	45.4	9.3	7.8	3.4	6.0	14.3	3.4		11.4	10.3	9.5	9.3	10.4	10.4	7.7	88	99	99	8	10	10		00	0.0	27	8.4	29	8.2	1.1	0.3
12	49.4	51.4	53.3	1.7	2.4	1.8	1.9	3.4	1.6		6.5	7.2	9.7	9.2	6.8	7.0	6.8	98	97	98	10	10	10		29	3.3	31	3.9	31	3.3	0.6	1.4
13	52.6	50.6	51.1	2.6	9.8	6.1	6.2	11.4	1.7		9.1	7.5	9.6	9.5	7.2	7.6	8.2	98	62	87	10	5	7		00	0.0	04	1.2	29	1.2	0.8	
14	49.1	49.7	51.5	5.7	11.9	9.0	8.9	12.5	5.0		10.2	9.0	9.5	9.7	9.0	10.1	10.7	98	72	93	10	9	9		00	0.0	07	1.4	36	0.3	0.7	2.5
15	53.3	53.3	53.8	7.0	11.5	9.8	9.5	13.4	5.8		11.4	9.8	9.7	9.8	9.9	11.2	12.0	99	82	99	10	10	10		00	0.0	09	2.2	09	2.8	0.6	4.1
16	51.3	49.0	48.3	8.8	11.6	9.6	9.9	12.1	8.3		10.9	9.9	10.0	9.9	11.1	11.6	11.0	98	85	92	10	10	10		09	1.4	09	0.6	09	2.1	0.3	12.0
17	41.1	44.3	45.0	5.6	6.2	5.1	5.5	9.6	5.0		9.1	9.2	10.1	10.0	8.3	8.6	8.2	91	91	94	10	10	9		27	6.6	29	6.6	27	6.2	1.4	8.1
18	43.0	43.3	44.2	5.0	8.2	5.1	5.8	9.3	4.4		8.1	7.9	10.0	10.0	7.2	8.0	6.9	82	78	79	10	9	5		31	2.1	31	6.8	27	4.0	1.7	0.4
19	44.8	44.4	44.8	3.0	13.8	10.4	9.4	15.0	2.0		10.5	8.5	9.9	10.1	5.3	5.3	6.9	70	34	55	10	5	6		00	0.0	36	1.6	27	4.8	1.8	
20	45.7	45.7	47.1	9.3	15.7	11.7	12.1	16.1	7.8		12.2	10.5	9.7	10.1	7.8	8.4	8.4	66	47	61	5	9	0		31	0.6	20	6.2	18	0.9	3.7	
21	47.1	45.0	45.3	10.0	17.8	17.1	15.5	20.1	9.9		12.3	11.0	10.2	10.3	8.1	8.1	7.4	66	41	38	10	10	10		00	0.0	18	3.0	20	2.4	4.7	
22	42.7	43.3	43.1	16.2	21.8	18.5	18.8	23.4	12.6		14.3	12.8	10.6	10.4	8.4	9.5	5.9	46	36	28	10	10	10		13	10.4	22	11.6	22	3.2	8.3	
23	42.4	44.4	46.2	15.4	14.8	11.5	13.3	19.0	11.4		14.7	13.3	11.0	10.4	8.0	9.6	8.2	46	57	61	10	4	0		22	3.9	31	7.0	27	2.0	5.3	0.4
24	45.3	44.4	48.3	10.0	20.1	18.4	14.2	21.0	8.8		15.2	13.1	11.3	10.2	10.3	10.0	9.8	84	42	64	7	5	0		00	0.0	31	5.4	36	4.2	3.2	
25	51.3	50.4	51.0	10.6	18.9	13.2	14.0	20.5	7.0		15.9	13.0	11.8	10.5	8.3	9.5	9.2	65	44	61	0	6	0		00	0.0	04	2.7	31	3.6	2.0	
26	51.4	48.2	46.7	9.2	19.2	12.5	13.4	20.0	7.9		15.6	14.1	12.4	10.8	9.7	8.8	13.9	84	39	96	10	9	10		00	0.0	36	2.0	13	2.7	2.2	
27	41.0	34.2	42.7	11.4	9.6	7.5	9.0	15.5	7.5		13.6	12.9	12.8	11.0	12.9	11.9	9.6	95	100	98	10	10	10		13	0.6	27	12.6	27	11.0	1.0	17.5
28	47.3	50.2	51.5	8.3	15.5	12.2	12.0	16.5	7.3		12.9	11.8	12.9	11.3	9.0	8.4	8.6	82	48	60	10	6	0		29	8.6	29	5.8	22	2.1	2.0	13.0
29	52.6	50.5	51.7	11.0	21.3	15.0	15.6	22.5	7.5		16.1	13.4	12.4	11.4	9.2	6.4	7.8	70	25	46	0	2	0		09	0.9	00	0.0	25	3.4	3.4	
30	51.1	49.3	52.2	13.8	16.0	10.6	12.3	18.5	6.2		15.2	14.0	12.4	11.4	6.4	10.6	10.6	40	58	83	5	9	10		00	0.0	27	8.7	31	5.7	4.3	
31																																
Ort.	49.3	48.9	49.7	7.3	12.3	9.0	9.4	14.2	5.4		10.7	9.4	9.8	10.0	8.0	8.6	8.3	79	64	74	9	8	7			1.6		5.3		3.4	67.0	75.1

Mayıs 1965 BİLECİK φ = 40° 09′ N. λ = 29° 58′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 526 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	53.3	53.4	53.0	9.0	12.2	7.7	9.2	13.2	6.6	—	12.9	12.2	13.0	11.6	7.4	7.2	7.4	64	51	70	8	6	3	—	31	2.2	27	6.2	27	4.2	2.3	6.9
2	53.6	54.1	55.5	6.3	13.7	8.8	9.4	14.8	5.7	—	12.8	11.7	12.8	11.8	6.9	6.4	6.6	72	41	58	9	8	3	—	04	0.4	27	7.4	27	3.6	2.5	0.8
3	55.1	52.7	53.7	8.2	15.7	8.9	10.4	17.5	5.1	—	12.7	11.7	12.5	11.9	6.1	4.0	8.6	56	22	76	4	10	10	—	00	0.0	27	6.9	09	2.1	2.1	
4	52.8	53.8	55.0	8.3	8.9	6.1	7.4	9.8	6.1	—	10.8	10.9	12.5	11.9	10.6	10.8	9.1	96	95	97	10	10	10	—	13	1.2	00	0.0	36	4.0	0.4	10.6
5	54.1	51.5	50.1	5.0	11.1	9.8	8.9	14.3	4.8	—	11.0	10.1	12.3	12.0	8.2	9.1	10.2	94	69	84	10	8	10	—	31	0.9	04	1.5	36	1.4	1.2	34.0
6	47.4	44.4	43.0	8.0	19.1	13.0	13.8	20.0	5.8	—	13.7	11.7	12.1	12.1	10.0	10.2	11.5	93	46	77	0	7	9	—	00	0.0	04	3.0	29	1.0	1.7	2.8
7	43.4	42.7	45.3	10.8	14.0	10.4	11.4	14.6	10.0	—	13.5	12.6	12.0	12.0	7.6	8.4	9.3	58	52	78	10	8	10	—	18	1.5	07	2.2	27	7.6	3.0	
8	47.3	48.2	50.6	9.0	11.6	9.2	9.8	12.7	8.0	—	12.1	11.8	12.3	12.0	9.8	11.2	10.5	85	82	90	9	10	10	—	00	0.0	34	3.0	20	1.2	1.2	2.5
9	50.7	52.4	53.1	8.6	12.0	10.5	10.4	13.0	8.1	—	12.1	11.3	12.2	12.0	10.0	10.5	9.2	90	75	72	9	10	10	—	16	1.4	27	4.8	27	2.0	1.4	6.5
10	51.4	49.6	49.1	10.2	14.3	11.0	11.6	16.2	7.9	—	13.1	12.1	12.2	12.1	9.7	9.8	10.7	78	60	82	0	9	8	—	27	1.6	13	3.2	00	0.0	1.6	
11	46.6	44.6	43.9	11.6	18.5	15.5	15.3	19.3	9.4	—	14.1	12.7	12.2	12.1	10.8	7.5	8.3	79	35	47	6	9	10	—	00	0.0	20	6.8	18	8.4	3.8	5.6
12	45.8	46.7	47.0	12.0	15.5	8.3	11.0	16.5	8.3	—	13.0	12.4	12.4	12.2	7.7	7.8	10.4	54	44	94	4	7	10	—	18	6.4	13	5.1	20	6.8	4.2	0.3
13	48.4	46.0	48.6	8.8	13.0	8.5	9.7	15.3	5.0	—	11.8	11.8	12.6	12.2	9.1	9.2	8.3	80	62	75	2	9	5	—	09	0.9	34	3.2	31	2.6	0.8	20.5
14	48.2	47.1	47.9	8.0	14.6	10.0	10.6	15.4	4.4	—	11.6	10.7	12.3	12.6	7.1	7.0	8.8	66	42	72	7	6	8	—	00	0.0	34	3.0	31	3.0	1.9	6.7
15	47.4	49.4	53.4	8.4	10.4	9.0	9.2	13.4	6.6	—	11.5	10.8	12.2	12.1	8.8	11.3	9.4	80	90	82	10	10	6	—	27	0.8	31	4.0	27	2.7	1.3	1.9
16	55.0	54.9	54.5	9.6	17.4	13.4	13.4	18.4	6.0	—	14.6	12.1	12.1	11.8	8.9	6.2	9.7	74	31	63	0	3	2	—	31	0.6	09	0.9	27	5.1	2.2	1.6
17	55.4	54.7	55.8	12.6	18.8	14.6	15.2	20.6	9.2	—	16.7	14.1	12.2	12.2	9.3	8.8	9.0	64	40	54	0	4	0	—	00	0.0	36	2.4	27	2.7	2.6	
18	57.1	57.7	58.1	14.6	23.0	17.6	18.2	23.6	10.9	—	18.7	16.0	12.9	12.1	11.0	10.7	11.8	66	38	59	0	3	0	—	00	0.0	31	5.4	27	2.1	3.6	
19	59.3	57.7	56.7	16.8	25.5	20.0	20.6	26.7	12.8	—	21.4	18.3	13.9	12.3	12.3	7.2	10.3	64	22	44	0	2	0	—	00	0.0	00	0.0	27	5.7	3.6	
20	56.6	55.7	56.2	18.1	27.4	20.1	21.4	28.3	14.4	—	22.8	19.9	15.1	12.4	11.3	9.3	13.1	54	26	56	0	3	0	—	13	0.8	29	2.4	27	3.6	4.2	
21	57.3	55.9	56.4	19.1	28.0	21.3	22.4	29.0	15.7	—	23.9	21.0	16.0	12.7	14.6	11.1	12.2	66	29	48	0	3	0	—	00	0.0	04	1.0	27	5.0	4.8	
22	56.8	54.6	54.1	19.4	28.5	19.9	21.9	29.4	15.4	—	24.6	21.8	16.9	13.0	14.2	11.1	17.4	63	29	75	0	2	4	—	00	0.0	04	1.8	27	4.4	4.3	
23	52.8	52.7	53.1	17.0	24.0	19.0	19.8	25.0	15.7	—	21.5	20.8	17.4	13.5	17.0	12.8	14.3	88	43	65	10	6	3	—	00	0.0	36	2.7	29	1.6	2.1	
24	53.1	52.7	53.3	17.4	27.2	18.4	20.4	27.8	13.5	—	23.3	21.2	18.0	13.8	12.1	7.3	17.3	60	21	82	0	3	5	—	00	0.0	36	3.0	27	3.0	3.7	0.5
25	54.0	52.2	53.6	11.6	21.0	17.0	17.4	22.6	12.7	—	21.5	20.9	18.1	14.1	15.7	18.8	12.6	94	75	64	10	9	10	—	00	0.0	31	9.6	16	2.1	2.0	
26	53.8	53.8	54.5	13.7	19.3	15.0	15.8	19.8	11.9	—	21.3	19.5	18.3	14.5	14.2	14.9	14.1	90	67	83	10	8	0	—	00	0.0	29	5.7	31	4.6	2.1	0.5
27	54.7	52.8	54.2	14.4	23.9	19.0	19.1	25.2	11.3	—	22.3	20.2	18.2	14.8	14.2	12.5	12.5	87	42	56	4	3	9	—	00	0.0	36	0.9	18	0.6	2.3	
28	53.0	51.0	51.1	18.4	25.2	18.4	20.1	26.3	14.7	—	23.2	21.3	18.2	15.0	13.2	11.6	17.1	62	36	81	4	8	7	—	00	0.0	04	2.4	00	0.0	2.6	
29	51.5	50.4	50.2	18.0	21.7	18.9	19.4	25.5	14.4	—	21.3	20.3	18.4	15.2	15.0	16.7	14.3	72	64	68	3	9	6	—	13	2.0	22	2.1	27	4.4	2.7	8.9
30	50.2	49.0	50.6	17.8	25.0	19.8	20.6	26.2	14.1	—	22.6	20.4	18.7	15.4	14.1	13.3	12.2	69	42	53	0	4	5	—	09	1.2	29	4.2	27	2.6	3.3	0.9
															13.8	11.7	12.8	71	33	53	0	9	6	—	00	0.0	36	1.2	27	5.1	3.3	
31	52.6	52.2	53.0	17.1	26.9	20.6	21.3	28.0	13.7	—	23.4	21.4	19.0	15.5																		
52.2	51.4	52.1	12.6	18.9	14.2	15.0	20.3	9.9	0.0	17.1	15.6	14.5	12.8	11.0	10.1	11.3	74	49	70	4	7	6	—		0.7		3.4		3.3	78.8	111.5

Haziran 1965 BİLECİK φ = 40° 09′ N. λ = 29° 58′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 526 m.

1	54.2	53.1	54.1	17.0	27.4	18.7	20.4	28.4	14.7	—	23.4	21.5	18.9	15.6	14.8	12.4	17.4	76	34	81	2	8	7	—	00	0.6	31	1.8	00	0.0	2.7	
2	54.0	53.3	54.0	18.4	27.0	21.5	22.1	28.6	14.8	—	24.0	21.6	19.3	15.7	18.2	14.6	20.1	86	41	78	0	3	6	—	00	0.0	11	1.2	29	5.4	2.8	5.8
3	55.1	55.3	56.3	20.3	25.9	18.7	20.9	26.8	17.7	—	25.0	22.7	19.4	15.9	20.2	11.9	11.5	85	36	53	0	2	3	—	09	0.0	36	4.2	27	5.6	5.2	
4	55.9	53.3	53.3	18.4	27.8	19.9	21.5	28.4	13.2	—	25.3	23.0	19.9	16.1	13.1	14.7	17.0	62	40	73	3	2	4	—	27	0.9	31	2.6	29	3.9	4.5	
5	53.9	51.0	49.6	19.2	30.0	25.7	25.2	31.0	16.0	—	26.4	24.1	20.2	16.4	16.9	16.2	15.1	76	38	46	3	5	9	—	00	0.6	04	2.4	00	0.6	3.7	
6	49.7	48.4	49.6	24.9	31.8	21.7	25.0	32.0	21.6	—	27.5	25.1	20.8	16.6	11.8	13.0	12.0	38	28	46	0	3	0	—	22	3.8	27	8.2	31	2.7	11.2	
7	51.9	51.8	53.1	20.0	25.1	18.6	20.6	26.1	15.4	—	25.6	24.7	21.3	16.8	11.8	12.8	10.0	50	40	47	0	3	2	—	22	1.4	31	6.6	27	5.6	5.8	
8	54.2	53.7	53.8	18.1	24.6	18.3	19.8	25.7	15.4	—	25.6	24.1	21.6	17.0	11.3	8.1	13.4	55	26	64	0	4	0	—	09	0.8	34	1.5	27	4.6	5.4	
9	53.0	50.9	51.0	17.3	26.1	21.2	21.4	27.4	13.3	—	25.7	24.2	21.5	17.3	11.1	5.7	8.9	56	17	35	7	2	0	—	00	0.0	04	2.1	36	1.2	4.4	
10	50.1	47.8	49.1	20.2	31.3	23.6	24.7	31.8	15.4	—	26.3	24.7	21.8	17.5	11.8	11.8	10.4	50	26	36	0	6	7	—	00	0.6	25	5.0	27	2.4	6.6	
11	50.7	51.5	53.1	22.8	27.6	18.4	21.8	28.7	18.4	—	26.0	24.6	21.8	17.6	10.4	11.3	16.8	38	31	80	0	7	6	—	00	0.6	25	4.8	00	0.0	7.2	
12	51.9	50.5	52.7	19.0	27.2	17.2	20.2	28.3	16.8	—	25.6	24.2	22.1	17.8	12.9	13.2	14.8	59	37	76	7	6	7	—	16	1.2	27	3.6	27	3.9	5.8	0.4
13	53.6	53.0	53.8	17.3	23.0	16.8	18.5	23.4	14.8	—	23.1	22.5	21.9	17.9	12.7	11.0	12.8	64	39	67	7	4	2	—	00	0.0	31	5.4	27	0.9	4.3	5.0
14	53.4	53.1	54.1	16.6	21.6	16.3	17.7	22.5	13.3	—	22.7	21.9	21.7	18.2	10.4	10.2	11.2	55	40	60	2	5	0	—	31	1.8	29	7.5	27	1.4	4.0	
15	53.0	51.4	52.4	15.2	24.1	15.0	17.3	24.5	11.0	—	23.4	22.0	21.4	18.3	10.4	8.3	16.6	60	28	97	0	6	9	—	00	0.6	31	3.6	27	1.2	3.8	
16	52.3	51.8	51.5	14.8	16.9	15.7	15.8	19.7	12.7	—	20.6	20.7	21.2	18.3	16.6	12.7	11.9	99	66	67	10	10	9	—	18	0.6	36	5.4	27	2.6	2.2	3.0
17	50.1	50.2	49.0	15.1	16.0	13.6	14.6	18.2	11.1	—	19.1	19.3	20.8	18.3	12.6	13.0	12.6	73	72	81	5	8	7	—	29	2.4	27	2.4	27	2.4	2.7	0.8
18	47.9	47.9	50.1	13.6	20.7	15.0	16.1	21.7	10.1	—	20.7	19.7	20.7	18.7	12.2	10.2	12.6	78	42	74	0	7	4	—	00	0.0	31	3.8	27	1.8	3.5	
19	51.0	54.2	55.8	16.0	19.9	15.4	16.7	21.5	10.5	—	20.8	20.0	19.9	18.0	13.5	16.1	14.9	74	69	85	2	8	6	—	27	0.4	31	2.6	27	3.9	3.0	
20	56.3	55.3	57.0	15.8	24.1	16.4	18.2	24.5	13.2	—	22.5	20.7	19.9	17.9	15.4	13.7	15.4	86	46	83	8	6	3	—	00	0.0	34	3.8	29	5.6	4.4	0.5
21	56.7	55.7	56.7	16.4	24.5	16.6	18.5	25.5	13.3	—	23.5	21.6	20.0	18.0	15.9	11.6	14.9	85	38	78	3	3	2	—	36	2.7	31	4.0	27	3.8	5.4	
22	55.4	53.3	54.0	17.2	26.8	19.4	20.7	27.4	13.7	—	24.6	22.5	20.2	17.8	17.3	10.6	12.2	88	30	54	0	4	5	—	00	0.0	04	2.7	31	6.0	4.3	
23	54.1	53.3	54.7	18.8	24.3	17.0	19.4	25.5	15.4	—	24.8	23.2	20.6	18.0	11.8	11.5	10.8	54	37	56	5	3	0	—	04	0.6	34	8.8	27	2.0	7.6	
24	55.7	55.4	55.9	17.2	24.0	18.2	19.4	25.0	13.4	—	24.3	22.6	21.0	18.1	11.0	10.1	12.0	56	34	58	0	3	0	—	31	2.4	31	2.6	27	2.4	5.2	
25	56.3	55.5	56.6	17.6	26.0	18.8	20.3	26.8	13.5	—	25.0	23.2	21.2	18.3	14.0	8.6	12.3	70	26	56	0	0	0	—	00	0.0	36	5.8	27	4.4	6.5	
26	56.6	55.4	56.2	17.0	26.0	20.0	20.8	26.8	13.4	—	25.0	23.4	21.4	18.2	12.1	12.5	13.4	62	37	57	0	0	0	—	09	0.0	31	4.2	36	4.0	7.5	
27	56.4	55.4	55.3	20.6	25.4	19.8	21.4	26.5	16.7	—	25.2	23.6	21.6	18.3	14.5	11.0	14.1	60	31	61	0	0	0	—	00	0.0	36	5.6	36	3.4	8.8	
28	54.2	52.7	52.2	17.8	25.6	17.8	19.8	26.5	14.4	—	25.2	23.7	21.7	18.8	16.8	9.0	12.5	82	27	61	0	0	0	—	36	1.6	36	3.9	27	3.4	6.0	
29	52.6	50.6	52.2	17.5	26.8	19.0	20.6	27.7	14.3	—	25.4	23.9	21.9	18.7	14.2	13.9	16.6	70	39	76	0	3	0	—	04	0.7	34	4.5	27	2.2	5.2	
30	52.7	51.8	53.4	19.0	27.6	20.8	22.0	28.0	16.9	—	26.1	24.2	22.0	18.9	18.5	16.3	16.5	84	44	67	3	4	3	—	31	2.0	36	5.1	31	2.8	4.4	
31																																
Ort.	53.5	52.6	53.4	18.0	25.2	18.5	20.0	26.2	14.5	0.0	24.3	22.8	20.9	17.6	13.8	11.9	13.7	68	38	65	2	4	3	—		0.8		4.2		3.0	154.1	16.1

Temmuz 1965 BİLECİK φ = 40° 09′ N. λ = 29° 58′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 526 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	53.4	51.4	51.0	19.6	28.5	20.9	22.5	30.3	17.4	—	26.1	24.5	22.2	18.9	18.8	17.8	14.9	82	46	60	4	7	6	—	04	1.2	29	6.0	18	2.2	4.2	
2	51.9	50.4	50.9	19.7	28.9	22.0	23.2	29.5	16.9	—	25.7	23.8	22.3	19.1	19.2	14.0	18.2	84	35	69	7	4	0	—	00	0.0	34	3.8	27	3.6	4.2	1.7
3	50.7	50.4	51.3	20.6	28.7	22.4	23.5	29.6	17.3	—	26.5	24.4	22.4	19.2	16.2	12.5	15.6	66	32	58	0	4	0	—	00	0.0	36	7.2	29	1.6	6.5	
4	51.5	51.0	52.7	21.4	29.8	22.2	23.8	30.4	17.4	—	26.9	25.2	22.6	19.3	15.8	9.2	12.3	62	22	46	0	4	0	—	00	0.0	29	2.7	27	3.9	5.6	
5	53.3	52.8	52.2	22.4	32.0	26.4	26.8	33.0	17.3	—	27.5	25.4	22.8	19.4	12.3	4.7	11.5	45	10	34	0	0	0	—	00	0.0	36	2.8	00	0.0	6.8	
6	50.0	50.1	55.0	24.6	29.1	18.0	22.4	33.0	14.0	—	27.2	25.6	23.1	19.6	12.4	16.9	14.8	40	42	72	0	4	4	—	00	0.0	29	7.8	31	2.4	7.2	
7	56.3	54.7	55.4	15.5	21.6	15.8	17.2	23.0	11.8	—	24.9	24.1	23.1	19.8	14.2	13.9	13.8	80	54	77	3	6	7	—	36	1.5	36	5.0	31	13.0	5.8	
8	54.6	52.8	53.8	14.0	23.7	16.6	17.7	24.5	13.0	—	24.2	23.8	23.1	19.8	12.8	14.3	12.9	80	48	68	7	5	0	—	31	2.0	02	3.6	27	3.6	4.7	
9	52.6	51.1	51.5	16.0	27.8	22.0	22.0	29.3	12.1	—	24.7	23.4	22.7	19.9	12.4	7.3	6.4	68	20	24	0	0	0	—	04	0.8	31	5.7	27	2.7	4.4	
10	51.9	49.6	49.8	20.6	28.7	21.4	23.0	29.4	18.2	—	26.3	24.4	22.6	19.9	11.6	13.5	12.0	48	34	47	7	4	4	—	00	0.0	36	3.9	29	1.8	6.2	
11	49.3	50.9	52.3	18.3	14.8	14.4	15.5	21.4	14.2	—	23.2	23.2	22.8	19.7	17.1	14.5	12.1	81	86	74	2	10	6	—	31	8.0	31	8.1	29	3.2	3.0	
12	50.7	50.6	51.1	12.0	14.2	13.0	13.0	14.4	11.9	—	18.2	19.4	22.5	19.8	12.8	13.0	11.8	92	80	78	10	10	9	—	29	7.5	31	8.4	31	7.8	2.4	0.6
13	48.6	50.0	51.3	12.6	14.0	14.6	14.0	15.6	7.7	—	16.4	15.7	21.5	19.8	14.0	15.6	15.0	96	98	90	10	10	10	—	27	8.7	27	10.2	27	7.6	1.2	3.7
14	52.2	54.0	55.4	15.5	16.2	14.4	15.1	17.4	13.3	—	16.7	16.8	20.5	19.8	14.3	16.1	15.7	81	88	96	10	10	7	—	27	2.2	27	2.0	00	0.0	0.9	34.7
15	54.2	56.2	56.7	15.2	19.0	17.2	17.2	21.0	13.2	—	17.8	17.3	19.7	19.7	15.3	16.1	16.3	88	73	83	10	10	2	—	00	0.0	09	0.4	27	1.2	0.9	13.3
16	56.7	56.6	56.7	17.0	24.6	20.4	20.6	26.5	13.9	—	20.9	18.7	19.2	19.4	15.2	14.6	16.4	68	46	68	0	4	0	—	36	0.6	29	4.2	27	2.4	3.4	
17	55.9	55.0	54.6	18.2	27.4	21.2	22.0	29.0	15.3	—	23.3	20.7	19.4	19.2	14.5	14.3	12.2	69	39	48	0	0	0	—	00	0.0	31	4.5	27	3.3	4.0	
18	53.3	51.5	50.5	19.6	29.8	23.8	24.2	31.6	16.5	—	24.3	21.5	19.9	18.7	9.6	3.8	9.3	42	9	31	0	0	0	—	00	0.0	34	0.9	27	0.4	5.2	
19	51.0	51.1	53.6	22.6	29.7	22.3	24.2	30.0	17.2	—	25.0	22.8	20.4	18.8	12.0	8.9	12.2	44	21	45	0	0	0	—	00	0.0	36	4.5	27	5.4	8.0	
20	54.6	54.1	55.0	19.0	22.8	15.3	18.1	24.3	15.0	—	23.8	22.6	21.0	18.9	14.8	13.8	13.9	67	50	80	0	4	0	—	34	2.8	36	6.2	31	3.4	4.2	
21	54.0	52.7	53.6	15.3	21.7	16.0	17.2	23.3	13.2	—	21.9	21.3	21.3	19.0	11.9	13.1	12.7	68	50	70	4	6	0	—	36	1.8	29	3.0	31	3.4	3.4	
22	54.5	53.6	54.0	15.5	23.4	16.8	18.1	24.1	12.7	—	22.1	20.9	21.2	19.2	12.3	9.3	12.4	70	36	65	4	0	0	—	36	3.0	36	3.2	34	4.0	4.2	
23	53.1	51.0	51.4	15.0	26.4	22.4	21.6	27.5	12.1	—	23.0	21.2	21.0	19.3	12.7	6.3	12.5	74	18	46	0	0	0	—	00	0.0	31	2.7	27	3.9	4.1	
24	52.7	53.4	54.0	18.0	27.4	20.3	21.5	28.0	15.1	—	23.7	21.9	21.0	19.2	9.3	7.6	11.0	44	20	46	0	0	0	—	00	0.0	36	5.4	31	2.7	6.8	
25	54.4	54.0	54.1	19.2	28.5	20.0	21.9	29.0	15.3	—	24.0	22.4	21.2	19.3	9.4	6.0	9.6	42	16	41	0	0	0	—	00	0.0	36	4.5	27	5.6	8.0	
26	53.7	52.8	52.8	19.3	29.0	22.8	23.5	30.0	15.0	—	24.9	23.1	21.4	19.4	11.2	13.5	15.2	50	34	54	0	0	0	—	00	0.0	34	6.3	00	0.0	6.4	
27	51.8	50.0	50.2	21.1	31.8	24.6	25.5	32.4	18.6	—	26.2	24.0	21.6	19.5	13.0	13.1	12.4	52	28	40	0	0	0	—	00	0.0	29	5.1	27	2.2	6.6	
28	50.4	50.2	53.3	22.0	25.6	20.2	22.0	28.5	20.0	—	25.6	24.5	22.0	19.6	12.3	17.8	12.4	46	54	52	0	5	3	—	31	1.2	34	8.0	34	5.0	5.9	
29	53.3	51.1	50.0	17.6	25.4	18.7	20.1	26.2	14.8	—	25.1	23.5	22.4	19.6	15.7	10.5	16.1	78	32	74	3	2	0	—	36	1.2	36	1.2	27	4.6	4.4	
30	48.2	46.1	48.0	17.3	27.0	21.0	21.6	28.3	14.3	—	25.1	23.6	22.5	19.8	16.7	15.4	18.4	84	43	74	0	2	8	—	09	2.4	31	10.2	29	6.0	3.9	
31	49.3	48.8	49.6	18.2	26.0	20.8	21.4	27.2	17.2	—	25.4	23.9	22.5	19.7	19.0	16.5	18.5	90	49	75	10	1	0	—	34	1.8	04	3.0	31	3.8	3.7	
Ort.	52.5	51.9	52.6	18.2	25.3	19.6	20.7	26.7	14.9	—	23.3	22.4	21.7	19.4	13.8	12.4	13.5	67	42	61	3	4	2	—		1.5		4.9		3.6	146.2	54.0

Ağustos 1965 BİLECİK φ = 40° 09′ N. λ = 29° 58′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 526 m.

1	49.7	49.0	49.6	19.6	29.6	22.5	23.6	30.5	15.7	—	26.6	24.8	22.5	19.9	18.0	11.8	13.1	79	28	48	0	0	0	—	22	1.6	29	5.6	29	1.6	4.4	
2	49.1	45.8	45.4	19.0	32.2	24.2	24.9	33.6	15.7	—	27.0	25.0	23.1	20.0	13.2	7.8	10.2	60	16	34	0	0	0	—	36	0.6	31	6.6	27	0.9	6.8	
3	48.2	48.6	51.7	20.0	24.2	18.0	20.0	25.0	18.0	—	26.1	25.1	23.2	20.1	17.1	18.0	19.4	73	60	94	0	5	10	—	31	5.4	31	7.2	36	5.1	4.2	
4	54.7	55.4	57.7	17.0	23.2	15.3	17.7	23.5	14.8	—	24.3	23.7	23.4	20.3	15.0	13.8	12.3	77	48	70	8	6	0	—	31	5.4	04	3.8	31	2.4	4.2	
5	57.0	55.1	56.8	14.0	23.0	15.6	17.0	24.0	11.0	—	23.4	22.6	23.3	20.4	11.7	7.6	10.9	73	27	62	0	0	0	—	00	0.0	36	5.6	29	6.2	4.7	
6	57.1	56.2	57.6	15.6	22.9	15.4	17.3	23.6	12.1	—	23.1	22.2	22.9	20.4	8.8	9.2	11.7	50	33	67	0	0	0	—	36	1.8	02	8.4	27	4.8	5.8	
7	57.7	55.7	56.6	14.5	24.2	17.0	18.2	25.0	12.1	—	23.6	22.4	22.7	20.4	13.5	11.8	11.3	82	39	59	0	1	0	—	29	1.0	36	5.8	27	3.6	5.0	
8	55.7	53.1	52.2	15.6	26.8	21.0	21.1	30.5	12.7	—	24.2	22.7	22.7	20.5	12.0	8.2	11.8	68	23	47	0	0	0	—	18	0.6	09	3.2	27	4.5	5.0	
9	52.4	50.4	51.3	18.8	30.4	22.2	23.4	31.0	15.4	—	25.8	24.3	22.8	20.6	13.6	14.6	18.7	62	34	70	0	0	0	—	00	0.0	31	6.0	36	4.0	5.2	
10	51.0	49.8	50.0	18.0	27.8	22.2	22.6	28.2	16.8	—	25.4	24.3	22.9	20.6	18.5	17.4	15.4	90	46	58	6	5	7	—	27	1.2	31	7.5	27	4.2	4.6	
11	50.5	51.0	51.4	17.9	28.4	21.6	22.4	29.3	17.5	—	26.2	24.6	23.2	20.7	18.3	11.2	13.0	89	28	50	7	0	0	—	00	0.0	36	2.4	29	2.8	5.8	
12	51.8	50.4	53.1	19.3	27.7	19.4	21.4	28.4	17.9	—	26.1	24.6	23.4	20.9	12.1	14.6	19.2	54	39	85	0	0	7	—	36	0.4	36	3.2	36	3.4	4.6	
13	54.7	55.7	57.1	17.9	23.3	16.2	18.4	24.1	16.2	—	24.7	24.0	23.4	20.7	18.1	14.1	13.8	88	49	75	7	6	2	—	29	8.0	31	3.6	36	2.0	4.0	
14	57.3	55.7	55.5	14.4	23.0	16.1	17.4	24.3	12.9	—	24.2	23.3	23.4	20.8	14.6	7.8	12.2	89	28	66	5	0	0	—	31	1.4	31	3.0	29	3.6	4.8	
15	54.2	52.6	52.3	14.5	24.7	17.6	18.6	25.5	12.2	—	23.8	22.7	23.1	20.8	12.2	13.5	14.8	74	43	73	0	0	0	—	27	0.8	31	4.4	31	2.8	3.7	
16	52.2	51.9	53.7	16.7	22.2	16.2	17.8	23.3	13.8	—	23.4	22.5	23.0	20.9	15.6	14.9	14.8	82	55	80	5	7	5	—	31	1.2	36	3.2	29	2.0	3.6	
17	53.4	52.3	53.6	15.4	21.8	15.8	17.2	23.0	13.9	—	22.8	22.1	22.9	20.9	14.4	15.1	11.8	82	58	66	9	5	0	—	29	2.7	31	5.6	27	3.3	3.6	
18	53.4	53.7	55.0	15.7	22.2	16.0	17.5	23.0	14.0	—	22.5	21.9	22.6	20.9	13.6	16.0	13.3	76	60	72	3	6	0	—	31	0.6	31	4.5	31	2.4	3.3	
19	56.0	54.9	55.9	15.2	23.6	16.6	18.0	24.2	12.9	—	22.6	21.6	22.3	21.0	13.7	15.8	13.3	79	54	70	4	3	5	—	31	0.9	04	5.6	31	4.2	3.7	
20	55.4	53.7	54.4	15.0	25.0	18.6	19.3	25.4	13.4	—	22.7	21.6	22.4	20.9	15.7	16.1	13.8	92	51	65	6	4	8	—	00	0.0	31	5.8	29	3.2	3.2	3.1
21	53.0	50.2	49.7	16.6	27.8	20.9	21.6	28.8	13.6	—	23.6	22.1	22.3	20.9	15.2	14.5	15.6	81	39	63	4	0	0	—	00	0.0	36	3.2	27	7.6	4.6	
22	50.4	49.8	51.5	17.4	23.2	18.7	19.5	24.6	15.6	—	23.1	22.1	22.2	20.9	16.6	18.8	17.4	83	66	81	7	5	3	—	00	0.0	31	5.4	31	0.6	3.4	
23	52.2	52.4	53.8	18.7	26.3	18.2	20.4	26.4	15.9	—	23.4	22.4	22.2	20.9	16.2	13.9	15.4	75	41	74	7	5	0	—	31	2.7	31	4.8	29	3.8	3.6	
24	53.6	52.7	51.8	17.2	25.4	19.5	20.4	26.3	14.2	—	23.5	22.4	22.3	20.9	13.6	8.4	10.6	70	26	47	0	2	0	—	31	1.2	34	3.4	27	2.6	5.0	
25	49.3	46.7	46.4	15.6	27.0	21.0	21.2	28.3	13.5	—	23.9	22.5	22.3	20.9	11.0	5.6	10.2	62	16	41	0	0	0	—	00	0.0	31	1.6	27	3.0	5.1	
26	47.5	46.2	48.3	17.0	26.9	18.5	20.2	27.3	15.4	—	24.2	22.9	22.3	20.9	11.7	14.7	14.0	60	41	66	0	2	0	—	00	0.0	29	5.1	27	3.0	4.5	
27	49.3	48.0	49.8	17.6	22.6	17.4	18.8	23.3	16.7	—	23.3	22.6	22.4	20.9	17.0	17.1	18.3	84	62	92	5	6	8	—	36	3.9	02	3.6	31	4.5	3.2	
28	50.4	49.6	50.2	16.0	22.4	17.2	18.2	23.2	15.7	—	23.1	21.9	22.4	20.8	16.8	15.3	14.5	92	56	74	10	8	6	—	29	1.4	36	4.6	36	1.5	2.8	0.5
29	49.0	49.6	51.0	15.4	18.6	12.7	13.6	17.5	12.1	—	19.8	20.4	22.2	20.8	17.0	15.6	12.4	97	100	84	10	10	10	—	31	2.4	29	10.8	27	5.4	1.5	0.9
30	52.6	53.0	55.1	11.3	17.3	12.2	13.2	18.2	10.0	—	17.8	17.9	21.9	20.8	10.4	10.0	10.1	78	51	71	6	6	0	—	00	0.0	29	4.8	27	2.6	2.3	7.7
31	56.3	56.0	56.4	9.7	20.4	15.4	15.2	22.0	8.9	—	18.9	18.1	20.9	20.8	8.8	7.3	10.1	73	30	58	0	3	0	—	00	0.0	09	1.8	27	2.4	2.6	
Ort.	52.8	51.8	52.7	16.3	24.5	18.0	19.2	25.5	14.2	—	23.6	22.6	22.7	20.7	14.3	12.9	13.7	77	43	67	4	3	2	—		1.5		4.8		3.4	128.8	12.2

Eylül 1965 BİLECİK φ = 40° 09′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 526

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	57.6	57.1	57.4	13.0	25.2	19.0	19.0	26.5	10.8	–	20.6	19.0	20.3	20.7	10.2	5.8	8.5	68	16	39	0	6	4	–	00	0.0	27	2.8	27	3.9	4.2	
2	57.3	57.3	58.9	15.8	26.6	18.0	19.6	27.6	12.7	–	21.1	20.0	20.5	20.5	9.6	8.5	11.4	54	24	55	5	6	0	–	00	0.0	11	3.4	13	2.1	5.8	
3	58.0	56.7	56.2	13.8	24.2	18.4	18.7	25.0	12.0	–	21.6	20.7	20.7	20.3	12.4	13.0	14.4	78	43	68	0	0	0	–	00	0.0	36	4.2	29	5.1	4.2	
4	55.0	52.7	52.8	13.7	28.0	19.2	20.0	28.5	12.7	–	22.3	20.7	20.8	19.9	15.2	9.7	13.2	97	26	59	10	0	0	–	29	0.3	09	1.5	27	2.2	3.6	
5	53.0	51.1	52.2	15.6	29.7	21.5	22.1	30.2	14.0	–	23.2	21.5	20.9	20.0	13.1	7.8	15.7	74	19	61	0	0	0	–	00	0.0	31	3.9	31	1.0	4.6	
6	53.0	50.2	51.0	18.0	28.5	21.0	22.1	29.3	14.3	–	23.6	21.8	21.2	20.1	15.7	19.2	14.8	76	49	60	0	5	2	–	31	0.8	31	5.0	18	0.9	3.8	
7	50.1	50.2	51.5	19.3	29.5	22.5	23.4	31.7	17.6	–	24.0	22.3	21.5	20.2	12.1	8.5	10.2	54	21	38	5	4	4	–	00	0.0	29	2.4	27	3.8	5.8	
8	53.8	55.0	57.7	19.4	24.7	17.2	19.6	25.5	17.0	–	23.7	22.4	21.6	20.1	13.7	16.4	11.8	61	53	60	4	6	0	–	27	6.6	36	3.4	27	2.6	5.2	
9	57.8	55.5	55.3	14.7	25.5	18.3	19.2	26.8	12.0	–	22.7	21.7	21.9	20.4	14.5	7.2	12.7	87	22	60	0	0	0	–	27	0.9	00	0.0	29	3.4	4.2	
10	55.1	53.8	55.4	16.2	28.3	20.4	21.3	29.3	13.0	–	22.7	21.5	21.8	20.2	14.5	6.5	10.6	79	17	44	0	0	0	–	00	0.0	04	3.3	27	2.4	4.8	
11	56.7	55.9	55.8	16.0	26.4	19.4	20.3	27.8	12.8	–	22.7	21.4	21.8	20.4	12.2	5.4	11.1	67	16	49	0	1	0	–	00	0.0	36	3.2	27	2.7	5.4	
12	54.0	52.7	51.9	13.7	28.2	21.0	21.0	29.0	12.7	–	22.1	21.2	21.8	20.3	9.6	1.8	7.2	62	5	29	2	5	6	–	00	0.0	36	2.1	27	4.8	4.6	
13	50.2	47.4	56.0	17.8	38.0	24.0	24.7	34.5	15.7	–	23.3	21.8	21.7	20.4	5.8	1.1	8.1	28	2	27	6	7	3	–	13	0.3	09	0.9	09	2.0	7.6	
14	53.0	54.0	55.9	18.0	22.8	17.4	18.9	24.7	16.6	–	23.2	22.2	21.7	20.6	15.4	17.0	17.3	75	61	87	0	6	5	–	31	2.7	36	4.5	31	1.8	5.8	
15	57.8	58.4	59.8	15.6	19.0	14.5	15.9	21.2	14.1	–	22.0	21.5	21.9	20.6	16.4	15.1	14.5	92	69	88	10	8	4	–	02	1.8	36	5.1	27	4.2	2.6	
16	59.1	57.8	58.0	18.8	21.4	15.0	16.8	22.3	12.7	–	20.9	20.3	21.8	20.6	13.8	11.8	13.4	88	46	79	3	4	0	–	36	3.0	36	4.8	36	6.0	4.6	
17	59.3	59.8	61.0	13.8	18.6	12.5	14.4	19.1	12.3	–	19.4	19.1	21.4	20.5	12.8	10.3	11.2	81	48	77	10	6	0	–	36	2.7	36	5.8	31	3.8	4.2	0.0
18	61.0	59.0	59.9	10.2	19.6	11.8	13.4	21.2	9.0	–	18.7	18.3	20.9	20.4	9.0	5.3	9.8	72	23	71	0	0	0	–	29	3.0	36	3.4	29	6.8	4.2	0.6
19	58.2	56.3	57.3	8.9	21.4	13.9	14.5	22.2	7.8	–	18.4	17.9	20.7	20.5	9.5	3.0	9.0	84	12	56	0	0	0	–	00	0.0	34	3.3	29	4.2	3.4	
20	56.7	56.0	58.4	14.8	24.4	14.8	17.2	25.0	8.7	–	18.7	17.9	20.2	20.4	12.7	8.0	9.8	75	26	58	0	0	6	–	00	0.0	36	4.6	27	2.7	1.1	
21	59.3	58.9	60.4	11.1	24.0	14.6	16.1	24.2	10.1	–	19.1	17.9	19.9	20.2	11.6	10.5	12.2	88	35	73	3	3	0	–	00	0.0	02	4.2	27	7.2	4.2	
22	60.8	59.1	59.0	12.4	22.3	15.0	16.2	22.9	10.7	–	19.1	18.0	19.8	20.1	13.1	11.4	11.7	91	42	69	0	0	0	–	31	2.1	36	5.0	31	4.8	3.6	
23	58.4	56.2	55.5	11.2	23.4	17.0	17.2	25.0	10.1	–	19.1	18.3	19.9	20.1	12.1	8.3	9.9	91	29	51	2	6	0	–	00	0.0	09	1.2	29	3.8	3.2	
24	55.1	53.8	54.9	13.8	26.4	18.2	19.2	27.2	11.7	–	19.6	18.4	19.8	20.0	9.1	4.5	11.6	58	13	56	0	0	0	–	13	1.8	36	2.0	00	0.0	3.6	
25	54.7	53.3	54.2	13.6	27.9	19.7	20.2	28.5	12.5	–	19.5	18.5	19.7	19.6	11.8	4.8	12.4	76	18	54	0	0	0	–	00	0.0	00	0.0	29	1.5	4.2	
26	53.8	52.8	54.1	14.8	26.1	19.0	19.7	26.7	13.7	–	20.3	19.1	19.9	19.5	11.2	11.3	12.9	67	33	59	0	2	0	–	00	0.0	31	4.0	27	5.7	3.8	
27	55.5	55.0	55.9	14.6	25.0	17.1	18.4	25.5	13.4	–	20.4	19.2	19.9	19.6	11.4	11.3	12.4	69	36	64	0	0	0	–	00	0.0	29	7.5	27	3.2	1.0	
28	55.9	54.2	54.7	13.8	26.3	17.6	18.8	27.0	12.9	–	20.2	19.2	19.9	19.4	11.4	11.2	11.5	72	83	57	5	3	0	–	00	0.0	31	2.0	27	4.6	5.0	
29	54.1	53.4	55.1	12.8	26.7	19.0	19.4	27.8	11.4	–	19.9	18.8	20.0	19.5	9.3	3.9	10.7	63	11	49	2	3	0	–	00	0.0	31	1.5	27	3.2	4.3	
30	56.4	56.3	56.8	14.2	25.8	18.8	19.4	27.0	12.2	–	20.1	18.9	19.9	19.6	12.1	7.4	13.1	75	22	60	0	0	0	–	00	0.0	36	2.0	27	2.8	3.9	
31																																
Ort.	56.0	55.0	55.9	14.5	25.3	17.9	18.9	26.3	12.6	–	21.1	20.0	20.8	20.2	12.0	8.9	11.8	73	29	59	2	3	1	–		0.8		3.2		3.4	132.5	0.0

Ekim 1965 BİLECİK φ = 40° 09′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 526 m

1	56.0	54.5	54.5	15.0	27.3	18.9	20.0	29.5	12.8	–	20.2	19.1	20.0	19.8	11.0	3.0	13.0	64	8	59	0	0	0	–	00	0.0	00	0.0	27	4.6	4.4	
2	54.0	53.4	53.6	13.3	24.4	17.8	18.3	25.4	12.9	–	19.6	18.9	19.9	19.9	11.3	5.4	11.7	74	18	57	0	0	0	–	00	0.0	36	2.6	29	3.8	5.0	
3	55.1	55.3	55.7	12.6	23.0	15.2	16.5	23.8	11.2	–	19.0	18.4	19.9	19.8	11.9	9.1	13.5	81	32	78	0	0	0	–	00	0.0	36	3.9	29	4.6	5.3	
4	58.4	57.7	58.6	13.0	22.4	15.0	16.4	23.0	12.1	–	19.2	18.2	19.7	19.6	14.3	9.4	12.4	96	35	73	2	0	9	–	27	2.1	34	2.1	27	3.8	3.0	
5	58.0	55.7	55.5	12.2	21.0	14.0	15.3	22.0	11.3	–	18.9	17.8	19.7	19.5	13.4	12.4	13.0	94	50	81	3	2	3	–	00	0.0	36	3.3	27	3.3	2.6	
6	54.6	53.4	54.7	11.6	19.0	11.8	13.6	20.0	10.5	–	17.8	17.6	19.5	19.4	12.6	12.2	10.9	93	55	79	5	1	2	–	29	2.8	31	1.5	27	3.6	3.4	
7	55.0	55.7	57.0	10.4	14.4	11.0	11.7	15.3	10.0	–	16.1	16.4	19.3	19.4	12.4	11.3	10.3	98	69	79	10	8	9	–	36	0.8	34	2.6	27	1.5	2.0	0.8
8	56.8	56.4	56.3	9.9	16.0	10.2	11.6	17.0	9.0	–	16.0	15.7	19.0	19.2	10.6	7.0	8.0	87	38	64	10	7	0	–	00	0.0	07	2.6	27	1.4	2.6	0.1
9	54.1	52.2	50.9	5.9	19.4	13.0	12.8	21.6	5.8	–	15.1	14.9	18.5	19.0	6.3	5.0	5.4	68	22	36	2	1	0	–	09	0.0	09	2.1	27	2.8	2.8	
10	50.5	49.0	49.6	11.0	20.6	16.0	15.9	21.0	10.0	–	15.7	15.3	18.2	19.0	5.6	5.5	8.0	43	23	44	4	9	8	–	00	0.0	27	1.6	31	1.4	4.0	
11	50.9	54.5	54.5	9.0	12.4	10.2	10.4	16.0	9.0	–	14.7	14.8	17.9	18.9	10.3	8.9	9.0	90	62	73	10	9	10	–	27	1.6	36	5.2	29	3.8	1.9	6.4
12	54.0	54.2	56.4	6.1	14.0	9.4	9.7	14.6	5.7	–	13.2	13.2	17.7	18.9	7.8	9.2	8.4	83	58	71	3	8	8	–	00	0.0	31	7.6	00	0.0	1.9	1.7
13	58.2	59.7	61.9	7.2	8.7	6.6	7.3	9.4	6.4	–	11.5	12.3	17.0	18.8	8.6	8.1	7.8	85	72	80	10	9	10	–	36	6.6	36	4.2	34	4.5	2.0	
14	62.3	61.9	63.7	3.3	11.1	6.8	7.1	12.6	3.1	–	11.5	11.4	16.7	18.5	6.8	5.3	6.3	88	39	64	0	4	0	–	29	3.1	31	2.8	27	2.8	2.0	
15	63.1	62.7	62.0	2.6	13.4	8.2	8.1	15.0	2.0	–	10.5	10.7	16.0	18.3	5.9	4.2	5.4	80	28	50	0	0	0	–	00	0.0	07	4.6	04	3.9	2.1	
16	61.5	59.5	58.6	4.8	16.1	9.8	10.2	17.5	4.5	–	11.2	10.6	15.5	18.2	4.8	2.2	4.2	56	12	35	0	0	0	–	00	0.0	01	2.1	27	3.3	2.5	
17	57.3	56.2	57.7	1.6	18.2	9.2	10.3	18.5	4.5	–	11.7	11.3	15.2	17.7	5.6	4.4	9.8	66	21	84	0	0	0	–	27	2.4	31	5.4	27	6.0	3.0	
18	60.3	61.1	61.2	8.3	14.7	8.3	9.9	15.1	7.8	–	12.8	12.0	15.0	17.6	8.9	8.7	9.0	81	52	82	1	7	0	–	27	3.2	36	4.5	29	3.9	2.2	
19	59.1	57.3	58.2	5.0	16.0	10.4	10.4	17.2	4.4	–	12.2	11.5	15.0	17.6	8.4	5.4	7.4	96	29	59	2	5	0	–	00	0.0	07	0.6	31	5.4	1.9	
20	58.2	58.7	59.6	7.2	12.6	8.7	9.3	13.8	5.7	–	11.8	11.5	14.9	17.1	9.0	7.6	7.3	90	52	65	4	6	3	–	27	1.5	36	1.4	16	0.8	2.4	
21	59.3	58.6	60.0	6.6	11.2	8.3	8.6	11.8	6.0	–	11.6	11.5	14.8	17.1	8.7	8.0	7.9	89	60	72	8	7	6	–	29	3.3	36	7.8	31	5.2	2.0	
22	59.3	60.4	61.9	7.0	9.2	6.6	7.4	9.5	6.4	–	10.7	11.1	14.7	17.1	6.1	9.2	8.0	61	79	83	9	10	9	–	31	2.4	36	6.2	36	6.6	1.4	
23	60.0	58.4	58.1	5.4	7.0	5.0	5.6	8.4	4.6	–	9.9	10.3	14.4	16.6	7.4	6.4	6.0	83	64	68	9	8	10	–	36	1.5	36	2.2	27	3.3	1.4	0.1
24	56.3	57.0	57.8	4.8	6.0	5.9	5.6	7.7	4.7	–	8.9	9.5	14.1	16.4	7.2	8.1	7.7	84	87	83	10	10	10	–	31	3.3	27	4.8	31	3.0	1.4	
25	57.6	59.5	60.6	5.8	8.6	6.4	6.8	9.3	5.7	–	9.4	9.4	13.8	16.4	8.4	7.4	9.1	91	66	95	9	10	10	–	31	7.2	27	6.8	27	9.0	1.5	
26	60.8	61.3	62.7	4.9	7.4	5.6	5.9	8.5	4.4	–	8.9	9.2	13.4	16.4	7.4	7.4	6.3	86	72	69	4	9	7	–	27	4.4	36	2.7	36	2.8	1.5	0.8
27	61.9	60.6	60.8	0.7	11.2	4.8	5.4	12.3	0.0	–	8.5	8.4	13.3	16.3	5.9	4.4	5.4	93	33	63	0	0	0	–	00	0.0	07	2.7	29	4.2	1.4	
28	60.7	60.0	60.4	4.0	13.1	6.6	7.6	15.4	3.9	–	9.2	8.4	12.8	15.8	4.1	3.5	4.1	50	24	42	0	0	0	–	16	3.2	13	2.2	27	3.2	2.6	
29	59.9	58.4	59.0	2.9	13.8	7.3	7.8	14.5	2.0	–	9.0	8.4	12.7	15.8	4.0	3.3	4.3	54	21	42	0	0	0	–	00	0.0	00	0.0	27	2.1	2.2	
30	59.1	58.4	59.0	3.4	14.2	9.2	9.0	15.0	2.4	–	9.3	8.7	12.7	15.7	5.4	3.4	4.9	70	21	42	5	4	0	–	00	0.0	00	0.0	27	2.1	2.0	
31	59.9	59.1	59.0	5.2	15.0	9.4	9.8	15.8	4.9	–	10.2	9.4	12.6	15.7	7.4	6.9	6.8	84	40	54	4	3	0	–	00	0.0	09	3.8	00	0.0	1.8	
Ort.	57.8	57.4	58.1	7.2	14.9	9.9	10.5	16.0	6.6	–	13.0	12.8	16.3	17.9	8.3	6.8	8.1	79	43	65	4	5	3	–		1.6		3.5		3.6	76.2	9.9

Kasım 1965 BİLECİK $\varphi = 40° 09'$ N. $\lambda = 29° 58'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 526 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	58.5	56.6	56.7	4.8	16.3	12.0	11.3	16.9	4.0	—	10.4	9.4	12.6	15.8	6.5	4.8	5.2	76	26	37	3	8	9	—	00	0.0	07	0.6	00	0.0	2.3	
2	56.2	54.4	55.7	7.2	15.8	12.5	12.0	18.5	6.7	—	11.0	10.0	12.7	15.6	6.0	5.3	5.4	59	29	37	10	7	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.7	
3	56.8	56.6	58.1	7.1	17.3	10.5	11.4	18.3	6.8	—	11.4	10.2	12.7	15.4	6.3	5.9	6.7	62	30	53	0	4	0	—	00	0.0	36	3.0	09	0.6	1.9	
4	59.3	59.0	60.4	8.6	18.2	13.0	13.2	19.0	7.7	—	11.9	10.5	12.9	15.2	8.4	7.5	7.6	75	36	51	4	3	0	—	00	0.0	36	3.0	27	0.8	2.7	
5	60.4	58.5	59.0	7.0	17.6	12.0	12.2	18.2	6.9	—	12.2	11.0	13.0	15.2	9.3	7.6	9.6	93	38	68	0	0	7	—	00	0.0	36	1.2	27	1.2	1.6	
6	58.2	57.6	61.2	7.4	12.9	7.3	8.7	14.7	7.0	—	11.9	11.1	13.1	14.9	9.6	11.3	8.9	93	76	88	8	10	10	—	27	2.8	36	5.2	31	3.0	1.6	
7	62.0	59.7	58.7	6.3	11.4	5.3	7.1	12.2	5.2	—	11.7	10.8	13.2	14.9	7.8	4.8	5.6	82	35	63	8	0	0	—	36	8.2	34	0.6	36	2.6	2.0	
8	59.1	59.7	60.7	1.6	12.4	6.7	6.8	13.8	1.0	—	9.6	9.4	13.3	14.9	5.9	5.8	6.4	86	41	65	0	6	0	—	27	0.9	00	0.0	27	0.6	1.6	
9	62.3	61.5	61.1	2.6	13.9	7.1	7.7	15.2	2.1	—	9.4	8.9	13.0	14.8	5.5	6.6	5.8	75	42	57	2	2	3	—	00	0.0	00	0.0	27	5.1	2.0	
10	59.4	57.3	57.1	3.9	15.7	9.5	9.6	16.7	3.3	—	9.7	9.1	12.6	14.8	5.5	4.3	4.6	69	24	39	0	0	0	—	00	0.0	36	0.4	29	3.3	2.2	
11	54.5	50.9	48.3	5.7	15.7	11.8	11.2	17.0	5.6	—	9.5	8.9	12.4	14.8	5.2	5.0	7.1	56	28	52	6	10	6	—	09	0.1	09	0.8	27	2.2	2.3	
12	45.6	47.3	49.3	11.8	15.7	13.5	13.6	17.1	10.7	—	12.2	10.5	12.4	14.8	8.3	8.4	7.1	60	47	46	7	10	10	—	31	1.5	20	7.6	20	1.8	6.1	
13	51.0	50.0	50.6	13.0	19.7	16.4	16.4	20.3	11.9	—	13.4	11.4	12.6	14.8	9.0	8.2	8.0	60	36	43	9	8	9	—	16	4.6	18	6.4	18	6.0	6.1	
14	50.1	51.0	53.1	12.7	20.1	15.8	16.1	20.9	12.0	—	14.0	12.5	12.9	14.8	10.5	8.0	8.2	72	34	46	9	6	7	—	27	3.6	20	10.0	20	8.0	7.0	1.2
15	52.6	50.4	52.4	12.7	10.9	7.0	9.4	15.8	7.0	—	12.0	11.8	13.3	14.7	8.6	10.6	9.5	59	82	95	8	10	10	—	09	0.0	36	4.5	27	3.0	3.2	0.0
16	50.2	46.6	50.2	5.8	6.4	4.2	5.2	7.0	4.1	—	9.3	9.7	13.5	14.7	8.5	8.4	7.4	92	87	90	10	10	10	—	00	0.0	34	6.0	36	5.2	0.8	13.9
17	57.6	59.9	61.3	0.6	1.0	—1.2	—0.2	4.2	—1.2	—	5.4	7.2	13.0	14.7	5.6	5.9	4.6	89	90	83	10	10	0	—	29	5.7	31	8.8	27	2.7	0.6	1.2
18	61.1	59.1	58.6	3.7	5.1	2.6	1.6	5.5	—4.0	—	3.3	4.9	12.2	14.7	3.6	4.7	4.6	78	53	62	2	6	3	—	13	1.5	11	6.0	09	2.1	0.9	0.1
19	56.3	54.7	54.0	3.4	10.9	10.2	8.7	11.5	1.9	—	5.4	5.3	11.2	14.6	4.8	7.0	7.1	61	54	57	10	7	8	—	13	1.6	11	6.8	13	2.2	1.5	
20	52.0	51.1	49.8	10.8	15.6	12.7	13.0	16.0	8.0	—	8.9	7.5	10.7	14.4	7.3	8.5	8.0	56	48	55	10	8	10	—	13	8.8	18	8.4	20	2.6	2.7	
21	51.9	50.9	50.0	9.8	17.8	14.9	14.4	18.2	9.6	—	11.1	10.1	10.8	14.3	11.3	7.7	8.3	94	38	49	10	10	9	—	09	1.0	20	12.6	00	0.0	3.0	8.4
22	50.0	51.0	52.0	16.4	20.0	15.7	17.0	20.5	12.8	—	12.1	10.5	11.3	13.9	5.9	6.8	6.4	32	29	36	5	7	8	—	22	14.0	18	9.0	13	3.9	9.9	0.9
23	52.7	51.5	53.1	14.0	19.0	16.9	16.7	19.5	13.7	—	12.4	12.2	11.7	13.9	4.6	4.4	3.6	29	20	19	8	9	6	—	13	2.8	16	1.2	09	2.8	5.4	
24	54.6	52.8	50.0	12.8	16.6	15.6	15.2	18.9	12.0	—	12.0	11.6	12.1	13.9	5.6	4.8	5.9	38	25	33	8	9	10	—	04	0.8	09	0.4	36	0.9	3.3	
25	45.1	44.7	49.1	13.9	6.6	0.6	5.4	15.6	0.4	—	10.7	10.9	12.3	13.9	5.1	9.1	6.3	32	94	98	10	10	10	—	02	4.2	29	15.2	27	10.8	4.5	
26	53.0	56.7	59.7	—0.8	0.6	—0.4	—0.2	0.6	—1.0	—	4.8	6.5	12.3	13.9	5.4	5.7	5.0	93	90	84	10	9	6	—	51	21.5	29	12.8	27	1.6	1.4	10.8
27	59.4	58.2	58.1	—4.0	3.8	2.9	1.2	4.6	—4.0	—	3.0	4.3	11.5	13.8	3.5	4.4	4.9	76	55	65	6	4	6	—	00	0.0	09	4.2	09	3.6	1.0	0.4
28	55.5	51.8	51.4	3.6	12.8	11.6	9.9	13.4	2.2	—	5.5	4.8	10.6	13.7	4.4	6.6	6.6	55	45	48	7	9	9	—	09	2.8	18	4.5	15	9.6	4.6	
29	48.8	48.3	56.2	10.6	8.3	3.7	6.6	12.8	3.6	—	8.0	7.1	10.0	13.7	5.9	8.0	7.1	46	73	89	10	10	9	—	04	1.6	20	10.0	21	3.0	5.9	
30	60.2	58.7	57.8	0.8	7.0	5.3	4.6	13.5	0.4	—	5.8	5.7	10.2	13.6	5.8	5.8	5.3	90	58	60	5	6	7	—	00	0.0	09	3.8	13	9.8	1.4	7.5
31																															
Ort	55.1	54.2	55.1	6.9	12.8	9.2	9.5	14.5	5.2	—	9.6	9.1	12.2	14.6	6.7	6.7	6.6	68	49	59	7	7	6	—		2.9		5.1		3.3	92.8	44.4

Aralık 1965 BİLECİK $\varphi = 40° 09'$ N. $\lambda = 29° 58'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 526 m.

1	57.0	55.9	56.4	3.9	9.4	7.2	6.9	10.2	4.0	—	5.4	5.4	10.1	13.4	4.4	6.2	5.6	55	52	56	7	10	10	—	13	6.4	09	3.2	09	1.0	1.8	
2	55.1	52.8	51.3	6.1	9.6	8.2	8.0	10.0	4.4	—	6.1	5.6	9.9	13.2	6.1	7.1	7.0	64	60	64	10	10	7	—	31	1.8	18	5.8	16	7.0	1.5	
3	48.3	47.1	48.3	7.9	9.8	6.8	7.8	10.9	6.0	—	7.6	6.6	9.5	13.0	7.1	9.6	8.8	69	79	89	10	10	7	—	13	2.2	00	0.6	00	0.0	1.8	
4	48.8	47.7	48.0	4.6	10.4	11.6	9.6	12.0	3.9	—	6.6	6.2	9.7	12.9	7.3	6.6	7.2	86	52	53	4	10	10	—	36	0.6	09	3.0	11	7.8	3.0	1.4
5	50.2	49.8	52.2	11.8	12.6	10.9	11.6	13.8	10.8	—	9.0	7.7	9.7	12.8	7.3	9.2	9.2	52	63	70	10	10	10	—	09	8.0	07	3.9	31	6.2	4.2	
6	52.0	52.7	56.0	8.2	11.6	9.8	9.8	12.5	7.7	—	9.2	8.1	9.9	12.7	10.3	9.3	10.4	95	68	86	7	6	4	—	09	1.2	09	4.5	27	2.7	1.6	0.5
7	58.5	58.9	59.5	4.9	11.8	8.0	8.2	12.6	4.0	—	8.3	7.6	10.1	12.7	7.8	9.4	8.7	90	68	81	0	0	0	—	00	0.0	36	1.8	36	2.2	0.7	
8	59.1	57.6	58.6	5.6	12.3	6.2	7.6	13.0	5.4	—	7.9	7.0	10.1	12.6	7.4	8.8	7.2	81	62	77	6	7	6	—	13	1.8	16	7.0	00	0.0	2.2	
9	60.7	61.2	60.8	3.1	11.0	5.0	6.0	11.8	3.0	—	7.2	6.4	10.1	12.5	6.9	8.6	7.5	91	65	86	1	3	6	—	00	0.0	09	2.1	11	1.8	1.1	
10	57.8	53.6	51.5	3.6	8.1	4.6	5.2	9.4	3.1	—	6.4	6.1	9.8	12.4	7.2	7.3	6.9	91	68	82	8	6	6	—	13	6.9	09	3.9	09	3.6	1.7	
11	46.5	41.7	33.4	5.3	9.7	12.2	9.8	12.6	4.5	—	6.8	6.2	9.8	12.4	6.5	8.3	8.2	73	69	58	10	9	10	—	09	3.4	09	6.6	16	8.7	2.3	
12	36.3	35.1	36.4	12.4	12.1	8.5	10.4	14.1	8.5	—	9.3	7.8	9.7	12.3	7.3	8.2	8.6	51	58	77	10	10	10	—	13	8.4	18	7.8	00	0.0	5.1	0.2
13	38.7	42.7	47.7	5.4	3.0	2.2	3.2	8.5	2.0	—	6.8	7.0	9.9	12.3	8.7	7.4	6.7	98	97	94	10	10	10	—	31	4.8	29	6.8	27	10.4	9.7	4.7
14	51.4	51.3	51.4	1.8	3.5	0.3	1.5	4.2	0.3	—	4.9	5.5	9.8	12.3	6.3	5.9	5.5	90	75	88	10	8	4	—	31	2.1	00	0.0	27	0.9	0.5	4.2
15	49.7	51.9	53.4	—0.9	1.4	0.6	0.4	2.0	—1.0	—	3.2	3.9	9.5	12.2	5.6	6.1	6.0	98	90	95	10	10	10	—	09	2.1	27	4.5	27	7.6	0.1	0.9
16	53.8	54.1	57.3	—0.8	0.6	—1.2	—0.6	0.6	—1.2	—	2.4	3.1	8.8	12.0	4.7	5.5	4.9	82	87	88	10	10	8	—	22	9.4	29	13.2	00	0.0	1.0	3.6
17	60.4	62.3	64.3	—5.0	1.0	—0.1	—1.0	1.6	—6.0	—	1.6	2.2	8.3	11.8	3.0	4.4	4.9	72	67	81	9	8	4	—	00	0.0	04	3.2	00	0.0	0.5	0.6
18	63.5	62.6	62.4	—1.4	1.7	1.6	0.9	3.0	—2.0	—	1.7	2.4	7.7	11.9	3.4	4.6	4.2	62	67	62	10	10	10	—	13	2.2	09	2.6	11	2.2	0.6	
19	62.1	62.6	63.3	0.3	4.0	3.0	2.6	4.4	0.0	—	3.3	2.8	7.1	11.7	5.9	6.7	6.1	95	83	85	10	10	10	—	00	0.0	09	1.2	09	2.1	0.3	2.6
20	62.2	61.1	61.5	3.0	8.2	4.8	5.2	8.8	3.0	—	4.9	4.2	7.1	11.5	6.2	7.2	7.0	82	66	81	9	4	0	—	00	0.0	09	2.2	07	2.7	1.0	0.5
21	59.5	57.8	55.4	4.8	7.3	6.4	6.2	8.0	4.7	—	5.2	4.8	7.3	11.3	6.8	6.9	6.6	79	68	69	7	10	10	—	13	7.6	11	8.6	13	5.0	2.3	
22	50.2	47.8	46.9	5.2	6.6	6.0	6.0	7.5	4.8	—	5.4	5.0	7.4	11.2	6.2	7.6	6.9	70	78	74	9	10	10	—	13	5.4	16	3.8	16	6.9	2.2	
23	46.4	46.6	47.0	6.4	7.2	6.2	6.5	7.7	6.2	—	5.9	5.2	7.7	11.0	6.9	8.7	9.2	71	86	98	10	10	10	—	13	1.6	09	1.6	00	0.0	1.0	0.6
24	47.9	46.1	44.8	4.7	6.4	4.8	5.2	7.0	4.5	—	6.3	5.6	8.0	11.0	7.7	9.1	8.2	90	95	95	10	9	10	—	00	0.0	07	1.4	00	0.0	0.3	6.2
25	42.9	40.2	35.1	7.8	9.7	10.7	9.7	11.8	3.4	—	6.7	5.9	8.1	10.9	5.0	7.9	8.1	48	66	63	10	10	10	—	00	0.0	09	2.7	13	3.6	2.0	1.4
26	36.8	35.8	37.0	10.2	11.7	7.2	9.1	13.0	7.0	—	7.6	6.9	8.3	10.9	5.6	7.2	8.4	45	53	83	7	8	10	—	22	8.1	18	3.0	22	2.2	3.1	4.9
27	47.1	50.7	53.7	3.2	7.8	3.9	4.7	8.6	2.0	—	6.0	5.9	8.5	10.9	6.1	5.4	5.0	78	51	62	10	6	0	—	31	2.8	27	4.0	00	0.0	1.3	9.1
28	54.2	52.4	53.8	1.5	8.7	5.4	5.2	9.3	1.2	—	4.4	4.6	8.4	10.9	5.2	6.0	6.2	76	54	69	6	4	7	—	00	0.0	09	5.0	31	1.6	0.6	
29	54.1	53.0	54.2	5.5	10.4	11.0	9.5	12.4	5.0	—	6.3	5.5	8.3	10.9	7.4	7.9	6.7	82	62	51	10	10	9	—	00	0.0	04	2.0	00	0.0	1.2	0.8
30	55.8	57.3	57.6	11.6	13.0	8.5	10.4	13.5	8.5	—	8.1	6.9	8.3	10.9	5.7	8.0	8.5	41	53	77	10	7	6	—	22	1.6	09	1.6	00	0.0	1.8	
31	54.1	48.8	44.2	8.4	12.1	12.7	11.5	14.4	7.2	—	7.7	6.7	8.4	10.9	6.3	6.9	5.6	58	49	38	7	10	0	—	13	2.5	09	2.7	13	14.0	4.2	
Ort	52.3	51.6	51.9	4.8	8.2	6.2	6.4	9.3	3.7	—	6.1	5.6	8.9	11.9	6.4	7.4	7.1	75	68	75	8	8	7	—		2.9		3.8		3.2	52.3	42.2

Ocak 1965 BODRUM φ = 37° 02′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 27 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	12.7	11.1	11.7	9.0	15.7	11.5	11.7	17.2	8.2	6.2	10.8	10.8	14.1	17.3	9.1	7.4	9.4	79	42	70	1	0	0	–	00	0.0	36	1.8	36	1.4	5.5	0.9
2	10.4	07.8	06.0	13.3	17.4	16.0	15.8	17.8	10.4	8.7	11.8	11.5	13.9	17.2	12.0	14.1	13.0	89	71	71	4	7	3	–	09	2.2	18	11.4	18	10.5	6.8	
3	02.7	02.9	04.3	15.2	13.5	13.3	13.8	16.4	10.7	12.2	12.7	12.9	13.9	16.9	14.2	14.2	14.4	82	91	94	10	8	10	–	18	10.2	13	2.7	13	3.2	4.2	2.1
4	07.1	08.6	11.4	14.2	17.8	16.9	16.5	18.7	13.2	12.4	14.0	13.7	14.1	16.8	13.5	14.5	15.4	84	71	80	7	5	5	–	13	2.1	18	10.0	18	9.8	4.7	47.1
5	14.0	15.4	16.4	14.6	17.2	13.0	14.4	17.6	12.7	12.4	14.2	14.1	14.6	17.0	13.0	15.3	11.1	78	78	74	8	9	6	–	00	0.0	27	4.0	00	0.0	1.9	2.1
6	16.0	13.6	13.3	11.2	13.2	9.8	11.0	14.5	9.4	9.2	11.6	11.8	14.8	16.3	8.4	8.7	8.2	63	57	68	3	3	1	–	36	2.1	36	7.0	36	4.5	6.3	
7	11.5	09.6	08.2	8.8	11.4	8.7	9.4	13.2	7.3	6.8	9.5	9.6	13.9	16.8	6.9	6.6	9.3	61	49	83	3	6	10	–	36	3.4	36	2.4	00	0.0	7.0	
8	08.7	09.2	11.1	5.5	8.9	5.8	6.5	9.6	4.9	4.4	7.7	8.1	13.2	16.6	6.2	5.6	5.7	69	50	62	3	1	0	–	36	6.2	36	9.0	36	7.0	8.5	2.7
9	09.7	10.9	10.4	5.0	9.7	5.8	6.6	10.1	2.8	1.2	5.8	6.0	11.9	16.2	4.7	4.1	4.8	54	34	52	1	0	0	–	36	10.5	36	4.5	31	3.6	9.5	
10	09.5	05.9	06.1	6.7	12.3	9.8	9.7	13.6	3.9	3.2	7.3	7.2	11.3	16.1	5.8	8.3	6.2	59	58	63	7	4	3	–	36	0.9	09	2.7	36	2.2	6.6	
11	05.9	05.9	10.0	6.8	10.6	7.5	8.1	11.0	4.8	4.6	7.5	7.5	10.9	15.8	7.4	7.2	7.3	75	57	71	6	6	2	–	00	0.0	36	10.0	36	11.1	8.0	
12	14.0	12.8	13.0	6.0	10.4	7.2	7.7	10.5	5.5	4.3	7.4	7.3	10.9	15.4	4.9	4.9	5.0	52	39	49	2	1	0	–	36	8.2	36	5.7	36	3.0	7.2	
13	13.1	12.8	14.1	7.4	12.1	8.2	9.0	13.3	5.9	3.6	8.1	7.8	10.9	15.3	5.8	7.5	5.8	56	53	53	9	2	0	–	36	2.7	02	1.5	04	1.2	5.6	
14	15.0	14.9	16.3	5.7	12.7	7.4	8.3	13.6	4.9	2.9	7.7	7.4	10.9	15.0	5.7	7.0	8.4	62	48	81	1	6	0	–	04	1.2	27	3.2	00	0.0	3.9	
15	17.2	16.8	17.7	6.6	12.8	8.5	9.1	13.7	6.0	3.8	7.9	7.7	10.9	15.2	7.9	7.6	7.8	81	51	70	1	3	6	–	00	0.0	31	4.4	04	2.0	3.2	
16	16.6	15.8	17.1	10.2	14.0	11.2	11.7	14.5	6.7	5.5	9.4	8.8	11.1	14.9	8.0	9.4	11.2	64	59	84	10	10	10	–	09	1.6	11	1.8	04	1.5	2.8	
17	15.8	13.9	11.7	10.0	9.7	10.7	10.3	11.6	8.9	8.5	9.5	9.5	11.3	14.7	11.1	11.0	11.0	90	92	86	10	10	10	–	00	0.0	36	2.8	02	3.3	1.6	4.8
18	06.7	03.8	03.4	12.2	15.5	11.4	12.6	16.3	8.4	9.4	11.5	11.2	11.4	14.8	12.0	13.0	11.8	84	74	88	9	6	3	–	09	3.9	09	4.5	00	0.0	2.6	27.5
19	02.7	01.1	01.1	11.9	15.1	13.7	13.8	16.6	9.9	7.9	11.2	11.3	12.0	14.9	11.4	12.4	13.9	82	72	88	6	10	10	–	00	0.0	18	3.9	13	3.6	2.6	
20	95.3	93.7	98.0	15.9	14.2	12.8	13.9	16.7	10.6	12.0	12.0	12.0	12.4	14.9	13.9	11.3	10.1	77	70	69	9	10	6	–	18	13.0	18	10.5	18	10.0	6.7	5.2
21	02.6	05.5	07.9	14.0	17.2	14.7	15.2	17.5	10.1	9.0	11.9	11.7	12.7	15.0	11.5	11.2	12.0	72	57	72	7	5	10	–	18	10.4	18	10.5	13	4.2	6.4	11.8
22	05.9	01.9	01.5	15.5	14.0	11.3	13.0	16.0	10.6	11.9	12.1	12.1	13.0	15.1	13.5	13.2	11.3	76	82	84	9	10	10	–	13	12.3	18	13.5	18	10.5	5.2	0.6
23	01.5	02.9	05.1	11.8	14.9	13.0	12.4	16.6	10.6	9.9	12.6	12.3	13.0	15.1	11.8	12.0	13.0	85	71	87	10	9	7	–	18	4.6	13	2.4	13	3.4	1.7	33.1
24	03.4	00.7	00.6	12.7	12.9	12.9	12.9	15.5	10.5	11.2	11.8	11.8	13.1	15.3	11.6	13.1	11.3	79	88	76	10	10	10	–	09	6.2	09	4.2	13	5.6	2.1	6.1
25	00.6	01.2	02.9	9.4	13.4	11.3	11.3	14.6	9.0	8.1	12.0	12.0	13.0	15.2	11.0	10.9	11.5	93	71	86	10	9	10	–	09	3.0	13	2.1	00	0.0	1.5	77.2
26	04.8	04.7	06.6	10.8	13.9	10.9	11.6	15.0	9.0	9.1	11.7	12.0	13.1	15.3	10.9	10.8	9.2	84	68	70	9	4	2	–	02	2.2	36	4.8	00	0.0	2.3	2.7
27	09.1	09.9	12.0	9.0	12.7	9.8	10.3	14.4	8.6	7.4	10.7	10.7	13.1	15.3	9.1	10.6	8.9	79	72	74	1	5	2	–	00	0.0	36	4.5	04	0.6	3.0	
28	13.6	14.1	16.7	9.8	14.6	10.9	11.4	15.3	8.1	6.7	10.7	10.8	12.8	15.2	10.1	9.2	8.7	84	56	68	3	11	1	–	36	1.6	36	6.8	00	0.0	4.2	
29	18.3	18.0	19.9	8.8	14.7	9.7	10.7	16.1	7.1	5.9	10.3	10.2	12.5	15.2	9.4	10.6	9.0	82	63	75	1	1	0	–	00	0.0	36	3.4	00	0.0	3.3	
30	20.7	21.5	23.4	7.9	14.8	10.5	10.9	16.2	7.5	6.1	10.5	10.5	12.4	15.1	9.7	8.5	9.6	91	50	76	1	0	0	–	31	0.9	31	2.6	00	0.0	3.3	
31	23.5	23.4	22.6	10.4	16.2	13.2	14.2	17.1	8.4	6.7	11.7	10.9	12.4	15.1	8.6	11.8	12.6	68	64	83	3	5	2	–	00	0.0	18	4.5	09	0.8	2.9	
Ort	10.0	09.4	10.4	10.2	13.7	10.9	11.4	14.9	8.2	7.5	10.4	10.4	12.6	15.7	9.6	10.1	9.9	75	63	74	6	5	4	–		3.5		5.3		3.3	141.1	223.9

Şubat 1965 BODRUM φ = 37° 02′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 27 m.

1	20.3	19.5	18.6	13.3	16.8	14.6	14.8	18.1	12.5	11.2	13.1	12.9	12.7	15.1	12.4	12.8	13.2	81	67	80	7	9	2	–	09	1.2	13	5.2	16	4.5	3.1	
2	15.9	12.7	10.0	14.2	17.2	16.3	16.0	17.8	13.6	12.8	13.3	13.1	13.3	15.2	13.6	15.6	15.3	84	79	83	9	10	10	–	18	5.6	18	8.4	18	9.0	4.7	
3	02.6	99.1	00.2	16.2	12.8	6.8	10.7	16.8	6.5	12.0	12.6	12.9	13.6	15.2	15.0	12.6	7.3	82	86	74	10	9	2	–	18	10.4	27	2.6	36	6.0	5.1	4.4
4	00.8	05.6	09.6	3.2	5.8	3.2	3.8	6.8	3.0	2.9	7.0	7.7	12.9	15.2	5.2	6.1	5.3	68	66	69	2	5	3	–	36	15.4	31	11.0	36	8.8	10.0	7.2
5	10.9	11.1	10.7	2.5	6.2	4.2	4.3	7.3	2.0	1.6	6.0	6.5	11.7	15.3	4.3	3.7	4.4	59	39	52	3	4	2	–	36	6.9	36	6.4	36	1.5	5.1	
6	04.3	97.0	99.0	5.7	5.0	6.4	5.9	7.0	3.5	2.8	5.6	5.7	10.5	14.7	4.1	8.6	4.5	44	99	47	10	10	8	–	36	5.2	36	4.5	36	2.2	4.4	
7	05.6	05.6	01.5	4.3	9.0	9.0	7.8	10.7	4.0	2.3	7.1	6.9	10.0	14.5	5.1	4.8	7.0	62	42	60	9	6	9	–	00	0.0	22	1.5	22	4.5	4.1	19.3
8	93.5	95.9	04.6	4.8	6.4	3.9	4.7	9.0	3.6	3.6	6.7	7.0	10.0	14.0	7.2	5.4	4.8	83	56	59	6	6	10	–	00	0.0	36	7.2	36	5.7	5.7	5.0
9	08.0	08.6	10.1	3.9	9.9	9.6	8.3	10.7	1.5	0.3	6.8	6.8	09.8	13.9	5.1	8.4	8.8	63	68	74	10	10	7	–	09	1.2	13	8.2	09	8.8	5.1	
10	09.6	07.7	07.1	11.7	13.2	14.0	13.2	14.6	8.6	8.0	9.9	9.8	10.1	13.7	11.8	12.4	12.7	86	82	79	10	10	10	–	09	8.6	18	10.0	13	9.0	4.1	2.9
11	04.8	04.4	07.0	15.3	16.8	13.5	14.8	17.5	11.3	13.1	13.6	12.4	10.8	13.7	14.0	14.5	12.2	80	76	79	10	3	10	–	13	8.6	18	8.0	00	0.0	4.9	2.1
12	08.2	09.2	09.9	10.0	14.4	9.6	10.9	15.2	8.9	7.2	11.1	10.9	11.8	13.8	9.5	8.4	9.8	77	52	82	2	7	3	–	00	0.0	22	3.9	00	0.0	3.0	9.6
13	08.0	07.8	09.5	8.0	10.9	8.2	8.8	12.4	6.8	6.1	9.6	9.6	11.9	14.1	8.0	8.4	7.6	75	64	69	7	7	4	–	04	0.9	36	4.6	36	7.2	4.0	0.5
14	11.7	11.9	12.7	5.7	10.6	7.3	7.7	11.6	5.0	4.2	8.2	8.9	11.3	14.0	6.2	6.8	7.4	68	53	72	3	1	0	–	36	4.5	31	5.1	00	0.0	6.8	
15	12.8	12.3	11.4	9.6	13.6	12.6	12.1	15.2	6.4	4.9	9.9	9.8	11.4	14.0	8.2	9.8	11.8	69	63	81	7	9	10	–	13	3.9	13	7.5	18	7.0	4.6	
16	09.2	08.4	08.2	11.3	15.6	13.2	13.3	16.2	10.2	8.3	11.6	11.4	11.6	14.0	10.1	9.4	11.3	75	53	75	10	7	7	–	18	6.4	22	5.6	22	7.8	7.7	11.4
17	06.1	07.1	08.4	13.0	11.8	10.1	11.4	14.4	8.9	9.3	10.9	10.8	11.9	14.1	11.8	11.4	11.2	76	82	91	9	10	10	–	22	5.1	18	8.7	18	3.8	4.6	2.0
18	11.4	12.8	11.9	8.5	10.4	10.0	9.8	13.7	8.2	7.3	9.5	9.6	11.8	14.0	6.9	9.4	10.5	61	74	85	3	10	10	–	00	0.0	27	6.0	00	0.0	5.1	10.7
19	14.3	13.0	13.0	8.8	15.4	14.1	13.1	16.2	7.2	5.5	10.6	10.5	11.5	14.1	7.8	11.0	11.5	69	63	72	3	6	3	–	04	2.2	16	8.6	18	8.7	6.1	13.9
20	10.6	10.9	10.3	14.6	13.5	15.4	14.7	16.0	12.3	13.3	12.2	11.8	11.9	14.1	12.6	12.7	13.7	76	82	78	10	10	10	–	13	14.0	22	8.1	18	4.8	8.0	
21	08.4	09.5	11.0	12.4	12.4	9.6	11.0	15.8	8.4	11.0	12.5	12.5	12.4	14.1	12.0	8.2	6.4	83	57	54	10	6	1	–	31	5.6	36	6.8	36	7.8	7.5	18.3
22	10.0	11.9	14.1	7.0	9.2	7.7	7.9	10.7	6.4	5.4	9.2	9.5	12.3	14.1	8.0	7.6	6.2	80	66	59	10	7	4	–	36	5.8	36	6.8	36	2.6	6.9	1.0
23	14.3	14.9	15.4	5.9	13.6	9.6	9.7	14.6	4.8	3.0	10.0	9.8	11.8	14.3	6.2	7.9	10.0	67	51	84	3	6	3	–	04	1.0	16	3.0	00	0.0	4.4	0.8
24	15.3	14.7	16.0	9.6	14.3	12.5	12.2	16.0	8.0	7.1	11.4	11.2	11.6	14.2	10.3	12.5	11.3	87	77	78	10	5	4	–	04	3.2	18	8.6	09	1.5	3.5	1.7
25	12.0	06.1	02.1	13.1	15.9	15.6	15.1	16.2	11.4	11.5	12.1	11.8	12.2	14.1	13.1	12.9	14.9	87	71	81	10	10	10	–	13	5.7	18	16.6	18	17.6	5.4	0.4
26	06.6	09.6	11.7	11.3	13.5	9.5	10.0	15.6	9.3	9.9	12.0	12.0	12.4	14.2	9.6	7.5	7.2	72	49	61	3	5	3	–	36	3.6	36	5.4	36	4.5	7.6	10.2
27	09.2	02.6	95.4	9.6	11.4	15.2	12.9	15.2	8.3	7.4	10.4	10.3	12.1	14.2	5.7	11.1	13.0	48	82	76	10	10	10	–	00	0.0	18	11.7	13	15.0	4.8	
28	97.7	04.2	11.3	12.2	12.0	8.8	10.4	15.2	8.4	10.5	12.0	12.1	12.4	14.4	12.6	7.8	5.6	89	56	60	10	3	0	–	36	8.1	36	3.9	36	3.3	7.6	10.6
29																																
30																																
31																																
Ort.	08.6	08.4	09.0	9.5	12.1	10.4	10.5	13.8	7.5	7.2	10.2	10.2	11.7	14.3	9.1	9.6	9.5	73	66	72	7	7	6	–		4.8		6.7		5.4	153.9	132.0

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mart 1965 BODRUM φ = 37° 02′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	15.1	16.0	17.5	5.4	11.5	9.0	8.7	12.2	4.8	3.9	9.8	9.3	12.2	14.3	3.6	4.9	4.9	40	36	42	0	0	0	–	36	3.2	36	7.4	36	5.2	10.7	0.3
2	18.1	17.7	15.9	7.0	14.6	14.2	12.5	16.2	5.3	3.9	10.2	10.0	11.7	14.4	5.9	5.6	11.0	59	34	68	0	7	10	–	00	0.0	18	3.0	13	4.0	5.4	
3	15.0	13.5	15.0	14.2	16.6	15.4	15.4	17.6	13.5	11.3	13.0	12.7	11.9	14.1	12.6	14.3	13.4	78	76	76	10	10	2	–	11	6.2	13	8.0	13	13.5	6.4	
4	12.4	13.3	14.1	15.7	16.6	16.4	16.3	17.6	15.0	13.5	13.6	13.4	13.4	14.3	12.7	14.8	12.0	71	78	64	10	10	10	–	16	10.5	09	6.3	13	1.8	6.3	
5	13.6	11.9	11.5	14.2	20.2	15.8	16.5	22.8	13.2	11.4	15.0	14.4	14.2	14.3	7.2	8.0	5.8	44	34	33	7	7	0	–	36	1.4	00	0.0	00	0.0	9.0	
6	09.5	08.2	07.8	15.0	24.3	17.4	18.5	24.6	14.0	11.5	15.9	15.2	13.7	14.7	8.3	13.9	14.6	48	46	73	5	6	0	–	00	0.0	18	4.5	09	1.2	6.9	
7	10.0	11.8	14.1	15.3	20.0	14.8	16.2	22.8	13.3	11.4	16.6	16.2	14.4	14.7	12.2	8.4	10.6	70	36	63	0	0	0	–	04	2.1	22	6.3	00	0.0	7.5	
8	13.5	11.4	10.6	12.0	17.7	15.0	14.9	19.3	11.1	9.5	14.5	14.6	14.9	15.1	7.8	10.4	10.6	56	51	62	0	10	10	–	00	0.0	36	1.0	01	1.2	5.5	
9	08.0	06.4	07.5	12.2	20.0	15.6	15.9	20.6	12.1	9.4	16.2	15.7	14.8	15.3	10.8	11.1	14.7	76	48	83	4	5	4	–	36	1.0	31	4.5	22	4.2	5.9	0.7
10	09.5	12.0	14.9	12.0	14.6	10.8	12.0	15.7	10.6	10.4	15.5	15.4	15.1	15.6	10.3	12.1	10.1	74	73	78	6	5	3	–	36	4.6	36	5.1	36	2.0	5.2	
11	15.4	15.7	19.4	7.6	12.9	7.4	8.8	13.6	6.5	6.2	13.7	13.8	15.1	15.6	7.5	6.3	7.1	72	47	69	1	2	0	–	36	4.8	36	12.3	36	14.6	8.2	
12	23.0	22.1	22.3	5.4	12.8	8.8	9.0	14.4	5.0	4.2	13.3	12.7	14.2	15.6	3.5	6.7	5.2	39	45	45	0	0	0	–	36	4.5	36	7.2	00	0.0	9.8	
13	22.1	21.9	21.9	8.0	15.5	10.8	11.3	16.3	7.3	5.5	13.8	13.5	14.2	15.5	4.7	7.0	5.9	44	40	46	3	2	0	–	36	0.9	18	4.5	00	0.0	6.2	
14	21.6	21.6	22.0	9.8	17.2	12.4	13.0	18.7	7.2	5.6	14.6	14.3	14.0	15.6	6.5	9.1	6.5	54	45	45	0	2	0	–	36	4.8	18	4.2	00	0.0	6.7	
15	21.2	20.4	18.9	10.4	15.7	12.6	12.8	17.0	8.9	8.0	13.8	13.9	14.3	15.5	7.8	8.4	7.1	62	47	48	9	10	10	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.8	
16	18.1	16.8	15.7	11.8	16.2	13.5	13.8	17.7	11.0	9.9	14.2	14.1	14.3	15.5	9.0	8.9	11.1	65	48	72	10	10	10	–	00	0.0	04	2.2	36	2.0	3.9	
17	10.7	08.4	06.0	11.5	18.3	14.6	14.8	18.7	10.7	9.1	15.5	15.2	14.4	15.5	8.8	9.3	9.7	65	44	58	6	10	10	–	36	2.0	18	4.0	18	3.9	4.2	
18	04.8	05.6	08.3	13.2	17.1	11.5	13.3	18.3	11.4	10.5	16.4	16.6	14.9	15.7	11.5	12.0	10.9	76	62	80	10	5	4	–	00	0.0	27	3.4	36	1.6	3.7	
19	09.0	09.6	10.1	10.8	18.2	14.6	14.6	18.7	9.3	8.3	16.7	16.4	15.2	15.7	10.9	10.1	13.9	84	48	84	7	1	7	–	01	0.8	18	4.3	18	8.6	3.8	
20	11.0	10.4	10.9	15.2	16.6	13.8	14.8	17.3	13.0	12.7	15.1	15.3	15.6	16.0	13.6	15.3	12.6	78	81	80	9	9	10	–	18	4.6	18	11.6	09	3.6	2.8	5.4
21	09.0	05.2	05.7	10.9	12.0	11.5	11.5	16.0	10.6	10.1	14.0	14.0	15.3	16.0	11.2	12.0	10.9	86	85	80	10	10	2	–	09	5.8	09	4.5	00	0.0	2.0	21.7
22	04.6	04.7	06.0	11.1	16.5	12.8	13.3	17.4	10.0	9.1	14.9	14.8	14.9	16.2	11.0	10.8	12.2	83	57	82	3	6	2	–	00	0.0	36	3.3	00	0.0	3.1	3.6
23	06.1	06.1	08.2	12.0	16.8	14.0	14.2	17.6	10.6	9.5	15.6	15.5	15.1	16.1	11.9	11.9	11.9	85	62	74	2	2	0	–	36	0.8	27	6.0	36	3.6	3.8	
24	09.0	08.2	07.3	11.6	18.9	15.5	15.4	19.3	11.2	9.9	15.5	15.2	15.2	16.2	9.7	9.8	13.1	71	45	75	0	9	6	–	00	0.0	18	2.1	11	4.2	3.5	
25	04.2	03.9	02.6	15.2	16.3	11.4	12.1	16.2	9.0	14.1	13.6	13.8	15.3	16.2	14.3	11.4	10.8	83	91	80	10	10	9	–	09	4.3	36	8.2	36	3.9	1.7	
26	06.9	08.6	09.6	11.6	17.2	13.1	13.5	18.6	9.5	9.1	15.0	14.6	14.8	16.2	10.7	11.4	12.2	79	58	81	1	5	0	–	00	0.0	20	3.0	00	0.0	3.8	57.5
27	07.7	07.9	09.5	13.0	15.3	13.2	13.9	16.9	11.5	10.8	14.6	14.6	15.1	16.1	12.8	11.7	12.6	86	68	83	10	7	2	–	00	0.0	36	3.0	00	0.0	1.9	0.0
28	09.7	10.6	10.9	10.4	16.1	12.5	12.9	18.0	10.2	9.1	14.2	14.3	15.1	16.1	11.4	11.2	12.2	90	61	84	7	10	10	–	00	0.0	13	3.3	09	3.6	2.6	2.7
29	11.5	12.4	11.3	11.2	17.3	10.9	12.6	17.7	8.4	8.2	14.9	14.7	14.9	16.1	11.4	12.6	9.8	86	64	75	10	5	6	–	00	0.0	18	5.6	18	1.5	3.1	21.2
30	08.6	09.0	09.6	10.2	16.0	10.3	11.7	16.6	8.8	8.2	14.4	14.2	14.9	16.2	10.0	12.9	10.9	81	71	87	6	9	5	–	00	0.0	13	4.2	00	0.0	2.4	5.6
31	09.0	09.7	10.0	11.2	14.7	11.3	12.1	15.7	9.9	9.4	15.2	15.0	14.9	16.2	9.8	10.5	9.1	74	61	68	9	5	1	–	36	3.0	36	3.4	00	0.0	3.3	18.6
Ort.	11.9	11.6	12.1	11.5	16.4	12.9	13.4	17.7	10.1	9.2	14.5	14.3	14.5	15.5	9.7	10.4	10.4	70	56	69	5	6	4	–		2.1		4.8		2.7	153.1	137.3

Nisan 1965 BODRUM φ = 37° 02′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

1	09.7	09.6	08.7	10.8	15.0	11.2	12.0	16.7	9.1	8.2	14.0	14.0	15.0	16.3	8.6	8.9	9.4	66	52	71	4	4	5	–	36	3.4	27	3.4	36	1.5	4.7	
2	08.8	09.7	13.0	8.2	11.2	7.2	8.5	12.0	7.2	7.4	12.5	12.8	14.9	16.0	8.8	5.9	4.6	80	44	45	5	2	1	–	36	3.4	36	14.0	36	12.8	12.8	0.3
3	14.4	15.0	16.3	5.8	11.9	10.0	9.4	13.3	5.4	4.8	11.7	11.6	13.9	16.2	5.4	6.0	6.5	58	43	53	1	3	2	–	36	8.1	36	7.2	36	3.9	13.1	
4	16.3	15.1	14.9	9.0	17.0	12.8	12.9	17.6	7.4	5.7	14.2	13.6	13.8	16.0	7.6	11.0	9.7	66	57	66	3	5	0	–	00	0.0	18	5.7	00	0.0	5.4	
5	15.1	15.7	15.0	11.8	17.3	13.8	14.2	18.0	10.5	8.9	15.6	14.8	14.1	15.8	11.7	13.7	11.8	85	69	75	3	5	2	–	00	0.0	18	4.6	00	0.0	3.9	
6	16.7	17.9	15.9	12.2	16.6	14.8	14.6	17.7	11.7	10.5	16.0	15.7	14.8	15.9	12.1	12.0	12.1	85	64	72	4	10	10	–	01	2.4	18	3.4	18	3.6	3.5	
7	13.6	13.3	12.8	15.0	19.3	15.5	16.3	20.5	12.1	10.8	17.0	16.6	15.2	16.0	10.9	11.7	13.5	64	52	77	8	10	10	–	18	3.4	18	4.5	00	0.0	1.6	
8	12.4	11.4	11.3	15.0	19.2	19.5	18.3	22.0	13.9	13.3	19.4	18.3	15.8	16.1	14.3	15.6	11.5	84	70	51	10	0	10	–	27	0.9	18	3.4	18	8.1	3.8	
9	09.6	09.9	10.0	18.0	19.9	18.7	18.8	20.3	17.2	17.0	17.6	17.8	16.7	16.2	12.7	11.4	13.6	61	49	63	10	10	10	–	18	13.4	13	15.8	09	13.0	12.3	
10	07.4	04.7	02.7	18.2	15.6	13.2	15.0	19.4	13.0	15.0	16.0	16.1	16.8	16.7	13.4	11.7	14.1	64	83	93	10	10	10	–	13	9.2	18	6.0	00	0.0	5.3	
11	98.6	99.5	02.1	11.0	14.0	13.2	12.8	16.6	9.9	9.5	15.4	15.4	16.2	16.9	12.5	13.8	13.6	95	86	90	10	6	9	–	00	0.0	18	3.0	00	0.0	1.3	34.7
12	05.1	06.3	08.0	11.5	17.3	12.8	13.6	18.0	10.2	9.2	16.0	16.3	16.1	16.8	11.1	12.4	11.2	82	63	76	3	1	0	–	36	5.2	36	6.2	36	4.0	4.4	7.7
13	09.2	09.1	09.5	11.4	17.0	15.2	14.7	17.7	10.0	8.7	15.8	15.9	16.1	16.8	10.2	11.7	15.0	75	60	87	1	10	10	–	00	0.0	27	7.5	22	5.2	4.1	
14	08.6	09.9	10.0	14.2	17.6	15.5	15.7	18.4	12.1	12.8	16.1	16.2	16.2	16.8	14.4	15.1	15.3	89	75	87	10	6	7	–	00	0.0	22	4.8	13	3.8	2.5	0.5
15	09.0	09.5	10.0	16.0	17.5	15.4	16.1	18.3	15.1	14.8	16.0	16.0	16.2	16.8	14.5	15.8	15.6	80	79	89	8	10	10	–	18	3.4	18	5.6	13	3.1	3.0	6.3
16	08.3	01.0	03.1	14.4	14.6	13.2	13.9	15.8	12.1	12.7	14.7	14.8	16.2	16.9	14.6	15.3	11.4	89	92	75	10	10	7	–	00	0.0	18	7.4	22	3.4	1.4	1.3
17	03.5	04.7	03.9	12.7	17.1	12.5	13.7	17.8	11.0	10.5	16.1	15.9	15.7	16.9	11.5	11.2	12.4	78	57	85	9	5	3	–	00	0.0	27	2.2	34	1.6	3.9	23.8
18	00.3	99.1	00.4	10.8	17.8	13.8	14.0	19.0	9.8	9.1	16.0	16.2	15.8	16.8	11.3	8.7	10.8	87	43	68	5	4	0	–	04	0.8	36	3.9	00	0.0	4.7	
19	03.0	04.7	05.3	13.0	16.9	15.4	15.2	17.9	10.3	8.9	16.3	16.3	16.1	16.9	10.7	13.3	12.8	72	69	74	2	3	3	–	00	0.0	18	6.0	18	6.4	4.5	
20	05.6	07.0	08.3	15.6	17.9	16.4	16.6	19.0	13.0	12.4	17.1	17.0	16.1	16.9	14.7	15.0	12.2	83	73	65	4	4	3	–	18	6.9	18	8.1	18	4.2	4.6	10.8
21	06.6	06.0	03.9	16.3	20.6	18.0	18.2	21.3	15.1	14.9	17.2	16.9	16.5	17.0	12.8	13.7	14.5	69	56	70	6	9	10	–	09	6.2	13	7.6	13	10.6	6.6	
22	02.3	03.9	01.0	19.3	19.9	18.6	19.1	20.6	16.6	15.7	17.0	16.9	16.7	17.0	13.2	14.4	13.8	59	62	64	10	10	10	–	09	14.0	09	11.2	09	12.4	10.6	
23	02.0	02.0	02.9	18.6	23.0	17.0	18.9	23.3	16.6	16.9	20.3	19.5	16.9	17.3	13.0	15.2	16.0	61	54	83	1	9	1	–	13	5.6	13	5.2	00	0.0	9.6	0.7
24	03.8	05.5	06.3	15.3	18.8	15.2	16.1	20.7	14.2	13.4	21.2	20.7	17.6	17.3	16.2	13.6	11.9	93	63	69	9	2	2	–	00	0.0	18	3.8	00	0.0	2.9	
25	07.5	08.2	08.4	14.4	20.7	17.0	17.3	22.8	11.7	10.7	21.2	20.9	18.2	17.6	13.3	10.1	9.0	81	42	47	0	0	0	–	02	3.0	18	1.5	31	2.2	4.4	
26	05.5	01.1	98.6	16.2	24.6	21.6	21.0	25.7	13.6	12.8	20.1	20.3	18.6	17.7	10.2	9.9	13.8	55	32	53	3	10	10	–	00	0.0	11	7.5	18	8.0	7.6	
27	94.1	98.3	03.0	17.1	17.4	15.0	16.1	21.6	14.8	15.2	18.5	18.6	18.7	18.1	17.3	13.3	14.3	89	67	84	10	9	8	–	22	3.3	27	5.6	00	0.0	4.3	9.5
28	07.4	09.6	11.1	13.7	19.9	15.8	16.3	20.6	13.4	11.5	19.6	19.4	18.3	18.1	12.8	12.9	13.4	82	55	74	4	4	0	–	00	0.0	22	5.0	00	0.0	3.6	0.2
29	12.8	13.0	13.2	14.4	19.0	16.6	16.7	20.7	12.4	11.3	20.6	20.1	18.5	18.2	13.5	15.5	16.0	82	70	85	0	0	0	–	00	0.0	22	2.8	18	0.9	2.7	
30	12.0	10.4	10.1	15.0	20.4	17.0	17.4	22.6	13.8	13.2	21.3	21.6	18.8	18.3	14.8	13.4	10.1	87	56	52	1	1	0	–	00	0.0	13	3.6	00	0.0	3.0	
31																																
Ort.	07.6	07.8	08.0	13.8	17.8	15.1	15.4	19.2	12.1	11.5	17.0	16.9	16.4	16.9	12.3	12.5	12.3	77	61	71	5	6	5	–		3.1		5.9		3.6	159.1	95.6

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 BODRUM φ = 37° 02′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	11.0	09.7	10.3	15.0	20.2	16.2	16.9	21.0	12.6	13.7	20.6	20.4	19.1	18.5	9.0	8.3	9.6	52	35	52	0	0	0	—	36	8.7	31	7.2	36	6.0	15.1	
2	11.7	12.3	13.9	14.3	20.6	16.4	16.9	21.4	13.4	12.8	21.3	21.0	19.1	18.6	10.4	8.8	6.6	64	36	47	0	0	0	—	36	6.6	36	6.8	00	0.0	13.2	
3	12.6	12.6	10.0	15.0	21.5	18.5	18.4	22.3	12.0	11.5	20.4	20.1	19.3	18.8	11.2	11.5	9.7	66	44	46	7	10	10	—	00	0.0	13	9.0	13	9.0	8.8	
4	06.1	05.0	06.3	18.6	21.2	17.8	18.8	22.4	17.0	15.1	21.0	20.6	19.3	18.9	11.3	14.8	14.8	52	59	73	10	10	4	—	09	14.6	13	17.2	13	13.5	11.4	
5	06.1	06.4	07.4	15.8	18.7	15.8	16.5	20.3	14.6	14.0	21.4	21.2	19.4	19.0	14.5	13.1	12.7	81	61	71	10	4	0	—	36	5.1	31	5.1	00	0.0	5.8	0.7
6	05.7	05.1	04.8	13.1	18.8	13.3	14.6	20.5	10.8	10.0	19.9	19.9	19.7	19.2	12.2	14.7	11.3	81	68	74	6	10	10	—	00	0.0	18	8.4	18	7.8	3.5	
7	01.3	01.6	04.4	15.6	17.2	13.2	14.8	17.9	12.3	11.5	17.8	17.3	19.2	19.3	13.2	13.0	11.9	75	66	79	9	8	5	—	18	5.7	18	8.1	22	0.4	3.5	11.9
8	06.4	08.0	09.6	13.4	17.3	13.6	14.5	18.3	11.3	10.5	17.5	17.1	18.4	19.1	12.3	11.5	13.4	80	58	86	6	8	2	—	00	0.0	18	4.5	00	0.0	2.3	1.4
9	10.0	10.6	10.6	13.4	18.4	15.8	15.8	19.9	11.6	10.8	17.0	17.2	18.0	19.1	13.2	11.1	13.8	86	52	77	10	6	8	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.0	3.3
10	09.9	09.1	09.0	15.0	19.6	15.8	16.6	20.4	12.4	11.4	18.1	18.1	17.9	18.8	15.2	15.3	14.7	89	67	82	2	3	1	—	00	0.0	22	5.0	00	0.0	3.5	
11	05.9	05.7	04.4	16.2	21.3	18.5	18.6	21.4	14.6	13.8	18.6	18.4	18.1	18.9	14.0	15.8	14.7	76	62	69	9	10	7	—	16	5.1	11	10.5	18	9.6	5.7	1.0
12	03.4	02.9	05.7	17.8	17.0	14.0	15.7	20.9	13.8	16.5	19.2	19.4	18.3	18.9	15.2	16.8	12.9	74	87	81	7	10	0	—	13	7.6	22	3.5	00	0.0	5.4	
13	05.1	06.4	07.4	16.0	16.8	14.9	15.6	19.0	12.4	11.4	16.1	16.5	18.4	18.8	12.9	12.4	12.2	71	65	72	6	7	2	—	18	6.4	13	3.6	00	0.0	4.4	8.4
14	05.9	05.5	05.9	14.0	17.6	14.0	14.9	19.0	12.8	11.7	16.8	16.9	17.9	18.7	12.7	13.9	12.4	79	69	78	9	8	9	—	00	0.0	18	2.3	36	3.4	2.7	1.2
15	06.1	07.9	10.0	14.6	20.0	16.4	16.9	20.8	10.9	10.1	19.1	18.6	18.0	18.8	13.0	12.2	14.0	78	52	75	3	3	3	—	00	0.0	27	2.8	36	2.4	5.1	2.1
16	10.9	12.0	13.2	15.0	20.6	16.4	17.1	22.6	13.3	12.4	21.4	21.0	18.2	18.7	14.3	15.0	15.3	84	62	82	3	6	4	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	4.1	
17	13.7	14.3	14.9	16.8	24.2	17.5	19.0	24.7	13.5	12.6	23.3	22.0	18.9	18.8	15.2	10.6	15.9	80	35	79	0	1	0	—	36	3.4	27	3.5	00	0.0	4.9	
18	15.5	16.0	16.3	17.2	23.9	19.4	20.0	25.1	13.9	13.0	23.6	23.1	19.8	19.0	14.4	13.4	16.9	73	45	75	0	0	0	—	36	1.4	18	3.0	00	0.0	4.7	
19	15.3	14.7	13.7	19.0	23.3	22.0	21.6	26.7	16.9	16.2	25.4	24.6	20.7	19.3	15.7	17.5	13.5	72	61	58	0	0	0	—	36	0.8	18	3.0	36	2.0	6.1	
20	13.3	13.1	12.6	21.0	26.0	22.0	22.8	30.2	18.4	17.4	26.6	26.1	21.6	19.7	18.6	18.5	13.3	75	55	50	0	0	0	—	36	4.0	18	4.4	36	4.1	7.7	
21	11.4	11.3	11.5	20.0	27.2	21.5	22.6	28.1	18.4	17.5	27.2	26.7	22.4	20.1	14.5	20.7	19.2	62	57	75	0	0	0	—	36	0.8	16	2.8	00	0.0	6.1	
22	11.3	10.9	11.0	19.2	24.8	21.8	21.9	26.7	17.7	16.6	27.7	27.1	23.1	20.7	17.7	17.3	20.1	80	55	77	0	3	0	—	18	1.5	18	3.4	00	0.0	3.8	
23	08.8	08.3	08.6	21.2	24.6	21.8	22.4	27.3	19.6	18.6	27.6	27.0	23.5	20.8	20.4	21.6	18.0	81	68	69	7	3	2	—	36	4.6	18	4.6	00	0.0	4.8	
24	09.0	08.8	09.9	19.8	25.6	20.6	21.6	28.4	18.1	17.4	27.1	27.3	23.9	21.3	20.5	17.7	19.0	89	54	78	0	0	0	—	18	3.0	18	3.6	00	0.0	5.2	
25	07.7	09.7	09.7	21.4	26.9	20.8	22.5	28.8	17.6	17.0	27.9	27.6	24.2	21.8	19.0	15.8	20.5	74	44	83	9	1	0	—	36	1.8	22	4.6	36	3.6	7.4	
26	09.1	09.7	10.4	19.7	28.0	22.3	23.1	28.9	17.8	16.4	28.4	28.1	24.5	22.0	20.3	19.7	19.3	89	52	71	2	0	0	—	36	3.4	31	4.4	18	0.8	4.8	
27	09.3	08.0	07.0	20.3	27.0	26.8	25.2	28.0	18.6	18.2	27.1	26.9	24.8	22.3	19.9	17.9	14.8	83	50	42	5	9	0	—	31	0.9	31	5.0	36	4.5	6.0	
28	06.4	06.6	07.1	21.6	28.0	23.0	23.9	29.4	19.4	18.9	29.1	28.8	24.7	23.5	18.8	17.8	20.5	73	47	73	0	2	0	—	00	0.0	18	4.5	13	3.0	6.8	0.1
29	07.0	05.9	06.1	21.0	29.7	23.4	24.4	30.0	19.4	19.1	29.1	28.9	25.2	22.7	19.3	17.1	18.0	77	41	62	0	2	0	—	00	0.0	00	0.0	01	3.4	6.8	
30	05.9	05.6	06.6	23.2	30.5	23.0	24.9	31.7	19.6	19.1	29.9	29.7	25.6	23.0	16.1	16.3	14.6	57	37	52	0	0	0	—	01	2.6	31	3.6	36	0.9	8.9	
31	07.0	07.5	08.8	21.3	29.8	23.5	24.5	31.8	18.4	18.0	29.5	29.3	25.9	23.1	14.2	15.7	16.5	56	37	57	6	2	1	—	36	3.3	27	4.5	00	0.0	10.0	
Ort.	08.7	08.7	09.3	17.6	22.8	18.7	19.5	24.3	15.3	14.6	23.1	22.8	20.9	20.0	15.1	15.0	14.8	74	54	69	4	4	2	—		2.9		4.8		2.1	191.5	30.1

Haziran 1965 BODRUM φ = 37° 02′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

1	09.7	10.1	10.1	22.8	28.5	23.7	24.7	31.4	19.8	18.8	30.6	29.9	26.1	23.5	17.9	18.5	19.4	61	48	66	0	0	0	—	00	0.0	18	1.8	00	0.0	7.2	
2	09.5	09.6	10.0	21.7	29.0	24.0	24.7	30.6	20.0	19.6	30.2	30.2	26.8	23.6	17.1	18.9	16.9	67	47	57	0	0	0	—	00	0.0	18	4.5	00	0.0	6.8	
3	09.7	09.7	09.5	22.0	31.2	27.2	26.9	32.2	19.8	19.9	30.8	30.7	26.7	23.9	20.0	17.6	17.4	76	39	48	0	0	0	—	36	3.8	22	2.6	01	3.3	10.8	
4	08.3	08.6	08.6	23.8	31.6	25.8	26.8	32.6	21.3	21.0	31.9	31.7	27.0	24.1	21.5	21.6	19.0	73	47	57	0	0	2	—	00	0.0	36	4.4	00	0.0	8.3	
5	03.4	05.7	07.1	23.4	34.3	28.8	28.8	35.2	21.6	20.7	31.5	31.4	27.4	24.5	19.2	16.5	12.3	67	30	31	4	9	5	—	00	0.0	13	5.8	13	6.6	13.1	
6	09.5	09.3	09.9	22.9	28.2	24.4	25.0	30.0	22.0	21.6	31.0	31.0	27.7	24.7	23.9	22.9	18.9	86	60	62	1	5	3	—	00	0.0	18	4.5	18	3.5	7.2	
7	09.2	09.6	10.4	22.1	28.9	23.1	24.3	29.8	18.6	18.5	30.5	30.5	27.4	25.0	20.3	16.7	19.1	76	42	68	0	4	0	—	36	3.4	01	2.1	00	0.0	6.3	
8	10.0	09.2	09.6	22.5	29.7	23.7	24.9	30.6	19.1	18.9	30.6	30.4	27.7	25.6	18.5	16.3	16.3	68	39	55	0	0	0	—	36	5.4	34	9.3	00	0.0	11.5	
9	07.4	06.6	07.3	24.2	33.0	26.4	27.5	33.6	21.1	20.7	31.4	31.4	27.6	25.2	18.3	15.6	11.7	60	31	34	0	0	0	—	00	0.0	36	5.6	00	0.0	14.7	
10	06.6	07.1	07.9	22.6	30.6	23.6	24.9	30.6	21.5	20.5	31.5	31.5	28.0	25.3	17.6	19.3	20.6	64	47	71	0	0	0	—	00	0.0	18	5.7	00	0.0	7.9	
11	08.6	10.1	10.1	24.1	29.1	25.5	25.8	30.2	20.6	19.9	31.0	31.0	28.0	25.5	21.1	21.9	23.9	70	58	73	0	8	10	—	00	0.0	27	2.6	27	2.7	5.2	
12	09.1	09.7	07.5	23.1	27.6	25.5	27.0	29.3	21.4	21.1	28.9	29.1	28.6	25.8	17.7	17.7	16.0	61	48	41	7	7	6	—	00	0.0	00	0.0	18	1.0	7.5	
13	08.8	07.8	07.9	23.7	30.6	25.0	26.1	32.3	22.2	22.0	30.5	30.8	27.7	25.7	23.5	15.7	15.1	80	36	49	3	2	0	—	00	0.0	36	5.2	36	7.1	18.1	0.1
14	08.3	09.5	09.6	22.8	27.6	23.0	23.9	28.2	21.4	20.5	30.2	30.4	27.8	25.7	19.4	18.7	19.6	70	53	67	0	0	0	—	36	8.6	36	8.2	31	4.2	17.2	
15	09.6	09.3	09.5	22.1	29.7	23.0	24.5	30.0	18.7	18.1	30.3	30.5	27.6	25.8	17.7	14.0	17.4	66	34	62	0	0	0	—	31	2.4	31	5.2	36	4.9	11.5	
16	08.7	08.0	07.9	22.8	28.5	23.0	23.8	28.2	19.1	19.2	30.2	30.4	27.7	25.9	19.4	18.8	18.1	71	53	61	0	1	8	—	00	0.0	31	7.4	31	4.1	9.3	
17	06.7	05.5	05.8	21.0	26.7	22.3	23.1	27.3	19.7	19.5	29.6	29.7	27.2	25.8	17.8	16.3	12.4	72	46	46	1	0	6	—	36	3.9	31	8.2	00	0.0	11.4	
18	03.3	01.8	05.5	20.3	22.3	20.3	20.8	23.8	17.8	17.3	26.4	26.8	27.3	26.0	16.6	22.5	16.6	70	83	70	7	10	6	—	00	0.0	18	1.8	00	0.0	4.3	
19	07.5	09.7	10.0	20.6	24.6	22.7	22.5	27.0	18.3	17.8	27.6	27.6	26.5	25.9	17.5	19.5	18.3	72	65	66	7	8	10	—	00	0.0	22	4.4	36	3.5	8.2	
20	09.1	07.7	07.7	21.9	30.1	27.2	27.0	31.7	19.7	19.1	30.1	30.1	26.4	25.7	21.1	17.3	18.9	80	46	51	0	0	3	—	00	0.0	33	4.5	36	3.6	12.9	
21	08.0	07.7	08.0	24.8	31.7	27.6	27.9	34.0	23.2	22.7	32.6	31.8	27.3	25.7	19.7	19.6	17.2	62	42	47	0	0	0	—	00	0.0	27	6.3	36	4.8	17.0	
22	07.5	07.1	08.4	25.5	30.8	26.8	27.0	32.0	21.6	20.0	32.2	32.1	28.1	25.9	21.7	18.6	22.3	75	42	63	0	0	0	—	18	3.4	22	3.2	00	0.0	9.3	
23	06.3	05.2	05.0	22.6	32.0	29.6	28.7	34.0	21.2	20.5	32.3	32.3	28.7	25.1	23.7	21.3	17.0	87	42	41	0	0	0	—	00	0.0	36	7.6	36	5.0	15.1	
24	05.7	05.1	06.9	25.9	33.6	29.5	29.6	34.2	21.0	23.9	32.4	32.5	29.0	26.3	15.7	15.4	15.7	47	30	38	0	0	0	—	33	5.1	34	6.0	36	6.6	26.2	
25	06.7	07.4	07.1	26.7	30.1	29.0	28.8	34.4	23.9	22.7	32.9	32.8	29.1	26.8	13.9	21.6	17.0	40	50	42	0	0	0	—	36	3.0	18	3.9	36	5.2	17.9	
26	06.1	06.7	06.0	24.1	32.0	23.7	28.4	33.0	21.4	20.4	32.8	32.6	29.4	26.8	21.1	18.4	17.5	70	33	44	0	0	0	—	00	0.0	18	3.4	00	0.0	9.6	
27	06.1	04.8	04.2	23.0	35.5	31.2	30.2	37.3	21.6	20.7	33.4	33.3	29.6	26.9	23.0	16.8	17.2	82	29	38	0	0	0	—	36	1.2	18	3.4	36	6.4	18.7	
28	05.9	04.2	04.3	24.8	33.5	26.2	27.7	34.6	22.3	21.9	33.5	33.4	29.9	27.2	19.4	19.2	22.8	62	37	67	0	0	0	—	09	0.0	22	4.5	13	3.6	10.5	
29	03.9	04.4	05.3	22.2	29.7	24.6	25.3	32.2	21.5	21.1	32.6	32.6	30.2	27.3	24.2	21.2	23.4	91	51	75	0	0	0	—	00	0.0	18	4.5	18	5.2	7.1	
30	05.2	06.0	07.8	23.1	31.3	24.2	25.7	32.5	21.1	21.0	32.7	32.4	30.0	27.5	23.1	17.2	20.0	82	38	66	0	0	0	—	18	2.0	22	3.4	36	5.1	8.7	
31																																
Ort.	07.7	07.5	07.7	23.0	30.0	25.6	26.1	31.4	20.9	20.3	31.0	31.0	27.9	25.6	19.7	18.5	17.9	70	45	55	1	2	2	—		1.4		4.6		3.0	343.8	0.1

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 BODRUM φ = 37° 02′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	07.8	07.8	09.1	23.5	28.7	23.0	24.6	31.5	20.9	20.7	32.1	32.1	30.1	27.6	25.2	22.2	23.2	87	66	83	0	0	0	—	27 1.2	22 4.5	18 4.0	6.2	
2	07.3	05.1	05.2	23.0	28.2	24.6	25.1	30.4	20.4	20.0	32.4	32.2	29.6	27.8	22.4	22.9	24.4	80	60	79	2	0	0	—	00 0.0	27 5.8	13 3.0	6.1	
3	03.9	03.7	04.6	26.1	33.5	29.7	29.7	35.6	23.7	22.9	33.6	33.4	30.0	27.7	20.1	21.8	18.6	60	42	46	0	0	0	—	04 1.6	27 5.7	36 8.0	11.8	
4	05.2	05.6	07.3	29.3	34.2	29.8	30.8	35.7	25.4	24.9	33.9	33.9	30.4	27.9	18.6	19.8	20.1	46	35	48	0	0	0	—	36 5.7	36 5.6	36 4.2	20.1	
5	08.7	07.9	07.9	28.8	36.3	33.2	32.9	38.4	26.2	25.7	34.7	34.4	30.7	28.0	21.1	17.4	15.7	53	32	30	0	0	0	—	36 1.6	36 8.7	31 4.0	18.6	
6	07.8	06.9	07.0	27.0	32.4	30.7	30.2	37.7	24.8	23.9	34.8	34.7	31.2	28.2	20.9	25.9	18.2	59	53	41	0	0	0	—	00 0.0	20 1.8	07 2.0	14.1	
7	06.4	05.1	04.7	26.0	31.0	26.4	27.4	32.2	24.9	25.0	33.0	33.1	30.5	28.7	19.4	20.5	16.4	58	46	48	0	0	0	—	36 8.0	36 10.6	36 14.6	27.8	
8	05.2	04.8	06.4	24.0	31.0	25.2	26.3	31.6	22.6	22.7	32.2	32.2	30.6	28.7	18.1	16.9	19.2	61	38	60	0	0	0	—	36 5.8	36 5.0	36 3.9	22.1	
9	07.0	07.0	08.3	23.0	31.0	26.0	26.5	32.7	20.6	20.1	32.4	32.6	30.4	28.3	20.3	16.8	15.4	72	37	46	0	0	0	—	36 3.3	27 6.9	36 4.8	13.6	
10	07.4	05.7	05.3	23.9	33.0	26.1	27.3	34.6	21.1	20.1	32.9	32.7	30.5	28.7	18.6	19.5	24.0	63	39	71	0	0	0	—	00 0.0	09 1.0	00 0.0	9.4	
11	04.2	04.0	05.3	27.0	30.1	24.1	26.3	31.8	22.1	21.5	32.1	32.3	30.3	28.5	21.0	23.0	19.0	59	54	63	0	0	0	—	36 5.2	36 9.4	36 7.5	18.1	
12	05.3	04.6	05.7	21.7	25.8	22.5	23.1	26.9	20.9	20.4	29.7	29.9	28.8	28.0	14.6	15.5	14.2	56	47	52	0	2	2	—	36 11.2	36 15.4	36 9.6	24.3	
13	05.5	05.1	07.8	21.0	26.4	22.2	23.0	27.7	19.7	19.6	29.0	29.2	27.8	28.1	15.6	19.1	18.2	63	56	68	0	0	0	—	36 9.8	36 13.6	36 9.4	21.2	
14	07.4	08.2	09.5	22.6	29.2	25.2	25.6	30.6	20.0	19.7	29.9	29.9	28.1	28.3	18.6	22.6	20.8	68	56	65	0	2	0	—	36 8.4	34 6.4	36 7.5	20.5	
15	10.3	10.0	11.0	22.2	31.3	26.4	26.6	32.0	20.6	20.3	31.6	31.1	28.6	28.0	22.0	23.3	21.4	82	51	62	3	1	0	—	00 0.0	36 8.0	36 6.0	20.5	
16	09.9	09.2	09.1	26.6	34.3	29.8	30.1	35.3	24.0	23.8	32.7	32.6	29.8	28.0	15.8	15.3	18.8	45	28	45	0	0	0	—	36 6.0	36 7.5	36 8.6	22.4	
17	08.6	06.3	05.7	26.0	34.5	31.6	30.9	36.0	24.8	24.2	33.5	33.2	29.5	28.0	17.2	20.1	14.0	51	37	30	0	0	0	—	04 2.7	36 7.1	36 5.1	23.7	
18	05.5	03.4	03.4	29.0	37.7	31.6	32.5	38.2	22.7	22.4	34.2	34.0	30.1	28.2	15.7	18.9	20.0	39	29	43	0	0	0	—	36 1.4	34 5.1	02 4.2	19.5	
19	03.3	02.1	02.9	30.2	38.6	33.0	33.7	39.3	28.4	27.7	34.8	34.6	30.6	28.3	18.7	21.3	20.1	43	31	40	0	0	0	—	36 3.8	36 6.0	36 4.5	27.0	
20	03.0	02.6	02.6	23.8	38.5	31.7	31.4	38.6	22.7	22.5	34.4	34.5	31.0	28.3	25.1	18.8	19.4	85	28	41	0	0	0	—	18 2.0	36 7.4	36 8.0	19.6	
21	03.5	03.7	04.8	26.0	32.4	27.2	28.2	33.0	25.0	24.7	33.5	33.6	31.2	28.5	16.2	15.7	15.0	48	32	41	0	0	0	—	36 3.9	36 5.1	36 7.0	23.6	
22	05.3	04.0	04.3	25.0	32.7	28.0	28.4	33.2	23.2	22.6	31.4	31.5	30.3	28.6	13.3	17.0	18.1	42	34	48	0	0	0	—	36 6.9	36 9.2	36 8.6	28.5	
23	05.1	04.3	04.8	26.1	35.1	29.4	30.0	35.5	23.6	22.7	32.8	32.9	30.4	29.0	15.8	15.8	15.2	47	28	37	0	0	0	—	36 4.2	36 8.6	36 7.5	16.7	
24	04.2	03.8	05.0	28.0	34.9	30.2	30.8	36.7	23.5	22.8	33.3	33.5	30.2	29.0	17.4	17.1	16.5	46	30	38	0	0	0	—	36 5.2	36 7.6	36 3.3	25.8	
25	05.3	03.9	04.6	28.1	38.1	32.2	32.6	38.6	22.5	22.2	34.1	32.1	30.7	29.0	17.1	16.3	18.4	45	24	38	0	0	0	—	36 3.4	36 6.7	36 3.9	26.8	
26	04.7	04.2	04.6	26.1	38.5	32.0	32.2	38.7	22.4	21.9	34.3	34.3	31.2	29.2	20.9	18.8	13.0	62	28	27	0	0	0	—	00 0.0	36 4.2	36 3.2	16.7	
27	04.3	02.6	04.0	29.2	39.4	33.9	34.1	39.6	22.6	22.4	35.0	34.9	31.5	29.3	18.3	18.8	17.4	45	26	33	0	0	0	—	36 4.2	36 7.8	36 2.9	22.2	
28	03.1	03.1	03.1	28.1	37.5	29.0	30.9	37.6	25.6	25.2	35.4	35.3	31.8	29.4	19.1	21.1	24.9	50	33	62	0	0	0	—	18 1.5	22 5.4	31 10.6	18.6	
29	02.9	02.7	03.0	24.6	31.4	26.0	27.0	32.1	23.5	23.4	33.5	33.5	31.3	29.5	21.5	19.6	23.2	70	43	68	0	0	0	—	02 3.4	36 6.8	36 6.0	22.1	
30	02.0	01.9	01.9	24.2	27.8	24.1	25.0	29.4	21.3	20.5	32.4	32.5	31.5	29.7	19.4	22.5	23.1	64	60	77	0	0	0	—	27 3.0	27 6.3	00 0.0	11.7	
31	02.5	02.3	02.9	23.1	31.1	25.0	26.1	31.4	21.4	21.0	32.2	32.3	31.2	29.6	24.6	21.6	22.8	87	48	72	0	0	0	—	00 0.0	22 4.4	00 0.0	9.3	
Ort.	05.6	04.9	05.5	25.6	33.1	28.1	28.7	34.3	22.9	22.5	33.0	32.9	30.3	28.5	19.1	19.5	19.0	59	40	52	0	0	0	—	3.7	6.9	5.4	588.6	

Ağustos 1965 BODRUM φ = 37° 02′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

1	02.3	02.6	03.0	26.2	33.8	27.3	28.6	34.9	22.5	22.4	33.2	33.1	31.2	29.8	24.2	24.2	15.1	71	46	42	0	0	0	—	18 2.3	18 2.4	00 0.0	10.7	
2	02.6	01.7	02.0	24.3	34.4	24.6	27.0	35.2	23.1	21.8	32.9	33.1	31.3	29.7	23.1	15.3	20.5	76	28	66	0	0	0	—	00 0.0	18 3.5	00 0.0	10.4	
3	01.3	03.0	04.4	24.2	27.9	25.8	25.9	30.7	21.8	20.7	32.4	32.5	31.3	29.8	18.3	29.1	20.5	61	77	62	0	0	0	—	00 0.0	22 2.8	00 0.0	6.8	
4	05.6	04.7	05.1	25.3	32.6	29.0	29.0	33.3	22.7	22.3	32.7	32.6	30.6	29.8	21.6	20.4	14.9	67	41	37	0	0	0	—	36 3.3	36 10.4	36 10.6	16.8	
5	04.8	03.8	03.7	26.2	34.8	30.0	30.3	35.2	22.8	21.6	33.7	33.5	30.8	29.8	14.9	13.8	12.7	44	25	30	0	0	0	—	00 0.0	36 6.9	36 3.0	21.5	
6	03.0	03.5	03.4	26.0	32.8	26.8	28.1	33.7	23.5	23.0	33.6	33.7	31.2	29.8	17.8	18.3	23.5	53	37	67	0	0	0	—	00 0.0	18 4.6	00 0.0	12.9	
7	04.4	04.7	05.2	27.7	34.7	26.4	28.8	35.3	23.7	22.7	33.4	33.6	31.5	29.8	12.9	9.8	19.1	35	18	56	0	0	0	—	36 3.6	36 2.8	00 0.0	15.9	
8	05.7	06.6	07.7	23.4	30.0	25.0	25.8	30.3	21.6	20.6	32.3	32.5	31.4	29.8	22.0	22.4	16.9	76	53	53	0	0	0	—	00 0.0	18 4.5	36 3.5	7.0	
9	07.0	06.7	07.8	23.8	31.0	25.0	26.2	31.7	20.8	20.2	32.3	32.5	31.2	30.0	21.5	19.2	14.2	73	43	45	0	0	0	—	31 1.7	27 4.4	00 0.0	11.2	
10	07.0	06.1	06.6	21.0	29.8	25.2	25.3	30.4	20.1	19.3	32.0	32.1	30.7	30.0	18.3	13.5	16.5	73	32	52	0	0	0	—	00 0.0	27 6.6	27 4.4	11.3	
11	05.2	04.2	05.1	21.9	31.4	26.8	26.7	32.2	21.1	20.7	32.3	32.2	30.8	30.0	19.8	18.6	17.0	75	41	48	0	0	0	—	31 2.8	27 5.4	16 1.5	8.7	
12	03.9	05.1	06.0	23.0	31.6	27.6	27.4	34.0	21.9	21.4	32.2	32.1	30.8	29.7	19.7	17.7	16.9	70	38	46	0	0	0	—	13 1.4	18 3.6	00 0.0	8.5	
13	06.1	06.3	07.3	24.8	34.0	28.7	29.0	34.3	23.0	22.7	32.3	32.3	30.2	29.7	21.8	18.5	17.4	70	35	44	0	0	0	—	36 3.6	36 9.2	36 10.5	18.3	
14	07.4	06.7	06.7	25.8	31.0	26.8	27.6	32.6	23.7	23.3	32.6	32.5	30.7	29.9	13.7	17.2	11.5	41	38	32	0	0	0	—	00 0.0	27 8.8	00 0.0	20.7	
15	05.7	05.0	05.9	24.2	31.0	25.0	26.3	31.8	22.6	21.4	32.2	32.3	31.0	29.7	15.7	16.6	15.7	52	37	50	0	0	0	—	00 0.0	36 7.4	00 0.0	13.6	
16	05.1	05.1	05.3	24.2	31.3	25.8	26.8	31.4	21.9	21.0	31.7	31.8	30.8	29.5	19.1	13.1	17.1	63	29	52	0	0	0	—	36 2.7	27 6.2	27 3.6	12.2	
17	04.4	04.7	05.3	24.6	29.5	26.7	26.9	31.5	22.4	21.7	32.2	32.0	30.7	29.8	16.5	19.7	24.2	53	48	69	0	0	0	—	36 2.6	27 5.8	00 0.0	11.2	
18	05.5	06.0	06.7	22.6	28.8	27.2	26.4	30.3	20.8	19.8	31.6	31.7	30.6	29.7	21.8	20.8	18.0	80	53	50	0	0	0	—	00 0.0	27 9.8	36 3.8	9.8	
19	06.9	06.4	06.9	22.6	30.0	26.2	26.2	31.0	21.7	20.9	31.4	31.6	30.5	29.8	22.2	22.0	23.9	82	52	70	0	0	0	—	18 3.6	27 8.2	00 0.0	9.5	
20	06.1	07.1	07.8	22.6	29.8	24.4	25.3	30.2	21.6	21.2	31.6	31.5	30.6	29.8	23.5	20.1	21.2	86	48	69	0	0	0	—	18 0.3	27 4.8	18 3.8	7.9	
21	06.6	07.1	07.3	21.6	29.2	23.0	24.2	30.2	20.6	20.0	30.9	31.0	30.3	29.8	23.6	24.4	23.0	92	60	82	0	0	0	—	00 0.0	27 4.2	22 1.0	5.4	
22	07.9	08.8	09.3	22.1	27.3	23.4	24.1	29.3	20.8	19.9	30.3	30.3	30.2	29.6	24.1	21.0	20.6	90	58	72	5	4	0	—	00 0.0	27 5.0	31 3.9	5.4	
23	09.3	08.4	07.9	21.0	28.5	24.0	24.4	30.3	20.1	19.6	30.7	30.6	29.9	29.8	22.2	22.2	22.6	89	57	76	1	6	2	—	00 0.0	27 6.6	27 2.2	7.4	
24	06.3	04.8	04.2	24.3	32.6	27.6	28.0	33.6	22.8	22.0	31.3	31.2	29.7	29.4	20.1	17.0	17.3	66	34	47	0	0	0	—	31 3.6	31 7.8	36 3.6	16.3	
25	03.0	03.0	03.4	23.2	32.0	24.7	26.1	32.6	21.6	20.5	31.2	31.1	30.0	29.5	19.5	18.4	21.0	69	39	67	0	3	2	—	00 0.0	31 4.2	00 0.0	10.4	
26	02.5	03.4	04.3	22.8	26.6	24.2	24.4	29.2	21.6	20.7	30.9	30.7	30.0	29.4	25.5	27.8	19.9	92	80	66	7	1	0	—	00 0.0	22 3.9	00 0.0	4.5	
27	04.6	05.7	07.0	21.0	27.4	23.7	24.0	28.7	19.9	19.4	29.9	29.9	29.9	29.5	20.1	20.9	21.6	81	57	73	0	2	0	—	00 0.0	20 4.8	00 0.0	5.7	
28	06.7	07.0	07.3	20.3	26.6	22.2	22.8	27.3	19.7	18.3	29.2	29.6	29.7	29.3	22.5	22.7	20.7	94	65	77	0	3	0	—	00 0.0	18 6.4	00 0.0	5.1	
29	06.9	07.4	07.8	21.8	25.8	21.6	22.7	27.0	20.2	19.7	29.3	29.3	29.2	29.3	20.7	16.5	14.5	79	50	56	3	1	0	—	31 2.1	31 7.2	36 8.7	10.7	
30	09.0	08.8	10.0	19.5	25.6	22.3	22.4	26.6	19.1	18.5	27.8	27.8	28.0	29.2	14.4	13.7	12.3	63	42	47	1	0	0	—	36 4.8	31 8.6	31 5.2	18.1	
31	09.9	10.4	10.9	20.1	29.0	24.1	24.3	29.8	19.4	18.6	28.5	28.5	28.2	29.1	13.5	10.5	13.6	57	26	49	0	0	0	—	36 3.6	36 3.6	36 2.4	15.5	
Ort.	05.6	05.7	06.2	23.3	30.3	25.5	26.2	31.4	21.6	20.8	31.6	31.6	30.4	29.7	19.8	18.9	18.2	70	45	57	1	1	0	—	1.4	5.8	2.3	349.4	

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 BODRUM $\varphi = 37° 02'$ N. $\lambda = 27° 26'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	14 h	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00—36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	11.4	12.0	12.3	20.7	28.4	23.1	23.8	30.2	19.4	17.9	28.3	28.6	28.5	28.9	11.3	14.8	10.5	46	38	37	4	1	0	—	00 0.0	18 4.0	00 0.0	9.6	
2	10.7	10.6	10.7	21.3	30.6	25.5	25.7	32.1	20.2	18.9	29.0	28.9	28.6	28.8	18.4	20.0	20.2	71	46	62	3	0	0	—	34 3.6	31 5.8	04 2.7	9.4	
3	09.7	07.3	07.3	23.2	32.8	26.7	27.4	33.3	22.4	21.3	29.9	29.7	28.2	28.7	19.2	17.0	18.5	68	34	53	0	0	0	—	04 2.1	36 7.9	36 4.2	17.5	
4	05.9	06.0	06.3	22.2	30.2	23.7	25.0	31.7	21.1	19.6	29.7	29.6	28.8	28.8	18.2	15.0	19.9	68	35	68	0	0	0	—	00 0.0	27 4.6	18 0.6	8.5	
5	06.0	05.9	06.9	21.0	32.6	24.0	25.4	33.2	20.3	19.2	29.6	29.7	28.8	28.7	21.7	16.7	17.4	87	34	58	0	0	0	—	00 0.0	27 4.2	00 0.0	7.0	
6	06.7	06.9	07.5	21.8	31.6	24.8	25.8	33.6	20.6	19.4	29.6	29.6	28.9	28.9	21.3	23.5	20.6	82	51	66	0	0	4	—	36 2.2	18 3.0	00 0.0	7.5	
7	07.3	07.8	08.7	23.2	32.1	25.0	26.8	32.6	21.9	20.5	29.9	29.8	28.9	28.7	18.0	17.9	23.5	63	37	74	6	1	2	—	00 0.0	27 6.8	18 3.0	7.7	
8	08.6	08.0	07.8	21.6	31.4	28.2	27.4	31.9	21.4	20.4	29.9	30.1	29.0	28.9	22.3	22.0	19.6	86	48	51	2	6	5	—	00 0.0	20 1.6	36 2.6	6.7	
9	07.0	07.8	07.9	24.8	30.6	25.8	26.8	31.8	23.4	22.1	30.5	30.3	29.1	28.8	19.5	22.1	17.0	62	50	51	0	0	0	—	02 0.6	18 3.9	00 0.0	10.3	
10	07.7	08.4	10.1	22.7	30.3	25.1	25.3	31.3	22.4	21.7	30.4	30.3	29.3	28.9	19.9	18.2	19.1	72	42	60	0	0	0	—	18 4.0	27 4.6	18 0.9	9.5	
11	10.4	09.7	09.9	21.9	31.4	24.6	25.6	32.2	21.2	20.4	30.7	30.0	29.3	28.8	20.6	21.3	19.9	79	46	64	0	0	0	—	00 0.0	27 6.6	00 0.0	11.1	
12	07.5	06.1	05.5	22.0	34.9	29.4	28.9	36.0	20.5	19.5	30.3	30.2	29.1	28.9	22.0	13.4	11.8	83	24	29	0	2	0	—	36 2.0	36 3.2	31 2.0	15.8	
13	05.0	05.2	06.1	22.4	27.8	24.4	24.8	31.3	21.6	20.0	29.7	30.1	29.2	29.0	17.3	24.9	22.6	64	67	74	3	3	0	—	00 0.0	18 2.0	00 0.0	7.0	
14	07.0	09.3	10.4	22.2	26.4	24.7	24.2	29.8	21.2	20.4	29.4	29.4	29.3	28.9	17.8	25.8	19.0	67	75	61	0	3	0	—	00 0.0	22 2.7	36 0.6	5.9	
15	11.1	11.3	11.7	22.8	29.3	24.2	25.1	31.2	20.8	19.9	29.6	29.5	29.0	28.8	22.8	20.9	20.6	82	51	68	0	0	0	—	36 2.6	31 7.4	00 0.0	7.7	
16	09.9	08.4	07.8	22.4	29.4	27.4	26.7	31.3	21.6	19.8	29.4	29.3	29.0	28.8	18.1	17.1	18.0	67	42	49	0	0	0	—	00 0.0	27 4.4	34 4.6	10.5	
17	07.1	06.7	07.9	21.5	31.1	26.4	26.4	31.8	20.9	19.5	29.5	29.5	28.8	28.7	17.7	10.3	15.8	69	23	46	0	0	0	—	00 0.0	36 10.6	36 7.0	18.1	
18	09.5	09.5	10.4	21.9	30.8	26.2	26.3	32.2	21.0	20.4	28.8	28.8	28.4	28.8	8.4	6.5	8.2	32	14	24	0	0	0	—	36 5.1	36 4.5	36 2.6	22.6	
19	10.6	09.3	11.1	21.5	29.8	21.6	23.6	30.3	19.4	18.4	28.2	28.2	28.2	28.7	6.1	10.4	14.4	24	25	56	0	0	0	—	36 3.0	36 6.0	00 0.0	15.8	
20	11.5	12.8	13.7	19.0	24.6	21.8	21.8	25.9	17.8	16.2	26.8	26.9	28.3	28.7	16.5	19.9	15.6	75	64	60	1	8	5	—	00 0.0	20 1.6	31 1.0	4.4	
21	13.2	13.6	13.5	20.5	25.6	22.2	22.6	26.9	19.5	19.2	27.3	27.2	27.9	28.6	17.8	20.0	17.8	74	61	67	7	7	1	—	36 1.0	18 3.0	00 0.0	5.6	
22	12.0	11.8	11.8	19.4	27.8	22.6	23.1	29.7	18.8	17.6	27.2	27.2	27.8	28.5	20.1	21.2	17.6	89	57	64	0	0	0	—	00 0.0	22 3.8	00 0.0	5.2	
23	11.1	11.0	11.8	20.0	28.7	22.2	23.3	30.0	19.4	18.1	27.4	27.3	27.6	28.3	18.9	17.6	17.4	81	45	65	0	0	0	—	00 0.0	18 3.6	00 0.0	5.3	
24	11.0	10.7	11.1	20.1	29.8	23.2	24.1	31.0	18.4	17.5	27.4	27.2	27.5	28.3	20.4	12.7	16.2	87	30	60	0	0	0	—	36 4.0	22 1.2	36 1.6	6.1	
25	10.0	09.6	09.9	22.2	26.6	23.0	23.7	29.0	19.8	18.9	27.5	27.3	27.5	28.1	15.9	20.2	17.3	59	58	62	3	4	0	—	36 2.8	18 2.0	00 0.0	6.0	
26	09.6	10.3	10.7	21.2	25.7	22.0	22.7	27.0	20.6	19.5	27.3	27.3	27.6	28.1	19.3	22.8	23.5	77	69	89	8	3	0	—	00 0.0	18 2.1	00 0.0	4.1	
27	10.4	09.2	09.6	20.3	31.2	25.8	25.8	31.8	19.9	19.4	27.8	27.7	27.4	28.0	22.1	18.0	13.9	93	40	42	2	0	0	—	04 0.8	31 5.0	00 0.0	8.5	
28	09.0	08.4	08.7	22.1	30.7	24.6	25.5	32.0	21.0	20.5	28.2	28.0	27.6	28.1	18.5	18.4	17.4	69	42	56	0	0	0	—	36 3.0	22 2.8	36 3.0	10.8	
29	08.8	09.3	10.6	19.9	29.4	22.7	23.7	30.2	19.4	17.9	27.4	27.4	27.6	28.0	19.6	19.7	20.9	84	48	74	0	4	0	—	00 0.0	18 3.2	36 3.4	7.2	
30	10.7	12.2	12.3	20.1	25.7	22.2	22.6	27.0	19.1	18.7	26.8	27.0	27.5	28.0	21.4	24.0	22.8	91	72	83	0	2	2	—	00 0.0	18 1.2	04 1.0	3.9	
31																													
Ort.	09.2	09.2	09.7	21.5	29.6	24.4	25.0	30.9	20.5	19.4	28.8	28.7	28.4	28.6	18.4	18.4	17.9	72	46	59	1	1	1	—	1.2	4.1	1.4	275.3	

Ekim 1965 BODRUM $\varphi = 37° 02'$ N. $\lambda = 27° 26'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

1	11.3	10.9	10.1	20.1	25.6	21.8	22.3	28.0	19.4	18.3	26.7	26.7	27.3	28.0	18.3	23.1	20.1	80	70	77	3	1	0	—	00 0.0	18 3.8	36 3.4	3.8		
2	08.3	08.0	08.6	19.6	26.6	21.5	22.3	28.2	19.1	18.2	26.5	26.5	27.2	27.9	21.2	23.8	21.3	93	68	83	2	3	0	—	00 0.0	18 4.7	36 1.2	6.4		
3	08.8	09.0	10.3	19.9	27.1	22.2	22.6	28.0	19.7	18.9	26.3	26.6	27.0	27.7	20.6	22.1	17.8	88	62	67	1	1	1	—	00 0.0	18 5.6	00 0.0	5.1		
4	10.6	10.7	12.2	19.8	28.1	23.2	23.6	29.8	19.0	18.6	26.3	26.5	26.9	27.7	18.6	20.1	17.2	81	53	60	0	3	3	—	00 0.0	22 4.4	00 0.0	6.5		
5	12.0	10.3	11.4	21.3	28.2	21.4	23.1	29.4	20.6	19.6	26.8	26.7	26.9	27.8	18.4	19.6	19.6	73	51	77	6	2	2	—	09 1.0	27 6.2	00 0.0	6.8		
6	08.4	07.1	07.7	19.2	26.2	20.4	21.6	27.8	18.4	17.0	26.0	26.0	26.8	27.5	19.8	15.7	18.4	89	46	77	1	0	0	—	00 0.0	31 4.2	09 0.6	6.2		
7	07.0	06.9	08.6	18.2	26.7	21.8	22.1	27.3	17.4	16.6	25.5	25.8	26.4	27.3	18.6	13.8	12.5	89	40	48	2	0	0	—	36 2.2	36 6.0	36 3.2	10.7		
8	09.6	10.1	10.3	19.6	25.6	20.8	21.7	26.7	18.0	16.8	24.9	24.9	26.0	27.3	11.2	12.7	12.1	49	39	49	0	0	0	—	36 5.0	36 3.2	00 0.0	12.9		
9	09.2	08.6	09.5	17.8	25.6	19.2	20.5	26.4	16.5	15.1	24.1	24.0	25.9	27.1	14.3	12.7	14.6	73	39	66	0	0	0	—	36 1.4	25 4.4	00 0.0	7.7		
10	09.2	09.1	08.3	16.9	23.2	22.2	21.1	25.2	15.4	13.8	23.6	23.5	25.6	27.1	15.1	16.4	19.2	78	58	72	3	5	7	—	00 0.0	18 5.7	13 1.8	5.9		
11	05.0	07.1	08.7	20.0	21.4	19.2	19.9	23.3	15.2	16.9	22.2	22.3	24.9	26.7	20.7	21.3	18.3	88	85	82	10	5	3	—	09 7.5	18 3.0	00 0.0	2.6	7.9	
12	09.2	09.3	09.2	17.4	21.9	18.2	18.9	22.9	16.9	15.9	21.0	21.1	24.4	25.8	15.6	15.0	14.6	78	56	70	7	3	0	—	36 3.6	31 3.2	36 3.4	6.1	51.3	
13	09.2	09.3	11.8	16.1	20.0	16.6	17.3	21.0	15.6	14.7	19.5	20.1	23.7	26.2	11.3	10.8	11.9	62	46	63	6	0	0	—	36 5.0	36 10.5	36 9.0	15.7		
14	13.6	13.9	15.3	13.8	21.2	18.0	17.8	23.5	13.5	12.6	19.2	19.3	22.7	25.9	7.6	7.9	7.3	48	31	36	6	6	0	—	36 7.0	31 3.2	36 2.3	16.7		
15	16.4	16.7	16.6	14.3	21.6	17.6	17.8	23.3	13.2	12.3	19.9	19.8	22.2	25.6	6.1	11.9	10.2	37	46	50	2	1	0	—	36 0.8	36 3.6	36 3.0	11.6		
16	15.4	14.3	14.7	15.0	20.2	16.3	17.0	22.1	14.2	12.5	19.6	19.7	22.1	25.3	8.9	10.5	11.3	52	44	61	10	3	3	—	36 3.3	36 2.4	00 0.0	7.5		
17	13.6	13.1	13.7	14.2	22.0	16.8	17.5	23.4	13.7	11.9	19.7	19.6	21.9	24.9	13.0	12.4	12.1	80	47	63	0	0	0	—	04 1.0	27 7.5	00 0.0	8.1		
18	14.1	13.9	13.7	14.6	23.7	18.5	18.3	25.5	13.9	12.5	20.0	19.7	21.8	24.7	13.1	10.4	13.0	79	35	61	2	2	0	—	00 0.0	36 3.0	13 0.6	9.2		
19	13.6	13.1	13.3	16.1	21.8	18.0	18.5	22.7	15.4	12.8	19.4	19.3	21.7	24.5	14.6	14.3	14.0	80	55	68	7	8	2	—	00 0.0	18 2.2	00 0.0	5.2		
20	12.8	12.6	13.0	15.6	23.2	18.3	18.9	24.7	14.1	12.2	20.2	20.0	21.5	24.4	13.2	14.6	13.3	75	52	63	0	2	0	—	00 0.0	36 1.4	00 0.0	6.3		
21	12.0	11.1	11.7	15.3	21.6	17.2	18.0	22.8	15.1	13.4	20.2	20.0	21.6	24.3	15.3	15.0	13.8	85	58	71	6	8	0	—	00 0.0	36 3.9	00 0.0	5.5		
22	10.6	11.1	12.0	16.0	19.1	18.0	17.8	20.7	14.4	13.2	19.2	19.2	21.5	24.2	11.0	12.1	12.5	61	54	60	10	10	0	—	00 0.0	04 2.1	04 1.8	8.1		
23	11.3	10.3	10.7	15.0	20.2	15.4	16.5	20.8	14.4	12.7	19.3	19.4	21.2	24.1	9.8	10.5	11.4	58	44	65	1	0	0	—	36 2.6	36 7.0	36 10.0	12.0		
24	11.7	11.5	12.7	11.3	18.2	14.0	14.4	19.2	10.8	9.0	18.0	17.9	20.9	23.8	8.4	9.9	7.3	63	47	46	0	2	0	—	00 0.0	36 4.0	36 1.4	10.5		
25	14.0	14.0	15.8	12.2	18.6	15.0	15.2	19.3	11.5	10.1	17.5	17.5	20.5	23.7	9.5	10.6	9.8	67	49	58	2	0	0	—	34 5.1	36 4.5	36 5.2	12.3		
26	14.7	14.9	16.0	12.8	19.0	15.6	15.7	20.2	11.6	10.1	17.4	17.3	20.1	23.5	8.9	9.8	8.5	60	45	48	0	2	0	—	36 9.0	36 2.1	04 4.2	14.3		
27	16.4	16.6	18.3	12.5	19.6	14.2	15.1	21.0	12.1	11.1	17.5	17.5	19.8	23.3	7.0	10.8	10.4	48	48	64	0	0	0	—	36 2.7	22 3.4	00 0.0	9.8		
28	18.3	18.6	19.8	12.8	19.9	14.5	15.4	20.9	12.4	10.5	17.6	17.5	19.7	23.1	10.1	12.9	12.3	68	55	75	0	2	0	—	00 0.0	22 2.0	00 0.0	4.6		
29	18.3	17.5	18.0	12.4	18.6	13.6	14.5	20.0	11.9	10.5	17.4	17.4	19.7	22.9	13.6	14.8	12.3	94	68	79	3	4	2	—	04 1.0	18 2.2	07 3.2	3.9		
30	18.1	17.5	17.7	11.6	19.0	13.3	14.3	20.3	11.2	9.8	17.1	17.0	19.6	22.6	12.4	13.5	10.2	91	61	67	1	3	0	—	04 1.5	22 2.0	00 0.0	3.9		
31	17.9	16.8	17.3	11.4	20.5	15.2	15.6	21.6	11.2	10.5	17.3	17.2	19.4	22.7	12.8	14.0	12.2	95	58	70	6	1	0	—	00 0.0	04 2.6	00 0.0	4.0		
Ort.	12.3	12.1	12.8	15.9	22.4	18.0	18.6	23.7	15.0	13.8	21.2	21.2	23.1	25.4	13.5	14.3	13.5	78	52	64	3	3	1	—	1.9	4.0	1.9	249.9	59.2	

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 BODRUM $\varphi = 37° 02'$ N. $\lambda = 27° 26'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	17.0	16.2	16.4	13.2	21.6	16.0	16.7	22.1	12.1	10.4	17.9	17.8	19.4	22.7	12.5	13.5	11.1	82	52	61	0	2	0	—	02	0.8	22	2.8	09	1.7	2.7	
2	15.8	15.5	15.9	15.1	20.8	18.8	18.4	22.6	14.0	11.5	17.9	17.7	19.4	22.5	14.7	15.9	14.0	86	65	64	1	3	0	—	13	1.3	22	3.8	18	3.8	3.9	
3	15.7	15.9	17.0	17.7	21.8	18.1	18.9	23.0	17.1	15.4	18.7	18.9	19.7	22.4	16.5	17.7	19.0	81	67	92	6	7	4	—	13	5.3	20	3.3	09	1.3	2.2	
4	18.0	17.7	18.4	15.8	21.5	17.8	18.2	22.7	15.3	13.1	19.0	18.8	19.9	22.3	17.2	16.3	17.1	96	64	84	3	2	0	—	09	1.3	16	2.2	04	3.0	1.6	
5	17.2	15.1	14.3	16.2	22.1	18.0	18.6	22.7	14.7	13.1	19.1	18.8	20.1	22.3	16.6	15.0	14.3	90	56	70	1	1	0	—	04	4.2	34	4.7	04	4.0	1.6	
6	12.0	10.3	10.4	15.0	21.8	18.6	18.5	22.3	14.1	12.5	18.9	19.0	20.0	22.3	14.5	12.5	13.9	85	48	65	0	0	0	—	01	3.0	04	3.8	04	3.2	2.4	
7	12.7	13.1	14.1	14.9	22.3	16.3	17.6	23.1	14.2	12.3	18.6	18.8	20.2	22.4	13.0	15.8	10.7	77	59	58	0	0	0	—	31	1.3	04	2.0	07	1.2	1.4	
8	15.9	16.6	16.6	14.6	20.2	14.9	16.2	21.0	12.6	10.9	17.8	17.8	20.0	22.3	10.8	13.5	12.9	65	57	76	0	2	2	—	07	3.0	36	3.7	16	0.5	1.3	
9	17.1	17.1	17.9	13.2	21.4	15.9	16.6	22.7	12.4	10.7	17.5	17.4	19.8	22.3	14.0	14.5	13.9	92	57	77	0	0	0	—	04	2.0	20	3.3	18	0.5	1.1	
10	17.5	16.7	16.3	14.5	21.0	17.4	17.6	22.0	13.4	11.4	17.6	17.9	19.6	22.2	15.6	18.8	17.3	94	76	89	0	6	7	—	13	1.7	22	2.3	18	0.5	0.9	
11	13.1	10.4	07.9	17.6	20.5	19.5	19.3	22.2	16.3	15.2	18.6	18.4	19.7	22.0	17.3	15.2	16.0	86	63	71	7	7	10	—	18	4.5	18	9.2	18	6.6	1.2	
12	07.9	09.2	10.6	18.1	20.1	18.9	19.0	20.6	13.1	10.8	17.6	18.0	19.8	22.0	15.0	16.5	17.0	72	70	78	6	10	5	—	25	5.5	22	5.0	18	2.7	1.3	8.4
13	11.5	10.9	11.5	17.9	23.0	20.0	20.2	23.5	17.1	16.2	18.5	18.3	19.7	22.1	17.6	17.1	18.5	86	61	79	6	5	5	—	16	5.3	18	8.8	16	8.7	1.4	
14	12.0	13.7	15.4	20.0	22.1	18.5	19.8	23.2	18.0	17.3	19.7	19.5	20.0	22.0	20.3	17.5	17.4	87	66	82	5	2	0	—	22	6.5	25	5.0	20	3.2	1.2	0.3
15	14.4	12.8	12.6	16.3	20.5	19.0	18.7	21.0	15.4	14.9	19.0	18.9	20.1	22.0	15.8	15.4	17.8	85	64	81	5	5	5	—	18	4.2	22	8.3	27	5.2	1.3	0.6
16	09.3	08.3	11.0	17.8	17.2	13.5	15.5	19.3	13.0	12.2	16.7	16.9	20.0	21.9	14.3	12.2	10.1	70	62	65	10	6	4	—	29	5.8	36	10.8	36	10.8	1.4	1.5
17	16.8	17.1	19.1	8.2	12.3	9.1	9.7	13.5	8.0	7.1	13.0	13.4	18.8	21.8	9.2	7.1	7.5	86	50	65	3	0	0	—	36	1.3	02	10.2	16	5.2	1.7	1.9
18	19.5	19.0	19.1	6.2	14.0	12.6	11.3	16.0	5.5	3.9	12.1	12.2	17.7	21.7	7.3	7.1	7.8	77	44	53	0	6	3	—	13	0.3	09	3.3	18	2.8	3.6	
19	17.3	16.4	15.9	15.0	17.3	16.2	16.2	18.3	12.3	10.4	14.6	14.4	17.2	21.3	11.4	13.2	15.9	67	67	86	10	10	10	—	16	3.5	18	3.3	18	9.0	5.4	
20	14.0	12.4	13.0	16.0	18.4	17.7	17.4	19.0	15.2	14.0	15.9	15.3	17.4	21.0	16.4	18.0	16.3	90	85	80	10	10	7	—	13	3.3	18	7.3	18	6.2	3.0	0.8
21	13.1	13.7	14.1	18.6	20.4	18.5	19.0	22.1	17.1	16.4	17.9	17.9	17.9	21.0	19.3	18.4	19.1	90	77	90	9	6	4	—	20	6.3	20	8.0	18	6.3	2.5	0.2
22	13.5	13.3	14.1	17.8	21.8	18.7	19.2	22.3	17.4	16.2	17.9	17.5	18.3	20.9	17.0	18.1	18.8	83	69	87	4	5	3	—	13	5.3	16	9.7	16	7.0	3.3	
23	13.6	13.2	14.1	18.5	21.9	18.9	19.5	22.6	17.4	17.2	18.0	18.2	18.8	20.8	16.3	19.6	18.1	77	75	83	6	8	3	—	13	6.7	16	9.5	16	8.3	2.5	
24	14.1	12.2	10.7	18.0	19.2	17.6	18.1	19.9	17.6	17.0	17.6	17.7	19.0	21.0	16.7	18.7	16.4	81	84	81	9	9	6	—	13	7.0	16	8.3	13	7.5	2.2	
25	05.3	04.8	07.5	18.2	13.1	11.9	13.8	18.5	11.6	16.7	15.6	16.0	18.9	21.0	16.7	14.2	8.8	80	95	63	10	10	6	—	18	12.0	04	3.0	02	8.3	1.9	
26	13.3	17.0	19.1	7.1	9.8	7.5	8.0	12.3	6.6	6.0	10.6	11.0	18.0	20.9	7.4	6.6	7.7	74	55	74	3	1	0	—	02	9.7	36	6.3	02	3.0	2.3	26.3
27	19.1	19.1	19.4	7.2	13.4	11.6	10.9	15.3	4.8	3.2	9.8	9.7	16.2	20.7	7.5	7.1	8.0	74	46	59	0	6	0	—	07	3.3	20	2.3	13	3.7	1.1	
28	18.6	16.8	16.2	13.2	17.5	15.0	15.2	18.4	11.5	10.1	12.2	11.9	15.4	20.3	10.7	11.9	12.0	71	60	70	3	4	6	—	18	5.5	18	6.7	18	11.7	6.9	
29	13.7	12.8	17.2	16.6	19.0	13.5	15.6	19.4	12.8	12.7	13.7	13.6	15.6	19.9	13.2	17.6	8.4	70	80	54	9	7	3	—	18	11.3	25	8.3	02	6.5	7.9	0.2
30	18.7	17.7	18.6	8.2	16.2	10.8	11.5	17.4	7.6	6.1	11.1	11.4	15.6	19.5	6.6	7.8	8.0	60	42	62	0	0	0	—	04	3.3	36	2.0	07	0.3	8.0	1.9
31																																
Ort.	14.6	14.2	14.8	14.9	19.1	16.0	16.5	20.3	13.3	12.2	16.4	16.5	18.7	21.6	14.0	14.4	13.8	80	64	73	4	5	3	—		4.9		5.7		4.8	79.2	42.1

Aralık 1965 BODRUM $\varphi = 37° 02'$ N. $\lambda = 27° 26'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 27 m.

1	18.3	17.0	16.6	13.6	17.0	16.2	15.8	18.2	9.8	7.5	12.2	11.9	15.1	19.3	9.8	13.1	13.6	63	68	74	6	10	9	—	13	6.7	16	6.7	16	8.5	5.1	
2	13.5	10.7	08.8	16.4	17.1	15.6	16.2	18.5	14.4	15.4	14.1	14.0	15.4	19.2	15.1	14.2	15.6	81	78	88	10	10	10	—	18	9.7	18	7.2	18	6.8	6.4	
3	06.9	06.1	08.6	13.9	16.9	11.0	13.2	17.8	10.7	11.8	14.0	13.8	15.9	19.1	14.9	12.5	11.3	94	65	86	9	6	2	—	18	0.8	25	2.7	07	5.0	4.1	7.8
4	09.5	09.1	09.2	12.2	15.2	17.4	15.6	17.4	10.1	8.3	12.6	12.7	15.9	19.2	12.3	13.8	15.8	87	80	79	5	10	9	—	16	6.0	18	8.2	18	9.7	2.5	3.1
5	09.2	09.2	10.0	17.3	16.8	15.2	16.1	18.2	13.6	13.6	13.7	14.0	15.9	19.1	13.6	13.3	15.2	69	69	88	10	10	10	—	18	8.8	18	10.0	25	5.7	8.4	3.7
6	09.5	10.7	14.9	12.5	17.6	12.6	13.8	18.8	12.2	10.6	13.9	13.7	15.7	19.0	13.4	13.9	12.0	92	69	83	7	2	0	—	07	1.7	31	4.0	04	0.1	3.2	2.4
7	17.3	18.6	19.3	11.7	17.3	13.1	13.8	18.8	10.9	8.9	13.0	12.8	15.7	18.9	12.3	13.9	11.4	90	71	76	1	2	0	—	00	0.0	22	0.3	00	0.0	2.1	
8	19.4	18.7	19.1	12.2	17.1	15.1	14.9	18.1	10.1	8.7	13.2	13.0	15.5	18.9	13.2	12.4	15.2	93	63	89	4	8	9	—	09	0.7	20	2.2	18	0.3	2.3	
9	20.3	19.1	18.3	14.8	18.4	14.4	15.5	19.6	14.0	12.9	14.9	14.8	15.6	18.8	14.9	16.6	14.7	89	78	90	10	8	9	—	00	0.0	25	2.3	04	1.7	2.5	
10	15.5	11.8	08.8	14.0	16.7	16.1	15.7	18.7	13.1	11.1	14.5	14.5	16.2	18.7	14.1	15.4	14.7	88	77	81	9	10	10	—	00	0.0	18	5.0	18	5.7	2.6	
11	02.6	98.6	97.5	14.8	17.3	17.7	17.0	18.4	13.6	12.3	14.6	14.4	16.2	18.7	15.8	15.4	14.0	94	75	69	10	10	10	—	18	10.3	18	7.7	18	15.0	7.8	8.1
12	95.0	92.8	95.0	15.3	14.9	12.4	13.8	16.8	12.0	11.5	13.7	13.7	16.2	18.7	13.6	13.6	12.4	78	80	86	10	10	10	—	18	15.0	22	6.2	16	6.7	5.2	17.7
13	97.7	00.3	04.3	9.0	12.2	10.1	10.3	14.4	8.7	7.7	12.5	12.6	15.8	18.7	10.9	12.3	9.2	95	87	74	3	10	9	—	07	2.3	36	2.7	02	5.0	3.1	7.8
14	09.2	10.3	11.7	8.0	11.5	8.1	8.9	12.1	7.2	6.2	9.4	10.2	15.1	18.5	8.0	9.1	7.2	74	67	67	2	2	1	—	36	7.5	36	6.8	07	1.5	6.0	1.1
15	09.0	09.5	11.1	8.6	12.5	7.8	9.2	13.2	7.4	5.9	10.8	10.7	14.2	18.3	10.5	10.3	9.5	94	71	90	10	8	6	—	04	1.7	36	4.7	04	3.5	2.8	10.3
16	12.8	14.3	18.0	6.4	8.6	5.9	6.7	9.5	5.5	5.0	8.6	8.8	13.9	18.0	7.0	6.8	7.0	78	61	75	7	3	0	—	36	3.2	36	6.7	04	1.2	5.3	3.3
17	20.8	21.5	23.4	4.3	11.4	8.0	7.9	12.4	4.0	2.2	7.5	7.5	12.9	17.7	5.9	5.8	6.8	70	43	63	0	0	0	—	04	1.7	36	5.0	00	0.0	4.5	
18	23.5	23.8	23.1	7.2	13.0	10.2	10.1	13.5	5.9	3.8	7.7	8.0	12.2	17.4	5.6	7.1	9.2	55	47	74	0	7	0	—	04	0.7	04	2.5	07	0.7	4.3	
19	20.8	21.0	21.7	11.8	15.9	12.1	13.0	16.6	10.0	8.2	10.9	10.5	12.4	17.1	12.0	10.8	10.4	87	60	74	4	1	0	—	07	2.2	36	5.3	36	3.7	4.1	
20	21.0	19.7	19.7	9.8	16.6	12.9	13.0	17.4	8.7	7.2	10.3	10.2	12.8	16.9	8.7	10.9	11.8	72	58	80	0	1	2	—	36	1.0	22	1.7	04	2.5	3.5	
21	17.5	13.7	10.3	14.6	15.0	15.4	15.1	16.8	12.1	9.7	11.8	11.6	13.1	16.8	12.9	13.6	11.8	78	80	67	6	10	10	—	18	3.3	18	9.5	18	10.0	4.4	
22	06.1	03.9	04.2	12.0	11.2	11.4	11.5	15.3	10.0	10.0	11.6	11.7	13.4	15.6	13.1	12.4	12.2	93	93	92	6	10	4	—	07	3.0	18	3.0	00	0.0	2.5	26.2
23	05.2	07.1	09.0	11.8	13.1	11.2	11.8	16.2	10.6	10.4	12.1	12.0	13.6	16.8	11.7	13.4	12.1	84	89	91	9	10	4	—	13	7.5	16	4.7	00	0.0	1.8	35.7
24	07.8	07.7	08.0	11.5	15.2	14.6	14.0	15.8	11.1	10.6	12.2	12.1	13.8	16.7	11.9	12.7	11.3	87	73	68	10	3	0	—	13	0.5	29	2.5	20	6.7	2.2	13.6
25	04.8	01.7	01.0	16.2	14.7	17.0	16.2	17.4	11.8	11.0	13.4	13.1	14.1	16.9	12.8	15.5	16.6	70	93	86	10	10	10	—	18	8.7	20	12.5	22	10.7	6.1	0.2
26	01.1	99.7	99.0	16.4	17.0	13.0	14.3	18.0	11.8	14.5	14.2	14.0	14.3	16.9	16.1	15.0	13.0	86	78	87	9	10	10	—	22	7.3	25	9.5	36	7.0	4.4	2.2
27	08.0	10.9	14.0	13.3	15.9	12.0	13.3	16.6	11.6	10.2	12.1	12.0	14.7	17.1	10.1	9.1	7.3	66	50	52	4	3	0	—	04	4.7	02	3.7	00	0.0	6.5	11.7
28	15.1	14.7	15.5	11.2	17.7	15.2	14.8	18.2	10.4	9.0	11.9	11.6	14.2	16.9	11.0	13.5	13.5	83	67	78	2	3	4	—	11	0.7	18	4.8	16	6.8	3.5	
29	15.0	16.2	16.7	15.6	17.2	16.5	16.4	17.7	14.7	14.8	13.7	13.3	14.2	17.0	13.9	15.0	14.6	78	77	78	9	10	7	—	18	9.3	16	7.0	18	11.7	4.0	
30	17.2	17.0	15.1	16.5	17.5	16.6	16.8	17.3	16.1	16.4	14.2	13.9	14.6	17.0	14.6	14.1	14.4	78	71	76	10	9	10	—	18	7.2	18	6.8	18	8.3	6.6	
31	09.7	05.0	02.3	17.4	17.6	18.0	17.8	18.7	16.0	16.0	14.5	14.1	14.9	17.0	13.4	13.6	15.6	67	67	76	10	9	7	—	18	6.2	18	11.7	18	15.0	9.7	
Ort.	11.6	11.0	11.4	12.6	15.4	13.3	13.6	16.7	10.9	10.0	12.4	12.3	14.6	17.9	12.0	12.6	12.2	81	71	79	7	7	6	—		4.5		5.8		5.1	137.5	154.9

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Ocak 1965 BOLU φ = 40° 44′ N. λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 742 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	32.8	31.8	31.5	2.4	7.3	1.9	3.4	8.4	1.3	0.8	3.3	3.6	4.9	7.6	6.6	5.6	6.2	91	55	89	10	4	0	2.4	00	0.0	13	1.1	29	2.2	—	
2	29.3	26.1	26.2	—3.6	8.5	1.8	2.1	10.3	—5.3	—6.2	1.5	2.7	4.8	7.5	4.3	6.1	5.1	93	55	73	0	0	0	5.3	00	0.0	20	1.1	07	1.1	—	
3	26.0	23.8	24.4	—4.6	8.4	3.3	2.6	11.0	—5.9	—6.9	0.8	1.9	4.4	7.4	4.1	5.8	5.8	94	53	75	3	2	0	5.8	00	0.0	00	0.0	09	1.1	—	
4	23.7	24.0	24.6	3.7	9.9	10.4	8.6	11.4	—0.6	—2.5	2.8	2.7	4.1	7.3	7.2	8.0	8.3	90	66	66	4	9	5	1.9	13	1.1	27	1.1	22	4.4	—	
5	27.9	29.4	30.7	5.6	7.3	2.5	4.5	11.0	1.8	4.3	4.4	4.3	4.4	7.2	8.6	8.2	6.7	94	80	92	10	10	4	0.0	00	0.0	20	2.2	25	2.2	—	2.9
6	30.4	29.8	28.6	1.7	2.0	0.0	0.9	3.3	—0.4	—0.6	2.6	3.5	4.8	7.1	6.2	5.5	5.1	90	78	83	10	9	3	0.9	22	2.2	27	5.6	22	3.3	—	1.1
7	26.2	24.7	24.4	—1.7	—0.2	—2.0	—1.5	0.1	—2.3	—2.4	1.3	2.5	4.6	7.2	4.6	4.6	4.8	86	76	91	9	10	10	0.1	22	2.2	27	3.3	18	1.1	—	0.6
8	27.0	27.9	29.1	—3.0	—1.8	—3.7	—3.1	—1.4	—4.5	—4.3	1.0	2.0	4.1	7.1	4.2	3.8	4.2	86	70	91	10	9	8	0.7	04	1.1	27	2.2	04	2.2	—	0.5
9	28.8	27.7	27.7	—9.1	—2.4	—5.7	—5.7	—0.7	—12.2	—14.1	0.4	1.4	3.7	7.0	2.6	3.0	3.4	86	58	84	0	0	0	6.2	04	1.1	13	1.1	00	0.0	—	0.9
10	25.3	22.0	22.0	—8.3	—0.1	—0.9	—2.5	0.6	—9.6	—11.9	0.0	1.0	3.3	6.8	2.8	3.8	5.1	87	62	89	7	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	20	2.2	—	
11	22.9	25.1	30.6	—0.3	0.8	—1.3	—0.5	1.4	—1.5	—2.0	0.2	0.9	3.1	6.6	5.5	6.0	4.9	91	94	89	10	10	10	0.0	22	3.3	04	2.2	07	3.3	—	0.6
12	34.7	35.3	35.3	—3.2	—1.4	—4.0	—3.2	—1.0	—4.2	—5.5	0.3	0.9	2.9	6.5	4.0	3.9	4.0	84	71	88	10	9	7	0.0	00	0.0	04	2.2	11	1.1	—	2.9
13	35.1	34.4	34.7	—11.6	—2.4	—5.6	—6.3	—1.7	—13.3	—15.5	0.0	0.9	2.8	6.4	2.2	3.4	3.4	86	65	84	3	7	9	5.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
14	35.1	34.2	34.2	—10.6	—1.6	—5.1	—5.6	—1.4	—11.6	—14.2	—0.2	0.6	2.7	6.2	2.3	3.7	3.4	84	69	81	0	8	3	1.0	00	0.0	00	0.0	20	1.1	—	
15	35.1	34.6	35.7	—11.7	—0.8	—6.8	—6.5	—0.3	—12.1	—13.1	—0.7	0.5	2.5	6.2	2.2	3.4	3.1	86	58	85	0	0	0	7.1	00	0.0	00	0.0	36	1.1	—	
16	35.7	34.6	35.4	—11.6	1.2	—6.0	—5.6	2.0	—12.0	—15.1	—1.0	0.1	2.3	6.0	2.2	4.2	3.4	86	62	86	2	0	0	4.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
17	35.9	33.4	32.3	—11.7	2.4	—2.4	—3.5	4.0	—12.2	—13.5	—1.2	—0.1	2.1	5.9	2.2	4.7	4.7	86	64	92	1	0	0	7.0	00	0.0	16	1.1	00	0.0	—	
18	28.6	23.9	21.1	—7.6	1.9	1.0	—0.9	3.4	—8.2	—10.0	—1.1	—0.2	1.9	5.7	3.1	5.8	6.1	90	83	93	3	9	8	2.9	31	1.1	00	0.0	36	1.1	—	
19	18.9	17.4	18.0	0.6	9.8	4.7	4.9	10.3	0.3	—2.0	0.1	0.1	1.8	5.6	6.1	6.5	5.6	95	54	66	9	4	5	3.9	13	1.1	16	2.2	13	3.3	—	0.3
20	15.1	10.1	12.3	7.0	11.4	7.0	8.2	12.6	3.7	1.3	0.8	0.2	1.8	5.5	7.3	7.9	9.2	73	58	92	9	9	10	2.0	36	2.2	13	4.4	27	1.1	—	
21	17.3	21.8	26.2	5.0	9.0	6.6	6.8	10.6	3.8	0.6	2.4	0.8	1.8	5.3	6.4	6.6	7.1	73	58	73	8	6	3	3.8	36	1.1	22	1.1	36	1.1	—	2.2
22	26.6	24.7	23.5	5.2	12.5	7.1	8.0	13.7	1.4	—0.5	3.4	2.1	1.9	5.3	6.8	7.1	8.0	75	49	79	1	9	5	5.1	04	2.2	13	3.3	07	1.1	—	0.1
23	22.0	20.8	23.1	3.4	14.4	5.1	7.0	15.3	1.9	0.1	5.1	3.8	2.8	5.3	7.4	6.8	7.8	95	42	89	6	7	3	5.8	13	1.1	00	0.0	09	1.1	—	
24	24.7	23.9	24.6	1.0	12.4	7.4	7.1	14.0	0.4	—1.0	5.2	4.3	3.7	5.4	6.1	7.8	7.5	93	54	72	7	6	2	6.1	00	0.0	13	1.1	13	2.2	—	
25	23.1	22.1	22.9	5.8	9.6	5.6	6.6	10.3	5.0	4.1	5.7	5.2	4.5	5.6	8.7	7.2	8.6	94	60	95	10	10	10	0.1	22	1.1	18	3.3	00	0.0	—	0.5
26	22.9	23.0	24.7	4.0	3.6	2.0	2.9	6.0	1.5	2.3	4.6	4.9	5.1	5.8	7.4	7.4	6.6	91	94	94	10	10	10	0.0	00	0.0	22	3.3	00	0.0	—	5.8
27	26.7	27.8	30.1	1.9	5.3	3.4	3.5	5.7	1.3	0.8	4.4	4.5	5.0	6.1	6.6	7.6	7.3	94	85	94	10	9	10	0.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	2.3
28	32.2	33.0	34.7	2.6	4.8	3.3	3.5	5.4	2.3	2.1	4.7	4.7	5.1	6.2	6.7	7.2	7.4	91	83	95	10	10	8	0.0	04	1.1	22	1.1	00	0.0	—	
29	35.3	35.1	36.2	2.3	8.6	1.5	3.5	9.2	0.7	—0.6	5.5	5.1	5.2	6.3	6.9	8.5	6.5	95	76	95	3	3	3	7.2	02	1.1	20	3.3	04	2.2	—	
30	37.3	37.3	38.0	0.4	8.3	2.7	3.5	11.0	—0.3	—1.8	4.6	4.6	5.3	6.5	6.1	7.0	6.1	97	64	82	10	2	0	4.4	00	0.0	00	0.0	31	1.1	—	
31	38.0	36.0	36.0	—2.4	11.6	4.8	4.7	12.3	—3.5	—4.1	3.8	3.9	5.1	6.5	4.8	6.2	6.5	94	46	75	5	4	0	6.7	00	0.0	18	2.2	27	1.1	—	
Ort.	28.4	27.6	28.3	—1.6	5.2	1.2	1.5	6.3	—3.0	—4.2	2.1	2.4	3.6	6.4	5.2	5.9	5.9	89	66	85	6	6	5	3.1		0.7		1.6		1.3	—	20.7

Şubat 1965 BOLU φ = 40° 44′ N. λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 742 m.

1	34.1	31.1	30.9	0.7	14.2	7.5	7.5	14.5	0.2	—1.6	5.1	4.4	5.0	6.6	6.1	6.9	7.7	95	43	74	9	1	0	6.4	00	0.0	22	3.3	13	1.1	—	
2	27.9	25.8	23.8	4.8	9.4	8.8	8.0	10.2	1.4	—0.2	4.8	4.7	5.2	6.5	7.2	8.5	8.2	83	72	72	8	10	8	0.0	22	1.1	27	3.3	25	1.1	—	
3	23.7	23.3	22.6	—1.0	—0.6	—1.8	—1.3	8.9	—2.9	—1.6	2.4	3.9	5.3	6.6	5.3	5.4	5.0	93	93	93	10	10	10	0.0	36	3.3	09	1.1	09	1.1	—	7.2
4	20.7	21.1	23.5	—3.6	0.2	—3.6	—2.6	0.4	—4.8	—5.4	1.4	2.4	4.6	6.7	4.4	5.1	4.1	93	81	91	10	10	10	0.0	00	0.0	09	2.2	00	0.0	—	25.9
5	25.1	25.6	26.7	—6.6	—2.2	—11.4	—7.9	—1.6	—12.3	—13.2	1.1	2.1	4.0	6.6	3.4	3.0	2.2	92	57	87	10	6	4	6.7	00	0.0	22	3.3	31	1.1	—	1.6
6	26.6	23.5	21.4	—20.7	—8.0	—11.6	—13.0	—7.3	—21.0	—23.0	0.8	1.7	3.6	6.3	1.0	2.9	2.0	81	86	81	10	3	9	2.7	00	0.0	36	1.1	27	1.1	—	0.2
7	21.1	21.7	22.9	—9.2	—2.4	—10.5	—8.1	—1.6	—11.7	—16.2	0.6	1.5	3.3	6.2	2.7	4.0	2.4	89	76	87	10	10	5	0.5	00	0.0	22	2.2	00	0.0	—	2.1
8	14.6	11.1	15.8	—11.2	—5.7	—6.4	—7.4	—4.4	—15.2	—15.8	0.5	1.4	3.1	6.1	2.3	3.4	3.2	89	84	85	10	10	9	0.0	00	0.0	36	1.1	29	1.1	—	1.9
9	22.9	25.0	27.9	—18.0	—4.6	—13.4	—12.3	—4.2	—20.0	—21.7	0.1	1.1	2.9	5.9	1.2	2.6	1.9	81	60	88	0	2	0	6.4	00	0.0	13	1.1	13	1.1	—	1.6
10	29.3	27.4	27.0	—16.2	—4.0	0.7	—4.7	1.4	—18.9	—19.5	—0.5	0.6	2.7	5.7	1.5	3.6	5.9	86	78	92	6	10	10	0.0	00	0.0	18	2.2	00	0.0	—	
11	24.4	22.0	23.3	0.2	4.0	0.6	1.4	4.8	—0.8	—2.0	—0.1	0.6	2.5	5.6	5.8	6.5	6.1	93	80	95	9	10	10	0.5	31	1.1	13	2.2	00	0.0	—	2.5
12	26.7	29.1	30.7	—1.2	0.4	—2.0	—1.2	0.7	—2.4	—2.1	0.1	0.6	2.3	5.5	5.1	5.0	4.3	92	80	82	10	10	10	0.0	13	2.2	04	2.2	04	2.2	—	6.4
13	27.5	26.0	26.5	—3.0	1.0	—1.6	—1.3	1.1	—3.8	—4.1	0.1	0.7	2.3	5.4	4.4	4.6	4.9	90	69	90	10	10	10	0.0	00	0.0	22	1.1	22	1.1	—	0.6
14	25.8	25.8	28.2	—3.2	3.0	—2.6	—1.4	3.7	—3.9	—4.1	0.3	0.8	2.2	5.3	4.5	4.9	3.9	93	65	77	10	6	0	5.0	00	0.0	29	1.1	27	1.1	—	0.4
15	29.8	29.4	29.3	—11.0	4.7	—1.1	—2.1	5.7	—12.0	—12.5	0.3	0.9	2.2	5.2	2.3	4.2	4.6	88	49	82	1	1	4	6.7	31	1.1	36	1.1	00	0.0	—	0.1
16	27.4	24.2	24.6	—1.6	7.2	6.2	4.5	8.6	—4.0	—5.0	0.8	1.0	2.2	5.1	4.6	6.2	6.4	85	61	68	10	10	10	2.6	31	1.1	31	1.1	18	1.1	—	
17	22.9	20.8	22.2	5.6	7.1	1.9	4.1	8.2	1.9	2.5	3.4	2.6	2.6	5.1	6.4	7.0	6.6	71	69	94	9	10	10	1.3	18	3.3	27	1.1	36	1.1	—	
18	23.7	26.0	26.2	1.9	5.8	2.4	3.1	6.3	0.7	—0.6	3.5	3.2	3.2	5.1	5.9	5.4	5.6	84	58	77	7	5	10	4.9	25	2.2	22	4.4	00	0.0	—	4.8
19	30.1	31.5	31.0	—2.8	3.1	0.0	0.1	3.9	—5.4	—9.4	2.3	2.6	3.6	5.1	4.8	5.4	5.4	95	70	88	1	6	0	7.7	27	1.1	22	1.1	09	2.2	—	7.0
20	28.7	27.5	29.1	4.7	7.9	2.6	4.4	8.1	—1.7	—2.0	2.8	2.7	3.6	5.2	5.4	6.7	6.7	63	63	91	10	10	0	0.0	22	4.4	22	4.4	27	1.1	—	
21	24.8	22.2	21.8	0.9	7.6	2.5	3.4	8.4	—0.3	—1.8	2.8	3.3	3.5	5.2	6.2	7.3	5.1	95	70	70	10	9	2	1.1	04	1.1	22	3.3	25	2.2	—	
22	21.6	23.9	26.4	—3.8	—2.6	—3.6	—3.4	3.0	—4.7	—4.9	1.3	2.2	3.5	5.3	4.2	4.6	4.2	91	92	95	10	10	10	0.4	25	5.6	22	6.7	22	3.3	—	0.9
23	26.4	29.3	30.5	—3.4	0.4	—4.3	—2.9	1.0	—5.8	—11.5	1.1	1.7	3.2	5.3	4.0	4.3	4.1	83	68	92	8	8	0	2.7	22	4.4	27	5.6	00	0.0	—	3.7
24	28.6	28.6	30.9	—4.0	4.6	0.4	0.4	5.0	—6.0	—7.1	1.7	1.8	3.0	5.3	4.2	5.4	5.6	92	64	88	9	4	4	5.1	00	0.0	25	4.4	20	1.1	—	1.3
25	27.8	21.8	15.4	—1.6	5.1	7.1	4.4	7.4	—2.4	—3.7	1.9	2.0	3.1	5.3	5.1	6.4	7.4	94	73	74	10	10	10	0.0	02	1.1	13	1.1	31	5.6	—	0.1
26	20.7	25.4	28.3	—0.7	1.9	—1.6	—0.5	7.3	—2.3	—1.4	2.9	3.1	3.3	5.3	5.6	5.7	5.2	96	81	95	10	8	3	3.5	22	2.2	22	4.4	18	1.1	—	0.1
27	27.7	21.8	16.8	—7.0	6.4	6.7	3.2	7.5	—7.3	—9.0	3.2	2.7	3.5	5.2	3.3	4.8	6.6	91	50	67	2	5	10	6.9	00	0.0	18	4.4	13	4.4	—	0.3
28	13.4	21.1	28.4	4.4	0.7	—1.8	0.4	9.0	—2.1	1.5	3.0	3.4	3.7	5.3	8.1	5.4	4.4	97	84	82	10	10	9	0.0	18	2.2	25	3.3	25	4.4	—	2.7
29																																
30																																
31																																
Ort.	25.1	24.7	25.4	—3.8	2.3	—1.1	—0.9	4.1	—6.0	—7.0	1.7	2.1	3.3	5.6	4.5	5.2	5.0	88	71	84	8	8	6	2.5		1.3		2.6		1.4	—	71.4

Mart 1965 BOLU φ = 40° 44′ N. λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 742 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	34.0	34.1	34.9	—5.6	1.4	—2.3	—2.2	2.4	—6.3	—7.5	2.5	2.6	3.7	5.3	3.6	4.1	4.7	90	61	92	9	3	0	9.1	34	1.1	13	2.2	00	0.0	—	8.2
2	35.4	33.6	32.2	—7.2	5.6	3.8	1.5	6.0	—7.4	—9.2	2.0	2.4	3.5	5.3	3.2	5.3	5.3	91	58	66	0	9	5	0.9	00	0.0	27	1.1	13	1.1	—	
3	29.8	28.3	27.3	1.2	13.4	12.3	9.8	16.0	0.4	—0.9	4.8	3.9	3.6	5.3	6.1	7.1	7.1	92	48	50	9	10	0	3.5	00	0.0	22	2.2	13	10.0	—	1.8
4	28.2	28.0	29.3	9.2	15.8	11.8	12.1	16.4	8.0	6.0	6.8	5.8	4.1	5.4	7.4	9.0	7.2	63	50	54	8	9	10	0.0	22	1.1	20	4.4	25	2.2	—	
5	30.7	31.1	30.6	3.2	13.5	7.8	8.1	15.2	2.6	1.1	6.7	6.4	5.4	5.5	7.2	8.0	9.5	94	52	90	7	9	0	3.1	11	1.1	22	3.3	31	1.1	—	
6	30.6	27.9	28.0	0.4	19.4	9.8	9.9	20.2	—0.1	—1.9	8.0	6.8	5.8	5.7	5.9	8.2	8.9	93	37	74	2	5	0	7.8	00	0.0	18	1.1	09	1.1	—	0.2
7	27.8	27.7	30.0	4.2	12.0	7.1	7.8	14.8	3.4	2.4	8.2	7.7	6.5	6.0	7.8	9.3	9.8	94	66	95	7	7	2	4.2	00	0.0	00	0.0	22	1.1	—	
8	31.1	28.7	28.8	3.2	11.0	4.0	5.6	12.0	1.8	0.4	7.5	7.4	7.0	6.3	7.5	8.6	7.6	97	66	94	10	8	7	2.2	20	1.1	22	3.3	31	1.1	—	0.9
9	27.3	24.7	24.7	3.4	10.4	4.3	5.6	11.0	3.0	2.5	7.5	7.3	7.0	6.5	7.5	7.4	7.8	97	58	94	10	9	10	1.2	25	1.1	22	1.1	11	2.2	—	
10	22.7	27.0	31.8	2.8	2.6	0.4	1.6	4.6	0.0	1.7	5.7	6.4	7.0	6.7	7.0	6.6	5.4	94	89	86	10	9	9	0.8	22	2.2	22	5.6	04	1.1	—	9.3
11	35.4	36.3	39.0	—1.6	1.6	—2.3	—1.2	1.7	—2.9	—2.4	4.0	4.5	6.6	6.8	5.2	4.4	3.3	96	64	64	10	7	6	3.7	04	1.1	31	6.7	34	3.8	—	1.2
12	41.3	41.7	41.6	—3.0	1.0	—0.8	—0.9	2.0	—4.3	—4.5	3.3	4.1	5.7	6.7	4.2	5.0	5.0	87	75	88	10	10	1	2.0	22	2.2	22	3.3	00	0.0	—	0.9
13	40.6	39.1	39.9	—6.0	8.8	2.2	1.8	9.8	—6.6	—8.0	4.8	3.7	5.2	6.8	3.5	4.9	6.2	90	43	86	0	4	0	1.4	31	1.1	18	2.2	11	1.1	—	0.0
14	40.8	39.8	40.8	—4.2	11.0	2.7	3.1	12.0	—5.0	—6.5	5.9	5.3	5.4	6.7	4.2	4.4	5.8	94	33	79	0	2	0	8.0	00	0.0	18	2.2	04	1.1	—	
15	40.4	38.4	38.9	—4.4	13.6	4.0	4.3	14.0	—4.7	—6.5	6.5	5.9	5.8	6.6	4.1	4.6	6.3	94	30	77	0	3	5	7.9	09	1.1	22	1.1	13	1.1	—	
16	39.0	35.9	35.3	—3.8	12.6	4.6	4.5	13.9	—4.4	—5.9	6.3	6.1	6.2	6.7	4.4	2.8	5.7	94	19	67	7	9	10	3.2	00	0.0	16	1.1	00	0.0	—	
17	33.0	29.0	27.1	—2.1	11.2	3.4	4.0	12.2	—2.4	—4.0	5.9	6.0	6.3	6.7	4.9	3.8	5.5	94	29	71	9	10	4	0.2	00	0.0	09	1.1	04	1.1	—	
18	24.0	22.5	24.0	—1.2	11.6	2.6	3.9	12.1	—1.9	—3.3	6.0	5.9	6.3	6.8	5.4	4.7	6.7	96	34	91	10	9	9	0.6	00	0.0	18	1.1	36	1.1	—	
19	25.7	24.8	27.4	—1.6	15.2	5.7	6.2	17.0	—2.0	—3.6	7.7	6.8	6.3	6.8	5.1	6.6	8.3	94	38	90	5	8	0	7.0	00	0.0	22	2.2	00	0.0	—	
20	29.1	29.8	29.4	0.4	12.8	8.6	7.6	14.4	—0.5	—1.8	7.7	7.4	6.9	7.0	6.1	7.8	8.8	97	52	79	8	10	10	1.9	00	0.0	22	3.3	18	1.1	—	
21	28.2	25.3	25.1	2.6	16.0	8.4	8.8	17.0	1.0	—0.4	9.5	8.5	7.2	7.0	6.9	7.7	10.5	94	42	95	6	9	10	4.1	09	1.1	00	0.0	36	3.3	—	
22	23.4	21.3	23.1	6.6	13.7	6.3	8.2	14.8	5.7	5.0	11.3	10.0	8.0	7.3	9.4	10.3	9.2	96	66	96	10	5	10	6.8	18	1.1	22	4.4	02	1.1	—	1.9
23	23.1	23.1	25.3	5.4	8.2	6.0	6.4	9.0	5.0	4.0	9.5	9.7	8.9	7.4	8.6	8.3	8.1	96	76	87	10	10	9	0.0	13	1.1	22	2.2	27	2.2	—	0.1
24	27.0	25.1	25.1	3.8	14.6	7.5	8.3	15.6	3.2	3.0	11.1	9.9	8.8	7.7	7.7	7.1	7.7	96	42	74	10	3	0	7.3	20	1.1	16	2.2	04	1.1	—	0.2
25	24.7	23.9	24.7	1.0	15.4	11.0	9.6	17.4	0.3	—1.2	10.5	9.9	9.2	7.9	6.1	7.0	8.9	93	40	68	7	9	8	4.4	27	22	18	4.4	27	1.1	—	
26	26.5	27.0	26.7	5.8	13.5	8.2	8.9	15.1	4.4	4.0	10.8	10.6	9.5	8.1	8.7	7.9	10.2	94	51	94	8	10	7	1.2	18	1.1	16	2.2	18	1.1	—	
27	26.1	23.7	25.6	5.0	15.2	6.2	8.1	15.5	4.0	2.6	10.6	10.4	9.7	8.4	8.4	9.4	9.2	96	54	98	9	9	10	1.2	18	1.1	22	3.3	00	0.0	—	
28	26.5	27.8	29.3	5.2	7.8	5.2	5.9	8.8	4.4	4.3	9.4	9.7	9.6	8.5	8.6	9.5	8.2	97	90	93	10	10	9	0.4	18	1.1	22	3.3	22	1.1	—	13.9
29	29.3	29.3	30.5	4.2	10.2	4.6	5.9	10.7	3.6	3.0	9.0	9.0	9.3	8.6	7.9	9.4	8.0	95	75	94	10	10	10	1.8	22	1.1	22	3.3	20	3.3	—	1.5
30	28.2	26.1	27.1	0.8	5.0	2.6	2.7	5.4	0.4	0.3	6.7	7.7	9.0	8.7	6.3	8.1	7.0	97	93	96	10	10	10	0.0	00	0.0	22	4.4	20	2.2	—	13.2
31	25.8	25.3	26.2	1.9	5.6	2.3	3.0	6.0	1.7	1.4	7.1	7.6	8.2	8.6	6.7	7.5	6.1	95	82	85	10	10	8	0.3	20	1.1	22	5.6	22	3.3	—	6.0
Ort	30.2	29.2	30.0	1.0	10.6	5.1	5.4	11.7	0.1	—0.8	7.2	6.9	6.8	6.9	6.3	6.9	7.4	93	55	83	7	8	6	3.1		0.8		2.7		1.6	—	59.3

Nisan 1965 BOLU φ = 40° 44′ N. λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 742 m.

1	25.0	23.9	26.9	0.2	5.2	—0.8	0.7	6.3	—1.0	—2.5	5.3	6.2	7.8	8.6	5.8	6.7	5.2	93	76	91	10	10	10	0.0	13	1.1	27	3.3	09	2.2	0.8	0.1
2	28.3	28.2	28.3	—2.1	1.4	—2.0	—1.2	2.8	—2.4	—3.0	4.9	5.5	7.2	8.4	4.9	5.0	4.1	94	74	77	9	8	0	3.1	09	1.1	31	3.3	29	2.2	—	6.7
3	27.0	27.9	30.9	—4.0	—0.4	—4.0	—3.1	1.4	—4.4	—4.6	2.2	3.6	6.6	8.2	4.3	4.7	3.9	94	79	86	10	10	5	1.0	22	5.6	04	2.2	18	3.3	—	1.6
4	28.8	28.2	27.8	—2.8	3.6	2.5	1.5	4.0	—4.3	—5.6	3.4	3.3	5.8	8.0	4.1	6.1	6.9	82	76	94	10	9	8	1.5	00	0.0	20	4.4	25	1.1	—	4.3
5	27.9	27.5	28.8	2.2	9.8	3.7	4.8	10.3	1.5	—0.5	5.7	5.4	5.6	7.7	6.6	6.5	7.3	92	54	91	6	10	0	3.6	25	1.1	22	4.4	00	0.0	—	1.9
6	29.0	33.0	33.1	2.6	5.1	0.9	2.4	6.3	0.2	—0.5	6.1	6.0	6.2	7.6	7.0	7.0	6.0	96	80	91	10	9	0	3.0	18	5.6	25	4.4	00	0.0	—	5.6
7	31.5	30.2	30.7	—0.8	8.4	6.2	5.0	11.6	—1.6	—3.4	6.6	6.0	6.4	7.5	5.5	8.6	8.8	95	78	94	9	10	9	2.2	00	0.0	31	4.4	20	1.1	—	2.0
8	31.7	30.2	30.0	0.8	16.2	8.0	8.5	17.3	—0.1	—2.0	8.9	7.4	6.6	7.5	6.3	7.0	8.6	97	38	80	10	2	0	6.1	00	0.0	27	1.1	00	0.0	1.9	0.3
9	29.3	27.3	27.5	3.4	20.8	15.2	13.7	21.8	2.8	1.6	10.1	8.9	7.5	7.6	7.3	8.6	9.1	94	35	52	10	10	10	1.7	31	2.2	22	1.1	22	1.1	3.1	
10	25.7	22.7	21.4	14.4	16.9	10.8	13.2	17.4	10.1	12.3	11.2	10.6	8.6	7.7	8.1	9.4	12.4	50	49	95	10	9	10	0.5	22	2.2	18	3.3	00	0.0	6.9	
11	16.6	15.3	19.1	9.0	14.0	4.7	8.1	17.2	4.5	8.0	12.0	11.3	9.4	8.1	10.8	11.9	8.1	94	74	94	10	10	10	4.1	00	0.0	22	3.3	20	4.4	1.5	2.4
12	22.6	24.4	27.3	2.0	4.8	1.8	2.6	5.1	1.2	1.4	8.3	9.2	9.7	8.3	6.7	6.9	6.6	95	81	95	10	10	10	0.5	22	4.4	22	4.4	20	3.3	1.1	2.6
13	27.0	25.4	26.7	2.0	13.2	3.8	5.7	13.8	1.2	1.0	10.5	9.4	9.1	8.1	6.6	9.0	7.4	94	59	93	10	4	3	8.0	22	1.1	22	3.3	00	0.0	1.5	
14	25.7	25.1	27.0	3.6	11.4	8.1	7.8	12.0	3.6	2.5	10.0	9.9	9.4	8.6	7.7	10.6	9.9	97	78	92	10	10	10	0.9	00	0.0	13	3.3	22	1.1	1.0	1.0
15	28.7	27.9	28.8	6.0	16.0	9.5	10.3	16.6	5.4	4.3	12.1	11.1	9.6	8.7	8.7	8.0	11.2	93	44	94	10	8	10	5.9	36	1.1	20	2.2	25	2.2	1.9	7.7
16	27.0	25.0	20.2	7.4	14.0	10.1	10.4	14.6	6.6	5.5	11.6	11.4	10.4	8.9	9.6	9.5	10.3	93	60	83	10	10	10	0.5	04	1.1	27	1.1	36	1.1	1.7	4.1
17	14.7	17.7	19.1	8.6	6.6	3.8	5.7	11.0	3.5	6.4	9.6	10.4	10.5	9.1	7.8	8.6	7.8	70	88	97	10	10	9	0.0	22	4.4	27	5.6	25	4.4	2.1	1.8
18	16.4	17.8	18.9	4.0	4.8	4.7	4.5	7.1	3.4	2.7	8.3	8.9	9.9	9.3	7.8	8.1	7.8	96	94	92	10	10	10	0.6	22	2.2	27	5.6	20	2.2	1.1	0.4
19	20.0	19.8	20.4	0.4	14.2	8.6	8.0	14.8	—0.8	—2.4	10.5	9.6	9.3	9.3	6.1	6.4	7.4	97	40	66	0	3	4	8.6	00	0.0	22	2.2	09	1.1	2.7	0.3
20	22.4	21.6	23.3	5.4	15.5	9.0	9.7	16.4	4.6	3.5	12.4	11.4	9.9	9.2	8.6	8.9	10.4	96	51	90	7	8	5	6.3	00	0.0	18	4.4	22	1.1	2.7	1.1
21	23.7	22.6	21.3	7.3	16.8	15.2	13.6	17.7	5.9	4.8	12.1	11.9	10.6	9.3	9.7	9.9	9.8	95	52	57	8	10	9	1.5	00	0.0	22	4.4	22	4.4	2.4	1.7
22	21.0	19.5	20.2	12.6	21.4	15.6	16.3	21.7	11.8	9.6	12.7	12.2	11.0	9.5	10.7	9.8	10.2	73	39	57	10	9	10	1.0	04	1.1	20	7.8	31	2.2	6.1	0.8
23	19.5	18.9	23.0	14.3	18.6	10.9	13.7	19.4	10.7	9.8	13.6	12.9	11.4	9.7	11.1	11.9	12.0	68	55	92	10	9	10	5.7	27	1.1	25	4.4	07	2.2	1.7	0.5
24	22.1	20.0	23.3	7.6	23.2	12.6	14.0	23.4	5.7	4.5	15.7	14.3	11.9	9.9	9.8	7.2	11.3	94	25	77	1	4	5	9.4	00	0.0	18	5.6	22	3.3	5.2	0.5
25	26.9	25.0	26.1	7.2	21.7	10.8	12.6	22.0	4.8	3.6	16.6	15.1	12.8	10.2	9.5	9.8	10.6	94	38	82	1	6	0	10.9	00	0.0	22	3.3	00	0.0	3.5	
26	27.1	25.0	24.8	6.1	23.1	13.1	14.0	23.6	3.4	2.5	16.4	15.5	13.5	10.5	9.0	7.3	13.8	96	26	90	1	5	10	7.4	13	1.1	27	3.3	22	2.2	3.3	
27	18.0	08.8	15.7	11.0	20.8	7.0	11.5	21.3	6.6	9.6	15.1	15.4	13.9	10.7	12.4	13.2	9.2	94	54	92	10	8	10	3.8	31	1.1	36	2.2	22	3.3	1.3	10.6
28	22.7	25.7	27.8	6.6	14.0	8.2	9.3	15.0	6.0	5.1	12.9	13.1	13.5	11.1	8.8	9.0	8.9	91	56	82	10	5	0	6.2	22	1.1	22	3.3	00	0.0	2.3	11.2
29	29.1	27.3	27.1	3.3	19.8	13.5	12.5	20.4	1.1	0.4	14.5	13.8	12.9	11.3	7.3	8.9	10.0	94	38	64	0	1	1	11.6	00	0.0	18	4.4	20	2.2	5.0	
30	27.5	25.7	26.9	7.2	16.0	9.0	10.3	20.4	4.4	3.3	15.1	14.9	13.4	11.3	9.4	12.5	10.8	93	69	94	0	7	9	8.7	00	0.0	27	5.6	00	0.0	3.5	
31																																
Ort	24.8	23.9	25.1	4.9	13.2	7.4	8.2	14.4	3.1	2.6	10.5	10.2	9.7	9.0	7.9	8.6	8.9	90	59	84	8	8	7	4.1		1.3		3.7		1.7	—	69.2

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 BOLU $\varphi = 40° 44'$ N. $\lambda = 31° 36'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 742 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	28.2	28.3	28.3	6.4	11.6	5.8	7.4	12.3	4.8	3.6	12.9	13.9	13.7	11.4	8.4	8.0	8.2	87	58	89	7	8	0	6.0	00	0.0	22	1.1	20	1.1	2.2	2.6
2	28.8	29.1	30.9	1.2	8.0	6.4	5.5	13.6	—0.3	—1.5	11.5	12.0	13.0	11.5	6.2	8.1	9.1	93	76	95	8	9	8	6.6	00	0.0	31	5.6	00	0.0	2.2	
3	30.9	28.3	29.7	3.4	15.4	7.6	8.5	16.6	1.9	0.8	12.1	12.1	12.4	11.6	7.4	7.0	9.8	95	40	94	4	9	10	6.5	00	0.0	18	5.6	00	0.0	3.0	7.5
4	27.9	28.8	30.1	7.3	9.0	7.2	7.7	9.6	6.9	6.0	11.0	11.7	12.3	11.5	9.6	10.2	9.4	94	89	93	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.0	8.3
5	29.6	26.6	25.8	5.0	14.3	8.5	9.1	14.6	4.2	3.9	12.5	11.8	11.8	11.4	8.2	10.8	10.4	95	66	94	10	5	9	5.0	00	0.0	18	3.3	00	0.0	1.1	9.6
6	23.5	20.7	19.8	7.6	19.6	12.9	13.3	20.6	6.8	6.0	15.2	14.0	12.1	11.3	10.2	11.0	13.3	98	48	92	10	7	4	7.2	36	1.1	18	5.6	00	0.0	2.7	1.0
7	18.6	19.8	20.7	10.8	12.6	9.5	10.6	15.9	8.2	7.5	13.5	14.0	13.0	11.3	10.9	9.7	10.6	84	66	89	10	9	8	2.1	20	1.1	18	1.4	22	1.1	2.3	
8	22.1	22.7	25.7	7.9	13.4	8.4	9.5	13.8	7.0	5.7	13.0	13.4	13.0	11.5	9.6	10.2	10.5	90	66	95	8	9	5	3.3	00	0.0	25	4.4	00	0.0	2.1	1.1
9	25.6	26.5	27.3	7.0	12.0	8.5	9.0	14.4	5.0	3.9	12.5	12.8	12.9	11.6	9.5	10.1	10.7	95	72	96	10	10	10	0.6	00	0.0	27	3.3	22	3.3	1.3	
10	26.7	25.6	25.0	8.6	14.0	8.3	9.8	17.0	8.0	7.5	13.6	13.5	12.7	11.1	10.8	9.8	10.5	97	61	96	10	9	3	5.1	00	0.0	18	3.3	00	0.0	2.9	2.5
11	22.9	20.6	21.1	8.6	18.4	12.6	13.1	19.6	5.0	4.2	15.2	14.3	12.9	11.7	10.8	9.1	10.7	97	43	73	10	7	6	8.3	00	0.9	18	5.6	00	0.0	4.3	2.3
12	20.7	23.1	22.1	10.4	16.2	9.7	11.5	17.6	9.0	8.7	15.4	15.3	13.5	11.7	10.2	10.0	11.6	81	54	96	9	9	10	5.7	31	1.1	20	3.3	00	0.0	5.6	
13	23.7	22.0	23.9	9.6	16.6	8.7	10.9	17.4	6.7	5.0	14.6	14.7	13.8	11.8	9.5	8.2	10.8	80	44	96	3	8	10	9.5	00	0.0	22	3.3	20	1.1	2.9	8.7
14	23.9	22.0	22.7	7.4	14.2	10.3	10.5	15.0	4.4	2.3	13.4	13.9	13.8	12.0	9.1	9.2	11.8	88	56	94	1	9	9	8.2	00	0.0	22	2.2	00	0.0	2.6	5.1
15	22.1	23.5	27.5	8.0	12.6	8.6	9.5	15.2	5.2	4.1	13.4	13.9	13.6	12.1	9.7	10.1	10.6	90	69	96	8	9	10	3.8	22	2.2	25	4.4	22	2.2	1.7	1.1
16	30.2	30.2	30.4	7.4	17.8	11.5	12.0	18.5	4.6	2.9	15.5	14.8	13.5	12.2	9.5	8.3	11.8	92	41	87	0	6	2	11.5	00	0.0	31	2.2	04	1.1	2.8	0.3
17	30.9	30.0	31.4	6.8	20.6	13.2	13.5	21.6	3.5	2.5	17.6	16.4	14.1	12.3	9.5	8.6	10.9	96	35	72	0	5	0	12.1	00	0.0	22	3.3	20	1.1	4.4	
18	33.3	33.3	34.5	9.7	22.9	15.2	15.8	23.8	7.6	7.0	19.1	17.8	15.1	12.3	11.3	11.5	13.9	94	41	81	7	5	0	9.4	00	0.0	27	4.4	22	1.1	4.4	
19	35.9	33.3	33.4	10.1	26.6	18.3	18.3	27.6	6.4	5.6	21.3	19.5	16.0	12.6	11.2	8.6	14.0	91	24	67	0	2	0	12.0	36	1.1	27	2.2	04	1.1	5.0	
20	33.7	31.7	32.2	13.0	27.6	18.7	19.5	29.0	9.4	8.3	23.3	21.5	17.3	13.0	14.0	8.4	15.5	94	23	72	0	5	0	12.0	00	0.0	27	3.3	02	2.2	6.0	
21	34.1	32.0	33.4	13.5	29.8	19.7	20.7	30.2	10.1	9.0	24.3	22.7	18.4	13.5	13.9	10.8	14.8	90	26	65	1	1	3	10.7	00	0.0	27	1.1	00	0.0	5.5	
22	33.7	30.4	30.7	14.4	31.0	19.6	21.2	31.2	9.9	7.5	25.0	23.6	19.5	14.0	14.9	15.8	20.8	91	35	91	0	5	0	11.2	00	0.0	22	3.3	00	0.0	5.5	
23	29.8	301	29.7	14.7	19.2	15.8	16.4	27.3	10.2	9.5	22.6	22.6	20.2	14.5	14.9	19.5	15.5	89	38	86	5	10	4	7.6	00	0.0	27	4.4	00	0.0	4.1	0.8
24	29.8	28.4	29.8	12.3	28.2	17.4	18.8	28.9	8.0	7.1	24.0	22.7	19.9	15.0	13.5	12.3	17.0	94	32	85	0	4	0	12.1	00	0.0	22	1.1	09	1.1	5.1	0.3
25	30.2	28.2	30.0	12.0	27.5	16.0	17.9	28.6	8.2	7.1	24.7	23.6	20.3	15.3	13.0	13.8	17.1	92	38	94	0	8	10	10.1	00	0.0	18	2.2	16	2.2	4.5	
26	28.7	28.3	30.2	14.4	21.2	14.6	16.2	22.3	14.0	13.0	25.0	24.2	20.9	15.6	15.2	17.0	15.6	93	67	94	3	7	4	11.7	20	2.2	22	3.3	00	0.0	4.7	0.0
27	30.1	28.2	29.3	14.6	26.2	18.4	19.4	26.6	12.6	11.7	26.0	24.5	21.3	15.8	14.0	13.7	17.8	84	40	84	3	4	9	12.0	00	0.0	22	2.2	00	0.0	3.5	
28	29.4	27.1	28.3	14.0	27.0	15.0	17.8	27.2	11.2	10.1	24.6	24.3	21.7	16.2	14.4	11.8	16.2	90	33	95	0	7	4	10.2	00	0.0	27	2.2	00	0.0	5.0	0.8
29	28.3	26.1	26.1	14.0	22.2	17.6	17.9	26.8	11.2	11.0	22.0	21.8	21.5	16.5	15.0	18.4	18.6	94	69	92	4	8	8	6.5	18	2.2	18	4.4	31	2.2	3.7	11.7
30	25.4	25.0	27.0	14.6	24.2	17.1	18.2	25.4	11.4	10.1	22.6	22.4	20.9	16.7	15.6	13.5	15.8	94	45	81	1	6	2	10.9	00	0.0	04	4.4	00	0.0	4.6	
31	29.1	28.6	30.1	12.4	26.7	18.0	18.8	27.6	9.0	7.9	24.1	23.2	21.0	16.8	12.8	11.1	17.8	89	32	86	0	6	5	9.9	36	1.1	13	1.1	04	1.1	4.4	
Ort.	28.0	27.0	28.0	9.9	19.6	12.9	13.8	21.2	7.4	6.4	18.1	17.6	16.0	13.1	11.4	11.1	13.3	91	51	88	5	7	5	8.0		0.4		3.2		0.7	110.5	68.7

Haziran 1965 BOLU $\varphi = 40° 44'$ N. $\lambda = 31° 36'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 742 m.

1	31.1	30.2	30.6	14.4	28.4	17.8	18.4	27.7	11.0	9.9	23.8	23.6	21.5	16.9	14.7	13.3	17.4	90	46	86	3	9	5	7.2	00	0.0	13	2.2	00	0.0	3.8	
2	30.9	28.8	30.1	14.4	30.0	20.3	21.2	30.2	10.2	9.2	25.8	24.3	21.5	17.1	15.4	15.2	20.6	94	36	86	3	4	2	11.9	00	0.0	22	3.3	22	1.1	5.1	0.1
3	31.3	30.7	32.4	16.5	26.4	18.0	19.7	27.2	12.7	11.9	26.7	25.7	22.2	17.3	17.9	19.4	15.0	95	56	73	4	5	3	11.9	04	1.1	22	4.4	04	1.1	4.6	
4	32.4	30.1	30.0	14.4	26.8	19.7	20.2	28.7	9.8	9.5	26.9	25.7	22.8	17.5	13.6	19.2	18.6	83	54	81	1	4	0	11.6	00	0.0	22	4.4	00	0.0	4.9	
5	29.3	27.3	27.3	16.7	31.8	23.0	23.6	32.6	12.4	11.5	27.9	26.7	23.3	17.8	16.9	14.5	24.1	89	31	86	5	5	10	10.4	00	0.0	22	3.3	22	1.1	5.8	
6	25.7	24.6	24.6	25.3	32.2	21.0	24.9	32.7	19.4	18.8	29.5	28.1	24.0	18.1	11.2	10.8	18.6	35	22	75	0	1	0	12.2	25	2.2	22	4.4	16	1.1	12.2	
7	27.1	27.3	28.7	18.0	25.0	16.8	19.2	25.7	12.3	11.0	27.4	27.2	24.7	18.5	15.0	10.9	15.8	73	34	82	1	4	4	12.4	22	2.2	27	3.3	00	0.0	7.0	
8	29.8	29.1	29.8	12.7	24.4	16.4	17.5	25.2	8.4	7.3	26.5	26.3	24.4	18.8	18.3	13.0	14.0	90	42	75	0	5	0	11.9	13	1.1	27	4.4	20	1.1	4.8	
9	29.1	27.1	27.3	12.0	26.2	19.3	19.2	27.0	7.4	6.5	26.4	25.9	24.1	19.1	12.1	10.1	13.2	86	30	59	1	3	2	11.9	00	0.0	22	2.2	07	2.2	5.0	
10	27.1	24.8	25.1	13.4	29.4	21.7	21.6	31.0	8.6	7.8	27.5	26.3	23.8	19.1	12.5	10.0	14.3	82	24	55	0	5	3	12.1	00	0.0	18	4.4	22	1.1	7.3	
11	27.8	27.9	29.8	16.1	28.8	16.6	19.5	30.0	12.2	10.6	26.7	26.5	24.3	19.2	14.7	12.1	18.3	80	31	97	3	7	8	10.4	00	0.0	27	2.2	36	1.1	5.7	
12	28.4	26.4	29.0	14.6	27.7	15.7	18.4	28.1	13.8	13.5	24.1	24.7	24.0	19.3	15.8	13.1	16.6	95	35	93	5	6	8	8.6	29	1.1	25	5.6	18	1.1	3.7	2.9
13	29.1	28.8	29.1	14.0	22.8	15.2	16.8	23.0	11.3	11.0	22.3	23.0	23.3	19.5	15.2	15.4	15.9	95	56	92	6	6	5	12.1	00	0.0	22	4.4	31	1.1	3.3	17.3
14	29.0	28.8	29.7	11.6	18.4	13.5	14.2	20.6	7.8	7.0	20.4	21.6	22.4	19.5	13.1	11.1	12.5	96	67	81	4	7	0	10.2	00	0.0	29	3.3	25	1.1	3.1	1.3
15	29.8	27.3	29.0	9.6	24.6	13.1	15.1	24.9	5.4	4.0	21.5	21.6	21.5	19.3	11.0	9.8	14.6	92	32	97	0	5	10	11.9	00	0.0	25	4.4	27	1.1	3.9	0.5
16	27.9	27.1	26.9	12.6	18.6	13.9	14.8	20.2	11.0	10.8	20.5	21.2	21.5	19.1	14.3	12.3	14.7	98	60	93	7	9	5	4.0	00	0.0	04	3.3	00	0.0	2.2	11.5
17	26.1	24.6	24.8	9.0	16.7	12.2	12.5	17.4	7.2	6.5	18.5	19.6	20.8	19.0	11.2	12.9	13.4	97	68	95	8	9	3	4.3	00	0.0	27	6.7	31	1.1	2.0	
18	24.2	23.4	26.1	8.8	21.6	14.5	14.8	22.4	6.4	5.8	20.3	19.7	19.7	18.7	10.9	10.4	15.7	96	40	95	10	6	8	7.6	04	1.1	27	1.1	34	1.1	2.5	0.1
19	29.1	29.8	31.0	12.6	16.0	16.2	15.2	23.0	9.0	8.2	20.7	20.7	20.2	18.5	13.6	17.0	17.3	94	93	94	7	10	4	4.1	22	1.1	02	2.2	04	1.1	2.0	
20	32.2	31.0	32.2	15.0	22.0	17.2	17.8	24.0	11.2	10.8	21.4	21.3	20.3	18.4	16.2	17.2	18.3	95	65	93	8	8	7	7.1	00	0.0	27	2.2	27	1.1	2.0	7.8
21	32.8	31.5	32.3	14.0	24.2	16.8	18.0	25.1	10.6	10.0	22.4	21.8	20.5	18.3	15.6	16.8	18.2	98	56	95	10	5	1	9.1	00	0.0	20	2.2	04	1.1	2.7	1.9
22	32.0	30.0	30.0	13.7	25.8	18.3	19.0	26.2	11.0	10.8	24.2	22.5	21.0	18.3	15.2	13.0	16.6	97	39	79	3	4	2	9.7	04	1.1	13	2.2	09	1.1	2.7	
23	30.0	29.1	30.4	12.3	24.4	16.8	17.6	25.2	10.2	9.5	24.4	24.0	21.7	18.5	13.5	13.7	11.1	94	45	58	4	5	0	10.1	00	0.0	27	5.6	00	0.0	2.9	
24	32.0	31.3	32.3	10.7	24.1	17.4	17.4	25.0	6.4	5.8	24.0	23.6	22.1	18.6	11.8	13.0	17.3	92	43	87	1	4	0	11.7	13	1.1	13	3.3	07	1.1	2.3	
25	32.7	31.7	32.7	12.4	26.0	17.2	18.2	26.7	8.0	7.2	25.3	24.4	22.3	18.8	13.8	7.3	15.7	96	22	80	0	1	0	12.5	13	1.1	09	3.3	00	0.0	2.8	
26	33.4	31.4	32.3	12.3	26.9	17.8	18.7	27.7	8.7	8.2	25.8	25.1	22.8	19.0	13.2	9.7	13.7	92	27	67	0	1	0	12.5	13	1.1	07	3.3	34	1.1	6.2	
27	32.8	31.1	31.3	13.0	24.2	18.0	18.3	25.5	9.2	8.5	24.8	24.2	23.2	19.1	12.6	11.4	16.8	84	38	81	0	4	0	10.8	00	0.0	04	3.3	18	2.2	5.2	
28	31.1	28.7	28.7	13.4	25.6	17.9	18.7	26.2	9.7	9.3	25.9	24.9	23.0	19.3	14.7	15.4	17.0	96	47	83	10	1	0	9.0	00	0.0	22	5.6	09	1.1	4.1	
29	28.4	26.9	27.9	12.8	25.2	18.2	18.6	27.8	9.8	9.0	25.5	25.2	23.3	19.4	13.5	16.6	19.9	92	52	95	0	7	2	10.1	00	0.0	27	3.3	09	1.1	3.9	
30	29.0	28.8	29.7	15.0	26.3	19.0	19.8	28.6	12.0	10.6	27.2	26.0	23.5	19.6	16.0	14.4	20.8	94	42	94	7	5	0	10.8	00	0.0	36	3.3	00	0.0	4.0	0.8
31																																
Ort.	29.7	28.5	29.4	13.7	24.9	17.3	18.3	26.2	10.1	9.4	24.5	24.0	22.5	18.7	14.0	13.4	16.5	90	44	84	4	5	3	10.0		0.5		3.6		0.9	127.7	44.2

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 BOLU φ = 40° 44′ N. λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 742 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	30.2	27.7	27.9	14.2	29.1	22.0	21.8	30.4	13.2	13.2	28.4	27.3	24.1	19.7	15.5	17.8	18.2	96	44	69	10	5	6	10.3	00	0.0	25	5.6	22	2.2	5.2	
2	27.7	26.5	27.8	16.4	29.0	20.0	21.4	30.0	12.4	11.9	28.2	27.7	24.8	20.0	14.8	9.8	19.4	79	24	83	2	5	0	12.3	09	0.0	22	3.3	36	2.2	5.0	
3	27.1	26.2	27.9	14.6	28.8	19.6	20.6	29.7	10.8	10.3	28.2	27.5	25.1	20.2	15.3	10.6	12.5	92	27	55	0	3	0	12.6	36	1.1	27	5.6	00	0.0	6.4	
4	28.0	26.7	29.0	15.0	29.7	20.4	21.4	30.1	10.4	10.0	28.3	27.6	25.2	20.4	14.4	12.3	16.2	84	29	67	0	3	0	12.4	00	0.0	25	4.4	09	2.2	5.8	
5	30.4	28.8	28.8	14.9	31.6	22.0	22.6	32.0	10.4	10.0	28.5	27.9	25.4	20.6	14.9	11.5	13.4	88	25	51	0	0	0	12.2	18	1.1	22	3.3	00	0.0	6.3	
6	27.3	26.2	30.4	15.6	28.6	19.4	20.8	33.8	11.8	11.2	28.4	28.0	25.6	20.7	15.3	20.2	19.8	87	52	88	0	3	9	12.0	00	0.0	25	8.9	25	1.1	6.0	
7	31.7	30.9	31.0	16.0	20.7	16.6	17.5	22.0	15.2	14.3	25.6	26.5	25.8	21.0	17.3	14.8	15.2	95	60	81	9	9	5	3.2	04	2.2	04	3.3	04	2.2	3.8	
8	30.6	28.7	29.1	14.9	24.2	17.4	18.5	25.3	12.7	12.5	26.4	25.9	24.9	21.2	15.6	16.1	15.2	92	53	77	8	5	1	9.2	18	1.1	25	5.6	20	2.2	4.3	
9	28.7	26.7	27.7	12.6	29.0	18.9	19.8	29.4	8.6	7.5	26.8	26.3	24.7	21.2	13.2	4.5	14.5	90	11	66	0	0	0	12.3	02	1.1	22	4.4	27	1.1	5.4	
10	28.0	25.6	25.4	14.0	29.4	19.2	20.4	29.6	9.2	9.0	27.3	26.8	25.0	21.1	13.4	14.2	15.3	84	34	69	0	3	1	12.0	00	0.0	27	5.6	04	1.1	5.3	
11	24.8	26.1	26.7	14.0	15.6	12.8	13.8	22.2	10.7	10.3	23.1	25.1	25.2	21.2	13.6	16.8	14.3	85	95	97	1	10	8	5.2	25	1.1	22	4.4	22	2.2	2.7	
12	24.8	23.8	24.2	11.0	12.6	10.8	11.3	13.0	10.1	9.7	17.8	20.1	23.5	21.4	12.7	13.7	12.5	97	94	96	10	10	10	0.0	22	4.4	22	5.6	20	4.4	1.1	7.1
13	22.7	23.7	24.2	12.6	13.4	13.0	13.0	15.7	10.7	10.5	15.7	17.5	21.2	21.0	13.6	14.7	14.8	94	96	96	10	10	10	1.2	25	2.2	22	3.3	20	2.2	0.7	20.6
14	26.2	28.7	30.1	13.9	17.4	14.5	15.1	19.6	12.4	12.2	17.3	17.5	19.4	20.4	15.2	17.0	15.5	96	85	94	10	8	5	3.0	22	2.2	22	5.6	27	1.1	1.5	52.7
15	30.1	30.4	32.3	11.5	21.4	15.2	15.8	22.5	10.3	9.8	18.7	18.7	19.2	19.8	12.8	13.8	16.6	94	54	96	9	8	4	4.6	02	1.1	22	5.6	22	2.2	2.5	0.6
16	32.7	32.2	32.7	12.0	24.2	17.4	17.8	25.0	10.4	10.0	20.8	20.2	19.5	19.4	13.4	15.3	17.1	95	51	86	4	2	0	10.9	00	0.0	25	4.4	22	1.1	4.2	0.4
17	32.4	30.7	30.5	11.9	26.7	19.0	19.2	27.7	9.7	9.5	23.7	22.5	20.9	19.2	13.5	14.7	18.0	97	42	82	0	1	0	11.8	00	0.0	22	3.8	04	1.1	4.3	
18	30.4	27.5	27.4	14.0	30.9	20.5	21.5	31.4	9.9	9.4	25.8	24.4	21.5	19.2	15.3	14.2	21.8	96	32	91	0	0	0	12.1	00	0.0	22	3.3	27	1.1	5.3	
19	27.9	27.1	29.7	14.0	29.2	19.8	20.7	29.9	11.0	10.2	26.8	25.1	22.7	19.4	15.0	16.9	17.3	94	42	75	0	0	0	11.9	00	0.0	27	5.6	00	0.0	5.2	
20	31.5	29.3	30.2	13.6	25.4	17.0	18.2	25.7	10.2	9.8	25.9	25.5	23.5	19.7	14.6	17.8	17.6	94	55	91	0	8	10	8.3	18	1.1	31	3.3	11	1.1	3.4	
21	29.7	28.7	29.0	14.7	21.7	17.6	17.9	22.1	13.6	13.0	25.1	25.0	23.5	20.0	15.9	16.5	18.1	95	63	90	9	8	10	5.0	11	1.1	22	4.4	04	1.1	3.2	
22	29.8	29.1	29.7	15.0	23.2	17.0	18.1	23.6	13.8	13.3	25.4	24.7	23.4	20.2	15.5	17.2	18.3	91	61	94	10	3	4	7.6	20	2.2	20	5.6	04	1.1	3.5	
23	29.1	27.1	28.0	14.0	27.0	18.0	19.2	27.4	11.8	10.6	26.3	25.3	23.4	20.2	15.0	11.4	16.8	94	32	81	10	0	1	10.2	00	0.0	22	3.3	00	0.0	5.0	
24	29.3	28.7	30.2	12.0	26.6	17.5	18.4	27.6	9.0	8.2	26.3	25.7	23.8	20.3	13.0	14.4	16.4	92	41	82	0	0	0	12.1	00	0.0	22	3.3	02	2.2	4.8	
25	31.1	29.7	30.5	12.5	27.0	18.0	18.9	27.7	8.6	7.7	26.5	26.0	24.0	20.5	13.7	15.9	18.2	94	44	88	0	0	0	11.9	00	0.0	22	4.4	00	0.0	5.1	
26	30.1	28.4	28.8	13.8	28.6	19.6	20.4	29.3	10.0	9.1	27.3	26.4	24.3	20.6	15.1	18.9	17.6	96	48	77	0	1	0	12.0	00	0.0	22	4.4	07	1.1	4.6	
27	28.8	26.2	26.7	18.6	31.6	22.0	22.3	32.0	11.0	10.2	27.8	26.9	24.7	20.8	14.1	9.6	17.2	91	21	65	0	0	0	12.0	00	0.0	29	2.2	20	1.1	6.2	
28	27.7	26.4	29.8	15.2	26.4	16.1	18.4	30.0	12.0	11.0	26.6	26.6	25.1	21.0	16.1	19.0	17.8	93	55	97	0	9	3	7.8	18	1.1	27	5.6	36	1.1	3.8	
29	30.2	27.8	27.0	14.6	25.2	18.9	19.4	25.7	13.0	12.5	26.0	25.0	24.6	21.2	15.9	17.6	18.6	96	55	85	8	5	2	11.0	00	0.0	18	3.3	09	2.2	3.4	2.0
30	25.3	22.0	23.7	14.2	30.1	20.4	21.5	30.7	11.5	10.5	27.4	26.4	24.5	21.3	15.7	18.1	21.9	97	42	91	9	2	9	8.5	00	0.0	22	4.4	00	0.0	4.3	
31	25.0	24.7	26.1	17.5	24.3	19.2	20.2	25.8	17.0	16.0	28.4	27.5	25.0	21.3	18.9	21.1	20.7	94	67	98	9	4	0	10.2	00	0.0	22	5.6	00	0.0	3.5	
Ort.	28.7	27.5	28.5	14.0	25.5	18.1	18.9	26.7	11.3	10.8	25.3	25.0	23.7	20.5	14.8	15.0	17.0	92	49	82	4	4	3	9.2		0.7		4.5		1.3	131.8	88.4

Ağustos 1965 BOLU φ = 40° 44′ N. λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 742 m.

1	26.4	25.0	26.6	16.0	29.4	20.2	21.4	29.7	14.9	14.2	29.0	27.9	25.5	21.4	17.6	20.6	19.5	97	50	82	10	0	0	10.0	18	1.1	18	5.6	00	0.0	4.7	
2	25.4	22.0	22.1	13.6	34.6	21.0	22.6	35.1	10.4	9.5	28.8	28.1	25.8	21.6	14.6	7.2	11.1	94	13	44	0	0	0	12.2	00	0.0	25	3.3	00	0.0	8.9	
3	23.5	24.3	26.4	18.4	24.6	19.7	19.4	25.7	9.8	9.0	27.7	27.5	25.9	21.7	13.2	20.4	21.9	86	66	96	0	3	5	10.9	00	0.0	20	6.7	20	1.1	3.9	
4	29.8	31.1	33.3	17.3	22.5	14.8	17.4	22.9	14.0	16.3	25.9	26.4	25.9	21.9	18.3	17.7	14.8	93	65	88	9	9	1	3.0	04	1.1	04	4.4	04	1.1	3.3	
5	33.6	30.7	33.1	8.4	23.8	16.2	16.2	24.0	6.2	5.8	24.8	24.6	24.8	22.0	10.8	16.9	12.7	98	57	69	8	1	1	10.0	00	0.0	22	4.4	04	1.1	3.7	0.1
6	34.5	32.7	34.1	8.4	24.3	16.2	16.3	25.3	6.4	5.2	24.7	24.7	24.3	21.9	10.5	10.0	15.4	95	33	84	0	3	3	10.5	00	0.0	04	3.3	01	2.2	4.8	
7	34.2	32.2	33.0	11.7	26.6	16.6	17.9	27.1	9.3	8.2	25.8	25.2	24.1	21.6	13.4	9.2	16.8	98	26	89	10	1	0	10.2	09	1.1	09	2.2	00	0.0	4.3	
8	32.3	29.3	29.7	11.8	29.2	18.6	19.6	30.9	7.8	6.6	26.5	26.0	24.3	21.7	12.9	6.6	16.8	93	16	78	0	0	0	12.2	09	1.1	13	1.1	09	1.1	4.4	
9	29.1	26.5	27.4	11.2	32.6	19.6	20.8	34.0	9.0	7.5	26.6	26.2	24.6	21.7	12.4	4.3	21.6	93	9	95	0	0	0	12.0	00	0.0	27	1.1	09	1.1	7.1	
10	27.7	25.3	26.4	14.7	29.0	19.9	20.9	30.3	11.0	10.0	26.8	26.4	24.9	21.6	14.9	21.0	22.4	89	52	96	4	6	7	10.9	00	0.0	22	4.4	36	1.1	4.5	
11	26.9	26.9	27.7	17.6	29.2	20.4	21.9	30.1	16.4	16.1	27.3	26.9	25.2	21.8	19.4	9.0	16.2	96	22	67	7	5	1	8.1	00	0.0	34	5.6	16	1.1	5.5	
12	28.3	26.4	28.7	14.1	28.1	20.4	20.8	29.1	11.4	10.7	27.0	26.5	25.3	21.9	14.8	19.4	20.5	92	51	86	0	3	9	10.8	00	0.0	22	5.6	00	0.0	5.0	
13	30.2	31.3	33.0	17.7	21.1	16.9	18.2	24.0	16.5	16.5	25.9	26.3	25.4	22.1	15.4	14.3	15.9	76	57	82	9	6	4	6.5	04	1.1	36	2.2	02	1.1	3.8	
14	33.1	31.3	31.4	12.4	23.2	15.8	16.6	23.8	9.4	8.5	25.5	25.4	25.0	22.1	13.2	15.0	15.2	91	53	87	9	1	0	9.4	00	0.0	22	4.4	04	1.1	4.2	
15	30.6	28.0	28.2	10.1	26.1	16.9	17.5	26.2	7.4	6.4	25.0	24.8	24.6	22.1	11.6	15.3	17.6	94	45	92	0	1	0	11.8	00	0.0	22	3.3	00	0.0	3.7	
16	27.5	26.9	28.2	16.3	24.6	17.5	19.0	25.4	13.4	13.2	25.9	25.7	24.5	22.1	15.1	14.0	16.4	81	45	82	8	5	5	10.7	00	0.0	22	5.6	00	0.0	4.5	
17	28.7	28.2	29.3	14.5	23.7	17.3	18.2	24.6	12.6	12.0	25.8	25.4	24.6	22.0	14.1	16.0	16.0	85	54	81	9	8	9	5.4	00	0.0	22	4.4	20	1.1	3.3	
18	29.0	29.0	30.5	11.6	23.4	18.2	17.8	23.7	10.8	10.0	24.5	23.8	24.4	22.0	12.9	16.4	17.4	94	57	83	4	5	9	7.9	00	0.0	22	3.3	00	0.0	2.6	
19	31.7	30.5	31.5	15.1	24.3	16.0	17.8	24.6	13.3	12.8	25.6	25.2	24.2	22.0	15.6	17.7	15.6	91	58	86	8	3	0	11.1	00	0.0	22	3.3	00	0.0	3.4	0.1
20	31.5	29.7	30.6	12.0	26.0	16.5	17.8	26.2	10.2	9.6	25.2	24.9	24.2	22.0	13.0	18.5	15.8	92	55	84	6	1	1	10.5	00	0.0	22	3.3	00	0.0	3.6	
21	29.8	26.9	26.0	12.6	29.2	19.5	20.2	29.4	11.2	10.5	25.9	25.3	24.3	21.9	13.3	17.3	19.1	92	43	84	1	3	0	11.7	00	0.0	22	3.3	00	0.0	4.1	
22	25.3	23.7	26.5	18.0	26.8	17.8	18.8	30.7	11.6	10.6	25.2	25.4	24.5	21.9	13.6	18.4	19.6	91	52	96	0	1	0	9.3	00	0.0	22	5.6	20	2.2	4.4	
23	27.9	28.6	30.1	14.8	21.0	15.4	16.6	22.8	13.4	12.6	22.7	23.5	24.2	21.9	15.8	16.2	16.1	94	65	92	9	8	0	5.3	00	0.0	25	4.4	00	0.0	3.0	3.5
24	30.0	28.2	27.9	9.3	24.8	17.2	17.1	25.7	7.6	7.4	23.4	23.2	23.4	21.9	11.3	13.8	12.4	96	44	63	0	4	0	11.4	00	0.0	22	4.4	04	1.1	4.2	
25	26.0	22.5	22.2	8.3	29.4	17.9	18.4	29.7	7.4	6.5	24.1	23.7	23.2	21.7	10.0	8.4	15.8	91	21	77	0	0	0	11.4	00	0.0	22	1.1	00	0.0	5.4	
26	23.9	22.4	23.7	11.6	27.3	18.2	18.8	29.0	9.0	8.4	24.5	24.0	23.4	21.6	12.2	16.9	17.2	89	47	82	0	1	3	11.4	00	0.0	22	5.6	00	0.0	5.4	
27	25.0	24.2	24.8	17.0	23.0	19.0	19.5	25.0	15.6	14.3	24.7	24.6	23.6	21.6	16.2	17.0	20.2	33	61	92	8	9	10	5.9	04	3.3	18	2.2	18	1.1	3.8	
28	25.6	25.1	26.5	15.1	23.4	16.0	17.6	24.0	13.8	12.7	24.8	24.4	23.8	21.6	16.3	16.2	17.1	95	56	94	7	6	10	7.9	00	0.0	22	3.3	07	3.3	4.2	0.2
29	23.8	24.2	25.4	15.0	19.0	12.3	14.6	20.6	11.8	14.1	21.0	22.7	23.7	21.7	15.9	14.8	13.2	93	67	92	10	6	9	5.3	22	2.2	22	4.4	20	2.2	2.0	3.2
30	26.9	28.0	30.1	10.6	16.8	10.0	11.8	17.4	8.4	7.5	17.5	19.4	22.3	21.6	12.1	10.0	11.0	94	52	90	10	7	0	5.6	22	1.1	22	4.4	00	0.0	2.3	8.5
31	31.9	30.9	32.4	5.0	21.9	14.1	13.8	22.2	8.2	2.9	18.5	18.6	20.7	21.3	8.2	6.7	12.9	95	26	75	0	3	0	11.3	00	0.0	22	1.1	00	0.0	3.3	
Ort.	28.7	27.5	28.6	12.9	25.4	17.3	18.2	26.4	10.7	10.2	25.1	24.9	24.3	21.8	13.8	14.4	16.6	92	46	83	5	4	3	9.4		0.4		3.8		0.7	131.3	15.6

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 BOLU φ = 40° 44′ N. λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = –0.7 mb. H = 742 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	34.1	33.0	34.1	7.0	25.8	16.0	16.2	26.2	5.6	4.7	20.5	20.0	20.4	21.0	9.5	8.7	13.8	95	26	76	0	1	0	11.2	00	0.0	22	3.3	00	0.0	4.0	
2	34.1	32.3	33.6	9.0	27.6	16.7	17.5	28.4	7.3	6.4	21.7	21.2	20.8	20.6	10.9	15.3	15.8	95	41	83	4	6	5	10.7	00	0.0	22	3.3	29	1.1	4.1	
3	33.6	31.1	32.2	9.1	26.6	15.7	16.8	27.2	8.2	7.6	22.1	21.8	21.2	21.0	10.9	13.5	16.3	94	39	91	10	1	0	9.3	00	0.0	22	4.4	00	0.0	3.5	
4	31.1	28.0	29.0	9.8	29.2	17.2	18.4	29.3	7.4	7.0	23.0	22.1	21.6	20.4	11.7	4.8	17.8	96	12	91	8	0	0	10.3	00	0.0	18	2.2	02	1.1	4.4	
5	29.1	27.1	28.2	10.3	30.4	18.0	19.2	30.8	8.8	7.7	23.7	23.1	22.0	21.0	11.9	9.1	18.8	95	21	91	0	0	0	11.1	00	0.0	20	4.4	00	0.0	5.0	
6	28.2	26.5	26.9	10.3	33.0	19.3	20.5	33.4	8.8	7.6	24.4	23.7	22.4	20.6	12.1	6.6	20.8	96	13	93	0	2	6	10.8	00	0.0	22	2.2	00	0.0	5.3	
7	26.7	26.0	27.9	14.0	29.8	19.9	20.9	30.0	12.7	12.1	24.6	24.1	22.9	20.8	15.3	6.2	14.0	96	15	60	5	4	3	8.5	27	1.1	22	3.3	13	1.1	6.5	
8	29.3	30.5	33.0	12.8	24.0	17.4	17.9	25.2	11.0	10.5	23.8	23.7	23.1	20.7	13.4	16.0	16.3	91	54	82	3	1	1	10.9	00	0.0	22	5.6	27	1.1	5.2	
9	33.7	31.9	32.2	11.0	27.1	16.6	17.8	27.4	10.0	9.1	23.8	23.5	23.0	20.9	12.5	4.6	14.4	95	13	76	2	0	0	10.9	00	0.0	31	2.2	00	0.0	4.9	
10	31.5	29.7	31.9	8.6	29.0	17.0	17.9	29.4	7.3	6.2	23.1	23.2	22.9	20.9	10.6	14.4	16.2	96	36	83	0	0	0	10.9	00	0.0	22	4.4	00	0.0	6.1	
11	33.0	31.1	31.5	7.0	27.8	15.9	16.6	28.0	5.6	4.6	23.0	22.8	22.8	20.9	9.6	9.0	14.8	96	24	82	0	0	0	11.0	00	0.0	20	4.4	00	0.0	4.8	
12	30.4	28.0	28.6	6.6	30.2	15.2	16.8	30.3	5.1	3.8	22.5	22.6	22.6	20.9	9.1	5.1	8.4	94	12	48	0	5	3	10.7	00	0.0	25	4.4	00	0.0	6.0	
13	27.7	24.3	25.4	7.7	34.3	20.6	20.8	34.6	5.1	4.7	23.2	22.6	22.4	20.9	8.3	5.2	9.6	79	10	40	5	5	0	10.3	00	0.0	22	3.3	00	0.0	8.1	
14	29.4	29.8	31.3	12.4	24.0	17.0	17.6	25.0	11.0	10.1	23.6	23.3	22.6	20.8	10.9	17.5	18.3	76	59	94	0	3	3	9.4	31	1.1	29	3.3	00	0.0	4.6	
15	32.6	33.3	35.1	16.0	19.7	16.0	16.9	21.6	15.4	14.9	22.9	23.0	22.6	20.8	17.1	16.4	15.7	94	72	87	10	8	9	0.6	02	1.1	22	3.3	07	1.1	2.0	
16	34.4	32.7	34.2	14.1	23.2	15.5	17.1	23.8	13.1	13.0	23.2	23.0	22.6	20.7	14.4	11.3	11.9	90	40	67	6	4	5	8.4	04	1.1	09	3.3	09	3.3	3.9	
17	34.5	34.6	36.2	10.2	17.7	11.4	12.7	19.7	8.0	7.0	20.0	21.0	22.4	20.9	11.6	8.4	10.3	93	42	76	9	8	0	5.3	00	0.0	31	4.1	00	0.0	3.1	
18	37.0	34.1	35.3	5.0	21.0	11.3	12.2	21.2	2.9	1.6	19.7	19.9	21.4	20.8	8.2	4.9	10.2	95	20	76	1	0	0	10.8	00	0.0	04	2.2	00	0.0	2.8	
19	34.2	32.0	33.1	3.0	21.8	11.6	12.0	22.1	2.4	0.7	19.3	19.5	20.7	20.6	7.2	10.5	11.6	96	40	85	0	0	0	10.2	00	0.0	18	4.4	00	0.0	2.9	
20	33.0	31.7	34.9	4.0	23.1	12.3	12.9	23.3	2.9	1.6	19.3	19.3	20.4	20.5	7.6	10.4	12.8	94	37	89	0	0	0	10.6	00	0.0	20	4.4	00	0.0	2.8	
21	35.9	35.1	36.4	5.6	23.2	13.0	13.7	23.7	4.6	4.0	19.7	19.5	20.2	20.3	8.7	13.7	13.7	96	48	92	7	4	0	8.9	00	0.0	22	5.6	04	2.2	2.7	
22	36.8	34.7	35.3	6.6	22.0	13.0	13.6	22.6	4.9	3.9	19.7	19.6	20.2	20.0	9.4	14.5	13.4	96	55	90	10	1	0	9.6	00	0.0	22	5.6	04	2.2	2.3	
23	34.7	32.0	32.2	5.0	24.8	14.0	14.4	25.0	4.0	2.5	19.4	19.1	20.1	19.9	8.2	4.3	14.1	95	14	90	0	1	0	10.2	00	0.0	22	1.1	00	0.0	2.9	
24	32.2	30.2	31.7	6.6	27.1	14.2	15.5	28.0	4.2	3.3	26.0	19.7	20.1	19.6	9.1	4.7	12.8	94	13	79	0	0	0	10.0	09	1.1	04	2.2	00	0.0	3.1	
25	31.8	29.3	30.4	5.7	29.0	14.7	16.0	29.4	4.9	3.3	20.4	19.9	20.2	19.7	8.4	5.1	13.8	92	13	82	0	0	0	10.0	00	0.0	16	1.1	00	0.0	3.5	
26	30.5	28.0	30.4	6.4	29.0	15.5	16.6	29.1	5.1	3.5	20.3	20.0	20.3	19.6	9.0	6.9	16.9	93	17	96	1	4	0	10.4	00	0.0	22	3.3	00	0.0	4.3	
27	31.3	30.4	31.9	8.1	24.6	15.5	15.9	25.5	7.2	6.0	20.1	20.0	20.3	19.5	10.3	11.1	16.1	95	36	91	0	2	0	9.8	13	1.1	22	4.4	22	1.1	4.3	
28	33.0	31.0	31.8	6.0	25.6	15.0	15.4	26.2	5.1	3.5	19.9	19.8	20.2	19.5	8.8	10.5	15.2	94	32	89	3	6	0	9.8	00	0.0	20	4.4	00	0.0	3.7	
29	31.9	30.1	31.9	6.0	29.0	14.5	16.0	29.2	5.0	3.7	20.1	19.7	20.2	19.5	8.8	5.1	11.6	94	13	70	0	0	0	9.9	00	0.0	13	1.1	00	0.0	4.4	
30	33.8	32.7	34.4	6.2	28.8	15.0	16.2	29.2	4.7	3.4	20.0	19.8	20.2	19.6	9.0	6.9	13.6	95	17	80	0	0	0	9.7	00	0.0	22	4.4	00	0.0	4.6	
31																																
Ort.	32.3	30.7	32.0	8.3	26.3	15.5	16.4	26.8	7.0	5.9	21.6	21.4	21.4	20.4	10.4	9.4	14.3	93	29	81	3	2	1	9.7		0.2		3.5		0.5	125.8	.

Ekim 1965 BOLU φ = 40° 44′ N. λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = –0.7 mb. H = 742 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	33.8	31.0	31.9	5.2	29.6	15.2	16.3	30.0	4.6	3.0	20.1	19.6	20.2	19.4	8.1	4.9	12.7	92	12	73	0	0	0	10.1	00	0.0	18	2.2	00	0.0	5.2	
2	31.4	29.3	31.0	5.2	26.0	13.6	14.6	26.1	4.6	3.1	19.8	19.5	20.1	19.3	8.4	11.1	14.6	94	33	94	0	0	0	10.5	00	0.0	18	3.3	00	0.0	3.9	
3	32.4	31.9	34.4	4.0	24.0	13.2	13.6	25.1	3.4	1.8	19.1	19.1	20.0	19.3	7.8	8.8	14.1	97	30	93	0	0	0	9.8	13	1.1	22	3.3	00	0.0	3.9	
4	35.9	33.7	34.6	5.2	24.2	13.0	13.8	24.6	4.2	3.1	18.9	18.7	19.8	19.3	8.4	12.2	13.7	94	41	92	4	2	0	7.8	00	0.0	18	3.3	00	0.0	3.0	
5	34.4	31.4	31.3	12.8	22.4	13.5	15.6	22.7	9.0	8.0	19.8	19.3	19.5	19.1	12.9	13.2	14.3	87	49	93	9	3	8	7.5	00	0.0	20	4.4	31	1.1	3.0	
6	30.2	28.7	30.1	9.3	20.1	12.6	13.6	21.1	8.4	7.3	19.7	19.4	19.7	19.0	11.0	12.4	10.7	94	53	73	5	5	8	8.5	36	1.1	20	3.3	04	2.2	3.4	
7	29.8	30.4	31.9	9.3	14.3	10.0	10.9	15.6	8.7	7.2	16.8	18.0	19.6	19.0	11.0	9.6	11.0	94	59	90	10	6	10	2.0	20	5.6	25	4.4	00	0.0	1.6	2.2
8	32.0	32.0	31.9	6.4	14.2	7.8	9.1	16.4	5.3	4.5	16.4	16.8	18.7	18.9	9.0	6.1	9.0	93	38	86	6	8	0	5.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.4	1.1
9	30.2	26.7	27.9	0.4	21.4	8.3	9.6	21.8	0.0	-1.1	15.3	15.8	17.9	18.7	5.9	5.2	8.4	93	21	77	0	3	0	9.7	00	0.0	22	1.1	00	0.0	3.1	
10	26.9	24.7	26.1	1.4	20.2	12.3	11.6	20.8	0.9	-0.5	15.1	15.4	17.3	18.5	6.3	5.6	12.2	94	24	85	4	8	8	7.2	00	0.0	27	4.4	00	0.0	4.8	
11	27.0	30.2	30.4	8.8	11.0	7.0	8.4	12.3	6.5	8.4	13.7	15.0	17.0	18.2	10.6	9.2	8.7	94	70	87	10	9	2	0.1	00	0.0	04	2.2	00	0.0	0.9	2.7
12	29.7	29.3	32.2	7.0	12.8	8.0	9.0	15.0	5.0	3.5	13.3	13.9	16.3	17.9	9.5	9.4	8.9	95	64	82	8	8	10	4.0	00	0.0	27	4.4	00	0.0	1.5	5.6
13	33.4	34.1	35.9	5.4	8.8	5.7	6.4	9.1	3.6	2.1	11.3	12.7	15.6	17.7	8.5	8.4	8.0	95	74	88	10	8	9	0.7	22	1.1	09	3.3	07	2.2	1.2	0.1
14	38.0	37.7	39.7	1.8	10.8	2.8	4.6	11.4	0.1	-1.7	10.5	11.6	14.6	17.3	6.5	5.6	6.9	94	43	92	4	8	0	5.5	00	0.0	04	2.2	00	0.0	1.7	0.7
15	39.0	38.4	38.7	0.7	14.7	3.5	5.6	15.4	-1.5	-3.0	10.8	11.1	13.8	16.9	6.1	4.9	7.3	95	29	92	10	0	0	7.4	00	0.0	18	1.1	00	0.0	1.3	
16	38.1	34.9	34.7	-2.0	17.6	6.2	7.0	18.0	-2.8	-4.0	10.9	11.1	13.4	16.5	5.0	3.2	8.0	94	16	84	0	0	0	8.7	00	0.0	18	3.3	00	0.0	2.7	
17	34.0	30.9	33.3	-1.6	18.7	6.0	7.3	19.3	-2.4	-3.5	11.0	11.2	13.3	16.2	5.1	4.5	8.5	94	21	91	0	0	0	8.9	00	0.0	22	4.4	00	0.0	2.9	
18	35.7	36.6	37.0	4.8	12.8	7.0	7.9	13.4	2.8	1.3	11.2	11.6	13.2	15.9	8.1	10.2	9.1	94	69	91	4	8	0	3.8	31	1.1	22	3.3	00	0.0	1.5	
19	35.8	32.8	34.1	0.2	17.6	7.0	8.0	17.8	-1.1	-2.4	11.1	11.2	13.0	15.6	6.0	7.6	9.1	96	38	91	10	2	0	7.1	00	0.0	22	3.3	00	0.0	1.7	
20	34.7	34.0	35.1	5.6	14.4	8.0	9.0	14.8	1.8	0.5	12.2	11.9	13.0	15.5	8.4	7.3	8.7	92	45	81	6	4	2	6.5	00	0.0	22	4.4	00	0.0	2.2	
21	35.0	33.8	35.4	4.2	11.2	7.0	7.4	12.7	3.6	2.6	12.0	12.1	13.2	15.3	7.5	9.0	7.7	91	68	77	8	10	10	3.9	00	0.0	22	4.4	00	0.0	1.9	
22	35.0	35.1	37.1	5.1	10.2	6.2	6.9	10.6	4.4	3.5	10.9	11.6	13.2	15.2	8.1	8.2	7.7	92	66	82	9	9	10	0.9	13	1.1	09	1.1	09	2.2	1.7	
23	35.1	33.8	33.1	3.6	6.9	3.0	4.1	7.4	2.4	1.5	9.9	10.9	12.9	15.1	7.3	7.6	7.0	92	76	92	7	10	6	1.9	00	0.0	27	2.2	00	0.0	1.3	
24	31.5	32.0	32.4	3.0	5.2	5.0	4.6	5.5	2.2	0.4	8.3	9.6	12.4	14.9	7.2	8.2	8.2	96	93	95	10	10	10	0.0	22	1.1	22	2.2	22	1.1	0.6	0.3
25	32.4	33.3	34.4	4.8	5.4	4.6	4.8	6.5	3.7	3.0	8.1	9.0	11.6	14.7	8.1	8.5	7.9	94	95	93	9	10	6	0.7	22	2.2	22	4.4	00	0.0	0.5	0.3
26	35.5	35.8	37.7	3.4	8.6	4.2	5.1	9.0	2.7	2.0	8.2	8.8	11.2	14.5	7.3	6.7	6.8	94	60	83	10	7	9	3.0	00	0.0	20	1.1	04	1.1	1.1	5.3
27	38.0	35.9	37.0	-0.4	11.2	1.3	3.4	11.7	-1.3	-3.1	8.0	8.5	10.8	14.2	5.6	7.1	6.4	95	54	95	10	3	0	6.4	00	0.0	22	1.1	00	0.0	1.4	
28	37.1	35.5	36.4	-4.0	15.0	2.2	3.8	15.2	-4.6	-5.4	7.5	7.9	10.5	14.0	4.2	4.5	6.0	92	26	84	10	0	0	6.6	00	0.0	18	2.2	00	0.0	–	
29	36.4	33.6	34.9	-4.0	15.4	2.2	4.0	16.1	-4.7	-6.0	7.2	7.5	10.1	13.7	4.2	4.8	6.0	92	28	84	0	0	0	7.0	00	0.0	22	2.2	00	0.0	–	
30	35.0	33.3	34.7	-4.0	15.2	4.6	5.1	15.7	-4.2	-5.5	7.2	7.3	09.8	13.5	4.2	5.0	6.1	92	29	72	1	0	3	7.1	00	0.0	22	2.2	00	0.0	–	
31	35.7	34.6	34.7	-1.8	11.0	3.9	4.2	13.4	-2.6	-4.0	6.5	7.1	09.4	13.2	5.2	6.8	7.4	96	52	91	5	7	0	2.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
Ort.	33.9	32.8	33.9	8.2	15.2	7.8	8.2	16.0	2.0	0.9	12.6	13.0	14.9	16.7	7.5	7.6	9.1	94	48	87	6	5	4	5.5		0.5		2.7		0.3	–	18.3

Buharlaşma rasadı Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 BOLU $\varphi = 40° 44'$ N. $\lambda = 31° 36'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 742 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	34.6	31.8	32.0	−2.6	15.4	7.6	7.0	16.4	−3.2	−4.6	6.7	7.0	9.2	13.0	4.8	7.7	6.8	96	44	65	3	6	4	4.9	00	0.0	20	5.6	22	2.2	–	
2	32.0	30.0	31.3	0.0	18.2	7.0	8.0	18.7	−0.2	−2.0	8.3	7.9	9.2	12.7	5.7	5.8	6.5	93	28	65	9	3	2	7.4	00	0.0	18	4.5	31	1.1	–	
3	33.6	32.0	34.0	0.1	19.1	6.5	8.0	19.3	−0.9	−2.5	8.4	8.3	9.5	12.5	5.5	7.7	7.8	90	35	80	5	2	1	8.6	00	0.0	20	2.2	00	0.0	–	
4	36.2	34.7	36.6	2.0	19.8	8.4	9.6	20.4	1.0	−1.0	9.2	8.7	9.8	12.5	6.5	8.0	9.0	92	35	82	9	2	6	5.4	00	0.0	22	2.2	00	0.0	–	
5	37.0	34.0	35.0	0.0	20.1	9.4	9.7	20.3	−1.0	−2.4	9.2	9.0	10.1	12.4	5.7	9.0	9.4	93	38	80	0	2	8	7.8	00	0.0	18	1.1	00	0.0	–	
6	34.0	32.4	35.7	1.0	13.0	6.7	6.8	14.2	0.6	−1.0	8.7	9.0	10.2	12.4	6.4	9.9	8.9	97	66	91	7	10	10	3.0	00	0.0	01	2.2	01	3.3	–	
7	37.0	35.3	34.5	3.7	11.4	2.0	4.8	11.8	1.6	2.2	8.8	9.0	10.1	12.3	7.1	7.1	6.6	90	53	94	9	3	0	6.6	36	2.2	13	1.1	00	0.0	–	3.0
8	35.1	35.1	36.7	−2.6	12.1	2.9	3.8	14.0	−3.4	−4.6	6.9	7.5	9.8	12.3	4.7	7.6	6.5	91	54	86	10	8	0	5.0	00	0.0	00	0.0	03	0.0	–	
9	**38.2**	**37.0**	**37.0**	**−4.0**	**14.6**	**2.3**	**3.8**	**15.0**	**−4.2**	**−5.5**	6.2	6.8	9.3	12.3	4.3	5.3	6.1	94	32	85	1	2	0	6.5	01	1.1	18	1.1	03	0.0	–	
10	35.8	32.2	32.7	−3.0	13.6	4.0	5.9	19.1	−3.6	−5.1	6.0	6.3	8.8	12.1	4.6	4.7	5.9	94	22	73	2	0	0	6.4	00	0.0	22	2.2	00	0.0	–	
11	31.3	27.0	25.4	−2.0	16.6	10.6	9.0	17.3	−2.6	−4.1	6.1	6.5	8.5	11.9	5.0	6.8	5.9	95	36	46	4	9	8	4.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
12	22.5	22.7	24.8	9.3	14.0	9.9	10.8	15.0	8.1	5.1	8.5	8.1	8.6	11.7	9.1	9.6	9.3	78	60	76	10	8	8	8.5	22	3.3	22	3.3	18	1.1	–	0.0
13	26.9	26.7	27.0	7.6	14.1	12.9	11.9	17.3	5.1	3.5	8.7	8.6	9.2	11.6	8.7	10.2	9.1	84	63	61	8	7	1	2.2	00	0.0	22	3.3	22	2.2	–	0.0
14	27.0	27.1	28.2	11.0	17.4	13.0	13.6	17.8	10.0	8.7	10.8	10.1	9.7	11.6	11.0	10.2	9.9	83	51	66	9	6	0	5.7	20	2.2	18	5.6	25	1.1	–	1.0
15	28.0	21.8	26.6	10.1	9.0	5.5	7.5	15.7	5.3	7.4	9.7	10.1	10.4	11.7	9.3	11.1	8.7	75	96	96	5	10	8	2.7	31	2.2	22	3.3	20	2.2	–	0.4
16	25.0	22.1	23.1	4.0	6.6	3.8	4.6	6.8	3.6	3.5	8.1	8.9	10.4	11.8	7.5	8.2	7.1	93	85	89	10	10	10	6.0	18	2.2	00	0.0	00	0.0	–	6.0
17	29.3	32.0	34.2	0.4	0.1	−1.2	−0.5	4.4	−1.4	−0.4	5.5	7.0	9.8	11.9	6.0	5.7	4.6	95	93	82	10	9	10	0.8	22	2.2	30	2.2	36	2.2	–	1.5
18	34.6	33.3	33.4	−2.2	5.3	0.0	0.8	5.8	−3.6	−5.1	4.2	5.3	8.8	11.8	4.2	4.5	4.2	80	50	70	6	4	0	6.9	00	0.0	22	2.2	00	0.0	–	1.7
19	31.9	30.4	29.6	−0.4	6.6	6.4	4.8	8.0	−3.4	−5.1	4.0	4.7	7.8	11.6	4.5	6.3	7.9	76	65	82	10	10	10	0.2	00	0.0	22	2.2	27	2.2	–	
20	28.8	27.7	26.0	7.0	11.8	9.7	9.6	11.8	6.3	5.1	6.7	6.4	7.5	11.3	8.7	9.1	10.6	87	66	88	10	10	10	0.2	00	0.0	22	2.2	22	1.1	–	2.2
21	27.0	26.6	25.8	9.8	17.4	13.0	13.3	17.6	8.1	7.5	8.9	8.3	8.2	11.0	11.1	12.9	11.3	92	65	75	10	7	10	3.3	27	1.1	18	3.3	22	1.1	–	11.9
22	25.8	26.6	28.0	12.2	17.0	12.3	13.4	18.4	11.0	8.5	9.6	9.3	9.0	11.0	9.5	8.8	8.9	67	46	62	1	6	2	6.2	20	2.2	20	4.4	22	1.1	–	1.0
23	28.2	28.0	28.4	9.2	15.9	14.5	13.5	19.6	8.2	6.4	9.1	9.2	9.6	11.2	8.6	8.2	8.4	74	45	51	7	9	4	2.3	00	0.0	20	5.6	27	3.3	–	
24	30.1	29.1	26.2	9.6	16.7	16.4	14.8	17.7	8.4	6.2	9.2	9.3	9.8	11.2	8.2	8.4	8.5	69	44	45	5	10	6	1.6	27	1.1	22	1.1	22	2.2	–	
25	21.8	19.4	22.5	13.8	12.0	2.6	7.8	16.8	1.8	9.0	9.3	9.5	10.1	11.3	7.9	9.6	6.9	50	63	94	9	10	10	0.0	36	1.1	25	3.3	20	5.6	–	
26	25.0	29.0	33.1	0.4	2.0	−0.4	0.4	2.6	−0.8	−0.4	5.4	6.8	9.8	11.3	5.9	6.0	5.4	93	84	91	10	10	8	0.0	22	2.2	27	2.2	22	2.2	–	16.2
27	33.6	32.6	33.0	−4.8	5.0	−0.2	−0.0	5.4	−5.6	−7.0	3.2	4.6	8.4	11.3	3.9	5.0	5.2	91	57	86	3	1	0	4.8	00	0.0	00	0.0	03	1.1	–	2.5
28	31.0	28.6	28.8	3.8	9.6	9.2	8.0	10.6	−1.6	−3.4	4.0	4.3	7.3	11.1	4.8	6.4	6.1	61	54	53	3	8	3	4.9	25	1.1	22	1.1	31	0.7	–	
29	25.3	23.1	28.0	9.0	10.3	3.6	6.6	10.6	3.3	5.0	5.5	5.6	7.1	10.7	6.0	8.5	7.2	52	68	91	8	9	10	1.0	18	6.7	31	2.2	22	4.4	–	9.0
30	34.0	33.3	33.0	1.0	7.0	2.0	3.0	8.4	0.6	−0.1	4.6	5.3	7.2	10.5	6.1	5.5	5.7	93	54	81	8	6	4	7.3	22	1.1	13	1.1	33	1.1	–	
31																																
Ort.	30.7	29.5	30.4	3.4	12.6	6.7	7.3	13.9	1.6	0.8	7.3	7.6	9.1	11.7	6.7	7.8	7.5	84	55	76	7	7	5	4.6		1.1		2.5		1.6	–	56.4

Aralık 1965 BOLU $\varphi = 40° 44'$ N. $\lambda = 31° 36'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 742 m.

1	32.2	31.0	31.7	−1.4	12.6	6.0	5.6	12.3	−1.7	−3.0	3.8	4.1	6.8	10.5	5.2	6.4	6.1	95	46	65	4	7	8	3.7	00	0.0	22	2.2	01	1.1	–	
2	30.2	27.9	27.1	0.6	11.2	9.6	7.3	12.4	0.2	−1.5	4.2	4.5	6.5	10.1	5.7	7.3	7.1	90	55	66	7	8	7	2.0	18	1.1	18	3.3	22	3.3	–	
3	24.6	22.4	23.6	6.3	13.1	7.0	8.4	14.0	4.7	3.5	6.5	5.8	6.6	10.4	8.0	9.1	9.0	84	60	90	10	10	10	1.7	13	1.1	18	1.1	00	0.0	–	
4	24.8	24.0	25.0	4.0	10.4	10.2	8.7	11.3	3.2	1.6	6.6	6.6	7.2	9.3	7.6	6.5	7.6	93	52	62	9	9	10	3.2	07	1.1	18	2.2	00	0.0	–	13.0
5	26.1	26.1	27.0	11.2	13.4	12.6	12.4	15.3	8.6	7.0	8.0	7.6	7.6	9.7	8.5	8.2	9.2	64	53	63	10	10	10	2.1	18	7.8	22	3.3	18	3.3	–	
6	28.0	27.7	30.1	8.0	13.6	10.0	10.4	14.6	7.2	5.7	8.6	8.3	8.3	9.5	9.4	9.1	9.6	87	58	78	10	8	9	2.9	36	1.1	22	2.2	13	1.1	–	1.7
7	33.3	33.0	34.5	4.0	14.3	5.8	7.5	14.4	2.9	0.7	7.1	7.5	8.5	10.6	7.5	8.5	8.2	93	52	89	3	1	0	7.0	00	0.0	22	3.3	13	1.1	–	
8	35.1	32.3	33.0	−0.2	13.6	7.0	6.8	14.7	−1.0	−2.3	5.1	5.9	8.2	10.1	5.5	8.5	7.1	91	54	71	4	4	3	6.3	02	1.1	27	2.2	00	0.0	–	
9	35.5	35.0	35.0	−0.2	12.0	5.7	5.8	12.2	−1.4	−2.8	4.4	5.2	7.7	10.1	5.5	8.9	8.3	91	64	90	3	9	3	3.0	00	0.0	25	3.3	00	0.0	–	
10	31.9	23.2	27.0	−0.3	10.1	5.3	5.1	10.5	−1.2	−1.5	4.4	5.0	7.2	10.0	5.8	7.6	6.4	96	61	72	10	4	7	4.5	00	0.0	22	4.4	22	2.2	–	
11	22.2	19.4	16.8	6.0	9.2	11.8	9.7	12.0	4.2	2.0	4.9	5.2	7.0	9.5	6.7	8.7	8.3	71	74	60	10	10	8	0.4	31	4.4	22	3.3	18	3.3	–	
12	13.8	12.6	12.7	11.0	10.8	9.6	10.2	12.4	8.5	7.0	7.0	6.7	7.1	9.7	8.9	10.5	9.1	68	81	76	10	10	10	0.2	13	6.7	27	3.3	18	2.2	–	0.3
13	13.7	15.9	21.1	6.7	5.1	2.0	4.0	9.6	1.2	4.9	6.0	6.6	7.5	9.0	8.9	7.7	6.6	91	88	94	10	10	9	0.0	18	1.1	22	3.3	22	2.2	–	2.7
14	24.7	25.3	26.1	1.4	2.0	1.5	1.6	2.7	0.7	−0.4	4.1	5.1	7.3	9.6	6.3	6.3	6.3	94	89	92	10	10	7	0.0	22	1.1	22	3.3	00	0.0	–	0.7
15	24.6	24.2	26.2	−1.2	0.6	0.8	0.2	1.7	−2.8	−3.9	2.4	3.6	6.7	9.6	5.2	5.8	5.8	93	92	90	10	10	9	0.0	00	0.0	00	0.0	22	2.2	–	0.1
16	26.6	27.1	30.5	−1.0	1.4	−2.0	−0.9	1.6	−2.6	−2.2	2.4	3.1	5.9	9.4	5.3	5.7	4.8	92	84	91	10	9	6	0.0	22	1.1	22	3.3	20	3.3	–	2.3
17	34.2	35.5	38.0	−4.5	−0.8	−0.5	−1.6	−0.2	−7.2	−9.6	1.7	2.6	5.4	9.2	3.7	5.2	5.5	83	91	93	4	10	10	0.8	18	1.1	20	3.3	22	1.1	–	2.6
18	38.2	36.4	37.1	−1.6	3.2	1.2	1.0	3.5	−2.8	−5.1	1.7	2.4	4.9	9.0	5.0	4.3	5.4	92	56	80	10	10	10	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	1.5
19	37.0	36.6	36.8	−0.8	4.4	3.1	2.1	4.8	−2.0	−3.6	2.4	2.7	4.7	8.7	4.5	6.4	6.4	79	76	83	10	8	9	1.2	00	0.0	00	0.6	22	2.2	–	
20	36.0	35.9	36.3	3.0	7.2	1.2	3.2	8.4	1.2	0.7	3.5	3.7	4.8	8.5	6.9	8.9	6.2	91	88	93	10	8	0	0.6	27	1.1	00	0.0	00	0.0	–	0.8
21	35.4	32.3	30.9	−1.4	8.0	5.6	4.4	9.3	2.2	−2.3	3.1	3.4	5.1	8.3	5.2	8.6	7.5	95	80	82	10	6	10	2.8	00	0.0	22	1.1	22	1.1	–	
22	26.0	23.7	22.9	6.4	9.0	6.4	7.1	10.4	2.4	1.0	4.4	4.1	5.2	8.2	7.1	7.3	7.9	74	63	82	10	10	7	1.5	31	1.1	18	3.3	18	2.2	–	
23	22.1	22.2	22.7	5.2	8.0	5.0	5.8	8.6	4.8	4.1	5.2	5.0	5.5	8.3	8.0	8.9	8.2	90	83	95	10	10	10	0.6	00	0.0	29	1.1	00	0.0	–	
24	22.7	21.3	20.7	4.1	6.0	5.4	5.2	6.4	3.0	1.6	5.0	5.3	6.0	8.2	7.8	7.9	7.6	96	84	85	9	10	7	0.5	18	1.1	25	3.3	27	1.1	–	9.1
25	18.7	16.7	13.4	6.2	7.6	8.6	7.8	8.9	4.9	3.4	5.1	5.2	6.1	8.3	8.0	8.2	8.4	85	79	76	10	10	10	0.0	22	2.2	25	3.3	16	5.6	–	0.1
26	12.7	13.3	13.1	7.2	10.7	5.7	7.3	11.2	4.8	3.0	5.8	5.7	6.2	8.3	8.9	9.2	8.7	88	72	94	4	10	10	1.7	22	3.3	18	3.3	00	0.0	–	1.8
27	20.0	24.8	28.8	2.7	4.4	0.8	2.2	5.8	0.4	1.0	4.2	5.3	6.4	8.3	7.1	7.3	6.0	96	88	94	10	9	6	0.2	22	2.2	22	2.2	00	0.0	–	13.3
28	30.2	28.2	29.1	−2.3	9.2	2.8	3.1	9.4	−2.7	−4.5	2.7	3.5	6.1	8.4	4.8	7.6	6.6	94	66	88	9	3	4	4.6	00	0.0	22	3.3	36	1.1	–	0.7
29	30.1	28.8	29.8	4.0	10.1	8.7	7.9	10.8	1.0	0.0	4.4	4.2	5.5	8.3	7.8	8.8	7.4	96	71	66	10	10	7	0.0	00	0.0	25	2.2	27	2.2	–	5.0
30	30.6	32.8	34.2	9.6	8.0	6.0	7.4	10.0	5.6	4.5	5.8	5.6	5.8	8.2	8.4	9.4	8.8	71	87	94	10	10	6	0.0	22	2.2	20	2.2	00	0.0	–	0.3
31	30.6	25.8	22.2	2.0	13.0	13.6	10.6	15.0	1.0	0.4	5.1	5.4	6.2	8.2	6.8	6.8	5.7	97	46	37	7	10	5	0.4	36	2.2	27	3.3	27	3.3	–	
Ort.	27.5	26.7	27.2	3.1	8.4	5.7	5.7	9.5	1.4	0.3	4.7	5.0	6.5	9.2	6.8	7.7	7.3	88	71	80	8	8	7	1.7		1.4		2.4		1.5	–	56.0

Ocak 1965 BURSA $\varphi = 40° 11'$ N. $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	10.2	07.5	05.2	2.4	10.0	6.0	6.1	11.6	1.2	—1.8	5.5	6.1	8.7	10.7	6.3	8.0	6.2	87	65	66	1	3	0	7.4	27	1.3	09	1.5	13	3.8	—	
2	03.4	00.5	99.6	4.6	12.6	6.7	7.6	13.4	4.3	2.5	5.2	6.0	8.6	10.6	5.6	6.4	6.3	66	44	65	0	0	0	7.9	13	4.4	09	5.2	09	2.9	—	
3	98.3	96.0	95.5	6.5	13.6	11.2	10.6	13.7	6.0	4.3	6.7	6.6	8.0	10.4	6.2	7.3	7.9	64	47	59	5	5	7	6.3	11	5.4	09	7.2	09	5.5	—	
4	96.0	95.0	99.0	10.2	18.3	12.3	13.3	19.2	9.0	7.7	9.5	8.7	8.5	10.4	8.3	9.1	12.6	67	43	88	7	6	10	6.3	04	2.1	18	5.5	18	5.7	—	0.0
5	03.0	05.8	08.3	9.5	12.7	7.1	9.1	13.6	6.5	7.6	8.9	9.2	9.1	10.2	11.3	10.6	8.7	95	72	86	10	8	9	0.4	27	3.3	27	4.4	22	3.9	—	16.1
6	09.6	08.8	08.0	5.6	6.8	1.6	3.9	7.8	1.4	2.0	6.1	7.1	9.3	10.4	7.7	6.9	5.4	84	69	78	10	3	5	5.3	25	3.6	27	5.5	20	3.4	—	
7	05.0	02.5	03.5	2.5	5.3	1.7	2.8	5.4	0.8	—0.4	4.6	5.7	8.8	10.4	6.5	6.3	6.6	89	70	95	7	10	10	0.0	27	2.4	27	3.8	36	1.8	—	
8	06.6	07.3	07.8	2.2	2.8	—0.6	1.0	4.2	—0.7	—0.5	3.1	4.8	8.2	10.3	5.2	5.4	4.7	73	72	80	10	8	2	1.9	04	2.1	02	5.5	09	1.3	—	0.2
9	07.0	05.8	04.8	—4.2	3.4	—0.2	—0.4	3.8	—4.4	—8.4	1.0	2.8	7.5	10.2	4.0	4.1	4.9	90	52	82	0	0	0	6.8	02	0.3	09	2.6	07	3.8	—	0.0
10	02.0	99.5	00.8	0.8	2.8	0.9	1.4	2.8	—0.6	—4.0	1.2	2.5	6.8	10.0	4.1	4.3	5.6	65	57	86	7	10	3	0.0	11	4.3	09	2.3	09	0.8	—	
11	02.5	05.0	11.0	—0.7	2.0	4.0	2.3	4.6	—2.3	—5.0	2.0	2.8	6.3	9.6	5.4	6.1	6.0	92	87	73	10	10	10	0.0	09	0.7	11	2.1	02	5.2	—	0.5
12	**14.4**	**13.4**	**13.2**	**2.4**	**4.5**	**1.8**	**2.6**	5.2	**1.6**	**1.3**	2.7	3.4	6.1	9.4	5.3	5.9	4.9	73	70	71	10	7	2	5.6	02	3.9	07	7.4	07	5.5	—	5.2
13	12.9	10.5	12.2	—0.8	5.4	1.5	1.9	6.0	—1.2	—2.8	1.7	2.6	6.0	9.2	4.4	5.3	5.1	77	59	75	0	3	0	8.6	09	2.3	09	6.9	36	3.4	—	
14	12.2	10.5	10.7	—2.2	6.4	2.4	2.2	6.8	—2.7	—6.8	1.8	2.5	5.7	8.9	4.3	4.6	5.0	83	48	68	0	1	0	8.3	04	0.2	09	4.8	09	3.3	—	
15	12.6	11.4	12.5	—2.2	6.6	2.2	2.2	6.8	—2.6	—6.8	1.5	2.3	5.6	8.7	4.1	5.2	4.9	79	53	68	0	0	0	8.7	07	2.3	09	3.8	07	2.1	—	
16	12.3	10.6	12.0	—2.0	7.9	1.5	2.2	9.0	—3.6	—7.0	1.8	2.0	5.4	8.5	4.5	5.0	6.0	87	47	88	0	0	0	7.7	04	1.3	09	3.4	09	1.3	—	
17	12.0	08.6	07.6	2.8	9.8	3.8	5.0	10.8	—2.5	—5.5	3.1	3.5	5.3	8.3	5.6	5.0	7.0	75	41	88	7	4	5	5.7	09	2.8	11	2.3	07	0.7	—	
18	02.6	97.4	94.6	3.6	10.6	6.8	7.0	11.4	—0.9	—4.4	3.9	3.9	5.5	8.2	6.0	7.1	6.8	75	55	68	3	7	6	5.1	09	3.4	11	4.4	09	2.8	—	
19	93.0	90.0	88.0	3.4	12.2	10.2	9.0	13.0	2.8	0.2	5.9	5.6	5.8	8.1	7.3	9.2	7.9	94	65	63	7	7	10	5.6	07	1.2	09	1.3	18	1.8	—	
20	83.2	75.6	82.6	13.1	18.2	11.3	13.5	19.9	9.4	7.4	8.2	7.9	6.5	8.2	8.8	8.4	7.6	58	40	56	10	9	6	3.0	18	2.8	18	14.7	18	6.9	—	
21	90.3	95.6	99.2	8.4	11.8	10.4	11.0	15.0	7.8	5.6	7.8	7.6	7.2	8.3	9.1	8.0	7.2	83	47	57	10	3	2	8.1	22	6.9	18	6.5	16	2.8	—	3.6
22	98.0	96.0	94.5	10.0	14.6	13.2	12.8	15.1	7.0	3.8	7.9	7.7	7.5	8.4	8.3	9.7	10.2	68	58	67	5	9	10	2.9	07	4.8	09	2.8	16	3.3	—	
23	94.0	94.0	96.6	10.6	13.8	10.6	11.4	13.9	9.6	9.0	8.6	8.5	7.9	8.6	9.7	10.1	11.9	76	64	93	10	10	9	0.0	09	2.4	07	1.5	22	2.8	—	0.2
24	99.0	97.4	98.0	8.0	12.4	9.0	9.6	13.2	7.5	5.0	8.9	8.8	8.3	8.8	10.3	10.7	10.1	96	74	88	10	6	10	4.0	18	0.5	25	3.4	02	5.2	—	
25	97.2	96.8	99.0	8.4	8.4	6.4	7.4	9.4	6.4	7.2	7.8	8.1	8.6	9.0	10.5	9.5	9.1	95	86	94	8	10	10	0.0	02	3.1	36	6.2	18	0.8	—	0.6
26	01.0	01.0	02.6	5.0	5.4	4.5	4.8	7.3	4.3	4.5	6.4	7.1	8.4	9.1	7.5	7.3	7.4	86	82	88	10	10	9	0.0	36	4.1	02	3.4	02	1.8	—	1.4
27	04.0	04.7	07.5	4.5	7.9	6.0	6.1	8.4	4.4	3.5	6.8	7.2	8.2	9.2	7.4	9.2	8.0	88	87	86	10	10	6	0.4	07	1.0	27	1.8	02	1.2	—	2.6
28	10.3	10.2	12.2	5.2	8.0	6.2	6.4	8.4	4.0	1.6	6.8	7.0	8.2	9.2	8.1	9.1	8.4	91	84	89	10	10	10	0.0	27	0.5	02	3.4	20	0.8	—	
29	13.0	13.5	13.5	2.2	10.6	4.6	5.5	11.5	2.2	—1.0	7.1	7.7	8.1	9.1	6.9	7.6	7.7	97	60	91	5	7	0	5.6	18	1.3	07	2.4	20	2.6	—	
30	14.1	15.5	16.0	0.0	9.2	3.0	3.8	10.4	—1.3	—3.8	5.8	6.5	8.1	9.3	5.7	8.5	7.2	93	73	95	10	5	0	7.6	00	0.0	22	0.7	36	0.3	—	
31	15.2	13.0	12.3	0.8	13.3	5.6	6.3	14.4	—0.3	—3.2	6.3	6.2	7.8	9.2	6.2	8.6	8.3	97	56	92	4	6	0	7.2	07	2.1	09	0.8	18	0.8	—	
	04.3	03.2	04.1	3.9	9.4	5.5	6.1	10.2	2.4	0.4	5.3	5.8	7.4	9.3	6.8	7.4	7.3	82	62	79	6	6	5	4.4		2.5		4.1		2.8	—	30.4

Şubat 1965 BURSA $\varphi = 40° 11'$ N. $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

1	09.1	05.2	03.9	4.9	16.6	18.2	14.5	18.7	4.8	1.0	7.8	8.2	7.9	9.2	7.4	7.8	9.4	85	41	45	4	7	4	8.1	09	0.2	07	2.1	18	8.5	—	
2	00.4	99.8	00.4	17.2	14.0	4.8	10.2	18.8	4.6	10.7	9.3	9.1	8.4	9.2	9.3	11.1	8.2	48	70	95	10	10	10	0.4	18	6.9	25	3.8	20	1.2	—	
3	01.6	02.5	03.6	0.6	0.7	0.3	0.5	4.8	—0.2	—0.5	3.0	4.6	8.4	9.3	6.2	6.1	5.5	97	94	88	10	10	10	0.0	07	3.4	04	5.5	04	6.9	—	55.9
4	01.8	02.3	04.8	0.0	0.9	—0.6	—0.1	1.4	—0.8	—1.6	2.1	2.6	7.4	9.3	5.8	5.7	5.3	95	88	91	10	10	10	0.0	09	2.1	09	3.1	11	1.8	—	16.4
5	05.8	05.9	06.7	—2.4	0.9	—7.6	—4.2	2.5	—8.2	—8.3	3.3	2.6	6.6	9.1	4.8	5.5	2.8	93	84	83	10	4	3	6.8	27	0.3	27	1.2	34	1.8	—	3.4
6	05.6	00.0	00.0	—8.8	—1.2	—0.4	—2.7	—0.3	—13.4	—15.6	01.0	1.4	6.1	8.8	2.7	3.7	3.9	86	67	65	0	5	8	0.6	07	2.4	09	4.1	02	4.9	—	0.0
7	02.6	02.0	00.1	—2.8	—1.4	—2.6	—2.4	0.2	—3.5	—6.2	0.1	1.5	5.6	8.6	4.6	4.1	3.9	93	73	78	10	9	9	0.0	04	3.3	04	2.9	07	2.4	—	0.8
8	91.8	90.0	96.8	—3.2	—1.0	—8.8	—5.4	—0.6	—11.8	—6.9	0.1	1.4	5.1	8.3	4.4	4.4	2.6	91	78	84	10	10	0	0.1	07	3.9	02	2.3	27	2.4	—	0.8
9	01.6	01.5	03.8	—15.5	—0.9	—2.6	—5.4	0.4	—16.8	—24.2	0.1	1.3	4.8	8.0	1.5	3.6	3.5	82	62	69	3	4	4	7.0	02	1.8	09	5.2	09	5.7	—	1.7
10	**04.5**	**02.0**	**02.0**	—0.8	**2.1**	**2.3**	1.5	**3.6**	—2.6	—6.4	0.1	1.3	4.8	8.5	3.5	5.7	6.3	61	81	87	8	10	10	0.0	09	6.9	07	5.7	07	5.7	—	
11	**99.3**	**98.5**	**00.0**	**1.0**	**3.2**	**2.3**	**2.2**	**4.2**	**0.6**	—2.5	**2.3**	2.5	4.3	7.4	6.0	6.5	7.0	91	84	97	10	10	10	0.0	07	0.7	22	0.5	04	2.4	—	2.8
12	05.6	06.9	07.6	2.0	3.3	2.8	2.7	4.0	**0.6**	—2.0	**2.3**	**2.1**	**4.2**	**7.0**	6.1	6.2	5.7	87	80	76	10	9	9	0.8	02	3.9	02	4.8	02	3.9	—	14.6
13	05.0	04.0	03.5	1.9	3.9	2.5	2.7	4.2	1.6	—1.5	2.6	2.7	4.3	7.1	5.6	5.9	6.3	81	73	86	7	10	10	0.0	02	4.1	04	3.4	04	1.8	—	
14	04.0	03.6	04.0	1.8	5.2	2.8	3.2	6.6	1.4	—2.3	3.7	3.5	4.5	6.9	6.3	6.8	5.4	90	77	72	10	6	3	4.2	27	0.3	13	1.0	07	2.8	—	
15	04.5	03.5	02.2	2.8	8.4	8.1	6.8	12.4	1.4	—1.5	3.5	3.5	4.8	6.8	5.4	6.5	6.7	72	59	62	7	6	7	2.6	09	4.8	09	5.2	09	2.4	—	
16	97.4	95.9	97.0	9.4	11.8	10.2	10.4	14.6	6.9	3.0	5.9	5.5	5.1	6.8	6.4	8.4	9.3	55	60	74	7	8	9	1.8	22	3.8	18	12.4	18	7.0	—	
17	94.6	96.6	97.8	10.6	7.4	5.4	7.2	12.2	5.2	4.6	5.7	5.9	5.7	6.9	7.4	8.4	8.5	58	82	95	10	10	10	0.0	18	5.9	18	6.5	13	2.1	—	0.0
18	01.5	02.6	03.0	4.2	9.5	4.7	5.8	11.3	2.6	1.2	5.9	5.8	5.9	7.0	**7.3**	**7.0**	**8.2**	**88**	59	96	**7**	**9**	10	3.9	22	3.8	22	5.5	09	0.7	—	16.0
19	07.8	05.6	02.0	0.0	8.4	9.0	6.6	9.7	—0.2	—4.6	5.4	5.3	6.1	7.0	5.9	**6.4**	**6.3**	96	59	55	**3**	**7**	10	8.2	04	1.2	09	4.4	09	**2.6**	—	10.4
20	**02.7**	03.8	04.1	8.2	8.6	6.8	7.6	11.2	5.6	4.3	6.6	6.5	6.3	7.2	**9.8**	**9.0**	**9.6**	90	81	97	10	**4**	0	**3.5**	13	3.4	09	**4.3**	04	0.7	—	4.2
21	98.0	98.4	01.5	7.2	10.6	3.0	6.0	11.2	3.0	3.2	6.7	6.7	6.6	7.2	**9.9**	**8.3**	**6.8**	98	65	89	10	**7**	10	4.7	27	2.6	27	7.2	27	4.8	—	19.1
22	**03.3**	05.0	05.0	—0.6	**0.6**	1.5	0.8	**3.4**	—1.3	—2.2	1.8	3.5	6.7	7.4	**5.5**	**5.7**	5.1	94	90	75	10	10	0	1.5	27	**3.4**	22	4.8	07	1.3	—	3.8
23	04.7	**03.3**	**07.6**	1.2	6.0	2.8	3.2	6.8	0.2	—3.1	4.1	4.2	5.9	7.4	**5.3**	5.6	5.5	80	60	73	9	4	5	**6.5**	27	2.6	31	2.9	04	1.0	—	0.9
24	07.2	05.6	**07.2**	**1.8**	11.2	6.5	6.5	11.6	1.5	—1.0	6.3	5.7	5.8	7.3	5.4	7.2	7.6	77	54	78	7	7	10	5.7	11	0.3	27	6.4	31	1.8	—	0.0
25	00.4	**89.7**	**89.2**	**6.8**	**13.8**	**8.5**	**9.3**	**14.7**	**4.2**	**0.5**	**6.7**	**6.5**	**6.2**	**7.4**	7.1	**8.4**	9.3	75	54	84	10	10	10	0.0	13	2.4	18	12.9	25	16.7	—	
26	01.0	04.4	07.2	1.8	5.0	1.8	2.6	10.2	0.8	—0.7	4.8	5.5	6.6	7.3	**6.5**	7.0	5.8	94	80	84	10	10	0	1.5	25	2.6	20	2.9	09	0.7	—	6.0
27	02.8	94.0	89.5	1.0	10.8	8.4	7.2	12.0	—1.0	—3.2	6.1	5.4	6.2	7.4	5.7	6.1	9.8	86	47	89	7	5	10	6.3	07	5.2	09	4.4	31	3.9	—	0.3
28	93.0	**02.3**	08.4	1.5	2.1	1.0	1.4	8.5	0.7	—0.3	3.1	4.9	6.4	7.4	6.6	5.8	4.9	97	82	75	10	10	3	0.0	36	7.0	07	2.9	02	3.1	—	8.4
29																																
30																																
31																																
Ort.	02.1	01.4	02.1	1.8	5.7	3.3	3.5	7.8	—0.5	—2.2	3.9	4.3	6.0	7.7	6.0	6.5	6.4	84	71	80	8	8	7	2.7		3.2		4.6		3.6	—	165.7

Mart 1965 BURSA $\varphi = 40° 11'$ N. $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.2	13.4	13.8	—1.2	5.2	1.4	1.7	6.6	—2.9	—6.7	3.5	4.2	6.0	7.4	4.8	2.9	4.9	86	32	72	0	5	0	9.8	09	3.4	04	3.1	07	1.8	—	3.1
2	11.6	07.6	03.6	1.6	9.1	9.5	7.4	10.4	—1.0	—4.0	3.9	4.0	5.7	7.4	4.7	6.6	6.4	68	58	54	5	10	10	0.9	09	3.1	11	3.6	11	6.0	—	
3	01.0	98.8	99.2	19.3	23.1	18.3	19.8	23.7	8.2	4.5	10.9	8.5	6.1	7.4	7.6	7.5	8.3	34	26	39	3	7	3	8.9	18	7.1	20	6.9	22	5.2	—	0.2
4	00.4	01.0	04.0	10.9	21.2	13.6	14.8	23.0	10.5	5.8	10.9	10.0	7.2	7.3	8.0	11.6	12.3	61	46	79	7	8	5	2.5	27	2.6	27	6.0	25	5.2	—	
5	03.8	03.3	03.3	8.4	20.3	13.7	14.0	21.6	6.7	4.2	10.9	10.4	8.0	7.6	10.6	12.5	11.6	96	52	74	7	6	0	4.2	25	1.0	29	2.8	22	0.7	—	
6	03.6	02.0	02.1	5.6	21.6	13.6	13.6	22.7	4.9	1.0	11.9	12.1	8.0	7.9	8.7	11.0	12.2	96	42	78	4	5	4	9.2	27	0.8	27	1.0	22	2.3	—	
7	02.7	03.0	05.0	8.5	17.6	11.4	12.2	18.4	7.8	5.1	12.5	12.4	9.3	8.2	10.4	11.9	12.2	91	59	91	9	3	5	7.9	29	0.7	27	4.4	25	2.1	—	
8	08.0	06.4	05.5	7.2	8.5	7.7	7.8	11.5	6.4	4.5	9.8	10.2	9.8	8.6	9.6	9.3	9.1	95	84	87	10	10	10	0.0	22	1.3	36	3.3	04	2.1	—	
9	03.5	00.7	99.4	7.5	10.2	7.7	8.3	10.7	6.9	6.0	9.2	9.3	9.5	8.8	9.7	7.9	9.7	94	63	92	10	10	10	0.0	00	0.0	34	3.3	27	0.5	—	
10	03.0	06.5	12.0	5.6	6.0	3.6	4.7	8.0	3.2	4.2	6.7	7.9	9.4	9.1	8.2	7.5	6.7	90	81	84	10	10	10	0.0	34	4.8	34	4.8	02	2.4	—	7.2
11	16.0	17.6	21.0	2.6	4.4	1.7	2.6	5.4	1.7	1.5	3.7	5.5	8.8	9.1	6.2	5.7	5.0	84	68	72	7	9	3	1.3	36	3.4	04	4.4	36	2.9	—	2.8
12	22.5	21.2	20.5	1.6	8.0	3.5	4.2	8.8	—1.2	—3.4	5.0	5.4	7.9	9.1	3.7	5.7	4.9	54	53	62	4	5	0	2.1	04	3.4	04	3.8	04	2.3	—	0.1
13	18.2	17.2	17.0	—1.0	11.4	3.6	4.4	12.0	—1.2	—5.6	6.7	6.7	7.5	8.9	5.1	6.0	6.7	90	41	84	0	0	0	11.2	04	0.8	31	3.1	25	1.8	—	
14	18.0	16.6	17.2	—1.4	13.0	6.2	6.0	13.8	—1.8	—5.5	7.8	7.7	7.7	8.8	5.3	7.3	7.9	96	49	84	0	3	0	8.9	00	0.0	27	3.4	22	2.6	—	
15	17.5	15.7	15.0	—0.8	12.3	5.2	5.5	13.0	—1.2	—4.4	8.2	8.0	8.0	8.7	5.4	7.9	8.6	94	55	91	10	7	8	1.0	00	0.0	27	3.9	27	1.8	—	
16	14.4	12.8	10.5	4.5	9.4	6.2	6.6	10.2	3.1	—0.5	8.6	8.2	8.3	8.8	7.8	9.2	8.7	93	78	92	10	10	10	0.0	07	1.0	25	2.1	25	2.1	—	
17	07.5	04.0	01.9	5.0	7.9	6.2	6.3	10.4	4.8	3.2	8.6	8.9	8.5	8.8	8.2	9.0	8.3	94	85	88	10	10	10	0.0	27	0.7	27	4.5	27	2.1	—	
18	99.1	98.4	01.0	4.7	7.6	6.4	6.2	8.0	4.5	3.5	7.7	7.9	8.6	8.8	8.0	8.0	7.8	94	77	81	10	10	10	0.0	27	1.3	27	2.1	25	2.3	—	
19	02.3	02.0	03.0	5.9	11.8	7.4	8.1	13.4	5.7	4.9	10.4	9.8	8.6	9.0	7.8	8.9	9.0	84	64	87	10	6	1	0.0	29	0.3	36	1.8	20	0.8	—	
20	03.3	03.0	04.2	6.0	15.7	10.2	10.5	16.4	5.4	1.6	9.7	9.7	9.0	9.1	8.8	10.0	11.8	94	56	95	6	10	10	0.8	07	2.6	36	2.3	25	0.3	—	
21	03.4	00.0	00.3	8.6	9.9	7.8	8.5	12.4	7.8	6.0	9.7	9.4	9.3	9.2	10.7	11.0	9.9	97	90	94	10	10	10	0.0	27	1.5	22	4.6	25	3.9	—	1.8
22	99.5	99.6	00.0	7.0	8.8	7.2	7.6	9.0	6.7	6.1	8.8	9.0	9.4	9.2	9.3	10.8	9.6	93	95	95	10	10	10	0.0	22	3.1	31	2.3	22	2.1	—	6.5
23	00.6	00.6	03.3	6.8	12.3	7.1	8.3	12.4	5.7	3.2	10.4	10.1	9.3	9.4	9.4	11.2	9.6	94	78	94	9	7	2	2.1	00	0.0	27	1.8	27	2.8	—	4.9
24	04.2	00.0	98.0	5.5	16.2	11.4	11.1	17.2	4.2	1.0	12.4	11.4	9.6	9.4	8.6	11.2	11.0	96	61	82	10	5	6	1.4	09	0.8	09	2.4	13	1.3	—	
25	96.2	95.8	00.7	12.0	18.8	9.4	12.4	19.4	9.2	8.2	13.1	12.5	10.2	9.6	9.6	11.5	11.2	69	53	95	9	5	4	5.0	11	3.3	27	1.8	22	3.4	—	
26	03.0	02.9	03.4	7.6	9.9	8.2	8.5	10.4	7.4	5.8	10.4	10.8	10.6	9.8	9.9	10.9	10.3	95	89	95	10	10	10	0.0	25	2.9	20	3.3	27	2.4	—	9.3
27	01.9	01.0	03.0	7.5	8.8	7.4	7.8	9.7	7.3	6.9	9.2	9.6	10.5	10.0	9.8	10.5	9.8	95	92	95	10	10	10	0.0	27	2.6	22	3.8	22	3.1	—	2.3
28	04.3	06.6	09.0	7.2	8.4	6.8	7.3	9.4	6.6	6.6	8.6	9.1	10.2	10.1	9.6	9.9	9.3	95	90	94	10	10	10	0.0	25	2.3	31	5.4	25	2.4	—	1.5
29	07.8	08.1	07.8	6.0	8.1	7.2	7.1	8.4	5.8	5.0	8.7	9.0	10.0	10.1	9.1	9.3	8.6	97	86	85	10	10	10	0.2	07	1.3	27	1.5	04	3.8	—	2.4
30	04.2	05.0	05.2	6.3	6.3	5.4	5.8	7.8	5.3	5.1	7.1	7.7	9.8	10.1	8.5	8.8	8.1	89	93	90	10	10	10	0.0	02	3.6	07	2.3	36	3.4	—	2.0
31	04.0	04.4	04.2	4.8	8.8	5.8	6.3	10.6	4.5	3.7	8.2	8.4	9.3	10.0	7.8	7.5	7.7	91	66	83	10	7	0	4.1	22	2.3	22	1.8	36	1.8	—	7.2
Ort.	06.4	05.7	06.3	5.8	11.6	7.8	8.2	12.7	4.5	2.5	8.8	8.8	8.7	8.9	8.1	9.0	8.9	87	67	83	8	8	6	2.6		2.0		3.3		2.5	—	51.3

Nisan 1965 BURSA $\varphi = 40° 11'$ N. $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

1	03.0	02.9	05.7	4.0	5.9	4.2	4.6	6.6	1.4	—1.0	6.3	7.3	9.3	10.0	7.6	8.2	7.0	94	89	85	10	10	10	0.0	11	1.0	34	4.3	04	4.8	—	
2	09.1	08.7	08.4	3.3	4.2	1.4	2.6	6.1	1.3	1.0	4.8	6.2	8.9	9.9	6.2	6.9	5.0	80	83	73	7	6	0	3.3	02	2.1	09	3.8	01	2.6	—	4.2
3	07.6	07.6	03.5	2.6	9.0	6.2	6.0	10.5	0.5	—0.6	7.1	7.4	8.5	9.7	5.4	6.0	7.4	73	52	78	7	5	8	8.2	22	3.8	31	4.8	20	2.1	—	0.5
4	07.0	05.9	04.6	3.8	14.0	10.8	9.8	15.1	3.4	1.5	9.7	9.3	8.5	9.6	7.8	9.0	5.9	97	57	46	9	4	2	8.0	09	1.8	27	3.4	27	3.9	—	0.2
5	04.5	04.1	03.0	7.1	17.3	13.3	12.8	17.9	6.0	4.0	10.6	10.5	9.1	9.6	8.1	8.8	9.4	80	45	61	4	7	4	9.3	31	1.3	25	6.5	22	3.9	—	
6	06.3	10.6	09.0	11.0	9.0	8.0	9.0	15.2	8.0	7.3	8.9	9.5	9.6	9.7	9.8	10.0	9.3	75	87	87	9	10	10	0.0	22	3.8	04	2.4	02	0.5	—	
7	07.4	06.3	06.5	7.4	15.3	8.6	10.0	15.4	7.0	5.5	12.8	12.0	9.7	9.8	10.0	12.8	10.3	97	74	93	10	5	0	7.8	04	1.3	27	3.8	22	2.3	—	0.8
8	07.0	04.0	01.5	4.0	19.2	14.6	13.1	20.6	3.4	1.4	13.8	12.3	10.3	9.8	7.9	13.2	13.4	97	59	81	10	0	8	8.2	00	0.0	27	1.0	36	1.8	—	0.2
9	98.0	97.2	95.2	15.7	23.6	23.5	21.6	25.4	12.2	10.0	15.3	14.0	11.0	10.0	8.6	12.6	6.4	48	43	22	10	10	10	0.0	07	2.9	18	2.1	20	5.2	—	
10	97.5	94.4	93.7	16.8	17.7	14.5	15.9	24.0	14.4	12.5	13.3	13.3	11.5	10.3	11.6	11.9	12.8	61	59	78	9	9	10	0.2	18	9.3	18	7.9	09	1.8	—	0.2
11	90.9	93.5	98.7	9.5	8.9	6.7	8.0	14.6	6.5	9.0	10.2	11.5	11.8	10.6	11.3	10.1	8.9	95	89	91	10	10	10	0.0	22	2.9	36	2.4	36	3.8	—	2.6
12	02.3	01.5	05.8	5.5	6.2	5.6	5.7	7.0	4.8	4.3	7.8	9.0	11.3	10.5	8.4	8.2	7.8	93	87	86	10	10	10	0.0	29	0.3	34	3.1	36	1.8	—	1.6
13	04.5	02.1	02.4	5.8	11.3	8.0	8.3	12.1	7.1	1.5	11.2	10.7	10.4	10.8	9.0	8.4	9.8	97	63	91	10	7	10	1.2	04	1.0	04	2.6	22	3.1	—	
14	00.5	01.6	02.7	7.3	9.8	8.7	8.6	11.7	6.5	5.9	10.5	10.9	10.5	10.2	9.7	11.5	10.4	95	95	93	10	10	9	0.8	04	0.8	22	1.8	20	2.1	—	2.8
15	03.5	04.0	03.4	8.6	14.2	9.6	10.5	14.6	7.7	7.5	12.9	12.5	10.9	10.8	10.3	13.6	11.7	93	84	98	10	8	10	1.5	07	1.2	25	3.4	02	1.2	—	4.4
16	01.1	98.0	92.1	9.0	14.0	11.0	11.2	14.0	8.4	8.0	12.5	12.1	11.4	10.8	11.2	14.8	12.5	97	93	95	10	10	10	0.1	27	0.8	27	0.7	09	0.2	—	0.3
17	92.9	95.3	96.2	7.7	8.7	8.5	8.4	11.5	7.4	6.8	9.9	10.7	11.6	11.0	10.0	10.5	9.7	95	94	87	10	10	10	0.0	27	6.9	27	4.4	25	3.6	—	22.0
18	94.6	94.0	94.5	7.5	11.4	8.8	9.1	12.6	7.0	6.4	11.1	11.0	11.2	11.1	9.8	9.3	8.3	95	69	73	10	8	0	2.2	22	2.6	22	1.8	34	0.8	—	5.4
19	95.9	94.5	95.6	5.7	17.0	13.5	12.4	18.0	4.2	2.0	13.8	12.7	11.2	11.1	8.9	7.6	10.9	97	39	70	0	6	8	9.4	00	0.0	07	1.3	09	2.6	—	0.3
20	95.3	95.3	96.7	12.0	17.0	14.5	14.5	17.8	10.5	9.0	13.1	13.6	11.8	11.1	12.5	11.2	10.5	89	58	64	6	9	7	4.7	04	1.5	18	5.2	27	2.6	—	0.2
21	95.0	92.0	91.6	13.4	22.6	21.2	19.6	25.2	12.5	9.3	14.3	13.9	12.2	11.3	11.1	10.6	9.5	72	39	38	10	8	7	3.1	09	1.8	26	5.2	20	15.4	—	0.8
22	87.8	91.6	91.4	18.5	21.7	16.8	18.4	25.4	14.2	13.6	14.4	14.4	12.6	11.4	9.4	12.6	13.3	44	48	70	7	10	10	2.3	31	2.1	20	5.5	27	6.9	—	
23	90.0	95.0	95.0	13.6	15.2	13.4	13.9	17.0	12.8	12.0	14.1	14.0	12.8	11.6	14.4	11.9	12.4	92	69	81	10	9	5	2.3	27	2.4	25	3.1	07	2.6	—	1.5
24	95.0	94.3	98.8	11.3	20.4	13.6	14.7	21.8	10.2	7.9	16.9	15.8	13.0	11.8	12.2	16.4	9.9	91	68	63	5	6	0	11.2	34	0.3	31	3.1	16	1.8	—	
25	01.4	00.2	00.6	9.0	19.5	12.6	13.4	20.5	5.8	2.4	16.0	16.4	13.6	12.0	10.9	12.7	11.6	95	56	80	5	5	0	11.3	36	0.3	31	3.8	09	0.7	—	
26	01.4	98.0	98.7	8.6	19.8	14.6	14.4	20.7	6.6	4.0	15.5	15.5	13.8	12.2	10.5	15.6	14.7	94	68	89	7	10	10	4.3	04	0.8	29	2.6	31	1.2	—	
27	88.8	87.6	94.4	10.7	9.8	9.6	9.9	16.5	9.0	9.9	12.2	13.4	13.9	12.4	12.4	11.8	11.7	96	98	98	10	10	10	0.0	22	2.9	25	6.5	25	4.1	—	11.4
28	98.6	00.4	01.1	10.8	19.6	13.5	14.4	20.8	8.8	8.2	16.4	15.2	13.5	12.6	12.5	12.6	13.0	96	55	84	3	4	4	12.3	29	3.4	31	3.6	22	1.8	—	25.7
29	02.5	00.1	00.6	10.8	23.0	17.6	17.2	23.8	6.9	4.0	17.1	16.1	13.9	12.9	12.0	12.1	10.3	93	43	51	0	3	0	12.9	04	1.0	27	6.9	27	2.1	—	
30	01.3	01.5	03.0	14.4	14.8	12.3	13.4	19.2	12.2	10.5	14.9	15.7	14.2	12.8	12.0	15.4	13.7	73	92	95	9	7	7	4.7	25	1.8	22	3.1	25	2.6	—	
31																																
Ort.	99.7	99.5	99.8	9.2	14.7	11.5	11.7	16.7	7.5	6.2	12.2	12.2	11.4	10.9	10.1	11.2	10.3	86	69	77	8	8	7	4.3		2.1		3.7		3.0	—	85.1

Mayıs 1965 BURSA φ = 40° 11′ N. λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	05.5	04.5	04.2	10.0	16.1	10.2	11.6	17.4	6.2	4.0	16.9	16.0	14.3	13.0	11.4	8.5	9.0	93	47	72	1	4	0	12.0	25	2.1	27	3.3	25	1.8	1.6	0.0
2	05.2	05.0	05.7	9.6	17.1	12.7	13.0	18.6	7.5	4.9	16.3	15.9	14.4	13.2	10.5	10.3	9.0	88	53	61	7	4	4	11.3	31	1.5	27	1.5	02	0.5	2.9	
3	05.1	04.4	02.6	8.9	16.6	12.6	12.7	20.2	5.4	2.7	13.6	14.6	14.5	13.3	10.1	9.1	10.6	89	50	72	7	10	10	3.5	11	1.9	20	2.3	11	3.1	3.3	
4	02.5	03.6	05.4	11.0	12.8	10.6	11.2	13.0	10.6	10.0	12.2	12.4	13.6	13.2	12.7	13.8	11.4	96	93	90	10	10	10	6.0	07	1.5	09	3.5	04	3.9	1.6	9.6
5	05.0	02.2	00.7	8.7	15.0	9.5	10.7	15.5	8.2	7.4	13.3	13.4	13.8	13.4	9.7	12.5	9.7	86	73	82	7	8	4	5.9	04	2.0	31	3.5	25	2.8	3.2	7.5
6	97.4	94.4	91.2	8.0	19.4	14.8	14.2	20.2	5.3	3.2	15.7	14.8	13.7	13.2	10.2	11.1	15.4	95	63	92	6	6	7	9.2	22	1.5	27	2.4	04	1.8	2.1	
7	91.4	92.6	96.0	13.2	15.9	11.4	13.0	17.0	11.4	10.0	14.8	15.1	14.4	13.4	10.4	11.5	12.2	69	62	91	9	7	10	1.4	09	2.4	20	3.1	18	1.2	3.5	1.8
8	98.0	98.2	00.6	11.3	14.4	11.5	12.2	17.6	10.3	8.8	15.2	15.2	14.4	13.1	12.3	13.4	12.8	92	82	94	10	6	4	6.2	27	1.2	18	3.1	04	0.5	2.3	4.9
9	01.5	04.4	04.5	12.0	15.4	11.2	12.4	16.8	11.2	9.4	14.9	15.0	14.5	13.5	13.1	13.7	12.7	93	78	95	10	8	1	3.7	18	1.0	24	2.4	18	1.8	1.2	4.4
10	02.8	98.4	98.2	9.4	21.7	13.4	14.5	22.8	6.2	4.5	17.3	16.2	14.1	13.3	11.5	15.7	13.9	98	60	90	5	5	5	9.6	00	0.0	22	2.9	13	0.8	3.2	0.2
11	94.9	92.8	90.6	13.5	20.4	18.5	17.7	22.6	10.0	8.0	16.0	16.2	15.0	13.6	12.4	10.9	13.8	80	45	65	5	10	9	6.6	09	1.8	29	4.9	18	2.3	5.2	3.3
12	96.0	96.5	96.1	12.0	16.3	12.2	13.2	19.2	11.3	9.7	15.2	15.1	15.0	13.8	12.9	14.6	12.3	92	79	87	9	7	7	2.6	27	6.9	13	0.8	18	2.3	4.8	2.1
13	97.4	97.0	98.8	12.4	13.9	10.4	11.8	17.6	8.3	6.2	14.2	14.9	14.8	13.9	12.3	13.7	11.9	86	86	91	3	10	5	5.9	07	2.4	27	3.9	13	0.3	1.5	4.8
14	98.1	97.1	98.4	11.4	17.1	11.8	13.0	17.6	8.4	7.0	15.5	15.3	14.6	13.9	12.6	12.1	12.3	93	62	89	5	7	5	9.7	36	1.3	22	6.7	22	1.5	2.1	1.6
15	97.7	00.4	03.2	10.2	15.2	11.8	12.2	16.5	7.5	5.3	14.1	14.5	14.7	14.0	10.7	13.8	12.9	86	80	93	8	7	2	2.2	07	0.3	22	3.4	09	0.3	1.6	
16	05.0	04.2	04.8	10.0	21.0	13.4	14.4	21.6	6.4	4.0	17.6	16.2	14.6	14.0	11.4	14.8	13.1	93	59	85	0	5	0	13.6	07	1.3	31	2.9	27	1.8	3.0	1.5
17	05.2	04.6	05.3	12.0	23.0	16.5	17.0	23.9	7.5	5.0	19.2	13.0	15.2	14.9	12.3	13.4	15.4	88	18	82	2	4	2	12.8	04	0.8	29	5.2	25	2.3	4.4	
18	07.2	07.0	07.0	14.5	25.9	19.2	19.9	27.0	10.6	8.4	21.5	20.0	15.9	14.2	14.5	18.0	19.0	88	51	86	5	3	0	12.1	07	1.0	27	3.8	31	0.3	4.4	
19	08.0	05.5	04.6	16.8	29.0	19.6	21.2	30.4	13.0	9.8	23.9	21.5	16.9	14.4	15.8	19.1	18.2	83	48	80	0	3	0	13.6	36	0.3	27	2.1	27	0.7	3.6	
20	05.2	03.5	04.4	19.0	28.9	22.8	23.4	30.0	13.6	11.0	25.4	23.2	18.1	14.8	18.4	22.3	19.4	81	56	76	6	4	2	12.9	00	0.0	22	1.8	31	0.8	2.8	
21	05.7	04.1	06.2	19.5	28.3	18.5	21.2	29.2	14.4	12.2	25.3	24.0	18.9	15.2	18.8	22.7	19.9	83	59	94	0	3	0	12.5	07	0.5	29	2.8	22	1.3	2.8	
22	07.2	04.8	04.4	16.5	22.3	16.8	18.1	23.5	15.2	14.6	24.3	23.4	19.8	15.8	17.1	20.6	17.1	91	77	89	10	5	2	7.6	29	1.3	27	3.3	27	1.5	2.0	
23	03.2	01.2	01.1	15.3	24.2	18.2	19.0	24.6	14.0	12.5	24.2	22.8	19.9	15.8	17.2	22.7	19.9	99	75	95	10	2	0	8.6	22	1.3	29	3.4	27	1.8	1.3	
24	03.0	03.2	03.4	16.0	19.7	17.4	17.6	20.8	15.0	12.7	21.3	21.4	19.9	16.5	17.4	19.1	18.3	94	83	92	10	10	10	0.8	27	0.3	27	2.8	25	3.1	0.9	0.0
25	03.8	03.6	04.1	16.6	17.4	16.0	16.5	18.7	15.8	14.6	19.5	19.8	19.6	16.8	17.8	17.6	16.7	94	89	92	10	10	10	0.0	27	1.8	27	3.3	23	1.8	1.4	
26	04.0	04.2	04.6	16.2	20.0	15.5	16.8	21.8	15.4	14.9	20.4	19.9	19.0	16.8	16.8	17.2	16.0	91	74	91	10	10	3	3.0	27	1.2	31	1.8	22	1.0	1.4	0.3
27	04.5	02.2	02.2	15.4	24.8	18.6	19.4	25.8	9.9	8.2	23.4	21.8	19.0	17.0	16.3	18.5	18.9	92	59	88	1	2	2	11.0	04	1.2	21	2.4	26	1.9	3.0	
28	01.5	99.4	98.6	17.2	26.0	20.0	20.8	28.5	13.2	10.6	25.5	23.7	19.8	17.0	17.4	20.2	19.7	89	60	84	2	3	3	11.7	22	1.6	27	2.4	36	0.3	4.0	
29	00.2	98.2	98.0	18.3	27.5	19.2	21.0	28.4	14.0	11.7	26.2	25.0	21.1	17.3	16.5	18.4	17.6	79	50	70	0	3	2	13.0	09	1.9	36	3.1	22	2.2	3.8	
30	98.5	97.3	99.0	19.2	27.4	19.5	21.4	28.4	12.8	10.7	26.8	25.2	21.5	17.6	17.9	18.0	17.7	81	49	78	1	1	0	13.1	04	0.7	31	4.1	25	3.2	5.6	
31	01.6	01.4	02.1	17.0	25.0	20.1	20.7	26.7	12.8	10.0	25.2	25.0	22.0	18.0	16.1	20.3	18.5	83	62	78	0	9	5	8.1	04	2.1	34	1.8	27	0.5	3.8	
Ort.	02.0	01.2	01.5	13.6	20.6	15.3	16.2	22.0	10.7	8.8	19.2	18.6	16.7	14.8	14.6	15.8	15.0	89	65	85	5	6	[illegible]	7.8		1.4		3.1		1.6	59.3	45.0

Haziran 1965 BURSA φ = 40° 11′ N. λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 100 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	Buhar 7 h.	14 h.	21 h.	Nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulut 7 h.	14 h.	21 h.	saat	Rüzgâr 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış mm.
1	03.6	02.6	02.3	18.4	27.6	20.6	21.8	[illegible]	13.7	11.4	26.8	25.4	22.0	18.5	17.7	23.1	20.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	12.8	04	0.5	31	1.8	27	1.8	5.9	
2	03.2	00.8	02.2	19.2	30.4	21.6	23.2	31.2	14.2	11.7	28.1	26.6	22.6	18.0	19.5	22.7	22.2	88	52	[illegible]	0	1	0	12.8	27	0.3	29	1.6	22	2.4	1.2	
3	01.6	03.9	04.4	19.0	28.9	21.5	22.7	29.1	16.6	14.5	27.6	26.9	23.3	19.0	20.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57	0	2	3	11.1	27	1.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	01.6	01.3	02.0	18.0	30.1	21.8	22.9	30.7	13.4	11.4	27.5	26.7	23.3	19.1	17.2	18.8	17.9	83	42	60	2	2	2	12.6	00	[illegible]	31	5.2	22	3.8	7.5	
5	01.6	99.0	95.6	18.6	31.8	23.8	24.5	32.1	15.0	13.1	25.0	27.2	23.7	19.7	17.7	24.7	23.[illegible]	[illegible]	52	79	1	7	3	9.7	04	1.0	34	[illegible]	25	2.9	5.5	
6	[illegible]	96.2	93.5	23.1	32.0	22.6	25.2	33.4	16.1	15.0	[illegible]	27.5	24.3	20.0	22.8	19.8	17.6	72	42	62	0	2	6	13.2	09	[illegible]	27	10.0	31	0.8	10.5	
7	00.5	00.6	02.6	21.0	27.2	19.1	21.7	28.7	16.5	15.0	27.0	26.6	24.3	20.1	16.5	16.9	14.5	66	47	61	0	5	4	13.0	27	3.9	34	7.5	26	1.0	10.[illegible]	
8	04.7	03.5	02.4	16.6	28.6	19.6	21.0	29.4	12.0	10.6	27.5	26.7	24.4	20.6	14.9	11.8	16.7	79	39	72	0	3	0	13.7	02	0.8	31	2.9	20	1.5	7.[illegible]	
9	02.6	99.2	99.2	16.8	30.0	21.4	22.1	31.4	13.6	11.1	28.2	27.1	24.5	20.9	16.3	14.3	16.6	85	34	65	3	3	4	11.4	27	1.3	31	1.2	13	0.5	7.2	
10	97.6	95.0	97.2	26.2	34.2	23.1	25.2	34.9	13.9	12.2	28.6	27.7	25.0	21.0	15.8	19.3	18.4	67	36	65	2	4	6	11.5	09	0.7	27	8.5	27	2.9	12.8	
11	99.0	01.0	00.2	24.2	28.2	25.1	25.8	30.6	19.3	18.6	26.2	26.7	25.2	21.1	15.0	17.5	16.5	50	46	51	1	6	5	6.8	27	4.1	27	2.9	20	4.4	14.2	
12	00.3	99.2	01.5	21.0	30.1	21.0	23.3	[illegible]	17.8	16.7	27.9	26.7	21.8	21.5	19.8	21.1	16.7	80	49	67	3	4	3	12.9	09	2.1	36	5.7	18	0.7	11.1	3.8
13	03.8	03.0	03.0	18.8	25.5	18.6	20.4	26.4	11.1	12.5	27.3	26.8	24.9	21.6	15.2	17.7	14.0	70	54	65	3	4	2	12.7	27	2.1	31	4.8	20	1.3	8.0	
14	03.7	03.1	02.4	17.8	25.4	17.2	19.4	27.9	12.5	11.0	27.0	26.8	25.0	21.9	15.7	13.8	14.6	77	42	74	3	2	0	12.1	07	0.8	31	2.6	25	1.0	7.5	
15	03.0	01.2	01.8	15.6	25.8	19.2	20.0	27.1	9.8	8.1	26.7	26.4	25.0	21.9	14.2	15.5	19.1	80	46	86	0	5	4	10.5	09	0.8	36	5.2	36	0.7	8.2	
16	02.2	00.4	01.0	17.2	24.3	19.0	19.9	26.5	16.4	15.4	26.8	26.5	25.0	22.0	17.2	14.5	15.6	88	48	71	8	3	4	9.1	00	0.0	36	3.6	11	0.7	6.5	0.0
17	00.7	99.6	98.4	18.0	20.5	17.4	18.3	23.5	12.7	11.5	23.1	24.0	24.4	21.0	16.7	17.0	15.8	81	71	79	5	6	6	6.7	27	3.3	29	1.8	22	1.3	4.4	
18	97.5	97.0	99.5	15.2	24.3	20.0	19.9	25.4	12.2	10.6	24.5	24.2	23.9	22.0	14.4	14.7	17.4	83	48	74	5	4	4	12.6	11	0.3	31	3.1	36	3.8	5.7	16.0
19	03.8	03.6	05.1	15.8	25.3	20.0	20.3	27.1	12.8	11.0	24.8	24.5	23.7	21.8	15.6	17.8	18.5	87	55	79	3	7	0	9.0	04	0.7	36	5.3	02	2.3	5.9	
20	06.5	04.5	05.6	17.5	26.4	21.2	21.6	28.6	14.2	12.5	25.4	24.7	23.5	21.7	17.2	18.7	20.1	86	54	80	2	4	2	11.6	04	0.5	02	4.1	02	2.1	7.2	1.9
21	05.0	04.2	05.0	18.6	28.6	21.5	22.6	29.3	13.0	11.6	27.6	25.6	23.7	21.6	16.4	20.7	18.3	77	53	71	0	3	3	11.6	09	1.3	02	5.9	02	3.1	8.6	
22	04.4	02.4	02.5	19.8	28.8	23.7	24.0	29.6	14.7	13.3	28.1	26.6	23.5	21.9	17.1	18.8	17.8	74	48	61	0	1	3	11.6	27	0.7	36	8.5	02	2.6	7.9	
23	03.5	02.3	[illegible]	18.7	29.8	22.8	23.5	30.0	14.2	12.5	27.6	26.0	24.3	21.8	18.2	14.8	16.3	85	35	59	3	3	6	12.3	04	0.5	04	5.2	04	1.8	10.4	
24	05.5	03.6	04.5	18.8	28.9	22.6	23.2	29.4	12.4	10.5	26.9	26.5	24.9	22.6	14.9	15.4	17.6	69	39	61	0	0	2	12.8	27	0.8	02	6.7	36	3.4	9.5	
25	05.2	04.1	05.0	17.7	29.9	22.0	22.9	30.7	14.4	12.2	27.7	27.2	25.0	22.1	15.4	21.4	16.4	76	51	62	0	0	0	12.8	27	0.8	36	6.4	02	1.8	12.9	
26	05.5	03.6	04.4	21.5	31.2	24.6	25.5	31.5	16.5	13.0	28.1	27.4	25.2	22.4	17.4	13.1	18.2	68	29	59	2	0	0	11.8	07	1.0	02	6.7	07	4.4	13.8	
27	05.2	03.4	03.6	22.4	30.9	25.4	26.0	31.7	17.8	16.2	28.7	28.0	25.5	22.5	19.7	15.1	17.1	73	31	53	0	0	0	10.9	00	0.0	04	6.9	04	3.3	14.2	
28	03.4	01.2	00.5	20.8	29.2	22.9	24.0	30.3	16.4	13.2	28.5	28.8	25.7	22.7	18.4	16.0	15.8	75	40	57	0	2	0	11.0	36	0.7	36	6.0	02	3.1	12.4	
29	00.9	99.2	00.4	20.2	29.0	23.0	23.8	30.4	13.0	10.9	28.4	28.6	25.9	22.9	19.2	17.8	22.7	81	45	81	0	4	0	12.4	31	0.8	36	7.7	02	2.8	10.4	
30	01.3	99.8	01.5	22.8	30.5	24.6	25.6	31.0	19.5	18.6	29.3	28.8	26.0	22.9	23.2	19.9	22.3	84	46	72	4	4	4	12.1	07	3.1	36	4.6	36	3.8	11.0	
31																																
Ort.	02.7	01.3	01.9	19.1	28.4	21.6	22.7	29.5	14.7	12.8	27.2	26.7	24.4	21.2	17.3	17.8	17.8	78	46	69	2	3	2	11.5		1.2		5.0		2.2	265.5	21.7

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 BURSA $\varphi = 40^\circ\ 11'$ N. $\lambda = 29^\circ\ 04'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	01.8	99.7	99.4	22.1	30.3	23.8	25.6	31.0	17.7	16.0	30.8	29.9	26.3	23.1	21.8	23.3	24.6	82	54	83	1	4	3	11.8	29	0.5	36	4.4	22	4.6	6.1	
2	00.4	98.8	98.7	21.8	29.5	23.8	24.7	30.5	19.2	17.8	31.1	30.2	25.3	23.1	23.7	22.8	24.6	91	56	83	9	4	9	9.9	22	1.8	34	6.9	18	2.4	5.2	
3	99.6	98.2	98.2	21.0	32.4	25.6	26.2	33.1	17.5	15.9	30.9	30.4	27.2	23.5	21.5	21.9	19.0	86	45	58	2	3	2	12.6	09	0.5	36	3.1	22	0.8	7.9	
4	00.1	99.2	00.9	21.1	32.3	25.7	26.2	33.4	18.3	16.1	31.0	30.9	27.6	23.7	20.4	19.6	22.6	81	41	69	2	3	0	13.2	07	0.5	36	4.1	27	0.7	9.5	
5	02.0	00.1	97.9	21.2	35.2	28.4	28.3	36.6	17.5	16.0	32.0	31.3	28.0	24.0	20.3	17.0	22.2	81	30	57	1	0	0	13.2	09	0.5	31	3.8	04	0.8	11.3	
6	96.7	99.1	03.9	25.3	30.1	22.2	25.0	35.1	18.6	18.6	31.2	30.5	28.2	24.1	21.6	18.6	16.7	67	44	62	2	2	3	12.8	07	1.2	36	6.9	36	2.9	14.9	
7	05.6	03.4	04.9	21.2	27.2	20.8	22.5	27.8	18.2	16.9	28.8	28.7	28.0	24.4	18.3	16.1	17.2	73	45	70	2	5	2	12.2	09	3.4	02	6.5	04	3.4	12.8	
8	04.6	02.2	02.6	20.2	27.1	21.5	22.6	27.4	18.6	17.5	28.3	27.8	27.2	24.5	16.9	16.4	18.3	71	46	71	3	4	0	11.8	04	3.8	02	5.5	36	2.6	10.7	
9	02.6	00.2	00.0	17.5	29.0	23.2	23.2	30.5	13.2	11.3	29.2	28.0	27.2	24.6	15.6	16.2	14.1	78	40	50	0	0	0	13.8	09	1.2	29	3.4	18	1.0	7.2	
10	00.7	98.0	97.4	19.7	31.0	22.9	24.1	31.4	15.7	14.7	29.8	28.5	27.4	24.5	17.2	20.0	21.9	75	45	78	6	3	0	11.4	36	1.3	34	6.7	27	2.1	8.8	
11	00.2	02.0	02.0	21.4	20.0	19.7	20.2	23.6	17.4	16.4	26.0	26.9	27.5	24.6	20.6	19.3	15.4	81	83	67	10	7	7	2.7	27	3.4	20	1.8	07	1.3	4.6	
12	02.2	01.6	02.6	17.4	20.0	18.5	18.6	22.5	13.7	11.9	23.4	24.1	26.0	24.8	16.5	12.9	12.8	83	55	60	8	10	10	1.7	18	1.8	31	3.9	09	0.7	5.0	0.1
13	00.0	01.1	02.9	15.3	17.1	17.8	17.0	18.8	14.4	13.8	19.9	20.8	25.3	24.5	16.5	18.0	18.8	95	92	92	10	10	6	0.0	22	3.9	34	2.4	22	2.4	1.4	8.0
14	03.1	03.9	04.7	17.4	21.2	19.0	19.2	22.5	16.3	16.0	20.8	21.5	23.5	24.0	17.6	18.1	20.0	89	72	91	8	9	9	0.7	22	3.3	22	3.4	18	1.8	2.3	18.7
15	04.6	05.1	05.2	17.4	25.3	21.7	21.5	26.8	16.2	14.4	23.0	23.1	23.1	23.5	19.1	19.2	24.4	96	60	94	10	5	2	6.3	18	0.5	20	2.3	31	0.5	2.7	8.1
16	05.8	04.8	04.8	19.4	29.5	23.6	24.0	30.5	15.7	14.4	25.1	24.8	23.2	23.1	20.1	17.1	21.8	89	42	75	5	3	0	12.5	07	1.3	31	2.6	09	0.7	5.7	1.0
17	04.5	01.9	01.1	21.5	32.2	25.2	26.0	32.4	16.4	14.5	27.5	26.2	23.9	23.0	19.3	18.8	23.2	75	39	72	0	0	0	13.5	27	1.3	02	2.6	09	1.5	8.1	
18	01.0	98.4	97.6	20.8	34.2	24.5	26.0	34.7	16.6	15.8	28.9	28.1	24.6	23.2	20.4	15.0	22.8	83	28	74	0	0	0	13.8	07	0.7	36	2.4	22	0.7	9.7	
19	00.0	99.6	01.6	20.6	32.1	25.5	25.9	33.1	16.0	14.2	29.0	28.9	25.4	23.0	20.9	17.1	17.3	86	36	53	0	0	1	13.1	09	0.3	34	5.7	04	1.8	9.5	
20	02.2	02.9	04.7	23.6	27.2	20.0	22.7	29.0	18.5	16.4	27.9	27.9	25.8	23.0	18.9	21.0	18.7	65	58	80	0	4	0	13.3	09	6.0	02	8.5	02	3.6	11.7	
21	04.8	02.9	03.5	19.4	26.5	21.2	22.1	27.5	14.0	12.0	26.5	26.5	25.7	23.3	17.8	14.8	20.5	79	43	81	1	4	2	13.2	09	2.8	04	5.5	04	1.5	9.3	
22	04.6	02.5	02.6	18.7	27.3	21.4	22.2	28.2	13.2	11.0	27.1	27.0	25.1	23.4	17.9	14.7	19.1	83	40	75	0	0	0	13.4	09	0.8	02	3.4	04	1.8	8.9	
23	03.1	99.9	00.0	16.6	29.3	21.8	22.4	30.4	12.4	10.2	27.8	27.2	25.5	23.3	16.2	14.1	18.9	86	35	72	0	0	0	13.3	09	0.3	34	5.9	20	1.8	7.2	
24	02.6	01.6	02.1	18.0	31.4	25.7	25.2	32.0	13.4	11.6	28.6	28.2	25.9	23.5	16.5	15.2	20.4	80	33	62	0	0	0	13.1	00	0.0	02	4.3	07	1.5	9.6	
25	03.4	02.1	02.5	19.7	32.9	24.2	25.3	33.3	14.9	12.2	28.8	28.9	26.3	23.6	18.5	17.4	20.6	81	35	68	0	0	0	13.6	20	1.8	02	6.4	18	0.7	11.6	
26	02.7	00.6	00.2	19.6	32.2	26.6	26.2	33.5	13.6	12.2	29.4	28.7	26.1	23.8	16.2	19.4	28.1	71	40	81	2	0	0	13.1	07	1.0	02	3.9	25	0.5	8.9	
27	99.8	96.3	96.3	21.4	35.9	28.3	28.5	37.3	17.2	15.4	31.2	30.5	27.0	23.9	20.4	19.6	21.8	80	33	57	0	0	0	12.9	00	0.0	07	1.5	02	0.3	7.6	
28	99.1	99.8	02.9	24.0	25.9	22.5	23.7	30.0	21.0	18.6	28.3	28.9	28.1	24.1	24.6	22.7	20.5	82	68	75	0	9	4	5.8	25	3.3	02	4.9	36	1.8	6.7	
29	02.4	99.5	98.8	20.6	28.9	22.6	23.7	29.4	17.2	16.9	28.5	28.1	27.0	24.5	20.1	17.5	21.6	83	44	79	3	3	0	13.2	18	0.3	36	6.5	02	1.2	10.3	
30	97.4	95.7	97.5	18.5	26.8	22.0	22.3	28.0	15.2	14.0	27.3	27.6	26.9	24.4	19.5	21.9	22.0	92	62	83	5	7	3	5.9	18	0.3	36	2.6	25	2.4	4.8	
31	98.9	97.2	97.9	19.0	28.8	22.6	23.2	29.5	17.2	15.5	28.8	28.2	26.7	24.5	20.2	23.3	22.1	92	59	80	9	5	0	9.2	31	1.3	36	4.4	22	2.9	5.4	
Ort.	01.8	00.6	01.1	20.0	28.7	23.0	23.7	30.0	16.3	14.8	28.0	27.7	26.2	23.8	19.2	18.4	20.4	82	48	73	3	3	2	10.5		1.6		4.4		1.7	244.5	30.9

Ağustos 1965 BURSA $\varphi = 40^\circ\ 11'$ N. $\lambda = 29^\circ\ 04'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

1	99.0	97.0	97.9	19.7	29.8	23.2	24.0	31.2	17.5	15.7	30.1	29.4	27.0	24.4	21.5	23.1	23.4	94	55	82	10	0	0	11.0	09	1.5	34	2.8	22	3.4	7.2	
2	97.4	98.6	91.5	18.2	32.1	23.8	24.5	34.2	15.4	13.0	30.8	30.1	27.4	24.5	18.6	22.3	22.1	89	47	75	0	0	0	12.5	07	1.8	29	4.4	00	0.0	7.4	
3	97.0	97.8	00.3	22.4	26.2	21.4	22.8	27.2	18.6	17.0	27.6	28.4	27.6	24.3	19.5	19.3	20.0	72	57	78	1	6	6	6.9	36	4.1	02	5.2	02	3.8	5.6	
4	04.9	05.4	07.3	20.4	27.3	20.5	22.2	28.5	17.8	15.5	28.3	28.4	27.2	24.9	19.8	16.5	15.2	83	45	63	1	3	0	13.0	36	2.1	36	6.4	04	3.8	10.2	
5	07.4	04.8	06.6	18.0	27.3	21.6	22.1	28.0	14.4	10.4	27.4	27.4	26.8	24.2	14.0	16.3	18.2	68	45	71	0	0	0	13.3	09	0.8	02	4.4	04	4.3	9.5	
6	07.0	05.0	07.0	21.2	27.3	20.2	22.2	28.5	19.2	17.5	27.2	27.1	26.6	24.7	18.6	12.0	15.2	54	33	64	3	2	0	11.7	04	6.9	02	6.9	04	3.4	22.0	
7	07.2	04.5	05.2	18.8	28.6	21.2	22.4	28.8	16.5	10.2	27.1	26.6	26.9	24.2	15.8	13.6	18.5	73	35	74	3	0	0	12.5	09	5.2	02	7.4	04	3.8	13.2	
8	04.2	00.6	01.4	19.4	30.4	21.4	23.2	31.8	16.4	15.0	30.0	27.5	26.4	24.6	17.8	13.0	20.2	79	30	79	0	0	0	12.9	07	1.0	04	3.4	27	4.1	11.0	
9	01.6	99.3	00.0	17.5	28.3	22.4	22.6	29.5	15.6	14.0	29.2	28.4	26.7	24.5	17.2	21.4	22.6	86	56	84	6	0	0	11.6	00	0.0	31	4.3	22	3.4	5.4	
10	00.9	99.4	99.4	18.0	27.0	22.0	22.2	28.8	15.8	13.9	29.1	28.4	27.0	24.7	20.2	20.9	21.2	98	59	80	10	4	5	10.2	36	0.8	31	3.9	22	3.8	4.2	
11	00.3	98.7	99.2	19.7	32.1	23.8	24.8	33.7	18.3	16.5	30.4	29.3	27.3	24.9	20.5	18.0	21.3	89	38	72	9	0	0	9.9	09	0.8	02	1.8	16	0.5	8.6	
12	00.0	99.1	02.1	18.8	29.5	21.7	22.9	30.7	15.6	13.6	29.2	28.9	26.6	24.9	17.0	23.6	22.2	79	57	86	0	0	4	11.7	16	0.3	02	6.2	04	3.4	7.6	
13	05.0	05.1	06.5	20.4	26.1	20.4	21.8	27.5	19.6	18.5	28.8	28.4	27.6	25.0	18.1	18.3	19.0	75	54	79	9	3	2	6.8	36	2.4	34	7.5	02	4.3	9.0	
14	06.3	04.6	04.6	18.4	27.5	20.0	21.5	28.5	15.0	13.6	27.8	27.7	27.2	25.1	17.3	18.8	16.3	82	51	70	0	0	0	12.9	07	2.4	36	5.5	36	3.3	10.7	
15	04.1	01.6	01.3	15.2	28.4	20.7	21.2	28.5	10.9	8.9	27.7	27.2	27.0	25.1	14.8	15.3	16.9	86	40	69	0	0	0	12.7	27	0.3	36	4.3	09	0.5	9.0	
16	02.2	01.0	02.4	16.2	27.9	21.5	21.8	28.2	12.8	11.3	27.2	27.2	26.8	25.0	15.9	18.1	20.3	86	48	79	3	5	2	11.9	25	1.0	02	7.4	36	2.6	7.2	
17	02.7	01.1	03.2	19.5	26.4	21.0	22.0	27.3	16.1	15.0	27.3	27.1	26.6	25.0	17.7	16.7	18.6	78	48	75	2	4	0	12.1	09	4.8	02	6.9	04	2.6	9.3	
18	03.5	03.5	04.8	20.0	25.5	21.0	21.9	26.6	16.2	14.0	26.7	26.5	26.5	25.0	19.5	17.7	16.3	89	54	66	6	6	0	8.9	04	2.8	04	4.3	04	3.4	8.5	
19	06.1	03.8	04.1	20.0	27.5	21.2	22.5	28.6	17.4	15.8	27.0	26.6	26.8	24.4	17.4	17.0	18.7	74	46	74	0	2	0	11.9	07	2.4	04	4.3	04	4.6	10.9	
20	04.1	02.1	03.1	19.9	27.9	21.7	22.8	28.7	18.2	17.5	27.3	26.7	26.4	24.4	19.4	21.0	20.2	83	56	78	4	4	3	10.9	04	2.8	02	7.6	02	3.6	10.5	
21	02.0	98.4	98.8	20.4	30.6	22.2	23.8	31.9	17.8	15.9	28.3	27.4	26.4	24.8	19.0	18.5	20.9	79	42	78	4	1	0	11.7	07	2.4	36	4.9	25	2.8	7.6	
22	99.5	99.0	00.8	19.4	26.4	21.6	22.2	27.4	17.6	16.8	28.0	27.5	26.6	24.8	20.5	23.3	22.5	91	68	87	3	6	2	9.6	18	0.3	31	3.4	27	2.8	5.8	
23	02.5	02.2	02.8	20.3	27.0	20.6	22.1	28.4	18.7	17.9	28.8	28.1	26.7	24.8	21.1	18.7	15.9	89	53	65	6	4	0	10.7	22	2.3	34	4.3	13	0.7	5.5	
24	03.1	00.4	00.2	16.8	29.8	23.2	23.1	31.0	14.2	12.0	28.3	27.9	26.8	24.8	16.4	15.8	16.2	88	38	57	0	2	0	11.8	07	0.3	34	6.2	07	3.1	8.2	
25	99.2	95.2	94.8	15.7	29.3	20.0	21.2	31.0	12.8	10.5	28.5	27.9	26.9	24.9	14.7	16.6	16.4	82	41	70	0	3	0	12.5	25	0.7	34	2.6	25	1.5	7.5	
26	96.4	94.5	97.8	16.8	29.6	21.6	22.4	30.7	13.6	12.4	28.8	28.1	27.1	25.0	16.4	19.0	21.3	86	46	82	3	2	4	11.0	36	0.7	36	6.5	25	1.2	5.4	
27	98.8	97.6	99.4	20.2	22.5	20.0	20.7	24.7	18.4	16.8	25.9	26.4	27.1	25.0	20.8	20.7	19.3	88	76	83	3	7	3	2.3	22	1.5	36	5.7	25	2.4	4.0	
28	00.5	99.4	99.8	19.8	24.6	20.8	21.5	25.7	18.6	17.6	26.3	26.1	26.4	25.1	19.6	23.4	20.8	87	75	84	8	7	9	3.8	27	2.6	36	2.8	27	1.3	4.1	0.7
29	99.4	01.1	01.5	17.9	17.0	15.2	16.3	21.3	14.9	16.4	22.9	24.3	26.2	25.0	18.2	17.9	15.7	89	92	91	9	10	3	2.2	18	2.4	29	5.5	02	0.3	2.7	0.0
30	03.5	03.9	05.2	11.9	22.0	14.2	15.6	22.6	11.6	10.4	21.8	22.2	24.7	24.8	13.5	15.3	14.5	98	58	90	4	5	0	9.3	04	0.3	22	4.1	31	0.3	3.3	5.0
31	06.3	05.7	06.5	10.2	24.1	15.5	16.3	25.0	8.6	6.6	23.2	22.3	24.0	24.4	12.1	11.8	13.3	98	40	76	0	3	0	12.0	00	0.0	31	1.5	25	0.5	4.3	1.4
Ort.	03.3	00.3	01.6	18.4	27.3	20.8	21.8	28.5	15.9	14.2	27.6	27.3	26.7	24.8	17.7	18.2	18.3	88	51	76	4	3	1	10.4		1.9		4.9		2.3	245.9	7.1

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 BURSA $\varphi = 40° 11'$ N. $\lambda = 29° 04'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	07.5	05.6	06.4	12.2	28.0	20.0	20.0	30.1	9.7	7.5	24.2	23.8	24.0	24.0	13.1	12.5	13.4	92	33	57	3	4	6	11.6	00	0.0	07	4.3	18	0.8	7.8	
2	06.8	05.9	06.8	14.1	26.8	21.4	20.9	29.6	12.6	11.4	25.9	25.1	24.3	23.8	14.4	16.8	20.6	90	48	81	5	6	0	10.5	29	0.7	31	5.2	09	0.3	6.0	
3	07.6	04.9	04.5	14.2	27.0	20.4	20.5	28.7	11.4	9.0	25.8	25.3	24.6	23.8	14.5	17.6	18.1	90	50	75	0	0	0	11.8	25	1.0	34	3.6	07	1.0	5.4	
4	04.0	00.3	01.0	13.5	28.2	21.2	21.0	29.5	11.6	9.5	26.2	25.7	24.9	238.	13.8	17.9	21.7	89	47	86	0	0	0	11.6	07	0.3	31	2.6	20	1.8	6.2	
5	01.3	00.0	01.0	13.3	28.4	21.0	22.2	29.1	15.6	13.8	27.5	26.6	25.3	23.8	17.8	19.5	21.5	84	50	86	9	0	0	9.4	11	0.7	36	1.8	22	2.3	4.5	
6	02.0	00.0	00.0	17.9	29.2	20.8	22.2	29.4	14.6	12.6	26.7	26.3	24.7	23.7	18.2	26.4	20.4	89	65	83	9	3	7	6.5	09	1.5	20	4.3	34	0.3	3.9	
7	00.1	98.5	99.6	14.2	31.7	22.0	22.5	32.8	11.6	9.5	26.6	26.2	25.5	23.8	15.3	16.7	18.4	95	36	69	5	4	2	9.9	00	0.0	34	4.8	25	1.2	7.2	
9	03.7	04.3	06.1	19.2	28.2	21.2	22.4	29.5	14.7	13.6	27.0	26.4	25.7	24.0	16.4	16.2	17.3	74	42	69	3	3	0	10.9	18	0.5	34	5.5	02	1.5	8.0	
9	06.5	03.9	03.5	16.8	29.4	22.0	22.6	30.7	13.8	11.0	26.0	26.0	25.6	24.0	16.6	12.7	15.9	87	31	60	0	0	0	11.5	09	0.5	07	4.3	07	3.9	7.6	
10	03.9	02.9	04.8	13.8	29.0	21.0	21.2	30.5	12.4	10.1	26.7	26.3	25.5	24.2	13.6	16.4	22.1	86	41	89	0	0	0	11.4	31	0.3	34	3.4	22	5.9	7.5	
11	06.9	05.2	04.9	17.4	26.6	19.8	20.9	28.7	14.5	13.0	26.9	26.3	25.5	24.1	18.3	19.0	19.6	92	54	85	7	3	3	9.4	00	0.0	27	2.6	22	2.3	4.5	
12	04.2	02.0	00.6	12.9	29.6	20.0	20.6	31.6	10.4	9.0	26.2	25.8	25.7	24.2	14.4	15.8	15.2	97	38	65	3	3	0	10.9	22	0.3	25	2.3	20	0.8	5.6	
13	98.5	94.4	98.1	14.8	36.3	23.0	24.3	37.5	11.6	10.2	27.0	26.5	25.7	24.2	13.4	10.2	15.0	80	17	53	5	4	7	10.3	04	1.0	36	1.8	29	1.2	9.4	
14	02.4	02.7	04.8	16.5	25.5	21.2	21.1	27.8	14.6	12.8	25.8	26.0	25.9	24.2	16.0	19.7	20.5	86	60	81	3	6	7	8.4	02	0.3	36	7.4	22	1.3	7.7	
15	07.1	07.3	09.2	20.5	25.3	18.7	20.8	25.8	18.6	18.6	25.7	25.9	25.7	24.3	19.3	15.8	14.9	77	49	69	6	7	1	4.5	04	2.1	36	3.9	02	3.3	9.2	
16	08.9	06.5	08.5	16.0	25.5	19.4	20.1	25.6	12.0	9.3	24.1	24.2	25.2	24.3	15.0	13.7	12.0	82	42	53	2	3	0	10.5	29	0.5	02	5.9	02	3.8	10.2	
17	09.4	09.3	10.6	18.4	28.3	17.5	19.2	24.2	17.2	15.8	23.2	23.3	24.8	24.2	15.7	11.5	12.6	74	40	63	6	4	3	7.0	04	3.9	02	6.5	04	3.6	11.3	
18	11.1	09.0	09.5	15.2	24.0	16.2	17.9	24.6	14.2	12.9	23.2	23.1	24.2	24.0	12.0	9.3	11.2	70	31	61	2	0	0	11.2	07	5.5	09	5.2	09	2.3	11.6	
19	09.0	06.1	06.6	10.0	24.5	15.6	16.4	26.4	6.8	4.4	22.7	22.8	23.7	23.8	9.7	13.2	11.9	79	43	67	0	0	0	10.9	27	0.7	34	3.4	22	0.8	6.4	
20	07.5	05.6	07.9	9.2	25.3	16.8	17.0	26.7	6.2	4.0	23.9	22.7	23.8	23.6	10.9	12.0	14.1	94	37	74	0	2	3	10.5	31	1.2	36	0.8	22	0.7	5.8	
21	09.2	07.4	09.2	10.8	26.7	18.8	18.8	27.4	9.3	6.6	23.1	22.6	23.5	23.4	11.4	13.6	14.8	88	39	68	5	5	0	10.0	22	0.5	02	6.9	09	3.8	11.4	
22	10.1	08.1	08.2	15.4	26.1	18.9	19.8	27.2	13.7	11.9	23.3	23.0	23.4	23.3	13.2	14.6	12.7	76	43	58	2	2	0	10.2	04	0.7	07	5.2	07	4.8	10.9	
23	08.2	05.0	04.6	11.4	26.5	18.1	18.5	26.5	10.5	7.8	23.4	22.9	23.4	23.2	11.6	14.0	16.2	86	41	78	1	4	3	10.8	36	0.7	36	1.8	20	1.8	6.8	
24	05.1	03.5	04.0	11.2	25.1	18.0	18.1	26.9	10.4	8.3	23.6	23.2	23.4	23.1	12.4	16.7	17.6	93	52	85	0	3	0	10.0	20	0.5	31	3.4	27	2.6	5.5	
25	04.8	02.6	03.0	11.9	25.8	16.8	17.8	26.8	11.2	9.1	23.8	23.3	23.5	23.0	12.7	16.3	16.5	91	49	87	3	1	0	9.2	27	0.2	34	3.1	22	1.3	3.6	
26	03.6	02.2	03.3	14.0	25.6	19.0	19.4	26.6	12.0	10.0	23.9	23.7	23.6	23.0	15.3	18.0	17.1	96	55	78	10	2	0	9.8	25	0.5	34	4.1	20	0.8	4.8	
27	05.5	04.2	05.1	13.1	27.0	17.9	19.0	27.8	12.0	10.2	24.1	23.9	23.6	23.0	14.1	17.9	16.9	94	50	82	6	1	0	9.5	11	0.3	31	3.8	27	1.3	4.8	
28	06.2	03.3	03.5	11.4	28.2	19.2	19.5	29.9	10.5	8.4	24.0	23.8	23.7	23.0	12.6	16.3	16.4	98	42	74	5	3	0	10.1	04	0.2	09	1.8	02	1.2	6.1	
29	03.8	03.1	04.1	10.8	26.6	18.9	18.8	27.4	9.6	7.0	23.6	23.6	23.7	22.9	12.4	17.1	17.7	95	49	81	1	3	2	10.4	00	0.0	18	1.8	02	2.3	5.1	
30	06.6	06.1	06.0	14.0	26.1	18.6	19.3	27.7	12.6	10.3	24.1	23.7	23.6	23.0	14.0	18.2	17.2	87	54	80	9	0	0	9.7	36	0.7	34	1.8	20	2.4	4.7	
31																																
Ort	05.7	04.0	04.8	14.3	27.2	19.4	20.1	28.4	12.2	10.3	24.9	24.6	24.5	23.7	14.3	15.9	16.7	87	44	73	4	3	1	9.9		0.8		3.8		2.0	209.5	

Ekim 1965 BURSA $\varphi = 40° 11'$ N. $\lambda = 29° 04'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

1	06.1	04.1	04.3	16.4	25.4	18.6	19.8	26.5	13.6	12.4	24.5	24.1	23.7	23.0	16.5	19.4	17.9	88	60	84	9	0	0	8.3	09	0.7	29	1.8	20	1.3	3.4	
2	04.3	01.9	02.8	16.2	27.6	17.8	19.8	28.6	12.8	10.8	24.2	23.7	23.4	22.9	17.0	13.3	14.5	92	36	71	10	6	0	9.1	07	0.7	36	5.2	20	1.8	4.8	
3	04.9	03.9	06.3	9.2	27.7	19.8	19.1	28.4	8.3	5.2	22.7	22.8	23.6	22.9	10.8	11.9	17.5	93	32	76	0	0	0	9.7	02	0.3	09	3.4	02	2.4	8.0	
4	09.0	06.6	07.8	12.7	26.5	18.8	19.2	26.9	11.4	9.5	22.9	22.7	23.3	22.8	12.9	15.7	17.0	88	46	78	3	3	0	9.9	36	0.3	02	3.8	02	2.3	7.0	
5	08.0	04.5	04.6	12.3	25.6	18.4	18.7	26.4	11.0	9.6	22.6	22.3	23.2	22.8	13.2	14.8	16.0	92	45	76	0	3	0	9.9	02	0.7	36	3.8	20	1.3	4.5	
6	04.7	02.0	04.1	9.6	24.1	17.0	16.9	24.8	8.6	5.6	21.4	21.8	23.0	22.8	11.1	12.1	12.0	93	40	62	4	4	4	10.1	34	0.3	34	5.5	09	3.9	6.7	
7	05.3	06.1	07.7	16.0	19.1	15.2	16.4	19.8	15.0	14.5	20.9	21.0	22.5	22.4	14.3	12.2	11.9	79	55	69	8	7	2	2.9	04	2.8	36	3.6	04	4.4	5.5	
8	07.9	07.0	06.0	9.7	20.6	14.0	14.6	21.6	7.6	6.2	19.9	20.0	21.9	22.4	10.9	11.6	10.4	90	48	65	5	4	0	9.2	31	0.8	04	2.3	07	1.8	4.2	
9	04.1	02.0	00.9	6.3	22.3	12.8	13.6	24.0	5.7	3.1	19.6	19.7	21.6	22.2	8.8	10.5	11.0	92	39	75	3	2	0	9.7	00	0.0	36	1.5	27	0.3	4.3	
10	00.0	98.3	99.3	7.0	23.0	16.6	15.8	24.3	6.2	3.0	18.9	19.0	21.2	22.0	8.8	9.2	11.6	88	33	62	4	6	7	5.6	36	0.2	25	3.9	22	2.6	5.4	
11	02.4	03.9	04.7	12.6	17.8	12.1	13.6	17.8	11.8	10.6	16.6	18.0	20.9	21.8	13.3	12.4	12.1	91	61	86	10	4	4	4.8	02	3.1	09	4.6	02	2.8	2.7	14.8
12	05.0	04.9	06.8	6.0	16.8	12.8	12.1	18.7	5.6	3.6	14.8	16.7	19.9	21.5	8.8	12.1	10.7	94	63	72	2	7	4	6.7	00	0.0	02	4.4	02	1.8	3.7	3.1
13	10.0	11.4	13.6	11.2	12.4	10.4	11.1	13.4	9.4	6.6	13.1	14.9	18.9	21.2	10.0	10.1	8.3	75	70	66	9	8	3	1.4	02	2.4	07	3.4	07	4.1	2.9	0.2
14	14.2	14.1	15.2	6.4	15.6	9.4	10.2	16.9	4.7	1.4	12.9	14.2	17.8	20.8	8.0	9.7	9.0	84	55	76	3	4	0	9.5	07	2.1	07	4.1	07	1.8	4.9	1.0
15	14.4	12.3	12.6	6.4	17.5	8.0	10.0	19.2	5.7	3.6	13.6	14.6	17.3	20.4	7.8	7.2	8.8	81	36	82	3	3	0	9.9	11	1.3	07	3.4	18	0.3	6.9	
16	12.0	08.6	08.7	2.6	21.0	10.6	11.2	22.2	1.3	0.4	13.8	14.6	16.8	19.6	6.9	6.9	10.1	94	28	79	0	0	0	9.5	09	0.3	07	4.8	09	0.7	5.2	
17	08.7	07.4	08.2	2.8	19.5	10.3	10.7	20.5	2.5	—0.4	14.5	15.3	16.8	19.4	7.1	9.6	11.5	95	42	92	0	1	0	9.6	00	0.0	29	2.1	04	1.2	3.4	
18	11.1	11.5	11.2	9.7	17.8	12.7	13.2	19.9	4.0	2.1	14.0	15.3	16.8	19.2	9.9	13.4	11.5	82	66	78	4	6	0	7.3	18	1.2	02	4.3	07	3.1	4.0	
19	10.1	07.9	08.5	5.0	19.0	9.8	10.9	19.7	4.0	1.6	14.9	15.3	16.6	18.9	8.2	11.1	10.9	94	51	90	1	5	0	9.0	07	0.5	31	3.6	22	1.2	3.8	
20	10.0	09.0	09.8	3.9	17.4	12.8	11.7	18.8	3.6	0.9	14.9	15.4	16.7	18.6	7.6	10.1	9.8	94	51	66	5	4	0	8.3	27	0.5	04	4.6	04	3.4	4.2	
21	10.0	09.9	11.1	11.1	15.2	11.3	12.2	16.5	10.4	9.1	14.4	15.3	16.7	18.6	9.9	8.8	9.9	75	51	74	5	8	3	3.3	07	2.4	04	4.6	07	2.3	6.0	
22	10.2	11.9	12.5	4.8	12.2	10.6	9.5	15.8	4.3	1.0	12.0	13.6	16.3	18.2	8.1	10.2	10.1	94	72	79	4	8	10	3.0	09	0.7	07	6.5	07	4.1	3.4	
23	11.0	10.1	10.0	9.6	11.5	9.1	9.8	13.5	9.0	8.0	12.3	13.2	15.9	18.2	8.8	9.1	8.2	74	67	71	7	6	6	2.6	07	3.3	09	2.9	07	1.8	4.6	0.3
24	09.0	09.7	09.9	7.4	11.8	8.9	9.2	13.1	6.3	3.6	11.9	12.7	15.4	18.0	8.9	9.7	11.0	87	70	96	9	9	10	1.1	20	0.5	09	1.2	31	1.8	2.0	
25	10.1	12.5	14.4	8.6	12.5	8.8	9.7	13.2	8.0	7.7	11.8	12.8	15.0	17.7	10.6	9.1	10.8	95	63	95	10	8	10	1.1	00	0.0	02	3.4	02	1.2	1.4	1.5
26	13.6	13.3	13.6	7.4	12.1	9.0	9.4	12.6	6.6	5.8	11.1	12.0	14.7	17.4	8.7	10.1	8.8	84	72	77	7	6	5	1.5	09	0.2	36	0.5	02	1.2	1.0	1.9
27	13.6	11.7	12.2	1.0	14.3	6.0	6.8	15.7	0.6	—2.0	10.8	11.6	14.2	17.2	6.0	7.9	8.0	91	49	86	0	0	0	9.7	22	0.3	02	1.8	00	0.0	2.8	0.0
28	12.8	12.0	11.9	—0.9	16.3	5.8	6.8	16.8	—1.0	—2.5	10.9	11.3	13.9	16.9	5.5	9.3	7.9	96	50	86	0	0	0	9.8	31	0.5	22	1.2	34	0.5	2.0	
29	11.8	09.6	08.7	—0.6	16.4	5.7	6.8	17.0	—1.0	—3.0	11.1	11.3	13.8	16.6	5.6	8.0	8.0	96	43	87	0	5	2	9.6	00	0.0	29	1.3	25	0.5	2.0	
30	10.0	10.2	11.1	2.2	17.3	6.2	8.0	18.2	1.3	—1.1	11.7	12.1	13.7	16.4	6.6	8.9	7.9	92	45	84	5	4	0	8.6	00	0.0	25	3.4	16	0.3	3.4	
31	12.1	10.5	09.0	2.0	18.5	7.1	8.7	19.8	1.3	—1.0	11.9	12.5	13.7	16.3	6.6	8.9	8.5	94	42	84	4	2	0	9.1	00	0.0	02	1.0	09	1.0	2.4	
Ort	08.9	08.0	08.6	7.6	18.5	11.8	12.4	19.7	6.4	4.4	15.8	16.5	18.4	20.0	9.6	10.8	11.0	89	51	78	4	4	2	7.1		0.8		3.8		1.8	126.5	22.8

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 BURSA $\varphi = 40° 11'$ N. $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	08.6	06.0	06.0	1.3	18.7	13.0	11.5	20.9	1.0	—0.8	12.1	12.4	13.8	16.0	6.4	9.8	8.7	95	46	58	3	5	7	7.7	36	0.8	22	2.4	25	2.4	—	
2	04.8	03.4	05.8	4.4	22.0	17.2	15.2	22.4	3.8	2.0	13.6	13.2	13.8	16.0	7.9	8.4	10.2	94	32	52	7	4	0	8.6	31	1.3	27	4.8	20	4.8	—	
3	05.7	06.0	07.4	10.0	21.5	14.4	15.1	22.5	9.4	6.7	14.4	14.5	14.3	15.9	8.4	11.8	11.3	68	46	69	4	3	8	6.5	09	1.8	22	1.2	34	1.3	—	
4	08.6	08.8	10.2	10.0	20.6	10.8	13.0	23.2	7.6	5.9	15.2	15.0	14.8	15.9	10.8	13.3	11.3	88	55	87	6	4	0	5.8	04	1.5	27	1.3	31	0.2	—	
5	10.7	08.9	09.2	5.0	19.6	8.8	10.5	20.2	4.6	2.0	14.2	14.4	14.9	16.0	8.2	13.4	10.8	94	59	95	3	4	0	9.1	25	1.0	36	4.8	20	1.0	—	
6	08.0	08.1	11.9	7.1	15.4	10.9	11.1	18.0	5.8	3.8	12.8	13.6	14.9	16.0	9.8	13.4	10.8	97	76	83	4	10	10	2.0	36	1.2	04	4.8	07	3.1	—	
7	12.4	10.9	10.4	10.5	15.3	6.3	9.6	16.3	6.2	8.8	13.3	13.9	14.7	16.0	9.0	8.7	7.3	71	50	77	7	1	0	7.8	07	3.3	09	2.4	29	0.3	—	0.2
8	10.3	11.2	11.8	—0.5	16.6	6.6	7.3	17.0	—0.8	—3.0	11.4	12.3	14.3	16.0	5.4	8.6	8.7	93	46	89	3	6	0	8.1	31	0.7	29	1.5	18	0.5	—	
9	13.7	13.1	12.2	0.1	16.5	8.8	8.6	17.8	—0.6	—3.5	11.0	11.7	13.8	16.0	6.0	9.1	8.8	98	49	78	4	1	0	9.1	09	0.2	25	1.8	18	0.7	—	
10	11.2	08.1	07.4	0.6	16.2	6.5	7.4	17.6	0.4	—0.3	11.1	11.8	13.6	15.7	6.0	9.2	8.4	95	50	86	1	2	3	8.6	29	0.5	31	1.3	25	0.2	—	
11	03.2	99.4	95.6	1.7	19.0	11.4	10.9	19.4	1.5	—0.8	11.3	11.5	13.4	15.6	6.3	9.1	9.0	92	41	67	4	8	9	2.6	25	1.0	04	2.8	25	1.5	—	
12	93.6	95.3	98.3	15.4	19.4	17.7	17.6	21.3	10.5	8.8	14.6	13.9	13.6	15.4	11.2	9.1	9.3	64	40	46	7	8	5	5.1	18	9.3	22	7.9	22	5.5	—	0.2
13	97.1	97.9	97.5	18.8	22.6	21.4	21.0	23.5	15.8	14.0	16.8	15.9	14.4	15.3	9.8	12.0	11.1	45	44	43	6	4	5	7.2	18	12.0	22	6.9	18	7.2	—	
14	96.6	00.0	01.7	18.9	22.0	19.4	19.9	23.0	18.6	13.5	17.6	17.0	15.4	15.5	12.7	13.1	11.9	58	50	53	8	5	8	8.3	22	5.5	22	7.2	22	6.9	—	
15	00.8	01.7	02.2	15.0	14.6	10.7	12.8	19.5	9.9	11.5	13.6	14.6	15.7	15.7	10.9	12.6	11.8	64	76	92	10	10	10	0.0	18	4.3	20	4.3	18	4.1	—	3.0
16	00.8	97.5	04.0	8.8	9.6	7.0	8.0	11.2	7.0	5.5	10.4	11.7	14.4	15.8	10.4	11.4	8.9	94	96	89	10	10	10	0.0	09	2.4	22	4.8	02	1.8	—	36.6
17	11.9	13.7	15.0	3.9	4.1	1.0	2.5	7.4	0.8	3.3	6.7	9.1	12.9	15.4	7.3	7.8	6.3	91	95	96	10	10	0	0.0	09	2.1	27	2.1	27	0.3	—	24.3
18	18.5	11.1	09.9	—2.4	7.0	5.5	3.9	8.1	—4.6	—5.5	5.4	6.9	11.8	15.2	4.9	6.1	6.6	96	61	74	3	7	6	4.3	09	0.8	09	2.1	09	3.9	—	0.7
19	05.2	02.8	03.0	6.8	18.0	16.1	14.2	19.2	5.5	5.0	9.4	9.1	11.2	15.0	8.6	10.0	11.3	86	49	62	9	6	9	3.9	13	1.5	16	7.5	20	6.4	—	0.6
20	00.8	98.5	98.3	16.5	18.9	18.0	17.9	19.4	13.7	11.5	12.2	11.7	11.8	14.5	11.5	11.1	12.3	61	51	60	9	10	10	1.7	18	7.2	20	5.2	20	6.7	—	0.7
21	99.6	99.1	96.9	16.4	20.5	20.5	19.5	22.2	13.5	12.0	13.7	13.4	12.7	14.2	13.6	11.8	12.5	73	49	52	10	8	6	4.5	27	3.4	22	6.4	22	10.3	—	4.9
22	97.8	97.9	99.6	19.5	23.2	21.9	21.6	24.3	19.5	17.0	13.9	13.9	13.2	14.3	8.9	10.1	9.2	39	35	35	1	9	9	3.8	20	12.9	20	6.5	22	4.1	—	
23	99.3	99.0	01.5	21.6	22.2	17.5	19.7	22.9	17.4	15.6	13.8	13.6	13.6	14.5	9.3	12.3	11.3	36	46	57	6	8	3	1.7	20	5.5	20	5.5	27	4.3	—	
24	02.7	01.9	98.1	10.2	19.0	12.8	13.7	20.0	9.4	6.9	12.3	12.7	13.7	14.7	11.3	11.0	13.3	91	50	90	7	6	10	1.7	36	0.8	09	1.8	09	0.8	—	0.0
25	94.8	95.1	02.5	11.0	9.0	4.4	7.2	21.2	4.2	10.4	11.0	11.6	13.6	14.6	11.3	11.0	7.9	86	96	94	10	10	10	0.0	25	5.5	36	1.8	09	1.8	—	
26	07.4	10.7	12.2	3.5	3.7	1.5	2.6	4.8	1.4	2.2	6.5	8.4	12.6	14.7	7.0	7.1	6.2	89	90	92	10	10	3	0.0	02	4.9	16	1.2	18	1.8	—	25.1
27	11.7	09.6	07.5	—0.3	8.4	7.2	5.6	9.4	—1.8	—4.0	5.7	6.8	11.1	14.2	5.2	5.4	6.2	87	49	62	4	3	5	6.7	09	2.1	09	2.4	09	3.3	—	0.9
28	03.1	97.7	96.9	14.6	18.2	16.6	16.5	18.4	6.0	4.5	9.4	9.3	10.8	14.0	7.6	9.9	9.4	46	48	50	4	7	4	2.1	20	7.4	20	12.7	18	10.6	—	
29	99.2	98.2	09.2	11.3	13.6	6.5	9.5	16.8	6.1	9.0	8.4	9.9	10.9	13.9	11.4	9.9	9.1	85	64	94	10	7	10	1.7	20	5.2	27	8.5	27	4.4	—	5.5
30	11.7	09.2	07.5	2.0	10.9	8.2	7.3	11.8	1.5	—0.6	7.7	8.7	11.0	13.4	6.7	7.8	7.6	95	60	70	3	6	10	5.4	09	0.8	09	1.3	09	2.6	—	9.7
31																																
Ort.	04.8	04.0	05.0	8.7	16.2	11.6	12.0	18.0	6.5	5.4	11.7	12.1	13.4	15.2	8.8	10.1	9.6	79	57	72	6	6	6	4.5		3.6		4.2		3.4	—	112.4

Aralık 1965 BURSA $\varphi = 40° 11'$ N. $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 100 m.

1	06.7	04.7	05.1	3.8	13.0	10.2	9.3	13.4	3.2	0.6	7.5	8.0	10.8	13.4	6.8	9.4	9.4	85	63	76	4	8	6	2.1	36	1.2	07	3.8	36	2.4	—	
2	03.2	00.8	97.9	9.2	13.8	12.9	12.2	15.1	7.4	5.4	8.3	8.6	10.4	13.1	8.3	9.5	9.2	71	60	62	9	10	5	0.5	07	2.3	09	2.8	36	1.8	—	
3	96.9	97.3	99.0	11.1	12.0	8.4	10.0	13.8	8.2	9.0	9.7	9.8	10.7	13.0	11.5	12.2	10.7	87	87	98	10	9	4	0.0	09	3.9	34	4.1	25	1.2	—	
4	98.1	95.7	94.3	5.2	11.3	17.2	12.7	17.8	5.0	4.2	9.1	9.1	10.9	12.8	8.5	10.4	10.3	96	78	52	5	9	8	1.6	07	1.8	16	1.2	18	7.9	—	1.6
5	97.3	98.4	02.9	12.0	13.9	10.7	11.8	17.4	10.6	10.1	10.9	10.8	11.1	12.8	13.1	12.8	12.1	93	80	94	9	10	10	0.0	36	1.8	09	2.4	27	3.1	—	0.3
6	01.4	03.1	06.7	10.0	14.6	9.8	11.0	15.8	9.4	9.0	11.7	11.0	11.4	12.8	11.0	14.2	11.8	89	86	98	10	3	4	7.2	09	2.9	25	4.8	34	0.2	—	2.5
7	09.5	09.3	09.5	4.4	13.6	7.9	8.4	15.0	4.2	3.6	10.4	11.0	11.8	12.8	8.2	11.4	9.5	99	73	90	8	2	0	6.4	22	1.3	07	1.5	07	3.1	—	
8	10.2	08.2	09.0	4.5	13.6	7.0	8.0	14.8	3.6	0.6	8.7	9.6	11.5	12.9	7.8	10.3	9.6	93	66	93	6	6	4	6.9	11	0.5	09	3.3	36	1.5	—	
9	11.2	11.5	10.2	5.4	14.5	10.4	10.2	16.4	4.7	1.3	9.1	9.5	11.2	13.0	8.4	11.1	10.0	95	67	79	3	6	6	6.5	09	0.8	07	3.1	07	2.1	—	
10	07.0	01.4	98.9	7.6	12.6	9.3	9.7	18.7	7.5	7.0	9.6	9.9	11.3	12.8	8.0	9.7	8.5	77	66	72	7	6	7	5.5	11	5.2	02	6.0	09	5.2	—	
11	91.4	87.0	84.0	11.0	18.6	18.6	16.7	20.4	9.0	8.2	10.2	10.4	11.0	12.8	8.3	10.6	8.7	64	50	41	9	7	10	3.0	07	1.8	18	1.2	16	7.4	—	
12	83.7	83.2	85.5	14.6	13.6	10.0	12.0	19.4	10.0	11.0	10.7	10.8	11.1	12.8	9.2	11.1	11.5	56	71	94	10	10	10	0.0	27	6.9	16	8.5	29	1.8	—	
13	89.0	94.9	00.2	7.5	6.7	5.7	6.4	10.2	5.4	6.5	7.5	9.7	11.4	12.7	9.1	9.0	7.6	89	92	83	10	10	10	0.0	34	1.0	36	2.9	09	0.8	—	8.4
14	02.5	03.0	01.9	5.7	7.9	3.0	4.9	9.4	2.9	4.0	7.4	8.6	10.8	12.7	7.0	6.7	7.1	76	63	94	8	7	6	5.2	02	1.2	22	1.2	27	6.3	—	10.2
15	01.1	04.0	07.3	4.0	3.5	3.2	3.5	5.2	2.5	0.4	5.4	6.9	10.2	12.6	7.0	7.7	7.1	86	98	92	10	10	10	0.0	09	1.8	22	3.6	31	2.8	—	1.2
16	08.2	08.8	10.8	2.6	2.8	0.3	1.5	3.3	0.2	0.9	4.0	5.9	9.5	12.4	6.4	7.0	5.5	87	94	87	10	10	0	0.0	34	3.8	20	2.6	20	1.8	—	8.0
17	13.6	14.9	16.8	—1.3	6.0	0.2	1.3	7.1	—2.8	—4.6	3.4	4.5	8.5	11.9	5.2	6.3	5.8	93	67	93	8	4	0	4.5	09	0.8	09	0.8	00	0.0	—	3.0
18	16.0	15.2	14.7	1.1	5.4	4.6	3.9	6.7	—2.0	—4.5	3.4	4.5	7.9	11.6	5.7	7.0	7.0	86	78	82	10	7	10	0.1	09	2.4	09	1.3	11	2.3	—	
19	15.7	15.9	15.2	4.2	9.2	6.0	6.4	11.0	3.8	3.1	6.1	6.3	7.6	11.3	7.2	9.6	8.4	88	83	90	10	5	10	4.2	07	1.2	31	0.8	02	1.2	—	6.7
20	13.8	12.0	11.9	6.3	12.9	7.1	8.4	13.4	5.7	5.2	7.8	7.9	8.0	10.9	8.4	10.5	8.6	88	70	85	8	0	0	7.5	09	0.5	18	2.1	04	1.2	—	
21	08.2	06.8	03.5	7.8	12.6	8.8	9.5	13.4	5.6	1.9	7.3	7.5	8.7	10.8	8.2	10.0	8.8	77	68	78	6	7	3	4.0	09	4.4	09	4.1	16	5.2	—	
22	98.0	95.4	94.3	8.5	12.3	9.3	9.8	12.8	8.2	7.4	8.3	8.1	8.8	10.8	8.0	10.2	8.5	72	71	72	7	10	7	0.2	11	1.8	09	1.8	11	2.4	—	
23	95.8	96.5	98.2	8.0	10.6	8.6	8.9	11.4	7.6	7.0	8.7	8.5	9.0	10.8	9.6	11.0	10.6	89	86	96	10	10	10	0.0	04	1.2	04	0.5	31	1.3	—	0.1
24	97.8	96.8	95.3	7.2	8.6	10.6	9.2	12.5	7.0	6.3	8.2	8.4	9.3	10.9	9.9	10.3	8.4	98	93	66	10	10	10	0.0	09	1.8	31	1.2	25	3.4	—	5.7
25	91.3	87.8	84.4	13.6	13.0	12.5	12.9	15.4	10.6	9.8	9.2	9.2	9.5	10.9	9.9	11.3	11.5	64	76	80	7	10	10	0.0	20	8.5	18	4.8	20	3.1	—	5.6
26	84.8	84.0	86.6	13.5	12.8	9.9	11.5	15.4	9.9	9.4	9.3	9.6	9.9	11.0	10.0	11.9	10.8	64	80	88	6	10	10	0.0	22	7.5	22	6.9	27	4.8	—	2.4
27	99.2	02.8	04.6	6.4	12.6	5.2	7.4	12.8	5.0	4.1	8.0	9.0	9.8	10.8	8.2	7.8	8.1	85	54	91	3	3	0	6.2	22	3.3	22	3.1	00	0.0	—	26.8
28	04.8	01.7	03.0	5.5	13.2	10.4	9.9	14.6	1.8	—0.4	7.3	7.9	9.6	10.8	6.9	8.7	9.1	76	57	72	3	4	9	7.5	16	3.1	02	3.4	04	2.8	—	
29	02.4	01.5	03.0	10.4	13.7	13.3	16.4	19.4	9.0	8.2	8.9	9.0	9.4	10.9	10.2	7.1	8.2	81	33	39	9	10	10	0.3	16	2.8	27	7.5	27	6.5	—	0.2
30	06.1	08.2	07.8	17.2	16.8	12.0	14.5	19.2	12.0	12.5	10.9	10.4	9.9	11.0	8.5	11.8	11.8	43	62	84	10	7	3	2.4	27	6.0	29	4.8	04	2.4	—	
31	08.6	95.1	90.3	9.4	15.5	12.2	12.3	17.6	8.6	7.8	9.3	9.9	10.5	11.0	9.7	10.6	8.4	82	60	59	6	8	4	1.6	11	3.1	02	2.4	22	2.6	—	
Ort.	02.2	01.5	01.7	7.6	11.8	9.0	9.4	13.7	5.9	5.0	8.3	8.7	10.1	12.0	8.5	9.9	9.1	82	72	80	8	7	6	2.7		2.8		3.2		2.7	—	82.5

Ocak 1965 ÇANAKKALE $\varphi = 40° 08'$ N. $\lambda = 26° 24'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	22.0	18.7	17.4	7.4	9.7	5.7	7.1	10.3	5.2	6.7	—	9.2	—	—	8.9	9.2	8.2	87	76	90	9	5	3	3.6	04	4.7	04	5.2	07	2.0	—	2.6
2	14.2	11.0	10.0	2.3	12.6	9.2	8.3	13.2	1.4	0.7	—	8.0	—	—	6.4	10.5	10.2	89	72	88	0	6	10	0.7	09	2.5	25	1.0	02	1.3	—	
3	06.8	04.7	04.6	8.9	12.2	13.8	12.2	15.4	8.2	7.6	—	9.2	—	—	10.3	11.1	10.8	90	78	68	9	8	8	0.4	02	3.7	02	2.5	13	7.3	—	0.3
4	04.1	05.2	11.0	13.6	12.6	12.9	13.0	16.4	11.2	11.5	—	10.3	—	—	13.3	12.0	10.5	85	83	70	4	9	2	2.8	18	8.7	18	11.7	22	5.8	—	
5	15.7	18.2	20.3	10.6	13.2	8.0	10.0	14.0	7.5	8.5	—	10.1	—	—	10.7	9.8	8.8	84	65	82	3	4	0	2.3	22	3.3	20	3.2	04	4.2	—	0.4
6	22.0	20.3	19.3	4.2	8.2	3.2	4.7	8.6	2.2	—0.2	—	8.4	—	—	4.8	6.0	6.5	58	56	84	0	3	0	3.3	02	1.7	04	3.7	09	1.7	—	
7	16.8	15.3	16.4	3.8	3.0	3.3	3.4	4.2	1.1	—0.2	—	6.5	—	—	6.0	6.9	7.0	75	91	91	9	10	6	0.0	04	3.7	04	2.7	04	4.2	—	
8	20.1	20.1	19.8	1.1	4.6	0.0	1.4	4.8	—0.4	—1.2	—	5.1	—	—	5.2	5.3	5.2	78	62	81	1	1	0	8.3	02	3.7	02	4.7	07	1.8	—	4.9
9	18.5	16.9	15.0	—2.0	8.0	3.2	3.1	8.3	—3.0	—3.4	—	4.6	—	—	4.4	6.7	6.5	83	62	84	1	0	0	8.6	07	1.7	20	5.0	04	2.0	—	
10	11.9	10.1	11.8	5.1	9.4	4.2	5.7	10.5	1.0	—0.2	—	5.4	—	—	7.0	8.4	7.6	80	71	92	9	6	2	0.8	07	1.0	07	1.7	09	1.7	—	
11	14.9	18.8	24.3	5.2	6.3	4.6	5.2	7.0	1.8	1.5	—	5.7	—	—	7.1	7.6	6.0	80	80	71	10	10	5	1.2	04	4.5	02	7.2	02	10.8	—	1.5
12	27.6	26.7	24.6	2.0	4.0	2.6	2.8	5.4	1.0	0.5	—	5.1	—	—	5.6	6.1	6.2	80	74	84	5	7	9	6.5	02	5.8	04	8.3	02	7.2	—	0.5
13	23.1	22.6	24.5	3.0	4.2	4.2	3.9	5.2	2.2	1.2	—	5.0	—	—	5.7	6.8	6.0	75	82	73	5	8	8	0.8	04	9.5	04	8.5	04	7.8	—	
14	23.7	23.1	23.4	4.0	5.9	4.8	4.9	6.4	2.5	2.0	—	5.3	—	—	6.2	6.6	6.8	76	71	79	8	7	8	0.6	04	6.7	02	6.3	04	3.0	—	
15	23.7	23.0	24.5	5.2	7.4	3.6	5.0	8.0	3.9	3.2	—	6.0	—	—	7.1	7.8	6.7	80	75	84	10	4	2	7.4	02	4.2	02	7.8	02	3.3	—	
16	23.2	22.2	23.6	2.4	8.3	6.0	5.7	9.4	1.7	0.4	—	5.8	—	—	6.3	7.1	6.2	87	65	66	6	0	6	5.7	07	2.0	04	7.2	02	3.2	—	
17	23.8	21.2	19.4	1.0	8.3	7.2	5.9	9.0	0.3	—0.5	—	6.0	—	—	5.9	8.3	7.8	90	76	77	2	5	9	4.5	04	2.5	02	5.3	02	1.7	—	
18	13.5	09.0	06.9	2.3	10.2	6.2	6.2	11.2	1.6	0.8	—	6.7	—	—	6.3	9.1	8.2	87	73	87	0	2	9	6.6	07	1.7	34	3.2	09	1.8	—	
19	02.1	99.5	95.4	10.4	13.9	13.2	12.7	14.5	4.6	4.1	—	7.9	—	—	9.4	10.1	11.8	74	64	78	9	8	6	3.2	16	6.0	18	8.8	16	11.3	—	
20	88.3	85.6	91.5	13.5	11.2	12.2	12.3	14.8	9.5	9.3	—	9.4	—	—	13.7	11.2	9.8	88	84	69	9	10	6	1.0	18	8.3	20	11.7	20	14.3	—	1.3
21	99.8	05.2	07.0	11.4	12.8	12.8	12.4	13.6	9.0	8.6	—	9.3	—	—	9.4	9.4	11.6	70	65	79	5	3	9	8.1	22	8.8	20	6.7	16	7.2	—	16.0
22	05.3	05.2	05.4	15.2	12.6	11.0	12.4	16.0	10.2	10.0	—	9.9	—	—	10.3	11.4	11.0	60	78	84	7	9	10	0.0	16	8.0	31	1.3	04	4.2	—	
23	05.0	05.8	08.0	10.4	11.9	10.2	10.7	13.5	9.3	9.0	—	10.1	—	—	10.7	12.2	10.8	85	88	87	9	7	6	1.9	04	4.2	02	4.2	02	4.2	—	0.3
24	09.0	08.8	09.8	9.5	9.6	6.0	7.8	10.8	5.6	8.1	—	9.4	—	—	10.0	10.5	8.2	84	88	88	7	10	10	0.0	02	4.7	04	8.0	04	8.3	—	
25	10.4	11.6	13.1	3.4	3.0	2.7	3.0	6.4	2.0	2.8	—	7.3	—	—	6.7	6.6	6.8	86	87	92	10	9	10	0.0	04	7.7	04	6.7	04	6.7	—	1.2
26	14.2	13.4	14.3	2.6	4.9	4.6	4.2	6.4	1.7	1.1	—	6.1	—	—	6.4	7.3	7.2	87	84	85	10	9	10	0.0	04	4.0	02	5.5	02	3.7	—	1.5
27	15.5	17.0	19.0	4.9	7.0	6.2	6.1	7.4	4.2	4.0	—	6.6	—	—	7.6	8.7	7.9	88	87	84	10	9	10	0.2	02	3.3	02	4.3	02	4.0	—	
28	21.6	22.6	24.5	5.4	7.0	6.0	6.1	7.8	4.9	4.7	—	6.9	—	—	7.6	8.4	8.2	85	84	87	10	8	10	1.5	04	4.7	04	5.5	04	4.5	—	
29	25.1	25.0	25.0	6.0	7.1	3.8	5.2	8.8	3.0	5.2	—	6.9	—	—	8.0	8.5	7.0	86	84	88	10	9	0	2.8	02	3.0	02	3.3	07	0.8	—	
30	25.4	26.1	26.0	0.8	8.4	8.6	6.6	10.8	0.4	—0.5	—	6.4	—	—	5.9	8.8	9.6	91	80	87	2	9	3	0.8	07	2.0	00	0.0	16	2.5	—	
31	24.2	23.3	22.0	10.2	12.4	11.8	11.6	14.0	7.0	6.4	—	8.4	—	—	10.1	11.6	11.4	81	80	82	4	3	3	8.6	16	6.0	20	6.7	20	1.3	—	
Ort.	15.2	14.7	15.4	5.9	8.7	6.8	7.1	10.1	3.9	3.6	—	7.3	—	—	7.8	8.7	8.3	82	76	82	6	6	6	3.1		4.6		5.4		4.6	—	30.5

Şubat 1965 ÇANAKKALE $\varphi = 40° 08'$ N. $\lambda = 26° 24'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

1	20.0	17.6	15.5	11.2	15.8	14.7	14.1	16.3	10.3	9.2	—	9.9	—	—	11.2	12.6	12.5	84	70	75	2	5	9	6.2	18	5.3	18	10.2	18	8.3	—	
2	10.1	11.8	13.3	14.4	7.4	2.8	6.8	15.8	2.2	11.8	—	10.2	—	—	12.9	9.5	6.5	79	92	87	9	10	10	0.8	16	9.5	04	9.7	04	8.0	—	
3	13.6	15.7	18.4	1.8	0.4	0.2	0.6	4.0	—0.5	—0.4	—	5.9	—	—	5.9	5.2	4.5	85	82	73	10	10	9	0.0	02	10.7	36	10.0	04	9.7	—	27.8
4	18.0	17.5	19.2	—1.8	1.2	—0.2	—0.2	1.4	—2.5	—3.0	—	4.0	—	—	3.9	3.8	4.0	72	56	67	3	4	0	7.6	02	7.8	02	6.8	07	3.8	—	2.6
5	18.7	16.6	16.5	—5.4	3.2	—1.2	—1.2	4.3	—5.9	—6.2	—	3.0	—	—	3.5	3.5	4.3	86	46	77	1	1	0	9.2	07	2.2	07	2.2	07	3.3	—	
6	14.2	11.0	12.6	—4.2	4.0	—0.7	—0.4	4.6	—4.6	—5.5	—	2.9	—	—	3.6	5.5	4.9	79	67	85	0	4	10	8.3	07	2.5	04	6.7	04	3.8	—	
7	14.2	13.7	11.2	—4.0	—3.1	—4.2	—3.9	0.5	—5.0	—5.4	—	2.4	—	—	3.5	3.7	4.1	78	75	92	9	5	10	4.4	04	6.7	02	7.8	02	8.7	—	
8	06.3	05.7	07.6	—5.4	—1.3	—2.7	—3.0	0.4	—6.1	—6.7	—	2.1	—	—	3.3	2.7	3.2	82	49	63	10	1	0	7.8	02	6.5	04	2.8	11	2.5	—	2.8
9	09.2	10.1	10.9	2.4	7.8	7.2	6.2	9.0	—4.6	—5.9	—	2.5	—	—	5.3	5.7	6.0	73	54	59	8	7	6	5.8	16	7.7	13	5.0	04	1.7	—	
10	12.0	11.0	11.8	3.4	4.2	4.4	4.1	7.6	2.7	2.5	—	3.7	—	—	7.1	7.5	7.6	90	91	91	10	10	10	0.0	04	3.8	02	6.3	02	6.8	—	8.1
11	11.1	10.1	13.0	4.1	4.0	3.2	3.6	5.1	3.0	3.3	—	4.2	—	—	7.3	7.1	6.8	89	88	89	10	10	10	0.0	02	6.5	02	7.5	04	8.7	—	25.1
12	19.0	20.7	21.2	1.2	2.4	2.1	2.0	3.4	0.6	0.1	—	3.5	—	—	5.8	6.1	5.6	86	84	79	10	10	10	0.0	02	9.0	04	6.7	04	8.0	—	6.1
13	19.6	19.2	18.6	0.6	2.8	0.4	1.0	4.0	0.0	—0.4	—	2.7	—	—	5.4	5.4	5.0	84	72	79	10	4	0	5.3	02	5.0	04	5.0	07	1.3	—	
14	15.6	15.0	15.0	—1.5	8.5	7.0	5.2	8.8	—2.2	—3.0	—	3.3	—	—	4.9	7.4	7.8	89	67	78	1	4	9	5.5	09	2.0	22	6.2	20	2.7	—	
15	14.5	12.6	10.6	7.4	11.0	10.1	9.6	12.4	4.9	2.8	—	5.2	—	—	7.4	8.8	9.2	71	67	74	6	8	7	3.7	22	1.3	13	6.7	13	6.7	—	
16	04.9	04.3	04.6	9.3	12.2	9.0	9.9	12.6	8.7	8.0	—	6.7	—	—	9.0	10.5	10.3	77	74	90	9	7	9	2.1	13	6.7	20	12.7	09	2.7	—	1.8
17	04.8	06.0	07.5	8.9	10.2	6.2	7.9	11.2	5.6	6.4	—	7.1	—	—	9.3	7.9	8.3	82	63	88	8	7	10	3.4	16	4.8	22	7.5	13	4.8	—	16.1
18	12.3	13.5	14.7	5.4	9.0	4.0	5.6	10.0	3.5	2.7	—	6.4	—	—	7.7	5.8	6.7	86	50	82	3	7	3	5.7	22	1.7	22	4.2	09	2.0	—	9.3
19	17.7	15.2	11.8	1.8	11.3	6.4	6.5	11.7	0.8	—0.4	—	5.6	—	—	5.8	7.7	8.7	33	57	90	3	10	10	0.7	36	2.7	13	3.8	09	6.8	—	
20	11.7	13.9	13.4	6.8	11.0	8.6	8.8	11.6	6.2	5.4	—	7.2	—	—	9.1	10.9	10.0	92	33	90	6	8	10	4.2	11	1.7	27	3.0	02	2.0	—	17.3
21	11.1	12.2	13.7	6.2	8.4	2.8	5.0	9.0	2.7	5.0	—	7.4	—	—	8.6	7.2	5.7	91	66	76	10	4	0	3.0	27	6.7	22	9.0	04	4.2	—	11.9
22	16.4	16.4	15.8	0.6	7.4	5.7	4.8	7.6	0.0	—0.6	—	5.9	—	—	4.8	5.8	6.6	76	57	72	7	2	0	3.3	04	2.2	27	2.0	16	5.3	—	0.0
23	17.0	18.4	20.0	0.2	8.1	4.6	4.4	9.8	0.0	—1.0	—	5.6	—	—	5.4	6.2	6.0	87	58	71	0	3	3	9.3	07	3.7	04	6.5	04	3.7	—	
24	18.1	17.0	17.9	0.6	10.5	6.8	6.2	11.4	0.2	—1.4	—	5.7	—	—	5.7	9.0	8.4	90	71	85	2	7	0	6.6	04	1.7	20	3.0	04	1.7	—	
25	08.7	00.3	01.3	10.5	12.7	5.7	8.6	14.4	5.0	3.6	—	7.3	—	—	11.0	12.1	8.2	87	88	90	10	10	10	0.2	16	11.7	18	14.2	02	6.7	—	1.8
26	12.8	15.9	16.9	3.4	6.2	3.6	4.2	7.0	0.9	0.2	—	6.0	—	—	6.1	6.3	6.2	78	67	78	10	3	0	4.5	04	4.3	04	5.5	02	3.3	—	21.6
27	12.1	03.6	99.0	2.4	12.4	7.2	7.3	12.8	0.6	—0.7	—	5.5	—	—	6.0	7.8	9.5	82	54	94	7	8	10	2.8	04	2.5	13	4.5	36	4.2	—	
28	07.2	14.3	20.1	3.4	5.8	2.7	3.6	7.6	1.8	1.6	—	5.8	—	—	5.2	5.0	5.0	66	54	67	9	1	0	8.6	02	6.7	04	7.3	02	2.5	—	39.3
29																																
30																																
31																																
Ort.	13.2	12.8	13.3	3.0	6.9	4.2	4.5	8.4	1.0	0.8	—	5.3	—	—	6.6	7.0	6.8	82	68	80	7	6	6	4.6		5.1		6.5		4.9	—	191.6

Mart 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00—36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	23.3	23.5	23.4	0.6	8.4	3.9	4.2	8.7	—0.3	—1.5	—	5.2	—	—	4.9	6.4	6.1	77	59	76	1	0	0	10.2	02	2.5	36	4.3	02	3.3	—	
2	20.5	17.0	12.0	3.4	13.0	11.8	10.0	13.4	0.7	—0.4	—	5.6	—	—	6.8	9.2	9.6	87	62	69	10	8	5	0.9	02	1.5	18	7.7	13	8.3	—	
3	10.5	08.7	10.2	13.4	17.6	15.1	15.3	18.0	11.0	10.0	—	8.9	—	—	11.4	12.4	12.6	74	62	78	4	3	0	7.4	18	13.2	18	13.3	18	12.5	—	
4	12.5	13.3	14.8	14.4	15.0	12.8	13.5	16.1	12.1	13.1	—	11.5	—	—	13.2	14.5	12.4	81	85	87	9	6	4	4.3	18	9.8	22	9.5	22	3.8	—	
5	15.4	15.8	15.1	11.2	14.8	11.0	12.0	15.4	9.8	9.4	—	11.0	—	—	11.8	13.1	12.4	88	78	94	9	3	0	9.8	29	0.7	20	6.2	20	1.7	—	
6	15.1	13.8	15.7	7.7	17.2	9.8	11.1	18.2	7.0	6.0	—	10.7	—	—	10.4	11.8	11.4	98	60	94	10	3	0	8.7	34	2.0	20	1.5	34	0.8	—	
7	15.2	15.9	17.8	5.3	12.8	10.4	9.7	15.3	4.6	3.7	—	10.4	—	—	7.1	11.0	11.0	80	74	87	2	2	1	10.6	02	1.3	22	6.0	16	3.3	—	
8	19.0	16.5	16.7	5.2	10.3	8.2	8.0	11.6	3.7	3.0	—	9.8	—	—	7.2	10.0	8.7	81	80	80	4	7	9	8.6	07	3.3	04	8.3	04	5.0	—	
9	14.6	11.7	12.2	7.4	10.0	7.0	7.8	10.4	6.6	6.0	—	9.7	—	—	8.9	8.7	8.9	87	71	89	10	9	10	0.1	04	4.7	04	4.2	04	4.0	—	
10	17.1	21.5	24.8	4.9	5.3	4.1	4.6	7.4	3.8	3.5	—	7.5	—	—	7.3	7.3	6.6	84	81	80	10	10	10	0.0	04	4.8	02	6.8	02	6.0	—	5.3
11	28.7	30.4	32.4	3.1	7.0	3.0	4.0	7.6	2.6	2.2	—	7.0	—	—	6.1	5.9	5.0	80	59	66	10	6	0	9.2	02	6.2	02	5.8	02	1.7	—	0.3
12	33.8	32.8	31.1	—1.6	9.1	4.8	4.3	9.8	—2.2	—3.2	—	6.6	—	—	4.6	5.7	5.6	85	50	65	0	0	0	10.3	07	2.7	36	5.0	02	3.5	—	
13	29.5	28.3	29.0	—0.6	11.4	5.8	5.6	12.0	—1.8	—3.1	—	7.1	—	—	5.0	7.2	6.5	85	53	71	0	0	0	10.2	07	1.7	02	5.7	04	1.7	—	
14	29.1	28.8	29.0	2.3	11.8	7.0	7.0	12.0	—0.4	—1.7	—	7.7	—	—	6.2	9.7	7.5	86	70	75	0	0	0	10.9	04	1.5	04	7.5	02	2.0	—	
15	28.5	26.4	26.1	2.5	9.7	7.5	6.8	10.4	1.5	—0.2	—	7.6	—	—	6.7	8.5	7.7	92	70	74	4	9	10	5.9	09	1.3	02	7.7	02	4.5	—	
16	25.0	23.4	22.4	5.6	8.3	7.0	7.0	9.2	4.0	3.2	—	7.8	—	—	7.6	8.2	7.9	80	75	79	10	9	10	1.1	02	5.3	02	8.3	02	4.7	—	
17	19.0	15.4	13.8	4.9	9.5	7.2	7.2	10.8	2.9	2.0	—	7.9	—	—	7.4	9.2	8.8	85	77	87	5	7	6	6.1	04	3.2	02	10.0	02	5.2	—	
18	11.8	11.9	12.3	5.6	9.1	5.6	6.5	11.0	4.9	4.2	—	7.9	—	—	7.8	8.1	7.4	86	70	81	9	10	0	2.2	02	4.3	02	5.7	02	2.8	—	
19	12.6	12.2	13.1	4.0	14.0	7.8	8.4	15.3	1.6	1.0	—	8.4	—	—	6.9	9.1	9.1	85	57	86	4	4	5	9.1	04	1.7	31	2.0	04	4.0	—	
20	13.1	14.0	13.4	7.8	11.0	9.6	9.5	12.2	6.8	5.7	—	9.2	—	—	9.5	12.4	11.1	90	94	93	7	9	4	2.2	02	3.3	02	2.2	36	2.5	—	1.1
21	13.2	12.9	13.1	8.0	8.5	7.6	7.9	10.2	7.2	5.4	—	8.7	—	—	10.2	9.8	9.1	95	88	87	10	10	10	0.0	04	4.7	02	5.3	02	5.7	—	3.7
22	11.6	11.6	10.8	6.9	10.0	7.6	8.0	12.1	6.2	5.8	—	8.5	—	—	9.0	9.7	9.3	91	79	90	10	7	0	3.0	02	5.0	02	5.0	04	3.0	—	0.5
23	11.8	11.9	13.8	4.3	15.6	9.2	9.6	17.6	2.6	2.4	—	9.2	—	—	8.2	12.8	10.6	98	73	91	6	3	0	8.5	04	1.2	34	2.8	36	1.3	—	0.1
24	13.3	10.0	08.5	6.8	16.0	9.8	10.6	16.5	6.2	5.7	—	10.2	—	—	9.2	10.7	10.6	93	59	88	5	5	10	6.2	36	3.7	02	3.2	04	3.8	—	
25	07.0	09.2	12.5	10.0	14.3	11.0	11.6	16.5	8.0	7.2	—	10.9	—	—	10.8	11.8	11.3	88	72	86	6	8	10	4.2	36	1.3	31	2.5	02	5.0	—	5.8
26	14.2	14.4	14.8	8.8	12.6	9.8	10.2	13.9	8.0	7.4	—	10.7	—	—	9.6	11.1	10.5	85	76	87	5	8	8	4.3	04	3.3	04	5.5	02	4.7	—	
27	14.4	14.7	16.1	8.0	10.8	9.0	9.2	11.6	7.4	7.2	—	10.4	—	—	10.0	9.8	9.9	93	76	86	9	9	10	2.7	36	4.2	02	5.7	02	3.5	—	2.1
28	17.2	18.9	21.0	8.4	9.0	7.4	8.0	10.3	7.0	7.2	—	9.5	—	—	9.6	9.6	8.1	87	84	79	10	9	10	0.1	02	5.2	02	6.5	02	5.7	—	0.6
29	20.0	21.3	21.6	5.6	5.7	4.8	5.2	7.7	4.5	5.0	—	8.2	—	—	7.6	8.1	7.7	83	89	90	10	10	10	0.0	02	6.7	02	6.2	02	7.0	—	0.2
30	18.0	18.6	18.4	6.0	7.0	5.2	5.8	8.6	4.2	4.0	—	7.2	—	—	7.5	7.9	7.1	81	79	80	10	10	6	0.3	02	7.5	02	6.7	02	3.2	—	1.3
31	16.9	15.9	15.2	2.0	12.9	7.4	7.4	13.6	0.4	—0.5	—	8.0	—	—	6.5	8.0	8.8	92	54	85	0	3	2	10.1	07	2.0	29	2.8	09	0.3	—	
Ort.	17.8	17.4	17.8	5.9	11.2	8.0	8.3	12.4	4.5	3.9	—	8.7	—	—	8.2	9.6	9.0	87	71	82	6	6	5	5.4		3.8		5.8		4.0	—	21.0

Nisan 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

1	14.7	15.5	18.0	6.4	8.8	5.8	6.7	10.9	4.8	4.4	—	8.4	—	—	8.7	7.6	7.3	90	67	79	10	10	0	2.7	18	1.2	04	5.2	04	7.2	—	0.4
2	22.4	21.4	20.8	3.4	8.8	4.5	5.3	10.0	2.6	—0.2	—	8.2	—	—	5.9	4.5	5.6	75	40	67	2	5	4	7.5	04	4.8	02	5.3	07	1.2	—	0.3
3	20.9	19.9	19.6	1.0	11.6	9.2	7.8	12.1	—0.2	—1.0	—	8.5	—	—	5.8	8.2	8.3	88	60	71	4	4	0	9.1	07	1.7	22	6.3	13	1.2	—	
4	18.7	17.0	16.5	4.3	13.4	10.2	9.5	13.9	2.9	2.1	—	9.8	—	—	6.7	11.5	11.2	80	75	90	0	2	1	11.0	07	2.0	20	5.0	22	3.5	—	
5	16.1	16.1	15.4	10.1	14.5	11.4	11.8	15.0	8.4	6.8	—	10.8	—	—	9.6	12.7	11.6	77	77	86	0	6	0	10.8	20	4.2	20	10.0	20	6.0	—	
6	17.8	20.7	20.0	11.4	11.6	8.9	10.2	15.0	8.4	9.3	—	11.5	—	—	11.3	9.7	9.3	84	71	82	5	8	9	5.6	20	0.8	02	9.0	02	5.3	—	
7	19.0	18.3	18.4	6.7	15.0	9.1	10.0	15.9	6.1	5.4	—	11.8	—	—	8.6	11.2	10.0	88	66	87	3	3	0	9.9	04	2.7	02	4.7	04	5.0	—	
8	17.7	15.0	13.3	7.2	17.0	10.7	11.4	17.8	6.4	5.5	—	12.0	—	—	9.2	11.9	10.6	91	62	33	5	0	10	7.3	07	2.0	02	3.2	34	2.8	—	
9	10.2	07.7	08.0	9.8	19.4	14.4	14.5	21.7	8.8	8.6	—	12.2	—	—	10.9	9.9	13.0	90	44	80	10	9	10	0.0	34	3.3	18	10.3	18	8.5	—	
10	07.0	06.7	04.8	15.4	17.6	13.8	15.2	18.4	12.0	11.4	—	13.3	—	—	14.0	13.2	13.1	80	66	88	10	7	9	5.4	13	7.2	16	8.3	22	0.8	—	1.8
11	03.3	06.9	11.4	9.0	7.4	6.4	7.3	14.3	5.8	7.0	—	11.3	—	—	10.8	8.7	8.4	94	84	88	10	10	10	0.0	02	6.2	02	7.8	04	5.8	1.8	22.6
12	14.2	14.9	16.6	5.4	9.4	6.0	6.7	10.2	4.8	4.6	—	9.6	—	—	7.7	9.2	7.5	86	78	81	10	6	0	6.2	04	4.2	36	5.0	04	3.7	2.6	6.7
13	15.7	13.3	12.9	6.6	10.4	7.6	8.0	11.7	5.6	4.7	—	9.9	—	—	8.0	10.1	9.1	83	80	87	10	7	10	2.0	04	5.0	02	7.8	02	4.8	3.3	
14	11.3	12.5	14.7	7.3	8.0	7.8	7.7	10.6	6.7	6.0	—	9.8	—	—	9.0	9.9	9.6	88	92	91	10	10	10	1.5	02	5.0	02	6.3	02	5.8	1.7	0.5
15	14.9	14.5	14.4	8.1	11.6	9.8	9.8	12.4	7.2	7.0	—	10.6	—	—	10.0	12.1	10.6	98	89	88	10	5	6	7.1	02	4.5	02	9.3	02	5.3	2.1	5.2
16	11.7	07.4	05.1	9.2	10.5	9.2	9.5	12.4	7.3	7.0	—	10.5	—	—	10.5	11.5	11.2	90	91	96	7	10	10	2.3	02	4.7	02	6.2	02	3.7	1.5	0.0
17	07.0	08.7	08.7	8.0	11.2	8.6	9.1	12.1	7.6	7.4	—	10.3	—	—	9.6	10.3	9.9	89	77	89	10	10	4	0.4	02	3.0	04	3.7	36	2.0	2.0	15.8
18	06.4	05.9	06.1	8.4	14.4	10.1	10.8	15.8	7.1	6.9	—	10.2	—	—	9.9	9.6	10.2	90	58	82	8	4	0	6.5	04	3.0	02	3.5	07	2.2	2.8	0.0
19	06.4	05.7	05.0	6.3	14.3	12.3	11.3	15.4	4.8	4.2	—	12.5	—	—	8.2	11.7	12.1	86	72	85	3	3	9	9.9	07	1.3	22	7.2	18	3.5	4.0	
20	05.0	05.6	07.0	13.1	15.7	12.4	13.4	16.2	10.2	8.4	—	13.6	—	—	12.8	13.2	11.9	85	74	83	4	8	2	10.9	18	3.8	16	9.5	20	2.5	5.0	
21	08.2	01.0	01.4	15.6	19.4	16.7	17.1	20.4	11.8	10.6	—	14.2	—	—	12.2	12.9	13.8	69	57	73	9	4	10	7.1	18	7.0	18	13.7	13	13.2	9.9	
22	98.0	00.3	02.1	18.1	16.2	14.3	15.7	19.0	13.8	13.2	—	13.9	—	—	12.4	14.5	14.9	60	79	92	4	10	10	12.7	16	10.7	16	10.8	18	9.3	8.0	0.5
23	08.1	06.0	06.2	12.4	14.9	11.8	12.7	16.7	11.2	10.4	—	14.1	—	—	12.8	11.4	9.9	89	67	72	0	3	3	11.9	20	3.8	20	5.3	09	1.3	4.9	6.9
24	06.0	07.2	10.3	9.2	15.5	13.0	12.7	16.3	6.0	5.0	—	11.0	—	—	8.8	14.6	11.5	76	83	77	1	1	0	11.7	04	1.5	20	9.2	18	1.2	4.6	
25	12.8	12.2	12.2	8.8	20.8	12.4	13.6	20.8	6.2	5.5	—	14.6	—	—	9.4	11.6	12.2	82	47	85	1	3	1	11.8	36	1.3	31	3.2	22	2.2	2.4	
26	12.1	07.5	03.8	9.9	14.8	12.2	12.3	17.8	8.2	7.8	—	14.0	—	—	10.6	11.2	11.1	87	66	78	9	10	10	1.9	36	1.3	02	6.0	02	5.3	5.6	
27	00.4	01.2	06.0	11.0	11.8	10.2	10.8	12.8	10.0	9.7	—	12.4	—	—	11.4	11.4	11.2	87	82	90	10	10	4	0.0	02	5.3	36	0.8	18	2.2	2.0	
28	09.8	11.2	11.6	9.4	15.9	13.5	13.1	17.0	5.0	4.3	—	12.9	—	—	10.2	13.9	13.6	87	77	88	1	1	0	12.7	07	0.8	20	8.0	20	5.3	4.3	
29	12.5	11.1	11.1	14.6	17.9	16.4	16.3	21.0	12.0	10.1	—	15.2	—	—	12.3	13.9	12.4	74	68	66	0	0	2	13.0	18	5.3	22	6.8	18	5.3	9.0	
30	13.4	13.1	16.4	14.6	17.1	12.1	14.0	20.2	11.2	12.4	—	16.4	—	—	14.9	12.2	9.4	90	63	67	5	1	0	10.8	25	1.3	20	8.3	04	1.2	7.1	
31																															
Ort.	11.1	10.8	11.3	9.4	13.8	10.7	11.1	15.5	7.4	6.8	—	11.9	—	—	10.1	11.1	10.7	84	70	82	6	6	5	7.0		3.6		6.9		4.2	—	60.7

Mayıs 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	17.7	16.3	16.4	10.6	18.8	11.4	13.0	19.6	6.2	4.4	—	15.9	—	—	9.3	7.1	11.2	72	33	83	0	2	0	12.9	34	2.0	29	2.5	09	1.5	6.1	
2	17.2	17.1	17.4	9.3	17.8	12.3	12.9	18.6	5.8	5.4	—	14.9	—	—	9.7	9.2	12.2	83	45	86	0	6	0	11.9	02	2.0	22	5.3	25	2.5	4.6	
3	15.6	14.8	12.7	9.0	18.0	13.4	13.4	19.9	6.2	5.5	—	14.5	—	—	8.1	9.7	12.4	71	47	81	9	7	9	3.3	04	2.2	04	1.3	04	3.7	3.1	
4	13.7	14.1	17.3	12.1	17.2	11.3	13.0	17.4	11.0	10.7	—	14.4	—	—	13.2	12.0	10.7	93	62	80	10	7	10	1.0	31	0.8	07	5.0	02	8.3	3.0	6.6
5	18.1	14.3	12.3	9.2	15.3	9.6	10.9	16.6	6.8	5.5	—	13.9	—	—	9.2	7.4	9.1	79	43	76	0	0	0	13.0	02	6.2	36	5.8	09	0.5	5.4	0.8
6	07.5	04.2	02.3	9.0	17.6	14.2	13.8	19.7	5.9	4.5	—	14.4	—	—	9.5	12.7	14.2	83	63	88	2	5	10	6.9	36	1.5	22	3.3	13	5.0	4.4	
7	02.1	03.4	06.7	14.0	15.4	12.9	13.8	16.7	11.8	10.8	—	14.9	—	—	12.7	14.2	13.1	79	81	88	7	5	3	8.3	22	0.8	20	3.2	04	1.7	3.6	7.0
8	10.0	10.6	12.8	10.0	18.1	13.6	13.8	18.5	8.3	7.3	—	18.3	—	—	10.7	11.7	13.0	87	56	83	9	2	9	7.8	09	1.3	29	5.0	31	1.5	4.0	0.6
9	14.1	15.3	15.0	12.7	17.7	13.6	14.4	18.4	11.9	11.5	—	15.2	—	—	13.7	14.5	12.6	93	72	81	10	6	0	4.5	20	1.3	18	1.3	04	0.8	1.9	2.5
10	13.0	10.0	08.1	11.4	17.4	15.2	14.8	18.2	8.2	7.4	—	15.7	—	—	11.8	13.7	14.8	87	69	86	0	9	6	12.2	07	1.3	22	7.5	20	3.3	4.4	0.2
11	08.6	02.2	08.0	16.7	16.8	11.7	14.2	19.3	11.4	14.1	—	15.9	—	—	14.3	14.4	12.2	75	76	89	6	9	10	4.8	16	9.2	20	14.0	29	5.0	6.4	
12	07.0	07.3	08.0	11.3	16.4	13.0	13.4	17.0	9.3	8.3	—	15.0	—	—	11.8	13.2	11.2	89	71	75	4	3	2	10.7	00	0.0	22	6.7	13	3.8	4.5	11.9
13	08.5	08.7	10.4	10.7	10.5	10.4	10.5	13.5	7.8	7.5	—	12.9	—	—	11.2	11.5	11.1	87	91	88	9	10	8	1.1	07	1.7	20	8.3	16	1.3	1.6	
14	09.2	09.4	10.0	11.4	15.8	12.6	13.1	16.6	8.8	7.7	—	13.5	—	—	11.5	12.3	12.4	85	68	85	8	9	4	5.2	00	0.0	20	3.3	00	0.0	3.4	10.6
15	10.4	11.9	14.6	11.8	17.6	14.8	14.5	20.3	9.9	9.0	—	15.1	—	—	13.0	15.3	14.1	94	76	87	9	4	4	9.7	11	0.5	22	1.7	07	0.8	2.5	4.6
16	16.3	16.7	16.3	12.4	21.0	15.0	15.8	21.5	8.8	8.3	—	16.8	—	—	11.9	14.3	15.3	83	57	90	0	2	0	13.3	07	1.8	29	3.5	20	2.2	4.4	
17	16.2	16.7	17.3	12.2	19.2	15.9	15.8	20.6	8.6	7.8	—	17.1	—	—	11.8	13.7	16.3	83	62	90	0	0	0	12.2	11	1.0	20	9.0	20	2.5	6.6	
18	18.5	19.4	19.4	14.2	21.8	16.9	17.4	22.3	10.7	10.0	—	18.8	—	—	11.9	16.9	16.5	74	65	86	0	1	0	12.9	07	1.3	22	2.2	18	3.0	5.2	
19	19.1	18.2	16.9	15.8	23.5	17.3	18.5	24.5	12.2	11.0	—	19.6	—	—	15.6	16.9	16.8	87	58	85	0	1	0	13.2	31	1.3	20	2.2	00	0.0	5.2	
20	16.6	15.8	16.4	17.2	21.7	17.8	18.6	23.4	12.6	11.6	—	20.2	—	—	15.6	15.6	17.7	78	61	87	1	1	0	13.5	34	1.0	20	7.7	18	1.0	5.7	
21	17.0	16.0	16.2	16.3	23.1	21.0	21.6	29.0	13.1	11.9	—	20.8	—	—	15.1	17.1	17.4	82	45	70	1	2	2	13.2	34	2.7	02	6.2	02	5.3	7.1	
22	17.0	15.1	14.6	16.6	23.4	18.1	19.0	23.9	15.2	14.5	—	21.2	—	—	15.6	17.2	16.4	83	60	79	2	3	4	12.0	02	6.7	02	7.7	02	5.7	6.3	
23	13.3	11.9	12.8	17.0	22.9	18.2	19.1	24.4	15.4	14.6	—	21.2	—	—	16.8	19.1	17.1	87	69	82	2	1	0	12.6	02	3.5	02	4.3	02	1.8	4.8	
24	14.1	14.7	13.9	16.7	21.8	17.7	18.5	23.2	15.6	15.0	—	21.2	—	—	17.5	17.7	17.4	92	68	86	10	1	0	10.0	02	3.7	02	8.2	02	5.0	3.8	
25	14.9	14.2	15.0	16.7	21.2	17.4	18.2	23.2	15.4	15.2	—	20.9	—	—	16.6	16.7	16.0	87	66	80	8	4	1	7.9	02	6.5	34	6.7	04	4.8	4.5	
26	16.0	14.9	15.0	15.2	24.3	18.2	19.0	25.3	11.5	10.7	—	20.9	—	—	14.5	13.7	16.7	84	45	80	2	1	1	13.3	04	2.8	02	5.2	02	3.5	6.1	
27	14.9	13.0	13.1	15.9	26.4	19.0	20.1	27.4	12.4	11.9	—	21.5	—	—	14.0	17.7	13.2	78	51	60	6	2	2	11.4	04	1.0	36	2.0	04	2.0	6.1	
28	12.4	10.8	10.3	18.4	27.4	19.2	21.0	28.0	13.4	13.1	—	22.1	—	—	18.0	19.9	19.4	85	56	79	1	5	0	17.2	04	2.5	02	3.3	02	1.3	5.5	
29	11.1	10.1	09.1	17.8	22.9	19.8	20.1	24.4	13.4	12.5	—	22.8	—	—	15.9	18.7	17.5	78	67	76	0	1	0	13.4	11	1.3	22	4.2	22	3.3	4.7	
30	09.0	09.8	10.8	18.4	21.7	19.6	19.8	24.5	13.2	12.4	—	22.7	—	—	15.0	18.2	16.7	62	70	73	0	1	0	13.5	11	0.8	22	7.2	22	4.2	5.8	
31	12.1	12.8	13.1	18.4	25.4	18.8	20.4	29.3	12.4	11.6	—	22.2	—	—	13.9	15.1	17.2	66	46	79	7	7	0	10.0	31	1.7	25	1.3	00	0.0	6.2	
Ort.	13.1	12.6	12.8	13.8	20.1	15.5	16.2	21.5	10.7	10.1	—	17.9	—	—	13.1	14.4	14.6	82	61	82	4	4	3	10.1		2.3		5.0		2.8	146.9	44.8

Haziran 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

1	14.7	14.0	13.7	19.2	29.7	21.2	22.8	30.4	15.2	13.7	—	23.7	—	—	19.8	13.8	19.3	80	33	77	0	1	0	13.3	34	2.2	02	3.8	04	1.5	7.8	
2	13.7	12.8	14.1	20.3	29.3	21.4	23.1	30.4	14.4	13.5	—	24.1	—	—	19.5	19.3	20.4	82	47	80	0	3	3	12.1	04	2.7	31	2.5	04	1.8	6.0	
3	15.8	16.0	16.3	20.6	29.2	21.8	23.4	29.5	16.5	16.0	—	22.9	—	—	16.9	18.3	21.1	70	45	81	0	9	3	12.9	04	2.5	02	5.8	07	2.2	8.5	
4	15.0	13.4	13.2	20.0	25.6	21.7	22.2	27.0	15.8	15.3	—	23.9	—	—	16.0	18.8	17.8	69	57	68	0	3	8	12.0	04	4.7	02	8.7	02	3.3	8.7	
5	12.0	09.5	08.8	21.0	27.8	21.2	22.8	29.0	18.4	17.8	—	25.0	—	—	17.8	21.2	20.9	72	57	83	3	8	7	6.7	04	2.8	04	2.5	04	0.7	5.1	
6	08.2	09.0	09.6	22.0	24.8	22.2	22.8	25.4	16.8	16.0	—	24.6	—	—	20.4	19.1	22.3	77	61	83	0	2	0	13.4	22	6.7	20	6.7	20	6.0	9.5	
7	12.3	12.8	13.7	20.4	22.7	19.4	20.5	24.0	18.8	17.6	—	23.8	—	—	17.8	16.5	17.6	74	60	78	0	4	3	11.1	18	3.2	22	6.8	22	2.5	9.5	
8	14.9	13.9	13.7	17.6	23.6	20.2	20.4	26.2	11.9	11.4	—	23.6	—	—	12.5	20.1	18.4	62	69	78	0	3	0	13.2	04	1.8	18	5.0	22	2.0	5.7	
9	12.1	10.2	09.7	19.0	25.4	21.5	21.8	28.4	14.1	13.4	—	24.4	—	—	14.4	21.9	21.1	65	67	82	0	5	1	13.4	09	1.7	20	3.3	18	2.8	7.6	
10	07.0	07.1	07.2	21.5	24.8	22.0	22.6	26.7	15.1	14.2	—	24.2	—	—	20.1	20.2	20.6	82	65	78	5	6	4	11.9	22	2.8	22	8.8	18	2.5	7.4	
11	09.9	12.3	10.8	21.4	22.0	19.0	20.4	23.7	19.0	18.8	—	23.0	—	—	19.2	17.4	17.3	75	66	79	8	7	0	5.0	20	5.7	20	4.0	13	1.7	6.4	
12	11.0	11.5	13.0	19.5	23.9	19.5	20.6	25.6	14.2	13.0	—	22.7	—	—	16.2	19.1	19.2	71	64	85	0	2	0	13.6	31	1.7	20	5.3	20	1.7	7.1	0.1
13	15.3	13.9	14.4	17.8	27.4	19.8	21.2	28.7	12.6	12.0	—	23.6	—	—	16.1	12.0	13.5	79	33	58	1	1	3	13.3	02	1.7	34	3.3	36	0.3	10.4	
14	15.1	14.6	13.8	18.2	27.6	20.2	21.6	29.0	12.6	12.3	—	24.1	—	—	14.9	11.9	16.5	71	32	70	0	3	3	13.5	36	2.2	31	1.7	16	1.0	10.0	
15	13.2	12.9	13.7	17.3	28.0	21.2	21.9	28.5	11.7	11.0	—	24.0	—	—	12.8	15.9	17.1	65	42	68	4	4	4	12.2	04	1.8	31	1.7	02	2.5	9.2	
16	14.2	12.2	13.1	17.4	25.0	16.3	18.8	27.7	14.1	13.6	—	24.0	—	—	15.8	15.9	14.8	79	50	80	2	6	9	10.2	04	1.0	29	5.0	07	3.2	8.1	
17	12.6	10.4	08.8	17.0	25.8	19.2	20.3	27.0	12.3	11.7	—	24.1	—	—	14.7	13.1	14.6	76	39	66	1	5	3	12.6	07	2.5	31	2.0	09	0.7	7.2	1.0
18	06.9	07.7	11.3	19.2	24.6	20.0	21.0	25.6	13.8	13.2	—	23.4	—	—	14.6	17.8	17.6	66	57	75	7	8	0	6.9	62	1.8	02	5.0	04	2.5	7.1	
19	15.1	15.4	16.4	19.8	29.0	22.9	23.6	29.4	15.7	15.0	—	23.7	—	—	19.4	18.6	17.8	84	47	62	3	3	2	13.3	02	4.3	02	5.2	02	3.8	9.1	
20	18.0	16.5	16.7	20.6	28.2	22.8	23.6	29.4	16.2	15.4	—	24.7	—	—	19.7	16.4	19.4	81	43	70	1	7	0	13.3	04	2.0	02	5.3	36	3.2	9.4	
21	17.8	16.9	17.1	21.0	29.0	22.3	23.6	29.4	16.8	15.6	—	24.7	—	—	17.8	17.3	20.2	72	43	75	3	3	0	13.5	02	3.3	36	5.3	02	2.7	10.0	
22	16.5	14.8	14.4	21.5	29.0	21.6	23.4	30.2	17.8	16.7	—	25.3	—	—	20.3	18.8	17.4	79	47	68	0	1	3	13.5	04	3.0	36	5.3	04	3.2	10.4	
23	15.3	14.6	15.3	21.8	29.4	23.4	24.5	30.4	17.3	16.4	—	25.6	—	—	19.5	13.4	11.7	75	33	41	1	1	0	13.4	02	4.3	04	5.0	04	2.7	10.8	
24	16.6	16.0	16.4	20.8	29.1	23.4	24.2	29.8	16.3	15.4	—	25.1	—	—	17.2	17.7	17.6	70	44	61	0	0	0	13.3	02	3.8	02	6.8	04	3.3	11.2	
25	17.2	16.0	16.7	21.0	30.8	24.2	25.0	31.6	17.7	16.3	—	25.9	—	—	19.2	9.6	12.3	77	21	41	0	0	3	13.3	04	1.5	02	7.0	04	3.3	13.8	
26	16.6	16.0	15.4	20.9	31.2	24.2	25.1	31.8	17.6	16.5	—	26.0	—	—	16.7	12.5	17.0	68	28	56	0	0	0	13.3	04	3.8	02	7.5	02	4.3	13.4	
27	16.1	14.9	14.9	22.6	31.8	25.4	26.3	32.8	18.1	17.6	—	25.7	—	—	18.3	18.8	20.2	67	40	62	0	0	1	13.1	02	3.5	04	6.0	02	4.7	14.0	
28	15.3	12.9	11.8	21.3	30.0	22.8	24.4	30.4	18.2	17.1	—	26.1	—	—	20.9	11.2	17.0	80	26	61	0	0	3	13.2	02	5.3	04	7.5	36	2.5	13.3	
29	12.3	11.1	12.3	22.1	29.4	24.6	25.2	30.8	17.4	16.6	—	26.1	—	—	18.1	15.0	19.0	68	37	61	1	2	2	12.9	04	5.0	36	5.0	04	7.5	9.0	
30	13.0	12.7	13.3	20.2	26.2	22.5	22.8	28.4	18.7	18.3	—	25.6	—	—	14.8	20.3	21.5	63	60	79	7	6	1	5.2	02	5.8	02	7.5	02	5.0	9.4	
31																																
Ort.	13.8	13.1	13.3	20.1	27.8	21.6	22.7	28.6	15.8	15.0	—	24.5	—	—	17.4	16.7	18.0	73	47	70	2	3	2	12.0		3.2		5.2		2.8	275.1	1.1

Temmuz 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.2	10.9	10.9	22.6	27.8	24.6	24.9	29.1	21.0	20.5	–	25.5	–	–	21.8	21.2	21.4	86	57	69	6	3	5	11.1	04	4.3	02	8.3	04	3.5	10.4	
2	11.9	10.4	10.7	22.7	29.7	24.2	25.2	31.0	19.0	17.8	–	26.3	–	–	22.9	19.9	22.3	83	48	74	3	0	0	13.4	36	4.0	02	5.8	31	1.7	7.8	
3	10.2	09.8	10.0	21.4	32.8	25.2	26.2	34.2	18.5	17.8	–	26.8	–	–	17.6	21.5	23.2	69	43	72	0	3	2	13.1	36	1.3	02	4.7	00	0.0	8.3	
4	10.5	10.5	11.5	23.3	30.4	23.2	25.0	33.4	20.4	19.7	–	27.7	–	–	23.3	20.4	19.6	82	47	69	1	2	2	13.2	34	1.8	27	1.2	13	0.5	14.0	
5	12.6	11.2	09.1	23.2	29.4	24.8	25.6	31.0	18.6	18.0	–	27.7	–	–	19.3	20.1	23.6	68	49	76	0	0	0	13.1	36	0.8	20	6.7	18	1.0	11.0	
6	07.5	10.9	14.4	26.8	32.4	23.8	26.7	32.6	22.2	21.8	–	28.7	–	–	19.7	19.0	20.2	56	39	68	0	1	0	13.1	22	7.2	02	6.8	02	4.7	14.0	
7	17.4	15.9	16.3	21.8	27.4	21.2	22.9	27.9	19.6	18.8	–	27.1	–	–	17.7	11.6	12.2	68	32	48	3	2	0	13.2	04	6.5	02	8.3	04	4.5	12.8	
8	16.3	15.1	14.2	21.2	27.0	22.5	23.3	27.6	18.0	17.2	–	26.3	–	–	16.5	12.8	13.5	66	36	49	1	0	0	13.3	04	5.7	36	6.3	02	1.7	18.4	
9	12.3	10.7	10.3	18.8	27.8	23.0	23.2	30.0	13.8	12.8	–	26.6	–	–	16.1	29.3	21.8	74	78	78	0	0	0	13.3	07	0.8	20	4.8	20	1.8	8.0	
10	10.8	09.0	09.3	21.0	31.8	24.0	25.2	32.7	17.1	16.4	–	26.9	–	–	17.6	19.2	18.6	71	41	62	0	2	2	13.3	02	1.0	34	3.0	04	0.5	9.8	
11	11.9	12.3	13.3	21.6	26.4	22.0	23.0	27.4	20.4	19.7	–	26.6	–	–	15.9	12.3	12.7	62	36	48	4	3	3	9.9	04	5.3	02	6.3	02	3.7	10.8	
12	14.1	12.7	12.9	19.2	26.6	22.1	22.5	26.7	15.4	13.4	–	25.2	–	–	13.9	10.9	13.7	62	31	52	0	6	7	11.7	02	4.2	34	7.2	31	3.0	12.2	0.4
13	12.1	13.5	14.7	17.8	22.0	21.2	20.6	23.6	14.6	14.0	–	24.2	–	–	13.4	14.9	14.9	66	56	59	4	8	10	2.2	04	2.0	04	5.0	04	3.0	7.8	
14	14.6	14.5	15.7	17.0	26.5	23.2	22.5	28.9	14.9	14.5	–	24.0	–	–	16.1	18.2	18.3	83	53	64	4	5	8	9.9	07	1.7	27	3.0	36	1.8	8.1	
15	15.7	15.6	16.0	20.1	27.6	22.0	22.9	28.8	16.7	16.3	–	25.6	–	–	17.7	22.2	22.0	75	60	88	3	2	0	12.4	07	0.8	22	1.8	13	1.3	6.1	
16	16.1	15.0	15.3	20.0	28.7	22.8	23.6	29.4	17.4	15.9	–	26.4	–	–	15.3	22.6	22.8	66	57	82	0	1	0	13.2	02	1.3	22	3.7	36	1.0	7.4	
17	15.1	13.5	12.3	21.6	29.2	24.6	25.0	35.0	17.8	17.4	–	26.7	–	–	16.3	22.0	18.6	68	54	60	0	1	0	13.5	31	0.8	31	1.7	16	0.8	8.6	
18	11.4	09.4	08.8	22.2	31.2	25.0	25.8	35.9	19.0	18.7	–	27.6	–	–	21.9	20.5	21.7	82	45	69	0	1	0	13.2	31	1.7	29	1.7	31	1.8	9.2	
19	10.2	09.8	11.3	24.8	33.4	26.2	27.6	34.9	19.0	18.4	–	27.9	–	–	21.0	19.7	20.7	67	38	61	0	0	0	13.2	36	2.8	36	5.8	02	2.7	12.4	
20	13.3	14.2	15.0	23.6	28.4	21.8	23.9	29.0	21.3	21.0	–	26.3	–	–	24.4	19.0	16.0	84	49	61	1	0	2	12.7	02	8.2	04	8.5	04	6.7	12.5	
21	15.2	14.2	14.4	20.0	26.1	22.5	22.8	27.7	17.8	16.9	–	26.3	–	–	17.4	16.2	17.4	74	48	64	1	1	0	13.2	02	6.5	36	7.8	04	2.5	9.7	
22	15.2	13.6	13.0	20.0	28.0	22.8	23.4	28.4	16.4	15.8	–	26.4	–	–	18.9	18.7	15.5	81	49	56	0	0	0	13.0	00	0.0	36	5.7	36	2.2	8.8	
23	12.0	09.9	10.1	21.2	30.2	23.5	24.6	30.8	16.4	15.4	–	26.8	–	–	17.7	22.1	15.8	70	51	54	0	2	1	12.8	04	2.0	02	4.7	02	1.7	9.6	
24	12.1	12.3	12.7	22.0	31.6	25.3	26.0	32.8	18.6	17.5	–	27.1	–	–	22.0	16.0	15.7	83	34	49	0	0	0	13.2	04	1.7	36	6.8	04	2.5	11.5	
25	13.5	13.1	13.6	22.1	31.6	24.8	25.8	32.8	17.4	17.2	–	27.4	–	–	17.5	17.5	24.3	66	37	73	0	0	0	13.1	04	2.7	02	7.0	04	4.0	13.5	
26	13.0	11.7	11.4	23.4	33.6	24.6	26.6	34.4	20.2	18.7	–	28.0	–	–	24.1	16.8	20.1	84	32	65	0	0	0	12.8	04	1.8	04	4.5	31	1.8	11.6	
27	09.7	08.1	08.0	23.6	29.0	25.0	25.6	31.4	20.1	18.9	–	28.4	–	–	20.1	22.9	20.2	72	57	64	0	0	0	12.9	31	2.0	18	3.3	13	0.3	8.1	
28	10.1	13.2	14.7	23.4	25.4	21.0	22.7	26.6	20.8	21.0	–	27.1	–	–	21.3	21.9	20.6	74	68	83	3	8	0	9.0	04	8.3	04	8.5	04	3.7	10.2	
29	14.6	12.0	10.1	19.6	27.3	22.0	22.7	28.8	17.8	16.5	–	26.3	–	–	19.6	15.8	18.7	86	44	71	2	0	0	13.1	04	3.7	36	7.7	04	2.8	10.0	
30	09.5	08.1	08.5	20.6	27.5	22.8	23.4	29.2	18.2	17.4	–	26.5	–	–	19.3	14.5	20.2	79	39	73	4	0	0	12.0	04	5.2	04	5.0	02	3.0	9.6	
31	09.3	08.9	08.9	19.7	30.2	23.0	24.0	31.0	16.6	15.6	–	26.9	–	–	19.1	14.9	22.2	83	35	79	0	0	0	13.1	36	1.7	02	4.6	04	2.7	9.2	
Ort.	12.6	11.9	12.2	21.5	28.9	23.4	24.3	30.4	18.2	17.5	–	26.7	–	–	18.9	18.5	19.0	74	47	66	1	2	1	12.3		3.2		5.3		2.4	321.4	0.4

Ağustos 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 3 m.

1	09.0	08.1	08.1	18.6	32.8	24.2	25.0	33.7	15.2	14.4	–	26.9	–	–	14.6	15.2	20.1	68	31	67	1	0	0	13.0	09	1.7	02	5.8	04	2.5	11.1	
2	06.4	04.1	02.9	22.3	29.6	23.0	24.5	33.6	16.6	14.8	–	27.3	–	–	19.7	23.2	19.5	73	56	69	0	0	0	13.0	04	3.0	22	1.7	18	1.0	9.5	
3	08.1	09.4	12.2	22.4	27.4	21.4	23.2	29.0	21.0	19.8	–	27.1	–	–	15.0	15.9	20.6	55	44	81	0	0	0	12.5	04	8.0	04	7.7	04	5.3	15.3	
4	16.2	16.8	18.0	19.6	27.6	22.3	23.0	28.6	18.0	16.7	–	26.0	–	–	18.6	17.0	14.5	82	46	54	0	0	0	12.6	02	4.7	36	7.2	36	3.3	12.4	
5	18.5	17.1	17.2	20.8	27.5	22.4	23.3	28.6	17.6	17.0	–	26.1	–	–	16.6	16.9	12.1	68	46	44	0	0	0	12.5	02	6.7	02	6.8	02	3.2	13.2	
6	17.9	17.3	19.0	21.3	27.0	22.1	23.1	28.0	19.7	18.8	–	25.7	–	–	21.0	17.4	16.7	83	49	63	1	1	0	12.7	04	6.7	01	11.7	01	8.0	17.0	
7	19.0	17.9	18.2	20.1	26.6	21.7	22.5	27.8	19.2	18.7	–	24.9	–	–	17.3	17.9	17.2	73	51	66	4	1	3	9.6	02	8.5	02	10.0	04	8.3	14.1	
8	16.2	13.7	13.7	20.5	28.3	23.0	23.7	28.7	20.2	19.8	–	25.3	–	–	20.6	17.4	19.3	85	45	69	8	0	0	9.5	02	6.7	04	7.7	04	1.7	12.2	
9	12.7	11.2	12.1	21.0	28.2	22.3	23.4	30.0	18.6	17.9	–	26.1	–	–	21.2	21.6	24.0	85	57	89	4	0	0	10.4	36	4.3	02	5.3	20	3.3	8.5	
10	12.3	10.3	11.0	18.6	31.0	23.4	24.1	32.3	16.6	15.6	–	26.7	–	–	17.0	16.9	22.0	79	38	76	2	1	0	12.3	07	1.3	04	5.0	04	2.5	8.2	
11	11.5	10.8	10.3	19.9	33.3	25.9	26.2	33.6	16.8	15.6	–	27.2	–	–	16.3	14.9	21.1	70	30	63	0	0	0	12.6	09	2.2	02	5.3	36	1.3	10.2	
12	11.2	10.7	14.1	24.0	28.1	22.6	24.3	29.8	19.4	19.0	–	26.7	–	–	20.7	19.7	19.2	69	52	70	0	0	1	12.0	02	5.7	02	10.7	04	4.2	11.3	
13	17.6	17.2	18.2	20.3	26.4	21.4	22.4	27.8	18.8	18.3	–	25.8	–	–	14.0	12.9	15.7	59	37	61	4	0	0	10.8	02	6.3	34	6.2	04	4.0	12.5	
14	18.4	17.4	16.3	18.6	27.6	21.7	22.4	28.1	14.6	12.7	–	25.7	–	–	17.2	13.6	11.5	80	37	44	0	0	1	11.6	36	2.5	04	6.0	01	2.5	10.5	
15	15.9	14.1	13.9	17.8	27.0	21.7	22.0	28.7	14.6	13.7	–	25.2	–	–	15.2	13.4	15.5	74	38	60	0	0	0	12.5	36	3.0	02	6.0	02	3.7	11.5	
16	13.3	13.3	14.5	20.3	27.7	22.3	23.2	28.1	18.4	17.5	–	25.2	–	–	19.9	16.1	16.6	80	43	61	3	4	0	12.3	02	6.3	02	7.0	04	4.7	11.1	
17	14.6	14.1	14.8	20.9	26.8	21.8	22.8	27.8	18.3	17.5	–	25.2	–	–	20.3	16.3	15.4	82	46	59	3	3	0	12.3	04	4.7	04	6.3	04	5.5	10.8	
18	16.1	15.6	17.0	19.6	27.9	22.3	23.0	28.3	18.4	17.6	–	25.3	–	–	19.6	15.8	15.8	86	42	59	4	2	0	12.3	04	5.7	36	7.0	04	4.0	12.8	
19	18.2	16.5	17.1	21.0	27.5	22.5	23.4	28.0	19.3	18.5	–	25.2	–	–	17.4	15.8	14.3	70	37	53	3	1	0	12.5	02	6.7	02	9.8	02	7.7	17.2	
20	16.4	15.1	16.4	20.6	27.0	22.0	22.9	27.8	19.4	18.7	–	24.8	–	–	18.3	13.4	13.8	75	38	60	3	4	2	11.1	02	6.7	01	11.7	04	7.3	14.9	
21	14.0	11.8	11.8	21.2	28.2	22.4	23.6	28.8	20.3	19.6	–	25.1	–	–	19.9	17.8	21.1	79	45	78	1	0	2	11.9	04	6.7	02	7.2	02	6.7	14.6	
22	11.0	11.4	12.4	22.0	26.6	22.6	23.4	27.9	21.2	20.6	–	24.9	–	–	21.2	16.9	19.5	80	48	71	9	6	0	4.7	02	5.0	36	5.5	34	2.7	7.7	
23	13.7	13.3	13.7	19.0	29.9	20.5	22.5	30.3	15.9	15.4	–	25.1	–	–	17.5	17.8	19.0	79	42	79	0	2	0	12.0	04	2.2	34	3.8	07	0.8	6.4	
24	13.6	11.6	10.9	19.0	32.3	23.7	24.7	32.7	16.6	15.4	–	25.7	–	–	18.4	20.0	20.3	84	41	69	0	2	0	12.0	07	1.7	31	4.8	04	2.2	8.8	
25	08.7	06.0	05.9	21.2	31.0	23.0	24.6	32.4	16.6	15.5	–	25.6	–	–	17.1	19.5	16.5	68	43	59	0	2	2	12.0	07	1.2	36	3.7	04	0.8	8.4	
26	06.7	07.5	09.4	21.6	25.8	22.2	23.0	27.2	18.0	17.3	–	24.6	–	–	19.4	21.9	21.5	75	66	80	4	7	4	9.0	04	3.3	02	7.5	02	4.7	9.8	
27	10.6	09.7	10.9	20.4	24.8	21.0	21.8	25.4	17.9	17.0	–	23.4	–	–	20.0	18.5	18.6	83	59	75	6	4	6	8.7	02	5.3	02	8.0	36	3.3	8.9	
28	11.7	11.3	12.1	18.0	24.1	18.0	19.5	25.2	16.4	16.1	–	22.8	–	–	16.1	20.0	17.6	78	67	85	7	6	9	5.9	04	5.0	36	6.0	02	3.2	11.0	0.0
29	12.4	12.6	13.5	16.8	24.2	19.3	19.9	25.4	15.2	13.8	–	22.7	–	–	16.6	12.0	14.2	87	40	63	7	4	8	9.5	02	1.7	31	1.5	31	3.3	13.4	
30	14.9	14.9	16.4	18.7	24.6	17.7	18.4	25.7	11.6	11.0	–	22.7	–	–	12.2	11.3	11.3	78	36	58	0	8	0	11.5	07	2.2	31	2.0	02	1.7	10.6	
31	17.4	16.7	17.1	18.0	26.9	17.7	18.8	27.4	11.8	11.0	–	23.1	–	–	11.9	12.7	14.3	80	36	71	0	2	1	11.7	04	1.8	29	5.0	09	1.8	15.0	
Ort.	13.7	12.8	13.5	19.8	27.9	21.9	22.9	28.9	17.5	16.6	–	25.3	–	–	17.8	16.7	17.5	76	45	66	2	2	1	11.2		4.4		6.4		3.8	358.9	0.0

Eylül 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E.

Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	14 h 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	17.7	17.0	17.8	15.2	27.9	22.0	21.8	28.7	12.0	10.6	—	22.7	—	—	12.5	14.2	14.0	72	38	53	2	3	4	11.2	09 1.3	02 7.3	02 2.7	12.8	
2	17.7	18.1	19.8	19.2	28.5	21.8	22.8	29.6	16.8	15.3	—	23.6	—	—	18.3	18.1	20.1	74	46	77	5	1	0	19.2	02 3.0	02 9.3	04 4.2	10.6	
3	19.7	17.5	17.2	20.1	27.2	21.5	22.6	28.5	18.6	17.6	—	23.7	—	—	18.4	19.4	20.9	78	54	65	4	0	0	10.3	02 7.8	02 7.0	02 5.2	10.4	
4	14.6	13.2	12.8	21.0	28.7	22.3	23.6	30.1	18.0	17.0	—	24.1	—	—	21.0	18.4	18.3	85	47	68	2	1	0	11.7	02 4.7	02 7.3	04 2.8	8.7	
5	13.2	12.1	12.3	16.0	27.4	21.0	21.4	28.8	15.2	12.6	—	23.8	—	—	16.0	18.4	21.0	88	50	85	1	0	0	11.7	07 1.0	02 6.5	11 1.3	7.2	
6	12.8	11.2	10.6	15.5	29.1	21.0	21.6	30.6	13.2	12.2	—	23.7	—	—	14.1	16.6	19.8	80	41	80	2	6	1	9.2	02 2.0	04 3.8	04 1.8	8.0	
7	10.1	10.3	11.0	17.8	26.4	21.4	21.8	27.8	15.6	11.5	—	23.8	—	—	12.8	20.8	21.2	63	61	83	6	1	0	10.4	09 0.7	16 5.3	16 1.5	7.2	
8	14.1	15.9	17.7	22.2	28.1	21.8	23.5	29.3	15.6	17.6	—	24.0	—	—	20.6	15.4	16.9	77	41	65	6	0	0	11.4	04 6.7	02 8.5	04 2.5	11.5	
9	17.7	16.2	15.9	19.4	26.2	21.2	22.0	27.6	16.8	15.0	—	23.8	—	—	18.9	19.2	13.6	84	56	54	2	0	0	11.7	04 4.3	02 9.7	02 3.7	9.5	
10	15.3	14.8	16.6	19.0	27.8	21.8	22.6	28.2	18.4	17.3	—	24.4	—	—	18.0	14.3	16.9	82	38	65	3	0	0	11.6	02 4.7	36 6.7	36 5.0	9.4	
11	17.9	15.9	15.9	16.5	27.4	21.0	21.5	28.4	14.2	10.7	—	24.5	—	—	16.8	12.4	17.4	89	34	70	3	2	3	11.5	04 2.2	02 8.0	36 2.8	8.9	
12	14.1	11.9	10.9	15.7	30.4	21.8	22.4	32.2	13.4	12.3	—	24.0	—	—	10.6	19.2	18.7	59	39	72	8	2	6	10.1	07 2.0	34 3.2	34 1.5	9.1	
13	07.6	08.3	11.2	19.0	27.0	23.0	23.0	29.2	17.2	16.1	—	24.8	—	—	14.4	17.2	21.4	65	48	76	7	8	6	10.5	36 1.8	20 10.0	18 1.7	6.6	
14	14.9	15.5	17.8	21.8	25.8	21.5	22.6	26.4	19.6	18.0	—	24.8	—	—	17.3	17.4	16.9	66	52	66	8	1	0	10.6	04 5.0	02 8.8	04 3.5	9.6	
15	21.1	21.1	22.4	19.7	25.8	21.0	21.9	26.6	18.4	17.6	—	24.5	—	—	17.6	13.8	14.1	77	42	57	2	3	0	10.8	02 5.7	04 6.0	02 3.8	8.8	
16	22.2	21.0	21.3	17.2	26.4	21.4	21.6	26.9	16.0	15.0	—	24.0	—	—	17.4	13.0	15.3	87	38	60	2	3	0	10.9	02 1.7	02 6.7	02 4.3	9.7	
17	22.4	22.6	24.2	19.9	24.3	18.0	20.0	25.0	17.4	17.5	—	23.7	—	—	15.7	12.4	11.3	68	41	55	2	3	0	10.8	04 6.7	07 9.8	04 4.5	11.3	
18	23.1	20.8	21.0	17.5	22.2	18.4	19.1	23.6	15.9	14.9	—	22.9	—	—	13.4	14.7	13.2	67	55	62	6	1	0	10.2	02 6.0	02 8.3	02 3.3	9.4	
19	19.7	17.7	18.6	15.6	24.4	18.2	19.1	25.2	14.8	13.2	—	22.7	—	—	13.7	14.4	13.2	78	47	63	2	0	0	11.0	02 3.2	02 6.7	02 4.0	7.2	
20	17.6	16.6	19.3	16.6	22.8	19.3	19.5	24.2	14.6	12.0	—	22.5	—	—	14.9	16.2	14.5	79	58	65	3	6	2	9.6	04 3.3	02 9.3	04 2.8	6.8	
21	20.4	19.9	21.7	19.0	24.6	20.2	21.0	25.4	17.6	16.3	—	22.7	—	—	16.9	16.2	15.3	77	52	65	6	6	0	7.6	02 4.7	02 8.5	04 4.8	7.8	
22	21.0	19.4	19.8	19.2	24.9	20.0	21.0	25.2	18.1	17.4	—	22.8	—	—	18.1	18.4	17.0	81	59	73	4	3	0	10.1	02 6.3	04 9.3	02 5.8	9.4	
23	18.6	16.7	16.0	18.0	22.8	19.0	19.7	24.2	17.1	16.0	—	22.5	—	—	15.4	18.2	15.6	75	66	71	4	0	0	10.7	02 5.8	02 8.3	02 3.8	7.7	
24	15.7	14.7	15.2	15.5	23.1	20.0	19.6	24.4	13.4	11.5	—	22.4	—	—	16.0	16.2	14.2	91	57	61	1	4	0	10.2	02 0.8	02 6.5	04 3.3	6.0	
25	14.9	13.9	14.0	14.3	24.8	20.3	19.9	25.2	14.0	12.0	—	22.8	—	—	13.4	17.7	18.7	83	57	78	0	4	0	10.4	04 1.2	02 5.0	04 2.0	5.4	
26	14.0	13.4	14.6	14.5	25.5	20.3	20.2	26.8	13.6	12.7	—	22.9	—	—	14.0	14.4	18.1	85	44	76	2	2	0	10.6	02 1.7	02 4.8	02 1.2	5.0	
27	16.0	15.5	15.9	14.2	26.4	20.4	20.4	28.0	13.3	12.6	—	22.9	—	—	12.9	17.8	19.0	79	52	79	0	2	0	10.5	07 2.7	04 5.0	02 2.7	5.4	
28	15.9	14.2	14.6	14.4	26.4	19.2	19.8	26.8	13.6	12.0	—	22.8	—	—	12.4	16.6	16.0	76	48	72	6	2	0	10.6	04 1.7	02 7.8	02 1.7	6.1	
29	14.4	13.7	15.4	14.8	25.4	20.0	20.0	26.3	14.5	12.4	—	22.8	—	—	14.4	16.1	18.1	86	49	78	4	4	0	10.5	07 1.7	02 8.3	04 2.3	5.7	
30	17.2	16.8	17.3	14.9	24.3	19.8	19.7	25.8	13.8	12.0	—	22.6	—	—	14.9	16.2	17.1	88	53	74	2	2	0	10.4	07 2.7	02 7.5	02 3.7	5.2	
31																																	
Ort.	16.7	15.9	16.6	17.5	26.1	20.6	21.2	27.2	15.7	14.4	—	23.4	—	—	15.7	16.4	16.9	78	49	69	3	2	1	10.6	3.4	7.3	3.1	246.4	.	

Ekim 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E.

Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

1	17.2	15.2	15.1	17.4	24.8	20.6	20.8	26.4	15.1	12.7	—	22.7	—	—	15.4	16.7	19.3	78	53	79	3	0	0	10.8	02 4.5	02 6.7	02 3.3	5.8	
2	14.2	13.4	14.5	18.9	25.2	19.3	20.7	27.6	15.5	13.9	—	22.2	—	—	18.1	15.2	15.8	83	47	71	3	0	0	10.4	02 6.7	02 7.8	02 4.5	7.5	
3	16.1	15.9	18.6	17.2	25.3	20.3	20.8	26.9	14.6	12.3	—	22.7	—	—	14.9	16.1	15.5	76	50	65	1	0	0	10.5	02 5.2	02 8.2	02 4.5	7.7	
4	20.4	18.7	19.8	18.2	25.6	19.7	20.8	26.2	17.7	16.8	—	22.6	—	—	15.2	12.1	15.3	78	37	67	5	2	0	10.0	02 6.3	04 7.0	02 4.2	7.9	
5	19.2	16.6	16.7	18.0	23.8	18.4	19.6	24.8	16.7	15.8	—	22.2	—	—	16.5	16.7	14.8	80	57	70	2	2	1	10.1	02 5.2	02 7.3	04 2.2	5.9	
6	16.1	14.4	15.9	11.7	22.8	19.0	18.1	24.2	10.8	10.0	—	21.4	—	—	11.4	11.6	14.2	83	42	65	3	2	4	9.6	04 1.7	02 6.3	02 4.0	5.8	
7	17.5	18.0	19.7	15.3	20.4	15.0	16.6	20.7	14.7	14.6	—	21.1	—	—	12.1	10.0	10.4	70	42	61	5	2	0	9.4	02 3.7	02 7.7	04 2.8	7.2	
8	20.1	17.6	17.1	9.8	20.6	12.0	13.6	21.0	8.8	7.4	—	19.8	—	—	9.9	12.2	9.5	83	50	67	0	2	0	10.3	04 1.7	34 5.7	07 2.0	4.8	
9	14.6	11.9	11.7	9.0	22.2	14.4	15.0	23.2	7.5	6.5	—	19.5	—	—	10.0	11.9	12.4	87	44	76	0	0	0	10.0	07 2.2	25 2.0	07 1.2	4.6	
10	09.8	08.5	10.1	11.2	20.7	15.0	15.5	21.9	9.8	8.6	—	19.2	—	—	10.1	17.9	15.6	76	73	92	6	10	10	2.8	07 1.7	18 4.5	04 4.7	2.9	
11	14.1	16.2	17.1	13.0	15.6	12.2	13.2	16.8	12.0	12.0	—	16.9	—	—	11.8	12.6	10.8	79	71	76	10	7	0	2.6	04 5.7	02 5.8	02 3.0	2.7	42.3
12	16.9	17.3	18.9	8.0	17.4	13.0	12.8	18.2	7.6	6.1	—	15.0	—	—	9.3	7.3	8.3	87	37	56	0	2	0	2.9	07 2.0	02 5.5	02 3.3	4.5	0.9
13	22.9	23.8	26.6	10.7	14.8	10.2	11.5	15.0	10.0	9.7	—	14.0	—	—	9.2	8.2	6.9	71	48	55	3	4	0	8.4	02 6.5	02 7.8	04 6.3	6.6	
14	26.8	25.5	27.1	8.6	15.0	12.0	11.9	16.6	7.4	6.2	—	13.1	—	—	7.5	9.6	10.2	67	57	73	3	5	4	10.2	04 5.3	04 6.5	02 3.8	5.5	
15	25.6	24.2	24.7	11.2	16.9	12.4	13.2	17.9	10.0	9.4	—	14.7	—	—	10.9	10.9	9.8	82	57	68	4	2	0	10.3	02 2.0	02 8.8	02 2.0	5.9	
16	23.5	21.0	21.0	11.7	18.1	12.4	13.6	19.7	10.1	8.2	—	15.1	—	—	11.4	13.2	10.1	83	64	70	3	0	0	10.5	02 3.3	02 8.3	07 2.5	3.9	
17	19.9	19.0	21.9	7.7	20.2	13.5	13.7	20.8	7.4	6.3	—	15.3	—	—	9.3	9.3	12.5	88	39	81	1	0	0	10.3	07 2.5	02 4.5	07 2.0	5.3	
18	24.2	24.1	23.4	13.4	18.1	13.6	14.7	19.0	7.7	6.6	—	14.9	—	—	13.1	11.5	9.1	85	56	58	4	8	3	6.3	02 2.7	02 7.7	04 5.0	3.9	
19	21.6	19.6	20.7	10.4	18.0	13.6	13.9	18.7	9.8	8.0	—	15.2	—	—	10.5	9.8	9.8	84	48	63	4	5	0	9.4	02 2.7	02 8.5	02 3.8	4.4	
20	21.3	20.9	22.2	10.6	17.8	14.0	14.1	18.9	10.0	9.0	—	14.9	—	—	9.7	10.4	11.1	76	51	70	2	4	2	9.9	04 2.7	02 6.7	02 3.5	5.8	
21	22.0	22.7	24.8	12.5	18.8	11.7	12.4	15.9	12.1	11.4	—	14.7	—	—	9.7	10.6	8.4	59	67	61	5	8	0	3.4	02 5.3	04 6.5	02 9.3	6.9	
22	23.1	23.8	26.3	10.2	12.7	10.4	10.9	18.4	9.1	8.5	—	13.0	—	—	9.7	10.5	8.0	78	71	64	10	9	4	0.7	02 7.7	02 11.3	02 10.3	5.6	0.3
23	25.1	22.8	22.3	7.4	12.6	8.0	9.0	18.5	7.0	6.3	—	11.5	15.9	19.1	7.4	8.0	8.3	71	55	77	5	5	0	8.7	04 5.0	02 7.0	04 2.2	5.8	5.5
24	21.7	22.3	23.1	2.1	13.6	9.2	8.5	14.3	1.9	0.3	—	11.1	15.8	19.2	6.5	7.2	7.1	92	46	61	0	3	0	9.3	07 2.2	02 5.0	04 3.7	4.2	
25	24.7	24.0	25.4	3.2	14.0	6.4	7.5	14.2	3.0	1.0	—	11.1	15.8	18.7	6.7	7.0	7.1	87	44	74	2	1	0	8.9	04 1.5	04 4.7	07 1.8	4.0	
26	25.8	25.1	26.3	3.3	14.2	9.0	8.9	15.2	2.8	1.5	—	10.8	15.5	19.0	6.9	8.7	8.1	89	54	71	2	3	0	9.3	09 1.5	04 5.5	02 3.0	3.6	
27	25.3	23.2	24.0	6.4	15.2	7.3	9.0	15.9	4.8	1.9	—	11.3	15.3	18.8	8.8	9.5	7.3	92	55	72	2	2	0	8.3	09 1.0	02 6.3	09 1.8	3.4	
28	24.0	23.0	23.7	3.0	17.2	8.6	9.4	17.6	2.4	1.0	—	11.4	15.4	18.6	6.9	7.7	8.5	91	39	77	1	0	0	10.0	09 2.5	04 2.7	07 3.0	3.2	
29	22.7	20.9	21.2	4.4	16.0	10.8	10.5	17.4	3.8	1.9	—	11.7	15.4	18.2	6.8	12.8	9.3	81	62	71	0	4	7	9.4	07 2.0	22 2.0	09 2.0	2.5	
30	21.4	20.9	21.8	5.0	16.2	10.0	10.3	16.9	4.6	3.1	—	12.4	15.5	18.4	7.2	12.6	9.6	83	69	79	4	2	3	9.1	07 2.2	20 5.7	09 2.0	2.5	
31	21.9	21.0	21.2	8.4	17.6	10.4	11.7	18.3	7.7	6.2	—	12.8	15.6	17.9	9.2	13.7	8.5	84	68	68	3	3	4	9.1	04 1.8	22 2.8	09 2.2	1.8	
Ort.	20.6	19.7	20.7	10.3	18.3	13.0	13.6	19.3	9.1	7.8	—	15.9	—	—	10.4	11.3	10.7	81	53	70	3	3	1	8.4	3.5	6.2	3.5	152.1	49.0	

Kasım 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispî nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	21.1	18.3	18.3	6.4	16.6	12.0	11.8	17.4	5.4	4.0	—	12.8	15.7	18.0	6.8	12.9	10.6	70	65	76	5	9	10	3.3	09	2.0	20	7.5	07	1.7	2.0	
2	16.1	14.6	16.2	15.2	18.0	16.8	16.7	19.2	10.3	8.6	—	14.1	15.8	18.0	11.9	14.9	13.3	69	72	72	4	5	4	6.8	16	5.0	20	8.2	20	5.3	3.3	
3	17.2	16.9	18.8	13.4	19.0	16.2	16.2	19.6	12.0	11.2	—	15.4	16.2	17.8	11.3	16.2	14.8	74	74	81	6	3	1	9.2	09	1.2	22	6.0	20	3.8	2.6	
4	20.1	19.9	21.8	15.4	18.9	16.4	16.8	19.3	15.0	11.1	—	16.0	16.7	18.0	14.5	13.9	15.6	83	64	83	3	3	7	9.3	18	0.8	22	7.0	18	1.5	1.9	
5	21.8	21.0	21.2	12.7	18.2	11.3	13.4	19.4	11.2	11.5	—	16.3	17.2	18.2	11.2	14.9	11.4	76	71	85	8	2	0	7.8	09	2.0	22	1.5	09	2.2	1.9	
6	20.0	22.1	25.1	12.0	11.5	10.0	10.9	16.8	8.1	7.0	—	14.8	16.3	17.8	11.4	10.7	9.1	81	79	76	4	10	10	2.2	02	3.2	02	8.3	02	7.8	2.0	
7	26.0	22.5	22.0	6.4	14.5	7.5	9.0	14.8	6.2	5.1	—	13.4	16.8	17.9	7.0	8.1	8.3	73	49	81	1	4	0	9.2	04	2.8	04	5.2	04	1.7	4.1	0.1
8	21.7	22.0	23.1	3.2	17.0	8.1	9.1	17.8	2.8	1.6	—	12.2	16.5	18.1	7.1	8.2	8.2	92	42	76	3	2	0	8.4	07	3.3	02	2.7	07	1.7	2.9	
9	24.7	23.2	23.7	4.2	16.0	9.4	9.8	16.6	4.0	2.0	—	11.5	15.8	17.8	7.2	9.4	8.9	88	48	76	2	3	0	9.1	09	2.8	02	7.5	04	2.0	3.6	
10	21.9	19.4	18.5	4.6	15.4	9.8	9.6	17.2	4.4	3.8	—	11.8	15.5	17.8	7.2	11.7	9.0	85	67	77	4	0	3	9.0	07	2.2	22	2.7	09	1.3	2.3	
11	13.7	08.7	04.7	5.8	18.4	15.8	14.0	19.3	5.0	3.2	12.1	12.0	15.4	17.8	8.3	12.7	15.0	90	60	88	4	5	10	7.9	04	2.0	18	11.3	18	7.8	3.8	
12	05.3	07.6	08.4	14.6	16.8	16.2	15.8	17.0	14.3	12.4	14.3	13.7	15.4	17.6	12.8	13.1	13.5	77	71	73	5	7	3	6.0	18	4.8	20	8.7	16	6.8	4.4	2.6
13	07.9	07.0	06.9	17.0	19.8	18.6	18.5	20.7	15.5	14.0	15.7	14.9	16.0	17.6	14.1	15.6	15.3	73	68	72	4	6	8	6.2	18	6.7	18	12.7	18	11.2	6.5	0.5
14	07.0	11.0	13.1	17.2	18.4	17.8	17.6	19.4	17.0	16.2	16.8	16.0	16.5	17.6	15.6	14.8	14.5	79	70	73	2	4	9	7.6	20	18.5	20	12.7	20	3.3	7.0	
15	12.5	12.9	13.0	15.0	16.4	11.7	13.7	18.2	10.6	13.2	15.2	15.2	16.7	17.4	15.0	13.7	11.6	88	73	84	10	10	10	0.7	20	7.8	25	5.2	36	3.3	3.5	0.3
16	11.4	14.0	21.0	10.2	6.2	2.8	5.2	11.8	2.2	7.9	10.9	11.8	16.3	17.4	11.1	8.3	6.4	89	88	89	10	10	10	0.0	02	1.7	34	9.7	04	7.7	0.8	12.3
17	25.5	25.1	26.0	1.4	6.9	2.6	3.4	7.6	0.8	0.1	6.9	8.4	14.8	17.6	5.2	5.6	6.2	76	56	84	4	1	0	8.4	07	4.0	04	2.5	07	3.5	2.4	21.1
18	23.0	20.6	18.3	2.4	12.2	12.0	9.6	13.0	0.4	—1.5	10.0	7.0	13.6	17.2	5.6	8.8	9.4	78	62	67	5	6	10	4.1	04	1.7	20	5.5	16	3.7	—	
19	13.8	12.4	13.1	13.2	17.2	16.2	15.7	17.5	10.5	8.3	11.1	10.2	13.6	17.0	9.8	14.4	15.4	65	73	83	8	8	8	2.7	16	10.7	20	14.2	20	5.7	—	0.4
20	11.0	08.8	10.0	16.2	17.4	16.8	16.8	18.1	15.4	13.7	13.5	12.7	13.8	17.0	15.0	15.4	16.2	82	78	85	6	10	8	0.8	18	7.5	20	12.0	20	10.0	—	
21	11.5	09.9	08.9	16.2	18.6	17.6	17.5	19.8	15.4	13.6	14.2	13.7	14.5	16.5	15.4	16.6	15.8	83	78	79	3	7	8	2.3	22	4.7	20	10.8	18	10.3	—	1.2
22	10.0	09.1	10.1	17.4	20.1	18.3	18.5	20.6	17.2	15.4	15.4	14.6	15.2	16.7	15.3	15.8	15.4	77	67	73	3	7	4	6.2	18	10.0	18	10.3	18	9.8	—	
23	10.0	10.0	13.1	18.2	19.3	17.1	17.9	20.3	16.9	16.8	16.0	15.3	15.6	16.8	15.6	17.1	16.9	75	76	87	3	4	6	4.2	18	10.3	20	13.8	22	5.0	—	
24	14.0	12.0	08.0	16.4	17.2	12.6	14.7	18.8	12.5	15.4	15.9	15.5	16.0	16.7	17.0	17.7	13.0	91	90	80	10	8	10	0.8	20	6.0	20	5.7	34	8.8	—	3.6
25	07.8	11.4	17.5	9.7	4.6	2.7	4.9	14.3	2.6	5.7	11.1	12.3	14.2	16.4	10.4	7.1	5.2	87	84	70	10	10	4	0.0	02	2.5	04	6.3	04	4.5	—	41.9
26	22.0	22.5	22.8	0.9	7.2	3.2	3.6	9.2	0.4	—0.4	7.7	8.6	13.9	16.7	4.5	5.2	5.4	69	52	70	2	1	0	8.8	07	2.8	09	0.5	04	1.8	—	1.6
27	20.7	18.4	15.5	6.0	12.0	12.0	10.5	13.3	1.9	0.0	8.3	8.3	12.8	16.2	5.9	8.0	9.4	63	57	67	3	7	3	3.1	13	7.3	18	4.8	16	10.0	—	
28	12.4	08.6	07.7	15.0	17.2	15.3	15.7	17.4	11.5	10.0	11.5	10.7	12.5	16.1	13.5	12.7	14.8	79	65	85	8	7	9	1.3	16	8.7	18	15.5	16	11.2	—	
29	06.8	12.8	21.8	14.0	14.0	5.0	9.5	16.4	4.7	10.4	11.7	11.7	13.4	16.0	14.0	8.3	7.2	87	52	83	6	4	0	5.7	22	9.3	25	10.7	07	2.5	—	7.3
30	22.4	20.0	17.4	2.4	12.8	12.0	9.8	13.8	1.9	0.1	8.2	8.6	13.3	15.6	5.7	6.7	10.2	79	45	73	5	7	5	4.9	07	3.0	20	3.8	16	6.5	—	2.2
31																																
Ort.	16.0	15.4	16.2	10.8	15.2	12.1	12.5	16.8	8.5	8.0	—	12.1	15.2	17.2	10.8	12.0	11.6	79	67	78	5	6	5	5.2		5.0		7.8		5.4	—	95.1

Aralık 1965 ÇANAKKALE φ = 40° 08′ N. λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 3 m.

1	16.2	14.3	14.8	13.2	16.1	15.6	15.1	16.6	11.6	9.5	11.2	10.5	12.8	15.8	11.2	12.9	12.2	74	71	69	5	7	4	4.6	16	8.3	16	11.8	13	8.3	—	
2	12.0	08.0	06.3	14.2	16.6	15.4	15.4	17.8	14.0	13.3	12.7	12.0	13.4	15.5	12.5	14.2	14.5	78	72	83	9	4	8	3.5	13	7.5	13	9.7	13	7.0	—	
3	08.6	09.2	10.7	11.0	13.2	10.2	11.2	15.4	10.1	9.0	11.8	11.7	13.6	15.4	9.7	9.7	9.1	74	64	73	4	4	2	8.6	16	4.3	22	6.2	16	4.0	—	7.7
4	06.6	03.6	06.7	11.6	13.2	12.4	12.4	15.0	9.8	8.4	10.9	10.7	13.5	15.4	10.9	12.7	12.8	80	84	89	6	10	10	0.2	16	9.0	16	10.8	04	0.5	—	
5	09.1	10.2	14.0	10.6	11.6	10.4	10.8	12.4	10.1	9.9	11.4	11.2	13.6	14.4	11.6	12.3	11.3	91	90	89	10	10	10	0.0	36	2.2	04	1.2	04	3.3	—	59.4
6	15.9	15.1	18.1	8.8	12.1	8.0	9.2	12.8	7.6	8.4	11.2	11.0	12.9	14.4	10.0	10.3	9.3	88	73	87	10	7	0	4.4	04	2.8	34	1.3	07	0.5	—	29.0
7	20.5	20.2	20.8	5.0	14.1	12.1	10.8	14.3	4.4	3.4	10.0	10.0	12.7	14.7	8.0	11.4	10.9	92	71	77	0	2	0	8.7	07	2.2	22	3.8	13	4.0	—	0.2
8	20.6	19.4	19.8	11.8	14.4	14.2	13.6	15.1	11.2	8.1	11.1	10.6	12.7	12.0	12.0	13.4	14.2	87	80	88	5	8	2	5.5	16	4.3	20	6.0	25	6.0	—	
9	21.5	21.5	21.3	12.7	15.2	11.8	12.9	16.2	11.4	10.0	12.1	11.7	13.1	14.8	12.8	14.0	12.3	87	81	89	4	4	5	7.0	20	3.0	22	3.3	04	2.3	—	
10	16.7	11.7	07.8	11.3	12.9	14.5	13.3	15.2	10.2	9.2	12.1	11.7	13.4	14.7	12.0	13.7	12.5	90	92	76	8	10	7	0.5	34	1.7	20	2.8	18	7.5	—	
11	00.5	94.4	92.9	14.2	12.4	13.2	13.2	16.2	11.4	12.0	12.7	12.0	13.5	14.9	12.5	12.2	13.4	78	85	88	9	10	10	2.2	16	8.3	13	8.3	16	12.7	—	9.2
12	92.1	93.0	97.0	12.7	14.2	8.0	10.7	15.0	7.4	10.7	11.8	11.7	13.6	14.8	10.9	11.2	9.5	74	69	88	7	8	9	1.4	13	8.3	16	5.8	02	6.7	—	14.3
13	05.5	09.7	15.0	4.0	4.8	4.8	4.6	8.2	3.2	2.8	8.3	8.9	13.1	14.4	7.1	6.4	6.0	88	74	70	9	10	7	0.0	02	4.2	02	5.7	02	5.2	—	17.0
14	16.7	14.7	14.0	0.4	9.2	7.8	6.3	10.2	0.0	—1.5	6.8	7.1	12.2	14.6	5.5	6.7	6.6	88	57	63	0	4	9	7.2	07	2.2	22	2.2	13	5.0	—	0.7
15	15.1	18.8	21.7	4.0	3.0	2.3	2.9	8.0	1.8	2.4	6.0	6.6	11.4	14.2	7.0	5.9	4.8	86	78	67	10	9	7	0.0	02	6.0	02	5.5	02	5.0	—	15.1
16	22.2	21.5	23.0	1.5	6.0	2.6	3.2	7.8	1.0	—0.6	5.8	5.4	10.7	14.2	5.1	4.8	5.7	75	52	78	5	1	0	7.0	07	2.2	07	1.0	07	2.2	—	
17	25.1	26.1	27.9	1.5	10.6	4.4	5.2	11.2	0.8	—1.5	5.4	5.4	10.2	14.0	5.8	7.7	7.0	85	60	84	2	3	2	8.4	09	1.7	20	3.8	07	1.8	—	
18	26.4	25.2	24.9	9.2	11.8	9.8	10.2	12.4	4.3	1.8	7.5	7.3	10.4	13.8	7.6	9.7	10.8	65	70	89	9	8	9	2.6	16	5.0	18	7.5	18	3.7	—	
19	27.1	27.0	27.0	6.2	11.8	8.4	8.7	13.4	5.2	4.5	8.9	8.5	10.6	13.9	9.1	11.0	9.9	96	80	90	6	3	0	8.0	07	1.0	18	0.7	07	1.5	—	2.6
20	25.6	22.9	22.2	7.0	13.0	8.2	9.1	14.0	5.5	3.7	8.4	8.4	10.9	13.2	9.3	12.2	9.8	93	82	90	5	1	0	8.0	09	1.0	22	3.8	07	1.3	—	
21	19.5	15.7	13.0	7.6	13.4	10.6	10.6	15.4	5.3	3.8	8.7	8.7	11.1	13.2	9.3	10.6	11.4	90	69	89	7	6	9	2.8	34	2.3	31	2.0	04	1.0	—	
22	08.1	05.5	05.5	10.7	13.4	10.0	11.0	14.8	9.5	8.6	10.1	9.7	11.2	13.2	10.9	10.3	10.5	85	67	86	9	8	10	1.0	36	1.7	16	6.0	04	1.0	—	4.7
23	07.0	08.9	10.5	9.7	9.0	7.8	8.6	10.9	7.6	8.3	9.7	9.6	11.6	13.2	10.9	10.3	9.2	90	90	87	10	10	7	0.0	02	3.0	34	2.7	04	1.2	—	3.8
24	09.1	07.9	05.0	7.6	10.8	12.2	10.7	12.2	7.2	6.0	9.7	9.5	11.6	13.2	9.3	11.1	9.9	90	86	73	9	6	5	2.6	04	2.2	29	1.0	18	10.0	—	1.5
25	01.4	96.0	93.0	13.0	14.1	14.4	14.0	15.4	11.6	8.2	11.6	10.5	11.7	13.4	13.4	13.9	13.4	89	86	82	9	10	0	0.0	20	5.0	20	10.0	20	13.3	—	0.3
26	96.3	96.0	00.8	13.6	13.2	10.3	11.3	15.2	10.0	10.5	11.1	10.7	12.1	13.5	12.3	10.6	8.9	79	70	71	5	6	4	0.4	20	9.5	22	6.7	02	2.5	—	2.8
27	11.0	13.8	15.6	4.2	13.2	11.4	10.0	14.0	8.9	2.0	9.3	9.4	12.1	13.3	7.4	10.7	10.6	89	71	79	0	2	0	8.8	07	1.8	20	6.2	20	4.3	—	9.1
28	13.7	12.8	12.8	12.0	14.8	14.1	13.8	15.6	10.6	8.6	10.3	9.6	11.7	13.2	10.0	11.2	12.6	72	66	78	2	6	6	5.6	16	8.0	20	10.7	20	6.7	—	
29	12.2	12.9	14.9	14.6	16.0	15.6	15.4	17.0	13.1	12.4	12.0	11.3	12.1	13.3	12.0	13.8	13.9	72	76	78	9	10	9	0.2	18	9.3	18	10.0	18	6.5	—	
30	16.5	17.9	17.9	15.2	15.8	11.0	13.2	17.2	10.8	12.5	12.4	11.9	12.9	13.3	13.2	14.8	12.0	76	82	92	9	9	3	0.9	18	9.7	16	6.2	02	4.3	—	
31	11.8	05.2	00.2	8.6	12.0	11.3	10.8	14.8	7.8	7.2	11.0	10.9	12.8	13.6	10.2	10.9	11.0	92	78	82	8	5	9	3.0	07	2.8	02	3.8	31	1.8	—	
Ort.	13.2	12.2	12.7	9.3	12.3	10.4	10.6	13.9	7.7	6.8	10.0	9.8	12.2	14.1	10.0	11.0	10.5	84	75	81	6	6	5	3.6		4.5		5.4		4.6	—	177.4

Ocak 1965 ÇANKIRI $\varphi = 40° 36'$ N. $\lambda = 33° 37'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21. h.		mm.	mm.
1	33.3	32.4	32.5	0.2	5.0	3.0	2.8	5.9	—0.1	—2.4	3.8	3.7	05.7	08.4	5.7	5.6	6.2	91	65	82	4	8	3	1.1	00	0.0	36	0.9	00	0.0	—	0.0
2	31.2	29.0	29.1	—3.7	5.0	0.1	0.4	5.6	—4.2	—5.7	2.6	3.0	05.7	08.4	4.2	5.8	5.7	90	66	93	4	4	7	5.8	00	0.0	22	3.8	00	0.0	—	
3	29.2	28.2	27.9	0.2	3.3	—2.0	—0.1	3.8	—2.3	—3.2	2.7	2.8	05.4	08.4	5.7	5.2	4.8	91	66	91	10	6	3	2.5	18	0.6	22	2.4	00	0.0	—	
4	28.1	28.1	28.9	—1.3	2.0	2.6	1.5	2.8	—2.4	—4.3	2.4	2.5	05.3	08.4	5.3	5.5	6.2	95	78	85	10	10	10	0.0	00	0.0	22	0.8	34	1.8	—	
5	28.7	27.7	29.8	2.4	8.5	4.6	5.0	8.6	2.0	1.3	4.1	3.3	05.1	08.3	6.9	8.4	6.6	96	76	78	10	10	4	0.0	00	0.0	22	4.5	31	0.9	—	0.0
6	28.9	27.9	27.2	3.4	3.2	1.2	2.2	4.6	1.0	—0.8	3.2	3.3	05.4	08.2	5.1	5.0	4.6	65	65	69	8	8	7	0.9	31	1.6	31	6.0	00	0.0	—	0.7
7	24.8	23.1	23.2	—0.6	1.9	0.2	0.4	2.2	—1.2	—2.2	2.2	2.6	05.3	08.2	3.7	3.1	3.3	64	44	54	8	9	6	1.4	09	0.8	36	1.6	36	2.6	—	
8	24.8	25.8	28.2	—2.6	—1.6	—4.5	—3.3	0.2	—4.6	—5.8	1.4	2.0	05.0	08.2	3.2	2.6	2.3	63	49	52	5	4	3	6.7	31	4.8	31	7.4	31	4.6	—	
9	29.0	28.0	29.0	—10.5	—0.2	—7.2	—6.3	0.6	—11.3	—13.1	0.7	1.3	04.6	08.1	2.4	2.4	2.9	87	39	82	2	0	0	6.3	00	0.0	18	3.3	00	0.0	—	
10	27.3	22.9	22.0	—10.0	—1.2	—2.8	—4.2	—1.1	—10.3	—11.5	0.2	0.8	04.2	07.9	2.5	3.2	3.6	88	57	74	5	10	10	0.7	00	0.0	22	1.5	00	0.0	—	
11	21.6	22.3	27.2	—3.7	0.1	0.7	—0.6	3.2	—4.0	—4.2	0.2	0.5	03.8	07.8	4.3	4.8	3.8	9.2	78	59	10	10	3	0.0	18	0.9	13	4.5	36	7.5	—	0.2
12	31.7	32.7	34.1	—2.0	2.2	—0.6	—0.2	2.4	—2.2	—3.2	0.3	0.6	03.6	07.6	3.3	3.7	3.9	63	52	66	7	8	8	4.3	36	5.4	31	4.0	00	0.0	—	0.0
13	34.0	32.3	33.5	—3.0	2.6	—0.2	—0.2	3.0	—3.2	—5.0	0.3	0.5	03.5	07.5	3.4	3.0	3.5	69	41	58	8	4	10	4.4	00	0.0	13	2.2	00	0.0	—	
14	34.2	34.1	34.8	—1.6	1.0	—0.4	—0.4	1.2	—2.0	—2.4	0.5	0.5	03.4	07.3	4.0	4.2	4.1	74	64	70	10	10	10	0.0	00	0.0	13	1.8	00	0.0	—	
15	35.3	35.4	36.6	—2.0	—1.4	—5.8	—3.8	0.0	—6.0	—8.0	0.4	0.6	03.3	07.2	3.5	3.3	3.2	66	60	82	10	10	3	0.9	22	2.2	22	1.8	36	0.3	—	
16	37.1	36.3	37.3	—6.4	1.2	—5.8	—4.2	1.6	—7.5	—9.0	0.4	0.5	03.3	07.0	3.4	3.5	3.4	90	52	86	10	0	0	3.4	00	0.0	25	1.8	00	0.0	—	
17	38.2	34.8	34.5	—10.2	3.4	—4.8	—4.1	4.0	—10.4	—11.8	0.1	0.3	03.2	06.9	2.5	3.8	3.7	88	49	87	0	0	4	5.2	00	0.0	18	2.8	36	0.3	—	
18	31.2	27.6	25.3	—7.9	0.7	—0.5	—2.0	1.3	—8.0	—9.6	—0.1	0.1	03.1	06.8	3.0	4.6	5.7	90	72	96	3	10	10	0.0	00	0.0	16	0.8	00	0.0	—	
19	21.2	19.9	21.0	—0.6	3.2	1.6	1.4	3.4	—0.9	—1.2	0.1	0.1	02.9	06.7	5.5	5.9	6.0	95	76	87	10	9	10	0.0	00	0.0	16	1.6	00	0.0	—	1.7
20	20.9	17.8	16.2	0.8	3.0	2.4	2.2	3.3	0.3	0.0	0.1	0.2	02.9	06.6	6.0	7.0	6.5	94	92	89	9	10	10	0.0	18	0.4	00	0.0	04	1.8	—	0.1
21	20.5	23.9	28.6	3.2	5.0	1.9	3.0	5.7	1.8	0.0	0.7	0.4	02.9	06.6	7.1	8.0	6.8	92	92	97	10	8	8	0.4	00	0.0	18	0.8	27	0.4	—	3.9
22	30.8	28.4	26.2	1.4	8.0	2.8	3.8	8.3	0.2	—0.9	2.5	1.4	03.1	06.5	6.5	7.5	6.9	97	70	92	7	9	10	0.8	09	0.8	26	0.8	27	0.3	—	1.9
23	23.8	22.1	23.4	0.4	8.6	5.4	5.0	9.7	0.0	—1.2	3.6	2.4	03.6	06.5	6.0	6.0	7.5	95	54	84	9	10	4	3.1	09	0.4	16	1.4	00	0.0	—	
24	25.6	26.0	26.2	—1.3	7.8	3.1	3.2	10.0	—1.5	—3.0	3.3	2.8	04.1	06.5	5.2	7.5	7.0	98	71	92	3	7	0	2.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
25	25.1	22.8	22.0	3.0	8.4	6.2	6.0	8.6	2.0	0.5	4.2	3.2	04.4	06.5	7.1	7.1	7.8	94	65	77	8	10	3	0.2	00	0.0	36	1.6	27	0.6	—	
26	22.2	20.7	22.3	1.8	10.3	5.8	5.9	10.6	1.4	0.5	4.8	3.8	04.7	06.7	6.5	6.7	7.5	94	54	81	9	8	10	2.1	27	0.3	22	2.7	02	2.1	—	0.5
27	21.7	26.9	29.1	4.7	6.6	4.6	5.1	7.2	3.9	1.5	5.2	4.4	05.1	06.8	7.5	7.0	7.5	87	72	89	10	7	10	1.0	18	1.2	36	3.3	09	1.0	—	0.1
28	31.3	32.6	34.1	3.4	5.4	4.4	4.4	6.3	3.2	1.5	4.9	4.4	05.5	06.9	7.3	7.3	7.4	94	81	89	10	8	10	0.0	00	0.0	36	3.9	00	0.0	—	6.0
29	35.5	35.6	37.1	2.7	6.5	0.3	2.4	6.8	0.0	—1.5	5.2	4.4	05.6	07.1	6.6	5.5	5.7	89	57	91	10	9	0	1.8	18	0.9	20	0.8	02	0.9	—	1.2
30	38.0	38.2	39.4	—3.6	8.0	0.4	1.3	8.5	—3.8	—5.0	3.3	3.5	05.7	07.3	4.3	6.2	6.0	98	58	95	0	3	3	7.9	00	0.0	13	1.2	00	0.0	—	
31	39.8	38.1	37.9	—4.0	7.1	0.4	1.0	8.4	—4.2	—6.0	3.0	3.0	05.3	07.3	4.3	6.0	5.6	94	59	90	3	7	0	6.1	00	0.0	18	2.0	00	0.0	—	
Ort.	29.3	28.4	29.2	—1.5	4.0	0.6	0.9	4.7	—2.4	—3.7	2.1	2.0	04.3	07.4	4.9	5.3	5.3	86	64	81	7	7	6	2.2		0.7		2.3		0.8	—	16.3

Şubat 1965 ÇANKIRI $\varphi = 40° 36'$ N. $\lambda = 33° 37'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

1	36.4	33.8	33.3	—1.6	6.5	0.8	1.6	8.7	—2.0	—3.6	3.2	2.9	05.1	07.3	5.2	6.2	5.9	96	64	92	6	7	0	4.8	04	0.3	22	1.8	00	0.0	—	
2	31.5	27.4	26.1	—0.8	8.3	6.0	4.9	8.6	—1.5	—3.1	3.7	3.0	05.0	07.3	5.4	6.1	7.4	95	55	79	6	7	10	2.5	36	0.8	22	2.2	09	1.0	—	
3	21.2	17.4	17.1	6.8	8.3	0.4	4.0	8.8	0.2	—0.2	4.8	4.1	05.2	07.3	8.9	9.3	5.9	90	85	98	10	10	10	0.0	18	0.6	13	2.0	04	3.2	—	1.8
4	16.8	16.9	19.6	—2.2	—1.6	—2.8	—2.4	0.4	—3.0	—3.8	2.1	2.8	05.3	07.3	4.9	4.8	3.4	94	79	68	10	10	10	0.0	36	1.8	36	3.0	36	3.0	—	62.8
5	23.2	24.8	27.4	—5.3	—3.0	—12.0	—8.1	—2.7	—12.2	—13.3	1.3	1.9	04.8	07.2	2.5	2.2	1.9	60	45	77	7	5	0	6.1	36	3.8	36	3.9	04	0.8	—	8.9
6	27.8	24.0	19.7	—13.6	—5.0	—7.2	—8.2	—3.4	—17.5	—19.2	0.6	1.3	04.4	07.2	1.7	2.5	3.2	81	59	89	7	7	10	0.6	18	0.6	18	2.2	22	0.9	—	
7	17.5	19.3	22.1	—4.0	—1.2	—4.8	—3.7	—0.7	—7.2	—7.2	0.5	0.9	03.9	07.1	2.7	4.0	3.5	60	72	82	10	10	10	0.0	36	7.8	04	0.9	25	0.4	—	3.0
8	15.4	07.4	12.2	—6.7	—3.9	—4.3	—4.8	—2.8	—7.0	—8.3	0.5	0.8	03.6	06.9	3.3	3.5	2.6	89	77	57	10	10	4	0.0	09	0.6	36	2.7	36	5.8	—	2.2
9	22.8	27.2	31.2	—15.3	—5.8	—15.9	—13.2	—4.2	—16.3	—19.5	0.0	0.5	03.5	06.8	1.5	2.2	1.4	79	55	78	4	0	2	8.2	18	0.9	07	2.0	36	0.4	—	4.0
10	33.6	32.7	31.1	—21.0	—7.5	—11.0	—12.6	—6.5	—21.2	—22.3	—1.7	—0.3	03.2	06.7	0.9	2.8	2.2	82	65	81	3	8	8	6.7	00	0.0	18	2.0	29	0.8	—	
11	28.3	25.4	24.3	—10.2	—2.7	—6.1	—6.3	—2.4	—11.0	—12.0	—1.1	—0.5	02.9	06.5	2.4	3.7	3.4	85	74	88	8	8	9	2.0	18	0.4	16	2.8	18	1.8	—	0.1
12	24.9	26.7	29.3	—5.2	—0.6	—1.5	—2.2	—0.4	—6.1	—6.4	—0.3	—0.5	02.7	06.4	3.8	4.6	5.2	91	79	95	10	10	10	0.0	22	0.8	11	3.0	20	0.3	—	4.0
13	27.7	26.2	26.5	—2.2	—0.7	—2.0	—1.7	0.5	—2.5	—3.0	—0.2	—0.5	02.6	06.3	4.5	4.2	4.2	87	72	80	10	10	10	0.6	22	0.4	18	2.8	00	0.0	—	1.8
14	26.0	26.3	28.7	—3.5	0.8	—3.6	—2.5	1.6	—3.8	—6.2	—0.1	—0.3	02.5	06.1	4.1	5.1	4.2	87	79	91	10	10	9	1.1	18	0.4	11	1.2	00	0.0	—	0.2
15	31.4	32.0	32.6	—5.0	—1.0	—2.5	—2.8	—0.6	—5.3	—6.0	—0.1	—0.3	02.5	06.0	3.5	4.0	4.7	83	70	92	10	10	10	0.5	36	3.3	31	2.2	18	1.4	—	0.8
16	32.0	30.1	29.1	—2.9	1.4	—1.8	—1.3	1.7	—3.1	—7.0	0.1	—0.2	02.5	05.9	4.4	4.4	4.9	90	65	91	10	9	10	0.1	18	1.2	04	0.6	02	1.6	—	
17	27.4	25.4	24.0	—1.6	4.0	1.3	1.2	4.4	—2.2	—2.6	0.1	—0.1	02.5	05.9	5.2	6.3	6.3	95	77	94	10	10	10	0.1	18	0.3	04	1.6	07	2.0	—	4.1
18	24.1	26.3	28.0	0.3	4.7	—1.2	0.6	5.3	—1.3	—2.5	0.1	0.2	02.7	05.7	5.9	3.6	4.6	95	43	83	10	2	0	6.6	36	0.8	22	5.7	36	1.2	—	10.0
19	28.9	32.4	34.4	0.8	3.2	—2.6	—0.4	4.6	—3.6	—6.3	0.9	0.8	03.0	05.7	4.0	3.9	4.0	65	51	79	7	4	0	8.8	36	4.2	04	1.8	36	0.8	—	1.9
20	33.1	31.6	31.1	—4.7	2.0	0.6	—0.4	2.7	—5.5	—6.6	1.2	1.2	03.3	05.7	3.9	4.2	6.0	90	60	93	10	10	10	0.1	00	0.0	20	2.0	25	0.8	—	
21	27.8	28.3	21.7	0.7	3.3	1.8	1.9	3.6	0.4	0.4	2.7	1.8	03.4	05.7	6.0	6.7	6.5	94	86	94	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	36	0.3	—	0.9
22	19.7	20.6	24.1	—1.2	—0.2	—2.6	—1.6	1.8	—2.8	—4.0	2.4	2.1	03.7	05.7	2.7	2.8	3.0	49	46	60	4	7	8	6.2	22	0.6	31	6.2	22	1.8	—	2.3
23	26.1	27.4	30.6	—3.4	1.4	—2.3	—1.6	3.4	—3.6	—4.4	1.9	1.8	03.7	05.8	2.9	3.5	2.6	61	52	50	7	8	0	7.6	27	3.4	27	4.8	34	1.8	—	
24	29.2	28.1	31.1	—4.8	3.7	0.1	—0.1	5.2	—5.5	—7.0	2.3	1.9	03.7	05.8	3.1	4.9	3.7	70	62	60	8	3	0	7.0	36	2.7	36	2.7	36	1.5	—	0.0
25	30.7	26.1	19.9	—1.9	2.9	2.4	1.4	3.2	—3.3	—5.2	2.4	2.0	03.7	05.8	4.1	5.8	6.7	77	78	92	10	10	10	0.0	36	2.4	18	1.0	18	2.0	—	
26	15.6	22.4	27.0	4.7	3.7	—0.6	1.8	5.0	—0.8	—1.6	3.5	2.8	03.9	05.9	5.4	4.2	3.5	63	52	60	7	3	0	4.4	18	4.2	31	1.3	36	5.0	—	7.4
27	28.3	25.6	21.0	—6.3	3.8	1.2	0.0	4.8	—6.5	—8.2	2.5	2.2	04.0	05.9	3.3	4.4	5.0	83	55	74	3	5	10	8.5	00	0.0	36	2.0	36	2.7	—	
28	16.0	14.4	24.7	1.5	3.6	—0.9	0.8	3.9	—1.1	—1.3	2.8	2.4	04.1	05.9	5.3	6.3	3.6	92	85	64	10	10	10	0.0	00	0.0	29	6.9	31	9.8	—	1.9
29																																
30																																
31																																
Ort.	25.8	25.0	26.0	—3.9	1.0	—2.5	—2.0	1.9	—5.5	—6.8	1.8	1.2	03.6	06.4	4.0	4.5	4.3	82	66	80	8	8	7	2.9		1.5		2.7		1.8	—	118.1

Mart 1965 ÇANKIRI φ = 40° 36′ N. λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00—36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	32.2	33.3	35.7	—1.6	1.2	0.6	0.2	2.2	—1.9	—2.2	2.6	2.1	4.0	5.9	3.3	3.9	4.5	60	59	70	10	10	10	1.6	36	0.9	27	1.8	16	1.2	—	21.3
2	37.0	36.3	35.2	—0.5	3.9	2.0	1.8	4.3	—0.7	—2.0	3.6	2.7	3.9	5.9	3.4	4.4	5.3	58	55	75	8	7	5	6.1	22	0.8	16	1.5	11	0.4	—	0.3
3	33.9	32.7	31.7	0.0	7.4	4.2	4.0	9.2	—0.3	—1.3	4.9	3.6	4.3	6.0	5.7	6.8	6.8	93	66	83	6	6	0	4.8	00	0.0	31	1.8	36	1.4	—	1.5
4	31.0	30.8	30.8	0.2	11.7	7.4	6.7	12.8	0.0	—0.8	5.9	4.5	4.8	6.1	5.8	8.4	8.1	93	61	78	7	8	9	2.0	04	0.9	13	1.5	27	2.1	—	
5	32.7	33.1	33.2	4.8	10.2	6.2	6.8	10.3	1.5	3.3	6.7	5.5	5.5	6.1	7.6	9.9	8.5	88	80	90	9	10	0	0.7	36	1.6	04	0.4	36	0.6	—	
6	32.7	30.1	29.5	0.8	14.6	10.4	9.0	15.2	0.0	—1.0	7.8	6.1	5.9	6.3	6.0	9.4	9.2	94	57	73	4	8	10	6.8	36	0.6	11	2.1	31	1.2	—	2.9
7	27.1	25.1	27.9	4.7	16.7	10.2	10.4	17.4	4.5	3.5	10.0	7.9	6.6	6.5	7.9	9.9	7.6	93	52	62	7	4	4	6.6	04	1.2	31	0.6	31	4.4	—	
8	31.0	29.1	28.0	1.7	13.3	8.9	8.2	14.8	1.5	—0.2	9.2	7.9	7.4	6.8	6.4	4.8	6.2	92	32	54	0	4	7	7.0	00	0.0	16	2.2	02	0.8	—	
9	27.0	24.4	21.9	5.7	12.5	8.8	9.0	13.4	5.5	4.2	10.0	8.5	7.7	7.1	7.1	6.8	7.6	77	47	67	6	8	10	5.2	00	0.0	25	2.2	22	0.4	—	
10	22.2	23.0	28.5	5.2	8.4	2.0	4.4	11.2	1.8	1.2	8.6	8.1	8.2	7.4	8.1	7.6	4.6	92	69	65	10	5	3	5.3	22	0.3	36	8.2	34	9.2	—	4.9
11	32.8	33.4	37.2	—0.7	3.2	—2.8	—0.8	3.3	—3.0	—4.0	5.2	5.9	7.9	7.7	3.5	3.5	2.9	61	46	59	6	6	4	7.6	36	7.4	34	7.0	34	7.2	—	
12	39.2	40.1	41.4	—2.6	2.5	0.0	0.0	3.2	—3.4	—4.4	4.2	4.5	7.0	7.8	3.1	3.7	3.6	61	51	59	7	4	0	9.6	36	6.9	31	9.6	04	8.6	—	
13	41.7	39.7	40.3	—5.6	6.9	1.4	1.0	7.9	—6.0	—7.6	5.0	4.4	6.5	7.9	3.6	4.2	4.5	90	43	66	6	4	0	9.8	36	0.8	22	2.1	00	0.0	—	0.0
14	41.4	40.2	40.6	—4.5	9.3	2.0	2.2	10.2	—4.7	—6.4	6.0	5.1	6.5	7.9	4.0	4.2	4.0	91	36	57	0	2	0	8.5	00	0.0	16	1.8	00	0.0	—	
15	40.9	39.1	39.0	—4.1	11.2	3.6	3.6	12.4	—4.5	—6.2	6.6	5.6	6.6	7.8	4.2	3.6	3.4	92	27	48	0	0	4	8.7	00	0.0	20	3.4	00	0.0	—	
16	39.3	36.3	35.7	—4.0	11.7	3.8	3.8	12.3	—4.3	—6.0	6.7	5.9	6.9	7.8	4.1	3.6	4.3	90	26	53	6	8	8	5.4	00	0.0	16	3.3	00	0.0	—	
17	38.6	30.1	27.4	—1.6	10.4	4.6	4.5	12.5	—1.8	—4.0	6.6	6.0	7.0	7.8	5.0	3.7	4.6	91	29	54	10	10	10	1.2	31	0.9	20	1.8	36	1.0	—	
18	24.0	21.5	22.4	2.1	13.6	7.7	7.8	14.4	0.9	—0.5	8.0	6.6	7.2	7.8	5.0	4.7	5.9	71	30	56	10	10	10	1.3	13	0.6	20	4.0	00	0.0	—	
19	25.1	24.8	26.4	0.8	14.7	10.6	9.2	16.1	0.5	—0.2	9.3	7.7	7.6	8.0	5.8	6.6	7.0	90	40	55	10	8	10	4.4	31	0.3	20	2.1	34	1.2	—	
20	29.4	29.1	29.0	3.7	16.0	9.8	9.8	16.4	3.4	1.6	10.6	9.0	8.3	8.1	7.1	7.4	7.4	90	41	61	7	6	7	3.5	00	0.0	13	2.8	04	0.8	—	0.1
21	28.5	25.7	23.6	7.8	16.8	11.7	12.0	18.0	7.4	6.3	12.3	10.2	8.9	8.3	8.6	7.2	7.7	82	38	56	6	6	8	6.5	00	0.0	18	3.3	16	0.6	—	
22	22.8	22.3	21.0	7.0	9.4	6.3	7.2	12.6	6.1	5.0	10.3	10.1	9.7	8.5	9.6	8.3	8.1	96	70	85	5	10	6	0.0	18	1.2	22	4.5	00	0.0	—	4.1
23	20.7	20.9	22.8	7.8	10.0	8.4	8.6	11.3	5.4	3.3	9.3	8.8	9.6	8.8	8.0	9.5	8.1	76	77	74	8	10	10	0.8	36	2.6	36	2.2	36	3.6	—	1.6
24	26.0	27.2	27.2	6.2	7.8	7.3	7.2	8.5	5.8	5.0	8.4	8.2	9.4	9.1	8.3	8.2	8.7	88	78	85	10	10	10	0.0	04	2.4	00	0.0	11	0.4	—	4.2
25	27.0	26.0	26.6	4.5	13.5	8.8	8.9	14.2	4.1	3.0	10.3	8.8	9.1	9.2	7.8	8.0	9.2	93	52	81	6	6	8	7.9	36	0.6	18	4.5	00	0.0	—	1.4
26	28.0	27.4	27.4	6.7	14.7	9.2	10.0	15.1	5.6	4.0	11.5	10.1	9.6	9.3	9.2	8.5	9.7	94	51	84	8	9	10	2.6	22	0.3	20	3.8	13	0.6	—	
27	26.9	26.4	25.4	7.5	8.7	9.1	8.6	10.0	7.3	6.7	10.5	10.0	10.1	9.3	9.7	10.0	9.2	94	89	80	10	10	9	0.4	22	0.6	31	1.0	36	1.5	—	1.3
28	26.1	27.0	29.0	8.2	13.0	7.1	8.8	13.3	7.0	5.3	10.6	9.8	10.1	9.6	10.3	9.6	9.3	95	64	92	10	8	3	0.8	00	0.0	22	2.6	07	0.6	—	11.2
29	30.3	29.5	30.5	5.4	11.8	8.1	8.4	13.0	4.4	3.2	9.8	9.2	10.1	9.7	8.5	8.4	9.3	99	60	87	8	10	10	2.0	36	0.6	18	1.5	04	1.4	—	4.0
30	28.1	25.1	26.0	5.1	13.2	5.9	7.5	13.4	4.8	3.9	10.0	9.4	10.0	9.8	8.3	8.2	8.2	94	54	88	6	8	10	1.5	00	0.0	18	4.2	04	0.8	—	4.1
31	24.5	23.5	24.0	5.2	8.6	5.0	6.0	9.7	4.8	3.5	9.6	9.0	10.0	9.8	8.1	7.3	5.8	92	65	66	8	7	7	1.6	18	0.6	36	6.6	36	7.5	—	8.3
Ort.	30.4	29.5	29.8	2.4	10.5	6.1	6.8	11.5	1.8	0.5	8.1	7.1	7.6	7.9	6.6	6.8	6.8	86	53	70	7	7	7	4.2		1.0		8.0		1.7	—	71.2

Nisan 1965 ÇANKIRI φ = 40° 36′ N. λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

1	24.0	23.3	23.2	2.6	8.3	4.5	5.0	8.5	1.8	0.6	8.4	8.1	9.7	9.9	4.7	4.9	6.2	64	45	74	7	9	10	3.4	04	5.8	34	2.2	31	3.0	—	0.0
2	25.0	25.3	25.8	0.6	3.6	—0.4	0.8	4.5	—0.6	—1.6	7.1	7.4	9.4	9.9	3.9	3.6	3.4	61	45	57	10	8	2	4.5	36	6.4	36	6.4	34	6.0	—	0.7
3	24.9	24.1	26.9	—2.8	0.5	—3.3	—2.2	1.0	—3.8	—5.6	4.8	5.6	8.7	9.8	3.0	3.6	2.7	61	58	56	6	6	6	7.9	36	1.5	36	8.6	36	3.9	—	
4	27.0	26.2	26.6	—2.5	3.4	3.2	1.8	4.0	—4.0	—5.2	4.9	4.9	8.5	9.7	2.7	3.8	4.8	53	49	62	7	6	6	4.7	04	2.8	36	6.9	34	5.0	—	0.3
5	26.0	26.5	27.6	4.7	11,2	7.7	7.8	11.6	2.0	0.8	6.3	6.8	7.5	9.6	5.6	5.6	4.9	66	42	47	8	8	3	1.2	36	3.0	31	6.8	09	2.1	—	0.1
6	27.7	30.6	32.5	2.8	6.6	2.2	3.4	7.7	1.7	—0.6	7.0	6.3	7.6	9.4	6.8	4.7	4.3	91	48	60	10	5	2	8.1	36	4.5	36	9.2	34	2.6	—	0.6
7	32.9	30.9	30.5	—2.5	9.2	7.5	5.4	9.8	—3.4	—5.0	7.5	6.4	7.8	9.3	4.4	5.6	6.2	88	48	60	7	9	5	6.3	31	0.3	22	3.9	02	0.4	—	0.7
8	32.1	31.2	31.7	—0.7	14.3	6.9	6.8	14.6	—1.5	—3.2	10.0	8.2	8.1	9.2	5.3	5.5	4.7	90	34	48	5	3	0	10.1	00	0.0	13	2.4	31	0.4	—	
9	32.0	30.1	29.0	2.4	16.6	12.3	10.9	17.6	1.6	0.2	11.2	9.4	8.9	9.5	6.1	7.5	8.1	85	40	56	9	10	8	2.7	00	0.0	13	2.1	13	1.4	—	
10	29.0	24.4	21.5	13.5	17.3	16.6	16.0	18.6	9.6	8.6	12.3	10.8	9.8	9.3	8.7	10.2	7.4	56	52	39	10	7	10	1.2	13	3.2	31	2.4	13	1.0	—	
11	18.3	16.3	16.8	10.6	12.7	8.6	10.1	16.6	8.4	5.7	12.2	11.2	10.5	9.5	10.8	10.2	9.8	84	69	88	8	10	8	0.8	00	0.0	18	6.3	22	1.5	—	0.3
12	18.5	20.4	23.7	7.2	10.6	5.9	7.4	10.7	5.7	5.4	10.4	10.2	10.7	9.7	7.1	7.0	6.5	71	55	70	10	6	7	3.3	36	7.6	36	9.8	36	4.8	—	6.0
13	25.8	25.0	25.1	2.2	13.4	8.9	8.4	14.8	1.4	—1.0	11.8	10.1	10.4	10.0	6.3	7.0	7.2	88	46	63	2	7	3	8.9	00	0.0	16	2.2	00	0.0	—	
14	26.3	26.1	26.8	5.0	10.5	7.0	7.4	11.4	3.2	1.8	11.3	10.7	10.7	10.1	7.7	10.5	9.1	89	83	91	10	10	7	2.1	00	0.0	18	2.4	07	0.4	—	
15	28.3	28.5	29.0	6.8	15.8	11.6	11.4	16.2	5.3	3.8	13.1	11.3	10.8	10.3	9.1	6.5	9.6	92	36	70	5	3	10	7.2	00	0.0	25	4.8	16	2.2	—	3.3
16	28.8	25.8	22.9	8.2	14.8	10.1	10.8	15.3	7.6	6.5	13.7	12.4	11.4	10.4	10.1	9.0	10.9	92	54	88	10	10	10	4.0	00	0.0	20	3.6	09	1.5	—	5.1
17	16.3	16.2	17.0	8.8	13.6	8.7	10.0	14.6	7.9	6.0	13.7	12.6	11.8	10.5	8.9	7.7	7.3	78	50	65	3	7	4	9.8	13	2.0	22	8.0	34	0.4	—	7.6
18	16.1	15.6	17.1	6.2	12.2	7.6	8.4	13.7	5.5	3.4	13.8	12.7	12.1	10.7	7.0	6.3	6.4	74	44	62	6	7	3	6.8	18	1.2	20	4.2	36	4.8	—	
19	19.6	19.2	19.8	2.3	15.0	11.7	10.2	16.8	1.5	—0.5	13.6	12.5	12.2	11.0	6.3	5.9	5.5	88	35	40	7	3	0	10.3	00	0.0	36	2.6	02	2.4	—	
20	23.0	22.6	24.2	6.7	13.8	10.6	10.4	14.8	5.4	3.2	13.6	12.7	12.5	11.1	7.9	9.5	9.4	81	60	74	10	7	6	5.3	31	0.9	09	2.1	27	0.4	—	
21	25.1	23.6	23.6	8.8	16.4	13.4	13.0	17.2	8.2	6.2	14.3	13.0	12.6	11.3	10.2	9.1	9.8	90	49	64	7	10	8	4.5	00	0.0	18	2.4	18	0.6	—	1.8
22	24.7	22.8	23.3	10.9	19.7	17.4	16.4	20.4	9.8	8.5	15.4	13.8	12.8	11.5	11.0	10.1	8.0	84	44	40	9	10	10	2.4	04	0.9	18	2.7	20	2.2	—	0.0
23	22.3	19.1	21.0	12.4	22.7	14.9	16.2	24.2	11.6	9.8	16.3	14.5	13.3	11.6	9.1	8.3	9.3	63	30	55	10	8	6	6.1	36	1.2	18	9.3	07	0.4	—	
24	22.8	22.0	23.5	8.4	20.2	13.8	14.0	23.3	5.9	4.0	16.3	15.0	13.8	11.7	9.2	9.0	12.3	83	38	78	0	10	10	6.8	04	0.4	18	7.2	18	3.2	—	
25	26.0	25.5	25.3	9.7	22.1	16.7	16.3	23.2	8.3	6.7	17.5	15.6	14.2	12.1	11.3	10.2	6.7	94	38	35	2	3	0	11.5	13	1.2	18	3.3	31	1.8	—	5.9
26	27.3	24.9	21.7	8.6	23.0	17.6	16.7	23.4	7.0	5.2	18.0	16.3	14.7	12.3	9.8	7.5	9.4	88	26	47	6	6	10	7.5	00	0.0	16	3.6	09	0.8	—	
27	20.2	11.0	13.3	12.4	17.9	12.3	13.7	19.3	11.9	10.7	17.1	16.5	15.2	12.6	13.0	12.5	10.2	90	61	71	10	10	7	2.6	36	1.8	27	0.8	20	9.9	—	2.0
28	20.6	24.9	28.1	9.8	12.7	7.7	9.5	13.3	7.5	6.8	14.3	14.3	15.1	12.8	7.7	7.3	7.6	63	50	72	8	8	0	2.8	27	2.2	22	3.9	31	1.2	—	2.2
29	30.7	28.5	27.8	4.3	18.6	13.7	12.6	20.2	1.3	—0.3	15.6	14.1	14.4	13.0	7.4	7.1	8.2	88	33	52	0	3	0	11.9	00	0.0	18	3.6	09	0.9	—	
30	28.5	24.7	24.8	7.8	20.8	13.7	14.0	21.8	5.2	3.4	18.0	16.0	14.6	13.1	9.3	7.2	8.3	88	29	53	0	5	7	11.2	00	0.0	22	4.4	36	7.5	—	
31																																
Ort.	25.0	23.3	24.3	5.8	13.9	9.6	9.8	15.0	4.4	2.8	12.3	11.3	11.3	10.7	7.7	7.4	7.5	79	46	61	7	7	6	5.8		1.6		4.6		2.4	—	36.6

Mayıs 1965 ÇANKIRI φ = 40° 36′ N. λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	26.5	26.3	27.0	8.6	13.5	8.4	9.7	14.1	8.3	7.6	17.0	16.2	15.4	13.2	6.0	5.6	6.0	54	36	55	7	4	2	11.4	36	4.6	36	6.0	36	3.4	6.8	0.0
2	27.7	26.8	30.0	5.2	15.5	8.5	9.4	15.8	2.7	0.7	15.9	15.4	15.3	13.4	6.8	5.4	6.6	77	31	59	3	5	2	10.5	00	0.0	22	3.6	04	1.2	4.7	
3	31.1	28.7	29.0	4.5	16.3	11.3	10.8	16.9	2.3	0.3	15.7	14.9	15.2	13.5	7.0	6.0	7.8	83	32	58	0	7	10	7.7	00	0.0	25	4.0	22	4.0	4.4	
4	28.1	28.3	29.5	9.1	10.3	7.4	8.6	11.3	7.2	7.1	13.9	14.3	15.1	13.6	10.0	10.0	9.8	87	80	95	10	10	10	0.0	00	0.0	22	2.7	36	1.6	1.7	0.2
5	29.1	27.4	25.9	7.5	12.7	10.5	10.3	13.0	7.2	6.3	13.1	12.9	14.5	13.7	9.3	10.6	10.4	90	72	82	10	8	7	1.6	00	0.0	22	3.2	16	1.6	2.4	20.2
6	23.9	21.3	21.4	8.8	17.7	13.2	13.2	18.8	8.5	8.2	15.5	13.8	14.1	13.7	10.2	11.6	12.4	90	57	82	10	5	5	6.0	00	0.0	20	3.2	07	0.6	2.2	1.7
7	20.0	21.3	22.0	9.2	12.4	10.2	10.5	17.2	7.4	5.6	14.9	14.1	14.5	13.6	10.9	8.7	9.6	94	60	78	3	10	7	5.3	00	0.0	22	7.4	07	1.2	3.6	
8	22.6	23.6	25.5	8.2	11.3	9.0	9.4	14.0	7.6	7.1	14.0	13.6	14.4	13.6	9.8	8.4	9.3	90	63	81	10	7	8	3.3	18	1.0	09	1.6	04	1.2	2.4	2.1
9	26.1	25.5	25.9	7.8	14.6	10.6	10.9	16.4	6.4	4.3	14.1	13.3	14.1	13.6	9.6	8.2	8.6	92	49	67	6	7	5	5.3	00	0.0	04	1.5	04	0.8	3.3	3.9
10	26.0	25.0	25.3	10.5	14.0	10.6	11.4	17.2	7.4	4.8	14.8	13.6	14.0	13.6	9.4	10.5	10.2	74	66	80	8	6	8	4.6	36	2.0	13	1.5	31	1.5	2.5	0.4
11	24.1	22.9	23.0	8.4	14.4	9.4	10.4	15.4	7.0	4.6	14.4	13.9	14.2	13.6	10.2	11.0	10.4	93	67	88	7	6	5	6.3	22	0.4	13	4.0	00	0.0	1.4	1.0
12	23.1	24.5	23.7	9.7	15.8	10.8	11.8	16.9	6.7	4.7	13.7	13.3	14.1	13.6	9.7	10.2	11.5	80	57	89	8	7	8	4.2	22	0.8	36	2.0	07	1.2	1.8	3.3
13	24.7	23.1	22.8	10.0	15.8	14.1	13.5	17.6	8.4	7.4	15.0	13.8	14.0	13.6	10.0	9.9	8.1	82	55	50	6	4	3	7.6	00	0.0	31	2.4	16	0.8	2.5	1.7
14	24.7	22.3	21.5	7.6	15.2	12.0	11.7	16.4	5.3	3.8	15.3	14.4	14.3	13.6	8.9	7.7	9.4	85	44	67	6	7	6	5.3	00	0.0	22	2.7	36	3.3	2.8	0.1
15	20.9	21.3	25.9	8.7	13.2	9.9	10.4	14.8	6.8	4.6	14.4	14.2	14.4	13.6	9.9	9.3	9.2	88	62	75	7	10	4	5.4	00	0.0	07	1.6	07	0.6	1.8	14.5
16	28.8	29.8	29.9	10.6	17.8	11.6	12.9	18.4	7.8	5.6	16.4	14.5	14.2	13.7	7.8	7.5	9.3	61	37	68	4	4	0	12.2	36	3.3	25	2.6	00	0.0	4.4	2.6
17	30.9	29.7	29.9	8.0	18.4	15.7	14.4	19.7	5.4	4.1	17.6	15.9	14.7	13.7	9.1	9.0	9.3	85	43	52	0	7	7	9.1	00	0.0	22	1.4	36	3.0	3.7	
18	32.8	33.3	34.5	10.0	17.6	15.6	14.7	21.6	7.3	6.0	18.4	16.7	15.3	13.7	10.8	10.6	11.8	88	52	67	4	8	2	9.5	00	0.0	04	5.0	00	0.0	4.8	
19	36.2	34.0	33.4	11.5	24.5	15.8	16.9	25.3	8.4	7.0	20.9	18.2	15.9	13.9	11.8	10.2	11.8	87	33	66	0	2	0	12.6	00	0.0	25	2.7	13	0.6	4.3	0.1
20	34.1	32.1	32.1	13.0	26.7	18.0	18.9	27.2	8.8	7.7	22.4	20.0	17.0	14.1	11.2	10.4	12.5	74	30	61	0	3	0	12.9	00	0.0	18	2.8	00	0.0	5.4	
21	34.0	32.3	32.7	14.0	28.5	20.8	21.0	29.1	10.3	8.7	23.8	21.3	18.1	14.4	12.6	9.6	12.4	79	25	51	0	0	2	12.9	00	0.0	25	2.1	07	0.4	5.7	
22	33.6	31.0	30.9	15.0	28.6	20.8	21.3	29.3	11.2	10.0	24.6	22.3	19.1	14.8	12.8	10.0	10.8	75	26	44	0	6	5	9.4	00	0.0	18	3.4	18	0.9	5.6	
23	30.3	27.4	29.2	14.8	26.8	19.4	20.1	27.3	11.0	9.7	23.9	22.4	19.9	15.3	12.3	12.0	10.7	73	34	48	0	8	10	7.2	00	0.0	20	3.3	18	1.2	5.7	
24	29.1	27.7	28.5	15.8	28.5	22.0	22.1	28.7	12.2	10.7	24.5	22.6	20.2	15.7	12.8	12.3	9.4	71	32	36	4	5	0	12.8	00	0.0	04	1.4	36	1.2	7.6	
25	29.5	27.6	27.0	15.0	28.1	21.0	21.3	29.5	10.2	8.7	25.3	23.2	20.7	16.1	12.6	9.8	8.6	74	26	35	0	2	3	11.9	18	0.4	22	3.9	36	1.6	6.9	
26	27.6	27.9	29.0	18.0	18.2	16.4	17.2	25.7	16.1	15.2	23.4	22.6	21.3	16.5	11.9	13.7	12.9	58	66	69	8	8	2	6.0	36	3.6	36	4.2	00	0.0	6.4	0.1
27	30.3	29.1	29.0	13.0	24.0	17.6	18.0	26.3	8.6	7.6	23.2	21.7	20.8	16.9	11.6	9.5	10.9	77	32	54	0	3	3	11.3	00	0.0	13	1.5	00	0.0	4.0	1.4
28	29.1	26.9	28.9	15.0	26.8	16.7	18.8	27.2	11.0	10.2	23.8	22.5	20.9	17.1	13.0	11.5	13.8	76	33	73	4	7	8	8.3	00	0.0	13	2.1	36	0.8	8.6	
29	28.9	25.6	27.0	15.0	27.0	16.9	19.0	27.7	13.0	12.3	22.7	21.6	20.9	17.3	14.4	13.6	12.6	84	88	65	8	7	10	6.7	22	1.4	13	2.4	16	1.8	3.9	5.0
30	25.7	24.5	26.9	14.2	21.0	18.1	17.8	24.7	12.4	12.2	21.9	20.9	20.7	17.5	14.6	12.4	13.1	90	50	63	7	8	3	7.8	36	0.4	27	2.0	00	0.0	3.9	4.8
31	28.9	28.6	29.9	15.0	26.8	20.1	20.5	28.2	10.5	9.7	23.9	21.8	20.4	17.6	13.6	9.8	13.4	80	28	57	0	2	3	12.1	18	2.1	31	1.8	18	1.2	4.7	
Ort.	28.0	27.0	27.7	11.0	19.4	14.3	14.7	21.0	8.5	7.2	18.7	17.4	16.7	14.6	10.7	9.8	10.4	80	46	65	5	6	5	8.0		0.6		2.9		1.2	125.4	63.1

Haziran 1965 ÇANKIRI φ = 40° 36′ N. λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

1	32.4	30.8	30.2	14.6	27.6	19.8	20.4	28.2	12.8	11.8	25.8	23.5	21.1	17.7	14.0	11.0	12.4	84	30	54	5	3	2	12.1	18	0.4	18	2.6	00	0.0	5.5	
2	31.0	29.1	29.0	16.0	30.3	20.2	21.7	30.6	11.6	10.7	26.8	24.5	21.9	17.8	13.1	11.5	14.2	72	27	60	3	3	4	12.2	00	0.0	13	1.0	00	0.0	5.9	
3	30.6	29.4	30.9	18.8	29.2	22.4	23.2	29.8	14.7	13.3	26.4	24.7	22.7	18.1	14.0	13.0	12.5	65	32	46	6	8	4	5.0	00	0.0	36	2.4	36	1.6	5.3	
4	32.2	30.0	29.9	16.7	28.0	20.3	21.3	29.1	12.4	11.5	26.4	24.6	22.8	18.4	14.3	13.9	15.5	75	37	65	0	7	4	8.0	00	0.0	16	2.4	00	0.0	4.0	
5	31.0	27.5	27.7	17.6	32.1	24.2	24.5	32.8	12.9	12.3	27.6	25.3	23.0	18.7	14.9	15.9	13.1	74	33	43	3	4	6	12.6	00	0.0	18	1.6	00	0.0	6.6	
6	27.0	25.7	25.0	18.4	32.8	25.0	25.3	33.7	16.6	15.2	28.7	26.5	23.6	18.9	16.7	11.1	12.1	79	22	38	6	4	4	11.5	36	0.6	20	6.9	20	0.4	10.1	
7	27.0	25.7	26.8	20.0	28.4	21.4	22.8	28.7	14.3	12.8	28.5	26.7	24.3	19.2	15.4	13.1	13.1	66	34	51	2	3	4	11.9	36	3.3	36	1.4	36	3.3	8.0	
8	28.4	27.9	28.3	18.7	25.8	20.2	21.2	26.2	15.6	14.4	28.0	26.8	24.7	19.6	13.1	12.7	12.2	61	38	51	2	3	3	13.3	13	1.6	31	2.8	31	4.2	8.1	
9	28.6	26.6	26.6	15.7	25.3	21.4	21.0	27.0	11.8	11.0	27.7	27.1	24.7	19.9	13.8	11.9	10.4	77	37	41	0	8	0	12.3	00	0.0	22	1.2	36	2.2	6.8	
10	27.8	25.3	25.1	15.7	29.4	23.8	23.2	30.8	10.6	9.8	28.3	27.4	24.7	20.2	12.5	12.5	10.4	70	30	35	0	4	0	13.3	00	0.0	22	5.1	09	0.8	7.2	
11	28.1	27.6	30.6	17.4	29.7	21.2	22.4	32.1	12.0	11.6	28.7	27.9	25.1	20.4	13.9	12.8	15.9	70	31	63	3	6	8	10.7	00	0.0	04	3.0	27	3.9	8.4	
12	29.8	26.1	28.4	17.8	26.0	20.7	21.3	27.6	15.1	14.6	27.5	27.1	25.2	20.5	15.3	13.8	12.5	75	41	51	8	7	6	9.0	36	2.6	16	3.6	31	8.6	6.4	2.1
13	29.5	28.4	29.0	16.9	18.7	17.8	17.8	22.0	13.3	12.5	23.8	24.9	24.8	20.8	15.2	14.1	15.3	79	65	75	5	4	10	7.6	22	1.0	02	7.0	36	0.3	3.9	0.2
14	27.2	27.0	28.9	14.2	18.6	15.5	16.0	21.6	11.2	10.4	21.7	22.4	23.7	20.8	14.2	12.5	9.6	88	58	54	7	8	3	4.3	22	1.4	09	2.7	02	1.5	2.7	15.6
15	30.0	27.8	26.5	12.2	23.7	16.5	17.2	24.4	8.1	7.4	24.1	23.4	22.8	20.8	11.2	11.2	9.7	79	38	52	3	5	6	12.4	00	0.0	27	2.1	04	4.2	4.2	0.0
16	26.9	25.4	25.8	14.4	12.6	12.5	13.0	21.4	11.3	10.8	21.8	22.8	22.9	20.7	12.2	13.6	12.9	74	94	89	8	10	3	4.8	36	1.4	04	3.2	00	0.0	2.9	1.0
17	24.4	22.0	23.1	13.1	20.0	15.2	15.9	20.7	11.0	10.6	20.6	20.7	22.0	20.6	9.1	9.4	10.3	60	40	59	9	6	3	6.0	04	3.9	27	1.4	36	1.0	3.8	28.9
18	22.9	22.5	24.8	12.6	16.0	16.2	15.2	20.9	9.8	8.6	20.7	21.1	21.4	20.4	10.4	14.8	11.6	71	81	63	2	8	8	6.2	04	0.8	20	0.9	36	2.7	3.9	
19	27.9	28.0	30.0	13.1	22.5	18.6	18.2	24.6	9.7	8.7	22.3	21.6	21.0	20.2	12.4	11.2	12.0	82	41	56	2	6	6	11.1	18	1.8	22	5.0	04	3.8	4.4	9.1
20	31.3	29.8	30.6	14.4	24.6	19.2	19.4	26.2	10.6	10.2	25.2	23.8	21.3	20.0	13.2	12.2	13.4	80	39	60	0	7	3	9.8	00	0.0	36	2.0	31	1.8	4.0	
21	31.8	30.6	32.0	15.4	25.7	20.0	20.3	26.4	11.8	11.2	26.1	25.0	22.1	19.9	13.5	11.0	10.6	77	33	46	3	5	3	11.4	00	0.0	18	2.1	00	0.0	5.0	
22	32.0	30.0	29.5	14.2	25.8	20.8	20.4	27.2	9.7	9.3	26.7	25.7	22.8	20.0	12.2	11.6	10.6	75	35	43	2	4	3	11.8	00	0.0	09	2.0	16	1.2	4.5	
23	30.0	27.6	28.8	14.9	25.4	19.4	19.8	26.7	10.9	10.4	26.9	26.2	23.5	20.1	11.5	10.3	9.1	68	32	41	2	7	3	11.7	22	0.9	20	1.2	04	3.0	5.6	
24	30.2	29.8	31.1	15.4	24.8	18.8	19.4	25.0	10.8	10.0	25.1	25.0	23.8	20.4	10.1	11.0	10.4	58	35	48	2	6	2	11.6	36	0.8	02	4.2	18	0.9	6.4	
25	32.4	31.1	31.9	14.3	26.8	20.6	20.6	27.4	8.8	8.3	26.3	25.4	23.5	20.5	11.1	9.8	10.0	68	28	41	0	2	4	12.7	00	0.0	22	2.6	13	0.6	5.9	
26	32.7	30.0	31.2	14.7	27.4	20.8	20.9	27.6	9.7	9.3	27.2	26.4	23.8	20.6	11.6	12.4	10.3	69	34	42	0	2	0	13.2	00	0.0	36	3.6	36	3.9	6.4	
27	31.8	29.7	29.9	14.8	25.6	19.9	20.0	26.4	10.7	10.3	27.0	26.4	24.3	20.8	12.4	10.5	10.6	74	32	45	0	5	0	12.6	18	0.6	36	3.4	36	2.1	7.9	
28	30.9	28.3	28.0	15.6	26.2	21.3	21.1	27.8	11.3	10.6	27.9	26.9	24.4	20.8	12.4	11.2	11.0	70	33	43	0	2	3	12.1	00	0.0	22	2.6	11	0.3	5.6	
29	28.9	26.2	27.1	15.7	28.4	23.5	22.8	29.6	11.9	11.3	28.9	27.7	24.8	21.3	12.8	13.1	11.5	72	34	40	0	4	4	11.6	00	0.0	31	1.0	00	0.0	6.3	
30	28.7	27.9	29.6	17.0	29.5	20.6	21.9	30.0	12.8	12.3	29.2	28.4	25.3	21.3	14.0	12.7	15.7	72	31	65	0	4	0	10.4	00	0.0	29	1.5	00	0.0	5.8	
31																																
Ort.	29.4	27.8	28.5	15.7	25.6	19.9	20.3	27.1	11.8	11.0	26.1	25.2	23.4	20.0	13.0	12.2	12.0	73	39	52	3	5	4	10.4		0.7		2.8		1.7	171.5	56.9

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 ÇANKIRI φ = 40° 36′ N. λ = 33° 37′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	30.8	28.0	27.3	15.8	28.5	22.9	22.5	29.8	11.8	11.6	29.6	28.5	25.6	21.5	14.2	11.5	11.8	79	30	42	0	3	2	13.2	18	0.6	22	2.6	07	0.6	5.8	0.0
2	27.8	25.5	26.7	18.0	27.3	20.0	21.3	29.9	14.0	13.5	28.9	28.6	26.0	21.7	14.7	11.9	11.1	71	33	48	7	8	0	7.6	18	1.0	27	2.8	04	0.9	6.4	
3	26.8	25.0	26.3	15.2	30.2	23.8	23.2	30.4	10.7	10.2	29.1	28.2	25.9	21.9	12.7	10.3	10.3	73	24	35	0	3	0	13.2	18	0.4	20	3.4	36	2.8	8.2	0.0
4	27.7	25.8	27.4	17.4	29.1	24.4	23.8	30.0	14.0	13.2	30.2	29.2	26.2	22.1	13.2	12.1	13.7	66	30	45	0	4	4	13.0	00	0.0	36	3.3	34	2.1	8.6	
5	29.0	27.6	28.1	18.1	30.6	25.8	25.1	31.6	14.6	13.9	30.7	29.7	26.6	22.3	15.1	12.1	11.8	73	28	35	0	2	0	13.2	00	0.0	27	2.8	02	3.6	9.6	
6	28.7	28.6	27.6	17.4	35.2	22.5	24.4	35.6	13.6	13.1	30.8	29.8	26.9	22.4	14.6	14.5	17.8	73	26	66	0	3	4	12.3	04	0.3	27	3.8	31	5.8	8.9	
7	29.0	28.1	30.4	18.6	23.6	18.5	19.8	24.3	18.3	12.8	29.0	28.7	27.1	22.7	14.8	16.4	18.9	69	56	65	8	6	10	6.5	36	3.8	36	5.7	09	2.6	7.1	
8	30.2	28.7	28.8	17.0	22.8	18.6	19.2	25.5	15.1	13.8	27.4	27.4	26.7	22.8	14.1	15.1	13.2	78	54	61	9	7	5	4.3	36	1.1	36	2.1	01	0.9	5.6	
9	28.6	25.8	26.6	13.2	28.0	23.1	21.8	29.1	8.8	8.4	28.4	27.6	26.2	22.9	11.3	11.1	8.1	74	30	29	0	0	0	13.2	22	0.6	18	2.7	02	2.1	6.9	
10	27.1	23.9	23.6	14.7	30.3	23.3	22.9	30.9	12.3	11.2	29.6	28.7	26.4	22.9	11.1	11.3	12.0	67	26	42	4	4	6	13.0	00	0.0	16	2.8	04	1.2	8.3	
11	22.9	21.0	24.0	16.0	21.2	15.4	17.0	26.8	11.7	11.1	27.7	28.0	26.6	22.9	13.1	15.0	11.0	72	60	63	2	9	3	9.4	22	0.3	34	4.2	36	4.5	6.4	
12	23.0	21.1	22.0	13.2	19.7	15.6	16.0	20.4	10.0	8.7	24.6	25.4	26.0	23.0	10.6	11.2	12.0	70	49	68	5	8	6	4.3	36	2.2	29	3.3	36	2.1	5.6	0.1
13	22.1	21.3	23.8	15.6	23.6	14.6	17.1	24.3	12.8	12.5	25.1	25.2	25.1	23.0	12.3	11.8	14.0	69	40	84	4	7	4	8.8	22	2.1	18	2.1	13	0.9	4.9	0.0
14	26.7	27.0	28.4	13.6	24.1	17.6	18.2	25.6	10.1	9.5	24.7	24.6	24.6	22.8	13.6	12.5	12.6	88	42	68	8	5	3	7.3	22	1.2	27	2.0	00	0.0	4.7	1.8
15	30.1	29.2	30.4	14.2	25.7	21.8	20.9	27.8	10.6	9.9	26.7	25.9	24.5	22.7	13.3	12.2	11.2	82	37	43	0	6	2	12.5	22	0.5	02	1.5	36	1.8	6.9	
16	31.4	29.9	30.2	17.2	28.0	23.2	22.9	29.8	14.4	13.2	28.6	27.4	25.0	22.7	14.0	13.3	12.0	71	35	42	0	3	0	13.0	18	0.6	04	1.5	36	5.7	7.8	
17	31.4	28.4	28.8	18.6	30.0	24.9	24.6	32.7	14.8	13.6	30.0	28.6	25.7	22.6	14.8	9.2	13.0	69	22	42	0	0	0	13.1	00	0.0	04	4.0	36	2.7	9.7	
18	30.0	27.2	26.0	17.6	31.6	25.8	25.2	33.3	13.9	13.2	31.0	29.7	26.3	22.7	13.4	12.8	10.7	67	28	32	0	0	0	13.1	00	0.0	22	2.7	04	0.9	8.0	
19	26.6	24.6	26.8	17.6	33.0	25.7	25.5	33.2	13.6	12.6	31.0	30.0	27.0	22.9	13.4	12.6	10.8	67	25	33	0	0	0	13.1	00	0.0	22	3.6	36	2.1	10.7	
20	29.3	26.6	27.7	20.6	29.7	21.4	23.3	30.2	18.2	17.0	30.9	30.0	27.3	23.2	13.3	15.6	14.3	55	37	58	0	1	0	13.1	31	3.6	29	2.2	27	3.0	11.7	
21	29.2	27.5	27.9	16.4	25.8	19.8	20.4	27.4	15.0	13.3	29.6	29.1	27.5	23.3	13.2	14.7	11.6	71	44	50	10	4	2	7.5	09	0.9	31	2.4	20	1.5	6.7	
22	29.3	27.0	27.5	14.0	26.8	21.3	21.1	28.6	12.8	11.9	29.4	28.9	27.3	23.5	12.0	13.3	11.2	75	38	43	3	3	0	13.1	18	2.1	04	2.7	04	2.4	6.9	
23	29.2	26.5	26.3	14.2	27.0	21.7	21.2	29.6	11.5	10.6	29.7	28.9	27.2	23.6	12.7	12.1	10.7	78	34	41	0	0	0	13.0	18	0.3	27	1.5	00	0.0	7.7	
24	28.1	26.9	28.3	15.4	29.8	24.7	23.6	31.8	11.8	10.8	30.1	29.2	27.2	23.7	12.2	12.4	11.4	70	30	37	1	0	0	12.8	18	1.2	04	3.4	18	3.2	7.1	
25	31.0	28.7	30.0	15.4	28.6	23.2	22.6	31.1	12.6	11.6	30.4	29.7	27.4	23.7	13.8	14.1	13.7	79	36	48	0	2	0	12.1	00	0.0	04	3.9	13	1.8	7.3	
26	30.2	27.4	27.7	15.6	30.8	26.4	24.8	32.6	12.2	11.4	30.9	29.8	27.6	23.9	14.0	16.3	15.1	79	37	44	0	2	2	12.4	00	0.0	22	2.4	16	1.5	6.1	
27	28.1	24.4	25.2	17.5	32.6	27.4	26.2	34.6	15.3	14.3	31.6	30.6	27.9	24.0	15.5	14.8	10.1	78	30	28	0	3	0	12.5	00	0.0	20	1.2	07	2.0	9.0	
28	26.7	23.5	26.9	17.7	33.6	19.2	22.4	34.7	14.2	12.7	31.5	30.8	28.3	24.1	13.2	13.9	16.6	65	27	74	0	2	8	11.7	13	0.4	22	1.6	36	5.7	9.5	
29	28.6	27.4	27.3	18.7	25.6	20.6	21.4	26.5	16.0	15.1	28.7	29.0	28.2	24.3	14.4	14.8	12.9	67	45	53	2	5	3	12.0	36	2.0	31	2.4	11	0.6	5.3	7.8
30	27.2	23.0	22.8	14.6	28.6	21.3	21.4	29.8	12.2	11.6	29.3	28.8	27.7	24.4	15.0	10.8	11.5	90	28	46	0	0	2	11.7	00	0.0	22	2.2	00	0.0	5.2	
31	24.3	22.5	23.9	17.0	32.2	25.5	25.0	33.0	13.8	12.6	29.9	29.3	27.7	24.4	14.2	12.0	14.2	73	25	43	0	2	0	12.5	18	0.4	31	2.6	36	0.9	7.8	
Ort.	28.1	25.9	26.9	16.3	28.2	22.0	22.1	29.7	13.2	12.2	29.2	28.6	26.6	23.1	13.5	13.0	12.4	73	35	48	2	3	2	11.2		0.8		2.8		2.1	230.4	9.7

Ağustos 1965 ÇANKIRI φ = 40° 36′ N. λ = 33° 37′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

1	25.5	24.0	25.3	17.2	32.2	24.3	24.5	34.6	13.9	12.7	30.7	29.8	27.8	24.4	14.7	11.0	11.3	75	23	37	0	0	0	12.5	00	0.0	36	2.1	00	0.0	8.2	
2	26.1	21.9	21.0	16.0	33.1	24.7	24.6	34.9	12.5	11.4	31.0	30.2	28.1	24.5	13.1	10.9	12.9	72	22	41	0	0	0	12.5	04	0.4	20	3.0	36	0.6	8.4	
3	22.4	20.7	23.0	17.6	36.0	24.6	25.7	37.4	13.7	12.5	31.5	30.6	28.4	24.6	13.8	17.9	17.8	68	30	57	0	0	0	12.4	00	0.0	18	3.2	34	6.0	10.9	
4	28.0	27.9	31.1	21.3	27.7	21.0	22.8	28.3	20.8	20.6	30.7	30.4	28.7	24.7	18.6	17.0	14.2	73	46	57	7	5	6	10.5	13	1.0	27	3.6	25	2.0	8.7	
5	33.0	29.4	31.2	16.0	27.2	20.0	20.8	29.4	14.6	13.2	30.2	29.7	28.4	24.8	13.4	15.0	13.3	74	41	57	4	2	0	11.7	22	0.6	25	2.0	18	2.8	6.7	
6	33.9	31.4	33.0	12.8	25.8	19.8	19.6	26.8	9.7	9.0	29.1	29.0	28.2	24.8	12.0	10.4	11.3	81	31	49	0	2	3	12.3	00	0.0	22	3.4	36	1.6	6.8	
7	34.7	32.9	33.9	13.6	25.0	18.3	18.8	26.0	10.6	9.2	28.8	28.3	27.8	24.9	10.9	11.2	10.1	70	35	48	0	0	0	12.3	04	0.8	07	3.4	29	0.6	7.0	
8	34.2	30.5	30.0	10.4	29.0	21.5	20.6	31.6	7.0	6.3	28.3	27.9	27.4	24.8	9.9	9.3	10.5	79	23	41	0	0	0	12.3	00	0.0	20	4.4	02	0.4	6.7	
9	30.0	26.0	25.5	11.7	33.8	28.4	25.6	35.2	8.6	7.6	29.2	28.6	27.3	24.9	10.5	13.4	10.8	76	26	28	0	0	0	12.3	00	0.0	22	3.6	04	1.8	8.5	
10	26.1	22.9	23.2	16.4	36.5	28.2	27.3	37.7	14.4	13.2	30.1	29.2	27.6	24.8	12.9	12.3	11.1	69	20	29	7	7	6	5.9	22	0.6	31	1.2	00	0.0	10.1	
11	24.2	22.9	24.8	17.6	34.7	25.6	25.9	35.1	15.7	14.1	30.8	29.9	27.8	24.8	13.8	14.6	12.3	68	26	38	2	0	0	12.1	00	0.0	20	3.3	31	4.2	8.7	
12	27.1	25.0	25.0	16.2	32.8	26.5	25.5	33.9	14.1	13.3	30.9	30.1	28.1	24.8	14.6	15.1	16.4	79	30	47	0	5	0	11.4	00	0.0	31	1.0	31	2.1	7.2	
13	27.9	28.1	31.1	21.4	27.2	20.4	22.4	28.2	20.4	19.6	30.1	29.8	28.4	24.9	18.5	17.3	15.1	73	48	63	4	7	4	10.2	36	3.3	31	2.1	31	3.8	7.2	
14	32.1	29.3	29.6	18.1	27.8	23.2	23.1	29.8	17.4	16.0	29.5	29.0	28.1	25.0	16.9	18.2	15.6	81	49	55	7	2	0	10.0	22	2.0	22	2.1	13	0.3	6.2	
15	30.7	27.4	26.2	15.6	29.2	23.4	22.9	30.2	13.6	12.3	29.7	29.2	28.0	25.1	15.0	15.7	10.2	85	39	35	0	3	0	11.1	13	0.8	22	2.7	00	0.0	6.7	
16	26.9	23.7	26.3	16.8	30.6	22.0	22.8	31.9	14.6	13.4	30.0	29.4	28.0	25.0	13.9	13.9	15.4	73	32	58	0	2	3	11.6	00	0.0	25	2.6	36	2.8	5.6	
17	28.4	27.1	28.7	18.8	26.6	21.2	22.0	28.4	18.7	18.7	30.3	29.7	28.1	25.1	13.8	13.1	12.9	64	38	51	8	4	0	9.9	22	3.6	04	1.5	18	1.2	5.8	
18	29.5	27.9	28.8	14.4	28.5	22.7	22.1	29.7	13.0	11.7	29.4	29.1	28.2	25.2	12.8	12.3	13.5	78	32	49	3	3	0	11.1	00	0.0	27	1.5	13	2.8	6.2	
19	32.3	30.1	31.3	14.6	27.6	20.2	20.6	29.3	13.0	11.7	29.2	28.8	28.0	25.2	13.3	12.1	12.2	80	33	51	3	0	0	11.8	13	0.4	22	2.8	18	2.0	7.1	
20	32.6	29.9	30.2	12.8	28.5	22.4	21.5	29.3	11.0	10.0	28.8	28.5	27.8	25.2	11.1	12.3	10.8	75	32	40	0	0	0	11.7	00	0.0	22	1.5	18	1.6	6.4	
21	30.9	27.3	26.6	14.5	30.4	23.6	23.0	32.1	11.9	11.2	29.1	28.6	27.7	25.1	12.5	13.4	9.2	76	31	32	0	2	0	11.7	00	0.0	22	3.6	00	0.0	6.4	
22	26.9	23.3	24.3	14.2	33.4	25.3	24.6	34.2	11.9	11.0	29.6	28.8	27.7	25.1	11.7	11.2	16.2	72	22	50	0	2	10	11.1	00	0.0	22	2.7	36	5.4	6.1	
23	25.9	24.7	27.6	20.7	27.4	20.2	22.1	28.2	20.2	19.7	29.4	28.7	27.9	25.1	16.5	16.1	14.9	68	44	63	0	6	4	10.7	36	4.6	36	3.6	34	3.9	9.6	
24	28.4	26.4	26.5	17.6	27.1	20.5	21.4	27.7	15.7	14.8	28.4	28.1	27.7	25.1	14.4	14.1	12.0	72	39	50	3	4	0	9.5	04	2.4	36	2.6	36	3.4	7.9	
25	26.0	22.9	21.8	12.4	28.4	21.6	21.0	29.7	11.0	10.5	28.3	28.0	27.3	25.1	12.2	13.5	12.0	85	35	47	0	3	0	11.4	00	0.0	04	2.8	00	0.0	6.0	
26	23.3	21.1	21.1	12.8	32.2	26.1	24.3	32.7	10.8	10.2	28.8	28.3	27.3	24.8	12.0	12.4	12.9	81	25	38	0	3	0	11.5	00	0.0	22	3.2	04	3.3	6.0	
27	22.9	21.3	22.2	17.2	31.0	23.8	24.0	32.3	14.6	13.7	28.7	28.4	27.4	25.0	15.4	14.6	17.5	78	38	59	6	4	5	9.3	00	0.0	27	3.3	36	4.0	7.2	
28	24.1	23.7	23.6	20.9	28.0	22.1	23.3	28.6	19.2	18.2	27.7	27.9	27.4	25.0	18.3	18.5	17.4	74	49	65	7	3	4	8.3	04	3.2	25	1.5	36	2.7	6.2	1.2
29	22.8	21.9	22.9	18.7	22.2	16.6	18.5	23.8	12.7	12.1	24.8	25.9	26.9	24.9	17.8	13.0	13.7	82	49	73	8	5	10	7.0	22	2.0	04	6.9	36	5.4	5.1	3.2
30	25.5	25.9	28.3	12.6	18.1	13.2	14.3	19.2	12.5	11.3	21.3	23.1	25.9	24.9	11.2	8.9	8.5	77	43	55	5	4	3	7.3	04	0.9	36	3.0	31	4.4	3.9	22.4
31	31.2	31.3	31.5	8.0	21.8	18.0	14.0	22.6	7.6	6.0	22.1	22.3	24.5	24.7	9.3	9.5	10.7	86	36	72	0	2	0	11.4	00	0.0	22	2.8	00	0.0	4.4	
Ort.	28.2	26.1	27.0	15.8	29.0	22.1	22.2	30.3	13.7	12.7	28.9	28.6	27.7	24.9	13.7	13.5	13.0	76	34	50	2	3	2	10.8		0.8		2.8		2.2	217.9	26.8

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 ÇANKIRI φ = 40° 36′ N. λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																			
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	34.5	33.9	34.1	7.9	25.0	16.4	16.4	26.0	6.8	5.7	23.5	23.8	24.0	24.3	10.0	8.4	9.8	94	26	52	0	0	4	10.8	00	0.0	36	2.0	13	0.3	4.4	
2	35.3	32.8	33.0	10.3	26.0	19.0	18.6	26.7	9.2	7.9	24.1	23.9	24.1	24.0	11.1	10.3	12.1	88	30	55	3	7	4	9.1	00	0.0	20	3.0	00	0.0	5.0	
3	33.9	30.9	31.0	9.0	27.3	20.1	19.1	27.6	7.7	7.0	24.3	24.2	24.2	23.7	10.6	8.6	8.7	98	24	37	2	0	1	11.0	00	0.0	18	2.2	07	0.9	5.6	
4	31.4	28.8	28.6	9.1	27.0	18.5	18.3	28.0	8.2	7.0	24.7	24.5	24.3	23.6	10.2	10.7	10.9	89	30	51	0	0	0	11.1	00	0.0	18	3.0	00	0.0	5.2	
5	29.4	27.2	27.5	10.6	28.6	18.5	19.0	29.3	9.3	8.6	25.5	25.1	24.4	23.5	11.0	10.4	11.2	86	27	53	0	0	0	11.0	00	0.0	25	2.1	36	0.4	5.9	
6	28.7	26.3	26.1	10.8	31.9	20.3	20.8	32.4	9.3	8.6	25.5	25.1	24.6	23.4	10.1	11.1	9.7	78	23	41	0	0	3	10.9	00	0.0	13	2.6	00	0.0	6.7	
7	27.6	25.7	26.6	12.4	30.4	22.9	22.2	30.7	10.6	9.6	25.7	25.2	24.8	23.4	10.8	11.5	10.6	75	26	38	7	8	4	7.5	04	0.4	22	4.1	36	3.2	8.1	
8	28.6	27.1	31.0	13.4	29.4	20.2	20.8	30.6	12.7	11.7	26.1	25.7	24.9	23.4	11.6	12.3	14.2	76	30	60	2	7	3	10.1	00	0.0	36	2.4	31	3.4	9.4	
9	33.3	31.8	32.0	13.8	26.5	20.5	20.3	27.2	13.7	13.1	26.0	25.7	25.0	23.4	13.5	13.5	12.3	86	39	51	2	0	0	10.8	00	0.0	22	2.8	13	1.5	5.7	
10	32.5	29.9	30.6	9.9	27.7	18.2	18.5	29.2	8.7	8.0	25.3	25.3	25.1	23.5	11.5	11.9	9.9	94	32	47	0	0	0	10.7	00	0.0	18	2.8	16	0.6	6.3	
11	32.8	30.0	30.3	9.1	29.0	18.4	18.7	30.4	8.1	7.0	25.0	25.0	25.0	23.5	9.4	10.7	10.4	82	27	49	0	0	0	10.7	00	0.0	18	1.6	36	0.3	6.7	
12	30.4	27.1	27.7	9.2	29.9	18.2	18.9	31.7	8.8	7.2	24.9	24.9	24.9	23.5	10.4	10.0	6.9	89	24	38	0	3	2	10.4	00	0.0	20	2.7	02	0.6	7.2	
13	28.6	25.4	25.4	9.8	30.8	18.7	19.5	32.7	7.9	7.2	24.9	24.7	24.7	23.4	8.9	9.6	10.7	74	22	50	3	5	4	10.3	00	0.0	16	2.7	00	0.0	8.4	
14	28.3	27.3	29.6	11.2	32.9	23.6	22.8	33.3	10.3	8.5	25.2	25.1	24.7	23.3	9.4	11.3	17.2	71	22	59	0	2	4	10.4	00	0.0	18	2.8	04	0.6	8.6	
15	31.5	30.8	32.3	13.6	26.6	21.0	20.6	27.0	12.8	11.6	25.5	25.4	24.9	23.4	14.1	16.5	13.5	91	47	54	3	0	3	10.5	00	0.0	36	3.9	36	2.6	6.6	
16	33.1	31.4	32.0	16.6	23.1	19.0	19.4	23.5	15.5	14.2	24.9	24.9	24.8	23.4	14.7	14.9	12.9	78	53	59	10	4	3	6.3	18	1.5	36	3.0	36	1.6	5.4	
17	33.1	31.9	34.6	14.7	21.2	18.7	15.8	21.5	13.7	13.2	24.0	24.3	24.7	23.4	10.4	11.2	8.2	62	44	52	6	5	4	9.0	31	2.2	31	4.6	36	3.2	5.6	
18	36.5	33.9	32.5	6.0	20.0	12.4	12.7	20.2	5.2	4.0	21.5	22.6	24.1	23.4	7.5	7.6	8.0	80	32	55	0	2	0	10.4	09	0.8	09	3.3	36	1.0	5.2	
19	34.3	30.4	31.6	3.6	22.0	13.2	13.0	23.7	3.0	1.9	20.7	21.4	23.3	23.3	7.2	7.9	8.5	91	30	56	0	0	0	10.5	22	0.3	25	2.4	36	0.6	4.3	
20	33.0	31.8	33.6	7.5	22.1	14.3	14.6	23.2	6.5	5.6	21.3	21.6	22.8	23.1	8.7	11.0	8.9	85	41	55	5	2	0	10.3	00	0.0	18	3.2	00	0.0	4.4	
21	35.5	34.3	35.1	7.2	24.1	17.0	16.3	24.9	6.4	5.5	21.5	21.7	22.6	22.9	9.1	8.8	10.0	90	29	52	4	7	3	9.7	00	0.0	18	2.7	20	0.8	4.6	
22	36.5	34.3	34.6	8.4	23.8	15.7	15.9	24.6	7.7	6.5	21.9	22.0	22.5	22.7	9.8	14.1	9.2	89	48	52	7	2	0	10.3	00	0.0	04	1.5	09	0.4	4.3	
23	35.4	32.7	32.0	4.1	22.9	12.2	12.8	23.7	4.0	3.2	21.1	21.5	22.5	22.5	7.7	8.9	7.6	94	32	54	0	0	0	10.3	00	0.0	16	2.4	00	0.0	3.9	
24	32.8	31.3	31.5	3.8	25.3	13.8	14.2	25.6	3.5	2.6	20.6	21.0	22.2	22.4	7.1	7.9	6.5	88	24	41	0	0	0	10.3	00	0.0	22	3.4	04	0.4	4.2	
25	32.1	30.4	30.4	4.6	26.5	14.7	15.1	27.0	3.4	2.6	20.5	20.4	21.9	22.2	6.6	7.8	6.6	78	22	39	0	0	0	10.3	00	0.0	22	3.0	02	0.4	6.3	
26	31.1	28.9	29.1	5.4	28.1	15.3	16.0	28.3	4.5	3.5	20.7	20.8	21.7	22.1	6.8	10.0	7.6	76	26	44	1	7	5	8.0	00	0.0	18	2.6	36	1.0	6.1	
27	30.3	28.2	30.1	8.2	30.4	21.0	20.2	30.6	7.4	6.0	21.6	21.4	21.6	21.9	7.7	10.0	10.0	71	23	40	0	2	0	10.1	00	0.0	18	2.2	04	1.2	6.9	
28	31.0	29.1	30.4	8.7	27.8	17.9	18.1	28.2	7.9	6.6	22.0	21.8	21.8	21.8	9.6	10.9	9.2	86	29	45	0	1	0	10.2	00	0.0	16	2.2	00	0.0	5.8	
29	31.9	30.6	31.9	5.9	25.4	13.3	14.5	26.4	5.4	4.5	21.1	21.4	21.9	21.7	8.2	9.6	7.1	88	30	46	0	0	0	10.1	00	0.0	27	1.5	36	0.4	5.4	
30	34.3	33.5	33.7	5.4	26.6	15.7	15.8	26.9	4.8	3.7	20.6	20.8	21.7	21.7	7.3	11.6	10.7	81	33	60	0	0	0	10.1	00	0.0	20	3.4	00	0.0	5.3	
31																																
Ort.	32.3	30.3	31.1	9.0	26.6	17.5	17.6	27.4	8.1	7.1	23.3	23.4	23.7	23.1	9.7	10.6	10.0	88	31	49	2	2	2	10.0		0.2		2.7		0.8	177.5	

Ekim 1965 ÇANKIRI φ = 40° 36′ N. λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

1	33.9	30.9	30.8	6.8	27.6	14.8	16.0	28.3	6.3	5.5	20.9	21.0	21.5	21.6	9.0	10.3	8.5	91	28	50	0	0	0	10.1	00	0.0	16	2.1	04	0.6	5.1	
2	30.5	28.0	29.2	5.6	27.6	14.8	15.7	28.2	4.9	4.5	20.6	20.8	21.4	21.5	7.9	9.6	8.3	86	26	49	0	0	0	10.0	00	0.0	18	3.3	00	0.0	6.7	
3	31.8	30.1	32.4	4.8	26.7	14.5	15.1	27.2	4.5	3.9	20.3	20.6	21.3	21.4	7.6	10.5	8.8	88	30	53	0	0	0	10.0	00	0.0	20	2.7	04	0.9	5.2	
4	35.4	33.4	33.2	4.4	25.5	12.6	13.8	26.0	3.9	3.4	19.7	20.1	21.1	21.3	7.2	9.4	8.6	86	29	59	0	0	0	9.9	04	0.4	31	1.5	00	0.0	5.3	
5	33.1	29.3	28.4	5.2	25.9	18.8	17.2	26.6	5.1	4.0	19.7	19.9	20.9	21.1	7.4	11.4	11.1	84	34	51	3	3	2	8.9	04	1.6	22	3.2	04	3.3	6.3	
6	28.4	25.8	27.1	8.2	22.0	15.1	15.1	24.2	7.2	6.2	20.1	20.2	20.7	21.1	9.7	12.4	10.6	89	47	62	3	4	2	9.6	18	0.4	07	2.1	21	4.0	6.5	
7	27.7	28.1	30.1	8.5	14.1	11.0	11.2	15.5	8.4	6.9	18.3	19.3	20.6	21.0	9.3	11.2	9.7	84	70	74	4	9	4	4.7	22	0.8	36	4.2	36	3.8	5.7	
8	30.4	30.0	30.9	9.0	15.9	11.2	11.8	16.4	8.7	7.9	17.2	18.1	20.1	20.8	8.8	9.6	8.5	76	53	64	3	6	2	8.5	36	2.6	22	3.3	36	2.6	5.6	
9	30.8	27.9	27.9	1.0	17.0	9.0	9.0	18.5	0.9	0.3	16.2	17.0	19.5	20.7	6.2	9.7	7.5	95	50	65	0	2	1	8.9	00	0.0	22	1.6	00	0.0	4.3	
10	28.1	24.2	25.0	1.8	20.3	15.8	13.4	22.3	1.2	0.3	16.1	16.8	18.9	20.5	6.6	9.3	9.0	95	39	50	7	7	10	7.4	00	0.0	20	3.0	22	0.6	3.8	
11	26.0	28.0	29.8	11.0	10.6	8.5	9.6	15.8	8.5	6.5	15.2	16.6	18.7	20.3	9.8	9.1	8.2	71	71	74	10	10	8	0.0	00	0.0	36	4.4	00	0.0	2.9	
12	28.6	27.6	29.4	8.5	14.3	10.1	10.8	14.5	5.4	5.3	14.3	15.2	18.0	20.0	9.9	6.8	7.1	89	42	57	10	4	6	4.5	00	0.0	36	7.4	36	2.2	3.3	2.5
13	31.2	31.1	34.1	3.1	11.5	7.5	7.4	12.2	3.0	1.5	13.5	14.5	17.5	19.6	6.6	7.5	7.2	86	55	70	5	10	10	3.6	00	0.0	04	3.4	00	0.0	4.9	
14	36.9	36.6	39.1	0.9	11.3	5.3	5.7	11.7	0.0	—1.0	13.2	14.2	17.0	19.5	5.9	5.8	4.8	90	43	58	2	6	2	7.8	36	1.6	22	2.4	09	0.4	3.3	0.0
15	40.4	38.4	38.6	—3.2	12.8	3.5	4.2	13.5	—4.0	—4.9	11.8	13.2	16.4	19.3	4.6	4.9	5.0	95	33	64	0	0	0	8.0	00	0.0	04	1.2	00	0.0	4.0	
16	38.2	35.0	34.5	—3.0	15.3	5.0	5.6	15.7	—3.2	—4.4	11.7	12.7	15.9	18.9	4.4	5.6	5.3	89	32	61	0	2	0	8.6	00	0.0	16	2.6	00	0.0	—	
17	33.4	30.2	30.5	—1.6	16.0	7.0	7.1	17.1	—2.3	—3.2	11.7	12.7	15.6	18.6	5.1	5.8	5.3	93	32	53	0	3	0	9.2	00	0.0	18	2.4	00	0.0	—	
18	34.3	33.9	35.7	—7.4	15.0	9.7	10.4	16.3	2.8	2.0	12.9	13.2	15.3	18.4	6.9	7.4	7.2	67	43	60	7	8	0	5.9	22	0.6	04	3.3	02	1.6	—	
19	36.2	32.7	32.9	—0.3	16.0	5.8	6.8	16.7	—1.0	—2.0	12.5	13.1	15.3	18.0	5.8	7.4	7.2	96	41	78	3	0	0	9.0	00	0.0	13	1.4	00	0.0	—	
20	33.3	31.9	32.7	—1.0	16.3	10.7	9.2	16.8	—1.4	—2.6	12.0	12.7	15.1	17.9	5.5	7.1	5.9	96	38	46	2	2	3	8.7	00	0.0	20	2.7	36	2.0	—	
21	33.9	32.6	33.8	4.2	14.7	10.1	9.8	15.5	2.5	1.5	13.0	13.3	15.0	17.8	6.9	6.9	6.9	83	41	56	8	9	10	4.0	00	0.0	27	0.8	00	0.0	—	
22	35.0	33.9	35.3	6.3	13.0	7.6	8.6	13.4	6.2	5.6	12.9	13.5	15.1	17.1	7.4	7.9	7.8	78	53	75	8	7	10	1.9	00	0.0	20	2.8	29	0.8	—	
23	33.9	31.3	30.4	4.0	8.9	6.7	6.6	10.0	3.5	2.5	11.6	12.5	15.0	17.3	6.3	5.3	5.3	77	47	54	10	9	7	0.3	00	0.0	02	0.3	36	2.8	—	0.2
24	29.3	29.0	30.1	4.6	9.0	7.2	7.0	9.6	3.2	2.1	10.5	11.6	14.5	17.1	5.4	6.5	6.6	64	56	66	9	7	10	1.2	36	2.4	02	6.0	34	1.8	—	
25	29.8	30.2	31.9	5.8	8.6	6.2	6.7	9.5	5.4	4.5	11.0	11.6	14.1	17.0	6.1	6.7	6.8	66	61	72	7	9	9	4.3	27	2.7	36	3.9	31	2.4	—	
26	33.9	34.3	36.7	3.8	7.8	4.1	5.0	9.0	3.6	2.7	10.2	11.0	13.8	16.7	5.0	5.1	5.0	63	48	61	8	7	2	5.7	18	0.6	36	5.1	02	4.0	—	0.0
27	38.3	36.8	37.8	—5.4	9.3	1.0	1.5	10.6	—5.5	—6.5	8.4	9.4	13.6	16.6	3.8	5.1	4.3	93	43	66	0	0	0	7.5	00	0.0	18	1.6	00	0.0	—	
28	38.2	36.4	36.6	—5.9	12.4	1.8	2.5	12.6	—6.0	—7.0	7.9	9.2	12.9	16.3	3.6	5.0	4.1	92	35	60	0	0	0	8.5	00	0.0	22	3.8	02	0.4	—	
29	36.9	34.5	35.1	—5.4	12.6	2.8	3.2	13.2	—5.5	—6.8	7.6	8.8	12.6	16.0	3.8	5.0	3.9	96	34	53	0	0	0	8.5	00	0.0	18	3.3	00	0.0	—	
30	36.1	33.9	34.1	—5.1	12.1	2.5	3.0	14.3	—5.4	—7.2	7.3	8.4	11.9	15.7	3.8	4.7	3.8	91	33	52	0	7	0	8.0	00	0.0	18	2.7	04	0.8	—	
31	34.7	33.1	34.1	—4.0	13.9	9.0	7.0	15.0	—4.2	—5.0	7.7	8.4	11.6	15.5	4.0	6.0	8.1	88	38	71	4	7	2	6.1	00	0.0	22	3.4	36	2.0	—	
Ort.	33.2	31.6	32.5	2.6	15.6	8.7	8.9	16.7	1.8	0.9	13.7	14.5	16.8	18.9	6.4	7.6	7.0	85	43	61	4	4	3	6.8		0.4		3.0		1.8	72.9	2.7

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 ÇANKIRI $\varphi = 40^\circ\ 36'$ N. $\lambda = 33^\circ\ 37'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	35.1	31.9	31.4	—2.1	14.3	9.2	7.6	14.8	—2.3	—3.6	8.6	9.1	11.5	15.2	5.0	6.8	5.8	96	42	50	2	9	8	4.9	00	0.0	18	2.1	13	0.4	—	
2	32.2	30.6	31.3	4.4	17.2	8.5	9.6	17.5	4.0	2.4	10.2	10.2	11.6	15.0	6.2	6.8	5.0	75	35	45	9	3	8	6.9	00	0.0	04	1.8	00	0.0	—	
3	33.0	32.0	33.9	—1.1	18.5	7.0	7.8	19.2	—1.2	—2.1	9.9	10.3	11.9	14.8	4.5	7.3	5.5	80	34	55	0	0	3	8.3	04	0.8	16	2.1	02	0.3	—	
4	36.6	35.5	36.9	—0.2	17.4	7.4	8.0	17.9	—1.0	—2.0	9.8	10.3	12.0	14.9	5.4	8.2	6.7	89	42	65	5	0	0	8.1	00	0.0	22	2.6	00	0.0	—	
5	37.3	33.7	33.5	—0.8	18.9	6.8	7.9	19.0	—1.0	—2.4	9.6	10.1	12.1	14.7	5.4	8.2	6.6	94	38	67	0	0	0	8.3	00	0.0	22	2.7	00	0.0	—	
6	32.5	30.1	32.5	1.0	16.4	10.6	9.6	17.9	0.1	—1.5	10.5	10.1	12.0	14.6	6.2	8.3	9.4	95	45	74	7	8	10	5.8	00	0.0	31	3.6	36	6.0	—	
7	35.4	35.0	34.7	5.3	9.8	1.2	4.4	10.6	1.2	—0.5	10.2	10.8	12.1	14.5	8.5	7.7	6.2	96	64	93	7	6	0	3.7	04	2.6	13	3.6	02	0.6	—	0.3
8	35.5	34.9	35.3	—3.3	11.3	4.3	4.0	12.0	—4.0	—5.1	7.9	9.0	12.0	14.5	4.4	6.7	6.0	96	50	72	3	5	8	5.6	00	0.0	22	2.6	27	0.6	—	
9	37.2	36.1	37.4	—3.4	13.0	1.0	2.9	13.5	—4.0	—5.4	7.4	8.5	11.5	14.4	4.5	5.4	4.3	95	36	66	0	0	0	7.1	13	0.9	16	4.6	04	0.3	—	
10	37.0	33.9	33.5	—4.8	12.7	2.0	3.0	13.5	—4.9	—5.8	6.7	7.7	11.2	14.3	3.6	5.8	4.8	85	40	68	0	4	2	7.8	36	0.4	20	2.2	00	0.0	—	
11	32.4	28.8	27.2	—3.5	13.1	3.9	4.3	13.8	—3.7	—5.0	6.8	7.6	10.6	14.1	4.4	5.6	5.8	93	37	66	3	9	9	5.4	00	0.0	20	2.8	07	0.6	—	
12	24.3	24.0	26.8	2.4	11.4	7.3	7.1	12.6	—0.2	—1.3	7.2	7.8	10.5	13.9	5.7	9.2	8.8	79	68	86	10	7	10	2.9	00	0.0	18	1.6	09	1.2	—	0.2
13	29.1	29.2	29.8	3.9	12.3	8.1	8.1	12.8	3.2	1.8	8.2	8.5	10.4	13.7	7.8	10.0	9.1	97	70	84	4	9	8	0.5	09	1.5	22	0.9	00	0.0	—	1.8
14	31.0	30.5	31.1	2.0	9.4	5.7	5.7	9.7	1.5	0.4	7.6	8.4	10.5	13.5	6.9	10.5	8.8	98	90	96	8	10	6	0.1	00	0.0	00	0.0	09	0.4	—	0.1
15	30.6	26.0	25.5	2.6	12.4	9.3	8.4	13.7	2.5	2.4	8.9	8.9	10.4	13.4	7.1	9.4	8.1	97	65	69	8	10	8	4.0	04	0.9	18	4.0	22	1.8	—	4.2
16	24.9	21.0	19.4	6.4	9.5	7.5	7.7	10.0	6.0	5.5	8.7	9.0	10.6	13.3	9.0	6.6	7.4	93	55	72	9	10	10	1.2	00	0.0	22	1.8	36	0.3	—	3.7
17	25.9	29.9	33.4	3.0	4.2	0.8	2.2	7.5	0.8	—0.5	6.4	7.9	10.8	13.3	4.5	3.7	3.6	59	45	55	8	4	0	5.4	31	8.0	31	7.6	18	3.8	—	0.0
18	35.4	35.1	36.1	—3.2	5.3	—1.2	—0.1	5.5	—4.0	—5.0	4.1	5.8	10.3	13.3	4.1	3.3	4.2	85	37	75	9	5	2	7.1	00	0.0	18	3.3	00	0.0	—	
19	36.0	34.1	33.7	—3.4	3.8	2.3	1.2	4.0	—5.4	—6.2	3.1	4.8	9.5	13.0	4.3	5.0	5.9	91	68	82	8	9	10	0.6	00	0.0	16	1.4	36	2.7	—	
20	32.3	30.9	29.2	—0.1	7.6	5.8	4.8	8.0	—0.5	—1.3	5.1	5.6	9.1	12.8	5.4	6.6	8.0	90	64	86	9	10	10	0.7	00	0.0	27	0.4	09	0.9	—	
21	28.1	28.1	28.2	6.0	13.5	11.0	10.4	14.2	5.0	4.5	7.9	7.3	8.9	12.6	8.8	9.4	10.2	95	61	78	10	8	6	1.7	09	1.0	18	4.5	09	1.2	—	2.1
22	28.2	28.7	30.1	10.9	17.2	9.0	11.5	17.5	9.0	8.1	9.7	9.1	9.3	12.6	9.3	8.4	8.6	72	43	75	9	4	2	6.8	36	0.6	18	2.8	00	0.0	—	0.1
23	31.1	30.2	31.2	4.9	15.3	10.7	10.4	16.4	4.5	3.1	9.3	9.2	10.0	12.3	7.9	8.0	10.1	91	46	79	4	4	10	5.4	04	0.4	22	2.6	22	0.6	—	
24	33.2	31.9	30.1	3.7	15.2	11.3	10.4	17.3	3.3	2.4	9.5	9.4	10.3	12.2	7.6	7.1	10.3	96	41	77	6	8	10	6.2	00	0.0	31	1.4	18	1.4	—	0.4
25	24.9	21.3	18.6	4.4	10.9	6.3	7.0	11.3	4.2	3.1	8.6	9.3	10.5	12.4	7.9	8.7	8.3	95	67	87	9	10	10	0.0	18	0.8	00	0.0	36	0.8	—	0.3
26	20.0	24.9	32.0	4.2	3.7	0.8	2.4	7.5	0.6	—0.2	6.4	7.9	10.6	12.5	5.2	4.3	4.0	62	54	61	10	9	2	0.3	31	0.8	36	8.4	04	3.9	—	0.4
27	35.7	35.0	36.5	—5.4	5.2	—2.4	—1.2	5.6	—5.3	—7.4	3.4	5.4	9.8	12.4	3.7	4.1	4.4	91	46	85	3	2	0	6.5	00	0.0	20	3.2	36	0.6	—	
28	36.2	33.3	33.1	—4.0	8.3	0.4	0.0	4.0	—4.3	—5.5	2.8	4.3	8.9	12.3	4.3	4.5	5.2	94	58	83	5	8	9	3.5	18	0.6	20	3.2	00	0.0	—	
29	30.6	26.9	27.3	—2.5	5.5	2.5	2.0	5.8	—2.3	—4.0	3.1	4.2	8.3	12.1	4.9	6.0	6.9	96	67	94	7	10	10	0.0	04	0.6	20	0.4	29	1.6	—	
30	34.6	35.4	36.1	1.2	7.7	0.3	2.4	8.0	0.3	—1.2	3.8	4.6	7.9	11.9	5.5	5.1	5.8	82	48	93	3	5	2	6.3	00	0.0	18	3.3	00	0.0	—	6.0
31																																
Ort.	31.9	30.6	31.2	0.9	11.2	5.2	5.7	12.0	0.0	—1.1	7.4	8.0	10.5	13.5	5.9	6.9	6.8	89	52	75	6	6	6	4.4		0.7		2.7		1.0	—	19.6

Aralık 1965 ÇANKIRI $\varphi = 40^\circ\ 36'$ N. $\lambda = 33^\circ\ 37'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 751 m.

1	36.2	35.0	35.3	—3.2	6.9	0.5	1.2	7.2	—3.3	—4.0	3.1	4.1	7.7	11.6	4.6	6.0	5.9	95	60	93	3	8	8	5.5	00	0.0	36	2.0	00	0.0	—	
2	34.7	31.3	31.4	—1.6	3.5	1.0	1.0	3.6	—2.0	—3.2	2.4	4.4	7.4	11.4	5.2	6.4	6.1	95	81	93	9	10	4	0.0	00	0.0	13	0.8	00	0.0	—	
3	28.2	25.0	24.5	0.0	5.6	5.5	4.2	6.4	—1.5	—2.6	3.4	3.8	7.1	11.2	5.7	7.4	8.4	93	81	93	7	10	10	1.6	09	1.0	16	1.6	09	0.8	—	
4	26.7	26.7	28.3	4.5	9.8	6.2	6.7	10.2	4.3	3.2	5.9	5.7	7.1	11.0	7.8	8.2	8.3	93	67	88	10	8	10	3.7	00	0.0	22	1.2	09	1.2	—	13.4
5	31.4	30.3	30.8	5.7	11.2	8.2	8.3	11.6	4.7	3.9	6.7	6.5	7.6	10.8	8.3	8.5	10.2	90	64	94	9	8	10	1.6	09	0.6	18	2.0	27	0.4	—	0.2
6	30.8	29.1	32.1	5.8	13.2	5.0	7.2	13.5	4.8	3.3	7.5	7.4	8.0	10.7	8.7	8.1	7.9	94	53	90	10	4	2	5.2	00	0.0	18	1.6	00	0.0	—	1.5
7	34.4	34.6	36.4	1.2	12.1	3.9	5.3	12.4	1.1	—0.4	6.4	6.7	8.4	10.7	6.1	9.0	7.5	92	64	93	2	2	2	7.3	00	0.0	18	2.6	36	0.9	—	
8	36.9	36.0	36.0	2.2	7.2	5.4	5.0	7.5	1.7	0.5	6.1	6.4	8.3	10.7	6.7	7.4	7.1	94	73	80	10	9	10	1.1	00	0.0	20	2.1	18	1.0	—	
9	37.0	37.1	37.5	3.6	5.2	4.4	4.4	6.1	3.2	3.1	6.4	6.7	8.3	10.8	7.3	6.4	6.9	92	73	83	10	10	10	0.0	18	1.8	16	1.4	18	0.8	—	
10	34.6	31.3	30.0	3.6	3.4	3.5	3.5	4.4	3.0	2.5	5.8	6.3	8.3	10.6	6.5	6.2	5.9	82	79	75	10	10	10	0.0	18	1.0	27	0.6	00	0.0	—	
11	27.0	28.6	22.5	2.8	5.8	4.9	4.6	6.5	2.7	2.6	5.6	6.0	8.2	10.8	6.2	6.3	7.7	83	68	88	10	8	7	0.8	13	0.8	25	1.0	07	0.8	—	
12	19.3	15.3	15.4	3.6	8.2	3.8	7.4	10.5	2.6	2.0	5.6	5.9	8.1	10.7	7.4	8.5	10.6	94	78	94	9	10	10	0.0	13	1.4	00	0.0	16	8.8	—	1.1
13	14.0	14.3	18.0	6.2	7.8	4.9	6.0	8.8	4.8	4.0	7.0	6.9	8.1	10.7	9.2	9.1	7.8	98	87	90	10	10	10	0.1	18	1.2	18	2.1	36	6.8	—	12.4
14	22.3	23.3	26.5	3.8	5.3	4.0	4.3	6.3	3.3	2.5	5.6	6.3	8.2	10.6	5.5	5.2	5.6	69	58	69	10	7	10	3.3	04	2.1	36	3.4	00	0.0	—	3.8
15	26.4	24.8	25.6	1.0	3.3	2.7	2.4	4.0	0.3	—1.3	4.4	5.1	8.0	10.6	6.2	7.3	7.2	95	94	97	4	10	10	0.3	09	0.9	20	2.2	00	0.0	—	
16	25.1	24.5	26.6	1.5	2.7	1.4	1.8	3.5	1.5	0.5	3.6	4.5	7.7	10.5	4.8	4.9	4.4	70	66	65	10	10	5	0.0	36	3.0	02	3.2	31	6.8	—	0.6
17	31.8	34.4	38.0	0.0	2.0	—1.4	—0.2	2.5	—1.4	—3.4	2.3	3.3	7.3	10.5	3.5	3.2	4.5	58	46	81	7	6	2	5.4	36	3.4	36	5.6	00	0.0	—	
18	39.4	38.3	38.1	—1.4	0.6	—0.2	—0.3	1.2	—2.4	—3.5	2.0	2.6	6.6	10.4	4.8	5.0	5.8	88	78	96	10	10	10	0.0	00	0.0	04	0.3	00	0.0	—	0.0
19	37.1	37.9	38.5	—0.8	1.7	0.9	0.7	2.3	—0.9	—1.0	2.6	3.0	6.1	10.1	5.6	5.0	5.2	98	73	80	10	10	10	0.3	13	0.6	16	1.8	20	2.0	—	1.6
20	37.5	37.2	38.1	0.0	1.6	1.8	1.3	2.3	—0.3	—0.5	2.7	3.1	6.0	9.9	5.9	6.6	6.7	97	97	97	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	18	0.6	—	0.2
21	39.1	36.8	35.0	1.9	3.7	3.2	3.0	4.1	1.6	1.4	3.3	3.5	5.9	9.7	6.8	6.9	6.8	97	87	88	10	10	10	0.0	00	0.0	02	0.8	04	1.2	—	0.3
22	29.9	27.0	26.1	2.6	4.8	3.7	3.7	5.3	2.4	2.2	4.0	4.1	5.9	9.7	7.1	6.3	7.7	97	74	97	10	10	10	0.2	00	0.0	18	1.2	00	0.0	—	0.0
23	24.3	23.6	23.8	3.6	5.4	4.6	4.6	5.8	3.2	3.0	4.6	4.6	6.2	9.4	7.8	7.9	8.2	97	88	97	10	10	10	0.0	09	0.8	36	0.4	00	0.0	—	6.5
24	22.3	21.9	20.8	3.9	7.0	5.7	5.6	7.5	3.4	3.2	6.0	5.2	6.4	9.3	7.7	7.4	8.5	96	74	93	10	10	10	0.8	04	1.2	18	0.9	00	0.0	—	7.6
25	20.3	18.1	16.2	5.9	6.7	6.7	6.5	7.4	4.7	3.7	5.4	5.5	6.7	9.3	6.7	8.4	8.7	78	86	88	7	10	10	0.0	13	3.6	18	3.0	16	3.3	—	0.7
26	13.8	14.8	11.8	6.6	8.7	9.2	8.4	11.4	6.0	4.6	6.4	6.1	6.9	9.2	8.0	8.5	8.9	82	75	77	10	10	10	1.8	18	0.9	16	2.2	18	1.5	—	8.1
27	15.2	22.0	28.4	5.6	5.3	3.8	4.8	9.2	3.7	1.3	5.5	6.0	7.2	9.4	6.7	5.4	5.4	74	58	67	6	7	4	2.5	36	4.4	02	9.2	02	1.6	—	11.5
28	31.6	31.1	32.1	—2.0	4.9	1.3	1.4	5.5	—2.6	—3.6	3.3	4.2	7.0	9.8	5.1	6.1	6.6	96	70	98	3	7	7	3.9	00	0.0	22	1.0	00	0.0	—	
29	32.8	32.0	32.5	1.0	4.7	1.0	1.9	5.2	0.3	—1.2	3.5	3.9	6.5	9.4	6.3	6.9	6.3	96	81	96	10	10	7	0.0	00	0.0	22	0.6	00	0.0	—	0.5
30	32.2	32.6	35.3	0.6	6.9	5.5	4.6	8.0	0.2	—0.5	3.6	3.9	6.3	9.3	5.3	8.0	8.0	98	81	89	9	10	10	0.0	36	0.4	31	0.8	00	0.0	—	0.4
31	34.7	30.5	27.9	0.0	6.4	3.4	3.3	7.3	—0.2	—0.9	3.3	4.1	6.1	9.2	6.0	7.3	7.6	98	82	97	5	9	8	0.6	04	0.6	34	1.2	02	1.4	—	
Ort.	29.3	28.4	29.0	2.3	5.9	3.9	4.0	6.7	1.6	0.7	4.7	5.0	7.2	10.2	6.5	6.9	7.2	89	74	88	8	9	8	1.5		1.0		1.8		1.3	—	70.4

Ocak 1965 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N. λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h			Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	38.7	38.1	38.7	—1.0	9.9	3.7	4.1	10.4	—1.1	—4.4	4.6	5.2	7.4	12.4	4.7	5.4	5.7	82	44	71	5	7	2	6.2	00	0.0	36	2.0	29	2.6	1.1	
2	39.3	38.7	39.9	2.7	9.6	0.2	3.2	10.6	0.1	0.7	5.2	5.6	7.7	12.2	5.5	5.9	4.8	74	49	77	9	7	0	1.2	00	0.0	04	0.6	27	0.8	1.2	
3	41.1	40.2	40.4	—3.3	8.8	1.5	2.1	9.9	—3.4	—6.1	4.5	5.8	7.8	12.2	4.3	5.1	4.8	89	45	71	0	1	0	8.8	00	0.0	09	1.0	31	2.0	1.4	
4	41.1	41.6	42.1	—4.2	7.2	3.2	2.4	7.3	—4.1	—6.9	4.1	4.8	7.8	12.2	3.8	4.5	5.3	86	44	69	1	7	5	6.6	29	2.0	11	1.0	00	0.0	1.1	
5	42.7	41.0	40.6	—1.5	8.6	2.5	3.0	10.2	—3.1	—5.0	4.5	5.1	7.6	12.1	4.8	6.0	5.3	88	54	73	5	8	2	5.3	29	1.0	36	0.4	34	0.6	0.9	
6	37.4	35.3	35.4	1.3	0.7	1.0	1.0	2.6	—0.2	—2.1	4.3	5.0	7.6	12.0	5.9	6.1	6.0	88	95	92	10	10	10	0.6	00	0.0	31	1.6	00	0.0	0.3	
7	35.0	34.5	33.4	0.1	1.9	1.3	1.2	2.1	—0.1	—1.3	4.1	4.7	7.6	12.0	5.7	6.2	6.3	93	89	93	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	5.1
8	29.3	24.6	24.7	0.4	1.1	0.0	0.4	1.4	—0.3	—0.2	3.8	4.5	7.4	11.9	6.1	6.3	5.1	97	95	84	10	10	10	0.0	31	2.4	31	2.0	31	3.8	0.0	3.7
9	25.1	26.4	30.4	—1.6	1.3	—1.4	—0.8	2.1	—3.5	—2.0	3.7	4.2	7.1	11.7	3.5	4.3	3.8	64	63	69	10	10	10	0.0	29	4.6	31	4.0	31	1.8	0.6	13.9
10	34.9	34.0	32.8	—2.2	2.0	—4.0	—2.0	3.6	—5.6	—4.2	3.7	4.3	6.9	11.7	4.0	4.0	3.5	76	57	76	9	2	5	6.3	27	4.0	27	1.4	00	0.0	0.7	0.6
11	30.5	30.2	34.9	—5.9	—2.2	—4.1	—4.1	—2.6	—10.1	—11.5	3.0	3.8	6.8	11.6	3.6	4.2	4.0	90	80	88	10	10	10	0.0	00	0.0	13	1.8	29	1.4	0.2	
12	36.7	36.2	36.4	—7.0	1.4	—7.1	—5.0	2.1	—8.2	—9.4	2.8	3.5	6.5	11.4	3.2	4.8	3.2	88	71	89	4	1	2	8.0	00	0.0	09	0.0	00	0.0	0.1	0.1
13	33.4	33.1	35.8	—5.9	2.4	—1.8	—1.8	2.5	—7.6	—9.8	2.4	3.3	6.4	11.4	2.9	4.4	4.0	73	61	75	6	9	7	2.5	27	4.8	27	0.8	27	3.2	0.5	
14	40.2	41.3	43.1	—1.2	1.3	0.8	0.4	1.4	—2.1	—3.4	2.6	3.2	6.2	11.2	5.2	6.1	6.1	94	90	95	10	10	10	0.0	00	0.0	34	0.8	00	0.0	0.3	2.3
15	43.7	43.1	44.6	0.2	2.2	—1.2	0.0	2.4	—1.3	—0.3	3.3	3.7	6.0	11.1	6.0	6.0	5.2	96	84	94	10	10	5	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	2.8
16	46.0	46.6	47.3	—2.8	—1.9	—2.0	—2.2	—0.8	—4.7	—4.2	3.1	3.7	6.0	11.0	4.6	5.0	5.1	93	94	96	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.3
17	47.7	47.3	47.3	—1.5	1.6	—3.9	—1.9	2.2	—4.0	—2.6	3.3	3.7	6.0	10.9	5.2	6.4	3.3	95	94	72	10	4	1	4.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	
18	47.1	45.0	42.9	—7.9	0.4	—0.6	—2.2	0.8	—8.1	—10.5	2.8	3.5	6.0	10.7	2.6	4.3	4.8	76	68	81	3	9	10	0.2	00	0.0	36	1.6	00	0.0	0.2	
19	36.6	30.6	27.0	—0.5	2.6	1.4	1.2	2.7	—1.0	—1.6	3.0	3.5	6.0	10.6	5.8	5.8	5.2	98	79	78	10	10	10	0.0	02	1.4	00	0.0	29	5.6	0.1	2.6
20	31.0	34.7	40.0	—0.7	7.6	2.0	2.7	8.2	—1.4	—3.0	3.5	3.9	6.0	10.6	4.3	5.3	5.7	74	51	81	2	7	8	8.8	29	3.8	00	0.0	36	0.4	1.0	1.6
21	43.3	43.7	45.7	2.2	5.1	5.3	4.5	6.8	1.4	—2.4	4.2	4.5	6.1	10.5	6.7	8.3	8.5	94	94	96	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	0.7
22	46.1	44.2	42.9	3.5	8.0	5.6	5.7	8.5	2.4	0.2	5.2	5.3	6.3	10.4	7.5	8.9	8.3	95	82	92	10	10	6	0.0	00	0.0	02	1.0	00	0.0	0.1	1.0
23	39.3	37.6	38.0	3.2	4.2	4.1	3.9	5.6	1.2	—1.0	5.1	5.5	6.7	10.4	7.2	7.8	7.7	94	94	94	10	10	10	0.0	00	0.0	36	3.0	34	1.6	0.1	0.2
24	39.3	39.3	40.6	4.3	9.0	6.6	6.6	9.8	4.1	3.4	5.8	5.9	6.9	10.4	7.9	7.7	8.5	95	67	87	10	4	5	2.9	00	0.0	34	2.2	27	0.6	0.5	8.2
25	40.2	38.4	36.4	5.8	7.9	7.1	7.0	8.8	5.7	4.7	6.3	6.5	7.2	10.4	8.7	8.2	7.7	94	77	76	10	10	10	0.0	00	0.0	04	1.0	07	1.2	0.3	
26	32.0	30.4	31.0	6.0	3.8	3.7	4.3	7.2	3.4	2.5	6.1	6.4	7.4	10.4	9.0	7.4	7.5	96	93	94	10	10	10	0.0	34	3.2	31	3.6	00	0.0	0.3	11.5
27	34.0	35.8	38.9	4.0	6.8	4.2	4.8	7.1	3.6	2.7	6.2	6.4	7.5	10.3	7.8	7.8	7.8	96	79	94	10	10	6	0.0	00	0.0	07	0.8	00	0.0	0.3	15.2
28	40.4	40.8	41.7	3.8	10.0	3.1	5.0	10.5	3.0	1.5	6.5	6.7	7.6	10.3	7.7	7.1	7.0	96	58	92	10	5	0	5.5	00	0.0	09	1.4	00	0.0	0.5	0.2
29	42.1	42.2	43.0	1.2	10.4	3.2	4.5	11.1	0.4	—2.1	5.9	6.4	7.8	10.4	5.1	5.1	5.4	77	40	70	1	2	0	8.7	31	2.2	04	1.6	31	3.2	1.1	
30	44.3	45.1	47.0	—0.6	10.1	1.9	3.3	10.8	—1.3	—3.2	5.6	6.1	7.8	10.4	4.5	4.6	4.7	77	38	67	3	2	0	9.2	27	4.0	02	1.8	31	3.4	1.6	
31	48.0	47.5	47.5	—1.4	9.7	1.0	2.6	10.4	—2.3	—4.6	5.3	5.9	7.8	10.4	4.2	3.4	4.0	75	28	61	0	0	0	9.6	31	3.4	34	2.0	31	3.0	1.4	
Ort.	38.9	38.3	39.0	—0.3	4.9	1.2	1.7	5.7	—1.6	—2.8	4.3	4.8	7.0	11.1	5.4	5.9	5.6	87	70	82	7	7	6	3.0		1.2		1.2		1.1	16.4	70.0

Şubat 1965 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N. λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

1	47.3	46.0	46.0	—4.7	8.0	—0.4	0.6	8.7	—5.0	—8.0	4.6	5.1	7.6	10.4	3.9	4.0	4.1	91	37	69	0	0	0	9.7	00	0.0	04	1.2	31	0.8	1.3	
2	45.6	43.8	43.8	—5.7	8.2	—0.7	0.3	9.6	—6.0	—8.5	4.0	4.8	7.4	10.4	3.6	3.8	3.4	90	35	59	1	0	0	9.5	00	0.0	34	1.0	00	0.0	1.0	
3	42.7	39.9	38.7	—4.5	9.4	1.0	1.7	10.3	—5.7	—7.8	4.0	4.7	7.2	10.4	3.8	4.3	4.4	86	36	67	3	4	0	8.5	31	1.0	00	0.0	00	0.0	0.9	
4	34.4	29.6	28.7	1.5	8.7	4.0	4.6	9.0	0.8	—2.2	4.6	5.1	7.0	10.4	5.4	5.7	7.9	79	51	97	9	10	10	0.0	00	0.0	13	8.4	09	4.4	1.5	
5	27.9	30.9	35.5	2.8	6.8	3.8	4.3	7.4	2.1	0.6	5.1	5.4	7.1	10.3	6.9	6.6	6.7	92	67	83	10	8	8	5.7	13	3.2	18	5.8	00	0.0	1.0	16.1
6	37.7	36.8	34.4	3.2	6.5	4.0	4.4	7.0	3.0	1.6	5.5	5.8	7.2	10.3	7.0	8.4	7.8	91	87	96	10	10	10	0.0	11	1.6	11	1.6	11	3.0	0.6	0.2
7	29.0	25.6	28.4	3.0	8.0	5.8	5.6	9.5	2.9	2.0	5.3	5.7	7.0	10.1	7.4	9.1	7.0	97	85	76	10	10	2	1.4	36	2.0	16	3.8	25	1.2	0.3	32.2
8	30.6	26.4	22.7	2.4	4.0	6.4	4.8	6.5	2.2	0.5	5.0	5.5	7.1	10.0	5.9	7.6	7.5	81	94	78	10	10	10	0.0	00	0.0	13	5.0	18	4.2	0.6	3.1
9	24.2	31.9	38.7	3.0	6.6	—0.6	2.1	7.2	—0.8	1.6	5.2	5.5	7.0	9.9	6.0	4.0	4.8	79	41	82	8	1	0	9.5	18	1.0	29	6.4	00	0.0	1.8	10.5
10	42.5	44.0	45.3	—2.6	3.4	2.2	1.3	3.8	—4.0	—6.5	4.1	4.8	7.0	9.9	4.5	5.5	6.5	90	70	91	8	10	10	1.4	00	0.0	04	1.0	00	0.0	0.4	
11	44.2	43.0	42.4	0.1	1.2	1.6	1.1	2.3	—0.1	—0.8	3.9	4.6	6.9	9.9	5.9	6.3	6.5	96	95	95	10	10	10	0.0	00	0.0	02	1.2	07	1.8	0.1	3.5
12	39.7	36.4	35.4	0.4	3.0	2.1	1.9	3.4	0.2	—0.4	3.6	4.1	6.5	9.8	6.1	7.0	6.6	97	92	92	10	10	10	0.0	29	0.4	34	1.0	27	0.8	0.1	12.9
13	33.3	31.0	32.3	2.6	6.8	3.6	4.2	8.2	1.9	0.6	4.5	4.7	6.3	9.7	6.8	7.8	7.3	92	79	92	10	8	10	2.3	00	0.0	36	1.4	31	2.2	0.2	3.0
14	32.2	32.8	35.7	2.8	7.1	4.0	4.5	8.3	2.6	1.5	5.3	5.4	6.5	9.6	7.0	6.3	6.5	94	62	80	10	8	10	2.5	31	2.0	34	0.4	00	0.0	0.5	6.3
15	40.2	42.1	43.9	0.6	8.7	0.7	2.7	9.0	0.0	—2.6	5.3	5.6	6.7	9.6	4.7	4.2	4.6	73	38	72	2	2	0	9.8	29	1.0	34	2.0	31	2.8	1.5	0.0
16	44.8	45.0	44.8	—1.7	8.1	1.5	2.4	9.1	—3.2	—5.3	5.4	5.5	6.9	9.6	4.6	4.7	4.0	84	44	59	5	2	0	9.5	27	0.4	04	1.2	34	3.4	1.2	
17	44.6	42.7	42.2	—3.0	8.4	2.8	2.8	10.3	—3.8	—6.6	5.2	5.6	7.0	9.6	3.9	4.9	4.6	80	44	61	2	2	6	9.0	31	2.0	34	1.0	31	2.8	1.2	
18	41.6	39.7	39.8	—2.2	10.1	5.6	4.8	10.3	—3.3	—5.0	5.6	5.9	7.0	9.6	4.7	5.6	5.8	90	45	65	2	8	9	6.3	00	0.0	04	0.6	31	0.4	1.2	
19	41.3	41.7	43.5	2.1	11.3	3.0	4.8	12.7	0.0	—2.0	6.5	6.7	7.2	9.6	6.4	6.1	5.5	91	46	73	8	7	0	6.8	31	0.8	29	2.0	00	0.0	1.4	
20	44.2	42.5	42.9	0.0	12.2	2.0	4.0	12.6	—2.2	—4.4	6.4	6.7	7.5	9.6	5.3	5.2	4.0	86	37	57	2	6	0	7.7	34	2.2	04	0.8	00	0.0	1.6	
21	42.0	38.5	37.4	—1.0	10.8	5.6	5.2	11.0	—1.8	—3.6	6.5	6.8	7.6	9.6	4.8	4.9	5.0	85	38	56	10	7	0	5.2	27	1.0	36	1.2	34	2.0	1.4	
22	30.7	24.2	25.0	3.6	5.8	2.2	3.4	11.2	1.8	0.5	6.6	6.9	7.8	9.7	6.0	7.7	4.3	76	84	61	10	10	4	0.0	00	0.0	16	8.4	27	8.0	1.3	0.0
23	31.5	34.9	40.0	—2.2	4.9	—1.2	0.1	5.5	—2.4	—3.7	5.2	5.8	7.9	9.8	3.0	2.8	2.8	57	32	51	1	3	0	10.1	27	10.4	29	9.2	27	2.8	3.5	2.4
24	43.1	42.9	45.0	—4.6	7.0	2.8	2.0	8.1	—5.0	—8.5	4.6	5.2	7.7	9.8	3.3	3.0	3.9	75	30	52	0	3	4	8.6	00	0.0	36	3.2	00	0.0	1.3	
25	46.9	46.7	45.0	—0.6	1.4	1.4	0.9	2.8	—0.8	—3.0	4.4	5.1	7.3	9.8	5.6	6.3	6.1	96	94	90	10	10	10	0.0	00	0.0	09	2.6	07	2.4	0.4	0.9
26	39.7	36.2	37.0	2.2	4.2	5.0	4.1	5.7	0.3	—1.3	4.1	4.6	7.0	9.8	6.6	7.5	7.2	92	91	82	10	10	10	0.0	09	3.8	04	3.6	09	2.0	0.3	7.9
27	37.4	37.1	39.5	2.2	10.6	5.0	5.7	11.2	1.3	—0.8	5.5	5.5	6.7	9.8	6.6	7.8	7.0	92	61	81	10	7	10	5.1	27	0.4	36	2.4	31	2.0	0.7	8.7
28	39.5	36.4	35.1	4.8	12.2	9.8	9.2	13.0	4.6	3.5	6.5	6.5	6.9	9.8	8.0	10.6	7.5	93	75	62	10	7	2	1.2	00	0.0	09	5.8	04	2.8	0.6	1.6
29																																	
30																																	
31																																	
Ort.	38.5	37.5	38.2	0.2	7.3	3.0	3.3	8.8	—0.7	—2.5	5.1	5.5	7.1	9.9	5.5	6.0	5.7	87	60	74	7	7	5	4.6		1.3		2.9		1.8	27.9	109.3

Mart 1965 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N. λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°					Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
										10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.					7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	34.1	32.8	33.8	4.2	13.6	7.7	8.3	15.1	3.8	0.2	6.8	6.9	7.3	9.7	6.8	7.8	8.8	83	50	84	5	9	10	2.5	00	0.0	11	6.4	31	3.2	1.5	3.1
2	38.2	40.3	42.4	3.7	11.1	3.4	5.4	12.0	3.2	2.4	7.4	7.5	7.7	9.6	6.6	6.6	5.9	83	50	76	10	3	0	6.0	25	2.4	31	3.6	27	4.8	1.8	4.3
3	43.5	43.7	44.3	1.3	11.5	4.8	5.6	12.3	—0.2	—2.2	7.0	7.2	8.0	9.6	5.4	5.1	5.5	80	38	64	4	5	0	8.9	27	3.6	34	2.6	31	2.4	1.5	
4	44.2	43.4	43.9	0.9	13.0	9.2	8.1	15.3	0.4	—2.0	7.5	7.6	8.2	9.7	5.8	5.9	6.8	88	39	59	9	5	0	7.3	31	1.0	34	1.6	31	1.2	1.8	
5	44.7	43.9	44.6	5.2	16.4	11.4	11.1	17.6	4.5	1.8	8.7	8.6	8.4	9.8	7.4	8.2	8.3	83	44	62	10	6	2	4.4	00	0.0	36	1.8	29	1.6	1.8	
6	44.4	43.3	43.1	7.1	18.8	12.7	12.8	20.4	6.7	4.5	10.3	9.9	8.9	9.8	8.7	9.4	7.5	86	43	64	5	5	2	7.2	00	0.0	04	2.0	31	4.0	2.0	
7	42.1	38.9	35.0	5.1	21.6	13.4	13.4	23.3	4.6	2.3	11.1	10.8	9.5	10.0	7.9	9.3	8.9	90	36	58	5	2	0	9.0	00	0.0	04	2.0	27	2.0	2.1	
8	34.0	34.2	37.0	11.0	18.8	11.0	13.0	19.7	6.9	3.8	11.8	11.4	10.2	10.1	10.0	6.8	7.0	76	31	53	7	2	2	9.1	27	7.6	29	8.6	00	0.0	5.0	
9	37.7	35.3	32.8	7.0	18.3	13.3	13.0	20.1	5.5	4.5	11.7	11.5	10.7	10.2	8.2	7.1	7.8	82	34	51	9	8	0	6.0	00	0.0	07	1.8	00	0.0	2.5	
10	31.3	32.4	34.7	6.8	17.6	13.4	12.8	18.9	6.0	3.4	11.4	11.5	10.9	10.4	8.3	8.0	7.4	84	40	48	8	9	10	2.4	27	0.8	18	5.4	18	3.2	3.8	
11	35.7	32.6	34.7	7.0	16.2	5.2	8.4	17.1	5.0	3.8	11.7	11.6	11.1	10.6	8.5	7.3	7.4	85	40	84	8	7	6	5.7	09	0.8	18	4.0	27	2.4	2.9	
12	36.4	38.1	43.0	1.2	7.6	1.0	2.7	7.9	0.7	—0.4	10.0	10.5	11.2	10.8	4.3	1.8	2.2	65	17	34	7	2	0	9.8	27	6.0	31	8.0	31	5.0	4.3	1.4
13	45.0	44.2	45.8	—2.6	9.5	3.3	3.4	10.1	—4.9	—8.0	8.3	9.0	10.7	11.0	2.5	2.7	2.8	50	22	36	0	0	0	10.1	31	2.8	34	7.4	31	4.0	3.4	
14	46.7	45.3	46.7	—0.4	11.6	3.0	4.3	12.0	—1.4	—3.4	8.4	8.8	10.2	11.1	2.9	2.4	2.3	49	18	31	0	0	0	11.0	29	2.8	31	5.2	31	4.0	4.0	
15	46.9	44.8	46.5	—3.6	11.4	3.2	3.6	12.2	—5.1	—8.0	8.3	8.7	9.9	11.2	2.9	2.8	2.2	62	20	29	0	0	0	10.6	22	1.2	34	3.6	31	4.2	3.1	
16	47.3	46.4	46.0	—2.0	11.6	6.1	5.4	12.1	—4.3	—6.1	8.2	8.6	9.8	11.2	2.7	2.4	3.0	52	18	32	8	9	10	4.2	27	2.0	29	1.4	31	3.0	2.2	
17	44.8	42.1	41.0	—0.6	14.7	9.2	8.1	15.6	—1.0	—3.0	9.1	9.2	9.7	11.2	3.2	2.9	3.7	54	17	32	4	2	9	9.3	00	0.0	09	1.2	31	4.0	3.1	
18	37.7	34.2	35.3	3.7	10.6	6.2	6.7	11.3	2.6	0.5	9.0	9.4	9.9	11.2	4.3	5.0	8.0	55	39	84	10	10	10	0.0	29	0.8	00	0.0	02	2.8	1.6	
19	36.0	36.6	38.1	5.8	12.6	10.2	9.7	13.6	5.5	4.8	9.5	9.6	10.0	11.2	8.6	8.4	7.8	93	58	62	10	5	4	3.3	00	0.0	13	0.4	31	2.4	0.7	3.2
20	40.7	40.4	40.3	3.2	18.0	12.5	11.6	19.1	2.6	—1.0	10.5	10.3	10.1	11.2	7.1	6.2	7.9	92	30	55	0	2	4	9.6	00	0.0	20	2.0	11	1.2	1.9	
21	41.0	38.5	37.1	6.1	19.4	10.3	11.5	20.1	3.4	1.2	11.9	11.5	10.5	11.2	7.3	6.6	5.9	77	29	47	3	3	0	10.8	00	0.0	04	1.6	00	0.0	2.5	
22	35.5	32.8	30.4	8.8	8.6	6.4	7.6	10.3	6.2	5.2	11.1	11.4	11.0	11.3	9.3	10.1	9.0	82	91	93	10	10	3	0.0	22	2.0	29	5.4	25	1.4	1.0	1.0
23	28.0	27.1	30.2	5.4	10.1	7.6	7.7	10.7	5.2	3.4	9.8	10.3	11.2	11.4	8.6	10.2	9.4	96	83	90	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	34	0.8	0.3	4.9
24	34.4	35.3	37.0	7.7	13.8	11.0	10.9	15.0	6.9	6.4	10.8	10.8	11.0	11.5	9.3	9.3	9.7	89	59	74	9	6	10	3.9	31	1.6	13	2.0	18	1.0	0.9	5..
25	38.5	38.9	41.3	7.2	15.8	9.0	10.2	16.4	7.0	5.2	11.6	11.5	11.1	11.6	9.4	9.4	10.1	93	52	89	5	8	4	6.7	09	0.8	13	5.2	00	0.0	1.1	2..
26	41.8	40.4	39.0	5.9	14.8	13.2	11.8	17.0	4.9	2.6	12.0	11.8	11.4	11.6	8.7	9.6	9.4	94	57	62	3	7	2	7.7	00	0.0	00	0.0	02	2.6	1.0	..
27	38.1	36.0	36.8	7.9	15.4	11.5	11.6	16.4	7.7	5.6	12.1	12.0	11.7	11.6	8.9	7.8	9.7	84	44	71	10	9	0	2.0	00	0.0	25	1.0	25	1.0	....	
28	36.8	38.6	41.4	8.8	11.1	10.1	10.0	13.3	8.2	5.9	11.8	11.9	11.8	11.7	9.7	10.7	11.1	85	81	89	10	10	4	1.1	29	0.6	27	6.4	36	1.6	0.7	
29	43.3	43.8	43.7	5.4	16.5	12.2	11.6	17.2	4.7	2.5	12.0	11.9	11.9	11.8	8.6	8.5	7.7	96	45	54	5	6	0	6.2	00	0.0	09	2.0	13	1.0	1.0	2..
30	42.7	40.4	36.4	7.6	16.5	13.2	12.6	18.3	4.9	2.1	12.5	12.3	12.0	12.0	9.2	7.0	9.4	89	38	62	9	9	10	4.5	36	1.2	09	4.0	09	3.2	2.1	
31	36.4	34.7	34.9	6.0	14.5	10.2	10.2	15.2	5.0	2.5	12.5	12.5	12.2	12.1	8.6	8.8	8.3	92	53	66	3	5	10	6.9	00	0.0	20	8.0	22	1.4	1.5	8.7
Ort.	39.6	38.7	39.3	4.5	14.2	8.9	9.1	15.3	3.4	1.3	10.2	10.2	10.3	10.9	7.1	6.9	7.1	80	42	61	6	6	4	6.0		1.2		3.4		2.3	64.6	38.0

Nisan 1965 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N. λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

1	32.6	31.7	33.6	6.9	11.1	7.7	8.4	12.3	6.2	3.8	11.9	12.1	12.3	12.2	8.8	9.9	9.1	89	75	86	7	8	10	4.6	22	1.4	07	4.2	36	4.0	0.8	1..
2	33.6	32.4	30.5	6.0	10.5	7.8	8.0	11.8	4.8	2.5	11.0	11.4	12.2	12.3	8.5	8.9	9.3	90	70	88	7	9	10	3.9	11	0.8	18	5.6	09	3.0	1.3	6.5
3	24.6	23.1	24.7	5.9	4.2	2.8	3.9	7.8	1.6	4.5	9.9	10.4	11.9	12.3	7.8	7.1	4.8	84	88	64	10	10	10	0.1	18	3.6	29	7.0	27	7.8	0.7	9.1
4	27.1	31.4	37.1	—1.5	4.9	—0.8	0.4	5.2	—2.1	—3.5	7.7	8.6	11.3	12.4	2.6	2.2	2.7	48	26	46	4	5	0	10.8	27	12.0	27	10.0	27	2.4	4.0	3.0
5	36.6	38.7	41.0	2.6	6.6	2.4	3.5	7.4	—2.2	—4.9	7.9	8.3	10.6	12.4	3.1	5.9	6.1	42	61	84	8	9	10	5.7	13	3.4	36	3.6	09	1.8	1.2	
6	41.1	40.0	39.1	3.0	10.2	4.0	5.3	12.2	2.3	1.8	9.0	9.2	10.2	12.3	6.9	8.0	7.6	91	64	94	10	9	3	2.6	09	1.0	09	3.6	27	0.4	0.9	0.0
7	40.7	40.3	40.0	2.4	10.6	7.6	7.0	11.4	0.9	0.4	9.3	9.0	10.3	12.2	6.8	5.7	6.8	94	45	66	10	8	4	6.0	31	1.4	29	2.0	07	1.4	0.8	8.9
8	39.8	39.7	41.7	5.4	12.7	7.5	8.3	13.5	5.2	2.4	10.2	10.1	10.4	12.1	7.9	4.8	3.4	88	33	33	10	5	0	8.3	36	1.4	31	3.6	31	3.2	2.4	0.3
9	43.8	43.4	43.8	3.1	15.3	10.2	9.7	17.0	1.0	—2.0	10.2	10.3	10.6	12.0	4.6	2.2	5.1	60	13	41	8	3	5	7.7	18	0.4	36	2.6	31	2.0	3.3	
10	43.9	41.4	40.8	6.2	18.8	13.6	13.0	20.0	5.0	2.7	11.8	11.4	10.9	12.0	6.6	5.6	9.0	70	26	58	10	2	7	6.9	34	0.8	11	2.0	11	1.4	2.2	
11	38.0	33.8	32.2	9.8	20.2	14.2	14.6	21.0	9.2	7.9	13.0	12.6	11.5	12.0	9.6	10.0	6.1	79	26	37	8	7	7	2.6	22	0.4	09	6.6	09	2.8	3.9	
12	29.8	29.0	31.9	7.8	10.0	8.7	8.8	14.2	7.5	6.6	12.2	12.3	12.1	12.1	9.6	9.5	10.3	92	77	91	10	10	10	0.6	04	5.2	36	2.2	09	1.6	1.0	3.1
13	34.9	34.4	37.0	7.8	15.6	10.0	10.8	16.0	6.9	6.0	12.3	12.2	12.2	12.2	9.5	8.8	10.6	90	50	86	10	9	6	3.8	00	0.0	09	2.2	36	1.2	1.3	5.5
14	38.2	38.5	39.4	9.0	10.7	8.6	9.2	13.0	8.4	6.9	12.3	12.4	12.2	12.3	10.8	11.1	10.6	94	86	96	10	10	6	0.7	36	0.8	09	1.2	00	0.0	0.3	2.7
15	40.0	40.2	41.0	7.7	15.7	12.2	12.0	17.2	5.2	3.5	12.5	12.4	12.3	12.4	10.1	10.5	11.5	96	59	81	5	8	7	6.7	34	2.0	13	3.4	18	2.0	0.8	6.8
16	41.1	39.3	39.0	8.6	19.3	14.0	14.0	20.0	6.9	4.2	13.8	13.5	12.5	12.5	10.8	11.5	12.5	97	52	80	4	7	10	8.3	00	0.0	13	2.0	36	3.2	1.6	2.3
17	35.7	31.4	26.6	11.7	20.2	14.5	15.2	20.8	11.0	9.7	14.4	14.2	12.9	12.6	12.7	12.1	12.8	92	51	77	7	10	4	4.4	09	1.0	13	10.0	00	0.0	2.2	1.7
18	28.2	28.0	28.0	10.1	17.2	13.5	13.6	17.4	6.0	2.0	13.8	13.9	13.2	12.6	7.7	8.7	8.7	62	44	56	5	7	10	8.4	02	1.0	16	3.2	18	3.2	3.0	4.8
19	28.6	27.4	28.8	9.0	16.4	11.8	12.2	17.8	7.2	4.5	13.7	13.7	13.4	12.7	10.4	8.3	9.1	90	45	66	9	8	2	4.1	00	0.0	31	1.2	25	3.4	2.0	0.3
20	31.9	32.7	34.6	8.0	14.1	10.4	10.7	18.1	5.1	2.6	13.8	13.7	13.4	12.9	9.4	11.2	11.4	87	70	91	0	9	2	5.8	00	0.9	13	3.2	11	0.8	1.3	0.1
21	35.3	33.3	33.6	7.2	18.6	12.0	12.4	18.6	5.4	2.5	13.8	13.7	13.5	13.0	9.9	8.6	11.5	98	40	82	3	7	0	10.3	00	0.0	18	1.2	00	0.0	1.1	5.6
22	34.9	34.7	36.2	10.4	22.6	15.9	16.2	23.8	6.9	3.2	15.3	14.8	13.6	13.0	11.6	9.3	12.2	92	34	68	5	4	4	9.8	00	0.0	25	3.4	25	1.0	2.1	0.3
23	37.1	37.3	37.3	12.6	22.6	17.3	17.4	23.6	11.0	8.5	16.7	16.4	14.0	13.2	12.3	11.6	12.6	84	42	64	9	9	0	4.1	00	0.0	09	1.2	13	1.4	2.6	
24	39.8	38.2	38.2	13.7	25.3	18.8	19.2	26.5	10.9	8.4	17.5	16.8	14.7	13.4	13.3	12.8	13.7	85	40	63	4	9	5	9.1	00	0.0	11	4.8	09	0.4	3.0	
25	39.3	37.7	37.8	15.8	26.0	21.7	21.3	26.7	11.8	9.5	18.3	17.6	15.3	13.5	12.3	9.4	12.0	68	28	46	7	9	5	7.9	34	1.2	13	6.4	34	1.8	4.5	
26	37.7	36.4	36.4	16.6	25.2	18.5	19.7	26.4	14.4	11.5	17.8	17.7	15.9	13.7	13.9	11.0	11.5	74	34	54	8	7	2	5.1	07	3.6	09	6.4	31	0.8	4.2	
27	35.5	33.6	31.7	14.2	24.6	21.4	20.4	25.9	11.9	9.5	18.0	17.6	16.2	13.9	12.6	14.6	10.7	78	47	42	10	9	5	2.6	31	2.4	09	4.0	11	4.0	3.4	0.1
28	34.2	31.5	33.6	15.0	18.5	13.5	15.1	21.8	13.4	13.8	17.7	17.5	16.4	14.1	14.4	15.7	10.4	84	74	67	10	5	4	4.1	13	3.6	13	8.0	36	4.0	4.5	
29	37.7	38.0	38.7	10.5	21.4	14.9	15.4	22.7	4.9	3.2	17.7	17.3	16.4	14.3	11.2	9.6	10.0	89	38	59	0	4	0	12.3	00	0.0	31	1.6	22	0.6	2.3	0.0
30	38.2	35.1	33.8	13.4	23.6	19.3	18.9	24.2	10.7	8.0	19.3	18.5	16.4	14.5	12.7	8.0	9.3	82	28	42	3	2	2	12.4	29	0.4	31	2.0	29	2.2	3.2	
31																																
Ort.	36.0	35.1	35.6	8.6	16.4	11.8	12.2	17.8	6.6	4.7	13.4	13.3	13.0	12.8	9.6	9.1	9.4	82	49	67	7	7	5	6.0		1.6		3.9		3.1	65.9	62.1

Mayıs 1965 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N. $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 660 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	33.3	31.0	30.0	13.6	24.2	15.6	17.2	24.9	8.7	5.5	19.6	19.0	16.9	14.7	11.8	5.2	10.0	76	17	56	0	5	0	10.6	00	0.0	18	4.6	18	1.0	4.6	
2	30.7	30.0	32.2	12.1	18.5	10.5	12.9	20.6	7.7	5.3	18.9	18.6	17.4	14.9	11.1	9.7	9.8	79	45	77	2	7	4	10.9	36	1.9	25	12.4	27	2.8	4.5	0.1
3	34.0	36.4	39.5	10.4	18.4	12.6	13.5	19.1	7.2	4.8	17.9	17.8	17.2	15.1	6.1	4.9	5.1	48	23	35	2	2	2	11.7	27	10.8	29	7.2	31	3.6	7.0	0.8
4	42.4	42.7	42.9	7.7	18.2	14.8	13.9	19.2	3.7	1.8	17.0	17.1	17.0	15.3	7.4	8.9	10.3	70	43	61	9	10	10	2.3	00	0.0	22	0.8	00	0.0	2.6	
5	41.1	39.0	36.8	12.9	17.9	15.0	15.2	18.3	11.1	8.2	16.9	16.9	16.8	15.4	12.1	12.9	11.8	81	63	70	10	10	10	0.0	07	1.0	04	2.0	22	0.6	1.8	0.0
6	32.3	29.7	31.3	14.2	23.8	17.0	18.0	24.3	10.8	8.6	17.9	17.4	16.6	15.5	9.7	10.3	8.6	60	35	45	3	3	0	12.1	00	0.0	18	6.4	22	1.6	5.4	
7	34.9	35.0	35.8	13.0	23.2	17.0	17.6	23.7	8.2	5.4	19.0	18.3	16.9	15.6	11.9	11.3	11.7	79	40	60	5	4	4	12.8	36	1.8	18	5.2	09	2.8	4.0	
8	35.7	34.5	35.7	14.8	23.4	14.8	17.0	24.5	10.9	7.4	19.2	18.7	17.3	15.6	12.0	7.6	7.6	71	26	45	10	5	0	6.0	18	0.8	18	2.0	27	4.0	4.1	
9	35.3	34.6	35.5	11.9	23.2	13.9	15.7	23.7	6.6	3.4	19.4	18.8	17.6	15.7	9.7	7.7	7.3	69	27	46	0	2	0	13.0	34	1.8	16	5.2	22	3.2	5.2	
10	35.0	34.5	33.8	11.7	22.4	14.0	15.5	23.0	6.4	3.5	19.8	19.2	17.8	15.8	9.7	10.1	7.3	70	37	45	0	5	0	12.7	00	0.0	13	5.0	22	1.2	4.3	
11	34.0	32.7	35.1	10.8	20.5	12.9	14.3	22.3	6.8	5.0	19.5	19.1	18.1	16.0	9.5	9.5	9.0	74	39	61	4	8	0	10.6	31	0.4	27	3.2	22	1.2	3.7	
12	36.8	36.7	37.8	11.2	23.8	16.0	16.8	24.0	6.9	3.8	19.9	19.4	18.2	16.1	10.1	8.6	8.0	76	29	44	0	3	0	13.2	18	0.8	18	4.4	00	0.0	4.1	0.1
13	39.0	38.6	38.1	13.2	24.0	17.9	18.2	25.4	7.6	5.0	20.3	19.7	18.4	16.2	10.1	8.9	8.4	67	30	41	5	9	5	10.5	00	0.0	13	1.8	00	0.0	3.2	
14	36.4	32.4	33.6	15.0	26.8	23.7	22.8	28.0	11.6	8.0	20.6	20.1	18.7	16.4	10.5	8.8	7.5	62	25	26	8	9	10	5.7	36	1.2	09	4.4	18	11.8	5.5	
15	29.7	30.5	34.5	21.1	25.2	16.4	19.8	28.6	16.3	14.0	21.5	20.8	18.9	16.6	10.1	9.0	7.0	40	28	38	5	8	0	9.8	00	0.0	20	9.6	22	7.2	7.6	0.0
16	36.7	37.1	36.2	13.1	23.4	17.2	17.7	25.0	8.9	5.3	21.2	20.6	19.2	16.7	8.4	6.3	7.2	56	22	37	0	2	0	13.3	31	2.6	34	2.0	00	0.0	3.6	
17	37.0	35.5	36.6	14.2	25.0	14.4	17.0	26.0	9.6	5.2	21.3	20.8	19.4	16.9	9.1	6.9	10.1	56	22	62	2	8	5	9.8	00	0.0	00	0.0	27	12.0	4.2	
18	37.1	38.6	39.9	15.0	24.8	17.5	18.7	25.3	10.1	9.1	21.6	21.0	19.6	17.0	11.5	7.2	8.6	68	23	43	1	4	0	13.4	27	5.0	31	2.4	27	2.8	6.1	0.0
19	41.6	40.7	40.3	18.4	27.4	19.8	21.4	28.4	12.2	8.8	22.6	21.6	19.8	17.2	9.4	7.9	8.6	44	22	37	0	1	2	13.4	31	2.8	29	1.8	25	1.4	4.7	
20	41.1	40.4	41.1	16.4	29.2	20.5	21.7	30.5	11.5	7.7	23.2	22.3	20.2	17.4	11.2	7.6	8.0	60	19	38	2	6	0	13.1	00	0.0	22	2.6	00	0.0	5.7	
21	42.4	40.8	39.8	17.8	31.3	20.6	22.6	32.2	12.6	8.2	23.8	22.9	20.7	17.6	11.0	6.8	8.5	54	15	35	1	5	0	13.5	00	0.0	11	1.2	25	1.0	5.3	
22	39.5	37.0	35.8	21.2	30.0	21.9	23.8	31.8	13.9	9.7	24.2	23.4	21.2	17.7	11.8	8.4	9.8	47	20	37	2	7	0	11.2	00	0.0	27	2.0	27	2.4	5.6	
23	35.1	33.7	34.0	19.0	29.7	21.4	22.9	32.2	14.9	12.1	23.9	23.1	21.6	17.9	12.5	9.8	12.9	57	24	50	8	8	0	6.2	36	2.8	29	4.4	20	0.4	5.6	0.0
24	34.7	33.3	32.8	21.5	32.0	24.8	25.8	32.3	15.1	12.0	24.4	23.5	21.8	18.1	15.1	9.7	10.1	59	20	32	5	8	0	12.4	29	1.4	25	2.4	29	3.0	5.5	0.0
25	34.4	34.1	34.0	23.0	31.5	25.3	26.3	32.1	16.9	12.7	24.5	23.8	22.1	18.3	12.1	9.6	13.8	43	21	43	9	6	2	8.0	27	4.8	18	2.8	07	0.4	5.3	
26	34.6	32.8	34.2	21.8	30.1	22.7	24.3	32.8	15.7	13.5	25.1	24.3	22.3	18.6	13.8	8.1	11.0	58	19	40	2	5	2	11.6	00	0.0	31	3.0	31	1.2	7.4	0.1
27	34.7	34.0	34.6	20.8	30.9	22.0	23.9	31.6	15.4	13.8	25.7	24.7	22.6	18.8	14.2	9.4	9.4	58	21	36	0	3	0	13.5	27	4.6	18	3.2	27	3.0	7.3	
28	35.5	34.0	34.0	22.0	31.6	22.7	24.8	32.1	17.6	15.5	26.4	25.4	23.0	19.0	12.2	7.8	9.0	46	17	33	0	2	0	13.8	27	4.0	27	3.8	22	2.0	7.5	
29	35.3	33.4	32.0	22.0	32.8	25.6	26.5	33.2	16.6	12.5	26.9	25.9	23.5	19.2	11.7	8.9	8.2	44	19	25	1	2	0	13.7	00	0.0	20	4.4	27	1.6	6.6	
30	31.3	29.7	29.8	22.1	32.2	25.0	26.1	34.0	15.9	12.1	27.1	26.2	23.9	19.5	10.7	9.3	9.0	40	19	28	4	6	0	11.0	36	1.0	09	8.0	36	3.6	8.0	
31	29.6	31.5	33.0	22.8	30.8	23.5	25.2	31.4	16.1	13.6	27.2	26.4	24.2	19.8	11.9	9.8	11.0	43	22	38	1	2	2	12.2	36	2.6	13	4.0	34	0.8	7.4	
Ort.	35.8	35.0	35.5	16.3	26.0	18.6	19.9	27.1	11.4	8.4	21.8	21.2	19.6	16.9	10.9	8.6	9.2	60	27	44	3	5	2	10.7		1.7		3.9		2.5	163.4	1.1

Haziran 1965 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N. $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 660 m.

1	36.7	36.7	36.8	21.7	33.0	25.2	26.3	33.4	17.6	15.6	27.8	26.7	24.5	20.0	11.6	10.9	11.0	44	22	34	0	4	0	13.1	31	2.4	18	2.4	34	1.2	6.8	
2	37.6	36.4	36.6	22.8	35.4	26.8	28.0	36.2	16.8	12.9	28.4	27.1	24.9	20.3	14.5	9.8	8.7	52	17	25	0	4	0	13.2	00	0.0	20	1.0	29	2.4	5.4	
3	38.0	36.6	39.3	23.8	34.6	24.5	26.8	36.4	17.4	13.5	28.1	27.4	25.4	20.4	12.8	9.6	11.7	43	17	38	0	10	4	7.4	11	0.6	22	1.4	27	7.0	8.1	
4	37.8	35.8	34.9	23.8	34.2	27.1	28.0	35.2	20.6	19.3	28.1	27.3	25.5	20.8	13.3	11.4	11.0	45	21	31	9	7	4	7.5	25	2.8	31	2.0	31	2.0	6.8	0.5
5	36.3	34.5	34.1	24.0	34.7	26.5	27.9	35.2	18.6	14.6	28.2	27.4	25.5	21.1	14.6	5.2	8.6	49	10	25	7	1	0	12.9	27	4.0	29	4.4	27	3.4	10.4	0.2
6	36.3	35.3	34.1	27.2	36.5	29.2	30.5	37.8	20.4	18.0	28.9	28.0	25.7	21.3	10.5	10.4	11.1	29	17	27	1	1	0	14.4	31	3.8	31	3.6	00	0.0	11.1	
7	34.9	32.8	31.5	25.2	38.5	29.3	30.6	39.0	22.4	16.6	29.6	28.1	26.1	21.5	12.5	10.2	10.3	39	15	25	3	6	0	13.2	00	0.0	22	2.0	00	0.0	8.7	
8	32.3	29.7	30.1	22.3	36.0	25.7	27.4	36.4	18.5	15.5	29.9	29.1	26.6	21.7	13.1	9.0	8.8	48	15	26	2	1	0	12.5	00	0.0	16	2.0	27	2.4	8.3	
9	31.3	29.8	29.6	26.2	33.8	27.1	28.6	34.2	19.7	17.7	29.8	29.1	26.9	22.0	12.2	8.6	8.2	36	16	23	0	2	5	13.5	29	6.6	27	2.8	27	4.4	11.1	
10	31.5	32.0	32.4	24.9	33.5	25.7	27.4	34.4	19.9	18.5	29.9	29.2	27.0	22.2	9.9	8.3	6.8	32	16	21	0	1	0	13.5	27	7.2	27	4.0	27	2.0	10.2	
11	34.7	34.5	34.1	23.8	35.5	27.2	28.4	36.0	17.9	13.2	29.8	29.2	27.2	22.4	10.9	8.3	7.0	37	14	19	0	3	3	13.6	00	0.0	31	2.0	31	1.0	7.5	
12	36.0	34.7	33.3	25.0	35.6	27.7	29.0	36.8	19.5	15.8	30.2	29.4	27.4	22.6	11.2	8.8	7.5	35	15	20	1	5	2	13.7	31	1.4	18	1.6	22	2.4	7.4	
13	34.2	33.6	34.2	26.3	34.8	27.3	28.9	35.7	21.7	17.0	30.1	29.5	27.6	22.8	12.4	10.5	9.1	36	19	25	8	5	1	11.8	29	3.2	25	4.6	29	3.6	9.7	
14	32.4	27.5	30.2	23.1	36.3	23.5	26.6	36.7	18.9	14.3	29.8	29.2	27.8	23.1	11.2	6.2	9.8	40	10	34	3	2	2	12.6	36	1.0	18	7.6	29	3.2	11.6	
15	32.8	32.4	31.8	20.1	29.1	24.0	24.3	30.3	16.9	13.8	29.2	28.7	27.6	23.2	12.2	11.9	7.6	52	30	25	0	2	0	14.1	27	7.2	29	4.0	29	2.8	9.7	
16	32.2	29.4	29.1	22.6	31.7	22.6	24.9	32.4	16.6	12.4	29.0	28.4	27.5	23.4	7.5	6.2	8.7	27	13	32	2	8	0	11.9	31	1.2	16	4.0	27	3.0	7.8	
17	29.0	27.7	29.1	18.9	26.9	20.2	21.6	27.8	14.7	10.5	28.1	27.9	27.3	23.6	11.1	8.1	10.9	51	23	46	2	8	9	11.1	04	1.4	18	5.0	34	3.0	6.7	
18	30.4	30.7	33.1	18.0	25.4	18.7	20.2	27.3	15.0	12.8	27.6	27.3	27.0	23.6	11.6	9.3	13.7	56	29	64	2	8	8	10.3	36	0.8	13	1.2	31	2.0	3.6	0.0
19	35.1	34.7	35.8	17.6	29.5	23.6	23.6	30.2	13.2	10.6	27.2	26.7	26.7	23.7	13.4	8.1	8.0	67	20	28	2	4	0	12.2	31	1.0	34	1.0	22	0.4	4.2	2.0
20	37.0	35.4	34.7	21.3	32.8	26.3	26.7	33.0	15.0	10.8	27.8	27.3	26.3	23.7	9.8	6.8	7.8	39	14	23	0	2	0	13.8	31	1.4	34	1.0	34	1.4	6.1	
21	34.7	33.1	34.1	24.8	35.0	25.2	27.6	35.7	18.6	15.6	28.4	27.7	26.5	23.6	9.3	5.8	9.4	30	10	29	7	8	3	10.3	00	0.0	22	1.2	31	4.0	9.6	
22	33.3	30.7	29.7	22.6	34.3	27.8	28.1	35.0	19.5	18.0	29.0	28.3	26.8	23.7	11.0	8.8	8.2	40	16	22	6	2	0	13.0	27	3.8	25	4.0	29	5.6	10.2	0.0
23	30.0	28.3	27.3	24.3	34.2	28.0	28.6	35.0	20.6	19.1	29.8	29.0	27.1	23.8	12.0	8.2	8.7	40	15	23	0	1	0	14.2	27	6.4	31	2.8	27	6.0	9.5	
24	27.0	25.7	28.3	28.8	32.5	28.2	25.7	33.2	19.4	18.5	29.7	29.2	27.5	23.8	11.1	10.2	10.0	38	21	35	0	5	2	12.4	27	5.6	27	5.2	31	6.6	8.3	
25	30.2	30.4	33.0	22.7	31.5	25.8	26.4	32.7	18.8	16.8	29.2	28.7	27.6	23.9	11.3	10.1	10.0	41	22	30	2	4	2	12.3	34	3.8	34	4.0	36	2.4	9.6	0.0
26	33.7	32.6	31.7	23.6	32.7	27.7	27.9	33.8	18.4	16.0	29.6	28.9	27.6	24.0	11.4	9.0	8.7	39	18	23	0	1	0	14.1	31	4.0	31	2.6	27	3.2	7.9	
27	32.0	30.2	30.4	25.6	32.3	26.4	27.7	32.6	21.2	19.5	29.7	29.1	27.8	24.2	9.5	7.4	8.0	29	15	23	0	1	0	13.8	29	5.0	27	7.2	29	4.0	14.0	
28	31.0	29.7	29.4	22.3	31.5	26.6	26.8	32.9	17.6	15.5	29.6	28.9	27.8	24.4	8.1	6.5	6.6	28	14	19	0	0	0	13.9	27	6.2	29	2.2	27	4.4	10.1	
29	30.1	29.4	30.0	24.0	34.0	27.7	28.4	34.6	19.2	17.7	30.1	29.4	27.9	24.5	9.8	8.3	7.9	33	16	21	0	2	0	13.8	27	5.4	07	2.4	36	1.0	9.3	
30	31.3	31.0	30.9	25.3	36.5	30.2	30.6	37.0	20.3	17.7	30.8	29.9	28.2	24.6	9.8	7.0	7.3	30	11	17	0	2	0	13.5	29	0.8	11	1.4	36	1.6	9.0	
31																																
Ort.	33.3	32.0	32.3	23.3	33.4	25.9	27.1	34.2	18.5	15.6	29.1	28.4	26.8	22.8	11.3	8.6	9.0	40	17	28	2	4	2	12.6		2.9		3.0		2.9	258.7	2.7

Temmuz 1965 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N. $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	32.2	30.7	29.6	25.0	37.3	30.9	31.0	38.8	20.9	16.4	31.2	30.4	28.5	24.7	9.9	7.6	7.8	31	12	17	0	3	0	13.6	00	0.0	09	3.4	34	1.0	8.9	
2	31.1	28.7	27.8	28.1	38.9	31.9	32.7	39.4	23.4	20.2	31.8	30.8	28.8	24.8	11.1	9.5	8.4	29	14	18	0	1	0	13.8	31	2.8	07	2.8	31	1.4	10.4	
3	28.2	26.4	27.4	29.4	36.6	30.0	31.5	37.7	25.2	25.0	32.0	31.3	29.2	24.9	8.9	7.7	7.8	22	12	18	1	2	0	13.9	27	5.0	36	2.0	29	4.2	14.8	
4	26.7	27.9	28.7	27.3	36.2	30.0	30.9	36.6	22.6	20.5	31.9	31.2	29.5	25.0	10.9	10.2	8.0	30	17	19	0	2	0	14.0	29	6.6	29	4.8	27	5.0	11.8	
5	30.6	29.3	30.9	27.9	38.5	31.1	32.2	39.1	23.1	21.0	32.2	31.5	29.6	25.2	11.2	8.8	9.2	30	13	20	1	3	1	12.7	27	4.2	18	2.8	36	3.2	10.8	0.0
6	33.3	32.6	31.7	26.5	35.7	29.3	30.2	36.5	21.5	17.8	32.3	31.6	29.8	25.4	11.0	9.3	7.2	32	16	18	0	0	0	14.0	27	4.0	29	2.8	27	3.8	10.9	0.0
7	31.8	30.4	30.2	27.4	36.6	30.1	31.0	38.1	21.1	17.7	32.5	31.7	29.9	25.6	8.4	7.5	8.1	23	12	19	0	2	3	13.0	27	3.4	31	2.6	29	7.8	11.7	
8	31.7	29.8	29.0	27.6	36.7	30.5	31.3	38.2	21.7	17.5	33.0	32.6	30.1	25.6	11.7	8.2	6.3	34	13	14	1	4	3	12.5	31	2.4	29	2.0	22	1.6	10.7	
9	29.3	27.3	27.4	26.8	37.2	28.1	30.0	38.0	20.6	18.7	33.0	32.1	30.3	25.8	10.6	6.6	6.5	30	10	17	0	1	0	13.4	29	2.0	20	4.0	18	1.8	11.8	
10	28.4	26.0	26.0	27.2	36.7	28.7	30.3	36.9	20.1	18.0	32.5	31.6	30.4	26.0	8.7	6.9	3.9	24	11	10	0	2	0	13.9	29	3.0	29	4.8	27	5.8	13.9	
11	25.1	23.5	23.9	25.8	33.3	25.5	27.5	34.1	21.1	20.3	31.8	31.5	30.4	26.1	6.3	3.4	4.7	19	7	14	0	1	0	13.8	27	6.2	29	6.6	27	2.6	11.7	
12	24.2	22.7	22.2	25.9	35.1	29.6	30.0	36.3	19.2	16.5	32.0	31.2	30.3	26.2	7.4	6.0	6.8	22	11	16	4	5	0	12.6	29	3.4	18	3.4	13	3.8	11.7	
13	26.1	26.9	29.7	23.4	32.5	25.3	26.6	32.8	19.9	17.5	31.7	31.2	30.2	26.3	9.4	7.6	7.7	33	16	24	3	4	0	13.1	00	0.0	20	6.6	20	2.8	10.8	
14	32.2	31.9	33.3	25.6	32.5	25.9	27.5	33.1	17.1	16.5	31.8	31.2	30.2	26.4	12.8	9.6	6.9	39	20	20	1	3	0	13.2	00	0.0	20	3.8	25	1.2	8.6	
15	34.2	32.8	32.6	21.3	34.6	30.0	29.0	35.6	17.2	16.3	32.1	31.4	30.2	26.5	8.4	5.5	2.2	33	10	5	0	0	0	13.7	20	0.8	29	3.4	27	2.2	9.0	
16	32.4	30.6	29.7	29.6	41.4	33.9	34.7	42.2	23.8	18.4	32.5	31.9	30.2	26.6	5.9	3.1	4.7	14	4	9	0	0	0	13.9	27	5.6	34	1.6	27	4.0	15.0	
17	29.7	28.2	27.3	32.0	42.8	34.9	36.2	43.6	27.8	25.6	33.3	32.4	30.3	26.6	9.3	8.1	7.1	20	9	13	0	0	0	13.1	25	5.2	20	3.8	31	4.8	14.4	
18	28.2	26.5	25.7	31.8	43.0	34.9	36.2	43.9	27.1	24.4	33.9	33.0	30.8	26.7	10.6	7.6	8.7	23	9	16	0	0	0	13.3	29	6.2	20	3.4	29	4.8	13.8	
19	26.6	24.7	25.1	31.4	42.4	32.9	34.9	43.4	25.6	20.4	34.1	33.3	31.2	26.8	10.9	7.9	6.5	24	9	13	0	0	0	13.2	34	1.0	27	1.6	20	1.0	12.6	
20	27.0	26.4	26.1	28.7	39.2	32.8	33.4	40.8	24.6	21.5	33.7	33.0	31.5	27.0	9.5	9.9	5.4	24	14	11	0	0	0	13.5	29	4.8	34	2.8	29	6.6	13.8	
21	28.2	27.3	27.4	26.9	37.3	29.5	30.8	39.2	22.9	21.8	33.4	32.9	31.4	27.2	10.4	8.0	6.8	29	12	16	0	0	0	13.8	27	6.0	27	3.0	31	3.8	15.5	
22	28.3	26.7	26.9	27.0	36.2	27.7	29.6	37.0	22.9	19.9	32.9	32.5	31.4	27.3	9.8	7.2	5.6	28	12	15	0	0	0	13.7	29	5.4	25	2.8	27	3.4	14.4	
23	27.8	27.4	28.4	25.8	36.7	31.1	31.2	37.9	22.2	20.5	32.7	32.6	31.3	27.4	9.5	12.0	8.0	29	19	18	0	0	0	13.5	29	5.8	22	2.0	29	3.6	12.7	
24	29.3	28.6	28.4	28.8	39.6	31.9	33.0	39.8	23.8	20.7	33.0	32.4	31.2	27.5	10.5	9.9	7.0	26	14	15	0	0	0	13.4	29	4.0	25	4.2	20	1.6	11.5	
25	29.6	28.8	29.3	27.6	39.8	31.7	32.7	40.4	21.6	16.8	33.0	32.5	31.3	27.6	10.3	7.8	7.6	28	11	16	0	1	0	13.3	34	1.6	34	1.6	20	3.2	11.2	
26	30.4	28.8	28.2	26.5	39.7	31.3	32.2	40.2	20.3	15.5	33.0	32.5	31.3	27.6	9.8	8.2	6.8	28	11	15	0	1	0	13.2	36	1.0	22	1.2	25	0.8	7.7	
27	28.6	26.9	26.4	29.5	38.7	32.6	33.4	40.1	25.5	21.7	33.7	32.8	31.4	27.6	13.2	10.8	10.5	32	16	21	3	5	0	13.0	29	3.6	25	1.8	31	4.8	13.3	
28	26.6	25.3	25.1	28.9	38.4	32.4	33.0	39.2	25.6	23.2	33.3	32.8	31.4	27.7	12.2	13.3	9.2	31	20	19	1	3	0	12.8	29	6.4	34	2.1	29	1.8	14.8	
29	26.6	25.7	27.0	29.1	37.7	30.9	32.2	38.0	25.1	23.2	33.0	32.7	31.5	27.8	13.6	12.3	10.6	34	19	24	0	1	0	13.3	29	6.8	34	6.6	29	7.4	16.9	
30	28.0	26.9	27.0	26.4	37.8	30.4	31.2	38.8	23.1	21.4	33.3	32.6	31.5	27.9	13.2	12.6	10.2	38	19	23	0	0	0	13.2	27	5.8	34	2.0	27	2.6	12.3	
31	27.9	26.7	27.3	26.1	40.0	30.1	31.6	40.1	23.9	18.1	33.3	32.9	31.5	28.0	10.4	12.1	5.9	31	16	14	0	1	0	13.2	00	0.0	20	2.6	22	1.6	11.4	
Ort.	29.1	27.8	27.9	27.5	37.7	30.5	31.5	38.6	22.6	19.8	32.7	32.1	30.5	26.5	10.2	8.6	7.2	28	13	16	0	1	0	13.4		8.6		3.2		3.4	381.8	0.0

Ağustos 1965 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N. $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

1	28.6	27.7	28.6	23.9	36.8	28.5	29.4	37.6	19.1	15.4	32.9	32.2	31.5	28.0	11.6	10.4	9.1	39	17	23	0	1	0	13.2	00	0.0	22	3.2	22	0.6	9.2	
2	29.3	27.7	27.9	27.6	33.7	31.1	30.9	39.4	23.6	20.6	33.2	32.4	31.4	28.0	13.4	12.5	11.6	36	24	26	1	3	2	12.8	34	1.2	20	2.2	00	0.0	8.8	
3	29.6	29.1	30.0	25.3	39.9	32.4	32.5	40.3	21.9	18.5	33.3	32.6	31.5	28.1	10.0	12.6	10.2	31	17	21	0	4	2	12.7	00	0.0	25	3.7	00	0.0	7.3	
4	31.3	29.6	28.6	25.0	40.6	32.6	32.7	41.4	22.2	18.9	33.5	32.6	31.6	28.2	9.4	10.5	7.8	30	14	16	0	0	0	13.1	00	0.0	29	1.4	34	0.8	8.5	
5	29.1	27.3	26.6	28.6	41.6	34.8	35.0	43.2	25.6	21.5	33.8	33.2	31.7	28.2	11.8	13.7	13.8	30	17	25	0	1	0	12.9	29	5.0	31	1.0	29	2.8	13.3	
6	27.1	26.5	27.1	29.3	40.8	33.3	34.2	42.4	27.0	25.2	34.2	33.4	31.9	28.2	13.5	10.4	11.6	33	14	23	0	1	0	12.4	27	5.6	34	2.2	20	1.2	13.2	
7	29.3	29.4	31.0	28.9	37.7	32.2	32.8	40.0	25.7	23.0	34.0	33.3	32.1	28.3	14.9	18.6	14.8	37	28	31	2	6	3	9.9	29	3.4	29	2.8	34	1.0	9.6	
8	33.0	32.2	33.7	27.5	38.0	31.6	32.2	39.0	24.8	22.7	34.1	33.2	32.1	28.5	13.3	11.9	13.0	36	18	28	0	2	2	12.9	34	4.0	36	3.2	07	2.0	8.5	
9	35.3	34.0	33.8	27.5	37.0	31.0	31.6	38.1	23.9	20.4	34.1	33.1	32.1	28.5	13.8	8.8	11.0	38	14	25	0	2	2	12.9	31	1.4	29	3.6	36	2.0	9.0	
10	34.1	32.7	31.9	28.4	39.2	33.4	33.6	39.8	26.8	25.0	34.3	33.1	32.2	28.6	14.2	8.5	7.9	37	12	15	5	2	1	10.5	31	1.6	09	2.8	22	3.8	10.2	
11	32.7	31.0	30.6	26.0	40.1	32.2	32.6	41.4	23.5	20.0	34.1	33.6	32.2	28.6	10.6	8.2	7.7	32	11	16	1	6	0	12.2	34	1.4	36	2.2	18	1.6	12.1	
12	31.5	30.4	31.4	26.0	41.0	32.9	33.2	41.6	22.8	19.5	33.8	33.1	32.1	28.7	9.3	8.8	8.8	28	11	18	5	2	0	12.1	00	0.0	18	6.9	20	4.6	12.7	
13	33.7	32.8	33.7	25.1	39.4	29.4	30.8	39.8	19.9	16.8	33.4	32.9	32.0	28.7	9.5	8.0	7.7	30	11	19	0	2	0	13.2	00	0.0	18	6.2	22	1.6	11.4	
14	35.1	33.3	33.1	23.1	39.9	31.0	31.2	40.1	18.8	16.8	33.1	32.4	31.9	28.7	9.1	9.5	9.3	32	13	21	0	0	0	12.9	00	0.0	20	5.8	22	1.6	10.2	
15	33.0	31.7	31.7	26.0	40.6	32.4	32.8	41.0	22.6	20.0	33.3	32.5	31.8	28.8	9.9	9.9	8.8	30	13	18	5	6	2	9.0	00	0.0	36	1.2	27	2.0	13.6	
16	31.9	30.0	29.6	27.0	41.5	33.3	33.8	42.7	24.4	20.3	33.2	32.4	31.8	28.8	11.2	5.4	5.3	32	7	10	5	5	0	11.1	00	0.0	20	3.8	18	4.0	10.4	0.0
17	30.6	29.8	30.5	24.8	40.3	29.5	31.0	40.9	22.2	17.7	33.3	32.7	31.6	28.8	7.1	5.4	5.1	23	7	12	0	0	0	12.8	00	0.0	20	3.8	22	0.8	10.7	
18	32.8	32.6	32.8	22.6	40.6	28.9	30.3	41.2	18.7	15.6	32.7	31.9	31.7	28.8	6.6	5.2	3.9	24	7	10	0	0	0	12.7	00	0.0	22	8.4	22	1.6	12.3	
19	34.2	32.2	32.7	22.9	40.8	31.3	31.6	42.2	19.7	16.9	32.6	32.3	31.5	28.8	6.4	7.0	6.0	23	9	13	1	1	0	13.3	00	0.0	07	8.2	22	1.8	9.2	
20	34.6	33.4	33.6	24.5	42.1	31.9	32.6	42.3	21.7	17.8	32.9	31.9	31.5	28.8	7.6	7.7	6.3	25	9	13	0	3	0	12.1	00	0.0	18	4.6	25	1.4	10.8	
21	34.0	32.3	31.4	24.0	42.3	31.9	32.5	42.8	21.7	18.1	32.7	31.9	31.4	28.8	6.9	6.4	5.0	23	8	10	2	1	0	12.4	00	0.0	25	6.6	22	2.0	10.7	
22	32.0	31.0	30.9	24.9	41.6	32.2	32.7	42.6	21.6	17.7	32.8	31.9	31.3	28.8	6.1	4.6	5.4	19	6	11	0	5	0	11.1	29	0.6	25	6.6	22	3.2	11.4	
23	30.7	29.0	28.4	23.8	39.0	30.3	30.8	39.4	20.9	17.0	32.8	31.9	31.3	28.7	6.9	5.6	6.3	23	8	14	1	0	0	12.6	00	0.0	20	4.8	18	2.2	9.9	
24	29.3	28.6	28.4	21.2	37.0	30.4	29.8	37.8	19.4	17.2	32.6	31.6	31.3	28.8	9.9	7.4	9.7	39	12	22	0	2	0	11.4	00	0.0	09	2.0	22	0.4	8.4	
25	29.4	29.0	30.0	24.5	35.7	28.7	29.4	36.1	23.0	21.6	32.5	31.5	31.2	28.8	10.5	6.8	8.3	34	12	21	0	0	0	12.2	27	2.8	18	6.6	18	2.0	13.1	
26	31.4	30.2	30.4	23.0	36.8	29.2	29.6	37.0	18.1	15.5	32.0	31.3	31.1	28.8	8.5	9.0	8.3	30	15	29	0	0	0	12.6	34	1.6	18	2.4	18	2.4	8.3	
27	32.4	32.0	33.1	23.6	36.6	28.0	29.0	36.8	19.8	17.6	32.0	31.1	30.9	28.7	10.7	7.3	7.2	37	12	19	0	3	0	11.9	00	0.0	18	6.4	27	2.4	9.3	
28	34.1	32.8	31.5	23.5	35.5	28.8	29.2	37.0	18.0	14.8	31.5	30.8	30.7	28.7	11.5	9.8	8.2	40	17	21	0	4	0	12.3	27	0.8	18	2.2	25	3.2	8.7	
29	31.0	29.4	29.3	24.3	36.3	28.8	29.6	37.6	20.7	17.6	31.8	30.9	30.8	28.7	8.5	7.3	10.6	28	12	27	1	3	0	12.2	36	1.4	16	5.0	18	3.4	10.2	
30	30.7	30.5	30.7	21.4	32.6	26.9	27.0	33.3	19.8	15.6	31.5	30.9	30.6	28.6	14.0	9.9	10.6	55	20	30	0	1	0	12.5	11	0.6	20	2.4	22	5.4	7.0	
31	33.7	34.2	35.0	20.2	31.4	27.6	26.7	32.8	18.2	15.0	31.2	30.5	30.5	28.6	11.8	11.2	9.3	50	24	25	0	2	0	11.8	00	0.0	07	2.6	18	3.8	7.2	
Ort.	31.8	30.7	30.9	25.0	38.6	30.9	31.3	39.6	21.8	18.7	33.0	32.2	31.5	28.6	10.3	9.0	8.7	32	14	20	1	2	0	12.2		1.0		3.8		2.1	315.2	0.0

Eylül 1965 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N. λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	37.1	37.1	37.0	21.0	34.4	26.9	27.3	35.2	19.9	16.0	31.0	30.3	30.3	28.6	9.8	7.1	6.0	40	13	17	0	1	0	11.8	31	1.4	34	2.0	29	4.2	9.1	
2	36.7	34.9	33.4	22.6	35.3	29.0	29.0	37.6	20.9	17.5	31.0	30.1	30.0	28.6	7.9	6.8	5.8	29	12	14	1	4	1	10.9	29	3.4	34	2.8	29	4.8	11.6	
3	33.0	31.5	31.1	23.8	34.9	26.7	28.0	36.1	22.4	19.3	30.9	30.1	30.0	28.5	8.3	9.3	6.2	28	17	18	4	9	2	8.7	00	0.0	34	4.6	02	1.4	10.3	
4	32.2	31.7	31.3	24.0	36.3	29.2	29.7	37.1	21.1	17.8	31.0	29.9	30.0	28.5	6.9	7.8	6.4	23	13	16	0	2	2	11.3	29	1.0	09	2.6	31	2.8	9.4	
5	32.2	31.4	31.4	23.7	37.6	27.6	29.1	37.9	21.4	17.3	31.0	30.2	30.0	28.4	5.9	5.8	5.8	20	9	16	1	2	0	11.1	00	0.0	09	3.0	29	1.2	8.5	
6	33.0	32.4	32.7	22.7	37.2	28.5	29.2	38.5	19.6	14.8	30.9	29.9	30.0	28.4	5.9	6.0	6.4	21	9	16	0	1	0	11.4	27	1.6	31	1.6	13	1.6	8.3	
7	34.5	33.8	34.2	22.6	37.2	27.3	28.6	37.7	19.4	15.5	30.8	30.0	30.0	28.3	7.5	7.3	5.6	27	12	15	0	0	2	11.5	22	1.0	16	4.6	22	1.6	9.9	
8	35.8	34.2	34.5	21.0	36.5	25.9	27.3	37.0	18.0	14.3	30.6	29.7	29.8	28.2	4.9	6.6	5.8	20	11	17	5	1	1	10.8	31	1.8	18	5.0	16	1.4	8.8	
9	34.9	34.1	34.2	20.7	36.4	25.9	27.2	36.8	19.0	15.3	30.4	29.6	29.8	28.2	7.1	7.0	4.5	29	12	14	0	1	0	11.3	36	0.4	04	1.8	22	1.0	6.7	
10	35.5	34.6	34.5	21.1	37.3	27.3	28.2	37.7	19.6	14.6	30.3	29.5	29.8	28.2	6.9	6.1	6.2	28	10	17	0	0	0	11.1	00	0.0	22	1.6	18	1.2	7.3	
11	34.5	33.1	32.0	21.7	37.4	28.9	29.2	38.0	19.4	15.3	30.6	29.6	29.7	28.2	7.4	5.0	7.1	28	8	18	2	2	1	11.0	31	0.4	34	2.0	22	3.8	8.8	
12	31.4	29.4	30.4	24.4	36.2	28.7	29.5	37.4	21.6	16.5	30.8	29.8	29.6	28.2	7.3	5.4	4.0	24	9	10	0	3	1	10.2	29	2.0	27	3.8	34	2.4	12.1	
13	32.6	32.2	33.0	23.8	36.5	26.0	28.1	37.1	20.4	16.9	30.4	29.6	29.6	28.0	5.7	5.0	3.6	19	8	11	0	0	0	11.4	27	2.4	34	1.8	29	2.6	10.5	
14	36.7	36.6	37.6	18.8	36.6	25.9	26.8	37.6	17.0	12.2	29.6	28.9	29.7	28.0	3.9	4.6	5.8	18	8	17	0	0	0	11.3	00	0.0	11	1.8	00	0.0	6.5	
15	39.3	37.8	38.0	19.3	37.0	25.4	26.8	37.2	17.4	13.5	29.5	29.1	29.4	28.0	5.4	6.2	4.2	24	10	13	0	0	0	11.3	34	0.8	07	3.0	20	2.0	9.1	
16	37.7	35.3	34.5	20.1	35.8	25.8	26.9	36.6	16.4	11.8	29.2	28.5	29.1	28.0	5.1	6.0	3.4	22	10	10	0	0	0	11.3	31	1.6	07	0.4	22	3.0	8.5	
17	34.4	31.9	30.5	18.2	35.8	27.6	27.3	36.1	14.9	11.1	28.9	28.2	28.9	27.9	4.4	4.7	4.0	21	8	11	3	7	0	10.6	00	0.0	20	2.6	22	4.8	8.6	
18	31.4	29.6	30.2	22.2	31.6	24.7	25.8	32.0	20.0	18.0	29.2	28.4	28.7	27.8	8.7	8.6	7.3	32	18	23	2	5	0	10.6	25	4.6	29	3.2	25	4.0	10.0	
19	32.2	33.6	35.5	20.1	27.0	20.4	22.0	27.2	18.2	13.6	28.1	27.6	28.5	27.8	9.5	7.0	7.0	40	20	29	5	1	0	10.3	11	3.2	20	6.0	16	1.8	8.3	0.1
20	33.7	37.4	39.7	14.8	26.8	21.3	21.0	27.3	12.9	9.4	27.1	26.2	28.2	27.7	6.8	8.4	8.2	40	24	32	2	6	0	8.9	00	0.0	20	3.0	27	4.6	5.6	
21	40.2	38.7	38.7	16.3	28.0	22.4	22.3	28.5	14.9	13.1	27.0	26.3	27.7	27.6	9.2	7.4	6.9	50	20	26	1	4	0	10.6	25	5.2	25	3.4	27	4.2	8.2	
22	38.5	37.3	36.0	17.6	29.8	22.8	23.2	30.1	16.4	13.8	27.0	26.4	27.4	27.5	7.8	7.5	6.2	39	18	22	0	1	0	10.6	27	3.2	36	2.8	27	4.2	8.2	
23	37.1	36.2	35.5	18.3	31.3	23.7	24.2	31.6	16.6	13.4	27.2	26.5	27.3	27.4	7.5	6.4	5.5	36	14	19	0	0	0	11.0	27	4.0	29	2.2	29	3.4	8.5	
24	36.4	36.0	36.6	18.6	31.4	21.8	23.4	32.0	17.2	14.5	27.2	26.4	27.2	27.3	5.8	3.8	3.2	27	8	12	0	1	0	11.3	25	2.4	29	2.4	00	0.0	7.9	
25	38.1	37.7	38.1	14.9	31.9	22.8	23.1	32.9	12.8	7.9	26.4	25.9	27.2	27.1	4.8	4.2	3.6	29	9	13	1	5	0	10.9	00	0.0	07	3.4	09	1.2	6.2	
26	39.3	38.0	37.4	15.2	32.7	23.4	23.7	33.2	14.1	10.6	26.4	25.7	27.0	27.0	4.1	5.4	5.4	24	11	19	5	3	0	8.6	00	0.0	36	1.8	00	0.0	6.0	
27	37.0	35.1	34.6	17.4	32.3	26.9	25.9	33.0	16.5	13.0	26.5	25.7	26.9	26.9	5.6	7.1	7.4	28	15	21	4	9	0	7.3	29	0.6	16	4.6	02	2.0	7.1	
28	34.5	33.4	37.6	22.1	31.7	16.8	21.8	31.9	16.8	18.5	26.8	26.1	26.9	26.8	7.8	9.8	17.3	29	21	91	8	9	10	4.2	27	1.2	36	4.0	36	5.0	8.0	
29	36.2	37.0	39.0	13.9	26.1	18.0	19.0	26.9	13.6	10.5	25.5	25.1	26.6	26.7	12.7	10.1	9.2	80	30	45	1	4	8	9.0	25	1.8	13	1.4	07	1.4	3.3	2.8
30	41.3	40.6	40.4	13.8	26.5	18.0	19.1	26.8	11.9	8.8	24.9	24.4	26.3	26.6	10.3	6.9	6.0	66	20	29	1	1	0	10.2	25	2.0	36	2.6	29	0.4	4.2	
31																																
Ort.	35.6	34.8	35.0	19.8	33.5	24.9	25.8	34.2	17.7	14.2	28.9	28.1	28.7	27.8	7.0	6.7	6.1	31	14	21	2	3	1	10.4		1.5		2.9		2.4	245.5	2.9

Ekim 1965 DİYARBAKIR φ = 37° 55′ N. λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

1	40.2	38.5	37.8	16.1	27.1	19.0	20.3	28.1	12.8	9.7	25.4	24.1	25.9	26.6	8.8	8.2	6.2	48	23	28	0	2	0	10.8	27	1.8	36	2.4	00	0.0	4.4	
2	37.7	35.7	37.0	13.5	29.0	19.7	20.5	29.9	12.5	8.2	24.4	24.0	25.7	26.5	7.7	8.0	4.5	50	20	20	0	1	0	10.5	00	0.0	34	2.4	13	1.4	4.6	
3	39.1	38.0	39.9	13.9	30.1	23.6	22.8	30.8	11.9	7.2	24.2	23.4	25.5	26.2	6.5	6.6	11.0	41	16	38	1	3	4	10.2	00	0.0	09	2.2	18	2.4	5.2	
4	42.7	42.0	42.1	17.0	28.3	20.2	21.4	29.2	16.8	12.9	25.1	24.3	25.5	26.1	12.5	11.1	8.0	64	29	34	5	5	5	8.9	31	0.4	00	0.0	22	1.6	4.4	
5	41.6	40.8	40.2	16.2	24.3	17.1	18.7	25.6	15.7	13.7	23.9	23.6	25.5	26.0	9.2	12.6	15.6	50	42	80	10	9	4	1.7	31	2.0	04	2.0	31	0.4	4.5	
6	37.1	34.7	34.0	14.0	19.5	15.2	16.0	19.7	13.4	10.2	21.7	22.6	25.2	25.8	12.5	17.1	15.6	78	75	90	9	10	9	0.1	31	0.6	11	2.6	00	0.0	1.6	
7	32.2	33.6	35.5	14.3	15.3	14.5	14.7	16.3	13.8	12.2	21.7	21.7	24.6	25.7	14.8	14.8	14.8	91	86	90	10	10	9	0.1	25	1.8	20	3.4	00	0.0	0.5	2.5
8	35.0	35.4	36.7	11.2	15.4	12.3	12.8	18.0	10.8	9.5	20.1	20.4	23.9	25.5	13.0	13.2	13.5	98	75	94	9	6	5	5.1	00	0.0	02	1.8	00	0.0	0.4	6.8
9	36.8	36.2	37.3	8.2	19.0	12.6	13.1	20.1	7.6	6.5	19.0	19.0	23.0	25.3	10.6	9.0	11.0	98	41	75	8	5	0	8.0	00	0.0	36	1.2	00	0.0	1.3	6.6
10	39.1	39.0	40.0	7.0	21.3	15.4	14.8	22.0	6.6	3.6	18.7	18.9	22.3	25.0	9.4	7.8	8.5	94	31	48	0	5	3	9.0	00	0.0	09	2.2	09	2.0	2.4	
11	40.6	40.4	39.8	10.8	19.8	17.4	16.4	21.5	9.2	6.4	18.9	19.0	21.9	24.8	10.9	12.5	11.9	84	54	60	7	5	8	6.2	00	0.0	02	1.4	16	2.6	2.2	
12	38.6	36.2	35.5	11.1	24.1	17.1	17.4	24.8	10.8	8.0	19.3	19.2	21.8	24.5	11.7	8.9	12.4	89	30	64	7	7	10	5.1	00	0.0	09	1.8	25	6.8	3.0	1.1
13	35.3	35.4	35.8	13.6	19.0	15.0	15.7	19.7	13.4	10.4	19.7	19.5	21.6	24.2	13.8	14.2	15.0	89	65	88	8	9	9	3.3	31	2.4	00	0.0	00	0.0	1.4	0.6
14	36.6	36.8	41.6	13.3	15.5	10.0	12.2	16.6	9.9	9.2	17.7	18.3	21.6	24.0	13.2	15.0	8.8	86	85	72	10	10	4	0.8	31	1.0	31	1.2	27	4.8	0.7	0.7
15	42.6	41.7	42.5	6.7	17.4	9.5	10.8	18.4	5.9	4.5	18.8	16.1	20.8	23.8	7.9	6.0	7.8	81	30	66	6	4	0	10.3	27	5.8	31	3.2	27	4.8	3.0	37.8
16	42.9	42.1	42.0	5.4	18.7	12.6	12.3	19.2	4.5	2.5	15.1	15.4	19.8	23.7	6.7	9.2	9.5	75	44	65	0	8	0	7.4	25	3.6	09	2.0	27	1.4	2.2	
17	42.0	40.8	38.9	9.4	16.3	13.7	13.3	16.8	7.4	5.0	18.6	15.6	19.4	23.4	10.4	11.4	14.0	88	61	89	9	9	10	1.6	00	0.0	09	2.0	27	0.4	1.0	0.1
18	37.7	35.8	37.3	11.3	19.8	12.0	13.8	20.1	11.0	8.1	16.4	16.3	19.1	23.0	12.3	12.0	11.0	92	52	79	3	6	0	7.3	00	0.0	31	4.0	27	3.2	0.7	0.0
19	39.3	39.3	39.9	8.8	19.7	13.9	14.1	20.1	8.4	6.2	15.9	16.0	19.0	22.8	9.2	10.5	12.0	80	46	75	1	4	0	9.4	27	3.0	22	1.4	13	1.6	1.3	8.7
20	41.0	40.8	41.3	8.7	16.6	13.0	12.8	16.8	6.7	5.0	15.4	15.6	18.8	22.6	10.3	13.4	13.7	91	71	91	7	10	10	3.7	31	2.0	11	3.0	00	0.0	1.1	
21	40.7	38.7	38.6	11.7	14.1	10.1	11.5	15.1	10.0	9.1	15.0	15.3	18.7	22.3	13.1	13.3	11.4	96	83	92	10	5	0	2.4	27	2.0	31	2.0	27	1.6	0.4	5.1
22	37.7	37.0	38.2	9.2	19.8	12.6	13.6	20.0	7.8	5.1	14.5	14.9	18.2	22.1	10.8	12.3	12.1	93	51	83	8	6	0	8.4	27	0.8	11	1.2	27	1.0	1.2	5.4
23	36.8	35.8	33.8	10.4	11.3	11.0	10.9	12.6	9.8	7.6	14.2	14.8	18.0	21.9	11.7	12.6	12.4	93	94	94	10	10	10	0.1	00	0.0	36	2.8	07	1.4	0.5	
24	30.0	29.1	31.9	10.4	13.3	7.0	9.4	13.8	6.9	9.9	14.0	14.4	17.7	21.7	12.0	8.6	7.2	95	56	72	10	8	0	1.8	29	1.0	29	5.8	27	4.4	1.5	7.7
25	32.7	32.3	34.2	4.0	14.4	7.6	8.4	14.8	3.4	1.8	12.1	12.8	17.3	21.5	6.3	5.4	5.7	77	33	54	1	5	0	10.3	27	5.4	29	6.4	27	4.0	3.5	0.5
26	36.0	37.6	39.7	6.1	11.8	6.3	7.6	12.3	5.0	3.5	11.8	12.3	16.6	21.3	5.6	4.2	3.5	60	31	37	8	4	0	10.2	29	3.2	31	4.4	31	3.4	3.7	
27	41.3	42.0	44.6	1.4	13.2	4.9	6.1	13.8	0.9	—1.2	11.2	11.5	15.9	20.9	4.2	3.0	5.0	62	20	58	0	1	0	10.4	29	3.2	34	3.0	27	3.2	2.9	
28	46.0	45.1	44.7	—0.2	14.4	5.6	6.4	15.0	—0.4	—3.9	10.7	11.2	15.6	20.7	4.8	3.9	4.4	79	24	48	0	1	0	10.5	27	2.0	36	1.0	27	1.6	1.9	
29	44.0	42.1	43.4	2.3	15.8	4.8	6.9	16.5	0.5	—2.3	10.5	11.0	15.1	20.5	5.3	5.1	5.1	74	28	59	0	0	0	10.2	29	2.0	04	1.0	22	2.0	1.9	
30	44.6	42.9	42.6	1.7	17.7	8.2	8.9	18.4	1.1	—2.9	10.7	11.1	14.9	20.3	5.5	6.3	5.9	79	31	54	0	1	0	9.5	31	0.6	13	0.4	25	2.0	1.8	
31	42.6	40.8	41.3	2.4	18.0	8.0	9.1	18.2	2.2	—1.4	11.2	11.4	14.8	20.0	6.1	6.2	5.9	85	30	55	8	2	2	9.8	00	0.0	07	1.2	22	0.6	1.6	
Ort.	39.0	38.3	39.0	9.4	18.7	12.6	13.3	19.5	8.3	5.9	17.3	17.2	20.4	23.5	9.6	9.8	9.8	79	47	66	5	6	3	6.6		1.4		2.2		1.9	66.8	83.6

Kasım 1965 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N. $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	42.2	41.8	42.5	3.4	17.8	7.5	9.0	18.5	3.2	—0.8	11.3	11.7	14.8	19.7	7.1	6.0	6.2	91	29	60	2	1	0	9.6	00	0.0	36	2.4	22	1.4	1.7	
2	43.7	42.7	43.9	0.9	18.0	7.2	8.3	18.6	0.7	—2.0	11.1	11.4	14.8	19.5	5.9	5.9	5.6	90	28	55	2	1	0	9.9	00	0.0	07	1.6	25	1.4	2.4	
3	44.4	42.9	44.0	2.2	18.4	8.6	9.4	19.1	1.7	—1.4	11.1	11.4	14.7	19.2	6.2	6.5	6.2	86	31	56	0	2	0	9.7	00	0.0	11	1.2	27	1.8	2.5	
4	45.1	45.0	45.1	2.0	18.8	7.8	9.1	20.0	1.7	—1.7	11.1	11.4	14.6	19.0	6.4	5.9	6.5	91	27	62	2	0	0	9.5	00	0.0	36	1.2	00	0.0	2.1	
5	44.7	41.6	40.8	1.8	19.8	8.7	9.8	20.8	1.7	—1.2	11.2	11.4	14.6	18.9	6.0	6.8	6.0	86	29	54	0	2	7	9.8	00	0.0	13	0.4	00	0.0	1.8	
6	39.4	38.6	39.9	6.0	10.0	7.0	7.5	12.1	5.8	3.3	11.4	11.6	14.5	18.7	7.1	11.8	9.6	76	96	96	7	10	4	0.1	13	0.8	09	2.8	22	0.8	0.9	
7	41.4	41.0	41.7	6.1	12.4	10.0	9.6	12.6	3.9	2.8	11.4	11.5	14.5	18.5	8.9	12.6	12.0	94	87	98	9	10	10	0.1	00	0.0	31	1.2	22	1.2	0.4	1.4
8	42.2	41.7	41.4	9.2	14.4	7.6	9.7	15.1	7.5	8.0	12.1	12.1	14.4	18.4	11.4	10.7	9.9	98	65	95	10	3	0	4.4	27	1.2	20	0.4	00	0.0	0.6	12.6
9	41.7	41.0	42.6	3.8	16.7	9.5	9.9	17.4	3.6	1.2	11.1	11.4	14.4	18.2	7.8	5.7	4.9	97	30	41	3	0	0	9.4	31	1.0	29	4.4	31	3.2	1.5	
10	44.6	43.4	43.7	2.9	16.6	6.5	8.1	17.2	2.7	—1.1	10.1	10.6	14.2	18.0	4.5	4.8	6.0	60	26	62	0	4	4	8.8	25	1.8	36	0.8	34	1.4	2.1	
11	43.4	41.8	42.5	—0.4	15.3	7.4	7.4	15.7	—0.6	—3.4	9.5	10.0	13.7	17.9	5.5	6.9	7.5	93	40	72	0	2	8	9.1	00	0.0	11	1.2	27	1.0	1.2	
12	42.4	40.4	41.3	5.0	11.8	7.7	8.0	12.2	4.0	1.6	9.7	10.1	13.5	17.8	7.5	8.4	8.9	86	60	85	10	9	8	1.0	00	0.0	09	2.8	29	1.4	0.8	
13	42.4	43.0	45.0	7.1	16.8	9.7	10.8	17.2	6.9	4.4	10.7	10.7	13.3	17.8	9.2	9.5	10.3	91	50	86	10	7	2	3.1	00	0.0	11	1.8	00	0.0	1.1	0.1
14	45.6	44.4	44.6	6.1	18.1	9.7	10.9	19.0	5.7	3.4	11.1	11.0	13.4	17.7	8.8	9.6	8.9	93	46	74	5	5	0	8.7	27	0.4	09	1.2	25	1.6	1.1	
15	44.0	41.4	40.0	4.6	16.6	10.2	10.4	17.4	4.2	1.8	11.0	11.2	13.6	17.5	7.8	9.3	9.6	92	49	77	7	5	4	7.4	00	0.0	11	1.2	25	1.6	0.9	
16	38.4	35.8	32.0	9.8	11.8	9.8	10.3	14.9	8.8	5.8	11.4	11.5	13.6	17.3	9.3	10.6	11.4	77	76	94	9	9	8	0.9	00	0.0	36	4.0	09	1.4	1.0	0.0
17	28.6	31.5	37.4	9.4	9.0	5.0	7.1	13.0	4.8	7.0	11.1	10.9	13.6	17.2	9.7	8.3	5.8	83	72	66	5	8	0	4.8	18	6.0	22	4.8	27	4.8	2.0	21.0
18	41.6	43.3	46.4	1.6	10.2	2.5	4.2	10.8	1.2	—0.9	8.7	9.6	13.3	17.1	4.8	5.0	4.6	70	40	64	4	1	0	7.8	27	1.6	29	4.0	27	1.4	2.0	0.0
19	47.5	46.2	46.2	1.0	11.6	2.7	4.5	12.0	—0.1	—2.6	7.8	8.6	12.7	17.0	4.4	5.8	5.9	67	43	80	2	5	0	9.4	31	1.4	09	1.6	25	1.6	1.3	
20	45.8	44.6	44.4	—0.9	12.2	4.0	4.8	12.3	—1.1	—4.2	7.5	8.1	12.2	16.8	5.0	6.7	6.6	87	47	81	4	7	0	5.8	00	0.0	09	2.0	25	0.8	0.8	
21	44.3	43.5	44.3	0.2	12.3	5.6	5.9	13.3	0.0	—2.4	7.8	8.2	11.8	16.7	6.0	8.4	7.9	96	59	86	7	3	0	6.0	00	0.0	07	1.2	22	1.2	0.6	
22	44.7	44.7	44.8	2.5	12.0	5.5	6.4	12.9	1.5	—1.3	8.0	8.3	11.6	16.5	6.7	8.2	7.0	92	59	77	4	8	0	1.3	27	0.6	00	0.0	00	0.0	0.6	
23	45.0	44.2	44.2	0.7	15.0	7.4	7.6	15.3	0.5	—1.4	8.2	8.4	11.6	16.3	6.2	7.9	8.1	97	46	78	5	5	0	7.3	00	0.0	36	1.6	27	1.6	0.8	
24	44.6	43.5	43.7	2.2	15.1	6.6	7.6	16.0	1.8	—1.0	8.4	8.6	11.6	16.1	6.7	7.4	7.7	94	43	80	4	4	0	8.8	00	0.0	36	1.0	22	1.4	1.0	
25	43.1	41.4	40.0	2.1	16.0	7.7	8.4	16.5	1.4	—1.2	8.5	8.7	11.6	16.0	6.8	9.3	8.3	95	51	79	4	5	0	8.5	00	0.0	09	2.0	29	1.0	0.7	
26	36.3	33.7	33.3	9.1	11.3	7.6	8.9	11.6	5.2	3.0	8.8	8.9	11.6	15.8	9.2	10.6	9.8	80	79	94	10	10	10	0.0	31	0.8	13	7.6	09	1.8	0.8	2.1
27	40.2	44.2	47.5	4.1	11.0	4.0	5.8	12.2	3.9	2.4	8.8	8.8	11.4	15.8	7.1	5.2	7.0	90	40	85	3	5	0	8.2	31	1.2	04	0.8	00	0.0	1.1	24.9
28	50.0	48.7	49.1	0.1	11.6	3.2	4.5	11.8	—0.1	—2.1	7.6	8.1	11.4	15.6	5.7	5.8	6.9	93	43	89	2	5	0	8.8	00	0.0	36	1.0	22	1.6	0.6	
29	49.3	46.7	44.8	—1.6	9.3	2.7	3.3	10.1	—1.8	—4.1	6.9	7.5	11.2	15.4	5.2	7.8	7.1	96	66	95	2	2	3	6.9	00	0.0	11	1.8	00	0.0	0.1	
30	42.2	42.4	45.0	1.6	13.0	3.4	5.4	13.1	1.4	—0.8	7.3	7.5	10.8	15.2	6.5	5.8	5.7	95	38	73	7	1	0	8.1	00	0.0	27	6.4	27	4.0	0.9	
31																																
Ort.	43.0	42.2	42.7	3.4	14.1	6.8	7.8	15.0	2.7	0.4	9.7	10.0	13.1	17.4	7.0	7.8	7.6	88	50	76	5	5	2	6.4		0.6		2.1		1.3	35.7	62.1

Aralık 1965 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N. $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 660 m.

1	47.0	46.1	46.6	0.4	12.3	3.5	4.9	13.1	0.1	—2.1	6.8	7.3	10.6	15.0	5.4	6.0	6.1	86	42	78	4	2	0	9.0	25	3.4	04	1.4	00	0.0	2.0	
2	46.7	45.4	45.3	—1.0	12.0	3.3	4.4	12.4	—1.2	—3.9	6.6	7.1	10.5	15.0	5.2	6.8	6.5	91	48	84	5	3	5	7.3	29	0.4	36	0.4	22	1.2	0.8	
3	44.6	43.1	42.4	2.8	8.3	6.0	5.8	8.8	1.6	—0.5	6.8	7.1	10.3	14.8	6.9	7.7	8.2	92	70	88	10	10	9	0.4	00	0.0	11	1.2	22	0.4	0.4	
4	40.8	41.1	44.2	4.2	14.0	8.2	8.6	15.0	3.9	1.9	7.8	7.8	10.2	14.6	7.8	8.6	9.3	94	54	85	5	7	6	4.4	00	0.0	13	5.4	13	3.2	1.2	0.0
5	47.3	46.6	46.9	4.2	15.1	5.8	7.7	15.3	2.3	0.9	8.3	8.2	10.4	14.6	7.6	10.0	7.7	92	58	88	4	5	2	7.0	00	0.0	36	1.4	25	1.6	0.6	0.0
6	45.3	42.7	43.1	2.9	13.8	10.0	9.2	14.3	1.9	—0.5	8.3	8.3	10.6	14.5	7.1	8.5	9.2	94	54	75	5	3	9	6.5	00	0.0	07	2.0	27	1.4	0.7	
7	42.7	42.1	42.1	4.9	15.0	7.8	8.9	15.4	1.7	2.0	8.8	8.8	10.8	14.4	7.3	7.7	7.7	84	45	73	9	5	1	5.7	25	2.0	34	1.6	27	2.6	0.9	
8	43.4	43.5	45.0	3.9	16.2	7.2	8.6	17.3	3.1	0.2	8.6	8.6	10.9	14.3	7.1	7.3	8.2	88	40	81	0	0	0	8.8	25	2.0	04	1.0	34	1.0	1.1	
9	46.4	45.3	45.0	1.3	15.3	5.4	6.8	16.0	0.9	—1.6	8.1	8.3	10.9	14.3	6.2	8.6	8.2	92	49	92	0	5	4	8.3	00	0.0	36	0.6	25	0.6	0.9	
10	44.6	43.1	43.7	1.0	13.1	4.2	5.6	13.4	0.2	—2.5	7.6	7.9	10.7	14.2	6.1	9.2	7.1	93	61	85	4	5	3	6.2	00	0.0	09	0.8	22	1.2	0.6	
11	44.0	43.0	43.1	0.2	9.6	7.0	6.0	10.1	—0.3	—2.8	7.2	7.4	10.5	14.2	5.9	8.5	8.5	94	72	85	3	10	10	1.7	00	0.0	04	1.8	00	0.0	0.5	
12	42.4	38.1	37.0	5.3	14.2	11.0	10.4	16.0	4.9	3.3	8.3	8.1	10.4	14.1	8.3	8.2	7.0	93	51	53	9	7	5	4.6	25	0.8	09	3.0	11	1.4	1.5	
13	33.0	30.4	32.8	9.8	9.2	6.2	7.8	11.0	6.0	4.1	8.5	8.5	10.5	14.0	10.8	11.1	8.7	90	95	92	10	10	10	0.1	07	2.0	09	6.6	18	4.8	1.3	1.5
14	33.0	32.3	34.7	2.5	8.8	7.0	6.3	9.2	2.0	0.0	7.8	8.0	10.6	14.0	6.9	9.8	9.5	94	86	95	5	10	10	0.2	00	0.0	07	3.0	07	2.8	0.5	9.0
15	39.0	40.3	41.8	5.9	9.0	6.0	6.7	9.9	5.3	4.8	8.4	8.3	10.4	13.9	8.8	9.6	8.8	95	83	94	9	7	5	2.9	00	0.0	07	3.0	27	1.0	0.3	6.6
16	39.7	36.4	33.4	2.4	5.0	7.0	5.4	7.2	1.7	—0.4	7.1	7.6	10.4	13.8	7.0	8.1	7.8	97	93	78	10	10	10	0.0	09	1.6	00	0.0	02	2.8	0.1	1.1
17	32.0	33.7	38.1	4.2	5.0	1.6	3.1	7.2	1.5	3.5	7.2	7.4	10.2	13.8	7.6	6.7	4.9	92	77	72	10	10	0	0.0	29	3.0	29	6.6	27	6.2	1.0	4.8
18	43.9	45.3	46.2	—1.4	5.2	—2.0	—0.0	5.6	—2.1	—3.0	5.6	6.0	9.9	13.7	3.7	3.3	4.3	67	37	82	1	1	0	8.9	27	5.4	31	3.6	25	2.0	1.9	0.5
19	44.7	42.7	43.0	—2.2	3.6	—0.8	—0.0	4.3	—3.3	—5.7	4.6	5.1	9.4	13.6	4.0	3.1	3.6	76	39	62	10	8	0	2.8	27	4.0	29	5.6	29	5.0	1.4	
20	43.0	43.0	45.3	—1.9	7.2	0.0	1.3	7.8	—2.7	—5.4	4.1	4.5	8.8	13.4	3.7	3.8	4.1	70	38	68	0	0	0	8.9	27	2.4	29	3.6	27	3.2	1.7	
21	47.8	46.7	47.3	—2.6	8.7	0.1	1.6	9.3	—3.3	—6.5	4.0	4.4	8.5	13.3	4.0	5.2	4.6	79	46	74	0	0	0	8.7	25	1.0	34	2.0	00	0.0	0.9	
22	47.1	46.5	45.7	—3.2	7.0	—0.8	0.6	7.9	—4.6	—7.1	3.8	4.3	8.2	13.2	4.4	4.4	4.5	91	44	79	7	0	0	7.8	25	0.4	09	1.4	00	0.0	0.6	
23	44.0	41.1	40.0	—2.4	3.2	1.8	1.1	4.0	—3.3	—5.6	3.6	3.9	7.9	13.0	4.2	5.1	5.6	83	66	81	7	10	10	0.1	29	1.0	04	0.6	27	1.2	0.5	
24	39.8	39.3	40.0	0.5	6.7	3.7	3.6	6.9	—0.1	—3.0	4.3	4.4	7.7	12.8	5.5	5.3	6.7	86	54	84	10	9	10	1.3	22	1.8	09	1.6	04	2.8	0.6	
25	40.2	39.7	40.0	2.7	3.6	3.0	3.1	3.8	2.1	1.5	4.9	4.9	7.8	12.6	7.1	7.6	7.2	95	95	95	10	10	10	0.0	36	1.4	09	1.4	09	2.2	0.1	0.4
26	38.0	35.8	35.3	1.0	4.6	6.8	4.8	6.9	0.7	—0.1	5.0	4.9	7.8	12.4	6.4	8.1	9.2	96	96	93	10	10	10	0.0	02	2.8	34	1.8	09	1.4	0.2	12.4
27	33.3	30.6	33.3	7.0	7.6	5.4	6.4	8.1	1.9	4.3	5.9	5.7	7.8	12.2	8.7	9.4	8.6	87	90	96	10	10	10	0.0	11	8.0	13	5.0	07	2.0	1.2	2.8
28	36.3	37.6	41.7	3.7	9.9	1.8	4.3	10.1	1.8	0.9	6.1	5.9	8.2	12.2	7.1	5.7	5.8	90	46	83	3	2	0	8.9	25	2.6	31	4.6	27	1.0	1.2	4.9
29	46.2	47.1	48.8	—1.2	6.2	3.2	2.8	6.4	—1.3	—4.1	5.2	5.3	8.3	12.1	4.8	7.2	7.2	86	77	94	7	9	4	2.2	20	0.8	36	1.2	09	0.6	0.5	
30	48.2	47.5	48.2	3.0	6.5	5.5	5.1	7.6	1.3	—1.3	5.7	5.5	8.2	12.0	7.1	8.0	8.4	94	83	93	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	
31	49.0	47.7	48.0	0.7	10.0	3.7	4.5	10.1	0.4	—2.2	5.9	5.8	8.2	12.0	6.1	7.4	7.6	95	60	96	4	5	7	5.8	27	0.4	36	0.8	18	1.0	0.3	
Ort.	42.4	41.4	42.2	1.9	9.2	4.5	5.0	10.0	1.0	—1.0	6.5	6.6	9.5	13.6	6.4	7.3	7.1	89	63	83	6	6	5	4.1		1.5		2.4		2.0	26.0	44.0

Ocak 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 48 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü dişlik sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	16.6	13.5	11.5	0.1	5.8	4.9	3.9	6.5	—0.7	—2.5	5.5	5.4	8.8	10.8	6.0	7.9	8.1	98	86	93	10	10	0	0.0	02	1.0	00	0.0	02	1.0	0.1	0.1
2	07.4	04.0	03.4	2.5	9.3	3.1	4.5	9.5	—0.1	—0.7	5.6	5.2	8.4	10.8	7.1	8.2	7.5	98	70	98	10	1	0	3.9	02	0.5	18	3.2	00	0.0	0.3	
3	01.8	99.7	98.8	3.9	7.6	8.8	7.3	9.0	2.0	1.0	6.7	5.9	8.2	10.7	8.1	9.5	9.0	100	91	79	10	10	10	0.0	27	0.5	36	0.5	13	0.8	0.1	2.2
4	97.2	97.0	02.8	10.0	10.4	7.1	8.7	14.7	6.5	6.4	8.4	7.5	8.3	10.6	10.0	10.2	7.3	82	81	72	10	9	0	1.5	13	3.8	20	3.7	31	6.7	1.1	0.4
5	08.8	11.3	15.3	3.7	9.2	3.1	4.8	9.2	2.5	0.7	5.6	5.6	8.5	10.6	5.5	6.6	4.7	69	57	61	4	2	0	7.8	02	1.5	31	8.3	36	1.3	1.7	3.2
6	15.5	13.8	12.5	0.6	6.8	2.4	3.1	7.0	—0.2	—2.1	3.8	3.9	8.1	10.4	4.1	4.9	5.2	65	50	71	0	4	0	7.8	34	6.7	36	4.8	31	5.0	1.2	
7	10.4	08.9	11.4	1.8	1.5	—0.3	0.7	3.5	—0.6	—2.4	3.0	3.5	7.6	10.4	4.9	6.3	5.3	71	93	89	10	10	0	0.0	34	2.0	01	0.8	02	2.0	0.4	
8	15.9	14.8	13.7	—3.3	2.8	—1.3	—0.8	3.3	—4.1	—6.0	1.7	2.0	7.1	10.3	3.3	2.9	4.1	70	39	74	0	0	4	8.5	34	2.0	31	2.2	25	0.5	0.8	1.3
9	11.9	09.1	07.4	—5.0	4.5	1.8	0.8	6.4	—5.9	—7.3	1.1	1.4	6.5	10.1	3.7	5.1	5.9	89	60	85	0	0	0	5.7	02	0.8	18	2.2	13	1.2	0.2	
10	06.6	03.8	05.8	1.1	8.5	2.2	3.5	9.0	—0.5	—2.5	2.8	2.6	6.0	9.9	6.1	6.7	5.4	92	60	76	10	6	8	3.7	02	0.7	22	2.0	36	1.3	0.3	0.0
11	09.4	15.0	21.3	2.4	5.1	1.6	2.7	5.5	—0.2	—2.0	3.1	2.8	5.9	9.6	6.4	6.7	5.2	88	76	75	10	9	10	1.2	04	0.3	02	3.8	36	1.2	0.6	0.7
12	24.1	22.7	22.2	—1.9	1.5	—3.1	—1.7	2.5	—3.5	—3.4	1.8	1.9	5.9	9.4	3.6	2.6	3.8	67	38	79	7	2	3	4.2	04	2.3	07	3.2	02	2.7	0.8	
13	21.0	20.2	21.7	—0.9	1.0	0.3	0.2	1.3	—3.3	—4.6	1.4	1.4	5.7	9.2	4.0	5.2	5.2	70	78	82	10	9	9	0.0	36	3.0	36	4.3	02	2.0	0.6	
14	20.6	19.2	19.3	0.1	1.9	1.7	1.4	2.2	—0.4	—0.8	1.6	1.5	5.4	9.1	4.4	4.1	4.9	71	59	70	10	10	10	0.0	36	3.7	36	2.5	36	1.7	0.8	
15	19.2	18.7	20.2	1.5	5.5	2.0	2.8	6.0	0.6	—0.3	3.2	2.5	5.3	9.0	4.9	3.8	5.0	78	42	71	10	8	9	1.6	34	1.0	36	2.8	02	1.2	0.5	
16	19.3	18.0	19.1	0.6	6.5	1.7	2.6	7.3	—0.3	—0.4	3.8	3.1	5.4	8.8	5.2	6.4	6.0	81	66	88	9	9	1	2.6	34	2.3	34	3.8	34	0.7	0.6	
17	18.7	16.2	14.0	—1.4	7.2	0.4	1.7	8.0	—2.4	—4.7	3.1	2.7	5.5	8.7	5.1	5.8	5.6	93	58	90	0	1	9	6.3	34	0.3	02	1.2	36	1.7	0.4	
18	07.5	02.5	99.1	—0.6	8.5	2.8	3.4	8.7	—2.0	—3.0	3.7	3.1	5.6	8.6	5.5	6.4	6.6	94	57	89	10	6	6	6.0	02	1.3	13	1.5	18	2.3	0.5	
19	96.5	93.0	89.1	0.9	9.3	9.7	7.4	10.4	—0.8	—2.6	4.7	3.7	5.6	8.6	6.2	9.2	9.1	95	78	75	2	9	10	1.2	07	2.0	18	1.7	18	3.7	0.5	
20	82.5	75.9	83.8	11.1	11.2	5.2	8.2	12.6	4.8	7.4	7.7	6.4	6.0	8.6	11.6	10.6	7.2	88	80	81	10	10	9	1.1	16	4.3	18	8.8	34	4.3	1.4	3.1
21	92.3	97.6	01.0	1.0	13.9	8.2	7.8	13.9	0.3	—1.5	5.8	5.3	6.6	8.6	6.1	7.6	7.8	92	48	72	1	3	10	8.5	02	1.2	20	3.8	16	3.0	1.2	10.3
22	00.8	00.1	01.1	9.6	12.7	11.0	11.1	13.0	8.0	4.5	8.1	6.8	6.8	8.6	9.4	10.0	11.3	79	68	86	7	10	10	0.5	13	4.0	13	3.0	11	4.7	1.4	1.0
23	00.7	01.3	03.3	8.5	11.5	8.8	9.4	11.7	8.0	5.9	8.9	7.7	7.3	8.7	10.1	11.1	10.2	91	82	89	10	9	10	0.0	04	1.0	36	3.0	02	1.3	0.5	1.1
24	05.8	07.0	09.3	8.2	6.5	2.4	4.9	8.8	2.1	6.6	7.4	7.0	7.8	8.8	8.2	7.5	6.0	75	77	82	10	10	10	0.0	04	3.0	04	4.7	04	3.5	0.5	0.3
25	08.9	08.6	09.8	0.0	0.4	0.5	0.4	2.4	—0.9	—0.7	3.7	4.0	7.7	9.0	5.6	5.8	5.5	92	92	87	10	10	10	0.0	36	4.3	36	5.3	36	4.0	0.5	2.7
26	09.7	08.7	10.2	—0.3	3.7	1.5	1.6	3.9	—0.7	—1.7	3.2	3.5	7.0	9.0	5.2	5.7	5.8	87	72	85	9	9	9	0.2	36	1.2	36	4.2	36	2.0	0.5	6.4
27	11.3	12.2	14.6	1.3	5.2	3.2	3.2	5.6	0.6	—0.4	4.9	4.5	6.5	9.0	5.7	5.8	6.5	85	65	84	10	9	10	0.1	36	2.3	36	1.5	02	2.5	0.4	
28	17.1	18.0	19.6	1.8	3.8	2.7	2.8	4.3	1.4	1.4	4.7	4.3	6.4	8.9	5.8	6.1	6.2	83	76	84	10	10	9	0.0	02	1.7	36	1.7	02	2.0	0.4	
29	20.1	19.4	19.5	2.5	7.0	6.2	5.5	7.7	1.9	1.7	5.9	4.9	6.5	8.8	6.8	5.7	6.5	93	57	69	10	9	9	0.0	36	0.5	25	0.5	34	0.3	0.4	
30	18.7	18.0	17.7	5.0	10.0	6.5	7.0	10.4	4.4	3.9	7.1	6.1	6.7	8.8	6.9	7.7	8.9	79	63	92	10	6	7	4.8	00	0.0	16	2.8	13	2.5	0.9	
31	16.9	15.1	14.2	8.6	11.5	9.4	8.5	14.3	3.2	3.2	7.7	6.6	7.0	8.8	7.9	11.0	10.2	100	81	87	10	4	2	3.3	27	0.3	04	0.8	13	1.7	0.4	
Ort.	10.1	09.1	10.1	2.2	6.8	3.7	4.1	7.7	0.6	—0.2	4.7	4.3	6.8	9.4	6.2	6.9	6.6	84	68	81	8	7	6	2.6		1.9		3.0		2.2	20.0	32.8

Şubat 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 48 m.

1	11.3	07.6	05.7	4.1	18.0	12.8	11.9	18.1	2.1	1.9	8.5	7.2	7.4	8.8	8.0	11.1	11.7	98	54	79	10	9	9	4.4	02	1.3	18	2.3	18	3.5	1.1	
2	04.3	08.6	10.3	8.3	3.3	1.5	3.7	14.4	0.6	4.4	7.6	7.3	7.8	8.8	9.4	6.7	5.3	86	86	78	10	10	10	0.0	34	5.8	04	4.0	02	3.3	1.1	1.5
3	12.7	13.4	15.0	—1.8	—0.2	—2.3	—1.7	1.5	—2.6	—2.6	3.5	3.8	7.7	9.0	4.7	3.3	3.7	88	55	72	10	10	0	0.3	36	6.8	36	4.7	36	4.8	1.1	11.3
4	13.9	12.5	13.7	—5.6	0.4	—3.9	—3.3	0.8	—6.3	—7.5	1.6	2.0	6.9	9.0	3.1	3.5	3.7	77	55	80	0	4	0	8.9	34	4.3	34	6.0	36	1.3	1.1	
5	11.9	09.5	09.5	—5.2	3.1	—1.5	—1.3	3.6	—6.4	—8.8	1.0	1.3	6.2	9.0	3.2	2.5	4.0	78	33	74	1	0	0	9.2	29	1.5	22	1.8	13	1.7	0.6	
6	08.8	07.4	10.1	—5.4	0.4	—7.2	—4.9	2.6	—7.6	—7.4	0.9	1.1	5.6	8.8	3.6	4.7	2.1	88	75	60	0	8	9	5.4	36	1.5	36	4.7	36	1.3	0.6	
7	11.3	10.3	09.5	—9.2	—5.4	—6.4	—6.9	—4.9	—10.2	—9.6	0.3	0.6	5.1	8.6	1.5	1.8	1.6	49	44	44	10	8	9	3.2	36	3.0	36	2.2	36	1.3	0.7	
8	03.2	97.9	99.2	—10.7	—1.5	—4.1	—5.1	—0.5	—11.3	—12.6	—0.5	0.1	4.7	8.4	1.9	2.4	2.6	72	44	59	1	0	3	9.1	04	1.0	29	4.2	13	3.0	0.5	
9	03.6	05.2	07.5	—6.7	0.3	—0.5	—1.9	0.9	—7.9	—9.0	—0.8	—0.5	4.5	8.2	3.1	4.5	5.3	83	73	89	8	10	10	0.0	02	2.0	34	1.3	36	3.5	0.3	
10	09.4	09.6	10.2	—0.4	—0.5	—1.7	—1.1	0.0	—2.4	—1.5	0.1	—0.0	4.2	7.9	5.4	5.3	4.7	92	89	88	10	10	10	0.0	36	3.0	34	3.5	34	3.8	0.1	1.8
11	08.1	06.6	10.8	—0.8	1.5	—1.3	—0.5	1.8	—2.3	—2.4	0.3	0.1	3.9	7.8	5.1	5.5	4.9	89	81	88	10	10	10	0.0	31	3.0	34	3.8	36	4.0	0.3	11.1
12	15.8	17.4	18.0	—1.9	1.1	—4.1	—2.3	1.7	—4.6	—3.4	0.4	0.2	3.8	7.6	3.9	4.0	3.3	73	61	74	10	7	0	3.0	36	4.5	36	4.7	36	2.7	0.6	5.5
13	15.7	13.5	12.5	—7.2	0.9	—6.2	—4.7	1.4	—8.1	—10.6	0.4	0.3	3.7	7.4	2.6	3.1	2.8	74	48	73	1	1	0	9.5	34	2.5	34	3.3	34	0.8	0.6	
14	10.1	08.0	08.5	—13.0	0.1	—3.7	—5.1	1.5	—13.9	—17.2	0.4	0.3	3.7	7.2	2.0	3.2	4.3	88	53	93	0	0	0	5.6	18	0.5	11	1.3	00	0.0	0.1	
15	08.7	07.3	05.3	—5.6	3.4	2.9	0.9	4.0	—9.4	—12.5	0.3	0.2	3.6	7.1	3.7	5.5	6.6	91	71	88	10	8	9	1.8	31	0.5	25	0.5	16	0.3	0.1	
16	98.8	97.3	97.9	4.7	5.9	4.4	4.9	8.0	1.6	—0.3	0.5	0.2	3.6	7.0	7.3	8.6	7.3	85	98	88	10	9	8	2.0	13	5.3	13	4.0	13	3.0	0.3	5.1
17	97.9	98.4	00.7	3.9	8.2	1.7	3.9	8.9	1.4	0.0	3.1	1.5	3.3	6.9	7.5	8.0	5.9	93	74	85	10	5	9	3.3	07	0.8	18	1.5	31	5.5	0.4	5.9
18	05.4	07.5	08.5	—1.1	5.3	0.1	1.1	6.0	—1.5	—2.8	2.3	1.7	3.5	6.7	4.1	4.4	5.2	72	49	86	4	0	0	6.0	34	3.8	29	3.8	34	0.8	1.1	0.0
19	11.9	10.8	06.7	—2.9	5.1	4.5	2.8	6.5	—4.6	—6.0	1.9	1.5	3.8	6.6	4.6	6.4	7.0	94	78	84	3	10	10	0.0	36	0.8	07	1.2	11	6.2	0.4	
20	05.2	08.0	09.6	3.1	5.8	4.2	4.3	6.7	2.3	0.6	4.8	3.6	3.9	6.6	7.1	7.8	7.2	98	84	87	8	10	10	0.0	29	0.7	27	0.8	31	1.8	0.4	1.3
21	02.8	03.9	08.0	0.6	0.3	—1.1	—0.3	4.8	—1.6	0.0	2.4	2.3	4.4	6.6	6.2	6.0	4.7	98	96	82	10	10	10	0.0	29	4.7	29	9.3	31	3.7	0.3	28.8
22	08.9	08.8	08.4	—1.6	4.2	1.1	1.2	5.4	—2.6	—3.7	2.5	1.7	4.2	6.5	4.5	5.3	4.9	84	64	75	10	0	0	3.0	29	4.0	29	4.8	04	0.5	0.7	5.9
23	11.1	13.3	13.5	—0.9	4.2	1.9	1.8	4.7	—2.2	—4.6	2.6	1.9	4.2	6.5	3.2	3.2	5.1	57	39	74	0	0	10	8.8	36	2.7	34	3.0	13	3.0	1.0	
24	11.5	11.5	12.2	—3.1	6.8	2.4	2.1	8.3	—3.8	—5.3	3.4	2.5	4.2	6.4	4.6	4.6	5.6	94	46	77	0	0	7	5.1	29	0.3	29	1.2	13	1.7	0.5	
25	02.9	94.0	96.2	2.7	2.6	2.1	2.4	5.8	0.4	—0.7	3.2	2.9	4.3	6.5	6.9	7.1	5.7	93	97	80	10	10	10	0.0	13	3.0	29	3.8	34	7.0	0.5	3.7
26	07.2	09.3	11.0	—0.9	5.3	1.1	1.7	6.4	—1.6	—2.2	2.8	2.2	4.3	6.4	3.8	4.8	5.1	67	54	77	4	5	0	7.9	31	5.8	29	4.7	16	0.8	1.2	27.0
27	06.5	98.5	95.8	—1.0	3.4	0.5	0.9	3.8	—1.9	—4.9	2.0	1.7	4.2	6.4	5.1	6.6	6.1	89	84	96	9	10	10	0.4	36	0.7	25	0.7	31	5.7	0.3	
28	02.6	08.9	15.0	—0.5	3.9	0.4	1.1	4.8	—1.0	—1.9	3.1	2.2	4.2	6.4	4.0	3.5	4.2	68	43	66	8	0	6	9.5	31	5.7	31	4.0	04	1.2	1.4	4.4
29																																
30																																
31																																
Ort.	07.9	07.8	08.2	—2.1	3.1	—0.1	0.2	4.5	—3.8	—4.7	2.1	1.8	4.7	7.5	4.6	5.1	5.0	83	65	78	6	6	6	4.0		2.8		3.3		2.8	17.4	118.3

Mart 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 48 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	18.7	18.2	17.3	—2.1	5.7	1.7	1.8	7.0	—2.9	—5.2	3.6	2.7	4.2	6.4	3.8	3.9	5.0	72	43	73	1	4	3	9.3	16 1.0	16 3.3	16 1.8	1.0	
2	13.1	09.3	04.3	1.0	6.9	9.3	6.6	9.9	0.0	—1.2	4.0	3.0	4.4	6.4	5.4	8.3	9.5	82	83	81	10	10	7	0.0	13 3.3	16 3.0	18 7.0	0.9	0.5
3	02.4	01.9	00.6	11.8	17.7	14.7	14.7	18.7	8.5	7.5	8.7	6.9	4.7	6.4	11.2	12.0	12.2	81	59	73	8	8	0	4.4	13 4.2	20 3.0	18 5.7	2.8	3.7
4	03.0	03.8	07.6	11.8	19.4	10.9	13.3	19.5	10.7	8.5	10.3	8.6	5.8	6.4	10.3	8.6	7.6	75	38	58	7	2	0	9.4	18 2.8	27 3.5	18 2.0	4.4	
5	09.6	08.2	07.6	7.3	15.7	10.6	11.1	16.4	6.0	5.6	10.6	9.0	6.8	6.6	8.9	8.3	9.5	87	46	75	9	0	0	7.0	27 2.2	13 0.8	13 1.0	1.3	
6	08.6	07.1	07.6	3.5	16.3	12.2	11.1	17.7	2.8	1.0	10.1	9.1	7.5	6.9	7.7	8.2	9.2	97	44	65	8	9	2	8.8	34 0.7	16 2.2	36 1.0	1.2	
7	09.2	08.6	11.3	5.8	16.3	9.8	10.3	17.0	4.4	1.9	10.5	9.1	7.9	7.2	8.2	9.9	10.5	92	53	87	8	5	10	5.0	34 1.8	29 1.5	04 2.7	0.8	
8	13.9	12.7	12.8	6.5	9.2	6.9	7.4	9.8	6.0	5.7	9.4	8.6	8.3	7.5	8.4	7.3	7.7	86	63	78	10	10	9	0.0	36 1.5	04 1.2	02 1.5	0.5	15.0
9	10.7	09.0	09.0	6.0	6.6	5.2	5.8	7.0	4.6	4.4	7.7	7.3	8.3	7.8	7.5	7.7	7.8	80	79	88	10	10	10	0.0	36 2.0	02 3.6	36 1.8	0.5	0.1
10	13.1	16.7	20.3	2.5	2.6	2.1	2.3	5.2	1.7	1.5	6.1	5.8	8.0	8.0	6.9	6.7	5.9	95	91	83	10	10	10	0.0	36 3.8	36 4.5	36 1.3	0.2	10.7
11	24.5	25.4	26.4	0.9	6.9	2.3	3.1	7.5	0.5	—0.8	6.2	5.6	7.5	8.1	5.7	3.6	5.6	87	37	79	9	7	0	9.1	36 1.3	34 3.3	36 1.3	1.0	1.8
12	28.0	26.4	24.7	—1.1	9.4	4.2	4.2	10.1	—1.9	—4.3	6.4	5.5	7.2	8.2	5.4	4.0	5.1	96	34	61	0	0	0	8.7	00 0.0	13 2.0	18 1.3	1.2	
13	28.8	22.6	22.8	—0.7	11.2	5.6	5.4	12.2	—1.5	—3.0	7.0	6.0	7.0	8.2	5.4	5.2	6.7	94	39	74	0	0	0	9.3	36 0.7	11 1.8	02 1.0	0.8	
14	24.7	24.0	23.9	—0.1	12.8	6.5	6.4	13.6	—0.9	—2.3	7.8	6.7	7.2	8.1	5.6	4.5	6.2	93	30	63	0	0	0	10.3	36 1.7	16 1.5	13 2.0	1.3	
15	23.9	22.1	22.0	—0.5	13.0	6.3	6.3	13.9	—1.3	—2.2	8.4	7.3	7.4	8.1	5.7	4.6	6.6	97	31	69	10	7	7	8.0	34 2.2	36 1.5	13 2.3	1.1	
16	21.7	19.2	17.5	0.7	10.2	6.4	5.9	11.2	0.1	—1.5	8.1	7.1	7.7	8.2	5.9	6.9	8.3	92	55	86	9	9	10	6.3	34 2.8	34 1.0	22 0.3	0.5	
17	14.7	11.2	09.7	0.7	12.1	6.8	6.6	14.1	0.2	0.5	9.1	7.9	7.8	8.2	6.3	8.0	7.1	98	57	72	10	0	0	8.3	34 5.3	34 3.7	13 1.8	1.2	
18	07.8	05.9	06.9	1.7	11.5	6.0	6.3	13.4	0.7	—0.6	9.1	8.1	8.0	8.4	6.0	7.1	6.8	88	53	73	1	2	5	10.0	34 2.5	34 3.7	16 3.2	1.6	
19	07.3	07.1	07.6	4.5	9.5	5.2	6.1	10.8	3.5	2.0	9.6	8.8	8.3	8.4	6.3	5.5	6.9	75	46	78	9	7	1	5.1	13 2.3	16 2.0	36 1.0	1.3	
20	08.7	09.1	09.0	4.6	10.6	9.3	8.5	11.3	3.2	2.0	9.4	8.7	8.5	8.6	7.8	8.9	10.7	92	70	91	10	10	10	0.0	36 1.2	34 1.2	36 0.5	0.5	0.8
21	10.0	08.4	08.5	6.4	9.0	7.3	7.5	10.1	5.8	5.7	9.3	8.4	8.6	8.6	8.9	9.2	7.8	92	80	76	10	10	10	0.0	36 3.3	34 6.3	36 2.5	0.7	3.4
22	06.3	04.1	04.0	6.0	13.4	9.4	9.6	15.2	5.4	5.3	10.8	9.3	8.7	8.8	7.9	8.4	9.6	84	55	82	8	7	0	5.7	34 2.0	29 1.7	11 3.7	0.7	0.3
23	05.6	05.7	08.2	5.6	15.5	9.7	10.1	16.6	4.6	2.9	11.0	9.7	9.0	8.8	8.9	7.9	9.0	98	45	75	10	8	10	3.2	31 1.5	36 2.7	13 3.0	1.2	
24	08.3	04.8	02.9	7.1	12.3	10.6	10.2	14.0	6.6	6.6	11.3	10.1	9.3	9.0	9.0	10.1	9.2	89	71	72	10	10	10	0.5	13 3.5	13 4.8	13 3.0	1.3	
25	02.3	04.5	08.6	7.3	13.2	9.6	9.9	13.5	6.6	5.6	12.0	10.6	9.6	9.1	9.3	10.4	9.6	91	68	80	10	7	3	5.1	36 1.5	34 7.2	34 1.7	1.4	0.1
26	09.4	09.0	09.6	6.6	13.0	9.3	9.3	13.4	5.3	3.6	11.1	10.2	9.9	9.3	8.4	8.6	9.3	87	58	77	9	10	10	0.0	34 1.0	04 2.7	04 1.3	0.3	
27	09.1	09.2	10.7	8.0	10.0	8.6	8.3	10.4	7.3	7.0	10.3	9.6	10.0	9.4	9.6	11.1	10.4	89	90	94	10	10	10	0.0	34 2.3	34 2.3	34 2.7	0.4	0.2
28	13.0	14.6	16.8	7.6	8.5	5.3	6.7	8.3	5.0	6.6	9.2	8.6	9.9	9.6	9.8	8.4	7.6	94	75	85	10	10	10	0.0	34 3.5	34 6.3	34 5.0	0.7	16.6
29	15.9	17.3	16.3	3.3	4.0	4.2	3.9	5.3	2.6	2.5	6.8	6.5	9.5	9.7	7.1	6.4	7.2	91	78	87	10	10	5	0.0	34 5.3	36 5.0	18 0.3	0.3	8.7
30	15.2	13.7	11.9	2.5	8.3	5.3	5.5	10.0	0.7	—2.1	7.2	6.6	8.7	9.6	5.8	6.8	7.3	79	60	81	8	9	0	6.7	31 1.7	36 3.4	25 0.5	0.9	3.2
31	10.1	08.7	08.1	0.4	13.6	9.4	8.2	14.5	—1.1	—1.9	9.5	8.0	8.4	9.6	6.1	4.9	7.1	97	32	60	6	8	9	8.4	36 0.3	18 1.7	11 2.5	1.2	
Ort.	12.7	11.9	12.1	4.0	11.1	7.5	7.5	12.2	3.0	2.0	8.7	7.7	7.9	8.2	7.4	7.5	8.0	89	57	77	8	7	5	4.8	2.2	3.0	2.2	34.2	65.1

Nisan 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 48 m.

1	09.1	09.8	14.2	3.6	9.1	3.6	5.0	9.9	3.1	2.7	9.7	8.8	8.7	9.5	7.2	6.8	5.3	91	60	67	9	7	2	6.9	34 4.0	34 5.3	36 2.0	1.1	0.6
2	17.2	15.1	14.1	1.6	8.7	4.3	4.7	8.7	—0.1	—3.1	9.0	8.1	8.9	9.5	4.3	3.1	5.3	63	28	64	2	9	0	7.4	29 1.5	31 3.2	36 0.8	0.9	
3	13.3	11.5	12.5	2.8	12.6	5.7	6.7	13.0	1.7	—1.1	9.2	8.2	8.8	9.5	5.1	4.4	7.3	68	30	80	4	9	3	5.4	13 1.3	20 1.0	11 5.3	1.6	
4	12.2	08.5	07.9	1.7	17.2	10.5	10.0	18.6	0.3	—0.7	11.5	9.9	8.9	9.5	6.0	5.6	5.8	88	29	45	1	7	0	10.0	36 1.0	18 3.2	13 2.7	1.9	
5	09.4	09.1	07.4	5.3	14.6	11.2	10.6	16.4	3.8	2.8	12.2	10.8	9.3	9.5	8.0	9.2	10.6	89	55	80	6	9	0	7.0	31 1.2	25 1.5	12 2.3	1.3	
6	14.7	16.8	15.7	6.5	9.9	7.1	7.7	11.2	6.1	5.5	11.0	10.2	9.8	9.6	7.1	6.6	6.2	73	55	61	10	10	10	1.7	02 3.3	16 2.3	13 2.7	1.1	0.1
7	13.9	12.9	12.8	6.2	13.0	9.4	9.5	14.3	5.5	4.9	12.7	11.1	10.0	9.6	7.1	7.2	7.7	75	48	65	10	4	0	6.1	00 0.0	25 0.8	13 3.0	1.4	0.1
8	12.7	09.5	06.3	4.1	16.2	12.6	11.4	18.0	2.4	0.8	13.8	12.2	10.3	9.8	7.3	8.5	11.0	89	46	75	4	10	9	8.7	34 1.2	16 2.7	13 3.7	1.7	
9	03.5	99.6	99.4	11.6	19.8	15.6	15.7	19.9	10.6	9.7	14.3	12.9	10.8	10.0	10.4	12.3	14.0	76	53	79	10	10	10	0.0	07 0.7	16 4.3	18 4.8	3.0	
10	00.1	98.7	98.3	14.5	18.7	14.2	15.4	19.3	12.5	11.0	14.3	13.2	11.3	10.1	13.8	15.0	13.3	84	70	82	10	7	4	4.2	18 1.7	18 4.5	11 2.8	1.8	0.1
11	99.8	08.1	07.0	6.6	5.9	4.2	5.2	14.2	4.2	5.2	10.3	10.5	11.6	10.3	8.4	7.3	5.8	87	79	70	10	10	9	0.0	36 4.2	36 3.3	36 3.0	0.6	6.1
12	09.3	09.1	11.7	3.7	10.8	6.0	6.6	11.2	2.5	2.5	10.8	9.6	11.0	10.5	5.7	5.6	6.1	72	43	65	10	9	10	2.4	29 1.3	36 2.3	07 1.8	1.2	0.5
13	11.2	09.9	09.5	5.0	6.5	4.9	5.3	6.7	4.3	4.3	9.4	9.3	10.7	10.6	6.2	6.0	7.4	71	62	85	10	10	10	0.0	07 1.5	13 2.8	09 0.7	0.7	
14	08.0	08.4	10.1	4.0	7.5	6.0	5.9	8.0	3.3	3.0	8.7	8.2	10.3	10.6	7.6	7.5	8.6	93	73	92	10	10	10	0.0	34 2.3	31 1.7	04 0.8	0.3	2.5
15	11.0	10.7	10.4	5.5	11.0	8.6	8.4	11.4	4.6	4.7	10.2	9.3	10.0	10.6	8.3	7.9	8.4	92	60	76	10	10	10	0.2	36 1.2	34 1.5	11 1.7	0.4	2.3
16	07.5	04.2	01.1	7.3	10.6	8.7	8.3	11.3	6.9	6.7	10.4	9.8	10.1	10.6	9.6	9.8	9.1	95	76	81	10	10	10	0.0	02 1.0	07 1.2	34 2.0	0.6	
17	00.4	02.9	02.5	7.5	8.9	7.7	8.0	9.3	6.0	5.7	10.3	9.4	10.1	10.5	9.4	9.1	9.6	91	80	91	10	10	10	0.0	31 2.0	34 4.8	29 2.5	0.4	6.1
18	00.6	99.6	99.1	8.0	13.7	10.8	10.8	14.7	7.0	6.7	12.1	10.5	10.1	10.5	8.6	6.6	9.7	80	42	75	10	9	5	3.1	34 2.8	22 1.3	20 0.8	0.9	8.8
19	99.5	97.9	98.1	8.5	17.5	11.0	12.0	17.9	7.0	5.5	13.7	12.0	10.4	10.5	9.4	10.0	10.1	84	50	77	9	5	6	6.5	13 1.7	18 4.5	13 3.0	2.6	
20	97.7	97.0	98.9	10.9	19.2	12.8	13.9	19.7	9.5	7.8	15.3	13.9	11.1	10.6	11.8	12.0	10.6	91	54	71	7	9	6	8.9	13 2.2	18 6.3	18 2.7	2.9	
21	96.7	92.9	93.3	14.0	21.5	15.2	16.5	22.0	10.8	8.4	17.3	15.2	11.8	10.7	13.6	14.2	13.2	85	55	77	9	5	7	8.6	16 2.8	20 7.5	18 3.3	3.5	0.6
22	92.3	92.5	92.8	14.8	19.2	14.6	15.8	20.4	13.2	12.1	17.4	15.8	12.6	10.8	13.5	14.5	13.3	80	65	80	5	9	9	5.7	13 4.5	18 7.8	18 4.0	2.9	
23	94.8	98.2	99.4	12.2	19.4	12.8	14.3	20.3	9.2	6.0	18.5	16.7	13.3	11.1	10.1	7.6	8.9	71	34	60	0	1	7	12.4	29 3.2	31 3.5	13 3.5	3.4	
24	00.0	99.6	03.6	8.5	18.0	10.3	12.0	20.0	5.3	3.2	17.0	16.1	13.7	11.4	8.4	11.5	10.3	76	56	80	0	5	0	9.1	34 0.5	31 5.7	16 1.2	2.0	
25	07.0	06.0	05.7	6.2	20.3	15.6	14.4	20.9	4.5	3.0	18.5	16.6	13.9	11.7	9.1	7.4	10.7	97	31	61	3	3	3	11.7	34 1.8	11 2.0	18 1.8	2.2	0.9
26	07.1	04.5	01.0	9.3	17.4	14.6	14.0	17.9	6.6	5.5	16.7	15.7	14.3	12.0	9.9	10.1	11.8	84	51	71	9	10	10	0.7	34 0.3	27 1.3	22 1.0	1.3	
27	96.4	95.3	98.5	9.7	11.7	10.7	10.7	14.6	8.9	8.2	13.7	13.4	14.3	12.2	10.2	10.8	10.8	85	78	84	10	10	3	0.2	36 2.7	34 3.5	00 0.0	0.7	10.9
28	02.2	02.1	03.5	8.2	22.0	13.5	14.3	22.3	4.5	3.8	16.8	14.9	13.7	12.4	9.7	12.8	11.0	89	48	71	8	2	0	11.8	16 1.0	22 4.7	16 3.3	2.6	
29	04.4	01.9	05.1	13.3	22.5	14.3	16.1	23.4	9.5	8.1	19.3	17.2	14.0	12.4	13.1	13.4	12.7	86	49	78	0	1	8	11.3	13 3.3	20 7.2	04 1.2	4.0	
30	07.4	06.3	09.7	12.1	19.7	11.3	13.9	19.9	9.1	7.2	19.1	17.7	14.7	12.5	8.1	7.4	9.5	58	32	69	4	3	9	10.1	34 2.5	29 5.5	27 1.5	2.3	1.2
31																													
Ort.	05.3	04.5	05.0	7.3	14.3	10.3	10.3	15.3	6.1	5.0	13.4	12.2	11.3	10.6	8.9	9.0	9.5	82	53	74	7	7	6	5.3	2.0	3.0	2.3	51.3	40.5

Mayıs 1965 EDİRNE $\varphi = 41^\circ\ 40'$ N. $\lambda = 26^\circ\ 34'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 48 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	10.8	08.6	09.4	9.8	19.5	11.2	12.9	20.2	7.2	4.7	18.3	17.0	15.1	12.7	7.1	6.9	9.6	61	30	72	0	4	9	11.0	29	2.5	29	2.0	36	2.7	2.5	
2	10.1	08.9	09.2	9.3	20.7	13.2	14.1	21.6	5.8	3.7	18.9	17.3	15.2	13.0	9.1	9.5	9.2	78	39	61	1	4	2	11.2	18	0.5	27	3.5	16	1.7	2.5	0.9
3	08.8	07.7	07.2	9.0	17.2	12.6	12.9	18.6	6.6	5.2	16.8	16.1	15.5	13.2	10.1	8.6	11.2	88	44	77	3	10	10	1.6	36	1.2	20	2.7	18	1.0	1.8	
4	07.9	10.5	14.0	9.7	15.4	8.4	10.5	16.9	8.0	6.8	17.5	16.4	15.3	13.3	10.3	10.2	7.2	90	59	65	9	1	0	9.6	02	0.8	04	4.7	04	0.5	1.6	0.3
5	13.8	09.1	06.1	5.3	16.0	10.3	10.5	17.1	1.4	0.4	18.2	16.5	15.2	13.4	7.1	3.8	7.6	79	21	61	0	1	4	13.0	36	2.0	13	1.8	13	4.2	2.4	
6	01.5	97.4	96.3	7.1	19.2	14.4	13.8	19.6	4.5	3.8	18.2	16.7	15.3	13.5	7.7	11.8	13.5	76	53	82	7	8	10	6.5	11	2.2	16	4.8	20	1.5	3.0	
7	96.1	98.4	01.5	11.6	11.3	11.6	11.5	15.7	10.6	11.1	16.5	16.0	15.5	13.6	13.0	11.5	12.4	95	86	91	10	9	10	1.6	34	0.5	13	3.0	34	2.0	0.5	17.0
8	02.8	04.1	05.2	11.2	13.7	12.1	12.3	14.7	9.9	9.5	15.0	14.5	15.3	13.7	11.6	12.0	13.3	88	76	94	9	10	10	0.4	29	4.5	29	4.8	27	2.3	0.7	6.1
9	06.8	07.4	07.9	13.4	20.3	13.0	14.9	21.0	11.0	10.2	17.6	16.0	14.9	13.8	11.5	12.8	12.8	75	54	86	9	7	0	6.9	29	2.2	27	3.5	13	2.0	1.6	1.3
10	05.5	01.4	00.2	11.6	21.1	14.9	15.6	22.0	9.8	9.2	19.3	17.8	15.3	13.8	13.2	14.1	11.8	97	56	70	10	6	9	8.5	34	0.7	31	3.5	16	2.7	2.5	
11	97.6	98.2	96.5	11.8	9.9	9.6	10.2	14.9	9.0	10.6	14.9	14.9	15.8	13.9	13.0	11.1	11.2	94	91	94	10	10	10	0.0	13	1.7	34	4.0	31	3.2	0.5	2.2
12	99.9	01.4	01.4	10.0	11.9	12.4	11.7	15.7	8.6	7.9	15.4	14.7	15.2	14.0	9.5	10.8	10.6	77	78	74	10	9	8	7.3	22	1.2	36	2.7	13	1.8	1.0	19.9
13	03.2	02.1	04.5	10.8	14.8	11.3	12.1	18.2	8.6	6.8	15.7	14.8	14.9	14.0	11.1	12.2	11.9	86	72	80	9	9	9	5.5	29	0.5	36	1.0	16	1.8	1.3	3.7
14	02.3	02.1	03.2	10.8	16.0	13.4	13.4	16.8	9.9	9.3	16.5	15.2	14.9	14.0	12.1	11.8	13.2	94	65	86	10	9	10	2.3	16	1.2	25	2.0	34	3.0	0.8	1.2
15	03.7	05.4	07.9	12.8	14.3	12.4	13.0	18.6	10.7	9.7	16.0	15.5	15.0	14.0	12.4	13.4	13.3	84	82	92	9	9	8	4.1	29	1.7	13	1.0	16	0.3	1.0	1.0
16	10.0	09.7	08.7	9.7	21.3	15.4	15.5	21.7	8.8	8.5	19.5	17.4	15.2	14.0	11.8	13.7	13.4	98	54	77	10	2	0	9.6	29	0.8	18	1.3	13	2.8	1.4	8.8
17	08.6	08.3	08.8	13.7	24.4	17.0	18.0	24.7	10.6	8.5	18.3	19.1	15.8	14.1	12.8	16.5	16.4	82	51	85	0	8	0	11.2	13	2.0	16	2.0	13	3.5	2.2	
18	11.0	10.8	10.9	16.4	26.2	18.6	20.0	26.4	13.1	11.1	23.9	21.6	16.7	14.3	14.9	19.7	16.7	80	58	78	0	1	1	13.0	11	1.5	13	3.2	16	2.8	2.3	
19	11.6	09.3	08.5	17.2	28.4	19.2	21.0	28.7	14.9	13.0	25.3	23.1	17.8	14.5	14.8	19.6	15.7	76	51	71	0	0	0	13.3	13	2.2	16	4.3	13	3.2	4.2	
20	09.1	07.8	08.0	18.1	28.9	20.0	21.8	29.4	15.1	13.1	26.2	24.1	18.8	14.8	13.8	19.4	15.7	66	49	67	1	7	2	13.1	13	2.8	18	3.7	13	2.8	4.1	
21	11.3	10.7	13.0	18.2	27.5	16.4	19.6	29.3	15.1	13.6	25.9	24.1	19.6	15.2	16.0	22.5	15.1	77	61	81	5	8	9	8.8	34	1.5	34	4.0	36	3.0	2.2	
22	13.4	10.7	11.1	16.4	27.8	18.6	20.4	28.3	14.0	13.1	25.8	23.9	20.1	15.6	14.0	8.0	14.1	75	21	66	7	3	4	12.6	34	3.2	09	2.5	36	1.2	3.0	
23	08.4	06.6	06.9	16.2	26.1	19.8	20.5	26.5	14.1	13.3	26.5	21.5	20.1	16.0	14.7	13.9	16.5	80	41	71	8	2	0	10.4	34	2.7	13	1.2	13	3.8	2.5	
24	09.3	09.0	09.5	16.8	25.1	18.0	19.5	25.6	14.1	13.3	26.3	24.1	20.7	16.3	16.1	18.3	15.8	86	57	76	1	3	4	9.5	34	3.5	29	3.2	36	2.3	2.1	
25	10.4	09.3	09.8	14.4	22.3	17.2	17.8	23.7	13.1	12.4	24.3	23.3	21.0	16.6	13.8	16.7	12.6	84	62	64	6	9	3	7.5	34	4.0	34	4.2	04	0.3	2.2	
26	09.9	08.6	09.2	14.8	25.8	20.6	20.5	27.2	12.7	11.3	26.0	24.0	20.8	16.9	13.4	13.0	16.0	80	39	66	9	5	3	9.2	34	1.0	00	0.0	16	1.7	2.4	
27	09.1	06.2	07.9	17.4	26.7	16.2	19.1	27.2	14.6	13.5	26.3	24.9	21.1	17.1	15.3	13.7	16.0	77	39	87	2	1	4	9.6	31	0.3	18	2.0	34	1.7	1.8	
28	06.8	04.5	02.7	14.8	25.4	20.9	20.5	27.0	11.9	11.0	24.1	22.3	21.3	17.3	15.0	14.8	15.4	89	46	62	0	8	2	11.6	27	1.2	18	1.7	27	1.0	2.3	9.6
29	04.6	02.7	01.4	18.1	28.7	21.1	22.3	29.0	13.8	12.5	27.0	25.2	21.2	17.5	16.1	13.7	14.0	79	35	56	1	5	1	13.5	00	0.0	18	2.0	16	2.3	4.0	
30	02.9	02.1	03.3	17.5	27.7	22.5	22.6	28.7	13.6	12.6	28.5	26.5	21.7	17.6	14.7	15.5	17.0	74	42	62	2	4	5	13.5	34	1.3	20	1.7	11	3.8	2.8	
31	06.1	06.0	07.1	18.9	28.6	22.0	22.9	29.1	15.7	13.5	29.1	27.1	22.5	17.9	13.2	9.6	14.8	61	21	56	3	7	0	11.8	11	0.5	18	1.7	11	2.8	4.1	
Ort.	06.9	06.0	06.4	13.3	21.4	15.6	16.5	22.7	10.8	9.8	21.2	19.9	17.5	14.8	12.6	13.2	13.4	81	53	75	5	6	5	8.6		1.7		2.7		2.2	67.5	72.0

Haziran 1965 EDİRNE $\varphi = 41^\circ\ 40'$ N. $\lambda = 26^\circ\ 34'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 48 m.

1	09.2	08.1	07.7	18.6	30.2	22.5	23.5	31.0	15.0	13.0	29.8	27.8	22.8	18.2	12.7	12.9	12.4	59	30	46	0	1	1	13.8	00	0.0	22	0.7	16	2.3	4.7	
2	08.5	07.1	08.2	18.8	29.3	21.8	22.9	30.6	14.6	13.8	29.9	28.2	23.3	18.1	15.3	13.2	16.0	70	32	61	2	2	1	12.4	34	0.5	34	1.0	00	0.0	2.6	
3	10.7	10.2	10.8	20.0	30.2	23.1	24.1	31.4	16.7	15.4	30.7	28.8	23.7	18.6	16.2	11.8	14.4	69	28	51	1	1	1	11.0	00	0.0	27	0.8	00	0.0	3.6	
4	11.0	09.1	09.6	18.1	30.0	22.0	23.1	30.5	14.8	13.5	28.8	29.0	24.2	19.0	14.8	12.0	11.8	70	28	45	1	6	5	11.3	36	1.5	29	0.5	13	2.2	4.2	
5	06.8	04.2	01.0	18.1	26.5	22.9	22.6	27.1	16.3	15.5	27.9	27.4	24.4	19.3	16.6	17.4	18.6	80	50	67	9	9	5	3.6	36	0.5	20	0.7	16	2.7	2.7	
6	00.2	99.4	02.0	21.7	29.1	19.9	22.7	29.5	18.3	16.6	29.2	27.7	24.1	19.5	19.5	12.4	13.0	75	31	56	1	2	1	13.4	20	0.3	22	6.3	31	1.0	6.3	
7	05.1	04.8	06.3	18.6	28.0	21.2	22.3	29.0	14.6	11.9	29.2	27.6	24.2	19.8	13.1	15.9	11.4	61	42	45	0	8	3	13.4	13	0.8	27	4.0	16	1.3	4.4	
8	08.6	07.3	06.0	19.0	28.9	22.4	23.2	30.6	15.2	13.0	29.8	28.2	24.3	19.9	12.6	13.3	16.1	58	33	59	3	5	2	11.1	36	0.3	29	2.0	16	0.5	3.4	
9	05.6	02.7	02.1	20.2	30.2	22.8	24.0	31.0	16.3	15.1	30.6	28.9	24.5	20.0	16.1	14.9	15.1	68	35	54	3	2	1	11.4	13	1.2	16	3.3	16	2.3	4.7	
10	00.2	98.1	99.6	21.5	28.8	21.8	23.5	30.4	17.8	16.0	30.0	28.4	24.7	20.2	15.4	11.9	12.9	60	30	49	5	7	1	13.4	13	3.2	20	5.5	18	4.3	7.7	
11	03.4	03.1	03.4	19.4	26.8	19.5	21.3	27.6	15.4	14.7	29.3	28.1	24.8	20.4	15.7	11.2	8.7	70	32	38	8	4	3	12.0	31	0.5	18	3.7	18	2.5	4.6	
12	05.3	04.7	06.0	17.3	27.5	22.1	22.3	28.8	11.1	10.8	28.9	27.5	24.8	20.4	12.7	10.5	11.2	65	29	42	2	5	7	13.3	34	0.5	27	3.5	31	5.0	4.1	
13	09.2	07.7	08.8	19.0	26.0	19.0	20.8	26.6	14.8	12.5	28.3	27.1	24.7	20.6	13.0	12.6	14.7	59	37	67	1	7	9	9.1	29	1.7	29	2.7	34	4.7	3.6	
14	09.4	08.1	06.3	17.7	26.5	21.2	21.7	27.5	13.3	11.1	28.4	27.0	24.6	20.8	13.2	11.7	14.7	65	34	58	0	1	7	12.8	34	2.2	31	3.0	16	1.3	3.1	0.4
15	07.8	07.3	07.2	18.7	24.9	19.5	20.7	26.0	15.0	13.1	27.3	26.1	24.6	20.8	15.6	13.9	15.3	73	44	67	8	8	9	4.7	34	2.8	25	1.5	13	1.0	2.6	0.0
16	07.8	06.2	07.2	19.0	24.2	18.3	20.0	24.8	16.0	14.5	25.7	25.1	24.4	20.9	13.3	13.8	14.5	61	46	69	7	8	8	5.4	29	1.8	25	1.7	02	1.0	2.1	
17	06.1	01.2	03.1	16.6	19.9	18.0	18.1	24.0	12.6	11.8	23.0	22.7	23.9	21.0	14.8	14.8	13.3	78	64	65	5	7	3	9.7	25	0.7	31	0.3	34	0.8	1.9	5.6
18	02.5	02.7	06.4	15.6	26.1	19.4	20.1	26.8	11.7	9.9	25.5	24.1	23.1	20.9	13.9	12.4	12.5	78	37	56	2	6	1	13.7	34	0.5	02	2.3	02	1.3	3.1	1.0
19	10.2	10.7	11.6	19.0	28.6	22.4	23.1	29.4	14.1	12.2	27.0	25.6	23.2	20.8	15.4	13.3	14.3	70	34	53	3	8	3	12.8	34	1.7	04	2.2	36	1.0	4.0	
20	12.5	11.0	11.6	19.0	30.0	24.2	24.4	31.1	14.3	13.0	29.1	27.2	23.7	20.8	15.4	12.8	16.9	70	30	56	8	5	1	13.2	27	0.5	36	2.0	25	1.2	4.0	
21	12.6	10.8	11.9	21.2	30.6	23.8	24.9	31.4	15.7	14.6	30.0	28.3	24.3	20.8	17.7	12.0	14.4	70	27	49	1	8	10	10.1	36	0.5	09	2.3	00	0.0	3.7	
22	11.5	09.1	09.5	21.1	31.4	23.2	24.7	31.9	17.8	16.0	31.5	29.6	24.9	20.9	18.6	11.3	12.3	74	25	43	0	2	7	13.3	36	1.8	25	0.8	13	1.3	5.3	0.0
23	10.6	09.4	10.2	20.0	30.7	23.2	24.3	31.6	15.1	14.0	31.6	29.8	25.6	21.2	15.5	11.5	12.8	66	26	45	0	2	0	13.7	34	1.7	13	1.2	16	1.8	5.2	
24	11.3	10.1	10.9	19.4	30.5	24.2	24.6	31.8	15.1	14.0	31.4	29.9	26.0	21.4	14.8	13.8	11.6	66	32	38	0	1	2	12.7	34	0.8	25	1.2	11	1.3	5.2	
25	12.0	10.5	11.8	21.0	32.4	25.0	25.9	33.0	16.6	15.0	31.9	30.2	26.3	21.6	13.7	15.1	13.2	55	31	42	4	3	5	11.8	00	0.0	31	2.8	16	2.2	4.4	
26	11.9	09.6	10.8	20.0	33.3	26.4	26.5	34.6	16.1	14.5	32.2	30.7	26.6	21.8	14.6	12.8	12.7	62	25	37	0	3	2	13.2	36	0.8	11	3.2	13	2.0	5.3	
27	11.2	09.1	10.3	22.0	33.6	25.5	26.7	34.2	17.3	14.4	32.3	30.7	26.9	22.1	15.1	16.4	15.2	57	32	47	0	6	0	12.5	00	0.0	04	2.2	36	0.7	4.7	
28	10.5	08.1	06.8	21.9	31.8	25.2	26.0	32.4	17.7	15.2	32.0	30.6	27.1	22.2	20.0	13.4	13.9	76	28	43	0	3	3	13.4	36	2.3	07	2.5	13	2.2	4.2	
29	07.2	06.1	10.0	22.0	29.0	19.0	22.3	30.0	17.3	14.5	30.9	29.8	27.3	22.5	15.1	13.8	15.3	57	35	69	3	7	10	8.8	02	0.7	31	4.3	34	5.0	4.8	
30	10.4	10.4	10.9	19.0	25.3	21.8	22.9	25.6	17.3	15.5	29.4	28.5	27.0	22.6	15.6	17.7	17.3	71	55	66	9	8	4	6.3	34	4.0	02	3.7	36	1.3	2.3	
31																																
Ort.	08.3	07.0	07.6	19.5	28.7	22.0	23.1	29.7	15.5	13.8	29.4	28.0	24.8	20.6	15.2	13.4	13.9	67	35	53	3	5	4	11.2		1.1		2.4		1.8	122.5	7.0

Temmuz 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 48 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	69.8	66.5	67.1	20.2	31.6	24.3	25.1	32.2	16.0	14.5	30.2	28.8	26.5	22.8	15.7	16.2	16.6	67	35	53	7	4	3	11.1	02	1.7	09	2.2	02	6.8	3.2	
2	66.9	64.7	63.6	20.3	33.2	27.0	26.9	33.8	15.9	14.9	31.8	30.2	26.6	22.8	16.8	15.0	16.6	70	30	47	0	0	0	13.8	34	1.3	16	1.2	18	0.5	4.2	
3	64.7	63.4	64.7	23.1	34.0	24.6	26.6	34.6	19.8	17.8	32.9	31.3	27.1	22.8	19.2	12.6	18.2	68	24	59	2	2	5	11.4	36	0.5	27	3.0	36	2.0	4.6	
4	65.2	64.4	64.2	22.3	33.7	28.4	28.2	35.2	18.5	15.6	33.6	32.0	27.6	23.0	18.9	12.6	18.2	70	21	47	1	2	6	13.6	31	0.7	29	1.8	13	1.8	4.2	
5	65.4	62.3	61.1	24.8	36.8	27.9	29.4	37.3	21.6	19.8	34.1	32.5	28.0	23.2	17.3	20.3	18.5	55	33	49	0	0	8	12.9	16	3.0	16	5.0	13	2.3	8.9	
6	62.5	60.6	60.3	25.1	27.8	23.1	24.8	29.4	21.4	19.6	32.3	31.4	28.4	23.4	16.9	11.0	10.7	53	29	38	0	7	7	12.5	34	3.2	31	5.3	02	1.2	6.7	
7	63.8	61.5	61.7	18.5	26.8	20.9	21.8	28.0	15.6	14.0	31.0	29.9	28.1	23.6	14.7	10.6	11.7	69	30	47	3	5	3	12.3	34	1.5	36	2.0	11	3.2	4.7	
8	62.6	59.9	59.4	17.3	28.0	21.6	22.1	29.1	13.2	11.8	30.7	29.5	27.7	23.8	13.1	11.6	13.7	66	31	53	0	2	0	13.6	34	1.2	31	2.2	13	2.8	4.3	
9	67.0	64.1	63.8	19.7	29.5	25.2	24.9	31.8	14.3	13.3	31.4	30.0	27.5	23.8	16.2	16.6	15.8	71	40	49	0	0	2	12.9	13	2.2	13	3.0	13	2.8	3.9	
10	65.2	64.4	64.7	22.3	28.0	23.0	24.1	29.4	19.2	16.4	29.8	29.1	27.7	23.8	18.3	16.4	18.5	68	43	67	5	9	8	8.8	34	1.7	34	2.5	36	1.0	3.6	1.2
11	67.0	67.1	68.1	17.8	23.4	20.2	20.4	24.8	16.1	15.4	28.2	27.9	27.3	23.9	13.4	8.8	9.8	66	31	42	5	7	9	11.7	34	3.2	31	7.2	34	4.5	6.1	0.6
12	68.6	67.2	66.6	18.8	23.2	20.8	20.9	25.6	14.4	12.9	26.9	26.2	26.7	23.8	10.8	8.5	9.4	50	30	38	0	8	4	12.4	31	5.0	31	7.3	31	3.5	6.2	
13	66.4	67.7	68.4	17.4	20.8	18.6	18.8	23.0	15.2	13.0	23.6	23.9	26.1	23.8	10.6	11.2	12.2	53	46	57	10	10	10	0.1	29	5.8	36	3.7	29	0.3	4.4	
14	68.4	69.3	70.4	17.8	24.3	20.3	20.7	27.3	14.7	13.5	24.0	23.4	25.1	23.6	13.1	15.4	19.3	64	51	81	8	10	10	2.4	34	0.8	36	2.7	09	1.2	2.3	0.0
15	69.6	68.6	69.7	19.0	29.4	24.7	24.5	30.9	16.3	14.9	27.0	25.6	24.5	23.4	18.2	14.6	14.2	83	36	46	7	8	2	10.7	00	0.0	34	2.8	04	1.5	3.5	0.3
16	70.4	69.0	68.8	20.2	32.0	27.8	27.0	33.6	17.0	15.0	30.3	28.2	24.9	23.2	17.2	15.6	16.9	73	33	45	0	1	0	13.2	29	0.3	18	2.0	13	1.7	4.8	
17	69.4	67.1	65.3	21.5	35.2	28.4	28.4	37.2	18.4	16.4	32.0	30.1	25.8	23.1	17.1	16.7	16.5	67	29	43	0	1	0	13.3	34	1.2	22	1.2	13	1.8	4.5	
18	65.8	63.4	62.3	23.4	35.3	29.3	29.3	37.6	20.4	18.0	33.2	31.3	26.7	23.1	16.8	18.0	16.3	59	32	40	3	3	1	13.1	34	0.8	20	1.5	13	2.5	5.8	
19	66.1	65.4	67.1	25.7	34.0	27.4	28.6	35.2	22.7	18.9	33.9	31.9	27.6	23.3	16.5	18.4	15.9	50	25	44	1	5	4	12.1	34	1.2	02	2.2	13	1.8	6.7	
20	70.8	70.6	71.4	21.7	28.0	20.7	22.8	28.4	19.3	17.9	30.7	29.9	27.9	23.6	19.0	17.4	13.6	73	46	56	8	8	2	7.2	36	0.8	04	1.7	09	2.3	3.8	
21	71.8	69.8	70.1	18.7	27.1	21.8	22.4	28.4	14.6	12.7	30.2	29.0	27.5	23.8	14.9	12.6	14.3	69	35	55	1	3	1	12.5	36	0.8	36	2.0	13	4.0	3.2	
22	70.8	68.4	67.8	17.8	28.2	23.4	23.2	29.7	14.1	13.0	30.9	29.3	27.4	23.9	15.0	14.6	13.6	74	38	47	0	0	0	13.2	34	0.8	25	1.5	13	4.5	3.3	
23	67.5	65.2	65.1	19.9	31.5	25.8	25.8	31.7	16.2	14.1	31.6	30.0	27.3	24.0	17.2	16.5	15.2	74	36	46	0	2	1	11.9	11	2.0	16	2.8	16	3.3	5.3	
24	68.3	67.4	67.7	19.9	32.6	28.3	27.3	34.1	17.1	15.3	32.4	32.4	27.6	24.0	15.2	18.2	16.1	65	37	42	0	0	0	13.3	36	0.8	16	2.5	13	3.7	4.5	
25	69.4	68.4	68.4	21.7	34.6	27.6	27.9	35.7	19.1	17.0	33.2	31.5	27.9	24.1	13.4	14.4	13.8	52	26	37	1	0	2	12.9	36	1.0	22	1.3	13	2.5	5.9	
26	68.5	66.0	64.7	21.6	35.3	29.6	29.0	36.5	18.9	17.0	33.6	32.0	28.3	24.2	14.4	16.2	18.0	56	28	43	0	0	0	13.0	27	0.7	16	1.5	13	2.7	5.5	
27	63.7	99.5	62.2	26.2	39.1	29.8	31.2	39.6	21.7	18.6	34.5	32.9	28.8	24.4	16.0	20.3	16.0	47	29	38	0	2	4	11.2	13	1.3	13	3.8	02	3.0	7.5	
28	68.1	10.0	10.0	20.8	23.4	20.3	21.2	29.8	17.3	19.0	28.8	28.9	29.1	24.6	14.6	15.1	13.8	59	53	58	10	1	0	6.8	36	4.5	04	3.3	00	0.0	4.0	
29	69.8	66.9	65.7	16.2	30.0	22.0	22.6	30.7	12.7	10.6	29.4	28.2	27.9	24.8	15.5	9.2	12.0	84	22	45	0	0	1	13.2	34	1.3	04	1.5	13	3.2	3.7	4.3
30	65.0	62.4	63.4	17.1	29.8	23.6	23.5	31.0	13.2	11.3	30.3	29.0	27.5	24.8	13.9	10.4	15.5	71	25	53	1	0	1	13.4	36	0.7	34	3.7	13	2.3	3.8	
31	64.7	62.9	62.9	17.8	31.7	25.4	25.1	32.7	14.7	12.9	31.3	29.8	27.6	24.7	15.5	13.1	9.8	76	28	30	0	0	2	13.3	31	1.2	18	1.8	11	3.7	3.9	
Ort.	67.9	66.5	66.7	20.5	30.3	24.6	25.0	31.7	17.1	15.3	30.8	29.6	27.2	23.7	15.7	14.3	14.8	65	33	48	2	3	3	11.4		1.7		2.8		2.3	147.0	6.4

Ağustos 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 48 m.

1	63.9	62.8	62.9	19.8	34.1	27.8	27.4	35.6	15.9	15.0	32.3	30.6	27.8	24.6	16.0	15.7	11.6	69	29	31	0	0	0	13.3	36	0.7	18	2.2	13	2.3	4.6	
2	62.6	60.7	60.0	19.6	35.1	26.0	26.7	36.1	16.4	14.7	32.3	30.7	28.1	24.6	14.5	14.6	13.6	64	26	40	0	0	2	13.0	13	1.0	16	3.3	36	4.8	7.4	
3	64.4	64.9	67.2	20.8	26.3	21.6	22.6	27.6	20.4	18.8	30.5	29.5	28.4	24.7	9.8	11.3	11.9	40	33	46	9	7	5	8.6	34	3.2	04	3.0	09	1.0	5.0	
4	72.0	71.6	73.2	17.0	28.9	21.5	22.2	29.7	12.9	11.6	26.5	28.8	27.9	24.8	14.0	9.9	11.6	72	25	45	0	1	1	12.7	36	1.8	34	3.7	13	2.8	3.8	
5	74.5	71.9	72.7	16.2	30.3	23.8	23.5	31.2	13.2	11.9	30.1	28.8	27.7	24.8	13.2	11.6	11.1	71	27	38	0	3	0	13.2	34	1.0	34	2.8	16	1.3	4.2	
6	74.7	73.8	75.6	19.4	28.4	21.0	22.5	28.9	15.4	13.7	29.1	28.3	27.6	24.8	13.4	12.9	12.7	59	33	51	0	8	0	12.4	34	0.5	04	3.8	04	1.5	4.6	
7	76.6	74.5	75.1	17.2	28.3	20.8	21.8	28.6	13.9	11.8	29.1	28.0	27.3	24.7	13.5	11.6	13.0	69	30	53	1	1	0	13.2	34	1.2	07	3.5	04	1.3	3.8	
8	73.0	69.9	70.0	19.0	29.0	21.0	22.5	30.0	15.4	13.9	29.4	28.2	27.1	24.6	15.8	13.2	14.8	72	33	60	0	0	0	12.9	34	3.3	09	3.7	04	1.8	3.6	
9	68.0	65.4	65.7	19.4	30.7	26.1	25.6	32.8	16.2	14.7	30.5	28.9	27.1	24.6	17.0	17.1	20.6	76	39	61	0	0	0	12.5	36	2.3	29	2.5	09	3.5	2.9	
10	66.4	64.1	64.5	19.6	32.7	26.4	26.3	34.1	17.0	15.6	31.4	29.8	27.3	24.5	16.1	14.9	16.6	71	30	48	0	0	0	13.0	36	1.5	34	3.0	16	4.3	3.9	
11	65.5	64.1	64.8	20.4	34.6	28.5	28.0	35.0	17.6	16.2	31.6	30.1	27.6	24.6	16.3	15.3	14.8	68	28	38	0	1	8	9.0	00	0.0	25	2.0	29	0.7	3.7	
12	66.8	68.1	69.6	21.0	22.1	18.4	20.0	28.5	18.0	17.3	28.7	28.1	27.7	24.6	15.4	16.3	17.3	62	61	82	9	9	10	4.0	34	3.3	36	4.8	02	1.2	3.3	
13	72.3	71.8	72.9	16.6	25.7	20.8	21.0	26.5	13.0	11.6	28.2	27.1	27.0	24.6	11.6	9.7	13.9	61	29	56	0	1	0	13.0	27	2.0	36	2.5	13	2.8	3.0	0.0
14	73.7	71.6	71.2	14.7	27.3	21.4	21.2	28.6	12.4	11.1	28.6	27.5	26.7	24.6	13.3	8.8	9.8	80	24	39	0	1	0	13.0	34	1.8	31	3.8	13	3.3	3.6	
15	71.6	68.6	69.1	15.1	28.6	21.0	21.4	29.7	12.3	9.4	28.7	27.6	26.6	24.5	12.6	12.4	13.4	73	32	54	0	2	0	12.2	34	1.5	04	2.5	13	1.8	3.8	
16	70.0	69.1	70.7	18.8	26.0	21.4	21.9	27.3	15.7	13.0	28.2	27.2	26.6	24.4	15.2	13.1	15.7	70	39	61	9	7	10	6.6	34	3.0	07	2.5	36	0.8	3.1	
17	70.9	69.5	70.5	17.8	26.4	21.2	21.7	28.0	16.2	13.5	27.8	26.9	26.4	24.4	17.2	12.7	14.0	84	37	55	3	8	0	10.0	36	1.8	04	2.0	34	0.7	2.8	
18	71.9	70.6	72.9	17.6	28.9	21.4	22.3	29.5	14.4	10.5	28.2	27.0	26.1	24.3	16.4	11.4	13.3	81	29	52	0	8	0	12.2	36	1.8	04	2.5	09	2.3	3.2	
19	74.7	72.8	74.1	17.8	29.0	21.4	22.4	29.7	14.5	12.5	28.1	27.1	26.1	24.2	16.2	10.9	12.2	80	27	48	1	2	0	12.3	36	2.0	07	4.3	04	2.0	3.9	
20	73.6	71.8	73.4	18.3	28.3	21.2	22.3	28.5	16.1	14.4	27.5	26.6	26.1	24.2	17.0	12.2	14.0	81	32	55	4	5	7	11.1	36	2.5	07	4.7	04	1.3	4.1	
21	71.3	68.7	68.2	19.9	28.3	22.8	23.5	28.9	15.3	16.8	24.2	26.9	26.0	24.1	15.4	12.6	18.6	66	33	67	7	9	7	7.6	34	3.8	07	4.3	02	1.2	4.2	
22	66.9	66.1	66.5	21.0	27.4	22.0	23.1	28.1	19.6	18.3	27.8	26.4	25.9	24.0	17.1	16.3	13.8	69	45	52	9	6	0	5.5	34	2.7	36	3.7	04	1.7	3.2	
23	67.3	66.4	66.7	16.0	29.8	24.0	23.5	30.6	14.7	12.9	28.5	26.9	25.8	24.0	13.3	17.2	16.6	73	41	56	1	1	0	11.7	34	0.7	16	2.8	16	1.7	3.1	
24	67.8	65.8	65.5	18.0	32.8	24.8	25.1	33.6	16.0	15.0	29.7	28.0	26.0	24.0	14.3	15.2	16.9	70	31	54	0	3	0	11.6	36	1.3	27	2.2	11	3.0	3.7	
25	63.5	99.7	62.1	17.9	31.8	20.4	22.6	32.2	15.9	14.4	29.8	28.3	26.3	24.0	13.4	13.0	14.5	65	28	61	0	3	9	11.6	36	1.5	16	2.7	34	6.7	5.2	
26	62.8	62.9	64.7	17.2	22.3	20.2	20.0	24.5	14.7	13.2	24.8	25.2	26.4	24.0	15.6	18.3	12.5	79	68	53	7	9	3	3.5	34	0.8	04	1.7	29	4.8	1.8	
27	65.9	64.8	66.5	17.6	24.1	15.2	18.0	24.8	14.9	16.0	24.2	23.7	25.6	24.0	12.9	11.3	13.5	64	38	78	9	10	10	4.4	29	1.8	09	1.5	29	5.0	2.7	4.2
28	67.0	66.6	66.7	14.0	19.7	16.2	16.5	19.8	13.2	13.2	20.5	20.6	24.6	23.9	14.3	13.2	15.7	90	58	85	9	10	10	1.5	27	1.5	34	2.2	00	0.0	0.9	24.0
29	66.2	65.9	67.5	15.0	21.5	16.5	17.4	22.7	13.5	12.4	20.3	20.0	23.5	23.7	14.3	10.6	14.0	84	41	74	10	8	7	6.4	31	0.8	34	4.5	36	0.8	1.6	0.8
30	68.7	68.2	69.4	13.2	24.0	17.4	18.0	24.8	10.3	8.7	20.4	20.0	22.7	23.4	12.1	10.8	11.7	80	36	59	1	8	0	9.7	25	0.7	27	3.3	02	1.2	2.2	1.7
31	71.0	69.7	69.9	12.4	27.2	19.8	19.8	27.7	10.7	8.6	22.4	21.2	22.3	23.1	12.5	10.3	12.4	87	29	54	0	4	1	11.6	18	0.7	27	3.3	18	1.8	2.9	
Ort.	69.3	67.7	68.6	17.7	28.1	21.7	22.3	29.1	15.1	13.6	27.7	26.9	26.4	24.3	14.5	13.0	14.1	72	35	55	3	4	3	10.1		1.7		3.1		2.3	109.2	30.7

Eylül 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 48 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.1	11.9	13.0	14.2	29.1	21.8	21.7	29.5	11.9	10.5	24.7	23.1	22.5	22.8	12.9	10.7	11.8	79	27	45	0	6	1	11.1	36	0.8	18	0.7	11	2.2	3.1	
2	14.3	13.3	16.0	15.6	29.3	20.0	21.2	29.8	12.5	10.7	25.6	24.1	22.9	22.6	13.6	14.7	16.4	77	36	76	2	1	0	11.3	36	1.2	09	2.3	34	0.5	3.1	
3	16.1	13.1	12.9	16.9	28.6	20.1	21.1	29.2	14.6	13.2	26.0	24.5	23.3	22.5	17.2	15.9	14.9	89	41	63	0	1	0	10.9	36	2.3	07	1.8	36	2.0	3.0	
4	11.0	08.3	08.0	15.8	29.5	21.4	22.0	30.7	14.6	13.0	26.4	25.0	23.6	22.5	16.9	11.8	13.1	94	29	51	0	1	0	11.6	34	2.0	34	1.2	13	1.7	4.1	
5	08.1	06.3	06.1	15.4	30.2	22.7	22.8	31.2	12.3	11.5	26.7	25.3	23.9	22.5	13.9	12.3	13.0	79	29	47	0	0	0	11.6	31	0.5	04	1.0	11	3.8	3.3	
6	07.3	05.1	03.6	16.2	27.9	23.7	22.9	29.1	13.9	13.2	26.1	25.1	24.2	22.6	14.8	15.8	14.4	81	42	49	4	9	0	5.5	36	0.8	18	1.7	13	1.8	2.6	
7	04.2	02.4	02.9	18.1	32.0	26.0	25.5	32.6	15.7	14.6	27.4	25.9	24.3	22.6	15.3	13.5	14.9	74	28	44	1	3	2	11.1	20	1.2	13	2.5	34	5.3	5.1	
8	10.0	10.8	12.6	20.1	28.8	21.6	23.0	29.2	18.9	17.5	27.8	26.4	24.6	22.7	13.8	10.0	13.7	59	25	53	2	0	0	10.8	34	2.0	36	2.8	16	1.7	5.0	
9	13.4	11.4	11.4	14.2	29.3	20.7	21.2	30.6	12.3	11.3	26.6	25.6	24.7	22.8	13.5	10.2	9.8	83	25	40	0	0	0	11.0	34	2.2	04	1.5	16	1.2	3.5	
10	11.8	09.8	11.6	13.0	29.0	20.2	20.6	30.6	11.3	10.1	26.1	25.0	24.4	22.8	10.7	9.5	13.9	72	24	59	0	0	1	11.5	36	2.3	31	3.0	13	0.7	4.0	
11	13.2	10.6	09.8	14.1	29.0	22.9	22.2	30.0	11.5	10.0	26.0	24.9	24.5	22.8	13.6	15.3	13.4	84	38	48	3	1	2	10.7	16	0.2	16	1.3	11	3.3	2.3	
12	08.1	05.2	08.8	16.2	30.8	25.0	24.3	31.9	15.2	13.6	26.7	25.1	24.5	22.8	16.2	14.5	12.0	88	33	38	5	4	8	10.0	34	1.2	16	2.3	13	3.3	3.8	
13	00.9	99.7	04.4	19.4	27.8	20.4	22.0	33.6	18.3	15.6	26.1	25.3	24.6	22.8	12.7	13.1	19.0	56	35	79	9	9	9	5.6	27	0.5	29	3.3	31	1.2	5.0	
14	10.0	09.9	12.7	17.3	26.4	19.5	20.7	27.5	16.5	14.5	26.2	25.0	24.6	22.8	13.1	10.5	12.8	66	30	56	7	4	4	9.4	34	1.5	36	1.7	16	0.3	3.1	0.1
15	15.5	14.8	16.1	15.2	26.2	19.3	20.0	26.8	12.7	11.5	25.4	24.5	24.5	22.8	14.7	10.1	13.3	85	31	59	3	1	0	10.1	34	1.2	34	3.3	16	1.2	3.0	
16	16.2	14.5	16.6	12.8	26.5	19.2	19.4	27.3	11.0	10.1	24.7	24.0	24.3	22.9	12.2	9.9	15.1	83	29	68	0	7	0	8.4	34	1.5	02	2.7	36	1.8	3.1	
17	18.6	17.7	19.5	14.4	23.8	16.0	17.6	24.5	12.8	11.5	24.1	23.1	24.0	22.8	12.4	8.7	11.3	76	30	62	0	1	0	10.1	34	1.7	02	3.2	04	1.5	3.8	
18	19.5	16.9	16.9	12.0	24.2	17.2	17.7	25.5	10.0	8.5	23.3	22.6	23.7	22.8	10.6	10.8	11.6	76	36	59	1	0	0	10.9	34	1.8	09	1.8	09	1.7	2.7	
19	15.9	13.4	14.0	11.4	24.6	17.6	17.8	26.4	9.9	8.8	23.5	22.6	23.3	22.7	10.7	9.6	12.5	80	31	62	0	0	0	10.9	34	2.0	34	2.2	13	1.7	2.6	
20	14.0	12.6	15.8	12.0	25.5	18.4	18.6	26.2	9.4	8.6	23.5	22.5	23.1	22.6	11.5	12.2	14.1	82	37	66	4	7	2	9.1	34	1.8	16	2.3	02	0.8	2.3	
21	17.4	17.1	19.1	16.0	25.4	16.9	18.8	26.0	14.1	12.9	23.3	22.9	23.0	22.4	14.6	13.3	13.7	80	41	71	7	5	1	9.5	04	3.0	04	5.0	34	1.0	3.2	
22	19.1	17.0	16.7	15.1	25.0	17.2	18.6	25.5	13.4	12.0	22.6	22.0	22.8	22.4	12.9	12.9	11.8	75	41	60	0	5	0	10.3	34	2.8	04	3.5	36	1.5	2.9	
23	15.7	12.5	12.1	12.8	24.6	17.8	18.3	26.3	11.0	9.3	22.4	21.6	22.6	22.3	11.6	11.3	13.1	79	37	64	3	1	0	10.4	36	1.5	31	1.5	11	1.5	2.4	
24	11.8	10.4	10.2	10.1	24.6	18.0	17.7	26.0	8.6	7.4	22.3	21.6	22.4	22.2	11.2	12.0	13.0	90	39	63	0	2	0	9.7	34	0.5	18	2.3	13	2.8	2.2	
25	10.8	09.0	08.8	11.9	25.2	18.8	18.7	26.4	9.8	8.6	22.5	21.6	22.3	22.0	11.6	13.3	14.5	83	42	67	0	7	0	9.8	31	0.3	20	2.0	13	1.8	2.1	
26	09.1	07.6	08.4	13.0	27.4	20.5	20.4	28.3	11.1	9.8	22.9	22.0	22.2	22.0	12.4	15.5	16.8	88	43	70	0	0	0	10.4	34	1.2	22	1.5	11	3.2	2.6	
27	10.6	09.8	09.9	14.0	28.0	20.6	20.8	28.6	12.6	11.6	23.3	22.5	22.4	21.8	14.3	16.3	14.0	90	43	58	9	6	7	7.8	36	0.5	16	1.2	02	2.5	1.7	
28	11.1	09.6	09.9	15.6	30.0	20.2	21.5	30.4	14.3	13.1	23.9	22.9	22.5	21.8	15.1	15.4	13.9	85	36	59	9	1	0	9.6	02	1.0	16	1.0	16	3.2	3.1	
29	10.2	09.1	10.8	13.2	28.7	19.8	20.4	29.4	12.0	10.5	23.3	22.6	22.7	21.8	12.9	15.5	14.9	85	39	64	5	8	0	10.0	34	1.7	20	1.5	16	0.3	2.4	
30	13.1	12.2	13.0	13.2	29.4	18.8	20.1	30.7	11.1	9.6	22.9	22.3	22.7	21.8	13.1	10.3	12.8	86	25	59	1	0	0	10.6	34	0.3	20	1.2	16	1.0	3.2	
31																																
Ort.	12.3	10.7	11.6	14.6	27.6	20.1	20.6	28.7	12.8	11.4	24.8	23.7	23.5	22.5	13.3	12.5	13.7	80	34	58	3	3	1	10.0		1.4		2.1		1.9	94.3	0.1

Ekim 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 48 m.

1	12.6	10.4	10.5	12.4	27.7	20.2	20.1	29.7	10.8	7.8	22.6	21.9	22.6	21.8	12.2	14.9	13.9	85	40	59	0	0	0	10.4	31	0.5	07	1.3	11	1.3	2.3	
2	10.9	08.9	10.5	12.8	29.1	18.8	20.0	30.4	11.0	10.0	22.3	21.6	22.5	21.8	13.8	7.7	8.4	93	19	39	0	0	0	10.1	34	2.3	18	2.7	04	0.3	2.8	
3	12.5	11.7	15.0	11.2	28.0	18.3	19.0	28.9	8.8	7.5	21.8	21.1	22.4	21.8	8.6	13.5	13.6	64	36	65	0	4	0	9.5	31	0.8	04	1.8	36	1.0	2.9	
4	17.4	15.0	16.0	14.4	25.3	17.1	18.6	26.0	13.7	11.4	21.7	21.1	22.2	21.7	13.4	13.8	14.4	82	43	72	1	5	0	9.5	34	2.3	36	3.0	36	1.7	2.5	
5	15.5	11.9	11.2	13.3	24.9	17.9	18.5	25.1	12.0	10.7	21.5	20.9	22.0	21.7	14.4	12.4	13.4	95	39	65	8	6	4	8.9	34	1.7	34	2.0	16	2.2	2.1	
6	11.2	10.3	12.1	11.3	23.0	15.9	16.5	24.0	10.4	9.1	20.9	20.1	21.8	21.6	11.6	12.8	13.0	86	45	72	1	9	9	7.3	34	0.5	07	2.7	09	2.5	1.8	
7	13.9	13.0	14.7	11.6	20.0	12.4	14.1	20.2	10.9	9.4	19.4	19.3	21.6	21.1	9.7	8.2	7.5	71	35	52	5	4	0	9.5	34	1.7	31	4.0	02	0.8	2.4	0.9
8	11.6	12.1	11.0	7.7	21.2	12.2	13.3	21.6	5.6	4.4	18.1	18.0	21.0	21.4	8.0	6.6	6.8	76	26	48	0	0	0	10.1	34	1.0	25	1.3	02	1.5	2.0	
9	08.7	05.4	04.6	7.0	23.5	17.0	16.1	23.7	5.7	4.4	18.3	17.7	20.5	21.2	7.9	9.6	13.6	79	33	70	2	0	7	9.3	34	0.8	16	1.3	13	3.2	2.1	
10	03.6	03.5	05.3	12.4	18.9	16.2	15.9	20.5	11.2	10.1	18.5	18.0	20.2	21.1	11.6	11.5	11.2	80	53	61	9	9	10	0.6	00	0.0	27	1.8	36	1.7	1.3	
11	11.5	12.1	12.2	10.4	17.7	10.2	12.1	18.0	9.6	9.6	17.8	17.4	20.0	20.8	7.3	7.1	6.3	58	35	50	10	5	0	6.7	36	3.7	34	3.0	16	1.2	2.7	0.1
12	12.0	12.1	15.5	2.9	18.8	12.4	11.6	18.9	1.4	0.8	16.0	15.8	19.7	20.6	5.8	6.8	9.3	77	31	65	0	3	9	8.9	34	1.7	34	3.2	34	1.7	2.4	
13	20.6	20.7	22.4	6.8	14.1	6.7	8.6	14.4	6.1	5.4	15.4	15.4	19.1	20.5	4.1	4.4	3.8	41	27	38	4	0	0	9.7	34	3.3	36	4.2	02	1.2	2.9	
14	22.9	21.0	22.6	3.2	16.4	9.4	9.6	17.5	1.9	0.0	14.0	13.9	18.4	20.2	4.2	3.4	7.1	55	18	60	0	2	0	10.4	34	1.0	29	1.8	34	1.2	1.9	
15	21.8	20.0	20.1	3.6	19.7	11.0	11.3	20.2	2.4	1.2	14.6	14.2	17.8	20.0	6.1	6.6	8.6	77	29	66	5	6	2	10.1	34	1.7	36	1.7	22	0.5	1.6	
16	19.5	16.6	15.6	3.7	20.5	12.0	12.1	21.8	2.3	1.2	14.9	14.4	17.5	19.7	6.4	5.8	9.4	80	24	67	1	0	0	10.5	36	1.7	16	1.0	11	0.5	1.4	
17	14.8	12.7	14.2	3.8	22.2	12.3	12.7	23.0	3.4	1.5	14.9	14.4	17.4	19.4	6.4	4.7	6.3	80	18	44	0	0	0	10.1	36	0.5	25	1.7	36	0.7	1.9	
18	20.2	19.3	18.9	10.4	18.7	12.2	13.4	19.2	9.9	7.5	15.4	14.8	17.3	19.2	6.6	2.2	8.2	52	10	58	8	2	2	8.7	34	3.3	02	2.2	09	4.0	3.0	
19	17.4	15.2	16.2	3.2	19.0	11.8	11.5	20.0	2.4	1.2	14.6	14.2	17.2	19.0	5.9	5.9	8.4	77	27	61	0	0	0	9.8	34	2.0	02	2.2	07	0.8	1.4	
20	17.7	16.5	18.5	5.3	17.8	10.2	10.9	18.0	4.6	3.2	14.2	13.9	16.9	18.8	7.1	4.8	7.6	79	24	61	0	8	0	8.6	34	2.0	04	2.2	02	1.0	1.9	
21	19.7	19.5	21.8	6.9	14.1	8.4	9.5	15.3	6.0	4.5	13.4	13.8	16.7	18.6	5.3	5.9	4.9	54	37	45	3	8	0	8.2	36	2.7	02	4.0	34	2.7	2.2	
22	21.3	22.3	24.5	8.3	13.1	7.2	9.0	14.6	6.7	6.2	12.6	12.5	16.3	18.5	8.8	6.9	4.0	80	46	40	9	8	0	5.6	34	3.3	04	5.8	36	2.5	2.7	1.0
23	21.5	18.4	17.1	4.3	13.6	6.0	7.5	14.0	3.7	2.5	11.7	11.6	15.9	18.1	4.7	4.8	3.9	56	31	42	4	1	0	9.5	34	3.5	34	4.2	02	1.0	2.4	0.1
24	18.9	16.4	18.0	−0.4	13.4	6.4	6.5	14.4	−2.1	−2.7	11.2	10.7	15.4	18.0	4.0	6.5	5.9	67	42	61	4	7	0	9.3	36	1.3	36	3.5	04	1.2	1.6	
25	19.1	18.1	19.6	0.0	15.5	10.0	8.9	16.0	−0.7	−3.4	10.5	10.4	14.9	17.8	5.2	3.9	4.8	85	22	39	0	0	0	9.5	34	0.7	02	2.5	13	2.0	1.5	
26	20.8	20.5	21.4	2.2	14.2	6.4	7.3	14.8	1.2	−0.4	10.8	10.5	14.5	17.6	5.6	3.1	4.3	79	19	45	8	5	0	6.0	34	1.0	02	2.8	02	1.3	1.9	
27	20.7	18.0	18.4	−0.8	15.0	5.2	6.2	15.9	−1.6	−3.9	10.0	10.0	14.3	17.3	4.5	3.1	4.2	78	18	47	0	0	0	9.7	29	0.3	34	1.2	36	1.2	1.2	
28	18.5	16.9	17.1	−0.6	17.1	7.6	7.9	17.7	−1.9	−3.7	10.1	9.8	14.0	17.1	4.4	5.0	4.4	74	26	43	0	0	0	9.6	36	0.7	27	0.7	02	1.2	1.4	
29	18.5	14.2	14.1	0.5	15.7	8.5	8.3	16.2	−0.7	−1.7	10.4	9.9	13.7	16.9	4.7	8.5	7.4	74	48	67	5	7	4	5.9	36	1.7	18	1.2	36	1.3	1.1	
30	14.6	13.2	14.2	7.3	19.5	12.4	12.9	20.0	6.1	4.3	12.5	11.4	13.5	16.6	8.5	7.8	11.6	88	34	81	10	1	7	—	27	0.7	25	1.3	11	1.0	1.5	
31	15.5	13.7	13.7	5.6	19.4	12.0	12.8	19.7	5.1	2.5	12.8	12.0	13.7	16.4	8.0	9.4	10.7	88	42	76	3	0	0	—	31	0.3	11	1.8	13	2.2	1.5	
Ort.	16.3	14.8	15.7	6.5	19.3	11.8	12.3	20.0	5.4	3.9	15.6	15.2	18.1	19.6	7.6	7.3	8.3	74	32	57	3	3	2	—		1.6		2.4		1.5	62.3	2.1

Kasım 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 48 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	12.7	10.8	10.7	8.1	16.6	12.8	12.6	16.8	4.8	3.0	13.0	12.1	13.9	16.3	10.6	12.2	11.8	99	64	80	10	9	10	1.0	00	0.0	25	0.3	11	1.0	0.6	
2	09.1	06.2	08.8	8.3	22.3	13.6	14.5	22.5	6.5	5.6	13.9	12.9	14.1	16.2	10.9	9.8	12.1	100	36	78	10	6	5	7.3	02	1.3	22	3.8	13	2.2	2.4	
3	11.1	10.1	11.1	9.5	20.0	14.0	14.4	21.5	6.3	5.5	13.9	13.1	14.3	16.2	11.7	10.3	12.4	98	44	77	10	1	0	5.8	36	0.7	16	1.3	13	2.7	1.5	
4	13.1	12.9	14.7	9.0	22.4	14.4	15.1	22.7	6.8	6.5	14.4	13.5	14.5	16.1	11.1	12.1	13.5	96	45	82	10	1	0	6.2	36	1.2	34	0.8	13	2.0	1.3	
5	15.8	14.1	14.8	11.3	20.2	13.0	14.4	21.5	8.3	7.1	14.9	13.9	14.7	16.1	13.2	11.2	9.5	98	47	63	10	1	7	7.0	00	0.0	31	1.0	02	1.5	0.8	0.1
6	15.5	20.0	22.6	11.5	6.8	3.9	6.5	13.0	3.5	4.4	11.5	11.9	15.0	16.2	11.5	8.7	6.8	85	88	85	10	10	1	0.0	31	0.5	36	1.8	34	2.7	0.6	0.0
7	21.8	17.8	16.5	1.6	13.6	4.9	6.3	14.0	0.5	—1.7	9.0	9.1	14.3	16.2	5.8	5.6	6.7	85	36	77	0	0	0	9.5	34	1.7	20	0.3	36	1.7	0.6	1.1
8	16.1	16.5	17.9	1.7	15.3	6.5	7.5	16.2	0.6	0.0	9.1	8.9	13.4	16.0	6.4	6.6	7.6	93	38	78	8	2	0	7.8	02	0.5	20	0.3	36	1.0	0.7	
9	19.9	18.9	18.4	0.7	16.2	7.0	7.7	16.3	0.3	—2.1	8.8	8.6	13.0	15.9	6.1	7.4	7.4	95	40	74	5	3	0	8.0	36	0.5	13	0.5	36	1.5	0.7	
10	16.0	12.6	11.1	1.7	15.7	11.0	9.9	16.8	0.6	—1.3	9.4	8.9	12.6	15.6	6.6	7.2	11.1	95	40	84	10	2	7	6.5	29	0.3	16	2.0	11	3.2	0.9	
11	06.5	01.7	98.0	9.2	18.9	14.8	14.4	19.3	5.1	3.2	12.1	10.7	12.5	15.4	11.0	12.1	14.1	95	55	84	10	7	10	6.0	13	3.0	18	5.3	16	3.0	2.1	
12	97.0	98.7	00.7	10.5	18.4	12.0	13.2	18.8	10.1	7.9	13.2	12.2	12.9	15.3	11.7	8.9	11.9	92	42	85	3	8	8	4.9	18	0.7	20	3.2	13	3.0	1.5	5.7
13	99.2	99.1	99.1	15.2	19.0	16.4	16.8	19.1	11.6	9.5	13.7	12.5	13.3	15.2	13.2	14.2	14.9	76	65	80	8	9	10	0.4	18	4.0	20	4.8	18	2.7	1.9	0.1
14	98.9	01.6	05.0	13.5	20.8	13.3	15.2	21.5	12.0	9.1	13.7	13.0	13.7	15.2	12.2	10.2	10.8	79	41	71	1	3	2	8.5	20	2.2	22	6.7	07	1.3	3.8	0.3
15	06.5	07.4	08.3	9.1	12.4	10.0	10.4	14.5	7.6	6.3	11.6	11.4	13.9	15.2	9.8	9.8	11.3	85	68	92	10	9	10	0.0	36	1.7	11	3.5	07	1.5	0.6	
16	06.3	11.0	17.1	8.8	1.0	0.2	2.6	10.0	—0.4	6.3	7.6	8.5	13.6	15.2	9.6	6.4	5.2	84	98	84	10	10	10	0.0	36	1.0	34	6.0	34	4.3	0.6	4.2
17	20.5	20.0	20.2	—0.9	3.1	—1.0	0.1	3.8	—1.6	—2.6	5.0	5.5	12.4	15.2	4.6	3.5	4.8	80	46	84	9	1	0	7.8	34	0.7	34	1.5	34	0.5	0.4	19.0
18	16.8	13.4	11.1	—0.9	7.2	5.7	4.4	8.0	—2.5	—4.3	5.3	5.1	11.1	15.0	5.3	6.6	8.6	92	65	94	9	6	10	3.5	02	0.7	16	2.5	18	1.3	0.2	
19	06.3	05.6	06.7	5.7	8.8	7.8	7.5	9.7	3.7	3.6	8.3	7.3	10.6	14.6	8.8	10.1	10.4	96	89	99	10	10	10	0.2	25	1.5	29	2.3	09	1.0	0.1	3.7
20	08.3	00.4	02.4	7.1	15.7	6.3	8.9	15.7	6.1	6.4	9.6	8.8	10.7	14.3	10.1	13.9	9.4	100	78	98	10	9	0	0.1	20	0.5	18	2.8	18	0.8	0.5	0.2
21	04.7	01.5	99.5	4.5	12.2	11.6	11.5	16.0	2.3	2.0	9.3	8.4	11.0	14.2	8.2	13.8	13.3	98	97	80	10	10	10	0.1	36	1.5	00	0.0	16	3.3	0.4	0.2
22	99.7	00.2	02.6	15.6	19.0	16.0	16.7	20.7	13.6	10.4	12.7	11.1	11.2	14.0	13.6	15.4	15.4	77	70	85	8	9	10	4.5	18	4.0	16	4.2	16	1.7	2.8	0.2
23	01.9	01.9	05.7	16.4	18.8	13.6	15.6	19.2	13.4	14.1	14.0	12.6	12.0	13.9	15.9	16.5	13.4	85	76	86	9	8	0	1.9	18	4.8	18	3.5	29	1.2	1.9	
24	08.0	07.2	04.1	11.0	12.3	9.7	10.7	13.6	9.0	8.5	11.7	11.2	12.6	14.0	11.9	12.2	11.4	91	85	95	10	10	10	0.0	04	1.3	11	2.7	02	1.8	0.3	2.1
25	04.0	07.3	12.3	3.8	2.1	0.3	1.6	9.7	—0.3	2.4	6.8	7.6	12.4	14.0	7.5	5.9	5.0	93	83	80	10	10	3	0.0	34	3.7	34	3.2	34	3.2	0.5	30.2
26	15.5	15.9	15.2	—1.5	6.1	1.8	2.1	6.7	—2.2	—3.9	4.7	5.1	11.3	14.0	4.0	3.3	5.6	74	35	80	0	3	8	8.6	29	2.5	25	0.8	13	2.5	0.7	3.7
27	13.4	10.3	07.8	0.7	10.3	9.8	7.7	11.9	0.0	—2.1	6.4	5.6	10.2	13.8	5.9	9.6	9.6	93	77	79	9	8	9	4.5	36	1.2	16	5.5	16	4.0	1.0	
28	01.5	99.0	99.7	14.0	15.1	10.7	12.6	16.6	9.4	8.5	10.3	10.5	10.1	13.5	13.6	14.4	12.0	85	84	94	9	10	10	0.0	18	5.5	18	6.8	16	3.0	1.5	
29	98.5	07.8	14.5	7.0	6.9	3.0	5.0	10.7	2.5	5.0	7.5	7.7	10.5	13.3	9.7	7.2	6.5	93	73	86	10	10	1	0.9	34	1.0	34	5.2	22	0.8	0.6	6.8
30	14.8	11.3	8.6	1.9	11.5	9.4	8.1	11.8	0.5	—1.9	6.2	5.6	10.1	13.2	6.0	8.7	9.9	85	64	84	8	9	10	3.4	13	3.5	18	6.0	16	4.0	1.2	8.0
Ort.	09.1	08.7	09.5	7.1	13.6	9.2	9.8	15.3	4.6	3.8	10.3	9.8	12.5	15.0	9.6	9.8	10.1	90	62	83	8	6	6	3.8		1.7		3.1		2.1	32.7	88.9

Aralık 1965 EDİRNE φ = 41° 40′ N. λ = 26° 34′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 48 m.

1	06.9	06.0	07.0	12.9	15.2	14.3	14.2	16.7	8.8	7.3	9.8	8.5	9.8	13.0	12.4	14.6	13.2	84	85	81	8	9	10	1.1	18	7.5	18	4.2	18	4.7	1.5	
2	04.3	02.0	00.0	12.6	13.2	12.0	12.5	14.4	11.3	10.7	11.1	10.0	10.5	12.4	12.8	13.6	12.7	88	90	90	10	9	10	0.1	16	4.5	16	3.2	16	6.3	1.2	3.0
3	03.1	03.1	03.6	5.7	9.5	5.4	6.5	12.0	4.8	4.9	8.9	8.7	10.7	12.2	8.2	7.0	8.2	90	59	92	10	5	4	4.7	34	2.3	34	2.7	00	0.0	0.9	40.3
4	00.3	98.0	01.1	5.6	9.0	6.3	6.8	9.0	2.8	1.6	7.4	7.2	10.6	12.1	8.4	10.5	9.0	92	92	94	10	10	10	0.0	13	1.0	13	3.8	29	4.0	0.2	
5	01.5	05.6	09.6	5.1	6.5	6.7	6.3	6.9	1.5	4.0	7.5	7.2	10.1	12.5	8.1	8.4	9.2	92	86	94	10	10	10	0.0	27	0.5	34	3.2	34	2.5	0.1	8.0
6	10.1	08.9	11.2	4.7	10.6	7.8	7.7	10.7	3.6	1.9	8.2	7.4	9.9	12.5	8.0	8.4	9.8	94	65	93	2	0	10	6.6	25	0.3	16	1.7	16	0.8	0.7	0.6
7	14.1	14.0	14.0	1.9	7.0	7.2	6.6	7.8	4.0	3.5	8.4	7.7	9.9	12.4	8.5	9.6	10.2	98	96	100	10	10	10	0.0	07	0.5	16	1.7	16	0.5	0.0	0.2
8	13.8	11.1	11.8	4.3	9.2	1.7	5.7	9.9	3.2	3.2	8.6	7.9	9.9	12.3	8.3	10.6	8.5	100	91	100	10	7	10	2.2	09	0.8	15	0.7	34	1.2	0.0	0.3
9	15.1	16.0	16.0	1.9	13.0	9.7	8.6	13.7	1.5	1.1	8.5	7.5	9.9	12.3	7.0	12.4	10.4	100	83	87	10	9	10	4.1	00	0.0	18	1.0	16	2.2	0.3	0.3
10	10.4	04.1	00.4	8.6	13.7	11.0	11.1	14.6	8.1	7.5	10.2	8.9	10.0	12.2	10.4	12.8	11.3	94	82	86	10	9	9	1.3	13	1.8	16	3.3	11	3.3	0.7	0.2
11	93.6	89.3	85.7	11.8	12.4	12.4	12.3	15.0	10.0	9.0	11.4	10.1	10.5	12.2	13.2	12.2	12.8	95	85	89	10	10	10	1.1	16	5.0	18	6.7	16	5.8	1.5	7.3
12	86.5	88.8	94.8	10.9	5.7	2.9	5.6	12.5	2.4	9.4	9.3	9.3	10.7	12.2	11.0	8.0	7.1	84	88	95	10	10	10	0.0	13	3.3	29	6.7	31	4.3	1.1	7.0
13	00.0	03.9	09.1	2.8	4.5	3.1	3.4	4.7	1.9	1.7	6.3	6.3	10.3	12.2	6.7	6.6	6.4	90	79	84	10	10	9	0.0	31	5.7	34	3.8	34	0.8	0.7	24.8
14	09.7	07.0	07.2	0.2	6.7	3.9	3.6	7.5	—1.4	—3.5	4.9	1.8	9.6	12.1	5.4	6.7	7.2	90	68	89	0	7	10	5.5	13	0.7	16	5.0	29	2.2	0.8	0.8
15	09.9	12.6	15.6	1.9	2.8	1.2	1.8	3.9	—0.1	1.1	4.5	4.5	8.9	12.0	6.1	5.0	4.6	87	67	69	10	9	10	0.2	34	5.2	31	5.8	34	3.7	0.4	4.1
16	15.2	14.3	15.3	—1.4	4.5	0.1	0.8	5.0	—2.4	—3.4	3.3	3.6	8.4	11.8	4.2	4.2	4.9	76	50	81	4	6	0	7.3	27	2.0	29	2.0	13	0.7	0.1	0.1
17	17.4	19.4	20.5	0.5	6.0	1.1	2.2	6.4	—0.6	—2.9	3.6	3.2	7.8	11.6	5.6	6.5	6.0	88	70	91	9	9	0	2.4	02	0.5	00	0.0	36	1.3	0.4	
18	19.8	17.6	18.0	9.3	7.6	5.1	4.5	8.0	—1.1	—2.6	4.2	3.5	7.5	11.4	5.9	7.6	8.3	95	73	94	10	9	10	3.1	00	0.0	20	0.5	34	0.5	0.1	
19	19.6	18.9	18.5	3.2	10.7	7.8	7.4	11.3	2.1	0.7	5.9	5.2	7.4	11.1	7.2	8.9	9.5	94	69	90	8	4	0	3.6	00	0.0	13	2.3	11	0.7	0.1	0.5
20	17.4	15.8	15.1	3.5	9.8	5.3	6.0	12.6	1.4	0.9	5.9	5.3	7.6	10.9	7.8	11.1	8.6	100	92	97	10	1	10	2.9	02	1.2	29	0.8	13	1.2	0.0	0.1
21	13.0	09.5	07.4	6.4	12.4	11.0	10.2	13.1	5.0	4.5	8.3	6.9	7.8	10.8	9.6	11.4	11.0	100	79	84	10	9	10	1.2	13	1.0	16	3.7	13	2.0	0.2	0.2
22	03.0	00.7	00.7	8.6	9.6	8.2	8.7	11.0	7.0	6.6	8.7	7.7	8.3	10.7	10.6	11.5	10.3	95	97	95	10	10	10	0.0	00	0.0	27	0.2	27	0.7	0.0	3.4
23	02.8	04.2	05.1	7.8	6.4	5.7	6.4	8.8	5.1	5.7	7.9	7.4	8.7	10.7	9.2	8.3	8.0	87	86	87	10	10	10	0.0	34	1.2	34	2.8	04	1.0	0.1	12.0
24	04.2	01.3	97.1	5.1	6.8	7.1	6.5	7.8	4.6	4.5	7.4	6.8	8.7	10.8	8.6	8.6	9.7	99	86	96	10	10	10	0.0	22	0.3	16	1.0	13	2.8	0.3	3.4
25	95.7	90.7	83.2	1.7	8.4	8.8	6.9	11.4	0.9	—0.1	7.6	6.4	8.7	10.8	6.8	10.2	10.9	98	93	96	10	10	10	0.4	02	0.5	02	0.8	27	4.7	0.1	0.1
26	88.1	87.1	93.7	2.7	9.4	6.9	6.5	9.6	1.9	0.5	6.5	6.1	8.6	10.7	7.3	10.1	8.8	98	86	88	8	9	7	0.4	34	1.0	18	0.5	29	2.5	0.0	13.8
27	04.2	06.4	07.5	3.8	13.7	6.7	7.7	14.4	2.1	—0.7	6.0	5.4	8.4	10.7	6.6	7.8	8.1	82	49	83	0	2	0	8.1	13	1.0	20	0.3	11	1.0	0.4	0.3
28	05.6	03.6	04.0	2.9	16.6	13.0	11.4	17.3	2.3	0.8	7.0	5.9	8.2	10.6	7.3	11.3	12.9	97	60	86	6	9	10	3.0	36	1.3	18	3.5	18	4.2	0.6	
29	03.7	05.3	08.3	13.5	12.0	10.1	11.4	14.3	9.4	10.8	10.2	8.7	8.4	10.6	13.5	11.5	11.6	87	82	94	10	10	10	0.0	18	4.5	27	1.8	27	0.3	0.4	0.4
30	10.4	13.0	12.3	10.0	11.4	9.2	10.0	11.5	8.8	8.4	9.9	8.9	9.0	10.6	11.8	12.1	10.5	96	90	90	10	10	10	0.0	36	1.8	11	2.0	11	2.5	0.2	9.3
31	05.9	99.7	94.1	8.8	12.3	11.9	11.2	12.4	7.9	7.8	9.9	8.9	9.4	10.6	11.0	12.2	8.7	97	79	62	10	10	8	0.4	13	1.2	13	1.8	07	1.8	0.2	0.6
Ort.	06.7	05.7	06.1	5.5	9.6	7.3	7.4	10.7	3.9	3.4	7.7	7.0	9.2	11.6	8.6	9.7	9.3	92	79	89	9	8	8	1.9		1.8		2.5		2.2	13.8	141.1

Ocak 1965 ELÂZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1105 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	92.0	91.5	92.4	−3.6	−1.5	−2.8	−2.7	−0.5	−3.7	−4.0	−0.7	−3.4	2.9	6.5	4.4	4.8	4.7	95	88	94	10	10	10	0.0	36	1.8	20	0.8	00	0.0	0.2	
2	92.7	92.8	93.7	−3.6	−2.0	−2.0	−2.4	−0.7	−4.6	−4.9	−1.3	−3.6	3.0	6.4	4.3	4.8	5.0	93	91	95	10	10	10	0.0	27	1.3	25	3.0	25	0.3	0.0	
3	94.2	93.4	93.7	−2.5	−1.0	−1.9	−1.8	0.4	−2.8	−3.0	−0.7	−3.2	3.0	6.4	4.6	4.1	4.5	91	72	84	10	10	10	0.5	36	1.0	22	1.0	16	0.3	0.2	
4	93.4	93.0	94.1	−2.0	1.8	−1.0	−0.6	3.7	−3.3	−3.7	−0.6	−3.3	3.1	6.4	5.0	4.5	5.0	95	65	89	10	10	10	3.4	00	0.0	27	0.3	02	0.8	0.2	
5	94.7	93.9	92.9	−1.2	3.8	−0.2	0.6	5.3	−2.0	−3.0	−1.3	−3.5	3.1	6.6	5.2	5.6	5.4	92	70	90	9	9	5	3.1	07	0.7	29	1.5	27	1.2	0.2	
6	88.2	85.9	86.0	−1.3	−0.2	−1.8	−1.3	3.9	−2.7	−1.8	−0.7	−3.2	3.5	6.2	5.4	5.9	3.7	97	98	69	10	10	1	0.0	00	0.0	16	0.8	29	3.5	0.2	1.6
7	85.2	84.4	84.2	−2.6	−0.4	−1.8	−1.6	0.6	−3.6	−5.5	0.7	−3.0	3.4	6.3	4.6	5.6	5.2	90	95	96	10	10	10	0.2	00	0.0	18	0.3	00	0.0	0.3	0.9
8	80.9	77.2	78.5	−2.6	−1.8	−3.8	−3.0	−0.2	−3.6	−4.0	−1.3	−3.4	3.2	6.0	4.7	4.6	3.2	94	86	70	10	10	1	0.0	00	0.0	31	2.3	34	2.3	0.0	6.4
9	79.8	79.8	83.2	−4.9	−1.2	−3.6	−3.3	−0.5	−8.3	−13.0	−0.2	−3.0	3.3	6.2	1.9	2.1	2.0	44	44	43	6	2	3	6.7	34	4.3	34	6.5	34	4.0	1.1	2.1
10	87.6	85.6	84.0	−7.6	−4.8	−6.8	−6.5	−1.5	−9.4	−13.5	−1.3	−3.4	3.2	6.0	2.0	2.3	2.9	57	53	79	2	9	10	4.1	00	0.0	11	1.5	00	0.0	0.5	
11	81.5	81.8	86.3	−8.2	−4.4	−7.2	−6.8	−1.7	−10.2	−14.0	−2.1	−3.8	3.0	6.0	2.6	2.6	2.8	78	58	78	9	10	8	2.6	00	0.0	12	0.5	00	0.0	0.2	
12	89.3	89.5	90.5	−8.2	−1.0	−7.6	−6.1	0.7	−8.8	−11.5	−2.6	−4.1	3.0	6.0	2.7	3.3	2.7	81	58	80	10	1	3	5.0	00	0.0	25	1.3	00	0.0	0.3	
13	88.6	86.9	89.5	−7.0	−1.1	−3.8	−3.9	0.3	−9.3	−12.8	−3.2	−4.9	2.8	6.0	2.6	2.8	2.7	72	50	58	1	7	3	5.7	29	1.2	29	2.2	25	3.0	0.5	
14	92.5	93.3	94.9	−6.4	−2.2	−3.2	−3.8	−0.5	−8.0	−10.5	−3.0	−4.9	2.5	5.7	2.9	3.4	4.0	77	65	82	3	10	10	1.0	00	0.0	11	1.0	01	0.7	0.3	
15	95.2	94.7	95.9	−1.0	0.9	−5.8	−3.7	2.2	−6.5	−5.9	−2.2	−4.1	2.6	5.8	4.0	3.7	3.2	89	57	82	10	2	0	3.3	00	0.0	25	2.0	00	0.0	0.3	0.0
16	97.4	97.6	98.4	−8.8	−3.8	−4.8	−5.6	−2.0	−10.0	−13.0	−3.2	−5.2	2.6	5.8	2.8	3.7	4.0	89	81	94	4	10	10	0.0	00	0.0	09	0.8	00	0.0	0.1	
17	98.6	98.0	98.3	−4.1	−1.6	−4.8	−3.5	0.5	−5.6	−6.5	−2.6	−4.6	2.3	5.5	4.0	3.1	3.2	92	56	76	10	8	7	1.8	00	0.0	11	1.3	00	0.0	0.1	
18	97.8	95.1	93.2	−9.7	−5.8	−5.0	−6.4	−2.0	−10.2	−13.6	−3.6	−5.2	2.5	5.6	2.6	2.8	3.2	88	72	75	1	10	10	0.0	00	0.0	16	0.3	00	0.0	0.3	
19	87.2	83.1	81.6	−4.8	−1.7	−2.9	−3.1	−1.0	−5.7	−5.9	−2.1	−4.5	2.4	5.5	4.0	5.1	4.6	94	95	94	10	10	3	0.0	00	0.0	25	0.7	25	0.8	0.1	1.1
20	85.1	87.1	90.8	−7.2	−2.6	−3.2	−4.0	−1.7	−8.2	−14.2	−2.3	−4.5	2.2	5.4	3.3	4.6	4.7	92	90	97	1	10	8	0.0	34	1.0	18	0.3	00	0.0	0.0	3.5
21	92.7	93.9	96.1	1.7	3.0	3.0	2.7	4.2	−3.7	−4.8	−1.1	−3.7	2.3	5.1	5.4	6.5	6.4	79	85	85	10	10	10	0.0	07	3.0	07	3.0	07	2.8	0.2	
22	96.9	95.2	93.9	−0.2	4.6	1.8	2.0	7.0	−1.0	−4.0	−0.7	−3.3	2.3	5.3	5.8	6.6	6.2	96	78	89	3	9	4	2.6	02	0.5	11	0.3	02	1.3	0.2	
23	89.5	87.1	88.1	0.8	2.6	2.4	2.0	3.8	0.2	−2.0	−1.3	−3.4	2.3	5.1	6.3	7.1	6.2	97	97	85	10	10	10	0.7	27	0.5	07	2.8	07	1.3	0.3	
24	89.8	90.2	91.9	0.3	5.0	3.7	3.2	7.7	−0.1	−0.3	−0.7	−3.2	2.4	5.2	6.1	7.2	6.5	98	83	82	10	9	10	0.1	00	0.0	09	2.2	07	2.0	0.2	7.1
25	91.1	89.7	88.1	2.8	4.7	4.0	3.9	5.7	1.4	0.2	0.3	−3.1	2.5	5.2	6.6	7.2	6.4	88	85	79	10	10	5	0.0	00	0.0	07	3.0	07	2.2	0.3	0.2
26	84.5	82.2	82.7	1.5	2.2	2.0	1.9	5.5	1.0	0.6	1.1	−2.7	2.8	5.0	6.7	6.9	6.9	98	97	99	10	10	10	0.0	18	1.5	29	2.0	09	0.5	0.1	4.5
27	85.7	87.6	90.1	1.3	3.8	3.0	2.8	5.5	1.0	0.0	2.1	−0.4	3.3	5.2	6.6	7.1	6.7	99	89	88	10	10	10	0.0	13	0.3	07	0.5	02	1.2	0.2	2.2
28	92.0	92.4	94.2	1.7	6.0	0.8	2.3	7.7	0.1	0.3	3.2	0.4	3.7	5.3	6.6	5.8	6.0	95	62	94	10	8	1	1.5	00	0.0	07	1.8	07	1.3	0.3	
29	95.3	94.9	96.1	−1.2	4.8	0.6	1.2	6.0	−2.2	−1.5	1.5	−1.3	3.8	5.3	5.3	4.8	4.8	96	55	76	1	6	0	6.6	34	1.9	34	2.5	02	1.2	0.5	0.0
30	97.2	98.0	99.8	−3.6	5.0	0.0	0.4	5.8	−4.3	−6.0	0.7	−1.9	3.9	5.4	3.8	4.2	3.4	82	48	56	1	3	0	7.0	02	1.2	29	2.2	34	4.2	0.8	
31	00.8	99.8	00.0	−4.8	3.7	−1.8	−1.2	4.5	−5.6	−7.5	−0.3	−2.6	3.7	5.6	3.2	3.9	3.4	74	49	64	0	0	0	7.6	00	0.0	34	2.3	25	0.5	1.1	
Ort.	90.9	90.2	91.1	−3.2	0.5	−1.8	−1.6	2.2	−4.5	−6.2	−1.0	−3.4	2.9	5.7	4.1	4.7	4.5	87	73	81	7	8	6	2.0		0.6		1.6		1.1	9.3	29.6

Şubat 1965 ELÂZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1105 m.

1	99.7	97.8	98.0	−6.0	2.8	−1.8	−1.7	4.3	−7.0	−8.7	−1.4	−3.9	3.4	5.6	3.3	3.6	3.4	84	48	64	0	0	0	7.7	00	0.0	27	3.3	02	1.7	0.6	
2	97.1	95.3	94.8	−6.1	3.5	−1.0	−1.2	4.0	−6.7	−8.7	−1.0	−3.0	3.3	5.6	3.4	4.2	3.8	88	54	66	0	0	0	6.4	00	0.0	18	1.2	02	1.8	0.4	
3	93.2	90.5	89.0	−4.5	0.9	3.4	0.8	3.7	−4.8	−6.3	−0.9	−3.0	3.1	5.5	3.2	3.6	4.1	74	55	53	8	10	10	0.0	00	0.0	16	0.3	07	3.0	0.3	
4	84.9	81.1	78.4	1.6	1.8	0.8	1.2	4.8	0.8	0.3	−1.1	−3.1	3.0	5.4	4.2	6.3	6.3	61	91	97	10	10	10	0.0	11	2.7	11	4.0	11	6.5	1.0	
5	78.5	82.1	86.6	−0.5	−0.2	−2.2	−1.3	2.7	−2.8	−2.5	−0.3	−2.9	3.0	5.4	5.7	4.0	4.4	97	67	84	10	10	9	0.1	09	1.7	29	2.3	02	1.2	0.3	7.1
6	88.9	87.8	83.7	−2.6	2.0	1.2	0.4	3.1	−3.7	−5.4	0.0	−2.4	3.0	5.4	4.6	5.4	5.9	92	77	89	10	10	9	0.0	00	0.0	11	0.8	09	6.3	0.2	0.7
7	79.2	77.1	81.6	0.6	2.8	0.0	0.8	4.3	−0.4	−1.0	0.3	−2.2	3.0	5.2	6.0	6.4	5.7	94	85	94	10	10	10	0.8	07	3.3	09	2.7	29	8.5	0.3	2.4
8	82.5	75.5	71.3	−4.0	−0.2	1.7	−0.2	2.7	−5.2	−7.2	0.0	−2.7	3.1	5.3	3.0	5.9	6.2	66	98	90	7	10	10	0.6	02	0.8	09	4.2	16	3.0	0.4	1.1
9	77.0	85.0	90.4	−2.7	1.5	−3.0	−1.8	3.4	−4.0	−5.0	0.7	−2.0	3.0	5.3	3.7	3.5	2.7	74	50	56	1	2	0	9.1	29	3.3	29	5.5	00	0.0	1.6	1.2
10	94.2	95.0	95.5	−6.2	−0.3	−1.6	−2.4	1.3	−8.2	−10.4	−1.3	−3.0	3.0	5.1	3.1	4.3	4.2	82	72	78	2	7	10	1.9	00	0.0	18	0.7	20	1.2	0.6	
11	94.3	92.2	91.8	−3.0	−0.5	0.0	−0.9	1.1	−3.7	−4.5	−0.6	−2.9	2.9	5.2	4.7	5.4	5.8	95	91	95	10	10	10	0.0	25	1.3	27	0.7	09	2.7	0.2	2.9
12	88.6	86.8	87.0	−0.8	4.0	0.8	1.2	5.2	−1.7	−2.6	−0.5	−2.8	2.8	5.1	5.6	6.1	6.4	98	75	99	10	10	10	0.1	27	0.5	29	0.5	00	0.0	0.1	3.8
13	84.8	82.4	84.4	0.2	2.2	0.0	0.6	3.3	−0.3	−0.6	−0.9	−2.8	2.8	5.0	6.1	6.7	5.5	98	91	90	10	10	10	0.3	11	1.0	34	0.8	04	0.8	0.1	8.6
14	84.8	85.1	88.0	−1.0	3.8	−0.8	0.3	4.3	−1.8	−3.0	1.3	−1.8	2.8	5.1	5.4	3.9	4.8	96	49	83	10	6	10	6.2	27	2.5	31	2.0	29	1.0	0.6	2.3
15	92.2	94.1	95.8	−4.9	2.2	−2.9	−2.1	3.9	−5.8	−7.5	0.9	−2.0	2.9	5.0	3.1	3.7	4.2	81	52	86	0	2	1	8.8	04	0.7	36	2.5	02	0.3	0.7	0.1
16	97.2	96.8	97.0	−5.6	0.8	−1.8	−2.1	3.0	−6.6	−8.0	0.2	−2.4	2.9	4.8	3.6	3.7	2.9	90	58	54	4	6	9	5.0	00	0.0	16	1.7	11	1.7	0.5	
17	95.9	93.8	93.2	−4.8	4.2	−0.3	−0.3	5.7	−5.5	−6.8	1.8	−0.9	3.1	5.0	3.3	3.6	4.5	78	44	75	9	1	2	8.6	00	0.0	11	2.5	31	0.3	0.4	
18	91.9	90.5	90.2	−2.2	6.0	3.0	2.4	7.0	−2.6	−3.8	2.6	0.1	3.4	5.0	3.8	5.2	5.8	73	56	77	10	10	8	2.1	25	0.7	09	3.3	07	2.8	0.5	
19	92.2	93.1	95.1	−0.2	8.0	1.8	2.8	8.6	−0.8	−2.3	3.2	0.6	3.6	5.0	5.7	4.6	5.5	95	43	79	10	3	2	7.3	13	0.5	34	3.0	31	0.5	0.8	
20	96.1	94.7	94.6	−2.5	7.0	0.7	1.5	8.0	−3.0	−5.4	2.9	0.5	4.2	5.2	4.6	4.7	5.2	91	47	81	6	3	0	5.7	29	0.3	34	2.2	34	1.7	0.2	
21	93.0	90.1	88.0	−3.0	6.2	3.8	2.7	7.6	−3.7	−5.6	3.1	0.4	4.4	5.4	4.4	3.7	4.7	90	39	59	10	7	10	3.9	11	0.5	11	1.8	07	3.0	1.0	
22	80.1	76.5	79.2	2.8	0.8	−2.8	−0.5	4.7	0.8	0.2	1.3	−0.7	4.4	5.4	6.2	5.7	2.9	82	89	59	10	10	0	0.0	11	3.7	29	8.3	31	7.2	0.9	0.0
23	84.8	87.9	91.8	−5.1	0.8	−4.0	−3.1	1.8	−6.0	−7.2	−0.6	−2.7	4.3	5.6	2.3	2.3	2.5	54	36	55	1	1	0	9.9	29	6.0	27	5.3	29	3.0	2.1	0.0
24	93.6	93.1	94.9	−7.7	3.2	−1.2	−1.7	5.0	−8.3	−10.6	−1.0	−2.9	3.7	5.6	2.8	2.6	2.6	82	34	47	1	6	7	7.8	09	0.8	18	2.5	07	1.8	0.8	
25	96.5	95.8	93.9	−3.8	1.2	−0.8	−1.0	2.1	−4.6	−6.5	−0.5	−2.6	3.4	5.5	4.3	5.2	5.3	93	78	93	10	10	10	0.2	18	0.5	07	4.3	07	3.8	0.4	0.3
26	88.5	86.8	87.9	03	2.2	1.1	1.2	4.2	−1.2	−1.6	1.2	−1.3	3.5	5.5	4.9	5.9	6.0	79	82	90	10	10	10	0.8	11	5.0	13	3.5	07	2.2	0.3	1.9
27	88.6	89.2	90.7	1.1	5.2	3.0	3.1	6.8	0.4	−0.5	2.5	0.1	3.4	5.4	6.1	5.2	5.4	92	58	71	10	8	8	2.1	29	1.3	34	1.2	09	1.7	0.4	2.5
28	88.9	87.4	86.8	4.0	5.6	6.6	5.7	7.5	1.6	1.0	2.7	0.4	4.0	5.4	6.8	7.4	6.8	83	82	70	10	10	7	0.4	09	3.3	09	6.7	11	5.7	0.9	1.0
29																																
30																																
31																																
Ort.	89.5	88.7	89.3	−2.4	2.8	0.1	0.2	4.4	−3.4	−4.7	0.5	−1.8	3.3	5.3	4.4	4.7	4.8	84	64	76	7	7	7	3.4		1.4		2.8		2.6	16.6	36.2

Mart 1965 ELÂZIĞ $\varphi = 38° 40'$ N. $\lambda = 39° 30'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1105 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	86.8	85.5	88.5	4.7	8.2	0.5	3.5	9.6	0.2	0.1	3.1	0.7	4.4	5.5	5.5	7.4	5.8	64	67	92	9	10	10	0.1	09	0.3	04	1.0	31	3.7	0.7	0.2
2	92.6	95.2	96.7	—1.8	3.0	0.5	0.6	4.6	—1.9	—2.1	2.4	0.3	4.5	5.6	4.8	5.0	4.3	90	65	68	10	10	2	2.1	25	2.5	31	4.7	31	3.7	0.8	12.2
3	96.9	97.1	97.5	—2.4	4.2	1.2	1.0	6.6	—4.2	—6.0	2.0	—0.1	4.3	5.6	4.6	5.1	5.4	90	62	81	7	8	0	3.8	09	0.7	25	1.3	34	1.0	0.7	
4	97.2	96.9	97.3	—0.9	8.8	4.6	4.3	10.2	—1.7	—3.0	4.3	1.5	4.5	5.7	5.4	6.5	6.4	95	57	76	8	8	1	5.1	02	0.7	20	1.2	02	0.7	0.7	
5	97.9	97.0	97.8	2.9	12.0	8.8	8.1	13.6	1.0	—1.3	6.4	3.6	4.9	5.8	5.9	6.1	7.7	78	44	68	10	7	4	5.2	02	1.5	11	1.7	04	0.8	0.8	
6	97.0	96.6	96.5	4.2	10.6	6.4	6.9	12.0	3.4	2.3	6.7	4.3	5.7	5.8	8.0	7.6	7.9	97	60	82	9	6	2	1.2	34	0.5	16	2.3	02	0.5	0.6	0.6
7	94.7	91.1	88.4	2.4	16.6	9.3	9.4	17.7	1.7	0.0	8.2	5.6	6.3	6.1	6.8	7.0	7.0	94	37	60	5	7	0	9.8	36	0.7	11	2.5	27	1.2	1.4	
8	88.0	88.1	90.1	7.0	13.3	8.0	9.1	14.7	5.2	1.7	8.4	6.1	7.0	6.4	8.2	5.3	4.6	82	35	43	5	1	7	10.1	31	0.3	29	8.3	31	3.0	3.1	0.9
9	90.1	87.7	85.4	3.5	14.2	10.0	9.4	15.8	3.6	0.7	9.0	6.5	7.4	6.7	6.4	5.0	5.1	81	31	42	6	8	3	7.8	27	1.8	13	4.5	07	2.7	2.1	
10	83.2	84.6	86.9	7.5	11.8	7.2	8.4	13.8	5.7	3.2	7.8	5.6	8.0	7.0	6.9	6.7	7.4	67	48	74	3	10	10	4.2	07	1.5	34	3.7	34	2.0	1.8	
11	88.1	86.6	87.4	4.9	4.6	0.5	2.6	8.2	0.2	3.0	5.5	3.5	8.1	7.4	6.9	7.0	4.5	80	82	71	10	10	7	0.1	29	2.5	27	4.2	27	7.5	0.8	1.5
12	90.5	92.2	96.3	—4.0	3.4	—2.8	—1.6	4.1	—4.4	—5.0	2.8	0.8	7.4	7.6	2.3	2.5	2.0	52	32	41	2	2	0	9.6	29	8.5	29	6.3	29	4.0	2.2	2.6
13	98.0	96.6	97.9	—4.6	5.2	0.2	0.2	6.9	—6.6	—9.0	2.9	0.7	6.6	7.5	2.2	2.2	2.4	49	25	39	0	1	0	10.5	02	1.2	31	2.7	34	2.2	1.9	
14	99.4	98.4	99.0	—3.2	7.0	0.6	1.2	7.9	—6.3	—8.0	4.1	1.3	6.2	7.5	3.1	1.9	2.0	64	19	31	0	0	0	10.5	34	1.5	02	2.2	16	1.7	1.8	
15	99.0	97.6	99.0	—2.7	7.6	1.0	1.7	8.9	—5.5	—8.3	4.2	1.8	6.2	7.2	2.3	1.2	1.8	47	11	28	0	0	0	10.7	00	0.0	36	3.7	18	1.0	1.6	
16	99.5	97.7	97.2	—1.6	8.0	3.0	3.1	8.7	—4.4	—7.5	4.5	1.9	6.4	7.3	2.5	2.2	2.4	47	20	32	7	10	10	5.8	02	1.3	29	1.3	27	1.0	1.5	
17	96.2	93.6	92.3	—2.0	11.0	7.1	5.8	12.4	—2.8	—5.1	6.5	3.9	6.4	7.3	3.2	2.3	1.9	60	18	19	10	3	9	9.8	02	0.3	18	2.0	04	4.5	2.2	
18	89.2	86.8	87.1	2.8	8.4	3.2	4.4	9.4	2.0	0.6	5.3	3.3	6.9	7.4	3.4	4.0	7.0	46	36	91	10	10	10	0.0	00	0.0	07	3.0	04	1.3	1.2	
19	88.1	89.3	91.0	2.7	6.5	5.0	4.8	8.0	1.9	1.7	5.8	3.5	7.0	7.4	7.3	7.8	6.7	99	81	78	10	10	3	0.0	00	0.0	20	0.8	36	1.2	0.3	3.0
20	93.5	92.9	93.2	2.2	12.3	8.3	7.8	14.2	0.7	—1.6	7.0	4.6	6.9	7.4	6.9	7.0	5.6	97	49	51	9	3	1	5.5	02	0.8	09	1.7	02	0.8	1.0	
21	93.2	90.3	89.3	4.2	16.0	10.0	10.0	17.6	2.7	0.2	9.8	7.2	7.3	7.5	6.9	4.5	5.2	83	24	42	8	3	2	10.1	00	0.0	20	3.3	02	1.7	1.9	
22	87.1	85.5	83.5	6.2	6.3	5.2	5.7	10.7	4.9	3.0	7.4	5.3	8.2	7.7	7.0	8.3	7.6	74	87	85	10	10	10	3.6	31	1.3	09	3.3	13	0.8	0.9	
23	80.7	79.2	81.8	3.6	11.0	8.0	7.6	13.5	2.6	1.2	7.9	5.5	8.1	7.9	7.8	9.8	8.2	98	74	76	10	8	9	0.0	02	0.8	16	1.7	16	1.7	0.7	3.9
24	86.4	87.4	88.8	5.2	10.8	7.8	7.9	11.8	4.8	3.9	8.7	6.5	8.3	8.0	8.7	7.0	8.3	98	54	79	10	10	10	0.8	00	0.0	11	1.7	25	0.8	0.5	2.8
25	90.0	90.7	92.3	5.4	11.5	7.6	8.0	12.6	5.1	3.6	8.7	6.5	8.6	8.2	8.7	7.9	7.5	98	58	72	8	6	8	3.0	00	0.0	18	3.3	07	3.0	0.8	1.8
26	93.1	92.5	92.0	7.0	11.9	8.5	9.0	12.9	5.9	4.8	8.7	6.5	7.7	8.4	8.0	7.5	7.3	80	54	65	9	9	1	2.0	07	1.7	11	1.8	01	1.8	1.0	0.3
27	90.6	89.0	89.7	4.6	11.3	7.4	7.7	12.4	3.8	3.5	8.2	5.9	8.8	8.5	8.0	7.5	6.5	94	56	63	10	10	2	0.2	00	0.0	09	0.5	36	1.5	0.8	
28	89.2	90.7	93.1	6.4	8.2	6.2	6.8	9.6	5.6	4.3	7.8	5.5	8.8	8.7	8.2	9.1	9.0	86	83	95	10	10	2	0.2	00	0.0	09	1.3	00	0.0	0.4	
29	94.5	95.1	95.5	5.0	13.8	8.0	8.7	15.0	3.6	1.6	9.9	7.4	8.7	8.7	8.6	6.2	6.2	99	39	58	8	4	1	8.8	04	0.8	16	2.5	02	1.3	1.8	3.5
30	94.3	92.0	88.8	5.7	12.2	8.4	8.7	14.4	4.7	2.3	9.1	6.8	9.2	8.8	7.4	7.0	7.2	80	49	66	10	8	10	1.2	18	0.7	11	3.0	22	1.0	1.3	
31	87.8	86.7	86.5	2.3	11.0	6.8	6.7	11.6	1.6	0.7	7.5	5.6	9.3	8.9	7.1	8.0	6.0	99	61	61	10	7	2	2.8	36	0.7	13	3.0	13	0.8	0.5	32.2
Ort.	92.0	91.3	91.8	2.5	9.7	5.4	5.7	11.3	1.0	—0.5	6.5	4.1	7.0	7.3	6.1	5.9	5.7	80	49	62	8	7	4	4.8		1.0		2.7		1.9	37.3	68.5

Nisan 1965 ELÂZIĞ $\varphi = 38° 40'$ N. $\lambda = 39° 30'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1105 m.

1	84.0	84.0	85.8	6.0	7.7	4.1	5.5	12.5	2.1	1.1	7.7	5.4	8.9	9.0	7.3	7.9	7.8	78	76	96	6	8	6	6.2	09	1.0	36	4.3	11	1.0	0.9	0.0
2	83.9	83.1	81.0	5.7	8.2	5.6	6.3	9.1	3.1	1.7	6.9	4.9	8.9	9.1	6.7	7.3	6.4	78	68	70	3	7	10	3.6	07	1.7	20	6.7	20	3.3	1.0	1.9
3	75.8	76.9	78.6	0.8	2.4	—1.0	0.3	6.2	—1.8	—0.2	4.3	2.2	8.5	9.1	6.3	4.8	2.4	97	66	43	10	9	1	2.2	36	1.2	27	8.3	29	6.2	1.0	6.0
4	81.2	85.0	87.7	—5.3	—0.2	—3.4	—3.1	0.7	—7.0	—8.5	1.6	—0.3	7.6	8.9	1.6	1.9	2.5	39	32	53	2	2	0	4.0	29	8.7	31	10.0	34	0.8	2.2	0.9
5	85.5	88.3	90.4	0.8	5.4	3.8	3.4	6.8	—4.6	—6.2	3.7	1.1	6.8	8.7	4.5	4.6	6.0	70	52	75	9	10	10	9.7	27	2.0	34	5.0	13	1.0	0.8	0.0
6	90.8	88.9	90.5	3.2	7.9	3.5	4.5	10.1	0.5	—1.5	1.1	2.4	6.8	8.6	7.1	5.1	5.7	93	48	72	2	10	2	3.2	04	1.0	22	6.7	27	4.3	0.7	1.8
7	91.9	91.6	91.5	1.4	8.0	5.1	4.9	10.0	6.3	—1.3	5.7	3.1	6.7	8.4	4.1	3.7	3.5	60	35	40	4	7	10	10.2	27	3.7	27	3.3	36	1.0	2.2	1.7
8	91.2	91.8	93.9	2.4	10.3	4.2	5.3	11.8	1.2	—1.1	7.1	5.9	7.2	8.3	5.3	2.7	2.2	73	22	27	1	2	0	11.2	25	0.7	36	2.5	36	1.7	1.8	
9	96.4	95.5	95.7	2.0	12.0	8.2	7.6	14.0	—0.9	—2.2	8.6	5.9	7.9	8.3	3.9	3.7	3.5	55	26	32	10	7	8	6.8	16	1.3	18	2.5	07	1.0	1.5	
10	95.8	92.9	92.1	5.1	17.0	13.5	12.3	18.9	3.7	2.3	12.0	9.0	8.6	8.4	4.7	5.2	6.0	53	27	39	10	9	9	6.5	09	0.3	34	0.7	07	2.5	2.0	
11	89.0	85.8	84.3	10.8	14.5	11.6	12.1	16.0	9.2	8.3	11.9	9.4	9.8	8.6	7.3	6.0	5.5	56	36	40	9	10	10	1.4	09	3.7	11	4.7	07	3.7	3.1	
12	81.4	81.4	83.7	6.2	8.5	6.8	7.1	11.8	5.2	4.4	9.1	7.0	10.3	9.0	8.1	7.9	8.4	86	71	85	10	10	5	1.6	11	3.8	18	0.5	31	0.7	1.2	2.1
13	86.5	87.0	89.0	6.4	9.8	8.5	8.3	12.6	5.3	4.0	9.2	7.2	10.1	9.3	8.9	8.4	8.6	92	69	78	10	10	10	3.7	13	0.3	36	3.8	02	1.5	0.6	0.1
14	90.1	89.7	90.5	6.2	11.9	8.2	8.6	13.2	5.3	4.3	10.2	7.5	9.9	9.5	9.2	7.4	8.9	98	53	82	10	9	10	2.6	11	0.3	16	1.7	07	2.0	0.6	10.5
15	91.8	92.2	93.2	7.2	12.3	8.7	9.2	14.3	6.2	4.3	11.0	8.5	10.0	9.6	9.6	8.6	10.8	95	60	96	10	10	8	3.0	11	0.3	09	1.7	20	0.8	1.0	7.1
16	93.0	91.2	90.4	8.2	14.0	12.8	12.0	16.2	6.1	4.8	11.7	9.7	10.4	9.6	10.0	8.4	7.9	92	53	53	5	10	10	6.4	02	0.5	16	1.7	07	1.2	1.1	5.3
17	86.2	82.7	78.9	10.6	12.4	11.6	11.6	13.7	9.5	8.6	10.4	8.4	11.0	9.8	10.3	12.6	10.6	80	88	78	9	10	8	0.7	09	5.0	09	3.0	07	3.7	1.0	3.3
18	78.3	79.1	80.1	9.9	13.4	8.1	9.9	14.3	6.2	3.8	11.5	9.5	10.9	10.0	8.6	6.5	7.2	70	42	66	5	8	10	8.3	11	1.2	16	6.0	34	2.3	1.6	8.3
19	80.7	80.8	82.3	8.0	13.0	8.8	9.6	14.2	4.3	2.5	10.5	8.6	11.1	10.3	8.8	6.5	7.1	82	43	63	3	7	2	6.8	00	0.0	36	4.7	31	1.2	1.1	0.1
20	84.8	85.0	87.0	10.4	14.4	8.2	10.3	15.5	5.3	2.7	11.5	9.4	11.2	10.4	7.8	6.0	9.3	62	36	86	5	8	5	6.2	16	1.2	16	4.5	36	4.5	2.0	0.6
21	87.7	87.2	87.1	8.0	13.0	10.2	10.4	16.2	5.2	2.4	11.8	9.6	11.5	10.4	8.8	7.2	7.1	82	48	57	1	10	0	9.1	29	0.8	25	5.0	34	1.7	1.9	3.5
22	88.1	88.2	91.2	11.5	16.0	11.3	12.5	19.8	7.2	4.5	13.9	11.1	11.6	10.7	8.7	7.4	11.5	64	40	86	3	9	10	9.0	29	1.5	36	4.2	36	2.8	2.9	0.0
23	90.3	89.9	89.8	9.8	20.3	16.6	15.8	21.7	8.3	6.5	11.5	12.0	12.3	10.9	11.0	8.8	6.2	91	37	33	10	7	4	6.5	00	0.0	13	1.5	31	1.7	1.9	2.9
24	91.4	91.3	92.0	15.9	22.0	17.7	18.3	22.4	12.4	9.6	15.3	13.2	13.0	11.1	9.4	8.1	8.7	52	31	43	6	8	10	5.1	09	2.3	13	3.3	07	2.8	2.8	
25	92.3	90.8	92.5	16.4	23.2	15.2	17.5	24.8	14.1	12.4	17.5	14.1	13.8	11.4	8.5	6.8	9.2	46	24	58	9	7	8	7.0	04	2.5	16	5.7	02	3.2	5.4	
26	91.7	89.4	90.3	13.3	24.0	15.8	17.2	25.2	9.9	8.2	18.4	15.4	14.5	11.8	9.9	4.6	8.6	65	15	48	4	4	8	9.2	20	1.2	16	4.8	07	2.7	3.6	0.0
27	88.9	86.1	84.2	12.7	21.8	18.8	18.0	23.4	11.1	10.2	16.9	14.2	15.2	12.2	11.5	6.3	7.1	79	24	38	10	8	8	3.8	27	0.3	11	5.0	09	1.7	3.3	2.0
28	83.5	83.2	86.6	11.2	16.0	10.0	12.6	19.5	9.1	13.0	16.0	13.6	15.3	12.6	6.4	8.1	9.3	40	44	76	9	10	1	4.4	18	5.8	16	2.2	11	0.7	3.6	
29	90.3	90.7	91.3	10.6	19.0	13.6	14.2	20.6	6.7	3.9	16.0	13.2	14.8	12.8	8.7	5.9	6.1	68	27	39	1	6	0	12.7	13	1.2	34	2.5	02	2.3	2.6	5.1
30	91.6	88.6	87.2	12.1	20.0	16.0	16.0	22.3	8.5	6.1	18.9	15.7	15.2	13.0	8.3	4.4	5.4	59	19	29	1	3	4	11.8	11	0.3	13	2.3	04	1.3	2.6	
31																																
Ort.	87.8	87.3	88.0	7.7	13.3	9.4	9.9	15.3	5.1	3.6	10.9	8.6	10.7	10.0	7.7	6.4	7.0	72	44	59	6	8	6	6.1		1.8		3.9		2.2	58.0	72.2

Mayıs 1965 ELÂZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1105 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	86.1	82.9	84.7	13.8	21.0	11.0	14.2	22.5	8.6	5.7	18.8	15.9	15.9	13.2	9.5	1.5	7.4	60	18	57	2	1	3	10.8	04	1.2	18	5.0	29	5.3	4.6	
2	84.2	85.3	85.9	9.8	7.3	6.7	7.6	12.7	7.4	5.5	11.7	10.4	16.2	13.6	7.6	9.2	8.2	63	90	84	9	10	2	3.2	25	2.0	29	2.8	29	1.2	1.6	
3	88.2	90.6	92.8	5.2	13.6	10.0	9.7	15.5	3.3	2.1	12.7	10.1	14.7	13.5	5.2	3.9	3.8	58	25	31	0	1	6	12.4	29	6.7	27	7.5	36	1.0	4.8	2.9
4	93.8	94.8	91.8	10.0	14.2	12.1	12.1	15.5	5.0	3.6	11.6	9.3	14.4	13.7	5.5	5.9	5.3	45	36	37	9	10	10	0.4	09	2.3	18	2.5	20	2.8	2.0	
5	93.6	92.2	90.7	11.0	11.7	10.0	10.7	13.6	8.9	8.4	11.2	9.2	13.9	13.5	7.5	9.3	10.1	57	68	82	10	10	6	0.1	07	2.7	04	1.5	31	1.0	1.6	0.0
6	86.8	82.2	85.1	10.0	19.0	12.8	13.6	20.8	7.2	5.0	18.6	10.9	13.5	13.4	9.0	5.9	6.1	74	27	41	1	8	1	6.7	11	3.2	16	1.7	31	1.5	3.6	0.9
7	87.7	87.1	88.2	11.0	19.3	15.6	15.4	21.4	6.6	4.0	15.6	12.7	13.7	13.2	8.7	8.4	6.4	66	38	36	8	10	10	8.7	11	0.8	16	5.0	07	2.5	3.5	
8	87.4	87.9	88.5	13.1	20.0	12.6	14.6	20.8	11.5	10.8	17.0	13.7	14.4	13.3	7.7	4.3	3.8	51	18	26	10	1	0	5.7	11	2.8	18	3.8	04	1.0	4.5	
9	88.0	87.4	88.2	12.0	19.2	13.5	14.6	20.5	7.0	4.4	18.4	15.1	15.1	13.3	6.1	2.8	4.7	43	13	30	0	1	1	12.8	18	1.2	16	1.7	04	1.5	1.1	
10	87.1	86.8	86.8	12.8	18.5	13.3	14.5	20.1	7.1	5.0	19.1	16.0	15.8	13.5	6.8	4.5	4.8	46	21	31	2	1	8	12.0	16	0.8	09	2.8	07	0.7	3.0	
11	86.5	87.6	88.6	11.3	12.4	11.0	11.4	16.6	8.2	6.4	15.3	13.2	16.3	13.7	7.0	6.8	7.4	52	48	56	7	8	6	6.8	27	1.7	27	3.8	36	0.5	2.6	
12	88.9	88.9	90.5	11.8	20.2	14.4	15.2	22.2	5.8	4.0	18.5	15.5	16.1	14.0	8.1	4.9	6.2	58	21	37	0	8	0	10.2	13	0.7	18	3.7	02	1.0	3.1	0.4
13	91.3	90.7	90.9	14.8	21.2	16.8	17.4	22.4	9.1	6.9	19.1	16.3	16.4	14.2	8.0	7.4	6.9	48	29	36	5	8	0	10.9	09	1.0	11	2.8	01	2.7	4.1	
14	89.5	85.4	86.4	16.8	24.6	17.2	19.0	25.6	13.2	11.0	20.7	17.6	17.1	14.4	7.7	5.2	6.2	40	17	32	7	6	2	6.8	11	1.7	13	5.5	36	3.7	6.6	
15	88.3	86.2	86.8	18.6	12.2	11.4	13.4	24.6	11.1	8.4	16.2	15.0	17.4	14.6	7.3	11.0	6.8	34	77	50	6	10	2	8.3	11	2.3	18	5.8	27	3.0	4.4	
16	90.3	90.7	89.7	11.1	19.2	15.0	15.1	21.2	6.3	4.0	19.3	16.1	16.9	14.9	7.6	5.6	4.7	58	25	27	0	2	1	13.2	31	2.2	27	2.0	13	0.5	3.8	2.2
17	90.2	89.2	91.9	14.6	18.2	9.9	13.2	20.7	8.6	6.6	17.2	15.1	17.2	15.0	6.8	6.0	10.2	41	29	84	3	9	10	7.2	01	0.5	31	6.3	11	0.7	2.7	
18	91.9	92.8	93.9	11.7	20.8	17.0	16.6	22.7	7.6	6.0	20.0	16.8	17.0	15.2	9.1	4.5	4.1	66	18	21	1	3	0	12.9	29	2.3	34	4.0	31	4.2	3.6	3.1
19	95.7	94.9	94.6	15.0	24.5	20.0	19.9	25.4	11.2	8.5	22.2	19.4	17.3	15.3	7.2	4.4	4.3	42	14	18	0	1	2	13.3	22	0.5	09	1.7	02	3.8	4.5	
20	94.9	95.2	95.3	18.0	22.8	18.5	19.4	25.7	13.5	11.0	22.4	20.2	18.3	15.4	5.6	5.3	4.5	27	19	21	4	7	2	12.3	13	1.0	16	4.3	11	0.5	5.4	
21	96.9	95.2	94.2	16.3	27.3	21.4	21.6	28.7	11.8	9.4	24.6	21.6	19.2	15.8	6.4	5.0	4.2	35	14	16	0	3	0	11.6	25	0.7	11	1.5	36	2.5	4.2	
22	94.0	90.6	89.9	18.9	28.7	20.0	21.9	30.2	14.2	11.7	25.5	22.5	20.1	16.2	5.2	0.3	4.2	24	7	18	3	6	1	12.6	09	0.8	07	2.3	25	2.5	6.2	
23	89.4	87.3	88.1	20.4	28.5	22.5	23.5	30.1	14.9	12.6	26.2	23.5	20.7	16.5	7.3	4.3	4.2	30	11	15	1	4	2	12.4	04	1.3	18	2.0	02	2.0	5.1	
24	89.2	88.3	87.9	20.2	26.2	21.6	22.4	29.0	14.8	12.5	25.9	23.1	21.4	16.9	7.0	5.4	4.9	30	16	19	2	8	2	10.3	16	0.5	27	4.2	29	1.0	5.0	
25	89.5	88.4	88.3	20.2	28.2	22.8	23.2	30.4	16.4	12.7	26.8	24.3	21.7	17.5	6.1	5.4	3.9	26	14	14	3	4	2	12.6	27	2.3	29	3.3	36	1.7	5.9	
26	88.8	86.6	90.0	20.5	29.2	17.5	21.2	30.3	16.0	14.2	25.7	23.4	22.4	17.7	7.1	6.0	7.2	29	15	36	3	7	5	9.1	18	0.8	18	3.0	09	1.3	5.3	
27	89.9	88.4	89.3	19.2	26.8	21.6	22.3	28.0	12.8	10.4	25.9	23.4	22.5	18.2	10.7	7.6	6.3	48	22	24	0	4	1	13.2	36	1.2	36	2.3	31	1.0	5.0	0.0
28	90.0	88.7	89.0	21.0	27.5	22.0	23.1	28.4	16.0	13.7	27.2	24.6	22.5	18.5	8.0	4.1	4.8	32	11	18	0	1	2	13.1	29	3.0	34	4.3	34	5.0	6.5	
29	90.0	88.2	86.6	21.6	28.2	23.3	24.1	30.0	15.7	13.6	27.8	25.0	22.9	18.7	6.9	4.2	4.1	27	11	16	1	2	1	12.8	34	1.7	22	2.5	36	2.3	6.0	
30	86.1	84.3	85.6	20.8	26.1	19.2	21.3	29.9	15.8	13.8	25.5	23.3	23.2	18.9	6.6	4.0	7.4	27	12	33	3	10	2	7.8	13	1.3	18	3.0	02	1.7	5.7	
31	85.9	85.5	89.0	19.3	28.3	19.3	21.6	30.4	13.8	11.3	24.7	22.5	22.5	19.2	9.9	7.6	9.4	44	20	42	3	6	3	9.9	34	2.7	29	2.3	29	4.2	4.2	0.0
Ort.	89.5	88.7	89.4	15.2	21.4	16.1	17.2	23.7	10.7	8.5	20.2	17.5	18.0	15.3	7.4	5.6	5.9	45	26	35	3	6	3	9.7		1.7		3.6		2.3	133.2	9.5

Haziran 1965 ELÂZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1105 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	92.5	91.7	91.2	19.3	28.5	23.4	23.6	30.5	13.4	11.0	25.8	22.9	22.2	19.2	13.0	7.8	7.0	58	20	24	0	3	2	13.2	11	1.0	16	2.2	36	2.7	4.0	3.0
2	92.3	90.4	91.1	22.0	30.6	24.1	25.2	32.6	17.0	14.3	27.8	25.1	22.9	19.5	9.8	7.5	5.8	37	17	19	5	6	1	12.1	00	0.0	16	1.0	34	2.0	5.4	
3	92.4	91.1	94.0	21.8	29.8	18.9	22.4	32.1	17.6	15.0	25.6	23.1	23.6	19.6	9.2	7.5	13.1	35	18	60	3	10	7	7.3	25	1.0	36	3.5	01	2.5	4.9	
4	92.8	91.1	90.3	17.7	29.1	25.0	24.3	31.5	15.8	13.6	26.7	23.8	23.1	19.8	15.0	8.1	7.1	74	20	22	9	2	5	8.4	18	1.0	36	2.2	34	1.7	4.1	2.6
5	91.5	89.2	89.2	23.3	31.2	26.1	26.7	32.3	18.6	15.7	28.9	26.2	23.5	20.0	10.7	6.2	6.9	37	11	20	1	1	1	13.2	34	2.5	34	2.5	31	4.2	7.0	
6	91.5	89.1	88.4	25.2	33.6	29.4	29.4	35.6	19.0	16.3	29.9	27.3	24.1	20.2	10.5	9.4	6.6	33	18	16	1	1	1	12.9	11	1.2	20	2.2	34	3.3	7.2	
7	89.1	86.7	87.1	27.0	34.9	27.2	29.1	35.5	20.8	18.2	30.2	27.5	25.2	20.5	9.6	5.2	4.5	27	9	12	0	7	7	10.8	07	1.2	27	6.3	31	5.5	7.6	
8	87.8	86.1	86.3	24.1	31.6	25.1	26.5	32.5	19.0	15.6	30.0	27.5	25.3	20.7	5.4	1.0	4.5	18	9	14	1	1	1	12.9	29	1.8	29	2.2	31	1.7	9.4	
9	87.5	85.3	85.2	21.6	29.4	24.0	24.8	30.6	16.5	13.8	29.3	26.9	25.5	20.9	6.9	5.7	5.8	27	14	20	0	1	3	13.1	36	2.3	29	3.3	31	5.7	8.9	
10	88.2	87.9	88.3	20.2	29.2	24.0	24.4	30.6	17.7	16.4	29.8	27.2	26.0	21.3	7.4	5.8	4.0	31	14	14	0	1	3	13.2	29	3.3	29	2.3	36	2.0	7.6	
11	90.8	90.3	89.9	22.8	31.2	25.9	26.4	32.1	17.0	14.1	30.2	27.7	26.0	21.6	6.2	7.8	4.9	22	17	15	0	1	2	12.9	00	0.0	29	2.2	36	2.3	5.8	
12	91.2	89.3	88.9	24.8	31.2	26.0	27.0	33.8	18.5	16.4	30.0	27.6	26.3	21.8	7.7	7.2	5.3	25	16	16	0	7	4	9.8	11	2.0	36	1.3	36	4.7	6.7	
13	90.8	89.7	90.3	22.0	29.0	23.2	24.1	30.6	20.0	17.8	29.1	26.7	26.3	22.0	8.1	8.1	5.4	31	20	19	9	3	2	8.6	27	2.2	27	5.3	29	1.0	9.8	
14	88.0	81.2	87.1	21.2	31.1	16.6	21.4	33.0	14.6	13.5	28.3	26.1	25.6	22.0	8.6	7.2	8.7	34	16	46	0	3	2	9.9	13	1.0	16	7.3	31	1.8	7.4	
15	88.7	87.8	87.6	16.4	25.2	20.2	20.5	26.8	12.0	10.1	27.1	24.7	25.0	21.9	11.1	10.5	7.4	60	33	31	1	1	2	13.2	29	4.7	29	1.3	31	3.3	6.2	
16	87.8	84.1	84.9	17.8	26.3	15.8	18.9	27.8	13.3	11.0	25.7	23.2	25.0	22.0	9.1	7.2	7.9	45	21	41	7	3	1	8.3	09	1.2	11	1.7	31	1.7	5.3	
17	83.7	82.0	83.7	16.2	18.8	12.3	11.9	22.1	11.2	9.1	22.2	20.2	21.5	22.9	8.8	7.7	12.4	48	36	87	1	9	2	7.2	31	2.0	27	6.0	02	0.7	3.1	0.4
18	84.9	85.6	89.3	12.5	19.2	13.2	14.5	20.9	9.9	9.4	19.3	17.4	23.3	21.9	11.8	9.4	11.1	82	42	73	9	8	3	4.9	34	1.2	18	1.7	29	1.0	1.7	12.1
19	91.2	91.0	91.9	13.0	23.2	19.7	18.9	24.9	9.9	8.4	21.5	18.6	22.1	21.5	10.2	7.4	5.3	68	26	23	2	2	7	11.9	22	1.7	09	1.0	34	2.3	2.4	3.3
20	93.2	91.6	91.2	18.5	27.1	22.8	22.8	29.2	13.4	11.5	25.7	22.3	22.1	21.2	9.4	4.2	5.0	44	12	18	0	3	1	13.3	16	1.2	16	2.0	01	2.3	4.1	
21	90.9	88.3	90.9	20.9	28.2	16.8	20.7	29.1	17.2	14.6	25.9	23.0	22.9	21.0	9.8	8.9	10.0	40	23	52	7	9	3	7.6	34	0.7	25	2.0	29	3.0	5.2	
22	89.7	87.0	85.9	19.2	27.2	23.0	23.1	28.6	14.3	12.5	26.8	23.8	23.4	21.0	11.0	8.2	6.9	50	23	25	0	1	0	13.2	31	1.8	31	2.8	29	7.0	5.1	0.0
23	87.0	85.0	84.0	19.3	27.4	22.1	22.7	29.1	14.0	13.0	27.9	26.7	24.1	21.2	9.4	8.6	7.2	42	24	27	0	1	1	13.3	34	4.3	31	3.3	29	6.5	7.0	
24	83.6	83.2	85.1	18.0	23.1	19.0	19.8	25.5	15.2	13.7	24.1	22.0	24.3	21.1	8.8	9.1	7.0	42	32	32	7	7	1	6.1	31	5.7	02	4.0	34	5.6	6.1	
25	87.2	87.0	88.8	19.8	28.0	22.4	23.2	29.1	15.0	13.9	26.6	24.0	23.9	21.5	10.0	8.1	7.1	48	22	27	2	3	1	11.9	36	0.8	02	1.8	18	1.3	5.7	
26	90.0	88.4	87.4	20.0	27.5	23.8	23.8	29.6	16.3	15.0	28.3	25.5	24.4	21.6	8.8	8.2	5.9	38	22	26	0	1	0	13.3	31	3.0	29	2.8	31	3.5	5.2	
27	88.6	86.6	87.0	18.6	27.0	19.7	21.2	27.9	15.1	12.8	27.9	25.2	25.1	21.7	9.7	6.7	6.8	45	19	30	6	1	0	13.2	29	3.3	29	1.2	29	8.3	9.1	
28	88.0	86.2	85.6	16.9	25.6	22.5	21.9	28.3	13.3	10.8	27.7	25.1	25.0	21.9	6.8	7.2	6.1	36	22	23	0	6	0	13.1	31	3.8	36	3.3	31	5.5	6.0	
29	86.7	85.5	86.0	19.8	28.5	23.8	24.0	29.2	16.4	14.1	27.9	25.7	24.8	21.9	7.9	7.0	5.6	34	18	19	0	1	0	13.2	34	2.8	18	1.8	34	2.8	6.4	
30	87.4	87.0	86.9	22.4	31.1	26.0	26.4	32.8	17.7	14.7	30.0	27.3	25.4	22.0	9.9	6.7	6.2	37	15	19	0	3	0	13.3	25	1.0	11	3.0	31	2.8	6.4	
31																																
Ort.	89.2	87.5	88.1	20.1	28.2	22.1	23.1	29.8	15.7	13.6	27.2	24.7	24.4	21.2	9.4	7.1	6.9	41	20	29	2	4	2	11.2		2.0		3.1		3.5	180.8	21.4

Temmuz 1965 ELAZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.9 mb. H = 1105 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.		7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.																							
1	88.1	86.6	85.2	25.0	33.2	28.0	28.6	34.7	19.4	16.6	31.3	28.5	26.1	22.3		10.5	6.3	4.9	33	12	11	2	2	0	12.9	25	1.3	25	1.8	31	3.3	6.9	
2	87.0	84.3	83.4	25.0	33.0	27.2	28.1	34.2	21.1	18.1	31.9	29.2	26.5	22.5		10.0	7.2	3.7	32	14	10	0	1	1	13.2	25	1.3	22	1.7	29	5.3	8.3	
3	84.2	82.6	83.1	24.4	30.7	24.8	26.2	31.9	21.4	19.3	31.1	28.5	27.1	22.7		7.8	7.2	6.6	25	16	21	0	1	0	13.2	31	3.3	29	5.0	29	9.0	11.1	
4	85.3	84.4	84.4	21.8	30.2	26.0	26.0	31.8	17.3	15.2	31.2	28.2	27.2	23.1		9.3	7.8	6.6	36	18	20	0	1	0	13.2	31	3.0	27	4.7	29	5.7	7.3	
5	87.9	86.7	86.7	22.8	30.5	26.1	26.4	32.4	19.2	17.1	31.5	28.5	27.1	23.2		9.8	7.9	6.0	35	18	18	0	1	0	13.2	31	2.2	29	4.8	29	6.3	8.1	
6	89.8	88.1	87.8	23.6	31.6	26.6	27.1	33.4	19.6	17.2	31.6	28.7	27.1	23.4		7.5	5.1	3.1	26	12	9	0	0	0	13.2	34	1.2	34	2.7	31	2.2	7.8	
7	88.7	86.3	87.6	24.8	34.2	25.0	27.2	35.2	20.0	17.0	32.1	28.8	27.5	23.5		5.6	5.1	8.8	18	10	28	0	5	9	10.7	29	1.2	25	2.8	34	4.5	7.8	
8	87.9	86.1	84.6	24.0	33.0	27.6	28.0	34.4	18.7	16.4	31.9	28.7	27.5	23.7		10.1	5.6	5.7	34	11	15	0	1	1	12.1	04	1.7	27	2.2	02	1.8	5.9	0.0
9	84.8	83.2	83.2	25.1	33.5	27.4	28.4	35.6	19.8	16.6	32.3	29.2	27.6	23.9		6.8	3.5	6.6	22	7	18	0	3	2	13.2	27	0.5	16	3.0	29	7.7	7.0	
10	85.8	83.1	83.2	23.3	30.8	24.6	25.8	32.5	19.5	17.1	31.8	28.9	27.8	24.0		8.9	7.2	5.2	31	16	17	0	1	0	13.2	29	2.8	27	6.8	29	9.0	11.1	
11	82.1	80.1	80.0	22.8	29.7	24.3	25.3	31.2	17.3	14.1	31.2	29.1	27.9	24.0		7.0	4.3	4.8	25	16	16	0	1	1	13.3	36	3.2	27	5.7	31	2.7	9.6	
12	80.7	79.3	80.1	21.3	29.1	21.2	23.2	30.9	17.6	14.7	30.7	27.6	27.6	24.3		6.7	6.5	8.7	26	16	31	5	1	2	10.6	31	1.0	31	2.8	27	6.3	6.4	
13	82.9	81.7	84.3	19.0	29.9	23.4	23.9	31.1	15.1	13.6	30.3	27.4	27.6	24.3		9.9	7.7	8.1	45	18	28	1	3	1	13.1	29	0.7	16	5.0	22	1.3	6.7	
14	87.9	87.3	88.4	20.3	29.5	24.4	24.6	31.5	16.6	14.5	30.7	27.6	27.4	24.1		10.8	7.7	8.6	46	19	28	0	2	1	12.9	25	0.7	11	3.0	29	1.7	5.3	
15	89.8	89.1	88.7	24.0	32.1	28.2	28.1	34.8	18.2	15.5	31.9	28.7	26.9	24.1		8.0	3.1	5.7	27	6	15	0	0	0	13.1	11	1.2	16	2.8	34	3.3	6.8	
16	90.0	88.0	87.2	25.0	34.8	29.4	29.6	36.6	17.6	16.6	33.1	29.8	27.3	24.2		13.9	8.9	7.2	44	16	18	0	0	0	13.1	29	1.0	34	2.0	34	2.2	8.2	
17	88.1	86.0	85.2	25.2	35.4	29.2	29.8	36.7	22.5	20.7	33.9	30.0	27.8	24.3		12.4	11.2	10.0	39	19	25	0	0	0	13.2	27	3.3	31	2.2	29	4.7	10.6	
18	86.6	84.4	83.2	24.2	34.4	30.3	29.8	36.6	21.6	18.7	34.0	30.6	28.3	24.5		14.8	16.6	9.8	49	31	23	0	0	0	13.2	31	3.7	31	2.3	31	2.3	8.5	
19	84.3	82.7	82.2	27.2	36.3	29.8	30.8	37.6	23.3	20.3	34.8	31.2	28.3	24.7		14.3	16.4	11.9	40	27	28	0	1	0	13.2	31	2.5	34	2.5	29	6.2	8.3	
20	88.0	84.4	84.7	25.1	33.7	26.5	28.0	35.2	20.4	17.5	34.0	30.3	28.5	24.9		10.8	10.7	11.7	34	20	31	0	0	0	13.2	31	3.3	25	3.5	29	4.3	10.8	
21	87.2	84.9	84.4	21.6	30.4	25.8	25.9	32.5	18.4	16.9	35.8	29.5	28.6	25.0		13.3	13.4	11.6	52	31	35	0	0	0	13.3	31	2.5	29	4.0	31	4.8	9.0	
22	88.5	84.1	84.0	21.2	30.1	24.0	24.8	31.4	17.2	14.8	31.4	28.7	28.6	25.2		11.4	10.6	9.5	45	25	32	0	0	0	13.3	31	3.2	29	3.7	29	6.7	8.8	
23	88.6	85.1	85.8	19.7	29.9	25.8	25.3	31.6	16.6	16.1	31.4	28.2	27.9	25.2		9.8	12.5	11.0	43	30	33	0	0	0	13.3	31	5.7	29	4.7	34	1.8	9.4	
24	88.8	85.6	85.5	23.0	32.5	27.6	27.7	34.0	18.2	15.0	32.4	29.1	27.7	25.1		12.0	11.0	6.5	42	22	18	0	0	0	13.3	27	1.5	25	3.3	36	3.3	7.9	
25	88.8	85.2	85.6	24.0	34.0	26.4	27.7	35.6	21.6	19.1	33.3	29.8	27.8	25.0		15.2	12.7	11.7	51	24	34	0	1	1	11.8	34	3.7	16	1.8	31	6.7	8.2	
26	87.3	85.6	85.2	24.0	33.2	28.8	28.7	35.4	20.9	17.9	33.5	30.0	28.1	25.0		13.5	13.6	13.3	45	27	34	0	1	2	13.1	36	2.8	25	1.7	34	3.3	7.5	
27	88.0	84.0	83.4	25.2	33.6	28.5	29.0	35.0	22.3	19.5	34.0	30.6	28.1	25.1		17.9	14.6	13.4	56	28	34	0	1	0	13.0	34	2.0	29	3.5	31	3.2	7.2	
28	84.4	82.5	82.2	25.6	34.3	27.5	28.7	35.2	22.8	20.0	34.2	30.7	28.2	25.1		14.4	14.0	13.8	44	26	38	0	1	0	13.0	34	3.3	29	2.3	34	7.3	8.5	
29	85.1	83.5	84.3	23.7	30.6	23.9	25.5	32.7	21.0	19.5	32.8	29.8	28.3	25.1		15.6	13.8	13.9	53	32	47	0	1	0	13.1	31	4.0	27	8.3	29	8.3	10.3	
30	88.0	84.2	84.0	21.0	31.2	25.8	26.0	33.3	18.2	16.5	32.6	29.4	28.2	25.2		13.5	15.0	11.4	54	33	34	0	0	0	12.9	34	3.8	25	3.3	13	0.3	6.7	
31	85.1	82.8	82.9	24.3	35.4	26.8	28.3	36.4	19.2	16.6	33.1	29.9	27.8	25.2		13.3	14.8	6.9	44	26	20	3	3	1	12.9	00	0.0	16	2.3	36	1.7	7.1	
Ort.	86.8	84.6	84.5	23.5	32.3	26.5	27.2	33.9	19.4	17.1	32.1	29.2	27.7	24.3		11.1	9.8	8.6	39	20	25	0	1	1	12.9		2.3		3.4		4.1	253.1	0.0

Ağustos 1965 ELAZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.9 mb. H = 1105 m.

1	84.3	82.9	84.4	24.0	35.0	28.2	28.8	36.1	19.6	15.6	33.4	30.1	27.9	25.1		11.1	12.5	13.1	31	22	34	0	1	1	13.0	18	0.5	34	1.7	07	5.0	7.8	
2	85.9	83.6	83.8	25.2	34.0	27.2	28.4	35.5	20.5	18.0	33.9	30.7	28.2	25.2		13.8	14.8	12.0	43	28	33	0	1	1	12.6	07	0.7	20	2.0	29	0.8	7.6	
3	86.0	85.6	86.0	26.2	36.0	29.9	30.5	37.0	22.1	18.8	34.6	31.0	28.5	25.4		15.1	14.8	11.4	44	25	27	1	1	1	12.6	29	0.8	20	2.3	36	3.2	7.8	
4	88.0	85.9	85.2	26.2	36.8	30.4	31.0	38.2	21.7	19.2	34.9	31.1	28.9	25.6		13.4	15.6	11.3	39	25	26	0	0	0	12.9	00	0.0	16	2.3	36	2.6	8.0	
5	87.5	85.0	83.9	25.4	34.8	29.0	29.6	36.2	21.0	22.2	34.9	31.5	28.9	25.7		14.1	16.3	14.6	43	29	36	0	0	0	12.8	34	2.8	31	4.8	31	5.3	9.7	
6	86.6	85.1	84.9	21.9	31.0	26.2	26.3	33.4	20.1	19.3	33.3	30.2	28.9	25.8		14.1	16.9	15.1	55	38	41	0	0	3	12.7	31	5.5	31	3.5	31	5.8	9.2	
7	88.1	87.1	87.5	21.7	32.3	27.9	27.4	34.0	19.0	18.5	33.3	30.0	29.0	25.9		14.8	19.3	16.9	57	40	45	1	1	0	12.7	31	4.3	34	2.3	04	1.3	7.1	
8	90.6	89.2	90.0	23.8	33.0	28.6	28.5	36.8	20.1	17.1	33.7	30.5	28.9	26.0		16.1	17.2	13.3	51	34	31	0	0	2	12.8	36	1.8	11	2.5	31	1.8	6.6	
9	91.5	89.6	89.0	25.9	35.0	28.2	29.3	36.4	23.1	20.6	34.5	31.3	28.9	26.1		15.6	15.8	12.1	47	28	32	0	1	1	12.7	11	1.8	34	1.7	36	2.0	8.3	
10	89.8	88.2	87.4	22.5	36.0	30.0	30.3	37.5	21.7	18.7	35.0	31.5	29.2	26.1		16.0	18.2	13.9	50	30	33	4	3	3	12.2	18	1.3	20	3.8	29	3.0	8.7	
11	88.5	86.7	86.0	26.0	35.7	29.9	30.4	38.1	21.6	18.2	34.5	31.1	29.4	26.3		13.0	17.1	13.8	39	29	35	2	1	1	12.2	00	0.0	18	5.0	36	0.8	8.6	
12	87.3	86.1	86.1	25.4	36.6	28.6	29.8	37.8	21.6	18.6	34.4	31.2	29.5	26.4		13.0	17.6	12.2	40	29	31	6	3	0	12.4	27	0.7	18	5.0	25	1.7	8.3	
13	88.3	87.6	88.0	26.2	34.7	26.0	28.2	36.5	21.0	18.6	33.9	30.7	29.3	26.4		13.6	12.7	8.1	40	23	21	0	0	0	12.6	09	1.9	20	5.2	02	1.0	8.6	
14	90.1	89.1	88.7	24.0	34.0	26.8	27.9	35.6	20.0	16.5	33.6	30.4	29.3	26.5		14.3	13.9	10.1	48	26	30	0	0	0	12.5	29	0.7	18	2.5	29	2.0	6.2	
15	89.6	87.7	88.9	24.8	36.0	29.0	29.7	37.6	20.7	18.0	33.7	30.6	29.2	26.5		13.7	17.8	6.3	41	30	16	0	1	1	12.5	34	0.3	25	2.2	18	0.5	6.9	
16	87.7	85.1	84.6	26.2	36.9	28.8	30.2	38.4	22.0	18.0	34.0	30.9	29.1	26.4		8.0	7.3	3.7	24	12	9	1	1	0	12.6	27	1.3	02	1.3	31	2.0	9.3	
17	88.4	86.1	86.1	26.2	34.6	28.6	29.5	37.1	22.1	18.0	33.7	30.7	28.8	26.4		8.2	6.4	4.5	24	12	12	0	1	0	12.5	36	0.5	11	2.7	26	2.0	7.7	
18	88.2	87.5	87.9	26.0	36.0	28.9	30.0	37.4	21.5	18.0	34.0	31.0	29.2	26.4		7.6	5.0	5.1	23	8	13	0	0	0	12.5	16	0.3	20	3.0	04	1.7	8.3	
19	89.7	87.8	88.2	24.7	37.4	28.2	29.6	37.9	20.5	16.5	33.2	30.1	29.0	26.4		6.1	6.6	3.7	20	10	10	0	0	0	12.5	00	0.0	20	6.7	34	1.2	9.9	
20	90.0	88.8	89.1	24.3	37.1	28.4	29.6	38.2	20.1	16.8	32.9	30.0	28.7	26.3		7.1	5.7	5.0	23	9	13	0	0	0	12.4	00	0.0	20	7.1	29	1.5	9.1	
21	90.3	87.8	86.4	24.3	36.2	27.8	29.0	37.6	20.7	16.5	32.8	29.9	28.5	26.1		9.3	7.7	4.0	30	13	11	0	0	0	12.5	07	1.0	27	2.2	02	1.7	9.0	
22	88.1	86.5	85.8	25.0	36.2	29.3	30.0	38.3	20.7	17.0	33.1	30.1	28.6	26.2		7.3	6.8	5.5	23	11	14	0	1	0	12.4	25	1.2	16	2.2	25	3.0	8.8	
23	88.5	84.4	84.3	24.9	33.3	27.1	28.1	35.6	20.4	16.5	32.9	30.0	28.6	26.2		7.6	5.7	6.8	24	11	19	0	0	0	12.2	27	1.0	22	3.5	31	1.7	8.5	
24	88.2	85.0	85.3	24.8	31.8	25.3	26.8	33.2	22.4	20.5	32.7	29.8	28.6	26.2		9.1	9.8	7.3	29	21	22	0	1	0	12.2	27	1.7	25	3.5	29	3.7	11.1	
25	87.5	85.5	85.8	20.6	29.8	24.4	24.8	32.0	17.4	16.2	31.2	28.5	28.8	26.3		9.7	10.6	7.2	40	25	23	0	1	0	12.1	31	2.2	25	1.7	21	2.0	7.2	
26	87.7	86.1	86.1	22.6	32.0	25.8	26.6	33.9	17.6	14.7	31.2	28.5	28.7	26.5		7.2	12.4	8.7	26	26	27	0	0	0	12.0	02	0.5	29	3.8	02	1.2	5.8	
27	88.1	86.2	88.1	23.0	33.7	26.0	27.2	34.2	19.0	16.6	31.2	28.6	28.3	26.3		9.1	13.5	9.4	32	26	28	0	2	0	11.6	00	0.0	11	4.2	07	0.8	7.2	
28	88.8	87.8	87.5	22.7	32.6	24.8	26.2	33.7	18.6	15.4	30.9	28.2	27.9	26.2		12.8	12.8	9.6	47	26	31	0	5	1	12.1	09	0.7	18	3.8	31	1.3	6.8	
29	88.5	84.6	83.8	22.8	30.0	23.8	25.1	32.2	18.2	15.7	29.5	27.1	27.7	26.0		12.1	10.4	11.2	44	24	38	3	7	0	8.8	00	0.0	16	2.7	22	2.7	6.5	
30	85.4	84.4	85.9	20.0	28.4	23.1	23.6	30.0	16.5	14.1	29.3	26.8	27.9	26.0		11.8	12.3	12.3	50	32	43	0	2	0	10.5	31	0.8	11	2.5	20	1.8	5.4	
31	89.4	89.4	90.3	18.6	27.5	21.7	22.4	28.9	16.2	14.4	28.8	26.2	27.5	26.0		10.7	12.3	9.2	50	33	36	0	2	0	11.6	25	3.3	25	3.0	22	1.3	7.0	
Ort.	88.0	86.5	86.5	24.1	34.0	27.4	28.2	35.7	20.3	17.5	33.0	30.0	28.7	26.1		11.5	12.4	9.6	38	24	27	1	1	0	12.2		1.2		3.2		2.1	247.0	

Eylül 1965 ELÂZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1105 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	98.5	92.9	92.9	19.4	28.6	23.9	24.0	30.4	15.7	12.6	26.3	25.9	27.2	25.9	16.0	10.0	6.1	44	26	22	0	2	0	11.8	31	1.7	29	4.0	31	3.0	7.2	
2	93.6	91.0	89.7	20.3	30.9	25.7	25.6	32.4	16.0	12.3	28.5	26.0	27.2	25.9	8.4	12.5	7.6	35	28	23	1	8	8	9.1	67	1.7	36	1.7	34	1.3	5.8	
3	89.1	87.6	87.3	22.8	30.2	25.8	26.2	33.0	21.3	18.4	30.0	27.0	27.0	25.7	7.7	12.1	8.4	28	28	25	2	9	1	7.6	36	1.7	34	2.7	29	4.5	6.7	
4	88.9	87.6	87.5	21.9	30.5	22.8	24.5	32.6	17.5	14.6	28.9	26.4	27.0	25.6	8.2	7.9	5.9	31	18	21	0	1	0	11.5	25	0.7	27	3.3	36	2.0	6.5	
5	88.9	87.8	87.6	21.5	31.8	24.2	25.4	33.3	17.8	15.5	28.9	26.3	26.9	25.6	8.6	9.4	7.4	33	20	25	0	1	0	11.4	34	1.5	25	2.5	34	1.0	6.1	
6	89.4	88.2	88.1	21.5	33.6	25.0	26.3	34.3	17.5	13.7	29.6	26.8	26.9	25.5	8.6	11.4	6.1	33	22	19	0	0	0	11.4	02	0.7	25	2.0	31	1.2	6.9	
7	89.8	88.6	88.7	21.1	33.8	26.5	27.0	35.2	18.4	14.4	29.9	27.0	26.9	25.4	8.4	11.3	9.4	33	22	27	1	3	4	10.6	11	0.7	20	1.3	29	1.3	6.5	
8	89.8	88.8	89.2	22.7	32.7	24.8	26.2	34.1	18.2	16.6	30.2	27.4	25.5	25.5	9.3	7.3	7.7	34	15	25	0	1	3	10.9	00	0.0	07	2.3	07	0.7	6.7	
9	90.2	89.6	90.2	21.4	31.8	26.2	26.4	33.2	18.0	16.3	29.6	26.8	27.2	25.5	8.2	9.6	9.4	32	20	28	4	1	0	11.3	31	1.2	34	1.8	34	1.7	6.9	
10	91.5	89.9	89.6	21.4	32.4	24.7	25.8	32.5	18.5	15.3	29.5	26.7	26.7	25.4	12.6	13.7	10.0	49	28	32	0	1	0	11.2	02	0.5	34	2.3	11	0.5	5.9	
11	90.2	88.6	87.6	22.1	32.0	24.0	25.5	34.2	18.6	15.0	29.6	26.7	26.5	25.1	10.9	11.6	8.3	41	24	28	4	2	1	11.0	36	0.5	20	1.3	00	0.0	6.0	
12	87.6	85.9	86.3	22.6	30.6	24.2	25.4	32.0	21.1	17.1	28.8	26.2	26.5	24.9	8.7	7.8	6.8	32	18	23	6	0	0	11.1	34	2.5	25	5.3	31	8.3	8.0	
13	89.5	88.1	88.9	18.7	30.8	22.0	23.1	31.8	16.0	11.5	27.7	25.3	26.4	25.0	6.4	7.2	5.2	30	16	20	0	0	0	11.1	07	0.7	34	2.2	31	0.7	7.0	
14	91.9	91.1	92.2	18.0	33.0	23.8	24.6	34.0	15.4	14.3	27.5	25.0	26.2	25.1	6.2	8.2	5.9	30	16	26	0	0	0	11.0	31	0.7	34	1.3	07	0.7	6.5	
15	94.5	92.6	92.3	19.4	32.4	24.8	25.4	34.8	16.6	12.6	28.0	25.2	26.5	25.1	6.7	9.6	5.7	30	20	18	0	0	0	10.7	31	0.3	16	3.0	04	1.5	6.5	
16	92.2	89.6	89.1	20.2	32.6	25.0	25.7	33.8	17.8	14.0	28.1	25.4	26.5	24.9	5.2	3.4	2.6	22	7	8	0	1	1	10.6	00	0.0	34	1.0	18	1.7	6.0	
17	89.0	86.8	87.2	21.2	30.7	21.6	23.8	31.4	19.0	14.5	28.2	25.4	26.0	24.9	8.1	7.3	7.8	32	16	30	0	2	4	10.1	29	2.7	25	2.0	29	8.3	7.5	
18	88.7	86.5	86.5	16.6	23.0	16.5	18.2	25.3	14.2	11.6	25.3	23.0	26.2	24.9	9.1	9.9	7.6	48	35	40	1	8	0	9.3	34	2.3	34	3.0	34	1.7	5.6	
19	86.8	87.7	90.9	12.8	21.8	15.0	16.2	23.2	11.1	9.0	23.4	21.4	25.4	24.9	12.1	9.0	9.9	82	34	58	7	7	2	7.5	01	1.2	22	2.0	34	2.6	3.4	1.8
20	93.3	92.9	94.5	12.5	19.8	14.8	15.5	21.2	10.7	9.3	21.3	19.2	24.8	24.7	11.1	9.9	9.4	76	43	56	9	7	0	5.6	34	2.8	31	2.3	31	6.7	3.1	
21	95.5	94.0	94.1	14.3	22.8	17.8	18.2	23.8	10.7	7.7	22.1	19.9	24.1	24.5	10.6	9.5	8.5	65	34	42	1	7	1	10.1	31	3.8	29	2.8	34	2.0	4.7	
22	94.2	92.2	91.6	15.4	25.3	19.3	19.8	26.0	12.4	9.6	23.1	20.7	23.7	24.1	11.1	10.0	8.5	64	31	38	0	1	0	10.6	36	1.7	34	2.6	31	2.7	4.7	
23	93.2	91.3	91.1	15.9	25.7	18.7	19.8	26.3	12.2	8.9	22.8	20.6	23.8	23.8	9.4	8.4	5.1	52	26	24	0	0	0	10.6	02	1.2	36	2.2	27	2.3	4.6	
24	92.1	91.2	91.5	15.0	26.8	19.8	20.4	27.4	11.1	8.0	22.8	20.8	23.6	23.7	6.6	6.8	4.2	39	19	18	0	1	0	10.5	29	6.5	25	2.3	31	1.3	5.5	
25	93.0	92.2	92.9	14.4	27.8	19.0	20.0	29.0	11.9	8.3	22.7	20.5	23.3	23.4	4.9	5.6	3.5	30	15	16	0	3	0	10.1	00	0.0	25	2.5	31	1.3	5.5	
26	93.9	92.3	91.7	15.3	29.0	22.0	22.1	30.3	12.7	10.0	23.4	21.1	23.3	23.1	4.0	5.6	5.8	23	14	22	2	5	8	9.3	36	0.3	20	1.5	02	2.0	4.9	
27	91.5	89.9	89.9	17.1	25.6	22.0	21.7	29.5	15.3	12.3	23.7	21.3	23.4	23.2	5.8	7.9	6.6	30	24	25	8	10	8	5.5	36	0.8	27	7.3	27	2.2	5.0	
28	90.2	88.5	90.3	18.3	25.8	16.9	19.5	28.2	16.5	14.5	24.3	21.6	23.6	23.1	7.4	8.4	8.2	35	25	43	7	9	10	4.9	36	1.2	16	1.8	02	1.7	4.7	
29	91.0	91.1	92.9	14.2	21.2	15.8	16.8	22.6	11.2	9.3	21.3	19.9	23.4	23.1	9.8	8.3	7.5	61	33	42	1	10	4	5.4	07	1.8	04	1.3	25	1.2	3.3	
30	95.3	94.9	95.1	12.3	23.2	16.7	17.2	24.4	8.9	6.2	21.2	19.0	23.0	22.9	8.2	8.0	7.6	57	28	40	0	0	0	10.2	04	1.3	25	3.0	36	0.5	3.8	
31																																
Ort.	91.3	90.0	90.2	18.3	28.5	21.6	22.6	30.0	15.4	12.4	26.2	23.8	25.5	24.7	8.4	8.9	7.1	41	24	29	2	3	2	9.7		1.2		2.5		2.2	171.5	1.8

Ekim 1965 ELÂZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1105 m.

1	94.8	92.8	92.8	13.2	25.7	17.8	18.6	26.4	11.4	8.7	21.8	19.5	22.8	22.9	8.2	8.6	7.1	54	26	35	0	1	0	10.2	36	0.3	36	1.5	36	1.3	3.6	
2	92.1	90.4	91.1	13.5	25.6	17.8	18.7	26.8	11.3	9.0	21.8	19.5	22.5	22.7	7.5	8.2	6.2	48	25	30	6	0	0	10.2	00	0.0	31	2.5	36	2.0	3.8	
3	92.9	92.2	93.5	13.6	26.2	19.2	19.6	27.8	11.1	8.4	21.9	19.5	22.5	22.5	6.6	6.1	5.9	43	18	26	0	1	4	9.7	36	0.7	16	1.8	04	1.7	4.8	
4	96.2	95.4	96.3	15.1	26.8	18.8	19.9	27.9	15.2	9.0	22.6	19.9	22.6	22.5	8.7	8.8	6.5	51	25	30	1	6	1	9.6	34	0.3	25	1.7	36	1.5	4.2	
5	95.4	96.0	94.4	15.5	14.6	12.6	13.8	19.8	12.0	11.6	17.7	16.7	22.5	22.3	8.3	14.0	12.6	47	84	86	10	10	6	0.0	34	0.7	27	3.2	36	0.7	1.8	
6	90.9	87.6	87.0	12.1	18.3	15.0	15.1	20.4	10.9	9.1	17.6	15.7	21.8	22.4	12.5	10.8	12.2	88	51	72	10	9	10	1.1	18	1.0	31	2.0	07	1.5	1.2	4.0
7	86.4	86.9	89.0	12.3	13.0	12.2	12.4	16.0	11.1	10.1	15.6	14.2	21.2	22.1	12.4	11.9	12.3	86	80	86	10	10	10	0.5	34	2.0	29	2.2	13	1.2	0.6	1.1
8	88.5	88.8	90.2	9.8	15.7	9.8	11.3	16.6	8.8	8.3	14.1	12.9	20.1	21.8	10.9	7.8	7.1	90	44	59	10	4	1	4.9	34	3.7	29	5.0	29	1.8	1.3	3.4
9	90.6	89.9	90.9	6.8	14.9	10.4	10.6	17.3	4.2	2.1	13.6	12.2	19.5	21.5	7.5	5.4	5.4	76	32	43	1	7	0	9.0	01	0.3	02	1.7	36	2.0	2.3	2.0
10	92.8	92.1	93.4	7.8	17.8	13.5	13.2	19.5	4.9	3.3	14.7	12.9	18.8	21.0	7.7	6.6	5.3	73	32	34	7	7	7	8.0	00	0.0	20	1.8	11	1.2	1.9	
11	93.8	92.0	92.0	13.2	19.0	14.1	15.1	20.8	10.1	8.3	16.6	14.2	18.7	20.7	7.1	8.1	8.3	47	37	52	9	8	3	7.9	04	2.0	18	5.7	07	1.8	3.2	
12	91.4	89.5	88.3	14.0	16.2	11.5	13.3	17.6	11.1	11.5	14.5	12.9	18.7	20.2	8.5	8.6	12.0	53	47	88	10	10	10	0.1	02	0.7	02	2.0	07	1.7	1.3	
13	88.2	88.2	89.7	10.3	15.1	10.8	11.8	16.8	10.0	9.5	14.7	12.6	18.5	20.2	11.4	10.7	11.8	91	62	91	10	9	10	1.7	00	0.0	25	2.5	20	0.3	1.1	10.4
14	90.5	92.7	95.6	7.8	6.4	5.2	6.2	11.8	7.3	6.4	10.2	9.4	17.8	19.8	8.3	8.4	5.6	79	87	63	10	10	4	0.1	34	3.3	31	5.7	29	4.5	1.3	3.6
15	97.6	96.9	97.4	3.0	11.4	5.0	6.1	12.5	1.2	0.0	8.8	7.6	16.3	19.4	4.5	5.0	5.0	60	37	58	4	2	0	9.2	34	3.0	34	2.3	22	1.2	2.1	1.7
16	97.7	96.2	95.8	4.3	14.8	9.5	9.5	15.2	1.5	—0.5	9.8	8.4	15.5	19.2	6.6	4.4	6.0	79	26	51	0	6	0	7.3	36	0.5	18	0.8	36	1.2	1.5	
17	95.6	93.3	92.1	6.1	14.0	11.0	10.5	15.2	4.8	2.0	9.8	8.2	15.1	18.6	6.9	7.2	11.7	73	45	89	7	7	10	2.0	02	1.2	34	0.3	02	1.5	0.9	
18	91.8	91.1	91.9	8.8	13.0	9.4	10.2	15.2	7.3	6.5	10.9	8.9	14.6	18.2	10.2	9.2	7.1	90	62	60	10	6	2	2.9	00	0.0	11	0.5	34	4.2	0.8	26.0
19	93.6	92.9	93.2	7.0	15.7	9.6	10.5	16.8	5.3	2.9	11.2	9.5	14.6	17.8	6.4	8.1	9.1	64	45	77	1	3	4	9.5	18	1.5	22	2.5	02	1.2	1.9	0.4
20	93.4	92.7	93.9	7.5	15.2	11.6	11.5	16.8	6.2	4.3	11.6	9.8	14.6	17.4	9.5	6.5	9.7	92	38	71	7	7	10	6.0	02	0.3	18	0.8	04	1.2	0.9	
21	93.6	91.7	92.1	9.0	13.0	8.6	9.8	14.8	8.1	8.0	11.5	9.6	14.9	17.3	10.7	9.2	9.4	93	62	85	10	7	0	2.8	07	1.0	09	1.0	36	0.5	0.5	3.2
22	92.0	91.0	92.0	6.3	14.6	11.0	10.7	16.6	5.5	3.6	11.0	9.5	14.8	17.1	8.9	6.2	6.4	94	37	49	2	7	8	6.9	02	0.5	25	2.5	34	3.3	1.6	0.4
23	90.8	88.7	87.0	7.4	8.2	7.1	7.4	11.8	6.9	6.0	9.5	8.0	14.5	16.9	9.6	8.6	9.2	94	79	91	10	10	10	0.0	29	0.3	09	1.2	22	0.8	0.5	1.9
24	84.0	83.8	85.8	6.0	9.0	4.5	6.0	10.6	4.2	4.5	8.2	6.9	13.8	16.6	6.7	5.6	4.3	72	48	51	10	7	2	1.9	27	3.3	29	6.3	29	6.0	1.7	13.2
25	86.6	86.1	87.8	3.8	9.6	5.0	5.8	10.6	2.2	0.8	5.2	4.4	13.1	16.5	4.9	4.3	4.4	62	36	51	2	3	1	8.5	31	5.5	29	5.8	27	5.5	3.1	
26	89.3	90.2	92.9	2.4	8.6	2.6	4.0	9.3	1.5	0.4	4.0	3.2	11.9	15.8	3.9	3.2	3.0	54	28	40	7	7	1	5.0	29	4.7	27	5.7	34	0.3	2.9	
27	94.9	95.8	97.5	—0.5	9.0	2.2	3.2	9.9	—2.2	—4.0	5.2	3.8	11.2	15.4	3.0	2.7	3.1	50	23	44	0	6	0	9.4	34	1.7	34	1.7	34	1.0	1.6	
28	98.8	97.9	98.0	—0.8	10.0	3.0	3.8	11.4	—1.8	—3.8	5.2	4.1	10.9	15.2	3.8	3.9	3.7	66	32	49	0	0	0	9.3	36	0.3	20	2.5	36	1.3	1.5	
29	97.0	95.5	96.4	0.0	11.5	4.0	4.9	12.9	—1.7	—3.4	5.4	3.8	10.6	14.5	4.2	3.8	3.7	69	28	46	1	0	0	9.4	34	0.5	25	2.5	02	1.5	1.5	
30	97.8	95.8	95.7	1.0	13.0	5.3	6.2	13.6	—1.0	—2.8	6.2	4.2	10.6	14.4	4.9	4.6	4.9	74	30	54	0	2	1	8.9	04	0.3	16	1.3	36	1.3	1.1	
31	95.7	93.9	94.5	2.0	13.2	6.1	6.8	14.6	0.3	—1.5	6.6	4.7	10.6	14.2	5.3	4.4	4.3	76	29	46	3	1	1	8.3	02	0.7	25	1.2	31	0.5	1.6	
Ort.	92.7	91.9	92.5	7.7	14.8	9.8	10.5	16.6	6.0	4.5	12.2	10.5	16.6	18.9	7.6	7.1	7.2	71	43	58	5	5	4	5.8		1.3		2.5		1.8	58.1	71.3

Kasım 1965 ELÂZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1105 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	95.5	94.2	94.7	2.0	14.4	5.6	6.9	11.8	0.7	—1.5	6.6	4.6	10.5	13.8	5.1	3.4	4.2	73	20	46	0	0	0	9.1	02	1.0	34	2.0	02	1.5	1.5	
2	95.8	94.7	95.4	2.5	15.0	7.0	7.9	15.8	1.6	—0.6	7.6	4.7	10.6	13.6	4.6	4.0	4.5	63	24	45	6	3	0	8.5	02	0.5	20	1.5	02	1.2	1.4	
3	96.0	95.1	96.1	3.4	15.0	7.0	8.1	16.4	1.9	—0.5	6.9	5.1	10.7	13.6	5.1	4.4	5.2	66	26	52	6	2	1	8.9	34	0.5	16	0.7	36	1.3	1.6	
4	98.1	97.8	98.3	3.0	16.3	7.5	8.6	17.7	2.0	—0.5	7.3	5.5	10.6	13.5	5.3	4.5	4.3	70	24	42	1	0	0	8.9	02	0.3	20	1.2	02	1.3	1.6	
5	98.0	95.2	94.2	3.3	15.0	7.0	8.1	17.2	2.1	—1.0	7.3	5.4	10.8	13.5	5.4	4.9	4.7	76	28	47	0	0	0	9.0	36	1.0	25	1.3	02	1.5	1.6	
6	91.9	89.4	90.4	5.4	16.5	9.1	10.0	17.5	4.7	0.5	8.5	6.5	10.8	13.2	5.3	4.5	5.6	59	24	49	7	4	4	7.9	02	0.3	20	0.8	02	1.5	1.5	
7	92.5	92.5	92.7	7.2	13.0	9.5	9.8	11.4	6.5	3.2	9.2	6.9	11.2	13.2	7.2	5.7	6.6	71	38	55	10	8	10	2.4	29	0.7	07	0.3	04	0.3	1.2	0.0
8	93.6	93.3	93.3	4.0	14.0	7.8	8.4	14.5	3.2	0.2	8.1	6.5	11.3	13.3	5.6	5.3	5.0	70	36	47	1	3	0	8.5	25	1.0	29	3.2	31	3.3	2.2	
9	94.5	93.8	95.4	4.0	13.8	8.6	8.8	14.8	3.1	0.5	7.3	5.6	11.4	13.1	4.5	2.9	3.1	56	19	28	1	0	0	8.7	29	1.7	29	6.7	29	6.3	4.6	
10	97.0	95.4	95.9	4.0	13.0	5.0	6.8	14.2	3.6	0.6	6.2	4.7	11.1	13.2	2.7	2.8	2.7	33	18	31	1	4	3	7.9	31	2.2	25	1.2	02	1.5	3.5	
11	95.3	93.5	93.2	1.0	12.1	8.2	7.4	12.7	0.2	—3.6	5.8	3.8	10.6	13.2	3.2	3.6	3.4	48	25	31	0	1	8	8.2	02	1.0	16	1.3	07	0.8	1.7	
12	93.1	92.2	93.0	8.6	10.3	8.8	9.0	11.5	6.1	2.2	6.2	4.3	10.4	13.0	4.7	5.1	7.4	44	41	66	9	10	10	0.0	09	1.7	13	2.5	09	2.5	1.7	
13	94.2	94.1	95.6	6.2	15.2	10.3	10.5	16.2	5.1	4.1	9.3	6.7	10.4	12.8	8.2	7.0	7.5	87	41	60	10	8	9	6.1	34	0.5	09	0.8	07	2.0	1.3	0.1
14	97.0	96.2	96.6	9.0	14.2	9.7	10.2	15.2	8.3	6.4	10.0	7.9	10.8	12.8	8.8	7.3	8.0	77	45	71	10	8	2	3.2	16	0.3	11	2.7	02	0.7	1.4	0.0
15	96.6	93.0	90.5	5.0	14.0	11.1	10.3	15.0	3.7	1.3	9.0	6.8	11.2	12.7	8.0	7.4	6.5	92	47	49	9	7	10	5.6	02	1.7	07	1.3	20	1.2	1.2	
16	88.9	85.9	81.2	8.2	10.2	8.1	8.6	12.6	6.4	5.1	8.2	6.3	11.3	12.8	7.3	7.1	9.6	67	57	90	9	10	10	0.1	07	1.7	11	2.2	16	1.3	1.1	
17	79.2	83.9	90.0	3.4	4.4	1.4	2.6	9.0	0.8	2.6	4.7	3.8	11.2	13.0	7.0	5.2	4.3	90	62	63	10	9	1	0.5	27	3.5	27	8.3	29	4.3	1.2	12.8
18	93.9	95.4	98.0	—1.6	4.9	0.2	0.9	6.1	—1.8	—4.5	2.8	1.3	9.9	12.7	3.4	3.4	3.3	62	39	53	0	4	2	7.9	29	2.3	29	3.7	34	4.0	1.4	0.8
19	99.9	97.9	98.1	—2.8	6.0	0.6	1.1	7.3	—3.1	—5.0	2.1	0.7	8.8	12.6	3.5	4.1	4.6	70	48	73	1	7	0	7.6	02	1.0	18	0.8	34	0.5	0.5	
20	97.6	96.4	96.1	—2.0	6.2	1.2	1.6	7.5	—2.5	—5.0	2.1	0.8	8.1	12.0	4.8	5.3	5.4	91	56	81	1	2	1	5.3	02	1.0	20	1.0	02	0.8	0.6	
21	95.8	95.2	96.3	—0.1	8.8	4.7	4.5	10.0	—1.0	—3.0	4.3	1.5	8.0	12.0	5.1	5.4	6.9	85	47	81	6	7	3	4.9	36	0.3	18	1.3	18	0.5	0.6	
22	96.1	97.0	97.4	2.0	9.5	7.0	6.4	10.7	1.6	—1.5	5.0	2.9	7.9	11.4	4.9	7.4	8.3	70	62	83	9	8	7	2.0	07	0.3	25	0.8	29	1.2	0.4	
23	97.8	97.0	97.5	5.0	9.2	4.1	5.6	10.6	3.4	1.0	5.0	3.2	8.2	11.2	8.0	7.4	6.9	92	64	84	10	7	2	0.8	29	0.5	22	1.0	02	0.5	0.4	
24	98.4	97.1	96.6	1.3	11.6	5.5	6.0	13.2	1.1	—1.4	4.9	2.9	8.2	11.1	6.1	7.0	7.5	90	51	83	3	1	0	7.1	36	0.3	16	1.7	02	0.5	0.6	
25	94.9	92.1	91.9	1.6	13.3	10.2	8.8	15.0	1.0	—1.4	5.2	3.0	8.3	11.1	6.6	6.3	7.0	97	41	56	4	8	7	4.1	07	0.3	11	2.3	16	2.7	1.0	
26	85.8	83.6	84.2	8.5	7.2	5.2	6.5	11.7	5.6	6.0	5.9	4.4	8.5	10.8	7.9	9.1	8.1	70	90	92	10	9	10	0.8	11	4.3	11	1.7	07	1.0	0.9	1.7
27	91.2	95.2	98.5	1.4	6.4	1.2	2.6	8.7	1.0	1.0	3.5	3.7	8.4	10.9	5.3	5.6	5.0	78	58	75	1	4	0	6.5	27	4.7	25	2.5	02	1.3	1.7	5.7
28	00.8	99.7	00.5	—1.6	7.6	2.2	2.6	8.4	—2.2	—3.6	2.9	1.1	7.8	10.8	5.2	4.6	5.3	96	44	74	1	5	0	5.6	02	0.3	11	1.7	34	0.8	0.4	
29	00.1	97.5	95.1	—2.3	6.9	5.3	3.8	8.9	—2.8	—5.0	2.6	0.8	7.5	10.6	4.4	4.2	3.2	89	43	35	1	2	10	5.7	00	0.0	16	2.2	04	3.0	0.8	
30	92.7	95.1	97.5	1.2	7.5	2.8	3.6	8.5	1.0	—2.0	3.0	0.9	7.2	10.4	5.4	4.7	4.5	81	45	61	10	3	0	5.2	02	0.7	34	4.7	34	3.8	0.9	
31																																
Ort.	94.7	94.0	94.5	3.0	11.1	6.0	6.5	12.6	2.0	—0.3	5.9	4.1	9.7	12.4	5.6	5.3	5.6	74	42	60	5	5	4	5.6		1.2		2.1		1.8	40.5	20.8

Aralık 1965 ELÂZIĞ φ = 38° 40′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1105 m

1	99.1	98.5	99.2	—1.8	7.8	0.6	1.8	8.9	—2.6	—4.5	1.8	0.2	7.2	10.3	4.7	5.9	4.9	88	56	77	3	1	0	6.7	02	0.3	20	1.3	36	0.7	0.6	
2	98.9	97.3	97.3	—2.7	7.0	1.4	1.8	8.3	—3.3	—5.6	1.1	—0.4	6.6	10.0	4.3	4.6	5.5	87	46	81	1	5	9	5.2	29	0.7	18	0.7	02	1.2	0.6	
3	96.0	94.5	94.1	0.6	4.2	4.2	3.3	5.3	—0.2	—2.3	2.4	0.0	6.6	10.0	4.9	5.2	5.8	77	63	70	10	10	10	0.0	11	0.5	16	0.8	29	0.7	0.5	
4	92.0	92.0	95.0	5.4	10.0	8.0	7.8	12.8	3.6	1.0	5.1	2.3	6.5	9.6	7.5	7.7	7.2	84	63	67	10	8	7	3.0	11	1.7	11	3.3	07	1.2	0.9	2.5
5	98.0	97.5	98.3	6.2	10.2	6.4	7.3	11.8	4.5	2.0	5.7	3.5	7.2	9.7	8.0	9.4	7.9	85	76	82	9	9	4	0.6	09	0.7	09	2.3	29	0.5	0.6	
6	96.6	94.6	95.7	1.5	9.8	6.6	6.1	11.3	1.2	—1.0	4.7	2.4	7.3	9.5	6.6	6.8	7.3	97	56	75	7	2	9	4.8	00	0.0	04	0.8	34	1.0	0.6	
7	95.5	95.1	95.9	3.0	10.6	5.2	6.0	12.2	2.3	—0.2	4.8	2.8	7.4	9.6	6.2	6.9	6.5	82	54	73	5	2	0	5.8	34	0.7	16	1.5	34	1.0	0.7	
8	96.9	96.5	97.3	2.2	11.8	4.6	5.3	13.4	1.2	—1.5	4.0	1.9	7.4	9.6	6.7	7.9	7.5	94	57	89	0	1	2	6.8	09	1.5	16	1.7	36	1.0	0.6	
9	98.8	97.4	96.8	1.4	10.1	3.8	4.8	11.6	0.8	—1.6	3.3	1.6	7.3	9.6	6.3	9.5	7.2	94	77	90	1	1	0	5.8	00	0.0	13	1.2	04	1.0	0.4	
10	96.4	94.5	94.9	0.4	8.0	2.5	3.4	9.3	—0.2	—2.2	2.6	1.0	7.1	9.6	5.9	5.6	6.2	93	52	85	3	7	2	1.0	02	0.3	16	1.3	02	2.3	0.5	
11	95.8	94.1	94.1	0.3	4.8	7.0	4.8	7.5	—1.2	—3.4	2.8	0.5	7.0	9.6	5.8	6.2	6.8	93	72	68	9	10	10	0.6	31	0.3	18	1.0	07	3.3	0.3	
12	92.9	89.8	88.2	6.6	9.5	9.6	8.8	10.7	5.7	4.5	4.5	2.2	6.8	9.1	6.6	5.0	5.3	68	42	44	10	9	10	0.1	07	3.3	09	4.0	11	5.2	1.6	
13	84.8	82.3	83.3	4.4	6.2	5.2	5.2	10.5	4.0	3.4	5.2	2.8	7.2	9.4	7.9	9.2	7.9	95	98	89	10	10	10	1.1	09	5.7	16	2.7	16	0.8	1.1	6.3
14	84.4	83.7	86.0	5.0	5.4	4.8	5.0	7.1	4.0	2.5	3.9	1.8	7.2	9.3	6.9	7.1	7.1	79	79	82	10	10	10	1.1	09	2.7	11	3.0	07	3.0	0.7	9.8
15	90.5	91.7	92.9	3.0	5.8	4.0	4.2	7.4	2.6	1.4	4.1	2.1	7.1	9.2	7.4	6.4	6.1	97	69	75	10	9	2	0.0	11	1.3	20	1.7	07	4.0	0.4	3.6
16	89.8	86.6	83.7	4.2	4.0	4.4	4.2	6.9	2.4	1.0	2.2	0.5	6.9	9.2	6.4	6.8	6.8	78	83	81	10	10	10	0.0	11	3.0	07	6.7	11	7.5	0.7	
17	85.3	87.8	92.2	—0.4	0.0	—2.2	—1.2	5.3	—2.4	—1.8	0.8	—1.1	6.7	9.2	5.7	5.7	4.4	97	93	85	10	10	0	0.0	25	1.7	29	6.3	29	7.0	0.6	9.6
18	97.8	98.8	98.6	—4.4	—1.0	—3.8	—3.2	—0.6	—5.0	—6.8	—0.2	—2.1	5.7	8.8	2.5	3.1	3.1	58	55	68	0	0	0	6.7	31	3.3	34	3.7	27	1.5	0.7	1.2
19	96.8	96.0	95.4	—4.8	—1.0	—3.4	—3.2	0.0	—5.7	—8.5	—0.4	—2.2	5.2	8.6	2.7	3.1	3.2	64	54	67	8	8	0	4.6	07	1.0	34	2.3	29	2.5	0.4	
20	96.2	97.4	99.0	—4.4	1.6	—2.4	—1.9	2.5	—7.2	—9.5	—0.8	—2.8	4.8	8.4	3.2	4.7	4.3	73	69	83	0	2	0	6.7	16	1.3	31	2.7	36	0.8	0.6	
21	00.0	98.6	98.9	—5.6	1.0	—2.5	—2.4	2.3	—6.2	—8.5	—1.3	—2.9	4.4	8.2	3.6	5.5	4.7	91	84	92	0	7	0	2.2	18	0.5	07	0.7	04	1.0	0.3	
22	97.7	95.8	95.8	—3.8	3.5	0.4	0.1	4.7	—5.0	—7.5	—1.4	—3.0	4.2	7.8	4.3	3.8	3.4	93	48	55	7	0	0	4.2	09	0.5	09	3.2	07	1.7	0.5	
23	93.5	90.7	91.6	—2.8	1.8	—0.6	—0.6	3.1	—2.8	—5.0	—1.1	—3.2	4.0	7.6	3.6	4.4	5.6	72	64	96	7	10	10	0.0	20	0.5	11	0.3	00	0.0	0.4	
24	90.2	89.7	90.1	—2.0	0.6	—0.6	—0.6	3.1	—2.8	—4.5	—1.1	—3.2	3.8	7.4	5.0	5.6	5.6	95	87	97	8	10	10	0.0	31	1.0	25	0.3	00	0.0	0.2	0.7
25	89.4	88.8	88.8	—0.7	1.6	0.8	0.6	4.5	—1.5	—2.0	—1.1	—3.0	3.8	7.3	5.7	6.4	5.8	98	94	91	10	10	10	0.0	13	0.3	11	2.7	07	3.2	0.2	1.8
26	86.5	86.1	85.0	0.5	1.2	2.2	1.5	3.2	—0.5	—0.9	—1.2	—3.0	3.6	7.0	6.0	6.2	6.5	95	93	91	10	10	10	0.0	07	2.7	07	1.7	07	1.7	0.2	1.7
27	81.5	81.8	85.0	3.2	3.4	3.0	3.2	4.8	1.6	0.5	—0.6	—2.8	3.7	7.0	7.0	6.9	6.7	91	88	88	10	10	10	0.0	09	4.7	11	4.0	07	3.0	0.4	9.9
28	89.4	91.3	94.4	1.6	5.2	0.4	1.9	6.6	0.4	—1.0	1.1	—1.1	3.8	6.8	5.8	5.4	4.4	84	61	71	7	2	0	6.0	29	0.3	29	4.7	34	0.7	0.9	1.5
29	97.6	99.0	00.4	—3.0	—0.2	—0.6	—1.1	2.7	—3.5	—5.2	—0.8	—2.3	4.1	6.8	4.2	5.4	5.4	86	90	93	7	10	4	0.0	02	0.5	18	0.5	00	0.0	0.6	
30	99.8	98.5	99.7	—1.4	1.1	0.0	—0.1	2.0	—2.3	—3.5	—0.8	—2.7	3.8	6.6	5.3	5.4	5.9	96	82	97	10	10	8	0.0	09	0.5	18	1.5	11	0.5	0.2	
31	01.2	99.8	99.8	0.4	2.0	0.2	0.7	3.1	—1.0	—1.0	0.0	—2.0	3.8	6.6	5.9	6.2	5.8	93	88	93	10	10	6	0.0	02	0.7	11	1.5	07	1.2	0.3	
Ort.	93.8	93.1	93.8	0.4	4.7	2.2	2.4	6.5	—0.6	—2.3	1.6	—0.4	5.7	8.6	5.6	6.1	5.8	86	71	80	7	7	5	2.4		1.4		2.8		1.9	17.8	48.1

Ocak 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	80.8	80.2	80.7	—6.0	—4.4	—6.0	—5.6	—4.0	—6.4	—7.0	—1.0	—0.8	1.6	6.2	3.5	3.9	3.2	90	88	81	10	10	10	0.0	31	1.2	27	0.5	31	0.8	—	
2	80.3	80.0	81.8	—8.2	—5.0	—7.5	—7.0	—5.4	—9.0	—8.9	—1.4	—0.8	1.7	6.1	2.9	3.7	3.1	88	87	88	10	10	10	0.0	31	1.8	29	1.0	31	1.3	—	
3	82.1	81.4	81.4	—8.4	—5.5	—7.6	—7.3	—5.5	—9.0	—9.5	—1.4	—1.0	1.6	6.0	2.8	3.1	3.0	87	76	86	10	10	10	0.0	31	1.3	36	1.5	31	2.1	—	
4	81.8	82.0	82.9	—8.2	—5.2	—7.4	—7.0	—5.2	—9.1	—9.5	—1.7	—1.1	1.6	5.8	2.8	3.3	3.1	85	79	89	10	10	10	0.0	31	0.3	29	2.3	29	1.2	—	
5	83.1	82.0	80.6	—6.8	—3.1	—5.1	—5.0	—2.0	—7.6	—8.2	—1.4	—1.0	1.6	5.8	2.9	3.1	3.1	79	63	74	9	7	10	1.6	29	0.8	27	1.2	27	0.8	—	
6	75.9	73.1	74.0	—5.8	—2.7	—6.4	—5.3	—2.6	—7.4	—6.4	—1.2	—0.7	1.6	5.5	3.6	3.8	3.1	90	76	81	10	10	10	0.0	00	0.0	22	1.0	00	0.0	—	3.8
7	72.0	70.9	70.6	—9.1	—3.0	—5.2	—5.6	—2.8	—13.1	—13.1	—1.7	—1.0	1.5	5.6	2.6	3.5	3.4	83	72	82	10	10	10	0.0	29	1.7	27	1.0	27	0.3	—	1.1
8	68.7	66.6	69.0	—7.0	—2.0	—4.2	—4.4	—2.0	—7.5	—8.1	—1.4	—0.9	1.6	5.6	3.2	3.6	2.1	89	68	46	10	10	4	0.0	31	0.5	02	3.3	02	4.3	—	2.6
9	69.1	69.4	71.8	—8.4	—3.2	—9.5	—7.6	—2.0	—9.7	—10.1	—2.8	—1.2	1.5	5.5	2.0	2.5	2.2	62	51	74	6	6	3	6.6	29	1.3	02	1.5	31	0.3	—	
10	74.6	72.2	71.1	—17.0	—7.8	—13.4	—12.9	—6.6	—18.9	—20.1	—5.5	—2.5	1.5	5.3	1.3	1.8	1.5	81	53	69	0	5	7	6.1	34	1.7	27	1.3	31	0.3	—	
11	69.0	69.7	73.0	—13.3	—6.3	—10.0	—9.9	—5.7	—16.1	—19.6	—5.1	—3.1	1.4	5.4	1.7	2.3	2.2	76	61	78	5	3	0	3.8	29	0.7	27	1.0	27	0.0	—	
12	76.6	78.1	78.9	—10.0	—5.6	—12.8	—10.3	—3.4	—13.4	—11.0	—3.3	—2.5	1.2	5.3	2.4	2.8	1.9	86	68	82	10	9	5	0.0	27	0.7	18	1.0	29	0.5	—	1.7
13	78.4	77.0	78.4	—18.0	—12.0	—16.0	—15.5	—10.6	—19.2	—21.8	—4.1	—2.9	1.2	5.2	1.2	2.1	1.4	80	86	82	10	3	8	3.3	29	1.7	27	1.5	34	1.2	—	0.2
14	81.0	80.8	82.9	—20.4	—9.1	—15.0	—14.9	—7.2	—21.0	—24.4	—5.3	—3.7	0.9	5.2	0.9	1.9	1.5	77	60	79	0	0	9	4.5	29	0.3	29	0.8	29	0.5	—	
15	82.9	81.8	83.1	—16.0	—6.4	—10.8	—11.0	—5.3	—16.9	—21.0	—4.9	—3.8	0.7	4.9	1.3	2.3	2.3	74	61	85	6	7	9	2.6	34	1.0	27	1.0	31	0.8	—	
16	84.7	84.4	85.6	—17.6	—9.0	—11.0	—12.2	—8.0	—18.6	—23.6	—5.6	—4.3	0.5	5.0	1.2	2.2	2.0	76	72	76	5	8	8	2.1	31	1.5	27	0.7	27	0.7	—	
17	86.0	85.7	85.3	—18.0	—7.0	—17.3	—14.9	—4.6	—18.6	—21.4	—7.0	—5.1	0.4	4.2	1.2	2.4	1.2	80	67	77	5	6	5	5.3	27	0.3	27	0.7	27	1.0	—	
18	85.0	81.6	79.3	—23.0	—10.0	—14.0	—15.2	—8.5	—23.4	—24.3	—8.7	—6.6	0.1	4.8	0.7	1.9	1.6	74	66	78	0	6	8	2.0	31	1.0	27	0.7	27	0.8	—	
19	73.7	70.2	70.5	—14.7	—6.4	—9.6	—10.1	—5.5	—16.6	—19.5	—7.0	—6.1	0.0	4.6	1.6	2.8	2.6	85	73	88	6	10	7	0.0	34	1.2	29	1.7	25	0.5	—	
20	73.6	74.2	76.3	—8.0	—4.0	—9.6	—7.8	—3.6	—10.2	—12.9	—5.0	—4.4	0.8	4.4	3.0	3.6	2.6	90	79	87	10	10	5	0.0	31	0.8	22	0.7	34	0.7	—	0.8
21	77.3	77.6	81.3	—2.0	5.0	3.0	2.2	5.4	—10.2	—11.2	—2.9	—3.3	0.6	4.2	4.3	6.0	6.0	81	68	80	8	6	10	1.8	34	1.2	18	4.8	20	3.7	—	
22	83.3	81.8	80.6	—1.1	7.0	—0.4	1.3	8.5	—2.4	—5.0	—0.9	—1.5	0.5	4.2	5.1	5.1	4.8	90	51	81	2	6	9	7.8	34	1.0	36	0.7	27	0.5	—	
23	76.7	74.2	73.8	—2.3	3.5	2.0	1.3	4.5	—5.8	—4.0	0.0	—0.6	0.1	4.1	4.5	5.3	5.8	87	68	82	5	10	8	0.0	31	1.0	27	0.8	97	1.8	—	
24	75.9	76.6	78.1	—1.8	4.6	0.8	1.1	5.4	—2.5	—3.5	0.4	0.4	0.2	4.1	4.9	5.8	5.6	91	68	87	7	10	7	0.0	29	1.0	27	0.5	34	1.7	—	
25	77.3	75.5	74.1	—0.3	7.1	4.3	3.8	8.7	—1.8	—3.8	0.4	0.7	0.5	4.1	5.3	5.4	6.7	88	54	80	7	8	9	3.2	29	1.7	34	0.5	20	2.3	—	
26	72.3	69.3	69.6	2.0	4.7	0.2	1.8	5.3	0.2	—0.3	0.5	0.2	0.9	4.1	6.1	5.5	5.6	86	64	90	10	10	9	0.0	34	1.0	27	0.3	27	0.5	—	0.1
27	72.2	74.5	76.7	—0.8	2.3	—0.1	0.3	2.6	—2.1	—2.7	0.6	0.4	0.8	4.1	5.5	5.4	5.2	96	75	85	10	10	7	0.0	34	0.7	27	1.0	27	1.0	—	0.3
28	79.5	80.0	81.6	—0.8	3.4	—0.4	0.4	4.0	—2.3	—2.8	0.7	0.5	0.9	4.1	5.2	5.4	4.9	91	69	83	10	10	10	0.0	31	0.5	27	1.2	18	1.8	—	0.5
29	82.9	83.5	84.8	—1.2	0.3	—2.0	—1.2	0.9	—2.0	—2.0	0.9	0.5	1.0	4.2	4.9	4.4	4.0	87	71	76	10	10	10	0.0	34	0.8	16	1.8	18	2.3	—	
30	85.7	86.2	87.9	—3.4	0.2	—4.2	—2.9	1.5	—3.6	—3.7	0.6	0.8	1.1	4.1	3.5	4.2	3.4	74	68	77	10	7	6	4.1	34	0.7	29	1.0	36	1.7	—	
31	88.8	88.2	88.3	—8.4	—3.2	—8.0	—6.9	—2.4	—8.8	—9.6	0.0	0.2	1.3	4.2	2.8	3.2	2.4	87	66	72	7	5	0	5.1	29	0.7	27	0.8	16	1.7	—	
Ort.	78.4	77.7	78.5	—8.5	—2.7	—6.6	—6.1	—1.8	—10.1	—11.3	—2.4	—1.8	0.9	4.9	3.1	3.6	3.3	84	69	80	7	8	8	1.9		1.0		1.2		1.2	—	11.1

Şubat 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

1	87.3	86.4	86.4	—18.2	—4.8	—9.0	—9.0	—4.2	—14.1	—15.1	—2.1	0.2	1.3	4.2	1.8	2.7	2.2	82	62	71	0	2	3	7.2	34	0.7	29	1.7	18	0.5	—	
2	85.1	82.4	82.1	—12.2	—3.4	—6.2	—7.0	—2.2	—12.9	—13.4	—2.2	—0.3	1.3	4.2	1.8	3.2	3.1	74	68	88	2	2	0	8.5	34	0.5	27	1.0	27	0.7	—	
3	79.1	75.9	74.2	—7.0	0.4	2.2	—0.6	3.6	—8.0	—8.4	—0.8	—0.1	1.5	4.2	2.6	3.9	3.9	72	62	55	9	7	6	3.5	29	0.3	27	1.0	16	6.7	—	
4	71.3	65.1	63.5	0.8	3.7	2.6	2.4	4.1	0.3	0.0	0.3	0.1	1.5	4.3	4.7	5.2	4.8	73	66	66	8	10	9	0.3	16	5.5	16	6.5	16	8.3	—	
5	63.4	68.2	72.6	—0.1	—1.6	—3.4	—2.1	3.1	—4.2	—1.4	0.5	0.2	1.5	4.2	4.7	4.3	4.1	78	88	85	9	10	8	0.0	29	1.7	25	4.2	29	1.7	—	0.6
6	74.9	73.7	69.8	—8.5	—1.0	0.0	—2.4	0.4	—9.4	—11.1	0.2	0.3	1.6	4.2	2.8	3.9	5.2	87	68	85	5	7	10	1.9	34	0.3	27	0.7	25	1.8	—	0.8
7	65.0	62.9	66.7	0.2	4.6	—0.4	1.0	4.8	—0.5	—1.6	0.5	0.6	1.7	4.2	5.7	5.8	5.3	92	68	90	10	9	9	0.0	25	1.8	34	0.8	27	1.0	—	0.8
8	68.0	61.1	57.1	—7.4	—0.5	0.0	—2.0	3.4	—7.9	—9.5	0.4	0.3	1.7	4.3	2.6	5.0	5.5	74	85	90	4	10	10	0.0	25	1.0	20	3.3	25	2.3	—	1.0
9	63.8	72.0	76.0	—1.9	0.2	—7.0	—3.9	2.0	—7.8	—3.2	0.4	0.4	1.7	4.2	3.2	4.0	2.4	60	64	67	9	4	0	7.5	34	3.2	27	4.3	34	1.5	—	1.8
10	80.3	81.1	80.6	—11.6	—3.7	—6.6	—7.1	—1.5	—12.0	—13.2	—0.4	0.4	1.7	4.3	2.0	4.5	3.2	78	96	85	0	2	0	9.2	29	1.3	29	1.5	29	0.7	—	
11	79.3	77.4	76.6	—6.9	0.2	—0.4	—1.9	1.6	—8.8	—9.4	0 2	0.4	1.9	4.2	3.2	4.5	5.1	87	72	87	10	10	10	0.0	29	1.5	29	1.0	27	1.5	—	0.6
12	73.8	73.0	73.7	1.4	4.2	0.4	0.9	4.2	—2.1	—2.9	0.5	0.5	1.8	4.3	5.2	6.0	6.1	95	73	97	10	10	10	0.0	27	0.3	27	1.3	27	0.5	—	0.8
13	71.7	69.4	71.5	—0.2	0.2	—3.4	—1.7	1.4	—3.5	—1.0	0.5	0.4	1.9	4.3	5.5	5.8	4.3	91	93	91	10	10	7	0.0	00	0.0	29	2.8	29	1.0	—	8.7
14	71.9	72.6	75.1	—2.5	3.8	—1.9	—0.6	1.9	—3.7	—5.0	0.4	0.4	1.9	4.4	4.1	4.3	4.1	76	54	78	10	7	9	5.0	36	1.2	27	1.3	27	1.0	—	2.2
15	79.1	79.9	82.2	—8.3	—0.9	—6.8	—5.2	1.6	—8.4	—10.5	0.7	0.9	1.8	4.4	2.9	4.3	3.0	90	65	80	2	3	2	7.6	31	1.3	27	1.5	09	1.5	—	1.5
16	83.9	84.2	84.3	—8.0	—3.0	—8.2	—6.8	—1.1	—10.2	—11.4	0.3	1.0	2.0	4.4	2.3	2.8	2.4	68	58	74	9	7	1	5.2	25	0.7	27	1.2	16	1.2	—	
17	83.8	81.3	80.3	—11.8	—3.6	—8.5	—8.1	—2.6	—12.6	—13.1	—0.3	1.0	2.0	4.4	2.0	2.6	2.4	81	55	76	4	2	2	9.1	27	0.5	29	1.7	27	0.8	—	
18	79.5	77.6	77.3	—9.5	—2.0	—4.0	—4.9	—0.7	—11.2	—11.9	—0.1	0.7	2.1	4.3	2.4	3.2	3.7	79	61	81	6	7	8	3.0	29	0.7	27	1.5	29	0.7	—	
19	79.1	81.4	83.3	—3.8	1.7	—3.4	—2.2	2.9	—5.0	—5.8	0.4	0.8	1.9	4.3	4.2	5.2	4.2	91	74	87	10	9	7	3.0	31	0.5	27	0.5	27	0.7	—	0.2
20	84.2	83.0	83.0	—3.0	1.4	—3.2	—2.0	2.5	—3.5	—5.2	0.6	0.9	2.0	4.4	4.2	3.9	3.8	86	57	79	10	7	10	2.8	29	1.3	29	1.8	18	2.5	—	0.0
21	81.0	77.0	75.1	—5.2	—1.0	—2.0	—2.6	0.6	—6.1	—6.4	1.6	1.1	2.2	4.3	3.4	4.0	4.7	83	71	89	10	10	10	1.6	34	0.7	29	1.0	31	1.0	—	
22	66.7	64.0	66.5	—2.0	—0.8	—4.5	—3.0	1.1	—4.5	—3.9	1.1	1.1	2.2	4.4	4.9	5.3	2.8	93	93	63	10	10	10	0.0	29	1.3	25	3.7	31	2.2	—	0.1
23	71.5	74.9	78.2	—9.6	—2.4	—9.2	—7.6	—1.0	—10.4	—11.6	1.0	1.1	2.0	4.3	2.0	2.9	2.2	66	56	72	5	4	0	8.0	34	0.8	25	3.0	34	1.7	—	12.4
24	79.5	78.9	80.0	—12.2	—3.3	—5.8	—6.8	—0.6	—12.5	—15.7	0.4	0.9	2.1	4.3	1.7	2.5	2.9	72	52	72	6	7	9	6.5	18	1.3	27	0.7	31	0.8	—	
25	81.1	79.7	77.8	—5.9	3.8	—0.1	—0.6	3.8	—6.5	—8.6	1.0	1.0	2.2	4.3	3.4	4.0	3.9	86	50	64	7	6	10	3.2	31	0.7	25	1.3	18	4.0	—	0.2
26	73.0	71.8	72.6	2.0	3.9	1.2	2.1	4.3	0.6	—0.4	2.2	1.5	2.1	4.3	4.6	5.1	5.3	65	63	80	10	10	10	0.4	16	5.5	11	4.5	27	0.7	—	0.1
27	74.9	75.4	76.4	—0.2	4.5	—1.2	0.5	5.7	—1.4	—3.3	4.0	2.3	2.1	4.4	5.7	5.2	4.4	95	62	79	10	5	0	6.8	27	0.5	27	1.2	27	0.3	—	1.9
28	73.1	72.7	72.7	2.4	4.8	2.9	3.2	5.8	—1.8	—3.2	3.1	2.7	2.3	4.4	5.4	7.6	7.2	75	88	96	10	10	10	0.0	34	1.7	16	5.8	31	2.3	—	0.0
29																																
30																																
31																																
Ort.	75.9	75.1	75.6	—5.2	0.2	—3.1	—2.8	1.7	—6.7	—7.4	0.5	0.7	1.9	4.3	3.5	4.4	4.0	80	69	80	7	7	6	3.6		1.3		2.2		1.8	—	33.1

Mart 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	72.8	72.8	76.2	2.2	3.5	—2.0	0.4	7.7	—2.3	0.2	4.5	3.9	2.4	1.4	6.1	6.0	4.9	85	76	93	9	9	10	7.5	29	1.5	27	5.0	25	4.3	—	4.0
2	80.2	82.6	83.7	—3.7	1.0	—2.8	—2.1	1.7	—4.3	—4.5	3.7	3.4	2.6	4.3	3.0	4.2	4.3	64	64	86	10	4	7	1.6	27	3.0	27	2.7	27	1.8	—	2.3
3	84.2	83.9	84.7	—2.9	1.8	—2.0	—1.3	2.4	—3.7	—3.9	3.7	3.2	2.6	4.4	4.3	4.8	4.6	87	69	88	10	8	0	0.0	29	2.5	27	1.3	27	0.5	—	
4	84.8	84.4	85.3	—2.5	2.6	1.4	0.7	3.4	—3.3	—1.6	4.7	3.2	2.8	4.4	4.5	5.1	5.5	89	69	81	6	9	10	1.6	25	0.7	27	1.7	16	1.7	—	
5	85.3	85.0	84.8	0.6	5.0	4.4	3.6	6.2	—1.1	—2.0	5.9	4.6	3.2	4.4	5.8	6.1	6.6	90	70	80	10	9	8	1.4	00	0.6	27	1.5	25	0.7	—	0.1
6	84.4	83.3	82.9	0.6	7.1	3.8	3.8	8.9	—0.1	—1.2	6.8	5.7	3.6	4.6	5.8	6.8	7.0	90	67	88	5	7	0	3.7	29	0.5	27	1.5	27	0.8	—	0.2
7	80.7	77.7	75.0	0.8	9.9	6.1	5.7	13.3	0.3	—0.2	7.6	6.5	4.2	4.7	6.2	8.2	6.9	95	67	73	6	7	2	5.6	27	1.2	29	2.3	29	0.3	—	0.0
8	75.1	75.8	77.4	4.8	9.7	5.4	6.3	10.6	1.2	3.1	7.2	6.6	4.9	4.9	7.9	6.2	6.2	92	52	69	9	6	7	3.5	29	0.8	29	3.7	27	0.5	—	5.8
9	77.3	75.1	72.8	2.6	8.2	6.8	6.1	9.1	1.0	0.6	8.2	7.0	5.4	5.2	6.1	7.4	6.9	82	68	69	10	7	10	2.2	27	0.3	27	1.3	11	2.8	—	
10	69.0	71.1	73.3	3.3	11.9	5.3	6.4	12.4	2.3	1.7	8.4	7.3	5.6	5.4	6.8	6.2	6.9	88	44	78	7	9	10	2.7	29	1.7	25	2.7	25	2.7	—	1.8
11	74.7	73.8	75.9	3.0	2.2	—1.2	0.7	5.7	—1.7	1.4	5.2	6.3	5.9	5.4	6.6	5.9	3.0	87	82	53	10	10	10	0.0	27	1.0	29	5.7	36	6.2	—	1.2
12	79.0	82.2	85.3	—5.2	—1.2	—4.2	—3.7	—0.7	—6.1	—6.4	2.9	3.4	5.7	5.9	2.2	2.7	2.6	52	48	58	5	7	3	9.6	16	2.7	31	4.0	31	1.7	—	2.0
13	85.3	84.4	85.8	—4.0	1.3	—1.4	—1.4	2.6	—6.0	—6.8	3.0	3.4	5.2	6.0	2.5	3.3	3.2	55	48	58	9	7	2	4.7	29	2.3	31	3.0	36	4.7	—	
14	87.7	86.7	88.2	—5.4	3.4	—2.2	—1.6	4.0	—6.2	—8.0	3.8	3.7	4.8	6.0	3.0	3.8	3.3	75	49	63	0	5	0	10.5	09	2.2	16	2.7	36	2.3	—	
15	87.9	85.7	86.9	—6.9	4.1	—1.8	—1.6	5.3	—7.6	—9.1	4.1	4.1	4.6	5.9	2.5	3.3	2.9	70	40	54	0	3	0	10.4	00	0.0	25	2.5	25	1.0	—	
16	87.5	85.1	84.7	—5.6	5.4	—1.0	—0.6	6.6	—7.1	—9.0	4.7	4.2	4.6	5.9	2.5	4.0	3.8	62	45	66	0	5	6	7.7	25	0.5	20	1.7	00	0.0	—	
17	83.9	81.0	79.1	—5.4	6.7	2.8	1.7	8.6	—6.3	—7.9	5.2	4.8	4.6	5.9	2.9	3.7	3.6	71	37	48	7	8	5	6.2	29	0.8	20	1.8	36	2.3	—	
18	75.8	72.6	74.0	1.4	10.2	4.1	5.1	10.8	—0.8	—1.1	6.0	5.7	4.8	5.9	4.5	3.4	5.9	66	28	71	10	10	10	1.1	29	1.2	16	4.3	16	2.2	—	
19	74.7	76.0	77.6	2.2	8.1	4.9	5.0	8.5	2.0	1.1	7.5	6.5	5.1	5.9	6.7	6.0	5.4	94	56	62	10	10	3	0.6	27	0.3	27	0.8	27	1.5	—	1.5
20	80.2	79.9	80.2	—0.1	12.0	6.6	6.3	12.6	—1.0	—2.4	8.5	7.0	5.4	6.0	5.8	6.2	5.7	95	44	59	6	5	2	6.7	29	1.0	16	1.0	18	0.3	—	0.1
21	80.4	77.4	76.8	1.4	14.8	7.8	8.0	16.2	0.2	—0.8	10.0	8.4	5.8	6.1	5.7	5.5	5.2	84	32	50	9	4	0	9.6	27	1.0	20	2.2	29	2.0	—	
22	74.1	71.4	70.7	4.2	9.9	7.0	7.0	10.0	2.8	2.2	8.4	8.2	6.4	6.2	6.2	6.6	6.2	75	54	62	10	10	10	0.0	25	0.5	16	4.7	16	1.7	—	
23	68.6	65.8	68.6	2.6	14.8	7.8	8.2	15.3	2.5	0.3	10.1	8.4	6.6	6.4	5.8	6.4	8.1	80	38	77	4	6	10	5.1	27	0.5	20	2.8	29	2.5	—	
24	72.4	73.4	74.9	5.0	11.1	6.6	7.3	12.3	4.0	2.4	10.5	9.5	7.2	6.6	7.8	7.6	7.8	89	58	80	9	8	5	2.4	20	1.0	29	5.8	20	1.5	—	2.7
25	76.2	76.4	78.2	4.8	11.9	7.0	7.7	12.6	3.8	3.5	10.2	9.7	7.4	6.9	7.6	7.0	6.7	88	50	67	9	8	4	3.9	25	2.2	11	4.2	27	1.5	—	1.2
26	79.5	78.2	78.7	5.8	12.6	7.9	8.6	14.6	4.4	3.5	10.5	9.9	7.7	7.1	6.8	5.4	6.2	74	37	58	10	7	2	3.1	20	0.8	16	2.7	22	0.7	—	0.5
27	78.1	75.9	76.2	3.0	13.1	9.0	8.5	14.8	2.0	0.2	10.2	12.3	8.0	7.4	6.2	5.8	5.1	82	39	44	9	8	9	0.5	29	0.8	31	1.0	20	1.5	—	
28	76.3	75.3	78.6	6.3	14.2	8.2	9.2	14.6	4.0	4.3	10.5	9.7	8.1	7.5	5.5	5.9	7.3	57	36	68	9	8	8	0.1	27	0.7	16	5.3	29	2.2	—	
29	80.7	79.9	81.1	4.8	15.2	7.7	8.8	15.6	3.8	3.0	12.4	10.9	8.3	7.6	7.4	4.4	4.7	86	25	45	2	5	0	10.3	27	0.3	22	3.7	22	1.2	—	
30	80.2	77.8	74.7	3.8	13.0	9.5	9.0	13.6	2.6	1.9	10.6	10.2	8.7	7.3	5.6	7.3	7.3	70	49	62	6	8	10	1.1	27	0.8	16	5.3	16	4.2	—	
31	73.1	71.9	72.8	2.7	8.6	3.2	4.4	9.2	1.6	1.0	9.5	9.6	8.7	8.0	7.1	7.0	7.1	96	63	93	10	9	10	2.3	25	0.7	25	1.0	22	8.5	—	15.8
Ort.	79.0	78.1	78.9	0.8	8.1	3.7	4.1	9.3	—0.5	—1.2	7.2	6.7	5.5	5.9	5.4	5.6	5.5	80	52	68	7	7	6	4.0		1.1		2.9		2.0	—	39.2

Nisan 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

1	70.5	70.1	71.5	2.1	7.4	4.2	4.5	9.2	1.2	1.0	8.9	8.7	8.6	8.1	6.7	6.0	7.1	94	58	86	10	7	6	3.2	20	1.3	29	2.0	27	0.7	—	4.9
2	68.3	68.2	66.5	1.0	7.2	0.8	2.4	8.7	0.0	—0.4	7.6	8.3	8.6	8.3	6.2	5.5	6.0	93	54	92	10	9	10	1.3	29	0.8	25	3.3	27	2.3	—	8.2
3	64.0	65.6	66.4	—2.4	—1.8	—3.5	—2.8	—0.8	—4.0	—3.9	4.0	5.7	8.4	8.4	4.4	4.3	3.3	85	81	70	10	10	3	0.0	34	3.8	25	4.8	34	5.0	—	7.6
4	68.2	70.5	72.6	—6.8	—4.4	—4.8	—5.2	—2.0	—7.4	—7.8	1.0	3.9	7.4	8.3	1.9	2.6	2.8	52	58	67	7	8	7	6.3	25	4.3	25	6.7	27	0.3	—	0.4
5	70.5	75.1	76.0	—6.1	1.8	0.0	—1.1	2.4	—6.9	—7.2	2.4	3.2	6.4	8.0	3.3	3.9	4.9	86	56	77	10	6	10	1.9	27	1.2	27	2.8	22	1.5	—	4.3
6	76.0	74.7	78.0	—1.2	1.0	0.2	0.0	3.3	—2.0	—2.6	3.0	3.8	6.0	7.8	5.0	6.1	3.6	90	92	58	10	10	10	1.2	25	1.0	13	2.5	29	2.7	—	6.5
7	78.7	78.7	78.4	—2.0	3.5	1.3	1.0	5.0	—3.4	—4.7	6.7	4.9	5.4	7.6	2.7	4.1	5.0	51	52	75	7	5	4	9.2	27	2.0	27	1.7	27	0.5	—	7.8
8	78.6	79.9	81.1	—1.4	7.2	2.6	2.8	7.8	—2.8	—4.1	6.4	5.6	5.5	7.2	4.1	3.6	3.4	75	36	46	1	3	0	11.2	20	1.0	25	2.0	36	1.2	—	
9	84.0	83.4	83.1	—1.4	7.9	4.8	4.0	9.4	—3.2	—3.9	6.8	6.0	5.9	7.2	3.6	4.4	5.9	65	41	68	7	7	7	3.5	00	0.0	20	0.8	27	0.5	—	
10	82.5	79.3	79.0	2.7	11.1	10.8	9.7	16.6	1.1	0.5	10.3	8.5	6.4	7.2	5.6	5.0	7.6	75	30	58	9	8	7	5.3	27	0.7	20	1.7	27	1.2	—	
11	74.9	72.2	71.1	10.0	14.0	10.8	11.1	14.5	7.6	7.1	10.2	9.7	7.0	7.3	7.5	5.5	6.0	61	34	46	9	10	9	0.0	16	4.3	16	6.5	16	5.0	—	
12	68.3	67.9	69.6	6.6	9.5	7.2	7.6	9.8	6.2	6.0	8.4	8.7	7.6	7.4	6.9	6.5	8.2	71	54	81	10	10	6	0.4	20	1.5	11	3.7	27	1.0	—	
13	73.1	73.3	75.9	5.5	9.3	6.8	7.1	12.3	4.8	4.1	9.3	9.0	7.6	7.6	8.2	8.2	8.5	91	70	86	9	9	6	2.8	27	1.7	22	2.0	29	0.3	—	1.1
14	76.7	75.7	76.4	4.9	11.6	8.6	9.2	15.2	3.9	3.6	12.2	10.6	8.0	7.8	8.0	6.6	7.5	91	40	67	9	9	6	5.2	27	0.8	20	2.3	18	1.2	—	3.5
15	78.5	79.1	79.9	6.3	10.2	7.8	8.0	12.6	4.9	4.0	10.9	10.9	8.5	8.0	8.2	8.7	8.7	86	70	82	6	9	7	3.1	27	0.5	31	2.3	25	1.5	—	2.6
16	79.9	78.1	76.7	6.4	16.4	12.0	11.7	17.3	5.2	4.0	12.1	10.4	8.8	8.2	8.5	6.4	6.8	88	34	49	7	8	7	5.0	27	0.8	20	1.8	16	2.2	—	1.5
17	73.4	69.8	68.1	8.2	9.9	8.4	8.7	12.1	6.8	6.3	10.6	10.9	9.1	8.4	8.1	9.5	9.0	74	78	82	9	10	10	0.1	29	1.5	29	6.0	20	3.3	—	1.9
18	67.1	65.4	67.3	6.0	12.7	6.8	8.1	13.6	4.6	4.1	10.4	10.7	9.5	8.8	8.4	5.5	8.8	90	37	88	7	7	8	4.8	27	0.5	11	9.2	25	6.5	—	13.5
19	68.6	68.2	69.3	5.2	12.4	9.0	8.9	14.2	5.6	3.6	11.5	10.9	9.5	8.8	8.0	6.0	7.5	91	42	65	7	8	2	5.9	27	0.7	27	2.0	27	1.2	—	2.3
20	72.2	71.1	73.3	6.4	14.6	9.0	9.8	16.4	4.3	3.2	12.7	11.6	9.6	8.9	7.7	5.6	7.6	80	35	66	4	6	4	10.2	27	0.5	25	1.7	25	4.7	—	
21	74.0	73.4	74.0	7.5	12.6	9.2	9.6	13.0	5.5	5.1	12.2	11.9	10.0	9.1	8.0	6.8	8.5	78	46	73	6	8	3	4.6	27	1.0	25	0.5	31	1.3	—	0.3
22	74.9	76.4	77.1	8.4	12.8	12.2	11.4	16.5	6.5	5.2	12.3	11.9	10.2	9.2	9.1	10.6	11.0	83	72	77	10	10	8	5.0	27	0.8	27	3.8	27	0.8	—	1.6
23	77.6	76.3	78.5	8.6	19.0	10.6	12.2	19.8	7.2	6.0	14.4	13.2	10.5	9.4	9.3	9.9	10.4	84	45	82	9	9	9	1.5	27	0.7	18	2.3	22	1.0	—	0.7
24	78.1	78.2	80.2	9.9	20.2	10.8	12.9	20.4	7.0	5.6	14.0	13.8	10.9	9.8	10.0	8.1	10.4	83	34	80	5	8	7	4.6	25	1.0	22	2.7	29	2.0	—	1.2
25	78.6	78.5	80.0	12.8	21.3	12.0	14.5	21.6	8.0	7.3	14.2	13.5	11.2	9.8	9.0	6.4	10.4	61	25	74	10	9	6	3.4	29	1.5	25	3.5	29	1.5	—	2.8
26	79.7	77.4	77.3	12.0	22.6	15.5	16.4	23.2	8.2	6.6	17.0	14.9	11.4	10.1	9.7	7.8	7.4	69	29	42	5	4	3	10.4	07	1.7	20	3.7	18	5.8	—	0.1
27	75.1	72.0	70.0	14.5	21.3	20.0	19.0	22.6	11.7	10.6	16.8	15.6	11.8	10.2	7.6	7.8	7.9	46	31	34	10	9	9	3.1	18	4.0	16	3.3	20	6.3	—	
28	69.0	71.4	74.0	13.4	11.0	8.4	10.3	20.6	7.4	12.1	13.1	13.6	12.4	10.6	8.6	9.5	10.1	56	72	92	10	10	6	0.8	16	2.7	25	2.3	22	0.8	—	0.8
29	77.6	78.1	78.5	8.4	16.5	12.2	12.3	17.7	5.6	4.7	15.6	14.5	12.5	10.8	8.4	6.2	7.2	77	33	51	4	6	0	9.9	27	0.3	20	2.0	20	1.0	—	4.1
30	79.1	76.0	74.7	9.5	19.6	13.6	14.1	20.3	4.8	3.0	16.7	15.2	12.4	10.9	7.6	6.1	6.2	64	27	40	0	3	3	12.0	22	1.2	25	3.0	27	3.2	—	
31																																
Ort.	74.6	74.1	74.8	5.2	11.5	7.6	8.0	13.1	3.2	2.6	10.4	10.0	8.9	8.6	7.0	6.4	7.3	76	49	68	8	8	6	4.5		1.5		3.1		2.2	—	77.2

Mayıs 1965 ERZİNCAN $\varphi = 39° 44'$ N. $\lambda = 39° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	78.7	76.2	73.5	9.3	18.8	8.2	11.1	19.4	7.5	6.0	16.4	15.9	12.9	11.2	9.2	5.7	9.6	78	26	88	4	5	10	8.6	27	0.3	25	2.0	27	3.3	—	0.2
2	71.3	73.1	74.7	6.6	4.2	5.2	5.3	9.1	3.0	5.5	9.9	12.3	13.1	11.4	8.2	7.7	5.4	84	93	61	10	10	10	1.1	04	2.5	25	5.0	34	2.8	—	5.4
3	77.1	78.4	79.7	3.3	10.0	6.0	6.3	12.2	0.4	—0.5	9.6	10.1	12.2	11.4	5.1	4.6	6.3	66	38	67	3	7	3	9.0	25	3.3	34	2.2	31	1.3	—	9.2
4	79.0	79.7	803	5.8	11.4	8.4	8.5	12.2	2.4	1.7	10.0	10.3	11.5	11.4	6.2	6.9	8.7	70	51	79	8	10	10	0.0	31	0.5	11	3.7	31	1.0	—	
5	79.4	78.1	78.2	8.0	11.5	7.5	8.6	11.8	5.8	6.2	10.8	11.1	11.2	11.3	9.4	8.7	9.2	88	64	89	10	10	10	0.0	31	0.5	16	6.2	31	1.7	—	4.1
6	75.3	70.6	73.4	8.8	17.7	8.6	10.9	18.6	4.8	4.2	12.8	12.6	11.0	11.2	8.1	7.2	9.6	71	35	86	10	8	3	5.3	20	2.5	16	5.0	29	2.0	—	2.5
7	74.7	73.4	74.0	6.4	19.3	15.2	14.2	20.3	2.8	1.8	14.7	13.2	11.2	11.2	8.8	6.4	8.6	91	27	50	5	8	10	9.0	31	0.8	16	3.7	18	3.7	—	1.0
8	73.3	73.3	74.5	12.2	18.3	13.4	14.3	18.8	11.6	10.9	15.1	14.3	11.6	11.1	8.7	5.3	5.0	61	25	32	10	7	4	4.3	29	1.2	20	5.2	20	1.0	—	0.0
9	74.1	73.7	73.8	10.7	18.9	12.8	13.8	19.0	6.6	4.6	15.5	14.5	12.1	11.2	6.6	4.4	4.9	47	20	33	0	6	1	11.3	04	1.3	20	5.0	02	2.3	—	0.0
10	74.4	73.8	73.4	10.2	17.1	12.6	13.1	18.2	7.4	6.3	15.2	15.4	12.5	11.3	7.8	5.2	6.0	63	27	41	7	8	5	8.4	27	1.2	25	2.7	11	2.0	—	
11	73.1	74.5	75.3	9.8	11.5	9.2	9.9	14.4	5.9	6.8	13.6	14.1	12.8	11.5	7.6	7.4	7.9	63	55	68	8	8	3	3.6	29	3.0	27	1.2	36	1.7	—	
12	75.8	75.0	76.4	9.5	20.0	14.2	14.5	20.3	3.6	3.3	16.3	14.9	12.8	11.7	7.7	5.7	6.8	64	24	42	4	4	4	11.0	36	1.0	20	3.5	31	1.5	—	1.3
13	78.2	77.7	78.2	13.3	19.9	15.2	15.9	22.0	7.3	6.6	17.7	16.5	13.1	11.8	8.0	6.0	7.6	52	26	44	3	6	1	8.3	36	0.7	25	1.2	13	3.2	—	
14	77.3	73.0	74.7	15.0	22.0	15.2	16.8	23.0	9.3	8.4	17.2	16.7	13.6	11.9	7.7	5.4	8.3	45	20	48	5	8	7	5.6	27	0.7	16	5.0	16	3.7	—	
15	70.9	71.1	72.2	15.0	15.5	11.6	13.1	23.9	6.9	6.3	14.5	15.6	14.0	12.1	8.8	9.5	9.0	52	54	68	4	10	9	6.0	25	1.8	16	4.5	29	5.0	—	
16	77.4	78.2	76.8	9.8	17.2	13.8	13.6	19.3	6.8	6.0	16.8	15.9	13.9	12.3	7.2	5.9	7.3	66	30	46	5	5	3	11.9	27	3.0	22	1.0	02	1.3	—	2.5
17	78.1	76.4	77.6	11.9	18.4	13.5	14.3	19.2	6.5	4.6	17.2	16.5	14.0	12.4	8.1	6.5	6.7	58	31	43	3	8	7	9.1	27	3.0	25	2.5	36	3.8	—	
18	79.5	80.0	81.6	10.3	19.9	15.6	15.4	20.9	6.0	5.2	17.8	16.7	14.3	12.7	8.9	5.5	6.3	71	21	36	7	6	0	10.8	25	3.5	31	3.5	36	4.5	—	
19	81.3	82.6	82.0	12.2	22.0	16.6	16.8	23.6	5.7	4.9	19.8	18.2	14.7	12.8	7.8	6.4	7.0	54	24	37	0	2	0	13.1	27	0.7	29	1.5	27	1.5	—	
20	83.0	82.1	83.9	14.4	23.2	14.0	16.1	24.6	8.0	6.9	20.8	19.0	15.3	12.9	7.5	7.0	9.2	46	25	58	4	6	2	8.6	27	0.8	31	4.8	29	0.8	—	
21	85.4	82.9	82.5	12.7	26.0	19.2	19.3	27.8	7.2	5.9	21.5	19.6	15.7	13.2	9.3	6.0	6.9	63	18	31	0	2	2	12.8	29	0.8	16	1.7	27	0.8	—	
22	83.1	79.1	77.8	15.6	27.5	21.8	21.7	28.3	8.9	7.1	22.4	20.8	16.2	13.4	8.2	6.5	6.5	46	18	25	5	5	1	11.8	27	1.2	25	1.0	36	5.0	—	
23	78.2	76.2	77.6	17.5	27.4	18.4	20.4	28.8	11.6	10.4	23.4	21.4	16.7	13.8	8.6	6.3	9.5	43	17	45	6	8	2	10.4	29	0.8	34	3.2	31	0.8	—	
24	78.0	75.4	76.8	16.1	27.0	21.0	21.2	27.5	10.0	8.6	23.1	21.5	17.4	14.0	10.2	6.6	6.7	56	18	27	3	5	4	10.1	02	1.2	22	2.8	36	5.0	—	
25	78.2	76.0	76.0	16.2	27.6	21.9	21.9	28.2	10.4	9.4	24.3	22.3	17.7	14.2	9.1	7.1	10.9	49	19	41	1	4	5	11.3	31	1.0	27	1.7	04	3.2	—	
26	77.4	75.1	79.1	16.4	24.5	15.6	18.0	28.1	12.6	11.0	21.6	21.7	18.2	14.7	11.5	7.4	10.4	61	24	66	4	7	10	6.8	27	0.8	11	4.3	09	1.8	—	
27	78.2	76.9	77.3	13.9	20.1	19.4	18.2	24.7	9.5	8.1	21.8	21.2	18.4	14.8	11.6	9.0	9.4	73	38	42	1	8	1	10.9	29	0.5	31	6.2	36	4.0	—	0.1
28	78.4	76.0	76.7	15.0	25.6	20.5	20.4	27.0	9.5	8.3	23.8	22.2	18.4	15.3	10.2	6.2	7.5	60	19	30	0	2	2	12.5	25	0.8	36	2.0	31	2.7	—	
29	78.5	76.0	74.5	16.6	26.8	21.8	21.8	28.3	11.0	9.6	24.8	23.1	18.7	15.2	8.3	5.7	8.1	41	16	31	0	4	4	12.5	29	0.8	29	1.7	36	3.8	—	
30	74.5	71.7	75.8	17.0	28.5	18.6	20.7	29.1	12.4	11.5	24.5	23.1	19.1	15.6	10.4	6.9	10.2	51	18	47	3	8	10	8.1	34	0.3	07	2.2	20	2.3	—	
31	75.1	74.1	79.1	16.0	26.1	13.6	17.3	27.6	11.5	10.6	24.2	22.6	19.5	16.0	11.1	9.7	11.0	61	28	71	3	5	5	6.6	29	0.7	34	4.0	02	1.0	—	
Ort.	77.3	75.9	77.0	12.1	20.1	14.5	15.3	21.8	7.5	6.7	18.0	17.2	14.6	12.7	8.6	6.6	7.9	61	31	51	4	6	5	8.3		1.3		3.2		2.5	—	36.3

Haziran 1965 ERZİNCAN $\varphi = 39° 44'$ N. $\lambda = 39° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

1	82.0	79.8	79.1	13.5	25.0	20.6	19.9	27.5	8.2	8.0	21.0	20.3	19.3	16.3	13.2	10.4	13.4	85	33	55	0	8	4	13.4	34	1.0	27	0.8	36	1.0	6.5	19.0
2	80.7	78.7	80.0	17.4	28.6	21.4	22.2	29.4	13.0	12.0	23.2	21.1	19.4	16.3	12.1	10.7	12.0	61	27	46	5	7	4	10.4	29	0.7	13	1.5	11	2.2	5.7	
3	81.1	82.9	84.4	18.9	24.8	15.2	18.5	25.6	13.0	12.0	21.0	20.4	19.0	16.4	11.8	11.2	14.8	54	36	86	3	8	10	5.3	27	0.8	27	1.3	27	1.0	4.3	
4	82.4	79.3	78.9	14.6	26.6	21.7	21.2	28.2	11.4	11.0	22.6	21.2	18.8	16.4	13.7	9.6	11.5	85	28	44	7	4	1	9.8	27	1.0	20	1.0	31	1.3	3.6	1.7
5	81.3	78.2	79.1	17.8	29.0	24.0	23.7	29.8	11.4	10.3	24.5	22.9	19.0	16.4	13.8	9.2	7.0	68	20	24	1	1	2	13.5	22	1.3	27	2.8	36	4.5	7.1	
6	80.4	77.8	77.8	19.0	31.6	24.4	24.8	32.4	14.0	13.0	25.7	23.9	19.0	16.4	11.3	10.1	12.6	51	22	41	7	6	1	10.1	29	0.5	36	1.8	29	0.8	7.5	
7	78.1	75.3	75.5	19.0	30.4	24.6	24.6	31.7	14.4	14.0	25.6	24.1	19.9	16.7	11.5	9.4	6.1	52	22	20	4	7	3	11.3	29	0.5	20	3.5	31	2.2	9.0	6.2
8	76.6	73.7	75.4	17.8	29.8	21.6	22.7	31.2	11.6	10.6	25.9	24.6	20.1	17.0	10.6	8.6	10.0	52	16	37	4	3	0	12.6	36	1.7	25	4.7	36	2.0	10.3	
9	76.1	73.6	74.6	17.6	26.6	20.2	21.2	27.8	13.2	11.8	26.3	25.2	20.6	17.2	12.0	7.1	14.0	59	20	59	0	3	3	13.2	36	0.3	27	2.0	36	5.7	9.0	
10	77.3	75.8	76.3	17.0	26.8	22.8	22.4	28.2	12.4	10.7	26.5	25.3	21.1	17.4	10.2	6.0	7.0	53	17	25	0	2	0	13.6	29	1.2	29	1.8	36	4.0	8.7	
11	79.7	78.0	78.5	17.8	29.2	24.2	23.9	30.0	11.6	10.6	26.7	25.4	21.5	17.7	10.6	7.1	8.4	52	18	28	2	4	7	9.4	29	0.3	27	1.8	36	5.5	8.6	
12	79.8	77.1	80.2	18.6	31.0	20.0	22.4	31.6	13.7	13.0	27.3	25.8	21.6	17.9	12.6	7.1	12.2	59	16	52	3	1	7	9.6	29	0.8	27	1.5	29	1.2	9.6	
13	79.8	76.8	77.8	18.0	26.4	20.0	21.1	28.4	14.0	13.1	25.5	24.9	21.8	18.2	13.7	10.1	9.1	66	29	46	8	8	5	7.5	29	1.2	22	4.7	31	3.5	7.4	9.0
14	76.3	70.4	75.4	16.6	29.5	13.0	18.0	29.8	11.6	10.8	24.1	24.1	21.9	18.1	11.6	7.0	12.8	61	17	86	3	5	9	9.1	29	0.8	36	1.8	29	1.8	7.2	
15	77.3	76.7	75.5	13.3	21.2	18.0	17.6	23.2	11.3	10.0	22.2	22.1	21.8	18.4	10.4	8.7	8.2	68	34	40	8	5	2	9.9	29	2.8	27	4.3	36	4.0	6.5	2.6
16	75.7	72.4	72.8	13.6	23.6	13.6	16.1	26.4	8.7	8.0	22.2	22.1	21.3	18.6	10.2	7.6	11.3	65	26	73	8	8	8	5.7	27	1.0	25	1.8	29	1.7	6.0	
17	71.0	70.0	71.0	12.6	16.0	11.4	12.8	17.8	8.9	8.1	17.8	19.1	20.8	18.6	10.8	11.4	11.5	74	63	85	8	10	6	2.3	31	0.5	25	4.5	31	1.0	2.0	0.8
18	71.0	73.3	75.8	11.4	14.8	10.6	11.8	16.8	9.4	8.0	17.7	18.2	20.0	18.6	11.5	11.5	11.4	85	68	89	9	10	3	2.5	27	2.2	25	3.5	31	0.3	1.8	3.7
19	77.4	77.7	79.1	10.4	21.4	17.5	16.7	22.0	6.6	6.0	20.9	19.5	19.2	18.4	11.5	8.5	7.9	91	33	40	6	5	1	9.5	29	0.8	29	3.3	29	1.3	4.2	1.8
20	80.8	78.7	78.9	13.6	25.0	21.6	20.5	26.4	8.7	8.0	23.7	22.2	19.2	18.4	10.2	8.9	9.3	65	28	36	0	4	4	12.8	31	0.5	29	1.2	36	5.7	6.1	
21	78.8	77.4	79.3	17.3	23.8	16.2	18.4	26.2	12.8	12.0	23.8	23.3	19.7	18.2	12.5	12.6	13.4	63	43	73	5	8	5	7.2	29	2.2	27	4.0	36	1.2	6.3	
22	78.4	75.5	75.9	15.4	24.4	18.4	19.2	25.7	12.3	11.5	24.3	23.1	20.3	18.2	12.6	10.9	10.3	78	35	49	5	4	3	12.8	18	1.2	36	2.7	36	6.0	6.1	6.4
23	76.3	73.1	73.3	16.6	25.0	18.3	19.6	26.4	12.4	12.0	25.5	24.1	20.5	18.4	10.7	11.3	11.3	57	36	54	4	5	4	12.4	07	1.7	36	4.0	36	7.8	8.4	
24	73.8	74.9	75.9	14.4	17.2	15.0	15.4	19.0	13.5	12.0	19.0	20.4	21.0	18.4	10.9	10.1	10.2	66	52	60	9	8	7	2.6	36	6.7	36	5.8	29	5.0	6.0	3.2
25	77.0	77.1	78.1	16.4	20.4	17.6	18.0	23.6	14.0	14.0	20.4	20.3	20.3	18.5	9.7	11.9	10.2	52	50	50	7	8	3	5.1	09	1.3	36	5.7	36	7.7	7.0	
26	79.0	77.4	76.7	15.2	23.6	19.2	19.3	25.3	10.6	9.2	23.5	22.1	20.0	18.6	10.7	9.4	9.5	62	32	43	3	5	2	13.0	36	1.8	36	4.7	36	6.3	7.5	
27	77.6	76.4	76.3	17.2	21.8	16.6	18.0	22.8	13.0	12.3	23.9	23.2	20.2	18.6	9.1	9.2	8.4	46	35	45	4	6	2	12.8	36	3.2	36	5.3	36	6.7	9.7	
28	77.0	74.9	75.3	14.8	23.0	18.2	18.6	24.2	10.6	9.7	24.1	23.3	20.4	18.6	8.9	8.6	9.3	53	36	14	2	4	0	13.5	29	1.2	36	5.8	36	5.7	8.8	
29	76.2	73.7	74.0	15.5	25.2	22.2	21.3	28.0	10.1	9.3	25.3	24.1	20.8	18.8	10.5	9.5	8.9	60	30	33	2	4	5	12.5	20	0.8	02	1.7	36	6.0	6.0	
30	76.4	74.9	75.5	16.6	29.6	23.4	23.1	30.4	13.4	13.0	27.1	25.7	20.9	18.8	11.3	10.0	11.2	60	25	39	1	4	4	12.9	29	0.7	25	1.3	26	6.7	6.4	
31																																
Ort.	77.9	76.1	76.9	15.9	25.0	19.1	19.8	26.5	11.7	10.8	23.6	22.8	20.3	17.8	11.4	9.4	10.5	63	31	50	4	6	1	9.9		1.1		3.0		3.7	203.6	36.4

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	77.1	75.1	74.7	18.2	30.3	25.4	24.8	31.9	13.0	12.4	27.7	26.4	21.6	19.6	13.2	6.9	10.1	63	16	31	2	4	4	12.2	27	1.0	31	1.0	04	4.3	9.8	
2	76.0	72.6	73.3	19.6	30.7	24.5	24.8	32.0	15.0	14.0	28.3	27.1	22.0	19.0	12.7	10.4	11.6	56	24	35	0	4	4	12.1	36	1.7	27	1.3	36	6.2	8.0	
3	73.4	71.7	73.8	19.1	28.8	21.5	22.7	29.7	13.5	13.0	27.3	26.8	22.6	19.4	9.9	9.4	11.0	45	24	43	0	5	6	12.9	27	1.0	29	3.0	36	5.8	9.1	
4	75.4	73.7	75.0	18.2	27.2	21.7	22.2	28.2	15.4	14.5	27.2	21.9	22.8	19.5	10.6	8.4	11.5	51	23	44	1	4	1	13.5	2	1.5	36	4.2	36	5.5	9.3	
5	77.1	74.7	75.9	18.2	29.4	23.0	23.4	31.0	14.1	12.8	27.3	26.8	23.1	19.8	12.2	11.2	11.2	59	27	40	1	4	3	12.8	29	0.8	29	2.5	36	6.6	8.6	
6	78.5	75.9	75.9	18.6	29.8	25.2	24.7	31.6	13.9	13.0	27.7	27.2	23.2	19.9	12.6	7.6	7.2	59	18	22	0	2	0	13.5	29	1.2	31	1.5	29	2.8	7.7	
7	77.6	74.6	78.1	20.0	28.8	18.8	21.6	30.6	16.4	14.2	25.7	26.7	23.5	20.2	10.1	9.1	14.2	43	23	65	5	6	9	8.2	36	1.7	29	0.7	29	0.8	8.8	
8	77.7	74.5	73.6	18.8	29.0	25.6	24.8	31.7	13.7	12.1	28.5	26.9	23.6	20.6	12.8	11.6	12.0	59	29	36	1	3	6	12.6	29	0.8	29	0.8	34	1.8	6.0	0.8
9	74.4	71.5	71.2	20.6	32.3	23.1	24.8	33.4	16.9	15.5	30.3	28.5	23.7	20.6	13.2	8.1	8.8	54	17	31	1	5	8	12.7	27	1.5	29	2.2	27	8.3	9.9	
10	75.0	71.7	72.0	18.6	28.7	21.7	22.7	30.0	15.2	14.5	28.5	27.7	24.0	20.8	12.7	10.5	5.5	59	27	21	0	4	3	13.5	27	2.7	29	4.0	31	3.7	10.3	
11	70.9	68.3	69.1	16.1	27.2	21.9	21.8	28.3	11.8	10.0	28.2	27.1	24.0	21.0	7.8	6.5	9.0	43	18	31	0	3	2	13.5	29	0.3	29	1.7	02	5.2	9.2	
12	69.3	67.7	68.6	17.0	24.9	18.7	19.8	25.6	12.2	10.5	25.9	26.1	24.0	21.0	10.2	8.0	11.2	53	25	52	3	7	5	7.0	29	0.7	11	2.2	29	4.3	6.6	
13	70.0	69.0	71.4	16.8	27.0	20.6	21.2	28.6	12.2	11.0	26.5	26.1	23.7	21.0	11.9	10.1	10.6	62	28	44	3	5	6	11.0	31	0.3	11	5.7	22	4.2	10.1	
14	75.8	74.4	76.0	17.3	29.0	22.8	23.0	30.4	12.7	11.3	29.7	27.3	23.4	21.1	12.2	9.0	9.9	62	22	36	3	5	3	13.3	31	1.2	18	2.3	36	1.7	7.1	0.2
15	77.3	76.0	76.3	19.8	32.0	23.4	24.6	33.6	13.6	12.0	31.0	28.7	23.6	21.2	11.3	7.8	7.4	49	16	26	0	0	0	13.5	29	1.0	20	1.8	27	1.2	8.9	
16	79.1	76.4	75.8	20.4	32.6	28.2	27.4	35.4	16.7	14.7	32.8	30.0	24.0	21.2	12.3	9.9	11.1	51	20	29	0	0	0	13.5	29	1.0	25	1.7	26	5.7	10.2	
17	77.6	74.1	75.1	21.8	32.4	24.4	25.8	34.0	19.0	18.1	35.0	30.8	24.8	21.3	11.8	14.2	14.7	45	29	48	0	1	1	13.4	31	1.0	31	1.2	36	5.7	11.3	
18	76.4	73.4	72.4	20.9	32.0	27.0	26.7	33.0	17.0	15.7	33.3	30.9	25.0	21.5	14.3	14.5	10.1	58	30	28	0	2	0	13.3	13	1.7	18	1.3	36	6.0	9.8	
19	73.6	70.9	72.3	21.4	34.1	26.3	27.0	36.5	16.6	14.9	33.5	31.0	25.5	21.9	12.4	11.7	8.6	48	22	25	0	2	0	13.3	29	0.8	29	1.2	36	7.2	10.7	
20	75.8	73.1	74.5	21.0	29.8	21.6	28.5	31.7	18.2	17.0	31.7	30.1	25.8	22.0	6.4	7.5	11.0	26	18	42	0	0	0	13.3	31	8.5	36	4.0	36	5.5	14.3	
21	75.9	72.8	73.0	18.0	27.5	22.2	22.5	30.3	14.0	12.9	30.8	28.7	25.8	22.6	12.1	10.5	10.0	60	29	37	2	3	2	13.4	02	1.8	29	2.7	34	5.5	8.7	
22	74.4	71.1	73.3	16.0	27.8	19.3	20.6	29.6	13.3	12.0	29.7	28.1	25.4	22.4	10.5	11.4	9.8	58	30	44	0	4	1	13.2	27	3.8	25	3.5	36	6.7	9.0	
23	75.5	72.6	73.3	16.0	28.4	21.4	23.3	30.6	11.4	10.3	30.4	28.3	25.4	22.6	10.5	11.4	11.1	58	29	36	2	3	0	13.3	25	0.8	20	2.3	36	5.5	7.5	
24	74.9	72.3	73.6	18.4	31.4	24.6	24.8	33.8	15.4	14.6	31.3	29.0	25.3	22.6	10.3	10.5	12.9	49	23	42	0	4	0	12.3	31	1.2	29	1.0	36	4.3	7.5	
25	76.3	73.1	75.8	19.6	32.2	25.0	25.4	34.4	15.0	14.0	31.3	29.1	25.5	22.7	13.0	11.0	8.9	57	23	28	2	4	7	10.2	11	1.5	34	2.2	29	1.7	7.8	
26	75.9	73.4	74.6	20.4	32.0	25.0	25.6	33.3	14.6	13.0	31.0	28.9	25.5	22.7	12.2	12.2	11.3	51	26	36	0	4	4	9.8	29	0.8	22	2.8	36	2.0	8.8	0.1
27	75.5	71.8	72.8	20.1	32.0	26.4	26.2	33.2	15.5	14.4	31.9	29.6	25.6	22.9	12.8	11.1	11.4	54	23	33	0	3	0	13.2	29	0.3	25	1.7	31	2.2	8.0	
28	73.3	71.0	73.1	21.4	29.4	22.6	24.0	31.6	16.4	14.4	30.9	29.3	25.8	22.9	14.0	11.5	12.7	55	28	46	0	4	2	13.1	27	1.3	36	4.5	36	6.8	10.7	
29	74.4	73.0	75.0	19.1	25.3	19.1	20.6	28.4	15.6	14.2	28.4	28.3	26.0	23.2	13.8	11.1	10.8	63	34	49	2	6	3	12.3	02	2.5	34	7.0	36	7.0	10.0	
30	75.5	71.9	71.1	17.8	29.2	25.0	24.2	32.0	12.0	10.5	29.9	28.3	25.8	23.2	13.8	10.6	8.1	67	26	25	0	0	0	13.2	31	1.2	25	1.3	31	2.5	7.0	
31	73.0	70.4	70.4	19.6	34.6	28.6	27.8	36.0	14.2	12.6	31.6	29.4	25.7	23.4	12.3	9.2	8.8	54	17	23	0	2	2	13.0	31	1.0	20	2.8	36	3.8	9.8	
Ort.	75.3	72.7	73.7	19.0	29.9	23.5	23.9	31.6	14.7	13.1	29.8	28.2	24.4	21.4	11.8	10.1	10.4	54	21	37	1	3	3	12.5		1.3		2.5		4.5	279.9	1.1

Ağustos 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

1	72.6	70.6	74.6	22.4	33.8	20.4	24.2	34.4	13.7	15.7	29.7	28.9	26.0	23.2	12.8	9.7	13.9	47	18	58	4	8	2	8.0	29	0.3	36	5.5	31	1.0	9.0	
2	74.7	71.9	72.2	19.0	31.1	25.2	25.1	32.5	13.4	11.7	29.4	27.5	26.0	23.4	13.6	10.9	10.5	62	24	33	0	2	2	8.1	36	0.3	20	1.5	36	2.0	7.0	2.2
3	75.0	73.3	74.6	20.2	33.6	26.0	27.4	35.0	16.4	14.5	31.1	28.9	25.6	23.4	13.4	14.8	7.6	57	28	20	2	3	0	13.1	29	1.0	25	1.5	36	4.0	9.2	
4	76.8	74.1	75.7	20.3	35.6	25.4	26.5	37.2	14.8	13.2	31.6	29.6	25.9	23.4	11.0	6.9	12.7	46	12	39	0	1	0	12.7	00	0.0	36	2.2	36	6.5	10.7	
5	78.2	74.1	73.8	20.0	31.6	25.0	25.4	33.7	16.6	14.9	31.7	30.0	26.2	23.4	16.7	16.7	14.4	72	36	46	0	3	0	12.8	36	1.0	02	1.0	36	5.8	9.0	
6	77.3	75.5	77.1	19.1	25.8	18.8	20.6	27.3	16.9	16.6	28.2	28.6	26.4	23.7	12.5	12.2	11.0	56	37	50	3	3	9	12.7	36	2.0	34	7.2	36	10.0	10.8	
7	78.5	77.3	77.8	17.0	27.2	21.0	21.6	28.7	13.6	12.4	28.4	27.7	26.3	23.7	13.3	13.1	10.6	68	36	43	4	4	0	12.3	36	1.3	35	2.7	36	6.0	9.0	
8	80.6	78.5	78.2	17.4	29.2	23.1	23.2	32.4	12.3	11.0	29.1	27.6	26.0	23.8	12.1	10.1	11.0	61	25	39	0	0	0	12.8	36	0.5	20	2.3	02	1.8	9.1	
9	80.3	79.7	77.0	21.8	32.0	23.0	25.0	33.9	17.5	15.3	30.5	28.7	25.7	23.8	12.8	12.5	12.0	49	26	43	0	1	0	12.7	25	2.0	02	1.5	29	1.5	9.2	
10	78.2	76.2	75.0	22.0	34.4	28.5	28.4	35.3	17.8	16.0	31.2	29.2	26.0	23.8	13.3	8.9	9.6	50	16	25	0	3	3	12.0	27	0.8	36	2.2	36	2.2	9.9	
11	75.9	74.6	73.0	23.4	34.0	26.6	26.7	37.6	16.6	14.7	30.9	29.6	26.4	23.7	11.8	9.6	8.7	41	18	25	0	5	3	11.6	31	1.0	22	6.2	31	0.7	12.3	
12	75.4	74.0	73.0	22.0	35.0	26.2	27.4	36.4	16.6	14.5	31.2	29.6	26.4	24.0	10.4	10.8	10.6	39	19	31	2	4	3	12.1	27	1.5	25	2.7	29	0.8	12.2	
13	75.7	74.9	77.3	21.5	33.0	24.0	25.6	34.0	17.8	15.6	31.0	29.7	26.8	24.0	11.3	10.0	11.5	44	20	38	0	3	6	11.9	31	1.8	20	2.2	36	6.5	14.6	
14	80.0	77.3	78.1	19.0	31.5	25.6	25.4	32.0	15.0	13.9	30.6	29.4	27.0	24.2	13.1	13.5	7.3	59	29	22	0	3	0	12.1	36	0.5	29	1.2	36	5.8	11.0	
15	78.5	75.8	75.1	17.2	32.8	27.0	26.0	34.6	14.0	14.0	30.3	29.1	27.2	24.2	11.9	10.2	6.8	61	20	19	0	2	0	12.5	31	0.3	25	2.3	36	4.5	12.0	
16	77.3	73.1	72.4	18.6	33.6	27.4	26.8	35.2	14.0	12.3	30.5	29.1	27.2	24.2	16.5	8.6	8.6	49	16	24	0	2	0	12.4	27	1.3	31	1.5	36	3.8	12.5	
17	75.1	74.0	74.6	19.6	32.2	27.5	26.7	33.7	16.1	13.8	30.6	29.2	27.3	24.2	10.2	11.0	9.8	45	23	27	0	3	0	12.5	31	2.2	20	2.0	36	4.0	11.5	
18	76.6	74.4	75.9	20.0	34.0	27.2	27.1	35.1	15.0	13.6	30.8	29.4	27.5	24.4	10.9	9.9	9.0	47	19	25	3	3	0	12.2	29	0.8	25	1.8	36	6.0	9.9	
19	78.0	75.4	75.5	19.5	34.4	27.4	27.2	36.1	14.2	12.7	30.9	29.3	27.8	24.6	11.5	7.9	10.2	51	14	28	0	1	0	12.5	31	1.0	20	3.3	34	3.8	13.8	
20	78.4	76.3	76.7	18.2	33.8	27.6	26.8	35.4	15.3	13.6	30.2	29.1	27.9	24.6	12.2	8.2	9.7	59	15	26	0	0	0	12.6	29	1.2	20	1.8	36	5.0	10.7	
21	78.6	75.5	75.0	19.6	34.0	27.7	27.2	35.5	16.5	15.0	30.4	28.9	28.0	24.8	12.4	10.3	7.8	54	19	21	0	0	0	12.4	29	0.8	29	1.3	36	4.7	12.0	
22	76.7	73.7	72.8	17.5	34.2	24.4	25.1	35.6	14.2	12.2	30.0	28.7	28.0	24.8	11.7	6.7	6.0	59	12	20	0	1	0	12.4	34	0.7	22	1.2	34	1.5	9.1	
23	73.6	71.5	73.3	20.2	33.5	25.2	26.0	35.3	16.4	14.2	29.8	28.6	28.0	24.8	10.4	7.4	8.9	44	14	28	0	3	0	11.9	31	0.8	20	3.5	36	5.2	13.2	
24	74.7	72.3	73.7	19.0	29.7	21.2	22.8	30.1	16.6	14.8	29.0	28.4	28.0	24.8	12.8	10.3	11.8	58	25	47	0	4	0	10.7	27	1.3	27	1.3	36	6.3	11.3	
25	74.4	71.5	72.4	16.6	29.1	20.4	21.6	30.6	11.2	12.8	28.2	27.7	28.0	24.9	11.8	12.0	8.9	65	30	37	1	3	0	12.3	29	1.5	20	2.7	29	1.5	8.9	
26	74.9	73.0	73.1	14.6	31.4	22.5	22.8	32.5	10.8	9.6	27.7	27.4	27.7	24.8	10.2	10.0	8.6	61	22	31	0	0	0	12.3	31	0.8	36	0.7	31	1.2	7.4	
27	75.0	73.1	73.6	16.6	32.2	25.6	25.0	33.4	13.3	11.3	28.5	27.8	27.5	24.8	10.0	9.3	8.7	53	19	26	0	2	2	11.8	31	0.7	11	3.2	11	6.8	11.0	
28	75.3	74.2	74.4	19.6	31.5	24.0	24.8	32.4	15.7	13.2	28.5	28.1	27.4	24.8	10.2	8.2	11.5	45	18	39	0	2	2	11.8	36	1.5	25	4.2	27	1.0	11.2	
29	72.8	71.3	70.6	18.2	28.6	22.8	23.1	30.6	15.1	13.5	25.4	26.0	27.3	24.7	13.2	8.9	8.4	63	28	30	6	9	5	4.0	31	0.8	29	2.5	20	2.0	8.8	
30	71.3	71.0	72.4	17.6	28.2	21.4	22.2	29.3	13.8	11.9	26.7	26.5	27.0	24.7	12.3	8.8	12.0	61	23	47	0	3	4	11.3	34	1.0	27	6.2	36	6.7	11.4	
31	77.1	76.2	77.8	16.7	26.5	20.4	21.0	27.8	14.7	13.7	27.5	26.7	26.6	24.7	11.3	11.0	11.0	59	32	46	8	4	2	8.2	29	2.7	27	1.8	16	4.7	7.0	
Ort.	76.4	74.3	74.7	19.2	31.8	24.5	25.0	33.3	15.1	13.6	29.7	28.5	26.9	24.2	12.0	10.3	10.0	54	22	33	1	3	1	11.6		1.1		2.6		4.0	324.6	2.2

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	81.7	80.3	81.1	14.8	28.0	21.8	21.6	29.0	12.2	10.3	26.9	26.6	26.7	24.6	10.9	10.6	8.6	65	28	33	0	3	0	11.6	29	1.0	36	1.5	02	4.3	10.0	
2	82.5	78.6	77.7	13.8	28.7	23.4	22.3	30.0	10.2	8.6	26.7	26.3	26.7	24.6	10.0	11.3	9.2	64	29	32	4	7	10	9.9	34	0.4	27	1.7	02	7.8	10.0	
3	78.5	75.5	76.6	15.2	29.9	21.8	22.2	31.0	13.0	11.6	27.0	26.6	26.5	24.4	11.2	9.0	7.1	65	21	27	8	6	0	11.6	18	0.5	36	4.8	34	3.3	10.9	
4	78.4	75.3	75.3	13.2	27.6	24.5	22.4	29.5	10.2	8.4	26.3	26.1	26.6	24.4	9.0	8.8	7.1	59	24	23	0	2	0	11.2	29	0.3	27	1.3	02	4.7	9.5	
5	76.8	75.1	75.3	15.0	29.9	24.1	23.3	32.1	10.7	9.3	26.5	26.2	26.4	24.4	9.9	7.0	6.4	58	17	20	0	0	0	11.6	36	1.7	36	1.2	36	2.2	8.6	
6	77.6	75.8	75.8	13.4	30.9	25.2	23.7	31.8	10.4	8.8	26.7	26.1	26.3	24.4	10.3	8.4	7.2	67	19	22	0	0	0	11.5	36	0.5	27	1.2	36	3.2	9.1	
7	77.8	76.0	76.6	14.4	32.8	26.2	24.9	33.0	11.2	9.6	27.0	26.4	26.2	24.2	9.3	8.2	6.4	57	16	19	0	2	7	9.2	31	0.7	27	1.2	36	4.0	9.6	
8	77.7	76.0	76.8	15.2	32.3	26.0	24.9	33.0	13.0	10.6	27.5	26.7	26.1	24.2	9.8	8.5	8.0	57	18	24	1	4	6	10.1	27	0.5	36	1.7	02	4.3	9.6	
9	79.0	78.4	79.1	15.1	29.4	22.4	22.3	30.1	12.3	10.5	26.8	26.6	26.1	24.2	9.3	9.3	11.1	54	23	41	2	4	0	11.2	36	0.5	29	2.5	36	4.2	11.0	
10	80.2	77.6	78.0	14.4	30.2	25.4	23.8	31.7	12.1	10.6	26.9	26.5	26.2	24.4	11.7	8.9	8.7	71	21	28	0	2	1	11.3	31	0.8	36	1.7	02	5.3	7.7	
11	79.3	76.3	76.4	13.6	30.9	24.6	23.4	31.9	11.3	9.8	24.9	26.4	26.2	24.6	9.1	8.1	6.7	58	18	15	3	5	2	11.1	31	0.8	18	2.2	02	1.8	10.0	
12	76.8	74.2	75.9	14.6	29.9	21.5	21.9	30.6	11.6	9.6	26.0	25.9	25.9	24.5	8.8	4.9	5.6	53	12	22	0	2	0	11.4	29	0.8	34	3.3	34	1.8	10.8	
13	78.2	76.2	76.7	11.2	29.1	17.9	19.0	30.6	7.7	5.3	24.5	25.1	25.8	24.4	6.1	6.2	7.7	46	15	37	0	1	0	11.1	29	1.0	25	1.2	18	1.3	7.6	
14	79.3	78.7	79.8	10.6	31.8	19.2	20.2	33.0	8.0	5.7	24.7	24.9	25.4	24.6	7.4	7.1	6.9	58	15	31	0	0	0	11.4	31	0.7	27	1.2	36	1.0	6.9	
15	81.8	79.7	79.5	12.0	32.4	19.5	20.8	33.4	9.6	8.4	25.2	25.2	25.2	24.4	7.8	7.6	4.6	56	16	20	0	0	0	11.2	31	0.7	25	1.2	34	1.0	8.6	
16	79.9	77.3	77.1	15.6	30.2	23.4	23.2	30.9	13.7	11.3	25.9	25.5	25.1	24.4	8.4	6.9	8.0	48	16	28	0	3	2	10.4	29	0.8	36	1.8	02	3.3	9.7	
17	77.7	75.8	78.0	15.0	26.0	15.0	17.8	26.5	12.7	10.9	24.6	25.3	24.8	24.4	10.2	12.3	11.2	60	37	66	4	4	10	9.8	36	1.2	36	2.3	02	5.5	6.8	
18	79.0	76.2	76.7	11.2	18.0	14.0	14.3	19.2	10.0	9.7	18.8	21.1	23.8	24.3	8.3	9.3	8.0	63	45	50	8	7	6	4.7	04	7.7	04	3.7	04	4.8	8.1	4.6
19	76.3	75.3	77.4	9.6	16.4	13.0	13.0	17.1	8.0	7.4	17.3	19.1	23.4	24.2	9.3	12.0	10.8	78	64	72	10	6	2	4.9	22	1.7	27	2.0	29	2.0	2.4	0.4
20	79.0	81.1	82.7	10.8	13.5	11.4	11.8	14.2	7.0	8.7	15.6	17.1	23.0	24.0	10.7	11.7	11.7	83	75	87	9	8	5	0.8	29	3.0	31	1.5	27	1.2	1.2	6.4
21	83.5	82.2	82.5	7.8	19.0	15.0	14.2	19.6	6.3	5.6	16.4	17.7	21.8	23.7	10.1	9.2	9.9	96	42	52	6	8	5	3.1	31	0.7	34	2.8	34	3.7	2.8	5.1
22	83.3	81.0	80.8	8.4	20.9	16.0	15.3	21.7	6.4	5.2	17.8	18.6	21.5	22.8	9.7	9.4	8.5	88	38	47	1	5	0	9.3	34	0.7	27	1.2	36	6.3	4.6	
23	82.2	79.5	78.5	7.8	21.8	15.2	15.0	23.3	5.3	3.8	18.5	19.1	20.9	22.8	8.8	8.3	7.2	84	32	42	0	2	0	10.9	29	0.8	27	1.7	34	1.7	5.4	
24	80.3	78.6	78.9	7.6	25.0	19.9	18.1	25.6	5.5	4.0	19.3	19.6	21.0	22.4	7.9	7.7	8.2	76	24	35	0	0	0	10.8	00	0.0	25	1.5	34	1.7	5.0	
25	80.4	78.7	79.7	8.7	27.9	16.8	17.6	28.4	7.2	5.6	20.4	20.6	20.8	22.2	8.8	3.6	7.6	78	9	40	0	1	0	10.8	31	1.2	29	0.8	36	1.3	5.8	
26	81.6	79.7	79.0	8.6	27.2	16.9	17.4	27.9	6.9	5.4	20.5	20.6	21.2	22.1	7.1	8.0	8.8	64	22	46	6	4	2	9.6	31	0.8	25	0.8	27	1.0	6.0	
27	79.7	77.0	78.1	12.2	27.0	20.0	19.8	28.3	10.4	8.6	21.3	21.1	21.2	22.0	8.8	8.4	8.8	62	24	37	6	8	6	7.4	34	1.2	34	1.8	31	3.3	7.6	
28	78.7	77.6	77.7	12.8	22.4	17.4	17.5	23.1	11.0	9.0	19.6	20.5	21.5	21.8	10.4	5.9	6.8	70	22	34	4	7	4	4.2	29	1.7	02	4.5	29	2.8	8.6	
29	78.7	80.0	80.7	11.6	15.6	9.8	11.7	16.9	9.5	9.1	16.8	18.6	21.4	21.8	10.4	10.4	10.2	76	59	84	10	8	2	1.8	11	1.7	27	0.8	27	0.8	2.7	
30	82.9	82.1	82.4	7.0	20.6	12.4	13.1	22.0	4.6	3.7	17.4	18.3	21.0	21.7	8.4	9.0	9.8	84	37	68	0	4	0	9.9	25	1.8	27	1.3	36	1.0	3.3	2.2
31																																
Ort.	79.7	77.9	78.4	12.0	26.2	19.3	19.2	27.2	9.6	8.2	22.8	23.1	24.2	23.7	9.3	8.5	8.2	67	28	39	3	4	2	9.1		1.2		1.9		3.1	219.9	18.7

Ekim 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

1	82.6	80.0	79.7	7.4	23.4	15.0	15.2	24.5	6.0	4.5	18.7	19.2	20.4	21.4	8.8	8.9	8.2	85	31	48	0	2	10	10.4	36	0.7	25	1.2	36	1.7	2.0	
2	79.7	77.4	78.4	7.0	24.2	13.9	14.8	25.2	5.4	3.8	18.7	19.2	20.3	21.2	7.6	8.8	8.9	76	29	56	0	2	10	10.5	31	0.3	25	0.8	36	1.2	5.5	
3	80.6	79.0	80.6	7.0	25.1	14.4	15.2	26.4	5.1	3.5	18.7	19.3	20.3	21.1	7.3	7.0	5.4	73	22	33	0	3	10	10.4	31	1.0	36	1.3	27	1.7	5.0	
4	83.7	82.7	83.3	7.0	25.3	11.5	13.8	25.9	5.3	3.6	18.7	19.3	20.3	21.0	6.6	5.7	7.4	66	18	54	2	4	10	10.4	31	1.0	27	1.0	29	1.2	5.5	
5	83.0	79.9	80.6	9.0	19.6	14.2	14.3	21.8	7.5	6.6	17.3	18.9	20.1	20.7	7.4	10.0	11.4	64	46	70	7	9	9	0.5	31	0.3	20	4.0	34	2.0	4.2	
6	77.6	73.7	74.1	11.5	20.4	12.8	14.2	21.5	10.4	9.9	19.4	19.3	20.1	20.8	11.3	9.8	11.5	83	41	78	7	7	10	4.6	36	1.0	34	1.3	29	2.2	3.1	0.0
7	73.0	74.6	75.9	10.8	11.0	10.8	10.9	12.8	10.0	10.0	14.4	16.9	19.9	20.5	11.3	12.6	9.1	87	96	70	10	10	9	0.0	29	2.3	29	2.3	36	2.0	2.4	5.3
8	75.7	76.3	77.8	8.8	10.2	8.5	9.0	11.6	7.8	8.2	12.7	14.7	19.3	20.5	10.9	10.2	9.6	96	82	87	10	10	9	0.1	00	0.0	27	2.0	27	2.3	0.9	9.7
9	77.0	76.2	77.4	6.8	13.2	7.4	8.7	14.6	6.2	4.9	13.3	14.5	18.5	20.2	8.6	7.7	7.8	87	51	76	6	6	4	7.0	31	1.3	31	1.5	31	1.2	2.0	10.3
10	78.9	77.6	78.7	2.2	16.2	10.2	9.7	17.9	1.3	0.6	12.3	13.8	17.7	20.0	6.9	7.0	8.4	97	38	68	1	4	4	9.4	29	0.5	02	2.2	36	1.0	3.3	
11	79.0	77.1	77.8	8.0	20.0	13.8	13.9	20.6	6.0	5.0	14.1	14.5	17.4	19.7	9.2	6.4	11.5	85	26	73	6	7	10	7.0	27	1.0	27	6.0	18	1.3	5.2	
12	76.0	76.6	76.0	11.0	13.8	9.4	10.9	16.7	9.4	9.6	13.7	14.9	17.0	19.3	11.3	10.6	11.5	86	67	98	10	10	10	1.2	34	1.3	36	2.7	31	2.7	2.0	1.2
13	75.8	76.0	77.3	8.0	12.4	9.0	9.6	12.8	7.2	7.0	13.0	14.2	16.9	19.0	10.2	8.4	8.6	95	59	75	10	9	10	1.2	29	1.0	29	0.5	13	3.3	1.6	13.2
14	79.4	81.4	88.9	5.0	2.9	3.0	3.5	9.0	2.0	4.0	8.1	11.1	16.6	18.8	8.1	6.9	5.4	93	91	71	10	10	7	0.0	36	2.2	31	3.2	36	2.2	1.2	5.7
15	86.1	85.3	85.3	—0.6	8.2	3.0	3.4	9.5	—1.9	—2.5	8.3	9.8	16.5	18.6	5.4	5.9	6.6	92	48	85	1	3	0	9.3	31	1.2	25	1.5	31	1.3	—	3.3
16	85.6	88.7	83.1	—1.3	10.9	4.4	4.6	12.2	—2.2	—3.2	8.7	10.0	14.6	18.2	5.0	5.5	7.2	90	42	86	0	2	0	9.5	31	0.3	27	0.8	29	1.0	—	
17	82.9	79.8	79.0	0.4	14.2	10.2	8.8	15.2	—1.0	—2.0	9.9	10.3	14.3	17.7	5.9	5.8	8.4	93	36	68	5	7	10	6.9	31	1.3	27	1.0	36	1.8	—	
18	78.7	79.0	80.4	6.8	10.3	8.6	8.6	10.6	5.7	6.0	10.0	11.3	14.1	17.4	9.2	7.8	6.9	93	63	62	10	10	8	0.0	31	1.3	36	7.5	02	5.0	—	12.0
19	81.0	79.4	80.2	6.0	13.8	7.5	8.7	15.0	4.9	3.5	11.4	11.5	14.0	17.0	7.9	7.0	9.2	84	44	89	7	7	2	6.7	36	1.2	29	1.2	20	1.0	—	1.7
20	81.0	79.7	80.3	2.8	13.5	8.4	8.3	15.0	1.6	0.6	10.5	11.4	14.0	16.8	6.6	8.8	9.4	88	57	86	5	8	4	6.6	34	0.5	27	0.8	29	0.8	—	
21	80.0	78.2	79.0	4.6	15.0	11.0	10.4	16.0	3.6	2.6	11.1	11.5	14.0	16.4	7.8	6.1	6.7	92	36	51	5	4	4	7.5	31	0.3	25	1.3	02	6.0	—	
22	79.8	78.1	79.7	3.2	14.2	8.2	8.4	15.1	2.4	1.4	10.5	11.4	13.8	16.4	7.0	7.6	7.6	91	47	70	7	6	4	6.8	31	0.8	36	3.8	27	1.2	—	
23	78.4	75.9	74.2	6.0	7.4	6.4	6.6	8.2	5.0	5.0	9.4	10.3	13.6	16.2	8.1	7.4	8.6	87	74	90	10	10	10	0.0	00	0.0	31	1.2	27	0.8	—	0.0
24	72.0	72.2	74.0	4.6	5.4	3.0	4.0	6.4	2.6	4.0	6.5	8.7	13.6	16.0	6.0	6.2	4.8	71	69	63	10	10	3	0.0	34	3.3	29	1.5	29	3.7	—	3.5
25	73.4	72.0	74.7	2.4	5.8	3.6	3.8	7.7	1.1	0.5	5.6	7.5	13.4	15.9	6.2	6.0	5.5	85	64	69	9	9	9	2.2	31	1.8	27	4.3	31	1.3	—	
26	77.4	78.1	80.8	0.7	4.2	1.2	1.8	4.6	—0.4	—0.8	4.4	6.2	12.8	15.6	3.9	4.3	4.6	61	52	69	7	9	9	2.6	34	4.0	36	3.8	36	3.5	—	
27	82.5	82.6	83.3	—1.4	7.0	—0.6	1.1	7.6	—2.3	—3.4	4.9	6.0	11.3	15.2	4.0	4.1	4.6	72	41	80	3	3	0	9.9	00	0.0	29	0.8	31	1.7	—	
28	85.3	84.3	84.6	—4.3	7.9	0.5	1.2	9.5	—5.0	—7.0	4.6	5.7	11.1	14.8	3.6	4.7	4.8	80	44	76	0	0	0	9.9	00	0.0	27	1.2	27	0.8	—	
29	84.4	82.1	83.1	—3.0	10.0	0.7	2.1	11.0	—4.6	—6.0	4.9	5.9	10.8	14.4	4.0	4.2	4.9	83	34	76	0	0	0	9.8	31	0.5	27	0.5	31	1.2	—	
30	84.6	82.0	82.0	—3.6	11.3	1.6	2.7	12.4	—4.4	—5.8	5.3	6.1	10.3	14.2	4.2	5.0	5.4	89	37	78	3	3	3	9.6	29	1.0	27	1.0	36	1.0	—	
31	82.7	81.0	81.4	—3.0	11.8	2.0	3.2	13.6	—3.9	—5.2	5.5	6.3	10.3	13.8	4.2	4.7	4.9	86	34	70	2	2	0	9.7	00	0.0	27	1.3	31	0.8	—	
Ort.	79.9	78.8	79.6	4.2	13.2	7.5	8.1	14.5	2.9	2.2	11.1	12.2	15.7	18.0	7.2	7.1	7.6	84	49	72	5	6	5	5.8		1.0		2.0		1.9	—	65.9

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	82.6	80.2	80.6	—2.7	12.2	3.1	3.9	13.6	—3.6	—5.2	5.6	6.4	10.2	13.7	4.0	4.0	5.6	80	28	73	0	0	0	9.5	31	1.3	29	1.3	31	0.8	—	
2	82.4	81.0	81.8	—0.6	13.0	3.6	4.9	14.2	—1.4	—3.7	6.8	7.2	10.1	13.4	4.8	4.1	5.5	83	27	69	5	5	2	7.1	31	0.3	31	1.7	36	1.7	—	
3	82.6	81.8	83.3	1.4	14.2	8.3	5.6	15.8	—1.5	—2.8	6.7	7.2	10.2	13.2	6.1	5.6	5.6	90	34	73	8	2	2	6.9	36	0.7	29	0.8	36	2.2	—	
4	85.3	84.8	85.8	—2.0	14.4	3.4	4.8	15.8	—2.8	—4.5	6.5	7.2	10.2	13.2	4.8	5.2	5.8	91	32	74	3	0	0	9.4	31	1.0	31	1.0	31	1.5	—	
5	85.6	82.5	81.3	—2.0	15.0	3.6	5.1	16.6	—2.7	—5.3	6.1	7.0	10.3	13.2	4.3	5.1	4.8	81	30	61	0	0	0	9.4	31	0.8	27	0.7	36	1.0	—	
6	79.8	77.0	77.8	—0.4	12.0	4.6	5.2	13.4	—2.0	—4.0	6.4	7.1	10.2	12.9	4.9	5.8	5.5	83	42	65	5	7	3	5.0	36	1.0	27	1.5	31	0.8	—	
7	80.0	80.6	80.4	0.3	7.6	3.0	3.5	7.9	—0.6	—2.6	5.1	6.3	10.0	13.0	5.5	7.0	6.0	88	67	80	7	10	7	0.0	31	0.7	36	1.0	31	1.0	—	
8	80.7	79.7	80.8	1.2	13.4	5.1	6.2	13.6	0.1	—1.0	6.8	7.3	9.8	12.7	6.0	5.0	5.2	90	33	60	5	4	0	8.8	25	1.5	27	2.5	31	1.0	—	
9	82.6	81.4	83.7	1.5	11.8	4.8	5.7	12.3	0.0	—1.8	5.9	6.8	9.7	12.6	5.6	3.6	4.8	83	22	55	0	1	0	9.2	27	0.8	36	7.0	34	2.3	—	
10	84.4	82.5	82.4	—1.2	10.8	0.8	2.8	12.3	—2.0	—5.0	4.7	6.1	9.5	12.5	4.3	3.9	4.4	77	30	69	0	4	1	9.4	31	1.0	27	2.2	00	0.0	—	
11	82.4	79.7	79.7	—4.4	11.4	2.8	3.2	13.3	—5.3	—6.5	4.0	5.4	9.7	12.4	3.5	4.9	4.5	79	36	60	0	0	9	9.1	29	0.8	27	0.5	36	0.8	—	
12	78.9	77.6	79.1	1.2	9.4	6.7	6.0	12.8	0.4	—2.0	5.5	6.1	9.3	12.2	4.8	7.5	7.7	72	64	79	6	10	10	2.5	31	0.8	16	3.8	36	1.5	—	
13	80.7	81.3	81.8	5.2	10.0	7.0	7.8	12.1	4.5	4.0	7.6	7.5	9.4	12.1	8.1	8.3	8.5	92	67	85	10	8	9	1.5	36	0.3	31	0.5	31	0.5	—	0.7
14	83.4	82.4	82.9	5.0	16.2	5.8	8.2	16.8	4.0	2.0	8.5	8.7	9.4	12.0	7.6	5.9	7.1	87	32	76	4	4	1	7.9	36	1.7	29	1.2	31	0.7	—	0.2
15	82.7	78.6	75.5	2.6	13.5	11.0	9.5	14.2	1.9	0.4	7.7	8.1	9.8	12.0	6.5	7.8	6.4	88	50	49	4	7	10	3.7	27	1.2	16	2.8	18	4.2	—	
16	75.0	73.6	67.1	4.8	7.4	4.5	5.3	11.0	3.9	2.5	7.7	8.0	9.7	11.9	8.1	8.5	7.6	94	83	91	8	9	10	0.7	31	0.8	25	1.5	34	1.3	—	12.0
17	65.3	72.2	77.6	1.0	1.0	0.4	0.7	7.5	—0.5	—0.5	2.3	5.0	9.6	11.9	6.0	5.5	4.5	90	84	71	10	10	10	0.0	29	0.5	29	3.8	29	3.8	—	27.8
18	80.4	82.0	84.8	—3.0	3.0	—2.0	—1.0	3.4	—4.1	—5.0	1.8	3.5	8.8	11.7	4.2	4.4	4.3	86	58	81	7	5	0	4.5	31	1.7	29	2.3	36	1.5	—	9.1
19	86.6	84.6	84.7	—5.3	1.6	—2.4	—2.1	2.3	—6.0	—7.2	0.7	2.9	8.2	11.5	3.4	4.4	4.2	82	65	82	3	7	7	7.1	09	0.5	27	1.3	27	0.8	—	
20	84.7	83.3	82.9	—2.8	3.4	0.2	0.2	4.4	—4.0	—5.2	1.3	2.9	7.6	11.2	4.3	5.0	4.9	86	63	80	8	7	0	7.2	00	0.0	31	1.0	31	0.5	—	
21	81.6	81.3	83.1	—1.6	4.6	1.6	1.6	5.0	—2.5	—3.3	3.2	3.6	7.5	11.0	4.7	6.2	6.6	87	73	97	5	10	10	0.1	27	0.5	27	2.2	29	0.5	—	
22	82.0	82.2	83.1	1.6	6.2	1.0	2.4	7.5	1.0	1.0	4.6	4.9	7.3	11.0	6.6	6.8	6.2	97	73	93	9	6	0	1.7	31	1.0	31	0.5	31	0.3	—	1.8
23	84.6	84.6	85.3	1.2	5.2	4.0	3.6	5.5	—0.6	—2.0	4.0	4.3	7.5	10.6	6.2	7.7	6.7	94	86	83	10	10	10	0.0	31	0.5	00	0.0	27	0.5	—	0.0
24	86.7	86.0	85.3	2.8	4.3	2.4	3.0	4.6	2.0	2.0	5.2	5.3	7.3	10.3	6.0	6.6	6.2	81	79	85	10	10	6	0.1	29	0.3	36	2.0	11	1.2	—	
25	81.6	78.1	77.1	—0.3	11.8	11.6	8.7	13.7	—1.0	—2.0	5.4	5.2	7.4	10.3	5.3	7.7	6.1	89	56	44	3	8	7	4.0	36	0.8	29	1.0	18	5.5	—	
26	71.0	69.4	71.5	3.6	6.0	4.8	6.0	12.0	4.0	4.0	6.3	6.6	7.3	10.2	7.6	8.4	5.0	68	90	58	10	9	10	0.0	16	9.7	20	6.0	31	4.7	—	2.6
27	79.8	81.6	84.4	0.4	5.2	—1.2	0.8	6.0	—1.6	—0.8	3.3	4.7	7.6	10.2	5.3	5.0	4.8	84	56	85	6	4	0	8.6	29	2.5	27	2.2	31	0.6	—	5.1
28	86.6	85.4	85.7	—4.6	4.0	—0.8	—0.6	5.2	—5.4	—6.0	0.1	3.5	7.4	10.2	3.8	5.2	5.1	88	56	89	4	6	1	6.3	31	1.0	27	1.0	31	1.7	—	
29	85.0	81.6	79.1	—3.6	7.0	6.9	4.3	9.5	—4.7	—6.8	1.4	3.1	7.3	10.0	4.0	5.2	5.1	86	52	51	4	6	9	7.7	36	1.2	27	2.2	18	6.3	—	
30	79.1	82.0	84.0	3.6	6.2	—1.0	2.0	6.6	—1.7	0.0	3.8	3.8	7.0	9.9	6.1	5.7	4.5	77	61	79	10	6	0	4.5	36	2.2	25	2.7	27	1.0	—	0.0
31																																
Ort.	81.5	80.6	81.1	0.3	8.7	3.3	3.9	10.3	—1.1	—2.2	4.8	5.7	8.8	11.8	5.4	5.9	5.6	85	54	73	5	6	4	5.1		1.2		1.9		1.7	—	59.3

Aralık 1965 ERZİNCAN φ = 39° 44′ N. λ = 39° 30′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1215 m.

1	86.1	85.1	85.7	—1.6	5.0	—0.8	—0.3	5.7	—5.3	—6.8	0.1	2.6	6.8	9.8	3.8	4.9	5.2	88	56	91	5	3	0	7.8	27	1.3	25	1.2	31	1.2	—	1.0
2	86.0	83.7	83.4	—4.0	5.2	0.0	0.3	6.2	—4.6	—7.2	0.5	2.4	6.6	9.7	3.7	4.8	5.7	81	54	93	4	8	8	7.6	29	0.5	27	1.2	31	0.7	—	
3	82.4	79.7	79.7	—2.6	4.6	5.8	3.4	6.8	—3.8	—6.5	2.2	2.7	6.4	9.4	4.5	5.8	6.1	88	68	65	10	7	10	1.0	34	0.8	27	0.8	20	3.0	—	
4	77.6	77.6	80.4	5.6	7.6	5.2	5.9	8.2	4.0	3.8	5.5	5.0	6.3	9.4	8.1	8.9	8.4	89	86	94	10	9	8	0.9	25	0.8	18	2.7	36	1.0	—	5.7
5	83.7	83.7	84.3	0.3	10.2	3.0	4.1	11.1	—0.5	—1.3	4.0	4.4	6.5	9.2	6.1	7.4	6.5	98	59	85	6	6	5	8.2	34	1.0	20	1.8	36	1.7	—	3.6
6	82.2	80.2	82.0	2.6	10.3	4.8	5.6	10.8	—0.1	—1.1	4.1	4.6	6.6	9.2	5.7	6.6	6.5	78	53	76	6	7	6	5.3	36	1.0	29	1.0	36	1.3	—	
7	82.5	82.6	83.5	2.6	10.6	3.0	4.8	11.6	1.6	0.6	4.7	5.1	6.7	9.0	6.7	7.0	6.0	91	55	80	6	4	0	6.6	31	0.5	20	1.7	36	1.5	—	
8	84.8	83.9	84.7	—1.0	9.4	1.4	2.8	11.1	—1.5	—2.9	3.3	4.4	6.9	9.1	5.3	6.6	6.0	93	56	89	0	2	0	8.2	36	0.5	27	0.5	36	1.3	—	
9	85.7	84.8	84.4	—1.0	8.0	1.0	2.2	9.6	—1.6	—4.0	3.0	4.2	6.8	9.0	5.2	7.0	6.2	92	65	93	4	5	3	7.4	04	1.7	27	1.0	29	1.3	—	
10	83.4	80.8	80.8	—3.0	6.8	0.3	1.1	7.2	—3.6	—6.0	2.4	3.2	6.8	9.0	4.6	6.3	5.9	93	63	95	2	7	0	6.0	31	0.5	20	1.5	34	1.3	—	
11	80.2	77.3	78.1	—2.0	9.0	7.0	5.2	9.0	—3.5	—5.0	2.9	3.5	6.5	9.0	4.8	5.2	5.9	91	45	59	3	10	8	1.1	31	1.3	13	7.0	16	6.3	—	
12	77.7	75.0	73.6	7.0	9.6	8.1	8.2	10.0	6.0	5.0	5.1	4.9	6.3	8.9	5.9	5.5	6.9	59	46	64	7	9	10	0.0	18	5.7	18	7.5	20	4.0	—	
13	70.7	68.2	69.3	5.6	5.4	4.0	4.8	9.6	3.4	4.0	5.3	5.6	6.3	8.8	7.7	7.8	7.4	84	87	92	10	10	10	0.1	16	4.0	04	2.3	29	1.2	—	2.3
14	69.6	69.8	71.5	4.0	7.1	4.0	4.8	7.5	2.2	0.6	4.3	4.8	6.6	8.8	6.2	5.8	7.0	77	57	86	6	8	10	0.1	20	3.2	16	5.5	34	1.3	—	13.4
15	75.0	75.5	77.6	2.8	9.0	3.2	4.6	9.0	1.5	1.0	4.6	5.1	6.5	8.7	6.6	7.1	5.1	88	62	66	9	4	0	5.6	31	0.7	20	2.2	22	2.5	—	1.0
16	74.5	70.9	69.8	4.0	5.9	5.4	5.2	7.0	3.0	1.0	3.3	4.1	6.7	8.8	4.8	4.8	5.1	60	52	57	7	8	9	1.1	16	4.0	16	7.5	16	8.3	—	
17	71.9	75.1	79.9	—1.2	0.0	—1.2	—0.9	5.5	—2.0	—2.0	2.1	3.3	6.5	8.6	5.2	3.5	2.6	92	58	47	10	10	7	0.0	31	5.0	31	5.3	27	1.7	—	3.9
18	84.3	84.8	85.0	—5.5	—3.6	—3.7	—6.6	—1.0	—3.8	—7.0	0.1	2.0	6.3	8.6	3.0	3.3	2.5	74	71	80	3	4	0	8.3	27	3.8	27	2.3	29	2.3	—	
19	82.0	82.0	82.4	—3.0	—5.4	—7.8	—7.2	—4.6	—9.2	—9.0	—0.8	1.6	5.8	8.4	2.6	3.4	2.7	79	83	79	10	8	0	2.3	29	1.3	29	5.0	29	4.0	—	0.2
20	81.8	82.2	84.0	—6.0	—3.0	—4.0	—4.2	—2.2	—8.5	—10.2	—0.9	1.1	5.4	8.2	3.2	3.6	3.5	82	75	77	7	7	7	4.0	29	3.8	29	3.8	29	3.5	—	0.2
21	86.1	85.1	85.1	—3.2	0.3	—3.0	—2.2	3.0	—4.3	—4.4	0.2	1.0	4.9	8.0	3.9	4.3	4.2	80	69	86	10	5	0	2.6	31	1.3	31	1.3	31	0.8	—	
22	82.0	79.4	79.8	—5.5	5.1	1.2	0.5	5.8	—6.9	—8.0	—1.5	0.5	4.6	7.8	3.4	4.2	3.5	84	48	52	6	0	0	5.4	27	0.5	16	4.7	22	2.0	—	
23	77.6	76.3	76.2	—0.4	3.6	1.6	1.6	4.0	—3.2	—4.5	—0.3	0.6	4.4	7.6	2.2	2.6	2.8	38	33	41	9	9	6	0.0	31	1.2	16	6.3	22	2.8	—	
24	75.1	74.5	75.0	—4.4	1.2	—1.0	—1.3	4.1	—5.4	—7.5	—0.8	0.5	4.2	7.2	3.6	4.4	5.2	80	66	92	3	8	10	4.0	36	0.5	27	3.0	34	1.2	—	
25	74.4	73.6	73.3	—2.0	0.0	0.0	—0.5	1.0	—2.8	—2.5	0.3	0.6	4.1	7.2	4.8	5.5	5.3	91	90	87	10	10	10	0.0	31	0.8	31	2.0	34	1.3	—	0.9
26	70.6	70.1	70.1	2.6	4.6	2.6	3.1	4.6	—0.3	—1.0	0.6	0.7	3.6	7.1	4.3	5.3	6.0	66	63	81	10	10	10	0.1	16	4.0	20	2.5	18	4.0	—	
27	67.5	66.9	71.0	3.4	4.0	3.0	3.4	4.0	1.8	0.5	1.0	0.9	3.6	7.0	6.2	7.0	6.0	80	86	80	10	10	10	0.0	22	4.3	20	4.0	36	4.3	—	0.3
28	75.3	78.1	81.0	0.4	4.6	—1.6	0.4	4.6	—2.5	—1.0	1.2	1.1	3.7	6.7	5.4	4.7	4.1	85	55	75	6	5	2	4.8	29	2.8	27	2.8	31	3.2	—	1.8
29	83.5	84.6	85.8	—3.8	—1.2	—2.0	—2.2	—1.0	—5.0	—6.0	0.1	1.4	3.6	6.7	3.8	5.0	5.0	81	89	95	8	10	10	0.0	31	0.8	00	0.0	29	0.7	—	
30	84.7	83.7	85.3	—2.6	0.3	—0.2	—0.6	1.0	—3.6	—4.1	0.7	1.3	3.8	6.6	4.7	5.6	5.5	94	87	91	10	10	10	0.0	29	0.3	29	1.0	29	1.0	—	1.2
31	87.1	86.1	85.3	—2.8	—0.6	—1.0	—1.4	0.2	—3.3	—5.0	0.7	1.5	3.6	6.6	4.5	5.6	5.3	90	96	94	8	10	10	0.0	31	0.7	29	1.0	29	0.7	—	0.1
Ort.	79.6	78.8	79.6	—0.7	4.3	1.1	1.4	5.5	—2.2	—3.1	1.9	2.7	5.6	8.3	4.9	5.5	5.3	82	66	79	7	7	6	3.2		1.9		2.9		2.3	—	35.6

Ocak 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 / 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	09.0	08.4	08.7	—6.6	—4.6	—5.0	—5.2	0.0	—6.9	—6.9	—	—	—	—	3.4	3.9	3.5	92	85	84	10	8	9	0.9	18	0.3	36	1.2	01	1.2	0.3	0.0
2	08.2	07.9	09.0	—5.8	—4.6	—12.6	—8.9	—1.3	—12.8	—6.7	—	—	—	—	3.5	3.3	2.0	88	75	86	6	3	6	8.1	09	4.5	09	4.2	13	3.3	0.3	0.0
3	09.1	09.3	09.7	—12.8	—9.9	—11.9	—11.6	—8.6	—16.0	—16.0	—	—	—	—	2.0	2.6	2.1	85	87	86	10	7	8	6.0	13	1.5	22	2.2	18	0.9	0.3	
4	10.0	09.3	10.1	—12.8	—10.6	—14.0	—12.8	—9.5	—14.1	—12.9	—	—	—	—	2.0	2.4	1.8	85	88	85	10	10	10	0.0	22	1.0	22	6.8	22	2.1	0.0	
5	10.5	10.1	08.7	—14.1	—10.6	—11.6	—11.5	—8.7	—15.5	—15.5	—	—	—	—	1.7	2.5	2.3	84	88	87	10	10	6	0.2	36	0.6	31	0.8	00	0.0	0.1	0.3
6	04.6	04.1	04.8	—10.4	—5.8	—6.0	—7.0	—3.3	—11.8	—11.9	—	—	—	—	2.4	3.7	3.1	88	93	79	10	10	9	0.0	00	0.0	09	1.6	25	2.0	0.2	0.9
7	09.8	09.8	09.5	—9.9	—7.8	—7.8	—8.3	—3.6	—11.0	—11.0	—	—	—	—	2.4	2.5	3.1	84	74	90	9	5	10	1.4	22	3.3	31	0.9	22	4.2	0.2	2.0
8	08.2	06.8	08.2	—10.0	—7.9	—10.0	—9.5	—6.0	—11.3	—10.3	—	—	—	—	2.5	2.5	2.3	88	75	79	10	10	9	0.0	22	0.8	02	2.2	01	3.3	0.1	3.3
9	08.6	09.0	01.3	—11.6	—9.2	—10.8	—10.6	—7.7	—12.3	—12.5	—	—	—	—	1.9	1.9	1.8	71	62	68	5	6	5	5.5	01	2.6	09	8.7	09	3.2	0.6	1.5
10	02.6	00.2	00.0	—19.2	—13.2	—19.2	—17.7	—9.0	—20.4	—19.3	—	—	—	—	1.1	1.5	1.1	83	68	83	0	3	0	8.1	16	2.7	13	1.2	13	2.7	0.2	
11	08.1	08.0	00.8	—19.0	—13.6	—16.2	—16.3	—11.0	—23.6	—23.7	—	—	—	—	1.1	1.6	1.4	83	76	79	7	3	7	3.5	00	0.0	04	1.0	00	0.0	0.3	
12	03.7	05.3	07.0	—16.1	—10.1	—18.6	—16.0	—9.5	—20.6	—20.1	—	—	—	—	1.1	1.6	1.2	82	59	83	5	5	3	4.7	00	0.0	00	0.0	09	1.4	0.2	0.1
13	06.5	05.3	06.1	—22.4	—9.6	—11.2	—13.6	—6.7	—23.0	—23.1	—	—	—	—	0.8	2.5	2.1	80	84	79	6	6	6	5.4	31	0.8	02	3.3	13	2.0	0.2	
14	07.8	08.0	09.8	—14.4	—7.8	—12.6	—11.8	—6.3	—16.7	—16.9	—	—	—	—	1.7	2.4	2.0	84	71	86	5	6	9	1.6	18	2.2	34	0.6	00	0.0	0.6	
15	09.8	09.1	10.1	—12.4	—9.6	—10.1	—10.4	—7.0	—12.9	—13.2	—	—	—	—	2.0	2.5	2.5	83	80	88	10	9	10	0.8	00	0.0	09	1.2	00	0.0	0.1	0.0
16	10.7	11.0	12.7	—18.0	—10.1	—11.6	—12.8	—8.6	—18.6	—18.8	—	—	—	—	1.2	2.5	2.2	81	88	87	7	10	10	0.0	09	1.8	27	0.9	13	2.1	0.1	1.1
17	12.8	12.4	12.8	—12.1	—10.2	—20.6	—15.9	—8.4	—21.5	—14.6	—	—	—	—	2.0	1.9	1.0	81	66	81	10	3	0	7.5	13	0.6	34	0.9	00	0.0	0.3	0.1
18	11.3	09.6	08.6	—25.6	—17.8	—15.4	—18.6	—14.9	—27.1	—27.6	—	—	—	—	0.6	1.2	1.5	79	80	83	0	3	10	3.9	13	0.8	00	0.0	01	1.0	0.3	
19	01.2	00.8	00.3	—12.7	—5.4	—11.7	—10.1	—3.4	—20.0	—23.2	—	—	—	—	1.8	3.0	1.9	80	72	76	10	7	5	1.2	36	0.8	31	2.2	13	3.3	0.1	
20	01.7	03.3	06.2	—14.8	—9.3	—13.0	—12.5	—5.8	—15.3	—18.6	—	—	—	—	1.6	2.3	1.9	84	76	83	7	6	5	5.7	18	1.6	36	1.2	31	1.2	0.3	
21	08.8	10.0	11.9	—4.6	0.6	—1.0	—1.5	1.5	—15.5	—17.3	—	—	—	—	3.3	5.0	4.1	77	79	74	10	10	5	0.3	20	3.4	36	4.5	25	5.7	1.2	
22	13.0	11.9	11.0	—6.8	—2.7	—5.8	—5.3	0.1	—10.0	—11.7	—	—	—	—	2.8	4.2	3.4	77	84	85	0	5	0	7.8	13	1.5	16	0.4	13	1.2	0.6	
23	08.3	05.0	05.7	—8.8	—3.5	—1.0	—5.1	0.0	—10.0	—12.6	—	—	—	—	2.8	4.1	4.2	90	86	93	10	9	10	2.1	02	1.8	27	3.2	00	0.0	0.6	
24	06.6	08.2	09.6	—5.4	—2.9	—5.2	—4.7	—1.8	—8.3	—9.8	—	—	—	—	3.8	3.3	3.6	93	76	87	10	9	10	1.7	00	0.0	09	5.1	16	1.2	0.2	6.5
25	09.1	08.3	07.5	—6.2	—0.6	—5.2	—4.3	1.1	—8.0	—10.2	—	—	—	—	3.4	3.8	3.7	88	65	89	10	7	8	3.0	22	2.8	13	0.8	16	2.4	0.5	
26	03.8	00.7	00.6	—7.4	—4.0	—5.2	—5.4	—2.5	—7.9	—10.4	—	—	—	—	3.2	3.1	3.8	91	68	91	8	10	6	0.0	16	0.6	13	8.7	18	3.2	0.6	0.0
27	03.0	05.1	07.1	—8.4	—4.0	—9.3	—7.8	—2.3	—10.4	—10.9	—	—	—	—	2.8	3.0	2.7	88	66	89	10	7	4	4.4	13	0.8	16	0.4	16	3.3	0.2	0.1
28	08.8	10.0	11.5	—10.2	—7.0	—11.8	—10.2	—3.4	—13.5	—15.2	—	—	—	—	2.5	2.6	2.1	88	71	86	10	4	6	6.8	00	0.0	13	0.6	16	1.2	0.2	0.4
29	12.2	12.4	13.1	—9.5	—6.3	—11.8	—9.6	—4.8	—13.0	—15.3	—	—	—	—	2.6	2.7	2.1	87	70	84	10	1	0	5.1	18	1.2	29	2.7	22	1.4	0.3	0.0
30	13.6	14.5	16.2	—15.2	—7.0	—16.0	—13.6	—5.7	—16.8	—20.2	—	—	—	—	1.5	2.6	1.4	80	73	82	4	0	0	6.7	11	1.2	27	0.8	13	0.4	0.3	
31	16.3	16.2	16.0	—23.3	—16.4	—20.2	—20.0	—14.0	—23.6	—26.7	—	—	—	—	0.8	1.4	1.0	80	85	82	1	0	0	4.2	00	0.0	09	1.4	13	1.0	0.0	
Ort.	07.1	06.7	07.5	—12.5	—7.7	—11.1	—10.6	—5.5	—15.2	—15.7	—	—	—	—	2.1	2.7	2.4	84	76	84	7	6	6	3.3		1.3		2.1		1.9	8.9	16.3

Şubat 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

1	11.6	13.7	13.6	—26.3	—15.0	—20.0	—20.3	—12.0	—26.7	—29.8	—	—	—	—	0.6	1.6	1.0	76	83	78	3	2	0	5.8	02	0.8	02	0.6	13	1.5	0.0	
2	12.6	10.9	11.1	—21.5	—11.6	—15.0	—15.8	—8.7	—21.8	—25.4	—	—	—	—	0.8	1.7	1.1	76	66	71	3	0	0	8.3	13	1.5	36	0.6	13	2.6	0.3	
3	03.7	06.6	06.0	—15.6	—7.2	—9.0	—10.2	—5.4	—17.1	—20.6	—	—	—	—	1.3	2.7	1.9	69	75	63	5	7	6	7.7	11	1.5	36	0.9	18	2.1	0.2	
4	02.5	99.1	97.4	—7.0	—0.8	—3.2	—3.6	—0.4	—11.2	—16.0	—	—	—	—	2.6	3.9	3.6	73	68	74	10	9	6	0.2	11	6.3	36	2.1	11	3.6	0.9	
5	95.7	97.6	01.0	—5.2	—2.5	—6.6	—5.2	—1.6	—6.8	—7.7	—	—	—	—	3.3	4.4	3.3	80	86	90	9	9	10	2.6	16	4.8	25	4.5	27	2.2	1.2	
6	04.3	03.8	02.9	—8.9	—3.0	—4.0	—5.0	—1.7	—9.3	—12.1	—	—	—	—	2.7	3.2	3.8	85	65	84	10	7	10	3.7	13	0.6	36	2.2	25	1.4	0.5	0.2
7	97.7	95.8	95.5	—3.8	1.0	—2.2	—1.8	1.6	—5.0	—6.3	—	—	—	—	1.2	4.5	5.0	91	69	96	9	10	10	0.3	36	1.9	27	0.8	22	16.5	0.4	0.2
8	98.4	95.0	92.3	—10.4	—6.0	—3.2	—5.7	—2.6	—10.7	—15.2	—	—	—	—	2.2	2.9	3.5	78	73	73	3	10	8	2.9	31	3.6	34	2.6	07	3.9	0.4	3.6
9	91.9	01.0	06.0	—5.1	—7.1	—13.2	—9.6	—0.8	—14.0	—6.7	—	—	—	—	3.8	2.8	1.4	91	77	65	10	3	0	6.6	27	9.9	22	10.4	18	5.6	0.2	4.8
10	08.0	09.6	09.3	—18.0	—7.9	—10.0	—11.5	—6.7	—18.7	—21.8	—	—	—	—	1.0	2.3	2.3	72	69	81	2	2	0	8.9	18	0.6	01	1.8	18	2.0	0.3	0.7
11	08.7	07.8	07.0	—8.8	—4.7	—3.6	—5.2	—1.0	—15.1	—15.5	—	—	—	—	2.7	3.2	3.7	85	73	79	10	10	10	2.0	13	1.6	07	2.2	13	1.4	0.3	0.6
12	01.8	02.9	03.8	—4.4	—1.1	—2.2	—2.5	0.6	—5.5	—7.3	—	—	—	—	3.7	4.3	4.4	85	77	84	8	10	10	0.0	27	0.6	02	0.8	22	2.8	0.5	0.2
13	02.5	99.7	00.2	—5.1	—1.0	—3.6	—3.3	0.7	—5.3	—7.2	—	—	—	—	3.8	4.4	4.1	91	77	88	10	10	10	1.6	20	2.4	07	2.1	22	7.8	0.5	0.2
14	00.6	01.4	03.7	—8.0	—4.3	—7.0	—6.6	—2.6	—9.5	—11.4	—	—	—	—	2.9	3.2	2.2	88	72	61	10	8	8	1.3	00	0.0	29	1.2	18	3.9	0.3	0.9
15	06.9	09.6	10.6	—11.0	—9.0	—17.8	—11.6	—6.5	—18.0	—17.2	—	—	—	—	1.4	2.3	1.3	69	73	84	3	0	0	9.6	31	1.5	29	1.2	00	0.0	0.4	1.2
16	11.4	12.0	12.2	—25.4	—17.4	—19.0	—20.2	—15.4	—25.7	—26.2	—	—	—	—	0.6	1.3	1.1	78	84	79	0	0	0	5.6	00	0.0	02	1.0	13	0.8	0.0	
17	11.3	10.2	09.8	—18.0	—10.2	—15.8	—15.0	—8.6	—22.0	—22.0	—	—	—	—	1.2	2.0	1.5	84	71	82	9	8	0	6.7	01	0.9	04	1.2	13	1.2	0.2	
18	07.9	07.3	07.4	—16.3	—7.5	—9.2	—10.6	—3.0	—17.0	—20.8	—	—	—	—	1.5	2.4	2.6	85	70	85	6	5	4	7.4	09	1.6	02	1.2	13	5.4	0.4	
19	08.0	10.0	11.9	—7.4	—2.4	—7.0	—6.0	1.5	—10.2	—14.9	—	—	—	—	3.0	3.9	3.3	87	76	91	7	8	0	6.8	04	1.5	29	1.8	18	2.4	0.9	0.1
20	12.8	11.9	11.7	—9.1	—8.2	—10.4	—9.5	—6.6	—10.6	—11.7	—	—	—	—	2.7	3.0	2.4	89	92	88	10	10	10	0.0	13	3.4	04	1.6	00	0.0	0.2	0.3
21	09.8	07.0	05.0	—13.5	—9.8	—10.0	—10.8	—8.6	—13.8	—16.2	—	—	—	—	1.9	2.6	2.6	88	89	91	10	6	10	4.1	27	0.8	31	2.2	31	0.8	0.2	0.2
22	99.1	93.8	92.8	—3.5	0.4	—7.0	—4.3	1.8	—10.0	—10.2	—	—	—	—	4.1	4.8	3.4	88	76	93	10	10	10	0.1	13	0.8	22	4.0	22	8.6	0.8	0.0
23	98.1	01.0	05.1	—10.6	—8.4	—11.5	—10.5	—6.6	—12.0	—11.2	—	—	—	—	2.3	2.5	1.7	83	77	69	9	4	0	9.4	22	2.6	27	3.3	20	3.6	0.4	5.8
24	06.4	06.5	07.7	—17.1	—8.2	—7.2	—9.9	—6.7	—17.8	—19.4	—	—	—	—	1.3	2.4	2.7	81	73	75	5	6	9	9.5	09	0.6	27	2.2	22	10.2	0.6	
25	09.3	08.7	08.0	—8.1	—2.2	—4.8	—5.0	—1.0	—9.5	—10.3	—	—	—	—	2.8	3.7	3.8	84	71	88	9	5	9	6.9	22	6.8	22	8.1	27	9.0	1.3	
26	04.2	02.1	03.3	—3.2	—0.2	—1.6	—1.6	1.4	—4.8	—6.0	—	—	—	—	3.6	4.2	3.4	74	69	63	10	8	6	1.6	22	15.0	22	13.2	20	5.2	2.2	
27	04.3	05.7	06.9	—5.5	—2.6	—5.8	—4.9	2.6	—7.4	—7.4	—	—	—	—	3.8	4.5	3.3	93	89	83	10	9	0	4.4	36	1.0	31	1.8	13	4.0	0.8	
28	06.0	05.4	04.6	—2.8	1.6	4.0	1.7	4.6	—6.8	—7.4	—	—	—	—	3.7	5.3	4.3	74	77	52	10	10	5	0.8	09	3.3	04	2.0	18	8.6	1.4	1.3
29																																
30																																
31																																
Ort.	05.2	04.9	05.2	—10.8	—5.5	—8.1	—8.1	—3.3	—13.0	—14.4	—	—	—	—	2.5	3.2	2.8	82	76	79	8	7	5	4.5		2.7		2.8		4.2	15.8	20.3

Mart 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E.

Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700/800 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00—36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	05.3	05.3	05.0	1.7	1.6	—0.6	0.5	4.6	—1.8	—0.7	—	—	—	—	5.3	6.4	5.4	77	94	93	8	10	6	1.2	09	5.8	27	0.6	11	2.4	2.5	
2	07.8	10.5	12.0	—5.4	—1.9	—4.0	—3.6	—0.6	—6.1	—6.0	—	—	—	—	3.6	4.4	3.9	89	83	85	10	7	10	1.1	36	5.1	02	1.2	27	3.0	0.5	5.5
3	12.7	13.7	14.0	—6.9	—3.4	—8.3	—6.7	—1.8	—9.3	—8.0	—	—	—	—	3.4	4.3	2.9	93	91	90	10	10	4	0.0	02	2.4	27	1.8	16	1.4	0.1	0.0
4	13.8	14.5	15.0	—10.7	—5.2	—6.0	—7.0	—3.6	—10.9	—11.2	—	—	—	—	2.4	3.8	3.4	88	91	88	10	9	5	3.8	18	1.2	31	1.6	00	0.6	0.3	
5	14.9	15.3	15.4	—4.6	1.0	0.2	—0.8	3.6	—7.7	—11.0	—	—	—	—	3.7	4.5	4.7	84	68	76	9	7	7	3.5	27	2.0	27	0.6	04	0.9	0.6	
6	15.0	15.0	15.1	—1.4	3.8	0.6	0.9	5.0	—3.5	—4.2	—	—	—	—	5.0	6.1	5.8	90	76	91	2	4	3	7.0	13	0.9	16	2.0	13	1.6	0.5	
7	13.7	12.0	09.4	—1.8	4.0	2.6	1.8	6.6	—3.4	—5.6	—	—	—	—	5.1	6.2	5.9	95	76	80	9	7	4	5.3	00	0.0	02	1.6	13	3.8	0.5	
8	06.7	06.1	07.9	2.8	3.6	0.6	1.9	4.2	0.2	—0.4	—	—	—	—	6.5	5.9	5.2	87	74	82	10	8	9	2.4	22	8.8	27	1.0	22	3.0	1.9	
9	08.2	07.5	05.7	—3.3	1.0	—0.8	—1.0	2.2	—5.4	—5.9	—	—	—	—	4.0	5.2	5.4	85	79	95	8	10	10	6.0	16	4.2	27	1.5	27	0.8	0.6	1.1
10	01.6	03.0	03.9	3.9	1.4	0.6	1.6	6.4	—1.0	—1.3	—	—	—	—	6.2	6.2	6.0	76	91	94	9	10	10	2.1	22	6.9	27	3.8	00	0.0	0.4	2.2
11	05.7	03.1	04.2	—2.0	—1.5	—6.0	—3.9	0.8	—6.6	—2.9	—	—	—	—	4.9	4.9	3.5	93	89	88	10	10	10	0.0	22	1.6	27	2.1	27	2.7	0.0	12.8
12	06.2	08.4	10.9	—13.3	—8.9	—14.2	—12.6	—6.0	—14.6	—14.7	—	—	—	—	1.6	1.9	1.3	71	60	63	2	4	2	9.6	25	3.0	27	5.7	18	3.3	0.2	13.9
13	11.8	12.3	13.3	—15.1	—5.2	—10.3	—10.2	—4.4	—15.6	—19.7	—	—	—	—	1.4	2.6	1.8	74	63	64	2	5	1	9.9	27	3.0	25	4.6	16	4.0	0.8	
14	14.5	15.8	16.2	—17.2	—7.6	—14.0	—13.2	—6.8	—19.4	—21.3	—	—	—	—	1.2	2.2	1.6	77	64	75	0	0	0	10.0	16	2.2	25	2.7	18	2.6	0.6	
15	15.3	15.8	16.6	—17.8	—7.1	—14.6	—13.5	—4.2	—19.5	—20.8	—	—	—	—	1.3	2.4	1.5	84	67	77	0	0	0	8.0	16	2.4	18	5.7	13	3.4	0.6	
16	16.2	15.4	15.0	—16.9	—6.8	—12.0	—11.9	—4.4	—19.0	—20.6	—	—	—	—	1.2	2.6	1.8	74	71	73	0	4	10	8.9	13	4.8	31	2.0	16	2.2	0.4	
17	13.3	12.4	10.6	—16.8	—4.6	—10.0	—10.4	—2.8	—17.5	—18.6	—	—	—	—	1.3	2.7	2.1	78	63	72	5	8	5	8.4	13	3.4	27	1.5	13	2.8	0.8	
18	07.7	05.6	04.7	—7.7	1.1	—1.3	—2.3	3.5	—11.0	—12.7	—	—	—	—	2.9	4.6	5.4	84	69	97	10	10	10	0.2	02	1.8	16	0.6	29	1.5	0.6	
19	04.7	06.9	08.3	—3.8	3.9	—0.4	—0.2	4.4	—3.9	—5.7	—	—	—	—	4.2	5.4	5.3	91	67	90	10	10	10	2.1	18	2.4	27	1.6	20	2.1	0.5	2.0
20	10.2	11.3	11.9	—6.0	0.0	—3.6	—3.3	1.4	—7.4	—8.1	—	—	—	—	3.5	5.0	4.3	88	81	91	1	4	0	6.9	13	3.3	29	0.8	13	3.0	0.7	
21	10.6	10.2	09.8	—6.5	0.9	—1.2	—2.0	2.6	—8.6	—9.1	—	—	—	—	3.5	5.4	5.0	92	83	89	8	4	0	7.0	18	0.9	25	2.1	27	0.8	0.6	
22	06.9	05.1	03.8	—3.2	3.3	0.8	0.4	3.8	—4.7	—6.2	—	—	—	—	4.2	6.2	5.9	88	79	91	8	10	7	2.1	22	0.4	16	1.6	18	1.4	0.4	
23	01.3	99.5	00.7	—1.4	4.6	1.6	1.6	5.8	—2.2	—3.0	—	—	—	—	5.2	6.7	5.8	93	79	85	8	5	5	9.2	22	1.4	25	1.8	18	2.7	0.8	0.4
24	03.8	05.2	06.9	0.6	4.7	0.2	1.2	5.5	—0.9	—0.6	—	—	—	—	6.1	8.2	5.7	95	96	95	10	7	8	5.2	00	0.0	31	3.6	36	0.8	0.8	0.0
25	07.5	09.3	10.5	—0.7	2.7	1.5	1.2	4.6	—2.4	—3.4	—	—	—	—	4.9	6.9	6.3	85	93	93	9	9	4	3.9	11	0.6	27	2.0	22	1.6	0.7	0.9
26	10.6	10.6	10.7	—0.4	6.0	0.6	1.7	6.6	—1.4	—2.8	—	—	—	—	5.8	6.6	5.2	90	70	82	8	7	0	5.7	11	0.9	27	2.7	04	3.8	1.2	0.0
27	09.8	08.8	08.8	—0.6	6.1	2.0	2.4	7.1	—1.3	—3.3	—	—	—	—	5.3	6.9	5.6	90	73	80	9	9	4	2.9	11	1.8	27	0.6	13	1.8	1.2	0.0
28	08.4	08.8	09.7	—0.8	8.0	4.0	3.8	9.0	—2.5	—3.5	—	—	—	—	5.2	6.0	6.2	90	56	76	7	8	5	8.3	13	1.2	09	6.9	29	1.0	2.0	
29	11.0	12.2	13.0	2.4	7.7	8.0	4.0	9.6	0.9	—1.1	—	—	—	—	6.4	6.4	5.7	89	60	75	7	6	0	9.8	22	1.5	22	7.2	20	3.9	2.8	
30	12.0	11.0	08.8	—0.4	7.7	5.0	4.3	9.0	—2.6	—5.1	—	—	—	—	5.4	6.8	5.9	92	65	67	8	7	8	5.6	00	0.0	34	3.9	13	1.2	2.1	
31	03.7	03.8	03.8	0.8	5.2	1.0	2.0	5.6	0.0	—0.1	—	—	—	—	6.3	6.6	5.6	97	75	85	10	7	6	3.0	00	0.0	25	12.4	27	7.8	1.8	3.2
Ort.	09.4	09.5	09.7	—4.9	0.8	—2.7	—2.4	2.5	—6.7	—7.7	—	—	—	—	4.1	5.2	4.5	86	76	83	7	7	5	5.1		2.4		2.8		2.3	27.5	42.0

Nisan 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E.

Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

1	01.7	00.7	02.4	—0.8	3.9	0.0	0.8	5.0	—1.4	—2.6	—	—	—	—	5.5	6.3	5.9	96	78	97	7	9	10	3.8	22	0.8	36	2.7	20	4.8	2.8	2.1
2	00.2	00.0	98.4	—1.9	2.9	0.7	0.6	5.0	—3.7	—4.8	—	—	—	—	5.0	4.6	5.7	95	61	90	9	10	7	5.1	11	3.8	20	14.6	22	7.2	2.6	2.1
3	94.1	94.0	95.0	—4.9	—6.7	—9.0	—7.4	1.2	—9.4	—5.9	—	—	—	—	3.9	3.3	2.6	91	90	85	10	10	10	0.0	36	2.8	22	11.4	18	2.7	0.5	4.3
4	95.5	98.5	00.8	—13.2	—9.3	—13.6	—12.4	—7.2	—14.0	—13.9	—	—	—	—	1.6	1.7	1.3	74	58	58	9	9	3	9.7	22	4.0	27	8.0	20	9.0	1.0	7.6
5	99.1	03.0	04.7	—10.3	—7.8	—5.4	—7.2	—5.0	—14.2	—15.5	—	—	—	—	2.1	2.5	3.2	76	74	78	10	3	8	6.5	31	3.0	29	8.6	22	5.2	0.1	1.0
6	04.8	04.6	06.0	—3.0	—1.1	—5.4	—3.7	0.2	—8.0	—9.6	—	—	—	—	4.3	4.7	3.3	87	83	80	10	10	4	1.9	22	7.8	22	5.0	22	4.8	1.0	2.7
7	06.6	08.0	08.3	—8.4	—3.4	—7.0	—6.4	—2.0	—9.4	—10.9	—	—	—	—	2.7	3.4	2.4	83	71	67	5	2	5	10.6	22	4.8	27	5.4	18	1.2	1.8	0.6
8	08.6	10.0	11.1	—9.2	—1.8	—6.2	—5.8	—0.3	—10.6	—14.4	—	—	—	—	2.4	4.0	3.1	80	75	80	1	1	0	11.7	36	2.4	27	2.1	13	2.1	0.8	
9	13.4	13.6	14.0	—8.7	—1.3	—2.8	—3.9	0.4	—10.8	—12.4	—	—	—	—	2.7	4.7	4.1	85	84	82	6	9	5	7.3	11	2.2	34	2.1	20	0.8	0.6	
10	13.3	11.7	11.1	—2.2	5.4	4.0	2.8	7.2	—4.2	—5.4	—	—	—	—	4.2	7.2	6.4	81	80	79	8	9	8	8.8	13	0.9	04	2.7	27	3.4	0.8	
11	08.6	06.4	05.0	3.4	9.0	5.4	5.8	10.0	2.2	—0.2	—	—	—	—	6.6	7.1	6.3	85	61	71	10	9	10	2.2	18	2.7	27	5.7	18	1.6	2.0	0.1
12	01.0	99.7	00.6	2.7	4.1	0.8	2.1	5.6	0.6	1.4	—	—	—	—	6.3	7.0	5.9	85	85	91	10	10	10	0.0	09	3.0	07	4.0	13	1.6	1.0	
13	03.7	04.4	06.7	1.7	7.0	2.3	3.3	7.6	0.3	—1.2	—	—	—	—	6.3	6.5	6.8	91	65	94	8	7	8	2.3	22	5.1	27	6.8	27	1.0	1.1	4.3
14	08.0	08.3	08.7	0.6	8.0	3.8	4.0	9.0	—0.6	—1.9	—	—	—	—	6.1	6.8	5.9	95	63	73	9	8	6	5.4	00	0.0	27	7.0	20	1.2	1.7	0.0
15	09.6	09.7	11.1	2.1	9.8	4.0	5.0	10.0	—0.4	—2.4	—	—	—	—	6.8	6.4	7.3	96	53	89	8	8	10	6.7	31	1.5	20	8.6	22	2.7	2.4	
16	10.7	09.8	09.9	3.0	9.2	4.8	5.4	10.6	0.4	—1.5	—	—	—	—	6.7	7.2	6.6	89	62	77	9	8	4	5.8	18	3.6	20	10.2	18	4.5	4.0	0.2
17	06.9	03.7	01.7	2.6	10.2	1.8	4.1	11.0	1.0	0.4	—	—	—	—	7.0	8.3	6.3	96	67	91	10	10	10	0.6	34	2.0	16	9.3	02	2.4	1.8	1.2
18	99.5	99.5	99.4	0.4	6.7	3.0	3.3	8.3	—0.3	—0.4	—	—	—	—	6.1	6.5	5.8	97	66	77	7	8	8	7.6	22	1.8	22	1.4	22	2.7	1.6	33.4
19	00.0	99.9	01.4	3.4	7.8	3.6	4.6	9.6	0.9	0.9	—	—	—	—	6.6	6.8	6.8	85	64	86	3	7	0	10.3	13	2.4	27	3.8	18	2.1	2.1	
20	03.4	03.7	04.6	2.0	8.4	2.6	3.9	9.0	—1.3	—2.1	—	—	—	—	5.8	6.0	6.8	83	55	93	3	6	4	8.7	18	1.4	29	4.8	25	5.0	1.9	
21	05.0	04.4	05.8	1.8	8.3	4.0	4.5	9.7	—0.4	—1.6	—	—	—	—	6.2	6.3	7.0	90	57	87	8	7	7	7.2	31	0.3	29	7.8	22	3.8	2.4	0.7
22	06.4	07.3	08.4	5.8	10.6	7.0	7.6	11.8	2.5	1.3	—	—	—	—	6.1	6.9	8.6	66	54	86	6	7	4	8.8	22	6.3	22	6.4	20	3.4	3.0	0.0
23	09.6	09.3	11.0	6.6	14.3	7.2	8.8	14.8	3.6	1.9	—	—	—	—	7.1	7.3	9.9	72	45	98	10	9	8	3.4	18	2.0	22	10.6	20	9.0	4.3	3.7
24	11.4	11.1	14.1	6.0	15.1	7.0	8.8	15.6	3.0	1.4	—	—	—	—	7.7	7.2	9.3	83	42	93	1	9	9	9.5	13	1.2	22	10.4	13	1.0	5.4	2.4
25	12.8	12.6	13.8	6.6	16.0	8.2	9.8	16.6	4.0	1.8	—	—	—	—	7.9	6.4	10.1	81	35	93	10	9	10	5.6	02	1.6	18	7.5	22	6.2	5.0	1.0
26	13.4	11.4	11.4	5.8	15.6	10.3	10.5	16.3	5.2	2.7	—	—	—	—	8.3	7.2	7.4	90	40	59	10	4	5	9.4	31	1.5	18	10.6	27	4.5	4.6	4.3
27	09.8	08.0	05.6	7.0	16.0	14.6	13.0	16.6	5.9	4.2	—	—	—	—	7.6	8.0	8.0	76	44	48	10	9	7	2.4	09	1.0	22	5.7	22	13.8	4.6	0.0
28	02.5	02.5	05.3	10.0	12.8	2.2	6.8	14.6	1.0	4.8	—	—	—	—	7.2	6.9	6.3	59	47	89	9	7	9	3.0	18	16.8	22	12.6	22	2.0	9.6	0.1
29	08.7	09.8	10.7	2.7	10.0	6.3	6.3	10.5	1.4	0.4	—	—	—	—	6.3	6.0	6.9	85	49	72	4	8	0	10.1	22	5.1	20	3.4	22	4.0	2.3	13.4
30	11.1	08.7	07.9	3.6	12.2	8.0	8.0	14.2	0.7	—1.6	—	—	—	—	6.1	5.9	6.0	77	42	56	1	5	3	12.5	31	0.3	09	3.0	18	3.3	2.3	
31																																
Ort.	06.0	05.3	06.5	0.5	6.4	2.1	3.3	7.9	—1.9	—2.9	—	—	—	—	5.6	6.0	6.1	84	62	81	7	8	6	6.2		3.1		6.7		3.9	75.6	85.2

Mayıs 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.9 mb. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 / 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü donma	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	06.5	04.4	03.8	6.1	12.2	6.6	7.9	14.0	2.6	−0.2	–	–	–	–	6.8	5.3	6.5	72	38	67	4	7	1	13.3	36	1.2	22	6.6	22	7.5	5.9	
2	03.3	01.3	04.7	3.4	9.8	0.1	3.4	11.4	0.0	−0.9	–	–	–	–	6.4	5.7	5.3	82	47	86	4	8	7	7.1	16	2.1	18	15.4	22	15.0	3.1	
3	05.7	07.4	10.7	−2.0	5.3	1.0	1.3	6.3	−2.4	−2.6	–	–	–	–	4.9	3.7	4.4	93	41	67	9	7	0	8.5	27	3.9	29	5.2	20	3.2	2.4	2.1
4	11.7	11.4	11.4	2.1	7.2	6.8	5.7	8.0	−1.5	−3.6	–	–	–	–	5.0	6.6	6.2	70	66	62	9	10	10	1.3	13	0.8	22	6.2	22	6.0	4.2	
5	11.0	10.7	10.5	6.2	7.9	3.8	5.4	8.0	3.5	3.8	–	–	–	–	6.7	7.3	7.2	71	68	89	9	10	8	0.0	27	5.2	22	6.9	34	2.0	3.9	
6	09.4	06.7	06.7	3.8	11.6	4.6	6.2	12.6	1.1	−0.8	–	–	–	–	7.0	6.6	7.6	88	48	90	10	5	10	4.8	09	1.8	18	5.6	22	9.3	3.3	0.0
7	06.9	07.4	07.8	3.2	13.8	10.5	9.5	14.5	0.0	−1.4	–	–	–	–	7.6	6.4	7.4	98	40	58	4	7	10	11.8	16	0.1	22	8.1	18	9.2	4.8	1.6
8	07.8	07.3	08.0	9.4	13.2	8.4	9.8	13.5	6.5	5.4	–	–	–	–	5.9	6.7	7.6	50	44	69	9	10	8	6.1	18	11.1	18	9.8	13	0.3	6.5	
9	07.4	06.6	07.1	7.2	15.0	8.0	9.6	15.6	2.1	0.1	–	–	–	–	4.9	4.3	6.0	49	25	56	1	4	2	12.5	27	1.4	20	9.0	31	3.3	7.4	
10	06.2	06.2	07.0	6.2	13.0	7.6	8.6	13.8	1.4	−0.8	–	–	–	–	5.7	4.2	6.2	60	28	60	2	5	7	10.9	34	2.6	22	12.2	18	4.0	6.8	
11	06.0	05.3	06.7	7.4	10.0	6.1	7.4	14.0	5.5	3.7	–	–	–	–	5.8	5.8	5.3	56	48	56	9	8	3	6.8	27	2.0	27	12.6	22	6.3	6.1	
12	08.0	07.7	09.6	4.6	14.5	9.9	9.7	15.0	2.1	−1.4	–	–	–	–	5.8	4.6	5.4	68	28	44	2	5	6	11.7	31	2.8	22	10.2	18	9.3	7.8	
13	11.1	10.6	11.8	9.0	15.4	10.8	11.5	17.0	2.7	1.4	–	–	–	–	5.9	5.6	6.1	51	31	47	2	7	4	13.1	13	0.8	20	6.3	18	6.6	7.9	
14	11.8	09.0	09.0	9.4	17.9	13.6	13.6	18.0	3.0	0.5	–	–	–	–	6.1	5.4	5.6	52	26	36	4	7	6	7.0	04	2.6	18	13.5	04	1.5	7.7	
15	07.4	04.7	05.3	11.2	12.6	9.0	10.4	20.0	8.6	6.9	–	–	–	–	7.5	7.8	5.0	57	53	44	9	9	4	8.4	09	9.8	22	12.0	18	7.8	10.6	0.0
16	08.4	09.6	09.8	6.2	12.8	9.2	9.4	14.5	3.2	1.3	–	–	–	–	7.2	5.5	4.7	76	37	40	6	7	2	12.3	27	6.2	31	5.1	18	3.0	4.8	2.1
17	09.8	08.8	10.0	7.0	14.8	8.2	9.6	15.5	2.4	0.0	–	–	–	–	8.1	3.7	6.8	81	22	62	1	7	10	11.2	36	1.5	22	9.2	22	9.8	6.8	
18	10.5	12.6	14.6	5.6	11.0	8.8	8.6	12.6	5.0	2.8	–	–	–	–	7.5	7.4	7.4	82	56	65	6	7	2	6.3	22	3.9	31	2.4	13	6.4	2.4	1.2
19	16.6	16.4	16.3	7.0	16.8	12.2	12.0	17.3	2.0	−0.5	–	–	–	–	7.4	3.8	7.0	74	20	49	0	3	1	13.5	31	0.6	04	7.5	09	4.2	7.4	2.6
20	16.6	15.7	16.8	11.1	16.4	11.6	12.7	17.2	8.6	6.0	–	–	–	–	8.0	9.1	7.0	61	49	52	2	7	3	11.0	09	10.5	31	10.6	18	2.0	9.1	
21	17.7	17.1	17.0	9.2	19.2	12.8	13.5	20.4	5.0	2.0	–	–	–	–	7.6	6.0	4.3	66	27	29	0	2	0	13.9	31	1.5	36	2.4	13	3.0	6.1	
22	16.7	13.6	12.7	11.0	21.2	16.4	16.2	21.6	5.0	3.2	–	–	–	–	6.9	4.2	6.2	53	16	33	0	4	2	13.2	36	0.9	07	5.7	11	4.0	9.8	
23	12.3	10.9	12.2	14.2	17.6	11.2	13.6	18.7	11.4	10.0	–	–	–	–	7.4	8.5	8.8	46	42	66	7	9	2	6.1	09	5.6	16	6.6	13	3.2	8.4	
24	11.5	10.5	10.7	9.0	18.9	14.6	14.3	19.8	4.7	3.0	–	–	–	–	9.3	4.9	8.2	81	22	49	3	7	5	11.9	09	0.9	36	2.4	04	8.0	5.6	5.0
25	11.9	11.0	12.6	12.8	19.8	13.0	14.6	20.0	8.5	6.5	–	–	–	–	9.7	8.4	8.8	66	36	59	7	8	6	8.3	09	6.4	29	8.9	13	4.5	6.4	
26	12.3	10.6	13.0	10.6	14.0	9.8	11.0	18.8	6.4	4.5	–	–	–	–	9.6	9.6	9.8	75	60	81	3	10	10	6.5	36	1.4	13	3.9	13	1.4	8.4	7.2
27	11.1	10.1	12.0	9.1	16.0	9.8	11.2	17.5	5.6	3.6	–	–	–	–	9.4	11.6	6.9	82	64	57	1	9	2	8.2	22	0.8	27	9.2	09	2.7	2.6	6.4
28	12.0	11.0	10.6	9.6	18.2	15.0	14.4	21.0	4.6	3.0	–	–	–	–	9.1	7.9	8.0	77	38	47	1	4	10	11.0	31	2.0	04	2.7	18	1.8	4.0	16.9
29	11.8	10.4	10.1	11.6	18.6	14.2	14.6	21.3	7.1	4.7	–	–	–	–	8.7	6.8	10.3	63	30	64	1	7	8	12.7	27	2.1	31	3.2	13	0.9	5.7	1.5
30	09.3	08.2	10.2	12.0	18.8	13.2	14.3	21.6	8.2	5.6	–	–	–	–	9.3	5.8	9.8	67	27	64	1	8	5	11.4	31	1.5	18	10.5	16	1.8	6.1	0.9
31	09.3	08.8	13.7	12.0	19.4	10.8	13.2	21.2	8.4	6.6	–	–	–	–	9.9	8.9	9.5	70	40	73	7	9	9	7.7	22	2.6	07	3.6	04	3.3	5.4	0.0
Ort.	10.3	09.4	10.4	7.9	14.6	9.6	10.4	16.2	4.2	2.3	–	–	–	–	7.3	6.4	6.9	69	39	59	4	7	5	9.3		3.1		7.4		4.9	182.4	47.5

Haziran 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1893 m.

1	14.7	14.4	14.7	10.7	20.2	16.1	15.8	21.0	5.8	3.6	–	–	–	–	10.3	7.5	11.5	80	32	63	0	5	4	13.5	11	1.2	01	2.1	16	3.4	4.2	9.0
2	15.1	15.0	16.3	14.8	16.8	14.4	15.1	19.8	10.6	7.8	–	–	–	–	10.5	13.2	11.0	62	69	67	2	8	2	7.7	22	3.9	16	2.9	16	1.5	6.4	
3	16.0	16.2	18.5	13.6	19.8	13.2	15.0	21.4	8.7	7.8	–	–	–	–	9.8	11.6	11.6	63	50	77	2	8	5	7.5	13	0.6	27	8.1	27	6.3	3.9	1.8
4	16.0	13.7	14.0	12.6	21.1	16.2	16.5	23.8	9.6	6.6	–	–	–	–	10.9	9.2	9.9	75	37	51	4	6	5	11.7	27	1.9	31	3.3	16	1.2	4.3	8.4
5	14.6	13.1	13.8	13.4	22.0	16.8	17.2	23.6	9.2	7.0	–	–	–	–	11.8	5.7	7.6	77	22	40	1	3	5	14.0	13	1.5	13	1.8	20	2.2	5.1	
6	14.6	13.8	13.4	14.0	24.2	18.0	18.6	25.5	9.6	7.1	–	–	–	–	7.4	9.0	8.9	47	30	43	3	7	3	11.5	01	2.9	27	6.0	18	9.0	7.5	
7	13.1	10.6	10.7	16.3	24.7	18.0	19.2	24.8	11.6	9.6	–	–	–	–	12.0	6.9	9.2	65	22	45	2	6	0	10.5	09	2.1	22	18.3	18	3.4	10.6	
8	10.4	08.0	09.1	14.0	23.8	16.5	17.7	24.5	9.1	7.0	–	–	–	–	9.5	6.5	8.3	59	22	44	4	5	3	12.3	02	0.9	31	9.0	22	5.2	8.4	
9	09.4	08.0	08.3	12.8	21.0	14.0	15.4	22.0	8.0	5.9	–	–	–	–	9.4	6.9	8.3	64	29	52	0	3	2	13.9	27	1.6	31	6.8	18	2.4	6.7	
10	10.0	09.7	11.0	11.8	21.4	15.7	16.2	22.6	8.7	6.5	–	–	–	–	8.7	6.2	5.6	63	24	31	1	4	0	13.9	22	1.0	29	8.2	22	2.4	6.1	
11	12.8	12.3	14.1	14.6	24.0	18.0	18.6	24.2	10.2	5.8	–	–	–	–	8.0	7.6	9.1	48	25	44	1	4	10	10.6	27	0.3	31	6.3	13	7.5	6.9	
12	14.2	12.4	13.0	14.7	23.8	17.5	18.4	24.8	11.4	9.2	–	–	–	–	10.0	9.5	9.2	60	32	46	2	6	9	10.8	36	1.4	27	4.0	18	3.0	7.8	1.4
13	13.3	10.7	11.1	12.4	21.2	14.0	15.4	23.5	10.3	7.3	–	–	–	–	10.4	10.3	11.2	73	41	70	7	9	7	9.4	18	2.6	27	6.0	09	2.7	5.5	0.1
14	10.0	06.2	06.4	11.5	23.5	12.1	14.8	24.0	8.2	6.0	–	–	–	–	10.4	6.5	9.6	77	22	68	1	5	9	10.7	36	0.9	22	14.6	22	10.2	8.1	5.3
15	07.7	08.7	09.1	10.6	16.0	12.8	13.0	23.3	8.8	6.9	–	–	–	–	9.3	8.1	10.2	73	45	69	3	6	3	11.1	22	4.8	31	2.2	04	3.6	4.6	0.3
16	08.8	06.0	06.2	10.2	20.0	11.8	13.4	21.5	5.1	3.4	–	–	–	–	9.3	5.8	9.3	75	25	68	5	6	9	10.7	27	1.4	22	3.2	18	1.2	4.8	0.6
17	04.2	02.4	04.3	10.4	18.4	9.8	12.1	19.0	6.5	4.5	–	–	–	–	9.2	4.7	8.5	73	22	70	7	8	9	8.5	13	9.6	18	4.4	00	0.0	7.8	0.7
18	04.0	04.8	08.3	7.2	10.3	7.8	8.4	13.5	5.3	4.8	–	–	–	–	8.7	9.4	8.6	86	75	82	9	8	7	5.9	22	0.9	36	3.9	18	0.9	1.8	6.3
19	09.4	10.5	12.8	8.0	11.2	11.2	10.4	14.3	4.0	3.0	–	–	–	–	8.8	9.8	10.6	81	74	79	5	9	7	10.0	34	2.0	31	5.1	00	0.0	2.0	3.4
20	13.7	13.0	12.6	9.6	18.6	15.8	15.0	19.3	5.1	3.5	–	–	–	–	9.4	10.2	10.3	79	48	57	1	5	6	13.6	29	1.0	36	2.2	04	6.2	3.6	1.0
21	12.3	10.7	12.0	13.6	20.2	10.8	13.8	20.2	9.0	6.5	–	–	–	–	10.6	11.1	9.5	68	47	73	4	7	6	8.5	22	3.2	27	2.1	11	6.3	4.8	
22	11.5	10.0	09.4	10.2	18.4	13.8	14.0	20.0	6.6	5.0	–	–	–	–	10.8	11.2	11.2	87	58	71	3	4	4	12.3	31	1.4	04	4.2	13	7.2	3.3	15.3
23	09.1	07.8	07.4	13.2	19.6	12.0	14.2	20.7	10.0	7.6	–	–	–	–	10.8	11.6	12.6	71	51	90	3	4	8	13.1	04	6.4	04	5.1	36	2.7	6.7	2.6
24	06.7	07.0	08.3	10.8	11.0	9.2	10.0	13.2	10.4	9.5	–	–	–	–	11.0	11.5	10.5	85	87	90	9	10	10	0.4	04	5.0	31	3.8	18	1.5	2.3	1.7
25	09.7	10.0	11.9	9.3	15.6	12.0	12.2	16.2	7.9	6.0	–	–	–	–	9.7	9.5	8.8	82	54	63	9	6	3	7.7	00	0.0	09	4.4	09	2.7	3.4	8.1
26	11.9	11.1	10.5	11.2	18.4	15.2	15.0	20.0	7.9	4.2	–	–	–	–	9.5	7.5	11.2	72	35	65	2	5	4	14.1	04	4.6	04	3.2	25	6.6	4.5	
27	10.0	09.1	10.0	10.6	15.8	12.2	12.7	17.6	8.8	6.5	–	–	–	–	8.3	7.6	8.5	65	42	68	3	6	8	11.2	31	1.2	31	5.8	25	2.4	4.7	
28	10.0	09.1	09.3	10.3	17.2	14.0	13.9	18.2	5.1	2.8	–	–	–	–	8.0	7.9	9.3	64	40	58	2	3	1	12.8	02	2.8	04	4.6	04	4.0	5.9	
29	09.3	08.6	09.3	10.9	20.3	17.0	16.3	21.0	7.0	4.1	–	–	–	–	8.4	9.1	9.6	65	38	50	6	4	5	13.2	22	2.4	09	3.3	09	4.1	6.7	
30	09.8	10.4	11.1	14.6	22.2	17.6	18.0	23.0	11.8	8.7	–	–	–	–	10.9	8.4	10.1	66	31	50	4	6	7	9.9	13	2.6	09	5.2	09	6.4	9.9	
31																																
Ort.	11.1	10.1	10.9	11.9	19.4	14.1	14.9	20.9	8.3	6.1	–	–	–	–	9.7	8.7	9.7	70	41	61	4	6	5	10.7		2.8		5.3		3.9	168.6	66.0

Temmuz 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 / 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	11.8	11.0	11.5	17.2	23.1	16.2	18.2	24.2	13.6	10.7	–	–	–	–	11.2	9.6	10.8	57	34	58	2	6	7	9.8	09	5.6	04	4.8	11	7.8	9.9	
2	11.3	08.8	07.8	13.6	23.5	19.8	19.2	25.1	10.3	7.3	–	–	–	–	11.2	11.2	11.0	72	39	48	0	6	7	13.6	22	2.0	34	3.3	09	3.6	5.5	4.3
3	07.9	06.1	08.8	16.1	19.5	14.2	16.0	21.8	13.6	11.3	–	–	–	–	12.7	9.2	11.1	69	40	69	5	9	7	10.9	09	5.6	13	6.0	07	5.0	6.9	
4	09.0	08.6	09.7	13.6	21.2	16.8	17.1	22.4	9.7	6.5	–	–	–	–	11.2	10.6	10.6	72	42	55	2	4	2	13.6	04	4.2	02	3.3	04	3.0	6.1	3.2
5	10.4	09.7	11.3	14.7	22.4	13.6	16.1	23.2	12.8	10.0	–	–	–	–	11.7	12.8	12.9	70	47	83	3	6	1	9.7	04	4.8	04	4.0	04	2.6	6.0	
6	12.2	10.9	11.0	12.8	22.6	18.5	18.1	24.2	9.2	6.4	–	–	–	–	11.9	8.6	8.3	80	31	39	1	3	0	13.7	31	1.1	36	2.6	18	2.6	3.8	6.2
7	12.0	10.1	13.0	14.2	24.6	15.2	17.3	25.1	10.1	8.0	–	–	–	–	11.1	11.9	11.4	70	38	66	1	5	9	12.2	09	1.5	27	1.1	18	3.6	6.0	
8	11.7	10.1	10.9	13.8	22.0	17.0	17.4	23.2	11.3	10.1	–	–	–	–	12.0	10.6	10.5	76	40	54	4	7	5	9.3	22	2.0	07	2.8	09	6.6	5.9	
9	09.8	07.7	10.0	17.0	22.0	16.4	18.0	23.2	13.2	11.0	–	–	–	–	10.2	13.0	10.5	53	49	56	3	8	1	10.4	04	5.8	09	5.7	09	6.2	9.1	1.2
10	09.1	06.5	06.6	13.2	22.4	15.8	16.8	24.6	9.2	6.3	–	–	–	–	10.6	9.1	9.7	70	33	54	0	4	3	11.3	29	1.0	04	1.2	13	2.0	5.6	
11	05.3	02.9	04.2	11.8	20.8	15.2	15.8	22.0	10.1	7.6	–	–	–	–	11.3	8.2	9.1	82	33	53	7	5	2	11.6	31	3.3	31	3.8	31	1.5	4.6	0.0
12	03.8	03.0	03.5	12.0	19.0	15.8	15.6	21.7	9.3	6.3	–	–	–	–	9.6	12.6	10.3	69	57	57	2	8	7	11.3	27	3.2	31	4.5	09	4.5	6.2	
13	04.6	05.1	07.1	14.8	23.8	19.3	19.3	25.1	12.6	10.4	–	–	–	–	10.3	7.7	9.3	61	26	41	5	7	1	12.4	09	10.5	18	6.4	18	4.5	10.3	0.2
14	09.7	09.8	11.5	15.0	26.2	19.2	19.9	26.8	10.7	8.0	–	–	–	–	10.1	7.0	9.0	60	21	41	0	4	0	13.5	31	1.8	18	8.1	18	3.3	9.9	
15	12.0	11.5	12.6	15.6	29.6	20.2	21.4	30.3	10.1	8.3	–	–	–	–	8.9	9.1	5.0	50	22	21	0	0	0	13.8	13	1.6	13	0.3	18	4.2	11.6	
16	13.0	11.9	11.8	17.4	30.7	23.6	23.8	33.6	13.0	10.4	–	–	–	–	8.6	13.1	10.2	43	30	35	0	0	0	13.2	22	0.6	31	3.6	18	3.6	10.5	
17	11.9	09.6	09.7	17.8	30.7	22.1	23.2	31.9	15.5	12.5	–	–	–	–	11.9	11.5	15.2	73	26	57	1	3	0	13.0	27	2.2	31	3.0	27	2.6	7.4	
18	11.0	09.1	09.3	17.1	26.8	22.2	22.1	28.6	11.7	13.2	–	–	–	–	14.6	17.4	13.2	75	49	49	4	4	4	11.6	04	2.7	36	3.6	11	7.4	7.3	
19	09.1	06.9	07.4	17.7	29.0	20.0	21.7	30.0	11.3	12.2	–	–	–	–	13.5	11.6	11.5	67	29	49	0	4	1	11.3	27	2.4	34	5.2	18	2.0	8.7	
20	09.7	08.0	09.0	15.6	24.0	17.4	18.6	26.0	12.0	10.0	–	–	–	–	11.2	14.2	10.5	63	48	53	3	3	0	13.3	04	5.7	36	3.4	04	6.0	6.6	
21	09.3	07.7	08.0	14.8	21.8	18.0	18.2	24.7	10.4	7.5	–	–	–	–	10.5	10.6	9.7	63	42	47	3	4	0	13.2	04	4.5	34	4.5	02	2.8	7.3	
22	08.2	06.0	07.8	15.4	23.0	16.4	17.8	23.6	10.2	8.6	–	–	–	–	10.5	10.9	9.9	60	39	53	2	7	2	10.4	02	8.4	02	7.4	09	5.0	6.9	
23	08.7	08.2	08.8	13.1	22.2	18.8	18.3	23.8	10.5	9.1	–	–	–	–	10.6	11.9	11.3	69	45	52	4	4	2	12.7	04	8.1	04	5.1	11	9.8	8.6	1.1
24	09.6	08.6	10.1	15.4	22.2	18.0	18.4	26.0	13.5	8.8	–	–	–	–	11.9	16.9	9.9	68	63	48	0	7	3	11.8	22	3.4	02	3.2	04	11.8	10.1	
25	11.1	09.8	10.2	16.7	27.0	20.0	20.9	27.6	12.2	9.1	–	–	–	–	9.9	11.6	11.5	52	32	49	0	7	4	13.0	36	5.1	09	5.8	04	5.2	12.6	1.0
26	11.0	10.1	11.4	17.6	19.6	16.2	17.4	21.0	15.6	12.1	–	–	–	–	12.8	13.1	12.4	64	58	67	3	8	3	7.9	09	5.6	16	3.9	04	3.2	8.8	0.2
27	10.2	08.0	08.7	14.6	24.2	18.8	19.1	25.4	10.3	8.5	–	–	–	–	11.8	13.4	10.8	71	44	50	2	5	3	13.3	22	1.4	16	4.5	11	5.8	7.0	0.2
28	08.3	06.7	08.0	15.6	24.5	19.0	19.5	25.6	12.1	9.0	–	–	–	–	11.5	10.1	12.1	65	33	55	1	5	4	12.6	31	2.4	02	5.4	04	5.7	7.6	
29	08.4	06.9	09.0	15.0	23.8	15.2	17.3	24.5	13.0	11.7	–	–	–	–	12.4	9.2	11.4	73	31	66	3	4	5	9.8	02	1.8	34	5.0	04	6.9	6.7	
30	09.4	07.9	08.0	13.6	23.5	20.4	19.5	25.0	10.5	9.3	–	–	–	–	10.3	9.0	8.4	66	31	35	1	2	0	13.4	04	5.7	36	3.9	11	6.2	7.1	1.3
31	08.8	07.5	09.8	16.9	26.6	16.0	18.9	27.0	13.7	11.3	–	–	–	–	11.1	13.2	13.4	58	38	73	0	7	9	10.1	27	3.2	04	5.7	13	5.2	10.6	
Ort.	09.6	08.2	09.2	15.2	23.9	17.9	18.7	25.5	11.8	9.4	–	–	–	–	11.3	11.3	10.7	66	38	53	2	5	3	11.9		3.8		4.2		4.8	241.2	18.9

Ağustos 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

1	09.0	07.9	13.1	15.4	23.6	13.6	16.6	24.6	13.0	11.0	–	–	–	–	11.9	12.4	11.6	68	43	75	3	9	10	6.6	22	3.4	09	4.4	04	4.5	7.6	3.4
2	10.1	08.0	09.4	13.0	21.6	15.4	16.4	22.0	10.4	9.4	–	–	–	–	12.3	14.5	12.2	82	56	70	4	7	6	8.6	04	6.6	09	3.8	09	10.0	5.8	5.8
3	10.0	09.6	10.1	13.8	26.2	22.0	21.0	28.2	10.1	9.3	–	–	–	–	12.5	10.4	12.3	79	31	47	0	4	6	12.9	16	1.0	02	3.8	04	3.6	5.2	0.7
4	11.9	10.9	10.6	18.4	28.8	23.8	23.7	30.0	14.6	11.9	24.5	23.1	–	–	12.4	9.3	9.8	59	24	33	2	5	3	13.1	18	0.4	36	2.6	04	1.6	8.7	
5	12.4	09.3	10.0	18.0	25.4	20.8	21.2	26.7	15.3	13.8	23.9	23.4	–	–	13.2	13.1	12.3	64	40	50	0	6	5	8.8	04	3.3	04	7.5	09	8.0	9.1	
6	10.0	09.6	11.3	16.8	23.8	15.2	17.5	24.5	13.4	11.3	23.5	23.0	–	–	13.2	15.0	12.9	69	44	75	0	6	5	11.4	04	4.2	02	9.0	04	8.7	8.6	0.0
7	12.2	12.6	14.2	13.1	20.6	15.0	15.8	21.0	11.4	10.5	21.4	21.9	–	–	11.6	10.6	9.8	75	45	58	7	5	4	7.6	02	6.4	36	9.0	04	5.1	7.8	
8	14.7	14.2	15.5	13.2	23.0	18.6	18.4	24.0	9.5	8.6	21.6	21.3	–	–	8.7	10.5	10.2	57	37	47	1	3	0	12.9	04	6.8	04	8.1	09	7.8	10.4	0.0
9	16.2	14.2	14.1	15.0	23.6	20.2	19.8	25.2	12.2	10.8	22.5	22.1	–	–	10.4	8.4	9.9	61	28	42	0	2	2	12.9	09	7.6	04	8.4	09	8.8	11.6	
10	13.8	12.0	12.2	17.0	26.4	18.6	20.2	27.2	13.7	12.0	22.4	22.5	–	–	10.5	9.3	12.0	54	27	56	0	4	5	10.0	02	2.7	09	3.6	13	3.3	8.7	
11	12.3	11.4	10.6	17.5	28.4	24.5	23.7	29.6	12.6	10.8	22.4	21.8	–	–	12.0	6.4	6.7	60	17	22	3	7	2	11.3	11	0.8	25	6.8	16	6.0	10.2	2.4
12	10.6	10.4	10.4	19.6	29.8	25.4	25.0	31.0	15.1	12.5	24.0	22.7	–	–	9.1	6.9	7.1	40	16	22	0	5	3	11.4	13	0.8	22	8.7	20	7.0	15.6	
13	11.1	11.4	12.2	18.4	28.0	23.2	23.2	29.0	14.0	11.3	24.3	23.5	–	–	7.9	5.4	5.6	37	14	20	0	3	0	12.8	13	0.3	20	6.8	18	7.4	18.0	
14	14.1	11.9	13.1	13.8	26.8	20.6	20.4	29.0	12.0	9.0	24.3	23.3	–	–	11.1	9.4	6.1	70	27	25	0	2	0	12.8	07	1.5	29	3.0	18	2.8	9.0	
15	13.1	11.1	11.7	15.8	29.6	23.4	23.0	30.0	11.8	9.1	24.1	23.5	–	–	10.3	6.4	5.6	57	15	20	0	4	0	12.6	22	1.8	22	12.9	18	3.4	14.0	
16	11.5	09.7	09.1	16.4	29.8	23.6	23.6	30.6	12.1	9.5	24.5	23.7	–	–	7.5	3.9	4.5	40	9	16	0	3	0	12.5	27	1.6	25	13.5	18	4.6	14.0	
17	10.0	09.8	11.1	15.4	27.7	21.0	21.3	28.8	11.6	8.5	23.0	23.5	–	–	6.2	6.5	8.6	36	17	32	0	2	0	11.5	13	0.2	31	5.1	36	2.4	10.8	
18	11.9	10.5	11.5	15.8	29.6	23.3	23.0	29.9	11.4	7.9	24.3	23.6	–	–	9.6	2.6	2.8	53	6	10	0	2	0	12.5	20	1.8	22	6.8	18	7.4	12.9	
19	13.3	12.0	12.2	16.9	29.8	25.2	24.3	30.4	10.7	8.8	24.3	23.5	–	–	6.6	5.4	6.1	34	13	19	0	5	0	12.6	00	0.0	22	10.5	18	6.9	10.2	
20	13.3	12.2	12.7	15.6	30.0	23.8	23.3	30.5	12.2	9.5	23.6	23.3	–	–	7.9	3.8	3.8	45	9	18	0	1	0	12.5	09	0.4	20	16.3	18	5.0	13.6	
21	13.1	10.6	11.3	15.2	30.8	19.7	21.4	31.0	11.2	9.2	24.0	23.4	–	–	6.6	3.9	5.2	38	9	23	0	2	0	12.6	20	1.0	27	11.4	18	2.0	14.9	
22	11.5	10.2	09.8	15.0	28.8	23.2	22.6	30.3	11.2	9.2	24.3	23.5	–	–	8.0	5.6	3.3	47	14	12	0	1	0	12.0	04	0.4	36	5.2	18	6.3	11.7	
23	09.4	08.2	08.0	16.4	29.2	19.8	21.3	29.2	15.0	11.1	24.8	23.9	–	–	8.6	2.5	4.2	45	6	18	0	2	0	12.4	22	1.5	22	7.0	22	3.4	14.4	
24	08.7	07.1	08.3	13.8	24.8	18.6	19.0	27.3	11.0	9.0	23.8	23.4	–	–	10.6	8.6	10.2	63	28	54	0	6	3	11.0	27	2.6	31	5.8	31	1.8	8.7	
25	08.0	06.4	07.9	13.2	25.3	19.0	19.1	26.0	11.4	10.0	23.1	23.3	–	–	10.8	7.3	4.6	71	23	21	7	5	0	12.8	04	0.9	22	9.9	18	3.9	12.1	
26	09.3	08.2	08.8	12.7	26.4	21.0	20.3	26.8	11.0	7.5	23.2	22.6	–	–	8.0	5.4	6.4	51	16	26	0	0	0	12.5	00	0.0	22	3.0	20	5.4	9.2	
27	10.6	09.6	10.6	14.5	28.3	21.2	21.3	28.5	11.7	9.7	23.6	22.9	–	–	8.0	5.0	5.7	49	13	23	0	2	0	12.3	00	0.0	22	6.3	18	6.3	11.6	
28	11.3	10.3	10.7	16.0	26.5	20.3	20.8	27.2	10.4	7.3	23.6	22.9	–	–	6.7	4.0	9.1	37	12	38	0	0	0	12.3	04	0.3	22	3.0	18	5.0	11.8	
29	09.7	07.4	07.1	16.3	27.4	21.0	21.4	27.6	11.5	9.3	22.2	22.3	–	–	8.6	5.8	5.6	47	16	22	6	7	3	8.1	09	2.0	16	5.4	18	5.6	11.6	
30	06.9	06.2	07.8	15.0	25.2	17.0	18.6	25.4	12.0	8.6	22.1	22.1	–	–	7.7	4.7	6.4	45	15	29	0	3	0	12.2	36	1.8	18	8.6	18	3.4	11.2	
31	10.0	10.2	10.2	10.4	22.0	15.0	15.6	23.0	8.4	5.6	21.4	21.2	–	–	8.4	7.2	7.2	67	27	42	0	3	0	12.0	22	3.6	27	5.8	22	1.0	6.4	0.0
Ort.	11.3	10.1	10.8	15.4	26.7	20.4	20.7	27.6	12.0	9.8	–	–	–	–	9.6	7.4	7.7	55	22	34	1	4	2	11.5		2.1		7.2		5.1	335.4	12.3

Eylül 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700 / 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	14.7	14.0	15.9	11.0	22.7	16.8	16.8	23.6	8.5	6.1	21.6	21.4	—	—	8.4	6.6	7.8	64	24	41	0	3	0	12.3	04	2.8	27	3.2	07	2.4	5.3	
2	16.0	14.1	13.3	11.5	23.8	19.2	18.4	24.6	9.0	6.7	21.5	21.3	—	—	8.6	7.6	9.3	63	26	42	2	3	5	11.1	18	3.0	02	5.4	07	8.7	9.0	
3	13.3	10.4	11.9	14.6	23.6	16.4	17.8	24.5	13.7	6.3	22.3	21.8	—	—	9.8	5.5	8.0	59	19	43	6	6	3	9.3	07	7.8	07	1.8	07	8.8	11.4	
4	11.9	10.7	11.0	12.4	21.0	17.6	17.2	23.6	11.0	10.0	21.5	21.3	—	—	8.4	6.7	6.9	58	27	34	0	3	3	11.3	04	5.6	25	6.6	09	4.8	9.2	
5	11.8	10.2	11.5	11.6	24.6	18.8	18.4	25.6	8.4	6.5	21.6	21.3	—	—	7.2	3.8	6.2	53	12	29	0	1	0	11.3	18	0.3	25	4.0	09	3.3	10.0	
6	12.6	11.3	11.7	12.6	24.6	17.8	18.2	26.3	8.4	6.8	21.9	21.4	—	—	7.8	5.8	3.7	53	19	18	0	2	0	11.3	18	0.3	29	6.0	18	3.0	9.3	
7	12.8	11.9	12.2	13.0	26.4	22.2	21.0	27.5	9.4	7.5	21.9	21.4	—	—	7.4	5.1	5.5	50	16	20	0	3	9	10.7	13	0.4	22	5.2	25	3.6	11.7	
8	13.0	11.5	12.2	14.4	26.4	17.6	19.0	28.0	11.9	10.0	22.5	21.9	—	—	5.8	4.9	4.6	35	14	23	6	4	2	10.1	13	0.8	22	3.6	22	8.0	11.6	
9	12.8	12.0	13.7	13.8	25.2	16.4	18.0	25.6	10.7	9.4	21.7	21.4	—	—	5.9	5.2	7.8	37	16	42	2	4	0	10.7	18	1.5	27	7.5	25	2.4	9.7	
10	14.2	12.7	13.3	11.2	25.8	18.2	18.4	26.0	7.7	6.4	21.2	21.2	—	—	8.2	5.8	3.8	62	17	18	0	2	0	11.6	18	1.0	22	3.6	20	3.0	7.4	
11	13.7	11.7	11.8	12.8	24.5	19.0	18.8	26.0	9.9	7.0	20.9	20.7	—	—	5.2	5.6	5.8	35	18	27	5	5	5	11.1	20	2.0	27	4.0	36	1.8	8.9	
12	10.9	08.6	10.5	11.6	24.0	14.6	16.2	25.0	9.3	7.5	20.9	20.7	—	—	6.1	3.7	3.6	45	12	22	0	4	0	11.2	18	0.6	27	7.0	07	2.6	8.4	
13	11.7	11.0	11.7	10.4	23.4	15.0	16.0	24.2	6.0	4.0	19.8	20.1	—	—	5.6	3.5	3.5	44	12	20	0	0	0	11.2	11	0.9	22	2.4	16	2.2	7.2	
14	14.6	11.0	14.7	11.0	26.6	20.6	19.7	27.6	7.2	4.5	20.0	19.8	—	—	3.3	4.0	3.9	25	12	16	0	0	0	11.2	09	0.3	25	6.0	18	4.5	9.7	
15	16.4	15.1	15.3	12.6	27.6	21.4	20.8	28.0	9.7	7.4	20.9	20.3	—	—	4.6	4.4	4.3	32	12	17	0	0	0	10.8	07	1.0	18	4.0	18	7.0	10.1	
16	14.4	12.0	12.4	15.6	25.6	18.5	19.6	26.6	10.0	8.0	20.8	20.5	—	—	4.6	3.6	6.6	26	11	31	1	3	0	11.4	09	3.3	36	5.4	18	3.3	10.8	
17	11.1	09.3	10.0	10.8	25.0	14.6	16.2	25.0	7.6	5.2	19.8	20'3	—	—	7.6	3.4	8.0	59	11	48	2	4	6	10.8	13	0.6	22	12.0	20	4.6	9.2	
18	11.1	09.7	10.0	9.5	14.6	11.0	11.5	15.3	9.0	9.0	17.8	18.8	—	—	7.5	7.2	6.9	63	43	53	9	8	1	4.1	02	5.4	36	9.3	07	9.0	8.1	
19	09.7	09.3	10.9	9.0	13.2	12.6	11.8	16.7	7.4	6.5	15.3	17.1	—	—	6.8	10.8	7.8	59	71	53	4	6	6	7.1	07	10.5	34	3.6	18	2.4	6.7	
20	11.3	11.0	14.5	9.8	15.4	7.6	10.1	15.6	8.4	7.0	14.3	15.1	—	—	6.8	6.2	9.0	56	36	86	4	9	10	4.5	18	2.2	20	6.8	18	1.4	4.5	3.3
21	14.7	14.3	14.9	6.0	14.7	10.0	10.2	16.5	3.4	1.6	13.9	14.2	—	—	8.0	7.1	7.9	85	43	64	2	5	0	9.6	13	1.6	27	3.6	29	0.6	3.0	2.6
22	15.1	13.7	13.3	6.8	16.6	11.4	11.6	17.0	3.6	1.5	14.7	15.2	—	—	7.7	6.4	7.6	78	34	57	0	5	0	9.1	13	0.6	36	3.3	02	4.2	4.0	
23	14.6	12.7	12.2	5.4	17.0	11.6	11.4	18.5	3.6	1.6	14.8	15.3	—	—	7.4	4.6	4.1	83	24	30	0	2	0	10.5	36	0.2	29	1.8	22	2.4	8.6	
24	12.6	12.4	12.8	7.0	19.8	14.2	13.8	21.0	4.0	2.0	15.3	16.6	—	—	4.4	3.8	5.2	44	16	32	0	1	0	10.6	13	0.3	25	2.6	18	3.6	5.7	
25	13.7	13.1	14.0	6.0	21.6	15.4	14.6	22.3	4.4	2.1	15.6	15.8	—	—	6.6	5.0	4.3	71	19	25	0	0	0	10.5	04	0.6	27	3.6	18	4.2	6.5	
26	14.6	14.0	14.0	8.4	22.0	15.0	15.1	22.3	5.8	3.3	16.0	16.1	—	—	5.1	4.2	5.0	46	16	29	5	4	0	11.9	31	0.3	25	4.5	20	3.3	7.5	
27	14.0	12.8	13.8	9.6	19.0	11.6	13.0	20.3	7.3	4.5	15.2	15.9	—	—	7.1	8.6	9.8	59	39	72	5	10	7	5.7	13	1.0	04	2.4	31	1.4	5.1	
28	13.0	11.4	12.6	7.7	16.4	9.8	10.9	17.0	6.0	4.0	14.7	15.3	—	—	8.9	6.2	9.5	85	33	78	6	9	8	5.3	13	0.6	25	3.8	07	6.6	4.1	0.3
29	10.4	12.9	14.2	8.4	6.2	5.2	6.2	10.6	5.2	6.5	11.7	13.9	—	—	9.5	8.8	7.7	87	93	87	10	9	0	0.9	04	8.4	34	4.0	09	1.8	2.0	1.6
30	14.9	15.4	16.2	4.2	14.2	9.0	9.1	15.6	2.6	0.1	10.8	11.6	—	—	7.6	7.1	8.7	92	44	76	4	5	0	8.2	18	0.6	07	2.4	36	2.4	3.0	6.4
31																																
Ort.	13.2	12.1	12.9	10.3	21.1	15.0	15.3	22.2	7.6	5.6	18.4	18.6	—	—	6.9	5.7	6.4	57	26	41	2	4	2	9.5		2.2		4.6		3.9	227.7	14.2

Ekim 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

1	15.8	14.0	13.8	8.0	15.6	12.2	12.0	16.7	4.6	2.5	11.8	12.8	—	—	7.3	6.2	6.5	68	35	46	4	3	0	10.2	04	2.8	04	4.0	09	6.2	5.7	
2	13.0	11.8	12.0	5.6	17.0	13.3	12.3	19.0	2.9	1.3	12.5	12.8	—	—	6.6	5.4	5.4	73	28	36	0	1	0	10.1	11	0.3	25	4.2	18	4.0	4.1	
3	13.3	12.7	14.2	6.0	19.2	14.0	13.3	19.6	4.0	1.3	12.9	13.2	—	—	6.4	4.5	5.4	68	20	34	0	3	0	10.1	18	0.6	27	7.2	18	3.4	6.0	
4	16.2	16.6	17.3	7.0	19.0	11.8	12.4	20.0	4.4	2.0	13.0	13.5	—	—	5.6	4.5	4.4	56	21	32	5	4	0	10.1	13	0.8	29	2.8	07	3.2	5.9	
5	16.7	14.2	14.0	7.4	14.3	11.0	10.9	17.7	5.4	3.4	12.5	13.1	—	—	8.3	8.1	7.6	55	50	58	9	10	9	4.8	16	0.3	11	5.4	13	0.8	5.7	
6	11.0	08.0	07.0	8.8	15.0	11.2	11.6	16.0	7.0	4.9	13.2	13.3	—	—	8.3	7.7	7.8	73	45	58	6	9	8	5.0	11	1.0	09	4.0	18	4.5	4.0	0.2
7	05.8	06.5	08.6	7.6	7.2	5.4	6.4	11.6	5.4	6.4	10.8	12.5	—	—	9.7	9.5	8.2	93	94	93	10	10	10	0.0	36	2.4	25	5.4	34	1.5	1.2	1.5
8	07.5	07.1	08.2	5.0	6.5	5.4	5.6	9.3	4.5	4.0	9.4	11.0	—	—	7.8	7.9	7.4	90	82	83	10	10	9	1.0	34	0.6	27	7.0	20	4.0	1.0	13.5
9	08.3	07.8	09.0	3.4	9.1	5.4	5.8	10.0	2.0	0.6	8.4	9.9	—	—	6.9	6.5	5.9	89	57	66	9	5	2	6.0	09	1.0	27	2.8	18	2.2	1.8	2.7
10	10.2	10.2	11.8	1.4	12.2	7.2	7.0	12.4	0.4	—2.0	7.3	8.7	—	—	6.1	6.0	6.4	91	42	64	2	5	3	9.7	13	1.2	20	6.0	20	7.4	3.8	0.0
11	12.2	10.6	10.9	4.6	11.8	8.0	8.1	12.6	2.4	0.6	7.5	8.5	—	—	6.7	8.3	8.3	79	60	77	6	9	8	5.1	07	2.6	20	11.0	20	6.2	5.2	
12	09.6	09.4	07.8	9.8	8.3	7.2	8.1	10.0	6.5	6.7	8.0	9.2	—	—	8.0	8.7	8.0	66	79	79	10	10	10	0.4	20	8.2	20	11.6	20	2.4	3.9	0.2
13	07.8	08.0	09.0	3.6	8.6	6.2	6.2	9.1	3.5	3.0	8.5	8.9	—	—	7.3	8.7	8.5	91	78	91	10	10	10	0.7	18	1.5	34	0.4	20	2.0	0.7	13.2
14	09.1	09.3	13.1	2.0	2.2	—1.0	0.6	6.2	—1.2	1.4	5.7	7.6	—	—	6.8	6.5	5.1	97	91	90	10	10	10	0.0	31	0.8	36	5.0	27	0.3	0.5	10.4
15	15.3	15.4	15.5	—1.8	2.6	—1.8	—0.7	2.8	—2.4	—3.6	4.6	5.9	—	—	5.1	4.8	4.9	95	65	92	6	5	0	8.5	20	0.4	36	5.2	13	0.3	0.9	11.8
16	15.7	14.9	14.6	—3.6	6.4	1.0	1.2	8.5	—5.0	—6.0	3.2	5.0	—	—	4.0	5.3	6.0	86	55	91	0	0	0	9.2	04	0.6	16	0.3	13	0.3	1.0	
17	14.4	12.0	11.7	—1.4	9.6	5.4	4.8	10.6	—2.3	—3.5	4.8	5.2	—	—	5.2	8.6	8.1	93	72	90	4	6	3	7.7	00	0.0	31	1.8	13	2.6	1.3	
18	10.0	09.8	11.5	4.4	5.8	4.6	4.8	9.0	3.2	2.0	6.4	6.5	—	—	7.7	8.1	6.7	92	87	79	5	8	10	2.3	04	2.0	18	6.0	04	3.8	1.2	3.8
19	12.6	11.9	12.3	2.4	7.4	2.2	3.6	8.6	2.2	1.5	6.8	6.7	—	—	6.4	6.5	6.6	89	63	93	8	9	4	0.6	04	2.4	04	3.6	04	1.6	2.0	1.8
20	12.2	11.7	12.7	1.8	9.1	3.0	4.2	9.8	1.0	0.8	6.0	6.4	—	—	6.5	6.1	5.7	94	53	75	7	8	3	3.9	22	0.4	27	6.3	22	3.0	1.6	1.2
21	12.3	10.4	10.9	1.6	8.2	6.0	5.4	9.0	1.0	1.0	5.9	6.4	—	—	6.0	7.0	7.3	88	64	78	8	9	4	2.7	16	2.1	09	2.8	09	3.0	1.8	
22	10.6	10.1	11.1	4.5	8.4	4.6	5.5	9.2	3.0	2.3	6.5	6.7	—	—	7.2	7.0	7.4	86	64	87	10	5	10	4.2	36	3.8	02	5.7	36	0.4	2.1	
23	09.4	07.8	05.3	3.0	3.2	1.8	2.4	5.2	1.7	1.6	5.9	6.6	—	—	6.8	6.8	6.6	90	89	96	10	10	10	0.0	27	0.9	04	1.0	22	1.4	0.6	1.5
24	03.0	02.2	03.1	0.2	—0.6	—1.4	—0.8	2.5	—1.6	—0.9	3.7	5.0	—	—	6.0	5.6	5.1	97	96	92	10	10	10	0.0	36	0.8	02	3.6	04	1.8	0.3	8.9
25	02.2	01.6	02.7	—2.0	0.8	—2.4	—1.5	1.5	—5.3	—6.5	1.2	3.6	—	—	4.0	3.9	3.8	75	60	74	8	7	3	5.5	20	8.0	22	10.8	27	12.6	2.0	5.4
26	05.0	07.0	09.7	—5.2	—2.8	—5.7	—4.8	—2.4	—5.7	—6.4	0.8	2.6	—	—	2.7	3.0	2.9	65	60	73	5	9	0	2.7	20	6.9	27	7.5	18	2.6	1.5	0.0
27	11.4	12.6	14.2	—3.0	—1.5	—4.0	—4.4	—1.0	—8.3	—10.0	—0.3	1.5	—	—	2.4	3.0	3.7	73	54	82	0	4	0	9.4	02	1.8	31	2.6	13	2.6	1.1	
28	14.7	15.1	15.1	—8.2	2.4	—3.2	—3.0	3.0	—8.4	—10.0	—0.9	1.0	—	—	2.5	4.2	3.3	77	58	69	0	0	0	9.5	13	1.6	16	0.6	16	0.4	0.8	
29	11.6	13.6	14.4	—6.8	4.2	—2.0	—1.6	4.3	—7.5	—7.6	—1.2	0.6	—	—	3.0	4.1	3.8	81	49	72	0	0	0	9.4	13	0.9	18	3.2	18	1.4	1.0	
30	14.6	14.0	13.7	—6.0	6.5	—1.4	—0.6	7.0	—6.8	—8.0	—1.2	0.5	—	—	3.0	3.4	4.2	76	35	76	0	0	0	9.3	13	2.8	25	1.2	18	2.8	1.0	
31	13.0	12.0	12.0	—4.8	7.0	—0.8	0.2	8.2	—5.0	—6.2	—0.8	0.4	—	—	3.8	5.2	4.8	88	52	83	4	4	0	8.8	13	2.4	20	2.1	16	2.4	1.4	
Ort.	11.2	10.6	11.2	1.6	7.8	4.0	4.4	9.2	0.2	—0.8	6.2	7.3	—	—	5.9	6.2	6.0	82	60	74	6	6	4	5.4		2.0		4.6		2.9	71.1	76.1

Kasım 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

Günler	Aktüel Basınç + 700/800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
							Ortalama				Ortalama			14 h																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.4	11.7	12.0	—4.0	7.2	2.6	2.1	7.8	—4.5	—5.8	—0.6	0.4	—	—	3.6	3.7	3.1	78	36	46	0	3	2	9.2	13	2.4	18	4.2	20	3.6	1.5	
2	12.0	12.0	12.8	—2.0	9.0	1.8	2.6	9.4	—3.6	—9.5	—0.5	0.5	—	—	4.2	3.9	4.2	80	34	60	4	5	4	9.1	31	1.6	20	6.2	22	3.4	2.2	
3	13.3	13.6	14.6	—0.6	10.6	1.4	3.2	11.0	—2.3	—7.2	—0.1	0.6	—	—	4.4	4.8	4.9	74	38	72	8	3	0	7.5	13	1.2	18	3.6	13	1.2	2.7	
4	15.9	16.3	16.7	—1.1	10.8	2.6	3.7	12.0	—3.2	—7.9	0.1	0.7	—	—	4.1	4.5	3.4	73	34	46	7	0	0	9.0	13	1.4	25	2.8	16	1.0	2.0	
5	17.0	14.6	13.7	—2.4	11.4	2.0	3.2	11.4	—3.0	—8.1	0.3	1.1	—	—	4.0	4.1	4.3	77	31	60	0	0	0	8.8	11	0.8	36	0.6	09	2.0	1.9	
6	11.0	08.3	08.7	—1.2	8.3	4.6	4.1	9.7	—3.2	—8.2	0.4	1.2	—	—	4.4	4.8	5.6	80	44	69	4	7	7	2.5	16	3.2	29	2.0	20	4.8	2.2	
7	10.6	11.4	11.3	—1.4	4.4	2.0	1.8	6.1	—2.3	—7.0	1.0	1.7	—	—	5.2	6.2	6.5	93	74	93	5	10	10	2.2	09	1.2	20	0.3	04	1.4	1.0	
8	10.7	10.2	11.0	1.2	7.1	0.8	2.5	7.6	0.2	—4.2	2.0	2.5	—	—	5.1	5.4	4.2	76	53	65	7	2	2	7.5	18	4.5	22	7.5	22	5.0	1.9	2.6
9	11.4	10.6	12.2	—3.0	5.4	0.0	0.6	6.1	—3.6	—8.3	1.0	2.1	—	—	4.1	4.0	3.9	83	45	63	0	3	3	9.1	20	3.6	25	11.0	20	9.0	3.8	
10	13.1	13.4	13.4	—2.2	7.0	0.8	1.6	7.8	—3.8	—8.7	0.6	1.5	—	—	3.0	3.6	3.2	58	36	50	0	2	3	9.0	20	5.4	20	4.8	18	3.8	2.6	
11	12.4	10.7	11.0	—4.6	10.0	3.0	2.8	10.7	—5.1	—10.2	0.5	1.4	—	—	3.0	3.4	4.1	68	28	51	0	2	6	9.0	13	0.8	25	4.4	18	2.8	2.6	
12	10.6	10.0	09.8	—0.8	6.2	4.4	3.6	7.3	—1.2	—6.0	0.9	1.6	—	—	3.9	5.6	7.3	68	60	87	8	10	10	0.8	09	1.6	20	9.4	25	7.8	2.6	
13	11.5	12.0	13.0	1.2	7.8	4.0	4.2	8.6	0.7	—2.8	3.1	2.6	—	—	5.7	7.7	6.0	85	73	74	10	8	5	3.2	07	1.2	22	8.6	25	2.8	1.6	3.6
14	14.4	14.5	14.7	2.1	8.6	2.6	4.0	10.1	0.8	—3.5	3.6	3.0	—	—	6.0	6.6	5.7	84	59	78	6	5	3	7.7	18	2.6	22	5.2	27	2.0	2.2	0.3
15	14.2	11.1	09.1	0.0	7.4	4.8	4.2	8.4	—1.3	—6.2	2.7	2.9	—	—	5.5	5.9	5.8	91	57	67	2	9	9	6.6	13	2.6	36	0.9	22	5.4	2.0	
16	07.3	05.7	02.2	0.2	2.2	1.3	1.2	6.6	—0.3	—4.0	2.4	3.0	—	—	5.9	6.3	6.4	95	89	96	10	10	10	0.4	11	2.4	25	3.6	16	1.4	1.0	7.8
17	97.6	00.4	06.2	2.3	—2.2	—4.3	—2.1	4.3	—5.0	—2.8	2.0	2.7	—	—	5.3	4.7	3.6	73	91	81	10	10	2	2.7	16	6.2	20	7.2	22	5.2	1.5	6.2
18	08.4	10.0	13.3	—7.9	—3.0	—7.6	—6.5	—2.0	—8.6	—12.9	0.5	1.5	—	—	2.5	3.4	2.6	75	70	76	3	4	0	8.4	18	2.6	25	7.0	22	3.6	0.9	0.7
19	14.7	13.8	14.0	—10.2	—1.4	—4.2	—5.0	—0.4	—10.7	—15.4	—0.6	0.8	—	—	2.2	3.7	3.6	78	67	81	3	5	6	7.1	16	1.0	29	2.0	22	1.0	1.0	
20	14.0	13.3	13.3	—7.6	1.4	—1.5	—2.3	2.4	—8.0	—12.8	—1.0	0.4	—	—	2.8	4.4	4.6	82	65	84	5	7	8	7.6	04	0.4	31	2.4	09	1.4	0.4	
21	12.2	11.4	12.2	—4.8	3.1	0.3	—0.3	3.2	—5.8	—10.4	—0.8	0.3	—	—	3.3	4.5	5.9	74	60	95	6	10	10	2.1	13	1.0	31	0.9	29	0.6	0.5	
22	12.2	12.4	13.1	—0.4	2.8	1.4	1.3	3.6	—1.1	—10.4	0.1	0.5	—	—	5.7	6.2	5.8	97	83	85	9	9	3	0.2	13	0.9	27	3.3	18	2.8	0.4	0.2
23	13.8	14.2	15.5	—1.4	3.8	—1.2	0.0	5.4	—2.5	—6.7	0.2	0.5	—	—	5.1	6.7	5.3	92	84	96	5	4	10	6.1	09	1.6	34	1.4	07	0.9	0.3	
24	16.2	16.6	16.6	—3.1	—0.8	—2.0	—2.0	—0.6	—3.6	—3.6	0.3	0.5	—	—	4.5	5.5	4.8	92	96	91	10	10	10	0.0	31	0.9	31	0.4	29	0.6	0.2	
25	14.0	12.4	11.1	—4.4	7.8	2.4	2.0	8.6	—4.8	—5.7	0.3	0.5	—	—	4.0	6.7	5.6	90	63	77	5	10	6	4.7	16	1.6	34	1.2	16	2.4	0.3	
26	06.4	03.3	02.9	5.2	2.8	1.2	2.6	7.8	1.2	—0.5	0.4	0.6	—	—	5.8	7.2	6.5	65	96	97	9	10	10	0.6	31	2.1	36	5.8	27	1.2	2.1	
27	07.4	11.4	14.1	—4.0	—2.6	—9.2	—6.2	—1.5	—10.0	—4.0	0.3	0.7	—	—	4.0	4.6	2.1	89	91	68	10	0	0	5.2	16	1.6	18	1.4	18	2.1	0.3	28.4
28	15.7	15.9	16.2	—15.4	—5.6	—13.4	—12.0	—5.0	—16.0	—21.5	0.2	0.7	—	—	1.4	3.2	1.7	76	79	80	3	7	0	5.3	13	1.2	13	0.6	16	2.1	0.2	0.3
29	15.9	14.1	12.2	—14.8	—5.6	—6.0	—8.1	—2.8	—15.2	—20.7	—0.6	0.5	—	—	1.6	3.2	3.1	80	79	79	3	8	4	5.5	16	1.2	22	1.4	09	2.6	0.3	
30	09.1	10.6	14.0	—1.8	—1.2	—9.2	—5.4	0.6	—9.2	—12.4	—0.5	0.5	—	—	4.7	5.3	2.5	88	94	82	10	8	4	1.8	04	1.2	22	6.0	18	2.6	0.8	
31																																
Ort.	11.8	11.5	12.0	—2.9	4.1	—0.5	0.0	5.5	—4.5	—8.2	0.6	1.3	—	—	4.2	5.0	4.5	80	64	75	5	6	5	5.3		2.0		3.9		2.9	48.0	50.1

Aralık 1965 ERZURUM φ = 39° 55′ N. λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1893 m.

1	15.1	15.0	15.9	—11.2	—4.2	—11.4	—9.6	—2.4	—13.0	—15.0	—2.5	0.1	—	—	2.3	3.6	2.2	89	81	84	3	5	0	6.3	16	1.4	09	0.3	16	0.3	0.4	0.3
2	15.4	14.7	14.6	—12.6	—4.8	—9.6	—9.2	—3.4	—13.3	—16.8	—4.1	—0.9	—	—	1.9	3.4	2.4	83	80	82	5	4	4	5.7	13	1.2	31	1.2	18	0.5	0.3	
3	14.2	12.8	12.4	—9.2	—2.0	—0.8	—3.2	1.4	—10.0	—13.2	—2.7	—1.2	—	—	2.5	4.8	5.0	82	91	87	6	10	10	0.8	31	0.8	09	0.8	27	2.5	0.5	
4	10.4	10.0	11.0	3.6	2.2	3.2	3.0	5.4	—1.0	—1.5	—0.4	—0.3	—	—	5.6	6.5	7.0	70	92	91	10	7	8	1.8	16	2.4	16	2.5	25	9.4	1.0	0.8
5	14.4	15.0	15.5	—1.4	4.0	—3.6	—1.2	6.8	—3.6	—4.6	0.2	0.0	—	—	4.4	5.1	4.2	79	63	90	3	4	3	7.9	11	3.8	09	1.1	13	3.4	1.3	0.2
6	14.5	13.3	13.8	—4.8	1.0	—3.0	—2.4	2.6	—6.7	—7.6	—0.8	—0.1	—	—	3.8	4.2	3.9	88	63	80	7	8	6	5.8	18	1.2	27	1.2	13	0.6	0.8	
7	13.8	13.8	15.1	—4.0	1.8	—3.8	—2.4	3.4	—6.0	—7.0	—0.9	0.0	—	—	4.2	5.5	4.3	93	80	93	6	4	3	4.1	16	0.5	31	1.1	13	1.6	0.5	0.9
8	15.4	15.4	16.0	—7.6	—1.1	—5.8	—5.1	1.2	—9.2	—	—2.8	—0.7	—	—	3.1	4.6	3.4	89	81	87	3	3	0	3.9	18	1.7	29	0.6	16	1.1	0.6	
9	15.9	15.7	15.4	—7.8	—2.8	—6.0	—5.6	0.1	—10.0	—	—3.6	—1.5	—	—	3.0	4.5	3.5	88	90	90	4	5	3	4.1	16	2.2	36	0.8	02	0.3	0.2	
10	14.1	12.8	12.7	—11.3	—4.6	—8.0	—8.0	—2.0	—11.8	—	—4.8	—2.2	—	—	2.1	3.2	2.7	82	74	80	5	6	3	3.5	11	0.9	34	1.2	16	1.9	0.5	
11	12.2	11.4	11.8	—9.6	—0.8	0.2	—2.5	2.1	—12.0	—	—4.2	—2.3	—	—	2.4	5.0	5.3	82	87	85	4	9	5	3.3	36	1.5	09	3.0	13	1.1	0.2	
12	11.1	09.3	07.8	—0.2	2.8	3.4	2.4	6.3	—0.8	—	—0.8	—0.9	—	—	5.8	6.2	6.5	97	83	83	10	9	7	0.5	09	1.7	07	2.3	04	5.6	0.7	0.2
13	03.3	00.3	01.6	5.0	3.8	2.2	3.3	6.0	2.0	—	—0.1	—0.3	—	—	5.7	6.3	6.1	65	79	86	5	6	10	1.5	18	6.6	18	10.2	18	3.1	2.7	0.1
14	03.0	02.7	04.0	0.0	—0.3	—1.2	—0.7	2.8	—1.2	—	0.2	0.1	—	—	4.6	5.8	5.3	76	96	96	5	10	10	0.3	11	2.1	34	0.8	20	3.0	0.8	0.8
15	06.1	07.4	08.4	—2.0	2.4	—3.2	—1.5	3.0	—3.4	—	0.1	0.0	—	—	5.0	5.6	3.3	95	77	68	8	4	0	5.0	13	0.6	22	7.7	13	1.1	1.2	0.3
16	08.4	05.3	03.9	—4.8	1.0	—1.0	—1.4	1.4	—5.6	—	—0.9	—0.3	—	—	3.6	4.0	3.7	84	61	65	4	4	5	4.9	02	2.1	34	6.6	13	2.8	1.6	
17	01.3	02.2	07.1	—2.0	—4.6	—8.7	—6.0	0.1	—9.0	—	—1.0	—0.4	—	—	4.6	4.0	2.7	88	92	85	10	10	4	0.0	04	2.1	18	5.9	20	2.4	0.4	0.1
18	11.0	12.2	12.2	—14.0	—7.6	—15.4	—13.1	—6.1	—17.7	—	—5.8	—2.6	—	—	1.5	2.3	1.2	72	68	67	1	0	0	8.1	18	0.5	16	0.8	16	1.2	0.4	6.4
19	09.1	09.6	12.8	—13.2	—9.2	—12.6	—11.9	—7.9	—17.2	—	—6.5	—3.7	—	—	1.3	2.4	1.8	82	78	77	10	10	3	3.2	16	0.5	36	0.8	16	1.9	0.1	0.4
20	11.7	12.3	14.9	—15.0	—5.6	—13.6	—12.0	—4.4	—16.8	—	—7.0	—4.3	—	—	1.6	2.6	1.7	83	64	81	3	4	0	4.1	16	0.8	31	0.6	16	1.2	0.2	0.2
21	17.1	17.3	18.0	—14.0	—6.2	—11.3	—10.7	—6.0	—16.0	—	—7.1	—4.2	—	—	1.7	3.0	2.0	81	78	79	3	2	0	3.5	13	0.3	29	0.8	27	3.5	0.1	
22	15.9	14.9	14.4	—12.8	—5.0	—9.0	—9.0	—4.0	—14.0	—	—7.0	—4.7	—	—	1.9	3.4	2.3	82	80	73	3	3	0	4.3	13	1.2	27	1.6	04	1.1	0.6	
23	12.7	10.5	09.3	—8.8	—6.5	—8.0	—7.8	—3.0	—11.4	—	—6.1	—4.7	—	—	1.8	2.9	2.4	56	78	73	8	10	6	0.1	09	5.4	22	2.5	13	3.0	0.9	
24	07.9	06.7	07.5	—7.2	—4.2	—6.3	—6.0	—3.0	—10.6	—	—4.7	—3.7	—	—	2.6	3.5	3.4	72	78	90	10	7	5	4.1	07	1.6	27	5.4	25	0.8	0.5	
25	06.7	06.4	06.4	—6.2	—1.0	—3.0	—3.3	—0.5	—10.0	—	—4.1	—3.2	—	—	3.5	4.1	4.3	90	78	88	10	9	8	1.6	34	0.8	20	7.5	25	8.5	0.4	0.7
26	04.7	04.3	05.0	—2.0	—0.2	—1.0	—1.0	0.5	—4.2	—	—2.4	—2.1	—	—	4.6	5.1	5.3	87	84	93	10	10	10	0.0	25	6.1	25	7.0	34	1.1	1.0	0.0
27	03.1	02.5	04.8	—0.2	2.8	—0.8	0.2	4.0	—2.0	—	—1.4	—1.1	—	—	5.8	4.6	4.8	97	62	84	10	8	10	0.9	02	3.1	13	6.8	34	3.0	0.6	0.4
28	08.3	09.6	12.6	—3.4	—2.5	—9.5	—6.2	—0.5	—9.5	—	—1.5	—1.0	—	—	4.1	4.0	2.2	93	79	73	10	8	0	0.3	16	2.6	20	2.6	18	1.9	0.8	0.5
29	14.4	15.4	16.0	—11.0	—6.6	—5.5	—7.2	—5.2	—12.5	—	—3.9	—2.5	—	—	2.1	3.4	3.7	80	90	91	2	10	10	0.0	11	1.1	36	1.7	34	1.1	0.3	0.0
30	15.8	14.4	15.7	—5.8	—1.0	—0.4	—1.9	0.0	—6.8	—	—2.6	—1.8	—	—	3.6	4.5	4.8	90	80	81	8	10	9	0.6	04	1.2	09	0.9	22	0.2	0.2	1.5
31	18.0	18.2	18.2	—3.4	1.0	—2.8	—2.0	1.2	—3.4	—	—1.7	—1.5	—	—	3.6	5.2	4.5	75	79	90	2	8	10	6.8	25	2.5	36	0.9	27	0.9	1.1	0.8
Ort.	11.1	10.7	11.4	—6.4	—1.9	—5.0	—4.6	0.0	—8.6	—	—2.9	—1.7	—	—	3.4	4.3	3.7	83	79	83	6	7	5	3.1		1.9		2.8		2.6	20.9	13.5

Ocak 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = -0.7 mb. H = 785 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	29.3	28.1	28.5	1.3	3.8	1.4	2.0	4.7	0.7	0.4	2.7	3.2	5.7	8.4	6.4	5.7	5.5	95	72	81	10	10	9	0.4	09	1.5	09	4.0	11	4.9	0.7	
2	25.6	23.2	22.8	-3.3	6.2	0.2	0.8	6.4	-3.6	-5.4	2.4	2.6	5.6	8.4	1.3	5.4	5.8	89	57	93	0	0	0	7.5	11	3.0	07	5.4	09	2.9	0.8	
3	22.1	20.4	20.8	-2.6	5.9	1.6	1.5	6.2	-3.1	-1.4	1.2	2.0	5.3	8.3	1.7	6.2	6.1	94	66	89	3	1	0	5.3	11	1.7	07	5.2	07	6.4	0.7	
4	20.6	19.7	21.8	3.0	11.6	9.1	8.1	11.0	1.2	-0.3	4.0	3.2	5.0	8.3	6.6	7.6	7.5	87	56	64	10	9	9	2.8	09	4.5	16	4.2	18	5.8	1.5	
5	24.6	25.5	27.0	6.0	8.8	4.9	6.2	9.7	4.8	4.4	5.6	5.2	5.2	8.2	9.1	7.8	7.3	97	68	84	10	9	8	9.2	13	2.0	27	6.2	25	2.0	0.6	4.0
6	27.0	25.6	25.0	1.5	2.3	-1.0	0.1	4.9	-1.1	0.2	2.5	3.5	5.6	8.1	5.6	6.2	4.9	82	86	86	9	10	6	0.0	27	3.7	29	5.9	31	1.7	0.4	2.1
7	23.4	20.9	20.7	-1.6	1.0	-1.8	-1.0	1.4	-2.4	-3.3	0.8	2.2	5.5	8.1	4.3	4.3	4.3	79	65	81	10	9	10	0.1	25	3.0	04	1.3	00	0.0	0.7	
8	22.7	23.6	24.9	-2.7	-1.8	-1.6	-3.1	-0.6	-4.7	-3.7	0.1	1.6	5.2	8.1	3.9	3.2	3.0	77	60	70	8	9	9	1.5	36	5.8	31	5.2	36	2.2	0.8	0.1
9	24.7	23.9	24.7	-9.8	-0.1	-6.2	-5.6	-0.1	-10.6	-12.2	-0.6	0.9	4.8	8.0	2.3	3.2	3.1	80	53	81	4	3	0	6.1	00	0.0	11	2.1	11	1.7	0.5	0.2
10	22.2	18.7	19.1	-8.2	-1.1	-3.4	-4.0	-1.0	-9.0	-10.9	-1.4	0.3	4.4	7.9	2.7	3.4	4.4	83	60	93	4	10	10	3.8	11	1.7	07	1.6	00	0.0	0.4	
11	19.2	20.0	25.3	-0.6	1.8	-0.5	0.1	2.0	-4.0	-5.0	-0.3	0.2	3.9	7.9	5.4	4.6	4.2	92	66	71	10	9	10	0.1	27	2.1	27	3.4	31	7.8	0.7	1.2
12	28.8	29.8	29.4	-3.3	0.3	-2.6	-2.1	0.4	-3.6	-4.4	-0.9	0.2	3.8	7.7	3.5	3.8	4.6	72	60	92	3	1	10	4.3	34	5.1	36	4.8	22	1.8	0.9	
13	29.0	28.1	29.5	-3.0	1.3	-2.6	-1.7	1.6	-4.6	-5.4	-0.9	0.1	3.6	7.7	4.2	3.4	3.6	86	51	72	10	9	9	0.3	00	0.0	11	3.6	00	0.0	0.6	
14	29.5	28.5	30.0	-6.7	0.7	-5.0	-4.0	1.1	-7.4	-10.0	-1.3	0.0	3.1	7.5	3.4	3.4	3.3	92	52	79	7	9	7	0.0	00	0.0	13	5.4	13	2.9	0.7	
15	30.5	29.5	31.0	-7.4	2.1	-4.3	-3.5	3.0	-8.2	-10.1	-1.5	-0.4	3.2	7.3	2.8	4.4	3.7	79	62	84	4	0	3	8.2	13	2.9	11	3.9	09	1.8	1.1	
16	31.2	30.2	31.8	-7.6	4.0	-3.3	-2.6	4.0	-7.9	-10.0	-1.5	-0.6	3.0	7.3	3.0	3.9	4.0	86	47	84	0	0	4	6.7	09	4.1	04	4.2	02	2.9	1.0	
17	32.2	28.9	28.2	-8.0	4.3	-1.2	-1.5	5.1	-8.2	-10.7	-1.0	-0.7	2.9	7.1	3.0	4.9	4.3	90	58	76	5	4	9	5.8	00	0.0	07	2.6	11	3.2	0.6	
18	23.7	20.0	17.6	-1.9	0.6	1.0	0.2	1.0	-3.4	-5.0	-0.8	-0.5	2.7	6.9	4.7	5.8	6.2	89	92	95	8	10	10	0.0	09	2.9	09	4.3	09	3.8	0.3	
19	15.0	13.5	14.0	1.4	6.3	3.0	3.4	6.8	0.6	0.3	-0.1	-0.2	2.7	6.7	6.3	7.0	6.5	94	73	85	9	8	8	4.9	09	2.2	09	4.5	09	2.5	0.5	6.7
20	11.4	05.3	08.4	4.0	13.0	3.0	5.8	13.0	2.4	1.6	1.1	-0.1	2.6	6.6	6.4	6.7	7.1	79	45	94	9	7	10	1.8	09	4.5	16	9.2	09	3.6	2.0	
21	13.1	18.3	22.3	3.1	9.1	3.7	4.9	10.4	1.6	-0.9	2.3	0.5	2.5	6.5	6.2	6.5	6.2	81	56	79	9	8	1	5.6	09	3.2	20	3.1	13	2.5	1.2	3.0
22	23.0	20.1	18.7	1.1	10.0	6.4	6.0	10.4	0.8	-0.6	3.0	2.0	2.6	6.4	6.1	7.8	8.2	92	64	86	4	8	10	4.2	09	2.5	09	6.1	09	4.1	1.0	
23	17.2	16.5	18.8	3.0	9.8	5.4	5.9	10.8	2.6	0.8	4.4	3.6	2.9	6.4	7.2	8.3	7.9	96	69	88	7	6	9	4.3	09	4.8	13	3.3	11	2.5	1.3	0.0
24	20.0	19.3	19.2	-3.6	6.7	5.4	3.5	7.1	-1.0	-4.0	3.0	3.1	3.6	6.4	4.0	7.7	8.0	85	78	89	10	9	9	1.7	00	0.0	11	4.3	07	4.0	0.4	
25	17.4	16.9	18.0	6.0	8.3	5.6	6.1	8.3	4.7	2.7	4.8	4.2	3.9	6.3	7.9	8.7	7.9	84	79	87	10	10	9	0.0	09	3.2	13	4.5	09	4.1	0.5	1.0
26	18.4	18.6	20.1	2.2	3.9	2.0	2.5	5.6	1.9	1.6	3.7	4.1	4.4	6.1	6.9	6.8	6.5	97	84	92	10	10	10	0.0	27	4.3	27	5.3	27	5.8	0.3	5.7
27	22.0	23.2	25.7	1.2	5.0	2.0	2.6	5.2	0.2	-0.6	2.6	3.1	4.6	6.5	6.2	6.7	5.8	93	77	83	9	10	3	0.0	27	4.2	27	2.7	27	3.6	0.3	1.2
28	27.4	28.2	30.0	-4.6	6.2	0.4	0.6	6.8	-5.6	-6.4	2.4	2.6	4.6	6.6	4.0	6.5	5.9	91	69	93	3	7	1	3.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
29	31.6	31.0	32.0	0.2	4.0	-2.2	0.0	6.7	-4.4	-5.4	1.5	2.1	4.4	6.6	6.1	7.4	5.0	98	91	96	10	9	9	2.6	00	0.0	00	0.9	00	0.0	0.1	
30	33.6	33.3	34.4	-3.7	5.8	1.4	1.2	6.6	-4.8	-5.2	1.5	2.0	4.4	6.7	4.4	7.2	6.1	95	78	90	10	4	0	3.5	00	0.0	07	3.9	11	1.9	0.1	0.1
31	34.7	33.1	32.7	-2.1	8.6	2.4	2.8	9.0	-2.6	-5.0	2.1	2.4	4.3	6.7	4.7	6.6	6.1	89	60	85	4	3	0	6.1	00	0.0	09	3.7	11	3.2	0.7	
Ort.	24.2	23.3	24.3	-1.5	4.8	0.7	1.2	5.5	-2.7	-3.8	1.4	1.7	4.1	7.3	5.0	5.8	5.6	88	66	85	7	7	7	2.9		2.5		4.0		2.9	21.7	25.3

Şubat 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.7 mb. H = 785 m.

1	31.3	28.2	27.8	-0.6	12.2	5.4	5.6	12.4	-2.4	-3.6	3.6	2.9	4.3	6.6	5.4	7.6	7.5	92	54	84	9	4	0	6.6	00	0.0	22	4.1	11	1.6	1.2	
2	25.4	22.4	20.2	3.6	11.9	9.8	8.8	11.9	0.7	-0.8	3.6	3.5	4.1	6.7	7.2	8.0	7.5	91	57	62	9	10	10	0.0	09	2.1	29	3.1	20	3.8	0.8	
3	17.1	15.9	16.4	-1.1	0.2	-1.6	-1.0	9.8	-1.6	-1.4	2.2	3.3	1.6	6.6	5.5	5.8	5.0	98	93	91	10	10	10	0.0	27	7.8	00	0.0	31	5.3	0.5	2.1
4	14.8	15.3	19.0	-2.0	-1.4	-1.0	-2.8	-1.3	-1.2	-3.0	0.8	1.7	1.6	6.6	4.0	4.5	3.6	75	81	79	10	10	9	0.0	31	5.7	34	7.1	27	7.4	0.9	6.6
5	21.2	21.5	22.3	-5.1	-1.6	-9.1	-6.2	-1.6	-9.3	-6.1	0.2	1.1	1.3	6.7	3.2	3.7	2.6	77	67	84	10	9	3	6.0	29	2.5	27	2.9	18	1.6	0.6	0.3
6	22.0	17.5	15.2	-12.7	-6.0	-4.3	-6.8	-4.3	-13.3	-13.9	-0.6	0.7	1.0	6.7	1.8	3.2	3.7	79	82	84	7	10	10	0.1	13	1.7	13	3.5	00	0.0	0.2	
7	15.3	17.0	17.8	-5.4	-4.0	-9.7	-7.2	-2.0	-10.2	-5.6	-0.9	0.1	3.7	6.6	3.4	3.2	2.3	8.3	69	78	10	10	0	3.0	29	3.7	31	2.2	11	3.0	0.4	0.9
8	08.2	05.7	12.2	-7.3	-1.9	-7.2	-6.6	-1.9	-9.6	-10.8	-1.2	0.5	3.5	6.6	3.1	3.4	2.8	89	81	80	10	9	9	1.9	09	1.2	29	1.5	29	3.6	0.2	6.2
9	20.0	22.0	24.8	-18.2	-8.2	-12.5	-12.8	-6.8	-19.7	-25.7	-2.4	0.0	3.4	6.5	1.2	2.3	1.9	79	69	83	5	2	3	7.5	13	1.7	09	5.0	04	5.3	0.3	1.0
10	26.0	24.1	23.5	-13.2	-4.0	-2.9	-5.8	-2.6	-13.6	-13.8	-2.5	-0.9	3.0	6.4	1.8	3.3	3.9	81	73	79	9	9	10	3.4	11	3.4	09	7.3	09	5.2	0.4	
11	20.8	18.3	18.6	-4.4	2.4	0.3	-0.1	3.2	-5.1	-7.0	-1.0	-0.7	2.8	6.3	3.7	5.5	6.1	84	76	98	6	10	9	0.7	07	3.2	07	3.3	00	0.0	0.5	
12	21.0	23.9	25.2	-0.9	0.7	-1.4	-0.8	1.7	-1.4	-1.1	0.1	0.1	2.7	6.3	5.2	4.8	4.3	91	76	78	10	9	10	1.0	27	8.2	27	5.0	31	4.9	0.4	6.1
13	22.7	21.6	22.0	-2.8	-0.4	-1.1	-1.4	0.4	-3.0	-3.8	0.1	0.0	2.5	6.0	4.5	4.9	5.2	90	83	92	10	10	10	0.0	27	3.2	27	2.8	27	2.5	0.5	1.1
14	21.1	21.6	24.0	-1.9	3.3	-0.4	0.2	3.4	-2.2	-3.3	-0.1	0.0	2.5	6.0	1.8	4.8	4.4	91	63	74	9	8	9	4.2	00	0.0	22	2.2	11	2.1	0.3	0.0
15	25.6	25.8	25.8	-5.1	-1.7	-2.4	-2.9	-0.4	-5.6	-6.8	-0.4	0.0	2.5	5.8	3.5	4.8	4.6	83	89	90	3	7	9	7.6	13	3.6	13	6.7	13	4.1	0.7	
16	23.6	21.2	20.1	-0.1	5.0	4.0	3.2	6.1	-2.0	-3.0	-0.1	0.0	2.4	5.8	4.9	6.4	6.4	83	73	79	9	10	9	2.8	11	4.4	11	3.9	18	7.3	0.5	
17	18.8	17.5	18.6	2.8	1.6	2.0	2.1	7.0	1.5	1.4	0.0	0.0	2.4	5.7	6.6	6.6	6.3	88	97	89	10	10	10	2.0	16	4.3	29	3.6	16	3.2	0.9	0.0
18	21.0	22.2	21.3	1.2	6.0	1.0	2.3	6.7	0.8	-1.0	1.3	0.4	2.4	5.6	5.6	4.2	6.2	84	45	95	8	5	8	7.6	22	5.0	25	8.1	04	1.3	1.4	4.3
19	26.5	26.2	25.8	-6.6	6.3	1.2	0.5	7.1	-7.0	-8.2	2.4	1.5	2.6	5.5	3.2	5.6	5.6	85	55	84	3	1	4	7.9	00	0.0	11	2.6	11	4.0	0.5	1.6
20	24.0	25.0	25.6	2.9	3.7	1.7	2.5	6.4	1.6	-0.9	2.3	2.3	2.9	5.5	6.1	6.6	6.6	81	83	95	10	10	10	0.0	11	4.4	22	5.0	09	2.8	1.0	
21	19.2	18.8	18.5	3.8	7.7	1.6	3.7	7.7	1.5	0.5	3.2	2.8	3.4	5.5	6.8	6.5	5.1	84	61	75	10	9	7	3.7	13	8.7	25	4.1	00	0.0	0.6	5.8
22	18.4	20.4	23.0	-3.2	-2.2	-4.8	-3.8	1.8	-4.9	-5.1	-0.1	1.6	3.5	5.5	1.3	3.4	3.4	89	66	79	10	9	5	2.3	27	4.9	29	7.9	29	2.5	1.2	3.3
23	24.2	25.7	26.7	-7.0	1.7	-0.8	-1.7	2.6	-7.0	-9.2	-0.1	0.7	3.1	5.5	3.2	4.6	4.8	89	67	84	4	8	4	6.6	00	0.0	34	5.4	11	1.1	0.5	0.1
24	25.5	25.3	27.0	-1.8	6.3	0.4	1.3	6.4	-2.3	-4.0	0.4	1.0	3.2	5.6	4.5	4.8	5.2	84	50	83	8	9	9	4.1	09	3.0	25	6.7	00	0.0	0.7	0.1
25	24.3	18.4	12.2	0.3	7.2	7.1	5.6	7.6	-0.8	-2.1	1.9	1.5	3.1	5.6	5.4	7.9	7.5	86	78	74	10	10	10	0.0	09	3.8	18	4.5	20	7.9	0.6	
26	17.0	21.7	24.1	-1.0	1.2	-2.3	-1.1	7.1	-2.4	-1.1	1.5	2.4	3.3	5.6	5.0	4.5	4.1	89	68	85	10	10	3	1.1	29	8.6	29	4.2	00	0.0	1.0	2.2
27	23.1	17.4	12.8	-3.7	8.0	6.7	4.4	8.4	-5.2	-6.7	2.1	1.8	3.6	5.6	3.9	5.5	7.0	83	51	71	8	9	10	5.3	09	3.9	16	5.0	13	4.1	0.8	0.1
28	07.4	17.5	24.8	1.4	-1.0	-2.2	-0.2	6.9	-2.6	4.0	1.5	2.5	3.5	5.6	8.0	5.0	4.2	96	89	82	10	10	10	0.0	09	6.6	29	11.0	31	4.2	1.0	2.6
29																																
30																																
31																																
Ort.	20.9	20.6	21.3	-3.1	1.8	-0.9	-0.8	3.6	-4.6	-5.1	0.6	1.1	3.3	6.0	4.5	5.1	4.9	86	71	83	8	9	8	3.1		3.9		4.7		3.2	18.6	47.5

Mart 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 785 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	29.2	30.0	31.4	—6.9	1.2	—2.2	—2.5	2.2	—7.2	—8.2	—6.1	1.0	3.6	5.6	3.1	3.2	4.5	84	48	87	0	5	6	8.4	25	1.7	11	2.3	00	0.0	0.7	5.1
2	32.2	30.4	28.6	—5.2	4.0	2.8	1.1	4.8	—6.3	—7.6	0.2	1.1	3.6	5.6	3.2	4.7	5.8	76	58	78	3	10	10	3.3	13	3.7	11	4.5	13	3.3	0.6	
3	27.6	24.5	24.5	3.0	17.2	7.7	8.9	17.4	1.8	0.7	5.1	3.1	3.4	5.6	6.1	7.6	6.4	85	39	60	8	9	4	5.9	09	1.0	16	6.6	13	2.5	1.9	3.3
4	24.9	24.3	26.3	2.0	17.0	12.8	11.2	17.2	1.7	—0.7	6.3	4.8	3.8	5.6	6.1	7.4	8.0	86	38	54	7	10	10	1.2	13	2.5	22	6.6	04	3.3	2.3	
5	27.3	27.0	26.3	6.3	12.6	7.4	8.4	14.0	5.5	3.7	7.1	6.6	4.4	5.6	8.0	11.0	9.5	84	75	92	8	9	3	1.7	09	3.1	07	3.6	13	2.1	1.0	
6	26.5	24.0	23.6	0.7	17.8	9.2	9.2	18.3	0.1	—1.2	7.5	6.6	5.1	5.7	6.0	7.8	8.4	93	38	72	5	4	4	6.1	00	0.0	04	4.2	27	1.7	1.8	0.3
7	22.7	22.6	25.4	7.4	16.0	8.2	10.0	16.7	6.1	3.6	8.5	7.5	5.7	5.9	8.1	7.5	8.5	79	41	78	5	6	4	5.6	25	4.1	29	6.7	25	4.1	2.6	
8	27.1	24.3	24.1	0.4	14.0	7.4	7.3	14.3	—0.6	—2.8	6.8	7.0	6.4	6.0	5.9	5.1	6.8	93	34	66	4	7	5	7.6	00	0.0	34	1.5	27	5.0	1.4	0.2
9	22.6	18.6	18.8	0.9	13.8	5.2	6.0	14.6	—0.7	—2.5	7.0	7.1	6.6	6.2	5.5	6.4	8.4	90	40	94	6	8	7	4.7	36	1.2	11	2.9	27	6.7	1.6	
10	19.4	22.8	27.4	1.3	6.1	0.8	3.0	6.6	0.7	2.2	5.3	6.3	6.9	6.3	8.0	6.2	5.1	95	65	79	10	8	9	3.7	00	0.0	29	7.0	31	6.6	0.9	2.3
11	31.0	31.6	31.5	—1.1	2.4	—2.2	—0.8	2.4	—2.7	—3.7	2.0	3.9	6.8	6.6	4.5	4.4	3.5	80	61	67	9	9	8	4.5	31	2.5	31	8.2	31	5.0	1.5	0.0
12	37.4	37.2	36.6	—3.6	4.0	—1.4	—0.6	4.2	—4.8	—5.7	1.6	2.9	6.3	6.8	4.0	3.7	1.1	85	46	74	9	8	6	7.6	29	4.5	04	3.3	27	3.6	1.1	0.0
13	36.2	34.7	35.0	—6.1	8.6	—0.2	0.5	9.0	—7.6	—9.6	2.8	3.0	5.8	6.9	3.4	3.7	3.1	88	33	51	0	1	6	8.6	00	0.0	11	1.9	16	1.4	1.3	0.0
14	36.6	34.8	35.6	—5.3	11.0	1.4	2.1	11.2	—6.8	—9.2	4.1	3.8	5.7	6.9	3.5	3.8	3.7	85	29	54	0	1	0	8.8	00	0.0	13	2.1	00	0.0	1.4	
15	36.0	34.0	34.2	—4.6	12.2	3.0	3.4	12.7	—6.8	—8.5	4.8	4.4	5.7	6.9	3.8	3.1	3.0	88	22	40	0	7	7	8.1	00	0.0	07	1.6	09	2.9	1.8	
16	33.9	31.8	30.5	—3.2	10.6	2.8	3.3	10.8	—3.8	—6.1	4.0	4.5	5.9	6.9	4.0	3.2	3.2	82	25	43	9	10	9	0.5	00	0.0	11	6.0	11	1.5	2.3	
17	27.9	23.8	21.3	1.8	13.6	5.6	6.6	14.0	—0.8	—1.6	6.2	5.5	6.0	6.9	3.8	3.5	3.8	55	22	41	10	4	9	6.5	09	1.6	09	4.2	00	0.0	3.1	
18	19.1	17.0	19.1	1.4	16.6	6.7	8.4	16.3	2.0	0.7	7.8	6.7	6.2	7.0	5.0	4.9	7.1	60	27	72	10	6	7	2.4	00	0.0	22	1.5	27	6.6	2.3	
19	20.8	20.2	22.6	0.2	16.0	9.2	8.7	17.0	0.0	—2.4	8.7	7.9	6.8	7.0	5.4	4.0	7.2	86	22	61	3	8	5	6.1	00	0.0	27	2.3	27	5.5	2.1	
20	25.2	24.5	25.0	6.8	13.8	9.6	10.0	14.7	3.7	0.6	8.6	8.2	7.3	7.0	6.8	7.2	7.2	68	46	60	9	9	10	0.7	11	2.3	00	0.0	00	0.0	1.8	
21	23.6	19.9	20.4	2.2	13.2	8.2	8.0	14.4	1.4	—0.4	8.2	8.2	7.7	7.2	6.9	9.2	10.2	97	61	94	9	9	10	2.4	00	0.0	16	1.7	36	1.6	1.4	
22	18.8	17.1	18.2	6.2	10.0	5.3	6.7	12.7	5.3	5.2	8.5	8.6	7.9	7.4	9.0	9.0	7.6	95	73	85	10	9	4	5.1	00	0.0	27	4.2	27	5.3	0.9	8.5
23	18.8	19.0	21.6	4.4	10.3	6.0	6.7	11.2	1.9	—0.9	6.7	7.4	8.2	7.5	7.4	8.0	8.1	89	61	87	6	8	4	5.7	25	2.7	29	6.9	27	6.7	1.2	0.1
24	23.2	21.7	21.2	5.8	14.6	8.4	9.3	15.2	4.6	3.2	9.1	8.9	8.1	7.6	7.3	6.4	7.5	78	39	68	9	4	3	7.5	29	2.4	13	2.5	09	4.9	2.0	
25	20.7	18.6	21.3	6.1	15.0	7.2	8.9	15.6	5.0	3.4	9.2	9.1	8.5	7.8	8.0	7.8	9.0	85	46	89	10	9	6	3.6	11	5.8	11	4.7	20	2.0	2.1	0.0
26	23.3	21.8	22.3	6.0	14.7	7.4	8.9	14.8	5.1	0.1	9.2	9.2	8.9	7.8	8.5	7.0	9.4	91	42	91	9	9	8	2.7	09	2.0	16	4.2	00	0.0	1.4	0.3
27	21.5	19.9	21.3	5.3	11.2	6.1	7.2	12.0	4.4	3.0	8.6	8.7	9.0	8.0	8.5	9.9	8.9	96	74	94	10	10	10	0.2	00	0.0	00	0.0	25	3.3	0.4	3.1
28	22.3	24.0	26.2	4.7	9.3	4.9	6.0	9.4	4.6	4.3	7.6	8.2	9.1	8.2	7.9	8.4	8.0	93	71	93	10	9	8	0.6	27	5.2	31	3.7	25	2.1	0.6	18.4
29	25.6	25.2	25.8	4.7	11.3	5.6	6.8	11.8	4.0	2.5	7.8	8.0	9.1	8.3	8.2	7.5	8.7	96	56	96	10	9	10	3.5	00	0.0	29	4.5	00	0.0	1.0	8.7
30	22.3	21.7	23.0	2.3	7.1	2.4	3.6	7.9	2.0	1.6	6.1	7.3	8.9	8.4	6.9	7.3	6.7	95	72	92	10	9	9	3.3	27	4.2	27	5.5	27	4.2	0.5	10.2
31	21.8	21.8	23.0	2.4	5.5	1.9	2.9	7.2	1.6	1.2	4.7	6.3	8.7	8.4	6.8	6.5	5.6	94	72	80	10	10	4	0.9	25	3.3	27	3.4	29	4.8	0.7	3.6
Ort.	26.0	24.8	25.6	1.7	11.3	5.1	5.8	12.0	0.3	—1.1	6.1	6.2	6.6	6.9	6.1	6.3	6.7	86	48	74	7	8	6	4.4		1.8		3.8		3.1	45.7	59.4

Nisan 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 785 m

1	21.6	20.1	21.0	—0.2	6.6	1.3	2.2	6.8	—1.9	—3.2	4.2	5.2	8.3	8.5	5.8	5.8	6.0	96	60	89	10	10	10	0.0	00	0.0	31	1.6	22	3.3	3.6	0.1
2	23.8	23.6	24.8	—1.0	2.8	—2.0	—0.6	3.1	—2.0	—1.8	2.6	4.0	7.9	8.5	4.5	4.1	4.2	78	59	81	8	7	9	6.9	31	7.2	31	8.6	31	4.5	1.1	3.2
3	23.9	24.2	26.2	—2.3	2.5	—1.0	—0.4	3.1	—1.1	—5.6	1.8	3.1	7.4	8.5	4.6	4.5	5.0	89	61	83	9	9	9	5.2	29	7.4	31	6.3	27	3.9	0.9	0.1
4	25.1	24.6	25.0	0.0	6.4	2.0	2.6	7.8	—1.9	—3.4	2.8	3.4	6.9	8.4	5.8	6.9	5.4	95	72	77	10	8	6	4.0	29	1.8	31	5.3	00	0.0	0.8	0.9
5	25.2	24.4	25.9	3.4	14.0	5.5	7.1	14.1	—0.1	—2.6	5.3	4.8	6.6	8.3	6.4	5.4	7.1	82	31	79	7	9	5	8.3	27	2.8	27	10.2	27	2.3	2.7	0.4
6	26.2	28.8	28.5	7.0	9.3	5.5	6.8	9.3	1.0	—1.6	5.2	5.6	6.7	8.2	6.3	7.7	7.7	63	65	85	4	9	9	2.2	27	2.9	31	5.5	25	2.8	1.6	
7	27.9	26.5	26.8	4.3	12.6	7.4	7.9	13.2	3.2	2.0	7.7	6.8	6.9	8.1	7.5	8.2	8.1	90	56	81	10	9	9	2.4	00	0.0	29	2.6	31	2.1	1.0	0.6
8	28.0	26.6	26.2	2.0	16.1	10.1	9.6	17.0	—1.1	—2.1	8.2	7.9	7.3	8.0	6.9	6.8	7.3	99	37	59	10	5	8	5.4	00	0.0	07	3.3	07	3.2	1.1	0.7
9	25.9	24.3	23.6	7.3	17.5	14.1	13.2	19.7	6.0	4.6	9.6	8.9	7.9	8.0	7.6	9.5	8.2	74	47	51	10	10	10	0.0	09	4.9	07	4.9	16	5.2	3.5	
10	21.9	19.3	19.0	12.1	15.4	9.9	11.8	18.3	9.7	10.6	10.5	10.1	8.5	8.1	8.8	11.3	10.6	62	65	87	10	10	10	6.5	16	3.8	27	6.7	31	2.5	4.3	
11	13.5	11.0	15.6	8.8	12.6	4.4	7.6	14.7	4.3	5.6	9.6	9.8	8.9	8.1	9.7	8.2	7.8	85	56	93	9	10	10	3.3	11	2.5	07	4.5	29	7.7	1.1	6.3
12	19.3	21.3	23.1	2.0	4.4	3.0	3.1	5.4	1.6	1.2	5.3	7.1	9.2	8.3	6.0	6.7	6.9	85	81	91	10	10	9	0.9	29	6.9	29	6.0	29	3.7	0.9	5.3
13	23.2	21.5	22.0	1.8	12.2	8.6	7.8	13.2	0.9	—0.3	8.1	7.4	8.9	8.4	6.5	7.9	10.4	94	56	93	10	8	9	4.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.0	
14	21.2	21.8	23.1	8.2	12.7	8.4	9.4	13.7	6.6	4.4	9.6	9.2	8.9	8.6	10.2	8.4	9.2	91	57	83	9	7	6	4.5	00	0.0	27	5.8	25	1.8	1.2	6.8
15	24.9	25.2	26.0	4.8	10.3	8.2	7.9	13.0	2.4	0.4	8.6	9.1	9.3	8.7	7.9	11.0	10.3	91	88	95	4	10	10	3.6	00	0.0	11	4.2	07	2.0	0.7	0.1
16	23.4	20.5	15.4	7.0	12.4	8.6	9.2	14.0	6.7	6.2	9.3	9.3	9.5	8.7	9.5	8.0	10.6	95	56	96	10	10	10	0.3	11	5.0	18	5.9	09	4.2	1.0	17.6
18	12.9	15.0	16.0	7.4	10.0	5.2	7.0	11.1	5.2	4.8	8.4	8.9	9.6	8.8	8.5	9.0	7.9	83	73	89	9	9	9	1.9	22	3.2	29	6.9	29	2.4	1.5	3.3
18	13.8	13.4	15.0	4.8	10.2	4.6	6.0	10.6	3.2	1.8	7.6	8.3	9.6	8.9	7.2	7.1	6.2	83	57	73	10	9	4	6.3	29	5.0	29	4.7	29	1.9	1.3	
19	16.5	15.8	16.6	3.7	15.4	9.4	9.5	16.0	—0.1	—2.2	8.9	8.7	9.6	9.0	6.7	6.5	8.6	84	37	73	0	7	3	9.7	00	0.0	31	4.1	27	2.9	1.9	
20	18.5	18.5	20.0	8.4	13.1	9.9	10.3	14.1	6.4	4.0	9.6	9.7	9.6	9.1	8.8	9.8	9.0	80	65	74	9	9	7	1.8	00	0.0	20	4.1	00	0.0	1.6	
21	21.1	18.6	19.5	7.4	16.3	14.5	13.2	18.3	5.1	2.6	10.1	9.8	9.9	9.1	9.2	10.9	8.8	90	59	54	10	9	10	0.9	00	0.0	07	4.3	22	3.0	2.1	1.1
22	17.6	16.8	18.1	12.0	21.3	16.4	16.5	22.8	9.4	6.6	12.6	11.3	10.0	9.4	9.1	8.0	8.7	65	32	46	9	9	10	2.6	07	4.1	22	15.5	22	4.1	5.1	0.1
23	15.7	15.4	17.0	15.0	20.7	11.2	14.5	21.8	11.0	10.6	13.5	12.6	10.6	9.4	9.2	9.4	10.7	54	38	80	9	9	0	5.3	22	5.0	25	7.5	27	5.0	5.2	0.0
24	17.8	15.7	19.3	8.2	24.0	12.8	14.4	24.3	4.4	3.0	14.5	13.0	10.9	9.4	10.1	7.6	10.0	93	26	68	3	6	3	11.1	00	0.0	04	2.6	27	5.3	3.6	
25	22.7	21.2	22.0	9.2	21.6	13.3	14.4	22.8	4.4	1.7	15.2	13.9	11.5	9.5	10.1	8.5	9.6	87	33	63	3	5	4	11.9	00	0.0	36	0.9	31	4.2	3.0	
26	23.0	19.6	17.7	8.4	21.8	13.4	14.2	22.0	4.6	2.7	14.4	13.9	12.2	9.7	10.2	7.4	13.2	93	28	86	9	10	10	3.9	00	0.0	34	3.8	00	0.0	3.0	
27	12.4	04.3	13.6	11.2	17.0	7.6	10.8	19.2	7.4	10.1	13.2	13.8	12.8	10.0	12.6	10.1	9.4	94	52	90	10	10	10	4.7	09	3.3	18	11.1	29	4.8	1.9	15.3
28	19.0	21.8	23.8	7.8	14.8	8.7	10.0	15.6	6.8	5.7	11.9	12.1	12.9	10.2	9.3	8.2	9.9	88	49	88	10	6	4	8.3	27	2.6	31	5.1	16	2.1	2.0	5.8
29	25.2	23.3	24.1	9.8	20.5	14.4	14.8	21.7	5.3	3.0	13.8	13.0	12.7	10.5	8.6	7.9	8.7	71	33	53	0	3	0	12.3	31	2.2	22	2.9	22	4.5	3.0	
30	24.2	20.2	23.5	10.2	20.0	8.7	11.9	21.7	5.6	3.4	13.4	13.5	12.9	10.7	9.1	7.1	9.5	73	30	85	3	8	10	9.6	07	2.1	27	7.6	29	5.0	3.3	
31																																
Ort.	21.2	20.1	21.3	6.3	13.8	8.1	9.1	15.0	3.7	2.4	9.2	9.1	9.5	8.9	8.1	7.9	8.5	84	52	78	8	8	7	4.8		2.4		5.4		3.1	65.6	67.7

Mayıs 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 785 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.							7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	24.6	23.8	23.5	8.4	12.8	7.8	9.0	13.0	5.4	3.8	11.6	12.5	13.1	10.7		8.5	6.2	7.3	77	42	72	3	8	0	10.7	27	3.4	29	4.4	27	3.2	3.0	3.0
2	24.8	24.8	26.6	6.2	14.2	7.8	9.0	14.4	2.3	—0.2	11.6	11.5	13.6	10.9		7.8	6.3	7.0	82	39	66	8	8	3	8.9	31	4.4	34	4.8	29	3.2	2.8	
3	27.0	24.0	25.4	5.0	15.8	8.8	9.6	16.8	0.4	—2.0	10.8	11.2	12.7	11.0		7.3	5.2	9.4	84	29	83	3	10	10	3.7	00	0.0	20	5.0	09	3.2	2.0	
4	24.0	24.0	24.9	8.4	9.6	7.8	8.4	9.8	7.4	7.0	9.6	10.7	12.6	11.1		10.6	10.4	8.5	97	88	81	10	10	10	0.0	60	0.0	04	1.7	00	0.0	0.2	7.7
5	24.0	21.0	20.9	8.2	15.0	9.4	10.5	16.0	6.6	6.0	11.4	11.0	12.0	11.2		8.8	9.2	10.4	81	54	88	10	8	8	4.4	00	0.0	04	4.0	25	3.3	1.3	28.4
6	19.4	16.3	14.8	7.0	19.0	12.2	12.6	20.1	5.4	2.6	12.6	12.1	12.0	11.2		9.6	10.1	11.0	96	46	77	10	8	9	4.6	00	0.0	16	3.2	00	0.0	1.7	
7	15.5	15.3	16.2	9.0	11.2	10.4	10.2	14.6	8.6	7.7	11.6	12.4	12.4	11.3		9.6	10.0	9.8	83	75	78	10	9	9	2.4	00	0.0	04	5.2	22	2.9	1.6	0.4
8	18.8	19.1	22.0	8.3	9.0	8.2	8.4	12.6	7.4	5.3	10.4	11.7	12.5	11.2		9.2	9.0	10.3	84	79	95	10	10	10	1.9	00	0.0	00	0.0	27	3.9	0.8	4.9
9	22.2	22.8	24.2	7.2	13.0	9.9	10.0	13.4	3.6	1.6	10.4	10.9	12.3	11.3		9.4	9.6	9.8	93	64	81	9	10	9	1.8	00	0.0	29	3.2	29	2.2	1.1	5.0
10	22.8	21.5	21.0	9.7	14.4	10.5	11.3	16.7	6.5	3.7	12.0	11.9	12.2	11.3		9.3	10.5	11.7	77	64	92	4	9	8	7.5	00	0.0	31	5.0	00	0.0	1.5	0.3
11	19.0	17.0	17.0	11.3	17.6	13.1	13.8	17.8	7.4	5.5	13.0	12.7	12.5	11.3		10.8	7.5	9.1	80	37	60	7	9	9	7.1	09	3.2	22	3.5	18	2.5	2.3	1.7
12	18.6	18.6	18.0	8.9	12.1	8.6	9.6	13.8	7.0	6.2	11.2	12.0	12.7	11.3		9.1	11.6	9.0	80	82	81	6	9	10	1.0	36	1.3	02	4.8	20	5.8	1.6	1.2
13	20.3	17.6	20.6	8.4	15.2	7.0	9.4	16.7	2.8	1.5	10.1	11.1	12.7	11.4		8.9	9.4	8.0	81	54	80	3	8	6	7.6	09	2.6	31	3.2	22	2.1	1.5	13.6
14	20.0	17.9	18.2	6.8	15.2	9.8	10.4	16.0	1.2	0.2	10.9	10.6	12.4	11.4		8.6	6.3	9.9	87	37	82	4	7	7	8.7	09	3.2	27	3.3	27	3.4	1.4	3.7
15	18.9	20.0	24.2	9.1	13.2	8.3	9.7	14.2	6.8	6.2	10.8	11.3	12.3	11.5		8.2	9.8	9.1	72	64	83	8	9	3	5.9	27	4.8	29	6.8	29	4.4	1.8	0.6
16	26.2	26.0	25.8	7.6	17.9	12.2	12.5	18.8	3.0	2.0	12.6	12.2	12.4	11.5		9.4	6.7	9.5	90	33	67	0	6	6	11.8	00	0.0	04	2.5	27	2.9	2.1	0.8
17	26.7	25.7	27.2	12.2	20.7	13.6	15.0	21.2	5.7	5.2	15.0	14.2	12.8	11.5		10.1	6.7	10.0	71	27	64	0	8	0	13.6	27	1.8	22	4.0	29	3.5	2.8	
18	29.6	29.7	30.3	12.2	23.0	15.9	16.8	23.2	7.0	5.6	16.6	15.3	13.5	11.6		11.2	9.8	12.6	79	35	70	4	5	0	11.3	00	0.0	29	3.5	29	2.9	3.0	
19	31.6	29.5	28.8	14.3	25.0	18.2	18.9	25.6	7.8	6.6	18.6	17.0	14.1	11.7		12.6	11.2	12.1	77	35	58	0	1	0	12.6	00	0.0	09	2.9	00	0.0	3.0	
20	29.5	28.0	28.0	15.2	26.2	19.0	19.8	26.7	8.3	6.8	19.8	19.4	14.9	11.8		12.0	9.5	13.2	70	28	60	0	3	0	12.8	00	0.0	04	3.3	27	2.8	4.0	
21	29.2	27.7	27.9	15.9	27.8	18.4	20.1	28.6	11.1	8.7	21.1	19.9	16.0	12.1		13.8	6.3	14.3	77	17	67	1	3	1	12.5	00	0.0	07	3.2	20	1.6	4.1	
22	28.6	26.4	26.0	16.6	29.0	20.2	21.5	29.8	11.0	8.9	22.1	20.8	16.9	12.4		13.7	7.6	14.7	73	19	62	0	4	5	12.0	00	0.0	02	1.7	27	2.9	3.7	
23	25.4	24.4	25.9	15.8	23.4	18.0	18.8	25.0	12.7	10.5	20.5	20.4	17.7	12.7		15.6	13.7	11.9	87	47	58	9	8	9	1.3	00	0.0	11	2.6	09	2.5	2.8	
24	25.8	24.5	25.0	14.8	27.8	20.4	20.9	29.8	9.0	6.7	21.4	20.4	18.0	13.1		12.3	9.9	14.4	73	27	60	0	4	8	11.5	00	0.0	00	0.0	29	3.6	3.2	
25	25.5	23.4	25.4	16.4	28.0	16.0	19.1	28.2	10.4	8.6	20.4	20.6	18.4	13.4		12.2	7.4	12.7	66	20	70	3	8	10	8.2	00	0.0	04	2.0	20	2.9	3.0	
26	24.7	23.6	25.4	14.0	23.8	14.8	16.8	23.8	10.7	9.7	18.4	18.8	18.7	13.8		14.0	13.1	14.8	88	44	88	3	4	4	10.3	27	4.0	29	3.8	25	1.6	2.2	26.0
27	26.0	24.6	26.5	13.0	24.6	16.4	17.6	26.1	9.2	8.1	18.5	18.8	18.6	14.1		13.4	11.5	17.0	90	37	91	3	3	10	9.8	00	0.0	00	0.0	20	3.7	1.8	
28	25.3	23.2	23.3	16.0	24.9	16.5	18.5	25.9	11.4	10.1	18.9	19.1	18.6	14.3		13.8	11.5	16.1	76	37	86	6	8	8	9.1	09	1.9	09	2.5	00	0.0	2.6	11.3
29	24.0	22.0	22.2	17.0	24.2	18.0	19.3	24.8	11.3	9.7	18.8	19.9	18.7	14.5		14.6	13.9	14.7	76	46	71	2	9	8	7.1	00	0.0	31	2.9	00	0.0	2.5	0.7
30	22.0	20.7	22.4	15.4	25.2	17.6	19.0	25.8	10.8	9.4	19.0	19.1	18.7	14.7		15.5	10.8	12.2	88	34	60	0	6	3	11.8	00	0.0	31	3.7	25	3.6	3.2	
31	24.5	24.2	24.8	15.7	25.3	19.6	20.0	26.4	10.4	8.9	20.1	20.0	18.9	15.0		13.5	12.2	16.0	76	38	70	1	7	6	8.9	00	0.0	04	4.0	00	0.0	2.8	
Ort.	24.0	22.8	23.6	11.4	19.5	13.4	14.4	20.5	7.3	5.8	15.2	15.1	14.7	12.1		11.1	9.4	11.5	81	45	74	4	7	6	7.7		1.0		3.2		2.4	71.4	108.7

Haziran 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 785 m.

1	26.7	25.8	26.1	18.0	24.8	18.2	19.8	27.3	11.6	10.3	20.6	20.5	19.1	15.2	15.2	12.0	15.1	74	38	72	6	9	9	6.3	04	2.9	22	3.4	00	0.0	3.4	
2	26.6	25.3	25.4	18.1	27.9	21.6	22.3	30.1	11.4	10.2	22.4	21.5	19.4	15.3	16.9	12.4	16.6	81	33	64	3	3	8	10.3	00	0.0	00	0.0	25	4.5	2.8	0.0
3	26.3	26.0	27.0	20.2	27.6	18.6	21.2	28.3	15.4	13.7	23.4	23.0	19.7	15.4	17.8	15.1	12.2	75	41	57	0	4	4	12.9	27	4.5	31	4.5	27	6.1	4.1	
4	27.2	24.9	25.0	18.0	29.0	21.0	22.2	30.5	12.8	11.3	23.9	23.5	20.4	15.6	12.7	13.9	15.8	62	35	64	1	6	4	12.5	00	0.0	04	3.5	25	4.4	4.0	
25	25.6	23.4	22.6	19.0	31.9	23.0	24.2	33.3	13.6	12.2	25.0	24.1	20.9	15.9	17.0	10.7	12.2	78	22	43	3	1	10	10.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.8	
6	23.3	21.5	21.9	21.4	31.2	22.6	24.4	31.4	13.8	12.0	24.8	24.6	21.5	16.1	13.1	10.0	9.8	52	22	36	3	4	2	11.0	00	0.0	22	10.2	27	4.5	7.1	
7	24.2	23.0	24.1	17.2	25.6	18.4	19.9	26.6	10.8	8.4	23.1	23.6	22.0	16.3	11.5	10.9	12.0	58	33	57	0	7	7	12.0	00	0.0	29	3.2	29	5.8	4.9	
8	25.6	25.6	24.9	17.0	25.2	17.3	19.2	25.3	11.0	9.2	22.6	22.9	22.0	16.5	13.1	10.2	13.6	68	32	69	0	3	0	13.3	25	2.1	27	2.6	27	3.4	4.1	
9	24.4	23.0	23.0	16.2	26.0	19.0	20.0	27.0	10.3	8.3	23.0	23.4	22.0	16.8	12.7	9.7	9.8	69	29	44	8	3	4	11.7	00	0.0	27	1.4	27	5.8	3.6	
10	23.3	21.2	22.2	18.0	29.6	21.0	22.4	30.2	10.2	8.2	24.0	23.8	22.0	17.1	11.9	9.5	10.7	58	23	43	1	6	7	12.9	00	0.0	22	4.4	29	2.5	4.7	
11	24.6	23.7	25.6	19.0	29.0	18.1	21.0	30.6	14.0	12.0	24.0	23.8	22.2	17.3	12.3	9.4	13.8	56	23	67	4	9	8	9.7	09	2.9	22	6.9	25	2.4	5.1	
12	24.1	22.6	24.8	19.4	26.8	18.8	21.0	27.4	15.3	13.6	24.0	24.0	22.5	17.5	14.9	10.9	11.1	66	31	51	7	9	9	9.8	00	0.0	25	5.8	25	3.3	4.0	
13	25.0	24.0	24.4	17.4	23.8	16.6	18.6	24.6	13.0	11.0	23.2	23.7	22.5	17.5	13.7	11.4	14.4	69	38	76	6	6	4	12.6	00	0.0	29	4.1	27	4.0	3.9	0.0
14	24.2	24.8	25.3	16.0	22.2	15.0	17.0	22.7	11.2	10.3	21.4	22.4	22.6	17.7	10.1	8.0	11.6	55	30	68	3	5	0	12.5	29	3.0	31	5.0	29	2.0	3.9	
15	25.3	22.8	24.0	13.9	23.8	15.6	17.2	24.0	6.6	4.3	20.2	21.4	22.3	18.0	12.0	9.7	14.4	75	33	81	4	8	9	9.3	00	0.0	11	1.5	31	2.3	2.2	
16	23.4	22.8	22.8	14.7	19.8	14.2	15.7	20.0	9.4	8.1	17.2	19.3	21.7	18.0	13.6	10.8	11.9	81	47	74	5	8	9	6.1	27	4.5	36	6.1	27	2.5	2.2	10.7
17	22.2	21.1	20.8	12.9	16.2	12.8	13.7	18.5	9.4	8.0	16.6	18.3	21.0	18.1	12.0	11.0	11.2	80	60	75	3	8	4	8.6	27	3.7	29	9.0	27	2.6	2.5	
18	19.8	19.6	21.7	12.6	21.9	15.0	16.1	22.0	6.4	5.2	18.9	18.8	20.5	18.0	11.1	10.2	12.5	76	39	73	2	6	0	11.1	00	0.0	31	2.8	27	4.1	2.5	
19	24.7	25.0	26.7	14.7	23.0	15.2	17.0	23.3	10.0	8.4	19.9	20.2	20.3	17.9	11.9	10.5	12.2	71	37	71	1	7	1	13.1	27	4.6	34	5.9	27	4.1	3.6	
20	27.6	26.3	27.4	15.8	24.8	16.9	18.6	25.6	11.8	10.4	21.4	21.2	20.5	17.9	13.9	12.0	15.2	77	38	79	2	4	2	13.2	27	3.8	27	3.8	27	5.0	3.2	
21	27.7	26.4	27.2	17.0	26.6	17.4	19.6	26.7	12.7	11.7	22.8	22.5	20.9	17.8	14.1	13.6	14.6	73	39	73	2	4	3	13.4	27	3.5	29	2.0	27	5.0	3.6	
22	27.4	25.5	25.0	16.4	26.9	20.0	20.8	28.4	11.6	9.8	23.3	23.2	21.3	17.8	14.2	11.5	13.7	76	32	58	4	4	4	12.9	00	0.0	34	2.0	25	3.4	3.7	
23	25.4	24.8	25.7	17.2	26.4	16.4	19.1	26.6	15.6	14.6	23.4	23.9	21.8	17.9	13.4	10.1	11.8	68	29	63	6	3	0	12.3	25	3.7	34	6.1	27	4.5	4.8	
24	27.0	26.7	26.9	16.4	24.8	19.8	20.2	26.2	11.1	9.3	22.7	23.2	22.2	18.0	10.0	10.0	12.2	53	32	53	0	0	0	13.4	00	0.0	00	0.0	27	4.5	4.2	
25	28.3	26.8	27.5	16.7	26.6	19.8	20.7	27.4	11.0	8.7	23.8	23.7	22.5	18.2	12.8	11.6	12.4	68	33	54	1	2	0	13.4	00	0.0	31	1.7	27	2.5	4.0	
26	28.5	26.5	27.0	16.5	27.8	20.6	21.4	28.6	11.0	9.4	24.1	24.3	22.6	18.4	11.9	9.8	12.2	63	26	50	0	2	0	13.4	00	0.0	04	3.0	00	0.0	5.0	
27	28.4	26.4	26.5	18.6	27.6	18.0	20.6	28.0	13.3	10.8	24.1	24.4	22.9	18.4	11.8	11.0	12.2	55	30	59	0	3	0	13.5	00	0.0	34	6.0	00	0.0	5.1	
28	26.2	24.0	24.0	16.4	27.6	19.2	20.6	27.8	10.6	8.3	23.8	24.3	23.1	18.6	12.6	12.9	12.3	67	35	55	0	2	0	13.4	27	3.8	00	0.0	27	2.6	3.7	
29	24.2	22.4	23.2	17.1	28.6	20.8	21.8	29.5	10.6	8.4	24.2	24.5	23.2	18.8	11.5	9.1	14.9	59	23	61	0	4	0	13.4	00	0.0	09	2.6	27	5.3	5.1	
30	24.2	23.0	25.0	19.0	30.0	21.0	22.8	31.6	15.5	14.4	25.4	25.8	23.4	18.9	16.3	10.5	18.8	74	25	76	2	5	8	11.1	27	2.2	04	4.5	27	4.2	4.4	
31																																
Ort.	25.4	24.2	24.8	17.0	26.1	18.4	20.0	27.0	11.7	10.0	22.6	22.8	21.6	17.4	13.2	10.9	13.0	68	33	62	3	5	4	11.6		1.5		3.7		3.4	119.2	10.7

Temmuz 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.7 mb. H = 785 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	27.5	23.7	24.2	19.2	29.4	21.4	22.8	31.2	15.7	13.8	25.5	25.6	23.8	19.0	17.3	12.9	17.0	78	32	67	0	8	7	9.5	00	0.0	00	0.0	22	2.1	1.1	
2	24.2	22.6	23.0	21.0	28.9	21.6	23.3	29.3	15.3	13.8	24.3	24.9	23.9	19.1	15.1	12.7	15.1	61	32	59	9	3	0	8.7	25	6.8	36	2.4	34	3.0	3.8	1.6
3	23.3	22.6	23.5	19.3	29.3	22.2	23.2	29.4	12.0	10.1	24.8	24.9	23.7	19.3	16.5	8.8	14.4	74	22	54	0	2	0	12.9	25	2.9	27	3.7	27	3.3	5.3	0.7
4	24.2	22.8	24.6	19.8	29.7	22.6	23.7	29.8	13.8	11.6	25.8	25.5	23.9	19.4	15.9	10.5	14.5	69	25	53	0	3	0	13.3	25	2.9	27	2.4	31	3.2	5.5	
5	26.3	25.6	25.4	20.6	31.5	21.4	23.7	32.0	13.0	10.8	26.1	26.0	24.1	19.5	14.6	9.0	10.8	60	19	42	0	0	0	13.3	00	0.0	29	3.8	00	0.0	5.7	
6	24.6	21.0	25.3	21.5	34.0	19.2	23.5	34.4	13.4	11.7	25.8	26.1	24.3	19.6	13.1	13.2	14.9	51	25	67	0	4	3	13.3	11	1.6	31	8.4	29	7.3	6.9	
7	27.2	25.4	26.5	18.4	24.2	16.3	18.3	25.0	14.8	13.4	23.7	24.9	24.4	19.8	14.8	11.4	14.2	70	38	78	7	7	0	11.3	31	2.1	31	5.1	27	5.2	4.2	
8	25.9	24.2	25.1	14.4	24.6	17.7	18.6	26.4	12.3	11.2	23.2	24.4	24.2	19.9	13.2	10.9	13.1	80	35	65	9	6	0	7.2	27	2.8	36	4.0	29	5.1	3.1	
9	25.0	23.4	24.2	15.8	30.2	21.6	22.3	30.6	9.7	7.8	23.7	24.2	24.0	20.0	12.6	5.1	9.1	70	12	35	0	0	0	13.3	00	0.0	34	6.7	27	5.1	5.4	
10	24.3	21.3	22.0	20.2	30.2	20.8	23.0	30.3	11.4	9.4	24.7	24.9	23.9	20.0	13.9	12.1	13.2	59	29	54	2	3	3	12.9	27	4.5	29	2.9	27	3.3	5.9	
11	20.6	21.6	23.6	19.0	20.6	14.5	17.2	23.2	14.3	13.8	22.8	24.3	24.0	20.0	12.9	15.0	11.0	59	62	67	0	7	6	12.5	27	5.9	34	8.5	31	5.8	3.6	
12	22.4	22.2	22.6	12.8	12.7	12.6	12.7	16.3	9.4	7.2	17.8	20.6	23.8	20.1	10.9	11.8	11.3	74	80	77	5	10	9	3.4	27	4.3	29	6.0	27	5.3	2.6	
13	20.8	21.8	23.6	11.7	15.3	14.0	13.8	17.3	10.6	10.3	16.7	18.7	22.8	20.0	13.3	12.9	13.7	97	74	86	10	10	10	0.9	27	2.4	34	6.1	27	5.0	1.3	1.7
14	24.2	25.7	27.2	14.0	15.6	14.0	14.4	18.1	12.9	12.4	16.9	18.4	21.8	20.0	14.8	15.0	14.2	93	85	89	9	10	6	1.1	27	2.9	31	5.2	22	3.2	1.2	2.5
15	26.9	27.6	29.2	15.1	20.9	16.0	17.0	22.6	11.8	10.7	18.8	19.0	21.1	19.9	13.8	13.8	14.8	81	56	81	5	8	0	7.9	00	0.0	27	5.0	27	2.0	2.1	2.2
16	29.4	28.2	28.6	14.6	25.8	18.2	19.2	26.3	9.9	7.4	20.7	20.2	20.7	19.6	13.7	12.1	15.8	82	36	76	0	4	0	12.9	00	0.0	31	5.1	31	2.9	3.6	
17	28.2	26.2	26.4	16.6	29.6	19.5	21.3	29.6	10.1	8.2	22.6	22.1	21.0	19.5	16.1	8.7	11.6	85	21	51	0	0	0	12.7	00	0.0	36	2.3	27	3.3	4.7	
18	26.2	23.8	22.9	17.0	31.8	21.0	22.7	32.0	9.6	7.4	23.7	23.2	21.5	19.4	10.9	7.8	10.1	56	17	41	0	0	0	13.3	00	0.0	00	0.0	27	3.5	4.9	
19	23.2	22.7	24.5	21.6	31.2	22.6	24.5	31.3	13.6	10.0	24.7	24.3	22.1	19.3	11.4	8.9	13.4	44	20	49	0	0	0	13.3	27	5.3	36	5.4	27	3.3	8.2	
20	26.0	24.3	25.1	20.0	27.0	16.6	20.0	27.1	16.0	14.2	24.4	24.6	22.7	19.3	14.0	13.3	14.2	60	37	75	0	1	2	13.2	27	2.2	34	5.4	29	6.8	5.2	
21	25.0	23.3	24.5	16.2	24.8	16.1	18.3	25.7	12.2	10.1	23.0	23.5	23.0	19.4	13.0	14.4	12.7	71	46	69	2	3	0	13.0	27	1.7	27	4.1	27	5.4	3.5	
22	25.8	24.8	25.0	15.6	24.8	16.9	18.6	25.5	11.0	9.5	22.5	22.9	22.9	19.5	13.4	12.5	13.7	76	40	71	3	2	0	13.2	27	8.2	31	4.1	27	5.6	4.1	
23	24.8	22.6	23.3	14.0	28.6	20.9	21.1	28.9	9.5	6.3	22.9	23.2	23.0	19.6	11.3	6.4	10.6	71	16	43	0	1	0	13.2	00	0.0	29	3.2	27	3.3	5.2	
24	24.7	24.4	25.4	19.1	28.6	20.6	22.2	29.0	14.1	11.7	24.0	23.8	22.9	19.7	10.6	8.4	9.7	48	22	40	0	0	0	13.2	00	0.0	36	3.8	29	3.9	7.4	
25	26.3	25.2	25.6	19.0	30.1	20.5	22.5	30.6	12.0	8.0	24.3	24.1	23.1	19.8	10.8	7.8	10.4	49	18	43	0	0	0	13.2	00	0.0	36	1.8	27	5.0	6.1	
26	26.2	24.5	24.8	17.4	30.1	21.7	22.7	31.2	11.6	9.0	24.9	24.7	23.4	19.9	11.3	11.4	13.6	57	27	53	0	0	0	13.2	00	0.0	34	4.5	29	4.0	6.5	
27	24.5	22.8	23.0	21.2	32.0	25.8	26.2	32.7	15.0	11.0	25.8	25.2	23.6	20.0	13.1	9.9	10.8	52	21	32	0	0	0	13.1	27	1.4	34	7.7	00	0.0	7.6	
28	23.0	21.0	24.6	20.4	31.6	20.4	23.2	34.2	13.4	11.8	26.1	25.8	23.8	20.0	14.1	14.3	15.1	59	31	63	0	5	3	12.4	36	1.1	31	6.7	34	5.3	6.0	
29	25.0	22.3	21.8	17.9	28.4	19.4	21.3	29.5	13.2	11.4	25.1	25.3	24.2	20.2	13.8	7.9	14.0	67	20	62	0	2	0	13.0	00	0.0	04	3.9	25	2.4	4.2	
30	20.7	17.6	20.6	19.2	30.6	18.4	21.6	31.6	11.4	9.2	24.4	24.8	24.3	20.3	12.8	13.0	19.2	58	30	91	0	7	10	11.1	09	2.7	04	3.3	00	0.0	4.6	
31	21.4	20.2	21.3	19.0	29.7	21.4	22.9	30.6	16.1	14.6	23.5	24.1	24.3	20.4	18.9	16.2	18.4	86	39	72	2	2	0	12.8	27	2.5	27	5.8	31	4.1	3.3	8.0
Ort.	24.7	23.4	24.4	17.8	27.2	19.2	20.8	28.1	12.5	10.6	23.3	23.7	23.2	19.7	13.6	11.2	13.4	68	34	61	2	3	2	11.2		1.9		4.4		3.8	146.2	16.1

Ağustos 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 785 m.

1	22.0	21.1	21.9	17.9	31.9	21.8	23.4	32.2	13.2	11.0	24.6	24.7	24.2	20.5	17.4	8.5	14.6	85	18	56	0	0	0	12.6	00	0.0	29	4.0	25	5.1	5.7	
2	22.0	18.8	18.8	16.6	34.4	24.0	24.8	35.7	10.7	7.8	25.1	25.1	24.3	21.0	12.9	4.9	11.7	69	9	39	0	0	0	12.7	00	0.0	36	2.5	27	4.1	5.0	
3	19.9	19.3	22.0	18.0	30.5	20.0	22.1	30.7	11.8	8.6	24.7	24.9	24.4	20.8	11.3	14.6	17.9	55	33	77	0	2	4	12.2	00	0.0	31	6.1	27	4.5	5.0	
4	25.8	26.1	28.1	18.6	25.1	16.2	19.0	25.2	15.9	14.2	23.4	24.4	24.4	20.7	15.9	13.3	12.7	74	42	69	4	3	0	11.4	27	2.9	34	5.9	27	6.1	3.3	
5	28.2	26.0	27.0	14.1	26.0	17.3	18.7	26.7	10.6	9.3	22.7	23.4	24.3	20.8	11.4	9.3	11.1	71	28	56	0	0	0	12.8	27	4.5	36	6.3	27	6.8	5.3	
6	29.0	27.2	27.6	14.7	26.3	18.0	19.2	27.2	11.6	9.3	22.9	23.3	23.9	20.8	11.0	8.1	13.3	66	24	65	0	0	0	12.6	00	0.0	02	1.7	34	3.2	4.6	
7	29.6	27.5	27.8	13.0	25.8	17.8	18.6	27.8	9.4	7.2	22.6	23.3	23.8	20.9	12.8	6.9	12.0	85	21	59	0	2	0	12.2	00	0.0	11	4.3	25	2.8	4.9	
8	28.1	25.7	25.0	15.0	26.9	20.2	20.8	29.2	9.4	6.2	22.8	23.2	23.7	20.8	9.5	9.0	9.6	56	25	41	0	0	0	12.8	09	2.2	07	6.3	00	0.0	5.8	
9	25.1	22.5	23.0	15.2	34.4	23.5	24.2	35.4	9.4	6.4	24.5	24.1	23.6	20.8	10.6	8.0	16.9	61	15	58	0	2	0	12.6	00	0.0	02	2.9	27	5.2	5.9	
10	28.3	20.2	21.4	21.0	33.8	22.0	24.7	34.0	18.5	17.2	26.3	25.4	23.7	20.8	15.8	12.2	17.1	64	23	64	6	6	7	10.3	27	4.1	36	6.9	25	5.1	6.1	
11	21.7	22.4	23.3	22.6	30.6	21.8	24.2	31.4	19.2	16.0	26.2	25.6	24.1	20.8	12.4	10.0	13.2	45	23	51	4	3	4	12.3	27	3.3	36	8.6	29	6.1	8.4	
12	23.4	22.0	24.2	20.2	31.8	20.2	23.1	32.2	16.4	14.6	26.0	25.5	24.3	20.8	14.9	13.0	18.7	63	28	79	0	2	2	11.8	27	3.7	31	5.0	27	7.0	5.4	
13	26.4	26.8	28.2	18.1	24.2	17.7	19.4	24.9	16.2	14.6	24.1	24.6	24.3	20.4	16.2	13.1	12.1	78	43	60	3	4	2	10.0	29	2.5	29	5.3	31	2.9	4.2	
14	28.6	26.3	26.3	14.1	26.6	17.4	18.9	27.8	10.6	9.3	23.4	23.4	23.6	20.0	12.6	10.4	10.1	78	30	51	0	0	0	12.2	25	2.5	31	2.4	27	5.4	3.8	
15	25.8	23.0	23.7	15.4	29.0	18.6	20.4	30.2	11.4	9.2	24.0	23.4	23.2	19.8	11.6	10.2	14.3	66	26	67	0	0	0	11.9	00	0.0	22	2.9	27	6.1	4.4	
16	23.4	23.0	24.1	16.0	25.6	17.2	19.0	25.6	13.0	11.6	22.9	23.1	23.1	19.8	14.8	12.9	13.7	81	39	70	2	2	0	12.0	27	4.1	31	6.3	29	6.9	4.0	
17	24.7	23.0	24.0	15.8	27.4	17.2	19.4	27.6	12.1	9.8	23.4	22.9	23.0	19.8	13.9	13.6	15.4	77	37	78	2	2	4	12.0	27	3.2	00	0.0	27	5.2	3.5	
18	24.3	24.0	26.0	16.4	26.6	17.2	19.4	26.8	13.4	12.4	23.7	23.2	22.9	19.8	14.2	15.0	14.0	76	43	71	6	2	0	11.8	27	4.1	34	5.0	27	7.3	3.7	
19	27.2	25.4	26.1	15.0	28.2	17.7	19.7	28.4	13.0	12.0	23.8	23.4	23.0	20.2	14.7	14.8	12.7	86	39	63	2	1	3	11.8	25	2.5	00	0.0	25	5.3	3.7	
20	27.2	25.0	25.0	15.2	28.6	19.7	20.8	30.0	13.6	12.4	24.3	23.5	23.0	20.2	14.2	10.1	15.4	82	26	67	5	4	1	10.9	25	2.5	07	6.1	25	4.5	4.6	
21	25.0	21.5	21.2	16.0	31.0	21.4	22.4	32.4	13.0	10.2	24.8	23.9	23.1	20.3	14.1	11.2	16.3	78	25	64	3	2	0	11.5	00	0.0	02	5.8	27	7.6	5.9	
22	22.4	20.6	23.3	17.0	26.9	18.4	20.2	29.9	13.6	11.4	23.7	23.7	23.4	20.3	14.2	16.4	17.1	73	46	81	0	9	3	10.0	00	0.0	27	5.3	29	5.1	3.6	
23	24.7	24.6	25.3	16.3	25.0	18.4	19.5	25.6	13.7	12.4	22.0	22.1	23.3	20.4	16.9	13.0	14.3	91	41	68	9	6	0	8.0	27	3.3	27	5.2	31	2.5	3.0	5.6
24	25.8	24.4	23.5	15.1	26.4	18.9	19.8	26.8	10.9	8.5	22.2	22.1	23.0	20.4	14.8	10.4	12.5	86	30	57	0	2	0	11.7	00	0.0	34	2.9	27	3.8	4.0	
25	22.0	19.1	18.7	13.4	28.9	20.6	20.9	29.6	7.6	5.3	22.7	22.3	22.8	20.5	11.7	7.6	9.1	76	19	37	0	0	0	11.9	00	0.0	25	2.8	25	5.3	3.9	
26	20.0	18.2	19.6	15.6	30.3	20.6	21.8	30.9	9.7	7.5	23.8	23.0	22.9	20.5	9.3	9.5	15.0	52	22	62	2	6	0	11.9	00	0.0	27	0.7	27	5.9	4.8	
27	20.8	19.8	21.1	17.0	26.4	17.1	19.4	26.8	14.6	13.5	23.7	23.3	23.0	20.5	14.2	13.3	16.4	73	39	84	3	3	3	10.0	27	4.5	34	2.9	27	5.0	3.6	
28	22.4	20.8	21.5	16.2	25.2	17.4	19.0	25.5	13.4	12.0	22.9	22.9	23.1	20.6	15.0	12.2	13.6	81	38	68	6	9	3	8.4	00	0.0	29	5.2	27	5.7	2.9	
29	21.2	20.7	23.0	15.5	19.0	11.4	14.3	21.3	14.1	13.2	19.6	21.4	23.1	20.6	14.9	11.6	12.4	85	53	92	9	9	3	4.7	27	3.3	31	4.8	27	4.5	2.3	0.6
30	24.1	24.2	26.5	10.3	18.3	12.2	13.2	19.2	7.9	6.2	17.5	19.0	22.6	20.6	10.7	8.4	10.1	85	40	71	3	6	0	10.1	27	2.9	34	6.6	27	3.6	2.3	2.0
31	23.4	27.3	23.2	7.2	21.5	13.3	14.1	22.6	3.6	1.6	18.6	18.3	21.7	20.6	9.6	6.2	9.1	95	24	58	0	2	0	11.2	00	0.0	18	2.5	27	2.3	2.1	
Ort.	24.6	23.1	24.0	15.9	27.5	18.6	20.1	28.4	12.3	10.4	23.3	23.3	23.4	20.5	13.3	10.9	13.6	74	31	64	2	3	1	11.2		1.9		4.3		4.9	135.7	8.2

Eylül 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 785 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	29.9	29.5	29.5	9.4	25.4	15.2	16.3	25.7	5.4	2.1	19.7	19.7	21.3	20.5	9.1	7.3	7.9	77	23	46	0	5	3	9.7	00	0.0	07	2.9	00	0.0	3.4	
2	30.4	28.4	29.2	10.0	28.2	18.4	18.8	28.7	6.3	3.6	20.9	20.3	21.2	20.4	9.0	8.2	12.4	73	22	59	6	5	0	11.1	00	0.0	02	2.1	27	5.0	4.4	
3	29.0	27.1	27.1	14.0	28.0	18.5	19.8	29.4	12.4	10.6	22.0	21.5	21.3	20.2	12.5	9.0	12.9	78	21	60	2	0	0	11.5	29	2.9	00	0.0	27	5.3	4.1	
4	27.0	24.6	24.8	13.8	28.0	19.0	20.0	29.0	10.0	6.5	22.1	21.8	21.7	20.1	11.7	7.1	11.8	74	20	54	0	0	0	11.0	00	0.0	04	2.9	25	4.2	3.9	
5	25.3	23.6	23.8	11.1	30.2	20.2	20.5	31.2	8.2	5.3	22.1	21.9	21.9	20.1	11.1	6.4	12.2	83	15	52	0	0	0	11.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.4	
6	24.8	22.4	23.4	13.0	32.1	21.2	21.9	32.6	9.2	6.4	22.9	22.5	22.0	20.2	12.8	7.5	14.0	86	15	55	0	4	2	10.4	00	0.0	07	3.2	27	4.1	4.8	
7	23.8	22.7	24.3	17.6	30.6	22.0	23.0	31.3	15.2	12.6	24.0	23.3	22.3	20.1	12.8	7.9	10.4	61	18	46	8	5	0	9.2	00	0.0	29	4.5	27	5.3	5.0	0.0
8	25.6	26.0	28.4	16.2	27.2	17.8	19.8	27.4	12.4	10.0	23.3	23.2	22.6	20.2	10.8	11.6	14.0	59	40	69	3	3	0	11.1	00	0.0	31	6.6	27	1.9	4.8	
9	29.3	27.1	27.0	12.6	26.3	16.1	17.8	27.0	10.4	7.1	21.7	22.2	22.6	20.3	13.3	7.8	12.0	92	23	65	0	0	0	11.0	00	0.0	07	4.5	25	2.6	4.0	
10	27.6	26.1	27.0	12.1	29.3	20.2	20.5	30.6	7.8	4.9	21.9	21.9	22.6	20.3	9.4	9.1	9.3	65	22	39	0	0	0	11.2	00	0.0	09	0.0	25	6.9	4.1	
11	28.6	26.8	27.4	13.4	30.7	18.7	20.4	30.8	9.4	6.2	22.5	22.1	22.5	20.4	11.4	7.4	12.8	74	17	59	0	2	0	11.1	00	0.0	00	0.0	27	2.5	4.7	
12	26.4	24.8	24.6	10.0	30.0	19.0	19.5	30.6	5.6	2.6	21.5	21.7	22.5	20.4	9.5	8.1	6.2	77	7	28	0	4	2	10.8	00	0.0	06	0.0	27	4.1	4.6	
13	24.7	21.6	22.0	12.2	32.0	23.4	22.8	33.0	7.0	4.2	21.6	21.5	22.3	20.4	8.2	5.2	10.3	57	11	36	4	5	3	10.5	00	0.0	07	5.4	27	4.6	7.0	
14	25.2	24.3	26.6	15.2	29.9	18.6	20.6	30.4	12.1	8.9	22.9	22.8	22.1	20.4	10.6	13.4	18.4	61	32	86	6	1	6	8.7	00	0.0	27	5.9	27	5.3	5.1	
15	28.6	28.7	30.3	16.0	23.4	15.2	17.5	24.1	14.1	13.2	21.8	22.1	22.1	20.3	16.1	14.0	13.1	88	49	76	3	1	0	10.7	27	4.1	29	1.9	27	4.5	3.2	
16	30.0	28.0	29.3	14.1	23.9	14.4	16.7	24.3	11.4	8.7	20.6	21.2	22.3	20.4	12.7	11.4	11.5	79	38	70	3	3	0	10.5	00	0.0	02	4.3	27	5.9	3.2	
17	30.3	30.0	31.2	13.4	20.9	13.0	15.1	21.0	10.3	7.3	18.9	20.3	22.1	20.3	10.2	8.8	8.6	66	36	57	3	4	0	10.4	27	2.9	34	7.3	31	3.3	3.6	
18	32.2	30.5	30.2	7.0	20.4	11.8	12.7	21.6	3.6	0.6	17.3	19.0	21.7	20.3	8.7	7.0	7.8	87	29	57	0	0	0	10.5	00	0.0	00	0.0	25	4.5	3.0	
19	30.3	27.8	28.2	6.4	23.2	13.3	14.0	23.8	2.3	0.4	17.2	18.4	21.1	20.2	7.1	7.1	8.4	71	25	55	0	0	0	10.2	00	0.0	00	0.0	27	4.3	2.5	
20	28.9	27.5	29.8	7.4	25.0	15.4	15.8	26.2	3.0	0.2	17.5	18.3	20.2	20.2	8.5	6.0	10.7	82	19	65	0	0	0	10.4	00	0.0	31	1.7	22	4.1	3.8	
21	31.3	30.0	31.0	6.8	25.8	14.2	15.2	26.8	5.4	2.5	18.2	18.6	20.5	20.1	9.1	6.4	10.9	92	19	67	3	4	0	9.3	00	0.0	04	2.1	27	5.4	3.2	
22	32.0	30.1	30.0	9.6	24.4	14.6	15.8	25.2	8.3	5.2	19.0	19.0	20.3	19.9	9.7	9.2	10.0	82	30	60	3	4	0	10.2	00	0.0	56	2.6	27	5.2	3.1	
23	30.5	28.2	27.6	8.0	24.0	12.9	14.4	24.4	5.1	2.6	18.0	18.8	20.3	19.8	10.0	6.6	9.1	93	22	61	3	4	0	10.1	00	0.0	11	1.7	00	0.0	3.0	
24	27.8	26.2	27.0	6.9	26.0	15.4	15.9	26.7	4.0	1.0	17.6	18.5	20.2	19.7	7.6	5.9	7.0	76	17	40	0	2	0	10.6	00	0.0	04	4.5	27	1.3	4.3	
25	27.7	25.5	26.0	8.0	28.0	17.3	17.7	28.3	3.8	1.2	18.0	18.4	20.0	19.6	7.1	4.5	10.4	66	12	53	0	1	0	10.4	00	0.0	11	3.4	25	5.3	4.9	
26	26.6	24.8	25.3	7.6	27.8	17.2	17.3	28.2	3.6	3.1	19.0	18.8	19.8	19.5	8.2	7.6	13.0	82	20	67	3	4	0	10.0	00	0.0	00	0.0	27	3.3	4.3	
27	27.6	26.0	27.3	14.7	27.4	17.4	19.2	27.8	11.7	8.6	20.3	19.6	19.9	19.5	11.1	8.4	11.9	67	28	60	0	0	0	10.5	27	2.9	29	1.7	27	4.4	4.7	
28	28.0	26.2	26.4	12.4	26.8	17.4	18.5	27.1	10.6	7.0	20.0	19.7	20.0	19.3	9.7	6.3	11.3	67	18	57	4	6	0	9.7	27	2.1	31	4.4	27	5.2	4.9	
29	27.0	26.0	27.2	8.0	27.0	18.2	17.8	28.2	5.5	2.1	19.1	19.1	20.0	19.3	7.9	7.6	10.2	73	21	49	0	2	0	10.5	00	0.0	04	2.9	27	2.5	3.7	
30	29.6	28.6	29.0	7.1	27.2	16.2	16.7	28.2	5.0	2.6	18.3	19.0	19.9	19.2	7.7	6.2	7.9	76	17	43	0	0	0	10.2	00	0.0	09	2.8	22	1.3	3.8	
31																																
Ort.	28.2	26.6	27.4	11.1	27.0	17.1	18.1	27.6	8.0	5.2	20.3	20.5	21.8	20.1	10.1	7.9	10.9	76	23	56	2	3	1	10.4		0.5		2.7		3.8	122.8	0.0

Ekim 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 785 m.

1	29.4	27.2	26.6	7.3	27.8	16.0	16.8	27.8	3.7	0.8	17.8	18.2	19.9	19.2	7.3	5.8	9.7	72	16	54	0	0	0	10.1	00	0.0	09	1.3	27	2.9	3.3	
2	26.6	24.6	25.8	7.2	27.6	16.4	16.9	27.8	5.0	1.7	18.5	17.9	19.7	19.2	6.2	7.0	8.9	61	19	18	0	0	0	9.6	00	0.0	00	0.0	27	5.0	3.4	
3	27.2	26.3	28.2	7.2	27.0	15.2	16.2	27.6	5.0	1.6	18.3	18.5	19.6	19.1	8.1	4.9	13.3	80	11	77	0	0	0	9.7	00	0.0	00	0.0	27	3.4	3.5	
4	30.3	28.7	29.3	8.0	25.7	15.1	16.1	26.6	7.5	5.0	18.7	18.5	19.5	19.6	10.2	7.5	11.0	95	23	63	6	2	0	9.4	00	0.0	07	2.7	25	3.5	2.9	
5	29.1	26.0	26.0	8.7	25.7	14.7	16.0	25.8	7.4	4.6	18.7	18.4	19.1	18.8	9.8	8.8	13.4	87	27	80	0	2	0	9.4	00	0.0	20	1.3	27	5.4	2.8	
6	25.2	24.0	24.8	11.0	20.4	12.2	14.0	21.4	9.6	7.8	17.6	17.9	19.1	18.8	11.7	9.8	10.6	89	41	75	2	3	6	9.3	27	4.2	27	1.7	27	4.5	2.8	
7	25.3	26.2	27.8	11.5	16.4	10.4	12.2	16.6	9.9	6.4	15.1	16.6	19.2	18.8	11.1	9.1	9.0	82	49	71	9	7	7	4.2	27	2.0	31	8.8	27	3.4	2.2	
8	28.0	27.4	27.5	5.0	17.1	8.5	9.8	17.2	2.6	0.4	14.0	15.2	18.8	18.7	7.6	7.0	7.1	88	36	64	6	3	0	8.2	00	0.0	02	3.3	31	5.0	2.0	
9	26.2	24.0	23.6	1.1	19.9	11.3	10.9	20.3	0.8	3.6	13.4	14.4	18.1	18.7	5.8	5.8	5.1	87	25	38	2	1	0	9.2	00	0.0	06	0.0	09	3.2	2.5	
10	23.6	21.2	21.8	4.3	21.0	13.0	12.8	21.6	1.6	0.7	14.1	14.5	17.7	18.5	5.4	5.7	7.1	65	23	49	8	9	8	7.6	00	0.0	27	6.2	22	3.5	3.2	
11	22.5	25.2	25.6	10.0	13.0	10.0	10.8	13.7	9.6	7.3	13.1	14.3	17.4	18.4	11.4	9.6	10.2	93	64	83	10	9	10	0.5	00	0.0	36	2.1	20	2.0	0.9	3.8
12	25.0	24.8	26.7	8.2	15.3	8.0	9.9	15.6	7.6	6.4	12.6	13.9	17.0	18.2	9.3	7.8	7.9	85	45	73	10	6	5	4.9	27	1.3	27	4.1	29	3.0	1.6	1.9
13	28.2	28.6	31.3	5.9	11.1	6.3	7.4	12.9	4.8	1.2	10.4	12.4	16.7	18.0	7.6	7.0	6.4	82	53	67	8	8	6	5.3	00	0.0	34	12.8	36	6.8	2.0	
14	33.0	32.5	34.4	2.6	12.7	5.2	6.4	13.7	0.8	3.1	10.1	11.4	16.0	17.8	6.1	4.5	7.2	83	30	81	1	4	0	8.1	27	3.4	00	0.0	27	2.1	1.4	
15	35.4	33.9	34.0	0.1	13.1	2.4	5.5	13.7	3.2	5.8	8.8	10.8	15.5	17.6	5.0	5.0	4.6	82	33	64	3	1	0	8.5	11	1.3	09	5.1	11	1.1	2.3	
16	33.6	31.0	30.4	2.9	16.3	1.6	5.6	16.4	5.1	7.2	9.0	10.1	14.8	17.3	3.8	5.3	4.6	77	29	54	0	0	0	8.6	00	0.0	09	4.4	00	0.0	1.9	
17	29.5	27.2	28.5	3.4	19.0	9.2	8.5	19.4	4.0	6.3	10.0	10.3	14.4	17.0	3.9	3.9	9.2	81	18	79	0	3	0	8.8	00	0.0	29	1.5	27	4.5	2.2	
18	31.8	31.5	31.7	7.3	15.3	8.0	9.6	16.6	5.2	1.8	11.4	11.5	14.1	16.7	8.0	7.6	8.4	79	44	78	4	6	2	7.0	25	2.5	36	5.6	27	3.4	2.2	
19	31.3	29.1	29.2	1.2	15.1	7.3	7.1	16.3	2.6	4.4	10.2	11.0	14.1	16.5	5.0	5.7	5.9	90	33	57	10	8	0	5.0	00	0.0	13	2.7	27	4.2	1.5	
20	29.7	28.8	30.2	0.0	15.7	6.6	7.2	16.7	2.3	4.0	10.2	10.7	13.9	16.3	5.6	6.8	7.5	92	38	77	0	4	0	8.7	00	0.0	34	4.5	27	4.2	1.6	
21	30.2	29.0	29.6	5.2	12.7	8.2	8.6	13.1	3.6	1.6	9.7	10.4	13.7	16.1	7.9	6.6	7.7	89	45	71	7	9	9	0.7	27	2.5	36	4.7	27	4.5	1.2	
22	29.9	29.6	31.1	5.9	11.9	7.3	8.1	13.9	4.8	3.4	10.4	10.9	13.6	15.9	7.8	6.7	7.3	84	48	72	9	9	8	3.0	25	2.5	36	8.2	25	2.4	1.8	
23	30.0	28.2	28.5	4.6	9.4	2.5	4.8	10.8	2.4	3.1	8.8	10.7	13.5	15.7	6.6	6.0	5.1	78	51	70	9	9	0	2.4	27	2.5	31	3.4	27	2.9	1.6	
24	27.6	28.1	28.2	4.1	6.4	5.4	5.3	6.9	0.0	1.7	7.3	9.0	13.3	15.4	6.2	6.6	6.8	76	69	76	10	10	10	0.0	27	2.8	31	7.1	27	5.1	0.8	
25	28.8	29.9	31.2	5.2	8.0	5.7	6.2	10.0	4.6	4.4	8.4	9.1	12.8	15.4	7.5	6.9	8.2	85	64	89	10	9	10	2.7	31	3.8	31	7.6	29	5.6	1.5	0.0
26	31.5	32.0	33.2	4.2	8.4	3.6	5.0	8.7	3.6	3.1	7.6	9.0	12.6	15.3	7.2	5.9	6.3	87	54	79	9	9	7	1.5	27	4.0	34	4.1	31	2.5	2.2	0.1
27	33.5	32.0	33.0	5.4	11.7	1.9	2.5	11.8	6.6	6.9	6.4	7.9	12.2	15.0	3.7	4.4	3.9	91	32	56	0	0	0	7.5	00	0.0	13	2.4	13	2.4	1.4	
28	33.6	32.0	32.2	5.8	14.0	2.1	3.1	14.6	7.1	8.4	6.5	7.1	11.8	14.8	3.4	3.9	3.7	86	24	52	0	0	0	8.7	00	0.0	11	3.3	13	2.5	1.7	
29	32.4	30.0	30.6	5.4	14.7	1.7	3.2	15.4	6.9	7.4	6.3	7.0	11.4	14.7	3.4	4.8	3.6	82	28	52	0	2	0	8.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.4	
30	31.7	29.2	30.6	4.2	14.8	6.2	5.8	15.4	5.0	5.7	7.0	7.1	11.0	14.4	3.6	5.0	4.9	80	29	52	4	6	0	8.3	00	0.0	00	0.0	27	2.5	1.4	
31	31.5	30.0	31.0	1.8	15.6	2.8	4.8	15.8	2.4	3.6	7.5	7.6	10.8	14.2	4.1	6.0	5.0	77	34	67	4	4	0	8.4	00	0.0	31	2.4	00	0.0	1.5	
Ort.	29.4	28.3	29.1	3.4	16.2	8.0	8.9	16.9	1.7	0.3	11.6	12.3	15.5	17.1	6.8	6.4	7.4	83	37	67	4	5	3	6.6		1.1		3.6		3.3	62.7	5.8

Kasım 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 785 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	31.1	28.4	28.7	—3.6	16.7	5.0	5.8	17.5	—4.4	—4.8	7.2	7.5	10.7	14.0	4.3	6.2	5.8	93	32	66	4	9	6	7.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.1	
2	28.7	26.2	27.9	2.2	18.1	9.1	9.6	19.8	0.6	—0.4	8.7	8.3	10.6	13.8	5.0	4.8	4.9	70	23	42	6	7	0	6.4	00	0.0	09	3.7	00	0.0	2.3	
3	29.9	28.4	30.2	—1.0	18.4	7.0	7.8	18.6	—2.4	—3.6	9.0	8.6	10.7	13.7	3.9	6.8	6.3	68	32	63	0	3	4	9.1	00	0.0	27	3.2	00	0.0	1.9	
4	31.9	30.9	32.2	6.8	19.2	7.6	10.3	19.6	2.4	—1.1	10.9	9.7	10.8	13.5	6.9	8.4	7.6	69	38	73	7	3	0	9.2	09	2.4	07	1.3	00	0.0	1.8	
5	32.4	29.3	29.5	—1.1	18.6	9.1	9.1	19.6	—2.4	—2.6	9.6	9.3	11.0	13.4	4.7	7.0	6.1	84	33	71	0	0	0	8.4	00	0.0	00	0.0	27	4.8	1.4	
6	28.3	27.4	29.6	6.9	16.2	9.4	10.5	16.3	6.2	6.0	10.5	9.9	11.0	13.3	9.0	8.2	8.5	91	44	72	5	7	10	5.7	27	3.2	31	2.4	25	3.3	1.6	
7	31.3	29.8	29.8	5.6	12.3	2.7	5.8	13.2	2.6	1.3	10.1	10.1	11.2	13.4	6.9	6.5	5.7	76	45	77	8	5	3	6.8	27	2.0	09	2.1	00	0.0	1.4	
8	30.8	30.5	31.8	—3.8	14.8	4.8	5.2	14.8	—5.0	—5.4	7.5	8.3	11.3	13.2	4.1	5.9	4.9	89	35	57	3	4	0	7.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.2	
9	33.0	32.2	32.2	—3.8	16.4	3.8	5.0	16.7	—4.2	—4.5	7.3	7.7	11.1	13.3	4.1	5.3	4.2	89	28	52	2	3	1	9.1	00	0.0	09	4.0	16	1.4	1.3	
10	31.7	28.8	29.2	—2.9	17.0	3.7	5.4	17.1	—3.6	—4.3	7.2	7.8	10.8	13.1	4.1	5.2	5.3	82	27	67	0	2	0	8.9	00	0.0	09	2.1	00	0.0	1.8	
11	27.2	23.3	21.0	—2.4	13.4	10.0	7.8	14.8	—3.5	—4.2	6.8	7.1	10.5	13.0	3.2	5.4	6.1	62	35	52	6	10	8	4.4	00	0.0	13	3.7	18	2.5	2.3	
12	18.5	20.2	22.4	8.6	13.4	8.8	9.9	15.2	8.2	5.8	9.6	9.0	10.3	12.9	7.8	9.6	8.9	70	63	78	8	9	9	2.1	27	2.6	27	5.4	22	2.5	2.4	0.3
13	24.3	23.0	23.8	9.4	18.0	14.2	14.0	18.2	5.4	2.0	10.2	9.5	10.4	12.8	10.1	9.2	8.9	86	44	55	9	8	8	1.3	13	2.3	20	3.3	22	5.0	1.8	0.2
14	24.2	23.8	26.0	10.7	18.5	12.0	13.3	18.8	9.5	7.0	11.3	10.1	10.7	12.7	11.6	8.8	8.3	90	42	59	10	4	0	7.2	31	2.5	27	8.9	27	6.7	3.6	4.0
15	25.4	22.3	23.9	6.0	8.8	6.7	7.0	11.7	4.6	1.4	7.9	9.1	10.8	12.3	7.6	9.4	8.9	82	83	91	8	9	10	0.9	00	0.0	36	8.2	27	2.0	1.0	2.7
16	21.5	17.4	19.0	4.8	6.3	4.6	5.1	7.0	3.6	2.0	6.1	8.0	10.9	12.6	7.6	7.7	7.5	89	81	89	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	31	3.7	0.2	13.9
17	26.8	30.0	31.5	1.0	2.4	—1.3	0.2	4.6	—2.0	0.0	2.9	5.4	10.4	12.6	5.8	4.7	4.5	88	65	81	10	9	4	2.3	36	6.0	31	4.2	29	2.0	1.1	7.0
18	32.0	31.1	31.0	—5.3	3.8	—0.3	—0.5	3.8	—5.6	—8.1	0.8	3.7	9.8	12.6	3.7	5.1	4.9	91	63	82	1	6	4	4.4	00	0.0	09	5.9	09	2.1	0.5	0.0
19	29.4	28.3	27.5	0.4	3.0	3.5	2.6	4.0	—1.6	—2.2	1.8	3.2	9.0	12.4	5.6	6.2	6.1	88	82	78	7	9	5	0.1	13	4.9	09	4.5	13	2.5	0.6	
20	26.6	24.9	23.5	5.2	9.6	9.8	8.6	10.8	1.6	0.0	5.0	4.8	8.4	12.2	7.8	9.8	9.2	88	82	76	8	10	10	0.0	09	4.2	09	2.4	18	1.7	0.6	0.3
21	24.6	23.8	24.0	9.8	15.8	9.8	11.3	16.6	8.6	7.6	9.0	7.8	8.2	12.0	9.9	10.2	10.7	82	57	88	9	9	10	5.0	00	0.0	22	5.7	13	2.1	2.1	0.1
22	24.8	24.4	25.1	9.8	17.8	10.0	11.9	18.7	7.2	7.0	9.6	8.9	8.8	11.8	8.3	6.8	8.2	69	33	67	5	8	9	5.4	36	5.5	31	5.0	00	0.0	1.9	
23	25.8	25.0	26.0	9.0	14.8	8.6	10.2	17.9	7.1	6.8	8.7	8.8	9.3	11.7	7.2	9.4	7.6	63	56	69	7	9	8	4.1	09	2.6	27	2.5	00	0.0	2.3	
24	27.6	25.4	23.4	8.4	11.4	15.0	13.2	15.8	4.7	3.9	8.6	8.3	9.6	11.6	7.2	8.3	8.8	66	51	52	5	10	10	1.0	09	3.0	09	5.8	22	4.1	2.2	0.0
25	18.5	15.2	18.3	9.4	13.6	2.2	6.8	15.0	2.2	5.6	7.7	8.5	9.6	11.5	7.5	7.2	6.5	64	46	91	10	10	10	0.1	13	2.1	27	2.9	27	8.2	1.9	
26	22.0	26.5	30.2	—0.2	0.2	—0.6	—0.3	2.2	—0.7	—1.2	2.6	4.9	9.5	11.5	5.5	5.9	5.0	91	95	86	10	10	10	0.0	27	6.1	31	6.9	27	2.8	0.6	5.2
27	31.1	30.6	31.0	—5.3	4.3	—0.4	—0.4	4.4	—5.4	—7.0	1.3	3.3	8.9	11.5	3.7	5.2	5.1	81	62	86	3	7	0	6.4	11	2.5	13	3.8	09	4.9	0.5	0.4
28	29.6	25.8	25.4	—0.8	10.2	7.4	6.0	10.6	—1.6	—2.4	3.3	3.5	8.2	11.4	4.9	7.0	6.6	86	56	64	9	9	9	3.1	09	4.6	16	5.8	18	5.1	1.3	
29	22.2	21.0	26.6	8.0	8.8	3.0	5.7	13.1	2.8	3.0	6.1	5.5	7.8	11.3	6.6	9.7	6.4	62	85	85	9	10	8	1.8	16	6.9	22	5.9	18	1.1	2.8	
30	31.1	30.6	30.7	—0.4	7.0	1.3	2.3	7.0	—0.7	—2.1	3.6	4.7	7.9	11.2	5.6	5.8	6.1	95	58	90	3	6	3	6.2	22	2.0	11	3.7	09	2.9	0.7	2.2
31																																
Ort.	27.4	26.2	27.1	3.0	12.4	6.2	7.0	13.4	1.1	0.4	7.0	7.4	9.9	12.6	6.3	7.2	6.9	80	53	72	6	7	6	4.5		2.2		3.6		2.4	46.2	36.3

Aralık 1965 ESKİŞEHİR φ = 39° 46′ N. λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 785 m.

1	30.3	29.4	29.8	—0.6	7.0	4.2	3.7	7.8	—1.1	—2.6	3.6	3.9	7.7	11.0	5.7	7.5	6.8	98	75	83	4	8	10	4.1	11	3.5	09	2.8	13	3.3	0.9	
2	28.9	25.5	24.0	2.1	5.3	4.0	3.8	5.3	1.6	0.4	3.3	4.0	7.4	10.9	6.6	7.3	7.0	94	82	86	9	10	7	0.0	13	28	11	4.3	09	4.9	0.4	
3	20.4	19.0	20.0	1.0	9.0	5.0	5.8	9.7	2.8	0.6	4.9	4.9	7.2	10.7	7.4	9.3	8.5	91	81	98	9	10	8	0.4	11	4.0	00	0.0	00	0.0	0.5	0.2
4	21.4	20.7	21.6	1.9	10.8	9.2	7.8	10.8	—0.6	—1.8	5.1	4.9	7.2	10.6	6.8	6.9	8.2	97	53	70	5	9	9	2.4	11	2.1	18	3.6	22	4.1	1.1	2.9
5	23.5	22.2	24.0	9.0	12.0	9.2	9.8	13.2	7.9	7.0	7.6	6.8	7.3	10.5	8.5	9.9	10.9	74	71	94	9	10	10	1.0	13	4.5	16	6.1	18	2.4	2.2	
6	24.9	24.0	27.0	7.1	10.0	7.7	8.1	10.0	6.9	6.6	7.5	7.5	7.8	10.3	9.7	9.5	9.6	96	77	91	10	9	9	0.0	09	4.0	16	2.0	00	0.0	0.6	9.1
7	30.0	30.4	31.7	1.0	11.0	1.6	5.3	11.2	0.7	—0.5	6.7	6.9	8.1	10.3	6.6	9.7	8.1	100	74	96	3	4	0	4.9	00	0.0	09	2.1	09	2.1	0.4	0.3
8	32.0	30.5	31.2	1.4	4.7	3.9	3.5	5.6	0.6	0.4	4.7	5.6	8.1	10.3	6.6	8.4	7.8	98	98	97	10	10	10	0.1	13	1.2	09	4.2	09	2.0	0.2	0.2
9	33.3	32.8	32.8	0.8	1.2	2.7	2.6	4.8	0.4	0.2	4.2	5.3	8.0	10.4	6.5	7.8	7.2	100	94	97	10	10	10	0.0	00	0.0	09	3.4	09	2.4	0.0	0.2
10	30.0	26.4	24.5	1.0	3.2	2.2	2.2	3.3	0.8	0.2	3.5	4.8	7.9	10.3	6.4	7.0	6.7	96	91	94	10	10	9	0.0	13	3.4	13	4.1	13	5.4	0.2	0.2
11	20.6	15.0	13.1	1.6	5.4	8.4	5.9	10.4	1.6	1.6	4.3	4.7	7.7	10.3	6.4	7.8	7.9	94	87	72	10	9	9	0.4	09	3.3	09	4.6	13	3.7	0.8	0.2
12	10.0	08.0	09.5	8.2	10.3	6.0	7.6	11.4	6.0	5.4	6.3	6.2	7.5	10.3	8.8	8.5	8.4	81	68	89	10	10	10	0.2	11	2.0	18	6.6	11	2.9	1.6	3.8
13	10.5	12.5	17.8	5.6	5.4	2.8	4.0	6.3	2.7	3.4	4.9	6.2	7.6	10.2	8.7	7.8	6.3	100	87	85	10	10	9	0.0	00	0.0	31	2.9	31	3.3	0.3	4.8
14	21.6	21.7	22.8	2.0	3.9	6.2	1.6	5.9	—0.2	0.7	3.7	4.4	7.6	10.1	6.0	4.3	5.0	85	53	81	10	9	3	3.8	27	2.9	29	3.8	13	2.1	0.8	1.2
15	21.0	21.5	24.0	—0.6	1.9	0.4	0.5	2.6	—1.4	—4.0	1.3	3.0	7.3	10.0	5.6	6.5	6.0	96	92	95	10	10	10	0.0	09	2.4	00	0.0	31	2.5	0.2	2.1
16	24.4	24.6	27.6	—1.3	0.2	—1.3	—0.9	0.6	—1.7	—2.9	0.8	2.4	6.9	9.8	4.7	5.2	4.8	85	83	86	10	10	10	0.1	27	2.1	29	5.3	31	2.9	0.7	6.4
17	31.3	32.8	35.1	—9.6	—0.2	—2.8	—3.8	0.0	—11.4	—13.3	0.2	1.8	6.3	9.7	2.7	4.0	4.3	91	67	86	3	9	9	3.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	0.0
18	35.9	33.7	33.3	—8.0	1.2	—0.8	—2.1	1.2	—9.6	—11.0	—0.4	1.1	5.9	9.6	2.9	4.7	5.2	88	71	91	8	10	10	0.1	00	0.0	09	1.2	00	0.0	0.3	
19	33.0	33.0	34.0	—0.1	1.6	1.2	1.0	2.2	—1.0	—2.2	0.0	0.9	5.4	9.5	5.8	5.9	6.1	95	86	92	10	10	10	0.0	00	0.0	04	2.1	00	0.0	0.1	2.1
20	33.6	32.4	33.2	1.1	7.0	4.0	4.0	8.4	0.6	0.2	2.0	2.0	5.2	9.3	6.5	7.0	7.2	98	70	88	10	4	4	4.8	00	0.0	09	0.0	09	2.9	0.3	0.1
21	31.5	29.3	26.8	1.7	4.8	4.3	3.8	5.1	1.2	0.5	3.0	3.2	5.2	9.2	6.7	7.2	7.6	97	83	91	10	10	9	0.0	09	4.6	13	5.4	13	3.7	0.5	
22	22.4	20.0	18.5	2.3	4.8	1.7	4.1	6.1	1.4	0.2	3.0	3.1	5.4	9.0	6.5	7.5	7.4	91	87	86	10	10	10	0.1	09	1.7	13	2.4	13	2.9	0.4	0.1
23	18.3	18.3	19.0	4.2	8.7	5.0	5.7	9.0	3.7	2.2	4.8	4.3	5.5	8.8	7.9	8.3	8.1	96	74	93	9	9	10	0.7	09	2.1	13	2.2	00	0.0	0.4	5.4
24	19.5	18.1	17.0	3.7	8.2	3.6	4.8	9.1	3.1	1.7	4.3	4.7	5.7	8.7	7.5	8.0	7.1	94	74	89	10	9	10	0.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	6.0
25	16.6	13.3	09.7	5.0	8.0	8.2	7.4	8.8	2.6	1.0	4.9	4.4	6.0	8.7	7.5	8.9	9.6	86	83	88	10	10	10	0.0	09	2.1	00	0.0	16	2.6	0.5	1.0
26	10.4	09.3	09.9	7.2	11.2	5.3	7.2	11.2	5.1	2.6	5.8	5.5	6.0	8.6	7.9	8.0	7.8	78	60	88	4	9	10	2.3	25	1.7	25	3.0	27	4.1	1.3	9.8
27	17.9	22.5	25.6	2.2	6.0	1.2	2.6	6.4	0.6	1.4	3.5	4.6	6.2	8.6	6.6	6.2	6.2	92	66	93	10	6	3	4.2	29	5.9	29	6.1	09	1.2	0.9	3.7
28	27.6	26.1	27.5	—1.0	6.1	2.7	2.6	6.8	—2.6	—3.4	2.4	3.2	6.4	8.6	5.4	6.7	6.4	95	71	86	9	3	9	6.5	13	1.8	09	3.2	13	3.3	0.6	0.0
29	27.8	26.6	27.2	3.6	7.8	5.7	5.7	8.2	1.6	0.2	4.0	4.0	6.1	8.7	7.7	8.8	7.8	97	83	85	10	9	10	0.0	09	3.1	09	3.3	00	0.0	0.6	4.0
30	28.8	29.2	29.6	4.7	13.3	5.9	7.4	13.6	3.0	2.1	5.2	4.8	6.0	8.6	7.2	8.8	7.9	84	58	86	10	7	7	2.9	00	0.0	00	0.0	11	2.5	0.4	
31	27.2	22.5	19.0	4.1	9.0	7.0	6.8	11.0	3.0	0.6	4.7	5.0	6.2	8.5	7.5	8.3	7.5	91	72	75	9	9	3	0.2	09	3.4	04	4.1	09	4.1	1.2	
Ort.	24.6	23.6	24.1	2.1	6.5	4.0	4.1	7.3	0.9	—0.1	3.9	4.3	6.7	9.7	6.7	7.5	7.3	92	76	88	9	9	8	1.4		2.1		2.9		2.3	19.1	63.8

Ocak 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	14.3	14.0	16.2	8.6	17.1	6.0	9.1	18.1	3.1	–	–	–	–	–	5.1	8.0	8.6	46	41	92	0	0	0	–	11	2.8	25	2.0	07	0.6	3.5	
2	15.3	13.3	11.8	2.0	17.2	8.7	9.2	18.7	1.5	–	–	–	–	–	6.7	8.8	9.3	95	45	83	1	2	3	–	00	0.0	20	1.4	02	1.2	1.6	
3	06.7	06.1	10.0	16.9	14.0	11.1	13.3	17.7	8.1	–	–	–	–	–	8.4	11.0	12.8	43	69	97	9	9	10	–	29	7.0	02	6.8	07	1.2	4.9	
4	12.4	12.8	17.3	11.5	17.4	11.5	13.0	18.1	9.8	–	–	–	–	–	12.9	12.5	12.3	95	63	91	10	6	4	–	11	4.0	20	1.4	11	0.3	1.9	39.2
5	17.9	17.9	18.6	12.3	16.9	13.4	14.0	18.1	10.2	–	–	–	–	–	13.9	15.0	14.3	97	78	93	10	9	10	–	11	1.0	34	1.4	00	0.0	1.0	19.2
6	16.8	13.9	13.6	6.6	16.2	9.0	10.2	17.0	6.4	–	–	–	–	–	9.6	8.9	7.6	98	48	66	1	1	0	–	00	0.0	20	5.3	07	0.4	3.4	9.5
7	13.0	11.3	09.9	1.6	13.0	3.8	8.1	14.1	1.3	–	–	–	–	–	6.7	7.0	8.4	98	47	74	4	8	6	–	90	0.0	25	4.0	00	0.0	2.6	
8	08.6	07.9	10.3	3.6	11.2	8.0	7.7	11.9	2.0	–	–	–	–	–	7.7	4.3	4.9	97	32	37	1	1	2	–	07	0.6	07	6.0	07	11.8	7.1	
9	10.7	10.4	11.9	–0.3	13.5	8.2	7.4	15.2	–0.9	–	–	–	–	–	5.8	4.9	4.3	97	32	40	7	0	1	–	16	1.8	25	3.4	07	3.2	4.4	
10	12.4	09.2	08.0	1.2	13.4	4.7	6.0	14.2	0.1	–	–	–	–	–	5.0	3.4	5.9	75	22	69	9	2	7	–	07	0.3	20	2.4	00	0.0	3.2	
11	07.1	05.5	10.4	1.6	13.6	10.1	8.8	14.0	–0.1	–	–	–	–	–	4.8	3.6	6.0	71	23	48	3	9	5	–	00	0.0	07	3.0	07	9.3	7.8	
12	14.9	15.5	16.7	8.4	14.0	8.1	9.6	14.5	3.8	–	–	–	–	–	5.3	7.4	9.1	48	46	55	1	6	2	–	07	12.0	07	3.5	11	5.1	6.6	
13	17.3	14.7	16.7	5.2	13.0	5.2	7.2	14.3	2.3	–	–	–	–	–	8.1	9.0	7.4	92	60	83	8	2	1	–	00	0.0	25	4.4	07	0.9	2.9	0.4
14	19.0	19.7	20.8	–0.6	11.8	8.7	7.2	15.1	–1.0	–	–	–	–	–	5.5	9.3	8.7	94	67	77	0	7	8	–	00	0.0	20	0.3	07	2.1	1.0	
15	21.6	21.1	22.0	7.4	11.5	4.6	7.0	12.4	4.2	–	–	–	–	–	9.7	10.0	8.2	94	74	97	9	8	3	–	00	0.0	11	0.6	02	0.3	1.0	2.4
16	20.0	19.7	20.8	3.4	14.9	9.6	9.4	15.4	2.3	–	–	–	–	–	7.3	8.4	10.1	93	49	85	8	8	9	–	07	0.5	34	33	07	0.3	1.4	1.6
17	19.8	17.9	17.1	8.4	13.4	11.7	11.3	15.1	7.0	–	–	–	–	–	9.8	11.7	10.2	90	76	74	9	10	8	–	25	0.8	29	0.3	07	1.2	1.3	0.1
18	11.5	08.6	06.4	11.4	11.0	9.6	10.4	12.2	9.1	–	–	–	–	–	10.1	11.5	10.9	75	87	92	10	10	9	–	07	2.7	20	0.6	00	0.0	2.3	14.0
19	06.3	05.6	05.6	8.5	15.0	11.7	11.7	15.9	7.3	–	–	–	–	–	10.5	10.6	12.7	94	62	92	9	9	9	–	07	0.3	25	2.2	07	0.9	1.1	12.5
20	04.6	99.8	02.3	15.6	17.8	14.0	15.4	18.1	10.6	–	–	–	–	–	12.0	8.0	11.9	68	39	74	9	8	10	–	20	7.2	20	4.8	20	5.8	4.6	28.4
21	07.4	10.3	13.1	11.4	14.8	11.2	12.2	15.6	10.3	–	–	–	–	–	11.6	12.1	12.3	86	72	92	9	3	3	–	16	2.2	07	6.6	07	1.7	3.3	37.1
22	10.9	06.6	07.3	11.6	17.8	12.0	13.4	18.4	10.2	–	–	–	–	–	9.9	11.6	11.1	73	57	79	9	7	10	–	02	2.0	20	5.0	20	8.0	4.7	2.6
23	05.5	06.1	07.8	9.6	15.3	10.3	11.4	16.7	8.1	–	–	–	–	–	10.6	11.3	11.7	89	65	94	9	8	6	–	16	0.6	29	0.8	07	0.5	1.8	11.2
24	07.8	06.3	07.4	9.7	13.4	10.6	11.1	14.5	5.6	–	–	–	–	–	10.8	12.6	12.0	90	83	94	9	9	10	–	11	0.8	07	1.5	07	2.8	1.3	0.8
25	04.8	05.0	06.9	10.0	12.1	9.5	10.3	12.8	9.2	–	–	–	–	–	10.0	12.0	11.5	82	85	96	9	10	9	–	07	3.3	25	0.3	07	0.3	1.4	30.3
26	07.1	06.9	08.7	5.8	15.3	8.9	9.7	16.4	5.0	–	–	–	–	–	9.0	11.5	10.0	98	66	88	2	3	2	–	00	0.0	20	1.6	00	0.0	1.8	5.5
27	11.7	11.8	14.5	2.8	16.6	7.9	8.8	17.6	2.4	–	–	–	–	–	7.3	10.3	9.9	98	55	93	0	3	1	–	00	0.0	20	4.4	00	0.0	2.9	
28	16.6	17.0	19.7	6.4	16.3	9.8	10.6	17.5	4.5	–	–	–	–	–	9.0	11.5	11.3	94	62	93	8	4	3	–	00	0.0	20	3.8	00	0.0	1.7	
29	21.1	20.2	22.0	3.2	16.7	7.5	8.7	17.6	2.7	–	–	–	–	–	7.6	10.5	9.4	98	55	91	0	1	1	–	11	0.6	20	5.4	02	0.4	2.2	7.0
30	23.1	24.3	26.3	2.2	17.4	6.9	8.4	18.1	1.6	–	–	–	–	–	6.8	9.3	9.2	95	47	93	1	1	1	–	07	0.6	20	4.2	00	0.0	2.1	
31	27.4	26.3	26.0	2.4	16.7	7.8	8.7	17.5	1.8	–	–	–	–	–	6.9	8.6	9.0	95	45	86	3	1	1	–	02	0.6	25	4.0	02	0.9	3.4	0.1
Ort.	13.4	12.4	13.7	6.7	14.8	9.2	10.0	15.9	4.8	–	–	–	–	–	8.5	9.5	9.7	86	57	81	6	5	5	–		1.7		3.1		1.9	90.2	216.9

Şubat 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 3 m.

1	25.1	22.7	23.0	4.1	16.7	8.8	9.6	17.8	3.1	–	–	–	–	–	8.0	12.7	10.5	98	67	93	7	4	2	–	07	0.6	29	3.0	00	0.0	1.6	
2	21.2	18.3	16.8	7.0	17.5	13.1	12.7	18.0	6.0	–	–	–	–	–	9.6	12.8	12.7	96	64	84	7	9	9	–	00	0.0	34	1.0	34	1.0	1.9	
3	09.0	01.7	00.4	16.4	15.1	10.4	13.1	16.9	10.0	–	–	–	–	–	11.3	12.6	12.0	61	74	95	7	10	10	–	11	5.6	11	8.3	07	0.6	3.7	
4	96.8	00.7	07.7	7.2	10.8	5.8	7.9	11.7	5.5	–	–	–	–	–	4.9	5.9	4.8	48	46	52	6	2	0	–	07	7.4	29	5.4	07	3.9	5.0	15.6
5	12.2	13.0	13.3	–1.0	8.5	4.7	4.2	10.0	–1.6	–	–	–	–	–	5.2	5.2	5.7	91	47	66	7	7	6	–	00	0.0	20	3.8	07	1.0	2.4	
6	08.2	98.7	98.6	5.6	8.8	8.0	7.7	9.5	2.8	–	–	–	–	–	6.5	9.4	9.2	71	82	86	10	10	10	–	07	1.4	02	1.8	07	4.0	1.6	0.2
7	07.4	09.0	06.3	7.0	11.3	5.4	7.3	17.0	3.8	–	–	–	–	–	7.4	6.5	6.8	74	49	76	7	4	6	–	00	0.0	20	4.5	20	0.8	2.9	13.3
8	94.9	96.7	05.9	8.4	6.4	5.6	6.5	11.5	4.8	–	–	–	–	–	9.4	7.0	4.3	85	73	47	10	9	1	–	29	2.4	16	3.4	29	5.4	2.9	17.2
9	12.7	13.6	15.9	–0.2	12.1	8.7	7.3	12.7	–2.8	–	–	–	–	–	5.9	5.4	6.7	97	38	60	1	8	8	–	07	2.6	07	2.4	07	4.2	–	9.2
10	15.9	12.0	11.9	9.0	16.8	14.0	13.4	17.6	6.5	–	–	–	–	–	7.8	8.4	9.3	68	44	58	9	6	9	–	25	0.4	20	2.1	25	04	–	
11	09.7	08.0	10.6	6.6	19.6	13.6	13.4	20.7	5.3	–	–	–	–	–	8.6	11.6	12.1	89	51	78	6	2	8	–	16	1.6	29	7.5	07	3.2	–	0.5
12	11.3	11.7	12.4	6.3	15.6	9.2	10.1	17.5	5.5	–	–	–	–	–	9.0	9.6	10.0	94	54	86	2	4	1	–	11	0.9	20	6.3	00	0.0	–	
13	10.7	09.3	10.7	8.9	14.3	10.6	11.1	15.5	5.0	–	–	–	–	–	9.6	8.9	11.1	85	55	87	9	6	7	–	07	2.8	25	1.4	07	0.4	–	0.5
14	12.7	13.2	15.5	9.0	13.8	6.5	9.0	14.8	6.1	–	–	–	–	–	8.0	6.5	7.2	69	41	75	7	2	0	–	20	4.0	20	4.5	07	0.6	–	0.4
15	17.6	17.2	17.7	3.1	14.9	10.0	9.5	16.0	6.4	–	–	–	–	–	6.9	7.3	10.4	91	43	85	7	8	10	–	00	0.0	02	2.2	07	1.2	–	
16	16.3	15.8	12.4	8.4	6.6	14.7	11.1	15.2	5.8	–	–	–	–	–	9.8	8.2	10.4	89	85	62	7	10	9	–	07	2.9	34	1.9	20	8.2	–	15.3
17	12.6	12.0	12.2	10.0	13.2	13.9	12.8	14.7	7.5	–	–	–	–	–	9.1	11.5	11.1	74	76	70	9	9	9	–	29	0.9	20	3.4	20	4.0	–	151.1
18	14.6	16.2	16.7	6.5	14.9	9.8	10.2	15.8	5.8	–	–	–	–	–	8.6	7.8	8.9	88	46	74	9	0	9	–	07	0.9	20	3.6	25	2.2	–	24.6
19	17.9	17.9	18.3	4.3	15.9	9.6	9.8	16.7	3.8	–	–	–	–	–	8.0	9.3	9.6	95	51	80	1	2	2	–	00	0.0	25	5.7	25	0.6	–	12.4
20	17.5	16.4	16.7	9.3	17.1	12.1	12.6	18.5	7.3	–	–	–	–	–	9.9	8.4	11.6	84	43	82	8	8	4	–	00	0.0	07	3.0	07	0.4	–	
21	13.0	11.2	11.5	12.0	14.8	11.9	12.6	16.9	10.3	–	–	–	–	–	10.9	11.8	8.5	78	70	61	10	9	4	–	16	0.4	16	4.8	20	5.0	–	
22	12.6	12.8	15.9	4.7	11.0	8.3	8.1	12.1	3.5	–	–	–	–	–	7.1	4.2	5.9	83	32	54	7	3	0	–	00	0.0	25	7.2	29	6.6	–	4.9
23	18.4	18.1	19.7	–0.8	13.9	10.1	8.3	15.1	–1.5	–	–	–	–	–	5.3	7.2	9.8	92	45	79	1	7	10	–	11	1.2	25	5.8	11	3.9	–	
24	19.7	19.4	20.6	7.3	12.5	6.3	8.1	13.4	5.9	–	–	–	–	–	9.6	10.2	9.4	94	71	98	8	7	2	–	00	0.0	07	3.0	07	0.4	–	4.2
25	18.6	18.3	06.7	9.3	14.3	16.4	14.1	17.0	4.4	–	–	–	–	–	10.7	11.9	9.5	91	73	51	10	9	10	–	11	0.3	16	1.8	16	11.1	–	0.8
26	08.3	10.0	13.0	8.3	16.1	10.0	11.1	17.2	8.0	–	–	–	–	–	10.4	10.4	8.5	94	57	69	1	3	0	–	07	0.9	20	6.9	00	0.0	–	18.9
27	12.7	09.1	01.5	7.6	9.9	16.7	12.7	16.9	4.9	–	–	–	–	–	9.3	10.8	9.2	89	88	48	10	10	10	–	07	0.3	07	0.8	07	7.2	–	
28	00.7	04.2	09.0	13.8	16.4	12.9	14.0	20.2	11.0	–	–	–	–	–	12.2	12.6	8.5	78	68	57	10	7	0	–	20	5.8	20	6.8	25	4.4	–	15.6
29																															
30																															
31																															
Ort.	12.4	11.5	12.2	7.1	13.5	10.3	10.3	15.6	4.9	–	–	–	–	–	8.5	9.1	9.1	84	58	72	7	6	6	–		1.5		4.0		2.9	–	337.7

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mart 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	13.7	15.9	17.2	2.9	14.8	9.8	9.3	16.9	2.5	–	–	–	–	–	7.4	8.0	7.4	98	47	61	0	5	3	–	00	0.0	25	4.0	07	0.8	–	1.9
2	21.2	21.3	21.7	2.4	18.2	10.8	10.5	19.2	1.3	–	–	–	–	–	6.2	6.9	10.9	86	33	84	3	4	7	–	07	1.7	20	0.9	25	0.3	–	
3	22.1	20.0	20.6	10.1	17.8	13.4	13.7	18.9	9.7	–	–	–	–	–	11.1	13.1	13.2	89	64	86	8	9	6	–	02	3.4	25	4.2	07	0.9	–	
4	20.0	19.4	18.1	11.9	18.2	14.5	14.8	19.3	10.6	–	–	–	–	–	11.6	14.6	12.5	83	70	76	7	6	6	–	00	0.0	20	5.7	07	0.3	–	
5	16.4	15.9	14.9	13.1	18.1	14.5	15.1	20.0	11.0	–	–	–	–	–	10.3	13.0	14.0	69	63	85	9	9	8	–	16	0.6	16	2.1	07	1.1	–	
6	13.2	10.3	09.3	10.0	24.2	12.3	14.7	24.5	8.7	–	–	–	–	–	10.7	15.7	12.8	87	52	89	6	2	1	–	29	0.6	29	3.2	07	0.3	–	
7	11.9	11.7	15.4	8.7	22.4	17.5	16.5	23.5	7.7	–	–	–	–	–	10.7	12.6	8.8	95	46	44	1	2	1	–	16	0.9	20	7.5	07	4.8	–	
8	15.5	12.8	13.2	7.5	16.2	13.2	12.5	20.4	5.7	–	–	–	–	–	8.3	10.4	11.5	80	57	76	7	9	7	–	16	0.3	07	1.5	07	0.4	–	
9	09.6	07.8	09.5	7.3	22.8	16.7	15.9	24.0	6.1	–	–	–	–	–	8.9	10.7	12.0	87	39	63	0	2	6	–	00	0.0	25	4.6	20	4.2	–	0.0
10	11.3	12.8	15.3	9.1	16.8	13.9	13.4	18.1	8.3	–	–	–	–	–	10.4	11.4	9.4	90	59	59	4	3	7	–	00	0.0	20	6.4	25	4.0	–	1.3
11	16.2	14.7	19.0	4.7	17.2	10.2	10.6	18.6	3.5	–	–	–	–	–	8.0	7.6	5.0	93	39	40	2	7	0	–	00	0.0	25	5.7	07	9.3	5.8	
12	23.7	23.9	25.7	9.0	16.0	6.3	9.4	17.4	6.0	–	–	–	–	–	2.7	7.4	8.0	23	40	84	0	1	0	–	07	8.4	20	4.8	00	0.0	7.9	
13	26.1	24.8	25.2	2.1	16.1	9.8	9.4	17.3	0.8	–	–	–	–	–	6.2	9.8	8.3	88	54	69	2	4	6	–	00	0.0	25	5.1	07	3.0	3.9	
14	25.5	25.0	26.3	3.0	17.4	9.2	9.7	18.1	1.3	–	–	–	–	–	6.7	8.1	9.2	88	40	79	0	3	0	–	07	0.8	20	5.9	00	0.0	4.8	
15	25.0	23.8	23.3	3.5	16.9	9.6	9.9	18.4	1.5	–	–	–	–	–	6.8	8.1	9.6	86	42	80	7	9	8	–	00	0.0	25	5.0	07	0.3	4.2	
16	22.4	20.3	19.1	7.2	18.2	11.5	12.1	18.9	6.1	–	–	–	–	–	9.0	9.5	9.4	89	45	69	9	8	8	–	07	1.2	20	2.7	16	1.0	3.4	
17	14.3	10.9	09.6	9.0	19.2	12.8	13.4	19.9	4.4	–	–	–	–	–	8.7	6.6	10.9	76	30	74	9	9	9	–	16	0.1	25	3.3	29	0.6	3.6	
18	06.6	06.0	09.2	9.4	19.6	14.2	14.4	20.7	7.7	–	–	–	–	–	10.1	11.2	11.8	86	49	73	7	6	0	–	00	0.0	20	62	00	0.0	4.3	0.3
19	11.7	13.0	15.5	7.7	18.1	13.0	13.0	19.7	5.9	–	–	–	–	–	9.7	7.3	12.8	92	45	86	8	3	9	–	00	0.0	25	5.6	00	0.0	3.0	
20	16.2	16.6	15.1	11.7	14.2	13.7	13.3	16.4	8.3	–	–	–	–	–	11.2	13.1	10.9	82	81	69	3	8	7	–	00	0.0	07	6.3	20	0.3	1.1	0.8
21	12.4	09.6	09.3	12.2	11.6	10.2	11.1	14.7	9.8	–	–	–	–	–	13.6	12.2	11.4	95	89	92	10	10	8	–	20	0.3	20	1.0	07	0.6	2.4	15.4
22	07.8	06.9	07.9	10.2	18.1	11.2	12.7	19.0	7.4	–	–	–	–	–	11.2	10.8	11.2	90	52	84	8	6	1	–	07	0.3	20	4.2	07	1.0	4.1	26.4
23	08.3	07.5	09.2	7.1	18.6	12.4	12.6	19.8	4.9	–	–	–	–	–	9.5	14.6	13.8	94	68	96	1	5	3	–	00	0.0	25	8.2	07	0.5	3.1	
24	11.3	11.7	12.4	7.6	19.4	12.2	12.8	20.7	4.9	–	–	–	–	–	9.5	13.9	12.7	91	62	89	0	6	7	–	00	0.0	20	4.7	00	0.0	4.0	
25	10.4	06.1	07.1	12.3	17.6	13.4	14.2	18.9	10.9	–	–	–	–	–	12.8	13.6	11.8	89	68	77	9	9	10	–	07	0.4	25	5.7	07	5.6	2.9	7.0
26	09.6	11.0	13.3	12.1	17.4	14.1	14.4	18.9	10.6	–	–	–	–	–	11.9	14.7	15.0	84	74	93	4	8	4	–	07	1.5	25	4.4	00	0.0	2.8	12.9
27	11.1	11.3	12.8	11.4	15.4	10.2	11.8	17.1	8.9	–	–	–	–	–	12.6	14.1	11.4	94	81	92	9	9	1	–	00	0.0	02	6.8	11	1.6	1.2	0.5
28	14.3	14.6	16.3	7.5	18.2	11.8	12.3	19.7	5.9	–	–	–	–	–	9.6	13.6	13.2	93	65	95	3	8	7	–	00	0.0	07	2.7	00	0.0	2.0	8.8
29	16.6	16.8	15.5	10.2	13.4	10.3	11.1	17.2	7.9	–	–	–	–	–	11.0	10.4	9.8	88	68	78	8	10	10	–	20	1.6	07	3.2	07	8.6	2.5	14.6
30	12.6	12.8	13.5	9.1	14.2	11.4	11.5	16.1	6.4	–	–	–	–	–	10.4	11.6	12.2	90	72	91	8	9	10	–	00	0.0	07	3.2	02	0.3	2.3	9.8
31	12.4	12.4	12.7	10.0	15.0	11.7	12.1	16.6	8.4	–	–	–	–	–	11.3	11.5	10.6	92	67	77	9	9	6	–	00	0.0	34	3.0	07	0.5	1.3	1.3
Ort.	15.1	14.4	15.3	8.4	17.5	12.1	12.5	19.0	6.6	–	–	–	–	–	9.6	11.2	11.0	86	57	78	5	6	5	–		0.7		4.4		1.6	70.6	100.1

Nisan 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 3 m.

1	12.4	12.2	11.5	7.3	16.2	12.5	12.1	17.0	3.8	–	–	–	–	–	9.8	9.9	9.6	96	54	66	2	3	3	–	00	0.0	25	5.2	25	0.3	3.7	0.8
2	09.7	07.7	11.4	9.3	15.6	7.6	10.0	17.1	6.3	–	–	–	–	–	10.7	8.4	6.3	91	48	60	9	7	1	–	25	0.4	34	3.9	00	0.0	4.0	2.1
3	13.6	15.0	17.7	6.8	14.7	7.8	9.3	15.0	4.0	–	–	–	–	–	4.3	3.3	5.9	43	20	56	2	4	1	–	07	10.2	25	2.2	11	3.4	7.9	
4	19.8	18.7	18.6	3.8	15.4	9.8	9.7	16.9	0.6	–	–	–	–	–	6.2	9.2	10.5	78	53	87	1	9	4	–	07	0.4	25	5.6	07	0.3	3.0	
5	19.4	18.9	19.3	7.1	18.7	10.5	11.7	20.8	4.2	–	–	–	–	–	9.1	10.0	11.5	90	46	90	0	2	1	–	07	0.5	20	4.5	00	0.0	3.5	0.0
6	20.4	20.7	20.2	7.6	17.9	14.7	13.7	19.1	5.8	–	–	–	–	–	9.8	12.1	12.7	94	59	76	9	10	9	–	00	0.0	25	5.8	25	0.6	3.5	
7	18.6	15.5	15.7	11.9	19.8	15.0	15.4	21.0	8.7	–	–	–	–	–	11.4	12.8	14.1	82	55	83	5	7	9	–	07	0.9	20	1.7	29	0.4	3.0	0.0
8	15.5	14.6	16.0	15.6	20.5	15.0	16.5	22.0	12.6	–	–	–	–	–	13.6	17.6	16.1	77	73	95	10	8	6	–	29	0.9	29	4.6	20	0.4	3.8	
9	15.7	13.6	13.7	14.1	18.8	17.4	16.9	20.1	12.7	–	–	–	–	–	15.0	14.1	13.7	94	65	69	10	8	10	–	07	0.4	20	3.2	07	0.6	1.4	
10	08.3	06.7	08.4	18.2	19.2	21.7	20.2	25.1	16.9	–	–	–	–	–	11.1	12.6	12.4	53	57	48	10	10	10	–	16	1.4	29	0.8	20	3.8	7.6	
11	08.5	05.6	06.3	15.3	11.9	10.4	12.0	22.0	9.5	–	–	–	–	–	11.5	12.4	11.4	66	89	90	6	10	4	–	20	2.6	11	1.7	16	1.5	2.3	10.9
12	07.9	08.2	10.3	8.7	19.4	13.7	13.9	20.5	5.0	–	–	–	–	–	10.7	14.1	13.2	95	64	84	1	3	1	–	16	2.4	25	5.7	07	1.6	3.1	10.1
13	11.9	11.5	13.6	11.1	19.4	13.3	14.3	20.5	6.9	–	–	–	–	–	12.0	12.9	13.5	90	57	88	1	9	8	–	07	1.2	25	4.2	07	0.3	2.9	
14	14.0	14.6	15.0	14.0	18.3	13.8	15.0	19.1	10.0	–	–	–	–	–	14.2	15.6	14.4	89	74	92	10	7	8	–	25	1.0	20	0.6	20	0.3	2.1	
15	14.3	13.3	14.3	14.6	19.4	16.2	16.6	23.0	12.3	–	–	–	–	–	15.2	15.4	13.5	92	68	74	9	8	5	–	20	1.2	20	5.4	07	0.3	3.5	2.5
16	14.4	06.7	07.8	13.7	16.4	15.0	15.0	20.0	11.7	–	–	–	–	–	14.5	14.0	13.7	93	75	80	10	9	9	–	20	0.8	07	1.2	20	7.5	3.0	1.6
17	07.5	07.4	06.7	12.7	16.5	13.6	14.1	18.2	10.9	–	–	–	–	–	12.7	12.7	12.1	87	68	78	9	6	3	–	07	0.3	25	5.8	16	0.4	3.3	10.4
18	03.7	02.0	03.7	10.2	16.6	12.4	12.9	18.3	6.3	–	–	–	–	–	11.6	11.4	13.3	94	60	92	2	10	3	–	07	0.3	25	4.8	25	0.3	3.3	0.8
19	06.1	07.7	01.1	10.1	19.3	13.2	14.0	20.4	6.1	–	–	–	–	–	11.6	12.4	12.6	93	56	83	1	4	1	–	00	0.0	20	7.0	00	0.0	4.4	
20	11.0	11.0	12.8	13.4	19.5	14.1	15.3	20.7	10.9	–	–	–	–	–	13.0	16.4	14.1	84	72	88	9	6	2	–	07	1.0	25	8.6	00	0.0	2.2	1.7
21	13.2	11.7	10.9	13.0	20.6	14.5	15.6	21.5	9.4	–	–	–	–	–	13.0	13.6	12.3	87	56	74	8	7	3	–	16	0.9	29	2.7	07	1.2	2.4	0.8
22	10.6	10.3	09.3	17.1	21.4	17.6	18.4	22.5	11.6	–	–	–	–	–	11.1	15.6	13.0	56	61	64	8	7	10	–	07	2.2	07	0.8	07	0.4	4.0	
23	01.5	03.9	05.9	26.0	24.0	16.3	20.9	28.8	16.4	–	–	–	–	–	9.2	12.9	14.3	27	43	73	6	9	2	–	29	7.2	25	0.9	07	1.2	10.7	
24	05.6	05.9	06.6	16.0	22.5	15.1	17.2	24.1	11.1	–	–	–	–	–	14.9	20.0	16.9	82	73	99	10	8	4	–	25	0.9	20	6.0	07	0.6	3.6	
25	09.0	09.1	11.0	14.2	25.2	14.2	17.6	26.5	9.1	–	–	–	–	–	13.7	17.4	13.1	85	54	81	0	5	1	–	00	0.0	02	4.0	00	0.0	4.1	
26	09.3	04.8	01.9	14.5	24.5	22.1	20.8	26.6	8.7	–	–	–	–	–	13.2	14.2	12.9	81	16	48	6	10	5	–	07	0.8	25	6.3	02	7.8	4.2	
27	97.0	01.2	07.3	18.7	18.4	15.4	17.0	22.9	14.2	–	–	–	–	–	16.1	14.5	14.3	75	69	82	8	7	10	–	07	1.8	20	6.0	25	1.0	4.8	1.4
28	10.4	11.9	13.0	14.3	20.5	16.2	16.8	21.4	11.1	–	–	–	–	–	14.7	16.1	15.0	90	67	81	1	3	2	–	07	0.3	25	9.2	25	0.4	3.6	10.4
29	14.6	15.4	17.1	13.5	22.3	13.2	15.6	23.1	8.7	–	–	–	–	–	14.6	13.4	14.1	93	50	93	0	2	1	–	00	0.0	20	5.7	00	0.0	3.5	
30	15.5	13.1	13.0	13.6	23.5	16.8	17.7	24.3	7.5	–	–	–	–	–	13.1	11.5	15.3	84	40	80	0	3	2	–	00	0.0	34	3.9	07	0.9	4.1	
30																																
Ort.	11.1	10.6	11.5	12.9	19.2	14.3	15.2	21.3	9.1	–	–	–	–	–	12.1	13.2	12.9	81	59	78	6	7	5	–		1.3		4.4		1.2	116.4	53.5

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	11.3	09.1	10.1	14.6	23.8	18.4	18.8	24.4	8.9						14.1	11.3	9.9	85	38	17	1	2	0		00	0.0	20	4.4	25	3.6	7.2	
2	12.0	12.7	15.1	14.0	22.1	15.2	16.6	23.4	6.8						11.0	9.4	14.1	69	35	81	1	1	1		25	0.4	16	7.2	00	0.0	7.7	
3	16.4	17.0	16.7	13.0	19.4	15.9	16.1	23.2	6.2						10.5	15.8	15.5	70	70	86	3	9	9		07	0.8	20	7.8	11	0.4	3.8	
4	13.1	10.0	10.6	17.2	24.1	17.6	19.1	27.6	15.3						13.9	7.7	11.2	71	26	56	10	10	3		29	0.9	20	7.2	07	0.9	8.2	
5	08.7	07.8	08.3	13.2	22.9	15.8	16.9	23.7	7.8						11.9	14.2	15.2	79	51	84	3	5	1		00	0.0	07	4.4	00	0.0	5.2	
6	08.0	08.8	08.0	15.2	20.4	15.9	16.8	22.3	8.6						14.3	12.7	14.4	83	53	79	3	8	8		16	0.3	20	6.9	07	2.6	4.5	
7	07.8	07.1	08.8	10.3	14.2	14.2	13.2	17.4	9.6						11.7	12.2	12.9	94	76	79	10	8	9		29	4.4	07	9.6	25	2.0	3.0	27.4
8	10.7	11.8	14.1	11.5	18.5	13.4	14.2	20.2	8.0						12.9	12.9	13.4	95	61	87	9	8	7		00	0.0	20	4.6	07	0.4	2.1	26.8
9	14.3	14.1	14.9	12.8	19.7	13.9	15.1	21.1	7.3						13.0	12.7	14.3	88	55	90	2	3	3		07	0.3	20	5.1	00	0.0	3.3	0.5
10	13.7	12.7	13.1	13.4	20.5	16.6	16.8	21.4	8.2						13.6	14.1	14.2	89	59	75	2	6	3		00	0.0	25	5.1	20	1.0	2.7	
11	12.3	11.3	11.0	15.0	19.2	15.5	16.3	20.3	10.0						13.9	13.3	12.6	81	60	72	6	7	9		25	1.2	20	6.2	34	0.4	3.6	
12	08.2	06.0	09.6	16.0	24.8	18.2	19.3	25.5	13.6						14.5	13.1	13.0	80	42	62	9	3	3		00	0.0	16	6.2	20	3.6	7.1	
13	09.3	09.0	11.4	17.4	20.0	12.0	15.1	20.8	10.2						15.1	14.6	11.5	76	62	82	5	4	1		07	0.6	20	7.7	02	0.3	3.4	
14	09.2	08.8	08.4	12.7	17.9	14.6	15.0	19.4	7.4						12.5	13.8	13.2	85	67	80	5	9	1		00	0.0	25	4.6	07	0.8	2.7	
15	08.1	10.8	13.0	15.1	20.9	16.0	17.0	21.9	10.0						12.9	13.2	14.0	75	54	77	1	4	9		07	0.3	20	5.1	11	0.6	4.6	
16	14.3	17.0	16.4	14.7	14.8	12.9	13.8	21.5	9.2						14.0	13.9	12.9	84	82	87	5	10	7		25	0.4	07	1.6	02	1.8	2.4	
17	16.6	17.0	17.7	13.9	23.3	15.6	17.1	23.7	6.7						13.4	14.0	15.6	84	49	88	0	3	1		07	0.6	20	5.2	00	0.0	3.8	1.0
18	18.4	18.7	19.4	16.1	21.4	16.2	17.5	24.8	9.6						15.9	19.6	15.4	87	77	83	1	2	1		00	0.0	34	6.8	07	0.9	3.4	
19	17.9	15.8	16.8	16.3	25.2	16.8	18.8	28.3	10.5						16.7	21.0	15.9	90	65	94	0	2	0		00	0.0	02	4.0	00	0.0	3.3	
20	15.4	14.0	15.1	18.0	27.7	19.0	20.9	31.4	11.7						17.2	22.3	18.9	83	58	86	0	1	0		00	0.0	34	3.8	11	1.6	5.1	
21	13.5	13.3	14.4	19.4	26.6	17.8	20.4	28.5	12.7						17.9	19.6	17.4	80	56	86	0	1	1		06	0.0	02	5.4	07	0.3	3.9	
22	13.5	12.7	12.6	19.1	28.4	18.9	21.3	29.0	12.0						17.1	18.1	18.5	77	47	85	0	3	1		00	0.0	34	3.3	07	0.8	3.4	
23	10.0	09.6	11.1	22.9	27.6	18.6	21.9	30.2	14.3						17.8	22.2	18.2	64	60	85	6	4	2		07	1.0	25	4.0	00	0.0	4.4	
24	11.1	10.6	12.2	20.5	31.7	19.7	22.9	32.4	13.8						18.9	17.0	20.1	78	36	88	0	2	1		07	0.9	25	3.2	07	1.0	3.8	
25	10.7	12.2	11.8	20.7	27.4	20.8	22.4	28.0	14.7						19.4	19.6	17.7	79	54	72	6	3	1		00	0.0	20	3.6	25	0.3	4.8	
26	11.5	10.9	12.6	19.6	30.1	19.4	22.1	31.0	13.0						17.7	17.5	20.7	78	41	92	0	2	1		25	0.3	20	6.2	00	0.0	6.0	
27	12.0	11.4	10.3	21.3	25.5	19.9	21.6	29.9	16.0						17.6	22.4	21.4	70	69	92	4	7	1		07	1.6	07	3.5	07	0.3	5.1	
28	08.6	09.2	10.1	21.0	27.4	19.4	21.8	29.2	14.2						19.0	23.3	19.2	76	64	85	0	1	1		00	0.0	34	4.5	07	0.3	4.0	
29	08.7	08.3	08.3	20.6	28.8	20.5	22.6	29.7	13.4						17.2	20.0	20.7	71	50	86	8	8	2		11	1.7	26	5.1	02	0.3	5.0	
30	08.0	06.6	07.4	20.1	30.4	20.6	22.9	31.4	13.5						17.3	18.9	20.0	74	44	82	0	2	1		25	0.6	25	4.6	07	0.8	6.9	
31	08.6	09.5	11.4	22.0	30.9	20.2	23.3	32.1	14.5						18.8	18.0	19.2	71	40	81	6	5	1		25	1.0	25	3.4	07	0.9	6.1	
Ort.	11.7	11.4	12.3	16.7	23.7	17.1	18.6	25.6	10.9						15.2	16.1	15.8	80	55	81	3	5	3			0.5		5.2		0.8	140.5	58.7

Haziran 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 3 m.

1	12.2	12.3	13.5	22.4	31.6	20.4	23.7	32.6	13.6						17.8	15.4	16.5	66	33	69	0	1	0		00	0.0	25	5.0	25	0.6	7.1	
2	12.2	11.1	12.6	22.6	33.5	20.8	24.4	34.3	14.3						18.1	15.9	18.8	67	31	76	0	4	1		07	0.2	25	4.5	00	0.0	7.4	
3	11.3	10.6	10.6	21.7	31.2	22.4	24.4	32.5	14.0						17.9	19.0	22.2	69	42	82	0	1	1		25	0.4	25	5.7	07	0.6	6.4	
4	09.2	10.7	11.1	24.3	29.4	22.1	24.5	31.8	16.5						23.1	24.4	23.0	76	60	86	0	2	2		00	0.0	20	4.7	00	0.0	4.9	
5	11.8	11.3	11.7	22.4	29.0	22.0	23.8	31.7	15.0						18.1	21.4	22.0	67	54	83	6	6	1		00	0.0	34	3.2	25	0.3	5.8	
6	10.9	10.7	12.4	24.8	32.1	22.6	25.5	34.5	15.4						15.7	19.5	21.8	50	41	80	5	8	5		07	1.0	29	4.8	16	0.4	6.6	
7	11.0	10.4	12.0	22.9	31.2	21.9	24.5	32.7	15.5						20.9	20.7	23.0	75	46	87	1	7	1		25	0.3	29	3.9	00	0.0	6.7	
8	10.4	10.3	10.0	21.4	29.5	22.1	23.8	31.0	13.7						20.1	20.1	20.6	79	19	77	0	2	1		00	0.0	20	7.6	16	0.4	7.4	
9	08.6	07.5	08.3	21.6	32.4	22.6	24.8	33.2	11.0						19.1	22.0	21.3	74	45	78	0	1	1		29	0.3	29	5.7	20	0.9	8.1	
10	07.8	08.4	10.3	23.2	33.3	21.8	25.0	33.8	15.1						20.0	19.8	21.5	70	38	82	0	1	1		20	0.8	20	6.4	16	0.4	6.3	
11	10.3	11.4	11.9	23.2	33.9	23.2	25.9	35.0	15.2						20.3	14.9	21.9	71	26	77	0	5	7		00	0.0	25	2.7	20	2.1	6.9	
12	10.0	10.3	12.6	26.0	32.9	26.4	27.9	34.7	18.4						19.9	19.0	22.0	59	38	64	3	6	8		25	0.8	20	2.4	20	0.5	8.0	
13	10.0	09.7	08.6	25.5	31.0	22.3	25.3	32.1	21.5						22.8	22.1	20.8	70	49	77	8	6	6		00	0.0	25	5.8	07	0.3	10.4	0.8
14	07.7	09.1	10.0	23.2	29.8	21.2	23.8	30.8	15.5						18.7	14.8	18.0	66	36	72	0	3	0		29	0.3	20	7.8	00	0.0	10.1	
15	11.0	11.8	11.7	22.0	27.4	20.9	22.8	28.5	14.4						18.8	17.2	18.1	71	47	73	0	3	3		00	0.0	25	4.8	20	0.3	6.5	
16	10.4	09.5	09.1	21.9	28.2	22.9	24.0	29.1	14.3						17.2	18.6	15.2	65	19	54	0	6	1		20	0.6	25	9.3	07	2.0	6.9	
17	08.0	07.4	07.9	21.3	27.6	20.8	22.6	28.4	14.9						18.7	16.1	16.1	74	44	66	1	3	2		25	1.6	25	5.1	25	0.9	7.9	
18	06.9	08.0	09.9	20.3	25.6	19.6	21.3	26.2	13.5						16.6	17.3	16.0	70	53	70	8	8	5		00	0.0	20	6.2	00	0.0	4.9	
19	12.0	13.9	14.4	19.4	23.2	20.1	20.7	24.2	12.5						15.7	19.9	17.8	70	70	76	9	9	1		06	0.0	25	5.2	25	0.6	3.9	0.0
20	13.0	11.0	11.7	21.2	29.1	21.9	23.5	30.2	13.3						16.5	15.0	19.0	66	37	72	4	9	5		07	1.6	20	3.2	16	0.8	4.7	0.0
21	09.5	09.5	10.4	28.9	33.6	23.6	27.1	34.0	19.0						14.4	15.6	20.4	36	30	70	0	2	4		07	7.2	25	5.0	25	1.4	13.2	
22	09.1	08.8	09.3	24.3	28.8	22.7	24.6	33.6	16.0						18.7	21.9	22.8	61	55	83	0	3	3		00	0.0	20	7.6	00	0.0	5.6	
23	07.8	07.1	06.9	23.6	31.3	23.0	25.2	32.5	16.6						20.9	20.1	23.0	72	45	82	0	2	3		00	0.0	29	6.0	20	0.3	5.4	
24	05.7	07.1	09.0	30.2	33.9	21.8	26.9	34.8	18.3						15.9	18.3	20.7	37	34	79	0	1	0		07	1.5	20	3.9	34	0.3	12.5	
25	09.1	09.9	10.9	30.1	32.5	22.1	26.7	33.5	17.2						12.6	13.7	20.6	29	28	77	0	0	0		07	5.2	20	7.8	20	1.2	14.1	
26	08.3	09.0	10.0	30.4	32.9	21.6	26.6	34.5	14.1						11.7	15.2	22.2	27	30	85	0	0	0		20	5.0	20	8.9	00	0.0	12.6	
27	08.0	07.7	07.5	25.3	31.6	22.0	26.0	36.4	14.6						18.0	15.0	21.0	56	27	79	0	1	1		07	1.6	20	7.4	20	0.9	11.8	
28	06.3	06.9	07.1	24.4	34.1	23.0	26.1	35.0	14.9						17.3	15.2	21.4	56	28	76	0	1	0		25	1.4	25	6.9	00	0.0	11.0	
29	06.0	06.3	07.9	23.4	31.8	23.8	26.7	32.5	15.4						18.7	24.3	24.5	65	52	82	0	1	2		00	0.0	20	4.5	00	0.0	5.8	
30	06.9	08.4	10.0	23.7	29.9	23.1	25.6	30.6	17.7						21.9	28.3	23.4	74	67	83	0	5	1		00	0.0	29	1.4	00	0.0	4.6	
31																															
Ort.	09.4	09.5	10.3	23.9	30.8	22.2	24.7	32.2	15.5						18.2	18.7	20.5	63	43	77	2	4	2			1.0		5.5		0.5	233.5	0.8

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.8 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı — Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	09.9	09.7	10.1	23.4	32.9	24.2	26.2	33.7	16.8						21.4	21.1	22.9	74	42	76	0	1	1		25	1.1	25	5.2	25	0.8	7.3	
2	08.6	07.4	07.7	23.6	29.2	24.0	25.2	30.0	17.0						23.9	24.1	24.0	82	59	80	0	1	3		07	0.4	20	6.6	11	0.1	5.7	
3	05.7	06.0	07.4	23.7	27.6	24.9	25.3	29.6	18.1						24.4	29.0	27.5	83	79	88	0	2	1		00	0.0	29	5.6	20	0.8	5.2	
4	06.1	06.6	07.9	25.0	30.3	24.9	26.3	32.0	18.3						24.2	29.6	25.2	76	67	80	0	3	1		07	0.3	34	4.7	16	0.3	4.3	
5	08.6	07.9	08.8	27.6	36.3	25.6	28.8	38.0	19.0						19.9	23.1	23.4	54	38	72	0	0	0		25	1.2	25	6.8	25	0.6	10.7	
6	09.2	08.2	08.9	27.5	38.9	27.4	30.3	39.5	19.1						23.2	18.1	22.8	63	26	62	0	2	1		07	0.3	26	4.8	20	1.0	11.7	
7	06.0	04.7	05.2	25.1	33.6	24.8	27.1	34.9	17.2						21.8	17.9	25.4	67	34	81	0	0	0		11	0.8	20	5.8	00	0.0	10.9	
8	05.0	06.1	07.0	25.2	32.6	24.2	26.5	34.6	17.3						19.6	21.6	23.2	61	41	77	0	2	2		07	0.8	20	5.6	07	0.3	8.1	
9	07.5	07.1	09.7	24.6	34.2	24.8	27.1	35.7	16.9						20.5	22.0	24.2	66	41	78	0	6	0		25	1.2	29	5.8	20	1.1	8.1	
10	09.5	07.8	07.0	24.5	32.8	25.5	27.1	35.3	17.5						22.8	20.4	23.6	74	41	72	0	2	0		00	0.0	20	5.2	16	0.6	7.1	
11	05.5	03.4	04.0	23.6	32.4	28.3	28.2	33.8	14.9						19.5	19.4	18.6	67	40	48	0	2	0		34	0.4	25	12.6	25	9.8	11.8	
12	03.3	02.3	04.4	24.3	31.2	24.7	26.2	31.9	20.1						11.5	14.4	11.6	38	32	37	0	0	1		07	14.0	20	5.6	07	1.4	13.0	
13	05.6	05.0	07.8	23.4	30.3	26.4	26.6	31.5	20.9						11.5	12.5	13.8	40	29	40	1	3	1		07	8.2	25	3.0	26	9.5	16.4	
14	09.2	10.4	12.6	25.1	29.9	21.8	24.6	31.0	21.1						16.9	15.8	18.0	53	37	69	2	3	1		20	1.2	20	7.5	00	0.0	13.6	
15	12.7	13.1	13.7	23.5	31.0	23.0	25.1	31.6	15.8						17.3	16.8	21.9	60	37	78	0	2	1		00	0.0	20	1.0	20	0.5	8.0	
16	13.0	11.9	12.2	24.3	34.2	24.2	26.7	35.2	17.3						20.3	18.0	22.1	67	34	73	0	3	1		00	0.0	20	5.2	11	0.3	9.2	
17	09.3	07.9	08.0	27.6	35.6	24.5	28.0	36.8	16.5						21.1	16.9	24.0	57	29	78	0	0	0		07	0.9	25	6.2	20	0.5	11.2	
18	06.3	04.8	05.3	27.0	37.7	25.1	28.7	38.4	15.7						19.8	13.4	24.7	56	20	77	0	0	0		34	2.2	20	7.8	20	1.5	12.6	
19	03.9	03.9	05.5	25.6	37.8	25.1	28.4	38.2	16.3						20.7	20.4	21.3	63	31	67	0	0	0		07	0.5	20	6.2	07	0.8	8.2	
20	05.5	05.5	05.1	24.8	34.8	24.8	27.3	35.6	16.3						20.8	24.3	28.0	66	44	90	0	1	0		34	0.3	29	5.0	00	0.0	7.1	
21	04.2	03.9	04.3	24.8	35.6	24.9	27.6	36.3	17.0						22.0	22.1	26.4	76	38	84	0	1	1		29	1.4	25	1.5	20	0.8	7.6	
22	04.4	04.4	05.2	29.7	36.1	24.6	28.8	36.5	18.6						21.5	24.2	25.6	52	40	82	0	0	0		07	3.5	20	5.9	00	0.0	9.8	
23	05.5	05.5	05.6	28.0	35.2	23.3	27.4	36.0	17.5						24.1	16.7	24.0	65	29	84	0	0	0		00	0.0	25	7.2	07	0.3	9.4	
24	04.8	05.3	07.1	31.5	37.2	23.6	29.0	37.8	16.0						13.4	20.2	22.8	29	32	78	0	0	0		07	2.8	25	8.6	00	0.0	12.6	
25	06.0	06.1	07.1	32.4	37.5	23.3	29.1	38.2	16.0						16.7	14.6	23.7	34	23	83	0	0	0		07	4.6	25	4.2	07	0.3	15.5	
26	06.0	06.1	06.7	28.0	37.3	24.2	28.4	38.2	16.0						22.6	14.1	23.4	60	22	78	0	0	0		07	0.4	25	4.2	20	0.9	14.7	
27	04.8	04.2	06.0	28.3	38.0	25.3	29.2	38.6	17.5						20.0	16.2	24.7	52	24	77	0	0	0		20	0.6	20	7.4	07	0.8	10.8	
28	04.7	03.9	03.8	26.9	39.4	27.7	30.4	40.6	18.4						24.0	18.0	28.1	68	25	76	0	1	1		07	0.4	25	5.6	20	1.2	12.2	
29	01.0	01.7	03.8	28.9	34.2	26.1	28.8	37.1	20.2						24.6	24.8	27.0	62	46	80	0	2	0		25	2.2	20	7.8	02	0.4	7.7	
30	02.0	01.9	02.6	26.4	32.4	23.7	26.5	33.0	21.0						26.4	23.4	24.7	77	48	84	0	2	1		07	0.4	20	5.0	20	0.4	7.5	
31	03.7	03.5	05.1	25.2	32.9	26.0	27.5	34.0	19.1						22.0	24.8	26.5	69	50	79	0	2	0		07	0.3	20	5.6	20	0.9	7.0	
Ort.	06.4	06.0	06.9	26.1	34.2	24.9	27.5	35.3	17.7						20.6	19.9	23.3	61	38	71	0	1	1			1.6		5.9		1.3	305.3	

Ağustos 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.8 mb. H = 3 m.

1	03.9	03.7	04.8	25.4	31.4	26.1	27.2	35.0	19.7						25.2	33.6	29.0	78	73	85	0	2	2		00	0.0	20	3.5	00	0.0	4.8	
2	04.3	03.8	04.4	25.4	34.8	24.9	27.5	35.5	20.1						25.8	29.0	26.1	79	52	83	0	1	1		00	0.0	07	1.6	00	0.0	4.9	
3	04.6	05.3	07.0	23.7	32.2	25.5	26.7	33.0	17.5						22.7	32.9	28.9	77	68	88	0	2	1		00	0.0	34	5.7	07	0.9	5.4	
4	07.5	07.1	07.5	24.2	32.8	25.7	27.1	34.0	19.2						24.0	21.1	24.6	80	42	75	0	1	0		07	0.4	25	7.6	00	0.0	7.0	
5	07.0	05.6	05.7	25.8	36.3	25.4	28.2	36.6	19.1						23.9	16.4	21.9	72	27	68	0	1	0		07	1.2	25	3.6	00	0.0	8.8	
6	05.0	05.3	06.0	25.2	35.4	26.2	28.2	36.4	19.7						23.9	16.2	23.4	74	28	69	0	2	0		00	0.0	20	5.2	07	0.6	10.2	
7	05.7	06.6	08.3	28.6	34.6	25.1	28.4	35.6	21.1						17.5	13.2	20.0	45	24	65	0	0	0		07	0.8	25	6.0	00	0.0	12.2	
8	08.2	08.6	09.9	23.8	35.5	24.8	27.2	36.2	16.9						18.4	12.6	21.9	62	22	70	0	1	0		00	0.0	20	3.6	00	0.0	8.1	
9	08.6	08.0	09.2	22.1	34.4	24.7	26.5	35.7	16.4						20.7	18.1	23.7	78	33	76	0	1	2		00	0.0	25	6.4	00	0.0	6.8	
10	08.6	08.2	08.7	23.6	31.2	23.6	25.5	33.1	18.8						21.8	18.7	22.7	75	41	78	2	1	1		00	0.0	25	5.7	00	0.0	6.9	
11	07.7	07.5	07.9	23.5	30.8	24.8	25.7	32.4	18.6						21.9	24.3	23.2	76	57	74	0	3	2		34	0.3	25	7.4	00	0.0	6.3	
12	07.8	08.0	09.5	24.2	30.9	24.5	26.0	32.9	19.2						21.8	29.3	23.8	72	66	78	2	1	3		00	0.0	05	1.8	00	0.0	5.2	
13	09.2	09.1	09.9	22.2	32.9	24.7	26.1	33.8	17.3						21.9	22.7	22.8	82	45	73	0	2	2		00	0.0	25	5.1	00	0.0	6.1	
14	09.1	09.1	08.8	23.6	32.6	24.5	26.3	34.8	19.1						21.8	20.7	22.3	75	42	72	0	1	3		00	0.0	25	5.9	00	0.0	7.2	
15	07.0	07.0	07.8	23.6	34.0	24.4	26.6	35.4	18.4						22.7	21.0	22.8	78	38	71	0	1	1		00	0.0	29	6.0	00	0.0	6.8	
16	07.0	06.7	07.3	23.4	31.8	23.2	25.4	32.9	17.9						22.4	23.1	20.1	78	50	72	0	0	0		00	0.0	29	6.2	00	0.0	6.0	
17	06.4	06.6	07.9	23.5	32.1	25.0	26.4	33.5	17.6						19.8	19.9	22.4	68	42	71	0	1	0		00	0.0	29	6.4	16	0.9	6.8	
18	08.0	08.2	09.5	23.4	31.3	23.7	25.5	32.5	17.5						21.7	20.7	23.5	76	46	80	0	1	0		07	0.4	20	5.2	00	0.0	6.0	
19	09.1	09.0	08.8	24.1	30.0	24.8	25.9	32.9	18.2						23.7	24.4	23.2	79	57	74	0	1	0		00	0.0	20	5.6	25	0.3	5.7	
20	09.0	09.2	10.0	23.3	32.1	23.9	25.8	33.3	19.0						22.9	20.4	22.5	80	42	76	0	1	0		00	0.0	25	5.2	00	0.0	5.0	
21	10.1	09.1	09.7	24.0	31.2	23.6	25.6	32.0	19.5						23.1	23.8	22.7	77	52	78	0	1	0		00	0.0	22	5.1	90	0.0	5.0	
22	10.3	10.4	11.5	23.0	30.2	24.6	25.6	31.5	17.7						21.6	19.4	20.3	77	45	66	0	1	1		00	0.0	25	8.0	07	0.6	6.5	
23	11.7	09.7	08.8	23.2	29.9	22.8	24.7	31.1	17.0						21.7	20.7	20.4	76	49	74	0	2	2		00	0.0	25	4.5	00	0.0	5.9	
24	06.6	05.9	06.9	26.6	34.7	24.3	27.5	35.8	17.4						18.3	15.8	20.9	52	28	69	0	1	0		11	1.8	25	4.5	16	0.6	9.4	
25	04.8	05.3	05.9	22.0	31.8	22.5	24.7	32.8	16.0						18.0	17.1	19.6	68	36	72	0	1	1		07	0.3	20	5.7	11	0.6	5.9	
26	05.5	06.4	07.4	21.5	27.7	23.2	23.9	30.0	15.5						19.5	22.9	23.8	76	60	84	0	3	1		00	0.0	29	6.3	00	0.0	4.5	
27	07.1	08.1	09.6	22.8	28.8	21.8	23.8	30.0	17.6						22.8	19.6	20.1	82	50	77	2	4	1		29	0.8	25	5.1	07	0.4	5.2	
28	09.7	10.1	10.4	20.0	28.6	21.7	23.0	30.1	14.3						17.0	13.9	18.2	72	36	70	2	2	1		00	0.0	25	5.2	07	0.3	6.9	
29	09.5	09.1	09.0	20.4	27.6	23.8	23.9	29.4	15.0						17.9	16.8	11.5	74	46	39	1	3	1		00	0.0	25	6.8	16	2.2	7.3	
30	09.5	08.7	09.9	19.2	28.3	23.1	23.4	30.0	14.5						13.5	13.5	10.6	61	35	37	1	1	1		11	1.5	25	8.0	07	3.2	9.3	
31	11.5	12.8	14.0	21.6	29.7	20.1	22.9	31.0	16.2						13.3	10.9	14.4	52	26	61	0	1	0		07	0.9	25	7.1	07	0.3	10.9	
Ort.	07.7	07.7	08.5	23.4	31.8	24.1	25.8	33.2	17.8						21.0	20.4	21.7	73	44	72	0	1	1			0.3		5.6		0.4	213.0	

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	11.6	14.7	15.8	19.3	30.0	20.2	22.4	31.0	12.6	–	–	–	–	–	13.8	13.2	17.2	62	31	73	2	1	1	–	00 0.0	25 6.2	00 0.0	6.8	
2	11.0	13.7	13.8	19.8	31.2	21.6	23.5	32.7	12.7	–	–	–	–	–	14.6	16.7	18.6	63	37	72	1	2	1	–	00 0.0	25 4.7	00 0.0	5.9	
3	10.4	09.3	09.3	19.4	35.2	22.6	25.0	35.4	12.5	–	–	–	–	–	16.6	18.5	20.2	74	32	74	0	0	0	–	00 0.0	25 1.4	25 0.5	9.2	
4	08.7	08.6	09.3	18.4	33.8	20.9	23.5	36.0	12.6	–	–	–	–	–	14.6	12.9	20.3	69	24	82	0	0	0	–	00 0.0	20 7.2	00 0.0	6.0	
5	09.2	09.2	09.5	18.6	29.9	20.9	22.6	31.9	13.5	–	–	–	–	–	14.6	23.7	19.1	68	56	78	0	0	0	–	00 0.0	25 4.4	26 0.3	3.8	
6	09.9	09.2	10.6	18.8	29.4	20.0	22.1	30.5	13.9	–	–	–	–	–	17.0	24.3	19.1	79	59	83	0	2	3	–	07 0.3	25 1.5	07 0.3	3.5	
7	09.7	10.6	10.9	19.5	33.2	22.0	24.2	33.7	14.1	–	–	–	–	–	16.2	15.0	20.0	71	29	75	3	4	5	–	00 0.0	20 2.9	00 0.0	5.8	
8	11.3	11.1	11.4	20.6	31.5	22.8	24.4	32.5	16.4	–	–	–	–	–	18.3	17.9	21.8	75	39	78	1	3	1	–	07 0.5	25 4.7	00 0.0	5.6	
9	10.6	10.4	10.7	20.8	30.8	23.1	24.4	31.9	16.7	–	–	–	–	–	19.2	22.2	23.0	78	50	81	0	2	3	–	00 0.0	25 4.8	00 0.0	4.1	
10	11.3	10.0	11.9	21.8	30.6	23.0	24.6	32.0	16.6	–	–	–	–	–	19.3	26.2	24.0	74	60	85	0	3	0	–	07 0.3	25 3.9	25 1.2	5.5	
11	11.7	10.4	11.0	21.1	34.1	22.8	25.3	36.1	16.1	–	–	–	–	–	20.2	14.6	21.3	81	27	77	0	2	0	–	00 0.0	25 6.2	07 1.2	7.0	
12	09.3	07.5	08.3	18.4	30.6	22.3	23.1	35.1	14.4	–	–	–	–	–	17.9	25.9	21.0	84	59	78	0	3	0	–	07 0.6	25 3.3	25 0.6	4.8	
13	08.7	08.2	09.1	19.3	29.8	22.3	23.1	31.6	14.9	–	–	–	–	–	16.0	27.0	23.5	71	64	87	3	1	3	–	00 0.0	25 2.9	00 0.0	3.9	
14	10.4	11.7	13.5	18.2	30.3	22.0	23.1	31.3	14.0	–	–	–	–	–	16.7	26.9	22.9	80	62	86	0	2	1	–	00 0.0	25 4.7	00 0.0	3.9	
15	14.3	13.3	14.3	20.4	33.0	22.7	24.7	34.1	16.3	–	–	–	–	–	20.0	19.7	21.4	83	39	78	0	1	0	–	00 0.0	25 4.2	00 0.0	6.1	
16	13.1	10.7	10.9	20.4	30.9	21.4	23.5	32.0	16.4	–	–	–	–	–	19.0	19.9	19.6	79	44	77	0	3	0	–	07 0.3	25 4.1	07 0.3	5.1	
17	09.2	09.1	09.5	20.6	32.4	22.2	24.3	33.4	15.3	–	–	–	–	–	19.9	13.4	18.6	82	28	70	0	3	0	–	25 0.5	25 4.4	07 0.8	7.3	
18	11.3	10.9	13.2	25.6	31.6	19.2	23.9	32.5	19.8	–	–	–	–	–	7.4	15.4	15.7	22	33	70	0	1	0	–	07 9.3	25 5.9	07 0.3	15.2	
19	13.6	12.0	15.1	20.1	29.4	18.1	21.4	30.5	16.0	–	–	–	–	–	9.7	16.2	12.9	41	40	62	0	0	0	–	07 2.0	25 4.2	00 0.0	10.0	
20	16.2	15.1	16.6	16.4	28.2	20.4	21.3	29.5	11.3	–	–	–	–	–	12.7	20.7	19.0	68	54	79	1	8	3	–	00 0.0	25 6.2	00 0.0	5.0	
21	16.8	15.8	15.4	20.2	27.9	21.5	22.8	29.6	17.2	–	–	–	–	–	18.8	21.4	19.9	79	57	78	7	5	6	–	25 0.3	25 5.4	00 0.0	4.0	
22	14.7	13.2	13.7	18.7	29.7	18.8	21.5	30.5	14.9	–	–	–	–	–	17.5	17.7	16.7	81	42	77	3	2	1	–	07 0.3	25 4.1	00 0.0	5.4	
23	13.9	12.6	13.5	16.5	30.9	20.5	22.1	31.8	13.4	–	–	–	–	–	15.0	11.5	21.8	80	26	90	0	2	0	–	07 0.3	25 5.4	00 0.0	6.2	
24	13.2	12.3	13.2	18.2	30.8	20.8	22.6	32.3	14.3	–	–	–	–	–	17.8	19.2	17.6	85	43	72	1	2	0	–	00 0.0	25 4.0	00 0.0	5.4	
25	12.4	12.0	12.7	17.2	31.2	20.7	22.4	32.1	13.3	–	–	–	–	–	15.0	15.9	18.0	77	35	74	0	2	0	–	07 0.3	25 6.2	07 0.3	6.0	
26	12.3	12.6	13.1	19.1	26.4	21.2	22.0	29.0	16.1	–	–	–	–	–	16.5	21.7	20.5	74	63	81	7	7	6	–	25 0.9	20 4.8	00 0.0	3.6	
27	13.1	11.4	11.8	18.3	29.1	20.8	22.2	30.9	15.2	–	–	–	–	–	18.1	23.1	18.0	86	57	73	0	3	0	–	00 0.0	25 3.5	07 0.3	4.5	
28	10.9	09.6	10.7	17.4	30.6	20.9	22.5	34.0	14.0	–	–	–	–	–	16.7	21.6	17.2	84	49	70	0	2	0	–	00 0.0	25 5.1	07 0.3	5.8	
29	11.0	10.6	12.4	16.7	32.2	20.1	22.3	33.8	12.8	–	–	–	–	–	14.3	16.1	17.9	75	33	76	0	2	0	–	00 0.0	25 1.2	07 0.6	4.4	
30	14.3	14.8	15.0	16.5	29.4	19.9	21.4	30.3	13.3	–	–	–	–	–	15.0	25.2	21.0	80	62	90	5	2	1	–	07 2.9	25 3.9	00 0.0	8.1	
31																													
Ort.	12.0	11.3	12.2	19.2	30.8	21.2	23.1	32.3	14.7	–	–	–	–	–	16.3	19.5	19.6	74	44	78	1	2	1	–	0.6	4.5	0.2	172.9	

Ekim 1965 FETHİYE φ = 36° 37′ N. λ = 29° 06′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 3 m.

1	14.7	12.7	12.8	17.6	30.0	19.0	21.4	30.7	13.5	–	23.2	23.5	–	–	18.4	18.0	18.4	91	42	84	1	3	1	–	00 0.0	29 4.8	00 0.0	3.8	
2	11.8	10.3	11.0	16.8	29.4	19.6	21.4	30.5	13.3	–	23.1	23.3	–	–	16.0	20.1	20.0	84	49	87	1	4	1	–	00 0.0	20 3.5	00 0.0	4.1	
3	12.0	11.4	13.3	16.4	29.4	18.5	20.7	30.7	13.6	–	23.3	23.2	–	–	16.1	21.5	17.6	86	52	83	2	3	3	–	00 0.0	25 5.6	00 0.0	4.0	
4	14.4	13.1	15.3	16.0	30.0	19.4	21.2	33.1	12.7	–	23.9	24.2	–	–	14.0	10.3	15.3	77	24	68	9	8	2	–	07 0.9	25 4.1	00 0.0	6.1	
5	14.9	12.3	13.0	19.2	29.6	19.2	21.8	31.9	17.5	–	27.1	26.1	–	–	16.2	15.9	18.3	73	38	82	9	8	10	–	07 0.4	16 5.1	07 0.8	6.2	0.0
6	10.4	08.6	09.9	15.9	28.3	20.7	21.4	29.2	13.0	–	25.5	25.4	–	–	13.9	18.7	19.8	77	49	81	0	3	3	–	07 0.3	25 5.2	07 0.6	4.5	1.7
7	10.9	08.7	10.7	17.5	28.2	19.4	21.1	29.1	15.8	–	26.0	25.5	–	–	17.9	19.6	18.7	90	51	83	3	7	3	–	00 0.0	25 5.0	00 0.0	4.2	
8	11.7	11.8	12.4	15.4	27.5	19.8	20.6	27.8	12.8	–	25.6	25.5	–	–	12.2	17.5	14.6	70	48	64	3	3	0	–	00 0.0	25 5.3	11 0.9	6.8	0.0
9	12.2	11.1	12.6	13.6	26.5	18.5	19.3	27.0	10.2	–	24.1	24.6	–	–	13.3	16.1	14.2	85	47	67	0	3	0	–	00 0.0	20 6.3	07 1.4	6.8	
10	13.7	12.7	13.6	13.8	25.0	20.0	19.7	26.0	11.5	–	23.6	24.0	–	–	13.3	16.7	15.8	84	53	68	3	7	9	–	00 0.0	25 6.2	00 0.0	4.8	
11	12.7	11.0	12.6	16.2	17.7	17.2	17.1	21.4	15.0	–	22.2	23.3	–	–	17.3	17.0	18.1	94	84	92	9	9	8	–	07 6.0	07 7.0	07 0.6	1.3	23.1
12	13.0	11.0	11.4	16.2	24.2	19.8	20.0	25.0	15.4	–	21.5	21.9	–	–	18.0	18.7	15.6	98	62	68	8	3	1	–	00 0.0	25 4.4	11 0.9	3.3	95.6
13	11.3	10.1	12.4	16.6	25.2	20.2	20.2	26.1	13.0	–	20.8	21.6	–	–	14.6	12.8	9.0	77	40	38	3	3	2	–	25 2.0	25 5.4	07 10.2	7.0	0.2
14	16.0	16.2	18.0	18.6	24.1	15.0	18.2	26.0	14.8	–	19.5	20.7	–	–	6.3	8.5	11.7	30	28	68	2	5	3	–	07 11.1	20 4.2	25 0.4	12.6	
15	19.5	18.6	18.9	12.2	22.4	14.8	16.1	24.1	9.5	–	18.6	19.5	–	–	12.3	12.0	12.8	87	44	76	2	6	3	–	07 0.3	25 3.3	00 0.0	3.9	
16	18.4	17.3	17.5	9.9	21.6	13.3	14.5	22.2	8.6	–	18.0	19.3	–	–	11.8	14.4	13.5	96	56	88	9	10	2	–	07 0.3	25 2.8	07 0.3	2.5	
17	17.1	15.4	15.9	9.6	23.8	14.0	15.4	25.3	7.6	–	17.9	18.8	–	–	10.9	9.0	11.4	92	30	71	0	1	0	–	07 0.4	20 3.9	07 0.9	4.7	
18	16.6	16.4	16.6	8.2	24.8	14.0	15.2	26.0	6.9	–	17.9	18.8	–	–	9.9	12.2	13.3	91	39	83	0	1	0	–	07 0.8	25 6.6	07 0.3	4.5	
19	17.3	16.2	16.4	10.4	24.0	16.4	16.8	26.0	8.4	–	18.3	19.0	–	–	18.8	21.4	19.9	79	57	78	7	5	6	–	25 0.3	25 5.4	00 0.0	4.0	
20	16.0	15.1	15.9	12.4	23.6	13.9	16.0	24.8	11.4	–	19.1	19.4	–	–	13.4	14.7	13.0	93	50	82	0	3	1	–	07 0.8	25 7.2	00 0.0	4.5	
21	15.0	13.9	14.6	11.4	22.4	15.1	16.0	23.7	9.9	–	18.7	19.1	–	–	12.7	12.8	13.9	94	47	81	8	9	1	–	07 0.3	25 7.0	25 0.3	2.9	
22	13.9	14.3	15.7	12.7	20.2	15.3	15.9	21.4	11.6	–	17.9	18.9	–	–	13.2	15.9	14.8	90	67	85	9	10	4	–	07 0.6	07 0.9	07 0.6	1.8	
23	13.3	10.7	11.8	10.6	23.4	18.4	17.7	24.8	9.4	–	17.8	18.6	–	–	12.5	10.7	6.8	98	37	32	4	3	3	–	00 0.0	20 3.6	07 7.5	6.6	0.0
24	12.6	12.6	13.7	14.9	21.4	17.1	17.6	23.0	13.5	–	16.8	18.0	–	–	6.5	7.7	4.8	38	30	25	0	1	0	–	07 8.1	25 5.3	07 6.3	12.2	
25	14.6	15.4	17.1	15.6	21.4	15.9	17.2	23.0	13.2	–	16.3	17.4	–	–	5.6	9.0	6.0	32	35	33	1	1	0	–	07 5.0	25 4.4	07 5.1	10.7	
26	16.7	16.0	18.6	15.9	21.2	16.7	17.6	22.8	14.1	–	16.1	17.5	–	–	5.2	10.4	5.1	29	41	27	1	2	0	–	07 8.6	25 4.8	25 6.2	11.5	
27	19.7	19.4	21.0	7.5	21.5	13.0	13.7	22.6	6.8	–	16.0	17.0	–	–	8.8	9.9	10.6	86	39	70	1	3	1	–	00 0.0	25 3.0	00 0.0	6.2	
28	22.6	23.0	23.0	7.8	18.8	11.8	12.5	20.3	7.1	–	15.6	16.6	–	–	9.5	10.7	10.5	90	49	76	3	9	1	–	00 0.0	25 2.3	00 0.0	4.1	
29	21.6	20.6	21.3	9.4	21.0	12.6	13.9	21.6	7.5	–	15.4	16.3	–	–	10.5	11.6	11.7	89	47	80	8	6	1	–	00 0.0	25 4.5	00 0.0	2.7	
30	22.3	20.3	21.2	10.2	20.8	14.8	15.2	22.0	7.5	–	15.9	16.2	–	–	11.4	14.0	11.5	92	57	68	6	5	1	–	07 0.3	25 3.0	11 2.0	2.8	
31	21.6	19.9	20.8	7.6	21.6	11.6	13.1	22.6	6.9	–	15.6	16.5	–	–	9.9	11.7	10.2	95	45	74	7	8	0	–	00 0.0	25 5.2	00 0.0	8.1	
Ort.	15.4	14.4	15.4	13.4	24.2	16.6	17.7	25.5	11.4	–	20.1	20.6	–	–	12.4	14.0	13.3	81	46	70	4	5	2	–	1.5	4.7	1.5	164.2	120.6

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 FETHİYE $\varphi = 36^\circ\ 37'$ N. $\lambda = 29^\circ\ 06'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	20.7	19.4	19.4	6.8	22.8	12.0	13.4	23.4	5.9	–	15.6	16.5	–	–	9.5	13.2	11.5	96	48	82	0	3	0	–	00	0.0	25	3.6	00	0.0	2.9	
2	19.7	19.1	20.3	7.2	21.6	11.8	13.1	22.7	5.8	–	15.7	16.5	–	–	9.6	15.1	11.2	95	59	81	4	6	1	–	00	0.0	25	4.0	00	0.0	2.7	
3	20.3	19.7	20.7	7.0	21.6	15.1	14.7	22.3	6.0	–	15.8	16.6	–	–	9.6	14.0	13.4	96	54	78	0	3	5	–	07	0.3	25	5.1	00	0.0	2.9	
4	21.6	20.8	21.2	8.4	22.9	11.7	13.7	23.7	7.4	–	16.2	16.7	–	–	10.6	13.2	12.0	96	47	88	0	1	0	–	00	0.0	25	3.4	00	0.0	3.2	
5	20.0	17.3	16.2	7.2	23.7	10.8	13.1	24.7	6.6	–	16.0	16.5	–	–	9.6	11.9	11.4	95	40	88	0	0	0	–	07	0.3	25	3.9	00	0.0	3.7	
6	14.7	13.0	14.1	6.4	23.0	11.6	13.1	24.1	5.7	–	15.7	16.4	–	–	8.8	14.2	10.9	92	51	80	0	1	1	–	00	0.0	25	4.2	02	0.8	6.8	
7	16.3	15.8	16.8	7.5	22.5	11.7	13.4	23.4	6.4	–	15.5	16.2	–	–	9.7	14.2	12.5	94	52	91	0	3	1	–	00	0.0	25	3.9	00	0.0	2.4	
8	18.6	18.6	18.9	7.6	22.1	13.7	14.3	23.1	6.6	–	15.6	16.3	–	–	10.0	13.0	12.2	96	49	78	0	1	0	–	00	0.0	20	4.2	00	0.0	2.5	
9	20.4	19.8	21.1	17.8	22.4	11.4	13.2	23.2	6.8	–	15.6	16.2	–	–	10.0	13.1	11.6	95	48	86	1	2	0	–	07	0.3	25	2.4	00	0.0	2.5	
10	21.2	20.0	20.3	8.2	22.0	12.9	14.0	23.0	6.9	–	15.6	16.1	–	–	10.3	15.2	13.4	95	58	90	3	6	4	–	00	0.0	25	3.9	07	0.8	1.6	
11	18.4	15.0	13.3	10.4	20.3	15.4	15.4	21.5	9.7	–	15.8	16.3	–	–	11.7	14.5	14.2	93	61	81	5	6	9	–	00	0.0	25	6.3	00	0.0	3.0	
12	12.3	12.2	14.9	17.7	21.0	14.0	16.7	21.5	13.9	–	16.7	16.9	–	–	15.1	14.4	14.6	74	58	92	9	6	6	–	25	2.7	25	0.9	00	0.0	3.0	34.6
13	16.3	17.0	17.9	12.4	22.1	15.3	16.3	22.6	10.7	–	16.5	16.9	–	–	13.4	14.0	14.2	93	58	82	6	5	2	–	00	0.0	02	2.2	07	0.6	1.8	
14	16.7	17.7	18.6	22.4	22.0	13.0	17.6	23.2	11.9	–	16.7	17.0	–	–	9.6	17.2	14.0	36	65	93	9	4	1	–	16	6.4	20	8.1	00	0.0	5.5	
15	18.4	16.6	16.4	12.4	20.0	18.8	17.5	23.3	11.4	–	16.6	16.8	–	–	13.3	12.4	13.8	92	53	63	5	6	4	–	00	0.0	20	5.1	25	2.7	4.3	1.4
16	13.5	09.2	12.8	14.2	18.6	14.3	15.3	19.6	11.6	–	16.0	16.7	–	–	15.5	12.9	7.9	96	60	48	9	8	1	–	07	2.0	29	4.8	25	9.2	4.4	4.8
17	15.9	17.9	20.4	6.9	16.2	10.8	11.2	16.6	6.7	–	14.1	15.0	–	–	7.7	5.6	4.4	78	31	34	1	2	1	–	07	2.0	25	4.8	07	4.0	4.7	22.0
18	22.6	23.3	25.5	1.1	16.8	7.7	8.3	17.6	0.0	–	12.3	13.6	–	–	5.8	8.0	9.3	88	42	88	0	6	0	–	00	0.0	25	2.0	00	0.0	3.6	
19	20.7	24.4	22.9	4.6	17.1	12.8	11.8	19.0	3.7	–	12.4	13.3	–	–	8.2	9.8	13.6	97	50	92	7	6	10	–	00	0.0	25	0.3	00	0.0	4.1	
20	21.0	17.9	18.9	11.9	16.6	15.0	14.6	17.0	11.4	–	14.0	14.3	–	–	13.3	14.6	13.6	95	77	80	9	10	10	–	00	0.0	00	0.0	25	1.0	0.9	1.8
21	18.9	18.3	19.4	14.2	20.4	13.7	15.5	21.2	12.3	–	15.1	15.0	–	–	15.5	15.8	14.8	96	66	95	10	7	3	–	00	0.0	25	0.6	00	0.0	1.3	10.1
22	19.7	19.3	19.8	9.6	21.6	14.0	14.8	21.6	9.1	–	15.3	15.3	–	–	11.6	15.5	13.5	98	60	84	1	7	4	–	00	0.0	25	2.9	25	0.8	1.9	11.2
23	20.2	19.8	19.5	9.1	20.9	14.5	14.8	21.5	8.4	–	14.7	15.1	–	–	10.7	12.7	13.8	93	51	84	9	4	2	–	00	0.0	25	3.6	11	1.2	3.5	0.1
24	18.7	17.7	16.3	13.1	19.3	12.4	14.3	20.7	8.7	–	14.6	14.9	–	–	10.0	16.3	13.3	66	73	92	7	10	1	–	29	2.2	29	2.8	25	0.6	2.0	
25	12.4	06.6	08.2	10.7	19.8	10.6	12.9	21.0	9.5	–	14.3	14.8	–	–	12.1	11.4	11.6	94	49	91	9	9	3	–	00	0.0	25	3.3	11	1.0	2.6	
26	11.8	16.2	20.3	10.5	13.2	7.8	9.8	13.9	7.1	–	13.0	13.9	–	–	9.5	4.8	5.2	75	31	49	3	1	0	–	29	6.8	34	6.8	07	1.8	5.4	23.7
27	23.0	23.0	25.0	−0.3	15.0	4.7	6.0	16.0	−0.6	–	10.4	12.1	–	–	5.7	8.3	7.9	94	49	92	0	3	0	–	00	0.0	25	1.4	07	0.3	3.4	
28	25.2	21.3	21.9	2.2	17.4	10.7	10.2	19.0	1.4	–	10.5	11.6	–	–	6.9	8.6	9.5	97	43	74	2	3	3	–	00	0.0	25	2.6	07	1.8	3.8	
29	20.6	18.4	18.9	9.0	15.9	9.6	11.0	18.6	7.0	–	11.8	12.3	–	–	10.6	11.9	11.5	92	66	97	8	10	0	–	00	0.0	25	0.9	11	0.9	1.8	0.1
30	20.4	20.6	21.1	3.6	16.2	5.1	7.5	17.1	2.9	–	11.3	12.1	–	–	7.3	8.7	8.1	92	47	93	1	2	1	–	02	0.9	29	3.2	00	0.0	2.2	4.3
31																																
Ort.	18.7	17.9	18.7	9.0	19.8	12.1	13.8	20.9	7.4	–	14.6	15.3	–	–	10.4	12.5	11.6	90	53	82	4	5	2	–		0.8		3.4		0.9	94.4	114.1

Aralık 1965 FETHİYE $\varphi = 36^\circ\ 37'$ N. $\lambda = 29^\circ\ 06'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 3 m

1	23.8	22.3	21.5	3.2	17.2	9.9	10.1	18.1	2.3	–	10.7	11.4	–	–	7.2	11.2	11.2	94	57	92	7	6	8	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	5.0	
2	19.1	16.3	15.3	8.0	17.0	11.4	11.9	17.3	6.4	–	11.1	11.8	–	–	10.3	12.4	11.9	96	64	89	9	10	9	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.5	0.1
3	11.5	10.6	12.8	14.2	13.2	10.6	12.2	15.5	8.9	–	12.2	12.3	–	–	13.2	13.4	11.5	81	88	90	9	10	9	–	07	1.5	25	1.7	25	1.8	1.1	0.2
4	15.3	15.5	15.3	6.6	17.2	12.4	12.2	17.6	6.0	–	12.0	12.4	–	–	9.1	9.6	13.6	94	49	94	5	9	10	–	00	0.0	07	1.0	25	0.8	2.2	60.2
5	16.4	15.0	14.7	13.8	16.8	14.0	14.6	18.0	11.8	–	13.4	13.2	–	–	13.8	14.6	14.6	87	76	92	10	9	9	–	07	0.6	00	0.0	00	0.0	1.7	11.6
6	12.8	13.6	17.9	8.4	18.6	10.3	11.9	19.1	8.3	–	13.6	13.6	–	–	10.6	12.7	11.8	96	59	94	6	7	4	–	00	0.0	25	5.0	00	0.0	1.9	11.4
7	21.1	21.2	22.7	6.4	18.1	7.7	10.0	19.3	5.6	–	12.6	13.0	–	–	9.1	11.5	10.1	94	56	96	1	1	0	–	00	0.0	25	2.6	00	0.0	1.6	
8	23.5	22.3	23.7	4.8	17.6	8.4	9.8	18.4	4.2	–	11.8	12.4	–	–	8.4	12.2	10.3	97	61	94	1	4	1	–	00	0.0	25	1.5	00	0.0	1.2	0.1
9	25.0	23.1	22.4	5.4	18.0	9.2	10.4	19.2	4.2	–	11.5	12.0	–	–	8.4	11.9	11.0	95	58	95	2	3	8	–	00	0.0	25	0.5	00	0.0	1.4	
10	20.4	16.7	14.6	5.6	17.9	11.6	11.7	18.2	5.0	–	11.6	12.1	–	–	8.8	11.2	11.6	97	55	85	4	4	8	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.5	0.1
11	09.5	05.7	05.1	12.1	15.6	13.6	13.7	18.2	10.1	–	12.3	12.7	–	–	13.3	15.4	12.6	94	87	81	10	7	9	–	25	0.3	25	1.7	00	0.0	1.8	4.2
12	99.9	98.3	99.1	17.8	14.4	12.4	14.2	18.8	11.0	–	12.7	13.0	–	–	10.5	13.4	11.6	52	82	80	10	9	10	–	11	3.9	25	5.0	25	2.8	4.2	1.4
13	00.2	01.9	06.1	9.4	15.5	9.8	11.1	16.1	9.1	–	12.9	13.1	–	–	10.6	9.8	10.1	90	56	83	10	6	1	–	25	0.5	25	1.1	00	0.0	1.8	40.3
14	09.0	11.1	15.5	5.0	15.4	8.5	9.4	15.4	4.4	–	11.2	12.1	–	–	8.2	7.6	8.2	94	44	74	1	1	0	–	07	1.4	25	4.6	25	3.6	3.4	
15	14.9	12.7	13.3	8.6	12.9	7.6	9.2	14.2	2.3	–	9.9	11.2	–	–	7.7	11.1	9.3	70	74	90	9	7	2	–	25	0.8	25	0.6	00	0.0	1.6	0.1
16	12.7	13.5	19.3	4.2	13.4	6.8	7.8	14.7	2.9	–	9.6	10.6	–	–	7.4	7.4	6.7	89	48	68	3	3	1	–	07	0.8	25	5.6	00	0.0	3.3	2.7
17	28.5	24.0	26.4	−0.2	14.7	3.2	5.2	15.0	−1.0	–	8.1	9.6	–	–	5.6	5.4	7.0	92	82	90	0	0	0	–	00	0.0	25	3.2	00	0.0	3.5	
18	27.0	26.6	26.3	2.0	15.0	8.6	8.6	15.5	0.5	–	8.3	9.3	–	–	7.0	9.3	9.2	94	55	83	8	9	5	–	00	0.0	25	0.8	25	3.3	3.4	
19	24.7	23.3	23.4	8.6	17.3	7.1	10.0	18.8	6.0	–	10.0	10.0	–	–	10.2	10.1	8.9	92	51	88	9	3	1	–	00	0.0	25	1.1	00	0.0	1.8	1.0
20	24.0	22.7	23.5	3.4	16.6	9.1	9.6	19.4	2.7	–	9.8	10.4	–	–	7.4	11.9	10.3	95	63	89	0	4	1	–	00	0.0	29	1.2	07	0.9	2.1	
21	23.3	18.1	14.6	7.1	18.9	15.0	14.0	19.8	5.7	–	10.5	11.0	–	–	9.7	11.3	10.8	96	52	63	8	3	3	–	00	0.0	00	0.0	29	0.9	1.9	
22	12.0	09.2	09.7	10.6	12.3	11.2	11.3	17.9	10.3	–	11.3	11.5	–	–	12.2	12.0	11.7	95	84	88	10	10	10	–	00	0.0	07	5.7	34	6.8	5.4	2.3
23	09.6	10.7	13.0	9.4	13.2	7.9	9.6	13.9	7.6	–	11.5	11.4	–	–	10.9	12.9	10.1	93	85	95	10	10	2	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.2	35.1
24	12.3	11.9	12.6	10.0	12.7	9.6	10.5	14.1	5.5	–	10.7	11.1	–	–	11.4	13.2	10.1	93	90	93	10	10	4	–	25	3.3	07	1.0	00	0.0	0.6	10.4
25	10.4	06.3	05.5	11.0	14.8	15.7	14.3	17.2	8.1	–	11.3	11.3	–	–	11.0	14.8	15.6	84	88	87	10	10	10	–	00	0.0	11	2.1	61	8.0	2.2	6.6
26	05.1	03.4	01.7	16.3	17.0	14.6	15.6	18.6	11.0	–	12.6	12.3	–	–	13.4	14.3	12.3	72	74	74	8	10	9	–	20	3.9	25	9.3	25	0.9	4.9	17.1
27	09.9	13.0	16.6	6.9	17.0	9.8	10.9	17.4	6.7	–	11.9	12.1	–	–	9.3	9.1	8.3	94	47	68	3	2	0	–	16	1.7	25	4.2	00	0.0	4.2	9.1
28	19.3	19.4	21.9	2.4	16.2	6.7	8.0	17.4	1.6	–	10.1	11.1	–	–	7.0	8.7	8.6	97	47	88	1	7	1	–	00	0.0	29	2.0	00	0.0	2.5	
29	23.7	23.4	23.7	8.7	17.2	9.3	11.4	18.1	5.1	–	10.3	10.8	–	–	9.7	12.0	10.8	86	61	89	9	6	5	–	00	0.0	20	1.4	00	0.0	1.2	
30	23.5	22.4	22.1	7.3	15.2	10.4	11.0	16.0	7.0	–	10.6	11.1	–	–	10.0	12.3	11.4	95	74	90	8	10	6	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.4	
31	17.0	12.2	07.4	7.9	18.6	21.4	17.3	24.2	7.1	–	11.1	11.1	–	–	9.7	11.4	9.4	91	53	87	9	6	1	–	00	0.0	00	0.0	16	3.0	4.9	
Ort.	16.2	15.0	15.7	7.9	16.0	10.5	11.2	17.5	6.0	–	11.2	11.6	–	–	9.7	11.4	10.7	90	64	84	6	6	5	–		0.8		2.0		1.2	76.4	214.0

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Ocak 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 854 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	16.6	15.2	16.8	0.4	8.0	0.1	2.2	9.0	—1.6	—4.8	4.3	4.7	—	10.7	4.7	5.1	5.1	75	48	83	5	4	0	6.6	22	1.6	04	4.3	00	0.0	1.0	
2	17.9	17.5	18.2	—1.5	8.7	3.4	3.5	9.0	—1.5	—5.0	4.3	4.4	—	10.6	4.7	6.5	6.5	86	58	84	1	8	4	5.6	22	1.2	09	1.7	22	6.8	1.0	
3	18.5	18.1	19.3	—0.2	7.5	0.3	2.0	8.3	—3.5	—5.4	4.2	4.5	—	10.7	5.4	6.8	5.8	90	66	92	5	8	0	3.4	00	0.0	13	3.6	22	1.2	0.5	
4	20.0	20.6	21.8	2.6	5.2	5.0	4.4	7.2	—1.6	—4.0	4.5	4.6	—	10.6	6.7	6.5	7.3	91	73	84	9	9	6	0.2	04	1.6	07	2.4	00	0.0	0.5	
5	22.2	19.2	17.4	4.6	11.4	4.4	6.2	11.8	3.1	3.1	6.2	5.6	—	10.4	7.6	7.9	7.4	90	58	89	8	8	3	5.5	00	0.0	25	4.3	00	0.0	1.0	
6	14.0	12.1	13.2	6.6	6.4	3.6	5.0	8.4	3.6	1.0	6.6	6.3	—	10.4	8.7	7.9	7.7	90	82	97	10	10	5	0.6	29	0.7	02	3.6	22	1.6	0.4	0.0
7	12.2	10.8	10.0	3.5	3.6	3.2	3.4	7.0	3.1	1.8	5.7	5.9	—	10.1	7.5	7.7	7.3	95	97	95	10	10	10	0.4	18	1.6	13	2.2	11	1.4	0.3	8.8
8	05.9	03.5	04.9	—0.6	0.3	—4.3	—2.2	5.0	—5.0	—1.0	2.8	4.2	—	10.4	5.4	5.7	3.3	92	92	75	10	10	4	0.0	04	1.7	02	2.9	25	2.1	0.1	24.1
9	06.0	06.9	10.1	—5.5	1.2	—6.2	—4.2	2.9	—7.0	—9.5	1.2	—	—	10.4	2.3	3.2	2.2	56	47	56	0	4	0	9.1	29	4.8	27	1.6	22	1.7	1.5	7.3
10	14.6	12.3	10.2	—11.6	1.2	—7.2	—6.2	3.2	—12.4	—15.7	—3.4	—	—	10.2	1.2	3.5	2.7	50	53	76	0	0	6	8.7	22	1.6	00	0.0	22	1.6	1.0	
11	08.4	07.1	10.0	—9.8	0.7	—1.3	—2.9	1.6	—12.4	—14.8	—0.5	—	—	10.1	2.3	4.0	4.5	80	62	81	10	10	7	5.5	22	1.9	02	2.9	04	2.9	0.3	
12	14.4	15.9	15.9	—1.2	1.5	—2.8	—1.3	2.7	—5.6	—4.0	0.7	—	—	10.0	5.2	5.4	3.8	94	80	77	10	5	0	8.1	04	4.0	02	3.4	36	1.2	0.6	
13	14.6	11.9	14.2	—2.6	4.9	—0.6	0.3	5.0	—3.3	—8.2	0.3	—	—	9.8	2.8	4.3	3.9	55	50	66	3	6	6	8.9	22	1.7	29	3.2	18	1.2	0.7	
14	17.8	18.9	20.7	—5.0	3.3	—5.2	—3.0	3.8	—8.3	—10.7	0.1	—	—	9.6	2.8	4.3	3.7	67	56	89	0	7	3	7.6	20	1.7	04	1.9	02	1.4	0.8	
15	22.2	21.7	28.1	—2.0	1.2	—3.6	—2.0	3.7	—6.4	—8.4	0.8	—	—	9.5	4.9	5.8	4.0	93	87	85	6	10	3	4.9	02	1.6	20	2.9	22	1.2	0.2	
16	24.0	24.1	25.1	—2.2	2.0	1.4	0.6	3.0	—7.0	—8.6	1.0	—	—	9.4	4.7	5.9	6.1	90	83	90	9	10	10	0.4	20	1.2	20	1.7	00	0.0	0.1	
17	26.1	24.6	24.6	0.5	4.6	3.0	2.8	5.0	—0.4	—1.5	3.0	—	—	9.2	5.9	6.6	6.4	93	78	85	10	10	10	0.2	00	0.0	13	2.2	11	0.7	0.1	
18	22.9	20.5	18.5	1.2	1.4	0.0	0.6	4.1	—0.6	—0.2	2.9	—	—	9.1	6.1	4.8	5.9	92	71	97	10	10	10	0.0	07	3.2	07	3.8	07	4.3	0.3	
19	11.4	06.9	09.3	—0.8	0.3	0.3	0.0	1.2	—2.1	—3.2	1.9	—	—	8.8	5.5	6.0	5.9	96	96	95	10	10	5	0.0	04	4.8	04	5.6	22	1.7	0.1	5.0
20	13.1	13.7	16.5	2.9	7.7	3.1	4.2	8.5	—8.0	—5.5	3.6	—	—	8.9	6.1	7.8	7.2	81	74	94	3	8	10	4.7	20	3.8	29	0.8	04	1.6	0.4	6.0
21	18.7	19.6	22.3	3.0	3.8	4.0	3.7	4.5	1.6	0.7	4.6	—	—	8.8	7.1	7.6	7.7	94	94	94	10	10	10	0.0	07	2.4	02	2.9	02	1.9	0.1	2.6
22	22.8	20.4	18.7	4.1	5.2	6.8	5.7	7.1	2.9	2.0	5.1	—	—	8.8	7.8	8.4	8.9	96	94	89	10	10	10	0.0	02	3.4	04	3.8	04	3.4	0.0	0.3
23	13.0	12.1	13.9	7.1	7.0	5.5	6.3	8.0	5.0	5.0	6.1	—	—	8.4	9.7	9.4	8.5	96	94	95	10	10	10	0.3	04	4.8	11	3.2	07	3.2	0.3	9.9
24	16.0	16.3	18.2	4.3	5.8	6.1	5.6	6.5	3.9	3.0	5.7	—	—	8.4	7.8	8.6	8.9	94	93	94	10	10	10	0.0	02	2.7	04	3.2	04	3.1	0.2	15.8
25	17.3	14.8	12.7	6.0	6.0	5.8	5.9	7.9	5.2	4.5	6.0	—	—	8.4	9.1	8.9	8.9	97	95	96	10	10	10	0.0	09	5.3	04	4.8	04	6.7	0.0	4.8
26	09.1	08.4	09.4	4.6	5.0	4.2	4.5	6.4	2.9	3.7	5.7	—	—	8.5	8.2	8.2	7.3	97	95	88	10	10	6	0.4	02	2.1	02	2.9	22	1.4	0.3	7.1
27	12.0	13.8	16.1	1.3	6.9	5.2	4.6	8.2	0.3	—2.4	5.4	—	—	8.5	6.0	8.4	8.4	89	85	94	1	9	10	4.8	20	0.8	13	2.7	04	2.2	0.2	
28	18.3	18.5	20.5	4.7	6.6	6.8	6.2	8.0	3.6	2.5	5.6	—	—	8.6	7.7	8.6	8.9	90	89	89	10	10	10	0.0	00	0.0	04	3.2	04	1.7	0.3	4.8
29	20.7	19.9	20.8	4.5	9.2	3.8	5.3	9.5	2.9	0.5	6.1	—	—	8.6	7.0	7.3	7.1	83	62	89	6	6	2	6.5	09	1.4	04	3.1	20	1.6	0.4	12.5
30	22.4	23.3	25.1	0.4	9.5	2.6	3.8	9.7	—0.4	—2.5	5.6	—	—	8.7	5.4	4.9	5.4	86	41	73	1	4	0	9.1	22	1.6	02	2.9	20	1.9	1.3	
31	26.2	24.8	24.5	—0.6	10.0	2.2	3.5	11.0	—2.2	—4.5	5.0	—	—	8.7	4.2	6.6	6.5	73	54	91	0	2	0	9.5	20	1.9	34	1.0	22	1.4	0.7	
Ort.	16.8	15.9	16.9	0.6	5.0	1.6	2.2	6.4	—1.5	—3.0	3.6	—	—	9.5	5.8	6.5	6.2	86	74	87	7	8	6	3.6		2.1		2.9		1.8	14.7	109.0

Şubat 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 854 m.

1	24.5	23.3	23.2	—0.4	9.5	1.3	2.9	9.8	—2.6	—5.0	4.4	—	—	8.7	5.1	5.0	6.1	86	42	90	0	1	0	9.0	22	1.7	22	3.1	27	1.0	1.2	
2	23.4	21.7	21.2	—2.2	9.9	6.9	5.4	11.0	—3.4	—5.6	5.0	—	—	8.8	4.3	7.0	8.1	83	57	81	0	5	10	8.5	22	1.7	18	2.7	18	1.6	0.8	
3	19.4	16.9	15.3	4.9	5.8	3.8	4.6	9.4	3.1	3.0	6.2	—	—	8.8	8.2	7.9	6.6	94	85	83	10	10	10	0.5	07	2.1	04	4.5	04	2.4	0.5	0.9
4	08.7	04.6	04.2	3.2	1.2	2.2	2.2	4.9	0.2	2.0	3.5	—	—	8.7	6.6	6.2	6.5	85	93	91	10	10	10	0.0	09	7.5	07	6.9	20	3.4	0.5	0.0
5	07.8	10.0	14.4	1.1	6.2	3.5	3.6	6.8	0.1	—1.0	4.2	—	—	8.8	6.2	5.6	6.4	93	60	81	10	10	9	4.5	22	2.7	25	5.5	22	3.4	0.9	18.0
6	16.0	14.1	10.2	2.8	4.8	3.9	3.9	5.4	1.9	0.1	4.5	—	—	8.7	6.7	7.8	7.7	90	90	96	10	10	10	0.0	18	1.6	04	4.3	04	4.8	0.2	
7	04.8	05.6	09.2	4.2	7.7	5.1	5.5	9.2	3.2	3.3	5.8	—	—	8.5	7.9	7.7	7.1	95	73	81	10	10	8	2.6	20	2.9	22	8.9	20	8.6	0.7	17.6
8	07.8	01.4	00.1	3.1	4.6	3.1	3.5	5.7	2.1	0.6	4.5	—	—	8.5	7.3	7.8	6.6	95	92	87	10	10	10	0.0	18	6.0	18	6.0	22	2.2	0.3	6.4
9	06.9	12.9	17.5	0.6	6.2	0.5	2.0	7.2	—0.1	—1.8	4.3	—	—	8.4	5.1	5.1	4.9	80	54	77	1	2	1	9.3	25	3.6	22	5.1	31	1.2	1.3	36.3
10	19.9	21.2	22.2	1.0	3.5	1.4	1.8	4.4	—0.8	—3.0	4.2	—	—	8.5	5.8	6.1	6.1	88	78	90	10	8	10	2.1	04	1.0	04	2.2	04	2.2	0.6	0.0
11	20.5	18.5	18.6	—0.4	0.9	1.6	0.9	2.5	—1.4	—2.5	2.5	—	—	8.5	5.6	6.2	6.4	95	95	94	10	10	10	0.0	04	2.2	04	3.8	02	1.9	0.1	9.9
12	16.1	13.1	13.4	1.3	3.0	4.0	3.1	4.4	0.8	0.0	2.9	—	—	8.2	6.2	7.1	7.2	92	94	89	10	10	10	0.0	07	3.2	04	2.6	07	1.2	0.2	26.8
13	11.0	09.7	10.3	3.3	7.2	4.4	4.8	7.6	2.9	2.1	4.9	—	—	8.2	7.2	7.8	7.2	92	77	86	10	10	10	0.9	04	1.2	22	3.8	18	3.6	0.2	1.4
14	11.0	11.6	14.6	2.4	7.2	3.9	4.3	8.3	1.0	0.5	5.6	—	—	8.2	6.5	7.4	7.2	89	73	89	10	10	10	0.8	31	1.4	00	0.0	02	1.2	0.4	7.1
15	18.3	19.8	21.2	—1.0	7.3	2.2	2.7	8.2	—1.5	—3.8	4.8	—	—	8.0	5.0	7.6	6.6	89	74	92	3	9	9	4.5	18	1.6	13	2.1	18	1.0	0.4	2.2
16	21.8	21.6	22.0	—0.4	6.6	2.7	2.9	7.8	—1.2	—3.0	4.8	—	—	8.1	5.6	7.0	6.9	95	72	93	4	10	5	1.1	36	1.0	07	3.6	22	1.4	0.5	
17	21.2	19.8	19.5	2.9	8.2	2.9	4.2	9.2	1.3	—0.6	5.7	—	—	8.1	6.5	7.1	6.7	86	66	90	7	8	4	4.4	07	1.4	13	1.9	25	1.4	0.7	0.1
18	18.5	17.0	17.6	0.4	6.4	4.0	3.7	7.4	—1.3	—3.3	4.5	—	—	8.2	5.9	8.7	7.7	93	91	94	6	10	6	1.2	20	1.2	22	2.2	04	1.2	0.3	
19	19.0	19.2	20.2	2.0	10.8	5.6	6.0	11.3	0.8	—1.3	6.9	—	—	8.2	6.7	7.7	8.4	95	59	92	4	9	4	6.7	18	2.1	18	2.1	22	1.0	0.6	1.5
20	22.1	21.0	20.9	0.4	10.6	6.4	6.0	12.2	—0.2	—2.5	6.9	—	—	8.3	5.9	7.0	7.5	93	55	78	5	8	5	6.6	22	1.2	20	2.2	22	1.6	0.9	
21	19.0	16.1	14.1	2.9	11.1	7.4	7.2	12.0	1.7	—0.3	7.5	—	—	8.2	6.8	8.6	8.8	91	65	85	9	9	9	5.2	20	1.2	16	2.2	18	1.7	0.8	
22	07.0	02.4	08.3	3.6	6.3	1.3	3.1	9.0	0.8	2.4	5.7	—	—	8.2	7.4	7.4	8.1	94	77	46	10	9	0	2.1	22	6.0	31	6.0	29	6.2	0.9	5.9
23	13.2	16.2	19.7	—1.3	5.7	0.9	1.6	6.8	—2.7	—6.4	3.6	—	—	8.3	2.8	3.9	4.1	50	43	68	0	4	0	10.3	31	2.7	31	3.8	27	1.2	2.0	14.1
24	21.7	22.0	22.7	—3.0	5.6	3.8	2.6	6.8	—5.5	—7.8	4.0	—	—	8.4	3.3	4.8	5.5	68	52	69	6	7	9	6.2	25	1.6	16	3.2	13	1.0	1.0	
25	23.3	22.3	20.7	1.2	2.0	2.1	1.8	5.2	0.1	—0.4	3.7	—	—	8.4	5.4	6.6	6.7	81	94	94	10	10	10	0.0	04	2.1	07	4.1	07	2.7	0.1	2.1
26	14.7	12.9	14.2	1.4	5.1	4.9	4.1	5.7	0.7	0.0	4.3	—	—	8.4	6.1	7.6	6.4	90	86	74	10	10	6	3.0	07	4.0	04	4.8	09	1.6	0.3	1.0
27	15.2	14.9	16.7	3.4	9.6	7.4	7.0	10.0	2.5	0.4	6.4	—	—	8.4	7.0	9.0	8.8	89	75	85	8	10	10	1.8	00	0.0	20	3.6	16	2.4	0.5	2.6
28	18.0	10.0	10.6	6.6	12.2	10.0	9.7	13.9	5.3	5.0	8.1	—	—	8.3	9.1	10.7	9.1	94	75	74	10	9	4	4.7	13	5.5	16	5.3	11	1.2	0.9	8.4
29																																
30																																
31																																
Ort.	15.9	15.0	15.8	1.6	6.6	3.8	4.0	7.9	0.3	—1.0	5.0	—	—	8.4	6.2	7.1	6.8	88	73	84	7	9	7	3.4		2.5		3.8		2.3	17.8	162.4

Mart 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 854 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	11.8	12.0	13.4	7.0	9.2	5.5	6 8	10.3	4.7	3.5	7.6	—	—	8.3	9.4	8.7	6.1	94	75	67	10	8	5	2.8	00	0.0	31	3.2	31	4.8	0.8	0.0
2	17.5	20.0	21.0	2.3	9.5	3.3	4.6	10.4	0.9	—1.4	6.5	—	—	8.4	4.4	4.2	5.6	61	35	72	0	0	0	10.6	36	1.7	36	2.1	29	1.9	2.5	1.3
3	21 7	21.7	22.0	0.6	13.0	7.6	7.2	14.5	0.1	0.0	7.8	—	—	8.4	5.8	8.5	7.9	90	57	76	6	5	0	5.8	22	1.7	20	1.0	22	1.2	1.1	
4	22.2	21.5	21.1	3.8	18.2	10.0	10.5	18.9	1.4	—0.9	9.8	—	—	8.6	6.8	9.3	10.9	84	45	88	6	5	4	7.5	22	1.4	20	1.9	00	0.0	1.5	
5	21.2	21.5	21.2	10.6	18.3	13.7	14.1	18.9	6.7	6.4	10.2	—	—	8.6	9.3	9.3	12.4	73	44	79	9	6	10	5.8	04	1.2	22	1.9	22	0.7	1.5	
6	20.8	20.1	20.3	9.2	19.0	9.9	12.0	19.8	8.7	8.6	13.0	—	—	8.7	10.7	9.8	10.1	92	44	83	6	6	0	7.5	09	0.7	04	4.6	22	1.4	2.3	
7	18.8	14.9	13.3	10.6	19.6	12.8	14.0	20.9	8.0	5.0	11.9	—	—	9.0	9.5	10.5	11.8	75	46	80	6	9	4	10.1	07	2.9	07	3.6	27	2.6	2.4	
8	15.2	14.5	15.3	9.1	17.8	12.0	12.7	18.4	8.3	5.7	13.2	—	—	9.2	9.8	6.4	9.6	85	32	69	3	3	6	9.6	31	1.4	34	5.1	27	2.7	3.5	
9	15.1	11.9	09.9	4.6	17.2	11.0	11.0	18.2	4.1	3.7	13.1	—	—	9.4	8.0	9.4	10.0	94	48	76	3	5	0	9.7	22	1.4	09	5.6	22	2.4	2.0	
10	11.6	12.2	14.6	6.2	15.7	9.2	10.1	17.2	5.0	2.0	12.2	—	—	9.7	9.0	6.2	7.8	95	35	67	8	5	8	8.1	04	1.2	25	11.8	27	1.9	8.8	
11	15.3	13.2	14.8	7.6	8.4	4.3	6.2	11.3	4.0	4.4	10.6	—	—	9.6	9.3	8.4	6.0	89	76	72	9	10	10	3.6	25	2.2	22	3.1	36	8.0	1.6	
12	19.0	20.7	23.7	—1.9	5.3	—1.7	0.0	6.2	—3.4	—3.0	7.0	—	—	10.9	2.5	2.9	2.3	47	32	42	0	0	0	9.7	36	3.2	36	8.8	36	2.9	3.1	3.4
13	23.9	22.6	23.6	—2.8	9.9	3.4	3.5	10.9	—3.6	—6.9	7.8	—	—	10.3	2.9	2.9	4.0	58	24	52	0	0	0	10.5	25	1.2	36	2.1	25	1.0	2.2	
14	24.5	23.6	24.2	1.4	9.2	2.7	4.0	10.3	—2.6	—6.1	8.2	—	—	10.3	4.0	3.1	4.5	59	27	60	0	0	0	10.4	36	2.1	36	1.9	22	1.2	2.2	
15	23.9	23.7	24.2	—3.8	12.0	5.0	4.6	13.0	—3.8	—4.0	8.8	—	—	10.2	3.5	3.3	3.1	75	23	35	0	0	8	10.0	22	1.2	36	2.9	27	1.0	2.4	
16	25.8	23.7	22.9	0.3	9.6	6.7	5.8	10.8	—1.4	—3.5	8.3	—	—	10.2	4.1	2.8	3.3	65	23	34	10	9	10	8.7	04	0.7	07	4.1	07	1.9	1.9	
17	21.8	18.3	17.2	0.7	12.2	5.4	5.9	13.1	—1.0	—3.5	9.3	—	—	10.2	4.5	3.8	4.9	71	27	54	3	9	4	8.0	00	0.0	07	4.8	36	0.7	2.7	
18	12.7	11.2	12.9	6.6	11.0	7.7	8.2	11.5	3.9	3.5	8.7	—	—	10.1	4.4	5.4	9.3	45	41	89	10	10	10	1.3	07	3.2	36	7.4	09	5.1	2.7	
19	14.4	16.1	17.9	5.2	10.4	7.6	7.7	12.4	4.5	4.4	9.5	—	—	10.1	8.4	9.3	9.1	94	73	88	10	10	4	2.2	04	2.7	18	1.6	22	3.2	0.5	1.9
20	19.6	18.6	18.5	4.6	16.4	9.2	9.9	17.3	3.5	—0.2	11.2	—	—	10.2	7.6	6.8	9.3	90	37	80	0	4	0	9.9	20	1.6	20	2.9	22	1.2	2.0	0.1
21	18.3	15.6	13.9	3.3	16.2	12.0	10.9	17.0	1.3	—1.0	11.4	—	—	10.2	7.3	8.5	9.4	94	46	67	0	8	10	7.5	22	1.4	11	3.1	07	3.2	1.8	
22	12.0	09.1	07.4	7.8	9.6	9.0	8.8	12.9	7.4	7.0	10.3	—	—	10.2	9.9	10.6	10.9	94	89	95	10	10	10	0.0	04	6.0	07	3.6	07	3.1	0.4	8.8
23	06.0	06.4	08.1	6.6	9.8	7.8	8.0	11.0	5.9	4.8	9.8	—	—	10.4	9.2	9.4	9.7	95	77	92	10	10	6	0.0	13	1.6	04	1.0	22	1.7	0.4	21.6
24	12.9	13.8	15.9	5.8	10.6	8.0	8.1	11.6	2.8	0.6	9.6	—	—	10.4	8.6	10.0	9.8	93	78	91	10	10	10	1.7	22	1.4	07	2.1	04	1.0	0.4	1.3
25	17.0	16.9	18.4	5.3	11.9	9.0	8.8	12.6	3.9	2.2	9.7	—	—	10.5	8.0	10.6	10.4	90	76	90	4	9	5	2.6	00	0.0	31	3.1	07	1.6	0.7	19.3
26	18.8	16.8	15.9	7.9	13.8	11.2	11.0	14.4	6.9	5.4	10.5	—	—	10.4	9.9	10.8	10.6	93	69	79	9	9	10	2.1	07	2.6	07	6.4	07	3.6	0.9	2.9
27	15.2	14.4	15.1	8.7	11.2	10.0	10.0	11.8	8.4	7.9	10.8	—	—	10.5	10.7	11.5	11.4	95	87	93	10	10	10	0.2	07	2.7	07	1.6	00	0.0	0.5	11.1
28	15.7	17.4	20.1	8.6	12.6	9.0	9.8	13.7	7.5	6.6	11.2	—	—	10.5	10.6	10.4	9.3	96	71	81	10	7	3	6.0	18	1.6	27	3.6	20	1.6	1.0	18.2
29	21.4	21.3	20.2	4.8	14.7	10.2	10.0	15.7	2.1	—0.3	11.1	—	—	10.7	7.2	8.8	8.2	83	53	66	0	7	5	9.9	20	1.6	16	2.4	18	1.7	1.4	2.9
30	18.5	15.4	13.9	8.0	14.7	10.4	10.9	16.0	7.4	6.7	11.6	—	—	10.7	9.7	10.1	8.6	90	60	68	10	9	8	6.6	07	2.7	13	4.3	29	2.9	1.8	3.0
31	13.7	13.8	13.8	5.3	10.5	7.5	7.7	12.2	3.6	2.0	9.9	—	—	10.8	8.2	9.5	9.1	92	75	88	4	7	6	6.1	27	1.6	25	6.9	18	1.6	1.2	2.3
Ort.	17.6	16.9	17.2	5.0	12.8	8.0	8.5	14.0	3.4	2.0	10.0	—	—	9.8	7.5	7.8	8.2	82	52	73	6	6	5	6.1		1.8		3.8		2.2	53.2	98.1

Nisan 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 854 m.

1	11.7	11.8	12.9	5.5	9.9	6.8	7.3	10.7	4.1	2.2	9.6	—	—	10.8	7.9	9.2	8.9	88	75	90	9	6	10	4.3	34	1.4	22	4.6	27	4.1	1.1	8.5
2	12.2	10.7	08.6	5.3	6.9	5.7	5.9	8.5	4.8	3.7	9.0	—	—	10.9	8.3	8.8	8.5	93	89	93	6	10	10	3.3	22	4.5	22	6.0	22	8.0	0.8	3.0
3	03.2	03.4	07.6	3.4	3.5	1.4	2.4	6.4	0.9	2.0	6.9	—	—	10.9	7.0	5.9	2.8	90	75	42	8	9	0	4.6	22	4.5	36	5.0	31	6.4	1.7	20.6
4	11.4	13.7	15.7	—2.8	4.6	2.3	1.6	5.4	—3.7	—6.0	6.0	—	—	10.8	2.1	3.6	4.7	43	42	65	0	4	4	8.9	36	8.4	22	4.3	22	4.0	8.6	0.0
5	15.9	16.6	17.7	1.1	11.9	6.2	6.4	12.8	—1.3	—4.7	8.0	—	—	10.8	5.4	4.5	6.1	82	32	64	0	7	5	9.3	22	2.9	22	7.2	22	4.1	3.5	
6	19.2	17.6	18.2	5.6	11.5	6.0	7.3	12.4	3.8	1.9	9.7	—	—	10.7	8.1	8.0	8.5	89	59	91	9	7	10	7.5	22	1.4	20	8.2	25	3.4	2.1	0.0
7	18.2	17.2	17.2	6.6	11.2	8.0	8.4	12.2	4.0	1.5	9.9	—	—	10.6	8.8	8.8	9.5	91	66	89	9	10	10	4.4	20	2.1	09	0.5	22	3.2	1.4	5.1
8	17.2	18.1	19.6	6.8	12.6	7.0	8.4	13.8	5.3	4.7	11.0	—	—	10.6	9.4	7.1	6.1	95	49	61	10	6	0	8.3	36	0.5	36	4.6	27	1.0	2.0	1.0
9	22.7	21.4	21.5	5.4	16.7	11.5	11.3	17.8	1.2	—1.5	10.1	—	—	10.7	6.3	8.2	10.4	71	43	76	8	10	7	8.9	20	1.4	18	1.7	25	2.2	2.5	
10	21.3	18.8	16.8	8.8	18.3	13.8	13.7	19.0	7.7	5.7	14.3	—	—	10.7	10.2	9.0	7.5	90	43	47	10	9	10	7.2	25	1.6	16	2.6	07	2.2	2.1	
11	12.8	08.5	08.3	10.2	16.7	10.5	12.0	17.5	9.1	6.3	13.0	—	—	10.7	7.3	7.8	11.4	59	41	90	10	10	10	0.7	07	4.5	11	7.2	13	1.9	3.4	
12	07.9	07.7	10.3	6.6	11.0	8.0	8.4	13.1	4.8	2.2	11.1	—	—	10.9	9.1	9.7	8.9	94	74	83	7	10	0	5.7	27	0.8	27	5.5	22	3.6	1.4	7.0
13	13.4	13.4	14.8	6.1	14.3	9.2	9.7	15.0	2.3	0.0	11.5	—	—	11.2	8.7	11.1	10.9	92	68	94	4	9	7	5.1	25	1.7	16	1.6	27	1.4	1.1	
14	16.0	15.6	16.4	5.0	12.8	10.1	9.5	16.3	3.9	1.0	12.1	—	—	11.2	8.2	9.6	9.8	95	65	80	4	9	4	8.4	27	1.3	25	8.4	25	0.7	1 7	2.1
15	18.4	18.3	18.8	9.2	16.0	11.4	12.0	17.3	6.0	3.0	13.1	—	—	11.3	10.3	10.4	11.1	88	57	83	9	8	5	4.3	36	1.2	29	2.4	02	1.6	1.4	
16	18.9	17.3	16.0	8.8	20.3	16.1	15.3	21.0	4.9	2.8	14.8	—	—	11.4	10.4	11.3	9.9	91	48	54	5	7	10	8.4	25	1.9	20	4.3	18	1.7	3.2	
17	10.5	06.5	06.5	11.9	20.6	9.1	12.7	21.5	8.4	6.7	14.8	—	—	11.4	11.7	12.0	6.7	84	49	59	10	10	6	5.2	11	3.6	18	3.2	29	6.2	3.3	0.1
18	06.9	06.2	07.0	7.6	13.8	8.2	9.4	14.6	5.4	2.3	13.2	—	—	11.6	9.1	8.7	9.8	88	55	90	7	10	0	6.4	27	3.1	27	6.7	27	3.6	2.6	
19	07.8	08.8	09.8	7.9	14.2	8.8	9.9	14.8	3.4	1.2	12.4	—	—	11.7	9.5	10.9	9.7	89	67	85	8	8	5	6.4	25	1.6	29	4.8	34	2.7	2.2	
20	11.8	11.8	13.4	9.9	16.6	10.0	11.6	17.4	6.6	3.5	13.9	—	—	11.8	10.0	8.6	7.7	82	46	63	0	6	4	11.5	29	2.6	27	6.2	29	4.0	3.8	0.2
21	14.2	13.2	13.6	11.4	19.2	12.4	13.8	19.9	7.2	4.0	15.4	—	—	12.0	10.0	7.9	10.3	74	36	71	6	5	3	11.4	00	0'0	29	6.4	31	6.4	4.7	
22	14.2	13.4	13.7	14.3	23.5	16.2	17.6	24.0	10.7	7.4	17.6	—	—	12.1	10.4	9.9	13.0	64	34	71	5	7	3	10.2	29	3.4	34	1.9	34	1.6	4.7	
23	14.8	14.2	14.9	11.2	24.0	15.0	16.3	24.6	9.1	7.0	18.0	—	—	12.1	12.1	10.0	10.7	91	33	63	10	5	3	8.5	27	1.0	22	4.8	29	0.8	4.2	
24	16.2	15.6	14.4	13.7	23.3	16.2	17.4	23.8	8.6	6.0	17.5	—	—	12.4	12.1	11.1	11.6	77	39	63	7	10	6	4.3	09	1.0	11	3.6	25	1.6	3.0	
25	15.5	16.7	15.7	13.3	19.5	14.9	15.7	20.2	9.7	6.5	15.7	—	—	12.6	10.7	11.0	10.3	70	48	61	10	10	6	0.1	27	1.0	36	5.6	25	0.8	4.5	
26	16.0	13.8	13.8	16.6	25.2	19.0	20.0	26.2	11.4	7.5	18.7	—	—	12.8	11.2	10.9	11.4	59	34	52	0	6	8	9.6	36	1.0	11	1.9	25	1.4	4.6	
27	12.0	09.7	10.5	17.8	25.7	17.6	19.7	26.4	13.9	11.5	19.0	—	—	13.0	11.8	9.8	11.1	58	30	55	8	'9	5	6.7	11	34	18	6.9	22	4.8	6.7	
28	11.2	11.4	13.4	12.7	18.3	12.1	13.8	19.6	12.0	11.5	17.8	—	—	13.2	12.0	10.1	9.5	81	48	67	10	5	7	8.5	25	5.3	27	6.4	20	3.2	4.9	
29	17.1	17.1	17.6	12.8	20.3	14.3	15.4	22.2	8.4	5.5	18.6	—	—	13.4	11.4	9.3	10.5	77	39	65	0	4	0	12.1	31	4.5	34	3.6	27	2.6	4.2	0.2
30	17.2	14.5	13.0	12.2	21.5	13.6	15.2	22.9	6.2	3.0	19.2	—	—	13.6	11.4	8.4	12.0	80	33	77	0	5	0	12.4	27	1.2	27	2.6	25	1.6	4.0	
31																																
Ort.	14.2	13.4	13.9	8.8	16.1	10.7	11.6	17.2	6.0	3.6	13.4	—	—	11.6	9.4	9.1	9.3	81	51	71	6	8	5	7.1		2.4		4.6		3.0	90.4	47.8

Mayıs 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 854 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.4	09.4	09.8	12.8	21.4	12.5	14.8	22.1	5.2	2.9	19.0	–	–	13.7	11.8	8.8	8.4	80	34	58	0	4	3	12.4	27	1.9	27	4.8	27	4.6	4.8	
2	10.3	09.9	13.3	11.3	16.3	7.5	10.6	17.6	7.2	6.5	16.9	–	–	13.8	10.4	8.5	8.0	77	46	77	10	10	4	5.6	27	4.3	25	4.1	25	2.2	4.1	
3	17.3	17.9	19.5	10.2	17.7	12.5	13.2	19.1	6.0	1.9	16.5	–	–	14.0	7.3	4.8	7.6	59	24	52	0	3	3	12.2	29	5.0	29	7.4	31	5.1	6.4	0.1
4	21.6	20.6	20.2	9.4	18.5	13.8	13.9	19.1	7.5	5.2	15.5	–	–	14.2	8.2	9.8	8.7	69	46	55	10	10	10	2.5	36	1.6	20	3.2	13	1.2	3.7	
5	18.0	14.5	12.0	11.8	16.2	13.7	13.8	17.4	10.9	6.6	15.0	–	–	14.2	8.6	10.6	9.6	62	57	61	10	10	10	0.6	09	3.1	09	6.0	07	6.7	3.8	
6	09.2	08.2	10.4	12.8	21.0	13.7	15.3	21.5	6.8	3.7	17.6	–	–	14.3	9.2	9.5	12.1	62	38	77	0	7	4	11.9	25	1.7	27	5.5	29	5.8	4.9	0.0
7	12.4	12.0	11.2	14.0	21.3	15.2	16.4	22.0	9.3	5.4	18.5	–	–	14.2	13.0	11.4	14.0	81	45	81	3	7	10	11.8	29	1.7	20	4.8	27	2.4	4.0	
8	13.0	13.4	14.5	8.8	18.2	10.4	12.0	19.0	7.8	5.2	16.9	–	–	14.2	9.2	8.8	8.5	81	42	67	7	5	0	6.5	27	1.9	29	6.0	29	2.6	3.9	0.3
9	14.8	15.0	15.1	10.3	17.0	10.7	12.2	18.2	2.5	0.3	16.7	–	–	14.4	10.4	9.5	9.0	83	49	70	2	7	3	12.3	27	1.6	27	5.5	31	2.1	3.3	
10	13.8	12.9	12.9	10.9	18.7	12.0	13.4	19.2	5.5	1.8	17.3	–	–	14.4	8.4	9.4	9.2	65	44	66	3	7	5	10.2	29	1.4	27	4.3	29	2.2	3.0	
11	12.8	13.2	14.9	10.2	16.8	12.6	13.0	18.4	5.4	3.0	17.2	–	–	14.4	10.3	9.6	9.3	83	50	64	2	6	9	12.5	31	4.6	29	5.8	27	4.8	4.6	
12	15.5	16.3	16.4	12.4	19.1	13.9	14.8	20.7	7.9	3.9	17.8	–	–	14.6	10.8	10.2	10.0	75	46	63	1	6	0	12.0	29	1.2	22	5.8	29	2.2	4.1	
13	17.3	15.7	14.5	13.1	24.3	15.6	17.2	25.4	7.5	4.8	19.8	–	–	14.6	11.4	9.7	8.6	76	32	49	9	4	0	11.0	00	0.0	18	4.0	27	1.6	4.8	
14	12.7	09.4	09.4	14.6	25.8	14.5	17.4	26.6	8.9	6.7	19.9	–	–	14.7	10.7	8.9	9.3	64	27	56	3	10	0	9.2	00	0.0	22	4.3	25	1.6	4.4	
15	08.2	10.2	14.5	15.0	18.0	11.7	14.1	19.9	7.2	4.3	18.3	–	–	14.8	10.1	8.8	9.7	59	42	71	3	6	4	12.8	02	1.0	27	10.1	36	5.1	4.4	
16	16.5	16.0	15.6	12.2	20.8	14.6	15.6	22.0	7.6	4.7	20.1	–	–	14.9	10.6	8.4	9.5	75	34	57	0	5	0	12.5	31	3.6	22	3.2	27	3.6	3.6	
17	15.6	14.6	16.7	14.2	19.5	13.0	14.9	21.0	10.2	7.0	19.3	–	–	15.0	12.4	10.3	9.6	76	45	64	3	7	3	8.3	36	3.6	36	3.2	29	4.8	3.5	0.0
18	18.5	19.4	19.6	15.0	22.9	17.8	18.3	23.9	10.2	6.5	20.2	–	–	15.2	9.8	7.7	10.2	58	27	50	0	4	4	13.1	29	2.9	36	2.4	36	3.6	5.2	1.2
19	20.3	19.3	19.1	19.0	25.0	17.9	20.0	26.2	12.5	8.1	22.2	–	–	15.3	9.6	9.0	8.8	44	28	43	0	4	3	12.6	04	1.2	09	3.6	27	1.6	5.7	
20	19.2	18.7	18.6	18.9	29.1	17.5	20.8	30.0	10.9	7.3	23.2	–	–	15.4	9.8	6.9	8.9	45	17	44	0	1	0	13.4	27	1.4	29	3.1	27	1.2	5.6	
21	19.6	20.3	18.1	19.5	26.6	20.0	21.5	28.4	11.0	7.6	22.1	–	–	15.6	10.8	7.2	11.3	48	20	48	0	10	9	8.3	00	0.0	18	3.6	27	0.7	5.2	
22	17.5	15.7	14.4	19.5	28.3	21.6	22.8	29.2	17.9	14.0	23.2	–	–	15.8	11.5	12.3	11.2	51	32	44	5	7	2	7.2	29	1.2	31	2.2	31	1.2	6.0	0.0
23	13.3	11.9	12.2	20.7	29.0	22.4	23.6	30.2	14.1	10.3	25.0	–	–	16.0	12.9	10.0	13.3	53	25	49	0	4	0	13.2	27	1.4	29	2.4	29	3.1	6.7	
24	13.2	12.9	12.4	23.2	30.2	22.9	24.8	32.2	19.8	17.0	23.6	–	–	16.4	10.8	7.9	11.8	38	18	42	5	5	3	11.6	36	2.2	31	3.1	36	3.6	9.7	
25	13.8	13.0	12.6	23.2	30.2	23.0	24.8	31.2	18.9	13.9	26.1	–	–	16.5	11.8	10.0	14.7	41	23	52	0	3	0	13.3	36	6.0	31	2.2	31	3.1	9.0	
26	12.3	11.8	13.2	21.8	30.8	20.3	23.3	31.2	18.8	14.3	26.1	–	–	16.7	13.3	14.5	10.6	51	32	44	0	5	3	12.6	36	2.4	25	4.3	27	4.1	7.3	
27	14.9	14.6	14.7	21.2	28.4	22.2	23.5	29.6	16.1	11.9	25.7	–	–	17.1	15.0	9.0	14.1	60	23	53	0	5	0	13.6	34	0.8	31	3.8	31	2.1	8.8	
28	15.3	14.1	14.0	22.6	29.2	22.3	24.1	30.4	18.1	12.7	26.6	–	–	17.3	13.1	11.8	13.5	48	29	50	0	3	0	13.0	36	1.9	36	3.8	27	0.7	8.1	
29	14.7	12.8	11.1	21.0	31.2	22.8	24.4	31.9	14.8	10.1	26.7	–	–	17.5	11.6	10.4	14.4	47	23	52	0	7	0	11.7	27	1.6	31	3.1	36	2.4	7.1	
30	09.8	08.2	08.0	21.0	28.2	20.0	22.3	30.0	15.3	12.0	26.9	–	–	17.9	15.6	10.3	14.2	67	27	61	4	4	4	13.0	27	0.7	22	3.8	27	1.6	6.4	
31	10.0	10.9	12.3	21.6	28.8	23.8	24.5	30.4	17.8	15.2	26.8	–	–	18.1	15.2	14.7	16.0	59	37	54	0	3	0	13.1	36	4.1	36	3.6	36	5.3	8.9	
Ort.	14.7	14.0	14.2	15.9	23.5	16.5	18.1	24.6	11.0	7.6	20.9	–	–	15.3	11.1	9.6	10.8	62	34	57	3	6	3	10.8		2.1		4.3		3.0	171.0	1.6

Haziran 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 854 m.

1	15.5	15.6	15.3	22.7	31.0	23.4	25.1	32.0	20.0	16.0	27.7	–	–	18.3	17.4	13.1	15.5	63	29	54	0	6	1	12.2	36	0.7	09	3.1	31	1.4	7.1	
2	16.3	15.6	14.9	23.0	32.1	25.9	26.7	33.6	14.7	11.1	28.1	–	–	18.6	15.7	11.5	13.8	56	24	41	3	5	0	13.2	25	1.4	27	3.8	31	2.7	6.6	
3	15.2	13.7	14.2	22.7	33.2	25.5	26.7	34.4	15.9	14.2	27.6	–	–	18.8	18.0	17.3	14.8	65	34	45	8	9	5	10.3	00	0.0	18	1.0	04	0.7	8.2	
4	15.4	13.9	13.9	23.2	33.2	22.7	25.4	34.2	18.6	14.6	28.3	–	–	19.0	17.3	13.8	17.8	61	27	65	0	6	4	9.1	31	1.0	36	1.6	29	1.6	8.9	
5	16.7	14.8	15.2	25.0	33.0	27.2	28.1	33.9	21.1	16.4	28.8	–	–	19.4	16.4	9.8	16.4	52	20	45	0	2	0	13.4	02	1.4	36	3.4	34	3.6	9.6	0.5
6	16.8	15.0	14.0	27.0	36.5	28.4	30.1	37.3	21.5	16.3	28.1	–	–	19.7	15.2	14.8	15.7	42	24	40	3	2	0	13.1	27	0.7	20	1.7	29	6.0	9.3	
7	13.8	12.6	12.9	26.5	36.5	26.4	29.0	37.3	22.3	17.6	29.9	–	–	19.8	16.7	10.4	11.9	48	17	35	0	4	5	12.4	31	1.2	25	6.5	29	5.6	12.0	
8	12.3	12.2	11.8	28.2	32.8	24.9	26.4	33.6	18.3	13.9	29.3	–	–	20.1	10.8	9.5	15.2	38	19	48	0	4	0	13.4	29	1.7	31	5.1	29	5.0	9.5	
9	12.8	12.0	12.9	25.2	30.5	24.3	26.1	30.9	20.9	16.3	28.8	–	–	20.3	13.5	14.5	14.8	42	33	49	0	2	3	11.8	36	1.4	29	7.4	31	4.5	10.5	
10	14.6	14.2	14.2	23.3	31.6	23.8	25.6	32.3	18.3	12.6	28.7	–	–	20.6	16.5	12.4	14.9	58	27	50	0	5	0	13.5	31	3.4	31	3.8	31	1.2	8.3	
11	15.4	14.9	14.8	26.3	33.2	26.2	28.0	33.5	21.5	17.0	29.5	–	–	20.8	16.2	11.1	14.9	47	22	44	0	5	8	10.3	36	2.4	36	2.1	36	3.1	9.7	
12	15.8	14.3	14.7	25.0	33.5	25.3	27.3	33.9	20.2	15.2	29.9	–	–	21.1	15.0	14.6	12.0	48	28	37	4	3	1	13.9	25	1.2	31	4.3	29	6.0	9.6	
13	16.5	15.8	14.5	24.6	32.1	23.6	26.0	32.7	18.9	15.0	29.1	–	–	21.1	12.2	13.2	14.0	40	27	48	6	4	2	10.5	36	6.7	29	7.2	36	1.6	9.6	
14	11.2	09.0	12.6	23.0	28.8	18.2	22.0	30.7	16.3	12.0	27.8	–	–	21.5	13.6	13.8	11.1	48	35	53	0	6	4	12.2	00	0.0	25	10.4	27	1.9	8.1	
15	15.9	14.7	14.0	18.7	26.7	20.0	21.4	27.1	14.3	10.2	27.4	–	–	21.6	10.4	8.5	14.2	48	24	61	0	3	3	13.7	34	4.5	36	3.2	29	4.0	7.6	
16	14.2	12.0	12.3	19.6	25.2	16.2	19.3	26.6	14.5	12.3	26.6	–	–	21.7	13.9	13.0	11.8	61	40	64	2	6	3	12.3	31	1.6	27	5.8	36	3.4	5.5	
17	09.8	09.3	10.5	15.2	18.6	13.8	15.4	20.8	12.8	10.0	23.1	–	–	21.9	12.4	13.4	14.5	72	62	92	6	9	9	2.1	29	3.4	27	6.4	27	3.8	3.5	
18	12.6	12.6	14.2	15.5	23.1	16.2	17.8	24.2	11.7	8.8	23.0	–	–	21.9	13.6	9.2	11.2	77	33	61	5	6	9	9.7	29	2.7	27	4.6	31	2.4	4.3	1.5
19	16.4	16.2	16.1	15.8	26.4	20.6	20.8	28.2	11.8	8.7	25.3	–	–	21.9	12.2	10.1	11.3	68	29	46	2	6	1	12.7	22	0.3	31	3.6	25	2.9	4.0	
20	16.7	15.2	13.3	19.7	30.0	21.3	23.1	30.9	12.0	9.0	26.8	–	–	21.9	12.8	11.3	8.9	56	26	35	0	3	3	13.7	00	0.0	27	2.9	11	1.2	5.5	
21	14.1	12.8	11.7	20.6	26.3	22.6	23.0	30.9	16.8	13.2	26.7	–	–	21.7	15.6	11.6	11.0	64	34	40	5	7	2	10.3	27	0.5	36	8.4	36	5.3	7.5	0.3
22	12.8	10.6	10.1	21.3	29.6	23.0	24.2	30.9	14.9	13.1	27.7	–	–	21.7	13.4	9.6	14.0	53	23	50	0	1	0	13.9	36	1.7	34	4.6	29	2.7	8.2	
23	10.6	09.7	09.2	21.8	29.9	23.8	24.8	30.9	19.1	16.5	28.8	–	–	21.8	11.3	8.8	15.6	48	21	53	0	0	0	14.0	31	5.0	36	4.6	34	5.1	10.5	
24	08.3	08.2	10.4	21.7	27.3	22.0	23.3	28.0	18.5	15.2	27.5	–	–	21.9	10.0	11.2	11.0	39	31	42	0	0	0	13.5	36	8.0	36	6.4	36	4.8	12.0	
25	11.1	11.6	12.5	20.3	28.8	25.0	24.8	30.2	16.2	13.0	27.7	–	–	22.0	13.7	11.5	13.6	57	29	43	0	3	0	13.5	36	6.0	36	5.6	04	4.6	12.0	
26	13.3	12.4	11.3	23.1	31.4	24.1	25.7	32.4	18.8	14.9	29.3	–	–	22.2	13.2	13.5	12.1	47	29	40	0	3	0	13.8	00	0.0	29	1.9	29	1.0	7.5	
27	11.7	10.4	10.1	23.5	30.6	24.0	25.5	31.4	20.8	18.2	29.5	–	–	22.3	10.9	11.0	9.0	38	25	30	0	0	0	13.7	22	1.2	36	2.9	04	3.8	9.9	
28	11.1	10.2	09.8	24.3	28.4	22.0	24.2	30.2	15.7	10.6	28.7	–	–	22.3	13.7	8.3	10.2	45	21	38	0	0	0	13.8	36	2.9	36	2.2	29	1.2	8.9	
29	10.3	10.4	10.4	21.8	29.4	24.4	25.0	31.7	19.1	16.2	29.3	–	–	22.5	11.3	9.8	16.0	43	24	52	0	0	0	13.8	34	5.5	36	3.6	29	3.2	9.0	
30	11.2	11.1	10.6	23.5	31.3	25.1	26.2	32.4	20.9	17.6	30.2	–	–	22.7	13.8	13.6	17.9	48	30	56	0	0	0	13.8	34	4.8	36	2.7	29	2.9	8.0	
31																																
Ort.	13.6	12.7	12.7	22.2	30.0	23.0	24.6	31.2	17.6	13.9	28.0	–	–	21.0	13.9	11.8	13.5	52	28	49	1	4	2	12.3		2.4		4.4		3.3	250.9	2.3

Temmuz 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 854 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	11.0	10.6	09.7	24.1	33.6	27.1	28.0	35.3	21.3	17.3	30.8	–	–	22.8	18.5	14.0	17.1	62	27	48	0	4	0	13.7	36	4.5	29	1.9	34	5.8	8.9	
2	10.2	08.8	08.9	25.8	34.5	25.8	28.0	35.4	23.2	20.8	31.2	–	–	23.0	15.9	13.4	17.9	48	24	54	0	2	0	13.8	13	0.8	29	4.8	31	3.2	11.2	
3	08.7	07.7	08.0	26.1	32.3	26.1	27.6	33.0	22.8	19.7	30.9	–	–	23.1	16.1	15.8	18.7	48	33	55	0	1	0	13.5	36	4.3	36	4.5	36	4.8	8.6	
4	09.7	09.2	10.0	23.7	32.6	25.8	27.0	33.7	19.7	16.6	30.6	–	–	23.2	13.2	9.4	17.5	45	19	53	0	0	0	13.7	34	4.5	31	5.0	36	5.1	7.5	
5	11.0	10.9	11.2	24.6	33.1	27.2	28.0	33.8	20.6	17.0	30.7	–	–	23.5	13.0	10.8	17.2	42	21	48	0	0	0	13.6	36	6.0	36	5.1	36	4.5	8.7	
6	13.3	12.0	11.3	25.0	34.0	28.0	28.8	35.0	22.2	19.2	31.5	–	–	23.5	12.4	12.9	15.8	39	24	42	0	0	0	13.7	36	3.4	36	2.1	27	1.2	8.2	
7	11.5	09.7	09.7	27.1	36.0	27.2	29.4	36.8	23.7	17.8	31.6	–	–	23.7	15.7	14.6	16.6	44	24	46	0	6	3	13.0	36	4.3	29	4.5	27	2.2	9.8	
8	10.8	09.8	10.0	24.2	35.0	23.8	26.7	35.8	18.5	14.9	31.7	–	–	24.0	16.9	12.9	15.6	56	23	53	0	4	0	13.5	00	0.0	18	3.6	27	3.6	8.7	
9	09.7	09.0	09.3	22.9	33.0	26.7	27.3	33.8	15.9	12.2	31.5	–	–	24.1	21.6	13.5	18.9	77	27	54	0	0	0	12.5	29	1.0	31	2.4	36	6.9	5.8	
10	10.0	09.1	09.3	25.0	32.8	25.0	27.0	33.8	22.8	20.3	31.2	–	–	24.2	11.9	8.1	19.2	38	16	60	0	0	0	13.5	36	6.4	36	7.0	29	5.3	11.3	
11	08.2	05.8	05.2	23.5	33.2	25.0	26.7	33.5	19.0	15.7	31.4	–	–	24.4	19.2	15.0	14.2	66	30	45	1	5	5	13.0	36	2.9	31	5.1	31	2.2	6.9	
12	05.3	04.1	04.6	24.3	30.3	22.6	25.0	31.0	21.2	17.5	30.7	–	–	24.5	14.6	17.9	17.0	48	41	62	5	7	0	12.3	36	5.0	34	3.2	27	3.2	7.0	
13	07.6	08.4	10.8	20.0	27.8	20.6	22.2	29.0	14.9	11.8	29.4	–	–	24.6	15.4	16.3	15.4	66	44	63	5	7	0	11.6	27	0.5	27	4.6	29	1.4	4.7	
14	13.2	14.0	15.0	20.2	28.6	22.9	23.6	29.9	14.4	11.3	30.0	–	–	24.7	16.7	15.8	16.9	71	40	60	0	5	0	13.4	34	2.9	36	3.1	27	2.6	5.4	
15	15.5	15.1	14.5	20.2	32.1	23.5	24.8	32.8	14.3	11.0	30.9	–	–	24.7	19.1	8.9	12.1	81	19	42	0	0	0	13.8	00	0.0	36	2.2	29	3.1	4.0	
16	14.0	13.1	11.7	25.0	34.8	27.4	28.6	36.3	18.7	14.0	31.5	–	–	24.7	15.1	8.3	17.7	48	15	48	0	0	0	13.6	36	4.8	36	3.1	31	3.1	7.2	
17	11.0	10.2	08.5	27.0	35.7	28.7	30.0	36.4	24.7	21.2	32.8	–	–	24.8	13.4	15.8	17.3	38	27	44	0	0	0	13.6	36	6.0	36	3.6	29	2.2	8.7	
18	08.1	07.2	06.0	25.7	36.5	29.9	30.5	37.0	22.7	18.5	33.4	–	–	24.9	11.3	10.1	17.2	34	16	41	0	0	0	13.6	36	4.5	36	1.9	34	6.0	8.4	
19	05.6	05.6	06.1	27.2	36.8	29.0	30.5	38.1	24.5	20.3	31.6	–	–	24.9	12.9	8.9	15.2	36	14	38	0	0	0	13.6	36	4.5	36	3.6	34	4.5	10.2	
20	07.0	07.6	07.3	26.4	35.8	28.3	29.7	36.7	24.2	22.0	33.5	–	–	25.1	9.2	13.4	17.4	27	23	45	0	0	0	13.5	36	6.2	36	1.2	34	2.9	10.4	
21	08.0	08.1	07.3	25.1	34.1	28.0	28.8	35.2	22.6	19.0	33.1	–	–	25.3	11.1	11.3	17.5	35	21	46	0	0	0	13.5	36	7.5	36	3.6	31	3.4	8.0	
22	09.0	08.0	08.4	25.5	32.3	26.2	27.6	33.6	23.7	20.7	32.5	–	–	25.3	15.5	10.7	17.6	48	22	52	0	3	0	13.1	36	4.5	36	5.8	31	5.5	8.4	
23	09.3	09.3	09.7	22.8	33.3	26.1	27.1	34.4	20.6	17.7	32.2	–	–	25.5	7.5	10.5	12.1	27	20	36	0	0	0	13.6	36	3.6	36	3.2	27	1.4	8.4	
24	10.0	10.1	09.6	25.1	34.1	26.9	28.2	34.7	21.6	17.2	32.8	–	–	25.6	12.5	10.6	14.7	39	20	41	0	0	0	13.3	36	2.7	31	4.1	27	2.6	7.4	
25	09.7	09.2	09.2	25.6	35.1	28.8	29.6	36.2	22.2	17.4	31.5	–	–	25.7	12.6	13.1	18.1	38	23	46	0	3	0	13.2	36	4.5	07	2.1	36	6.0	7.8	
26	10.2	09.8	09.4	27.2	35.3	28.0	29.6	36.0	24.4	20.0	33.8	–	–	25.8	15.1	11.6	20.0	42	20	53	0	1	0	13.3	27	2.1	27	4.6	29	4.5	8.6	
27	09.2	07.7	07.5	27.3	35.2	28.4	29.8	35.9	25.2	22.1	34.0	–	–	25.8	13.4	11.6	19.8	37	20	51	0	0	0	13.1	36	4.5	31	1.9	31	4.0	9.2	
28	07.2	06.6	06.2	26.1	35.0	28.2	29.4	35.8	24.8	20.6	32.0	–	–	25.8	14.6	12.3	20.5	43	22	54	0	0	0	13.1	36	6.5	36	3.1	34	6.2	11.9	
29	08.0	07.6	07.9	26.2	34.0	26.9	28.5	34.9	23.4	20.0	33.0	–	–	26.1	16.1	13.5	18.6	47	25	52	0	3	0	12.9	34	2.2	36	5.5	34	2.1	10.1	
30	08.6	08.1	07.9	24.9	34.1	25.2	27.4	34.9	21.8	17.3	31.2	–	–	26.1	11.8	14.1	20.9	37	26	65	0	0	0	13.2	34	6.2	31	5.0	31	1.6	7.8	
31	08.6	08.4	08.8	21.6	33.0	24.2	25.8	34.0	17.8	11.3	32.5	–	–	26.2	21.2	14.3	22.9	82	28	76	0	1	0	12.9	27	1.4	18	2.9	27	3.6	6.2	
Ort.	09.7	09.1	09.0	24.7	33.7	26.4	27.8	34.6	21.2	17.5	31.8	–	–	24.7	14.6	12.6	17.3	48	24	51	0	2	0	13.3		3.8		3.7		3.7	255.4	

Ağustos 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 854 m.

1	09.1	08.9	08.6	22.6	34.1	27.0	27.7	35.7	18.4	15.5	33.0	–	–	26.4	22.4	15.1	20.4	82	28	57	0	3	0	12.7	27	1.2	04	1.6	27	2.2	4.9	
2	09.4	08.4	08.6	26.0	34.9	27.3	28.9	35.3	22.8	18.7	33.2	–	–	26.4	19.0	17.1	18.6	56	31	51	0	3	0	11.5	36	1.4	04	1.9	27	2.2	6.7	
3	10.1	09.9	10.3	26.3	36.0	27.8	29.5	37.4	22.1	18.6	33.3	–	–	26.4	17.8	17.6	18.3	52	30	49	3	5	0	11.7	27	1.2	36	1.9	31	1.7	6.5	
4	11.2	09.8	09.3	27.5	37.3	28.4	30.4	37.9	24.5	20.7	33.9	–	–	26.5	14.0	17.9	18.9	38	28	49	0	4	0	12.4	22	1.7	34	2.9	31	4.3	8.9	
5	09.3	07.9	06.9	27.3	36.8	29.4	30.7	37.5	25.8	22.8	34.1	–	–	26.5	18.2	14.9	19.8	50	24	48	0	3	0	12.2	36	4.0	34	3.8	36	7.0	8.4	
6	07.2	07.8	07.3	25.8	34.1	27.6	28.8	34.9	24.5	22.6	33.6	–	–	26.7	15.6	16.1	16.0	47	30	43	0	0	0	12.7	36	5.8	36	3.1	27	1.2	9.0	
7	09.6	10.0	10.0	23.3	35.2	28.0	28.6	36.5	21.2	18.6	33.8	–	–	26.7	15.2	16.7	17.7	53	29	47	0	3	0	12.5	36	3.4	13	2.6	27	1.9	6.7	
8	12.2	11.5	12.2	26.0	35.1	28.0	29.3	35.8	23.6	20.4	33.9	–	–	26.8	19.0	16.0	15.2	56	28	40	2	4	2	12.1	36	1.4	18	2.6	31	1.6	7.8	
9	13.7	12.8	12.8	27.0	35.0	24.9	28.0	36.6	21.8	18.3	33.4	–	–	26.9	16.8	18.2	23.2	47	32	74	3	6	0	12.0	09	2.1	18	2.4	27	2.6	7.8	
10	13.5	12.7	11.2	23.8	36.1	27.3	28.6	36.8	20.1	15.6	32.9	–	–	27.0	21.5	13.3	15.6	73	22	43	0	0	0	12.7	31	2.4	22	4.5	27	0.3	8.9	
11	11.6	10.4	10.0	26.1	36.4	26.5	28.9	37.5	20.8	16.4	33.0	–	–	27.0	13.5	16.4	19.9	40	27	57	0	1	0	12.5	36	1.6	22	3.4	31	2.1	8.2	
12	10.8	10.9	11.5	23.2	34.3	25.0	26.9	34.9	19.1	15.1	32.7	–	–	27.1	15.3	18.8	17.7	54	35	56	0	0	0	12.6	27	0.5	20	3.8	27	2.1	7.6	
13	13.0	12.7	13.0	20.6	33.1	26.0	26.4	34.6	19.3	15.0	32.5	–	–	27.1	18.3	17.8	21.8	75	35	65	0	1	0	12.6	27	1.2	04	1.4	25	2.6	5.4	
14	14.1	13.3	13.0	23.2	35.3	26.1	27.7	36.0	15.4	12.7	32.6	–	–	27.2	21.4	14.0	14.1	75	24	42	0	0	0	12.6	25	1.0	22	3.6	27	1.0	7.8	
15	13.3	12.5	11.5	23.0	36.7	27.7	28.8	37.3	16.8	13.7	32.2	–	–	27.2	16.1	15.4	18.1	57	25	49	5	5	0	11.2	22	1.2	22	3.2	27	3.1	8.0	
16	12.0	11.0	10.3	23.6	36.3	26.4	28.2	36.8	16.5	13.2	32.0	–	–	27.3	14.0	16.3	13.3	48	27	39	0	0	0	12.0	25	2.4	31	4.0	36	3.4	8.3	
17	11.2	10.9	10.6	22.1	36.6	26.2	27.8	37.2	18.8	13.2	32.3	–	–	27.3	15.0	15.5	20.5	57	25	60	0	0	0	12.1	22	1.4	27	4.5	25	4.5	7.3	
18	12.8	13.0	13.2	22.0	36.3	26.5	27.8	37.0	12.5	9.2	31.6	–	–	27.3	15.3	12.2	19.7	58	20	57	0	0	0	12.1	22	1.7	22	2.9	36	0.8	7.5	
19	14.3	13.9	13.0	22.2	36.6	25.2	27.3	37.6	15.0	11.5	31.6	–	–	27.3	8.3	9.8	17.8	31	16	56	0	0	0	11.6	22	2.1	27	3.2	25	3.2	8.1	
20	14.7	15.0	14.3	20.3	36.4	25.3	26.8	37.0	12.9	9.2	31.0	–	–	27.2	10.6	11.1	13.1	44	18	41	0	0	0	11.7	22	2.1	20	3.8	22	1.7	8.2	
21	14.9	13.4	12.4	18.0	37.3	27.4	27.5	38.4	15.7	12.2	31.5	–	–	27.2	11.8	15.5	18.3	57	24	50	0	0	0	12.6	22	1.6	25	3.6	25	1.6	9.2	
22	13.1	13.0	12.6	20.3	34.4	26.0	26.7	35.6	16.1	12.7	30.5	–	–	27.2	14.0	19.0	14.3	59	35	43	0	5	0	10.8	25	1.2	27	5.0	29	6.5	7.7	
23	13.1	11.1	10.0	23.4	32.1	24.8	26.3	32.5	20.1	15.2	30.8	–	–	27.1	21.7	19.5	20.7	76	41	66	0	0	0	11.4	27	4.6	22	4.1	27	2.7	7.2	
24	10.6	10.0	09.7	24.8	33.0	25.9	27.4	33.3	23.8	20.9	31.6	–	–	27.3	18.1	13.5	18.2	58	27	54	0	0	0	11.3	34	6.5	29	3.1	25	2.1	7.5	
25	10.0	09.9	10.0	23.5	31.8	24.4	26.0	32.7	22.1	19.9	31.7	–	–	27.2	14.7	18.4	18.7	51	39	61	0	1	0	11.3	31	5.8	22	4.1	20	0.7	7.4	
26	11.4	10.3	10.7	21.2	32.0	24.7	25.7	33.9	19.1	16.4	31.8	–	–	27.1	20.6	24.1	22.0	82	50	71	0	2	0	11.4	27	1.0	09	1.2	22	2.9	5.0	
27	12.6	13.0	13.8	20.0	30.7	23.0	24.2	31.5	16.7	13.0	30.9	–	–	27.2	19.6	16.9	18.4	84	38	65	0	5	0	11.3	22	0.8	27	3.8	22	1.7	6.2	
28	14.8	14.2	13.5	18.2	30.4	22.6	23.4	31.7	13.3	10.2	30.1	–	–	27.2	14.1	12.0	20.6	68	28	75	1	1	0	11.4	22	1.0	18	4.6	27	2.4	4.7	
29	12.8	12.7	12.1	18.6	28.0	20.1	21.7	28.4	14.5	11.7	28.9	–	–	27.1	17.0	21.9	16.6	79	58	70	4	4	0	10.3	22	1.7	27	4.0	22	3.8	4.8	
30	13.7	13.7	14.2	18.3	26.0	19.8	21.0	27.6	15.6	12.1	27.8	–	–	27.1	19.7	15.8	17.0	94	47	73	0	6	4	10.8	31	1.6	25	6.0	25	5.0	4.8	
31	16.4	16.9	17.6	19.0	27.8	21.7	22.6	29.5	15.5	11.6	28.5	–	–	27.1	15.3	14.7	13.5	70	39	52	0	5	0	10.2	27	1.9	36	1.7	27	3.6	4.0	
Ort.	12.1	11.7	11.4	22.8	34.1	25.7	27.1	35.0	18.9	15.4	32.0	–	–	27.0	16.6	16.2	18.0	60	31	55	1	2	0	11.8		2.2		3.3		2.7	220.5	

Eylül 1965 GAZİANTEP $\varphi = 37° 05'$ N. $\lambda = 37° 22'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 854 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	19.8	19.6	18.7	21.0	30.1	22.7	24.1	31.2	17.0	13.4	29.1	—	—	26.9	14.4	12.9	15.0	58	30	54	0	0	0	10.9	27	1.6	02	1.9	22	1.6	4.7	
2	18.8	16.7	15.2	21.3	32.3	25.1	26.0	33.7	19.3	14.2	29.5	—	—	26.9	13.7	11.7	13.9	54	24	44	1	7	0	10.8	22	1.2	34	1.9	25	1.7	5.4	
3	14.7	13.1	12.4	22.3	33.9	24.0	26.0	34.2	21.0	18.9	30.1	—	—	26.8	12.8	11.6	13.4	48	22	45	5	4	0	10.5	31	3.1	13	1.6	27	1.7	7.2	
4	12.5	11.6	11.7	23.1	34.3	25.1	26.9	35.7	22.0	17.8	30.8	—	—	26.7	10.7	16.4	12.7	38	30	40	0	1	0	10.7	22	1.2	31	1.0	22	0.7	7.1	
5	12.5	12.1	12.0	21.2	33.6	24.1	25.8	34.2	19.9	16.0	30.6	—	—	26.6	14.2	17.7	17.0	56	34	56	0	0	0	10.7	25	1.6	18	1.2	27	2.2	6.1	
6	13.3	12.8	12.8	21.7	34.1	25.0	26.4	35.8	19.9	15.8	31.0	—	—	26.7	17.1	15.3	19.0	66	28	60	0	2	0	10.7	31	1.2	11	2.1	25	2.2	6.6	
7	14.2	13.9	14.1	19.1	34.0	23.8	25.2	34.5	15.6	10.2	30.4	—	—	26.7	14.6	15.6	20.7	66	29	70	0	3	3	10.1	22	1.2	22	3.2	22	3.4	7.0	
8	15.4	15.0	15.2	20.3	32.7	24.7	25.6	33.7	17.1	10.4	29.4	—	—	26.6	14.0	17.8	16.4	59	36	52	0	2	0	10.5	22	1.9	25	4.5	25	2.6	8.8	
9	15.5	15.1	14.3	18.4	33.9	24.5	25.3	34.4	15.0	10.1	29.8	—	—	26.8	14.5	15.5	19.2	68	29	62	0	2	0	10.6	25	1.4	16	1.6	22	1.6	4.6	
10	15.8	14.6	15.0	18.2	33.8	25.0	25.5	34.6	15.8	11.0	30.0	—	—	26.7	15.8	17.0	20.0	76	32	63	0	0	0	10.7	22	1.6	25	2.9	27	1.6	6.2	
11	15.2	13.8	13.2	20.4	33.7	23.8	25.4	34.3	14.7	9.7	29.8	—	—	26.6	20.7	17.4	17.7	86	33	60	0	4	0	8.2	20	1.9	18	1.4	22	3.2	4.4	
12	13.0	11.6	11.9	22.2	32.8	24.3	25.9	33.7	20.9	13.5	29.7	—	—	26.7	13.6	13.3	16.5	51	27	54	0	1	0	10.6	18	1.0	34	4.1	29	2.9	6.6	
13	13.7	13.0	13.5	20.4	33.7	23.0	25.0	34.2	17.6	9.9	28.8	—	—	26.7	11.2	10.6	12.7	46	20	45	0	0	0	10.6	34	2.2	04	2.6	22	1.2	6.6	
14	17.1	16.7	17.3	16.6	34.4	24.1	24.8	35.7	14.5	13.3	29.1	—	—	26.7	14.1	13.6	14.1	74	25	47	0	0	0	10.5	22	1.2	18	2.1	22	1.9	5.5	
15	18.7	18.4	18.0	17.5	33.4	23.7	24.6	34.0	13.3	8.3	29.0	—	—	26.6	12.6	8.6	16.2	68	17	55	0	0	0	10.5	20	2.1	22	2.6	22	2.9	5.1	
16	17.8	16.4	15.2	15.3	34.0	23.0	23.8	34.5	13.8	9.3	27.9	—	—	26.5	8.6	8.3	10.8	50	16	38	0	0	0	10.6	22	1.7	29	2.6	20	1.6	6.9	
17	14.9	13.8	12.3	15.3	32.4	22.4	23.1	32.8	11.9	6.7	27.6	—	—	26.5	9.1	11.8	16.1	52	24	59	8	0	0	10.0	20	2.9	22	4.3	22	2.4	6.4	
18	13.5	12.4	12.8	17.4	25.4	16.4	18.9	26.7	16.0	13.3	26.7	—	—	26.4	12.8	12.5	11.5	64	38	62	8	7	5	6.2	31	6.4	22	2.4	36	6.0	5.9	
19	15.0	16.5	18.3	13.5	23.3	16.2	17.3	23.8	12.0	6.7	24.7	—	—	26.3	10.9	15.5	11.8	70	54	64	0	6	0	7.6	22	1.9	20	1.6	27	2.1	2.9	0.0
20	21.3	22.0	23.1	13.6	22.7	18.1	18.1	23.8	12.9	6.8	24.4	—	—	26.3	10.5	10.8	10.3	67	39	50	0	3	0	10.1	34	2.1	36	4.0	29	1.2	3.8	
21	24.3	22.4	22.2	14.3	26.2	16.7	18.5	27.5	11.8	5.7	24.6	—	—	26.2	12.3	13.0	10.7	76	38	56	4	5	0	9.2	25	0.7	22	2.2	22	1.6	4.2	
22	22.3	20.5	19.1	15.2	27.3	18.1	19.7	27.8	9.8	4.8	24.8	—	—	25.8	10.6	13.3	10.1	61	37	49	1	0	0	10.2	25	1.4	02	1.6	22	1.7	4.0	
23	20.2	19.0	17.9	18.3	28.3	19.8	21.6	29.2	13.8	8.8	25.8	—	—	25.7	9.7	10.0	10.5	46	26	46	0	0	0	10.3	31	1.0	27	4.3	25	2.1	5.8	
24	19.5	18.4	18.3	16.9	29.4	19.8	21.5	30.0	14.7	8.1	26.1	—	—	25.6	12.4	12.2	13.4	65	30	58	0	1	0	10.2	20	0.7	22	2.1	22	2.2	4.4	
25	20.1	20.0	19.8	15.2	30.3	17.8	20.3	30.8	11.4	6.0	25.6	—	—	25.4	12.1	12.4	10.9	70	29	54	6	7	3	10.0	22	1.4	22	2.2	31	1.0	4.1	
26	20.5	18.9	17.6	14.2	30.4	20.4	21.4	31.4	12.8	7.9	25.6	—	—	25.4	12.4	10.5	15.1	76	24	63	5	8	0	8.5	22	1.6	11	4.6	22	1.6	5.8	
27	18.7	17.3	17.1	17.8	26.6	19.4	20.8	27.1	14.8	9.1	24.3	—	—	25.3	17.1	20.6	15.4	84	59	68	9	10	0	1.9	22	1.2	02	1.2	20	1.7	2.2	
28	16.8	15.3	16.4	20.0	29.6	22.0	23.4	30.1	17.8	11.2	25.2	—	—	25.2	15.7	13.2	10.4	67	32	40	3	7	3	8.0	36	1.6	36	2.6	02	3.2	5.6	
29	19.1	18.6	19.1	11.3	27.5	18.9	19.2	28.4	9.8	4.7	24.8	—	—	25.1	11.3	9.4	10.1	85	26	46	0	3	0	10.5	22	2.2	25	6.0	25	1.9	5.0	0.0
30	22.8	22.8	22.6	10.8	26.0	15.4	16.9	26.8	8.2	3.0	24.1	—	—	24.9	9.0	16.1	10.4	70	48	60	0	0	0	10.3	25	0.5	02	1.2	22	1.9	3.1	
31																																
Ort.	17.2	16.4	16.2	17.8	30.7	21.6	22.9	31.5	15.2	10.2	27.6	—	—	26.2	13.0	13.5	14.1	64	31	54	1	3	0	9.7		1.7		2.6		2.1	161.5	0.0

Ekim 1965 GAZİANTEP $\varphi = 37° 05'$ N. $\lambda = 37° 22'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 854 m.

1	23.3	21.1	20.2	12.2	27.9	16.8	18.4	28.2	8.0	3.4	24.4	23.9	24.7	24.8	8.4	13.3	11.2	59	35	59	0	2	0	10.3	22	1.6	22	2.6	22	1.6	3.3	
2	20.6	19.1	19.1	13.0	27.9	15.8	18.1	28.7	10.0	6.4	24.7	24.0	24.6	24.8	10.2	11.3	8.7	68	30	49	0	2	0	10.4	22	2.1	11	1.9	25	1.7	4.2	
3	21.5	20.8	21.6	10.7	27.5	14.0	16.6	28.6	8.6	4.9	23.9	23.7	24.5	24.6	8.5	11.2	7.6	66	30	48	4	6	0	10.0	25	2.2	09	3.2	22	2.2	4.0	
4	25.6	24.9	24.3	13.1	25.7	15.7	17.6	26.2	9.8	4.4	23.7	23.3	24.4	24.4	12.4	16.5	11.9	82	50	67	0	5	0	9.4	04	0.7	09	3.8	22	0.7	3.5	
5	24.2	22.1	20.7	15.3	24.0	17.4	18.5	25.7	14.8	10.0	24.7	24.0	24.3	24.4	16.2	14.6	14.6	93	49	73	6	6	9	9.0	36	1.0	09	5.0	36	2.9	3.6	0.1
6	20.1	18.3	18.3	13.3	16.6	15.0	15.0	17.4	12.9	11.0	18.9	21.8	24.1	24.2	14.6	16.1	15.7	96	85	92	10	9	10	0.5	02	2.7	04	1.9	36	1.9	1.0	19.3
7	18.4	18.7	21.0	13.8	19.0	13.8	15.1	19.4	13.0	11.4	16.7	19.9	23.2	23.8	15.0	15.5	13.1	95	70	83	10	8	10	3.7	25	1.0	13	1.9	34	0.8	0.9	1.5
8	21.0	20.1	21.0	12.7	20.5	12.1	14.4	21.7	11.8	9.0	18.0	19.1	22.8	23.6	13.1	13.5	12.9	89	56	91	8	7	4	8.2	22	0.8	18	2.9	25	1.2	1.5	22.3
9	21.9	20.6	22.0	8.6	18.6	11.3	12.4	19.2	6.7	3.6	17.1	18.2	22.2	23.6	10.4	12.5	12.2	98	58	91	5	6	0	8.8	25	0.8	11	2.7	22	1.6	1.1	
10	24.3	24.0	24.6	7.6	18.8	15.1	14.1	19.3	6.5	3.6	16.1	17.5	21.8	23.4	9.6	11.6	12.1	93	53	71	1	6	0	6.3	22	1.6	09	2.6	13	1.6	1.6	0.8
11	25.3	23.1	23.0	8.8	22.6	13.4	14.6	23.7	8.0	5.6	17.5	18.0	21.5	23.1	10.6	16.1	11.5	94	59	75	5	7	2	9.2	22	1.2	18	3.2	25	1.6	2.0	
12	23.0	22.1	21.1	13.3	16.5	13.0	14.0	18.6	10.2	6.9	16.3	17.7	21.2	22.9	13.7	13.6	14.0	90	73	94	9	10	10	0.9	34	0.8	25	1.6	31	0.3	0.9	
13	20.8	20.0	20.4	9.2	17.3	12.1	12.7	19.2	8.7	6.9	16.6	17.4	20.9	22.6	10.8	14.0	13.4	93	71	95	4	9	5	5.1	29	0.5	09	2.4	04	1.0	0.6	3.5
14	22.1	23.6	26.8	11.3	12.6	8.9	10.4	15.5	8.8	8.0	14.5	16.7	20.6	22.3	12.8	13.3	8.3	96	92	73	10	9	9	2.7	13	0.5	36	4.8	36	4.5	0.9	3.8
15	28.9	28.3	28.6	5.5	16.0	5.8	8.3	16.8	4.9	3.4	12.9	14.6	20.1	22.1	7.3	7.2	8.5	81	39	91	8	1	0	9.4	25	0.7	04	1.2	22	1.2	1.8	13.3
16	29.0	28.2	27.9	3.3	16.7	8.0	9.0	17.2	1.9	—2.0	12.4	14.0	19.5	21.8	6.7	7.2	9.0	86	38	84	2	6	0	9.0	00	0.0	02	2.9	22	1.4	1.9	
17	28.1	26.1	25.1	10.1	14.2	10.4	11.3	14.9	5.6	2.7	12.2	14.0	19.0	21.6	9.6	11.2	11.5	77	69	91	10	10	6	0.2	04	1.9	02	3.1	25	0.8	1.0	0.0
18	24.9	24.0	24.6	6.4	18.6	11.0	11.8	19.2	4.5	1.3	13.8	14.3	18.6	21.3	9.5	10.0	7.6	99	47	58	3	5	0	9.8	25	0.7	02	2.2	25	1.6	1.1	0.0
19	26.2	25.4	25.2	8.2	19.0	9.2	11.4	19.3	6.5	2.3	14.7	14.7	18.3	20.8	7.5	7.4	8.5	69	34	78	1	2	0	10.0	22	1.7	27	1.7	22	1.4	1.8	
20	26.2	25.2	25.4	6.2	17.9	12.9	12.5	19.0	3.7	1.7	14.2	14.8	18.2	20.6	8.5	11.3	11.1	90	55	74	1	9	6	7.4	22	1.6	09	3.2	04	1.2	2.0	
21	25.3	23.1	23.9	10.1	16.8	9.8	11.6	18.4	9.7	7.2	15.1	15.6	18.1	20.3	11.9	12.7	11.3	96	66	93	8	2	0	9.7	36	1.4	04	3.2	25	2.1	1.4	3.6
22	24.0	23.2	23.6	7.6	19.8	13.5	13.6	20.4	7.0	3.8	15.2	15.4	18.1	20.1	9.8	10.8	14.2	94	47	92	3	9	3	7.9	22	1.4	27	2.6	22	0.8	1.4	
23	22.5	21.4	20.0	10.0	10.6	9.7	10.0	15.0	9.4	7.5	13.0	14.7	18.0	19.9	11.7	12.6	11.5	95	99	95	10	10	10	0.0	07	1.2	07	3.6	07	1.9	0.5	6.3
24	17.7	18.0	20.8	9.8	12.0	6.7	8.8	13.2	6.2	6.0	12.4	14.0	17.8	19.8	11.3	8.6	5.9	98	61	60	9	6	0	6.3	25	1.2	31	6.0	31	3.6	1.3	11.6
25	22.0	21.5	21.8	4.2	13.0	6.8	7.7	13.3	1.9	—2.6	9.9	12.0	17.3	19.5	6.2	6.6	5.4	74	44	54	8	5	0	9.7	25	1.2	34	4.5	36	2.1	2.0	0.5
26	23.7	21.9	21.9	5.0	11.2	6.6	7.4	11.7	3.7	—1.0	9.8	11.4	16.8	19.4	5.9	6.2	5.4	68	46	56	7	5	3	9.5	07	1.6	34	5.3	04	2.1	2.1	
27	23.7	22.2	23.6	0.3	11.0	1.8	3.7	11.7	—0.6	—3.6	9.5	10.9	16.2	19.0	4.0	4.6	5.9	64	35	84	0	0	0	9.8	34	1.4	04	1.6	22	1.9	1.7	
28	24.7	23.2	23.6	—1.7	12.0	2.9	4.0	13.0	—2.8	—5.6	9.3	10.3	15.8	18.8	4.8	4.8	6.0	89	34	79	0	0	0	10.0	22	1.7	02	1.7	22	1.7	1.4	
29	22.8	21.1	21.7	—1.0	15.2	3.2	5.2	15.9	—2.1	—4.9	9.9	10.3	15.4	18.6	4.9	5.9	6.2	87	34	81	0	0	0	10.1	22	1.9	09	0.8	25	1.6	1.4	
30	22.7	21.1	21.0	0.0	14.8	3.0	5.2	15.6	—1.8	—5.0	9.8	10.5	15.0	18.3	5.8	7.9	6.6	95	47	87	0	7	0	8.2	25	1.9	09	1.0	22	2.1	1.1	
31	20.7	19.5	20.0	1.4	15.6	5.0	6.8	16.0	—1.3	—5.0	10.3	10.6	14.8	18.0	5.9	6.8	7.4	87	38	85	1	4	2	8.9	25	2.2	27	3.4	22	1.9	1.6	
Ort.	23.4	22.3	22.7	8.0	17.7	10.3	11.6	18.8	6.3	3.3	15.4	16.4	19.9	21.7	9.6	10.8	10.0	86	53	77	4	6	3	7.4		1.3		2.9		1.7	54.6	86.6

Kasım 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 854 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	21.3	20.1	20.4	2.0	16.5	4.8	7.0	17.5	0.7	—3.1	10.7	10.9	14.7	17.7	5.9	6.8	6.5	83	36	75	0	0	0	9.8	22	1.7	11	0.8	22	1.7	1.5	
2	22.0	20.7	21.2	1.7	17.2	5.4	7.4	18.0	0.2	—3.3	10.9	11.0	14.5	17.5	5.9	5.9	7.5	86	30	84	3	3	0	9.9	25	2.1	07	2.1	22	2.1	1.4	
3	22.3	20.5	21.4	1.2	18.6	6.5	8.2	19.0	0.1	—3.4	11.3	11.2	14.5	17.2	6.3	8.3	7.7	95	39	79	0	2	0	9.8	22	1.9	16	2.1	25	1.6	1.6	
4	23.1	22.5	22.0	2.6	20.4	6.9	9.2	21.0	1.7	—2.1	11.7	11.6	14.4	17.1	6.9	11.1	7.2	94	46	73	0	0	0	9.9	22	1.6	15	1.4	25	1.9	1.8	
5	21.1	18.3	17.8	6.4	19.6	9.2	11.1	20.4	2.2	—2.2	11.9	11.8	14.4	16.9	6.8	6.7	7.6	71	30	66	0	1	8	9.6	22	1.6	09	3.1	27	0.8	1.8	
6	15.7	13.5	15.2	9.8	20.1	8.4	11.7	20.5	6.5	2.9	13.6	12.8	14.5	16.	8.6	8.4	9.7	71	36	88	9	4	3	7.4	00	0.0	18	1.6	27	1.4	2.0	
7	17.4	17.0	17.9	7.3	13.5	11.4	10.9	15.5	3.8	0.7	12.1	12.6	14.7	16.7	9.7	11.6	11.1	95	75	83	9	10	9	1.4	27	1.0	02	3.2	02	1.0	0.7	
8	19.1	18.7	18.7	6.8	17.2	8.8	10.4	18.3	6.2	2.6	12.7	12.7	14.7	16.7	9.6	11.2	9.2	97	57	81	4	6	1	7.6	22	1.6	07	2.2	27	1.6	1.0	0.4
9	19.8	20.0	20.4	8.6	18.0	6.9	10.1	18.3	6.9	2.0	12.5	12.6	14.7	16.7	9.0	6.8	7.3	81	33	74	4	0	0	8.7	00	0.0	36	1.0	25	1.9	2.1	
10	22.4	21.3	21.3	1.9	18.0	6.8	8.4	18.6	1.6	—2.6	11.4	11.9	14.7	16.6	5.9	8.3	8.9	84	40	89	1	4	0	9.6	22	1.4	18	3.6	22	0.7	1.9	
11	21.0	19.2	18.9	3.7	17.7	6.9	8.8	17.9	1.7	—1.4	11.6	11.7	14.5	16.5	7.4	9.6	8.8	93	48	89	1	6	5	8.1	25	2.1	18	2.9	25	1.0	1.2	
12	17.6	17.2	18.8	7.0	14.8	9.5	10.2	15.2	4.4	1.3	11.5	11.8	14.5	16.4	8.6	8.9	8.6	86	53	72	8	9	10	5.1	01	1.0	07	3.1	22	1.2	1.2	
13	20.6	20.6	22.4	7.6	17.9	10.8	11.8	18.3	6.7	3.3	12.5	12.2	14.4	16.4	9.6	12.0	10.7	92	58	82	9	9	7	4.9	09	1.0	18	1.6	22	0.8	1.0	0.0
14	23.5	22.6	22.4	6.8	16.7	8.8	10.3	18.0	5.7	2.4	12.9	12.6	14.4	16.3	9.0	11.2	9.4	91	59	83	7	5	0	7.9	25	1.2	18	1.2	22	1.2	0.8	
15	21.7	18.8	17.6	5.8	16.6	10.3	10.8	17.0	4.3	0.7	12.0	12.2	14.5	16.2	8.5	8.2	8.4	92	44	67	9	7	4	4.3	25	1.7	20	3.6	36	1.0	1.7	
16	15.8	11.7	07.6	10.8	14.0	9.0	10.7	16.2	8.2	4.0	12.1	12.4	14.5	16.2	12.5	12.1	11.3	97	75	99	10	9	10	2.6	22	3.8	22	7.2	25	5.8	1.4	0.0
17	07.1	10.7	15.9	6.7	11.0	3.2	6.0	12.2	3.0	1.5	9.6	11.3	14.4	16.1	8.1	6.3	4.4	82	48	57	4	6	0	9.4	25	1.4	29	6.4	31	3.6	1.9	23.5
18	20.4	22.0	24.4	0.8	10.6	1.9	3.8	11.0	0.3	—4.0	7.7	9.3	14.2	16.1	4.8	6.8	6.0	74	53	86	1	0	0	9.5	29	1.2	36	1.0	25	1.4	1.0	
19	25.6	24.8	24.9	0.3	10.4	1.5	3.4	11.2	—1.1	—4.5	7.3	8.5	13.6	15.9	5.4	6.9	5.9	86	55	87	0	4	0	9.0	22	2.1	20	2.7	22	1.6	0.7	
20	23.9	23.0	22.7	—0.4	10.4	3.8	4.4	11.2	—0.8	—4.2	7.2	8.2	13.1	15.8	5.5	6.7	6.5	93	53	82	8	9	0	2.5	22	1.6	02	1.6	22	1.2	0.6	
21	22.8	22.4	22.5	4.0	13.4	3.8	6.3	14.0	1.4	—2.5	8.4	8.7	12.8	15.6	6.6	8.7	7.2	82	56	90	8	2	0	7.6	20	1.2	18	1.4	25	1.2	0.8	
22	23.0	22.7	23.6	5.1	12.6	9.9	9.4	13.9	1.3	—0.1	9.4	9.2	12.6	15.4	8.3	10.0	10.8	95	68	88	10	10	10	0.2	27	1.2	16	1.2	25	0.3	0.5	
23	23.1	21.7	22.3	7.3	14.8	6.7	8.9	15.8	6.7	3.7	11.1	10.6	12.6	15.2	10.0	10.2	8.9	98	61	91	9	7	0	4.2	07	0.7	20	2.4	22	1.4	0.7	
24	22.3	20.8	19.9	4.0	17.6	7.0	8.9	18.0	3.4	0.2	10.4	10.4	12.7	15.0	7.8	10.6	9.4	96	53	94	5	3	0	8.5	22	1.4	13	1.2	22	1.9	0.9	
25	19.0	17.1	15.7	2.6	15.0	7.8	8.3	15.7	1.7	0.1	9.6	10.1	12.8	14.9	7.0	9.4	8.6	96	55	82	8	7	2	7.7	22	1.7	09	2.9	31	0.8	0.9	
26	08.8	08.9	11.6	7.6	9.0	4.7	6.5	10.6	4.4	2.5	9.3	10.0	12.7	14.8	9.3	10.1	7.7	89	88	90	10	9	5	2.2	11	5.8	20	7.5	20	1.4	1.0	0.0
27	18.8	22.8	25.3	3.0	10.6	1.8	4.3	11.0	1.7	0.2	7.3	9.4	12.7	14.8	4.8	6.8	6.4	63	53	92	0	0	0	9.1	31	6.0	16	1.4	25	1.0	1.4	9.3
28	28.8	26.8	28.0	—1.0	8.9	1.0	2.5	9.2	—1.6	—5.7	5.9	7.5	12.3	14.7	5.2	7.7	6.5	92	68	98	4	9	0	3.8	22	1.6	11	1.4	25	1.2	0.5	
29	26.9	23.5	22.2	2.8	9.6	2.1	4.2	10.1	—1.7	—6.0	6.0	7.2	11.9	14.6	7.2	8.4	6.8	97	71	95	3	4	4	8.7	09	2.9	09	4.1	00	0.0	0.6	
30	20.8	22.2	24.1	2.2	10.0	2.0	4.0	10.3	—0.3	—3.6	5.9	7.1	11.6	14.5	6.7	8.3	6.8	94	68	97	8	10	0	2.6	25	1.4	07	1.2	22	2.6	0.7	
31																																
Ort.	20.5	19.7	20.2	4.5	14.7	6.3	7.9	15.5	2.6	—0.7	10.2	10.7	13.8	16.0	7.6	8.8	8.1	88	54	84	5	5	3	6.7		1.8		2.7		1.5	35.3	33.2

Aralık 1965 GAZİANTEP φ = 37° 05′ N. λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 854 m.

1	25.7	24.4	25.2	0.4	11.9	2.7	4.4	12.7	0.1	—4.3	6.6	7.2	11.4	14.2	6.0	9.3	7.3	95	67	98	5	7	0	7.2	22	1.2	20	1.9	18	1.6	0.6	0.0
2	24.8	23.2	22.3	1.0	12.0	5.7	6.1	12.7	—0.4	—3.9	6.9	7.2	11.2	14.0	6.5	8.8	7.8	99	63	85	4	8	10	6.6	22	1.6	09	1.2	27	0.8	0.5	
3	21.0	18.6	18.3	6.0	12.0	7.9	8.4	12.7	3.5	1.0	7.6	7.9	11.0	13.8	6.7	8.0	8.2	71	57	77	10	9	10	2.2	07	1.2	07	5.0	07	2.6	1.4	
4	17.2	18.8	21.6	5.1	12.0	7.5	8.0	13.6	3.8	0.6	9.0	8.6	11.1	13.7	8.5	10.5	10.0	97	75	97	8	6	8	5.9	00	0.0	22	1.7	22	1.0	0.6	0.9
5	24.2	24.0	24.4	6.8	12.7	9.6	9.7	13.5	4.8	1.5	9.6	9.3	11.2	13.6	9.6	10.5	10.3	97	71	86	9	9	9	1.8	25	1.0	09	3.2	09	1.6	0.7	0.1
6	22.2	20.0	21.3	6.1	9.7	8.6	8.2	11.2	4.3	0.7	8.6	9.1	11.4	13.4	8.9	10.6	10.4	94	88	93	9	10	10	0.8	09	0.8	04	1.2	36	2.9	0.4	
7	20.8	21.1	21.8	9.0	13.6	10.0	10.6	14.2	8.0	4.6	9.4	9.6	11.5	13.5	9.3	9.6	9.1	81	62	74	10	8	0	4.0	31	0.8	36	2.6	27	3.2	1.1	2.5
8	22.5	22.1	22.4	9.5	18.2	6.0	9.9	19.2	5.8	2.6	9.4	9.4	11.5	13.5	8.5	10.9	8.6	71	52	92	0	0	0	8.9	27	2.2	13	1.0	22	1.9	1.6	
9	24.3	23.2	22.4	2.2	16.6	5.9	7.7	17.5	0.9	—3.0	8.5	9.0	11.5	13.5	6.9	9.1	8.3	97	48	90	0	4	5	8.6	22	2.4	22	1.0	22	1.7	1.0	
10	22.0	20.4	20.6	0.6	13.0	3.0	4.9	14.2	0.2	—3.5	7.7	8.4	11.5	13.4	6.3	9.0	7.2	98	60	96	5	7	4	7.5	25	1.6	09	1.2	22	1.2	0.6	
11	20.6	18.7	20.6	6.0	9.3	8.6	8.1	10.1	1.8	—1.6	7.8	8.4	11.3	13.3	8.4	9.3	9.4	89	79	85	9	10	10	0.4	04	1.2	07	4.3	07	3.8	0.6	
12	18.2	14.6	13.9	6.8	11.0	7.8	8.4	11.7	6.7	4.2	8.3	8.8	11.2	13.3	8.9	8.4	8.5	89	64	81	10	9	4	1.4	07	4.0	09	7.2	07	2.1	1.0	
13	10.2	09.6	11.0	6.8	8.4	6.0	6.8	9.2	5.6	2.0	8.0	8.6	11.2	13.3	9.6	10.0	9.1	97	90	97	10	10	10	0.5	36	1.2	20	4.1	22	1.6	0.3	1.9
14	11.0	10.7	13.2	4.8	6.2	5.2	5.4	6.8	4.6	2.9	7.5	8.4	11.2	13.2	8.4	9.0	8.1	97	95	92	10	10	8	0.0	09	3.4	18	3.8	27	2.1	0.2	17.5
15	18.7	20.0	19.9	0.4	6.8	5.7	4.6	8.5	—0.1	—3.9	6.4	7.4	10.9	13.1	6.1	9.5	9.0	97	96	98	0	10	10	4.0	00	0.0	13	3.6	11	3.4	0.2	7.1
16	14.9	10.1	09.9	4.7	7.6	4.1	5.1	8.0	3.8	2.9	6.7	7.4	10.6	13.0	8.4	9.6	7.1	98	93	87	10	10	10	0.0	16	4.8	13	3.8	25	4.8	0.3	9.2
17	13.1	16.4	21.9	2.0	6.0	0.6	2.3	6.2	0.1	—3.0	4.8	6.6	10.4	12.8	5.1	5.4	3.8	73	58	60	2	2	0	8.8	27	4.1	31	10.8	27	4.0	1.4	8.3
18	25.0	25.0	24.5	—1.4	6.6	—0.2	1.2	7.4	—2.5	—6.8	2.6	5.1	10.2	12.7	2.9	3.2	4.7	53	32	78	0	2	0	8.4	36	2.6	18	3.1	22	1.7	1.2	
19	22.8	22.0	23.2	—3.3	6.1	0.0	0.7	6.8	—4.6	—7.6	2.9	4.6	9.7	12.6	4.0	5.1	4.2	84	54	70	5	2	0	7.8	22	1.6	36	3.4	31	1.2	0.7	
20	23.4	22.4	24.3	1.0	7.4	1.9	3.1	8.0	—2.0	—6.8	2.6	4.4	9.3	12.4	3.8	3.9	5.0	58	38	71	3	5	0	6.4	31	0.8	36	3.2	34	0.5	1.2	
21	25.7	24.6	24.6	—3.7	8.4	—1.2	0.6	9.6	—4.0	—7.5	3.4	4.3	8.9	12.2	3.9	5.2	5.1	83	48	92	0	0	0	8.9	18	1.2	07	2.9	22	1.6	0.6	
22	23.7	22.1	22.1	—4.0	5.0	—0.4	0.0	5.7	—4.2	—8.0	3.1	4.4	8.7	11.9	4.2	5.0	4.3	92	44	73	0	0	0	7.5	22	0.7	09	4.8	11	1.6	0.8	
23	19.4	18.2	18.6	0.4	3.8	1.9	2.0	4.3	—3.1	—7.2	2.9	4.1	8.5	11.8	3.7	4.8	5.0	59	59	72	9	10	10	0.0	07	2.7	07	4.3	04	2.9	0.9	
24	18.0	17.3	17.8	0.1	1.2	1.9	1.3	4.2	—0.2	—5.3	3.5	4.3	8.3	11.6	4.8	6.0	6.2	78	90	89	10	10	10	0.0	04	0.7	36	3.6	00	0.0	0.4	
25	18.0	18.0	18.1	1.0	2.4	2.3	2.0	3.3	0.5	—1.0	4.0	4.6	8.1	11.3	6.2	6.8	7.0	95	94	97	10	10	10	0.0	07	2.1	09	1.7	11	4.1	0.3	0.3
26	14.9	14.0	18.0	1.3	2.8	3.3	2.7	3.4	0.9	—1.2	4.0	4.6	8.0	11.2	6.5	7.2	7.4	97	97	95	10	10	10	0.0	07	3.1	07	2.6	04	0.8	0.2	8.7
27	08.4	06.1	10.7	5.6	9.6	3.8	5.7	9.8	3.1	1.6	5.6	5.3	8.4	11.0	8.4	9.8	6.5	92	82	82	10	7	3	0.6	20	9.6	18	7.0	36	4.8	0.3	32.5
28	16.9	18.3	21.0	2.6	8.7	1.0	3.3	9.6	—0.2	—2.4	4.6	5.1	8.2	10.8	5.0	6.5	5.3	67	58	80	0	3	0	9.0	27	3.1	31	4.6	11	0.3	1.1	10.9
29	24.3	25.1	27.0	—0.3	7.1	4.4	3.9	7.3	—1.5	—5.0	4.3	5.1	7.9	10.6	5.2	6.8	6.6	88	68	79	10	10	10	1.0	34	0.5	09	1.2	04	0.8	0.3	
30	25.9	25.3	26.6	4.1	6.8	1.0	3.2	7.2	0.7	1.9	5.6	5.6	7.8	10.5	6.6	7.6	6.1	80	77	93	10	10	0	1.2	07	1.4	36	3.1	22	1.2	0.5	
31	27.5	25.2	25.7	0.4	8.3	3.7	4.0	9.2	—0.3	—3.5	5.0	5.3	7.9	10.4	6.1	8.4	6.9	97	77	87	10	10	7	2.5	18	0.8	04	1.7	04	1.2	0.4	
Ort.	20.2	19.3	20.3	2.6	8.7	4.1	4.9	9.6	1.2	—1.9	6.0	6.7	10.0	12.6	6.6	7.9	7.2	86	69	85	6	7	5	3.9		2.0		3.4		2.0	21.4	99.9

Ocak 1965 GİRESUN — φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 33 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	17.8	17.3	17.8	6.8	10.0	7.8	8.1	10.6	5.2	3.3	8.0	8.2	—	—	8.0	9.5	9.4	81	77	89	9	8	9	—	00 0.0	31 1.2	00 0.0	0.9	0.1
2	15.2	12.0	10.8	4.2	9.5	6.2	6.5	10.0	3.5	1.7	7.0	8.1	—	—	6.3	6.6	4.9	76	55	52	0	0	0	—	13 1.0	02 1.6	16 0.6	1.6	
3	11.1	09.8	09.2	6.8	14.3	12.2	11.4	15.7	4.9	1.1	6.0	7.2	—	—	3.8	2.7	4.3	39	16	30	0	0	0	—	00 0.0	00 0.0	18 4.4	3.0	
4	09.3	09.0	09.9	7.7	14.7	9.6	10.4	16.1	6.0	1.5	6.0	7.0	—	—	3.6	3.9	5.0	34	24	42	0	1	1	—	18 1.0	00 0.0	16 0.4	3.8	
5	11.0	11.1	13.3	10.8	13.2	10.0	11.0	15.1	8.8	5.3	7.6	7.5	—	—	6.2	9.8	11.6	48	65	95	9	10	10	—	00 0.0	00 0.0	31 3.6	2.4	
6	13.7	12.3	12.8	7.3	6.8	4.8	5.9	10.4	4.2	5.4	7.6	8.1	—	—	9.4	8.2	7.6	93	83	88	10	10	10	—	25 2.0	27 0.6	29 3.6	1.0	13.5
7	08.8	08.1	10.4	5.3	7.0	3.0	4.6	7.8	0.8	3.3	6.2	7.3	—	—	6.1	4.9	6.5	68	49	86	10	10	10	—	18 4.0	22 8.0	20 1.0	1.1	21.9
8	10.5	11.0	13.4	3.6	1.6	1.5	2.0	4.7	0.2	−0.3	1.5	6.2	—	—	5.5	6.0	5.9	69	88	87	10	10	10	—	29 0.9	27 1.8	25 3.6	—	11.9
9	13.6	13.6	14.0	1.0	3.0	1.4	1.7	4.0	0.1	−0.1	3.0	4.9	—	—	6.2	5.7	5.1	95	75	75	10	10	3	—	00 0.0	00 0.0	18 0.4	—	27.3
10	11.2	06.4	05.2	−0.7	5.6	3.1	2.8	6.6	−1.7	−3.9	2.7	4.6	—	—	3.6	4.2	4.2	62	47	55	1	7	9	—	13 0.8	07 0.6	18 0.6	—	0.6
11	04.7	05.9	08.2	3.2	6.6	4.8	4.8	8.5	2.2	−0.1	3.9	4.6	—	—	2.9	4.6	7.2	38	48	83	9	10	10	—	22 1.6	13 0.9	00 0.0	—	
12	14.9	18.8	21.2	5.1	4.1	4.2	4.4	6.5	3.1	2.7	4.5	5.2	—	—	7.1	6.9	6.6	81	85	80	10	10	10	—	25 3.2	22 2.2	25 3.2	—	10.6
13	20.9	19.9	20.1	2.6	5.4	3.8	3.9	6.3	1.6	1.3	4.4	5.1	—	—	6.0	5.4	4.9	82	60	61	10	9	10	—	20 2.1	00 0.0	00 0.0	—	12.9
14	21.1	20.8	21.5	3.4	7.1	2.5	3.9	7.4	1.8	1.7	4.8	5.4	—	—	5.5	5.1	5.1	71	50	70	10	7	3	—	00 0.0	02 0.6	16 0.6	—	2.5
15	21.5	20.5	22.6	1.3	7.4	2.8	3.6	8.5	0.6	−1.0	3.9	5.0	—	—	5.0	5.4	5.4	75	53	72	2	3	2	—	00 0.0	04 1.2	00 0.0	—	
16	23.3	22.4	23.5	3.7	7.6	2.7	4.2	8.0	1.7	−0.3	4.4	5.1	—	—	5.5	6.3	5.9	69	60	79	7	2	0	—	18 0.4	04 0.6	16 0.9	—	
17	22.3	20.5	19.1	1.4	7.8	3.2	3.9	8.8	0.2	−1.7	3.3	4.5	—	—	3.1	3.9	3.9	16	37	51	0	0	0	—	00 0.0	04 1.6	00 0.0	—	
18	15.8	11.1	07.8	2.2	9.3	5.4	5.6	9.6	1.1	−1.1	3.2	4.3	—	—	3.4	4.4	3.8	48	37	42	3	4	3	—	16 0.9	00 0.0	18 0.6	—	
19	02.7	01.4	02.7	7.1	10.0	9.0	8.8	10.8	3.9	0.6	4.3	4.5	—	—	4.0	8.7	5.3	40	71	46	9	9	8	—	00 0.0	00 0.0	00 0.0	—	
20	03.8	00.5	00.1	7.7	11.6	9.7	9.7	13.4	5.8	2.0	5.2	5.3	—	—	4.9	7.5	7.5	46	55	62	4	7	9	—	00 0.0	31 0.8	18 0.6	—	
21	02.5	06.2	13.8	17.8	18.5	10.8	14.5	21.6	9.2	6.4	7.9	6.6	—	—	6.6	5.3	9.9	32	25	76	9	9	10	—	18 4.2	00 0.0	00 0.0	—	
22	14.6	12.5	09.8	10.1	14.1	10.0	11.0	14.5	9.0	6.8	8.1	7.5	—	—	8.4	8.9	6.9	68	56	57	8	7	4	—	00 0.0	00 0.0	00 0.0	—	0.2
23	06.1	03.6	04.8	9.4	12.6	11.2	11.1	15.3	8.4	5.1	7.9	7.5	—	—	6.7	10.0	6.5	57	68	49	9	9	4	—	00 0.0	04 2.0	00 0.0	—	
24	08.1	09.4	10.2	9.3	9.1	6.8	8.0	13.2	6.1	5.1	7.9	7.7	—	—	6.3	11.2	9.7	53	97	98	2	9	10	—	13 0.6	29 1.2	00 0.0	—	
25	08.8	06.6	06.3	7.6	14.0	8.6	9.7	15.8	4.6	2.0	7.3	7.5	—	—	6.1	5.8	6.9	59	36	62	1	2	1	—	00 0.0	00 0.0	00 0.0	—	
26	05.4	05.0	06.2	8.6	8.7	9.1	8.9	15.6	8.0	7.4	7.9	7.7	—	—	7.1	10.3	9.4	64	91	82	5	10	10	—	00 0.0	31 1.8	00 0.0	—	
27	09.8	12.6	16.0	8.6	9.0	7.8	8.3	9.8	7.0	6.1	7.8	7.8	—	—	9.2	9.5	8.7	83	82	82	10	10	10	—	00 0.0	31 3.8	22 1.2	—	0.5
28	18.3	19.4	21.1	7.1	8.0	7.5	7.5	8.8	6.4	6.2	7.8	7.9	—	—	9.5	8.8	8.4	9.4	82	82	10	10	10	—	00 0.0	00 0.0	00 0.0	—	2.9
29	22.5	21.9	23.5	7.0	10.2	7.6	8.1	11.0	5.8	5.4	7.9	7.8	—	—	8.1	8.4	9.3	81	68	89	10	2	9	—	00 0.0	04 1.2	00 0.0	—	0.6
30	23.6	23.6	24.2	3.9	9.1	5.0	5.8	10.0	3.0	1.5	6.9	7.6	—	—	7.0	8.4	6.0	87	73	69	1	1	0	—	11 0.6	07 1.8	13 0.8	—	
31	23.5	21.8	21.8	4.6	11.5	6.6	7.3	12.2	3.6	0.2	5.9	6.8	—	—	2.7	4.5	3.6	32	33	37	0	0	0	—	00 0.0	04 1.6	13 0.9	—	
Ort.	13.4	12.7	13.6	6.0	9.3	6.4	7.0	10.9	4.0	2.4	5.9	6.5	—	—	5.9	6.8	6.6	64	60	69	6	6	6	—	0.8	1.0	0.9	—	104.6

Şubat 1965 GİRESUN — φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 33 m.

1	18.9	15.8	15.1	5.4	11.8	9.4	9.0	13.2	4.2	1.0	5.9	6.6	—	—	3.1	4.3	3.4	35	31	29	1	8	2	—	18 0.6	07 2.1	13 0.8	—	
2	11.7	08.0	08.6	9.8	14.6	18.4	15.3	18.6	7.6	4.1	7.1	6.8	—	—	3.2	3.9	3.3	27	23	16	3	1	10	—	18 1.4	04 1.0	18 2.0	—	
3	06.3	05.3	05.9	9.3	9.1	7.8	8.5	19.4	7.0	7.3	8.0	7.8	—	—	10.3	10.8	9.4	88	94	89	9	10	10	—	00 0.0	29 3.9	20 0.6	—	
4	04.5	03.7	04.8	5.0	5.0	3.6	4.3	8.1	3.0	4.2	6.8	7.5	—	—	8.4	7.3	6.5	96	84	82	10	10	10	—	18 1.2	31 1.8	22 1.2	—	2.4
5	08.4	12.0	13.8	1.9	2.5	1.7	2.0	4.6	1.0	0.7	5.4	6.7	—	—	6.3	4.8	4.4	90	65	64	10	10	9	—	25 1.5	20 0.8	20 0.6	—	8.1
6	14.5	10.8	05.7	−0.3	5.8	4.2	3.5	6.8	−1.2	−3.6	4.5	5.7	—	—	3.8	4.5	5.1	63	49	61	2	2	10	—	00 0.0	04 1.2	00 0.0	—	0.3
7	00.2	03.3	08.4	5.2	5.0	4.1	4.6	6.4	2.3	2.5	5.2	6.0	—	—	6.0	5.4	5.6	67	62	69	10	10	10	—	29 0.6	29 3.6	25 4.8	—	
8	04.7	91.8	91.3	0.4	4.8	5.2	3.9	6.4	−0.5	−2.2	4.5	5.6	—	—	4.6	4.7	7.2	73	54	81	6	9	10	—	00 0.0	31 1.0	31 5.4	—	0.6
9	07.0	10.5	15.5	2.3	5.6	2.2	3.1	6.3	0.8	0.2	5.3	5.8	—	—	5.8	5.2	5.6	81	57	79	10	1	0	—	29 2.1	04 3.2	13 1.6	—	2.6
10	15.9	13.9	14.0	0.2	8.0	4.0	4.0	8.8	−0.4	−2.7	4.5	5.4	—	—	3.8	5.1	6.0	61	47	74	1	1	5	—	16 1.2	04 1.8	00 0.0	—	0.4
11	10.1	07.3	06.9	4.2	11.1	9.7	8.7	12.0	2.4	0.8	5.6	5.8	—	—	4.7	5.8	8.1	57	44	67	4	9	9	—	18 0.6	31 0.9	29 1.8	—	
12	12.3	15.5	18.6	5.6	3.0	2.3	3.3	10.0	1.4	4.4	5.5	6.2	—	—	8.2	6.9	6.7	90	91	93	10	10	10	—	31 0.8	00 0.0	00 0.0	—	7.3
13	15.4	13.3	13.1	2.9	3.1	2.9	3.0	4.0	1.6	1.1	4.9	5.7	—	—	6.5	6.9	6.8	86	91	91	10	10	10	—	00 0.0	20 0.6	00 0.0	—	14.2
14	12.1	12.1	14.1	2.8	5.8	3.8	4.0	6.6	1.8	1.5	5.3	5.7	—	—	6.4	6.5	6.6	86	70	83	10	8	7	—	00 0.0	00 0.0	00 0.0	—	5.7
15	16.9	16.9	17.3	3.5	9.1	4.0	5.2	10.0	1.8	0.0	5.6	6.0	—	—	5.4	6.0	5.0	69	52	61	7	0	0	—	00 0.0	07 0.6	13 1.6	—	0.1
16	15.8	13.2	12.7	4.2	11.3	9.3	8.5	13.4	2.8	0.2	5.8	5.9	—	—	2.8	8.7	6.1	34	65	52	1	2	5	—	20 0.8	31 1.2	11 1.2	—	
17	11.8	10.1	08.4	9.0	13.6	14.4	12.8	15.1	7.6	4.8	7.9	7.0	—	—	5.1	6.3	4.8	45	40	29	7	2	5	—	16 0.9	22 0.8	20 3.6	—	
18	07.2	09.4	15.5	11.3	12.2	7.0	9.4	15.3	6.4	6.7	8.0	7.6	—	—	5.0	7.2	8.7	37	51	87	9	9	10	—	00 0.0	20 1.5	00 0.0	—	
19	13.7	18.7	22.8	4.2	7.3	6.2	6.0	8.7	3.6	2.3	7.1	7.5	—	—	7.0	7.7	7.6	85	76	81	7	10	10	—	16 0.6	31 3.4	07 0.8	—	8.3
20	19.4	15.9	14.5	2.7	8.6	6.6	6.1	10.4	1.9	0.1	6.3	6.9	—	—	5.7	6.6	6.8	77	59	70	2	4	7	—	11 0.8	04 1.4	00 0.0	—	0.1
21	11.6	07.4	05.0	9.7	12.6	10.4	10.8	13.3	5.8	3.9	8.0	7.5	—	—	7.3	6.1	9.4	61	42	74	10	10	10	—	18 0.8	11 2.0	20 0.4	—	
22	04.1	02.5	06.6	5.8	5.6	2.8	4.2	10.5	0.4	4.3	6.9	7.5	—	—	7.9	7.3	7.1	86	80	95	10	10	10	—	31 1.2	00 0.0	31 4.2	—	10.0
23	10.3	10.6	18.2	1.9	9.5	2.1	3.9	10.2	0.0	−1.6	5.5	6.4	—	—	4.6	3.3	6.8	66	27	96	5	3	10	—	13 0.6	22 3.9	29 6.3	—	19.0
24	15.9	12.7	15.9	0.9	6.3	5.2	4.4	7.6	−0.3	−1.1	5.5	6.1	—	—	5.2	5.3	7.8	79	56	88	9	10	10	—	20 0.6	04 2.2	00 0.0	—	3.1
25	17.7	10.4	03.8	3.0	9.7	14.6	10.5	14.9	2.4	1.1	7.0	6.8	—	—	6.4	7.3	5.1	84	61	30	3	9	10	—	13 1.6	02 2.0	20 3.6	—	0.4
26	97.4	09.5	15.0	14.5	6.0	3.8	7.0	17.2	3.2	9.4	7.5	7.5	—	—	4.8	8.3	6.2	29	89	78	9	10	10	—	16 0.8	29 5.7	20 1.8	—	
27	14.8	11.6	07.2	3.6	7.8	5.3	5.5	8.9	2.8	2.2	7.2	7.3	—	—	6.8	7.2	5.7	86	68	68	9	2	2	—	00 0.0	07 1.8	00 0.0	—	8.1
28	99.0	97.2	11.0	15.6	18.2	5.7	11.3	21.3	3.5	1.5	7.9	7.7	—	—	6.4	6.5	7.6	36	31	83	9	9	10	—	20 4.5	16 0.9	31 5.6	—	
29																													
30																													
31																													
Ort.	10.6	09.6	11.1	5.2	8.3	6.8	6.5	11.0	2.6	1.9	6.2	6.6	—	—	5.8	6.3	6.4	67	59	70	7	7	8	—	0.8	1.8	1.7	—	90.7

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mart 1965 GİRESUN φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E. Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	21.2	22.0	23.6	2.6	3.2	2.9	2.9	6.2	1.0	0.0	5.9	7.1	—	—	6.8	6.8	6.3	94	88	84	10	10	10	—	25	1.0	29	0.6	18	1.4	—	17.2
2	24.1	22.8	19.6	3.0	6.0	2.6	3.6	6.7	1.8	1.3	5.9	6.5	—	—	5.3	5.3	5.6	70	57	77	10	3	0	—	00	0.0	04	2.1	00	0.0	—	7.7
3	14.3	13.4	12.8	4.0	10.6	12.0	9.6	13.2	1.4	—0.9	6.3	6.6	—	—	5.0	6.4	7.2	61	50	52	5	4	2	—	00	0.0	04	1.5	20	0.6	—	
4	10.3	11.2	11.5	14.5	16.6	13.4	14.5	22.2	10.3	6.9	9.3	8.0	—	—	6.8	8.4	8.6	41	45	56	5	9	9	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
5	15.8	15.2	14.4	12.3	15.6	13.2	13.6	22.5	11.6	10.7	11.0	9.5	—	—	9.1	8.4	10.9	63	47	72	9	9	10	—	00	0.0	07	1.8	00	0.0	—	
6	13.8	11.9	10.4	14.3	18.0	12.4	14.3	21.2	11.0	9.4	11.7	10.2	—	—	8.7	8.0	10.2	53	39	71	0	8	0	—	00	0.0	04	0.9	00	0.0	—	
7	10.3	10.3	12.2	15.7	13.9	10.4	12.6	20.8	8.9	9.8	12.2	11.0	—	—	9.5	10.2	11.4	53	64	90	9	5	10	—	20	1.0	31	1.6	00	0.0	—	
8	17.4	17.6	17.3	7.4	8.0	7.6	7.6	10.9	6.8	6.3	10.1	10.5	—	—	8.4	9.0	9.3	81	84	89	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	11	1.6	—	10.6
9	13.6	12.9	11.8	7.6	8.8	7.8	8.0	9.3	6.9	6.7	9.5	9.8	—	—	9.5	9.6	9.5	91	84	89	10	10	10	—	00	0.0	07	1.0	07	0.6	—	0.2
10	08.3	08.3	14.1	6.6	7.6	5.8	6.4	8.6	5.2	5.3	8.9	9.3	—	—	8.4	8.5	7.8	87	82	84	10	10	10	—	00	0.0	31	1.2	22	1.8	—	19.4
11	20.0	20.5	23.1	3.1	3.9	1.6	2.6	6.6	0.8	2.0	7.0	8.5	—	—	6.4	7.0	6.5	84	87	95	10	10	10	—	25	2.1	29	1.0	25	0.6	—	14.1
12	25.3	27.1	29.3	1.7	4.4	3.1	3.1	5.2	0.4	—0.7	5.8	7.2	—	—	4.0	5.9	6.1	59	71	80	9	10	9	—	22	2.1	31	4.4	20	2.1	—	11.6
13	28.1	27.6	28.9	3.8	7.8	3.0	4.1	8.5	2.2	1.6	7.3	7.5	—	—	5.9	5.5	5.5	74	52	72	10	3	0	—	20	1.5	02	2.0	13	0.6	—	1.6
14	29.8	29.6	29.9	2.0	8.2	3.6	4.4	8.6	1.2	—0.7	7.0	7.4	—	—	4.4	7.0	6.5	62	65	82	1	3	0	—	00	0.0	04	2.2	07	0.9	—	
15	28.8	27.8	27.6	2.9	8.1	3.6	4.6	8.6	2.0	0.5	7.2	7.6	—	—	6.1	6.6	6.3	82	61	80	1	2	0	—	13	0.6	04	1.5	16	0.8	—	
16	26.4	23.6	22.6	2.2	8.4	4.1	4.7	9.2	1.4	—0.7	7.5	7.7	—	—	5.8	6.8	7.1	81	62	87	0	2	8	—	00	0.0	04	1.0	07	0.9	—	
17	19.6	17.0	14.2	3.2	7.8	7.2	6.4	8.6	1.9	0.4	7.8	8.0	—	—	6.8	7.9	8.6	88	75	86	7	10	10	—	00	0.0	07	0.6	00	0.0	—	
18	09.7	06.9	07.7	6.8	8.0	7.6	7.5	8.8	5.9	5.8	8.5	8.4	—	—	8.8	8.8	9.1	88	82	87	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
19	09.9	11.2	12.7	6.1	8.7	7.5	7.4	10.4	4.5	5.5	9.2	8.8	—	—	8.3	9.1	9.6	88	81	93	4	10	10	—	11	0.6	04	0.8	00	0.0	—	
20	13.4	14.6	15.2	6.4	9.0	7.9	7.8	9.8	5.4	4.4	9.4	9.1	—	—	8.9	9.9	10.3	92	86	96	9	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
21	13.0	10.9	09.8	7.1	8.6	7.1	7.5	9.0	6.3	6.3	9.6	9.4	—	—	9.7	10.4	10.1	96	93	100	10	10	10	—	00	0.0	04	0.6	00	0.0	—	**2.0**
22	06.1	04.3	06.3	6.1	7.8	7.7	7.3	8.6	5.1	5.0	9.1	9.4	—	—	9.2	10.2	10.3	98	97	98	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	**0.2**
23	06.1	06.1	08.0	7.7	8.3	8.2	8.1	8.9	6.1	5.9	8.8	9.2	—	—	9.9	9.6	9.5	94	87	87	10	10	10	—	29	2.0	31	2.2	00	0.0	—	**0.2**
24	11.6	13.0	13.1	8.2	8.4	7.8	8.0	9.4	7.4	7.0	9.1	9.2	—	—	9.7	9.7	9.4	89	88	89	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	**0.3**
25	11.5	10.0	10.1	5.7	11.5	7.9	8.2	12.0	4.7	2.7	10.0	9.5	—	—	8.4	10.0	9.7	92	74	91	4	4	0	—	00	0.0	04	1.4	00	0.0	—	
26	10.0	09.9	12.1	9.8	18.6	7.8	11.0	20.2	6.7	4.3	11.5	10.2	—	—	8.2	5.6	10.2	67	26	97	1	3	10	—	00	0.0	29	2.1	02	1.0	—	
27	10.6	10.3	09.9	6.8	8.0	7.5	7.4	8.7	5.7	5.7	10.8	10.7	—	—	9.5	10.0	10.2	96	92	99	10	10	10	—	00	0.0	31	0.4	00	0.0	—	
28	10.2	11.8	13.8	6.5	8.2	8.2	7.8	9.0	6.0	5.9	10.1	10.2	—	—	9.5	10.5	10.5	98	96	96	10	10	10	—	00	0.0	02	1.2	00	0.0	—	
29	16.1	15.6	14.8	9.1	11.8	9.8	9.9	12.5	7.8	7.3	10.8	10.4	—	—	10.4	9.9	10.7	90	71	91	10	9	10	—	00	0.0	04	0.6	07	0.4	—	**0.2**
30	14.8	13.5	11.4	8.8	10.0	8.6	9.0	10.7	7.9	7.9	10.6	10.6	—	—	11.1	9.9	10.6	98	80	95	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	22	1.2	—	**0.3**
31	09.3	10.1	10.9	8.4	8.7	7.8	7.9	9.3	6.6	5.3	9.8	10.3	—	—	10.6	10.8	9.5	97	97	93	10	10	10	—	29	0.6	27	1.0	00	0.0	—	**0.4**
Ort.	15.5	15.0	15.5	6.8	9.4	7.2	7.7	11.1	5.2	4.4	9.0	9.0	—	—	8.0	8.4	8.8	81	73	86	8	8	8	—		0.4		1.1		0.5	—	**86.0**

Nisan 1965 GİRESUN φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E. Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

1	09.7	11.1	11.3	6.1	7.6	6.6	6.7	8.6	5.3	5.0	9.0	9.6	—	—	9.0	7.4	8.2	96	71	85	10	10	10	—	22	1.5	00	0.0	00	0.0	**0.9**	**12.8**
2	09.4	12.8	12.8	4.8	4.8	3.1	4.0	7.3	2.5	2.5	7.8	9.0	—	—	7.2	7.5	6.8	83	87	88	10	10	10	—	20	1.0	29	1.8	25	1.2	**0.8**	**8.4**
3	09.4	08.3	12.9	1.6	5.2	—0.3	1.6	7.4	—0.6	—0.1	6.7	7.5	—	—	6.2	7.2	4.9	90	81	82	10	10	10	—	25	1.8	31	8.2	31	9.0	**1.8**	**24.2**
4	11.3	14.0	13.9	2.2	1.0	1.3	1.4	4.4	—1.4	—2.1	5.4	7.0	—	—	3.3	5.7	5.2	47	86	77	9	10	10	—	29	3.6	29	7.2	00	0.0	**1.5**	**4.5**
5	15.0	16.9	15.9	0.4	5.4	2.4	2.6	6.6	—0.4	—1.1	6.9	7.0	—	—	6.1	3.9	6.2	97	44	86	10	8	10	—	22	0.9	04	1.6	00	0.0	**1.2**	**7.5**
6	13.1	19.6	22.1	4.0	2.1	3.4	3.2	5.3	1.2	0.4	6.0	7.1	—	—	7.2	6.6	7.3	89	93	93	10	10	10	—	00	0.0	25	1.2	00	0.0	**0.6**	**8.9**
7	21.1	19.3	18.3	2.4	7.3	4.2	4.5	8.0	1.0	—0.5	7.7	7.4	—	—	6.2	7.3	6.8	86	71	82	7	6	4	—	00	0.0	04	3.8	00	0.0	**1.1**	**11.6**
8	18.5	19.4	18.2	3.3	9.5	6.3	6.4	10.1	1.6	0.2	8.8	8.3	—	—	6.3	7.5	7.3	82	63	77	0	0	0	—	00	0.0	04	2.1	11	0.6	**1.4**	
9	14.0	11.7	10.0	9.8	16.6	15.8	14.5	18.9	4.8	1.9	9.9	9.0	—	—	5.3	6.3	6.5	44	34	36	10	9	10	—	00	0.0	02	0.9	00	0.0	3.1	
10	09.1	08.6	04.4	20.8	22.0	22.6	22.0	24.7	13.2	10.0	12.5	10.6	—	—	7.1	8.1	9.0	29	31	33	9	8	9	—	20	0.8	00	0.0	20	3.6	6.5	
11	00.9	99.2	98.3	22.8	22.8	16.1	19.4	25.3	15.7	15.5	13.1	11.8	—	—	4.5	5.0	8.0	16	18	44	10	10	10	—	22	1.2	07	1.6	00	0.0	8.2	
12	01.4	05.8	09.9	11.2	9.2	7.4	8.8	17.3	6.8	9.4	11.1	11.4	—	—	11.3	10.2	9.9	85	88	96	10	10	10	—	31	3.6	29	3.3	29	1.6	2.0	
13	13.1	13.4	14.1	6.4	8.0	7.8	7.5	8.8	5.8	5.7	9.8	10.3	—	—	9.4	9.2	9.0	98	85	86	10	10	10	—	00	0.0	04	1.2	00	0.0	0.5	10.5
14	12.5	11.3	11.2	7.8	10.0	8.4	8.6	10.3	7.0	6.7	10.7	10.4	—	—	8.7	9.3	10.2	82	76	93	10	8	10	—	00	0.0	02	1.8	27	0.6	0.8	1.9
15	11.5	15.1	16.1	7.8	8.6	7.9	8.0	9.2	7.0	6.8	10.4	10.5	—	—	10.4	10.6	10.5	99	95	99	10	10	10	—	00	0.0	04	1.2	00	0.0	0.1	0.3
16	13.1	10.7	08.0	7.8	9.1	8.2	8.3	10.2	7.0	7.0	11.0	10.7	—	—	10.4	11.0	10.7	99	95	98	10	10	10	—	00	0.0	02	0.6	00	0.0	0.3	0.5
17	99.4	00.2	00.0	8.8	12.2	9.6	10.0	14.6	7.4	6.9	10.9	10.8	—	—	10.9	12.7	10.6	96	90	89	9	10	10	—	22	1.2	00	0.0	00	0.0	0.6	0.6
18	00.4	00.0	00.2	9.4	9.8	9.5	9.6	10.5	8.4	8.2	10.9	10.9	—	—	9.8	11.7	11.3	83	97	95	9	9	7	—	31	0.6	07	1.2	18	0.8	**0.8**	**5.0**
19	04.0	05.4	06.5	9.1	10.6	9.5	9.7	11.3	8.1	7.9	11.3	11.0	—	—	11.4	11.8	11.5	99	92	96	10	10	10	—	00	0.0	31	0.6	00	0.0	0.3	11.6
20	06.6	06.4	06.3	9.4	10.0	8.8	9.2	11.4	8.1	7.9	12.0	11.4	—	—	11.6	11.5	11.1	98	93	98	8	10	6	—	00	0.0	04	1.8	00	0.0	0.2	
21	07.2	06.7	05.9	7.8	13.6	9.4	10.0	14.7	6.1	5.4	12.9	11.7	—	—	10.5	11.6	11.4	99	75	97	10	7	5	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	**0.3**
22	04.4	04.3	04.3	10.7	23.0	23.8	20.3	24.2	7.2	5.5	15.0	12.9	—	—	11.8	9.0	10.9	92	32	37	5	6	10	—	00	0.0	11	2.0	20	3.2	**3.8**	
23	04.4	02.8	06.4	19.6	25.6	13.4	18.0	27.6	12.2	13.1	15.6	14.0	—	—	9.7	7.6	10.8	43	23	71	10	10	5	—	00	0.0	00	0.0	13	0.8	**6.6**	
24	05.7	04.4	04.7	12.3	12.6	23.6	18.0	26.4	9.3	7.2	15.3	14.0	—	—	11.8	11.8	10.2	82	81	35	0	9	10	—	00	0.0	31	0.6	20	3.0	**2.9**	
25	07.5	11.1	11.4	14.8	14.4	11.8	13.2	25.4	11.2	12.0	14.0	13.8	—	—	12.4	12.0	12.2	73	73	88	10	10	8	—	09	1.0	00	0.0	00	0.0	**2.3**	0.6
26	09.3	08.8	07.6	12.1	15.2	11.2	12.4	18.8	8.8	7.1	14.9	13.7	—	—	12.2	11.9	12.0	87	69	91	7	8	0	—	31	1.5	31	1.0	00	0.0	**1.4**	0.3
27	00.9	92.8	87.9	9.8	16.0	31.4	22.2	32.2	8.4	7.7	15.0	14.0	—	—	11.9	12.3	8.9	98	67	19	10	8	2	—	22	0.8	31	1.6	20	8.1	**4.7**	
28	99.1	08.3	11.5	18.4	13.1	13.7	14.7	32.0	11.9	11.6	14.9	14.4	—	—	8.3	12.9	11.5	39	86	74	5	10	10	—	16	1.5	31	1.0	18	1.6	**6.6**	
29	13.7	12.5	11.5	12.6	15.7	10.2	12.2	18.3	9.6	6.5	15.4	14.1	—	—	10.4	9.8	10.6	71	55	85	0	0	0	—	00	0.0	09	2.2	00	0.0	2.8	4.9
30	09.0	07.5	08.8	14.0	21.9	12.1	15.0	22.4	9.8	6.4	16.5	14.7	—	—	11.8	8.7	11.8	74	33	84	0	1	4	—	00	0.0	04	1.0	29	0.6	**3.9**	
31																																
Ort.	08.5	08.9	09.0	9.6	12.1	10.6	10.7	15.7	6.8	6.0	11.4	11.0	—	—	9.1	9.3	9.4	79	69	77	8	8	8	—		0.7		1.7		1.3	67.2	109.4

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 GİRESUN $\varphi = 40^\circ 55'$ N. $\lambda = 38^\circ 24'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	11 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	10.4	14.2	13.1	10.4	9.2	8.4	9.1	13.2	8.0	8.2	13.1	14.0	—	—	12.0	10.8	9.5	95	93	86	10	10	6	—	00	0.0	29	1.2	00	0.0	0.8	0.4
2	11.7	11.9	13.1	9.5	12.7	8.4	9.8	13.4	7.1	5.3	12.7	12.9	—	—	10.1	9.0	7.9	85	61	72	7	9	1	—	00	0.0	04	0.9	13	1.4	1.6	16.0
3	14.6	14.9	13.7	10.0	14.0	12.4	12.2	16.2	6.8	3.3	13.7	13.1	—	—	9.1	9.5	7.4	74	59	51	10	1	9	—	20	0.8	04	1.8	18	0.9	2.4	
4	10.1	11.6	14.5	13.8	15.3	11.4	13.0	16.4	10.6	9.3	13.4	13.4	—	—	10.8	12.4	12.8	68	71	95	10	10	10	—	18	0.6	00	0.0	25	1.4	1.9	0.1
5	18.3	16.5	13.6	7.2	8.8	8.8	8.4	12.7	6.6	6.6	11.9	13.3	—	—	9.8	9.7	10.1	98	86	89	10	10	10	—	31	3.0	00	0.0	00	0.0	0.4	30.4
6	09.0	05.5	04.6	8.8	11.3	10.4	10.2	12.5	6.3	5.2	12.3	12.4	—	—	10.3	11.1	12.2	91	83	97	9	9	10	—	00	0.0	04	1.6	00	0.0	0.7	3.0
7	02.7	01.5	02.2	8.6	13.8	16.4	13.8	16.8	7.2	6.4	14.0	13.1	—	—	11.0	13.1	13.0	99	83	70	10	9	9	—	04	0.9	02	1.0	31	4.2	0.7	1.5
8	04.1	06.1	09.0	14.4	18.3	11.0	13.7	20.6	10.6	10.0	15.9	14.3	—	—	11.4	12.6	12.1	69	60	92	7	8	2	—	31	0.6	31	1.5	18	0.6	2.7	5.6
9	08.2	08.8	07.7	11.8	16.6	16.5	15.4	17.4	8.8	7.1	15.1	14.4	—	—	12.6	14.2	11.3	91	75	60	5	5	9	—	00	0.0	00	0.0	20	4.4	1.2	
10	08.3	09.9	08.8	10.8	12.1	11.2	11.3	17.4	9.6	9.5	14.4	14.3	—	—	12.7	12.7	12.9	98	90	97	10	9	10	—	00	0.0	31	1.2	00	0.0	0.8	0.6
11	06.8	06.0	06.2	10.8	11.8	12.0	11.6	18.7	10.0	9.9	15.4	14.4	—	—	12.7	13.2	13.4	98	95	95	10	10	2	—	00	0.0	04	4.5	00	0.0	0.5	1.2
12	05.3	06.5	08.6	14.7	22.3	15.4	17.0	23.3	10.6	8.3	15.7	14.9	—	—	11.8	10.1	12.7	71	37	73	4	7	2	—	07	1.4	04	1.0	00	0.0	2.6	
13	06.0	05.8	07.8	13.2	20.0	12.6	14.6	23.6	10.2	8.0	16.3	15.1	—	—	12.3	10.5	12.6	81	45	87	6	9	1	—	00	0.0	22	1.6	22	0.9	2.0	1.1
14	07.7	08.1	05.2	14.0	14.4	15.3	14.8	20.7	9.3	7.3	15.8	15.2	—	—	12.7	13.5	13.1	79	82	76	3	10	10	—	00	0.0	31	6.0	11	3.0	2.0	
15	02.5	05.2	09.1	12.4	13.4	10.9	11.9	15.7	10.2	8.8	13.6	14.6	—	—	12.9	13.6	12.4	90	89	95	10	9	7	—	00	0.0	31	1.0	00	0.0	0.8	5.4
16	13.1	16.1	15.5	12.4	15.3	12.6	13.2	16.4	9.8	8.3	15.0	14.6	—	—	12.7	11.7	12.8	88	67	88	9	10	7	—	00	0.0	31	0.6	18	0.4	1.4	8.4
17	14.2	14.0	14.4	12.2	13.7	11.4	12.2	16.2	9.6	8.0	15.5	14.9	—	—	12.1	13.0	12.6	85	83	94	5	6	1	—	00	0.0	04	1.2	00	0.0	0.9	
18	15.7	17.0	18.5	11.3	15.7	11.8	12.6	17.3	8.0	5.8	16.5	15.3	—	—	12.5	14.4	12.1	94	81	88	2	3	4	—	07	0.8	04	3.2	13	0.9	1.1	0.6
19	19.0	18.4	17.2	11.6	17.1	12.4	13.4	18.4	8.2	6.1	17.4	16.0	—	—	12.6	11.3	12.7	92	58	88	0	0	0	—	00	0.0	04	0.8	00	0.0	1.3	
20	14.4	13.9	13.3	14.6	21.0	18.1	18.0	23.1	10.3	7.1	18.5	16.7	—	—	11.1	15.3	8.4	69	61	40	0	4	0	—	00	0.0	04	1.6	18	0.6	3.0	
21	14.1	15.1	15.8	17.8	21.2	16.9	18.2	25.0	13.0	10.2	19.1	17.6	—	—	12.3	12.3	10.0	60	49	52	0	0	0	—	00	0.0	02	2.0	11	0.8	4.6	
22	15.4	14.6	13.8	17.2	20.6	15.7	17.3	22.0	13.6	11.1	20.1	18.3	—	—	12.7	15.5	11.9	65	64	67	2	6	2	—	00	0.0	31	0.9	16	1.4	3.4	
23	11.6	09.4	09.8	17.4	23.2	17.0	18.6	24.4	13.4	11.2	20.2	18.4	—	—	11.4	9.2	11.4	57	32	59	0	1	2	—	00	0.0	04	1.8	00	0.0	4.5	
24	11.1	11.7	12.2	16.2	19.0	17.0	17.3	20.0	13.2	12.0	19.9	18.6	—	—	14.4	15.5	16.5	78	70	85	6	8	10	—	04	0.6	36	0.8	00	0.0	2.1	
25	12.3	11.6	11.3	16.6	19.2	14.9	16.4	20.2	14.4	14.8	21.1	19.0	—	—	14.9	16.8	15.3	79	76	90	9	0	2	—	00	0.0	04	4.2	00	0.0	1.8	
26	10.7	11.1	12.5	15.3	19.0	16.6	16.9	20.6	12.3	11.4	19.6	18.9	—	—	16.2	15.2	16.3	93	69	86	8	9	10	—	34	0.4	07	0.6	00	0.0	1.6	
27	13.1	13.0	12.9	17.0	20.6	15.0	16.9	21.3	14.0	13.2	20.9	19.1	—	—	16.5	15.2	14.3	85	63	84	4	1	1	—	00	0.0	31	4.0	13	1.0	2.3	0.3
28	10.7	10.0	08.8	16.8	20.9	16.6	17.7	22.3	13.8	11.8	21.1	19.5	—	—	15.1	19.1	15.8	79	78	84	1	3	6	—	00	0.0	04	3.4	00	0.0	2.1	
29	09.5	07.6	06.3	16.4	23.4	17.1	18.5	25.0	13.4	11.3	21.2	19.7	—	—	15.8	14.8	16.4	85	52	84	1	5	8	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.8	
30	04.4	05.2	06.7	18.6	23.9	20.0	20.6	25.6	15.4	11.7	21.2	19.9	—	—	14.6	14.5	16.5	68	49	71	3	7	6	—	00	0.0	00	0.0	22	1.6	3.4	
31	09.2	12.0	14.4	20.2	21.1	16.6	18.6	23.6	16.2	14.3	22.1	20.3	—	—	14.5	18.4	17.0	61	74	90	3	4	1	—	00	0.0	31	1.8	00	0.0	2.6	
Ort.	10.5	10.7	11.0	13.6	17.1	13.9	14.6	19.4	10.6	9.1	16.9	16.0	—	—	12.6	13.2	12.7	81	69	80	6	6	5	—		0.3		1.6		0.8	59.0	74.6

Haziran 1965 GİRESUN $\varphi = 40^\circ 55'$ N. $\lambda = 38^\circ 24'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

1	14.5	14.2	13.2	18.4	20.6	17.5	18.5	21.9	14.6	13.2	22.7	20.8	—	—	17.7	18.8	17.8	84	77	89	1	6	3	—	11	0.6	04	0.8	13	0.6	1.9	
2	11.7	10.7	11.6	18.7	22.3	18.8	19.6	23.8	15.2	13.7	22.4	20.9	—	—	18.3	21.1	19.9	85	78	92	7	3	2	—	00	0.0	04	4.2	00	0.0	1.4	
3	11.5	12.4	14.5	19.0	20.3	19.5	19.6	21.4	16.7	15.8	21.4	20.9	—	—	19.4	20.9	20.1	88	88	89	9	10	10	—	00	0.0	31	1.4	29	0.6	0.9	0.3
4	14.8	13.1	13.8	18.1	21.4	17.5	18.6	22.2	17.0	16.6	22.0	20.7	—	—	18.8	18.0	18.0	90	71	90	10	3	1	—	00	0.0	04	2.2	13	1.0	1.2	2.5
5	12.2	09.9	07.7	18.3	22.7	20.3	20.4	24.2	15.2	13.5	22.7	21.1	—	—	16.1	21.6	21.7	77	79	91	1	3	3	—	13	0.4	02	3.3	00	0.0	1.8	
6	04.8	03.7	06.6	20.8	27.8	22.4	23.4	32.2	17.8	16.4	23.8	21.9	—	—	19.0	20.6	14.8	77	55	55	8	3	1	—	00	0.0	31	1.8	13	0.9	3.6	
7	02.7	08.1	10.2	22.2	27.3	18.7	21.7	27.8	18.5	17.2	24.4	22.5	—	—	16.6	12.2	15.1	62	34	70	1	0	3	—	31	0.6	31	1.8	16	1.4	5.6	
8	09.8	10.5	11.3	20.2	23.5	18.1	20.0	24.7	16.5	15.2	24.1	22.6	—	—	15.0	19.1	14.0	63	66	67	8	1	0	—	00	0.0	31	1.2	13	1.0	3.0	
9	10.4	10.2	09.9	19.8	22.8	18.3	19.8	23.7	16.3	14.5	24.0	22.7	—	—	15.5	20.0	18.5	67	72	88	3	2	7	—	00	0.0	02	2.6	18	0.9	3.1	
10	09.5	08.5	07.8	19.3	23.4	19.0	20.2	24.4	16.0	15.0	24.2	22.8	—	—	17.1	21.1	18.4	76	73	84	0	1	0	—	00	0.0	04	3.0	00	0.0	1.8	
11	07.2	07.5	09.5	20.6	26.3	20.7	22.1	27.9	16.6	15.4	24.6	23.1	—	—	16.7	17.9	16.4	69	52	67	0	2	5	—	00	0.0	36	0.6	18	1.5	3.5	
12	10.1	07.8	11.5	22.1	23.0	22.0	22.3	29.0	18.7	17.0	23.9	23.0	—	—	14.7	18.9	20.4	55	67	77	4	9	9	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.9	
13	09.6	09.0	10.3	21.5	23.2	19.6	21.0	24.5	17.6	16.0	23.0	22.7	—	—	18.4	21.6	16.5	72	78	72	5	9	5	—	00	0.0	07	1.8	18	0.6	2.3	0.0
14	09.2	09.5	10.5	20.0	18.6	15.6	17.4	22.3	15.2	14.5	20.3	21.3	—	—	17.0	18.9	15.4	73	88	87	6	10	10	—	00	0.0	00	0.0	22	6.2	1.5	8.9
15	11.6	11.6	10.6	17.5	22.0	15.7	17.7	22.7	15.0	13.8	21.1	20.6	—	—	14.7	14.8	12.1	71	56	68	0	1	1	—	00	0.0	02	1.5	13	1.8	3.2	33.7
16	08.6	08.2	07.3	17.7	21.8	18.1	19.1	22.7	18.6	12.0	20.7	21.1	—	—	15.4	17.5	17.7	76	67	84	1	9	10	—	00	0.0	04	1.2	00	0.0	2.1	
17	05.6	05.0	04.8	16.2	18.9	17.3	17.4	20.4	15.0	14.2	19.8	20.3	—	—	15.6	16.1	14.3	85	74	72	10	10	10	—	22	1.0	00	0.0	00	0.0	1.7	9.4
18	04.0	04.9	08.0	18.3	21.4	16.8	18.3	23.1	15.6	14.4	20.9	20.3	—	—	13.3	15.1	14.9	63	59	78	4	7	2	—	00	0.0	02	0.9	13	0.8	3.1	1.9
19	10.2	11.2	13.6	18.3	22.3	18.8	19.6	22.9	15.0	13.9	22.4	21.1	—	—	16.8	18.9	18.9	80	70	87	9	3	5	—	00	0.0	04	3.3	13	0.6	2.7	
20	13.8	14.0	14.2	19.8	22.3	20.4	20.7	23.8	16.3	16.0	23.1	21.8	—	—	18.0	19.5	19.8	78	72	82	9	4	9	—	00	0.0	34	0.9	00	0.0	1.4	
21	14.2	14.6	14.9	20.1	22.1	19.3	20.2	23.0	18.4	18.4	22.5	22.0	—	—	18.1	18.7	19.0	77	70	85	9	9	8	—	00	0.0	31	1.0	00	0.0	1.9	
22	13.9	13.3	13.1	20.0	22.6	20.4	20.8	24.1	17.7	17.3	22.8	21.9	—	—	18.7	19.2	17.7	80	70	74	10	4	9	—	00	0.0	31	1.2	20	1.2	1.7	
23	11.6	11.7	11.3	19.1	22.2	19.2	19.9	23.1	17.8	16.6	22.2	21.8	—	—	16.8	18.6	17.0	76	70	76	10	8	9	—	11	0.6	31	2.6	18	0.8	2.4	
24	09.1	09.5	10.7	20.2	21.7	21.7	21.3	24.2	16.2	15.3	21.4	21.3	—	—	13.8	23.4	20.7	58	90	80	9	10	10	—	00	0.0	31	4.2	31	6.0	2.8	
25	11.6	13.1	14.1	22.1	23.0	19.5	21.0	24.6	19.1	20.5	23.3	21.8	—	—	19.0	22.7	19.6	72	81	86	9	7	1	—	31	3.2	22	1.4	16	1.4	4.1	7.9
26	13.0	12.8	12.8	20.2	24.6	18.8	20.6	26.0	16.9	15.3	23.3	22.3	—	—	17.0	15.7	13.4	72	51	62	1	1	2	—	00	0.0	04	1.2	18	1.2	3.7	
27	11.4	11.9	11.8	20.7	24.2	18.9	20.7	25.2	17.0	15.8	23.4	22.4	—	—	16.9	14.6	18.5	69	48	85	7	3	1	—	00	0.0	02	1.0	18	1.6	3.5	
28	11.6	11.5	10.7	20.4	22.8	18.8	20.2	24.6	16.8	15.4	23.6	22.5	—	—	17.2	20.0	16.0	72	72	74	8	7	9	—	00	0.0	29	1.5	18	2.0	2.4	
29	09.7	09.3	09.8	20.4	24.4	18.9	20.6	25.5	17.0	15.8	24.4	22.9	—	—	18.0	19.1	17.6	75	62	80	6	1	0	—	00	0.0	04	2.0	18	1.5	3.3	
30	10.2	11.9	12.6	20.8	24.2	19.4	21.0	26.0	17.0	16.0	25.0	23.3	—	—	18.2	19.9	19.2	74	66	85	1	1	1	—	00	0.0	31	1.8	13	2.1	2.2	
31																															
Ort.	10.3	10.3	11.0	19.7	22.8	19.0	20.1	24.4	16.5	15.5	22.8	21.8	—	—	16.9	18.8	17.4	74	69	79	6	5	5	—		0.2		1.7		1.2	77.7	64.6

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 GİRESUN φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	11.6	11.2	10.1	21.4	24.1	21.2	22.0	25.0	17.4	16.7	24.9	23.6	—	—	20.1	19.5	20.9	79	65	83	1	3	5	—	27	0.9	07	1.6	00	0.0	2.3	
2	08.7	07.3	08.0	21.0	24.9	20.0	21.5	26.1	17.4	15.5	25.3	23.8	—	—	19.5	18.0	19.7	79	57	84	0	1	1	—	00	0.0	04	1.2	13	2.1	2.5	
3	06.4	06.3	07.8	22.1	26.8	21.9	23.2	27.6	17.7	16.2	26.0	24.2	—	—	20.3	23.2	20.8	76	66	79	1	2	2	—	00	0.0	31	0.6	18	0.8	3.1	
4	07.9	08.5	09.9	22.6	26.0	21.2	22.8	27.5	19.2	18.3	26.5	24.7	—	—	20.8	23.3	21.4	76	69	85	3	1	1	—	00	0.0	31	1.8	13	1.6	3.0	
5	10.2	10.5	09.3	22.3	25.6	21.7	22.8	26.6	19.0	17.8	26.3	24.9	—	—	21.4	23.2	22.7	79	71	87	3	2	0	—	00	0.0	04	2.1	16	0.8	2.4	
6	08.0	04.4	08.5	21.9	27.1	26.0	25.2	29.8	18.6	17.2	26.5	25.0	—	—	19.0	23.2	22.0	72	65	66	0	0	3	—	00	0.0	04	2.2	29	4.5	3.7	
7	11.5	12.5	13.1	21.4	22.8	18.6	20.4	26.3	18.2	19.3	24.0	24.4	—	—	21.7	20.0	20.4	85	72	95	10	10	10	—	29	1.8	31	3.8	22	0.6	3.0	1.3
8	13.4	13.0	11.9	18.6	20.6	19.4	19.5	21.8	17.2	17.0	21.4	22.1	—	—	19.4	17.7	16.0	91	73	71	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	20	1.2	1.2	15.9
9	09.2	08.8	08.9	18.4	23.0	21.3	21.0	23.7	17.4	16.6	21.6	21.9	—	—	17.2	16.6	18.2	81	59	72	10	9	9	—	22	2.1	02	0.6	00	0.0	2.7	0.2
10	08.2	07.7	07.3	21.1	24.7	19.7	21.3	25.5	18.0	18.2	24.1	22.7	—	—	18.9	20.6	19.8	76	66	86	1	1	1	—	00	0.0	02	1.6	18	1.2	2.4	
11	04.2	02.9	03.6	21.0	24.2	19.6	21.1	25.1	17.6	16.8	24.8	23.6	—	—	19.6	18.6	18.5	79	62	81	2	1	3	—	00	0.0	04	0.8	18	0.6	2.7	
12	03.9	02.5	01.7	18.4	21.4	18.8	19.4	23.0	17.6	16.8	21.9	22.7	—	—	15.9	17.0	18.7	75	67	86	10	10	10	—	20	4.5	25	1.6	20	4.1	1.9	26.3
13	02.0	02.8	06.0	19.3	23.5	18.4	19.9	24.0	16.2	15.9	22.2	22.0	—	—	16.4	19.4	18.4	73	67	87	8	9	10	—	00	0.0	29	1.6	00	0.0	2.7	15.1
14	07.4	08.8	09.9	19.6	24.4	20.8	21.4	25.4	16.6	15.8	22.9	22.3	—	—	18.2	21.3	20.8	80	70	85	1	2	1	—	00	0.0	04	1.8	00	0.0	1.8	8.8
15	11.1	11.4	12.0	20.7	24.3	20.7	21.6	24.8	19.6	19.0	23.7	23.2	—	—	22.5	22.8	21.5	92	75	88	9	9	2	—	00	0.0	00	0.0	16	0.6	1.5	2.1
16	12.9	13.0	13.2	22.1	24.2	20.8	22.0	25.0	20.2	19.6	23.5	23.1	—	—	21.9	20.4	20.0	82	68	82	9	9	4	—	00	0.0	31	1.4	16	0.9	1.8	0.3
17	13.0	12.8	12.3	21.6	23.7	21.7	22.2	24.3	18.6	17.7	22.7	22.8	—	—	21.2	19.2	20.3	82	65	78	9	10	9	—	00	0.0	22	0.8	00	0.0	2.1	
18	11.4	10.3	09.2	21.6	24.4	22.6	22.8	25.6	18.7	18.2	23.4	22.6	—	—	22.0	20.2	23.5	85	66	86	9	8	9	—	00	0.0	04	1.8	00	0.0	1.4	
19	06.9	07.0	07.9	22.3	25.7	21.2	22.6	26.4	19.4	18.6	25.3	23.6	—	—	21.1	22.0	22.4	78	66	89	2	2	0	—	00	0.0	04	0.9	18	1.6	2.2	0.1
20	11.0	11.9	11.9	22.6	21.4	18.6	20.3	25.6	18.2	18.5	23.4	23.3	—	—	19.2	20.6	17.2	70	81	80	4	10	2	—	00	0.0	31	1.8	18	1.2	2.3	
21	11.5	11.7	11.8	19.8	22.1	18.0	19.5	24.1	17.2	16.7	22.1	22.4	—	—	17.3	16.9	14.8	75	64	72	9	9	7	—	22	3.6	31	3.8	18	1.8	3.7	2.2
22	11.3	10.8	10.7	18.1	23.0	18.6	19.6	23.8	15.4	14.2	21.3	21.7	—	—	15.2	14.6	16.7	78	52	78	10	9	2	—	00	0.0	00	0.0	18	2.4	2.6	
23	10.3	10.8	09.9	19.3	23.0	19.0	20.1	24.6	17.4	16.2	23.0	22.1	—	—	16.8	17.4	17.9	75	62	82	6	9	2	—	11	0.6	31	2.0	16	1.4	3.5	
24	09.8	11.2	11.9	20.8	23.1	20.6	21.3	24.2	17.8	16.4	23.0	22.4	—	—	19.3	18.8	19.0	78	67	78	9	10	10	—	00	0.0	31	1.2	18	2.1	1.9	
25	12.2	11.8	12.0	19.8	23.2	21.4	21.4	24.8	19.3	18.8	22.4	22.3	—	—	20.0	19.0	21.1	86	67	83	10	9	9	—	00	0.0	22	1.8	18	1.0	1.8	0.2
26	10.4	09.4	09.5	22.4	25.1	21.1	22.4	27.2	19.8	19.0	24.7	23.1	—	—	21.8	22.1	19.9	80	69	80	9	5	0	—	00	0.0	31	1.8	13	2.2	2.6	0.0
27	08.1	06.8	06.7	22.4	26.4	20.9	22.6	27.7	19.6	18.9	25.8	24.1	—	—	21.3	14.6	19.2	78	42	78	3	1	0	—	00	0.0	04	2.4	16	1.6	3.2	
28	06.4	06.5	07.6	22.0	26.6	21.8	23.0	28.0	19.2	18.2	26.0	24.5	—	—	20.4	21.7	21.2	77	62	81	0	1	3	—	00	0.0	04	2.0	18	1.8	2.6	
29	09.0	10.4	10.9	19.2	19.8	18.2	18.8	22.8	17.8	18.2	22.4	23.5	—	—	20.7	18.5	17.6	93	80	84	10	10	1	—	22	1.2	22	3.6	18	3.0	1.4	42.6
30	08.7	06.3	05.0	18.8	23.6	19.8	20.5	24.8	16.2	15.0	22.5	22.3	—	—	17.4	18.8	19.7	80	64	85	1	9	2	—	00	0.0	02	1.8	16	1.6	2.3	24.6
31	05.4	06.3	07.1	21.7	25.5	21.0	22.3	26.2	18.6	17.9	23.8	22.9	—	—	19.0	20.0	20.6	73	61	83	8	7	3	—	00	0.0	31	2.1	18	0.6	2.3	
Ort.	09.1	08.9	09.2	20.8	24.0	20.5	21.4	25.4	18.1	17.4	23.8	23.2	—	—	19.5	19.7	19.7	79	66	82	6	6	4	—		0.5		1.6		1.3	74.6	139.7

Ağustos 1965 GİRESUN φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

1	06.3	07.4	09.0	21.7	24.0	21.8	22.3	24.9	19.7	19.0	23.5	23.2	—	—	22.4	20.4	21.2	86	68	81	10	10	10	—	00	0.0	31	2.0	18	1.6	1.9	
2	06.8	04.1	02.3	22.3	25.3	21.4	22.6	26.3	20.7	20.7	24.6	23.6	—	—	23.6	21.8	22.5	87	77	88	10	5	0	—	00	0.0	31	2.6	13	1.4	1.7	
3	00.9	03.5	06.5	20.9	26.8	23.3	23.6	29.1	18.2	17.0	25.3	24.0	—	—	21.2	23.8	22.6	86	68	79	0	0	9	—	00	0.0	31	1.6	00	0.0	2.4	1.3
4	08.8	11.7	15.6	21.8	23.2	19.0	20.8	24.7	18.6	20.5	23.8	23.9	—	—	23.1	21.0	20.4	88	74	93	10	10	10	—	18	1.0	29	5.0	29	0.8	2.7	0.8
5	15.7	14.3	14.6	20.5	21.4	19.0	20.0	22.6	18.4	18.0	21.7	22.5	—	—	17.1	16.3	16.0	71	64	73	10	10	9	—	18	1.2	20	1.6	18	2.1	2.3	2.8
6	14.4	15.4	15.6	19.0	20.9	20.0	20.0	24.4	17.2	16.3	20.9	21.7	—	—	17.1	16.3	17.9	78	66	77	10	10	10	—	20	3.2	16	2.4	18	0.6	2.5	1.5
7	16.5	16.7	17.4	18.4	22.6	18.0	19.2	25.0	17.4	16.8	21.2	21.6	—	—	17.7	16.3	16.5	84	59	80	9	9	1	—	13	0.9	18	0.9	13	3.6	2.4	5.9
8	16.9	15.2	14.0	18.8	24.0	19.7	20.6	24.8	16.2	14.8	22.5	21.9	—	—	17.6	17.2	19.1	81	57	83	6	3	1	—	00	0.0	04	2.4	13	1.4	2.8	0.1
9	10.3	08.4	07.9	19.4	24.5	20.9	21.0	25.4	16.9	16.7	23.8	22.6	—	—	20.0	20.9	20.8	89	68	89	1	1	0	—	00	0.0	02	3.8	18	1.5	2.1	
10	07.4	07.4	06.6	21.0	25.1	22.7	22.9	25.8	18.2	17.4	24.0	23.2	—	—	22.4	22.1	23.6	90	69	86	0	6	10	—	00	0.0	04	0.9	00	0.0	1.8	
11	06.2	06.5	07.4	22.3	24.6	21.0	22.2	26.2	20.6	20.9	24.3	23.4	—	—	22.7	22.2	21.9	84	72	88	10	10	1	—	00	0.0	31	0.6	22	1.5	1.9	
12	07.8	08.1	07.1	21.2	26.2	21.3	22.5	26.8	19.3	18.4	25.2	23.7	—	—	23.0	22.5	22.1	91	66	87	0	1	2	—	00	0.0	04	0.9	16	1.0	2.2	
13	09.6	12.1	15.1	21.9	23.7	19.4	21.1	26.7	18.9	18.2	23.7	23.6	—	—	20.0	23.9	19.7	76	81	87	6	10	10	—	18	0.6	20	2.4	13	2.2	2.3	
14	15.5	16.2	15.3	19.2	19.4	19.2	19.2	21.7	18.2	18.3	22.0	22.4	—	—	20.7	20.4	19.2	93	91	86	10	10	10	—	20	0.4	25	1.4	22	0.9	1.1	8.7
15	13.4	12.9	11.9	20.1	24.0	21.2	21.6	25.1	18.0	17.5	23.3	22.7	—	—	19.9	19.6	20.3	84	66	81	9	3	9	—	00	0.0	04	2.4	13	0.4	2.2	5.5
16	10.5	09.0	10.4	20.4	23.4	20.7	21.3	24.5	17.6	16.9	22.6	22.7	—	—	20.8	18.7	19.6	87	65	81	9	10	10	—	00	0.0	07	0.9	18	0.6	1.6	
17	11.3	12.2	12.5	20.0	22.2	20.0	20.6	24.0	17.6	16.2	22.1	21.9	—	—	16.7	17.6	16.7	72	66	72	10	10	10	—	16	1.5	31	2.4	20	2.1	2.8	
18	12.5	12.5	13.0	19.4	23.4	19.5	20.4	24.4	18.6	17.8	22.4	22.1	—	—	18.4	15.6	16.8	82	54	74	10	9	9	—	00	0.0	31	0.6	22	0.9	2.6	
19	14.6	14.8	14.5	21.0	22.0	20.4	21.0	23.3	19.1	19.0	22.1	22.1	—	—	19.5	19.6	19.2	79	74	80	9	10	9	—	00	0.0	22	0.8	16	0.9	2.1	
20	13.5	13.5	13.3	20.2	23.6	20.8	21.4	24.5	19.2	19.0	22.4	22.1	—	—	18.5	19.0	19.8	78	65	80	10	9	7	—	00	0.0	29	1.5	00	0.0	2.5	
21	12.8	11.8	10.7	20.8	24.0	21.4	21.9	25.6	18.3	17.6	23.8	22.7	—	—	19.8	19.6	22.2	80	66	87	10	2	9	—	00	0.0	04	0.9	18	0.4	2.2	
22	08.5	06.2	05.0	19.6	25.6	22.8	23.7	26.3	17.5	16.7	24.5	23.3	—	—	19.7	21.5	23.8	86	66	86	1	4	10	—	00	0.0	07	1.4	00	0.0	1.8	
23	06.7	08.1	09.2	22.5	25.2	21.6	22.7	26.3	20.6	20.4	24.9	23.8	—	—	23.3	22.0	22.0	86	69	85	9	7	4	—	00	0.0	31	1.8	00	0.0	2.3	
24	08.5	09.3	08.7	21.4	23.9	18.8	20.7	24.7	18.3	18.2	23.0	23.3	—	—	20.1	19.3	16.7	79	65	77	6	9	1	—	00	0.0	31	3.6	18	1.0	2.9	
25	07.0	05.9	05.1	19.5	24.8	18.8	20.5	25.8	17.2	16.4	23.8	22.9	—	—	17.8	16.2	15.7	79	52	72	3	1	0	—	00	0.0	04	0.6	13	1.8	3.0	
26	03.5	03.6	04.3	19.0	26.0	22.8	22.6	26.8	16.8	15.6	24.4	23.3	—	—	17.4	20.5	24.9	79	61	90	0	0	3	—	00	0.0	04	2.0	00	0.0	3.0	
27	05.0	05.7	04.1	22.2	25.5	23.2	23.5	26.8	20.2	20.0	25.1	24.0	—	—	22.6	25.6	24.4	84	78	86	5	5	10	—	00	0.0	34	2.1	00	0.0	1.8	
28	05.8	07.0	07.7	22.9	24.2	22.4	23.0	25.8	19.8	19.4	24.5	23.9	—	—	23.4	22.4	23.7	84	74	88	10	10	9	—	29	0.6	31	1.2	00	0.0	1.9	0.0
29	04.1	02.8	03.9	22.1	23.5	21.2	22.0	24.6	20.6	20.3	23.8	23.5	—	—	23.5	23.2	21.4	88	80	85	10	10	3	—	00	0.0	34	1.4	18	0.9	1.8	
30	05.6	07.7	10.8	18.2	22.2	17.1	18.8	23.8	17.0	17.0	22.7	23.0	—	—	18.0	16.0	17.9	86	60	90	10	9	10	—	29	5.1	29	0.9	22	1.0	2.0	17.0
31	13.8	15.8	17.1	16.8	19.4	17.3	17.7	20.2	16.3	16.2	21.1	21.9	—	—	18.2	17.7	19.0	95	79	96	10	10	10	—	20	0.9	04	1.5	00	0.0	0.9	8.1
Ort.	09.7	09.8	10.2	20.5	23.7	20.5	21.3	25.0	18.4	18.0	23.8	22.9	—	—	20.2	20.1	20.2	84	68	83	7	7	7	—		0.5		1.8		0.9	67.3	51.7

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 GİRESUN φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	16.1	17.9	18.6	17.8	23.3	19.7	20.1	24.0	15.1	13.8	21.9	21.7	—	—	17.4	19.1	18.6	85	67	81	1	4	1	—	00	0.0	04	3.4	13	0.8	2.2	7.7
2	18.1	17.6	16.9	18.0	23.1	18.6	19.6	24.2	16.4	15.3	21.9	22.0	—	—	17.2	19.8	18.4	83	70	86	5	9	2	—	00	0.0	04	1.2	20	1.8	2.1	
3	15.6	14.8	14.6	18.6	22.2	18.5	19.4	23.0	16.3	15.6	21.4	21.7	—	—	18.9	19.6	18.5	88	73	87	6	9	2	—	00	0.0	29	2.8	13	1.4	2.0	
4	13.0	12.1	12.0	18.2	23.2	18.4	19.6	24.6	16.1	15.2	21.9	21.6	—	—	18.1	19.5	18.4	88	69	87	7	3	7	—	00	0.0	31	0.8	18	2.0	1.9	
5	10.6	10.5	10.1	19.6	23.8	19.0	20.4	24.7	16.8	16.1	23.1	22.2	—	—	19.7	20.1	18.9	86	68	86	4	2	0	—	00	0.0	04	0.6	13	1.8	2.2	
6	09.9	09.4	09.0	19.2	24.6	19.6	20.8	25.3	17.6	16.6	23.5	22.3	—	—	19.7	21.0	20.5	89	68	90	1	2	0	—	00	0.0	04	1.2	18	2.2	1.9	
7	07.4	06.4	08.0	18.3	24.1	21.6	21.4	25.0	16.8	15.7	23.1	22.7	—	—	18.5	20.6	22.5	88	68	87	1	7	6	—	00	0.0	07	1.4	00	0.0	2.0	
8	08.9	09.1	14.6	18.9	25.8	20.0	21.2	27.2	17.8	16.2	23.7	22.8	—	—	18.5	19.6	19.2	85	59	82	1	1	3	—	00	0.0	04	1.2	18	0.9	3.2	
9	15.2	16.8	16.5	20.4	21.3	18.4	19.6	22.8	18.0	17.6	22.3	22.8	—	—	19.2	17.1	16.7	80	68	79	9	10	7	—	22	0.8	25	1.8	22	1.0	2.4	
10	14.3	13.9	14.9	19.2	23.8	20.0	20.8	25.0	17.7	17.4	23.1	22.4	—	—	18.2	18.2	19.0	82	62	81	9	4	4	—	00	0.0	04	1.0	13	0.9	2.5	
11	14.8	14.5	14.1	20.4	24.1	18.6	20.4	25.0	18.2	17.6	23.3	22.8	—	—	19.2	17.9	17.2	80	60	80	9	6	1	—	00	0.0	04	2.2	13	1.8	2.8	
12	11.6	11.6	10.6	17.8	23.0	18.2	19.3	25.2	16.6	16.0	22.8	22.5	—	—	16.5	17.6	17.7	81	63	85	2	4	3	—	00	0.0	04	0.9	20	1.4	2.5	
23	09.6	06.7	04.7	15.7	24.3	20.2	20.1	25.6	14.6	13.2	22.5	22.2	—	—	12.4	18.8	12.9	69	62	55	1	3	1	—	16	1.4	04	3.0	11	0.9	3.1	
14	07.3	12.7	15.2	20.8	25.0	20.2	21.6	28.0	18.6	15.8	22.9	22.4	—	—	11.9	23.0	20.5	48	73	87	1	3	4	—	00	0.0	31	3.9	13	0.8	4.5	
15	13.7	15.1	17.2	20.6	22.6	19.9	20.8	23.4	19.0	18.3	22.4	22.4	—	—	21.1	21.2	19.3	87	78	83	9	10	10	—	00	0.0	31	2.8	22	0.9	1.8	
16	16.8	15.9	16.1	18.4	21.6	18.5	19.2	22.6	17.2	16.0	20.9	21.6	—	—	17.9	18.5	13.9	85	72	65	7	10	10	—	00	0.0	00	0.0	13	0.9	2.1	2.4
17	14.9	16.6	18.9	17.7	16.2	14.8	15.9	21.3	13.9	16.9	19.3	20.7	—	—	15.2	17.6	14.0	75	96	83	10	10	10	—	18	0.6	29	3.6	25	5.0	1.5	1.3
18	19.1	17.7	17.9	13.8	19.8	15.2	16.0	21.0	13.4	13.0	18.1	19.3	—	—	14.2	10.9	11.8	90	47	68	10	7	6	—	31	2.1	04	1.8	13	2.1	2.4	69.6
19	15.2	14.2	14.8	15.1	17.1	15.1	15.6	17.6	13.7	12.4	17.1	18.6	—	—	12.8	14.5	14.2	75	74	83	10	10	10	—	22	1.5	25	0.6	20	0.9	2.0	0.8
20	13.9	14.5	16.6	16.6	20.1	17.0	17.7	21.0	14.3	13.6	18.1	18.6	—	—	16.3	15.1	16.5	86	64	85	10	9	7	—	00	0.0	00	0.0	13	0.6	1.4	5.2
21	17.4	18.5	19.0	17.1	20.6	16.9	17.9	22.6	15.6	14.5	19.1	19.2	—	—	15.2	19.4	15.9	78	80	83	9	9	2	—	18	0.6	31	3.8	16	1.4	2.6	0.3
22	18.5	18.2	18.5	16.2	22.1	16.8	18.0	23.0	15.2	14.4	20.0	19.6	—	—	15.6	16.9	16.7	84	63	87	3	3	0	—	00	0.0	31	2.1	18	0.9	2.1	
23	17.6	16.6	15.4	15.6	20.6	18.0	18.0	21.5	14.7	13.2	19.4	19.7	—	—	14.5	16.7	16.7	82	69	81	3	7	4	—	00	0.0	07	0.8	00	0.0	2.0	
24	14.7	14.7	14.7	15.4	21.3	16.4	17.4	22.4	14.3	13.6	19.8	19.6	—	—	15.2	16.4	16.0	87	65	86	1	4	0	—	00	0.0	02	0.9	13	2.1	2.0	
25	14.1	13.9	13.6	16.4	21.8	18.0	18.6	22.8	14.4	13.4	20.2	19.9	—	—	15.8	17.5	18.2	85	67	88	4	2	7	—	00	0.0	04	1.5	13	0.8	1.8	
26	12.3	11.5	11.5	17.5	21.2	18.6	19.0	22.8	15.9	15.2	21.1	20.4	—	—	18.3	17.8	19.4	91	70	91	9	1	7	—	00	0.0	04	1.2	00	0.0	1.7	
27	11.6	12.5	12.7	18.7	21.6	18.2	19.2	23.0	17.0	16.2	21.0	20.7	—	—	18.3	18.8	18.4	85	73	88	6	9	1	—	00	0.0	04	0.6	00	0.0	1.5	
28	13.9	14.4	14.0	18.4	21.4	17.2	18.6	23.0	17.1	16.0	20.8	20.7	—	—	17.7	16.3	17.2	84	64	88	10	9	1	—	00	0.0	31	0.8	18	0.9	1.8	
29	13.3	14.3	14.9	17.1	20.2	16.0	17.3	20.6	15.6	14.8	19.5	20.2	—	—	15.9	16.0	14.9	82	68	82	9	10	1	—	00	0.0	00	0.0	13	1.8	1.8	
30	16.5	16.9	17.0	15.4	22.4	16.1	17.5	23.0	14.2	13.2	19.3	19.8	—	—	14.3	16.8	13.9	82	62	76	0	1	0	—	18	1.5	04	1.6	13	1.6	2.1	
31																																
Ort.	13.9	14.0	14.4	17.8	22.1	18.1	19.0	23.4	16.1	15.2	21.1	21.1	—	—	16.8	18.1	17.2	82	68	82	6	6	4	—		0.3		1.6		1.3	66.2	87.3

Ekim 1965 GİRESUN φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

1	15.4	13.9	12.9	15.6	21.7	17.2	17.9	22.6	14.1	13.6	20.0	19.9	—	—	15.8	19.0	17.9	89	73	91	0	3	0	—	16	0.6	04	0.8	16	0.6	2.0	
2	11.9	12.4	12.8	17.0	21.6	17.2	18.2	23.1	15.7	14.9	20.3	20.1	—	—	17.1	18.6	17.4	88	72	89	1	3	4	—	00	0.0	04	1.2	22	0.8	1.5	
3	13.6	14.7	16.6	15.8	21.6	17.4	18.0	22.2	14.8	13.6	20.2	20.2	—	—	16.2	18.0	17.6	90	70	88	1	3	2	—	16	1.0	02	0.6	13	0.9	1.9	
4	18.2	18.1	17.2	15.6	21.2	17.8	18.1	22.3	14.6	13.0	19.9	20.0	—	—	15.2	18.1	18.1	86	72	89	1	7	4	—	00	0.0	04	1.2	13	1.8	1.6	
5	15.1	13.5	12.7	17.0	20.9	18.6	18.8	22.1	15.2	14.4	19.8	20.0	—	—	17.0	19.3	18.7	87	78	87	8	9	8	—	00	0.0	31	0.6	00	0.0	1.7	
6	11.4	09.8	10.4	17.8	21.0	16.6	18.0	22.0	16.2	17.0	19.4	19.8	—	—	17.0	17.7	18.1	83	71	96	10	9	10	—	22	0.9	31	0.9	00	0.0	1.2	
7	09.2	10.6	12.2	15.3	16.7	15.7	15.8	17.4	14.5	14.4	17.6	18.8	—	—	15.3	15.6	13.2	88	82	74	10	10	10	—	20	2.0	18	0.9	18	1.5	1.1	95.5
8	12.1	13.9	15.0	13.6	14.0	12.4	13.1	16.3	12.0	12.4	15.9	17.5	—	—	13.6	14.0	12.3	87	87	86	10	10	10	—	22	1.0	22	3.4	13	2.1	1.4	16.5
9	13.0	11.4	10.7	13.1	18.8	12.9	14.4	19.4	11.3	10.4	16.5	17.3	—	—	11.3	12.1	11.6	75	56	78	6	2	0	—	16	0.6	02	0.8	16	0.4	2.6	11.4
10	08.3	06.2	05.0	13.6	21.2	20.0	18.7	23.4	12.0	8.7	16.3	17.1	—	—	9.3	14.7	11.5	60	58	49	1	6	9	—	13	0.9	04	1.2	00	0.0	3.3	
11	08.8	11.1	14.4	16.2	15.0	13.4	14.5	25.8	13.0	12.8	16.4	17.3	—	—	12.8	14.6	14.7	70	86	96	8	10	10	—	16	1.5	29	3.9	00	0.0	2.7	
12	12.2	11.9	13.3	12.8	14.4	13.5	13.6	15.7	12.2	12.0	15.4	16.3	—	—	14.1	15.5	14.8	96	95	96	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	27	6.0	0.3	59.9
13	13.7	16.7	20.8	12.3	11.7	9.4	10.7	14.7	8.6	10.4	14.1	15.6	—	—	12.2	12.3	9.2	86	90	78	10	10	10	—	20	1.4	29	3.6	22	3.6	1.5	36.0
14	22.1	23.4	25.7	8.3	8.6	9.0	8.7	9.7	8.1	6.4	12.0	14.2	—	—	8.7	9.5	9.8	79	85	85	10	10	10	—	18	1.6	18	1.8	04	4.4	1.1	41.1
15	26.0	24.9	24.4	7.0	14.2	9.2	9.9	14.7	5.6	3.7	12.1	13.6	—	—	8.5	10.2	9.1	85	63	78	2	2	0	—	13	1.5	04	0.8	16	1.5	1.9	10.0
16	23.4	21.6	19.6	7.8	15.8	11.2	11.5	17.6	7.0	5.2	12.6	13.6	—	—	8.1	10.2	11.0	77	57	83	1	1	1	—	18	0.9	02	1.2	20	1.5	2.0	
17	17.4	14.8	14.4	9.4	16.3	11.2	12.0	16.8	8.6	7.5	13.3	14.2	—	—	10.3	11.5	11.5	88	62	86	1	4	0	—	22	0.6	02	0.6	22	0.9	1.5	
18	17.1	18.9	20.0	14.0	14.0	10.8	12.4	16.1	10.4	9.4	13.8	14.3	—	—	10.8	12.0	10.0	68	75	77	10	10	1	—	20	2.0	31	3.6	13	2.0	2.0	
19	19.7	18.3	17.5	11.7	15.6	12.7	13.2	16.6	10.4	8.6	13.8	14.2	—	—	10.5	11.3	12.0	77	64	82	9	7	7	—	20	0.9	02	0.6	13	1.2	1.7	0.7
20	17.2	17.7	18.8	10.2	16.0	13.4	13.2	17.4	9.4	7.5	13.9	14.4	—	—	11.0	12.3	12.1	88	68	79	2	9	10	—	20	0.8	00	0.0	20	1.2	1.2	
21	18.1	18.0	19.3	13.1	14.3	12.2	13.0	15.1	11.6	11.8	14.0	14.3	—	—	12.8	12.3	12.3	85	76	87	9	10	9	—	20	1.0	34	1.4	00	0.0	1.3	
22	19.2	20.6	21.3	11.6	10.9	10.0	10.6	13.4	9.3	10.2	12.6	14.0	—	—	11.8	10.8	10.5	86	83	86	10	10	10	—	25	0.8	20	4.0	20	1.0	1.0	1.5
23	19.4	17.9	16.0	9.2	9.2	8.1	8.6	11.0	7.4	8.0	11.4	13.1	—	—	9.9	9.4	8.2	85	80	76	10	10	10	—	20	1.8	25	3.0	22	1.5	1.4	37.5
24	13.2	11.7	11.8	8.0	12.6	11.0	10.6	13.7	7.0	6.0	11.4	12.5	—	—	8.3	7.6	8.7	77	52	66	10	8	10	—	00	0.0	34	0.9	00	0.0	1.2	6.5
25	11.0	10.3	16.8	10.4	10.5	6.8	8.6	13.4	6.4	7.8	11.1	12.6	—	—	9.5	11.4	8.8	76	89	89	9	10	10	—	22	1.0	29	10.5	25	3.2	1.6	3.7
26	19.5	20.9	23.3	6.2	6.4	6.7	6.5	7.2	5.1	4.9	9.2	11.1	—	—	7.5	8.4	8.0	80	88	81	10	10	10	—	22	1.8	20	3.4	20	5.7	0.8	33.0
27	23.7	23.6	23.7	5.8	11.7	6.0	7.4	12.5	5.2	4.5	10.1	10.8	—	—	7.9	7.7	7.8	86	56	83	10	1	0	—	16	0.9	02	0.6	13	1.6	1.3	15.3
28	22.6	21.6	21.1	5.2	13.1	7.8	8.5	15.0	4.4	3.1	9.3	10.8	—	—	6.3	7.8	7.5	72	52	71	0	1	0	—	22	1.8	02	2.1	22	1.8	1.1	
29	20.0	19.2	19.6	6.8	14.6	8.3	9.5	15.6	5.9	4.3	10.0	10.9	—	—	7.0	8.7	7.9	71	52	72	0	0	0	—	18	3.4	01	0.6	16	1.4	1.3	
30	18.6	17.2	17.5	7.4	14.7	9.8	10.4	16.0	6.4	4.4	10.1	10.9	—	—	6.8	9.0	6.8	66	54	56	1	7	1	—	13	1.2	01	0.9	13	2.4	1.3	
31	17.5	16.9	17.5	8.7	15.2	9.0	10.5	15.8	7.7	5.7	10.6	11.2	—	—	9.3	10.9	7.7	83	63	67	1	3	2	—	16	0.6	01	0.8	18	1.0	1.5	
Ort.	16.4	16.2	16.8	11.5	15.3	12.1	12.7	16.9	10.0	9.2	14.3	15.2	—	—	11.4	12.6	11.8	81	71	81	6	7	6	—		1.0		1.8		1.6	48.3	368.6

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 GİRESUN φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

Günler	Aktüel Basınç + 000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Aneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	17.7	14.8	13.6	8.9	16.4	11.4	12.0	17.6	8.4	6.0	10.6	11.2	—	—	6.9	9.5	6.4	61	51	48	0	5	1	—	18	1.4	02	1.0	20	0.8	2.5	
2	13.5	13.8	13.2	14.1	19.1	13.2	14.9	20.1	10.4	8.4	11.8	11.9	—	—	6.5	7.1	6.2	10	32	41	8	5	2	—	18	0.8	11	0.9	18	0.6	4.7	
3	13.8	15.3	16.9	14.2	20.4	12.1	14.7	22.4	10.3	7.7	12.4	12.3	—	—	6.4	6.1	9.3	39	26	66	6	1	0	—	18	0.9	00	0.0	18	1.8	4.1	
4	17.9	18.5	19.6	10.4	17.5	13.2	13.6	18.7	9.8	7.6	12.3	12.5	—	—	8.2	11.9	7.3	65	60	48	0	2	0	—	13	0.8	00	0.0	18	1.1	3.2	
5	19.3	17.4	16.0	11.0	17.0	11.3	12.6	18.4	10.3	7.3	12.2	12.4	—	—	7.8	9.6	9.3	60	50	69	0	0	0	—	16	0.9	00	0.0	18	2.1	2.7	
6	14.6	14.0	17.2	10.5	16.3	12.0	12.7	17.8	9.6	7.3	12.1	12.3	—	—	8.7	11.4	13.5	68	62	96	2	7	10	—	16	0.9	22	1.5	29	2.6	2.2	
7	22.7	21.5	20.3	7.6	11.0	9.2	9.2	12.7	7.2	6.7	11.4	12.2	—	—	9.3	8.2	10.4	89	63	90	10	10	10	—	00	0.0	02	0.9	00	0.0	0.9	32.5
8	18.7	19.5	19.7	7.0	14.8	9.0	10.0	15.8	6.0	4.1	9.9	11.8	—	—	7.4	7.6	8.7	74	45	76	1	6	1	—	18	1.6	31	1.4	16	0.6	2.8	1.5
9	19.6	21.2	23.7	12.1	12.6	10.4	11.4	16.0	7.5	5.4	10.4	11.4	—	—	7.1	11.2	10.6	50	76	84	3	9	10	—	18	3.4	31	3.9	00	0.0	2.5	
10	20.7	16.8	14.6	6.8	13.5	9.6	9.9	14.6	6.3	3.3	10.3	11.3	—	—	7.6	9.0	6.7	77	58	56	0	3	0	—	13	2.0	02	1.2	18	0.6	1.8	
11	13.5	11.5	09.5	9.3	15.3	10.8	11.6	16.4	8.6	5.2	10.1	10.9	—	—	4.6	10.9	7.9	39	63	61	1	1	1	—	13	1.8	04	1.2	13	1.2	2.9	
12	05.8	05.9	08.9	19.0	19.1	15.6	17.3	22.5	10.0	6.6	11.0	11.4	—	—	6.2	7.4	9.0	28	33	51	9	10	8	—	20	3.3	18	0.6	11	0.8	5.0	
13	11.9	10.8	10.9	15.8	20.2	17.8	17.9	21.8	11.0	11.4	12.4	12.1	—	—	9.4	8.9	9.8	52	38	48	10	6	10	—	00	0.0	00	0.0	13	0.9	3.9	0.1
14	11.8	10.6	12.9	15.2	22.8	18.7	18.8	25.6	14.2	10.4	13.2	12.7	—	—	8.6	9.2	10.7	50	33	50	3	6	9	—	00	0.0	00	0.0	18	0.6	5.2	0.2
15	11.9	09.7	04.8	19.7	17.4	14.6	16.6	20.8	13.8	11.6	13.4	13.2	—	—	8.6	15.1	11.2	38	76	68	7	9	9	—	13	0.8	04	1.4	18	4.2	3.2	
16	10.6	08.1	01.9	11.3	12.6	10.5	11.2	19.1	10.0	9.6	12.6	13.1	—	—	12.1	10.2	11.9	91	70	94	10	9	10	—	22	0.8	07	0.6	00	0.0	2.1	5.3
17	07.3	14.0	18.9	6.6	6.8	5.8	6.2	11.0	5.2	5.0	9.9	11.6	—	—	8.2	8.4	8.5	85	85	92	10	10	10	—	31	2.1	20	0.9	13	0.8	1.1	32.9
18	20.3	21.4	22.4	6.1	9.6	4.7	6.3	10.2	4.4	3.4	9.3	10.6	—	—	6.8	6.8	6.7	72	57	79	10	5	1	—	22	1.8	31	1.4	13	0.8	1.5	10.5
19	19.2	15.4	14.4	4.1	10.9	10.2	8.8	12.4	2.8	0.8	8.0	9.9	—	—	4.5	6.8	6.1	55	52	49	2	9	9	—	18	0.8	00	0.0	00	0.0	1.8	0.1
20	13.6	12.5	11.3	11.8	17.6	16.8	15.8	18.7	9.4	6.6	10.4	10.5	—	—	6.7	6.2	5.7	48	31	30	8	8	3	—	00	0.0	04	2.0	20	1.0	3.6	
21	09.8	11.2	11.7	14.6	17.0	15.4	15.6	18.6	12.4	10.0	11.0	11.2	—	—	7.1	9.2	8.6	43	48	49	10	9	9	—	13	1.2	04	0.8	13	1.2	3.6	
22	08.2	08.7	10.5	15.0	19.8	16.2	16.8	21.3	13.3	10.9	12.2	11.9	—	—	9.5	12.4	8.9	56	54	48	9	7	3	—	00	0.0	00	0.0	18	0.6	3.7	0.8
23	11.5	10.4	11.9	16.3	22.3	17.0	18.2	24.1	15.2	11.0	12.6	12.3	—	—	8.4	11.5	8.0	45	43	44	9	2	1	—	18	1.6	00	0.0	13	1.0	4.4	
24	13.2	13.0	11.1	18.1	20.8	14.6	17.0	23.5	13.5	12.5	13.1	12.7	—	—	7.9	11.0	9.4	38	45	56	5	3	3	—	16	1.0	00	0.0	11	0.6	4.7	
25	04.3	01.8	00.2	12.2	23.8	21.4	19.7	27.0	11.8	8.5	12.3	12.5	—	—	10.4	8.7	8.6	74	29	34	6	9	10	—	00	0.0	18	3.9	13	3.6	4.9	
26	04.0	08.9	15.5	11.8	7.0	7.6	8.5	22.8	6.2	7.3	11.3	12.3	—	—	13.5	8.5	7.4	98	85	71	10	10	10	—	29	3.6	25	2.4	22	1.4	1.7	2.0
27	22.1	20.8	20.2	7.0	9.6	5.2	6.8	10.3	4.8	4.7	9.4	10.9	—	—	6.3	7.6	6.8	63	64	77	10	1	1	—	22	2.0	02	4.2	18	1.5	1.6	19.7
28	17.5	15.4	14.0	5.6	12.6	11.3	10.2	13.7	4.0	1.2	8.4	10.0	—	—	4.7	7.7	5.4	52	53	40	5	5	7	—	16	0.6	07	0.8	00	0.0	2.4	0.2
29	11.3	09.3	08.0	10.9	15.8	15.6	14.5	19.4	9.4	5.1	9.0	9.8	—	—	4.2	6.1	5.5	32	34	31	7	9	10	—	13	1.4	00	0.0	18	1.0	5.3	
30	18.8	22.6	21.5	9.3	10.6	6.0	8.0	18.2	5.5	7.4	9.8	10.4	—	—	10.4	8.9	7.9	89	70	84	10	10	2	—	29	5.8	31	1.4	13	0.8	1.3	12.7
31																																
Ort.	14.2	13.8	13.8	11.4	15.7	12.2	12.9	18.4	9.2	7.1	11.1	11.6	—	—	7.8	9.1	8.4	59	53	61	6	6	5	—		1.4		1.1		1.1	90.8	118.5

Aralık 1965 GİRESUN φ = 40° 55′ N. λ = 38° 24′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 33 m.

1	18.0	15.4	16.1	5.5	12.8	8.6	8.9	13.4	4.6	1.5	7.6	9.4	—	—	6.3	6.4	6.2	70	43	56	6	8	1	—	18	1.0	00	0.0	18	1.8	1.6	5.2
2	16.0	13.1	11.1	9.1	13.2	10.3	10.7	14.7	7.9	3.8	8.5	9.3	—	—	5.2	9.0	7.2	45	59	57	4	9	6	—	11	0.6	09	0.9	00	0.0	2.6	
3	09.3	07.0	06.3	12.8	18.8	15.0	15.4	20.4	9.9	5.4	9.5	9.7	—	—	4.9	7.5	9.1	33	35	53	10	9	10	—	00	0.0	20	1.4	00	0.0	3.5	
4	09.5	09.4	10.4	14.2	15.9	12.4	13.7	22.2	11.7	12.2	11.1	10.8	—	—	11.6	12.6	8.0	72	70	55	10	9	2	—	22	1.2	00	0.0	16	0.6	3.9	0.1
5	12.5	13.0	12.5	12.6	16.4	19.8	17.2	20.2	10.4	5.7	10.1	10.5	—	—	6.7	9.5	7.0	46	51	30	3	9	9	—	00	0.0	00	0.0	16	6.0	3.3	0.8
6	12.9	11.6	13.5	14.3	18.6	14.1	15.3	20.6	12.7	8.7	10.8	10.8	—	—	6.2	7.1	6.5	38	33	40	9	6	2	—	00	0.0	04	1.0	11	0.8	4.7	
7	16.8	18.3	20.1	9.7	10.4	11.0	10.5	14.9	8.4	6.1	10.2	10.5	—	—	11.2	11.8	10.6	93	93	81	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.1	
8	19.8	17.5	17.1	7.5	12.1	9.7	9.8	12.9	6.7	4.8	9.9	10.5	—	—	9.6	11.6	9.4	93	82	78	3	1	0	—	00	0.0	02	1.8	16	6.6	1.0	
9	17.8	19.8	20.7	9.4	13.4	10.4	10.9	16.8	8.5	4.7	9.3	10.1	—	—	8.2	11.9	8.2	70	77	65	7	7	3	—	00	0.0	00	0.0	13	0.8	1.7	
10	17.4	13.1	10.4	8.0	12.4	9.2	9.7	13.7	7.2	4.7	8.9	9.8	—	—	7.8	9.0	8.1	73	62	70	5	8	1	—	16	0.8	02	0.6	13	0.6	1.8	
11	09.2	05.5	05.2	9.8	14.3	19.8	15.9	20.6	8.0	3.2	8.7	9.4	—	—	5.1	7.1	3.7	42	43	16	1	10	7	—	00	0.0	00	0.0	13	1.2	4.1	
12	02.2	99.7	97.8	20.0	21.6	22.0	21.4	23.8	16.1	12.0	11.1	10.5	—	—	6.1	6.9	7.8	26	27	29	9	9	2	—	18	0.4	20	0.8	20	3.2	9.8	
13	98.8	95.6	98.7	18.2	21.9	15.2	17.6	23.6	14.6	15.2	12.2	11.4	—	—	7.4	5.2	8.3	35	20	48	9	7	9	—	18	5.7	31	2.1	00	0.0	9.9	
14	06.5	09.1	11.9	9.5	9.4	8.6	9.0	16.2	7.6	7.3	10.6	11.2	—	—	10.4	8.8	8.1	88	75	73	10	10	10	—	25	4.4	22	0.6	20	0.8	1.7	9.1
15	14.0	10.6	09.3	6.7	10.9	7.2	8.0	11.6	5.6	4.3	9.4	10.3	—	—	8.1	8.4	8.6	83	64	86	9	2	5	—	00	0.0	04	1.0	18	0.8	1.0	8.1
16	09.7	08.5	09.7	9.1	9.0	5.5	7.3	10.4	5.1	4.7	8.7	9.7	—	—	8.6	10.7	8.3	75	93	92	9	10	10	—	18	0.6	29	1.6	25	2.0	1.3	
17	15.7	20.2	24.9	5.6	3.7	5.0	4.8	6.6	2.9	2.9	6.6	8.2	—	—	7.1	6.9	6.9	78	87	79	10	10	10	—	22	3.9	31	1.4	22	2.8	0.9	38.2
18	26.8	25.0	23.6	1.9	9.7	3.7	4.8	10.1	1.1	—1.2	5.5	7.1	—	—	4.3	3.7	4.1	61	30	52	1	2	2	—	13	0.4	07	0.8	16	0.6	2.2	24.8
19	22.0	21.8	21.9	4.4	8.6	6.8	6.6	9.6	3.0	1.4	6.2	7.2	—	—	5.7	5.0	6.9	68	45	69	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.1	
20	20.7	19.9	21.0	7.5	10.3	8.5	8.7	10.8	5.4	3.7	7.2	7.7	—	—	6.6	6.6	6.8	64	52	62	10	9	10	—	22	0.8	07	0.6	00	0.0	2.1	
21	22.1	19.8	16.9	8.5	12.1	8.2	9.2	13.0	6.9	6.0	8.3	8.3	—	—	9.5	10.3	8.7	86	73	80	10	4	0	—	00	0.0	02	0.9	16	1.2	1.1	0.8
22	11.6	09.1	09.3	7.0	12.3	9.6	9.6	14.8	6.4	3.5	7.8	8.4	—	—	7.4	11.1	5.0	74	78	42	7	1	1	—	13	0.6	09	0.6	00	0.0	1.9	
23	07.8	07.6	07.7	11.0	14.0	13.4	13.0	16.7	8.8	4.9	8.2	8.4	—	—	4.0	6.2	4.6	31	39	30	10	9	9	—	00	0.0	00	0.0	18	1.6	4.6	
24	06.3	05.7	05.5	10.0	12.0	9.1	10.0	14.2	8.6	6.6	8.4	8.7	—	—	5.1	7.6	5.4	41	54	47	8	10	6	—	00	0.0	18	1.5	00	0.0	4.0	
25	08.9	01.2	00.1	11.4	15.3	15.1	14.2	16.4	8.2	5.8	8.9	8.9	—	—	7.1	6.5	5.4	55	38	31	10	9	10	—	00	0.0	00	0.0	18	2.0	3.3	1.0
26	96.6	99.1	96.3	14.1	15.3	15.2	15.0	19.6	12.9	9.2	9.7	9.5	—	—	7.0	7.8	8.1	43	45	47	9	9	10	—	00	0.0	22	1.6	18	2.8	6.2	0.7
27	96.2	06.4	12.4	11.4	8.1	8.0	8.9	16.3	6.4	9.4	9.0	9.5	—	—	11.2	9.3	8.3	83	86	77	10	10	10	—	00	0.0	20	3.6	18	3.4	2.1	0.3
28	15.3	14.6	13.5	6.0	11.6	8.8	8.8	12.4	5.3	1.1	7.9	9.0	—	—	7.1	8.3	5.4	76	61	47	1	1	1	—	00	0.0	02	0.6	00	0.0	2.1	30.2
29	14.0	13.0	12.6	10.2	13.0	10.8	11.2	14.6	6.6	2.5	8.1	8.4	—	—	5.6	8.2	8.7	45	55	67	10	10	2	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.6	
30	11.9	14.1	19.6	17.0	17.1	12.1	14.6	19.5	10.4	7.7	9.0	9.1	—	—	5.8	8.2	9.9	30	42	70	10	10	10	—	18	0.8	20	3.3	00	0.0	4.3	
31	19.0	12.7	08.8	8.0	12.1	10.9	10.5	12.6	7.4	5.9	9.3	9.5	—	—	9.9	10.6	10.4	92	75	80	2	9	10	—	18	0.6	00	0.0	00	0.0	0.9	2.8
Ort.	12.3	11.5	11.8	10.0	13.1	11.1	11.3	15.6	7.9	5.7	8.9	9.4	—	—	7.3	8.4	7.4	62	58	58	8	8	6	—		0.7		0.9		1.1	98.4	122.1

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Ocak 1965 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58'$ N. $\lambda = 29° 05'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	17.3	15.3	13.2	6.8	11.4	5.1	7.1	11.7	5.1	3.9	7.9	8.1	10.3	11.8	9.1	7.7	8.2	92	57	94	7	6	0	6.9	04	1.1	00	0.0	04	2.2	1.0	
2	09.9	07.1	06.7	5.9	12.3	9.1	9.1	12.6	3.6	0.1	6.4	7.1	10.0	11.7	5.3	5.5	6.9	57	38	60	1	0	0	8.4	16	1.1	18	2.2	13	3.3	1.7	
3	04.7	02.4	02.0	9.8	13.8	12.8	12.3	14.2	8.5	6.4	7.3	7.4	9.9	11.7	5.5	6.5	6.7	46	41	45	6	6	7	6.6	16	3.3	16	3.3	16	3.3	3.9	
4	02.7	01.9	04.7	11.6	14.0	11.7	12.2	14.8	10.5	8.7	9.0	8.8	10.0	11.6	8.4	10.4	11.9	61	65	87	9	9	2	1.8	16	2.2	20	3.3	20	5.6	2.6	0.0
5	09.7	12.7	15.5	7.2	10.9	4.2	6.6	11.7	4.2	5.0	8.3	8.6	10.2	11.6	9.0	8.4	7.2	89	64	87	8	7	1	3.4	00	0.0	27	3.3	04	2.2	1.4	9.8
6	16.2	15.1	14.3	1.5	6.8	0.9	2.5	7.2	0.9	—1.9	6.0	7.0	10.0	11.5	6.1	5.4	5.2	90	55	79	3	2	0	7.9	00	0.0	22	3.3	04	2.2	0.8	
7	11.8	10.1	10.7	2.2	5.2	3.0	3.4	5.5	—0.5	—2.3	4.8	5.5	9.5	11.5	5.1	5.1	5.7	72	57	75	9	10	10	0.0	36	1.1	25	3.3	00	0.0	0.6	
8	14.6	15.3	15.8	2.2	3.6	—2.0	0.4	4.0	—2.0	—1.5	3.6	4.7	8.9	11.3	3.9	3.4	4.3	55	43	81	10	2	0	5.6	04	3.3	04	3.3	04	1.1	1.3	1.9
9	13.9	12.0	10.7	—2.6	4.5	4.6	2.8	4.9	—3.0	—4.6	1.7	3.2	8.3	11.2	4.3	5.3	4.6	86	63	54	2	1	0	7.9	07	1.1	20	4.4	22	2.2	1.3	0.3
10	07.9	06.4	07.3	6.5	4.8	5.9	5.8	6.9	4.6	1.9	4.0	4.3	7.8	11.1	4.5	7.9	8.0	46	91	86	10	10	10	0.0	22	4.4	25	2.2	25	2.2	2.1	
11	09.0	12.0	19.7	3.4	6.4	3.6	4.2	7.2	1.9	—0.9	4.5	4.9	7.5	10.3	6.9	6.6	5.0	88	69	63	10	10	10	0.7	00	0.0	04	5.6	04	5.6	0.7	2.9
12	22.7	22.6	22.1	2.8	2.0	1.8	2.1	3.6	1.8	2.1	3.9	4.6	7.6	10.6	4.5	6.4	5.8	61	91	83	10	10	10	0.1	04	2.2	04	4.4	04	1.1	1.4	3.0
13	20.6	19.5	20.8	1.9	5.2	3.6	3.6	5.5	0.4	—1.5	3.4	4.2	7.3	10.5	5.1	6.6	7.4	73	75	93	9	4	10	3.1	07	1.1	04	6.7	00	0.0	1.0	0.0
14	20.2	19.1	19.5	2.9	5.9	1.9	3.2	6.5	1.9	2.0	4.4	4.9	7.3	10.4	6.8	6.3	5.6	91	68	81	10	9	0	3.5	04	2.2	04	4.4	04	2.2	0.9	0.0
15	19.8	19.1	20.3	1.8	7.6	1.8	3.0	7.9	—0.1	—1.8	3.5	4.2	7.3	10.2	4.4	4.3	5.5	63	41	82	8	3	7	1.3	07	2.2	04	2.2	07	3.3	1.3	
16	19.7	18.4	19.7	—0.2	8.9	2.6	3.5	9.3	—0.4	—2.5	3.0	3.6	7.1	10.1	4.8	5.0	6.0	80	44	81	0	0	0	8.4	07	2.2	20	1.1	04	3.3	1.0	
17	19.4	17.0	15.5	1.7	9.8	5.0	5.4	10.3	1.7	—0.7	4.1	4.3	7.0	10.1	6.0	7.0	7.3	88	58	83	2	8	9	1.5	04	3.3	04	3.3	04	3.3	0.9	
18	09.7	04.4	02.0	2.2	10.7	6.8	6.6	11.4	2.2	0.3	4.4	4.7	7.1	9.9	6.6	9.0	8.0	93	70	81	1	2	0	3.1	07	2.2	20	2.2	16	2.2	1.0	
19	99.9	97.3	95.4	5.9	13.1	11.7	10.6	13.4	3.2	0.5	5.8	5.6	7.3	9.3	8.9	9.8	8.2	96	65	60	9	5	10	4.6	16	1.1	20	3.3	16	2.2	1.2	
20	90.6	84.0	89.1	12.6	17.7	10.6	12.9	18.0	9.2	7.9	8.0	7.7	7.7	9.7	10.9	9.6	8.7	75	47	68	10	10	8	1.4	16	4.4	20	6.7	20	5.6	4.5	0.5
21	95.7	01.6	05.5	9.0	12.7	11.1	11.0	13.1	8.1	7.0	8.3	8.0	8.3	9.7	9.2	9.5	9.1	80	64	69	10	3	8	7.5	18	6.7	22	4.4	16	1.1	3.0	0.6
22	04.8	03.0	03.1	13.1	15.8	11.4	12.9	16.2	8.9	6.1	8.9	8.5	8.6	9.8	8.2	8.4	11.6	54	47	86	5	8	10	3.7	13	3.3	16	2.2	04	3.3	3.3	0.0
23	02.1	02.1	04.7	9.4	14.2	8.4	10.1	14.5	8.4	8.4	9.9	9.6	9.3	10.0	10.8	12.3	10.7	92	76	97	10	9	2	2.7	04	5.6	04	4.4	04	4.4	0.9	1.3
24	07.0	06.3	07.4	8.2	9.0	7.6	8.1	9.3	7.3	7.1	9.0	9.1	9.7	10.2	10.3	10.1	9.5	94	88	91	10	10	10	0.0	04	4.4	04	5.6	04	6.7	0.7	0.0
25	06.3	05.7	06.9	7.0	6.0	6.0	6.2	7.6	6.0	6.2	7.7	8.0	9.6	10.2	9.6	9.1	9.1	96	97	97	10	10	10	0.0	04	5.6	04	7.8	02	7.8	0.8	2.5
26	08.7	09.2	10.1	3.4	3.5	4.4	3.9	6.0	2.4	2.8	6.1	6.6	9.2	10.3	7.1	7.3	7.6	91	93	92	10	10	10	0.0	04	6.7	04	4.4	34	2.2	0.8	7.0
27	11.5	13.0	15.7	5.4	6.6	4.8	5.4	6.9	4.4	3.4	6.8	6.9	8.9	10.4	8.4	8.0	7.5	94	82	87	10	10	10	0.0	04	3.3	04	4.4	04	3.3	0.7	0.1
28	18.1	18.9	20.8	4.2	5.7	5.2	5.1	6.0	4.0	3.5	6.4	6.6	8.8	10.4	7.3	7.9	7.4	89	86	83	10	10	10	0.0	04	3.3	04	4.4	04	3.3	0.7	0.2
29	20.8	20.0	20.7	6.0	9.1	6.9	7.2	9.4	5.2	4.5	7.3	7.2	8.6	10.3	7.9	9.0	8.8	84	78	89	10	9	9	0.2	04	2.2	04	2.2	04	3.3	0.7	0.4
30	20.8	21.3	21.7	1.3	9.4	4.8	5.1	9.7	1.3	—0.4	6.7	6.9	8.8	10.3	6.5	8.4	7.9	97	72	91	1	5	0	5.9	00	0.0	22	3.3	18	1.1	0.6	
31	20.3	19.1	17.7	9.0	11.6	10.2	10.2	11.9	4.8	2.0	7.2	7.1	8.8	10.2	8.4	9.8	10.2	78	72	82	9	9	0	2.1	20	4.4	22	5.6	22	2.2	1.7	
Ort.	11.5	10.7	11.6	5.2	9.0	6.0	6.5	9.6	3.7	2.3	6.1	6.4	8.6	10.6	7.1	7.6	7.6	79	66	80	7	7	6	3.4		2.7		3.8		3.0	43.5	30.5

Şubat 1965 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58'$ N. $\lambda = 29° 05'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

1	15.1	12.0	09.9	10.0	14.6	12.6	12.4	14.9	10.0	7.6	8.9	8.6	9.0	10.2	9.7	11.7	11.3	79	71	78	2	5	4	7.9	22	4.1	25	5.6	20	4.4	3.0	
2	05.3	09.5	09.9	12.6	4.4	0.3	4.4	13.2	0.3	10.0	7.7	8.1	9.4	10.2	10.2	7.7	6.0	70	92	96	10	10	10	0.6	20	5.6	04	5.6	04	4.4	1.5	0.0
3	09.3	09.9	11.0	1.0	0.3	—0.2	0.2	1.3	—0.2	0.0	2.7	3.2	7.0	8.2	6.2	6.0	5.8	94	96	96	10	10	10	0.0	04	5.6	02	10.0	04	6.7	0.0	46.2
4	09.6	09.7	12.2	0.1	0.2	—0.7	—0.3	0.4	—0.7	—1.1	2.3	2.8	5.9	9.0	5.5	5.5	4.0	89	89	69	10	8	8	1.3	02	6.7	02	7.8	02	4.4	0.1	9.9
5	12.6	11.9	12.3	—2.7	1.4	—3.1	—1.9	1.7	—3.4	—7.1	1.9	2.5	6.1	9.3	4.0	3.7	3.7	80	55	76	9	2	8	7.4	36	2.2	25	2.2	04	2.2	0.2	2.0
6	11.0	08.2	08.4	—1.6	2.6	—0.9	—0.2	2.9	—4.1	—5.7	1.8	2.4	6.2	9.3	4.3	1.0	4.4	79	54	77	2	8	10	6.6	11	2.2	04	2.2	04	7.8	0.3	
7	09.9	09.9	08.8	—4.5	—3.2	—3.9	—3.9	—0.9	—5.1	—5.0	1.8	2.2	6.1	9.2	3.9	3.7	3.9	88	77	84	10	9	10	0.3	02	6.7	04	5.6	04	6.7	0.0	0.5
8	01.0	98.9	02.7	—3.8	—1.9	—1.5	—2.2	—1.5	—3.9	—5.1	1.6	2.1	6.0	9.1	4.1	3.7	3.3	90	69	60	10	8	2	2.6	02	7.8	36	4.4	25	5.6	0.0	1.1
9	06.4	08.2	09.9	0.8	4.4	1.9	2.2	4.9	—1.5	—1.9	1.5	2.0	5.9	9.0	3.6	4.0	3.5	56	18	50	4	8	3	8.0	20	5.6	13	3.3	13	3.3	1.5	0.0
10	11.1	10.3	09.7	0.1	1.3	1.8	1.2	1.9	0.1	—1.1	1.4	1.8	5.5	8.8	6.0	6.2	6.3	98	92	90	10	10	10	0.0	07	2.2	04	3.3	04	3.3	0.6	0.7
11	07.9	06.9	08.8	2.4	4.2	2.5	2.9	4.5	1.8	0.7	1.3	1.4	3.7	5.2	6.9	7.4	6.8	95	90	93	10	10	10	0.0	07	2.2	04	4.4	04	7.8	0.4	19.8
12	14.4	16.0	16.8	1.3	4.0	2.7	2.7	4.3	1.3	0.0	1.8	1.8	3.2	6.2	6.2	6.5	5.1	92	80	68	10	5	9	0.5	04	6.7	04	7.8	04	5.6	0.7	12.1
13	13.9	12.4	12.2	2.0	2.9	2.0	2.2	3.2	2.0	0.8	2.3	2.4	4.2	7.1	5.8	6.2	6.0	82	82	86	10	10	10	0.0	04	5.6	04	5.6	04	2.2	0.8	0.0
14	11.0	10.9	11.1	1.6	5.6	3.8	3.7	5.9	1.6	0.0	3.5	3.4	4.8	7.4	6.0	5.5	6.3	88	60	78	9	1	0	4.4	07	2.2	25	3.3	16	2.2	1.2	0.2
15	11.3	10.1	09.0	3.7	9.0	8.8	7.6	10.2	3.7	—0.4	3.7	3.7	5.3	7.6	4.5	5.2	5.8	56	45	51	5	9	9	4.1	13	2.2	16	2.2	16	3.3	1.7	
16	05.2	03.3	03.7	8.7	9.7	8.3	8.8	10.2	8.3	5.6	5.8	5.5	5.8	7.7	6.3	8.5	9.0	56	71	82	10	10	8	0.1	18	3.3	20	3.3	16	2.2	2.5	0.0
17	01.5	02.9	03.8	9.9	9.0	7.7	8.6	10.2	7.7	5.6	6.5	6.3	6.4	7.8	8.1	9.0	8.0	67	78	76	10	10	10	0.5	20	4.4	20	5.6	20	4.4	1.7	3.2
18	07.8	09.2	09.6	4.6	6.1	5.9	5.6	7.7	4.6	3.5	6.8	6.5	6.9	7.9	7.2	6.8	7.6	85	73	82	10	6	9	5.6	27	3.3	27	2.2	20	1.1	1.0	3.1
19	14.4	13.7	10.1	4.4	9.0	6.1	6.4	9.3	4.4	—0.2	6.4	6.4	7.1	8.1	6.9	5.9	6.8	83	51	73	2	9	10	6.0	25	2.2	16	1.1	04	5.6	1.4	
20	10.4	09.9	10.6	6.8	9.6	6.3	7.2	10.6	6.1	4.5	6.8	6.8	7.3	8.2	9.7	8.4	8.1	98	71	85	10	8	4	2.9	18	1.1	16	3.3	04	3.3	1.0	8.5
21	04.6	04.8	07.0	6.3	6.9	1.6	4.1	7.7	1.6	4.0	6.6	6.6	7.5	8.2	9.2	8.3	4.8	96	84	70	10	3	9	6.4	07	1.1	25	7.8	29	5.6	1.2	10.1
22	09.7	10.7	10.9	—0.5	3.7	4.3	3.0	1.5	—0.5	—1.1	1.2	4.8	7.3	8.3	5.5	5.4	5.2	94	68	62	10	10	9	1.4	29	5.6	25	5.6	22	5.6	1.2	0.3
23	11.8	15.7	15.5	2.8	5.4	1.0	2.6	6.2	1.0	0.4	4.5	4.9	7.0	8.1	4.1	5.2	5.6	55	58	84	3	2	5	9.0	29	1.4	04	4.4	04	3.3	2.3	0.1
24	13.3	13.3	15.0	—0.6	8.7	3.3	3.7	9.0	—0.6	—3.1	1.8	4.9	6.9	8.4	5.5	7.4	6.2	95	66	79	0	2	9	8.9	13	1.1	22	3.3	07	3.3	0.9	
25	07.8	98.3	94.9	5.8	11.8	8.3	8.6	12.1	2.4	1.7	5.8	5.7	7.0	8.4	7.4	9.1	10.3	80	66	94	10	10	10	0.0	16	2.2	20	6.7	22	5.6	1.6	0.2
26	07.8	11.1	13.2	0.2	5.6	1.0	2.1	8.3	0.8	0.0	5.2	5.4	7.0	8.3	6.1	4.8	5.7	95	52	87	10	9	0	4.8	34	2.2	31	1.1	04	2.2	0.6	15.5
27	09.2	02.0	96.7	—0.9	10.4	8.7	6.7	12.3	—0.9	—2.5	5.2	5.2	6.9	8.4	5.2	4.4	7.6	91	35	68	5	3	10	7.1	04	2.2	16	3.3	20	2.2	1.6	0.4
28	01.0	09.2	16.4	1.0	4.2	—0.8	0.9	8.7	—0.8	0.0	4.6	5.2	6.9	8.0	5.9	5.3	3.9	90	64	67	10	8	0	4.7	02	6.7	02	7.8	04	2.2	0.6	17.0
29																																
30																																
31																																
Ort.	09.1	08.9	09.3	2.6	5.4	3.1	3.5	6.6	1.3	0.4	4.2	4.4	6.4	8.3	6.2	6.3	6.1	83	69	77	8	7	7	3.6		3.8		4.6		4.2	29.6	150.9

Mart 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama 10 Cm.	Ortalama 20 Cm.	Ortalama 50 Cm.	14 h 100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	20.3	20.2	19.9	—2.6	5.7	0.8	1.2	6.2	—2.6	—4.7	3.2	3.8	6.6	8.3	4.0	3.9	4.9	80	43	77	0	5	0	9.9	07	2.2	20	3.3	04	3.3	1.0	0.6
2	17.2	13.9	09.3	2.2	8.5	9.8	7.6	9.8	—2.0	—3.4	4.3	4.4	6.4	8.3	5.8	6.3	7.6	81	57	63	5	9	9	0.9	13	1.1	25	1.1	16	3.3	1.4	
3	07.8	05.9	05.2	11.4	16.5	13.1	13.5	17.1	8.6	4.0	7.7	7.1	6.8	8.3	7.7	7.3	9.0	57	39	60	4	2	0	9.0	25	4.4	22	3.3	22	6.7	3.7	
4	06.9	07.0	10.6	13.4	18.4	10.9	13.4	18.7	10.9	9.6	10.0	9.3	7.6	8.3	9.0	11.5	11.2	59	54	86	9	8	2	7.1	25	8.9	25	5.6	29	2.2	4.5	
5	10.9	10.4	10.3	10.2	18.3	11.2	12.7	19.2	9.8	7.4	10.7	10.2	8.7	8.3	9.0	9.9	11.8	73	47	89	8	2	2	8.5	01	2.2	22	2.2	00	0.0	1.5	
6	10.7	09.0	09.5	7.0	17.1	10.1	11.1	18.2	7.0	4.0	10.9	10.5	9.4	8.6	9.4	10.2	10.5	94	52	85	8	8	2	9.1	02	1.1	25	2.2	04	1.1	1.2	
7	09.9	09.9	12.6	8.2	15.8	6.6	9.3	17.1	6.6	6.9	10.9	10.6	9.8	8.8	9.7	11.3	9.2	89	63	95	9	2	5	7.8	04	3.3	36	4.4	07	3.3	1.3	
8	15.1	13.7	13.7	6.0	8.0	6.9	7.0	8.3	6.0	5.7	9.4	9.6	10.0	9.0	9.1	9.2	8.9	97	85	90	10	10	10	0.0	04	4.4	04	3.3	04	4.4	0.5	0.0
9	11.7	09.9	08.3	6.6	8.0	6.5	6.9	8.7	6.5	5.1	8.8	9.0	9.7	9.2	8.6	8.3	8.2	89	77	84	10	10	10	0.0	07	1.1	04	4.4	07	2.2	0.9	0.0
10	10.9	15.4	20.2	4.0	3.7	2.2	3.0	6.5	2.2	3.1	7.0	7.5	9.4	9.4	7.3	7.3	6.3	90	92	88	10	10	10	0.0	02	5.6	04	5.6	01	8.3	0.5	7.0
11	24.0	25.6	28.0	1.9	5.1	—0.1	1.7	5.4	—0.1	0.5	5.8	6.4	8.8	9.4	6.5	4.8	4.7	93	54	78	9	5	0	6.8	04	3.3	02	4.4	04	1.1	1.3	2.6
12	29.6	29.0	27.9	—2.2	7.2	2.0	2.2	7.5	—2.2	—4.9	5.2	5.6	8.3	9.4	4.5	5.6	5.8	86	56	83	2	2	0	9.1	07	1.1	22	3.3	01	2.2	0.9	0.8
13	25.3	24.7	24.8	0.8	11.3	3.7	4.9	11.5	—0.5	—2.3	6.2	6.3	8.1	9.4	4.9	5.1	6.7	76	38	85	0	0	0	10.7	07	2.2	20	2.2	04	4.4	1.6	
14	25.7	24.8	25.5	2.6	12.6	4.3	6.0	13.2	1.1	—0.1	6.9	6.9	8.1	9.3	7.1	7.4	7.0	96	51	85	1	0	0	10.7	07	4.4	04	4.4	04	5.6	1.8	
15	25.5	24.0	23.7	2.0	11.0	4.0	5.2	11.4	2.0	—0.5	7.1	7.2	8.2	9.3	6.2	8.4	7.4	88	64	92	1	4	4	9.4	07	3.3	04	4.4	04	4.4	1.2	
16	23.5	20.8	19.8	4.7	8.9	4.3	5.6	9.3	3.6	1.9	7.4	7.4	8.3	9.2	7.3	7.9	7.2	85	69	87	10	9	9	0.6	07	2.2	04	4.4	04	1.1	1.0	
17	16.6	12.7	11.3	8.6	9.1	5.2	5.8	10.2	3.6	1.5	7.3	7.3	8.3	9.2	7.2	8.2	7.8	91	71	88	9	6	9	4.3	07	2.2	04	4.4	04	3.3	1.0	
18	08.7	07.9	08.8	5.5	7.3	5.9	6.2	7.5	4.9	4.4	7.4	7.5	8.4	9.2	7.6	7.4	6.5	84	73	71	10	10	9	0.0	04	3.3	04	2.2	04	2.2	1.1	
19	09.5	08.4	09.9	5.2	10.9	5.4	6.7	11.2	5.0	4.5	8.9	8.4	8.5	9.2	6.7	7.6	7.3	75	58	82	10	9	2	4.0	04	2.2	20	2.2	04	2.2	1.1	
20	10.6	09.7	10.6	6.4	18.6	7.9	10.2	19.0	4.4	3.2	10.2	9.5	8.8	9.3	8.1	7.3	9.5	84	34	89	8	8	8	5.6	04	2.2	25	2.2	04	2.2	1.4	
21	10.6	08.6	09.3	6.4	7.8	6.9	7.0	7.9	6.4	5.5	8.7	8.9	9.4	9.4	9.2	9.5	9.4	95	90	95	10	10	10	0.0	04	4.4	04	4.4	04	1.1	0.4	0.5
22	07.3	06.4	06.7	6.4	7.5	6.6	6.8	8.1	6.4	6.2	8.6	8.6	9.3	9.4	9.2	9.6	9.0	96	93	93	10	10	9	6.0	01	2.2	02	3.3	04	2.2	0.4	2.1
23	07.1	07.5	10.1	6.8	9.2	5.2	6.6	9.5	5.2	4.0	10.1	9.6	9.4	9.5	8.9	9.5	7.9	90	81	90	10	10	2	3.4	00	0.0	22	3.3	04	2.2	0.7	4.4
24	11.1	07.4	06.0	6.7	13.8	7.3	8.8	14.2	4.4	2.5	10.7	10.3	9.6	9.6	8.1	8.7	9.3	83	55	91	9	3	2	6.8	07	3.3	20	2.2	04	4.4	0.9	
25	08.8	04.4	09.9	9.6	12.8	7.0	9.1	17.1	7.0	6.2	11.7	11.1	10.0	9.7	9.4	10.7	9.6	79	72	96	9	4	10	6.5	04	2.2	04	5.6	04	2.2	0.8	
26	10.3	10.3	11.0	7.2	9.4	7.2	7.8	9.7	6.6	6.6	10.3	10.4	10.4	9.8	9.6	9.6	9.0	95	82	89	10	10	9	0.0	04	2.2	04	3.3	04	3.3	0.8	1.2
27	09.9	09.5	10.1	7.2	7.8	7.4	7.4	8.1	6.8	6.5	9.3	9.5	10.3	10.0	9.4	9.4	9.7	93	89	94	10	10	10	0.0	04	2.2	36	4.4	04	1.1	0.2	1.2
28	11.3	13.9	15.5	7.8	7.1	6.0	6.7	8.0	6.0	6.7	8.7	8.9	10.1	10.0	9.8	9.5	8.0	93	94	86	10	10	10	0.0	04	3.3	04	4.4	36	3.3	0.4	6.8
29	14.3	15.7	17.0	6.5	6.5	5.6	6.6	7.2	5.6	5.4	8.0	8.3	9.8	10.0	9.0	8.9	8.2	94	92	91	10	10	10	0.0	04	2.2	04	4.4	04	4.4	0.2	9.0
30	13.2	13.3	13.3	6.0	6.0	4.6	5.3	6.3	4.6	4.9	7.3	7.6	9.5	10.1	8.2	8.1	7.6	88	86	89	10	10	10	0.0	04	5.6	04	5.6	04	1.1	0.6	1.7
31	11.3	10.9	10.6	4.6	8.8	4.7	5.7	9.1	4.1	3.4	9.1	8.8	9.2	10.0	7.8	7.6	7.8	92	67	91	10	5	2	6.1	00	0.0	22	3.3	36	1.1	0.8	5.5
Ort.	13.9	13.3	13.9	5.6	10.3	6.1	7.0	11.0	4.4	3.3	8.3	8.3	8.9	9.3	7.9	8.3	8.2	86	67	86	8	7	6	4.4		2.8		3.7		2.7	35.1	43.4

Nisan 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

1	10.1	10.6	14.0	4.7	5.3	3.3	4.2	5.5	3.3	2.6	7.8	8.0	9.4	9.9	7.6	7.6	6.9	89	85	89	10	10	10	0.0	04	2.2	01	4.1	04	3.3	0.2	3.2
2	16.2	16.2	15.7	3.4	6.3	1.5	3.2	6.5	1.5	—0.4	7.0	7.3	9.1	9.9	5.5	5.2	4.6	71	54	68	4	6	8	10.8	04	3.3	02	5.6	01	1.1	2.6	5.7
3	14.3	14.4	15.9	5.0	8.0	3.2	4.8	8.3	1.5	—0.7	7.7	7.7	8.9	9.9	5.7	5.8	5.9	65	54	77	2	8	2	6.7	27	1.1	01	3.3	00	0.0	1.2	0.0
4	13.2	11.5	10.9	4.6	10.6	9.8	8.7	10.8	1.5	—0.1	9.3	8.9	8.9	9.9	6.2	8.7	7.4	73	68	61	9	5	3	9.5	16	1.1	26	3.3	00	0.0	1.3	0.0
5	11.1	11.3	10.7	4.9	13.6	9.7	9.5	13.9	4.4	2.4	10.4	9.9	9.3	9.3	7.8	8.3	9.4	89	53	78	9	9	2	6.7	02	1.1	36	2.2	16	1.1	1.1	
6	15.9	18.3	17.5	6.8	9.8	5.2	6.8	10.2	5.0	4.8	10.2	10.0	9.9	9.9	9.1	5.8	7.6	92	48	85	10	8	8	3.4	01	2.2	01	3.3	04	5.6	1.2	1.0
7	15.5	15.1	15.3	5.6	11.1	5.7	7.0	13.4	4.8	4.1	10.5	10.2	10.0	9.9	7.3	7.3	7.9	80	55	86	9	9	9	5.2	07	2.2	36	3.3	04	5.6	3.4	1.6
8	14.9	12.4	09.1	4.5	17.0	11.8	11.3	17.8	2.5	1.4	11.2	10.6	10.1	10.0	7.0	8.8	9.9	83	45	71	0	0	3	10.0	07	3.3	27	1.1	01	2.2	2.0	
9	06.3	08.9	01.0	12.2	22.6	18.2	17.8	22.8	10.6	8.7	13.3	12.6	10.6	10.1	10.0	8.8	9.1	71	32	43	10	10	10	0.0	00	0.0	16	2.2	25	4.4	2.6	
10	04.6	08.3	01.8	13.3	15.0	14.6	14.4	18.2	12.3	10.7	13.7	13.1	11.5	10.3	10.8	11.3	11.5	71	66	69	10	9	9	0.8	22	3.3	27	2.2	04	2.2	2.2	
11	99.8	02.0	06.4	7.5	6.8	5.6	6.4	14.6	5.4	6.8	10.2	10.8	11.8	10.5	9.3	8.7	8.2	90	88	91	10	10	10	0.0	02	5.6	04	6.7	36	4.4	0.4	1.8
12	09.7	11.4	13.1	4.0	4.4	5.2	4.7	5.6	3.6	3.5	7.6	8.3	11.0	10.7	7.6	7.5	7.8	93	90	88	10	10	10	0.0	02	4.4	31	4.4	04	2.2	0.8	11.4
13	13.0	11.3	11.5	4.6	8.1	5.4	5.9	8.4	4.4	4.2	8.5	8.6	10.3	10.8	7.2	6.8	6.4	85	63	72	10	10	10	0.0	02	4.4	01	3.3	04	3.3	1.2	0.1
14	09.0	09.1	10.6	5.2	8.9	6.6	6.8	9.3	4.6	3.7	8.2	8.3	10.1	10.7	7.9	8.5	8.4	89	75	87	10	10	10	0.2	07	4.4	07	2.2	04	3.3	0.6	2.1
15	11.8	11.7	11.8	6.9	12.4	7.6	8.6	12.9	6.2	5.9	10.2	9.9	9.9	10.6	9.0	10.3	9.1	91	72	87	10	8	8	2.4	01	2.2	01	4.4	04	4.4	0.8	1.2
16	08.4	04.7	00.3	8.1	12.0	7.8	8.9	14.4	6.9	6.2	11.2	10.7	10.3	10.6	10.0	10.9	10.1	93	78	96	9	10	10	2.8	04	4.4	20	1.1	04	5.6	0.7	1.4
17	99.4	02.6	02.6	7.6	8.8	7.8	8.0	9.1	7.0	6.7	9.9	9.9	10.6	10.6	10.0	9.9	9.8	96	87	93	10	10	10	0.0	29	3.3	31	4.4	25	2.2	0.5	22.8
18	01.1	01.1	01.9	7.9	10.8	8.6	9.0	11.4	7.1	6.7	10.9	10.5	10.5	10.6	9.3	6.6	9.8	87	51	88	10	10	8	0.0	34	4.4	20	2.2	00	0.0	0.9	15.8
19	02.9	01.1	01.7	7.9	16.0	10.4	11.2	16.4	5.2	3.9	12.6	11.8	10.8	10.7	8.2	5.9	8.6	77	32	68	8	5	3	8.6	20	1.1	20	1.1	01	1.1	3.9	
20	02.0	01.5	02.9	11.5	16.7	11.9	13.0	17.4	8.8	7.4	14.4	13.6	11.4	10.8	10.5	9.7	12.0	77	51	86	5	8	2	7.5	13	3.3	16	3.3	00	0.0	2.2	0.6
21	01.5	98.4	98.3	14.4	19.6	16.2	16.6	20.5	10.6	8.5	14.2	13.6	12.1	10.9	10.1	10.4	10.7	61	46	58	9	9	4	4.5	16	3.3	20	1.1	25	6.7	3.4	0.0
22	95.9	98.9	97.9	16.7	14.2	14.4	14.9	21.4	12.9	11.9	14.7	14.2	12.5	11.0	11.0	13.6	13.1	58	84	80	9	10	10	2.7	00	0.0	25	7.8	20	6.7	3.2	0.0
23	98.9	01.1	01.7	10.8	13.8	10.6	11.4	15.3	10.0	9.6	13.7	13.3	13.0	11.6	12.5	9.1	10.0	97	58	78	10	8	1	4.9	20	3.3	16	3.3	00	0.0	1.0	25.5
24	01.6	01.3	05.2	12.0	17.7	13.0	13.9	18.3	9.3	7.0	15.5	14.5	13.0	11.7	9.5	10.2	9.5	68	50	63	7	2	3	11.2	00	0.0	20	1.1	00	0.0	1.9	8.0
25	08.4	07.3	07.7	12.2	19.2	11.8	13.8	19.8	7.4	5.5	15.6	15.0	13.4	11.8	10.8	10.1	9.5	76	46	69	3	8	0	11.8	18	1.1	04	3.3	04	1.1	2.2	
26	08.2	04.8	01.3	9.6	18.9	11.1	12.7	19.2	8.2	6.6	14.3	14.1	13.6	11.9	10.0	11.2	10.0	84	51	75	9	9	10	3.1	04	3.3	04	4.4	04	4.4	2.0	
27	96.8	98.7	00.4	9.1	9.6	9.2	9.3	11.7	8.4	8.4	11.8	12.2	13.4	12.1	11.1	11.3	11.2	96	95	97	10	10	10	0.0	04	4.4	02	5.6	27	1.1	0.6	8.2
28	04.8	06.7	07.0	10.3	16.5	13.0	13.2	18.3	8.6	7.2	14.9	14.1	13.0	12.3	11.7	11.2	12.2	94	60	81	1	0	3	11.5	20	2.2	20	3.3	00	0.0	1.4	16.4
29	08.2	06.3	07.0	13.4	19.0	14.8	15.5	19.4	10.5	7.7	16.3	15.4	13.5	12.3	11.0	11.6	11.3	72	53	67	0	0	1	12.7	20	3.3	20	4.4	27	1.1	3.0	
30	07.5	08.2	10.9	14.3	14.8	10.6	12.6	16.8	10.3	10.2	14.9	14.9	14.1	12.4	12.7	8.4	9.3	78	50	73	10	9	3	3.9	00	0.0	04	5.6	36	2.2	2.0	
Ort.	07.0	06.7	07.2	8.6	12.9	9.5	10.1	14.3	6.8	5.7	11.7	11.4	11.2	10.8	9.2	9.0	9.3	82	61	77	8	8	6	4.7		2.6		3.5		2.5	45.5	130.1

Mayıs 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.0	11.1	10.9	11.0	14.8	10.0	11.4	15.2	5.4	3.6	15.2	14.6	14.0	12.5	16.7	8.5	9.5	81	51	77	2	3	4	10.6	00	0.0	25	3.3	00	0.0	1.4	0.0
2	11.5	12.0	12.2	11.8	14.2	11.6	12.3	15.5	7.7	5.4	16.1	15.1	14.1	12.6	10.5	9.2	11.1	76	57	83	0	6	3	9.4	25	3.3	31	3.3	00	0.0	1.5	
3	11.9	10.3	09.9	13.0	16.4	10.9	12.8	16.8	7.7	5.2	15.6	15.2	14.4	12.7	10.1	7.8	10.8	67	42	83	8	10	2	5.3	13	1.1	29	2.2	00	0.0	1.8	
4	09.6	11.9	14.9	12.0	12.2	9.2	10.6	13.5	9.2	8.9	14.0	14.2	14.4	12.8	12.3	11.0	9.0	88	77	77	9	10	9	0.0	26	2.2	04	4.4	04	4.4	1.5	0.5
5	14.1	10.7	08.6	8.1	14.5	7.3	9.3	14.7	6.8	5.6	14.7	14.4	14.0	13.0	8.1	6.6	8.7	75	40	86	8	2	0	10.6	04	3.3	04	3.3	04	4.4	2.2	
6	04.4	01.6	99.3	10.8	18.0	13.8	14.1	19.3	4.5	3.4	16.4	15.6	14.0	13.0	9.7	10.3	11.9	75	50	75	3	8	9	9.3	00	0.0	20	1.1	04	2.2	1.6	
7	99.1	99.3	02.7	12.6	15.6	11.0	12.6	17.2	10.9	10.7	17.2	16.6	14.6	13.0	12.9	11.0	11.7	88	62	89	10	9	3	5.5	20	1.1	20	3.3	04	3.3	1.4	4.4
8	04.0	05.0	06.9	11.3	15.1	12.0	12.6	15.3	9.9	8.6	17.3	16.5	15.0	13.2	11.5	12.2	12.1	86	71	86	10	3	1	7.5	00	0.0	25	3.3	22	2.2	1.0	
9	08.0	09.3	10.0	12.0	13.9	11.7	12.3	14.2	11.4	10.6	15.8	15.7	15.1	13.2	13.6	11.3	13.1	97	90	95	10	9	2	4.1	25	2.2	20	2.2	20	1.1	0.6	1.8
10	08.0	05.2	03.9	12.7	18.3	15.1	15.3	19.1	8.8	6.9	17.7	16.7	15.1	13.5	13.0	11.7	11.6	88	56	68	8	1	9	9.9	16	2.2	25	2.2	06	0.0	1.4	8.2
11	01.2	99.3	98.3	16.1	17.2	15.2	15.9	20.4	12.9	9.9	17.9	17.3	15.5	13.6	10.1	11.0	12.8	57	56	74	9	9	10	6.6	16	2.2	20	3.3	07	1.1	3.2	0.0
12	01.7	03.9	03.7	11.2	16.4	12.2	13.0	17.4	10.6	9.9	17.9	17.2	15.8	13.7	11.0	8.7	10.4	83	47	74	9	3	10	7.4	27	4.4	25	2.2	04	2.2	1.7	3.8
13	04.8	02.9	05.3	13.9	16.9	11.6	13.5	19.1	11.0	9.9	17.5	17.2	16.0	13.8	12.2	11.8	12.6	77	62	92	3	9	9	7.1	16	2.2	04	5.6	00	0.0	1.3	
14	04.8	04.2	05.0	11.7	15.5	11.8	12.7	15.8	8.6	7.2	17.8	17.1	16.1	14.0	12.3	10.2	12.6	89	58	91	9	3	2	10.9	25	2.2	25	3.3	00	0.0	1.2	7.6
15	04.2	06.9	10.4	12.0	13.1	12.2	12.4	14.3	10.5	8.2	15.6	15.8	16.1	14.1	13.2	13.5	13.3	94	90	94	10	10	10	1.8	34	2.2	20	3.3	20	1.1	0.3	2.1
16	12.0	11.5	11.4	13.6	19.6	13.1	14.8	20.3	8.8	7.2	18.0	17.0	15.8	14.2	12.0	10.6	12.5	80	46	83	3	2	0	11.8	00	0.0	25	2.2	00	0.0	1.7	1.8
17	11.5	11.0	11.5	15.6	20.7	16.4	17.3	21.4	10.8	7.9	19.0	18.0	16.2	14.2	12.7	11.3	13.5	72	46	72	1	5	4	12.4	16	1.1	25	3.3	20	1.1	2.6	
18	13.2	13.6	14.0	17.2	23.6	17.4	18.9	23.8	14.0	11.4	20.5	19.3	16.7	14.4	14.2	11.1	14.8	72	38	75	2	1	0	12.6	25	2.2	25	2.2	18	1.1	2.6	
19	14.3	12.4	11.7	18.6	26.6	18.6	20.6	27.2	13.5	11.4	22.0	20.8	17.4	14.5	15.5	14.8	17.9	72	43	84	0	0	0	13.3	18	2.2	27	2.2	00	0.0	2.4	
20	11.8	10.7	11.0	21.2	26.7	18.9	21.4	27.3	13.9	12.0	23.1	21.8	18.2	14.8	16.5	14.2	17.5	66	41	80	0	0	1	13.2	18	1.1	25	2.2	20	1.1	2.9	
21	12.3	12.0	13.7	21.4	25.4	15.5	19.4	26.4	11.7	12.4	22.7	22.1	18.9	15.0	17.3	18.1	16.8	68	56	96	0	0	5	13.0	00	0.0	34	5.6	04	4.4	2.7	
22	13.9	11.8	11.4	16.4	22.0	15.8	17.5	22.4	15.2	14.7	22.8	22.1	19.3	15.2	15.6	18.3	16.2	83	69	90	8	0	3	10.9	04	3.3	02	4.4	04	4.4	2.0	
23	09.5	08.2	08.7	16.0	20.2	14.6	16.4	21.7	13.7	12.6	21.6	21.1	19.4	15.6	15.8	16.0	15.3	87	68	92	10	1	0	7.6	00	0.0	20	2.2	01	4.4	1.2	
24	10.4	10.0	10.4	15.8	20.2	15.4	16.7	20.5	13.7	13.4	21.7	21.2	19.3	15.8	16.1	17.6	15.6	90	74	89	10	2	3	5.7	04	3.3	02	6.7	04	4.4	1.3	0.3
25	11.3	10.1	11.1	15.7	20.2	15.0	16.5	20.5	14.4	13.4	21.3	21.0	19.1	16.0	14.1	15.6	15.2	79	66	89	10	8	2	3.0	04	2.2	04	5.6	04	3.3	1.7	
26	11.0	11.0	11.1	16.6	20.1	15.4	16.9	21.0	12.2	11.3	22.9	22.0	19.2	16.1	15.6	16.6	13.8	82	70	79	2	1	0	12.8	04	2.2	27	2.2	09	1.1	1.6	
27	11.3	09.0	09.3	16.4	23.2	17.4	18.6	24.3	11.2	9.9	24.3	23.3	19.5	16.3	16.3	14.8	13.6	87	52	68	0	2	5	11.7	16	1.1	20	1.1	04	4.4	2.2	
28	08.0	06.7	05.7	17.6	24.3	19.5	20.2	26.2	14.5	13.4	25.8	24.7	20.2	16.4	16.7	18.7	17.8	83	61	79	0	2	3	12.0	04	3.3	25	2.2	04	2.2	2.7	
29	06.3	05.3	05.1	19.6	25.4	19.0	20.8	25.6	15.4	13.0	27.0	25.8	21.0	16.6	19.2	15.3	16.0	84	49	73	0	2	0	12.6	00	0.0	20	1.1	00	0.0	2.3	
30	04.3	04.3	05.7	20.6	26.2	18.3	20.8	27.4	14.7	12.4	27.4	26.3	21.7	16.8	15.3	12.6	14.4	63	37	69	0	1	0	13.3	18	1.1	25	1.1	04	3.3	3.2	
31	07.9	07.7	09.1	20.8	26.8	20.4	22.1	27.1	14.8	13.3	27.0	26.2	22.2	17.2	16.5	20.0	17.5	67	57	73	2	9	0	10.5	00	0.0	00	0.0	04	2.2	3.2	
Ort.	08.7	08.0	08.5	14.9	19.5	14.4	15.8	20.4	11.3	9.8	19.8	19.1	17.0	14.4	13.6	13.0	13.5	79	57	82	5	4	4	9.1		1.7		2.9		1.9	58.4	30.5

Haziran 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

1	09.9	09.7	09.2	20.1	26.8	19.2	21.3	27.2	16.5	15.3	27.7	26.7	22.5	17.4	18.1	15.1	17.9	77	43	81	2	2	0	13.2	04	2.2	36	3.3	04	2.2	3.3	
2	09.9	08.3	10.0	20.2	27.7	18.3	21.1	28.1	15.4	14.4	28.1	27.2	22.9	17.8	18.7	18.4	17.5	79	49	84	0	1	0	12.6	00	0.0	02	3.3	04	3.3	2.4	
3	12.0	12.3	12.6	19.4	25.9	18.7	20.7	26.9	16.2	15.1	27.7	27.0	23.3	18.6	17.4	14.9	15.4	77	44	71	6	1	2	12.5	02	2.2	04	5.6	04	2.2	4.2	
4	12.4	10.1	09.9	20.4	26.4	19.3	21.4	27.2	15.0	12.2	27.4	26.8	23.4	18.3	15.6	17.3	18.6	63	50	83	2	2	1	12.9	07	3.3	04	6.7	04	3.3	4.1	
5	08.4	06.1	03.8	21.4	26.0	22.0	22.8	26.3	17.3	16.1	27.4	26.7	23.6	18.5	18.3	18.8	21.8	72	56	82	3	9	8	7.7	07	1.1	20	1.1	02	3.3	2.1	
6	03.9	03.1	03.8	23.1	27.0	21.8	23.4	28.0	17.4	15.6	28.5	27.5	23.7	18.7	20.7	17.8	14.7	73	50	56	0	0	0	12.9	13	1.1	25	5.6	27	4.4	3.5	
7	07.0	07.5	08.4	21.0	24.1	20.0	21.3	24.4	17.8	14.8	28.4	27.6	24.0	18.8	19.3	13.5	15.0	78	45	64	0	8	3	11.9	25	3.3	20	3.3	20	1.1	3.2	
8	10.0	10.1	09.2	20.3	25.0	20.0	21.3	26.3	16.3	13.5	28.3	27.5	24.2	19.0	15.4	14.9	14.3	65	47	61	0	2	1	13.1	20	2.2	20	3.3	04	3.3	3.1	
9	08.2	06.7	05.7	20.2	26.3	21.4	22.3	28.1	14.7	15.1	28.4	27.6	24.3	19.2	15.7	14.9	16.5	67	44	65	5	0	4	11.3	00	0.0	25	3.3	00	0.0	2.9	
10	03.9	02.3	03.7	24.2	31.1	23.0	25.3	31.4	16.4	14.5	29.3	28.4	24.5	19.4	15.2	15.8	16.9	50	35	60	3	3	2	12.4	11	1.1	25	3.3	20	1.1	4.9	
11	05.3	07.7	06.7	22.8	24.2	19.5	21.5	25.4	18.7	16.5	26.7	26.6	24.9	19.6	19.2	16.2	18.6	69	54	82	2	9	9	4.8	00	0.0	27	3.3	00	0.0	3.2	
12	07.0	06.3	07.8	22.6	26.0	20.4	22.4	26.3	15.4	13.4	28.1	27.3	24.4	19.8	15.8	15.3	17.7	58	46	74	0	1	5	13.2	00	0.0	20	3.3	00	0.0	3.2	0.0
13	10.0	10.0	10.0	20.8	24.5	18.1	20.4	25.4	16.2	13.4	27.9	27.3	24.6	19.8	16.0	18.2	13.5	65	59	65	1	3	0	12.9	02	3.3	25	4.4	04	2.2	2.9	
14	10.0	10.0	09.6	20.6	24.6	18.2	20.4	25.1	15.2	13.3	27.7	27.1	24.6	20.0	16.0	16.8	14.6	66	54	70	0	2	3	12.8	04	1.1	25	4.4	00	0.0	3.1	
15	09.2	09.1	09.3	20.6	23.9	17.0	19.6	24.2	14.2	12.6	26.7	26.3	24.6	20.1	15.5	15.7	15.3	64	53	79	4	4	0	11.1	00	0.0	02	5.6	04	2.2	3.3	
16	09.1	08.0	08.0	19.3	25.0	17.6	19.9	25.3	16.4	15.3	26.9	26.4	24.4	20.1	13.9	12.1	17.2	62	38	85	9	3	2	6.9	00	0.0	36	3.3	04	2.2	3.3	
17	07.4	06.1	05.7	17.5	21.3	16.2	17.8	22.2	14.5	12.0	24.8	24.8	24.2	20.1	16.1	15.7	14.9	81	62	81	9	8	2	6.5	31	3.3	25	4.4	04	2.2	1.6	0.0
18	04.2	04.7	07.5	18.6	23.2	17.6	19.2	23.4	13.4	12.1	23.1	23.2	23.6	20.2	15.3	14.9	16.0	71	52	80	1	8	2	10.1	04	1.1	02	3.3	02	2.2	2.5	3.9
19	10.6	11.1	13.1	19.1	25.7	19.0	20.7	26.0	15.2	13.2	24.8	24.1	23.1	20.2	18.1	17.4	20.2	82	53	92	9	6	1	9.5	00	0.0	34	4.4	04	2.2	2.3	
20	13.9	12.7	13.9	20.9	26.1	19.1	21.3	27.2	16.3	14.4	26.0	25.3	23.1	20.0	19.7	16.2	18.5	80	48	84	4	3	0	12.7	04	1.1	04	4.4	04	2.2	3.2	
21	14.0	13.1	13.9	20.1	25.9	19.8	21.4	27.2	15.7	13.8	26.8	26.1	23.4	20.0	19.9	17.7	20.2	84	53	88	3	2	3	11.9	07	1.1	04	5.6	00	0.0	3.6	
22	12.3	10.9	10.9	22.2	26.6	20.2	22.3	27.0	17.5	15.0	27.0	26.4	23.9	20.1	19.6	15.8	18.7	73	45	79	8	0	1	13.0	04	3.3	04	6.7	04	3.3	3.8	
23	11.1	11.3	12.3	22.2	27.0	19.2	21.9	27.3	16.4	13.4	27.2	26.7	24.0	20.2	19.6	13.4	18.4	73	38	83	2	0	0	13.1	04	4.4	04	5.6	04	3.3	5.0	
24	12.8	12.2	12.4	20.8	27.6	20.1	22.2	27.8	15.4	13.0	27.4	26.8	24.2	20.3	19.3	12.9	20.4	78	35	87	2	0	0	13.2	04	1.1	04	4.4	04	4.4	4.3	
25	13.0	13.0	13.5	21.7	27.6	20.6	22.6	28.2	17.7	16.4	27.9	27.3	24.4	20.4	20.3	14.4	19.0	78	39	78	2	0	0	13.1	04	3.3	04	6.7	04	1.1	5.2	
26	13.1	12.3	12.8	23.2	28.7	20.9	23.4	29.3	17.0	15.5	28.1	27.4	24.6	20.5	15.6	11.8	14.6	55	30	59	1	0	0	13.4	04	3.3	02	6.7	04	2.2	5.8	
27	12.4	11.3	11.8	23.0	30.6	21.8	24.3	31.3	18.2	15.4	28.7	27.9	24.9	20.6	18.4	16.2	20.9	66	37	80	0	1	0	13.2	04	2.2	02	4.4	04	3.3	4.6	
28	11.3	10.1	09.0	22.5	26.6	20.0	22.3	27.2	17.4	15.6	28.7	28.1	25.1	20.7	17.8	16.0	19.2	65	46	82	2	0	0	13.4	04	4.4	04	5.6	04	1.1	4.8	
29	08.7	07.9	09.0	22.8	27.8	21.5	23.4	28.5	16.7	14.5	28.7	28.0	25.2	20.7	21.1	16.0	20.2	76	43	79	6	1	0	13.1	04	2.2	04	4.4	04	3.3	4.6	
30	09.6	09.3	10.6	24.2	26.6	22.4	23.9	27.2	20.5	18.2	28.0	27.6	25.3	20.9	19.5	20.3	23.3	65	58	86	5	7	2	11.9	04	4.4	04	5.6	04	6.7	4.5	
31																																
Ort.	09.7	09.1	09.5	21.2	26.2	19.8	21.7	26.8	16.4	14.4	27.4	26.8	24.1	19.6	17.7	15.8	17.7	70	47	77	3	3	2	11.7		1.9		4.5		2.3	108.5	8.9

Temmuz 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Gözlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	09.7	07.9	07.4	23.6	27.8	22.0	23.8	28.3	20.2	18.7	28.5	27.9	25.4	21.1	22.1	23.7	23.4	76	61	88	5	3	0	11.5	04	5.6	04	4.4	04	4.4	4.0	
2	07.8	06.3	06.4	23.8	29.6	22.2	24.4	30.5	21.4	19.8	29.8	28.8	25.4	21.2	22.9	25.3	23.1	77	61	87	9	6	0	11.1	04	2.2	04	4.4	04	3.3	3.9	
3	06.3	06.1	06.6	22.8	30.9	23.4	25.1	31.2	17.7	16.3	29.7	28.9	25.8	21.2	21.9	15.9	15.1	79	36	53	0	0	0	12.6	00	0.0	04	4.4	04	3.3	3.8	
4	06.9	06.6	07.9	24.2	31.8	23.1	25.6	32.3	19.7	17.2	30.1	29.2	26.1	21.4	17.2	19.5	17.0	57	42	60	2	3	0	13.1	00	0.0	04	5.6	04	3.3	5.8	
5	08.7	07.1	04.8	24.8	31.1	25.8	26.9	33.0	18.5	15.6	30.9	29.8	26.3	21.5	16.0	18.6	21.3	51	41	64	2	0	0	13.2	00	0.0	20	2.2	00	0.0	5.1	
6	03.7	07.5	12.4	28.4	27.8	21.4	24.8	28.7	21.4	19.3	30.3	29.7	26.5	21.6	17.8	17.1	20.1	46	46	79	1	3	8	12.6	34	4.4	02	7.8	04	2.2	5.5	
7	13.9	13.1	13.1	21.6	24.9	19.8	21.5	25.3	16.8	14.0	23.7	28.4	26.4	21.8	15.0	12.2	12.4	58	39	54	2	3	2	13.6	04	4.4	04	7.8	04	4.4	6.3	
8	12.8	11.1	10.7	20.4	25.5	20.0	21.5	25.8	16.5	14.6	26.8	26.7	26.1	21.8	13.8	16.7	16.7	58	51	72	8	8	0	10.3	04	4.4	04	5.6	04	4.4	5.6	
9	09.6	07.7	06.9	20.1	25.9	21.4	22.2	27.0	14.5	12.7	28.3	27.5	25.6	21.9	15.6	11.6	17.5	66	35	69	0	0	0	13.5	00	0.0	20	3.3	04	2.2	3.4	
10	07.5	06.1	06.1	22.5	28.1	21.7	23.5	29.4	17.6	16.1	29.1	28.3	25.7	21.8	18.0	20.1	17.9	66	53	69	1	3	5	13.0	31	1.1	04	4.4	04	3.3	4.2	
11	06.9	08.0	08.8	19.5	21.4	17.7	19.1	22.5	17.5	16.6	25.3	25.6	26.0	22.0	17.6	14.2	15.4	78	56	76	10	9	8	4.9	34	3.3	04	5.6	00	0.0	2.6	0.0
12	08.4	07.4	08.6	15.6	21.1	17.0	17.7	22.2	14.5	11.7	21.1	22.2	24.8	22.0	12.3	10.4	14.6	69	42	75	9	10	10	0.2	29	3.3	34	7.8	34	2.2	2.8	6.0
13	06.0	06.9	08.7	16.3	19.2	19.1	18.1	21.2	15.7	14.6	20.6	21.1	23.6	22.0	16.9	17.6	18.1	91	79	82	10	10	9	3.6	34	2.2	31	4.4	31	3.3	1.6	9.4
14	09.1	10.0	11.7	17.7	20.8	17.2	18.2	21.3	16.8	15.3	21.2	21.4	22.8	21.6	18.0	20.1	17.9	89	82	91	10	10	2	3.3	00	0.0	04	4.4	00	0.0	1.0	0.3
15	11.0	11.4	12.2	18.5	23.3	20.8	20.8	24.4	16.0	14.8	22.8	22.3	22.5	21.4	20.0	19.4	19.5	94	68	79	10	2	1	5.8	27	2.2	22	3.3	04	2.2	1.0	10.4
16	12.8	12.2	11.9	20.5	27.1	21.8	22.8	27.4	16.8	15.3	25.0	24.2	22.7	21.2	19.6	18.3	20.1	81	51	77	3	2	0	12.8	07	2.2	20	1.1	04	2.2	2.7	0.0
17	11.3	09.9	08.7	22.7	29.8	24.3	25.3	30.3	18.0	16.6	26.9	25.8	23.3	21.0	19.6	17.8	20.3	71	42	67	0	1	0	13.2	00	0.0	25	2.2	04	2.2	2.8	
18	08.0	06.1	05.1	23.8	30.2	24.0	25.5	32.8	19.0	17.2	28.4	27.4	24.0	21.0	17.7	17.6	16.2	60	41	54	0	0	0	13.3	00	0.0	25	1.1	04	2.2	5.2	
19	06.4	07.4	09.6	24.6	29.4	21.6	24.3	29.7	20.4	17.8	28.2	27.6	24.6	21.2	21.9	18.1	24.4	71	44	95	0	0	2	13.2	04	1.1	04	5.6	04	4.4	6.4	
20	11.8	12.7	13.0	22.9	23.8	18.4	20.9	24.5	18.4	18.8	27.0	26.8	25.0	21.4	21.0	15.5	13.2	75	53	62	6	7	1	13.1	07	4.4	04	5.6	04	3.3	3.7	
21	12.2	11.0	11.7	20.8	24.8	18.7	20.8	25.4	15.4	12.9	26.2	25.9	24.5	21.5	16.2	15.8	16.1	66	50	75	2	6	3	12.0	04	3.3	04	5.6	04	1.1	4.3	
22	12.0	10.9	10.7	20.8	26.0	18.8	21.1	26.4	15.6	13.9	26.9	26.5	24.5	21.6	18.3	13.3	16.9	74	40	78	2	1	0	13.3	07	1.1	04	4.4	04	1.1	3.6	
23	09.7	07.8	07.9	20.1	26.2	19.7	21.4	28.3	15.5	13.7	27.6	27.0	24.7	21.6	17.1	15.9	18.4	73	47	80	0	2	0	13.2	07	3.3	20	2.2	04	4.4	3.6	
24	09.5	09.3	10.4	20.8	30.2	20.8	23.2	30.5	16.7	14.6	28.2	27.5	25.0	21.6	18.8	16.8	20.3	76	39	83	0	0	0	13.4	07	2.2	04	3.3	04	2.2	4.2	
25	10.9	10.4	10.6	22.3	30.2	20.8	23.5	30.4	16.9	13.9	28.5	27.9	25.3	21.8	16.9	16.0	21.3	63	37	87	0	0	0	13.4	04	3.3	07	4.4	04	1.1	5.0	
26	10.0	08.3	07.9	22.3	27.2	24.4	24.6	30.3	18.4	17.1	29.3	28.6	25.5	21.8	21.4	20.1	19.9	79	56	65	3	0	0	12.8	04	3.3	25	3.3	04	2.2	2.6	
27	06.4	04.6	03.8	23.6	31.7	26.2	26.9	33.7	18.5	16.6	30.3	29.3	26.0	22.0	18.5	15.4	18.4	63	33	54	0	0	0	13.0	00	0.0	20	2.2	00	0.0	4.2	
28	07.1	09.1	11.3	23.7	22.0	19.0	20.9	27.4	19.0	21.9	26.1	26.5	26.2	22.1	23.6	22.0	19.2	81	83	87	9	9	0	2.4	04	6.7	04	6.7	04	2.2	2.8	
29	11.0	09.0	07.7	20.6	26.4	20.2	21.8	26.7	16.5	13.1	26.2	25.9	25.3	22.2	18.5	15.5	18.2	76	45	77	1	2	0	12.8	04	4.4	04	6.7	00	0.0	4.0	1.1
30	04.7	04.0	05.0	22.5	24.6	20.4	22.0	25.5	17.6	15.0	25.9	25.8	25.1	22.2	18.7	19.5	20.8	69	63	87	2	9	0	7.1	04	4.4	04	4.4	04	2.2	2.7	
31	05.9	05.1	05.1	21.2	27.2	20.4	22.3	28.1	17.5	15.5	27.1	26.5	24.8	22.2	20.6	19.6	21.0	82	54	88	2	2	0	11.9	04	1.1	04	4.4	04	3.3	3.2	
Ort.	09.0	08.4	08.8	21.7	26.6	21.0	22.6	27.8	17.6	15.8	27.1	26.7	25.0	21.6	18.5	17.4	18.5	71	51	75	4	3	2	10.8		2.4		4.5		2.3	117.6	27.2

Ağustos 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

1	05.6	05.1	05.1	20.2	27.6	20.6	22.2	30.4	16.8	15.1	28.0	27.4	25.0	22.1	20.0	20.8	18.7	85	56	77	0	0	0	12.1	04	2.2	22	1.1	04	5.6	3.4	
2	04.2	01.0	08.4	21.3	26.7	22.2	23.1	28.4	17.5	15.9	28.5	27.8	25.3	22.1	19.5	19.1	17.1	77	55	64	2	0	0	12.9	00	0.0	20	3.3	00	0.0	2.8	
3	04.6	06.3	08.7	22.0	21.7	19.6	20.7	24.1	19.6	19.5	26.4	26.5	25.4	22.1	15.6	18.5	17.9	59	71	79	4	10	8	5.1	04	6.7	04	5.6	04	3.3	4.6	
4	12.2	13.6	15.4	21.2	25.2	18.6	20.9	25.4	15.9	13.3	26.4	26.1	25.4	22.2	15.8	14.0	14.3	63	44	67	2	5	0	12.9	04	3.3	04	5.6	04	3.3	4.6	
5	14.9	13.3	14.7	20.0	25.2	19.6	21.1	26.3	14.3	12.4	26.4	26.2	24.9	22.2	15.2	15.7	19.2	65	49	84	0	4	0	13.1	04	2.2	04	5.6	04	1.1	4.1	
6	15.3	14.9	15.8	21.4	25.5	19.7	21.6	26.7	16.7	14.9	26.6	26.3	25.0	22.2	17.9	14.4	13.4	70	44	58	1	4	2	12.6	07	4.4	04	7.8	04	3.3	5.3	
7	15.7	14.1	14.9	21.8	25.1	20.8	22.1	26.2	17.9	16.6	26.7	26.4	25.0	22.2	18.4	14.2	18.8	70	45	76	6	2	7	11.6	07	4.4	04	8.9	04	1.1	6.0	
8	12.0	09.7	09.1	21.1	26.8	20.8	22.4	27.4	18.9	17.6	27.5	27.0	25.0	22.2	19.2	11.5	21.4	77	33	87	1	0	0	12.7	04	6.7	07	6.7	04	6.7	5.6	
9	08.6	07.4	07.8	19.7	26.0	20.8	21.8	27.3	17.4	15.3	27.7	27.1	25.3	22.3	20.1	21.9	21.6	88	65	88	9	1	0	8.6	00	0.0	29	2.2	04	2.2	2.4	
10	08.0	07.0	06.7	19.6	24.9	20.1	21.2	26.3	15.7	13.7	26.5	26.4	25.3	22.3	20.5	17.4	20.1	90	55	85	9	7	5	6.6	00	0.0	36	3.3	04	2.2	2.2	
11	07.0	06.9	06.7	20.0	26.4	22.8	23.0	31.3	16.6	14.8	27.5	27.0	25.2	22.3	19.2	20.3	17.9	82	59	64	2	0	0	12.0	00	0.0	25	2.2	04	2.2	2.6	
12	08.0	08.0	10.4	23.0	24.7	19.8	21.8	26.2	19.8	17.8	27.3	27.0	25.4	22.3	21.1	18.7	19.7	75	60	85	1	9	5	10.3	04	3.3	04	5.6	04	3.3	3.8	
13	12.6	13.2	14.9	20.5	24.2	17.8	20.1	24.5	17.6	14.8	26.5	26.4	25.4	22.4	16.6	15.8	15.0	69	52	74	9	6	0	10.3	36	2.2	04	5.6	04	3.3	3.6	
14	14.9	13.3	13.3	18.5	25.2	17.8	19.8	25.7	14.1	12.4	25.9	25.7	25.1	22.4	15.4	11.3	15.3	72	35	75	0	2	0	12.8	04	3.3	04	4.4	04	3.3	4.7	
15	12.0	10.0	10.3	19.0	25.6	20.0	21.2	26.3	13.7	10.8	25.7	25.6	24.9	22.4	16.5	16.4	14.9	75	50	64	0	5	3	12.6	07	1.1	04	5.6	04	4.4	4.2	
16	09.3	09.2	10.9	21.5	25.4	20.0	21.7	26.0	17.6	14.7	25.9	25.7	24.8	22.4	18.4	17.5	17.5	72	54	75	5	5	0	10.7	04	3.3	07	7.8	04	2.2	3.9	
17	11.0	10.3	11.1	21.4	25.0	20.0	21.6	26.2	16.6	13.5	25.6	25.5	24.7	22.4	16.6	15.8	16.2	65	50	69	3	7	0	12.2	07	4.4	07	5.6	04	2.2	4.9	0.0
18	11.3	11.5	13.3	21.0	24.8	20.1	21.5	25.7	17.5	15.6	25.1	25.1	24.7	22.3	17.2	16.4	16.6	69	53	70	5	8	0	11.4	04	3.3	04	5.6	04	2.2	4.3	
19	13.9	13.1	13.6	21.4	25.9	21.2	22.4	26.4	16.7	13.3	25.7	25.5	24.5	22.3	17.2	14.2	16.5	68	43	66	2	1	3	12.1	07	4.4	07	7.8	04	2.2	5.2	
20	12.6	11.5	12.0	21.1	25.8	21.4	22.4	26.3	20.0	18.5	25.9	25.7	24.5	22.2	18.3	15.9	21.1	73	48	83	6	5	4	8.8	04	6.7	04	8.9	04	3.3	5.8	
21	10.4	07.9	07.8	22.5	26.2	22.0	23.2	27.3	20.6	19.3	26.6	26.2	24.6	22.2	21.1	20.4	21.7	78	60	82	9	3	9	10.7	07	4.4	04	5.6	04	3.3	4.4	
22	06.6	06.1	07.5	20.6	24.6	20.9	21.8	25.8	20.5	19.3	26.1	25.9	24.8	22.2	22.4	20.2	22.8	92	65	92	9	8	9	3.4	07	1.1	27	2.2	00	0.0	2.7	0.0
23	09.2	09.2	09.3	20.1	25.1	20.0	21.3	25.3	18.6	16.3	26.5	26.1	24.8	22.3	21.1	17.2	14.3	90	54	61	4	2	0	10.7	31	1.1	25	3.3	04	1.1	2.2	1.0
24	09.3	08.3	07.7	20.4	28.6	21.3	22.9	29.8	15.4	13.9	26.7	26.3	24.8	22.3	16.7	14.8	18.2	70	38	52	0	2	0	11.8	00	0.0	25	3.3	04	3.3	4.8	
25	05.3	02.4	01.7	19.9	29.9	21.0	23.0	30.2	16.5	14.9	27.2	26.8	25.0	22.3	18.6	18.6	13.1	80	44	53	0	2	0	12.4	07	3.3	04	3.3	04	3.3	5.6	
26	03.7	03.0	05.1	20.9	26.1	20.2	21.8	27.4	18.5	16.1	26.7	26.6	25.2	22.4	19.2	21.2	19.7	78	63	83	4	4	3	9.7	00	0.0	04	5.6	04	4.4	4.0	
27	05.9	06.1	06.7	20.6	20.0	18.7	19.5	21.4	18.7	17.9	23.6	24.2	25.0	22.2	16.9	16.9	15.4	69	73	71	9	9	9	0.0	04	6.7	04	4.4	04	3.3	3.6	
28	07.3	07.0	06.9	19.8	23.1	20.0	20.7	23.8	17.4	16.3	24.1	24.1	24.4	22.4	17.0	17.8	16.7	73	63	72	9	7	10	3.9	04	3.3	04	5.6	04	3.3	3.5	0.0
29	06.0	07.1	08.7	17.3	18.6	14.9	16.4	20.2	14.9	14.8	21.4	22.1	24.0	22.4	18.5	14.3	15.1	94	67	89	8	9	4	1.1	00	0.0	04	3.3	04	1.1	1.2	4.1
30	09.7	09.9	11.3	15.2	20.3	14.1	15.9	20.5	12.5	10.9	20.3	20.8	23.1	22.2	14.7	14.3	14.3	85	60	89	9	6	3	6.9	00	0.0	25	4.4	00	0.0	1.3	6.4
31	13.6	12.7	13.0	17.1	22.0	16.0	17.8	23.2	12.5	10.2	21.2	21.1	22.4	22.0	15.2	16.5	14.7	78	62	81	0	1	0	11.6	16	1.1	20	2.2	00	0.0	2.0	0.0
Ort.	09.7	09.0	09.6	20.3	24.9	19.3	21.2	26.1	17.0	15.2	25.9	25.7	24.8	22.3	18.1	16.8	17.2	76	54	75	4	4	3	9.3		2.7		4.9		2.6	119.3	11.8

Eylül 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	14.0	13.5	14.4	17.3	28.3	18.9	20.8	28.6	13.3	11.1	22.3	22.2	22.3	21.9	13.8	10.2	14.4	70	27	66	0	1	3	11.9	00	0.0	01	1.1	04	3.3	4.5	
2	14.0	13.9	16.2	19.6	27.0	19.8	21.6	27.3	17.0	13.7	23.7	23.2	22.4	21.8	19.2	20.0	17.2	84	56	74	8	3	1	10.8	00	0.0	01	5.6	01	2.2	3.7	
3	15.1	13.5	13.5	19.5	25.4	19.8	21.1	26.3	15.6	12.4	23.8	23.6	22.7	21.6	19.0	16.8	20.0	84	52	86	3	3	1	11.0	00	0.0	01	5.6	01	2.2	3.9	
4	11.3	08.7	09.1	19.8	26.7	19.5	21.4	28.0	17.3	14.9	24.7	24.5	23.0	21.6	21.0	19.6	20.3	91	56	89	2	0	1	11.4	00	0.0	01	5.6	04	4.4	3.9	
5	09.2	07.7	08.3	19.8	27.5	18.9	21.3	27.8	16.3	12.9	24.9	24.7	23.3	21.6	18.7	17.8	18.3	81	48	84	1	0	0	11.2	07	1.1	01	1.1	01	3.3	2.7	
6	08.3	07.1	06.6	18.9	23.1	19.0	20.0	24.9	16.5	14.3	25.3	24.9	23.5	21.6	18.3	17.0	18.2	84	60	83	10	8	8	8.1	00	0.0	25	3.3	04	1.1	2.0	
7	05.9	05.5	06.0	17.0	27.0	21.4	21.7	28.1	14.5	13.0	25.2	25.3	23.7	21.6	18.1	12.8	16.5	95	36	65	8	2	0	10.6	00	0.0	22	2.2	04	1.1	3.2	
8	10.7	12.0	14.3	21.4	26.5	18.8	21.4	27.0	18.5	16.2	25.5	25.3	23.9	21.7	16.3	18.2	18.2	64	53	84	9	0	0	9.1	04	3.3	02	3.3	01	2.2	5.2	
9	14.1	12.2	12.2	18.6	27.4	19.4	21.2	27.7	14.7	13.1	24.6	24.6	23.9	21.8	17.4	15.8	18.5	81	43	82	1	0	0	11.5	07	2.2	01	5.6	04	4.4	1.1	
10	11.4	11.1	12.8	20.3	25.8	19.2	21.1	26.5	16.9	13.4	24.6	24.6	23.8	21.8	15.9	17.8	17.7	67	51	80	0	0	0	11.5	07	1.1	01	6.7	01	3.3	4.1	
11	13.9	11.9	12.2	18.1	27.7	18.8	20.8	27.9	14.7	12.4	24.5	24.3	23.8	21.8	16.8	16.5	18.2	81	41	84	2	2	2	11.4	00	0.0	04	3.3	01	3.3	3.0	
12	10.0	08.0	06.9	17.0	24.6	21.4	21.1	25.7	14.6	12.3	24.3	24.1	23.5	21.8	17.0	16.7	10.1	88	54	41	5	2	5	10.8	00	0.0	20	2.2	04	2.2	2.4	
13	04.0	00.7	05.1	19.0	30.8	23.3	24.1	32.5	16.6	14.3	25.1	24.8	23.5	21.8	14.1	10.9	17.8	64	25	62	8	8	4	8.9	02	1.1	00	0.0	04	1.1	6.1	
14	10.3	11.3	13.3	21.5	24.8	19.9	21.5	25.3	19.9	18.8	24.4	24.4	23.7	21.8	16.5	17.9	18.1	65	57	78	9	8	4	4.6	04	4.4	04	5.6	04	1.4	1.2	
15	16.0	16.3	17.6	20.6	23.6	17.0	19.6	24.6	17.0	18.5	24.5	24.4	23.6	21.8	18.7	16.9	15.5	77	58	80	9	1	1	8.7	04	2.2	04	4.4	00	0.0	1.6	0.0
16	17.1	16.2	17.2	16.5	23.8	18.2	19.2	25.0	13.7	11.5	23.2	23.4	23.4	21.8	14.7	13.0	14.8	79	44	71	0	3	0	11.2	07	1.1	01	5.6	01	1.1	3.9	
17	18.1	18.3	19.7	18.2	21.8	16.0	18.0	23.1	16.0	14.1	21.4	22.0	23.1	21.8	12.9	12.6	11.7	62	48	65	3	5	0	10.9	04	3.3	01	6.7	04	2.2	5.1	2.2
18	19.3	18.0	18.0	14.6	22.5	15.8	17.2	23.2	12.3	8.9	20.7	21.1	22.5	21.7	11.3	10.7	12.2	68	39	68	3	2	2	11.2	07	1.1	04	2.2	00	0.0	4.0	
19	16.4	14.6	15.1	16.3	23.1	16.4	18.0	24.2	12.4	9.5	21.2	21.3	22.1	21.6	13.6	11.8	13.7	74	42	74	2	1	0	10.2	04	1.1	04	4.4	00	0.0	3.8	
20	14.9	13.9	16.4	14.3	23.4	17.3	18.1	23.8	12.2	9.2	21.2	21.1	22.0	21.6	13.8	12.3	15.6	85	43	79	0	1	3	10.7	07	2.2	07	3.3	04	2.2	3.2	
21	17.0	17.2	18.4	16.8	23.7	18.8	19.5	24.8	13.6	10.8	21.7	21.8	22.0	21.4	15.3	15.3	16.9	80	52	78	2	3	2	9.9	00	0.0	04	7.8	04	2.2	3.4	
22	18.0	17.2	17.5	10.9	24.0	18.5	20.2	24.4	16.9	13.7	22.0	22.1	22.0	21.3	16.8	14.9	16.8	72	50	79	8	1	0	8.0	00	0.0	04	7.8	04	3.3	4.2	
23	16.0	13.7	13.0	16.6	23.8	18.1	19.2	24.5	14.0	10.7	21.6	21.7	22.0	21.2	16.0	15.7	17.8	85	53	86	3	2	0	9.9	07	2.2	04	5.6	04	3.3	2.7	
24	12.4	11.5	12.2	17.2	24.1	18.1	19.4	24.9	15.6	13.5	21.9	21.8	22.0	21.2	16.7	17.0	17.5	85	57	85	2	1	0	10.5	04	3.3	04	5.6	04	2.2	3.9	
25	11.7	10.1	10.4	17.9	25.3	18.4	20.0	25.5	15.2	12.2	22.2	22.1	22.0	21.1	17.5	18.0	18.2	86	56	86	5	0	2	9.4	00	0.0	31	4.4	04	2.2	1.9	
26	10.6	09.7	10.6	16.1	25.4	17.7	19.2	25.7	15.4	14.1	22.4	22.3	22.1	21.1	16.9	15.8	17.3	92	49	85	2	1	0	9.8	04	2.2	02	3.3	04	1.1	2.1	
27	11.9	12.2	12.8	17.6	25.8	17.5	19.6	26.2	15.4	13.4	22.4	22.3	22.2	21.1	18.2	15.5	17.1	90	47	85	0	0	0	10.5	00	0.0	02	3.3	04	3.3	2.0	
28	13.0	11.7	12.0	16.3	25.9	18.2	19.6	27.3	15.4	14.2	22.3	22.3	22.1	21.0	16.4	12.8	17.7	89	38	85	9	3	1	9.9	04	2.2	04	3.3	00	0.0	2.5	
29	11.3	10.9	12.6	17.6	25.3	18.0	19.7	26.3	15.2	12.4	22.0	22.1	22.2	21.1	17.2	17.8	17.7	85	55	86	5	2	0	10.0	00	0.0	04	4.4	04	4.4	2.9	
30	14.1	13.7	14.3	17.3	24.6	18.3	19.6	25.5	15.0	11.6	21.9	22.0	22.1	21.0	17.5	17.4	18.1	89	56	86	6	1	0	9.0	00	0.0	04	5.6	04	4.4	2.8	
31																																
Ort.	13.0	12.1	13.0	18.1	25.3	18.7	20.2	26.1	15.1	13.0	23.2	23.2	22.8	21.5	16.5	15.5	16.7	80	48	78	4	2	1	10.1		1.1		4.5		2.3	105.7	2.2

Ekim 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 40 m.

1	13.6	12.0	11.8	19.1	25.6	18.6	20.5	26.2	16.6	14.3	22.5	22.1	22.1	21.0	18.1	17.5	18.4	82	53	86	9	0	2	9.0	00	0.0	31	4.4	04	2.2	2.5	
2	11.9	10.6	11.8	17.1	24.8	16.9	18.9	25.5	14.5	11.0	21.1	21.8	22.1	21.0	17.3	13.9	16.8	89	41	88	3	0	0	10.7	00	0.0	01	1.1	04	1.1	4.2	
3	13.5	13.0	15.5	16.7	24.1	18.4	19.5	25.4	13.3	10.3	20.9	21.3	22.0	21.0	17.6	16.3	17.2	92	53	81	3	2	2	9.9	00	0.0	04	5.6	04	2.2	2.8	
4	16.4	15.3	16.8	17.2	24.1	18.4	19.5	24.8	15.5	13.3	21.2	21.5	21.8	21.0	16.9	15.7	17.9	86	52	85	5	2	0	9.7	00	0.0	04	5.6	04	2.2	3.0	
5	15.7	13.0	12.7	17.0	23.0	15.8	17.9	23.5	15.6	13.9	21.1	21.3	21.6	20.9	17.2	14.3	14.7	89	51	82	2	3	0	9.8	04	2.2	04	5.6	04	2.2	2.9	
6	12.2	11.3	12.3	14.1	21.9	17.1	17.6	22.4	12.1	10.3	20.0	20.4	21.4	20.9	13.0	11.3	14.4	81	43	74	2	2	9	9.7	07	2.2	04	4.4	01	4.1	3.4	
7	13.0	13.3	15.1	16.2	17.9	14.2	15.6	19.4	14.2	14.1	19.8	20.3	21.2	20.8	13.5	12.3	10.0	73	60	62	9	9	2	3.5	04	3.3	04	4.4	04	1.1	3.2	0.0
8	14.7	11.0	13.5	14.6	20.1	13.0	15.2	20.5	12.6	9.6	18.7	19.2	21.0	20.8	14.1	10.6	10.9	85	45	73	9	8	1	6.2	04	1.1	25	2.2	04	1.1	2.4	0.5
9	10.9	08.6	07.8	10.4	20.4	13.0	14.2	21.3	8.1	6.9	17.7	18.2	20.4	20.7	10.2	11.4	10.3	81	48	69	2	0	0	10.2	04	1.1	25	2.2	13	1.1	2.2	0.0
10	06.1	05.5	07.1	16.0	20.3	14.1	16.1	21.6	9.4	6.4	17.8	18.4	20.0	20.6	13.1	14.4	14.3	72	60	89	5	9	10	3.3	22	3.3	25	1.1	04	2.2	2.4	
11	11.3	12.6	13.0	12.1	15.8	11.3	12.7	16.2	11.3	11.4	16.1	16.7	19.6	20.2	12.7	10.9	9.9	88	61	74	10	8	2	2.3	04	4.4	04	4.4	01	3.3	1.1	23.2
12	12.2	12.8	14.6	11.0	17.4	10.1	12.2	17.7	9.6	7.4	14.5	15.3	18.8	20.1	10.3	8.3	9.4	78	42	76	5	6	3	6.0	07	1.1	04	3.3	04	1.1	2.2	0.3
13	18.3	19.4	21.3	10.0	14.1	8.8	10.4	14.4	8.8	8.1	13.5	14.3	18.1	19.9	11.0	9.9	9.5	89	62	84	10	8	5	1.6	07	4.4	04	4.4	04	3.3	1.0	1.4
14	22.7	22.0	23.3	8.7	14.2	9.0	10.2	14.6	7.4	5.3	13.1	13.6	17.3	19.7	9.9	8.0	9.1	88	49	79	7	8	3	5.5	00	0.0	07	3.3	04	3.3	1.2	6.3
15	22.9	21.3	21.3	7.6	17.9	9.9	11.3	18.4	6.4	4.4	12.5	13.2	16.8	19.4	8.1	8.1	9.6	78	39	79	7	2	0	10.1	04	2.2	07	2.2	00	0.0	1.9	0.0
16	20.0	17.6	17.1	9.6	19.8	11.9	13.3	20.3	8.7	6.5	12.9	13.4	16.4	19.1	10.1	11.2	12.0	85	49	86	0	1	0	10.0	07	2.2	07	4.4	00	0.0	2.2	
17	15.8	14.3	15.9	9.6	20.5	11.8	13.4	20.9	8.2	4.7	13.4	13.8	16.3	18.8	10.5	10.4	10.9	89	43	79	1	2	0	9.9	04	2.2	34	3.3	04	1.1	1.5	
18	19.9	19.8	19.5	12.2	17.7	10.5	12.7	18.4	9.6	6.9	13.4	13.8	16.2	18.4	12.5	12.2	10.4	88	60	82	9	3	0	7.0	04	1.1	04	5.6	01	2.2	2.2	0.0
19	17.7	16.2	17.1	9.2	18.5	10.9	12.4	18.9	7.6	5.4	12.9	13.3	16.2	18.2	9.8	11.8	10.4	85	55	79	1	3	1	9.8	04	2.2	04	4.4	01	1.1	2.2	0.2
20	17.5	17.1	18.6	12.3	17.8	13.0	14.0	18.4	9.7	7.8	12.7	13.3	16.0	18.2	9.0	9.8	9.6	63	48	64	3	7	8	8.7	04	3.3	04	3.3	04	3.3	3.0	
21	18.6	18.4	19.0	12.8	13.1	9.8	11.4	15.4	9.8	10.5	12.7	13.0	15.7	18.0	9.5	11.2	9.3	64	74	77	9	10	3	0.2	04	5.6	04	3.3	04	1.1	2.6	
22	19.1	20.4	21.7	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	8.4	6.0	11.4	11.8	15.1	17.8	11.6	9.2	7.7	92	65	62	10	8	8	1.7	07	4.4	04	6.7	04	3.3	2.6	12.8
23	20.0	18.3	17.9	9.3	12.0	6.5	8.6	13.8	6.4	6.8	11.0	11.6	14.7	17.7	6.8	7.8	8.0	58	56	82	9	9	2	1.6	04	3.3	04	3.3	00	0.0	2.9	0.0
24	15.7	16.3	17.6	8.6	11.6	9.5	9.8	13.4	6.0	3.9	11.3	11.6	14.5	17.5	9.2	8.9	10.7	83	65	90	10	10	10	3.1	00	0.0	31	4.4	36	1.1	0.9	0.5
25	17.7	18.3	19.4	9.4	11.6	9.8	10.2	13.0	9.0	7.0	10.8	11.4	14.2	17.3	7.3	8.3	9.3	62	61	77	5	10	8	3.1	36	2.2	02	3.3	02	1.1	1.9	5.4
26	19.9	20.0	21.6	9.1	11.9	7.1	8.8	13.0	6.8	7.5	10.9	11.3	14.0	17.1	10.2	7.5	8.6	88	54	85	10	8	2	1.5	00	0.0	04	3.3	00	0.0	0.9	1.5
27	21.0	19.5	20.0	6.4	14.9	7.8	9.2	15.2	5.9	4.1	11.0	11.4	13.9	16.9	8.1	6.3	7.9	84	37	75	5	4	0	9.3	07	2.2	04	2.2	04	2.2	1.8	2.6
28	19.7	19.3	19.3	4.7	15.2	8.2	9.1	15.5	4.6	2.8	10.1	10.5	13.6	16.7	7.6	10.5	9.7	89	61	89	1	0	0	8.9	02	1.1	22	2.2	04	1.1	1.2	
29	18.7	17.1	17.1	4.8	15.3	7.3	8.7	15.5	4.2	3.0	10.4	10.8	13.6	16.6	8.2	10.2	8.7	96	59	85	2	2	0	8.5	04	1.1	25	2.2	04	2.2	1.0	0.1
30	16.8	16.0	16.4	6.1	15.6	9.7	10.3	15.9	4.1	2.9	10.2	10.1	13.3	16.4	8.3	8.8	11.0	88	49	92	1	3	0	8.2	09	1.1	20	3.3	00	0.0	1.4	0.1
31	17.2	16.7	16.8	9.5	16.5	9.3	11.2	16.9	8.2	5.9	11.1	11.5	13.4	16.3	11.3	12.9	11.1	95	69	94	5	0	0	6.7	00	0.0	25	2.2	00	0.0	0.9	
Ort.	16.5	15.8	16.6	11.4	17.6	11.7	13.1	18.4	9.4	7.7	14.7	15.2	17.5	19.0	11.4	11.0	11.2	83	54	80	5	5	3	6.6		1.8		3.7		1.6	65.9	57.9

Kasım 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	15.7	13.5	13.3	13.0	16.8	14.6	14.8	17.6	6.7	4.8	11.6	11.5	13.5	16.2	10.7	10.8	13.9	71	57	84	4	6	0	4.1	00	0.0	20	3.3	00	0.0	1.6	
2	12.3	10.6	11.5	14.9	18.6	15.0	15.9	19.3	11.7	7.8	12.6	12.6	13.7	16.1	10.1	10.2	13.9	59	48	81	8	2	6	8.1	20	3.3	20	3.3	00	0.0	2.0	
3	13.5	13.2	13.7	15.0	19.4	14.5	15.8	19.7	13.5	11.5	13.5	13.3	14.0	16.0	12.5	11.3	12.7	74	50	77	2	2	0	9.1	18	3.3	22	3.3	00	0.0	2.1	
4	15.4	16.2	17.0	12.6	20.0	12.1	14.2	20.1	10.6	8.4	13.5	13.5	14.1	16.0	13.9	12.6	12.6	96	54	89	5	2	0	7.3	00	0.0	25	2.2	04	1.1	1.1	
5	17.2	16.4	16.6	9.8	17.5	10.8	12.2	17.7	9.6	8.2	13.2	13.2	14.5	16.0	11.5	14.7	12.3	95	73	95	8	2	2	3.1	00	0.0	20	2.2	00	0.0	0.5	
6	15.9	17.1	21.1	13.3	10.8	10.3	11.2	14.2	9.1	7.8	12.3	12.7	14.6	16.0	11.2	12.0	10.5	93	92	84	9	10	10	0.0	01	3.3	01	7.8	00	0.0	0.5	0.1
7	21.2	18.9	18.0	9.4	13.2	7.2	9.2	13.9	7.2	7.0	11.2	11.7	14.2	16.0	8.4	9.1	8.6	72	62	85	8	9	0	3.5	01	2.2	01	2.2	01	2.2	1.1	2.9
8	17.5	18.6	19.9	1.5	14.8	7.8	8.7	15.2	1.1	2.7	9.9	10.7	13.9	16.0	7.9	9.5	9.6	94	57	91	1	2	0	7.4	07	1.1	25	1.1	04	2.2	0.9	
9	21.3	19.9	20.0	6.7	16.8	9.0	10.4	17.3	6.1	4.4	10.1	10.5	13.3	15.8	9.2	8.8	10.3	94	46	89	7	6	1	6.8	07	1.1	01	3.3	04	3.3	1.3	0.1
10	17.7	15.4	14.6	5.4	14.4	10.2	10.0	15.0	5.0	3.5	10.2	10.7	13.3	15.8	8.6	11.5	11.6	96	70	93	0	2	0	6.2	07	1.1	25	3.3	00	0.0	0.8	
11	10.7	06.1	03.4	7.9	18.5	14.6	13.9	18.6	6.6	4.6	10.5	11.0	13.0	15.6	8.9	9.6	10.0	81	45	60	5	8	10	6.2	18	1.1	20	1.1	16	1.1	1.6	
12	00.7	02.6	04.6	14.9	17.2	15.3	15.7	17.8	12.1	10.5	12.9	12.6	13.3	15.5	11.4	13.5	13.1	67	69	76	9	5	1	5.9	20	6.7	22	2.2	22	4.1	2.5	1.3
13	04.4	03.9	04.2	16.6	18.9	16.7	17.2	20.0	13.7	9.8	13.5	13.2	13.7	15.4	12.9	13.2	13.6	68	60	72	9	6	5	6.8	18	3.3	22	4.4	22	3.3	3.6	
14	03.0	06.0	08.7	17.2	19.0	16.2	17.2	20.2	15.5	13.9	14.6	14.2	14.4	15.5	15.1	13.4	14.7	77	61	80	2	8	8	6.7	20	4.4	25	2.2	20	2.2	3.2	0.0
15	07.8	08.0	09.6	13.6	11.0	10.5	11.4	16.4	10.3	12.0	12.7	13.0	14.0	14.6	14.5	12.3	11.7	93	94	92	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	16	2.2	1.2	20.5
16	08.0	05.6	12.0	8.6	10.4	4.8	7.2	11.4	4.8	7.0	10.6	11.3	13.8	15.1	8.5	9.6	7.3	76	76	85	10	10	10	0.0	07	2.2	07	5.6	04	7.8	0.9	26.8
17	18.7	20.7	21.2	3.8	6.1	0.9	2.9	6.5	0.9	2.6	7.7	8.8	12.7	15.2	6.1	6.1	6.2	76	65	95	10	5	0	4.5	04	5.6	31	2.2	04	2.2	0.6	8.5
18	19.8	17.2	15.1	1.7	9.1	10.2	7.8	10.2	—0.5	—1.9	6.4	7.3	12.2	15.2	5.9	5.2	6.3	85	45	51	5	8	9	5.5	11	2.2	20	2.2	18	2.2	1.8	
19	11.0	09.7	10.0	11.2	14.2	12.0	12.4	14.8	9.3	8.1	9.9	9.7	11.5	14.2	10.6	11.8	13.6	80	73	97	10	10	10	0.6	16	2.2	25	3.3	04	1.1	1.8	1.6
20	07.9	05.1	05.0	14.4	15.8	15.0	15.0	16.4	11.4	11.0	12.2	11.7	11.7	13.1	13.1	13.1	14.1	80	73	83	10	10	9	0.7	20	5.6	20	5.6	22	5.6	1.8	55.3
21	07.0	05.2	04.1	14.5	16.8	16.9	16.3	17.5	14.0	12.6	13.4	12.9	12.3	13.6	14.5	14.5	14.0	88	76	73	3	9	8	3.5	22	4.4	22	5.6	22	5.6	2.0	9.2
22	04.0	05.2	06.3	16.8	19.0	17.2	17.6	19.4	16.2	14.8	13.4	13.2	13.1	13.8	12.1	12.4	11.9	64	57	61	2	8	8	6.8	22	8.9	20	3.3	22	3.3	5.1	
23	06.4	05.6	07.8	15.6	17.9	16.7	16.7	18.5	15.6	13.9	13.3	13.2	13.5	14.0	12.3	13.0	12.7	69	63	67	9	8	7	3.1	20	2.2	20	6.7	22	3.3	3.9	
24	10.1	08.4	05.5	14.0	18.8	12.0	14.2	19.1	12.0	11.9	13.9	13.6	13.7	14.2	14.6	12.9	13.6	92	59	97	10	9	2	2.0	04	3.3	04	1.1	04	1.1	1.0	0.0
25	03.5	04.7	10.6	8.4	6.0	3.5	5.4	12.0	3.5	7.4	10.1	11.0	13.6	14.3	10.1	8.3	7.3	92	89	93	10	10	10	0.0	02	4.4	36	4.4	04	6.7	0.1	
26	14.6	18.0	18.9	3.8	4.8	3.6	4.0	5.8	2.5	2.3	6.9	8.0	12.3	14.4	5.7	5.5	6.1	72	64	77	10	10	8	0.5	02	6.7	31	2.2	00	0.6	0.8	18.4
27	17.6	15.3	13.0	6.8	10.3	10.8	9.7	10.9	3.6	1.6	6.8	7.4	11.7	14.4	5.3	5.4	6.9	53	43	54	8	2	2	7.3	22	4.4	20	6.7	18	3.3	3.3	
28	09.1	05.6	04.7	13.8	15.4	15.7	15.2	15.8	10.8	7.9	10.0	9.8	11.4	14.2	10.2	10.6	10.4	65	61	58	7	9	9	2.2	20	4.4	25	7.8	20	6.7	4.8	0.0
29	02.9	04.8	15.4	13.2	13.6	6.4	9.9	16.2	6.4	9.6	10.4	10.5	11.5	13.0	11.8	9.3	8.9	78	60	92	9	7	10	5.2	20	11.1	29	8.9	29	2.2	1.9	25.1
30	18.4	16.0	14.0	7.0	11.5	10.8	10.0	11.7	1.8	0.5	7.9	8.6	11.5	13.4	7.6	6.4	8.1	76	47	63	3	5	4	5.5	20	2.2	20	3.3	20	2.2	1.5	5.2
31																																
Ort.	11.8	11.1	12.0	10.9	14.6	11.4	12.1	15.6	8.5	7.5	11.2	11.4	13.1	15.0	10.6	10.6	10.9	79	63	80	7	7	5	4.3		3.4		3.7		2.5	55.6	175.0

Aralık 1965 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N. λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 40 m.

1	12.2	11.1	11.9	13.1	14.6	13.4	13.6	15.1	10.8	8.0	9.5	9.5	11.3	13.5	8.6	11.7	9.0	57	71	58	8	9	6	0.3	20	5.6	20	4.4	16	1.1	3.6	
2	10.0	07.1	05.0	12.9	15.1	14.2	14.1	15.3	12.3	9.8	10.0	10.0	11.6	13.6	7.7	9.2	8.7	52	54	54	10	10	8	0.0	16	1.1	16	3.3	13	2.2	3.1	
3	03.8	04.7	05.6	12.3	10.3	6.1	8.8	14.5	6.4	10.3	10.1	10.5	11.8	13.5	11.8	11.1	9.4	82	89	98	10	9	0	0.0	20	3.3	04	2.2	01	2.2	1.1	0.5
4	05.0	03.4	02.4	9.6	11.4	13.2	11.8	14.7	5.0	3.7	9.4	9.6	11.8	13.5	10.0	11.0	12.2	81	82	80	7	10	10	0.0	16	1.1	18	1.1	27	2.2	1.1	0.0
5	06.1	06.3	10.1	11.9	12.2	10.8	11.1	13.2	10.7	10.1	11.2	10.9	11.8	12.2	13.5	13.8	12.5	97	97	97	10	10	10	0.0	15	1.1	00	0.0	04	1.1	0.2	28.4
6	10.9	09.3	13.5	10.8	15.6	11.8	12.5	16.2	10.6	9.1	11.6	11.4	12.2	13.6	12.3	13.1	11.3	95	76	82	10	2	10	5.5	01	2.2	00	0.0	25	1.1	0.7	28.8
7	16.2	16.4	17.1	11.0	13.1	9.1	10.7	13.3	9.1	6.9	10.9	11.1	12.5	13.2	12.3	11.4	10.6	94	76	90	10	2	0	6.2	00	0.0	20	2.2	16	1.1	0.7	
8	16.8	14.9	15.3	11.3	14.1	12.9	12.9	14.6	7.3	4.5	10.3	10.3	12.4	13.1	11.1	11.7	11.6	83	72	78	3	8	5	6.9	20	3.3	22	4.1	20	3.3	1.3	
9	16.8	18.1	17.9	13.2	12.8	9.6	11.3	15.3	9.6	8.3	10.9	10.9	12.2	13.4	11.1	11.3	10.7	73	77	90	3	10	7	2.7	25	3.3	01	3.3	04	2.2	1.6	
10	13.0	08.2	05.1	10.7	14.3	12.5	12.5	14.5	7.8	6.1	10.5	10.6	12.3	13.4	9.4	9.3	8.8	73	57	61	8	5	9	3.8	16	3.3	16	3.3	18	3.3	2.2	
11	99.9	94.6	91.5	11.9	14.3	14.3	13.7	14.5	10.6	8.9	10.6	10.7	12.2	13.1	8.6	10.2	10.0	62	63	62	10	9	8	0.7	16	3.3	16	3.3	16	2.2	3.2	0.0
12	91.5	90.9	93.5	12.8	12.6	11.0	11.8	17.4	10.4	10.9	11.0	11.0	12.2	13.4	11.4	10.9	11.7	77	75	89	10	10	10	0.1	20	5.6	20	4.4	36	1.1	2.0	0.3
13	98.1	02.1	07.5	6.0	5.8	6.1	6.2	11.0	5.3	5.4	8.4	9.2	12.0	13.1	9.1	8.5	6.7	97	92	70	10	10	10	0.0	04	6.7	02	4.4	04	5.6	0.5	1.5
14	10.9	10.1	10.1	5.5	9.2	5.8	6.6	9.4	4.5	3.4	7.4	8.0	11.4	13.3	6.7	5.8	7.0	74	50	76	9	2	8	5.4	04	1.1	20	1.1	00	0.0	1.4	7.5
15	08.8	10.3	14.3	5.5	5.1	2.4	3.8	6.6	2.2	3.2	6.7	7.3	10.7	13.2	7.8	7.5	6.2	86	86	86	10	10	9	0.0	25	1.1	31	5.6	31	5.6	0.7	1.5
16	14.3	15.7	17.6	2.7	4.2	0.0	1.7	4.3	0.0	1.5	5.1	5.9	9.9	12.8	6.9	6.7	5.7	93	81	93	10	10	0	0.0	31	5.6	31	4.4	04	2.2	0.5	4.6
17	19.0	21.5	23.3	5.6	8.0	7.6	7.2	8.3	—1.1	—2.7	5.4	5.7	9.5	12.8	6.0	7.7	7.0	66	71	67	9	9	9	1.9	20	4.4	27	2.2	22	1.1	1.2	4.3
18	22.3	20.4	20.4	6.2	8.8	8.0	7.8	10.0	5.5	3.6	6.3	6.5	9.4	12.6	6.2	8.5	9.6	65	75	89	10	8	10	0.3	16	1.1	22	5.6	18	1.1	2.0	0.0
19	21.6	21.5	21.1	6.8	10.0	10.3	9.4	10.4	6.4	5.9	8.1	7.9	9.4	12.3	9.5	9.6	9.3	96	79	74	10	9	10	3.7	00	0.0	22	3.3	20	3.3	0.6	6.6
20	19.9	18.6	18.3	10.2	12.8	6.7	9.1	12.9	6.7	8.2	8.8	8.8	9.9	12.2	9.4	9.7	9.0	76	65	92	2	0	0	7.0	22	3.3	22	3.3	13	1.1	1.9	1.3
21	15.4	13.2	11.1	10.0	12.8	11.0	11.2	13.6	6.7	3.8	8.3	8.4	10.2	12.1	8.3	9.1	8.8	67	62	67	8	9	2	3.5	16	2.2	18	2.2	16	4.4	1.6	
22	05.7	03.3	02.6	10.6	12.6	10.8	11.2	13.3	10.2	8.9	9.0	8.9	10.3	12.1	8.0	9.0	8.5	62	61	66	9	10	2	0.0	16	2.2	13	2.2	16	1.1	2.5	
23	03.7	04.6	05.5	8.8	8.1	7.2	7.8	11.1	7.1	7.7	9.0	9.0	10.4	12.1	10.5	10.0	9.6	93	93	95	10	10	10	0.0	04	2.2	04	4.4	04	3.3	0.5	0.9
24	05.1	03.4	01.0	6.4	8.7	9.0	8.3	9.1	6.3	5.9	8.8	8.8	10.5	12.0	9.2	9.9	10.7	96	88	93	10	10	4	0.0	01	2.2	00	0.0	18	1.1	0.4	6.1
25	97.2	94.9	89.3	12.0	11.6	11.8	11.8	12.4	9.0	7.0	9.8	9.5	10.5	12.0	11.3	12.3	12.2	81	90	88	10	10	10	0.0	22	5.6	20	4.4	20	6.7	1.9	2.6
26	91.0	91.1	93.6	11.7	10.2	9.1	10.0	13.3	9.1	9.6	9.9	9.9	10.8	11.9	11.4	11.5	11.0	83	92	95	2	10	10	1.0	20	5.6	31	4.4	31	2.2	1.8	10.1
27	05.0	07.9	10.1	7.4	11.5	7.0	8.2	11.7	6.1	2.5	8.3	8.8	10.8	11.9	8.0	10.6	8.7	78	78	87	3	1	1	7.7	27	3.3	22	4.4	16	1.1	1.1	11.3
28	09.3	07.5	08.6	11.0	13.4	13.6	12.9	14.2	7.0	4.1	8.7	8.7	10.6	12.0	8.6	9.5	10.5	66	62	68	8	3	9	6.5	20	4.4	22	5.6	20	4.4	2.6	
29	08.7	08.4	09.9	12.5	14.7	13.4	13.5	14.8	12.0	9.2	10.6	10.2	10.7	11.9	11.3	10.8	11.0	78	65	72	10	9	9	0.5	25	1.1	25	5.6	25	2.2	2.6	
30	12.8	15.3	14.9	12.6	11.0	9.8	10.8	14.0	9.6	10.1	10.6	10.5	11.1	12.0	11.8	12.3	11.1	81	94	92	10	10	3	0.0	02	3.3	04	3.3	04	3.3	0.9	
31	08.6	02.3	98.0	9.5	15.9	16.2	14.4	16.9	7.9	5.4	9.7	9.8	11.2	12.0	10.1	10.6	8.8	85	59	48	3	9	8	0.5	00	0.0	00	0.0	16	2.2	1.4	1.7
Ort.	09.0	08.3	08.6	9.8	11.5	9.9	10.2	12.8	7.4	6.4	9.2	9.3	11.1	12.7	9.6	10.1	9.6	79	75	79	8	8	7	2.1		2.9		3.2		2.4	47.3	118.0

Ocak 1965 IĞDIR

φ = 39° 56′ N. λ = 44° 02′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 858 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	20.4	20.9	21.6	—1.6	0.4	—0.8	—0.7	0.6	—2.2	—3.1	—0.2	0.5	—	—	5.2	5.7	5.4	95	90	93	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.8
2	21.6	23.0	23.9	—1.9	1.2	—0.8	—0.3	1.4	—1.8	—2.6	0.4	1.1	—	—	5.5	5.4	4.9	96	86	86	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	1.9
3	24.2	26.1	26.3	—3.6	—1.2	—2.6	—2.5	—0.4	—4.4	—4.8	0.3	1.5	—	—	3.6	3.6	2.9	78	64	58	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	18	2.4	—	
4	25.1	25.7	26.1	—4.2	—1.2	—3.6	—3.2	—1.4	—5.0	—5.4	—0.1	1.1	—	—	3.2	3.4	2.9	72	62	62	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	22	0.9	—	
5	26.5	26.9	25.4	—5.0	—2.8	—4.1	—4.1	—2.5	—5.6	—5.8	—0.2	0.9	—	—	3.7	2.5	3.4	87	50	76	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
6	20.6	18.7	15.5	—5.6	—3.7	—5.2	—4.9	—3.0	—6.6	—6.8	—1.2	0.5	—	—	3.3	3.0	3.8	82	64	90	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
7	13.9	12.8	11.6	—8.4	—2.2	—3.2	—4.2	—1.7	—9.5	—10.2	—0.9	0.6	—	—	3.0	4.2	3.6	92	80	75	8	6	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.7
8	11.6	12.0	11.6	—4.0	—2.0	—1.2	—2.1	—1.4	—5.1	—5.6	—0.6	0.5	—	—	4.4	4.9	3.3	96	93	59	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	20	4.4	—	2.3
9	11.7	13.3	15.2	—2.2	0.6	—2.0	—1.1	1.0	—3.3	—4.4	—0.9	0.8	—	—	2.9	2.7	2.8	56	43	53	10	10	8	—	22	2.4	20	2.1	36	0.9	—	5.1
10	17.9	19.1	17.9	—5.8	0.0	—8.6	—5.8	0.4	—9.6	—8.0	—1.0	0.5	—	—	3.2	3.3	2.6	82	54	82	6	3	5	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
11	12.3	10.2	13.7	—7.0	—1.1	—9.4	—6.8	—0.6	—9.5	—8.6	—1.1	—0.1	—	—	3.4	2.8	2.6	93	52	86	8	3	7	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
12	18.2	22.2	24.5	—10.0	—2.8	—11.6	—9.0	—2.4	—12.4	—12.0	—2.8	—0.8	—	—	2.4	3.0	2.1	86	61	84	8	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
13	25.1	24.3	24.1	—15.6	—4.8	—10.6	—10.4	—1.4	—17.5	—18.8	—5.4	—2.2	—	—	1.6	2.1	2.5	86	48	90	1	5	9	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
14	24.1	26.0	26.5	—11.4	—2.2	—9.4	—8.1	—2.2	—12.3	—13.1	—4.2	—2.5	—	—	2.2	2.9	2.6	84	55	86	8	5	4	—	00	0.0	09	0.9	00	0.0	—	
15	26.1	26.3	27.1	—9.6	—3.2	—7.6	—7.0	—2.8	—11.2	—13.8	—3.5	—2.3	—	—	2.7	4.0	3.2	91	82	93	10	10	10	—	00	0.0	04	0.9	00	0.0	—	
16	27.4	30.0	30.2	—8.8	—4.0	—8.2	—7.3	—3.6	—9.8	—10.4	—3.2	—2.0	—	—	2.7	3.1	2.9	87	69	90	10	5	8	—	36	0.9	00	0.0	00	0.0	—	0.3
17	30.4	31.9	30.7	—11.4	—2.4	—11.0	—9.0	—1.8	—16.2	—16.8	—3.9	—2.3	—	—	2.2	2.8	2.2	84	55	84	4	0	5	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
18	28.6	27.4	26.5	—15.4	—4.8	—11.2	—10.6	—4.6	—17.5	—18.0	—5.2	—3.1	—	—	1.6	2.9	2.2	86	67	84	10	8	9	—	00	0.0	13	0.9	31	2.4	—	
19	22.9	20.5	17.7	—11.4	—4.8	—12.0	—10.0	—4.2	—12.6	—15.6	—4.4	—2.9	—	—	2.2	2.4	1.6	86	56	66	10	5	7	—	13	4.4	13	2.4	00	0.0	—	0.0
20	17.3	20.2	24.0	—9.4	—3.0	—11.4	—8.8	—2.8	—14.2	—16.0	—4.3	—3.4	—	—	2.4	2.4	2.0	81	50	78	10	0	0	—	00	0.0	18	0.9	00	0.0	—	
21	26.9	26.4	25.9	—12.8	—4.0	—9.8	—9.1	—3.0	—13.8	—15.2	—5.1	—3.3	—	—	2.0	2.8	2.5	88	62	86	6	5	1	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
22	26.3	28.2	28.1	—14.8	—2.0	—10.4	—9.4	—1.4	—15.6	—17.0	—4.5	—3.6	—	—	1.7	2.8	2.2	96	53	80	0	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
23	25.3	23.4	21.0	—13.6	—3.2	—5.8	—7.1	—2.6	—14.8	—15.8	—4.9	—3.7	—	—	1.7	2.7	3.1	81	57	78	4	0	10	—	00	0.0	00	00	00	0.0	—	
24	21.7	24.3	26.3	—7.2	—0.4	—5.4	—4.6	0.0	—8.4	—11.6	—3.5	—2.9	—	—	3.0	4.1	3.5	84	69	87	7	6	8	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	1.5
25	26.2	25.8	23.6	—4.4	0.2	—1.8	—2.0	0.4	—6.4	—9.5	—2.7	—2.2	—	—	4.0	4.5	4.3	92	73	81	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
26	21.3	17.2	14.5	—3.2	0.0	—2.0	—1.8	0.0	—4.0	—4.2	—2.1	—1.5	—	—	4.3	5.3	4.8	89	86	91	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
27	13.7	17.3	21.2	—3.0	1.2	—2.6	—1.8	1.5	—3.8	—3.4	—1.3	—1.1	—	—	4.4	4.8	4.9	90	71	97	10	9	10	—	00	0.0	04	0.9	00	0.0	—	6.5
28	21.3	24.7	25.8	—3.2	0.2	—1.8	—1.6	0.6	—4.9	—5.0	—0.9	—0.7	—	—	4.6	4.5	5.1	95	73	95	10	10	10	—	00	0.0	36	0.9	22	0.9	—	1.0
29	26.6	29.5	29.5	—2.4	1.2	—1.4	—1.0	1.6	—3.6	—4.0	—0.5	—0.1	—	—	5.0	5.0	4.7	98	74	85	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
30	28.7	29.9	31.2	—2.0	2.7	—4.8	—2.2	3.5	—5.8	—4.4	0.1	0.3	—	—	5.2	4.2	3.4	98	57	79	9	0	0	—	00	0.0	00	0.0	31	0.9	—	0.6
31	32.7	34.3	34.6	—12.2	—0.6	—7.4	—6.9	0.6	—13.6	—14.8	—2.2	—0.8	—	—	2.1	3.1	2.8	89	53	79	4	3	10	—	00	0.0	27	0.9	00	0.0	—	
Ort.	22.5	23.2	23.3	—7.4	—1.6	—6.1	—5.3	—1.1	—9.1	—9.8	—2.3	—1.1	—	—	3.2	3.6	3.3	87	65	81	8	6	7	—		0.2		0.4		0.4	—	20.7

Şubat 1965 IĞDIR

φ = 39° 56′ N. λ = 44° 02′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 858 m.

1	32.1	32.1	31.2	—6.0	—3.2	—7.8	—6.2	—2.5	—8.5	—10.8	—2.0	—0.9	—	—	2.8	2.5	2.5	73	52	74	10	9	10	—	36	4.4	31	2.4	00	0.0	—	
2	30.3	30.1	27.3	—7.4	—3.0	—10.2	—7.7	—2.6	—10.2	—8.5	—2.2	—1.0	—	—	3.1	2.8	2.0	87	57	70	10	4	0	—	00	0.0	22	0.9	00	0.0	—	0.2
3	26.7	24.7	22.5	—9.6	—4.2	—10.8	—8.9	—2.6	—13.5	—15.0	—2.6	—1.3	—	—	2.4	2.4	2.0	81	54	74	10	3	0	—	00	0.0	31	0.9	00	0.0	—	
4	18.3	16.9	14.0	—15.8	—5.4	—7.4	—9.0	—5.0	—17.6	—18.4	—4.5	—2.5	—	—	1.5	2.2	2.6	86	54	75	3	9	10	—	00	0.0	13	0.9	00	0.0	—	
5	08.5	08.9	13.0	—8.0	—3.0	—5.8	—5.7	—1.6	—9.0	—9.2	—3.0	—1.9	—	—	2.8	3.2	3.1	83	64	78	10	10	4	—	00	0.0	13	0.9	00	0.0	—	
6	17.9	19.4	19.6	—7.0	—1.0	—2.8	—3.4	—0.5	—8.0	—9.2	—3.2	—1.9	—	—	3.2	3.9	3.9	89	68	79	9	6	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.3
7	13.5	07.3	04.6	—3.8	3.2	—0.4	—0.3	3.5	—6.6	—8.0	—1.4	—1.1	—	—	4.3	5.2	5.5	93	68	93	10	10	3	—	00	0.0	22	0.9	00	0.0	—	
8	08.5	07.1	05.1	—1.2	5.8	—1.6	0.3	6.4	—5.0	—7.2	—0.1	—0.1	—	—	3.1	3.2	4.6	55	35	84	6	9	6	—	31	2.4	31	0.9	00	0.0	—	0.3
9	99.1	07.3	18.3	—1.6	2.5	—3.6	—1.6	4.0	—4.6	—6.0	—0.3	0.1	—	—	5.0	4.6	3.1	91	63	67	10	8	0	—	00	0.0	31	4.4	00	0.0	—	
10	24.7	23.3	22.4	—12.4	0.6	—6.6	—6.3	1.2	—13.6	—14.6	—1.8	—0.7	—	—	2.1	2.7	2.5	88	42	68	2	2	0	—	00	0.0	22	0.9	00	0.0	—	0.9
11	22.5	21.8	19.9	—9.8	0.2	—2.4	—3.6	0.8	—11.5	—12.4	—2.0	—1.1	—	—	2.5	3.0	3.7	86	47	72	6	8	7	—	00	0.0	27	2.4	00	0.0	—	
12	16.7	13.9	12.5	—3.8	1.0	—1.2	—1.3	1.5	—5.0	—5.6	—1.2	—0.7	—	—	4.1	4.3	4.2	89	65	76	9	10	10	—	00	0.0	31	0.9	00	0.0	—	
13	12.3	11.4	12.5	—1.0	2.4	—0.2	0.2	2.6	—2.6	—2.8	—0.4	—0.1	—	—	4.1	5.5	5.6	72	76	93	9	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
14	12.3	12.2	13.3	—0.4	2.1	—4.8	—2.0	2.5	—5.2	—2.0	0.2	0.3	—	—	5.8	5.9	4.1	97	83	95	10	10	3	—	00	0.0	31	2.4	20	4.4	—	6.1
15	16.7	23.4	24.9	—4.0	4.4	—5.6	—2.7	4.8	—7.4	—7.4	0.4	0.7	—	—	4.2	3.2	3.0	96	39	74	7	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	2.7
16	26.5	30.2	29.2	—13.0	0.0	—8.2	—7.4	0.8	—14.2	—15.0	—1.1	0.2	—	—	2.0	2.4	2.9	88	40	88	0	0	0	—	00	0.0	36	2.4	00	0.0	—	
17	28.7	28.6	27.2	—13.0	0.0	—8.4	—7.4	0.6	—14.5	—15.5	—2.8	—0.9	—	—	1.8	2.4	2.8	82	40	87	3	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
18	26.3	25.9	24.6	—13.2	—1.4	—7.4	—7.4	—0.2	—15.2	—16.0	—2.9	—1.3	—	—	2.0	3.0	2.8	88	54	80	9	6	0	—	00	0.0	31	0.9	00	0.0	—	
19	24.3	25.7	26.2	—11.2	0.0	—6.6	—6.1	0.2	—13.5	—14.0	—2.7	—1.4	—	—	2.3	2.6	3.3	89	43	90	4	3	0	—	00	0.0	22	0.9	00	0.0	—	
20	26.3	27.5	25.2	—11.8	1.4	—4.6	—4.9	2.6	—13.2	—14.0	—2.3	—1.5	—	—	2.2	3.0	3.8	89	44	88	4	6	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
21	22.4	22.2	19.1	—12.0	0.8	—2.8	—4.2	1.0	—13.2	—14.0	—2.2	—1.5	—	—	2.2	3.4	3.2	89	52	64	4	5	8	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
22	12.9	06.5	02.1	—5.0	0.9	—1.2	—1.6	1.8	—6.0	—7.2	—1.3	—0.8	—	—	4.0	4.1	4.8	95	63	85	7	10	8	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
23	05.6	11.5	16.9	—0.8	4.6	—2.8	—0.4	5.4	—4.0	—3.6	—0.2	—0.1	—	—	3.6	2.3	2.5	62	27	51	10	3	0	—	31	6.7	22	4.4	31	2.4	—	3.8
24	22.7	26.3	25.6	—11.2	0.6	—2.6	—4.0	2.0	—12.8	—14.0	—1.1	0.0	—	—	2.2	3.1	2.6	84	48	51	0	4	5	—	00	0.0	16	2.4	02	2.4	—	
25	27.4	26.5	23.5	—7.0	5.4	—0.2	—0.5	6.6	—8.2	—8.5	—0.6	—0.1	—	—	3.0	3.0	4.2	84	34	70	6	5	8	—	13	2.4	00	0.0	00	0.0	—	
26	17.7	15.3	13.2	—1.4	5.2	1.6	2.0	5.5	—2.5	—2.6	0.9	0.7	—	—	4.9	4.2	5.6	89	48	81	10	10	8	—	00	0.0	13	0.9	00	0.0	—	
27	13.5	15.7	16.9	—0.1	6.2	1.2	2.1	6.5	—2.2	—3.3	1.8	1.5	—	—	6.0	6.3	6.4	98	67	97	8	8	0	—	00	0.0	13	2.4	00	0.0	—	
28	17.3	18.3	17.7	—0.2	4.4	1.6	1.8	4.8	—2.1	—2.6	2.1	2.0	—	—	5.8	7.0	6.3	96	83	91	10	10	0	—	00	0.0	04	0.9	00	0.0	—	0.1
31																																
30																																
29																																
Ort.	19.0	19.4	18.9	—6.8	1.1	—4.0	—3.4	1.8	—8.9	—9.6	—1.3	—0.6	—	—	3.3	3.6	3.7	86	54	78	7	6	1	—		0.6		1.2		0.3	—	14.7

Not : Iğdır'ın bütün aylara ait rüzgâr hızları takribidir.

Mart 1965 IĞDIR

$\varphi = 39° 56'$ N. $\lambda = 44° 02'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	16.9	18.1	16.6	0.6	4.4	2.6	2.5	5.6	−0.8	−1.0	2.4	2.5			6.2	8.1	7.1	97	97	97	10	10	6		00	0.0	00	0.0	00	0.0		
2	15.9	21.1	22.0	3.4	6.4	3.0	4.0	9.0	0.5	0.0	3.1	3.1			6.6	5.7	4.9	85	60	65	10	8	0		27	1.4	31	4.4	22	2.4		1.8
3	22.8	25.3	24.1	−1.8	9.5	2.0	2.9	10.2	−2.8	−4.0	3.5	3.1			5.3	5.2	4.3	98	44	61	1	1	0		00	0.0	31	4.4	00	0.0		
4	25.1	25.1	24.0	−2.2	10.6	4.2	4.2	11.6	−3.3	−4.5	4.1	3.5			5.1	5.3	5.5	98	41	66	0	3	0		00	0.0	00	0.0	00	0.0		
5	23.1	24.3	23.1	−0.8	13.4	6.6	6.4	13.8	−1.6	−3.0	5.1	4.0			5.5	4.8	8.0	96	31	82	4	5	0		00	0.0	00	0.0	00	0.0		
6	23.1	24.1	23.0	1.2	15.2	8.6	8.4	17.0	−0.6	−1.8	6.5	5.1			6.4	6.3	8.3	97	37	74	7	0	0		00	0.0	00	0.0	00	0.0		
7	21.9	20.7	17.3	0.8	15.4	9.4	8.8	15.6	−0.1	−1.5	7.2	5.9			6.3	7.0	8.8	97	40	75	3	7	1		00	0.0	00	0.0	00	0.0		
8	11.5	13.1	15.4	2.8	13.0	6.2	7.0	13.2	1.6	1.0	6.7	6.3			7.2	6.2	4.5	97	41	48	5	9	0		00	0.0	31	4.4	34	6.7		
9	18.0	20.4	18.8	−0.4	9.8	7.6	6.2	11.0	−1.6	−3.5	5.3	5.7			4.5	3.9	5.7	76	32	54	6	9	8		00	0.0	13	0.9	00	0.0		0.3
10	14.3	10.3	11.2	2.2	17.4	10.4	10.1	18.8	1.2	0.2	7.3	6.3			6.9	6.4	6.7	97	32	53	8	8	9		00	0.0	31	6.7	20	9.3		
11	13.9	14.4	12.3	5.2	12.6	0.8	4.8	14.4	0.4	3.8	8.1	7.3			8.6	5.6	6.3	97	39	97	10	7	10		31	4.4	36	0.9	31	9.3		
12	17.3	22.4	25.6	−1.2	2.4	−2.0	−0.7	4.2	−2.8	−3.2	5.1	6.1			4.2	2.4	1.9	75	33	36	10	6	0		22	6.7	31	6.7	31	6.7		2.9
13	27.7	29.1	28.5	−5.0	5.4	−0.6	−0.2	6.4	−7.6	−9.4	3.5	4.4			2.0	3.0	2.8	47	33	47	0	7	2		31	0.9	20	4.4	00	0.0		
14	30.5	30.0	29.6	−5.6	6.4	0.2	0.3	7.5	−6.8	−9.0	3.4	3.9			2.8	2.4	2.9	70	25	47	3	7	0		22	0.9	13	2.4	00	0.0		
15	30.4	30.1	28.7	−4.0	7.4	1.0	1.3	8.2	−6.6	−8.2	3.7	3.7			3.3	3.1	2.4	73	30	37	0	0	0		31	4.4	27	0.9	00	0.0		
16	28.8	29.1	27.5	−4.8	8.2	1.6	1.6	9.6	−6.6	−8.4	3.9	4.1			3.2	3.5	3.7	75	32	53	0	0	4		00	0.0	00	0.0	00	0.0		
17	25.2	23.4	22.5	−3.6	9.6	2.4	2.7	10.6	−4.8	−6.5	4.9	4.2			3.6	2.4	3.4	77	20	46	5	5	2		00	0.0	13	0.9	00	0.0		
18	19.2	17.3	13.4	0.0	8.2	5.0	4.5	9.2	−2.8	−4.5	4.9	4.7			4.9	4.0	8.2	80	36	95	10	10	10		00	0.0	27	2.4	00	0.0		
19	12.4	13.3	14.3	3.2	8.8	6.6	6.3	10.3	2.2	2.0	6.0	5.7			7.5	6.7	6.8	97	59	70	10	5	7		00	0.0	00	0.0	00	0.0		2.3
20	15.1	18.9	20.6	1.4	14.8	8.2	8.2	15.8	0.2	−1.6	7.7	6.7			6.5	5.5	4.4	97	33	41	5	2	0		00	0.0	22	0.9	36	2.4		
21	22.3	21.9	20.2	−0.2	16.2	8.2	8.1	17.5	−1.6	−3.0	8.5	7.3			5.6	4.4	4.4	96	24	41	3	2	0		00	0.0	31	2.4	00	0.0		
22	19.1	16.2	12.0	0.4	16.4	10.6	9.5	17.4	−0.8	−2.0	9.0	8.0			4.8	5.6	5.8	77	30	46	3	6	3		00	0.0	36	0.9	00	0.0		
23	09.7	07.2	06.1	5.8	17.0	11.8	11.6	17.6	4.0	2.5	9.7	8.7			5.9	6.6	5.4	64	34	39	6	7	5		00	0.0	00	0.0	27	4.4		
24	08.4	13.9	16.2	6.6	15.0	8.8	9.8	16.6	5.4	4.8	10.8	9.8			8.0	6.5	9.2	82	38	81	8	8	3		00	0.0	27	0.9	04	6.7		
25	19.8	21.3	20.5	3.0	16.6	11.0	10.4	17.5	1.5	−0.2	11.3	10.0			7.4	7.1	5.1	97	38	39	0	8	0		00	0.0	36	4.4	04	2.4		
26	20.3	21.4	20.2	4.1	18.4	10.8	11.0	18.6	2.4	1.0	11.3	10.5			6.9	4.9	4.7	84	23	36	6	5	2		00	0.0	13	4.4	31	4.4		
27	20.3	20.2	17.9	2.0	18.2	11.0	10.5	18.5	0.2	−1.2	11.3	10.8			5.3	6.2	5.8	76	29	44	6	5	3		00	0.0	31	0.9	00	0.0		
28	18.3	18.4	17.2	4.0	19.6	14.4	13.1	20.5	2.0	0.5	12.7	11.2			6.3	6.1	4.4	77	27	27	4	4	2		00	0.0	31	4.4	00	0.0		
29	18.7	21.9	20.9	10.2	18.2	11.0	12.6	20.2	9.0	7.7	13.2	12.2			6.8	5.9	5.3	54	28	40	5	5	2		13	2.4	18	0.9	00	0.0		
30	21.6	22.1	19.4	3.2	18.2	11.0	10.9	19.6	0.5	−1.5	12.8	11.9			5.7	6.7	5.1	74	32	39	2	6	0		00	0.0	04	2.4	00	0.0		
31	13.8	11.4	11.2	10.2	17.2	11.8	12.8	18.6	6.8	5.6	13.0	12.1			5.6	5.2	5.9	45	26	42	9	6	5		00	0.0	34	9.3	31	4.4		
Ort.	19.5	20.2	19.4	1.3	12.6	6.6	6.8	13.7	−0.4	−1.6	7.3	6.7			5.6	5.2	5.4	82	36	55	5	6	3			0.8		2.3		1.9		7.3

Nisan 1965 IĞDIR

$\varphi = 39° 56'$ N. $\lambda = 44° 02'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

1	09.3	09.5	09.3	8.4	12.4	6.0	8.2	12.8	5.4	6.8	11.9	11.7			6.7	6.2	6.7	61	43	72	10	8	1		31	0.9	31	2.4	00	0.0		0.5
2	08.8	08.5	07.7	3.2	15.8	10.2	9.8	16.6	0.5	−0.5	11.3	11.1			6.9	5.2	4.4	90	29	35	9	7	3		00	0.0	13	2.4	04	2.4		
3	01.1	94.7	99.6	7.3	16.6	1.8	6.8	17.4	1.0	1.4	11.0	11.2			5.0	5.7	4.6	49	30	66	10	9	10		13	2.4	34	9.3	31	12.3		
4	02.7	05.4	13.3	−1.4	3.2	−1.0	0.0	4.0	−2.4	−2.6	8.8	9.7			2.2	3.2	2.9	41	41	51	10	10	8		31	9.3	31	6.7	31	6.7		
5	14.1	15.6	19.4	−3.0	1.6	−3.2	−2.0	2.6	−5.2	−7.0	5.3	7.3			2.5	4.7	2.2	50	69	46	8	10	0		04	6.7	20	4.4	00	0.0		
6	26.1	20.0	18.0	−3.0	8.3	5.0	3.8	9.6	−7.6	−9.4	6.3	6.8			3.8	4.6	6.4	77	42	73	7	6	10		36	2.4	09	4.4	04	4.4		0.0
7	19.7	21.5	21.6	0.1	9.2	2.8	3.7	10.2	−1.6	−2.0	8.5	8.0			2.2	3.8	2.2	36	32	29	1	4	5		34	6.7	31	9.3	31	2.4		
8	22.9	23.4	24.7	−1.6	10.8	5.4	5.0	11.8	−1.6	−6.6	8.4	8.3			3.5	3.0	3.5	64	23	39	4	3	0		00	0.0	31	2.4	27	0.9		
9	26.3	28.0	25.7	−2.2	14.0	6.8	6.3	14.5	−4.5	−6.8	9.2	8.7			3.1	2.2	3.2	59	14	32	0	6	8		00	0.0	00	0.0	00	0.0		
9	26.1	26.3	23.5	−0.8	16.4	11.2	9.5	18.4	−3.0	−3.8	10.0	9.3			3.9	4.5	5.4	69	24	41	6	6	6		31	0.9	02	2.4	00	0.0		
10	20.9	19.0	13.4	3.8	19.2	12.6	12.0	19.4	2.0	1.2	11.0	10.3			4.0	7.0	6.6	50	31	45	8	8	8		00	0.0	22	0.9	00	0.0		
12	10.5	09.5	07.1	9.4	13.4	8.0	9.7	13.6	7.0	6.8	11.0	10.7			7.6	10.5	10.5	64	68	97	10	10	10		00	0.0	04	2.4	00	0.0		
13	10.5	15.0	16.2	6.6	11.0	9.2	9.0	12.2	5.0	1.4	10.2	10.3			7.5	6.8	8.7	77	52	74	10	9	8		31	6.7	34	4.4	00	0.0		6.0
14	16.9	18.3	18.7	6.4	16.2	8.6	10.0	16.6	3.5	3.5	11.3	10.6			8.4	5.5	6.5	87	30	59	8	6	5		00	0.0	22	2.4	00	0.0		0.9
15	18.9	20.2	19.8	6.2	17.8	10.0	11.0	19.6	4.0	3.5	12.4	11.2			8.2	5.3	8.4	87	26	69	8	6	5		00	0.0	31	0.9	04	0.9		
16	20.6	19.9	18.1	8.5	18.4	15.0	14.2	18.6	6.4	6.0	13.3	12.2			8.8	5.8	5.1	80	27	30	5	8	4		00	0.0	22	0.9	22	2.4		
17	17.2	16.5	11.3	9.2	17.4	12.6	13.0	17.6	8.2	7.2	12.8	12.3			8.7	7.8	10.7	74	39	73	10	8	10		00	0.0	00	0.0	00	0.0		
18	06.8	07.5	05.5	9.6	16.0	13.4	13.1	18.6	7.6	6.0	12.8	12.5			11.7	8.7	9.7	98	48	62	10	6	8		00	0.0	31	0.9	00	0.0		2.5
19	04.9	05.3	04.8	12.0	19.4	13.4	14.5	19.6	9.5	8.4	14.0	12.9			6.0	6.6	6.4	43	29	42	8	10	5		36	2.4	04	2.4	04	0.9		
20	06.9	09.5	09.7	11.2	21.0	14.6	15.3	23.6	8.0	7.5	15.1	13.1			6.5	6.2	4.9	49	25	30	5	4	4		13	4.4	31	6.7	31	9.3		
21	10.2	11.7	11.4	11.2	17.2	9.6	11.9	19.0	7.6	6.2	14.6	14.3			6.2	6.5	7.4	47	32	62	3	5	4		31	4.4	02	6.7	00	0.0		
22	13.0	14.3	14.3	6.0	20.6	13.0	13.1	21.5	3.0	2.0	14.7	13.7			8.6	7.9	7.7	92	33	52	4	7	4		00	0.0	04	2.4	00	0.0		0.0
23	14.5	16.3	16.7	9.6	22.4	15.6	15.8	25.5	7.0	5.0	15.5	14.7			8.7	6.8	8.3	73	25	47	10	9	8		00	0.0	04	0.9	00	0.0		
24	17.6	18.4	18.9	14.0	26.4	19.4	19.8	27.0	10.0	8.6	17.6	15.7			7.6	8.4	8.0	48	24	36	4	5	4		00	0.0	22	6.7	00	0.0		
25	21.5	21.9	21.0	12.4	25.4	18.0	18.4	26.6	9.2	8.5	18.1	16.6			9.7	9.0	7.7	67	28	37	9	8	4		00	0.0	31	0.9	00	0.0		
26	20.3	21.2	20.9	15.6	24.8	18.6	16.9	25.4	12.5	12.5	17.9	16.9			7.4	7.8	12.7	42	25	82	7	5	2		09	2.1	04	1.4	00	0.0		
27	20.3	18.2	15.8	11.6	20.6	17.2	16.7	22.6	7.2	6.5	16.4	16.0			11.3	7.6	10.8	83	31	55	6	9	9		00	0.0	31	2.4	00	0.0		0.6
28	12.6	10.0	10.0	16.0	20.4	16.6	17.4	20.6	15.0	14.4	16.1	15.9			8.4	7.2	7.5	46	30	40	10	10	7		09	2.1	18	4.4	04	6.7		
29	13.4	16.8	17.6	11.2	20.4	18.0	14.4	21.4	8.5	8.0	16.1	15.6			11.6	7.7	7.1	87	32	48	9	5	2		22	4.4	31	4.4	00	0.0		1.3
30	20.1	18.2	15.8	9.6	23.4	16.0	16.2	25.4	3.6	2.8	16.9	15.5			8.4	7.1	6.9	71	25	38	0	3	2		00	0.0	18	0.9	00	0.0		
31																																
Ort.	15.0	15.4	15.0	6.9	16.7	10.5	11.1	17.7	4.1	3.2	12.6	12.1			6.8	6.3	6.8	65	34	52	7	7	5			1.9		3.3		1.6		11.8

Mayıs 1965 IĞDIR $\varphi = 39° 56'$ N. $\lambda = 44° 02'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	14.2	13.3	09.2	12.2	24.8	16.4	17.4	25.2	5.9	4.0	18.3	16.9	–	–	7.7	6.3	5.9	54	20	32	0	5	10	–	00	0.0	34	4.4	00	0.0	–	
2	09.3	08.5	08.7	13.0	17.8	13.8	14.6	22.0	10.8	9.0	17.1	15.8	–	–	7.7	9.0	7.0	51	44	44	8	6	10	–	31	6.7	04	2.4	22	6.7	–	
3	11.5	14.0	18.2	7.4	14.6	8.8	9.9	15.2	6.5	6.8	15.3	15.7	–	–	9.8	5.7	4.0	95	34	36	10	10	0	–	31	9.3	31	6.7	22	2.4	–	1.1
4	22.9	23.8	22.2	6.6	17.8	14.0	13.1	17.8	0.1	2.4	14.7	14.4	–	–	6.6	6.1	7.1	67	30	44	4	8	10	–	36	2.4	09	4.4	31	4.4	–	
5	21.7	19.9	18.9	11.8	19.6	12.8	14.2	20.4	9.6	9.4	15.5	15.0	–	–	8.4	6.4	10.3	61	28	70	8	10	10	–	36	0.9	00	0.0	00	0.0	–	
6	17.9	17.3	14.1	10.4	20.2	12.6	15.0	20.6	7.6	7.0	15.2	14.9	–	–	12.3	10.9	10.3	98	46	89	10	10	8	–	00	0.0	09	0.9	00	0.0	–	
7	13.9	14.5	14.2	10.8	23.0	16.0	16.1	25.0	6.5	3.5	16.6	15.4	–	–	12.7	7.4	9.8	98	26	54	0	1	0	–	09	0.9	09	1.1	04	2.4	–	1.9
8	15.3	15.7	14.9	11.1	25.6	18.0	18.2	27.0	10.5	9.0	17.6	16.5	–	–	8.6	7.9	6.0	64	24	29	6	6	10	–	04	2.4	13	2.4	02	6.7	–	
9	14.3	13.5	13.1	12.0	28.4	20.2	20.2	29.1	9.5	8.0	18.6	17.3	–	–	13.1	4.2	3.4	93	10	14	6	3	2	–	00	0.0	22	6.7	22	4.4	–	0.2
10	12.8	12.5	12.6	13.6	26.4	16.8	18.4	27.0	7.6	6.6	18.4	18.3	–	–	7.6	6.3	4.4	49	18	22	4	2	0	–	13	0.9	27	4.4	00	0.0	–	
11	12.3	09.7	10.3	11.8	20.4	14.8	15.1	24.4	7.0	5.5	18.1	17.5	–	–	8.7	11.8	8.0	63	49	47	5	9	9	–	00	0.0	31	0.9	20	9.3	–	
12	12.6	14.4	14.5	12.0	24.0	19.2	18.6	25.4	7.5	5.2	18.3	17.5	–	–	8.3	8.7	5.3	59	29	24	0	3	1	–	00	0.0	31	4.4	31	4.4	–	
13	17.4	18.2	18.6	14.2	25.0	15.2	17.4	26.2	9.5	8.6	18.5	18.3	–	–	9.4	8.6	7.7	56	27	44	2	7	0	–	04	2.4	00	0.0	00	0.0	–	
14	19.4	18.4	17.2	16.0	25.0	18.4	19.4	26.0	6.6	5.4	19.1	19.0	–	–	8.6	8.3	8.9	47	26	42	3	7	6	–	00	00	04	0.9	22	2.4	–	
15	17.2	11.1	10.8	19.0	31.0	23.8	24.4	31.8	10.6	9.8	21.1	19.7	–	–	11.0	7.4	6.6	50	16	22	2	6	8	–	27	2.4	22	6.7	22	4.4	–	
16	14.2	16.1	16.8	18.0	26.4	19.8	21.0	27.0	12.6	10.2	21.9	20.5	–	–	9.2	6.2	9.6	45	18	41	0	2	2	–	31	6.7	22	4.4	22	9.3	–	
17	19.8	17.3	13.6	17.0	25.0	17.4	19.2	25.5	9.5	8.6	21.7	20.3	–	–	12.9	8.3	9.6	66	26	48	0	3	2	–	00	0.0	04	1.4	31	2.4	–	
18	16.0	19.1	23.0	15.2	17.6	14.0	15.2	20.4	13.0	13.0	19.9	19.7	–	–	13.0	16.8	13.1	75	84	82	4	7	0	–	00	0.0	24	9.3	22	2.4	–	
19	26.0	25.3	25.0	14.2	23.0	17.0	17.8	24.6	6.2	5.0	19.8	18.7	–	–	13.9	10.1	11.9	86	36	61	0	2	0	–	31	0.9	04	2.4	04	0.9	–	2.1
20	26.0	19.6	22.3	14.2	26.2	18.6	19.4	29.0	8.4	6.4	21.3	19.9	–	–	14.2	10.2	13.5	88	31	68	0	7	2	–	00	0.0	09	2.4	20	9.3	–	
21	23.8	22.6	22.3	17.8	27.2	21.8	22.2	28.0	10.6	7.0	21.7	20.5	–	–	15.0	10.6	8.7	74	30	33	0	3	0	–	00	0.0	04	0.9	01	2.4	–	
22	22.7	18.9	17.5	17.6	28.0	22.4	22.6	29.5	9.6	8.5	23.2	21.6	–	–	14.4	12.3	10.9	72	32	40	0	2	1	–	00	0.0	31	0.9	04	2.4	–	
23	18.3	15.7	16.4	17.4	25.4	19.2	20.3	27.6	13.8	13.0	22.5	21.5	–	–	17.3	16.5	15.9	87	51	71	7	10	5	–	00	0.0	13	0.9	22	2.4	–	
24	17.7	14.2	17.8	18.8	26.7	18.8	20.8	28.0	12.0	11.2	22.8	21.7	–	–	19.0	15.8	18.6	88	45	86	0	5	6	–	00	0.0	04	2.4	22	0.9	–	0.5
25	13.1	18.4	19.4	15.0	22.4	15.0	16.8	23.5	13.0	11.4	21.8	21.0	–	–	16.4	19.5	16.1	96	72	94	9	6	6	–	31	2.4	01	1.4	22	0.9	–	0.6
26	20.0	16.9	19.1	14.4	23.0	15.6	17.2	24.6	9.6	9.0	21.5	20.7	–	–	15.7	17.6	17.0	96	63	96	0	5	10	–	00	0.0	31	2.4	00	0.0	–	2.7
27	18.1	14.8	17.2	16.6	21.6	15.4	17.2	23.4	11.2	9.5	20.1	20.5	–	–	17.8	20.4	16.8	94	79	96	1	7	5	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	5.9
28	17.3	15.3	13.9	16.0	25.2	21.8	21.2	27.6	9.8	9.0	22.1	20.5	–	–	16.8	11.5	15.0	92	36	58	0	3	3	–	27	0.9	13	2.4	00	0.0	–	5.6
29	15.0	13.1	15.2	20.0	25.6	20.2	21.5	28.4	15.0	13.6	23.5	22.1	–	–	15.8	12.8	12.2	67	39	51	5	8	4	–	31	4.4	20	6.7	04	4.4	–	
30	15.4	13.3	14.0	17.6	24.4	22.8	21.9	27.5	11.4	10.4	23.8	22.3	–	–	18.6	15.6	14.8	93	51	53	0	8	4	–	00	0.0	04	2.4	04	2.4	–	
31	18.0	16.0	19.8	18.6	24.2	20.0	20.7	26.4	13.0	11.8	22.8	21.9	–	–	20.6	16.8	14.3	96	55	61	5	9	4	–	22	2.4	22	0.9	22	9.3	–	2.2
Ort.	17.4	16.2	16.5	14.5	23.7	17.4	18.3	25.3	9.5	8.1	19.8	18.9	–	–	12.6	10.8	10.5	75	38	53	3	6	4	–		1.5		3.1		3.1	–	23.1

Haziran 1965 IĞDIR $\varphi = 39° 56'$ N. $\lambda = 44° 02'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

1	21.9	21.0	20.7	18.8	27.8	21.2	22.2	28.6	11.0	9.8	23.5	22.1	–	–	19.0	16.2	11.6	88	43	46	0	4	0	–	00	0.0	00	0.0	04	4.4	–	
2	22.5	21.8	21.3	19.6	29.8	23.2	24.0	30.5	12.6	11.8	24.1	23.4	–	–	19.3	14.6	17.5	84	35	61	1	4	5	–	00	0.0	31	2.4	04	4.4	–	
3	22.9	21.5	20.6	20.8	31.6	24.0	25.1	32.4	14.0	13.0	25.5	24.1	–	–	20.9	18.4	18.7	85	40	46	0	5	7	–	31	2.4	04	4.4	31	4.4	–	
4	22.0	20.3	20.7	22.0	26.0	17.8	20.9	28.2	16.6	16.6	25.1	24.3	–	–	23.4	21.4	18.5	88	61	91	2	9	5	–	00	0.0	20	6.7	00	0.0	–	
5	20.8	18.2	16.8	19.6	30.6	25.0	25.0	31.5	12.6	11.4	24.7	23.7	–	–	17.8	13.3	16.4	78	30	52	1	3	6	–	31	0.9	22	0.9	04	1.4	–	0.5
6	19.2	17.5	18.2	21.2	31.6	23.4	24.9	33.8	14.4	13.0	26.5	25.1	–	–	20.6	14.3	17.0	82	31	59	5	3	6	–	31	2.4	04	4.4	22	6.7	–	
7	17.5	16.1	16.5	22.8	24.6	19.0	21.4	30.8	16.6	15.4	25.7	24.9	–	–	23.3	19.0	21.2	84	62	96	3	9	3	–	00	0.0	31	2.4	00	0.0	–	0.9
8	17.1	13.8	13.7	18.8	29.6	19.6	21.9	30.8	13.4	12.0	24.7	23.8	–	–	20.1	15.6	21.6	93	38	95	6	5	6	–	00	0.0	31	2.4	22	2.4	–	1.4
9	14.3	11.5	13.2	17.6	28.4	21.6	22.3	29.0	12.8	11.6	23.9	23.2	–	–	19.7	16.3	16.6	98	42	64	4	5	8	–	00	0.0	18	2.4	27	6.7	–	3.3
10	11.1	13.7	15.6	18.2	26.9	20.0	21.3	27.0	16.4	14.5	24.4	23.3	–	–	17.2	16.8	15.7	82	47	67	3	5	3	–	31	2.4	31	4.4	00	0.0	–	2.2
11	18.7	18.7	18.0	19.0	28.8	26.2	25.0	30.0	11.6	10.4	25.5	23.9	–	–	17.8	16.0	13.4	81	10	39	0	5	8	–	04	0.9	31	0.9	13	4.4	–	
12	20.4	19.1	18.6	21.4	30.4	24.2	25.1	31.0	17.5	16.4	26.7	24.8	–	–	18.9	15.4	17.0	74	35	56	4	5	8	–	31	0.9	13	9.3	04	2.4	–	
13	20.4	16.6	17.3	20.4	28.8	19.0	21.8	29.8	15.6	13.6	25.1	24.9	–	–	21.5	17.6	18.9	90	44	86	2	7	6	–	00	0.0	00	0.0	31	1.1	–	
14	17.5	13.6	09.1	18.2	24.6	19.8	20.6	27.0	13.4	11.6	23.9	23.4	–	–	20.0	20.2	21.1	95	66	91	0	9	5	–	00	0.0	31	2.4	00	0.0	–	3.8
15	10.5	11.2	13.3	19.6	26.8	21.0	22.1	27.6	13.5	12.4	24.3	23.7	–	–	20.4	14.2	8.6	90	40	34	2	1	5	–	31	1.4	31	9.3	31	6.7	–	0.0
16	15.8	13.0	12.4	18.8	25.8	19.0	20.6	26.6	14.0	13.1	24.4	23.7	–	–	13.1	15.2	10.1	60	46	46	2	5	1	–	22	4.4	22	2.4	20	6.7	–	
17	12.5	09.9	08.9	17.6	20.8	17.4	18.3	23.2	11.6	10.6	21.1	21.7	–	–	13.8	13.2	17.3	69	54	87	6	5	3	–	31	0.9	13	0.9	00	0.0	–	2.7
18	10.7	11.8	13.9	14.8	21.0	16.0	17.0	20.2	10.5	9.0	19.7	20.3	–	–	15.8	8.9	12.5	94	36	69	8	7	6	–	27	0.9	04	0.9	00	0.0	–	10.4
19	16.1	17.2	21.1	15.2	22.0	15.8	17.2	24.0	11.4	10.1	21.9	20.4	–	–	14.0	10.1	14.9	81	38	83	4	4	3	–	00	0.0	34	4.4	22	0.9	–	0.2
20	21.8	19.2	17.6	16.0	26.0	22.2	21.6	28.0	10.4	9.6	22.7	21.6	–	–	11.9	6.7	15.5	65	20	58	1	3	5	–	22	2.4	06	0.0	00	0.0	–	0.4
21	18.0	16.1	16.5	19.6	27.4	19.0	21.2	28.0	11.4	13.0	24.5	23.4	–	–	14.9	11.2	16.7	66	31	76	2	7	10	–	00	0.0	36	0.9	00	0.0	–	
22	18.1	16.4	14.1	18.6	24.0	19.6	20.4	25.6	12.8	12.0	23.5	22.9	–	–	13.8	15.1	18.5	65	51	81	3	6	6	–	00	0.0	00	0.0	13	2.4	–	4.6
23	15.3	13.2	10.9	18.2	26.0	21.8	22.0	27.8	14.4	13.6	23.7	23.2	–	–	18.3	15.8	12.6	88	47	48	3	4	6	–	00	0.0	04	2.4	00	0.0	–	2.8
24	10.6	10.2	12.6	17.8	20.8	15.0	17.2	22.0	14.2	13.4	22.4	22.3	–	–	18.9	18.5	16.4	93	75	96	9	10	10	–	13	0.9	31	4.4	13	2.4	–	1.8
25	15.1	16.3	17.1	14.6	17.0	18.0	16.9	22.2	12.0	11.5	20.2	20.4	–	–	16.0	16.5	14.9	96	85	72	6	7	3	–	04	2.4	00	0.0	00	0.0	–	8.8
26	19.4	17.6	16.5	18.0	25.0	20.0	20.8	27.2	12.6	11.6	22.6	21.3	–	–	16.6	10.3	13.7	80	32	58	5	3	3	–	04	0.9	31	0.9	00	0.0	–	3.8
27	16.9	15.6	15.2	18.8	16.6	18.6	18.2	23.1	11.8	12.8	21.7	21.7	–	–	13.4	16.8	17.0	62	89	79	2	9	9	–	29	6.7	22	2.4	00	0.0	–	
28	17.0	14.9	14.5	16.0	24.4	20.4	20.3	26.4	13.0	12.0	21.0	20.9	–	–	10.4	10.4	10.8	57	34	45	7	3	3	–	31	2.4	34	2.4	22	2.4	–	5.3
29	15.2	13.8	14.3	18.0	26.4	21.2	21.9	28.8	14.0	13.0	23.3	22.3	–	–	12.2	9.8	13.3	59	29	53	0	1	1	–	31	0.9	22	0.9	04	2.4	–	
30	17.2	16.8	16.4	19.0	29.0	22.8	23.4	30.4	12.5	11.0	24.3	23.7	–	–	15.0	12.8	13.3	68	32	48	0	3	1	–	22	0.9	22	0.9	04	0.9	–	
31																																
Ort.	17.8	15.9	15.9	18.6	26.0	20.4	21.4	27.7	13.5	12.3	23.7	22.9	–	–	17.8	14.7	15.5	80	45	66	3	5	3	–		1.3		2.5		2.3	–	52.0

Temmuz 1965 IĞDIR φ = 39° 56′ N. λ = 44° 02′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düğük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.							7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	19.2	17.1	17.3	20.8	30.6	25.0	25.4	30.8	14.5	13.0	25.6	24.6	–	–		17.4	14.5	11.0	71	33	35	0	2	3	–	00	0.0	04	2.4	04	4.4	–	
2	17.4	14.6	13.3	21.0	30.6	24.4	25.1	31.4	16.2	15.0	26.0	25.1	–	–		17.5	15.4	13.5	70	35	44	7	5	1	–	22	0.9	04	2.4	18	2.4	–	
3	14.5	10.5	14.6	19.6	26.8	18.6	20.9	29.2	17.0	16.6	26.1	24.4	–	–		20.0	15.7	20.2	88	44	94	4	8	7	–	31	4.4	31	6.7	00	0.0	–	0.2
4	14.8	13.3	12.6	18.6	28.0	22.8	23.0	29.8	13.2	12.0	25.4	24.4	–	–		18.8	15.1	15.2	88	41	54	0	3	2	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.3
5	15.7	13.9	15.3	22.8	30.0	21.4	23.9	30.2	19.2	18.0	26.2	25.2	–	–		16.2	15.7	14.5	58	37	57	5	5	6	–	22	4.4	00	0.0	00	0.0	–	
6	15.5	13.9	14.6	21.2	30.6	23.0	24.4	31.6	14.2	13.1	26.1	25.4	–	–		15.4	13.0	14.0	61	30	50	0	2	2	–	00	0.0	04	0.9	00	0.0	–	
7	15.1	14.1	14.7	23.6	32.3	23.0	25.5	33.0	15.8	14.2	26.6	26.1	–	–		13.9	10.2	10.6	48	21	38	0	3	3	–	22	2.4	00	0.0	00	0.0	–	
8	16.4	14.5	17.2	22.4	30.6	20.8	23.7	31.0	15.8	14.6	27.0	25.9	–	–		14.6	17.0	15.8	54	39	64	6	5	6	–	31	2.4	04	4.4	31	0.9	–	
9	17.0	14.5	13.5	19.6	29.2	21.4	22.9	29.5	13.6	12.4	26.1	25.8	–	–		20.0	18.9	13.9	88	34	54	3	5	7	–	00	0.0	27	2.4	20	9.3	–	
10	13.5	09.4	07.4	20.6	29.6	21.6	23.4	30.5	15.6	13.5	27.2	26.1	–	–		14.4	14.0	13.4	59	34	52	0	3	10	–	31	0.9	00	0.0	34	6.7	–	
11	09.5	06.2	07.4	18.4	25.8	19.6	20.8	26.8	15.6	15.4	25.9	25.5	–	–		19.6	17.5	14.3	93	53	63	5	4	9	–	04	0.9	13	0.9	00	0.0	–	6.8
12	08.1	08.3	08.1	18.6	25.8	21.0	21.6	26.8	14.4	13.8	25.3	24.7	–	–		19.5	14.1	13.4	91	42	54	3	7	10	–	00	0.0	13	0.9	04	2.4	–	
13	10.1	10.7	08.6	19.6	28.5	26.4	25.2	32.0	14.2	13.4	26.2	25.1	–	–		17.8	14.7	12.3	78	38	36	2	2	2	–	00	0.0	22	0.9	22	0.9	–	0.8
14	15.1	13.8	13.8	22.2	32.8	27.8	27.6	34.2	16.2	14.2	28.0	26.3	–	–		18.1	11.8	18.7	68	21	50	0	0	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
15	16.8	16.8	15.3	23.0	33.8	30.0	29.2	35.6	17.2	16.2	29.2	27.5	–	–		18.0	14.6	14.4	61	28	34	0	2	7	–	00	0.0	36	2.4	00	0.0	–	
16	17.3	14.6	12.5	25.2	36.4	32.8	31.8	38.0	20.4	18.8	30.5	28.3	–	–		19.4	15.1	8.4	59	25	17	0	0	2	–	00	0.0	31	0.9	31	4.4	–	
17	14.7	11.6	09.8	24.8	38.0	30.0	30.7	39.0	17.0	15.6	29.9	28.9	–	–		17.7	8.6	8.0	57	13	19	0	0	0	–	00	0.0	22	0.9	13	0.9	–	
18	12.6	11.3	11.2	25.6	34.8	28.6	29.4	35.8	22.6	19.6	30.1	29.3	–	–		14.2	17.0	12.8	43	30	32	1	2	0	–	27	2.4	00	0.0	31	2.4	–	
19	12.4	09.9	08.0	25.2	33.8	24.6	27.0	34.4	21.4	20.0	30.5	29.3	–	–		18.6	15.9	20.8	58	30	67	0	3	4	–	00	0.0	22	0.9	00	0.0	–	
20	12.3	09.4	11.7	24.0	31.8	25.0	26.5	32.2	19.4	18.2	28.7	27.9	–	–		17.0	16.3	9.7	57	35	31	0	2	2	–	31	6.7	31	4.4	31	4.4	–	2.2
21	13.3	11.6	11.0	21.6	29.0	23.8	24.6	30.4	19.0	18.8	28.3	27.8	–	–		10.1	12.5	13.4	39	31	46	4	5	5	–	22	4.4	02	2.4	04	4.4	–	
22	13.9	10.3	12.8	21.0	29.6	22.6	24.0	30.5	15.4	14.6	28.1	27.5	–	–		14.8	15.2	12.8	60	37	47	0	4	6	–	00	0.0	04	2.4	00	0.0	–	
23	14.2	14.4	15.0	20.0	27.4	22.8	23.2	29.0	15.8	14.4	27.3	26.9	–	–		13.0	14.6	14.1	56	40	51	6	7	4	–	31	2.4	00	0.0	04	2.4	–	
24	16.0	15.1	12.7	19.8	29.4	23.6	24.1	32.0	16.0	14.6	27.7	27.0	–	–		15.5	14.1	17.2	67	34	59	3	2	0	–	31	2.4	00	0.0	00	0.0	–	
25	16.2	15.0	14.6	21.6	31.0	25.6	26.0	31.8	17.6	16.8	28.7	27.8	–	–		15.1	15.5	14.6	59	35	44	0	2	2	–	00	0.0	00	0.0	22	0.9	–	
26	16.4	14.7	14.1	24.6	31.4	24.6	26.3	31.6	20.2	19.2	28.9	28.2	–	–		15.1	15.2	16.3	49	33	51	6	6	7	–	00	0.0	04	4.4	31	6.7	–	
27	15.1	12.7	11.5	20.6	30.0	25.4	25.3	31.4	16.6	15.4	28.3	27.7	–	–		16.4	15.7	12.2	67	37	37	8	4	7	–	31	4.4	04	2.4	09	0.9	–	
28	12.0	10.1	10.0	22.4	28.2	24.2	24.8	30.0	18.0	15.5	28.4	27.8	–	–		15.0	14.5	13.2	55	38	44	2	6	3	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
29	11.2	08.8	10.9	22.6	30.0	23.8	25.0	31.8	18.8	17.8	28.3	27.5	–	–		15.6	16.1	12.4	57	38	15	1	2	8	–	00	0.0	13	0.9	31	6.7	–	
30	12.9	12.9	11.2	20.4	28.6	23.0	23.8	31.6	15.6	14.8	27.2	27.1	–	–		18.0	12.4	16.8	75	32	60	5	1	0	–	13	2.4	04	2.4	09	0.9	–	3.0
31	13.7	11.5	10.7	20.6	31.6	26.6	26.4	34.2	15.5	13.6	28.4	27.5	–	–		17.6	16.0	14.0	72	34	40	0	2	1	–	00	0.0	00	0.0	01	2.4	–	
Ort.	14.3	12.4	12.3	21.7	30.5	24.8	25.2	31.8	16.8	15.6	27.6	26.7	–	–		16.6	14.6	13.9	65	34	47	2	3	4	–		1.3		1.5		1.9	–	13.3

Ağustos 1965 IĞDIR φ = 39° 56′ N. λ = 44° 02′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

1	13.0	11.6	13.1	23.2	30.2	23.4	25.0	31.4	18.6	16.6	27.9	27.5	–	–		16.0	14.4	16.2	56	34	56	0	6	8	–	00	0.0	04	2.4	00	0.0	–	
2	14.7	14.4	13.2	19.0	212	21.4	20.8	27.6	15.5	14.6	26.3	26.3	–	–		20.4	19.1	19.7	93	76	73	5	8	1	–	36	0.9	29	9.3	22	4.4	–	
3	14.5	12.6	11.7	21.2	31.4	23.6	25.0	33.6	14.8	12.5	27.2	26.1	–	–		17.6	16.9	16.1	72	37	55	0	2	1	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	1.0
4	15.2	12.1	11.2	22.8	34.6	27.8	28.2	35.4	17.4	15.8	28.3	27.3	–	–		16.2	14.6	17.9	58	26	48	0	2	2	–	00	0.0	04	0.9	00	0.0	–	
5	13.5	12.5	14.4	25.4	33.0	23.4	26.3	33.6	21.2	21.2	28.1	27.7	–	–		17.3	18.5	18.2	53	37	63	1	9	8	–	31	4.4	31	2.4	31	0.9	–	
6	14.3	12.1	14.7	20.4	30.4	22.8	24.1	31.3	16.5	15.5	26.9	26.7	–	–		20.0	15.9	13.7	83	36	49	3	1	6	–	00	0.0	04	0.9	22	6.7	–	0.3
7	17.1	16.1	17.3	20.8	27.6	23.6	23.9	28.6	18.0	16.8	25.9	25.9	–	–		14.5	16.7	11.1	59	45	38	5	9	9	–	22	2.4	22	0.9	00	0.0	–	0.3
8	20.9	21.2	22.1	20.4	28.2	21.2	22.8	29.0	17.6	16.4	26.5	26.0	–	–		12.4	12.9	11.6	52	34	46	7	3	1	–	00	0.0	00	0.0	01	0.9	–	
9	24.1	20.8	18.3	18.0	27.6	20.8	21.8	29.8	12.4	10.6	25.8	25.9	–	–		12.9	13.6	16.3	62	37	67	0	2	0	–	00	0.0	01	2.4	00	0.0	–	
10	19.6	16.8	14.8	19.6	30.0	23.0	23.9	31.6	14.5	13.0	26.7	26.3	–	–		14.9	14.9	15.8	66	35	56	0	3	3	–	00	0.0	04	2.4	00	0.0	–	
11	16.5	13.8	12.2	21.2	32.0	26.8	26.7	33.4	15.8	12.6	27.4	26.8	–	–		15.0	14.4	11.7	60	30	33	0	3	4	–	31	0.9	04	0.9	04	2.4	–	
12	13.7	13.3	12.4	20.8	33.4	24.0	25.6	35.3	15.8	14.2	28.1	27.1	–	–		17.8	12.5	12.6	72	24	42	0	4	3	–	27	0.9	13	4.4	00	0.0	–	
13	14.3	12.2	11.9	20.8	35.0	30.2	29.0	37.2	15.0	13.6	28.1	27.1	–	–		15.6	12.7	11.0	64	23	26	0	2	0	–	00	0.0	04	2.4	22	2.4	–	
14	16.4	14.5	12.9	23.0	33.0	28.8	28.2	33.6	20.4	18.2	28.4	27.7	–	–		15.0	16.0	11.2	53	32	28	0	2	0	–	22	0.9	04	0.9	31	2.4	–	
15	16.3	15.1	13.8	22.8	32.6	27.0	27.4	33.2	20.5	17.0	28.7	27.6	–	–		13.7	14.5	10.2	49	29	28	0	6	7	–	00	0.0	04	2.4	04	6.7	–	
16	14.4	10.1	08.5	20.4	31.8	32.6	29.4	34.0	15.5	14.2	28.0	27.4	–	–		18.4	18.8	11.8	77	40	24	2	4	2	–	00	0.0	04	0.9	22	4.4	–	
17	11.4	10.7	11.5	22.8	33.6	27.2	27.7	34.6	20.2	18.6	28.5	27.5	–	–		14.1	12.4	12.9	51	24	36	4	3	0	–	00	0.0	13	0.9	31	2.4	–	
18	15.5	14.0	12.9	22.2	32.4	25.4	26.4	34.4	17.6	13.8	28.2	27.5	–	–		14.8	15.1	11.1	55	31	34	0	0	0	–	00	0.0	02	1.4	04	2.4	–	
19	17.7	14.9	13.7	20.8	32.2	25.2	25.8	33.8	15.6	12.0	27.5	27.1	–	–		15.2	13.2	12.6	62	28	39	0	4	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
20	16.8	14.4	12.6	20.8	34.0	32.2	29.8	36.5	16.5	13.8	27.9	27.2	–	–		18.5	17.5	9.1	75	33	19	0	3	0	–	00	0.0	07	4.4	29	9.3	–	
21	17.0	13.0	13.1	22.8	32.8	26.8	27.3	33.8	19.2	17.8	28.1	27.2	–	–		13.3	14.0	15.0	48	30	42	0	5	0	–	00	0.0	04	2.4	00	0.0	–	
22	15.9	14.2	14.2	21.2	31.0	23.8	25.0	32.0	19.4	15.6	27.8	27.1	–	–		18.7	19.8	16.4	74	43	46	0	0	0	–	00	0.0	04	2.4	04	0.9	–	
23	16.1	12.6	09.9	19.2	28.6	22.2	23.0	30.8	15.3	12.5	27.5	26.7	–	–		15.5	15.8	16.2	70	40	61	5	4	1	–	00	0.0	02	0.9	00	0.0	–	
24	11.6	10.4	12.5	19.8	31.0	23.8	24.6	31.4	15.6	12.6	27.2	26.6	–	–		14.8	17.6	14.6	64	39	49	0	4	2	–	27	0.9	36	0.9	00	0.0	–	
25	13.7	10.6	09.7	18.6	30.8	24.0	24.4	32.2	14.2	11.8	27.3	26.4	–	–		14.9	14.9	13.4	69	33	45	0	3	0	–	00	0.0	02	4.4	31	0.9	–	
26	12.7	11.1	10.0	17.6	32.0	22.0	23.4	32.4	13.6	8.6	26.5	26.1	–	–		15.8	16.6	12.8	79	35	48	0	2	0	–	00	0.0	07	2.4	00	0.0	–	
27	15.0	13.8	13.3	21.0	32.6	23.8	25.3	33.4	15.7	12.2	26.8	26.2	–	–		13.4	14.6	17.1	54	30	58	0	2	2	–	31	0.9	04	2.4	00	0.0	–	
28	15.5	14.4	13.0	19.0	32.6	22.0	23.9	33.0	14.2	11.6	26.3	26.0	–	–		16.8	12.6	13.9	74	26	52	0	2	1	–	00	0.0	31	0.9	00	0.0	–	0.8
29	15.2	10.8	08.7	19.8	32.0	25.0	25.4	34.8	11.8	13.0	26.9	26.0	–	–		14.5	14.1	14.9	63	30	47	0	5	2	–	31	0.9	04	6.7	00	0.0	–	
30	11.3	09.3	09.3	18.2	31.6	26.8	25.8	32.0	14.6	12.5	26.7	25.8	–	–		15.4	13.6	10.3	77	29	29	2	3	1	–	06	0.0	36	2.4	27	2.4	–	
31	15.2	14.2	15.3	21.2	30.6	25.2	25.6	31.6	15.4	12.2	27.0	26.1	–	–		13.3	11.7	11.9	53	26	37	0	3	2	–	00	0.0	36	2.4	31	4.4	–	
Ort.	15.5	13.5	13.0	20.8	31.3	25.0	25.5	32.8	16.5	14.3	27.4	26.7	–	–		15.7	15.1	13.8	64	34	44	1	4	2	–		0.4		2.3		1.7	–	2.4

Eylül 1965 IĞDIR φ = 39° 56′ N. λ = 44° 02′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	18.3	17.5	20.4	20.8	29.8	22.6	24.0	30.6	17.3	13.5	26.7	26.2	–	–	11.5	13.8	13.1	59	33	48	0	3	1	–	29	6.7	04	4.4	11	2.4	–	
2	21.6	21.0	20.2	19.0	28.4	22.6	23.2	28.6	18.0	11.0	27.3	25.8	–	–	10.7	14.3	14.5	58	37	53	0	3	3	–	00	0.0	04	2.4	04	0.9	–	
3	20.6	18.5	18.0	14.6	25.0	19.8	19.8	27.5	13.2	10.5	25.0	25.1	–	–	11.5	11.0	11.2	69	35	48	5	8	1	–	29	0.9	02	0.9	13	0.9	–	
4	18.7	18.2	17.3	15.0	25.8	20.0	20.2	27.6	10.4	8.2	25.0	23.7	–	–	11.3	12.6	9.4	66	38	40	6	1	0	–	00	0.0	04	2.4	31	0.9	–	
5	18.8	17.3	17.0	13.2	25.7	20.4	20.6	28.0	10.2	8.6	24.3	24.3	–	–	12.1	13.0	10.8	80	39	45	1	3	0	–	00	0.0	27	0.9	13	0.9	–	
6	19.2	17.6	16.8	15.6	26.8	20.0	20.6	28.0	10.0	8.2	24.3	24.2	–	–	13.1	13.8	12.0	74	39	51	0	2	0	–	04	0.9	31	2.4	00	0.0	–	
7	17.9	16.8	15.1	15.0	28.3	19.8	20.7	29.4	10.6	8.4	24.1	24.2	–	–	13.4	14.4	14.8	79	37	64	0	2	0	–	00	0.0	03	2.4	00	0.0	–	
8	17.7	14.8	16.4	16.6	29.4	24.8	23.9	31.0	12.8	10.6	24.7	24.3	–	–	13.4	14.2	12.9	71	34	41	8	3	1	–	00	0.0	04	2.4	22	4.4	–	
9	16.2	14.4	15.2	16.2	30.8	23.0	23.2	32.4	10.6	9.4	24.8	23.7	–	–	11.8	13.7	9.9	64	31	35	2	1	1	–	22	0.9	00	0.0	22	2.4	–	
10	18.4	17.6	15.2	19.0	29.4	20.0	22.1	30.6	16.2	10.6	25.3	24.9	–	–	11.3	13.8	14.0	52	34	60	0	2	0	–	22	4.4	31	0.9	31	0.9	–	
11	16.8	15.1	13.7	17.0	31.6	23.0	23.6	32.2	13.3	10.0	25.1	24.8	–	–	15.2	13.1	12.2	78	28	44	0	2	2	–	00	0.0	36	0.9	27	0.9	–	
12	15.1	11.0	14.0	17.0	25.6	20.8	21.0	28.8	14.8	11.0	24.0	24.2	–	–	10.4	13.8	11.9	58	42	45	4	8	3	–	22	2.4	00	0.0	13	0.9	–	
13	16.3	16.4	16.0	13.6	26.6	17.6	18.8	28.0	10.2	7.4	23.5	23.7	–	–	12.1	13.2	14.4	78	38	72	0	1	0	–	00	0.0	36	4.1	00	0.0	–	
14	19.6	18.8	18.6	12.8	29.2	18.4	19.7	30.6	9.3	6.6	23.8	23.6	–	–	13.2	13.1	14.6	89	32	69	0	0	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
15	21.1	19.6	17.2	14.0	31.0	20.4	21.4	32.6	10.2	7.8	23.8	23.7	–	–	13.1	14.3	11.4	82	32	48	0	2	0	–	31	0.9	31	0.9	31	0.9	–	
16	18.2	15.4	13.6	14.8	32.4	19.0	21.3	32.6	11.4	8.8	24.5	23.9	–	–	14.8	10.7	12.3	88	22	56	0	2	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
17	16.0	12.7	12.0	19.0	29.0	25.0	24.5	30.6	17.4	12.4	24.7	24.2	–	–	10.4	12.5	7.8	47	31	24	0	3	3	–	27	0.9	04	0.9	29	6.7	–	
18	15.0	15.6	17.6	18.2	23.8	18.8	19.9	24.4	17.2	16.0	23.7	23.8	–	–	9.7	11.4	10.5	46	38	48	6	5	3	–	31	6.7	31	2.4	31	2.4	–	
19	18.6	18.2	15.6	14.0	25.3	17.8	18.7	26.0	12.8	12.0	23.2	23.1	–	–	10.1	10.1	11.1	63	31	54	6	3	0	–	27	0.9	04	6.7	00	0.0	–	
20	19.5	16.0	15.8	11.8	24.0	14.4	16.2	24.8	9.6	6.4	22.0	22.3	–	–	11.5	11.9	11.6	83	40	71	0	3	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
21	19.0	18.0	18.6	14.8	24.2	18.6	19.0	25.4	10.8	7.6	21.7	22.0	–	–	10.8	10.9	10.0	64	36	41	4	4	3	–	00	0.0	31	6.7	31	6.7	–	
22	19.4	19.0	16.5	13.4	24.2	18.2	18.5	25.4	11.0	7.4	21.8	22.1	–	–	9.4	9.8	9.9	61	32	48	1	2	3	–	00	0.0	31	0.9	31	2.4	–	
23	21.2	18.0	15.5	14.6	24.6	15.4	17.5	25.6	11.6	9.0	22.0	21.3	–	–	7.5	8.2	7.6	45	26	43	0	2	0	–	27	2.4	22	0.9	00	0.0	–	
24	17.2	14.9	15.0	13.2	26.0	19.8	19.7	27.2	9.0	6.0	21.7	21.6	–	–	8.9	9.4	7.2	59	28	31	0	3	0	–	22	0.9	04	2.4	31	2.4	–	
25	16.6	17.1	16.2	11.0	27.0	15.0	17.0	28.6	8.2	4.4	23.1	21.6	–	–	7.6	10.1	9.2	58	28	54	0	0	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
26	20.4	19.4	17.8	9.4	24.7	14.6	15.8	26.4	6.5	3.4	20.8	21.1	–	–	9.6	8.2	9.8	82	26	59	2	6	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
27	19.8	15.8	17.6	9.0	25.6	19.2	18.2	26.6	6.6	4.4	21.0	20.7	–	–	10.1	8.3	10.9	88	25	49	4	7	9	–	00	0.0	31	0.9	31	2.4	–	
28	17.0	15.9	18.5	13.2	20.0	14.6	15.6	23.2	12.0	10.8	20.7	21.1	–	–	13.9	14.3	15.6	90	61	94	4	6	10	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
29	18.8	18.5	20.0	13.0	18.2	14.0	14.8	18.4	11.0	10.2	18.6	19.8	–	–	14.0	14.1	12.8	94	67	80	10	10	10	–	00	0.0	00	0.0	31	0.9	–	3.2
30	22.0	23.4	23.6	12.0	15.0	13.0	13.2	17.0	11.0	10.8	17.3	18.7	–	–	12.8	13.1	9.0	91	77	60	10	9	4	–	00	0.0	36	0.9	13	0.9	–	14.2
31																																
Ort.	18.5	17.2	16.8	14.7	26.2	19.0	19.7	27.6	11.8	9.1	23.3	23.1	–	–	11.6	12.2	11.4	70	37	53	3	4	2	–		1.0		1.6		1.4	–	17.4

Ekim 1965 IĞDIR φ = 39° 56′ N. λ = 44° 02′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

1	22.9	21.7	19.3	11.2	19.2	12.4	13.8	21.0	8.6	7.2	17.6	18.3	–	–	12.1	9.9	13.5	91	44	94	7	3	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	1.3
2	18.5	16.6	15.9	8.0	21.0	12.0	13.2	23.5	6.0	3.8	17.8	18.1	–	–	10.2	8.8	12.5	95	36	89	0	2	0	–	00	0.0	13	0.9	00	0.0	–	
3	17.8	17.1	16.4	8.2	23.2	13.6	14.6	24.3	5.5	3.2	17.7	17.8	–	–	9.8	8.1	12.1	90	28	78	0	2	0	–	00	0.0	04	2.4	00	0.0	–	
4	20.5	22.1	22.6	9.0	25.4	14.0	15.6	26.0	6.6	4.6	18.0	18.2	–	–	10.1	7.1	9.8	88	23	62	1	2	0	–	00	0.0	31	0.9	00	0.0	–	
5	21.6	20.6	18.7	8.8	21.2	16.0	15.5	21.8	6.6	4.5	16.9	17.8	–	–	10.2	9.3	11.9	90	37	65	2	8	8	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
6	16.4	13.6	12.6	12.8	22.0	16.2	16.8	22.6	10.6	9.0	18.5	18.4	–	–	12.9	10.8	10.0	87	41	54	8	9	9	–	13	0.9	00	0.0	00	0.0	–	
7	11.2	10.8	12.6	12.0	16.4	13.8	14.0	18.4	9.6	7.0	16.6	17.2	–	–	12.8	13.2	14.8	91	71	94	5	8	10	–	00	0.0	04	2.4	00	0.0	–	
8	13.1	12.8	12.3	12.0	16.2	13.0	13.6	16.6	11.0	10.5	15.7	17.1	–	–	12.5	11.5	13.1	89	62	88	8	9	4	–	00	0.0	31	0.9	00	0.0	–	5.8
9	13.6	13.8	15.2	9.8	18.4	10.8	12.4	19.2	7.6	5.6	15.4	16.3	–	–	8.1	8.7	9.3	67	41	71	2	6	4	–	00	0.0	22	0.9	00	0.0	–	
10	16.3	17.5	17.0	5.2	19.2	12.6	12.4	19.5	3.0	1.0	15.4	15.8	–	–	8.1	6.7	5.3	92	30	37	1	2	0	–	00	0.0	09	2.4	00	0.0	–	
11	19.0	18.1	16.4	6.6	20.6	15.2	14.4	20.8	4.0	2.0	15.3	15.4	–	–	7.0	5.8	9.1	72	24	53	4	7	7	–	00	0.0	09	4.4	00	0.0	–	
12	16.3	14.5	14.5	14.0	18.4	12.6	14.4	18.4	11.4	10.0	15.5	16.1	–	–	8.7	11.1	12.8	54	52	87	7	8	8	–	04	2.4	00	0.0	00	0.0	–	
13	11.1	14.3	15.2	12.6	12.8	11.2	12.0	19.0	10.0	9.8	14.3	15.5	–	–	12.4	12.9	12.4	85	88	93	10	10	9	–	00	0.0	22	4.4	27	2.4	–	
14	17.9	18.0	20.6	9.6	9.8	6.4	8.0	11.4	5.2	4.6	12.9	14.3	–	–	10.8	11.0	9.1	91	91	92	9	10	10	–	13	0.9	31	6.7	31	9.3	–	8.1
15	24.5	25.6	26.1	7.2	12.4	8.0	8.9	13.2	5.0	5.0	11.2	12.6	–	–	4.8	3.9	5.4	47	27	50	8	5	4	–	31	6.7	29	6.7	27	4.4	–	14.1
16	26.7	26.9	26.2	2.0	13.8	6.2	7.0	14.6	0.6	−1.4	10.9	11.8	–	–	6.0	5.0	8.2	84	32	87	3	2	1	–	00	0.0	36	4.4	00	0.0	–	
17	25.6	22.8	21.2	6.8	13.6	10.0	10.1	14.2	4.6	2.2	11.7	12.2	–	–	8.9	6.0	10.3	89	38	84	9	9	9	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
18	19.3	17.4	17.7	7.0	14.8	11.2	11.0	15.0	4.5	2.6	12.1	12.6	–	–	9.2	8.5	9.9	92	51	74	7	8	10	–	00	0.0	00	0.0	31	4.4	–	
19	19.5	20.3	20.4	10.4	16.6	10.4	12.0	17.1	8.6	7.6	12.5	12.7	–	–	6.7	5.8	11.5	52	30	91	5	5	6	–	29	2.4	22	0.9	00	0.0	–	1.1
20	20.6	20.6	20.4	7.6	14.2	9.0	10.0	15.5	6.4	5.2	12.6	13.1	–	–	9.4	9.7	10.7	89	60	93	6	6	4	–	00	0.0	31	0.9	00	0.0	–	1.2
21	20.7	19.0	19.7	8.4	13.8	10.6	10.8	14.5	6.3	5.0	12.3	12.9	–	–	10.5	9.4	10.8	95	60	84	8	7	10	–	00	0.0	13	0.9	00	0.0	–	
22	19.5	18.8	19.6	9.8	13.8	9.0	10.4	14.8	8.4	5.0	12.5	13.2	–	–	9.9	7.7	10.4	82	49	90	9	8	2	–	31	0.9	00	0.0	00	0.0	–	1.7
23	19.4	18.1	15.8	8.0	10.0	7.6	8.3	10.5	6.6	6.4	11.7	12.3	–	–	9.4	8.7	9.4	87	71	90	10	10	10	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	1.0
24	10.4	08.4	08.4	5.4	10.6	6.6	7.3	11.5	4.4	3.8	10.9	11.3	–	–	8.0	7.1	7.3	90	55	75	10	10	10	–	22	0.9	31	4.4	00	0.0	–	11.8
25	08.4	06.1	04.8	2.4	11.2	8.6	7.7	11.4	0.0	−1.4	9.1	10.1	–	–	5.7	3.8	3.1	79	29	28	2	5	4	–	22	0.9	13	2.4	27	9.3	–	1.7
26	13.2	16.2	20.1	1.8	7.8	3.0	3.9	9.5	−0.6	−2.4	7.3	9.2	–	–	4.6	2.9	3.4	66	27	46	5	9	3	–	36	0.9	36	4.4	27	0.9	–	
27	23.4	25.6	27.0	−1.6	8.0	1.8	2.5	9.4	−3.0	−6.0	6.3	7.6	–	–	3.6	3.6	4.8	67	33	69	0	1	0	–	00	0.0	31	0.9	00	0.0	–	
28	30.3	30.3	30.6	−4.0	8.0	0.6	1.3	8.8	−5.4	−8.0	6.1	7.3	–	–	4.2	3.4	5.3	92	31	83	3	0	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.1
29	30.2	27.9	27.5	−4.2	9.4	0.6	1.6	10.6	−5.4	−7.6	6.1	6.7	–	–	4.3	2.8	5.7	96	24	90	0	0	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
30	28.5	27.9	26.5	−3.6	11.2	1.6	2.7	12.0	−5.0	−7.8	5.5	6.9	–	–	4.1	2.5	6.2	88	19	90	0	0	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
31	26.8	24.9	24.5	−2.6	12.0	2.2	3.4	12.6	−4.4	−6.6	6.1	6.9	–	–	4.7	3.7	6.3	93	26	88	5	5	0	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
Ort.	19.5	19.0	18.9	6.5	15.0	9.3	10.0	16.1	4.4	2.7	12.7	13.4	–	–	8.4	7.4	9.2	83	43	76	5	6	5	–		0.5		1.7		1.0	–	47.9

Kasım 1965 IĞDIR $\varphi = 39^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 44^\circ\ 02'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	24.7	23.5	22.4	−2.2	12.4	2.8	4.0	14.0	−3.8	−6.3	5.7	6.9	−	−	4.5	4.2	6.6	87	29	88	2	0	0	−	00	0.0	04	0.9	00	0.0	−	
2	22.3	22.1	22.6	−1.8	13.6	3.8	4.8	14.7	−3.1	−5.0	6.2	7.1	−	−	5.0	6.0	6.6	93	38	83	4	2	0	−	00	0.0	04	2.4	00	0.0	−	
3	23.6	23.7	23.8	−1.6	13.4	3.2	4.6	15.5	−2.8	−5.2	6.6	7.3	−	−	5.1	5.1	7.2	91	33	94	3	4	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
4	26.7	27.2	27.3	−2.0	14.8	4.0	5.2	16.0	−3.2	−5.6	6.5	7.1	−	−	5.0	4.2	6.0	94	24	74	4	4	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
5	28.0	26.6	25.0	−1.8	15.2	3.6	5.2	16.6	−3.0	−3.2	6.7	7.3	−	−	5.1	3.4	6.8	95	20	85	0	0	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
6	22.2	18.9	18.5	−1.4	10.4	6.6	5.6	11.2	−2.6	−5.2	5.9	6.7	−	−	5.2	6.9	8.0	95	51	82	4	10	10	−	00	0.0	00	0.0	36	2.1	−	
7	20.4	21.2	21.2	2.8	10.4	6.6	6.6	10.6	1.4	−5.0	6.4	7.4	−	−	6.8	6.7	9.0	91	52	92	6	9	7	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
8	21.0	20.2	19.0	6.2	13.4	7.5	8.6	15.2	5.0	4.6	8.7	8.5	−	−	9.0	8.5	9.1	95	55	88	9	3	2	−	00	0.0	01	2.4	31	4.4	−	2.4
9	19.4	18.0	19.2	2.0	14.4	9.0	8.6	16.0	0.5	−0.2	7.5	8.1	−	−	6.0	5.2	8.0	84	32	26	0	2	2	−	00	0.0	22	6.7	31	4.4	−	
10	23.1	24.1	23.3	−1.4	12.1	2.8	4.2	13.6	−3.0	−5.6	6.3	6.8	−	−	4.9	3.5	5.7	89	24	76	2	0	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
11	24.3	23.2	22.1	−3.0	11.4	1.6	2.9	12.6	−4.2	−4.1	5.6	6.6	−	−	4.4	4.6	5.4	90	34	78	0	0	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
12	22.2	21.8	21.2	−2.2	9.6	5.6	4.6	10.2	−3.1	−5.6	1.9	6.0	−	−	4.6	5.0	7.4	89	42	80	7	7	10	−	31	0.9	00	0.0	00	0.0	−	
13	21.6	22.5	23.8	4.1	9.8	4.6	5.8	10.5	3.4	3.0	6.3	7.0	−	−	7.0	6.5	7.0	83	54	83	10	8	5	−	00	0.0	04	2.4	00	0.0	−	
14	24.7	25.4	24.0	2.2	12.4	4.6	6.0	14.5	0.0	−1.6	6.4	7.2	−	−	6.7	5.7	8.0	94	39	94	4	2	0	−	00	0.0	09	2.4	00	0.0	−	
15	25.0	22.6	20.4	−0.4	11.6	5.2	6.2	15.6	−1.6	−1.5	6.8	7.2	−	−	5.5	6.4	8.1	93	39	92	0	6	0	−	00	0.0	00	0.0	04	0.9	−	
16	16.1	14.2	13.6	6.8	11.0	7.6	8.2	13.5	2.4	−0.1	6.8	7.4	−	−	8.9	8.9	9.6	91	68	92	5	10	10	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
17	06.8	08.5	16.2	5.2	10.3	6.2	7.0	11.4	2.8	2.6	6.6	7.5	−	−	8.1	6.8	4.5	92	50	48	6	10	7	−	31	2.4	29	6.7	31	9.3	−	0.5
18	21.4	23.3	27.0	2.8	7.4	2.4	3.8	9.0	0.8	0.2	5.9	6.9	−	−	4.2	4.2	3.6	56	41	50	7	5	0	−	00	0.0	02	2.4	04	2.4	−	
19	31.1	31.2	30.3	−1.2	6.8	−0.6	0.4	8.8	−5.5	−6.2	4.1	5.5	−	−	3.5	3.2	4.4	80	32	76	7	2	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
20	29.7	29.0	28.4	−2.8	8.8	0.0	1.5	10.0	−4.5	−7.4	3.4	4.7	−	−	4.4	3.3	4.8	90	29	80	5	3	0	−	00	0.0	09	0.0	31	2.4	−	
21	26.8	24.9	24.2	−2.6	8.0	4.6	3.6	9.0	−3.6	−3.8	3.6	4.7	−	−	4.8	3.6	4.6	96	34	54	7	7	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
22	24.1	22.4	22.2	−2.0	9.2	6.5	5.0	9.6	−3.5	−6.2	4.3	5.0	−	−	4.8	5.7	7.8	91	49	80	5	8	5	−	13	0.9	00	0.0	31	0.9	−	
23	22.6	23.4	23.3	3.0	13.8	4.0	6.2	14.8	1.6	−1.2	6.3	6.3	−	−	6.7	5.9	6.7	88	37	83	2	2	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
24	25.0	25.1	24.8	−1.3	14.6	4.7	5.7	15.4	−2.2	−5.0	4.5	6.4	−	−	5.0	5.9	6.5	90	35	76	0	0	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
25	25.5	23.2	21.8	−1.2	12.6	2.8	4.2	13.4	−2.6	−4.4	4.7	5.7	−	−	5.4	5.6	6.1	96	38	82	7	4	0	−	00	0.0	06	0.0	00	0.0	−	
26	18.4	13.3	11.7	−1.4	8.4	5.6	4.3	9.0	−2.8	−5.1	4.3	5.3	−	−	5.2	8.0	7.4	95	73	81	5	9	4	−	00	0.0	00	0.0	04	2.4	−	
27	09.9	18.9	25.0	5.8	8.4	0.6	3.8	9.0	−0.5	−3.0	4.4	5.6	−	−	8.4	5.4	4.7	92	50	74	10	9	0	−	31	6.7	34	4.4	00	0.0	−	2.9
28	27.9	28.6	28.3	−3.6	7.0	1.4	1.6	8.6	−4.8	−5.4	3.2	4.5	−	−	4.5	4.0	5.5	97	40	81	3	2	0	−	00	0.0	04	0.9	31	0.9	−	
29	29.4	26.6	25.5	−4.4	7.4	−0.2	0.6	8.5	−5.6	−7.5	2.8	3.9	−	−	4.2	3.5	4.9	96	34	82	3	3	2	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
30	21.0	20.3	23.4	−0.8	3.6	0.8	1.1	4.6	−3.5	−8.4	2.0	3.3	−	−	4.6	6.1	5.6	81	77	87	10	10	2	−	00	0.0	04	2.4	00	0.0	−	
31																																
Ort.	22.9	22.5	22.7	−0.0	10.9	3.9	4.7	12.0	−1.7	−3.6	5.4	6.3	−	−	5.6	5.4	6.4	90	42	78	5	5	2	−		0.4		1.1		1.0	−	5.8

Aralık 1965 IĞDIR $\varphi = 39^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 44^\circ\ 02'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 858 m.

1	26.5	27.3	28.2	−4.8	7.0	−1.0	0.0	8.6	−6.2	−9.0	1.9	3.1	−	−	3.9	3.8	5.1	92	38	89	2	3	0	−	00	0.0	00	0.0	20	1.0	−	
2	28.2	28.0	27.0	−5.2	7.4	−1.2	0.0	8.6	−6.6	−9.0	1.1	2.7	−	−	3.8	3.7	5.2	91	36	93	3	4	0	−	00	0.0	27	1.3	00	0.0	−	
3	26.8	26.5	25.9	−4.1	5.0	−0.2	0.0	5.4	−6.0	−9.0	1.1	2.4	−	−	4.2	4.3	4.3	96	50	93	4	8	6	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
4	24.7	24.0	23.5	−2.2	4.0	2.4	1.6	4.6	−3.5	−5.0	1.6	2.4	−	−	4.7	6.7	6.2	90	83	85	10	10	10	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
5	25.4	26.1	27.1	−2.0	9.0	0.4	2.0	9.8	−3.5	−5.0	2.4	3.3	−	−	5.0	5.8	5.9	94	50	93	4	0	0	−	34	1.0	20	0.5	34	0.7	−	
6	27.2	26.5	25.5	−4.0	9.4	1.2	2.0	9.8	−5.2	−7.5	1.8	2.8	−	−	4.0	6.2	5.6	88	53	84	3	5	3	−	00	0.0	25	0.5	18	0.5	−	
7	26.2	25.5	25.7	−1.8	7.8	1.6	2.3	8.0	−3.4	−5.4	2.1	3.0	−	−	5.0	5.6	5.6	95	53	81	5	5	5	−	00	0.0	20	1.7	36	0.7	−	
8	27.0	27.9	27.4	−3.8	9.8	0.1	1.6	11.2	−5.0	−7.6	1.6	2.7	−	−	4.2	4.8	4.8	93	40	78	0	0	0	−	00	0.0	00	0.0	00	0.0	−	
9	28.5	27.2	26.5	−4.4	9.8	0.4	1.6	10.5	−5.6	−8.1	1.7	2.8	−	−	3.0	4.6	5.4	96	38	86	0	0	2	−	00	0.0	16	0.7	31	0.7	−	
10	26.2	25.1	24.4	−4.4	9.0	−0.6	0.8	10.0	−5.6	−8.4	1.9	2.5	−	−	4.0	5.0	5.2	92	44	90	3	4	4	−	00	0.0	07	1.0	00	0.0	−	
11	25.2	24.8	24.4	−5.6	7.4	−2.0	1.6	8.6	−6.4	−8.8	1.2	2.3	−	−	4.0	4.9	5.3	95	48	86	4	6	10	−	29	1.0	09	0.5	34	0.7	−	
12	24.1	22.2	22.0	−0.6	8.0	−0.4	1.6	9.0	−2.0	−4.8	1.5	2.5	−	−	5.2	5.7	5.5	90	53	93	10	2	0	−	02	1.3	18	1.0	00	0.0	−	
13	19.1	13.7	11.7	−2.4	7.8	5.2	4.0	9.2	−3.6	−5.8	2.1	2.7	−	−	4.8	5.6	7.9	94	53	89	2	4	6	−	22	1.7	20	1.7	29	1.3	−	
14	11.9	11.9	13.4	4.4	9.8	5.0	6.0	10.5	2.5	0.6	3.1	3.7	−	−	7.9	6.1	7.3	94	50	84	7	10	2	−	27	1.3	25	0.8	20	1.7	−	
15	16.5	18.8	20.9	1.2	9.2	2.4	3.8	11.0	−0.8	−2.0	3.8	3.7	−	−	6.2	5.9	6.2	93	51	85	10	4	0	−	29	0.7	13	1.7	00	0.0	−	
16	21.8	19.5	17.7	−4.4	8.4	0.0	1.0	9.6	−5.8	−6.2	2.7	3.7	−	−	4.0	5.2	5.3	92	48	86	4	6	0	−	16	0.7	13	1.2	25	1.0	−	
17	13.2	12.1	15.2	−3.0	5.0	4.0	2.5	6.0	−4.8	−6.2	1.5	2.7	−	−	4.4	5.2	5.0	90	60	61	6	10	10	−	31	0.7	18	1.7	27	3.3	−	
18	21.9	24.9	26.3	0.2	5.0	−2.4	0.1	5.5	−4.0	−6.0	2.0	2.9	−	−	3.2	3.5	2.8	52	40	55	0	2	0	−	27	3.7	29	3.7	34	1.7	−	1.1
19	25.2	24.2	24.4	−5.2	−0.6	−4.4	−3.6	−0.4	−7.2	−8.4	0.7	1.8	−	−	3.2	3.6	4.0	78	62	92	5	10	0	−	16	0.3	20	2.4	25	0.7	−	
20	23.5	23.1	25.8	−5.0	3.0	−4.0	−2.5	3.5	−8.0	−9.0	0.2	1.6	−	−	4.0	4.3	3.8	95	56	84	10	2	0	−	02	1.0	11	1.3	07	0.5	−	
21	29.4	30.8	31.4	−8.6	2.4	−3.8	−3.4	3.7	−10.0	−10.4	0.1	1.0	−	−	2.9	3.0	3.3	92	41	71	0	0	0	−	02	1.5	02	0.3	29	0.7	−	
22	33.3	32.0	29.8	−8.8	1.8	−4.8	−4.2	2.0	−10.3	−11.5	−0.2	0.7	−	−	2.9	3.5	3.7	92	51	88	0	3	0	−	00	0.0	20	1.5	00	0.0	−	
23	27.6	24.8	22.3	−7.4	1.0	−2.0	−2.6	1.4	−9.0	−9.2	−0.5	0.4	−	−	3.3	3.3	4.2	93	50	80	8	8	10	−	00	0.0	25	1.7	07	0.8	−	
24	19.4	17.4	17.0	−6.2	1.4	−2.7	−2.6	2.0	−7.6	−9.0	−0.5	0.4	−	−	3.6	3.6	4.4	94	53	88	3	6	4	−	00	0.0	04	1.2	29	0.5	−	
25	17.2	17.7	17.3	−5.2	−0.2	−2.8	−2.8	0.6	−6.5	−6.7	−0.5	0.2	−	−	4.0	5.0	4.5	95	83	90	10	10	4	−	34	1.2	00	0.0	07	1.3	−	
26	15.0	14.0	13.9	−3.3	1.9	0.4	−0.2	2.2	−4.9	−6.2	−0.7	0.6	−	−	4.6	5.4	6.1	95	77	97	8	10	10	−	00	0.0	13	0.5	00	0.0	−	
27	13.4	12.3	11.6	−0.4	3.6	2.6	2.1	4.2	−1.6	−1.8	−0.3	0.4	−	−	5.5	7.7	6.0	93	97	82	9	9	9	−	25	0.7	27	1.5	22	1.3	−	0.9
28	13.6	15.4	19.3	0.8	9.0	2.4	3.6	9.4	−0.5	−0.6	−0.4	0.8	−	−	6.3	3.5	4.2	97	30	58	8	4	2	−	25	0.8	31	6.2	29	2.3	−	
29	24.5	26.2	26.8	−4.8	4.6	−0.8	−0.4	5.0	−6.2	−6.9	0.1	1.0	−	−	3.7	3.9	4.5	88	46	79	6	9	5	−	16	1.3	20	3.1	20	0.5	−	
29	26.3	25.0	24.1	−2.4	2.7	0.4	0.3	3.0	−4.2	−5.6	0.0	1.0	−	−	4.8	4.9	5.2	94	66	88	8	10	6	−	29	0.7	29	1.0	29	0.7	−	
31	26.8	28.7	29.2	−4.2	8.2	0.4	1.2	8.8	−6.8	−7.0	0.4	1.1	−	−	4.3	5.5	5.6	96	51	90	2	4	9	−	31	1.8	18	1.0	00	0.0	−	
Ort.	23.1	22.7	22.8	−3.5	5.7	−0.0	0.6	6.5	−5.1	−6.6	1.1	2.0	−	−	4.3	4.3	5.1	91	58	84	5	5	4	−		0.7		1.3		0.7	−	2.0

Ocak 1965 İSLÂHİYE $\varphi = 37° 03'$ N. $\lambda = 36° 36'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 518 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü dünük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	54.5	53.3	54.9	3.8	12.2	7.4	7.7	12.7	3.4	1.6	6.1	5.2	8.1	11.3	7.8	6.5	9.5	97	16	92	7	7	0	4.4	36	3.7	02	2.2	31	2.3	—	
2	55.5	55.3	55.9	2.2	13.0	6.8	7.2	13.4	1.8	—0.2	6.2	5.5	8.2	11.3	4.9	7.3	9.4	69	49	94	0	5	2	6.9	36	3.3	29	0.7	00	0.0	—	
3	56.4	55.4	56.2	5.0	12.2	6.4	7.5	13.1	1.5	1.0	7.2	6.3	8.3	11.3	6.1	8.4	9.2	70	59	96	7	7	0	4.6	36	1.0	27	1.3	36	1.0	—	
4	57.0	57.3	59.0	6.6	8.6	7.6	7.6	8.8	5.4	2.5	7.3	6.5	8.6	11.3	6.5	7.2	10.0	67	65	96	10	10	4	0.0	02	1.8	07	3.7	36	1.0	—	
5	59.1	57.7	57.0	5.4	12.0	8.5	8.6	12.2	4.8	1.7	8.3	7.3	8.8	11.1	8.7	9.3	10.7	98	66	96	7	9	2	3.2	29	0.3	20	2.8	27	0.7	—	
6	52.2	50.4	51.1	8.0	10.6	8.0	8.6	11.6	7.0	5.3	8.7	7.8	9.2	11.3	10.1	11.9	9.9	97	93	92	10	7	10	1.2	22	0.5	07	3.3	31	1.7	—	
7	49.7	48.7	48.3	6.4	7.2	5.8	6.3	8.8	5.5	4.0	7.8	7.2	9.4	11.4	9.4	9.6	9.0	97	95	97	10	9	10	0.4	18	0.8	02	1.2	04	1.7	—	6.2
8	45.0	42.9	44.0	1.0	3.2	2.0	2.0	6.1	0.4	—0.5	3.8	4.3	9.1	11.5	6.4	7.5	6.4	96	97	91	10	10	9	0.0	36	1.7	31	1.7	07	3.7	—	14.5
9	46.4	46.0	48.8	—1.4	6.2	1.0	1.7	6.9	—1.6	—5.0	3.0	3.5	8.1	11.4	3.1	3.3	6.1	56	35	93	0	7	0	8.2	04	1.3	31	3.3	31	1.5	—	9.7
10	52.7	50.1	48.4	—1.2	7.0	1.2	2.0	7.6	—2.5	—5.5	2.8	3.4	7.3	11.1	2.8	3.3	6.4	50	39	97	0	0	0	8.1	31	1.7	31	0.8	27	0.2	—	
11	46.1	45.3	48.8	—1.5	5.8	1.2	1.7	6.7	—2.2	—4.0	3.7	3.1	6.7	10.9	3.5	4.9	6.3	63	53	95	7	8	3	5.9	36	2.2	09	1.7	04	2.8	—	
12	51.8	52.0	52.8	1.4	6.0	2.4	3.0	6.8	0.5	—1.3	3.8	3.4	6.9	10.5	6.4	5.0	6.8	95	51	94	10	8	2	2.3	04	3.3	07	4.2	31	1.8	—	
13	50.5	49.9	52.8	1.0	9.6	3.6	4.4	11.0	0.6	—2.0	3.8	3.3	6.7	10.3	3.8	4.1	7.3	58	35	92	0	5	0	8.0	31	3.3	04	0.8	36	1.7	—	
14	55.5	56.4	58.7	0.2	9.4	2.6	3.7	10.3	—0.2	—2.5	3.6	3.1	6.6	10.2	3.7	4.5	6.9	59	38	94	1	5	0	8.3	31	1.7	04	0.8	31	0.7	—	
15	59.7	58.5	59.9	0.2	8.8	3.7	4.1	8.9	—0.5	—2.5	4.4	3.6	6.6	10.1	6.0	6.3	7.6	96	56	96	3	1	0	8.0	36	1.7	20	3.3	22	2.2	—	
16	60.6	61.0	62.0	1.6	6.8	5.4	4.8	7.0	1.2	—2.5	4.9	4.0	6.6	10.0	6.6	4.7	8.5	97	47	95	7	7	10	1.0	31	1.7	18	1.7	22	1.8	—	
17	63.1	61.5	61.5	3.4	5.4	5.4	4.9	6.5	2.5	—0.5	5.3	4.8	6.8	9.9	7.6	8.3	8.5	97	93	95	8	10	8	0.0	36	1.5	22	1.8	22	2.2	—	
18	59.9	57.8	55.9	4.4	4.4	2.4	3.4	6.2	2.0	2.0	5.1	4.8	7.0	9.9	7.9	7.9	7.0	94	94	97	10	10	10	0.0	20	3.3	04	2.5	01	5.0	—	
19	48.7	45.9	46.0	1.2	2.4	2.2	2.0	3.8	0.5	—0.6	2.7	2.8	6.8	9.9	6.4	7.0	6.9	97	97	97	10	10	3	0.0	04	5.8	04	4.7	27	0.7	—	6.4
20	49.0	50.4	53.3	5.0	6.2	5.6	5.6	6.6	0.0	—2.5	3.2	2.5	5.9	9.8	6.6	9.2	8.8	75	98	97	5	10	10	0.7	27	3.7	29	0.3	36	1.0	—	10.9
21	54.7	55.8	59.0	6.0	8.0	6.6	6.8	7.8	5.4	4.3	5.9	4.8	6.2	9.6	9.1	10.4	9.5	97	97	98	10	10	6	0.0	34	1.3	09	0.8	36	0.7	—	10.0
22	59.9	57.1	55.8	6.6	8.2	7.2	7.3	8.6	6.4	5.6	6.8	5.9	6.9	9.6	9.5	10.5	9.9	98	96	98	9	10	10	0.0	07	2.5	07	2.2	07	6.0	—	0.3
23	50.9	50.2	51.4	7.6	8.2	6.9	7.4	8.5	6.8	6.6	7.5	6.5	7.5	9.3	10.2	10.3	9.7	98	95	98	10	10	10	0.0	31	2.5	04	1.0	04	1.7	—	19.7
24	53.1	53.0	55.0	6.4	7.4	7.4	7.2	7.5	6.0	4.8	7.1	6.4	7.9	9.3	9.4	10.0	10.0	97	97	97	10	10	10	0.0	07	5.0	07	3.0	04	2.2	—	24.8
25	53.1	52.0	49.8	7.8	9.0	8.4	8.4	9.0	7.0	6.0	7.5	6.6	8.2	9.4	10.3	10.9	10.8	98	95	98	10	10	10	0.0	22	1.7	22	1.7	11	2.5	—	9.0
26	46.9	46.2	47.8	7.4	9.6	7.5	8.0	9.9	6.5	5.5	7.8	7.0	8.4	9.5	10.0	8.9	9.8	97	75	95	10	7	4	0.4	36	0.8	07	5.0	25	1.7	—	12.7
27	50.0	52.2	54.5	4.2	6.2	6.4	5.8	8.4	2.9	0.5	6.5	6.1	8.4	9.7	8.0	9.2	9.4	97	98	94	10	10	3	0.0	31	1.7	04	1.7	04	1.3	—	
28	56.4	57.3	58.6	6.4	8.0	7.0	7.1	8.0	6.0	3.0	7.2	6.4	8.4	9.9	9.4	10.4	9.6	97	97	96	10	10	10	0.0	04	1.3	04	3.2	36	1.7	—	4.7
29	59.0	58.5	59.4	6.6	12.0	7.4	8.6	13.0	6.0	4.5	8.6	7.4	8.5	10.0	9.5	8.5	10.0	98	60	97	9	7	3	4.6	36	1.2	04	0.8	09	0.7	—	3.1
30	60.8	61.6	63.4	5.2	13.2	7.0	8.1	13.7	4.0	1.5	7.4	7.0	8.9	10.0	8.4	6.6	9.4	94	44	94	1	3	0	8.1	31	1.7	07	0.3	31	1.7	—	
31	64.4	63.7	63.7	4.4	12.8	5.8	7.2	13.4	3.8	1.5	6.5	6.4	8.8	10.1	4.9	5.3	8.8	58	36	95	0	1	0	8.7	31	2.5	07	1.0	00	0.0	—	
Ort.	54.3	53.6	54.6	3.9	8.4	5.4	5.8	9.1	3.0	1.0	5.8	5.3	7.7	10.4	7.2	7.7	8.6	86	71	95	7	8	5	3.0		2.1		2.0		1.7	—	132.6

Şubat 1965 İSLÂHİYE $\varphi = 37° 03'$ N. $\lambda = 36° 36'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 518 m.

1	63.1	61.9	61.6	1.8	11.4	5.3	6.0	11.9	0.7	—1.7	5.9	5.8	8.6	10.1	5.0	6.2	8.4	72	46	94	0	4	1	8.9	36	1.7	20	1.5	27	0.3	—	
2	61.2	59.5	59.4	0.8	9.6	7.2	6.2	10.4	0.0	—2.3	6.4	5.8	8.4	10.3	6.2	6.3	9.7	97	53	96	0	10	10	4.5	36	1.7	20	1.7	22	0.8	—	
3	57.3	54.4	52.7	5.4	7.0	6.3	6.2	8.9	4.9	4.6	8.1	7.2	8.5	10.3	8.7	9.4	9.2	98	94	96	10	10	10	0.2	36	0.8	07	3.3	04	4.7	—	1.1
4	45.0	41.6	41.7	5.4	3.3	2.4	3.4	6.4	2.0	4.2	6.0	5.8	8.6	10.2	8.6	7.5	7.0	96	97	97	10	10	10	0.0	07	4.0	07	3.3	36	1.7	—	0.3
5	45.3	47.1	51.4	2.0	7.4	4.8	4.8	8.8	1.0	0.5	5.7	5.0	8.2	10.1	6.8	5.0	8.2	97	49	95	10	7	10	3.5	25	1.2	25	3.0	00	0.0	—	27.4
6	53.4	50.6	47.1	3.4	6.0	3.4	4.0	6.6	2.7	2.0	6.2	5.5	8.2	10.1	7.6	8.6	7.6	97	92	97	10	10	10	0.0	36	1.2	09	0.5	36	0.3	—	3.2
7	42.1	43.0	45.7	4.2	6.8	8.5	7.0	9.5	3.4	1.9	7.0	5.9	8.1	9.7	8.9	9.6	10.3	97	97	92	10	10	10	1.5	34	1.7	22	5.0	25	3.5	—	30.1
8	45.0	38.4	35.5	3.6	0.0	1.2	1.5	8.6	—1.2	1.0	4.5	4.6	8.2	9.7	7.7	5.9	6.4	97	97	97	10	10	10	0.0	34	1.7	36	1.7	22	3.3	—	20.9
9	44.0	50.0	54.9	1.8	9.2	4.0	4.8	11.0	—0.3	—2.4	5.0	3.7	7.4	9.5	3.1	5.3	7.5	45	46	93	3	1	4	9.4	29	2.0	16	1.7	31	2.7	—	51.6
10	58.1	58.9	59.4	1.4	6.3	4.4	4.1	6.5	0.9	0.0	5.8	5.0	7.4	9.5	6.5	6.7	8.0	97	70	96	10	10	10	0.2	02	3.3	04	4.5	36	1.0	—	
11	58.0	56.2	56.6	0.8	2.4	2.6	2.1	5.5	0.0	—0.5	4.2	3.2	7.4	9.4	6.2	7.0	7.1	97	97	97	10	10	10	0.0	02	2.5	31	1.7	36	1.0	—	7.8
12	53.8	51.3	51.3	2.8	5.4	4.6	4.4	6.0	1.9	1.5	5.2	4.2	7.0	9.3	7.2	8.6	8.2	97	96	97	10	10	10	0.0	04	3.3	04	1.7	36	1.0	—	24.2
13	49.3	48.0	48.3	4.0	7.8	5.6	5.8	9.5	3.3	2.6	7.3	5.8	7.2	9.3	7.9	10.2	8.8	97	97	97	10	10	10	1.2	00	0.0	22	2.3	18	1.5	—	4.8
14	48.6	48.8	52.2	3.8	8.2	5.3	5.6	9.2	3.3	2.4	7.8	6.8	7.6	9.0	7.9	9.9	8.7	97	91	97	7	10	7	2.7	02	1.2	25	0.5	22	2.0	—	14.2
15	55.8	58.7	59.4	1.6	6.6	5.4	4.8	8.0	0.9	0.0	6.6	5.9	8.0	9.1	6.6	6.2	8.7	97	64	98	4	10	6	1.5	36	2.7	36	0.8	00	0.0	—	
16	60.6	60.0	59.9	3.4	7.0	6.4	5.8	7.5	1.7	1.5	6.0	5.6	7.8	9.3	7.4	6.5	9.2	95	65	96	7	10	10	0.0	34	0.8	31	1.3	29	2.2	—	
17	59.3	57.8	57.1	5.2	10.2	6.6	7.2	11.4	4.0	3.0	7.3	6.4	7.8	9.3	8.7	8.2	9.5	97	66	98	10	7	6	3.3	02	1.7	07	2.3	31	1.7	—	0.9
18	55.7	55.0	55.4	5.4	8.0	6.2	6.4	8.7	3.0	2.5	7.4	6.5	8.1	9.5	8.7	10.5	9.2	98	97	98	10	10	10	0.5	02	0.8	02	0.8	31	2.7	—	
19	57.0	57.8	58.9	5.4	12.0	7.6	8.2	13.5	4.6	3.7	9.4	7.9	8.3	9.5	8.7	7.4	10.2	98	52	98	7	7	4	4.5	02	1.7	07	1.3	09	1.0	—	10.1
20	59.9	58.2	58.2	4.2	14.2	8.4	8.8	14.7	3.5	3.0	9.6	8.2	8.8	9.6	8.0	8.2	10.6	97	50	97	4	5	3	7.2	04	1.7	11	1.0	00	0.0	—	
21	56.7	53.3	50.9	5.6	14.2	10.8	10.4	14.4	4.0	2.3	10.1	8.8	9.1	9.6	8.8	9.9	12.2	97	61	94	7	6	4	3.9	02	2.0	22	1.5	27	0.7	—	
22	44.4	40.3	46.5	6.6	10.0	4.2	6.2	12.2	3.7	5.8	7.9	8.8	9.6	9.9	9.5	6.1	7.5	98	50	91	10	7	0	6.0	25	1.7	31	5.0	31	7.0	—	9.7
23	51.1	53.6	57.0	0.4	8.4	3.4	3.9	9.6	—0.6	—1.5	7.0	6.4	9.4	10.1	4.0	2.8	7.1	63	25	91	2	5	0	9.7	36	1.7	31	6.2	11	2.5	—	4.0
24	59.8	59.1	60.3	0.6	6.8	5.4	4.6	7.6	—0.3	—1.5	6.1	5.5	8.6	10.0	3.6	5.4	8.6	57	54	96	6	7	10	4.9	31	2.0	20	1.7	00	0.0	—	
25	61.3	60.4	58.1	2.4	3.8	3.4	3.2	6.4	1.9	1.4	6.0	5.7	8.4	10.0	7.0	7.8	7.6	97	97	97	10	10	5	0.0	02	3.3	04	4.2	07	4.3	—	0.6
26	52.2	51.1	51.7	3.2	4.4	4.4	4.1	6.1	2.5	1.8	6.1	5.6	8.2	9.9	7.5	8.1	8.1	97	97	97	10	10	10	0.2	07	5.0	04	5.5	36	1.7	—	2.0
27	52.7	53.3	53.6	3.4	9.6	7.3	7.2	10.7	2.5	1.7	8.2	6.3	8.0	9.9	7.5	7.6	10.3	97	64	98	6	8	10	1.3	02	0.5	07	1.3	36	0.7	—	4.5
28	50.9	47.4	48.4	7.2	12.8	11.6	10.8	15.4	6.5	6.2	9.9	8.4	8.6	9.7	10.0	9.6	13.4	99	65	98	10	8	10	4.0	07	2.5	02	0.7	22	2.8	—	7.2
29																																
30																																
31																																
Ort.	53.6	52.7	53.3	3.4	7.8	5.6	5.6	9.5	2.2	1.6	6.9	6.1	8.2	9.7	7.3	7.5	8.8	92	72	96	8	8	8	2.8		1.9		2.4		1.8	—	224.6

Mart 1965 İSLÂHİYE $\varphi = 37° 03'$ N. $\lambda = 36° 36'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 518 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	49.1	50.1	51.4	7.8	12.0	10.0	10.0	12.7	7.4	6.5	9.1	9.5	9.4	9.9	10.3	9.9	6.8	98	70	56	10	10	3	1.4	25	2.0	18	0.3	22	2.0	–	4.7
2	55.5	57.4	59.7	4.8	13.2	9.2	9.1	14.0	3.0	0.5	9.4	8.6	9.7	9.9	4.2	6.3	6.0	48	42	52	0	4	0	10.4	04	4.3	02	6.7	29	4.8	–	1.2
3	59.9	58.6	60.4	6.2	14.4	9.4	9.8	15.7	5.4	3.2	10.4	8.8	9.6	10.1	9.1	8.6	11.1	96	52	94	9	6	3	7.1	22	0.8	20	1.7	29	1.7	–	
4	58.6	58.6	58.6	6.4	17.0	12.2	12.0	17.4	5.5	4.5	11.9	9.8	9.9	10.2	9.4	7.0	13.4	97	36	94	8	7	3	6.1	02	1.7	13	1.0	36	1.7	–	
5	58.9	58.6	58.7	11.6	20.0	15.8	15.8	22.0	10.5	7.8	13.7	11.7	10.6	10.3	13.0	9.6	13.2	96	41	73	10	5	0	4.7	02	1.7	00	0.0	31	1.8	–	
6	57.3	56.7	56.4	11.1	22.4	16.6	16.8	22.8	10.7	10.0	15.7	13.3	11.5	10.5	13.2	13.1	11.6	98	19	61	6	7	0	8.2	02	2.0	07	1.2	31	1.5	–	
7	54.6	51.4	51.3	10.6	22.4	13.4	15.0	23.4	10.4	8.3	16.5	14.4	12.3	10.9	12.2	12.4	14.7	95	16	96	7	0	0	9.9	34	3.3	07	1.7	22	3.3	–	
8	52.3	52.2	52.3	11.8	19.6	13.8	14.8	20.6	11.2	9.5	17.5	15.8	13.1	11.3	13.5	9.2	14.8	98	40	94	6	4	8	8.8	18	1.2	31	5.0	22	0.8	–	
9	51.7	48.0	46.2	10.6	21.6	15.6	15.8	22.4	10.1	8.0	17.3	15.7	13.9	11.7	12.3	8.9	10.8	96	35	61	4	3	0	9.4	36	1.7	04	1.2	27	0.7	–	
10	47.8	48.8	51.0	13.6	16.0	14.0	14.4	18.0	11.3	8.5	16.3	15.6	14.3	12.1	10.3	8.8	8.3	66	18	52	5	7	6	7.5	31	0.8	22	4.2	25	3.3	–	
11	51.3	50.4	52.6	9.4	13.0	6.7	9.0	14.6	6.2	7.6	13.5	13.4	14.3	12.5	11.5	6.2	6.9	98	12	70	8	10	10	1.0	22	3.8	29	4.2	34	3.7	–	0.4
12	56.7	58.2	61.5	3.6	10.4	4.1	5.6	10.4	1.5	0.7	11.5	11.3	13.4	12.7	3.0	2.9	3.2	37	24	39	0	0	0	10.2	34	5.8	34	7.2	02	2.5	–	0.4
13	62.1	61.3	62.0	2.0	13.2	7.6	7.6	13.6	–0.2	–4.7	11.7	10.8	12.9	12.5	3.1	3.5	4.2	44	23	40	0	0	0	10.5	36	1.7	27	0.8	29	2.5	–	
14	62.6	61.7	62.3	4.8	15.0	9.3	9.6	15.1	2.8	–0.3	12.1	11.4	12.4	12.5	3.7	3.6	4.8	43	21	41	0	0	0	10.6	31	1.3	31	0.8	36	1.3	–	
15	62.4	61.3	61.9	6.0	14.8	8.6	9.5	15.5	4.2	1.4	13.8	12.7	12.4	12.5	3.4	3.8	4.0	36	22	36	0	1	8	10.1	31	2.0	22	1.3	34	1.5	–	
16	62.4	61.2	60.4	5.0	14.0	8.6	9.0	14.2	4.5	2.7	13.1	12.4	12.8	12.6	4.5	3.0	4.2	51	19	38	10	8	7	8.5	36	2.3	07	1.7	36	2.0	–	
17	58.6	55.7	54.5	6.0	16.4	10.6	10.9	17.4	5.4	0.7	14.0	13.0	12.9	12.7	4.5	4.3	5.2	48	28	41	0	7	6	8.5	36	1.3	20	2.5	32	1.5	–	
18	50.1	49.3	50.5	10.4	14.0	9.5	10.8	14.4	9.2	6.5	12.5	12.4	13.3	12.7	4.3	6.1	10.7	34	38	80	10	8	10	1.6	04	2.5	07	5.8	07	1.7	–	
19	52.2	53.1	55.5	6.8	14.0	10.5	10.4	16.0	6.4	3.9	13.6	12.9	13.0	12.9	8.8	9.8	10.0	89	61	79	10	7	3	2.4	36	1.3	22	2.7	27	0.8	–	2.8
20	57.0	56.7	56.8	6.8	17.2	13.0	12.5	18.4	6.0	1.8	14.9	13.4	13.0	12.9	9.6	9.5	9.5	97	57	68	2	6	2	8.4	00	0.0	20	3.3	27	0.8	–	
21	55.9	52.7	51.1	10.4	19.6	16.0	15.5	21.0	8.3	6.6	16.4	14.7	13.6	12.9	8.6	9.9	10.0	68	43	55	5	8	10	8.8	34	1.3	25	2.7	27	0.8	–	
22	59.6	46.1	45.1	10.6	13.0	8.0	9.9	16.8	7.9	8.8	13.7	13.3	14.3	12.9	11.6	11.6	10.5	91	77	97	9	10	10	1.3	07	5.0	07	7.2	20	1.7	–	16.2
23	43.3	43.9	46.1	7.4	13.2	10.4	10.4	14.0	6.8	5.6	12.9	12.1	13.8	13.1	9.2	10.0	10.3	90	66	82	8	6	4	1.5	00	0.0	11	0.5	25	3.0	1.0	37.2
24	50.1	51.0	53.3	8.4	13.8	9.5	10.3	14.8	7.4	6.4	13.7	12.8	13.6	13.3	10.2	9.9	11.2	93	63	94	9	6	10	1.8	36	0.7	20	3.3	07	2.3	1.3	0.4
25	53.8	54.2	55.4	7.8	13.4	10.6	10.6	14.6	6.3	5.8	13.5	12.6	13.6	13.3	10.3	9.8	9.9	98	64	78	7	9	6	1.6	34	0.8	22	2.7	36	1.7	1.1	19.7
26	55.5	52.6	52.2	10.4	15.4	13.4	13.2	16.3	9.5	9.0	13.6	12.6	13.6	13.3	11.4	11.0	11.3	91	63	74	10	8	10	2.5	07	4.0	07	7.0	07	5.7	2.2	
27	52.7	51.9	52.7	10.8	13.8	11.5	11.9	14.4	10.2	9.8	12.6	11.9	13.6	13.3	12.1	12.0	12.8	93	76	94	10	9	10	0.1	20	1.7	20	0.8	36	1.5	1.1	31.7
28	53.0	54.6	56.8	10.6	13.8	10.6	11.1	16.2	10.0	9.4	13.8	12.9	13.5	13.3	12.5	12.0	9.1	98	76	71	7	6	2	4.8	22	2.5	20	2.5	27	0.7	1.1	7.6
29	53.0	58.0	58.1	6.8	16.6	12.4	12.0	17.9	6.3	5.1	14.7	13.8	13.5	13.1	9.1	9.4	11.3	92	50	79	2	4	2	10.6	16	0.8	22	2.3	36	0.8	2.2	4.1
30	55.8	53.3	51.7	10.0	17.0	12.4	13.0	18.2	9.7	9.2	14.8	13.7	14.0	13.4	11.4	11.2	7.2	93	58	50	7	6	3	6.0	04	5.8	34	1.0	27	1.2	2.9	6.5
31	51.7	51.5	51.3	7.6	10.4	8.3	8.6	13.1	7.0	6.6	12.9	12.6	14.2	13.4	9.4	9.8	10.5	90	77	96	8	7	10	2.6	13	0.3	31	5.7	36	2.3	1.8	4.3
Ort.	55.0	54.2	54.8	8.3	15.5	11.0	11.5	16.6	7.1	5.5	13.6	12.6	12.8	12.2	9.0	8.5	9.3	79	48	69	6	6	5	5.9		2.1		2.9		2.0	–	127.2

Nisan 1965 İSLÂHİYE $\varphi = 37° 03'$ N. $\lambda = 36° 36'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 518 m.

1	49.7	49.3	50.4	6.4	10.6	8.6	8.6	12.2	6.0	4.6	12.6	12.0	13.7	13.6	9.4	10.5	10.9	97	82	97	10	7	10	3.9	36	0.5	22	4.2	04	1.2	0.8	12.7
2	49.0	47.4	45.4	7.6	10.0	7.2	8.0	11.8	7.0	6.8	11.7	11.0	13.4	13.5	9.6	11.1	9.6	92	91	95	9	8	10	1.2	22	2.5	22	4.2	04	0.5	0.2	13.2
3	41.8	43.0	46.9	5.6	7.6	3.8	5.2	8.8	3.0	3.8	9.9	10.0	13.0	13.5	8.4	4.0	3.7	92	39	46	7	6	0	5.2	36	1.3	31	6.7	36	2.5	2.8	28.1
4	51.3	51.9	54.7	0.6	8.4	4.0	4.2	9.4	0.0	–1.8	8.9	8.4	12.1	13.5	2.6	3.0	4.7	41	28	58	4	6	4	10.1	36	4.7	31	4.0	04	0.7	4.6	2.7
5	54.6	54.7	56.3	4.2	13.8	8.4	8.7	15.6	1.5	–1.2	11.3	9.8	11.5	13.1	4.8	4.7	7.8	58	30	71	0	5	3	10.8	31	1.5	31	6.0	07	1.8	3.7	
6	57.3	55.7	56.3	6.6	10.4	8.2	8.4	13.6	6.0	4.0	12.1	11.2	12.1	12.9	9.5	12.3	10.0	98	98	92	4	8	10	7.8	00	0.0	20	5.8	07	1.3	2.0	
7	56.0	54.0	56.2	7.8	11.8	8.8	9.3	13.1	7.3	6.6	12.6	11.8	12.4	12.7	10.3	12.6	11.0	98	91	97	9	8	10	4.1	20	4.2	20	6.3	09	0.8	1.1	3.6
8	54.9	56.0	57.1	8.0	17.0	12.0	12.2	17.1	7.5	6.4	14.4	12.8	12.7	12.9	10.5	9.0	8.2	97	46	58	9	7	1	8.1	02	0.8	07	2.0	36	0.2	2.1	18.7
9	59.1	58.1	59.5	8.6	17.0	13.6	13.2	17.8	7.0	4.8	14.8	13.4	13.3	12.9	9.5	9.3	8.6	86	48	55	3	0	0	7.6	36	1.0	22	4.2	29	2.3	3.1	
10	58.1	55.5	54.5	11.0	19.8	15.2	15.3	20.4	9.8	7.8	15.7	14.3	13.8	13.1	9.9	11.0	10.5	76	48	61	10	5	2	4.4	31	1.7	22	1.2	25	0.3	3.1	
11	50.7	46.9	44.8	12.4	16.8	12.6	13.6	17.1	12.0	11.2	14.6	14.1	14.5	13.2	9.3	10.4	10.6	65	54	73	10	10	6	0.0	04	1.7	36	1.3	04	2.3	4.2	
12	45.0	45.3	47.8	10.0	10.6	10.9	10.6	13.3	7.0	5.6	12.7	12.3	14.4	13.5	11.7	11.9	8.9	95	93	68	7	10	2	0.9	22	3.3	22	4.2	36	3.7	1.2	6.8
13	50.2	50.9	52.6	10.0	15.6	11.0	11.9	17.2	7.3	5.3	13.5	12.9	13.9	13.6	9.7	10.2	8.8	79	58	67	3	7	4	7.1	25	1.7	22	2.8	31	1.0	2.6	1.5
14	53.6	53.6	54.4	9.2	15.9	11.6	12.1	17.9	7.9	6.1	14.3	13.6	13.9	13.6	10.8	11.6	9.8	93	64	72	6	6	4	6.7	00	0.0	36	2.4	36	1.7	3.2	4.8
15	55.0	54.7	56.4	11.2	19.4	13.3	14.3	19.8	9.2	7.0	16.3	14.7	14.2	13.6	9.8	10.0	11.7	74	44	76	5	6	3	8.6	31	1.5	25	0.8	31	2.0	3.3	0.1
16	56.2	53.3	52.2	12.4	21.2	17.0	16.9	22.2	9.4	7.2	18.4	16.3	15.0	13.7	9.6	13.1	14.1	67	52	73	5	6	8	9.6	00	0.0	22	4.2	36	1.5	3.5	
17	46.9	43.8	44.7	14.4	20.4	11.0	14.2	21.4	10.8	12.4	17.7	16.8	15.9	13.9	13.1	12.0	8.2	80	50	62	10	10	6	3.8	31	0.7	13	0.5	09	1.7	4.4	
18	43.9	43.3	44.0	10.8	15.4	10.9	12.0	16.3	10.2	9.0	16.2	15.8	15.9	14.3	12.7	11.6	11.1	98	66	85	7	6	4	5.5	22	2.5	22	5.8	18	0.3	2.6	0.6
19	44.6	45.0	47.1	10.3	14.2	11.6	11.9	16.2	8.6	7.2	15.5	14.8	15.6	14.4	11.5	11.7	9.8	92	72	72	10	6	0	1.6	36	1.0	31	1.8	36	1.5	1.7	0.4
20	49.3	49.6	50.9	12.2	17.6	12.0	13.4	19.6	9.3	7.0	16.3	15.3	15.4	14.5	10.9	10.8	9.6	77	54	68	4	3	0	9.6	20	1.0	31	4.5	36	1.7	4.0	0.4
21	51.9	50.9	51.8	12.0	20.4	14.2	15.2	21.2	9.5	7.0	17.9	16.4	15.6	14.5	11.3	12.6	12.6	81	53	78	5	5	0	9.6	20	0.8	22	0.8	27	1.7	3.6	
22	51.8	51.0	52.4	14.4	21.8	16.2	17.2	23.4	10.9	10.6	20.5	18.6	16.2	14.7	11.6	14.2	14.6	71	54	79	4	5	2	11.1	34	4.2	20	3.3	36	1.5	4.6	
23	52.2	51.3	51.1	14.0	23.8	17.2	18.0	25.4	11.8	10.0	21.5	19.7	17.4	14.9	13.7	12.9	12.3	86	44	62	10	4	0	7.7	36	1.7	20	5.0	27	0.3	4.5	
24	52.0	51.4	51.1	16.0	24.6	19.0	19.6	25.3	14.8	12.2	20.9	19.7	18.1	15.3	11.5	14.6	14.5	63	47	66	10	9	10	1.8	36	1.7	04	5.0	36	1.3	5.8	
25	52.0	52.8	52.3	18.0	19.8	16.8	17.8	21.8	16.4	16.0	19.1	18.7	18.3	15.5	12.5	12.3	11.0	60	53	58	10	10	6	1.4	36	2.7	04	5.0	31	2.5	5.5	
26	52.6	51.3	50.4	16.8	26.6	20.2	21.0	29.3	14.3	13.0	21.7	19.6	18.0	15.9	12.6	14.8	13.8	66	42	58	0	5	10	9.6	02	1.7	00	0.0	31	0.8	5.4	
27	48.2	44.3	47.3	18.0	26.6	19.4	20.8	28.5	17.7	16.0	23.1	21.1	18.8	16.1	12.5	14.1	13.3	60	40	59	9	9	10	6.2	34	2.8	20	5.0	04	2.8	6.9	
28	47.9	48.0	51.3	13.6	20.2	18.0	15.0	22.1	12.7	12.0	22.2	20.9	19.3	16.3	15.2	9.5	12.5	98	40	83	6	7	6	7.0	25	5.8	25	5.0	04	2.5	5.9	0.1
29	53.8	54.0	54.6	14.4	21.4	15.8	16.8	22.6	11.6	9.8	21.5	19.9	19.4	16.5	11.6	10.7	11.3	71	42	63	0	5	0	7.1	02	4.5	31	4.3	29	2.7	5.6	1.4
30	54.2	51.4	50.9	12.2	22.6	17.4	17.4	24.0	10.0	7.0	22.5	22.3	19.5	16.9	12.4	8.6	12.2	87	31	61	0	4	3	12.4	04	0.7	20	2.7	29	5.0	7.6	
31																																
Ort.	51.5	50.6	51.5	11.0	17.4	12.7	13.4	18.8	9.2	7.8	16.3	15.3	15.2	14.2	10.6	10.8	10.5	80	55	70	6	6	4	6.4		1.9		3.6		1.7	106.1	95.1

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 İSLÂHİYE φ = 37° 03′ N. λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 518 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	49.8	46.9	47.9	12.8	19.2	14.4	15.2	21.4	11.3	9.1	21.7	20.9	19.8	16.9	12.9	10.4	9.5	87	47	58	0	5	4	11.6	20	0.8	34	7.5	09	3.0	5.6	
2	47.9	47.9	51.7	11.4	14.8	8.4	10.8	20.7	7.6	10.6	20.1	19.6	19.9	17.2	11.4	9.2	9.1	84	55	83	6	10	3	6.7	27	1.5	31	9.3	25	2.0	4.1	
3	54.6	55.4	57.8	11.6	20.0	13.8	14.8	20.4	7.8	4.8	19.0	18.0	19.1	17.5	8.2	6.2	7.0	60	27	45	2	7	3	12.5	02	3.3	31	5.8	31	4.7	6.9	3.4
4	58.9	58.4	57.1	11.8	21.0	15.0	15.7	21.3	9.2	7.0	18.7	17.9	18.9	17.4	9.7	10.5	10.6	70	42	62	10	8	2	2.5	00	0.0	20	4.0	36	0.7	5.2	
5	54.7	51.9	49.1	13.8	20.2	16.2	16.6	20.8	13.4	13.0	18.9	18.1	18.7	17.3	9.0	8.9	9.8	57	37	53	10	9	7	1.8	36	2.2	04	6.7	04	5.2	5.6	
6	46.6	46.4	48.8	15.0	19.0	15.4	16.2	22.9	13.4	12.6	21.1	19.3	18.6	17.3	12.1	14.2	12.5	71	64	72	4	6	8	9.3	20	0.5	20	5.8	31	2.8	5.6	
7	50.4	50.2	50.0	13.8	20.8	14.4	15.8	22.6	10.5	9.2	21.9	20.4	19.2	17.1	12.9	11.4	11.6	82	46	71	5	5	7	10.7	22	3.3	22	5.8	25	3.3	3.9	
8	51.4	51.4	52.6	11.6	17.8	12.8	13.8	19.4	10.7	10.0	20.6	19.7	19.6	17.5	11.6	12.0	9.4	85	59	63	5	6	2	7.7	16	1.7	20	5.9	00	0.0	4.0	
9	52.6	52.7	53.0	11.4	17.0	12.2	13.2	18.7	8.5	6.4	19.3	18.7	19.5	17.6	13.2	10.2	9.5	98	53	68	7	7	3	6.4	22	1.8	31	2.5	31	3.3	3.7	
10	51.4	50.6	51.1	12.0	18.8	12.8	14.1	20.3	8.9	7.0	19.3	18.7	19.2	17.7	8.8	11.3	10.5	62	52	71	2	7	6	7.1	20	2.3	34	3.3	29	4.2	4.3	
11	50.9	50.6	53.0	11.8	18.6	13.4	14.3	19.7	9.5	7.8	19.3	18.5	19.1	17.7	12.5	9.6	10.1	90	44	66	4	6	8	8.4	20	2.5	34	5.8	29	4.2	4.3	
12	52.2	53.6	54.0	12.8	19.8	15.6	16.0	20.4	9.8	7.8	19.9	19.0	19.1	17.7	12.9	11.0	12.4	87	48	70	7	7	0	7.7	20	2.0	34	5.7	27	1.5	3.8	
13	54.1	52.4	51.1	14.8	25.0	19.4	19.6	27.0	12.6	10.6	21.9	20.2	19.3	17.7	11.6	10.1	10.3	69	32	46	9	8	1	7.9	36	1.7	20	3.8	27	0.7	6.0	
14	49.8	47.3	47.1	16.6	22.8	18.8	19.2	26.8	13.9	11.2	22.3	21.0	19.8	17.8	10.8	11.1	9.7	57	40	45	4	9	0	7.2	02	1.3	34	8.3	29	2.3	6.2	
15	46.1	48.6	53.0	14.4	20.0	14.8	16.0	22.3	12.3	9.2	21.4	20.6	20.2	17.9	13.1	9.9	9.2	80	42	55	1	7	8	10.2	22	3.3	25	5.3	29	3.8	6.0	
16	54.1	53.7	53.6	13.4	21.8	14.6	16.1	22.6	8.9	7.0	22.8	21.5	20.2	18.1	12.8	11.1	12.4	83	42	74	1	4	0	12.6	18	0.3	34	3.7	29	3.8	4.7	
17	53.3	52.8	54.1	15.0	18.4	14.2	15.4	21.8	12.5	11.0	21.9	21.6	20.7	18.3	10.6	12.9	11.1	62	61	69	4	7	0	7.8	31	2.3	31	4.0	31	8.3	6.3	
18	55.9	56.3	56.7	15.4	24.0	19.4	19.6	24.6	13.5	12.4	23.1	21.4	20.7	18.3	12.2	14.2	12.6	70	48	56	2	4	0	13.1	20	1.0	34	5.0	31	5.8	7.6	
19	57.6	56.3	56.0	19.0	29.4	24.2	24.2	30.2	15.3	11.8	25.5	23.5	21.1	18.5	14.2	12.6	7.9	64	31	26	0	3	0	12.2	36	1.7	07	1.7	27	4.0	8.8	
20	56.6	55.3	55.4	21.6	31.6	25.0	25.8	32.1	18.4	15.4	27.5	25.3	22.0	18.7	11.5	10.6	9.1	44	23	29	0	0	0	13.1	02	0.7	07	1.7	31	2.3	10.1	0.3
21	56.7	58.0	55.7	20.0	26.4	24.2	23.7	30.7	17.5	15.0	25.8	25.0	23.1	18.9	10.8	10.5	11.2	46	30	37	0	10	8	7.0	34	2.5	25	2.5	31	2.8	9.6	
22	54.6	52.8	52.6	22.4	29.2	24.4	25.1	31.4	20.5	18.4	26.8	25.4	23.3	19.3	13.4	16.4	11.1	43	40	36	3	6	7	8.0	09	3.3	31	1.7	31	5.0	10.4	
23	52.4	50.4	51.1	23.0	29.0	23.0	24.5	29.7	18.3	15.8	27.7	26.1	23.7	19.7	13.8	13.0	13.8	49	32	49	0	1	0	13.3	02	4.0	34	6.3	29	4.3	12.4	
24	51.7	49.7	49.4	21.0	30.8	23.8	24.8	31.1	17.8	16.6	28.2	26.6	24.1	19.9	14.3	17.4	15.1	58	39	51	6	5	0	11.7	00	0.0	31	5.8	31	5.8	11.0	
25	50.2	50.0	50.5	24.6	30.6	24.4	26.0	31.4	20.4	18.8	28.7	27.2	24.5	20.3	17.3	15.9	14.7	56	36	48	0	4	0	13.1	11	4.2	31	6.7	36	1.5	11.9	
26	50.0	49.1	52.2	20.4	28.4	20.4	22.4	30.6	17.0	15.0	28.7	28.9	25.0	20.7	18.0	16.4	16.9	75	42	70	0	5	0	11.8	22	2.5	31	5.8	31	6.5	9.1	
27	51.9	51.3	51.7	20.4	29.8	23.3	24.2	30.8	16.0	13.8	28.8	27.4	25.1	20.9	19.9	15.6	18.1	83	37	63	0	4	0	13.4	22	2.5	36	5.8	31	5.3	9.3	
28	51.5	50.2	50.4	23.8	32.0	25.0	26.4	32.8	19.2	15.8	29.9	27.9	24.6	21.1	16.2	11.4	13.2	55	24	41	0	5	2	12.6	04	0.8	34	4.0	13	0.7	11.1	
29	50.9	49.3	48.6	22.0	30.4	22.3	24.2	33.4	19.0	15.4	30.2	28.7	26.0	21.5	15.1	16.4	18.7	57	38	69	0	8	2	12.2	00	0.0	34	7.0	29	5.3	9.7	
30	47.3	44.8	45.6	18.2	26.6	20.6	21.5	27.7	16.0	15.0	29.2	28.1	26.3	21.6	18.6	17.6	18.6	89	50	77	3	7	2	12.3	20	2.2	34	5.8	34	6.8	6.0	
31	47.3	47.9	50.0	21.8	27.6	22.8	23.8	29.2	19.3	18.2	28.6	27.5	26.2	21.9	15.6	18.2	20.0	60	49	72	2	3	2	13.0	31	3.3	31	9.0	34	7.0	9.7	
Ort.	52.0	51.4	52.0	16.7	23.9	18.4	19.3	25.6	13.8	12.0	23.8	22.7	21.5	18.7	13.1	12.5	12.1	69	42	58	3	6	3	9.8		1.9		5.2		3.8	222.9	3.7

Haziran 1965 İSLÂHİYE φ = 37° 03′ N. λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 518 m.

1	52.0	51.7	52.4	22.8	33.0	25.6	26.8	34.1	18.8	16.0	30.3	28.5	26.2	22.1	19.6	19.1	20.3	70	38	62	4	6	2	12.5	36	0.8	34	6.7	29	5.8	9.3	
2	52.6	51.5	51.1	23.0	34.4	27.8	28.2	35.2	18.9	16.2	31.4	29.6	26.7	22.3	19.0	13.9	17.6	68	26	47	2	5	0	13.3	07	1.7	34	4.5	31	1.8	9.5	
3	51.3	50.7	51.1	25.2	32.8	27.1	28.0	34.1	22.0	20.0	29.9	29.2	27.3	22.7	14.2	17.0	11.2	44	31	31	5	8	3	7.2	04	3.0	34	1.7	34	2.5	10.7	
4	52.7	51.0	51.0	26.0	34.4	28.3	29.2	35.6	22.6	19.8	31.8	29.8	27.2	22.9	18.4	18.6	18.2	55	34	47	0	3	2	12.1	02	2.5	31	3.5	31	5.0	11.7	0.1
5	53.0	50.6	51.8	24.3	34.8	25.8	27.7	35.7	20.4	18.8	32.5	30.8	27.8	23.1	19.2	14.1	19.7	63	25	59	0	3	0	13.2	22	2.3	31	4.3	31	8.3	12.2	
6	53.3	51.4	51.4	26.2	37.4	28.0	29.9	38.3	21.1	18.4	33.7	31.2	28.3	23.5	17.4	16.6	17.5	51	26	46	0	0	0	13.0	36	1.3	22	3.3	18	1.7	11.9	
7	50.4	49.1	49.6	25.2	34.6	28.6	29.2	37.0	21.7	18.0	33.2	31.6	28.8	23.7	16.5	18.1	12.1	51	33	31	0	4	6	12.0	00	0.0	24	5.5	09	1.0	10.9	
8	48.6	47.8	49.3	23.6	31.8	24.6	26.2	33.0	20.7	15.4	32.2	31.1	29.0	23.9	13.4	21.2	18.4	46	45	60	0	3	0	13.1	20	4.2	34	5.8	29	5.0	10.6	
9	49.0	48.0	49.0	22.2	30.0	23.0	24.6	30.7	20.2	19.2	31.6	30.7	29.0	24.1	19.2	18.8	21.1	72	44	75	2	5	3	12.2	22	1.0	36	5.0	31	7.8	9.2	
10	49.4	49.0	50.0	22.8	32.4	25.6	26.6	33.0	19.8	17.8	31.9	30.7	28.9	24.5	20.4	14.8	17.8	73	30	54	0	7	0	13.3	25	0.5	34	5.0	29	4.7	11.3	
11	51.1	50.7	50.7	24.4	34.4	28.8	29.1	35.3	20.5	18.6	32.6	31.3	29.0	24.5	19.2	14.3	17.8	63	26	45	0	4	3	11.0	20	1.7	31	5.0	29	3.8	13.1	
12	51.4	50.4	51.7	26.2	33.4	26.0	27.9	35.5	22.5	20.8	33.5	31.7	29.3	25.7	20.7	20.2	14.1	61	39	42	7	2	0	13.3	00	0.0	31	5.8	31	4.2	11.5	
13	53.1	50.7	50.1	24.8	33.6	25.8	27.5	34.2	23.4	21.1	32.4	31.7	29.5	25.1	14.5	14.0	13.8	46	27	42	7	2	1	9.7	02	3.5	34	5.0	31	1.5	11.8	
14	46.9	46.1	49.3	24.2	26.0	19.8	22.4	32.4	19.6	16.6	31.3	30.4	29.3	25.1	16.7	13.7	15.4	55	41	67	0	7	0	11.1	04	2.5	34	13.3	00	0.0	9.3	
15	51.0	50.7	50.2	22.2	28.8	22.6	24.0	28.9	17.5	15.0	30.2	29.3	28.9	25.2	12.2	10.8	15.8	49	27	58	2	3	6	13.5	31	4.2	34	4.2	34	2.5	8.8	1.0
16	49.8	47.4	48.2	20.4	25.4	17.6	20.2	27.2	16.4	15.4	29.7	29.1	28.6	25.3	18.0	17.1	13.7	75	53	68	5	7	10	11.7	22	3.3	34	6.7	02	2.3	7.5	
17	46.0	45.4	46.9	18.0	18.2	15.0	16.6	20.6	14.8	14.0	25.8	26.3	28.2	25.3	16.9	15.4	15.0	82	74	88	5	8	6	4.3	20	2.8	20	8.0	22	2.5	3.0	
18	47.4	47.7	50.1	17.4	23.4	15.8	18.1	25.2	12.8	11.0	24.2	24.6	27.0	25.1	15.9	13.9	15.2	80	48	84	4	6	6	7.1	18	1.3	22	3.3	27	0.8	3.0	0.4
19	51.7	51.4	52.2	17.0	25.4	21.4	21.3	27.4	13.0	11.2	26.1	25.1	26.1	24.9	15.1	13.3	14.4	78	41	56	1	7	0	11.9	04	0.8	34	3.0	31	3.7	5.9	4.4
20	52.4	50.6	49.6	21.8	31.4	27.4	27.0	32.8	17.5	15.0	29.3	27.2	26.2	24.7	13.5	10.3	12.8	52	22	41	0	1	0	12.6	04	1.7	00	0.0	29	3.3	9.0	
21	49.8	48.7	48.8	23.6	28.8	23.6	24.9	33.4	22.3	19.0	30.0	28.8	27.1	24.5	12.3	12.7	15.2	42	32	52	5	6	3	9.2	36	1.7	34	6.7	04	3.5	10.8	
22	48.3	47.3	46.9	24.6	30.6	24.3	26.0	31.3	18.8	16.2	30.2	28.9	27.4	24.6	13.1	9.7	16.7	42	22	55	0	2	0	13.4	00	0.0	34	5.8	34	8.3	13.1	
23	46.7	45.3	45.4	24.8	31.4	24.6	26.4	31.4	21.7	20.0	30.5	29.3	27.8	24.7	12.3	11.2	19.7	39	24	64	0	0	0	13.6	31	3.8	34	6.7	34	6.2	14.7	
24	43.9	44.8	47.1	23.0	29.8	24.6	25.2	30.4	20.4	18.8	29.9	29.0	28.0	24.9	9.7	10.8	12.8	35	26	41	2	1	0	13.5	34	8.3	31	7.5	34	6.7	14.5	
25	47.9	47.4	48.3	22.8	31.0	26.5	26.7	31.6	18.2	15.2	31.0	29.7	28.2	25.1	11.1	12.8	13.4	40	29	39	0	3	0	13.6	00	0.0	31	5.8	31	7.0	12.8	
26	49.4	47.9	47.8	25.0	33.8	27.0	28.2	34.4	22.0	19.8	32.4	30.7	28.5	25.1	11.1	12.2	15.0	35	23	42	0	0	0	13.6	02	2.8	34	3.7	31	5.5	13.5	
27	47.9	46.6	46.9	25.8	32.8	26.5	27.9	33.2	22.3	21.0	32.2	31.3	29.1	25.2	9.9	8.7	15.3	30	17	44	0	0	0	13.7	09	4.5	34	5.8	34	3.2	15.3	
28	47.9	46.6	46.4	24.2	31.2	27.0	27.4	31.7	21.4	19.2	32.6	31.2	29.4	25.5	9.6	8.6	13.1	32	19	37	0	0	0	13.3	02	1.8	31	1.5	31	7.3	12.8	
29	47.0	46.5	46.6	24.2	31.4	24.6	26.2	31.6	20.0	19.0	31.9	30.9	29.5	25.6	11.6	12.2	21.3	38	26	69	0	1	0	13.4	36	5.0	34	5.8	31	6.7	11.5	
30	47.9	47.8	48.4	25.8	31.4	24.8	26.7	32.2	22.8	21.2	32.3	31.1	29.6	25.9	13.8	15.0	22.5	42	33	72	0	1	1	13.0	07	4.7	34	5.8	34	4.7	12.8	
31																																
Ort.	49.7	48.7	49.3	23.4	30.9	24.6	25.9	32.2	19.8	17.6	30.9	29.7	28.2	24.5	15.2	14.3	16.2	54	33	54	2	4	2	11.9		2.4		5.3		4.2	325.0	5.9

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 İSLÂHİYE φ = 37° 03′ N. λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 518 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	48.4	46.6	46.6	24.6	30.4	25.4	26.4	31.3	22.0	21.0	31.8	30.7	29.6	26.0	18.4	21.6	22.1	60	50	68	2	3	2	13.3	31	3.8	31	8.3	31	10.8	10.5	
2	47.3	45.3	46.2	25.0	30.8	24.6	26.2	31.6	23.0	22.0	32.1	31.0	29.6	26.0	20.6	20.5	23.9	65	46	77	2	2	0	13.0	34	5.8	31	8.3	27	3.7	10.1	
3	45.7	44.7	45.0	25.4	30.2	24.4	26.1	31.0	23.3	22.2	32.0	30.9	29.7	26.3	20.0	20.9	23.6	76	49	77	2	3	0	13.1	31	5.0	31	7.3	31	11.7	9.6	
4	45.3	45.4	45.9	24.6	30.4	24.8	26.2	31.0	22.2	21.0	31.4	30.5	29.6	26.3	17.7	19.4	23.8	57	45	76	3	3	0	13.8	31	8.3	34	8.3	34	10.0	9.2	
5	46.7	47.1	47.9	26.0	32.8	26.1	27.8	33.2	22.0	21.0	31.7	30.5	29.5	26.4	16.0	16.2	26.1	48	32	77	1	1	0	13.4	31	5.8	34	6.7	34	8.3	11.4	
6	49.6	47.9	47.8	28.6	36.0	29.0	30.6	36.6	21.4	23.0	33.6	31.9	29.7	26.5	10.2	8.2	25.5	26	14	64	0	0	0	13.6	34	5.8	34	2.3	34	8.3	13.5	
7	47.4	46.0	46.7	28.4	37.6	29.9	31.4	37.8	23.3	19.8	34.2	32.7	30.4	26.5	16.0	25.3	17.1	41	39	41	3	6	1	13.2	22	0.5	29	2.0	29	4.2	12.3	
8	46.7	45.6	46.6	24.8	36.8	26.6	28.7	37.2	20.5	17.0	34.3	32.9	30.9	26.7	18.7	10.4	28.2	60	17	81	0	2	1	13.1	18	1.7	25	2.2	29	4.2	7.8	
9	45.7	44.7	45.8	23.0	29.6	26.1	26.2	30.3	19.7	18.8	32.6	31.9	31.0	26.9	20.7	18.6	25.2	74	45	75	3	2	0	12.9	20	1.3	31	8.3	34	11.7	8.9	
10	46.5	44.6	45.4	24.8	31.4	25.2	26.6	32.6	22.6	21.4	31.9	31.1	30.7	27.0	16.0	19.7	23.3	51	43	73	2	2	0	13.4	34	9.2	34	9.2	31	6.7	13.7	
11	43.9	41.6	40.8	25.2	32.2	25.2	27.0	32.6	20.2	17.0	32.6	31.5	30.7	27.1	20.1	20.4	24.4	63	43	76	0	4	1	12.8	13	1.3	34	6.7	31	6.7	9.1	
12	40.7	39.3	40.7	24.6	30.6	25.0	26.3	30.7	22.5	21.4	31.3	30.9	30.6	27.1	17.7	15.2	18.2	57	34	58	6	6	0	7.5	31	0.3	34	5.5	29	6.0	11.1	
13	42.9	43.7	46.6	20.8	27.2	23.6	23.8	28.3	20.3	18.0	30.4	30.0	30.2	27.2	20.8	14.5	15.3	85	40	52	10	5	0	6.3	22	4.7	34	5.7	27	3.7	7.9	
14	48.8	49.3	51.0	22.0	29.0	23.2	24.4	29.8	18.4	15.4	31.0	29.9	29.7	27.1	18.1	15.7	20.5	68	39	72	1	6	0	13.4	22	0.5	34	5.0	29	5.2	7.9	
15	51.3	50.9	50.9	22.0	30.4	25.2	25.7	30.6	18.3	16.0	31.6	30.6	29.8	27.1	19.3	17.2	20.1	73	40	66	1	3	3	13.3	18	0.7	34	6.7	34	5.0	6.9	
16	50.1	48.8	48.2	23.8	32.6	27.4	27.8	33.1	20.8	19.0	32.5	31.1	29.9	27.0	21.4	20.2	23.1	72	41	63	0	0	0	13.5	18	1.7	34	7.5	29	8.3	10.0	
17	47.7	46.2	45.4	27.6	34.0	27.2	29.0	34.0	23.9	23.0	32.6	31.5	30.3	27.1	15.4	18.9	22.3	42	35	62	0	0	0	13.3	02	3.3	34	5.0	34	10.0	13.5	
18	45.1	43.9	44.0	28.6	33.6	27.2	29.2	34.0	24.7	23.8	33.1	31.7	30.5	27.1	14.8	17.0	25.9	38	33	72	0	0	0	13.5	31	2.5	31	8.3	31	10.0	15.4	
19	43.4	42.9	43.4	27.6	32.6	27.2	28.6	33.0	24.5	22.6	33.0	31.9	30.7	27.3	18.6	25.9	27.8	50	52	77	0	1	0	13.2	20	1.7	34	9.2	31	11.7	13.7	
20	44.0	44.0	43.8	29.6	34.6	27.0	29.6	34.7	24.8	23.0	33.1	31.9	30.8	27.4	11.5	20.0	26.5	28	36	74	0	0	0	13.4	34	6.7	34	6.7	34	10.0	15.5	
21	45.3	44.3	44.7	28.6	34.2	27.9	29.6	34.8	24.0	23.0	33.2	31.9	30.9	27.4	14.0	14.6	18.5	36	27	49	0	0	0	13.2	34	3.3	34	6.7	31	6.7	14.1	
22	46.2	45.1	44.8	27.8	34.0	25.9	28.4	34.1	23.6	21.8	33.4	32.3	31.0	27.6	17.6	16.8	28.6	47	32	86	1	1	0	12.6	34	5.0	34	5.0	34	8.3	14.4	
23	45.3	44.6	46.0	27.4	34.2	26.2	28.5	34.2	23.0	22.0	33.2	32.1	31.1	27.6	8.0	9.4	23.8	22	18	70	0	0	0	13.3	31	3.8	31	6.7	31	2.8	16.0	
24	45.8	45.4	45.8	25.2	34.0	26.4	28.0	34.2	22.5	19.8	33.3	32.1	31.1	27.7	19.3	10.3	26.0	60	19	76	0	1	0	13.3	18	0.8	36	6.3	31	7.8	14.1	
25	45.8	45.1	45.4	25.2	33.8	27.6	28.6	34.6	21.7	19.0	33.6	32.3	31.2	27.9	20.5	16.4	23.0	64	32	62	0	1	0	13.2	22	2.0	34	8.3	31	10.0	12.4	
26	46.2	45.6	46.0	25.6	33.8	27.2	28.4	34.4	22.8	21.0	33.7	32.4	31.3	27.9	19.8	19.4	23.2	60	37	64	0	1	0	13.2	22	2.5	31	8.3	31	9.2	12.9	
27	45.6	43.8	44.3	28.4	33.4	28.0	29.4	34.8	23.9	22.2	33.6	32.5	31.5	28.0	18.5	18.4	20.5	48	36	54	0	1	0	12.8	02	5.0	34	6.7	31	10.7	15.1	
28	43.7	42.5	42.9	26.8	33.0	27.2	28.6	33.7	24.0	22.4	33.2	31.9	31.4	28.1	17.5	21.4	23.2	50	43	64	2	0	0	12.9	34	6.7	34	8.3	31	11.7	14.6	
29	44.6	43.8	45.1	24.8	34.0	27.8	28.6	35.2	22.5	20.0	34.0	32.5	31.5	28.1	23.8	20.3	29.9	76	38	80	1	2	0	12.9	31	5.0	36	8.3	07	3.8	11.9	
30	44.8	43.8	45.1	25.0	32.8	25.8	27.4	33.6	22.8	20.8	33.9	32.7	31.7	28.2	19.8	18.8	28.7	63	38	86	1	2	1	12.9	02	5.0	34	5.8	34	3.3	10.4	
31	44.7	43.7	44.6	22.0	31.0	26.0	26.2	32.2	20.1	18.8	33.4	32.3	31.6	28.3	24.7	20.8	25.3	93	46	75	2	2	0	12.6	20	4.2	34	5.8	31	4.7	7.8	
Ort.	46.0	45.0	45.6	25.6	32.6	26.3	27.7	33.2	22.3	20.6	32.8	31.6	30.6	27.2	17.9	17.8	23.7	57	37	69	1	2	0	12.8		3.7		6.6		7.6	361.7	

Ağustos 1965 İSLÂHİYE φ = 37° 03′ N. λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 518 m.

1	44.8	43.7	45.1	23.0	31.8	26.4	26.9	32.5	20.9	20.0	33.2	32.1	31.5	28.3	26.2	21.7	28.3	93	46	82	2	2	0	12.7	20	4.2	34	7.5	34	5.8	7.9	
2	45.3	43.3	45.1	24.4	32.8	26.2	27.4	34.2	21.3	19.4	33.7	32.3	31.5		23.6	23.9	26.1	77	48	77	0	2	0	12.9	22	1.7	34	5.8	31	6.7	9.3	
3	45.3	44.6	46.9	22.0	33.4	27.3	27.5	36.4	21.3	19.4	34.4	32.9	31.7		23.8	25.0	25.4	90	48	70	2	2	0	13.0	20	2.2	31	5.8	31	4.8	8.5	
4	46.7	45.0	47.1	24.2	33.8	28.7	28.8	35.6	20.7	19.0	34.3	33.2	31.8		25.0	25.2	29.3	83	48	74	0	1	0	12.7	20	1.7	31	4.2	25	2.8	6.9	
5	46.4	44.8	45.0	28.2	34.6	27.6	29.5	35.2	25.9	25.0	34.8	33.9	32.0		21.8	23.2	30.0	65	42	81	0	0	0	12.4	34	5.7	34	6.5	31	8.0	10.6	
6	44.6	44.0	44.6	27.0	33.6	27.0	28.6	33.8	24.9	24.0	34.0	33.9	32.0		19.4	14.5	25.6	54	28	72	2	0	0	12.9	02	5.8	34	5.8	34	6.7	12.9	
7	46.0	45.8	47.1	26.6	34.2	28.2	29.3	34.8	24.3	23.6	34.2	33.8	32.9		18.0	19.7	24.8	52	36	65	0	1	0	12.9	02	2.8	31	4.2	29	6.7	10.5	
8	48.4	47.5	50.1	26.8	38.2	29.1	30.8	38.6	23.6	26.6	34.8	33.3	32.0		17.9	14.5	24.2	51	22	60	1	6	3	9.9	04	0.8	27	0.5	27	2.8	10.4	
9	49.3	48.7	50.1	27.0	36.0	28.0	29.8	37.8	22.6	20.0	35.0	33.7	32.1		23.7	22.3	27.3	67	37	72	1	5	0	12.2	36	2.5	34	4.2	31	5.3	7.9	
10	49.8	48.2	48.3	24.2	36.6	29.2	29.8	37.3	20.5	19.2	35.0	33.6	32.3		23.3	11.3	24.2	77	18	60	0	1	0	12.7	22	1.0	22	3.8	31	2.3	8.5	
11	47.9	47.1	47.7	25.0	34.4	27.4	28.6	36.8	20.8	18.2	35.0	33.7	32.4		20.2	20.4	25.3	64	38	69	0	2	0	12.5	22	1.7	34	5.0	34	6.7	8.6	
12	47.7	47.8	49.1	23.8	31.2	24.6	26.0	33.0	21.8	19.8	34.2	33.1	32.4		22.7	18.0	24.8	77	40	80	0	1	1	12.6	20	1.5	34	7.5	29	6.7	10.4	
13	49.3	48.4	50.0	21.4	32.4	25.8	26.4	33.6	18.5	16.0	33.7	32.6	32.1		18.9	19.4	24.0	74	40	72	1	1	0	12.6	20	1.7	34	4.2	18	0.5	7.4	
14	50.1	48.2	48.6	25.4	37.3	29.5	30.4	37.4	20.8	18.0	34.5	33.2	32.1		23.8	13.3	24.0	73	21	58	0	0	0	12.5	00	0.0	20	2.5	29	3.7	8.1	
15	48.6	47.1	47.8	23.6	36.8	28.0	29.1	38.0	21.3	18.0	34.6	33.1	32.2		20.3	15.4	27.3	70	25	72	4	4	0	12.3	00	0.0	20	3.3	31	4.7	9.2	
16	47.8	46.5	47.1	25.0	34.4	29.2	29.4	34.8	21.3	18.8	34.2	33.3	32.4		25.0	21.8	8.1	79	40	20	2	4	2	12.4	09	1.3	34	5.8	34	5.3	9.5	
17	46.9	46.5	47.1	23.8	35.6	27.4	28.6	36.9	19.8	15.8	33.9	32.7	32.2		16.6	19.7	28.7	56	34	78	0	1	0	12.5	22	2.0	31	3.0	31	7.0	9.7	
18	48.6	48.3	48.7	22.4	37.0	28.3	29.0	37.2	19.5	17.6	34.2	32.9	32.2		26.2	17.4	24.8	97	28	64	1	2	0	12.6	20	3.7	27	2.3	31	5.0	8.4	
19	49.3	48.6	49.1	22.6	35.2	26.9	27.9	35.8	19.3	15.6	33.9	32.7	32.1		19.7	15.9	23.4	72	28	66	0	0	0	12.4	00	0.0	29	5.0	25	1.5	9.3	
20	50.2	49.3	50.0	23.2	35.8	28.9	29.2	37.2	18.3	15.0	33.9	32.7	32.0		20.5	19.6	24.4	72	33	61	0	0	0	12.6	02	1.3	34	3.3	27	1.7	8.3	
21	50.1	48.0	48.4	22.8	36.0	28.4	28.9	36.4	19.0	16.0	33.9	32.7	32.1		21.2	20.4	24.7	76	34	64	0	0	0	12.3	20	0.8	34	5.0	29	4.0	9.2	
22	48.6	48.2	49.1	24.2	31.2	25.3	26.5	32.6	20.0	17.0	32.9	32.3	31.9		23.7	21.5	20.0	78	47	62	1	4	0	12.5	34	1.7	34	8.3	34	8.2	9.7	
23	48.8	46.9	46.7	24.8	31.2	25.1	26.7	31.7	21.9	19.6	32.6	31.7	31.7		20.4	17.6	26.6	65	39	82	2	1	0	11.9	25	0.8	34	6.7	34	9.7	9.3	
24	46.2	45.7	46.2	25.2	32.2	25.6	27.2	32.7	23.7	23.0	32.1	31.3	31.5	29.3	21.8	14.5	26.9	68	30	82	2	0	1	12.1	34	10.0	34	6.7	34	6.5	11.6	
25	46.2	45.3	46.2	25.0	31.8	25.8	27.1	32.4	21.7	19.6	32.6	31.4	31.3	29.1	21.5	21.2	26.2	68	45	79	1	4	0	12.9	22	1.7	34	6.7	34	5.3	8.7	
26	46.9	46.2	47.1	23.6	31.2	26.2	26.8	31.6	22.6	20.0	32.7	31.5	31.2	29.1	23.2	21.1	26.5	80	53	78	0	3	1	12.1	20	1.7	34	5.8	31	5.0	8.7	
27	48.3	48.3	49.3	23.4	29.4	24.0	25.2	31.7	20.5	17.8	32.0	31.2	31.3	29.1	19.6	21.3	23.0	69	59	77	3	7	0	11.0	20	0.5	34	5.8	34	5.8	7.8	
28	50.0	48.3	48.7	21.2	30.4	24.2	25.0	32.2	17.7	14.8	31.8	30.7	31.0	29.0	19.0	19.8	22.8	75	46	76	2	4	0	11.9	00	0.0	34	4.3	29	5.5	6.8	
29	47.8	47.0	47.3	21.8	28.0	22.6	23.8	30.0	19.0	16.6	33.4	30.3	30.8	28.9	22.6	14.7	20.5	87	39	75	6	5	0	8.1	20	2.2	27	3.3	31	5.0	7.3	
30	47.5	47.3	49.1	21.8	26.4	21.8	23.0	28.7	19.3	17.0	30.0	29.4	30.4	28.9	23.1	17.8	22.2	89	50	85	5	6	4	9.5	20	1.2	34	5.0	31	7.2	7.2	
31	50.6	50.6	52.8	22.0	29.2	23.1	24.4	29.8	19.2	15.4	30.3	29.4	30.1	28.7	18.1	14.4	19.0	68	35	67	2	5	0	12.0	22	0.8	34	5.7	31	6.5	9.7	0.1
Ort.	47.9	46.9	47.9	24.0	33.3	26.6	27.7	34.4	20.9	18.5	33.4	32.4	31.8		21.7	19.0	24.5	73	38	70	1	2	0	12.1		2.0		4.9		5.3	278.8	0.1

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 İSLÂHİYE φ = 37° 03′ N. λ = 36° 36′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 518 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneslenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	53.3	53.0	53.8	21.2	34.4	25.4	26.6	34.2	17.4	14.8	31.3	29.9	30.0	28.6	18.9	10.3	20.0	75	19	62	0	1	0	11.8	20	12	18	1.7	27	0.7	7.9	
2	53.1	51.3	50.5	22.4	32.8	26.6	27.1	36.0	18.5	15.0	31.8	30.5	30.2	28.5	20.2	13.7	22.6	75	28	65	3	7	0	11.7	00	0.0	34	4.5	29	4.7	8.3	
3	49.8	47.5	48.2	22.4	31.8	25.8	26.4	33.7	20.5	18.0	32.1	30.8	30.3	28.4	25.7	20.7	26.3	95	44	79	5	4	0	11.6	20	1.0	34	5.0	29	6.5	8.6	
4	48.0	47.0	48.0	21.6	34.0	26.8	27.3	36.0	18.7	15.4	32.2	31.0	30.5	28.3	24.5	17.6	25.7	95	33	73	0	1	0	11.5	27	1.0	34	5.0	27	5.0	9.0	
5	48.4	47.8	48.8	22.8	32.4	25.8	26.7	33.6	19.3	17.0	32.1	30.9	30.5	28.4	26.4	20.8	26.3	95	43	79	0	2	0	11.6	11	0.5	34	5.8	29	5.2	8.3	
6	49.3	48.4	50.1	22.2	33.2	26.2	27.0	34.8	18.4	16.0	32.1	30.8	30.5	28.4	23.7	20.3	28.4	88	40	81	0	1	0	11.7	13	0.3	34	4.3	31	6.7	8.1	
7	50.2	49.7	51.1	21.8	34.8	26.0	27.2	35.2	18.6	15.6	32.0	30.9	30.6	28.4	23.1	22.1	26.2	88	40	78	0	5	0	11.5	25	0.8	22	2.2	29	1.3	7.7	
8	51.3	50.5	51.0	21.6	32.4	26.2	26.6	34.1	18.3	14.0	31.5	30.5	30.5	28.5	18.4	21.2	24.2	71	44	71	1	1	0	11.7	20	1.3	34	5.0	31	4.5	8.2	
9	50.9	49.7	50.6	21.4	36.6	25.3	27.2	37.0	18.8	17.0	32.1	30.7	30.5	28.5	22.5	13.8	27.3	88	22	85	0	2	0	11.2	20	3.3	31	0.7	22	3.2	7.7	
10	51.1	49.8	51.1	21.8	36.0	25.8	27.4	36.0	19.3	16.4	32.4	31.1	30.5	28.5	23.1	10.5	26.3	88	18	79	0	2	1	11.2	00	0.0	20	3.0	29	2.8	6.4	
11	50.9	49.0	50.0	21.2	32.4	26.0	26.1	33.2	19.0	17.0	32.1	31.1	30.7	28.5	22.2	20.8	26.2	88	42	78	2	4	2	11.2	22	2.2	34	5.0	31	2.0	6.5	
12	48.2	47.1	48.0	23.0	32.5	25.5	26.6	33.0	21.4	19.0	31.7	30.7	30.6	28.6	19.4	15.5	26.5	69	32	81	0	1	0	11.3	22	1.7	34	6.7	31	10.8	10.0	
13	48.7	48.0	49.8	23.0	34.8	26.9	27.9	34.8	22.6	20.2	31.8	30.5	28.5	15.6	15.6	8.9	23.4	56	16	66	0	1	0	11.5	22	1.7	31	4.2	31	5.7	10.1	
14	52.0	51.8	53.3	22.4	36.4	25.7	27.6	37.0	18.8	14.8	32.0	30.9	30.5	28.5	20.6	9.1	21.9	76	15	66	0	0	0	11.2	36	2.3	18	4.0	00	0.0	9.0	
15	54.4	53.3	54.2	22.2	35.2	28.2	28.4	35.6	18.8	14.8	31.8	30.7	30.6	28.5	20.0	18.1	12.3	75	32	32	0	0	0	11.3	00	0.0	22	3.5	29	4.8	9.1	
16	53.0	51.0	50.2	22.7	35.2	29.0	29.0	35.6	18.0	13.2	31.2	30.4	30.5	28.5	15.8	4.3	8.2	57	8	20	0	0	0	11.4	09	0.7	22	4.2	29	4.5	10.8	
17	50.1	48.0	48.7	20.6	32.0	24.6	25.4	33.5	16.8	15.0	30.6	29.8	30.3	28.5	13.5	12.9	24.8	56	27	80	0	3	4	11.0	00	0.0	34	5.0	31	5.8	10.1	
18	48.2	46.7	47.3	22.6	25.6	19.6	21.8	26.4	19.0	19.8	29.0	28.8	30.0	28.4	15.8	9.7	14.2	58	30	62	8	6	7	7.0	07	2.2	29	4.2	02	5.0	8.6	
19	49.0	49.8	52.6	18.4	24.8	18.6	20.1	25.2	15.5	12.0	27.3	27.1	29.2	28.3	12.2	10.9	8.3	58	35	39	0	4	0	11.1	25	0.8	34	5.0	31	0.8	8.1	
20	55.0	54.7	57.0	18.6	26.4	21.6	22.0	26.7	15.7	12.0	26.9	26.5	28.6	28.1	9.6	8.2	9.5	44	24	37	0	0	0	11.0	02	3.7	36	5.3	29	2.8	9.4	
21	57.4	55.5	55.0	19.8	29.6	22.0	23.4	30.3	14.5	11.0	27.4	26.7	28.1	27.9	14.0	7.4	8.7	60	18	33	4	6	2	9.8	31	0.8	27	0.8	29	0.8	7.6	
22	55.0	52.6	52.3	20.8	30.2	24.8	25.2	31.5	18.7	15.0	28.2	27.3	28.1	17.7	10.4	10.0	6.9	42	23	22	5	0	0	10.9	31	1.7	29	1.7	29	2.5	9.3	
23	53.4	51.3	51.8	22.0	31.0	23.8	25.2	31.7	20.5	18.0	28.8	27.7	28.1	27.5	10.3	8.7	12.9	39	19	44	0	2	0	10.8	31	1.3	20	4.2	31	4.2	11.7	
24	52.6	51.7	52.6	19.4	31.0	24.2	24.7	31.7	17.0	13.0	28.8	27.7	28.2	27.4	14.6	10.2	12.3	65	23	41	0	2	0	10.7	31	0.5	36	4.7	31	4.2	9.9	
25	53.7	52.6	53.1	18.8	32.6	25.4	25.6	33.7	17.7	15.0	28.8	27.7	28.2	27.3	14.6	9.9	14.1	68	20	43	6	1	2	9.1	04	1.7	18	0.5	31	1.8	8.0	
26	54.0	51.3	52.2	21.8	33.8	24.0	25.9	34.4	19.4	15.8	28.9	28.0	28.2	27.3	12.4	9.5	21.3	48	18	71	0	7	0	9.0	36	1.7	11	1.7	29	4.2	8.3	
27	52.2	51.3	51.0	20.0	26.0	23.7	23.4	26.6	19.3	16.8	27.3	27.1	28.2	27.3	23.0	16.0	19.0	98	48	65	10	8	4	1.3	13	0.7	34	5.0	31	4.2	6.0	
28	50.2	48.4	50.2	20.2	31.4	23.7	24.8	33.2	17.5	15.0	28.0	26.9	27.8	27.2	21.2	12.6	23.2	90	27	79	3	5	0	9.7	07	3.3	31	5.8	31	7.0	8.5	
29	52.2	51.7	53.4	18.8	30.2	23.6	24.0	30.4	16.0	11.6	27.8	27.2	27.8	27.1	13.3	5.1	18.3	61	12	63	0	2	0	9.9	00	0.0	29	4.2	31	5.0	9.5	
30	56.4	55.1	55.8	19.0	29.6	22.8	23.6	30.3	17.5	14.0	27.8	26.9	27.7	27.0	13.5	9.6	11.2	61	23	40	0	0	0	10.6	07	1.7	16	2.0	31	1.7	9.6	
31																																
Ort.	51.7	50.5	51.4	21.2	32.0	24.8	25.7	32.9	18.4	15.4	30.2	29.2	29.5	28.1	18.0	12.9	19.2	71	27	61	2	3	1	10.5		1.3		3.8		1.0	260.3	

Ekim 1965 İSLÂHİYE φ = 37° 03′ N. λ = 36° 36′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 518 m.

1	55.8	53.4	53.3	18.4	30.6	23.6	24.0	31.4	15.7	12.2	27.5	26.7	27.5	26.9	9.7	10.1	13.4	46	23	46	0	2	0	10.6	36	1.3	20	3.3	36	1.3	8.1	
2	52.7	51.0	52.2	18.6	32.0	22.0	23.6	32.0	17.0	12.8	27.5	26.7	27.5	26.9	10.8	6.4	12.6	50	13	48	0	2	0	10.8	02	2.3	13	1.7	27	0.8	8.3	
3	53.8	53.0	54.2	18.6	31.8	22.9	24.0	32.0	17.4	13.3	27.3	26.6	27.5	26.8	11.1	11.6	9.7	53	25	35	4	6	0	10.7	36	1.3	29	1.3	36	1.7	9.6	
4	57.7	56.3	56.3	20.1	31.0	24.6	25.2	31.5	17.6	13.4	27.1	26.3	27.2	26.7	12.6	13.6	12.8	53	30	41	0	7	8	9.1	01	1.7	20	3.3	25	1.3	8.7	
5	56.2	53.8	53.7	20.1	28.8	20.8	22.6	29.1	19.1	16.6	27.1	26.6	27.2	26.7	17.1	15.0	18.9	74	38	77	7	6	8	7.2	00	0.6	02	3.3	02	3.2	6.6	
6	52.1	49.6	50.0	18.2	24.6	17.8	19.6	24.8	17.1	16.4	25.3	25.0	27.0	26.5	18.6	15.7	19.6	89	51	96	9	7	10	1.2	07	1.2	31	1.2	18	1.3	4.2	
7	49.1	49.3	51.9	16.2	22.6	16.4	17.9	23.3	14.8	14.6	24.4	24.3	26.5	26.1	18.0	15.1	12.8	98	55	69	7	6	4	3.8	22	1.2	25	2.5	36	1.7	3.4	0.5
8	51.0	50.5	52.0	15.2	23.6	18.8	19.1	23.8	14.0	11.8	23.7	23.4	25.9	26.3	13.3	8.0	11.3	77	27	52	5	5	4	9.3	27	0.3	34	4.2	31	2.2	5.8	2.0
9	52.2	51.0	52.6	15.8	23.6	17.6	18.6	24.4	12.8	9.4	23.1	22.9	25.4	26.1	9.5	8.6	12.1	53	30	60	4	5	2	8.5	34	1.5	13	2.5	31	2.2	5.5	
10	54.6	53.1	54.6	14.6	25.6	18.8	19.4	25.6	12.6	9.2	23.1	22.6	25.0	25.8	10.9	11.1	13.0	65	34	60	0	5	1	10.2	04	1.3	20	5.0	36	1.7	5.1	
11	54.7	53.4	53.7	17.0	25.0	18.8	19.9	26.6	14.5	11.4	23.7	23.1	24.8	25.5	14.1	10.1	11.3	73	32	52	7	5	4	9.2	02	1.7	20	3.3	00	0.0	5.8	
12	53.4	52.8	51.8	15.4	15.4	14.0	14.7	19.6	13.6	13.0	20.6	21.4	24.7	25.3	17.1	17.1	15.3	98	98	96	8	10	10	0.0	27	0.5	20	0.3	00	0.0	2.0	2.6
13	51.1	50.2	51.4	13.4	19.2	15.4	15.8	23.4	12.5	11.4	21.1	20.7	23.8	25.1	15.0	15.1	15.3	98	68	88	3	10	1	5.4	00	0.0	34	2.3	27	1.7	1.5	5.7
14	51.8	53.7	57.3	13.4	17.4	11.0	13.2	17.8	10.6	12.6	17.9	19.0	23.5	24.9	14.7	13.5	8.2	96	68	63	9	3	1	3.6	04	3.0	07	2.8	31	2.2	1.4	0.5
15	59.4	58.1	58.9	9.2	20.2	11.3	13.0	20.1	7.5	4.6	16.5	16.9	22.4	24.4	5.6	5.5	7.3	48	23	54	8	0	0	9.5	34	1.2	07	0.3	31	1.2	4.1	9.8
16	58.6	57.3	57.6	7.8	21.4	14.0	14.3	21.9	7.7	4.0	16.5	16.6	21.5	24.1	6.4	6.5	8.3	61	26	52	3	6	0	10.5	02	2.0	20	1.2	36	1.5	4.2	
17	57.6	55.4	55.0	11.0	11.4	11.3	12.0	15.4	10.4	7.8	15.1	15.8	21.0	23.5	8.8	11.5	12.6	67	70	94	10	10	6	9.3	01	1.3	34	1.7	31	1.3	2.4	0.5
18	54.2	53.7	54.7	8.4	20.4	15.8	15.1	21.0	8.0	6.4	16.7	16.2	20.3	23.3	10.8	12.6	8.6	98	53	48	2	6	0	8.4	31	0.7	02	3.7	36	2.0	2.6	4.3
19	55.9	55.1	55.8	11.6	23.0	14.8	16.0	23.6	9.9	5.0	17.2	16.5	20.2	23.1	7.6	7.1	9.2	56	25	55	3	1	0	10.4	31	1.7	00	0.0	00	0.0	4.6	
20	55.9	54.7	55.7	11.2	23.0	17.4	17.2	23.4	9.7	6.8	17.6	17.3	20.2	22.7	8.7	12.0	10.6	65	43	53	4	7	10	7.6	31	1.7	09	0.3	04	2.8	4.8	
21	55.3	53.4	53.8	13.0	21.2	14.9	16.0	22.1	11.3	9.6	18.3	17.8	20.2	22.5	13.1	9.2	12.0	87	36	71	1	6	0	8.5	01	0.3	22	0.7	36	0.7	3.2	2.0
22	53.7	53.3	54.2	13.0	21.0	16.2	16.6	21.4	11.2	8.0	18.0	17.7	20.3	22.3	13.1	11.9	12.3	87	48	67	7	8	6	5.3	31	1.5	22	1.7	00	0.0	2.9	
23	52.4	51.8	49.7	12.4	12.0	10.0	11.1	16.4	9.7	11.0	15.6	16.0	20.2	22.2	14.1	12.2	11.7	98	87	95	10	10	10	0.0	02	0.8	02	3.3	31	1.7	1.0	4.8
24	47.4	48.3	50.7	10.0	16.0	9.8	11.4	16.8	9.5	7.8	15.0	15.3	19.5	22.0	12.0	7.1	5.1	98	39	42	7	4	0	11.1	25	0.8	34	4.2	36	1.7	2.7	9.3
25	52.0	51.0	53.4	6.4	16.6	10.7	11.1	16.6	4.7	1.2	13.3	13.8	18.8	21.8	5.9	5.3	5.1	61	28	40	0	4	0	6.6	00	0.0	31	3.7	31	2.2	5.5	0.1
26	53.7	54.6	57.0	10.0	14.8	9.7	11.0	16.9	8.5	4.2	13.5	13.6	18.2	21.4	6.8	5.6	5.7	56	34	18	8	7	6	6.3	34	1.7	09	3.3	07	2.3	4.9	
27	58.7	59.1	61.1	5.0	15.0	8.6	9.3	16.6	3.9	1.0	12.5	12.8	17.7	21.0	4.7	4.2	4.7	54	21	42	0	0	0	10.0	31	2.0	02	2.2	00	0.0	4.3	
28	62.6	61.1	61.3	4.8	17.0	9.2	10.0	17.7	3.0	0.2	12.5	12.6	17.1	20.7	5.0	4.2	6.0	58	22	52	0	0	0	10.0	36	2.3	20	2.3	00	0.0	3.7	
29	60.7	58.6	59.5	4.4	17.4	8.6	9.8	18.4	3.5	0.2	12.5	12.4	16.7	20.3	6.2	6.1	6.4	75	31	58	0	0	0	9.9	36	2.0	20	2.0	00	0.0	3.9	
30	60.4	59.1	58.9	6.4	17.2	9.2	10.5	18.1	4.6	1.0	12.6	12.6	16.5	20.0	6.4	6.6	7.3	66	33	63	4	6	0	9.5	36	0.8	20	2.3	36	0.7	3.2	
31	59.0	57.3	58.1	6.2	18.3	11.0	11.6	18.9	4.0	1.2	12.9	12.8	16.5	19.8	6.7	5.6	7.5	71	26	57	0	5	0	8.6	36	2.2	25	0.8	00	0.0	3.7	
Ort.	55.0	54.0	54.9	12.5	21.3	15.0	15.9	22.3	10.8	8.2	19.2	19.1	22.3	23.9	10.8	9.8	10.5	72	40	60	4	5	3	7.5		1.4		2.3		1.8	137.5	42.1

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 İSLÂHİYE φ = 37° 03′ N. λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.9 mb. H = 518 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.		7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.		7 h.		14 h.		21 h.			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.																saat							mm.	mm.
1	59.3	58.0	58.2	6.2	20.4	11.0	12.2	20.7	5.0	2.6	13.1	12.9	16.3	19.6	5.8	5.7	6.2	61	24	17	0	0	0	9.7	36	2.3	25	1.5	00	0.0	4.9	
2	59.4	58.6	59.4	6.6	20.0	10.4	11.8	20.4	5.3	1.8	13.1	12.8	16.2	19.3	6.2	5.9	7.1	61	25	56	0	3	0	9.5	31	2.5	22	2.5	36	0.3	1.6	
3	60.0	58.7	59.7	8.0	21.2	12.4	13.5	21.6	7.0	3.0	13.4	13.1	16.2	19.1	5.8	6.6	7.9	54	26	55	2	1	0	9.4	02	2.2	03	1.0	27	1.5	4.0	
4	60.7	60.6	60.4	10.4	22.4	13.8	15.1	23.1	6.3	3.6	13.7	13.4	16.2	19.0	6.8	8.0	9.0	54	30	57	0	0	0	9.5	36	2.0	20	1.7	31	2.7	4.3	
5	60.8	56.8	56.8	8.4	24.0	15.2	15.7	24.3	8.2	5.8	14.2	13.8	16.3	18.9	7.1	5.2	7.5	64	17	14	0	2	2	9.6	36	2.0	00	6.0	27	0.3	4.9	
6	54.2	52.4	53.7	12.4	22.4	15.4	16.4	23.0	11.8	8.4	15.4	14.9	16.6	18.8	6.1	6.3	8.9	42	23	51	6	3	7	6.8	36	1.8	20	1.2	27	1.3	5.3	
7	55.7	54.9	55.9	11.6	19.4	15.0	15.2	20.8	11.0	5.8	15.7	15.0	16.9	18.7	8.7	11.0	12.1	64	49	71	7	8	3	4.9	02	1.7	20	1.2	36	0.7	3.5	
8	57.3	57.0	57.1	10.4	19.2	14.8	14.8	20.3	9.7	6.8	15.2	15.1	17.1	18.7	11.7	10.7	9.2	93	48	55	3	7	0	7.9	34	1.7	22	2.5	29	1.3	3.1	
9	57.8	57.6	59.0	10.4	22.0	15.8	16.0	22.2	9.8	6.8	15.3	14.9	17.1	18.8	10.9	7.7	8.6	86	29	48	2	1	0	9.2	09	0.0	30	0.0	31	1.8	4.7	
10	60.0	58.6	59.0	8.8	20.2	13.4	14.0	21.3	8.6	4.8	14.5	14.4	17.1	18.7	9.7	8.5	10.4	85	36	68	1	1	0	9.4	02	0.8	22	2.5	31	2.3	3.8	
11	59.0	56.6	56.7	8.6	18.4	11.6	12.6	20.1	7.6	4.8	14.1	14.0	17.0	18.7	9.5	10.3	10.7	86	48	78	2	7	3	8.5	02	1.7	20	3.0	36	1.9	3.1	
12	55.4	54.5	56.3	10.8	17.4	13.2	13.6	19.1	9.9	7.4	14.7	14.4	16.8	18.6	9.0	9.1	10.2	69	46	67	7	8	6	3.3	34	2.5	00	0.6	36	2.0	3.2	
13	57.8	57.8	59.4	11.0	19.6	13.2	14.2	20.4	10.7	9.2	15.4	14.6	16.8	18.5	11.9	12.1	13.3	91	53	87	6	5	2	5.1	36	2.0	20	0.8	36	1.7	2.8	
14	60.7	59.7	59.8	9.4	20.4	12.6	13.8	20.7	8.8	6.6	15.3	15.0	17.0	18.5	10.5	10.3	10.3	90	43	71	2	1	0	6.7	07	1.7	18	0.3	29	0.7	2.8	
15	59.7	57.0	55.8	10.2	18.6	14.6	14.5	19.1	9.7	6.8	14.7	14.3	17.0	18.5	10.7	11.1	11.1	86	52	67	10	7	2	2.7	36	1.2	22	1.7	20	3.3	2.8	
16	54.4	49.7	45.3	12.6	15.0	11.8	12.8	17.4	11.6	11.4	14.5	14.4	16.9	18.5	14.3	15.0	13.5	98	88	98	10	9	10	1.6	22	0.8	22	3.8	20	2.5	1.1	5.0
17	44.3	48.3	53.8	10.2	14.6	6.6	9.5	15.0	5.8	7.4	12.0	12.4	16.5	18.4	8.6	5.5	5.5	69	33	57	4	5	0	8.6	31	1.7	29	5.5	04	1.7	1.3	29.7
18	58.1	60.0	61.7	5.8	14.6	7.4	8.8	15.0	4.7	1.6	9.9	10.2	15.6	18.3	5.1	6.8	6.7	55	41	65	7	2	0	8.3	36	1.3	22	1.0	31	1.2	3.0	
19	64.2	62.0	62.0	4.2	13.4	8.0	8.4	14.2	3.6	1.2	9.3	9.5	14.7	18.1	5.6	6.8	7.1	68	44	66	3	2	0	7.8	02	2.0	20	1.8	31	1.3	2.5	
20	61.9	60.3	60.0	5.0	12.2	8.8	8.7	12.8	3.6	1.6	9.3	9.5	14.1	17.7	7.7	7.8	6.8	89	55	60	7	7	0	1.9	31	2.3	02	1.5	36	1.7	1.7	
21	60.3	59.3	59.8	5.2	15.8	9.6	10.0	16.2	4.4	2.0	9.7	9.5	13.6	17.4	6.6	7.2	8.9	75	40	75	4	5	0	7.4	36	1.7	27	1.0	16	0.5	2.4	
22	60.3	61.2	61.3	9.0	11.8	10.4	10.4	13.0	7.4	5.0	11.0	10.6	13.6	17.1	9.5	10.0	10.6	83	72	84	10	10	8	0.4	04	2.0	01	2.2	36	0.8	1.5	
23	60.6	59.7	59.7	9.8	17.6	11.6	12.6	17.7	9.3	7.8	12.6	11.6	13.8	16.9	11.5	11.1	11.0	95	55	80	7	6	3	2.8	36	1.0	00	0.0	00	0.0	1.8	
24	59.8	58.7	58.1	9.0	19.6	12.0	13.2	20.2	7.7	6.2	12.3	11.5	14.1	16.7	11.2	11.1	10.4	97	49	74	1	2	0	2.9	04	1.2	09	0.8	31	1.7	1.8	
25	57.0	54.6	53.0	10.2	20.2	13.4	14.3	20.3	8.0	5.6	12.1	11.6	14.3	16.6	9.6	8.8	10.1	77	37	66	7	2	6	7.5	36	1.5	04	1.5	36	1.3	2.3	
26	46.9	46.2	49.3	9.6	9.4	6.9	8.2	14.2	6.2	8.6	11.5	11.2	14.3	16.6	11.1	9.8	7.5	98	84	76	10	10	10	0.9	18	1.3	22	3.5	00	0.0	1.2	9.4
27	56.6	59.8	62.1	5.4	13.0	7.0	8.1	13.4	4.8	1.8	9.5	9.6	13.9	16.5	4.9	6.7	6.7	55	45	67	0	1	0	8.4	31	4.0	20	1.0	29	2.0	3.1	14.5
28	65.2	64.2	64.8	3.0	11.4	8.0	7.6	11.6	2.5	0.2	8.9	8.8	13.2	16.4	6.2	7.5	9.1	82	56	85	6	6	0	2.1	02	2.2	00	0.0	31	0.3	1.4	
29	64.2	61.1	59.9	4.0	13.8	10.2	9.6	14.7	3.4	1.0	9.4	9.0	12.8	16.1	6.7	7.9	8.5	82	50	68	0	5	0	8.4	36	0.7	13	0.3	36	0.7	1.9	
30	58.7	59.5	60.7	6.6	12.0	9.4	9.4	12.5	4.2	3.0	9.3	9.1	12.7	15.9	8.2	8.7	9.8	84	62	84	10	7	5	1.4	04	0.7	34	0.5	31	0.3	1.1	
31																																
Ort.	58.3	57.4	57.9	8.4	17.3	11.5	12.2	18.2	7.2	5.0	12.6	12.4	15.5	18.0	8.6	8.6	9.2	76	45	68	5	5	2	6.1		1.7		1.5		1.2	88.9	58.6

Aralık 1965 İSLÂHİYE φ = 37° 03′ N. λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.9 mb. H = 518 m.

1	62.7	62.7	62.4	5.2	14.2	8.8	9.2	14.5	4.8	3.4	9.1	9.0	12.5	15.7	8.6	8.2	8.9	97	50	78	1	4	0	4.9	02	3.0	00	0.0	31	2.2	1.5	0.8
2	62.3	61.6	60.4	4.6	14.0	10.2	9.8	14.3	3.8	1.8	9.3	8.7	12.4	15.5	8.2	9.4	9.1	97	59	73	3	8	6	5.6	00	0.0	04	1.2	31	2.2	1.3	
3	59.3	56.6	56.3	8.0	11.8	8.3	9.1	12.3	7.5	6.2	9.4	9.2	12.4	15.4	8.1	8.0	9.2	75	58	84	7	10	6	0.0	36	1.7	36	0.3	36	1.2	1.9	
4	54.4	57.1	59.1	8.4	12.4	10.8	10.6	14.3	6.7	5.6	10.8	9.7	12.3	15.2	9.4	11.0	11.2	86	77	86	7	8	7	2.6	34	2.5	00	0.0	36	1.3	1.1	2.2
5	61.6	61.6	61.5	9.4	14.0	11.6	11.6	14.4	8.5	7.2	11.2	10.4	12.6	15.1	11.5	11.5	10.7	98	72	78	6	8	8	1.8	36	1.3	07	3.0	36	1.3	1.0	5.3
6	59.8	58.1	58.4	10.0	11.2	9.4	10.0	11.6	9.0	7.0	10.2	9.8	12.7	15.0	10.3	10.1	11.5	84	76	98	8	10	10	0.6	02	2.5	31	1.7	01	2.2	0.9	
7	58.0	58.0	58.4	9.8	15.8	14.2	13.5	17.0	9.0	7.6	11.2	10.4	12.6	15.0	10.1	11.6	10.2	86	65	63	9	3	6	5.3	02	2.2	36	1.7	31	1.7	0.7	10.2
8	59.4	59.5	60.0	6.4	18.8	10.6	11.6	19.6	5.9	3.0	10.5	10.0	12.7	14.9	9.1	10.0	10.7	97	46	84	0	0	0	7.5	00	0.0	13	0.5	31	0.3	0.1	
9	61.3	61.0	60.4	7.0	16.2	10.8	11.2	17.2	6.6	3.8	10.1	9.7	12.6	14.9	9.6	10.7	9.5	96	58	73	4	6	6	7.9	36	2.5	04	1.5	31	1.3	0.1	
10	59.7	57.7	57.4	6.0	14.8	10.2	10.3	15.4	5.2	3.6	9.5	9.2	12.5	14.8	9.1	9.5	9.9	97	56	79	7	5	3	5.7	36	2.2	02	1.2	34	2.0	0.9	
11	56.8	55.0	56.2	9.4	12.2	11.2	11.0	12.8	7.6	4.8	9.9	9.4	12.3	14.7	9.0	10.6	10.1	77	74	76	7	10	4	0.6	02	1.7	07	1.3	01	1.0	2.0	
12	54.4	51.3	49.8	9.6	11.2	10.6	10.5	12.2	9.2	8.8	9.9	9.7	12.3	14.6	9.4	10.4	9.9	79	78	78	7	10	6	0.1	07	2.8	31	1.7	36	1.2	1.8	
13	46.5	44.7	45.6	8.6	9.2	7.4	8.2	10.0	7.7	4.6	9.5	8.8	12.2	14.5	10.0	10.0	10.0	90	86	97	10	10	10	0.1	36	0.7	20	2.2	07	0.8	0.7	1.0
14	46.1	45.3	49.6	6.4	7.0	5.4	6.0	8.7	4.8	5.2	8.9	8.2	11.9	14.3	9.1	9.6	6.7	97	96	98	10	9	2	0.0	07	3.8	13	0.8	29	0.8	0.3	37.2
15	54.7	54.9	54.9	3.0	8.0	6.4	6.0	9.0	2.5	1.4	8.2	8.0	11.5	14.1	7.1	8.9	9.1	97	82	95	3	9	10	3.1	31	1.7	04	2.0	36	1.0	0.4	8.0
16	49.3	46.6	47.4	5.4	6.4	5.4	5.6	7.2	4.5	4.2	7.9	7.0	11.1	13.5	8.6	9.2	7.2	96	96	81	10	10	7	0.0	09	1.5	09	1.3	13	0.5	0.5	31.6
17	51.7	54.1	58.9	3.6	8.4	3.6	4.8	8.8	2.6	1.6	6.2	6.3	10.8	13.3	4.1	4.2	3.4	51	38	13	2	4	0	8.1	31	3.3	31	6.7	31	6.7	3.5	23.0
18	62.3	62.1	61.6	0.4	8.2	2.4	3.4	8.7	−1.0	−3.4	4.7	5.0	10.0	13.3	2.9	4.0	3.7	47	37	51	0	4	0	7.7	36	3.2	04	1.0	29	1.3	2.3	
19	60.2	57.8	60.0	0.2	8.2	3.2	3.7	8.7	−0.4	−1.6	4.4	4.4	9.4	13.1	4.1	4.7	4.5	66	44	59	7	1	0	6.5	02	1.7	02	2.3	31	0.8	1.9	
20	59.5	60.4	61.9	2.4	9.6	5.4	5.7	10.4	1.6	−1.2	4.5	4.2	8.9	12.9	4.0	5.1	3.1	54	42	35	2	2	0	7.7	36	2.2	02	1.7	34	2.2	2.6	
21	63.5	62.4	62.3	1.0	12.2	5.4	6.0	12.6	−0.5	−2.4	5.4	4.7	8.7	12.5	4.8	5.4	6.1	73	38	68	0	0	0	7.9	36	1.2	11	1.7	22	1.7	2.0	
22	61.6	59.4	59.7	1.4	9.6	4.4	5.0	10.0	0.2	−2.0	5.6	5.0	8.8	12.3	5.2	4.6	4.6	77	38	56	0	2	4	7.7	34	1.7	09	3.3	02	0.8	2.1	
23	57.4	55.7	55.5	2.0	6.0	4.2	4.1	6.4	1.1	0.6	5.3	5.0	8.7	12.1	1.8	4.3	4.3	69	46	52	9	10	9	0.0	36	0.8	07	4.2	31	0.8	2.4	
24	55.4	55.3	55.7	1.2	3.6	3.4	2.9	4.2	−0.2	−2.0	5.3	4.8	8.6	12.0	4.5	6.3	5.7	68	79	73	10	10	10	0.0	36	1.2	04	2.5	36	0.7	1.2	
25	55.4	55.3	54.6	1.8	2.4	3.0	2.6	3.2	1.0	0.6	5.3	4.9	8.6	11.9	5.6	6.9	7.2	81	95	95	10	10	10	0.0	36	1.3	04	1.2	31	1.2	0.4	0.9
26	52.0	51.1	49.7	0.4	1.8	2.4	1.8	2.7	−0.5	−0.8	2.7	1.8	8.3	11.7	6.0	6.5	6.8	95	94	94	10	10	10	0.0	29	1.7	02	2.0	02	1.7	0.1	17.3
27	44.0	42.2	46.4	2.2	7.4	9.0	6.9	9.3	1.6	1.2	4.5	3.4	7.3	10.5	6.8	7.2	5.5	95	70	48	10	10	5	0.0	34	2.2	29	3.3	34	9.2	1.5	55.7
28	54.0	55.3	58.2	3.6	13.2	7.2	7.8	14.5	2.4	1.0	5.3	4.2	7.3	10.5	6.0	6.6	6.1	76	44	60	0	2	0	7.9	25	1.2	27	2.7	27	1.3	3.1	18.2
29	61.5	62.3	64.0	4.0	8.0	6.4	6.2	8.3	2.7	0.0	5.3	4.4	7.4	10.5	6.0	7.1	6.6	74	66	69	6	9	10	0.5	02	2.0	02	2.7	36	1.7	1.5	
30	63.3	62.3	63.1	5.8	9.3	7.2	7.4	9.5	6.0	4.8	6.7	5.5	7.8	10.4	7.2	8.3	7.3	78	70	72	10	10	10	0.0	02	1.7	02	1.7	36	2.0	1.2	
31	64.2	61.7	61.6	6.2	11.6	6.6	7.8	12.2	6.0	5.6	7.5	6.4	8.2	10.4	7.7	8.7	8.7	82	64	90	10	8	6	3.1	02	1.3	07	2.8	00	0.0	1.2	
Ort.	57.2	56.4	57.1	4.9	10.2	7.3	7.4	11.0	4.0	2.6	7.6	7.0	10.5	13.4	7.4	8.0	7.7	82	64	74	6	7	5	3.3		1.8		2.1		1.3	42.3	211.4

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Ocak 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1043 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü / düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 m.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	97.6	96.7	97.1	−0.3	5.1	0.4	1.4	6.2	−0.7	−3.2	1.5	3.2	6.5	9.6	4.8	5.3	5.1	80	61	82	1	1	0	7.8	07	2.7	07	3.5	29	1.7	0.5	
2	96.3	94.2	94.2	−2.6	9.1	2.7	3.0	9.1	−3.0	−6.0	0.2	2.5	6.6	9.6	5.5	6.8	5.1	88	59	69	0	0	0	7.0	25	1.2	13	3.7	25	1.8	0.7	
3	92.4	90.6	91.3	5.7	6.8	5.1	5.7	7.8	1.5	−0.9	3.0	3.0	6.1	9.3	6.9	7.9	7.5	75	80	85	6	9	10	0.3	13	7.8	13	5.7	11	4.3	1.1	
4	93.3	94.9	97.1	4.8	9.4	7.9	7.5	11.5	4.1	3.1	5.7	4.7	6.1	9.2	7.7	8.9	8.6	89	75	81	7	9	9	2.5	25	0.7	16	2.0	16	3.8	0.7	0.1
5	97.4	98.2	98.7	8.2	10.8	6.3	7.9	11.6	6.0	5.3	6.8	5.9	6.5	9.3	8.2	8.9	9.2	75	69	96	9	10	10	0.5	20	2.0	22	1.8	07	1.0	0.7	
6	97.6	95.7	94.9	3.3	5.7	1.4	3.0	7.1	1.2	2.8	4.3	5.5	6.7	9.0	6.9	6.0	5.0	90	65	74	4	5	0	6.7	34	2.5	29	2.5	29	3.7	0.7	2.7
7	92.8	90.7	88.4	−1.8	3.1	−0.3	0.2	3.9	−2.8	−5.1	1.5	3.5	6.8	9.0	3.8	4.7	4.8	71	62	79	0	6	6	7.9	25	3.3	01	2.3	00	0.0	0.6	
8	89.4	90.7	93.4	−2.9	−1.9	−5.0	−3.7	0.7	−5.6	−4.3	1.2	2.8	6.5	8.9	3.7	3.5	2.9	76	66	68	9	6	0	3.5	02	2.3	07	4.2	34	0.5	0.8	2.7
9	92.6	93.1	94.4	−8.0	−0.5	−4.7	−4.5	0.5	−9.2	−12.9	0.3	2.0	6.1	9.0	2.3	3.4	2.9	67	58	68	1	0	0	8.1	27	1.8	31	1.2	34	1.5	0.5	
10	91.9	88.7	88.6	−6.8	−0.2	−0.4	−2.0	1.5	−7.9	−10.5	0.1	1.5	5.8	8.9	2.9	4.3	2.8	79	71	87	5	9	10	1.3	27	1.0	02	1.3	29	3.7	0.3	
11	88.0	88.2	92.4	−1.6	1.8	−0.3	−0.1	2.1	−2.7	−5.2	0.1	1.3	5.5	8.9	3.5	4.0	4.7	83	67	78	10	6	10	1.4	29	0.3	09	4.8	02	1.8	0.5	
12	96.2	96.2	97.3	−2.1	0.5	−2.3	−1.6	0.7	−2.6	−3.9	0.0	1.2	5.2	8.7	3.9	4.1	3.9	75	69	75	4	4	1	6.7	07	1.7	07	5.5	07	3.5	0.9	
13	96.6	95.5	97.4	−4.1	1.0	−3.2	−2.1	1.7	−5.0	−7.1	−0.4	1.0	4.9	8.6	3.1	4.1	3.5	75	67	73	0	1	0	8.4	20	1.2	07	5.2	11	2.3	0.8	
14	98.2	97.8	99.0	−5.4	2.9	−2.5	−1.9	4.1	−5.7	−8.4	−0.9	0.7	4.7	8.5	3.3	4.4	4.0	81	58	80	1	0	1	8.2	25	1.2	02	0.8	25	1.2	0.4	
15	00.0	99.1	00.2	−5.6	4.1	−0.1	−0.6	1.4	−5.6	−8.5	−0.6	0.5	4.6	8.3	3.6	5.5	4.8	85	67	82	1	6	0	1.4	25	0.5	01	0.3	25	1.2	0.1	
16	00.3	99.8	01.4	−4.4	4.7	1.2	0.7	6.4	−5.0	−7.5	−0.9	0.3	4.3	8.2	3.8	5.7	5.7	86	66	86	8	9	9	3.7	00	0.0	29	1.0	27	1.3	0.3	
17	01.4	99.1	98.5	0.6	6.3	3.5	3.5	7.5	0.3	−1.5	0.0	0.1	4.3	8.2	6.0	7.8	7.3	91	82	92	10	7	10	0.3	27	0.7	16	0.8	16	1.0	0.3	
18	93.6	90.7	88.8	2.0	3.7	2.6	2.7	4.7	1.7	1.3	0.1	0.5	4.1	7.9	6.9	7.2	6.8	99	99	93	10	10	10	0.0	31	0.8	25	1.0	29	0.3	0.2	2.9
19	86.9	86.2	87.7	1.3	6.6	5.7	4.8	9.5	1.0	−0.1	1.0	0.9	4.0	7.7	6.1	8.5	7.8	95	85	85	10	7	8	3.2	29	0.8	02	2.0	16	1.8	0.3	3.1
20	84.3	81.8	82.4	7.6	8.1	6.4	7.2	9.2	5.4	4.3	4.6	3.4	4.1	7.7	9.0	8.2	7.7	87	75	80	10	10	4	0.0	16	3.8	16	8.8	20	5.8	1.1	1.0
21	88.8	91.4	94.9	5.7	7.0	6.3	6.3	8.4	1.2	3.0	1.7	3.8	5.6	7.8	6.8	8.6	8.0	74	86	83	10	9	5	0.7	18	4.7	16	3.0	20	0.8	1.0	24.5
22	93.8	90.4	88.3	6.8	7.4	6.1	6.6	8.6	5.0	2.8	5.3	4.5	5.0	7.6	8.2	7.8	8.3	82	77	88	8	10	10	1.4	11	4.3	13	5.0	13	2.2	0.9	0.5
23	87.7	88.0	90.5	4.2	7.2	4.3	5.0	8.6	4.2	3.4	5.3	5.0	5.3	7.5	7.9	8.2	7.5	95	81	90	10	8	2	2.4	13	2.8	11	2.7	00	0.0	0.6	15.7
24	91.3	89.7	89.1	2.2	6.3	5.2	4.7	7.3	0.8	−1.0	4.3	4.1	5.6	7.5	6.7	8.6	7.8	94	90	88	10	10	10	0.0	00	0.0	09	1.5	11	3.5	0.3	0.9
25	88.0	87.3	88.3	2.5	4.0	2.0	2.6	5.9	2.2	1.4	2.9	3.6	5.6	7.4	6.8	7.7	6.5	93	94	93	9	10	5	0.0	11	4.3	13	3.2	25	1.3	0.4	20.0
26	88.6	88.4	90.0	0.7	6.6	4.0	3.8	7.0	0.5	−1.6	3.7	3.1	5.4	7.3	6.2	7.1	7.0	97	73	85	8	7	4	2.4	22	1.2	00	0.0	27	1.0	0.2	8.9
27	91.8	92.8	94.9	2.6	6.7	2.0	3.3	8.1	1.9	0.7	4.4	3.8	5.4	7.4	6.3	6.4	6.3	85	65	89	9	9	0	3.4	25	0.8	07	1.0	29	1.8	0.5	
28	97.3	97.0	99.7	0.0	7.6	2.2	3.0	9.5	−0.1	−2.2	3.1	3.8	5.5	7.4	5.7	6.0	5.7	93	57	79	6	7	0	3.8	27	0.7	04	2.2	25	2.0	0.4	
29	01.0	00.6	02.4	0.0	8.0	3.0	3.5	8.6	−0.5	−2.2	2.0	3.1	5.3	7.3	4.9	5.8	5.6	80	53	74	0	1	0	8.7	25	2.0	07	1.5	22	1.7	0.7	
30	03.4	03.9	05.4	−0.7	8.1	2.1	2.9	9.7	−1.5	−4.0	2.1	3.0	5.3	7.4	5.1	5.2	4.9	87	49	69	0	1	0	8.7	18	0.8	29	1.3	22	1.3	0.7	
31	06.1	05.0	04.8	−2.0	7.4	2.8	2.8	10.1	−2.6	−5.5	1.6	3.1	5.4	7.3	4.6	6.1	5.5	88	59	74	3	4	0	6.1	00	0.0	04	1.0	25	1.0	0.4	
Ort.	94.3	93.6	94.6	0.3	5.3	2.1	2.4	6.5	−0.7	−2.4	2.2	2.8	5.4	8.3	5.5	6.4	5.9	85	70	80	6	6	4	3.9		1.8		2.6		1.9	17.6	85.0

Şubat 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1043 m.

1	04.2	02.1	02.1	−0.1	10.0	3.4	4.2	10.5	−0.6	−3.3	2.5	3.3	5.4	7.9	5.6	7.1	6.8	92	58	87	1	0	0	5.8	00	0.0	04	0.5	22	0.5	0.7	
2	00.2	97.8	96.3	2.0	9.1	7.2	6.1	10.3	1.6	−0.7	4.3	3.8	5.3	7.3	6.3	7.7	8.3	89	65	87	7	8	10	2.2	25	1.5	11	2.2	13	1.2	0.5	
3	88.6	84.0	82.5	8.1	7.5	0.7	4.2	9.5	0.7	5.8	5.1	5.2	5.5	7.3	8.9	8.4	6.2	82	81	97	10	10	10	0.0	18	7.0	18	9.3	29	2.5	1.3	
4	81.7	83.0	87.3	−3.1	−1.3	−4.6	−3.5	1.3	−4.9	−4.2	1.8	3.1	5.5	7.3	4.3	4.1	3.5	91	74	80	10	10	6	0.0	29	0.8	36	4.5	36	2.3	0.5	37.7
5	90.2	90.7	92.4	−7.2	−3.7	−8.0	−6.7	−2.6	−8.1	−10.8	0.9	2.1	5.3	7.3	2.8	3.2	2.6	78	69	77	9	6	0	6.9	36	2.8	29	0.5	00	0.0	0.4	2.6
6	90.5	85.1	81.1	−8.7	−2.9	−0.9	−3.4	0.4	−10.3	−14.7	0.2	1.4	4.9	7.2	2.6	4.4	5.4	82	90	94	9	10	10	0.0	00	0.0	29	2.2	29	1.0	0.1	
7	84.3	87.3	87.9	−3.0	1.3	−6.1	−3.5	2.7	−6.5	−6.4	0.1	1.2	4.6	7.2	4.4	4.2	3.2	90	63	82	9	4	3	7.8	25	0.8	36	2.0	25	0.7	0.5	15.7
8	75.9	74.9	82.9	−1.2	−3.6	−6.2	−4.3	3.0	−7.6	−11.4	0.1	1.1	4.1	7.0	5.1	4.2	2.7	90	89	71	10	10	8	0.2	02	2.0	29	4.8	34	4.3	0.3	3.6
9	90.2	93.0	95.4	−12.8	−5.4	−8.4	−8.8	−3.8	−13.4	−17.9	−0.3	0.9	4.2	7.1	1.7	2.8	2.4	73	69	73	0	7	8	8.6	22	0.7	36	1.0	13	0.7	0.1	2.9
10	97.4	94.9	95.0	−6.8	2.7	2.2	0.1	4.7	−10.5	−14.3	−0.2	0.7	4.1	7.0	3.0	6.2	6.6	80	84	92	9	9	9	0.9	36	0.3	09	4.8	13	5.5	0.3	
11	93.0	90.1	90.9	2.8	10.2	7.6	7.0	11.5	1.8	1.3	0.4	1.0	4.0	6.9	7.1	8.4	8.5	96	67	82	10	6	7	6.3	31	1.3	02	2.0	20	3.8	0.5	3.0
12	91.5	91.7	92.7	2.3	7.6	3.7	4.3	9.3	2.1	−0.3	3.5	2.9	3.9	6.8	6.0	7.0	6.6	84	67	83	6	7	8	6.5	13	1.5	31	3.3	31	0.8	0.9	0.5
13	91.4	89.8	91.0	0.0	5.6	1.8	2.3	6.3	−0.7	−2.9	3.8	3.5	4.2	6.7	5.7	5.4	6.0	93	59	86	9	9	9	2.3	31	0.5	36	1.0	29	1.3	0.6	
14	91.3	92.3	94.7	0.3	4.5	−0.9	0.8	4.8	−1.0	−1.0	2.7	3.1	4.4	6.5	5.9	5.9	4.5	95	70	79	9	5	0	3.4	31	1.0	31	3.3	25	1.6	0.5	
15	97.3	96.6	97.6	−3.7	5.9	3.5	2.3	6.7	−4.6	−7.2	1.0	2.3	4.4	6.6	4.1	5.5	6.8	89	60	87	1	9	6	4.1	13	0.5	16	3.2	16	3.8	0.6	0.3
16	95.5	93.8	93.7	2.8	6.6	3.2	4.0	7.9	1.9	−0.2	4.1	3.2	4.5	6.6	6.8	6.1	7.1	91	66	93	10	10	10	2.5	11	1.8	18	5.2	34	1.5	0.9	0.6
17	91.3	89.7	91.4	5.2	8.2	5.4	6.0	9.3	2.7	1.3	4.4	3.9	4.1	6.4	7.3	7.7	6.8	82	71	77	9	8	8	4.9	22	6.0	20	7.2	22	4.5	1.4	7.6
18	93.6	94.5	94.7	2.6	7.6	4.3	4.7	8.8	2.3	0.8	4.3	4.3	4.7	6.7	5.2	4.9	5.4	71	47	64	8	3	10	8.7	25	3.0	27	3.2	20	2.3	1.2	3.7
19	97.6	97.0	98.0	0.4	9.6	4.8	4.9	10.6	0.3	−2.3	4.7	4.9	4.9	6.4	5.7	5.0	6.5	90	42	76	2	3	3	9.3	27	1.2	20	3.0	16	4.3	1.2	
20	97.3	96.6	97.1	5.8	7.0	5.2	5.8	9.1	3.9	2.6	6.0	5.3	5.2	6.5	6.4	7.8	7.8	69	78	88	10	10	10	0.1	18	4.0	16	2.7	13	3.5	1.2	
21	93.0	91.1	90.5	7.2	5.5	3.5	4.9	8.5	3.0	3.9	5.2	5.2	5.4	6.5	7.2	8.3	7.3	71	92	93	9	10	8	0.1	18	5.3	34	0.7	36	1.0	0.6	6.5
22	89.8	91.0	94.0	−1.0	−1.7	−2.9	−2.1	4.7	−3.1	−2.8	1.8	3.3	5.6	6.8	5.2	5.1	4.0	92	95	81	9	10	4	0.1	02	1.2	31	3.3	31	2.2	0.7	8.3
23	96.0	97.3	98.4	−3.7	3.2	1.0	0.4	5.1	−4.7	−6.2	2.1	2.9	5.2	6.6	3.7	5.2	5.2	79	67	79	9	5	5	6.2	29	1.0	29	4.5	25	0.3	0.4	1.9
24	97.7	97.4	98.9	−0.3	5.3	4.4	3.4	7.6	−1.2	−3.1	4.1	3.6	5.1	6.6	5.9	6.4	6.4	98	72	77	10	10	1	2.9	27	0.8	09	1.3	25	2.0	0.4	0.1
25	97.6	93.3	87.4	2.3	5.5	5.7	4.8	7.1	1.0	−1.1	3.3	3.6	5.0	6.7	6.8	8.0	8.1	94	88	88	10	10	10	0.0	20	1.0	11	3.5	20	6.8	0.5	0.0
26	88.7	91.8	94.4	2.8	4.0	2.3	2.8	7.0	1.0	−0.4	4.2	4.0	5.1	6.7	6.4	6.5	6.2	85	80	87	9	10	2	3.9	02	1.3	36	2.8	25	1.3	0.8	26.6
27	93.4	90.6	87.4	−0.9	5.1	4.4	3.2	7.5	−1.6	−3.2	3.2	3.4	5.0	6.7	5.2	7.3	7.8	92	83	93	9	10	9	1.0	00	0.0	13	3.8	18	5.7	0.5	0.0
28	79.4	87.7	92.4	7.3	2.3	0.7	2.8	9.0	0.6	3.5	5.0	4.5	5.1	6.7	8.5	6.7	5.6	83	93	87	10	10	10	0.1	20	3.2	34	2.7	29	2.0	0.9	15.7
29																																
30																																
31																																
Ort.	92.1	91.6	92.4	−0.0	4.1	1.8	1.7	6.3	−2.0	−3.4	2.8	3.1	4.8	6.8	5.5	6.1	5.9	86	73	84	8	8	7	3.4		1.8		3.2		2.4	18.5	137.3

Mart 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1043 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	96.3	97.7	00.0	−0.7	4.2	−0.3	0.7	5.8	−1.4	−1.6	3.9	4.1	5.1	6.6	5.0	5.7	1.5	86	69	75	9	6	0	6.1	02	2.0	02	1.7	31	2.5	0.8	0.5
2	02.1	01.8	01.8	−2.8	7.9	4.6	3.6	10.3	−3.9	−6.4	3.6	4.2	5.2	6.6	4.1	5.3	6.2	83	50	73	2	4	4	7.3	27	1.3	34	0.8	18	0.5	0.8	
3	01.4	00.4	00.4	4.3	12.1	7.0	7.6	14.1	3.6	1.2	6.7	5.9	5.2	6.5	7.0	7.9	7.2	81	56	72	4	9	9	4.9	25	1.2	16	4.0	20	0.5	1.2	0.2
4	00.3	00.0	01.0	6.3	13.1	9.2	9.4	15.3	5.7	3.9	6.8	6.2	5.7	6.7	6.0	7.7	9.0	62	51	77	10	10	10	0.1	29	1.2	25	1.2	07	1.7	0.8	
5	00.2	99.4	98.9	7.0	14.8	9.7	10.3	18.3	6.6	4.8	8.7	9.0	5.8	6.7	8.9	8.9	6.3	89	53	52	10	8	0	3.1	16	0.7	07	1.0	22	1.2	1.1	1.2
6	97.8	95.5	95.7	5.0	19.5	13.9	13.1	19.7	4.1	1.1	9.0	7.9	6.6	6.9	6.1	7.2	9.5	70	32	60	2	6	0	8.8	25	1.0	11	4.7	16	2.8	2.3	
7	94.4	94.6	97.4	9.7	16.8	9.7	11.5	17.6	7.6	4.3	9.8	9.1	6.8	6.9	7.3	9.1	6.9	61	48	57	1	7	3	9.1	07	0.5	31	4.3	29	3.8	1.6	
8	98.6	95.8	96.3	3.0	14.0	7.0	7.8	14.9	2.6	−0.4	8.8	8.6	7.3	7.2	5.1	5.6	7.8	67	35	78	1	9	10	6.1	31	1.3	29	1.8	31	2.0	1.6	
9	93.6	90.1	90.9	3.6	14.6	8.5	8.8	16.0	3.4	1.2	9.8	9.2	7.5	7.1	7.6	8.0	8.4	95	48	75	1	7	9	7.0	26	1.0	31	2.5	13	1.7	1.1	
10	91.8	93.3	96.8	5.0	10.0	3.3	5.4	11.5	3.1	2.6	9.4	9.5	7.9	7.4	7.2	6.1	6.4	83	50	82	6	5	9	6.8	29	0.3	29	2.7	25	0.5	1.2	0.1
11	98.1	98.6	01.1	0.5	3.0	−1.6	0.1	5.2	−1.7	−1.3	4.9	7.2	7.9	7.3	5.4	4.6	4.3	85	61	79	8	9	6	0.4	02	0.7	07	6.2	02	1.5	1.1	
12	04.8	05.1	05.6	−4.7	2.1	−0.2	−0.8	4.0	−5.3	−6.1	2.7	5.1	7.6	7.7	3.4	3.8	3.7	78	54	61	2	0	0	10.0	07	3.8	07	6.0	11	2.2	1.4	
13	05.0	03.1	04.1	−2.4	9.1	2.5	2.9	10.3	−3.7	−6.0	4.5	5.2	6.9	7.8	3.6	4.8	3.7	71	41	51	0	0	0	10.1	25	2.2	27	0.7	27	0.8	0.9	
14	05.1	04.3	05.7	−1.9	10.1	2.8	3.4	10.7	−2.1	−1.9	5.8	6.3	6.9	7.7	4.5	3.9	4.5	84	24	60	0	0	0	10.5	27	0.3	04	2.5	27	2.8	1.7	
15	05.3	04.0	03.8	0.7	10.1	5.6	5.5	11.0	−1.0	−3.2	6.2	6.4	6.8	7.7	5.1	6.0	5.8	79	49	64	1	9	10	5.3	27	1.7	07	3.7	27	1.5	2.1	
16	02.7	01.0	99.8	3.4	11.8	7.2	7.4	12.7	2.0	0.9	7.2	6.8	7.0	8.0	4.5	4.7	5.9	58	34	58	10	10	10	0.2	27	1.7	07	1.5	25	2.0	1.5	
17	97.4	93.6	91.5	1.3	14.8	9.7	8.9	16.2	0.7	−2.1	8.4	7.4	7.0	7.9	4.4	7.7	7.4	66	45	62	6	9	10	4.8	00	0.0	07	1.2	29	0.8	1.7	
18	89.0	88.2	91.3	8.0	14.0	10.1	10.6	14.8	6.9	4.1	10.7	9.6	7.4	8.0	7.9	7.2	9.8	74	45	79	10	9	10	2.4	27	2.2	02	1.8	07	0.5	2.2	
19	92.8	93.1	96.4	4.5	11.8	7.7	7.9	13.3	3.1	0.9	10.4	9.1	7.8	7.7	7.4	11.1	9.1	88	80	86	3	9	8	8.3	00	0.0	16	6.3	13	1.5	1.2	
20	97.7	97.7	98.0	7.0	9.2	6.3	7.2	10.7	4.9	2.5	9.7	9.4	8.4	7.9	8.9	10.3	9.2	89	88	96	7	10	9	2.9	31	1.2	16	5.7	16	2.3	1.2	
21	94.2	91.9	92.2	7.9	13.2	5.3	7.9	13.6	5.4	4.3	10.7	9.5	8.4	8.0	9.1	9.8	8.4	86	65	94	9	8	10	4.3	13	3.8	13	6.3	11	2.3	1.5	0.1
22	89.8	87.5	88.8	1.8	11.1	7.2	6.8	12.6	1.6	−0.9	9.2	9.2	8.9	8.3	6.7	9.6	7.8	97	72	77	5	7	4	5.9	25	0.5	31	2.0	25	2.0	0.7	6.7
23	89.6	89.1	91.9	3.0	11.6	7.7	7.5	13.1	2.1	−0.4	8.9	9.0	8.6	8.3	7.1	8.7	9.4	94	64	89	3	5	5	8.4	22	1.3	31	3.3	29	3.0	1.4	
24	94.0	92.2	93.0	2.2	14.8	7.7	8.1	16.6	1.7	−0.5	11.2	10.5	8.9	8.4	6.5	6.6	8.4	91	39	79	0	3	3	9.2	18	0.5	20	1.7	16	3.8	1.6	
25	92.0	92.0	92.6	7.7	6.7	3.9	5.6	9.6	3.1	6.5	8.2	9.3	9.1	8.5	8.7	8.8	7.6	83	90	94	9	10	10	0.2	13	2.7	13	3.7	29	0.8	0.9	
26	93.0	93.4	94.0	4.3	10.3	7.4	7.4	12.7	3.7	3.0	9.2	8.6	9.3	8.8	7.8	8.1	8.3	94	64	80	10	10	10	3.1	07	1.0	16	1.8	04	1.3	0.6	24.0
27	92.7	91.3	93.0	5.6	7.6	5.6	6.1	10.4	5.1	4.5	8.4	8.8	9.0	8.8	8.6	9.5	8.7	95	91	96	9	10	8	0.3	25	0.8	11	1.2	25	0.5	0.3	5.1
28	94.1	94.9	97.0	4.7	10.9	6.2	7.0	11.5	4.3	2.2	9.7	9.1	9.2	8.8	8.3	9.3	8.5	97	71	90	3	5	5	4.5	00	0.0	16	4.0	13	2.8	0.7	7.1
29	96.6	97.8	96.7	6.5	6.5	3.4	5.0	10.2	3.2	4.3	7.6	8.1	9.0	8.7	8.9	8.3	7.2	92	86	92	7	10	10	0.8	36	0.5	13	2.3	04	0.5	0.7	1.3
30	92.7	92.7	93.4	0.2	7.3	4.0	3.9	9.0	−0.3	−1.0	4.7	5.7	9.0	8.8	6.0	7.5	7.8	96	73	96	10	9	5	2.1	22	0.5	04	2.0	16	0.5	0.4	39.6
31	92.8	92.2	92.7	3.6	8.7	5.0	5.6	9.5	2.2	−0.1	6.6	6.4	8.0	8.8	7.4	7.8	8.0	94	69	92	9	9	9	0.4	25	0.5	25	2.0	25	1.5	0.4	0.9
Ort.	96.6	95.9	96.8	3.4	10.7	6.0	6.5	12.8	2.2	0.6	7.8	7.8	7.6	7.8	6.6	7.4	7.3	83	58	77	5	7	6	4.9		1.2		3.0		1.7	37.0	86.8

Nisan 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1043 m.

1	91.7	90.7	91.4	2.9	8.7	3.7	4.8	11.0	2.5	2.2	8.0	7.6	8.1	8.8	7.3	6.5	7.2	97	58	90	6	7	10	2.8	22	0.7	25	2.8	27	2.5	0.8	5.
2	90.9	90.6	91.9	−0.6	0.8	−0.9	−0.4	3.4	−1.2	−1.0	2.3	5.4	7.7	8.7	5.5	5.0	4.0	95	78	69	10	9	9	0.1	02	1.5	31	2.0	02	4.8	0.7	4.
3	93.3	93.8	96.0	−3.3	3.0	0.9	0.4	9.5	−4.1	−5.4	2.6	3.8	7.5	8.8	3.2	3.6	4.4	66	48	67	3	5	3	7.6	36	6.2	36	6.0	31	3.2	1.6	2.
4	96.7	96.7	97.6	−0.4	5.9	4.2	3.5	7.6	−1.5	−3.1	5.0	4.7	6.9	8.5	5.0	6.2	7.2	85	67	87	9	9	6	6.1	29	3.3	29	3.5	29	2.2	0.7	
5	98.5	97.8	98.5	2.0	11.9	6.0	6.5	13.3	0.6	−2.1	7.8	6.6	6.8	8.6	6.3	4.9	6.7	89	35	72	1	4	1	8.3	27	0.7	29	3.0	25	0.5	1.3	
6	00.2	99.7	99.8	3.5	13.5	9.8	9.2	14.7	1.6	−1.0	9.1	7.9	7.0	8.3	7.5	5.0	6.5	95	32	53	9	9	9	6.4	22	0.7	27	3.0	25	1.3	1.4	
7	98.9	96.8	97.3	6.6	16.8	10.8	11.2	18.5	5.5	2.9	12.8	10.5	7.6	8.4	7.1	5.0	8.7	73	26	67	1	4	10	9.0	25	0.3	29	3.7	18	1.0	1.7	
8	98.4	98.5	99.3	6.8	18.0	11.4	11.9	19.4	5.9	3.9	14.0	12.1	8.4	8.4	7.7	6.7	9.0	77	32	66	7	8	6	10.2	04	0.3	04	0.5	22	0.9	1.9	
9	99.8	99.9	99.7	9.2	13.0	11.1	11.1	14.7	8.4	7.0	12.3	12.0	9.3	8.6	9.0	9.0	7.8	77	60	59	10	10	10	0.2	25	1.5	13	6.3	18	4.7	1.9	
10	95.9	91.3	88.7	12.1	18.2	9.2	12.2	18.6	9.4	7.6	13.9	12.4	9.6	8.5	7.8	8.0	10.3	55	38	88	7	5	10	8.2	16	2.0	18	5.8	18	5.0	3.5	
11	85.0	84.3	86.1	8.8	7.7	5.8	7.0	11.5	5.3	4.8	9.0	10.3	10.2	8.8	9.5	7.9	8.7	83	75	94	3	10	10	1.8	13	2.2	11	2.7	27	0.3	0.4	26.1
12	89.1	90.4	93.0	5.6	11.8	8.8	8.8	12.4	4.6	4.4	10.0	10.0	10.2	9.2	8.6	9.6	8.7	95	69	77	8	6	9	3.1	29	2.8	29	3.2	07	0.3	0.9	8.1
13	93.6	92.4	94.1	5.7	13.8	8.8	9.3	14.0	3.9	0.8	10.4	10.5	10.1	9.2	8.6	8.4	10.0	93	53	88	0	7	10	6.0	25	1.2	16	2.3	29	0.7	0.7	
14	94.0	95.5	96.2	8.0	10.1	9.9	9.5	14.0	6.0	3.6	10.4	10.6	9.9	9.3	9.4	9.2	8.2	88	75	67	10	10	10	2.7	11	2.2	25	2.5	20	2.0	1.0	0.9
15	96.0	97.0	97.6	9.8	9.1	8.9	9.2	11.7	7.9	7.1	10.5	10.4	10.1	9.5	10.2	11.1	9.8	84	97	86	10	10	6	0.7	13	0.7	16	4.0	11	3.3	0.9	1.5
16	96.0	92.8	87.9	8.2	10.2	8.0	8.6	11.2	7.4	6.0	8.5	9.2	10.2	9.5	8.6	9.2	9.2	79	74	85	10	9	10	0.3	11	2.2	13	3.3	22	7.0	1.4	2.9
17	87.1	87.8	87.8	7.0	9.6	6.7	7.5	12.7	5.2	2.5	9.1	10.5	9.8	9.5	6.6	10.3	8.8	66	87	90	10	9	9	2.3	25	0.3	22	2.8	13	1.0	1.3	29.0
18	85.4	83.8	85.3	5.6	11.2	7.7	8.0	12.8	4.2	2.6	10.7	10.2	9.8	9.8	8.0	7.2	7.9	88	54	75	9	6	4	5.3	02	0.8	07	1.5	13	0.3	0.9	1.2
19	87.7	88.3	90.2	5.1	13.2	8.0	8.6	13.7	2.2	−0.1	10.2	10.2	9.8	9.8	7.5	8.7	9.0	85	58	84	1	7	6	7.0	29	0.8	29	1.2	18	4.5	1.1	
20	92.2	92.0	93.7	7.0	11.5	9.9	9.6	13.5	6.4	4.5	9.8	10.0	10.0	9.8	8.5	9.2	8.6	85	68	70	10	9	1	1.6	16	1.8	20	3.0	27	0.8	1.0	0.1
21	95.0	93.4	94.0	8.1	16.0	10.8	11.4	16.6	5.4	2.9	11.6	10.6	10.1	9.8	9.6	11.4	10.4	89	62	80	5	9	4	4.4	34	0.8	16	4.7	11	2.0	1.0	
22	93.1	94.6	94.1	11.2	15.5	11.4	12.4	17.0	5.8	5.4	11.9	11.3	10.2	10.0	7.8	8.6	7.4	59	49	55	8	10	10	3.5	18	2.8	16	4.2	02	1.0	2.3	1.1
23	88.8	89.1	90.2	15.2	18.0	14.6	15.6	18.3	10.3	8.5	13.6	12.3	10.8	9.9	7.3	9.9	7.9	42	48	48	8	9	1	6.9	18	6.2	18	8.8	18	5.8	4.4	
24	89.4	89.7	92.0	16.2	21.1	14.8	16.7	22.4	10.4	8.2	16.3	13.8	10.9	10.0	7.8	8.7	8.2	42	35	49	9	5	0	7.6	20	6.7	18	6.2	18	1.8	4.8	
25	98.8	98.3	95.5	10.2	23.0	16.6	16.6	24.4	8.1	4.6	17.8	15.5	11.5	10.1	8.9	6.1	6.1	72	22	32	3	5	0	11.0	20	0.3	25	3.5	27	1.8	3.5	
26	95.3	93.6	91.3	10.8	19.7	11.8	13.5	21.5	8.8	5.8	16.1	15.6	12.2	10.1	8.5	6.4	10.9	66	28	79	3	10	10	5.1	16	0.7	16	4.5	16	8.7	4.3	
27	81.7	79.8	87.3	17.9	16.1	10.0	13.5	19.0	9.3	9.5	13.9	14.6	12.4	10.6	8.0	12.4	8.9	39	68	72	9	6	10	6.3	20	6.2	20	4.0	25	2.2	3.4	6.2
28	92.0	94.2	96.3	7.3	13.3	9.2	9.9	15.0	6.9	5.6	12.7	12.8	12.8	10.7	9.7	8.1	8.5	95	51	73	10	4	1	5.9	36	1.2	29	3.8	00	0.0	1.2	5.7
29	97.3	96.4	98.2	8.2	18.5	12.1	12.7	19.5	4.7	1.8	14.4	13.6	12.4	10.9	9.1	10.0	10.3	83	47	73	0	4	3	11.0	09	0.7	18	4.7	16	0.7	2.0	0.3
30	97.8	98.3	94.9	9.5	20.1	11.8	12.3	20.7	5.8	3.4	15.5	14.7	12.6	11.1	9.0	6.0	10.7	76	26	72	0	4	4	8.9	13	1.3	29	3.5	11	0.5	1.2	
31																																
Ort.	93.2	92.6	93.5	7.5	13.3	9.1	9.7	15.1	5.2	3.4	11.0	10.7	9.8	9.4	7.9	7.9	8.3	77	54	72	6	7	6	5.3		2.6		3.7		2.4	53.2	95.5

Mayıs 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1043 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	94.6	93.0	93.6	9.8	14.8	10.2	11.2	15.4	7.7	6.1	15.2	15.1	12.9	11.1	8.2	7.5	6.6	68	45	53	4	6	3	10.6	27	1.8	02	1.8	31	4.2	1.9	1.6
2	95.0	95.8	98.0	8.2	14.0	10.0	10.6	15.5	6.0	4.6	15.2	14.7	13.1	11.1	7.8	5.1	5.6	72	32	46	5	8	5	10.4	29	1.7	31	3.5	29	2.7	2.6	
3	99.0	96.8	98.2	8.0	16.9	10.8	11.6	17.6	3.9	1.3	15.2	14.4	13.2	11.3	6.8	6.0	8.5	68	31	66	3	6	4	8.2	22	0.7	20	3.5	16	1.0	2.3	
4	97.3	95.9	94.7	9.9	13.6	10.2	11.0	14.0	8.1	7.7	12.9	13.9	13.3	11.4	11.4	7.9	5.2	93	51	42	10	9	5	2.0	16	2.8	16	4.5	16	1.2	2.3	4.5
5	91.8	91.3	92.4	9.6	14.5	11.5	11.8	16.9	8.4	7.0	13.7	13.1	13.1	11.6	8.5	9.6	10.4	71	58	77	7	9	10	3.1	29	1.2	18	5.7	31	2.3	2.2	
6	91.1	89.3	89.7	9.8	18.0	11.3	12.6	20.1	6.8	4.5	16.4	14.7	13.1	11.7	10.6	12.0	7.7	87	58	58	3	7	1	8.5	02	0.7	16	4.8	16	4.2	2.4	
7	88.0	89.8	90.2	6.7	6.2	5.0	5.7	6.9	4.2	3.8	9.2	11.6	13.2	11.7	9.7	8.5	8.0	99	90	92	10	10	10	0.0	09	0.8	11	1.5	31	0.3	0.6	12.7
8	91.3	91.4	94.4	7.0	11.4	7.2	8.2	13.0	5.4	4.2	12.3	11.7	12.8	11.8	8.5	9.5	9.5	85	71	94	7	7	10	7.3	13	0.7	13	3.3	36	0.8	1.1	14.2
9	94.2	94.6	95.5	6.1	12.0	8.9	9.0	14.3	4.5	3.6	12.8	12.6	12.4	11.8	8.8	9.3	9.7	93	66	85	10	6	6	3.2	11	0.5	11	3.3	25	1.0	1.0	6.9
10	94.4	93.6	94.1	9.0	12.8	10.2	10.6	14.0	6.3	4.4	11.9	13.0	12.4	11.8	10.9	10.3	10.2	95	70	82	6	5	7	6.0	00	0.0	16	1.7	00	0.0	0.6	0.6
11	92.7	92.2	92.0	9.8	12.7	10.6	10.9	15.5	7.4	6.1	13.4	13.3	12.6	11.8	9.7	12.0	9.0	80	82	77	9	9	9	7.1	18	2.7	16	4.7	13	1.2	1.6	14.8
12	91.4	92.0	91.1	10.7	10.0	11.8	11.1	12.1	8.8	8.4	11.2	12.2	12.6	11.9	9.4	11.0	9.7	73	90	70	9	10	10	1.8	20	3.0	16	4.7	20	3.2	1.6	0.4
13	91.9	90.5	93.1	10.7	11.8	4.8	8.0	14.7	4.2	6.2	9.2	11.4	12.7	11.8	9.1	10.7	8.1	71	77	94	3	9	10	5.1	16	3.3	18	5.3	25	1.2	1.2	2.6
14	91.3	88.8	91.0	5.8	14.9	7.0	8.7	16.0	2.7	1.0	10.7	10.4	12.0	11.8	8.3	7.2	9.4	89	42	94	1	9	10	7.4	31	0.5	16	3.0	09	1.0	1.2	20.2
15	89.8	92.3	95.5	7.0	13.0	9.7	9.8	15.2	6.0	5.0	13.0	12.0	11.7	11.9	9.0	9.5	8.5	90	64	71	9	5	3	6.9	31	1.5	34	1.5	18	0.7	1.3	13.2
16	96.6	96.8	98.0	9.3	12.2	9.0	9.9	16.6	4.6	3.0	12.6	13.1	11.8	11.9	10.3	9.3	9.3	88	65	81	1	9	4	6.3	09	0.7	18	3.3	25	1.8	1.0	
17	99.4	98.4	00.2	8.2	18.4	12.6	13.0	19.8	4.8	2.5	15.9	14.0	12.2	11.7	9.8	7.7	6.3	90	36	43	0	4	0	12.3	04	0.8	02	1.5	25	0.5	1.4	0.3
18	02.1	02.1	02.7	12.9	21.1	16.0	16.5	22.0	8.3	5.5	19.0	16.5	12.6	11.8	10.8	7.4	12.4	73	30	68	0	2	0	12.4	34	0.5	34	1.8	31	0.5	2.2	
19	03.4	01.7	01.3	14.8	23.8	17.8	18.6	24.4	10.5	7.9	21.7	18.6	13.5	11.8	12.8	9.5	11.5	76	32	56	1	2	1	12.2	34	0.5	11	2.5	25	1.5	3.1	
20	01.6	00.0	00.2	16.6	25.2	18.2	19.6	26.5	12.9	10.2	23.7	20.0	14.5	12.0	10.7	8.5	11.2	57	27	54	0	0	0	12.4	29	1.0	02	1.7	25	1.5	3.4	
21	00.8	99.1	00.4	17.7	28.2	21.3	22.4	29.1	12.5	8.6	24.5	22.0	15.7	12.3	12.0	9.5	8.8	59	25	34	0	1	1	12.1	25	0.5	16	3.3	16	4.2	4.3	
22	00.7	98.5	98.1	17.9	28.4	20.8	22.0	29.0	12.7	9.4	25.7	23.1	16.7	12.5	13.3	8.7	11.9	65	22	49	0	2	0	11.8	07	1.0	11	2.3	25	1.3	3.7	
23	98.2	97.3	99.0	18.0	22.6	16.5	18.4	26.7	15.4	12.5	20.6	21.9	17.4	12.9	14.3	12.5	12.3	69	46	65	8	10	6	3.5	13	0.7	11	1.0	27	2.0	2.6	
24	98.2	97.0	97.1	16.3	27.4	21.2	21.5	28.4	11.5	8.9	25.2	22.2	17.8	13.1	13.5	10.7	12.6	73	29	50	0	3	2	11.4	29	0.5	02	2.0	25	1.5	3.2	0.4
25	97.7	96.2	97.0	19.6	25.8	19.7	21.2	28.6	14.1	11.4	24.1	22.8	18.2	13.8	16.4	12.0	13.6	72	36	59	3	9	10	5.6	04	1.2	16	2.3	29	2.2	3.4	
26	97.3	95.7	98.1	17.8	26.7	18.4	20.3	27.4	13.0	10.8	25.6	23.4	18.6	14.1	14.4	9.1	11.1	71	26	53	0	3	0	12.6	11	0.8	31	1.7	25	2.7	2.9	0.2
27	98.5	97.1	99.7	15.7	27.5	14.9	18.2	27.8	12.0	9.4	24.5	21.6	19.2	14.4	12.7	10.6	14.8	71	29	87	0	3	2	9.0	02	0.5	29	3.7	25	0.8	2.7	
28	97.3	95.3	95.5	16.2	25.8	17.8	19.4	26.8	11.6	9.3	23.0	22.1	19.3	14.8	14.7	10.3	12.4	80	31	61	1	5	1	8.9	02	0.7	13	4.3	25	1.7	2.9	2.8
29	95.7	93.3	95.1	16.6	26.9	15.3	18.5	27.5	12.0	9.0	24.4	22.3	19.1	15.0	11.6	10.0	11.7	61	28	68	8	6	5	8.4	00	0.0	13	3.7	29	1.0	3.4	
30	94.2	92.7	94.6	14.8	24.1	18.7	19.1	26.4	11.1	8.5	25.1	23.5	19.5	15.4	13.0	12.7	12.2	77	42	57	0	3	0	12.4	04	0.3	29	2.0	29	0.8	2.8	
31	96.2	95.9	96.8	17.6	25.2	18.8	20.1	26.4	12.7	9.9	25.1	24.1	19.8	15.4	13.7	9.3	10.3	68	29	47	2	6	1	10.4	36	0.8	20	0.7	02	1.0	3.3	
Ort.	95.9	95.0	96.0	12.2	18.9	13.4	14.5	20.5	8.7	6.8	17.8	16.9	14.7	12.5	11.0	9.5	10.0	77	47	66	4	6	4	8.0		1.0		2.9		1.6	70.7	95.4

Haziran 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1043 m.

1	98.7	97.7	99.7	17.4	27.9	19.7	21.2	29.3	12.8	11.4	26.8	23.1	20.2	15.6	12.0	12.3	15.3	61	33	67	0	5	4	10.6	36	0.3	16	2.7	16	1.3	4.7	
2	99.5	97.8	98.4	18.1	27.9	21.9	22.4	29.3	14.3	12.1	28.7	26.1	20.8	16.0	14.4	12.2	14.1	69	32	54	0	3	0	12.5	36	0.5	34	1.5	25	1.3	7.0	
3	98.7	97.3	97.7	19.3	29.0	23.0	23.6	29.8	15.0	12.4	29.6	27.2	21.3	16.3	15.5	8.0	13.0	69	20	46	0	2	4	11.0	11	0.7	02	2.5	25	1.7	8.1	
4	99.0	97.0	98.4	20.4	30.6	21.9	23.7	32.4	15.2	13.6	29.9	27.8	21.8	16.5	16.3	12.9	15.7	68	29	58	0	6	6	10.3	27	0.5	27	2.3	25	1.5	7.5	
5	99.1	97.1	98.5	20.6	30.2	24.2	24.8	32.1	16.4	13.4	30.1	28.1	22.5	17.0	14.4	16.7	17.9	59	39	59	0	8	9	10.8	02	0.8	13	3.3	02	0.8	6.8	
6	98.5	97.3	97.3	22.3	31.4	25.6	26.2	32.2	18.1	15.6	29.9	28.1	23.0	17.2	15.5	10.1	10.4	57	22	32	5	8	8	7.8	27	1.5	27	3.3	22	2.8	9.4	
7	97.3	95.3	96.6	21.0	30.1	19.9	22.7	31.4	15.7	12.9	29.2	28.1	23.2	17.5	12.1	10.7	8.9	49	25	38	0	6	3	12.8	13	0.8	29	3.8	31	1.2	9.0	
8	97.4	96.6	96.6	18.6	26.2	20.4	21.4	27.4	14.8	12.1	28.9	27.9	23.4	17.9	13.1	9.9	13.2	61	29	55	0	1	0	12.9	29	2.0	34	2.5	16	0.8	7.7	
9	96.0	95.1	95.4	18.9	27.6	22.0	22.6	27.7	13.4	10.6	29.1	27.8	23.5	18.2	12.6	8.2	9.6	58	22	36	2	3	0	12.7	02	0.5	25	1.8	02	0.8	6.8	
10	95.7	94.9	97.1	19.4	29.5	22.6	23.5	30.8	13.3	11.8	29.8	27.9	23.7	18.4	12.4	11.1	9.1	55	27	33	2	2	1	12.8	07	0.5	29	4.3	31	1.8	7.9	
11	98.4	97.4	98.7	20.6	30.1	20.0	22.7	31.0	15.8	13.5	28.4	27.8	24.0	18.7	13.2	14.0	17.4	54	33	74	3	5	2	9.2	16	0.7	29	4.2	26	1.3	7.2	
12	97.6	99.5	99.8	19.2	23.2	20.8	21.0	26.8	15.0	12.9	24.4	25.1	23.9	18.8	15.7	10.8	9.1	71	38	37	2	10	10	6.5	07	1.0	27	5.3	31	0.3	7.1	1.3
13	99.0	96.3	95.4	14.8	21.6	17.7	18.0	25.5	13.3	12.6	22.9	24.0	23.3	19.1	13.6	16.4	18.0	81	64	89	8	8	8	6.9	29	1.3	16	3.7	27	0.3	3.7	2.2
14	94.7	95.4	96.7	16.3	21.2	16.0	17.4	23.6	14.3	12.9	22.7	23.0	22.8	19.2	14.1	10.1	11.2	76	40	61	7	4	1	10.1	29	1.7	02	3.3	25	2.2	4.8	3.2
15	96.8	95.1	95.8	15.3	23.0	16.6	17.9	25.2	11.5	8.5	23.7	23.4	22.3	19.2	11.2	10.0	12.5	64	35	66	0	7	10	12.0	29	0.5	13	4.3	02	0.3	5.3	
16	95.3	93.1	93.6	16.0	20.8	13.8	16.1	22.6	11.7	9.0	23.2	23.4	22.2	19.2	10.4	8.8	11.0	57	36	70	0	6	5	9.7	02	0.7	36	3.3	25	1.0	4.4	
17	93.1	91.8	92.4	13.0	17.9	15.2	15.3	19.1	10.3	8.9	20.6	21.7	22.3	19.2	10.5	10.1	10.7	70	49	62	5	9	4	6.7	34	1.2	07	1.2	29	1.3	3.0	1.9
18	91.7	91.0	93.6	14.4	22.8	15.0	16.8	23.0	12.9	7.5	23.5	22.1	21.4	19.2	11.1	8.6	10.2	68	31	60	5	6	10	10.9	09	0.7	29	3.0	07	1.2	3.6	
19	96.2	97.0	97.7	15.0	19.4	17.6	17.4	22.6	10.2	7.8	22.0	22.4	21.4	19.2	11.3	9.9	11.9	66	44	59	3	10	5	6.3	04	1.2	25	3.0	25	1.5	3.1	0.1
20	97.7	96.2	97.6	18.7	25.2	18.0	20.0	25.7	13.2	11.0	25.5	23.7	21.5	19.0	11.6	9.6	12.2	54	30	59	0	8	3	8.3	00	0.0	02	2.3	29	1.2	4.9	
21	98.1	96.8	97.7	20.4	28.0	21.0	22.6	28.2	14.4	12.2	27.7	25.5	21.8	19.0	14.7	9.3	11.8	61	25	47	0	3	1	12.6	34	0.7	07	3.3	25	1.7	6.6	
22	97.7	96.2	95.7	20.6	27.8	20.8	22.5	28.4	16.4	14.0	29.4	26.9	22.4	19.2	12.1	9.8	11.0	50	26	45	1	3	0	12.4	07	0.8	07	2.0	25	1.7	6.8	
23	95.7	94.1	95.4	20.8	28.2	21.0	22.8	29.9	16.4	14.4	28.7	27.5	23.0	19.2	11.6	11.9	10.8	47	31	44	3	4	1	11.5	34	0.5	07	1.0	02	1.2	6.5	
24	96.3	96.0	97.1	18.3	25.5	18.8	20.5	26.0	14.2	11.0	28.2	26.9	23.4	19.2	9.4	9.3	7.9	43	30	36	0	0	0	12.9	00	0.0	04	4.3	27	1.2	7.0	
25	98.0	97.6	97.8	18.6	25.0	19.0	20.4	26.6	13.4	11.0	26.9	26.1	23.8	19.4	11.0	8.1	7.8	51	26	35	0	0	0	12.9	07	4.0	07	6.3	25	1.3	7.8	
26	97.6	96.7	97.0	20.4	26.8	21.2	22.4	27.3	14.4	12.2	26.0	26.6	23.8	19.6	9.9	8.4	10.1	41	24	40	0	0	0	13.0	04	3.7	07	5.0	02	0.3	7.5	
27	98.0	96.0	96.4	20.2	26.3	20.7	22.1	27.3	15.8	13.8	27.9	26.9	23.8	19.9	11.3	9.5	9.4	48	27	39	0	0	0	12.9	07	3.3	07	4.5	29	1.0	9.3	
28	96.2	94.6	94.6	20.0	27.4	21.0	22.4	29.0	14.4	12.1	28.8	27.6	24.0	20.0	10.2	8.4	9.8	44	23	39	0	0	0	12.6	11	1.7	07	3.3	25	0.8	7.8	
29	94.7	93.4	94.0	20.0	29.2	22.0	23.8	29.8	16.4	14.3	29.8	28.3	24.4	20.2	12.5	12.7	11.3	53	31	43	0	2	1	12.0	31	0.8	07	2.0	34	0.3	8.0	
30	94.9	95.1	98.0	21.0	25.8	20.0	21.7	30.2	16.0	13.5	27.2	27.8	24.7	20.2	11.9	13.0	12.4	48	39	53	3	3	3	7.4	07	0.8	18	2.2	20	1.0	6.3	
31																																
Ort.	96.9	95.8	96.7	18.7	26.2	19.9	21.2	27.7	14.3	12.0	27.0	26.0	22.8	18.6	12.5	10.7	11.3	58	32	51	2	5	3	10.7		1.1		3.2		1.2	196.1	9.3

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1043 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	97.3	95.7	95.7	18.2	29.8	23.4	23.7	30.2	14.4	11.6	29.0	26.0	24.7	20.4	12.2	11.4	12.4	58	27	43	0	6	2	10.0	00	0.0	29	1.7	16	1.5	8.0	
2	95.0	93.3	94.0	21.0	29.9	22.0	23.7	30.7	17.0	14.4	30.2	28.9	24.8	20.6	15.4	12.0	13.6	62	28	51	0	1	1	12.8	07	1.0	13	4.0	25	1.7	8.3	
3	94.1	93.1	94.2	23.4	30.0	24.0	25.4	32.0	18.0	15.0	30.4	29.5	25.2	20.8	14.2	17.5	13.8	49	41	46	0	3	0	12.4	27	0.5	36	2.2	25	1.7	8.7	
4	95.5	94.1	96.0	22.7	31.6	24.2	25.7	31.8	18.3	14.6	30.9	30.0	25.7	21.1	15.4	14.5	11.8	56	31	39	0	3	2	12.8	31	0.7	34	1.0	29	2.3	9.2	
5	98.4	97.4	98.0	23.4	31.2	25.8	26.6	32.0	17.2	14.9	31.2	30.3	26.0	21.2	12.7	11.6	12.7	44	26	38	0	0	0	12.7	00	0.0	11	3.0	25	2.0	10.0	
6	98.4	96.4	96.3	24.4	34.6	22.6	26.0	35.3	18.9	15.7	32.1	30.6	26.4	21.3	14.2	11.3	13.7	47	21	50	0	3	0	12.4	27	0.8	29	3.3	27	2.0	8.0	
7	95.5	93.6	94.1	21.2	29.2	24.0	24.6	30.2	17.2	14.2	31.1	30.5	26.6	21.5	13.3	10.4	11.7	53	26	39	0	1	0	12.5	29	1.2	07	2.3	29	1.0	10.4	
8	94.7	92.8	94.6	20.6	30.3	25.0	25.2	31.2	16.0	14.0	31.0	30.2	26.8	21.8	12.1	12.5	13.2	50	29	42	0	3	5	12.8	31	0.5	31	2.8	22	1.2	7.4	
9	96.0	95.3	97.0	20.9	30.4	25.4	25.5	32.0	16.5	12.9	31.2	30.5	26.9	22.1	13.2	10.7	11.4	53	25	35	0	0	0	13.0	36	0.5	29	3.3	29	2.8	9.0	
10	96.6	94.4	93.8	22.2	32.2	24.9	26.0	32.9	18.5	14.3	31.4	30.7	27.1	22.2	12.1	10.4	11.7	45	22	37	0	4	0	12.6	20	0.3	27	4.0	00	0.0	10.4	
11	92.6	90.7	92.3	21.4	27.6	20.0	22.2	28.8	17.0	13.2	30.1	29.9	27.2	22.4	11.3	11.7	10.9	44	32	46	0	4	5	12.1	00	0.0	36	3.0	02	1.8	8.5	
12	92.4	90.7	93.0	15.4	19.8	14.4	16.0	20.2	11.1	9.1	26.0	27.8	27.2	22.5	11.0	10.5	10.4	68	45	68	2	5	4	9.9	02	2.0	07	3.7	02	3.5	7.1	
13	92.0	92.8	94.9	15.0	20.2	17.0	17.3	21.4	9.4	6.3	24.0	25.4	26.2	22.4	8.5	9.5	9.2	50	40	47	2	7	3	9.8	02	1.8	31	3.7	29	1.7	4.4	
14	96.0	95.4	98.1	16.4	23.0	18.9	19.3	25.6	10.6	8.3	25.6	26.0	25.6	22.6	12.5	11.1	12.4	67	40	57	2	4	2	11.4	29	0.7	02	1.8	25	2.5	6.6	
15	98.5	98.5	99.8	18.0	26.2	21.0	21.6	26.8	12.2	8.8	27.4	26.9	25.4	22.6	12.0	10.0	11.8	58	30	47	0	3	1	12.6	25	1.0	29	2.7	25	2.5	5.6	
16	00.2	98.2	98.9	19.7	28.9	21.1	22.7	30.0	14.9	12.1	29.0	28.1	25.4	22.6	12.3	12.5	10.1	53	31	41	0	1	0	12.6	29	0.5	02	1.8	29	1.5	7.7	
17	98.7	96.2	96.8	20.0	30.6	22.2	23.8	31.6	15.8	13.1	30.4	29.1	25.6	22.4	11.8	9.5	9.8	50	22	37	0	0	0	12.5	34	0.7	25	1.5	25	1.8	9.5	
18	97.0	94.7	94.4	22.0	31.2	24.4	25.5	32.8	17.1	13.7	30.8	29.7	26.0	22.5	12.4	9.9	9.9	47	22	32	0	0	0	12.6	31	0.3	07	4.5	25	2.0	11.8	
19	94.5	93.6	94.7	22.8	33.2	24.3	26.4	34.7	19.0	15.7	32.0	30.5	26.4	22.5	11.1	6.8	8.0	40	13	26	0	0	0	12.4	36	0.7	04	3.2	25	1.7	10.7	
20	96.2	94.0	93.7	22.2	32.8	24.9	26.2	34.4	17.9	15.1	32.5	30.8	26.9	22.7	12.3	9.5	10.9	46	19	35	0	0	0	12.5	29	0.3	34	1.3	29	1.0	10.3	
21	94.0	92.4	94.0	22.0	31.2	24.0	25.3	31.8	19.0	15.5	32.4	31.2	27.2	22.6	14.6	11.0	9.8	55	24	33	0	1	1	12.1	04	1.0	29	2.7	27	2.8	8.3	
22	95.3	93.8	94.9	19.9	30.5	22.9	24.0	31.7	16.8	14.9	31.7	31.0	27.5	22.8	13.5	10.0	10.3	58	23	37	0	0	0	12.4	29	2.0	29	3.2	25	1.8	9.2	
23	95.0	93.8	94.2	21.2	30.2	23.0	24.4	31.9	15.6	12.8	31.2	30.5	27.5	23.1	12.0	9.5	7.7	48	22	27	0	0	0	12.5	11	0.5	34	2.0	25	1.0	8.8	
24	95.1	95.0	96.3	21.2	30.6	22.0	24.0	32.2	16.3	13.5	31.0	30.4	27.5	23.4	12.4	5.8	9.5	49	13	36	0	0	0	12.3	00	0.0	36	2.7	25	0.8	10.7	
25	96.8	95.8	96.3	21.4	30.8	24.0	25.0	31.2	16.4	14.6	30.7	30.0	27.5	23.4	11.2	9.7	8.1	44	19	27	0	0	0	12.4	25	0.8	07	4.7	29	0.8	10.9	
26	96.8	95.3	96.0	23.0	32.2	23.9	25.8	32.7	17.1	13.9	31.2	30.3	27.6	23.6	13.7	9.2	11.2	49	19	33	0	0	0	12.2	07	0.5	07	0.3	25	1.7	11.8	
27	96.2	94.1	94.9	21.4	32.6	25.4	26.2	33.1	18.6	14.8	31.8	30.7	27.6	23.6	13.6	7.7	8.3	58	16	26	0	0	0	12.2	16	0.3	07	3.2	27	1.7	10.6	
28	95.3	93.1	93.3	23.0	34.8	26.9	27.9	36.1	20.1	17.3	32.8	31.1	27.8	23.7	10.8	8.9	14.6	38	16	41	0	1	0	11.9	09	0.3	31	2.5	27	1.8	10.6	
29	93.3	92.3	91.5	21.2	31.0	25.2	25.6	32.4	19.2	16.2	32.4	31.5	28.0	23.8	14.8	13.0	9.7	59	29	30	0	1	0	12.0	25	0.7	16	1.2	25	1.5	8.8	
30	90.4	88.3	91.1	22.2	30.0	22.0	24.0	30.9	18.4	15.6	31.5	31.1	28.2	23.8	13.3	17.5	15.7	50	41	59	0	3	4	9.6	02	1.3	18	5.3	02	1.2	7.7	
31	92.0	91.0	92.3	21.2	31.9	26.0	26.3	33.1	16.7	14.4	31.9	30.9	28.2	24.0	14.8	12.8	12.3	59	27	37	1	3	1	11.3	00	0.0	34	1.7	25	1.5	7.0	
Ort.	95.5	94.0	95.0	20.9	30.0	23.1	24.3	31.0	16.5	13.6	30.5	29.7	26.7	22.5	12.7	10.9	11.2	52	26	40	0	2	1	12.1		0.7		2.7		1.7	276.0	

Ağustos 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1043 m.

1	93.7	92.6	93.4	23.0	33.1	26.0	27.0	34.6	18.9	15.0	32.8	31.6	28.3	24.2	16.8	12.5	12.1	60	25	36	0	2	0	11.8	34	0.5	29	2.2	25	1.8	4.6	
2	94.0	91.8	92.3	22.1	34.3	26.8	27.5	35.2	17.2	11.4	32.4	31.1	28.4	24.2	9.0	9.2	8.4	34	17	24	0	0	0	11.8	34	0.5	31	2.2	25	1.3	6.1	
3	93.1	91.7	93.8	22.4	32.9	25.3	26.5	33.6	18.8	14.6	32.4	31.3	28.6	24.4	9.1	15.8	17.9	34	32	55	0	1	0	11.9	27	0.7	18	5.0	16	1.2	6.8	
4	95.8	95.0	96.7	21.8	32.0	25.0	26.0	32.6	17.4	12.8	32.4	30.8	28.8	24.5	14.4	14.2	13.9	55	30	44	0	1	0	11.8	00	0.0	31	2.7	07	3.2	4.7	
5	96.4	94.2	95.4	21.1	31.0	24.9	25.5	32.2	18.1	14.1	32.4	31.1	28.8	24.6	13.2	13.4	11.7	53	30	37	0	2	0	11.8	31	0.7	04	2.0	07	1.7	5.2	
6	97.1	95.8	96.3	19.4	26.4	22.0	22.4	27.4	18.4	15.1	29.6	30.0	28.8	24.7	12.1	9.1	9.0	54	27	34	0	0	0	11.8	07	4.8	07	6.2	07	3.5	7.2	
7	97.1	96.4	97.0	18.8	25.0	21.8	21.8	27.0	16.5	13.8	28.5	28.6	28.7	24.8	12.8	12.1	11.0	59	38	42	0	0	0	12.0	07	2.5	07	4.3	04	4.0	6.6	
8	97.1	95.3	96.3	19.0	32.2	22.8	24.2	32.9	15.4	11.5	30.3	28.9	28.4	24.8	10.5	9.8	10.1	48	20	36	0	0	0	11.9	25	0.7	11	3.7	22	0.5	5.8	
9	96.7	94.2	95.9	20.1	33.0	23.0	24.8	34.6	16.4	12.6	31.3	29.7	28.0	24.8	10.7	12.2	13.7	46	24	49	0	1	2	11.7	02	0.5	11	3.2	20	1.7	6.0	
10	95.1	93.3	94.7	20.1	30.2	21.9	23.5	31.2	18.1	14.1	31.1	29.9	27.8	24.8	13.0	13.4	13.8	55	31	53	1	2	1	11.9	13	0.8	13	4.2	16	0.7	5.0	
11	94.5	93.7	94.2	19.6	30.2	23.7	24.3	32.2	17.3	13.8	31.2	29.8	27.8	24.8	14.9	13.6	14.7	65	32	50	1	2	1	11.0	13	0.3	20	1.5	20	1.7	4.0	
12	94.4	93.8	95.4	21.1	32.2	21.9	24.3	33.8	16.6	13.4	31.4	29.9	27.9	24.8	12.6	8.6	14.3	50	18	54	1	2	0	12.0	00	0.0	29	2.3	27	0.3	5.5	
13	96.6	95.9	97.6	22.0	31.6	25.1	26.0	32.1	17.9	14.6	31.2	29.7	27.9	24.8	14.2	11.2	14.2	54	24	44	0	2	0	11.7	00	0.0	29	3.2	02	0.8	4.8	
14	97.8	95.7	95.9	21.4	33.7	25.8	26.7	34.1	18.2	15.0	31.6	30.0	27.9	24.8	12.4	10.7	12.0	49	20	36	0	5	1	10.4	11	0.3	11	2.3	25	1.7	5.0	
15	95.9	93.8	94.9	20.8	34.0	24.8	26.1	34.2	17.0	13.6	31.3	30.0	27.9	24.8	15.1	12.2	13.5	62	23	43	0	1	0	11.8	29	1.3	25	2.2	29	1.3	6.3	
16	94.2	92.7	94.4	21.6	32.8	25.2	26.2	33.0	16.4	13.1	30.9	29.8	27.9	24.8	13.8	7.9	10.2	54	16	32	0	1	0	11.8	27	0.8	13	2.2	36	0.7	5.7	
17	94.1	92.7	94.1	20.0	31.2	22.9	24.2	32.1	15.9	13.6	30.8	29.7	27.9	24.8	14.1	12.9	15.9	60	28	57	0	3	0	11.4	25	0.5	16	3.7	27	1.7	5.3	
18	94.4	94.0	95.9	20.4	30.5	23.8	24.6	31.1	15.4	12.2	30.1	29.5	27.9	24.8	13.7	10.2	14.1	57	23	48	0	1	0	11.4	13	0.7	13	3.5	25	1.8	4.7	
19	96.6	95.0	95.4	21.0	32.1	23.9	25.2	32.6	16.4	13.6	31.2	29.7	27.9	24.8	14.5	9.8	13.5	58	21	45	0	2	0	11.1	09	1.3	11	3.8	29	1.7	4.7	
20	96.2	95.1	96.3	21.3	31.6	22.0	24.2	32.6	18.0	15.7	30.8	29.8	27.9	25.0	14.1	9.9	13.4	56	21	51	0	1	0	11.4	27	1.3	20	3.3	29	1.2	5.9	
21	96.0	94.2	95.0	20.2	30.4	22.0	23.6	31.1	16.6	13.0	30.2	29.5	27.9	25.0	15.2	10.6	13.9	64	24	53	0	0	0	11.4	22	0.3	13	3.3	25	0.5	5.5	
22	95.1	94.0	96.4	20.2	28.9	22.6	23.6	30.1	16.6	13.6	28.7	28.7	27.9	25.0	15.7	10.9	13.5	66	27	49	0	6	1	8.0	25	0.3	29	2.8	31	1.7	4.2	
23	97.1	95.7	96.0	18.0	28.1	22.1	22.6	28.4	15.7	13.3	28.8	28.2	27.8	25.0	15.8	12.8	11.2	76	34	42	1	3	3	11.2	00	0.0	31	2.5	25	1.8	4.0	
24	95.9	94.1	94.2	19.1	28.9	21.5	22.8	30.2	14.9	12.4	29.1	28.3	27.5	25.0	14.1	8.9	10.3	64	22	40	0	0	0	11.1	29	0.5	07	2.0	25	0.3	4.1	
25	93.3	91.4	92.3	18.4	30.9	22.4	23.5	31.6	15.1	11.4	29.4	28.3	27.3	24.9	10.9	10.6	14.8	51	24	54	0	0	0	11.2	25	0.5	29	3.3	16	1.5	5.6	
26	92.2	91.4	92.3	18.8	28.0	21.4	22.4	28.6	15.3	12.1	28.2	28.0	27.2	24.9	13.5	11.5	11.3	62	30	46	0	1	1	11.1	27	0.3	16	5.3	16	2.0	6.0	
27	92.8	92.3	94.5	18.1	25.4	20.0	20.9	26.1	14.4	10.9	26.9	27.3	27.1	24.9	12.3	14.4	15.8	59	44	68	1	4	4	10.5	27	1.0	13	5.8	13	0.8	3.1	
28	94.4	93.3	94.0	16.8	25.2	19.2	20.1	25.9	14.3	10.7	26.7	26.5	26.8	24.8	12.4	12.8	12.9	65	40	58	5	3	4	10.3	02	0.7	13	4.3	13	1.7	3.5	
29	93.1	91.9	93.7	17.1	21.9	18.0	18.8	22.4	15.1	12.0	24.7	25.7	26.6	24.8	13.8	14.0	11.1	71	53	54	6	7	5	3.4	07	0.8	16	3.2	29	2.7	2.2	
30	94.2	94.7	96.7	13.1	21.9	15.8	16.6	22.4	10.6	7.6	24.6	25.0	26.0	24.7	9.9	8.8	8.1	66	33	45	0	2	0	11.4	29	1.0	31	3.0	25	2.0	3.7	
31	98.4	97.8	98.7	14.4	23.9	17.1	18.1	25.6	10.0	6.5	24.6	24.8	25.6	24.5	9.8	6.0	8.0	60	20	41	0	0	0	11.4	18	1.2	04	2.3	25	1.5	3.5	
Ort.	95.3	94.0	95.2	19.7	29.8	22.6	23.7	30.7	16.2	12.8	29.9	29.1	27.8	24.8	13.0	11.3	12.5	57	27	46	1	2	1	11.1		0.8		3.3		1.6	155.6	

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1043 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	01.4	00.0	00.2	16.0	26.7	18.8	20.1	27.6	10.8	8.7	25.8	25.2	25.3	24.1	11.2	6.8	9.4	61	19	43	3	2	1	11.2	27	0.5	02	2.3	25	0.3	4.6	
2	99.9	98.7	99.7	16.6	29.3	20.8	21.9	30.0	13.3	10.6	26.5	25.6	25.2	24.3	8.5	9.7	9.4	45	24	38	6	3	0	11.0	27	1.3	27	1.7	07	0.5	5.2	
3	98.9	97.0	97.8	17.6	28.4	19.0	21.0	28.8	13.7	10.6	26.0	25.6	25.2	24.2	8.6	5.5	7.2	43	14	33	0	0	0	11.2	20	0.3	02	3.5	25	1.3	6.0	
4	96.4	95.0	95.9	17.7	30.0	19.9	21.9	31.8	13.7	11.2	26.6	25.8	25.2	24.0	8.1	5.5	6.4	40	13	27	0	0	0	11.1	25	1.2	02	1.3	18	1.2	6.9	
5	96.6	95.3	95.8	17.8	30.6	20.2	22.2	32.2	14.4	11.2	26.9	26.2	25.2	24.0	8.3	5.1	10.1	41	12	43	0	0	0	11.3	27	0.8	02	1.7	34	0.3	5.6	
6	96.8	95.3	96.3	16.0	32.1	21.0	22.5	32.8	12.7	9.3	27.3	26.4	25.4	24.0	8.6	6.7	10.8	47	14	44	0	0	0	11.2	25	0.3	20	1.5	20	0.3	5.2	
7	96.2	95.3	97.0	18.9	29.1	20.0	22.1	31.7	15.8	13.8	27.8	26.8	25.1	23.8	10.8	10.5	11.4	50	26	49	4	4	0	10.8	00	0.0	13	5.0	02	1.0	5.2	
8	97.3	96.3	97.7	18.6	31.1	22.2	23.5	31.6	15.0	11.8	27.5	26.7	25.5	23.8	11.3	9.2	10.6	53	20	40	0	4	1	9.1	00	0.0	27	1.5	27	1.5	4.2	
9	98.4	96.7	97.1	20.2	30.9	20.1	23.0	31.6	16.2	13.2	28.0	26.9	25.6	23.8	11.6	11.4	12.5	49	26	52	0	1	0	11.1	20	1.0	07	3.2	25	1.0	4.4	
10	98.0	96.6	98.1	19.1	30.2	21.3	23.0	31.6	16.7	9.5	27.9	27.1	25.8	23.9	11.3	8.2	11.0	51	19	43	0	1	0	11.2	27	0.8	31	1.7	25	1.8	5.5	
11	99.7	98.2	98.4	18.4	29.1	20.1	22.2	30.3	15.9	11.8	26.9	26.7	25.8	23.8	11.1	6.5	7.2	53	16	30	0	0	0	11.3	25	1.0	07	3.0	25	2.0	6.7	
12	97.6	95.8	96.0	16.1	30.7	21.2	22.3	32.4	13.3	9.9	26.9	26.5	25.8	23.8	9.9	5.2	7.6	54	12	30	0	0	0	11.1	22	0.3	02	1.7	25	1.8	6.3	
13	96.3	94.2	95.7	16.2	32.4	21.2	22.8	34.1	13.7	10.0	26.9	26.1	25.8	23.8	8.6	7.1	10.9	47	15	43	1	3	0	10.9	25	0.5	02	1.7	22	1.0	6.0	
14	97.1	97.0	99.1	18.1	30.1	22.0	23.0	31.5	13.5	11.9	26.9	26.4	25.8	23.8	9.8	10.1	12.4	47	24	47	0	0	2	10.7	25	0.5	13	4.2	00	0.0	6.0	
15	99.8	98.6	99.7	17.4	31.4	22.1	23.2	31.9	14.8	11.9	26.9	26.5	25.8	23.8	11.4	9.0	10.7	57	20	40	1	3	0	10.7	00	0.0	25	2.3	25	1.7	4.5	
16	98.7	96.3	96.8	17.0	30.1	21.5	22.5	30.7	13.1	10.4	26.1	26.2	25.7	23.3	12.1	11.0	14.2	63	26	55	0	4	1	7.6	25	0.3	11	2.0	13	1.7	4.1	
17	97.3	97.3	98.9	17.6	23.2	17.3	18.9	23.6	15.4	12.3	24.4	25.3	25.5	23.8	13.2	12.5	9.6	66	44	48	0	4	2	10.5	11	2.2	07	6.2	00	0.0	4.0	0.0
18	00.8	99.9	00.2	12.0	18.9	15.2	15.3	19.6	10.4	7.6	21.0	23.3	25.3	23.8	8.2	8.1	6.2	59	37	36	1	0	0	10.7	07	4.7	07	5.7	07	3.3	4.2	
19	00.2	98.5	99.7	10.2	22.4	14.2	15.2	23.3	7.0	5.0	20.7	22.2	24.5	23.8	8.4	7.1	6.0	67	26	37	0	0	0	10.8	29	1.5	04	4.2	25	1.7	4.6	
20	00.0	99.3	01.0	12.0	25.9	17.0	18.0	25.6	7.3	4.1	21.3	22.0	24.2	23.6	6.9	5.1	9.5	49	15	49	0	4	2	10.3	18	1.0	11	1.3	25	0.8	4.3	
21	01.3	00.4	00.4	13.8	27.2	16.2	18.4	27.6	11.4	8.6	22.7	22.6	23.6	23.6	8.9	9.4	7.7	56	26	42	5	0	0	10.4	00	0.0	18	2.2	25	1.7	4.8	
22	00.8	99.3	00.0	15.3	25.0	17.9	19.0	26.4	13.1	10.7	23.0	23.1	23.4	23.4	8.3	7.2	11.3	48	23	55	4	0	0	10.1	20	1.3	07	2.7	07	0.3	5.4	
23	00.2	98.5	98.5	15.2	25.6	16.6	18.5	26.4	12.1	8.9	22.8	23.1	23.5	23.2	9.2	8.4	8.9	53	26	47	0	0	0	10.7	20	1.2	07	2.3	25	1.2	4.2	
24	99.0	97.3	98.6	12.1	26.3	16.6	17.9	28.1	10.6	7.3	22.7	23.0	23.5	23.1	8.8	6.4	8.6	62	19	46	0	3	0	10.4	00	0.0	31	1.2	27	1.7	4.4	
25	98.7	97.1	98.5	13.1	26.0	16.2	17.9	28.4	11.2	8.3	22.7	22.6	23.3	22.8	9.9	10.7	9.0	65	32	49	0	2	0	10.5	25	1.0	11	4.3	11	1.2	5.0	
26	98.1	97.3	98.5	14.2	24.7	17.0	18.2	25.6	11.0	8.0	22.0	22.3	23.2	22.8	10.9	14.6	15.4	67	47	79	6	7	0	7.2	25	0.7	13	3.8	31	0.7	3.4	
27	98.7	97.1	98.2	12.2	27.5	18.8	19.3	28.4	10.9	7.9	22.4	22.4	23.2	22.6	11.8	6.7	8.0	83	18	37	1	1	0	10.5	00	0.0	07	2.0	27	2.8	3.6	
28	99.0	97.6	97.8	15.0	28.0	19.0	20.2	29.1	11.3	8.0	22.7	22.9	23.0	22.6	8.5	8.6	8.7	50	23	39	1	2	0	10.5	25	0.8	20	1.5	25	2.8	4.9	
29	98.5	97.6	98.7	13.7	29.3	19.4	20.4	30.4	11.9	8.6	22.5	22.8	23.0	22.6	10.6	8.9	11.5	68	22	51	0	4	0	10.4	22	0.3	29	1.8	25	1.5	5.3	
30	00.7	99.8	00.2	14.2	28.5	17.5	19.4	30.6	11.6	8.1	22.3	22.6	23.0	22.5	8.0	9.3	10.7	49	24	51	3	3	0	10.0	22	0.5	09	3.5	25	1.0	3.7	
31																																
Ort.	98.7	97.4	98.4	15.7	28.0	19.0	20.5	29.1	12.7	9.6	24.8	24.7	24.7	23.6	9.8	8.4	9.8	55	23	44	1	2	0	10.5		0.8		2.7		1.3	148.2	0.0

Ekim 1965 İSPARTA φ = 37° 45′ N. λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1043 m.

1	00.2	98.0	98.0	13.9	28.0	16.9	18.9	29.6	11.6	8.1	22.3	22.6	22.9	22.4	11.7	9.8	11.6	74	26	60	0	2	0	10.2	25	1.0	02	1.5	29	1.7	4.0	
2	97.4	95.8	97.1	13.9	27.9	17.0	19.0	28.2	11.1	7.7	21.7	22.4	22.9	22.4	9.8	8.9	9.8	62	24	51	0	1	0	10.1	25	0.7	02	1.7	25	1.3	4.5	
3	98.2	97.1	98.9	12.8	27.0	17.0	18.4	27.6	10.0	6.3	21.2	22.0	22.8	22.4	9.5	8.2	10.1	64	23	52	1	2	0	10.2	25	0.8	04	1.7	25	1.3	3.7	
4	00.6	99.1	00.4	11.8	25.0	17.7	18.0	27.6	10.7	8.0	20.3	21.4	22.6	22.3	8.1	9.4	9.3	58	30	46	3	4	1	5.5	25	0.3	11	1.8	20	0.8	4.0	
5	99.9	97.1	97.4	14.1	24.0	14.2	16.6	25.6	12.6	10.0	20.7	21.3	22.4	22.2	9.8	10.3	10.6	61	35	66	6	7	1	6.9	18	0.3	13	1.8	29	0.8	2.4	
6	96.0	93.3	95.0	12.1	25.0	16.0	17.3	25.6	10.1	7.6	20.2	20.6	22.1	22.2	11.9	10.5	12.9	84	33	71	1	5	8	9.3	25	0.3	29	1.8	16	1.0	2.9	0.0
7	95.0	94.5	96.8	11.0	21.2	12.6	14.4	22.0	9.0	6.0	18.9	20.3	21.2	22.2	11.4	12.4	9.6	87	49	66	4	2	0	9.5	27	0.5	29	2.8	02	0.8	2.3	
8	98.0	96.8	97.8	9.1	18.6	10.9	12.4	19.1	7.0	1.6	16.9	19.1	21.2	22.2	9.3	9.8	8.2	81	46	63	1	1	0	9.8	25	1.0	34	1.3	27	1.3	2.5	
9	96.7	95.1	95.7	9.0	20.2	11.2	12.9	20.8	6.6	4.7	16.2	18.3	20.8	22.2	7.6	7.9	6.8	66	34	51	0	0	0	9.7	25	1.5	02	1.7	29	1.2	2.7	
10	96.3	94.6	96.2	8.0	20.1	13.9	14.0	20.6	5.1	2.6	16.5	17.9	20.6	22.1	7.3	12.4	13.7	68	58	86	3	4	4	9.3	25	0.5	16	3.7	29	1.0	2.8	
11	95.0	95.8	95.4	13.7	13.0	14.0	13.7	14.3	12.0	9.5	14.7	16.6	20.3	21.6	12.1	13.7	13.4	77	92	81	9	10	10	0.0	20	1.8	36	0.8	11	0.5	2.0	0.1
12	95.0	94.6	95.3	12.0	16.7	11.4	12.9	17.6	11.3	10.4	15.1	16.3	19.8	21.5	13.3	12.2	9.2	95	64	68	10	7	0	4.3	00	0.0	34	2.3	27	1.8	1.2	10.7
13	95.8	96.2	98.5	10.0	11.6	8.3	9.6	12.0	8.1	6.2	11.3	14.0	19.2	21.3	9.0	9.6	8.2	73	71	75	9	9	7	0.0	00	0.0	07	3.5	00	0.0	1.4	0.3
14	00.7	01.6	03.3	4.9	10.9	6.9	7.4	11.4	4.1	2.1	9.0	12.4	18.4	21.2	7.4	7.3	5.9	85	56	60	2	1	0	8.6	04	1.8	07	5.0	07	1.5	2.3	
15	03.0	02.2	02.9	5.2	16.0	8.0	9.3	16.6	1.8	—0.8	9.2	11.6	17.5	20.8	5.1	7.0	6.5	58	39	60	0	0	0	9.5	25	0.7	02	0.5	25	0.5	2.3	
16	01.4	99.3	99.9	5.2	17.6	9.0	10.2	19.9	2.6	—0.3	10.5	12.4	17.1	20.6	4.9	5.1	6.7	56	26	58	3	6	1	8.5	25	1.0	36	1.7	07	0.8	3.1	
17	98.7	97.1	98.6	6.7	18.1	10.8	11.7	18.9	6.1	3.9	12.6	13.8	16.8	20.2	7.2	7.3	6.2	74	34	48	5	1	0	9.3	25	0.8	36	1.8	25	2.0	2.9	
18	00.7	00.3	01.3	5.2	16.1	8.9	9.8	17.0	3.4	0.3	11.1	13.4	16.8	19.9	6.3	8.8	7.1	71	48	63	1	1	0	9.5	34	0.5	02	1.7	20	1.0	2.6	
19	00.3	98.6	99.0	5.5	18.2	10.6	11.2	18.9	3.9	0.4	11.7	13.5	16.8	19.7	6.7	10.6	9.2	74	51	72	1	5	3	7.6	25	1.2	27	1.7	25	1.7	2.2	
20	98.7	98.1	98.9	5.7	17.5	9.3	10.4	19.0	5.0	2.6	12.1	13.8	16.7	19.6	7.1	6.4	7.9	78	32	67	1	0	0	9.1	27	1.5	02	1.3	20	0.7	2.8	
21	98.6	96.6	98.1	5.8	17.0	12.0	11.7	17.6	4.6	1.6	12.1	13.5	16.6	19.4	6.5	10.1	8.3	70	52	59	5	8	9	4.5	27	1.5	07	1.5	07	2.5	2.4	
22	97.6	97.0	98.6	7.2	15.0	11.0	11.0	16.9	6.4	5.2	12.4	13.5	16.6	19.0	8.6	7.9	7.9	85	46	60	8	10	4	2.8	25	1.7	04	3.0	04	3.2	2.7	
23	97.6	95.8	96.2	6.9	11.0	6.4	7.7	12.4	6.1	3.6	10.4	12.5	16.5	18.8	6.4	8.9	7.2	65	68	75	1	3	5	9.2	07	2.8	07	4.7	02	1.8	2.6	
24	96.2	96.6	97.7	1.6	9.7	5.0	5.3	10.2	0.8	—2.0	7.5	10.9	16.1	18.6	5.8	6.2	5.9	85	51	68	1	1	0	10.2	25	0.8	07	5.2	07	1.8	2.0	
25	97.8	98.6	00.7	1.9	10.4	5.0	5.6	11.3	0.4	—2.4	7.2	10.1	15.7	18.4	5.8	8.0	6.6	83	63	76	1	1	1	9.0	25	1.2	07	3.7	11	0.8	1.8	
26	00.0	00.3	02.0	3.0	8.9	4.9	5.4	10.0	1.3	0.9	7.0	9.6	14.8	18.1	6.4	7.2	6.0	85	64	69	7	4	0	8.9	07	0.7	07	5.0	07	1.7	1.9	
27	01.8	00.8	02.4	1.8	12.2	5.0	6.0	11.2	1.0	—3.1	6.8	9.3	14.1	18.0	5.5	6.4	5.7	79	45	66	0	0	0	9.4	00	0.0	07	1.2	25	1.7	2.0	
28	03.4	02.2	03.1	—0.8	14.0	6.5	6.6	15.1	—1.0	—4.1	7.0	9.2	14.1	17.8	4.7	7.1	5.5	81	45	57	0	0	0	9.4	00	0.0	09	0.8	25	1.7	2.3	
29	02.9	00.8	01.7	0.1	15.6	6.0	6.9	16.2	—0.1	—3.4	7.2	9.3	13.9	17.6	5.6	8.9	7.2	92	50	77	0	1	0	9.4	25	0.3	29	1.8	22	1.0	2.1	
30	02.2	00.8	01.8	1.2	14.7	6.8	7.4	16.6	0.9	—2.0	7.6	9.6	13.6	17.3	6.2	6.6	6.8	93	39	69	7	2	0	7.5	22	1.0	34	1.8	20	1.8	1.4	
31	02.1	01.1	01.7	1.9	16.0	7.8	8.1	16.1	1.7	1.3	7.8	8.1	13.6	17.0	6.5	10.1	7.7	92	56	73	1	2	0	8.9	25	0.3	07	2.0	25	2.0	1.9	
Ort.	99.0	97.9	99.0	7.1	17.3	10.1	11.3	18.4	5.6	3.0	13.1	14.8	18.2	20.3	7.9	8.9	8.3	76	47	65	3	3	2	7.9		0.9		2.3		1.3	77.7	11.1

Kasım 1965 İSPARTA $\varphi = 37° 45'$ N. $\lambda = 30° 33'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1043 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	02.5	00.4	01.4	1.6	16.2	6.3	7.6	17.4	0.8	—2.0	7.6	9.6	13.5	16.7	6.0	8.4	6.1	87	46	64	0	2	0	9.3	25	1.3	11	0.3	29	1.3	1.8	
2	01.3	99.5	00.8	3.2	17.0	7.8	9.0	18.3	2.4	—1.0	8.5	9.9	13.4	16.6	6.0	8.4	7.5	78	43	72	8	4	3	7.8	00	0.0	13	3.5	25	1.0	2.3	
3	01.6	00.7	02.4	3.6	17.7	9.1	9.9	18.7	3.4	0.0	8.8	10.5	13.4	16.5	7.2	8.8	7.4	91	44	64	2	1	0	9.1	22	0.7	07	1.5	25	1.3	1.7	
4	03.9	02.5	03.7	2.9	18.6	9.8	10.3	20.2	2.7	—0.6	8.6	10.3	13.4	16.4	6.4	10.7	7.8	85	50	65	0	0	0	9.2	25	0.5	02	1.0	25	1.2	2.2	
5	03.0	99.9	00.0	3.6	19.9	11.0	11.4	21.4	2.8	0.0	8.8	10.4	13.4	16.3	6.3	6.7	8.8	80	29	67	0	0	0	9.1	25	0.8	11	0.7	27	2.5	2.3	
6	98.5	96.6	98.0	3.8	17.8	9.2	10.0	18.4	3.3	0.4	8.9	10.6	13.4	16.3	6.4	13.1	7.9	80	64	68	0	1	5	9.1	25	1.3	02	1.3	25	0.8	2.1	
7	99.7	98.9	99.7	6.3	14.9	8.2	9.4	16.1	4.9	2.6	9.1	10.8	13.4	16.2	8.0	9.6	7.8	83	57	72	9	2	0	6.1	27	1.5	02	1.0	25	1.7	1.5	
8	00.7	00.4	01.3	2.4	15.8	9.0	9.0	17.3	1.9	—1.3	8.3	10.1	13.4	16.0	6.8	12.1	8.3	94	67	72	0	0	1	8.5	00	0.0	07	1.3	25	0.7	1.5	
9	02.7	02.4	01.3	3.6	16.8	8.0	9.1	18.0	3.4	0.6	7.9	10.2	13.3	15.8	6.3	8.4	6.3	80	44	59	0	0	0	9.1	25	1.7	07	1.2	25	1.2	2.4	
10	03.0	01.1	00.6	2.0	17.8	8.0	9.0	18.3	2.0	—1.3	7.8	9.8	13.3	15.6	5.8	8.8	8.9	82	43	83	0	0	1	8.9	25	0.8	07	2.0	27	0.5	2.1	
11	99.1	96.7	95.1	3.4	13.1	10.2	9.2	15.3	3.0	0.3	9.0	9.8	13.1	15.6	6.4	11.4	10.2	82	76	82	8	7	7	5.3	25	0.5	13	3.3	13	3.3	1.7	
12	94.0	94.4	96.4	8.4	11.0	9.8	9.8	12.4	6.6	5.7	9.6	10.1	13.0	15.6	9.7	10.0	10.4	88	76	86	3	9	9	1.8	25	3.5	16	1.8	22	0.8	1.5	18.3
13	98.0	98.6	99.8	7.4	12.9	10.2	10.2	15.4	5.8	3.8	9.2	9.9	12.9	15.5	9.3	11.3	10.5	90	76	84	10	7	1	6.2	34	0.3	13	4.2	11	1.7	0.8	1.6
14	99.4	99.3	00.6	11.0	13.8	11.0	11.7	15.3	10.2	8.1	10.9	10.5	12.8	15.4	10.8	13.6	12.0	88	86	91	10	9	1	3.3	20	1.7	20	3.3	18	2.7	1.4	0.1
15	99.3	95.4	96.2	8.8	14.7	10.9	11.3	15.4	8.2	5.6	9.4	10.4	12.8	15.2	9.2	9.2	9.0	81	55	69	7	7	3	5.2	25	0.5	22	4.3	25	2.2	2.2	1.6
16	92.8	90.6	90.6	8.8	8.6	4.2	6.4	11.3	1.4	6.1	7.5	9.0	12.5	15.0	8.8	8.8	6.9	78	79	83	8	10	6	1.5	22	1.3	29	3.7	29	3.7	1.3	0.0
17	96.4	98.7	01.0	1.6	3.2	—0.5	1.0	5.4	—0.5	—0.6	3.8	6.6	12.1	15.0	6.4	5.3	4.8	94	68	81	7	8	0	1.1	36	3.3	34	1.7	27	1.2	1.1	13.2
18	02.0	01.6	02.7	—4.0	5.9	2.0	1.5	6.7	—4.1	—6.0	1.4	4.9	11.2	14.8	3.7	6.1	5.6	81	66	79	0	7	0	8.9	34	0.5	02	0.5	22	1.2	0.9	
19	02.9	01.4	02.0	0.8	8.9	6.0	5.4	10.0	—0.2	—2.2	4.1	5.0	10.4	14.6	5.6	8.0	7.9	87	70	84	7	7	4	5.4	25	1.3	16	4.7	02	0.8	1.0	
20	00.6	99.3	99.3	4.9	7.2	8.4	7.2	8.8	4.9	2.2	6.5	6.4	10.2	14.6	7.6	9.6	8.7	87	95	79	10	10	10	0.1	36	0.5	16	3.8	18	3.8	0.5	
21	99.4	98.9	00.2	8.8	13.4	9.6	10.4	14.4	8.4	7.0	9.4	8.5	10.3	14.4	9.5	9.7	10.7	83	68	90	10	9	8	5.3	25	1.5	20	2.0	16	0.8	1.2	0.0
22	00.7	99.7	01.0	6.0	14.9	9.4	9.9	16.0	5.4	2.6	8.3	8.5	10.5	14.4	8.6	10.7	10.2	92	63	86	3	8	10	6.8	29	1.5	16	3.2	25	1.3	1.1	
23	01.0	00.6	01.1	6.0	13.1	7.7	8.6	14.4	5.9	3.5	7.9	8.6	10.8	14.0	8.6	10.4	9.5	92	69	90	8	6	0	2.4	27	0.5	11	2.7	22	0.3	0.8	
24	02.0	99.3	96.6	3.9	17.0	10.5	10.5	17.8	3.9	2.3	8.1	8.7	10.8	13.7	7.5	9.4	10.2	93	48	80	5	9	6	6.1	09	1.0	02	1.5	18	4.7	1.2	
25	93.0	88.2	89.3	9.8	11.6	3.4	7.0	12.4	3.3	6.6	7.8	8.8	10.9	13.7	8.6	8.6	7.6	71	63	98	9	10	10	0.7	16	4.7	18	8.3	04	0.8	2.2	
26	91.0	95.8	99.7	0.3	1.6	—1.5	—0.3	5.4	—1.5	0.0	4.0	6.3	10.7	13.4	5.1	4.8	4.3	82	71	78	10	9	3	2.5	29	4.8	31	4.0	02	1.0	0.9	16.1
27	01.6	01.6	03.8	—4.1	4.2	—0.2	—0.1	7.2	—4.7	—6.9	1.0	3.9	10.2	13.4	3.6	4.8	5.3	79	58	88	1	4	0	8.2	25	1.2	02	0.7	25	0.7	0.2	
28	03.4	01.3	00.8	—1.0	8.3	5.4	4.5	9.5	—1.7	—4.1	1.0	3.4	9.3	13.4	5.2	6.8	7.9	92	61	88	2	5	3	8.2	27	1.7	16	3.2	16	3.2	0.8	
29	98.4	95.9	98.9	6.9	9.9	5.7	7.0	10.4	5.1	2.6	5.5	5.2	8.8	13.3	8.4	8.9	7.6	85	73	83	9	10	8	0.0	16	3.0	18	8.3	31	2.8	1.2	
30	01.6	01.3	02.4	0.2	7.4	1.2	2.5	9.2	—0.1	—2.5	2.9	4.7	8.8	13.1	5.1	4.7	5.9	81	46	89	0	5	1	8.7	27	1.5	36	1.3	25	1.3	0.9	5.5
31																																
Ort.	99.8	98.7	99.6	4.0	12.4	7.0	7.6	13.9	2.9	1.1	7.1	8.4	11.9	15.0	7.1	8.9	8.1	85	62	79	5	6	3	5.8		1.4		2.7		1.7	43.1	56.4

Aralık 1965 İSPARTA $\varphi = 37° 45'$ N. $\lambda = 30° 33'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1043 m.

1	03.1	02.0	01.8	0.0	10.1	5.1	5.1	11.0	—0.3	—0.6	4.0	4.5	8.6	12.9	5.7	8.7	7.7	98	70	88	9	6	7	5.1	27	1.2	16	4.0	22	0.3	0.4	
2	00.0	97.0	95.9	7.0	8.0	8.0	7.8	9.6	3.9	1.3	6.1	5.5	8.5	12.5	8.3	9.8	9.7	88	91	90	9	10	10	0.0	11	4.0	13	4.7	09	3.5	1.8	
3	90.5	90.4	92.6	7.8	10.0	5.5	7.2	13.0	4.8	6.7	7.6	7.0	8.5	12.5	10.2	8.8	7.8	97	71	87	10	10	4	1.6	34	1.2	16	2.7	09	0.8	0.9	1.9
4	94.5	95.5	96.8	1.0	10.0	6.2	5.8	11.7	0.9	—0.5	5.2	5.8	8.7	12.2	6.4	8.4	8.8	96	68	94	3	9	10	6.9	25	0.5	16	3.8	13	2.8	0.9	1.7
5	97.3	95.7	96.3	7.0	10.3	7.2	7.9	11.4	6.2	5.9	7.7	7.3	8.8	12.2	9.8	9.9	9.6	98	79	95	9	10	10	1.8	11	3.5	16	3.7	13	1.8	1.2	1.1
6	96.6	94.9	98.9	3.0	8.3	5.1	5.4	10.2	2.9	2.6	6.4	6.7	8.8	12.0	7.5	9.1	8.3	100	83	95	10	5	0	2.5	27	1.0	36	1.2	22	1.2	0.3	39.5
7	01.8	02.9	04.8	1.1	4.7	2.2	2.6	5.4	1.1	0.0	4.7	5.7	8.8	12.0	6.4	8.3	7.2	97	97	100	3	10	10	0.0	27	0.7	36	1.0	25	1.5	0.3	0.0
8	04.4	03.1	04.0	2.0	5.8	3.3	3.6	7.7	2.0	1.7	5.7	5.9	8.3	11.7	6.7	8.0	7.2	95	86	92	10	5	10	2.8	25	1.7	34	1.2	07	0.5	0.1	
9	04.8	04.0	03.4	0.6	3.7	2.0	2.1	5.8	0.4	0.2	5.3	5.8	8.5	11.7	6.2	7.2	6.8	97	90	97	10	10	10	0.0	25	2.3	36	1.3	02	0.8	0.2	0.7
10	00.8	97.4	95.7	0.6	4.9	4.9	3.8	5.8	0.4	0.0	4.8	5.4	8.5	11.7	6.2	8.3	7.7	97	95	89	10	6	2	3.8	25	1.8	04	1.3	25	1.7	0.1	
11	90.5	87.3	86.1	7.8	7.8	10.1	9.0	11.4	3.4	0.6	6.1	5.9	8.4	11.6	9.0	9.0	8.7	86	86	70	10	10	7	0.0	18	5.0	16	4.2	18	6.0	1.3	0.6
12	80.8	80.4	80.8	9.2	6.2	5.6	6.6	11.4	5.6	7.5	6.6	6.7	8.3	11.2	9.0	8.0	7.9	77	85	87	10	10	10	0.0	18	11.7	16	2.0	25	1.5	1.6	30.0
13	81.3	82.9	86.9	4.1	7.9	3.8	4.9	8.6	3.1	2.8	5.8	6.3	8.3	11.0	7.6	7.4	6.3	93	69	79	10	8	2	1.2	29	0.5	31	1.7	36	1.2	0.7	21.1
14	90.4	91.7	94.5	1.9	6.0	1.4	2.7	6.6	1.0	0.1	4.1	5.1	8.2	10.8	6.8	7.2	5.9	97	77	87	10	8	1	2.7	27	0.5	29	2.2	25	1.0	0.3	2.1
15	92.7	92.8	93.0	2.8	3.0	1.8	2.4	6.6	—1.6	—3.6	2.0	3.7	7.9	10.8	6.8	6.9	6.5	91	91	94	7	10	4	1.9	18	1.7	29	1.5	25	0.5	0.5	
16	91.7	93.1	96.8	0.8	1.5	—1.0	0.1	1.9	—1.6	—2.1	1.5	3.1	7.4	10.8	6.2	5.8	4.8	95	86	85	10	9	5	0.4	31	0.3	36	3.3	27	2.0	0.4	3.2
17	00.8	02.9	05.3	—2.6	2.0	—1.0	—0.6	2.6	—3.4	—4.5	0.1	2.2	7.0	10.8	4.3	4.5	4.4	85	64	77	0	1	0	7.5	29	3.8	02	2.2	25	1.7	0.9	
18	05.8	05.4	04.8	—3.5	1.4	1.1	0.0	2.3	—4.0	—6.4	—0.1	1.7	6.6	10.5	3.9	5.3	5.4	84	78	82	2	9	10	2.1	27	1.0	02	0.5	00	0.0	0.1	
19	02.9	03.8	05.1	0.4	3.9	—0.1	1.0	4.6	—0.6	—0.8	0.3	1.6	6.2	10.4	5.9	6.1	5.6	93	76	93	10	2	0	3.4	34	0.7	04	1.8	27	1.5	0.2	7.5
20	05.3	03.8	04.4	—1.3	4.8	1.0	1.4	6.3	—2.1	—4.1	0.4	1.7	5.9	10.3	5.4	6.3	6.1	97	73	93	9	2	0	6.7	29	2.3	34	1.0	25	1.3	0.2	0.0
21	03.0	99.5	97.4	—1.8	6.4	5.3	3.8	8.4	—1.8	—4.4	0.6	1.8	5.7	10.0	4.9	7.5	7.1	91	78	80	5	6	2	3.0	25	0.5	11	5.2	16	4.3	0.4	
22	93.4	91.9	91.5	5.7	1.3	1.3	2.4	7.6	1.0	3.6	2.4	2.9	5.7	9.8	6.7	6.3	6.3	72	94	94	4	10	10	0.0	16	5.2	13	1.7	29	1.0	1.0	0.4
23	90.6	91.3	92.2	3.3	6.2	5.0	4.9	8.1	1.4	0.9	4.5	3.6	5.7	9.7	7.1	6.6	7.1	91	70	81	10	8	4	1.7	13	2.0	20	3.3	20	1.8	0.4	16.6
24	92.4	91.4	91.3	2.6	7.0	6.3	5.6	8.2	1.7	0.6	4.0	4.0	5.7	9.5	6.2	8.5	6.8	84	85	71	9	10	3	0.5	07	2.0	22	2.7	20	3.8	0.7	0.0
25	91.1	87.0	85.3	6.4	8.3	7.8	7.6	9.4	3.1	1.1	4.9	4.3	6.0	9.4	7.2	8.0	8.5	75	73	81	10	10	10	0.1	18	2.5	16	2.5	20	2.5	1.0	0.0
26	85.4	84.3	82.6	8.8	10.4	8.0	8.8	11.4	7.0	5.5	5.8	5.3	6.1	9.3	7.2	7.6	8.2	63	61	76	4	4	10	4.2	25	2.5	22	7.3	22	3.8	2.2	4.8
27	88.8	94.0	97.1	3.0	4.4	1.3	2.5	9.0	1.0	0.1	3.0	4.2	6.4	9.3	6.5	6.0	5.5	85	72	82	10	8	0	2.0	31	1.7	25	3.2	27	0.3	0.7	9.8
28	99.1	99.0	00.3	—1.0	7.0	2.7	2.8	8.6	—1.6	—3.8	1.2	2.8	6.3	9.2	4.8	6.1	5.8	85	61	78	1	0	2	7.0	13	0.5	07	0.5	25	0.5	0.6	
29	01.3	01.3	02.6	4.0	8.9	5.9	6.2	9.4	1.6	—0.1	3.3	3.3	6.2	9.1	5.9	7.9	7.7	72	69	83	10	10	3	0.8	25	1.2	11	1.5	20	1.3	0.9	
30	02.6	02.6	02.6	4.6	11.2	6.0	7.0	12.6	3.4	1.2	4.7	4.2	6.0	9.1	7.6	9.4	7.9	90	70	84	6	8	9	3.1	34	1.8	13	1.8	27	1.2	0.6	
31	00.4	95.8	91.5	6.3	12.0	9.7	9.4	12.4	4.4	2.0	6.0	5.2	6.2	9.1	8.7	8.3	6.7	91	59	56	10	7	2	6.0	16	2.3	18	6.7	18	12.8	2.2	
Ort.	96.3	95.6	96.2	3.0	6.6	4.2	4.5	8.4	1.1	0.4	4.0	4.5	7.3	10.7	6.8	7.6	7.1	89	78	85	8	7	5	2.5		2.2		2.6		2.1	22.6	144.0

Ocak 1965 İZMİR

φ = 38° 24′ N. λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	16.8	14.2	13.6	8.4	11.8	6.7	8.4	12.2	6.2	4.5	9.0	9.0	11.7	14.5	8.6	7.9	7.8	79	57	80	1	0	0	7.6	13	0.8	36	6.1	11	2.5	3.7	
2	12.1	09.5	08.0	6.4	14.8	11.2	10.9	15.2	5.3	3.6	8.4	7.7	11.0	14.4	7.2	8.3	9.3	74	49	70	1	3	5	6.2	09	5.2	13	1.0	09	4.4	4.2	
3	08.7	08.0	04.1	11.8	15.5	12.8	13.2	15.8	10.7	9.8	10.5	9.3	11.4	14.2	8.9	10.2	11.3	64	58	77	9	9	9	2.1	04	2.9	13	9.7	13	5.4	6.7	
4	06.0	07.0	10.4	12.3	15.2	13.8	13.8	16.5	11.4	10.5	11.8	10.1	12.0	14.0	12.3	13.7	13.8	86	80	87	9	10	10	0.0	09	8.7	13	7.7	09	3.3	2.6	2.5
5	11.3	16.0	17.5	12.9	15.6	10.8	12.5	16.9	10.8	11.0	13.1	11.7	12.6	13.9	12.9	11.4	10.9	87	65	84	9	8	3	2.9	09	2.1	22	3.1	18	1.3	2.0	10.6
6	16.7	16.4	16.0	6.8	11.8	7.2	8.2	12.2	6.8	6.2	10.0	10.2	12.6	15.0	8.6	9.0	5.5	86	65	54	4	4	0	7.1	13	2.1	27	4.8	13	3.8	3.4	
7	14.0	10.8	10.0	2.4	8.8	5.6	5.6	10.4	2.3	0.7	7.2	7.4	11.0	14.3	5.6	6.7	7.7	78	59	85	2	9	8	4.2	09	1.3	09	3.3	25	3.6	4.0	
8	13.6	14.8	16.0	4.8	7.2	4.0	5.0	7.7	2.9	1.8	5.8	6.3	10.5	14.2	5.9	4.8	5.1	68	47	63	8	5	0	7.2	27	5.8	36	4.8	36	4.4	3.8	1.0
9	15.3	14.8	13.8	0.0	6.2	0.5	1.8	7.2	—0.1	—2.5	4.7	4.6	9.2	13.8	4.6	4.2	5.3	75	44	84	3	0	0	8.0	09	1.9	27	2.1	13	1.7	—	
10	10.8	08.3	09.0	1.8	10.6	5.0	5.6	12.2	—0.1	—1.3	4.8	4.5	8.4	13.4	5.4	5.7	6.3	77	44	73	4	3	0	5.4	09	3.8	36	1.0	09	1.5	—	
11	09.5	12.0	16.8	4.9	7.9	7.3	6.8	8.8	2.0	0.6	5.5	4.8	7.9	12.9	6.9	6.8	6.6	80	63	64	9	9	5	1.4	22	2.5	31	8.8	31	5.4	—	0.0
12	20.1	18.3	17.4	4.6	7.8	4.4	5.3	8.2	3.9	2.5	5.5	5.0	8.0	12.4	5.3	4.8	4.2	68	46	55	3	3	0	7.9	31	4.8	36	10.0	31	5.0	—	
13	17.4	16.6	17.5	2.8	8.8	6.2	5.9	8.7	2.4	0.0	5.2	4.7	7.8	12.1	4.3	5.2	5.2	57	48	55	0	0	0	7.8	04	1.9	36	3.3	36	5.2	—	
14	18.4	18.0	18.4	3.0	8.5	4.8	5.3	9.4	2.9	1.4	5.3	4.8	7.5	11.8	4.8	5.2	5.2	65	47	60	0	0	0	8.2	04	2.9	36	2.3	13	2.3	—	
15	19.6	19.0	19.7	2.4	9.2	5.7	5.8	10.2	0.9	—0.7	5.6	4.8	7.4	11.6	5.3	6.5	6.6	73	56	72	8	2	8	0.3	00	0.0	27	2.9	13	1.5	—	
16	18.9	18.8	19.8	3.2	9.8	7.8	7.1	10.8	2.9	1.0	6.5	5.3	7.5	11.4	6.7	7.9	8.8	87	65	84	5	9	10	0.5	09	1.0	27	1.9	13	1.5	—	
17	19.5	17.4	16.0	6.4	9.7	9.2	8.6	11.0	6.0	5.5	8.1	6.7	8.1	11.4	9.1	9.6	9.2	95	80	79	9	8	9	7.5	00	0.0	29	3.1	09	3.6	—	1.0
18	10.2	06.5	05.4	8.2	13.2	8.2	9.4	13.6	7.0	5.5	8.9	7.6	8.8	11.5	8.5	10.0	9.7	79	66	90	9	3	8	3.4	36	1.5	27	2.5	13	0.4	—	2.7
19	03.0	00.4	99.0	9.8	14.8	12.0	12.0	15.6	7.0	5.5	9.5	8.0	9.6	11.6	9.6	10.6	13.2	82	68	94	7	9	10	4.5	09	5.6	13	10.0	09	7.7	—	
20	92.0	90.0	94.2	14.2	14.2	12.5	13.4	15.4	11.7	10.8	11.2	9.3	10.3	11.5	12.7	8.8	9.2	78	54	68	10	9	6	0.5	09	10.4	16	8.2	13	7.7	—	20.6
21	00.6	04.7	06.0	10.2	15.2	13.0	12.8	16.2	9.0	5.8	9.6	8.8	10.5	11.2	8.9	8.8	9.7	72	51	65	4	4	3	4.0	09	4.4	13	7.7	13	11.4	—	23.4
22	05.2	08.6	03.4	13.4	13.6	10.2	11.8	16.3	10.2	10.0	10.8	9.6	10.6	11.3	10.8	13.7	10.7	70	88	86	9	10	9	0.4	09	7.7	13	4.2	09	6.7	—	
23	00.2	03.4	05.4	10.4	13.8	12.4	12.2	15.2	9.5	8.5	10.1	9.4	10.8	11.8	9.4	10.9	12.1	75	69	85	9	7	9	4.1	09	3.5	13	4.4	09	5.2	—	6.4
24	05.0	02.6	02.0	10.4	15.0	10.4	11.6	15.2	10.0	9.7	11.7	10.0	11.2	12.2	12.0	10.2	11.1	95	60	88	7	9	8	3.4	07	3.4	02	2.4	09	3.4	—	0.5
25	02.8	03.0	05.5	9.7	13.2	9.4	10.4	13.8	9.3	8.4	10.9	9.7	11.2	12.4	10.7	10.7	8.9	89	71	76	9	8	10	0.2	00	0.0	27	1.9	36	1.9	—	5.1
26	07.4	07.8	09.2	7.8	10.6	8.6	8.9	11.8	7.6	6.8	10.3	9.3	11.2	12.4	8.2	9.3	8.1	77	73	73	9	4	3	3.9	02	1.5	25	3.5	13	1.5	—	0.2
27	11.1	12.6	14.2	6.2	10.6	8.2	8.3	11.7	6.2	4.8	9.6	8.9	10.9	12.5	8.4	8.7	9.2	89	68	85	7	8	3	3.6	09	1.5	27	1.9	13	0.8	—	
28	16.3	17.3	19.3	8.1	12.0	8.4	9.3	12.5	6.9	5.0	9.5	8.8	10.8	12.6	8.5	8.6	8.8	80	61	80	9	6	0	1.5	09	1.0	27	2.3	22	3.4	—	
29	21.0	21.1	21.8	4.1	11.6	6.0	6.9	12.7	4.0	2.6	8.4	7.9	10.3	12.6	7.1	8.9	9.1	87	65	97	3	1	0	8.8	04	1.0	31	2.7	13	1.0	—	
30	22.8	24.0	24.3	4.5	11.8	7.0	7.6	12.7	3.2	2.2	8.4	7.7	10.1	12.6	7.6	9.0	8.5	90	65	85	3	3	0	8.8	13	2.3	31	2.3	09	1.1	—	
31	24.7	23.5	22.7	8.2	15.0	12.6	12.1	15.2	7.6	3.5	9.2	8.1	10.3	12.4	8.5	10.1	11.4	78	59	78	3	4	0	8.0	09	6.7	09	5.8	09	10.0	—	
Ort.	11.9	11.5	12.1	7.1	11.7	8.4	8.9	12.6	6.0	4.6	8.6	7.7	10.0	12.7	8.2	8.6	8.7	79	61	76	6	5	4	4.5		3.2		4.5		3.8	30.4	73.4

Şubat 1965 İZMİR

φ = 38° 24′ N. λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 25 m.

1	20.4	18.0	17.4	12.4	16.8	14.0	14.3	17.7	11.5	10.2	11.6	9.8	10.8	12.4	10.0	13.1	12.7	72	68	79	3	4	3	8.5	09	10.2	09	11.2	09	9.6	—	
2	13.5	11.3	07.1	12.9	17.4	16.1	15.6	18.3	12.4	12.4	13.0	11.1	11.9	12.6	10.9	11.9	12.8	74	60	70	6	7	4	1.9	01	3.1	13	7.6	13	9.6	—	
3	04.6	04.7	07.0	6.2	5.8	4.6	5.3	16.1	4.5	4.1	9.0	9.5	11.8	12.2	8.2	6.2	5.6	87	67	66	9	8	6	0.0	36	6.1	36	5.8	31	6.9	—	32.2
4	08.2	11.1	13.6	1.9	3.9	1.9	2.4	4.6	1.5	1.6	4.7	5.7	10.2	12.6	4.8	4.6	4.4	69	57	63	8	9	4	1.4	34	10.6	22	7.7	27	2.7	—	2.8
5	14.2	13.6	13.4	—0.9	5.2	—0.8	0.7	5.4	—0.9	—1.4	4.6	4.6	8.7	12.4	4.1	4.0	4.2	72	45	73	6	3	0	9.3	04	1.5	27	3.5	13	9.6	—	
6	09.5	04.6	03.9	0.4	4.4	2.8	2.6	6.2	—0.8	—0.6	3.3	3.7	7.9	12.1	4.4	4.3	3.6	70	51	47	3	2	0	0.6	36	4.2	36	6.1	36	8.0	—	
7	09.0	07.6	04.2	0.8	6.6	4.4	4.1	7.7	0.6	—0.5	4.0	3.4	7.7	11.4	4.5	4.5	5.7	69	46	68	8	6	10	5.6	36	6.7	09	3.1	01	1.6	—	
8	97.1	00.2	06.2	1.4	3.0	1.0	1.6	4.4	0.3	0.0	4.0	3.7	6.7	11.1	5.6	4.6	3.5	83	60	53	10	1	0	4.5	18	1.5	27	5.3	31	3.5	—	2.5
9	09.7	10.0	10.7	—2.2	7.4	7.2	4.9	8.2	—2.5	—3.5	2.5	2.4	6.6	10.8	3.6	3.5	7.0	69	48	69	3	3	7	9.3	36	6.1	13	7.8	09	6.9	—	0.2
10	09.1	09.0	07.7	8.2	10.1	11.1	10.1	11.4	7.0	6.0	7.2	5.5	6.8	10.4	9.6	11.5	10.4	88	93	78	8	10	7	0.2	09	6.3	09	5.0	09	6.3	—	1.6
11	06.4	05.0	06.6	10.2	12.8	10.4	10.9	14.1	9.2	8.0	9.8	8.0	7.9	9.8	11.7	12.5	11.7	94	85	93	10	8	8	4.6	07	1.9	00	0.0	36	2.3	—	26.0
12	10.3	12.3	13.0	5.4	8.4	5.4	6.2	12.0	5.0	4.8	7.7	7.3	8.8	10.0	7.2	7.0	6.4	80	63	72	9	7	3	1.8	04	2.5	36	1.8	36	5.7	—	4.0
13	11.4	11.3	12.4	5.2	9.4	3.8	5.5	9.9	3.8	2.0	7.0	6.0	8.3	10.2	6.3	7.3	7.5	72	62	94	8	7	4	2.7	36	3.3	22	5.0	18	0.8	—	
14	13.5	13.1	13.2	1.0	8.6	8.0	6.4	9.6	0.0	—1.5	6.9	5.9	8.1	10.4	6.2	5.6	6.3	95	50	58	0	9	8	3.8	09	1.9	31	1.9	09	3.1	—	
15	13.6	12.5	12.0	7.8	13.0	9.4	9.9	13.7	7.2	6.0	7.7	6.5	8.2	10.4	5.8	8.5	10.8	55	57	92	8	7	10	5.0	09	5.8	13	9.2	09	5.8	—	
16	06.5	07.1	06.3	9.4	11.9	9.9	10.3	13.7	8.5	8.0	8.9	7.7	8.8	9.7	9.5	9.8	10.2	81	71	83	10	9	10	2.5	09	9.9	13	7.6	09	4.8	—	20.2
17	05.5	05.8	07.1	9.0	12.1	7.9	9.2	12.7	8.4	7.1	8.4	7.5	9.0	9.9	9.6	8.1	8.7	84	58	81	10	9	4	1.5	09	3.8	16	8.4	09	5.7	—	13.9
18	12.2	12.4	12.4	6.6	7.7	6.2	6.7	11.4	5.6	4.0	7.1	6.6	8.8	9.9	6.5	9.8	9.1	67	93	95	3	10	2	2.1	11	2.3	34	0.9	16	1.5	—	10.2
19	15.6	13.8	11.2	4.4	13.2	11.8	10.3	14.4	3.6	3.0	8.0	6.5	8.7	10.0	7.7	8.9	13.5	93	59	98	2	4	10	7.7	04	4.8	09	6.7	09	9.6	—	5.9
20	10.2	11.2	10.6	10.5	14.8	12.3	12.5	15.4	8.3	7.1	10.3	8.5	9.0	9.8	11.2	12.0	10.7	88	71	75	10	7	3	4.7	16	7.7	16	4.8	11	11.5	—	34.3
21	09.2	11.3	12.0	9.4	10.2	7.8	8.8	12.9	7.8	8.4	9.8	8.9	9.6	10.0	9.6	7.9	6.9	82	66	65	10	7	2	5.5	31	5.8	31	8.1	22	3.8	—	15.6
22	12.2	14.4	15.4	5.9	7.7	5.4	6.1	8.6	5.2	5.0	7.7	7.2	9.3	10.6	6.7	5.5	6.4	73	52	72	8	3	2	5.6	31	4.6	31	5.8	09	3.3	—	0.1
23	15.4	16.8	17.0	5.8	9.0	7.6	7.5	9.7	4.2	3.6	6.2	5.9	8.9	10.6	6.3	9.2	9.1	68	80	87	4	9	4	2.7	13	11.2	13	4.8	13	4.4	—	
24	15.8	15.1	16.4	7.8	12.2	9.6	9.8	14.2	6.5	5.7	7.7	6.8	8.8	10.7	8.3	9.6	10.2	78	68	86	7	9	0	4.8	09	7.1	09	7.7	13	3.0	—	0.5
25	11.4	03.7	00.6	9.7	13.7	13.4	12.6	14.4	9.4	7.1	9.4	7.9	9.2	10.7	11.6	12.7	9.1	96	81	59	10	10	4	0.0	13	10.6	13	9.1	22	6.7	—	0.7
26	09.2	12.0	13.7	7.6	11.4	6.4	7.9	12.2	6.4	5.0	10.0	8.6	9.4	10.4	8.3	9.3	8.3	79	69	86	8	3	0	9.8	27	1.9	31	3.8	13	1.9	—	39.2
27	10.8	00.2	96.6	5.6	11.6	12.0	10.3	12.5	4.7	3.2	7.4	7.1	9.5	10.7	6.6	8.3	10.4	68	61	74	4	8	10	1.1	09	3.8	09	10.6	09	6.2	—	
28	98.9	09.8	16.2	8.1	8.4	4.1	6.2	14.2	3.9	3.5	9.1	8.2	9.5	10.6	7.7	6.4	5.2	72	59	63	10	1	0	6.5	34	11.5	36	4.8	18	2.5	—	10.4
29																																
30																																
31																																
Ort.	10.1	09.9	10.1	6.1	9.9	7.6	7.8	11.6	5.0	4.2	7.6	6.8	8.9	10.8	7.6	8.1	8.2	78	64	75	7	7	4	4.1		5.6		6.0		5.3	—	220.3

Mart 1965 İZMİR

φ = 38° 24′ N. λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	19.6	20.9	20.7	2.0	9.0	5.2	5.3	10.2	1.9	1.5	7.0	6.1	08.8	10.8	4.6	5.3	6.3	66	46	72	4	0	0	10.2	36	1.0	25	4.8	09	1.3	–	0.1
2	20.5	18.4	15.5	4.6	13.4	12.0	10.5	14.2	2.5	0.6	6.9	6.1	08.8	10.8	5.5	5.5	7.1	65	35	50	9	8	8	1.2	11	1.2	09	7.3	09	6.9	–	
3	18.7	10.9	13.4	13.4	19.2	16.4	16.3	19.9	11.2	9.0	11.5	9.1	09.5	10.6	8.5	10.8	10.8	56	49	58	9	9	7	1.7	09	9.5	11	9.6	09	8.1	–	0.1
4	13.4	13.3	14.0	15.0	18.7	16.4	16.6	19.7	14.6	13.8	13.1	10.8	10.6	10.8	8.9	11.5	11.9	52	53	64	10	10	10	0.2	09	6.1	13	8.4	13	8.4	–	
5	14.1	13.1	12.9	16.2	22.5	13.4	16.4	23.0	13.4	13.0	14.7	12.5	11.7	11.4	10.0	9.6	9.7	54	35	63	9	3	0	6.0	09	7.7	13	8.1	13	1.9	–	
6	12.6	10.7	10.3	11.3	21.7	15.2	15.8	22.4	10.6	8.1	15.4	12.9	12.7	11.7	9.8	12.0	10.0	73	46	58	7	5	0	9.6	00	0.0	27	1.9	27	1.9		
7	12.3	13.5	15.9	8.4	18.6	11.2	12.3	19.5	8.2	6.5	15.0	13.3	13.8	12.0	10.4	9.0	8.4	95	42	63	2	3	0	10.3	13	1.0	22	5.8	13	1.2		
8	15.4	13.4	12.9	8.6	15.2	12.5	12.2	17.4	7.7	6.0	13.1	12.0	13.6	12.8	8.0	9.8	11.5	72	57	79	1	10	3	4.2	13	0.8	27	2.5	13	3.8		
9	10.2	08.1	08.1	9.2	15.6	10.8	11.6	16.9	7.0	5.6	13.5	12.1	13.3	13.2	9.8	9.4	12.0	84	53	93	9	7	10	4.1	09	1.3	29	1.9	31	1.0	–	0.1
10	11.4	14.1	18.1	9.5	13.0	7.2	9.2	13.6	7.0	7.4	12.7	12.0	13.5	13.4	10.4	8.8	6.6	88	59	65	9	3	0	7.9	27	0.8	25	5.3	36	3.8	–	5.0
11	21.2	22.7	26.3	5.8	9.8	4.2	6.0	10.2	4.1	3.4	9.1	9.2	12.4	13.4	5.5	5.7	4.8	59	47	58	5	0	0	7.5	36	5.8	34	8.2	13	1.9	–	
12	28.4	27.5	26.2	3.0	10.3	6.7	6.7	11.1	2.6	1.7	9.5	8.5	11.3	13.4	3.6	4.1	5.9	48	33	60	0	0	0	10.6	34	5.8	31	4.8	31	1.1	–	
13	25.4	24.4	24.4	3.3	13.6	10.2	9.3	14.2	2.3	0.7	10.9	9.4	11.1	13.0	5.9	7.3	7.6	77	47	61	0	0	0	10.6	22	1.5	22	4.6	20	2.4	–	
14	24.9	24.2	24.2	6.9	16.6	11.0	11.4	17.2	3.9	2.1	12.3	10.5	11.5	12.8	6.4	6.6	7.9	65	35	60	0	0	0	10.8	27	1.9	25	3.4	22	1.0	–	
15	28.6	22.9	21.4	7.6	14.2	10.0	10.4	14.7	5.2	3.4	11.2	10.0	11.9	12.8	7.1	8.5	8.0	68	53	65	6	10	10	0.3	09	1.5	22	2.5	13	1.5	–	
16	20.8	19.8	17.8	9.2	14.1	9.4	10.5	15.2	7.8	6.9	12.0	10.6	11.9	13.0	7.6	8.8	8.3	65	55	70	10	9	10	0.2	13	1.9	22	3.8	18	0.8	–	
17	14.4	10.7	09.2	7.4	15.9	12.4	12.0	16.4	7.0	5.8	13.7	11.5	12.1	12.9	8.4	9.2	9.2	82	51	64	6	1	7	7.3	09	0.8	25	4.4	25	4.9	–	
18	07.4	07.9	09.1	8.5	14.6	10.4	11.0	16.0	8.0	7.2	13.4	12.0	12.9	13.0	9.7	9.5	10.2	87	57	81	10	9	8	3.0	09	1.0	27	2.3	27	0.6		
19	09.7	09.8	10.4	9.4	17.0	12.4	12.8	18.6	7.9	6.1	13.8	12.1	12.9	13.2	9.9	9.7	13.4	84	50	93	8	3	10	5.8	07	4.6	31	3.4	25	3.8		
20	11.7	10.8	11.9	12.5	15.4	11.1	12.5	15.7	9.0	11.2	12.5	11.7	13.3	13.4	12.0	12.4	11.2	83	71	85	9	9	10	0.0	09	3.4	09	5.0	07	6.1	–	1.6
21	09.1	07.2	07.4	10.3	14.0	10.4	11.3	14.8	10.1	9.4	11.3	10.7	12.9	13.0	11.2	9.6	10.0	89	59	79	10	9	0	0.3	02	1.9	07	2.8	07	1.3	–	38.0
22	07.7	06.9	07.5	8.8	15.5	11.8	12.0	16.6	6.9	5.2	13.2	11.3	12.3	13.2	9.9	11.8	11.5	87	67	83	6	5	6	9.3	04	1.0	25	2.8	31	1.5	–	
23	08.6	09.1	10.4	10.8	15.8	12.2	12.8	16.4	10.0	8.5	14.7	13.1	13.1	13.2	11.3	11.6	11.4	87	65	80	9	4	0	9.1	27	1.5	25	6.7	25	2.5	–	
24	11.1	09.1	06.8	8.8	18.5	15.0	14.3	19.2	7.5	6.0	14.6	12.7	13.6	13.4	9.6	10.8	8.9	85	51	52	2	9	10	7.6	04	1.5	34	2.8	07	6.5	–	
25	04.9	07.2	07.5	12.6	11.5	12.1	12.1	15.4	10.5	11.8	12.2	11.9	13.7	13.6	11.6	10.7	11.8	80	79	84	9	10	7	0.0	09	9.6	09	5.4	25	3.1	–	
26	09.1	09.5	10.1	11.3	17.0	13.2	13.7	17.7	8.9	7.3	14.3	12.5	13.3	13.8	10.5	12.3	12.0	79	63	79	3	6	0	8.4	04	2.3	22	4.2	00	0.0	–	1.7
27	09.7	09.7	10.7	11.2	13.6	12.0	12.2	14.8	10.7	9.8	13.7	12.6	13.8	13.8	12.2	12.6	10.9	92	81	78	10	9	10	0.7	29	0.4	27	2.9	25	3.8	–	5.3
28	11.7	12.7	13.4	10.2	14.2	10.4	11.3	15.0	9.4	7.6	13.0	12.0	13.4	13.8	9.6	9.9	9.4	77	61	75	10	7	10	1.5	04	0.6	36	4.2	36	7.3	–	10.0
29	13.7	13.9	13.2	9.1	12.1	10.8	10.7	14.9	8.3	7.7	12.6	11.8	13.3	14.0	9.6	11.8	8.8	83	84	68	9	9	4	4.3	02	3.1	22	4.8	36	5.0	–	7.7
30	11.2	11.9	12.3	8.6	13.0	8.6	9.7	13.0	8.4	7.5	11.6	11.3	12.9	13.8	8.1	8.8	7.6	73	59	68	7	8	2	5.0	36	4.6	36	3.4	36	4.6	–	3.3
31	12.1	11.9	12.4	6.0	12.9	10.5	10.0	14.2	4.7	3.3	12.0	10.9	12.5	13.8	7.8	9.4	8.1	83	64	64	4	5	0	9.8	07	1.2	22	6.1	16	2.7	–	
Ort.	14.2	13.7	14.0	9.0	15.0	11.1	11.6	16.1	7.7	6.6	12.4	11.1	12.3	12.8	8.8	9.4	9.4	75	55	70	7	6	5	5.4		2.8		4.6		3.2	–	73.2

Nisan 1965 İZMİR

φ = 38° 24′ N. λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 25 m.

1	11.3	11.3	12.0	7.0	9.3	7.8	8.1	13.2	5.1	3.5	10.6	10.5	12.3	13.4	8.7	9.8	6.8	87	81	65	8	9	10	1.8	09	1.0	31	2.5	36	7.7	7.6	
2	15.0	16.0	17.4	6.2	9.5	6.9	7.4	10.2	5.4	3.3	8.8	9.0	11.7	13.4	5.7	4.9	4.6	60	41	47	4	7	0	8.9	16	2.5	31	10.6	31	7.7	6.5	1.7
3	17.9	17.7	17.6	6.1	12.8	9.6	9.5	13.2	3.5	1.8	10.6	9.2	11.1	13.4	5.5	5.8	7.2	58	39	60	8	6	0	10.2	22	4.6	31	8.3	22	1.0	4.4	
4	16.9	15.1	15.7	7.9	16.6	11.3	11.8	18.7	6.0	4.0	13.0	10.8	11.5	13.4	6.8	9.0	11.1	64	48	83	1	6	0	10.7	07	9.9	11	1.9	09	3.5	4.7	
5	15.9	15.2	15.2	11.6	18.8	14.4	14.8	20.0	3.2	8.7	13.9	12.4	12.5	13.2	10.0	8.8	11.6	73	41	71	1	1	0	9.7	09	8.1	36	2.3	09	6.1	7.9	
6	17.1	18.1	16.4	12.6	17.2	14.6	14.8	18.4	11.5	11.1	14.6	12.9	13.3	13.4	10.8	11.3	12.4	71	58	75	10	10	10	2.5	09	7.7	04	1.7	11	5.4	5.8	
7	15.2	14.7	15.4	12.7	20.0	13.9	15.1	20.6	10.4	9.4	17.1	14.5	13.5	13.4	11.8	10.6	11.2	80	45	70	2	9	10	7.5	09	2.3	25	3.1	13	1.9	4.0	
8	14.9	12.2	11.1	12.4	23.9	18.0	18.1	24.4	11.8	10.5	18.8	16.1	15.0	13.7	12.0	10.2	13.6	84	34	66	9	0	10	8.2	11	2.3	27	3.4	13	3.4	4.2	
9	07.4	07.4	09.4	20.4	22.6	17.8	19.6	23.2	16.4	15.4	18.6	16.7	15.7	14.0	8.7	9.6	14.1	36	35	69	10	10	10	0.0	11	11.5	11	10.2	13	9.2	11.1	
10	07.8	04.7	02.9	13.7	16.6	14.2	14.7	18.1	13.5	13.5	15.2	14.7	16.3	14.6	15.2	13.2	11.3	97	76	70	10	10	10	0.9	13	6.9	11	6.3	09	1.1	10.4	20.5
11	99.1	00.1	04.4	12.4	13.9	11.0	12.1	15.6	11.0	11.0	14.8	14.0	15.4	15.2	12.2	13.1	9.8	85	82	75	9	9	7	1.2	04	1.9	22	1.0	02	4.0	4.4	11.4
12	09.0	09.2	11.2	8.4	14.7	10.8	11.2	15.6	8.0	7.4	11.9	13.6	14.9	15.2	8.0	10.2	9.4	73	60	73	1	5	0	10.8	11	2.1	22	7.3	27	3.4	3.3	3.3
13	11.7	09.9	09.9	8.7	15.8	14.4	13.3	17.0	6.6	5.0	15.3	13.6	14.7	15.2	8.4	9.9	11.2	75	55	68	3	4	9	8.0	07	1.1	27	2.4	09	4.0	2.6	
14	08.3	09.5	11.4	12.2	18.3	13.5	14.4	19.0	12.2	11.6	15.0	14.0	15.0	15.0	13.2	10.6	12.4	93	50	80	9	5	2	7.0	07	1.3	13	5.0	11	5.0	3.9	7.9
15	10.9	11.5	11.0	12.8	13.2	13.6	13.3	15.2	11.8	11.0	13.7	13.1	14.9	15.0	13.3	14.2	13.9	90	93	89	10	10	9	0.3	04	1.9	04	1.5	04	1.3	1.4	5.1
16	09.5	05.5	01.8	13.1	13.6	11.6	12.5	15.5	11.5	10.8	13.5	12.8	14.6	15.0	13.4	13.6	12.0	89	87	88	9	10	10	0.0	07	5.8	09	4.2	09	3.8	1.3	14.3
17	03.8	04.9	04.9	11.2	14.9	12.6	12.8	16.6	10.5	10.2	13.8	13.0	14.3	14.8	12.1	13.6	12.1	91	80	83	9	9	8	4.1	09	2.5	13	0.8	27	1.3	1.6	31.6
18	02.4	01.4	02.3	11.0	16.7	13.0	13.4	17.4	8.7	7.4	15.6	14.0	14.5	14.7	11.2	11.9	10.6	85	62	71	1	5	1	11.3	09	1.9	25	5.8	22	5.8	2.6	2.8
19	04.0	04.3	04.4	12.0	17.2	14.4	14.5	17.6	7.6	6.0	15.5	13.8	14.7	14.8	10.8	10.9	11.8	77	56	72	4	7	9	9.3	00	0.0	31	3.2	09	5.4	3.7	
20	05.1	05.7	07.3	13.2	18.7	15.6	15.8	19.4	12.7	11.8	15.1	14.0	15.0	14.7	12.6	12.2	13.2	83	56	75	9	10	0	3.4	11	7.7	16	6.7	11	9.6	4.7	9.9
21	04.7	03.6	02.8	15.5	20.3	18.5	18.2	20.6	14.5	14.3	14.8	13.7	15.0	14.8	9.4	11.5	11.7	53	48	55	9	10	10	1.0	11	13.0	11	13.0	09	8.8	19.1	0.4
22	98.6	03.1	01.0	21.2	20.4	17.4	19.1	23.0	17.0	16.5	19.9	15.1	15.4	15.0	11.2	13.8	13.7	44	58	69	10	10	9	0.0	13	22.1	11	11.7	09	6.5	17.4	0.1
23	00.6	02.8	03.9	19.0	19.3	15.0	17.1	20.6	14.3	14.2	17.8	15.9	15.8	15.2	13.2	14.5	13.3	60	65	81	10	5	7	5.3	13	7.7	27	3.8	11	1.9	6.1	2.8
24	04.2	05.2	07.4	15.3	21.3	14.8	16.6	21.9	11.3	10.5	20.2	17.5	16.7	15.5	13.6	10.8	11.4	78	42	68	6	7	0	9.8	27	1.8	27	5.4	16	0.6	4.2	
25	09.3	09.2	09.7	14.0	21.3	12.3	15.2	22.1	9.3	7.3	20.4	18.1	17.4	15.8	11.7	8.8	10.8	73	34	73	4	1	0	12.1	00	0.0	25	2.7	11	1.9	4.3	
26	07.6	03.0	00.2	14.8	19.5	17.2	17.2	20.4	10.3	9.3	17.0	16.4	18.0	16.0	9.5	15.0	13.0	56	66	66	9	10	9	2.6	09	3.3	27	2.7	11	7.7	3.4	
27	95.0	97.3	04.3	14.6	15.2	14.0	14.4	17.7	14.0	13.7	16.1	15.3	17.2	16.2	15.7	14.2	13.3	94	83	83	10	10	10	1.4	22	1.1	31	5.4	25	1.9	2.5	12.5
28	08.6	10.2	11.5	13.3	20.5	13.8	15.4	21.0	10.4	8.7	17.0	15.6	16.6	16.5	11.9	14.3	12.7	78	59	80	1	3	0	11.5	07	1.9	27	2.9	09	0.8	3.5	18.4
29	12.1	12.0	12.1	15.0	22.2	16.5	17.6	23.7	12.5	11.6	18.9	16.7	16.7	16.6	13.6	12.2	13.3	80	46	71	1	0	0	12.7	09	9.6	36	2.5	09	13.4	8.4	
30	11.2	10.3	12.9	16.4	19.8	15.0	16.6	22.8	13.7	13.5	19.6	17.6	17.5	16.6	12.7	13.1	10.3	68	57	60	1	8	0	11.7	09	9.0	27	7.7	27	2.9	8.0	
31																																
Ort.	08.5	08.4	08.9	12.8	17.5	13.8	14.5	18.8	10.7	9.8	15.7	14.2	14.9	14.8	11.1	11.4	11.5	75	58	72	6	7	5	6.1		5.1		4.9		4.7	173.0	143.7

Mayıs 1965 İZMİR

φ = 38° 24′ N. λ = 27 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	13.4	13.0	13.0	13.8	20.0	14.8	15.8	20.2	8.4	6.6	19.5	19.3	17.9	16.8	9.7	8.0	10.9	62	34	65	0	2	0	12.7	31	1.3	27	6.7	22	2.7	6.0	
2	14.0	14.2	15.2	13.6	21.1	13.0	15.2	21.6	9.0	7.7	20.3	18.4	18.3	16.8	12.0	8.2	10.6	77	32	70	0	3	0	12.5	00	0.0	25	4.4	13	1.5	5.6	
3	13.7	12.4	10.2	14.2	20.0	18.2	17.6	20.6	11.2	9.7	18.3	17.1	18.6	17.0	10.8	7.5	9.6	67	32	46	7	10	10	2.5	09	5.8	13	5.4	09	4.2	11.2	
4	09.0	08.2	10.1	13.8	16.8	12.8	14.0	19.2	12.6	12.2	16.7	16.3	18.1	17.4	13.4	13.4	13.5	85	70	91	10	10	10	0.2	11	2.7	36	4.2	36	1.5	3.3	1.6
5	10.4	10.0	09.4	12.2	17.8	14.4	14.7	18.7	11.6	10.7	17.0	15.4	17.1	16.8	11.1	12.8	12.8	78	63	78	6	8	0	8.5	22	6.7	31	6.9	27	3.6	3.9	33.4
6	05.8	03.8	01.7	13.2	20.4	13.2	15.9	20.8	9.3	7.5	15.5	14.7	16.9	17.0	11.0	13.3	14.2	73	55	93	7	6	9	5.9	09	6.1	13	9.4	09	4.2	5.6	
7	02.1	02.1	05.3	11.6	15.6	12.0	12.8	16.8	11.5	10.6	14.2	14.4	16.1	16.6	11.1	11.3	12.0	81	64	86	8	9	10	5.3	09	8.4	13	7.7	09	4.2	5.2	13.0
8	07.4	08.4	10.6	12.0	16.8	13.8	14.1	18.7	10.3	9.6	15.5	14.4	15.9	16.6	11.9	11.8	14.4	85	62	91	6	7	6	5.1	09	4.0	13	1.3	11	0.4	2.8	0.8
9	11.0	12.1	12.1	13.2	17.5	15.2	15.3	19.6	11.8	10.8	17.1	15.5	16.1	16.4	12.9	14.0	13.8	85	70	80	9	7	3	5.0	07	1.9	25	3.8	25	2.1	2.4	0.5
10	11.1	08.9	08.2	15.0	19.2	15.8	16.4	21.6	10.8	9.5	18.7	16.5	16.6	16.4	13.6	12.8	13.3	80	58	74	2	5	3	10.7	09	1.7	31	2.5	09	3.3	3.5	
11	05.2	02.6	03.0	15.0	20.2	12.4	15.0	21.2	12.4	13.8	17.2	15.8	17.1	16.4	12.9	11.5	13.7	76	49	96	9	7	10	2.8	09	6.1	13	12.7	27	9.2	9.2	
12	05.1	05.0	06.4	13.8	17.0	13.8	14.6	18.6	11.2	10.5	16.7	15.9	16.9	16.4	12.8	9.1	13.6	81	47	86	4	9	0	9.6	09	5.2	22	1.2	09	4.0	3.0	25.0
13	05.1	06.4	08.4	13.4	14.8	11.8	12.9	16.0	9.4	9.0	14.8	14.2	16.7	16.0	12.1	11.3	11.3	79	68	82	8	8	3	3.7	09	7.7	09	7.7	13	4.8	3.0	0.0
14	07.5	07.0	07.4	12.8	18.0	14.4	14.9	18.4	9.0	7.8	15.2	14.3	15.7	16.0	11.6	12.0	12.4	79	58	76	2	5	8	6.7	00	0.0	27	3.9	27	2.3	2.4	12.0
15	07.8	09.2	11.8	13.8	20.0	15.8	16.3	20.4	9.8	8.5	19.6	16.7	15.9	16.2	12.5	13.3	14.1	79	57	81	5	6	7	12.0	00	0.0	27	3.8	22	1.9	3.2	
16	13.1	13.1	14.4	15.4	21.5	16.2	17.3	22.3	11.2	10.0	21.6	18.5	17.5	16.4	14.0	13.6	12.8	80	53	70	2	4	0	11.6	00	0.0	25	5.4	22	3.5	3.7	
17	15.0	15.1	15.4	16.2	23.8	17.8	18.9	24.4	12.6	11.0	23.0	20.1	18.6	16.6	13.3	12.9	12.4	72	44	60	1	1	2	12.4	09	7.1	31	3.8	09	5.0	5.8	
18	16.8	17.0	17.0	17.8	26.7	18.4	20.3	27.4	11.5	13.2	24.7	21.5	19.7	17.0	12.7	9.1	17.7	63	26	84	0	1	0	12.3	11	3.8	31	3.5	13	1.9	8.1	
19	17.2	15.4	14.9	19.8	28.3	20.0	22.0	29.9	15.2	13.9	26.8	23.4	21.1	17.6	14.4	15.9	18.1	62	11	78	0	1	0	12.4	09	1.3	31	3.4	13	2.3	5.7	
20	15.0	13.9	14.0	20.7	30.1	19.6	22.5	30.5	16.5	15.0	27.9	24.7	22.3	18.2	16.0	14.1	18.4	65	33	81	0	1	0	12.4	09	2.3	27	2.7	13	1.9	7.0	
21	13.9	11.9	11.7	21.6	29.8	21.3	23.5	30.3	15.5	14.5	28.2	25.3	23.5	18.9	16.1	19.2	15.7	62	46	62	0	1	0	12.2	00	0.0	25	5.4	00	0.0	6.0	
22	12.5	11.0	11.5	23.3	30.1	21.1	23.9	30.7	19.0	17.5	29.3	26.4	24.3	19.6	19.1	21.9	20.6	67	51	82	0	3	0	12.2	09	2.3	27	3.8	13	1.5	4.8	
23	10.2	08.8	09.6	21.8	29.5	21.0	23.3	30.6	18.7	17.7	29.8	27.1	25.4	20.4	19.9	21.0	20.6	76	51	83	3	1	0	11.9	09	0.7	31	3.8	00	0.0	5.0	
24	10.8	10.1	10.7	21.4	28.1	21.7	23.2	29.0	16.5	15.6	29.5	27.0	25.7	20.8	20.4	13.9	16.6	80	36	64	0	1	0	12.2	31	1.3	27	3.8	22	3.1	4.9	
25	10.6	10.8	11.1	18.3	25.6	20.2	21.1	27.0	16.4	15.7	28.0	26.2	25.9	21.4	17.5	20.0	19.3	83	61	82	8	9	2	7.5	09	2.7	27	5.0	27	2.8	3.4	
26	12.0	11.1	11.9	19.4	26.0	21.3	22.0	26.8	16.6	16.1	29.3	26.8	25.8	21.8	18.1	18.5	16.1	81	54	64	9	2	0	10.2	31	2.9	22	4.2	22	1.9	4.0	
27	11.1	11.0	09.6	20.8	24.7	21.8	22.2	26.9	16.8	16.3	26.4	25.4	25.9	22.1	16.0	18.6	15.4	67	59	59	2	10	4	5.9	36	0.4	13	2.9	09	1.9	3.7	
28	08.5	07.8	08.2	22.8	30.1	22.9	24.6	31.3	17.0	15.8	29.4	26.4	25.5	22.4	18.6	17.9	18.2	69	42	65	1	4	0	12.0	27	1.5	22	2.7	20	1.9	6.5	0.0
29	08.6	07.4	07.3	22.1	28.4	21.8	23.5	29.8	17.6	16.6	29.9	27.4	26.3	22.4	16.0	17.3	13.2	60	45	50	7	2	0	12.3	00	0.0	27	6.5	13	0.6	6.8	
30	07.4	07.8	08.5	22.1	27.9	21.5	23.2	28.8	17.5	16.6	29.8	27.4	26.4	22.8	16.0	14.0	13.4	60	37	52	0	2	2	12.5	09	4.8	27	4.8	22	2.1	8.7	
31	09.4	09.4	09.8	20.4	29.0	21.7	23.2	29.7	14.5	13.7	28.8	26.7	26.7	23.1	16.7	15.7	13.5	70	39	52	9	7	3	8.5	00	0.0	27	3.8	00	0.0	6.6	
Ort.	10.8	09.8	10.3	16.9	23.1	17.4	18.7	24.1	13.4	12.4	22.5	20.6	20.5	18.4	14.3	14.0	14.6	74	50	74	4	5	3	9.1		2.9		4.7		2.6	161.0	86.3

Haziran 1965 İZMİR

φ = 38° 24′ N. λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 25 m.

1	11.6	11.2	10.6	23.3	30.5	21.3	24.1	31.1	16.5	15.6	30.4	27.8	26.7	23.4	16.7	15.5	15.4	58	35	61	0	1	0	12.4	00	0.0	27	4.6	11	2.3	7.6	
2	10.6	09.7	10.5	23.2	32.2	23.0	25.4	33.0	18.7	17.6	30.9	28.6	27.3	23.7	15.0	18.1	17.1	53	37	60	0	0	3	11.6	07	38	27	4.4	22	1.9	8.9	
3	11.6	10.6	11.0	22.9	29.5	24.9	25.6	31.1	16.6	15.8	31.2	28.8	27.7	23.8	18.2	17.9	18.0	65	43	57	0	2	0	12.4	00	0.0	27	5.4	27	1.3	7.3	
4	10.3	09.5	09.1	23.1	30.4	24.3	25.5	32.0	18.0	16.9	31.9	29.4	28.2	24.0	17.2	17.7	21.1	61	41	69	0	8	8	11.9	27	1.1	27	4.4	22	2.5	6.2	
5	08.9	05.7	06.5	25.9	33.3	26.7	28.2	36.7	21.6	21.0	31.4	29.4	28.5	24.4	22.5	20.2	16.4	67	39	47	3	9	8	7.1	09	1.0	29	1.7	11	1.7	9.6	
6	08.1	07.8	08.6	26.4	32.6	24.2	26.8	33.7	22.5	22.0	31.8	29.7	28.6	24.7	18.3	13.5	13.1	53	27	43	0	3	0	11.7	09	2.7	13	7.3	13	2.7	15.0	
7	10.1	09.6	10.6	22.9	27.9	21.7	23.6	29.7	19.4	18.5	31.0	29.1	28.7	25.0	19.8	13.6	11.0	71	36	54	2	7	0	10.8	09	3.1	27	4.8	00	0.0	8.9	
8	11.4	10.8	09.9	21.4	29.1	23.0	24.1	29.8	16.0	15.1	30.8	28.8	28.6	25.5	16.2	12.2	15.7	63	30	56	0	0	1	12.4	31	0.8	25	4.8	25	3.1	7.7	
9	09.3	07.8	08.1	23.2	31.5	23.1	25.2	32.4	17.4	16.4	30.8	28.9	28.6	25.6	18.8	14.4	17.8	66	31	63	0	2	0	12.4	00	0.0	27	3.8	09	2.3	7.5	
10	06.5	05.8	07.6	24.7	33.3	25.7	27.4	35.0	21.0	20.3	31.3	29.2	28.8	25.7	14.0	11.0	12.4	45	21	38	1	4	2	12.1	09	8.5	13	8.1	04	3.4	15.3	
11	09.2	11.0	10.0	25.4	27.1	24.5	25.4	31.3	23.2	22.6	29.9	28.7	29.1	25.8	19.1	18.2	15.8	59	51	51	3	10	10	6.4	25	1.7	25	5.8	11	1.2	10.7	
12	09.1	08.8	09.7	24.9	28.9	23.0	25.0	30.7	20.1	19.0	30.2	28.8	28.9	25.9	19.5	18.7	17.3	62	47	61	1	4	1	11.3	04	1.1	27	5.8	31	2.1	8.1	0.0
13	11.3	10.1	10.1	22.7	28.7	23.3	24.5	28.8	18.5	17.7	30.4	28.7	28.7	26.0	17.9	14.3	16.7	65	36	58	0	4	2	12.4	31	1.5	22	8.6	22	3.8	8.5	
14	10.8	10.7	10.7	21.8	27.4	22.3	23.4	28.5	19.8	17.9	30.1	28.6	29.0	26.2	15.6	15.9	16.6	59	44	61	0	5	0	12.4	25	4.4	25	6.7	25	3.4	8.6	
15	10.7	10.3	10.1	22.6	28.3	22.5	24.0	29.5	16.4	15.2	30.5	28.6	28.8	26.2	20.5	12.9	17.6	75	34	65	0	3	2	12.5	00	0.0	27	3.8	27	2.9	7.3	
16	10.1	08.3	08.6	21.4	27.2	22.3	23.3	27.9	18.7	17.0	30.4	28.8	29.2	26.4	15.7	14.5	15.4	61	40	57	1	5	1	11.9	27	2.7	27	6.5	27	4.4	7.3	
17	08.8	07.3	06.8	19.8	26.1	21.7	22.3	27.0	16.4	15.5	29.5	28.2	28.8	26.2	15.5	13.7	15.8	67	40	61	0	4	3	12.4	27	1.5	22	8.5	27	1.5	12.4	
18	04.6	04.5	06.9	20.0	25.7	22.4	22.6	27.5	17.9	16.5	27.6	27.0	28.6	26.5	14.6	13.2	16.0	62	40	59	10	9	8	2.6	07	4.2	22	2.8	34	3.8	7.8	
19	09.0	10.0	11.1	21.7	28.7	24.5	24.8	30.0	18.7	17.2	29.5	27.5	27.9	26.4	15.5	17.1	15.5	60	44	50	2	4	0	11.1	36	4.2	22	5.4	13	1.0	8.5	
20	11.7	10.3	10.5	23.1	30.6	26.3	26.6	31.8	21.4	20.3	31.0	28.9	28.7	26.4	16.6	15.2	15.1	59	35	44	1	2	1	12.4	36	5.4	31	2.5	36	5.0	10.5	
21	11.3	10.8	10.2	23.0	30.1	25.4	26.0	32.2	19.3	17.7	32.6	29.7	29.2	26.4	14.4	17.0	16.5	51	40	51	0	1	1	12.4	00	0.0	22	7.5	22	2.7	9.5	
22	10.1	09.1	07.9	22.5	29.8	26.0	26.1	31.3	20.0	19.0	31.7	30.3	29.8	26.6	16.7	18.1	17.3	61	43	51	1	1	1	12.4	25	4.2	25	7.7	25	1.5	10.2	
23	08.7	08.1	08.5	22.7	32.9	25.9	26.8	33.2	20.2	18.8	32.1	30.2	30.0	26.6	18.3	17.8	15.7	66	36	47	0	0	0	12.4	27	3.5	31	2.7	22	4.4	11.6	
24	10.2	09.7	09.5	23.7	31.6	26.5	27.1	32.5	22.0	19.5	32.2	30.3	30.2	27.1	11.9	12.5	13.8	40	27	40	0	0	1	12.4	36	8.1	31	6.3	36	2.3	15.3	
25	10.7	09.6	09.5	24.3	32.9	28.1	28.3	33.9	21.4	19.4	33.0	30.9	30.3	26.8	17.6	16.9	15 5	58	34	41	0	1	0	12.4	27	1.0	27	3.3	36	3.1	11.1	
26	09.9	08.8	08.1	25.1	33.4	29.8	29.5	34.4	22.5	20.5	33.5	31.4	31.1	26.8	14.5	15.3	15.6	46	30	37	0	0	0	12.5	04	0.4	31	1.7	36	5.2	12.1	
27	09.5	08.4	07.3	25.9	34.3	29.1	29.6	34.6	23.2	22.0	34.1	32.6	31.4	27.6	16.1	15.1	16.2	48	28	40	0	0	0	12.7	27	1.9	31	2.5	36	8.1	11.3	
28	08.0	06.5	06.0	25.7	34.3	25.1	27.6	35.6	24.6	24.0	34.5	32.5	31.9	28.3	17.1	16.0	12.3	52	24	39	0	0	0	12.6	31	2.3	31	2.1	04	2.1	14.7	
29	06.3	05.5	05.9	23.9	32.1	27.5	27.8	33.9	21.7	20.5	34.2	32.4	32.3	28.6	15.3	16.6	15.1	52	34	46	0	1	1	12.4	22	2.5	27	5.6	27	0.4	11.6	
30	07.0	07.4	08.3	24.3	29.5	27.3	27.1	30.3	22.6	21.4	33.7	32.1	32.2	28.6	20.7	21.0	22.0	68	51	61	1	2	0	12.4	04	0.6	27	8.6	27	1.3	8.6	
31																																
Ort.	09.5	08.8	08.9	23.4	30.3	24.7	25.8	31.6	19.9	18.7	31.4	29.5	29.3	26.0	17.0	15.7	16.1	59	37	52	1	3	2	11.5		2.4		5.1		2.7	299.7	0.0

Temmuz 1965 İZMİR $\varphi = 38^\circ\ 24'$ N. $\lambda = 27^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	08.9	08.2	09.1	23.6	30.3	24.6	25.8	31.3	20.5	20.0	33.8	32.0	32.0	29.1	23.8	23.0	22.0	80	53	71	0	1	0	12.3	07	5.0	31	4.0	29	2.5	6.3	
2	08.5	06.8	06.6	23.5	28.6	25.8	25.9	30.6	20.6	20.0	33.2	31.7	32.0	29.3	22.5	23.6	22.8	78	60	68	8	1	0	11.5	36	1.1	25	8.6	27	4.4	5.7	
3	06.6	05.8	06.7	25.7	32.9	27.6	28.4	33.8	21.6	20.0	33.7	31.9	31.9	29.6	20.4	17.8	18.7	62	36	51	0	1	2	12.4	27	3.3	27	8.1	27	4.4	9.2	
4	07.8	07.6	09.2	26.0	33.1	27.1	28.3	34.0	22.6	21.0	34.0	32.4	32.2	29.3	22.6	19.2	18.4	67	38	51	0	1	0	12.4	31	1.2	27	5.8	25	3.3	9.5	
5	10.7	09.7	08.6	26.0	36.5	29.5	30.4	38.0	21.4	20.3	34.7	32.8	32.5	29.5	21.3	14.1	16.4	63	23	40	0	0	0	12.3	00	0.0	27	5.0	09	0.4	9.2	
6	07.2	07.4	08.9	29.9	34.9	26.9	29.6	38.4	26.6	22.5	35.2	33.5	32.7	29.4	17.4	21.6	24.5	41	39	69	0	0	0	12.3	09	8.3	27	5.2	27	1.9	15.0	
7	10.6	09.4	09.6	24.7	31.5	24.7	26.4	31.8	23.7	21.5	33.1	32.3	32.7	29.8	15.6	13.6	13.8	50	29	44	0	0	0	12.4	22	3.8	31	8.3	22	2.1	13.9	
8	09.6	08.4	09.0	22.4	30.1	23.8	25.0	31.0	20.5	19.0	32.8	31.5	32.3	30.0	14.4	15.4	16.0	53	36	54	1	0	1	12.4	25	1.7	31	9.6	25	4.4	11.8	
9	09.7	09.3	08.8	22.9	31.7	25.1	26.2	33.0	18.6	16.6	33.0	31.6	31.9	29.8	17.2	14.3	17.1	61	31	54	0	0	0	12.4	09	1.2	27	3.8	13	0.8	8.8	
10	08.2	07.1	06.4	26.7	31.1	25.8	27.4	32.7	23.2	21.7	34.1	32.3	32.1	29.9	18.3	18.6	19.3	52	41	58	0	0	0	12.3	09	0.4	27	5.8	25	2.9	10.7	
11	06.8	07.0	09.2	24.1	28.6	23.9	25.1	30.6	21.9	20.2	32.8	31.7	32.4	29.9	22.1	18.5	11.8	74	47	40	1	3	0	12.4	29	4.0	31	7.7	36	7.7	9.6	
12	10.1	09.1	09.5	21.3	24.5	22.5	22.7	25.7	20.4	19.6	29.1	29.4	31.4	29.8	13.5	13.2	11.7	53	43	43	3	7	1	9.2	36	4.8	27	8.3	31	5.0	14.0	
13	09.2	09.4	11.4	21.6	24.6	21.7	22.4	26.2	18.5	16.1	27.7	27.6	29.9	29.8	13.5	13.5	14.0	52	44	54	1	7	2	9.5	22	3.5	34	6.1	34	5.4	9.8	
14	11.7	11.4	12.0	20.4	27.0	23.4	23.6	29.0	17.7	16.4	29.8	28.4	29.4	29.5	16.2	17.0	18.8	67	48	65	1	9	1	11.7	25	2.3	31	6.1	29	2.3	7.5	
15	13.0	13.2	13.4	24.3	28.3	24.1	25.2	29.5	20.0	19.2	30.7	29.2	29.9	29.2	19.2	18.7	15.2	63	49	51	5	6	0	11.5	31	1.0	31	2.9	27	1.5	7.9	
16	13.4	12.1	12.1	23.4	31.3	26.5	26.9	32.7	19.0	18.0	32.1	30.0	30.0	29.2	18.2	17.8	14.9	63	39	43	0	2	0	12.3	00	0.0	27	5.4	25	3.5	8.6	
17	11.1	09.7	09.0	25.6	35.8	28.6	29.6	36.9	20.6	20.4	33.5	31.2	30.8	29.2	16.1	15.4	16.6	49	26	42	0	0	0	12.3	04	0.6	29	2.9	27	4.4	10.7	
18	08.4	06.6	05.9	25.4	34.9	28.7	29.4	36.4	20.2	19.2	34.2	31.9	31.5	29.2	17.7	19.2	17.6	54	34	45	0	0	0	12.4	36	0.8	22	5.8	27	2.9	11.4	
19	06.3	04.9	05.8	25.8	37.6	31.2	31.4	39.0	20.2	19.1	35.0	32.8	32.1	29.4	20.4	13.0	19.8	61	20	44	0	0	0	12.4	27	0.6	25	3.4	22	1.9	12.0	
20	06.8	05.7	06.9	28.8	34.8	27.8	29.8	36.1	27.8	26.1	35.4	33.5	32.9	29.7	17.5	20.0	15.5	44	36	41	0	0	0	12.3	36	2.5	34	5.2	36	7.3	15.0	
21	08.4	08.2	08.6	23.5	31.2	25.5	26.4	31.6	20.4	19.2	33.5	32.3	32.9	29.8	14.5	17.6	16.8	50	39	51	0	0	0	12.4	36	1.0	29	7.7	29	3.8	12.4	
22	10.4	08.8	08.4	21.8	29.8	25.8	25.8	32.6	19.5	18.3	33.0	31.7	32.3	30.2	15.2	19.9	13.5	58	47	41	0	0	0	12.5	22	4.6	22	6.1	29	1.9	11.1	
23	08.4	07.2	07.2	22.5	32.0	26.0	26.6	33.0	19.1	17.2	32.9	31.3	32.1	30.3	15.7	14.9	16.3	58	31	48	1	0	1	12.4	25	1.5	25	5.4	22	1.5	11.4	
24	08.3	07.7	08.0	24.6	35.7	29.6	29.9	36.7	21.4	19.5	34.1	32.1	32.2	30.2	16.6	9.6	13.1	54	16	31	0	0	0	12.5	00	0.0	34	4.8	22	1.2	10.1	
25	08.5	07.3	07.4	25.9	36.3	31.4	31.2	38.5	21.9	20.5	34.8	32.9	32.6	30.3	14.6	14.4	12.5	44	24	27	0	0	0	12.4	00	0.0	25	4.4	36	8.2	14.5	
26	08.5	07.1	07.2	24.5	36.9	30.8	30.8	38.7	22.6	20.8	35.4	33.4	33.1	30.4	13.2	18.4	15.7	43	21	35	0	0	0	12.5	22	4.6	27	2.1	31	2.7	15.0	
27	07.6	05.3	05.3	27.8	37.2	31.6	32.0	38.5	25.8	24.5	36.0	34.0	33.6	30.8	17.1	17.4	15.2	46	28	33	0	0	0	12.3	22	3.8	22	4.6	22	2.5	13.2	
28	04.7	05.1	07.8	28.3	33.1	25.0	27.8	35.2	23.9	22.5	35.2	33.7	33.8	30.5	17.7	23.7	19.0	46	47	60	0	0	0	12.2	20	0.8	22	8.3	36	6.9	11.1	
29	07.6	05.6	05.1	23.9	31.4	25.4	26.5	32.3	21.6	20.6	33.9	32.8	33.6	30.4	17.5	18.4	17.9	59	40	55	1	0	0	12.4	25	2.3	25	5.8	20	5.8	9.5	
30	04.1	03.4	03.6	21.5	27.4	24.7	24.6	29.2	19.6	18.1	32.5	31.6	33.0	30.5	18.3	18.7	19.8	71	51	64	0	1	0	12.6	22	3.8	22	10.6	22	3.3	7.3	
31	04.9	04.2	04.0	22.6	30.0	26.8	26.6	30.8	21.4	19.7	32.6	31.5	32.6	30.7	18.6	18.5	15.6	68	44	44	0	0	0	12.4	22	1.9	22	8.6	22	3.3	8.5	
Ort.	08.6	07.7	08.1	24.5	31.9	26.5	27.3	33.3	21.4	20.0	33.3	31.8	32.1	29.8	17.6	17.2	16.8	58	37	49	1	1	0	12.1		2.3		6.0		3.6	330.7	

Ağustos 1965 İZMİR $\varphi = 38^\circ\ 24'$ N. $\lambda = 27^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 25 m.

1	05.0	04.3	04.5	24.6	32.2	25.6	27.0	34.2	20.8	19.0	33.6	32.0	32.4	30.7	19.5	12.8	14.4	63	27	44	0	0	0	12.6	25	1.5	22	7.9	27	0.4	9.9	
2	04.3	03.0	01.6	24.6	34.1	28.4	28.9	36.4	18.9	17.4	33.6	32.4	32.4	31.0	18.0	14.5	12.1	58	27	31	0	0	0	12.7	31	0.6	27	4.0	27	5.8	13.3	
3	02.4	03.5	05.5	26.9	32.5	27.1	28.4	33.2	24.4	23.0	34.7	32.9	32.8	30.7	11.7	18.4	19.0	33	37	53	0	0	0	12.4	31	3.3	27	4.6	25	3.3	11.8	
4	09.4	09.9	10.5	24.2	31.8	25.5	26.8	32.5	23.3	22.6	33.1	32.1	32.9	30.8	19.1	15.0	14.4	63	32	44	0	0	0	12.6	36	5.4	31	6.5	29	5.8	12.6	
5	10.8	08.8	09.2	28.5	31.7	26.4	27.0	32.6	20.6	19.0	31.6	31.3	32.2	30.8	11.0	14.1	13.5	38	30	39	0	0	0	12.8	22	2.1	36	5.1	36	6.3	14.1	
6	09.0	08.1	09.2	23.6	32.5	26.9	27.5	33.2	22.9	21.7	32.3	31.2	32.0	31.0	12.2	16.7	14.5	41	35	41	0	0	0	12.7	36	4.8	34	4.7	36	4.5	15.6	
7	10.7	09.2	09.0	23.2	31.6	27.4	27.4	32.8	22.9	21.8	32.7	31.2	31.5	30.9	13.4	15.6	13.6	47	34	37	0	0	0	12.6	04	6.7	36	4.6	31	2.9	13.2	
8	09.0	08.1	08.6	23.8	29.9	26.0	26.4	31.7	21.4	20.0	32.7	31.4	31.5	30.7	16.8	18.9	17.9	57	45	53	0	0	0	12.7	00	0.0	27	7.7	27	2.5	9.9	
9	09.2	08.8	09.5	23.5	29.6	22.3	24.4	30.7	20.6	19.3	32.8	31.7	31.5	30.5	20.8	20.4	19.4	72	49	72	0	0	0	12.6	27	0.6	27	6.7	27	2.1	6.2	
10	08.9	07.8	07.9	21.5	28.9	23.7	24.4	30.2	19.4	18.0	31.9	30.8	31.5	30.4	20.1	19.1	20.5	79	48	70	4	0	0	12.5	29	2.5	27	6.7	27	3.1	5.3	
11	07.6	06.8	06.0	22.7	31.3	27.5	27.2	33.2	19.6	18.1	32.7	31.1	31.4	30.2	21.6	13.7	12.4	78	30	33	0	0	0	12.5	00	0.0	25	5.8	22	1.2	7.2	
12	05.9	06.1	07.6	25.0	33.6	26.6	28.0	34.7	20.5	19.2	33.0	31.4	31.7	30.7	16.5	17.6	17.5	52	34	50	0	0	0	12.7	27	2.3	27	5.8	27	2.5	10.0	
13	10.0	10.4	11.3	24.3	31.7	26.0	27.0	32.7	23.9	22.6	33.0	31.5	31.9	30.6	18.0	18.4	13.7	59	39	41	0	0	0	12.4	31	4.0	27	4.4	22	2.7	9.0	
14	11.6	10.0	09.3	23.0	30.1	24.9	25.7	31.9	22.4	20.7	32.2	31.0	31.8	30.8	12.0	13.7	11.5	43	32	36	0	0	0	12.8	04	3.8	27	7.1	22	1.3	11.8	
15	09.6	08.1	07.4	20.7	27.6	24.7	24.4	30.3	18.4	16.3	31.5	30.4	31.4	30.8	12.1	14.0	12.4	49	38	40	0	0	0	12.9	22	2.5	27	6.9	27	3.3	9.4	
16	07.5	07.9	07.9	21.3	28.0	24.9	24.8	30.7	18.6	17.2	31.4	30.2	31.3	30.7	15.9	17.0	17.0	62	45	54	0	0	0	12.7	27	1.0	27	7.9	22	1.3	8.3	
17	07.9	06.9	08.0	22.3	28.7	25.1	25.3	30.8	19.6	18.5	31.7	30.4	31.1	30.4	19.8	18.0	16.5	78	46	52	0	0	0	12.6	31	0.6	22	7.1	22	1.9	9.2	
18	08.6	09.0	09.9	20.8	28.9	25.4	25.1	30.6	19.7	18.8	31.3	30.1	31.1	30.6	17.2	18.7	15.9	70	47	49	0	0	0	12.5	27	5.0	27	6.7	22	2.1	9.1	
19	10.7	09.8	09.2	21.5	28.3	25.9	25.4	31.2	19.9	18.8	31.8	30.3	31.0	30.5	18.7	18.7	16.9	73	48	51	0	0	0	12.4	27	2.7	22	8.8	27	1.0	8.8	
20	09.2	08.5	08.9	22.8	26.2	26.2	26.0	30.7	21.2	19.8	31.9	30.5	31.1	30.3	16.1	18.7	15.7	58	48	46	0	0	0	12.0	27	3.4	27	7.7	27	1.9	9.2	
21	09.0	07.9	07.8	22.6	28.6	23.5	24.6	30.0	19.4	18.4	31.6	30.4	31.0	30.0	18.0	18.9	20.2	66	48	70	0	0	0	12.0	22	1.7	27	5.6	22	1.2	6.6	
22	08.1	08.5	09.8	22.1	26.7	23.2	23.8	28.8	20.0	19.7	29.4	29.1	30.9	30.3	19.7	20.2	22.3	74	58	78	0	4	4	8.3	27	2.9	31	1.9	22	0.6	5.5	
23	11.0	10.1	10.4	22.5	28.4	24.5	25.0	29.5	21.3	20.5	31.2	29.6	30.5	30.1	21.7	20.6	19.1	80	58	62	5	2	0	12.4	22	1.0	27	4.6	27	3.4	5.0	
24	09.6	07.9	06.8	23.0	31.4	26.0	26.6	32.9	20.6	19.0	31.5	30.0	30.6	30.2	18.3	16.8	15.3	65	37	46	0	0	0	12.3	27	3.3	27	6.7	27	3.8	8.2	
25	05.4	04.5	03.5	23.5	32.4	23.9	25.9	33.5	19.1	17.8	31.6	30.2	30.8	30.2	16.8	14.3	14.8	58	29	50	0	0	0	12.0	00	0.0	27	8.8	18	1.7	8.9	
26	02.8	03.5	05.4	23.4	29.9	22.9	24.8	31.0	21.1	19.7	31.6	30.3	30.6	30.3	13.6	19.6	21.0	47	46	75	0	5	0	11.5	22	2.5	27	3.6	31	3.3	9.6	
27	05.5	05.4	07.1	21.9	28.7	22.5	23.9	29.7	19.5	18.5	31.0	29.2	30.9	30.0	20.6	18.8	18.0	79	48	66	3	3	0	11.0	00	0.0	31	4.2	22	1.7	4.7	
28	07.4	07.7	07.9	21.1	24.7	21.9	22.4	27.0	18.8	17.7	29.1	28.6	30.6	30.3	18.4	19.0	20.0	74	61	75	2	9	8	8.0	09	1.3	27	5.4	27	3.1	4.2	0.0
29	08.2	08.7	09.3	20.4	24.6	20.7	21.6	25.7	19.5	18.5	29.4	28.4	30.1	30.0	19.0	14.3	15.4	79	46	63	9	3	2	9.6	29	4.6	31	6.9	31	6.1	6.2	0.0
30	11.0	11.0	11.4	18.1	24.7	21.1	21.2	25.8	15.2	14.0	28.3	27.6	29.6	30.1	13.8	13.3	13.3	66	43	53	1	1	1	11.9	27	1.9	27	6.1	27	2.7	6.3	
31	13.2	12.8	13.2	19.7	27.1	21.9	22.6	28.2	15.5	14.4	28.2	27.2	29.2	29.7	12.0	13.4	14.2	52	37	54	0	0	0	12.2	22	1.3	27	6.0	27	3.6	7.9	
Ort.	08.3	07.8	08.2	22.6	29.6	24.8	25.5	31.2	20.3	19.0	31.7	30.5	31.3	30.5	16.9	16.9	16.2	62	41	53	1	1	0	12.0		2.4		5.9		2.8	277.0	0.0

Eylül 1965 İZMİR

$\varphi = 38° 24'$ N. $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düğlük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	13.8	13.2	13.5	20.8	27.3	21.7	22.9	29.4	15.5	13.6	28.0	27.0	28.9	29.2	10.4	14.4	12.5	42	40	48	0	8	3	9.5	31	1.0	27	5.8	27	0.4	7.0	
2	12.7	12.7	12.9	19.9	29.7	24.7	24.7	30.6	16.4	15.4	28.9	27.6	28.9	29.2	16.7	13.2	16.5	72	44	53	4	2	0	11.4	22	1.5	27	6.1	27	2.5	7.8	
3	13.0	11.2	10.2	20.6	28.5	24.1	24.3	30.5	18.0	16.4	29.1	27.8	28.9	28.8	15.8	16.4	15.8	65	42	53	0	0	0	12.0	00	0.0	27	9.2	27	2.5	7.0	
4	09.1	08.1	07.7	20.0	26.7	24.3	23.8	29.4	18.0	16.5	29.1	28.4	29.5	29.0	17.0	18.1	14.9	73	52	49	0	0	0	12.0	00	0.0	27	7.3	00	0.0	6.6	
5	08.5	07.7	08.1	20.7	28.3	22.9	23.7	29.6	17.3	16.0	29.1	28.6	29.1	29.0	18.8	19.1	19.4	77	50	69	0	0	0	11.5	00	0.0	27	4.8	27	2.5	5.2	
6	08.3	07.9	07.9	20.4	30.3	23.1	24.2	31.1	17.7	16.5	29.6	28.2	29.3	29.0	20.2	19.5	13.4	84	45	48	4	7	8	11.1	00	0.0	27	3.3	18	0.8	5.2	
7	07.8	07.6	08.8	22.5	30.5	23.9	25.2	32.4	20.4	18.8	30.1	28.6	29.2	29.2	16.8	15.9	15.5	62	36	52	7	2	0	9.4	27	0.6	31	2.9	20	2.5	7.8	
8	09.1	09.7	11.1	21.8	32.1	25.1	26.0	32.6	19.7	18.4	30.5	29.1	29.5	29.2	17.7	19.2	16.3	68	40	51	0	3	0	10.4	00	0.0	25	7.3	18	1.3	7.8	
9	10.6	09.2	09.1	23.9	30.7	25.7	26.5	32.7	23.3	21.2	27.7	29.4	30.0	29.4	14.0	18.8	14.7	47	42	44	0	0	0	11.5	34	1.5	27	4.2	00	0.0	10.0	
10	09.9	10.4	11.4	21.5	28.3	24.5	24.7	29.2	18.8	17.2	30.0	28.8	29.9	29.5	17.1	17.0	15.1	67	44	49	0	0	0	11.3	31	1.3	27	5.8	27	2.9	6.2	
11	13.0	11.3	11.7	20.4	28.5	23.7	24.1	30.0	17.8	16.0	29.7	28.5	29.7	29.5	18.2	20.3	16.0	76	52	55	0	0	0	11.5	29	1.9	27	6.1	00	0.0	5.2	
12	10.1	08.7	07.7	19.7	32.3	23.3	24.6	33.4	16.4	14.8	29.5	28.3	29.9	29.5	17.4	15.1	9.8	76	31	34	2	3	2	11.1	00	0.0	27	4.2	22	1.5	7.1	
13	06.1	04.3	06.4	23.1	33.7	24.6	26.5	34.8	19.4	17.6	30.2	28.7	29.7	29.4	12.7	15.1	15.8	45	29	51	3	3	0	10.9	25	0.6	31	1.7	27	1.9	7.4	
14	08.1	09.6	11.1	21.7	30.2	25.2	25.6	31.1	18.8	17.6	28.8	28.7	29.9	29.5	19.8	18.3	19.1	76	42	59	3	4	0	7.4	31	0.6	31	3.8	27	3.8	6.0	
15	13.8	13.2	14.1	22.3	30.1	24.1	25.1	30.7	20.0	18.2	29.4	28.3	29.6	29.6	19.4	19.7	13.5	72	46	45	0	3	0	10.7	00	0.0	27	4.4	07	3.8	5.4	
16	13.6	11.8	12.2	21.1	29.8	23.4	24.4	30.6	20.7	19.5	29.6	28.3	30.1	29.6	15.3	12.7	13.2	61	30	46	1	2	0	10.9	27	1.2	31	1.5	02	6.1	8.8	
17	12.7	12.2	14.8	20.6	27.1	21.1	22.6	27.5	20.3	19.7	27.8	27.3	29.7	29.7	12.3	14.4	11.7	51	40	46	0	0	0	9.5	02	9.6	02	9.6	07	3.8	11.3	
18	15.4	14.4	14.2	18.5	26.5	21.3	21.9	27.8	17.7	16.1	26.9	26.2	28.7	29.6	10.8	11.5	8.8	51	33	35	1	0	0	11.2	07	6.9	36	4.6	18	0.4	9.5	
19	14.0	12.7	13.0	17.4	24.2	20.9	20.8	26.4	16.0	13.3	26.7	25.9	27.5	29.2	10.2	13.1	12.9	51	43	52	0	0	0	11.3	13	0.6	29	9.6	29	2.3	7.1	
20	13.4	13.4	14.8	18.2	24.7	20.2	20.8	26.8	14.6	12.2	26.0	25.4	27.5	29.0	13.0	14.0	18.0	62	45	76	1	6	7	7.9	22	4.2	31	5.2	00	0.0	4.5	
21	14.8	11.4	13.9	18.3	26.1	23.9	23.0	27.7	14.7	13.4	26.1	25.2	27.1	28.8	14.8	18.0	15.9	70	53	54	7	7	0	7.6	00	0.0	27	5.0	34	2.3	4.3	
22	14.3	13.4	12.6	20.4	30.1	25.2	25.2	30.7	19.7	17.4	27.5	26.1	27.3	28.8	13.4	12.5	13.1	56	29	41	4	0	0	10.2	02	5.8	29	3.8	34	4.8	8.5	
23	12.9	12.0	12.1	20.6	25.8	21.4	22.3	28.0	19.0	17.7	27.6	26.4	27.6	28.7	13.5	17.2	15.9	56	52	62	1	1	1	10.3	13	2.9	27	7.5	27	2.7	6.9	
24	12.8	12.4	12.2	17.9	26.8	19.8	21.1	27.6	17.0	16.5	27.0	26.0	27.6	28.6	18.0	16.3	17.9	88	46	77	4	2	0	9.4	22	3.8	34	3.5	00	0.0	4.2	
25	11.4	10.4	10.7	17.2	26.8	20.8	21.4	28.9	15.6	14.7	26.8	25.8	27.5	28.5	16.2	17.8	17.2	83	50	70	2	6	1	8.4	00	0.0	29	3.6	27	2.9	3.7	
26	10.4	10.2	11.4	18.0	27.3	22.3	22.5	29.2	17.0	16.2	26.8	25.6	27.5	28.5	16.5	17.2	16.2	79	48	60	4	6	0	8.6	22	1.5	27	4.2	27	0.8	5.3	
27	11.9	11.4	11.7	18.2	29.2	22.9	23.3	30.6	16.8	15.9	26.9	25.9	27 1	28.4	17.1	13.3	15.4	82	33	55	0	0	1	9.2	25	0.6	29	6.1	29	1.9	5.9	
28	11.8	10.3	09.8	17.4	29.8	21.3	21.9	30.0	15.8	15.0	26.6	25.9	27.5	28.4	15.3	16.8	12.8	77	40	51	2	1	0	9.6	22	1.0	29	4.2	13	0.4	5.8	
29	10.4	10.4	11.9	17.5	28.9	20.9	22.0	30.0	16.0	14.8	26.6	25.7	27.5	28.3	14.3	14.3	18.3	72	36	74	3	8	0	9.9	00	0.0	31	3.8	29	2.7	5.3	
30	12.8	12.8	12.8	16.6	29.2	22.0	22.4	29.4	15.4	14.4	26.5	25.5	27.5	28.4	17.6	18.1	16.0	93	45	61	2	1	0	9.5	22	1.3	29	5.2	00	0.0	5.5	
31																																
Ort.	11.6	10.9	11.3	19.9	28.7	23.0	23.6	30.0	17.8	16.4	28.2	27.2	28.7	29.1	15.7	16.4	15.1	68	42	54	2	3	1	10.2		1.6		5.1		1.9	198.3	

Ekim 1965 İZMİR

$\varphi = 38° 24'$ N. $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 25 m.

1	12.2	11.9	11.2	17.1	26.8	21.3	21.6	28.0	16.0	14.7	26.3	27.1	27.3	28.5	15.1	20.1	17.1	77	57	68	0	0	0	10.5	18	1.0	31	5.4	31	2.3	3.4	
2	09.8	08.6	09.2	17.2	27.1	20.0	21.1	28.2	15.8	14.3	26.1	25.0	27.3	28.6	17.9	19.5	16.8	91	54	72	0	1	0	9.7	00	0.0	27	5.8	13	0.6	4.0	
3	10.1	10.5	11.4	16.5	27.7	23.4	22.8	28.9	15.6	14.5	25.7	25.0	27.0	28.4	13.8	17.0	13.6	74	46	47	0	1	0	10.5	13	0.4	31	5.2	04	0.6	4.8	
4	13.4	12.8	13.6	19.4	28.7	23.7	23.9	29.6	17.4	15.3	26.1	25.1	27.1	28.2	16.7	15.9	14.9	74	40	51	0	0	0	9.5	13	2.1	27	5.4	09	2.3	6.2	
5	13.9	12.1	11.7	17.7	24.8	21.0	21.1	26.1	16.1	15.3	25.8	24.9	27.0	28.1	16.1	19.1	16.5	80	61	66	1	0	0	10.0	22	1.3	31	5.8	31	2.5	4.6	
6	11.0	08.6	08.8	15.8	25.0	21.7	21.1	26.4	14.8	13.2	25.0	24.4	26.9	28.0	16.2	18.0	12.6	90	57	48	2	1	1	9.6	22	1.4	27	7.1	02	5.2	4.8	
7	10.6	11.0	12.9	19.1	23.7	18.8	20.1	24.6	18.3	16.2	23.9	23.6	26.4	27.6	13.3	12.1	11.6	60	41	53	1	2	1	9.2	04	4.2	02	7.9	04	2.5	9.4	
8	13.9	12.9	12.7	16.2	23.7	18.8	19.1	24.8	15.6	14.2	23.1	22.7	25.8	27.4	11.8	10.7	12.1	64	36	56	0	0	0	10.2	04	3.8	36	3.5	27	3.8	7.2	
9	11.0	09.4	10.1	12.5	23.2	15.7	16.8	24.1	11.0	10.1	22.6	22.2	24.8	27.2	11.4	11.9	13.0	79	42	73	0	0	0	10.2	22	1.3	31	4.0	22	2.3	4.2	
10	09.2	08.1	07.7	17.0	25.1	21.3	21.2	25.4	15.0	12.8	22.5	21.8	24.9	27.0	14.3	11.3	14.6	74	35	57	2	6	9	6.2	25	6.9	18	6.9	13	5.0	8.8	
11	07.7	10.0	11.3	17.3	18.9	17.3	17.7	22.0	16.9	16.0	19.3	20.4	24.2	26.2	16.6	14.3	12.2	84	65	62	10	9	8	1.1	00	0.0	04	5.4	04	5.4	3.0	9.7
12	11.7	11.8	12.6	12.1	21.0	16.0	16.4	21.7	12.2	11.9	19.1	19.9	22.5	26.2	12.6	16.5	10.4	88	66	57	4	1	0	9.3	22	0.4	31	5.4	04	3.8	4.2	
13	15.4	15.7	18.2	14.3	18.0	14.0	15.1	18.9	12.4	10.0	18.0	18.2	22.0	25.5	9.5	9.3	8.1	58	45	51	4	5	1	9.4	07	3.8	04	5.8	36	2.9	6.4	
14	19.6	18.9	20.1	11.5	18.9	15.2	15.2	19.6	11.2	10.2	17.7	17.5	21.6	25.6	7.0	6.6	8.2	51	30	47	0	1	0	10.2	04	6.0	02	3.8	04	5.0	7.2	
15	20.0	19.3	19.1	12.4	19.6	14.4	15.2	20.8	11.7	12.2	18.5	17.6	20.5	25.5	6.9	7.9	7.8	48	35	48	1	0	0	10.2	13	1.9	31	2.1	00	0.0	5.9	
16	18.6	16.8	16.2	10.1	20.9	13.6	14.6	21.5	7.6	6.0	18.0	17.5	20.6	25.2	10.1	10.5	11.2	80	42	72	1	2	1	9.6	22	1.3	27	3.4	00	0.0	4.4	
17	15.7	15.0	15.9	11.0	20.7	14.7	15.3	21.6	9.6	7.5	18.1	17.6	20.3	24.3	10.6	11.5	12.8	81	47	76	0	0	0	9.6	11	1.5	31	3.8	31	1.5	3.4	
18	17.9	17.7	17.1	15.7	21.5	17.8	18.2	23.0	11.3	9.6	18.4	17.7	20.4	24.5	9.8	9.2	11.6	55	36	57	8	5	1	9.3	07	6.7	02	4.4	04	4.4	6.0	
19	16.5	15.1	15.7	13.1	20.3	14.6	15.7	20.8	11.7	10.2	18.5	18.0	20.6	23.2	11.4	11.7	11.6	74	49	70	7	7	0	5.9	13	15	34	1.5	13	1.5	3.7	
20	16.0	15.2	15.3	12.6	21.2	17.0	17.0	22.5	11.9	9.8	18.9	18.1	20.5	23.4	11.1	11.1	9.1	76	44	47	0	1	1	10.3	27	2.3	29	3.3	31	4.0	4.3	
21	15.6	14.6	16.0	14.2	18.6	15.3	15.8	19.3	14.0	13.2	18.0	17.8	20.7	23.6	10.0	10.2	9.8	62	48	56	8	9	0	3.7	02	5.8	02	6.9	02	5.4	6.4	
22	15.9	14.7	16.6	13.4	19.4	15.0	15.7	19.7	13.3	12.4	17.6	17.3	20.4	23.6	8.9	10.5	9.6	58	47	57	4	3	1	9.6	04	6.7	04	6.3	04	5.0	6.8	
23	17.0	15.2	15.9	12.4	17.6	12.8	13.9	19.6	12.2	11.4	17.0	16.5	19.7	22.8	8.9	8.1	8.0	62	40	54	3	2	0	9.3	07	5.4	04	6.9	02	5.4	6.9	
24	16.5	16.6	17.5	10.4	16.0	12.5	12.8	16.3	9.9	9.0	15.7	15.7	19.1	22.3	7.6	8.1	8.4	60	44	58	1	2	1	9.6	07	5.4	01	8.6	09	1.2	6.3	
25	19.1	18.7	20.7	11.2	16.3	12.8	13.3	16.7	9.0	7.2	15.3	15.2	18.1	21.8	9.7	7.4	8.6	73	40	57	4	1	0	9.6	36	5.8	04	5.0	09	2.1	5.1	
26	21.0	20.3	20.8	9.6	16.7	13.1	13.1	17.0	9.1	7.3	15.4	15.1	18.0	21.6	8.8	7.8	8.3	74	41	55	6	1	1	9.4	27	2.9	04	6.7	04	4.8	6.5	
27	20.9	19.3	20.0	10.6	17.1	10.2	12.0	19.2	10.6	9.3	15.6	15.0	17.5	21.3	7.7	7.2	8.5	60	37	69	0	0	0	9.8	07	3.8	34	1.9	18	0.4	6.0	
28	20.4	20.4	21.0	6.4	18.4	10.0	11.2	18.7	5.8	4.0	14.8	14.4	17.5	21.2	6.6	8.1	9.4	69	38	77	0	0	0	9.8	16	1.9	31	2.7	25	1.3	4.0	
29	20.5	18.9	19.1	9.6	18.1	10.0	11.9	19.5	7.7	5.8	15.0	14.5	17.3	20.9	8.8	9.4	8.8	74	45	72	0	1	0	9.8	11	1.5	31	2.7	18	1.5	3.6	
30	19.5	19.0	19.2	9.2	18.8	11.9	13.0	19.5	8.6	7.1	15.4	14.7	17.4	20.9	9.9	7.9	11.2	85	36	80	1	3	0	9.6	11	4.2	36	1.9	18	2.5	4.7	
31	19.4	18.9	18.5	10.2	19.0	10.7	12.6	20.2	9.0	7.5	15.9	15.1	17.6	20.8	9.4	10.3	8.1	76	47	63	7	0	0	9.3	11	1.9	31	3.4	00	0.0	3.9	
Ort.	15.5	14.8	15.4	13.4	21.1	16.0	16.6	22.1	12.3	10.9	19.6	19.2	22.0	24.8	11.2	11.6	11.1	71	45	61	2	2	1	9.0		3.0		4.8		2.7	166.1	9.7

Kasım 1965 İZMİR

$\varphi = 38^\circ\ 24'$ N. $\lambda = 27^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 25 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	18.9	18.1	17.0	10.4	20.5	14.0	14.7	20.6	8.6	7.3	16.3	15.5	17.8	20.9	9.2	9.7	8.1	73	40	51	0	3	2	9.3	13	1.9	31	1.0	18	1.9	5.1	
2	16.3	15.3	16.2	15.0	21.1	16.8	17.4	21.8	12.8	10.8	17.3	16.2	18.5	20.9	8.9	11.9	12.1	52	48	63	8	5	4	5.6	18	4.2	18	6.7	13	4.4	10.0	
3	16.2	16.9	17.9	16.1	15.3	15.4	15.6	19.7	14.5	14.9	17.0	16.5	18.8	21.0	11.3	14.8	14.5	62	85	83	3	9	2	3.0	13	5.8	13	7.3	11	1.7	7.6	
4	18.6	18.4	19.5	14.9	20.4	14.0	15.8	22.8	13.8	12.9	17.2	16.4	18.6	21.0	13.4	14.7	12.8	79	61	80	3	4	0	6.5	13	6.7	36	1.9	13	1.5	5.2	0.1
5	19.6	17.2	17.2	10.2	20.5	16.2	15.8	21.6	10.1	9.4	17.3	16.4	18.4	21.0	11.8	15.1	14.2	95	63	77	0	2	0	8.9	18	1.2	29	5.4	31	2.5	2.2	
6	14.8	13.4	16.3	12.2	20.9	15.6	16.1	21.8	11.0	9.0	17.1	18.8	18.4	20.8	11.2	12.1	11.3	79	49	64	2	6	3	7.8	18	1.2	36	2.7	36	3.4	3.8	
7	17.7	16.8	17.4	13.2	18.8	13.8	14.9	19.8	12.6	11.4	17.0	16.3	18.6	20.8	8.9	9.4	8.2	59	43	52	0	1	0	9.2	04	5.8	31	2.3	25	2.5	6.6	
8	18.4	19.3	19.0	8.0	18.0	10.6	11.8	18.6	7.0	5.6	15.3	15.2	18.7	20.9	8.8	10.0	9.4	82	48	74	3	2	0	9.3	00	0.0	27	2.7	18	0.8	3.2	
9	20.1	19.5	19.6	8.6	20.0	11.6	13.0	20.4	7.4	6.0	15.2	14.8	17.5	20.6	8.8	9.3	9.3	79	40	68	0	0	0	9.3	13	1.9	27	1.9	18	1.9	3.6	
10	19.3	17.7	17.1	7.4	19.6	14.6	14.0	20.2	7.3	6.0	15.2	14.7	17.7	20.8	8.0	9.2	8.9	78	40	54	0	0	4	9.2	18	1.5	36	1.5	18	2.9	3.6	
11	13.4	09.6	06.7	12.8	20.0	15.1	15.8	21.4	12.2	10.4	16.6	15.5	18.1	20.7	10.2	14.0	15.8	69	60	92	8	9	10	2.7	13	8.1	13	7.1	18	6.1	8.2	
12	06.5	08.1	09.4	16.8	18.9	16.8	17.3	19.8	11.0	9.6	15.3	15.0	18.0	20.2	11.3	11.5	14.8	59	53	77	7	9	5	3.2	20	3.8	22	5.8	13	3.8	5.1	13.2
13	10.4	08.2	09.1	15.9	22.0	19.2	19.1	22.7	15.2	15.0	16.7	15.5	18.0	20.3	14.2	14.4	15.7	79	54	71	10	7	7	6.6	22	7.3	18	13.4	18	9.6	8.5	0.2
14	10.2	12.0	13.4	17.8	21.4	18.0	18.8	22.2	16.2	15.0	16.6	15.9	18.3	20.0	15.0	13.5	15.4	74	53	75	3	4	2	7.1	13	4.1	18	4.8	18	6.0	6.9	5.8
15	12.2	11.8	11.8	17.4	18.8	12.8	15.4	20.7	15.2	14.5	16.1	15.5	18.0	19.8	14.4	14.7	13.0	72	68	88	6	9	3	3.4	16	4.4	25	3.4	13	1.9	5.1	3.4
16	08.7	08.7	13.5	12.6	15.5	8.5	11.3	16.6	8.5	10.5	13.1	13.5	17.5	19.9	12.2	10.0	8.8	91	57	79	7	8	6	2.6	13	2.7	27	6.1	29	8.1	3.0	8.4
17	20.1	21.5	22.9	6.2	9.6	5.6	6.8	10.0	5.4	4.3	9.2	10.3	16.0	19.8	6.2	6.9	5.8	65	58	64	1	1	0	9.0	18	2.5	04	4.4	09	1.9	3.5	3.6
18	22.4	20.3	19.2	2.2	12.5	10.6	9.0	13.0	1.0	−0.6	7.9	8.3	14.0	19.4	5.3	4.7	5.7	74	32	45	0	4	0	7.2	18	1.3	13	1.9	13	5.4	5.2	
19	16.8	15.2	14.9	10.4	13.8	14.4	13.2	15.9	9.6	7.5	11.1	10.2	14.0	18.6	7.1	12.1	13.2	59	81	80	10	10	8	0.6	13	9.0	16	11.3	16	14.8	9.4	0.5
20	11.9	10.8	11.5	15.0	16.9	16.1	16.0	18.8	13.1	12.2	13.9	12.5	14.5	18.0	14.0	15.1	15.8	82	78	86	9	9	10	1.4	16	13.6	16	8.8	13	10.0	4.5	6.7
21	12.5	12.3	12.7	16.6	20.5	18.8	18.7	21.8	15.5	14.4	16.8	14.3	15.1	17.8	17.0	16.3	15.2	90	68	70	4	7	4	4.2	13	4.8	18	5.8	18	1.8	5.7	0.8
22	12.4	11.4	12.8	16.1	21.1	18.0	18.3	22.2	15.7	15.3	15.5	14.4	16.0	17.6	11.8	13.0	12.6	64	52	61	2	9	2	4.8	13	6.7	18	12.5	13	6.3	12.5	
23	12.1	11.0	12.6	17.6	20.7	19.6	19.4	21.7	17.0	15.9	16.6	15.1	16.5	17.8	11.2	13.2	12.6	56	54	55	7	10	10	0.8	13	7.9	13	8.6	16	6.9	10.5	
24	13.7	11.6	09.1	16.8	21.1	17.4	18.2	21.7	16.6	15.9	17.2	15.9	17.1	18.0	11.6	11.2	12.4	61	45	62	8	9	10	2.1	13	4.8	16	6.9	13	7.7	11.5	
25	04.8	05.7	09.8	12.2	11.0	8.6	10.1	18.7	8.5	11.6	14.6	14.4	17.2	18.0	13.7	10.7	8.9	97	82	80	10	10	7	0.4	22	1.9	31	1.2	25	5.6	6.2	9.3
26	17.7	19.7	21.3	5.0	9.1	4.8	5.9	9.8	4.7	3.7	9.4	10.3	15.4	18.1	6.2	6.1	6.1	72	53	71	2	2	0	8.3	31	5.6	29	3.6	16	1.7	2.9	9.9
27	21.2	19.1	18.7	2.6	11.6	10.4	8.7	12.0	2.1	1.0	7.0	7.6	10.5	17.7	5.7	6.1	5.4	78	45	44	5	2	4	7.6	11	2.9	13	5.8	13	6.7	4.9	
28	16.8	13.7	13.4	11.5	16.7	13.2	13.6	17.2	9.8	9.4	10.7	9.8	13.2	17.3	6.0	10.6	12.0	44	56	79	8	9	10	1.3	16	13.4	16	9.2	16	9.6	8.9	
29	09.1	12.1	19.1	13.0	16.8	10.2	12.6	19.2	10.0	12.0	12.5	11.5	13.4	17.0	14.2	10.8	9.1	95	56	73	10	8	2	4.7	18	15.4	31	5.8	31	3.8	5.3	13.9
30	20.3	19.1	18.8	5.5	14.5	9.4	9.7	15.0	5.0	3.3	9.1	9.0	13.1	16.4	7.1	7.8	7.1	79	47	60	5	5	0	8.5	11	1.0	25	1.2	16	5.8	4.4	11.4
31																																
Ort.	15.1	14.5	15.3	12.0	17.6	13.7	14.2	18.9	10.6	9.8	14.3	13.8	16.6	19.4	10.5	11.3	11.1	73	56	69	5	6	4	5.5		5.1		5.4		5.0	183.1	87.2

Aralık 1965 İZMİR

$\varphi = 38^\circ\ 24'$ N. $\lambda = 27^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.7 mb. H = 25 m.

1	18.8	16.9	16.8	10.3	15.1	14.0	13.4	15.6	9.5	7.0	10.0	9.2	12.3	15.9	7.0	9.4	10.5	56	55	66	9	9	8	0.3	16	9.6	12	6.7	13	4.0	7.5	
2	13.0	09.6	08.1	14.7	16.0	14.0	14.7	17.2	13.8	13.0	12.2	10.8	13.0	15.8	10.4	12.2	12.7	63	67	80	9	9	10	0.0	13	7.1	16	5.8	16	3.8	5.3	
3	07.4	07.0	08.6	12.2	15.1	10.8	12.2	17.7	10.0	11.0	12.5	11.7	13.0	15.3	12.3	11.0	8.4	86	64	65	9	4	4	5.9	18	3.3	29	3.5	18	2.5	1.0	29.2
4	08.6	07.7	07.6	9.9	12.0	13.6	12.3	14.6	9.9	8.3	11.0	10.2	13.1	15.0	10.2	12.6	14.6	84	90	94	4	10	10	0.2	13	8.6	16	12.3	13	7.3	2.6	
5	07.7	07.9	10.8	16.4	16.4	12.2	14.3	17.2	12.0	12.6	12.8	11.5	13.7	14.6	12.4	9.8	12.9	66	52	91	9	10	10	0.0	13	7.3	13	11.5	13	3.8	2.8	38.6
6	11.9	12.4	15.7	10.0	15.5	10.1	11.4	16.6	10.0	8.8	12.9	11.7	13.2	14.8	11.5	12.6	11.8	94	72	95	4	1	0	8.0	20	0.8	22	1.5	18	1.2	1.8	12.1
7	18.3	19.1	19.4	8.4	15.0	10.4	11.0	16.7	8.4	7.0	11.6	11.1	13.2	15.0	10.7	10.7	10.2	97	63	81	1	4	2	7.5	13	4.8	29	1.5	18	2.3	1.4	
8	19.6	18.4	19.0	11.9	16.3	14.6	14.4	16.9	10.4	8.8	12.3	11.0	13.2	15.3	11.3	12.4	12.3	81	67	74	8	9	7	5.4	16	7.1	16	6.1	16	2.7	3.4	
9	20.1	19.3	18.9	14.2	18.6	13.8	15.1	19.6	13.1	12.7	13.3	11.6	12.9	15.2	12.2	12.7	13.8	75	61	87	9	9	8	6.3	16	5.0	13	4.0	13	1.3	3.5	
10	15.5	10.7	08.1	14.0	17.6	14.6	15.2	18.3	12.7	10.8	13.6	12.3	13.9	15.5	12.0	11.9	12.3	75	59	74	9	9	10	2.1	13	8.1	18	6.1	13	4.9	3.8	
11	00.8	95.5	94.1	13.5	17.6	14.8	15.2	18.2	13.5	11.8	12.5	11.7	13.5	15.5	11.8	10.3	12.8	76	51	76	10	10	10	0.0	13	13.1	13	12.7	13	11.5	3.9	3.9
12	93.2	92.8	94.5	11.8	12.4	10.6	11.4	13.2	10.5	10.6	12.1	11.6	14.0	14.9	12.3	11.7	10.8	89	81	84	10	9	10	0.0	13	4.8	11	4.0	18	3.8	2.0	66.2
13	98.2	01.3	07.1	8.4	10.5	7.8	8.6	11.7	7.7	7.3	10.6	10.5	13.2	15.0	10.3	9.8	7.2	94	77	69	5	10	10	0.5	11	1.3	29	3.8	36	7.7	1.4	9.9
14	12.3	11.8	12.1	6.6	9.8	7.2	7.7	10.6	6.4	4.0	8.8	8.8	12.1	14.9	7.4	6.8	7.0	76	56	69	2	2	8	8.2	36	5.8	25	4.8	16	3.3	2.3	2.1
15	10.1	11.2	13.0	6.4	9.9	6.3	7.2	11.2	6.2	5.6	8.6	8.4	11.6	14.9	8.8	8.8	6.6	92	72	69	10	9	9	3.1	13	4.8	34	2.5	07	5.2	2.4	6.9
16	15.9	17.2	20.0	3.0	6.1	3.6	4.1	7.2	2.9	2.1	6.3	6.8	10.7	14.6	6.4	6.1	5.6	84	65	70	6	5	0	6.4	27	2.3	31	3.4	18	1.9	1.9	1.1
17	22.3	23.8	25.1	1.4	9.4	3.5	4.4	10.5	1.0	−0.9	5.5	5.3	9.8	14.2	5.6	6.1	6.0	83	52	76	0	0	0	8.4	13	4.0	04	2.1	16	0.8	1.8	
18	25.2	24.7	23.5	4.0	9.8	6.8	6.8	10.4	2.6	0.6	5.9	5.4	9.3	13.9	5.7	5.5	7.5	70	45	76	10	10	10	1.3	13	7.5	16	4.1	16	7.5	2.8	
19	23.1	23.8	24.8	7.2	12.2	8.1	8.9	13.0	7.0	6.4	8.9	7.5	9.1	13.2	9.6	9.6	9.0	95	68	84	9	1	0	8.2	07	1.3	36	1.2	18	2.1	1.8	3.7
20	23.5	21.1	20.8	5.2	12.7	8.4	8.7	14.4	4.4	2.7	8.4	7.4	9.6	13.1	8.1	9.7	9.3	92	66	85	0	0	0	8.4	13	2.7	29	1.7	00	0.0	1.4	
21	18.4	14.1	10.7	9.2	15.2	14.0	13.1	16.6	8.6	7.7	9.9	8.3	10.0	13.2	9.1	10.3	10.7	78	60	70	6	8	10	4.1	16	3.4	18	5.4	13	5.2	3.0	
22	08.0	04.3	04.3	10.4	12.8	11.2	11.4	13.9	10.2	9.6	10.2	9.1	10.5	12.8	11.4	11.0	10.6	90	74	80	7	8	6	0.9	13	10.2	13	5.8	13	7.1	3.1	6.5
23	05.2	06.2	09.0	10.3	13.0	11.0	11.3	13.7	10.3	9.5	10.2	9.3	11.2	13.3	11.2	12.1	10.7	89	81	82	10	10	4	0.1	18	8.1	25	3.6	16	3.1	1.7	4.2
24	07.3	07.6	06.8	10.4	15.1	11.8	12.3	16.6	10.0	8.8	11.4	10.0	11.5	13.4	10.5	8.9	10.5	84	52	76	5	10	9	4.7	16	8.8	20	2.9	13	7.5	2.3	4.0
25	02.8	98.8	96.5	14.6	14.8	17.3	16.0	18.0	11.3	10.6	12.1	10.6	11.8	13.2	13.4	13.4	12.8	81	80	65	10	9	5	0.0	18	3.4	16	3.4	18	9.2	3.7	2.7
26	98.3	96.3	98.1	16.1	18.5	13.8	15.6	19.2	11.9	14.0	13.0	11.4	12.4	13.6	10.1	11.3	10.7	55	53	68	7	7	7	5.7	18	7.5	18	7.3	27	6.5	7.1	8.2
27	08.9	12.4	14.2	9.8	13.6	9.6	10.6	15.5	9.3	7.0	11.2	10.5	12.5	13.7	10.2	9.4	8.6	84	60	72	1	1	1	8.6	29	2.1	36	0.8	13	0.8	2.5	2.6
28	14.9	13.7	14.9	9.8	14.6	13.3	12.8	15.5	9.3	8.0	10.2	9.3	12.2	13.9	7.1	9.5	12.2	59	57	80	1	9	10	5.6	13	9.2	16	8.8	16	8.6	4.9	
29	14.5	13.8	15.1	13.1	17.2	15.0	15.1	17.8	12.1	11.8	11.8	10.4	11.9	13.4	10.8	12.3	12.0	72	63	70	10	10	10	0.2	16	5.0	16	11.5	13	6.5	5.3	0.3
30	16.4	16.4	15.1	15.0	16.0	14.7	15.1	16.6	14.0	13.4	12.6	11.3	12.8	14.0	11.4	12.3	11.6	67	68	68	10	10	9	0.0	13	11.5	16	8.6	13	3.8	4.9	
31	09.7	01.5	00.3	15.2	20.0	18.0	17.8	21.1	12.9	11.4	13.4	11.8	13.0	14.0	8.8	9.0	11.0	51	38	54	10	8	6	2.6	11	4.6	16	17.8	16	13.4	10.8	
Ort.	11.9	10.9	11.4	10.4	14.2	11.4	11.9	15.3	9.4	8.5	10.8	9.9	12.0	14.4	10.0	10.3	10.4	79	64	76	7	7	7	3.6		5.9		5.7		4.8	107.1	202.2

Ocak 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	33.3	33.0	33.6	—6.0	—2.8	—3.3	—3.8	—2.1	—7.0	—8.3	—	—	—	—	3.2	2.8	3.9	80	57	87	10	8	5	—	04	1.2	04	1.2	04	1.5	—	
2	34.9	34.7	35.8	—7.9	—6.0	—9.5	—8.2	—3.0	—9.6	—12.2	—	—	—	—	2.8	2.7	2.4	83	68	81	4	3	4	—	34	1.2	22	1.2	04	0.8	—	
3	36.3	36.2	36.3	—8.8	—8.7	—9.2	—9.0	—7.7	—10.2	—13.0	—	—	—	—	2.4	2.5	2.6	77	79	84	10	8	9	—	04	1.7	00	0.0	00	0.0	—	
4	36.2	35.5	35.7	—9.0	—6.0	—9.0	—8.2	—3.7	—9.3	—10.3	—	—	—	—	2.6	3.2	2.4	84	83	79	10	9	10	—	22	0.9	22	1.3	00	0.0	—	
5	36.0	36.2	36.0	—8.9	—8.6	—10.0	—9.4	—5.7	—10.2	—10.1	—	—	—	—	2.5	2.2	2.4	81	69	82	10	5	6	—	00	0.0	04	1.7	00	0.0	—	
6	31.8	27.5	26.6	—10.5	—3.0	—4.1	—5.4	—1.8	—11.2	—12.6	—	—	—	—	2.1	3.5	3.7	77	72	82	10	10	10	—	04	1.1	00	0.0	04	0.9	—	
7	26.6	25.3	24.4	—4.6	—3.0	—3.6	—3.7	—1.6	—5.3	—6.2	—	—	—	—	3.8	3.7	4.2	87	77	91	9	3	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	1.5
8	22.5	20.8	21.7	—7.2	—5.0	—5.1	—5.6	—2.6	—8.0	—8.8	—	—	—	—	2.9	3.5	3.4	81	82	80	10	10	10	—	00	0.0	04	1.3	04	1.5	—	8.3
9	22.7	22.6	25.3	—5.3	—6.0	—6.6	—6.1	—4.0	—6.6	—8.9	—	—	—	—	2.7	2.4	2.5	66	62	67	8	6	7	—	07	1.7	34	1.7	04	1.2	—	3.9
10	27.5	26.0	25.3	—12.1	—8.8	—15.0	—12.7	—5.7	—15.2	—14.7	—	—	—	—	1.9	2.5	1.5	80	79	76	5	5	2	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
11	23.3	23.3	26.5	—19.2	—17.5	—21.0	—19.7	—13.7	—21.0	—22.8	—	—	—	—	1.0	0.9	0.8	73	59	70	0	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
12	30.1	31.0	33.4	—23.7	—20.0	—23.8	—22.8	—15.4	—25.1	—27.6	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	66	51	65	3	3	2	—	18	1.2	00	0.0	00	0.0	—	
13	32.2	30.1	31.1	—27.6	—13.1	—10.6	—15.5	—6.9	—28.4	—29.3	—	—	—	—	0.5	1.2	2.2	77	52	79	0	0	0	—	00	0.0	29	1.7	00	0.0	—	
14	33.6	33.7	35.0	—14.0	—9.7	—12.8	—12.3	—6.0	—14.9	—16.8	—	—	—	—	1.5	1.7	1.7	74	59	76	6	5	2	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
15	35.0	34.2	35.4	—14.8	—10.0	—12.3	—12.3	—5.6	—17.3	—19.9	—	—	—	—	1.5	1.9	2.0	76	66	83	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
16	36.4	37.3	38.4	—18.0	—12.3	—14.1	—14.6	—7.6	—19.0	—21.9	—	—	—	—	1.1	1.2	1.5	75	52	76	10	5	6	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.8
17	38.7	38.7	39.1	—14.6	—12.2	—21.0	—17.2	—7.6	—21.1	—17.8	—	—	—	—	1.5	1.6	0.8	76	70	70	10	7	10	—	16	0.7	00	0.0	00	0.0	—	
18	39.1	37.1	36.0	—20.8	—18.8	—22.0	—20.9	—12.4	—22.8	—24.0	—	—	—	—	0.8	1.0	0.8	71	74	75	10	4	8	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
19	32.4	27.1	25.0	—22.0	—15.4	—20.0	—19.3	—15.0	—23.9	—25.1	—	—	—	—	0.9	0.8	0.9	80	43	72	7	6	8	—	13	1.8	29	1.0	04	1.2	—	
20	25.1	27.9	33.1	—15.0	—5.5	—15.0	—12.6	—5.0	—20.9	—21.8	—	—	—	—	1.4	2.6	1.4	76	65	76	9	5	8	—	04	1.0	04	1.5	13	1.0	—	
21	35.3	35.8	37.3	—12.0	—4.3	—2.3	—5.2	—1.0	—15.2	—18.6	—	—	—	—	1.9	3.1	4.3	77	70	83	10	6	3	—	13	1.0	00	0.0	13	1.0	—	
22	38.6	37.3	37.1	—3.0	0.0	—1.8	—1.6	2.5	—4.1	—6.0	—	—	—	—	4.5	4.3	4.6	91	55	90	10	8	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
23	34.4	31.1	31.1	—6.2	—3.0	—4.2	—4.4	—0.9	—7.1	—8.0	—	—	—	—	3.3	3.2	4.1	86	67	92	9	2	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
24	32.0	33.3	34.7	—4.0	—1.4	—3.3	—3.0	—0.1	—4.8	—5.3	—	—	—	—	4.1	3.8	4.5	90	69	93	10	9	9	—	04	1.2	00	0.0	09	6.9	—	2.2
25	35.3	34.6	34.0	—3.8	—2.0	—4.2	—3.6	—1.0	—4.2	—4.6	—	—	—	—	4.2	3.8	4.2	91	71	94	6	10	10	—	04	1.2	00	0.0	00	0.0	—	
26	30.6	24.4	24.6	—7.3	—4.0	—4.8	—5.2	—2.3	—8.6	—9.7	—	—	—	—	3.2	3.3	4.1	91	74	95	10	10	10	—	00	0.0	04	0.7	09	0.9	—	
27	25.0	28.2	31.0	—6.2	—2.0	—6.8	—5.5	—1.2	—8.0	—8.0	—	—	—	—	3.5	4.4	3.3	92	83	89	10	7	8	—	04	0.9	00	0.0	00	0.0	—	3.8
28	32.7	34.6	35.0	—8.6	—5.6	—8.0	—7.6	—2.0	—11.3	—11.0	—	—	—	—	2.9	3.1	3.1	90	77	93	10	7	10	—	00	0.0	00	0.0	04	1.3	—	0.3
29	36.0	36.7	37.4	—8.2	—4.8	—9.0	—7.8	—1.0	—10.0	—10.2	—	—	—	—	3.0	3.1	2.4	90	73	78	9	5	4	—	00	0.0	31	0.7	00	0.0	—	
30	38.0	39.0	40.6	—12.9	—8.8	—16.6	—13.7	—7.6	—17.2	—16.0	—	—	—	—	1.9	1.5	1.4	85	47	81	3	1	10	—	00	0.0	00	0.0	34	1.0	—	
31	42.0	42.0	42.0	—19.8	—17.9	—23.8	—21.3	—15.0	—25.0	—22.3	—	—	—	—	1.0	1.3	0.7	79	78	79	10	0	2	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
Ort.	32.7	32.1	32.9	—11.7	—7.9	—10.7	—10.3	—5.2	—13.6	—14.6	—	—	—	—	2.3	2.5	2.5	81	67	81	8	6	7	—		0.5		0.5		0.6	—	20.8

Şubat 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

1	41.3	39.8	39.9	—23.3	—22.0	—24.5	—23.6	—18.3	—26.6	—26.8	—	—	—	—	0.7	0.8	0.7	79	80	78	10	0	0	—	00	0.0	13	1.3	00	0.0	—	
2	39.1	38.4	38.1	—26.0	—21.2	—25.4	—24.5	—19.3	—28.6	—29.0	—	—	—	—	0.6	0.9	0.6	78	76	78	6	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
3	36.2	34.5	32.7	—25.9	—20.7	—24.6	—24.0	—19.1	—26.4	—27.1	—	—	—	—	0.6	0.8	0.6	78	64	79	5	0	0	—	31	1.2	34	0.9	00	0.0	—	
4	30.1	26.4	24.1	—26.0	—18.8	—17.8	—20.1	—15.0	—28.6	—28.6	—	—	—	—	0.6	1.0	1.3	78	70	84	10	9	8	—	00	0.0	34	1.2	00	0.0	—	
5	21.6	22.7	24.7	—18.0	—7.0	—6.8	—9.7	—3.8	—18.9	—19.0	—	—	—	—	1.2	2.7	3.3	84	74	89	10	6	10	—	22	1.0	09	1.0	13	2.4	—	0.6
6	28.0	28.7	28.0	—6.7	—3.0	—4.7	—4.8	—2.3	—7.4	—7.9	—	—	—	—	3.4	3.6	4.0	93	73	92	10	7	10	—	18	3.0	22	3.0	13	1.2	—	4.5
7	22.0	19.7	18.9	—4.8	—3.0	—2.8	—3.4	—1.8	—5.0	—5.0	—	—	—	—	3.9	4.2	4.3	92	85	87	10	10	7	—	00	0.0	22	1.2	13	3.9	—	9.1
8	22.6	21.1	18.0	—9.0	—5.0	—5.4	—6.2	—0.9	—9.2	—9.1	—	—	—	—	2.2	2.5	3.8	71	59	95	3	9	10	—	04	1.7	27	1.3	00	0.0	—	5.4
9	14.9	21.3	30.1	—3.8	—3.8	—18.6	—11.2	—3.1	—19.0	—7.0	—	—	—	—	4.4	2.8	1.2	96	64	83	10	8	0	—	09	0.7	27	2.1	04	1.2	—	7.2
10	33.8	34.1	35.0	—20.0	—11.6	—12.5	—14.2	—7.4	—20.7	—21.3	—	—	—	—	1.0	1.6	2.1	82	66	89	4	5	10	—	02	0.9	00	0.0	00	0.0	—	0.4
11	34.6	33.6	33.1	—9.7	—2.9	—3.5	—4.9	—1.9	—11.8	—12.0	—	—	—	—	2.7	3.3	4.5	91	66	95	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	09	0.5	—	0.7
12	29.8	28.6	28.4	—2.9	—1.8	—1.0	—1.7	0.7	—3.5	—4.1	—	—	—	—	4.6	4.0	4.8	94	75	84	10	10	10	—	00	0.0	18	0.8	36	0.9	—	2.1
13	27.7	25.8	24.8	—1.8	0.6	—0.1	—0.4	0.9	—2.2	—2.2	—	—	—	—	5.0	4.8	5.2	93	75	86	10	10	9	—	00	0.0	00	0.0	13	1.5	—	1.1
14	26.2	32.2	34.5	—2.3	—1.0	—3.9	—2.8	—0.1	—3.9	—4.1	—	—	—	—	5.0	5.1	4.3	96	89	94	10	10	7	—	18	1.0	01	0.8	00	0.0	—	4.9
15	39.7	41.3	38.9	—7.0	—6.0	—18.4	—12.5	—3.1	—19.0	—8.2	—	—	—	—	3.2	2.8	1.2	89	70	83	5	3	0	—	22	1.0	22	1.0	00	0.0	—	5.0
16	39.9	39.0	38.9	—24.3	—7.3	—18.4	—17.1	—6.7	—24.6	—25.2	—	—	—	—	0.7	3.2	1.2	79	91	83	3	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
17	39.0	38.1	37.8	—17.6	—8.0	—16.4	—14.6	—7.1	—18.4	—18.8	—	—	—	—	1.3	2.3	1.4	82	70	85	6	3	2	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
18	35.5	33.1	33.3	—12.6	—0.7	—2.1	—4.4	0.0	—17.1	—17.9	—	—	—	—	2.1	3.4	4.8	89	59	91	10	10	10	—	09	1.1	18	0.6	00	0.0	—	
19	33.6	35.3	36.6	—2.8	—0.3	—5.2	—3.4	0.0	—5.3	—3.3	—	—	—	—	4.8	3.9	4.0	94	65	96	10	10	9	—	00	0.0	27	1.2	00	0.0	—	
20	37.3	37.0	37.0	—6.0	—0.4	—9.6	—6.4	0.9	—11.3	—9.5	—	—	—	—	3.6	3.5	2.3	92	60	91	9	7	3	—	00	0.0	18	0.6	00	0.0	—	0.3
21	36.0	34.2	32.2	—8.0	—5.8	—6.6	—6.8	—5.5	—9.7	—10.6	—	—	—	—	3.1	2.9	3.4	93	73	90	7	8	8	—	31	2.1	31	1.0	00	0.0	—	
22	26.6	20.0	16.6	—7.6	—5.5	—6.5	—6.5	—4.0	—8.6	—9.1	—	—	—	—	3.2	2.9	3.5	93	72	94	10	10	10	—	18	0.6	00	0.0	34	0.3	—	0.1
23	19.8	23.1	28.8	—6.0	—6.0	—17.0	—11.5	—5.8	—17.0	—8.8	—	—	—	—	3.4	2.9	1.4	88	75	85	7	3	3	—	29	1.8	31	3.0	09	2.1	—	5.1
24	32.3	33.3	34.6	—26.8	—16.8	—19.1	—20.5	—5.0	—29.6	—20.1	—	—	—	—	0.5	1.0	1.1	77	63	83	3	2	5	—	00	0.0	20	1.5	00	0.0	—	
25	34.9	35.8	35.7	—14.8	—6.6	—5.7	—8.2	—4.8	—19.6	—19.8	—	—	—	—	1.7	2.8	3.8	86	75	94	8	8	10	—	36	0.8	34	2.1	04	2.1	—	0.0
26	30.1	28.7	29.0	—5.2	—4.8	—4.9	—5.0	—3.2	—5.8	—6.0	—	—	—	—	3.7	4.1	4.1	89	95	95	10	10	10	—	22	5.5	31	3.6	04	0.7	—	0.5
27	28.8	29.8	31.9	—4.7	—3.8	—3.3	—3.8	—2.1	—6.0	—6.0	—	—	—	—	4.1	4.3	5.6	96	93	95	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	7.2
28	32.0	31.8	31.0	—4.0	—2.7	—3.4	—3.4	—0.9	—6.1	—6.6	—	—	—	—	4.4	4.8	4.6	96	96	97	10	10	10	—	09	0.6	09	0.8	00	0.0	—	5.3
29																																
30																																
31																																
Ort.	31.2	31.0	31.2	—11.7	—7.0	—10.3	—9.8	—5.3	—14.6	—13.7	—	—	—	—	2.7	3.0	3.0	87	74	88	8	7	6	—		0.8		1.0		0.6	—	59.5

Mart 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	30.9	30.0	29.0	—3.0	—0.2	0.0	—0.8	0.8	—4.6	—4.8	—	—	—	—	4.8	5.4	5.5	97	90	90	10	10	10	—	18	0.6	18	0.6	00	0.0	—	1.1
2	30.7	33.3	33.4	—0.2	4.2	—0.6	0.7	5.0	—2.6	—2.8	—	—	—	—	5.8	5.0	5.6	96	61	96	10	5	2	—	00	0.0	18	0.7	00	0.0	—	15.6
3	33.8	35.7	35.8	—0.6	2.5	0.0	0.5	2.9	—0.9	—1.3	—	—	—	—	5.5	4.8	4.9	94	66	80	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.3
4	35.3	37.0	37.3	—5.4	—0.2	—0.8	—1.8	0.0	—6.6	—6.9	—	—	—	—	3.9	3.6	5.3	95	60	93	10	10	10	—	27	0.7	00	0.0	00	0.0	—	
5	37.6	37.8	38.1	—1.0	—1.8	—2.6	—2.0	—1.0	—2.9	—1.6	—	—	—	—	5.4	4.2	4.7	96	78	94	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
6	38.6	38.6	38.9	—3.0	—2.0	—3.2	—2.8	—2.0	—3.3	—3.3	—	—	—	—	4.6	3.9	4.5	94	75	93	10	10	10	—	00	0.0	31	0.6	00	0.0	—	
7	38.7	38.1	37.6	—3.7	—2.2	—2.8	—2.9	—1.9	—3.9	—4.0	—	—	—	—	4.3	3.9	4.7	93	76	94	10	8	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
8	36.0	33.3	33.1	—3.3	0.2	—1.5	—1.5	0.6	—3.1	—3.5	—	—	—	—	4.4	4.3	4.7	92	70	94	10	10	9	—	00	0.0	29	1.8	00	0.0	—	
9	33.6	33.6	33.1	—7.6	1.5	0.0	—1.5	1.9	—7.7	—7.8	—	—	—	—	3.2	3.3	5.2	93	49	86	7	6	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.5
10	30.9	28.6	29.6	—1.0	2.1	2.0	1.3	3.3	—1.2	—1.2	—	—	—	—	5.3	3.4	6.0	93	48	86	10	8	10	—	00	0.0	22	2.0	22	1.2	—	0.0
11	29.6	29.1	27.1	2.0	4.5	0.8	2.0	5.0	0.7	1.6	—	—	—	—	5.4	5.0	6.1	77	59	94	10	5	10	—	22	1.6	22	1.8	27	0.6	—	5.4
12	28.3	28.8	31.5	—4.9	—4.6	—15.1	—9.9	—4.4	—15.2	—5.3	—	—	—	—	3.8	2.2	1.5	86	52	77	10	3	0	—	27	1.3	29	1.8	00	0.0	—	8.3
13	32.3	33.8	35.0	—22.0	—13.2	—18.2	—17.9	—11.6	—22.1	—22.2	—	—	—	—	0.8	1.6	1.2	90	47	83	3	3	2	—	00	0.0	31	1.3	00	0.0	—	0.0
14	36.7	40.6	40.6	—24.7	—13.6	—21.0	—20.1	—12.4	—24.9	—25.0	—	—	—	—	0.6	1.4	0.9	79	67	82	10	2	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
15	40.3	39.9	40.2	—23.9	—9.8	—13.3	—15.1	—6.0	—24.0	—24.1	—	—	—	—	0.7	1.7	1.9	80	57	88	10	0	10	—	00	0.0	31	1.5	00	0.0	—	
16	40.7	40.7	40.6	—23.1	—8.7	—16.0	—16.0	—5.6	—23.7	—24.0	—	—	—	—	0.7	1.4	1.5	79	45	86	10	3	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
17	40.0	39.9	40.0	—21.7	—8.7	—16.3	—15.8	—5.6	—22.0	—22.0	—	—	—	—	0.9	1.8	1.5	81	58	85	10	6	4	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
18	38.5	35.3	33.3	—16.3	—5.7	—5.9	—8.4	—4.0	—18.9	—19.0	—	—	—	—	1.5	2.3	3.7	85	58	94	10	8	10	—	00	0.0	31	1.4	00	0.0	—	
19	32.2	32.3	32.8	—5.8	3.0	—3.3	—2.4	3.8	—6.3	—6.5	—	—	—	—	3.8	3.6	4.5	94	48	93	8	8	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	4.3
20	33.3	33.3	33.6	—7.2	—2.4	—4.4	—4.6	—2.0	—7.6	—8.0	—	—	—	—	3.3	3.9	4.2	93	74	96	10	10	10	—	00	0.0	27	0.6	00	0.0	—	
21	33.7	33.8	34.1	—5.3	—2.6	—4.4	—4.2	—2.1	—5.8	—5.9	—	—	—	—	3.9	4.6	4.2	95	90	96	10	10	10	—	00	0.0	22	0.4	00	0.0	—	
22	34.1	31.5	30.0	—6.7	—2.8	—4.0	—4.4	—1.8	—7.2	—7.3	—	—	—	—	3.5	4.8	4.4	94	94	96	10	10	10	—	00	0.0	04	0.5	00	0.0	—	
23	26.6	24.0	23.1	—4.0	—1.8	—1.0	—2.0	0.9	—4.3	—4.3	—	—	—	—	4.4	4.2	5.1	96	78	89	10	9	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
24	23.9	24.4	25.3	—1.0	2.2	—0.2	0.2	2.6	—1.6	—1.9	—	—	—	—	5.3	5.5	5.6	94	77	93	10	9	2	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.2
25	25.8	27.4	27.9	—2.8	2.2	—0.1	—0.2	4.0	—3.7	—4.0	—	—	—	—	4.7	5.7	5.2	94	80	85	7	4	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.1
26	27.9	30.0	30.4	—1.3	3.3	—1.1	0.1	5.0	—1.9	—2.0	—	—	—	—	5.3	5.6	5.1	95	64	90	9	7	0	—	00	0.0	22	0.3	00	0.0	—	
27	30.7	30.7	31.1	—3.2	—0.8	—2.0	—2.0	—0.3	—3.4	—3.7	—	—	—	—	4.4	5.2	4.8	92	94	93	10	8	10	—	27	0.8	31	0.8	00	0.0	—	
28	31.1	33.0	32.8	—3.4	—1.7	—2.3	—2.4	—1.0	—3.8	—4.2	—	—	—	—	4.4	5.0	4.8	93	93	93	10	10	10	—	09	0.6	00	0.0	00	0.0	—	
29	33.1	36.6	37.1	—2.9	2.5	—1.2	—0.7	3.8	—3.1	—3.1	—	—	—	—	4.4	4.8	5.2	90	66	92	10	5	5	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
30	37.1	37.3	36.6	—3.2	—0.4	—2.7	—2.3	0.0	—4.6	—4.8	—	—	—	—	4.5	5.5	4.7	93	93	94	9	10	5	—	00	0.0	36	0.6	00	0.0	—	
31	34.7	34.0	33.3	—1.6	1.8	1.3	0.7	2.1	—2.9	—2.9	—	—	—	—	5.0	4.4	4.6	92	64	69	10	8	7	—	25	1.4	22	2.2	22	5.8	—	1.6
Ort.	33.4	33.6	33.6	—6.8	—1.7	—4.5	—4.4	—0.6	—7.9	—7.6	—	—	—	—	3.8	3.9	4.3	91	69	89	9	7	7	—		0.2		0.6		0.2	—	37.4

Nisan 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

1	32.4	30.1	30.2	0.2	2.4	0.1	0.7	2.9	—0.1	—0.3	—	—	—	—	5.8	5.0	5.6	94	69	91	10	7	5	—	18	1.5	20	2.7	00	0.0	—	4.2
2	29.7	29.1	27.9	0.0	1.3	0.8	0.7	2.6	—0.4	—0.5	—	—	—	—	5.6	5.6	6.1	93	73	94	10	7	10	—	00	0.0	22	2.7	20	2.6	—	1.5
3	23.5	20.8	19.3	0.5	2.0	—1.4	—0.1	2.0	—1.5	—1.0	—	—	—	—	5.2	5.1	3.2	83	73	57	10	10	10	—	00	0.0	27	2.0	27	1.0	—	3.5
4	19.3	20.2	20.0	—4.9	—4.0	—6.6	—5.5	—1.4	—6.9	—5.0	—	—	—	—	3.0	2.1	1.8	71	47	48	10	7	6	—	31	2.0	31	2.0	27	2.7	—	4.2
5	22.0	22.7	24.6	—9.0	—7.8	—10.3	—9.4	—6.6	—10.6	—9.8	—	—	—	—	2.3	2.9	2.2	73	86	78	10	8	2	—	00	0.0	00	0.0	04	2.6	—	
6	24.6	25.0	25.0	—8.9	—3.5	—3.7	—5.0	—3.0	—10.9	—11.0	—	—	—	—	2.9	2.8	4.5	92	60	96	10	8	10	—	00	0.0	22	4.8	22	3.9	—	3.8
7	27.1	28.3	28.8	—11.0	—4.0	—7.6	—7.6	—2.9	—11.6	—11.9	—	—	—	—	1.9	2.1	2.7	72	47	78	3	2	4	—	04	1.2	36	0.9	04	0.9	—	2.2
8	28.8	29.3	30.9	—9.3	—2.6	—5.8	—5.9	—0.9	—9.8	—10.0	—	—	—	—	2.8	3.4	3.4	91	68	84	3	2	0	—	04	1.0	00	0.0	00	0.0	—	
9	33.3	33.0	33.1	—11.4	0.1	—4.1	—4.9	0.6	—12.6	—12.9	—	—	—	—	2.1	3.9	2.4	84	64	92	0	7	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
10	33.1	32.8	32.8	—8.0	—0.5	—1.4	—2.8	0.0	—8.1	—8.1	—	—	—	—	3.1	3.1	4.9	93	53	88	5	7	4	—	04	0.6	31	0.9	00	0.0	—	
11	32.4	31.0	30.1	—4.3	2.0	1.4	0.1	3.0	—5.0	—5.3	—	—	—	—	4.3	5.4	6.4	96	77	94	10	7	8	—	00	0.0	31	0.6	00	0.0	—	
12	29.8	24.8	25.4	—0.4	3.3	1.1	1.3	4.1	—1.6	—1.6	—	—	—	—	5.5	5.5	5.8	93	71	88	10	10	10	—	00	0.0	13	1.5	13	1.0	—	1.5
13	25.3	26.2	26.7	1.3	2.7	2.1	2.1	4.2	1.0	0.9	—	—	—	—	6.4	6.7	6.6	95	90	93	10	8	8	—	18	1.8	04	0.9	00	0.0	—	7. 2
14	26.6	27.1	27.3	1.1	3.9	4.0	3.3	5.6	0.7	0.6	—	—	—	—	5.7	5.1	7.2	86	63	89	6	8	6	—	00	0.0	04	1.2	00	0.0	—	0.6
15	27.9	28.8	28.7	2.8	8.1	5.0	5.2	8.6	2.0	1.9	—	—	—	—	6.9	5.8	7.8	93	50	90	6	6	5	—	00	0.0	20	1.5	00	0.0	—	0.5
16	29.3	29.3	29.3	4.0	7.7	6.6	6.2	8.9	3.8	3.8	—	—	—	—	7.7	5.5	6.9	94	53	71	9	10	6	—	00	0.0	22	3.2	22	1.0	—	
17	29.3	29.3	28.4	5.5	6.3	6.0	6.0	8.0	5.3	5.1	—	—	—	—	8.6	8.1	8.8	95	85	94	10	10	10	—	00	0.0	02	1.8	00	0.0	—	1.5
18	28.0	27.5	26.4	3.6	9.0	8.0	7.2	10.1	3.3	3.0	—	—	—	—	7.5	5.3	6.6	94	46	62	10	8	5	—	04	1.2	22	1.8	00	0.0	—	13.0
19	26.7	27.1	27.1	4.7	10.0	6.1	6.5	10.5	3.6	3.3	—	—	—	—	7.2	7.2	8.3	84	59	88	6	9	4	—	00	0.0	18	0.5	00	0.0	—	0.8
20	27.7	27.8	28.4	1.4	9.5	4.0	4.7	10.0	0.6	0.5	—	—	—	—	6.1	3.4	6.8	91	36	84	0	6	8	—	04	1.0	22	2.4	22	1.8	—	
21	28.7	28.8	29.1	2.2	5.6	3.0	3.5	6.0	1.9	1.7	—	—	—	—	6.6	7.8	7.0	93	86	93	9	8	8	—	22	2.8	36	2.1	00	0.0	—	
22	29.6	29.8	30.2	0.2	9.2	7.1	5.9	10.1	—0.8	—1.0	—	—	—	—	5.6	4.7	7.2	90	40	71	5	8	0	—	00	0.0	27	1.1	00	0.0	—	3.3
23	30.6	30.9	31.0	2.4	10.2	7.9	7.1	11.6	1.2	1.0	—	—	—	—	6.7	6.2	9.5	93	50	89	9	8	7	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
24	31.3	31.7	31.9	3.3	13.3	9.3	8.8	13.9	2.8	2.5	—	—	—	—	6.9	6.1	9.6	89	40	82	3	9	10	—	22	0.9	22	4.4	22	1.4	—	
25	32.7	33.0	33.1	4.0	15.0	12.0	10.8	17.5	3.4	3.2	—	—	—	—	7.7	6.0	6.0	94	35	43	10	7	6	—	00	0.0	18	3.6	13	0.7	—	0.0
26	33.4	33.3	33.1	5.3	14.4	7.7	8.8	14.6	5.0	4.9	—	—	—	—	7.4	6.3	8.6	83	38	82	10	10	10	—	07	1.4	20	1.7	09	1.7	—	
27	34.0	34.0	33.7	4.1	14.0	12.9	11.0	17.5	3.8	3.6	—	—	—	—	7.8	5.6	4.9	96	35	33	9	8	10	—	27	0.9	18	2.8	18	4.0	—	0.2
28	33.4	33.1	33.0	10.0	10.2	7.8	8.9	13.0	9.8	9.7	—	—	—	—	10.4	8.6	9.3	85	69	90	10	10	10	—	04	1.8	04	1.7	13	3.8	—	
29	33.3	34.0	34.1	3.6	8.9	6.7	6.5	12.0	3.3	3.0	—	—	—	—	6.9	6.1	8.7	87	54	89	4	10	3	—	22	2.2	04	0.7	00	0.0	—	4.0
30	34.1	33.8	33.4	1.5	14.0	8.9	8.3	15.8	0.4	0.2	—	—	—	—	6.3	3.0	7.1	93	20	63	3	5	4	—	18	0.9	22	1.2	00	0.0	—	0.8
31																																
Ort.	29.3	29.1	29.1	—0.2	5.4	2.9	2.7	6.6	—0.9	—1.0	—	—	—	—	5.8	5.1	6.2	89	58	80	7	8	6	—		0.7		1.7		1.0	—	52.3

Mayıs 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	33.3	32.8	32.2	3.0	14.4	10.3	9.5	15.5	2.0	1.8	—	—	—	—	6.7	3.3	6.0	89	20	48	3	6	2	—	00	0.0	22	2.0	18	1.5	1.0	0.2
2	32.4	30.1	30.6	2.0	10.0	4.1	5.1	11.0	1.0	0.7	—	—	—	—	6.6	5.7	7.6	94	47	93	7	8	10	—	20	1.0	22	2.2	22	1.5	0.9	
3	30.6	30.7	31.7	1.2	5.0	0.4	1.8	6.0	0.3	1.0	—	—	—	—	6.2	4.2	3.8	94	48	61	10	9	3	—	36	0.6	31	3.3	00	0.0	0.1	2.4
4	32.4	35.3	35.1	—4.0	7.2	5.3	3.5	7.5	—5.0	—5.2	—	—	—	—	4.0	3.5	5.9	87	34	66	6	10	10	—	00	0.0	20	3.0	22	1.2	0.6	0.2
5	35.3	35.0	34.7	5.0	9.2	7.4	7.3	9.8	4.0	3.8	—	—	—	—	7.6	6.6	8.3	87	57	81	10	10	8	—	18	2.1	22	2.8	00	0.0	2.4	1.3
6	34.6	33.8	33.6	1.0	11.4	7.4	6.8	12.1	0.6	0.4	—	—	—	—	6.2	6.5	9.6	94	48	93	10	10	10	—	04	0.9	22	0.7	22	1.5	3.9	
7	33.3	33.3	33.7	3.8	13.0	10.6	9.5	15.0	2.8	2.6	—	—	—	—	7.1	5.4	6.2	89	36	49	9	8	7	—	09	0.9	22	2.1	22	1.2	4.1	2.8
8	34.1	33.7	34.2	2.9	16.0	8.0	8.7	17.1	2.4	2.2	—	—	—	—	6.0	6.3	7.7	80	35	71	3	8	10	—	13	1.2	04	3.4	04	1.5	4.9	
9	33.7	32.4	32.4	3.6	17.4	11.2	10.9	18.6	2.4	2.3	—	—	—	—	7.0	5.0	5.4	88	25	39	5	5	3	—	31	0.6	22	4.3	22	2.0	5.9	2.0
10	32.2	31.9	32.0	5.4	14.4	9.3	9.6	15.0	0.4	0.3	—	—	—	—	5.6	3.9	6.9	63	24	59	1	5	3	—	00	0.0	20	2.0	00	0.0	5.1	
11	32.3	31.7	31.9	4.2	12.9	5.6	7.1	17.0	0.2	0.0	—	—	—	—	5.8	5.9	8.3	71	40	91	6	10	6	—	13	1.5	18	2.2	13	0.6	3.6	
12	32.8	33.1	33.1	5.9	15.7	9.9	10.4	17.0	—1.0	—1.3	—	—	—	—	7.0	6.9	6.3	75	38	51	4	5	4	—	00	0.0	22	4.0	00	0.0	2.4	
13	33.4	33.6	33.6	8.3	17.0	11.8	12.2	18.3	1.9	1.8	—	—	—	—	6.6	5.4	6.9	60	28	50	3	8	0	—	00	0.0	31	3.3	00	0.0	2.9	
14	34.0	33.7	33.1	8.2	17.9	16.0	14.5	20.1	3.0	3.0	—	—	—	—	7.3	6.2	8.8	67	31	48	5	9	9	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.8	
15	32.7	31.9	32.0	14.0	23.8	13.0	16.0	24.6	9.0	8.8	—	—	—	—	11.5	6.9	14.1	72	23	94	3	3	9	—	00	0.0	22	3.6	09	0.9	6.9	
16	32.7	33.1	33.1	9.6	18.4	10.3	12.2	19.6	4.0	3.8	—	—	—	—	9.4	6.7	7.4	88	32	60	3	3	3	—	13	1.4	22	3.0	00	0.0	12.5	0.9
17	33.3	32.7	32.4	8.0	18.1	11.1	12.3	18.6	1.6	1.4	—	—	—	—	9.2	7.0	8.0	86	34	61	0	3	6	—	00	0.0	22	3.1	22	1.2	7.0	
18	33.0	33.4	34.0	9.0	11.3	7.2	8.7	14.6	4.2	4.0	—	—	—	—	8.9	8.6	7.6	76	64	75	6	7	0	—	00	0.0	31	2.0	00	0.0	4.2	0.5
19	34.6	34.5	34.6	7.0	18.2	11.6	12.1	19.6	—0.5	—0.6	—	—	—	—	7.5	5.9	7.8	75	28	57	0	3	0	—	00	0.0	04	0.9	36	0.8	6.0	1.0
20	35.1	34.6	35.0	12.4	21.0	12.7	14.7	23.1	8.0	7.7	—	—	—	—	8.7	7.7	8.2	60	31	56	4	9	8	—	04	3.6	27	2.8	09	0.8	11.9	
21	35.3	35.0	34.7	9.4	21.2	13.1	14.2	22.8	2.6	2.3	—	—	—	—	7.5	5.8	6.9	63	23	46	0	4	0	—	00	0.0	31	2.4	09	0.8	7.2	
22	35.1	34.8	34.5	11.0	23.0	16.4	16.7	23.6	3.6	3.3	—	—	—	—	8.4	6.2	6.6	64	22	35	0	3	5	—	00	0.0	04	1.8	04	2.8	7.0	
23	34.6	34.1	34.0	14.0	15.0	12.0	13.3	21.5	9.6	9.4	—	—	—	—	10.1	10.9	13.3	63	64	95	7	8	10	—	04	2.4	09	2.3	04	2.0	6.0	
24	34.1	34.2	34.1	10.1	21.3	13.7	14.7	22.6	4.8	4.8	—	—	—	—	9.9	6.6	9.1	80	26	58	1	3	3	—	00	0.0	20	1.1	04	1.2	7.3	4.3
25	34.4	34.2	34.6	12.0	15.1	10.0	11.8	18.3	8.1	7.9	—	—	—	—	10.2	10.9	10.6	73	63	87	7	9	6	—	00	0.0	31	3.2	09	0.0	6.0	
26	34.6	34.6	35.0	8.0	22.8	10.6	13.0	23.1	2.2	1.9	—	—	—	—	8.8	6.0	10.9	82	22	86	3	5	10	—	00	0.0	04	1.5	22	1.6	4.6	0.2
27	34.2	34.2	34.6	10.7	22.2	11.6	14.0	24.0	5.8	5.2	—	—	—	—	10.0	9.6	12.1	78	36	88	0	7	0	—	00	0.0	22	3.0	00	0.0	8.0	6.6
28	34.6	34.2	34.1	10.0	23.0	16.6	16.6	28.5	4.7	4.5	—	—	—	—	8.4	6.9	10.3	86	24	55	0	4	5	—	18	1.1	00	0.6	13	0.8	5.9	0.4
29	34.2	34.4	34.2	12.0	21.0	12.6	14.6	22.0	8.1	8.0	—	—	—	—	9.8	8.7	11.2	70	35	77	3	6	6	—	00	0.0	13	1.4	09	0.8	5.6	
30	34.1	33.4	32.7	12.0	21.9	11.2	14.1	23.1	5.9	5.7	—	—	—	—	10.2	8.2	7.1	72	31	53	0	7	10	—	00	0.0	13	2.2	00	0.0	7.2	0.0
31	32.6	32.2	33.1	14.1	16.5	12.0	13.7	22.3	9.9	9.7	—	—	—	—	11.6	8.7	10.8	72	46	77	6	10	6	—	09	0.6	04	2.0	00	0.0	5.0	4.5
Ort.	33.7	33.4	33.5	7.5	16.6	10.4	11.3	18.3	3.4	3.2	—	—	—	—	8.1	6.6	8.4	77	36	66	4	7	6	—		0.6		2.3		0.8	159.9	27.3

Haziran 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

1	33.6	33.4	34.1	8.8	23.6	15.0	15.6	24.2	4.8	4.7	—	—	—	—	7.8	8.1	10.8	69	28	63	1	7	5	—	09	1.2	00	0.0	04	1.0	6.5	0.2
2	35.1	34.9	35.8	11.6	25.0	16.0	17.2	26.0	6.6	6.6	—	—	—	—	8.5	6.5	13.3	62	21	73	3	5	4	—	00	0.0	04	1.2	00	0.0	6.1	
3	35.9	35.8	36.3	12.7	20.4	16.3	16.4	26.3	7.7	7.5	—	—	—	—	10.8	8.7	13.6	73	36	74	0	8	9	—	00	0.0	27	2.6	00	0.0	5.9	
4	35.9	35.9	36.0	13.6	25.0	15.5	17.4	25.4	9.7	9.5	—	—	—	—	10.7	9.3	14.1	69	29	80	4	10	10	—	00	0.0	22	1.2	00	0.0	5.9	0.2
5	36.0	35.8	35.7	13.3	24.2	17.0	17.9	25.9	7.6	7.6	—	—	—	—	11.6	8.6	11.4	76	28	59	0	5	4	—	02	1.1	04	1.6	00	0.0	6.2	0.7
6	35.9	35.4	35.7	13.6	26.0	17.4	18.6	26.8	8.8	8.6	—	—	—	—	10.7	7.5	11.5	69	22	58	7	7	6	—	00	0.0	31	2.4	22	0.8	8.0	
7	35.9	36.2	35.5	13.8	21.8	15.5	16.7	25.1	8.0	8.0	—	—	—	—	10.7	16.7	12.5	68	64	71	0	8	4	—	00	0.0	29	1.5	04	0.8	6.3	
8	35.5	35.0	35.9	13.3	26.8	17.0	18.5	27.6	8.4	8.0	—	—	—	—	10.9	8.6	2.8	71	21	66	3	7	9	—	00	0.0	31	2.2	13	2.8	9.8	4.1
9	35.9	35.0	35.9	13.0	25.2	15.1	17.1	26.3	9.2	9.0	—	—	—	—	10.8	7.9	12.4	72	25	73	3	7	10	—	00	0.0	22	5.0	22	1.4	8.0	6.0
10	36.0	35.7	36.2	12.7	21.3	13.3	15.2	22.0	9.9	9.5	—	—	—	—	11.8	11.2	12.1	86	41	80	5	9	3	—	31	0.9	00	0.0	00	0.0	5.6	22.8
11	37.0	37.1	37.6	11.7	25.0	15.5	16.9	26.0	6.9	6.6	—	—	—	—	10.3	7.1	8.7	76	22	49	0	5	10	—	00	0.0	00	0.0	29	1.5	5.8	
12	37.1	37.3	37.4	13.8	25.3	16.5	18.0	26.5	9.7	9.5	—	—	—	—	9.9	8.8	11.2	63	27	60	2	4	5	—	29	1.0	11	0.9	04	2.8	8.7	0.2
13	37.3	36.7	36.8	14.0	24.5	16.3	17.8	26.3	9.8	9.5	—	—	—	—	10.2	8.9	11.6	64	29	63	2	4	9	—	13	0.8	00	0.0	31	0.9	6.0	0.0
14	36.7	36.0	35.4	15.6	24.5	18.1	19.1	25.0	8.3	8.0	—	—	—	—	12.9	8.0	10.0	73	20	41	0	6	5	—	00	0.0	13	2.0	00	0.0	9.8	0.1
15	35.7	35.7	35.8	15.3	20.1	12.0	14.7	22.0	7.9	7.6	—	—	—	—	12.4	8.5	12.4	71	36	89	0	4	4	—	25	0.9	27	0.9	20	0.8	9.3	0.0
16	36.2	35.3	34.6	10.9	21.7	12.5	14.4	22.9	6.4	6.3	—	—	—	—	9.2	7.4	8.1	71	28	56	3	4	3	—	00	0.0	22	0.9	22	1.4	6.3	2.1
17	34.9	34.0	34.2	10.0	18.8	12.5	13.5	19.9	6.0	6.0	—	—	—	—	9.9	7.3	8.0	80	34	55	6	5	9	—	00	0.0	29	1.6	13	1.8	5.5	0.0
18	34.6	34.5	35.0	8.0	16.0	11.0	11.5	17.3	7.4	7.2	—	—	—	—	9.6	9.7	9.1	89	53	69	10	10	8	—	13	3.6	13	1.2	22	1.2	6.0	1.0
19	35.4	35.3	37.0	8.8	17.3	12.2	12.6	19.0	7.0	7.0	—	—	—	—	8.6	9.2	9.8	76	17	69	5	6	10	—	00	0.0	29	3.6	00	0.0	5.4	2.1
20	36.8	36.7	36.7	9.0	21.0	15.4	15.2	23.1	4.1	4.0	—	—	—	—	8.7	5.7	11.1	75	23	64	0	3	3	—	00	0.0	22	1.5	00	0.0	4.6	0.0
21	36.8	36.6	36.4	14.0	24.0	13.6	16.3	25.7	8.2	8.0	—	—	—	—	10.3	8.8	13.6	65	30	87	0	8	10	—	01	0.8	16	0.4	31	1.0	6.3	
22	36.7	34.6	32.7	11.3	22.4	14.8	15.8	23.0	8.8	8.5	—	—	—	—	10.5	10.4	11.6	78	38	69	2	4	7	—	00	0.0	13	0.4	13	3.8	7.1	6.9
23	32.8	31.8	31.6	15.7	22.2	14.6	16.8	23.3	10.2	10.0	—	—	—	—	11.7	11.2	12.3	66	42	74	2	4	5	—	04	0.8	07	3.0	01	0.6	8.3	1.4
24	31.5	29.4	29.6	14.6	14.8	13.1	13.7	20.0	12.2	12.2	—	—	—	—	12.1	12.5	11.0	73	74	73	9	9	5	—	07	2.0	31	3.6	07	0.9	5.1	17.2
25	32.4	31.8	32.3	12.2	16.9	12.2	13.4	18.3	10.4	10.0	—	—	—	—	10.5	13.8	11.1	74	72	77	9	8	3	—	04	1.1	07	2.7	00	0.0	4.7	6.2
26	32.6	35.0	34.5	11.3	21.2	15.3	15.8	22.7	7.1	6.9	—	—	—	—	10.3	9.6	12.5	77	39	72	3	4	2	—	00	0.0	13	0.3	00	0.0	4.1	0.0
27	33.1	31.5	33.8	13.0	17.8	13.2	14.4	20.6	9.3	9.1	—	—	—	—	11.3	15.2	13.1	76	62	86	3	6	3	—	00	0.0	04	1.2	02	2.7	3.7	
28	32.8	33.7	33.0	10.8	20.2	14.0	14.8	20.7	6.6	6.4	—	—	—	—	9.2	8.1	9.8	71	55	70	3	5	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	4.2	2.9
29	33.0	32.4	33.6	12.3	22.2	15.8	16.5	22.7	5.7	5.4	—	—	—	—	9.1	9.9	10.7	64	37	56	3	6	2	—	00	0.0	04	2.2	00	0.0	5.0	
30	34.4	34.5	35.0	15.8	23.6	17.2	18.5	25.1	8.8	8.6	—	—	—	—	13.9	10.4	11.9	77	36	61	2	3	2	—	13	0.6	16	6.4	00	0.0	5.3	
31																																
Ort.	35.1	34.8	35.0	12.5	22.0	14.8	16.0	23.5	8.1	7.9	—	—	—	—	10.5	9.5	11.1	72	37	68	3	6	6	—		0.5		1.7		0.9	189.5	68.4

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	36.3	34.7	35.4	20.2	24.7	17.7	20.1	25.0	9.0	7.8	—	—	—	—	15.0	12.8	12.6	64	41	58	3	4	4	—	00	0.0	13	6.6	04	4.4	11.5	
2	34.9	32.6	33.1	17.0	26.0	19.4	20.5	26.0	12.4	12.1	—	—	—	—	12.9	10.6	12.7	67	32	56	0	4	3	—	31	0.4	18	2.6	00	0.0	9.7	0.7
3	32.0	29.7	32.4	18.6	23.4	12.8	16.9	25.3	10.8	10.4	—	—	—	—	12.5	11.1	13.3	58	39	90	5	5	4	—	04	3.3	02	4.0	00	0.0	8.5	
4	32.8	31.1	33.0	18.7	24.2	17.0	18.0	24.9	8.3	7.4	—	—	—	—	11.6	11.8	13.2	74	39	68	0	4	2	—	00	0.0	31	2.7	00	0.0	5.0	6.7
5	34.6	33.7	35.4	17.4	18.3	12.0	15.1	24.4	12.2	12.0	—	—	—	—	13.9	10.1	10.9	70	47	78	2	6	7	—	00	0.0	04	0.9	00	0.0	6.6	
6	36.2	34.5	34.4	9.0	22.2	15.4	15.5	24.4	4.8	4.6	—	—	—	—	8.8	5.7	10.4	76	21	60	0	3	2	—	13	0.8	25	0.8	00	0.0	4.3	2.8
7	35.1	33.7	34.6	11.4	25.3	15.3	16.8	27.7	7.3	7.2	—	—	—	—	9.6	11.1	11.0	71	34	64	3	5	5	—	00	0.0	18	1.2	31	2.9	8.1	
8	36.3	33.6	35.5	12.0	21.3	13.0	15.6	26.3	10.0	9.6	—	—	—	—	12.4	11.3	11.3	88	37	76	9	5	5	—	04	2.0	02	1.0	00	0.0	5.6	10.2
9	34.6	31.7	33.3	15.4	23.1	16.3	17.8	26.1	9.7	9.5	—	—	—	—	11.6	10.8	12.2	66	43	66	5	6	5	—	00	0.0	18	3.9	02	4.2	8.4	3.2
10	31.9	29.7	31.0	13.9	23.3	16.0	17.3	24.4	9.0	8.8	—	—	—	—	13.0	12.0	12.0	82	42	66	0	6	9	—	31	0.6	07	5.7	29	3.6	6.6	0.0
11	29.1	26.1	28.2	13.4	21.3	13.3	15.3	22.8	10.0	9.8	—	—	—	—	11.7	12.6	11.9	76	50	78	8	6	3	—	00	0.0	07	0.9	13	1.3	4.7	1.3
12	28.6	26.7	29.0	12.0	21.0	15.1	15.8	24.0	8.0	7.9	—	—	—	—	11.0	11.2	12.3	79	45	72	3	8	7	—	00	0.0	11	3.2	00	0.0	5.3	0.4
13	30.0	29.7	31.8	16.3	27.4	18.0	19.9	28.4	12.3	11.8	—	—	—	—	11.8	8.6	10.9	64	24	53	3	6	2	—	04	6.3	11	5.0	13	0.5	12.8	2.4
14	35.1	34.7	35.3	13.2	27.7	20.2	20.3	29.9	8.6	8.4	—	—	—	—	11.1	8.9	13.8	73	24	58	0	2	0	—	22	0.9	04	0.4	00	0.0	6.7	
15	37.0	35.7	36.2	14.6	31.8	24.4	23.8	32.1	7.8	7.6	—	—	—	—	12.3	15.6	16.4	74	33	54	0	2	0	—	00	0.0	11	0.6	00	0.0	7.7	
16	37.6	34.7	35.4	19.8	34.8	25.8	26.6	35.2	15.3	15.0	—	—	—	—	16.9	12.3	11.5	73	22	35	0	6	0	—	22	0.8	13	2.8	13	4.2	17.6	
17	35.8	33.4	32.6	22.6	33.8	23.6	25.9	33.9	15.0	14.6	—	—	—	—	15.4	12.4	9.3	56	24	32	4	2	3	—	00	0.0	11	5.1	13	1.8	17.8	
18	34.0	32.3	33.6	17.0	32.8	23.0	24.0	33.8	11.2	11.0	—	—	—	—	13.1	13.1	15.4	68	26	55	0	3	5	—	00	0.0	00	0.0	31	2.4	10.2	
19	34.0	31.3	30.9	19.0	32.9	22.3	24.1	32.0	12.5	12.0	—	—	—	—	18.6	13.4	15.9	85	27	59	0	5	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	9.8	
20	32.6	30.5	31.9	17.1	27.7	18.0	20.2	28.8	11.0	10.6	—	—	—	—	15.6	11.7	13.8	80	32	67	0	4	3	—	22	0.8	31	1.4	00	0.0	8.0	
21	32.6	30.6	32.6	15.3	25.6	17.3	18.9	26.8	10.9	10.6	—	—	—	—	13.9	16.2	12.9	80	49	66	0	5	2	—	31	2.0	11	1.5	04	1.1	7.4	0.0
22	33.3	30.1	32.6	16.2	22.6	15.0	17.1	25.3	11.2	10.7	—	—	—	—	12.4	13.7	12.7	78	52	74	0	9	3	—	07	1.4	04	2.1	04	2.0	6.3	25.4
23	33.4	33.0	35.0	15.0	23.6	16.4	17.9	25.6	9.4	8.9	—	—	—	—	13.6	13.5	13.9	69	46	74	2	3	0	—	00	0.0	02	2.4	00	0.0	7.9	0.0
24	35.7	32.6	33.7	15.0	26.1	19.2	19.9	26.9	10.7	10.3	—	—	—	—	14.2	12.5	11.9	83	36	53	0	5	2	—	31	0.8	04	2.2	04	1.5	8.4	
25	35.0	33.8	31.9	18.0	28.5	20.3	21.8	30.0	15.6	15.3	—	—	—	—	13.9	11.0	14.5	68	28	61	0	4	3	—	04	0.8	13	5.7	13	3.7	10.9	
26	35.7	34.2	35.4	18.2	26.6	19.0	20.7	27.0	15.7	15.4	—	—	—	—	15.8	10.4	15.2	76	30	69	3	6	3	—	04	2.1	07	3.2	04	2.0	9.4	
27	34.9	33.0	33.7	15.2	25.2	19.0	19.6	26.5	11.0	10.6	—	—	—	—	13.3	11.8	15.0	77	37	68	5	4	7	—	00	0.0	04	6.6	04	1.6	6.1	
28	33.6	30.5	31.9	14.3	25.2	17.8	18.8	26.2	12.1	11.6	—	—	—	—	13.2	10.8	13.6	81	34	67	5	4	3	—	00	0.0	02	3.4	04	0.9	7.0	2.2
29	32.3	30.4	32.0	15.1	26.3	17.6	19.2	28.4	9.2	8.9	—	—	—	—	12.6	12.2	13.1	71	36	65	0	4	5	—	00	0.0	31	3.8	04	2.3	7.4	
30	34.0	32.4	33.8	17.4	26.9	19.0	20.6	27.6	13.0	12.5	—	—	—	—	13.8	13.2	12.8	69	37	58	0	3	2	—	31	2.4	04	1.4	13	2.6	7.6	
31	34.9	33.7	34.0	16.2	29.6	20.7	21.8	30.0	10.0	9.5	—	—	—	—	13.4	15.3	13.8	73	22	56	0	4	3	—	00	0.0	31	2.3	04	0.9	10.2	
Ort.	34.0	32.1	33.3	15.8	26.2	18.1	19.5	27.6	10.8	10.4	—	—	—	—	13.2	11.9	12.9	73	35	63	2	5	3	—		0.8		2.7		1.4	263.5	55.3

Ağustos 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

1	35.4	32.0	35.8	18.0	26.3	17.0	19.6	26.4	16.1	15.8	—	—	—	—	13.1	15.7	12.1	64	46	63	10	9	6	—	04	4.5	13	5.6	22	1.0	10.3	3.5
2	34.9	33.3	34.2	16.0	24.8	16.9	18.7	25.6	12.6	12.3	—	—	—	—	14.7	11.3	13.2	81	36	68	5	5	2	—	01	2.1	04	8.4	00	0.0	11.5	
3	35.7	34.7	35.3	14.3	28.7	21.0	21.3	30.1	9.1	8.8	—	—	—	—	12.9	8.2	13.6	79	21	54	0	3	0	—	00	0.0	13	1.5	00	0.0	7.5	
4	36.3	34.6	34.9	16.4	32.1	24.8	24.5	34.0	10.4	9.7	—	—	—	—	13.6	9.3	11.5	73	19	37	0	3	0	—	00	0.0	25	1.8	00	0.0	9.2	
5	35.7	32.8	34.1	20.1	26.2	19.8	21.5	31.2	15.2	15.0	—	—	—	—	15.0	18.6	15.2	64	55	66	2	6	3	—	31	2.8	07	5.6	02	1.2	8.7	
6	33.6	31.8	34.2	18.6	29.8	19.0	21.4	30.4	11.9	11.4	—	—	—	—	14.2	13.2	15.0	66	32	68	5	6	3	—	31	1.5	09	2.6	04	3.0	9.1	2.1
7	35.4	34.9	37.4	17.1	25.0	18.7	19.9	25.3	13.0	12.8	—	—	—	—	13.5	14.8	14.3	69	47	66	0	4	3	—	31	0.8	02	3.1	31	0.4	6.8	1.6
8	39.5	39.1	40.3	16.8	24.8	18.2	19.5	25.9	11.8	10.9	—	—	—	—	13.3	14.8	11.5	70	48	55	4	5	0	—	11	1.2	18	5.2	18	1.8	9.3	
9	41.1	37.8	38.0	16.0	26.6	20.3	20.8	27.8	12.7	12.3	—	—	—	—	13.8	12.1	13.3	76	35	56	0	4	3	—	04	3.6	11	9.3	01	1.5	10.3	
10	38.1	36.2	36.6	17.1	29.0	19.1	21.2	29.7	14.6	14.2	—	—	—	—	14.7	12.9	15.1	76	32	67	0	4	3	—	31	1.2	11	2.4	00	0.0	11.3	
11	37.3	35.4	34.9	15.4	29.1	24.2	25.2	31.0	11.4	11.2	—	—	—	—	12.4	11.2	12.5	71	28	41	0	5	2	—	00	0.0	04	1.8	13	3.4	6.7	
12	36.0	34.4	34.9	14.1	31.6	23.3	23.1	31.9	11.0	10.7	—	—	—	—	11.2	8.3	9.0	70	18	32	0	3	2	—	00	0.0	22	6.2	00	0.0	12.4	
13	36.4	34.1	34.7	14.4	30.8	20.6	21.6	31.1	11.1	10.3	—	—	—	—	10.2	6.6	10.2	62	15	42	0	3	0	—	00	0.0	25	8.4	00	0.0	12.0	
14	36.7	35.0	36.0	12.4	30.1	20.0	20.6	31.3	8.8	8.4	—	—	—	—	10.0	7.5	6.9	69	18	29	0	2	0	—	00	0.0	22	6.9	00	0.0	12.0	
15	36.3	34.7	35.3	12.0	30.2	23.4	22.3	31.9	9.0	8.8	—	—	—	—	8.8	11.9	10.1	62	28	35	0	5	6	—	00	0.0	22	5.0	22	1.4	10.8	
16	35.1	32.7	32.7	12.6	31.1	23.2	22.5	33.0	10.9	10.6	—	—	—	—	10.8	9.9	9.1	74	22	32	6	5	3	—	00	0.0	22	11.4	00	0.0	14.3	
17	33.4	32.0	33.0	12.4	30.8	20.4	21.0	31.5	10.1	9.8	—	—	—	—	9.7	9.9	6.8	68	22	27	3	2	0	—	00	0.0	22	8.1	04	0.8	15.9	
18	35.0	34.4	35.3	12.0	30.5	21.0	21.1	31.6	5.6	4.0	—	—	—	—	9.3	8.4	6.6	66	19	26	0	0	0	—	00	0.0	22	4.3	00	0.0	21.6	
19	37.3	34.9	35.7	11.3	30.8	19.7	20.4	32.1	7.0	6.5	—	—	—	—	8.5	11.1	9.9	64	25	43	0	5	0	—	16	0.8	13	6.8	31	0.9	18.1	
20	37.3	35.4	36.0	13.4	31.4	23.6	23.0	32.6	9.0	8.3	—	—	—	—	11.1	16.7	13.3	72	36	46	0	5	2	—	00	0.0	22	7.6	00	0.0	18.2	
21	37.0	33.1	33.7	11.8	32.0	19.1	20.5	33.1	8.1	7.1	—	—	—	—	10.7	15.2	7.1	77	32	32	0	4	0	—	00	0.0	22	7.5	04	0.6	17.9	
22	35.3	33.0	33.3	11.2	31.0	21.7	21.4	32.8	6.9	6.4	—	—	—	—	7.3	14.2	10.7	73	32	41	0	3	0	—	00	0 0	22	5.1	00	0.0	11.8	
23	34.0	31.0	31.3	14.3	28.3	18.6	19.9	31.3	11.6	11.3	—	—	—	—	13.7	6.8	8.2	85	18	38	3	4	2	—	31	1.0	20	3.3	22	1.0	15.3	
24	31.7	29.8	30.7	8.4	28.0	19.0	18.6	29.1	5.7	4.9	—	—	—	—	8.3	13.2	10.3	73	34	47	0	3	3	—	00	0.0	22	0.9	04	0.9	10.6	
25	32.6	29.3	31.0	12.0	26.8	19.3	19.4	28.6	10.0	9.6	—	—	—	—	12.4	16.0	9.6	89	42	43	0	5	0	—	13	0.6	22	8.4	00	0.0	9.2	
26	33.1	31.8	31.8	12.2	26.6	16.4	17.9	28.7	7.7	6.2	—	—	—	—	11.0	14.9	10.9	77	43	54	2	2	0	—	00	0.0	22	2.4	00	0.0	18.9	
27	34.7	33.4	34.9	12.6	29.3	20.4	20.7	30.2	7.8	5.9	—	—	—	—	11.7	14.3	11.9	80	35	50	0	1	0	—	00	0.0	22	4.1	00	0.0	14.0	
28	35.8	34.4	34.5	11.0	28.6	17.2	18.5	29.6	7.3	4.7	—	—	—	—	11.0	13.7	10.3	84	35	53	0	2	0	—	00	0.0	22	3.2	00	0.0	12.8	
29	34.5	30.1	30.1	11.6	29.6	21.3	21.0	30.6	7.3	5.5	—	—	—	—	10.2	13.6	11.0	71	33	40	3	8	4	—	00	0.0	20	2.8	00	0.0	11.2	
30	31.5	30.1	31.1	14.6	28.0	19.8	20.6	28.8	8.6	7.5	—	—	—	—	11.3	13.2	11.1	68	35	48	3	3	2	—	04	2.2	16	3.3	20	0.9	13.4	
31	33.6	32.7	35.1	9.6	26.0	19.4	18.6	27.7	7.1	6.6	—	—	—	—	10.2	11.2	12.8	86	33	57	0	2	0	—	27	0.8	13	0.8	13	1.2	13.3	
Ort.	35.5	33.5	34.4	13.9	28.8	20.2	20.8	30.2	10.0	9.3	—	—	—	—	11.6	12.2	11.1	73	31	47	1	4	2	—		0.7		5.6		0.7	384.4	7.2

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	38.0	37.1	38.6	10.3	25.4	18.7	18.3	26.7	6.9	6.3	18.1	—	—	—	10.1	10.9	15.3	81	34	71	0	2	2	—	13	0.8	34	1.0	04	2.4	9.1	
2	39.8	37.0	37.3	13.7	26.8	18.9	19.6	27.3	10.8	10.2	19.6	—	—	—	13.2	14.5	16.4	84	41	75	0	4	3	—	31	0.8	11	2.8	04	3.0	13.8	
3	37.4	34.7	35.8	14.8	23.4	15.6	17.4	24.4	12.8	12.2	19.7	—	—	—	11.3	11.1	12.2	67	39	69	3	4	3	—	11	3.0	11	3.0	04	1.8	10.8	
4	36.0	34.4	35.4	9.9	24.3	16.6	16.9	25.3	8.0	7.1	18.7	—	—	—	10.7	11.8	12.7	88	39	67	3	3	2	—	22	0.6	22	1.5	04	1.8	12.8	
5	35.8	34.2	35.5	10.2	26.5	17.6	18.0	27.0	7.8	7.2	18.8	—	—	—	10.0	14.1	13.7	86	41	68	5	3	1	—	34	0.6	13	2.4	13	1.4	8.7	
6	36.8	35.3	36.0	10.8	26.8	19.3	19.1	28.8	7.9	7.1	19.5	—	—	—	11.3	12.0	14.3	87	34	64	0	2	0	—	18	0.8	31	2.8	04	1.8	9.3	
7	37.7	35.9	36.2	11.6	28.4	21.3	20.7	28.9	7.1	5.2	22.5	—	—	—	10.3	10.4	13.2	76	27	52	0	3	5	—	22	1.5	22	2.2	13	2.4	11.7	
8	37.0	35.8	36.0	10.0	28.3	18.8	19.0	28.7	9.4	8.8	24.3	—	—	—	10.0	10.0	8.6	82	26	40	9	3	2	—	00	0.0	25	3.8	00	0.0	14.2	
9	37.1	35.7	36.0	11.2	28.0	18.6	19.1	28.3	7.0	6.3	23.5	—	—	—	9.1	10.6	10.2	68	28	48	3	4	3	—	00	0.0	22	2.1	00	0.0	11.7	
10	38.0	35.9	36.0	10.2	27.9	18.8	18.9	28.8	8.0	7.3	23.6	—	—	—	9.6	10.2	8.6	77	27	40	0	2	3	—	00	0.0	22	2.1	22	1.4	8.7	
11	37.6	35.1	35.3	10.2	27.3	20.2	19.5	28.5	5.6	3.7	23.8	—	—	—	9.1	12.1	10.7	73	33	45	3	3	9	—	00	0.0	31	1.4	31	2.0	10.6	
12	34.7	31.8	34.4	10.4	25.6	11.6	14.8	27.3	6.8	5.7	22.5	—	—	—	8.8	12.3	9.8	70	38	72	5	8	3	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	10.4	
13	36.0	35.1	36.4	6.1	24.7	16.7	16.1	26.6	3.7	2.2	21.9	—	—	—	9.1	4.8	12.2	96	16	64	0	2	0	—	00	0.0	00	0.0	04	2.6	7.0	5.4
14	40.2	38.9	39.7	7.4	27.6	16.0	16.3	29.4	3.7	2.1	22.0	—	—	—	9.5	10.9	8.4	92	30	46	0	2	0	—	00	0.0	31	1.1	31	2.2	11.3	
15	42.4	40.3	40.2	7.6	29.0	15.4	16.9	29.4	4.3	3.2	22.0	21.1	—	—	8.9	10.2	10.5	86	26	58	0	2	0	—	00	0.0	22	4.5	00	0.0	15.7	
16	40.2	37.1	37.3	8.9	27.7	17.2	17.8	28.2	5.2	2.8	22.2	21.2	—	—	9.2	12.3	8.8	81	31	45	0	1	0	—	00	0.0	27	5.1	00	0.0	15.9	
17	36.0	34.6	34.7	8.6	27.4	18.8	18.4	27.8	3.9	1.6	21.4	20.8	—	—	8.2	12.4	10.1	73	33	47	0	5	4	—	00	0.0	22	6.2	00	0.0	15.5	
18	34.4	34.0	35.3	14.8	20.4	12.9	15.3	21.7	12.6	11.2	21.4	20.7	—	—	12.8	14.8	12.2	76	62	85	8	5	8	—	27	4.1	04	4.4	04	2.2	13.5	
19	36.2	34.6	36.0	12.4	22.1	14.9	16.1	22.6	10.1	9.5	20.9	20.1	—	—	13.0	14.4	13.3	90	54	78	4	5	3	—	04	2.8	12	3.6	13	1.5	15.5	0.0
20	37.3	35.3	37.7	9.8	21.8	12.8	14.3	22.4	7.3	5.6	20.6	19.7	—	—	10.1	11.4	9.0	86	43	61	1	3	0	—	13	1.4	22	4.2	00	0.0	11.0	
21	38.7	37.1	38.7	9.7	19.2	12.6	13.5	21.4	8.8	6.2	20.7	19.8	—	—	10.6	10.8	9.9	88	48	68	3	4	0	—	00	0.0	31	2.0	00	0.0	9.6	
22	39.7	37.3	37.7	6.2	20.6	14.1	13.5	21.7	2.3	0.4	19.9	19.3	—	—	8.2	9.4	9.8	87	38	61	0	3	0	—	00	0.0	04	2.0	04	1.8	7.5	
23	39.0	36.3	36.8	4.8	20.9	11.6	12.2	22.6	1.8	0.3	19.9	19.0	—	—	7.6	8.3	7.0	88	34	51	0	2	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	9.1	
24	37.7	36.3	37.1	4.0	22.6	11.9	12.6	23.2	0.1	—1.4	19.5	18.7	—	—	6.4	8.9	6.6	79	32	47	0	2	0	—	00	0.0	31	2.1	00	0.0	8.9	
25	38.6	37.4	38.5	4.4	24.2	14.0	14.2	25.4	0.2	—1.6	19.2	18.6	—	—	6.5	8.1	5.4	78	27	34	0	1	0	—	00	0.0	00	0.0	13	0.6	10.2	
26	40.0	38.6	38.2	3.9	23.3	12.6	13.1	24.8	2.3	—0.4	18.3	18.3	—	—	5.8	7.1	5.3	71	25	36	5	3	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	13.1	
27	39.4	36.6	38.1	4.4	23.8	14.6	14.4	24.9	1.9	—0.2	18.1	17.9	—	—	6.4	11.5	13.8	76	39	85	5	9	8	—	00	0.0	31	2.7	00	0.0	9.7	
28	37.4	36.8	38.0	11.4	14.7	9.8	11.4	20.3	8.6	4.9	19.2	18.2	—	—	12.1	13.0	10.9	90	78	90	6	9	9	—	00	0.0	31	23	00	0.0	5.8	0.0
29	37.3	37.8	39.5	11.7	11.8	8.0	9.9	15.3	5.9	5.8	16.3	16.5	—	—	10.5	11.0	9.7	78	80	90	10	7	5	—	04	2.0	04	1.4	00	0.0	3.1	0.6
30	40.0	40.2	41.1	3.4	14.8	10.7	9.9	16.1	2.0	1.9	15.5	15.6	—	—	7.5	8.4	9.2	95	50	72	10	5	4	—	00	0.0	04	2.1	04	1.1	3.5	5.3
31																																
Ort.	37.9	36.2	37.1	9.1	23.8	15.4	15.9	25.1	6.1	4.7	20.5	—	—	—	9.5	10.9	10.6	82	38	61	3	4	2	—		0.6		2.3		1.0	317.7	11.3

Ekim 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

1	41.0	38.5	38.9	5.7	17.6	9.0	10.3	18.2	2.8	2.0	15.9	15.5	—	—	8.9	7.8	7.7	97	38	67	2	5	0	—	00	0.0	36	1.5	00	0.0	4.9	
2	38.0	36.8	37.3	1.0	18.6	8.6	9.2	20.3	—1.3	—2.0	15.7	15.4	—	—	6.4	4.1	6.8	97	19	61	2	3	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	5.0	
3	39.3	37.6	38.7	1.6	20.8	9.6	10.4	21.2	—1.4	—2.7	15.3	14.7	—	—	5.8	6.4	5.8	85	26	49	2	3	4	—	00	0.0	22	2.6	00	0.0	8.3	
4	41.3	40.7	41.6	3.7	21.5	11.4	12.0	22.4	—0.4	—2.2	16.3	15.6	—	—	5.9	4.8	6.0	74	19	44	0	3	0	—	00	0.0	00	0.0	04	1.6	8.5	
5	42.6	38.6	38.4	3.7	18.7	12.3	11.8	19.6	1.6	0.2	15.4	15.4	—	—	6.8	6.6	10.6	85	31	74	5	8	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	5.3	
6	36.2	33.1	33.3	9.4	16.3	9.8	11.3	17.4	7.7	5.8	16.3	15.6	—	—	11.5	7.7	11.8	98	42	98	9	10	10	—	00	0.0	22	2.1	00	0.0	2.3	0.0
7	31.4	31.5	33.3	8.6	10.4	8.8	9.2	11.4	7.4	7.3	14.6	14.7	—	—	10.6	10.6	10.5	96	84	93	10	9	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	3.8
8	32.6	32.0	33.3	8.0	8.9	8.1	8.3	12.4	7.2	6.7	13.3	13.7	—	—	9.2	8.5	8.7	85	75	81	9	8	9	—	20	1.8	00	0.0	00	0.0	1.8	14.9
9	33.4	33.1	34.6	5.9	12.4	5.4	7.3	12.7	4.9	4.0	12.1	12.7	—	—	8.2	6.1	7.2	89	42	81	8	5	2	—	00	0.0	22	4.4	00	0.0	4.0	6.9
10	36.2	36.3	37.6	0.3	12.7	7.3	6.9	13.0	—1.7	—2.0	10.9	11.8	—	—	6.1	5.5	7.2	98	37	71	0	6	3	—	00	0.0	22	4.2	00	0.0	4.5	0.8
11	38.5	37.0	36.7	1.4	12.6	9.1	8.1	13.1	—0.2	—1.9	10.7	11.3	—	—	6.2	7.0	8.5	92	48	74	4	9	6	—	00	0.0	22	4.8	22	2.7	3.3	
12	35.7	34.0	33.6	9.0	13.8	8.4	9.9	14.5	7.0	5.3	11.1	11.4	—	—	9.0	7.5	8.4	78	48	76	8	9	9	—	20	5.4	22	5.1	00	0.0	6.7	0.1
13	32.4	33.7	34.5	7.2	7.3	6.5	6.9	9.8	6.5	6.6	10.4	11.0	—	—	9.3	9.4	9.2	92	92	95	10	10	9	—	31	7.3	00	0.0	00	0.0	0.6	5.8
14	34.9	35.9	37.4	6.5	2.8	1.5	3.1	7.6	1.5	5.0	8.2	9.4	—	—	9.1	6.9	6.5	93	92	95	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	31.8
15	40.0	40.2	40.7	1.2	7.4	0.4	2.4	7.6	0.4	0.2	8.0	8.3	—	—	5.7	5.3	5.1	86	52	82	9	9	6	—	00	0.0	34	2.7	31	2.1	1.6	41.9
16	41.0	40.2	40.8	—0.3	9.8	5.4	5.1	10.7	—1.6	—1.6	8.0	8.2	—	—	5.6	7.0	7.5	94	58	84	5	4	2	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.9	
17	40.2	38.1	37.6	3.7	11.8	9.4	8.6	12.3	1.0	0.3	9.4	8.8	—	—	6.8	7.8	10.7	85	57	91	9	8	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.5	
18	36.1	35.8	36.8	6.6	12.4	6.2	7.9	13.7	5.4	3.7	10.5	10.0	—	—	8.8	8.7	8.5	90	60	90	10	8	6	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.0	4.4
19	37.6	37.8	37.7	5.4	11.2	6.6	7.5	12.0	4.6	3.9	10.7	10.1	—	—	8.7	6.9	8.8	98	52	90	9	8	10	—	00	0.0	00	0.0	27	1.5	1.7	1.5
20	38.2	37.4	38.1	4.6	10.5	7.3	7.4	11.6	3.3	2.7	9.7	9.8	—	—	7.8	7.1	7.6	92	57	74	10	8	2	—	00	0.0	22	6.5	18	1.5	2.7	4.3
21	38.4	36.6	37.1	5.2	8.6	5.3	6.1	9.6	3.8	3.6	9.3	9.4	—	—	7.9	8.2	8.3	90	74	93	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.9	0.0
22	36.4	35.4	36.2	5.0	12.5	5.6	7.2	12.7	4.1	3.7	9.4	9.5	—	—	8.3	6.8	7.5	95	48	82	9	5	10	—	00	0.0	00	0.0	31	1.2	1.7	6.5
23	35.7	34.4	32.8	3.9	5.0	2.5	3.5	6.4	2.5	2.7	8.6	8.8	—	—	7.7	7.4	6.9	96	85	94	10	10	10	—	00	0.0	00	0.0	22	1.8	0.3	9.6
24	29.3	27.4	28.4	0.3	3.4	0.3	1.1	3.6	—0.5	—0.8	6.0	6.6	—	—	6.2	6.6	6.0	98	85	97	10	10	5	—	00	0.0	31	2.2	00	0.0	0.1	18.6
25	29.0	26.6	27.3	—2.4	4.9	1.4	1.3	5.6	—3.6	—3.8	5.2	5.7	—	—	4.9	4.8	5.3	96	56	79	3	5	2	—	00	0.0	26	6.3	22	3.0	—	2.5
26	30.2	32.0	34.7	—2.0	1.8	—2.8	—1.5	2.4	—2.8	—3.2	4.4	5.2	—	—	3.2	2.3	3.6	61	32	73	8	9	0	—	22	1.1	00	0.0	00	0.0	—	
27	36.5	38.6	40.3	—5.9	2.6	—3.1	—2.4	3.4	—8.3	—9.4	3.9	4.9	—	—	2.9	2.7	3.5	73	37	70	2	3	0	—	00	0.0	00	0.0	13	1.2	—	
28	42.0	41.6	41.8	—6.8	3.6	—3.3	—2.5	4.7	—8.2	—9.5	3.2	4.2	—	—	2.2	4.6	3.9	61	58	81	0	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
29	41.3	39.3	40.8	—8.5	4.9	—2.0	—1.9	5.0	—9.6	—10.3	3.2	4.3	—	—	2.7	5.5	4.3	83	64	81	0	0	0	—	00	0.0	13	1.4	00	0.0	—	
30	41.4	40.3	40.2	—7.0	6.4	—1.9	—1.1	7.5	—8.2	—9.7	3.4	4.4	—	—	3.1	4.5	4.9	85	47	93	0	0	0	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
31	39.5	38.4	38.2	—5.8	7.7	—1.2	—0.1	8.7	—6.8	—8.5	4.1	4.8	—	—	3.5	5.4	5.0	89	51	89	5	7	1	—	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
Ort.	37.0	36.1	36.7	2.2	10.3	4.9	5.6	11.3	0.6	—0.1	9.8	10.0	—	—	6.7	6.5	7.2	88	54	81	6	7	5	—		0.6		1.4		0.5	—	156.4

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	38.7	37.8	37.8	—6.0	8.7	0.1	0.7	9.6	—7.0	—8.0	4.3	4.5	—	—	3.4	5.7	5.2	88	51	84	4	4	2	—	00	0.0	20	0.8	09	1.7	—	
2	39.0	38.2	38.9	—5.0	9.8	—0.8	0.8	10.0	—6.3	—7.7	4.5	4.6	—	—	3.8	3.2	5.0	91	27	87	4	3	2	—	36	0.5	20	1.7	09	1.3	—	
3	39.5	38.9	40.0	—4.3	10.7	0.7	2.0	12.0	—6.3	—8.2	4.7	4.7	—	—	4.0	4.9	5.2	90	38	81	5	4	0	—	16	0.5	16	1.7	09	2.7	—	
4	42.1	41.7	42.6	—5.6	12.0	0.4	1.8	12.6	—7.2	—8.7	4.5	4.9	—	—	3.6	4.9	5.3	91	35	84	5	0	0	—	00	0.0	09	1.3	04	1.7	—	
5	42.6	39.8	39.5	—5.2	12.3	—1.1	1.2	12.7	—7.6	—9.1	3.8	4.5	—	—	3.8	4.2	4.2	91	29	74	3	0	0	—	09	0.5	18	1.0	09	1.7	—	
6	37.6	35.5	35.4	—5.7	4.8	3.7	1.6	5.6	—7.0	—8.6	3.7	4.0	—	—	3.6	7.2	7.7	90	84	98	8	10	10	—	36	1.3	18	1.7	09	2.3	—	
7	36.7	36.6	36.6	—1.0	7.6	4.2	3.8	7.8	—2.7	—4.4	4.2	4.3	—	—	5.4	6.7	7.6	95	64	92	9	9	10	—	18	1.3	36	0.7	18	0.8	—	2.7
8	36.0	35.4	35.4	2.4	8.1	2.9	4.1	8.4	1.3	0.5	5.5	5.3	—	—	6.6	6.5	5.6	91	61	75	8	4	2	—	18	2.1	22	6.6	22	1.7	—	6.7
9	36.0	33.8	36.2	—4.0	8.9	1.1	1.8	9.3	—5.1	—6.7	4.2	4.6	—	—	4.0	3.3	3.7	89	29	56	0	3	2	—	36	0.7	22	11.7	22	6.5	—	
10	39.0	38.6	39.0	—6.4	6.7	—3.2	—1.5	7.4	—7.8	—9.8	3.1	3.7	—	—	3.3	3.5	4.1	88	36	84	0	0	2	—	34	1.3	22	3.0	09	1.0	—	
11	38.6	37.3	37.8	—7.2	8.6	—2.4	—0.9	9.6	—9.0	—10.5	2.7	3.0	—	—	3.2	3.5	4.3	83	32	84	0	0	2	—	29	0.7	27	1.5	36	1.3	—	
12	37.8	37.1	37.3	—5.2	7.8	2.8	2.1	9.4	—6.1	—8.0	3.2	3.3	—	—	3.6	4.6	7.0	87	44	94	9	9	10	—	20	0.8	29	3.3	29	1.0	—	
13	37.3	37.6	38.9	3.0	7.1	5.0	5.0	7.8	1.0	0.4	3.8	4.2	—	—	7.1	7.1	7.5	94	70	86	10	10	8	—	36	1.7	22	5.5	31	2.2	—	6.1
14	39.9	39.1	39.1	5.0	10.0	5.8	6.7	11.1	3.0	2.6	5.3	4.8	—	—	7.4	7.2	6.6	84	59	71	9	5	8	—	18	2.3	22	5.0	29	0.8	—	0.9
15	39.3	36.6	35.0	—0.7	10.0	5.9	5.3	10.6	—1.7	—3.6	4.8	5.1	—	—	5.1	5.6	6.7	88	46	73	3	8	5	—	27	1.3	36	0.7	09	3.0	—	
16	32.8	31.4	29.8	6.1	3.8	0.8	2.9	7.6	0.8	2.5	4.8	5.2	—	—	6.3	7.4	6.3	65	92	97	8	10	10	—	22	6.7	22	7.2	04	1.2	—	
17	25.3	26.2	30.1	1.2	1.5	—1.2	0.1	2.7	—1.2	0.2	2.5	3.2	—	—	6.2	6.2	3.8	94	91	68	10	10	10	—	36	3.8	22	5.3	22	4.2	—	16.6
18	33.3	35.5	38.6	—2.8	—0.7	—9.8	—5.8	0.1	—9.8	—5.0	2.2	2.9	—	—	4.0	0.2	1.4	80	36	48	9	5	0	—	36	1.7	22	6.7	18	2.8	—	9.5
19	41.6	41.4	41.6	—10.7	—3.6	—9.9	—8.5	—3.0	—11.7	—14.0	1.3	2.2	—	—	2.2	2.7	2.3	83	58	79	5	4	0	—	36	0.5	02	1.3	36	1.7	—	
20	41.3	41.1	41.3	—9.9	—3.9	—8.6	—7.8	—4.0	—12.0	—13.0	0.6	1.7	—	—	2.3	2.8	2.7	78	62	85	5	2	0	—	04	1.7	07	1.0	09	1.7	—	
21	40.3	39.0	39.4	—7.8	—2.6	—2.8	—4.0	—1.7	—11.2	—12.0	0.5	1.6	—	—	3.0	3.8	4.5	88	75	90	9	9	10	—	04	0.7	07	0.5	27	1.2	—	
22	39.4	38.7	38.9	—2.5	1.4	0.1	—0.2	1.6	—4.5	—6.8	0.4	1.4	—	—	4.7	5.4	5.3	93	80	86	9	10	6	—	27	2.7	00	0.0	27	0.3	—	0.0
23	39.8	39.9	41.4	—0.6	4.6	—1.4	0.3	4.7	—2.0	—2.9	0.5	1.5	—	—	5.3	5.7	4.9	91	67	88	6	3	3	—	09	0.7	36	0.7	36	1.5	—	
24	42.2	42.5	43.0	—2.2	—2.1	—3.1	—2.6	—1.0	—3.1	—2.9	0.6	1.5	—	—	4.6	4.8	4.2	89	91	86	10	10	10	—	02	1.7	02	0.8	27	2.0	—	
25	41.6	40.0	39.4	—4.3	—3.2	—4.3	—4.0	—2.8	—4.4	—5.3	0.9	1.7	—	—	3.7	4.4	4.0	84	91	90	10	10	10	—	31	0.7	27	1.3	27	0.8	—	
26	35.9	32.8	31.5	—5.4	—2.8	—0.8	—2.5	—0.6	—6.5	—6.5	0.9	1.5	—	—	3.8	4.6	5.4	93	92	94	10	10	10	—	00	0.0	04	2.5	18	1.7	—	
27	31.8	36.0	40.2	0.8	0.2	—8.3	—3.9	0.8	—8.3	—2.9	1.0	1.5	—	—	6.0	4.3	2.8	92	70	86	10	4	0	—	25	3.3	25	6.2	02	1.5	—	8.7
28	42.1	42.2	42.9	—4.6	1.0	—7.1	—4.5	1.1	—8.8	—11.0	0.9	1.4	—	—	3.4	4.4	3.2	78	66	89	9	3	0	—	13	1.7	27	0.7	27	0.8	—	0.6
29	43.3	41.6	40.3	—11.1	—7.8	—8.7	—9.1	—6.6	—11.8	—14.1	0.5	1.2	—	—	2.3	3.1	2.8	88	90	89	10	10	10	—	31	0.7	02	1.2	16	0.5	—	
30	36.4	36.0	39.3	—7.2	—3.7	—6.6	—6.0	—2.2	—9.8	—10.1	0.3	1.1	—	—	3.2	4.2	3.3	89	91	90	10	10	10	—	22	0.5	27	1.8	34	1.2	—	
Ort.	38.2	37.6	38.2	—3.6	3.8	—1.6	—0.7	4.7	—5.8	—6.5	2.7	3.2	—	—	4.3	4.7	4.8	88	62	83	7	6	5	—		1.4		2.8		1.8	—	51.8

Aralık 1965 KARAKÖSE φ = 39° 45′ N. λ = 43° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1632 m.

1	40.8	41.4	41.7	—6.2	—5.3	—8.3	—7.0	—4.6	—8.3	—8.4	0.2	0.9	—	—	3.4	3.6	2.9	88	87	88	10	10	10	—	34	1.0	27	1.0	36	2.0	—	2.8
2	42.1	40.8	41.4	—11.9	—10.3	—13.2	—12.2	—8.4	—13.3	—13.1	—0.2	0.5	—	—	2.0	2.5	1.8	83	88	82	10	9	10	—	29	1.2	27	1.2	27	1.3	—	
3	41.1	39.9	39.4	—14.4	—8.9	—12.1	—11.9	—8.1	—14.7	—17.2	—0.5	0.6	—	—	1.7	2.6	2.0	84	82	82	10	8	8	—	02	0.7	27	1.3	02	0.7	—	
4	38.6	37.6	37.8	—7.6	—4.3	—2.8	—4.4	—2.6	—12.9	—12.9	—0.6	0.5	—	—	2.8	3.8	4.6	81	85	92	9	10	9	—	18	0.5	25	3.0	09	0.7	—	
5	40.2	40.6	40.8	—0.6	2.7	—0.2	0.4	3.6	—3.7	—4.0	—0.2	0.5	—	—	5.5	5.9	5.6	94	80	93	10	5	10	—	18	1.5	36	1.5	34	0.5	—	5.6
6	40.0	38.0	38.9	—9.9	—2.0	—4.5	—5.2	0.6	—10.3	—10.8	—0.2	0.5	—	—	2.5	4.7	4.0	86	90	92	10	10	10	—	36	1.7	00	0.0	09	1.5	—	
7	38.7	37.8	38.7	—8.3	—4.0	—7.7	—6.9	—3.0	—9.3	—10.2	—0.3	0.5	—	—	2.8	4.0	3.0	86	89	86	7	8	5	—	09	1.2	29	1.3	29	1.8	—	
8	39.5	39.7	41.3	—10.0	—5.1	—12.6	—10.1	—1.9	—12.6	—13.1	—0.9	—0.1	—	—	2.4	3.7	1.9	83	89	80	10	0	10	—	09	1.5	27	0.7	36	1.0	—	
9	41.8	41.3	41.3	—14.0	—6.5	—12.0	—11.1	—5.3	—14.4	—15.0	—1.5	0.0	—	—	1.8	3.3	2.0	86	88	81	10	3	10	—	36	0.7	27	1.3	36	0.3	—	
10	41.0	39.7	40.0	—13.3	—3.8	—4.8	—6.7	—3.0	—13.6	—13.9	—1.6	—0.4	—	—	1.8	3.9	3.8	82	85	90	10	10	10	—	36	0.8	00	0.0	27	0.7	—	
11	40.2	39.1	38.7	—6.9	—4.9	—6.1	—6.0	—4.0	—7.1	—8.0	—0.9	—0.5	—	—	3.1	3.8	3.6	85	90	92	10	10	10	—	31	0.3	36	1.5	36	0.3	—	
12	38.7	36.6	35.8	—6.4	—1.3	—7.1	—5.5	—0.7	—7.3	—6.9	—0.9	—0.5	—	—	3.5	3.8	3.2	92	68	89	10	3	10	—	31	1.3	27	1.3	04	1.2	—	
13	33.0	31.3	30.2	—3.8	0.0	1.0	—0.5	1.6	—9.0	—9.3	—0.4	—0.4	—	—	4.2	5.3	5.9	91	87	89	5	10	10	—	36	0.3	11	1.3	27	1.7	—	
14	31.1	30.6	32.2	—1.3	1.4	—1.9	—0.9	3.3	—1.9	—4.0	0.2	—0.4	—	—	4.8	5.8	4.9	87	86	91	4	8	7	—	09	1.0	16	2.5	13	2.3	—	15.4
15	33.7	35.0	36.7	—2.1	1.6	—5.6	—2.9	3.1	—5.6	—7.4	0.1	—0.3	—	—	4.7	5.4	3.5	89	79	86	10	10	3	—	09	1.7	27	2.3	04	2.8	—	2.6
16	36.3	33.6	33.1	—11.2	—4.2	—7.0	—7.4	—2.9	—12.3	—14.5	0.1	—0.3	—	—	2.2	3.2	3.2	85	72	91	10	4	10	—	13	0.7	07	1.5	29	2.0	—	0.3
17	30.4	28.7	31.9	—9.3	—6.5	—5.7	—6.8	—5.2	—9.6	—10.0	—0.3	—0.2	—	—	2.6	3.4	3.6	87	90	91	10	10	8	—	36	0.3	25	2.3	18	1.3	—	
18	37.0	38.2	39.4	—16.6	—8.0	—18.0	—15.2	—6.0	—18.2	—20.0	—1.1	—0.4	—	—	1.3	2.4	1.2	88	73	84	3	0	0	—	09	2.5	31	0.8	09	0.8	—	3.5
19	37.0	36.1	37.1	—15.0	—7.8	—13.3	—14.9	—7.6	—24.7	—25.0	—2.8	—1.4	—	—	1.6	2.4	1.2	86	72	83	10	10	10	—	04	0.8	27	0.8	00	0.0	—	
20	36.8	38.1	40.3	—14.6	—12.1	—15.2	—14.3	—8.0	—19.4	—19.4	—3.5	—2.2	—	—	1.7	2.1	1.6	84	86	86	10	10	10	—	09	1.3	00	0.0	09	1.0	—	1.6
21	42.4	42.9	43.9	—17.4	—14.1	—18.9	—17.3	—13.9	—19.0	—18.0	—3.8	—2.5	—	—	1.3	1.8	1.2	84	87	83	10	10	10	—	11	0.8	36	0.7	31	0.5	—	0.3
22	43.8	42.1	41.8	—20.8	—14.7	—22.8	—20.3	—14.0	—23.1	—21.1	—5.2	—3.4	—	—	1.0	1.7	0.8	82	87	81	10	5	2	—	34	0.8	36	0.3	00	0.0	—	
23	39.9	37.3	35.4	—22.0	—12.1	—13.3	—15.2	—11.5	—25.0	—26.1	—6.4	—4.3	—	—	0.8	2.0	1.9	81	83	88	7	8	7	—	31	0.7	27	0.7	18	0.5	—	
24	34.0	32.7	33.1	—12.6	—5.0	—5.8	—7.3	—3.9	—13.3	—13.8	—5.0	—3.7	—	—	2.0	3.1	3.6	88	74	90	10	10	10	—	18	1.3	00	0.0	00	0.0	—	
25	32.2	31.9	32.2	—4.8	—1.8	—1.6	—2.5	0.7	—6.8	—8.3	—2.8	—2.3	—	—	3.8	4.3	4.2	88	80	77	10	10	10	—	36	3.3	25	2.7	22	6.7	—	0.9
26	30.2	30.0	29.7	—2.0	0.4	0.4	—0.2	2.0	—2.4	—3.4	—1.7	—2.0	—	—	5.0	4.7	5.7	95	75	90	10	10	10	—	27	3.3	22	2.5	13	0.5	—	4.4
27	28.7	28.2	29.1	1.2	2.4	0.3	1.1	3.5	0.0	0.3	—0.9	—1.3	—	—	5.6	6.0	5.7	83	83	91	10	10	10	—	22	0.8	18	1.3	27	1.2	—	24.6
28	30.4	31.8	34.6	—3.3	1.0	—10.4	—5.8	1.5	—10.5	—4.0	—0.6	—1.3	—	—	4.5	5.0	2.5	93	76	91	10	8	2	—	27	1.2	36	0.7	27	1.2	—	6.7
29	37.8	39.0	39.4	—9.1	—4.0	—5.1	—5.8	—3.3	—14.4	—16.5	—1.6	—1.4	—	—	2.7	3.4	3.8	86	74	91	9	10	10	—	36	1.5	27	1.8	29	2.0	—	
30	39.0	37.7	37.4	—3.2	—1.0	—2.0	—2.1	0.4	—5.1	—5.3	—1.3	—1.3	—	—	3.9	4.7	4.3	80	82	81	10	10	10	—	04	3.3	09	1.7	20	4.3	—	0.0
31	39.7	40.8	41.6	—12.0	—3.0	—8.8	—8.2	—1.9	—12.3	—13.1	—1.9	—1.4	—	—	2.1	3.6	2.9	87	73	92	8	3	7	—	31	2.0	09	1.0	31	0.8	—	1.5
Ort.	37.3	36.7	37.3	—9.3	—4.6	—8.1	—7.5	—3.2	—11.6	—12.0	—1.5	—0.9	—	—	2.9	3.7	3.2	86	82	87	9	8	8	—		1.8		1.3		1.3	—	70.2

Ocak 1965 KARS

$\varphi = 40^\circ\ 36'$ N. $\lambda = 43^\circ\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 1775 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	19.3	19.0	20.0	−7.0	−2.0	−6.0	−5.2	−1.8	−7.0	−8.8	–	–	–	–	3.2	4.4	3.2	87	83	82	10	10	10	0.0	36	1.7	00	0.0	09	2.7	–	0.2
2	21.0	21.0	21.9	−7.0	−5.8	−7.9	−7.2	−5.6	−7.9	−8.8	–	–	–	–	3.0	3.1	2.3	83	79	69	10	5	10	0.3	36	4.0	04	1.7	36	3.0	–	0.9
3	21.2	21.0	20.8	−10.0	−8.6	−10.2	−9.8	−7.7	−10.2	−11.6	–	–	–	–	2.3	2.5	2.2	81	79	78	10	10	10	0.0	27	2.5	31	1.7	27	1.7	–	
4	20.8	20.0	21.2	−11.8	−10.6	−11.0	−11.1	−10.0	−12.1	−13.6	–	–	–	–	2.0	2.0	2.0	81	75	74	10	10	10	0.0	27	1.7	36	2.0	22	2.7	–	
5	21.8	21.0	19.2	−23.0	−15.7	−15.0	−17.2	−10.8	−25.0	−24.8	–	–	–	–	0.7	1.4	1.4	70	76	73	10	5	0	1.1	20	1.7	09	1.0	00	0.0	–	0.1
6	15.0	12.5	12.0	−17.6	−11.0	−10.0	−12.2	−10.0	−19.6	−21.3	–	–	–	–	1.1	2.0	2.2	73	75	78	10	10	10	0.0	18	2.0	04	2.0	18	2.0	–	
7	10.3	09.0	09.6	−15.0	−9.3	−10.1	−11.1	−9.0	−15.8	−17.0	–	–	–	–	1.5	2.1	2.3	77	71	81	10	10	7	0.0	00	0.0	04	4.3	04	4.3	–	1.5
8	08.0	07.4	08.8	−12.0	−8.3	−8.6	−9.4	−7.8	−12.6	−14.3	–	–	–	–	2.0	2.5	1.8	81	77	57	10	9	9	0.0	00	0.0	04	2.7	02	5.7	–	0.2
9	09.9	09.9	12.1	−10.6	−8.2	−15.0	−12.2	−8.0	−15.2	−13.8	–	–	–	–	1.4	1.8	1.0	51	54	51	10	7	4	1.1	07	3.3	34	4.8	04	5.0	–	
10	13.6	12.0	11.0	−15.0	−10.2	−15.9	−14.2	−10.0	−18.6	−20.5	–	–	–	–	1.4	1.9	1.4	71	66	79	3	10	6	0.9	18	2.5	00	0.0	18	1.3	–	
11	08.3	07.0	10.3	−20.0	−14.2	−21.5	−19.3	−14.0	−23.0	−22.0	–	–	–	–	0.9	1.3	0.8	73	63	75	2	0	0	5.9	18	2.2	22	3.3	00	0.0	–	1.8
12	13.8	15.4	18.8	−27.0	−14.4	−22.0	−21.4	−14.0	−28.3	−30.0	–	–	–	–	0.5	1.6	0.7	68	81	70	3	5	5	2.2	20	2.0	01	1.0	18	1.7	–	
13	19.0	18.0	18.2	−25.3	−12.6	−14.7	−16.8	−12.4	−27.0	−29.0	–	–	–	–	0.6	1.8	1.5	71	77	77	0	2	6	2.2	18	2.5	22	3.0	00	0.0	–	
14	19.5	19.0	20.9	−15.8	−9.1	−19.5	−16.0	−8.8	−19.8	−21.0	–	–	–	–	1.5	1.8	0.9	82	57	70	10	4	0	6.7	18	1.7	18	1.0	00	0.0	–	
15	21.0	20.0	21.6	−21.6	−11.1	−18.1	−17.2	−9.8	−26.0	−28.0	–	–	–	–	0.8	2.2	1.2	76	82	79	9	7	5	0.8	00	0.0	22	1.7	00	0.0	–	
16	22.0	22.0	23.9	−24.6	−14.8	−21.1	−20.4	−14.6	−24.6	−26.4	–	–	–	–	0.6	1.6	0.9	72	80	76	10	3	3	2.6	22	2.5	22	2.0	18	2.7	–	1.0
17	24.0	23.3	23.2	−20.6	−14.6	−22.2	−19.9	−14.0	−23.0	−25.0	–	–	–	–	0.1	1.5	0.8	76	77	76	2	0	0	4.7	18	1.3	18	1.7	00	0.0	–	
18	22.7	21.9	20.7	−29.2	−16.8	−20.0	−21.5	−16.0	−30.0	−31.4	–	–	–	–	0.4	1.2	0.9	66	74	73	2	10	10	0.0	00	0.0	22	1.7	22	2.0	–	
19	18.0	14.0	12.5	−18.8	−15.6	−20.6	−18.9	−15.4	−22.2	−24.0	–	–	–	–	1.1	1.4	0.9	79	79	76	10	3	3	1.8	22	2.5	22	3.0	27	3.3	–	
20	11.3	13.5	17.4	−21.6	−9.4	−17.7	−16.6	−9.2	−23.0	−25.0	–	–	–	–	0.8	2.7	1.2	76	89	80	5	0	0	4.0	18	1.3	18	1.7	00	0.0	–	
21	20.0	21.0	22.9	−18.4	−8.3	−12.0	−12.7	−7.0	−19.9	−22.0	–	–	–	–	1.1	2.2	2.0	79	68	81	10	5	0	1.2	00	0.0	13	1.7	04	1.7	–	
22	24.0	23.5	23.6	−18.6	−8.2	−16.1	−14.8	−6.1	−19.0	−21.0	–	–	–	–	1.1	3.0	1.4	79	90	82	10	3	10	3.9	09	1.7	04	2.7	00	0.0	–	
23	21.0	18.2	18.0	−11.0	−5.0	−6.2	−7.1	−4.6	−16.1	−18.0	–	–	–	–	2.2	3.9	3.5	85	93	92	10	0	10	0.2	09	1.0	04	2.5	00	0.0	–	
24	18.5	20.0	22.1	−8.8	−5.0	−6.0	−6.4	−4.7	−8.8	−10.6	–	–	–	–	2.8	3.7	3.5	87	87	90	10	10	10	0.0	27	1.0	04	2.8	00	0.0	–	0.8
25	22.0	20.3	20.0	−7.0	−5.3	−6.0	−6.1	−5.1	−7.0	−9.0	–	–	–	–	3.2	3.8	3.5	89	91	90	10	10	10	0.0	36	1.3	04	2.7	01	1.7	–	1.2
26	17.0	14.6	12.2	−7.0	−5.0	−6.0	−6.0	−4.8	−7.0	−9.0	–	–	–	–	3.2	3.9	3.4	89	91	88	10	10	10	0.0	36	3.3	04	3.7	02	1.7	–	
27	13.6	15.0	18.6	−9.6	−5.1	−14.0	−10.7	−4.8	−14.2	−11.6	–	–	–	–	2.5	3.3	1.7	84	78	81	10	9	10	3.3	04	1.7	00	0.0	18	1.0	–	2.7
28	20.5	21.7	23.5	−13.8	−8.9	−13.1	−12.2	−8.6	−14.6	−16.6	–	–	–	–	1.7	2.7	1.6	82	87	72	10	5	10	0.5	18	3.3	22	2.0	00	0.0	–	0.2
29	24.0	24.6	25.2	−12.4	−6.4	−8.8	−9.1	−5.8	−13.8	−15.8	–	–	–	–	2.0	3.1	2.5	83	82	78	10	10	10	0.9	00	0.0	04	3.5	36	1.0	–	0.2
30	25.2	26.2	27.9	−14.6	−8.8	−19.0	−15.4	−8.6	−19.0	−17.5	–	–	–	–	1.6	2.3	1.0	80	74	75	10	0	0	6.8	36	2.0	22	3.3	18	2.5	–	0.6
31	28.0	27.5	27.8	−25.6	−14.7	−22.2	−21.2	−13.0	−26.2	−28.2	–	–	–	–	0.5	1.6	0.8	71	83	76	10	0	10	5.3	18	1.0	18	1.7	00	0.0	–	
Ort.	18.5	18.0	18.9	−16.1	−9.8	−14.1	−13.5	−9.1	−17.9	−19.2	–	–	–	–	1.5	2.4	1.8	77	78	77	8	6	6	1.8		1.7		2.2		1.5	–	11.4

Şubat 1965 KARS

$\varphi = 40^\circ\ 36'$ N. $\lambda = 43^\circ\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 1775 m.

1	27.3	26.0	25.9	−26.0	−15.0	−24.8	−22.6	−14.8	−27.0	−29.0	–	–	–	–	0.5	1.5	0.5	71	80	66	10	0	0	3.1	18	1.7	18	3.3	18	2.0	–	
2	25.0	23.5	23.0	−21.5	−15.1	−20.3	−19.3	−14.1	−27.5	−29.5	–	–	–	–	0.8	1.5	0.8	72	80	68	10	0	0	2.6	00	0.0	18	2.0	00	0.0	–	
3	21.0	19.0	18.2	−25.9	−12.1	−19.6	−19.3	−11.9	−26.0	−29.6	–	–	–	–	0.5	2.0	1.0	64	83	74	2	3	0	2.6	00	0.0	18	1.7	18	1.7	–	
4	15.2	12.0	11.0	−24.8	−12.4	−12.4	−15.5	−11.8	−25.0	−27.5	–	–	–	–	0.5	1.7	2.0	66	72	83	3	10	5	0.0	18	1.0	18	1.7	00	0.0	–	
5	08.3	08.4	11.1	−11.4	−6.4	−12.2	−10.6	−6.2	−13.8	−14.2	–	–	–	–	2.2	3.0	2.1	84	78	87	10	7	7	1.9	00	0.0	18	1.0	09	3.3	–	1.1
6	14.0	14.5	14.6	−11.0	−5.8	−10.0	−9.2	−4.8	−14.8	−16.8	–	–	–	–	2.2	3.1	2.5	85	77	86	4	9	10	0.2	18	1.3	04	4.3	07	5.0	–	2.0
7	09.5	06.7	04.7	−7.3	−4.2	−5.0	−5.4	−4.0	−10.0	−12.0	–	–	–	–	3.2	3.6	3.9	89	81	93	10	10	7	0.3	36	1.0	18	1.3	18	2.0	–	2.8
8	08.5	07.0	04.4	−12.8	−8.0	−7.4	−8.9	−4.8	−14.2	−14.6	–	–	–	–	1.4	2.3	3.1	63	69	89	4	3	10	5.5	18	2.7	04	5.0	36	1.0	–	5.2
9	00.6	07.0	15.2	−5.3	−7.2	−15.5	−10.9	−5.1	−16.5	−9.8	–	–	–	–	3.8	2.2	1.2	91	60	66	10	6	0	2.8	36	2.7	34	13.3	22	2.3	–	6.7
10	18.0	19.0	19.0	−28.0	−5.6	−12.0	−14.4	−5.4	−30.0	−31.0	–	–	–	–	0.4	2.8	1.8	67	69	76	4	0	0	6.5	22	1.7	22	4.1	22	1.7	–	1.2
11	18.5	17.5	17.5	−8.2	−4.8	−8.2	−7.4	−1.6	−15.0	−17.5	–	–	–	–	2.5	3.5	2.9	75	82	88	3	5	6	1.5	22	7.6	04	3.0	04	1.7	–	
12	14.0	12.4	13.2	−9.8	−0.6	−2.6	−3.9	−0.4	−10.6	−12.0	–	–	–	–	2.5	5.2	4.2	86	88	82	4	8	10	1.6	04	5.3	22	10.0	34	7.3	–	
13	14.0	12.0	10.0	−6.6	−4.6	−7.0	−6.3	−2.4	−8.0	−9.0	–	–	–	–	2.6	3.7	3.2	70	85	89	0	10	10	0.0	04	3.7	34	4.2	04	8.5	–	0.4
14	11.5	11.0	13.5	−9.2	−6.0	−10.0	−8.8	−5.6	−10.1	−12.0	–	–	–	–	2.6	3.5	2.5	87	90	86	10	10	7	0.9	18	2.0	22	2.7	18	2.3	–	2.8
15	17.0	20.0	22.0	−12.0	−5.8	−19.0	−14.0	−5.0	−19.0	−14.0	–	–	–	–	2.0	2.4	1.1	84	60	78	6	0	0	8.3	20	1.3	13	1.7	00	0.0	–	3.0
16	23.5	23.5	24.0	−28.6	−14.6	−23.0	−22.2	−12.2	−28.0	−30.0	–	–	–	–	0.5	1.3	0.7	77	68	74	0	0	0	6.6	18	1.3	22	2.0	00	0.0	–	
17	23.6	22.0	21.9	−26.7	−14.4	−20.1	−20.3	−12.8	−27.2	−29.2	–	–	–	–	0.5	1.6	0.9	70	78	73	3	0	0	7.0	00	0.0	22	3.3	00	0.0	–	
18	20.5	19.2	19.8	−20.2	−11.2	−20.8	−18.2	−11.0	−22.8	−25.0	–	–	–	–	0.9	2.1	0.8	73	82	73	10	0	0	3.4	18	1.7	00	0.0	18	1.7	–	
19	20.0	21.2	23.2	−20.0	−9.5	−16.0	−15.4	−8.4	−23.4	−25.4	–	–	–	–	0.9	2.5	1.4	73	84	79	4	0	0	5.1	00	0.0	13	2.8	22	2.0	–	
20	23.7	22.5	22.5	−19.8	−8.0	−18.0	−16.0	−7.5	−21.1	−23.0	–	–	–	–	0.9	2.8	1.1	74	84	76	10	5	7	2.1	00	0.0	27	1.7	27	2.0	–	
21	21.0	18.0	16.3	−26.0	−11.0	−13.8	−16.2	−9.9	−26.2	−28.4	–	–	–	–	0.5	2.0	1.7	71	77	82	4	4	7	3.0	27	1.7	00	0.0	27	1.7	–	
22	11.6	06.0	02.1	−11.4	−6.6	−8.0	−8.5	−6.2	−13.8	−15.6	–	–	–	–	2.0	3.4	3.0	79	90	88	10	10	10	0.0	09	1.7	04	6.7	00	0.0	–	1.8
23	04.2	09.0	14.0	−9.6	−6.6	−13.7	−10.9	−6.2	−13.7	−12.0	–	–	–	–	2.2	2.0	1.2	73	54	55	4	3	0	8.5	36	17.7	31	8.3	31	5.0	–	2.8
24	16.0	16.6	17.8	−19.6	−8.6	−12.0	−13.0	−8.4	−19.8	−22.0	–	–	–	–	0.8	2.1	1.6	65	68	65	2	0	0	9.8	27	4.2	22	7.5	25	10.5	–	
25	19.0	19.0	18.7	−12.2	−4.0	−5.0	−6.6	−3.8	−13.0	−15.0	–	–	–	–	1.9	3.6	2.6	78	78	62	3	4	3	8.7	27	7.0	22	10.7	27	10.5	–	
26	15.0	13.0	13.8	−3.6	−1.8	−3.0	−2.8	−1.0	−6.0	−7.7	–	–	–	–	3.4	4.6	3.4	72	86	70	10	9	6	1.1	25	2.5	22	8.3	27	8.3	–	
27	15.0	16.0	17.6	−9.8	−1.9	−3.9	−4.9	−1.4	−10.0	−11.8	–	–	–	–	2.4	4.7	3.7	81	88	80	10	3	10	5.6	00	0.0	13	2.0	13	1.0	–	
28	17.5	17.0	17.0	−6.2	−1.0	1.2	−1.2	2.4	−11.0	−13.0	–	–	–	–	3.3	4.6	5.4	86	80	81	9	10	10	0.0	11	3.7	11	2.7	27	4.7	–	0.7
29																																
30																																
31																																
Ort.	16.2	15.7	16.1	−15.5	−7.6	−12.2	−11.9	−6.6	−18.0	−19.2	–	–	–	–	1.7	2.8	2.2	76	78	77	6	5	4	3.5		2.6		4.1		3.1	–	30.5

Mart 1965 KARS

φ = 40° 36′ N. λ = 43° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	17.3	17.0	15.4	—0.2	2.0	1.2	1.0	2.7	—0.2	—1.0	—	—	—	—	4.9	6.7	6.2	81	96	92	10	10	10	0.0	11	4.0	04	2.3	04	1.7	—	1.5
2	18.5	21.0	21.8	—3.0	0.0	—7.9	—4.7	1.4	—8.0	—5.0	—	—	—	—	3.4	4.4	3.0	69	72	87	10	5	0	3.9	07	10.0	13	2.3	00	0.0	—	10.8
3	22.0	22.5	23.0	—14.6	—4.6	—8.0	—8.8	—2.2	—14.6	—15.2	—	—	—	—	1.6	3.8	2.8	80	88	84	10	4	3	3.2	25	1.0	18	1.7	27	1.7	—	0.5
4	23.0	23.3	24.4	—12.6	1.8	—5.0	—5.2	2.2	—13.8	—15.5	—	—	—	—	1.8	5.1	3.7	77	74	87	2	0	0	8.2	27	0.8	22	1.3	27	1.0	—	
5	24.3	24.7	25.3	—7.2	1.7	—1.0	—1.9	3.1	—8.2	—9.5	—	—	—	—	3.0	5.2	4.7	85	75	83	3	4	0	7.3	27	1.7	13	1.0	18	1.0	—	
6	25.0	25.0	25.4	—5.6	1.6	—2.0	—2.0	2.0	—5.7	—7.0	—	—	—	—	3.4	5.2	4.9	85	76	93	3	2	0	9.8	18	1.3	09	2.8	22	1.7	—	
7	24.0	22.0	20.0	—8.0	2.6	0.2	—1.2	3.9	—8.0	—9.0	—	—	—	—	2.9	5.3	5.4	86	72	87	10	6	0	4.1	00	0.0	00	0.0	31	2.0	—	
8	16.0	15.0	18.1	—4.0	1.6	—2.3	—1.8	2.0	—4.0	—5.0	—	—	—	—	4.0	5.4	4.3	89	78	83	8	9	0	0.0	27	1.7	02	10.0	22	1.7	—	
9	18.5	19.0	17.6	—12.2	—0.9	—3.0	—4.8	—0.5	—12.3	—13.5	—	—	—	—	2.0	4.7	4.5	84	82	92	9	8	10	4.9	27	1.7	04	2.7	13	1.7	—	6.4
10	12.0	12.0	13.9	—2.8	3.6	2.0	1.2	5.4	—3.0	—4.0	—	—	—	—	4.2	6.2	5.5	83	78	78	10	8	10	3.3	27	0.8	31	11.7	22	4.3	—	1.7
11	15.0	14.0	13.8	—2.0	—3.0	—7.0	—4.8	2.2	—7.0	—3.0	—	—	—	—	4.5	4.5	2.8	85	92	77	10	10	10	0.0	11	3.3	13	5.0	36	15.0	—	7.9
12	15.3	17.6	22.0	—9.2	—6.7	—11.0	—9.5	—6.4	—11.0	—10.5	—	—	—	—	1.8	1.8	1.0	60	49	37	8	0	3	8.9	36	10.5	02	8.3	22	2.7	—	9.8
13	22.0	22.0	24.3	—15.2	—5.0	—6.0	—8.0	—3.9	—19.7	—21.0	—	—	—	—	1.1	2.6	1.4	61	62	35	4	6	3	7.1	27	2.5	27	4.0	31	5.0	—	
14	26.0	27.8	28.8	—12.4	—4.0	—16.8	—12.5	—3.8	—16.8	—15.0	—	—	—	—	1.8	2.4	1.2	77	53	70	2	0	0	10.5	27	3.0	22	1.7	22	2.0	—	
15	28.3	28.0	28.3	—23.5	—6.4	—15.9	—15.4	—6.0	—23.6	—25.0	—	—	—	—	0.7	2.7	1.4	73	72	78	0	0	0	6.5	27	2.3	22	1.7	22	2.0	—	
16	28.0	27.6	27.0	—22.8	—6.8	—15.0	—14.9	—5.2	—23.2	—24.6	—	—	—	—	0.7	2.8	1.3	74	75	67	0	0	5	9.1	27	3.0	22	3.0	22	1.7	—	
17	25.5	24.0	22.7	—21.6	—5.5	—12.0	—12.8	—4.0	—21.6	—22.6	—	—	—	—	0.8	2.9	2.0	72	72	84	4	7	4	6.2	27	2.5	22	2.0	22	1.7	—	
18	20.0	17.0	15.7	—10.0	—1.7	—5.0	—5.4	—1.5	—16.0	—16.8	—	—	—	—	2.3	4.3	3.9	81	79	91	10	8	10	0.6	25	1.0	22	1.0	00	0.0	—	0.2
19	15.0	16.4	18.4	—5.3	2.0	—3.0	—2.3	2.8	—5.4	—6.0	—	—	—	—	3.8	5.6	4.6	91	80	94	10	6	3	6.2	27	2.0	25	1.7	18	0.7	—	0.3
20	20.0	21.0	22.3	—5.6	3.2	—2.0	—1.6	3.6	—6.2	—7.0	—	—	—	—	3.6	5.4	4.0	89	70	75	4	3	0	8.7	22	1.0	27	4.0	27	3.0	—	
21	22.0	20.0	19.9	—5.2	2.4	—1.5	—1.4	3.9	—7.2	—8.0	—	—	—	—	3.5	6.1	4.6	84	84	85	5	5	0	9.8	27	1.7	13	2.0	18	2.2	—	
22	18.5	15.5	14.0	—7.2	2.2	1.0	—0.8	3.0	—7.6	—8.3	—	—	—	—	3.0	6.1	5.4	85	86	82	3	6	0	6.8	00	0.0	22	2.0	27	2.3	—	
23	12.0	09.9	11.0	—2.4	3.8	1.0	0.8	4.2	—2.8	—3.3	—	—	—	—	4.7	6.3	5.9	91	79	89	5	6	3	7.8	18	2.5	22	2.7	13	2.8	—	
24	13.7	15.3	17.3	—4.8	3.4	0.8	0.2	4.6	—5.0	—5.8	—	—	—	—	3.8	6.3	5.3	88	81	82	5	4	10	7.5	00	0.0	13	3.3	18	1.0	—	
25	19.0	20.0	21.4	—3.0	5.7	0.8	1.1	6.0	—3.2	—4.0	—	—	—	—	4.4	7.1	5.7	90	77	88	2	6	4	7.8	27	1.7	31	4.2	31	2.7	—	
26	21.6	21.3	21.6	—3.2	7.2	1.0	1.5	8.1	—4.9	—6.0	—	—	—	—	4.3	6.4	5.8	90	63	88	5	5	0	10.6	27	1.0	22	5.0	29	1.0	—	
27	21.1	20.7	20.3	—6.0	7.2	1.3	1.0	7.4	—6.0	—7.2	—	—	—	—	3.4	5.1	5.1	86	50	76	5	7	4	8.1	27	2.0	18	1.7	27	1.0	—	
28	20.0	20.0	20.8	—4.0	9.7	4.0	3.4	10.2	—4.7	—5.5	—	—	—	—	4.1	6.2	6.8	91	51	84	4	4	0	9.2	27	1.0	18	1.7	13	5.0	—	
29	22.0	22.4	24.0	—0.4	10.0	4.0	4.4	10.2	—2.1	—3.0	—	—	—	—	4.8	6.2	5.8	81	51	71	7	4	3	9.8	27	1.7	25	5.7	22	4.0	—	
30	23.5	22.4	20.5	—2.0	8.4	3.5	3.4	10.2	—3.0	—3.8	—	—	—	—	4.5	4.9	4.8	85	44	61	2	7	0	9.1	00	0.0	22	4.3	22	1.0	—	
31	14.8	13.0	14.0	1.0	5.0	0.4	1.7	6.0	0.3	0.0	—	—	—	—	5.8	5.7	5.9	88	65	94	10	7	4	2.6	00	0.0	25	15.3	25	3.3	—	4.0
Ort.	20.1	19.9	20.4	—7.6	1.3	—3.3	—3.2	2.3	—8.9	—9.4	—	—	—	—	3.2	4.9	4.2	82	72	80	6	5	3	6.4		2.1		8.7		2.6	—	43.1

Nisan 1965 KARS

φ = 40° 36′ N. λ = 43° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

1	11.5	10.4	12.6	—0.6	6.0	—1.0	0.8	7.0	—1.0	—1.5	—	—	—	—	5.1	4.1	5.5	87	44	97	10	7	10	3.2	18	2.0	25	5.0	00	0.0	—	0.9
2	11.0	09.0	09.2	—4.0	3.0	0.0	—0.2	5.4	—5.3	—6.0	—	—	—	—	4.0	5.9	5.3	89	78	87	10	7	10	3.4	18	1.7	25	11.2	27	3.3	—	6.8
3	04.6	00.6	03.1	—0.7	1.7	—8.0	—3.8	2.0	—8.0	—1.5	—	—	—	—	5.3	5.2	2.2	92	75	67	10	9	10	0.4	27	7.5	22	7.5	34	11.7	—	6.6
4	03.3	06.0	10.4	—10.6	—6.8	—10.2	—9.4	—6.6	—10.8	—12.0	—	—	—	—	1.3	2.6	1.7	47	71	62	7	7	0	5.4	36	15.0	02	12.2	22	3.5	—	0.5
5	10.0	12.5	15.0	—10.6	—7.4	—11.0	—10.0	—6.4	—13.0	—14.2	—	—	—	—	1.9	2.2	1.6	70	64	62	10	7	0	4.6	27	4.0	02	10.0	13	3.3	—	
6	14.6	13.3	13.9	—12.4	—1.2	—4.2	—5.5	1.6	—15.5	—16.3	—	—	—	—	1.8	4.3	3.7	78	77	83	6	7	10	6.0	11	2.5	13	4.0	02	15.7	—	0.9
7	17.0	17.4	18.1	—9.3	—2.6	—6.0	—6.0	—0.9	—10.0	—10.8	—	—	—	—	2.3	3.8	2.8	75	75	73	2	6	5	9.5	00	0.0	04	2.0	04	2.0	—	
8	18.5	20.0	21.7	—7.8	0.6	—4.6	—4.1	1.0	—8.9	—10.0	—	—	—	—	2.8	3.0	2.9	84	48	66	2	4	0	11.1	00	0.0	04	2.7	11	3.3	—	
9	22.7	23.0	22.9	—8.0	4.2	—0.2	—1.0	4.4	—9.5	—10.5	—	—	—	—	2.5	3.8	4.1	75	46	68	2	9	7	6.8	27	3.3	29	6.3	25	4.2	—	
10	22.5	21.3	20.0	—3.8	9.0	7.0	4.8	12.0	—5.0	—5.8	—	—	—	—	3.5	4.8	4.3	75	41	43	10	4	7	5.7	11	2.5	11	2.3	36	1.0	—	
11	18.0	15.0	14.4	5.0	9.8	5.3	6.4	12.1	3.0	2.1	—	—	—	—	6.5	8.0	6.6	75	66	73	9	10	10	0.4	27	1.0	22	8.3	18	1.0	—	
12	12.7	09.0	09.0	4.0	4.2	2.2	3.2	5.5	0.5	1.0	—	—	—	—	6.2	6.2	5.9	76	75	83	10	10	10	0.0	27	3.3	20	3.3	27	1.7	—	0.3
13	12.6	14.7	16.7	—0.8	2.2	1.7	1.2	3.2	—1.8	—1.8	—	—	—	—	4.6	5.9	5.7	81	83	82	10	10	7	0.2	34	6.7	00	0.0	11	1.0	—	6.3
14	17.0	17.0	18.0	0.4	6.4	2.2	2.8	6.6	—0.1	—0.8	—	—	—	—	5.6	5.9	5.9	89	62	83	10	8	9	2.6	09	1.0	13	4.6	04	5.0	—	1.7
15	18.5	19.0	20.3	0.2	9.0	3.2	3.9	9.0	—0.9	—1.5	—	—	—	—	5.5	4.4	7.2	89	38	94	10	8	8	3.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	0.7
16	20.0	19.0	19.0	0.2	7.8	4.2	4.1	9.9	—0.6	—1.2	—	—	—	—	5.9	7.2	6.9	95	68	84	10	9	3	1.6	00	0.0	29	8.3	13	5.0	—	0.2
17	16.0	14.5	12.0	1.7	9.0	5.7	5.5	9.1	0.0	—1.0	—	—	—	—	6.2	8.2	8.3	90	72	91	10	10	10	0.2	11	3.0	25	6.7	18	2.0	—	2.0
18	10.0	10.0	08.9	0.2	6.0	6.4	4.8	7.0	0.1	—0.4	—	—	—	—	5.9	8.2	4.7	95	88	49	10	8	7	2.1	27	3.0	22	1.0	18	1.3	—	22.7
19	09.5	09.0	10.0	2.3	9.8	5.5	5.8	10.0	1.1	0.0	—	—	—	—	5.9	6.2	6.3	82	51	70	2	5	3	7.1	13	2.5	25	1.0	34	6.7	—	1.8
20	12.0	12.4	13.2	0.1	10.4	4.9	5.1	10.6	—0.6	—1.0	—	—	—	—	5.5	4.7	5.9	89	37	68	2	6	7	9.8	18	1.7	31	8.7	09	2.3	—	
21	13.7	13.0	14.2	0.6	6.0	4.2	3.8	7.6	—0.8	—1.8	—	—	—	—	5.6	6.5	6.8	88	70	82	3	9	3	4.7	00	0.0	34	10.0	22	1.0	—	
22	15.0	15.3	17.1	0.2	10.2	6.2	5.7	11.8	—2.4	—3.2	—	—	—	—	5.4	5.5	6.3	87	44	66	4	7	4	7.5	00	0.0	27	5.0	13	2.7	—	1.5
23	18.0	18.4	18.9	6.8	14.0	8.6	9.5	14.2	4.0	3.0	—	—	—	—	7.7	6.0	9.1	78	37	82	10	9	5	0.8	18	3.3	22	5.0	22	1.7	—	
24	20.5	20.0	22.7	7.2	16.8	10.1	11.0	17.0	3.0	2.0	—	—	—	—	7.4	5.4	7.0	73	28	57	4	5	10	8.3	11	1.0	22	10.0	22	6.7	—	
25	23.5	23.0	22.2	5.0	17.0	10.0	10.5	17.3	2.7	1.5	—	—	—	—	7.8	5.3	7.2	90	28	58	10	8	6	2.6	18	3.0	22	10.0	20	2.0	—	0.3
26	22.5	21.3	22.1	8.2	13.8	8.0	9.5	16.0	4.6	4.0	—	—	—	—	8.2	8.9	8.7	75	56	81	6	9	4	6.0	22	6.0	29	5.3	00	0.0	—	
27	20.8	18.2	16.8	3.1	16.0	13.4	11.5	17.0	2.0	0.6	—	—	—	—	6.9	7.4	5.8	90	41	39	10	6	5	3.6	31	1.0	20	6.7	22	6.0	—	6.5
28	14.0	13.2	14.5	10.6	11.6	4.1	7.6	13.6	4.1	7.6	—	—	—	—	8.1	7.3	7.2	63	54	88	10	9	10	0.4	18	10.0	22	10.0	31	10.0	—	
29	17.5	19.0	20.7	4.8	10.0	4.0	5.7	11.6	3.0	1.7	—	—	—	—	6.6	6.0	5.8	76	49	71	4	8	0	8.5	18	1.0	31	6.0	13	4.2	—	5.7
30	21.6	19.0	17.5	1.3	13.0	8.6	7.9	14.5	—1.0	—2.2	—	—	—	—	6.0	4.8	6.8	89	32	61	2	5	3	9.8	18	1.7	16	4.2	00	0.0	—	
31																																
Ort.	15.6	15.1	15.8	—0.2	7.0	2.7	3.0	8.1	—2.2	—2.7	—	—	—	—	5.3	5.6	5.6	81	57	72	7	8	6	4.5		2.9		5.9		3.7	—	65.4

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 KARS φ = 40° 36′ N. λ = 43° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00—36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	16.4	14.0	12.8	4.8	14.8	8.6	9.2	15.0	2.1	0.6	—	—	—	—	7.2	3.5	5.9	84	21	53	2	4	3	11.8	18	3.3	22	7.5	22	3.3	6.6	0.2
2	13.0	12.0	13.2	4.2	9.0	4.6	5.6	12.2	0.2	—0.8	—	—	—	—	6.5	6.6	7.2	79	57	84	5	7	10	6.5	00	0.0	22	5.3	18	3.3	3.0	
3	14.0	16.5	20.4	0.0	4.7	1.0	1.7	6.0	0.0	—0.6	—	—	—	—	4.6	3.3	3.6	75	38	55	10	4	0	6.2	34	11.7	34	11.7	36	5.0	3.0	2.6
4	22.0	21.0	21.0	—2.1	9.4	6.7	5.2	10.0	—5.0	—6.0	—	—	—	—	4.1	4.1	6.8	78	35	69	4	8	10	4.0	00	0.0	22	8.3	22	11.3	4.7	
5	20.8	20.0	20.0	7.0	10.2	7.0	7.8	12.0	5.3	4.8	—	—	—	—	7.2	5.2	7.2	72	42	72	8	9	10	2.4	18	4.2	22	11.7	04	3.0	7.8	
6	19.5	18.0	16.7	3.8	9.8	4.9	5.8	10.0	1.7	0.7	—	—	—	—	6.8	6.9	7.6	85	57	88	10	10	7	1.3	18	1.3	22	0.7	04	3.7	1.9	
7	16.5	17.0	17.8	4.4	14.0	9.0	9.1	14.2	3.0	2.0	—	—	—	—	7.6	5.2	6.6	91	33	57	4	5	4	8.6	20	3.3	22	7.3	22	3.3	4.6	9.0
8	19.0	18.0	20.2	6.2	14.6	9.0	9.7	15.0	4.0	3.2	—	—	—	—	7.0	4.7	8.0	75	28	69	7	10	10	4.2	31	1.3	18	10.0	20	11.7	7.0	
9	18.0	17.0	17.0	4.2	17.7	9.2	10.1	18.0	2.0	1.0	—	—	—	—	6.9	2.6	5.3	84	13	46	3	4	3	10.1	18	1.7	18	14.2	18	2.5	9.4	1.9
10	16.5	16.2	16.5	8.0	16.2	8.0	10.0	16.4	1.9	1.0	—	—	—	—	7.3	2.5	5.1	68	14	47	0	4	3	11.2	00	0.0	22	11.7	18	2.5	9.0	
11	16.5	16.7	15.6	9.3	8.6	6.0	7.5	15.9	0.3	—0.8	—	—	—	—	8.8	6.8	7.3	74	61	78	7	9	6	7.4	07	2.5	20	8.3	18	5.5	6.8	
12	17.1	17.0	18.9	5.8	15.2	9.5	10.0	16.2	2.0	1.2	—	—	—	—	7.2	4.4	5.0	77	25	42	0	5	4	10.3	22	7.0	22	9.0	22	5.8	8.6	0.6
13	21.0	21.0	21.3	8.0	16.0	10.4	11.2	17.0	3.7	2.4	—	—	—	—	7.3	5.1	7.2	68	28	57	4	4	0	11.2	22	6.0	22	6.0	27	3.3	8.0	
14	22.0	20.0	18.8	7.0	18.0	13.2	12.8	19.4	2.0	0.6	—	—	—	—	7.6	4.8	6.4	76	23	42	4	6	10	7.6	18	2.5	20	8.3	13	4.3	8.0	
15	18.6	14.6	16.2	9.2	22.2	9.8	12.8	22.6	7.3	6.8	—	—	—	—	8.6	3.3	12.2	74	12	100	7	4	4	9.8	07	1.7	20	12.3	20	8.3	9.8	
16	16.6	18.6	19.5	7.7	15.0	9.9	10.6	17.0	3.8	2.6	—	—	—	—	7.5	4.0	6.4	71	23	52	4	4	3	13.5	22	7.5	22	7.5	04	6.3	13.0	1.2
17	20.5	19.0	19.2	4.6	15.6	10.6	10.4	17.8	0.2	—1.0	—	—	—	—	6.7	4.1	6.6	79	23	52	0	5	4	10.4	18	1.7	20	6.7	31	2.7	7.9	
18	20.3	21.6	25.3	8.2	8.6	5.7	7.0	13.0	5.6	5.0	—	—	—	—	9.1	8.6	9.2	84	78	100	4	9	0	4.9	02	3.3	22	5.3	04	1.7	3.5	0.5
19	27.2	27.2	28.0	2.3	16.2	8.0	8.6	16.2	—0.8	—2.0	—	—	—	—	6.3	7.0	7.3	87	38	68	0	3	0	12.7	20	2.5	02	4.5	04	4.3	5.1	3.5
20	28.6	26.0	27.1	9.1	14.2	8.0	9.8	17.5	3.2	1.9	—	—	—	—	8.6	7.3	9.2	75	45	86	0	8	4	7.8	07	6.0	13	8.0	36	3.7	5.6	
21	27.5	27.2	27.0	3.6	18.2	12.0	11.4	19.9	1.2	0.5	—	—	—	—	6.9	5.1	5.4	87	24	38	0	4	0	13.5	18	3.0	34	3.3	04	2.7	7.6	0.8
22	27.5	24.2	23.8	7.3	20.8	13.8	13.9	21.3	3.0	2.0	—	—	—	—	6.8	3.8	8.1	66	15	51	0	3	0	13.4	18	2.0	36	3.3	02	3.3	9.1	
23	23.2	20.0	22.5	12.8	19.2	10.0	13.0	21.6	6.3	5.1	—	—	—	—	9.7	7.3	12.0	66	33	98	3	8	6	7.5	36	2.0	13	10.8	04	3.3	8.7	
24	21.8	20.0	22.3	8.0	19.7	11.2	12.5	20.5	4.0	2.8	—	—	—	—	8.3	7.3	11.1	77	32	83	0	4	6	9.0	18	2.2	13	4.3	36	1.7	4.5	0.9
25	22.0	21.6	23.7	10.0	16.0	10.0	11.5	17.0	9.0	7.6	—	—	—	—	10.7	8.7	11.7	87	48	96	9	8	4	4.7	18	2.5	13	4.2	13	1.7	2.8	6.2
26	23.0	21.0	23.9	6.8	17.0	9.9	10.9	17.4	4.0	2.7	—	—	—	—	8.9	10.7	11.8	90	55	97	10	9	10	4.7	00	0.0	02	3.3	16	4.7	0.9	5.2
27	21.0	19.6	21.5	8.8	12.4	9.4	10.0	17.2	7.0	5.8	—	—	—	—	9.8	11.5	10.0	86	80	85	3	9	4	7.1	18	2.0	31	9.2	36	6.7	3.8	8.0
28	21.8	20.5	20.7	7.0	18.6	14.0	13.4	19.2	4.0	2.7	—	—	—	—	8.6	7.6	9.6	86	35	60	0	5	4	12.6	18	2.2	13	2.5	04	4.3	4.3	2.8
29	21.7	20.0	21.0	10.2	19.0	13.0	12.8	19.2	8.0	7.0	—	—	—	—	9.5	6.6	9.3	77	40	62	4	5	7	7.3	18	1.7	31	1.7	09	5.0	4.7	2.0
30	19.5	18.2	20.2	9.6	19.4	11.0	12.8	21.0	6.6	5.3	—	—	—	—	8.6	8.6	11.7	72	38	89	2	7	4	8.0	13	3.0	22	5.5	02	3.0	5.0	
31	19.8	18.6	23.2	10.8	22.2	13.8	15.2	23.0	7.3	6.1	—	—	—	—	10.1	7.0	9.7	78	26	61	7	5	6	5.9	36	3.8	04	7.8	36	5.0	5.8	1.0
Ort.	20.4	19.4	20.5	6.7	15.2	9.3	10.1	16.7	3.3	2.3	—	—	—	—	7.8	6.0	8.1	78	36	69	4	6	5	8.2		3.0		7.1		4.4	190.5	46.4

Haziran 1965 KARS φ = 40° 36′ N. λ = 43° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

1	24.7	21.0	25.0	9.9	21.0	15.0	15.2	22.0	7.0	6.1	—	—	—	—	9.2	7.7	12.1	75	31	71	2	4	3	12.3	18	2.0	02	2.3	36	3.3	5.4	
2	26.0	24.5	26.8	10.8	21.7	15.8	16.0	22.8	8.0	6.4	—	—	—		10.5	7.6	12.0	81	29	66	0	6	7	9.3	18	2.0	04	1.7	18	4.7	5.8	
3	26.0	24.6	25.5	10.7	20.0	14.7	15.0	24.3	7.9	6.4	—	—	—	—	10.0	8.2	10.8	78	35	65	0	9	10	10.2	18	2.5	34	10.0	36	1.7	6.2	0.0
4	25.0	23.2	24.6	10.6	18.0	11.0	12.6	21.8	7.7	6.3	—	—	—	—	9.8	9.3	12.6	77	45	96	2	9	6	7.0	18	1.7	04	5.0	36	5.5	4.4	1.0
5	24.0	22.5	23.0	9.6	22.4	17.7	16.8	23.0	6.0	4.6	—	—	—	—	10.5	7.5	9.2	88	28	45	2	4	3	8.8	18	2.5	22	2.5	31	6.7	5.6	4.4
6	23.8	22.0	22.2	11.2	24.2	15.0	16.4	24.8	7.7	6.2	—	—	—	—	10.0	6.0	11.0	75	20	64	7	3	4	10.2	18	3.3	22	3.3	18	4.0	8.1	
7	22.3	20.0	21.0	11.8	23.4	16.9	17.2	23.8	8.0	6.6	—	—	—	—	10.5	6.7	10.8	76	23	56	0	5	3	6.7	18	2.0	20	7.3	07	4.7	7.0	0.8
8	21.0	18.0	18.3	10.0	22.8	13.2	14.8	24.1	6.2	4.7	—	—	—	—	9.6	7.3	10.8	78	26	71	3	4	9	10.8	18	2.5	20	3.0	09	9.2	5.5	
9	19.0	17.2	19.2	10.2	20.0	14.1	14.6	20.4	7.9	6.5	—	—	—	—	10.4	9.7	10.7	84	41	66	2	5	7	11.5	18	3.0	34	6.7	34	3.0	5.2	4.2
10	19.5	19.5	21.2	11.0	18.0	13.0	13.8	20.0	5.9	4.3	—	—	—	—	9.1	10.8	9.3	69	52	62	3	7	5	11.2	00	0.0	34	3.7	02	5.0	5.4	
11	23.0	22.5	23.3	10.0	22.0	15.2	15.6	22.8	5.3	4.0	—	—	—	—	9.6	8.6	10.0	78	32	58	0	4	7	8.7	18	1.7	02	3.3	04	4.0	6.0	
12	24.1	22.2	24.9	14.2	20.4	12.6	15.0	22.2	11.3	10.0	—	—	—	—	11.4	10.0	13.1	70	42	90	3	6	8	6.6	22	3.0	01	3.0	02	8.3	6.6	0.3
13	23.0	20.0	21.5	12.0	19.0	12.2	13.8	21.0	9.3	8.0	—	—	—	—	10.6	11.7	10.5	76	53	74	3	6	7	6.4	18	2.7	02	11.3	31	4.7	4.1	2.3
14	20.0	17.4	15.1	10.1	17.0	13.2	13.4	20.6	7.6	6.0	—	—	—	—	10.9	7.9	10.8	88	41	71	2	8	3	13.5	18	2.0	01	5.0	02	5.8	4.7	4.7
15	16.5	18.0	19.9	11.6	15.3	11.0	12.2	16.8	8.0	6.2	—	—	—	—	8.3	7.5	9.1	60	43	69	7	6	5	8.6	29	10.0	31	7.2	31	6.2	5.8	0.4
16	18.7	17.1	17.0	7.3	15.5	8.8	10.1	18.0	4.8	3.3	—	—	—	—	7.5	6.1	9.5	73	35	84	3	5	4	8.4	18	2.5	22	7.0	36	2.3	4.7	
17	15.0	13.2	13.7	8.0	16.0	7.7	9.8	16.6	4.8	3.0	—	—	—	—	8.7	7.7	8.4	81	42	80	6	5	6	5.1	18	1.7	16	5.8	36	6.7	4.5	2.5
18	14.0	14.5	17.3	8.2	11.2	7.4	8.6	14.0	6.8	5.4	—	—	—	—	8.4	9.0	8.9	77	65	87	8	5	4	3.4	02	2.0	20	8.3	09	3.0	3.2	0.3
19	19.0	20.5	23.0	9.0	12.0	8.7	9.6	15.0	2.0	0.6	—	—	—	—	8.9	9.8	9.0	78	70	80	3	6	4	7.3	00	0.0	00	0.0	09	3.0	2.5	0.7
20	24.3	23.0	23.0	6.7	18.4	12.4	12.5	19.9	2.9	1.3	—	—	—	—	8.3	6.4	10.2	84	30	71	0	4	3	11.1	18	1.7	20	1.0	36	5.5	4.0	2.7
21	23.0	21.4	23.4	10.4	18.0	11.0	12.6	19.0	6.9	5.3	—	—	—	—	9.7	11.0	12.2	77	54	93	3	9	10	7.8	18	1.7	36	3.3	16	2.0	4.0	
22	21.9	20.3	20.2	10.2	18.0	13.2	13.6	18.8	7.0	5.4	—	—	—	—	10.8	7.9	11.9	87	38	79	8	6	10	9.0	18	1.7	02	2.0	02	6.0	3.5	3.6
23	19.7	18.4	18.3	11.2	17.6	13.0	13.7	19.6	7.0	5.3	—	—	—	—	10.8	10.4	9.8	81	52	66	6	5	10	11.1	02	2.0	02	3.0	36	9.2	5.0	0.0
24	16.8	16.6	18.0	10.2	13.2	10.0	10.8	14.0	8.6	7.0	—	—	—	—	10.8	10.5	11.7	87	69	96	10	6	6	2.3	36	3.0	04	5.0	13	1.7	1.9	9.4
25	19.4	21.0	22.2	10.6	11.6	12.0	11.6	15.0	9.0	7.6	—	—	—	—	10.6	11.3	10.7	83	82	84	10	7	4	2.5	00	0.0	13	1.7	09	2.0	2.2	6.6
26	22.4	21.0	20.5	10.0	17.0	12.8	13.2	18.0	6.4	5.0	—	—	—	—	10.7	8.8	10.8	87	45	73	3	5	5	11.3	00	0.0	02	1.7	36	3.3	4.2	3.7
27	19.6	18.5	20.1	10.8	13.4	10.0	11.0	14.8	8.9	7.3	—	—	—	—	10.8	10.4	7.5	83	68	61	10	8	3	4.4	36	3.5	02	5.0	36	9.0	3.7	2.6
28	20.0	19.0	19.9	6.2	15.7	10.2	10.6	16.4	3.3	1.7	—	—	—	—	8.1	9.2	8.5	86	51	68	0	4	3	12.0	18	1.0	34	4.3	36	3.0	4.6	4.0
29	19.9	19.0	20.1	7.8	18.0	12.5	12.7	19.0	4.0	2.3	—	—	—	—	9.1	8.8	10.9	86	42	75	0	3	3	13.5	18	1.7	04	3.3	04	2.7	4.3	
30	21.0	21.0	22.0	9.2	20.0	14.9	14.8	21.5	5.2	3.5	—	—	—	—	9.8	7.1	11.0	84	30	65	0	3	5	11.2	18	1.2	04	3.2	36	2.0	5.7	
31																																
Ort.	21.1	20.0	21.0	10.0	18.0	12.5	13.3	19.7	6.7	5.2	—	—	—	—	9.8	8.7	10.5	80	44	73	4	6	6	8.7		2.2		4.3		4.6	143.8	54.2

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 KARS $\varphi = 40° 36'$ N. $\lambda = 43° 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	14 h 100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	23.0	22.0	23.2	13.0	21.6	11.5	14.4	21.8	8.7	7.0	–	–	–	–	9.8	7.4	12.3	66	28	90	4	4	4	8.9	00	0.0	13	3.3	02	5.0	5.5	
2	21.7	19.0	19.6	10.2	21.0	13.8	14.7	21.9	7.3	5.7	–	–	–	–	10.6	9.1	13.0	85	37	83	3	5	8	10.0	18	2.0	04	3.3	02	6.7	3.6	0.4
3	19.0	17.2	19.6	14.0	14.0	11.7	12.8	18.0	9.7	8.2	–	–	–	–	11.5	13.8	12.2	72	86	89	4	6	7	7.2	36	3.7	04	6.7	11	2.5	4.0	8.5
4	19.0	18.5	19.6	10.0	20.0	13.8	14.4	20.6	6.3	5.0	–	–	–	–	10.7	10.1	12.7	87	43	81	2	5	5	13.1	18	2.0	02	4.7	36	4.7	3.8	9.0
5	21.0	20.0	21.3	12.0	21.0	14.8	15.6	22.0	6.9	5.4	–	–	–	–	11.2	10.6	11.6	80	43	69	2	4	5	13.5	18	1.0	02	4.0	20	5.0	5.4	
6	21.8	20.0	20.2	12.0	23.2	19.0	18.3	23.8	8.4	6.8	–	–	–	–	12.0	9.4	10.2	86	33	46	2	3	3	12.5	18	2.0	13	1.7	34	2.2	5.6	
7	21.6	21.0	22.0	14.0	22.4	16.0	17.1	23.7	9.5	8.0	–	–	–	–	8.8	7.2	13.0	55	27	72	3	3	10	11.5	00	0.0	02	4.0	31	3.0	6.1	
8	22.2	20.3	22.8	12.8	22.6	12.8	15.1	23.0	10.1	8.5	–	–	–	–	10.8	11.0	14.5	73	42	98	7	5	4	7.8	11	1.3	02	3.3	36	5.0	4.6	1.0
9	21.8	20.0	21.7	10.0	20.3	12.4	13.8	21.0	7.0	5.4	–	–	–	–	11.2	12.6	12.4	91	53	86	7	6	10	7.7	18	1.7	04	6.3	02	2.3	3.0	4.6
10	19.0	16.5	16.7	9.8	21.0	15.0	15.2	21.8	6.4	4.8	–	–	–	–	10.3	11.9	12.4	85	48	78	2	5	7	11.2	18	1.3	36	4.3	04	3.7	4.2	11.6
11	15.0	13.0	14.5	10.8	13.3	13.0	12.5	18.0	8.3	6.6	–	–	–	–	11.3	10.5	10.9	87	69	73	5	9	5	7.6	18	1.0	31	10.0	36	6.3	3.8	1.2
12	14.2	13.2	15.3	11.0	19.2	11.5	13.3	20.8	6.6	5.0	–	–	–	–	11.5	13.2	11.5	87	59	84	3	5	4	8.4	00	0.0	36	5.0	02	3.0	3.5	1.4
13	16.6	15.6	17.2	13.0	21.8	19.0	18.2	24.0	7.3	5.6	–	–	–	–	12.3	8.7	12.6	82	33	58	3	6	3	12.0	18	1.3	11	12.5	02	3.0	7.2	0.8
14	20.5	20.0	21.4	11.7	25.0	18.0	18.2	26.0	9.0	7.3	–	–	–	–	11.4	9.4	15.4	83	30	75	0	3	0	12.0	18	2.0	01	6.7	01	4.7	7.5	
15	22.8	22.2	23.3	17.8	26.8	19.6	21.0	28.0	11.9	10.3	–	–	–	–	15.5	11.0	18.3	76	31	80	2	2	2	13.0	36	2.2	13	5.0	36	6.3	8.6	
16	23.7	22.7	22.6	19.6	29.8	21.0	22.8	30.4	14.0	12.6	–	–	–	–	14.5	7.6	19.0	64	18	76	0	0	3	11.0	36	5.7	13	9.3	02	5.0	10.2	
17	22.0	20.0	19.2	19.4	29.2	21.0	22.6	30.0	15.0	13.5	–	–	–	–	15.3	4.1	15.4	68	10	62	6	4	3	10.6	00	0.0	04	6.7	36	6.7	13.7	
18	20.5	19.7	19.8	16.7	25.6	18.6	19.9	26.6	15.0	13.6	–	–	–	–	15.5	13.5	18.5	81	41	86	3	4	4	12.9	18	1.0	34	5.0	36	1.7	7.2	
19	19.7	18.0	18.5	14.6	26.7	14.5	17.6	28.0	12.4	11.0	–	–	–	–	13.8	12.4	14.2	83	35	86	2	3	7	11.9	18	1.0	04	2.7	36	8.8	6.6	0.8
20	19.0	18.1	19.2	16.0	21.3	14.8	16.7	21.7	13.0	11.3	–	–	–	–	12.7	6.7	12.5	70	26	74	3	4	3	12.8	31	5.0	34	9.2	34	9.2	8.5	13.2
21	19.6	18.4	18.8	13.2	19.8	13.0	14.8	21.0	10.0	8.4	–	–	–	–	10.5	11.6	11.4	69	50	77	2	4	3	10.8	00	0.0	02	3.3	04	5.0	6.5	
22	19.2	16.7	18.6	10.3	21.0	12.3	14.0	21.6	8.0	6.5	–	–	–	–	9.5	12.2	11.6	76	49	81	4	9	7	7.9	00	0.0	01	6.7	36	5.3	4.4	
23	19.2	19.2	20.7	11.0	18.6	13.2	14.0	19.5	8.0	6.5	–	–	–	–	10.4	11.9	11.9	79	56	79	6	7	1	7.3	36	3.0	01	4.3	04	6.7	4.2	5.4
24	21.4	20.0	21.0	10.1	23.0	17.8	17.2	24.3	8.0	6.3	–	–	–	–	10.9	12.7	11.5	88	45	56	2	4	5	11.4	00	0.0	02	4.2	04	5.3	2.8	
25	22.2	20.4	22.0	12.6	24.9	17.1	17.9	25.8	10.3	8.6	–	–	–	–	10.9	7.9	12.7	74	25	65	2	3	6	10.2	07	1.7	01	5.2	04	10.0	2.7	0.3
26	22.0	20.4	21.5	16.0	22.4	15.2	17.2	24.0	13.1	11.5	–	–	–	–	14.9	12.9	14.2	82	47	82	4	5	9	8.2	36	5.0	02	6.7	36	4.3	2.0	
27	20.1	18.2	20.2	11.8	22.0	14.0	15.4	23.3	10.6	9.0	–	–	–	–	11.7	8.2	14.3	85	31	89	3	6	9	10.7	00	0.0	04	3.0	18	5.0	5.6	0.0
28	18.6	16.6	18.2	11.2	22.2	15.0	15.8	23.5	9.0	7.5	–	–	–	–	11.6	8.6	13.0	87	32	76	2	6	4	10.2	18	1.0	04	3.0	07	3.0	5.1	2.2
29	18.0	16.0	19.7	12.2	22.0	13.8	15.4	23.2	9.0	7.5	–	–	–	–	11.9	11.6	13.9	84	44	88	0	4	10	9.4	18	1.2	02	1.7	36	5.0	6.3	
30	19.3	18.3	19.1	12.4	21.3	15.7	16.3	23.0	11.6	10.0	–	–	–	–	10.4	11.4	12.4	72	45	70	2	4	0	13.5	18	2.3	04	2.3	02	4.7	5.2	5.7
31	20.0	19.0	19.0	12.0	26.0	18.0	18.5	26.6	10.0	8.4	–	–	–	–	11.2	8.7	13.5	80	11	65	2	4	0	13.0	18	1.0	01	1.3	02	7.0	3.3	
Ort.	20.1	18.7	19.9	12.9	22.2	15.4	16.5	23.4	9.7	8.1	–	–	–	–	11.8	10.1	13.3	79	40	76	3	5	5	10.6		1.6		5.0		5.0	170.7	66.1

Ağustos 1965 KARS $\varphi = 40° 36'$ N. $\lambda = 43° 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

1	19.5	18.4	21.1	15.1	24.6	17.0	18.4	25.1	11.0	9.6	–	–	–	–	12.3	10.2	11.9	72	33	61	3	4	4	9.2	00	0.0	04	5.0	36	3.7	7.4	
2	20.3	19.5	21.0	14.0	16.0	15.0	15.9	20.0	12.6	11.0	–	–	–	–	13.8	13.3	13.0	86	73	76	7	5	8	4.9	18	1.2	22	6.7	18	3.7	4.7	3.4
3	20.0	19.4	20.9	10.7	26.8	19.0	18.9	27.5	8.7	7.2	–	–	–	–	11.4	7.9	14.2	88	22	65	3	3	3	11.8	18	2.2	34	3.3	04	3.7	5.6	1.2
4	22.0	20.8	21.7	13.6	29.0	18.7	20.0	29.3	11.8	10.0	–	–	–	–	12.6	3.4	14.4	81	8	67	6	4	0	10.1	18	3.0	22	2.5	04	5.0	7.4	
5	22.3	20.5	22.8	17.6	26.0	17.2	19.5	27.0	14.5	13.5	–	–	–	–	11.0	11.1	16.2	54	33	82	0	5	10	8.9	04	3.3	02	7.3	04	5.8	8.4	
6	21.0	20.0	23.0	11.6	22.4	12.7	14.8	23.4	10.3	9.5	–	–	–	–	11.4	16.4	12.5	83	61	85	4	6	7	9.7	00	0.0	02	5.7	04	5.0	3.4	14.7
7	23.0	23.0	24.6	11.5	19.0	13.8	14.5	19.2	10.8	9.0	–	–	–	–	11.5	13.3	11.6	79	60	74	3	7	5	8.2	04	2.3	04	3.7	34	5.0	4.1	40.7
8	26.0	26.0	27.7	9.0	21.1	13.7	14.4	21.4	6.3	4.0	–	–	–	–	10.3	13.0	10.2	90	52	65	2	4	0	12.5	18	2.0	01	6.3	04	6.7	6.5	0.0
9	27.5	26.0	25.2	9.0	21.3	16.0	15.6	23.4	6.9	4.0	–	–	–	–	10.2	9.5	11.8	88	38	65	0	0	0	12.6	00	0.0	13	5.5	04	4.3	8.6	
10	25.0	25.0	22.8	11.1	25.0	17.5	17.8	25.6	9.3	7.7	–	–	–	–	11.3	9.4	11.9	85	30	60	0	4	2	12.5	13	1.3	13	4.2	04	5.0	6.9	
11	22.8	21.0	21.0	12.8	25.2	17.0	18.0	27.4	10.6	9.0	–	–	–	–	11.9	11.5	12.8	80	36	66	3	7	3	10.4	18	1.3	31	6.8	04	5.0	6.8	
12	21.0	20.6	21.2	13.2	27.8	20.0	20.2	28.8	11.6	10.0	–	–	–	–	11.9	2.6	11.2	79	7	48	0	6	4	11.0	18	1.7	20	6.7	29	3.8	10.2	
13	21.4	20.6	22.2	11.4	29.2	18.0	19.2	29.6	10.0	8.7	–	–	–	–	10.7	0.1	15.4	79	3	75	0	0	2	12.7	18	2.7	20	10.0	04	5.3	13.3	0.1
14	24.0	22.6	23.5	11.2	26.3	18.0	18.4	26.8	9.2	7.8	–	–	–	–	11.6	7.8	12.6	87	23	61	0	2	0	13.0	18	1.0	22	1.7	07	4.0	8.0	
15	23.5	21.0	22.0	13.0	27.6	17.6	19.0	29.6	9.8	8.4	–	–	–	–	12.6	6.4	17.3	84	17	86	0	3	0	12.1	18	2.3	22	6.0	04	6.7	7.9	
16	21.8	19.0	19.8	13.0	31.2	20.1	21.1	32.0	10.0	8.7	–	–	–	–	12.6	3.0	14.3	84	7	61	0	5	0	12.3	18	2.2	20	11.7	36	2.5	11.8	
17	19.9	19.0	21.4	14.0	28.4	19.5	20.4	29.2	10.3	9.0	–	–	–	–	12.9	5.1	14.0	81	13	62	2	3	3	12.7	18	1.0	22	6.7	04	4.7	8.0	
18	22.4	21.3	21.5	13.2	28.0	17.2	18.9	29.4	9.0	7.6	–	–	–	–	12.5	4.8	11.8	82	12	60	0	4	0	12.6	18	2.0	16	3.3	02	7.3	9.1	
19	24.0	22.0	23.0	10.0	28.0	19.0	19.0	30.0	8.0	6.7	–	–	–	–	10.7	4.8	13.6	87	12	62	0	4	3	10.9	18	2.5	20	3.3	04	8.8	10.0	
20	23.7	21.0	23.2	11.0	28.6	18.4	19.1	31.6	10.0	8.4	–	–	–	–	11.2	4.3	12.6	85	11	60	0	4	0	12.5	18	1.7	22	10.7	04	7.0	9.0	
21	23.0	19.8	21.3	11.8	29.0	18.6	19.5	30.2	9.4	8.0	–	–	–	–	12.1	5.7	16.1	88	14	74	0	3	0	12.6	18	2.0	18	2.0	07	6.3	11.1	
22	22.6	21.0	21.9	11.4	26.8	14.8	17.0	27.5	9.0	7.5	–	–	–	–	11.8	10.6	12.9	87	30	77	0	3	0	12.1	18	3.0	13	3.7	36	8.3	9.5	
23	21.6	18.0	18.0	10.1	26.0	19.0	18.5	28.0	9.7	8.4	–	–	–	–	10.9	9.5	13.3	88	28	60	4	4	0	11.0	18	1.3	02	3.0	07	10.0	6.9	
24	19.0	17.0	18.7	12.0	24.0	13.7	15.8	25.0	9.9	8.3	–	–	–	–	11.7	9.9	12.2	84	33	78	0	7	7	8.7	18	1.0	02	4.3	07	9.2	8.9	
25	19.0	15.1	18.0	9.5	25.2	15.0	16.2	27.0	7.8	6.0	–	–	–	–	11.2	6.0	11.0	94	19	64	4	6	2	10.7	18	1.7	18	6.7	04	1.7	7.6	1.8
26	19.2	18.0	19.0	9.3	25.4	17.2	17.3	27.0	7.3	6.0	–	–	–	–	9.5	1.3	10.0	81	4	51	0	2	0	12.9	18	2.0	20	3.3	02	5.0	9.0	
27	20.7	19.5	20.0	10.0	26.6	20.8	19.6	28.2	7.9	6.5	–	–	–	–	9.0	0.6	7.5	73	2	31	0	2	0	12.3	18	2.5	22	3.3	36	5.0	8.6	
28	21.8	20.2	20.4	10.2	27.0	19.5	19.0	28.0	7.8	6.3	–	–	–	–	8.9	1.7	4.5	71	5	20	0	2	0	12.5	18	2.0	29	4.0	02	1.2	10.5	
29	21.0	17.4	17.2	10.0	27.6	18.6	18.7	28.0	8.0	6.6	–	–	–	–	7.7	7.0	11.9	62	19	56	3	6	0	9.1	18	2.2	13	6.7	02	6.7	11.1	
30	17.6	16.0	17.3	11.3	26.0	18.4	18.5	27.0	11.0	9.7	–	–	–	–	11.3	6.6	7.2	84	20	34	4	5	0	11.5	00	0.0	18	9.0	18	4.0	12.1	
31	19.9	19.0	22.0	8.6	23.0	14.0	14.9	25.1	7.0	5.6	–	–	–	–	8.4	7.2	10.1	76	26	63	0	5	0	10.4	18	2.5	16	4.3	04	3.7	7.6	
Ort.	21.8	20.2	21.4	11.6	25.7	17.3	18.0	27.0	9.5	8.0	–	–	–	–	11.2	7.2	12.3	81	24	68	2	4	2	11.1		1.7		5.4		5.2	260.0	61.9

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 KARS

φ = 40° 36′ N. λ = 43° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°					Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	24.3	24.0	27.0	10.0	23.0	14.0	15.2	23.3	8.0	6.4	19.9	19.8	—	—	10.4	8.0	10.4	85	29	65	3	5	4	9.3	18	1.7	04	4.2	04	8.3	7.4	
2	27.4	25.0	26.0	8.2	22.0	14.8	15.0	24.0	6.5	5.0	19.3	19.6	—	—	9.4	7.4	9.9	86	28	59	0	4	7	9.9	00	0.0	04	2.3	04	8.3	7.5	
3	25.0	22.0	24.0	11.0	20.4	10.2	18.0	21.6	8.3	6.6	19.4	19.4	—	—	9.1	8.0	9.5	69	33	77	3	6	3	8.4	36	2.8	04	5.8	07	7.5	7.4	
4	23.8	21.4	23.0	5.0	19.0	11.0	11.5	20.3	3.5	2.0	17.2	18.3	—	—	7.4	7.4	7.8	85	34	60	2	4	0	11.6	16	1.0	34	3.7	04	5.0	6.3	1.6
5	23.0	21.5	23.4	5.4	21.0	13.0	13.1	21.7	4.7	1.4	18.0	18.2	—	—	7.4	6.8	8.8	82	28	59	0	2	3	11.4	00	0.0	02	2.3	04	8.0	8.1	
6	23.7	22.2	22.8	5.7	21.2	15.0	14.2	23.0	4.8	3.3	16.9	18.4	—	—	7.9	7.9	9.6	86	31	56	0	4	0	11.7	18	1.3	22	1.7	02	6.7	6.9	
7	24.0	22.0	22.1	9.0	24.8	16.8	16.8	25.6	6.1	4.5	18.4	19.1	—	—	9.3	5.6	8.9	81	18	46	0	4	4	9.8	18	2.0	22	1.0	36	5.8	7.7	
8	23.0	21.0	23.0	10.3	25.0	16.0	16.8	25.4	9.9	8.5	20.0	19.5	—	—	9.5	6.4	9.0	76	20	50	6	7	4	6.5	18	2.0	22	2.0	04	3.0	8.3	
9	23.0	22.0	24.3	10.0	23.2	15.0	15.8	25.8	7.4	6.0	19.8	19.6	—	—	9.0	6.8	10.0	73	24	59	3	5	3	11.0	00	0.0	22	5.0	36	11.0	8.6	
10	25.0	23.0	23.2	7.1	25.0	16.0	16.0	26.8	6.0	4.5	20.0	19.7	—	—	8.6	5.7	6.4	85	18	35	2	5	3	11.2	18	1.0	22	4.7	04	5.0	8.7	
11	23.5	21.7	21.9	7.8	24.2	16.0	16.0	25.2	6.1	4.5	19.8	19.7	—	—	7.2	1.6	3.6	68	5	20	3	2	3	12.2	18	1.7	36	1.7	36	6.7	10.6	
12	21.3	18.7	21.0	6.0	22.0	13.2	13.6	23.1	4.2	2.5	19.0	19.2	—	—	5.5	3.1	9.5	59	12	62	2	3	3	10.3	18	1.3	36	4.0	07	6.0	11.0	
13	22.0	21.0	22.2	5.2	22.3	16.4	15.1	24.0	3.9	2.3	18.8	18.9	—	—	7.5	4.2	8.0	84	16	43	0	2	0	10.7	18	1.3	31	2.6	00	0.0	7.0	
14	25.0	23.7	25.0	6.7	26.0	17.0	16.7	28.0	5.0	3.5	19.2	19.0	—	—	6.3	5.1	8.5	64	15	44	0	2	0	10.5	18	1.7	20	2.3	04	3.7	9.3	
15	27.4	25.0	25.0	7.4	27.6	19.8	18.6	28.0	6.1	4.5	19.7	19.2	—	—	6.3	2.7	6.1	61	7	26	0	0	0	10.9	18	2.0	34	4.8	18	1.3	9.1	
16	24.7	21.5	22.0	6.1	26.4	17.0	16.6	27.0	6.0	4.4	19.3	19.2	—	—	5.2	2.8	9.9	56	8	51	3	4	0	10.4	18	1.0	22	7.7	31	8.0	10.9	
17	22.0	18.5	20.3	8.0	24.0	14.0	15.0	25.0	6.9	5.4	19.3	19.3	—	—	9.2	4.7	10.1	86	16	63	0	4	4	8.6	11	1.3	20	5.6	31	6.7	8.6	
18	21.2	21.0	22.2	9.6	15.4	10.0	11.2	15.6	9.0	7.4	17.1	18.3	—	—	9.1	8.0	7.9	76	46	64	9	6	4	4.4	29	9.0	31	7.5	31	5.5	9.8	
19	22.4	21.5	23.2	6.6	14.8	8.0	9.4	16.4	4.0	2.4	14.4	16.2	—	—	8.2	11.1	9.5	84	66	88	8	8	4	2.7	36	2.7	04	7.5	04	6.8	6.0	0.6
20	23.5	21.5	23.0	6.9	16.8	10.0	10.9	19.7	5.0	3.3	14.8	15.4	—	—	8.9	8.6	10.2	89	45	83	9	6	4	5.5	04	7.5	13	1.0	02	3.3	5.9	1.0
21	24.3	24.0	25.6	6.0	13.7	9.0	9.4	14.9	5.1	3.5	14.2	15.4	—	—	8.4	8.5	8.9	90	54	78	6	7	3	4.1	18	1.0	34	6.3	31	5.0	4.1	3.0
22	25.6	24.0	24.1	2.2	16.0	9.9	9.5	16.6	1.7	0.3	13.3	14.8	—	—	6.3	7.2	7.2	88	39	59	3	7	3	7.9	18	1.6	34	3.7	36	8.3	6.0	
23	25.0	23.2	22.8	1.2	16.6	10.0	9.4	17.1	—0.8	—2.5	14.3	14.8	—	—	5.9	7.3	7.2	88	39	58	0	3	0	10.3	18	1.3	31	1.7	04	4.7	5.0	
24	22.5	21.4	22.8	1.2	19.8	12.4	11.4	20.2	—0.1	—1.6	14.5	15.2	—	—	5.3	1.9	5.2	79	8	36	0	0	0	11.0	18	1.2	31	5.5	36	1.7	5.6	
25	23.5	23.0	24.2	1.0	21.0	12.1	11.6	22.8	—0.1	—1.7	14.6	15.2	—	—	4.4	1.2	4.4	67	5	31	0	0	0	10.9	18	1.0	31	3.7	31	5.0	8.9	
26	25.9	24.0	24.2	0.7	21.0	11.0	10.9	22.0	0.2	—1.4	14.8	17.3	—	—	3.5	3.2	4.3	55	13	33	3	4	0	9.8	13	2.2	34	5.0	04	4.7	9.9	
27	25.0	22.5	24.6	7.0	20.0	10.7	12.2	21.0	3.3	2.0	14.9	15.4	—	—	5.4	4.2	9.5	54	18	74	6	8	7	5.8	18	2.3	20	1.7	02	2.5	7.1	
28	23.2	21.4	24.2	6.3	16.0	8.2	9.7	16.2	6.3	4.7	14.8	15.0	—	—	8.1	7.9	9.9	85	44	91	7	8	10	3.9	00	0.0	02	3.3	04	3.3	3.3	1.3
29	23.4	23.0	25.8	9.0	11.3	7.0	8.6	13.0	6.6	5.5	12.7	14.6	—	—	9.4	10.2	8.9	82	76	89	9	8	9	0.0	04	5.8	04	8.3	04	5.0	2.1	1.5
30	25.5	26.8	27.9	6.4	11.0	6.1	7.4	12.1	6.1	4.0	12.0	12.9	—	—	8.5	8.1	8.1	89	61	86	9	6	0	4.1	04	3.3	04	4.0	02	3.7	2.0	18.4
31																																
Ort.	24.0	22.4	23.7	6.4	20.4	12.7	13.0	21.5	5.0	3.4	17.0	17.6	—	—	7.6	6.1	8.2	77	29	58	3	4	3	8.5		2.0		4.0		5.4	219.1	27.4

Ekim 1965 KARS

φ = 40° 36′ N. λ = 43° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

1	27.2	25.0	24.6	1.0	14.0	7.0	7.2	14.8	—0.1	—1.4	11.3	12.3	—	—	5.9	7.0	8.1	89	43	81	10	4	0	7.4	18	2.5	02	4.0	20	2.0	—	
2	23.0	21.0	22.0	0.6	17.0	10.0	9.4	18.0	0.2	—1.3	11.9	12.7	—	—	5.6	1.1	7.2	88	6	58	0	0	0	10.3	18	2.5	18	1.0	16	1.7	—	
3	23.2	22.2	24.1	1.0	18.8	10.4	10.2	20.1	0.4	—1.0	12.3	12.9	—	—	5.4	2.4	3.6	82	11	28	0	3	2	10.3	18	2.0	34	1.7	04	4.3	—	
4	27.2	27.2	29.0	1.0	19.0	10.4	10.2	20.0	0.0	—1.6	14.1	13.0	—	—	5.4	1.0	9.4	81	5	74	0	3	0	9.9	16	3.0	22	1.7	02	5.2	—	
5	28.7	25.1	23.7	2.3	16.5	13.0	11.2	16.7	1.9	0.4	12.4	13.0	—	—	6.5	7.4	7.5	90	39	50	3	5	10	5.4	16	1.7	31	2.3	04	2.0	—	
6	21.3	18.5	17.4	8.0	14.6	11.9	11.6	16.0	7.5	6.0	12.6	13.3	—	—	8.4	7.1	8.6	78	43	62	7	7	7	2.9	00	0.0	13	5.3	13	3.3	—	
7	16.0	16.0	17.1	7.4	8.9	7.2	7.7	12.2	7.3	6.0	11.9	13.1	—	—	9.8	10.0	8.9	95	88	88	10	10	7	0.0	36	3.0	22	6.7	36	3.3	—	0.4
8	16.9	15.8	17.2	6.0	11.4	5.2	7.0	11.4	5.2	5.0	10.9	11.8	—	—	8.1	7.5	7.6	86	56	86	10	7	10	1.7	34	1.0	20	1.7	31	4.5	—	15.4
9	18.0	17.4	19.1	3.0	9.2	4.0	5.0	9.4	2.8	1.5	10.0	11.2	—	—	6.8	6.8	6.6	90	58	81	10	6	3	9.5	20	2.3	20	2.0	27	1.7	—	6.2
10	19.8	19.5	20.4	0.0	11.2	6.1	5.8	12.0	0.0	—1.6	8.3	9.8	—	—	5.5	5.4	5.9	91	40	62	0	3	3	9.9	18	2.5	20	8.0	20	4.3	—	1.2
11	21.6	21.0	20.5	4.2	13.0	9.1	8.8	14.1	2.9	1.3	9.3	10.3	—	—	6.6	6.0	7.7	80	40	67	2	7	6	6.5	18	2.3	26	11.3	20	5.0	—	
12	19.7	19.0	18.6	9.1	10.0	7.0	8.3	12.8	6.8	6.0	8.8	9.5	—	—	7.7	7.9	7.6	67	64	76	7	8	6	0.0	18	5.8	18	8.3	04	3.3	—	
13	17.0	17.6	18.8	6.0	9.0	7.1	7.3	9.2	5.8	4.2	9.0	9.6	—	—	7.7	7.7	8.8	83	67	87	10	8	9	1.0	27	3.7	02	2.3	36	3.3	—	6.0
14	19.8	20.4	22.4	2.6	0.5	0.0	0.8	7.3	—0.2	0.3	6.3	8.4	—	—	6.7	6.2	4.2	92	98	69	10	10	10	0.2	36	4.7	31	7.0	34	6.7	—	6.7
15	25.5	26.5	27.3	—3.0	3.6	—1.0	—0.4	3.8	—3.1	—4.7	5.3	6.9	—	—	3.5	5.1	4.7	71	65	83	2	4	0	9.2	20	1.7	31	6.7	00	0.0	—	7.3
16	27.0	26.7	26.7	—4.3	5.2	0.8	0.6	6.2	—5.0	—6.5	5.7	7.2	—	—	3.4	4.5	5.7	76	50	88	2	4	0	8.6	20	3.0	04	1.7	09	1.0	—	
17	26.0	23.6	22.8	1.2	6.8	4.0	4.0	7.0	0.0	—1.6	6.3	7.1	—	—	5.4	6.6	5.2	82	67	64	7	7	7	2.2	12	1.0	13	1.7	36	3.0	—	
18	21.0	19.6	21.4	1.9	10.0	5.5	5.7	11.8	0.0	—1.3	7.2	7.8	—	—	5.9	7.4	5.2	84	60	57	10	5	10	2.7	04	1.7	16	1.0	31	7.3	—	
19	22.6	23.0	22.2	2.2	7.8	5.0	5.0	8.2	2.1	0.7	7.3	7.8	—	—	5.5	6.2	6.3	77	58	72	7	8	5	0.5	04	1.7	00	0.0	04	4.3	—	6.2
20	22.2	22.0	22.3	2.1	9.5	5.2	5.5	10.2	1.6	0.0	6.8	7.7	—	—	5.8	5.1	6.4	81	43	72	3	6	5	3.3	20	2.0	22	7.0	04	3.3	—	
21	23.0	21.8	22.0	0.1	6.8	5.0	4.2	8.8	—1.0	—2.6	6.1	7.1	—	—	5.0	5.5	7.1	81	56	82	5	7	10	1.3	00	0.0	00	0.0	36	4.0	—	
22	21.8	20.2	21.2	3.0	9.0	4.2	5.1	9.2	2.6	1.0	6.9	7.4	—	—	5.5	4.8	6.9	72	41	84	9	8	10	1.5	04	2.3	04	1.7	04	5.3	—	
23	20.0	19.0	16.6	2.4	1.0	2.0	2.6	4.4	2.0	0.6	6.2	7.1	—	—	5.6	6.0	6.1	77	73	87	10	10	10	0.0	00	0.0	36	3.3	36	3.3	—	2.0
24	13.0	12.3	12.5	0.1	0.0	—0.2	—0.1	2.2	—0.2	—1.5	4.1	5.8	—	—	5.5	5.1	3.4	89	84	56	10	10	3	0.0	36	5.0	04	1.7	18	3.3	—	8.1
25	11.0	08.8	10.0	—3.8	2.5	—1.3	—1.0	3.2	—4.4	—6.0	3.2	4.9	—	—	3.0	4.8	4.8	65	65	87	3	6	4	7.3	18	5.5	22	8.3	31	10.0	—	0.8
26	12.8	16.5	19.6	—2.6	—1.4	—4.0	—3.0	—0.8	—4.0	—5.0	3.0	4.3	—	—	2.9	2.8	2.8	58	51	60	4	5	0	2.0	31	8.3	22	5.3	04	3.8	—	0.8
27	21.0	23.0	25.2	—8.8	—0.4	—4.0	—4.3	0.0	—9.0	—11.3	1.8	3.1	—	—	2.4	4.1	3.1	76	70	69	3	4	0	7.4	00	0.0	22	1.0	00	0.0	—	
28	26.5	26.5	27.2	—8.9	1.4	—4.0	—3.9	2.4	—9.0	—10.5	1.6	3.1	—	—	2.1	4.4	3.6	66	65	78	0	2	0	8.9	18	1.7	22	1.7	00	0.0	—	
29	26.5	25.0	25.7	—8.6	2.4	—3.8	—3.2	4.0	—9.5	—11.4	1.4	2.8	—	—	2.6	4.8	4.4	83	66	91	0	2	0	7.0	18	1.7	22	1.0	00	0.0	—	
30	25.8	24.3	24.2	—7.8	4.4	—3.0	—2.4	5.4	—8.0	—11.0	1.2	2.9	—	—	3.0	4.1	3.9	88	49	80	0	0	0	6.6	18	1.0	22	1.0	18	1.0	—	
31	23.8	23.0	23.3	—6.6	5.0	0.0	—0.4	6.2	—7.0	—8.8	1.3	2.9	—	—	3.3	4.4	5.1	88	51	84	4	2	4	5.5	18	1.0	22	1.0	02	2.0	—	
Ort.	21.6	20.9	21.5	0.3	8.1	3.8	4.0	9.2	—0.4	—1.8	7.2	8.3	—	—	5.4	5.5	6.0	81	54	73	5	6	5	4.8		2.4		3.5		3.3	—	61.1

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 KARS $\varphi = 40^\circ\ 36'$ N. $\lambda = 43^\circ\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	23.5	22.0	22.2	—6.0	7.4	0.1	0.4	8.9	—6.1	—7.4	1.5	2.6	—	—	3.4	4.1	5.1	88	40	83	0	3	0	7.1	09	2.0	22	4.0	18	1.7	—	
2	22.0	22.0	22.9	—2.0	9.6	2.1	3.0	9.9	—5.0	—7.6	1.8	2.7	—	—	4.1	2.9	4.7	78	24	66	2	3	6	9.4	13	1.7	22	5.7	00	0.0	—	
3	23.0	23.0	25.0	—4.0	10.0	0.0	1.5	10.8	—4.2	—6.5	2.3	3.2	—	—	3.6	2.8	5.1	80	23	84	5	2	0	6.2	00	0.0	22	1.7	00	0.0	—	
4	26.3	26.0	27.1	—5.2	11.8	—0.1	1.5	12.4	—6.0	—8.0	2.1	3.1	—	—	3.5	2.2	3.1	85	16	52	3	0	0	8.3	18	1.7	22	1.7	18	2.0	—	
5	27.2	24.3	24.2	—6.2	11.8	—0.1	1.4	12.6	—7.0	—9.0	2.5	3.1	—	—	3.3	1.9	4.6	86	14	76	0	0	0	8.3	18	0.8	20	2.0	36	1.0	—	
6	21.5	17.5	18.0	—6.0	10.0	2.0	2.0	10.2	—7.0	—8.6	2.3	3.1	—	—	3.4	3.0	6.1	86	25	87	0	7	9	4.1	00	0.0	18	5.0	04	1.7	—	
7	20.5	21.0	21.0	—2.6	5.4	2.0	1.7	6.0	—3.0	—4.2	2.6	3.2	—	—	4.6	5.4	6.0	90	61	86	6	9	10	1.7	00	0.0	36	1.7	13	0.7	—	
8	20.0	18.9	19.2	0.3	8.0	1.2	2.7	8.2	0.2	—1.2	3.6	3.9	—	—	6.0	5.2	5.3	95	48	79	10	6	2	5.5	18	1.7	22	6.3	31	5.3	—	2.3
9	19.5	17.5	20.0	—5.5	5.8	1.0	0.6	6.4	—6.0	—7.4	2.3	3.1	—	—	3.4	3.9	4.6	85	42	70	0	4	4	9.0	00	0.0	22	14.3	22	1.7	—	
10	22.0	22.0	22.8	—2.5	5.6	—0.8	0.4	7.0	—4.4	—6.0	1.9	2.7	—	—	4.3	2.1	3.7	84	23	62	2	0	2	9.3	13	2.0	22	8.7	18	1.0	—	
11	22.0	19.8	21.0	—6.6	10.0	—1.8	0.0	10.3	—7.1	—10.1	1.7	2.7	—	—	2.9	2.1	4.2	77	17	78	0	2	2	9.5	00	0.0	22	3.3	04	1.0	—	
12	21.0	19.5	20.0	—6.0	8.0	3.9	2.4	8.2	—7.2	—10.2	1.7	2.5	—	—	3.1	4.5	6.2	88	42	77	6	7	7	2.2	00	0.0	22	6.3	22	1.7	—	
13	21.0	21.0	22.6	2.4	6.4	4.8	4.6	6.8	2.3	1.0	3.3	3.5	—	—	6.4	6.8	7.7	89	71	89	10	8	5	0.4	18	1.7	22	7.5	20	6.7	—	1.3
14	23.8	23.5	24.0	3.2	10.1	3.2	4.9	10.3	1.6	0.3	4.0	3.9	—	—	6.2	4.8	6.4	80	39	83	4	3	0	8.0	00	0.0	20	8.3	25	2.0	—	0.6
15	24.0	21.0	19.0	—1.0	10.2	5.0	4.8	11.0	—1.9	—3.4	3.6	3.9	—	—	4.9	4.3	5.4	86	35	62	0	6	3	7.1	22	3.0	22	8.0	18	4.0	—	
16	16.2	13.6	12.6	3.1	6.6	3.2	4.0	8.0	1.6	0.5	3.9	3.8	—	—	6.0	6.7	6.8	79	69	89	10	9	10	1.9	22	6.7	20	8.3	18	3.7	—	2.6
17	08.3	08.3	13.5	3.0	1.0	—2.0	0.0	4.5	—2.0	1.6	3.5	3.8	—	—	6.0	6.0	3.4	79	92	66	10	10	4	0.1	13	5.0	20	9.2	29	7.5	—	5.0
18	17.2	18.6	22.3	—5.0	—1.5	—6.9	—5.1	—1.5	—6.9	—6.5	1.8	2.5	—	—	2.8	2.7	2.4	67	49	66	8	3	0	6.5	18	1.0	22	11.3	20	6.3	—	3.2
19	24.5	24.1	24.8	—9.8	0.3	—5.4	—5.1	0.3	—10.0	—11.5	0.9	1.8	—	—	2.1	2.7	2.6	72	43	64	3	3	0	8.4	09	1.0	00	0.0	22	3.3	—	
20	24.0	23.1	23.5	—6.8	3.3	—4.0	—2.9	4.0	—7.1	—8.5	0.5	1.5	—	—	2.8	3.4	3.4	77	43	75	2	3	3	8.1	13	2.0	00	0.0	18	1.7	—	
21	22.0	20.0	20.8	—6.2	4.0	0.8	—0.2	4.2	—6.2	—7.6	0.4	1.2	—	—	3.1	4.2	5.6	80	52	81	5	6	3	2.2	00	0.0	22	6.7	22	5.0	—	
22	21.2	21.0	21.8	—2.6	4.5	2.9	2.1	5.0	—3.1	—4.5	0.5	1.3	—	—	4.1	6.3	5.7	78	75	76	7	7	10	2.6	22	1.7	31	3.5	22	3.3	—	
23	22.8	22.8	24.0	1.0	10.4	—0.2	2.8	10.7	—0.2	—1.2	0.5	1.4	—	—	6.0	3.1	5.1	91	24	84	4	2	0	8.1	22	2.3	22	1.7	00	0.0	—	
24	25.5	25.5	26.2	—5.7	9.6	—1.0	0.5	10.4	—5.8	—7.3	1.2	1.9	—	—	3.5	3.6	4.9	88	30	86	2	0	0	7.1	18	1.2	00	0.0	18	1.0	—	
25	25.0	22.6	21.8	—5.2	8.0	—0.2	0.6	8.8	—5.5	—7.0	1.4	1.9	—	—	3.6	5.5	5.4	86	51	90	3	4	0	5.0	00	0.0	04	0.7	18	2.0	—	
26	18.2	14.0	13.5	—4.0	4.2	1.9	1.0	4.8	—5.2	—6.5	1.5	2.1	—	—	4.0	5.9	6.6	89	71	94	6	10	7	0.6	00	0.0	00	0.0	22	2.0	—	
27	14.2	18.8	23.0	—3.3	—0.8	—8.2	—5.1	2.1	—9.0	—5.0	1.6	2.3	—	—	4.4	3.6	3.0	92	62	92	10	3	0	4.9	31	15.8	22	3.0	00	0.0	—	2.6
28	25.5	24.8	26.4	—13.0	—1.8	—9.9	—8.6	—1.6	—13.2	—14.6	1.0	2.0	—	—	1.9	3.7	2.1	83	69	74	0	4	3	7.1	00	0.0	18	1.0	00	0.0	—	
29	26.2	25.0	23.5	—13.2	—1.8	—9.8	—8.6	—1.8	—13.4	—14.8	0.5	1.7	—	—	1.8	4.0	2.2	82	75	74	4	3	3	4.9	00	0.0	04	4.0	00	0.0	—	
30	20.0	20.0	23.7	—5.6	0.1	—7.0	—4.9	0.8	—10.8	—12.5	0.0	1.5	—	—	3.7	4.5	3.0	91	74	83	10	9	0	1.6	09	2.0	31	7.5	18	2.3	—	
31																																
Ort.	21.6	20.7	21.7	—4.0	5.9	—0.8	0.1	6.6	—5.3	—6.5	1.9	2.6	—	—	4.0	4.1	4.7	84	47	78	4	5	3	5.5		1.8		4.7		2.3	—	17.6

Aralık 1965 KARS $\varphi = 40^\circ\ 36'$ N. $\lambda = 43^\circ\ 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1775 m.

1	25.1	25.5	26.7	—12.6	—2.6	—9.0	—8.3	—2.4	—14.0	—15.0	—0.5	1.3	—	—	1.9	4.0	2.4	83	80	76	3	2	2	7.4	18	1.0	01	2.3	00	0.0	—	0.5
2	27.0	25.8	25.8	—13.0	—1.0	—9.9	—8.4	0.2	—13.9	—15.5	—1.0	1.0	—	—	1.9	4.2	2.3	86	73	81	2	2	5	4.8	00	0.0	13	3.0	13	1.0	—	
3	24.7	24.0	24.2	—10.8	—2.4	—5.0	—5.8	—1.6	—11.9	—13.5	—1.2	0.8	—	—	2.3	4.0	3.6	85	86	85	6	7	7	0.1	00	0.0	20	3.0	00	0.0	—	
4	22.5	21.8	21.9	—4.8	—1.0	—1.8	—2.4	—0.6	—7.1	—8.6	—0.7	0.8	—	—	3.9	5.4	5.1	92	95	95	7	10	7	0.1	18	1.7	18	1.7	13	2.0	—	
5	24.1	25.2	26.2	—3.0	3.2	—6.1	—3.0	3.8	—9.0	—10.5	—0.6	0.8	—	—	4.6	5.2	3.2	94	67	81	2	3	3	7.0	09	1.7	18	2.5	00	0.0	—	3.0
6	25.7	23.5	24.0	—10.8	—2.0	—6.8	—6.6	—0.1	—13.0	—14.5	—0.8	0.7	—	—	2.3	4.6	3.1	85	86	85	3	6	7	0.6	13	1.7	04	1.0	13	2.0	—	
7	24.0	24.0	24.8	—9.8	—0.3	—6.1	—5.6	1.2	—11.0	—12.3	—1.0	0.4	—	—	2.5	4.4	3.4	86	74	88	6	3	0	3.1	13	1.0	22	3.3	18	2.3	—	
8	25.5	25.5	26.1	—11.8	2.5	—7.2	—5.9	4.0	—11.8	—13.3	—1.5	0.1	—	—	2.1	5.1	3.0	84	70	85	0	0	0	5.3	18	1.3	22	2.0	18	0.7	—	
9	26.0	24.6	24.8	—12.0	1.8	—7.0	—6.0	2.0	—12.9	—13.5	—1.8	0.0	—	—	2.1	5.3	3.2	87	77	89	3	3	3	4.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	
10	24.0	22.8	23.1	—12.1	—0.8	—8.0	—7.2	0.2	—12.9	—13.6	—2.5	—0.3	—	—	2.1	4.4	2.7	87	76	85	3	4	3	6.1	18	1.7	13	3.0	00	0.0	—	
11	23.2	21.9	21.8	—14.0	—1.0	—2.8	—5.2	—0.2	—14.2	—15.6	—2.2	—0.5	—	—	1.8	3.8	4.2	85	67	85	3	7	10	0.5	09	1.2	00	0.0	04	1.7	—	
12	21.5	19.3	20.0	—4.0	2.6	—1.8	—1.2	3.8	—6.2	—7.4	—1.5	—0.5	—	—	3.3	5.0	4.7	73	68	88	9	3	0	6.2	04	1.7	04	5.0	18	1.7	—	
13	16.8	13.5	12.4	—1.3	4.2	0.6	0.7	6.5	—1.7	—6.0	—0.5	—0.2	—	—	4.8	4.8	5.1	87	59	84	9	10	10	6.0	31	1.0	22	2.7	36	2.0	—	
14	13.0	13.0	14.9	0.0	2.6	—1.0	—0.2	3.3	—1.5	—2.4	—0.3	0.3	—	—	5.2	5.7	4.5	86	78	80	6	7	10	0.0	18	2.3	09	1.0	00	0.0	—	9.3
15	16.8	17.6	20.0	—2.6	0.6	—2.0	—1.5	1.0	—2.7	—4.0	0.0	0.0	—	—	4.6	5.4	3.6	90	85	68	10	4	0	3.5	18	1.7	22	3.7	22	3.3	—	3.4
16	20.0	17.4	16.1	—10.0	—4.0	—8.1	—7.6	—1.8	—11.9	—12.5	0.1	0.1	—	—	2.5	3.6	2.8	86	79	85	2	4	3	3.4	18	2.5	18	3.0	18	3.0	—	
17	13.1	11.6	14.0	—11.9	—2.9	—5.5	—6.4	—2.5	—12.0	—13.5	—0.5	—0.5	—	—	2.1	4.5	2.7	84	91	66	7	10	0	0.0	18	3.3	00	0.0	20	16.7	—	
18	20.0	20.0	21.6	—7.0	—4.5	—11.1	—8.4	—4.3	—11.1	—8.8	—1.6	—0.5	—	—	1.9	2.8	1.2	53	64	69	2	2	0	8.1	18	3.3	34	6.7	20	1.0	—	1.0
19	18.9	18.6	18.8	—11.8	—9.0	—11.0	—10.7	—8.0	—14.0	—15.3	—3.2	—1.7	—	—	1.8	2.1	2.2	73	69	85	10	8	0	0.0	00	0.0	20	3.0	20	3.0	—	
20	18.2	18.2	22.0	—10.8	—3.8	—6.9	—7.1	—3.1	—12.1	—13.5	—3.0	—2.3	—	—	1.9	3.6	3.0	72	78	83	3	6	6	4.6	18	2.0	20	1.7	20	2.7	—	1.1
21	24.8	24.8	26.4	—14.0	—3.2	—11.2	—9.9	—3.0	—14.2	—15.6	—3.8	—3.0	—	—	1.7	3.9	2.2	81	80	84	2	0	0	8.5	18	2.5	22	3.0	18	2.0	—	
22	27.2	25.6	24.1	—16.0	—8.0	—13.0	—12.5	—7.4	—16.0	—17.5	—5.9	—4.0	—	—	1.4	2.4	1.9	79	71	82	10	7	10	2.8	18	2.0	18	3.7	18	2.0	—	
23	22.1	19.5	17.0	—11.5	—9.0	—10.0	—10.1	—8.5	—13.4	—15.0	—4.5	—3.9	—	—	1.8	2.8	2.5	71	89	89	10	10	3	0.0	20	2.7	18	2.0	00	0.0	—	
24	15.0	13.0	13.8	—12.4	—2.0	—5.2	—6.2	—1.8	—12.6	—15.0	—4.3	—3.5	—	—	1.7	3.7	2.9	72	70	69	4	6	3	5.2	13	3.0	20	6.7	20	4.3	—	
25	13.6	13.0	13.3	—7.2	—2.8	—3.0	—4.0	—1.0	—8.2	—10.0	—4.0	—2.8	—	—	2.9	4.1	4.3	81	82	88	10	7	4	0.0	25	0.8	34	2.0	20	3.3	—	
26	11.5	11.2	12.2	—1.7	1.0	—1.0	—0.7	1.2	—3.2	—5.0	—2.3	—2.3	—	—	4.2	4.4	5.3	77	67	94	10	10	10	0.0	20	2.2	22	5.0	22	3.0	—	0.3
27	11.5	11.0	12.4	—0.6	1.6	—1.0	—0.2	1.8	—2.0	—3.7	—1.4	—1.7	—	—	5.3	5.2	5.2	90	77	92	10	10	10	0.0	18	2.0	18	3.3	04	3.0	—	8.7
28	14.6	16.0	18.8	—1.7	—1.2	—13.1	—7.3	0.0	—13.1	—4.0	—1.2	—1.3	—	—	3.9	3.8	1.8	72	67	82	10	6	0	4.6	31	8.7	31	3.3	18	1.7	—	2.9
29	21.3	22.0	22.5	—18.6	—5.8	—8.2	—10.2	—5.0	—22.4	—23.3	—4.1	—2.9	—	—	1.1	3.6	2.5	76	90	75	3	8	6	0.0	00	0.0	00	0.0	02	2.3	—	
30	22.2	20.3	20.1	—11.8	—4.0	—0.9	—4.4	0.0	—12.8	—16.7	—3.7	—3.0	—	—	2.1	3.6	4.5	84	78	78	10	10	4	0.0	02	4.0	02	5.0	20	10.0	—	
31	24.2	25.0	27.0	—1.3	—2.2	—7.2	—4.5	2.0	—7.2	—4.0	—2.3	—2.3	—	—	3.4	4.0	3.2	60	78	91	3	2	10	8.5	18	4.0	04	2.0	07	1.2	—	
Ort.	20.6	19.8	20.5	—8.7	—1.7	—6.2	—5.7	—0.6	—10.7	—11.6	—2.0	—1.0	—	—	2.7	4.2	3.3	81	76	83	6	6	4	3.2		2.0		2.7		2.4	—	80.2

Ocak 1965 KASTAMONU $\varphi = 41° 22'$ N. $\lambda = 33° 46'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	14 h 100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	26.5	25.7	25.3	0.8	5.7	1.0	2.1	6.0	0.2	0.1	3.2	3.2	4.4	6.6	6.3	7.0	6.1	97	76	93	10	8	5	3.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	
2	23.1	21.3	21.1	0.0	0.6	—0.4	—0.1	2.2	—0.7	—1.6	2.3	2.8	4.6	6.7	5.7	5.5	5.4	93	87	92	10	10	10	0.0	00	0.0	31	0.5	00	0.0	0.1	
3	21.1	19.9	19.7	—2.4	—1.0	—2.0	—1.9	0.1	—2.8	—2.8	1.0	1.9	4.5	6.6	4.7	5.0	4.9	92	87	93	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
4	19.1	18.9	19.9	—3.2	0.6	—0.8	—1.1	1.7	—3.5	—3.6	0.9	1.6	4.4	6.5	4.7	5.8	5.6	98	91	97	10	8	10	1.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	
5	21.0	21.0	22.6	4.4	7.0	4.0	4.9	7.4	—1.4	—2.4	2.3	2.4	4.1	6.6	7.1	7.3	6.2	85	73	76	10	10	10	0.7	13	1.5	22	5.0	22	0.9	0.3	1.4
6	22.0	21.1	21.0	1.9	2.4	—0.1	1.0	4.2	—0.4	—0.2	1.6	2.3	4.3	6.6	5.4	4.4	4.4	77	61	73	10	7	10	0.9	22	0.3	27	3.2	20	0.9	0.5	0.0
7	17.8	16.8	17.4	—1.1	—0.2	—3.2	—1.9	0.3	—3.3	—2.9	0.6	1.5	4.2	6.6	4.4	4.0	3.4	78	67	71	9	10	9	0.1	22	2.6	22	5.9	18	0.3	0.7	0.1
8	18.9	19.5	21.7	—3.2	—2.5	—4.5	—3.7	—1.9	—5.2	—7.9	0.2	1.0	4.1	6.4	3.7	3.0	2.8	76	58	64	9	9	10	2.8	00	0.0	25	3.6	20	1.2	0.6	0.1
9	21.8	20.2	20.7	—10.0	—0.7	—6.9	—6.1	—0.3	—10.0	—10.5	—0.5	0.6	3.8	6.4	2.1	3.3	2.8	72	56	78	1	0	0	7.8	22	1.4	02	1.4	25	0.8	0.5	0.0
10	18.6	15.3	15.0	—9.8	—1.8	—2.5	—4.2	—1.4	—10.1	—11.8	—1.6	0.2	3.5	6.3	2.3	3.5	4.0	78	65	78	9	10	10	0.0	22	0.3	36	0.9	00	0.0	0.1	
11	14.5	17.3	22.4	—2.3	0.8	—1.0	—0.9	1.8	—3.1	—3.5	—0.7	0.1	3.2	6.3	4.8	5.0	4.6	92	77	80	10	10	10	0.0	00	0.0	29	3.3	00	0.0	0.4	0.6
12	26.6	28.2	28.7	—3.5	—1.1	—4.0	—3.2	—0.4	—4.2	—4.5	—0.5	0.1	3.1	6.2	3.8	3.5	3.6	81	62	78	10	10	10	0.0	00	0.0	27	0.8	00	0.0	0.1	1.5
13	28.6	27.1	27.9	—8.7	—0.4	—6.8	—5.7	—0.1	—11.6	—13.9	—0.9	0.1	2.9	6.0	2.8	4.0	3.1	89	68	85	10	10	9	0.8	18	0.9	00	0.0	00	0.0	0.2	0.3
14	28.2	27.7	28.0	—4.1	—1.5	—2.9	—2.9	—1.2	—6.8	—9.3	—1.0	0.0	2.9	5.8	3.7	4.0	3.9	82	73	79	10	10	9	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	
15	28.3	27.9	29.0	—3.6	2.0	—2.4	—1.6	2.4	—4.3	—5.8	—0.8	—0.1	2.7	5.7	3.9	4.0	3.5	83	57	69	10	1	9	4.8	00	0.0	27	0.3	22	1.2	0.4	
16	29.6	28.8	30.0	—9.3	—0.2	—6.9	—5.8	1.5	—10.1	—11.6	—1.5	—0.2	2.7	5.7	2.6	4.0	2.8	86	67	77	0	1	0	7.5	22	0.3	36	0.3	00	0.0	0.1	
17	30.4	27.5	27.0	—11.6	0.3	—6.0	—5.8	1.3	—11.6	—13.4	—2.8	—0.7	2.5	5.6	2.2	4.4	3.3	86	71	84	0	0	0	8.0	22	0.3	36	0.2	25	0.3	0.1	
18	23.7	19.3	16.6	—9.8	1.2	—2.1	—3.2	1.9	—9.8	—11.8	—2.4	—1.1	2.4	5.5	2.4	5.0	4.4	83	74	82	1	7	4	6.8	00	0.0	36	1.4	00	0.0	0.2	
19	13.3	11.5	12.4	—1.0	4.4	—1.4	0.2	5.0	—2.5	—5.1	—0.9	—0.7	2.3	5.4	5.1	5.7	4.9	90	69	89	9	7	0	3.3	00	0.0	36	0.6	00	0.0	0.3	
20	11.9	08.0	06.6	—2.4	7.7	9.7	6.2	10.2	—4.0	—5.8	—0.9	—0.5	2.2	5.3	4.5	6.7	5.8	89	62	48	9	8	5	0.4	00	0.0	18	1.4	22	5.3	0.3	0.0
21	11.3	15.0	21.1	6.2	6.6	0.4	3.4	10.0	0.3	2.6	—0.2	—0.3	2.1	5.2	5.9	7.4	5.3	62	76	85	9	7	1	3.2	13	2.1	25	3.6	00	0.0	1.4	
22	23.1	21.6	19.0	1.0	3.8	1.0	1.7	4.9	—1.0	—3.1	—0.1	—0.2	2.1	5.2	6.2	7.1	6.2	95	89	95	10	8	7	1.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.2
23	16.8	14.9	16.2	0.7	9.5	1.4	3.3	10.3	0.0	—1.5	0.2	—0.1	2.0	5.0	6.2	7.4	6.2	97	62	92	10	9	3	4.1	22	0.5	00	0.0	22	0.2	0.3	
24	18.0	18.1	19.1	0.2	9.4	1.8	3.3	10.0	—0.4	—2.1	0.8	—0.1	2.0	5.0	5.8	7.6	6.3	93	65	91	8	8	0	6.3	00	0.0	36	1.4	20	0.5	0.3	
25	18.5	17.0	16.7	0.5	6.8	3.8	3.7	7.0	—0.7	—2.5	0.8	—0.1	2.0	4.9	5.9	7.5	7.6	93	76	94	10	10	10	0.8	00	0.0	36	1.1	00	0.0	0.2	0.0
26	16.0	14.9	16.7	2.4	8.8	1.9	3.8	9.3	1.6	—0.1	2.4	1.0	2.1	4.9	6.8	7.8	6.4	94	68	91	9	9	10	2.2	00	0.0	00	0.0	22	0.9	0.2	0.3
27	19.0	20.4	23.1	3.0	5.8	4.5	4.5	6.2	1.6	1.1	3.4	2.7	2.3	4.7	6.8	6.8	7.1	89	73	85	10	10	10	0.0	20	0.2	00	0.0	00	0.0	0.2	16.0
28	25.6	26.4	28.0	3.3	5.2	3.6	3.9	5.5	2.8	2.0	3.8	3.4	2.8	4.7	6.6	7.5	7.0	85	85	88	10	10	10	0.0	00	0.0	36	1.1	00	0.0	0.1	0.0
29	29.1	29.4	30.1	2.8	5.2	0.2	2.1	5.4	—0.2	1.8	3.4	3.3	3.4	4.8	6.7	6.3	5.6	90	72	90	10	10	3	0.0	02	0.2	02	0.9	20	0.5	0.4	0.0
30	31.0	30.9	31.7	—3.3	5.3	—0.1	0.5	7.5	—3.8	—4.8	1.3	1.8	3.7	4.9	4.6	6.3	5.3	95	70	88	3	2	0	5.5	00	0.0	31	1.1	00	0.0	0.1	
31	31.7	30.0	29.6	—4.4	5.9	0.3	0.5	7.2	—4.5	—6.7	0.7	1.3	3.5	4.9	3.8	6.1	5.5	86	66	88	2	8	1	6.5	00	0.0	02	1.1	22	0.5	0.2	
Ort.	22.1	21.3	22.1	—2.1	3.1	—0.7	—0.1	4.0	—3.5	—4.6	0.5	0.9	3.1	5.7	4.8	5.6	5.0	87	71	83	8	8	6	2.5		0.3		1.3		0.1	9.0	20.5

Şubat 1965 KASTAMONU $\varphi = 41° 22'$ N. $\lambda = 33° 46'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.5 mb. H = 800 m.

1	27.5	24.6	24.3	—0.3	7.6	1.7	2.7	8.9	—1.7	—3.4	1.7	1.5	3.3	5.1	6.2	7.1	6.1	98	68	89	9	1	0	6.4	00	0.0	36	1.5	22	0.2	0.3	
2	22.1	18.7	17.8	—1.1	11.0	7.0	6.0	11.8	—1.4	—3.2	2.8	2.1	3.2	5.1	5.2	8.1	8.2	92	62	82	9	9	10	3.5	22	0.2	22	4.1	00	0.0	0.5	
3	13.1	14.7	14.7	5.8	0.6	—1.9	0.7	9.4	—2.4	—0.2	2.4	2.8	3.5	5.1	6.6	5.8	5.1	71	91	96	10	10	10	0.0	25	2.3	00	0.0	01	0.5	0.3	0.3
4	13.7	13.0	14.5	—3.2	—2.0	—4.4	—3.5	—1.5	—4.6	—3.6	0.8	1.5	3.6	5.2	4.5	4.5	3.7	93	86	84	10	10	10	0.0	00	0.0	31	1.1	00	0.0	0.0	44.6
5	16.6	17.7	20.2	—7.1	—2.9	—12.8	—8.9	—1.5	—12.8	—11.9	0.5	0.9	3.4	5.3	2.7	2.9	1.9	71	59	82	9	8	0	6.0	22	0.6	22	1.8	20	0.3	1.2	6.6
6	20.6	17.4	14.9	—20.4	—7.8	—12.8	—13.5	—5.5	—20.7	—22.6	—0.1	0.5	3.1	5.2	0.9	2.4	2.0	77	70	85	0	4	9	6.5	22	0.2	36	1.1	00	0.2	0.2	
7	12.7	13.6	15.7	—6.1	—3.9	—6.4	—5.7	—2.7	—12.8	—14.8	—0.2	0.3	3.0	5.2	3.2	3.5	3.4	84	76	90	10	10	10	0.0	20	1.4	31	0.5	00	0.0	0.1	3.7
8	07.8	02.5	06.4	—9.1	—4.4	—5.4	—6.1	—2.4	—12.2	—17.6	—0.2	0.3	2.9	5.1	2.7	3.7	3.2	89	84	79	10	10	10	0.0	00	0.0	20	0.2	22	1.1	0.1	0.3
9	13.8	17.1	21.7	—12.0	—1.5	—13.5	—10.1	—0.5	—13.5	—14.9	—0.6	0.2	2.7	5.1	2.0	2.2	1.8	83	40	81	1	3	1	7.5	18	0.3	29	4.7	22	0.3	0.3	2.5
10	23.8	22.6	21.7	—18.0	—6.4	—7.5	—9.9	—5.5	—18.9	—20.8	—1.3	0.0	2.6	5.0	1.2	2.8	3.0	80	74	86	9	10	9	1.5	22	0.6	36	0.3	00	0.0	0.1	
11	18.7	16.2	16.3	—5.9	0.6	—0.7	—1.7	1.5	—7.5	—9.8	—0.8	—0.2	2.5	5.0	3.5	3.7	5.3	88	58	91	9	9	10	5.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	0.3
12	19.7	22.0	23.5	—1.3	—0.6	—2.8	—1.9	0.3	—3.1	—2.1	—0.4	—0.1	2.4	4.9	4.9	5.1	4.7	88	87	94	10	10	10	0.0	31	2.0	27	0.3	13	0.6	0.1	6.9
13	21.7	19.4	19.5	—3.8	—0.4	—2.9	—2.5	0.3	—4.0	—4.4	—0.4	—0.1	2.1	4.9	4.1	4.3	4.2	89	73	86	10	10	10	0.0	00	0.0	04	0.6	00	0.0	0.2	2.4
14	18.9	18.9	20.8	—4.2	1.7	—3.2	—2.2	2.9	—4.3	—5.3	—0.3	0.1	2.4	4.7	3.9	4.8	4.0	88	69	84	10	9	9	2.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	0.4
15	24.3	23.8	24.3	—9.4	—1.6	—9.5	—7.5	—0.3	—11.3	—13.7	—0.8	—0.0	2.4	4.7	2.7	3.8	2.5	89	71	83	10	0	0	3.8	22	1.4	20	0.2	00	0.0	0.1	0.2
16	23.5	21.1	19.9	—12.2	—0.6	—2.7	—4.6	0.7	—12.5	—14.2	—1.4	—0.1	2.3	4.7	2.1	4.2	4.3	86	73	87	8	8	10	2.0	20	0.5	00	0.0	00	0.0	0.1	
17	18.0	16.7	15.9	2.5	7.7	3.0	4.1	8.3	—2.9	—4.6	—0.5	—0.1	2.4	4.7	5.7	5.9	6.2	78	56	82	7	9	10	3.9	13	1.1	20	3.2	18	1.1	0.4	
18	15.8	17.7	20.8	1.6	3.5	—2.4	0.1	6.1	—2.6	—1.0	—0.2	—0.1	2.3	4.6	6.3	5.3	4.4	92	67	86	10	6	4	6.4	16	0.2	29	4.2	00	0.0	0.5	0.2
19	22.0	24.7	26.7	0.0	5.4	—3.7	—0.5	6.4	—3.8	—5.4	—0.2	0.0	2.3	4.5	4.6	4.1	3.7	75	46	79	9	7	0	8.0	22	1.1	25	0.5	22	0.5	0.5	1.8
20	25.4	23.4	22.5	—7.0	1.6	0.2	—1.3	3.3	—8.4	—10.0	—0.2	0.1	2.2	4.5	3.0	5.0	5.6	84	73	90	10	10	4	0.5	00	0.0	02	0.3	00	0.0	0.3	0.0
21	20.2	15.8	14.5	—1.8	2.5	1.4	0.9	3.2	—2.7	—4.0	—0.2	0.1	2.1	4.4	5.1	6.4	6.3	95	88	94	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	1.1
22	11.9	12.4	16.0	—1.2	—0.1	—3.2	—1.9	1.4	—3.4	—4.1	—0.2	0.1	2.2	4.3	4.1	4.6	3.6	74	75	74	6	7	9	7.4	20	0.6	25	5.9	20	2.6	1.0	4.8
23	17.4	19.7	23.4	—2.7	—0.3	—3.0	—2.3	0.9	—3.5	—4.7	—0.3	0.1	2.1	4.3	3.7	3.7	3.6	74	62	73	7	8	7	6.1	22	2.6	22	7.5	22	1.2	0.7	0.3
24	21.3	20.8	23.3	—3.6	3.2	—0.4	—0.3	4.1	—7.3	—8.7	—0.1	0.2	2.1	4.2	3.7	4.5	4.4	80	58	75	9	7	3	8.1	20	0.5	22	5.6	18	1.4	0.5	0.2
25	22.6	16.0	10.7	—4.5	6.1	2.1	1.5	6.4	—5.9	—8.2	—0.2	0.2	2.1	4.2	3.8	5.7	5.8	86	60	82	8	10	10	1.7	00	0.0	25	4.8	04	1.1	0.3	0.0
26	09.1	16.7	20.6	2.9	1.6	—1.6	0.3	7.1	—1.8	0.4	0.4	0.3	2.1	4.2	5.9	4.6	4.3	78	67	80	10	9	7	2.3	22	4.4	31	2.6	20	0.3	0.5	1.4
27	20.6	16.4	12.4	—6.9	3.0	—1.2	—1.6	5.7	—7.0	—8.7	0.2	0.3	2.1	4.2	2.9	4.3	4.2	80	56	75	0	5	4	9.2	20	1.1	36	1.8	00	0.0	0.5	0.0
28	07.0	11.1	20.6	1.4	1.4	—2.6	—0.6	3.3	—2.9	—3.6	0.3	0.4	2.1	4.1	5.6	5.9	4.5	82	87	88	10	10	10	0.0	04	0.6	27	4.4	00	0.0	0.2	0.0
29																																
30																																
31																																
Ort.	18.2	17.7	18.7	—4.6	0.9	—3.2	—2.5	2.6	—7.0	—8.0	0.0	0.4	2.6	4.7	4.0	4.6	4.3	84	69	84	8	8	7	3.5		0.8		2.0		0.4	9.3	78.0

Mart 1965 KASTAMONU φ = 41° 22′ N. λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	26.9	27.3	29.1	—3.9	1.9	—2.8	—1.9	2.2	—4.0	—4.8	0.7	0.4	2.0	3.9	3.4	4.0	4.2	75	57	84	10	9	6	4.5	22	0.3	09	0.8	00	0.0	0.5	7.7
2	29.3	27.5	26.5	—4.6	0.8	1.0	—0.5	2.3	—5.3	—5.9	0.9	0.7	2.1	4.0	3.6	4.6	5.2	83	71	79	9	8	10	5.4	00	0.0	02	0.5	00	0.0	0.3	0.0
3	24.0	23.4	22.5	—0.1	7.1	3.0	3.3	9.4	—1.8	—3.0	3.3	2.0	2.2	4.0	5.6	7.4	6.8	93	74	89	8	2	2	7.1	00	0.0	00	0.0	20	0.8	0.0	2.6
4	22.5	22.1	22.1	0.0	11.5	6.2	6.0	14.1	—0.3	—2.0	4.7	3.3	2.6	4.0	5.8	9.5	6.7	95	70	71	9	7	9	6.0	00	0.0	36	0.5	20	0.9	0.4	0.4
5	25.4	24.3	25.3	2.2	14.1	5.0	6.6	14.5	1.6	—0.6	5.6	4.5	3.0	4.0	6.4	8.4	7.4	89	52	85	7	10	0	5.5	22	0.9	25	3.8	00	0.0	0.7	
6	25.1	22.5	22.0	0.4	14.8	9.9	8.8	16.7	0.0	—1.5	6.7	5.1	3.3	3.9	5.9	9.6	8.6	93	57	71	1	5	5	8.3	00	0.0	02	1.1	20	0.8	0.6	0.0
7	20.8	19.5	22.2	3.9	13.3	6.9	7.8	14.1	3.4	2.1	7.5	6.5	4.0	4.0	7.0	8.6	8.9	87	56	90	4	9	6	5.4	22	0.5	31	2.4	00	0.0	0.7	
8	24.6	23.0	21.8	1.2	9.5	6.4	5.9	11.4	0.6	—1.4	5.8	5.7	5.0	4.1	6.3	5.5	7.0	95	46	73	1	9	9	5.7	00	0.0	00	0.0	01	1.4	0.5	3.8
9	21.0	18.4	17.1	3.9	10.6	5.9	6.6	11.1	3.2	1.5	6.8	6.2	5.0	4.4	7.1	6.9	8.5	88	54	92	10	9	10	8.2	00	0.0	31	1.2	02	1.5	0.5	0.1
10	15.7	17.3	23.7	2.8	5.0	0.0	2.0	6.4	—0.2	1.9	4.3	5.1	5.4	4.7	6.8	7.2	4.8	91	82	78	10	10	9	0.0	09	1.5	29	3.9	34	2.1	0.2	3.8
11	27.3	27.9	30.6	—2.0	—0.5	—3.5	—2.4	1.5	—3.9	—2.7	2.2	3.1	5.2	4.9	4.1	4.7	3.1	79	79	66	10	10	9	4.6	31	1.8	27	3.8	25	2.1	0.8	4.7
12	32.6	33.8	34.9	—3.4	0.2	—1.0	—1.3	1.3	—4.2	—5.1	0.7	2.0	4.7	5.0	3.6	4.3	4.2	76	69	73	10	9	9	1.2	22	1.8	29	4.2	00	0.0	0.5	0.0
13	34.2	32.7	33.7	—6.4	6.6	0.7	0.4	7.8	—6.6	—8.4	1.8	1.6	4.2	5.2	3.3	4.4	4.4	87	46	69	0	4	3	8.9	00	0.0	31	0.5	00	0.0	0.3	0.1
14	34.7	33.7	33.7	—4.6	7.4	0.2	0.8	9.3	—5.2	—7.6	2.7	2.6	4.1	5.1	3.8	4.2	4.6	88	40	74	7	1	0	7.2	00	0.0	36	1.5	00	0.0	0.6	
15	34.1	33.0	32.2	—4.4	9.8	1.2	2.0	11.9	—4.6	—6.8	3.7	3.0	4.0	5.3	4.0	3.6	4.7	90	30	71	0	1	0	8.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.8	
16	32.6	29.6	28.6	—3.4	12.0	2.0	3.2	12.7	—4.1	—6.0	4.4	3.7	4.3	5.1	4.0	2.8	4.4	83	20	63	1	7	9	9.4	22	0.6	31	1.2	00	0.0	0.9	
17	27.1	24.0	21.8	—1.8	8.4	1.4	2.4	9.5	—2.2	—4.1	3.7	3.9	4.5	5.3	4.4	4.4	5.0	81	40	75	9	10	4	0.4	00	0.0	36	0.5	00	0.0	0.6	
18	18.4	15.8	16.2	—1.4	9.6	4.2	4.2	11.1	—2.3	—4.1	4.2	3.9	4.6	5.1	4.6	4.7	5.2	83	40	62	8	9	9	0.3	00	0.0	02	0.9	00	0.0	0.7	
19	17.6	17.7	19.8	0.2	14.6	8.6	8.0	15.3	—1.3	—3.4	6.1	4.9	4.6	5.3	5.2	5.9	7.0	84	36	63	8	8	6	4.9	00	0.0	36	1.2	00	0.0	1.0	
20	22.0	22.2	22.9	2.6	16.0	8.3	8.8	16.9	1.8	—0.1	7.4	6.5	4.9	5.2	6.4	6.4	7.4	86	35	68	9	9	10	4.9	00	0.0	22	3.6	00	0.0	1.1	0.0
21	22.5	18.9	17.8	5.0	16.6	8.7	9.8	17.0	3.8	2.2	9.3	7.8	5.6	5.3	7.6	7.8	7.8	88	41	70	10	8	4	4.8	00	0.0	01	1.4	00	0.0	0.9	0.0
22	16.2	13.8	14.7	5.2	13.5	9.5	9.4	15.9	4.3	2.8	9.8	8.6	6.4	5.5	8.0	7.6	8.6	90	49	73	9	10	10	3.4	22	0.3	25	4.8	00	0.0	1.0	1.4
23	15.0	15.4	17.1	6.5	10.6	6.6	7.6	11.9	5.9	4.8	9.0	8.6	7.0	5.7	8.6	9.4	7.4	88	74	76	10	10	10	0.1	00	0.0	22	2.3	22	0.9	0.5	0.2
24	20.0	19.5	19.9	5.2	10.5	5.4	6.6	11.3	4.7	4.2	9.0	8.6	7.4	6.0	7.5	7.5	7.4	85	59	83	10	10	1	1.4	00	0.0	00	0.0	18	0.2	0.5	0.0
25	19.7	17.8	19.1	1.7	15.7	7.9	8.3	17.3	0.2	—1.6	9.4	8.4	7.5	6.2	6.7	5.9	6.5	97	33	61	10	7	5	7.4	22	1.2	22	2.3	00	0.0	1.2	0.0
26	20.7	19.9	20.7	4.0	15.8	8.2	9.1	16.3	2.8	1.4	10.0	9.5	7.7	6.4	6.6	7.1	9.5	82	39	88	7	10	9	2.3	00	0.0	27	2.4	00	0.0	1.0	
27	20.3	19.5	18.6	6.1	9.3	8.9	8.9	9.7	4.4	3.0	8.7	8.9	8.1	6.6	8.7	10.7	10.4	92	91	92	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	2.5
28	19.3	19.5	22.2	7.8	12.0	7.6	8.8	13.4	6.8	6.3	10.5	9.7	8.2	6.8	9.9	11.3	9.5	94	81	91	10	9	10	1.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	4.1
29	22.9	22.4	23.7	5.4	13.4	7.9	8.7	14.4	3.3	1.8	9.6	9.2	8.4	6.9	8.5	8.0	8.6	95	52	80	10	8	10	2.8	00	0.0	22	0.5	00	0.0	0.4	7.5
30	22.0	18.5	18.9	5.8	12.1	5.6	7.3	12.8	4.6	4.0	9.5	9.1	8.6	7.2	7.4	10.6	7.9	80	75	86	10	9	10	2.4	00	0.0	36	2.4	00	0.0	0.6	0.4
31	18.5	17.4	18.7	4.5	9.8	8.4	5.3	10.1	3.2	3.3	8.8	8.6	8.5	7.3	7.5	7.0	6.1	89	58	78	10	9	10	2.2	00	0.0	25	4.5	25	0.3	0.6	2.4
Ort.	23.6	22.5	23.2	1.2	10.1	4.6	5.2	11.3	0.3	—1.0	6.0	5.5	5.3	5.2	6.1	6.8	6.7	87	55	77	8	8	7	4.2		0.3		1.7		0.4	19.0	41.7

Nisan 1965 KASTAMONU φ = 41° 22′ N. λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

1	18.4	17.1	18.4	1.2	6.2	—0.4	1.7	7.2	—0.6	—1.4	6.7	7.4	8.6	7.5	4.5	5.5	5.7	68	58	97	9	10	10	3.9	00	0.0	31	2.4	36	1.5	0.5	0.5
2	20.3	20.2	20.3	—2.1	2.1	—2.1	—1.1	3.4	—2.6	—2.7	3.1	5.2	8.3	7.6	4.8	4.4	3.6	91	62	68	10	9	0	5.2	00	0.0	25	4.1	22	0.9	0.5	8.6
3	17.7	17.7	20.3	—3.4	—0.7	—4.8	—3.4	0.6	—5.5	—5.7	2.5	3.8	7.5	7.5	3.8	3.2	3.1	80	55	73	10	9	10	6.8	22	2.1	29	6.8	22	2.9	0.8	0.0
4	19.9	19.9	19.9	—3.7	1.2	—0.1	—0.7	1.4	—5.7	—7.7	2.8	3.4	6.7	7.7	3.3	4.9	5.6	72	73	93	10	10	10	0.4	20	2.9	25	3.8	00	0.0	0.4	0.5
5	20.0	20.0	21.1	—0.8	6.4	3.6	3.2	7.3	—1.4	—2.7	3.6	4.0	6.3	7.5	5.2	7.1	6.1	91	74	77	10	9	4	1.0	00	0.0	22	3.6	00	0.0	0.4	0.8
6	20.3	25.6	26.7	2.6	3.3	0.3	1.6	3.8	0.1	—1.4	3.6	4.0	6.0	7.3	6.5	5.4	5.0	88	69	80	10	9	8	1.2	22	3.2	29	2.5	00	0.0	0.4	4.2
7	26.4	24.4	24.4	—3.2	8.0	2.8	2.6	9.6	—4.5	—6.8	5.2	4.5	5.9	7.1	4.0	5.9	5.2	84	55	69	9	8	9	6.6	00	0.0	02	1.7	00	0.0	0.6	0.0
8	25.7	24.3	24.0	—1.4	13.8	6.9	6.6	15.4	—2.5	—4.2	7.6	6.2	5.9	7.0	4.9	6.4	6.1	89	40	62	0	3	7	9.3	00	0.0	04	0.5	00	0.0	0.9	
9	23.8	21.6	21.3	2.6	15.5	10.7	9.9	17.4	1.2	—0.4	9.5	7.9	6.5	7.0	6.1	7.5	9.0	84	43	70	10	10	10	4.6	00	0.0	36	1.8	00	0.0	1.1	
10	20.2	18.0	14.9	14.0	14.9	12.2	13.3	19.0	8.5	8.1	11.0	10.0	7.1	7.0	8.2	9.7	9.7	51	57	68	10	10	10	2.3	22	2.4	20	1.1	00	0.0	1.8	0.0
11	11.3	09.1	09.6	11.8	16.7	9.4	11.8	17.4	9.5	7.7	11.4	10.6	8.0	7.2	8.0	7.6	10.2	58	40	86	9	9	10	1.8	22	0.2	22	2.1	00	0.0	1.5	0.0
12	13.6	15.4	18.6	4.5	6.0	3.9	4.6	10.0	3.5	3.4	7.8	9.1	8.6	7.3	7.2	7.5	6.4	86	80	79	10	10	10	0.0	22	1.7	25	3.9	22	2.9	0.4	10.9
13	19.4	18.6	19.4	3.7	11.6	6.2	6.9	13.9	2.2	0.9	9.6	8.7	8.7	7.5	6.2	6.8	7.1	79	50	76	10	6	6	9.2	22	1.4	25	5.0	00	0.0	1.1	2.0
14	19.8	18.9	19.8	5.1	11.5	7.8	8.1	12.3	2.7	0.8	10.0	9.2	8.6	7.6	7.7	9.4	9.3	88	69	88	10	9	9	1.2	09	0.3	36	2.3	00	0.0	0.3	
15	21.4	21.7	22.2	6.8	15.8	9.8	10.6	16.9	5.2	4.0	11.7	10.4	8.9	7.8	9.0	7.8	9.1	91	43	76	9	8	9	6.0	00	0.0	25	2.9	00	0.0	1.2	2.2
16	21.7	18.7	15.7	8.2	15.5	10.8	11.3	17.1	6.5	5.6	12.7	11.5	9.2	7.9	9.5	9.6	10.0	88	55	77	9	10	10	3.3	00	0.0	36	1.2	36	0.8	1.0	
17	08.8	08.0	09.7	8.9	11.9	7.7	9.1	13.6	7.7	6.7	11.4	11.5	9.7	8.1	7.6	8.2	6.6	67	59	63	5	9	8	5.2	18	3.0	27	8.0	25	2.1	1.8	0.9
18	08.8	09.3	11.1	6.4	8.5	6.1	6.8	10.4	4.7	3.8	9.8	10.2	9.9	8.3	6.9	6.7	6.3	72	60	67	9	10	9	0.5	36	0.9	25	4.2	25	3.2	1.0	0.0
19	12.7	12.7	14.4	3.0	13.2	8.0	8.1	14.7	0.8	—0.1	11.0	10.3	9.8	8.4	6.1	5.4	7.0	81	36	65	8	2	1	9.8	20	0.5	27	8.9	00	0.0	1.4	0.0
20	15.7	15.4	17.8	4.8	11.7	7.1	7.6	14.4	2.4	0.7	10.2	10.4	9.8	8.7	7.1	9.2	9.4	86	67	93	9	5	0	5.1	00	0.0	09	2.4	00	0.0	0.6	
21	17.8	16.2	15.4	7.2	15.3	13.3	12.3	17.6	5.5	4.6	12.0	11.2	10.0	8.8	9.2	9.5	9.3	91	55	60	9	9	9	4.8	00	0.0	25	2.9	20	0.6	1.1	3.2
22	16.0	13.8	15.5	12.4	21.1	13.0	14.9	21.5	9.7	7.4	14.1	12.6	10.2	8.9	10.1	9.3	11.0	70	37	74	10	10	9	3.9	25	0.8	22	5.6	00	0.0	2.0	0.0
23	13.8	12.3	16.8	12.8	19.5	11.7	13.9	21.9	10.9	9.4	14.2	13.2	10.8	9.0	10.2	8.9	10.5	69	39	77	9	9	10	2.4	00	0.0	27	8.3	29	0.8	2.0	0.0
24	16.3	14.0	16.0	9.2	23.8	12.3	14.4	24.3	6.8	6.1	15.5	14.7	11.1	9.3	10.3	8.2	11.2	88	28	78	9	9	3	7.0	00	0.0	22	8.9	00	0.0	1.7	0.3
25	20.0	18.9	20.2	9.3	20.5	10.7	12.8	21.4	7.1	6.0	15.9	14.7	11.7	9.8	9.8	9.5	9.5	83	39	74	1	9	2	10.5	00	0.0	09	1.8	00	0.0	1.4	0.9
26	20.2	18.5	15.9	7.5	20.8	16.0	15.1	22.6	4.3	2.9	15.8	14.5	12.2	9.7	8.6	8.7	9.8	83	35	55	2	9	10	8.9	00	0.0	36	1.1	00	0.0	1.7	0.0
27	11.3	04.6	05.1	11.9	17.3	10.3	12.5	18.3	9.6	10.0	14.5	14.7	12.6	9.8	11.7	12.7	9.6	84	64	77	10	10	10	2.4	00	0.0	02	1.7	22	3.0	1.5	1.1
28	13.6	18.4	21.4	7.2	10.9	6.9	8.0	12.4	6.3	6.5	10.4	12.0	12.6	10.1	7.8	8.2	7.9	77	63	80	10	9	0	2.4	20	4.7	25	6.3	00	0.0	1.1	2.7
29	23.0	20.5	20.3	8.9	19.5	12.6	12.2	21.1	0.5	—0.4	13.9	12.4	12.1	10.2	6.5	7.2	8.1	80	32	55	0	3	2	12.2	00	0.0	25	3.0	00	0.0	1.0	
30	20.7	17.4	19.9	9.8	19.6	10.1	12.4	20.8	6.6	5.4	15.0	14.1	12.0	10.4	8.0	7.2	10.8	66	31	87	0	9	10	8.0	36	0.6	22	2.7	25	4.2	1.9	
31																																
Ort.	18.0	17.0	17.9	5.8	12.7	7.4	8.2	14.8	3.3	2.2	10.1	9.7	9.2	8.2	7.3	7.6	7.9	80	52	75	8	8	7	4.9		0.8		3.6		0.8	33.7	38.8

Mayıs 1965 KASTAMONU φ = 41° 22′ N. λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	20.6	20.6	21.1	7.4	9.9	6.8	7.7	11.3	5.4	4.6	11.1	12.6	12.4	10.5	6.5	7.1	7.3	64	58	73	1	8	5	6.8	00	0.0	27	3.9	00	0.0	1.2	9.0
2	21.1	21.3	23.5	3.9	9.3	5.5	6.1	12.3	0.6	—0.3	8.8	10.7	12.1	10.7	6.8	7.5	7.2	84	63	80	1	8	2	6.9	00	0.9	20	0.3	00	0.0	0.7	0.0
3	23.3	21.6	22.2	7.5	15.9	8.7	10.2	16.1	4.5	3.0	12.0	11.1	11.7	10.7	7.2	6.0	7.8	70	34	70	6	9	10	7.0	22	1.1	22	3.5	25	2.4	1.7	2.4
4	20.2	21.0	23.4	9.0	11.4	6.9	8.6	11.7	6.5	6.4	11.2	11.5	11.4	10.7	8.8	8.6	8.6	76	64	86	10	10	10	0.0	22	1.8	22	4.7	31	1.1	0.8	0.1
5	23.9	21.4	20.3	5.2	10.9	7.1	7.6	12.5	4.0	3.5	11.2	11.1	11.4	10.5	6.6	8.4	8.2	74	64	81	9	9	8	3.4	02	0.9	02	3.3	00	0.0	1.0	0.6
6	18.0	14.6	14.6	5.7	17.2	13.1	12.3	19.2	3.9	2.5	14.3	12.4	11.3	10.7	8.0	10.7	12.2	88	55	81	10	7	8	6.6	00	0.0	36	2.0	00	0.0	0.9	
7	12.8	12.4	14.4	10.1	17.7	11.0	12.5	19.6	6.2	5.5	14.2	13.7	11.7	10.7	11.4	7.1	8.0	92	35	61	7	10	9	6.7	00	0.0	22	3.9	18	0.8	1.6	1.5
8	15.1	16.2	18.5	8.0	13.6	6.7	8.8	15.1	6.3	6.4	12.1	12.4	12.0	10.7	9.5	9.0	8.9	89	59	91	10	9	5	1.8	00	0.0	31	5.4	00	0.0	0.7	0.3
9	18.9	18.4	19.3	7.7	13.8	9.7	10.2	15.7	5.5	4.1	12.9	12.2	12.0	10.7	9.2	7.5	9.4	87	47	80	9	8	9	3.8	00	0.0	25	3.5	20	0.6	1.0	3.8
10	19.4	18.9	18.7	8.2	12.4	8.8	9.6	14.4	7.7	7.1	12.4	12.1	11.9	10.9	10.1	9.2	10.0	93	64	88	10	8	9	3.3	00	0.0	36	3.0	00	0.0	0.5	3.2
11	17.3	15.5	15.5	5.8	15.7	9.0	9.9	18.2	2.8	2.1	12.4	12.2	11.9	10.8	8.8	9.7	10.2	96	54	89	7	7	9	8.0	00	0.0	22	1.2	00	0.0	0.7	1.7
12	15.5	16.8	17.1	7.9	17.9	10.3	11.6	18.8	4.9	3.9	13.7	12.9	11.9	10.9	9.7	8.9	10.4	91	44	83	8	7	9	7.8	00	0.0	22	3.5	00	0.0	1.3	3.5
13	16.7	16.7	16.3	10.3	15.7	10.5	11.8	17.1	7.7	6.9	15.1	14.0	12.3	10.9	9.5	9.4	10.3	76	53	81	5	9	9	8.0	00	0.0	22	4.7	00	0.0	1.7	0.2
14	16.7	15.3	16.6	9.0	16.8	9.3	11.1	17.4	4.8	2.9	14.4	14.0	12.6	11.0	8.5	7.0	10.2	74	37	88	2	9	9	8.2	36	0.8	20	3.5	00	0.0	1.2	0.0
15	15.0	15.0	19.0	8.2	13.1	9.6	10.1	14.2	5.4	4.5	13.3	13.3	12.9	11.2	9.2	9.0	9.4	84	60	78	7	10	9	4.6	00	0.0	22	0.8	00	0.0	0.7	13.5
16	22.2	24.3	23.9	9.6	15.0	9.6	11.0	16.4	7.6	6.1	14.0	13.5	12.9	11.3	9.0	6.3	9.1	75	37	76	8	9	0	8.3	20	2.1	22	0.8	09	0.9	0.9	7.4
17	24.3	23.1	24.6	7.1	19.0	13.3	13.2	19.6	3.6	2.9	16.5	14.5	12.8	11.3	8.9	7.7	8.3	88	35	54	1	7	8	10.6	00	0.0	36	2.9	00	0.0	1.5	
18	26.2	27.1	28.3	9.5	17.8	14.0	13.8	21.4	5.5	4.9	16.1	15.4	13.2	11.4	9.5	12.5	12.9	80	61	81	1	9	0	8.6	00	0.0	09	0.8	22	0.3	0.9	
19	29.4	27.8	27.0	10.7	24.9	16.6	17.2	25.2	7.1	6.1	19.9	17.4	13.6	11.5	11.6	8.8	12.9	90	28	68	0	1	0	12.6	00	0.0	36	1.4	00	0.0	1.7	0.1
20	27.1	25.4	26.5	13.2	26.2	16.8	18.3	27.4	8.9	8.3	21.4	19.2	14.6	11.8	12.2	11.5	12.3	80	34	64	0	6	0	12.4	00	0.0	27	0.9	00	0.0	2.2	
21	27.7	26.6	27.5	15.1	28.0	19.7	20.6	28.1	11.3	10.3	22.3	20.5	15.6	12.0	12.4	11.5	9.6	72	30	43	1	2	7	11.6	00	0.0	09	2.1	00	0.0	2.7	
22	27.8	25.0	24.8	14.5	28.1	18.1	19.7	28.4	11.0	10.3	22.9	21.3	16.4	12.3	11.9	11.2	9.5	72	29	46	6	3	4	10.7	00	0.0	31	0.9	09	1.2	2.7	
23	24.2	21.6	22.6	13.6	27.6	17.6	19.1	28.1	9.3	8.5	22.7	21.3	17.2	12.7	10.8	10.4	12.0	69	28	60	0	9	9	9.1	00	0.0	09	0.9	13	0.5	2.4	
24	23.0	22.0	23.5	15.3	26.5	16.9	18.9	27.3	11.2	10.5	23.3	21.7	17.6	13.1	11.4	10.6	9.8	66	30	51	2	5	0	12.2	00	0.0	27	0.9	22	1.4	2.8	0.0
25	23.8	21.8	22.1	13.5	26.1	17.5	18.7	27.1	8.5	7.9	23.1	21.8	18.1	13.3	13.1	11.8	13.8	72	33	60	0	6	6	12.3	00	0.0	36	1.7	13	1.1	2.5	
26	22.1	21.7	23.3	16.1	22.8	14.3	16.9	23.9	11.9	10.3	22.0	21.3	18.4	13.6	12.8	8.9	12.8	69	31	78	8	7	0	6.2	07	0.3	31	2.0	22	0.6	1.7	
27	23.9	22.9	22.5	12.6	24.4	17.3	17.9	25.1	8.1	7.2	22.5	21.3	18.6	14.1	11.6	10.3	9.4	79	33	48	0	5	3	11.7	00	0.0	11	1.2	00	0.0	2.2	0.0
28	22.7	20.3	21.7	14.6	26.7	16.0	18.3	27.2	11.4	11.0	22.7	21.7	18.7	14.3	13.0	9.1	12.2	78	21	67	8	7	5	8.2	00	0.0	36	2.9	00	0.0	2.1	
29	22.0	20.3	20.7	14.2	16.9	14.9	15.2	26.3	10.7	10.1	19.7	20.7	19.0	14.6	13.0	13.6	13.7	80	70	80	8	9	9	6.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.5	0.2
30	19.5	19.9	20.3	13.5	21.8	16.1	16.9	23.5	11.0	9.9	19.3	19.1	18.8	14.9	13.4	13.9	15.0	87	53	82	9	9	3	4.0	00	0.0	27	5.0	00	0.0	1.0	14.7
31	22.9	22.9	24.7	15.0	24.6	17.5	18.7	25.6	10.7	9.4	22.4	20.6	18.2	15.0	13.1	7.5	10.5	77	24	52	0	3	8	12.8	00	0.0	36	0.9	00	0.0	2.0	0.0
Ort.	21.4	20.6	21.4	10.4	19.0	12.6	13.6	20.5	7.2	6.3	16.8	16.0	14.3	11.9	10.2	9.3	10.3	80	44	71	5	7	6	7.8		0.2		2.3		0.3	46.5	62.2

Haziran 1965 KASTAMONU φ = 41° 22′ N. λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

1	25.8	24.8	24.4	13.8	26.3	19.1	19.6	27.7	9.4	9.0	23.4	21.9	18.5	15.1	11.6	10.5	11.4	73	31	52	7	5	2	12.5	00	0.0	09	1.4	00	0.0	2.3	
2	24.4	22.6	23.3	15.3	29.0	21.1	21.6	29.8	10.1	9.1	24.9	23.2	19.1	15.2	12.0	11.3	14.0	69	28	56	2	4	8	11.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.7	
3	24.4	24.7	25.8	16.7	22.5	18.1	18.9	27.4	13.4	12.2	22.6	22.8	19.8	15.4	14.2	17.5	13.8	74	64	66	7	8	5	4.5	20	0.5	18	1.1	20	0.3	1.1	0.0
4	26.4	23.7	24.0	15.1	27.9	20.5	21.0	28.8	11.3	10.5	24.4	22.9	20.0	15.7	14.0	14.0	16.5	82	37	68	0	4	3	10.1	00	0.0	02	2.0	00	0.0	2.1	0.4
5	24.0	20.7	21.7	16.5	30.4	22.8	23.1	31.4	12.2	11.8	25.8	24.3	20.3	15.9	15.3	15.0	14.0	81	34	50	7	7	9	10.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.6	0.0
6	19.1	18.2	18.6	19.3	31.2	21.3	23.3	32.2	14.9	14.3	26.7	25.5	20.9	16.2	16.9	10.7	14.6	75	24	58	3	1	0	12.6	06	0.0	25	7.4	00	0.0	4.7	
7	19.9	20.3	22.2	18.5	25.5	17.1	19.6	26.3	15.2	13.7	25.3	25.1	21.4	16.3	11.5	9.5	11.2	54	29	58	1	1	3	12.0	22	2.9	25	7.8	13	1.1	4.0	
8	23.3	22.1	23.1	14.5	23.6	16.0	17.5	24.5	10.2	9.2	23.4	23.9	21.8	16.8	11.3	10.1	12.2	68	35	67	3	7	1	11.8	00	0.0	36	3.8	13	0.9	2.2	
9	22.7	20.7	21.4	12.9	24.7	17.6	18.2	25.3	8.8	8.5	24.6	23.7	21.7	16.9	10.8	10.0	10.8	72	32	53	2	6	0	12.5	09	1.1	09	0.9	00	0.0	2.1	
10	21.0	18.9	19.3	13.6	28.4	19.9	20.5	29.4	8.5	8.1	25.2	24.3	21.6	17.3	10.5	9.2	11.7	67	24	56	3	4	0	12.9	00	0.0	25	5.4	00	0.0	2.8	
11	21.4	21.4	24.7	17.5	29.0	13.5	18.4	29.7	11.9	11.5	26.2	24.7	21.8	17.3	13.5	11.5	15.0	68	29	97	8	7	9	10.3	00	0.0	27	4.1	00	0.0	2.3	
12	23.0	21.6	23.4	14.9	16.1	15.3	15.4	20.9	12.1	12.1	18.7	21.5	22.1	17.7	15.9	15.9	14.9	94	87	86	9	9	9	3.7	00	0.0	22	2.0	22	1.2	1.3	19.4
13	23.3	23.7	23.3	13.9	14.7	13.8	14.1	18.9	11.6	10.9	17.0	19.6	21.3	17.9	14.6	14.4	14.5	92	85	92	5	7	8	7.3	00	0.0	09	2.3	13	0.9	0.5	32.6
14	22.0	22.0	22.6	14.3	15.9	13.9	14.5	19.0	11.9	10.5	18.0	18.8	20.4	18.0	11.9	13.8	13.5	73	77	85	9	9	8	4.0	00	0.0	31	4.1	00	0.0	0.8	14.6
15	23.0	21.7	21.1	11.1	21.3	17.1	16.7	22.4	8.0	6.4	19.2	19.0	19.7	17.9	10.9	11.4	12.6	82	45	65	3	4	5	12.5	00	0.0	30	0.9	09	1.5	1.3	6.1
16	21.1	20.8	20.0	13.5	13.0	12.1	12.7	18.7	11.8	11.2	16.7	18.9	19.5	17.8	12.2	13.0	12.2	79	90	86	8	10	9	4.2	22	0.9	11	3.6	00	0.0	1.2	0.0
17	18.9	17.4	18.0	11.6	17.0	11.8	13.1	17.9	9.0	7.9	16.3	17.8	19.1	17.9	11.4	12.7	12.6	84	65	91	7	9	2	4.2	22	0.3	36	2.1	00	0.0	0.7	20.4
18	17.1	16.7	19.4	11.7	15.9	12.7	13.3	18.8	7.9	7.1	16.0	17.2	18.6	17.6	12.2	12.6	12.1	89	70	82	8	10	7	7.6	22	0.5	22	2.7	00	0.0	0.8	2.8
19	21.7	22.6	24.6	13.8	19.2	14.0	15.3	20.4	10.0	8.4	17.7	17.6	18.3	17.3	12.0	13.6	14.4	76	61	90	10	9	2	2.4	22	0.6	31	0.9	00	0.0	1.1	0.0
20	26.0	21.0	26.0	13.4	23.2	15.3	16.8	23.4	9.3	8.1	20.3	18.6	18.1	17.4	13.9	13.3	14.2	91	47	82	5	7	3	8.4	00	0.0	09	0.8	00	0.0	1.1	1.0
21	26.4	25.7	26.7	13.5	22.5	15.3	16.7	23.3	9.8	8.9	20.3	19.4	18.3	17.1	13.7	13.5	13.2	89	49	76	3	7	0	10.9	00	0.0	36	1.5	04	0.9	1.4	33.3
22	26.4	24.7	24.6	13.1	23.3	16.4	17.3	23.7	9.0	8.1	21.7	20.4	18.6	17.1	12.7	11.5	11.5	84	40	62	1	4	1	12.9	09	0.0	07	2.3	00	0.0	1.8	
23	24.6	23.3	23.9	12.3	22.8	15.6	16.6	23.3	8.5	7.8	22.3	21.1	19.0	17.1	11.2	10.1	9.9	78	34	56	2	7	2	12.4	06	0.0	31	1.7	00	0.0	2.2	
24	24.6	25.8	26.2	12.9	21.5	14.4	15.8	22.1	9.1	8.0	19.9	20.3	19.4	17.2	11.4	11.8	10.6	76	46	61	7	9	1	9.7	00	0.0	04	1.5	00	0.0	1.9	
25	26.6	26.1	26.6	12.6	23.9	16.5	17.4	24.4	8.2	7.4	22.7	21.2	19.3	17.1	10.4	9.4	12.2	71	32	65	0	1	0	13.3	22	0.5	09	1.8	00	0.0	1.9	
26	26.7	25.7	26.2	13.9	24.6	16.8	18.0	24.5	9.0	8.4	23.6	22.6	19.7	17.3	11.6	10.9	12.0	73	35	63	0	5	2	12.9	22	1.7	34	3.5	00	0.0	2.7	
27	26.0	24.4	24.8	15.4	23.5	16.2	17.8	23.9	12.2	11.2	23.8	23.0	20.2	17.3	13.2	10.7	13.5	75	37	73	1	7	0	12.4	00	0.0	31	2.0	09	1.2	2.4	
28	24.6	23.1	22.9	13.1	23.8	18.1	18.3	25.0	9.1	8.3	24.2	23.3	20.6	17.5	12.1	9.8	12.7	81	33	61	0	2	1	12.9	00	0.0	04	2.6	00	0.0	2.2	
29	22.6	21.1	22.2	14.5	25.6	20.1	20.1	26.6	10.4	9.7	25.4	24.1	20.9	17.6	13.0	11.3	12.8	78	34	54	0	3	1	12.9	00	0.0	31	1.4	00	0.0	2.4	
30	22.7	22.9	24.2	15.3	25.8	19.7	20.1	26.8	10.8	10.3	25.7	24.7	21.4	17.8	13.2	13.3	14.4	76	40	62	0	7	1	13.0	00	0.0	04	2.7	00	0.0	2.4	
31																																
Ort.	23.3	22.4	23.2	14.3	23.1	16.7	17.7	24.6	10.5	9.6	22.1	21.7	20.0	17.0	12.6	12.1	13.0	77	46	69	4	6	3	9.9		0.3		2.5		0.3	59.8	135.6

Temmuz 1965 KASTAMONU φ = 41° 22′ N. λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	24.3	22.5	21.7	15.4	26.8	21.6	21.4	27.9	11.2	10.0	26.3	25.5	21.8	17.9	15.0	11.8	15.3	86	33	59	1	2	1	13.1	00	0.0	36	2.3	00	0.0	2.4	
2	21.8	19.1	20.6	16.9	26.8	17.2	19.5	28.7	12.7	12.3	26.1	28.4	22.2	18.4	15.2	13.5	14.4	79	38	73	6	9	1	8.2	00	0.0	27	5.6	20	2.1	1.9	
3	20.7	19.1	21.0	15.1	27.7	18.8	20.1	29.2	11.2	10.1	25.7	24.6	22.3	18.4	13.7	11.2	11.9	80	30	55	0	6	0	11.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.1	0.6
4	21.6	20.4	22.6	16.0	27.3	19.7	20.7	27.9	12.1	11.4	26.3	25.3	22.5	18.7	13.1	11.8	13.8	72	33	60	0	6	6	12.3	00	0.0	36	1.7	13	1.1	2.5	
5	23.3	22.2	22.5	17.1	28.6	19.9	21.4	29.8	12.3	11.7	27.2	26.1	22.7	18.9	15.3	10.5	13.4	78	27	58	0	1	0	12.9	00	0.0	09	1.8	20	0.6	2.4	0.0
6	21.7	17.7	22.9	16.9	33.3	20.2	22.7	33.4	13.1	11.9	27.6	26.7	23.0	19.0	13.2	11.9	15.4	69	23	65	0	7	5	11.0	00	0.0	22	7.1	00	0.0	3.7	
7	21.7	25.3	25.7	16.3	16.6	15.7	16.1	20.3	15.6	14.9	21.3	23.6	23.4	19.2	13.6	12.7	12.7	73	67	71	9	10	9	0.0	31	1.5	31	2.0	00	0.0	1.2	0.0
8	25.0	23.9	23.7	14.7	20.6	15.4	16.5	21.5	12.5	11.1	23.0	22.9	22.8	19.1	12.8	12.6	11.6	77	52	66	9	5	0	10.1	09	3.5	09	3.5	00	0.0	1.8	
9	22.5	20.4	21.0	11.8	25.0	20.1	19.3	27.9	7.4	7.1	24.8	23.8	22.3	19.6	11.5	11.0	11.0	83	35	47	0	1	0	13.0	00	0.0	27	0.8	22	0.3	1.9	
10	21.1	19.5	19.1	13.8	25.4	17.7	18.7	27.9	8.9	8.3	25.1	21.7	22.4	19.3	9.2	10.4	13.1	59	32	65	1	8	0	12.7	00	0.0	36	3.8	00	0.0	3.2	
11	17.8	16.0	18.2	16.0	21.1	14.2	16.4	24.3	10.9	10.5	23.4	23.9	22.5	19.4	12.7	11.7	11.3	70	47	70	0	9	6	7.6	00	0.0	31	6.5	27	3.3	1.9	
12	16.3	14.5	15.4	13.0	17.3	13.9	14.5	18.4	11.3	10.5	20.8	21.7	22.5	19.6	10.0	10.8	12.0	67	55	75	9	9	8	4.7	22	3.0	22	6.2	22	2.9	2.3	0.0
13	15.1	15.1	18.5	15.2	21.6	13.7	16.1	23.9	12.6	11.6	22.3	22.2	21.9	19.7	11.2	10.4	13.0	65	40	83	6	6	9	9.2	22	3.9	22	3.5	20	0.5	1.9	0.0
14	19.9	20.2	23.5	14.9	22.7	14.4	16.6	24.3	11.3	10.7	21.5	22.0	21.8	19.6	13.5	12.0	12.9	80	44	78	7	9	10	9.0	00	0.0	22	1.2	13	2.7	1.3	5.5
15	23.8	22.9	25.4	14.3	23.9	18.0	18.6	25.3	10.8	10.0	21.7	21.6	21.6	19.7	14.5	16.5	15.7	89	55	76	9	7	5	10.1	00	0.0	31	1.4	00	0.0	1.1	6.9
16	25.6	24.6	25.6	15.7	26.4	18.5	19.8	27.4	13.7	12.9	25.1	23.7	21.5	19.6	14.9	13.3	14.2	84	39	67	6	3	6	12.1	00	0.0	27	1.5	18	0.6	2.2	
17	26.0	23.8	24.4	15.2	27.1	19.7	20.4	28.1	10.6	10.2	25.6	24.6	21.9	19.5	13.3	11.2	11.0	77	31	48	0	1	0	12.9	22	0.6	31	0.6	36	0.5	2.5	
18	24.3	21.8	20.6	14.6	28.5	20.9	21.2	29.7	9.9	9.7	26.0	25.3	22.4	19.5	11.8	10.0	11.8	71	26	48	0	0	0	13.0	00	0.0	02	2.0	00	0.0	3.4	
19	20.8	20.3	22.6	16.8	29.7	19.3	21.3	30.3	11.7	11.4	26.8	26.0	22.9	19.6	12.3	7.4	12.1	64	18	54	0	1	0	12.8	22	0.6	36	1.2	00	0.0	3.6	
20	24.0	22.9	24.2	16.3	24.8	16.1	18.3	25.1	12.8	12.0	25.7	25.4	23.3	19.8	12.2	10.7	11.2	66	35	62	2	6	8	9.3	20	0.2	04	2.3	00	0.0	2.5	
21	23.9	22.2	23.3	13.0	22.3	15.9	16.8	23.9	8.5	8.3	24.3	24.4	23.3	19.9	11.5	10.1	11.8	78	38	65	4	2	0	12.7	00	0.0	27	2.4	04	1.4	2.1	
22	24.0	22.7	23.3	12.1	23.0	16.1	16.8	24.3	8.7	8.2	24.4	24.3	23.2	20.1	10.6	8.9	12.0	75	32	66	0	2	1	12.5	00	0.0	04	0.5	11	0.8	2.0	
23	23.1	20.8	21.3	11.8	24.7	18.6	18.4	26.9	8.2	7.9	24.8	24.5	23.1	20.1	11.3	8.2	12.2	82	26	57	0	1	1	12.7	00	0.0	27	1.2	31	0.8	2.1	
24	22.5	22.4	23.9	13.9	26.2	17.6	18.8	27.7	10.1	9.5	25.4	25.0	23.2	20.3	12.6	10.1	9.0	79	30	45	1	0	0	12.9	00	0.0	36	1.8	16	0.5	2.7	
25	25.1	24.3	25.0	12.8	26.6	20.0	19.9	26.8	8.0	7.7	24.7	24.7	23.3	20.3	10.6	13.3	13.2	72	38	56	0	3	0	12.8	00	0.0	02	2.7	04	0.5	3.0	
26	24.4	22.4	22.6	14.3	27.6	22.1	21.5	29.9	10.7	10.0	26.2	25.5	23.4	20.4	12.3	13.7	13.9	76	37	53	0	1	0	12.7	00	0.0	36	0.8	09	0.3	2.5	
27	22.4	19.4	19.7	16.1	30.2	20.8	22.0	31.6	12.5	12.0	27.2	26.5	23.6	20.3	15.9	10.2	12.2	76	24	50	0	1	0	12.9	00	0.0	31	0.9	00	0.0	2.9	
28	21.1	18.9	22.9	16.7	29.2	16.2	19.6	30.6	12.6	11.9	26.3	24.1	24.0	20.6	11.8	17.2	16.7	62	42	90	0	4	10	10.0	00	0.0	31	5.0	00	0.0	2.3	
29	23.5	22.5	22.1	15.3	22.0	17.9	18.3	23.4	15.0	14.3	24.0	25.0	24.1	20.7	13.4	15.0	14.8	77	57	68	8	5	0	9.9	27	0.9	36	2.7	36	1.4	1.7	4.3
30	20.7	17.1	17.0	14.5	26.8	20.9	20.8	28.6	11.3	10.4	25.4	22.8	23.9	20.8	14.1	12.8	13.6	85	36	55	9	1	3	10.9	00	0.0	04	1.4	00	0.0	2.2	
31	18.7	18.0	18.9	16.5	29.4	20.5	21.7	29.8	12.6	12.0	26.1	25.9	23.7	20.9	14.0	10.8	12.5	74	26	52	0	1	0	12.8	22	0.6	09	1.7	00	0.0	2.9	
Ort.	22.2	20.7	21.9	14.9	25.5	18.1	19.2	26.9	11.3	10.7	24.9	24.5	22.8	19.7	12.7	11.7	12.9	75	37	62	3	4	3	10.9		0.5		2.5		0.6	72.2	17.3

φ = 41° 22′ N. λ = 33° 46′ E. **Ağustos 1965 KASTAMONU** Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

1	19.5	19.1	20.6	14.7	29.6	21.5	21.8	30.9	11.0	10.5	26.4	26.2	24.0	21.0	12.4	8.5	11.6	74	20	45	0	0	0	11.6	00	0.0	04	0.6	00	0.0	3.0	
2	20.2	16.3	15.5	13.2	29.9	22.3	21.9	32.6	9.9	9.3	26.5	26.2	24.1	20.9	11.5	14.2	12.9	76	34	48	0	0	0	11.7	00	0.0	36	0.6	00	0.0	2.9	
3	15.9	15.8	20.3	18.7	31.2	20.3	22.6	32.9	13.3	11.9	27.3	26.9	24.4	21.1	10.7	16.1	17.0	50	36	71	0	1	10	12.2	00	0.0	31	5.1	34	0.2	4.2	
4	22.7	24.4	27.3	18.6	20.0	16.0	17.7	20.8	15.8	17.6	23.8	25.4	24.7	21.3	15.9	14.2	10.8	74	61	59	9	9	3	1.1	00	0.0	31	2.4	31	1.5	2.0	
5	27.9	25.3	26.7	9.8	23.8	16.6	16.7	24.4	6.2	5.8	23.0	23.6	24.2	21.3	9.6	10.4	12.4	79	35	66	0	2	2	12.3	00	0.0	09	1.2	00	0.0	2.2	0.0
6	28.3	27.0	28.3	11.0	21.9	15.5	16.0	22.3	7.8	7.4	22.4	23.3	23.6	21.3	10.5	11.1	12.0	80	42	68	0	8	0	9.7	00	0.0	04	3.3	00	0.0	1.9	
7	29.4	28.0	28.8	9.9	22.1	16.2	16.1	23.3	6.7	6.1	22.0	22.7	23.3	21.4	10.5	9.7	11.1	86	36	60	0	1	1	12.0	00	0.0	09	4.7	00	0.0	2.7	
8	28.2	24.7	24.4	11.9	27.1	21.1	20.3	28.3	7.6	6.8	22.9	23.0	22.8	21.4	11.4	8.5	11.5	82	24	46	1	0	0	11.9	00	0.0	36	3.2	04	1.1	3.8	
9	23.7	20.2	20.7	12.0	31.4	21.3	21.5	33.5	8.0	7.5	25.0	24.2	22.8	21.2	9.9	9.2	13.4	71	20	53	0	0	0	12.3	00	0.0	36	1.4	00	0.0	3.2	
10	20.8	18.7	19.3	16.0	34.1	22.1	23.6	35.3	12.4	12.0	26.2	25.4	23.1	21.0	10.2	6.4	8.2	56	12	31	0	5	4	10.9	00	0.0	20	0.8	00	0.0	4.2	
11	19.5	18.9	20.7	18.7	31.6	21.1	23.1	31.9	15.1	13.4	26.5	26.1	23.6	21.1	11.2	7.6	11.7	52	16	47	7	3	2	11.8	22	0.3	31	1.4	18	0.9	4.2	
12	21.6	19.9	21.0	16.4	29.9	21.7	22.4	31.3	14.2	13.3	26.2	25.8	23.9	21.1	12.1	11.1	13.3	65	26	51	0	4	4	10.8	00	0.0	36	1.5	00	0.0	3.4	
13	23.0	24.0	27.0	18.3	22.0	16.8	18.5	22.7	16.8	16.4	23.7	24.9	24.1	21.2	15.4	14.5	13.1	73	55	68	9	9	10	12.4	31	0.3	34	2.3	36	1.5	2.1	
14	27.1	25.1	25.6	14.3	24.6	16.8	18.1	25.6	12.0	10.0	24.1	24.0	23.8	21.3	11.7	11.0	13.3	72	35	69	9	1	1	10.8	00	0.0	36	1.7	04	1.8	2.0	0.0
15	25.0	22.6	21.8	14.9	24.2	19.1	19.3	25.9	11.9	10.4	24.4	24.1	23.6	21.4	12.6	12.8	14.9	74	42	67	9	1	1	9.8	02	0.9	09	2.6	02	2.0	2.5	
16	21.7	19.8	22.9	14.7	25.9	17.5	18.9	25.9	11.9	11.3	24.2	24.1	23.4	21.3	14.1	16.6	14.2	84	50	71	2	3	10	16.2	00	0.0	09	2.4	04	2.3	2.1	
17	23.3	22.7	24.0	15.3	23.2	16.5	17.9	24.1	15.1	14.8	24.0	24.2	23.5	21.4	12.3	13.1	12.4	71	46	66	10	5	1	9.0	07	27	09	3.0	04	0.6	2.5	
18	24.3	24.0	24.8	12.6	22.3	16.7	17.1	23.0	10.4	9.5	21.9	22.9	23.3	21.3	10.8	11.6	12.7	74	43	67	1	7	1	9.7	00	0.0	04	2.6	00	0.0	2.1	
19	27.3	25.8	26.6	12.7	24.6	16.6	17.6	24.6	9.2	8.0	22.0	22.4	23.0	21.4	9.1	11.6	11.8	63	38	62	6	1	0	11.7	02	0.6	04	3.9	36	1.5	2.6	0.0
20	26.6	24.7	25.8	10.6	25.9	18.2	18.2	26.4	8.0	7.5	22.3	22.4	22.6	21.3	9.8	10.6	10.4	77	32	50	0	1	0	12.1	00	0.0	04	2.0	36	1.5	2.7	
21	25.0	22.1	21.4	12.5	27.1	20.7	20.3	28.4	9.7	8.9	23.2	23.0	22.5	21.2	10.8	9.5	14.1	74	26	58	0	1	0	12.1	00	0.0	02	2.7	07	2.1	3.2	
22	21.0	17.0	20.0	13.4	31.6	19.8	21.2	32.6	11.0	10.3	24.2	23.7	22.5	21.1	12.2	9.7	16.2	80	21	70	0	3	2	9.4	00	0.0	04	2.6	18	0.9	3.3	
23	20.4	20.0	22.6	16.7	23.6	18.3	19.2	25.0	14.3	13.3	23.2	23.8	22.9	21.2	15.7	13.9	13.2	82	48	63	2	9	2	7.6	00	0.0	36	2.9	25	2.4	2.3	
24	22.6	21.6	21.8	17.0	25.2	17.2	19.2	25.9	14.6	13.0	23.6	23.7	22.9	21.1	14.2	11.2	12.2	73	35	62	7	6	0	10.3	00	0.0	27	2.4	00	0.0	2.3	
25	20.3	16.8	16.3	11.3	27.2	20.1	19.7	28.3	8.7	7.9	23.1	23.1	22.8	21.2	10.6	10.0	12.3	79	28	52	0	1	0	11.9	22	0.3	13	1.2	11	0.6	2.5	
26	17.3	15.5	17.6	13.9	30.0	20.4	21.2	30.9	11.4	10.5	23.9	23.4	22.8	21.1	12.7	11.3	14.6	80	26	61	0	3	0	11.5	00	0.0	27	0.9	00	0.0	2.5	
27	18.7	18.4	17.7	16.3	22.3	18.9	19.1	24.7	14.7	13.4	22.1	22.9	22.9	21.2	16.2	17.1	14.7	88	63	67	9	9	7	3.2	00	0.0	36	1.1	00	0.0	1.4	2.1
28	19.1	18.7	20.6	18.2	25.8	15.9	19.0	26.3	14.5	13.5	22.4	22.2	22.3	21.1	16.3	14.4	16.8	78	43	93	9	9	10	6.3	31	0.8	31	0.9	04	0.3	1.3	0.1
29	17.4	17.3	18.1	14.7	18.6	14.0	15.3	20.3	13.6	12.4	18.1	19.6	21.7	20.4	15.2	14.8	14.4	91	69	90	10	9	10	2.9	00	0.0	36	1.4	22	1.5	0.8	28.6
30	19.0	20.3	22.6	12.1	15.7	10.2	12.1	16.5	10.2	11.4	15.4	17.9	21.2	20.7	11.3	9.7	10.3	80	54	83	8	7	2	5.1	22	1.1	27	3.6	00	0.0	1.1	10.6
31	24.8	24.8	26.2	9.1	20.9	13.7	14.4	21.1	6.0	5.3	15.8	17.0	20.3	20.8	9.1	11.6	12.2	79	47	78	1	5	0	10.0	00	0.0	09	1.4	04	0.5	1.2	
Ort.	22.6	21.3	22.5	14.2	25.6	18.2	19.0	26.6	11.4	10.6	23.2	23.5	23.1	21.2	12.1	11.7	12.9	75	38	63	4	4	3	9.5		0.2		2.2		0.7	78.2	41.4

Eylül 1965 KASTAMONU φ = 41° 22′ N. λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	28.3	28.0	28.8	9.3	22.1	16.6	16.2	23.4	7.6	6.8	17.9	18.0	19.8	20.4	11.0	11.3	13.7	94	42	73	3	1	1	11.3	00	0.0	31	1.1	00	0.0	1.2	
2	29.6	28.0	28.8	11.2	22.7	16.0	16.5	23.7	9.3	8.4	19.3	19.3	19.8	20.4	12.4	10.6	12.6	93	38	70	6	8	7	10.4	00	0.0	09	2.7	04	0.3	1.7	
3	28.8	26.5	26.7	8.8	24.0	17.3	16.9	24.9	6.9	6.1	19.2	19.3	20.0	20.1	10.1	11.8	12.2	89	40	62	1	2	3	11.4	00	0.0	27	0.8	00	0.0	1.9	
4	25.8	23.3	23.4	9.4	24.9	17.9	17.5	25.7	7.7	7.0	19.5	19.8	20.1	20.0	9.9	9.7	12.3	82	31	60	0	0	0	11.4	00	0.0	02	2.7	00	0.0	2.2	
5	23.5	22.0	22.0	10.3	27.0	15.5	17.1	27.5	8.2	7.9	20.2	20.2	20.3	19.9	10.8	8.7	9.6	86	24	55	0	0	0	11.5	00	0.0	09	0.5	00	0.0	2.0	
6	22.5	20.7	21.1	10.6	29.2	17.9	18.9	30.3	8.4	7.8	21.0	20.8	20.4	19.9	10.1	9.6	13.3	79	24	65	0	0	3	11.5	00	0.0	04	0.3	00	0.0	2.6	
7	20.5	19.1	22.2	12.9	29.2	18.3	19.7	30.9	10.5	9.8	21.8	21.6	20.7	19.8	11.7	11.8	9.9	78	29	47	9	5	2	87	00	0.0	11	1.4	00	0.0	2.9	
8	22.9	22.9	26.9	13.1	24.8	16.4	17.7	28.0	11.5	10.3	20.9	21.5	20.9	19.8	10.7	13.7	13.0	71	44	70	4	8	2	8.5	00	0.0	31	5.3	00	0.0	2.5	
9	28.0	27.1	27.0	10.7	23.9	16.2	16.8	24.5	8.9	7.9	20.1	20.8	20.9	19.8	11.6	7.5	11.1	90	25	61	1	1	0	11.2	00	0.0	04	0.5	00	0.0	1.7	
10	26.6	24.4	25.1	8.7	25.4	15.7	16.4	27.0	7.1	6.5	19.9	20.5	20.8	19.9	9.9	7.7	11.9	88	24	67	0	0	0	11.0	00	0.0	36	0.5	00	0.0	2.0	
11	27.1	25.1	25.3	10.1	25.8	17.1	17.5	27.2	8.2	7.5	20.3	20.5	20.8	19.8	10.8	8.7	13.4	87	26	69	6	0	1	10.3	00	0.0	36	0.6	00	0.0	1.3	
12	24.3	22.0	22.1	9.9	28.8	16.0	17.7	29.3	8.0	7.4	20.4	20.8	20.8	19.9	10.9	9.7	8.4	90	25	46	1	2	2	10.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.0	
13	22.0	18.6	19.1	9.4	28.8	17.5	18.3	30.9	7.7	6.6	20.4	20.6	20.8	19.8	6.4	8.5	10.1	54	22	50	6	6	3	10.8	00	0.0	36	0.8	00	0.0	2.6	
14	22.9	22.6	25.7	14.2	28.2	18.2	19.7	29.4	11.8	10.3	21.5	21.3	20.3	19.8	8.7	14.4	14.9	54	38	71	0	2	5	10.5	00	0.0	36	5.0	00	0.0	2.8	
15	26.2	26.7	28.4	13.5	22.2	17.3	17.6	23.4	11.2	10.4	20.5	21.2	20.9	19.8	12.5	14.0	14.6	81	52	74	2	9	10	4.2	00	0.0	31	1.5	36	0.8	1.5	
16	28.2	27.5	28.2	13.9	17.5	14.4	15.1	19.3	13.7	13.5	18.3	20.0	20.8	19.8	14.4	14.0	13.0	91	70	79	10	9	10	1.3	00	0.0	00	0.0	27	3.5	0.7	1.1
17	28.2	28.0	30.4	10.6	16.5	10.4	12.6	17.4	8.7	7.5	16.7	18.2	20.4	19.8	11.2	9.4	8.4	88	50	67	10	8	4	4.8	22	0.3	04	3.2	36	0.2	1.6	0.0
18	31.1	29.6	30.0	6.4	17.2	9.9	10.9	17.4	4.4	2.9	15.7	17.0	19.7	19.5	8.2	7.8	8.9	85	40	73	2	5	0	10.4	00	0.0	07	3.8	00	0.0	1.7	0.0
19	28.8	26.0	26.6	3.6	19.1	10.4	10.9	20.1	1.8	1.2	15.3	16.4	19.1	19.6	7.0	8.6	8.3	88	39	66	0	0	0	10.2	00	0.0	09	1.1	13	1.4	1.3	
20	26.6	25.4	28.0	8.2	21.3	13.8	14.3	23.3	4.6	4.1	17.1	17.1	18.6	19.4	8.1	10.2	10.1	75	40	64	6	2	0	9.4	00	0.0	09	0.8	00	0.0	1.5	
21	30.0	29.0	30.1	7.6	21.5	13.5	14.0	23.1	5.4	4.1	17.1	17.6	18.6	19.2	9.1	8.2	9.7	88	32	63	5	8	0	9.8	22	0.3	04	0.9	11	0.9	1.6	
22	30.7	29.3	28.8	6.6	21.2	13.5	13.7	22.1	5.4	4.9	16.7	17.4	18.5	18.9	8.7	8.2	10.0	90	32	64	7	2	0	8.8	00	0.0	04	2.4	00	0.0	1.8	
23	29.0	26.7	26.2	5.0	21.1	9.0	11.0	23.1	3.6	3.1	15.8	16.8	18.4	18.9	7.6	5.2	6.3	88	21	54	0	0	0	10.1	00	0.0	36	1.4	22	0.2	1.9	
24	26.2	24.8	25.1	4.6	23.4	11.7	12.9	24.4	2.5	2.2	16.1	16.5	18.1	18.8	7.3	5.0	6.6	86	17	48	0	0	0	10.3	00	0.0	36	1.2	00	0.0	2.0	
25	25.8	23.7	24.0	6.2	25.8	13.6	14.8	26.6	4.5	4.0	16.9	17.1	18.0	18.6	6.5	7.7	7.7	69	23	50	0	0	0	10.3	00	0.0	01	2.3	22	0.5	2.5	
26	24.2	22.6	23.3	6.8	27.6	14.8	16.0	28.1	5.4	4.6	17.6	17.6	18.0	18.5	6.8	7.0	7.9	68	19	47	0	5	3	9.5	00	0.0	00	00	22	1.1	2.3	
27	24.3	23.5	21.6	7.9	27.2	17.1	17.3	28.1	6.4	5.6	18.3	18.1	18.1	18.3	6.8	6.6	12.5	64	18	64	0	2	0	9.3	22	0.2	09	1.1	00	0.0	2.5	
28	25.1	24.6	25.1	8.1	23.4	15.5	15.6	24.9	7.5	6.4	18.1	18.3	18.3	18.3	8.8	8.3	8.9	82	29	51	0	2	0	10.1	00	0.0	02	0.9	13	0.5	2.2	
29	25.6	24.6	25.7	5.0	23.2	12.0	13.1	24.0	3.7	3.4	16.8	17.5	18.3	18.3	6.8	6.3	8.4	78	22	60	0	0	0	10.1	00	0.0	36	2.0	00	0.0	2.1	
30	27.8	27.4	27.7	6.1	21.4	13.8	14.5	25.6	4.9	4.4	17.1	17.3	18.2	18.2	7.9	9.7	9.9	84	32	63	0	0	0	10.0	00	0.0	36	2.3	00	0.0	2.0	
31																																
Ort.	26.4	25.0	25.9	9.0	23.9	14.9	15.7	25.1	7.2	6.4	18.6	19.0	19.6	19.4	9.4	9.3	10.6	81	32	62	3	3	2	9.6		0.0		1.6		0.3	58.6	1.1

Ekim 1965 KASTAMONU φ = 41° 22′ N. λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

1	27.7	25.3	25.0	6.9	27.0	14.3	15.6	27.0	5.8	5.1	17.1	17.5	18.1	18.1	8.5	5.1	5.3	86	14	33	0	0	0	10.1	00	0.0	04	1.1	20	0.3	2.1	
2	24.8	22.7	23.8	6.0	26.2	11.0	13.6	26.3	4.2	3.7	16.5	17.1	18.6	18.1	5.6	5.4	4.8	60	16	37	1	1	0	10.1	00	0.0	04	0.9	22	0.5	2.9	
3	25.6	25.1	27.1	4.4	23.9	11.5	12.8	25.3	3.1	2.4	15.8	16.4	17.9	18.0	5.1	5.3	7.2	62	18	53	1	0	0	10.0	00	0.0	36	0.5	00	0.0	2.2	
4	29.1	27.8	27.7	4.6	21.7	13.3	13.2	23.1	3.3	2.9	15.8	16.3	17.6	18.0	7.2	10.4	9.5	85	40	62	0	2	0	9.8	22	0.3	36	0.8	00	0.0	1.7	
5	27.1	24.0	24.3	7.0	22.5	14.8	14.8	24.4	6.1	5.0	16.7	16.5	17.3	17.9	8.1	11.5	12.6	81	42	75	0	2	8	9.7	00	0.0	31	0.5	00	0.0	1.5	
6	23.4	21.1	22.5	12.7	20.0	10.2	13.3	21.9	10.2	8.9	17.6	17.6	17.4	17.7	11.8	8.5	7.9	80	38	67	8	4	5	7.4	00	0.0	02	1.8	00	0.0	1.5	
7	21.8	22.9	24.2	11.2	12.3	9.5	10.6	13.6	7.1	5.5	13.6	15.4	17.5	17.6	9.2	10.4	9.3	69	73	78	9	8	8	1.3	00	0.0	22	2.3	18	0.8	0.8	
8	24.7	25.0	25.3	8.1	11.5	8.2	9.0	12.4	7.6	7.4	12.5	14.2	17.0	17.6	9.3	8.6	8.4	87	63	77	9	9	7	1.1	18	0.5	29	3.3	00	0.0	0.9	0.3
9	24.0	20.8	20.7	0.9	15.9	7.5	8.0	17.7	0.4	—0.5	11.6	12.8	16.3	17.5	6.3	7.7	7.2	96	43	70	1	8	1	8.5	00	0.0	36	0.6	00	0.0	0.8	0.1
10	20.3	16.3	18.6	2.4	21.1	12.7	12.2	21.4	1.3	0.6	12.8	13.1	15.8	17.4	6.6	6.7	7.9	91	27	54	8	9	9	7.9	00	0.0	22	4.7	00	0.0	2.2	
11	19.7	23.0	23.8	9.5	8.8	6.0	7.6	13.1	5.9	8.5	10.7	12.8	15.5	17.2	10.9	9.4	8.7	91	83	93	10	9	3	0.0	00	0.0	20	1.1	00	0.0	0.3	1.0
12	23.5	22.7	24.6	2.9	11.0	7.4	7.2	12.1	1.4	0.4	9.0	10.6	15.1	17.1	7.3	8.1	7.9	97	62	76	10	9	4	1.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	6.6
13	25.6	27.5	29.7	5.5	5.4	4.6	5.0	7.5	3.1	1.5	7.3	9.6	14.4	16.9	7.8	8.0	7.4	87	89	87	10	10	10	0.0	00	0.0	31	0.5	00	0.0	0.3	
14	31.1	31.1	33.0	0.6	8.9	1.6	3.2	10.7	—0.2	—1.0	7.2	8.8	13.8	16.6	6.1	5.7	5.9	95	50	86	9	9	0	7.7	22	0.5	36	0.5	00	0.0	0.5	5.2
15	34.0	32.6	32.7	—2.8	10.6	2.6	3.3	11.9	—2.9	—4.4	6.3	7.7	13.0	16.3	4.6	5.8	6.1	92	45	83	1	1	0	8.2	00	0.0	01	0.5	00	0.0	0.5	
16	32.2	29.1	28.6	—1.4	12.5	3.2	4.4	14.1	—1.8	—3.2	7.0	7.8	12.4	16.0	5.0	6.4	6.7	90	44	86	0	0	0	8.6	00	0.0	02	1.1	00	0.0	0.7	
17	27.9	24.3	25.3	—1.4	15.8	6.1	6.7	17.6	—1.8	—3.1	7.7	8.0	11.9	15.7	5.0	6.0	7.6	90	33	80	0	1	0	9.0	00	0.0	31	0.6	00	0.0	0.7	
18	28.6	29.1	30.4	4.6	10.7	5.2	6.4	12.5	2.3	0.6	7.3	8.5	11.7	15.3	7.2	9.0	7.0	85	70	80	7	9	9	2.2	22	0.9	34	1.7	18	0.9	0.7	
19	29.6	26.7	27.0	—1.2	14.9	6.0	6.4	15.0	—1.5	—2.8	7.4	8.0	11.4	15.0	5.4	7.3	7.4	96	43	79	0	1	0	8.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	0.0
20	27.4	26.9	28.2	1.6	12.5	6.4	6.7	13.9	—0.1	—1.9	7.8	8.4	11.3	14.7	6.1	6.2	7.5	89	43	78	9	5	8	6.0	00	0.0	13	0.8	00	0.0	0.8	
21	28.1	27.7	29.0	5.5	11.6	7.4	8.0	12.0	3.5	1.6	9.3	9.3	11.1	14.5	7.4	6.8	7.5	81	50	72	8	9	7	2.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	
22	29.8	29.4	30.1	5.8	7.9	4.3	5.6	8.1	4.2	4.4	8.4	9.2	11.4	14.3	6.9	6.3	5.9	74	60	70	10	10	6	0.0	09	1.4	04	1.1	00	0.0	0.8	0.0
23	28.0	26.0	25.4	2.9	7.4	3.4	4.3	7.4	—0.5	—2.1	6.6	8.0	11.2	14.1	6.2	5.2	5.8	82	51	74	9	9	5	0.3	00	0.0	36	1.5	00	0.0	0.4	
24	23.3	23.1	23.4	3.2	6.3	5.3	5.0	6.7	0.5	—2.1	5.8	7.2	11.1	14.0	5.6	6.8	7.1	72	72	80	10	10	10	0.1	22	1.8	22	4.2	22	2.0	0.7	
25	23.7	23.3	26.5	4.1	7.4	3.9	4.8	8.1	2.7	0.5	6.1	7.2	10.6	13.9	6.1	7.3	6.5	74	70	80	9	10	10	0.4	22	1.5	25	2.6	36	1.5	0.5	0.0
26	27.8	28.6	31.0	2.8	5.5	0.0	2.1	6.9	0.0	0.4	5.3	6.7	10.5	13.7	5.1	5.8	4.9	69	64	80	9	8	3	4.0	31	0.8	34	2.4	00	0.0	0.6	0.0
27	31.4	30.0	30.6	—3.3	8.3	0.1	1.3	9.4	—3.5	—5.2	4.1	5.5	10.1	13.4	4.3	5.5	5.0	90	50	82	1	1	0	8.9	00	0.0	31	1.8	00	0.0	0.5	
28	30.9	29.4	29.7	—4.6	11.1	1.0	2.1	12.4	—4.6	—6.0	3.7	4.8	9.7	13.2	3.8	5.5	4.6	88	41	69	0	0	0	7.9	00	0.0	02	0.9	00	0.0	0.7	
29	29.7	27.5	28.2	—4.2	12.0	1.3	2.6	13.3	—4.4	—6.0	3.6	4.6	9.2	13.0	3.9	5.0	4.3	86	36	71	0	0	0	9.0	00	0.0	36	0.9	20	0.5	0.7	
30	28.3	26.4	27.7	—3.8	12.9	2.6	3.6	14.3	—4.1	—5.8	3.9	4.5	8.9	12.9	3.8	5.0	5.0	82	33	68	0	1	1	9.0	00	0.0	04	1.5	22	0.3	0.9	
31	27.7	27.3	27.8	—0.8	11.8	5.9	5.7	13.3	—1.4	—3.4	5.0	5.2	8.5	12.5	4.7	6.8	7.1	82	49	77	9	9	1	5.3	00	0.0	22	2.3	00	0.0	0.8	
Ort.	27.0	25.9	26.8	2.9	18.4	6.4	7.3	14.6	1.5	0.4	9.3	10.3	13.4	15.7	6.5	7.0	7.0	84	49	73	5	5	4	5.6		0.2		1.4		0.2	29.4	13.2

Kasım 1965 KASTAMONU $\varphi = 41° 22'$ N. $\lambda = 33° 46'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00—36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	27.4	24.7	24.4	—0.6	14.1	9.1	7.9	14.9	—0.9	—3.5	5.7	5.8	8.5	12.4	5.3	6.3	6.5	91	39	56	5	9	9	4.7	00	0.0	22	3.9	20	1.1	1.0	0.0
2	24.7	23.4	23.8	7.2	16.8	7.2	9.6	17.8	5.2	3.0	7.9	7.3	8.4	12.1	6.2	5.8	5.4	61	30	53	10	7	8	7.0	00	0.0	27	3.6	00	0.0	1.5	
3	25.6	25.4	27.0	7.2	17.9	5.8	9.2	18.3	5.2	3.0	8.4	8.1	9.0	12.0	6.5	6.6	6.2	65	32	67	7	2	7	8.9	18	2.7	25	1.8	22	0.6	1.9	
4	29.0	28.8	30.4	2.4	16.4	5.6	7.5	18.6	1.9	—0.6	7.6	7.8	9.3	11.9	6.0	8.3	6.8	83	45	75	7	1	0	5.7	0^	0.0	13	0.3	00	0.0	0.8	
5	30.7	27.8	27.5	0.0	16.6	6.7	7.5	18.1	—0.4	—1.9	7.0	7.6	9.4	11.8	5.6	8.4	7.1	92	44	72	0	2	8	8.7	00	0.0	29	0.6	22	0.9	0.8	
6	26.5	25.7	27.7	4.4	9.8	6.2	6.7	12.6	3.2	1.1	6.9	7.4	9.3	11.9	7.2	10.0	8.6	86	82	91	8	10	10	1.1	00	0.0	27	2.3	00	0.0	0.5	
7	29.4	28.7	27.9	3.9	7.8	0.4	3.1	8.1	0.4	2.9	6.2	7.5	9.4	11.8	7.5	6.6	5.8	93	63	81	9	9	1	0.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	1.5
8	27.5	27.1	29.0	—2.0	13.1	4.1	4.8	13.9	—2.4	—3.6	4.7	5.8	9.2	11.9	5.1	6.6	5.5	98	44	67	2	7	0	7.0	00	0.0	20	0.5	00	0.0	0.5	0.0
9	31.1	30.2	30.7	—1.2	14.4	2.2	4.4	15.1	—2.4	—4.4	4.3	5.1	9.0	11.7	4.9	5.3	4.4	87	32	62	2	0	0	8.6	22	1.4	00	0.0	00	0.0	0.9	
10	29.7	26.0	26.0	—4.8	11.5	3.5	3.4	12.3	—4.8	—6.1	3.2	4.1	8.5	11.5	3.6	5.1	5.0	83	37	64	1	1	1	8.5	00	0.0	31	0.8	00	0.0	0.7	
11	24.3	20.8	19.8	—2.0	13.3	3.8	4.7	13.7	—2.6	—4.4	4.2	4.3	8.1	11.5	4.4	6.3	5.6	83	41	70	3	9	9	6.5	00	0.0	36	0.8	00	0.0	0.9	
12	16.3	16.2	19.1	2.7	10.7	5.4	6.1	13.3	0.7	—1.4	5.1	5.2	7.9	11.3	6.4	9.2	7.4	86	72	83	10	9	6	2.4	00	0.0	25	7.1	20	0.3	0.8	0.3
13	21.0	20.4	21.4	1.4	15.8	11.6	10.1	16.7	0.9	—1.1	6.3	5.9	7.9	11.0	6.2	8.7	8.5	92	49	62	2	7	6	5.4	00	0.0	22	3.3	22	0.8	1.2	0.7
14	20.8	21.3	22.9	5.9	16.1	9.4	10.2	16.3	4.6	1.8	7.2	6.8	8.1	10.9	7.6	9.4	9.5	82	52	80	8	7	5	4.2	36	0.3	22	4.1	22	0.2	1.0	0.0
15	22.5	17.4	18.9	4.8	14.6	7.6	8.7	16.1	3.8	2.3	7.0	7.0	8.3	10.9	8.0	7.6	8.0	93	46	77	7	8	10	3.9	00	0.0	22	2.9	25	2.0	0.9	4.9
16	18.6	16.3	15.3	4.7	5.2	3.6	4.3	8.2	3.2	3.0	5.4	6.6	8.5	10.9	6.9	7.6	7.4	81	86	94	10	10	10	0.0	00	0.0	31	0.6	36	0.2	0.1	1.1
17	20.6	23.9	26.6	1.1	2.5	—0.8	0.5	4.1	—1.0	0.3	3.1	5.0	8.5	10.8	5.3	4.7	4.4	81	64	77	10	9	3	0.4	29	2.4	25	3.3	25	1.8	0.6	9.0
18	28.2	28.0	27.7	—1.0	4.2	—0.8	0.4	5.2	—1.3	—2.7	2.3	3.4	8.2	10.9	4.7	4.0	4.7	83	49	82	10	3	0	6.9	18	1.2	27	3.2	00	0.0	0.4	0.0
19	26.7	25.4	24.4	—4.2	2.0	0.8	—0.2	2.2	—5.0	—6.4	0.4	2.5	7.6	10.7	4.1	5.0	5.5	92	71	85	8	10	9	0.4	00	0.0	02	0.6	00	0.0	0.4	0.0
20	23.8	21.8	20.3	1.3	9.2	6.9	6.1	10.9	0.3	—0.8	4.5	3.8	7.0	10.6	6.5	9.3	8.2	97	80	83	7	9	8	4.3	27	0.3	36	1.1	13	0.5	0.2	1.5
21	20.2	20.3	20.0	6.2	14.1	10.7	10.4	15.1	5.6	3.4	7.4	6.1	7.1	10.5	8.8	9.8	9.2	94	61	72	9	9	9	5.8	13	0.3	22	3.3	00	0.0	0.7	2.6
22	19.1	19.5	21.6	8.1	17.8	12.2	12.6	18.4	7.7	6.8	8.5	7.5	7.4	10.3	9.7	8.4	8.7	90	41	61	7	7	5	7.4	00	0.6	25	4.8	20	0.6	1.2	
23	22.0	21.4	22.5	6.2	19.1	11.7	12.2	19.4	5.3	3.1	8.6	8.1	8.1	10.2	8.1	7.3	8.6	86	33	63	6	3	8	6.7	00	0.0	22	4.7	00	0.0	1.5	
24	24.4	23.8	22.1	4.9	14.3	10.0	9.8	14.6	4.4	2.0	8.1	7.9	8.4	10.2	6.9	9.4	10.6	79	58	86	7	9	10	5.8	00	0.0	36	0.6	00	0.0	0.7	0.0
25	16.3	13.3	12.4	7.8	10.9	9.5	9.4	11.1	7.1	5.6	7.6	8.1	8.8	10.2	9.1	10.3	8.9	87	79	75	10	10	10	0.0	00	0.0	02	0.5	00	0.0	0.5	0.3
26	16.3	20.2	25.8	1.3	2.4	0.3	1.1	9.8	0.2	—0.1	3.3	5.5	8.8	10.3	6.0	5.4	4.5	89	74	72	10	10	10	0.0	20	0.8	25	4.4	25	1.4	0.3	16.5
27	27.7	27.0	27.3	—3.1	3.8	—3.1	—1.6	4.9	—4.1	—5.1	2.2	3.7	8.4	10.4	3.6	3.9	3.9	76	48	81	5	3	0	8.0	20	0.8	18	0.5	25	1.1	0.7	0.1
28	26.2	23.9	23.5	—3.8	3.7	1.2	0.6	5.3	—5.1	—6.5	0.7	2.6	7.4	10.3	3.8	5.8	5.4	82	73	81	6	7	9	6.4	00	0.0	36	0.6	22	0.2	0.2	
29	20.0	17.7	19.8	0.5	5.2	3.6	3.2	6.9	—1.0	—2.9	2.0	2.7	6.9	10.2	5.5	6.8	6.6	87	77	84	10	10	10	0.0	22	0.5	36	0.3	22	3.9	0.1	
30	27.8	28.0	27.5	1.6	6.9	—0.1	2.1	7.9	—0.3	—0.6	3.4	3.4	6.4	10.0	5.6	5.8	5.4	81	58	90	3	7	6	7.2	29	0.9	36	0.5	00	0.0	0.4	5.7
31																																
Ort.	24.1	23.2	23.8	2.0	11.0	5.1	5.8	12.3	0.9	—0.5	5.3	5.8	8.3	11.0	6.2	7.1	6.7	85	55	75	7	7	6	4.8		0.4		2.0		0.5	21.7	44.2

Aralık 1965 KASTAMONU $\varphi = 41° 22'$ N. $\lambda = 33° 46'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 800 m.

1	27.0	26.5	27.0	—2.2	5.0	0.0	0.7	5.3	—2.4	—4.3	1.6	2.6	6.2	9.8	4.8	6.0	5.6	92	69	92	9	9	9	3.7	00	0.0	36	0.8	00	0.0	0.3	
2	26.2	23.3	22.9	—1.7	4.3	0.4	0.9	4.4	—1.9	—3.7	0.7	2.1	5.9	9.1	5.1	6.6	6.0	94	79	95	7	9	9	0.6	00	0.0	36	0.8	00	0.0	0.0	
3	20.6	17.8	17.6	0.5	6.3	4.0	3.7	6.5	—0.6	—1.9	2.8	2.5	5.6	9.3	5.9	7.4	7.8	93	78	96	9	9	10	1.8	00	0.0	04	1.1	00	0.0	0.1	
4	18.1	18.0	19.1	4.3	11.0	5.1	6.4	11.3	3.0	2.4	4.5	3.9	5.4	9.2	8.1	6.7	7.0	97	51	80	9	7	10	6.3	00	0.0	20	2.6	22	0.6	0.5	2.2
5	21.6	21.3	22.4	4.0	14.4	10.4	9.8	15.1	3.7	2.1	5.8	4.8	5.9	9.0	7.3	8.2	8.6	90	50	68	9	9	10	3.8	00	0.0	22	3.3	00	0.0	1.0	0.1
6	22.9	21.8	25.1	5.5	13.2	5.0	7.2	13.6	4.5	3.4	6.3	5.9	6.2	8.9	7.9	8.6	7.6	88	57	88	7	2	0	5.0	00	0.0	36	0.8	00	0.0	0.4	0.0
7	27.8	27.8	28.6	1.0	11.5	2.4	4.3	11.9	0.4	—1.2	4.1	4.7	6.6	8.9	6.1	8.6	6.7	93	63	92	0	1	0	7.7	22	1.2	34	0.8	00	0.0	0.4	
8	29.3	27.4	27.5	—1.4	9.3	1.4	2.7	10.1	—1.5	—3.2	3.0	3.5	6.4	8.3	5.3	8.0	6.3	96	68	94	5	6	5	6.5	00	0.0	36	0.8	22	0.3	0.2	
9	29.1	29.7	30.0	—1.8	5.8	4.1	3.1	6.0	—2.1	—4.1	2.4	3.0	6.2	8.9	4.8	7.6	7.6	91	82	88	7	9	8	07	00	0.0	36	1.2	00	0.0	0.1	
10	26.9	23.3	21.7	1.6	2.6	1.6	1.9	4.4	—0.3	—2.0	2.5	3.1	5.8	8.9	6.8	6.8	6.6	98	93	97	10	10	10	6.0	00	0.6	09	0.3	00	0.0	0.1	0.4
11	18.9	15.0	13.3	0.8	2.7	10.3	3.5	10.8	0.4	0.1	2.8	3.2	5.7	8.6	5.9	6.5	7.0	92	88	56	10	10	9	0.0	09	1.2	00	0.0	20	24	0.4	0.0
12	11.3	09.0	07.4	11.9	15.0	10.5	12.0	16.1	9.8	1.6	6.7	5.2	5.7	8.5	6.8	6.4	7.5	49	37	59	9	9	8	3.8	20	3.5	22	4.2	22	5.6	2.7	0.0
13	06.7	07.4	12.4	7.9	9.4	3.6	6.1	12.4	3.4	4.0	6.0	6.0	6.3	8.5	7.3	8.0	6.9	69	68	87	7	10	10	0.3	22	1.4	00	0.0	18	2.1	0.9	0.3
14	17.0	17.8	20.2	2.2	3.1	1.9	2.3	3.9	1.4	0.9	3.7	4.8	6.4	8.3	6.3	5.6	5.4	88	73	77	10	10	10	0.0	00	0.0	22	2.6	00	0.0	0.2	6.0
15	19.3	17.5	19.0	—1.5	2.4	2.1	1.3	2.7	—1.9	—4.1	2.1	3.4	6.4	8.6	5.1	6.3	6.1	93	86	86	9	9	10	0.1	00	0.0	02	0.6	18	0.8	0.1	0.5
16	19.7	19.1	21.4	1.3	1.9	0.7	1.2	2.4	0.3	—2.0	1.6	2.8	6.2	8.6	5.2	5.2	5.1	78	74	79	10	10	10	0.0	18	1.1	00	0.0	22	1.2	0.3	0.0
17	25.7	27.9	31.4	—1.0	0.8	—1.1	—0.6	1.4	—1.6	—2.7	1.2	2.3	5.8	8.5	4.1	3.8	4.3	72	58	76	9	9	9	6.0	22	1.5	22	5.6	22	1.5	0.8	0.3
18	32.2	31.0	31.0	—2.4	0.2	—0.9	—1.0	0.4	—2.7	—3.8	0.3	1.7	5.3	8.3	4.1	4.8	4.8	80	77	83	10	10	9	0.0	00	0.0	27	0.6	36	0.8	0.3	0.0
19	30.4	30.1	30.0	—2.8	4.1	1.7	1.2	6.3	—3.5	—5.2	1.2	1.6	5.1	8.3	4.5	5.6	5.9	90	69	86	1	8	10	4.5	00	0.0	36	0.3	00	0.0	0.2	0.0
20	29.3	29.3	30.2	0.2	1.7	1.8	1.4	2.1	—0.1	—0.8	1.5	2.0	4.7	8.1	5.9	6.4	6.5	95	93	94	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.0
21	30.7	28.7	26.6	0.2	1.4	1.5	1.2	1.9	—0.1	—0.3	1.7	2.3	4.7	8.0	6.0	6.4	6.5	96	95	95	10	10	10	0.0	00	0.0	04	0.8	00	0.0	0.0	0.0
22	21.3	18.0	17.6	1.4	5.5	3.1	3.3	5.8	0.9	0.7	3.1	2.8	4.6	7.9	6.5	7.3	7.1	97	81	96	10	8	7	2.6	07	0.3	31	0.8	36	0.3	0.0	0.2
23	16.3	15.8	16.2	2.6	7.2	4.6	4.3	8.9	1.6	—0.4	3.5	3.3	4.9	7.8	6.8	7.7	7.6	93	77	90	9	10	9	1.7	00	0.0	18	0.5	00	0.0	0.2	0.2
24	15.3	14.1	13.8	3.6	7.7	3.6	4.6	7.9	2.6	1.5	4.1	3.9	5.0	7.6	7.4	6.6	7.3	94	63	92	10	10	9	3.2	00	0.0	22	1.2	00	0.0	0.4	1.7
25	12.2	09.1	07.8	2.0	10.3	6.4	6.3	10.9	1.5	0.5	4.4	4.2	5.3	7.6	6.5	6.8	7.8	92	54	81	7	9	10	3.1	00	0.0	22	3.9	00	0.0	0.6	1.1
26	05.4	05.7	05.0	5.9	11.4	6.6	7.6	11.9	4.2	2.5	5.1	4.7	5.4	7.5	7.3	6.6	8.4	79	49	86	9	7	10	5.1	22	2.1	22	3.6	22	1.5	0.8	4.0
27	10.2	16.4	21.4	4.2	3.6	3.1	3.5	6.8	2.3	1.8	3.4	4.4	5.8	7.6	6.5	6.0	5.8	79	75	76	10	10	10	0.2	25	2.4	22	1.5	22	1.8	0.6	2.2
28	23.5	21.7	22.7	—1.6	4.9	—0.5	0.6	5.3	—1.7	—4.7	1.5	2.4	5.6	7.6	4.7	6.1	5.4	86	70	91	5	8	3	6.0	00	0.0	36	0.6	00	0.0	0.4	0.0
29	23.5	22.9	23.0	1.1	5.3	3.9	3.6	5.8	—0.9	—3.0	2.4	2.6	5.3	7.7	6.0	6.5	6.8	90	73	84	10	10	9	0.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	
30	22.9	26.2	28.2	6.4	7.2	5.1	6.0	8.6	3.6	1.2	3.8	3.6	5.0	7.4	5.7	8.5	7.4	60	84	85	7	10	10	0.0	00	0.0	20	1.8	00	0.0	0.4	0.0
31	26.0	22.2	18.6	2.7	4.4	3.5	3.5	5.8	1.3	0.9	3.4	3.8	5.2	7.5	7.1	8.0	7.4	96	96	94	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	1.1
Ort.	21.5	20.7	21.3	1.8	6.2	3.4	3.6	7.3	0.8	—0.8	3.1	3.5	5.6	8.4	6.1	6.8	6.7	87	72	85	8	9	8	2.4		0.5		1.3		0.6	12.9	20.3

Ocak 1965 KAYSERİ $\varphi = 38° 43'$ N. $\lambda = 35° 29'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 1068 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)				Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.	mm.	mm.
1	95.5	94.4	95.8	−4.0	4.4	−0.8	−0.3	6.2	−4.7	−6.9	1.6	0.6	–	8.3	4.2	4.8	4.8	92	57	83	1	2	0	7.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.3
2	95.9	93.3	94.0	−5.0	5.2	−3.2	−1.6	5.2	−6.7	−8.0	1.2	0.0	–	8.2	3.8	5.3	4.6	89	60	95	0	0	0	7.6	00	0.0	29	0.9	00	0.0	–	0.1
3	94.0	91.4	91.4	−7.4	6.0	−1.2	−1.0	7.8	−8.6	−9.4	0.8	−0.6	–	8.0	3.2	5.5	4.8	91	59	86	10	1	0	6.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.1
4	93.0	93.4	94.9	−1.8	3.0	0.4	0.5	3.9	−4.8	−6.6	0.9	−0.3	–	8.0	4.6	5.7	5.9	86	75	93	9	10	9	0.5	18	1.4	00	0.0	18	1.3	–	0.1
5	95.8	94.0	93.8	−1.2	7.2	5.6	4.3	8.8	−2.1	−3.5	1.1	0.1	–	8.0	5.2	7.9	7.9	92	78	87	8	10	10	1.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.2
6	93.1	90.9	91.1	2.1	4.6	1.6	2.5	6.0	1.3	0.9	2.3	0.5	–	7.7	6.9	7.1	5.0	98	84	72	10	9	6	1.5	18	0.9	27	2.9	27	4.5	–	6.1
7	89.1	87.9	87.3	−0.2	0.6	−2.0	−0.9	3.0	−2.3	−2.5	1.6	0.5	–	7.5	4.4	4.6	5.0	73	72	95	9	10	10	1.1	00	0.0	27	5.6	00	0.0	–	0.4
8	85.4	86.0	88.7	−3.4	−0.4	−5.2	−3.6	−0.2	−5.5	−4.2	1.5	0.3	–	7.5	4.6	3.6	2.9	97	61	69	10	8	7	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	5.3
9	90.6	90.0	91.9	−12.0	−2.4	−11.0	−9.1	−2.0	−16.1	−17.5	0.9	−0.4	–	7.4	2.0	3.0	2.1	83	59	79	7	4	0	4.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	2.2
10	92.4	86.4	85.7	−15.1	−3.2	−8.6	−8.9	−2.6	−18.1	−20.1	0.2	−1.5	–	7.4	1.6	3.1	2.5	83	64	78	0	8	9	3.7	00	0.0	27	0.7	18	2.9	–	
11	84.8	85.8	88.7	−9.4	−3.4	−4.8	−5.6	−2.8	−11.0	−12.6	0.0	−1.8	–	7.4	2.6	3.6	3.9	86	76	92	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
12	91.7	93.3	94.6	−4.6	−0.4	−2.3	−2.4	0.2	−5.5	−6.0	0.1	−1.3	–	7.3	4.1	4.4	3.6	91	74	70	10	9	9	0.4	00	0.0	00	0.0	13	3.1	–	1.8
13	95.1	94.1	95.3	−12.6	−2.0	−3.8	−5.6	−0.7	−15.6	−17.8	−0.4	−1.8	–	7.1	2.0	3.5	3.7	86	67	81	8	5	10	3.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.2
14	97.0	97.3	98.2	−8.2	−3.4	−10.2	−8.0	−3.2	−10.5	−9.7	−0.3	−1.6	–	7.1	2.7	2.9	2.3	83	62	80	10	8	7	0.0	00	0.0	01	1.3	09	1.3	–	0.0
15	99.9	98.4	99.3	−14.8	−5.2	−11.4	−10.7	−3.8	−17.4	−19.0	−1.6	−2.3	–	7.0	1.7	3.0	2.2	86	71	84	0	0	0	5.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
16	00.6	99.3	00.7	−14.2	−3.0	−11.2	−9.9	−2.6	−16.4	−17.6	−1.9	−2.7	–	6.8	1.7	3.2	2.2	85	64	84	2	0	0	4.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
17	01.6	99.7	99.5	−14.2	−0.8	−9.8	−8.6	0.0	−15.6	−17.1	−2.2	−3.5	–	6.7	1.6	3.7	2.5	81	65	86	0	2	1	6.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
18	96.8	91.0	89.0	−9.8	2.4	−5.0	−4.4	3.2	−13.2	−14.6	−1.7	−2.9	–	6.7	2.6	4.8	3.8	90	66	89	9	7	5	4.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	
19	84.8	83.0	86.1	−4.6	3.4	−5.0	−2.8	4.6	−7.6	−8.8	−0.9	−2.5	–	6.6	4.0	5.4	3.7	92	69	87	9	6	0	2.0	22	1.3	22	2.2	18	2.1	–	
20	87.8	85.1	84.2	−8.4	3.4	6.4	2.0	8.4	−9.7	−11.4	−1.1	−2.3	–	6.6	2.8	5.0	5.8	87	65	60	4	8	9	2.8	18	0.9	00	0.0	18	1.8	–	0.1
21	86.4	88.8	93.0	6.2	10.0	2.8	5.4	10.8	2.6	2.3	0.1	−1.5	–	6.4	6.3	6.9	6.0	66	56	81	9	7	0	5.0	16	6.7	13	13.9	16	1.4	–	0.1
22	95.3	92.3	89.0	−2.0	10.8	2.6	3.5	11.6	−2.6	−4.2	0.1	−1.4	–	6.3	4.8	7.3	6.3	91	56	85	3	9	5	4.7	18	0.9	27	1.0	16	0.8	–	0.5
23	87.8	85.4	87.9	6.8	11.2	5.0	7.0	11.4	1.3	−1.3	0.1	−1.1	–	6.3	7.0	7.7	6.5	70	58	75	9	9	8	2.4	13	3.5	22	3.1	00	0.0	–	
24	90.1	89.0	90.7	0.6	10.4	3.3	4.4	11.6	−1.4	−3.0	0.1	−1.1	–	6.2	6.0	6.8	6.0	94	54	77	4	4	0	7.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	1.1
25	89.0	84.6	86.1	1.2	9.8	6.8	6.2	11.3	−0.3	−2.3	0.5	0.4	–	6.1	5.6	5.0	6.0	81	41	61	5	8	9	4.4	25	1.0	13	13.9	13	12.9	–	
26	85.6	84.6	86.2	1.0	8.2	4.0	4.3	10.4	0.6	−1.6	1.1	1.4	–	6.1	5.8	6.9	7.1	89	63	87	3	9	8	2.7	18	1.0	31	1.8	00	0.0	–	
27	88.8	90.0	92.2	3.0	7.4	3.4	4.3	8.0	2.7	0.4	2.4	2.1	–	6.0	7.2	7.8	6.7	96	76	86	10	9	9	1.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	1.2
28	94.4	94.4	96.6	0.8	7.4	4.2	4.2	8.7	0.6	−0.3	3.7	3.2	–	5.9	5.8	7.2	6.9	91	70	83	9	7	9	3.2	00	0.0	04	1.4	00	0.0	–	1.1
29	98.0	97.7	98.9	1.0	7.2	3.0	3.6	7.9	−0.4	−3.0	3.4	3.5	–	5.9	5.7	5.9	6.0	87	58	80	9	9	9	0.7	00	0.0	36	0.9	36	0.9	–	
30	00.8	00.8	03.1	−3.8	6.4	0.6	1.0	8.4	−4.1	−6.6	2.1	3.4	–	5.9	3.9	4.7	4.7	85	48	74	0	3	0	8.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.1
31	03.8	02.4	02.2	−6.2	6.8	−1.6	−0.6	7.8	−6.6	−8.9	1.2	2.3	–	5.9	3.3	5.1	4.1	86	51	75	0	0	0	7.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.1
Ort.	93.1	91.8	92.8	−4.5	3.6	−1.5	−1.0	4.8	−6.4	−7.8	0.5	−0.4	–	6.9	4.1	5.2	4.7	87	64	81	6	6	5	3.7		0.6		1.6		1.0	–	21.1

Şubat 1965 KAYSERİ $\varphi = 38° 43'$ N. $\lambda = 35° 29'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.5 mb. H = 1068 m.

1	01.8	98.9	98.7	−7.0	7.7	1.4	0.9	9.8	−8.2	−10.4	0.8	1.9	–	6.2	3.2	5.0	4.4	88	48	66	0	5	0	7.7	00	0.0	27	0.9	18	1.8	–	0.1
2	97.8	94.5	94.5	−4.8	8.6	3.6	2.8	11.8	−5.8	−7.9	0.8	1.6	–	6.2	3.6	6.1	6.5	84	54	82	4	9	4	5.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.1
3	90.4	83.7	81.6	0.4	9.0	7.0	5.8	10.4	−0.6	−2.6	2.2	2.4	–	6.2	5.9	6.2	5.9	93	54	59	9	9	10	0.8	13	2.7	16	10.5	11	20.9	–	
4	76.4	75.4	79.0	7.6	4.8	−1.6	2.3	10.3	−1.6	4.4	3.1	3.4	–	6.2	4.9	6.1	4.8	47	70	88	9	10	10	0.4	13	28.6	34	5.4	27	2.2	–	
5	85.4	87.1	89.8	−5.2	−3.0	−8.6	−6.4	−1.2	−8.8	−6.9	2.1	2.7	–	6.2	3.4	3.5	2.6	77	72	79	10	10	4	1.0	00	0.5	27	2.7	00	0.0	–	5.7
6	90.9	86.4	79.3	−12.0	−0.4	2.0	−2.1	5.7	−15.3	−17.4	0.8	1.9	–	6.2	2.0	4.0	4.7	83	67	67	4	10	3	3.4	00	0.0	00	0.0	07	2.6	–	0.8
7	79.3	82.4	86.0	1.6	−0.4	−2.6	−1.0	4.7	−3.0	−3.5	0.8	1.7	–	6.2	5.4	4.4	3.6	79	75	71	10	9	4	0.1	18	4.3	00	0.0	27	3.6	–	
8	79.4	69.7	75.4	−6.0	4.8	−3.2	−1.9	6.6	−9.0	−11.0	0.5	1.4	–	6.2	3.0	6.0	4.5	78	69	93	9	10	10	2.3	27	1.8	16	13.0	29	2.7	–	0.7
9	86.5	90.2	92.4	−6.8	−3.8	−12.8	−9.0	−2.3	−13.3	−11.4	0.5	1.3	–	6.1	2.8	2.7	1.8	76	59	76	7	0	0	8.1	29	2.8	00	0.0	00	0.0	–	8.6
10	96.0	95.0	94.1	−16.6	0.8	−6.2	−7.0	1.4	−17.5	−18.6	0.3	1.3	–	6.1	1.2	3.3	3.1	70	51	80	0	0	8	7.6	00	0.0	31	1.4	18	1.8	–	
11	91.8	89.0	88.3	−2.6	5.0	2.6	1.9	7.5	−6.2	−9.0	0.5	1.1	–	6.1	4.5	6.6	6.4	88	76	87	10	10	9	3.4	00	0.0	18	0.9	00	0.0	–	0.0
12	87.7	87.8	90.6	1.2	6.4	1.6	2.7	7.4	0.8	−2.1	0.5	1.3	–	6.0	6.2	8.1	6.6	94	84	97	7	10	10	0.3	00	0.0	00	0.0	27	1.0	–	0.1
13	88.6	86.9	87.5	0.4	3.8	1.6	1.8	4.4	0.2	−0.5	2.3	2.4	–	6.0	5.9	5.1	5.7	93	64	83	10	10	10	0.7	00	0.0	31	1.3	22	1.3	–	5.0
14	88.2	88.3	90.9	−0.4	4.1	−1.0	4.0	4.7	−1.4	−1.5	2.8	2.8	–	6.0	5.0	5.0	4.3	85	60	76	10	10	0	1.9	00	0.0	29	2.7	00	0.0	–	
15	94.4	94.5	95.5	−6.2	5.0	−1.4	−1.0	6.3	−7.0	−9.0	1.4	2.3	–	5.8	3.5	4.6	4.5	90	53	82	0	1	0	8.9	00	0.0	09	0.6	00	0.0	–	0.1
16	96.2	92.8	92.8	−4.4	9.4	5.6	4.0	10.0	−5.2	−7.2	1.6	2.2	–	5.9	3.9	5.6	5.0	88	48	56	6	3	5	8.7	00	0.0	13	1.8	18	7.6	–	
17	92.2	90.1	90.2	0.0	10.8	3.0	4.2	11.8	−1.5	−4.0	2.8	2.8	–	5.9	4.8	5.3	5.4	78	41	71	4	2	2	8.1	00	0.0	36	3.7	18	1.8	–	
18	89.0	90.5	93.1	3.7	5.4	0.6	2.6	9.4	0.3	−1.5	3.1	3.4	–	5.8	5.6	6.8	6.0	71	77	94	4	9	4	1.6	36	2.2	31	6.5	00	0.0	–	
19	94.4	95.4	96.2	−2.8	6.6	0.8	1.4	8.5	−4.2	−5.7	2.7	3.0	–	5.9	4.7	5.4	4.9	94	56	76	10	7	0	5.4	00	0.0	31	1.3	00	0.0	–	1.3
20	96.7	94.9	94.1	−4.2	10.8	2.8	3.0	11.4	−4.7	−7.3	2.7	2.9	–	5.9	3.8	4.9	5.5	84	37	74	5	9	2	4.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	0.1
21	93.3	87.8	86.2	−0.6	13.2	7.2	6.8	14.4	−1.2	−3.5	3.6	3.7	–	5.9	5.2	5.8	6.0	89	38	60	7	9	10	1.1	00	0.0	20	7.6	20	9.1	–	
22	85.1	84.2	87.9	−1.0	0.2	−3.8	−2.1	7.9	−4.0	−2.7	3.3	3.6	–	5.9	5.4	3.5	3.2	96	56	70	10	10	6	2.3	00	0.0	27	6.3	27	2.2	–	14.4
23	91.1	92.7	95.1	−9.4	−0.6	−2.2	−3.6	0.4	−12.5	−14.0	1.9	2.6	–	5.9	2.3	3.6	3.2	76	61	61	4	8	3	5.1	00	0.0	25	3.6	22	3.7	–	5.2
24	94.9	93.3	95.3	−8.7	4.8	4.0	1.0	6.7	−10.7	−12.4	1.5	2.2	–	5.9	2.5	5.2	5.0	77	60	61	8	6	9	6.4	00	0.0	22	5.5	25	3.9	–	0.1
25	95.8	92.0	88.3	0.0	6.6	6.0	4.6	7.7	−0.4	−1.2	3.2	3.1	–	6.0	6.1	6.1	5.6	100	63	60	10	10	10	2.0	00	0.0	00	0.0	18	1.8	–	1.4
26	85.4	86.9	90.9	4.8	4.4	1.6	3.1	7.8	0.9	0.0	4.2	4.0	–	6.0	5.8	6.5	6.2	68	78	91	10	9	10	0.7	16	8.0	31	2.2	13	2.3	–	
27	92.3	89.3	87.0	0.2	6.2	3.4	3.3	7.4	−0.4	−2.4	4.0	4.1	–	6.0	5.0	5.5	5.6	81	58	71	9	6	10	7.2	00	0.0	04	2.9	22	1.4	–	10.0
28	82.7	79.9	88.2	7.8	11.0	2.4	5.9	12.9	2.4	0.5	5.1	5.0	–	6.0	6.1	6.9	6.0	58	53	82	9	9	10	2.5	16	16.5	16	21.5	09	0.9	–	0.1
29																																
30																																
31																																
Ort.	90.1	88.6	89.6	−2.5	5.0	0.5	0.9	7.3	−4.9	−6.0	2.1	2.6	–	6.0	4.3	5.3	4.9	82	60	75	7	8	6	3.8		2.4		3.6		2.6	–	53.8

Mart 1965 KAYSERİ $\varphi = 38° 43'$ N. $\lambda = 35° 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	92.8	93.3	96.3	—0.8	1.2	—0.4	—0.1	3.0	—1.4	—1.6	3.7	4.1	—	6.1	5.0	5.4	4.7	86	81	80	10	10	10	0.0	27	1.8	27	3.6	22	3.9	—	3.1
2	00.2	99.3	99.4	—2.8	3.4	—0.2	0.0	5.2	—3.3	—4.6	3.2	3.5	—	6.1	3.2	4.9	5.2	65	63	86	10	7	1	5.6	22	1.8	00	0.0	00	0.0	—	0.0
3	99.3	96.8	96.4	—0.2	13.0	7.4	6.9	15.0	—0.7	—3.6	4.5	4.5	—	6.2	5.4	7.7	8.1	90	52	79	9	5	9	4.3	00	0.0	04	0.9	00	0.0	—	
4	97.1	96.6	96.8	3.8	15.0	12.8	11.1	17.2	2.4	0.9	6.1	5.8	—	6.2	6.8	9.6	8.1	85	56	55	10	10	10	0.5	00	0.0	29	2.2	13	6.7	—	0.3
5	97.4	98.5	98.7	7.6	15.2	8.8	10.1	16.3	5.6	4.4	7.5	7.2	—	6.2	8.4	9.2	10.0	81	53	88	10	9	9	0.3	00	0.0	22	2.2	13	1.0	—	1.4
6	96.8	93.8	93.8	5.4	20.8	12.6	12.8	23.3	3.8	1.3	8.4	7.9	—	6.3	8.5	9.3	8.0	95	38	55	8	7	0	8.4	16	2.0	00	0.9	00	0.0	—	0.3
7	92.8	88.2	90.9	6.8	21.3	12.2	13.1	23.4	3.3	1.0	9.5	8.6	—	6.4	7.7	6.8	9.5	77	27	67	6	4	8	7.1	13	1.3	13	3.1	27	3.6	—	
8	94.7	92.6	92.2	5.2	14.8	9.0	9.5	15.6	4.8	2.5	9.8	9.6	—	6.5	7.9	6.5	7.1	89	38	62	9	6	3	7.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	—	1.9
9	91.8	88.7	86.9	3.8	15.8	10.4	10.1	17.0	3.4	0.3	9.8	9.5	—	6.7	7.3	8.6	8.9	92	48	71	4	8	5	8.4	09	2.1	00	0.0	00	0.0	—	
10	88.8	88.8	91.7	4.8	7.8	5.0	5.7	11.2	4.8	4.0	9.2	9.4	—	6.8	7.7	9.3	7.8	89	88	89	10	9	10	1.8	22	1.3	27	8.9	18	3.1	—	3.7
11	94.0	94.0	96.4	—0.2	2.2	—0.6	0.2	5.0	—0.8	—0.7	6.3	7.1	—	7.1	5.5	5.0	4.4	91	70	76	10	9	9	0.0	27	1.8	27	1.4	36	2.6	—	7.1
12	00.8	02.2	03.7	—1.4	—0.2	—2.0	—2.2	1.4	—4.7	—5.3	4.3	5.2	—	7.4	2.7	3.1	3.1	61	52	58	7	8	5	5.1	27	2.8	31	1.8	00	0.0	—	0.2
13	03.7	01.8	02.0	—4.4	4.8	—0.3	0.0	6.0	—7.3	—9.5	4.0	4.6	—	7.6	3.5	4.1	4.3	80	47	72	7	3	1	9.2	00	0.0	04	1.3	09	2.2	—	
14	03.4	01.6	02.4	—6.0	8.2	—0.6	0.2	8.8	—6.4	—10.0	4.4	4.9	—	7.6	3.3	3.8	4.4	84	35	76	0	0	0	0.3	00	0.0	09	5.3	00	0.0	—	
15	03.0	01.7	01.7	—4.6	9.4	2.4	2.4	10.9	—7.4	—10.7	4.9	5.0	—	7.6	3.8	3.5	4.0	88	30	55	0	3	7	9.8	00	0.0	36	1.3	00	0.0	—	
16	02.1	99.8	98.9	—3.4	8.4	1.7	2.1	9.2	—4.5	—7.0	5.0	5.2	—	7.6	3.7	4.8	4.8	78	44	69	9	9	9	0.4	00	0.0	31	1.8	00	0.0	—	
17	97.6	91.7	89.8	—2.4	14.8	6.4	6.3	16.0	—4.1	—6.4	5.8	5.8	—	7.6	4.5	4.7	5.1	87	28	53	8	4	10	9.1	00	0.0	02	3.3	29	0.8	—	
18	87.3	85.7	87.8	6.0	13.0	8.0	8.8	14.9	4.4	2.7	7.5	7.2	—	7.6	6.0	6.7	6.5	65	45	60	9	10	9	1.3	22	2.0	31	1.8	00	0.0	—	
19	90.6	90.2	92.3	3.8	14.0	8.0	8.4	15.6	3.5	1.0	8.5	8.1	—	7.6	7.1	7.1	7.2	89	44	67	9	9	5	5.7	00	0.0	22	4.0	00	0.0	—	
20	95.0	94.0	93.8	2.2	17.2	8.6	9.2	18.6	1.0	—1.7	9.3	9.0	—	7.9	6.5	8.0	7.6	91	41	68	1	4	0	9.3	00	0.0	29	2.2	09	2.2	—	0.3
21	94.1	89.8	88.2	3.4	19.2	13.8	12.6	19.7	0.4	—3.3	10.1	9.6	—	7.9	6.7	7.6	7.7	85	34	49	1	4	4	9.8	00	0.0	16	3.6	16	13.9	—	
22	87.7	85.3	84.6	7.8	10.6	6.8	8.0	13.8	6.8	4.4	9.9	9.8	—	7.9	8.4	10.6	9.4	86	78	95	10	10	10	0.0	22	0.9	29	1.9	00	0.0	—	0.2
23	83.9	83.3	86.5	6.0	12.2	6.7	7.9	13.6	5.4	4.3	9.6	9.6	—	7.9	8.6	8.3	9.4	92	58	96	10	9	10	2.6	00	0.0	27	2.8	29	1.8	—	4.4
24	89.6	90.1	91.0	3.6	11.2	6.8	7.1	11.2	3.3	1.0	9.2	9.3	—	8.1	6.3	8.2	7.5	80	62	76	5	9	7	4.9	00	0.0	31	3.6	00	0.0	—	1.9
25	91.3	90.0	91.8	0.6	15.5	9.6	8.5	15.8	—1.7	—3.0	9.1	9.0	—	8.2	6.0	5.3	7.3	94	30	64	4	7	5	7.6	00	0.0	09	6.7	31	0.9	—	0.6
26	92.6	91.8	91.0	2.6	13.8	9.7	9.0	14.3	0.1	—2.1	8.9	8.9	—	8.2	6.3	7.6	7.4	85	48	62	7	9	4	2.2	00	0.0	13	9.5	18	2.7	—	0.1
27	91.1	89.8	89.0	7.0	12.2	10.2	9.9	12.8	6.2	5.2	8.9	9.0	—	8.5	9.1	7.9	7.5	91	55	60	10	9	4	1.9	04	2.2	16	7.6	18	1.3	—	3.5
28	91.5	91.9	94.1	5.4	13.2	8.2	8.8	13.8	4.5	3.3	9.5	9.3	—	8.6	7.6	7.9	8.3	86	52	76	10	9	4	4.7	06	0.0	31	0.9	09	1.3	—	3.8
29	95.3	94.1	94.6	3.0	15.8	10.2	9.8	16.8	0.5	—1.7	9.9	9.5	—	8.7	6.7	7.3	6.0	88	41	48	1	8	0	9.6	00	0.0	04	1.8	13	4.0	—	2.0
30	91.8	90.1	90.5	9.4	10.6	6.2	8.1	12.7	3.2	0.6	8.9	9.1	—	8.7	6.9	8.2	7.1	58	64	75	9	9	4	1.5	13	13.9	13	13.9	36	2.2	—	
31	89.3	89.8	88.3	5.2	5.6	5.0	5.2	7.8	3.1	1.2	8.2	8.1	—	8.8	6.8	7.9	7.6	77	87	87	10	9	9	0.6	00	0.0	13	2.2	36	4.0	—	0.3
Ort.	94.4	93.1	93.6	2.1	11.6	6.5	6.8	13.1	0.9	—1.1	7.5	7.5	—	7.4	6.3	6.9	6.9	83	51	70	7	7	6	4.8		1.1		3.2		1.9	—	35.1

Nisan 1965 KAYSERİ $\varphi = 38° 43'$ N. $\lambda = 35° 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

1	87.9	88.6	87.7	3.4	5.2	4.4	4.4	7.8	1.0	—1.0	7.3	7.6	—	8.9	7.1	7.9	7.0	91	89	84	9	9	10	1.2	22	2.7	16	6.9	13	2.7	—	5.7
2	86.5	86.5	86.7	2.6	2.0	—1.6	0.1	4.4	—1.5	0.0	6.1	6.8	—	8.9	6.5	6.4	5.1	88	91	93	9	10	10	0.0	00	0.0	27	1.8	04	1.3	—	3.7
3	86.7	87.3	88.6	—4.0	—0.2	—3.2	—2.6	1.0	—4.5	—4.4	5.3	5.8	—	8.9	3.8	4.8	3.4	83	80	71	10	9	6	4.7	00	0.0	22	3.6	21	6.3	—	14.5
4	91.9	91.5	91.8	—5.8	0.4	1.6	—0.6	2.6	—8.0	—10.0	4.1	4.8	—	8.9	2.5	5.0	5.3	69	74	77	4	10	8	3.6	00	0.0	27	7.2	22	6.4	—	1.1
5	91.9	92.6	93.7	2.8	9.0	6.2	6.0	10.2	1.4	—0.6	5.7	5.8	—	8.9	5.3	6.6	6.3	71	57	66	7	10	10	4.7	22	9.9	22	7.2	22	6.3	—	0.5
6	93.8	94.7	94.6	6.8	3.8	5.2	5.2	11.0	1.9	0.2	6.1	6.3	—	8.9	6.0	7.4	5.6	61	93	63	7	10	4	2.1	25	5.8	27	6.3	31	1.3	—	1.0
7	95.2	94.7	95.3	1.2	9.0	5.0	5.0	10.8	—2.0	—4.0	6.2	6.1	—	8.7	6.1	6.7	8.2	91	58	95	6	10	10	5.0	00	0.0	29	3.6	36	1.3	—	1.1
8	95.4	96.0	96.8	3.6	12.4	5.6	6.8	13.3	1.3	—0.6	8.3	7.7	—	8.7	7.4	5.5	5.0	91	38	55	8	6	9	9.4	00	0.0	27	0.9	16	1.8	—	3.9
9	98.2	95.1	95.3	1.0	19.0	12.1	11.0	20.3	—1.4	—3.9	9.1	8.4	—	8.5	5.5	9.4	9.8	84	43	69	7	10	10	6.7	00	0.0	31	2.2	04	1.3	—	
10	96.0	92.0	91.0	9.4	18.8	16.2	15.2	20.6	7.4	6.5	11.0	10.1	—	8.5	9.5	7.7	7.2	81	36	39	10	10	10	2.2	00	0.0	11	6.5	13	8.5	—	
11	86.0	84.6	85.3	13.6	8.9	5.2	8.2	17.0	5.2	12.2	10.1	10.1	—	8.5	6.9	8.3	8.1	44	73	92	9	10	10	0.0	13	13.4	09	7.3	00	0.0	—	
12	84.4	84.6	88.3	2.4	8.8	6.6	6.1	13.0	1.2	—1.2	8.9	9.2	—	8.6	6.9	9.0	8.8	96	79	90	9	9	10	5.6	00	0.0	25	5.2	25	5.4	—	7.0
13	90.6	89.4	90.1	6.6	12.2	7.4	8.4	13.6	5.8	4.6	10.0	9.7	—	8.6	8.3	9.2	8.4	85	65	81	9	9	8	3.0	27	3.1	04	0.9	00	0.0	—	2.4
14	91.1	89.3	92.3	6.0	14.6	8.4	9.4	15.6	3.0	0.6	9.9	9.8	—	8.8	8.6	8.4	9.3	92	51	85	10	9	9	3.4	00	0.0	31	3.6	00	0.0	—	0.1
15	94.2	93.7	95.1	7.6	15.5	10.2	10.9	16.4	6.4	4.5	11.3	10.8	—	8.9	9.7	9.0	9.9	93	51	79	8	9	8	4.7	00	0.0	09	1.3	00	0.0	—	6.2
16	94.2	91.8	88.3	7.0	15.8	14.0	12.7	19.2	3.2	1.1	10.8	10.8	—	9.0	9.0	9.1	7.2	90	51	45	6	9	10	5.6	00	0.0	29	11.0	13	14.8	—	
17	84.0	82.4	83.0	13.0	15.0	10.4	12.2	17.0	10.4	8.4	10.9	10.8	—	9.1	9.1	10.2	7.5	61	60	60	10	9	7	2.7	13	11.6	09	0.0	00	0.0	—	0.6
18	82.4	81.3	82.2	6.2	10.2	6.0	7.1	11.5	5.0	4.6	11.1	10.5	—	9.2	7.9	8.9	8.9	84	72	95	10	10	10	0.8	27	0.9	22	2.7	13	1.3	—	2.1
19	84.0	85.0	86.5	5.6	13.2	7.8	8.6	15.2	2.7	1.0	10.6	10.4	—	9.4	8.1	8.3	8.8	90	55	84	9	9	3	6.4	00	0.0	27	1.3	00	0.0	—	4.4
20	83.6	87.4	89.2	6.6	15.0	10.0	10.4	16.4	0.8	—1.6	10.7	10.5	—	9.5	8.0	7.8	9.0	83	46	74	4	9	7	6.9	00	0.0	27	2.7	00	0.0	—	1.6
21	91.0	90.0	90.6	9.2	16.8	11.0	12.0	18.0	6.8	5.4	12.3	11.9	—	9.6	10.0	8.0	9.5	86	42	72	9	9	10	8.5	04	0.9	27	4.5	09	1.8	—	0.2
22	91.3	89.8	91.8	11.2	21.8	15.7	16.1	22.6	8.2	6.3	14.1	13.2	—	9.7	11.6	8.8	8.9	87	34	50	9	9	10	7.7	31	1.3	27	3.1	16	0.9	—	2.3
23	90.6	89.4	89.1	11.4	19.8	19.0	17.3	22.6	9.7	8.5	12.9	12.9	—	9.8	10.9	9.1	8.8	81	39	40	10	10	5	1.1	00	0.0	11	10.7	11	9.4	—	0.6
24	88.0	91.1	90.4	21.0	19.0	19.4	19.7	22.8	13.0	9.5	12.8	12.9	—	9.8	7.4	10.2	9.0	30	46	40	9	10	10	0.6	16	9.8	18	9.4	09	2.7	—	
25	91.3	90.4	92.0	17.2	19.6	11.0	14.7	22.2	11.0	10.0	13.6	13.3	—	9.8	8.0	9.6	11.0	41	42	84	10	10	0	2.2	09	10.7	16	11.6	00	0.0	—	0.8
26	93.6	91.4	90.0	9.2	26.2	19.0	18.4	26.6	4.4	2.4	14.9	14.1	—	10.2	10.0	8.8	10.0	86	26	46	3	3	10	9.8	09	0.0	18	0.9	16	10.3	—	0.5
27	85.1	78.2	81.0	18.4	26.0	20.2	21.2	26.6	12.4	10.7	16.9	16.0	—	10.2	10.4	12.0	9.8	49	36	42	7	9	10	8.1	16	8.9	16	26.8	20	12.5	—	
28	86.6	89.8	92.4	11.0	12.0	11.0	11.2	20.4	6.7	4.3	14.3	14.9	—	10.6	8.7	10.3	8.3	66	73	63	7	8	7	5.1	27	5.7	25	2.2	27	3.6	—	0.5
29	95.5	93.4	94.1	8.4	17.8	13.6	13.4	20.0	3.2	1.0	15.6	15.5	—	11.2	8.9	9.8	6.9	81	48	44	2	2	0	12.4	00	0.0	00	6.0	22	3.3	—	2.1
30	94.5	91.0	90.2	8.0	18.6	12.2	12.8	20.3	—0.9	—1.9	16.2	15.6	—	11.6	8.2	8.1	8.5	76	38	60	1	8	3	10.0	18	0.9	27	6.7	02	2.1	—	
31																																
Ort.	90.4	89.5	90.1	7.4	13.5	9.7	10.1	16.0	3.8	2.4	10.6	10.4	—	9.3	7.9	8.3	8.0	77	56	68	8	9	8	4.8		2.9		5.1		3.5	—	62.9

Mayıs 1965 KAYSERİ φ = 38° 43′ N. λ = 35° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)				Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	90.3	91.1	89.8	9.4	8.9	8.2	8.7	12.8	4.8	3.5	13.9	14.2	—	11.6	10.6	9.9	9.3	90	87	86	9	10	3	1.0	27	0.9	25	2.0	04	3.6	4.4	0.8
2	90.3	90.1	92.8	5.3	13.0	3.8	6.5	13.6	0.2	—1.6	12.9	12.9	—	11.7	8.2	6.7	5.5	92	45	68	2	8	1	9.3	00	0.0	29	4.0	18	2.0	6.0	4.4
3	96.4	95.0	94.6	4.7	14.8	11.6	10.7	16.1	—2.4	—3.6	13.5	13.2	—	11.8	7.4	5.4	6.8	86	32	50	1	8	6	9.7	00	0.0	25	2.2	09	4.0	7.7	0.1
4	94.2	93.6	93.6	13.2	17.8	13.8	14.6	19.3	8.0	6.5	13.5	13.8	—	11.8	7.8	8.2	9.3	51	40	59	10	10	9	0.0	22	9.9	25	12.5	18	2.7	10.3	
5	92.9	91.3	90.3	10.0	15.4	9.2	11.0	17.0	9.2	8.4	13.5	13.4	—	11.8	10.9	9.4	11.1	89	54	95	10	10	8	0.0	04	2.7	36	2.9	09	2.2	7.5	1.0
6	88.4	87.4	88.0	7.8	15.4	9.7	10.6	18.8	2.4	1.4	14.3	13.8	—	11.9	9.5	9.2	10.1	91	53	84	9	9	8	6.5	00	0.0	25	6.3	00	0.0	4.8	2.7
7	86.9	86.3	87.8	10.0	19.5	12.6	13.7	20.0	4.4	2.8	14.9	14.4	—	12.0	10.4	8.3	5.8	84	36	40	9	6	6	8.0	22	1.3	16	14.8	18	13.0	14.0	0.1
8	88.9	88.7	91.4	8.8	15.8	9.0	10.6	17.3	4.6	2.6	15.5	15.0	—	12.0	7.4	6.4	8.8	66	36	77	1	9	9	8.8	22	0.9	04	3.6	00	0.0	7.8	0.3
9	91.0	91.0	92.5	8.0	15.2	7.2	9.4	15.6	3.5	3.0	14.5	14.4	—	12.1	9.7	6.5	9.6	90	51	95	6	9	10	5.3	00	0.0	29	3.1	31	9.8	4.0	1.4
10	91.1	90.9	90.0	7.8	11.2	10.7	10.1	15.0	3.4	2.2	14.3	14.0	—	12.2	8.5	10.0	9.7	81	76	75	4	8	7	9.0	18	0.8	25	2.7	36	1.9	3.9	5.5
11	90.1	89.1	91.0	9.6	16.8	11.3	12.2	18.2	6.0	4.6	14.7	14.3	—	12.3	10.0	8.0	9.8	84	42	74	9	6	9	7.1	22	0.9	09	1.5	13	1.8	4.6	6.6
12	90.3	90.8	90.7	10.0	16.9	12.8	13.1	19.3	4.6	2.4	14.6	14.5	—	12.4	9.5	8.5	8.7	78	44	59	2	9	1	8.0	04	1.9	36	2.5	18	10.5	7.9	0.6
13	90.5	89.5	89.3	13.0	22.8	16.6	17.2	23.4	6.4	4.2	15.3	14.9	—	12.5	7.8	8.0	7.8	52	29	41	9	3	3	7.6	22	0.9	22	13.9	18	18.3	17.8	
14	88.9	90.4	86.5	15.0	10.0	12.4	12.4	18.2	9.2	12.0	14.7	14.8	—	12.6	8.2	10.4	8.8	48	81	61	8	10	2	1.4	27	13.6	09	6.8	13	1.9	14.4	
15	85.5	87.4	91.8	10.8	8.2	7.7	8.6	14.4	3.2	1.4	12.1	12.7	—	12.7	8.7	9.4	8.8	67	87	84	7	10	7	3.2	27	1.9	27	5.7	09	1.9	3.1	0.7
16	93.6	94.3	93.9	7.0	10.2	10.8	9.7	15.6	—0.1	—1.4	12.2	12.2	—	12.7	8.8	10.2	8.7	88	82	67	2	9	8	6.8	00	0.0	22	6.3	09	3.6	6.3	8.8
17	95.1	94.3	95.6	8.3	15.9	7.0	9.6	18.4	3.9	2.0	14.2	13.8	—	12.7	9.1	8.9	8.8	83	50	88	9	7	3	8.3	00	0.0	36	1.4	13	1.8	5.2	1.9
18	97.4	97.6	98.6	9.4	18.8	10.4	12.2	21.0	1.6	0.5	15.7	15.0	—	12.7	9.6	9.4	9.8	82	43	78	2	7	5	12.2	00	0.0	36	5.5	00	0.0	9.8	0.6
19	00.5	98.7	98.3	10.6	23.2	10.8	13.8	24.0	2.2	1.4	18.0	16.9	—	12.7	9.4	8.8	9.4	74	31	73	0	1	0	12.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	8.7	
20	99.1	98.0	97.7	12.4	25.4	13.0	16.0	26.5	2.7	1.6	19.7	18.5	—	12.8	9.4	7.6	9.4	66	23	63	0	1	0	13.6	00	0.0	13	1.3	13	3.1	8.0	
21	98.9	97.2	97.9	14.8	28.3	16.9	19.2	29.2	3.3	2.5	20.9	19.8	—	12.9	9.4	7.5	8.7	56	19	45	0	5	0	10.3	00	0.0	18	1.4	36	1.7	10.4	
22	98.3	95.8	96.4	15.2	26.4	15.2	18.0	26.6	11.9	10.6	21.0	19.9	—	13.1	11.8	10.9	11.8	68	32	68	8	4	0	4.7	04	2.6	13	4.0	00	0.0	11.5	0.1
23	95.9	94.2	94.1	13.0	26.2	14.3	17.0	27.5	2.4	1.7	21.4	19.9	—	13.3	10.6	6.3	11.2	71	18	69	0	6	3	12.6	18	0.8	31	4.9	00	0.0	9.4	
24	94.5	93.2	93.6	16.2	27.6	15.6	18.8	27.6	6.6	5.2	22.4	21.5	—	13.4	12.5	10.0	12.2	68	27	69	6	6	0	12.1	01	0.9	36	3.6	00	0.0	10.6	
25	94.8	93.6	92.5	11.5	27.6	18.8	19.9	28.1	4.4	3.8	23.1	22.2	—	14.0	10.8	7.3	12.2	65	20	56	1	5	3	12.8	00	0.0	27	2.2	00	0.0	10.2	0.1
26	92.9	91.4	93.0	16.8	26.2	16.8	19.2	27.2	7.2	6.3	22.9	21.9	—	14.4	11.5	9.8	14.7	60	29	77	4	4	6	10.5	00	0.0	13	0.9	27	0.9	10.0	
27	95.1	94.1	94.0	13.8	24.3	13.0	16.0	25.4	6.3	5.5	21.6	21.1	—	14.4	12.6	9.6	12.2	80	32	82	1	4	1	12.4	36	1.0	22	1.4	09	0.9	6.9	10.9
28	94.7	93.2	93.2	14.8	27.0	17.0	19.0	27.4	6.6	5.4	22.3	21.3	—	14.6	11.2	9.0	11.1	66	25	57	0	4	0	11.4	00	0.0	27	5.8	00	0.0	6.9	
29	93.9	91.7	91.1	16.2	28.6	15.6	19.0	29.1	10.1	9.5	23.5	22.4	—	15.1	11.2	8.7	11.3	61	22	61	2	8	2	10.0	18	1.2	27	0.8	18	2.0	12.6	0.1
30	90.1	88.0	91.8	15.2	25.4	16.0	18.2	27.6	6.0	5.3	22.3	21.9	—	15.2	10.7	8.6	12.9	62	26	71	3	6	9	7.5	01	0.9	27	0.9	00	0.0	9.0	
31	93.0	92.8	94.8	15.8	24.8	20.2	20.2	26.2	6.6	5.0	23.3	22.1	—	15.6	13.3	12.6	11.0	74	40	47	0	6	0	12.0	04	1.3	13	2.2	00	0.0	7.0	0.2
Ort.	93.0	92.3	92.8	11.5	19.6	12.5	14.0	21.5	4.8	3.7	17.3	16.8	—	12.9	9.9	8.7	9.8	73	42	68	4	7	4	8.2		1.4		4.1		2.8	261.0	46.0

Haziran 1965 KAYSERİ φ = 38° 43′ N. λ = 35° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

1	96.1	94.8	95.2	15.8	27.2	18.9	19.8	28.6	8.4	7.0	24.5	23.4	—	16.0	13.0	10.9	14.6	72	30	71	6	4	9	13.6	00	0.0	31	4.0	13	4.0	9.0	
2	95.8	94.4	95.0	16.4	28.8	19.8	21.2	29.6	8.2	7.2	25.3	24.2	—	16.2	13.6	11.0	12.1	73	28	52	1	8	3	9.8	00	0.0	18	1.6	13	1.3	8.3	0.2
3	95.1	93.0	98.0	18.6	29.8	19.8	22.0	31.4	9.2	8.3	24.9	24.4	—	16.5	12.6	11.5	15.2	59	27	66	4	8	10	9.6	00	0.0	09	1.6	18	1.3	9.6	
4	96.0	94.8	94.7	16.8	29.0	20.8	21.8	30.7	8.5	7.7	25.1	24.2	—	16.6	12.7	11.9	11.3	66	30	48	2	3	4	13.9	00	0.0	13	1.8	13	1.8	10.5	4.1
5	96.6	94.0	94.1	18.4	31.2	17.4	21.1	32.1	8.5	7.7	26.4	24.9	—	17.0	12.1	9.9	11.4	57	22	58	3	7	1	13.5	00	0.0	31	1.3	13	3.1	10.5	
6	95.4	93.4	93.7	18.2	34.8	21.2	23.8	35.5	9.1	8.6	26.7	25.6	—	17.6	11.9	6.4	10.1	57	12	40	9	5	5	10.7	00	0.0	22	4.0	13	1.8	17.3	
7	92.4	91.9	91.9	23.2	30.4	17.2	22.0	31.2	16.5	15.8	27.3	26.2	—	17.7	15.0	11.5	11.1	53	26	57	1	5	4	11.3	09	1.3	27	3.1	09	2.7	21.2	
8	92.4	91.5	92.1	16.8	29.0	20.8	21.8	29.6	5.4	4.4	22.7	25.3	—	17.8	9.4	8.5	8.8	49	21	36	0	4	1	13.9	00	0.0	22	4.9	22	1.3	11.0	
9	92.7	91.0	91.0	17.4	26.6	16.0	19.0	27.0	6.9	6.0	25.9	24.8	—	18.4	10.8	12.4	10.8	55	36	59	0	9	1	11.7	00	0.0	27	4.0	00	0.0	13.7	
10	92.8	91.6	91.7	17.4	28.6	16.8	19.9	29.6	5.9	5.5	26.1	25.3	—	19.0	11.4	7.1	10.3	58	18	54	0	3	4	13.7	00	0.0	31	2.2	13	2.7	12.3	
11	94.8	94.0	93.4	19.8	30.8	17.6	21.4	31.2	7.6	7.2	26.7	25.7	—	19.2	11.0	9.4	11.6	48	21	58	1	4	1	13.3	00	0.0	27	6.3	00	0.0	15.5	
12	95.1	92.0	94.4	18.2	30.4	23.2	23.8	32.6	9.2	8.6	26.6	25.5	—	19.2	11.7	11.1	11.0	56	26	39	1	7	8	10.7	00	0.0	22	4.0	22	3.1	19.8	
13	95.5	94.4	95.1	20.2	25.8	16.4	19.7	26.4	11.8	10.4	25.0	24.8	—	19.2	11.3	9.7	11.4	48	29	61	8	8	8	5.3	31	1.8	22	7.2	09	2.7	13.0	
14	91.1	91.4	93.1	15.2	18.6	12.0	14.4	21.2	6.9	6.2	22.3	22.7	—	19.3	13.7	11.4	10.5	79	53	75	4	8	2	9.1	36	1.3	27	2.7	13	1.8	6.1	1.8
15	94.9	93.0	91.0	12.8	23.4	13.1	15.6	24.7	2.3	1.8	23.3	22.6	—	19.4	10.9	8.2	8.5	74	29	57	1	4	1	13.0	00	0.0	36	0.3	00	0.0	8.4	0.1
16	91.8	89.0	89.3	15.0	20.4	12.2	15.0	22.6	9.5	8.5	21.8	22.0	—	19.4	11.6	10.3	11.6	68	43	81	10	7	10	3.6	27	2.7	31	3.1	31	2.2	5.5	
17	88.7	87.8	88.6	10.4	14.2	11.2	11.8	14.9	9.4	9.0	18.3	18.9	—	19.4	11.8	13.3	12.1	93	82	91	10	10	10	0.2	22	3.6	31	2.7	00	0.0	1.8	22.0
18	88.2	89.0	90.5	11.4	17.4	12.2	13.3	18.9	7.7	7.3	17.4	17.7	—	19.4	12.3	10.5	11.2	91	53	79	8	8	5	6.9	00	0.0	31	3.1	00	0.0	3.2	7.1
19	93.1	93.3	94.1	12.0	22.0	12.8	14.9	23.2	3.7	3.0	18.9	18.5	—	19.4	11.8	9.0	12.2	83	34	83	1	6	1	14.2	00	0.0	04	0.7	00	0.0	7.6	0.2
20	95.3	93.8	94.9	15.0	25.8	17.8	19.1	26.9	6.0	5.3	21.8	21.0	—	19.2	12.5	9.4	14.1	74	28	69	0	9	10	11.1	31	0.9	22	1.8	22	3.6	9.3	
21	95.0	93.7	95.3	15.6	25.2	18.2	19.3	26.5	13.8	13.3	23.3	22.3	—	19.0	13.4	11.4	14.1	76	35	68	8	8	4	8.7	13	0.5	36	0.6	00	0.0	6.1	1.2
22	95.5	93.5	93.9	15.6	23.0	19.0	19.2	25.1	8.6	7.7	22.5	21.9	—	18.6	13.1	12.3	11.8	74	44	53	2	3	3	12.8	04	0.9	36	1.3	36	3.1	6.6	9.5
23	93.9	92.1	92.4	14.4	24.4	14.4	16.9	25.0	7.1	6.3	23.7	22.6	—	18.8	12.9	9.5	10.5	79	31	64	0	3	0	12.5	00	0.0	31	3.1	00	0.0	8.7	
24	93.3	92.3	94.5	14.0	22.0	16.8	17.4	22.8	7.4	6.5	23.5	22.8	—	18.8	9.5	10.0	10.6	59	38	55	0	9	4	11.1	27	2.7	31	1.8	04	1.3	8.1	
25	96.5	94.4	95.2	13.8	23.0	17.8	18.1	24.7	7.6	6.6	23.1	22.3	—	19.0	10.3	11.3	10.0	65	40	49	9	8	0	8.7	00	0.0	09	2.2	09	1.8	7.5	0.1
26	95.9	94.5	94.5	14.0	24.5	18.8	19.6	26.8	5.9	4.9	24.2	23.2	—	19.2	11.0	8.8	10.0	69	29	46	0	0	0	13.4	36	0.9	00	0.0	00	0.0	8.7	
27	95.5	93.5	93.7	14.4	24.2	18.4	18.8	25.0	5.8	5.2	24.8	23.9	—	19.3	10.2	9.3	11.2	62	31	53	0	5	0	12.5	00	0.0	00	0.0	04	1.7	8.7	
28	94.2	92.4	92.2	14.8	24.0	17.8	18.6	25.8	5.6	4.2	25.1	24.2	—	19.3	11.2	9.8	11.5	66	33	56	0	1	0	13.4	00	0.0	31	2.0	36	1.3	9.6	
29	92.8	91.1	91.7	15.2	25.0	20.4	20.2	27.5	6.8	6.1	25.7	24.8	—	19.4	12.1	10.8	10.8	70	34	45	0	2	2	13.8	00	0.0	27	1.3	00	0.0	8.9	
30	93.0	92.1	92.8	15.0	26.8	21.8	21.4	29.2	7.8	7.2	26.5	25.6	—	19.5	11.6	10.8	12.4	68	31	47	0	1	1	13.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	9.1	
31																																
Ort.	93.9	92.6	93.3	15.9	25.5	17.3	19.0	26.9	7.9	7.1	24.0	23.4	—	18.6	11.9	10.2	11.4	67	33	59	3	6	4	11.0		0.6		2.4		1.4	295.6	46.3

Temmuz 1965 KAYSERİ φ = 38° 43′ N. λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		nm.	mm.
1	93.9	92.4	91.8	17.2	28.0	16.6	19.6	29.4	8.2	7.4	27.0	25.8	—	19.8	14.4	10.8	9.8	74	28	52	0	1	0	13.9	00	0.0	27	2.7	00	0.0	10.8	
2	92.5	90.0	90.2	18.9	30.6	20.6	22.7	31.3	8.8	7.4	27.4	26.4	—	19.8	12.8	14.0	11.3	58	32	46	0	4	2	13.5	00	0.0	27	4.0	00	0.0	11.2	
3	90.4	89.8	90.5	19.0	28.8	18.8	21.4	29.7	11.1	10.2	28.2	25.8	—	20.0	15.0	11.0	10.2	68	28	47	0	2	1	13.8	00	0.0	31	3.1	00	0.0	11.2	
4	91.9	90.5	91.8	18.2	28.6	17.8	20.6	29.6	8.2	7.4	27.9	26.8	—	20.6	13.2	9.4	10.9	63	24	54	0	4	0	13.6	00	0.0	31	4.0	00	0.0	10.5	
5	93.9	93.2	93.5	19.2	27.9	17.8	20.7	29.8	8.6	7.8	27.6	26.9	—	20.1	11.6	11.7	8.8	52	31	43	0	4	0	13.7	36	1.3	31	3.1	13	1.8	10.6	
6	95.2	92.8	91.2	18.0	31.6	21.2	23.0	33.6	9.0	8.3	28.2	26.9	—	20.2	10.9	10.0	8.9	53	22	35	0	0	1	13.7	00	0.0	27	3.0	00	0.0	10.8	
7	92.5	91.1	90.7	19.8	30.2	22.6	23.8	31.4	16.8	13.6	28.5	27.7	—	20.2	14.2	13.4	13.9	62	31	51	1	4	1	10.3	27	1.8	22	2.7	36	2.2	12.2	
8	93.3	90.7	90.8	18.0	27.7	21.5	22.2	30.3	10.6	9.9	28.5	27.7	—	20.4	12.7	12.7	12.9	61	34	50	0	3	10	13.1	04	2.7	27	1.8	22	3.4	8.8	
9	92.7	92.1	92.3	15.2	26.6	15.0	18.0	27.9	12.3	10.3	28.1	27.8	—	21.3	12.1	8.2	7.1	70	24	42	1	1	0	13.9	29	2.9	27	3.1	09	0.0	12.4	
10	93.2	89.9	88.1	17.2	30.6	22.1	23.0	31.7	6.2	5.3	27.6	26.2	—	21.7	11.3	7.5	8.1	57	17	30	0	4	0	13.1	00	0.0	29	5.4	36	2.2	15.8	
11	87.9	85.2	86.1	19.4	28.0	21.3	22.5	29.9	11.8	11.1	28.0	27.3	—	22.2	10.9	8.7	10.7	48	23	42	1	5	10	13.6	00	0.0	29	3.6	22	5.4	16.6	
12	88.2	85.9	86.3	14.8	21.4	18.0	18.0	22.4	13.7	13.5	26.5	26.3	—	21.9	9.2	11.3	10.2	54	44	49	7	8	7	6.8	27	2.3	27	3.0	22	3.4	12.3	
13	88.1	88.0	89.7	14.6	20.6	13.2	15.4	22.2	7.0	5.9	24.6	24.5	—	22.0	12.2	9.9	9.3	73	41	61	8	9	4	6.7	00	0.0	13	2.8	09	0.0	7.7	0.0
14	92.6	92.0	93.0	14.5	25.2	20.0	19.9	26.6	6.1	4.2	24.7	24.4	—	22.2	8.8	8.7	8.4	53	27	36	1	6	4	12.4	00	0.0	29	6.3	20	0.9	8.4	0.1
15	94.6	94.1	94.7	17.8	27.0	17.8	20.1	30.0	7.6	6.4	26.4	25.7	—	22.1	10.6	9.0	9.1	52	25	45	0	4	0	13.7	29	1.3	31	4.4	27	1.9	11.3	
16	96.2	94.8	94.0	19.6	30.6	19.6	22.3	31.6	9.6	7.6	27.7	26.7	—	22.2	12.0	9.9	9.6	53	23	42	0	0	0	12.3	00	0.0	31	2.2	00	0.0	10.7	
17	95.2	92.8	93.3	20.4	30.4	23.7	24.5	31.8	10.9	9.2	28.3	27.4	—	22.2	13.8	9.0	12.3	58	21	42	0	0	0	13.7	00	0.0	29	3.6	02	1.8	14.0	
18	94.3	91.5	90.9	16.9	29.8	23.5	23.4	32.7	7.0	5.5	28.4	27.5	—	22.3	11.1	10.0	10.1	58	24	35	0	0	0	13.8	31	1.8	31	1.8	00	0.0	12.2	
19	91.2	89.8	90.7	18.0	32.8	20.2	22.8	33.2	7.3	6.4	28.5	27.3	—	22.4	10.5	9.7	8.6	51	19	36	0	0	0	13.8	00	0.0	31	4.4	00	0.0	12.8	
20	93.5	91.1	91.8	21.0	31.2	22.6	24.3	32.3	8.4	6.8	28.3	27.6	—	22.6	8.7	10.3	11.6	35	23	42	0	0	0	13.8	00	0.0	22	4.9	02	3.5	12.0	
21	92.9	90.4	90.8	17.3	27.8	21.2	21.9	30.0	8.8	7.4	28.4	27.9	—	22.5	11.5	11.2	9.8	58	30	39	0	2	0	13.6	00	0.0	04	1.4	36	2.1	9.5	
22	92.6	92.0	92.1	14.6	26.6	18.4	19.5	27.4	7.2	6.2	27.5	26.9	—	22.6	9.6	8.9	6.5	58	26	31	1	2	0	13.5	00	0.0	31	5.0	00	0.0	11.0	
23	93.5	91.0	90.8	13.9	27.2	18.6	19.6	29.8	4.3	2.9	26.7	26.3	—	22.7	9.4	6.4	6.9	59	18	32	0	0	0	13.6	00	0.0	22	2.2	00	0.0	9.8	
24	92.5	91.2	92.4	16.0	29.4	22.4	22.6	30.2	5.3	4.2	26.9	26.5	—	22.7	9.6	5.9	12.0	53	14	44	0	0	0	13.6	00	0.0	26	2.2	09	1.3	12.8	
25	93.8	93.1	92.4	15.6	28.2	23.4	22.6	30.7	6.2	5.3	27.2	26.6	—	22.7	11.6	11.7	13.5	66	31	47	0	1	0	13.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	9.6	
26	94.0	91.6	92.6	16.7	29.8	23.8	23.5	31.8	8.4	7.3	27.8	27.1	—	22.8	12.8	11.8	13.2	67	28	45	0	1	0	13.5	00	0.0	00	0.0	36	1.3	11.4	
27	93.1	90.7	90.8	18.0	30.6	19.4	21.8	31.7	9.4	8.4	28.1	27.6	—	22.9	12.7	9.2	7.6	61	21	34	0	1	0	13.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	11.8	
28	91.3	90.0	89.0	19.0	33.0	22.0	24.0	33.2	9.2	8.1	28.4	27.6	—	23.0	10.2	8.5	10.0	46	17	38	0	0	0	13.3	00	0.0	36	4.1	00	0.0	13.8	
29	91.5	90.3	91.2	20.0	28.6	21.2	22.8	29.6	16.7	14.1	28.7	28.1	—	23.2	14.4	12.3	12.6	62	32	50	1	4	0	13.4	31	2.7	34	4.5	36	2.2	12.1	
30	91.5	88.3	87.6	16.0	30.0	19.0	21.0	32.0	6.7	5.3	28.1	27.6	—	23.2	10.8	7.9	5.6	59	18	25	0	0	0	13.5	00	0.0	00	0.0	13	2.8	11.4	
31	89.0	87.2	87.8	19.2	33.6	23.2	24.8	34.8	8.4	6.6	28.4	27.7	—	23.4	7.1	11.4	7.7	32	22	27	0	1	0	13.3	00	0.0	36	2.8	00	0.0	11.4	
Ort.	92.5	90.8	90.9	17.5	28.8	20.2	21.7	30.3	9.0	7.7	27.6	26.9	—	21.8	11.5	10.0	9.9	57	26	42	1	2	1	12.9		0.5		3.0		1.2	359.9	0.1

Ağustos 1965 KAYSERİ φ = 38° 43′ N. λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

1	90.1	88.9	90.0	19.0	32.2	24.1	24.8	33.2	8.9	7.1	28.3	27.7	—	23.7	13.4	7.2	10.0	61	15	33	0	1	0	13.4	27	0.9	27	2.2	00	0.0	14.2	
2	90.7	88.3	88.2	18.8	32.6	19.8	22.8	34.0	8.9	7.5	28.5	27.8	—	23.4	11.2	9.8	6.5	52	20	28	0	1	0	13.4	00	0.0	07	1.0	31	2.5	12.4	
3	89.8	89.0	89.3	18.0	35.0	22.8	24.7	35.8	8.4	6.3	28.6	27.9	—	23.5	9.3	11.0	9.2	45	20	33	0	0	0	13.3	00	0.0	36	2.8	00	0.0	14.7	
4	91.9	91.0	92.0	20.7	33.0	22.8	24.8	34.0	12.1	10.1	28.7	28.2	—	23.6	8.9	11.8	2.0	36	23	43	0	1	0	12.9	00	0.0	27	3.1	00	0.0	16.0	
5	95.2	92.0	93.6	19.0	29.0	19.2	21.6	30.7	15.0	13.9	28.9	28.3	—	23.6	12.7	12.3	10.4	58	31	47	0	1	0	13.0	07	2.3	29	3.5	22	3.9	11.7	
6	95.4	93.8	94.1	14.2	25.2	17.2	18.4	26.8	5.3	4.0	26.9	26.7	—	23.7	10.1	10.0	10.2	62	31	52	1	0	2	12.2	00	0.0	36	1.9	00	0.0	11.2	
7	95.7	93.7	94.5	13.9	27.0	20.3	20.4	28.1	5.8	5.0	26.2	26.0	—	23.7	10.5	11.7	10.5	66	33	44	3	0	0	10.9	00	0.0	34	1.7	36	4.5	12.6	
8	96.4	94.2	93.5	15.0	28.6	21.6	21.7	32.3	7.9	5.9	27.1	26.5	—	23.8	10.0	9.7	7.8	59	25	30	0	1	0	13.2	04	1.7	02	1.0	13	1.6	11.4	
9	94.1	92.1	91.6	16.4	35.4	26.6	26.2	35.8	8.6	7.2	27.7	26.9	—	23.8	9.7	12.7	12.3	52	22	35	1	4	1	12.3	00	0.0	36	2.8	00	0.0	14.3	
10	91.9	89.2	89.2	21.8	36.2	29.0	29.0	36.6	14.2	12.4	29.1	28.1	—	23.8	14.4	9.5	7.2	55	16	18	2	1	0	13.1	00	0.0	22	3.8	22	4.9	22.5	
11	91.3	88.8	90.2	18.2	34.9	19.6	23.1	36.0	9.6	7.6	28.9	28.1	—	23.8	10.4	10.3	4.7	50	18	21	0	1	0	13.3	00	0.0	18	10.8	18	3.0	22.9	
12	91.3	89.7	90.0	19.6	33.9	22.0	24.4	35.2	8.2	5.8	28.5	27.8	—	23.8	11.4	15.0	6.6	50	28	25	0	1	0	13.0	00	0.0	25	2.7	00	0.0	17.2	
13	92.4	91.9	93.1	17.9	32.8	22.2	23.8	33.6	9.2	7.9	28.3	27.5	—	23.8	9.1	15.8	10.0	44	32	38	0	3	0	12.9	00	0.0	29	5.4	00	0.0	14.5	
14	95.5	93.7	93.6	18.4	30.2	24.0	24.2	32.2	11.1	10.0	28.2	27.5	—	24.0	13.4	10.2	10.8	63	24	36	0	2	0	12.4	00	0.0	00	0.0	02	0.9	11.1	
15	94.1	92.8	91.0	17.4	32.0	22.2	23.4	33.8	10.4	8.8	28.7	27.7	—	24.2	9.9	8.8	8.9	50	18	33	0	1	0	12.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	13.1	
16	91.4	88.7	89.2	19.3	34.0	24.8	25.7	34.9	10.2	8.9	29.0	28.1	—	24.4	9.4	11.6	11.6	42	22	37	0	1	0	12.4	00	0.0	31	3.6	18	1.3	15.4	
17	92.1	91.1	91.4	18.8	32.2	22.2	23.8	33.0	12.1	10.9	29.1	28.1	—	24.4	13.8	15.0	11.5	64	31	43	0	1	0	12.5	00	0.0	31	1.3	00	0.0	13.4	
18	92.3	90.8	91.0	17.8	33.0	26.0	25.7	34.6	10.0	8.6	28.7	27.9	—	24.4	12.5	13.7	10.6	61	27	31	0	1	0	12.6	00	0.0	34	2.7	02	1.0	19.8	
19	94.3	93.2	93.4	17.4	30.8	20.4	22.2	32.1	9.5	8.8	28.7	27.9	—	24.4	11.4	13.9	11.2	58	31	47	0	0	0	12.6	00	0.0	25	2.3	11	0.7	11.7	
20	95.9	94.0	94.4	15.8	30.4	20.4	21.8	31.3	8.5	7.7	28.3	27.5	—	24.4	11.8	10.4	10.0	66	24	42	0	0	0	12.5	00	0.0	27	2.7	20	1.2	9.8	
21	94.5	91.9	90.8	16.6	32.0	20.7	22.5	33.7	8.3	7.5	28.3	27.3	—	24.4	11.3	9.1	7.1	60	19	29	0	0	0	12.7	22	0.7	29	1.8	16	1.0	11.4	
22	91.8	88.7	90.0	18.4	35.3	22.8	24.8	36.1	8.6	7.0	28.2	27.3	—	24.4	9.1	11.2	9.2	43	20	33	0	1	0	12.8	18	0.3	22	6.7	04	1.8	18.1	
23	91.8	90.9	92.2	20.0	30.4	23.6	24.4	31.1	13.1	11.5	28.2	27.4	—	24.4	10.5	16.4	11.6	45	38	40	0	4	3	12.2	00	00	29	3.8	27	4.0	17.7	
24	92.8	92.0	91.1	18.1	28.4	17.8	20.5	28.7	11.4	10.0	27.5	27.0	—	24.4	13.9	16.4	10.2	67	42	50	0	4	0	12.1	25	0.5	25	3.8	16	0.3	11.7	
25	91.1	89.5	88.5	15.7	28.4	20.0	21.0	29.3	7.2	6.4	26.8	26.2	—	24.4	11.1	10.9	9.2	62	28	39	0	0	0	12.5	00	0.0	31	1.7	11	0.8	11.7	
26	90.0	88.2	88.0	17.6	30.8	20.4	22.3	31.8	6.9	5.6	27.0	26.2	—	24.4	10.7	14.6	11.9	58	33	50	0	1	0	12.3	00	0.0	13	1.7	02	0.3	10.9	
27	89.5	88.3	88.8	18.8	31.8	23.3	24.3	33.4	11.5	10.5	27.7	26.8	—	24.4	14.1	12.9	12.2	65	27	42	0	5	0	11.0	00	0.0	11	3.5	31	1.7	12.3	
28	91.3	89.1	89.3	18.0	29.6	20.2	22.0	31.6	10.4	9.4	27.8	27.2	—	24.2	14.0	12.0	13.0	68	29	55	0	1	0	11.9	00	0.0	29	4.3	09	0.8	11.7	
29	88.9	86.6	86.8	14.5	28.2	20.3	20.8	29.6	10.1	9.3	26.9	26.2	—	24.2	12.0	7.6	11.0	72	20	46	6	6	4	9.8	00	0.0	31	6.7	00	0.0	11.6	
30	91.1	90.1	92.8	14.2	22.4	18.4	18.4	24.4	13.2	12.9	26.2	25.6	—	24.1	11.2	12.7	10.9	69	47	51	9	5	7	7.2	36	1.3	31	2.3	31	3.8	10.0	0.4
31	95.9	96.1	95.9	12.6	28.3	12.4	15.2	28.9	4.6	3.1	24.6	24.3	—	24.1	8.5	7.4	5.9	58	26	41	0	1	0	12.0	00	0.0	31	3.3	13	1.8	10.4	
Ort.	92.6	90.9	91.2	17.5	30.9	21.5	22.9	32.2	9.7	8.3	27.9	27.2	—	24.0	11.3	11.7	9.5	57	26	38	1	2	1	12.3		0.2		3.1		1.3	427.4	0.4

Eylül 1965 KAYSER İ φ = 38° 43′ N. λ = 35° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	99.0	97.6	98.3	10.5	27.0	16.8	17.8	27.5	0.5	—0.3	24.0	23.5	—	21.0	7.7	9.9	10.3	60	28	54	1	1	0	11.5	00	0.0	27	2.0	13	1.0	9.9	
2	98.6	97.2	95.9	10.7	27.6	19.9	19.5	28.0	4.6	2.0	23.7	23.5	—	24.0	7.3	7.9	8.4	57	21	36	4	9	9	7.9	16	0.7	02	0.7	16	1.5	11.3	
3	96.9	95.4	94.5	12.2	26.8	17.4	18.4	28.3	6.4	4.0	24.6	23.9	—	23.8	10.4	13.9	7.9	73	39	40	3	1	0	11.2	02	1.2	29	3.5	11	0.8	8.7	
4	95.7	93.0	93.3	9.5	26.4	13.7	15.8	27.8	2.1	1.1	23.8	23.5	—	23.6	8.3	5.5	6.2	70	16	40	0	0	0	11.5	00	0.0	29	3.3	16	2.7	8.1	
5	94.5	93.6	93.0	10.8	28.2	14.6	17.0	29.4	3.6	1.8	24.0	23.3	—	23.6	8.3	10.2	6.0	64	27	36	0	0	0	11.5	00	0.0	31	1.3	16	2.0	9.5	
6	94.8	93.1	92.8	10.2	31.2	15.3	18.9	31.3	3.1	1.5	24.2	23.5	—	23.4	6.8	5.0	4.2	54	12	24	0	0	0	11.6	16	0.3	29	3.2	18	3.0	11.7	
7	91.2	92.7	93.0	12.4	31.2	20.8	21.3	32.4	4.8	3.4	24.4	23.6	—	23.3	6.8	5.8	4.8	47	13	20	3	5	7	10.3	00	0.0	34	1.8	16	2.3	12.8	
8	94.1	92.7	93.0	14.0	33.0	18.2	20.8	33.6	6.6	5.0	25.2	24.2	—	23.3	5.8	8.2	5.0	36	16	24	0	6	5	11.3	00	0.0	29	1.7	18	1.8	11.0	
9	97.0	95.9	95.9	14.6	28.4	16.8	19.2	29.0	9.0	7.4	25.5	24.5	—	23.2	9.8	9.1	9.4	59	23	49	1	1	0	11.1	16	0.7	29	2.2	16	1.7	9.9	
10	96.6	94.6	95.0	12.0	30.0	17.0	19.0	31.0	6.5	5.4	24.8	24.1	—	23.2	10.2	10.3	6.7	73	24	35	0	1	1	11.0	00	0.0	31	1.3	16	1.3	7.9	
11	96.6	95.2	95.4	12.6	27.8	14.8	17.5	30.0	5.8	4.6	24.0	23.7	—	23.2	6.7	5.7	7.5	46	15	44	0	1	0	11.4	16	0.5	27	1.2	18	1.0	10.9	
12	95.5	93.1	93.5	8.8	28.0	14.0	16.2	28.6	3.0	1.5	23.3	22.8	—	23.2	7.9	5.5	4.6	70	15	29	0	1	2	11.3	00	0.0	29	1.8	13	2.2	9.8	
13	94.8	92.7	92.5	9.8	29.6	14.7	17.2	30.1	1.4	0.1	23.1	22.4	—	23.0	5.0	5.2	4.5	41	12	27	1	1	0	11.0	16	0.5	34	2.0	16	2.2	9.4	
14	95.1	94.0	94.4	10.8	32.2	21.4	21.4	33.6	4.3	3.3	23.9	22.9	—	23.0	6.5	5.6	8.8	50	12	34	0	0	0	11.2	00	0.0	02	2.3	18	1.0	11.2	
15	96.4	95.1	95.8	13.9	32.8	19.4	21.4	33.6	8.0	6.0	24.5	23.6	—	22.9	8.3	7.1	6.1	52	14	27	1	3	1	10.9	22	0.7	29	4.7	20	1.0	12.3	
16	96.8	94.0	94.2	12.4	29.7	19.6	20.3	32.1	7.1	6.2	24.4	23.5	—	22.8	10.8	10.1	10.5	75	21	46	0	3	1	10.5	00	0.0	29	2.0	16	0.8	10.3	
17	95.6	94.1	96.2	15.0	22.8	14.8	16.8	24.4	8.2	7.0	23.8	23.1	—	22.8	11.3	11.1	10.9	66	40	64	3	8	9	7.2	07	1.2	36	3.2	07	5.8	10.0	
18	97.7	95.7	96.1	10.0	12.0	8.6	9.8	14.8	7.6	6.1	18.1	19.9	—	22.6	7.7	9.2	9.8	63	65	88	9	10	10	0.0	07	1.0	02	0.7	13	1.8	11.5	
19	95.8	96.3	97.2	7.8	10.8	5.6	7.4	10.8	5.4	5.6	14.5	16.4	—	22.6	8.4	9.6	8.9	80	74	97	10	10	2	0.0	25	3.8	25	0.8	16	1.3	2.5	5.7
20	98.0	97.6	98.8	6.9	19.4	10.8	12.0	21.7	2.3	1.3	16.7	16.7	—	22.6	9.4	8.7	9.6	95	39	74	6	1	0	9.8	00	0.0	34	1.5	16	2.5	4.8	0.6
21	00.1	99.1	99.4	7.3	22.0	13.2	13.9	23.7	1.4	0.4	17.7	17.4	—	22.4	9.1	8.1	9.0	89	30	59	2	2	0	9.9	16	0.5	29	2.3	18	1.5	6.3	
22	99.5	97.7	97.0	9.7	22.8	16.4	16.3	24.2	3.4	2.0	18.9	18.4	—	22.4	10.4	8.4	9.9	86	30	53	3	2	0	10.1	00	0.0	04	3.0	34	2.2	5.9	0.1
23	98.6	97.1	96.3	9.0	21.8	10.8	13.1	23.4	2.7	1.4	16.9	18.3	—	21.7	9.6	6.7	6.7	84	26	52	0	0	0	9.9	00	0.0	34	2.0	18	1.7	6.9	
24	97.3	96.5	96.7	5.5	23.4	9.5	12.0	24.7	—0.2	—1.3	18.0	17.7	—	21.5	7.1	5.4	5.0	79	19	42	0	0	0	9.9	00	0.0	31	3.3	16	2.5	10.0	
25	96.9	95.9	96.1	6.6	26.3	12.2	14.3	27.5	—0.9	—2.3	18.2	17.7	—	21.3	5.9	5.5	6.7	61	16	47	0	1	0	10.5	00	0.0	29	1.7	16	0.8	7.8	
26	96.6	94.6	94.8	7.1	28.0	19.0	18.3	29.0	2.5	1.4	18.7	18.3	—	21.2	6.5	8.2	8.0	64	22	36	2	8	4	7.5	16	0.5	07	1.3	36	2.0	10.0	
27	94.3	93.7	94.9	11.0	26.0	15.4	17.0	27.8	7.0	5.5	19.5	19.0	—	20.8	9.2	10.6	8.8	70	31	50	7	7	0	6.3	16	0.5	20	3.2	13	0.7	10.0	0.1
28	96.1	94.6	95.0	9.8	25.6	13.6	15.6	26.6	3.3	2.0	19.4	19.0	—	20.6	8.0	8.4	6.6	66	25	42	1	1	0	9.9	13	0.3	02	2.7	11	0.7	8.9	
29	95.9	95.8	96.9	7.6	23.4	8.4	12.0	23.5	0.9	—0.6	16.7	17.8	—	20.6	7.2	7.8	5.0	69	27	46	0	1	0	10.4	18	0.8	29	3.8	18	1.2	9.5	
30	99.1	98.9	99.1	5.1	23.2	11.7	12.9	24.4	0.6	—0.6	16.6	16.9	—	20.2	6.1	8.6	7.3	70	30	53	0	1	0	10.2	16	0.5	36	2.2	16	2.7	7.2	
31																																
Ort.	96.6	95.3	95.5	10.1	25.9	14.8	16.4	27.1	4.1	2.7	21.4	21.1	—	22.6	8.1	8.0	7.4	66	26	46	2	3	2	9.6		0.5		2.2		1.8	276.0	6.5

Ekim 1965 KAYSERİ φ = 38° 43′ N. λ = 35° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

1	98.6	96.6	96.1	7.3	25.5	11.8	14.1	26.0	2.4	—0.9	17.8	17.5	—	20.2	7.8	9.5	6.3	77	29	45	0	1	0	10.5	00	0.0	31	1.8	18	2.5	—	
2	96.1	94.4	94.7	7.0	25.4	13.2	14.7	26.2	1.3	6.2	18.1	17.7	—	20.2	6.7	7.7	4.9	67	24	32	0	1	0	10.4	16	0.5	31	1.8	20	2.5	—	
3	96.7	95.6	96.8	4.4	26.6	15.4	15.4	26.8	0.6	—1.0	17.9	17.5	—	20.2	5.2	6.9	6.3	62	20	36	0	6	0	9.7	16	0.5	31	1.7	20	1.0	—	
4	99.0	98.2	97.1	6.0	26.4	16.0	16.1	26.4	1.7	0.4	17.9	17.6	—	20.0	6.2	8.0	6.2	67	23	34	4	9	7	9.5	16	10	31	3.0	07	1.5	—	
5	97.8	97.5	95.7	11.1	17.9	13.8	14.2	20.6	10.1	3.4	16.7	17.2	—	20.0	6.6	12.7	12.3	50	62	78	9	9	8	1.2	11	0.5	11	6.7	29	1.2		
6	93.8	91.3	91.4	7.6	21.0	12.5	13.4	21.2	4.8	3.4	17.5	17.3	—	20.0	9.7	10.9	12.0	93	44	82	8	9	10	4.8	09	0.0	25	2.7	16	4.5	—	0.1
7	91.6	91.8	93.2	5.6	17.6	6.4	9.0	19.3	3.7	2.3	15.3	15.9	—	19.9	8.9	10.1	8.6	97	50	90	6	7	8	7.1	11	0.3	34	3.3	20	1.2	—	1.7
8	94.1	94.4	95.6	8.2	14.0	4.0	7.6	15.4	4.0	3.6	13.5	14.4	—	19.7	9.8	8.0	7.0	90	50	86	9	8	4	5.8	09	1.5	29	7.0	07	0.5	—	1.2
9	95.4	94.0	94.0	—0.6	16.5	4.4	6.2	17.0	—3.9	—4.7	12.5	12.9	—	19.7	5.2	6.4	5.5	90	34	66	0	1	0	9.2	07	0.5	02	1.8	09	1.5	—	0.1
10	94.0	92.6	93.6	—0.2	21.2	12.8	11.6	22.9	—4.8	—5.8	13.0	12.8	—	19.5	5.6	6.5	7.4	93	26	50	0	5	6	9.1	09	1.2	11	1.5	18	0.8	—	
11	93.7	92.2	93.0	5.4	19.4	12.2	12.3	20.8	1.4	—3.4	13.4	13.9	—	19.3	7.5	7.3	11.0	84	32	77	8	9	10	2.6	18	1.2	20	11.3	31	0.8	—	
12	92.6	92.4	92.6	10.2	13.3	10.6	11.2	13.4	9.6	9.0	13.5	14.2	—	19.2	11.9	13.3	12.1	96	87	94	10	10	10	0.0	00	0.0	34	1.7	20	0.8	—	4.4
13	94.0	94.2	94.9	7.2	12.8	8.0	9.0	13.0	7.0	6.0	12.8	13.4	—	18.9	9.1	8.2	8.7	90	55	81	5	9	10	2.6	25	3.2	29	4.0	04	4.0	—	9.9
14	98.3	99.1	01.6	3.4	7.5	4.2	4.8	8.4	3.4	3.3	9.8	11.3	—	18.6	7.1	7.0	6.2	91	68	75	10	8	9	1.9	01	1.3	11	0.3	02	1.2	—	4.2
15	02.6	01.7	01.6	—2.0	10.4	0.4	2.3	11.6	—5.8	—5.8	7.2	8.6	—	18.5	4.6	6.7	5.5	88	58	87	0	0	0	8.7	00	0.0	18	2.0	00	0.0	—	0.1
16	01.4	98.9	98.4	—2.4	15.6	2.2	4.4	16.3	—5.6	—5.9	7.1	8.1	—	18.4	1.8	6.5	6.0	94	36	83	0	2	0	8.9	00	0.0	31	1.2	18	1.3	—	0.1
17	98.0	95.6	95.8	—1.0	14.2	8.8	7.7	14.2	—3.5	—4.1	7.9	8.6	—	17.9	5.6	6.5	10.0	98	40	88	1	9	10	3.4	18	0.3	25	1.2	13	1.2	—	0.1
18	97.1	98.4	99.9	6.4	13.6	3.6	9.3	14.3	5.7	4.9	9.9	10.3	—	17.7	8.9	6.7	7.3	92	43	66	6	2	0	8.9	00	0.0	31	5.0	16	0.5	—	14.3
19	00.3	98.4	97.6	0.0	12.8	3.8	5.1	14.0	—2.8	—3.0	7.9	9.0	—	17.3	5.5	7.6	6.9	90	51	86	0	2	0	9.0	16	1.3	07	1.0	18	1.3	—	0.1
20	98.2	97.4	97.8	0.4	14.6	4.2	5.8	15.4	—2.4	—3.1	7.9	8.7	—	17.1	6.1	8.6	6.9	97	52	88	6	6	0	7.9	18	0.5	31	2.0	13	1.7	—	0.1
21	97.9	96.6	96.4	—0.4	15.7	6.5	7.1	15.7	—2.7	—3.6	7.9	8.7	—	16.8	5.7	7.8	8.1	97	44	83	9	8	0	6.6	11	1.0	34	1.0	13	1.2	—	0.1
22	96.9	96.6	96.6	5.0	12.9	8.4	8.7	14.1	2.6	1.4	9.7	9.9	—	16.7	7.4	8.1	7.9	85	54	72	8	8	4	6.5	36	0.5	07	1.2	04	2.3	—	
23	95.9	94.0	92.7	4.9	7.6	5.2	5.7	8.6	4.7	4.5	8.5	9.5	—	16.4	7.6	7.0	6.6	87	67	75	10	10	10	0.0	25	2.0	25	2.8	25	4.2	—	
24	92.1	93.0	94.0	2.4	7.0	4.0	4.4	7.9	2.0	1.8	7.1	8.3	—	16.3	5.5	5.2	5.0	76	52	62	10	9	10	0.3	25	4.0	34	4.7	22	1.8	—	
25	94.3	93.6	94.9	4.2	8.8	6.2	6.4	10.0	1.4	0.2	7.2	8.0	—	16.1	6.2	5.3	5.9	75	47	63	10	9	10	2.4	27	3.3	31	4.8	29	6.0	—	0.0
26	96.2	97.3	99.4	4.0	5.9	2.4	3.7	6.7	2.4	2.7	6.5	7.6	—	15.9	6.1	4.7	4.7	75	51	64	9	9	7	0.1	29	2.7	34	3.2	02	1.2	—	
27	00.5	00.2	00.4	—6.6	7.4	—4.6	—2.1	8.3	—9.7	—9.9	4.0	5.5	—	15.7	3.3	4.3	3.6	90	12	84	0	0	0	8.2	16	0.3	04	3.0	13	0.5	—	0.1
28	01.3	00.5	00.6	—6.4	11.8	—2.0	0.4	12.0	—9.6	—10.1	2.9	4.5	—	15.5	3.4	5.4	4.7	90	39	89	0	0	0	8.5	13	0.7	25	0.8	13	2.7	—	0.1
29	00.7	98.4	99.0	—7.8	11.8	—1.2	0.4	13.0	—9.5	—10.0	2.5	4.2	—	15.2	2.9	4.4	4.0	86	32	72	0	0	0	8.1	13	1.2	29	1.2	13	1.8	—	0.1
30	99.8	98.3	98.6	—7.2	13.2	—1.0	1.0	13.8	—9.1	—9.6	2.5	3.9	—	14.9	3.2	6.8	3.9	89	45	69	5	8	3	7.6	13	0.7	29	0.8	18	0.5	—	0.1
31	99.2	98.1	98.4	—7.2	12.3	—1.6	0.5	13.6	—9.4	—10.2	2.3	3.9	—	14.6	3.2	5.4	4.0	89	37	74	0	6	0	8.0	00	0.0	25	1.0	18	1.5	—	0.1
Ort.	97.1	96.2	96.6	2.2	14.9	6.3	7.4	15.7	—0.3	—1.4	10.3	11.0	—	17.9	6.4	7.4	7.0	85	45	72	4	6	4	6.0		1.0		2.8		1.7	—	37.0

Kasım 1965 KAYSERİ φ = 38° 43′ N. λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneslenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	99.6	97.8	97.8	—6.4	13.2	2.6	3.0	14.4	—8.4	—9.0	3.0	4.1	—	14.5	3.5	5.2	5.0	92	34	68	0	2	0	7.9	18	2.2	34	2.8	18	0.5	—	0.1
2	98.7	96.9	97.5	—5.6	16.4	—0.2	2.6	17.7	—7.1	—7.6	4.1	4.8	—	14.1	3.6	5.5	4.4	88	29	73	3	7	0	8.6	00	0.0	29	1.2	18	0.7	—	0.1
3	98.6	97.7	98.6	—1.4	18.7	2.0	5.3	19.2	—4.3	—5.5	5.4	5.8	—	13.9	4.9	6.8	5.4	89	32	77	6	0	0	9.1	18	2.8	29	0.8	00	0.0	—	
4	01.4	00.7	00.9	—5.2	17.6	0.0	3.1	18.0	—7.1	—8.0	4.6	5.5	—	13.6	3.8	6.4	4.3	91	32	70	0	0	0	9.3	00	0.0	34	0.7	18	0.8	—	0.1
5	01.2	97.6	97.2	—6.2	18.4	—0.2	3.0	19.0	—7.4	—8.3	4.4	5.2	—	13.4	3.5	7.0	4.3	90	33	71	0	0	0	9.5	18	1.5	07	1.0	13	1.8	—	0.1
6	96.6	94.2	95.5	—5.6	14.8	2.4	3.5	15.2	—7.3	—8.1	4.3	5.1	—	13.3	3.6	5.9	5.7	90	35	79	0	5	0	8.7	00	0.0	25	3.2	18	1.2	—	
7	97.4	98.1	98.2	1.0	8.5	6.2	5.5	8.9	—4.9	—6.0	4.8	5.4	—	13.3	6.2	7.4	8.0	93	66	85	10	10	10	0.7	18	0.3	25	0.7	27	1.5	—	0.1
8	98.6	98.6	99.2	3.7	11.7	0.6	4.2	12.6	0.4	1.9	6.9	7.0	—	13.0	7.2	7.5	5.8	90	54	90	6	3	2	8.2	20	0.5	34	1.3	18	2.3	—	0.1
9	00.5	00.5	00.9	—3.8	13.4	—0.4	2.2	13.9	—4.9	—6.1	4.9	5.8	—	12.9	4.4	6.0	4.1	96	39	70	0	0	0	8.1	13	0.3	29	2.3	18	1.5	—	
10	01.4	98.6	98.7	—7.6	13.4	—2.4	0.2	15.2	—8.7	—10.5	3.0	4.4	—	12.8	3.1	4.0	3.6	91	26	69	4	1	0	7.4	18	1.0	34	1.3	13	1.7	—	0.1
11	98.1	94.3	93.7	—7.5	14.2	3.7	3.5	15.0	—8.2	—8.8	3.3	4.3	—	12.7	3.1	6.0	5.3	88	37	67	1	9	7	6.5	13	0.7	29	0.3	18	2.2	—	
12	91.0	92.6	93.9	2.1	8.0	5.8	5.4	11.9	—1.5	—3.2	4.4	5.1	—	12.6	6.4	9.9	8.7	90	92	94	9	9	9	0.1	13	1.8	02	2.8	18	1.2	—	
13	95.6	95.6	96.7	3.2	14.8	6.4	7.7	15.4	3.0	0.6	7.4	7.2	—	12.5	7.2	9.4	8.1	94	56	84	6	6	4	5.7	18	0.7	18	0.3	16	1.2	—	3.5
14	97.7	97.1	97.5	—0.2	15.6	9.6	8.6	18.0	—1.6	—2.7	6.8	6.9	—	12.3	5.9	8.7	8.2	98	49	69	0	6	2	8.0	16	1.7	07	1.8	00	0.0	—	0.1
15	97.2	92.3	95.4	4.6	19.0	6.4	9.1	19.4	2.6	1.0	8.4	8.3	—	12.3	8.0	8.8	8.1	94	40	84	9	7	10	5.3	11	0.8	25	8.0	22	5.0	—	
16	92.1	87.6	85.0	5.4	7.6	4.0	5.2	7.6	3.4	3.3	7.5	8.0	—	12.2	8.5	8.8	7.7	95	84	94	10	10	9	0.0	11	2.2	07	1.8	18	1.0	—	12.9
17	86.1	93.5	96.1	1.2	2.0	1.1	1.4	4.0	0.6	0.3	4.7	5.9	—	12.2	6.4	6.0	6.0	95	85	90	10	10	10	0.1	29	6.0	29	4.7	27	2.0	—	16.3
18	98.8	99.7	00.4	—0.8	4.2	—3.0	—0.6	4.6	—3.2	—1.2	4.3	5.2	—	12.2	5.0	4.9	4.4	86	59	90	10	3	0	7.0	00	0.0	18	1.5	00	0.0	—	1.6
19	00.9	99.7	99.0	—7.0	6.1	—0.2	—0.3	7.4	—7.8	—8.0	1.9	3.5	—	12.2	3.2	6.0	5.5	89	63	91	3	7	2	5.7	18	1.7	02	1.3	18	0.8	—	0.1
20	98.7	96.5	96.3	—1.8	9.6	0.0	2.0	9.8	—2.1	—2.7	3.7	4.2	—	12.0	5.1	7.5	5.7	95	63	93	7	9	0	4.1	18	2.0	16	0.7	16	1.0	—	
21	96.7	96.9	96.9	1.4	9.9	5.1	5.4	10.7	—0.6	—1.3	4.8	4.9	—	11.8	6.3	8.3	8.0	91	68	91	5	8	10	3.1	18	1.7	18	1.5	18	1.0	—	0.2
22	96.8	96.2	97.7	2.6	14.2	3.8	6.1	15.2	2.4	1.3	6.3	6.5	—	11.7	6.9	9.8	7.3	94	60	92	8	1	0	5.6	16	1.0	16	1.3	18	1.3	—	0.0
23	98.8	98.0	99.0	—2.3	12.9	2.6	4.0	13.1	—2.6	—3.5	5.4	5.9	—	11.6	4.9	9.4	7.2	94	63	97	5	9	2	6.1	18	1.0	09	0.7	13	1.8	—	0.1
24	99.8	97.7	95.7	—0.4	16.4	6.6	7.3	16.7	—0.6	—1.8	5.6	6.1	—	11.4	5.7	8.8	9.0	97	47	93	7	4	0	7.9	02	0.8	09	1.2	25	2.8	—	0.1
25	91.7	86.8	85.2	1.1	17.8	14.5	12.0	19.4	—0.3	—1.9	6.2	6.5	—	11.4	5.7	8.5	7.7	86	42	47	10	9	10	1.5	18	1.6	13	13.7	13	18.3	—	
26	81.4	86.8	93.9	6.0	2.4	0.2	2.2	14.6	0.0	1.2	5.4	6.7	—	11.2	9.1	6.2	6.0	97	85	97	10	10	10	0.0	29	3.8	29	5.5	25	2.8	—	6.9
27	99.1	99.2	00.4	—2.6	3.9	—1.0	—0.2	5.0	—3.2	—3.4	3.4	4.3	—	11.2	4.9	5.1	4.9	96	63	86	6	1	0	8.8	27	0.7	36	1.7	18	1.3	—	17 8
28	00.3	99.4	98.4	—7.0	7.4	—3.4	—1.6	8.6	—8.0	—8.9	1.2	2.8	—	11.2	3.2	5.9	4.4	89	57	93	1	1	0	7.3	00	0.0	00	0.0	18	2.3	—	
29	97.4	94.0	93.0	—6.4	9.0	1.8	1.6	9.2	—7.1	—8.2	0.8	2.2	—	11.1	3.2	6.7	5.7	86	58	82	6	9	5	3.6	18	1.5	34	0.3	02	0.7	—	0.1
30	99.1	99.7	00.4	0.8	4.6	—3.0	—0.2	5.4	—3.1	—1.5	2.4	3.1	—	10.8	6.3	6.0	4.6	97	70	93	9	7	4	5.1	11	1.7	11	1.5	20	0.5	—	5.5
31																																
Ort.	97.0	96.1	96.6	—1.5	11.5	2.4	3.7	12.8	—3.3	—3.9	4.6	5.4	—	12.1	5.3	7.1	6.1	92	54	83	5	6	4	5.6		1.3		2.2		2.0	—	65.9

Aralık 1965 KAYSERİ φ = 38° 43′ N. λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.5 mb. H = 1068 m.

1	00.6	99.4	99.8	—5.2	7.9	—3.0	—0.8	8.3	—7.6	—8.1	1.0	2.2	—	10.7	3.8	6.6	4.1	91	62	90	5	4	0	7.6	00	0.0	22	0.5	00	0.0	—	0.1
2	99.5	96.6	95.8	—5.7	6.2	0.2	0.2	6.7	—6.0	—7.4	0.8	1.9	—	10.4	3.6	6.4	5.8	90	67	93	6	9	9	1.8	18	1.8	27	0.8	20	1.5	—	0.1
3	93.1	89.8	89.9	—0.2	14.5	11.9	9.5	15.0	—1.0	—1.8	3.6	3.6	—	10.2	5.5	8.2	8.4	91	50	60	7	8	9	5.9	18	2.0	13	15.7	11	7.0	—	
4	92.1	92.3	95.1	2.8	11.2	2.5	4.8	12.8	1.9	0.9	5.2	5.4	—	10.1	7.2	8.4	6.5	97	61	90	8	5	4	7.3	11	1.3	31	1.5	09	1.3	—	6.7
5	97.3	96.4	96.0	—1.0	15.0	4.6	5.8	15.2	—2.0	—2.7	4.2	4.7	—	10.0	5.5	9.0	7.8	97	53	92	6	5	9	7.1	07	0.8	20	1.5	27	1.8	—	
6	95.4	93.5	96.0	1.7	11.4	6.3	6.4	11.4	0.3	—1.0	4.6	4.8	—	9.9	6.5	7.9	8.2	94	59	86	9	9	7	1.7	25	1.3	18	2.5	22	1.3	—	
7	98.6	99.3	00.6	—2.8	10.7	—0.4	1.8	10.9	—3.7	—4.2	3.5	4.3	—	9.9	4.9	8.1	5.6	98	63	95	2	2	2	7.9	16	1.3	31	1.8	13	0.7	—	
8	01.4	00.2	00.3	—2.8	9.6	—1.5	1.0	10.6	—5.4	—6.5	2.5	3.5	—	9.8	4.7	7.7	5.1	94	65	94	10	2	0	6.5	13	1.8	36	1.0	16	0.7	—	0.1
9	01.4	00.9	00.7	—2.8	9.4	—1.6	0.8	10.3	—4.5	—5.8	2.6	3.4	—	9.7	4.7	7.8	5.1	94	66	93	10	5	5	5.7	11	1.5	25	0.5	00	0.0	—	0.1
10	98.8	95.0	94.5	—2.2	7.0	—2.8	—0.2	8.4	—4.8	—5.9	2.4	3.3	—	9.6	5.1	7.3	4.8	98	73	97	10	1	3	5.1	29	0.7	36	0.7	13	0.7	—	0.1
11	91.9	87.6	87.2	—2.0	12.2	10.8	8.0	13.1	—6.0	—7.6	2.1	3.0	—	9.5	4.9	6.7	6.8	93	47	52	10	9	9	0.9	07	1.2	18	13.2	13	18.3	—	0.1
12	85.0	83.5	78.6	11.6	14.0	10.2	11.5	15.0	9.3	8.0	7.4	6.8	—	9.5	7.2	8.0	7.2	53	50	57	6	6	2	7.3	18	5.2	13	6.8	13	19.8	—	
13	79.4	79.0	81.6	8.2	9.8	5.0	7.0	11.7	3.7	4.4	6.5	6.9	—	9.4	6.7	6.6	7.3	62	55	84	10	9	9	2.3	18	8.3	16	10.3	16	1.5	—	4.3
14	84.8	86.3	90.1	3.6	2.0	2.4	2.6	4.3	0.0	—1.5	4.0	5.3	—	9.3	7.7	6.6	6.6	97	94	91	10	10	10	0.0	29	1.7	25	1.7	29	3.0	—	0.1
15	91.3	89.0	89.2	—3.0	7.8	5.2	3.8	8.8	—3.3	—4.8	3.5	4.2	—	9.4	4.4	5.9	6.3	90	56	71	0	2	9	6.6	18	0.3	34	0.8	13	1.3	—	3.6
16	87.9	87.1	90.1	1.2	0.4	—0.6	0.1	5.4	—0.7	—0.8	2.9	3.8	—	9.4	6.5	6.1	5.2	97	97	89	10	10	10	0.0	34	2.0	25	3.3	25	4.7	—	3.0
17	94.4	98.3	01.7	—2.2	—2.4	—12.8	—7.6	—0.6	—12.8	—3.1	2.0	2.7	—	9.4	4.6	4.3	1.9	89	83	82	10	10	4	0.2	25	7.8	25	4.0	22	1.5	—	2.8
18	03.9	03.3	02.5	—14.6	—2.6	—5.8	—7.2	—1.1	—16.9	—17.7	1.1	1.7	—	9.3	1.7	3.5	3.4	86	69	86	2	1	10	5.0	00	0.0	09	0.8	00	0.0	—	0.3
19	00.5	01.5	02.4	—4.5	—1.2	—11.8	—7.3	1.0	—11.9	—6.8	0.6	1.3	—	9.2	3.8	4.3	2.1	86	77	86	10	9	4	1.7	00	0.0	02	0.5	00	0.0	—	0.2
20	02.4	02.1	03.2	—4.2	—0.9	—1.0	—1.8	—0.6	—11.8	—13.6	0.4	1.2	—	9.1	4.0	4.8	5.2	88	84	92	10	10	10	0.0	00	0.0	36	1.0	02	0.8	—	
21	02.7	00.0	98.5	—2.2	4.6	—3.0	—0.9	4.8	—5.2	—5.6	0.4	1.1	—	9.0	4.9	6.6	4.6	94	78	93	8	1	0	7.9	18	0.7	02	2.8	11	2.7	—	
22	94.5	92.5	91.6	—3.0	8.8	—0.8	1.0	9.6	—4.6	—5.6	0.5	1.3	—	8.7	4.4	5.8	4.9	90	51	84	1	0	0	7.1	16	1.0	20	1.0	09	0.7	—	
23	90.1	89.5	90.3	1.8	5.7	1.7	2.7	5.9	—3.0	—4.0	0.5	1.3	—	8.6	5.4	6.2	5.8	77	68	85	10	10	10	0.0	34	1.0	18	2.5	20	1.7	—	
24	90.5	89.9	89.5	0.2	2.4	1.4	1.4	3.3	0.0	—1.2	0.7	1.6	—	8.4	6.0	6.6	6.6	97	91	97	10	10	10	0.0	20	0.8	13	1.8	31	0.7	—	2.1
25	89.0	87.0	85.7	0.9	8.5	5.9	5.3	9.6	0.0	—1.0	2.5	2.5	—	8.3	6.2	7.6	6.8	95	69	73	10	10	10	0.0	16	2.0	02	0.7	36	2.0	—	0.3
26	82.8	83.2	81.5	8.4	11.6	11.3	10.6	12.0	5.0	3.6	4.4	4.6	—	8.1	7.2	7.1	6.4	66	52	48	9	9	10	1.3	20	13.3	20	11.0	20	10.0	—	0.3
27	79.7	85.5	91.9	4.2	1.9	2.0	2.5	11.3	0.8	3.5	3.8	4.3	—	8.0	7.8	6.6	5.9	94	94	83	10	10	10	0.0	11	2.2	29	5.8	25	2.8	—	6.3
28	96.7	96.2	97.7	—1.8	4.3	—2.8	—0.8	5.5	—3.3	—3.1	2.4	3.2	—	8.0	4.7	6.0	4.5	88	72	90	2	5	0	8.2	20	1.2	31	0.8	18	1.5	—	7.0
29	98.6	99.6	99.1	—1.1	2.8	—0.4	0.2	3.0	—4.9	—5.6	1.5	2.3	—	8.0	5.1	5.8	5.7	90	78	97	10	10	10	0.0	18	0.7	00	0.0	16	0.3	—	
30	99.1	99.0	01.1	—2.0	9.2	0.2	1.9	9.8	—2.1	—4.0	2.4	2.9	—	8.0	5.0	7.7	5.4	95	66	87	10	8	2	2.7	13	0.5	36	2.5	16	2.8	—	0.1
31	00.1	97.0	95.0	—1.8	11.0	2.2	3.4	11.2	—2.9	—4.3	2.4	3.0	—	7.9	5.1	7.4	6.2	95	56	86	9	8	10	2.7	16	0.7	18	0.7	34	1.0	—	
Ort.	94.3	93.6	94.1	—0.7	6.9	1.1	2.1	8.1	—3.3	—3.7	2.7	3.3	—	9.2	5.3	6.7	5.7	89	68	84	8	7	6	3.6		2.0		3.2		3.0	—	37.7

Ocak 1965 KIRŞEHİR $\varphi = 39° 08'$ N. $\lambda = 34° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 985 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00—36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	05.9	04.7	06.1	0.9	4.4	1.0	1.8	5.2	0.7	—2.0	2.8	3.5	5.8	8.7	5.4	6.3	6.0	82	75	92	3	4	0	7.5	00	0.0	04	3.8	00	0.0	0.7	
1	04.7	02.9	02.8	—4.1	5.6	—1.8	—0.5	6.0	—5.0	—7.5	1.3	2.8	5.6	8.7	4.1	6.2	5.1	90	69	95	0	0	0	5.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
3	02.8	00.8	01.2	—5.7	9.2	—0.6	0.6	9.3	—6.2	—8.5	1.1	2.2	5.2	8.6	3.7	6.8	5.4	92	59	93	0	1	0	6.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
4	01.8	02.2	03.6	1.0	5.7	3.6	3.5	6.4	—2.4	—5.0	2.2	2.4	4.8	8.6	6.4	7.8	7.4	97	85	94	10	10	10	0.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	1.1
5	04.7	04.1	04.0	2.2	8.2	7.0	6.1	8.7	1.8	—1.2	4.4	3.5	4.9	8.4	6.7	9.6	7.8	94	88	78	10	10	10	0.3	00	0.0	20	3.6	25	2.7	0.4	0.9
6	02.8	01.2	01.1	2.8	3.9	1.5	2.4	7.0	1.5	0.3	4.0	4.0	5.3	8.4	5.9	4.9	5.3	79	61	78	10	10	10	2.1	00	0.0	31	4.2	00	0.0	0.5	0.6
7	99.1	97.7	97.0	—1.0	0.6	—1.1	—0.8	1.5	—1.2	—2.5	2.1	2.9	5.4	8.4	4.1	4.6	4.4	72	75	78	10	10	10	0.7	00	0.0	25	3.8	00	0.0	0.7	
8	96.5	97.5	99.9	—2.8	—1.0	—5.1	—3.5	—0.8	—5.2	—6.8	1.2	2.1	5.0	8.3	4.2	3.6	3.2	84	64	77	10	9	0	3.8	36	4.2	02	9.9	04	6.0	0.9	0.9
9	01.3	00.7	02.2	—8.2	—1.3	—6.2	—5.5	0.0	—8.3	—10.3	—0.1	1.3	4.7	8.3	2.5	3.0	3.1	76	54	81	3	1	0	8.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	0.6
10	00.7	96.5	95.9	—10.3	—1.6	—3.5	—4.7	—0.6	—10.7	—13.1	—0.9	0.8	4.4	8.2	2.5	3.6	3.7	89	66	79	0	10	10	2.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	
11	95.7	95.9	99.3	—6.8	—1.6	—1.5	—2.8	—0.8	—7.0	—8.9	—0.3	0.6	3.9	7.9	3.3	5.0	5.4	91	93	98	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	36	3.3	0.0	
12	02.4	04.4	05.8	—1.9	—0.3	—2.7	—1.9	0.0	—2.8	—4.3	0.2	0.6	3.7	7.9	4.6	4.7	4.0	87	78	81	10	9	7	1.5	34	10.2	36	6.4	04	4.6	0.5	3.3
13	04.6	04.4	05.5	—4.1	—2.1	—2.4	—2.8	—1.7	—4.4	—6.2	—0.1	0.4	3.6	7.8	3.7	4.1	3.9	82	79	76	3	7	10	2.4	02	9.0	04	6.4	04	3.4	0.5	
14	06.6	06.4	07.6	—3.6	—2.6	—3.1	—3.2	—2.2	—3.7	—4.3	0.0	0.5	3.5	7.6	3.6	3.5	3.5	78	69	74	10	10	10	0.0	00	0.0	09	3.8	04	4.5	0.6	0.6
15	03.7	07.6	08.9	—10.6	—0.2	—5.5	—5.4	0.6	—11.0	—14.4	—1.0	0.2	3.4	7.6	2.3	4.0	3.3	85	66	80	0	0	9	6.9	00	0.0	00	0.0	36	4.6	0.3	0.0
16	09.3	08.6	10.6	—10.0	0.0	—5.3	—5.2	0.3	—10.1	—11.6	—1.1	0.1	3.3	7.3	2.4	4.3	3.3	86	70	81	0	0	0	7.4	00	0.0	31	3.2	00	0.0	0.1	
17	10.5	07.7	07.3	—8.8	4.3	—2.7	—2.5	5.8	—9.2	—11.1	—1.1	—0.2	3.1	7.2	2.6	5.1	4.4	82	62	88	2	5	4	6.4	36	4.8	00	0.0	00	0.0	0.4	
18	01.4	99.8	97.9	—5.3	3.4	—1.0	—1.0	3.5	—6.8	—8.4	—0.3	—0.1	2.9	7.0	3.7	5.4	5.4	89	69	94	10	10	7	0.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	
19	94.6	93.1	95.2	—2.9	6.2	—1.6	0.0	7.0	—3.1	—5.5	—0.2	0.0	2.8	6.7	4.4	6.4	4.8	88	68	89	10	9	3	2.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
20	95.0	91.7	92.6	—3.2	11.0	8.5	6.2	11.0	—4.7	—6.9	—0.1	0.1	2.8	6.7	4.5	8.8	6.7	93	67	60	9	9	10	1.2	00	0.0	20	6.8	18	9.0	0.9	
21	95.3	95.9	02.2	6.1	11.0	6.5	7.5	11.4	5.0	3.5	1.3	0.1	2.8	6.8	7.7	8.7	8.1	82	66	83	10	9	9	1.2	22	11.0	22	8.2	00	0.0	1.9	0.0
22	01.1	01.2	98.7	—0.4	9.2	5.0	4.7	10.2	—0.6	—3.1	1.7	0.2	2.8	6.6	5.7	8.7	6.4	97	75	73	4	10	10	3.1	00	0.0	00	0.3	00	0.0	0.8	0.8
23	97.6	95.5	97.8	3.6	9.1	5.7	6.0	9.4	1.5	—3.1	2.5	0.8	2.8	6.6	6.5	9.0	8.1	82	78	88	10	10	10	0.7	00	0.0	04	7.8	00	0.0	0.8	
24	99.7	98.8	99.5	—0.4	11.4	6.3	5.9	11.4	—0.7	—2.5	4.4	3.0	3.1	6.3	5.7	8.4	7.6	97	63	80	1	8	10	6.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	0.6
25	98.2	95.4	96.1	3.1	11.1	4.8	6.0	12.6	2.4	—0.5	5.3	4.1	4.0	6.6	6.8	7.6	6.7	90	57	78	9	10	4	1.9	00	0.0	16	5.8	00	0.0	1.1	0.2
26	95.7	94.8	96.2	4.4	8.0	4.7	5.4	9.6	0.6	—1.8	5.2	4.4	4.5	6.6	7.0	7.6	7.7	84	71	90	10	10	10	2.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	0.0
27	99.0	99.9	02.7	3.6	7.6	2.7	4.2	8.0	2.7	1.8	5.9	4.7	5.0	6.7	7.3	7.9	7.0	92	76	94	10	10	9	1.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	
28	04.2	04.7	06.3	3.1	6.0	4.5	4.5	6.7	1.9	—0.3	4.9	4.5	5.2	6.7	7.3	7.8	6.9	95	83	82	10	10	10	0.1	00	0.0	00	0.0	31	4.8	0.4	2.0
29	07.5	07.5	09.1	3.3	7.4	3.1	4.2	7.7	3.1	0.0	5.0	4.7	5.4	6.8	6.6	7.3	6.2	85	71	81	10	9	1	4.2	00	0.0	01	5.0	00	0.0	1.0	0.7
30	10.5	10.5	11.9	—2.8	3.3	1.8	2.3	8.7	—2.9	—5.3	3.7	3.9	5.4	7.0	4.7	5.9	6.1	94	54	88	0	3	0	7.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.6	
31	12.3	11.0	11.3	—1.7	7.8	—0.7	0.4	8.4	—1.8	—7.3	2.6	3.4	5.3	7.1	4.0	6.3	5.1	93	60	88	0	3	0	6.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.6	
Ort.	02.5	01.4	2.4	—2.0	4.8	0.7	1.0	5.5	—2.9	—5.1	1.8	2.0	4.2	7.5	4.8	6.2	5.5	87	70	84	6	7	6	3.3		1.3		2.5		1.4	16.8	11.7

Şubat 1965 KIRŞEHİR $\varphi = 39° 08'$ N. $\lambda = 34° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 985 m.

1	10.1	08.5	08.3	—4.6	7.8	1.0	1.3	8.8	—5.0	—7.4	2.4	2.8	4.9	7.1	4.0	6.6	5.3	92	62	80	10	9	0	4.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.6	
2	06.4	03.1	02.7	—2.6	11.2	5.6	5.0	11.6	—2.8	—5.1	3.5	3.0	4.8	7.2	4.7	7.9	7.5	94	59	83	5	10	8	2.6	00	0.0	18	4.1	00	0.0	0.7	
3	98.0	98.8	91.5	7.8	10.3	7.3	8.2	10.7	4.8	0.7	5.1	4.5	4.9	7.2	8.3	8.1	7.0	79	64	69	10	10	10	0.0	18	3.0	22	9.0	00	0.0	1.4	
4	88.1	86.1	90.2	1.2	—1.6	—3.9	—2.0	7.3	—4.0	—0.6	3.0	3.4	5.4	7.2	6.4	5.2	4.2	97	95	92	10	10	10	0.0	00	0.0	36	7.6	36	7.4	0.3	2.8
5	95.2	96.8	98.8	—5.5	—4.1	—5.7	—5.2	—3.2	—6.0	—5.9	1.6	2.3	4.9	7.2	3.5	3.6	3.5	86	79	88	10	10	10	1.4	36	5.1	36	14.6	00	0.0	0.1	6.1
6	99.0	95.9	99.6	—12.1	—4.3	—2.3	—5.2	—1.3	—12.4	—17.7	0.7	1.6	4.5	7.2	2.1	3.6	4.7	86	80	91	3	10	10	1.3	00	0.0	36	3.0	36	6.0	0.0	0.4
7	90.0	93.0	96.7	—3.8	—2.7	—6.3	—4.8	—1.2	—6.4	—4.4	0.6	1.3	4.1	7.0	3.8	4.1	3.4	83	81	90	10	10	8	0.3	00	0.0	20	3.4	00	0.0	0.0	1.7
8	83.4	78.7	85.1	—8.6	0.6	—5.8	—4.9	1.6	—13.8	—20.8	0.5	1.2	3.9	6.9	2.8	6.0	3.7	87	94	92	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	0.1
9	96.1	99.4	01.8	—15.2	—2.9	—14.6	—11.8	—1.7	—15.7	—22.6	—0.1	1.0	3.8	6.6	1.6	3.2	1.6	84	65	83	3	0	0	7.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	7.9
10	04.3	04.0	03.9	—20.2	1.8	—3.1	—6.2	3.5	—20.8	—22.2	—1.1	0.5	3.5	6.6	1.0	4.0	4.0	82	58	82	1	1	10	7.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
11	01.0	98.8	98.4	—2.6	9.2	4.1	3.7	10.3	—3.1	—8.4	0.3	0.5	3.3	6.6	4.7	7.4	7.6	94	64	93	10	5	9	6.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	
12	98.1	98.7	01.4	—0.6	4.6	—0.4	0.8	5.9	—0.6	—4.4	0.7	1.0	3.3	6.6	5.6	7.3	5.6	96	92	95	3	10	10	1.9	00	0.0	00	0.0	34	5.3	0.4	0.0
13	99.7	98.3	98.9	0.0	2.6	—0.2	0.6	2.8	—0.5	—1.0	1.8	1.8	3.4	6.5	5.6	6.0	5.4	92	82	90	10	10	10	0.0	04	4.4	00	0.0	36	5.4	0.8	1.3
14	99.2	99.6	02.1	—1.3	3.6	—2.1	—0.5	4.4	—2.1	—2.9	3.0	2.3	3.5	6.4	5.2	5.7	4.6	94	71	89	10	7	0	5.0	00	0.0	31	4.0	00	0.0	0.5	0.2
15	04.4	04.4	05.3	—7.0	5.8	—1.5	—1.0	6.0	—7.2	—9.1	1.2	1.9	3.7	6.4	3.3	6.0	5.1	91	65	93	1	6	3	7.5	00	0.0	18	3.8	00	0.0	0.4	0.0
16	04.7	02.0	3.0	—1.2	9.4	5.3	4.7	10.0	—2.0	—4.0	3.6	2.5	3.8	6.4	5.1	7.6	6.7	91	64	74	5	8	9	4.6	00	0.0	22	4.6	22	5.0	0.5	
17	02.4	99.6	99.7	4.8	9.3	7.2	7.1	9.4	4.4	2.9	4.3	3.5	4.1	6.4	5.7	6.4	6.4	66	54	64	10	10	10	0.6	00	0.0	20	6.8	20	4.4	1.8	0.6
18	00.1	01.3	02.8	2.4	3.7	—0.4	1.3	7.2	—0.4	1.4	4.0	3.9	4.4	6.4	6.3	5.0	5.5	94	62	93	10	10	0	2.5	00	0.0	36	3.2	00	0.0	1.0	0.4
19	03.8	05.1	06.7	0.4	7.6	1.7	2.8	8.4	—2.5	—4.8	3.5	3.3	4.5	6.4	5.7	6.1	5.3	90	58	77	9	1	0	7.4	00	0.0	27	3.4	00	0.0	0.6	0.3
20	06.3	04.1	04.9	—2.0	9.4	5.9	4.8	9.4	—2.1	—4.4	4.0	3.2	4.6	6.5	4.9	6.8	6.9	93	58	74	10	10	10	1.6	00	0.0	18	2.1	00	0.0	0.8	0.0
21	02.0	97.6	97.4	2.4	10.3	2.0	4.2	10.4	1.7	0.1	4.6	4.0	4.6	6.5	6.8	6.8	6.7	94	54	95	10	10	10	0.0	00	0.0	20	4.6	00	0.0	1.0	0.0
22	96.0	95.0	98.6	—2.4	0.0	—3.6	—2.4	2.0	—3.7	—6.4	3.1	3.4	4.8	6.5	3.8	4.7	3.6	74	77	78	3	10	3	6.7	00	0.0	29	6.3	00	0.0	0.9	7.5
23	01.8	03.0	05.0	—6.1	0.1	—1.6	—2.3	0.7	—7.9	—9.8	0.9	2.4	4.5	6.5	3.2	4.6	4.6	84	75	85	5	10	4	4.2	00	0.0	27	3.8	00	0.0	0.2	0.9
24	04.0	03.5	05.3	—1.8	3.0	0.7	0.6	4.6	—2.8	—4.9	1.2	1.8	4.1	6.5	4.2	6.3	5.7	78	84	89	10	9	10	1.6	00	0.6	27	4.0	00	0.0	0.5	0.2
25	04.0	01.1	96.8	0.3	6.6	6.8	5.1	8.4	0.0	—2.2	3.4	2.5	3.8	6.5	5.9	7.4	7.9	95	76	80	10	10	10	2.7	00	0.0	22	4.8	20	2.7	0.7	0.5
26	94.4	96.8	00.7	1.2	5.6	0.6	2.0	8.1	0.6	—0.2	4.4	3.8	4.2	6.5	6.4	7.0	5.2	97	76	82	8	9	2	3.9	13	1.8	22	4.8	00	0.0	1.2	3.8
27	01.7	98.4	96.3	—2.6	7.0	6.2	4.2	8.6	—3.2	—5.4	4.1	3.6	4.5	6.5	4.7	6.0	7.8	94	60	82	4	10	10	7.9	00	0.0	18	3.6	18	4.4	0.7	0.4
28	91.5	89.7	98.9	7.3	11.9	—0.2	4.7	11.9	—0.2	3.7	5.4	4.8	4.9	6.5	8.2	9.0	5.3	80	64	88	10	9	9	0.0	11	3.8	20	10.2	00	0.0	1.9	0.4
29																																
30																																
31																																
Ort.	99.7	98.5	99.7	—2.6	4.5	0.1	0.5	5.9	—4.1	—5.9	2.5	2.6	4.2	6.7	4.8	6.0	5.4	88	70	85	8	8	7	3.2		0.6		4.0		1.5	18.0	35.5

Mart 1965 KIRŞEHİR $\varphi = 39° 08'$ N. $\lambda = 34° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 985 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	03.6	05.5	07.7	—1.2	0.0	—0.4	—0.5	0.4	—2.0	—3.2	1.9	3.1	5.1	6.5	5.1	5.2	4.9	91	85	83	10	10	10	0.0	00	0.0	04	3.2	02	2.6	0.6	6.2
2	10.0	09.4	08.7	—2.4	5.0	3.4	2.4	6.0	—2.8	—5.0	3.5	3.0	4.6	6.5	4.1	5.6	5.7	80	64	72	9	8	10	8.3	00	0.0	22	2.0	00	0.0	0.8	
3	08.0	06.0	05.8	2.3	14.4	10.3	9.3	15.1	0.7	—1.4	7.3	4.8	4.7	6.6	6.4	10.2	10.0	90	62	80	10	10	10	4.7	04	1.6	22	0.8	00	0.0	0.4	1.8
4	06.2	05.4	07.5	5.8	16.6	11.8	11.5	17.0	5.4	2.5	8.2	6.4	5.6	6.6	7.8	9.5	9.8	84	50	71	10	10	9	0.5	31	1.0	22	1.2	09	1.0	1.0	0.0
5	07.5	07.0	06.7	7.0	15.2	8.6	9.8	16.4	6.9	4.2	9.9	7.8	6.3	6.7	9.2	11.2	9.8	92	65	88	10	10	0	4.4	00	0.0	18	2.6	00	0.0	0.9	1.1
6	05.9	03.4	02.8	3.6	20.1	12.0	11.9	20.8	3.0	—0.3	10.2	8.2	7.1	6.8	7.6	11.1	10.4	95	47	74	3	7	6	9.2	31	1.9	18	2.0	00	0.0	1.1	
7	01.3	99.0	01.3	6.2	19.4	12.7	12.8	19.6	6.2	3.3	11.6	9.4	7.7	7.1	8.6	8.7	10.5	91	39	72	6	1	6	9.4	00	0.0	22	4.4	34	2.6	2.3	
8	01.8	02.2	01.3	3.4	14.2	8.8	8.8	14.7	3.2	—0.4	11.0	9.4	8.4	7.3	7.3	7.2	8.2	94	44	72	1	2	10	7.8	00	0.0	25	3.4	00	0.0	1.8	
9	01.2	98.2	96.7	4.8	14.2	10.2	9.8	15.2	4.7	1.9	11.2	9.4	8.6	7.5	7.6	9.2	8.5	89	57	68	3	10	10	5.8	00	0.0	13	1.0	36	2.2	1.3	0.4
10	97.7	98.1	02.0	4.4	10.2	4.2	5.3	10.8	4.2	1.6	9.1	9.2	9.1	7.9	7.9	9.2	6.4	95	74	78	7	8	3	1.0	00	0.0	34	4.4	31	1.0	1.3	8.7
11	04.7	05.3	07.5	—0.4	0.6	—1.9	—0.9	4.2	—1.9	—1.2	4.8	6.4	8.6	8.2	4.8	5.3	4.2	81	84	79	9	10	2	1.6	34	4.6	36	4.0	34	5.6	1.2	3.2
12	12.0	12.6	13.6	—6.0	1.0	0.3	—1.1	2.2	—6.6	—8.4	2.4	4.0	7.7	8.4	3.1	4.3	4.6	80	65	73	0	8	9	7.9	31	3.4	02	2.8	04	1.4	1.3	0.1
13	13.8	11.7	12.7	—5.4	5.1	0.4	0.1	5.4	—5.7	—8.1	4.4	3.9	6.5	8.5	3.8	5.2	4.6	92	59	74	0	1	0	9.3	00	0.0	04	3.6	31	0.8	0.7	
14	13.4	12.2	13.0	—1.6	7.6	2.4	2.6	8.6	—2.6	—5.5	5.0	4.1	6.3	8.3	4.4	5.3	5.1	81	51	70	0	1	0	10.2	34	2.6	04	4.0	04	1.0	1.4	
15	12.9	11.1	11.3	—2.0	9.4	4.8	4.2	10.1	—2.9	—6.2	6.5	4.8	6.2	8.2	4.2	4.9	4.7	80	41	55	0	0	9	9.5	31	2.9	36	2.4	02	4.0	1.8	
16	11.3	09.4	08.4	2.4	8.6	0.4	3.0	8.8	0.4	—3.1	5.5	5.0	6.4	8.0	4.4	4.2	4.5	60	38	72	10	10	10	0.5	36	2.8	04	2.8	00	0.0	2.1	
17	06.4	01.7	99.7	0.0	12.6	9.2	7.8	13.8	—1.1	—4.3	7.5	5.5	6.2	8.0	4.5	5.7	5.7	73	39	49	10	8	10	8.8	36	1.0	36	2.0	36	2.0	2.6	
18	96.7	96.2	97.9	6.0	10.4	7.9	8.0	11.5	5.8	5.1	7.9	6.9	6.8	7.9	5.5	9.0	8.7	59	72	82	10	10	10	0.0	36	2.2	20	1.6	00	0.0	2.8	
19	99.7	99.7	01.5	1.0	11.9	10.9	9.4	15.4	0.8	—2.1	9.2	7.4	7.2	8.0	6.3	8.1	8.1	96	48	62	1	6	10	8.0	00	0.0	22	2.0	27	2.8	1.1	1.4
20	01.3	03.2	03.6	1.4	16.2	8.0	8.4	16.8	1.2	—2.1	11.0	8.6	7.7	8.0	6.3	7.6	7.2	94	41	67	0	3	10	9.6	00	0.0	20	3.0	00	0.0	1.4	0.0
21	02.9	99.1	98.0	3.2	18.6	13.0	12.0	19.0	2.0	—0.9	12.5	9.6	8.3	8.2	6.8	8.0	7.2	85	37	48	2	6	9	9.1	00	0.0	22	1.0	27	0.8	1.7	
22	97.7	95.0	94.8	7.9	10.9	8.2	8.8	12.0	5.3	1.6	10.4	9.2	9.0	8.4	8.5	9.3	9.1	89	71	83	10	10	10	1.6	27	1.0	09	2.8	00	0.0	1.3	0.2
23	94.2	93.8	96.1	6.8	11.2	7.0	8.0	11.3	6.0	4.9	9.5	8.7	9.2	8.5	8.6	10.2	9.0	87	76	90	10	10	10	0.9	34	3.2	31	3.6	36	3.2	0.8	2.3
24	99.2	00.6	01.0	5.6	9.6	5.0	6.3	10.0	5.0	4.8	9.6	8.6	9.2	8.7	8.6	8.7	7.9	95	73	91	10	10	0	1.3	00	0.0	25	3.2	00	0.0	0.9	9.3
25	00.6	99.2	01.4	0.8	14.2	10.2	8.8	14.7	0.3	—1.7	9.5	8.1	8.9	8.9	6.3	8.6	9.3	97	53	75	9	10	10	5.4	31	1.6	13	0.8	18	1.0	0.9	
26	01.7	02.0	01.1	6.4	10.6	8.6	8.6	11.0	4.9	2.0	10.2	9.0	9.0	8.9	8.1	9.6	9.1	81	75	82	9	10	4	1.1	31	1.0	18	1.2	00	0.0	1.0	1.3
27	00.5	98.6	99.7	6.6	11.6	8.0	8.4	12.4	6.6	4.1	10.0	9.1	9.1	9.0	9.2	10.3	9.8	95	78	91	10	10	10	1.3	18	0.3	18	3.4	09	2.4	0.7	1.4
28	01.0	01.3	03.2	5.6	11.9	7.3	7.8	12.8	5.6	3.7	10.8	9.4	9.4	9.1	8.7	10.0	8.3	96	76	82	10	9	1	5.6	00	0.0	09	2.8	01	1.0	0.7	26.2
29	04.6	04.3	03.7	6.0	13.0	8.2	8.8	13.4	4.1	1.0	9.8	9.2	9.5	9.2	7.2	8.6	8.8	77	57	81	5	10	10	4.8	13	1.5	20	4.0	36	2.0	1.5	1.5
30	01.0	99.7	00.0	5.9	9.0	7.6	7.3	13.0	2.6	—0.4	8.1	8.6	9.5	9.4	8.0	8.6	7.9	92	75	76	9	10	10	3.6	31	1.4	09	1.8	22	1.2	1.3	
31	98.8	98.6	98.6	2.2	7.6	5.2	5.0	9.2	1.2	—1.4	7.7	7.7	9.1	9.5	6.9	8.3	8.1	97	79	92	10	9	2	2.2	00	0.0	27	0.8	36	0.4	0.1	4.8
Ort.	01.0	02.0	03.5	2.8	11.9	6.8	6.9	12.0	2.3	—0.5	8.3	7.2	7.6	8.0	6.6	8.0	7.6	87	61	75	7	8	7	4.9		1.0		2.5		1.4	28.8	70.4

Nisan 1965 KIRŞEHİR $\varphi = 39° 08'$ N. $\lambda = 34° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 985 m.

1	98.5	97.8	97.6	1.7	8.6	4.4	4.8	9.2	0.9	—1.4	8.5	7.7	8.9	9.4	6.2	6.6	6.8	89	59	81	6	7	5	8.0	27	4.0	22	4.8	00	0.0	0.8	1.2
2	97.0	97.0	97.5	—0.6	0.1	—1.0	—0.6	4.4	—1.0	—1.6	4.8	6.4	8.7	9.4	5.5	5.4	4.7	95	85	82	10	10	10	1.1	31	6.8	02	6.4	36	4.0	0.5	1.2
3	97.8	97.1	99.7	—4.7	2.6	—2.6	—1.3	3.0	—5.1	—5.6	4.5	4.8	8.0	9.5	3.3	4.8	3.3	76	65	66	2	5	0	10.4	34	5.6	31	6.0	31	5.6	1.5	1.0
4	01.3	00.6	01.8	—5.3	3.7	2.1	0.6	5.4	—7.7	—9.8	3.6	4.3	7.4	9.3	3.0	5.0	5.5	73	62	77	9	10	7	5.5	00	0.0	34	5.4	22	2.2	0.7	0.0
5	02.1	02.6	03.5	2.0	8.4	5.0	5.1	10.3	0.5	—2.2	6.3	5.1	6.8	9.2	5.8	7.2	7.3	82	65	84	10	10	10	5.1	18	1.2	29	2.0	00	0.0	0.9	0.0
6	04.0	04.0	04.9	2.8	9.8	3.6	5.0	10.3	0.9	—2.0	5.8	5.6	7.0	9.0	6.4	8.3	6.3	85	69	80	10	7	4	3.5	09	1.2	27	5.8	36	2.4	1.2	0.2
7	06.0	05.1	04.9	—1.2	7.0	4.0	3.4	7.7	—2.6	—5.0	5.4	5.3	7.2	8.8	5.4	8.2	7.7	96	82	94	10	10	10	0.5	31	1.2	22	2.4	00	0.0	0.5	0.4
8	05.3	05.6	06.5	2.4	13.9	5.2	6.7	14.2	1.0	—2.1	9.4	6.9	7.1	8.3	7.2	7.2	6.3	99	45	71	8	4	0	8.8	31	0.6	22	1.6	00	0.0	1.1	0.2
9	05.9	04.9	05.2	3.0	20.0	15.0	13.2	20.4	0.4	—2.3	11.0	8.3	7.7	8.3	6.6	9.6	8.7	87	41	51	10	10	10	5.9	00	0.0	20	3.0	31	1.6	1.9	
10	05.2	99.6	98.8	12.1	21.6	15.3	16.2	21.4	9.5	7.3	12.8	10.3	8.6	8.7	10.2	8.5	8.4	72	31	47	10	9	10	1.1	13	0.8	20	7.4	18	2.1	3.9	0.0
11	94.9	92.9	94.0	11.6	11.9	6.6	8.9	15.8	6.0	10.3	10.8	10.3	9.5	8.9	8.1	10.3	8.2	59	74	88	10	9	10	0.5	22	1.6	13	6.0	00	0.0	1.4	0.0
12	94.6	94.3	97.2	5.9	11.0	8.3	8.4	11.4	5.1	3.2	9.8	9.1	9.5	9.1	8.7	8.6	8.7	94	65	79	10	10	10	2.6	00	0.0	27	5.6	27	2.6	0.7	8.2
13	99.9	99.3	99.8	5.1	12.2	6.8	7.7	12.7	3.8	1.3	10.7	9.3	9.5	9.4	8.2	8.5	8.0	93	66	81	10	8	8	4.5	13	0.6	22	3.6	00	0.0	1.1	0.2
14	00.4	00.5	01.1	7.1	9.0	9.6	8.8	12.6	4.4	2.0	11.0	9.6	9.7	9.4	9.4	10.1	10.6	93	88	89	10	10	6	3.5	00	0.0	16	2.4	00	0.0	0.5	0.2
15	03.2	03.0	04.3	6.2	14.8	9.8	10.2	15.3	5.4	1.9	11.1	9.9	9.7	9.6	8.7	10.1	11.0	92	60	91	9	10	10	3.9	00	0.0	22	3.2	00	0.0	0.8	3.0
16	03.0	01.0	97.0	5.2	15.1	12.2	11.2	16.6	4.4	1.2	10.8	9.6	9.8	9.6	8.6	8.4	10.5	97	49	74	9	10	10	3.3	00	0.0	20	6.0	16	4.0	1.2	12.4
17	93.0	92.6	92.9	10.6	15.2	8.2	10.6	15.7	8.2	7.0	13.1	10.8	10.2	9.7	9.7	7.3	8.6	76	42	79	9	4	1	9.3	27	1.2	25	5.4	34	2.0	2.7	0.0
18	92.9	91.4	92.2	4.7	11.9	8.4	8.4	12.4	4.7	3.1	11.9	10.5	10.3	9.8	8.2	9.4	8.7	96	67	79	10	8	10	6.4	09	1.2	22	3.8	00	0.0	0.9	1.8
19	94.0	94.2	96.0	5.0	14.6	9.0	9.4	14.8	1.5	—1.5	13.0	10.8	10.6	10.0	7.1	7.9	8.3	81	48	72	2	4	4	11.1	00	0.0	25	2.8	00	0.0	1.7	0.2
20	97.7	97.2	98.7	6.6	15.8	10.4	10.8	16.3	4.3	1.4	13.3	11.3	10.8	10.0	8.5	8.8	9.6	87	49	76	9	7	4	7.0	00	0.0	23	4.4	22	0.4	1.1	
21	00.3	99.2	00.4	9.5	17.2	12.4	12.9	18.2	6.7	4.4	14.0	12.0	11.3	10.2	9.8	10.6	12.4	82	54	86	9	10	10	6.2	22	0.8	25	4.8	31	0.4	1.3	0.0
22	99.8	98.5	00.2	9.6	19.2	14.2	12.3	20.4	8.3	5.3	14.3	12.5	11.7	10.4	11.0	9.3	10.6	92	42	66	10	10	10	3.0	00	0.0	20	3.6	09	0.6	2.0	2.0
23	98.3	97.0	97.8	12.4	21.4	16.4	15.6	21.8	11.2	9.0	13.9	12.5	12.0	10.6	10.6	10.4	10.5	73	41	56	10	10	9	0.0	27	1.0	20	4.0	18	2.0	3.5	
24	97.7	99.1	98.8	11.0	18.9	17.2	16.1	20.4	6.6	1.3	13.1	12.1	11.8	10.5	10.3	10.5	9.4	78	48	48	10	10	10	2.2	00	0.0	16	1.2	16	1.2	3.0	
25	00.2	99.4	00.8	11.7	23.4	14.5	16.0	23.8	10.8	7.0	17.9	14.0	12.2	10.9	10.3	9.6	10.6	75	33	64	10	2	0	6.3	00	0.0	25	5.6	00	0.0	3.7	
26	02.3	00.0	98.2	9.6	23.2	17.8	17.1	23.7	6.8	2.6	18.4	15.1	12.9	10.9	9.5	9.8	10.1	80	35	50	10	4	10	4.1	00	0.0	22	4.4	09	1.0	2.6	
27	93.0	85.9	92.2	14.4	25.0	11.9	15.8	25.1	11.9	10.1	17.3	15.6	13.8	11.2	11.7	11.8	9.8	71	37	70	10	10	0	3.8	27	1.0	18	10.0	22	3.2	4.9	2.1
28	96.5	98.7	01.6	9.7	14.7	7.8	10.0	15.0	7.8	7.0	14.8	13.9	13.9	11.6	10.2	9.9	8.6	85	59	82	10	9	0	0.7	27	5.4	25	4.0	00	0.0	2.0	0.2
29	04.4	02.9	03.2	5.8	17.0	10.0	10.7	18.7	1.8	—1.8	15.9	13.5	13.4	11.6	8.2	9.0	9.1	89	46	74	0	0	0	10.6	00	0.0	18	2.2	00	0.0	1.7	
30	03.5	00.4	99.5	7.9	19.4	12.3	13.0	20.3	3.0	—1.0	17.0	14.3	13.5	11.8	8.5	7.4	9.0	80	33	63	0	6	4	10.0	00	0.0	22	2.4	00	0.0	2.2	
31																																
Ort.	99.8	98.8	99.5	6.1	14.2	9.2	9.6	15.2	4.0	1.6	11.5	10.0	10.1	9.9	8.2	8.6	8.6	84	55	73	8	8	6	4.9		1.1		4.3		1.2	52.0	38.0

Mayıs 1965 KIRŞEHİR φ = 39° 08′ N. λ = 34° 10′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 985 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	00.0	99.6	00.2	9.4	13.6	8.8	10.2	15.0	8.8	6.5	14.7	14.1	13.9	11.9	10.2	7.2	8.0	86	46	71	10	9	2	3.6	13	1.2	27	3.4	02	4.0	3.2	0.6
2	00.4	00.7	02.8	6.2	11.4	8.3	8.6	13.2	3.8	2.4	12.7	12.5	13.5	11.9	6.8	8.2	6.9	72	61	62	2	8	3	8.6	36	2.8	36	1.0	31	2.8	2.5	
3	05.3	04.0	04.3	4.2	14.6	12.0	10.7	15.2	0.6	−2.9	14.2	12.4	13.1	12.0	6.6	7.9	9.1	86	47	65	0	10	10	8.4	00	0.0	22	4.6	00	0.0	2.0	0.0
4	03.6	03.9	01.5	9.4	11.6	11.8	11.2	13.1	9.0	6.6	12.9	12.4	13.2	12.1	9.6	11.3	10.8	82	83	78	10	10	10	0.0	00	0.0	31	4.0	13	0.4	1.2	0.1
5	01.6	00.2	99.8	9.0	14.1	10.8	11.2	14.4	8.2	7.1	13.2	12.2	12.9	12.2	10.9	12.4	12.1	95	78	93	10	10	10	1.2	36	1.2	31	2.4	00	0.0	1.0	2.8
6	97.5	96.6	96.3	8.8	16.6	12.5	12.6	18.0	7.4	4.6	15.1	13.0	12.7	12.2	10.8	11.7	11.6	95	62	80	5	8	10	7.6	27	0.6	25	3.0	00	0.0	1.0	9.6
7	95.6	95.9	98.5	9.0	12.8	6.4	8.6	17.1	6.1	2.8	12.8	12.7	13.1	12.2	10.8	9.2	9.1	94	62	95	8	9	10	4.6	00	0.0	25	4.6	13	1.0	1.4	0.0
8	98.2	98.4	00.4	7.4	12.4	8.2	9.0	13.0	4.8	1.9	12.3	11.6	12.6	12.2	8.3	8.9	9.8	80	62	90	2	10	8	6.5	13	1.6	16	4.4	00	0.0	1.3	8.8
9	01.0	00.8	01.7	7.4	12.8	8.8	9.4	13.2	2.8	0.0	12.4	11.7	12.5	12.3	9.8	10.0	10.0	95	68	88	1	10	10	6.7	00	0.0	13	2.0	00	0.0	0.6	2.6
10	00.6	99.2	99.8	6.9	15.8	9.8	10.3	16.3	5.4	3.2	15.1	12.5	12.3	12.3	9.4	10.1	10.0	95	56	83	10	9	3	9.2	00	0.0	22	2.4	27	0.8	1.4	1.6
11	99.7	97.8	99.3	7.8	17.4	11.7	12.2	18.4	5.1	2.2	15.4	13.5	12.8	12.3	9.8	10.2	10.4	93	51	76	9	7	3	8.7	00	0.0	20	5.2	18	2.0	1.6	0.3
12	99.6	99.6	99.0	10.8	17.8	14.8	14.6	18.8	7.0	3.2	15.7	13.4	13.2	12.3	8.8	10.1	8.8	68	50	52	10	10	1	7.2	18	3.2	22	4.0	13	5.8	2.8	
13	99.8	97.4	98.6	12.6	20.7	14.6	15.6	21.4	7.4	3.0	16.2	14.2	13.3	12.3	9.1	10.2	11.1	62	42	67	2	6	10	10.5	00	0.0	20	9.0	18	7.0	4.6	
14	98.7	96.7	95.3	8.3	16.2	9.2	10.7	17.8	7.6	7.1	13.3	13.3	13.7	12.4	10.0	11.2	9.6	91	61	83	10	10	4	2.7	13	1.2	13	4.0	27	0.8	2.0	0.4
15	95.6	95.9	00.8	7.8	15.9	9.3	10.6	16.3	3.6	0.6	14.0	12.7	13.4	12.4	9.3	9.9	9.8	88	55	83	4	8	3	10.3	27	1.6	27	5.0	00	0.0	1.3	1.5
16	03.4	03.6	03.7	8.7	16.8	10.7	11.7	17.3	5.2	1.5	16.0	13.5	13.3	12.5	9.4	10.0	9.6	84	52	75	1	8	2	10.8	00	0.0	31	2.0	00	0.0	1.8	1.2
17	04.7	04.6	05.3	9.6	15.2	10.5	11.4	17.8	5.3	1.5	16.3	14.4	13.7	12.6	9.5	10.8	10.2	80	62	80	0	8	0	9.8	00	0.0	07	2.0	00	0.0	1.7	
18	07.2	07.6	08.7	9.8	20.2	13.4	14.2	20.4	4.4	0.5	17.3	14.7	14.0	12.6	10.0	11.9	11.0	83	50	71	1	7	4	11.1	18	0.4	02	2.0	36	0.8	2.4	0.0
19	09.9	08.3	08.1	13.2	22.8	15.4	16.7	23.4	8.0	3.6	20.2	16.5	14.5	12.8	10.9	10.8	12.0	72	39	68	0	1	1	12.7	21	3.0	07	3.0	00	0.0	3.2	
20	08.4	07.2	07.2	13.8	25.3	16.1	17.8	26.2	9.0	5.0	22.3	18.0	15.4	12.9	10.1	10.2	12.0	64	32	66	0	0	0	12.9	31	2.8	16	1.6	00	0.0	1.9	
21	07.8	06.7	07.0	16.4	27.8	18.8	20.4	28.4	8.3	4.8	23.1	19.1	16.4	13.1	10.2	11.4	11.8	54	31	51	0	0	0	12.8	31	1.6	25	2.0	00	0.0	3.1	
22	07.2	04.9	05.3	17.5	27.4	19.0	20.7	27.7	13.0	10.0	23.9	20.4	17.3	13.4	12.6	13.2	10.7	63	36	49	3	4	2	10.8	00	0.0	02	2.0	00	0.0	5.1	
23	04.7	02.6	04.0	15.1	27.4	19.6	20.4	28.2	10.3	6.6	24.1	20.6	18.1	13.8	12.5	12.4	12.0	73	34	53	0	8	8	10.9	00	0.0	29	3.2	30	4.0	3.4	
24	04.1	02.5	03.0	15.6	26.4	20.4	20.7	27.4	12.6	9.5	25.0	21.4	18.7	14.1	13.8	15.6	12.3	78	15	51	1	6	1	11.3	00	0.0	09	1.0	00	0.0	3.6	
25	03.8	02.6	02.0	16.9	26.8	17.5	19.7	28.0	12.2	9.3	25.0	21.6	19.3	14.5	12.5	14.1	12.8	65	40	64	0	7	0	11.0	29	1.0	18	2.8	00	0.0	3.2	
26	02.6	00.7	03.0	17.4	25.8	18.7	20.2	26.4	15.0	10.7	25.1	21.6	19.7	14.7	11.9	11.1	11.6	60	38	54	10	3	3	10.3	31	3.6	27	3.2	02	1.6	1.5	0.1
27	04.4	03.2	03.8	15.2	24.7	17.6	18.8	26.2	9.8	6.6	24.3	21.6	20.0	15.1	11.8	14.2	12.6	68	46	62	0	4	3	12.7	31	1.0	27	1.8	00	0.0	2.2	
28	04.2	02.4	03.9	16.2	26.4	20.9	21.1	27.2	11.8	7.5	25.4	22.2	20.1	15.4	13.9	13.2	13.2	75	38	53	0	3	10	12.0	00	0.0	22	1.8	27	1.2	3.0	
29	03.1	00.9	01.6	17.1	26.3	20.4	21.0	28.4	13.5	10.4	25.6	22.6	20.5	15.7	13.6	12.9	13.8	70	38	58	6	9	10	8.5	31	0.6	31	1.0	31	2.0	4.1	0.0
30	99.9	97.5	00.2	18.2	25.2	18.5	20.1	26.2	15.8	13.3	24.2	22.0	20.8	16.0	13.2	13.8	12.6	63	43	59	3	7	3	7.2	00	0.0	00	2.4	04	3.2	3.5	0.0
31	03.0	02.8	04.3	15.4	24.6	20.0	20.0	26.2	11.2	7.3	23.2	20.9	20.6	16.2	14.2	13.0	11.4	81	42	49	0	5	0	12.2	06	0.0	36	2.8	01	4.0	3.6	2.2
Ort.	02.4	01.4	02.2	11.6	19.8	14.0	14.9	20.9	8.1	5.0	18.4	16.2	15.4	13.2	10.7	11.2	10.9	78	50	69	4	7	5	8.8		0.9		8.0		1.1	78.6	31.2

Haziran 1965 KIRŞEHİR φ = 39° 08′ N. λ = 34° 10′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 985 m.

1	05.8	04.5	04.4	18.0	26.8	21.1	21.8	27.4	16.0	13.3	25.4	22.1	20.3	16.4	10.7	14.1	12.4	52	40	50	1	1	0	12.6	02	2.4	31	2.4	36	1.6	4.9	
2	05.2	04.3	04.3	18.0	28.7	20.6	22.0	30.0	12.6	9.3	26.3	23.0	20.8	16.6	14.2	14.3	13.7	69	36	56	3	8	8	12.8	31	1.8	18	2.6	31	0.8	4.5	
3	04.5	02.6	04.7	20.7	30.5	21.9	23.8	31.2	14.8	10.7	27.3	23.6	21.5	16.8	15.4	15.3	15.9	63	35	60	3	7	6	9.8	31	2.0	13	1.6	01	6.0	5.1	
4	05.7	04.1	04.3	19.0	30.0	24.7	24.6	31.0	16.6	11.3	27.8	24.2	21.9	16.9	14.6	15.4	14.4	66	36	46	1	1	3	13.3	34	3.6	27	2.0	01	3.1	5.5	
5	05.3	02.9	03.5	20.0	31.8	22.7	24.3	32.2	15.7	11.7	28.7	25.0	22.4	17.2	15.1	14.7	13.0	61	31	47	7	3	5	12.6	00	0.6	22	2.6	00	6.0	4.7	
6	03.6	02.4	02.4	20.2	32.8	22.0	24.2	33.3	13.8	11.2	27.8	25.0	22.9	17.5	15.2	16.0	18.2	61	32	69	3	10	8	8.9	00	0.0	25	6.1	00	0.0	5.7	
7	02.3	02.0	01.7	20.7	27.8	19.7	22.0	28.3	16.4	11.9	27.6	24.7	23.0	17.5	15.9	13.1	11.5	65	35	50	0	0	7	12.3	27	0.8	29	1.0	00	0.0	3.9	0.6
8	02.0	01.3	02.4	18.6	27.0	18.8	20.8	27.6	11.2	7.4	27.1	24.2	23.1	18.0	13.2	14.0	12.5	62	39	57	0	2	6	13.2	34	3.4	25	2.8	31	0.4	4.1	
9	02.4	00.9	01.2	17.8	25.4	19.7	20.6	26.6	13.0	10.0	26.0	23.9	23.1	18.3	13.6	16.4	12.7	66	50	56	0	9	0	11.6	31	3.1	31	2.4	31	0.6	3.8	
10	02.3	01.0	01.4	16.6	28.1	20.0	21.2	29.2	10.9	6.0	27.1	23.9	23.0	18.5	13.4	13.7	13.7	71	36	59	0	3	0	13.2	13	1.2	18	3.0	00	0.0	3.8	
11	03.9	03.3	03.3	22.4	29.6	21.4	23.7	30.4	14.1	10.6	27.9	24.5	23.1	18.5	13.7	13.9	13.1	50	31	51	0	3	3	12.8	09	1.2	27	2.2	00	0.0	3.5	
12	03.8	01.4	04.0	19.3	29.1	21.8	23.0	29.6	14.3	10.7	27.9	25.0	23.4	18.7	14.6	14.8	13.7	65	37	52	9	7	1	11.3	00	0.0	22	4.0	31	0.4	5.6	
13	05.3	03.5	05.0	18.5	22.0	15.0	17.6	24.4	15.0	11.0	23.6	23.1	23.5	18.7	13.6	15.1	14.7	61	57	86	10	10	10	2.4	00	0.0	27	3.6	36	1.4	2.6	
14	01.2	01.3	02.6	18.8	19.2	14.4	15.4	20.6	12.2	11.6	19.9	20.2	22.6	19.0	14.5	13.7	13.4	92	62	81	10	5	0	5.3	36	1.4	25	3.6	36	1.0	1.5	1.1
15	03.8	02.0	00.1	13.4	22.4	18.2	18.0	23.6	8.7	5.3	22.8	20.3	21.4	19.1	12.9	9.7	12.7	84	35	61	2	4	5	12.8	31	1.2	10	0.4	04	1.8	1.5	4.5
16	01.6	98.5	99.8	13.1	20.4	12.8	14.8	21.5	12.6	10.6	21.7	20.8	21.2	18.9	13.7	13.5	12.9	91	56	88	6	9	10	8.7	36	1.2	31	3.8	20	0.8	2.4	2.2
17	98.4	97.4	97.6	13.4	14.0	13.4	13.6	17.6	11.6	9.9	18.0	19.1	20.9	18.9	12.3	14.4	12.7	80	90	83	8	10	9	6.8	31	3.4	07	2.4	00	0.0	1.5	0.3
18	97.8	98.0	99.4	12.4	19.2	15.0	15.4	21.2	8.1	5.0	20.5	18.7	20.2	18.7	11.4	12.2	12.1	79	55	71	5	8	0	10.6	00	0.0	25	2.2	07	1.4	2.1	3.8
19	02.2	02.6	03.6	14.5	22.8	16.5	17.6	24.2	10.0	6.3	23.0	20.1	19.9	18.6	12.4	12.1	12.7	75	43	68	0	9	0	12.2	00	0.0	01	1.2	00	0.0	2.3	
20	04.7	03.4	03.5	17.6	25.4	20.1	20.8	26.2	13.1	9.7	23.6	21.3	20.5	18.5	13.2	12.6	12.7	66	39	54	0	7	3	9.9	36	2.0	02	3.0	04	3.0	4.3	
21	04.5	03.7	04.8	17.8	24.8	19.5	20.4	25.4	16.0	13.3	24.7	22.4	20.9	18.5	17.1	14.2	13.0	84	15	57	1	6	0	12.6	31	2.8	02	2.0	01	7.8	4.0	
22	05.4	03.5	03.3	15.6	23.3	19.5	19.4	24.6	12.9	9.0	24.8	22.3	21.4	18.5	12.9	13.3	13.3	73	16	59	2	6	0	13.1	34	1.2	02	3.2	01	6.6	5.0	
23	03.7	01.9	01.8	16.4	24.1	19.7	20.0	25.2	14.0	10.1	25.6	21.0	21.7	18.6	13.3	12.8	11.0	71	42	48	0	5	6	12.7	01	1.4	34	4.0	04	2.8	4.7	
24	03.7	03.2	04.5	15.0	22.2	18.0	18.3	22.8	11.8	7.7	23.6	22.2	22.1	18.7	10.7	13.1	12.0	63	49	58	0	8	0	11.1	04	3.6	36	5.4	04	9.0	6.5	
25	05.3	04.2	05.2	16.1	24.4	19.3	19.8	24.8	12.0	8.6	24.0	21.7	21.9	18.9	10.0	13.0	13.0	55	42	58	0	1	0	13.4	36	4.8	02	5.2	02	2.4	6.4	
26	05.6	04.1	04.4	16.8	25.2	21.0	21.0	26.1	11.4	7.4	24.4	22.1	21.9	19.0	12.4	13.6	11.8	65	12	47	0	0	0	13.0	36	1.2	02	5.4	04	5.0	6.9	
27	05.4	03.3	03.3	16.6	24.2	19.5	20.0	25.0	13.5	11.2	25.2	22.6	22.0	19.0	12.8	13.3	13.2	68	14	58	0	3	0	12.9	34	2.0	31	3.8	04	8.0	6.2	
28	04.2	02.1	02.3	17.0	24.4	20.0	20.4	25.2	13.8	10.7	25.8	22.9	22.3	19.1	13.2	10.8	12.1	68	35	52	0	0	0	12.8	07	2.0	02	4.2	04	5.6	6.9	
29	02.6	00.7	01.5	16.8	25.3	21.7	21.4	26.4	14.2	11.0	26.3	23.3	22.5	19.2	14.3	13.3	13.4	75	41	52	0	1	0	12.0	36	3.4	31	2.6	04	3.0	5.2	
30	03.0	01.9	03.2	18.6	27.7	22.0	22.6	28.1	14.3	9.6	27.1	24.2	22.9	19.3	14.9	13.5	13.7	70	36	52	0	1	0	13.1	00	0.0	04	3.4	04	4.6	6.2	
31																																
Ort.	03.5	02.2	02.8	17.2	25.3	19.3	20.3	26.3	13.1	9.7	25.0	22.6	21.9	18.3	13.5	13.7	13.2	69	43	60	2	5	3	11.3		1.7		3.2		2.6	131.3	15.5

Temmuz 1965 KIRŞEHİR φ = 39° 08′ N. λ = 34° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 985 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (θ — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	01.4	02.6	02.1	18.0	27.2	19.2	20.9	28.7	14.4	9.1	27.5	24.4	23.2	19.4	14.4	15.2	12.9	70	42	58	0	0	0	13.0	36	1.6	31	3.0	00	0.0	4.9	
2	02.1	99.6	00.6	19.2	30.2	22.5	23.6	30.6	14.2	10.5	27.8	24.9	23.5	19.5	15.4	14.5	13.4	69	34	49	0	6	1	11.5	31	1.2	36	2.0	02	5.4	5.0	
3	01.0	00.0	00.4	18.4	28.0	21.5	22.4	28.6	14.0	10.3	28.0	25.1	23.7	19.7	14.5	13.9	11.5	69	37	45	0	1	0	13.0	31	2.8	31	4.0	31	0.8	6.0	
4	01.5	00.3	01.4	20.4	29.1	23.8	24.3	29.7	18.4	14.0	28.9	25.7	24.1	19.9	12.8	13.6	11.0	53	31	37	0	6	0	11.9	27	0.4	31	2.0	02	3.0	5.7	
5	03.7	02.7	03.0	20.3	28.7	21.7	23.1	29.4	18.0	13.3	29.1	26.0	24.5	20.0	15.1	13.9	15.1	63	35	58	0	1	0	13.0	31	2.2	31	3.2	00	0.0	6.7	
6	04.1	01.3	99.9	18.2	32.7	25.3	25.4	33.3	11.0	9.8	29.8	26.2	24.7	20.3	13.8	13.8	15.4	66	28	48	0	1	3	12.5	00	0.0	29	1.6	00	0.0	5.2	
7	02.4	00.3	02.1	20.3	28.7	18.4	21.4	29.1	18.1	17.2	29.7	27.0	25.1	20.4	15.4	18.2	17.1	65	46	81	4	5	0	12.0	34	3.4	34	3.0	04	13.2	6.9	
8	03.0	01.1	02.1	16.6	26.0	18.3	19.8	26.6	15.0	13.8	27.6	25.8	25.4	20.6	14.4	17.8	13.9	76	53	66	1	2	0	13.0	07	7.0	04	2.6	04	7.6	6.6	
9	02.5	00.6	01.6	15.2	25.9	21.0	20.8	27.6	11.3	8.2	27.3	25.1	24.8	20.9	13.2	14.4	12.3	76	43	49	0	0	0	13.1	36	1.2	36	2.6	27	0.8	4.2	
10	02.1	99.0	98.0	18.0	29.4	26.2	25.0	29.8	12.4	7.4	28.1	25.1	24.6	20.9	12.8	11.6	10.0	62	28	30	0	2	9	13.0	00	0.0	31	4.8	36	3.0	5.2	
11	97.3	94.7	97.2	19.3	27.8	18.0	20.8	28.6	16.8	13.2	28.2	26.0	24.8	21.0	15.5	11.6	12.8	69	31	62	1	5	9	10.5	36	2.6	27	2.0	36	5.4	4.8	
12	98.0	95.7	97.2	13.8	22.0	15.2	16.6	22.7	12.6	11.6	26.5	24.9	24.9	21.1	9.7	9.0	10.5	62	34	61	8	6	3	11.4	36	2.6	34	1.2	31	3.2	3.9	
13	97.9	97.3	99.8	12.3	21.9	16.4	16.8	23.4	8.0	4.0	25.3	24.0	24.5	21.0	11.9	12.3	12.9	83	47	69	1	5	0	12.9	00	0.0	27	2.0	31	0.8	2.8	
14	02.4	01.9	03.3	14.6	23.1	17.4	18.1	24.7	8.2	4.5	25.3	23.5	24.1	21.2	12.0	12.2	11.9	72	43	60	1	5	1	13.1	22	0.6	27	2.4	00	0.0	2.9	
15	04.6	04.0	04.9	15.1	26.6	19.3	20.1	27.4	10.0	6.0	27.1	24.2	23.9	21.1	13.7	13.6	13.0	80	39	58	0	1	0	13.1	00	0.0	22	2.0	00	0.0	2.6	
16	06.3	04.5	04.5	16.6	28.0	21.8	22.0	29.4	12.2	8.6	28.0	25.1	24.2	21.2	13.3	13.2	12.0	70	35	46	0	0	0	13.1	00	0.0	25	3.8	31	0.8	3.8	
17	05.0	02.6	03.3	20.1	29.8	24.6	24.8	30.2	17.3	13.5	29.2	25.4	24.6	21.1	15.9	18.4	14.5	67	44	17	0	1	0	12.9	36	3.2	31	2.4	04	5.2	6.2	
18	01.3	01.1	01.0	18.8	29.6	25.0	24.6	30.7	17.0	13.7	29.0	26.2	25.1	21.2	13.8	11.5	10.1	64	28	32	0	0	0	13.0	01	1.0	02	3.6	04	3.6	7.0	
19	01.3	99.5	00.2	19.7	30.9	25.0	25.2	31.1	15.0	9.8	29.1	26.4	25.2	21.4	15.4	15.1	12.1	67	34	38	0	0	0	13.0	36	2.6	31	2.6	04	2.0	5.9	
20	02.4	00.7	00.7	21.1	29.0	22.8	23.9	30.0	19.0	15.2	29.5	26.7	25.5	21.5	11.1	12.4	15.2	41	31	55	0	0	0	12.7	02	3.0	31	2.8	07	7.8	9.5	
21	02.0	00.0	00.6	17.3	27.0	19.8	21.0	28.0	15.2	14.2	27.9	26.1	25.5	21.6	14.2	14.5	11.7	72	41	51	0	3	0	11.6	04	5.0	01	2.6	01	9.1	6.6	
22	02.6	01.6	01.6	16.3	25.4	20.2	20.5	26.0	11.3	12.0	27.3	25.3	25.3	21.7	10.6	14.0	9.4	57	43	40	3	5	0	12.2	36	2.0	21	3.0	01	5.6	5.7	
23	02.9	00.5	00.6	15.6	26.3	22.1	21.5	27.6	13.4	8.5	27.5	25.0	24.9	21.7	12.5	13.5	12.3	70	39	46	0	0	0	12.8	31	1.2	04	1.1	36	3.0	5.0	
24	01.9	01.1	02.1	18.6	27.8	22.2	22.7	28.6	14.0	8.8	27.9	25.3	24.9	21.7	12.6	11.8	11.4	59	32	43	0	0	0	12.6	31	1.6	31	3.8	07	5.2	7.7	
25	01.1	02.1	03.2	16.1	26.8	21.8	21.6	28.1	13.1	9.6	26.9	25.1	25.0	21.6	13.1	15.8	14.1	74	45	55	1	0	0	12.8	31	1.6	02	4.6	01	5.8	5.6	
26	03.5	01.6	02.1	18.6	28.6	21.3	21.0	30.1	15.2	11.4	28.0	25.4	24.9	21.8	13.9	16.2	14.1	65	42	46	0	0	0	12.7	02	3.0	04	2.6	04	6.0	6.3	
27	02.5	00.0	00.5	18.9	29.9	22.3	23.4	31.0	16.2	11.5	29.0	26.5	25.0	21.8	15.7	14.1	12.9	72	33	48	0	1	0	12.6	31	0.8	31	2.2	36	2.2	6.8	
28	01.1	98.6	98.0	19.3	31.1	27.6	26.5	33.0	15.9	11.8	29.5	26.6	25.4	21.8	13.5	13.4	13.8	60	29	37	0	0	10	12.7	31	1.0	31	2.0	07	4.4	6.2	
29	01.5	00.1	01.0	18.4	26.7	20.8	21.7	27.8	17.8	15.3	28.6	26.4	25.7	21.9	16.7	15.1	14.4	79	43	59	1	2	0	13.4	36	4.0	04	2.8	01	9.2	6.9	
30	00.6	97.1	97.1	16.8	28.6	23.6	23.2	30.2	11.6	11.5	28.7	26.2	25.7	22.0	13.0	13.0	10.1	68	33	35	0	0	0	13.6	36	1.8	34	1.6	02	2.0	5.3	
31	98.3	96.8	97.9	21.0	31.3	25.5	25.8	31.7	19.0	9.0	28.9	26.5	25.7	22.1	13.6	13.7	12.2	55	30	37	0	0	0	13.1	31	2.4	02	3.6	04	5.6	8.9	
Ort.	02.2	00.3	00.9	17.8	27.9	21.7	22.3	28.9	14.7	10.9	28.1	25.6	24.8	21.1	13.7	13.9	12.7	67	37	50	1	2	1	12.6		1.9		2.7		3.9	176.8	

Ağustos 1965 KIRŞEHİR φ = 39° 08′ N. λ = 34° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 985 m.

1	99.7	98.5	00.0	18.6	31.0	25.6	25.2	31.6	15.8	10.1	29.6	26.8	25.7	22.2	12.0	13.1	11.8	56	29	36	0	0	0	13.8	36	1.0	31	3.4	04	6.1	6.7	
2	00.1	97.4	97.3	18.1	32.1	20.2	22.6	33.4	13.4	8.3	29.8	27.1	25.8	22.2	14.3	15.8	14.1	69	33	60	0	0	0	13.6	27	1.0	22	0.8	00	0.0	4.8	
3	98.1	97.1	97.9	16.2	31.2	21.1	23.2	31.7	11.7	7.1	29.5	26.8	26.0	22.3	10.9	7.3	11.9	59	14	48	0	0	0	13.6	00	0.0	27	2.0	00	0.0	4.6	
4	01.3	00.5	02.4	21.2	31.6	23.1	24.8	33.0	15.3	10.7	30.2	27.2	26.0	22.3	16.5	18.8	16.5	66	40	58	0	1	0	12.6	36	4.4	31	0.4	02	7.0	4.9	
5	04.7	02.7	01.3	17.0	26.1	18.6	20.1	26.7	15.8	11.8	28.0	26.6	26.0	22.5	13.2	12.9	12.0	68	38	56	1	0	0	13.3	01	6.0	02	1.0	01	1.8	6.9	
6	05.1	03.7	05.5	15.1	23.1	17.0	18.1	24.0	14.2	12.3	25.1	24.8	25.7	22.6	13.2	13.2	12.4	77	46	64	5	0	0	12.2	36	4.6	04	7.8	04	4.6	7.0	
7	05.5	04.5	05.3	14.3	23.2	17.6	18.2	24.1	12.6	11.1	25.7	23.1	24.9	22.6	11.3	12.0	11.6	69	42	58	1	0	0	10.6	04	5.2	02	8.0	01	9.0	6.8	
8	06.1	04.0	03.1	14.4	27.9	24.2	22.7	30.0	12.4	11.2	25.5	23.1	24.2	22.5	12.1	11.4	10.2	74	30	34	0	0	0	13.4	36	2.8	02	3.4	36	4.0	6.2	
9	03.6	01.1	01.3	17.0	33.6	25.1	25.2	34.8	13.1	8.5	27.9	24.8	24.2	22.4	10.4	10.4	10.4	54	20	32	0	1	1	13.4	31	1.2	27	2.0	04	1.0	1.9	
10	01.1	98.3	98.5	19.1	35.0	20.6	23.5	35.2	17.7	14.5	29.3	26.2	24.8	22.3	14.3	13.8	11.1	64	24	48	5	2	1	12.6	00	0.0	20	2.6	00	0.0	5.4	
11	00.0	99.0	99.5	18.0	32.0	21.0	23.6	32.8	12.6	8.2	28.7	26.1	25.2	22.3	12.0	6.6	11.8	58	14	47	0	1	1	13.4	00	0.0	20	1.4	00	0.0	4.0	
12	00.7	99.7	99.8	23.2	32.1	21.4	24.5	33.0	19.7	15.4	29.8	26.8	25.5	22.8	9.0	11.5	14.8	32	24	58	0	2	0	12.9	36	2.2	27	1.6	00	0.0	7.0	
13	01.6	01.6	03.3	21.0	29.3	24.0	24.6	31.3	16.6	11.0	29.0	26.4	25.7	22.4	12.4	13.2	12.7	50	32	42	0	4	0	12.4	36	3.2	31	3.8	34	4.0	6.3	
14	05.3	03.5	03.2	18.8	28.6	23.4	23.6	30.0	16.7	15.2	28.8	26.3	25.7	22.4	15.3	16.2	13.9	70	42	48	3	1	0	12.0	04	1.0	36	2.0	04	7.2	4.7	
15	03.3	01.6	00.6	19.6	31.4	26.0	25.8	32.4	17.9	14.3	29.4	26.6	25.7	22.6	11.4	13.0	11.2	50	28	33	0	1	0	13.2	36	2.0	18	0.6	36	2.6	6.1	
16	00.5	98.4	99.1	20.0	32.7	26.7	26.5	33.0	16.2	11.4	29.8	27.0	25.8	22.6	11.8	10.6	12.3	50	21	35	0	1	0	13.0	36	2.4	27	2.4	36	5.0	5.3	
17	01.9	00.5	01.6	18.6	28.3	21.7	22.6	30.6	17.0	15.0	29.3	26.9	26.0	22.6	14.9	15.8	13.6	70	41	52	0	1	0	12.5	02	2.4	36	1.8	02	6.0	5.3	
18	02.3	00.4	02.1	18.6	31.3	22.7	23.8	32.2	15.9	12.0	28.4	26.6	25.9	22.7	12.6	12.1	13.3	59	26	48	0	0	0	13.0	02	3.2	04	3.2	02	6.6	6.2	
19	04.6	03.2	04.1	18.0	28.0	19.8	21.4	28.9	17.8	15.9	27.7	26.1	25.9	22.7	13.6	14.1	13.8	66	37	60	0	0	0	13.0	36	4.0	04	5.2	02	6.6	6.0	
20	05.2	03.6	04.0	17.2	28.8	23.3	23.2	29.2	14.7	11.5	26.9	25.1	25.5	22.9	12.4	13.8	11.1	63	35	39	0	0	0	13.0	36	4.0	04	2.8	01	8.0	5.6	
21	04.0	01.3	00.4	21.0	31.4	25.9	25.6	32.0	16.8	12.9	27.9	25.5	25.3	22.7	10.7	11.2	10.6	43	24	33	0	0	0	13.2	02	3.2	07	3.6	04	6.4	6.0	
22	01.0	98.9	99.0	20.7	32.1	24.8	25.6	32.4	15.8	10.4	28.7	26.2	25.3	22.7	11.5	12.2	11.2	47	26	36	0	0	0	12.8	36	2.4	25	3.0	34	3.0	7.4	
23	01.5	00.4	01.9	16.6	28.2	20.0	21.2	29.0	12.9	9.0	27.8	25.9	25.5	22.7	11.3	15.9	12.4	60	42	53	0	4	0	12.8	00	0.0	29	4.0	31	0.4	3.0	
24	02.7	00.6	00.5	16.8	26.6	21.2	21.4	27.9	15.5	13.2	27.8	25.5	25.5	22.7	14.0	15.9	10.2	73	46	41	1	5	0	12.0	36	2.0	27	1.2	36	0.4	3.2	
25	00.0	98.0	97.7	18.2	28.2	18.0	20.6	29.4	15.3	10.2	27.4	25.5	25.3	22.7	13.8	12.2	12.0	66	32	58	0	1	0	12.3	36	1.2	27	2.4	00	0.0	3.8	
26	98.5	97.3	97.1	13.8	30.8	18.8	20.6	31.4	10.4	6.2	26.9	25.0	25.2	22.7	9.7	12.1	13.1	62	27	60	0	1	1	12.8	00	0.0	20	2.0	00	0.0	3.0	
27	98.4	97.4	97.7	16.0	30.6	19.2	21.2	30.7	12.6	8.4	27.2	25.0	25.1	22.7	11.9	13.3	11.9	66	30	54	0	1	0	12.6	00	0.0	20	3.8	00	0.0	3.8	
28	00.1	98.6	98.0	16.8	28.7	18.2	20.5	29.6	14.6	10.4	27.4	25.3	25.1	22.7	13.7	11.3	11.7	71	29	56	0	2	0	12.6	00	0.0	20	2.4	00	0.0	3.6	
29	97.8	97.0	96.9	15.0	26.0	18.4	19.4	26.6	10.6	6.1	25.9	24.4	25.0	22.7	11.6	13.5	13.4	68	40	63	1	4	2	12.3	00	0.0	25	4.0	36	5.2	3.6	
30	00.7	00.9	02.8	12.4	19.3	12.2	14.0	20.4	12.2	10.9	22.1	22.8	24.6	22.7	13.5	11.7	9.7	94	52	68	6	7	0	10.8	13	1.2	27	2.2	00	0.0	2.0	
31	05.3	05.3	05.8	9.0	20.6	15.0	14.9	22.0	6.4	1.7	21.5	21.0	23.5	22.6	9.7	10.1	8.4	85	41	49	0	0	0	12.6	00	0.0	20	1.2	02	1.8	1.6	6.8
Ort.	02.0	00.5	01.0	17.4	29.1	21.1	22.2	30.1	14.5	10.9	27.6	25.6	25.3	22.5	12.4	12.7	12.1	63	32	49	1	1	0	12.7		2.1		2.9		3.2	155.7	6.8

Eylül 1965 KIRŞEHİR $\varphi = 39° 08'$ N. $\lambda = 34° 10'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 985 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	07.7	07.6	08.0	11.8	24.2	19.3	18.6	25.0	7.6	2.4	22.1	21.0	22.8	22.5	8.8	9.2	9.8	64	30	44	0	2	3	12.5	00	0.0	36	2.0	02	3.4	3.1	
2	07.9	06.3	06.4	16.2	26.0	18.8	20.0	26.7	15.0	11.3	22.7	21.4	22.7	22.3	8.8	9.9	12.1	48	30	56	5	7	4	12.4	02	1.0	02	2.8	04	6.0	6.1	
3	07.0	04.5	04.4	13.2	26.0	19.6	19.6	26.8	12.1	8.7	22.7	21.4	22.5	22.0	9.8	9.5	11.0	64	28	48	1	0	0	12.7	36	1.6	04	3.2	02	6.0	4.9	
4	05.0	02.8	03.6	13.0	26.0	20.7	20.1	27.3	11.7	6.4	23.8	21.7	22.5	22.0	10.9	12.6	10.7	73	37	44	0	0	0	12.7	36	3.4	07	1.6	04	5.6	4.1	
5	04.2	02.6	03.1	15.2	28.0	16.2	18.9	29.0	9.9	4.3	24.3	22.2	22.7	21.9	11.2	11.0	10.0	65	29	54	0	0	0	12.6	36	3.2	31	2.0	00	0.0	3.7	
6	04.0	02.4	02.4	14.0	30.3	17.8	20.0	31.0	10.3	5.2	24.4	22.1	22.7	21.8	7.7	7.9	10.0	48	18	49	0	0	0	12.6	00	0.0	27	3.0	36	1.2	3.0	
7	03.0	01.4	02.4	11.7	30.8	22.7	22.0	31.4	9.5	4.0	24.0	22.1	22.8	21.8	8.5	9.9	9.8	62	22	36	6	7	3	9.0	00	00	31	1.4	36	2.4	3.2	
8	03.1	01.9	03.6	14.4	31.4	22.2	22.6	32.0	12.0	8.2	25.6	22.8	22.8	21.7	8.2	8.6	12.4	50	19	46	0	3	0	10.8	34	0.6	29	0.8	36	6.6	4.3	
9	06.6	05.6	05.7	17.7	25.7	19.8	20.8	26.4	15.7	12.2	25.7	23.3	23.2	21.7	12.5	10.8	12.5	62	33	54	0	0	0	11.9	09	2.0	04	2.8	04	5.8	4.9	
10	06.3	04.0	05.0	14.4	27.6	21.8	21.4	28.4	13.6	11.4	25.0	23.0	23.2	21.7	11.1	11.8	8.5	68	32	32	0	0	0	12.3	36	1.2	31	1.6	02	3.4	4.3	
11	06.2	04.5	05.4	14.4	27.2	18.5	19.6	28.2	12.1	9.5	24.2	22.6	23.2	21.6	9.1	7.9	10.1	55	22	48	0	0	0	11.3	00	0.0	36	4.0	31	0.8	5.7	
12	04.5	02.5	02.8	14.0	28.4	16.2	18.7	28.8	10.0	4.5	23.8	22.0	23.0	21.6	11.0	9.6	8.3	69	25	45	0	2	8	10.5	02	1.2	34	2.6	00	0.0	2.6	
13	03.3	01.7	01.6	11.0	29.3	15.4	17.8	31.2	8.0	2.6	23.4	21.6	22.7	21.7	5.9	8.5	10.8	45	21	62	2	3	2	10.9	00	00	00	0.0	00	0.0	2.7	
14	03.8	02.7	03.7	11.0	32.8	16.6	19.2	33.4	7.6	3.0	23.9	21.6	22.6	21.7	7.6	10.1	10.7	58	20	56	0	0	0	11.2	00	0.0	18	1.4	00	0.0	3.4	
15	05.5	04.8	05.7	17.6	30.4	23.0	23.5	31.0	13.2	7.4	25.2	22.4	22.6	21.7	11.6	13.4	11.7	58	31	42	4	1	0	10.8	36	1.6	18	1.0	36	2.4	3.2	
16	06.6	04.0	04.6	17.4	26.6	19.8	20.9	27.4	16.6	13.0	25.5	22.9	22.8	21.6	13.0	14.0	11.9	65	40	51	0	1	0	10.8	36	2.4	36	1.4	02	4.0	4.5	
17	05.3	05.3	06.4	14.1	19.8	13.8	15.4	20.2	13.8	11.6	21.6	21.4	22.9	21.4	13.1	13.5	11.1	81	58	71	9	9	3	5.1	36	3.0	04	3.2	04	11.0	3.8	0.2
18	08.2	06.4	07.8	10.0	16.3	11.0	12.1	16.7	9.7	8.2	18.2	18.9	21.8	21.4	8.9	6.4	7.1	72	34	54	5	4	3	6.3	02	5.2	02	7.6	02	5.0	4.6	0.3
19	06.0	05.2	06.6	9.2	17.4	10.0	11.6	18.2	8.4	6.7	17.8	17.7	20.9	21.4	8.2	8.4	9.0	70	42	73	5	4	0	7.8	36	6.0	02	4.0	27	1.2	2.3	
20	07.6	06.3	08.4	5.6	21.0	12.6	13.0	22.2	2.0	—2.4	18.0	17.1	20.2	21.2	7.4	8.3	9.0	81	33	62	0	0	0	10.0	00	0.0	22	0.6	31	1.0	1.5	
21	09.7	08.3	08.9	7.4	23.6	17.3	16.4	24.0	4.8	0.0	19.9	17.6	19.8	20.9	7.8	8.6	9.9	75	29	50	4	4	0	10.2	00	0.0	31	2.0	04	8.0	3.5	
22	09.3	07.2	07.9	13.4	22.8	15.6	16.8	23.2	12.7	9.2	20.2	18.4	19.8	20.6	10.8	10.7	9.2	70	38	52	8	1	0	10.5	02	4.0	04	4.4	04	5.6	5.0	
23	08.4	06.5	06.2	10.6	22.1	16.7	16.5	22.6	9.7	6.0	19.8	18.4	19.9	20.5	9.2	7.8	6.8	72	29	36	0	0	0	10.6	36	3.6	31	1.4	36	4.0	3.3	
24	06.8	05.5	06.0	7.6	24.2	13.4	14.6	24.6	5.2	0.3	19.3	17.9	19.8	20.3	6.0	7.0	6.3	57	23	41	0	0	0	10.3	31	0.6	31	1.6	36	1.2	2.6	
25	06.3	04.8	05.4	8.3	25.7	11.2	14.1	26.1	5.6	0.3	18.8	17.6	19.6	20.2	5.5	6.5	7.1	50	20	53	0	0	0	10.5	36	2.4	27	0.8	00	0.0	2.6	
26	05.7	03.7	04.1	7.6	28.1	20.8	19.4	28.4	4.6	—0.7	19.3	17.4	19.4	20.2	5.5	7.6	7.6	53	20	31	3	6	3	7.8	00	0.0	22	1.4	36	3.0	2.8	
27	04.4	03.3	04.1	15.4	27.8	21.1	21.4	28.3	12.0	7.0	21.1	18.6	19.4	20.0	6.8	9.4	8.3	39	25	33	2	1	0	9.9	36	2.2	04	2.0	04	7.6	5.2	
28	05.1	03.8	04.4	14.2	26.8	19.6	20.0	27.4	10.4	5.6	21.3	19.3	19.7	19.8	5.9	8.7	8.3	37	25	36	0	0	0	10.2	00	0.0	25	2.0	07	5.6	4.8	
29	05.3	04.8	06.5	14.2	23.6	11.0	15.0	24.0	10.4	4.0	20.0	18.9	20.0	19.9	8.3	7.1	6.1	52	24	46	0	0	0	10.2	36	3.2	36	2.8	13	0.4	3.8	
30	08.2	07.5	08.1	7.4	24.8	17.3	16.7	25.3	5.8	0.4	19.2	17.9	20.3	19.9	6.3	12.0	8.2	61	38	41	0	0	0	10.2	00	0.0	22	1.0	04	0.8	2.7	
31																																
Ort.	06.0	04.6	05.3	12.4	25.8	17.3	18.2	26.5	10.0	5.7	22.0	20.4	21.6	21.2	8.8	9.6	9.5	61	29	48	2	2	1	10.5		1.6		2.2		3.4	112.2	0.5

Ekim 1965 KIRŞEHİR $\varphi = 39° 08'$ N. $\lambda = 34° 10'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 985 m.

1	07.5	05.7	05.1	10.4	25.6	15.9	17.0	26.4	9.3	4.2	20.2	18.5	19.9	19.9	9.8	9.3	8.2	78	28	45	0	0	0	10.0	00	0.0	25	1.0	00	0.0	2.7	
2	04.8	03.4	04.2	8.2	25.8	12.0	14.5	26.6	7.0	1.4	19.2	18.1	19.9	19.7	6.8	9.0	6.5	63	27	46	0	0	0	10.2	00	0.0	34	2.0	00	0.0	3.0	
3	05.4	04.5	05.7	8.7	25.9	19.4	18.4	26.4	7.4	1.0	18.8	17.7	19.7	19.7	5.5	10.2	5.2	49	30	23	0	2	0	10.2	00	0.0	31	1.8	07	6.0	4.0	
4	08.1	07.3	07.2	15.2	25.2	19.6	19.9	26.3	13.7	7.8	20.0	18.4	19.4	19.6	5.1	8.6	5.1	29	27	22	0	6	9	10.1	36	3.6	22	1.6	34	4.0	4.6	
5	06.7	05.2	04.1	13.3	22.0	14.1	15.9	22.4	12.7	8.3	18.9	18.4	19.5	19.5	6.2	10.5	10.3	41	40	64	9	9	8	2.5	31	1.8	22	1.2	00	0.0	2.9	
6	02.5	00.9	00.7	11.0	18.4	15.0	14.8	23.1	10.2	8.2	18.7	18.0	19.5	19.5	8.9	10.2	10.7	68	48	63	10	9	3	7.1	31	1.2	29	3.2	31	0.6	2.7	
7	01.2	01.4	03.3	11.6	16.0	11.6	12.7	17.8	11.3	9.2	16.5	17.3	19.2	19.4	12.2	11.9	9.5	89	66	70	9	8	10	4.8	09	0.8	36	0.6	02	2.8	1.8	0.6
8	04.2	04.1	05.1	8.6	13.8	8.4	9.8	14.3	7.8	2.9	14.5	15.4	18.8	19.4	8.3	9.0	8.4	75	57	76	9	9	0	4.6	36	2.6	31	1.2	00	0.0	1.5	1.3
9	01.4	02.7	03.2	4.2	16.6	5.9	8.2	17.4	2.3	—3.0	13.2	14.1	17.9	19.3	7.8	6.9	7.7	94	37	83	0	1	0	9.5	31	2.0	22	0.8	00	0.0	1.2	
10	03.5	00.6	01.7	1.0	20.6	13.3	12.0	20.8	—0.4	—5.2	13.6	13.6	17.3	19.1	6.2	8.0	8.2	95	33	54	7	9	7	9.3	00	0.0	25	5.0	00	0.0	1.9	
11	01.8	01.8	03.3	11.0	16.4	11.4	12.6	16.7	10.7	7.6	14.0	14.3	17.0	18.8	9.2	10.8	12.9	70	58	96	10	10	10	0.4	09	0.0	27	6.0	00	0.0	2.1	
12	02.2	01.5	03.1	9.8	12.9	9.2	10.3	14.7	9.2	9.0	13.5	14.1	16.8	18.6	11.7	12.9	9.5	96	86	82	10	10	6	0.9	36	1.0	36	4.0	36	3.0	0.5	12.3
13	04.5	04.3	05.6	6.8	11.2	6.2	7.6	12.0	6.2	4.0	10.5	12.3	16.4	18.4	8.4	8.6	7.5	84	64	80	10	10	10	2.1	36	0.8	04	2.0	07	11.4	1.5	4.2
14	09.1	10.1	12.0	4.2	7.6	4.6	5.2	7.7	4.0	2.7	8.6	10.6	15.6	18.2	6.6	5.8	5.0	80	56	60	10	9	0	4.4	02	3.0	04	3.4	07	3.6	1.6	
15	13.0	11.4	11.6	0.3	16.8	5.6	5.6	11.5	—0.4	—5.3	7.3	9.3	14.6	17.9	5.5	5.8	5.7	88	45	62	1	0	0	9.4	36	0.6	04	4.6	00	0.0	0.9	
16	10.8	08.4	08.1	1.6	14.6	9.1	8.6	15.0	0.0	—3.6	8.8	9.4	13.8	17.6	5.7	4.2	4.9	83	25	43	0	1	0	9.8	27	1.0	04	1.6	36	3.0	1.9	
17	07.1	04.3	05.0	3.2	16.5	7.3	8.6	17.0	2.6	—1.8	10.4	10.2	13.5	17.2	5.7	7.3	7.1	74	39	70	9	4	5	7.7	00	0.0	20	1.4	00	0.0	1.6	
18	07.3	08.0	09.1	5.2	13.7	8.4	8.9	14.2	1.0	—3.7	9.7	10.2	13.4	16.9	5.8	6.8	6.8	66	43	62	2	1	0	9.7	31	3.6	36	2.4	04	3.6	1.9	
19	09.2	07.0	06.9	3.6	14.6	4.9	7.0	14.5	3.2	—1.5	9.9	10.5	13.3	16.7	6.8	7.8	6.9	85	47	79	1	1	0	9.5	00	0.0	07	1.6	00	0.0	1.2	
20	07.2	06.0	06.8	3.0	16.0	5.8	7.6	16.7	0.5	—4.5	9.9	10.2	13.2	16.5	6.0	6.8	6.5	79	38	76	6	1	0	9.5	34	1.4	04	1.0	27	1.0	1.4	
21	07.0	05.2	06.4	3.3	14.3	9.3	9.0	15.2	2.6	—2.4	10.4	10.4	13.2	16.3	6.0	8.0	6.6	78	49	56	6	10	6	7.4	22	1.0	04	2.0	04	8.4	2.2	
22	07.4	06.0	07.7	5.6	12.6	6.2	7.6	12.8	5.6	4.2	10.6	10.8	13.1	16.1	7.2	7.4	7.0	79	51	75	8	8	10	8.8	36	2.8	04	3.0	04	5.4	2.4	
23	06.4	04.9	04.1	3.7	7.6	2.6	4.1	8.2	2.6	1.0	8.4	9.7	13.0	15.9	7.4	6.2	5.9	93	60	81	4	9	0	6.3	36	3.6	04	4.0	04	2.4	1.5	
24	03.3	03.4	04.2	2.8	7.8	5.0	5.2	8.0	1.8	—1.0	8.1	8.6	12.7	15.8	5.9	4.0	5.8	79	38	67	9	10	10	1.7	02	0.6	34	2.6	00	0.0	1.2	
25	04.2	03.8	05.5	5.0	9.7	6.8	7.1	11.0	1.4	—2.0	8.7	8.7	12.2	15.7	6.4	6.2	6.6	73	51	66	10	9	10	3.2	36	1.2	34	4.0	31	2.8	1.2	
26	06.9	07.0	10.0	4.6	8.6	2.2	4.4	9.0	2.2	3.6	8.7	9.0	12.1	15.5	5.0	4.4	4.9	60	40	68	10	8	0	4.9	36	4.6	04	3.6	29	1.2	2.3	
27	10.8	09.9	10.9	—4.0	8.4	—1.0	0.8	9.4	—4.4	—9.1	5.8	7.5	11.8	15.3	4.2	5.5	4.6	92	50	81	0	0	0	9.1	00	0.0	04	2.0	00	0.0	0.8	
28	11.2	10.0	10.4	—3.3	11.6	—0.8	1.7	12.6	—4.4	—9.5	5.4	6.7	11.3	15.1	3.7	5.2	4.2	76	38	72	0	0	0	9.3	36	0.4	25	1.0	00	0.0	1.0	
29	10.3	08.5	09.1	—4.9	12.2	—1.0	1.3	12.6	—6.0	—11.2	4.8	6.1	10.8	14.9	3.5	5.4	4.0	83	38	70	0	0	0	9.4	36	0.8	22	0.8	00	0.0	1.1	
30	10.0	08.3	08.6	—6.2	13.0	—0.3	1.6	13.8	—6.6	—11.1	4.8	5.8	10.4	14.7	3.2	5.1	3.9	83	34	64	0	6	0	9.3	00	0.0	27	1.4	00	0.0	1.0	
31	09.0	07.3	08.8	—4.9	14.0	2.3	3.4	14.4	—5.1	—9.4	5.4	5.8	10.0	14.3	3.3	6.3	4.9	77	40	69	4	1	0	8.0	00	0.0	25	3.0	00	0.0	0.9	
Ort.	06.7	05.6	06.4	4.6	15.0	7.7	8.8	15.7	3.5	—0.3	11.5	11.9	15.1	17.5	6.6	7.6	6.8	76	45	65	5	5	3	7.1		1.2		2.4		1.9	56.5	18.4

Kasım 1965 KIRŞEHİR φ = 39° 08′ N. λ = 34° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = - 0.9 mb. H = 985 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	09.8	07.3	07.7	-3.1	14.2	1.4	3.5	14.3	-4.0	-8.6	5.7	6.2	9.8	14.0	4.1	7.0	5.1	84	43	75	1	7	3	9.2	00	0.0	25	3.2	00	0.0	1.3	
2	07.8	06.0	06.5	2.4	16.4	3.6	6.5	16.6	-0.6	-5.1	7.2	7.0	9.7	13.9	5.3	7.0	5.4	73	38	68	10	9	8	6.9	00	0.0	22	3.2	00	0.0	1.3	
3	08.0	07.0	08.5	0.0	17.6	3.0	5.9	17.8	0.0	-4.2	8.2	8.1	10.0	13.7	4.7	6.6	5.5	76	33	72	4	0	0	9.2	00	0.0	22	2.0	00	0.0	1.6	
4	10.9	09.9	10.7	-2.6	18.0	3.1	5.4	18.3	-2.8	-7.7	6.9	7.6	10.2	13.6	4.3	7.4	5.5	85	36	72	0	0	0	9.2	00	0.0	18	0.8	00	0.0	1.0	
5	10.3	07.2	07.0	-0.6	18.3	5.9	7.4	18.8	-1.3	-6.4	7.4	7.6	10.2	13.5	4.7	7.8	5.8	81	37	63	0	0	0	9.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.5	
6	06.0	04.0	05.2	3.8	15.7	7.4	8.6	16.1	1.4	-3.6	8.2	8.2	10.2	13.4	6.0	7.8	7.3	75	44	71	0	7	2	7.1	36	2.0	29	0.8	31	0.8	1.5	
7	07.5	07.8	08.0	7.0	8.6	6.3	7.0	8.7	5.7	1.8	8.8	8.4	10.5	13.4	7.8	7.9	7.5	78	71	78	10	9	9	1.3	02	3.4	04	4.0	36	1.4	1.4	
8	08.5	08.2	09.2	3.2	12.2	4.4	6.0	13.0	1.0	-2.4	8.4	8.4	10.4	13.3	6.8	7.4	6.5	88	52	78	9	1	5	7.8	31	1.2	27	1.6	00	0.0	0.9	0.0
9	10.7	10.3	11.1	-2.3	14.2	1.0	3.5	14.4	-2.6	-7.5	6.5	7.7	10.5	13.2	4.9	7.5	5.3	94	46	80	1	0	0	8.3	00	0.0	22	0.8	00	0.0	1.1	
10	10.3	08.0	08.0	-2.6	15.4	1.8	4.1	15.9	-2.6	-7.2	6.3	7.0	10.2	13.2	4.4	6.3	4.9	86	36	71	1	1	0	8.8	00	0.0	27	1.2	00	0.0	1.0	
11	06.6	03.4	02.6	-3.2	16.0	4.0	5.2	16.2	-3.6	-8.0	6.0	6.6	9.8	13.1	4.4	7.3	5.5	91	40	68	6	10	2	6.1	00	0.0	18	0.6	31	0.6	1.0	
12	99.5	01.1	02.8	10.4	12.6	8.4	10.0	12.8	4.0	-0.5	8.6	7.5	9.7	12.9	8.5	10.7	9.7	67	74	88	10	9	10	1.5	18	1.6	22	2.0	00	0.0	0.7	0.0
13	04.7	04.7	06.1	6.6	14.4	9.3	9.9	15.0	6.6	4.0	10.2	8.9	9.9	12.8	9.2	10.2	9.7	95	62	82	7	8	7	5.3	00	0.0	25	4.0	22	1.0	0.9	4.7
14	07.2	05.3	07.0	1.8	16.8	11.8	10.6	17.0	1.8	-1.6	8.8	8.5	10.4	12.8	6.7	9.3	10.4	97	49	75	1	5	10	6.5	31	0.4	22	8.0	00	0.0	1.7	
15	06.0	01.3	03.3	7.6	15.6	7.0	9.3	16.3	6.2	2.7	9.6	9.3	10.5	12.7	9.4	8.9	8.5	90	50	85	9	8	10	5.5	00	0.0	25	5.2	11	4.2	1.6	0.0
16	01.2	97.0	94.6	5.6	6.6	4.1	5.1	7.6	4.1	4.1	7.7	8.3	10.5	12.7	8.6	9.0	7.6	95	93	93	10	10	10	0.0	18	2.2	27	1.0	18	1.0	0.5	12.6
17	99.3	03.8	06.8	0.8	3.2	1.3	1.6	4.1	0.7	-0.5	4.8	6.2	9.9	12.7	6.0	6.2	5.5	94	81	82	10	10	8	0.3	36	4.8	36	4.0	36	0.4	0.4	20.9
18	09.2	09.6	09.8	-3.6	2.7	-0.8	-0.6	3.0	-3.8	-6.3	3.0	4.8	9.3	12.7	4.4	4.9	5.4	93	66	93	2	9	2	6.7	00	0.0	22	3.0	00	0.0	0.6	0.8
19	09.8	07.7	08.0	-3.7	8.0	3.2	2.7	8.4	-4.3	-6.3	3.6	4.3	8.7	12.5	4.3	6.6	6.7	93	61	87	6	10	8	3.8	00	0.0	09	0.4	00	0.0	0.3	
20	07.3	05.6	05.0	2.6	12.7	5.6	6.6	13.0	1.9	-1.2	6.1	5.5	8.4	12.3	5.9	9.2	8.4	81	63	92	10	9	8	3.6	00	0.0	22	0.6	00	0.0	0.6	0.0
21	05.3	05.5	05.7	8.0	12.0	10.1	10.0	12.2	5.6	3.1	7.5	6.5	8.6	12.1	8.2	9.4	10.0	76	67	81	9	10	10	0.1	22	2.0	22	2.6	20	3.4	0.7	0.0
22	05.3	05.2	06.0	7.6	15.6	11.0	11.3	16.3	7.6	4.1	8.7	7.9	8.9	11.8	9.1	10.6	10.1	88	60	77	10	3	8	6.2	16	0.8	25	3.2	18	2.0	1.4	0.2
23	07.3	06.2	07.6	3.6	16.4	7.7	8.8	16.6	3.6	0.4	8.4	8.0	9.3	11.8	7.7	9.9	8.6	97	53	82	7	7	9	7.7	00	0.0	25	0.8	00	0.0	0.6	
24	07.9	06.2	04.0	3.4	17.6	7.8	9.2	18.4	3.1	-0.2	8.6	8.2	9.5	11.8	7.3	8.0	9.4	94	40	89	4	7	4	8.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.6	
25	00.3	96.6	94.9	2.2	14.8	11.8	10.2	15.2	2.0	-1.1	7.2	7.1	9.7	11.9	6.9	7.5	8.8	97	44	63	10	10	10	0.0	00	0.0	25	3.0	20	2.8	1.1	
26	93.4	98.7	04.8	2.0	0.4	0.2	0.7	11.8	0.1	-0.3	4.5	6.4	9.4	11.9	6.6	6.1	5.6	94	97	90	10	10	10	0.0	36	6.0	36	7.2	36	2.6	0.3	10.0
27	09.0	09.0	10.3	-4.0	3.2	-1.4	-0.9	3.6	-4.2	-6.2	2.7	4.4	8.7	11.8	3.9	5.2	5.1	89	68	93	0	3	0	8.2	00	0.0	20	2.0	00	0.0	0.1	3.6
28	09.8	08.2	06.8	-4.8	8.3	0.2	1.0	8.7	-5.2	-7.1	1.9	3.7	7.9	11.7	3.9	5.8	5.8	92	52	93	6	5	4	7.5	00	0.0	20	2.0	00	0.0	0.3	
29	05.8	03.1	04.0	-2.9	7.5	4.0	3.2	8.2	-3.1	-5.8	2.7	3.4	7.5	11.5	4.2	6.5	7.3	86	63	90	9	10	10	0.0	31	0.8	22	1.2	31	2.4	0.6	
30	08.6	09.0	09.5	-0.4	5.8	-0.6	1.0	6.1	-0.6	-2.4	3.3	4.0	7.2	11.2	5.2	6.7	5.4	88	72	93	0	9	4	7.0	09	2.0	13	0.8	00	0.0	0.4	3.5
31																																
Ort.	06.4	05.4	06.1	1.5	12.0	4.8	5.8	12.8	0.6	-2.7	6.6	6.9	9.5	12.7	6.1	7.7	7.1	87	56	81	6	7	6	5.4		0.9		2.3		0.8	27.0	56.3

Aralık 1965 KIRŞEHİR φ = 39° 08′ N. λ = 34° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = --0.9 mb. H = 9[illegible] m.

1	09.6	08.4	08.6	-3.6	9.2	0.6	1.7	9.7	-4.0	-6.6	2.7	3.6	7.1	11.1	4.4	7.4	6.0	93	64	94	8	9	2	5.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
2	07.6	04.8	04.8	-1.6	7.8	2.6	2.8	9.2	-2.0	-4.8	3.5	3.5	6.8	10.9	5.1	8.3	6.7	94	79	91	3	10	10	2.0	00	0.0	13	0.8	00	0.0	0.7	
3	01.6	99.0	00.3	2.8	14.4	8.2	8.4	15.2	2.1	-0.3	6.2	4.8	6.7	10.7	6.7	9.6	10.1	90	59	93	7	9	10	6.0	31	0.8	22	3.6	25	3.0	0.9	
4	01.5	01.2	03.9	2.8	10.6	5.8	6.2	11.2	2.6	-0.4	6.4	6.1	7.2	10.6	7.1	8.4	7.9	96	66	85	8	7	2	6.7	00	0.0	22	3.6	18	2.0	0.8	3.6
5	06.3	04.6	05.3	5.8	14.8	6.0	8.2	14.8	5.1	1.7	7.1	6.8	7.6	10.5	7.4	9.4	8.1	80	56	87	9	9	10	5.2	18	1.6	18	3.4	00	0.0	1.7	
6	04.5	03.6	06.3	2.9	10.6	5.8	6.3	12.8	2.1	-1.5	6.2	6.1	7.8	10.5	6.7	9.4	8.5	90	74	92	10	10	6	2.1	31	1.4	20	2.4	00	0.0	0.6	
7	08.5	09.0	10.4	-0.4	11.9	1.8	3.8	11.9	-0.6	-3.1	5.5	5.7	7.9	10.5	5.8	9.4	6.6	98	68	95	0	1	0	8.0	00	0.0	20	1.2	00	0.0	0.5	0.3
8	10.8	09.1	09.9	-1.2	10.6	2.0	3.4	11.3	-2.1	-5.2	4.8	5.2	7.7	10.5	5.5	8.9	6.9	98	70	98	10	2	10	7.2	31	0.6	22	0.8	18	0.6	0.3	
9	11.0	10.7	10.7	-0.2	3.2	1.3	1.4	3.5	-0.2	-0.3	5.1	5.1	7.6	10.4	5.9	7.5	6.6	98	97	98	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	36	0.4	0.1	0.3
10	08.3	04.9	03.8	-1.4	1.8	0.3	0.2	2.0	-1.7	-2.0	4.2	4.8	7.5	10.4	5.4	6.7	6.1	98	97	98	10	10	10	0.0	00	0.0	22	0.6	20	0.6	0.0	0.1
11	01.3	97.6	98.2	-1.0	7.2	1.6	2.4	8.8	-1.9	-2.6	3.7	4.3	7.3	10.4	5.5	8.6	6.5	96	85	95	10	9	1	0.8	00	0.0	36	0.6	00	0.0	0.2	0.0
12	95.4	92.2	91.9	1.2	14.9	8.5	8.3	15.4	0.0	-2.7	4.9	4.3	7.1	10.4	6.1	8.6	8.9	92	50	80	5	9	10	1.9	00	0.0	20	8.2	27	1.4	1.7	
13	89.8	89.6	92.2	5.4	6.8	4.6	5.4	8.5	4.6	3.1	5.8	5.5	7.0	10.2	8.2	8.9	8.1	92	90	96	10	10	10	0.0	00	0.0	25	4.0	00	0.0	0.5	10.0
14	95.6	96.7	00.3	2.2	3.4	2.8	2.8	4.6	2.2	1.2	4.5	5.0	7.1	10.0	6.5	6.7	6.6	91	85	88	10	10	10	1.1	31	5.0	36	4.8	00	0.0	0.3	13.0
15	00.6	98.5	00.9	-0.6	7.4	0.8	2.1	7.4	-1.2	-3.7	4.3	4.6	7.0	9.9	5.6	7.3	6.3	96	71	97	3	9	10	4.0	00	0.0	18	2.2	13	1.2	0.8	
16	98.4	97.8	00.9	0.2	1.0	-0.4	0.1	1.4	-0.4	-0.3	2.7	3.7	6.7	9.9	6.1	5.7	5.1	98	87	86	10	10	3	0.0	31	0.8	36	5.2	31	2.0	0.0	6.1
17	05.8	08.8	12.4	-2.4	-0.2	-4.0	-2.6	0.8	-4.0	-4.3	1.6	2.9	6.4	9.7	3.9	4.3	3.8	76	71	84	9	4	0	6.7	36	0.8	29	3.4	09	1.6	0.5	0.7
18	13.6	11.8	11.6	-5.3	0.2	-2.3	-2.4	0.4	-7.6	-9.3	0.4	2.1	6.0	9.7	3.8	5.2	4.8	91	83	92	10	9	10	4.2	22	0.8	18	1.8	00	0.0	0.2	
19	10.3	10.8	11.9	-4.7	1.1	-1.2	-1.5	2.6	-5.0	-6.7	0.7	1.8	5.7	9.6	3.9	4.9	5.1	90	74	92	2	4	10	5.8	31	1.6	34	0.6	00	0.0	0.3	
20	11.6	11.3	12.6	-1.6	1.0	0.4	0.0	1.6	-1.8	-2.3	0.8	1.8	5.4	9.4	4.7	5.6	6.1	86	85	97	10	10	10	0.0	00	0.0	18	1.2	00	0.0	0.0	
21	12.7	09.4	07.1	1.0	6.7	1.6	2.7	7.0	0.3	-1.1	3.0	2.7	5.2	9.2	6.4	7.5	6.4	96	76	94	10	4	5	4.7	00	0.0	25	0.4	04	2.0	0.4	0.0
22	04.0	01.6	00.8	-1.2	9.1	3.3	3.6	9.2	-1.7	-3.4	3.3	3.2	5.4	9.1	5.5	6.5	6.3	98	57	81	9	3	4	5.5	00	0.0	20	4.0	22	0.8	0.6	
23	00.2	98.8	99.2	2.1	6.2	4.0	4.1	6.3	1.7	-0.4	4.0	3.6	5.6	8.9	6.3	7.2	7.4	89	76	91	10	10	10	0.1	00	0.0	18	2.8	18	1.4	0.6	0.0
24	99.0	98.1	97.6	3.2	5.6	4.8	4.6	6.0	2.0	0.9	4.5	4.1	5.7	8.8	7.2	7.8	8.0	94	85	93	10	10	10	0.0	18	0.4	22	4.0	22	3.4	0.4	6.0
25	97.9	95.4	93.8	4.0	7.8	6.1	6.0	7.8	3.3	1.7	4.9	4.4	6.0	8.9	7.4	8.5	8.1	91	81	86	10	10	10	0.0	00	0.0	18	3.2	16	6.0	0.4	2.8
26	92.4	92.0	90.5	5.8	10.2	8.2	8.1	10.8	5.8	4.2	6.1	5.1	6.2	8.8	8.0	10.0	8.6	86	80	79	10	10	10	1.0	22	4.0	20	3.6	22	7.2	1.6	2.5
27	89.8	96.3	02.9	4.0	5.6	1.8	3.3	8.2	1.6	2.8	5.0	5.3	6.5	8.8	7.4	6.1	6.1	92	68	88	10	9	10	1.9	36	2.2	31	6.0	00	0.0	0.8	8.8
28	05.9	05.0	06.3	-2.0	5.9	-0.1	0.9	6.2	-2.4	-4.6	2.9	3.9	6.4	8.8	5.1	6.5	5.9	96	70	97	0	3	5	5.7	00	0.0	18	2.0	00	0.0	0.3	0.1
29	06.8	06.6	07.7	0.8	7.8	1.9	3.1	8.0	-0.7	-3.0	3.3	3.5	6.1	8.8	5.8	7.3	6.5	90	69	92	10	10	9	0.0	00	0.0	18	1.6	00	0.0	0.3	
30	08.0	08.2	10.0	0.2	10.4	3.6	4.4	11.2	0.1	-2.0	4.0	3.7	5.9	8.8	6.0	8.2	7.2	96	65	91	10	10	3	4.9	00	0.0	22	2.8	00	0.0	0.6	0.2
31	08.3	04.2	02.3	-0.2	11.8	4.6	5.2	12.0	-0.2	-2.6	4.9	3.9	5.9	8.8	5.8	8.5	7.5	96	64	89	8	10	10	1.8	00	0.0	00	0.0	31	0.6	0.2	
Ort.	03.3	02.9	03.7	0.5	7.3	2.7	3.3	7.9	-0.1	-1.9	4.1	4.2	6.6	9.8	6.0	7.6	6.9	93	74	91	8	8	7	3.0		0.6		2.5		1.1	16.0	54.5

Ocak 1965 KONYA $\varphi = 37^\circ\ 52'$ N. $\lambda = 32\ 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1028 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	99.7	99.3	00.3	1.1	2.7	1.6	1.8	3.0	0.0	−0.2	3.2	3.5	6.0	8.8	4.4	4.8	4.3	67	65	63	10	10	10	0.0	07	2.0	07	2.8	04	0.3	0.5	
2	98.3	96.4	96.1	−3.3	5.9	−0.6	0.4	7.0	−3.6	−7.0	2.2	2.6	6.0	8.8	4.4	5.4	5.6	91	58	96	0	0	0	7.3	22	1.0	18	1.7	22	1.5	0.8	0.0
3	95.4	93.6	94.9	−3.0	8.9	4.4	3.7	9.4	−3.6	−6.9	2.0	2.3	5.8	8.8	4.4	6.1	6.5	90	58	78	2	6	10	5.6	22	0.7	16	2.7	20	2.5	1.2	
4	95.0	95.9	97.8	1.9	10.4	5.0	5.6	11.1	1.4	−0.3	4.0	3.9	5.7	8.6	6.2	7.7	7.4	89	61	85	10	4	1	4.6	25	0.5	20	4.0	20	1.0	1.0	0.7
5	99.2	98.5	98.8	2.4	12.0	8.0	7.6	12.4	1.8	−0.5	4.7	4.6	5.8	8.6	7.2	7.8	7.7	99	56	71	8	8	7	2.5	00	0.0	22	3.3	31	1.7	1.2	0.1
6	97.7	96.2	95.9	4.8	5.8	0.6	3.0	8.8	0.0	2.3	5.0	5.2	6.1	8.8	6.3	5.1	4.7	73	55	74	4	4	2	7.4	36	2.5	07	3.8	02	0.3	0.8	0.7
7	93.9	92.3	91.0	−3.0	1.9	−1.0	−0.8	2.5	−3.5	−6.8	2.1	2.8	6.3	8.8	4.4	4.8	5.5	90	68	97	7	9	10	1.8	11	1.0	18	0.8	07	1.0	0.5	
8	90.4	92.3	94.0	−3.2	−1.8	−4.0	−3.2	−0.6	−5.0	−5.0	2.1	2.6	6.1	8.4	2.9	3.2	2.5	61	61	55	5	10	1	2.6	36	3.7	02	4.5	02	2.2	0.8	1.4
9	94.9	95.0	96.3	−3.8	−2.4	−7.6	−6.6	−1.6	−9.0	−11.5	0.8	1.4	5.8	8.4	2.0	2.5	3.0	63	49	88	2	0	0	8.2	27	1.3	04	1.5	29	0.5	0.4	0.0
10	93.7	90.1	89.7	−9.9	−1.7	−3.8	−4.8	−1.0	−10.5	−13.6	−0.2	1.0	5.5	8.4	2.1	3.3	3.9	73	61	84	4	9	3	2.4	02	0.3	18	1.7	16	0.5	0.2	
11	90.0	90.2	93.2	−5.4	0.3	−1.0	−1.8	0.5	−6.2	−8.1	0.0	0.7	5.2	8.3	3.3	3.3	4.6	81	53	80	10	9	10	0.2	20	0.8	04	3.2	02	6.2	0.6	
12	96.6	98.6	99.4	−2.1	−0.8	−1.6	−1.5	−0.6	−2.5	−2.8	0.0	1.0	5.2	8.2	4.4	4.0	4.1	84	70	76	10	9	10	0.3	02	5.8	02	6.0	02	3.8	0.5	0.9
13	99.0	98.8	99.8	−4.3	−2.2	−2.2	−2.7	−1.5	−4.7	−6.4	0.3	0.8	4.9	8.1	3.7	4.0	3.6	84	77	70	7	9	10	0.4	02	2.5	04	3.5	02	1.8	0.7	0.0
14	00.6	00.3	01.1	−2.8	−0.3	−5.0	−3.3	0.5	−5.5	−3.5	−0.3	1.0	4.6	8.0	3.2	3.6	3.3	65	59	77	10	5	0	4.1	07	1.5	16	1.5	16	0.3	0.4	
15	01.7	00.9	01.8	−8.6	2.0	−3.0	−3.2	3.1	−9.0	−11.3	−0.1	0.3	4.4	7.9	2.8	4.1	4.4	87	58	90	2	2	5	5.2	00	0.0	22	2.0	22	1.2	0.4	
16	02.0	02.0	02.9	−4.8	4.3	−2.3	−1.3	4.8	−6.9	−9.2	−0.1	0.3	4.3	7.7	3.8	4.8	3.8	88	58	75	10	3	4	5.8	16	0.3	20	1.5	18	0.8	0.3	
17	03.0	01.5	00.4	−4.0	3.3	0.2	−0.1	3.6	−4.7	−7.7	−0.1	0.3	4.2	7.6	4.3	6.1	5.6	94	78	90	7	9	10	0.0	22	0.3	16	0.3	18	0.3	0.1	
18	97.1	93.2	91.1	0.3	3.4	2.8	2.3	4.0	0.0	−0.9	0.2	0.6	4.1	7.5	6.0	6.0	6.2	96	77	82	10	9	10	0.0	00	0.0	22	0.3	25	3.8	0.2	5.3
19	88.4	88.4	89.8	1.0	6.3	1.4	2.5	6.9	0.0	−0.6	0.5	0.9	3.9	7.4	6.4	7.0	6.1	97	73	91	10	5	5	1.9	00	0.0	07	2.0	27	0.5	0.3	2.7
20	88.7	85.0	85.1	−0.9	10.6	6.4	5.6	12.0	−1.4	−2.2	2.3	2.0	3.8	7.3	5.5	6.4	6.4	96	50	66	10	7	5	5.3	25	1.8	22	8.2	22	10.2	2.2	
21	89.1	92.2	96.7	3.0	11.4	4.6	5.9	12.1	2.2	0.3	3.6	3.3	4.0	7.2	7.0	6.3	6.5	93	47	77	4	6	3	5.5	13	0.8	25	4.7	18	1.8	2.4	4.4
22	97.8	95.2	92.4	1.4	10.2	5.5	5.6	11.3	0.4	−2.6	3.3	3.2	4.4	7.1	6.1	7.1	7.1	91	57	79	4	5	10	3.4	34	0.3	16	4.2	00	0.0	1.0	
23	90.2	90.0	91.9	2.0	7.3	1.6	3.1	9.2	0.8	−1.4	3.2	3.4	4.6	7.1	6.3	7.4	6.8	89	72	99	9	10	0	2.3	02	1.3	22	1.0	16	1.0	0.8	
24	93.4	92.7	93.3	−1.3	7.8	6.0	4.6	8.4	−3.1	−5.3	3.6	3.3	4.7	7.1	5.2	7.1	7.9	94	67	84	4	10	10	3.0	02	0.3	22	0.8	20	0.5	0.4	0.1
25	91.4	90.4	90.9	4.9	4.6	2.0	3.4	6.6	0.6	2.5	3.7	3.8	4.9	7.1	8.3	8.0	6.9	95	94	99	10	10	10	0.0	18	1.0	20	3.7	04	1.3	0.5	2.4
26	90.5	90.5	91.6	0.0	5.0	3.6	3.0	6.2	−0.9	−1.6	3.9	3.7	5.0	7.1	5.9	6.2	6.6	97	71	83	10	8	10	2.8	36	0.8	36	0.5	00	0.2	0.2	15.6
27	93.5	94.7	96.9	2.5	5.6	3.8	3.9	6.2	2.0	1.8	4.1	4.1	5.2	7.2	7.2	7.0	7.7	99	77	96	10	10	10	0.0	16	0.7	20	0.5	04	2.0	0.6	
28	98.4	99.0	00.7	2.8	4.7	3.0	3.4	6.0	2.0	1.2	4.0	4.1	5.3	7.2	6.4	6.8	6.4	85	79	85	10	9	9	0.0	18	1.3	36	1.5	02	0.5	0.4	
29	01.3	01.7	03.1	2.6	6.0	3.4	3.8	7.7	1.8	0.2	4.2	4.2	5.5	7.2	6.7	6.6	5.8	91	71	74	10	9	6	2.7	09	1.0	36	2.0	25	0.7	0.7	2.2
30	04.0	05.0	06.1	−0.7	6.6	−0.2	1.4	7.6	−0.9	−4.4	3.2	3.5	5.5	7.2	4.7	5.5	5.2	81	57	86	0	5	0	6.7	27	0.3	16	1.3	11	0.5	0.6	0.1
31	06.4	05.4	05.3	−3.9	6.7	0.2	0.8	8.0	−4.1	−7.6	2.1	2.5	5.5	7.2	4.2	4.7	5.4	92	56	86	0	7	0	7.6	00	0.0	13	1.7	25	1.0	0.6	
Ort.	96.2	95.7	96.4	−1.3	4.7	1.0	1.4	5.6	−2.3	−3.8	2.2	2.5	5.1	7.8	5.0	5.6	5.5	86	64	82	7	7	6	3.2		1.1		2.5		1.6	21.3	36.6

Şubat 1965 KONYA $\varphi = 37^\circ\ 52'$ N. $\lambda = 32^\circ\ 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1028 m.

1	04.3	03.0	02.0	−2.6	5.0	1.0	1.1	7.2	−2.9	−6.4	1.6	2.4	5.3	7.2	4.7	6.3	5.8	94	72	84	3	7	0	4.3	00	0.0	00	0.0	22	0.3	0.2	
2	00.0	98.3	97.0	−1.8	10.8	7.7	6.1	12.0	−2.0	−3.8	2.7	2.8	5.2	7.2	5.2	7.4	7.6	97	57	72	7	9	10	1.7	02	0.8	36	1.8	25	1.7	0.8	
3	92.2	87.6	85.2	5.3	10.1	5.3	6.5	10.6	3.5	1.0	4.5	4.4	5.2	7.2	8.1	6.8	7.4	90	55	82	10	10	10	1.1	18	2.3	20	8.3	20	4.3	2.2	0.1
4	82.2	83.3	87.2	−2.2	0.4	−2.2	−1.6	5.6	−2.8	−2.8	3.3	3.7	5.4	7.2	5.0	4.1	4.3	96	65	82	10	9	7	2.3	18	1.3	36	2.3	16	1.2	0.9	8.6
5	91.0	92.1	93.8	−8.9	−3.2	−4.4	−4.0	−2.0	−4.6	−4.8	1.2	2.1	5.3	7.2	2.8	2.9	3.4	62	61	76	10	10	10	0.0	29	2.8	09	2.5	13	2.7	0.5	0.3
6	93.4	87.8	84.3	−3.6	−3.2	−3.4	−4.7	−2.0	−9.4	−12.5	0.5	1.2	5.1	7.2	2.8	4.2	4.5	89	88	95	8	10	10	0.0	13	0.5	02	1.3	07	1.7	0.2	0.0
7	85.9	88.2	90.6	−3.6	−2.0	−5.2	−4.0	0.0	−8.5	−5.2	0.9	1.3	4.7	7.1	4.0	3.6	3.8	86	69	91	10	10	10	3.2	16	2.2	18	2.0	20	1.2	0.3	10.2
8	80.9	75.8	82.8	−7.8	−1.8	−5.2	−5.0	1.0	−7.9	−8.6	1.0	1.5	4.6	7.1	3.1	5.0	2.4	90	93	58	10	10	6	0.0	20	0.8	34	1.0	31	6.0	0.1	0.1
9	91.5	94.1	96.3	−16.9	−5.8	−15.5	−13.4	−4.2	−17.4	−24.1	0.5	1.0	4.5	6.9	1.2	3.1	1.4	73	78	79	0	2	0	7.7	11	0.7	20	1.3	31	0.7	0.2	10.1
10	98.6	97.9	97.4	−18.0	−5.1	−6.2	−8.9	−1.4	−19.4	−20.1	−0.6	0.1	4.4	6.9	1.2	3.2	3.3	80	77	86	5	7	7	4.6	34	0.5	00	0.0	34	0.3	0.2	0.0
11	94.7	92.7	91.8	−7.2	2.2	3.9	0.7	6.7	−8.0	−11.0	−0.3	0.2	4.2	6.8	3.2	5.8	6.4	91	80	79	7	3	2	7.2	34	1.0	02	1.7	11	3.9	0.3	
12	92.0	93.3	95.8	1.8	3.6	−0.3	1.2	6.2	−1.2	−4.6	0.0	0.4	4.0	6.7	5.9	7.0	5.4	85	88	90	9	10	9	0.0	02	1.3	07	2.5	07	1.3	0.5	
13	93.6	92.8	93.3	−1.0	0.8	−1.0	−0.6	1.7	−1.2	−1.5	2.0	1.7	3.9	6.6	5.5	5.3	5.5	96	83	96	10	10	10	0.2	02	0.3	20	1.7	07	1.5	0.2	2.1
14	93.1	93.6	95.9	−2.0	2.6	−1.5	−0.6	4.4	−2.9	−5.6	2.6	2.3	3.9	6.5	4.4	4.7	4.5	84	64	83	9	6	0	3.7	25	1.3	22	1.5	00	0.0	0.5	
15	97.7	98.4	98.7	−6.2	1.4	−0.2	−1.3	3.2	−7.4	−9.1	1.7	1.9	4.0	6.4	3.5	5.5	5.4	92	81	90	3	3	4	4.6	07	0.5	02	2.0	04	1.0	0.3	0.0
16	97.6	95.7	95.8	−3.0	6.8	1.9	1.9	8.7	−3.2	−5.6	2.7	2.5	4.1	6.4	4.6	6.1	5.0	93	62	71	3	6	4	5.6	29	1.2	20	3.5	22	2.2	1.0	
17	94.2	91.2	92.4	1.6	8.4	2.8	3.9	9.9	0.9	−1.9	3.5	3.3	4.2	6.4	5.0	4.8	5.9	72	44	80	5	7	5	7.6	20	3.0	20	10.2	13	4.2	2.5	
18	92.9	95.0	95.8	2.6	5.8	2.2	3.2	8.0	1.5	0.2	3.4	3.5	4.4	6.4	5.9	6.1	4.6	81	66	64	9	4	0	4.6	18	0.5	11	1.5	22	0.7	1.4	0.0
19	97.0	98.4	99.0	−1.4	7.2	3.6	3.2	9.4	−2.5	−5.4	3.3	3.2	4.5	6.3	4.5	5.3	5.8	81	52	73	3	4	0	9.2	02	1.3	18	1.3	00	0.0	1.0	0.1
20	99.0	97.5	98.3	0.4	9.9	5.8	5.5	10.8	−1.1	−3.9	3.7	3.6	4.7	6.3	4.8	5.6	5.0	77	46	54	7	9	10	1.8	25	0.7	20	3.7	20	2.2	1.8	
21	95.2	91.3	90.2	−0.6	11.1	5.1	5.2	12.8	−0.8	−3.6	4.1	4.0	4.7	6.3	5.2	5.1	6.4	90	39	74	5	9	10	4.2	20	0.5	20	4.3	29	3.0	2.3	
22	89.7	90.0	93.9	−1.0	1.4	−3.2	−1.5	5.5	−3.6	−4.3	3.3	3.4	4.9	6.3	3.2	3.2	4.0	56	49	82	2	8	7	7.5	04	2.2	34	3.7	04	4.5	1.4	1.4
23	96.1	97.5	99.0	−6.8	3.1	−1.8	−1.8	3.9	−6.9	−9.1	1.9	2.1	4.9	6.3	3.3	3.8	3.6	89	50	67	3	5	0	8.0	09	0.7	29	3.0	00	0.0	0.6	0.0
24	98.3	97.5	99.0	−5.4	7.0	2.9	1.8	7.6	−5.9	−8.0	1.7	2.0	4.8	6.4	3.5	3.3	6.4	85	33	85	2	9	7	5.4	16	0.7	27	4.2	20	2.8	0.8	
25	98.5	94.4	89.9	−3.0	3.8	5.5	4.2	10.3	−3.6	−4.7	2.8	2.8	4.7	6.4	4.7	6.5	5.4	95	57	60	8	10	9	0.5	04	0.3	20	3.7	16	3.8	1.8	
26	88.4	91.1	94.9	1.8	7.6	0.2	2.4	9.8	−0.1	0.5	3.8	3.8	4.7	6.4	6.1	5.8	5.0	88	55	80	3	8	0	4.6	27	2.5	29	4.2	20	1.8	1.7	8.0
27	95.0	92.3	89.0	−0.5	6.5	5.0	4.0	8.0	−0.9	−1.3	4.2	4.1	4.9	6.4	5.3	6.4	6.2	90	66	71	10	8	3	2.3	20	0.5	16	1.7	13	1.2	0.8	
28	83.0	84.9	92.0	5.4	10.5	1.2	4.6	12.8	0.7	3.2	5.6	5.3	5.1	6.4	7.9	7.5	5.0	88	59	75	9	7	10	6.4	18	5.3	22	5.2	13	1.3	2.9	1.9
29																																
30																																
31																																
Ort.	93.4	92.7	93.6	−3.0	3.9	0.1	0.3	5.9	−4.2	−5.3	2.3	2.5	4.7	6.7	4.5	5.2	5.0	85	64	78	6	8	6	3.9		1.3		2.9		2.0	26.9	42.9

Mart 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1028 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	97.3	99.0	01.0	—1.6	0.4	—0.2	—0.4	1.8	—2.1	—3.4	3.4	3.8	5.4	6.4	3.7	4.2	4.8	68	67	80	10	10	9	0.0	07	2.5	07	2.0	01	2.2	0.9	0.9
2	03.2	02.5	02.0	—3.6	6.3	2.4	1.9	7.8	—3.8	—5.6	3.8	3.6	5.4	6.5	3.6	4.9	5.5	76	52	76	1	9	0	8.5	00	0.0	16	1.7	25	0.7	0.8	
3	01.1	00.2	99.9	1.8	13.2	10.8	9.2	13.8	0.0	—1.5	5.6	5.3	5.4	6.6	6.4	9.2	6.0	92	61	46	9	10	8	3.1	31	3.5	09	0.5	20	2.5	0.6	0.6
4	00.0	99.7	01.1	4.6	18.4	11.4	11.4	19.4	3.8	3.0	7.0	6.7	5.6	6.6	6.6	5.9	7.4	78	28	55	9	9	9	4.3	04	1.0	27	6.5	25	0.5	3.0	0.0
5	00.5	00.7	99.9	8.1	14.9	8.6	10.0	16.2	7.4	6.2	8.1	7.8	6.1	6.6	9.1	9.1	8.4	85	54	76	10	7	0	2.2	11	0.5	16	1.2	34	1.0	1.4	
6	98.5	97.0	96.5	4.9	18.4	10.0	10.8	21.4	4.5	1.9	8.6	8.2	6.5	6.7	7.8	8.1	5.5	90	38	45	1	7	0	8.4	00	0.0	07	0.7	11	0.7	1.6	
7	94.9	93.6	95.8	5.1	19.1	12.1	12.1	19.8	3.5	0.1	8.8	8.7	7.0	6.9	6.3	5.5	7.0	72	25	49	0	5	5	8.9	04	1.0	27	4.8	31	2.5	2.8	
8	98.4	95.6	95.9	3.4	17.0	11.2	10.7	17.8	3.2	—0.6	9.1	8.9	7.1	7.0	6.4	2.5	6.6	32	13	50	2	7	10	7.7	11	0.3	16	2.0	29	0.7	2.4	
9	94.8	91.7	90.3	3.7	15.2	9.8	9.6	16.1	3.1	0.4	9.7	9.6	7.8	7.3	7.4	7.6	8.6	93	44	71	1	5	8	7.5	25	0.3	16	2.0	31	1.3	2.0	0.0
10	92.2	92.2	96.0	5.0	14.0	5.3	7.4	14.4	3.6	2.3	8.7	8.9	8.1	7.4	7.5	4.4	5.3	87	27	59	8	4	10	6.4	29	1.5	29	5.0	04	4.7	2.3	0.3
11	98.8	99.4	01.0	—0.7	2.0	—0.2	0.2	5.8	—0.9	—1.5	6.1	6.5	8.3	7.6	4.7	3.9	4.0	81	55	67	9	8	8	0.9	04	5.3	02	5.3	36	4.2	1.1	1.0
12	05.5	06.4	07.1	—5.1	1.6	—2.2	—2.0	3.0	—5.7	—5.8	4.1	4.6	7.9	7.7	1.8	2.9	3.3	42	12	63	2	4	0	10.1	02	4.7	02	2.8	36	0.8	1.4	0.0
13	06.3	05.8	06.0	—4.8	5.0	1.0	0.6	6.4	—6.2	—7.9	3.8	4.3	7.5	7.8	2.9	3.0	3.1	68	34	47	0	0	0	10.2	29	0.8	16	1.0	31	1.2	0.9	
14	06.3	06.0	06.4	—1.6	7.2	1.6	2.2	8.6	—3.5	—6.9	4.3	4.6	7.2	7.9	3.6	2.6	2.8	66	26	41	0	0	0	10.4	31	0.8	04	3.3	31	0.8	1.6	
15	06.3	06.7	06.1	—0.9	8.3	3.3	3.5	9.4	—1.8	—5.0	5.0	5.1	6.9	7.8	3.6	2.8	2.9	63	26	37	0	7	9	8.6	31	1.0	04	2.0	36	0.8	1.6	
16	05.4	04.1	03.0	1.2	8.8	4.2	4.6	9.4	0.5	—2.1	5.3	5.5	6.9	7.7	3.2	3.0	2.8	49	26	34	10	10	10	0.8	31	0.3	04	2.0	34	1.5	1.5	
17	00.5	97.0	95.0	—0.5	12.2	9.0	7.4	13.4	—1.3	—4.3	6.6	6.5	6.9	7.8	3.6	3.6	3.7	61	25	32	8	7	10	8.2	00	0.0	13	1.3	04	1.5	1.8	
18	91.2	90.7	92.7	4.1	13.1	6.9	7.8	14.0	3.5	2.3	7.6	7.6	7.2	7.8	5.1	5.5	8.1	62	37	85	10	9	3	0.9	00	0.0	02	1.2	02	0.8	1.6	
19	94.7	95.0	97.2	3.7	15.2	8.1	8.8	16.2	2.6	1.9	8.3	8.2	7.4	7.8	7.5	5.2	5.7	91	30	58	4	7	0	6.8	02	0.5	25	4.7	31	1.7	2.3	1.6
20	99.3	98.4	98.8	1.0	17.4	11.3	10.2	17.9	—0.1	—1.3	8.9	8.9	7.7	7.8	5.2	5.5	5.7	79	27	42	3	4	8	8.4	00	0.0	25	4.0	25	3.3	3.5	
21	97.3	94.1	93.5	3.4	17.6	11.0	10.8	18.4	2.7	0.4	10.2	10.0	7.9	7.8	6.2	5.2	5.2	80	26	40	4	4	7	7.7	36	1.2	16	5.2	20	3.8	3.7	
22	92.3	88.6	89.1	3.3	13.1	8.3	8.2	14.2	2.0	—1.2	9.7	9.7	8.5	8.1	5.9	4.1	7.1	76	27	65	0	8	3	7.2	31	0.3	13	2.8	22	2.0	2.1	
23	88.7	89.0	91.9	7.0	13.0	6.0	8.0	14.3	5.9	5.5	9.9	9.7	8.7	8.1	6.4	5.4	7.1	64	36	76	8	7	1	3.3	31	5.0	36	2.7	31	2.5	1.9	
24	94.5	94.1	94.0	3.0	12.4	7.2	7.4	14.0	1.6	0.0	9.3	9.2	8.9	8.3	6.7	6.2	7.0	88	13	69	4	5	1	9.2	00	0.0	16	2.2	02	1.2	1.5	1.2
25	98.8	92.8	95.2	2.1	14.7	7.2	7.8	15.4	1.1	0.0	9.7	9.6	8.9	8.4	6.1	4.3	9.6	86	26	95	9	8	10	4.4	34	1.0	20	3.5	20	0.8	2.7	
26	95.6	96.0	94.9	5.2	9.0	5.6	6.4	9.9	4.3	1.4	9.0	9.2	9.1	8.5	7.6	8.7	8.1	86	76	89	9	10	0	0.2	07	0.8	20	1.3	27	0.3	0.7	5.2
27	94.2	93.0	93.8	6.2	9.8	7.0	7.5	12.2	3.8	1.2	9.2	9.0	9.2	8.6	9.0	9.8	9.8	95	81	98	10	10	10	1.1	00	0.0	25	2.7	25	1.2	0.4	3.1
28	95.0	95.7	97.5	2.7	12.8	7.4	7.6	14.5	2.2	1.6	9.8	9.8	9.1	8.7	6.9	7.6	6.6	93	51	64	10	7	0	7.3	02	0.3	13	2.0	22	0.5	1.5	4.6
29	98.3	98.7	98.5	4.3	11.3	7.3	7.6	12.2	2.6	—0.4	8.9	9.0	9.3	8.8	6.6	6.8	8.4	79	51	88	7	8	10	3.4	34	0.5	22	5.2	18	1.0	2.2	0.8
30	95.0	93.2	94.5	4.1	12.0	6.2	7.1	13.6	2.9	0.9	8.7	8.8	9.2	8.9	7.1	4.1	4.9	87	29	52	9	8	0	7.4	29	0.3	18	5.5	27	1.3	2.1	1.6
31	98.6	92.4	93.7	1.6	12.1	5.2	6.0	12.8	1.1	—1.5	8.9	9.0	9.3	9.0	6.0	5.9	6.8	88	42	77	7	6	8	6.1	00	0.0	29	2.8	04	1.3	1.6	
Ort.	97.9	97.1	97.7	2.3	11.8	6.5	6.8	13.0	1.3	—0.6	7.6	7.6	7.6	7.7	5.8	5.4	6.1	78	40	62	6	7	5	5.8		1.0		2.9		1.6	55.5	20.9

Nisan 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1028 m.

1	93.2	92.1	91.8	2.5	5.8	5.1	4.6	7.9	2.4	1.7	8.3	8.5	9.3	9.0	6.5	7.8	7.7	90	84	88	10	8	10	2.0	18	1.3	04	2.5	29	0.5	0.6	0.5
2	91.4	92.8	91.9	1.2	1.6	—0.6	0.4	5.9	—1.4	0.4	5.8	6.4	9.1	9.0	5.4	5.2	4.6	81	75	80	10	10	7	0.0	16	1.2	02	3.2	02	4.5	0.7	5.2
3	93.7	94.1	95.8	—3.6	1.9	—0.6	—0.7	3.4	—5.4	—6.7	4.4	4.9	8.7	9.1	2.9	3.5	5.0	62	50	86	3	3	7	10.9	36	4.7	36	6.2	36	7.5	1.5	2.3
4	96.9	97.4	98.0	—0.3	5.8	1.6	2.2	6.4	—3.1	—5.2	5.3	5.7	8.1	9.0	4.1	5.1	5.9	69	55	86	7	5	0	8.0	36	2.5	29	5.0	20	1.0	0.9	0.0
5	98.0	98.4	98.7	3.6	12.2	6.6	7.2	12.6	—0.2	—3.2	7.2	7.0	7.8	9.0	5.0	5.0	5.6	63	35	58	0	4	0	11.2	31	4.3	29	4.7	29	3.5	2.2	0.2
6	99.0	99.6	00.3	7.0	14.0	7.9	9.2	14.9	4.0	0.1	8.7	8.7	7.9	8.8	5.0	5.5	7.0	50	34	66	4	7	10	9.0	29	3.2	31	3.5	07	2.7	3.0	
7	00.1	98.7	99.2	5.3	12.4	6.6	7.7	13.5	3.8	1.9	9.7	9.6	8.3	8.9	7.5	7.8	8.2	84	54	85	9	8	3	4.8	22	0.7	04	2.5	34	0.5	1.3	0.0
8	00.0	00.9	00.9	5.8	14.0	8.2	9.0	15.5	4.8	2.8	10.9	10.7	8.7	8.8	8.1	7.1	7.3	88	45	67	8	5	0	9.5	07	1.2	11	2.0	25	0.3	1.3	
9	01.1	99.9	00.1	5.2	19.4	15.0	13.6	20.5	3.4	1.4	10.5	10.4	9.2	8.9	6.7	8.7	6.3	76	39	37	10	10	10	0.0	07	1.2	16	1.7	25	1.3	2.3	
10	98.2	92.9	92.4	10.1	22.3	14.3	15.2	23.2	8.9	7.3	12.8	11.7	9.7	8.9	8.4	4.9	6.4	68	18	39	9	7	7	7.2	29	0.3	20	8.3	20	4.3	8.7	
11	88.0	85.9	87.7	8.2	9.5	6.6	7.7	15.0	6.2	5.1	10.5	10.7	9.9	9.0	8.3	8.0	7.3	76	67	75	4	10	10	2.1	31	1.7	25	3.0	22	2.8	3.0	1.5
12	88.9	90.9	93.3	5.4	10.8	6.4	7.2	13.0	4.3	3.4	10.9	10.7	10.2	9.2	7.5	8.7	7.9	84	67	82	8	8	4	8.9	16	0.8	13	2.3	07	2.8	1.2	8.9
13	95.1	94.1	94.7	5.3	13.9	10.4	10.0	14.6	4.2	3.8	11.7	11.6	10.2	9.3	7.5	8.5	9.6	84	53	76	9	7	9	5.9	13	0.5	11	3.3	16	0.5	1.6	
14	95.1	95.2	96.9	8.8	13.2	9.4	10.2	15.0	6.3	3.4	11.7	11.8	10.4	9.4	9.1	8.6	9.4	80	56	80	8	9	10	4.4	22	1.7	31	5.5	27	2.2	2.2	0.0
15	98.1	98.2	98.5	7.7	13.8	10.8	10.8	15.3	5.9	3.4	10.9	11.0	10.6	9.6	8.8	9.4	8.3	84	60	64	9	9	10	0.8	18	0.5	18	1.5	22	4.7	2.4	0.0
16	97.2	95.1	90.7	6.4	13.4	11.4	10.6	15.2	3.5	0.0	10.1	10.2	10.6	9.7	7.4	8.3	7.6	77	54	56	7	10	7	1.3	02	0.7	07	2.2	16	4.8	2.8	0.0
17	87.3	88.0	87.8	9.9	15.4	9.5	11.1	15.8	5.5	2.3	11.3	11.2	10.5	9.8	6.6	6.1	8.3	54	35	70	4	5	10	10.0	27	4.2	29	5.2	31	1.3	3.5	
18	87.0	85.6	86.9	4.9	11.2	7.4	7.7	12.4	3.8	2.0	11.8	11.7	10.6	9.8	7.7	7.2	8.5	89	54	83	6	8	10	5.6	20	1.2	07	1.3	31	1.5	1.3	2.5
19	88.7	89.4	90.3	5.8	10.7	8.4	8.3	13.0	5.3	3.1	12.2	12.0	10.7	9.9	7.8	7.6	10.5	84	59	95	9	8	0	5.9	04	0.7	16	3.7	34	0.3	1.2	0.4
20	92.5	92.0	93.5	8.2	16.0	10.9	11.5	16.7	2.1	—1.5	11.9	11.9	10.8	10.0	7.1	6.7	7.3	65	37	56	4	8	1	9.6	20	1.3	29	4.0	22	2.8	2.6	1.0
21	95.3	94.1	94.8	7.4	18.6	13.2	13.1	20.0	4.4	1.0	12.5	12.6	11.0	10.1	7.9	8.2	9.1	77	38	60	8	8	10	6.0	16	1.5	16	1.0	29	1.0	3.4	
22	93.7	94.0	94.7	10.3	18.4	13.2	13.8	19.0	7.9	6.2	12.2	12.3	11.3	10.2	8.1	7.5	7.8	64	35	51	9	10	10	0.2	22	1.3	18	0.7	27	1.0	3.6	
23	92.5	91.2	91.5	10.5	21.1	14.0	14.9	23.4	8.3	5.5	13.8	13.4	11.3	10.3	7.4	6.2	7.7	59	25	48	9	7	0	8.2	27	0.8	22	9.2	20	2.3	8.0	
24	92.0	92.1	93.0	10.6	21.4	16.8	16.4	24.0	6.1	2.4	13.7	13.4	11.6	10.4	6.9	6.1	8.0	54	24	42	10	10	10	6.4	29	0.7	22	7.2	22	3.7	7.0	
25	93.9	93.8	95.7	11.8	24.5	16.3	17.2	25.2	9.4	4.5	15.8	15.3	11.8	10.5	10.1	5.2	4.5	73	17	24	8	4	0	10.1	34	1.2	27	6.0	22	3.2	5.9	
26	96.4	94.1	92.2	12.2	23.0	16.9	17.2	24.0	6.8	2.9	15.9	15.6	12.3	10.6	9.0	5.3	7.8	64	19	41	4	10	10	6.6	16	1.0	22	6.2	22	2.0	6.3	
27	86.1	81.3	87.3	12.0	22.0	12.5	14.8	25.8	8.4	6.0	15.9	15.7	12.8	10.7	10.8	5.3	6.8	77	20	47	5	0	0	11.3	29	0.3	20	10.0	22	8.2	12.4	0.6
28	91.3	93.6	96.6	10.4	15.0	9.0	10.8	15.9	8.2	6.8	14.4	14.5	12.9	10.9	7.8	7.1	9.1	62	42	79	7	8	0	6.5	07	0.7	31	3.3	34	0.8	2.7	
29	98.7	97.0	97.2	7.2	18.8	14.7	13.8	21.3	2.4	—0.8	15.1	15.0	12.9	11.1	7.4	7.4	8.6	73	34	52	0	1	0	12.9	07	0.3	16	2.2	31	3.8	2.6	0.0
30	98.0	95.1	94.5	10.0	15.8	14.2	13.6	19.4	7.5	5.5	15.4	15.5	13.0	11.3	8.7	6.7	8.7	71	38	54	0	8	4	9.4	20	0.8	07	4.5	13	3.5	3.3	
31																																
Ort.	94.2	93.6	94.2	7.0	14.5	9.9	10.3	16.3	4.5	2.2	11.4	11.3	10.4	09.7	7.4	6.8	7.6	73	41	64	7	7	6	6.5		1.4		4.1		2.7	99.5	28.1

Mayıs 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1028 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	94.8	94.2	94.3	7.9	12.3	8.8	9.4	14.0	5.5	3.2	12.1	12.9	13.2	11.4	9.1	7.2	7.2	85	50	63	9	7	0	2.8	16 0.3	07 3.3	36 2.2	1.8	0.0
2	94.7	96.0	97.7	7.3	10.0	7.2	7.9	12.9	4.1	0.4	10.6	10.9	13.0	11.4	6.9	7.1	5.5	68	58	55	8	5	0	7.8	36 1.7	18 2.5	29 0.7	1.8	3.7
3	99.8	97.2	98.6	7.1	17.2	12.0	12.1	19.2	3.4	—0.8	12.2	12.3	12.5	11.6	6.3	6.0	7.3	62	31	52	0	4	0	10.6	29 0.7	20 3.2	27 1.3	3.3	2.6
4	97.4	97.0	94.5	10.2	17.0	16.2	14.9	18.5	8.2	4.0	12.5	12.6	12.4	11.6	6.6	6.4	8.3	53	33	45	10	10	10	1.4	25 0.8	22 5.0	16 1.0	5.3	
5	94.4	93.2	92.9	9.8	13.9	8.0	9.9	16.2	7.5	6.6	11.6	12.0	12.6	11.7	9.1	9.4	9.9	75	59	92	9	10	5	1.7	04 2.2	29 0.8	20 1.2	1.4	0.0
6	92.0	90.0	90.2	7.0	18.3	11.3	12.0	20.4	5.2	3.1	13.9	13.5	12.7	11.8	9.8	11.2	8.2	98	53	61	10	7	0	8.4	22 0.7	18 4.2	27 1.3	2.3	9.1
7	89.4	90.0	90.8	9.2	9.6	5.4	7.4	13.1	5.1	2.4	9.5	10.7	12.7	11.7	6.2	8.2	7.5	54	69	84	8	10	8	1.3	20 1.5	22 2.7	16 1.8	2.1	
8	92.5	93.2	94.7	4.7	9.8	8.3	7.8	13.9	1.1	—0.6	9.7	10.2	12.2	11.8	7.0	8.4	7.5	82	70	68	9	10	5	4.2	25 0.8	22 3.8	27 1.2	1.4	1.8
9	94.5	94.9	95.2	7.5	12.4	9.4	9.7	13.4	4.4	2.9	11.5	10.9	11.7	11.7	8.2	7.9	8.3	80	55	71	9	8	5	2.4	11 0.8	20 2.3	31 3.7	1.1	0.2
10	95.0	94.2	94.3	8.7	14.6	10.0	10.8	15.2	6.2	5.5	13.3	12.5	11.6	11.7	8 8	8.0	8.9	78	48	72	8	7	10	6.9	22 1.7	29 2.8	27 2.8	1.7	3.0
11	93.8	93.1	94.0	6.8	14.8	9.2	10.0	16.8	5.0	2.7	12.9	12.9	11.9	11.6	9.4	8.3	7.5	95	49	64	5	8	3	7.5	02 1.3	25 6.2	20 2.7	3.2	1.1
12	93.7	93.0	92.5	9.9	18.1	11.0	12.5	19.1	7.9	5.1	13.0	13.2	12.1	11.6	7.8	7.4	7.2	64	35	54	8	7	0	8.9	11 0.8	22 3.2	25 1.0	4.9	
13	93.5	92.0	93.0	10.2	19.7	13.4	14.2	20.3	4.0	1.4	15.1	14.1	12.3	11.6	6.9	5.9	7.4	55	26	49	0	2	5	12.9	13 0.7	22 6.7	25 2.8	6.8	
14	91.8	89.1	89.8	8.3	18.8	13.4	13.5	21.0	5.4	3.1	16.8	15.1	12.5	11.6	8.2	6.1	7.4	75	28	48	10	4	0	9.6	02 2.2	11 1.3	02 0.7	3.3	
15	90.2	92.6	95.4	8.0	10.8	10.4	9.9	16.3	4.0	1.2	13.1	14.1	12.9	11.7	8.2	9.1	7.7	76	70	61	7	7	1	7.0	18 1.0	13 0.5	27 2.2	1.6	
16	97.7	97.5	98.3	7.0	13.0	8.6	9.3	15.6	3.6	1.3	12.8	13.3	13.0	11.8	7.8	9.6	9.8	78	64	88	2	8	5	7.0	04 0.7	29 5.8	16 2.5	1.4	2.6
17	99.1	98.9	00.0	8.2	17.8	11.2	12.1	19.3	3.0	0.8	15.0	14.0	12.9	11.8	9.6	8.0	7.8	89	40	58	0	5	0	12.8	25 0.7	22 1.7	27 1.2	1.6	1.8
18	01.7	01.9	02.8	14.2	21.1	12.7	15.2	22.0	10.5	6.9	18.0	16.2	13.2	12.0	9.8	8.8	9.8	60	35	67	2	5	0	9.3	31 2.7	02 1.7	09 1.2	2.8	
19	03.4	02.4	02.2	15.1	22.6	16.4	17.6	23.5	9.4	5.1	19.3	17.6	13.8	12.2	11.0	8.9	7.3	64	33	39	0	3	0	12.7	34 1.0	04 2.7	34 1.3	2.8	
20	02.0	01.3	01.3	16.5	24.6	17.8	19.2	25.7	11.2	7.3	21.3	19.3	14.5	12.3	10.1	7.4	8.5	54	24	42	0	0	0	12.7	04 0.8	20 1.5	36 1.5	4.0	
21	01.8	00.8	01.3	16.8	26.8	19.2	20.5	28.1	11.1	6.7	22.2	20.3	15.3	12.4	10.6	8.5	8.5	55	24	38	0	3	0	11.5	04 0.5	34 1.0	29 0.8	4.3	
22	01.0	99.8	99.2	17.4	26.8	17.8	20.0	27.5	11.9	8.0	23.1	21.3	15.9	12.7	11.4	8.2	10.7	57	23	53	4	4	0	11.2	36 0.5	09 2.5	34 1.2	3.9	
23	99.4	97.9	99.3	17.2	23.8	18.8	19.6	27.6	11.0	7.8	22.3	21.0	16.8	13.0	10.8	9.8	10.0	55	33	46	0	9	4	7.5	20 1.0	36 6.7	34 2.8	4.1	
24	98.4	98.0	98.6	15.6	26.0	17.6	19.2	27.1	10.5	7.1	22.4	20.9	17.0	13.3	11.1	9.2	7.7	63	27	38	3	4	0	12.0	00 0.0	16 3.2	36 0.7	4.1	0.0
25	98.8	98.2	97.5	19.6	24.9	18.2	20.2	27.7	14.0	9.2	21.7	21.1	17.5	13.6	10.1	9.3	10.2	44	30	49	0	9	0	7.2	31 1.8	36 3.7	22 0.3	4.4	
26	97.5	96.4	98.0	17.8	24.2	18.8	19.9	25.8	11.3	7.6	22.0	21.2	17.6	13.9	10.7	10.9	8.3	53	36	38	0	5	0	11.9	27 1.5	04 2.7	36 1.5	3.7	
27	99.4	98.1	00.0	17.1	25.4	20.0	20.6	27.0	10.4	6.3	22.5	21.6	17.9	14.2	9.2	7.6	8.3	47	23	36	0	3	1	10.8	27 1.0	34 1.5	34 6.7	4.3	0.0
28	99.7	97.0	97.3	17.3	25.4	18.6	20.0	26.5	11.3	9.9	23.5	22.2	18.2	14.6	9.7	9.4	11.5	49	29	54	5	4	0	9.7	18 1.7	18 1.8	36 1.2	4.6	
29	97.6	95.7	96.1	17.7	19.5	17.1	17.8	27.5	11.2	8.0	20.8	21.1	18.5	14.6	12.3	9.8	11.4	61	43	59	6	9	10	7.2	00 0.0	34 0.7	25 1.8	3.3	
30	94.7	93.7	95.2	16.4	24.5	20.0	20.2	25.9	11.6	8.9	19.8	20.2	18.4	15.0	11.9	10.6	10.8	64	34	46	3	7	1	10.8	13 1.5	29 2.0	36 2.7	3.5	6.1
31	97.1	97.6	98.4	17.3	25.4	19.1	20.2	26.0	13.0	9.3	21.9	21.1	18.3	15.2	11.9	9.8	9.2	60	30	41	0	7	0	10.9	16 0.7	36 2.3	36 1.8	3.3	0.0
Ort.	96.7	96.0	96.6	12.1	19.0	13.7	14.6	21.1	7.8	4.9	16.7	16.1	14.4	12.5	9.2	8.5	8.6	66	41	56	4	6	2	8.3	1.1	2.9	1.8	98.1	32.0

Haziran 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1028 m.

1	00.0	99.0	00.0	19.5	27.0	19.0	21.1	27.8	13.9	9.6	22.6	21.7	18.4	15.3	11.3	9.6	9.8	50	27	45	0	7	0	8.4	02 1.3	07 1.0	04 1.3	3.4	
2	00.0	99.1	99.3	19.6	28.5	22.4	23.2	29.3	13.8	9.7	24.1	22.1	18.6	15.4	11.7	8.8	8.6	51	23	32	6	5	7	8.8	27 1.5	34 1.8	27 1.0	4.3	0.0
3	99.4	98.0	99.0	19.8	29.8	21.6	23.2	30.8	15.4	11.3	24.1	23.3	18.8	15.6	12.7	8.4	10.0	55	20	39	2	5	3	8.9	22 1.0	09 2.3	31 1.2	4.7	
4	00.2	98.8	99.1	18.1	29.6	23.7	23.8	30.7	14.1	10.3	25.9	24.0	19.5	15.8	12.6	9.2	11.5	62	22	39	0	3	6	10.3	18 1.8	31 2.0	09 1.3	4.2	
5	00.2	98.3	99.1	21.2	32.7	26.4	26.7	33.5	14.8	11.2	26.9	25.0	19.8	16.(	12.7	8.2	10.6	50	17	31	0	4	3	11.8	07 1.2	27 5.0	29 2.7	5.5	
6	99.5	98.3	98.1	18.6	34.0	24.8	25.6	34.3	15.6	13.1	27.3	24.2	20.6	16.4	13.4	8.9	8.6	62	17	27	7	3	1	10.4	31 0.5	27 4.2	25 1.7	8.0	
7	97.3	96.2	96.7	21.1	31.9	23.4	25.0	32.4	14.5	12.2	26.9	25.4	20.8	16.5	8.8	9.4	6.3	35	20	22	0	5	2	11.2	07 1.2	29 5.0	34 0.7	6.0	
8	97.7	96.7	97.9	19.6	27.3	21.2	22.3	28.6	15.2	10.4	26.4	25.1	21.1	16.8	9.8	10.7	7.0	43	30	28	0	2	0	12.6	34 2.8	07 2.7	07 3.2	5.2	
9	97.0	95.2	96.1	19.6	26.8	22.3	22.8	28.4	12.8	8.6	26.1	24.8	21.3	17.1	11.0	8.5	8.3	48	24	31	2	4	2	11.3	13 1.2	27 1.5	29 1.3	4.5	
10	96.9	95.4	96.6	20.3	28.7	23.4	24.0	30.7	14.3	10.2	27.0	25.1	21.4	17.3	10.9	10.6	7.7	46	27	27	0	3	0	12.5	31 0.5	16 1.5	29 1.8	5.1	
11	00.0	98.6	98.5	21.6	27.6	22.8	23.7	30.2	18.2	13.6	27.2	25.5	21.6	17.5	10.2	8.0	7.9	39	22	28	3	7	4	9.2	13 1.0	16 2.2	31 2.8	7.5	
12	98.9	97.8	99.9	18.4	28.6	20.1	21.8	29.5	13.7	11.0	26.3	24.9	21.8	17.7	12.0	8.8	8.6	57	22	36	7	6	8	10.2	00 0.0	29 4.8	27 1.3	6.3	
13	00.5	98.1	97.3	17.6	19.4	18.0	18.2	24.9	16.9	15.9	23.7	23.9	21.7	17.7	10.8	16.3	11.1	54	72	54	9	10	4	8.9	13 1.3	36 2.3	04 3.8	4.6	
14	95.9	96.4	97.7	15.8	18.9	14.1	15.7	20.4	11.3	8.3	19.3	20.9	21.4	17.9	12.4	12.6	9.7	69	58	60	7	5	1	7.8	02 2.3	04 5.0	31 0.8	2.2	2.0
15	98.2	96.2	95.7	14.5	24.4	16.8	18.1	25.2	9.1	5.2	22.1	21.1	20.6	18.2	10.3	8.2	9.8	62	27	51	2	4	10	9.2	25 1.2	11 2.2	31 4.3	3.2	2.5
16	96.2	94.3	94.8	14.6	18.4	13.6	15.0	19.2	11.0	9.0	18.9	20.3	20.5	18.2	12.5	11.5	12.2	75	54	78	6	10	9	4.9	18 1.3	02 1.5	22 1.3	1.8	0.1
17	93.4	92.2	93.2	13.3	18.6	14.7	15.3	19.0	9.6	7.3	17.3	18.6	19.9	18.2	10.8	12.3	8.5	70	57	51	7	8	8	4.7	34 1.2	07 1.2	31 1.0	2.5	5.5
18	93.4	93.3	94.5	10.4	15.4	14.7	13.8	19.6	9.4	8.3	18.0	18.6	19.3	18.2	11.1	10.7	10.2	88	61	61	9	8	0	7.2	36 1.7	04 3.7	31 1.2	1.9	1.3
19	96.9	97.4	98.0	13.4	21.8	18.3	18.0	24.4	9.5	7.2	21.7	20.4	18.9	17.9	10.2	9.3	11.5	67	35	55	4	7	5	11.9	07 1.0	09 1.2	02 1.3	2.7	2.2
20	98.9	98.1	98.1	17.7	24.5	18.1	19.6	25.6	12.2	9.1	22.5	21.6	19.2	17.8	11.9	10.0	12.2	59	33	59	0	9	0	9.0	31 1.0	09 1.5	29 0.5	3.5	
21	99.0	98.2	99.0	16.8	26.2	18.9	20.2	27.4	13.1	9.6	23.1	22.2	19.7	17.7	12.6	10.7	11.6	66	31	53	3	5	0	10.5	25 1.7	36 1.5	02 1.3	3.6	
22	00.1	98.2	98.0	17.4	24.9	19.2	20.2	26.2	13.7	11.1	23.4	22.9	19.9	17.6	12.7	14.3	9.4	64	45	42	0	4	0	13.1	04 3.3	07 3.3	02 1.5	4.7	
23	98.0	96.5	96.4	19.2	26.4	16.0	19.4	26.9	12.9	8.9	24.1	23.1	20.3	17.8	11.4	12.7	11.6	51	37	64	0	7	0	10.3	11 1.3	07 3.8	29 0.3	3.7	
24	98.3	98.2	98.9	15.9	23.2	17.9	18.7	24.1	13.9	10.8	23.1	22.7	20.5	17.7	11.1	9.2	8.9	61	32	43	1	2	0	12.7	04 3.3	04 4.2	02 1.0	4.6	0.0
25	00.4	99.4	99.2	16.0	23.8	19.3	19.6	25.1	12.5	9.3	23.5	22.7	20.6	17.8	9.0	8.8	8.9	49	30	40	0	0	0	12.8	04 2.7	04 4.0	02 1.5	5.1	
26	00.5	99.6	98.9	17.3	24.6	20.3	20.6	26.0	12.4	9.2	23.7	23.0	20.7	18.1	10.0	8.7	9.4	51	28	39	0	0	0	13.0	04 2.3	04 4.8	36 2.3	5.5	
27	00.2	98.5	97.9	18.0	24.5	19.8	20.5	26.4	15.3	13.4	24.5	23.5	20.8	18.1	10.7	8.9	8.2	52	29	35	0	0	0	12.5	04 3.0	04 3.3	36 1.0	4.9	
28	98.2	96.9	96.6	18.4	25.0	18.4	20.0	25.7	14.3	12.3	25.1	23.9	21.1	18.3	8.9	8.9	9.0	42	28	43	0	0	0	12.6	04 4.3	04 3.5	31 0.5	4.9	
29	96.8	95.9	96.3	19.0	26.2	19.2	20.9	27.3	12.3	8.4	25.4	24.1	21.3	18.3	10.0	9.0	9.1	46	27	42	0	0	0	12.4	36 0.7	09 3.0	36 1.0	4.5	
30	97.0	96.7	97.4	21.3	28.1	21.4	23.0	29.2	14.0	10.3	26.4	24.8	21.5	18.5	11.2	11.8	9.0	44	31	35	0	5	0	12.6	04 1.2	09 3.2	36 1.5	4.6	
31																													
Ort.	98.3	97.2	97.6	17.3	25.6	19.7	20.7	27.0	13.3	10.2	23.9	23.0	20.4	17.4	11.2	10.1	9.5	56	33	43	3	5	2	10.4	1.6	2.9	1.5	133.2	18.6

Temmuz 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1028 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Eny.	End.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	98.6	97.3	96.8	20.2	28.7	21.6	23.0	30.4	13.6	10.6	27.1	25.1	21.7	18.5	11.6	10.2	8.6	49	26	33	0	4	0	12.0	07	1.3	09	2.5	36	0.7	4.6	
2	96.6	94.3	94.7	21.9	30.3	24.6	25.4	32.3	13.6	11.1	27.9	25.8	22.1	18.6	11.4	14.9	13.8	44	35	45	2	5	1	12.6	09	0.7	13	0.7	02	2.3	5.6	
3	95.9	94.6	95.2	21.2	29.4	23.1	24.2	30.5	16.3	12.6	27.4	26.0	22.4	18.8	9.8	11.7	9.1	39	29	32	1	2	0	12.5	00	0.0	04	3.7	04	2.0	6.2	
4	96.0	95.1	96.1	22.2	29.6	24.6	25.2	30.9	18.6	14.1	28.4	26.2	22.7	19.1	11.4	9.7	9.8	43	23	32	0	7	0	11.0	31	2.5	02	2.7	36	1.0	6.7	
5	98.2	98.0	98.1	23.2	30.1	25.3	26.0	30.8	19.4	16.2	28.5	26.6	22.9	19.2	10.2	8.4	8.3	36	20	26	0	2	0	12.4	31	1.0	02	4.5	36	2.2	7.0	
6	99.3	96.4	96.0	23.2	34.3	26.2	27.5	35.2	16.0	12.3	29.6	27.1	23.2	19.3	12.0	11.3	8.7	42	21	26	0	3	0	12.5	27	1.0	29	3.0	29	1.8	7.3	
7	97.6	95.1	95.6	20.3	28.3	23.8	24.1	29.4	18.4	16.6	29.0	27.2	23.5	19.4	13.6	12.1	9.8	57	31	33	0	3	0	12.3	31	2.0	07	2.7	02	3.0	5.8	
8	97.4	95.4	95.9	16.8	26.4	22.6	22.1	27.4	15.1	14.3	27.7	26.5	23.6	19.6	11.8	12.2	9.9	62	35	36	0	2	3	11.4	07	4.5	07	2.7	02	2.3	5.5	
9	97.4	96.1	97.1	18.8	27.2	21.0	22.0	30.2	14.8	11.4	28.1	26.5	23.6	19.8	9.5	8.1	6.4	44	22	26	0	0	0	12.6	09	0.5	11	2.2	31	0.7	3.9	
10	97.5	94.6	93.4	22.1	31.4	25.5	26.1	32.4	16.1	11.7	27.8	26.4	23.6	19.9	10.5	10.0	6.5	39	22	20	0	4	0	12.5	27	1.0	31	4.0	29	3.0	7.1	
11	92.8	90.7	93.3	21.5	27.9	18.2	21.4	30.0	18.2	15.1	28.6	26.7	23.6	20.1	11.2	8.1	9.6	44	22	46	0	4	5	12.4	29	2.3	36	4.2	36	2.2	7.6	
12	93.9	91.7	93.0	12.9	19.5	13.5	14.8	20.3	12.4	10.1	24.0	24.5	23.5	20.2	8.4	6.7	9.4	56	29	61	10	7	1	5.5	31	1.7	36	3.0	36	3.3	4.0	
13	93.2	92.3	95.5	11.6	20.3	15.8	15.9	21.2	10.0	7.9	22.9	22.8	22.9	20.2	8.6	8.5	10.3	63	36	57	3	7	3	7.1	04	2.0	07	1.5	25	0.8	3.1	
14	97.1	97.0	98.7	14.0	17.6	16.0	15.9	23.4	10.7	9.8	23.3	23.0	22.6	20.3	9.6	14.0	12.2	60	70	67	1	7	1	8.3	18	2.0	09	3.2	29	1.7	3.1	0.0
15	99.7	98.5	99.8	14.5	25.3	22.2	21.0	27.6	9.4	7.0	24.4	23.1	22.2	20.2	11.6	10.6	10.8	70	33	40	0	4	0	11.6	29	0.7	22	2.0	02	2.7	3.3	3.4
16	01.5	00.0	00.0	17.2	27.1	22.4	22.3	28.7	12.9	10.2	26.4	24.8	22.3	20.3	11.7	10.5	8.4	59	29	31	0	3	0	12.4	07	0.7	04	2.3	34	1.3	5.1	
17	00.0	98.0	97.8	18.8	28.6	24.6	24.2	30.4	17.4	15.2	27.2	25.6	22.5	20.2	11.2	10.0	7.9	52	25	26	0	0	0	12.5	22	1.8	04	4.5	02	2.5	6.8	
18	98.5	96.8	95.8	22.1	29.5	23.9	24.8	30.9	16.0	11.7	27.3	25.9	22.9	20.2	11.3	9.7	6.9	43	24	23	0	0	0	12.6	04	2.5	04	3.7	34	1.7	6.4	
19	96.1	94.9	95.2	21.8	32.1	26.0	26.5	33.0	15.4	10.7	28.3	26.3	23.3	20.2	9.6	7.5	6.9	37	16	21	0	0	0	12.5	27	0.7	04	2.8	36	1.2	7.1	
20	97.6	95.5	95.1	23.3	30.2	25.4	26.1	31.7	18.5	14.3	29.1	27.0	23.6	20.3	9.8	9.4	8.4	34	22	26	0	0	0	12.4	04	2.8	07	2.2	02	1.7	7.3	
21	96.0	94.1	94.7	20.1	28.2	24.6	24.4	30.2	16.4	13.2	29.0	27.0	23.8	20.6	12.2	11.2	10.9	52	29	35	0	3	4	11.3	07	2.7	04	1.7	36	2.3	5.8	
22	96.9	95.4	96.3	20.1	26.9	22.3	22.9	28.4	15.8	12.6	28.3	26.8	24.1	20.5	12.0	11.0	9.8	51	31	36	0	3	0	12.3	07	2.0	09	3.0	02	1.2	5.2	
23	96.9	95.2	95.3	19.6	27.8	21.7	22.7	29.1	13.0	9.3	28.1	26.5	24.1	20.7	8.9	8.1	6.5	39	22	25	0	0	0	12.3	04	1.0	13	1.7	02	1.5	5.0	
24	96.1	96.1	96.8	20.1	28.4	23.0	23.6	29.6	16.7	12.8	27.9	26.5	24.2	20.8	8.1	7.4	8.7	33	19	31	0	0	0	12.6	04	0.5	04	3.0	36	1.2	6.1	
25	98.8	97.1	97.6	18.8	28.5	23.2	23.4	29.4	15.9	12.4	27.8	26.5	24.1	20.8	10.7	7.7	9.0	50	20	32	0	0	0	12.5	04	1.8	04	4.0	36	2.0	6.5	
26	98.3	96.8	96.9	19.8	29.0	23.3	23.8	30.7	16.0	12.6	28.1	26.7	24.3	21.0	11.2	7.7	7.0	49	19	24	0	0	0	12.5	04	1.7	04	4.3	02	0.8	6.3	
27	96.8	94.6	95.2	22.6	31.0	24.0	25.4	32.3	17.6	13.6	28.5	26.8	24.3	21.0	11.0	9.5	7.0	40	21	24	0	2	0	12.7	29	0.3	07	4.7	31	1.0	6.6	
28	95.7	94.0	93.3	24.4	32.8	28.0	28.3	34.3	17.2	12.7	29.6	27.4	24.4	21.2	9.1	9.2	8.4	30	18	22	0	0	3	12.6	22	0.7	11	2.3	07	4.3	7.2	
29	96.0	94.9	94.3	20.7	27.8	23.0	23.6	29.0	17.3	15.1	29.2	27.6	24.6	21.2	14.3	14.1	9.1	59	38	32	0	3	0	12.5	11	1.3	09	3.8	02	1.2	4.9	
30	94.2	91.9	91.3	20.2	30.7	25.8	25.6	32.1	17.0	16.0	30.3	27.9	24.9	21.3	10.1	11.5	9.0	43	26	27	0	2	5	12.1	02	1.3	11	2.7	34	2.0	6.1	
31	92.9	92.1	92.9	23.3	31.3	27.2	27.2	32.0	18.3	14.3	29.6	27.9	25.0	21.5	10.2	7.6	10.4	36	17	29	0	4	0	12.5	02	3.0	04	4.0	02	4.2	8.0	
Ort.	96.9	95.3	95.7	19.9	28.3	23.0	23.5	29.8	15.6	12.5	27.7	26.2	23.4	20.2	10.7	10.0	9.0	47	27	33	1	3	1	11.8		1.5		3.0		1.9	180.7	3.4

Ağustos 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1028 m.

1	94.3	93.4	94.4	22.2	32.2	26.8	27.0	33.3	18.6	15.5	30.4	28.4	25.3	21.6	14.2	9.3	6.5	53	19	18	0	3	0	12.9	22	0.7	07	3.2	07	1.2	7.6	
2	94.4	92.7	92.4	22.2	32.7	23.7	25.6	33.9	17.4	12.8	30.0	28.3	25.4	21.6	9.7	7.8	7.1	36	16	24	0	0	0	13.0	27	0.3	07	2.8	27	0.3	6.5	
3	93.1	92.3	93.0	22.0	36.0	28.8	28.9	36.7	15.9	12.5	30.8	28.5	25.8	21.8	8.1	6.8	6.0	31	11	15	0	0	0	12.8	20	1.2	29	2.5	04	3.4	7.9	
4	96.3	95.9	97.2	19.4	30.5	25.1	25.0	31.6	16.0	13.5	30.5	28.7	25.7	22.0	13.1	13.6	10.7	58	31	34	0	1	0	11.7	25	2.8	07	4.2	36	6.3	6.5	
5	98.7	96.9	97.4	19.4	27.6	22.3	22.9	29.1	15.8	13.5	28.7	27.8	25.8	22.0	12.4	13.0	8.0	55	35	30	0	1	1	12.2	07	3.4	07	3.8	02	1.3	5.7	
6	00.1	98.4	98.6	15.6	23.6	21.0	20.3	25.2	13.9	12.4	26.4	26.4	25.7	22.1	9.5	8.6	8.4	54	30	34	0	0	0	12.5	04	2.2	04	5.2	04	4.2	6.3	
7	00.1	99.1	99.4	14.6	23.4	20.7	19.8	25.3	12.7	12.0	25.9	25.5	25.1	22.2	9.8	10.0	7.9	59	35	33	6	0	0	12.0	04	4.2	07	4.0	02	3.8	5.1	
8	99.9	98.3	98.1	15.0	27.1	23.0	22.0	29.4	11.9	10.4	27.0	25.7	24.8	22.2	9.2	9.8	9.0	54	27	32	0	0	0	12.6	01	2.2	11	1.8	00	0.0	4.6	
9	97.7	96.4	96.0	18.0	32.4	26.0	25.6	34.0	14.6	11.2	28.7	26.7	24.7	22.3	10.7	8.4	8.5	58	17	25	0	2	2	12.4	25	0.8	07	1.0	13	0.5	5.1	
10	95.6	93.9	93.2	20.4	32.8	26.2	26.4	34.0	15.6	13.1	29.6	27.6	24.8	22.2	10.6	3.6	9.6	44	7	28	0	1	0	12.8	02	1.7	09	2.2	31	5.7	6.7	
11	94.8	93.9	94.2	18.0	31.8	24.8	24.8	33.0	15.2	12.2	29.7	27.8	25.0	22.2	7.6	7.1	7.1	37	15	23	0	2	1	11.6	02	0.8	09	2.0	31	1.8	6.4	
12	95.3	94.5	95.0	19.4	32.6	22.4	24.2	33.2	19.0	17.5	29.9	28.1	25.3	22.2	7.0	7.7	8.4	31	16	31	0	3	2	12.0	20	1.7	16	3.2	31	0.7	7.6	
13	96.7	96.9	97.8	20.3	30.1	25.2	25.2	30.4	19.9	16.0	29.7	27.9	25.4	22.2	10.0	11.2	10.0	42	26	31	0	2	2	10.5	18	2.0	07	4.2	36	4.3	7.0	
14	99.3	98.0	97.0	19.0	28.6	24.6	24.2	30.0	16.6	14.1	29.1	27.7	25.5	22.3	10.5	12.1	10.0	48	31	32	0	1	0	12.2	20	0.7	04	2.0	02	1.5	5.6	
15	97.0	95.7	94.9	20.1	31.8	24.8	25.4	33.0	16.4	13.3	29.4	27.8	25.5	22.4	12.0	9.1	8.3	51	19	27	0	1	0	12.4	00	0.0	18	1.3	02	0.8	5.2	
16	95.1	93.4	94.0	18.2	32.6	26.3	25.8	33.6	15.5	13.5	30.1	28.1	25.6	22.5	10.0	9.3	7.8	48	19	23	0	2	0	12.3	16	1.8	16	1.7	29	2.3	5.7	
17	96.0	94.7	94.4	18.1	28.8	25.0	24.2	30.8	14.8	12.5	29.5	28.0	25.7	22.5	11.6	12.4	10.8	56	31	34	0	1	0	12.4	13	1.2	09	1.2	02	1.2	5.4	
18	95.7	95.0	95.0	19.0	30.0	24.1	24.3	31.0	16.4	13.6	29.6	28.0	25.7	22.6	12.0	10.5	7.7	55	25	26	0	1	0	12.3	04	1.7	07	1.2	29	1.2	5.5	
19	97.7	96.9	96.6	19.8	29.4	24.2	24.4	30.3	16.2	12.6	28.6	27.5	25.8	22.6	11.2	9.8	9.9	49	24	38	0	1	0	12.3	02	1.0	07	3.2	02	3.2	6.3	
20	98.6	97.2	96.9	17.5	29.0	25.4	24.3	30.7	16.0	15.1	29.0	27.6	25.8	22.7	10.4	9.4	7.9	52	23	24	0	0	0	12.4	07	4.2	11	2.0	02	2.5	6.4	
21	97.2	94.7	93.8	18.6	31.8	27.0	26.1	33.5	16.2	12.8	29.4	27.6	25.7	22.8	10.7	6.2	8.3	50	13	28	0	0	0	12.3	34	0.7	20	1.8	34	2.5	6.5	
22	94.9	93.7	94.4	18.0	33.2	25.0	25.3	34.0	13.8	11.0	29.6	27.9	25.7	22.8	9.0	5.6	12.5	44	12	40	0	1	0	12.6	36	0.3	29	3.5	31	5.0	8.2	
23	96.7	95.6	96.8	19.6	28.0	22.7	23.2	28.3	17.2	14.7	28.6	27.5	25.7	22.8	12.0	12.4	10.5	53	33	38	0	6	1	11.0	16	2.0	07	2.0	02	3.4	5.2	
24	97.1	95.5	95.0	16.9	27.2	19.9	21.0	27.8	14.7	12.2	27.7	27.0	25.7	22.8	12.3	9.8	8.4	64	27	36	0	1	0	12.0	16	2.0	09	3.8	31	1.5	5.2	
25	94.4	92.5	92.3	17.0	29.3	20.4	21.8	30.3	12.6	10.0	27.7	26.7	25.5	22.9	9.6	9.0	8.8	49	22	37	0	0	0	12.2	25	1.3	13	2.3	27	1.3	5.0	
26	92.9	91.5	91.9	17.4	30.8	24.8	24.4	32.2	15.0	13.6	28.9	27.2	25.4	22.9	9.1	8.8	10.0	46	20	32	0	2	0	11.9	31	1.5	13	2.6	31	4.5	6.6	
27	93.6	92.0	93.2	16.2	30.2	23.2	23.2	31.4	14.0	11.2	28.5	27.2	25.3	22.9	10.6	7.1	10.6	58	17	37	0	1	0	11.9	29	0.3	13	2.7	29	4.5	6.8	
28	95.3	93.4	92.8	15.7	27.6	22.7	22.2	29.7	12.3	10.0	28.1	27.0	25.4	22.9	11.8	7.6	9.3	66	21	34	0	1	0	11.7	22	1.5	13	3.2	31	4.7	5.6	
29	93.2	91.9	92.5	15.6	26.0	17.4	19.1	27.8	12.4	9.7	26.6	26.3	25.3	22.9	9.8	10.2	10.8	56	30	55	0	4	7	10.8	22	1.0	18	2.3	34	7.3	5.2	
30	95.4	95.7	97.6	12.4	18.4	15.9	15.6	20.4	11.0	10.4	22.0	23.9	25.0	22.8	10.8	10.2	7.9	75	48	44	9	7	5	7.7	22	1.3	04	4.3	36	2.5	2.1	2.9
31	99.7	99.5	00.0	10.2	21.3	15.2	15.5	22.8	6.6	8.8	22.2	22.9	24.4	22.8	8.1	7.0	6.7	65	28	39	0	1	0	11.8	16	0.8	34	1.3	02	1.3	3.0	
Ort.	96.4	95.1	95.3	17.9	29.3	23.4	23.5	30.5	15.0	12.5	28.4	27.2	25.4	22.4	10.4	9.1	8.8	52	23	31	0	1	1	12.0		1.5		2.7		2.7	182.5	2.9

Eylül 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1028 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	01.7	01.3	01.4	12.2	23.4	18.2	18.0	25.8	7.5	4.0	22.8	23.1	23.7	22.7	7.2	5.7	4.0	50	20	19	5	2	0	11.8	31	0.8	07	2.3	34	1.8	4.0	
2	01.2	00.1	00.1	14.3	25.0	20.2	20.0	26.8	12.0	7.8	23.6	23.3	23.5	22.6	7.9	6.9	5.6	48	22	24	7	7	6	10.1	02	3.0	09	3.8	02	2.5	5.3	
3	00.4	98.7	99.0	13.9	24.0	19.5	19.2	26.0	12.3	10.0	23.4	23.7	23.4	22.5	8.3	6.0	6.1	52	20	27	0	1	0	11.7	07	3.7	04	6.3	36	2.2	6.0	
4	98.8	97.4	97.8	13.5	25.4	16.7	18.1	27.2	11.3	7.3	23.5	23.3	23.3	22.3	8.1	8.2	5.3	52	25	28	0	0	0	11.8	04	1.8	01	2.7	36	0.7	5.0	
5	97.6	96.9	97.3	16.2	27.8	17.3	19.6	28.8	13.6	8.6	24.5	23.7	23.3	22.2	7.7	5.4	6.2	42	14	32	0	0	0	11.7	31	1.0	09	3.3	29	1.0	4.4	
6	97.4	96.5	96.6	15.3	30.4	19.4	21.1	31.5	13.7	9.4	25.4	24.4	23.2	22.1	8.6	5.6	5.6	49	13	25	0	0	2	11.7	27	1.0	25	1.0	29	0.8	5.0	
7	96.9	95.5	96.4	13.2	32.0	25.3	24.0	32.9	11.3	8.0	25.7	24.5	23.2	22.0	7.4	5.2	6.4	48	11	20	4	3	0	11.3	25	0.3	11	2.0	34	3.2	5.8	
8	97.3	96.7	97.9	16.2	30.2	24.8	24.0	31.6	15.4	13.9	27.3	25.6	23.4	21.9	7.7	9.5	10.1	42	22	32	0	3	2	10.8	22	2.2	29	1.2	36	5.3	5.6	
9	00.2	99.4	99.1	17.2	26.4	19.8	20.8	27.7	15.4	12.3	26.2	25.5	23.6	21.9	10.3	8.9	8.2	62	26	35	0	0	0	11.4	09	0.5	11	2.3	02	1.5	5.0	
10	99.9	98.0	99.0	12.8	27.2	18.6	19.3	29.0	11.6	8.4	25.0	24.7	23.6	21.9	10.0	8.6	6.6	68	24	31	0	0	0	11.4	04	1.0	04	2.7	27	0.8	5.0	
11	00.1	99.0	99.0	12.6	27.4	16.9	18.4	28.7	10.8	7.3	24.0	24.1	23.6	21.9	8.5	4.4	5.7	58	12	30	0	0	0	11.5	11	0.5	04	3.7	31	0.8	5.4	
12	98.0	97.1	97.2	16.6	28.8	17.0	19.8	29.9	10.9	6.4	23.7	23.7	23.4	21.9	6.4	5.7	5.5	34	14	28	0	0	2	11.5	29	1.2	07	2.8	29	0.8	5.4	
13	97.3	96.2	96.3	14.0	31.1	19.0	20.8	31.8	10.7	7.0	24.7	24.0	23.3	21.9	5.6	4.2	5.3	35	9	24	0	3	1	11.4	16	0.7	13	1.2	27	1.3	5.4	
14	98.0	97.3	98.0	14.5	31.8	26.3	24.7	33.0	11.5	7.9	25.5	24.2	23.2	21.9	5.8	6.9	8.8	35	15	26	0	0	0	10.9	00	0.0	20	1.2	31	4.3	6.0	
15	00.2	99.3	00.3	16.2	30.8	24.0	23.8	31.5	13.4	10.5	26.7	25.3	22.3	21.8	9.7	8.3	7.5	53	19	25	1	1	0	8.2	20	0.7	13	2.3	34	2.0	5.6	
16	00.3	98.5	98.2	15.2	25.7	22.3	21.4	27.6	13.8	11.4	25.7	25.0	23.5	21.7	10.5	12.0	12.2	61	36	45	0	3	2	4.4	16	1.0	07	4.0	02	3.2	4.4	
17	99.6	99.8	00.0	15.5	19.3	17.9	17.6	22.8	14.6	12.5	21.9	23.2	23.4	21.8	10.7	11.4	8.7	61	51	43	4	7	7	0.0	27	1.7	04	5.5	36	2.7	3.7	
18	02.0	00.5	01.5	10.8	16.8	12.3	13.0	18.0	10.0	8.9	19.6	21.5	23.2	21.8	8.3	6.8	5.4	64	36	37	9	5	1	10.3	04	3.5	07	6.7	02	2.2	4.4	
19	01.4	00.0	00.9	9.0	17.5	9.8	11.5	19.4	6.9	3.9	18.3	20.0	22.5	21.7	6.7	6.4	5.6	58	32	46	0	0	0	10.6	02	1.7	04	3.0	25	0.8	3.0	
20	01.2	00.2	02.4	7.8	24.1	14.0	15.0	25.0	2.1	−0.4	18.9	19.6	21.1	21.6	4.9	7.2	6.1	47	24	38	0	1	0	10.6	16	0.8	18	1.7	02	1.3	3.1	
21	03.1	02.3	02.4	9.3	24.3	14.9	15.8	25.6	7.6	3.3	20.3	20.3	21.4	21.5	5.9	6.8	6.0	50	22	36	7	2	0	9.7	00	0.0	13	1.8	02	0.5	3.4	
22	02.6	01.6	01.7	13.3	21.8	16.2	16.9	23.4	9.7	6.4	20.4	20.5	21.2	21.3	9.6	9.7	7.5	63	37	40	3	1	0	10.2	07	4.2	07	3.5	02	2.5	3.9	
23	02.4	00.8	01.0	11.8	22.0	12.4	14.6	23.2	9.6	5.9	19.7	20.3	21.2	21.1	8.5	4.6	6.5	61	17	45	0	0	0	10.5	04	1.0	07	3.7	31	1.2	3.9	
24	00.8	00.0	00.6	9.4	24.1	13.5	15.1	25.2	6.9	2.4	19.1	19.8	20.9	21.0	6.2	6.5	4.3	53	22	28	0	0	0	10.7	27	0.3	07	1.8	36	0.5	3.5	
25	00.3	99.4	00.0	9.6	25.5	14.8	16.2	26.6	7.9	3.1	19.2	19.7	20.8	20.8	5.0	6.0	5.6	42	18	33	0	0	0	10.6	00	0.0	13	2.0	34	1.2	3.6	
26	99.5	98.1	98.5	9.4	26.8	21.3	19.7	28.0	5.4	1.9	20.1	20.0	20.6	20.6	4.8	5.2	7.4	41	15	29	3	5	5	9.1	16	0.8	13	1.8	31	3.0	4.5	
27	99.0	98.6	99.1	13.2	26.3	20.9	20.5	27.9	9.6	6.5	21.0	21.0	20.6	20.6	6.3	7.2	8.4	42	20	34	1	1	0	10.2	22	1.5	04	4.7	31	1.3	5.0	
28	00.0	98.8	99.2	14.3	26.9	18.3	19.4	27.6	13.9	10.2	21.4	21.2	20.7	20.5	6.2	7.5	5.9	38	21	28	0	4	0	10.1	18	1.8	07	2.5	31	1.8	5.5	
29	00.0	99.7	01.1	12.4	25.9	15.1	17.1	26.6	9.7	5.4	19.7	20.5	20.9	20.5	7.0	5.7	5.7	49	17	33	0	0	0	10.2	20	1.0	11	1.8	27	0.8	4.2	
30	02.5	02.2	03.0	9.2	26.0	15.2	16.4	26.9	7.4	3.5	19.0	19.8	20.7	20.4	6.1	6.3	4.7	52	19	27	0	0	0	10.3	11	0.5	13	2.2	29	0.8	4.0	
Ort.	00.0	99.0	99.5	13.0	25.8	18.1	18.7	27.2	10.6	7.1	22.5	22.5	22.4	21.6	7.5	7.0	6.6	50	22	32	1	2	1	10.2		1.3		2.9		1.8	139.0	

Ekim 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1028 m.

1	01.9	00.3	00.2	10.4	25.2	15.8	16.8	26.4	8.9	4.5	18.9	19.7	20.6	20.4	6.2	7.4	7.7	49	23	43	0	0	0	10.2	29	0.7	11	1.7	31	1.2	3.5	
2	99.3	98.2	98.7	11.8	25.3	15.8	17.2	26.3	9.0	4.8	18.5	19.5	20.4	20.4	7.0	6.1	5.7	51	19	32	0	0	0	10.1	34	2.5	11	2.8	31	0.8	3.7	
3	99.9	99.4	00.6	12.8	26.2	15.6	17.6	26.8	9.4	4.6	17.9	19.1	20.3	20.2	5.0	6.0	5.4	34	18	31	0	2	0	10.1	36	1.2	13	2.0	02	0.8	3.9	
4	02.0	01.7	01.4	9.8	25.4	18.2	17.9	26.8	8.3	4.0	18.1	19.0	20.1	20.2	4.8	6.6	4.9	40	20	24	5	7	5	10.2	16	1.2	07	2.3	02	1.0	3.4	
5	02.1	00.3	98.9	14.8	19.2	15.1	16.0	21.3	12.8	9.5	18.9	19.3	20.1	20.1	9.7	11.3	9.5	58	51	51	8	9	8	1.2	22	1.0	18	2.0	20	0.7	3.4	
6	97.4	95.7	96.0	9.7	22.0	16.2	16.0	23.4	9.4	7.9	18.9	19.3	19.9	20.0	8.4	8.4	7.5	70	32	41	8	5	7	5.3	20	0.8	11	3.0	13	1.7	2.8	
7	96.5	96.7	98.6	10.6	15.2	12.0	12.4	19.9	9.9	9.0	17.3	18.5	19.8	19.9	8.1	10.6	9.1	64	61	65	2	8	9	5.5	20	1.7	18	1.8	02	0.7	2.8	0.0
8	99.4	99.0	99.8	8.6	14.5	8.3	9.9	16.0	8.0	6.5	13.6	16.1	19.5	19.8	7.8	7.1	5.9	70	43	54	7	5	0	8.0	34	1.0	04	1.2	29	1.2	2.1	4.5
9	98.7	97.6	97.9	3.6	16.6	6.6	8.4	18.2	2.4	−0.6	12.0	14.6	18.9	19.8	6.1	5.5	6.4	77	29	65	0	0	0	9.9	29	0.3	20	0.8	31	0.5	1.7	
10	97.9	95.8	97.3	2.1	20.8	15.6	13.5	23.4	0.0	−2.6	16.3	14.5	18.2	19.6	6.0	6.0	8.9	85	24	50	4	1	7	9.6	00	0.0	36	1.3	25	2.7	3.1	
11	97.0	96.6	97.5	11.6	18.2	12.0	13.4	19.6	9.8	6.5	14.1	15.2	17.9	19.1	7.8	10.0	12.1	57	48	86	9	10	10	0.0	18	1.8	27	3.0	04	0.5	2.2	
12	96.6	96.5	97.4	11.0	12.3	11.2	11.4	13.5	10.4	9.9	13.7	15.2	17.7	19.1	11.7	11.2	8.8	89	78	66	10	10	10	0.1	04	2.2	04	3.3	02	2.0	0.4	4.0
13	98.1	98.7	00.0	8.3	9.8	7.5	8.3	11.8	7.3	7.2	10.4	13.4	17.5	18.9	7.7	7.3	7.2	70	61	70	9	10	10	0.0	07	2.5	04	3.2	02	2.8	1.3	1.9
14	03.1	04.0	05.9	4.0	8.0	3.4	4.7	9.1	3.0	3.0	8.3	11.8	16.9	18.6	5.9	5.3	5.3	72	49	68	9	8	0	4.9	04	3.5	04	4.7	04	1.5	1.1	0.2
15	06.2	05.3	05.9	−0.2	9.6	2.4	3.6	10.6	−2.1	−5.1	6.8	9.9	16.2	18.6	4.3	3.8	5.6	71	32	78	0	0	0	9.5	00	0.0	02	1.2	29	0.8	1.8	
16	04.6	02.7	02.5	0.1	12.8	5.9	6.2	13.6	−1.5	−5.0	7.7	9.9	15.5	18.1	4.4	4.2	5.7	72	28	62	2	5	0	9.7	16	0.5	07	2.5	27	1.0	1.4	
17	01.0	99.5	00.1	5.3	14.9	5.8	8.0	16.3	4.8	2.6	11.0	11.7	15.0	18.0	6.2	5.6	6.1	70	38	66	8	7	1	4.2	26	0.5	04	1.0	27	0.3	1.8	
18	02.1	02.5	03.4	0.3	15.0	6.2	6.9	15.2	−0.6	−3.6	8.4	10.7	14.8	17.6	5.7	5.0	5.9	92	29	62	2	0	0	9.1	36	0.7	04	5.3	31	0.5	2.1	
19	02.7	01.3	01.5	4.9	14.4	6.5	8.1	16.2	2.1	−2.6	8.8	10.7	14.7	17.4	5.6	4.8	6.8	64	30	70	2	3	0	9.4	29	0.8	36	1.3	02	0.5	1.5	
20	01.1	00.7	01.2	2.5	15.0	4.8	6.8	15.9	1.8	1.3	9.4	11.0	14.4	17.3	5.7	5.4	5.5	78	32	64	5	3	0	7.8	07	0.5	07	2.0	29	1.2	1.6	
21	01.2	99.9	00.6	0.9	13.1	6.6	6.8	14.6	−0.6	−1.4	8.3	10.2	14.3	16.8	5.2	6.1	5.6	79	41	58	4	7	0	5.8	22	0.5	07	1.0	36	0.5	1.4	
22	00.8	00.5	01.3	6.3	12.2	8.0	8.6	12.9	3.8	0.2	9.8	10.9	14.1	16.6	6.5	6.7	6.2	69	47	58	9	8	10	4.4	04	1.5	04	2.5	02	4.2	2.0	
23	00.2	98.6	98.0	5.0	9.8	6.2	6.8	10.6	4.7	4.6	10.1	11.3	14.2	16.5	5.8	5.5	5.0	67	45	58	9	7	9	3.9	04	3.7	04	4.3	36	2.2	2.7	
24	97.9	98.4	99.4	2.9	8.4	2.9	4.3	9.0	2.4	0.7	8.2	10.5	14.0	16.2	4.2	4.0	4.6	55	37	61	4	8	0	5.1	36	2.0	36	3.2	02	0.8	1.9	
25	99.3	00.0	01.6	1.4	9.5	5.2	5.8	10.3	−1.6	−4.5	7.7	9.4	13.8	16.2	5.1	4.6	5.6	75	39	63	6	9	3	2.1	18	1.7	02	2.3	07	2.2	1.8	
26	01.7	02.0	03.4	0.2	6.3	4.8	4.0	7.3	−0.3	−2.3	7.0	9.0	13.4	15.9	5.3	6.0	4.4	85	62	51	7	10	3	0.8	25	0.8	07	3.0	02	0.8	1.1	
27	04.7	04.0	05.0	−3.2	8.6	−1.3	0.7	9.6	−4.3	−8.6	5.0	7.9	12.9	15.8	4.1	4.7	3.9	86	42	70	0	0	0	9.3	29	0.3	34	1.3	02	0.5	1.2	
28	05.0	01.1	04.7	−4.8	11.4	−0.1	1.6	12.6	−5.2	−9.2	4.9	7.3	12.5	15.6	3.2	3.6	4.0	76	27	66	0	0	0	9.4	09	0.5	22	1.5	34	0.5	1.3	
29	04.3	02.4	03.5	−4.8	12.2	0.5	2.1	13.4	−5.0	−9.0	4.9	7.0	12.1	15.3	3.4	3.1	3.5	80	22	55	0	0	0	9.3	07	0.7	07	1.8	00	0.0	1.3	
30	03.6	01.9	02.6	−3.6	13.7	2.3	3.7	14.9	−4.3	−8.2	5.2	7.1	11.7	14.9	3.6	3.4	3.7	78	22	52	0	5	0	9.3	13	0.7	20	1.7	27	1.0	1.5	
31	02.9	02.0	03.1	−0.4	13.6	6.2	6.4	14.4	−1.9	−5.7	6.4	7.5	11.5	14.9	4.5	4.6	5.8	77	29	61	7	8	0	7.8	04	1.0	09	1.5	29	1.0	1.6	
Ort.	00.9	00.2	00.9	4.6	14.8	7.9	8.8	16.1	3.3	0.5	11.2	12.8	16.2	18.0	6.0	6.1	6.2	70	37	58	4	5	3	6.5		1.2		2.3		1.2	62.9	13.6

Kasım 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1028 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	03.4	01.9	02.1	−1.0	15.4	3.5	5.4	16.1	−1.6	−5.6	6.8	8.0	11.5	14.6	4.7	4.2	5.1	82	24	65	0	2	0	9.3	00	0.0	16	1.7	29	0.3	2.1	
2	02.5	00.3	00.6	1.5	18.0	11.8	10.8	18.9	−1.1	−4.9	8.3	9.0	11.4	14.4	4.4	4.2	7.1	65	21	54	9	3	2	8.3	04	1.3	18	2.5	31	3.0	2.9	
3	01.6	00.8	02.2	−0.2	16.8	4.9	6.6	18.2	−0.7	−4.5	7.8	9.1	11.6	14.2	4.7	5.2	4.6	78	27	52	3	0	0	9.4	09	1.0	13	1.5	13	0.5	1.6	
4	03.9	03.2	04.6	−0.4	17.3	5.2	6.8	18.6	−1.3	−4.9	7.4	8.7	11.7	14.2	4.7	4.5	5.8	80	23	66	0	0	0	9.4	09	0.3	13	2.7	27	1.7	1.9	
5	03.9	01.7	01.5	−0.6	17.5	5.0	6.7	18.6	−1.3	−5.1	7.5	8.7	11.6	14.1	4.4	4.8	6.3	76	24	73	0	0	0	9.5	11	1.0	01	1.5	27	1.5	1.7	
6	00.1	98.3	99.9	1.4	15.4	6.0	7.2	16.1	0.9	−3.8	7.7	9.1	11.5	13.8	5.3	6.3	6.2	78	36	67	1	3	2	9.4	16	0.5	07	2.2	27	1.0	1.9	
7	01.3	01.1	02.0	3.3	12.1	5.7	6.7	12.4	1.9	−0.6	7.8	9.0	11.5	13.7	5.9	8.0	7.1	76	57	78	9	3	2	6.2	16	0.7	04	4.8	02	1.7	1.5	
8	02.6	01.6	02.5	−1.3	12.8	7.0	6.4	13.6	−2.1	−5.3	6.6	8.2	11.5	13.7	4.8	7.1	7.3	87	48	73	0	0	10	8.3	34	0.3	01	2.0	31	1.2	0.9	
9	03.7	04.0	04.3	−0.9	14.3	5.4	6.0	15.3	−1.3	−5.2	6.9	8.2	11.4	13.6	5.2	5.4	5.4	91	33	60	0	1	0	8.8	00	0.0	01	0.7	36	1.3	1.1	
10	03.8	01.9	02.1	−2.8	15.2	4.8	5.2	16.4	−3.3	−6.8	6.2	7.6	11.3	13.6	4.2	5.0	4.6	84	29	55	2	0	0	9.3	02	0.3	09	1.5	27	1.2	1.2	
11	00.5	97.4	96.4	0.1	15.2	11.4	9.5	16.7	1.2	−4.6	6.9	7.9	11.0	13.5	4.6	6.6	8.3	75	38	62	7	7	7	6.1	07	0.7	11	1.7	04	1.0	1.8	
12	95.2	95.4	97.4	7.7	14.0	9.2	10.0	15.2	6.4	5.6	9.2	9.5	10.9	13.3	9.6	7.1	9.2	91	45	79	10	8	10	3.5	31	4.5	27	2.8	20	0.3	2.0	0.1
13	98.8	98.6	00.7	5.1	17.4	10.0	10.6	18.2	4.4	2.3	9.2	9.7	11.2	13.3	8.3	8.0	7.2	95	40	59	8	1	0	5.9	25	1.0	22	3.0	25	2.7	2.4	2.1
14	01.2	00.2	01.2	1.9	16.4	8.9	9.0	17.7	0.6	−1.9	8.8	9.4	11.3	13.1	6.4	8.5	7.9	89	45	69	3	8	0	5.8	20	1.3	22	3.8	11	0.5	3.0	
15	00.0	97.5	97.5	3.9	14.8	10.5	9.9	16.6	2.9	−0.3	8.7	9.3	11.4	13.1	7.6	7.9	8.3	94	47	65	4	8	4	6.6	31	1.3	25	6.3	25	1.5	2.4	
16	95.0	91.2	90.1	4.0	7.2	5.2	5.4	10.8	3.0	0.7	6.8	8.2	11.4	13.1	7.4	7.8	5.4	91	77	61	7	7	7	3.1	11	1.2	34	3.2	29	4.7	0.8	0.0
17	95.7	99.0	01.7	1.3	3.8	1.0	1.8	6.0	0.8	−0.1	4.6	7.1	11.1	13.1	5.0	4.4	4.5	75	54	68	8	8	10	2.0	34	7.6	31	4.0	34	3.5	1.3	1.8
18	03.5	03.3	03.7	−5.3	4.1	−2.0	−1.3	5.2	−5.5	−8.6	2.1	4.9	10.6	12.9	3.7	4.2	5.0	89	51	95	0	2	0	7.6	36	0.3	13	2.8	29	1.5	0.9	
19	03.8	01.9	02.3	−4.5	9.8	6.6	4.6	11.0	−5.1	−7.8	2.9	4.5	9.9	12.9	3.6	6.1	6.7	83	50	69	10	9	7	3.5	31	0.5	16	0.8	13	1.2	0.5	
20	01.5	99.7	99.8	0.4	11.6	8.2	7.1	12.8	0.0	−2.0	6.1	6.3	9.6	12.7	5.9	8.2	7.7	93	60	70	8	10	3	2.9	27	0.7	01	0.5	27	0.7	0.9	
21	00.0	99.3	00.4	3.9	15.8	10.0	9.9	17.8	3.8	2.1	8.4	8.1	9.7	12.6	6.9	8.5	8.5	86	48	69	5	5	0	6.1	04	1.5	27	2.8	25	2.7	1.8	
22	00.3	00.3	01.2	10.0	18.5	12.6	13.4	19.0	6.5	3.9	9.6	9.1	9.9	12.4	8.0	6.6	9.2	65	31	63	8	6	7	6.0	20	1.7	27	3.3	27	4.2	3.0	
23	01.7	01.0	02.1	7.5	16.9	8.8	10.5	17.4	7.4	4.5	9.7	9.7	10.3	12.3	7.4	6.5	8.6	71	34	75	9	9	0	1.8	18	0.7	16	1.8	18	0.5	2.1	
24	02.4	00.1	98.7	4.4	18.2	7.0	9.2	19.9	2.0	0.2	8.8	9.3	10.6	12.2	8.0	6.6	6.6	96	31	66	6	7	0	7.9	04	0.3	18	1.0	00	0.0	1.6	
25	94.9	90.0	89.3	3.2	18.0	10.6	10.6	19.4	3.0	−0.7	8.3	8.7	10.6	12.2	5.8	3.7	8.7	76	18	68	9	8	10	3.8	25	0.5	22	6.0	20	3.5	5.7	
26	89.4	95.2	00.0	1.4	2.1	−0.6	0.6	11.0	−0.8	0.1	4.9	7.6	10.5	12.2	5.0	5.3	4.3	74	74	73	10	4	2	3.8	31	6.2	34	6.3	31	6.2	1.6	8.1
27	03.1	02.8	04.0	−5.3	3.2	−2.9	−2.0	4.5	−5.5	−8.0	1.0	4.5	10.2	12.2	3.8	5.0	4.7	93	66	96	2	4	0	7.1	25	0.3	18	1.8	18	0.3	0.8	
28	03.5	02.1	00.6	−5.2	3.8	0.5	−0.1	7.4	−5.8	−7.8	0.4	3.5	9.5	12.2	3.9	6.0	5.4	93	75	85	10	0	0	4.6	07	1.2	09	1.0	20	1.3	0.4	
29	00.0	97.2	97.9	−1.6	8.0	5.7	4.4	12.0	−3.5	−6.1	1.2	3.4	8.8	12.0	4.4	6.6	8.5	81	61	93	8	9	10	0.3	18	1.2	29	0.5	04	3.5	0.5	0.0
30	02.7	02.7	03.5	1.2	6.5	−0.4	1.7	7.2	−0.6	−0.7	4.0	4.8	8.4	11.8	5.8	5.7	5.7	87	59	97	9	8	1	5.9	13	0.8	13	1.7	18	0.5	0.9	1.1
31																																
Ort.	00.7	99.7	00.3	1.1	12.7	6.0	6.4	14.3	0.1	−2.5	6.5	7.7	10.7	13.1	5.6	6.1	6.7	83	44	71	6	5	3	6.1		1.3		2.5		1.8	51.2	16.5

Aralık 1965 KONYA φ = 37° 52′ N. λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1028 m.

1	03.3	02.0	02.3	−3.6	10.1	2.7	3.0	11.6	−3.9	−6.2	2.4	4.1	8.4	11.5	4.1	7.5	6.9	95	61	93	4	7	10	5.2	29	0.3	11	1.3	36	0.8	0.3	
2	01.2	99.1	98.2	−2.6	5.4	2.1	1.8	6.2	−2.8	−4.3	2.8	4.1	8.2	11.4	4.8	7.5	6.8	96	84	95	8	10	9	0.0	18	0.7	07	0.8	20	1.3	0.1	
3	95.0	92.7	93.9	0.0	13.0	6.0	6.2	14.4	−0.1	−2.9	5.0	5.2	8.0	11.2	5.8	7.6	8.0	95	51	86	3	9	5	4.4	22	0.3	22	4.8	02	1.7	1.6	
4	95.9	96.0	98.2	2.0	11.3	4.4	5.5	12.5	0.9	−1.7	4.9	5.6	8.1	11.1	6.5	7.4	6.6	92	56	80	7	8	6	6.8	07	0.5	20	3.5	20	1.5	1.6	1.1
5	00.1	98.7	98.9	2.7	11.5	6.0	6.6	12.4	1.2	−1.5	5.0	5.4	8.3	11.0	6.6	8.9	8.2	90	66	88	4	8	4	4.9	13	1.7	18	5.3	20	0.5	2.1	
6	97.2	97.2	00.2	5.0	8.0	4.2	5.4	8.3	3.7	1.1	5.5	6.0	8.4	10.8	7.5	9.1	8.0	87	88	97	10	8	4	0.0	31	0.5	07	2.2	34	0.5	0.3	
7	02.3	02.8	01.5	−1.9	8.4	0.2	1.7	9.5	−2.9	−3.1	3.6	5.0	8.4	10.7	5.1	8.1	6.1	96	77	98	10	3	10	5.8	13	1.7	09	1.7	00	0.0	0.2	4.2
8	04.6	03.7	03.7	−4.0	0.4	0.3	−0.8	1.9	−4.1	−4.1	2.5	4.0	8.2	10.7	4.3	6.2	6.1	94	99	98	10	10	10	0.0	29	0.5	36	0.5	13	0.8	0.2	0.2
9	04.4	04.0	04.2	−2.9	2.2	−1.0	−0.7	5.1	−3.2	−3.4	3.2	4.2	7.8	10.6	4.7	6.8	5.4	96	95	96	10	10	10	2.2	00	0.0	07	1.3	25	0.5	0.1	0.1
10	01.4	98.7	97.4	−0.6	1.6	1.0	0.8	2.6	−1.2	−1.0	3.6	4.5	7.6	10.5	5.6	6.2	6.1	96	91	97	10	10	10	0.0	18	1.0	25	1.3	16	1.0	0.0	0.3
11	94.4	90.0	90.1	0.2	12.8	8.4	7.4	13.9	−0.9	−1.2	4.8	5.1	7.6	10.4	6.0	7.5	7.7	96	51	70	10	5	5	3.2	25	1.0	18	7.2	20	3.7	2.3	0.0
12	87.9	84.7	85.3	6.0	10.2	4.6	6.4	11.6	4.5	1.3	5.6	5.9	7.6	10.3	7.9	9.4	7.7	84	76	90	3	9	10	2.0	25	0.5	16	4.2	20	3.3	2.8	
13	84.2	84.0	86.5	3.1	6.1	5.9	5.2	7.4	2.5	0.5	5.1	5.6	7.8	10.2	7.4	8.2	8.4	97	87	91	10	9	10	0.0	34	0.7	31	1.0	02	0.7	0.3	8.7
14	89.7	91.6	94.7	3.0	6.2	2.5	3.6	6.8	2.4	0.8	4.1	5.2	7.9	10.2	6.2	5.7	6.8	82	60	93	10	5	7	3.3	36	3.3	29	1.7	22	2.2	1.0	7.1
15	94.2	91.1	93.7	−2.5	8.2	0.3	1.6	9.0	−2.8	−5.5	2.6	4.0	7.7	10.1	4.7	6.8	6.0	92	63	96	0	7	10	3.9	16	0.7	16	3.3	07	0.7	0.6	
16	92.0	92.8	96.3	−0.3	0.8	−3.1	−1.4	2.0	−3.5	−1.8	1.4	2.8	7.6	10.1	5.4	5.2	4.1	90	81	84	10	8	0	0.9	02	2.0	18	1.2	29	2.3	0.1	16.4
17	00.7	02.9	05.9	−4.8	0.2	−8.6	−5.4	1.0	−8.8	−10.8	0.1	1.9	6.8	9.9	3.4	4.3	2.8	80	70	87	4	0	10	8.2	36	0.8	31	2.3	22	0.7	0.8	4.5
18	06.6	05.1	05.3	−12.2	−8.8	−3.5	−5.8	−0.6	−12.6	−16.1	−1.4	1.1	6.5	9.8	2.0	3.4	3.9	83	74	84	2	7	10	2.3	02	0.3	36	1.2	02	0.3	0.2	
19	03.4	04.4	05.8	−3.0	1.3	0.0	−0.4	4.4	−5.1	−7.6	−0.3	1.1	6.1	9.6	4.6	5.5	5.6	93	83	92	10	10	10	0.0	00	0.0	02	1.8	00	0.0	0.0	1.1
20	05.3	05.3	06.6	−1.6	1.7	0.7	0.4	2.4	−2.5	−5.2	−0.1	1.1	5.8	9.5	5.2	6.5	6.2	95	94	97	10	9	10	0.3	00	0.0	02	2.2	00	0.0	0.2	0.2
21	05.3	02.6	00.8	0.2	2.2	1.0	1.1	2.9	−1.1	−3.1	1.8	2.0	5.6	9.4	6.0	6.7	6.5	96	94	98	10	10	10	0.0	04	0.7	16	1.7	20	1.7	0.0	
22	97.3	93.8	94.2	−1.8	8.4	3.3	3.3	9.0	−2.4	−3.5	2.5	2.6	5.6	9.1	5.2	6.5	6.2	97	59	80	1	3	5	4.3	34	0.3	16	5.0	13	1.0	0.8	
23	93.7	92.7	93.9	2.1	7.3	2.8	3.8	8.6	1.5	−0.9	4.0	3.7	5.7	9.0	6.7	7.2	6.4	94	71	85	10	8	8	2.7	02	0.8	20	2.5	13	0.8	0.7	1.8
24	94.0	92.6	93.2	−0.1	5.3	2.4	2.5	6.5	−0.4	−2.3	2.7	3.3	6.0	8.9	6.0	7.2	6.8	98	81	94	8	8	5	0.4	02	0.7	18	1.3	09	0.7	0.3	0.0
25	92.6	89.5	87.8	5.0	7.6	6.9	6.6	9.6	0.4	−1.3	3.8	4.0	6.0	8.8	6.2	7.8	6.8	71	75	68	10	10	5	0.7	25	1.0	36	1.5	16	3.7	1.1	
26	87.9	87.2	85.0	4.8	10.6	6.1	6.9	11.5	4.4	3.0	5.5	5.2	6.0	8.8	8.1	8.5	8.8	94	67	93	4	7	10	6.1	22	4.7	25	3.5	16	3.2	2.0	0.3
27	87.9	92.9	98.6	4.8	5.0	2.6	3.8	7.0	2.4	1.8	4.0	4.8	6.4	8.6	5.6	5.2	4.9	65	59	66	7	7	0	3.9	34	1.8	36	6.0	29	2.3	1.2	10.9
28	00.2	99.8	01.3	−2.1	6.9	1.4	1.9	7.4	−2.6	−5.1	2.1	3.0	6.5	8.6	4.6	5.7	6.2	87	58	92	2	1	7	7.3	18	1.0	16	2.0	02	0.8	0.6	
29	01.5	01.6	02.4	0.8	4.9	7.1	5.0	9.0	−0.6	−2.4	2.8	3.2	6.3	8.6	5.9	6.7	5.6	92	77	55	10	10	10	0.0	04	0.8	04	2.3	31	0.7	0.3	
30	02.9	02.8	03.9	3.0	13.5	6.8	7.5	15.4	2.8	1.5	5.2	4.7	6.1	8.5	6.8	7.6	8.0	90	49	81	10	3	10	4.6	34	0.3	18	1.3	27	1.5	1.4	
31	01.9	98.2	96.7	2.2	10.4	6.4	6.4	12.4	2.0	0.8	5.2	5.2	6.4	8.5	7.0	7.8	6.1	99	62	64	10	9	7	2.6	29	0.3	11	1.2	25	1.8	0.8	
Ort.	97.7	96.8	97.7	0.0	6.4	2.6	2.9	7.8	−1.1	−2.7	3.2	4.0	7.1	9.9	5.7	6.9	6.5	91	73	87	7	7	8	2.8		0.9		2.5		1.3	24.0	59.9

Ocak 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	07.7	06.4	06.0	0.4	4.1	0.4	1.3	5.0	—0.6	—0.6	2.5	2.8	5.6	7.7	5.7	4.7	5.0	90	57	80	10	1	0	2.4	00	0.0	13	0.9	13	0.5	0.2	
2	03.8	01.1	00.7	—3.6	6.9	1.2	1.4	7.9	—4.6	—5.8	1.0	2.0	5.4	7.6	4.2	5.3	5.2	90	53	78	0	0	0	6.7	27	0.4	00	0.0	27	0.7	0.7	
3	99.4	97.6	98.0	—0.7	9.9	3.9	4.2	10.3	—1.9	—3.8	1.4	2.0	5.1	7.6	5.0	6.5	6.4	86	54	79	2	5	10	6.4	13	0.5	13	1.2	13	1.3	0.9	
4	98.6	99.0	01.0	5.7	10.7	10.1	9.2	10.7	3.1	3.5	4.9	4.3	5.0	7.4	7.6	9.2	7.4	83	72	60	9	8	2	3.0	13	1.0	22	1.2	22	2.1	2.5	
5	03.4	05.1	06.1	7.7	7.0	5.5	6.4	10.2	4.6	5.6	5.4	5.3	5.4	7.4	9.7	7.8	6.7	92	78	74	10	9	8	0.0	00	0.0	31	1.3	00	0.0	0.7	2.5
6	06.0	04.0	03.5	1.9	3.3	—1.2	0.7	5.5	—2.2	0.4	3.3	4.0	5.7	7.3	5.3	1.1	4.3	76	53	78	7	7	0	2.9	00	0.0	31	2.2	27	1.7	0.7	4.5
7	01.4	99.1	98.6	—2.2	0.2	—2.7	—1.8	0.2	—4.4	—5.0	1.1	2.1	5.6	7.3	4.0	3.4	4.7	76	54	93	10	9	10	0.1	31	0.7	31	1.2	00	0.0	0.5	
8	01.0	02.1	03.0	—4.0	—3.3	—5.7	—4.7	—2.6	—6.6	—4.6	1.1	1.9	5.1	7.3	1.0	3.2	3.0	87	66	74	10	9	10	2.1	36	1.3	36	2.2	36	1.2	0.4	2.8
9	02.7	02.1	02.6	—11.4	—2.6	—6.8	—6.9	—1.7	—12.6	—12.0	0.6	1.4	4.8	7.3	2.3	3.0	2.7	89	59	74	5	0	0	6.3	00	0.0	31	1.1	00	0.0	0.2	0.0
10	00.0	96.7	97.1	—8.9	—2.3	—3.3	—4.4	—2.0	—10.3	—12.5	0.0	0.8	4.5	7.1	2.6	3.0	4.5	83	58	95	1	10	10	1.1	00	0.0	0%	0.6	00	0.0	0.3	
11	97.7	99.7	04.4	—3.1	—0.3	—2.1	—1.9	—0.2	—4.3	—5.0	0.2	0.8	4.1	7.0	4.5	4.6	4.6	93	76	88	10	10	10	0.0	31	0.5	36	2.0	36	2.9	0.2	1.8
12	08.0	08.4	07.9	—4.0	—3.5	—4.5	—4.1	—2.0	—5.8	—4.6	0.1	0.7	4.0	6.9	3.4	3.3	3.3	74	69	75	9	10	5	0.0	34	1.8	02	2.0	27	0.9	0.4	0.5
13	07.0	06.6	07.7	—8.0	—0.5	—5.7	—5.0	—0.4	—9.2	—11.5	—0.2	0.7	3.8	6.8	2.7	3.8	2.6	82	64	66	3	10	9	1.2	00	0.0	09	1.9	00	0.0	0.3	
14	07.8	06.6	07.7	—8.8	0.8	—3.0	—3.5	1.4	—9.8	—11.6	—0.4	0.4	3.6	6.6	2.7	3.3	3.2	86	51	65	9	3	2	5.2	00	0.0	09	1.3	13	2.0	0.7	
15	08.6	07.7	08.7	—8.6	2.0	—2.1	—2.7	3.3	—9.9	—11.5	—0.7	0.4	3.5	6.5	2.7	4.1	4.0	83	58	76	2	0	2	6.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	
16	09.0	08.2	09.6	—7.0	2.6	—1.8	—2.0	4.3	—8.8	—10.5	—1.0	0.0	3.3	6.4	3.3	5.0	4.4	91	68	82	0	1	2	6.6	00	0.0	09	0.6	00	0.0	0.4	
17	10.1	07.7	06.5	—5.3	3.3	0.6	—0.2	4.2	—6.9	—8.0	—0.7	0.1	3.2	6.3	4.0	5.5	5.3	96	71	84	7	8	9	0.5	00	0.0	09	0.4	13	0.5	0.2	
18	02.1	97.7	95.9	—2.1	4.1	2.1	1.6	4.2	—3.5	—5.0	—0.2	0.2	3.0	6.1	5.1	6.7	6.6	97	82	92	7	10	8	0.1	00	0.0	16	2.1	27	0.4	0.7	
19	93.8	92.2	92.3	2.2	9.2	4.0	4.8	9.5	0.6	—0.5	0.4	0.3	3.0	6.0	6.0	6.2	6.1	83	54	75	5	5	9	7.0	00	0.0	22	1.2	09	1.1	0.8	2.9
20	88.8	83.1	87.1	6.9	11.3	3.1	6.1	11.6	1.3	2.2	0.6	0.4	3.0	6.0	7.6	5.3	6.5	77	39	85	9	8	10	2.4	13	1.2	18	5.3	16	1.0	2.5	0.1
21	92.4	97.4	00.6	2.5	7.7	4.3	4.7	7.8	1.6	1.1	1.5	1.3	2.9	5.9	6.3	5.9	6.0	87	56	72	10	7	0	5.5	18	1.2	13	1.0	13	1.0	1.2	24.2
22	01.3	98.2	97.4	4.8	10.6	6.7	7.2	10.9	2.2	1.2	4.4	3.5	3.4	5.7	6.7	8.4	7.7	78	66	79	2	9	10	3.1	13	1.2	13	1.1	00	0.0	1.7	0.3
23	95.8	95.3	97.4	3.3	9.5	4.9	5.6	10.0	1.9	0.4	4.6	4.4	4.0	5.7	6.9	6.9	7.6	90	58	87	8	8	0	2.0	00	0.0	13	1.2	00	0.0	1.0	
24	98.9	97.7	97.4	—0.2	6.9	5.0	4.2	7.4	—1.8	—2.7	3.3	3.4	4.4	5.8	5.7	7.6	6.6	95	77	76	1	8	0	2.4	00	0.0	18	2.2	00	0.0	0.6	0.0
25	96.0	95.3	95.8	4.4	6.5	5.3	5.4	7.2	2.9	2.5	4.6	4.3	4.5	5.8	8.0	8.2	8.2	96	84	92	8	10	10	0.5	09	1.2	13	1.1	00	0.0	0.6	1.1
26	97.4	97.7	99.1	3.0	3.5	1.9	2.6	5.4	1.5	2.1	4.2	4.4	4.8	5.9	6.8	6.8	6.0	90	87	86	10	10	10	0.0	31	0.8	00	0.0	00	0.0	0.2	1.0
27	01.4	02.2	04.4	1.0	3.3	2.0	2.1	3.4	0.0	0.8	3.4	3.7	5.0	6.0	6.0	6.8	6.3	92	88	89	10	10	10	0.0	29	0.6	31	0.6	00	0.0	0.2	2.3
28	06.5	06.9	08.6	0.9	4.8	2.3	2.6	6.2	—0.5	—0.5	3.5	3.7	4.9	6.1	6.0	6.4	6.0	92	74	83	10	7	0	2.1	09	0.5	00	0.0	00	0.0	0.3	
29	10.1	09.6	10.6	—2.0	1.8	2.1	1.0	5.3	—3.4	—2.0	2.4	2.9	4.8	6.1	5.1	6.6	5.9	97	96	83	10	8	6	1.9	18	0.9	31	0.6	00	0.0	0.2	
30	11.7	11.5	12.8	—2.9	5.3	2.8	2.2	9.2	—4.2	—3.3	1.8	2.4	4.7	6.2	4.7	7.0	5.4	95	78	72	10	0	0	3.5	04	0.4	22	0.4	00	0.0	0.3	0.2
31	13.0	11.7	11.4	—1.5	10.8	6.5	5.6	11.4	—2.6	—4.2	2.3	2.6	4.6	6.2	5.2	6.4	6.2	95	49	63	4	1	0	5.7	00	0.0	27	1.0	27	1.1	0.8	
Ort.	02.6	01.8	02.6	—1.3	4.3	1.2	1.3	5.3	—3.0	—3.4	1.8	2.2	4.3	6.6	5.2	5.6	5.4	88	66	79	7	7	5	2.8		0.5		1.2		0.6	20.9	44.2

Şubat 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

1	10.0	07.7	07.1	2.6	12.7	9.0	8.3	12.7	0.4	—0.4	4.5	4.0	4.6	6.2	6.6	7.9	7.4	89	54	64	9	7	0	6.9	00	0.0	22	1.7	27	1.9	1.6	
2	04.4	01.8	98.5	6.1	10.6	9.6	9.0	10.8	4.8	4.6	5.5	5.3	4.9	6.2	8.1	7.9	7.1	85	62	60	4	10	5	0.3	09	0.7	27	1.9	22	3.8	2.0	
3	95.4	95.4	95.8	0.3	—2.8	—4.9	—3.1	9.6	—5.1	0.2	3.1	4.0	5.2	6.1	5.9	4.5	3.5	95	90	83	10	10	10	0.0	36	1.1	36	0.5	09	1.2	0.9	5.4
4	94.5	94.6	97.8	—5.6	—3.1	—5.6	—5.0	—2.6	—6.2	—5.9	1.5	2.3	5.1	6.2	3.0	2.7	2.7	74	56	67	10	10	5	0.0	36	1.7	31	2.3	31	1.1	0.4	34.3
5	99.3	99.1	99.7	—7.3	—4.5	—8.9	—7.4	—3.9	—9.2	—7.6	1.1	1.7	4.6	6.2	2.2	2.3	2.0	61	52	65	10	8	3	3.5	31	1.3	36	0.6	22	1.4	0.4	
6	99.1	95.0	93.6	—18.8	—7.1	—6.3	—9.6	—5.8	—19.0	—21.3	0.5	1.2	4.2	6.2	1.0	2.2	2.9	75	60	77	10	10	10	0.7	00	0.0	18	0.9	31	1.2	0.1	
7	93.8	95.4	95.0	—6.9	—5.3	—10.2	—8.2	—4.6	—10.8	—7.3	0.3	1.1	4.0	6.1	2.6	2.8	2.0	72	69	70	10	9	0	0.7	31	1.1	13	0.5	00	0.0	0.2	1.1
8	85.8	84.8	90.6	—9.6	—5.6	—8.5	—8.0	—4.6	—10.2	—13.5	0.4	1.1	3.7	6.0	2.5	2.5	2.1	86	62	64	10	10	4	0.0	00	0.0	31	2.0	31	2.3	0.2	8.5
9	97.7	99.0	02.2	—20.7	—6.6	—10.1	—11.9	—4.6	—20.8	—21.8	—1.0	0.7	3.6	5.9	0.8	1.6	1.6	67	43	57	10	0	0	6.0	00	0.0	31	0.5	27	0.4	0.2	1.0
10	02.7	01.1	01.0	—8.8	3.7	2.6	0.0	5.1	—12.8	—14.0	—0.3	0.4	3.4	5.8	2.1	5.2	6.0	66	65	82	8	8	8	6.2	00	0.0	13	2.0	13	0.9	0.3	
11	98.9	96.7	96.8	1.5	5.4	2.3	2.9	8.6	0.4	—1.0	0.2	0.5	3.2	5.7	5.6	6.6	6.8	83	74	94	8	10	10	2.8	00	0.0	31	1.2	27	0.4	0.5	
12	99.5	02.6	03.7	—0.8	—1.5	—3.3	—2.2	2.7	—4.0	—0.1	0.4	1.0	3.4	5.6	5.2	4.0	3.9	91	73	82	10	10	10	0.0	02	1.3	36	1.6	36	0.5	0.1	4.0
13	01.3	00.0	00.7	—3.8	—0.7	—2.1	—2.2	—0.4	—4.4	—3.7	0.8	1.2	3.5	5.6	3.6	4.0	4.2	78	68	80	10	10	10	0.0	02	0.4	00	0.0	04	0.5	0.4	4.0
14	99.8	00.7	02.4	—3.5	0.8	—0.9	—1.1	2.6	—3.9	—4.5	1.3	1.6	3.4	5.5	3.9	5.0	3.7	84	78	61	7	7	6	3.2	22	0.4	00	0.0	22	0.9	0.2	0.3
15	03.3	03.1	03.0	—4.0	7.2	2.5	2.0	7.9	—5.1	—6.5	1.7	2.1	3.6	5.4	3.2	4.8	5.9	71	48	81	2	4	5	6.5	00	0.0	22	1.0	18	0.8	0.7	
16	00.8	99.1	98.4	3.8	4.1	3.6	3.8	5.9	1.0	—0.4	2.9	2.8	3.7	5.4	6.6	7.7	7.4	83	94	94	3	10	7	1.4	18	2.1	18	2.6	18	3.2	1.5	
17	96.8	96.2	97.1	2.7	3.3	2.0	2.5	4.4	0.8	1.0	2.7	2.9	4.0	5.4	7.2	6.9	6.4	97	90	91	10	10	10	0.0	16	1.3	36	1.7	18	1.4	1.1	13.4
18	98.7	01.0	99.8	0.0	4.2	1.9	2.0	4.4	—0.8	—1.5	2.2	2.4	4.0	5.4	4.7	5.4	6.8	77	66	97	2	7	10	6.4	22	1.9	20	1.7	22	1.8	0.5	15.3
19	05.0	04.8	03.9	—1.0	6.8	2.2	2.6	7.3	—2.1	—3.0	2.6	2.6	4.0	5.4	4.8	5.9	5.3	84	59	74	4	2	4	8.5	20	0.8	16	0.5	13	0.7	1.1	6.9
20	02.1	03.9	04.2	4.6	1.0	3.1	3.0	6.4	0.4	1.0	3.0	3.2	4.1	5.4	6.3	6.5	6.8	74	98	90	10	10	3	0.3	18	0.4	13	1.3	13	2.1	1.3	0.2
21	97.1	97.6	97.7	5.2	5.5	1.2	3.4	5.7	0.1	1.7	3.4	3.5	4.2	5.4	7.1	6.3	3.8	80	70	56	9	3	0	3.9	16	2.7	27	3.0	31	0.8	1.4	8.6
22	97.0	98.7	01.6	—3.8	—2.2	—4.6	—3.8	1.3	—5.4	—3.9	1.2	2.0	4.3	5.4	4.0	3.3	3.0	70	63	78	10	5	0	6.9	29	2.4	31	3.2	22	0.7	0.8	8.0
23	02.1	03.8	04.7	—2.7	3.0	1.0	0.6	3.1	—6.6	—7.4	0.9	1.4	4.0	5.4	3.4	4.5	5.0	69	60	76	10	8	3	5.5	27	0.8	22	1.3	22	1.0	0.7	0.0
24	03.9	03.9	05.7	1.0	5.2	3.3	3.2	6.4	—0.4	—1.0	3.1	2.3	3.8	5.4	5.5	5.9	6.2	84	67	79	10	9	0	5.2	36	0.6	22	1.0	25	2.1	0.9	
25	01.7	95.9	91.1	2.5	6.9	4.5	4.6	7.4	1.5	1.0	3.4	3.1	4.0	5.4	6.6	7.2	7.5	91	73	89	10	10	10	0.0	18	2.2	22	3.0	18	3.4	1.5	0.5
26	95.9	00.3	02.5	—0.5	1.3	—0.6	—0.1	4.7	—2.0	—1.8	2.8	3.0	4.2	5.4	5.6	5.4	4.8	95	81	83	9	9	8	0.7	31	0.7	31	1.3	36	0.6	0.8	21.8
27	00.8	95.7	90.9	—3.2	7.3	5.4	3.7	8.0	—4.2	—5.4	2.5	2.6	4.2	5.4	4.5	5.7	7.4	98	56	53	5	6	2	5.7	27	0.5	18	1.7	18	3.1	0.6	
28	85.8	96.2	02.4	4.9	—1.8	—3.4	—0.9	6.6	—4.2	2.8	2.5	2.9	4.2	5.4	3.3	4.8	3.7	96	89	78	10	10	9	0.0	04	0.5	31	1.3	00	0.0	0.5	3.2
29																																
30																																
31																																
Ort.	99.0	99.1	99.6	—3.4	1.7	—0.5	—0.4	3.3	—4.6	—4.3	1.9	2.2	4.0	5.7	4.7	5.0	4.9	81	69	77	8	8	5	2.9		0.9		1.4		1.4	20.9	136.5

Mart 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	07.1	08.3	09.3	—8.5	—2.2	—4.8	—5.1	0.4	—10.0	—14.4	1.5	1.7	4.1	5.4	2.7	2.7	3.0	85	52	72	3	2	0	8.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.6	17.7
2	09.4	08.2	06.6	—7.5	4.7	5.1	1.8	5.4	—8.1	—9.7	1.1	1.8	4.0	5.4	2.9	4.9	5.2	84	57	59	3	9	5	0.8	00	0.0	00	0.0	36	1.0	0.4	
3	05.8	04.2	03.8	7.9	13.8	11.8	11.3	14.8	3.8	2.8	5.7	4.6	4.0	5.4	5.7	7.1	6.5	53	45	47	6	10	4	4.5	13	1.3	27	1.1	27	2.1	2.3	
4	04.4	03.7	06.4	10.5	14.3	10.8	11.6	14.7	7.4	5.3	7.0	6.3	4.6	5.3	5.3	7.8	9.8	42	48	76	10	9	9	1.2	27	0.8	20	3.6	22	1.9	4.7	
5	06.2	06.4	05.6	9.9	15.8	11.2	12.0	16.5	8.8	7.7	9.0	8.2	5.4	5.4	9.2	8.9	8.0	75	50	60	9	8	0	5.5	18	1.3	18	1.0	00	0.0	2.7	0.0
6	05.4	03.5	03.1	2.9	19.3	11.7	11.4	19.6	2.0	0.0	8.5	8.0	6.1	5.5	6.7	7.7	8.9	90	35	65	4	7	0	7.0	00	0.0	00	0.0	22	0.5	1.4	0.4
7	02.7	02.4	05.0	4.7	14.8	8.1	8.9	16.0	3.4	1.9	8.5	8.4	6.7	5.7	7.8	5.5	7.8	92	33	73	4	7	4	6.0	00	0.0	31	1.7	00	0.0	1.6	
8	06.2	03.5	03.4	1.0	12.2	7.5	7.0	12.9	—0.2	—2.0	7.5	7.5	7.1	5.9	6.0	5.0	6.6	92	36	64	2	3	10	6.9	00	0.0	31	1.2	00	0.0	1.4	0.0
9	01.6	98.1	97.8	2.2	13.4	6.1	7.0	14.3	0.8	—0.6	7.9	7.8	7.2	6.2	6.7	6.3	8.6	94	41	91	5	9	3	6.4	00	0.0	22	1.0	00	0.0	1.8	
10	98.7	01.6	06.2	3.4	5.4	0.5	2.4	6.4	—0.2	2.5	6.8	7.2	7.4	6.3	7.4	6.7	5.8	95	75	92	9	8	10	6.1	00	0.0	31	3.0	36	1.3	0.6	1.3
11	09.7	10.2	13.6	—2.6	—0.2	—4.5	—3.0	0.7	—4.8	—3.6	3.3	4.5	7.3	6.6	4.5	4.0	3.1	88	67	70	10	9	9	2.9	04	1.3	36	2.6	04	1.7	1.0	0.4
12	15.8	15.5	15.5	—6.3	1.7	—1.8	—2.0	2.2	—6.8	—7.3	1.6	2.8	6.6	6.6	3.0	4.2	4.3	79	62	81	10	3	0	6.8	31	0.6	36	1.9	00	0.0	0.6	0.0
13	14.2	13.3	14.1	—6.6	7.5	2.2	1.3	8.9	—7.5	—8.6	2.7	3.2	6.0	6.6	3.3	4.6	4.4	90	45	61	0	2	0	9.2	00	0.0	00	0.0	31	0.4	1.0	0.0
14	14.7	13.8	14.5	—5.4	9.9	3.6	2.9	10.8	—6.0	—7.5	4.2	4.3	5.8	6.6	3.7	4.2	4.2	91	35	54	0	1	0	9.1	00	0.0	00	0.0	22	0.7	1.2	
15	14.4	12.8	12.7	—3.6	11.2	5.0	4.4	11.7	—5.0	—6.6	4.9	5.0	5.8	6.5	4.2	4.5	4.2	91	34	48	0	7	8	6.4	00	0.0	36	0.8	00	0.0	1.6	
16	12.0	09.8	08.8	—1.0	10.2	6.0	5.3	11.0	—2.4	—3.5	5.0	5.3	6.1	6.4	5.2	4.6	3.7	92	37	39	10	10	9	0.6	00	0.0	04	1.3	13	0.6	1.6	
17	06.0	02.2	00.3	—0.1	13.4	8.3	7.5	14.2	—1.5	—2.1	6.5	6.2	6.2	6.4	4.9	3.4	4.1	80	22	38	9	0	9	7.0	00	0.0	31	1.0	00	0.0	1.9	
18	98.1	96.7	98.5	5.9	10.8	7.1	7.7	13.2	3.8	3.5	8.2	7.5	6.6	6.4	5.4	7.9	6.6	58	61	66	10	10	8	1.6	00	0.0	27	0.7	00	0.0	1.5	
19	00.0	99.7	01.7	0.9	15.7	9.0	8.6	15.7	—0.4	—1.7	7.8	7.5	6.9	6.5	6.2	5.3	6.0	95	30	52	0	7	3	7.6	00	0.0	22	1.8	27	1.0	2.0	0.0
20	03.9	03.9	04.0	4.9	12.6	8.8	8.8	12.7	3.1	2.3	8.1	8.0	7.3	6.6	7.2	7.6	7.8	83	52	69	10	10	5	0.7	18	0.5	18	1.3	22	0.4	1.9	0.0
21	02.2	99.0	99.3	3.9	12.6	7.7	8.0	13.7	2.4	2.4	7.8	7.9	7.5	6.7	7.7	9.3	9.1	96	64	86	10	10	2	0.8	09	0.7	22	2.0	00	0.0	1.7	0.3
22	97.7	96.3	97.4	5.7	10.1	5.3	6.6	10.8	4.0	4.0	8.5	8.2	7.6	6.8	8.7	7.8	8.3	94	63	93	7	9	0	4.0	00	0.0	31	1.4	22	0.8	0.7	5.0
23	97.8	98.0	00.8	4.3	10.1	5.9	6.6	10.6	2.3	1.0	8.3	7.9	7.8	6.9	7.5	7.4	7.6	90	60	83	9	8	2	2.9	00	0.0	31	1.0	00	0.0	0.6	4.7
24	02.2	00.3	99.5	2.0	13.4	10.1	8.9	15.2	—0.7	—0.7	8.9	8.4	7.8	7.0	6.8	6.8	6.3	97	45	51	10	4	0	6.6	00	0.0	00	0.0	22	1.4	1.4	0.0
25	98.6	97.8	00.2	6.5	12.2	8.1	8.7	14.4	5.2	4.0	9.2	9.1	8.1	7.1	7.6	8.1	8.4	78	56	78	10	8	0	3.1	13	0.6	27	1.1	09	1.5	1.9	
26	01.6	00.4	02.0	3.4	14.0	8.0	8.4	14.4	2.3	1.3	9.1	8.9	8.4	7.2	7.2	7.8	9.0	92	49	84	9	9	8	2.1	13	0.5	20	0.4	00	0.0	0.9	0.0
27	00.4	99.0	00.6	5.0	9.6	6.8	7.0	9.8	4.0	3.8	8.3	8.5	8.6	7.4	8.4	9.9	9.4	96	83	95	10	10	10	0.0	00	0.0	31	1.7	00	0.0	0.3	1.0
28	01.7	03.1	05.0	4.7	7.4	4.8	5.4	8.0	4.0	4.0	8.1	8.3	8.5	7.5	8.3	9.5	8.1	97	92	94	10	9	10	0.2	31	0.6	27	1.2	31	0.8	0.3	5.9
29	03.8	04.0	05.0	4.1	12.2	4.3	6.2	12.2	3.0	3.0	9.0	8.6	8.4	7.6	8.0	7.2	8.0	97	50	95	10	7	10	5.2	36	0.4	29	0.7	36	0.4	0.9	6.2
30	01.0	01.0	02.1	2.0	4.6	2.6	3.0	5.3	0.4	0.4	6.6	7.2	8.6	7.6	6.6	7.0	6.0	94	82	82	10	10	10	0.2	00	0.0	36	0.4	36	0.8	0.3	10.5
31	00.4	00.4	01.7	1.8	6.2	2.6	3.3	6.6	0.7	0.7	6.4	6.7	8.2	7.7	6.5	7.6	5.4	94	81	73	10	6	10	2.1	00	0.0	31	2.0	00	0.0	0.4	4.5
Ort.	04.6	03.8	04.7	1.8	10.2	5.7	5.9	11.1	0.2	—0.6	6.6	6.6	6.8	6.5	6.2	6.5	6.6	86	58	71	7	7	5	4.3		0.3		1.2		0.6	41.2	57.9

Nisan 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

1	00.0	99.0	00.2	—1.0	4.6	0.3	1.0	6.2	—2.1	—2.8	5.9	6.3	7.9	7.7	5.4	6.7	5.7	96	80	92	0	10	10	2.4	27	0.4	31	1.8	02	1.9	0.5	1.3
2	02.7	02.6	03.0	—2.6	—0.8	—4.2	—3.0	0.5	—4.2	—3.3	3.8	4.6	7.6	7.7	3.8	3.4	2.8	76	60	64	9	7	3	3.3	04	1.2	36	2.2	36	1.7	0.8	5.4
3	02.5	02.7	04.6	—3.0	3.2	—0.1	0.0	3.3	—6.4	—6.4	2.9	3.5	7.0	7.6	3.9	4.2	4.7	78	55	77	3	7	0	5.3	31	0.5	36	3.3	27	1.4	0.7	0.1
4	03.4	03.5	04.2	—1.2	7.1	2.9	3.5	7.9	—1.7	—1.9	4.6	4.7	6.6	7.6	5.4	5.2	4.8	81	52	64	10	8	0	7.8	31	2.8	31	2.0	00	0.0	0.9	0.0
5	04.4	04.2	05.4	2.0	12.4	5.4	6.3	13.2	—0.2	—2.0	6.4	6.1	6.6	7.4	5.6	5.2	7.5	79	36	84	7	7	0	6.5	31	0.7	22	1.9	18	0.4	1.7	0.0
6	05.8	07.1	07.3	6.4	11.7	6.9	8.0	12.2	2.8	1.2	7.7	7.4	6.9	7.4	6.6	6.7	7.1	68	49	72	3	9	0	6.2	27	1.3	31	2.1	00	0.0	1.9	0.0
7	06.7	05.3	06.0	5.4	11.0	7.6	8.6	14.2	4.0	3.9	9.2	8.7	7.5	7.4	8.5	7.1	8.3	95	44	79	8	9	0	3.7	00	0.0	31	2.0	22	0.4	1.0	1.5
8	06.9	05.0	04.8	2.0	16.7	14.9	12.1	18.4	1.6	1.3	10.5	9.7	8.0	7.4	6.2	5.3	4.4	87	28	26	10	1	9	7.4	00	0.0	27	0.6	22	2.5	1.3	0.1
9	03.8	03.7	02.6	10.2	19.7	14.4	14.7	20.4	9.0	7.9	11.2	10.8	8.7	7.5	5.6	6.1	6.5	45	26	40	10	10	10	0.0	13	2.7	18	1.9	18	2.1	4.5	
10	00.7	99.4	97.6	13.4	11.2	7.3	9.8	17.4	7.0	10.4	11.4	11.0	9.3	7.7	7.4	10.2	9.1	48	76	89	9	10	10	2.9	20	1.2	27	2.2	13	0.7	4.5	
11	91.9	90.9	94.2	6.2	7.9	4.4	5.7	14.2	3.8	3.5	9.8	10.1	9.6	7.8	8.0	8.6	7.7	85	81	92	7	10	10	8.4	16	0.6	27	3.0	36	0.8	0.9	18.6
12	97.8	99.7	01.7	1.8	5.9	3.5	3.7	6.3	1.2	1.2	7.6	8.2	9.5	8.0	6.3	7.0	7.2	91	76	91	10	10	10	0.3	31	1.7	31	1.5	04	0.9	0.4	18.9
13	01.3	99.9	00.7	3.7	13.0	8.9	8.6	14.2	2.2	2.2	10.0	9.5	9.1	8.2	7.5	8.3	8.2	94	55	72	8	8	7	4.1	00	0.0	04	0.7	22	0.5	0.7	
14	00.0	00.8	02.7	7.9	10.8	8.6	9.0	11.8	6.1	5.7	10.9	10.4	9.4	8.2	9.0	8.4	7.7	84	65	69	9	10	4	4.4	09	1.2	22	0.9	18	0.5	1.1	1.7
15	03.7	03.9	04.6	4.1	9.7	7.1	7.0	10.9	1.8	0.7	8.6	9.1	9.7	8.3	7.7	10.1	8.6	94	84	85	7	10	10	1.0	00	0.0	13	1.0	00	0.0	0.5	2.2
16	01.8	99.5	93.3	7.4	9.9	7.7	8.2	12.2	4.8	4.4	8.7	8.9	9.5	8.4	9.4	9.2	8.2	91	75	78	10	10	10	0.3	31	0.7	18	2.2	18	2.6	1.3	17.2
17	92.0	94.1	94.9	5.9	9.2	6.2	6.9	9.4	4.7	4.2	8.2	8.3	9.4	8.5	7.2	8.8	7.4	78	76	79	10	8	8	1.8	31	0.9	31	2.7	31	1.3	1.3	17.5
18	93.0	92.7	93.7	4.3	9.9	5.2	6.2	9.9	2.4	1.5	8.0	8.1	9.2	8.5	6.8	7.0	7.3	82	58	82	6	8	7	1.7	31	1.0	31	1.3	00	0.0	0.7	0.1
19	94.9	95.1	96.0	2.0	14.9	9.8	9.1	15.2	0.5	—0.6	9.8	9.3	9.0	8.6	6.8	6.9	6.8	97	41	56	10	7	0	9.1	00	0.0	22	1.8	00	0.0	1.5	7.0
20	97.1	98.1	99.1	7.1	10.9	9.8	9.4	12.8	5.8	5.0	10.3	10.2	9.4	8.6	7.4	9.4	8.9	73	72	73	10	7	2	5.5	22	2.1	22	1.9	27	1.2	1.9	0.3
21	99.7	97.8	99.7	7.9	17.7	13.2	13.0	18.2	6.7	6.4	10.6	10.4	9.8	8.6	8.3	9.0	9.0	78	44	59	7	9	7	2.1	13	2.1	20	3.4	18	0.9	3.5	0.8
22	96.2	97.3	95.5	12.7	17.9	14.7	15.0	20.4	8.8	7.4	11.9	11.5	10.0	8.7	7.8	7.8	10.0	53	38	60	8	10	10	5.1	13	1.9	22	3.9	22	4.9	8.1	0.8
23	94.9	95.4	97.1	13.4	17.8	11.7	13.6	19.2	11.1	8.7	12.7	12.4	10.5	8.8	7.5	8.9	9.4	49	44	69	4	9	0	7.5	16	1.0	22	2.0	00	0.0	5.3	1.7
24	97.3	96.6	99.4	7.6	19.9	12.5	13.1	20.0	4.6	4.2	14.0	13.2	10.9	8.9	9.0	7.7	6.5	86	33	45	4	3	0	11.8	00	0.0	27	2.8	22	1.8	3.5	
25	02.0	00.8	01.6	7.3	21.3	14.8	14.6	21.8	2.8	1.9	15.2	14.2	11.5	9.0	8.3	7.0	5.1	82	28	30	2	2	0	12.2	09	0.7	18	1.2	27	0.5	3.5	
26	02.1	99.4	97.6	7.9	20.9	11.8	13.1	21.7	5.8	4.6	14.8	14.5	12.2	9.2	8.1	7.2	10.4	76	29	75	7	10	10	5.3	00	0.0	18	0.5	00	0.0	2.5	
27	91.7	85.3	93.1	10.7	11.6	7.5	9.3	19.4	6.7	9.4	13.9	14.1	12.6	9.4	11.3	10.8	8.2	88	79	80	10	7	10	6.3	31	0.8	27	2.8	27	2.0	2.7	19.6
28	98.5	01.4	03.0	7.1	13.9	11.1	10.8	15.0	5.6	5.3	13.4	13.2	12.6	9.7	8.1	7.2	8.3	80	45	63	9	3	0	9.6	31	1.7	31	2.2	22	2.8	1.8	2.4
29	04.3	03.1	04.3	7.5	18.7	13.5	13.3	19.3	3.8	2.2	14.0	13.7	12.6	9.9	8.5	7.1	6.1	82	33	40	0	1	0	12.1	31	0.4	22	1.2	22	2.2	3.9	
30	03.7	00.6	02.9	11.8	17.8	8.4	11.6	19.0	3.0	6.5	14.6	14.4	12.8	10.0	8.5	7.4	8.7	61	36	79	1	4	10	9.9	31	1.2	22	1.8	31	1.6	3.9	
31																																
Ort.	00.0	99.5	00.4	5.9	12.6	8.2	8.7	14.2	3.6	3.1	10.0	9.3	9.5	8.4	7.3	7.5	7.4	73	53	69	7	7	5	5.3		1.0		2.0		1.2	67.3	117.2

Mayıs 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	03.3	02.9	02.9	6.7	11.7	7.1	8.2	13.1	3.9	3.2	13.1	12.8	13.1	10.2	8.3	5.8	5.7	85	42	56	2	8	4	8.4	31	1.2	36	2.0	00	0.0	1.5	1.5
2	03.9	03.9	06.1	2.9	12.9	7.7	7.8	12.9	0.1	—1.3	11.1	11.6	12.9	10.1	6.0	6.0	5.7	80	40	54	3	7	2	7.6	00	0.0	31	1.1	00	0.0	1.5	
3	06.0	05.0	04.2	4.2	11.5	8.3	8.1	14.7	1.0	—0.5	10.8	11.4	12.5	10.5	6.4	6.0	8.5	77	44	77	4	10	10	4.3	00	0.0	31	0.7	00	0.0	2.0	
4	03.0	02.4	04.3	7.6	10.0	6.8	7.6	11.7	5.6	6.4	9.8	10.3	12.2	10.5	8.5	10.1	8.2	81	82	86	10	10	10	0.0	00	0.0	09	0.8	00	0.0	0.6	12.4
5	03.0	00.8	00.6	5.7	12.3	9.1	9.0	14.0	4.8	4.8	11.0	11.0	11.7	10.5	7.5	9.4	8.6	81	65	75	10	9	4	2.9	31	0.5	36	0.9	00	0.0	0.9	28.0
6	98.6	96.0	94.9	7.4	18.5	13.4	12.2	19.0	5.3	3.7	13.2	12.5	11.6	10.5	8.9	5.8	7.0	86	27	46	7	8	5	7.4	00	0.0	27	1.3	22	0.4	2.4	
7	94.2	94.4	95.8	7.9	13.8	9.0	9.8	13.8	6.6	6.6	11.8	12.4	12.1	10.4	7.7	7.9	7.4	73	52	65	9	7	10	3.6	13	0.6	18	1.7	22	1.5	2.7	
8	97.7	98.1	01.1	7.1	12.4	6.8	8.3	13.4	5.8	5.6	11.6	11.9	12.2	10.5	8.1	7.3	6.9	80	51	70	10	7	8	2.2	36	0.4	22	1.0	00	0.0	1.0	2.2
9	01.4	02.4	03.8	7.2	13.2	9.3	9.8	13.3	4.1	3.0	11.2	11.3	12.1	10.5	8.6	8.4	7.9	85	56	67	9	9	9	2.5	36	0.4	31	1.4	00	0.0	0.9	2.8
10	02.5	00.2	00.8	5.9	13.7	9.9	9.8	13.9	3.4	1.7	11.5	11.5	11.9	10.6	7.5	7.1	8.7	81	45	71	0	8	10	7.0	00	0.0	13	0.8	00	0.0	0.9	0.1
11	98.5	96.7	96.7	10.2	15.1	11.9	12.3	15.4	6.4	5.0	11.9	11.7	11.9	10.6	9.4	8.2	7.1	76	48	51	2	9	6	6.1	09	0.8	22	2.2	18	1.9	2.2	9.6
12	98.4	97.3	98.5	6.1	13.1	6.4	8.0	13.5	4.6	4.1	11.3	11.3	11.9	10.6	7.8	10.4	7.9	83	69	82	9	10	10	2.5	13	1.0	34	0.7	00	0.0	1.4	7.4
13	99.0	97.4	00.0	6.6	12.1	4.6	7.0	14.4	2.2	0.4	10.5	10.9	11.8	10.5	8.4	8.9	7.1	86	63	83	2	8	6	6.2	09	0.7	22	1.3	13	1.3	1.5	20.8
14	98.6	97.3	97.8	6.8	13.9	9.4	9.9	14.8	2.6	1.7	11.3	11.1	11.6	10.6	8.0	6.0	8.7	81	38	74	7	6	3	8.9	00	0.0	27	0.8	00	0.0	1.7	3.7
15	98.1	99.7	03.5	6.9	13.6	9.3	9.8	13.7	5.0	4.7	12.4	12.2	11.7	10.6	8.4	9.2	10.2	85	59	87	8	8	3	6.2	31	1.0	31	2.8	22	0.5	1.3	
16	05.6	05.3	05.6	6.9	16.9	12.6	12.2	17.6	2.6	1.3	14.3	13.4	12.0	10.6	8.7	7.6	9.4	88	39	65	0	5	1	10.7	00	0.0	04	1.0	31	0.4	1.9	0.2
17	06.4	06.0	07.5	9.2	19.1	14.1	14.1	19.3	5.0	3.4	14.8	14.4	12.7	10.6	10.0	8.0	8.3	86	36	51	0	6	0	7.5	09	0.6	31	0.7	00	0.0	1.5	
18	09.6	09.3	10.6	10.9	21.1	16.7	16.4	22.3	6.1	4.4	16.8	15.6	13.1	10.8	11.0	10.7	10.6	85	43	54	0	7	0	10.5	00	0.0	36	1.4	00	0.0	2.1	
19	11.4	09.4	08.8	11.8	24.2	19.8	18.9	25.2	8.0	5.5	19.0	17.7	13.7	10.9	11.5	9.7	9.0	83	32	39	0	3	0	11.5	00	0.0	36	0.8	18	0.9	2.5	
20	09.4	07.9	08.3	13.7	25.5	20.7	20.2	26.0	9.8	7.1	19.5	18.7	14.6	11.1	12.1	10.7	12.3	77	33	52	1	3	0	10.5	00	0.0	00	0.0	27	1.2	2.9	
21	09.3	07.7	08.4	15.0	27.1	20.8	20.9	28.0	10.7	8.9	21.3	20.0	15.4	11.3	13.8	10.3	12.0	81	28	49	0	2	0	11.5	36	0.8	04	0.9	22	0.7	3.6	
22	08.6	06.7	06.5	15.7	28.2	23.0	22.5	28.5	11.2	8.4	22.2	21.1	16.2	11.7	14.3	11.2	15.8	80	29	56	0	3	0	10.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.2	
23	05.8	05.1	05.1	13.7	22.9	19.1	18.7	24.2	11.9	10.5	19.6	19.6	17.0	11.9	13.3	14.2	9.3	85	51	42	10	9	10	2.0	00	0.0	18	0.6	04	0.7	2.5	
24	05.7	04.6	05.3	14.0	24.3	19.9	19.5	25.1	9.1	7.2	16.8	18.3	17.0	12.4	12.7	17.1	11.8	79	56	51	0	4	2	7.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.2	9.1
25	05.6	03.5	05.4	13.2	25.4	15.6	17.4	26.1	8.7	7.3	17.8	17.9	16.7	12.6	12.7	8.1	12.0	84	25	68	2	9	10	6.3	00	0.0	18	2.3	22	0.4	2.5	1.6
26	04.4	03.5	05.6	14.6	22.7	13.9	16.3	23.0	10.2	8.5	15.9	16.0	16.4	12.8	13.6	11.4	12.1	82	42	76	0	9	2	7.6	00	0.0	36	0.4	00	0.0	0.5	3.5
27	05.8	04.7	06.5	8.4	22.6	16.0	15.8	23.9	7.0	6.5	16.8	16.1	16.2	13.0	9.4	10.2	10.1	86	37	56	9	3	7	7.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.3	25.9
28	04.8	02.4	03.1	12.3	24.4	16.4	17.4	24.8	10.1	8.7	18.0	17.6	16.3	13.1	11.2	8.8	11.7	78	29	63	2	6	0	8.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.9	4.4
29	03.4	02.6	02.4	13.9	20.8	18.7	18.0	22.8	10.6	9.6	17.8	18.0	16.5	13.2	12.9	14.1	14.2	81	57	66	2	9	9	6.8	00	0.0	22	0.4	00	0.0	1.5	1.5
30	01.8	00.7	02.7	14.3	22.8	16.5	17.5	23.9	11.4	9.7	18.0	18.0	16.6	13.3	12.6	9.4	12.3	78	34	65	0	7	0	6.7	00	0.0	22	0.6	00	0.0	2.1	2.0
31	04.2	04.0	04.8	13.0	25.4	19.4	19.3	25.8	9.8	8.5	18.8	18.4	16.7	13.4	11.4	10.2	13.4	76	33	60	0	8	0	10.1	00	0.0	22	0.7	27	0.5	2.0	9.0
Ort.	03.5	02.5	03.5	9.7	18.4	13.3	13.7	19.3	6.6	5.3	14.8	14.7	13.8	11.3	10.0	9.3	9.7	82	45	63	4	7	5	6.8		0.3		0.9		0.3	57.7	146.0

Haziran 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

1	06.2	05.4	06.6	15.3	26.1	18.5	19.6	26.7	11.6	10.9	19.4	19.2	17.0	13.1	13.6	13.7	12.9	78	41	61	3	5	0	8.2	00	0.0	04	0.6	27	0.5	2.9	
2	06.7	05.6	06.2	14.0	26.8	21.0	20.7	27.4	11.2	10.0	20.3	19.9	17.1	13.6	11.3	10.3	8.9	71	29	35	0	4	0	8.9	31	0.7	04	0.5	22	1.2	2.1	0.0
3	07.1	06.6	07.8	16.8	24.8	18.6	19.7	26.1	12.6	11.6	21.1	20.9	17.9	13.8	13.6	14.3	10.4	71	46	48	0	3	1	9.8	00	0.0	36	0.9	00	0.0	2.7	
4	07.3	04.8	05.8	15.2	29.1	21.6	21.9	29.9	11.8	10.6	22.1	21.7	18.1	13.9	11.5	11.2	16.0	66	28	62	1	3	0	10.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.1	
5	06.0	03.9	03.4	17.0	30.9	25.9	24.9	31.8	13.4	12.4	23.4	22.8	18.9	14.2	11.8	10.4	8.2	61	23	25	2	7	2	9.0	00	0.0	22	1.1	22	1.6	3.8	
6	03.8	02.7	02.5	23.7	29.0	22.1	24.2	29.3	20.7	19.4	23.8	23.5	19.6	14.1	8.3	8.4	7.4	28	21	28	2	1	0	12.2	22	1.4	13	3.1	22	2.2	12.5	
7	04.3	03.5	04.8	17.6	25.4	19.0	20.2	25.8	14.1	12.1	23.0	22.9	20.6	14.7	11.0	10.8	11.7	55	33	53	0	4	3	11.2	13	0.4	31	1.0	00	0.0	4.8	
8	05.7	05.1	05.3	15.0	23.0	18.2	18.6	23.6	10.3	9.4	23.1	22.8	20.2	15.0	12.2	10.0	11.2	72	36	54	0	3	0	11.9	00	0.0	36	0.4	31	0.9	2.9	
9	04.3	03.0	03.7	13.2	24.3	20.4	19.6	26.1	10.5	9.1	23.5	22.9	20.3	15.2	10.8	12.2	9.0	71	40	38	8	4	3	11.0	00	0.0	36	0.8	00	0.0	2.9	
10	02.9	01.4	03.4	15.0	28.4	22.8	22.2	29.0	10.3	9.0	23.9	23.3	20.5	15.4	11.9	8.7	8.4	70	22	30	0	2	6	12.2	00	0.0	18	1.3	22	0.7	4.6	
11	04.3	04.0	05.8	21.8	28.6	17.7	21.4	28.9	15.2	13.5	24.3	23.8	20.6	15.6	10.8	8.8	13.1	42	22	65	6	6	3	9.6	22	0.8	22	1.3	00	0.0	6.7	
12	04.1	03.7	05.0	17.4	26.4	17.7	19.8	26.8	14.8	14.6	23.8	23.6	20.9	15.8	13.3	10.9	12.1	67	32	60	7	8	8	9.7	00	0.0	27	1.7	13	0.7	4.5	
13	04.8	03.5	05.0	16.8	24.0	16.7	18.6	24.1	12.3	10.9	21.8	22.2	20.9	16.0	12.2	10.4	10.9	64	35	57	3	7	2	10.8	31	0.5	36	1.3	00	0.0	3.1	2.2
14	04.2	04.4	05.4	15.2	19.7	15.8	16.6	20.3	10.8	9.2	20.7	21.2	20.7	16.2	9.5	8.8	9.4	55	38	52	2	7	0	8.0	06	0.0	36	0.6	31	0.4	2.6	
15	04.8	02.9	04.2	11.0	22.0	15.4	16.0	23.3	6.8	6.0	20.5	20.6	20.3	16.3	9.7	9.8	12.6	74	37	72	2	7	3	10.0	00	0.0	00	0.0	31	1.0	2.6	
16	03.5	02.6	02.7	13.0	17.7	13.6	14.5	18.6	10.1	9.0	19.7	20.1	20.0	16.3	11.9	13.8	11.3	80	68	72	5	8	8	5.0	00	0.0	36	1.5	04	0.7	1.8	
17	01.4	01.3	00.6	11.6	13.9	13.6	13.2	18.1	7.9	6.2	18.0	19.1	19.7	16.4	10.6	11.8	11.3	78	74	72	4	9	3	7.9	00	0.0	36	0.4	00	0.0	1.6	0.0
18	99.3	98.9	01.7	10.0	19.9	15.0	15.0	21.0	7.0	6.4	18.5	18.7	19.3	16.3	10.6	10.1	11.5	86	43	67	2	7	0	7.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.7	2.1
19	04.4	05.0	07.0	14.2	19.6	14.8	15.8	20.6	9.3	7.5	19.5	19.4	19.0	16.2	12.7	11.8	12.6	78	52	75	0	5	0	8.3	00	0.0	36	1.3	00	0.0	1.6	
20	07.5	06.4	07.8	14.2	22.0	16.5	17.3	22.6	10.3	8.2	21.0	20.2	19.0	16.2	11.5	15.3	13.7	71	58	78	2	5	3	11.4	00	0.0	04	1.7	04	0.7	2.7	1.3
21	07.8	06.6	07.7	15.7	23.9	17.2	18.5	24.2	10.7	8.9	22.4	21.5	19.3	16.2	13.8	11.4	13.9	78	38	71	0	3	0	12.6	00	0.0	31	0.7	36	1.0	2.8	
22	06.5	05.1	05.4	17.4	26.2	19.0	20.4	26.3	11.8	10.0	23.9	22.9	19.7	16.2	13.9	10.0	13.1	70	29	60	0	5	2	11.9	00	0.0	36	0.8	00	0.0	3.3	
23	05.0	04.7	06.2	17.6	24.0	16.0	18.4	24.4	13.6	11.6	23.8	23.3	20.3	16.3	10.5	9.0	8.7	52	30	48	2	2	0	12.3	00	0.0	36	2.1	31	0.8	4.3	
24	06.6	06.2	07.0	15.7	22.9	18.2	18.8	23.6	10.9	8.5	23.0	22.6	20.7	16.4	10.0	7.3	11.8	56	26	57	0	0	0	12.7	36	05	36	1.0	00	0.0	4.3	
25	07.5	06.9	07.9	16.7	24.8	18.6	19.7	25.4	11.9	9.9	23.7	23.1	20.7	16.6	12.3	9.2	11.0	64	29	51	0	0	0	12.4	00	0.0	36	1.7	00	0.0	4.0	
26	07.5	06.7	07.5	17.0	25.8	19.2	20.3	26.3	12.1	10.0	24.1	23.5	21.0	16.7	11.0	10.5	11.9	57	32	53	0	0	0	12.4	00	0.0	36	0.9	00	0.0	4.6	
27	08.0	06.5	06.9	17.3	24.7	18.6	19.8	25.0	11.8	10.6	23.9	23.5	21.2	16.8	9.8	9.9	11.1	50	32	52	0	0	0	12.5	00	0.0	36	2.3	36	0.9	4.2	
28	05.7	03.8	04.2	15.2	25.6	18.7	19.6	26.3	11.3	10.0	24.2	23.6	21.2	17.0	12.7	8.4	10.3	74	26	48	0	0	0	12.4	36	0.5	04	0.9	00	0.0	3.6	
29	03.7	02.1	03.7	15.8	27.2	19.9	20.7	27.8	10.6	9.0	24.8	24.1	21.4	17.1	11.8	10.6	15.3	66	29	66	0	2	0	12.3	00	0.0	09	0.6	00	0.0	4.0	
30	03.9	02.7	05.6	17.4	29.2	21.4	22.4	29.7	14.3	12.4	24.9	24.3	21.6	17.2	15.4	11.0	11.7	78	27	46	3	6	3	7.5	13	0.4	09	2.2	00	0.0	3.3	
31																																
Ort.	05.2	04.2	05.2	15.8	24.5	18.4	19.3	25.3	11.7	10.2	22.3	22.0	19.9	15.7	11.7	10.6	11.4	66	36	55	2	4	2	10.4		0.2		1.1		0.4	109.6	5.6

Temmuz 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	05.3	03.3	04.3	17.8	29.6	20.8	22.2	30.0	12.7	11.9	25.3	24.5	21.8	17.4	15.4	13.0	11.3	75	31	46	0	5	2	10.9	09	0.4	04	1.1	00	0.0	3.2	0.0
2	04.8	02.6	03.5	16.2	26.6	21.8	21.6	27.7	14.0	12.5	24.0	23.9	22.0	17.4	15.7	11.8	15.6	85	34	60	10	1	0	9.8	00	0.0	00	0.0	31	0.4	3.2	6.8
3	03.4	02.6	04.0	16.5	27.2	21.8	21.8	27.6	12.1	11.0	24.3	23.9	22.0	17.6	14.5	12.2	14.7	77	34	56	0	3	0	12.0	00	0.0	04	1.3	04	0.7	3.7	5.8
4	04.2	03.1	05.1	17.6	27.8	21.6	22.2	28.4	12.4	11.2	25.0	24.4	22.0	17.7	14.6	10.9	12.6	73	29	49	0	4	0	10.2	00	0.0	02	0.5	00	0.0	3.8	
5	07.0	05.7	06.1	16.7	30.2	25.3	24.4	31.0	12.9	11.6	25.6	24.8	22.1	17.8	13.5	10.3	11.5	71	24	36	0	0	0	12.2	00	0.0	36	1.1	00	0.0	3.8	
6	04.7	02.1	06.1	19.2	32.4	18.0	21.9	33.5	14.1	12.6	26.0	25.5	22.3	17.9	13.2	11.7	13.9	59	14	67	0	4	9	12.0	00	0.0	31	1.5	27	0.6	5.3	
7	07.0	05.3	06.5	16.4	22.2	14.6	17.0	22.2	13.6	13.3	24.0	24.2	22.6	18.0	12.6	10.4	11.5	68	39	70	8	3	1	9.5	36	1.5	36	2.2	31	0.8	2.9	
8	05.6	03.7	05.1	13.4	23.6	16.7	17.6	24.4	11.0	9.2	22.7	23.0	22.4	18.2	11.7	11.8	12.4	76	40	65	8	6	0	9.6	00	0.0	04	1.3	31	0.4	2.2	
9	04.8	03.5	04.2	13.2	29.3	23.4	22.3	29.8	8.6	7.2	24.0	23.3	22.0	18.2	11.8	6.7	8.8	78	16	30	0	0	0	12.1	00	0.0	31	1.4	00	0.0	3.6	
10	04.3	01.0	01.7	17.6	29.0	20.8	22.0	30.2	11.9	10.2	24.9	24.4	22.0	18.2	12.4	12.2	15.3	62	31	62	2	6	0	10.6	00	0.0	04	1.3	36	0.5	4.5	
11	01.0	00.4	03.3	18.3	22.0	13.2	16.7	23.4	12.4	11.2	23.2	23.3	22.2	18.2	14.9	11.2	9.8	71	42	65	0	8	5	8.5	27	0.9	31	2.1	31	1.2	3.0	
12	02.0	01.4	02.5	11.4	14.3	11.9	12.4	16.4	8.8	7.0	18.9	20.2	21.9	18.3	9.5	8.7	8.9	70	54	64	5	9	9	2.7	31	1.3	31	2.8	31	0.8	1.9	
13	00.2	01.7	03.7	11.4	15.8	13.0	13.3	16.2	10.2	9.6	17.7	18.6	21.0	18.4	10.0	11.8	11.9	74	66	80	9	9	10	0.7	31	2.2	31	2.0	31	1.4	1.3	0.0
14	04.0	05.1	06.9	13.5	15.4	14.4	14.4	18.3	11.6	11.4	17.6	18.4	20.2	18.3	13.1	14.6	13.5	85	84	82	9	10	7	0.9	31	0.8	31	1.7	31	0.7	1.2	0.3
15	06.5	07.5	09.0	14.8	20.8	16.8	17.3	22.1	11.4	9.5	19.4	19.1	19.6	18.0	13.6	14.2	13.0	81	58	68	6	7	0	7.1	04	0.4	31	1.5	22	0.7	1.6	1.8
16	09.0	08.2	09.0	12.2	24.0	19.5	18.8	24.6	8.4	7.0	20.1	20.0	19.6	17.9	11.8	14.1	14.5	83	47	64	0	8	0	7.9	00	0.0	04	1.0	22	0.5	2.1	
17	08.3	06.9	07.0	14.0	26.8	20.7	20.6	27.1	10.0	7.7	22.5	21.6	19.8	17.7	12.8	9.4	12.0	80	37	49	0	0	0	11.7	00	0.0	36	0.8	00	0.0	4.2	
18	06.2	03.9	03.5	13.2	30.4	23.2	22.5	31.3	8.4	6.1	23.9	23.0	20.3	17.7	10.9	8.6	11.5	72	20	40	0	0	0	12.3	00	0.0	36	0.7	31	0.6	5.1	
19	03.8	03.4	05.3	15.7	29.1	21.6	22.0	29.2	11.2	8.7	24.4	23.7	21.0	17.7	11.8	8.8	12.4	66	22	48	0	0	0	11.8	00	0.0	36	1.3	27	1.4	4.9	
20	05.8	04.4	05.4	19.6	25.8	16.0	19.4	26.2	15.1	12.7	24.9	24.2	21.5	17.8	11.3	12.3	13.5	50	37	74	0	1	0	12.1	27	0.9	36	0.6	09	0.5	4.1	
21	05.0	03.4	04.6	12.7	21.8	15.3	16.3	23.2	11.7	10.7	24.2	23.7	21.8	17.9	11.1	12.8	12.0	76	49	69	9	0	0	9.2	22	0.5	36	1.0	00	0.0	2.3	
22	05.7	04.3	04.7	11.8	23.6	17.4	17.6	24.3	10.0	7.8	23.3	23.1	21.8	18.0	11.8	8.2	11.1	85	28	56	4	0	0	10.8	31	0.8	36	1.3	22	0.4	2.9	
23	04.4	02.9	03.9	10.3	27.6	20.0	19.5	27.6	6.6	4.0	23.4	23.0	21.7	18.2	9.4	5.8	7.5	75	16	32	0	0	0	11.2	00	0.0	04	0.5	00	0.0	3.7	
24	04.7	05.0	06.4	13.8	26.9	20.3	20.3	27.1	9.0	7.5	23.7	23.4	21.8	18.2	8.9	7.0	10.6	56	20	44	0	0	0	11.1	00	0.0	36	2.0	31	0.6	5.7	
25	06.4	05.3	06.1	15.4	28.2	20.6	21.2	28.4	11.2	9.0	24.4	23.8	21.9	18.3	11.1	8.1	8.8	63	21	36	0	0	0	11.2	00	0.0	34	1.7	00	0.0	4.8	
26	05.8	04.6	05.6	14.7	29.4	22.0	22.0	29.8	9.2	6.8	24.6	24.1	22.1	18.4	9.4	8.5	8.9	56	21	34	0	0	0	11.0	09	0.4	02	0.8	31	0.9	5.1	
27	04.6	02.9	03.8	20.5	30.8	24.6	25.1	31.4	13.4	12.1	25.8	24.9	22.3	18.4	13.8	8.6	9.3	57	20	30	0	0	0	11.1	31	0.5	36	0.7	27	0.4	5.9	
28	03.3	00.8	05.3	16.8	28.2	17.4	20.0	32.2	13.5	11.2	25.5	24.9	22.6	18.5	10.6	15.3	13.8	55	40	69	0	9	7	8.2	00	0.0	36	2.0	27	0.7	3.8	
29	04.7	02.1	01.7	15.3	26.6	19.6	20.3	27.3	13.2	12.2	27.2	24.5	22.7	18.6	13.4	9.5	11.8	77	27	52	8	0	0	10.1	27	0.4	36	1.3	00	0.0	3.2	0.1
30	99.8	97.1	00.0	17.4	29.6	19.5	21.5	31.2	11.8	10.3	25.3	24.7	22.8	18.8	14.0	13.2	17.0	70	32	75	0	8	7	9.8	09	0.7	31	0.6	09	0.4	3.1	
31	01.1	00.0	01.7	16.6	29.6	22.2	22.6	30.3	13.4	12.3	25.9	24.9	22.8	18.8	15.9	11.9	15.9	84	29	60	9	2	0	9.4	36	0.5	02	0.7	00	0.0	2.3	0.5
Ort.	04.6	03.4	04.7	15.3	26.0	19.2	19.9	26.9	11.4	9.9	23.6	23.2	21.7	18.1	12.4	10.8	12.1	71	34	56	3	3	2	9.6		0.4		1.3		0.5	18.7	15.3

Ağustos 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

1	01.7	01.0	02.4	16.7	31.3	22.7	23.4	31.7	13.6	11.5	26.2	25.4	23.0	18.9	15.5	7.3	9.4	81	16	34	0	0	0	10.9	09	0.5	04	1.1	00	0.0	3.7	
2	01.7	98.7	99.4	13.8	33.7	24.5	24.1	33.9	9.8	7.1	25.8	25.0	23.2	19.0	11.0	5.4	7.8	70	10	25	0	0	0	11.3	00	0.0	31	1.6	00	0.0	5.1	
3	99.7	98.6	02.5	15.1	31.2	18.7	21.0	34.2	12.2	9.5	26.0	25.5	23.3	19.2	8.8	14.3	16.2	50	27	75	0	1	6	10.9	00	0.0	04	0.7	36	0.4	4.5	
4	06.4	06.4	08.4	15.9	22.2	14.9	17.0	23.2	14.2	14.7	25.4	25.4	23.4	19.2	14.4	11.2	12.0	79	42	71	10	1	0	8.8	34	1.2	36	1.8	31	1.1	2.4	
5	07.7	05.8	07.8	13.4	23.7	16.0	17.3	23.9	9.4	7.4	23.5	23.5	23.3	19.3	10.5	9.5	9.1	69	33	50	0	0	0	11.3	31	1.2	34	1.8	31	1.3	3.3	
6	08.0	06.7	08.0	15.3	24.0	15.0	17.3	24.4	11.7	8.7	23.3	23.2	22.9	19.4	9.5	7.9	11.0	55	26	65	0	0	0	11.0	00	0.0	01	2.1	00	0.0	4.2	
7	08.2	06.9	07.7	14.3	24.7	17.1	18.3	25.0	10.9	9.0	23.5	23.1	22.7	19.4	11.7	8.7	11.6	72	28	59	0	0	0	10.8	16	0.5	01	2.2	22	0.6	3.8	
8	06.9	04.7	04.7	13.9	28.2	22.2	21.6	29.5	10.2	7.2	24.1	23.5	22.5	19.4	11.2	10.2	8.6	71	27	32	0	0	0	10.8	00	0.0	16	1.0	00	0.0	3.4	
9	04.7	02.5	04.2	14.4	33.2	24.6	24.2	33.8	10.8	8.5	25.6	24.6	22.5	19.4	12.0	6.7	15.8	73	13	51	0	1	1	10.5	00	0.0	00	0.0	27	0.9	4.3	
10	03.4	00.8	02.5	19.0	30.6	21.9	23.1	31.3	15.3	12.8	26.3	25.5	22.8	19.4	14.7	8.8	9.7	67	20	37	6	4	6	9.5	00	0.0	36	0.8	00	0.0	4.9	
11	02.5	03.3	04.2	21.0	28.2	21.7	23.2	28.4	17.1	15.5	26.0	25.4	23.2	19.1	9.6	7.5	14.2	38	20	55	2	2	1	10.8	31	1.3	36	0.7	36	0.6	6.0	
12	03.5	02.0	04.3	19.2	30.0	19.6	22.1	30.6	15.7	13.0	26.0	25.2	23.3	19.5	15.4	9.1	16.4	69	22	72	0	4	0	10.3	00	0.0	36	0.7	00	0.0	3.8	
13	06.6	06.6	08.4	16.3	23.2	16.7	18.2	23.3	15.3	15.3	25.3	25.0	23.4	19.6	14.6	14.2	12.3	79	50	64	9	5	0	8.2	31	1.0	02	1.3	27	1.0	2.5	
14	08.2	06.1	06.4	13.5	25.0	17.7	18.5	25.2	10.8	9.0	24.1	23.8	23.2	19.6	11.5	8.4	10.6	74	26	52	0	0	0	10.6	34	0.5	04	1.7	00	0.0	2.9	
15	05.3	02.7	03.7	13.5	28.1	18.7	19.8	28.7	10.3	8.6	24.5	23.9	23.0	19.7	11.3	10.6	14.0	73	27	65	0	1	0	10.5	09	1.1	01	0.7	00	0.0	3.1	
16	03.5	02.7	04.6	13.7	24.2	16.2	17.3	24.8	10.3	8.2	24.1	23.7	22.9	19.8	12.1	12.6	14.0	79	42	76	0	1	7	10.7	00	0.0	04	2.3	36	0.8	2.4	
17	04.6	03.1	04.4	13.4	23.6	16.0	17.2	23.9	12.1	10.5	24.4	23.8	22.8	19.8	12.3	11.9	13.5	80	41	74	10	1	0	9.1	36	1.3	04	0.8	00	0.0	2.3	
18	04.3	04.0	06.2	15.6	24.1	16.8	18.3	24.4	12.7	10.8	24.1	23.5	22.8	19.8	14.2	12.3	14.0	80	41	78	3	2	0	10.5	01	0.4	36	2.1	36	1.0	2.4	
19	06.6	05.6	06.6	15.0	24.8	17.6	18.8	25.2	12.8	11.5	24.0	23.6	22.8	19.8	12.2	13.9	12.7	72	44	63	1	1	0	10.5	27	0.8	36	1.7	31	0.6	2.9	
20	06.2	04.0	05.7	15.8	28.3	19.3	20.7	29.6	13.0	11.6	24.5	23.8	22.8	19.9	14.2	10.8	11.7	79	28	52	3	2	0	9.9	09	0.6	36	0.9	04	0.7	2.9	
21	04.2	01.1	02.1	15.0	30.7	22.0	22.4	31.8	12.9	11.2	25.0	23.9	22.8	19.8	13.8	10.5	14.6	81	24	55	0	3	0	10.1	09	0.5	09	1.3	31	1.7	3.3	
22	02.2	01.3	03.7	16.7	29.0	19.8	21.3	29.0	14.2	13.0	25.3	24.5	23.0	19.8	15.5	11.3	15.6	82	28	67	2	3	2	9.2	31	1.5	22	1.4	00	0.0	4.0	
23	04.4	04.3	05.8	15.1	24.3	18.0	18.8	25.2	13.4	12.2	24.3	24.0	23.1	19.8	16.1	11.0	13.6	94	36	66	9	3	0	8.4	00	0.0	31	1.4	36	0.9	2.8	
24	05.6	04.2	03.9	11.4	24.2	18.1	18.0	24.6	10.0	8.2	23.0	22.8	23.0	19.9	12.9	9.6	10.8	96	32	52	0	0	0	10.4	00	0.0	07	1.3	00	0.0	2.8	
25	01.6	98.6	99.1	10.3	28.4	20.6	20.0	29.7	9.0	7.2	23.1	22.6	22.7	20.0	10.7	10.6	8.7	86	28	36	0	0	0	10.7	00	0.0	36	1.6	00	0.0	3.2	
26	99.7	97.7	99.9	12.9	28.4	19.8	20.2	30.3	10.4	8.5	23.5	22.8	22.6	20.0	9.7	10.8	11.2	65	28	49	0	5	0	10.8	00	0.0	02	1.1	00	0.0	4.0	
27	00.7	99.5	01.4	15.4	24.2	16.7	18.2	25.0	13.4	12.0	23.1	22.9	22.6	20.0	15.0	14.4	14.9	86	48	78	8	7	2	8.1	00	0.0	04	0.7	00	0.0	2.1	
28	02.4	00.7	01.8	13.4	22.9	16.2	17.2	25.4	11.2	10.2	21.7	21.9	22.5	20.0	14.4	11.0	13.7	94	39	74	10	7	0	6.6	00	0.0	36	0.8	00	0.0	1.7	0.2
29	00.7	00.0	02.5	13.9	17.6	12.2	14.0	20.2	11.4	12.3	20.3	20.9	22.2	19.9	13.8	9.6	11.0	87	48	77	9	7	8	5.8	31	0.6	31	3.1	00	0.0	1.4	
30	03.5	03.3	06.1	8.3	17.8	11.6	12.3	18.4	6.8	5.5	19.3	19.8	21.8	19.9	10.2	8.3	10.1	92	41	74	10	6	0	9.6	00	0.0	36	1.4	00	0.0	1.8	0.2
31	07.9	07.1	08.0	5.0	20.0	14.9	13.7	21.2	3.3	1.5	18.8	19.1	21.4	19.8	8.0	7.0	8.2	92	30	48	0	0	0	10.3	00	0.0	36	0.4	22	0.7	1.8	
Ort.	04.3	02.9	04.4	14.4	26.1	18.3	19.3	27.0	11.7	10.1	24.0	23.6	22.8	19.6	12.5	10.2	12.2	76	31	59	3	2	1	9.9		0.4		1.3		0.4	99.7	0.4

Eylül 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	09.1	08.3	09.3	7.0	24.7	19.8	17.8	25.9	5.1	3.4	19.9	19.6	21.0	19.7	8.5	7.5	6.4	85	24	28	2	5	1	8.4	00	0.0	09	1.4	27	0.6	3.0	
2	09.4	08.3	09.6	9.6	25.8	18.9	18.3	26.4	6.7	5.6	20.7	20.3	20.9	19.6	8.4	6.3	12.2	71	19	56	4	3	0	9.7	00	0.0	04	0.9	00	0.0	4.3	
3	08.3	07.0	07.3	10.4	25.6	18.0	18.0	26.3	8.8	6.5	20.7	20.5	21.0	19.6	10.0	8.0	12.0	92	24	58	0	0	0	9.7	00	0.0	36	1.7	22	0.8	3.1	
4	06.2	04.0	04.7	10.0	27.8	19.9	19.4	28.2	8.3	6.0	21.1	20.7	21.1	19.5	11.2	7.6	10.2	91	20	44	0	0	0	9.5	00	0.0	36	2.2	00	0.0	3.6	
5	04.7	03.3	04.0	9.4	29.0	20.8	20.0	30.0	7.2	5.0	21.1	20.7	21.1	19.4	8.8	6.2	11.4	75	16	47	2	0	0	9.2	00	0.0	36	1.2	22	0.8	3.6	
6	04.3	02.5	03.8	11.2	31.5	22.6	22.0	32.9	8.2	6.3	21.6	21.1	21.1	19.4	11.3	6.0	12.2	85	13	44	0	3	2	8.4	00	0.0	02	1.4	27	1.2	4.2	
7	03.8	03.0	04.7	15.6	29.8	21.5	22.1	30.3	14.5	13.8	22.8	22.1	21.4	19.4	11.3	7.0	11.8	64	17	46	4	5	0	7.3	00	0.0	31	0.6	27	0.4	3.6	
8	06.1	06.0	08.7	12.6	26.0	17.0	18.2	27.4	11.3	10.2	21.9	21.6	21.5	19.4	11.9	15.8	14.2	81	47	73	2	7	0	8.2	00	0.0	36	1.9	36	0.7	3.0	
9	08.6	06.7	07.3	10.6	26.7	19.2	18.9	27.1	9.6	7.1	20.9	21.0	21.6	19.4	11.1	10.7	10.2	87	31	46	0	0	0	8.9	04	0.7	31	1.0	27	0.4	3.1	
10	06.9	05.7	07.5	10.7	29.0	19.4	19.6	29.0	9.0	6.7	20.9	20.9	21.4	19.5	9.9	9.1	10.5	77	23	47	0	0	0	8.3	00	0.0	34	0.5	00	0.0	2.9	
11	08.4	07.1	07.9	10.9	29.2	19.3	19.7	29.6	9.2	6.5	20.7	20.9	21.4	19.6	10.1	6.2	8.7	77	15	39	0	2	0	8.5	09	0.7	04	1.0	00	0.0	4.4	
12	06.2	04.8	04.8	8.9	29.1	20.0	19.5	29.3	6.6	3.8	19.8	20.1	21.2	19.5	8.6	3.5	6.0	76	9	26	0	4	0	8.5	00	0.0	04	0.5	31	1.6	3.7	
13	03.9	01.6	02.7	10.4	34.0	23.8	23.0	34.4	3.1	5.8	20.8	20.5	21.1	19.5	6.7	9.2	9.8	54	17	33	3	5	0	8.2	31	1.2	18	0.7	27	0.6	5.3	
14	05.0	04.0	06.9	11.7	28.6	18.3	19.2	30.4	11.0	9.2	21.6	21.2	21.0	19.5	10.8	13.6	14.9	79	35	71	0	3	2	6.5	00	0.0	04	0.4	00	0.0	3.8	
15	08.8	08.6	10.6	13.4	22.7	14.8	16.4	23.3	13.0	12.6	20.8	20.8	21.1	19.5	14.4	15.1	15.2	94	55	90	10	5	10	4.8	00	0.0	02	1.0	36	0.6	2.0	
16	10.0	08.0	09.4	13.0	21.0	13.0	15.0	21.7	11.8	10.6	20.0	20.4	21.0	19.5	12.2	10.2	11.3	82	41	76	8	0	1	7.7	31	1.0	04	0.6	31	1.3	2.0	
17	09.8	09.4	10.9	11.6	17.2	10.6	12.5	17.7	9.6	9.5	17.3	18.5	20.9	19.5	10.5	10.0	10.0	77	51	78	5	6	0	5.1	29	1.7	36	1.8	31	1.3	2.2	
18	11.1	09.6	10.1	8.0	18.7	11.6	12.5	19.4	7.0	6.3	16.4	17.5	20.3	19.5	10.1	5.2	7.2	94	24	53	3	0	0	8.3	22	0.5	36	0.6	00	0.0	2.7	
19	09.3	07.4	08.0	3.4	22.0	14.0	13.4	22.4	2.2	0.3	15.5	16.8	19.7	19.4	6.7	4.2	8.2	85	16	51	0	0	0	8.1	00	0.0	00	0.0	31	0.4	2.6	
20	07.9	07.0	09.7	3.5	25.8	15.0	14.8	25.9	1.8	0.1	15.3	16.3	19.2	19.3	6.4	6.0	9.1	81	18	54	0	0	0	8.1	00	0.0	00	0.0	18	0.6	2.9	
21	10.1	09.1	10.9	6.2	24.8	14.2	14.8	25.0	6.0	4.3	16.4	17.1	19.0	19.2	8.6	6.0	10.3	91	19	64	7	2	0	8.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.4	
22	10.9	09.3	10.0	11.1	22.6	14.2	15.5	23.0	9.6	6.6	16.7	17.4	18.9	19.0	11.3	9.4	10.6	86	34	66	2	1	0	8.1	00	0.0	04	1.0	18	0.6	2.8	
23	09.3	06.9	07.0	7.0	24.4	16.4	16.0	24.7	5.7	3.8	16.5	17.2	18.8	18.8	9.0	8.1	8.7	90	26	47	2	2	0	7.9	00	0.0	09	0.5	22	0.9	3.0	
24	07.0	05.3	06.6	6.2	26.0	17.8	17.0	27.2	5.2	3.2	16.4	17.1	18.8	18.8	7.3	6.8	7.3	77	20	36	0	2	0	7.2	00	0.0	04	0.6	27	0.4	3.6	
25	06.7	04.7	06.0	8.0	28.2	17.4	17.8	28.7	5.2	3.6	16.4	17.2	18.7	18.7	7.6	5.9	10.2	71	16	51	0	2	0	7.1	00	0.0	13	0.8	36	0.4	3.1	
26	05.8	04.3	05.8	8.5	26.9	17.4	17.6	28.2	7.4	5.2	17.0	17.5	18.7	18.6	8.4	6.5	11.4	75	18	57	2	3	0	6.9	00	0.0	04	0.5	00	0.0	3.0	
27	07.1	06.0	07.7	8.3	26.9	18.1	17.8	27.8	7.2	5.1	16.8	17.4	18.7	18.6	9.2	8.0	11.0	84	23	53	0	0	0	7.5	00	0.0	36	1.2	27	0.6	2.8	
28	08.0	06.2	06.6	7.7	26.0	17.4	17.1	27.0	6.7	5.1	16.4	17.2	18.6	18.6	8.8	5.3	9.7	84	16	49	4	4	0	7.3	00	0.0	04	0.6	13	0.5	3.1	
29	06.5	05.4	07.5	7.5	28.2	17.0	17.4	29.8	5.4	3.4	16.0	16.8	18.6	18.5	8.4	5.8	8.6	82	15	45	0	3	0	7.4	31	0.4	00	0.0	00	0.0	3.3	
30	08.7	07.9	08.8	6.9	27.4	18.5	17.8	28.2	6.1	4.3	16.0	16.7	18.4	18.4	7.8	6.3	9.4	79	17	44	2	0	0	7.4	00	0.0	36	0.4	22	0.4	3.0	
31																																
Ort.	07.6	06.2	07.5	9.3	26.2	17.5	17.6	26.9	7.8	6.0	18.8	19.1	20.2	19.2	9.5	7.9	10.3	81	24	52	2	2	1	7.9		0.2		0.8		0.5	96.1	

Ekim 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

1	08.4	06.4	06.5	6.5	27.2	18.0	17.4	27.9	6.0	3.7	15.8	16.5	18.2	18.4	7.6	6.1	7.7	78	17	38	0	0	0	7.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.3	
2	06.0	04.3	05.7	6.8	26.2	16.2	16.4	27.0	5.7	3.2	15.4	16.3	18.2	18.4	7.0	6.3	7.7	71	19	42	0	0	0	7.4	00	0.0	31	0.7	00	0.0	3.2	
3	06.6	06.0	08.6	5.5	25.3	15.2	15.3	26.3	4.3	2.4	15.0	15.9	18.0	18.3	7.0	6.6	9.7	78	20	56	0	0	0	7.4	00	0.0	04	0.6	00	0.0	3.1	
4	09.4	07.8	09.0	7.0	25.6	16.0	16.2	25.9	6.3	4.0	15.1	15.8	17.8	18.2	8.5	7.4	13.5	85	22	74	0	2	0	7.3	00	0.0	04	1.1	00	0.0	2.6	
5	08.4	05.6	05.8	6.7	23.2	14.6	14.8	24.7	5.6	3.5	15.1	15.7	17.7	18.2	8.6	8.5	11.2	87	30	68	0	5	2	6.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.9	
6	05.0	03.3	04.6	10.6	19.3	11.2	13.1	19.7	9.7	6.6	15.2	15.9	17.6	18.1	10.5	7.4	9.1	82	33	68	9	2	0	7.2	04	0.4	04	1.9	31	0.5	1.7	
7	05.0	05.4	07.5	10.8	13.0	9.0	10.4	14.0	8.2	6.2	14.5	15.1	17.5	18.1	10.4	9.1	8.3	80	60	72	10	9	7	1.8	04	1.0	04	1.3	36	0.4	1.2	
8	07.5	06.5	06.7	4.0	14.6	9.2	9.2	15.2	3.0	1.3	12.4	13.8	17.2	18.0	7.0	5.2	6.4	86	31	55	0	1	0	6.5	00	0.0	04	0.8	00	0.0	1.6	0.0
9	05.1	02.9	02.4	0.4	20.3	12.2	11.3	21.3	—0.7	—2.7	11.1	12.5	16.7	17.8	5.4	6.1	5.2	87	26	36	1	2	0	6.8	00	0.0	09	2.0	00	0.0	2.3	
10	02.1	00.6	01.3	4.4	20.4	14.2	13.3	20.6	3.3	1.2	12.2	12.8	16.1	17.7	5.3	6.4	6.5	64	26	40	5	6	7	4.7	00	0.0	22	1.7	27	0.8	3.3	
11	01.1	04.7	04.6	9.6	8.3	9.0	9.0	15.2	7.1	8.6	12.1	13.3	15.8	17.5	11.1	9.2	9.6	93	84	84	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	31	0.6	0.7	6.9
12	04.0	04.0	06.4	7.7	13.2	7.6	9.0	13.8	6.6	6.5	11.9	12.8	15.6	17.4	9.1	9.1	8.1	86	60	78	10	6	9	1.7	00	0.0	36	1.1	36	0.7	0.7	5.1
13	07.3	08.3	10.6	5.7	6.2	4.3	5.1	7.9	3.4	4.0	8.8	10.9	15.4	17.2	8.1	7.5	6.8	88	80	82	9	7	9	0.0	36	1.2	36	2.7	31	1.1	0.7	
14	11.7	11.3	13.1	1.6	9.8	4.5	5.1	10.4	1.0	—0.8	7.1	9.2	14.8	17.0	6.1	5.0	6.3	88	41	75	3	2	0	6.5	00	0.0	04	0.7	22	0.4	1.2	
15	13.0	11.9	12.7	—1.4	14.6	5.4	6.0	14.9	—2.5	—4.2	6.0	7.8	14.0	16.8	4.9	4.7	5.2	88	28	59	1	0	0	6.9	00	0.0	31	0.6	00	0.0	1.5	
16	11.9	09.1	09.1	—1.9	16.3	7.7	7.4	16.9	—3.6	—4.9	5.9	7.5	13.4	16.6	5.0	5.1	5.0	95	27	47	0	0	0	6.9	00	0.0	04	0.9	00	0.0	1.8	
17	08.3	06.4	07.7	—1.8	17.6	8.6	8.2	19.4	—3.1	—5.0	6.2	7.4	12.8	16.3	4.9	4.4	6.8	91	22	61	0	0	0	7.0	00	0.0	36	0.4	18	0.5	1.5	
18	10.9	10.5	10.9	7.4	14.2	7.8	9.3	14.8	1.9	—1.1	7.9	8.5	12.4	16.0	8.6	7.7	8.6	84	47	82	6	6	0	5.4	31	0.8	04	1.2	22	0.4	1.6	
19	09.6	07.7	08.3	—0.6	15.7	8.8	8.2	16.6	—1.9	—2.3	7.8	8.3	12.4	15.7	5.4	6.2	5.8	93	35	51	10	7	0	4.9	00	0.0	04	0.6	22	0.7	1.3	
20	08.4	07.7	09.4	—1.1	14.0	6.5	6.5	14.4	—1.6	—3.0	7.1	8.2	12.3	15.4	5.1	7.1	7.1	90	44	73	0	1	0	6.6	00	0.0	04	0.7	00	0.0	1.2	
21	09.3	07.8	09.3	5.2	10.0	6.4	7.0	10.4	3.3	0.5	8.2	8.6	12.1	15.2	7.2	7.1	6.9	81	58	72	9	9	9	1.1	31	0.8	04	1.1	00	0.0	1.0	
22	08.4	08.6	10.6	4.8	9.0	5.1	6.0	10.4	3.7	1.3	8.8	9.2	12.0	15.0	7.1	7.7	7.5	82	67	85	9	9	10	1.3	00	0.0	36	0.3	31	1.2	0.9	
23	09.0	07.1	07.4	3.8	7.2	2.0	3.8	7.3	1.2	3.0	7.8	8.9	12.1	14.9	6.5	5.5	5.0	82	54	71	10	9	6	0.3	36	1.7	31	1.3	31	0.7	1.0	
24	06.4	06.9	07.5	2.5	6.0	3.8	4.0	6.2	—0.3	—0.5	6.6	7.6	11.9	14.7	6.0	6.5	6.6	82	69	83	10	10	9	0.0	36	0.4	36	1.4	00	0.0	0.6	
25	07.5	09.0	10.2	4.2	6.4	5.0	5.2	7.4	2.7	2.4	7.5	8.0	11.6	14.5	7.0	6.7	7.1	84	70	81	9	9	9	0.1	31	1.7	04	1.3	36	1.5	0.7	
26	10.5	10.2	11.7	2.6	6.8	4.1	4.4	7.2	1.7	1.0	7.1	7.9	11.5	14.4	5.6	5.3	6.2	76	53	76	4	9	9	1.2	04	0.8	04	1.1	04	0.5	1.0	
27	11.5	10.0	11.0	—5.7	11.8	3.8	3.4	12.8	—6.5	—6.8	4.9	6.4	11.2	14.2	3.3	4.4	4.4	82	32	56	4	0	0	6.2	00	0.0	09	0.5	00	0.0	0.9	
28	11.5	10.5	10.9	—5.7	13.1	3.5	3.6	14.0	—6.0	—7.8	4.0	5.5	10.8	14.1	3.2	4.1	3.8	80	27	48	1	0	0	6.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.2	
29	10.7	08.4	09.6	—4.3	15.2	6.0	5.7	15.9	—4.8	—7.0	4.2	5.3	10.3	13.8	3.2	4.6	4.6	73	26	50	2	1	0	6.7	00	0.0	31	0.5	00	0.0	1.4	
30	10.2	08.2	09.6	—3.2	14.0	6.2	5.8	15.4	—3.7	—5.3	4.6	5.5	9.9	13.6	4.0	5.6	4.9	84	35	52	3	7	0	6.3	27	0.6	36	0.5	00	0.0	1.5	
31	10.5	09.3	10.0	—1.7	14.3	5.8	6.0	15.2	—2.4	—4.4	5.3	6.0	9.6	13.4	4.6	6.3	6.0	86	39	65	8	3	0	6.2	00	0.0	04	0.7	18	0.5	1.3	
Ort.	08.2	07.3	08.3	2.9	14.8	8.3	8.6	15.8	1.5	0.1	9.4	10.4	14.1	16.3	6.6	6.4	7.0	83	41	64	5	4	3	4.7		0.3		0.9		0.3	47.9	12.2

Kasım 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Tutarı mm.
1	09.3	07.8	08.0	—2.3	15.8	9.1	7.9	16.6	—2.9	—4.8	5.4	6.3	9.6	13.2	4.7	6.0	5.5	91	34	48	2	8	2	5.9	00	0.0	36	1.2	00	0.0	1.3	
2	07.4	05.8	07.4	4.3	18.2	9.6	10.4	18.4	2.5	0.1	7.3	7.4	9.5	13.0	5.4	4.4	4.8	65	21	40	8	3	0	7.1	00	0.0	27	1.0	00	0.0	1.7	
3	08.7	07.8	09.6	1.3	16.8	11.2	10.1	17.6	0.7	—0.6	7.4	7.5	9.7	12.8	5.2	8.3	8.0	78	44	60	5	4	2	3.3	00	0.0	31	1.4	31	1.1	1.6	
4	10.9	10.1	11.5	5.4	18.7	10.0	11.0	19.6	4.4	2.0	8.4	8.5	9.9	12.7	7.9	8.9	8.0	88	41	65	2	2	0	6.6	31	0.7	22	0.6	00	0.0	1.6	
5	11.5	08.6	09.1	0.3	18.0	9.4	9.3	18.8	—0.1	—2.2	6.5	8.0	10.0	12.7	5.8	7.4	8.3	93	36	71	0	0	0	6.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.1	
6	08.0	06.6	09.6	4.2	13.6	6.5	7.7	14.0	0.5	—0.9	7.5	7.8	10.0	12.6	7.1	8.0	7.9	86	51	82	3	7	10	4.3	27	1.2	04	1.4	36	1.1	1.2	
7	10.4	09.0	08.3	4.8	9.6	4.2	5.7	10.6	3.3	3.8	7.6	8.2	10.1	12.6	7.2	7.2	6.3	83	60	76	10	2	0	3.0	04	0.5	13	0.4	00	0.0	0.8	
8	09.4	09.6	10.9	—3.0	14.0	7.4	6.4	14.4	—4.0	—6.0	5.2	6.3	10.0	12.5	4.6	5.8	5.4	93	36	52	0	4	1	6.0	00	0.0	04	1.1	00	0.0	1.1	
9	11.9	10.9	11.1	—3.0	16.6	7.1	7.0	16.6	—3.7	—5.9	4.7	5.7	9.7	12.4	3.9	6.1	5.3	80	32	53	2	1	3	7.5	00	0.0	04	0.7	00	0.0	1.5	
10	10.5	07.8	08.6	—1.9	17.3	9.0	8.4	18.3	—2.3	—5.0	5.1	5.9	9.4	12.4	4.6	5.5	4.4	87	28	38	0	1	0	7.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.8	
11	05.8	02.1	00.0	1.8	15.8	10.8	9.8	15.9	0.5	—1.6	6.3	6.5	9.2	12.2	4.7	7.2	8.3	68	40	64	9	9	9	1.5	00	0.0	22	2.1	22	2.0	2.1	
12	98.0	99.1	00.8	8.4	12.4	10.0	10.2	12.8	7.1	5.0	8.2	8.2	9.2	12.1	8.4	9.2	9.0	77	64	73	4	9	8	5.3	22	2.3	22	3.4	22	2.7	2.9	4.0
13	03.0	01.4	03.5	9.8	15.6	11.6	12.0	15.9	8.6	7.4	9.3	9.0	9.6	12.0	9.8	9.5	8.8	81	54	65	10	6	3	3.4	04	1.0	22	4.2	13	1.7	2.9	0.9
14	02.9	04.0	05.6	10.9	15.6	11.7	12.5	15.9	9.1	7.5	9.6	9.4	9.9	11.9	10.3	9.5	8.9	79	54	65	8	4	2	6.1	22	3.2	22	3.8	22	1.3	3.6	8.8
15	04.8	02.0	03.0	8.1	8.2	6.0	7.1	11.8	5.0	5.0	7.7	8.4	10.1	11.9	8.8	8.9	8.6	82	82	92	7	10	10	0.6	13	1.2	22	2.4	00	0.0	1.2	3.0
16	00.6	96.6	99.0	4.2	4.0	2.6	3.4	6.2	1.2	2.0	6.1	6.9	10.0	11.9	7.8	7.4	6.6	94	91	89	10	10	10	0.0	00	0.0	31	1.1	36	2.3	0.2	33.5
17	06.4	08.3	10.0	—0.3	0.5	—1.3	—0.6	3.1	—1.9	—1.0	3.6	5.1	9.5	11.9	4.9	4.4	4.7	81	69	84	10	9	4	0.1	00	0.0	36	1.8	00	0.0	0.7	18.4
18	10.1	08.4	09.0	—6.2	5.3	0.6	0.1	5.8	—6.7	—7.2	1.9	3.4	8.8	11.8	3.4	4.0	5.3	88	45	84	0	8	0	5.6	00	0.0	00	0.0	09	1.0	0.4	0.0
19	07.4	06.0	06.7	4.1	10.4	8.0	7.6	10.7	0.2	—0.6	4.7	4.6	8.2	11.6	4.8	7.4	8.9	59	59	83	9	5	2	3.6	13	1.8	18	2.1	18	1.4	1.5	
20	05.1	08.4	02.2	7.8	10.6	10.2	9.7	10.9	5.6	4.0	7.2	6.8	8.2	11.4	9.0	9.8	9.4	86	77	76	8	9	8	0.2	18	2.1	22	1.4	20	3.9	1.1	3.7
21	03.3	02.9	02.7	10.1	13.2	12.4	12.0	13.7	8.9	7.8	8.8	8.3	8.5	11.2	9.9	10.6	10.6	80	70	73	4	7	9	5.1	22	3.5	22	3.6	22	4.4	2.9	4.4
22	04.3	04.3	05.0	9.4	16.1	11.7	12.2	16.7	8.4	6.5	8.9	8.8	9.0	11.1	8.8	8.2	7.6	75	45	55	4	7	3	5.4	13	1.3	22	0.8	13	0.6	2.3	
23	05.6	04.6	05.7	9.0	15.2	13.9	13.0	17.1	7.5	6.4	8.7	8.8	9.3	11.0	6.3	7.2	6.6	55	42	42	5	7	3	3.8	09	1.0	31	0.8	22	1.6	4.1	
24	06.9	04.8	02.4	8.7	15.9	13.0	12.6	17.6	7.4	5.0	8.7	8.6	9.5	11.0	7.0	6.4	8.8	62	36	59	7	10	8	2.2	00	0.0	18	1.3	04	0.6	3.1	0.7
25	97.6	94.6	98.0	7.1	9.0	1.0	4.5	13.1	0.7	3.1	7.0	7.6	9.6	11.1	6.4	8.4	5.9	63	73	90	9	10	10	0.3	22	1.4	22	2.8	31	1.2	1.8	1.2
26	01.6	05.6	08.6	—2.0	0.1	—1.3	—1.1	1.2	—2.2	—2.2	3.6	5.0	9.3	11.1	4.2	4.3	4.5	81	70	81	9	7	9	2.6	27	1.3	31	2.3	13	0.6	0.5	7.7
27	09.0	08.0	08.7	—5.0	4.2	1.1	0.4	6.0	—5.5	—6.4	1.7	3.3	8.6	11.1	3.7	4.6	5.0	87	56	76	2	6	0	5.1	13	0.5	36	1.0	09	0.8	1.1	
28	07.5	04.6	03.7	3.0	9.9	8.0	7.2	11.7	0.0	—1.5	3.3	3.7	7.9	11.0	5.2	6.5	6.6	68	54	61	5	9	7	4.5	09	1.7	13	2.0	13	1.7	2.0	
29	00.3	00.2	05.8	8.0	8.6	4.8	6.6	9.7	0.0	3.4	4.8	5.0	7.6	10.8	6.9	9.6	8.2	64	86	96	9	10	4	0.9	18	2.3	22	2.7	31	1.1	1.4	
30	09.3	08.6	08.6	—2.0	5.6	0.8	1.3	6.3	—2.5	—3.7	2.7	3.5	7.5	10.6	4.6	5.8	5.8	88	64	90	3	4	2	3.9	00	0.0	31	1.0	00	0.0	0.5	16.7
31																																
Ort.	06.3	05.1	06.1	3.5	11.8	7.3	7.5	12.9	1.7	0.6	6.3	6.8	9.2	11.9	6.4	7.2	7.1	79	54	69	5	6	4	3.9		0.9		1.6		1.0	50.0	98.0

Aralık 1965 KÜTAHYA φ = 39° 24′ N. λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 969 m.

1	07.9	07.9	07.9	—0.2	9.6	3.9	4.3	10.4	—1.1	—2.1	2.5	3.2	7.2	10.4	5.1	5.5	5.5	85	46	68	5	6	0	4.6	00	0.0	36	0.7	36	0.3	1.1	
2	06.4	03.4	02.1	1.8	8.0	5.5	5.2	10.1	0.6	0.0	3.5	3.8	6.9	10.2	6.1	8.3	7.8	88	77	87	8	10	5	0.0	27	0.5	00	0.0	22	1.3	0.7	
3	98.5	97.8	98.9	8.0	8.5	4.5	6.4	8.9	3.8	3.3	5.4	5.2	6.8	10.0	9.5	8.5	7.6	89	76	90	9	10	3	0.0	22	1.0	27	0.6	00	0.0	0.9	1.0
4	99.5	99.5	99.7	4.2	9.0	8.1	7.4	9.3	2.5	1.7	5.4	5.4	7.0	9.9	6.5	6.3	8.0	79	55	74	3	9	8	2.2	09	2.2	00	0.0	20	3.6	1.3	2.3
5	01.6	01.0	02.7	9.0	11.9	8.1	9.3	12.2	7.3	6.6	7.3	6.7	7.2	9.8	8.6	8.5	9.9	75	61	92	8	10	10	0.2	18	3.4	18	2.6	00	0.0	2.3	0.3
6	03.3	03.1	06.1	6.4	9.6	7.3	7.6	10.7	5.8	5.8	7.5	7.3	7.5	9.7	8.1	8.5	9.2	84	71	90	10	10	9	1.9	09	1.7	22	0.4	27	0.4	1.5	3.6
7	09.1	09.3	10.6	1.1	9.0	4.8	4.9	11.0	0.4	0.4	5.4	5.8	7.8	9.7	6.2	10.1	7.6	93	88	89	10	0	0	2.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.8	
8	10.5	08.6	09.8	0.0	11.2	6.2	5.9	12.3	—0.9	—1.2	4.1	4.8	7.8	9.8	5.7	6.3	6.8	93	48	72	10	5	5	3.7	31	0.4	18	1.8	13	0.5	0.5	
9	11.7	11.1	10.9	2.0	11.2	3.0	4.8	11.5	0.7	—0.3	4.3	4.7	7.4	9.7	6.3	7.7	7.4	89	58	97	4	3	10	4.9	13	0.5	31	0.6	00	0.0	0.5	
10	07.9	03.9	01.7	0.2	5.9	4.0	3.5	8.0	—1.0	—0.5	4.7	5.1	7.3	9.6	6.0	7.6	7.1	96	82	87	10	8	8	1.8	09	1.1	22	0.2	13	0.6	0.3	
11	96.8	92.2	90.9	6.2	10.2	10.1	9.2	10.4	2.7	2.0	5.4	5.4	7.2	9.6	6.7	8.9	7.8	71	72	63	8	4	4	0.5	18	1.7	18	3.6	18	0.9	2.1	
12	87.5	86.6	87.5	9.6	8.0	5.7	7.2	11.2	5.4	7.3	6.5	6.3	7.2	9.5	7.7	8.5	8.3	65	79	91	9	10	10	0.0	18	3.4	18	2.1	00	0.0	3.1	4.7
13	88.7	91.1	96.4	4.3	3.4	1.0	2.4	6.2	0.3	3.1	5.2	5.7	7.4	9.4	7.5	7.2	5.9	90	92	90	10	10	10	0.1	00	0.0	31	1.3	31	0.6	0.2	5.5
14	00.3	00.3	01.0	0.2	1.6	0.4	0.6	2.1	—0.2	0.0	3.3	4.3	7.3	9.4	5.5	4.7	5.2	88	69	84	10	10	0	0.6	04	1.4	00	0.0	00	0.0	0.3	7.1
15	99.0	99.7	02.1	—0.5	1.4	—0.1	0.2	2.3	—1.2	—3.0	2.1	3.0	7.0	9.4	5.3	5.8	5.3	90	86	88	10	10	10	0.2	00	0.0	31	1.6	00	0.0	0.3	0.2
16	02.6	03.0	06.1	—1.9	0.6	—1.7	—1.2	1.2	—2.4	—2.5	2.3	2.9	6.5	9.3	4.7	4.4	4.6	89	69	86	10	9	10	2.5	31	1.8	31	1.6	27	0.6	0.6	3.5
17	10.0	11.4	13.6	—6.6	0.3	—3.0	—3.1	1.2	—7.1	—8.4	1.1	1.9	6.2	9.1	3.4	4.2	4.2	92	67	86	3	1	0	3.7	31	0.4	00	0.0	00	0.0	0.3	
18	13.6	12.2	11.8	—6.0	—0.6	0.1	—1.6	0.7	—6.2	—8.3	0.5	1.6	5.9	9.0	3.5	4.6	5.5	90	79	90	2	9	9	0.1	18	0.5	31	0.7	00	0.0	0.2	
19	11.5	12.0	13.4	0.0	1.4	1.0	0.8	2.4	—0.3	—1.2	0.6	1.4	5.5	8.8	5.8	6.1	6.1	95	90	93	10	10	10	0.0	00	0.0	31	1.2	00	0.0	0.0	3.8
20	12.5	11.7	12.0	0.6	6.7	1.6	2.6	8.1	0.3	—1.0	1.2	1.7	5.3	8.6	6.0	7.3	6.2	94	75	91	8	5	0	3.0	00	0.0	31	0.4	22	0.5	0.1	
21	09.7	07.3	05.4	—0.3	6.8	2.6	2.9	8.3	—0.3	—2.0	2.0	2.3	5.2	8.4	5.6	7.6	6.6	93	77	90	10	8	8	4.1	00	0.0	04	0.4	36	0.8	0.3	
22	99.8	97.6	96.7	3.4	4.3	3.7	3.8	6.9	0.1	—1.0	2.9	3.0	5.2	8.3	6.2	7.0	6.9	80	84	87	8	10	10	0.6	20	0.7	18	1.6	13	1.2	0.5	
23	96.8	97.1	97.8	3.3	6.9	4.4	4.8	7.0	2.8	2.3	3.9	3.9	5.3	8.1	6.7	7.5	7.3	87	75	88	10	10	9	0.0	13	1.0	31	0.4	31	1.1	0.5	5.4
24	98.2	96.3	96.4	4.0	6.9	5.4	5.4	7.7	3.7	2.4	4.3	4.3	5.5	8.0	7.0	7.4	6.4	86	74	71	8	10	8	1.4	13	0.4	22	2.1	18	1.2	0.9	0.7
25	94.9	91.8	87.9	4.9	7.8	7.9	7.1	8.7	4.7	3.0	5.1	5.0	5.7	8.0	7.1	8.3	8.8	82	79	83	10	10	10	0.0	31	0.8	13	0.5	22	3.6	1.3	4.2
26	89.1	87.3	88.6	7.4	9.1	2.7	5.5	9.3	2.4	4.5	5.7	5.8	6.0	8.0	7.4	8.6	6.8	72	75	91	3	9	10	1.5	22	3.5	22	3.9	22	0.5	2.1	14.8
27	96.2	01.4	04.2	1.9	5.0	1.4	2.4	5.3	1.0	0.4	3.7	4.4	6.2	7.9	6.0	6.0	5.9	86	70	87	6	7	0	3.6	31	3.1	31	1.5	31	1.0	2.8	10.8
28	05.1	04.0	05.6	—0.6	8.4	7.3	5.6	8.6	—1.4	—3.5	2.0	2.8	6.0	7.9	5.4	6.2	6.2	92	57	61	3	4	10	6.4	00	0.0	31	2.2	27	0.4	1.1	
29	05.7	05.4	06.2	5.5	10.2	8.6	8.2	11.0	5.4	4.2	5.1	4.7	5.7	8.0	8.1	6.8	7.4	90	55	67	9	10	9	0.4	13	2.1	09	2.2	09	0.9	1.6	1.8
30	07.4	08.4	08.6	8.4	11.9	7.3	8.7	12.7	6.8	6.5	6.1	5.9	5.9	7.9	7.4	7.7	8.2	67	55	80	10	6	5	3.6	22	4.0	22	1.8	27	0.8	2.1	0.0
31	05.3	99.9	96.7	7.0	14.2	9.6	10.1	14.5	4.2	0.9	5.7	5.7	6.2	7.9	6.6	6.9	5.9	66	43	49	10	10	0	0.4	13	1.0	13	2.3	18	3.4	4.0	
Ort.	02.8	02.0	02.6	2.7	7.0	1.2	4.5	8.1	1.3	0.6	4.0	4.3	6.5	9.0	6.4	7.1	6.9	85	70	83	8	8	6	1.8		1.2		1.2		0.8	33.8	69.7

Ocak 1965 MANİSA $\varphi = 38° 42'$ N. $\lambda = 27° 26'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.6	10.0	08.7	6.7	10.3	6.0	7.2	10.7	3.8	5.4	7.4	7.5	11.8	13.6	7.6	8.8	7.4	78	70	79	3	0	3	6.0	09	2.3	11	1.7	00	0.0	1.4	0.2
2	07.7	04.7	03.7	1.7	10.2	8.2	7.1	11.0	1.0	—0.5	6.3	6.1	11.5	13.6	6.7	7.5	8.2	97	60	75	0	3	4	6.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	
3	99.5	97.6	99.0	11.8	15.5	11.8	12.7	16.2	5.1	5.0	10.0	8.9	11.2	13.4	7.1	8.8	11.4	51	50	82	9	9	10	3.7	09	6.3	09	1.2	00	0.0	1.5	
4	00.7	00.8	05.0	9.0	15.9	13.4	12.9	17.4	8.8	8.0	11.5	10.6	11.6	13.3	11.0	11.0	14.0	96	61	91	7	9	10	1.1	00	0.0	16	4.2	22	1.4	1.7	8.6
5	08.3	10.4	12.0	14.2	15.4	11.4	13.1	15.7	11.0	12.5	12.2	11.4	11.9	13.3	12.6	9.9	9.7	78	56	72	10	9	2	0.7	25	3.2	27	4.4	00	0.0	2.2	22.8
6	12.6	11.1	11.3	5.8	10.8	6.2	7.2	12.0	5.6	3.6	8.1	8.1	12.1	13.4	8.2	7.9	6.2	88	61	65	4	1	0	6.9	00	0.0	09	1.5	09	1.7	1.7	1.3
7	09.5	05.6	06.3	0.2	7.4	2.8	3.3	7.7	—0.4	—1.6	5.8	5.7	11.6	13.4	5.6	5.9	6.8	90	57	90	3	10	10	3.8	00	0.0	09	2.7	00	0.0	0.9	
8	08.8	10.9	11.0	3.2	5.8	2.0	3.2	6.4	1.5	0.0	4.1	4.5	11.1	13.3	5.6	5.0	4.6	73	54	65	9	3	3	5.2	09	3.5	07	5.3	09	1.4	1.6	3.3
9	10.9	09.7	09.0	—2.8	4.4	—0.4	0.2	5.2	—3.0	—3.8	2.0	2.7	10.4	13.1	4.6	4.5	4.6	92	54	77	8	0	0	6.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.9	
10	06.6	03.1	04.2	—2.0	5.9	3.4	2.7	6.6	—2.1	—3.0	3.4	3.3	9.8	12.8	4.9	5.7	6.0	93	61	77	10	8	6	4.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	
11	04.8	07.3	12.4	1.4	6.6	5.0	4.5	7.0	—0.2	—1.3	3.8	3.8	9.5	12.6	5.6	6.5	6.2	83	67	72	9	8	3	0.0	27	0.9	07	5.9	09	5.4	1.3	
12	15.3	13.6	13.6	2.0	5.8	3.0	3.4	6.2	1.9	1.0	2.8	3.1	9.3	12.3	5.3	5.0	5.5	75	54	72	4	2	0	2.4	09	3.0	04	8.0	09	2.9	1.7	
13	12.7	11.4	13.1	1.3	7.8	4.6	4.6	8.1	—2.0	—1.0	2.9	2.9	9.0	12.0	3.9	5.3	5.3	58	51	63	0	0	0	7.6	09	3.8	09	3.8	09	2.4	1.8	
14	13.2	12.8	13.6	—0.1	7.6	4.9	4.3	8.0	—1.0	—1.6	3.4	3.0	8.8	11.8	4.3	5.5	5.1	71	53	59	0	0	0	7.7	00	0.0	04	2.9	00	0.0	1.4	
15	14.6	13.6	14.3	—0.8	7.6	3.9	3.6	9.0	—1.6	—3.5	2.9	2.9	8.6	11.6	5.0	5.7	6.3	87	55	78	3	1	9	6.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.8	
16	14.4	13.6	13.9	0.2	6.8	6.2	4.8	7.8	0.2	—1.0	5.0	4.2	8.5	11.4	5.5	6.8	7.4	89	68	78	4	9	10	3.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	
17	13.3	11.5	09.5	5.0	9.2	7.0	7.0	10.0	4.6	4.0	7.2	6.3	8.6	11.3	7.0	7.7	8.5	80	66	85	9	10	10	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	
18	05.0	00.8	99.7	4.0	9.6	7.8	7.3	11.4	3.4	2.0	7.0	6.6	8.9	11.2	7.3	8.6	8.8	90	72	84	10	9	9	0.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	
19	98.3	94.4	98.3	4.2	11.4	11.2	9.5	14.4	8.0	2.0	8.8	7.5	9.1	11.2	8.0	10.3	11.5	97	76	86	6	8	10	2.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	
20	85.1	84.6	89.3	15.8	12.5	11.8	13.0	16.3	10.0	10.0	9.9	9.1	9.5	11.2	8.5	9.6	8.2	47	66	59	9	10	7	0.0	16	11.1	22	7.1	20	6.2	4.0	14.1
21	95.7	99.7	01.5	10.4	15.0	11.0	11.8	15.4	8.2	6.5	10.3	9.1	9.9	11.2	9.1	9.1	10.2	72	54	77	3	7	6	4.7	22	3.5	22	3.6	00	0.0	1.9	26.4
22	99.9	98.0	98.0	12.0	14.0	11.2	12.1	15.9	10.3	9.0	10.8	9.8	10.2	11.4	9.5	11.3	10.3	68	71	78	9	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	0.6
23	97.3	98.0	00.3	9.2	12.6	10.6	10.8	13.4	8.4	7.6	10.9	10.1	10.5	11.4	9.9	10.4	10.1	85	71	79	10	10	10	0.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	4.1
24	00.3	97.5	97.6	7.8	14.0	10.0	10.4	14.4	7.6	6.5	10.4	9.7	10.7	11.6	10.3	9.5	11.2	98	59	92	10	9	6	2.5	00	0.0	07	3.0	02	3.6	1.2	
25	98.3	98.3	01.3	8.6	12.4	8.2	9.4	12.4	8.0	7.3	10.0	9.6	10.9	11.7	10.2	10.4	8.4	92	72	77	10	10	10	0.6	00	0.0	09	5.3	09	3.8	0.9	3.7
26	03.1	03.1	04.6	6.9	8.8	6.7	7.3	9.2	6.5	6.4	9.2	8.9	10.9	11.8	8.4	8.3	8.1	85	78	88	9	9	6	0.1	09	2.3	09	3.3	09	2.7	1.8	
27	06.7	07.3	09.2	6.2	10.0	8.8	8.4	10.9	5.6	5.6	9.4	8.7	10.7	11.9	7.9	8.1	8.4	84	66	74	10	7	10	1.5	00	0.0	00	0.0	11	2.3	1.1	
28	11.7	12.3	13.6	7.0	11.1	7.6	8.3	11.4	7.0	6.5	9.4	9.1	10.7	11.9	8.7	8.6	7.5	87	65	72	10	8	2	0.4	00	0.0	09	2.6	00	0.0	1.1	
29	16.3	15.4	16.3	4.0	9.2	4.6	5.6	10.2	2.3	0.0	8.2	8.0	10.6	12.0	7.4	8.3	8.2	91	71	97	10	2	0	2.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	
30	17.5	18.0	18.1	1.4	8.1	4.6	4.7	8.9	—0.2	—1.0	7.3	7.2	10.4	11.9	6.5	8.7	8.2	96	81	97	10	5	0	2.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	
31	19.1	16.8	16.2	3.4	7.6	6.6	6.0	10.0	1.6	0.6	7.6	7.2	10.2	11.8	7.5	9.2	9.2	96	88	95	10	0	0	2.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	
Ort.	07.1	06.2	07.1	5.1	10.0	7.1	7.3	10.9	3.7	2.9	7.4	7.0	10.3	12.2	7.4	8.0	8.1	83	64	78	7	6	5	3.0		1.3		2.1		1.1	34.6	80.4

Şubat 1965 MANİSA $\varphi = 38° 42'$ N. $\lambda = 27° 26'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

1	14.9	12.6	11.0	4.8	12.8	12.0	10.4	17.0	4.0	2.4	9.1	8.3	10.1	11.8	8.4	9.8	11.2	97	66	80	0	2	2	7.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	0.3
2	06.6	03.9	01.1	11.6	17.5	16.6	15.6	18.1	10.3	8.0	10.5	9.6	10.3	11.7	10.0	9.4	11.6	73	47	62	10	9	7	2.3	00	0.0	22	5.6	20	7.1	3.9	
3	00.7	01.0	03.8	4.2	3.6	2.3	3.1	16.6	2.0	3.8	7.2	8.1	10.6	11.7	7.6	7.2	5.5	92	90	76	10	10	10	0.0	09	3.8	09	4.1	09	3.9	1.5	41.5
4	04.6	05.7	08.8	0.6	2.0	0.4	0.8	3.0	0.4	0.4	3.9	4.9	9.9	11.7	4.6	4.8	3.9	72	68	62	9	9	10	0.0	09	4.1	07	5.6	07	2.0	1.3	14.3
5	09.3	08.0	08.2	—0.3	3.4	0.0	0.8	4.0	—0.8	—1.4	4.4	4.5	9.3	11.6	3.2	5.0	4.2	53	64	70	8	5	0	6.9	09	3.6	09	1.4	00	0.0	1.0	
6	04.8	99.4	99.8	—3.0	2.7	2.6	0.9	3.6	—3.5	—4.7	2.8	3.7	8.9	11.4	4.3	4.0	4.3	88	54	62	3	10	4	0.4	00	0.0	09	5.0	09	3.6	1.1	
7	03.5	03.1	99.7	—0.4	3.4	0.0	0.8	4.4	—0.6	—0.9	3.8	3.8	8.4	11.1	4.4	4.9	4.6	74	62	75	10	4	10	5.5	09	4.1	09	1.2	09	3.0	1.4	
8	92.8	95.0	01.5	—1.0	1.1	—2.7	—1.3	2.4	—2.7	—1.6	3.0	3.7	8.2	10.9	4.3	5.0	4.0	76	76	80	10	2	3	4.3	09	2.9	36	0.3	00	0.0	0.7	2.0
9	05.3	05.5	06.4	—5.4	2.7	1.5	0.1	4.0	—6.2	—7.3	2.2	2.8	7.8	10.6	3.2	4.4	4.7	78	60	68	0	0	4	7.6	27	2.3	09	6.9	27	3.8	0.4	0.4
10	05.2	03.9	03.9	2.4	6.8	7.0	5.8	8.2	1.0	—1.0	5.4	1.6	7.6	10.4	6.8	9.5	9.0	94	96	90	10	10	4	1.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	3.0
11	01.9	00.0	01.3	6.6	9.2	9.4	8.6	11.1	5.8	5.2	7.8	6.7	7.8	10.2	9.5	10.5	9.2	98	90	78	10	10	7	0.1	00	0.0	00	0.0	36	0.6	0.1	25.0
12	07.3	08.2	08.3	4.0	7.1	4.8	5.2	11.4	3.8	3.1	7.6	7.1	8.2	10.0	6.7	6.8	6.2	82	67	72	10	9	10	1.3	11	4.2	09	6.0	09	2.7	1.3	12.7
13	06.6	06.6	07.0	4.4	6.5	3.7	4.6	7.4	3.6	3.6	6.9	6.3	8.5	10.0	6.4	6.2	7.0	77	64	88	10	10	9	0.1	11	3.2	00	0.0	00	0.0	1.6	
14	08.2	07.5	08.2	0.6	8.0	6.4	5.4	8.8	—0.2	—2.2	6.4	5.8	8.3	10.1	5.5	5.6	7.0	86	52	78	0	9	10	4.8	00	0.0	09	2.1	00	0.0	0.5	
15	08.3	07.1	06.1	4.4	12.2	11.0	9.6	13.4	4.4	3.5	8.6	7.5	8.5	10.1	7.1	7.6	8.4	85	54	64	9	10	9	4.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.8	
16	03.4	01.6	00.4	8.0	11.3	10.5	10.1	13.0	7.4	7.0	8.7	8.2	8.8	10.1	10.2	8.4	8.8	95	62	69	10	10	10	1.3	00	0.0	18	4.2	18	9.0	2.1	26.2
17	00.4	00.7	01.5	9.0	9.2	7.6	8.4	11.9	7.0	6.4	8.7	8.0	9.0	10.1	8.7	9.8	8.0	76	84	77	9	10	9	1.0	27	2.4	09	0.8	20	6.0	0.7	30.4
18	05.9	06.3	07.1	7.4	7.6	6.4	7.0	12.2	6.3	5.0	8.1	7.6	9.0	10.2	6.2	8.5	9.1	60	82	94	2	10	8	4.0	25	2.7	27	2.9	00	0.0	1.6	10.5
19	11.1	08.2	06.0	3.4	11.2	11.9	9.6	13.8	3.2	1.5	9.2	8.0	9.1	10.2	7.6	8.6	9.5	97	64	68	10	4	10	5.4	00	0.0	09	0.6	18	6.3	1.4	5.0
20	06.4	07.0	05.6	5.4	10.4	8.8	8.4	11.9	4.7	3.0	8.9	8.2	9.2	10.2	8.7	10.0	9.6	97	79	85	10	8	6	2.7	00	0.0	09	0.8	00	0.0	0.5	74.7
21	04.0	05.7	05.9	8.3	10.0	8.0	8.6	11.4	7.6	6.8	9.4	8.5	9.1	10.1	9.2	6.5	7.2	84	53	67	10	7	10	5.3	27	5.3	27	6.0	27	3.2	2.2	30.2
22	06.4	08.7	09.9	3.3	7.6	5.8	5.8	8.6	2.2	2.0	8.0	7.5	9.2	10.2	6.8	6.2	5.7	85	60	62	6	3	10	5.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.4	1.2
23	10.4	10.9	11.4	1.8	7.8	7.0	5.9	9.2	1.0	—1.2	7.5	7.0	9.1	10.2	6.7	7.1	7.9	96	67	79	6	9	3	3.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	
24	10.9	09.7	11.0	3.0	10.2	9.1	7.8	13.4	2.9	1.0	8.6	7.5	9.0	10.2	7.3	9.8	8.9	96	79	77	4	8	0	3.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	
25	05.6	96.6	94.6	7.6	14.0	11.8	11.3	15.0	6.5	4.6	9.0	8.3	9.1	10.2	10.2	9.8	9.6	98	61	70	10	10	8	0.0	00	0.0	22	6.8	25	5.7	2.0	2.9
26	04.0	06.6	08.3	6.0	9.8	6.0	7.0	11.8	5.6	4.9	10.0	8.8	9.8	10.2	8.1	8.4	7.3	87	69	78	10	5	0	7.5	00	0.0	07	0.8	00	0.0	1.4	52.7
27	05.6	97.1	90.7	1.8	9.0	11.0	8.2	11.4	1.4	0.4	8.2	7.7	9.4	10.2	6.7	7.9	9.2	96	69	70	9	10	8	1.9	00	0.0	00	0.0	09	3.9	0.4	
28	95.8	05.2	11.3	5.0	6.8	4.0	5.0	11.2	3.7	4.4	8.4	8.1	9.4	10.3	7.5	5.4	4.6	86	54	56	10	3	2	5.5	11	10.4	09	6.9	09	2.6	1.0	14.6
29																																
30																																
31																																
Ort.	05.4	04.7	05.0	3.7	8.0	6.5	6.2	10.3	2.9	2.0	7.2	6.8	9.0	10.6	7.0	7.4	7.4	85	68	73	8	7	7	3.4		1.8		2.4		2.3	33.0	347.6

Mart 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

Günler	Aktüel Basınç 900 + mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgarın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	14.3	15.0	15.9	—0.4	8.0	4.6	4.2	9.4	—1.0	—2.8	7.1	6.3	9.2	10.3	4.6	1.9	5.3	78	46	62	3	0	0	5.8	00	0.0	00	0.0	09	1.1	1.1	1.0
2	15.9	12.6	10.0	1.0	8.2	9.1	6.8	10.4	0.4	—1.6	7.0	6.4	8.9	10.2	5.4	7.2	7.9	82	66	69	10	9	10	0.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	
3	07.7	05.1	06.8	12.0	17.4	17.2	16.0	20.3	7.6	5.6	10.1	8.7	9.0	10.2	6.5	8.4	9.6	46	42	46	8	10	10	1.1	00	0.0	18	1.2	22	3.3	2.3	0.3
4	07.1	07.0	08.4	15.0	18.6	15.4	16.1	20.4	15.0	13.4	12.4	10.7	9.5	10.2	9.2	9.1	11.8	54	42	67	10	10	10	0.2	18	1.4	20	3.4	00	0.0	5.6	
5	08.4	07.3	07.3	14.8	22.0	15.8	17.1	23.4	12.6	11.5	14.6	12.5	10.2	10.3	10.6	10.0	7.8	63	38	43	10	3	6	8.2	00	0.0	01	0.9	00	0.0	2.1	
6	07.4	05.1	04.7	10.0	21.0	17.8	16.6	22.8	8.4	5.5	14.6	12.5	10.8	10.5	8.8	12.7	8.1	72	51	40	7	3	3	8.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.7	
7	06.8	07.5	10.1	10.4	19.7	11.7	13.4	20.4	10.0	6.7	13.8	12.6	11.2	10.7	9.1	10.2	6.3	72	44	46	3	4	0	9.8	00	0.0	27	5.7	00	0.0	3.9	
8	10.6	07.9	07.7	6.8	15.0	12.2	11.6	15.6	5.1	2.0	11.8	11.0	11.2	11.0	9.5	9.8	10.1	96	58	71	0	10	5	4.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.2	
9	05.5	02.0	02.7	7.8	15.0	10.0	10.7	17.2	6.5	4.0	12.4	11.1	11.1	11.2	10.0	10.3	10.8	95	60	88	9	9	9	3.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.5	0.2
10	06.3	09.2	14.1	8.2	10.8	5.8	7.6	11.2	5.5	6.6	12.2	11.2	11.3	11.2	10.2	9.1	7.4	94	70	80	10	9	8	2.3	00	0.0	09	4.2	09	3.5	1.1	6.4
11	17.0	17.6	21.6	4.5	8.4	3.0	4.7	9.0	2.7	3.0	8.0	8.3	11.1	11.4	6.0	5.9	4.5	71	54	60	9	3	2	4.5	09	3.5	04	9.0	09	4.8	1.7	1.1
12	24.3	22.0	20.8	1.2	9.2	7.0	6.1	10.4	0.7	—1.0	7.5	7.1	10.5	11.4	3.8	4.5	5.6	57	38	56	0	0	0	9.8	09	3.5	09	5.4	00	0.0	2.0	
13	20.2	18.1	19.1	2.6	12.4	9.4	8.4	14.6	0.4	—2.6	9.4	8.1	10.2	11.4	5.7	7.0	6.4	78	49	54	0	0	0	9.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.4	
14	20.6	19.0	19.8	3.8	15.0	10.2	9.8	16.4	2.6	—1.6	10.2	9.0	10.1	11.2	6.7	5.3	8.1	83	54	65	7	10	10	10.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.9	
15	19.4	17.6	17.0	4.6	13.0	10.2	9.5	13.6	3.0	—0.8	9.7	9.0	10.2	11.2	7.0	8.0	8.1	83	54	65	7	10	10	0.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.1	
16	16.3	14.7	13.0	6.2	12.6	9.6	9.5	14.2	6.0	4.8	10.4	9.5	10.3	11.2	7.7	8.5	8.3	82	58	69	10	9	10	0.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.3	
17	10.7	06.1	03.5	6.0	16.3	11.0	11.1	18.2	5.4	3.8	12.6	10.8	10.4	11.2	8.0	8.4	9.4	86	45	72	10	3	9	7.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.8	
18	02.3	02.0	04.4	7.0	13.0	9.7	9.8	15.6	6.6	6.2	12.2	11.2	11.0	11.2	7.9	8.3	9.0	79	55	75	10	10	2	1.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.5	
19	05.6	04.2	05.3	4.8	15.8	13.1	11.7	17.7	3.4	2.0	13.1	11.4	11.1	11.4	7.8	8.7	11.0	90	49	73	7	3	8	7.4	00	0.0	04	0.8	00	0.0	1.0	
20	06.7	05.6	06.7	10.2	13.8	11.4	11.7	14.7	9.0	8.5	12.5	11.6	11.5	11.5	11.7	13.8	10.8	94	87	80	8	9	10	0.3	00	0.0	00	0.0	09	3.2	0.6	1.7
21	04.3	01.3	02.4	9.6	13.9	10.0	10.9	14.1	9.0	9.0	12.3	11.3	11.6	11.6	11.5	11.5	10.4	97	72	84	10	10	4	0.0	00	0.0	07	2.6	00	0.0	0.6	37.3
22	02.3	01.2	02.3	7.6	15.0	11.4	11.4	16.0	6.0	4.5	13.4	11.8	11.6	11.8	9.6	11.6	11.0	92	68	82	8	8	3	5.8	00	0.0	27	3.3	00	0.0	0.9	0.6
23	03.3	03.3	05.1	9.0	15.4	12.8	12.5	17.2	7.6	6.8	14.1	12.8	11.9	11.8	9.6	11.3	9.8	84	64	66	10	8	0	4.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.0	
24	06.6	03.1	01.3	7.0	16.5	15.4	13.6	17.8	5.6	4.0	14.3	12.7	12.2	12.0	9.2	10.9	11.4	92	58	65	0	8	10	6.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.0	
25	00.3	01.6	02.7	12.0	12.8	11.7	12.0	16.3	10.4	9.5	13.3	12.5	12.5	12.1	11.0	12.2	12.7	78	88	92	10	10	7	0.0	00	0.0	27	0.8	00	0.0	1.3	
26	04.3	03.8	05.3	10.4	17.8	12.1	13.1	18.9	10.0	9.0	15.0	13.2	12.5	12.2	10.3	11.6	11.5	82	57	81	3	5	8	7.6	09	4.2	09	0.3	09	3.2	2.0	8.6
27	04.6	03.8	05.6	10.2	13.3	10.0	10.9	14.2	9.7	9.0	13.6	13.1	12.9	12.4	12.0	14.1	10.2	96	92	83	10	9	10	0.1	00	0.0	27	0.9	09	3.5	1.0	1.0
28	07.1	07.5	09.5	9.4	13.6	8.6	10.0	14.0	8.2	9.0	12.0	11.7	12.8	12.5	9.5	11.4	9.2	81	73	83	10	9	10	0.6	11	2.6	11	4.1	09	2.7	1.6	2.6
29	09.1	09.0	09.3	7.1	11.0	9.1	9.1	13.0	6.6	6.3	11.6	11.0	12.5	12.6	9.5	11.2	9.0	94	85	78	9	9	8	1.4	11	3.3	00	0.0	09	2.3	1.3	6.5
30	06.3	07.1	08.0	7.6	10.6	7.4	8.2	11.2	7.0	6.4	11.1	10.5	12.2	12.6	8.1	8.7	7.5	78	68	73	10	9	10	0.7	00	0.0	09	4.2	09	3.0	1.5	16.3
31	07.4	06.1	07.0	5.4	13.0	10.0	9.6	14.6	4.4	4.8	13.4	11.8	12.0	12.6	7.7	8.2	7.5	86	55	61	10	5	4	7.5	00	0.0	18	0.9	00	0.0	0.8	
Ort.	09.8	08.2	08.9	7.5	14.1	10.7	10.8	15.6	6.3	4.9	11.8	10.7	11.1	11.4	8.5	9.4	8.8	81	58	68	7	7	6	4.3		0.6		1.6		1.0	49.1	83.6

Nisan 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

1	06.0	05.6	07.3	5.3	9.1	6.6	6.9	12.0	4.3	2.5	10.9	10.9	12.3	12.5	7.8	9.6	7.1	87	83	74	7	10	10	1.9	00	0.0	09	1.1	13	2.7	0.7	
2	11.0	11.0	12.4	5.0	7.8	4.3	5.4	9.4	4.2	3.4	8.8	9.2	11.9	12.5	5.5	4.8	4.6	63	46	55	3	6	0	7.8	09	4.4	04	8.1	11	1.8	2.5	4.7
3	13.1	11.8	12.0	1.7	11.6	9.5	8.1	12.1	1.4	—0.5	10.0	9.0	11.1	12.5	5.3	5.6	7.0	77	41	59	8	10	0	6.7	00	0.0	34	1.1	00	0.0	1.7	
4	12.0	09.5	09.9	4.0	16.4	10.0	10.1	17.5	2.0	0.4	11.8	10.5	11.3	12.4	7.8	7.4	9.1	96	40	74	2	7	0	9.3	00	0.0	27	5.4	00	0.0	1.9	
5	10.9	09.3	09.6	6.9	19.3	14.0	13.6	19.4	5.0	2.7	13.3	11.9	11.6	12.2	8.6	8.5	9.6	87	38	60	0	5	0	10.3	00	0.0	09	4.8	00	0.0	2.6	
6	12.0	12.4	10.9	8.4	17.5	14.2	13.6	18.0	7.8	5.4	13.9	12.6	11.9	12.2	9.4	10.0	11.3	86	50	70	7	10	10	2.8	00	0.0	27	1.5	00	0.0	1.7	
7	10.7	08.6	08.6	10.4	20.3	13.2	14.3	21.0	8.4	5.5	15.8	14.0	12.4	12.4	10.5	9.3	10.7	83	39	71	0	8	10	7.1	00	0.0	27	3.0	00	0.0	1.8	
8	09.2	07.0	06.3	11.4	20.7	16.7	16.4	23.0	9.2	7.5	16.9	15.0	13.0	12.5	10.8	12.0	13.2	80	49	69	6	0	7	8.0	00	0.0	09	0.8	00	0.0	1.3	
9	03.8	02.3	03.4	15.2	24.3	20.2	20.0	24.7	13.5	12.4	15.8	14.8	13.5	12.7	12.2	6.7	10.9	71	22	46	10	10	10	0.0	00	0.0	18	3.0	20	5.1	5.4	
10	02.7	99.9	97.7	13.4	15.3	13.2	13.8	20.5	13.6	12.7	15.0	14.2	13.7	13.0	14.7	14.8	13.2	96	85	87	10	10	9	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.6	29.7
11	94.6	95.8	00.3	11.6	12.7	9.0	10.6	15.0	8.7	10.4	13.8	13.6	13.7	13.2	13.2	12.8	9.2	97	87	80	8	10	10	0.8	00	0.0	00	0.0	09	4.1	0.9	18.2
12	04.3	04.3	06.7	7.6	13.6	8.4	9.5	14.8	6.6	5.6	14.1	12.9	13.5	13.3	7.8	10.2	8.8	75	65	80	4	6	4	8.2	09	2.3	09	1.7	09	3.0	2.1	8.0
13	06.9	04.3	04.0	6.6	15.0	14.0	12.4	16.4	5.0	3.5	15.0	13.4	13.4	13.3	8.2	10.6	11.8	84	62	74	9	8	9	6.5	09	2.0	00	0.0	00	0.0	1.2	
14	03.1	04.0	05.5	10.8	14.3	12.8	12.7	17.8	10.5	9.4	14.8	13.9	13.7	13.4	12.4	13.1	11.9	96	81	81	10	9	3	2.4	00	0.0	27	0.5	00	0.0	0.8	8.2
15	06.0	06.9	06.3	9.8	11.8	12.2	11.5	13.0	9.0	7.3	13.0	12.5	13.7	13.4	11.7	13.4	13.9	97	96	98	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	15.2
16	03.4	00.0	96.2	12.2	13.0	10.8	11.7	13.5	10.5	11.2	13.6	13.1	13.6	13.5	13.9	14.8	12.6	98	99	98	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.0	16.8
17	98.6	99.3	99.4	11.0	14.4	11.0	11.8	14.8	10.0	9.6	13.8	13.2	13.5	13.5	12.1	13.4	10.9	92	82	83	9	10	4	1.6	31	1.4	09	1.4	00	0.0	0.8	35.4
18	97.3	96.4	97.5	9.8	15.2	12.8	12.6	16.7	7.6	5.5	15.9	14.3	13.5	13.6	9.8	10.3	10.4	81	60	70	7	5	3	9.5	09	0.6	36	1.1	00	0.0	1.4	4.5
19	99.4	98.7	99.5	10.0	16.7	15.2	14.3	18.9	7.3	5.0	16.2	14.8	13.8	13.6	9.7	10.3	9.7	79	54	56	3	7	7	11.4	00	0.0	00	0.0	25	2.6	2.0	
20	99.9	00.2	01.7	12.2	18.3	17.2	16.2	19.3	11.5	10.7	16.2	15.0	14.1	13.6	13.4	12.1	9.3	94	58	48	9	10	2	5.1	00	0.0	27	5.9	18	1.8	2.8	3.0
21	00.7	98.0	98.1	13.2	21.4	16.4	16.8	23.6	11.5	10.3	15.9	14.9	14.3	13.8	11.7	10.4	14.2	77	41	76	9	10	7	2.9	00	0.0	22	4.8	00	0.0	3.5	1.3
22	98.3	97.3	95.9	22.3	20.5	20.2	20.8	24.8	14.2	11.5	15.8	14.8	14.3	13.8	8.5	12.9	12.2	31	53	52	10	10	10	1.1	18	3.9	18	5.3	18	4.8	7.9	
23	95.1	97.7	98.9	19.8	20.1	16.8	18.4	22.0	14.7	13.6	17.8	15.9	14.6	14.0	11.1	15.8	15.2	48	67	79	10	8	0	5.0	25	4.7	27	6.5	00	0.0	4.5	3.4
24	99.1	00.2	02.9	14.4	20.2	14.4	15.8	21.9	12.0	10.0	18.5	17.0	14.9	14.1	14.0	10.5	10.7	85	44	65	3	5	0	10.9	00	0.0	31	8.0	00	0.0	5.0	
25	05.0	03.5	04.7	11.8	21.5	15.0	15.8	22.9	7.6	5.4	18.6	17.0	15.3	14.2	10.5	9.3	9.5	76	36	56	6	0	0	12.1	00	0.0	27	0.3	00	0.0	2.0	
26	03.7	98.9	95.5	11.4	18.4	15.0	15.0	19.0	9.0	6.5	16.4	15.9	15.6	14.4	10.8	13.8	15.0	80	65	88	8	10	7	2.6	00	0.0	00	0.0	27	1.7	1.6	
27	90.0	92.7	99.4	14.4	16.0	13.2	14.2	17.0	13.0	13.4	15.3	14.9	15.5	14.6	15.5	14.8	12.0	95	82	79	10	10	6	0.0	00	0.0	27	3.5	00	0.0	1.2	11.2
28	03.9	04.7	05.9	11.4	20.2	15.6	15.7	21.0	9.1	6.4	17.8	16.1	15.1	14.6	12.6	13.6	12.2	93	57	69	3	5	0	12.1	00	0.0	04	0.6	00	0.0	2.2	19.9
29	07.7	06.1	06.6	11.8	22.5	19.2	18.2	24.0	9.0	6.5	18.6	17.1	15.4	14.7	12.6	10.1	8.2	91	37	37	0	1	0	12.0	00	0.0	27	4.2	25	2.6	4.2	
30	06.6	04.4	06.9	15.0	20.2	14.7	16.2	28.4	12.0	9.0	18.7	17.3	15.8	14.8	12.0	15.0	7.7	70	63	46	1	6	0	11.3	00	0.0	29	9.8	00	0.0	3.2	
31																																
Ort.	03.7	03.0	03.7	11.0	16.9	13.5	13.7	18.6	8.9	7.4	15.1	14.0	13.7	13.4	10.8	11.3	10.7	82	59	69	6	8	5	5.6		0.6		2.7		1.0	68.6	179.5

Mayıs 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	08.8	07.0	08.2	13.4	19.8	15.0	15.8	20.3	8.0	5.4	18.6	17.1	15.9	14.8	9.6	8.0	8.6	62	35	51	0	5	0	12.8	00	0.0	27	0.9	00	0.0	3.4	
2	09.3	08.7	10.0	11.8	20.8	16.0	16.0	21.0	8.6	5.4	19.5	17.8	16.0	15.0	10.2	7.2	6.4	74	30	35	0	5	0	12.3	00	0.0	27	2.1	00	0.0	4.2	
3	09.5	07.5	05.2	9.8	17.4	16.1	14.8	19.1	6.4	4.5	16.4	16.1	16.1	15.1	9.5	10.6	11.5	78	53	62	3	10	10	3.2	00	0.0	09	0.0	00	0.0	1.8	
4	05.2	04.0	06.9	12.6	15.4	12.0	13.0	16.6	11.5	12.0	15.4	15.0	15.9	15.2	13.6	13.7	13.1	93	78	95	10	10	10	0.0	00	0.0	09	1.4	09	1.4	0.6	3.0
5	06.3	04.7	04.2	11.6	16.5	13.4	13.7	17.6	10.6	10.5	16.4	15.1	15.5	15.2	10.5	11.6	11.8	77	62	77	10	9	2	3.9	09	2.1	00	0.0	00	0.0	1.2	29.9
6	01.6	98.4	96.8	9.0	18.5	14.0	13.9	21.3	7.0	5.6	16.9	15.6	15.6	15.2	11.2	13.0	13.0	97	61	81	9	7	10	5.6	00	0.0	07	0.9	25	3.6	1.7	
7	97.6	96.2	99.8	11.8	18.2	13.0	14.0	18.5	11.0	9.2	17.2	16.2	15.7	15.2	10.8	9.0	12.1	78	43	81	9	8	10	5.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.1	10.6
8	02.6	03.0	05.3	13.1	15.8	12.4	13.4	17.5	10.5	9.8	17.1	16.3	15.9	15.2	14.6	12.3	13.1	97	68	91	8	9	2	4.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.2	1.7
9	06.3	07.0	06.9	11.7	16.5	16.4	15.2	18.8	10.2	9.0	18.3	16.6	16.0	15.4	13.3	13.3	13.2	97	71	71	9	8	8	6.1	00	0.0	27	2.3	00	0.0	1.4	3.9
10	06.1	03.4	02.7	13.8	21.4	16.9	17.2	22.0	10.0	8.4	18.6	17.5	16.3	15.4	14.8	11.2	11.4	94	44	59	1	5	4	11.9	00	0.0	27	4.2	18	2.3	3.3	
11	00.0	97.0	97.0	16.6	21.0	18.9	18.8	22.0	11.6	10.0	17.8	16.7	16.5	15.5	11.1	8.2	11.4	59	33	52	10	7	8	3.1	11	1.5	20	4.2	20	6.3	4.7	
12	00.7	99.5	01.3	13.4	16.3	12.3	13.6	19.1	9.8	9.0	16.9	16.5	16.5	15.6	14.5	14.5	12.3	95	78	86	7	10	0	7.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.9	15.6
13	00.4	01.5	03.4	10.6	13.9	11.4	11.8	15.0	8.2	7.5	15.1	14.6	16.2	15.7	11.7	10.6	11.0	92	67	82	8	7	6	2.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.0	
14	02.9	01.2	02.6	10.3	17.0	12.5	13.1	17.5	7.0	5.7	15.7	15.0	15.9	15.7	11.6	10.5	11.1	93	54	76	7	6	2	5.4	00	0.0	27	1.1	00	0.0	1.2	14.8
15	03.1	03.3	07.0	11.5	19.5	14.9	15.2	19.5	9.0	7.2	17.6	16.1	15.9	15.6	12.5	12.3	14.4	92	54	85	3	9	9	5.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.5	0.9
16	08.3	07.9	09.3	14.0	22.2	14.8	16.4	22.7	11.2	9.7	20.0	18.0	16.3	15.7	14.6	10.7	12.5	92	40	74	6	6	0	10.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.7	0.2
17	10.0	09.3	10.1	15.8	23.4	17.4	18.5	23.8	11.6	9.1	20.9	19.0	16.8	15.8	14.6	12.0	13.0	81	42	66	0	2	0	12.2	00	0.0	31	2.7	27	0.6	2.8	
18	12.7	11.0	11.7	15.7	26.0	19.0	19.9	27.6	12.0	9.5	22.4	20.2	17.2	15.9	14.2	12.8	15.6	79	38	71	0	1	0	12.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.7	
19	12.6	09.7	09.5	17.7	27.8	20.2	21.5	30.4	14.4	11.7	24.5	21.9	17.9	16.1	15.6	17.5	14.6	77	47	62	0	3	0	12.7	00	0.0	27	0.3	27	0.6	2.8	
20	10.1	08.6	08.4	18.9	29.8	21.0	22.7	30.3	15.9	13.5	25.8	23.4	18.7	16.4	16.6	15.6	14.1	76	37	57	0	1	0	13.3	00	0.0	27	3.2	00	0.0	4.8	
21	09.3	06.6	06.6	20.0	30.4	26.0	25.6	32.4	15.4	13.0	26.8	24.4	19.4	16.7	15.9	17.3	16.1	68	40	48	0	1	0	13.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.7	
22	08.4	05.5	05.3	20.9	30.4	22.4	24.0	31.2	18.7	16.5	28.0	25.5	20.1	17.2	18.5	21.3	20.5	75	49	76	0	3	0	12.2	09	1.7	27	0.6	00	0.0	3.7	
23	04.8	03.1	04.4	22.2	30.3	23.0	24.6	31.0	18.5	17.0	28.9	26.3	20.9	17.6	19.8	20.9	18.1	74	48	64	3	2	1	12.3	00	0.0	27	1.8	00	0.0	4.8	
24	06.1	04.3	05.3	21.0	30.3	21.3	23.5	30.4	15.9	14.8	28.7	26.4	21.3	17.9	16.5	17.0	16.5	66	39	65	0	1	0	13.2	00	0.0	29	1.4	27	1.2	4.0	
25	05.7	04.8	06.9	20.0	26.7	21.6	22.5	27.8	17.2	15.5	27.6	25.7	21.7	18.3	18.7	20.4	19.4	80	58	75	9	9	5	8.9	07	1.5	29	4.1	27	0.5	3.7	
26	07.7	05.6	07.3	18.0	27.0	21.4	22.0	27.8	15.6	14.3	28.2	25.9	21.8	18.6	15.9	17.4	16.6	77	49	65	9	4	0	10.7	04	0.8	29	1.2	00	0.0	3.6	
27	07.1	06.0	05.6	17.0	24.8	21.9	21.4	27.3	14.8	13.0	25.7	24.6	22.0	18.8	16.1	21.4	17.4	83	69	66	3	10	5	4.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.5	
28	04.2	01.7	02.6	20.8	30.8	22.9	24.4	31.8	16.1	13.3	28.0	25.4	21.8	19.1	15.4	14.2	15.6	62	32	56	0	5	0	12.3	00	0.0	29	1.1	29	1.8	4.0	0.2
29	03.4	01.5	02.6	21.7	30.8	24.2	25.2	31.4	16.0	13.8	28.9	26.6	22.1	19.2	15.3	12.6	11.7	59	28	39	5	4	0	12.9	00	0.0	29	2.1	00	0.0	5.9	
30	02.9	01.3	03.7	20.0	29.2	21.0	22.8	30.0	15.6	12.1	28.5	26.4	22.5	19.4	16.4	14.4	12.9	70	36	52	0	1	2	13.5	00	0.0	29	7.1	00	0.0	5.9	
31	05.1	04.2	05.5	18.5	28.9	23.4	23.6	31.1	13.4	9.8	27.2	25.5	22.5	19.7	15.0	12.2	14.5	71	31	50	9	5	0	9.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.7	
Ort.	05.7	04.3	05.2	15.6	23.1	18.0	18.6	24.3	12.3	10.5	21.9	20.2	18.2	165.	14.1	13.7	13.7	80	49	67	4	6	3	8.9		0.2		1.4		0.6	90.5	80.8

Haziran 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

1	07.4	05.7	05.9	20.3	31.3	24.4	25.1	32.5	15.8	13.2	28.9	26.6	22.5	19.8	16.8	9.8	10.8	70	21	35	0	1	0	13.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	5.9	
2	06.9	04.3	06.3	21.0	32.8	23.2	25.0	33.7	16.2	12.8	29.3	27.0	22.8	20.0	15.4	13.2	15.0	62	27	53	0	0	2	12.0	00	0.0	00	0.0	29	0.6	5.2	
3	07.3	05.7	07.1	22.8	32.5	24.6	26.1	33.7	16.5	13.4	30.1	27.6	23.1	20.2	16.8	15.4	16.4	60	31	53	0	2	0	13.5	09	0.3	00	0.0	00	0.0	5.9	
4	06.6	04.3	04.0	22.0	32.2	26.9	27.0	34.0	17.0	13.5	30.2	27.9	23.5	20.4	15.1	15.5	16.3	57	32	46	0	4	4	12.6	00	0.0	22	1.7	00	0.0	3.9	
5	04.3	00.0	01.2	25.0	35.4	27.6	28.9	35.8	19.3	17.5	30.9	28.6	23.8	20.6	18.8	16.0	14.7	59	28	40	2	9	5	8.7	00	0.0	00	0.0	27	2.7	7.4	
6	04.0	02.3	04.2	26.6	32.6	25.2	27.4	33.4	21.4	17.5	30.4	28.4	24.2	20.8	15.7	12.2	13.0	45	25	40	0	3	0	13.3	27	2.3	27	6.8	27	3.0	10.2	
7	05.7	05.0	06.4	23.5	29.8	23.4	25.0	30.4	17.7	15.4	29.8	27.7	24.2	21.0	18.6	12.7	8.8	64	30	31	0	8	0	12.7	00	0.0	27	4.8	00	0.0	8.8	
8	07.9	05.9	05.7	19.5	29.5	22.8	23.6	31.7	14.8	11.4	29.7	27.6	24.2	21.2	14.0	12.4	12.9	62	30	46	0	0	0	13.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	4.8	
9	05.2	02.6	03.0	21.0	31.2	24.5	25.3	33.1	16.8	14.0	30.4	28.3	24.5	21.4	15.4	10.2	11.3	62	22	37	0	2	1	13.5	00	0.0	09	1.4	00	0.0	5.6	
10	02.3	01.0	03.0	21.2	34.3	29.4	28.6	34.7	15.8	13.5	30.4	28.4	24.7	21.6	13.5	11.0	9.3	54	20	23	0	3	5	12.8	00	0.0	27	4.5	27	4.2	9.1	
11	04.7	06.4	05.3	23.1	28.3	24.8	25.2	31.4	18.3	16.6	29.8	28.2	25.0	21.8	13.1	15.3	13.4	46	40	43	2	10	8	7.7	27	1.1	27	5.0	00	0.0	7.8	
12	04.6	03.5	05.3	24.4	31.2	23.0	25.4	32.4	18.8	16.8	30.5	28.5	25.1	22.0	15.2	13.1	14.8	50	29	53	1	4	0	12.7	00	0.0	27	4.8	00	0.0	6.8	0.0
13	07.0	04.6	05.9	22.6	30.0	24.3	25.6	31.3	18.4	15.8	30.8	28.7	25.3	22.2	11.6	9.9	13.8	42	23	44	0	2	7	13.4	00	0.0	27	0.3	00	0.0	5.8	
14	06.4	06.4	05.6	22.6	28.8	23.6	24.6	29.7	17.7	15.7	30.0	30.1	25.5	22.4	13.2	9.4	12.6	48	24	43	0	6	0	12.8	00	0.0	04	1.7	00	0.0	5.4	
15	05.3	04.8	05.2	20.4	29.4	22.8	23.8	29.7	15.5	12.0	30.0	28.0	25.6	22.6	13.4	9.2	12.7	56	22	46	0	1	0	13.6	00	0.0	27	3.6	00	0.0	6.6	
16	05.6	03.5	04.4	20.3	24.9	19.7	21.2	28.0	15.5	14.2	28.5	27.6	25.5	22.7	14.6	14.5	13.1	61	46	57	0	9	5	8.4	00	0.0	27	1.7	00	0.0	3.6	
17	04.2	01.9	01.9	18.6	26.4	20.8	21.6	27.9	14.5	11.8	29.1	27.3	25.3	22.3	12.3	10.0	13.9	57	29	57	1	7	0	12.9	00	0.0	09	2.6	00	0.0	4.4	0.0
18	00.4	99.4	03.1	17.0	26.9	19.0	20.5	28.0	14.5	12.5	28.9	27.2	25.4	22.8	14.5	12.8	17.3	75	36	79	9	9	10	5.8	00	0.0	22	4.4	27	0.6	4.1	
19	05.5	04.2	07.0	20.2	29.2	23.8	24.2	30.5	14.9	12.4	28.6	26.8	25.2	22.9	15.2	11.3	14.2	64	28	48	1	3	0	13.0	09	2.3	36	1.5	09	2.4	4.1	1.4
20	08.2	05.7	06.9	22.2	29.6	25.0	25.4	31.2	20.2	19.4	29.9	28.0	25.3	23.0	15.9	14.1	15.2	59	34	48	2	5	0	12.8	09	2.4	09	2.1	00	0.0	5.8	
21	07.1	06.0	07.4	23.5	31.6	24.7	26.1	32.9	18.1	16.9	31.2	28.9	25.5	23.0	13.2	11.5	15.8	45	25	50	0	1	0	14.0	09	5.1	09	1.2	09	2.1	7.2	
22	06.1	03.9	04.8	23.5	32.2	25.5	26.7	33.6	17.4	15.0	31.6	29.6	25.9	23.1	14.6	14.5	17.4	50	30	53	0	1	0	14.0	09	2.9	36	2.0	11	2.0	6.0	
23	05.2	03.4	06.0	21.8	32.4	25.2	26.2	33.4	18.7	16.3	32.0	29.9	26.3	23.3	16.9	11.7	10.9	65	24	34	0	1	0	13.8	00	0.0	36	3.5	04	0.8	5.1	
24	07.3	05.1	06.4	21.5	31.5	25.0	25.8	32.8	17.8	14.0	31.9	29.7	26.5	23.4	12.0	8.0	14.0	47	17	44	0	0	0	14.0	11	3.3	09	2.7	00	0.0	8.2	
25	07.5	04.8	06.4	22.0	33.2	26.6	27.1	33.9	18.4	17.3	32.4	30.2	26.6	23.6	15.1	12.1	14.5	57	24	42	0	0	0	13.9	04	0.9	11	2.6	00	0.0	5.8	
26	06.6	04.2	05.3	24.0	34.0	28.5	28.8	34.9	21.2	18.8	32.8	30.5	26.9	23.8	14.9	12.2	18.2	50	23	34	0	0	0	13.6	09	2.1	04	3.8	13	0.6	7.4	
27	06.4	03.5	05.2	25.8	35.0	28.6	29.5	35.4	19.5	16.9	32.8	30.7	27.0	23.9	13.7	11.8	14.1	41	21	36	0	0	0	13.5	09	2.1	09	4.8	11	2.0	8.8	
28	04.6	02.0	02.0	25.0	33.0	26.6	27.8	34.1	23.1	21.8	33.1	31.0	27.2	24.1	15.2	11.7	12.6	48	23	36	0	0	0	13.7	09	3.9	09	3.0	09	1.7	7.3	
29	02.4	00.7	02.3	25.0	33.4	26.6	27.9	34.0	17.8	17.0	32.8	30.8	27.4	24.3	11.7	12.4	14.0	37	24	40	0	0	0	13.6	09	3.2	09	3.5	09	1.2	7.6	
30	03.0	02.0	04.3	23.8	32.3	27.4	27.8	34.4	20.7	20.0	33.5	31.2	27.5	24.4	18.4	18.4	18.3	62	37	50	1	2	0	13.0	09	3.6	07	0.8	11	1.8	5.5	
31																																
Ort.	05.5	03.3	04.9	22.3	31.2	24.8	25.8	32.4	17.7	15.4	30.7	28.7	25.3	22.8	14.8	12.4	13.8	55	28	45	1	3	2	12.5		1.2		2.5		0.9	190.1	1.4

Temmuz 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düğük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme süresi saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	04.2	02.1	04.3	24.0	31.7	24.8	26.3	33.5	21.5	20.6	33.7	31.4	27.8	24.6	19.5	18.2	20.2	65	39	65	0	5	0	13.4	09	0.9	29	2.4	27	0.9	6.8	
2	03.8	01.0	01.6	23.6	31.5	28.0	27.8	33.9	20.6	20.0	33.5	31.1	27.9	24.7	21.[illegible]	18.8	20.0	73	40	53	1	3	0	10.8	00	0.0	31	0.3	00	0.0	3.3	
3	01.3	00.3	02.1	25.4	36.0	29.4	30.0	36.9	20.0	16.2	34.2	31.8	28.0	24.9	17.[illegible]	13.4	16.9	54	22	41	0	0	0	13.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	6.0	
4	02.6	02.0	04.6	27.4	34.3	29.6	30.2	35.3	21.5	19.2	34.6	32.2	28.2	25.0	16.[illegible]	15.2	14.5	45	28	35	0	2	0	13.7	00	0.0	31	4.4	27	0.9	8.1	
5	06.3	04.4	03.7	26.0	38.2	30.2	31.2	38.9	21.2	17.8	35.2	32.7	28.5	25.2	16.3	13.9	14.8	48	21	34	0	0	0	13.5	00	0.0	04	0.9	00	0.0	7.1	
6	03.3	02.8	04.8	26.0	35.5	27.6	28.9	38.1	21.2	18.7	34.7	32.6	28.8	25.4	17.3	17.0	16.0	52	29	45	0	0	0	13.6	00	0.0	31	4.4	09	2.4	9.7	
7	06.4	04.4	06.0	23.9	30.4	22.8	25.0	31.2	21.4	19.8	32.9	31.4	28.7	25.5	13.6	10.7	13.6	46	24	49	0	0	0	13.7	09	4.4	04	6.0	09	4.1	7.8	
8	05.9	03.7	04.8	21.6	29.6	24.0	24.8	30.0	17.9	17.0	32.3	30.6	28.5	25.6	13.7	13.9	15.5	53	34	52	0	0	0	13.9	09	3.9	04	3.9	11	2.6	6.3	
9	05.3	03.1	03.4	20.6	33.5	27.0	27.0	35.2	16.0	14.1	33.0	30.9	28.3	25.6	16.6	9.8	19.5	68	19	30	0	0	0	13.7	00	0.0	22	1.1	00	0.0	6.5	
10	03.3	01.2	01.6	24.2	34.9	27.0	28.8	36.2	18.8	16.5	33.6	31.4	28.5	25.7	13.8	12.7	12.8	46	23	36	0	1	0	13.6	06	0.6	27	4.4	00	0.0	9.1	
11	03.0	02.3	05.2	23.0	28.2	21.0	23.3	30.4	20.8	19.2	32.1	30.7	28.5	25.8	18.3	14.9	11.3	65	39	45	6	7	2	9.0	07	1.7	34	2.1	00	0.0	4.0	
12	05.7	04.6	05.3	19.8	24.0	20.3	21.1	24.8	16.8	13.0	28.2	28.0	28.2	25.8	12.1	9.3	9.8	52	33	41	2	8	2	8.3	07	3.9	04	4.8	09	1.4	5.8	
13	04.3	04.7	06.9	20.0	25.4	20.4	21.6	26.1	15.8	12.4	27.4	26.9	27.4	25.8	11.8	12.4	13.8	51	38	57	1	6	4	8.5	29	2.1	09	4.2	09	2.7	4.0	
14	07.5	06.7	08.3	18.6	27.5	23.4	23.2	28.7	14.1	11.7	28.3	27.4	27.0	25.6	14.3	13.9	13.4	67	38	47	1	7	3	9.1	00	0.0	04	4.8	09	0.9	3.0	
15	08.6	08.3	08.8	21.6	28.0	26.0	25.4	30.2	17.2	16.0	29.7	28.3	27.0	25.4	15.9	14.1	15.7	62	37	47	0	10	3	9.2	09	0.6	00	0.0	00	0.0	3.8	
16	09.3	06.9	07.4	21.2	33.2	28.0	27.6	34.2	19.1	15.5	31.6	29.4	27.2	25.4	15.4	13.7	14.7	61	27	39	0	3	0	13.2	00	0.0	07	4.4	00	0.0	5.2	
17	07.3	04.8	04.8	23.9	35.0	31.0	30.2	36.4	19.1	15.8	32.9	30.6	27.5	25.4	14.9	10.4	13.9	50	19	31	0	0	0	13.6	00	0.0	02	3.6	00	0.0	7.0	
18	04.3	00.8	00.8	24.6	37.9	31.2	31.2	38.7	20.2	16.3	33.8	31.2	27.8	25.4	14.5	9.4	13.5	47	14	30	0	0	0	13.5	00	0.0	09	2.7	00	0.0	7.4	
19	01.6	00.2	02.3	25.7	38.0	30.4	31.1	38.7	20.8	17.5	34.6	31.9	28.2	25.6	14.4	9.0	14.4	44	14	33	0	0	0	13.5	00	0.0	09	3.9	00	0.0	7.8	
20	03.3	01.9	04.2	27.5	35.0	25.0	28.1	35.8	24.4	22.5	34.6	32.3	28.6	25.7	14.9	14.1	14.6	41	25	46	0	0	0	13.4	09	3.3	09	4.8	09	5.1	8.7	
21	05.2	03.9	04.7	22.0	30.4	23.7	25.0	31.2	19.0	18.3	32.9	31.1	28.7	25.8	12.2	12.4	14.7	46	28	50	0	0	0	13.7	09	3.9	07	4.2	09	1.7	7.3	
22	06.3	04.0	04.6	22.4	32.2	25.8	26.6	33.2	17.8	17.2	32.4	30.5	28.6	26.0	11.0	9.7	11.0	41	20	33	0	0	0	13.7	07	2.7	07	4.5	09	2.3	8.2	
23	04.7	02.1	02.1	21.2	34.6	28.6	28.2	36.3	16.7	13.3	33.0	30.7	28.5	26.1	14.0	9.2	11.7	55	17	30	0	0	0	13.5	00	0.0	18	1.2	00	0.0	6.2	
24	04.2	02.7	04.4	24.0	35.8	29.0	29.4	36.8	19.8	15.5	33.8	31.4	28.6	26.1	13.4	10.0	10.1	45	17	25	0	0	0	13.5	00	0.0	09	1.5	13	0.9	8.4	
25	04.4	02.3	04.0	27.0	37.2	29.0	30.6	37.6	21.7	19.0	34.5	31.9	28.8	26.2	13.5	9.9	12.4	38	16	31	0	0	0	13.6	09	2.1	07	3.8	09	1.7	10.0	
26	04.7	02.3	03.3	24.8	37.5	31.8	31.5	38.5	19.2	17.0	34.4	31.9	29.0	26.2	13.4	9.3	13.5	43	14	29	0	0	0	13.5	07	2.1	09	5.4	00	0.0	10.1	
27	03.3	00.0	00.6	26.0	38.5	31.2	31.7	40.7	20.9	19.8	35.5	32.7	29.1	26.4	15.1	11.8	14.9	45	17	33	0	0	0	13.2	00	0.0	36	1.5	27	0.8	8.4	
28	00.2	99.9	04.4	26.7	35.2	23.2	27.1	37.4	22.8	20.8	35.3	32.8	29.5	26.5	15.7	19.3	19.2	45	34	68	0	2	0	12.4	09	0.6	04	3.3	00	0.0	7.2	
29	03.7	00.7	00.6	22.7	32.0	25.6	26.5	33.7	20.9	20.3	34.3	32.0	29.6	26.6	16.0	12.2	16.4	58	26	50	1	0	0	13.4	09	4.2	09	2.6	09	2.4	6.6	
30	99.8	97.9	99.8	21.4	30.3	24.6	25.2	32.7	17.9	16.0	33.8	31.6	29.5	26.8	16.3	16.1	16.6	64	37	54	0	3	0	12.5	31	0.9	36	1.2	09	1.5	5.4	
31	01.1	98.9	00.0	23.2	32.5	28.0	27.9	34.7	18.8	18.1	33.9	31.7	29.5	26.8	19.2	19.0	17.6	68	39	47	1	0	0	12.9	09	3.3	18	0.9	09	2.4	5.6	
Ort.	04.4	02.6	03.9	23.5	33.0	26.7	27.5	34.4	19.5	17.3	33.1	31.0	28.4	25.7	15.2	13.0	14.5	53	27	42	0	2	0	12.6		1.3		3.0		1.1	210.3	

Ağustos 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

1	00.8	99.6	99.3	23.8	36.0	28.2	29.0	37.7	19.0	16.4	34.5	32.1	29.5	26.8	19.2	13.8	8.3	65	23	22	0	0	0	13.4	07	2.7	36	1.1	00	0.0	6.8	
2	00.0	97.1	96.2	21.8	38.0	30.0	30.0	39.2	18.3	15.2	34.4	31.8	29.5	26.9	13.2	7.2	8.4	51	11	20	0	0	0	13.3	00	00	27	4.1	00	0.0	9.1	
3	97.7	97.7	01.9	25.7	34.6	24.6	27.4	35.7	20.3	18.0	34.6	32.1	29.6	26.9	12.1	15.0	18.7	37	27	60	0	0	0	13.0	09	0.5	18	2.3	09	3.6	8.3	
4	05.6	04.7	07.0	23.4	31.1	24.2	25.7	32.2	21.4	20.7	33.1	31.6	29.5	27.0	17.8	10.3	10.9	62	23	36	2	0	0	13.2	09	3.2	09	8.0	07	3.5	7.8	
5	06.9	04.2	05.6	22.0	31.2	25.0	25.8	31.9	20.9	19.7	32.1	30.6	29.3	27.0	10.4	11.1	12.5	40	24	40	0	0	0	13.2	09	5.0	07	6.3	09	2.6	9.9	
6	05.5	03.3	05.2	22.1	32.3	24.6	25.9	33.4	20.7	19.7	31.9	30.4	29.1	27.0	10.7	10.2	12.2	40	21	40	0	0	0	13.0	09	4.7	09	7.8	09	4.5	11.2	
7	07.0	04.0	04.8	21.6	31.4	24.4	25.4	32.6	19.8	19.2	31.8	30.2	28.9	27.0	13.7	13.4	12.4	53	29	40	0	0	0	12.8	09	5.0	07	6.0	09	0.8	9.6	
8	04.2	02.4	02.9	22.7	32.4	27.0	27.3	34.9	20.3	19.4	32.8	30.5	28.9	27.0	14.8	11.1	15.5	54	23	43	0	0	1	12.8	07	4.4	09	0.6	00	0.0	5.9	
9	03.8	02.7	03.8	23.9	33.1	28.6	26.0	33.8	19.2	17.0	33.3	31.0	29.0	27.0	17.3	14.7	16.3	58	29	56	0	0	0	12.8	00	0.0	31	3.9	27	1.5	7.1	
10	03.8	01.3	02.4	21.4	32.6	24.8	25.9	33.2	18.4	17.4	32.8	30.7	29.1	27.0	19.2	17.2	19.8	75	35	68	0	0	0	12.7	27	14	27	4.7	00	0.0	5.5	
11	02.7	00.8	01.3	22.0	35.2	30.2	29.4	36.9	17.8	15.8	33.4	31.0	29.0	27.0	19.2	12.5	10.2	72	22	24	1	0	0	12.7	00	0.0	36	0.9	00	0.0	5.7	
12	01.6	00.6	03.5	24.0	36.0	26.2	28.1	37.2	19.0	16.3	33.6	31.3	29.1	27.0	15.1	7.8	19.3	51	18	57	0	0	0	12.7	00	0.0	00	0.0	09	4.2	7.0	
13	06.7	05.9	07.8	23.2	31.2	24.4	25.8	32.3	22.0	21.2	33.1	31.2	29.3	27.0	17.2	14.0	13.5	60	31	44	2	0	0	12.3	09	4.5	02	3.9	09	2.4	7.8	
14	07.5	05.2	05.9	23.0	31.8	23.8	25.6	32.2	21.1	19.8	32.4	30.6	29.1	27.0	11.9	8.2	11.2	42	17	38	0	0	0	12.9	09	3.6	31	3.3	09	2.1	7.8	
15	05.7	02.7	03.5	19.8	31.4	23.2	24.4	33.0	15.6	12.1	31.8	30.1	29.0	27.1	14.6	11.8	13.4	68	26	47	0	0	0	12.9	00	0.0	04	1.5	00	0.0	5.6	
16	03.7	02.6	04.7	20.3	30.4	24.0	24.7	32.0	16.3	13.0	31.9	30.0	28.9	27.1	15.7	10.9	16.6	66	25	56	0	0	0	12.9	09	5.1	13	0.6	11	3.0	4.8	
17	04.0	01.9	04.0	21.4	30.3	23.2	24.5	31.0	17.9	16.3	31.9	30.1	28.8	27.0	15.0	12.9	15.3	59	30	54	1	1	0	12.3	09	4.5	07	3.5	09	2.6	7.3	
18	05.1	04.0	06.3	20.0	30.3	23.6	24.4	31.1	17.1	15.2	31.3	29.8	28.7	27.0	15.7	15.5	15.0	67	36	51	0	1	0	12.0	00	0.0	09	4.4	11	1.7	5.0	
19	07.0	04.4	05.1	22.0	31.2	24.8	25.7	31.5	19.5	18.6	31.5	29.7	28.7	27.0	14.7	16.0	13.4	56	35	43	1	0	0	12.2	09	3.2	09	3.9	11	3.6	7.3	
20	05.3	03.5	04.3	22.7	31.0	25.0	25.9	32.4	21.0	20.4	31.8	29.9	28.6	27.0	14.8	16.5	14.6	54	37	46	0	0	0	12.0	09	3.5	04	2.4	09	2.9	6.3	
21	04.0	01.7	02.3	19.8	31.5	24.3	25.0	32.0	18.4	15.6	31.9	29.9	28.7	27.0	17.3	16.4	17.6	75	35	58	0	1	0	12.0	00	0.0	27	1.7	00	0.0	6.5	
22	03.4	02.1	04.3	22.0	30.4	23.7	25.0	30.5	18.2	16.8	31.4	29.8	28.7	26.9	18.4	17.3	20.5	70	30	70	0	3	2	11.6	00	0.0	20	4.7	29	1.3	3.4	
23	06.3	04.6	05.5	22.0	30.5	24.0	25.1	31.0	20.4	20.2	32.4	30.2	28.5	26.9	20.4	17.2	17.0	77	39	57	3	3	0	10.9	31	0.3	09	2.4	00	0.0	4.3	
24	05.0	02.3	01.7	22.2	32.4	26.6	27.0	33.5	18.1	15.5	31.9	30.1	28.6	26.9	17.2	9.2	10.2	64	19	29	0	0	0	12.3	00	0.0	07	3.5	00	0.0	6.3	
25	00.6	97.7	98.6	20.7	33.8	25.4	26.3	34.4	17.2	15.0	31.9	30.0	28.6	26.9	12.6	11.4	11.2	52	22	34	0	0	0	11.9	00	0.0	31	1.1	29	1.3	6.7	
26	99.0	97.6	00.3	20.7	31.3	23.4	24.7	32.7	17.5	15.0	31.4	29.7	28.6	26.9	12.4	14.0	17.3	51	31	62	0	3	0	10.7	00	0.0	27	4.5	27	0.9	7.3	
27	01.1	99.3	02.7	21.6	28.3	22.3	24.0	30.2	18.5	16.4	30.6	29.2	28.5	26.9	18.2	15.9	16.5	71	40	59	2	7	2	9.3	29	1.2	31	2.7	00	0.0	3.3	
28	03.1	02.0	03.3	19.3	26.3	23.0	23.2	27.3	17.2	14.6	29.7	28.7	28.3	26.9	16.4	16.0	16.0	71	45	57	1	3	7	8.6	00	0.0	27	2.4	00	0.0	4.2	
29	03.4	03.4	04.3	20.0	25.4	20.0	21.4	26.2	17.4	16.3	29.6	28.2	28.1	26.8	17.4	12.0	14.0	74	37	60	7	5	3	10.9	29	1.7	27	6.6	13	1.4	5.7	
30	06.6	06.0	08.0	16.6	25.6	20.9	21.0	26.2	13.2	10.6	28.7	27.5	27.8	26.8	13.1	10.0	9.8	69	30	40	0	4	0	10.9	00	0.0	04	1.1	04	0.6	3.5	
31	09.2	08.2	09.0	16.5	27.3	21.9	22.0	28.4	12.4	9.2	28.4	27.1	27.6	26.6	10.4	7.8	11.7	55	21	45	0	0	0	11.3	00	0.0	04	1.4	00	0.0	5.1	
Ort.	04.1	03.4	03.7	21.6	31.5	24.5	25.3	32.5	18.5	16.7	32.0	30.2	28.8	26.9	15.4	12.8	14.2	60	28	47	1	1	1	12.1		1.3		3.3		1.5	206.3	

Eylül 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	10.4	08.2	08.7	17.6	29.0	25.4	24.4	31.2	13.9	9.8	28.4	27.1	27.4	26.6	10.8	10.4	9.1	53	26	29	0	8	2	8.6	00	0.0	31	0.5	00	0.0	3.7	
2	09.0	07.5	09.0	19.7	32.8	24.6	25.4	33.7	16.8	12.8	29.9	27.8	27.3	26.1	11.3	8.4	15.8	49	17	51	7	1	0	11.0	00	0.0	31	0.8	00	0.0	5.1	
3	09.3	06.3	06.1	20.4	30.6	24.6	25.0	32.2	17.4	15.6	30.3	28.4	27.4	26.3	16.0	11.2	15.0	66	32	48	0	0	0	11.1	07	6.0	00	0.0	07	3.6	6.5	
4	05.3	02.4	03.5	20.7	31.5	25.8	26.0	33.6	19.5	18.8	31.1	28.9	27.5	26.3	16.1	12.5	16.1	66	27	48	0	0	0	11.1	09	4.4	00	0.0	00	0.0	5.2	
5	04.3	02.1	03.1	19.7	33.4	24.8	25.7	34.2	16.2	15.2	30.9	28.8	27.7	26.3	16.5	15.1	15.7	72	29	50	0	0	0	10.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	5.2	
6	04.4	02.1	03.0	20.8	33.2	25.0	26.0	34.1	17.2	15.0	30.7	28.7	27.7	26.3	15.7	14.8	12.0	64	29	38	1	8	8	10.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	5.4	
7	03.9	02.3	03.7	21.5	33.7	25.6	26.6	34.1	17.8	14.3	30.8	28.8	27.8	26.1	12.4	11.8	15.6	18	22	48	6	1	0	10.5	00	0.0	29	3.8	00	0.0	8.5	
8	05.9	04.7	07.9	21.4	34.0	25.0	26.4	34.4	18.2	15.6	31.0	29.0	27.8	26.4	15.5	15.3	14.8	61	29	47	0	3	0	10.5	00	0.0	04	4.4	09	1.7	4.4	
9	07.1	04.6	05.2	22.2	32.2	24.7	26.0	32.7	21.0	19.8	30.8	29.0	27.8	26.1	14.0	11.9	12.7	52	25	41	0	0	0	10.8	09	4.5	07	4.1	00	0.0	8.6	
10	06.4	04.7	07.0	19.0	32.5	25.4	25.6	33.4	16.5	23.8	30.5	28.5	27.8	26.1	14.6	13.1	14.7	66	27	45	0	0	0	10.6	00	0.0	29	2.6	00	0.0	5.1	
11	08.6	06.1	06.9	20.8	32.4	26.2	26.4	34.0	15.9	13.5	30.4	28.1	27.8	26.4	17.2	12.2	13.2	70	25	39	0	0	0	10.6	04	3.9	00	0.0	00	0.0	5.3	
12	06.6	03.4	02.7	18.8	34.4	27.0	26.8	35.2	16.0	12.0	29.9	28.1	27.7	26.4	14.2	6.7	8.4	65	12	24	0	0	0	10.7	00	0.0	36	1.5	00	0.0	5.2	
13	02.0	99.4	01.6	21.6	34.4	25.8	26.9	37.0	15.7	13.6	30.5	28.4	27.7	26.3	9.9	9.4	13.6	38	17	41	0	3	0	9.8	00	0.0	36	1.1	00	0.0	8.5	
14	03.8	04.6	06.7	22.1	31.2	25.8	26.2	32.5	18.0	15.8	30.2	28.5	27.7	26.3	13.2	15.7	17.1	50	34	52	2	3	0	8.5	00	0.0	04	1.5	00	0.0	4.6	
15	09.6	08.6	10.1	18.9	29.0	22.4	23.2	30.2	17.4	15.1	29.7	28.1	27.6	26.3	16.8	15.5	13.0	77	39	48	1	2	0	10.3	00	0.0	07	3.9	09	3.2	5.8	
16	09.2	07.3	09.2	20.4	29.2	21.0	22.9	29.5	19.7	18.6	28.9	27.5	27.5	26.3	14.0	10.4	12.0	58	26	48	0	1	0	10.6	09	4.8	09	4.8	09	2.4	7.3	
17	09.6	08.2	11.9	19.6	27.0	19.2	21.2	27.6	18.4	17.5	27.6	26.7	27.3	26.2	11.6	12.1	12.8	51	34	58	0	0	0	9.8	09	4.5	04	6.6	09	4.4	8.4	
18	12.3	09.9	10.1	17.3	26.4	20.4	21.1	27.1	15.4	14.2	26.8	25.9	27.0	26.2	11.3	8.5	8.4	57	25	35	1	0	0	10.6	09	3.5	09	2.0	00	0.0	7.2	
19	10.3	07.8	08.8	15.0	27.0	20.4	20.7	28.4	11.9	10.3	26.8	25.5	26.7	26.6	10.4	7.8	11.2	61	22	47	0	0	0	10.7	04	2.4	09	1.4	00	0.0	5.2	
20	09.6	07.7	09.7	14.8	28.8	23.0	22.4	29.4	12.5	9.7	26.6	25.5	26.5	25.9	11.0	10.0	12.4	66	25	44	0	5	4	8.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	4.3	
21	11.1	09.2	10.6	16.6	28.8	22.7	22.7	29.8	14.0	12.0	26.6	25.5	26.3	25.8	13.7	11.5	13.0	73	29	47	5	7	0	8.0	00	0.0	09	2.3	09	2.7	5.7	
22	10.9	08.3	08.7	19.6	28.4	21.8	22.9	30.2	15.7	14.2	27.0	25.6	26.3	25.6	12.8	11.7	13.0	56	30	50	2	0	0	9.9	09	4.8	09	3.9	04	2.1	6.4	
23	09.3	06.6	07.0	19.2	28.0	20.7	22.2	30.3	18.0	16.9	27.8	26.0	26.2	25.6	13.5	13.0	14.5	61	34	59	0	0	0	10.1	09	4.1	04	1.7	00	0.0	6.2	
24	08.2	06.0	07.5	17.2	28.2	20.8	21.8	29.0	14.7	11.8	27.0	25.7	26.2	25.4	14.5	14.4	15.0	74	38	61	0	1	0	9.7	00	0.0	36	0.9	00	0.0	3.6	
25	07.4	05.1	05.6	16.7	28.8	21.6	23.7	30.4	14.2	11.0	26.3	25.3	26.1	25.1	14.9	14.4	12.2	78	36	40	0	4	0	9.3	00	0.0	00	0.0	22	1.1	3.6	
26	06.0	04.6	06.3	18.8	30.6	22.8	23.8	31.6	15.8	13.2	26.5	25.4	26.0	25.4	15.4	12.2	14.4	71	28	52	7	5	2	7.5	00	0.0	00	0.0	22	3.8	5.2	
27	07.9	06.0	07.7	18.4	31.6	24.7	24.8	32.0	16.5	13.1	27.2	25.7	26.0	25.3	14.1	12.9	13.6	66	28	44	0	0	0	9.8	00	0.0	29	2.1	00	0.0	4.0	
28	07.8	05.2	05.5	18.3	30.4	24.8	24.6	32.2	15.0	12.3	27.1	25.7	26.0	25.2	13.8	14.1	10.8	66	32	35	1	1	0	10.1	00	0.0	09	0.6	00	0.0	4.6	
29	06.6	05.0	06.9	16.6	31.3	24.8	24.4	32.0	14.1	11.1	27.0	25.5	26.0	25.2	13.1	11.7	11.2	69	26	36	1	2	3	9.9	00	0.0	27	2.4	00	0.0	5.4	
30	08.6	07.3	07.9	17.4	31.1	23.0	23.6	31.7	14.2	11.5	26.9	25.4	25.9	25.2	14.0	12.7	14.4	71	28	51	2	1	0	9.6	00	0.0	09	2.1	00	0.0	3.9	
31																																
Ort.	07.7	05.7	07.0	19.0	30.7	23.8	24.3	31.8	16.3	14.3	28.7	27.1	27.0	26.0	13.7	12.1	13.2	63	28	45	1	2	1	10.0		1.4		1.8		0.8	168.1	

Ekim 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

1	08.3	05.9	05.9	17.6	30.7	21.6	22.8	31.3	14.6	12.6	26.9	25.4	25.9	25.1	16.1	13.7	16.3	80	31	63	0	0	0	9.8	09	2.0	00	0.0	00	0.0	4.1	
2	05.7	03.5	05.0	18.3	29.6	22.4	23.2	31.8	14.7	12.0	26.5	25.2	25.8	25.1	16.8	15.4	13.9	80	37	51	0	0	0	9.6	09	2.3	13	0.6	00	0.0	4.0	
3	07.0	05.3	07.9	18.0	29.6	22.4	23.1	31.0	14.8	12.7	26.2	24.8	25.8	25.9	13.6	13.1	15.4	66	31	57	0	0	0	9.7	00	0.0	04	0.9	09	5.0	4.8	
4	10.0	08.3	10.3	19.6	28.7	22.2	23.2	28.8	16.8	15.8	26.2	24.9	25.6	25.0	15.8	12.9	15.5	69	33	58	1	0	0	9.4	09	5.1	09	3.8	09	1.4	6.2	
5	10.0	07.0	07.0	15.8	27.4	20.8	21.2	28.0	14.0	12.5	25.7	24.5	25.5	25.0	14.8	15.1	15.7	82	41	64	0	0	0	9.3	00	0.0	11	0.6	00	0.0	3.0	
6	06.7	03.7	05.5	15.0	25.6	18.6	19.1	26.6	13.4	10.5	24.7	23.9	25.3	24.8	14.1	11.1	12.2	83	34	57	1	1	0	9.2	00	0.0	11	3.3	09	1.5	4.0	
7	06.9	06.9	09.2	18.2	23.0	16.6	18.6	23.6	15.4	16.1	22.9	22.9	25.1	24.8	13.7	10.6	9.7	66	38	51	1	4	0	6.2	11	4.5	09	6.2	09	2.7	6.1	
8	10.0	07.1	08.2	12.0	23.3	18.2	17.9	23.6	10.5	8.9	22.4	22.0	24.6	24.6	11.1	9.6	9.2	79	34	44	1	0	0	9.6	00	0.0	13	3.2	00	0.0	4.1	
9	07.0	03.5	04.6	11.6	24.0	17.3	17.6	25.5	9.5	6.0	22.2	21.6	24.3	24.5	10.5	9.5	11.4	77	32	58	0	0	0	9.5	00	0.0	09	1.5	22	1.8	3.2	
10	04.8	02.6	02.1	10.8	24.8	21.8	19.8	26.0	8.7	6.0	21.8	21.5	24.0	24.3	10.3	10.6	11.8	79	34	45	3	7	6	6.4	00	0.0	27	4.7	22	0.0	3.8	
11	03.5	06.3	06.9	15.2	16.6	16.0	16.0	21.8	14.9	14.8	18.6	19.5	23.7	24.2	16.4	13.6	13.0	95	72	71	10	9	8	0.5	09	2.4	09	3.5	11	2.3	1.5	28.2
12	07.7	06.9	09.0	12.7	19.8	14.4	15.3	20.0	11.7	10.5	18.2	18.4	22.9	24.0	12.8	13.1	10.1	87	57	61	7	5	0	7.8	27	1.4	31	1.7	09	2.3	1.9	2.7
13	11.7	11.4	14.0	12.8	15.9	12.0	13.2	16.2	11.4	11.2	14.4	15.7	22.3	23.6	9.8	9.8	8.0	66	54	57	5	4	2	2.6	09	3.5	09	6.0	11	3.8	3.5	
14	15.9	13.9	16.0	10.0	18.6	14.0	14.2	19.2	9.2	8.2	14.7	14.9	21.3	23.3	7.6	6.8	8.1	62	32	51	1	1	0	9.5	09	3.8	09	5.6	11	3.9	5.2	
15	16.2	14.6	15.0	7.9	19.2	13.0	13.3	19.7	5.7	3.8	15.5	15.4	20.8	23.0	8.3	6.4	7.9	78	29	53	0	0	0	9.7	00	0.0	09	2.9	00	0.0	3.3	
16	14.6	11.7	11.3	7.6	20.2	15.4	14.6	21.2	5.5	3.8	16.1	15.7	20.5	22.6	8.3	6.8	9.3	79	29	53	0	0	0	10.0	00	0.0	18	1.5	00	0.0	2.2	
17	11.3	09.6	11.1	8.8	21.6	15.4	15.3	22.0	6.5	3.7	16.7	16.2	20.3	22.2	9.1	7.8	9.4	80	30	54	0	0	0	9.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.9	
18	14.1	12.4	13.0	14.4	21.4	16.3	17.1	22.1	7.4	6.2	17.2	16.6	20.3	22.0	10.1	9.4	11.6	61	37	63	7	6	0	9.8	09	4.8	04	2.0	09	4.1	4.4	
19	12.3	10.0	11.8	9.8	20.4	14.0	14.6	21.0	8.7	6.4	17.3	16.7	20.3	21.8	10.8	11.2	10.5	89	47	66	6	5	4	6.4	00	0.0	13	0.8	00	0.0	2.3	
20	11.9	10.0	11.7	8.8	20.4	15.4	15.0	21.7	7.8	6.0	17.1	16.6	20.2	21.6	10.5	10.4	8.4	92	43	48	1	1	0	9.1	27	1.2	09	4.1	11	2.1	2.7	
21	11.8	09.9	12.2	13.2	18.8	14.0	15.0	18.9	9.7	8.8	16.8	16.5	20.1	21.5	9.0	9.2	8.9	59	42	55	9	9	2	3.0	09	4.2	07	5.0	09	3.3	4.1	
22	11.8	10.0	13.3	12.4	18.2	13.2	14.2	18.6	11.7	10.8	16.8	16.4	19.9	21.4	9.1	9.1	9.4	63	43	62	7	5	4	7.2	09	4.2	04	6.0	09	3.5	5.2	
23	13.0	10.1	12.3	11.0	16.4	11.0	12.4	17.3	10.7	10.2	15.6	15.7	19.7	21.2	8.3	7.0	7.3	63	37	56	4	5	2	6.2	09	4.8	04	4.8	09	3.0	3.4	
24	11.7	11.5	13.1	8.8	15.2	11.0	11.5	15.6	8.1	7.2	14.8	14.8	19.4	21.0	7.0	7.9	7.3	62	46	56	2	3	2	9.2	09	2.1	07	5.4	09	2.4	4.0	
25	14.1	14.7	16.8	10.2	15.0	11.0	11.8	15.7	9.2	7.8	13.4	13.9	19.1	20.8	8.8	7.3	8.7	71	43	66	3	3	2	5.2	09	3.5	04	6.0	09	1.4	3.7	
26	16.4	15.4	16.8	10.0	15.7	11.4	12.1	16.5	7.3	5.4	13.8	13.9	18.7	20.6	7.6	7.2	8.4	62	40	62	5	4	2	8.3	09	2.6	02	5.0	09	3.3	3.8	
27	16.4	15.3	15.8	5.2	17.0	10.2	10.6	18.9	4.2	1.7	13.9	13.8	18.4	20.4	7.4	6.1	6.9	84	31	56	0	0	0	9.2	27	0.6	13	2.3	00	0.0	2.0	
28	16.4	15.1	15.9	3.7	18.4	12.2	11.6	20.0	3.2	—0.2	13.5	13.5	18.1	20.2	7.0	6.2	6.8	88	29	48	0	0	0	8.9	00	0.0	27	0.6	00	0.0	2.0	
29	16.3	13.7	13.7	3.8	18.2	12.0	11.5	20.6	2.8	0.0	13.5	13.5	18.1	20.2	7.5	6.0	8.0	94	29	57	0	1	0	8.8	00	0.0	27	0.8	22	0.6	2.0	
30	15.3	13.2	13.5	4.6	18.4	12.3	11.9	20.3	4.0	1.0	13.7	13.6	17.8	19.8	7.8	9.3	8.1	93	44	57	2	2	0	8.9	00	0.0	27	1.2	00	0.0	2.4	
31	15.3	13.2	13.2	5.3	18.4	12.8	12.3	19.7	4.8	2.3	13.9	13.7	17.7	19.6	8.0	8.2	8.8	90	39	60	6	0	0	8.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.8	
Ort.	11.4	09.8	11.0	11.4	21.0	15.4	15.8	22.0	9.6	7.8	18.4	18.1	21.7	22.7	10.6	9.7	10.2	77	39	57	3	2	1	8.0		1.7		2.9		1.6	106.6	30.9

Kasım 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	14.6	11.8	11.8	5.3	19.6	13.9	18.2	21.4	3.9	1.9	14.1	13.7	17.6	19.4	8.0	7.8	7.6	90	34	48	0	3	0	8.5	00	0.0	27	0.8	00	0.0	1.8	
2	11.5	10.0	10.7	9.2	20.0	14.7	14.6	21.1	7.9	5.6	15.1	14.7	17.6	19.4	8.8	8.8	11.7	76	38	70	9	3	2	4.3	00	0.0	25	2.4	00	0.0	2.5	
3	11.7	11.5	12.7	8.8	18.1	15.3	14.4	19.4	8.4	7.0	15.6	15.0	17.7	19.2	10.2	10.9	13.4	90	52	77	4	9	2	4.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.8	
4	14.0	12.8	14.6	8.6	21.3	16.0	15.5	21.4	8.3	6.7	16.1	15.3	17.9	19.2	10.6	12.5	12.4	95	49	68	3	5	0	7.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.8	
5	14.7	11.7	11.9	9.0	21.5	15.4	15.3	22.0	8.5	6.0	16.3	15.5	17.9	19.2	10.6	10.3	12.4	92	40	71	0	1	0	8.1	00	0.0	09	0.9	00	0.0	2.3	
6	09.9	08.4	12.8	13.0	20.6	13.8	15.3	21.2	8.4	6.1	16.1	15.3	17.9	19.1	12.4	10.2	10.6	83	42	67	4	8	10	6.1	09	3.5	07	5.0	00	2.7	2.8	
7	13.7	11.7	12.6	12.2	18.5	11.8	13.6	18.9	10.8	11.5	16.0	15.6	18.0	19.1	8.8	8.4	7.6	62	40	55	4	1	0	6.4	09	8.9	07	3.6	09	0.0	1.0	
8	14.4	14.3	14.0	4.2	17.6	11.4	11.2	19.0	3.9	1.4	14.1	14.0	17.9	19.0	7.4	7.3	8.7	90	36	65	0	1	0	8.2	00	0.0	22	2.0	27	0.9	1.8	
9	15.8	14.1	15.5	5.0	17.6	12.5	11.9	19.1	3.9	2.1	13.6	13.5	17.6	19.0	7.7	7.9	8.1	89	39	56	0	0	0	8.4	00	0.0	09	1.8	00	0.0	2.2	
10	14.4	12.8	11.7	4.8	19.0	12.0	12.0	19.6	4.3	1.7	13.3	13.2	17.3	18.8	7.6	8.9	8.8	88	40	62	0	0	0	8.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	2.6	
11	08.6	04.0	01.2	6.2	16.4	15.5	13.4	19.9	5.7	4.4	13.7	13.4	17.1	18.7	8.0	8.9	14.6	85	48	83	8	9	10	2.7	00	0.0	18	1.1	25	2.4	2.0	
12	00.8	02.4	08.8	13.8	18.4	18.0	17.0	18.5	11.1	10.5	14.7	14.5	17.0	18.6	13.1	11.1	12.3	83	52	60	7	9	6	3.8	25	2.1	22	4.8	22	1.4	2.6	27.5
13	05.0	03.3	08.3	15.2	22.4	20.4	19.6	22.6	14.7	13.8	16.0	15.4	17.2	18.5	13.5	13.8	13.8	78	51	58	9	7	4	6.0	18	1.2	20	4.1	18	2.9	5.8	1.0
14	04.2	06.1	08.0	18.8	22.2	18.2	19.4	22.4	18.0	15.0	16.8	16.0	17.5	18.5	14.5	12.8	13.9	67	48	66	2	5	2	7.3	25	3.5	27	4.4	25	1.2	5.0	2.3
15	05.6	06.0	06.0	16.8	18.4	16.2	16.9	19.4	13.5	12.2	15.6	15.1	17.6	18.5	14.1	13.2	12.3	75	62	67	8	7	2	2.2	25	5.9	25	3.3	22	3.3	2.8	5.6
16	08.7	03.1	09.0	12.3	13.2	7.6	10.2	16.4	7.2	10.9	13.1	13.6	17.4	18.5	11.5	10.3	8.4	80	68	81	4	10	10	2.2	04	1.1	29	2.7	09	2.9	2.4	8.4
17	15.9	16.7	17.6	5.0	7.8	3.2	4.8	7.8	3.0	4.3	8.8	10.1	16.7	18.4	6.2	6.8	6.4	71	65	83	9	7	2	1.1	09	2.4	09	2.9	00	0.0	1.4	12.0
18	17.6	15.3	14.3	0.0	8.4	7.3	5.8	8.9	—0.6	—2.2	7.5	7.9	15.5	18.2	5.7	7.3	8.5	93	67	83	4	7	6	4.8	00	0.0	09	0.8	00	0.0	0.4	
19	10.7	09.0	09.2	8.3	16.6	14.3	13.4	19.0	6.0	4.4	10.7	10.2	14.8	17.8	7.8	11.9	11.8	71	63	73	10	10	6	2.9	00	0.0	27	5.1	27	0.8	2.2	
20	06.6	03.9	05.0	14.2	19.4	18.0	17.4	20.3	12.4	11.4	13.8	12.9	14.9	17.4	12.6	10.9	13.3	78	48	64	9	7	10	3.3	04	1.2	22	6.6	20	6.2	3.5	3.4
21	06.3	05.3	05.6	18.0	20.8	19.6	19.5	21.6	17.4	15.5	15.6	14.6	15.6	17.2	13.6	14.2	13.1	66	58	57	4	9	6	2.9	20	4.1	22	5.4	22	7.7	4.7	
22	04.8	04.7	06.0	21.8	24.1	19.0	21.0	24.5	17.4	17.4	15.6	14.8	16.1	17.3	7.5	8.7	10.0	29	28	45	2	5	6	5.8	22	16.2	22	5.4	11	1.7	11.2	
23	05.7	05.5	06.1	16.7	19.7	21.2	19.7	23.5	16.0	15.0	15.3	14.6	16.4	17.3	9.8	12.9	9.5	52	56	38	7	10	7	0.3	27	2.4	00	0.0	27	2.4	5.3	
24	07.7	05.7	08.5	16.0	20.4	18.9	18.6	22.4	15.9	13.5	15.4	14.8	16.4	17.4	10.7	10.2	8.8	59	42	40	7	9	10	1.4	00	0.0	00	0.0	04	2.1	3.3	
25	99.8	01.1	05.6	12.0	10.2	7.0	9.0	20.2	6.5	11.6	13.0	13.3	16.5	17.4	13.4	11.8	7.6	96	95	76	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	11	2.6	4.1	7.8
26	13.2	14.9	16.2	4.0	6.8	2.8	4.1	7.1	2.4	2.6	8.9	9.9	15.8	17.4	5.7	6.4	6.3	70	64	84	8	6	0	4.4	09	2.6	09	3.8	00	0.0	1.3	30.2
27	16.4	14.0	13.7	—0.8	8.7	5.0	4.5	8.7	—1.3	—2.0	6.6	7.3	14.7	17.2	5.6	7.0	7.2	97	62	83	6	1	4	6.2	00	0.0	09	1.4	00	0.0	0.5	
28	11.0	06.4	05.2	8.0	17.2	16.0	14.3	18.0	4.1	3.0	9.9	9.2	13.8	16.8	7.4	9.0	10.4	69	46	57	8	9	6	4.4	00	0.0	18	7.5	18	12.2	3.9	
29	02.7	06.4	13.3	14.4	15.0	10.0	12.4	16.4	10.0	12.0	11.7	11.5	13.8	16.4	12.4	8.9	7.7	76	52	63	10	9	2	2.9	18	12.0	27	7.5	20	3.2	6.8	12.0
30	16.3	14.0	13.7	2.4	10.8	6.0	6.3	11.6	2.0	0.0	8.5	8.8	13.9	16.2	6.8	9.3	8.0	94	71	86	7	9	3	7.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	21.6
31																																
Ort.	09.9	08.9	09.8	10.1	17.0	13.4	13.5	18.4	8.3	7.5	13.4	13.1	16.5	18.2	9.7	9.9	10.2	78	52	66	5	6	4	4.7		2.1		2.8		1.9	93.5	131.8

Aralık 1965 MANİSA φ = 38° 42′ N. λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 71 m.

1	14.0	11.8	11.0	3.8	12.6	10.7	9.4	13.4	2.6	1.5	9.1	8.8	13.4	16.1	7.5	10.1	10.3	94	69	80	9	10	9	1.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	
2	06.9	03.5	02.0	14.4	17.4	15.7	15.8	17.6	9.3	8.6	11.5	10.6	13.3	15.8	9.9	10.9	11.1	60	55	62	9	9	7	1.6	07	2.6	22	3.3	18	2.6	2.6	
3	02.0	01.5	03.7	11.0	15.0	10.0	11.5	16.6	9.4	10.4	12.6	12.0	13.7	15.7	12.5	11.1	9.4	95	65	77	10	7	3	3.4	00	0.0	27	2.7	00	0.0	1.9	15.8
4	03.7	01.5	01.5	6.4	12.7	16.6	13.1	16.7	5.6	4.8	10.7	10.5	13.8	15.6	9.4	12.0	12.6	98	82	67	7	10	10	0.4	00	0.0	04	2.3	20	3.5	0.9	
5	02.4	02.0	05.5	17.0	17.2	12.6	14.8	17.6	12.0	12.4	13.0	12.2	13.7	15.6	10.7	10.6	11.8	55	54	81	9	10	10	0.0	18	5.1	27	2.9	00	0.0	3.9	13.4
6	06.9	06.9	10.6	9.6	16.2	10.0	11.4	16.4	9.0	8.0	12.3	11.8	13.9	15.5	11.1	11.2	10.8	93	61	88	6	2	0	7.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.0	2.8
7	14.4	14.3	14.9	7.8	13.5	9.8	10.2	13.7	5.9	5.4	11.2	10.8	13.9	15.5	10.3	11.6	10.6	98	75	88	10	1	0	3.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	
8	15.7	14.0	14.6	6.0	11.4	11.3	10.0	12.4	5.4	4.3	10.9	10.4	13.7	15.5	9.1	11.5	11.8	97	85	88	10	9	8	1.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	0.3
9	16.2	15.1	13.9	8.0	15.4	12.0	11.8	15.8	7.8	6.5	11.4	10.9	13.6	15.4	10.4	11.7	11.8	97	67	84	4	9	8	4.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.5	0.3
10	11.0	06.0	02.9	9.6	14.5	14.6	13.3	15.9	8.7	7.0	12.2	11.4	13.6	15.3	11.7	11.1	11.2	98	67	67	9	10	10	2.2	00	0.0	04	0.6	13	0.6	0.9	
11	95.5	90.4	88.7	15.3	16.1	15.0	15.4	17.4	13.4	11.8	12.7	12.2	13.8	15.2	10.3	11.6	12.7	59	64	74	10	10	10	0.1	18	13.2	16	3.9	20	6.3	5.5	1.5
12	88.7	88.3	90.7	10.3	10.4	9.5	9.9	15.0	9.2	9.5	11.6	11.3	13.6	15.0	12.1	12.2	10.4	97	96	88	10	10	7	0.0	04	2.1	09	2.0	27	3.3	0.6	85.0
13	93.7	97.9	03.7	7.6	7.8	6.6	7.2	10.2	6.1	6.0	9.5	9.8	13.3	15.0	10.3	8.6	7.5	99	81	78	4	10	10	0.0	00	0.0	09	2.7	09	2.3	0.5	21.1
14	07.9	07.3	07.4	4.8	10.6	5.8	6.8	10.9	4.3	2.6	8.6	8.6	12.9	14.8	7.4	6.4	7.6	86	50	82	4	3	2	6.7	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.9	2.6
15	05.5	07.1	09.6	5.6	7.7	5.1	5.9	8.6	4.8	3.9	8.4	8.3	12.5	14.6	8.8	8.5	6.6	97	80	76	10	10	10	0.1	00	0.0	09	3.2	09	4.1	0.7	7.2
16	11.5	12.8	15.1	3.2	5.2	2.0	3.1	5.3	2.0	2.0	6.2	6.9	12.1	14.5	5.8	5.8	5.9	75	65	84	10	10	3	0.3	09	2.6	00	0.0	00	0.0	0.9	0.4
17	18.1	18.9	20.2	—1.2	5.8	3.3	2.8	6.7	—1.7	—3.0	4.5	5.0	11.4	14.3	5.3	6.7	6.3	95	72	81	2	0	0	6.1	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	
18	20.3	19.3	18.6	1.0	6.2	5.3	4.4	6.4	—0.8	—2.0	5.6	5.4	10.8	14.0	6.0	6.8	8.1	91	72	91	10	10	10	0.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	
19	19.0	19.4	20.0	5.2	9.4	6.0	6.6	10.0	4.6	4.5	8.2	7.4	10.7	13.7	8.6	9.5	8.4	97	81	90	10	8	0	1.6	00	0.0	09	1.4	00	0.0	0.2	7.4
20	19.1	16.8	15.9	2.0	10.8	7.0	6.7	11.4	2.0	0.3	7.0	6.7	10.8	13.4	6.8	8.6	8.9	97	66	89	0	0	0	7.4	00	0.0	18	0.9	00	0.0	0.7	
21	14.0	10.3	06.4	3.4	10.8	10.0	8.6	13.1	3.1	1.5	8.2	7.3	10.7	13.3	7.6	9.3	10.2	97	72	83	4	6	8	4.2	00	0.0	09	1.5	00	0.0	0.5	
22	03.1	99.8	98.9	8.8	12.5	10.2	10.4	13.4	8.3	7.6	10.1	9.3	10.9	13.2	10.9	10.9	10.8	96	75	87	9	9	7	0.7	09	0.0	00	0.0	22	1.8	0.7	1.5
23	00.4	01.1	03.1	8.5	12.2	11.4	10.9	12.6	7.5	6.9	10.3	9.7	11.3	13.1	10.8	12.0	11.3	97	85	84	10	10	8	0.3	00	0.0	04	2.1	27	3.2	0.5	1.3
24	02.3	01.6	00.2	7.4	14.0	13.0	11.8	14.8	7.0	6.5	10.3	9.6	11.3	13.1	10.0	9.9	8.3	97	62	55	9	10	10	3.5	00	0.0	22	3.9	18	3.2	1.6	20.3
25	97.1	92.4	90.9	13.2	14.5	16.4	15.1	16.7	12.3	11.4	11.9	10.8	11.5	13.0	12.6	13.0	12.4	83	79	66	10	10	3	0.0	27	3.9	27	4.5	20	8.1	3.9	15.6
26	92.3	90.7	93.1	15.0	17.1	12.6	14.3	17.3	10.0	12.3	12.1	11.3	11.9	13.0	11.4	11.0	11.3	67	56	78	5	9	8	0.7	20	5.4	25	7.4	25	2.9	3.6	25.6
27	04.2	07.4	09.5	7.6	14.3	7.6	9.3	14.5	7.0	4.2	10.0	9.8	12.1	13.1	8.6	8.5	8.7	83	52	83	0	1	0	7.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	1.4	6.0
28	10.4	08.8	09.3	3.8	12.4	11.6	9.8	13.2	3.0	1.0	8.4	8.1	11.8	13.2	7.6	9.3	10.8	95	65	79	3	9	10	5.3	00	0.0	09	0.6	00	0.0	0.6	
29	08.8	07.0	09.6	10.4	20.0	15.8	15.5	20.4	9.0	8.0	11.0	10.0	11.6	13.1	10.2	9.2	11.2	81	39	62	10	9	7	1.5	00	0.0	20	8.1	31	2.0	2.8	1.4
30	11.3	11.8	10.6	12.8	16.4	12.0	13.3	17.0	11.7	10.8	12.1	11.1	11.9	13.1	10.1	13.4	12.2	70	72	87	8	10	10	1.3	00	0.0	31	0.6	00	0.0	1.6	
31	05.2	95.5	96.2	10.0	21.9	18.6	17.3	22.5	9.2	8.2	11.2	10.6	12.1	13.2	10.2	5.6	8.1	83	21	38	10	3	4	2.8	00	0.0	16	12.9	18	3.3	2.7	
Ort.	07.1	05.8	06.4	8.0	13.0	10.6	10.5	14.0	6.7	5.9	10.1	9.6	12.4	14.4	9.5	10.0	10.0	88	67	78	7	8	6	2.5		1.1		2.2		1.5	42.9	229.5

Ocak 1965 MERZİFON $\varphi = 40° 53'$ N. $\lambda = 35° 29'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	32.5	31.4	31.8	2.0	5.4	0.4	2.0	6.7	0.3	0.5	3.6	4.1	6.1	9.0	6.6	6.8	5.4	94	76	86	10	8	2	0.9	29	0.7	16	0.3	34	0.8	0.3	
2	29.9	27.8	27.6	—1.8	7.0	1.2	1.9	7.2	—3.6	—5.1	2.1	2.8	6.1	9.0	5.1	5.1	5.2	95	51	77	10	1	0	7.2	02	1.7	11	1.4	34	0.8	0.5	0.0
3	28.2	26.2	26.0	—3.2	8.6	3.6	3.2	8.7	—3.9	—5.5	1.1	2.1	5.7	9.0	4.1	4.4	4.3	85	39	54	0	0	0	7.3	02	1.4	20	2.6	27	1.7	1.2	0.1
4	26.4	25.9	27.5	2.0	8.6	6.0	5.6	8.7	—1.8	—4.6	2.2	2.3	5.4	9.0	4.8	6.3	6.4	68	56	69	8	8	10	1.2	25	1.6	25	5.8	27	0.5	1.6	
5	28.0	26.7	28.0	5.8	8.7	5.3	6.3	8.9	3.4	1.7	4.1	3.8	5.4	8.9	7.0	8.6	7.6	76	76	85	10	10	10	0.0	02	1.4	25	6.0	31	1.2	0.8	
6	27.5	25.3	25.7	2.0	6.9	0.5	2.5	7.0	—0.3	0.5	3.7	3.9	5.5	8.8	6.0	3.8	5.2	84	41	82	10	7	0	2.1	02	1.0	29	5.6	04	0.7	0.8	1.3
7	23.2	21.9	23.0	—0.8	3.0	—1.0	0.0	3.0	—1.6	—3.0	2.2	2.9	5.6	8.8	4.5	3.4	4.8	79	45	85	10	10	10	0.2	25	0.7	25	4.6	27	2.1	1.0	
8	24.1	24.0	26.8	—2.4	0.3	—2.2	—1.6	1.6	—3.6	—5.2	1.2	2.1	5.4	8.8	4.3	2.5	2.3	83	40	44	8	4	6	5.4	27	2.1	02	3.8	31	2.9	1.3	0.1
9	28.1	26.6	27.2	—6.0	1.4	—4.8	—3.6	1.5	—6.4	—9.0	0.5	1.4	5.1	8.7	2.8	2.1	2.7	73	31	63	4	1	0	7.5	34	0.5	25	4.0	29	0.3	1.2	
10	25.8	21.2	20.4	—8.4	1.2	—1.4	—2.5	1.7	—8.6	—10.2	—0.3	0.9	4.8	8.6	2.4	2.8	3.4	75	42	62	1	9	5	5.7	34	1.6	16	1.6	34	1.2	0.6	
11	20.6	21.7	25.2	—3.0	—1.2	—2.2	—2.2	—1.0	—3.4	—6.5	—0.2	0.6	4.5	8.4	4.2	4.8	4.9	86	85	94	10	10	9	0.0	29	1.0	09	1.2	27	0.5	0.4	0.7
12	30.4	32.2	34.4	—0.6	2.2	—0.8	0.0	2.9	—2.6	—3.0	—0.0	0.7	4.1	8.3	4.0	4.1	3.9	68	57	68	9	7	9	2.0	16	2.2	34	2.7	36	2.7	0.9	1.8
13	33.5	32.0	33.4	—1.8	0.0	—2.5	—1.7	0.0	—2.8	—2.5	0.0	0.8	4.0	8.2	4.1	4.0	4.1	77	66	81	10	10	10	0.1	07	3.6	02	4.1	25	3.1	1.0	
14	34.1	33.8	34.7	—2.6	—1.0	—1.5	—1.6	—0.9	—3.0	—3.2	0.0	0.8	3.8	8.1	4.0	4.4	4.6	79	78	84	10	10	10	0.0	22	0.3	27	1.2	36	0.5	0.2	0.0
15	35.1	34.7	35.9	—2.3	—1.0	—2.1	—1.9	—0.9	—2.6	—2.8	—0.0	0.8	3.7	8.0	4.6	3.9	3.5	89	68	68	10	10	9	0.0	07	1.4	16	2.2	04	1.7	0.4	0.2
16	36.7	35.6	36.6	—4.0	1.2	—2.8	—2.1	1.2	—5.3	—7.0	—0.1	0.7	3.6	7.9	3.1	3.1	3.2	69	46	64	7	1	0	7.1	31	2.2	20	1.9	34	2.7	0.8	
17	36.9	35.0	33.8	—6.4	3.8	—0.6	—1.0	4.1	—7.3	—10.0	—0.6	0.4	3.5	7.9	3.1	3.8	4.0	81	47	69	0	0	0	7.8	29	1.2	11	1.6	29	1.2	0.5	
18	30.7	26.3	23.7	—3.5	5.6	2.6	1.8	6.0	—5.2	—7.2	—0.6	0.1	3.4	7.6	3.9	3.7	4.3	83	41	58	3	5	9	5.5	20	1.2	16	2.1	27	1.6	0.8	0.0
19	20.0	18.1	19.1	2.0	8.8	3.0	4.2	8.8	—1.3	—3.5	—0.1	0.1	3.3	7.6	4.4	4.0	4.3	62	35	56	6	4	0	6.3	29	1.6	11	1.4	27	3.4	1.6	
20	20.2	17.1	15.8	—1.4	7.0	5.6	4.2	8.4	—2.3	—5.0	—0.1	0.2	3.2	7.6	4.8	5.4	5.1	88	54	56	3	8	8	4.1	36	0.7	07	2.1	11	1.4	0.8	
21	21.2	22.0	28.3	4.4	6.0	2.8	4.0	10.0	2.8	1.0	1.5	1.2	3.1	7.4	7.3	8.1	6.6	88	87	88	10	9	0	0.8	25	1.6	02	1.2	36	2.2	1.2	2.2
22	30.3	27.8	25.2	2.6	11.0	7.0	6.9	11.1	1.4	—0.1	3.6	3.1	3.2	7.3	6.7	7.6	5.9	91	58	59	3	8	5	4.6	27	0.7	16	1.0	29	1.6	0.8	10.1
23	22.9	21.0	22.2	6.4	13.4	7.0	8.4	13.8	5.2	3.0	4.8	4.1	3.7	7.2	5.7	6.6	7.5	59	43	75	10	8	5	5.4	29	2.1	18	1.2	29	1.6	1.6	
24	24.4	24.8	25.6	3.0	10.8	6.7	6.8	11.2	2.0	0.9	4.8	4.5	4.4	7.2	6.7	7.2	6.8	88	55	70	3	4	0	6.7	36	1.0	11	2.2	31	2.2	1.0	
25	25.0	23.0	22.1	6.2	11.2	7.1	7.9	12.0	4.4	1.6	5.7	4.9	4.8	7.2	6.0	6.5	6.5	63	49	64	9	8	3	2.2	29	2.2	27	0.7	04	1.0	1.9	
26	21.5	19.9	20.8	6.0	12.3	6.6	7.9	12.4	5.2	3.1	6.0	5.4	5.3	7.3	6.3	5.6	7.4	68	39	76	8	8	10	6.8	34	1.9	11	0.7	25	3.6	1.9	
27	24.4	26.1	29.0	4.5	6.2	4.2	4.8	6.7	3.1	2.5	5.2	5.3	5.7	7.4	7.6	7.9	7.1	90	83	85	10	10	10	0.0	36	0.7	27	2.2	02	2.9	0.5	0.0
28	31.2	31.8	34.2	3.0	6.1	3.8	4.2	6.1	2.4	2.4	4.8	4.9	5.9	7.6	7.0	6.4	6.3	92	67	79	10	10	10	0.0	20	0.7	02	4.3	02	3.8	1.3	0.0
29	36.0	35.1	36.2	3.2	6.4	4.3	4.6	6.6	2.7	2.4	4.9	5.1	5.9	7.6	5.6	5.5	5.4	73	57	65	9	9	5	0.3	02	3.2	04	0.8	36	3.1	1.3	0.0
30	37.4	37.5	38.6	—2.2	7.6	2.6	2.6	8.2	—2.4	—4.2	3.6	4.0	6.0	7.8	4.8	5.7	5.6	92	54	76	1	3	0	8.2	34	1.6	02	1.2	31	2.2	0.8	
31	38.7	36.5	36.5	—2.7	9.2	2.0	2.6	9.6	—3.3	—5.0	3.1	3.4	5.8	7.8	4.6	5.1	3.8	92	44	54	1	3	0	7.3	02	1.6	20	3.4	36	1.2	1.2	0.0
Ort.	28.5	27.4	28.2	0.0	5.7	1.9	2.4	6.2	—1.2	—2.7	2.2	2.5	4.7	8.1	5.0	5.1	5.1	80	55	71	7	7	5	3.6		1.5		2.4		1.8	30.2	16.5

Şubat 1965 MERZİFON $\varphi = 40° 53'$ N. $\lambda = 35° 29'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

1	34.9	32.0	31.9	—1.8	8.9	3.6	3.6	10.0	—2.5	—4.0	3.1	3.2	5.5	7.8	4.5	5.1	5.0	84	45	63	3	9	0	3.3	34	1.2	20	4.3	36	1.2	1.5	
2	29.8	26.0	25.6	0.5	12.3	9.5	8.0	13.0	—0.6	—2.8	4.3	3.9	5.4	7.8	5.2	5.7	6.4	82	40	54	3	7	10	6.9	25	1.7	25	5.3	20	1.4	2.2	
3	21.8	18.8	19.3	8.8	7.6	—0.7	3.8	9.6	—0.7	7.5	4.9	5.1	5.4	7.8	7.6	9.1	5.7	67	88	98	10	10	10	0.0	25	4.8	02	1.6	36	7.4	1.7	
4	17.1	16.2	18.2	—2.2	—2.2	—3.2	—2.7	—0.4	—3.3	—2.5	1.7	3.0	5.6	7.7	4.7	4.4	1.5	90	85	93	10	10	10	0.0	36	9.4	36	9.4	27	2.1	0.7	10.9
5	22.2	24.1	26.5	—5.0	—1.2	—4.8	—4.0	—0.1	—6.5	—7.0	1.2	2.2	5.2	7.7	3.9	3.7	3.4	93	67	80	10	9	10	1.6	25	1.2	31	0.7	31	1.6	0.4	0.9
6	26.8	23.7	19.6	—10.5	—0.6	—4.0	—4.8	—0.1	—11.3	—14.3	1.0	2.0	4.9	7.7	2.4	3.3	3.5	87	57	77	3	3	10	6.1	31	1.7	16	1.6	09	1.6	0.6	0.0
7	16.1	18.7	22.4	—4.5	—2.0	—4.9	—4.1	—1.5	—5.4	—5.0	0.8	1.6	4.4	7.7	4.1	4.8	4.0	93	91	93	10	10	10	0.0	36	2.7	27	1.2	02	1.2	0.2	3.9
8	16.4	06.4	09.4	—5.4	—3.8	—4.0	—4.3	—1.2	—6.0	—7.0	0.8	1.4	4.2	7.6	3.5	3.9	4.1	87	85	90	10	10	10	0.0	04	1.4	13	1.0	09	1.6	0.6	3.1
9	20.8	25.2	29.9	—8.4	—2.4	—12.6	—9.0	—0.2	—14.4	—11.0	0.7	1.4	3.9	7.4	2.8	2.5	1.7	87	48	74	9	2	2	8.4	09	1.2	22	1.7	31	1.4	0.3	11.0
10	31.9	30.5	28.4	—15.6	—2.4	—8.5	—8.8	—2.4	—17.9	—20.5	0.0	0.4	3.7	7.4	1.4	2.3	2.2	78	45	68	0	4	4	7.2	31	0.5	04	1.2	36	1.0	0.4	
11	25.9	23.2	22.3	—3.1	3.9	1.5	1.0	4.0	—12.0	—14.0	—0.1	0.1	3.6	7.4	3.4	4.2	5.6	71	53	83	8	7	9	1.5	36	1.0	16	1.2	34	0.3	0.4	
12	24.0	26.3	29.6	0.8	0.6	—2.6	—1.0	2.4	—2.6	—0.4	0.1	0.3	3.3	7.1	4.9	4.6	4.1	76	72	81	10	10	10	0.1	02	6.4	36	5.6	02	6.7	0.8	2.0
13	27.4	24.7	24.9	—3.0	1.3	—2.0	—1.4	1.8	—3.5	—3.5	0.5	0.6	3.3	7.2	4.2	4.5	4.4	86	67	84	10	10	9	0.0	02	3.6	25	1.2	27	1.0	0.8	0.2
14	25.1	25.1	27.5	—3.4	2.2	—2.0	—1.3	2.7	—5.2	—8.0	0.6	0.7	3.2	7.0	4.4	4.3	4.6	93	61	87	10	6	9	3.0	27	2.1	18	1.0	13	0.5	0.4	0.0
15	30.3	30.4	30.2	—6.2	3.7	—1.1	—1.2	3.9	—8.4	—11.2	0.1	0.6	3.0	6.9	3.5	3.8	3.9	92	48	70	5	1	0	7.7	00	0.0	31	1.9	34	2.9	0.8	0.0
16	30.4	28.3	27.1	—4.6	6.0	4.0	2.4	7.2	—6.3	—9.9	0.1	0.7	3.1	6.8	3.8	4.2	5.7	88	44	70	7	2	8	6.3	00	0.0	25	2.2	02	3.6	0.8	
17	26.3	25.5	23.1	4.2	8.0	7.1	6.6	8.4	2.1	0.4	0.3	1.0	3.0	6.8	5.8	5.8	5.4	70	54	54	5	9	9	4.6	02	3.2	34	0.5	36	2.9	1.4	
18	23.1	25.0	27.4	3.0	5.8	1.5	3.0	7.3	0.5	1.1	1.6	1.6	3.0	6.7	6.4	5.2	4.3	85	56	64	9	8	0	3.1	34	0.8	02	6.4	11	0.8	1.4	1.2
19	27.2	30.7	33.2	1.2	6.2	1.2	2.4	7.4	—1.0	—3.9	1.9	1.9	3.1	6.6	5.2	4.7	3.3	77	50	50	9	4	0	9.2	02	2.6	34	4.0	18	1.4	1.7	0.1
20	32.1	30.0	29.0	—2.4	8.4	5.2	4.1	9.2	—3.4	—5.4	2.7	2.2	3.2	6.8	4.4	5.9	6.4	87	54	73	5	6	10	5.8	00	0.0	36	5.3	02	1.9	1.1	0.0
21	27.0	22.4	20.5	2.0	8.0	4.5	4.8	8.4	1.5	0.3	3.3	3.1	3.6	6.6	6.4	6.9	7.6	91	64	90	10	10	10	0.0	16	1.6	02	4.8	29	1.9	0.7	
22	17.2	17.4	21.4	1.0	1.0	—1.0	0.0	4.6	—1.4	—1.4	2.8	3.1	3.8	6.5	6.1	5.3	2.6	93	80	46	3	10	2	7.3	11	1.9	27	4.8	27	5.1	1.9	2.2
23	25.0	25.5	29.1	—3.0	2.6	—2.0	—1.1	2.8	—4.5	—6.4	1.1	1.8	4.0	6.5	3.3	3.5	3.6	68	47	68	10	7	2	3.2	27	2.1	25	9.3	02	2.1	1.7	0.2
24	28.1	26.7	29.3	—2.6	4.3	0.0	0.4	4.9	—5.8	—7.2	0.6	1.2	3.8	6.5	3.8	4.5	3.8	75	54	63	10	7	2	4.1	18	1.6	22	6.9	02	1.0	1.2	0.0
25	30.0	24.5	19.8	0.0	8.4	5.8	5.0	8.5	—4.0	—5.9	1.8	1.7	3.7	6.5	4.4	5.6	7.4	73	51	80	8	9	10	1.6	02	1.2	22	8.9	22	7.2	1.4	0.0
26	15.0	20.4	26.4	5.5	5.5	—0.6	2.4	7.0	—0.8	3.5	3.4	3.5	3.6	6.4	7.2	6.0	4.6	80	67	79	10	10	10	0.4	16	4.5	02	2.2	31	2.1	0.9	1.9
27	27.2	24.5	21.4	—1.2	5.6	3.1	2.6	6.2	—1.7	—2.8	3.0	3.0	3.9	6.4	5.1	5.1	4.6	92	56	61	9	4	0	7.9	00	0.0	29	7.5	31	2.2	1.0	2.6
28	15.6	14.2	23.2	6.8	8.0	1.0	4.2	8.5	0.4	—0.2	3.9	3.5	4.0	6.4	7.4	8.8	5.9	74	81	90	10	10	10	0.0	29	2.4	29	5.3	25	2.4	1.2	
29																																
30																																
31																																
Ort.	24.8	23.8	24.9	—1.8	8.7	—0.2	0.4	4.7	—4.5	—5.1	1.7	2.0	3.9	7.1	4.6	4.9	4.6	83	61	74	8	7	7	3.5		2.2		3.8		2.4	28.2	40.2

Mart 1965 MERZİFON φ = 40° 53′ N. λ = 35° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nisbi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Eayd.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	32.3	33.4	35.6	—2.0	1.2	—1.6	—1.0	1.2	—2.3	—2.4	2.4	2.9	4.2	6.4	4.0	4.3	4.3	77	65	79	10	4	10	5.9	34	4.8	34	5.4	02	5.1	1.3	19.5
2	36.2	35.0	33.8	—3.2	4.4	1.8	1.2	5.0	—3.9	—5.7	2.6	2.8	4.2	6.4	3.5	4.2	5.0	72	51	72	2	8	5	8.8	25	2.9	25	2.9	25	1.2	1.0	0.0
3	32.7	31.2	29.6	2.3	11.5	8.0	7.4	12.5	0.1	—1.6	4.4	3.8	4.3	6.4	4.9	7.6	7.9	68	56	73	9	5	0	5.9	27	1.7	20	2.9	34	2.9	1.1	
4	29.4	29.5	29.1	5.5	15.2	10.0	10.2	16.2	3.2	1.2	6.2	5.3	4.6	6.4	7.2	7.6	7.4	80	44	60	7	10	10	1.5	36	1.7	18	1.0	02	1.2	1.3	1.2
5	31.4	31.7	31.6	9.2	14.8	10.6	11.3	14.8	7.3	5.8	7.5	6.7	5.1	6.4	8.5	9.2	9.3	73	54	72	7	10	4	0.2	02	1.4	27	5.4	13	2.2	1.7	
6	31.5	29.3	27.8	5.2	18.2	14.6	13.2	19.2	4.0	1.9	9.1	7.7	5.8	6.6	8.4	9.0	8.6	94	43	52	1	5	8	8.0	02	1.2	16	1.4	34	3.1	2.1	0.1
7	26.1	24.1	27.1	10.7	18.4	7.5	11.0	18.4	6.1	6.2	10.1	9.2	6.5	6.8	8.4	8.9	7.7	65	42	74	8	5	10	6.6	02	2.4	07	6.4	04	4.1	2.7	0.2
8	30.1	28.8	28.2	5.2	12.0	5.1	6.8	12.7	3.0	1.7	9.0	8.5	7.3	6.9	8.6	6.9	7.7	97	49	88	8	5	8	5.5	31	1.7	11	2.6	27	3.2	1.3	8.7
9	26.9	24.8	23.9	4.2	10.6	4.4	5.9	11.5	3.0	3.0	8.4	8.4	7.7	7.2	7.8	7.6	7.1	94	59	85	10	10	10	2.2	29	2.1	11	1.2	02	5.0	1.1	1.1
10	22.3	21.3	27.4	3.6	10.2	1.2	4.0	10.5	0.5	2.7	7.7	7.7	7.8	7.3	7.0	8.6	6.3	88	69	95	10	7	10	3.0	27	1.9	18	2.2	18	1.6	0.7	1.8
11	31.8	32.7	35.0	—0.9	2.2	—3.4	—1.4	2.4	—3.5	—1.4	5.1	6.0	7.8	7.6	5.3	3.9	4.3	93	55	91	10	9	6	1.2	29	3.2	07	3.6	07	3.6	0.7	7.7
12	38.3	39.0	41.0	—4.4	1.5	—0.2	—0.8	1.8	—5.2	—6.5	3.7	4.6	7.8	7.7	2.8	3.7	5.0	64	54	83	8	9	7	2.4	36	0.5	07	1.4	29	3.1	1.0	0.3
13	41.3	39.3	40.0	—2.8	5.8	0.7	1.1	7.4	—3.4	—5.5	4.4	4.7	6.8	7.8	4.2	4.3	5.2	84	46	80	0	6	0	6.2	00	0.0	34	1.6	07	6.0	0.5	0.1
14	41.3	40.0	40.7	—1.8	8.4	2.0	2.6	8.8	—3.8	—6.3	5.1	5.1	6.5	7.8	4.8	4.5	4.9	89	40	69	0	5	0	8.6	34	0.8	07	2.7	11	1.2	1.6	0.0
15	40.5	39.0	38.7	—3.8	10.2	4.2	3.7	11.0	—4.8	—6.6	5.2	5.2	6.4	7.7	4.1	3.3	3.8	89	27	46	0	1	0	8.5	34	0.3	09	2.4	27	1.2	1.9	
16	38.7	36.0	34.9	—3.2	10.8	4.4	4.1	11.0	—4.5	—6.9	5.5	5.5	6.4	7.6	3.8	2.8	4.5	78	21	54	2	8	8	7.4	34	0.3	11	1.4	36	2.6	1.9	
17	32.9	30.4	27.1	—0.4	10.5	6.8	5.9	10.6	—2.0	—4.1	5.4	5.5	6.5	7.6	4.1	3.2	3.7	69	25	37	8	8	8	0.3	07	0.3	16	0.8	36	2.9	1.7	
18	28.4	21.1	21.9	4.1	12.6	8.5	8.4	13.0	2.7	1.2	6.8	6.4	6.6	7.6	4.4	5.0	6.4	54	35	57	10	10	10	0.0	29	1.6	18	1.2	36	0.5	2.1	
19	24.2	24.4	26.0	5.4	15.5	10.1	10.3	16.0	4.0	2.0	8.5	7.6	6.8	7.7	7.3	7.8	8.1	81	44	66	7	6	7	5.5	34	0.7	16	2.4	29	2.1	2.4	
20	28.3	28.1	28.2	6.4	16.8	11.2	11.4	17.0	5.5	4.1	9.7	8.8	7.2	7.7	8.5	7.5	7.2	88	39	54	6	9	0	6.2	02	0.8	20	1.2	36	4.5	2.4	0.3
21	28.0	25.2	28.1	7.4	18.8	13.1	13.1	19.0	5.0	3.2	10.7	9.7	7.8	7.7	8.2	7.3	6.5	80	34	43	9	5	3	7.1	34	0.5	02	1.7	36	5.1	3.0	0.9
22	21.4	18.8	20.2	7.8	17.3	9.4	11.0	17.8	6.8	5.0	11.4	10.6	8.4	7.9	7.0	6.5	9.3	66	33	79	7	7	10	6.1	29	1.2	18	4.1	36	2.4	3.2	0.0
23	20.0	19.2	22.0	6.2	15.2	6.4	8.6	15.2	5.9	5.5	10.9	10.6	9.0	8.1	8.7	7.1	6.9	92	41	72	9	6	3	6.4	22	2.7	36	3.8	09	3.8	1.8	9.7
24	25.6	26.4	26.4	5.0	9.9	7.7	7.6	11.0	3.0	1.2	8.8	9.0	9.3	8.3	7.3	7.6	7.7	84	62	73	10	8	10	0.9	25	1.6	07	3.2	07	1.2	1.2	0.1
25	25.9	24.5	25.0	4.0	16.0	10.0	10.0	17.3	1.2	—0.1	10.1	9.6	9.9	8.4	7.5	5.8	5.6	93	32	46	7	6	0	3.4	00	0.0	20	1.4	31	1.7	2.4	0.4
26	27.2	26.0	26.4	7.2	19.2	11.2	12.2	19.2	6.2	4.7	12.2	11.3	9.4	8.6	7.4	6.3	9.6	73	28	72	6	7	3	7.2	02	1.6	11	2.2	36	1.2	2.7	
27	26.2	25.3	24.1	9.3	12.2	12.0	11.4	12.7	8.3	7.3	11.0	11.1	9.9	8.8	10.2	9.0	9.1	87	63	65	10	10	10	0.2	09	0.5	04	1.0	04	2.2	1.1	2.0
28	25.0	26.2	27.8	9.2	12.2	10.2	10.4	14.3	7.4	5.5	11.2	11.1	10.1	8.9	9.7	9.2	8.3	84	65	67	8	9	3	2.3	34	0.8	22	1.9	25	2.1	1.2	2.8
29	29.4	29.1	28.9	8.6	15.0	10.7	11.2	16.0	4.0	2.5	10.7	11.0	10.3	9.2	9.3	6.4	7.9	84	38	61	4	7	4	6.5	02	1.0	20	4.8	34	1.0	2.5	0.4
30	27.9	27.1	24.9	5.6	10.4	5.8	6.9	14.1	4.7	3.5	9.9	10.3	10.4	9.2	8.7	8.4	8.5	96	67	92	9	10	2	2.3	25	2.4	18	2.4	34	1.9	1.0	
31	23.7	23.0	23.6	6.0	8.0	3.5	5.2	9.2	3.1	3.2	8.8	9.3	10.2	9.4	8.8	8.1	6.6	95	76	84	8	10	9	1.5	02	0.5	04	1.7	02	4.8	0.8	11.1
Ort.	29.7	28.7	29.0	3.7	11.8	6.6	7.2	12.5	2.0	0.8	7.8	7.6	7.4	7.7	6.8	6.5	6.8	82	47	69	7	7	6	4.6		1.4		2.5		2.7	51.4	68.4

Nisan 1965 MERZİFON φ = 40° 53′ N. λ = 35° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

1	23.4	23.4	23.7	2.2	5.2	2.0	2.8	5.5	1.4	1.0	6.8	7.6	9.9	9.5	6.7	6.0	6.2	94	68	88	10	10	7	0.0	27	1.6	02	2.7	02	5.6	0.7	9.5
2	23.8	25.6	25.3	—0.8	1.2	—1.7	—0.8	2.0	—1.7	—1.1	4.6	6.0	9.2	9.4	5.5	5.5	4.3	96	82	79	10	10	10	0.0	18	2.1	18	2.2	02	4.1	1.2	0.3
3	22.7	20.9	24.7	—3.2	3.0	—3.6	—1.8	3.8	—4.5	—5.5	3.8	4.8	8.4	9.7	3.4	2.5	2.4	70	33	52	3	5	2	8.3	02	1.9	34	5.8	34	4.3	1.8	0.4
4	25.0	24.3	25.5	—4.2	1.8	—1.0	—1.1	3.2	—5.9	—8.0	3.1	4.0	7.8	9.4	3.2	4.2	4.9	72	60	87	6	8	10	2.5	27	3.2	27	4.0	07	0.3	1.3	0.2
5	26.1	27.5	27.7	—3.0	2.8	2.0	1.0	3.1	—3.5	—3.5	4.4	4.6	7.2	9.2	4.8	5.5	6.2	97	73	88	10	10	7	1.3	27	1.2	18	1.2	00	0.0	0.2	3.5
6	26.0	30.2	33.0	1.1	3.4	—0.2	1.0	5.0	—0.4	0.1	4.4	5.0	6.9	9.0	6.3	5.6	4.5	95	72	74	10	6	9	3.2	09	0.7	36	3.0	04	4.1	0.7	1.5
7	32.6	30.6	30.5	—0.2	8.0	4.7	4.3	9.0	—2.5	—4.5	5.9	5.6	6.8	8.9	4.4	4.3	4.2	72	40	49	5	5	0	8.7	20	1.4	18	2.4	34	3.1	1.5	1.5
8	31.8	31.8	30.9	1.3	12.8	8.5	7.8	13.4	—1.8	—4.2	7.8	7.1	6.8	8.7	4.8	3.9	3.6	71	26	32	0	4	9	10.2	00	0.0	16	2.7	31	2.7	2.4	
9	31.3	29.0	27.8	6.3	18.3	14.4	13.4	19.1	2.2	0.7	9.4	8.5	7.3	8.6	5.6	6.0	6.0	58	29	36	10	10	10	2.9	04	1.2	18	2.1	36	1.2	3.0	
10	27.9	26.0	21.2	14.2	16.8	15.6	15.6	19.4	9.9	8.5	10.7	10.0	8.1	8.6	8.0	8.1	8.1	49	42	46	10	10	7	0.0	27	10.8	34	3.8	31	1.6	5.9	
11	17.9	16.2	16.3	13.4	17.0	10.1	12.6	18.2	10.0	10.0	10.9	10.3	8.7	8.6	7.4	6.6	8.4	48	34	68	10	10	5	0.1	27	3.8	20	5.8	22	3.1	5.2	0.0
12	17.7	18.6	22.7	7.0	10.8	6.0	7.4	12.8	4.0	2.5	9.5	9.5	9.1	8.8	8.1	9.1	8.7	81	71	93	8	9	10	0.5	04	1.0	04	2.7	27	3.2	0.9	0.1
13	25.2	25.0	25.9	5.4	11.8	4.5	6.6	12.3	4.0	2.5	9.6	9.6	9.2	8.9	7.7	7.8	7.6	87	57	90	10	8	0	3.6	07	1.0	18	1.9	27	2.4	1.0	6.5
14	26.5	25.1	25.9	2.0	14.4	8.6	8.4	14.5	1.5	0.0	10.2	9.6	9.3	9.0	6.8	7.9	9.7	97	48	87	10	9	3	2.4	16	0.3	02	1.2	34	1.9	0.7	0.1
15	27.6	27.7	28.9	8.0	17.0	9.0	10.8	17.7	5.0	3.8	11.0	10.5	9.5	9.2	9.9	5.2	9.3	92	27	81	4	5	4	8.3	07	1.2	27	9.3	27	4.1	3.2	2.3
16	27.7	25.1	23.5	9.5	18.8	12.4	13.3	19.0	6.5	5.0	12.7	11.9	9.9	9.2	9.8	6.6	10.1	82	30	70	7	8	10	5.9	00	0.0	27	6.2	27	1.7	2.6	0.9
17	16.7	14.1	14.5	11.3	17.3	10.6	12.4	17.6	10.5	8.7	12.4	11.9	10.4	9.4	9.2	5.6	6.8	69	28	53	8	8	3	6.0	18	2.1	27	7.4	27	3.1	4.8	0.6
18	15.7	14.5	15.6	6.8	15.1	8.0	9.5	15.4	5.0	2.5	11.5	11.2	10.6	9.5	7.1	5.8	7.6	72	34	71	8	6	2	5.9	20	3.2	27	5.6	36	5.0	3.4	0.0
19	18.6	18.0	20.2	5.9	16.8	6.4	8.9	17.4	2.6	0.3	12.4	11.8	10.6	9.8	8.2	6.4	8.1	88	34	84	8	6	0	10.4	25	1.7	36	2.1	27	1.6	2.7	
20	22.4	21.4	23.4	7.4	15.2	10.5	10.9	16.0	2.0	—0.2	11.9	11.7	10.8	9.7	8.0	7.4	8.5	78	43	67	9	7	6	7.2	07	1.4	18	1.6	02	2.2	1.8	0.0
21	24.1	22.2	22.2	8.5	18.5	14.5	14.0	18.6	6.0	4.0	13.1	12.4	11.0	9.8	9.1	6.4	8.8	82	30	53	8	9	8	6.4	07	1.2	22	5.3	20	2.4	3.7	2.1
22	24.0	21.4	22.4	11.6	20.7	17.1	16.8	22.3	8.0	6.5	13.9	13.0	11.3	10.0	10.7	10.2	7.6	78	42	38	10	10	10	1.0	02	1.0	16	2.7	02	1.2	5.3	0.0
23	21.6	20.0	20.4	15.7	21.3	15.2	17.0	24.5	14.0	12.5	13.9	13.5	11.7	10.0	8.1	7.1	8.2	45	27	48	10	9	3	1.9	25	3.3	20	5.6	04	5.1	8.7	0.0
24	22.2	20.9	22.6	10.0	24.4	16.8	17.0	24.5	6.5	4.9	14.8	14.2	12.0	10.4	10.0	6.4	12.3	82	21	64	0	9	7	7.1	25	2.6	27	15.1	31	1.2	7.0	0.0
25	24.8	25.0	25.8	14.8	18.6	10.2	13.4	22.6	9.0	10.0	14.7	11.5	12.4	10.4	12.3	10.0	10.5	78	46	84	8	9	0	6.1	02	1.2	02	6.5	27	4.8	4.6	0.1
26	26.5	25.1	22.3	9.2	22.2	17.4	16.6	23.3	6.2	5.0	14.7	14.2	12.7	10.6	10.0	9.9	8.3	86	37	42	1	8	3	10.0	00	0.0	11	2.7	29	2.9	2.6	6.1
27	19.2	10.7	11.5	15.2	23.4	14.2	16.8	24.1	13.0	13.6	16.3	15.5	13.0	10.8	10.8	10.6	7.5	63	37	46	10	9	2	2.9	20	2.9	02	1.6	27	9.8	5.8	0.2
28	18.5	22.7	26.2	10.8	15.8	9.6	11.4	16.0	8.8	9.5	14.9	11.9	13.5	11.0	8.2	7.3	8.4	63	41	71	6	10	0	3.1	27	7.0	27	3.6	31	1.0	4.8	0.3
29	29.8	28.1	27.5	8.9	19.2	14.8	14.4	20.5	4.0	2.0	15.6	14.7	13.5	11.2	7.4	4.6	4.8	65	21	29	1	2	0	12.5	04	0.3	20	3.2	31	3.6	3.8	0.0
30	27.6	24.1	23.8	12.5	22.6	11.2	14.4	23.0	6.5	5.0	16.8	15.9	13.6	11.4	7.6	5.1	8.3	52	19	66	1	4	2	11.9	07	1.6	20	4.3	02	8.4	5.6	
31																																
Ort.	24.2	23.2	23.7	6.9	14.5	8.9	9.8	15.5	4.2	3.1	10.7	10.5	10.0	9.6	7.6	6.6	7.3	75	42	65	7	8	5	5.0		2.0		4.3		3.2	96.9	36.2

Mayıs 1965 MERZİFON φ = 40° 53′ N. λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																			
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	25.0	26.0	27.8	8.3	11.8	6.4	8.2	12.1	6.0	7.0	13.5	14.1	14.0	11.6	9.2	7.3	7.9	84	53	82	10	8	3	1.7	29	29	16	2.6	02	4.1	1.2	3.7
2	27.2	26.4	29.7	6.4	11.8	6.4	7.8	12.7	2.0	0.5	11.5	12.2	13.7	11.7	7.9	7.4	7.9	82	54	82	6	7	7	6.0	11	1.2	04	1.2	02	3.6	1.5	2.7
3	30.6	28.9	27.8	5.8	14.8	13.4	11.8	15.6	2.6	1.2	13.0	12.8	13.2	11.8	7.7	7.6	6.0	84	45	39	5	9	10	9.6	07	0.7	18	2.4	29	3.6	2.1	3.1
4	27.1	27.4	28.7	9.8	12.6	8.6	9.9	13.6	8.5	8.0	11.9	12.2	13.0	11.9	8.3	9.7	10.8	68	66	97	10	10	10	0.0	13	1.7	25	8.2	09	2.1	2.2	0.0
5	30.1	28.9	26.5	4.1	8.4	6.5	6.4	9.5	3.0	2.0	10.4	10.7	12.7	11.8	6.7	7.1	8.5	81	65	88	10	10	7	0.1	02	60	04	1.0	27	1.9	1.1	11.1
6	23.3	20.9	20.6	6.9	18.1	13.5	13.0	19.0	5.4	5.1	13.6	12.5	12.2	11.8	9.2	10.3	10.8	93	50	70	7	4	3	5.4	29	1.7	18	1.9	34	2.1	0.9	0.6
7	20.0	18.2	21.0	13.2	22.3	11.6	14.7	22.7	7.4	6.0	15.4	14.4	12.4	11.8	10.3	5.5	8.5	68	20	62	3	6	10	8.8	20	1.0	18	4.5	22	1.7	4.6	0.3
8	21.5	23.4	24.1	9.8	13.2	9.8	10.6	16.5	7.4	5.5	14.0	13.9	12.9	11.8	7.8	7.9	10.7	64	52	88	7	7	10	6.6	18	1.7	16	2.1	22	1.6	4.0	0.1
9	24.1	23.7	24.2	9.7	17.6	11.4	12.5	18.0	5.0	5.0	14.1	13.8	13.0	11.8	9.3	7.9	8.9	77	39	66	9	6	7	6.2	13	1.2	20	3.4	02	1.2	2.2	0.4
10	24.9	25.1	24.6	10.3	13.2	9.8	10.8	18.4	5.0	3.5	13.9	14.1	13.2	11.9	9.3	8.3	9.0	74	55	74	3	8	0	6.1	09	1.2	02	3.6	34	0.3	1.7	1.9
11	23.3	22.2	22.2	9.6	17.5	11.7	12.6	18.0	4.5	3.1	14.8	14.3	13.3	12.0	9.2	7.7	11.2	77	38	82	3	7	3	8.7	09	0.8	18	3.8	36	1.2	2.3	0.8
12	23.0	24.1	24.1	11.3	18.8	12.5	13.8	19.4	7.7	6.5	14.8	14.3	13.5	12.1	8.7	7.6	10.2	65	35	70	7	8	8	5.9	20	3.4	27	9.6	02	1.6	3.8	0.1
13	23.4	22.7	22.5	13.6	21.0	13.8	15.6	21.1	9.2	7.2	15.6	14.9	13.6	12.2	8.4	7.0	11.4	54	28	72	2	9	9	9.0	18	2.7	18	3.6	27	3.6	3.5	0.4
14	23.6	23.6	22.8	11.4	11.2	11.4	11.4	16.0	9.2	8.0	13.8	14.2	13.8	12.2	10.0	10.0	9.4	74	75	70	9	10	9	1.6	11	1.6	13	2.6	27	2.9	2.1	0.3
15	19.7	19.7	25.1	9.8	14.5	7.8	10.0	15.0	7.0	5.0	12.8	13.4	13.8	12.4	9.9	9.8	8.2	82	59	78	4	7	9	3.8	25	2.6	07	1.0	27	1.4	1.3	1.5
16	28.2	30.1	30.3	9.3	15.8	9.9	11.2	16.5	6.5	5.0	14.0	13.6	13.5	12.4	8.3	8.4	8.8	71	47	72	7	6	0	6.3	09	0.5	36	2.1	02	4.8	1.7	2.8
17	30.1	29.0	30.3	9.8	19.5	12.3	13.5	19.8	4.5	2.1	15.7	14.9	13.4	12.4	7.6	7.6	8.2	63	33	57	1	3	2	10.7	20	0.5	02	2.4	02	4.3	3.4	
18	32.1	32.5	33.7	11.8	21.1	15.2	15.8	21.2	7.9	6.5	17.3	16.3	13.8	12.5	9.1	9.0	8.8	66	36	51	4	6	0	9.6	11	0.5	04	2.6	02	1.6	2.6	0.5
19	35.3	34.0	33.4	13.6	28.7	18.2	18.4	24.5	7.5	6.0	18.8	17.6	14.3	12.6	9.5	10.7	8.4	61	36	40	0	2	0	12.8	09	1.2	07	1.9	02	3.2	3.4	
20	33.1	31.5	31.4	16.3	27.5	20.6	21.2	28.1	9.5	7.3	21.1	19.4	15.1	12.8	11.8	11.4	10.4	64	31	43	0	4	0	12.9	07	0.8	18	1.9	36	4.0	4.6	
21	33.6	32.7	32.6	18.2	28.4	20.8	22.0	28.5	12.0	10.0	22.3	21.1	16.1	12.9	13.0	10.2	6.5	62	26	26	1	2	0	13.0	07	1.2	02	3.2	20	2.6	6.1	
22	32.8	31.3	31.1	17.5	25.8	19.0	20.3	27.2	12.5	9.5	22.1	21.2	16.9	13.2	9.1	10.9	7.4	46	33	34	3	6	2	12.5	25	2.6	02	5.1	36	3.4	7.6	
23	29.8	27.5	27.9	16.0	26.9	20.4	20.9	27.2	12.2	8.0	22.4	21.3	17.5	13.5	8.0	7.5	9.9	44	21	41	3	5	6	11.1	25	1.7	11	2.6	16	1.2	5.6	
24	28.3	28.1	28.3	17.2	26.3	19.2	20.5	27.7	11.5	10.0	22.1	21.8	18.0	13.6	9.9	10.8	10.4	50	31	47	5	8	2	8.3	18	0.7	18	0.8	34	1.0	5.0	
25	29.5	27.8	26.9	16.6	28.0	18.4	20.4	29.0	10.5	8.5	22.9	21.8	18.4	14.2	11.8	9.0	10.1	62	24	48	0	3	1	13.0	22	1.2	04	2.1	36	4.6	4.8	0.0
26	27.7	26.8	28.9	15.9	24.1	15.6	17.8	24.8	11.0	9.1	21.3	21.1	18.7	14.4	11.6	12.1	12.7	64	40	72	8	7	2	4.5	22	3.2	02	4.3	20	1.4	4.0	
27	30.2	29.4	29.1	14.2	25.0	18.4	19.0	25.4	8.5	7.0	21.8	21.1	18.8	14.7	12.7	9.2	8.6	78	29	40	0	6	0	12.2	18	1.2	13	1.7	36	2.7	3.5	0.3
28	28.8	26.5	27.6	16.5	27.4	16.8	19.4	27.4	10.8	9.4	21.8	21.1	18.8	15.0	11.1	10.3	10.6	59	28	55	2	7	3	9.3	04	0.3	11	2.1	31	2.2	4.3	
29	28.3	25.9	27.0	17.6	27.0	18.2	20.2	27.5	12.5	11.0	20.4	20.2	18.9	15.2	12.5	11.4	12.4	62	32	59	7	7	10	8.4	07	1.2	09	1.9	27	5.1	4.0	13.0
30	24.6	23.0	25.9	16.4	25.2	16.3	18.6	25.5	12.9	12.0	20.0	20.0	18.8	15.4	11.5	14.3	15.2	61	45	82	8	3	10	6.9	04	1.2	09	2.1	22	1.2	3.7	10.2
31	28.4	29.0	31.3	16.5	25.6	17.3	19.2	25.7	11.5	9.5	21.4	20.8	18.7	15.3	12.8	11.6	6.8	68	35	34	3	3	2	13.0	20	0.7	04	3.6	36	2.6	4.5	0.6
Ort.	27.3	26.7	27.3	12.4	20.1	13.9	15.1	21.1	8.1	6.6	17.0	16.6	15.1	12.9	9.7	9.2	9.5	68	41	62	5	6	5	7.9		1.6		3.0		2.5	108.3	54.9

Haziran 1965 MERZİFON φ = 40° 53′ N. λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

1	31.8	30.4	30.1	15.9	27.2	20.0	20.8	27.3	9.6	7.5	22.4	21.4	18.9	15.7	8.6	10.8	8.2	48	30	35	5	5	0	12.7	25	0.5	07	3.2	02	5.6	5.8	
2	30.1	29.1	29.1	18.5	29.8	22.4	23.3	30.0	11.5	10.0	23.8	22.9	19.2	15.8	10.2	10.2	11.5	48	24	42	2	8	2	12.0	04	0.3	07	1.0	02	4.3	5.0	
3	29.7	29.0	31.0	21.0	27.7	20.6	22.5	30.2	13.9	12.0	25.0	23.8	19.7	16.0	12.0	12.0	12.4	48	32	51	5	5	10	10.3	27	1.2	36	7.0	02	4.3	6.6	
4	31.6	29.5	29.8	19.2	29.0	21.4	22.8	29.2	12.5	11.0	25.4	24.3	20.3	16.2	12.8	12.0	14.8	58	30	58	0	2	6	11.5	25	1.4	13	2.4	36	4.0	5.2	
5	30.2	27.3	27.2	18.8	31.4	24.4	24.8	32.5	13.0	11.5	26.2	25.0	20.8	16.6	14.7	14.3	13.0	68	31	42	2	7	6	11.1	25	1.6	13	1.6	34	1.7	5.6	
6	25.7	24.3	24.1	24.2	33.7	23.7	26.3	34.0	18.5	16.5	26.8	25.7	21.3	16.8	15.3	7.9	10.5	51	15	36	1	7	5	12.4	09	1.4	27	11.0	04	0.7	13.2	
7	25.1	25.5	26.9	23.0	28.7	16.7	21.3	29.1	15.9	12.5	26.1	25.3	21.9	17.0	11.1	7.9	13.5	40	20	71	1	1	1	12.2	09	1.1	27	6.4	02	7.4	9.8	
8	28.0	27.0	29.1	16.5	24.5	16.4	18.4	26.1	14.5	12.5	24.2	24.2	22.0	17.2	11.6	11.7	11.6	62	38	62	6	7	2	8.9	22	1.7	02	4.5	02	4.0	6.2	
9	28.1	26.3	27.4	16.5	25.2	16.4	18.6	25.9	11.1	9.1	24.0	23.7	21.8	17.6	11.6	10.2	12.2	62	32	66	1	7	1	9.4	00	0.0	07	1.6	02	6.4	5.0	0.0
10	27.3	25.7	24.7	16.3	29.1	23.6	23.2	29.8	10.0	9.0	25.3	24.3	21.8	17.8	11.8	10.6	9.6	64	26	33	0	6	0	13.0	02	0.3	20	2.2	34	2.7	5.8	
11	27.3	26.8	28.4	20.4	32.3	20.4	23.4	32.5	13.5	12.3	25.9	25.2	22.0	17.9	12.9	10.0	10.7	54	20	45	1	8	10	10.1	22	0.3	25	4.0	02	4.5	7.0	
12	29.4	25.4	28.7	20.5	29.4	18.7	21.8	30.0	15.5	14.5	24.4	24.2	22.3	18.0	10.4	12.1	13.1	43	29	61	9	5	8	7.0	27	2.7	16	1.7	02	6.4	5.7	0.0
13	29.1	27.8	29.4	15.6	19.2	15.0	16.2	22.0	12.8	12.0	20.2	21.2	22.0	18.2	13.7	15.8	13.4	77	71	79	7	10	10	5.3	00	0.0	22	1.6	34	1.2	1.9	9.8
14	27.6	26.9	28.3	15.0	16.4	13.6	14.6	18.5	10.5	9.5	18.2	19.5	21.2	18.2	12.8	12.6	13.1	75	67	84	7	9	2	1.5	02	3.6	02	4.1	27	1.2	2.2	1.0
15	29.7	27.7	27.1	13.2	23.0	16.1	17.1	23.4	8.0	6.6	20.2	19.9	20.2	18.3	11.8	9.1	12.3	77	32	67	2	7	2	12.2	00	0.0	22	1.6	02	5.3	3.2	1.1
16	26.5	25.2	24.9	15.0	19.3	14.0	15.6	20.0	12.8	11.8	19.0	19.4	20.0	18.2	10.7	11.4	11.3	63	51	71	9	8	7	0.5	27	1.2	02	3.6	02	2.9	3.0	
17	23.5	22.3	22.7	12.6	17.1	14.5	14.7	17.6	11.5	11.0	18.3	18.6	19.6	18.1	12.7	11.8	11.6	87	61	70	9	9	10	0.3	27	1.6	18	1.9	09	0.8	1.9	0.1
18	22.3	22.3	24.5	13.2	20.0	14.6	15.6	21.0	11.0	10.0	19.0	19.4	19.3	18.0	12.7	12.6	12.1	83	54	75	7	7	3	3.6	09	0.5	04	2.2	02	2.7	2.4	1.5
19	27.5	27.5	30.1	15.0	24.3	15.5	17.6	24.5	10.0	8.1	21.4	20.3	19.2	17.9	12.6	11.3	12.8	74	37	73	6	7	5	8.3	22	1.2	04	3.6	02	5.3	2.7	0.1
20	31.5	29.7	30.6	15.2	24.7	17.0	18.5	25.4	10.0	8.5	22.2	21.3	19.4	17.8	14.2	13.2	13.8	82	42	71	3	5	2	0.0	22	1.7	02	4.6	02	5.0	3.2	0.3
21	31.5	31.0	32.6	16.0	23.8	15.8	17.8	24.2	11.9	10.0	22.6	21.8	19.7	17.8	13.8	12.1	12.9	76	41	72	3	4	0	11.8	27	3.1	02	4.8	09	3.6	4.6	
22	31.7	30.5	30.7	17.8	23.5	15.8	18.2	24.0	11.0	9.5	23.0	22.2	20.0	17.8	11.7	12.8	12.1	57	44	68	4	5	0	12.4	07	2.1	02	5.1	02	4.5	4.0	
23	29.6	28.5	29.3	15.5	24.0	15.5	17.6	24.3	9.0	7.0	22.7	22.3	20.4	17.8	10.2	7.9	9.9	58	26	56	1	4	0	13.3	13	0.5	02	5.6	36	4.3	6.4	
24	29.0	29.2	30.8	14.2	24.2	17.0	18.1	24.5	11.3	9.5	21.8	21.6	20.6	18.0	11.2	11.0	8.2	69	36	42	7	6	1	9.2	27	1.7	02	6.4	36	3.6	5.4	
25	31.2	31.6	32.6	18.0	24.4	16.0	18.6	25.6	11.8	10.0	22.9	22.2	20.6	18.0	9.7	8.6	9.5	47	28	52	2	4	0	13.1	13	1.4	07	5.4	04	1.9	7.4	
26	31.6	30.4	31.5	17.2	26.8	17.6	19.8	26.8	10.3	8.8	23.6	23.0	20.7	18.0	9.9	9.8	13.1	50	28	65	0	3	0	13.1	11	1.6	02	4.3	13	2.9	5.8	
27	30.6	29.1	30.1	16.6	22.4	16.7	18.1	24.8	12.0	10.0	22.1	22.2	21.0	18.2	11.5	12.5	12.8	61	46	68	3	7	3	8.5	18	0.7	09	4.1	09	2.4	4.0	
28	30.0	28.5	29.0	16.0	25.0	17.3	18.9	25.4	9.2	8.0	23.0	22.7	21.0	18.4	12.5	10.6	12.0	69	33	61	0	5	1	12.5	22	1.6	02	3.8	04	2.4	5.2	
29	28.1	26.7	28.1	17.6	26.4	18.0	20.0	26.6	11.5	10.1	24.1	23.5	21.1	18.4	11.8	12.1	15.4	59	35	74	0	3	0	13.0	09	0.7	02	4.0	02	2.9	4.7	
30	28.2	28.8	29.5	16.3	26.7	18.5	20.0	27.0	11.0	10.0	24.5	24.0	21.5	18.5	14.9	13.4	14.9	80	38	70	0	6	1	12.9	27	1.7	02	4.3	04	2.9	5.2	
31																																
Ort.	28.8	27.7	28.6	17.0	25.3	17.8	19.5	26.1	11.8	10.3	22.9	22.5	20.7	17.6	12.0	11.3	12.1	63	37	61	3	6	3	9.8		1.3		3.9		3.6	153.6	13.9

Temmuz 1965 MERZİFON φ = 40° 53′ N. λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düğlük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	29.8	27.9	27.6	19.2	27.4	20.8	22.0	27.5	14.0	12.0	25.1	24.1	21.8	18.6	14.3	11.9	11.8	64	32	48	3	3	6	13.1	07	4.1	02	5.1	36	4.5	5.8	
2	27.1	24.7	25.9	17.8	29.8	19.8	21.8	30.0	11.6	10.2	25.0	24.1	22.1	18.8	14.3	11.0	17.3	70	26	75	0	6	5	9.2	22	0.8	02	4.8	27	1.9	4.9	
3	26.0	24.4	25.9	18.6	28.4	20.2	21.8	29.2	14.0	12.1	25.3	24.4	22.3	18.8	15.9	11.3	13.0	74	29	55	3	5	2	12.1	22	1.2	34	1.6	09	3.2	5.1	1.0
4	26.8	26.1	27.8	19.2	28.8	20.4	22.2	29.0	12.4	10.8	25.7	25.0	22.5	19.1	11.8	8.2	15.5	53	21	64	0	4	1	12.7	09	0.5	02	3.6	02	4.1	5.5	
5	29.1	27.5	28.1	17.8	28.0	22.0	22.4	29.5	14.5	12.4	26.4	25.6	22.9	19.2	15.7	12.6	12.7	77	33	48	2	4	0	13.0	27	2.6	07	3.1	02	2.7	6.4	
6	27.8	24.2	26.5	20.4	34.0	21.6	24.4	34.8	15.0	13.0	27.0	26.1	23.1	19.4	12.7	10.8	15.8	58	20	61	0	1	4	10.2	13	1.2	16	1.7	02	6.7	7.0	
7	29.0	30.7	31.6	18.2	16.6	16.2	16.8	21.6	15.5	15.5	21.7	23.0	23.4	19.5	17.2	13.1	12.2	82	69	66	7	10	9	0.8	02	3.6	02	6.4	02	3.4	3.9	2.8
8	31.0	29.6	29.4	15.2	20.5	14.8	16.3	21.3	14.5	14.3	22.1	22.0	22.6	19.7	11.3	11.2	11.1	65	46	66	9	6	3	7.3	02	6.0	02	6.5	07	3.1	5.1	
9	27.8	26.4	26.9	14.9	24.5	19.2	19.4	25.6	11.0	9.4	23.1	22.6	22.1	19.7	11.5	12.4	14.0	68	40	63	9	4	0	5.4	22	1.4	11	1.4	02	3.2	3.6	
10	26.8	24.7	24.5	17.8	28.8	18.8	21.0	29.4	12.0	10.6	24.5	23.9	22.0	19.7	14.0	6.9	10.8	69	18	50	0	4	2	12.3	11	1.0	02	4.8	02	6.4	6.2	
11	22.7	19.9	22.3	17.3	27.1	16.6	19.4	27.4	12.0	10.2	23.8	23.8	22.3	19.7	10.8	10.3	10.9	55	29	58	0	6	10	9.2	22	17	02	5.0	34	4.3	5.1	
12	21.8	19.1	20.4	14.2	23.8	17.3	18.2	24.0	12.5	11.5	22.7	22.8	22.3	19.7	13.3	6.5	9.3	82	22	47	6	4	5	12.2	25	2.6	25	3.6	04	1.9	4.5	1.1
13	21.6	20.7	24.1	15.4	24.0	17.0	18.4	25.1	10.7	9.4	23.0	22.8	22.0	19.7	10.4	8.7	11.3	60	29	58	3	8	5	10.3	11	1.2	18	1.0	02	3.6	4.3	
14	26.2	25.9	28.0	16.3	27.0	19.2	20.4	27.7	11.5	9.0	23.9	23.4	22.0	19.8	12.6	9.0	14.8	68	25	67	0	6	0	11.9	13	1.0	25	2.6	02	5.6	4.3	0.7
15	29.5	28.1	29.7	19.6	29.4	19.9	22.2	29.4	15.0	12.5	25.3	24.5	22.1	19.8	15.2	13.6	16.7	67	33	72	3	4	0	12.4	04	2.9	04	2.4	02	5.6	5.8	
16	31.1	29.4	30.6	19.0	29.2	19.2	21.6	29.5	14.5	13.0	25.8	25.2	22.6	19.8	16.0	14.9	16.6	73	37	74	3	5	2	12.9	22	1.2	02	3.6	02	6.4	4.6	
17	31.5	29.0	30.3	18.6	28.6	19.5	21.6	29.0	14.0	12.1	26.3	25.6	23.0	19.8	16.6	10.9	12.3	77	28	54	7	3	0	12.0	11	1.0	02	6.4	04	4.8	6.9	
18	29.8	27.6	26.8	17.8	29.4	20.0	21.8	29.9	12.3	10.2	26.3	25.6	23.2	20.0	13.3	11.7	15.0	65	29	64	0	0	0	13.2	22	0.8	02	5.1	07	3.2	7.0	
19	26.2	25.0	26.8	19.2	31.6	21.2	23.3	31.7	14.0	10.5	26.8	26.0	23.4	20.0	13.8	8.6	11.2	62	18	44	0	1	0	13.2	09	1.0	02	5.6	07	1.7	8.4	
20	28.9	27.5	29.9	19.5	26.8	16.5	19.8	27.5	13.8	12.0	26.2	25.7	23.6	20.2	11.4	14.4	11.2	50	41	60	0	4	3	13.2	22	0.3	02	6.0	07	3.6	6.5	
21	29.4	28.9	29.7	15.0	21.8	14.7	16.6	21.8	12.5	10.3	24.6	24.6	23.6	20.4	13.4	11.0	11.7	79	42	70	6	4	4	10.5	25	1.4	02	6.0	07	4.5	4.8	
22	29.6	27.9	28.6	13.6	23.6	15.8	17.2	23.7	8.6	6.5	24.1	24.0	23.4	20.4	10.6	9.1	12.5	68	31	69	3	2	0	12.3	18	1.0	02	5.3	02	5.0	5.7	
23	29.0	26.7	27.8	14.6	24.9	17.0	18.4	26.3	9.6	7.4	25.3	24.5	23.2	20.4	13.4	8.6	12.5	80	27	65	0	1	0	13.1	18	1.2	11	2.9	04	6.2	4.9	
24	28.1	27.9	30.1	15.8	26.7	17.2	19.2	26.8	11.5	8.8	25.5	24.8	23.1	20.5	11.7	10.9	14.0	65	31	71	0	3	2	13.0	25	2.2	02	4.6	04	3.6	6.0	
25	30.4	29.5	29.9	18.2	26.0	20.5	21.3	26.4	13.6	11.2	25.3	24.8	23.2	20.6	11.3	13.1	10.4	54	39	43	2	3	1	12.6	18	1.7	02	6.5	02	6.0	7.4	
26	29.2	27.6	29.1	18.5	29.3	19.8	21.8	29.3	14.9	13.3	26.2	25.5	23.3	20.6	10.5	12.9	11.3	49	32	49	4	3	1	12.8	25	2.9	02	4.0	36	1.2	7.8	
27	27.5	24.4	25.5	19.5	30.9	23.0	24.1	31.2	18.7	11.3	27.1	26.1	23.4	20.6	11.9	15.1	15.5	53	34	55	1	1	0	13.0	27	1.6	04	2.2	02	5.0	6.6	
28	25.6	24.4	26.3	20.5	31.5	20.7	23.4	31.6	15.3	13.4	27.3	26.6	23.8	20.6	14.7	13.6	16.4	61	29	67	0	2	10	12.9	09	0.5	07	4.3	02	7.2	6.4	
29	28.0	28.2	28.6	17.0	24.0	16.0	18.2	24.2	15.6	14.5	24.6	24.8	24.0	20.8	16.5	12.5	13.1	85	42	72	10	4	0	8.9	13	1.7	02	5.1	07	4.8	5.2	2.2
30	26.6	23.1	22.6	15.3	28.0	21.6	21.6	28.6	10.3	8.3	24.7	24.3	23.7	20.8	12.6	7.4	14.0	73	20	54	0	0	0	12.9	20	1.9	11	1.6	16	2.9	5.2	1.2
31	24.1	23.3	24.8	17.7	29.0	18.7	21.0	29.0	11.1	9.0	24.9	24.8	23.5	21.0	12.9	12.4	15.1	64	31	70	0	1	0	12.9	36	1.2	02	6.9	02	6.7	7.2	
Ort.	27.7	26.1	27.3	17.5	27.1	18.9	20.6	27.7	13.0	11.1	25.0	24.6	22.9	19.9	13.3	11.1	13.2	67	32	61	3	4	2	11.3		1.7		4.2		4.3	178.1	12.3

Ağustos 1965 MERZİFON φ = 40° 53′ N. λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

1	25.3	24.6	26.0	17.0	29.6	20.2	21.8	29.7	12.4	9.8	25.2	24.8	23.5	21.0	16.2	10.0	11.2	83	24	47	0	0	0	12.9	36	3.2	04	4.8	02	5.0	7.4	
2	25.8	22.2	20.6	17.9	31.0	24.8	24.6	33.1	13.1	10.5	26.2	25.5	23.5	21.0	10.4	11.5	14.2	51	26	46	0	1	0	12.8	27	2.6	31	1.7	34	3.6	5.7	
3	21.4	20.9	24.7	23.0	36.0	19.4	24.4	36.5	17.0	14.8	27.3	26.5	23.9	21.0	15.7	8.5	16.1	56	14	71	0	1	0	12.7	04	03	16	2.7	04	7.9	7.9	
4	28.1	28.8	32.1	19.4	25.1	17.2	19.7	26.0	17.0	16.5	26.2	26.0	24.2	21.0	13.0	14.7	10.2	58	46	52	9	2	8	10.0	02	1.9	04	7.9	01	7.5	6.3	
5	32.7	31.4	32.7	16.6	22.0	16.2	17.8	23.1	15.0	14.5	24.9	25.0	24.2	21.1	11.2	11.7	12.4	59	44	67	7	4	6	9.7	04	4.3	04	6.0	04	3.6	6.5	
6	33.4	32.4	34.1	16.2	23.0	16.0	17.8	23.9	13.4	12.0	23.8	24.0	23.9	21.2	10.5	10.4	12.5	57	37	69	2	6	9	9.8	04	4.0	02	4.8	02	5.0	5.6	
7	33.7	33.7	34.5	15.5	21.6	15.8	17.2	22.3	12.8	11.8	22.9	23.2	23.6	21.2	10.8	11.1	11.7	61	43	65	7	6	4	12.0	07	5.0	07	6.5	07	5.1	6.4	0.0
8	33.6	31.2	30.7	16.6	27.2	19.8	20.8	27.4	12.5	10.2	23.4	23.3	23.2	21.2	11.2	10.2	10.0	63	28	43	1	0	0	11.6	02	3.6	04	6.2	02	5.6	8.1	
9	29.5	26.6	25.4	14.7	32.0	25.7	24.5	33.9	10.3	7.8	24.9	24.3	23.0	21.2	13.3	8.0	10.4	79	17	32	0	0	0	12.6	22	1.0	36	2.1	27	3.2	7.4	
10	26.1	23.8	23.6	21.1	34.2	25.2	26.4	34.6	16.1	13.0	26.4	25.6	23.3	21.2	14.2	9.6	8.5	57	18	26	3	1	3	11.2	29	1.6	02	6.4	11	5.8	11.0	
11	25.2	23.9	25.3	18.3	32.3	22.2	23.8	33.2	14.5	12.2	26.4	25.8	23.6	21.1	12.3	10.7	8.7	59	22	32	0	0	0	12.6	22	2.7	11	1.2	01	4.1	8.3	
12	26.9	25.6	25.7	18.0	31.0	22.4	23.4	31.6	13.9	12.0	26.0	25.6	24.0	21.2	11.6	12.0	12.5	56	27	46	0	0	0	12.6	27	1.2	02	5.0	02	5.3	7.7	
13	28.5	28.9	31.9	18.6	26.0	17.1	19.7	26.2	14.8	12.9	25.2	25.2	24.1	21.3	15.2	15.1	14.6	71	45	75	7	7	8	10.2	02	1.4	04	5.8	04	5.6	5.1	
14	32.5	32.7	32.6	16.2	21.2	15.2	17.0	21.8	15.0	15.4	24.6	24.6	24.0	21.3	14.6	13.9	12.7	79	55	73	10	3	0	9.8	07	4.0	04	6.9	07	5.4	5.8	
15	31.2	29.0	27.9	16.9	25.5	17.6	19.4	25.7	13.0	11.0	24.0	24.0	23.8	21.4	12.9	13.8	14.4	67	42	72	3	2	0	12.2	02	2.7	02	6.4	07	5.8	5.6	
16	27.5	25.7	29.0	18.7	23.0	16.4	18.6	24.0	16.0	15.0	24.4	24.1	23.6	21.4	15.1	15.3	15.2	70	54	81	3	3	8	12.5	07	3.8	02	8.2	02	6.0	6.0	
17	29.2	29.3	30.7	16.0	22.0	15.2	17.1	22.6	14.6	10.8	23.1	23.2	23.5	21.5	13.0	12.0	12.2	71	45	71	7	6	2	8.7	07	4.1	07	5.6	07	3.6	5.8	
18	30.0	29.6	31.0	14.2	24.3	16.5	17.9	24.8	10.7	8.5	22.7	22.9	23.2	21.4	11.4	13.1	11.2	71	43	60	1	2	0	12.2	22	1.7	02	6.9	04	4.3	6.7	
19	32.9	32.2	33.0	17.0	28.2	16.6	18.4	28.8	14.5	13.6	22.9	22.9	22.9	21.3	10.5	11.7	10.9	54	41	58	2	3	0	12.6	07	3.6	04	6.2	04	5.0	7.5	
20	32.1	30.8	31.1	15.4	26.2	19.7	20.2	26.7	13.0	10.6	23.3	23.0	22.8	21.3	9.7	11.4	9.7	55	33	42	1	1	0	12.6	25	3.8	02	4.6	02	2.9	7.3	
21	30.9	28.3	27.7	15.4	28.6	19.4	20.7	29.0	11.1	8.6	23.7	23.4	22.7	21.2	11.3	7.0	11.7	65	18	52	0	0	0	12.6	27	1.2	04	4.8	04	6.9	6.9	
22	27.0	23.7	22.7	16.4	32.8	24.6	24.6	33.4	13.0	9.8	24.6	24.0	22.8	21.1	13.0	9.3	9.8	70	19	32	0	1	0	12.6	22	1.2	07	1.9	04	5.1	7.2	
23	25.7	24.9	27.2	17.7	28.7	17.3	20.2	28.9	14.6	12.6	25.1	24.5	23.1	21.1	15.0	15.2	18.3	74	39	93	1	2	9	10.4	27	1.4	02	4.6	11	3.1	6.1	
24	27.7	27.1	27.3	16.6	24.5	17.6	19.1	25.0	15.0	14.0	22.4	23.0	23.2	21.1	17.1	14.8	13.8	91	48	68	4	7	2	6.6	25	0.5	36	1.2	04	3.2	2.4	9.8
25	25.9	23.2	22.5	15.0	27.2	21.5	21.3	28.2	11.3	9.8	23.4	22.7	22.8	21.1	13.3	9.6	13.6	78	26	53	0	3	0	12.5	13	0.8	04	2.1	04	3.1	4.6	0.4
26	23.0	21.9	22.3	17.9	32.0	22.2	23.6	32.6	13.5	11.0	24.8	24.1	22.7	21.2	14.1	9.6	14.0	69	20	52	0	2	0	12.3	36	0.8	11	2.4	02	5.3	6.2	
27	23.8	22.9	23.0	18.2	26.6	20.0	21.2	27.3	15.0	13.6	24.2	24.0	22.9	21.1	16.3	16.5	16.1	78	47	69	3	3	2	11.9	20	19	04	7.7	04	2.7	5.6	
28	24.7	23.8	25.2	17.1	28.0	17.2	19.9	28.7	14.5	12.8	24.7	24.0	23.0	21.1	15.9	13.9	16.9	82	37	86	8	3	3	8.6	18	1.0	02	5.0	02	7.0	4.4	
29	23.8	20.8	22.3	17.4	27.6	16.2	19.4	28.8	16.2	15.4	24.1	23.7	23.1	21.1	15.6	15.5	15.8	78	42	86	9	7	7	6.3	04	2.7	04	3.6	04	4.3	4.0	
30	24.7	24.4	27.9	13.2	21.6	14.7	16.0	22.0	12.0	11.7	20.2	20.8	22.8	21.1	14.1	11.0	12.0	93	43	72	5	5	2	10.0	04	1.2	20	2.9	36	1.6	3.1	27.3
31	30.8	31.8	32.7	12.8	22.4	13.8	15.7	22.5	10.4	8.4	19.5	20.1	22.0	21.2	11.3	9.2	12.0	76	34	76	4	4	0	11.6	36	1.2	04	1.8	07	4.5	3.1	
Ort.	28.2	27.0	27.9	16.9	27.0	18.8	20.4	27.7	13.7	12.0	24.2	24.0	23.3	21.2	13.2	11.3	12.7	69	35	60	3	3	2	11.3		2.3		4.6		4.7	191.7	27.5

Eylül 1965 MERZİFON φ = 40° 53′ N. λ = 35° 29′ E.

Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 m.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyt.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	34.3	34.3	36.0	12.5	24.5	16.0	17.2	25.0	9.7	7.7	20.5	20.4	21.4	21.0	12.2	8.5	13.6	81	28	75	0	1	1	11.8	27	0.7	04	1.6	02	5.4	4.5	
2	35.2	33.8	35.1	16.2	23.0	15.0	17.3	23.0	14.1	13.0	20.8	20.8	21.2	20.8	13.0	12.1	9.2	70	43	51	1	3	1	11.3	09	5.0	04	4.8	07	3.2	5.4	
3	33.7	31.9	32.4	13.0	24.4	16.7	17.7	24.5	10.7	8.3	20.5	20.4	21.1	20.7	11.6	11.6	13.0	77	38	68	0	2	3	10.8	27	1.4	07	3.8	04	3.6	6.0	
4	31.0	29.1	29.4	14.3	25.5	18.8	19.4	26.0	11.7	9.5	21.2	21.1	21.1	20.6	13.7	11.3	9.5	84	34	44	0	0	0	11.8	20	2.2	02	4.8	04	4.1	5.1	
5	29.1	27.7	27.9	14.8	27.3	18.8	19.9	27.7	11.0	8.0	21.8	21.5	21.2	20.6	11.1	7.8	13.4	68	22	62	0	0	0	11.8	04	1.2	02	3.6	36	0.7	5.6	
6	28.7	27.3	26.9	14.9	28.2	21.4	21.5	29.7	12.2	9.8	22.4	22.0	21.3	20.5	13.8	10.5	14.1	81	28	55	0	0	0	11.8	18	0.8	09	1.9	36	4.5	4.4	
7	27.0	25.9	26.3	17.6	29.4	23.0	23.2	29.9	12.4	10.5	22.0	22.0	21.5	20.4	13.1	11.7	9.1	65	29	82	7	6	6	5.5	09	0.0	09	1.2	36	1.6	4.5	
8	27.9	27.2	31.7	18.6	31.2	17.2	21.1	31.3	14.1	11.6	22.8	22.5	21.6	20.4	10.9	10.2	14.7	51	23	75	1	2	3	11.3	36	0.5	04	2.7	04	5.4	6.7	
9	33.0	32.8	33.5	17.4	22.8	14.6	17.4	23.8	14.5	15.2	21.9	22.1	21.8	20.4	13.2	11.9	11.7	67	43	70	7	7	0	8.1	02	3.1	02	5.1	09	5.4	4.7	
10	32.3	30.4	31.7	11.8	25.6	17.0	17.8	26.5	8.8	6.0	21.0	21.1	21.7	20.5	10.9	9.5	13.8	79	29	71	0	0	2	11.7	36	1.2	11	1.2	02	5.0	5.5	
11	32.8	31.0	31.6	15.2	24.5	16.1	18.0	24.6	10.4	7.7	20.9	21.0	21.4	20.5	13.3	12.2	12.7	77	40	70	1	0	0	11.6	07	1.7	04	4.8	07	1.6	4.8	
12	30.0	28.2	28.0	12.2	26.0	19.7	19.4	27.5	8.8	6.5	21.0	21.0	21.3	20.5	12.2	11.3	10.5	86	34	46	0	2	5	11.1	00	0.0	07	1.9	36	1.2	4.4	
13	28.0	25.7	25.0	14.3	30.5	25.2	23.8	31.0	11.0	9.0	22.0	21.7	21.3	20.4	9.6	8.9	7.4	59	20	23	1	5	8	11.3	00	0.0	07	1.2	36	2.1	5.6	
14	28.0	28.3	31.7	18.4	29.8	17.4	20.8	31.1	14.5	11.5	22.5	22.2	21.4	20.4	8.0	9.7	13.2	38	23	66	0	0	0	11.2	36	1.0	02	6.2	02	7.2	6.4	
15	32.0	31.7	33.3	15.3	24.5	16.5	18.2	24.7	11.9	9.5	21.7	21.6	21.6	20.4	12.6	12.9	14.4	73	42	77	1	1	5	10.9	18	1.2	02	7.4	02	5.1	6.9	
16	33.7	32.4	33.5	14.8	19.2	15.4	16.2	20.2	13.8	11.5	21.3	21.4	21.6	20.4	13.9	12.8	11.0	82	58	63	5	7	5	9.7	22	1.9	04	7.5	02	2.7	3.3	
17	32.6	33.0	34.8	14.3	17.2	11.8	13.8	18.2	11.4	13.4	19.4	20.1	21.4	20.4	12.3	9.9	9.8	75	50	70	8	8	10	34	07	3.6	04	6.5	07	7.2	3.8	
18	36.3	34.3	35.0	11.0	17.4	11.7	13.0	18.0	10.0	8.5	18.7	19.2	20.9	20.4	9.7	9.5	9.5	74	48	69	6	7	4	9.5	09	4.1	09	6.0	04	3.6	3.6	0.0
19	32.1	31.4	32.2	11.6	17.4	13.0	13.8	18.1	10.5	9.5	17.8	18.4	20.4	20.3	8.8	8.9	10.4	64	45	70	5	6	10	4.3	07	4.8	04	3.8	04	2.7	3.2	0.0
20	32.4	31.7	33.5	10.3	20.8	15.8	15.7	21.2	8.4	6.2	19.2	19.1	20.0	20.1	10.4	10.2	11.4	83	41	63	7	4	2	8.2	00	0.0	11	1.9	02	2.9	2.6	0.0
21	35.5	34.6	36.2	12.6	23.3	14.6	16.3	23.4	9.3	6.0	19.2	19.3	19.9	20.0	12.1	8.3	10.9	83	29	66	3	6	0	9.9	36	0.5	02	4.1	02	3.2	3.7	
22	36.0	35.1	35.4	13.3	22.0	13.6	15.6	22.1	11.0	8.2	19.1	19.3	19.9	20.0	11.7	10.7	11.2	77	40	72	8	7	0	8.6	27	1.2	02	3.6	36	3.1	3.3	
23	34.8	32.4	32.0	9.5	22.7	13.6	14.8	23.0	6.6	3.5	18.4	18.7	19.8	19.8	9.8	7.4	10.2	82	27	65	0	0	0	10.7	22	0.7	07	3.6	16	1.2	3.8	
24	32.1	31.2	31.3	8.3	23.8	15.0	15.5	24.4	6.5	3.8	18.2	18.4	19.6	19.8	8.3	7.4	8.3	76	25	49	0	0	0	11.1	00	0.0	09	2.1	27	0.5	3.3	
25	31.4	30.1	30.3	10.6	26.3	18.9	18.7	27.0	7.7	4.4	18.7	18.8	19.5	19.7	7.5	7.6	6.8	59	22	31	0	1	0	11.2	27	1.2	07	1.7	07	3.2	4.5	
26	30.1	28.7	29.1	11.1	28.2	20.4	20.0	28.4	8.0	6.1	19.4	19.1	19.5	19.6	7.8	7.2	7.9	59	19	33	0	6	0	10.0	00	0.0	07	1.2	36	2.1	4.9	
27	29.3	29.0	30.2	14.2	28.0	17.5	19.3	28.9	11.6	8.3	19.8	19.7	19.6	19.6	7.4	6.7	7.1	46	18	35	1	1	0	10.6	27	1.7	02	6.0	02	2.7	6.8	
28	31.1	30.1	31.1	12.1	25.4	15.0	16.9	25.6	10.0	6.3	19.1	19.5	19.8	19.5	12.0	5.8	12.5	85	18	73	2	3	0	10.6	27	2.9	36	5.4	13	2.4	4.3	
29	31.3	30.6	31.8	9.9	22.2	15.8	15.9	23.2	7.0	4.2	18.3	18.7	19.8	19.5	10.8	9.9	9.9	88	37	55	0	2	0	10.6	27	0.8	11	2.1	36	1.6	3.1	
30	33.6	33.3	34.1	11.0	25.2	16.6	17.4	25.8	8.3	5.5	18.8	18.8	19.6	19.5	10.7	11.4	11.6	81	35	66	0	1	0	10.8	36	0.3	16	1.7	36	0.7	3.6	
31																																
Ort.	31.9	30.8	31.7	13.4	24.5	16.7	17.9	25.1	10.5	8.3	20.3	20.3	20.7	20.2	11.1	9.8	11.0	72	33	59	2	3	2	10.0		1.5		3.6		3.2	138.3	00

Ekim 1965 MERZİFON φ = 40° 53′ N. λ = 35° 29′ E.

Normal yerçekimine ırca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

1	33.0	31.0	30.3	10.4	26.2	18.2	18.2	27.0	7.7	4.7	18.8	19.2	19.6	19.4	11.0	11.2	8.2	87	33	39	0	0	0	10.4	36	1.2	13	1.4	09	0.7	3.8	
2	30.0	28.7	29.7	10.6	25.3	16.9	17.4	26.5	7.9	4.5	18.4	18.6	19.5	19.4	9.1	8.7	8.6	71	27	45	0	0	0	10.8	36	0.5	11	2.1	07	1.2	4.3	
3	31.3	30.8	32.8	10.2	25.0	15.2	16.4	25.0	7.5	4.5	17.9	18.3	19.4	19.3	9.9	5.4	6.3	80	17	36	0	1	0	10.6	27	1.2	11	1.2	07	3.6	4.5	
4	35.2	34.2	34.0	10.6	14.0	14.2	15.8	24.5	8.5	4.9	17.9	18.2	19.3	19.2	10.6	9.5	12.0	83	32	74	2	3	3	10.3	27	1.2	02	3.2	27	4.1	3.8	
5	32.6	30.0	29.3	8.6	24.4	15.7	16.1	24.5	6.8	4.0	17.9	18.1	19.2	19.2	10.4	8.6	13.0	93	28	73	3	3	3	9.7	31	0.5	11	1.9	02	5.6	2.8	
6	28.7	26.3	27.7	11.2	21.8	13.5	15.0	22.0	9.2	6.9	17.6	18.0	19.1	19.1	12.1	11.3	11.3	91	45	73	5	5	4	6.9	36	1.0	02	4.0	04	5.4	2.7	
7	27.2	26.8	29.6	10.4	16.0	10.5	11.8	18.7	7.9	4.5	16.4	17.0	18.9	19.0	10.9	9.8	10.6	86	54	83	1	8	10	5.6	36	1.0	02	5.8	09	2.4	2.1	
8	29.8	30.1	31.3	9.2	13.3	9.8	10.5	14.0	8.8	6.9	14.5	15.5	18.5	19.0	10.5	8.0	8.8	91	52	73	9	8	8	0.4	13	0.3	04	2.1	02	2.2	1.2	2.1
9	29.7	27.5	27.6	4.3	17.4	11.2	11.0	17.5	3.1	0.9	13.9	14.6	17.9	18.8	8.1	8.9	7.7	97	45	58	2	4	0	8.5	00	0.0	11	2.7	36	1.9	1.8	0.1
10	27.0	23.9	24.1	6.6	21.8	16.2	15.2	22.2	4.5	1.8	14.7	14.9	17.4	18.7	7.7	5.6	5.7	80	22	31	7	7	8	9.0	36	0.8	16	6.4	27	1.2	4.8	
11	25.1	26.9	29.7	12.4	12.0	8.3	10.2	16.2	8.0	8.0	13.6	14.4	17.2	18.5	10.8	12.8	10.3	75	91	93	10	10	10	0.0	36	1.0	04	0.8	25	1.7	1.4	0.6
12	28.7	28.3	29.6	7.7	11.8	9.0	9.4	11.9	7.1	6.1	12.3	13.0	16.7	18.3	9.6	9.8	8.3	91	70	72	9	10	8	0.0	22	0.7	22	0.3	07	3.8	0.4	16.4
13	30.8	32.3	35.2	6.0	7.0	4.8	5.6	10.6	4.6	2.0	9.6	11.4	16.0	18.1	8.1	7.5	6.9	87	75	80	4	10	10	2.1	29	2.2	04	6.4	07	3.8	1.5	
14	36.6	36.9	39.3	3.4	9.4	2.8	4.6	11.1	2.4	0.4	8.9	10.2	15.2	17.8	6.5	5.3	6.3	84	45	85	8	7	1	3.2	36	0.8	36	2.4	22	1.0	1.4	
15	40.2	38.7	38.6	—0.4	11.2	6.5	6.6	11.8	—1.5	—4.5	8.4	9.3	14.4	17.6	5.5	6.4	6.8	93	48	70	9	1	0	9.1	11	0.8	09	1.2	36	3.8	1.2	
16	38.1	35.7	34.9	0.4	14.4	6.2	6.8	15.0	—0.5	—4.0	9.2	9.7	13.8	17.3	6.1	5.4	5.6	97	33	59	0	1	0	9.5	36	0.7	18	0.8	13	0.7	1.8	
17	32.9	30.2	30.3	1.4	16.0	9.4	9.0	16.8	0.4	—3.2	9.8	10.1	13.6	17.0	6.3	5.1	6.9	94	28	58	1	2	0	9.7	00	0.0	16	1.2	13	1.7	1.6	
18	34.0	34.0	35.7	4.8	14.6	7.3	8.5	15.5	3.6	0.0	10.4	10.5	13.3	16.6	7.6	6.9	8.8	89	42	86	4	8	2	4.8	13	1.2	04	1.0	36	1.2	1.7	
19	35.2	32.9	32.5	5.3	15.2	8.8	9.5	15.2	2.9	—0.1	10.9	10.9	13.3	16.4	7.3	6.3	7.6	82	36	67	3	2	0	9.3	36	0.7	07	1.2	04	2.6	1.2	
20	33.3	32.3	33.4	2.2	16.0	8.4	8.8	16.0	1.6	—1.5	10.9	11.0	13.4	16.2	6.9	7.2	8.5	97	39	77	3	5	0	8.0	36	0.8	02	2.7	02	4.3	1.4	
21	33.7	32.7	34.5	6.2	12.5	8.0	8.7	13.6	5.0	2.0	11.0	11.3	13.4	16.0	8.2	6.0	7.4	87	41	68	5	9	8	3.5	20	2.4	07	3.2	07	2.9	2.5	
22	35.1	34.9	35.5	6.2	8.0	5.5	6.3	8.2	5.2	4.8	9.8	10.5	13.3	15.8	7.5	6.9	6.0	79	64	67	9	7	10	0.1	02	4.8	04	5.8	36	4.8	2.1	
23	33.5	31.4	30.4	4.5	6.6	4.0	4.8	7.0	3.7	2.7	8.9	9.8	13.1	15.7	6.3	6.4	6.4	75	66	79	10	10	10	0.0	36	3.2	02	5.4	25	2.6	1.8	
24	28.4	27.8	28.1	3.2	7.7	6.6	6.0	7.8	2.5	0.8	8.3	9.0	12.7	15.6	6.5	6.1	5.9	85	58	61	8	9	10	0.0	36	1.4	04	1.4	04	0.7	0.8	0.0
25	27.9	27.0	30.9	4.8	9.5	4.2	5.7	9.8	4.0	2.0	8.0	8.8	12.3	15.4	7.5	6.1	6.8	87	51	88	7	9	9	1.2	04	0.8	20	6.9	36	1.7	1.7	
26	33.3	34.1	36.5	2.4	6.4	2.4	3.4	6.5	2.0	—0.2	6.9	7.8	12.0	15.2	5.7	4.6	5.5	79	48	75	7	8	3	1.4	36	0.8	36	3.8	16	3.2	1.1	0.1
27	37.5	36.6	37.2	—2.8	9.6	4.6	4.0	10.0	—3.4	—7.0	6.3	7.0	11.5	15.0	4.5	4.6	4.1	90	39	48	1	2	0	8.7	04	0.7	16	1.6	04	1.2	1.0	
28	37.4	36.3	36.2	—2.5	12.1	5.6	5.2	12.2	—3.6	—6.8	6.5	7.1	11.1	14.8	4.1	4.3	4.4	81	31	48	0	0	0	9.8	09	1.2	13	1.4	36	2.4	1.7	
29	36.0	34.0	34.6	—1.0	13.0	6.5	6.2	13.2	—2.0	—5.5	6.9	7.3	10.8	14.6	4.2	4.5	4.2	73	30	43	0	0	0	9.5	04	1.4	07	0.8	04	2.1	2.0	
30	35.1	33.3	33.5	—0.8	14.2	8.3	7.5	14.5	—2.0	—5.6	7.0	7.4	10.7	14.3	4.2	4.3	3.8	74	27	35	0	3	0	9.2	04	1.2	18	1.2	36	2.4	2.3	
31	33.8	32.8	33.4	1.0	13.2	6.4	6.8	14.2	—0.6	—4.0	7.5	7.7	10.6	14.2	4.6	4.2	4.3	71	27	45	5	7	3	7.6	36	1.2	11	1.4	36	0.8	2.1	
Ort.	33.6	31.6	32.5	5.0	14.7	8.9	9.4	15.5	3.6	1.0	11.6	12.1	15.1	17.1	7.7	7.0	7.3	85	43	64	4	5	4	6.1		1.1		2.6		2.5	64.5	19.3

Kasım 1965 MERZİFON $\varphi = 40° 53'$ N. $\lambda = 35° 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü		10 m.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	34.0	31.2	30.5	0.8	14.4	9.2	8.4	14.7	0.2	—3.7	7.8	7.8	10.6	14.6	4.7	6.0	5.9	72	36	51	6	8	10	6.9	36	1.0	18	1.7	02	1.0	2.5	
2	31.2	29.7	30.0	8.6	18.0	9.9	11.6	18.0	7.0	3.6	9.9	9.6	10.7	13.8	5.8	5.2	4.3	52	25	35	9	7	6	7.3	09	2.1	16	1.4	16	1.4	3.5	
3	31.6	31.4	32.6	8.2	18.6	10.6	12.0	19.0	7.1	3.4	10.3	10.1	11.0	13.7	4.6	4.7	4.1	42	22	32	3	0	0	9.1	04	1.7	18	2.7	36	1.0	3.5	
4	35.1	35.0	35.2	3.3	18.7	12.0	11.5	19.0	2.6	—0.6	9.5	9.5	11.3	13.6	4.9	6.1	6.9	63	28	49	0	1	0	9.3	36	1.0	13	1.2	31	1.7	2.6	
5	36.1	33.5	32.6	3.4	17.7	10.0	10.3	17.8	3.0	—0.6	9.6	9.7	11.4	13.6	6.4	6.4	5.9	82	32	48	0	0	0	9.3	36	0.3	09	1.2	31	1.6	2.4	
6	31.2	29.6	32.5	6.2	15.1	6.6	8.6	16.3	4.1	—0.1	10.1	10.0	11.4	13.6	7.2	7.4	8.0	77	43	82	7	6	10	5.6	27	1.0	18	1.2	36	5.0	1.8	
7	35.5	35.0	33.9	4.0	7.0	5.7	5.6	7.9	3.4	1.8	8.4	9.0	11.4	13.5	7.0	6.2	7.1	86	62	77	10	9	9	0.0	02	1.6	07	2.6	04	0.8	1.3	2.8
8	34.1	34.1	34.7	0.3	11.9	5.6	5.8	12.1	—0.6	—3.8	7.3	7.9	11.2	13.5	6.0	6.5	7.5	96	47	82	2	5	7	8.7	36	1.2	11	1.9	27	1.2	1.0	
9	36.4	36.2	36.7	2.1	12.7	5.9	6.6	12.8	—0.6	—3.5	7.6	7.6	10.9	13.4	6.6	6.5	6.5	92	44	70	0	1	0	8.9	27	1.4	18	1.6	31	1.0	1.1	
10	35.6	33.1	32.2	—0.5	13.6	5.0	5.8	13.7	—1.2	—5.2	6.2	6.9	10.6	13.4	5.7	5.9	5.3	97	38	61	0	4	1	8.3	31	1.2	09	1.2	27	1.0	1.1	
11	30.7	28.1	26.1	1.0	15.5	7.8	8.0	15.6	0.5	—3.6	6.8	7.0	10.3	13.2	5.3	5.8	5.8	80	33	55	0	7	5	7.6	36	1.0	09	1.4	04	1.0	1.8	
12	23.5	24.0	25.8	10 7	12.4	8.3	9.9	12.9	4.9	1.6	7.6	7.7	10.1	13.1	7.6	8.8	8.8	59	61	80	9	8	5	0.2	27	3.3	22	4.9	18	1.2	2.2	
13	27.9	28.2	29.3	6.4	14.5	9.2	9.8	15.6	5.9	2.2	8.7	8.6	10.2	13.0	8.8	8.9	9.2	92	54	79	5	9	4	4.2	22	0.7	25	4.9	27	0.8	2.2	1.6
14	30.0	28.4	30.3	6.9	15.6	8.6	9.9	16.6	4.8	1.2	8.4	8.4	10.3	12.8	8.0	7.8	10.5	81	44	94	3	8	3	4.0	36	1.2	27	10.0	09	1.2	2.8	
15	29.7	26.0	23.1	6.0	14.4	9.7	10.0	14.9	5.4	1.8	8.5	8.6	10.4	12.8	8.6	9.8	8.2	92	60	68	6	7	4	3.3	36	1.2	13	1.4	25	10.9	1.6	1.4
16	25.2	21.9	18.4	6.3	8.8	5.6	6.6	9.9	5.4	4.1	8.2	8.5	10.5	12.7	9.2	9.4	6.9	96	83	76	10	10	10	0.0	18	1.0	09	2.0	34	8.1	0.4	5.9
17	24.2	28.8	32.5	1.7	4.3	1.2	2.1	5.6	0.9	—0.5	5.3	6.5	10.4	12.6	6.1	4.5	6.2	89	54	93	10	9	10	0.1	18	2.0	31	2.5	27	1.6	0.6	5.4
18	34.6	35.2	35.3	—2.0	3.2	0.3	0.4	4.3	—5.8	—7.2	4.1	5.1	9.8	12.6	5.1	4.6	4.9	97	59	78	4	6	0	7.0	22	1.7	20	2.6	22	0.3	0.6	8.1
19	34.5	33.1	32.2	—2.0	4.7	4.0	2.7	4.7	—3.1	—6.2	3.1	4.3	9.1	12.5	4.6	5.4	5.9	87	63	73	5	8	10	3.3	22	1.2	22	1.2	09	1.4	0.6	
20	31.1	29.2	27.6	3.9	11.4	8.9	8.3	11.9	1.8	—2.0	5.7	5.5	8.5	12.4	6.1	8.1	8.3	76	60	78	4	7	8	4.4	31	1.7	22	4.9	22	4.2	1.4	
21	26.9	27.9	28.3	9.4	11.9	10.0	10.3	13.2	7.9	5.4	7.6	7.3	8.5	12.1	8.8	9.4	9.8	75	68	80	10	6	7	0.9	18	2.5	25	6.2	20	1.9	1.6	0.0
22	27.4	28.1	29.1	9.2	15.9	10.2	11.4	17.0	8.5	5.0	8.6	8.2	8.9	12.0	9.7	8.1	9.1	84	45	73	9	5	10	5.0	22	0.7	27	5.3	18	0.7	2.3	0.1
23	30.1	29.6	30.4	7.7	18.2	10.6	11.8	18.4	7.0	4.4	8.9	8.5	9.3	11.9	8.8	7.8	8.4	84	37	66	7	4	3	6.7	36	1.0	18	2.3	02	1.7	2.3	
24	32.1	31.5	29.1	8.6	18.5	13.8	13.7	18.6	6.9	3.3	8.9	8.7	9.6	11.8	7.4	7.0	7.7	66	33	49	5	7	3	6.0	31	1.9	13	1.0	27	1.2	2.1	
25	24.1	20.6	19.0	8.6	17.0	12.8	12.8	17.2	7.5	3.2	8.7	8.6	9.9	11.8	7.8	6.0	7.2	70	31	49	7	8	7	1.1	22	0.7	18	4.2	04	1.2	2.2	
26	18.2	23.1	30.2	4.6	1.4	1.2	2.1	13.0	0.8	1.6	6.1	7.0	9.9	11.8	7.8	6.5	6.2	92	97	93	10	10	10	0.0	18	3.1	13	4.0	13	1.4	0.8	8.5
27	34.5	34.6	35.1	0.6	4.6	0.2	1.4	4.6	0.1	—2.1	4.2	5.4	9.5	11.8	5.1	4.4	4.7	80	51	76	9	7	0	5.0	09	1.9	27	4.2	22	1.4	0.9	4.9
28	34.4	32.5	31.4	—1.8	7.4	5.0	3.9	7.9	—2.5	6.0	3.2	4.2	8.8	11.8	4.4	4.2	4.2	82	40	50	7	6	3	5.7	22	0.8	18	3.3	18	3.4	0.8	
29	29.1	26.0	24.6	0.9	8.8	7.2	6.0	8.9	0.2	—3.8	4.1	4.5	8.3	11.7	4.9	5.2	6.5	75	45	65	5	10	10	1.2	04	1.2	22	5.4	27	5.3	1.4	
30	33.2	35.4	34.9	1.2	7.4	3.8	4.0	8.0	0.6	—3.0	4.3	5.0	7.9	11.5	6.0	5.7	7.1	90	55	71	5	6	3	5.5	36	0.8	18	1.7	27	4.6	0.8	2.8
31																																
Ort.	30.7	30.0	30.1	4.1	12.1	7.3	7.7	13.0	2.7	—0.3	7.2	7.5	10.0	12.7	6.6	6.6	6.9	80	48	68	6	6	5	4.8		1.4		3.0		2.3	50.2	36.5

Aralık 1965 MERZİFON $\varphi = 40° 53'$ N. $\lambda = 35° 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.7 mb. H = 740 m.

1	34.8	34.0	33.8	0.2	9.2	1.0	4.4	9.3	—1.0	—3.8	3.8	4.4	7.8	11.3	5.4	6.1	5.8	86	53	72	7	5	4	6.0	04	2.1	18	2.0	27	2.1	0.8	
2	33.1	30.6	29.7	0.8	8.0	4.3	4.4	9.0	0.0	—4.0	4.3	4.5	7.6	11.2	5.4	6.9	6.8	84	64	81	7	9	7	2.4	31	1.2	22	1.4	18	0.3	0.7	
3	27.0	24.4	23.7	2.6	14.0	10.7	9.5	14.7	2.6	—1.6	5.3	5.3	7.5	11.0	5.8	5.7	7.5	79	36	58	3	8	5	5.7	34	1.2	22	0.8	27	0.3	1.3	
4	24.0	25.7	27.4	7.3	12.6	8.0	8.8	12.6	6.3	3.9	7.0	6.7	7.6	10.8	8.6	6.9	7.4	84	49	68	10	6	5	5.4	22	2.6	20	5.6	27	3.4	2.0	1.7
5	30.9	29.7	29.9	6.9	14.4	11.2	10.9	14.9	5.6	1.5	6.9	6.9	8.0	10.8	7.1	7.3	8.1	71	45	61	7	6	10	5.2	27	1.2	16	2.3	13	3.1	1.6	
6	29.9	28.8	31.2	7.9	15.1	7.6	9.6	15.2	6.5	2.9	7.1	7.0	8.2	10.7	6.9	6.4	6.9	65	37	66	7	4	2	4.5	31	2.3	22	1.0	36	1.2	1.8	
7	32.6	34.0	35.3	2.5	13.7	6.2	7.2	13.8	1.9	—2.0	5.8	6.1	8.3	10.7	6.5	8.4	7.7	89	54	82	1	2	0	7.9	02	1.4	11	1.6	29	2.3	0.9	
8	35.7	34.2	33.9	2.6	11.9	5.4	6.3	12.5	1.1	—2.2	5.2	5.6	8.2	10.7	6.7	8.3	6.4	91	60	72	1	2	2	8.5	36	1.7	18	2.6	22	2.1	0.9	
9	35.6	36.0	36.6	0.7	9.2	3.8	4.4	9.7	0.3	—3.5	4.3	5.0	8.0	10.6	5.9	7.4	6.8	92	63	83	5	3	3	7.4	29	1.2	18	2.1	29	1.9	0.8	
10	33.9	30.0	28.7	1.5	5.4	—0.2	1.6	6.5	—0.6	—4.0	3.8	4.4	7.7	10.6	6.5	7.2	5.8	95	80	96	10	6	0	2.7	27	1.2	13	2.1	27	1.6	0.3	
11	26.1	22.8	22.2	—0.6	9.4	7.6	6.0	11.0	—2.4	—5.9	3.3	3.7	7.4	10.5	5.4	5.5	6.4	92	47	61	8	8	7	1.7	31	1.7	22	0.5	22	1.2	0.7	
12	19.6	17.4	16.9	7.3	13.6	10.1	10.3	14.4	3.5	—1.1	5.2	5.0	7.1	10.4	5.8	7.3	6.8	56	47	55	8	9	10	1.0	22	1.4	13	3.7	07	2.6	2.1	
13	13.9	14.5	16.2	9.1	8.0	6.1	7.3	10.4	6.0	5.5	6.4	6.2	7.2	10.2	7.5	8.5	8.9	65	79	94	9	10	10	0.0	25	4.0	25	4.6	36	1.6	2.0	0.0
14	21.9	23.4	26.2	1.9	3.8	2.7	2.8	7.0	1.5	0.0	5.4	5.7	7.5	10.2	6.7	6.9	6.8	96	86	92	10	10	10	0.0	09	1.2	22	1.2	09	1.6	0.2	14.8
15	26.6	24.5	25.2	1.8	6.2	3.5	3.8	6.7	1.5	—1.8	5.1	5.3	7.5	10.2	6.5	6.6	7.3	94	69	92	8	7	10	4.3	00	0.0	20	1.6	09	1.7	0.5	1.0
16	24.6	23.4	25.2	2.3	1.8	0.8	1.4	3.7	0.4	—0.2	4.2	4.7	7.3	10.1	6.9	6.5	6.3	95	94	97	10	10	10	0.0	13	0.5	22	1.4	13	1.0	0.2	6.8
17	30.5	33.4	37.5	—0.2	3.2	—0.7	0.4	3.5	—1.0	—2.3	3.5	4.0	7.1	10.0	5.6	4.8	5.0	93	62	85	10	7	5	3.6	11	2.3	09	3.4	29	1.4	0.5	2.9
18	39.3	38.2	37.5	—3.3	—0.2	—1.6	—1.7	0.4	—3.6	—6.4	1.6	2.6	6.8	9.9	4.0	4.2	4.8	34	70	88	7	10	10	2.6	29	1.4	11	1.2	04	1.6	0.6	0.1
19	36.7	37.1	37.7	—2.0	0.5	—0.2	—0.5	0.5	—2.6	—4.1	1.8	2.5	6.3	9.8	4.8	5.2	5.2	91	82	86	10	10	9	0.0	04	1.2	09	1.2	04	0.8	0.8	0.6
20	36.8	36.3	37.6	—0.8	—0.4	0.0	—0.3	0.5	—1.9	—4.9	1.7	2.3	6.0	9.7	4.9	5.7	6.0	86	96	98	10	10	10	0.0	04	1.4	04	1.6	02	1.4	0.1	
21	37.9	35.9	34.0	1.0	3.9	3.0	2.7	4.0	—0.2	—1.6	3.0	2.9	5.7	9.5	6.2	6.7	6.7	96	83	88	10	10	10	0.0	09	1.0	22	1.2	25	2.6	0.1	0.6
22	28.7	25.8	25.8	2.0	7.6	4.8	4.8	9.0	1.4	—2.7	3.6	3.6	5.7	9.4	5.7	5.9	5.3	81	57	62	5	2	10	6.9	25	2.0	20	4.5	00	0.0	0.7	
23	24.1	23.5	23.9	3.5	6.6	4.0	4.5	6.7	1.7	—2.5	3.0	3.4	5.7	9.2	5.4	6.3	6.0	68	65	73	10	9	10	0.0	22	4.8	22	1.6	36	0.7	1.2	
24	22.7	21.6	20.9	3.2	7.0	4.7	4.9	8.0	2.5	1.0	4.4	4.1	5.8	9.2	6.8	7.5	6.9	88	75	81	10	7	10	1.0	18	1.2	18	1.6	27	1.2	0.7	0.9
25	20.0	18.0	17.1	6.0	7.0	7.2	6.8	8.0	4.0	1.7	4.8	4.7	6.0	9.0	7.1	7.2	7.4	76	72	73	10	10	10	1.0	20	6.0	18	3.7	20	4.4	1.2	0.0
26	13.7	13.9	12.4	7.2	11.6	7.0	8.2	12.8	5.6	3.5	5.8	5.6	6.8	9.0	8.0	7.0	9.1	79	51	91	10	7	10	2.8	25	10.0	25	7.2	16	0.8	2.8	0.4
27	13.8	20.2	26.6	6.0	5.6	3.2	4.5	7.8	3.0	3.1	5.3	5.5	6.5	8.9	8.6	7.2	5.0	92	79	65	10	10	3	0.0	18	1.4	22	1.6	29	2.5	0.9	8.8
28	30.7	29.7	30.7	—0.6	6.3	2.2	2.5	7.0	—1.3	—4.8	3.2	3.7	6.6	9.0	5.2	5.3	5.4	89	56	76	1	4	3	7.6	02	2.0	20	2.1	18	1.2	0.8	2.5
29	31.4	30.4	31.0	2.4	6.6	4.1	4.8	7.0	0.4	—3.0	3.6	3.8	6.4	9.0	5.9	7.5	7.0	82	77	86	10	10	7	0.0	02	1.2	16	1.6	31	1.2	0.5	
30	30.2	31.7	34.5	3.6	9.0	7.0	6.6	9.4	2.7	0.0	4.1	4.0	6.2	9.0	7.2	7.5	7.6	91	65	76	10	10	10	0.0	02	2.1	29	3.1	29	1.4	0.8	
31	33.5	29.6	27.8	1.8	10.3	8.5	7.3	11.3	1.4	—2.0	4.6	4.9	6.3	8.9	6.3	7.7	6.3	91	62	57	3	10	5	3.4	00	0.0	00	0.0	29	1.7	0.7	0.0
Ort.	28.4	27.7	28.3	2.7	7.3	4.7	5.0	8.6	1.4	—1.3	4.4	4.6	7.0	10.0	6.3	6.7	6.6	85	65	78	8	7	7	3.9		2.0		2.3		1.6	28.2	41.5

Ocak 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	39.9	39.1	40.0	2.4	10.1	8.8	5.0	10.8	2.1	0.9	5.1	5.6	9.0	10.8	6.5	7.3	7.1	89	59	88	0	0	0	7.7	29	4.6	31	3.2	11	1.1	1.3	
2	39.1	37.6	36.4	4.5	10.6	9.1	8.3	12.4	1.0	—1.2	6.1	5.8	8.8	10.6	7.5	8.4	8.0	89	66	70	7	7	4	4.0	07	1.6	16	5.3	13	4.8	1.3	
3	32.7	32.2	34.1	8.2	9.6	8.5	8.7	10.5	7.6	6.5	7.4	7.0	8.7	10.5	8.2	10.0	10.2	76	84	91	10	10	9	0.0	11	4.0	13	5.1	13	3.7	1.9	0.3
4	36.6	37.6	40.4	8.8	12.5	10.1	10.4	12.9	8.0	7.8	9.4	8.8	9.0	10.4	10.6	11.9	10.8	94	82	87	10	8	10	2.3	11	2.1	16	3.9	11	2.1	0.5	25.0
5	42.2	43.1	43.8	9.3	11.6	8.4	9.4	12.2	8.1	8.3	9.5	9.1	9.4	10.4	10.9	11.6	10.2	92	85	93	9	9	1	0.0	00	0.0	11	2.1	04	1.6	0.3	10.9
6	42.5	39.9	39.1	4.4	9.4	3.2	5.0	10.0	2.7	2.3	6.9	7.4	9.7	10.4	7.3	7.5	6.8	88	64	88	1	1	0	7.2	34	3.2	29	5.3	29	3.5	0.9	2.4
7	37.8	36.2	35.0	—0.1	7.1	4.2	3.8	7.9	—0.2	—1.2	4.6	5.2	9.8	10.4	5.3	5.1	6.0	88	51	73	0	5	10	6.7	31	3.7	29	5.5	31	1.9	1.3	
8	34.6	36.0	37.3	0.6	2.6	0.3	1.0	3.8	—0.3	—1.3	3.7	4.3	8.6	10.4	3.9	3.9	3.2	60	52	51	3	4	2	7.5	36	4.0	02	5.1	02	5.6	1.7	0.7
9	36.4	36.8	37.3	—4.5	3.4	0.0	—0.3	3.7	—4.7	—5.4	2.0	3.0	8.0	10.4	3.2	4.0	3.0	73	51	50	1	0	1	7.4	31	5.3	29	5.8	31	4.2	2.1	
10	37.0	33.4	34.1	—3.2	8.0	1.7	2.0	8.5	—3.9	—5.4	1.5	2.2	7.3	10.2	3.8	4.6	4.5	78	43	66	8	4	1	6.4	31	0.5	27	4.6	31	4.8	1.4	
11	33.3	32.8	36.4	—0.1	5.4	3.1	2.9	6.2	—0.9	—2.5	1.8	2.2	6.8	10.0	4.6	4.3	4.4	77	48	58	7	9	7	2.6	31	3.2	04	4.2	34	4.8	2.3	
12	39.3	39.4	40.7	1.0	7.1	1.9	3.0	7.6	0.2	—0.7	2.2	2.5	6.5	9.7	3.9	4.4	4.9	59	44	70	0	0	0	7.9	02	5.5	09	5.6	00	0.0	2.5	
13	40.4	39.7	41.0	—0.5	7.4	1.9	2.7	7.9	—2.4	—4.3	2.4	2.6	6.4	9.4	4.4	5.4	4.7	74	53	67	4	1	0	6.4	29	2.3	29	3.9	31	3.0	1.3	
14	42.4	41.7	43.5	—4.1	8.2	4.1	3.1	10.1	—4.4	—6.5	2.4	2.5	6.3	9.2	4.0	6.4	7.5	88	58	91	0	6	9	4.8	00	0.0	20	2.3	00	0.0	0.5	
15	44.4	43.8	45.0	3.0	9.3	2.2	4.2	9.9	2.0	0.0	4.8	4.1	6.3	9.2	7.2	7.0	6.5	95	60	91	10	5	4	2.6	18	0.5	13	2.1	00	0.0	0.6	0.3
16	44.4	44.2	45.3	0.5	6.7	5.9	4.8	7.7	—0.4	—1.8	4.0	3.9	6.6	9.0	6.1	8.4	7.4	97	86	80	10	10	10	0.0	00	0.0	20	1.4	29	1.9	0.3	
17	44.0	42.1	41.1	3.0	5.8	5.6	5.0	6.3	2.3	—0.3	4.6	4.3	6.7	8.9	7.1	8.1	8.6	94	88	94	10	10	10	0.0	00	0.0	31	4.6	00	0.0	0.2	0.1
18	36.8	34.1	32.3	6.6	8.9	5.2	6.5	10.6	5.0	4.9	6.3	6.1	6.8	8.8	8.4	8.4	7.4	86	74	84	10	10	3	0.6	13	4.0	18	4.4	36	0.8	0.6	22.6
19	31.8	31.1	30.9	3.6	8.7	8.3	7.2	9.4	3.3	1.1	6.4	5.9	7.2	8.9	7.4	10.2	10.3	94	90	94	10	10	10	0.3	31	0.5	13	1.8	13	5.1	0.3	0.6
20	27.3	23.0	27.3	9.9	9.1	7.0	8.2	10.5	5.5	7.4	7.2	6.8	7.4	8.9	10.8	10.6	7.8	88	92	79	10	10	10	0.0	16	5.6	20	8.0	00	0.0	0.3	10.9
21	32.6	35.4	37.8	4.6	10.8	8.6	8.2	10.9	4.1	3.4	7.2	6.7	7.7	8.8	7.8	8.8	9.8	92	68	88	9	5	10	2.6	31	0.5	16	4.6	13	5.1	0.9	51.5
22	36.7	33.3	33.0	8.6	9.6	6.2	7.6	11.4	5.9	7.2	7.9	7.8	7.8	8.8	9.2	8.5	8.6	82	72	91	10	10	10	0.2	09	4.6	16	9.0	16	3.5	0.8	17.0
23	31.5	32.0	34.4	6.6	11.2	6.2	7.6	11.2	5.2	4.5	7.5	7.2	8.1	8.9	8.7	9.6	8.7	90	72	92	10	7	2	1.0	13	2.6	16	3.2	31	0.7	1.2	24.1
24	33.7	31.9	31.8	6.7	7.4	6.2	6.6	8.0	5.7	3.9	6.8	6.7	8.2	9.0	9.3	9.8	8.6	95	95	91	10	10	10	0.0	13	1.9	18	1.8	11	2.1	0.1	11.6
25	30.5	30.4	32.2	5.2	7.7	6.1	6.3	7.8	5.0	4.4	6.5	6.2	8.0	8.8	7.6	8.3	8.3	86	79	88	10	9	8	0.2	11	5.3	13	3.5	27	0.5	1.0	79.2
26	33.1	33.0	35.1	2.4	9.5	5.5	5.7	10.5	2.1	1.0	6.7	6.5	7.8	8.7	7.0	9.5	8.5	97	80	95	5	4	0	4.9	00	0.0	29	4.6	31	2.4	0.2	7.8
27	36.7	37.4	39.7	2.5	9.5	5.6	5.8	11.1	2.1	0.8	5.9	5.9	7.8	8.8	6.7	7.8	7.9	92	66	86	3	4	0	5.0	36	1.3	29	3.2	31	1.3	0.6	0.2
28	41.6	42.0	44.8	3.1	7.4	5.1	5.2	9.2	1.8	—0.5	6.1	5.8	7.8	8.8	7.4	8.4	7.8	97	81	89	10	4	0	4.1	29	1.8	31	5.0	31	0.7	0.3	
29	46.1	44.8	46.5	1.3	10.7	5.4	5.7	11.0	0.3	0.0	5.8	5.7	7.8	8.9	6.4	8.1	7.6	95	68	85	10	1	0	6.4	09	1.1	29	3.2	31	1.3	0.7	0.1
30	47.7	48.3	50.4	0.6	11.4	6.0	6.0	12.4	0.0	—2.0	5.4	5.4	7.7	8.9	6.2	7.8	6.5	97	58	70	10	2	0	5.5	00	0.0	29	3.5	36	1.6	0.4	0.1
31	50.7	50.0	49.8	—0.3	13.0	6.4	6.4	13.6	—0.7	—2.6	5.2	5.2	7.6	8.9	5.7	7.6	7.5	94	51	78	7	1	0	7.3	09	0.5	29	3.2	04	1.3	1.2	
Ort.	38.2	37.5	38.6	3.1	8.7	5.2	5.5	9.5	2.0	0.9	5.5	5.4	7.8	9.5	6.9	7.8	7.4	87	68	81	7	6	5	3.6		2.8		4.2		2.3	29.0	265.4

Şubat 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

1	48.6	47.5	47.1	3.2	10.7	8.4	7.7	11.7	2.2	—0.9	6.7	6.3	7.5	8.9	7.2	9.7	9.9	94	76	90	10	10	3	0.3	00	0.0	18	1.4	18	1.9	0.8	
2	45.0	42.7	40.2	8.9	11.1	9.4	9.7	11.7	7.9	5.0	8.5	7.7	7.8	8.9	10.3	11.0	11.0	91	83	93	10	10	10	0.1	11	3.5	16	4.6	16	4.8	0.6	
3	33.1	27.7	26.6	9.6	8.1	3.2	6.0	10.0	3.1	7.1	7.8	7.8	8.1	8.9	10.7	9.3	7.3	90	84	95	10	10	3	0.0	18	3.5	25	3.5	29	3.5	0.8	12.6
4	25.7	29.4	34.0	—0.6	1.9	—1.7	—0.5	3.8	—2.3	—1.8	3.9	4.7	8.2	9.0	3.8	4.9	4.2	64	71	77	10	5	1	5.6	34	5.1	31	6.4	31	5.1	1.3	33.6
5	36.6	36.6	37.0	—4.8	1.5	—1.1	—1.4	3.0	—5.3	—5.6	1.8	2.7	7.5	9.0	3.9	2.9	2.9	92	43	52	3	3	3	6.3	31	3.5	27	4.4	09	2.3	0.8	
6	32.7	26.1	25.0	—2.1	—0.6	—0.7	—1.0	0.8	—2.9	—4.1	1.3	2.1	6.8	8.8	4.5	5.5	5.7	85	94	98	10	10	10	0.0	36	0.5	29	3.5	29	5.0	0.8	
7	31.1	32.6	30.5	—2.6	4.4	2.1	1.5	5.5	—3.2	—4.5	1.4	2.0	6.1	8.7	4.7	3.4	5.1	94	41	72	4	7	10	5.2	00	0.0	27	0.5	09	2.9	0.8	6.7
8	20.0	21.6	30.1	0.8	1.2	—3.2	—1.1	2.8	—3.6	—0.5	1.4	1.7	5.8	8.4	6.3	5.0	8.4	97	74	71	10	9	1	2.1	04	1.8	34	3.9	34	4.6	0.7	9.0
9	34.7	37.0	39.3	—6.2	6.0	3.0	1.4	6.4	—6.6	—8.0	1.1	1.4	5.5	8.1	2.8	5.7	6.1	72	61	80	0	8	10	4.9	25	0.8	18	2.9	00	0.0	0.6	0.8
10	39.7	38.0	37.1	3.3	6.7	7.2	6.1	8.2	2.3	1.3	3.1	2.6	5.2	7.9	7.8	7.8	8.4	94	79	83	10	10	10	0.0	11	3.5	11	4.8	13	3.9	0.6	16.3
11	35.7	34.1	35.7	8.8	11.6	7.6	8.9	13.3	6.5	5.0	6.9	5.7	5.3	7.6	9.6	11.3	9.2	84	88	89	10	9	4	3.3	11	3.2	20	4.0	00	0.0	1.1	7.6
12	36.6	37.6	37.4	2.6	9.3	4.4	5.2	10.8	2.3	—0.4	5.9	5.7	6.0	7.5	6.8	7.3	6.7	92	62	80	1	3	0	5.3	31	1.6	07	1.4	02	1.9	0.9	3.3
13	36.4	35.1	36.4	1.2	9.6	2.9	4.2	10.0	0.6	—1.5	5.7	5.4	6.5	7.5	6.4	8.1	6.4	97	68	85	10	5	2	4.9	25	0.8	29	4.6	31	2.4	0.7	0.7
14	37.6	38.1	40.0	0.0	6.6	1.4	2.4	7.4	—0.4	—1.8	4.1	4.0	6.5	7.7	5.1	4.8	4.8	83	49	71	1	1	0	9.2	29	3.5	29	3.9	20	1.9	1.1	
15	41.1	41.1	41.0	—1.0	6.0	4.3	3.4	7.4	—2.0	—4.0	3.9	3.7	6.4	7.8	5.1	7.4	7.5	90	79	90	9	10	10	0.9	07	21	18	4.6	11	6.4	0.7	
16	38.7	37.8	36.7	5.4	10.2	6.2	7.0	11.0	4.1	3.4	5.9	5.1	6.3	7.8	8.1	8.0	8.5	91	64	90	10	5	10	2.0	11	6.4	22	9.2	22	7.7	0.5	13.2
17	35.4	35.4	36.7	6.3	6.6	5.1	5.8	8.5	4.1	3.6	6.1	5.7	6.5	7.7	9.0	8.6	8.0	95	88	92	10	10	10	1.0	13	7.2	27	1.4	13	2.9	0.4	36.5
18	39.7	40.2	40.2	1.3	6.1	5.2	4.4	8.9	0.9	—2.0	5.3	5.0	6.6	7.6	6.1	7.2	7.6	90	76	86	2	9	10	4.7	09	1.4	16	3.0	13	3.4	0.6	28.3
19	42.0	42.1	42.1	—1.0	11.0	7.4	6.2	11.2	—1.5	—2.2	5.6	5.2	6.6	7.6	5.4	7.9	9.0	95	60	87	10	5	3	6.5	27	1.8	16	4.4	13	5.3	0.6	8.8
20	40.7	39.5	40.8	7.5	8.8	8.7	8.4	9.5	6.4	5.5	6.9	6.3	6.8	7.6	9.4	10.2	10.4	92	90	98	10	10	10	0.0	16	5.3	16	6.9	13	1.8	0.6	2.0
21	36.6	37.0	38.0	8.3	10.1	3.3	6.2	10.6	3.0	7.0	7.3	7.1	7.2	7.6	10.3	7.4	5.4	94	60	69	10	8	0	4.0	16	5.6	29	2.6	34	2.3	0.9	12.2
22	37.7	38.1	40.2	1.2	3.8	1.0	1.8	4.6	—0.1	—2.0	4.0	4.5	7.2	7.7	5.4	4.5	4.0	80	56	61	9	5	0	6.8	29	2.6	31	3.5	04	2.1	1.7	8.7
23	41.4	42.1	43.4	—1.0	8.4	4.2	4.0	10.4	—1.3	—4.0	4.8	4.4	6.3	8.0	4.6	6.2	7.0	82	57	84	1	5	8	6.5	02	0.5	29	2.9	18	0.8	1.5	
24	42.6	43.0	44.6	1.6	7.6	6.2	5.4	9.6	0.6	—1.5	5.6	5.3	6.6	7.9	6.6	8.2	8.3	97	79	88	10	7	7	2.5	07	0.8	11	3.5	13	1.9	0.4	1.0
25	42.5	37.8	30.9	6.3	8.6	6.0	6.7	9.5	5.3	4.0	6.4	6.1	6.9	7.8	8.5	10.2	8.5	90	92	91	10	10	10	0.0	11	1.9	16	6.4	29	4.3	0.5	1.0
26	34.4	37.0	39.1	5.2	9.8	4.4	6.0	10.7	4.1	1.5	6.8	6.3	7.0	7.8	7.3	6.1	5.6	82	50	67	5	4	0	3.0	34	5.0	34	3.5	34	1.6	1.6	64.6
27	37.6	33.8	27.9	1.9	5.3	9.0	6.3	9.8	1.3	—0.5	4.8	5.0	7.2	7.8	6.1	7.8	8.3	37	88	72	10	10	10	0.0	00	0.0	13	5.5	13	7.7	1.0	0.2
28	25.6	31.5	37.8	7.5	9.1	2.2	5.2	10.7	1.3	6.5	7.6	6.9	7.0	7.7	8.2	7.1	5.8	79	61	82	10	3	0	5.6	29	4.6	31	7.4	29	5.8	1.8	30.7
29																																
30																																
31																																
Ort.	36.8	36.4	37.0	2.6	7.1	4.1	4.5	8.5	1.0	0.2	5.0	4.9	6.7	8.0	6.8	7.3	7.0	88	70	83	8	7	6	3.4		2.7		4.1		3.4	22.4	297.3

Mart 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	40.2	41.8	43.9	—1.8	8.3	2.0	2.6	8.5	—2.0	—2.7	4.6	4.8	7.3	7.9	4.6	6.4	5.3	86	58	75	1	1	0	8.8	31	5.0	29	5.8	31	5.1	1.3	
2	45.3	45.3	46.0	—1.2	14.0	8.6	7.5	15.5	—1.7	—3.6	5.9	5.8	6.8	7.9	5.0	5.0	5.0	90	31	45	5	8	10	6.3	00	0.0	18	3.7	11	2.6	1.9	
3	46.0	44.7	44.8	7.4	12.3	9.8	9.8	13.0	6.8	4.9	7.8	7.1	7.0	7.9	8.7	10.0	10.7	85	70	88	9	10	8	0.2	1.	3.5	16	6.6	11	5.8	1.7	
4	44.4	45.0	45.0	11.0	11.2	9.4	10.2	13.4	9.1	7.6	8.0	7.5	7.5	7.9	5.7	6.9	7.2	44	52	62	10	10	9	0.2	11	6.4	07	1.1	25	0.7	2.7	
5	43.1	41.8	41.7	6.8	20.9	11.0	12.4	21.2	6.6	4.5	9.4	8.6	7.7	8.0	7.6	7.0	8.2	77	28	62	8	5	0	6.5	09	2.3	18	3.0	07	0.8	1.8	0.2
6	40.3	38.7	37.4	4.9	21.3	13.6	13.4	21.7	4.3	2.0	10.3	9.4	8.3	8.1	7.6	9.2	8.9	87	36	57	7	7	1	8.4	09	1.3	22	1.1	31	4.4	2.5	
7	39.1	40.0	42.2	9.4	13.1	10.3	12.0	18.7	9.0	6.7	10.9	10.5	8.9	8.2	8.8	7.0	5.2	75	34	41	1	1	0	9.3	31	4.0	34	3.7	34	2.1	3.2	
8	42.0	40.6	40.0	6.8	13.8	8.8	9.4	14.0	5.8	3.5	8.6	8.7	9.3	8.5	6.3	6.8	8.9	67	43	78	3	10	10	3.0	09	2.9	02	1.9	31	5.3	2.8	
9	37.1	35.3	36.3	4.6	17.0	10.4	10.6	17.7	4.2	1.1	10.5	9.6	9.2	8.8	8.2	7.6	8.0	97	39	64	2	6	7	6.9	09	0.5	29	2.4	29	0.7	1.9	
10	37.3	38.9	41.1	6.3	9.4	6.2	7.0	18.2	5.7	4.1	10.3	10.2	9.4	9.0	9.2	8.0	5.8	96	68	62	3	4	6	7.6	29	1.9	02	3.2	31	3.5	1.5	0.6
11	41.8	42.4	45.3	1.2	8.4	3.2	4.0	10.0	0.8	—0.4	7.0	7.7	9.6	9.1	6.2	4.4	3.5	93	40	45	1	2	1	9.6	31	3.9	04	8.2	34	2.4	2.7	1.2
12	47.7	48.4	49.6	1.3	10.0	4.4	5.0	10.6	—1.3	—3.1	6.3	6.5	8.9	9.2	2.7	5.1	4.1	40	41	49	0	0	0	9.6	04	1.9	29	5.6	31	1.3	3.0	
13	49.6	48.4	48.8	—2.3	13.3	5.8	5.6	13.9	—3.0	—5.5	7.1	6.5	8.6	9.2	4.7	3.9	5.4	90	25	58	1	1	0	8.5	09	0.5	20	1.9	00	0.0	1.6	
14	49.1	48.7	50.5	3.9	14.0	6.8	7.9	15.3	1.2	—1.9	8.4	8.0	8.4	9.2	5.0	5.1	5.9	62	32	60	0	1	0	10.0	31	1.9	29	3.2	04	2.1	2.4	
15	49.6	47.4	46.7	—0.2	13.0	7.0	6.7	13.5	—0.6	—3.0	7.3	7.2	8.7	9.1	5.6	4.7	5.6	93	31	57	7	10	10	0.5	09	0.7	29	2.9	31	1.1	2.0	
16	46.4	44.6	43.8	4.0	14.0	9.4	9.2	14.4	3.4	2.0	8.2	7.8	8.6	9.0	6.5	5.4	5.5	80	34	47	10	10	6	0.9	18	0.5	27	2.1	34	1.1	2.0	
17	39.3	36.8	34.5	6.1	16.6	10.9	11.1	17.7	2.6	0.5	9.2	8.7	8.6	9.1	6.0	5.0	6.7	64	27	52	10	9	10	4.6	31	37	25	1.8	09	3.7	2.7	
18	32.6	33.3	35.3	7.2	14.5	8.4	9.6	15.1	7.0	6.4	10.3	9.6	8.9	9.2	8.9	8.9	9.1	88	54	84	10	10	0	1.8	29	2.6	31	3.5	31	2.6	2.0	0.7
19	37.0	38.1	40.2	2.2	13.9	9.2	8.6	14.9	1.8	0.0	10.3	9.7	9.4	9.2	6.9	7.3	10.6	97	46	92	6	5	10	6.5	00	0.0	18	4.4	18	3.4	1.7	
20	40.4	41.4	40.7	9.3	8.4	8.9	8.9	10.3	8.0	8.0	9.5	9.5	9.5	9.1	10.5	9.9	9.6	89	90	85	6	10	10	0.0	13	4.4	11	5.5	13	1.6	0.3	8.2
21	38.4	35.7	35.1	5.6	4.2	7.6	6.2	9.4	2.6	4.7	6.7	7.4	9.7	9.3	7.6	7.1	8.9	84	85	85	10	10	1	0.3	04	4.2	25	0.5	11	1.9	0.6	70.2
22	34.0	32.7	34.1	5.4	11.6	7.3	7.9	13.2	4.8	2.5	9.1	8.7	9.1	9.4	8.5	9.9	8.3	95	72	81	5	7	2	4.7	00	0.0	29	2.9	34	1.4	0.7	37.1
23	34.2	34.1	36.4	5.4	14.6	9.8	9.9	15.0	4.7	3.2	10.0	9.4	9.3	9.4	8.5	10.9	9.2	95	66	76	1	5	0	9.4	31	5.5	29	7.4	31	2.3	1.4	5.0
24	37.4	37.0	37.6	6.0	17.1	10.5	11.0	17.5	4.8	2.4	11.2	10.5	9.5	9.5	8.1	8.2	8.9	87	42	70	0	8	4	7.9	31	1.4	18	3.9	11	3.0	1.9	
25	35.0	32.6	33.4	9.4	13.3	8.1	9.7	13.8	7.7	7.2	10.1	10.0	10.0	9.5	9.8	10.2	9.3	84	67	87	10	9	10	0.4	11	5.8	16	4.0	18	3.0	1.2	
26	35.4	36.7	38.1	7.3	14.0	10.0	10.3	15.4	6.7	5.1	11.0	10.5	10.0	9.7	8.7	9.9	10.8	85	62	88	3	5	9	5.2	29	1.8	13	2.9	00	0.0	1.4	16.0
27	36.4	36.6	37.7	7.6	9.6	9.2	8.9	12.5	7.3	5.0	10.8	10.6	10.4	9.8	10.0	9.9	9.6	96	88	82	10	10	10	1.2	00	0.0	27	1.3	09	1.6	0.6	9.5
28	38.5	39.1	40.2	4.8	10.0	7.6	7.5	13.6	4.2	2.5	10.2	10.1	10.4	9.8	8.2	9.5	9.5	96	77	91	10	9	10	2.7	09	1.8	13	4.2	13	5.6	0.4	2.5
29	40.2	40.8	40.2	6.8	8.6	6.3	7.0	11.8	4.9	2.6	9.5	9.5	10.4	10.0	8.5	8.2	8.6	86	74	91	9	9	10	3.3	09	1.1	02	2.3	09	1.6	1.1	18.7
30	36.7	37.6	37.8	5.6	7.1	7.0	6.7	10.3	5.4	4.0	9.5	9.2	10.4	10.2	8.6	9.0	8.5	94	90	86	7	10	10	1.2	00	0.0	16	4.6	13	2.9	0.4	14.5
31	36.7	37.6	37.8	6.0	9.9	7.2	7.6	12.2	5.2	3.8	10.0	9.6	10.2	10.2	8.8	9.3	9.4	95	76	93	10	8	4	3.2	31	1.9	13	2.6	29	2.6	0.6	7.1
Ort.	40.4	40.1	40.7	5.0	12.7	8.2	8.5	14.1	4.1	2.4	9.0	8.7	9.0	9.0	7.4	7.6	7.7	84	54	71	6	7	5	4.8		2.8		3.5		2.5	52.0	191.5

Nisan 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

1	37.1	36.8	36.6	5.0	11.6	6.0	7.2	12.5	2.5	0.9	9.8	9.3	10.3	10.2	6.4	6.6	7.7	74	48	88	1	7	2	7.3	31	1.6	27	1.8	04	1.8	1.1	1.7
2	34.9	35.9	38.0	3.6	6.4	2.6	3.8	7.4	2.3	1.9	8.1	8.3	10.2	10.3	5.8	4.9	4.2	74	51	57	5	4	1	8.2	29	3.0	86	8.5	31	4.4	2.0	2.5
3	39.3	40.6	42.2	0.0	6.8	4.2	3.8	8.2	—2.2	—3.2	6.4	6.7	9.7	10.2	3.1	4.2	4.6	50	42	55	1	6	0	9.7	29	5.3	34	4.2	34	4.0	3.0	
4	42.4	42.5	42.5	3.1	11.9	7.8	7.6	12.6	1.0	—1.6	8.0	7.6	9.2	10.2	5.6	8.1	8.1	73	58	77	0	8	1	8.0	31	2.9	29	3.9	31	0.8	2.2	
5	43.1	43.0	43.9	2.2	12.8	8.1	7.8	15.5	0.7	—2.0	9.4	9.0	9.3	10.1	6.6	8.1	8.8	92	55	82	0	7	1	3.7	09	1.8	25	4.8	04	1.6	1.4	
6	44.6	45.4	44.2	3.6	13.1	10.0	9.2	15.5	2.4	0.4	10.5	9.9	9.7	9.9	7.6	8.6	9.6	95	57	78	8	10	10	4.4	00	0.0	22	3.7	22	0.7	1.1	
7	43.1	41.8	41.6	6.1	17.5	12.0	11.9	18.1	4.9	1.1	11.7	11.2	10.1	10.0	8.2	7.9	9.6	86	40	68	4	9	10	6.4	09	0.3	18	2.3	00	0.0	1.8	
8	41.3	40.8	42.4	11.0	23.2	13.1	15.1	23.5	9.5	8.7	14.8	13.5	10.6	10.1	10.2	9.8	10.6	78	34	71	10	9	10	7.5	20	0.5	18	3.7	11	1.6	2.7	
9	41.8	41.3	40.8	12.0	17.2	14.4	14.5	17.5	11.3	8.9	12.4	12.3	11.4	10.3	10.2	9.8	8.1	72	47	50	10	10	10	0.0	09	2.6	13	1.4	16	3.2	3.1	
10	36.6	34.5	31.4	13.0	12.4	8.8	10.7	17.0	8.0	9.8	11.1	11.3	11.6	10.2	10.4	11.4	9.6	70	79	84	10	10	10	0.0	13	1.8	18	2.6	04	3.0	2.4	1.0
11	27.5	27.9	30.1	7.9	8.6	7.3	7.8	10.9	6.7	4.5	9.8	9.8	11.3	10.0	9.1	10.2	9.3	85	92	91	10	10	9	0.3	09	3.5	11	3.4	00	0.0	0.2	46.8
12	32.0	34.1	36.4	7.4	16.1	10.3	11.0	16.7	6.4	4.5	11.8	11.1	11.1	10.9	9.8	12.1	9.4	95	66	75	1	5	0	10.5	29	4.2	29	5.0	29	2.1	1.5	14.0
13	37.4	37.1	38.4	7.1	15.6	10.5	10.9	17.0	5.5	4.4	12.5	11.8	11.3	10.8	8.9	8.8	10.5	88	50	83	1	10	10	6.2	09	1.1	18	3.9	13	2.9	1.6	
14	38.2	39.5	39.7	9.9	12.5	11.4	11.3	13.6	8.5	9.0	12.1	11.9	11.6	10.8	10.9	11.2	11.7	90	77	87	10	10	10	0.8	13	3.5	22	2.6	13	1.8	0.5	
15	39.3	39.7	39.7	11.1	13.0	12.0	12.0	15.2	10.3	9.5	12.6	12.1	11.8	11.1	11.4	11.6	12.5	87	77	89	9	10	10	1.7	11	2.1	18	3.9	16	6.6	1.2	20.0
16	38.2	35.4	32.2	11.1	9.2	8.1	9.1	12.6	6.9	10.1	11.1	10.0	11.9	11.1	12.0	10.1	9.3	91	87	87	10	10	9	0.0	13	4.4	13	4.8	25	3.7	0.4	3.3
17	32.0	32.7	32.3	8.1	13.0	7.9	9.2	14.0	6.8	6.0	11.5	10.8	11.8	11.2	9.9	9.9	8.9	92	66	84	10	7	1	4.2	11	1.3	29	1.9	36	0.5	0.9	55.0
18	28.8	27.9	29.1	5.2	12.7	9.3	9.1	15.5	2.9	0.4	12.1	11.5	11.6	11.3	8.5	7.8	9.0	96	53	76	3	6	1	6.4	11	0.7	04	5.0	31	1.3	1.3	0.8
19	31.3	32.8	34.7	7.0	15.2	8.8	10.0	16.2	4.4	1.6	12.3	12.0	11.7	11.3	8.6	8.9	9.0	87	52	80	0	5	1	9.7	09	1.1	20	2.3	25	1.3	1.8	0.3
20	35.3	36.2	38.2	9.4	15.0	11.0	11.6	16.1	8.3	6.0	12.7	12.2	12.0	11.3	11.0	12.0	11.5	93	70	88	10	7	8	4.4	13	2.4	18	3.9	13	1.6	1.2	7.6
21	38.4	38.0	36.8	9.5	15.2	13.3	12.8	17.0	6.7	4.8	12.3	12.3	12.2	11.4	10.2	10.5	8.8	86	61	58	5	8	7	3.7	00	0.0	16	6.6	11	3.9	1.9	1.7
22	35.1	37.0	35.3	15.4	16.2	13.4	14.6	17.3	12.0	9.5	12.1	12.0	12.3	11.4	7.8	10.5	10.2	44	57	66	7	8	10	0.5	13	6.7	13	6.4	11	3.9	3.9	
23	32.0	32.8	33.4	16.5	19.3	13.6	15.8	19.6	13.2	10.3	14.1	13.3	12.3	11.5	7.8	10.1	10.6	42	45	68	3	5	1	10.9	20	4.2	18	9.0	13	2.4	5.0	0.6
24	33.3	34.6	35.3	10.2	19.6	13.1	14.0	20.7	8.5	6.0	15.4	14.6	12.7	11.8	11.6	9.6	9.5	93	42	63	10	1	2	9.2	00	0.0	18	3.2	36	1.1	2.4	
25	36.8	37.3	38.1	9.5	22.8	14.6	15.4	23.4	6.2	3.4	15.9	15.1	13.2	11.8	9.8	7.3	8.8	82	26	53	0	2	0	11.1	04	0.8	22	4.6	07	1.6	3.3	
26	37.1	33.7	30.4	8.9	22.2	15.5	15.5	22.7	7.3	5.0	14.1	14.2	13.7	12.0	9.8	8.2	11.9	86	31	67	1	10	2	3.3	07	0.7	13	5.6	13	3.5	2.3	
27	25.3	27.0	32.0	14.5	13.3	10.0	12.0	17.3	9.7	8.2	14.5	14.1	13.7	12.2	12.8	11.7	10.7	78	77	87	4	9	10	3.1	13	4.4	29	3.5	29	0.5	1.0	3.7
28	36.3	38.1	39.8	9.4	17.6	12.2	12.8	18.3	7.6	5.0	14.5	14.3	13.7	12.3	10.1	9.3	10.3	86	46	73	1	3	0	11.5	27	0.7	29	7.1	29	1.3	1.9	2.3
29	41.3	41.3	42.6	8.2	20.1	12.4	13.3	20.6	5.1	3.0	15.7	14.9	13.7	12.4	9.9	9.0	10.5	91	38	73	0	1	0	11.6	07	0.5	18	2.6	13	1.1	3.0	
30	41.3	39.4	39.3	8.1	19.7	13.1	13.5	20.2	6.0	3.6	16.3	15.6	14.0	12.5	9.3	10.6	11.9	87	46	78	0	3	1	11.5	09	1.1	20	4.2	31	3.0	2.7	
31																																
Ort.	36.7	36.8	37.2	8.5	15.0	10.5	11.1	16.4	6.3	4.6	12.2	11.8	11.7	11.0	9.1	9.3	9.5	81	56	74	5	7	5	6.0		2.1		4.0		2.2	59.3	161.3

Mayıs 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	38.7	37.8	38.7	9.0	17.8	11.3	12.4	18.9	6.8	3.9	15.6	15.3	14.4	12.8	5.9	5.7	7.0	51	28	52	0	0	0	11.8	31	3.4	07	4.6	31	4.2	5.2	
2	39.1	40.2	42.2	7.9	17.7	11.8	12.3	18.6	5.4	3.5	15.7	14.9	14.4	12.9	8.2	5.2	8.0	77	26	58	0	1	0	11.2	31	3.4	31	5.3	34	1.9	5.2	
3	42.1	42.2	42.1	7.4	17.6	12.9	12.7	18.5	5.2	2.0	14.5	14.1	14.4	12.9	8.0	8.0	9.3	77	40	63	8	8	6	6.1	27	1.1	16	7.1	13	3.4	3.7	
4	38.6	37.6	37.4	12.7	17.1	13.4	14.2	19.0	10.8	8.5	14.0	13.8	14.3	13.0	9.0	10.1	10.2	62	54	66	10	10	4	0.2	13	2.1	18	6.7	13	4.4	3.7	0.5
5	36.3	35.1	36.0	11.8	14.3	11.2	12.1	18.7	7.6	5.2	14.4	14.2	14.0	13.0	10.4	11.7	11.5	76	72	87	8	9	1	5.2	29	2.1	04	4.2	29	1.9	2.0	
6	34.6	34.7	33.7	8.9	18.1	12.1	12.8	18.6	7.2	5.4	15.1	14.6	14.0	13.1	10.4	7.7	11.4	92	37	81	5	8	10	9.5	31	3.4	20	2.6	18	0.8	3.2	1.5
7	31.5	32.3	33.3	8.5	9.6	8.1	8.6	12.8	5.3	6.7	12.5	13.4	14.3	13.2	10.4	10.4	9.7	94	87	90	9	9	8	0.7	18	0.3	11	3.9	13	0.5	0.5	12.0
8	35.3	36.4	38.2	6.6	12.3	9.3	9.4	14.1	5.0	3.3	12.8	12.5	13.9	13.2	9.4	11.3	10.3	96	79	88	5	9	1	3.6	13	0.5	26	2.9	31	0.7	0.7	8.6
9	38.4	38.9	39.9	7.8	13.2	10.8	10.6	16.2	4.4	2.9	13.2	13.0	13.5	13.1	9.8	10.3	11.2	93	68	86	2	9	9	5.9	13	0.3	04	4.2	00	0.0	0.8	4.9
10	38.6	38.6	38.5	9.0	12.9	10.8	10.9	16.9	5.7	3.6	13.2	13.2	13.6	13.0	10.4	11.8	10.6	90	79	82	1	9	4	6.0	11	1.6	31	2.9	11	0.7	1.2	0.5
11	36.8	36.6	35.0	10.5	13.0	11.3	11.5	14.5	7.4	5.7	12.5	12.6	13.7	13.0	11.0	11.9	11.8	86	79	88	9	10	10	1.1	13	3.5	16	5.0	13	4.6	0.7	0.5
12	34.1	32.8	35.5	11.6	15.7	9.5	11.6	16.4	9.1	10.0	12.8	12.7	13.5	13.0	11.9	14.3	10.2	87	80	86	10	7	1	1.5	11	4.4	16	5.6	00	0.0	1.1	0.2
13	35.4	36.3	37.0	11.2	9.8	8.9	9.7	13.8	7.3	5.0	11.8	12.1	13.4	13.0	11.2	10.6	9.8	84	87	86	5	10	9	5.7	16	3.0	18	3.7	00	0.0	0.7	8.5
14	35.4	35.0	34.5	7.2	10.8	8.8	8.9	12.7	5.2	3.4	11.4	11.5	13.2	13.0	9.6	11.1	9.0	95	86	80	10	10	2	1.0	00	0.0	16	2.3	29	1.8	0.7	10.2
15	34.5	36.4	38.9	9.2	17.6	12.6	13.0	18.9	6.5	4.6	14.2	13.5	13.0	13.0	10.0	9.6	11.8	86	48	81	1	5	7	11.0	29	3.5	27	2.6	31	1.4	2.0	2.2
16	40.0	41.1	42.4	9.9	16.8	10.4	11.9	17.7	7.7	5.1	14.5	14.5	13.4	12.9	11.2	11.5	11.4	92	60	91	3	8	8	5.3	00	0.0	18	3.0	29	2.9	1.3	
17	42.4	42.5	43.7	10.1	20.3	14.3	14.8	21.4	6.2	4.6	15.6	14.7	13.7	12.9	11.5	10.4	12.3	93	44	75	0	5	0	10.3	25	0.8	29	2.1	02	0.8	2.3	2.2
18	44.7	44.4	45.3	11.3	24.0	15.6	16.6	24.7	8.0	5.1	17.3	16.3	14.3	13.2	11.8	11.4	10.3	88	38	58	0	3	0	11.2	11	1.8	16	3.5	09	1.1	2.8	
19	44.7	43.9	43.7	17.4	26.1	19.4	20.6	27.1	12.4	9.6	19.8	18.4	15.0	13.3	12.9	11.5	12.1	65	34	54	0	3	0	11.7	07	1.1	22	2.6	22	0.8	3.9	
20	43.5	42.9	42.5	15.2	27.2	19.1	20 2	28.4	11.9	9.5	21.0	19.6	15.6	13.4	14.6	11.2	14.7	84	31	66	0	3	0	12.0	16	1.8	20	2.9	27	1.4	4.1	
21	42.0	41.6	42.4	19.0	28.2	20.2	21.9	29.4	13.9	10.9	22.0	20.9	16.5	13.6	12.5	17.0	16.1	57	45	68	0	1	0	12.3	29	3.0	16	4.0	00	0.0	4.4	
22	42.0	41.4	41.0	14.8	29.0	20.1	21.0	29.5	11.3	9.0	22.6	21.3	17.3	14.0	14.0	13.6	16.2	82	34	69	0	6	0	11.7	07	0.5	18	3.0	09	1.8	3.8	
23	39.5	39.1	39.4	17.5	29.6	20.0	21.8	30.6	15.3	13.7	22.9	21.6	17.9	14.3	17.1	9.9	15.0	85	24	64	8	8	1	6.8	00	0.0	18	2.1	09	1.8	4.9	
24	39.5	39.0	39.4	15.0	30.2	20.9	21.7	30.9	12.4	10.1	23.4	22.1	18.3	14.7	13.7	13.4	13.5	81	31	55	0	2	0	11.4	13	1.4	18	3.2	04	1.1	4.4	
25	39.1	39.1	39.3	17.1	26.5	18.2	20.0	28.1	15.8	14.0	23.6	22.6	18.7	15.0	14.7	13.8	11.7	76	40	56	7	5	0	9.7	31	2.3	11	4.6	31	2.1	4.4	
26	39.1	39.4	40.4	15.0	27.2	20.0	20.6	27.9	11.3	8.9	23.4	22.2	19.1	15.4	13.7	10.8	10.8	81	30	46	0	1	0	12.7	13	1.4	29	3.5	27	3.4	4.8	
27	39.9	39.8	38.7	16.9	26.8	22.7	22.3	29.1	11.9	10.4	22.8	21.9	19.3	15.7	13.0	11.3	12.2	68	32	44	4	9	0	8.7	09	1.3	31	1.9	07	6.0	4.9	
28	37.1	37.8	38.0	18.9	28.2	20.8	22.2	29.0	15.9	11.5	24.4	23.0	19.4	15.9	13.4	11.7	12.2	62	31	50	0	1	0	11.8	09	1.4	20	3.2	04	1.4	6.8	
29	37.6	37.0	37.7	16.5	26.3	20.4	20.9	27.9	12.4	10.1	23.0	22.0	19.7	16.2	12.8	12.8	12.5	68	38	52	5	8	3	5.0	11	0.3	31	2.9	36	1.9	4.8	
30	36.8	36.4	37.1	17.6	28.0	19.4	21.1	28.9	15.5	13.0	24.1	22.7	19.8	16.3	15.1	9.6	12.6	75	26	56	0	2	0	12.3	29	4.6	29	4.4	29	1.9	5.0	
31	37.8	38.4	39.5	17.8	29.4	21.0	22.3	30.2	15.5	13.6	24.3	23.2	19.9	16.5	12.6	9.1	13.0	62	22	52	8	5	0	10.1	29	4.4	27	3.0	29	2.1	6.4	
Ort.	38.6	38.5	39.1	12.6	20.7	15.0	15.8	22.2	9.6	7.5	17.7	17.0	15.7	13.8	11.6	10.9	11.6	80	49	69	4	6	3	7.9		1.9		3.7		1.8	99.9	51.8

Haziran 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

1	40.0	40.6	41.6	16.9	30.1	21.1	22.3	31.1	13.3	10.5	25.3	24.0	20.3	16.9	14.0	11.6	13.2	73	27	53	0	2	0	11.9	00	0.0	31	3.4	09	1.4	5.9	
2	40.8	40.0	41.3	17.4	31.4	22.6	23.5	32.3	13.2	10.6	26.0	24.6	20.6	16.9	14.4	10.2	12.3	72	22	45	0	2	0	11.4	11	0.7	18	4.0	31	0.8	5.8	
3	40.4	39.3	40.4	20.2	31.6	23.0	24.4	32.2	13.8	10.5	26.2	24.9	21.1	17.1	12.1	11.4	18.9	51	25	67	0	1	0	12.0	31	3.4	31	4.4	27	3.9	7.0	
4	39.4	39.9	40.2	22.0	32.4	23.4	25.3	32.7	18.4	16.5	27.5	26.0	21.3	17.4	17.0	12.6	16.9	64	26	59	0	2	0	11.1	29	1.9	20	3.0	04	1.4	5.4	
5	40.3	40.2	40.4	18.0	32.8	25.6	25.5	33.3	14.1	11.5	27.1	25.9	21.8	17.6	15.2	13.4	10.1	74	27	31	5	7	5	9.9	13	0.8	16	6.7	13	3.9	6.8	
6	40.7	40.3	40.6	19.0	32.0	28.3	24.4	33.1	15.8	13.6	27.0	26.0	22.0	17.9	14.6	12.3	15.1	66	26	53	7	9	3	6.0	09	0.8	22	7.1	22	0.8	6.6	
7	39.4	39.1	40.0	16.0	30.3	19.8	21.5	31.1	11.8	8.9	26.7	25.8	22.3	18.0	12.5	7.5	11.7	68	17	51	1	6	0	12.2	00	0.0	29	3.4	31	1.3	6.7	
8	39.9	39.1	39.1	16.3	28.4	21.9	22.1	30.0	13.4	12.0	26.2	25.5	22.4	18.3	13.1	11.2	11.7	71	29	45	0	1	0	12.4	29	4.8	31	6.9	31	3.0	6.4	
9	38.1	37.1	37.8	18.4	30.0	23.4	23.8	31.2	15.8	14.6	26.6	25.8	22.3	18.4	11.3	11.6	12.9	53	28	45	0	1	0	12.5	31	3.9	29	5.1	31	2.9	7.9	
10	37.6	37.4	39.0	21.0	31.6	23.8	25.0	32.4	17.3	14.1	27.4	26.6	22.5	18.7	13.3	11.2	11.6	54	24	39	0	1	3	12.0	09	1.9	31	5.1	36	1.3	7.0	
11	39.3	40.6	40.4	18.4	30.3	23.7	24.0	31.5	15.0	14.4	27.3	26.5	22.9	18.8	13.6	10.4	12.0	64	24	41	0	3	10	8.8	18	0.5	20	3.7	25	0.7	7.7	
12	39.8	40.3	41.3	19.6	26.0	21.6	22.2	28.7	15.6	13.2	24.5	24.7	23.1	19.0	13.3	13.2	11.8	58	39	46	7	8	10	5.4	18	0.3	29	1.1	31	3.9	4.2	
13	39.8	38.1	38.1	18.8	28.8	21.0	22.4	30.0	17.1	15.0	26.2	25.0	22.8	19.2	16.1	13.5	11.4	74	34	46	3	7	0	10.9	31	3.4	20	2.4	29	3.5	6.6	1.1
14	37.8	38.4	39.0	18.3	26.6	20.5	21.5	27.6	14.6	13.0	26.4	25.4	22.7	19.3	12.8	10.4	12.3	61	30	51	0	1	0	12.1	29	2.9	34	3.2	31	2.6	6.8	
15	39.0	38.9	38.4	17.1	26.9	19.1	20.6	28.0	14.2	13.0	26.5	25.6	22.9	19.5	13.1	10.2	13.0	67	29	59	0	4	3	12.2	27	2.6	31	3.5	31	3.0	6.8	
16	38.4	37.3	36.7	17.4	25.0	17.1	19.2	26.8	14.7	12.0	25.2	24.8	22.9	19.5	13.0	12.0	10.8	66	38	56	0	7	5	8.8	29	3.9	25	4.6	04	1.6	4.8	
17	35.7	35.1	35.4	15.4	24.3	18.5	19.2	25.4	12.7	12.0	24.9	24.2	22.9	19.5	12.8	10.1	11.7	73	33	55	1	5	0	11.2	31	3.5	29	5.0	29	2.3	5.4	0.1
18	34.0	34.4	35.7	16.4	22.4	17.2	18.3	24.3	13.6	11.0	24.1	23.4	22.6	19.6	12.4	9.8	13.6	66	36	70	9	9	9	2.3	29	2.1	31	3.9	00	0.0	3.8	
19	37.6	39.9	39.9	18.0	23.5	16.5	18.6	24.0	14.3	12.5	23.1	22.7	22.4	19.6	13.5	13.5	14.8	65	47	79	6	9	2	5.1	18	0.7	18	2.4	29	3.2	3.0	
20	39.7	38.4	40.0	18.1	29.4	19.6	21.7	29.9	15.3	12.7	24.4	23.4	21.9	19.6	14.1	13.4	15.0	68	33	66	0	5	9	8.8	31	2.1	27	3.5	04	3.0	3.7	1.7
21	39.3	38.7	39.1	19.4	31.2	24.2	24.8	32.1	17.7	15.2	26.1	24.9	22.1	19.6	14.3	12.0	14.7	64	26	49	0	2	0	11.7	31	3.5	11	3.5	29	2.1	6.8	3.3
22	38.9	37.8	37.8	21.6	31.6	23.8	25.2	32.4	19.0	17.6	27.9	26.7	22.5	19.6	15.6	11.4	17.8	60	24	60	0	3	0	11.7	29	3.7	18	3.5	00	0.0	7.2	
23	37.3	36.3	36.6	21.1	31.6	26.2	26.3	33.0	19.4	18.0	28.6	27.4	23.1	19.7	16.3	17.4	14.4	65	37	42	0	6	0	10.6	31	4.2	27	5.3	36	1.8	6.5	
24	37.4	37.0	37.4	22.3	31.5	26.0	26.4	32.3	19.0	17.3	29.0	28.1	23.7	19.8	13.5	8.9	8.5	50	19	25	0	0	0	12.4	34	2.9	11	4.6	31	5.8	8.5	
25	38.4	38.4	39.1	24.9	31.7	22.1	25.2	32.6	21.6	17.5	29.4	28.4	24.2	20.0	10.6	9.8	12.8	34	21	48	0	0	0	12.4	04	1.8	09	1.8	09	0.8	7.9	
26	38.2	37.6	38.1	23.6	32.6	23.8	26.0	33.8	15.3	13.4	29.0	28.1	24.4	20.3	11.0	8.9	15.7	38	18	53	0	0	0	12.3	34	2.3	27	1.4	07	1.6	6.3	
27	38.2	37.1	37.1	23.4	33.4	24.3	26.4	34.2	16.4	13.3	29.4	28.6	24.7	20.5	11.8	11.8	12.8	41	23	42	0	0	0	12.2	31	1.8	13	2.9	25	0.7	6.0	
28	37.1	35.9	36.3	23.9	32.2	24.0	26.0	34.4	21.8	18.2	30.1	28.9	24.9	20.7	11.3	9.9	12.5	38	21	42	0	1	0	12.2	27	2.1	20	3.9	09	1.4	9.4	
29	35.9	36.2	37.0	19.3	30.8	23.5	24.3	31.4	15.1	13.5	29.3	28.5	25.5	20.7	14.5	17.5	17.2	65	39	59	0	3	0	11.5	00	0.0	20	3.4	13	1.8	5.2	
30	36.7	37.0	39.0	21.3	31.2	24.2	25.2	31.7	17.3	15.5	29.4	28.5	25.4	21.0	16.5	19.0	16.2	65	42	54	3	4	0	9.7	31	2.6	18	3.9	04	0.8	5.4	
31																																
Ort.	38.5	38.2	38.8	19.5	29.7	22.2	23.4	30.8	15.9	13.7	26.9	26.0	22.8	19.1	13.6	11.9	13.4	61	29	51	1	4	2	10.5		2.2		3.9		2.0	187.5	6.2

Temmuz 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.		7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	39.0	38.5	38.6	20.8	31.5	22.0	24.1	32.3	17.2	14.7	29.5	28.7	25.5	21.3	15.2	13.6	18.1	62	29	69	0	1	0	12.4	09	0.8	18	3.5	29	1.8	6.5	
2	37.6	35.8	36.2	18.6	30.9	23.4	24.1	31.9	16.2	15.2	28.9	28.2	25.5	21.5	17.1	14.8	20.2	80	33	70	1	3	1	9.9	29	5.3	31	2.1	04	1.9	4.8	
3	35.7	35.5	36.7	22.4	33.8	26.9	27.5	35.0	19.7	18.8	30.0	28.9	25.6	21.6	19.1	13.4	13.4	70	25	38	0	3	0	12.3	31	5.6	29	5.1	31	2.9	9.3	
4	36.8	36.8	38.5	23.2	33.2	25.7	27.0	33.9	20.6	19.2	30.3	29.3	25.8	21.7	15.1	11.6	14.3	53	23	43	0	2	0	12.1	31	5.0	31	5.5	31	5.0	10.9	
5	40.0	40.2	40.0	23.0	34.8	28.8	28.8	35.8	20.8	17.5	30.9	29.8	26.2	22.0	14.5	8.5	10.4	52	15	26	0	0	0	12.1	31	2.3	02	4.2	34	1.6	10.7	
6	39.9	38.4	38.7	23.8	37.8	27.0	28.9	38.4	19.2	15.9	31.2	30.2	26.5	22.2	14.4	9.1	15.2	49	14	43	0	1	0	12.1	13	0.8	31	3.9	31	5.5	11.7	
7	37.3	36.4	36.6	22.3	30.9	23.8	25.2	32.1	19.1	17.0	30.8	29.9	26.7	22.3	11.8	12.6	13.0	44	28	44	0	0	0	12.3	31	5.1	07	5.3	31	3.9	9.7	
8	35.7	35.1	37.0	19.5	31.0	23.5	24.4	32.0	17.3	16.1	29.9	29.0	26.9	22.4	11.9	12.5	14.6	52	28	50	0	1	0	12.2	31	5.3	27	5.5	27	3.2	9.9	
9	37.7	37.4	39.1	19.7	33.8	28.0	27.4	35.1	16.9	15.8	29.8	28.9	26.6	22.6	15.3	11.2	12.5	67	21	33	0	0	0	12.2	29	4.0	31	5.3	31	3.4	9.6	
10	38.6	37.3	36.8	23.0	34.8	26.2	27.6	36.2	17.9	15.5	30.8	29.6	26.4	22.6	13.8	11.6	11.1	49	21	33	0	1	0	12.5	00	0.0	31	5.1	34	4.8	9.3	
11	35.3	34.5	35.3	21.1	29.6	21.0	23.2	30.5	18.1	16.1	29.6	28.8	26.8	22.7	12.1	10.0	13.0	48	24	52	0	2	0	12.4	31	4.8	31	4.4	31	4.8	9.3	
12	34.5	34.7	35.1	17.4	22.7	17.0	18.5	23.6	14.6	12.9	27.2	27.1	26.5	22.8	9.5	8.4	8.5	48	30	44	1	2	0	12.5	34	4.0	02	7.6	04	3.7	6.8	
13	35.4	36.3	37.6	17.4	23.4	19.0	19.7	24.5	15.1	13.5	26.9	26.3	25.9	22.8	8.8	11.8	11.2	44	41	51	1	4	1	12.4	31	5.1	04	6.0	34	2.9	6.9	
14	38.0	39.3	40.3	17.2	26.8	21.4	21.7	27.5	15.6	14.4	26.8	26.0	25.5	22.7	12.4	10.7	13.1	63	30	51	2	5	1	12.0	31	2.6	27	2.3	31	2.1	4.8	
15	40.6	40.4	41.3	19.3	28.4	22.1	23.0	30.4	17.0	15.0	27.9	26.8	25.4	22.7	13.5	11.5	14.0	60	30	53	1	5	1	12.1	29	3.0	29	4.2	31	3.0	7.1	
16	41.3	40.3	40.3	22.7	32.7	27.2	27.4	33.5	19.4	17.0	29.9	28.2	25.4	22.7	13.1	11.5	10.5	48	23	29	0	1	0	8.3	31	2.1	31	3.4	02	2.6	7.6	
17	40.0	38.2	38.0	24.3	34.0	28.7	28.9	34.8	20.9	18.0	30.7	29.2	25.8	22.6	12.8	11.6	10.8	42	22	28	0	0	0	10.4	27	2.1	02	3.5	02	2.1	9.3	
18	37.7	35.8	35.1	25.2	36.2	28.6	29.6	37.4	22.5	19.9	31.3	29.9	26.1	22.7	11.7	8.4	10.0	37	14	26	0	0	0	12.4	29	1.9	29	2.9	31	2.6	10.3	
19	35.3	34.5	35.7	25.0	36.9	30.9	30.9	38.2	22.8	20.3	31.5	29.7	26.3	22.8	10.1	9.0	7.8	32	14	18	0	0	0	12.4	31	3.9	29	4.8	02	4.0	11.6	
20	36.2	35.9	35.9	27.0	35.6	27.4	29.4	37.5	24.3	20.0	32.1	30.8	26.9	23.0	11.0	12.6	13.8	31	22	38	0	0	0	12.3	31	1.6	16	4.2	27	1.6	10.4	
21	35.5	34.6	36.0	22.0	33.4	23.0	25.4	34.6	20.6	19.5	31.1	30.1	27.0	23.1	13.6	12.3	9.9	51	24	35	0	0	0	12.3	31	3.7	29	6.7	29	2.3	9.7	
22	36.4	35.8	36.3	20.2	33.6	24.8	25.8	34.8	17.5	16.3	30.7	29.3	27.0	23.2	10.8	7.8	8.1	46	15	26	0	0	0	12.4	31	4.0	04	4.0	31	3.0	9.6	
23	36.2	35.7	36.7	21.8	33.9	25.7	26.8	34.9	20.6	18.5	30.3	29.2	27.0	23.4	9.8	6.0	9.9	38	11	30	0	0	0	12.3	31	4.0	29	5.8	27	1.3	11.1	
24	36.7	36.7	37.6	23.3	33.7	27.9	28.2	34.3	20.4	18.8	30.3	29.1	27.0	23.5	9.4	7.3	9.0	33	14	24	0	0	0	12.3	31	3.2	02	4.8	36	1.6	11.6	
25	37.6	36.7	37.0	25.0	35.7	29.6	30.0	36.7	21.2	18.0	31.2	29.9	27.1	23.7	8.8	9.2	8.3	28	16	20	0	0	0	12.3	31	3.0	09	5.5	04	4.0	10.3	
26	37.6	36.8	37.0	25.0	36.3	27.1	28.9	37.5	20.5	17.8	31.5	30.2	27.2	23.7	10.5	5.9	10.7	33	10	30	0	0	0	12.2	31	3.2	04	4.0	31	1.8	9.0	
27	37.3	36.0	37.0	25.2	36.6	30.7	30.8	37.6	22.8	20.0	32.0	30.7	27.4	23.8	10.9	6.8	12.3	34	11	28	0	0	0	12.0	29	1.9	07	4.6	31	2.9	10.6	
28	36.3	35.4	35.4	27.8	37.4	27.2	29.9	38.3	25.2	22.7	32.7	31.3	27.7	23.9	13.2	10.1	18.5	35	16	51	0	1	0	11.9	31	3.5	31	4.6	31	2.9	10.9	
29	34.5	33.7	34.4	21.6	33.6	24.3	26.0	35.2	19.9	18.5	30.8	29.8	27.9	24.0	17.3	14.2	15.8	67	27	52	0	1	0	12.1	31	3.4	29	6.0	31	2.8	9.0	
30	33.1	32.6	33.4	20.7	32.4	23.3	24.9	32.9	18.7	17.1	30.7	30.1	27.9	24.2	14.6	9.5	15.8	60	20	56	0	1	0	12.0	31	4.2	27	3.0	31	5.1	7.6	
31	33.8	34.1	35.0	20.4	33.2	24.6	25.7	34.2	18.6	17.4	30.7	29.9	27.7	24.3	16.4	17.3	17.2	68	34	56	0	3	0	11.5	31	4.4	27	2.1	09	2.1	5.6	
Ort.	37.0	36.4	37.1	22.1	32.9	25.4	26.4	33.9	19.4	17.3	30.3	29.2	26.6	22.9	12.9	10.7	12.6	49	22	40	0	1	0	12.0		3.3		4.5		3.0	281.5	

Ağustos 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

1	34.9	34.9	35.7	23.3	36.6	28.9	29.4	38.0	21.0	20.0	31.7	30.6	27.8	24.3	17.2	12.9	15.0	61	21	38	0	3	0	11.8	31	4.0	31	3.2	31	2.9	9.1	
2	35.8	34.0	34.7	25.8	37.2	26.6	29.0	38.0	22.1	18.9	32.2	31.2	27.9	24.4	14.1	11.8	13.8	42	19	40	0	1	0	11.8	31	2.4	25	4.2	09	1.6	10.2	
3	35.0	35.1	36.4	18.4	33.5	24.0	25.0	34.8	14.9	12.1	30.6	29.7	28.0	24.7	10.7	11.8	18.1	50	23	60	0	0	0	12.0	22	0.8	18	4.0	27	0.7	5.0	
4	37.7	37.0	37.8	21.3	33.2	26.4	26.8	34.0	19.4	18.0	30.7	29.8	27.9	24.6	17.1	15.2	13.2	67	30	38	0	1	0	11.8	31	4.0	29	5.0	31	3.5	7.4	
5	37.0	36.0	36.0	22.4	34.3	26.2	27.3	35.3	20.3	19.1	31.0	30.1	27.7	24.6	11.1	11.9	11.8	42	22	35	0	1	0	11.7	29	4.2	31	3.2	31	3.0	9.6	
6	35.8	35.9	36.0	24.0	34.5	28.5	28.9	35.7	22.6	20.8	31.2	30.2	27.8	24.7	11.3	11.5	6.8	38	21	17	0	3	0	9.8	31	4.2	22	3.7	04	7.1	10.3	
7	36.7	37.0	37.7	23.7	33.4	24.4	26.5	34.7	22.1	19.9	31.8	30.2	27.7	24.6	7.4	10.3	12.4	25	20	41	0	0	0	11.7	31	2.4	27	1.8	22	0.5	10.4	
8	37.7	38.0	38.9	22.3	32.2	24.2	25.7	32.9	19.6	16.4	30.9	30.0	27.7	24.7	11.2	12.6	15.3	41	26	50	0	1	0	11.6	13	0.8	18	3.7	27	0.5	6.0	
9	38.6	37.6	38.7	19.0	35.0	25.2	26.1	35.4	15.0	11.7	30.4	29.5	27.7	24.8	13.5	7.4	13.4	62	13	42	0	1	1	11.7	00	0.0	29	1.9	29	2.6	7.0	
10	37.7	36.7	37.7	20.9	31.2	23.1	24.6	32.1	19.0	17.8	30.6	29.6	27.7	24.7	13.9	16.0	15.8	56	35	56	0	3	1	11.2	31	3.5	16	5.6	13	1.8	6.7	
11	36.8	36.3	37.0	20.4	32.4	23.0	24.7	33.1	19.0	18.0	30.5	29.5	27.5	24.7	15.1	16.1	15.6	63	33	56	1	3	0	11.3	31	2.6	13	4.8	09	1.6	5.1	
12	36.3	37.3	38.4	23.6	32.5	23.7	25.9	34.0	20.2	18.9	31.1	29.9	27.6	24.7	12.6	12.4	15.2	43	25	52	1	3	0	11.6	27	1.1	16	3.9	09	1.1	6.5	
13	37.8	38.1	39.1	21.4	32.8	25.3	26.2	33.2	17.2	14.5	30.1	29.2	27.6	24.7	11.4	12.6	14.2	45	25	44	0	1	0	11.4	31	4.4	29	4.8	31	3.4	9.2	
14	38.4	38.0	38.0	20.4	33.0	24.7	25.7	33.7	18.9	17.9	30.3	29.3	27.5	24.8	12.2	10.5	11.9	51	21	38	0	2	0	11.6	31	3.7	18	2.9	31	3.9	8.6	
15	37.0	36.4	36.8	20.4	33.2	25.4	26.1	34.9	18.9	17.8	30.4	29.5	27.5	24.8	11.0	12.7	12.9	46	25	40	0	0	0	11.8	31	5.0	31	2.3	31	1.9	9.3	
16	36.3	35.1	36.0	20.6	33.2	24.6	25.8	34.2	18.8	17.3	30.4	29.6	27.6	24.8	12.4	9.5	12.8	51	19	41	0	1	0	11.7	31	5.0	31	5.5	29	3.0	10.0	
17	35.1	35.4	36.3	20.1	32.6	23.1	24.7	33.0	17.7	16.6	30.1	29.2	27.5	24.8	14.4	12.7	13.8	61	26	49	0	1	0	11.2	31	5.3	16	4.2	31	2.4	6.2	
18	36.0	36.6	38.1	19.5	31.6	24.2	24.9	32.1	18.0	16.7	30.0	29.0	27.5	24.9	14.9	17.6	15.6	66	38	52	0	3	0	11.4	31	3.5	20	2.9	29	2.4	6.2	
19	37.7	37.3	37.7	20.3	32.6	24.9	25.7	33.0	18.8	17.7	30.0	29.0	27.5	24.9	15.0	18.1	18.5	63	37	59	0	2	0	11.3	31	5.3	16	5.5	29	0.7	6.4	
20	37.4	38.1	38.6	21.1	30.8	23.2	24.6	31.3	19.5	18.4	30.4	29.5	27.4	24.9	15.5	19.6	17.4	62	44	61	0	2	0	11.2	31	2.9	16	3.5	11	1.6	5.4	
21	38.0	37.8	37.8	20.6	30.1	21.8	23.6	30.9	19.3	18.0	30.3	29.4	27.5	24.9	16.4	18.4	16.0	68	43	61	0	1	0	11.4	31	2.4	18	4.4	00	0.0	4.4	
22	38.4	38.5	39.7	15.9	27.3	20.5	21.0	29.0	14.6	13.0	28.5	28.2	27.5	25.0	15.1	12.6	15.4	84	35	64	0	2	0	10.6	13	0.5	31	5.5	31	1.8	5.0	
23	39.7	38.4	38.6	17.9	29.4	22.2	22.9	30.1	16.2	14.9	28.1	27.5	27.2	25.0	17.5	12.4	17.3	86	30	65	0	4	0	11.0	31	3.0	29	6.0	31	4.0	4.6	
24	37.3	36.4	36.0	19.4	32.7	24.3	25.2	38.0	17.2	15.9	29.1	28.0	26.9	25.1	15.7	9.0	8.8	70	18	29	0	0	0	11.6	29	4.6	31	3.0	31	3.2	7.7	
25	34.9	34.1	35.1	19.6	31.2	22.6	24.0	32.3	16.7	13.6	29.1	28.2	26.8	24.7	11.9	12.1	13.4	52	27	49	0	0	0	11.4	22	0.5	22	3.2	09	2.1	6.8	
26	34.4	34.7	35.7	16.2	28.7	21.4	21.9	29.4	13.5	11.5	28.1	27.6	26.8	24.8	12.0	14.4	18.9	65	37	74	0	1	2	10.7	09	0.7	20	3.5	18	1.9	4.2	
27	35.4	36.2	37.4	17.4	27.0	20.1	21.2	27.6	14.6	12.1	27.9	27.5	26.6	24.8	16.1	14.5	12.9	81	41	55	0	1	0	11.1	11	1.1	18	3.7	34	2.4	2.6	
28	37.3	37.1	37.7	15.0	26.0	19.6	20.0	27.6	10.9	9.8	26.9	26.5	26.4	24.7	12.0	12.0	12.7	70	36	66	1	2	0	11.1	22	0.8	18	5.3	00	0.0	4.0	
29	36.8	36.6	37.3	17.0	25.2	16.8	19.0	25.6	14.3	11.6	26.0	25.9	26.1	24.7	15.1	11.4	11.0	78	36	58	5	5	0	11.2	29	4.0	31	5.1	31	3.4	5.9	
30	38.1	38.1	39.4	14.0	24.1	17.3	18.2	24.7	11.4	10.4	25.0	25.0	25.8	24.7	11.1	9.7	8.5	71	32	43	0	0	0	11.0	31	2.4	31	6.2	31	2.4	4.9	
31	39.7	40.6	41.3	15.7	28.0	19.4	20.6	28.5	13.2	11.5	25.5	24.9	25.4	24.3	9.2	9.6	9.9	51	26	44	0	0	0	11.2	31	2.6	20	1.8	27	1.9	6.3	
Ort.	37.0	36.8	37.5	19.9	31.5	23.4	24.6	32.3	17.6	15.8	29.6	28.8	27.3	24.7	13.4	12.9	13.8	58	29	49	0	2	0	11.4		2.8		4.0		2.2	211.0	

Eylül 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	42.1	42.1	43.1	16.9	29.8	21.3	22.3	30.2	14.7	12.3	26.4	25.6	25.1	24.2	11.1	10.3	10.8	58	24	48	1	3	0	11.0	07	0.3	20	2.3	31	0.5	5.8	
2	41.7	40.8	41.4	20.0	32.3	23.8	25.0	32.5	15.3	12.5	26.8	26.0	25.1	24.1	10.3	8.8	9.2	44	18	31	4	0	0	11.1	31	5.3	31	5.1	34	2.4	9.2	
3	40.2	38.9	38.6	19.5	32.1	23.4	24.6	32.6	17.3	16.0	27.5	26.4	25.2	23.8	12.2	8.9	11.5	54	19	40	0	0	0	11.1	31	3.9	04	4.6	31	3.1	9.7	
4	37.7	36.8	38.1	19.8	33.4	24.3	25.4	34.5	18.5	16.6	28.1	27.1	25.3	23.8	12.5	6.3	13.5	54	12	45	0	0	0	11.1	31	2.4	31	1.6	31	1.1	7.8	
5	37.7	37.6	38.0	19.3	33.1	23.6	24.9	33.6	17.5	14.0	28.5	27.4	25.3	23.9	13.7	10.1	14.2	61	20	49	0	0	0	11.0	07	0.5	18	1.8	04	1.6	6.7	
6	38.1	38.1	38.6	19.4	32.1	23.1	24.4	33.5	17.3	13.7	28.3	27.3	25.6	23.8	14.3	14.0	17.5	64	29	62	0	2	6	10.6	31	07	18	5.0	09	1.6	4.5	
7	38.6	38.4	39.9	16.4	32.9	23.9	24.3	33.7	14.5	11.5	27.6	27.0	25.6	23.8	14.5	10.8	14.3	78	22	48	3	1	1	10.2	31	0.7	13	2.1	31	1.3	6.7	
8	39.5	39.0	39.8	17.6	32.3	23.0	24.0	33.0	15.6	12.9	28.0	27.2	25.6	23.9	13.4	13.9	17.1	67	29	61	1	7	1	10.2	00	0.0	31	3.5	09	0.7	4.4	
9	38.7	38.9	39.5	22.1	32.4	23.3	25.3	33.2	20.4	18.5	28.7	27.5	25.7	24.0	13.8	14.8	15.8	52	31	55	0	2	0	10.5	31	3.5	18	2.6	13	3.5	7.1	
10	38.9	38.9	40.7	21.3	34.0	25.8	26.5	34.2	19.9	17.9	28.8	27.7	25.8	24.0	13.6	13.0	13.1	54	24	41	0	3	0	10.6	31	4.0	22	2.1	36	1.8	7.4	
11	41.4	39.9	40.4	21.0	33.2	24.3	25.7	34.2	19.0	17.2	28.4	27.4	25.8	24.0	13.6	9.5	12.3	55	19	40	0	0	0	10.5	29	3.5	29	4.4	31	3.2	8.7	
12	39.1	37.8	38.4	20.6	34.0	25.9	26.6	34.6	19.2	17.5	28.2	27.3	25.8	24.1	14.3	10.5	9.8	59	20	29	0	1	0	10.7	31	1.1	29	4.0	31	2.3	10.2	
13	37.6	37.3	38.1	17.2	33.5	23.0	24.2	34.1	14.8	11.6	27.6	27.0	25.8	24.0	10.5	12.1	13.8	53	23	49	2	1	0	10.4	13	0.5	16	3.4	04	1.3	5.1	
14	38.7	40.2	41.4	13.2	30.9	23.4	22.7	31.4	12.4	9.9	26.7	26.3	25.9	24.0	11.6	14.0	15.4	76	31	54	0	1	2	9.8	00	0.0	20	2.6	04	1.8	4.3	
15	42.0	41.8	42.2	18.7	31.5	22.6	23.8	31.9	14.7	11.7	27.2	26.5	25.6	24.1	14.2	14.2	16.2	66	31	59	0	0	0	10.5	31	1.8	16	4.8	31	1.6	4.8	
16	40.4	39.0	39.3	18.0	31.4	22.1	23.4	30.9	16.8	15.3	27.1	26.3	25.5	24.0	14.7	12.5	14.2	71	27	53	0	2	0	10.4	31	3.5	31	3.4	31	2.1	5.1	
17	38.1	38.5	39.7	19.0	27.9	22.4	22.9	29.5	17.4	16.2	26.7	26.2	25.4	24.0	12.0	12.6	9.9	55	34	87	0	1	0	10.1	31	2.6	04	6.9	07	7.2	7.9	
18	39.7	40.4	42.1	18.4	28.0	19.6	21.4	29.6	17.2	15.9	25.5	25.0	25.3	24.0	7.9	5.6	7.9	38	15	12	0	0	0	10.5	07	14.1	07	2.3	04	2.1	9.1	
19	41.0	39.4	41.4	16.2	29.0	18.6	20.6	29.6	13.3	10.0	23.5	24.2	25.0	24.1	3.9	5.5	7.6	21	14	36	0	0	0	10.3	27	3.4	29	5.0	27	1.1	3.8	
20	42.2	42.9	44.3	9.3	26.3	18.5	18.3	27.1	7.7	5.3	23.0	23.0	24.6	23.9	7.8	11.4	12.4	64	33	58	0	9	4	7.8	13	0.7	20	2.6	00	0.0	3.4	
21	43.7	43.3	43.4	15.0	26.4	19.0	19.8	27.6	12.6	11.0	24.5	23.8	24.2	23.7	10.8	13.9	15.6	63	40	71	3	4	0	9.9	27	0.5	22	4.0	11	2.6	3.5	
22	42.4	41.4	42.1	15.3	30.0	19.3	21.0	30.9	11.1	8.5	23.9	23.9	24.1	23.5	13.2	6.2	11.7	76	15	52	1	1	0	10.0	29	3.0	25	1.9	09	0.3	5.3	
23	41.7	41.0	41.4	16.7	28.5	20.6	21.6	29.2	13.8	10.6	24.5	23.9	24.0	23.4	11.1	13.2	13.7	58	34	57	0	1	0	9.6	09	0.5	18	3.5	36	0.8	3.4	
24	41.4	41.1	41.6	15.9	28.4	20.4	21.3	29.3	14.4	12.2	24.5	24.0	24.0	23.3	13.3	10.8	10.8	74	28	45	0	1	0	10.1	22	0.5	29	4.2	31	1.9	6.5	
25	41.0	40.7	41.0	11.9	28.5	19.9	20.0	29.3	10.9	8.7	23.8	23.5	24.0	23.2	10.0	11.7	12.3	71	30	53	0	3	0	9.0	09	0.3	25	3.0	36	0.5	3.6	
26	40.2	40.4	41.6	14.2	25.2	19.1	19.4	26.0	13.9	11.9	23.5	23.3	23.8	23.2	12.2	15.6	15.5	75	49	70	9	8	0	5.2	16	0.7	18	2.6	36	0.8	2.9	
27	41.1	39.9	40.7	17.2	29.7	21.9	22.7	30.4	16.3	14.5	24.3	24.0	23.7	23.1	15.3	13.4	14.2	78	32	54	0	1	0	10.1	31	3.9	29	5.1	31	3.5	6.2	
28	40.0	38.6	39.5	19.3	33.2	23.2	24.7	33.6	18.0	16.4	25.1	24.3	23.6	23.0	13.4	8.1	10.9	60	16	38	1	1	0	10.0	31	3.5	31	2.6	29	1.8	7.2	
29	39.9	39.5	41.1	14.4	31.8	22.0	22.5	33.3	12.9	10.0	24.5	24.1	23.8	23.0	10.7	8.3	13.4	65	18	51	0	4	3	9.5	00	0.0	22	4.0	34	1.3	5.5	
30	41.6	42.4	42.7	16.4	29.8	19.3	21.2	30.2	14.9	12.1	24.2	23.8	23.7	22.9	11.1	16.0	13.7	60	38	61	3	0	0	9.7	31	0.8	18	3.5	07	1.3	4.1	
31																																
Ort.	40.2	39.8	40.7	17.4	30.7	22.0	23.0	31.5	15.4	13.1	26.2	25.6	24.9	23.7	12.0	11.2	12.9	61	26	48	1	2	1	10.0		2.2		3.5		1.8	184.4	.

Ekim 1965 MUĞLA φ = 37° 12′ N. λ = 28° 21′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

1	41.8	40.7	40.0	11.6	28.9	19.4	19.8	29.2	10.9	8.5	23.3	22.8	23.6	22.8	11.6	13.8	17.1	85	35	76	1	1	0	9.2	00	0.0	20	2.3	00	0.0	3.7	
2	38.7	38.2	38.9	14.0	29.0	20.8	21.2	30.0	13.2	10.0	23.7	23.3	23.5	22.9	14.2	11.9	14.0	89	30	57	0	3	5	9.4	09	1.3	18	3.7	00	0.0	3.2	
3	39.0	39.7	40.7	13.2	22.6	19.6	18.8	30.5	12.3	9.5	22.5	22.8	23.4	22.7	13.9	17.4	14.5	92	63	64	0	7	0	5.4	00	9.0	02	1.6	04	2.3	2.4	
4	41.6	41.1	43.4	14.1	29.6	17.5	19.7	31.2	13.9	10.5	20.9	21.3	23.2	22.7	12.9	9.5	14.8	80	23	74	1	4	2	7.1	00	0.0	22	3.7	09	1.1	3.9	1.2
5	42.4	39.9	41.8	14.4	26.9	16.6	18.6	27.7	13.6	12.0	20.8	21.0	22.7	22.6	14.6	10.7	14.4	89	30	76	7	4	7	9.0	13	1.1	29	4.8	16	2.3	3.6	6.3
6	38.6	36.6	37.4	14.4	26.7	17.9	19.2	27.0	13.4	11.9	21.0	20.9	22.4	22.5	14.1	9.1	14.0	86	26	69	0	6	1	6.9	31	1.1	29	4.2	04	0.5	3.0	
7	37.3	36.8	38.7	13.1	24.6	16.8	17.8	25.3	11.5	10.0	20.8	20.8	22.2	22.4	13.3	9.7	8.0	89	31	42	5	3	0	8.7	13	0.8	29	5.3	31	2.4	4.4	
8	39.5	39.4	40.2	13.1	23.8	15.6	17.0	24.3	12.0	9.9	19.9	20.2	21.9	22.2	8.4	7.0	6.4	56	24	36	1	1	0	9.5	31	2.9	31	4.4	31	3.0	6.2	
9	39.3	38.0	39.1	8.2	24.0	14.0	15.0	24.5	6.1	4.2	19.3	19.2	21.7	22.0	6.8	6.7	8.4	63	22	52	0	0	0	9.7	31	0.5	18	3.4	09	0.8	4.3	
10	39.3	38.9	39.3	7.7	19.9	15.6	14.7	21.3	6.9	5.0	18.1	18.5	21.2	21.8	8.8	8.9	14.0	84	38	79	8	7	7	7.4	00	0.0	22	5.3	16	3.2	2.7	
12	38.1	38.2	38.7	14.4	19.2	15.4	16.1	20.2	13.2	13.1	17.2	17.6	20.9	21.7	14.9	14.8	15.6	91	66	89	10	6	10	2.2	13	1.8	16	0.7	07	1.4	0.7	4.3
12	38.9	38.5	38.6	13.8	20.9	12.7	15.0	24.9	12.8	11.8	16.8	17.2	20.3	21.4	14.5	10.5	11.9	92	43	81	4	1	1	8.9	31	1.8	29	3.9	31	3.5	1.9	43.6
13	38.7	38.6	40.3	9.8	17.5	12.0	12.8	18.0	8.8	7.9	14.1	15.5	20.0	21.3	9.6	7.8	7.2	79	39	51	3	1	3	9.3	02	3.2	04	6.2	07	10.4	3.4	
14	42.1	42.9	44.8	10.4	18.6	12.9	13.7	19.0	9.1	7.1	12.8	13.9	19.0	20.8	6.0	6.1	5.4	48	28	37	1	3	0	9.4	02	5.0	11	5.6	07	3.4	4.8	
15	45.8	44.7	44.8	6.5	20.6	11.4	12.5	21.2	4.7	1.6	12.8	13.8	18.4	20.7	7.2	5.7	5.9	74	23	44	1	1	0	9.4	13	0.3	27	0.7	31	2.9	3.2	
16	43.9	42.7	43.1	5.6	19.2	11.9	12.2	20.2	4.3	2.0	12.5	13.6	17.9	20.5	7.1	5.4	7.5	78	24	54	8	8	1	6.1	18	0.8	27	1.9	04	1.4	2.6	
17	42.2	41.4	42.4	5.4	20.7	13.2	13.1	21.3	4.3	1.0	12.4	13.4	17.6	20.3	7.5	4.8	6.7	84	20	44	0	0	0	8.9	04	0.7	29	3.7	34	1.4	3.2	
18	43.0	42.6	42.6	9.8	21.5	14.2	14.9	22.1	8.7	5.9	13.2	13.8	17.3	19.6	7.6	6.1	5.0	63	24	31	1	2	0	8.8	02	1.4	29	3.0	31	2.6	4.0	
19	42.7	42.1	42.4	5.6	19.2	13.1	12.8	20.6	4.6	2.0	12.8	13.5	17.1	19.4	7.4	9.7	9.5	81	44	63	8	8	2	4.6	00	0.0	22	2.3	31	1.3	1.6	
20	42.0	41.3	42.0	8.7	21.8	13.5	14.4	22.2	7.7	4.9	13.9	14.3	17.0	19.3	8.4	8.7	8.1	75	33	53	0	2	0	9.3	00	0.0	25	1.8	34	2.1	2.4	
21	41.3	40.2	40.8	6.4	19.1	12.6	12.7	20.9	5.9	3.2	13.2	13.7	17.0	19.0	8.5	7.3	8.7	88	33	60	8	8	0	5.7	00	0.0	22	1.6	31	1.8	1.6	
22	39.8	39.9	40.8	9.6	17.2	10.5	12.0	18.1	9.1	8.0	12.2	12.7	16.8	18.6	8.0	10.2	8.6	67	52	68	9	10	0	0.3	31	3.2	20	0.8	34	0.3	2.4	
23	39.9	38.6	38.7	9.3	16.6	11.3	12.1	18.8	7.1	5.0	12.2	12.7	16.4	18.6	7.4	6.7	6.6	63	36	49	1	3	0	7.9	34	3.5	07	4.4	07	7.1	3.1	
24	38.6	39.1	40.0	7.6	13.9	9.7	10.2	15.3	5.4	3.7	11.1	11.9	16.0	18.4	4.4	4.6	4.9	42	29	41	0	2	0	9.0	02	5.8	04	7.4	07	7.1	4.9	
25	40.3	41.8	43.3	7.9	14.7	10.4	10.8	15.6	6.2	4.3	11.7	12.2	15.8	18.8	5.0	5.4	5.5	47	32	44	2	0	0	9.0	04	2.9	04	6.2	04	5.0	4.8	
26	42.9	42.5	43.4	8.7	14.3	10.4	11.0	15.1	6.7	4.4	11.4	12.2	15.7	18.0	5.4	5.1	4.6	48	31	37	2	1	0	9.1	04	4.4	07	6.2	04	4.6	4.4	
27	44.4	44.7	46.1	5.7	18.6	8.0	10.1	19.2	4.0	0.5	11.3	11.8	15.4	17.8	5.0	5.1	6.3	54	24	59	0	1	0	9.1	31	1.9	04	0.8	09	1.1	2.9	
28	46.6	46.2	47.5	1.2	18.2	9.0	9.1	18.8	0.8	—1.4	11.0	11.5	15.2	17.7	6.0	6.2	8.9	90	30	77	0	3	0	8.2	09	0.3	20	2.3	09	1.1	1.5	
29	46.1	45.1	46.1	2.0	17.0	9.0	9.2	18.2	1.6	—0.4	11.0	11.4	15.1	17.4	6.5	7.8	9.2	92	40	80	3	5	0	8.2	00	0.0	18	3.0	00	0.0	1.3	
30	46.0	44.8	46.0	2.0	17.6	10.2	10.0	18.1	1.3	0.3	11.0	11.4	14.9	17.1	6.8	7.7	8.5	97	38	69	10	6	0	7.2	00	0.0	20	1.8	36	0.8	1.2	
31	45.8	44.6	45.4	2.9	18.6	9.0	9.9	19.4	2.2	0.0	10.8	11.3	14.7	17.0	6.8	4.7	6.8	91	22	60	9	1	0	8.0	00	0.0	29	2.4	04	1.1	1.7	
Ort.	41.5	41.0	41.8	8.9	20.7	13.4	14.1	21.9	7.8	5.7	15.3	15.8	18.8	20.2	9.0	8.2	9.3	76	33	59	3	4	1	7.8		1.4		3.4		2.5	95.0	55.4

Kasım 1965 MUĞLA $\varphi = 37^{\circ}\ 12'$ N. $\lambda = 28^{\circ}\ 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	45.6	44.4	45.1	1.9	19.6	9.4	10.1	20.4	1.7	—1.0	10.5	10.9	14.5	16.8	6.0	6.4	8.5	86	28	72	0	3	0	7.6	00	0.0	18	2.6	04	0.8	1.5	
2	44.6	44.2	45.1	3.0	17.8	8.6	9.5	18.6	2.3	0.4	10.6	11.0	14.4	16.7	6.9	7.7	9.0	90	38	81	8	2	0	7.8	04	0.7	18	3.7	09	0.7	1.4	
3	44.8	44.6	46.0	2.5	17.2	10.6	10.2	19.9	2.2	1.2	11.0	11.1	14.3	16.5	7.0	10.8	10.9	96	55	85	0	8	0	6.3	00	0.0	22	2.6	07	0.7	0.9	
4	46.7	46.2	47.0	4.3	19.3	12.2	12.0	21.2	4.2	2.9	11.5	11.5	14.2	16.4	7.6	9.4	9.9	91	42	70	10	3	0	6.5	00	0.0	27	1.1	02	1.1	1.5	0.1
5	46.0	43.4	43.1	5.8	19.8	12.0	12.4	20.3	4.8	1.9	11.5	11.7	14.3	16.2	8.7	9.5	9.6	94	41	68	0	0	0	8.7	07	1.4	29	5.0	31	3.5	2.4	
6	40.7	39.4	39.8	5.6	20.0	13.4	13.1	21.0	5.1	3.5	12.1	12.3	14.3	16.2	8.5	8.6	8.9	93	37	58	0	1	6	8.5	09	0.7	29	3.4	31	3.5	1.9	
7	41.8	41.7	42.7	8.5	20.0	11.4	12.8	20.4	8.2	4.4	12.2	12.5	14.5	16.1	8.0	8.7	8.1	72	37	60	0	0	0	8.4	00	0.0	31	2.3	31	2.3	2.8	
8	44.8	43.9	44.6	3.4	19.6	11.2	11.4	20.1	2.8	0.9	11.2	11.8	14.5	16.0	7.0	7.5	8.2	89	33	62	0	1	0	8.1	04	0.5	27	3.9	31	3.2	2.3	
9	45.6	45.0	46.2	3.9	21.0	9.9	11.2	21.4	3.4	0.6	10.9	11.3	14.5	16.0	7.5	6.4	9.3	93	26	76	0	0	0	8.4	07	0.5	31	1.9	00	0.0	1.8	
10	46.1	45.4	45.3	3.1	19.0	11.0	11.0	19.5	2.3	0.5	10.5	11.0	14.3	16.0	7.2	10.1	11.5	94	46	88	0	1	6	7.4	00	0.0	18	2.6	00	0.0	1.2	
11	42.4	40.2	37.8	6.8	14.7	11.2	11.0	16.4	5.6	5.3	11.5	11.6	14.2	15.9	9.2	11.9	11.5	98	71	87	9	9	10	2.5	11	0.5	18	5.1	13	3.7	0.5	
12	37.3	38.4	40.2	10.0	13.2	10.4	11.0	13.5	8.2	5.6	11.3	11.5	14.2	15.8	10.6	11.6	11.7	86	76	98	9	10	9	0.2	18	0.7	20	0.8	11	0.5	1.0	17.6
13	41.7	41.6	42.6	12.1	16.2	13.3	13.7	17.0	9.3	7.4	12.9	12.3	14.1	15.8	11.8	13.5	12.1	84	73	80	9	9	9	3.6	13	2.6	13	3.7	13	2.9	0.6	13.8
14	41.6	42.9	44.2	14.6	18.2	12.2	14.3	19.3	11.9	11.8	13.7	13.5	14.3	15.7	14.5	9.7	12.7	87	46	89	10	4	1	5.9	20	1.4	22	2.9	31	0.5	1.4	2.0
15	43.1	41.4	41.0	10.4	13.5	11.0	11.5	14.5	8.5	6.9	11.9	12.0	14.6	15.7	11.7	13.1	11.6	93	85	89	9	10	5	1.0	00	0.0	29	1.3	13	0.5	0.4	8.1
16	38.0	36.3	37.8	8.4	9.5	6.8	7.9	14.4	6.3	6.6	10.6	11.1	14.4	15.7	9.8	9.1	6.9	89	77	69	10	8	6	3.7	04	0.7	31	5.5	34	3.5	1.3	10.0
17	40.8	43.1	44.7	1.8	7.9	3.2	4.0	8.4	1.2	0.6	7.0	8.5	13.8	15.6	6.0	5.2	4.2	86	49	55	1	2	0	8.1	31	5.3	07	5.0	36	1.1	1.3	5.2
18	45.4	45.6	47.0	0.0	12.4	5.1	5.6	13.1	—0.6	—2.0	6.1	6.7	12.9	15.5	4.7	3.6	6.6	78	25	75	0	5	0	8.1	31	3.2	18	2.9	09	0.5	1.7	
19	46.7	46.2	45.6	8.4	11.1	9.9	9.8	12.3	2.1	0.3	7.9	7.7	12.2	15.2	9.1	9.6	10.5	83	73	86	10	10	10	0.4	13	3.7	16	3.5	18	1.8	0.4	
20	43.7	42.6	42.7	9.3	10.3	11.2	10.5	11.9	8.6	6.4	9.6	9.3	12.2	14.8	10.0	11.2	12.3	85	90	92	10	10	10	0.0	13	4.2	13	5.1	13	1.8	0.5	2.1
21	42.7	43.0	44.4	11.6	14.7	12.8	13.0	15.5	10.9	10.0	11.8	10.8	12.3	14.7	12.6	12.3	12.9	92	74	87	10	10	5	0.9	13	0.5	22	3.2	13	2.4	0.4	13.6
22	44.2	44.4	45.0	12.2	15.1	12.8	13.0	16.4	11.7	10.6	12.2	12.0	12.8	14.5	12.7	11.9	12.2	89	69	85	10	4	3	4.7	13	2.6	16	6.2	13	5.0	1.0	0.7
23	45.0	44.6	44.8	11.4	15.6	12.8	13.2	17.5	10.9	9.0	12.1	11.8	13.2	14.4	10.6	11.5	13.1	78	65	88	4	5	7	6.0	13	2.3	13	6.4	13	3.9	1.4	
24	44.7	42.9	41.0	9.0	15.2	12.2	12.2	16.6	8.3	5.3	11.5	11.6	13.3	14.4	8.5	7.9	11.6	74	46	82	5	10	5	2.4	09	1.4	16	2.4	18	4.0	1.2	
25	36.4	33.0	34.4	11.3	9.3	6.0	8.4	12.3	5.8	9.6	10.0	10.6	13.4	14.6	11.9	10.7	8.1	86	88	87	10	10	0	0.0	13	5.6	31	3.9	31	3.7	0.4	
26	38.1	41.4	44.2	1.6	5.8	0.4	2.0	7.1	0.1	0.5	5.8	7.1	12.8	14.5	5.4	4.7	5.2	79	51	83	3	2	0	7.1	34	7.4	07	6.2	34	3.7	1.6	30.8
27	45.1	45.7	47.1	—1.0	12.0	2.2	3.8	12.5	—1.5	—3.8	4.6	5.6	11.9	14.3	4.5	3.6	5.3	80	26	74	0	5	0	7.6	36	0.5	18	2.3	09	1.4	0.7	
28	47.1	44.8	45.1	3.4	10.0	8.6	7.6	10.4	—0.9	—2.9	5.3	5.4	11.0	14.1	7.2	8.9	9.4	92	73	85	10	10	6	0.2	09	2.9	13	5.3	13	3.5	0.7	
29	43.0	41.3	44.2	8.8	10.6	6.5	8.1	11.4	6.2	4.5	7.5	7.4	10.7	13.8	9.4	11.3	6.1	83	89	63	10	10	0	0.0	18	2.4	20	4.8	34	1.6	0.6	0.1
30	44.6	44.7	46.2	1.8	11.0	4.2	5.3	11.8	1.2	—1.4	5.5	5.8	10.6	13.5	5.3	6.9	6.7	76	52	81	0	1	0	7.8	31	1.1	29	4.0	00	0.0	1.1	12.9
31																																
Ort.	43.3	42.7	43.5	6.5	14.7	9.4	10.0	15.9	5.0	3.6	10.0	10.2	13.4	15.4	8.7	9.1	9.5	86	56	78	5	5	3	4.9		1.8		3.7		2.1	35.9	117.0

Aralık 1965 MUĞLA $\varphi = 37^{\circ}\ 12'$ N. $\lambda = 28^{\circ}\ 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 646 m.

1	47.0	46.2	45.7	—0.6	11.3	9.8	7.7	13.2	—0.9	—2.6	5.9	5.8	10.3	13.2	5.6	9.2	10.1	96	66	84	3	9	10	3.2	13	1.6	16	4.4	13	3.5	0.5	
2	42.7	40.4	39.1	9.9	11.0	10.2	10.3	11.9	9.2	7.6	8.9	8.2	10.2	13.0	9.8	11.2	10.6	80	86	85	10	10	10	0.1	13	4.4	13	4.8	16	3.5	1.0	
3	35.9	35.3	37.0	9.6	11.3	6.3	8.4	11.6	6.1	8.0	9.3	9.1	10.6	12.8	11.4	9.9	8.6	96	74	91	10	5	1	0.6	18	0.7	16	1.1	04	0.3	0.4	8.0
4	39.0	39.5	39.1	4.2	9.3	8.8	7.8	9.8	3.7	1.9	7.8	8.2	10.9	12.8	7.6	9.8	10.6	93	83	94	5	10	10	1.0	09	1.1	16	4.6	13	3.2	0.5	12.0
5	39.7	39.3	39.1	10.8	11.5	10.0	10.6	12.6	8.1	8.5	9.7	9.4	10.7	12.7	11.1	10.5	10.2	85	77	83	10	10	10	0.1	18	3.7	16	3.5	13	2.4	0.2	45.7
6	38.4	38.9	42.6	7.3	14.2	8.0	9.4	14.6	6.5	3.9	9.0	8.9	10.7	12.4	8.0	8.8	8.5	79	54	79	4	4	0	7.5	36	0.7	29	2.6	02	0.5	1.2	20.2
7	45.1	46.0	47.0	2.1	15.4	6.2	7.5	16.5	1.1	—0.2	7.5	7.7	10.8	12.4	6.6	8.4	8.2	94	48	87	0	1	0	7.0	29	0.5	16	2.4	04	1.3	0.4	
8	47.4	46.5	47.5	1.1	16.2	6.4	7.5	16.3	0.5	—1.7	6.6	6.6	10.5	12.4	6.1	5.8	8.0	92	32	83	10	3	2	7.1	00	0.0	27	0.7	09	0.5	1.0	
9	48.2	47.0	46.1	4.0	14.0	8.4	8.7	15.0	2.7	0.5	7.8	7.5	10.2	12.3	7.6	11.2	9.0	94	70	82	9	7	9	2.1	00	0.0	29	2.6	04	0.7	0.3	
10	44.2	41.1	38.2	5.8	11.6	10.8	9.4	12.0	4.1	2.5	8.3	8.0	10.2	12.3	8.2	11.0	10.8	92	80	86	9	9	10	1.2	00	0.0	16	3.5	16	7.1	0.6	
11	33.3	29.6	28.4	9.4	11.1	11.1	10.7	12.0	9.0	7.5	9.4	9.0	10.3	12.3	11.2	11.4	11.2	95	87	85	10	10	10	0.3	16	1.9	16	5.3	16	8.3	0.2	15.4
12	24.3	22.9	24.0	8.2	9.8	5.3	7.2	11.1	4.7	5.8	7.7	8.1	9.7	11.4	9.7	10.7	7.5	89	88	84	10	10	10	0.0	16	5.3	22	3.5	00	0.0	0.6	132.9
13	25.3	27.4	31.1	4.9	9.9	5.1	6.2	10.5	4.6	3.0	7.6	7.6	9.6	11.0	8.1	7.8	7.4	93	64	85	9	8	1	4.7	00	0.0	34	2.9	31	3.0	0.9	36.9
14	34.9	36.6	38.7	1.3	7.7	2.6	3.6	8.1	0.3	—0.2	5.4	6.0	9.6	11.1	6.1	7.4	5.9	90	70	80	2	1	0	7.7	29	2.9	29	5.5	00	0.0	1.0	0.6
15	37.1	36.8	37.7	4.2	8.4	3.1	4.7	9.1	—0.7	—2.5	4.4	5.2	9.2	11.2	6.6	6.6	6.9	80	60	91	10	2	0	2.9	13	3.9	34	2.9	31	3.4	0.3	0.2
16	37.6	39.1	42.9	0.8	5.0	—0.4	1.2	6.1	—0.6	—0.9	3.7	4.6	8.7	11.1	5.8	6.6	5.6	90	75	95	3	2	0	6.8	31	3.5	29	6.2	29	3.5	1.2	7.2
17	46.1	47.0	49.3	—1.5	6.3	1.6	2.0	6.8	—2.2	—2.6	2.1	3.2	8.2	11.0	4.9	6.4	5.3	90	68	78	0	0	0	7.7	29	4.0	29	5.0	31	1.4	0.5	
18	50.0	50.5	49.3	—2.1	5.3	4.0	2.8	6.1	—2.7	—4.5	2.1	2.5	7.7	10.7	4.7	6.2	6.4	90	70	78	3	9	6	0.1	04	0.3	27	0.5	00	0.0	0.7	
19	47.8	47.9	48.6	3.7	11.4	5.1	6.3	12.1	3.0	1.6	5.7	4.9	7.4	10.5	7.6	9.0	8.0	96	67	92	10	5	0	6.6	09	0.5	29	3.7	31	3.5	0.3	3.3
20	48.0	46.5	46.9	1.6	13.3	5.3	6.4	14.1	0.6	—1.2	5.0	5.1	7.7	10.3	6.4	8.6	7.8	94	56	87	0	0	0	7.7	00	0.0	29	2.6	09	0.5	0.8	0.3
21	46.4	43.0	39.8	8.6	10.8	9.6	9.6	12.6	3.2	0.2	6.7	6.0	7.8	10.2	9.1	9.9	9.5	82	77	80	7	8	3	1.5	13	5.6	16	3.9	13	4.0	0.7	
22	36.7	33.7	34.0	6.4	8.9	69	7.3	9.6	5.7	5.3	6.7	6.3	8.1	10.2	8.5	10.6	8.3	88	93	89	10	10	10	0.0	00	0.0	13	5.1	13	1.6	0.4	42.6
23	34.5	35.8	37.7	6.0	8.2	5.9	6.5	9.0	5.5	4.5	7.9	6.8	8.2	9.8	8.6	10.1	8.8	92	93	95	10	10	6	0.0	00	0.0	11	0.5	00	0.0	0.3	44.0
24	36.8	36.8	37.1	6.8	11.2	6.8	7.9	11.5	4.3	2.8	7.3	6.9	8.2	9.7	9.2	10.5	9.1	93	79	92	10	7	2	0.8	13	1.9	16	2.4	00	0.0	0.1	5.2
25	35.3	31.4	30.2	8.4	10.0	11.2	10.2	11.5	5.8	4.4	8.0	7.3	8.4	9.7	10.2	11.0	11.2	93	90	85	10	10	5	0.0	11	2.3	18	3.7	27	3.2	0.2	1.1
26	30.4	29.1	27.4	8.7	10.6	7.6	8.6	12.0	7.1	5.7	8.2	7.9	8.6	9.6	10.0	11.7	9.5	89	91	91	10	10	10	0.0	07	0.8	25	6.2	20	1.9	0.1	32.2
27	34.7	38.4	41.3	7.6	11.1	5.1	7.2	11.4	4.8	3.6	6.9	7.0	9.0	9.7	7.9	7.6	6.3	76	58	72	2	1	0	8.0	34	5.6	29	5.5	09	1.8	1.2	33.1
28	43.4	43.3	45.0	0.0	13.4	6.5	6.6	13.9	—0.6	—3.0	5.3	5.3	8.6	9.8	5.9	6.8	9.0	97	44	93	0	5	3	6.9	09	0.5	16	1.1	00	0.0	0.7	
29	46.0	45.8	46.4	9.4	11.3	10.7	10.5	11.7	5.8	3.4	8.1	7.2	8.4	9.8	10.5	11.2	11.4	89	83	89	10	10	10	0.0	13	5.3	16	6.6	13	3.5	0.9	0.3
30	46.6	46.6	45.3	10.5	12.2	9.7	10.5	12.7	9.5	9.6	9.1	8.4	8.7	9.9	11.1	10.7	10.1	88	76	84	10	10	10	0.0	13	4.4	13	3.4	13	4.4	1.1	
31	41.4	36.8	33.3	12.0	14.8	13.4	13.4	15.3	8.9	7.6	8.1	8.1	9.2	10.0	7.0	7.0	6.6	50	42	43	9	8	9	0.3	13	6.0	16	6.9	13	7.6	2.7	
Ort.	40.1	39.5	39.9	5.4	10.9	7.1	7.6	11.6	3.8	2.5	6.9	6.9	9.2	11.1	8.1	9.1	8.6	89	71	85	7	7	5	3.0		2.3		3.7		3.4	21.0	441.2

Ocak 1965 NİĞDE

φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)				Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.	mm.	mm.
1	80.5	80.0	81.5	0.5	2.7	1.7	1.6	3.8	—0.3	—1.5	3.2	—	5.7	7.8	5.0	4.8	5.1	79	65	74	9	7	8	—	02	3.7	02	4.8	04	3.2	—	
2	80.0	78.6	78.5	—4.8	6.0	—1.2	—0.2	7.1	—4.4	—7.0	1.9	—	5.6	7.8	3.9	5.9	4.8	88	64	85	0	0	0	—	02	1.5	22	4.5	02	3.7	—	
3	78.1	76.8	77.3	—3.8	7.2	—1.3	0.2	9.3	—4.6	—5.9	1.2	—	5.4	7.7	3.8	4.2	5.0	81	42	90	0	4	0	—	04	5.0	07	1.7	02	2.3	—	
4	77.6	79.6	81.1	1.6	5.6	0.2	1.9	8.3	—2.1	—3.8	2.2	—	5.1	7.7	6.0	7.5	5.7	88	83	92	7	9	0	—	04	6.0	27	2.7	16	1.7	—	
5	82.2	81.4	81.5	1.2	9.3	6.2	5.7	10.8	—0.6	—3.7	3.7	—	5.1	7.6	6.1	7.0	7.6	92	60	80	9	7	10	—	22	0.8	22	5.7	25	1.7	—	0.5
6	78.6	77.1	77.4	3.6	5.5	—0.6	2.0	6.8	—0.8	1.2	3.7	—	5.3	7.5	6.3	5.1	4.5	80	60	76	10	3	0	—	09	4.5	25	3.0	31	3.3	—	5.8
7	74.9	73.2	72.8	—3.0	2.3	—0.3	—0.3	3.2	—3.5	—5.0	1.8	—	5.4	7.5	4.6	4.8	4.5	83	67	75	7	6	2	—	01	2.0	22	6.0	20	2.0	—	1.9
8	70.5	70.8	73.9	—4.1	—2.4	—4.2	—3.7	—0.2	—5.4	—5.2	1.5	—	5.2	7.4	3.9	3.7	3.0	87	72	66	10	3	9	—	07	7.0	02	8.5	01	6.0	—	0.6
9	75.8	75.6	77.8	—8.9	—3.9	—8.4	—7.4	—3.0	—10.6	—11.5	0.9	—	5.0	7.4	2.3	2.6	2.4	75	57	74	2	3	0	—	01	5.0	07	5.0	02	4.5	—	0.0
10	75.9	71.6	71.2	—12.2	—2.2	—4.1	—5.6	—1.7	—12.4	—11.4	0.0	—	1.7	7.3	1.6	3.3	3.6	69	64	81	2	8	10	—	07	5.3	07	3.0	02	2.0	—	
11	70.8	71.2	73.9	—7.8	—1.3	—3.9	—4.2	—0.6	—8.0	—9.6	—0.1	—	4.4	7.2	2.7	3.6	3.8	79	66	83	10	8	10	—	04	2.5	25	2.0	07	5.5	—	
12	76.3	78.2	80.4	—2.4	—0.5	—3.2	—2.3	0.0	—4.0	—4.2	0.2	—	4.2	7.2	4.1	4.0	3.9	80	69	80	10	8	10	—	02	9.3	02	7.7	09	6.8	—	0.0
13	80.2	79.4	81.9	—6.1	—2.1	—3.6	—3.8	—1.4	—6.6	—7.4	—0.1	—	4.1	7.1	3.0	3.3	3.1	78	64	65	10	7	10	—	09	3.5	04	7.5	02	3.5	—	0.0
14	81.9	82.8	83.9	—4.8	—1.8	—7.9	—5.6	—1.4	—8.0	—5.4	—0.1	—	3.9	7.0	2.9	3.5	2.5	68	66	74	10	4	0	—	07	1.5	04	2.8	07	2.2	—	0.0
15	83.9	83.5	84.7	—10.7	1.8	—5.8	—5.1	2.2	—11.6	—12.4	—1.0	—	3.8	6.8	2.2	3.4	3.0	82	50	76	0	0	2	—	07	5.7	07	2.7	07	4.7	—	
16	84.1	85.1	85.9	—8.8	2.8	—4.2	—3.6	3.2	—9.4	—10.4	—0.9	—	3.6	6.6	2.5	3.8	3.7	80	50	84	2	2	1	—	07	5.3	07	3.7	04	3.5	—	
17	86.4	84.3	83.7	—7.1	2.1	—2.4	—2.5	3.4	—7.6	—8.2	—0.7	—	3.5	6.5	3.0	4.3	4.4	86	66	85	4	8	6	—	07	5.2	04	6.3	07	6.0	—	
18	81.0	76.6	73.9	—3.0	6.3	—0.1	0.8	6.5	—4.2	—4.8	—0.1	—	3.1	6.1	4.1	5.4	5.2	84	57	85	4	6	9	—	07	6.7	07	3.3	07	6.2	—	
19	69.9	70.0	73.0	—0.2	4.8	—2.2	0.0	5.4	—2.4	—1.6	0.0	—	3.2	6.3	5.0	6.1	4.9	83	71	94	10	9	2	—	04	4.8	18	1.7	18	1.3	—	
20	72.9	71.1	70.5	—2.9	11.4	7.6	5.9	12.4	—5.8	—7.4	0.7	—	3.2	6.2	4.5	5.3	5.3	92	39	50	5	5	6	—	04	2.0	22	5.2	18	15.2	—	0.0
21	73.7	76.2	80.7	7.7	10.9	4.3	6.8	12.0	3.8	5.8	3.2	—	3.2	6.1	5.5	6.5	5.8	53	50	70	4	5	0	—	18	9.7	16	9.0	07	1.8	—	
22	81.9	78.3	75.5	0.3	12.0	3.6	4.9	12.7	0.0	—2.4	2.6	—	3.4	6.0	5.1	6.0	5.9	82	42	74	7	6	4	—	04	5.2	07	1.7	07	3.8	—	0.0
23	74.3	73.0	75.7	3.3	8.2	4.4	5.1	10.9	1.6	0.4	3.6	—	3.8	6.0	7.0	7.2	6.4	90	66	77	10	8	10	—	09	2.0	16	4.0	00	0.0	—	1.6
24	77.1	75.9	77.5	0.2	11.3	4.4	5.1	11.7	0.0	—1.2	4.2	—	4.1	5.9	5.6	6.3	7.0	90	47	84	1	3	0	—	07	3.3	22	1.8	04	2.0	—	7.2
25	75.4	73.0	72.9	2.0	7.7	3.8	4.3	7.9	1.8	0.5	3.5	—	4.4	5.9	6.4	4.4	5.9	91	40	74	5	9	5	—	07	2.3	16	6.7	18	1.3	—	
26	71.8	72.2	73.3	1.6	4.0	1.5	2.2	5.1	1.1	1.0	3.7	—	4.5	6.0	6.2	7.1	6.3	91	87	95	10	10	10	—	18	3.0	25	4.3	18	3.2	—	
27	75.7	76.3	79.1	—0.1	6.2	2.6	2.8	8.4	—1.2	—2.8	4.1	—	4.6	6.0	3.4	5.5	6.4	88	58	87	4	8	3	—	00	0.0	25	2.7	22	0.8	—	9.3
28	80.1	80.9	83.2	0.6	7.0	2.6	3.2	8.5	—0.3	—1.4	3.9	—	4.8	6.1	5.4	5.5	6.5	84	55	88	6	8	8	—	09	1.7	02	2.7	04	4.0	—	
29	83.8	82.8	86.3	0.8	7.8	2.6	3.4	8.5	0.0	—1.0	4.3	—	4.8	6.1	5.8	5.4	5.3	91	52	72	10	6	5	—	04	2.7	07	3.5	07	3.8	—	0.0
30	87.4	88.2	89.1	—2.4	6.2	1.2	1.6	6.9	—3.0	—5.8	3.4	—	4.9	6.1	4.6	5.9	5.2	90	63	78	10	4	0	—	04	2.5	11	3.5	04	2.3	—	0.2
31	89.4	88.2	87.6	—4.2	7.9	—0.7	0.6	8.7	—4.8	—5.8	2.2	—	4.8	6.3	3.7	4.2	5.0	83	40	86	0	2	0	—	07	3.8	18	1.8	04	3.0	—	
Ort.	78.5	77.8	78.9	—2.4	4.6	—0.2	0.4	5.6	—3.6	—4.5	1.8	—	4.4	6.8	4.4	5.0	4.9	83	59	79	6	6	5	—		4.0		4.2		3.6	—	27.1

Şubat 1965 NİĞDE

φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

1	86.7	85.7	85.0	—6.8	7.4	2.6	1.4	8.7	—7.4	—8.0	1.5	—	4.7	6.3	3.2	3.9	5.0	87	38	68	2	8	0	—	04	4.0	25	3.7	27	2.3	—	
2	83.2	81.0	80.8	—3.4	11.6	3.6	3.8	12.1	—3.6	—5.3	2.7	—	4.4	6.3	4.2	5.4	6.4	89	39	81	4	6	8	—	02	3.2	22	7.2	20	4.3	—	
3	75.7	70.3	64.4	6.8	10.0	7.0	7.7	10.3	1.4	—1.8	3.8	—	4.4	6.2	5.8	5.8	5.5	59	48	55	6	8	5	—	20	4.0	18	16.0	18	22.0	—	
4	61.7	62.7	66.5	5.3	0.3	—3.8	—0.5	7.4	—4.5	1.9	3.2	—	4.6	6.2	5.4	5.7	4.3	60	92	93	10	10	10	—	18	8.2	20	6.3	20	7.8	—	
5	71.6	72.9	75.6	—5.8	—5.2	—9.5	—7.5	—3.0	—9.7	—6.9	1.8	—	4.7	6.1	3.6	3.8	2.6	90	91	86	10	10	3	—	20	6.0	22	4.7	07	2.7	—	6.2
6	74.8	70.1	64.3	—13.4	—1.7	4.6	—1.4	5.2	—14.0	—16.6	1.2	—	4.4	6.2	1.8	4.1	4.4	85	76	52	4	9	1	—	04	5.2	02	7.0	18	8.3	—	0.3
7	66.4	69.2	73.0	—3.6	—3.6	—5.1	—4.4	5.5	—5.6	—4.7	1.7	—	4.2	6.2	4.3	3.8	3.4	91	82	81	10	10	2	—	20	11.7	22	6.0	22	4.8	—	1.4
8	63.3	54.4	60.6	—6.9	4.4	—1.4	—2.8	5.1	—9.6	—13.0	0.6	—	4.1	6.1	2.8	4.7	4.0	76	56	90	10	9	10	—	04	2.2	18	13.7	20	11.8	—	0.0
9	72.3	75.9	77.8	—10.4	—5.4	—10.6	—9.2	—2.6	—11.3	—11.6	0.8	—	3.9	6.1	2.3	3.6	2.2	83	89	80	4	2	4	—	25	4.5	20	1.7	04	5.3	—	4.5
10	80.7	79.9	79.4	—15.4	4.0	1.0	—2.4	4.6	—16.5	—16.5	—1.9	—	3.8	6.0	1.5	4.4	5.7	79	54	87	0	4	8	—	04	3.8	20	4.5	18	1.0	—	
11	77.3	76.4	76.0	1.4	5.4	2.7	3.0	5.9	0.6	—2.5	1.0	—	3.6	5.9	5.9	6.4	6.0	87	72	81	10	7	10	—	07	1.3	20	1.7	20	2.3	—	0.1
12	74.2	74.2	76.4	5.6	4.8	1.8	3.5	6.7	0.9	1.6	2.4	—	3.4	5.8	6.3	7.4	6.2	69	86	89	10	10	10	—	18	7.5	31	1.7	07	3.0	—	0.0
13	74.3	74.5	74.2	—0.6	1.0	0.8	0.5	2.8	—0.8	—0.8	2.1	—	3.5	5.8	5.4	5.9	5.6	91	90	88	10	10	10	—	20	3.0	22	2.3	27	1.0	—	13.1
14	74.3	75.0	77.5	—1.6	3.8	0.8	1.0	5.3	—1.8	—1.9	2.6	—	3.6	5.7	4.8	4.6	5.2	88	58	81	10	8	1	—	20	2.5	22	1.8	04	2.8	—	0.0
15	79.6	80.9	81.5	—5.4	5.7	—1.3	—0.6	6.3	5.9	—6.2	1.7	—	3.8	5.6	3.6	4.5	4.8	89	49	87	0	1	0	—	04	4.0	22	6.0	09	1.0	—	0.0
16	80.6	79.4	79.1	—2.1	8.2	5.3	4.2	8.8	—2.7	—4.6	2.5	—	3.7	5.6	4.3	5.5	5.6	82	50	62	6	4	2	—	02	3.7	18	8.8	18	9.5	—	
17	79.4	77.0	76.2	1.8	8.6	5.7	5.4	9.4	1.0	0.6	3.7	—	3.8	5.6	5.9	5.3	4.9	85	48	53	5	3	3	—	22	2.2	18	10.7	18	10.3	—	
18	76.3	76.5	79.0	2.9	8.3	1.2	3.4	9.4	1.0	0.6	3.7	—	4.0	5.6	4.9	6.6	6.0	66	60	90	3	6	6	—	20	5.3	25	7.2	34	0.7	—	0.0
19	80.0	80.9	82.1	—3.2	9.6	0.1	1.6	10.2	—3.6	—6.4	3.7	—	4.2	5.6	4.5	4.1	5.1	93	34	84	3	2	1	—	04	2.2	22	3.2	07	2.7	—	0.0
20	82.4	81.7	81.6	—2.7	10.2	6.0	4.9	10.5	—3.2	—4.0	3.7	—	4.2	5.6	4.2	4.3	5.6	83	34	60	8	10	7	—	04	3.7	25	3.3	20	3.8	—	
21	75.8	74.8	73.3	—0.6	10.1	5.3	5.0	11.4	—0.7	—2.2	4.1	—	4.3	5.6	5.2	4.8	5.8	90	39	65	10	10	10	—	04	1.7	20	6.7	20	8.3	—	
22	69.9	69.9	73.3	—0.4	2.0	—4.0	—1.6	6.8	—4.3	—2.6	3.1	—	4.4	5.7	5.4	4.0	3.7	92	56	81	9	6	2	—	29	2.7	25	5.0	22	6.8	—	11.6
23	76.9	79.5	82.0	—6.6	—2.2	—2.8	—3.6	—0.6	—7.8	—8.5	1.2	—	4.4	5.6	3.2	3.6	3.9	85	70	78	4	6	3	—	25	2.8	18	4.3	25	1.0	—	0.6
24	80.9	80.0	81.0	—6.9	5.6	1.7	0.5	6.3	—7.6	—9.0	0.8	—	4.2	5.7	2.9	4.7	6.2	81	52	89	6	6	10	—	04	2 0	25	6.3	20	5.3	—	0.0
25	80.9	79.2	74.4	—2.3	4.4	5.1	3.1	8.7	—3.0	—5.5	3.0	—	3.8	5.6	4.4	7.3	5.7	86	88	65	8	10	10	—	18	1.0	25	4.0	18	12.7	—	1.9
26	71.9	73.3	76.3	2.2	2.6	1.6	2.0	6.7	0.6	—0.2	3.9	—	3.7	5.6	6.5	6.9	6.4	91	94	94	10	10	10	—	25	6.7	18	4.3	22	4.2	—	2.9
27	77.2	75.2	73.9	—1.0	8.4	4.4	4.0	9.2	—1.4	—2.0	4.3	—	4.2	5.5	5.2	5.1	7.2	92	47	86	6	7	10	—	02	2.0	22	4.3	25	5.3	—	5.3
28	67.8	66.7	73.6	7.6	9.0	2.8	5.6	10.4	2.6	2.6	5.0	—	4.4	5.6	6.1	6.6	6.6	58	53	88	10	10	6	—	18	13.3	18	12.0	18	6.5	—	5.7
29																															
30																															
31																															
Ort.	75.7	74.9	75.7	—2.3	4.5	0.6	1.0	6.7	—4.2	—4.8	2.4	—	4.1	5.8	4.4	5.1	5.1	82	63	78	7	7	6	—		4.3		5.9		5.6	—	53.6

Mart 1965 NİĞDE φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	78.5	80.2	81.4	—2.6	—1.0	—0.9	—1.4	3.2	—2.6	—4.0	2.7	—	4.6	5.6	4.6	5.1	4.6	92	90	81	10	10	10	—	07	2.7	22	2.0	02	4.0	—	2.6
2	85.9	85.8	85.1	—4.8	4.1	1.6	0.6	7.3	—5.2	—6.8	2.8	—	4.4	5.6	3.2	4.5	5.8	76	55	84	1	6	4	—	04	4.3	36	1.0	18	0.7	—	0.0
3	85.3	83.7	83.6	3.1	16.1	9.4	9.5	16.4	0.0	—2.5	5.8	—	4.3	5.7	4.3	9.0	8.9	56	49	75	10	7	3	—	18	3.3	22	4.5	09	0.7	—	
4	83.5	84.0	87.0	8.3	17.8	10.2	11.6	18.4	3.6	2.1	7.1	—	4.8	5.7	7.0	7.2	10.1	64	35	81	9	9	10	—	02	3.8	09	2.2	20	3.0	—	0.7
5	85.0	85.6	83.6	8.3	13.4	9.3	10.1	15.3	8.0	6.6	8.1	—	5.3	5.7	9.8	9.2	10.0	89	60	85	10	10	10	—	09	1.0	25	1.7	02	5.0	—	0.0
6	82.3	81.5	81.0	6.9	22.1	14.1	14.3	23.0	6.1	5.3	9.5	—	5.9	5.9	8.0	6.6	9.0	80	25	56	7	5	0	—	02	5.0	25	1.0	29	1.5	—	0.2
7	78.0	74.8	77.0	9.6	20.7	13.2	14.2	21.6	6.7	5.4	10.0	—	6.4	6.1	6.8	7.2	7.7	57	30	51	5	2	8	—	04	1.3	25	7.0	20	1.0	—	
8	81.0	79.2	78.0	3.9	14.6	11.5	10.4	14.9	3.3	1.4	10.1	—	6.9	6.1	7.4	6.0	6.6	92	36	49	2	3	10	—	04	1.3	25	4.8	20	6.2	—	
9	77.5	73.6	72.7	3.0	17.1	9.7	9.9	17.4	2.8	1.2	10.2	—	7.2	6.5	7.0	6.4	7.3	93	33	61	1	3	6	—	04	3.5	20	2.0	31	0.7	—	0.0
10	73.4	74.0	77.6	3.1	11.0	6.2	6.6	13.1	2.8	0.0	8.8	—	7.6	6.7	7.3	6.0	8.0	96	46	85	2	8	10	—	16	1.3	27	6.7	00	0.0	—	
11	79.4	79.1	81.5	1.2	2.7	—1.5	0.2	6.4	—1.8	—0.3	5.7	—	7.5	6.9	5.8	5.0	4.2	87	68	77	10	9	9	—	09	3.8	07	6.0	04	6.7	—	1.2
12	86.0	87.6	89.1	—5.6	—1.0	—2.2	—2.8	0.2	—6.0	—6.6	4.3	—	7.1	7.0	3.0	3.2	3.3	74	56	63	5	3	2	—	07	4.0	02	6.0	04	5.7	—	0.8
13	88.2	86.8	87.6	—5.1	4.5	—0.3	—0.3	5.6	—5.9	—7.0	3.9	—	6.5	7.1	3.0	3.8	4.1	71	45	69	0	1	0	—	04	4.3	07	5.5	07	3.5	—	0.0
14	87.9	86.9	87.8	—3.8	6.5	2.1	1.7	7.4	—4.8	—6.0	4.5	—	6.0	7.1	3.6	3.6	3.2	77	38	46	0	1	0	—	04	4.3	07	5.7	07	3.5	—	
15	87.9	86.7	87.2	—3.6	9.2	2.0	2.4	9.8	—4.4	—5.5	5.3	—	5.8	7.0	3.6	3.3	3.1	76	28	44	0	2	9	—	04	4.3	09	4.0	04	3.8	—	
16	86.9	84.7	84.0	—1.6	8.6	2.2	2.8	8.9	—2.3	—2.9	5.2	—	5.7	6.9	3.7	3.1	3.7	69	28	52	9	9	9	—	04	5.8	02	4.0	07	3.0	—	
17	81.8	76.6	76.2	—1.3	14.9	7.9	7.4	17.2	—2.3	—3.3	6.6	—	5.7	6.8	3.8	4.3	4.7	69	25	44	1	2	9	—	04	5.5	02	5.7	31	1.7	—	
18	72.4	72.0	73.8	5.2	11.7	8.3	8.4	13.3	3.9	2.6	7.3	—	5.9	6.8	4.5	7.1	8.0	49	51	73	9	8	9	—	04	5.2	04	3.0	07	2.8	—	
19	76.8	76.9	79.7	2.8	14.7	8.6	8.7	14.8	2.6	1.0	9.5	—	6.3	6.7	6.8	6.2	8.2	91	37	74	5	6	9	—	00	0.0	22	4.2	02	1.5	—	0.4
20	81.4	81.4	82.1	2.0	15.0	8.3	8.4	16.4	0.4	—1.6	9.4	—	6.8	6.8	6.3	5.4	6.3	89	31	58	0	3	3	—	36	0.8	25	4.0	27	1.7	—	0.6
21	79.7	75.9	74.6	1.0	17.3	12.4	10.8	18.2	0.8	—0.8	10.3	—	6.8	6.9	5.7	3.5	5.8	87	18	40	2	1	3	—	04	5.7	18	7.7	18	10.0	—	
22	73.7	72.1	71.1	6.4	8.8	5.1	6.4	12.7	5.0	4.4	8.9	—	7.5	7.1	8.4	8.2	8.3	87	72	95	10	8	10	—	02	2.2	02	5.0	00	0.0	—	0.6
23	70.0	71.1	73.4	4.1	7.0	5.8	5.7	7.6	4.0	4.0	7.4	—	7.6	7.2	7.6	9.1	8.3	93	91	89	10	9	10	—	25	2.5	22	5.3	20	6.8	—	25.2
24	76.2	77.0	77.5	3.7	10.4	4.6	5.8	11.3	2.5	1.0	8.2	—	7.6	7.3	6.5	7.5	7.3	82	60	86	3	5	0	—	20	5.0	22	5.8	04	3.8	—	3.8
25	77.1	76.4	78.1	1.8	13.2	6.8	7.2	14.1	1.2	0.0	8.6	—	7.6	7.4	6.1	6.8	6.6	88	45	67	5	8	1	—	04	3.7	22	5.2	09	1.5	—	
26	78.6	78.6	77.5	4.4	9.6	6.0	6.5	10.5	5.2	2.0	6.7	—	7.6	7.5	6.8	6.3	7.9	81	53	84	10	10	10	—	02	2.0	04	3.3	36	1.8	—	
27	76.6	74.8	75.3	5.0	14.3	9.6	9.6	15.2	4.6	4.0	9.3	—	7.5	7.6	7.6	7.4	7.7	87	45	65	10	4	10	—	07	4.5	18	6.7	04	2.2	—	1.2
28	77.8	78.8	80.2	3.4	12.4	8.0	8.0	13.3	2.8	1.5	9.5	—	7.7	7.6	7.4	7.1	7.9	94	49	74	5	4	2	—	04	2.0	22	4.3	27	2.3	—	6.7
29	81.4	81.1	80.8	0.8	14.7	9.0	8.4	15.3	0.6	—1.0	9.8	—	7.9	7.6	6.1	6.8	6.4	91	41	56	2	2	2	—	04	1.7	22	3.0	18	5.0	—	0.1
30	76.9	77.1	77.1	9.6	12.4	6.8	8.9	12.9	3.6	1.0	8.4	—	8.2	7.7	7.4	6.6	7.0	62	46	70	9	10	2	—	18	6.0	22	10.7	31	1.5	—	
31	75.6	74.5	74.8	3.7	9.9	5.8	6.3	11.3	2.0	—0.8	8.4	—	8.0	7.8	7.2	7.7	7.1	90	63	77	10	5	7	—	02	0.7	22	6.3	20	3.0	—	0.2
Ort.	80.1	79.3	79.9	2.4	11.4	6.4	6.7	12.7	1.1	—0.2	7.5	—	6.6	6.8	6.0	6.1	6.7	80	47	68	6	6	6	—		3.3		4.6		3.0	—	44.3

Nisan 1965 NİĞDE φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

1	74.1	74.0	74.0	2.6	8.2	2.7	4.0	9.6	2.2	1.0	7.3	—	8.0	7.9	7.1	6.2	7.0	97	57	94	10	8	10	—	20	5.3	22	3.7	18	1.3	0.9	0.2
2	73.1	71.5	71.0	2.2	0.0	—2.4	—0.6	5.1	—2.5	0.2	5.7	—	7.9	7.8	6.3	6.0	4.8	88	98	94	5	10	10	—	26	3.8	07	5.7	04	6.8	—	3.6
3	71.8	73.4	74.4	—4.4	—0.9	—2.6	—2.6	0.9	—4.8	—5.2	4.6	—	7.5	7.9	3.7	3.7	3.9	84	65	76	9	7	10	—	02	9.7	07	5.3	02	5.3	—	4.3
4	77.5	78.3	79.1	—5.7	—0.6	—0.9	—2.0	0.6	—6.2	—7.6	2.3	—	6.9	7.9	3.5	5.0	5.4	88	86	94	9	9	10	—	25	5.0	22	5.0	20	6.0	—	0.3
5	80.2	81.5	81.5	—0.1	6.4	3.6	3.4	8.5	—1.0	—1.9	4.6	—	6.4	7.9	5.3	5.8	7.0	87	60	88	9	6	5	—	22	5.3	25	3.3	20	2.3	1.0	1.5
6	81.8	81.8	82.0	2.0	8.1	5.1	5.1	10.2	0.2	—2.6	6.1	—	6.2	7.6	5.9	6.8	6.8	83	63	78	10	9	9	—	25	4.5	27	2.8	18	1.3	2.0	0.0
7	82.1	82.1	81.5	4.0	9.5	5.8	6.3	9.9	2.8	2.1	7.2	—	6.5	7.6	6.8	7.3	7.5	83	61	81	9	10	10	—	25	2.0	22	4.8	36	2.3	1.9	0.2
8	81.4	82.2	83.8	4.0	11.5	5.7	6.7	11.8	3.6	2.6	8.9	—	6.8	7.4	7.7	6.9	7.1	94	51	78	10	5	1	—	22	3.5	04	2.0	20	2.7	1.9	8.1
9	84.1	82.9	83.5	3.6	19.0	11.8	11.6	19.4	0.1	—1.2	9.3	—	7.2	7.5	5.5	7.0	10.1	69	32	73	3	9	10	—	04	2.0	25	5.8	25	2.8	4.3	
10	83.6	77.2	76.0	8.8	20.1	15.0	14.7	20.6	7.7	6.2	11.2	—	7.6	7.5	8.0	6.1	6.1	70	26	36	10	9	10	—	22	3.3	18	12.0	16	11.3	9.7	
11	71.1	69.3	70.0	12.2	10.0	4.8	8.0	15.4	4.7	6.0	9.2	—	8.1	7.6	7.1	8.5	8.0	50	70	93	10	9	10	—	16	12.3	16	9.2	36	2.5	8.3	0.0
12	70.8	71.5	75.3	2.3	8.8	5.3	5.4	10.4	0.7	—0.6	8.3	—	8.2	7.8	6.8	8.7	7.4	94	77	83	10	9	9	—	02	2.0	18	4.5	20	5.2	1.6	4.8
13	76.9	77.1	77.6	6.3	12.2	7.1	8.2	13.4	4.6	4.0	10.9	—	8.2	7.6	8.2	7.1	7.5	86	50	74	8	6	6	—	20	4.5	25	4.5	02	3.0	3.0	0.0
14	78.1	77.1	79.6	6.2	15.1	9.6	10.1	15.6	4.3	2.8	11.7	—	8.4	7.4	8.5	7.6	9.0	90	45	76	8	5	5	—	02	1.2	22	8.0	18	3.5	3.9	
15	80.6	81.5	83.2	6.0	12.4	8.7	9.0	16.4	4.2	2.3	12.0	—	8.9	8.1	8.7	9.2	10.3	94	64	92	5	10	10	—	02	0.7	25	7.7	27	1.8	2.4	0.0
16	81.4	79.4	74.6	4.4	14.4	13.2	11.3	15.4	2.4	0.6	10.0	—	9.1	8.2	7.7	8.3	7.2	92	51	48	6	10	10	—	34	1.5	22	3.3	18	13.0	4.1	2.2
17	69.5	69.6	69.1	11.0	16.0	10.2	11.8	16.7	9.6	8.6	11.2	—	9.3	8.4	7.0	6.0	5.7	53	33	46	10	4	6	—	22	5.7	25	6.0	18	6.0	8.4	0.2
18	69.1	68.0	67.0	5.5	10.2	5.8	6.8	13.1	5.4	4.8	12.3	—	9.4	8.5	8.4	7.4	8.4	94	60	90	10	9	10	—	27	2.8	22	7.0	22	0.7	3.5	0.2
19	69.6	71.5	73.5	4.4	7.5	4.6	5.3	12.3	4.0	2.4	10.4	—	9.6	8.7	7.7	7.5	7.7	92	73	91	7	7	4	—	04	3.7	16	2.0	04	2.0	2.0	2.3
20	74.0	74.3	75.6	6.6	15.0	10.9	10.8	15.6	2.4	0.2	12.2	—	9.6	8.3	7.0	5.7	7.2	72	33	55	4	4	5	—	36	1.2	22	5.0	18	5.8	3.7	0.9
21	78.0	77.5	77.4	7.2	15.8	11.0	11.2	16.6	5.7	3.0	13.2	—	9.8	8.9	8.2	7.2	11.3	81	40	86	6	7	10	—	27	2.2	18	5.3	04	1.7	5.0	
22	77.4	77.4	78.5	10.0	21.2	14.4	15.0	21.8	7.5	4.5	14.8	—	10.1	8.9	10.1	5.7	6.0	82	23	36	10	8	7	—	18	0.7	18	6.7	18	2.0	7.1	0.6
23	77.0	76.6	76.6	10.1	20.6	18.0	16.7	22.4	7.4	5.0	13.5	—	10.5	9.1	9.8	5.8	5.4	79	24	25	10	10	4	—	36	2.0	18	8.7	18	6.0	6.9	0.0
24	76.2	77.0	77.3	18.0	20.8	19.0	19.1	21.8	15.0	12.7	14.2	—	10.8	9.2	5.7	7.1	5.9	27	30	27	10	10	10	—	25	5.3	18	8.7	16	6.3	10.8	0.0
25	77.3	77.3	79.9	15.6	21.6	15.2	16.9	23.4	12.8	10.2	15.5	—	11.1	9.5	9.9	11.2	9.2	56	44	53	8	7	2	—	22	1.8	22	5.2	25	3.7	10.9	0.3
26	80.0	79.0	77.1	10.2	23.5	19.4	18.1	24.0	5.4	3.5	15.6	—	11.4	9.6	8.8	6.4	6.5	71	22	29	0	3	10	—	36	2.3	25	4.7	18	7.7	9.9	0.6
27	70.7	65.6	68.5	20.6	23.2	19.1	20.5	25.6	15.7	12.6	16.7	—	11.8	9.9	7.3	8.5	6.3	30	30	29	6	7	6	—	18	15.7	18	19.2	22	16.7	23.2	0.0
28	74.0	75.5	79.1	9.8	15.2	10.6	11.6	19.1	8.4	5.6	15.5	—	12.2	10.0	8.6	8.7	8.7	71	50	68	7	6	0	—	22	6.7	22	7.0	18	5.3	6.5	
29	81.4	80.6	81.4	7.1	18.0	9.0	10.8	18.6	0.9	—0.8	14.8	—	12.3	10.1	8.2	4.9	7.6	81	24	66	1	1	0	—	04	0.7	22	4.2	27	1.5	5.9	0.0
30	81.4	77.6	78.4	8.0	20.0	11.4	12.7	20.7	3.2	1.6	16.0	—	12.4	10.3	7.9	6.6	9.0	74	28	70	2	4	6	—	36	2.2	20	2.3	13	2.8	5.7	
31																																
Ort.	76.8	76.3	76.9	6.6	13.4	9.0	9.5	15.2	4.2	2.8	10.8	—	9.1	8.5	7.4	7.0	7.3	77	49	68	7	7	7	—		4.0		6.0		4.6	—	30.3

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 NİĞDE

φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	77.0	76.6	76.6	8.2	10.7	8.8	9.1	15.0	5.5	2.5	14.2	–	12.4	10.6	8.6	10.1	8.2	79	78	72	5	7	10	–	00	0.0	04	7.8	36	1.7	3.3	0.0
2	77.4	77.4	80.0	1.5	7.6	6.0	5.3	10.9	0.9	0.8	11.1	–	12.4	10.7	6.5	6.4	6.0	95	61	65	6	7	3	–	22	3.0	11	4.3	27	0.7	2.6	0.8
3	83.0	82.3	82.2	4.8	13.8	10.7	10.0	14.8	-0.2	-3.7	12.0	–	11.9	10.8	6.1	4.6	4.2	70	29	33	0	8	3	–	25	1.8	22	5.0	25	2.3	6.6	2.9
4	83.1	81.4	81.4	9.6	15.7	14.1	13.4	17.0	8.0	6.0	12.5	–	11.8	10.8	8.8	7.3	6.3	74	41	39	10	10	8	–	22	5.8	22	9.2	20	7.2	10.4	0.1
5	79.6	78.3	76.0	12.4	15.0	9.2	11.4	16.4	8.8	10.0	12.9	–	11.7	10.8	7.6	9.6	9.5	53	57	82	10	10	10	–	20	2.5	20	3.5	02	5.0	4.8	0.0
6	74.4	74.3	74.6	8.9	17.6	12.1	12.7	18.6	5.9	5.8	14.4	–	11.7	10.8	9.8	9.0	10.0	86	45	71	4	4	5	–	02	2.7	20	5.0	13	1.0	4.4	3.2
7	74.0	73.4	75.5	12.7	16.3	4.8	9.6	17.2	4.8	7.3	13.8	–	11.8	10.8	7.0	5.7	7.3	48	31	85	9	5	10	–	36	5.7	36	13.0	07	6.0	9.8	0.0
8	76.0	76.0	78.0	6.8	12.4	8.2	8.9	15.8	1.6	1.4	12.4	–	12.0	10.8	6.7	7.0	8.2	68	49	75	2	6	10	–	09	3.5	11	5.5	36	3.0	4.4	2.7
9	77.8	79.0	77.0	7.0	9.0	5.8	6.9	13.3	3.5	0.5	12.3	–	12.0	10.9	8.5	8.1	8.2	85	70	89	3	8	7	–	09	1.7	34	4.7	16	1.3	2.6	12.7
10	78.0	76.5	78.0	6.0	15.3	7.2	8.9	16.0	2.8	0.2	13.0	–	11.8	10.9	8.4	6.7	8.4	90	39	83	3	5	10	–	00	0.0	07	2.5	04	0.7	2.5	7.4
11	77.0	76.0	78.0	7.8	15.7	10.5	11.1	16.6	4.7	2.0	13.5	–	11.8	10.9	9.0	8.1	8.0	86	46	63	2	4	7	–	27	2.3	22	5.0	31	5.7	4.1	4.7
12	78.0	78.5	77.0	7.6	15.8	13.0	12.4	17.5	3.8	0.6	13.9	–	12.0	10.9	7.4	8.2	6.8	71	46	45	4	7	5	–	00	0.0	25	7.7	25	8.0	5.5	0.4
13	76.8	76.0	76.0	14.4	18.6	16.4	16.4	20.0	10.6	8.2	14.7	–	12.0	11.0	6.0	7.3	7.3	36	34	39	10	7	6	–	27	9.7	16	13.8	16	10.3	14.3	0.0
14	75.8	75.2	73.2	12.3	13.6	14.0	13.5	17.2	6.8	6.4	12.4	–	12.1	11.1	8.5	8.3	6.7	59	53	42	9	6	7	–	18	5.8	16	8.7	13	7.8	8.1	
15	72.0	74.2	78.6	9.2	9.3	7.4	8.3	14.2	5.4	3.0	11.0	–	12.0	11.0	7.8	8.8	8.0	67	75	78	8	8	5	–	25	2.7	16	4.5	22	1.8	3.3	14.3
16	80.2	80.3	81.2	8.4	13.4	7.3	9.1	16.4	2.4	0.6	13.7	–	11.8	11.0	8.0	8.4	9.6	72	54	94	1	7	6	–	02	2.0	04	2.5	22	1.7	2.5	6.1
17	82.0	80.8	83.0	6.9	14.6	9.5	10.1	15.8	5.1	4.1	12.6	–	11.6	11.0	8.8	8.3	9.1	89	50	76	8	3	3	–	22	0.8	36	1.3	27	1.3	2.0	8.9
18	84.1	85.0	85.6	10.6	17.8	12.8	13.5	18.9	3.7	1.7	14.3	–	11.6	11.1	9.0	9.7	10.1	70	48	68	1	6	0	–	02	1.3	18	3.0	02	2.0	3.8	0.6
19	86.5	84.9	85.1	11.2	21.0	15.9	16.0	21.7	6.8	4.8	16.0	–	11.9	11.0	9.6	7.9	7.3	72	32	41	0	2	0	–	02	4.2	36	5.0	04	4.0	7.4	0.9
20	85.2	84.4	85.0	14.3	24.2	17.8	18.5	25.8	7.5	6.0	18.1	–	12.3	11.1	9.2	7.2	8.0	56	24	39	0	0	0	–	04	3.0	34	1.0	09	3.5	7.3	
21	85.0	85.1	85.1	14.3	19.4	20.2	18.5	27.0	9.4	7.8	17.8	–	12.9	11.3	9.4	10.0	7.5	57	44	32	0	9	8	–	07	5.0	18	11.0	04	3.7	8.9	
22	84.5	82.3	82.3	17.1	24.0	16.8	18.7	24.8	11.6	9.5	17.0	–	13.3	11.4	9.9	10.2	11.4	51	34	55	3	4	2	–	11	4.8	04	5.8	36	3.3	10.0	1.3
23	81.7	80.1	80.6	15.3	25.2	18.3	19.5	25.7	9.4	7.6	18.9	–	13.5	11.6	12.4	7.2	11.4	71	23	53	0	3	6	–	04	3.3	02	3.5	02	2.5	8.3	0.0
24	81.2	81.0	81.2	15.9	23.6	16.5	18.1	25.0	9.3	8.0	20.2	–	13.8	11.7	11.6	12.4	12.9	64	42	69	7	6	0	–	07	3.8	31	2.3	04	1.7	6.2	0.0
25	81.4	80.6	79.9	15.1	25.6	16.0	18.2	26.4	9.3	6.5	20.2	–	14.4	11.8	12.4	12.1	10.2	70	37	56	4	7	2	–	04	3.0	36	1.5	02	3.3	6.3	
26	79.4	78.7	80.0	17.3	25.4	16.8	19.1	25.8	9.6	7.0	20.7	–	14.7	12.1	10.6	12.3	12.0	54	38	63	2	4	2	–	02	3.5	22	3.8	02	1.8	7.1	0.7
27	82.2	81.5	81.5	14.4	24.4	14.8	17.1	24.7	10.7	8.7	21.6	–	15.1	12.3	12.3	9.9	8.1	75	32	48	2	2	1	–	20	2.3	18	3.7	04	2.0	8.0	0.0
28	81.8	81.0	81.4	15.9	23.8	18.0	18.9	25.4	8.1	6.2	21.6	–	15.5	12.5	9.7	9.0	10.5	53	30	51	0	5	6	–	07	1.0	02	7.0	07	1.2	7.1	
29	80.0	78.4	77.5	16.2	25.8	16.0	18.5	27.1	12.4	10.4	22.0	–	15.8	12.8	13.3	7.2	10.2	72	22	56	1	9	1	–	07	5.3	18	5.2	07	4.3	9.8	0.0
30	76.4	75.8	78.0	15.9	18.3	14.4	15.8	23.0	12.5	10.8	19.5	–	16.1	13.0	11.4	11.1	13.2	63	53	81	1	8	0	–	07	5.4	11	2.0	04	5.0	5.9	
31	80.0	80.1	81.3	15.0	22.7	17.6	18.2	23.3	9.7	8.0	18.9	–	16.0	13.3	13.0	11.1	10.6	76	40	53	1	3	2	–	07	4.0	07	4.8	09	3.3	7.0	12.7
Ort.	79.7	79.2	79.7	11.4	17.9	12.8	13.7	19.9	6.8	5.1	15.7	–	12.9	11.3	9.3	8.7	8.9	69	44	61	4	6	5	–		3.2		5.3		3.5	194.3	80.4

Haziran 1965 NİĞDE

φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

1	82.5	82.7	83.0	17.1	25.6	18.0	19.7	26.1	12.0	10.6	21.8	–	15.9	13.5	13.0	10.2	12.0	67	31	58	1	2	0	–	07	4.7	25	3.5	04	2.7	7.4	
2	83.3	81.3	82.1	17.1	27.6	21.4	21.9	78.4	10.9	8.2	22.7	–	16.1	13.7	12.6	9.2	9.6	64	25	38	1	7	2	–	07	4.3	09	3.0	09	3.6	7.8	
3	82.3	80.6	82.9	18.9	30.2	20.0	22.3	30.8	11.4	9.2	23.4	–	16.5	13.7	12.5	9.2	12.5	57	21	53	6	3	8	–	07	1.7	27	2.2	36	5.0	8.9	
4	83.7	81.2	82.0	18.3	27.9	18.2	20.8	28.4	12.6	11.4	22.4	–	16.9	13.8	14.8	10.4	12.7	70	28	61	1	3	1	–	36	2.0	00	0.0	31	3.0	6.8	4.3
5	83.3	82.1	82.4	18.7	29.1	20.0	22.0	30.5	12.8	11.0	24.2	–	17.1	14.1	12.8	8.8	13.8	58	22	59	2	3	3	–	07	1.8	18	1.7	07	2.7	7.8	
6	83.5	81.9	81.3	19.1	32.1	20.8	23.2	32.4	12.2	10.6	25.1	–	17.4	14.3	14.6	10.2	10.4	66	21	42	4	7	2	–	00	0.0	22	4.0	20	2.0	9.9	
7	80.6	79.6	79.1	19.9	30.0	23.4	24.2	30.4	13.6	12.0	25.3	–	17.9	14.3	12.4	7.6	8.0	53	18	28	2	1	7	–	00	0.0	25	3.5	07	4.3	10.1	
8	79.5	78.7	79.8	18.1	26.8	18.3	20.4	27.1	11.0	7.6	24.7	–	18.1	14.6	11.1	9.8	11.0	53	28	52	0	2	0	–	00	0.0	20	5.3	07	2.3	10.5	
9	79.7	77.9	78.8	16.7	25.7	16.4	18.8	26.4	10.0	7.9	24.1	–	18.3	14.9	10.7	9.8	9.4	56	30	50	0	4	3	–	04	2.5	22	4.2	07	2.0	7.3	
10	79.7	78.7	79.2	17.7	27.6	21.6	22.1	28.2	10.7	9.3	24.8	–	18.4	15.1	11.3	9.9	7.8	56	27	30	1	5	6	–	07	2.0	20	2.7	09	2.5	7.3	
11	83.1	81.8	82.0	19.9	26.9	18.6	21.0	28.8	15.0	12.3	25.5	–	18.5	15.2	11.9	8.5	10.8	51	24	50	1	3	1	–	27	2.5	18	2.5	02	3.3	7.8	
12	81.5	79.8	83.1	18.2	28.7	21.0	22.2	28.8	12.5	10.9	24.9	–	18.8	15.4	11.5	9.6	9.8	55	24	40	5	3	5	–	04	2.8	20	6.5	22	5.5	9.8	
13	84.4	82.1	80.6	17.3	21.6	15.7	17.6	23.0	12.3	10.3	23.2	–	19.0	15.6	9.9	10.6	11.1	50	41	62	7	9	5	–	22	3.8	02	2.0	02	7.7	6.2	
14	77.5	78.4	79.3	15.4	18.0	15.0	15.8	21.0	10.3	9.1	21.4	–	18.8	15.7	10.7	11.1	10.5	61	54	62	2	5	2	–	07	6.7	07	6.5	07	5.0	7.1	0.0
15	81.2	79.3	77.9	13.4	23.0	16.5	17.4	23.4	8.2	6.5	22.4	–	18.5	15.8	11.3	9.3	8.9	73	33	47	1	2	2	–	02	3.8	22	2.0	07	2.3	5.7	
16	78.4	74.4	77.4	15.2	22.2	10.6	14.6	23.2	10.4	10.0	22.2	–	18.4	15.8	11.2	9.8	10.7	65	37	84	3	7	8	–	04	5.3	18	2.0	07	5.8	5.4	
17	75.0	74.1	74.8	11.8	15.9	11.0	12.4	16.7	8.6	6.5	18.0	–	18.3	15.8	11.0	10.9	10.9	79	60	83	8	9	3	–	27	1.3	09	3.0	04	2.8	1.8	1.7
18	75.5	75.0	77.3	12.0	19.3	13.0	14.3	20.3	7.9	5.5	18.6	–	17.8	15.9	10.6	7.2	10.7	75	32	71	8	5	3	–	22	3.5	27	3.3	04	3.0	3.3	6.8
19	79.7	79.6	80.9	13.2	22.0	16.1	16.8	22.6	6.6	5.0	20.9	–	17.4	15.8	10.8	9.3	10.3	71	35	56	2	4	2	–	07	2.8	36	2.3	07	2.5	5.3	0.0
20	81.6	80.5	80.6	16.5	24.4	16.4	18.4	25.6	10.0	8.6	21.1	–	17.4	15.7	10.8	9.4	13.6	58	31	73	0	4	7	–	07	3.8	04	2.7	09	1.7	6.3	
21	81.4	80.1	81.6	17.0	24.1	18.7	19.6	24.5	12.7	11.4	21.3	–	17.6	15.7	13.6	11.7	11.2	70	39	52	2	6	1	–	07	4.2	04	5.3	02	4.7	7.0	4.2
22	81.5	80.1	80.1	15.9	23.8	18.4	19.1	24.4	12.2	10.6	22.1	–	17.6	15.7	11.3	11.2	10.9	62	38	52	0	2	0	–	07	5.8	07	5.5	07	3.8	8.9	0.0
23	80.0	78.4	78.7	15.8	23.6	15.5	17.6	23.8	11.2	9.6	23.1	–	17.7	15.6	12.4	9.4	9.8	60	32	55	0	1	1	–	07	5.0	04	7.0	04	2.0	10.5	
24	79.8	79.7	81.0	13.2	21.0	16.7	16.9	22.0	11.4	8.6	21.4	–	17.9	15.7	8.2	9.8	11.1	54	40	58	2	4	2	–	09	7.0	02	7.7	36	9.0	10.4	
25	82.2	80.5	81.0	13.9	22.3	18.4	18.2	23.4	11.0	9.0	21.5	–	17.8	15.8	9.7	11.3	10.0	61	42	47	3	2	0	–	07	6.3	02	8.5	04	5.0	9.8	0.0
26	81.7	80.2	80.5	14.8	24.4	19.6	19.6	24.8	12.5	11.0	22.3	–	17.9	15.8	10.5	9.3	9.0	62	30	39	0	0	0	–	04	6.0	04	6.8	07	3.3	12.2	
27	81.7	79.5	79.7	16.1	24.0	17.5	18.8	24.3	12.4	10.2	22.4	–	18.0	15.8	10.3	10.2	9.0	56	34	45	0	0	0	–	07	5.7	04	7.2	04	4.8	12.6	
28	80.3	78.2	78.9	15.2	23.0	16.6	17.8	24.0	11.2	8.9	22.3	–	18.2	15.9	9.4	8.1	9.6	54	29	51	0	0	0	–	04	7.7	04	7.8	07	3.8	11.5	
29	79.4	77.3	78.6	16.3	24.9	18.6	19.6	25.6	10.8	9.2	22.8	–	18.2	16.0	10.5	9.6	9.6	56	31	45	0	1	0	–	07	5.0	04	5.0	04	4.3	10.7	
30	79.2	79.0	80.1	18.4	26.8	20.4	21.5	27.2	11.5	10.0	23.5	–	18.3	16.0	11.5	9.7	9.6	54	27	40	0	2	0	–	04	4.5	07	3.8	07	5.8	10.6	
31																																
Ort.	80.8	79.4	80.2	16.4	24.8	17.7	19.2	25.5	11.2	9.4	22.6	–	17.8	152.	11.4	9.7	10.5	61	32	53	2	4	2	–		3.8		4.3		3.9	246.7	17.0

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 NİĞDE φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	80.4	79.6	79.5	18.2	27.1	19.6	21.1	27.6	14.6	13.2	24.5	–	18.6	16.1	12.6	9.3	8.7	60	26	38	0	1	0	–	04	5.8	04	4.0	04	3.2	10.7	
2	79.4	77.5	77.8	18.6	29.2	22.7	23.3	29.5	12.0	10.4	24.6	–	18.9	16.2	11.1	10.8	10.9	52	27	40	0	4	0	–	04	3.5	04	2.5	09	7.0	10.6	
3	78.3	76.5	77.6	19.6	29.6	19.7	22.2	29.8	15.5	14.9	25.4	–	19.2	16.2	13.2	9.2	8.3	58	22	36	4	2	0	–	07	5.0	27	2.5	04	2.7	11.9	
4	78.4	77.9	78.4	18.5	27.6	20.9	22.0	28.2	12.1	10.6	24.3	–	19.4	16.3	11.9	12.3	10.0	56	33	41	0	5	3	–	04	4.2	36	2.5	07	3.0	11.7	
5	80.3	80.0	80.9	19.1	27.7	18.3	20.8	27.9	12.3	10.8	24.2	–	19.5	16.5	13.7	11.7	9.4	62	31	45	0	3	0	–	04	3.5	36	4.5	07	2.0	11.2	
6	81.9	80.3	79.3	19.6	30.6	20.0	22.6	32.3	12.0	10.4	24.9	–	19.5	16.7	12.1	12.2	13.1	53	28	56	0	1	1	–	04	2.5	22	3.7	02	1.3	10.8	
7	79.7	77.2	78.1	19.6	27.7	21.0	22.3	29.8	14.5	13.0	25.5	–	19.7	16.8	15.2	15.2	14.2	67	41	57	3	7	1	–	25	4.2	20	2.8	04	5.5	7.3	
8	78.9	77.4	78.1	16.3	27.8	18.0	19.9	28.2	14.4	13.4	23.0	–	19.8	16.9	12.4	14.6	13.3	67	40	65	1	3	6	–	07	7.2	07	4.8	02	4.2	9.2	0.0
9	79.4	78.2	79.6	17.2	25.4	18.3	19.8	27.4	13.2	11.7	22.5	–	19.8	17.0	11.1	11.8	9.7	57	34	46	0	1	0	–	07	5.3	07	3.0	04	3.5	7.9	22.5
10	80.1	77.7	76.6	17.1	28.7	18.6	20.8	29.2	11.1	8.3	23.6	–	19.6	17.1	11.5	8.6	12.0	59	22	56	0	4	2	–	04	0.7	31	4.2	02	2.2	9.8	
11	75.4	73.0	72.8	16.7	26.8	20.4	21.1	27.4	12.8	11.2	24.8	–	19.5	17.1	11.5	11.3	11.3	60	32	47	2	5	4	–	04	1.3	25	5.5	04	8.5	8.9	
12	74.9	73.2	73.3	13.2	17.7	16.4	15.9	20.6	13.1	11.7	21.9	–	19.6	17.1	10.6	10.1	8.0	70	50	43	10	10	7	–	22	4.3	20	1.7	36	4.7	7.4	
13	74.9	74.8	76.9	11.9	20.1	14.2	15.1	21.6	9.1	8.3	21.6	–	19.3	17.1	10.1	10.3	10.7	72	44	66	8	6	0	–	25	2.3	20	1.3	04	2.2	5.5	0.0
14	80.0	78.9	80.5	12.6	23.4	19.3	18.6	23.8	7.3	5.0	22.9	–	19.0	17.1	10.5	8.9	10.2	72	31	46	1	2	5	–	25	1.7	25	3.3	07	2.7	5.7	
15	82.2	81.3	81.9	15.3	25.8	21.3	20.9	26.8	9.4	7.6	24.4	–	19.0	17.1	11.0	9.1	9.8	64	27	39	0	3	0	–	00	0.0	20	0.8	07	4.5	6.7	
16	83.9	81.6	81.8	16.6	28.0	23.9	23.1	29.0	12.9	10.5	25.2	–	19.3	17.0	13.7	12.6	9.9	72	33	33	0	1	0	–	29	1.7	25	2.3	02	6.3	9.0	
17	82.4	79.7	80.0	17.8	28.1	21.6	22.3	29.0	11.4	9.1	25.2	–	19.6	17.1	12.2	11.5	11.1	60	30	43	0	1	0	–	04	0.8	04	6.3	07	4.0	10.1	
18	80.5	78.3	78.1	20.2	28.1	22.6	23.4	29.4	15.0	13.6	25.1	–	19.8	17.2	12.7	9.2	9.1	54	24	33	0	0	0	–	07	4.5	07	5.8	07	4.0	14.2	
19	78.1	76.9	77.9	19.2	30.1	20.4	22.5	30.6	14.0	12.2	25.4	–	19.9	17.3	12.6	6.6	8.1	57	15	34	0	0	0	–	04	4.0	02	4.5	02	2.3	13.8	
20	79.5	78.4	78.0	20.1	28.6	21.7	23.0	29.2	16.6	13.8	25.3	–	20.1	17.4	9.0	9.1	9.4	38	23	36	0	0	0	–	09	4.8	07	5.8	04	3.7	15.5	
21	78.7	76.7	77.4	17.7	29.6	21.5	22.6	29.8	14.0	12.7	25.3	–	20.0	17.4	13.3	11.8	11.4	66	28	45	0	2	1	–	04	7.7	18	1.8	04	4.3	11.1	
22	78.6	77.7	78.7	16.8	25.8	19.2	20.2	26.7	14.6	13.7	24.9	–	20.2	17.5	8.7	11.3	9.5	46	34	43	1	4	0	–	07	5.5	07	3.0	04	4.8	13.0	
23	80.0	77.5	78.2	16.2	26.4	20.0	20.8	27.2	10.6	9.4	23.9	–	20.1	17.6	9.2	8.8	6.7	50	25	29	0	0	0	–	04	4.5	04	5.7	04	4.0	13.4	
24	78.7	78.7	79.6	17.2	26.6	19.5	20.7	27.4	11.6	10.0	23.8	–	20.1	17.7	9.6	8.6	8.2	49	25	36	0	1	0	–	04	4.7	02	4.5	07	4.0	14.2	
25	80.8	79.1	80.0	15.4	27.0	22.4	21.8	28.0	13.4	12.1	24.4	–	20.0	17.6	10.8	8.7	12.4	62	24	46	0	1	0	–	04	7.8	07	1.5	09	5.8	11.4	
26	80.4	79.3	79.5	16.9	28.6	21.2	22.0	29.9	15.0	13.0	25.2	–	20.0	17.7	12.7	11.2	10.7	66	29	42	0	1	0	–	07	7.0	25	1.8	09	2.5	9.7	
27	79.9	77.1	77.9	19.1	28.9	21.7	22.8	29.1	15.0	13.2	25.0	–	20.2	17.7	13.8	9.6	8.4	62	24	32	0	1	0	–	07	5.3	04	4.2	07	3.0	13.0	
28	78.0	76.5	76.1	19.8	29.8	22.2	23.5	30.6	13.1	11.1	25.0	–	20.3	17.7	11.5	10.5	9.8	50	25	36	0	0	0	–	07	4.3	07	5.8	07	3.3	11.2	
29	78.3	76.9	77.9	18.8	27.6	20.6	21.9	28.3	16.9	15.0	25.2	–	20.4	17.8	15.5	14.3	10.2	72	39	42	0	2	0	–	07	4.2	07	4.0	07	4.8	11.8	
30	77.3	74.7	74.5	17.4	30.6	23.2	23.6	31.5	13.4	11.8	25.4	–	20.5	17.9	12.1	8.2	8.0	61	19	28	0	1	0	–	07	5.3	09	1.0	11	4.7	10.7	
31	75.2	73.6	75.7	20.2	31.1	24.3	25.0	31.7	14.5	12.7	25.4	–	20.5	17.8	9.3	9.5	6.5	39	21	22	0	1	0	–	09	5.2	09	4.5	09	5.0	16.6	
Ort.	79.2	77.6	78.1	17.5	27.4	20.5	21.5	28.3	13.1	11.4	24.4	–	19.7	17.2	11.8	10.5	10.0	59	29	42	1	2	1	–		4.2		3.5		4.0	336.7	22.5

Ağustos 1965 NİĞDE φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

1	76.4	76.0	77.2	20.4	30.2	22.9	24.1	30.7	17.0	14.5	25.4	–	20.7	18.0	9.7	11.8	8.3	41	28	30	0	4	0	–	07	4.3	07	3.8	07	3.7	15.1	
2	77.4	75.4	76.2	20.2	31.7	18.0	22.0	31.8	14.8	13.2	25.7	–	20.7	18.0	12.4	9.8	12.0	52	21	58	0	1	0	–	04	5.0	27	2.3	09	1.3	12.0	
3	76.7	76.2	77.0	18.5	32.6	20.6	23.1	33.3	11.1	8.6	25.5	–	20.8	18.1	9.2	8.2	10.5	43	16	48	0	1	0	–	04	4.3	25	4.0	07	2.3	11.1	
4	79.9	78.3	78.8	19.6	31.6	26.1	25.8	32.7	11.9	9.6	25.7	–	20.9	18.2	13.0	11.8	10.6	57	25	31	0	2	1	–	29	1.5	25	3.0	07	5.5	10.3	
5	81.4	79.0	80.1	17.6	28.3	20.4	21.7	28.8	15.6	14.8	25.7	–	21.0	18.3	12.9	13.3	9.7	64	35	41	0	3	0	–	09	6.7	07	5.0	07	7.5	11.8	
6	81.4	79.5	81.4	11.9	23.7	15.9	16.8	24.5	10.9	10.0	23.7	–	20.9	18.3	10.6	10.3	11.0	76	35	61	0	0	0	–	07	9.5	04	6.5	07	7.7	10.8	
7	81.5	80.4	81.0	13.1	23.8	19.4	18.9	25.9	10.3	9.0	22.8	–	20.8	18.4	10.5	11.8	10.6	69	40	47	0	0	0	–	09	5.5	07	5.5	09	8.0	8.8	
8	81.9	80.2	81.1	14.3	29.1	21.9	21.8	30.9	11.9	10.8	23.8	–	20.5	18.4	10.8	12.0	9.3	66	30	36	0	2	1	–	07	5.7	07	3.2	07	2.7	10.5	
9	80.7	78.9	79.7	17.3	33.4	25.0	25.2	33.8	13.4	11.0	25.1	–	20.4	18.4	9.9	7.3	12.2	50	14	39	4	3	3	–	09	2.0	20	1.8	00	0.0	12.2	
10	78.6	77.1	77.5	20.2	32.5	22.7	24.5	33.0	13.3	11.6	25.6	–	20.6	18.4	10.2	8.9	7.5	43	18	27	0	0	0	–	07	2.0	22	3.5	20	1.0	11.4	
11	78.5	77.1	77.1	16.6	30.7	18.0	20.8	31.2	9.7	7.6	24.9	–	20.8	18.4	8.7	7.6	9.6	46	17	47	0	1	0	–	02	2.0	22	5.0	02	1.8	11.4	
12	78.6	77.0	77.9	15.9	31.4	22.8	23.2	32.1	11.4	9.3	24.9	–	20.7	18.4	10.0	8.2	7.6	55	18	27	0	2	0	–	07	1.7	25	2.3	02	2.0	10.1	
13	79.7	79.7	79.9	18.1	29.9	24.5	24.2	30.6	10.7	8.6	24.8	–	20.8	18.5	10.0	11.7	8.6	48	28	28	0	2	1	–	22	3.5	16	4.3	36	4.3	10.1	
14	82.3	80.1	80.1	18.7	30.1	23.2	23.8	31.9	17.6	16.4	25.4	–	20.8	18.5	12.9	11.4	10.8	60	27	38	0	3	0	–	02	5.7	02	2.8	04	3.7	12.2	
15	80.4	79.0	78.9	19.0	32.1	23.0	24.3	32.5	16.2	14.2	25.6	–	20.9	18.5	11.2	10.4	11.1	51	22	39	0	2	0	–	36	5.7	18	3.6	36	2.8	13.8	
16	78.1	76.6	76.9	18.2	31.8	20.1	22.5	32.5	14.7	13.2	25.6	–	21.0	18.6	10.4	7.1	12.6	50	15	53	0	2	0	–	02	4.7	18	4.7	02	2.8	12.8	
17	79.1	77.4	78.3	16.6	30.1	24.0	23.7	31.3	12.6	9.5	25.4	–	21.1	18.6	11.8	12.1	11.6	62	28	39	0	2	0	–	00	0.0	20	3.2	04	8.5	9.5	
18	78.7	78.2	78.3	18.0	32.0	20.3	22.6	32.5	16.0	13.7	25.7	–	21.1	18.7	11.3	9.6	9.8	55	20	41	0	3	0	–	02	5.8	22	4.3	02	3.3	12.3	
19	80.6	79.1	79.9	16.3	30.5	22.3	22.8	31.6	15.2	13.2	25.3	8	21.1	18.7	11.2	9.4	11.0	60	21	41	0	1	0	–	36	5.3	36	1.7	04	6.2	12.9	
20	81.2	79.9	80.9	17.6	30.4	23.4	23.7	32.7	13.9	12.6	25.3	–	21.1	18.7	11.0	10.5	8.9	55	24	31	0	0	0	–	04	6.3	04	1.5	04	5.7	11.9	
21	80.7	78.3	78.0	18.4	32.5	18.0	21.7	33.1	15.7	13.8	25.6	–	21.1	18.7	10.3	8.0	11.4	49	16	55	0	1	0	–	02	5.5	18	4.3	02	3.0	14.4	
22	78.4	77.3	78.1	16.1	31.4	23.6	23.7	32.3	13.3	11.5	25.1	–	21.1	18.8	9.3	8.8	7.3	51	19	25	0	1	0	–	02	3.3	18	6.2	18	5.5	13.8	
23	79.5	78.5	78.9	16.1	28.1	23.0	22.6	28.6	10.5	9.0	24.9	–	21.1	18.8	10.9	11.6	11.9	60	31	42	0	4	0	–	25	1.2	22	3.3	04	4.7	9.7	
24	79.8	78.3	77.8	16.3	26.6	20.9	21.2	27.4	14.5	11.2	25.4	–	21.0	18.8	11.7	10.3	9.4	63	30	38	0	3	0	–	00	0.0	22	2.3	04	3.7	9.1	
25	77.4	75.9	76.3	14.6	27.8	15.5	18.4	28.2	12.3	10.9	24.7	–	21.0	18.8	10.7	12.9	11.8	65	32	67	0	1	0	–	02	1.3	22	2.3	36	1.8	9.1	
26	76.3	75.1	75.8	14.4	29.8	21.8	22.0	31.0	9.8	8.7	24.6	–	20.9	18.8	9.7	7.0	13.8	59	17	53	0	2	0	–	02	4.2	27	3.2	25	1.7	9.4	
27	76.7	76.0	76.9	16.4	28.6	22.8	22.6	28.9	10.7	10.6	24.5	–	20.9	18.8	13.2	11.4	11.7	70	29	42	0	2	0	–	02	1.7	22	3.3	13	4.5	8.2	0.0
28	78.7	77.3	76.3	14.9	27.8	20.4	20.9	28.4	9.3	6.3	24.2	–	20.9	18.8	10.4	9.9	12.2	61	27	51	0	2	0	–	36	1.7	20	3.3	16	1.8	8.7	
29	76.2	75.7	74.2	15.8	25.4	20.1	20.4	26.2	8.8	6.8	23.4	–	20.8	18.8	11.8	11.2	12.1	66	34	52	4	4	6	–	09	1.2	20	3.7	27	2.0	8.0	
30	77.8	76.7	79.6	13.6	22.5	16.3	17.2	23.1	12.8	10.7	23.6	–	20.6	18.8	12.8	9.6	9.0	82	35	46	7	3	7	–	02	3.3	20	3.3	04	5.7	7.5	
31	82.1	81.7	83.1	11.9	23.4	15.6	16.6	23.8	9.1	7.6	22.6	–	20.5	18.8	8.1	7.7	5.9	58	27	33	0	1	0	–	36	4.3	18	1.3	04	2.3	7.8	
Ort.	79.2	77.9	78.5	16.7	29.3	21.0	22.0	30.2	12.7	10.9	24.9	–	20.9	18.5	10.9	10.0	10.3	58	25	42	0	2	1	–		3.7		3.5		3.6	336.7	0.0

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 NİĞDE

φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	84.8	83.6	84.1	10.6	25.2	19.7	18.8	26.4	7.2	5.6	21.8	—	20.3	18.8	6.2	5.9	4.8	48	18	21	0	4	3	—	02	6.7	02	4.7	04	5.0	10.7	
2	83.6	82.5	82.6	13.6	24.7	20.2	19.7	25.0	10.8	9.4	21.0	—	20.1	18.8	7.2	10.1	6.9	46	32	29	5	8	4	—	36	7.3	18	3.3	04	5.3	11.2	
3	82.8	80.6	81.5	12.0	26.9	19.6	19.5	27.2	11.0	10.6	22.0	—	19.8	18.6	10.3	8.8	7.0	73	25	30	2	1	0	—	02	5.5	20	1.3	04	5.3	10.8	
4	81.1	79.9	79.9	12.4	26.2	20.5	19.9	27.4	9.6	8.1	22.2	—	19.7	18.6	8.7	7.4	5.9	60	22	24	0	1	0	—	02	6.0	22	2.3	07	3.3	9.9	
5	80.3	79.2	80.1	13.4	27.3	16.8	18.6	28.2	10.0	7.8	22.5	—	19.7	18.5	8.5	8.2	8.6	55	23	45	0	0	0	—	09	2.5	20	3.3	02	3.7	8.5	
6	80.4	79.1	80.0	13.9	29.9	17.6	19.8	31.7	10.0	8.4	22.4	—	19.6	18.4	8.2	5.7	6.5	52	14	32	0	1	0	—	02	4.7	02	1.7	36	3.7	11.3	
7	80.3	78.9	79.9	15.6	30.6	18.4	20.8	30.9	10.6	6.0	22.8	—	19.6	18.4	6.2	6.6	8.5	35	15	39	3	2	3	—	04	4.7	22	2.5	02	2.0	11.4	
8	80.4	79.9	80.5	14.1	30.6	21.8	22.1	31.2	10.2	8.2	22.8	—	19.7	18.4	6.4	6.6	7.0	40	15	27	0	4	0	—	07	4.5	22	3.0	31	2.0	11.5	
9	82.6	82.1	82.0	17.1	27.7	19.7	21.0	28.4	14.8	11.1	23.0	—	19.8	18.4	10.6	11.9	10.1	54	32	44	1	3	0	—	04	5.3	07	4.7	07	4.8	12.5	
10	82.9	80.3	81.7	15.2	29.0	21.7	21.9	29.4	13.0	11.5	23.2	—	19.6	18.3	11.2	8.2	7.5	65	20	29	0	2	0	—	04	3.7	36	1.3	04	4.3	11.2	
11	82.6	81.1	82.0	15.8	27.3	19.0	20.3	27.9	13.1	11.0	22.7	—	19.6	18.3	7.4	4.2	5.9	41	12	27	0	2	0	—	02	4.3	07	4.7	07	4.0	15.3	
12	81.1	79.4	80.0	12.3	27.7	17.6	18.8	28.0	9.4	7.5	21.8	—	19.7	18.3	7.4	4.3	4.0	52	11	20	0	1	3	—	04	5.5	02	3.3	04	4.0	13.6	
13	80.5	79.5	79.7	12.1	29.0	15.2	17.9	29.3	8.8	7.2	21.4	—	19.5	18.4	4.7	5.6	6.0	33	14	35	0	1	0	—	04	4.7	04	4.8	07	3.5	13.1	
14	81.5	81.2	82.3	13.1	31.8	17.2	19.8	32.3	9.0	7.6	21.9	—	19.3	18.3	5.6	6.9	7.5	37	15	38	0	1	0	—	07	5.0	25	3.0	04	2.3	11.2	
15	83.5	82.7	83.4	12.4	30.6	20.7	21.1	31.0	7.8	6.2	22.0	—	19.3	18.4	7.6	6.3	7.3	53	14	30	1	4	1	—	04	2.0	20	4.0	02	4.2	10.1	
16	83.3	81.4	81.0	12.3	27.2	15.8	17.8	28.4	9.6	6.1	21.9	—	19.3	18.3	7.8	11.1	10.6	55	31	59	0	4	0	—	04	1.0	22	4.2	04	3.3	9.2	
17	81.5	80.1	82.4	14.1	23.5	13.4	16.1	23.7	12.8	12.1	21.5	—	19.2	18.2	11.3	13.4	13.7	70	46	89	0	3	9	—	07	6.0	04	5.7	04	6.0	9.2	
18	82.6	81.1	82.1	8.7	12.8	9.9	10.4	14.1	8.4	7.9	18.1	—	19.1	18.2	8.8	7.5	9.4	78	51	77	6	8	10	—	04	7.7	02	11.3	02	9.7	5.8	0.5
19	81.8	82.1	83.7	7.8	13.0	8.4	9.4	13.6	7.7	7.0	16.3	—	18.6	18.2	7.3	8.1	7.7	70	54	70	10	5	0	—	07	5.8	07	7.0	00	0.0	5.3	0.1
20	84.1	83.1	85.0	4.0	20.7	8.2	10.3	21.4	1.9	0.4	16.2	—	18.1	18.1	6.4	6.7	6.7	79	28	62	0	0	0	—	04	4.0	22	3.3	04	2.7	5.5	
21	85.4	84.7	85.4	8.7	22.3	13.0	14.2	22.9	5.8	2.5	16.8	—	17.7	17.9	5.6	6.8	6.3	50	25	42	7	3	0	—	04	4.5	04	4.8	02	4.7	8.5	
22	84.8	82.9	83.7	8.8	22.6	16.0	15.8	23.0	6.6	5.3	17.3	—	17.4	17.8	7.2	8.6	9.1	64	31	50	3	2	0	—	02	5.3	07	4.2	07	6.8	8.9	
23	83.9	82.6	82.6	10.0	22.0	11.8	13.9	23.2	7.9	6.3	18.5	—	17.4	17.7	8.5	6.1	6.6	69	23	48	0	1	0	—	04	4.7	22	2.8	04	3.2	6.6	
24	82.7	82.0	82.9	8.6	24.6	12.5	14.6	25.4	5.5	3.0	18.2	—	17.4	17.5	6.2	7.1	5.6	55	23	38	0	1	0	—	07	2.5	22	1.8	04	3.3	7.3	
25	82.9	81.4	82.8	8.6	26.6	11.5	14.6	27.9	5.8	4.3	18.4	—	17.4	17.4	4.3	5.8	7.4	39	17	54	0	1	0	—	04	4.3	22	2.0	07	1.2	8.9	
26	82.3	80.7	81.4	9.4	26.1	18.2	18.0	28.4	7.4	6.0	21.6	—	17.3	17.3	5.9	8.9	8.4	50	24	40	2	6	0	—	04	5.0	16	4.2	04	1.7	10.3	
27	81.7	81.3	81.1	9.4	26.7	15.2	16.6	27.4	8.5	7.0	19.0	—	17.1	17.3	6.6	9.2	9.0	56	26	52	6	5	0	—	04	2.5	25	2.0	04	3.5	8.8	
28	81.9	81.1	81.1	12.2	25.4	16.2	17.5	26.0	10.2	8.5	19.2	—	17.4	17.2	7.9	7.1	6.5	56	22	35	1	3	0	—	04	4.7	20	4.2	04	4.0	10.7	0.1
29	82.1	81.8	82.6	9.6	24.2	15.0	16.0	24.6	7.6	5.8	18.9	—	17.5	17.2	6.4	6.3	5.1	54	21	30	0	1	0	—	04	5.0	20	4.2	04	4.0	10.8	
30	84.9	84.6	85.4	7.8	24.4	14.4	15.2	25.2	5.6	4.4	18.3	—	17.4	17.2	4.1	7.6	8.1	39	25	49	0	0	0	—	04	4.3	22	3.7	04	3.8	11.0	
31																																
Ort.	82.5	81.4	82.1	11.5	25.6	16.2	17.3	26.3	8.9	7.1	20.5	—	18.8	18.1	7.4	7.5	7.5	54	24	42	2	3	1	—		4.7		3.8		3.8	299.1	0.7

Ekim 1965 NİĞDE

φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1208 m.

1	84.5	82.8	82.6	8.7	25.3	14.5	15.8	25.8	7.0	4.3	18.6	—	17.4	17.1	7.3	7.8	6.6	65	24	40	0	2	0	—	01	2.3	20	1.8	02	3.2	8.1	
2	81.7	80.5	80.6	9.7	25.4	13.3	15.4	26.1	7.7	5.4	18.5	—	17.3	17.1	5.5	6.8	7.0	46	21	46	0	2	0	—	01	1.0	18	1.7	02	3.8	8.3	
3	81.9	81.7	83.0	9.6	25.8	15.0	16.4	26.4	7.7	6.2	18.3	—	17.3	17.1	4.9	7.7	6.1	41	23	36	3	5	1	—	04	5.0	27	1.8	02	3.0	9.8	
4	84.7	84.2	85.0	10.0	25.8	14.8	16.4	26.5	7.8	6.2	18.1	—	17.2	17.0	4.6	6.0	6.8	38	18	40	1	7	6	—	04	5.5	20	1.0	07	1.8	11.0	
5	85.5	83.8	82.1	12.8	12.6	10.0	11.4	15.3	9.6	9.5	16.3	—	17.1	17.0	11.2	12.6	10.5	76	87	85	10	9	7	—	29	0.7	02	3.2	02	1.3	3.9	2.2
6	79.5	77.5	77.9	8.4	19.1	12.0	12.9	19.7	7.0	5.0	14.9	—	17.0	170.	9.7	11.4	11.0	88	52	78	9	7	5	—	09	2.5	20	3.7	02	0.8	3.1	3.6
7	78.0	77.9	79.7	5.0	17.8	10.5	11.0	18.8	4.4	2.8	15.2	—	16.5	16.9	8.0	9.3	10.3	92	46	81	5	3	9	—	04	1.3	25	1.8	29	1.0	3.7	0.2
8	81.0	80.7	81.7	6.9	15.3	7.2	9.2	15.7	5.2	3.5	15.0	—	16.3	16.7	9.1	7.8	7.7	92	45	76	8	6	5	—	29	1.7	22	4.0	36	1.0	2.8	1.0
9	80.5	79.6	80.4	2.7	16.8	5.6	7.7	17.6	1.7	0.2	13.8	—	16.1	16.7	6.5	4.8	7.2	88	25	79	0	1	0	—	04	3.8	22	1.7	04	1.8	3.5	
10	80.1	79.0	80.2	1.3	19.3	14.9	12.7	20.4	0.6	—0.5	13.6	—	15.8	16.6	5.4	5.2	4.4	81	22	26	0	6	3	—	04	2.5	25	3.0	16	6.0	6.8	
11	79.8	80.8	80.6	10.8	15.6	11.5	12.1	18.4	8.0	7.1	13.9	—	15.5	16.4	6.3	7.2	11.8	49	41	87	6	10	10	—	29	2.3	25	6.7	00	0.0	6.6	
12	79.8	78.1	78.8	10.6	14.9	10.0	11.4	16.0	10.0	9.4	14.0	—	15.4	16.3	11.9	11.1	10.4	93	66	84	10	10	10	—	27	2.3	25	4.0	07	5.0	1.6	6.9
13	79.9	79.9	80.7	7.2	11.6	7.0	8.2	12.6	7.0	6.5	12.0	—	15.3	16.2	8.6	7.3	8.0	86	54	80	9	7	10	—	07	5.3	04	5.2	04	4.3	3.5	5.2
14	83.7	85.0	87.1	2.1	7.6	2.2	3.6	8.4	2.1	2.0	9.6	—	15.0	16.1	6.7	5.6	5.9	92	53	82	10	5	1	—	04	6.3	04	6.7	07	7.0	2.5	4.4
15	87.5	86.8	87.3	—0.3	9.4	3.1	3.8	10.3	—0.6	—1.7	8.1	—	14.5	15.9	5.7	5.4	6.0	95	46	78	0	1	0	—	04	4.8	04	5.3	04	3.5	3.7	0.1
16	86.2	84.5	84.5	0.0	12.7	5.6	6.0	14.1	0.0	—1.7	8.5	—	13.7	15.7	5.2	5.2	6.4	85	35	70	2	4	0	—	04	3.3	07	3.5	04	3.3	3.3	
17	83.6	80.7	82.3	2.0	10.6	6.8	6.6	11.5	0.3	—1.3	9.0	—	13.3	15.5	6.3	6.3	9.0	89	49	91	5	10	10	—	04	1.7	22	3.5	00	0.0	2.3	
18	83.5	83.4	84.9	4.7	13.2	6.2	7.6	14.4	4.2	3.3	10.5	—	13.1	15.3	7.8	6.2	6.2	92	40	65	3	4	0	—	04	2.5	02	4.0	07	4.0	2.8	7.3
19	84.3	82.6	82.8	0.9	12.4	4.7	5.7	13.1	0.6	—0.5	8.9	—	12.9	15.0	5.6	5.9	7.0	86	41	82	0	3	0	—	04	4.8	02	3.7	04	3.2	3.7	
20	82.9	82.4	83.1	1.6	13.7	5.0	6.3	14.7	1.0	—0.8	9.3	—	12.7	14.8	5.8	5.4	7.6	85	34	87	5	7	0	—	04	5.2	18	1.3	04	1.3	2.8	
21	82.9	80.8	82.0	1.5	15.2	9.0	8.7	16.4	0.6	1.8	9.7	—	12.5	14.6	5.6	6.7	6.5	83	38	57	0	8	0	—	04	4.3	22	1.3	07	5.0	3.7	
22	82.2	81.4	82.0	5.0	12.9	8.4	8.7	13.6	4.7	3.6	10.3	—	12.5	14.5	6.6	7.2	7.2	76	48	66	6	7	10	—	04	6.0	07	4.2	07	5.0	5.3	
23	80.5	79.2	78.5	4.0	8.0	4.6	5.3	8.7	4.0	3.0	9.3	—	12.4	14.4	7.1	6.3	6.2	87	58	73	10	10	10	—	07	5.2	07	5.0	07	5.3	3.1	3.4
24	77.9	78.7	80.2	1.5	5.5	1.0	2.2	6.9	1.0	0.5	7.9	—	12.4	14.2	5.3	3.8	7.2	78	43	77	10	7	0	—	07	5.0	27	6.0	27	2.0	3.9	
25	80.4	80.5	81.2	—0.2	6.8	5.6	4.4	8.9	—1.8	—3.5	6.9	—	12.1	14.0	4.6	4.5	5.6	76	45	62	10	8	8	—	09	1.2	09	2.0	27	1.0	3.0	
26	83.0	82.9	85.1	0.6	5.4	2.4	2.7	6.9	—0.2	—2.4	6.7	—	11.8	13.8	5.8	4.4	4.3	90	50	59	10	9	6	—	09	1.3	27	4.7	27	3.0	2.6	
27	85.4	85.1	86.3	—3.2	7.5	0.4	1.3	8.3	—4.2	—4.8	5.9	—	11.4	13.6	4.0	3.8	4.0	82	37	63	0	0	0	—	27	4.2	29	6.6	27	3.0	3.6	0.0
28	87.0	86.1	86.4	—4.0	11.8	—0.4	1.8	12.3	—4.2	—5.6	4.7	—	11.0	13.4	3.5	2.4	4.1	77	17	70	0	0	0	—	09	5.2	18	1.7	09	3.0	2.8	
29	86.4	84.8	85.5	—4.2	11.8	—0.8	1.5	12.1	—4.4	—5.6	5.9	—	10.7	13.2	4.0	3.1	3.6	88	22	63	0	0	0	—	09	4.7	22	3.7	09	2.7	2.6	
30	86.2	85.4	85.2	—3.5	12.6	2.2	3.4	13.2	—4.0	—5.2	5.9	—	10.5	13.1	3.6	3.0	4.8	76	20	68	5	3	0	—	09	5.3	25	4.3	09	3.0	4.2	
31	85.6	84.2	85.5	—3.2	13.6	2.8	4.0	14.1	—3.2	—4.6	6.5	—	10.3	12.8	3.4	4.2	3.8	70	27	52	0	0	3	—	09	4.2	11	0.7	09	2.5	2.8	
Ort.	82.8	82.0	82.7	3.5	14.1	6.9	7.9	15.1	2.6	1.4	11.2	—	14.1	15.4	6.3	6.3	6.9	79	40	68	4	5	4	—		3.6		3.5		2.9	131.4	34.3

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 NİĞDE φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1208 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	86.2	84.8	84.9	−2.0	13.2	0.3	3.0	13.7	−2.2	−5.3	6.6	−	10.2	12.6	4.5	4.4	4.7	86	29	76	0	1	2	−	09	3.2	25	3.5	09	1.5	−	
2	84.9	84.1	84.1	−1.7	16.0	1.4	4.3	16.5	−2.6	−3.8	6.9	−	10.2	12.3	4.3	4.3	4.9	79	23	72	3	4	4	−	09	3.3	27	3.7	11	2.7	−	
3	84.8	84.0	86.6	0.5	17.2	3.0	5.9	17.8	0.0	−2.0	7.4	−	10.1	12.2	4.1	3.2	5.0	65	16	66	4	0	0	−	09	4.2	27	3.3	09	3.0	−	
4	87.4	86.5	87.7	−0.2	19.4	5.4	7.5	20.4	−0.4	−1.8	7.8	−	10.1	12.0	3.7	2.6	3.1	61	11	35	0	0	0	−	09	6.2	09	1.0	09	4.8	−	
5	86.8	83.8	83.8	0.6	18.2	4.2	6.8	19.4	0.4	−1.0	7.9	−	10.0	11.9	3.8	3.0	4.9	59	14	59	0	0	0	−	09	5.3	09	2.2	09	2.2	−	
6	82.6	80.3	81.8	−1.5	14.8	4.8	5.7	15.2	−1.6	−3.0	7.5	−	10.1	11.9	3.8	6.2	5.4	70	37	63	0	3	0	−	09	2.7	27	4.2	09	4.5	−	
7	83.0	82.8	83.7	1.0	12.6	3.1	5.0	13.0	0.0	−2.2	7.7	−	10.1	11.6	5.3	5.5	6.2	81	38	81	8	7	0	−	09	1.8	07	3.0	09	4.7	−	
8	85.6	84.2	85.5	1.0	13.0	6.2	6.6	13.7	−1.4	−3.5	7.9	−	10.0	11.5	6.2	5.3	5.5	93	35	58	10	0	7	−	09	3.7	27	1.8	09	3.0	−	
9	86.8	86.5	87.1	−1.2	13.3	3.6	4.8	14.1	−1.5	−3.5	7.4	−	9.9	11.4	4.8	3.6	4.2	85	24	53	0	3	0	−	09	38	09	3.0	09	3.7	−	
10	86.6	84.1	85.3	−0.8	15.7	3.0	5.2	16.2	−2.4	−3.5	6.9	−	9.8	11.4	3.8	3.7	4.8	67	21	63	5	0	3	−	09	4.7	27	3.5	09	3.7	−	
11	83.8	80.4	79.5	−1.0	15.8	11.8	9.6	17.2	−2.0	−3.1	7.0	−	9.7	11.4	3.9	3.9	4.3	69	22	31	4	5	7	−	09	4.0	25	48	20	6.7	−	
12	77.2	79.4	80.9	11.2	9.5	8.4	9.4	14.1	7.6	4.6	8.0	−	9.7	11.3	6.3	9.2	8.4	42	77	77	10	7	7	−	18	8.7	29	4.7	36	0.7	−	
13	82.6	82.3	83.9	3.2	13.6	6.8	7.6	15.2	2.6	0.3	8.1	−	9.8	11.2	7.0	7.7	7.7	91	50	77	6	7	0	−	09	1.0	27	4.7	09	2.0	−	5.6
14	84.8	84.5	85.2	4.2	16.2	11.8	11.0	16.6	0.5	−1.6	7.8	−	9.8	11.2	6.6	6.3	8.5	80	34	61	0	4	7	−	34	3.0	29	4.3	25	3.0	−	
15	84.3	80.0	80.4	9.2	14.0	9.2	10.4	16.2	5.5	3.6	9.1	−	9.8	11.0	8.7	8.6	7.5	75	54	64	8	8	10	−	36	1.3	29	7.0	27	3.5	−	
16	78.5	72.0	70.5	8.0	8.0	4.8	6.4	11.9	4.2	2.5	7.8	−	9.9	10.9	7.0	9.3	7.2	65	86	84	6	10	10	−	31	1.8	27	8.3	27	2.7	−	
17	73.8	79.1	82.3	0.2	2.7	0.6	1.0	5.1	0.0	−1.9	5.6	−	9.9	10.9	5.6	5.3	5.0	90	71	78	10	8	10	−	27	2.8	09	5.3	09	2.0	−	13.1
18	85.1	86.5	86.5	−1.6	2.6	−0.8	−0.2	3.3	−1.9	−3.1	4.7	−	9.6	10.8	4.6	5.0	4.8	85	68	83	6	5	0	−	36	2.2	29	3.5	09	1.3	−	2.9
19	86.2	84.8	85.0	−3.8	9.4	1.8	2.3	10.1	−4.2	−7.5	4.0	−	9.1	10.8	3.9	4.5	5.7	85	38	82	4	6	4	−	09	2.8	27	5.7	36	1.0	−	
20	84.0	82.1	83.0	1.0	10.2	2.6	4.1	11.3	−0.7	−2.5	4.7	−	8.7	10.8	5.3	7.0	6.1	81	56	82	8	6	3	−	09	3.3	27	2.3	27	0.7	−	
21	83.6	83.6	84.7	3.0	10.6	7.8	7.3	11.5	2.0	−0.5	5.7	−	8.4	10.7	6.5	7.0	8.8	85	55	84	7	6	7	−	18	1.7	27	3.3	27	2.7	−	
22	83.3	83.8	84.8	4.8	15.8	7.6	9.0	16.3	4.6	2.8	7.4	−	8.4	10.4	7.4	8.0	7.7	86	45	74	6	2	4	−	27	3.0	27	5.0	27	2.8	−	
23	84.8	83.7	85.2	1.4	15.6	5.2	6.8	16.8	0.5	−1.2	7.0	−	8.5	10.3	6.1	7.6	7.0	90	43	79	4	6	0	−	09	3.8	27	4.7	09	2.7	−	
24	84.6	83.8	84.3	5.8	19.7	9.6	11.2	20.4	3.0	−0.2	7.8	−	8.7	10.3	6.6	5.6	8.0	71	25	67	4	5	3	−	09	5.3	13	2.0	09	4.0	−	
25	77.0	74.1	71.6	16.3	17.1	13.9	15.3	17.8	7.8	5.0	9.3	−	8.9	10.3	2.8	7.5	7.1	15	38	44	8	7	9	−	20	9.2	16	14.3	16	15.8	−	
26	68.6	73.4	80.3	5.2	0.6	0.0	1.3	14.1	−0.5	4.5	6.2	−	9.2	10.2	8.4	5.7	4.0	94	93	80	10	10	10	−	18	2.7	07	9.5	07	3.7	−	8.5
27	84.7	85.3	86.3	−2.2	1.0	−3.1	−1.8	4.2	−3.5	−2.9	4.4	−	9.0	10.3	4.5	4.8	4.2	87	73	87	10	4	0	−	00	0.0	09	0.7	04	3.7	−	6.0
28	86.7	84.1	84.1	−5.6	10.5	−1.3	0.7	11.5	−5.2	−6.3	3.0	−	8.6	10.2	3.4	5.9	5.0	79	46	90	5	0	0	−	04	2.5	27	4.0	00	0.0	−	
29	83.2	80.7	80.1	−3.4	10.4	6.2	4.6	12.5	−3.5	−5.8	3.2	−	8.0	10.1	4.0	7.0	5.8	84	56	62	4	9	2	−	01	1.7	22	5.7	22	8.8	−	
30	85.5	85.2	86.3	1.6	6.5	0.6	1.9	7.1	0.6	0.0	4.5	−	7.7	10.0	5.7	5.3	5.3	87	55	87	10	6	2	−	36	1.6	01	1.8	09	2.0	−	3.9
31																																
Ort.	83.2	82.3	83.1	1.8	12.1	4.6	5.8	13.8	0.2	−1.4	6.6	−	9.4	11.1	5.3	5.8	5.9	76	44	70	5	5	4	−		3.4		4.4		3.5	−	40.0

Aralık 1965 NİĞDE φ = 37° 59′ N. λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1208 m.

1	86.3	85.0	85.0	−3.2	11.4	0.3	2.2	13.9	−3.3	−4.5	3.5	−	7.6	9.8	4.2	6.0	5.8	88	44	93	3	4	0	−	04	5.0	09	1.3	36	1.2	−	
2	85.0	81.7	81.1	0.6	10.4	6.4	5.8	11.1	0.0	−1.0	4.1	−	7.4	9.6	5.3	6.9	6.5	87	55	68	7	10	8	−	07	4.3	07	3.0	27	1.7	−	
3	79.7	76.1	76.0	12.2	13.2	11.3	12.0	14.1	5.5	2.0	6.2	−	7.3	9.3	5.7	5.4	6.1	40	36	46	6	7	10	−	16	10.8	16	11.3	16	10.8	−	
4	81.1	81.3	82.6	5.6	7.4	3.2	4.7	10.9	3.2	3.7	6.2	−	7.6	9.4	6.9	6.7	6.6	88	54	67	6	4	0	−	18	1.3	27	6.0	22	5.0	−	13.2
5	85.9	86.0	87.5	1.1	9.2	2.2	3.7	9.5	0.9	−0.5	5.8	−	7.5	9.3	5.9	6.8	5.4	71	45	44	4	5	10	−	18	0.7	16	9.3	16	9.5	−	
6	78.2	79.5	82.3	3.1	10.3	6.8	6.8	11.8	3.2	0.6	5.9	−	7.7	9.3	6.3	8.3	7.1	72	80	93	8	10	2	−	07	5.6	27	3.8	09	2.7	−	
7	83.8	82.3	82.3	1.2	13.0	10.2	9.1	15.4	2.8	0.6	5.1	−	7.7	9.2	5.9	8.6	6.5	89	74	91	3	4	2	−	04	4.2	22	2.7	09	2.3	−	2.7
8	87.6	86.5	86.8	−0.1	11.4	2.9	4.2	12.9	−0.4	−1.9	5.3	−	7.6	9.2	5.3	8.5	6.9	90	63	91	0	1	10	−	07	4.0	27	3.3	09	1.7	−	
9	87.6	87.7	88.2	−0.7	10.5	2.4	3.6	11.5	−0.9	−1.8	4.8	−	7.5	9.1	4.9	7.2	6.8	84	56	94	5	4	10	−	09	3.7	27	1.8	00	0.0	−	0.2
10	85.4	81.9	80.8	−2.2	11.8	5.2	5.0	12.5	−2.8	−2.5	4.9	−	7.4	9.1	4.7	5.7	3.7	91	41	42	7	0	0	−	09	1.7	27	2.7	31	2.3	−	0.1
11	77.6	74.2	74.2	3.0	11.4	11.4	9.3	13.5	1.5	−1.5	4.6	−	7.4	9.1	5.6	5.3	5.4	71	39	40	10	8	7	−	09	2.3	16	8.7	16	12.2	−	
12	73.5	71.3	68.7	11.0	12.1	9.2	10.4	13.6	8.9	7.5	7.4	−	7.3	9.0	5.5	6.6	6.1	42	46	52	5	7	10	−	18	5.0	18	15.7	18	16.0	−	
13	67.3	66.3	68.6	7.3	7.8	3.8	5.7	9.7	3.7	3.6	6.2	−	7.5	8.9	5.8	6.3	7.6	56	60	94	9	10	10	−	22	6.3	22	7.8	09	4.0	−	4.4
14	70.6	71.8	77.1	1.6	3.0	2.0	2.2	4.4	1.0	−1.0	4.7	−	7.5	8.9	6.2	6.5	6.2	91	85	88	9	10	10	−	04	3.2	09	7.8	18	1.7	−	5.0
15	77.7	76.3	75.5	−2.6	8.0	5.6	4.2	9.1	−2.7	−6.2	4.0	−	7.4	8.9	4.5	4.9	6.6	88	45	73	0	5	10	−	00	0.0	22	6.2	18	8.7	−	0.3
16	73.8	73.8	76.7	0.8	0.1	−1.3	−0.4	6.1	−1.6	0.3	3.1	−	7.2	8.9	6.3	5.5	4.7	97	90	85	10	10	10	−	09	2.8	36	4.5	36	1.7	−	2.7
17	81.7	84.5	88.5	−4.6	−2.2	−7.5	−5.4	0.0	−7.8	−5.8	2.2	−	6.9	8.3	3.8	3.6	2.5	88	70	73	10	4	0	−	27	3.3	27	6.7	09	1.7	−	5.4
18	89.2	87.8	87.0	−12.1	−3.3	−4.6	−6.2	−2.8	−12.4	−13.4	0.7	−	6.7	8.7	1.7	3.4	3.7	69	71	86	0	3	8	−	04	5.7	04	4.0	09	2.5	−	
19	85.7	86.3	87.5	−7.4	0.4	−5.7	−4.6	1.0	−7.6	−8.2	0.5	−	6.2	8.6	2.9	4.0	3.2	82	63	80	6	2	0	−	04	3.2	04	2.7	04	4.0	−	
20	87.9	88.3	90.0	−4.8	−0.2	−0.4	−1.4	0.5	−7.8	−8.4	0.4	−	5.7	8.5	3.7	4.6	5.1	86	77	87	10	10	10	−	04	2.3	27	3.3	09	1.8	−	
21	88.0	85.6	83.0	0.3	2.0	−0.6	0.3	2.4	−2.8	−5.1	0.6	−	5.5	8.5	5.6	6.1	5.2	89	86	90	10	2	5	−	04	6.0	04	5.0	04	5.8	−	
22	81.1	78.2	77.1	−1.4	8.4	6.4	5.0	9.3	−1.7	−3.9	0.9	−	5.3	7.8	4.5	4.4	4.9	72	40	51	2	2	0	−	04	2.0	36	7.0	11	11.3	−	
23	77.0	76.1	77.4	4.6	5.8	1.4	3.3	8.1	1.4	2.2	2.3	−	5.2	7.4	4.9	4.9	6.1	58	53	90	10	9	10	−	18	1.3	07	7.3	18	3.0	−	
24	76.7	76.0	76.6	0.3	5.4	3.6	3.2	6.1	−1.2	−2.1	2.6	−	5.2	7.2	5.9	6.2	6.6	95	69	83	8	8	10	−	18	3.3	11	5.7	18	2.3	−	2.4
25	76.0	74.4	71.9	1.6	7.6	6.8	5.7	9.2	1.4	−0.8	4.0	−	5.2	7.2	6.2	7.0	6.6	91	67	67	10	10	10	−	36	1.3	13	4.3	09	8.8	−	0.6
26	72.1	71.4	69.5	3.8	8.0	8.0	7.0	10.1	3.6	2.8	5.0	−	5.3	7.2	7.3	8.4	7.0	92	78	65	10	10	10	−	18	2.8	18	2.7	13	1.7	−	6.3
27	67.0	71.9	78.8	1.6	1.6	0.8	1.2	9.1	−0.4	0.4	3.4	−	5.5	7.3	6.2	5.8	5.2	91	85	81	10	10	10	−	09	7.0	36	4.7	18	1.0	−	17.8
28	83.0	82.8	83.8	−2.6	4.8	−0.8	0.4	5.1	−2.8	−4.4	2.9	−	5.6	7.2	3.8	4.6	4.5	76	53	78	7	3	3	−	00	0.0	13	2.5	09	1.0	−	5.8
29	84.0	84.1	85.4	0.4	10.2	2.6	4.0	11.2	−1.4	−3.4	2.8	−	5.5	7.4	5.1	8.2	5.8	80	66	79	6	7	4	−	07	1.0	18	3.0	09	1.0	−	
30	85.9	86.1	86.7	−0.6	11.6	2.6	4.0	12.1	−0.8	−2.6	3.0	−	5.5	7.3	5.1	5.6	5.6	88	41	76	5	5	0	−	36	1.3	09	3.6	31	3.0	−	
31	85.4	81.7	79.4	2.6	14.0	13.8	11.0	14.6	1.8	−0.2	4.2	−	5.5	7.3	5.6	8.2	3.4	77	51	21	10	10	10	−	29	5.2	18	0.8	18	10.3	−	
Ort.	80.6	79.9	80.6	0.7	7.3	3.5	3.8	8.9	−0.6	−1.8	3.8	−	6.6	8.5	5.2	6.1	5.6	80	61	73	7	6	6	−		3.4		5.1		4.5	−	66.9

Ocak 1965 RİZE

$\varphi = 41^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 40^\circ\ 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 4 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	20.8	20.7	21.3	8.4	10.0	7.6	8.4	10.5	6.9	6.5	8.3	8.4	8.5	9.8	9.7	9.7	9.7	89	79	93	10	9	0	0.0	22	0.9	02	0.9	22	0.6	—	
2	18.9	15.8	15.0	4.1	9.9	4.6	5.8	11.7	3.1	2.3	7.1	7.7	8.6	9.8	7.6	10.1	7.2	92	88	85	1	0	0	7.4	22	1.2	04	1.8	22	1.6	—	0.5
3	14.7	14.0	13.1	5.7	13.4	5.3	7.4	14.7	3.7	2.5	6.4	7.0	8.7	10.1	5.9	7.8	6.6	64	51	74	0	1	0	7.4	22	1.6	00	0.0	25	2.0	—	
4	13.7	13.1	13.7	5.0	13.0	6.2	7.6	14.2	3.2	1.7	5.7	6.2	8.4	9.1	5.5	7.7	6.1	63	51	65	0	0	0	7.6	22	2.1	36	0.4	22	2.6	—	
5	14.3	15.0	16.6	9.2	15.2	9.9	11.0	15.4	5.1	3.7	7.0	7.0	8.3	10.1	6.6	7.9	9.6	56	46	79	10	10	10	0.1	22	2.0	22	1.8	00	0.0	—	
6	18.0	17.1	15.7	6.8	6.7	5.6	6.2	11.2	5.0	5.8	6.8	7.7	8.1	9.6	8.7	8.1	8.0	88	82	89	10	10	10	0.0	22	4.8	18	2.4	00	0.0	—	16.8
7	12.3	12.3	13.7	5.2	4.7	3.3	4.1	6.7	2.3	2.5	5.6	6.6	8.0	9.2	8.0	7.7	7.1	90	90	92	10	10	10	0.0	22	0.9	18	1.5	22	0.6	—	12.2
8	13.3	12.8	14.6	2.4	3.6	3.4	3.2	4.5	0.5	1.0	4.2	5.6	7.4	8.5	6.8	7.0	6.5	94	86	83	10	10	10	0.0	29	0.3	16	2.2	22	2.4	—	17.7
9	16.2	16.0	17.5	2.1	4.6	1.2	2.5	5.6	0.6	0.0	3.7	4.7	5.3	6.0	6.6	6.3	5.7	93	74	86	10	8	0	2.5	00	0.0	31	1.8	29	0.6	—	33.4
10	14.4	10.3	08.3	0.4	6.5	0.4	1.9	6.9	—1.6	—2.7	3.0	4.2	5.9	7.3	4.7	4.9	5.0	75	50	80	1	1	0	7.5	22	1.2	04	0.6	22	1.2	—	
11	08.2	08.4	12.3	3.0	9.0	3.8	4.9	16.6	—0.7	—1.8	3.9	3.9	5.8	7.8	5.0	6.1	6.8	66	54	85	6	7	6	6.0	22	0.8	22	1.4	22	1.2	—	
12	16.6	19.1	24.0	5.2	5.0	4.9	5.0	5.9	3.2	2.6	4.1	4.7	5.7	7.8	7.8	7.7	7.6	88	88	88	10	10	10	0.0	18	0.8	18	2.2	22	0.8	—	2.0
13	24.0	23.7	23.8	4.1	4.8	4.6	4.5	5.7	2.4	2.0	4.0	4.5	4.9	6.4	7.6	7.6	7.1	92	88	83	10	10	10	0.0	00	0.0	18	1.2	18	1.0	—	30.2
14	24.7	25.0	25.6	4.0	7.8	4.2	5.0	8.0	3.1	2.8	4.9	4.9	5.2	6.4	7.5	6.5	7.0	92	61	84	10	10	8	0.0	00	0.0	18	0.4	22	1.0	—	3.1
15	25.2	24.6	26.1	3.8	7.1	5.1	5.3	7.7	0.6	—0.2	4.2	4.6	5.4	6.7	6.4	7.5	7.7	80	75	88	10	10	10	0.0	22	1.0	00	0.0	00	0.0	—	
16	27.1	26.1	27.4	4.3	7.6	3.3	4.6	8.4	2.8	1.9	5.0	5.1	5.5	7.1	7.6	8.0	6.9	91	77	89	10	2	4	5.1	22	0.9	36	1.8	22	0.6	—	0.6
17	26.9	24.8	23.3	1.5	7.7	1.6	3.1	8.1	0.2	—1.0	4.0	4.5	5.7	7.4	6.1	6.9	6.0	90	66	87	0	1	0	7.7	22	0.9	04	0.9	22	1.2	—	
18	19.7	14.6	11.9	0.6	8.3	1.9	3.2	9.4	—0.7	—1.8	3.1	3.8	5.7	7.6	4.4	6.0	5.5	69	54	79	0	4	2	6.5	22	1.6	00	0.0	22	3.0	—	
19	07.4	04.0	05.7	3.1	10.8	5.6	6.3	11.7	0.8	—0.3	4.1	4.2	5.6	7.5	5.2	9.5	6.8	68	73	75	3	9	5	2.4	29	1.2	09	0.6	22	1.5	—	
20	07.8	05.7	05.0	4.4	11.9	8.3	8.2	13.6	3.6	2.2	5.4	5.1	5.4	7.4	6.1	8.1	7.3	74	58	67	3	5	7	7.6	22	2.7	31	0.8	22	2.4	—	
21	07.5	11.1	15.7	12.0	13.6	12.6	12.8	17.0	7.6	6.4	7.3	6.4	6.0	7.7	7.2	9.9	8.4	52	63	57	10	8	3	1.1	22	2.1	13	0.6	22	2.6	—	
22	18.9	16.2	13.5	6.4	12.2	7.5	8.4	14.6	5.5	4.5	7.7	7.3	6.5	7.8	8.0	9.3	7.9	84	63	76	4	8	0	7.7	22	3.8	00	0.0	22	2.7	—	
23	09.0	06.1	07.3	7.6	12.3	11.0	10.5	13.4	6.1	5.2	7.6	7.3	7.0	8.1	7.4	10.7	9.0	71	75	69	10	9	10	1.9	34	2.1	00	0.0	00	0.0	—	
24	11.0	12.2	11.7	8.7	13.9	8.2	9.8	15.1	6.3	6.1	8.5	8.0	7.3	8.3	8.9	9.7	9.1	79	61	83	6	1	0	7.7	22	2.6	22	0.3	22	2.4	—	
25	12.3	10.4	09.3	7.7	12.4	8.2	9.1	14.0	6.4	5.2	8.1	8.0	7.8	8.6	7.4	11.1	8.0	71	77	74	3	1	0	8.1	22	2.4	04	0.9	22	1.4	—	
26	07.4	05.9	08.3	7.7	14.8	10.1	10.7	16.3	6.0	5.1	8.0	8.0	8.0	8.8	7.6	7.9	10.8	72	47	87	8	9	7	2.4	22	1.5	36	1.8	00	0.0	—	
27	12.8	15.3	18.9	9.6	9.5	9.0	9.3	11.1	8.5	8.1	8.4	8.5	8.3	9.0	10.8	10.0	10.1	90	84	89	10	10	10	0.0	16	1.4	13	2.1	00	0.0	—	9.6
28	21.6	23.0	25.0	7.8	9.1	8.0	8.2	10.8	6.9	6.7	8.2	8.4	8.4	9.0	10.0	10.4	10.1	95	90	95	10	10	10	0.0	00	0.0	09	0.4	20	0.8	—	13.6
29	25.9	25.9	26.6	5.6	10.0	7.4	7.6	10.5	4.5	3.8	8.1	8.1	8.4	9.0	8.3	8.7	8.9	91	71	87	1	5	0	7.4	22	1.0	36	1.2	22	0.9	—	4.6
30	27.7	27.8	28.4	3.8	9.8	3.7	5.2	9.9	2.4	1.5	7.0	7.9	8.6	9.3	7.5	9.2	7.5	94	76	94	1	4	0	8.1	22	0.9	04	1.0	22	0.9	—	
31	28.0	25.9	25.2	2.8	9.7	4.5	5.4	11.5	1.4	0.4	6.1	7.0	8.6	9.4	5.3	8.8	6.0	72	73	71	1	1	0	8.8	27	2.0	09	0.9	22	1.5	—	
Ort.	17.0	16.2	16.9	5.3	9.5	5.8	6.6	10.8	3.4	2.6	6.0	6.3	7.0	8.3	7.2	8.3	7.6	80	70	82	6	6	5	3.9		1.4		1.0		1.2	—	144.0

Şubat 1965 RİZE

$\varphi = 41^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 40^\circ\ 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 4 m.

1	23.1	20.7	19.0	2.1	10.1	4.5	5.3	11.5	1.2	—0.1	5.7	6.6	8.3	9.4	5.5	8.9	6.7	77	72	78	1	3	0	6.3	22	2.8	04	1.2	22	0.3	—	
2	15.7	12.3	12.2	4.6	11.9	7.0	7.6	13.4	3.4	2.0	6.7	6.8	8.1	8.5	5.2	10.7	7.2	61	77	72	5	6	0	8.3	22	2.2	04	0.8	22	0.9	—	
3	10.1	06.6	08.0	8.3	11.6	10.0	10.0	14.2	6.5	5.3	7.7	8.1	8.2	8.5	7.8	11.3	10.5	71	83	86	8	8	7	0.4	22	1.2	36	0.3	00	0.0	—	
4	06.6	05.0	05.5	9.1	9.2	6.6	7.9	10.4	5.7	7.6	8.0	8.2	8.4	8.5	10.0	10.6	9.3	87	91	96	10	10	10	0.0	04	0.4	00	0.0	22	1.2	—	
5	10.0	14.3	17.5	3.7	2.7	1.8	2.5	6.8	0.6	2.3	4.7	6.4	7.5	8.7	7.5	6.9	6.7	94	94	95	10	10	10	0.0	22	1.6	22	1.8	36	0.8	—	33.6
6	18.4	15.1	10.0	2.0	6.8	4.1	4.2	7.5	0.5	0.2	5.1	5.6	6.4	7.4	6.5	6.7	7.1	93	67	87	8	4	10	7.1	20	0.9	04	3.3	22	0.9	—	28.6
7	01.5	04.8	09.5	4.9	6.3	3.7	4.7	7.6	1.6	2.0	4.7	5.6	6.8	7.6	7.1	7.9	7.2	81	82	91	10	10	10	0.0	22	0.8	04	2.7	22	1.5	—	
8	09.6	97.0	89.7	2.8	6.1	5.4	4.9	6.5	1.5	1.0	4.7	5.4	5.8	7.3	6.9	6.9	6.5	92	74	73	5	10	8	2.2	22	0.9	09	0.9	22	0.9	—	20.3
9	10.0	15.9	18.7	2.8	3.1	1.2	2.1	7.0	0.8	0.5	4.1	5.2	5.2	7.2	6.9	7.2	6.0	92	94	90	10	10	0	1.0	04	0.6	22	0.9	25	2.0	—	6.7
10	18.7	17.7	17.6	0.8	8.2	2.4	3.4	9.2	—0.7	—2.0	3.9	4.4	5.7	6.7	5.2	6.5	5.9	81	61	81	4	2	5	8.3	22	0.9	02	0.9	31	1.0	—	10.2
11	14.4	11.8	10.7	3.6	9.8	7.8	7.2	11.3	0.7	—0.3	5.4	5.1	5.8	7.2	6.2	9.4	8.2	78	77	77	9	8	9	3.7	22	1.6	04	1.5	22	1.0	—	
12	14.9	18.6	22.0	7.6	4.8	3.0	4.6	11.3	1.9	4.6	5.5	5.9	5.8	7.4	9.7	7.6	7.1	93	88	94	10	10	10	0.0	18	0.8	36	1.4	22	0.6	—	2.2
13	19.0	16.4	16.0	2.9	4.0	3.3	3.4	4.6	1.8	1.6	4.3	5.1	6.1	7.0	7.0	7.3	7.2	94	91	94	10	10	10	0.0	20	0.4	22	1.0	20	1.0	—	21.4
14	15.5	15.7	16.6	2.8	6.4	4.3	4.4	6.6	2.3	1.7	4.6	5.1	5.8	6.7	7.0	6.8	7.6	94	71	91	10	10	9	0.1	22	0.9	36	1.4	22	1.0	—	9.6
15	21.2	20.8	20.6	2.7	7.6	2.8	4.0	8.2	1.5	0.7	5.9	5.7	5.9	6.7	6.8	8.1	6.4	92	78	86	4	1	0	8.5	22	1.0	07	3.6	22	1.0	—	
16	20.8	18.3	16.8	1.4	12.0	5.8	6.2	13.5	0.6	0.2	5.4	5.7	5.9	6.8	4.8	6.3	6.4	72	45	70	3	0	0	8.5	22	1.8	04	0.8	22	2.4	—	
17	16.0	13.6	12.8	7.0	12.4	8.4	9.0	14.6	4.4	3.1	7.0	6.4	6.3	7.2	6.5	9.5	6.4	65	66	59	4	4	3	8.6	22	2.1	36	1.4	29	2.4	—	
18	11.4	11.3	17.6	8.9	12.3	11.5	11.0	15.7	4.8	3.4	7.4	6.8	6.6	7.4	6.1	7.8	7.5	54	55	55	7	8	6	5.5	22	2.2	04	3.0	04	4.2	—	
19	18.0	18.0	27.0	4.2	10.3	7.1	7.2	11.5	2.9	1.9	7.8	7.6	7.1	7.7	7.5	9.1	8.3	91	72	81	1	8	10	6.6	31	0.6	04	1.4	00	0.0	—	6.6
20	24.8	21.0	18.9	2.4	8.8	3.8	4.7	9.0	1.8	0.7	6.8	7.4	7.3	7.8	6.6	8.7	7.5	90	76	94	8	9	0	7.0	25	1.0	04	1.0	22	1.6	—	0.9
21	14.9	11.9	07.9	7.4	13.3	8.8	9.6	13.4	2.1	1.2	7.7	7.4	7.5	8.3	5.7	6.5	8.9	56	43	79	8	7	10	4.2	25	1.2	04	0.8	31	0.9	—	
22	06.0	05.6	08.6	8.0	5.0	2.9	4.7	10.4	2.7	6.9	6.7	7.5	7.6	8.3	9.9	8.3	6.9	92	94	92	10	10	10	0.0	04	1.0	18	0.6	36	0.8	—	3.3
23	15.1	14.6	20.3	3.0	7.9	4.1	4.8	9.0	0.7	—0.1	5.9	6.3	5.7	6.3	6.5	5.3	7.2	86	50	88	10	1	10	6.5	20	0.6	02	2.4	22	1.5	—	55.9
24	21.5	18.1	18.6	2.7	6.8	5.8	5.8	7.8	1.0	0.0	5.8	6.2	6.0	6.0	6.6	6.2	6.7	89	63	72	8	6	9	5.3	18	0.8	36	2.8	18	0.4	—	14.7
25	22.1	16.8	09.9	4.0	8.1	7.8	6.9	9.0	2.9	2.2	7.2	6.8	6.6	6.7	7.1	9.5	7.2	87	87	69	1	2	10	8.4	22	0.8	02	3.8	22	1.0	—	11.2
26	03.7	09.7	16.4	10.2	11.6	5.6	8.2	12.6	3.1	6.0	7.1	7.1	6.9	6.8	7.3	8.8	7.7	59	64	84	10	10	10	0.0	22	1.8	31	3.3	18	0.9	—	
27	18.9	17.5	13.0	4.4	7.8	3.9	5.0	8.0	3.1	2.6	7.4	7.2	7.2	7.2	7.6	6.8	7.3	91	65	91	10	1	0	5.8	00	0.0	04	1.8	20	1.2	—	20.3
28	04.8	02.4	13.1	8.4	15.6	9.1	10.6	15.9	2.6	1.5	6.8	6.9	7.3	7.8	7.0	8.0	9.9	63	45	85	10	10	10	0.0	22	2.1	34	2.0	31	2.2	—	
29																																
30																																
31																																
Ort.	14.5	13.3	14.1	4.7	8.6	5.4	6.1	10.2	2.2	2.0	6.1	6.4	6.7	7.5	6.9	8.0	7.4	81	72	83	7	7	7	4.1		1.2		1.7		1.2	—	245.5

Mart 1965 RİZE

φ = 41° 02′ N. λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = − 0.4 mb. H = 4 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	25.2	25.0	27.0	4.0	4.0	1.5	2.7	9.4	0.7	2.7	5.5	6.9	6.9	7.3	7.5	7.3	6.4	92	91	95	10	10	10	0.0	20	0.8	36	1.6	00	0.0	–	18.1
2	27.8	27.3	24.2	2.8	6.2	2.0	3.2	6.5	0.7	0.3	5.5	5.8	6.6	6.4	6.9	7.3	6.5	92	74	92	10	5	0	3.5	22	0.9	07	2.0	22	1.2	–	20.3
3	19.5	16.8	16.2	1.2	9.4	8.7	7.0	10.3	−0.2	−1.1	6.1	5.9	6.5	6.7	5.9	9.1	7.7	88	77	68	1	8	0	6.9	22	2.9	13	0.3	27	1.2	–	
4	18.6	13.5	13.9	9.7	16.5	14.8	14.0	17.5	5.7	4.8	9.2	7.7	6.3	7.0	8.9	12.1	9.9	74	65	58	8	8	8	7.1	18	0.6	00	0.0	25	2.2	–	
5	17.9	18.6	18.3	15.2	17.1	12.3	14.2	20.0	11.9	10.8	11.7	9.8	7.4	7.2	12.3	11.9	11.5	71	61	80	10	6	10	2.7	22	0.6	36	2.4	20	0.6	–	
6	17.1	15.3	14.1	12.0	17.0	15.0	14.8	18.7	9.5	7.6	12.1	10.7	8.1	7.5	10.9	10.7	10.9	78	55	64	1	0	0	8.7	22	0.4	07	0.8	22	0.9	–	0.0
7	13.0	10.6	14.4	18.3	12.8	11.1	13.5	18.6	10.6	10.6	12.2	11.4	8.9	7.9	10.0	11.5	10.2	48	78	77	8	10	0	4.9	36	1.6	34	2.8	11	0.8	–	
8	20.6	20.7	20.6	8.5	8.6	8.3	8.4	11.4	7.5	7.0	10.0	10.5	10.3	8.7	9.7	9.7	9.6	87	87	87	10	10	10	0.0	22	1.0	36	3.3	04	1.0	–	21.3
9	17.1	15.5	15.3	7.5	9.0	8.0	8.1	9.2	4.9	4.0	9.2	9.7	9.9	9.1	8.7	9.3	9.7	83	82	91	10	10	10	0.0	22	0.8	04	1.8	00	0.0	–	6.7
10	09.9	11.5	16.0	7.2	8.6	7.5	7.7	9.0	6.4	5.6	8.7	9.0	9.4	9.4	9.7	10.0	9.6	96	90	92	10	10	10	0.1	31	0.6	07	0.6	00	0.0	–	14.1
11	22.4	23.1	24.7	3.8	4.3	2.9	3.5	7.7	2.8	2.6	6.6	8.1	7.5	8.4	7.5	7.3	6.8	94	88	90	10	10	10	0.0	31	0.6	18	1.0	20	1.6	–	41.0
12	28.6	30.0	32.8	1.0	3.6	1.7	2.0	5.7	−0.4	−0.6	3.2	5.1	7.3	8.2	6.0	5.2	6.3	91	66	90	10	10	5	2.3	00	0.0	04	1.0	20	2.2	–	47.9
13	32.7	31.8	32.3	3.3	7.7	3.3	4.4	8.0	1.5	−0.6	4.6	4.9	6.2	6.9	6.2	6.8	6.5	79	65	84	10	9	5	0.2	25	1.0	20	0.8	18	0.4	–	10.5
14	34.0	33.6	33.6	4.7	8.0	3.3	4.8	8.3	0.8	−0.1	6.2	5.8	6.1	7.8	6.4	7.8	6.8	75	73	87	4	3	0	8.8	27	0.4	04	3.8	22	0.6	–	0.5
15	32.4	31.7	31.1	2.6	8.4	3.4	4.4	8.6	0.5	−0.7	7.2	7.4	6.5	8.1	6.3	7.3	6.9	86	67	89	1	1	0	8.9	22	1.2	04	1.5	22	0.9	–	
16	30.0	27.5	26.3	2.7	8.1	3.7	4.6	8.6	0.8	−0.4	7.1	8.0	7.0	8.3	6.5	8.1	7.1	89	75	89	0	1	4	8.9	22	0.9	04	2.6	22	1.4	–	
17	24.0	20.7	17.6	2.7	8.8	5.3	5.5	9.4	1.0	0.2	7.3	7.3	7.5	8.4	6.8	8.3	8.4	92	73	94	4	8	16	6.7	25	1.0	04	0.9	25	1.2	–	0.1
18	13.3	09.1	09.9	7.0	9.9	8.5	8.5	10.5	4.8	4.5	8.6	8.4	7.8	8.5	8.2	9.9	9.6	82	81	86	10	10	10	0.9	22	0.9	01	1.5	00	0.0	–	
19	12.7	14.7	14.7	7.5	10.2	7.6	8.2	10.4	6.2	5.8	9.4	9.1	8.2	8.7	9.4	9.8	9.3	91	79	90	9	6	10	3.9	00	0.0	04	2.6	00	0.0	–	
20	16.6	17.3	18.1	7.0	9.2	8.1	8.1	9.5	3.7	2.9	9.2	9.0	8.7	8.9	9.1	10.3	10.0	91	88	93	7	9	10	2.6	00	0.0	04	1.0	00	0.0	–	
21	15.5	13.9	12.6	6.7	8.5	6.5	7.0	9.0	4.8	4.7	9.6	9.6	9.0	9.1	9.5	10.1	9.3	96	91	96	10	10	10	0.0	09	0.3	04	1.4	00	0.0	–	
22	09.6	07.3	07.8	4.4	8.8	8.2	7.4	9.0	2.6	2.4	8.9	9.4	9.3	9.4	8.0	10.0	9.9	96	89	91	10	10	10	0.0	00	0.0	36	1.0	31	0.6	–	0.3
23	09.0	08.7	11.1	8.5	8.3	8.1	8.2	8.7	7.4	7.2	8.9	9.4	9.4	9.6	10.4	10.3	10.1	94	94	94	10	10	10	0.0	04	0.6	31	1.0	22	0.6	–	
24	14.7	16.7	17.0	7.9	9.1	8.8	8.6	9.6	7.1	6.9	9.6	9.5	9.4	9.7	10.2	10.4	10.3	96	90	91	10	10	10	0.0	00	0.0	04	2.1	22	0.8	–	2.6
25	16.6	14.6	14.6	5.6	9.8	8.1	8.0	10.2	4.5	3.9	9.9	9.7	9.3	9.8	8.3	10.8	10.3	91	89	94	8	9	0	4.0	25	0.6	09	0.9	00	0.0	–	0.5
26	13.7	13.2	13.5	12.0	16.7	10.9	12.6	17.5	6.1	5.3	11.6	10.6	9.8	9.8	7.8	8.8	8.9	55	47	69	1	6	0	9.1	22	2.0	04	1.0	22	2.7	–	
27	13.5	13.0	13.0	7.4	8.2	7.5	7.6	11.2	6.5	5.7	10.4	11.0	10.2	9.9	9.9	10.1	9.9	96	94	95	10	10	10	0.0	22	0.3	04	2.6	00	0.0	–	
28	12.4	14.1	17.1	7.3	8.5	8.3	8.1	9.0	6.4	6.2	10.1	10.6	10.5	10.3	9.9	10.3	10.2	96	92	93	10	10	10	0.0	00	0.0	36	2.8	13	0.8	–	
29	18.6	19.5	18.3	8.4	11.2	8.2	9.0	11.5	7.2	6.8	11.6	11.2	10.6	10.4	10.2	11.2	10.3	92	81	95	4	1	0	7.3	00	0.0	01	1.8	22	1.4	–	
30	17.3	17.1	12.6	8.7	9.2	8.2	8.6	9.4	5.8	5.2	10.3	11.1	10.9	10.6	10.4	10.3	10.3	93	88	95	10	10	10	0.0	01	1.0	01	0.9	09	1.5	–	
31	11.1	11.7	13.0	8.5	9.9	8.6	8.9	10.5	7.8	7.6	10.1	10.6	11.0	10.7	10.1	10.1	10.8	91	83	96	10	10	10	0.0	00	0.0	36	1.8	00	0.0	–	
Ort.	18.7	18.2	18.4	6.9	9.5	7.4	7.8	10.7	4.7	4.1	8.7	8.8	8.5	8.7	8.6	9.4	9.0	86	79	87	8	8	7	3.1		0.6		1.6		0.8	–	183.9

Nisan 1965 RİZE

φ = 41° 02′ N. λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 4 m.

1	11.8	14.1	14.4	7.6	7.8	6.8	7.2	9.3	6.3	6.6	9.3	10.2	10.9	10.8	9.7	9.3	9.2	93	89	93	10	10	10	0.0	00	0.0	18	0.6	22	0.8	1.0	21.6
2	10.7	15.7	15.3	6.6	4.8	4.0	4.8	7.5	3.4	5.3	8.0	8.9	10.6	10.8	9.1	7.0	7.6	93	81	94	10	10	10	0.0	00	0.0	22	5.0	00	0.0	0.4	8.2
3	12.3	11.1	14.1	1.6	4.0	2.0	2.4	5.0	0.6	0.2	5.2	7.1	7.4	8.1	6.6	7.1	5.7	97	88	80	10	10	10	0.0	00	0.0	20	1.6	22	2.0	0.7	37.5
4	13.6	16.2	17.5	1.0	3.2	1.3	1.7	5.5	−0.1	−0.4	4.3	5.9	7.8	6.7	5.6	5.1	6.0	85	66	89	10	9	10	1.8	22	1.5	13	3.3	00	0.0	1.6	21.2
5	17.3	21.1	19.3	0.6	4.0	0.9	1.5	5.5	−0.3	−0.6	3.9	5.5	7.6	8.2	6.0	6.3	5.7	95	83	88	10	6	0	4.4	22	1.8	22	2.4	22	0.6	1.2	23.3
6	17.5	15.9	21.6	3.0	5.0	2.1	3.1	9.4	0.7	−0.1	4.8	5.5	6.6	7.8	6.9	7.2	6.8	91	83	95	9	10	10	0.5	22	0.4	36	2.0	27	0.4	0.8	2.9
7	25.0	23.7	21.9	2.2	6.7	3.5	4.0	7.2	1.4	1.2	6.8	6.5	6.6	7.6	6.9	7.6	6.8	94	77	86	10	4	4	8.7	00	0.0	04	2.1	22	0.8	1.2	15.0
8	21.2	23.3	22.6	3.4	8.8	4.2	5.1	12.9	0.6	−0.6	7.5	7.4	7.1	7.8	6.6	7.7	7.0	84	68	85	0	0	0	10.6	22	0.6	04	2.7	22	1.8	2.0	0.4
9	18.7	16.0	14.0	9.4	12.6	12.4	11.7	15.2	1.9	0.8	8.3	8.4	7.6	7.9	5.8	9.2	8.2	49	63	57	8	9	10	5.0	00	0.0	04	1.0	25	0.4	2.8	0.1
10	11.3	11.1	11.5	12.8	21.0	14.7	15.8	21.4	10.6	9.4	11.7	10.2	8.1	8.1	9.8	11.3	10.3	66	45	62	10	9	7	1.0	18	1.2	00	0.0	22	0.6	5.4	
11	05.2	03.4	02.4	17.7	19.8	15.7	17.2	24.4	13.4	12.3	13.6	11.7	8.9	8.3	8.5	12.0	11.4	42	52	64	10	10	10	0.4	22	1.2	00	0.0	22	1.4	6.7	
12	01.6	07.0	11.1	14.8	10.2	8.9	10.7	16.5	8.8	12.1	11.3	11.6	9.6	8.8	9.7	10.7	10.4	58	86	92	10	10	10	0.0	22	0.8	22	1.0	00	0.0	3.0	
13	16.0	17.0	18.0	8.1	8.8	8.3	8.4	9.5	6.9	6.6	10.1	10.5	10.2	9.3	10.1	9.9	9.4	94	87	86	10	10	10	0.0	04	0.8	04	2.0	09	0.9	0.9	21.7
14	17.1	15.1	13.7	8.4	9.3	7.8	8.3	10.0	6.1	5.6	11.3	10.9	10.1	9.5	9.1	10.3	10.4	83	87	99	10	10	10	4.2	00	0.0	04	2.1	20	0.8	1.0	
15	13.0	16.8	19.1	9.4	11.2	8.6	9.4	11.4	6.4	5.9	11.7	11.5	10.5	9.8	10.6	11.0	10.9	90	83	98	7	10	10	2.9	04	0.6	36	3.6	00	0.0	0.6	0.8
16	17.7	14.4	12.0	8.6	10.0	8.8	9.0	10.6	7.8	7.3	11.3	11.5	10.6	10.0	10.9	11.4	9.4	98	93	83	10	10	4	0.5	04	1.4	09	1.0	00	0.0	0.3	0.3
17	05.0	00.3	04.0	11.1	12.3	12.1	11.9	19.7	7.4	6.7	11.6	11.6	10.9	10.3	11.2	11.8	12.6	85	82	88	10	10	10	0.4	36	1.2	11	2.1	18	1.0	1.5	0.1
18	02.4	03.3	03.7	10.2	12.1	9.8	10.5	15.2	9.2	8.3	12.4	12.4	11.0	10.4	11.0	11.6	11.2	92	82	93	10	10	4	3.5	13	0.4	31	1.5	00	0.0	1.3	5.8
19	06.1	07.7	09.5	10.5	11.3	9.3	10.1	11.7	8.5	8.4	11.7	12.0	11.3	10.7	11.5	11.7	11.3	91	87	96	10	10	10	0.0	00	0.0	09	0.6	04	0.4	0.6	0.3
20	10.3	09.9	09.7	9.0	9.6	8.7	9.0	11.0	8.1	7.6	12.0	12.1	10.9	10.8	11.0	11.1	11.1	96	93	99	10	10	10	0.0	02	1.8	13	0.6	18	0.6	0.2	
21	09.9	10.3	09.5	8.4	11.4	9.9	9.9	12.2	7.0	6.7	13.3	12.6	11.6	11.1	10.4	12.0	11.6	95	95	95	10	1	10	6.0	00	0.0	07	0.9	16	0.8	0.7	0.0
22	08.2	08.2	08.2	10.1	15.4	19.2	16.0	22.6	7.5	6.2	14.5	13.9	12.0	11.2	11.5	12.9	13.9	93	74	68	8	2	10	9.1	00	0.0	36	1.8	18	2.4	1.2	0.2
23	07.1	07.0	06.9	18.0	22.7	22.0	21.2	26.5	15.1	14.4	16.2	15.2	12.7	11.4	12.6	12.4	11.8	61	45	45	10	10	10	0.7	27	1.2	04	0.3	36	2.4	3.4	
24	07.7	06.6	09.9	17.4	19.6	21.4	19.9	24.5	11.4	9.2	16.9	15.6	12.7	11.2	13.7	15.2	12.4	69	67	49	8	4	10	7.3	20	0.6	13	0.9	22	3.3	3.8	1.1
25	10.3	14.7	14.0	16.8	17.3	14.1	15.6	23.5	14.1	13.7	17.1	16.7	13.9	11.9	12.4	12.1	13.7	65	61	85	10	6	5	3.2	36	0.9	22	2.8	31	0.8	3.8	
26	11.7	08.4	10.3	12.6	22.0	15.4	16.3	25.2	10.9	10.0	16.7	16.0	14.3	12.2	12.7	12.5	14.7	87	48	84	7	8	6	5.2	18	2.2	09	0.6	18	2.2	3.6	0.8
27	04.3	98.9	92.6	12.1	22.3	31.8	24.5	31.8	9.8	8.6	16.7	16.1	14.6	12.5	12.4	13.1	8.9	88	49	19	10	10	0	1.3	34	1.8	27	0.6	18	8.4	5.5	0.0
28	02.6	10.3	15.4	17.8	13.3	11.1	13.3	32.5	10.6	14.3	15.7	16.2	14.7	12.8	10.0	13.2	12.7	49	86	96	8	10	10	0.8	34	2.6	04	0.9	36	0.4	9.2	
29	16.8	17.1	15.3	13.5	15.5	11.3	12.9	17.7	10.4	9.7	16.5	16.1	14.9	13.0	11.9	12.1	11.2	77	69	84	4	1	0	10.0	36	1.5	04	1.0	25	1.2	2.3	11.4
30	12.3	10.3	08.6	13.1	16.6	14.4	14.6	19.9	9.4	8.3	17.1	15.9	15.0	13.1	11.4	15.1	11.5	76	80	70	0	2	0	11.9	00	0.0	04	0.8	22	2.1	1.9	
31																																
Ort.	11.5	11.8	12.3	9.9	12.3	10.7	10.9	15.8	7.1	6.8	11.6	11.5	10.7	10.1	9.9	10.7	10.1	81	75	81	9	8	7	3.3		0.8		1.3		1.2	68.6	173.2

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 RİZE

$\varphi = 41^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 40^\circ\ 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 4 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	13.1	15.3	16.6	13.1	10.1	9.1	10.1	16.4	9.1	9.6	13.9	15.8	15.4	13.4	11.2	11.5	11.0	75	93	95	9	10	10	0.2	04	0.4	36	1.2	00	0.0	1.9	
2	15.0	15.7	16.4	9.8	11.0	8.8	9.6	11.6	8.0	8.4	12.7	14.0	15.0	13.5	10.9	11.6	9.6	90	88	84	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	22	0.9	0.4	21.9
3	17.9	19.3	18.0	10.9	13.5	8.9	10.6	15.3	6.3	5.7	14.2	14.3	14.7	13.7	9.9	11.6	9.4	76	75	83	4	1	0	10.8	00	0.0	04	1.6	22	0.8	2.3	4.1
4	13.6	14.6	14.9	14.2	14.5	12.4	13.3	16.7	7.8	7.2	13.5	14.3	14.4	13.6	9.5	10.2	11.7	58	62	81	9	10	10	0.0	31	1.0	00	0.0	27	1.2	2.1	
5	18.6	20.0	18.4	10.6	9.8	9.7	9.9	12.6	8.6	9.3	12.6	13.9	14.4	13.6	12.3	11.4	11.4	96	94	95	10	10	10	0.1	00	0.0	04	3.8	00	0.0	0.7	4.1
6	12.3	08.6	06.9	10.6	11.8	11.0	11.1	12.1	9.3	9.3	13.1	13.3	14.0	13.6	11.6	12.0	12.4	91	87	94	10	10	8	0.0	00	0.0	04	1.2	13	0.3	0.5	12.3
7	06.1	05.1	04.0	9.8	15.5	13.7	13.2	22.0	7.7	7.3	15.2	14.4	13.9	13.6	11.7	13.7	13.9	96	78	88	4	8	8	8.3	07	0.6	36	1.4	00	0.0	1.6	0.3
8	09.2	08.8	11.8	14.0	16.1	13.4	14.2	19.2	12.6	11.0	16.2	15.6	14.1	13.5	12.4	12.9	13.1	78	71	85	8	7	8	6.5	13	0.6	04	2.1	00	0.0	3.1	
9	11.0	11.7	12.0	11.3	14.4	13.1	13.0	15.9	10.0	8.9	16.9	16.4	14.7	13.6	12.8	14.0	13.3	95	85	88	10	6	4	8.8	36	1.8	36	1.2	18	0.6	1.6	
10	10.6	13.0	12.8	13.4	12.8	12.2	12.6	16.0	8.6	7.9	15.9	16.7	15.1	13.6	12.9	12.8	13.2	84	87	93	5	10	10	6.1	00	0.0	36	0.4	00	0.0	1.1	
11	10.1	09.5	09.5	12.6	13.1	11.2	12.0	14.5	10.7	10.5	16.1	16.5	15.4	13.8	12.4	13.1	12.4	85	87	93	10	10	0	2.8	09	1.0	04	1.2	22	1.2	1.1	
12	09.0	09.7	12.4	14.2	17.2	15.1	15.4	19.9	8.6	7.5	17.5	16.7	15.4	13.9	12.9	14.2	14.4	80	72	84	1	7	8	11.2	04	0.6	02	1.9	22	0.6	1.7	
13	09.6	09.3	09.6	16.7	23.2	17.9	18.9	24.6	11.4	10.6	19.0	18.2	15.8	14.2	13.3	10.7	11.9	70	38	58	9	4	0	9.6	00	0.0	36	0.9	31	1.8	4.9	
14	12.2	06.6	12.3	13.4	14.0	16.5	15.1	18.2	8.9	8.7	18.3	18.2	16.3	14.2	13.1	14.0	12.6	85	88	67	9	9	6	5.7	31	3.8	02	1.8	13	2.6	2.7	
15	03.6	06.9	11.0	14.5	14.5	12.8	13.6	16.7	9.1	8.7	16.6	17.4	16.6	14.5	14.0	13.0	14.2	85	79	96	0	10	10	5.7	09	0.9	04	1.8	02	0.8	1.7	
16	16.7	19.1	19.1	13.8	15.2	11.7	13.1	17.3	10.8	10.6	17.3	17.2	16.4	14.6	13.0	13.5	12.8	82	78	93	9	5	3	8.8	16	1.8	04	1.2	22	1.4	2.4	13.7
17	18.1	17.5	17.9	13.9	15.8	13.1	14.0	16.5	7.9	7.6	17.4	17.5	16.5	14.7	12.6	14.6	13.6	79	81	90	1	6	0	9.1	07	0.1	04	0.6	22	0.8	2.0	
18	19.3	20.8	22.1	13.4	16.4	12.0	13.4	18.2	9.6	9.4	18.4	18.1	16.6	14.8	14.4	14.5	12.4	94	78	89	8	3	0	9.3	00	0.0	04	1.5	18	0.9	1.7	
19	22.1	22.3	20.4	14.7	17.9	13.7	15.0	18.4	8.7	8.4	19.4	18.8	17.0	14.9	13.5	16.4	14.0	81	80	90	0	1	0	12.3	04	0.6	01	2.1	22	1.8	1.8	
20	17.7	17.5	17.2	15.2	17.8	16.1	16.3	19.8	10.2	9.9	19.4	19.2	17.1	15.0	14.8	17.1	15.2	86	80	83	3	8	0	8.1	02	0.6	36	1.0	22	1.2	2.0	
21	17.2	17.7	18.1	19.2	23.2	16.0	18.6	23.9	12.0	11.3	21.2	19.8	17.5	16.2	14.0	14.8	14.3	63	52	79	0	0	0	12.3	00	0.0	01	0.9	25	1.8	2.8	
22	18.1	16.8	16.4	19.3	20.0	15.4	17.5	24.0	12.2	11.7	21.2	20.2	17.9	15.6	13.8	18.9	15.4	61	81	88	0	6	0	12.3	09	0.6	07	4.2	22	1.6	3.0	
23	14.4	12.6	12.8	18.0	21.2	15.9	17.8	21.5	13.3	12.8	21.4	20.8	18.4	15.6	14.7	12.7	12.2	71	51	67	5	4	0	8.1	00	0.0	04	1.8	22	2.0	4.1	
24	13.6	14.1	15.0	19.0	18.6	17.2	18.0	22.2	12.8	12.3	21.4	20.7	18.6	15.8	16.2	17.9	17.4	74	84	89	1	7	6	3.5	22	2.2	36	3.8	22	0.4	2.9	
25	15.1	14.4	14.0	16.9	18.5	17.0	17.4	19.4	15.5	15.3	21.1	22.4	18.9	16.0	17.0	16.1	16.8	88	76	87	10	10	0	3.6	13	0.3	07	1.2	09	0.8	1.6	0.0
26	12.7	13.6	15.8	18.2	17.2	16.9	17.3	19.6	12.2	12.0	19.1	19.9	18.9	16.0	17.8	17.0	16.8	85	87	88	8	8	5	2.0	04	0.8	04	2.1	22	0.8	1.6	
27	15.8	16.2	16.2	17.7	19.9	16.1	17.0	20.2	13.2	12.8	20.3	19.8	18.8	16.4	17.2	16.8	15.8	85	72	92	8	2	0	7.8	04	1.5	04	1.6	22	1.0	2.0	0.2
28	14.7	13.0	12.3	17.3	21.0	16.3	17.7	21.5	12.8	12.5	22.2	21.1	18.8	16.4	16.8	19.0	16.9	85	76	91	0	4	0	12.2	02	1.6	04	1.2	22	1.5	1.9	
29	12.3	10.0	08.4	18.4	21.7	16.8	18.4	22.3	13.4	13.0	23.1	22.2	19.2	16.6	18.2	20.4	16.4	86	78	86	1	1	0	12.3	00	0.0	04	1.6	22	3.6	1.9	
30	06.0	07.3	09.7	19.8	24.6	19.5	20.8	25.8	13.1	12.9	23.6	22.7	19.8	16.7	16.9	18.8	16.8	73	61	74	1	5	0	11.0	07	0.6	02	3.0	22	2.2	3.0	
31	10.4	14.0	16.4	22.4	23.8	17.8	20.4	23.8	15.7	15.3	23.1	22.5	20.2	16.8	15.8	16.0	17.9	58	54	87	1	1	0	9.3	09	0.9	01	3.3	22	0.8	3.6	
Ort.	13.4	13.6	14.1	15.0	16.9	14.1	15.0	18.9	10.6	10.3	18.1	18.0	16.6	14.8	13.8	14.6	13.8	80	76	86	5	6	4	7.0		0.7		1.6		1.1	65.7	56.6

Haziran 1965 RİZE

$\varphi = 41^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 40^\circ\ 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 4 m.

1	17.9	17.1	16.3	19.8	20.9	17.8	19.1	21.7	14.8	14.4	24.4	23.3	20.4	17.2	18.4	18.9	18.1	80	76	91	4	1	0	11.9	07	1.5	04	1.5	22	0.9	2.4	
2	15.4	14.3	13.9	20.4	22.4	19.7	20.6	23.0	15.5	15.3	24.2	23.5	20.8	17.4	19.4	21.3	20.9	81	79	91	9	8	6	5.8	13	0.6	04	1.6	22	1.6	2.4	
3	13.7	14.3	17.3	21.2	23.1	21.2	21.7	23.6	16.3	16.1	24.1	23.5	21.0	17.6	18.9	23.7	21.5	75	84	85	1	7	10	8.8	04	1.0	04	1.5	22	0.9	2.2	
4	17.2	16.6	16.4	20.1	20.6	19.8	20.1	21.4	18.5	18.3	22.6	22.8	21.2	17.8	21.6	20.5	21.0	92	85	91	10	10	10	0.0	09	0.6	36	1.0	22	0.6	1.0	0.2
5	15.7	13.7	11.8	20.2	22.5	19.5	20.4	23.8	15.2	14.5	24.7	23.1	21.1	18.0	19.7	23.9	20.8	84	88	92	1	4	1	12.1	01	1.0	04	1.5	20	1.0	2.3	0.2
6	08.6	05.2	08.7	21.8	28.8	22.3	23.8	30.7	16.2	15.8	26.1	24.5	21.2	18.1	18.5	18.0	17.2	71	45	64	8	1	2	10.9	04	0.8	36	2.2	22	2.4	5.2	
7	04.7	11.8	13.1	24.4	26.7	22.0	23.8	28.8	17.8	17.4	26.2	25.1	21.7	18.3	20.5	17.9	18.8	67	51	71	4	4	8	11.5	18	1.4	36	4.0	22	0.6	6.3	
8	12.7	13.0	14.7	21.8	22.8	20.6	21.5	23.9	17.9	17.3	25.7	25.1	22.0	18.4	19.3	20.7	20.1	74	74	83	6	8	9	8.7	36	1.5	02	2.1	22	1.2	3.6	
9	14.6	13.6	12.8	21.5	23.4	18.7	20.6	24.4	15.8	15.4	26.0	25.3	22.3	18.6	19.1	19.8	18.4	74	69	85	0	1	0	12.3	04	2.1	31	1.5	22	1.2	3.6	
10	13.1	12.2	12.0	21.6	24.1	19.0	20.9	24.2	16.4	15.9	26.5	24.9	22.5	18.8	19.8	20.4	19.2	77	68	87	3	1	0	11.7	04	1.2	01	3.3	22	1.5	2.9	
11	10.9	11.4	11.3	20.4	26.2	21.1	22.2	26.6	15.1	14.8	27.0	26.0	22.9	19.0	19.2	22.7	13.3	80	67	53	0	1	6	12.4	04	1.0	22	1.4	22	2.1	3.7	
12	14.4	10.0	12.7	22.8	24.4	25.4	24.5	26.0	18.6	17.8	27.7	26.5	23.1	18.3	21.5	20.6	15.7	77	67	48	5	8	9	10.1	09	1.5	04	1.2	02	2.2	4.9	
13	12.4	12.3	15.8	23.3	23.2	21.3	22.3	26.2	18.0	17.4	26.7	26.1	23.5	19.4	19.1	22.3	22.5	67	78	89	4	10	10	7.2	07	0.6	36	2.4	36	1.6	3.9	0.0
14	11.8	10.9	11.4	21.4	20.8	18.5	19.8	23.3	17.6	17.2	23.0	24.1	23.4	19.5	18.6	22.0	19.1	73	90	90	8	9	8	2.9	18	0.3	18	1.0	04	1.4	1.4	5.4
15	14.4	15.4	14.3	17.1	21.3	17.1	18.2	21.5	15.2	15.0	22.0	22.4	23.0	20.1	17.1	15.5	17.6	88	61	90	9	2	1	7.2	22	1.6	22	2.4	22	1.4	2.9	61.6
16	11.3	10.9	10.0	20.0	21.8	18.8	19.8	22.7	13.8	13.2	22.5	22.8	22.4	20.8	16.0	19.3	18.9	68	74	87	7	8	10	9.5	04	0.9	02	2.6	22	0.8	2.5	
17	08.4	07.0	07.5	19.1	17.7	16.5	17.4	19.8	16.2	16.2	20.3	22.1	22.5	20.3	18.2	18.3	17.5	82	91	93	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	22	1.2	1.3	1.6
18	07.4	08.4	10.3	16.4	21.3	18.0	18.4	22.0	15.6	15.3	20.8	21.5	22.1	20.2	16.6	14.4	17.4	90	57	84	10	8	10	3.2	22	0.6	04	1.5	22	1.0	3.3	12.5
19	13.0	13.9	16.7	20.6	22.2	17.7	19.6	22.5	14.2	13.5	22.2	22.2	21.7	20.0	15.6	19.2	17.6	64	72	87	2	5	0	11.8	07	1.2	04	1.5	22	2.0	3.1	1.4
20	17.0	16.6	16.6	20.6	22.5	21.5	21.5	23.0	14.8	14.3	23.8	23.2	21.8	19.8	18.9	19.6	19.7	78	72	77	1	1	10	12.1	04	1.5	04	3.0	04	0.9	2.9	0.1
21	16.7	17.5	17.9	20.9	19.2	19.4	19.7	21.5	19.0	18.8	22.6	23.3	22.1	19.8	20.7	18.8	19.7	84	85	87	10	10	10	2.9	04	0.6	18	1.2	20	0.9	2.1	
22	17.0	16.3	15.8	19.6	22.0	19.4	20.1	22.5	17.4	17.5	22.1	22.5	22.1	19.8	18.4	17.2	19.3	81	65	86	10	8	6	0.0	00	0.0	36	0.9	22	0.4	2.1	2.7
23	14.1	13.5	13.9	20.2	21.3	19.4	20.1	22.8	16.2	15.8	21.8	22.3	22.0	19.9	19.8	22.1	15.4	84	87	68	10	10	10	1.0	22	0.3	00	0.0	22	2.6	2.8	
24	12.4	12.0	12.8	16.6	20.4	18.0	18.2	21.4	14.9	14.5	19.7	20.8	21.7	19.7	15.3	17.7	18.3	81	74	90	10	9	7	0.0	22	1.8	07	1.8	13	1.0	1.6	16.1
25	13.2	15.3	16.7	20.5	22.7	21.4	21.5	24.0	15.8	15.4	22.6	21.2	21.3	19.8	19.2	20.5	21.6	79	74	85	8	9	7	8.1	00	0.0	04	1.2	25	0.9	2.5	7.9
26	16.0	15.8	15.1	21.8	23.0	20.3	21.4	24.6	16.4	15.8	23.8	23.0	21.3	19.6	18.5	19.5	18.9	71	69	79	5	4	10	11.1	13	1.6	02	4.0	22	0.9	3.7	
27	16.4	14.3	14.7	17.3	21.6	16.8	18.1	23.5	15.9	15.6	21.4	22.4	22.0	19.6	18.0	17.4	16.6	91	68	87	10	2	0	5.8	13	2.1	04	4.5	22	1.2	3.5	11.8
28	14.3	14.3	14.1	22.1	22.4	18.5	20.4	23.2	14.6	13.8	21.4	21.8	21.7	19.7	18.7	18.9	19.5	70	70	92	7	6	0	5.2	04	0.3	04	1.2	22	0.9	2.9	9.7
29	12.6	12.6	13.0	20.9	22.8	18.6	20.2	23.0	14.5	13.8	23.2	22.1	21.7	19.7	18.3	20.0	18.9	74	72	88	0	1	0	12.3	00	0.0	07	1.4	22	1.2	3.1	
30	13.2	14.1	14.9	21.3	23.8	20.6	21.6	23.8	16.2	15.7	24.5	23.4	21.7	19.7	20.4	21.3	21.3	81	70	88	3	8	8	11.2	36	0.9	36	2.7	22	1.4	3.2	
31																																
Ort.	13.4	13.1	13.8	20.5	22.5	19.6	20.6	23.6	16.1	15.7	23.7	23.4	21.9	19.2	18.8	19.7	18.8	78	73	83	6	6	6	7.6		0.9		1.9		1.3	89.3	131.2

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 RİZE

φ = 41° 02′ N. λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 4 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	14.9	13.3	12.8	21.8	24.0	21.8	22.1	24.2	18.1	17.5	25.5	24.4	22.2	19.7	21.3	21.8	21.8	82	73	73	1	2	10	10.7	04	1.2	04	2.4	25	0.8	3.0	
2	11.3	10.3	10.0	22.8	24.3	21.8	22.7	24.8	19.6	19.7	26.1	25.0	22.6	19.8	20.9	21.7	21.5	75	72	82	9	6	3	9.2	00	0.0	36	2.2	22	1.6	2.9	
3	08.8	08.3	09.0	23.5	25.3	20.6	22.7	25.4	18.8	18.3	26.0	24.9	23.1	19.9	21.7	24.5	20.5	75	76	85	4	4	0	11.0	13	0.3	04	2.1	20	1.5	3.7	
4	09.2	10.3	12.4	22.5	26.1	21.7	23.0	26.5	18.5	17.4	26.3	25.5	23.2	20.0	21.3	24.1	22.9	78	71	88	4	4	0	10.7	00	0.0	31	3.3	22	0.6	3.9	
5	12.6	13.2	12.7	24.2	25.8	21.6	23.8	25.8	18.5	17.7	26.6	25.8	23.5	20.3	21.6	25.6	23.3	72	77	91	4	5	0	11.4	07	0.8	04	2.1	22	1.5	3.2	
6	11.7	09.1	08.0	24.4	25.6	21.2	23.1	26.7	18.1	17.4	27.3	26.1	23.6	20.5	20.4	24.9	20.7	67	76	82	0	1	3	12.3	13	0.4	09	3.4	22	2.0	3.2	
7	13.3	14.3	15.4	22.5	21.1	20.4	21.1	25.4	19.2	18.6	24.1	25.1	23.8	20.6	20.0	24.6	21.2	74	98	88	10	10	10	0.1	18	1.4	09	0.8	00	0.0	2.4	
8	15.8	15.5	15.0	19.4	22.2	20.3	20.6	22.9	18.0	18.3	23.1	23.7	23.6	20.7	21.7	21.0	20.3	96	79	85	10	10	10	0.0	18	0.6	36	2.1	00	0.0	1.2	45.5
9	12.4	11.7	13.0	21.2	20.4	19.2	20.0	22.7	17.8	17.2	22.1	22.9	23.1	20.7	20.1	21.4	21.0	80	89	94	8	10	10	1.3	36	1.2	31	0.6	22	1.2	1.5	
10	11.3	10.6	09.6	21.4	24.2	19.3	21.0	25.9	18.5	18.6	23.3	23.1	22.6	20.6	21.0	22.3	18.6	82	74	83	10	9	3	5.0	22	0.8	01	1.5	22	2.0	2.2	5.3
11	06.6	05.7	06.1	22.8	23.8	20.7	22.0	24.3	15.4	15.7	23.5	23.3	22.6	20.5	19.8	21.7	21.2	71	74	87	2	7	6	11.3	02	1.0	04	3.3	22	1.2	3.2	
12	05.6	05.1	05.6	20.1	21.4	19.8	20.3	23.8	18.8	18.0	23.1	23.5	22.5	20.6	20.7	21.6	20.7	88	85	89	8	10	10	0.4	04	3.6	22	0.4	22	3.0	1.9	
13	05.1	05.3	08.7	20.4	23.5	20.4	21.2	24.0	17.8	18.0	23.8	23.3	22.5	20.5	20.6	23.6	22.3	86	81	93	10	8	10	4.4	00	0.0	31	4.8	18	0.6	2.0	8.2
14	10.1	11.7	13.0	22.8	23.4	21.4	22.2	24.0	19.3	19.5	23.7	23.6	22.5	20.5	21.9	23.0	22.2	79	80	87	4	10	5	3.5	04	1.5	00	0.0	22	0.8	1.5	2.4
15	13.9	14.0	15.1	22.6	24.8	23.1	23.4	25.4	19.1	19.0	24.1	23.9	22.6	20.5	23.4	24.3	25.2	85	78	89	10	8	10	0.1	00	0.0	36	3.4	22	1.0	1.0	
16	15.7	15.8	16.3	22.8	24.1	22.8	23.1	24.9	20.6	20.8	24.3	24.1	22.7	20.5	25.0	25.0	22.3	90	83	80	10	10	10	0.0	00	0.0	09	1.2	00	0.0	0.7	
17	15.8	15.4	15.5	21.4	22.8	20.7	21.4	24.4	19.6	19.6	23.2	23.7	22.8	20.5	23.1	23.5	23.1	92	85	95	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.1	0.1
18	14.6	13.7	12.7	21.8	24.0	22.0	22.4	24.7	19.4	19.6	23.9	23.6	22.6	20.6	23.9	24.2	23.7	92	80	90	10	8	4	1.8	00	0.0	36	0.9	22	0.9	0.3	4.5
19	10.6	09.7	11.3	22.6	25.7	21.4	22.8	25.9	18.0	17.4	25.2	24.3	22.6	20.6	22.7	24.9	22.2	83	75	87	8	6	1	8.6	00	0.0	02	2.4	22	1.5	0.5	
20	13.0	13.3	14.7	24.4	24.2	21.4	22.8	25.9	18.4	17.5	24.1	24.5	22.7	20.5	22.2	22.3	20.0	72	74	78	7	8	10	6.7	29	0.8	31	5.4	22	2.0	0.5	
21	14.6	14.7	14.6	19.2	20.8	19.0	19.5	22.2	18.0	18.0	22.1	23.1	23.0	20.6	20.6	17.6	18.4	93	72	84	10	10	10	0.0	31	1.1	20	1.8	22	1.1	0.5	11.0
22	14.3	14.3	14.1	17.8	19.9	19.0	18.9	20.7	16.9	15.8	20.9	22.1	22.7	20.6	18.8	17.6	16.9	92	76	77	10	10	10	0.0	18	0.9	18	1.1	18	1.1	0.9	1.2
23	13.7	13.1	13.3	20.0	23.8	19.2	20.6	24.3	18.0	17.6	21.7	21.7	22.1	20.6	16.6	17.6	19.4	71	59	87	10	9	2	0.4	18	0.9	36	2.4	22	1.2	3.0	0.7
24	12.6	13.2	14.9	20.6	23.9	21.1	21.7	24.5	17.9	16.9	22.6	22.3	20.8	20.9	20.9	21.6	23.1	86	74	92	9	10	10	0.0	22	0.6	36	2.4	22	1.2	2.1	
25	14.7	14.3	15.0	21.8	24.4	22.2	22.6	25.0	18.7	18.7	23.4	22.9	21.9	20.4	23.0	22.8	24.5	88	74	92	9	8	10	1.4	00	0.0	02	3.5	22	0.6	1.9	12.0
26	13.5	12.3	12.6	21.8	21.6	22.6	22.9	25.1	19.6	19.8	24.1	23.6	22.0	20.3	23.9	24.7	24.7	92	80	90	10	9	10	1.6	18	0.4	02	3.4	22	0.8	1.2	7.3
27	11.5	09.7	10.0	23.3	26.4	21.5	23.2	26.7	19.9	19.0	25.1	24.2	22.3	20.3	22.4	23.5	24.3	78	68	95	7	6	1	8.5	00	0.0	22	2.7	22	1.8	1.6	0.1
28	09.1	09.0	10.0	22.8	25.5	23.4	23.8	26.1	22.0	19.3	24.9	24.3	22.6	20.4	24.5	25.9	26.0	88	79	90	10	7	4	2.6	22	0.9	36	3.3	22	0.8	1.8	
29	09.6	12.4	13.9	20.6	20.4	19.6	20.0	23.9	19.2	19.9	22.1	22.9	23.5	22.2	22.1	21.2	21.6	91	88	95	10	9	9	0.0	20	1.2	22	1.2	22	0.6	0.8	40.2
30	11.8	09.6	07.8	21.1	24.2	19.8	21.2	24.7	18.2	17.8	23.7	23.3	23.1	21.7	21.2	20.8	20.8	85	69	90	9	7	0	6.4	22	0.6	04	2.6	22	1.2	1.8	48.2
31	08.3	08.6	09.7	21.0	24.4	22.3	22.5	25.0	17.6	17.5	23.5	23.5	23.0	21.6	21.9	22.6	22.7	88	74	84	9	8	10	1.1	00	0.0	02	0.8	00	0.0	1.5	
Ort.	11.8	11.5	12.0	21.8	23.7	21.0	21.9	24.7	18.6	18.3	24.0	23.8	22.7	20.6	21.6	22.6	21.8	83	77	87	8	8	6	4.2		0.7		2.2		1.1	56.0	186.7

Ağustos 1965 RİZE

φ = 41° 02′ N. λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 4 m.

1	09.0	09.9	11.3	22.9	24.3	23.1	22.8	24.7	20.6	17.9	23.6	23.7	23.0	21.3	23.6	24.0	23.7	84	81	89	10	10	10	0.0	00	0.0	02	1.2	18	0.8	1.3	
2	09.7	07.1	05.7	23.4	24.6	21.4	22.7	25.6	20.2	19.8	23.7	23.7	23.0	21.1	23.5	25.2	22.0	82	81	86	7	6	0	2.5	00	0.0	22	1.1	22	1.5	1.1	
3	04.0	06.0	09.5	24.0	26.6	21.7	23.5	27.4	18.4	17.7	24.8	24.4	23.0	21.0	23.2	29.6	23.1	78	75	89	0	0	0	11.7	00	0.0	04	2.0	22	1.8	1.4	
4	11.4	14.0	16.4	23.2	24.0	23.2	23.4	24.8	20.6	19.6	24.0	24.5	23.3	20.9	25.6	26.5	23.8	90	89	84	10	10	10	0.0	27	0.3	31	1.5	22	0.3	1.2	
5	18.4	17.5	17.6	19.7	22.7	19.9	20.6	23.5	18.4	18.4	22.4	23.4	23.1	21.0	21.1	19.7	17.4	92	71	75	10	10	10	0.0	18	0.4	13	0.6	18	2.7	1.6	19.7
6	17.7	17.9	19.3	20.0	23.2	20.6	21.1	24.0	18.0	17.6	21.8	22.5	23.0	21.1	17.7	18.7	18.5	76	66	76	10	9	10	0.0	22	1.2	20	0.6	18	0.9	2.9	1.5
7	19.4	19.5	20.3	20.0	22.7	19.0	20.2	24.5	17.8	16.9	21.8	22.4	22.6	21.0	16.2	21.2	19.6	69	77	89	10	8	5	0.5	18	3.3	34	3.9	22	1.5	3.1	0.0
8	20.4	18.3	17.5	20.3	24.2	20.0	21.1	25.2	16.4	15.2	22.9	22.6	22.4	21.0	20.3	18.7	20.5	85	62	88	9	3	9	8.3	20	0.3	07	2.4	22	1.2	3.0	
9	13.5	11.7	11.0	21.7	23.9	20.6	21.7	25.5	16.2	15.2	23.9	23.6	22.6	20.7	20.2	22.1	22.3	78	74	92	0	3	6	11.2	00	0.0	04	1.6	22	0.9	2.4	
10	10.7	10.0	09.6	22.4	24.4	21.3	22.4	26.1	17.5	16.7	23.1	23.5	23.0	20.8	23.1	21.4	22.9	85	80	90	7	8	10	2.8	11	0.4	02	2.7	22	0.9	1.7	
11	08.6	09.0	09.6	23.4	24.8	22.8	23.4	26.0	17.6	17.6	23.8	23.8	23.0	20.8	24.0	22.5	24.3	84	72	87	6	9	10	3.2	18	0.4	04	0.8	22	1.0	2.2	
12	11.3	11.1	10.4	22.3	26.7	23.2	23.9	27.0	20.8	20.3	25.4	24.3	23.1	20.9	23.3	25.8	26.3	86	74	93	8	4	4	7.8	00	0.0	31	1.5	22	2.1	2.7	
13	12.4	15.0	17.1	24.6	25.7	22.4	23.8	26.8	19.9	19.0	24.3	24.7	23.5	20.8	23.6	20.8	22.6	76	63	83	4	8	10	3.1	18	1.6	16	1.8	34	1.8	1.6	
14	18.0	18.7	18.4	21.0	20.9	20.4	20.8	22.4	19.7	19.4	22.5	23.2	23.5	21.1	22.3	22.3	20.8	90	90	87	10	10	10	0.6	18	0.5	34	1.8	16	0.5	0.8	11.7
15	17.6	17.3	16.7	20.6	22.4	20.6	21.0	23.8	18.4	17.8	22.8	23.2	23.1	21.1	22.4	20.1	21.3	92	74	88	9	8	10	0.4	00	0.0	18	1.6	22	0.9	1.9	7.2
16	13.7	11.8	12.4	22.9	24.0	22.0	22.7	24.8	17.4	16.7	23.5	23.2	22.9	21.1	21.4	20.9	20.8	77	70	78	1	7	10	7.9	11	0.5	04	2.0	22	1.4	2.6	0.0
17	14.6	15.3	15.5	20.2	23.6	20.6	21.3	24.3	18.8	18.0	22.8	23.4	23.0	21.0	19.8	17.6	20.1	84	60	83	9	10	10	0.0	20	0.6	04	0.8	22	0.6	1.9	
18	15.7	15.7	16.4	19.6	23.0	21.0	21.2	23.2	18.8	18.8	22.5	22.8	22.9	21.0	20.5	21.4	19.0	90	76	81	10	10	10	0.0	20	0.3	18	0.3	18	0.9	2.0	1.3
19	17.6	17.5	17.5	20.4	22.4	20.8	21.1	22.5	19.4	18.9	22.0	22.6	22.8	21.0	21.8	21.3	21.0	91	79	85	10	10	10	0.0	22	1.6	00	0.0	00	0.0	1.4	0.2
20	16.8	16.7	17.2	21.0	24.2	20.8	21.7	24.4	19.3	19.2	22.5	22.8	22.5	21.0	21.9	22.3	23.3	88	74	95	10	9	10	0.0	20	0.6	36	1.5	18	1.0	1.5	6.3
21	16.2	15.3	13.7	21.3	23.8	21.3	21.9	25.7	19.8	19.5	22.4	22.7	22.3	20.9	23.4	23.1	23.4	92	78	92	10	10	10	1.5	22	0.6	22	1.0	22	0.8	2.5	6.2
22	11.8	09.3	07.5	22.0	25.8	20.6	22.2	25.9	17.6	17.1	23.4	22.9	22.3	18.7	22.0	24.8	22.0	83	75	91	0	2	4	11.0	00	0.0	04	1.8	25	1.8	3.0	
23	09.5	10.7	12.0	23.7	25.6	22.3	23.5	26.2	19.6	19.6	23.7	23.6	22.5	20.8	25.8	25.6	24.9	88	78	92	9	8	8	1.0	00	0.0	04	1.2	20	0.9	2.2	
24	11.5	11.7	11.3	21.3	22.6	19.9	20.9	22.9	19.4	19.9	22.4	23.1	22.7	20.6	24.0	23.8	21.6	95	87	93	10	10	10	0.0	00	0.0	20	1.7	00	0.0	1.1	0.4
25	10.4	08.6	08.4	20.0	24.2	20.2	21.2	25.0	18.4	18.5	22.5	22.2	22.7	20.7	22.5	21.8	22.4	96	72	95	10	8	3	3.1	22	0.6	36	1.8	22	1.0	2.1	9.7
26	07.1	07.1	07.1	21.4	25.8	20.0	21.8	26.5	16.8	16.2	23.2	23.0	22.5	20.9	23.1	23.7	22.1	90	71	95	0	0	0	11.3	22	0.9	07	1.8	25	2.1	2.6	
27	07.9	07.4	06.9	21.8	25.8	23.8	23.5	26.4	16.8	16.4	24.2	23.9	22.6	20.9	20.4	27.9	25.8	78	84	90	0	4	5	10.1	22	1.2	02	0.6	22	0.4	2.9	
28	07.5	08.7	10.0	24.6	25.6	22.8	23.9	25.9	20.9	20.9	24.8	24.4	23.0	20.9	22.2	24.9	25.0	72	76	90	8	7	8	0.3	11	1.1	07	1.5	22	0.6	1.9	
29	06.9	04.7	05.7	23.0	25.0	23.2	23.6	25.7	19.4	18.8	24.3	24.7	23.3	20.8	23.7	25.3	25.6	84	79	89	7	10	8	5.5	00	0.0	04	2.0	18	1.4	2.0	0.5
30	05.3	10.9	12.3	23.5	18.7	18.6	19.3	23.3	17.4	19.2	22.3	23.4	23.3	21.0	24.3	17.4	18.5	84	81	86	9	10	10	0.7	16	0.5	18	2.4	22	1.0	1.2	0.6
31	13.0	18.6	19.9	18.4	18.6	18.7	18.6	20.5	16.6	17.6	20.3	22.1	23.0	21.0	19.6	19.3	19.4	93	93	90	10	10	6	0.0	20	0.8	11	3.0	22	1.2	1.4	19.5
Ort.	12.5	12.7	13.1	21.8	23.9	21.1	22.0	24.9	18.6	18.2	23.2	23.3	22.9	20.9	22.1	22.7	22.1	85	76	88	7	7	8	3.3		0.6		1.6		1.1	61.2	84.3

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 RİZE

φ = 41° 02′ N. λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 4 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	20.4	21.3	22.1	18.8	23.3	20.1	20.6	23.6	17.3	17.3	22.2	22.0	22.5	21.1	18.7	19.9	20.8	86	70	88	9	8	9	3.8	31	0.8	11	1.1	22	1.2	2.2	
2	21.2	20.3	19.8	22.0	24.4	18.2	20.7	24.9	17.1	16.7	23.0	22.9	22.4	21.0	20.8	20.4	18.2	79	67	87	5	8	4	10.9	00	0.0	02	2.1	22	2.2	3.1	
3	18.9	17.9	17.6	20.9	22.6	19.0	20.4	23.9	17.3	17.1	22.8	23.0	22.5	20.9	20.7	21.0	19.4	84	60	88	7	9	5	3.9	00	0.0	02	2.0	22	2.7	2.4	
4	16.2	14.7	15.0	21.3	24.1	20.1	21.4	24.7	17.9	17.7	23.3	23.4	22.6	20.8	21.7	19.4	20.2	86	65	86	7	4	3	9.1	22	0.4	04	2.6	22	1.2	3.1	
5	13.5	13.6	13.3	23.4	23.6	20.0	21.8	24.6	18.5	18.5	23.6	23.8	22.6	20.9	21.7	22.7	21.1	76	78	90	3	4	3	8.1	11	0.5	36	2.2	22	1.2	4.0	
6	12.7	12.4	12.4	22.4	25.6	21.9	22.9	25.8	17.6	17.0	23.9	23.8	22.8	20.9	22.6	22.9	21.7	83	73	83	2	8	5	8.7	00	0.9	04	2.0	22	0.9	2.1	
7	10.9	09.9	10.7	21.8	24.9	20.6	22.0	25.8	16.7	16.2	24.0	23.8	22.7	20.9	20.7	23.1	22.1	79	74	91	0	5	7	9.6	36	0.5	04	1.7	22	1.4	2.4	
8	12.2	12.4	17.1	21.9	26.0	19.8	21.9	26.3	17.4	16.9	24.1	24.1	23.0	20.9	20.8	27.0	20.6	79	80	89	8	2	7	9.1	22	0.9	04	1.4	36	2.0	2.1	
9	17.7	19.3	20.6	23.4	22.2	19.3	21.1	23.8	18.0	17.6	22.4	23.4	23.0	20.9	21.1	22.3	20.0	73	83	89	8	10	10	0.5	18	0.6	27	0.6	22	1.7	0.8	
10	18.4	16.6	18.1	19.8	24.0	20.2	21.0	24.3	17.3	16.8	22.4	22.8	22.7	21.0	20.4	21.1	20.8	88	71	88	8	9	10	2.9	18	0.9	09	0.9	22	1.2	1.4	1.4
11	18.0	17.7	17.9	20.9	24.7	19.4	21.1	25.1	19.3	18.9	23.3	23.1	22.5	21.0	20.7	21.9	18.7	84	70	83	9	5	6	7.2	00	0.0	04	4.1	20	1.5	2.7	
12	14.9	14.3	13.9	22.0	24.9	19.0	21.2	25.0	16.9	16.8	23.7	23.5	22.6	20.9	20.6	20.1	12.7	79	64	83	8	5	2	10.0	20	0.9	04	2.4	22	1.8	3.3	
13	12.8	10.9	09.3	20.6	24.8	17.9	20.3	25.0	15.6	14.4	23.0	23.3	22.6	20.9	17.7	19.1	17.8	73	61	87	0	3	4	10.2	22	0.3	09	1.8	22	2.4	3.1	
14	09.1	11.7	17.5	19.0	26.0	22.6	22.6	30.4	13.9	13.3	23.3	23.2	22.6	20.8	14.4	24.7	23.1	66	74	84	2	4	9	9.4	22	3.2	31	4.0	31	0.6	4.8	
15	16.7	17.3	19.7	21.6	23.4	20.5	21.5	24.5	18.4	17.9	23.1	23.5	22.6	20.7	21.9	24.1	21.4	85	84	89	9	10	10	1.3	25	0.8	22	3.0	22	2.1	3.1	
16	19.7	19.4	18.9	19.6	22.6	19.8	20.4	22.9	18.1	17.8	21.5	22.6	22.6	20.7	20.4	19.3	19.4	90	70	84	10	10	9	0.0	22	4.2	13	1.4	22	1.5	2.4	3.5
17	18.4	18.3	21.1	17.0	17.8	15.9	16.6	20.2	15.0	15.6	20.0	21.3	22.2	20.8	16.8	18.4	16.8	86	90	93	10	10	10	0.0	20	0.8	34	1.8	00	0.0	1.3	2.3
18	21.9	21.5	20.6	15.0	18.2	15.4	16.0	18.5	13.8	13.5	17.9	19.3	21.5	20.8	15.0	14.4	15.0	88	69	86	10	9	4	0.1	22	1.2	18	0.9	20	0.9	1.0	29.3
19	18.3	16.6	17.7	15.8	16.0	15.6	15.8	19.4	14.3	13.4	17.8	19.1	20.9	20.8	14.8	15.3	15.6	82	84	88	10	10	10	0.0	22	0.5	22	2.0	20	0.9	0.7	2.8
20	16.7	17.5	19.8	16.2	19.8	17.5	17.8	20.9	14.3	14.5	18.6	19.2	20.5	20.5	16.8	17.7	18.3	91	76	91	9	10	10	0.3	22	1.6	18	0.9	22	1.1	0.6	2.7
21	20.3	20.8	22.1	18.6	21.8	18.0	19.1	23.0	14.7	14.0	19.5	19.5	20.2	20.4	16.4	18.9	17.9	77	72	87	6	9	10	8.9	22	1.8	22	3.0	22	2.4	0.6	0.6
22	21.2	21.2	21.5	16.8	21.2	17.1	18.0	22.4	15.4	15.0	19.7	20.0	20.2	20.0	17.3	20.1	17.8	90	80	91	7	5	3	1.3	29	1.2	34	2.6	22	1.2	0.8	17.0
23	21.0	19.7	18.7	17.1	21.7	18.1	18.7	22.4	13.5	11.6	19.7	20.3	20.2	19.8	14.6	16.2	18.2	75	62	88	2	3	9	9.2	22	0.8	04	1.7	22	1.5	2.7	
24	17.9	17.9	17.9	18.3	22.6	16.6	18.5	23.1	14.9	10.2	20.1	20.6	20.2	19.7	16.6	18.3	17.0	79	67	90	1	2	0	9.0	22	2.0	02	2.1	22	2.1	2.6	
25	17.5	17.2	17.2	17.7	22.2	16.2	18.1	22.6	14.5	13.0	20.6	20.2	20.3	19.7	16.8	17.8	16.6	83	66	90	0	0	0	8.9	22	0.8	04	2.6	25	1.2	2.6	
26	15.7	14.4	14.3	17.6	22.3	16.8	18.4	22.5	14.4	13.0	20.1	20.3	20.4	19.7	17.8	19.8	18.0	89	73	94	7	3	3	7.4	20	0.6	04	1.5	22	1.4	1.9	
27	14.7	15.4	16.4	18.5	22.3	18.8	19.6	23.0	16.0	14.8	20.2	20.8	20.4	19.5	18.0	20.6	19.7	84	76	91	9	9	10	2.2	27	0.3	34	2.1	22	1.4	1.7	
28	17.1	17.2	17.7	20.1	22.4	18.1	19.9	22.6	17.6	16.4	20.5	20.7	20.5	19.5	20.4	18.5	18.2	87	68	88	9	6	7	2.5	00	0.0	22	1.7	22	1.4	2.2	0.0
29	16.6	17.7	18.1	17.5	19.8	15.9	17.3	20.2	15.4	14.6	19.3	20.2	20.4	19.5	17.9	17.1	17.0	90	74	94	10	10	2	0.0	20	0.6	34	0.5	20	1.8	1.6	3.9
30	19.8	20.2	20.6	18.7	21.5	16.8	18.2	22.0	14.3	13.0	19.5	19.6	20.3	19.5	17.5	18.7	18.4	81	78	96	4	3	0	8.8	22	0.4	02	2.0	20	1.4	2.1	3.0
31																																
Ort.	17.0	16.9	17.6	19.5	22.6	18.5	19.8	23.4	16.2	15.5	21.4	21.8	21.7	20.5	18.7	20.0	18.8	82	73	89	6	6	6	5.5		0.9		2.0		1.5	65.4	66.5

Ekim 1965 RİZE

φ = 41° 02′ N. λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 4 m.

1	18.9	17.1	16.3	18.8	21.8	18.5	19.4	22.3	15.0	13.7	20.4	19.9	20.1	19.5	20.1	18.9	20.1	93	72	94	1	7	3	7.7	00	0.0	07	1.5	22	1.1	2.5	
2	15.3	15.1	15.9	19.8	22.4	17.9	19.5	22.7	16.4	15.0	20.6	20.7	20.3	19.5	17.7	19.3	18.8	76	71	92	8	5	4	8.9	22	0.6	02	1.8	18	1.2	2.3	
3	16.8	17.9	19.9	16.9	21.8	18.5	18.9	23.9	15.0	13.6	20.3	20.7	20.3	19.4	15.2	17.7	19.5	79	68	92	1	2	4	9.0	22	1.5	02	0.9	22	0.4	2.6	
4	21.6	21.5	20.7	16.8	22.4	15.6	17.6	22.7	14.6	13.3	20.4	21.0	20.6	18.4	17.6	19.1	16.1	92	70	94	3	2	0	9.2	22	1.4	02	2.4	22	2.0	2.8	
5	17.9	16.2	15.9	16.9	20.9	16.2	17.6	21.5	14.3	13.2	19.6	20.2	20.5	19.4	16.8	17.9	16.4	88	72	89	6	8	4	4.2	20	0.9	02	0.9	02	1.2	1.6	
6	13.9	12.8	11.9	19.6	21.1	17.8	19.1	21.6	16.0	15.0	19.6	20.2	20.4	19.5	19.2	19.4	17.4	84	78	85	10	10	10	0.0	18	0.4	34	0.6	18	0.9	2.8	
7	11.8	13.7	15.5	16.2	15.9	14.1	15.4	18.6	14.0	15.0	17.9	19.0	20.2	19.5	16.4	16.1	15.7	89	89	98	10	10	10	0.0	04	2.1	02	0.2	20	1.1	1.1	18.5
8	14.1	16.0	19.1	14.4	15.4	12.8	13.4	15.6	12.6	13.1	16.3	17.8	19.6	19.5	15.9	15.4	13.5	95	88	91	10	10	10	0.0	00	0.0	18	0.3	20	1.8	0.4	19.8
9	16.6	15.1	15.0	12.6	18.6	11.7	13.7	18.8	11.5	11.0	16.3	17.1	18.7	19.3	12.7	13.1	12.0	87	61	88	8	2	0	6.4	22	1.1	04	2.3	22	1.2	2.8	37.7
10	12.8	10.3	09.3	12.8	21.6	13.9	15.5	23.2	10.0	8.5	16.7	17.2	18.5	19.4	12.1	17.1	12.4	82	66	78	0	8	4	8.9	22	1.8	04	0.8	20	2.2	2.9	
11	12.6	11.5	13.1	16.7	20.1	14.8	16.6	22.1	13.5	12.0	17.0	17.8	18.4	19.4	17.2	19.6	16.0	90	83	95	6	10	10	1.4	31	1.4	04	4.2	22	0.9	2.5	
12	15.9	11.6	11.7	13.6	15.4	14.1	14.3	15.6	13.1	12.5	15.7	16.7	18.6	18.6	15.0	15.4	15.6	96	88	97	10	10	10	0.0	09	2.1	04	0.4	00	0.0	0.3	45.5
13	16.7	18.1	24.3	12.6	13.6	10.7	11.9	15.7	10.5	11.8	14.4	15.6	16.2	17.8	13.6	14.4	11.7	93	92	91	10	10	10	0.0	22	0.9	02	1.5	22	2.9	0.4	66.8
14	25.5	26.4	28.4	8.6	9.1	8.1	8.4	11.5	8.0	8.1	11.8	13.6	15.6	17.3	10.0	10.0	10.1	90	87	93	10	10	10	0.0	13	1.6	18	1.2	18	0.9	1.0	67.9
15	29.9	29.0	28.2	9.6	13.9	8.6	10.2	14.4	7.8	6.9	12.4	13.4	15.2	17.0	10.5	9.9	9.5	88	62	85	6	5	1	6.6	22	0.3	04	2.4	18	2.3	1.9	14.3
16	27.3	25.1	23.9	9.8	15.4	8.8	10.7	16.2	6.7	5.0	12.7	13.7	15.2	16.8	9.5	10.2	9.9	78	58	87	3	2	0	8.5	22	1.0	04	2.6	22	2.4	2.9	
17	21.0	17.9	17.7	9.7	16.2	10.0	11.5	16.6	7.5	5.9	13.1	13.7	15.2	16.7	10.4	11.5	11.7	87	62	95	1	6	0	8.1	22	1.2	04	1.7	22	1.2	2.3	
18	20.5	21.3	23.4	12.7	14.8	12.0	12.9	14.8	10.0	7.2	13.1	13.9	15.2	16.5	13.2	13.9	13.1	90	83	93	10	10	10	0.0	18	1.8	00	0.0	20	0.6	1.0	1.1
19	23.1	21.9	20.8	12.4	16.0	12.7	13.5	16.2	11.1	10.1	13.7	14.0	15.1	16.5	11.9	12.6	13.1	82	69	89	8	7	10	2.2	22	0.6	34	1.4	22	1.4	1.5	11.4
20	20.4	20.2	22.3	12.4	16.2	14.0	14.2	17.0	10.6	9.2	13.8	14.8	15.2	16.4	11.9	14.2	14.3	82	77	89	7	8	9	4.1	22	1.5	09	0.8	00	0.0	2.1	
21	21.6	20.7	23.1	12.6	16.6	13.1	13.9	16.9	11.9	11.0	14.4	14.8	15.3	16.3	12.7	11.4	13.0	87	60	86	8	9	10	1.2	18	0.3	04	0.5	22	1.1	2.0	1.8
22	21.6	21.2	23.9	11.8	13.6	11.4	12.1	15.4	11.1	10.9	13.7	14.7	15.4	16.2	12.8	14.6	12.2	93	94	91	9	10	10	0.0	22	1.2	18	1.2	18	1.0	1.1	0.3
23	22.0	19.9	18.6	10.2	10.4	9.3	9.8	11.9	9.0	9.6	12.1	13.3	14.1	15.4	12.0	11.7	10.6	96	93	90	10	10	10	0.0	18	0.9	20	0.9	22	1.8	0.5	62.0
24	16.8	15.0	14.1	8.8	10.0	7.8	8.6	11.0	7.6	7.4	10.8	12.3	13.7	14.8	9.9	9.8	9.5	87	80	90	10	10	0	0.0	34	0.2	27	1.5	22	0.6	1.1	41.2
25	13.1	12.0	13.7	8.6	9.5	5.6	7.3	10.7	5.6	6.2	9.4	11.0	12.5	14.7	9.5	10.0	8.1	85	84	89	10	10	10	0.0	22	2.4	20	2.4	20	5.0	0.9	16.1
26	23.3	23.9	26.6	5.6	6.7	5.6	5.9	6.7	4.6	2.6	7.5	9.6	10.6	15.3	8.2	8.7	7.5	90	89	83	10	8	10	0.0	22	1.8	20	1.5	18	2.0	1.3	61.5
27	27.3	27.7	28.0	6.8	10.8	5.4	7.1	11.9	4.8	4.0	8.9	9.6	11.1	14.4	8.3	8.0	7.7	84	62	86	6	3	0	6.5	00	0.0	04	2.3	18	0.3	1.7	12.8
28	27.3	25.7	25.5	5.8	12.8	5.4	7.4	13.7	3.4	1.8	9.0	9.8	11.4	14.0	6.9	8.0	8.2	75	54	92	0	0	0	8.3	22	0.6	36	1.2	18	1.2	2.2	
29	24.2	22.6	23.8	6.4	15.0	6.8	8.7	15.6	4.2	2.5	9.4	9.8	11.4	14.0	7.5	9.5	8.8	78	56	89	0	0	0	8.5	22	1.8	18	0.5	22	2.2	1.9	
30	22.6	20.8	20.8	6.1	15.9	7.4	9.2	16.3	4.7	3.2	10.8	10.4	11.7	13.9	7.9	11.6	9.1	84	64	88	0	2	0	8.4	22	1.6	09	1.2	22	2.1	2.2	
31	21.0	20.4	21.1	6.4	14.8	8.2	9.4	15.6	5.3	3.7	10.2	10.6	11.8	13.9	7.4	11.8	10.0	77	70	92	4	3	2	8.2	20	1.7	34	2.0	22	1.7	2.2	
Ort.	19.7	19.1	20.2	12.0	15.8	11.5	12.7	16.7	10.0	9.1	14.3	15.1	16.0	17.1	12.6	13.6	12.6	86	74	90	6	7	6	4.1		1.1		1.4		1.4	54.8	478.7

Kasım 1965 RİZE

φ = 41° 02′ N. λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 4 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	21.7	18.9	17.5	7.4	16.2	8.3	10.1	16.4	6.3	4.7	10.6	11.0	12.0	13.9	8.4	10.9	8.3	81	59	76	1	3	5	8.4	22 1.4	07 1.4	22 2.6	2.4	
2	17.2	17.6	17.9	11.7	18.3	11.3	13.2	20.3	6.5	6.1	11.5	11.3	12.1	13.6	8.4	13.1	8.3	61	62	66	7	5	0	6.5	00 0.0	34 1.2	22 1.7	3.5	
3	16.7	18.9	20.6	11.2	19.8	9.9	12.7	21.8	8.1	6.6	11.5	11.5	12.3	13.8	9.7	8.8	9.4	73	38	77	9	2	0	5.5	22 1.8	22 1.5	22 2.1	4.1	
4	21.7	22.3	23.5	9.7	16.2	9.7	11.9	16.7	8.0	6.7	11.5	11.9	12.4	13.8	9.3	12.2	10.0	77	66	83	4	1	0	8.2	22 2.1	09 0.5	25 2.0	2.3	
5	23.3	21.0	19.4	9.2	16.0	8.9	10.7	17.7	8.3	6.6	11.6	12.0	12.7	13.8	3.5	12.8	9.2	75	67	81	0	0	0	8.4	22 1.1	01 0.4	22 1.2	3.2	
6	17.9	16.3	17.9	8.2	15.3	11.8	11.8	17.4	7.2	5.8	11.4	11.8	12.6	13.8	9.1	11.8	12.0	83	68	86	7	6	9	7.2	22 2.0	36 2.6	25 1.5	2.0	
7	26.6	25.3	23.5	8.6	10.6	8.6	9.1	14.2	7.9	7.9	10.9	11.8	12.7	13.7	11.1	9.0	9.6	100	70	86	10	10	9	0.0	00 0.0	04 2.6	18 0.6	1.7	27.2
8	21.9	22.4	22.9	6.4	13.0	7.8	8.7	13.5	5.7	14.4	10.4	11.3	12.5	13.7	8.3	10.0	8.9	86	66	85	2	9	3	2.7	22 1.5	22 0.3	31 0.9	1.3	2.8
9	21.5	24.0	27.4	10.9	11.4	9.1	10.1	13.9	7.0	4.8	10.1	11.0	12.3	13.7	7.9	11.6	11.0	61	86	96	10	10	10	0.0	27 1.5	00 0.0	00 0.0	1.8	
10	25.2	21.5	19.1	5.8	12.8	7.2	8.2	13.6	4.8	3.2	10.0	10.7	12.0	13.6	8.4	10.7	8.8	91	72	86	1	0	5	8.2	20 1.5	04 3.8	25 2.6	1.4	5.3
11	16.6	15.3	14.1	7.6	15.0	7.8	9.6	16.8	5.4	3.9	10.0	10.6	11.9	13.6	7.7	12.6	8.5	74	74	81	6	4	8	7.5	22 2.7	04 1.7	25 1.5	3.2	
12	09.7	09.5	12.4	10.5	17.6	13.8	13.9	23.2	7.7	6.5	10.8	11.0	1.9	13.6	8.1	12.6	12.8	64	62	81	6	7	9	3.1	22 2.4	27 1.7	22 1.1	3.3	
13	15.1	15.8	16.0	13.8	16.9	13.9	14.6	20.1	11.9	9.2	12.3	12.0	12.2	13.7	11.2	14.4	12.3	71	75	77	9	7	8	2.1	22 0.6	00 0.0	22 1.7	3.2	0.0
14	15.8	13.9	14.4	13.1	19.7	13.3	14.8	22.5	12.9	12.3	13.0	12.6	12.3	13.5	10.6	13.6	9.8	70	59	64	3	1	0	8.2	22 2.4	36 0.9	25 3.8	3.9	
15	15.9	12.3	11.5	13.4	18.3	12.8	14.3	21.2	12.0	10.2	12.7	12.8	12.6	13.5	10.6	11.8	12.5	69	56	85	6	5	10	5.0	22 2.1	00 0.0	25 2.1	3.5	
16	13.7	13.2	05.9	12.4	11.4	9.7	10.8	18.1	9.0	10.8	12.1	12.7	12.9	12.9	13.4	10.8	10.4	93	80	87	10	10	10	0.0	36 0.9	20 1.4	22 0.3	1.3	7.1
17	08.3	16.3	22.1	9.6	7.6	6.3	7.5	10.5	5.1	6.9	9.7	11.2	12.0	12.3	10.8	8.5	8.8	90	82	92	10	10	10	0.0	22 1.7	18 2.6	22 1.2	0.8	36.8
18	23.7	26.1	28.2	4.8	7.4	3.9	5.0	7.5	3.9	3.5	7.6	9.3	11.0	12.5	7.6	8.1	7.8	88	79	97	10	8	3	0.0	20 1.8	20 1.1	20 1.5	0.8	51.7
19	24.3	20.0	19.3	2.7	10.7	5.9	6.3	11.8	1.5	−0.3	7.4	8.8	10.8	12.7	6.2	7.8	7.4	84	61	79	2	7	5	6.2	22 0.8	09 0.3	22 3.3	1.9	8.6
20	18.0	16.6	15.7	10.2	16.5	10.3	11.8	17.8	5.9	3.9	9.2	9.3	10.6	12.7	7.8	11.4	8.8	63	61	70	6	3	7	6.5	22 1.7	00 0.0	22 1.8	3.1	
21	13.0	16.4	16.0	11.8	12.6	11.0	11.6	18.0	10.3	8.6	9.6	10.0	10.8	12.5	8.6	13.0	9.8	62	89	75	9	10	0	0.0	25 2.0	22 2.0	00 0.0	3.6	
22	13.2	12.3	13.5	12.8	16.8	14.0	14.8	17.7	10.6	9.0	10.8	10.6	10.9	12.7	9.7	15.1	11.5	66	79	68	9	10	7	0.2	22 1.8	20 0.8	27 2.0	2.9	1.5
23	15.1	14.0	15.1	13.2	17.9	13.0	14.3	20.0	12.6	11.0	12.6	11.7	11.2	12.7	10.4	14.1	10.4	69	69	69	4	3	0	7.1	25 1.7	00 0.0	22 2.1	3.2	
24	16.7	16.8	15.1	14.0	20.0	12.6	14.8	20.4	12.3	10.9	12.4	12.0	11.6	12.9	10.6	11.2	11.1	67	48	76	6	3	2	7.5	22 0.9	00 0.0	22 3.0	3.6	
25	08.4	06.3	05.0	13.3	17.4	16.8	16.1	21.0	12.6	12.4	12.1	12.3	12.1	12.8	10.1	14.0	8.4	66	71	44	8	9	8	3.8	25 2.2	00 0.0	22 2.0	4.2	
26	05.0	10.0	17.7	14.2	10.2	7.7	9.9	22.9	7.4	10.1	11.6	12.2	12.3	12.9	14.0	11.0	8.7	86	88	83	9	10	10	0.0	02 0.8	18 2.1	18 2.7	2.9	
27	25.1	26.0	24.7	5.8	8.2	4.2	5.6	10.2	4.1	4.3	8.4	10.2	11.0	11.5	8.4	9.3	7.5	91	86	91	10	10	4	0.8	18 0.3	07 4.8	22 1.4	1.4	52.2
28	22.6	20.4	18.6	3.0	12.0	7.6	7.6	12.7	2.3	0.7	7.9	9.1	11.1	12.4	6.3	9.4	7.1	83	67	68	3	9	0	8.8	22 1.7	20 0.5	25 2.1	1.5	2.9
29	14.6	11.7	11.4	8.9	18.6	11.1	12.4	19.9	7.6	5.9	9.2	9.6	10.9	12.5	6.4	11.4	8.2	56	53	62	8	6	10	5.8	22 2.2	22 1.4	20 2.1	4.2	
30	22.6	27.3	26.9	9.4	8.6	4.3	6.6	15.6	4.4	7.8	8.5	9.4	10.0	8.9	10.8	8.9	7.4	92	80	89	10	10	2	0.0	16 1.8	31 2.1	22 1.5	1.6	19.2
31																													
Ort.	17.7	17.6	17.8	9.8	14.4	9.7	10.9	17.1	7.6	7.2	10.6	11.1	11.8	13.0	9.3	11.3	9.5	76	69	79	7	6	5	4.1	1.5	1.3	1.7	77.8	215.3

Aralık 1965 RİZE

φ = 41° 02′ N. λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 4 m.

1	22.6	20.4	19.9	3.4	11.9	5.4	6.5	12.4	3.0	1.5	8.0	8.5	10.1	11.4	6.8	8.4	7.4	88	61	83	7	8	4	7.5	22 0.9	09 1.2	22 2.6	1.8	22.0
2	20.0	16.0	14.7	5.4	14.1	7.4	8.6	15.7	4.6	3.0	8.0	8.4	10.0	11.8	6.8	11.0	8.4	76	69	82	6	6	3	7.2	22 2.9	00 0.0	27 2.4	1.9	
3	13.6	11.0	10.9	7.0	15.2	15.3	13.3	16.0	6.6	4.9	8.6	8.9	10.0	11.9	7.9	10.8	10.2	79	62	59	10	8	10	1.8	22 2.2	31 1.0	31 1.5	2.7	
4	09.9	13.5	14.9	12.8	14.3	9.8	11.7	19.1	9.8	9.9	10.6	10.0	10.0	11.9	10.2	12.3	10.6	69	76	88	9	10	2	3.0	31 1.7	20 0.2	22 2.4	2.6	0.4
5	16.3	16.8	17.1	10.0	15.6	11.2	12.0	19.7	9.2	7.5	10.2	10.3	10.3	11.9	8.3	11.9	8.8	67	67	66	8	8	5	6.0	27 1.8	36 0.9	22 2.4	2.9	0.2
6	15.9	15.9	16.6	11.2	13.8	10.4	11.8	18.6	10.0	8.4	10.0	10.2	10.6	12.0	8.0	11.2	8.3	60	71	66	7	6	5	3.8	27 1.7	01 1.1	29 2.0	5.0	
7	19.4	20.8	24.0	9.8	15.2	10.8	11.6	16.6	8.8	7.0	9.8	10.2	10.7	12.0	8.1	12.2	11.4	67	71	88	4	5	10	6.1	22 2.0	00 0.0	00 0.0	2.8	
8	24.2	22.1	21.6	8.7	11.6	6.6	8.4	13.2	6.6	6.5	10.1	10.4	10.7	12.1	10.1	10.9	9.5	90	80	98	9	9	0	7.1	22 0.9	09 1.1	22 2.2	0.9	
9	20.7	22.7	24.8	6.0	16.2	7.0	9.0	16.9	5.6	5.6	9.3	10.0	10.9	12.1	8.0	9.8	9.5	86	53	95	8	7	2	6.9	25 2.1	36 0.9	22 1.6	2.0	
10	21.5	17.3	15.5	5.6	12.4	7.2	8.1	13.2	5.2	4.0	8.7	10.0	10.7	12.1	8.6	11.6	8.8	94	80	86	6	9	3	6.6	22 1.0	02 2.4	22 1.5	2.2	
11	13.6	10.6	10.4	8.4	16.0	13.6	12.9	19.3	5.3	3.7	8.9	9.3	10.6	12.1	6.4	9.2	7.3	59	50	47	4	10	9	2.7	22 0.6	22 0.8	31 0.9	4.6	
12	08.4	05.9	03.7	14.0	17.0	18.7	17.1	22.3	10.8	8.9	10.4	10.1	10.5	12.1	7.6	12.3	11.9	47	63	55	9	5	2	4.3	22 1.2	20 1.2	18 1.8	4.8	
13	00.7	00.0	01.7	18.5	18.1	15.3	16.8	24.2	14.0	10.3	12.0	10.8	10.5	12.1	9.1	11.9	10.4	43	58	60	8	7	8	4.2	20 0.8	13 0.6	22 2.0	7.2	
14	07.9	11.9	14.6	13.6	10.0	8.8	10.3	16.9	8.7	8.0	10.5	11.1	11.0	12.0	12.6	11.6	10.5	81	95	92	9	10	10	0.0	31 0.8	18 1.6	22 1.2	1.6	
15	18.1	15.4	14.9	7.4	9.8	5.6	7.1	10.4	5.2	6.9	9.5	10.2	10.9	12.0	9.9	10.4	8.4	96	86	93	10	5	0	1.9	00 0.0	07 2.4	22 0.8	1.0	25.0
16	12.0	10.0	10.0	11.4	11.3	9.3	10.3	12.7	5.0	3.7	9.0	9.7	10.9	12.0	9.9	11.0	11.0	73	82	93	10	9	10	0.8	31 2.8	31 2.4	25 1.2	1.0	
17	16.6	22.9	26.7	5.7	4.7	4.9	5.0	10.3	4.4	4.5	7.3	8.8	9.3	9.5	7.6	7.9	7.8	83	92	89	10	10	10	0.0	22 2.4	18 1.4	00 0.0	0.9	18.8
18	30.6	29.9	28.6	5.1	8.1	2.9	4.7	9.3	2.1	1.6	6.1	7.3	9.0	10.6	7.6	6.0	5.4	87	55	72	10	5	0	4.8	36 5.1	02 1.2	22 0.9	1.2	39.2
19	25.7	25.9	25.2	4.2	7.3	5.1	5.4	8.2	2.3	0.6	5.7	6.9	9.0	10.9	6.0	7.2	8.3	73	69	94	10	10	10	0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	1.6	4.8
20	25.5	24.4	25.2	5.0	9.4	5.8	6.5	10.4	2.6	3.1	6.1	6.9	7.9	9.3	8.0	8.2	7.8	91	70	84	10	9	4	0.0	13 0.3	18 0.8	22 1.0	0.9	24.4
21	26.3	24.7	22.3	6.2	10.1	4.8	6.5	11.0	4.8	4.2	6.6	7.2	8.1	10.5	8.3	9.3	7.7	88	75	90	10	8	0	1.4	22 1.0	04 1.2	29 1.5	1.2	1.1
22	15.7	13.1	13.2	4.2	11.2	6.8	7.2	13.3	4.2	3.8	6.7	7.2	8.3	10.6	7.5	9.7	7.3	91	73	73	8	4	0	3.5	25 1.8	13 0.4	22 2.0	1.0	
23	12.0	11.4	10.9	8.2	13.2	7.1	8.9	13.2	5.7	4.0	6.6	7.1	8.4	10.7	5.8	8.8	6.3	54	58	62	10	9	4	0.0	22 1.2	31 0.3	18 1.8	2.8	
24	10.4	09.7	10.0	6.0	12.4	6.6	7.9	15.1	5.1	3.0	7.2	7.5	8.4	10.7	5.9	7.6	7.4	63	53	76	6	10	0	3.3	22 0.9	00 0.0	22 2.0	2.3	
25	08.8	05.7	05.3	9.2	14.0	10.4	11.0	15.2	6.0	4.4	7.8	7.8	8.5	10.7	7.7	10.5	8.0	67	66	64	10	9	10	1.1	22 1.5	00 0.0	22 1.2	1.6	
26	01.3	02.1	02.7	12.7	12.6	11.0	11.8	15.7	9.6	8.5	8.2	8.3	8.8	11.4	9.3	9.1	9.6	63	62	73	10	10	8	0.0	27 1.4	36 2.7	22 0.8	1.1	
27	99.0	07.1	15.3	10.8	10.8	7.4	9.1	14.0	7.4	8.7	8.7	8.7	8.9	10.7	10.3	11.7	9.7	79	91	94	10	10	10	0.0	22 1.5	31 2.1	31 0.8	1.0	0.2
28	19.8	19.3	18.9	8.6	11.3	4.8	7.4	11.5	4.5	5.8	8.0	8.5	9.0	10.2	10.0	10.4	7.2	90	77	84	10	2	0	3.1	04 1.7	09 1.7	22 1.1	0.6	31.4
29	18.9	17.9	17.0	6.2	12.0	10.3	9.7	12.2	8.3	1.9	7.2	7.9	9.0	10.4	6.6	10.0	10.5	70	72	84	10	10	10	0.0	22 2.1	00 0.0	18 0.6	1.0	1.2
30	15.8	17.7	24.6	11.0	12.4	10.4	11.1	14.1	8.9	7.5	8.5	8.5	9.0	10.4	9.8	13.1	12.3	75	91	98	10	10	10	0.0	22 1.5	22 1.1	22 0.6	0.8	
30	24.2	18.6	14.3	7.6	12.0	9.2	9.5	12.6	7.2	5.8	9.5	9.2	9.1	10.5	9.9	12.0	10.5	95	85	90	4	8	9	5.8	22 1.0	07 0.9	22 1.5	0.6	11.1
Ort.	16.0	15.5	16.0	8.5	12.4	8.7	9.6	14.6	6.4	5.4	8.5	8.9	9.6	11.2	8.8	10.3	9.0	76	71	80	8	8	5	3.0	1.5	1.0	1.3	63.6	179.3

Ocak 1965 SAMSUN $\varphi = 41^\circ 17'$ N. $\lambda = 36^\circ 20'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	16.3	16.1	16.1	7.6	9.8	7.2	8.0	11.2	6.4	4.0	8.5	8.8	10.5	12.4	8.0	9.1	9.1	77	75	90	10	7	3	0.8	22	1.8	07	1.8	00	0.0	0.8	
2	12.9	08.7	08.3	5.8	14.2	10.2	10.1	15.4	5.5	4.4	7.4	8.2	10.4	12.6	5.9	6.6	5.8	64	41	46	0	0	0	7.1	22	1.8	16	2.4	22	2.4	2.3	
3	09.0	06.9	06.8	9.6	16.1	11.6	12.2	16.8	8.8	5.5	7.0	7.4	10.4	12.5	4.6	5.4	5.3	39	30	39	0	0	0	7.1	20	2.4	20	4.1	20	2.4	5.7	
4	06.8	06.4	07.5	9.9	14.7	14.0	13.2	17.9	9.0	4.2	7.6	7.8	10.2	12.4	5.3	7.4	8.4	44	44	53	0	7	2	6.3	22	2.1	22	5.9	20	5.4	6.0	
5	09.4	09.0	12.0	10.6	12.6	9.2	10.4	16.3	8.4	8.0	9.1	8.9	10.2	12.4	10.7	10.2	10.3	84	70	89	9	10	10	0.0	00	0.0	04	0.5	00	0.0	1.8	
6	11.8	10.7	10.8	7.2	7.7	5.9	6.7	10.2	4.5	5.4	8.4	8.7	10.2	12.4	8.2	8.2	7.6	81	78	82	7	10	10	0.1	31	2.1	36	1.8	00	0.0	1.4	2.7
7	07.1	07.3	08.4	5.2	5.8	3.6	4.6	8.7	2.5	3.4	6.7	7.4	10.2	12.2	5.4	6.7	5.5	61	72	70	10	10	10	0.0	25	0.2	31	4.3	20	2.3	1.6	0.1
8	09.4	10.1	12.5	2.8	3.6	2.0	2.6	6.4	1.8	1.4	5.3	6.6	10.2	12.2	5.4	5.1	5.0	72	64	71	8	8	10	3.4	22	1.3	31	3.9	18	0.8	1.8	0.0
9	13.0	12.2	12.0	2.4	5.8	1.4	2.8	7.2	1.4	0.0	4.9	5.9	9.6	12.2	4.8	4.3	4.5	66	46	67	10	4	0	4.9	27	0.2	02	2.3	22	1.0	1.2	0.0
10	08.6	04.0	03.4	2.4	9.0	6.0	5.9	10.1	1.3	—3.0	3.9	4.7	9.4	12.2	3.4	3.6	3.7	47	31	40	1	8	9	5.4	20	2.4	20	3.4	20	2.4	3.0	0.0
11	03.4	05.9	10.2	3.6	5.0	5.4	4.8	6.6	3.3	2.5	4.8	5.4	9.0	12.0	6.0	7.0	8.7	76	80	98	10	10	10	0.0	20	2.4	20	2.8	31	4.4	1.6	0.2
12	16.3	19.5	20.9	3.8	3.2	3.2	3.4	5.4	2.6	3.2	4.7	5.3	8.5	11.8	6.9	6.7	6.2	86	87	81	10	10	10	0.0	27	3.1	27	2.4	27	2.3	1.0	24.2
13	20.0	19.5	20.0	3.0	2.8	3.0	3.0	3.8	2.5	2.5	4.2	4.9	8.6	11.4	5.9	6.0	5.2	78	81	69	10	10	10	0.0	27	2.3	29	2.4	27	1.8	0.8	1.0
14	20.0	19.9	20.7	3.2	3.5	4.2	3.8	4.8	2.5	2.3	3.8	4.7	8.2	11.2	5.7	6.5	6.3	74	83	77	10	10	10	0.0	20	1.3	18	1.8	20	1.3	1.0	0.0
15	20.6	19.7	21.9	3.2	7.7	3.6	4.5	8.2	3.2	2.0	4.3	4.9	8.1	11.4	4.8	5.9	4.0	63	56	50	5	3	9	7.0	20	3.1	18	2.8	20	4.1	2.8	1.8
16	22.0	21.1	22.0	1.0	7.4	2.8	3.5	7.8	0.9	—1.0	3.4	4.3	7.9	11.2	4.1	5.3	4.3	63	52	58	4	0	0	7.3	20	3.1	20	2.4	20	2.6	2.6	
17	20.9	18.7	17.9	2.8	10.3	5.2	5.9	11.7	1.8	—0.7	3.5	3.9	7.6	11.2	4.6	5.4	5.4	61	43	60	0	0	0	7.8	22	2.8	13	1.5	22	1.0	1.6	
18	12.8	08.1	05.0	5.0	11.4	9.6	8.9	12.9	4.0	0.0	4.3	4.6	7.6	11.0	4.1	4.7	4.9	47	35	41	4	8	9	5.2	20	1.8	18	2.4	18	2.6	4.2	
19	01.5	99.9	00.7	9.0	14.2	9.8	10.7	15.4	5.8	6.6	6.1	5.8	7.6	11.0	5.0	5.8	5.3	43	36	44	9	7	2	5.5	22	3.6	20	3.4	22	3.4	4.8	
20	00.5	97.0	97.5	9.8	14.2	14.0	13.0	16.3	7.7	4.5	6.7	6.6	7.7	10.6	5.5	6.6	7.0	46	41	44	6	10	9	2.8	22	1.1	18	1.3	18	2.3	4.3	
21	02.6	03.8	11.0	11.2	15.8	10.6	12.0	17.9	9.6	7.2	8.1	7.5	7.9	10.8	9.2	8.7	8.8	69	49	69	10	7	9	5.9	20	3.1	18	2.9	18	1.0	3.9	0.1
22	12.6	10.0	07.1	9.1	15.6	9.8	11.1	17.1	8.3	4.6	8.3	8.0	8.3	10.8	8.6	9.4	9.8	75	53	81	4	8	6	5.2	13	0.5	00	0.0	00	0.0	1.3	2.1
23	04.4	02.2	03.4	11.5	13.8	13.6	13.1	16.9	9.0	5.5	8.9	8.4	8.6	10.8	9.1	8.0	8.9	67	51	57	10	10	6	3.0	22	2.1	36	1.5	20	2.1	2.0	
24	07.0	07.5	08.5	6.8	7.6	6.8	7.0	14.0	6.6	4.0	8.7	8.5	8.8	10.8	9.7	9.8	9.7	98	94	98	10	10	10	0.0	00	0.0	13	0.7	22	0.7	0.6	
25	07.0	05.3	04.5	3.3	9.4	8.4	7.4	11.2	3.3	2.5	8.3	8.4	9.1	10.8	7.7	9.0	9.9	100	76	90	9	8	8	3.5	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.2	0.1
26	01.5	03.9	06.0	6.8	10.4	9.0	8.8	10.7	6.2	4.5	8.5	8.4	9.2	10.8	9.9	10.8	10.3	100	86	90	10	10	10	0.1	00	0.0	31	2.3	29	2.9	0.6	
27	09.1	11.1	14.6	7.6	8.7	6.9	7.5	9.3	6.9	7.5	8.5	8.5	9.2	10.8	9.9	9.6	9.4	95	85	95	10	10	10	0.0	34	1.8	31	2.3	04	1.5	0.9	
28	16.9	18.1	20.1	6.9	8.2	6.6	7.1	9.5	6.6	6.5	8.4	8.2	9.3	10.8	9.3	9.8	9.5	94	90	98	10	10	10	0.0	00	0.0	36	3.1	27	1.8	0.3	11.3
29	21.1	20.9	22.1	7.0	9.2	7.4	7.8	10.3	6.6	6.4	8.9	8.6	9.6	10.8	9.5	9.4	9.7	95	80	94	10	9	6	2.5	00	0.0	36	2.3	00	0.0	0.6	5.9
30	21.7	20.9	22.1	5.0	11.6	6.4	7.4	12.4	4.5	1.6	8.0	8.1	9.4	11.0	6.8	8.3	7.8	79	61	81	0	0	0	8.1	22	0.5	07	3.3	00	0.0	1.1	0.1
31	20.9	19.1	19.1	7.1	15.0	10.4	10.7	15.7	6.0	1.7	7.2	7.6	9.4	10.9	5.5	6.0	5.8	55	35	46	0	0	3	7.8	20	2.9	20	4.1	22	2.4	3.6	
Ort.	11.9	11.1	12.0	6.1	9.8	7.3	7.7	11.6	5.1	3.5	6.6	6.9	9.1	11.5	6.8	7.3	7.2	71	61	70	7	7	6	3.4		1.6		2.5		1.8	65.4	49.6

Şubat 1965 SAMSUN $\varphi = 41^\circ 17'$ N. $\lambda = 36^\circ 20'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.1 mb. H = 44 m.

1	16.7	13.5	12.1	9.0	14.8	13.4	12.6	16.0	8.6	4.0	7.4	7.5	9.3	11.1	6.0	6.6	6.8	52	39	44	3	9	2	2.0	22	3.1	20	3.8	20	2.1	4.8	
2	08.8	05.9	09.2	13.6	18.6	10.6	13.4	19.9	10.4	8.5	9.3	8.6	9.2	11.1	6.6	6.7	11.3	12	31	88	5	10	10	3.1	18	4.1	20	3.4	31	2.6	6.3	
3	01.7	05.8	06.3	8.0	5.3	3.2	4.9	12.0	3.1	7.7	8.4	8.7	9.3	10.8	10.4	8.0	7.2	97	90	94	10	10	10	0.0	00	0.0	31	3.3	20	1.0	0.3	3.3
4	01.3	03.6	05.1	2.4	2.6	1.2	1.8	3.7	0.8	2.0	5.4	6.3	9.3	10.7	6.8	6.6	6.2	94	90	93	10	10	10	0.0	29	1.5	31	2.6	31	3.4	0.6	19.1
5	07.9	10.1	12.1	0.0	3.6	1.6	1.7	4.1	0.0	—1.2	4.1	4.8	8.8	10.6	5.2	5.1	4.6	86	64	67	10	10	10	0.0	20	0.5	20	1.8	20	1.3	0.7	12.8
6	12.3	09.0	05.0	—0.3	5.2	2.8	2.6	7.2	—0.8	—1.9	3.9	4.5	8.3	10.6	3.6	4.7	5.4	60	53	72	4	4	9	7.4	22	2.1	02	1.8	22	0.3	1.2	
7	02.1	03.5	08.1	0.2	2.8	0.6	1.0	3.2	—0.2	—0.3	3.0	4.2	8.0	10.6	6.0	6.3	5.7	96	84	90	10	10	9	0.0	27	2.8	31	1.8	00	0.0	0.0	8.1
8	02.4	91.1	94.8	0.6	1.2	1.8	1.4	2.4	0.1	—1.2	3.0	3.7	7.7	10.6	4.8	5.8	6.0	76	87	87	10	10	10	0.0	18	1.8	22	1.8	27	2.6	0.4	2.7
9	05.2	09.4	13.9	0.7	3.7	0.8	1.5	4.6	0.5	—0.2	2.9	3.4	7.2	10.4	4.1	4.8	4.5	64	60	69	9	2	0	7.1	20	1.8	25	2.9	20	2.6	1.6	10.1
10	13.8	12.2	11.9	0.6	7.6	5.3	4.7	8.3	—0.6	—2.9	2.7	3.3	6.9	10.3	2.7	4.9	5.4	42	47	61	3	8	9	5.1	20	2.4	27	0.3	16	0.7	2.4	
11	03.3	06.1	07.7	5.8	8.7	6.2	6.7	10.7	4.0	3.0	5.2	4.7	6.8	10.2	6.2	7.9	7.9	67	71	84	8	7	10	1.5	16	0.5	02	1.3	29	2.6	1.1	
12	12.4	15.0	17.8	2.3	2.0	1.8	2.0	6.8	1.6	2.0	4.0	4.5	6.7	10.0	6.8	6.7	6.4	95	95	92	10	10	10	0.0	18	1.3	36	3.1	00	0.0	0.5	5.3
13	14.8	12.2	12.0	1.9	3.3	2.6	2.6	4.0	0.9	0.9	3.6	3.8	6.6	9.6	6.1	6.2	6.2	87	80	84	10	10	9	0.0	22	0.3	07	1.3	16	0.3	0.6	12.6
14	11.2	11.0	12.7	1.6	6.0	4.0	3.9	6.6	0.4	—1.3	4.4	4.2	6.5	9.4	5.7	6.4	7.9	83	69	97	10	8	9	1.6	00	0.0	02	1.8	00	0.0	0.8	0.0
15	15.2	14.3	14.3	3.2	11.2	5.4	6.3	11.6	2.9	—0.5	5.2	4.9	6.5	9.4	5.6	5.6	6.0	72	42	67	6	0	0	8.5	22	1.0	18	2.6	18	1.8	2.3	
16	13.1	10.0	10.1	6.2	13.5	10.4	10.1	15.9	4.5	1.6	5.8	5.3	6.7	9.4	5.4	5.7	5.9	58	37	47	3	8	9	5.3	20	1.5	18	1.1	22	0.5	2.4	
17	09.0	07.2	05.6	9.4	16.8	10.8	12.0	18.4	8.8	4.5	7.4	6.8	6.9	9.4	6.3	5.8	7.7	53	30	60	7	8	3	3.3	00	0.0	18	3.4	25	0.8	3.2	
18	05.6	08.4	13.1	9.2	10.6	7.0	8.4	15.2	6.8	5.4	7.3	6.7	7.2	9.4	7.6	8.3	8.2	65	65	82	6	10	7	1.4	18	1.3	31	2.1	09	0.3	2.3	0.0
19	10.2	16.4	20.1	4.4	7.8	6.4	6.2	11.9	3.6	0.4	6.4	6.6	7.5	9.5	5.9	7.5	7.3	71	71	76	7	4	8	3.1	22	1.3	34	4.9	09	1.8	1.3	
20	16.9	13.3	12.6	3.2	10.7	8.2	7.6	12.3	2.6	—0.5	7.3	7.0	7.6	9.5	6.6	8.6	8.9	86	67	82	3	6	10	6.9	22	0.5	02	2.3	22	0.3	0.9	
21	10.1	04.2	03.5	7.8	10.4	9.4	9.2	13.2	7.5	4.7	8.3	7.9	7.6	9.3	8.7	10.5	9.6	82	84	81	10	10	10	0.0	11	1.5	36	1.8	20	3.6	1.1	
22	02.8	00.8	05.8	5.3	5.5	3.2	4.3	11.2	3.0	4.4	7.4	7.6	8.0	9.5	8.3	7.6	6.0	93	85	78	10	10	9	1.5	00	0.0	04	2.8	27	1.8	0.8	4.0
23	07.8	09.1	16.1	3.8	8.7	1.5	3.9	9.3	1.2	0.5	5.1	6.1	8.1	9.5	4.0	4.7	5.8	50	42	85	9	10	10	2.7	22	3.4	31	5.2	31	3.1	2.3	2.3
24	13.4	10.9	14.9	1.2	5.3	4.4	3.8	6.3	0.4	—1.1	5.4	5.4	8.0	9.5	4.6	6.5	6.4	70	73	77	10	9	9	1.1	18	1.1	36	1.8	00	0.0	0.5	1.2
25	14.9	06.3	00.8	2.4	11.4	12.0	9.4	15.1	1.4	0.4	6.6	6.2	7.8	9.6	6.2	8.4	6.7	86	63	48	4	10	8	1.8	18	0.8	36	0.2	18	3.1	2.0	0.0
26	95.8	07.1	13.1	13.0	6.0	2.4	6.0	14.1	2.1	8.6	7.0	7.1	7.6	9.6	7.4	7.8	6.8	49	83	94	7	10	10	0.0	16	2.4	34	8.2	00	0.0	2.0	
27	12.5	08.5	08.4	3.4	8.0	5.3	5.5	9.3	2.1	2.0	7.3	6.9	7.9	9.7	6.6	7.5	7.5	84	70	84	7	3	0	8.7	18	0.7	04	3.4	18	0.8	1.2	4.7
28	95.9	98.0	10.8	10.1	8.2	2.8	6.0	15.7	2.5	1.6	6.8	6.8	7.9	9.7	8.0	9.4	6.5	64	86	87	10	10	10	0.1	18	2.3	34	7.7	34	5.2	0.9	
29																																
30																																
31																																
Ort.	08.9	08.0	09.7	4.6	7.8	5.2	5.7	10.3	2.8	1.8	5.7	5.8	7.7	10.0	6.2	6.8	6.8	72	66	78	8	8	8	2.6		1.4		2.8		1.5	44.5	86.2

Mart 1965 SAMSUN $\varphi = 41° 17'$ N. $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	20.3	21.6	23.3	2.1	2.2	2.6	2.4	3.7	1.4	1.5	4.1	5.1	8.0	9.5	5.9	6.7	6.0	84	94	81	10	10	10	0.0	27	1.8	31	0.3	00	0.0	1.0	18.0
2	22.2	18.7	16.2	2.1	10.3	4.6	5.4	11.8	1.8	—0.7	6.3	5.8	7.8	9.6	5.8	5.5	7.2	82	44	85	8	3	2	8.7	00	0.0	18	2.9	00	0.0	0.8	4.5
3	10.9	11.9	10.2	11.0	17.8	14.6	14.5	18.8	4.4	1.0	7.9	7.2	7.6	9.6	5.5	9.0	8.3	42	44	50	9	2	4	5.3	20	4.9	22	6.0	22	1.8	5.0	
4	08.8	09.2	10.0	15.7	23.8	14.8	17.3	24.2	13.5	9.5	10.4	9.1	7.7	9.6	8.0	9.1	10.0	45	31	59	8	10	8	0.5	22	3.9	22	1.8	20	1.0	4.4	0.4
5	14.5	12.7	12.7	12.7	15.3	17.5	15.7	18.6	11.2	10.3	11.7	10.4	8.2	9.6	9.0	10.1	11.0	61	58	55	8	9	5	2.7	34	0.8	02	1.1	22	0.5	1.0	
6	11.8	10.3	08.9	15.1	18.6	16.2	16.5	22.5	12.0	10.0	13.3	11.8	8.8	9.6	9.8	11.9	12.2	57	56	66	0	3	0	7.9	20	1.8	36	1.0	00	0.0	3.1	
7	09.5	09.3	12.5	10.8	13.8	9.4	10.8	17.9	9.5	8.0	13.3	12.4	9.4	9.6	12.3	10.0	10.4	95	64	88	7	6	10	5.0	00	0.0	34	4.8	31	1.8	1.6	0.6
8	16.2	15.5	15.1	6.8	7.6	7.0	7.1	10.4	6.5	6.2	10.5	10.9	9.9	9.6	9.6	9.1	8.9	97	87	89	10	10	10	0.0	36	0.8	02	2.6	11	0.3	0.5	5.9
9	12.2	11.1	10.5	6.4	8.0	7.2	7.2	8.3	6.2	6.0	8.8	9.5	10.0	10.0	9.4	9.6	9.7	97	89	96	10	10	10	0.0	09	0.2	04	1.8	04	1.5	0.3	1.2
10	07.7	08.4	14.1	6.2	6.0	4.2	5.2	7.7	4.1	5.7	8.2	8.4	9.9	10.2	8.7	9.0	7.2	92	96	88	10	10	10	0.0	00	0.0	36	1.8	34	4.4	0.1	5.5
11	18.6	19.9	22.9	2.8	3.8	1.5	2.4	5.8	1.1	2.5	6.8	7.1	9.7	10.3	6.6	6.0	5.8	89	74	85	10	10	10	0.0	31	4.6	31	2.4	29	1.3	1.4	4.7
12	24.2	25.5	26.8	1.5	4.5	4.2	3.6	5.4	0.0	—0.5	4.9	6.2	9.4	10.3	5.1	6.1	6.0	75	72	73	9	10	10	0.3	20	1.8	34	3.4	25	1.1	0.9	2.1
13	26.0	25.3	26.6	3.6	7.0	5.2	5.2	8.1	3.0	0.5	7.6	7.2	9.1	10.1	5.8	7.4	7.3	74	74	83	7	7	6	6.3	00	0.0	36	2.9	00	0.0	1.1	0.2
14	27.0	27.8	28.2	3.6	8.2	5.4	5.6	9.2	2.5	0.6	7.8	7.5	8.8	10.4	6.4	7.6	7.3	81	70	82	5	3	8	8.2	18	0.7	02	5.4	16	0.2	1.4	
15	27.3	25.7	26.0	2.4	8.9	5.2	5.4	9.2	1.7	0.1	8.8	8.1	8.9	10.4	6.1	7.9	7.3	84	70	83	0	1	2	8.4	22	1.0	02	4.8	00	0.0	1.2	
16	21.6	21.5	21.0	2.6	9.2	5.2	5.6	10.2	2.3	—0.9	9.0	8.8	8.8	10.4	5.6	8.8	7.8	76	76	88	0	3	5	7.0	18	1.8	02	4.3	00	0.0	1.4	
17	18.9	15.2	12.9	4.2	7.8	6.8	6.4	8.8	4.0	3.5	9.0	8.8	8.9	10.4	7.2	8.7	9.1	88	82	92	7	10	10	0.0	18	1.0	02	2.8	07	1.3	0.8	
18	08.4	06.3	07.0	5.7	7.6	7.0	6.8	8.7	5.4	3.8	8.8	8.6	9.0	10.4	8.0	8.7	8.4	87	82	84	10	10	10	0.0	00	0.0	02	2.1	00	0.0	0.5	
19	08.3	09.4	11.1	6.0	9.0	7.0	7.2	9.9	5.9	3.0	9.9	9.2	9.1	10.4	8.3	8.7	8.9	89	75	89	10	7	10	2.3	00	0.0	36	1.3	00	0.0	0.6	
20	11.6	13.0	13.5	6.8	8.2	7.5	7.5	9.8	6.0	4.3	10.2	9.3	9.2	10.4	9.1	9.6	9.7	92	88	94	10	10	10	0.0	00	0.0	02	0.8	00	0.0	0.6	
21	11.5	09.0	08.4	7.2	8.6	7.8	7.8	9.8	6.9	6.8	10.1	9.6	9.4	10.4	9.7	10.3	10.4	96	93	99	10	10	10	0.0	00	0.0	02	3.4	00	0.0	0.2	0.7
22	05.3	03.5	05.0	7.0	9.0	8.2	8.1	9.4	6.9	6.8	9.8	9.5	9.6	10.4	9.5	10.2	10.3	95	89	95	10	10	10	0.0	31	1.5	36	1.8	00	0.0	0.4	0.3
23	01.8	01.6	06.8	7.8	9.9	8.0	8.4	10.8	7.3	7.2	10.0	9.6	9.7	10.4	9.8	10.0	9.3	93	82	87	10	9	5	0.8	31	1.0	31	0.3	34	3.1	0.6	0.9
24	10.1	11.1	11.4	8.3	9.4	7.8	8.3	10.5	7.4	7.2	9.9	9.6	9.6	10.4	9.0	9.4	9.8	82	80	93	10	10	10	0.0	31	2.1	02	1.8	04	1.3	1.1	0.2
25	08.8	06.9	07.9	7.0	13.7	10.6	10.5	15.3	4.8	1.9	11.6	10.5	9.8	10.5	8.2	11.8	11.0	82	75	86	1	2	0	9.0	18	3.1	02	3.3	00	0.0	0.8	
26	08.0	09.4	10.6	14.8	9.6	8.3	10.2	20.4	7.6	7.3	12.9	11.7	10.0	10.6	8.9	10.5	10.2	53	88	93	9	8	10	4.4	20	2.6	02	2.9	31	1.5	1.4	
27	09.2	08.6	08.8	7.8	10.0	7.9	8.4	10.7	7.5	8.0	11.7	11.5	10.3	10.6	10.3	10.8	10.5	98	88	99	10	10	10	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.3	0.0
28	09.9	10.0	12.2	7.9	10.4	9.4	9.3	10.7	7.7	6.5	10.8	10.7	10.6	10.7	10.2	11.0	10.9	96	87	93	10	10	10	0.9	34	0.5	01	0.2	00	0.0	0.4	0.0
29	13.7	13.2	14.9	9.1	11.0	8.6	9.4	12.2	8.3	8.4	12.0	11.1	10.6	10.8	10.7	10.6	10.6	93	80	95	10	8	10	1.9	04	0.7	02	2.4	34	0.5	0.9	2.6
30	13.7	11.5	08.5	8.0	8.8	8.6	8.5	9.6	7.5	7.8	11.0	11.1	10.6	10.8	10.3	10.5	10.9	96	92	98	10	10	10	6.0	00	0.0	04	1.0	00	0.0	0.4	0.7
31	08.7	09.1	10.1	8.2	8.2	6.4	7.3	9.5	6.5	7.7	10.3	10.4	10.7	11.0	10.3	9.5	9.4	95	87	97	10	10	10	0.0	21	1.5	36	3.1	31	1.1	0.4	9.6
Ort.	13.9	13.4	14.0	7.1	9.9	7.9	8.2	11.5	5.8	4.8	9.6	9.3	9.3	10.0	8.4	9.2	9.1	83	76	85	8	8	8	2.5		1.2		2.4		0.7	31.6	58.1

Nisan 1965 SAMSUN $\varphi = 41° 17'$ N. $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 44 m.

1	08.8	09.4	10.4	6.2	7.8	5.4	6.2	8.7	5.3	4.9	9.1	9.4	10.7	11.0	8.2	8.3	7.7	87	79	86	10	10	10	0.0	22	1.5	31	3.6	31	1.8	0.6	5.8
2	10.5	11.8	11.6	2.2	5.3	3.4	3.6	6.1	1.6	1.4	7.6	8.3	10.5	11.0	6.7	6.6	6.0	94	69	77	10	10	10	0.0	31	3.6	29	4.6	31	2.4	0.9	10.5
3	07.4	08.5	10.4	2.4	1.4	1.8	1.8	8.2	0.2	—0.5	6.3	7.2	10.3	11.2	4.6	6.1	4.9	64	90	71	4	10	0	2.9	20	2.9	02	3.8	22	2.3	0.7	1.7
4	10.9	12.3	12.8	—1.1	0.9	0.7	0.3	3.6	—1.2	—1.3	4.5	5.7	9.8	11.1	5.4	6.2	6.1	96	95	95	10	10	10	0.0	22	2.1	34	3.8	31	2.8	1.2	4.2
5	13.3	13.8	13.7	0.9	5.8	3.1	3.2	6.1	—0.5	—0.4	6.4	5.8	9.3	11.0	5.5	5.2	6.8	84	56	89	9	9	10	5.2	20	1.3	02	2.1	04	1.1	0.8	5.4
6	11.4	13.2	20.4	2.8	3.8	3.8	3.6	5.2	1.6	—0.1	5.9	6.4	8.9	11.0	6.5	7.0	6.2	87	88	78	10	10	9	0.0	18	0.3	31	2.1	00	0.0	0.4	0.3
7	18.4	16.2	16.5	2.4	8.6	4.9	5.2	9.6	0.9	—0.8	7.3	6.7	8.7	10.7	5.8	7.9	7.3	81	71	84	9	5	0	8.2	18	1.0	02	4.8	00	0.0	1.5	7.9
8	16.4	16.1	14.3	5.4	9.7	7.6	7.6	11.3	3.1	—0.6	9.2	8.3	8.6	10.6	6.6	9.4	8.8	74	78	85	0	2	0	9.2	18	1.1	02	3.4	00	0.0	0.9	
9	11.0	08.5	07.1	12.7	24.0	18.6	18.5	25.8	5.6	2.7	10.5	9.4	8.7	10.4	6.5	8.0	9.6	44	27	45	10	10	8	0.1	20	2.9	22	3.9	00	0.0	4.7	
10	08.0	06.1	01.1	19.1	22.2	18.3	19.6	22.7	16.3	17.0	12.2	11.1	9.1	10.4	9.1	10.5	10.8	40	39	51	10	10	9	0.0	22	0.7	20	3.3	00	0.0	6.3	
11	98.8	96.9	97.2	11.7	13.2	15.7	14.1	18.6	10.5	9.0	12.2	11.4	9.6	10.4	11.0	11.0	10.3	80	73	58	10	10	10	0.2	00	0.0	36	2.1	09	0.5	1.5	
12	01.1	03.3	07.8	9.0	8.9	6.8	7.9	16.5	6.6	8.8	11.0	10.9	10.0	10.4	10.6	10.4	9.1	92	92	92	10	10	10	0.0	00	0.0	31	5.2	31	4.3	0.7	1.4
13	11.1	11.7	12.5	6.0	6.7	6.3	6.3	7.4	5.5	5.8	9.7	9.8	10.2	10.4	8.8	9.3	9.4	94	95	99	10	10	10	0.0	36	2.1	02	1.5	00	0.0	0.5	2.5
14	10.6	09.8	09.7	7.7	9.1	8.0	8.2	9.7	6.1	6.5	10.2	9.8	10.3	10.6	9.5	9.7	10.4	91	84	97	10	10	10	0.0	09	0.2	02	2.3	04	1.3	0.3	2.7
15	11.0	13.3	14.1	7.8	9.8	8.4	8.6	12.0	7.4	7.5	10.4	10.0	10.2	10.6	10.3	10.9	10.2	98	92	93	10	10	10	0.3	27	0.8	00	0.0	36	1.5	0.4	6.8
16	11.5	09.0	06.1	8.0	9.3	8.6	8.6	10.3	7.6	8.0	10.8	10.4	10.3	10.7	10.4	10.8	11.1	97	92	100	10	10	10	0.0	07	1.8	02	2.1	07	0.2	0.7	2.4
17	97.7	94.0	99.9	8.6	23.8	9.2	12.7	24.3	8.0	8.4	12.4	11.4	10.5	10.8	11.0	9.6	9.9	99	32	85	10	9	10	4.3	13	0.3	22	3.3	00	0.0	1.8	1.1
18	98.3	97.0	00.9	10.0	12.2	8.8	10.0	14.7	7.6	5.4	13.3	12.1	10.6	10.8	10.0	10.8	10.5	82	76	92	9	8	10	5.0	09	1.5	36	2.3	31	2.1	1.2	0.4
19	02.5	03.5	05.1	8.4	10.4	9.4	9.4	11.5	7.5	7.9	13.2	12.4	10.8	11.0	10.5	11.1	10.9	95	88	93	10	9	9	0.8	07	1.5	02	2.6	00	0.0	0.5	0.8
20	04.1	04.9	06.3	7.9	11.1	9.1	9.3	13.4	7.1	4.6	13.4	12.4	11.1	11.0	10.6	11.5	11.3	100	87	98	10	9	10	2.2	00	0.0	36	2.8	00	0.0	0.3	0.1
21	05.5	04.1	03.1	8.0	12.0	10.2	10.1	13.1	7.3	8.1	13.3	12.6	11.2	11.0	10.6	12.5	11.8	100	89	95	10	9	7	0.7	00	0.0	36	1.3	00	0.0	0.2	5.1
22	02.2	01.3	01.2	20.2	21.7	19.0	20.0	25.5	10.0	9.4	14.2	13.1	11.5	11.2	11.9	13.0	13.0	50	50	59	9	10	10	0.0	20	3.1	00	0.0	20	0.3	4.0	0.2
23	00.9	00.6	07.1	18.3	16.8	13.8	15.7	22.9	12.9	14.0	14.7	13.9	11.7	11.3	11.1	12.8	12.5	53	67	79	10	10	9	0.0	00	0.0	36	0.7	31	1.3	2.9	0.1
24	04.0	02.3	04.8	13.8	13.2	14.8	14.2	16.3	10.4	8.0	15.4	14.0	12.0	11.4	12.2	12.6	13.8	77	83	82	0	9	9	6.8	00	0.0	36	1.5	18	0.3	1.1	0.5
25	07.4	09.8	08.8	13.6	16.7	13.8	14.5	17.8	12.8	11.6	16.3	14.9	12.3	11.6	12.6	12.5	13.6	81	66	86	10	9	4	3.1	00	0.0	04	2.1	00	0.0	1.4	
26	06.9	07.4	06.0	10.3	13.4	10.0	10.9	16.5	9.8	8.3	15.6	14.9	12.6	11.8	12.4	13.1	12.2	99	85	99	10	9	10	4.8	00	0.0	04	1.5	00	0.0	0.6	1.0
27	99.1	92.5	88.5	10.0	12.6	21.4	16.4	23.2	9.5	10.0	16.0	14.9	12.7	11.8	12.0	12.7	9.8	98	87	38	10	10	8	1.7	36	1.1	36	1.3	20	5.9	1.0	
28	98.0	05.3	09.7	17.2	14.6	11.4	13.6	23.8	10.4	9.5	15.3	14.7	13.0	12.0	9.9	11.6	11.2	51	70	83	8	10	5	0.7	22	5.4	29	1.1	00	0.0	4.5	0.0
29	10.6	09.4	08.9	14.6	18.2	14.0	15.2	19.1	10.5	8.0	16.5	15.0	13.2	12.0	9.8	9.9	10.2	59	47	64	0	3	0	11.6	22	1.0	04	3.4	00	0.0	2.7	2.9
30	07.4	06.5	08.8	20.0	20.6	12.6	16.5	24.0	11.9	8.0	18.1	16.3	13.3	12.2	9.6	9.9	11.8	41	41	81	0	4	5	11.4	20	26	34	3.8	34	0.3	3.5	
31																																
Ort.	06.8	06.8	07.5	9.5	12.1	10.0	10.4	14.9	7.1	6.3	11.7	11.1	10.7	11.0	9.3	10.0	9.9	80	78	81	8	9	8	2.6		1.8		2.6		0.9	47.8	63.8

Mayıs 1965 SAMSUN φ = 41° 17′ N. λ = 36° 20′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	10.3	10.3	11.3	10.4	13.7	11.1	11.6	16.0	10.3	10.3	16.4	16.1	13.6	12.4	11.1	10.4	9.8	88	66	74	10	6	3	1.8	34	1.5	04	2.9	00	0.0	1.1	1.8
2	09.9	10.1	12.2	11.6	13.8	12.0	12.4	15.2	8.0	5.4	16.2	15.3	13.8	12.5	9.6	8.8	8.7	70	56	62	6	7	7	6.6	00	0.0	02	2.8	22	1.0	1.7	0.7
3	13.3	12.1	10.5	11.3	13.7	13.0	12.8	15.5	10.0	7.3	16.3	15.5	13.8	12.6	9.6	12.2	11.5	72	78	77	7	8	9	5.5	36	1.3	36	1.5	00	0.0	1.9	0.0
4	08.3	10.0	14.0	12.2	12.7	10.6	11.5	17.1	10.4	11.4	15.1	15.0	13.9	12.8	10.8	11.4	12.5	76	78	98	10	10	10	0.0	00	0.0	02	2.1	31	3.8	1.3	0.0
5	16.5	14.6	12.0	7.4	9.4	8.4	8.4	10.7	6.4	6.1	12.6	13.1	13.9	12.8	8.8	7.8	9.6	85	67	88	10	9	10	0.2	06	0.0	04	2.1	13	1.0	0.9	23.7
6	06.9	08.7	08.0	8.7	11.6	11.2	10.7	13.7	7.9	7.3	13.6	13.1	13.7	12.9	10.1	11.5	12.4	90	84	93	9	10	10	1.7	01	6.3	04	2.3	36	0.5	0.4	1.3
7	00.4	98.0	02.5	10.1	22.8	16.0	16.2	23.4	9.5	10.0	16.0	14.6	13.3	13.0	12.1	14.8	11.3	98	53	62	10	8	8	5.8	04	0.5	07	3.1	22	2.1	1.8	0.4
8	02.7	05.6	07.2	14.8	18.6	12.2	13.2	21.3	10.6	9.1	16.1	15.0	13.4	13.0	11.5	13.9	12.3	68	89	87	9	7	7	4.5	20	2.3	24	2.1	04	0.3	2.0	2.9
9	07.0	07.4	08.8	12.3	13.9	11.3	12.2	15.6	10.5	9.5	16.4	15.3	13.7	13.0	12.9	13.1	12.9	96	81	96	6	6	10	5.7	18	0.7	01	3.1	00	0.0	0.6	1.7
10	07.8	08.0	07.1	11.0	15.0	12.6	12.8	15.3	10.4	10.6	16.0	15.3	13.9	13.0	12.5	12.8	13.3	95	75	91	10	7	2	1.2	00	0.0	02	1.8	00	0.0	0.7	3.3
11	04.7	03.5	03.8	8.8	14.2	10.6	11.0	16.8	7.5	7.9	16.5	15.2	14.0	13.2	11.2	14.5	12.5	98	90	98	10	9	10	5.0	00	0.0	36	1.8	00	0.2	0.3	0.7
12	02.5	05.4	07.2	20.0	21.4	14.6	17.6	24.6	9.9	9.5	17.3	16.2	14.2	13.2	10.3	11.1	12.6	44	43	76	9	9	9	4.8	00	0.0	29	2.6	00	0.0	3.7	0.2
13	04.3	06.8	07.1	17.2	18.6	12.3	13.8	23.4	10.4	8.5	17.3	16.5	14.4	13.3	13.5	12.3	12.2	69	79	86	1	9	9	7.2	27	1.8	02	2.3	00	0.0	1.7	0.9
14	04.5	07.1	04.6	14.5	13.2	11.6	12.7	16.3	10.4	8.2	15.6	15.6	14.6	13.4	13.5	13.0	12.7	82	86	93	9	10	9	2.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	0.7	0.9
15	02.0	03.8	07.8	12.5	13.8	12.4	12.8	16.0	10.3	9.3	15.2	14.9	14.2	13.4	11.5	14.1	11.6	79	89	80	8	9	9	2.1	00	0.0	01	1.8	18	0.7	1.1	5.4
16	11.3	13.6	13.9	12.1	15.1	12.8	13.2	16.4	11.4	8.8	16.3	15.3	14.5	13.6	11.8	13.6	12.8	84	79	87	9	6	3	4.8	00	0.0	02	2.3	00	0.0	1.3	2.2
17	12.3	11.9	13.2	14.4	17.1	12.6	14.2	17.6	9.5	6.0	18.0	16.5	14.5	13.6	11.2	14.1	13.6	69	72	93	1	2	0	10.4	20	1.0	02	3.6	00	0.0	1.2	
18	13.8	15.8	17.1	11.2	17.2	13.8	14.0	18.2	10.6	8.2	19.2	17.5	14.6	13.6	12.7	13.8	14.4	95	70	92	9	0	0	8.8	00	0.0	36	1.8	00	0.0	1.0	
19	16.6	15.7	15.3	14.5	20.6	15.6	16.6	21.3	11.5	8.0	20.1	18.4	15.1	13.7	14.0	13.6	13.2	85	56	75	0	6	0	11.0	09	0.7	36	2.4	00	0.0	1.4	
20	12.8	11.7	13.0	16.2	22.0	16.8	18.0	24.2	12.0	7.7	20.9	19.2	15.4	13.8	14.2	11.3	15.3	77	43	80	0	2	6	10.9	10	0.6	02	1.1	00	0.0	1.8	
21	13.4	14.7	15.1	20.0	21.6	17.6	19.2	25.6	15.3	11.6	22.0	20.2	15.7	13.8	17.4	14.1	16.7	74	56	83	0	0	0	12.1	00	0.0	36	3.1	00	0.0	2.2	
22	14.6	13.1	12.8	19.2	21.8	17.8	19.2	22.7	14.4	10.6	21.8	20.4	16.2	14.1	11.8	13.9	14.0	53	53	68	8	8	3	6.9	00	0.0	02	2.4	00	0.0	2.2	
23	09.6	08.1	09.9	20.2	22.6	17.6	19.5	23.6	14.8	9.6	22.3	20.8	16.5	14.2	12.6	13.6	18.2	51	50	90	2	1	10	10.6	00	0.0	01	1.8	31	1.5	2.7	
24	09.7	10.2	11.0	17.2	18.8	17.0	17.5	20.6	16.0	15.0	22.6	21.2	16.8	14.4	16.3	17.4	17.1	83	80	88	10	9	10	3.5	00	0.0	02	3.3	00	0.0	1.1	
25	10.8	10.1	09.8	17.2	19.8	17.0	17.8	21.3	16.0	16.0	23.3	21.6	17.1	14.6	16.3	16.9	15.7	82	73	81	3	1	0	10.3	18	0.5	02	2.1	00	0.0	1.6	
26	10.1	09.3	11.2	16.0	19.6	16.6	17.2	19.9	14.5	11.5	22.2	21.3	17.4	14.8	15.2	17.2	16.0	83	76	85	10	8	10	1.6	00	0.0	36	3.1	22	0.5	1.3	
27	11.9	11.7	11.7	17.2	19.8	16.6	17.6	20.8	14.0	11.2	22.8	21.3	17.6	14.9	15.2	16.0	15.3	78	69	81	3	1	2	10.3	20	0.3	02	2.1	00	0.0	1.6	
28	09.3	08.2	07.2	18.8	21.6	18.4	19.3	22.7	13.7	10.5	23.1	21.7	17.8	15.0	13.8	19.4	18.8	64	75	89	3	6	3	8.3	11	0.7	02	1.8	00	0.0	1.8	
29	06.7	05.2	05.3	18.7	25.4	18.7	20.4	26.3	15.1	11.9	24.6	22.3	18.0	15.4	16.0	18.9	19.6	74	58	91	4	6	10	8.3	00	0.0	36	2.9	02	3.3	1.8	
30	03.2	03.7	06.0	21.6	23.4	20.4	21.4	26.3	18.5	16.2	25.6	23.3	18.3	15.4	17.8	18.0	16.6	69	63	67	8	2	8	7.1	00	0.0	36	1.5	25	0.5	2.8	0.0
31	08.9	11.0	13.1	21.8	20.5	17.3	19.2	23.8	17.1	13.7	25.0	23.5	18.7	15.6	16.2	18.4	16.9	62	76	86	3	4	0	11.8	20	1.0	02	2.9	00	0.0	2.0	
Ort.	08.9	09.0	09.8	14.8	17.5	14.4	15.3	19.7	11.8	9.9	18.9	17.8	15.2	13.7	12.9	14.6	13.9	77	70	84	6	6	6	6.2		0.4		2.3		0.5	47.7	46.1

Haziran 1965 SAMSUN φ = 41° 17′ N. λ = 36° 20′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 44 m.

1	13.0	12.7	11.9	19.5	21.4	18.1	19.3	22.7	14.6	16.2	24.6	23.2	19.0	15.7	11.9	19.1	18.3	53	75	91	6	7	0	11.2	00	0.0	36	2.1	00	0.0	2.1	
2	10.0	09.8	10.0	19.0	21.6	19.2	19.8	24.4	16.3	14.2	25.1	23.4	19.2	15.9	14.4	20.2	20.5	65	78	92	7	4	2	9.7	02	1.5	02	2.6	00	0.0	1.3	
3	10.7	12.2	13.5	17.4	19.9	18.4	18.5	21.8	16.8	14.0	23.4	22.4	19.4	16.0	18.3	19.5	18.6	92	84	88	10	10	10	1.8	36	1.8	36	2.3	00	0.0	0.9	
4	13.2	12.1	12.0	19.9	21.0	18.9	19.7	23.0	17.3	15.3	25.2	23.3	19.5	16.2	17.8	18.6	17.5	76	75	89	2	0	1	12.1	00	0.0	36	3.6	00	0.0	1.8	0.0
5	10.8	07.5	07.9	20.0	22.8	20.4	20.9	24.4	16.4	13.2	25.3	23.7	19.7	16.4	15.9	21.9	21.4	68	79	89	1	7	8	9.9	00	0.0	36	1.8	00	0.0	2.1	
6	02.8	01.0	04.7	22.0	25.4	23.7	23.7	31.0	13.5	17.1	26.2	24.4	19.9	16.3	21.2	19.8	17.6	80	61	60	7	3	3	7.6	36	1.1	01	2.3	00	0.0	2.6	0.0
7	04.3	06.8	09.8	24.8	24.1	20.7	22.6	27.0	20.3	16.5	26.8	24.9	20.2	16.7	14.9	17.1	13.6	48	57	56	0	0	3	11.2	31	3.8	01	2.1	00	0.0	1.2	
8	09.1	09.1	10.4	20.6	23.9	21.2	21.7	25.3	17.6	15.6	26.5	24.8	20.5	16.8	14.0	16.5	15.1	58	56	61	7	5	1	9.8	22	1.3	02	2.9	18	1.0	4.0	
9	09.3	09.2	09.4	20.1	22.1	19.2	20.2	22.9	17.4	13.3	26.4	24.8	20.7	17.0	17.1	18.1	17.1	71	68	77	7	4	3	7.9	00	0.0	02	3.6	00	0.0	3.2	
10	07.7	06.1	06.5	20.0	23.3	21.1	21.4	24.8	16.2	14.5	26.2	24.7	21.0	17.2	16.0	22.0	19.6	69	77	78	0	3	0	12.2	16	0.5	02	4.4	00	0.0	2.8	
11	05.7	07.0	09.1	21.7	27.3	24.6	21.6	28.6	18.0	14.7	26.9	25.1	21.1	17.4	18.8	16.8	13.5	72	46	44	0	5	9	9.3	09	0.3	02	1.3	13	0.7	3.3	
12	08.0	05.4	10.4	26.6	25.6	20.4	23.2	28.6	19.8	19.5	26.2	25.2	21.3	17.6	11.4	19.6	17.8	33	60	74	6	5	10	4.2	11	1.8	36	2.4	22	0.8	5.0	
13	08.5	08.2	10.3	22.2	22.2	19.8	21.0	26.0	18.1	16.0	23.5	23.4	21.5	17.8	15.9	16.3	18.6	59	61	81	9	10	10	2.8	20	2.6	27	0.3	00	0.0	3.4	6.6
14	09.0	09.4	10.1	18.8	18.4	17.8	18.2	20.7	16.4	15.7	21.3	21.7	21.3	17.8	15.9	18.0	13.8	73	85	68	10	10	4	0.0	27	0.3	31	0.7	27	0.8	1.4	2.2
15	10.1	09.7	09.1	19.3	23.7	19.2	20.4	23.7	11.8	13.1	22.6	21.4	20.9	18.0	14.2	17.8	15.3	63	61	69	0	5	0	10.2	22	1.5	02	3.4	00	0.0	3.3	6.3
16	07.7	07.7	07.0	18.8	21.4	18.4	19.2	22.6	14.9	14.6	23.2	22.0	20.6	18.1	17.6	17.6	14.1	81	69	68	7	9	10	3.2	22	1.8	34	3.1	31	2.6	2.1	
17	04.9	03.7	03.6	18.4	22.4	19.2	19.8	23.2	15.6	15.1	23.8	22.5	20.5	18.2	13.6	16.9	13.4	69	62	60	9	8	4	6.7	00	0.0	36	5.4	21	1.8	4.6	2.0
18	02.2	03.4	06.2	18.4	21.3	19.3	19.6	23.2	15.7	13.9	24.0	22.8	20.6	18.2	15.7	17.2	17.3	74	68	77	9	8	10	5.7	00	0.0	34	4.3	07	0.7	2.7	
19	09.0	10.2	12.5	19.6	22.4	19.9	20.4	23.6	15.9	13.5	25.1	23.6	20.7	18.2	16.3	16.5	18.6	72	61	80	6	9	4	7.9	00	0.0	02	2.1	00	0.0	2.5	0.0
20	13.1	12.6	13.7	20.4	23.4	20.4	21.2	25.9	16.4	14.9	26.4	24.6	20.9	18.2	17.5	18.8	20.6	73	65	86	3	4	2	10.4	27	0.5	02	3.9	00	0.0	2.7	0.0
21	13.5	13.5	14.1	21.3	22.6	20.4	21.2	23.4	17.4	16.6	26.4	25.0	21.1	18.3	16.5	20.4	21.0	65	74	88	9	9	3	7.9	00	0.0	02	3.3	36	0.3	2.0	
22	13.0	12.8	12.4	21.8	23.9	20.2	21.5	24.4	17.5	17.2	27.3	25.5	21.4	18.3	15.9	18.3	20.6	72	62	87	8	4	1	10.8	31	1.3	36	4.1	00	0.0	2.4	
23	10.9	10.8	10.7	19.9	24.2	20.2	21.1	24.3	16.0	15.0	27.2	25.6	21.5	18.4	12.9	15.7	14.6	60	52	62	2	5	2	12.4	22	0.8	36	3.6	25	1.8	3.4	
24	09.0	09.3	11.0	21.4	26.2	21.8	22.8	26.2	19.0	18.4	25.7	25.0	21.8	18.6	18.4	19.6	13.9	72	58	53	9	5	0	8.8	31	3.6	34	4.9	31	1.8	4.8	
25	11.2	12.2	13.4	23.6	26.8	21.1	23.2	26.9	19.6	16.9	25.9	24.5	21.9	18.6	12.4	17.2	15.0	42	49	60	4	8	0	12.7	31	1.8	34	3.4	00	0.0	6.4	10.2
26	12.3	11.8	12.2	22.6	25.5	22.0	23.0	26.4	18.1	16.6	26.8	25.0	21.8	18.8	12.3	18.2	20.0	45	56	75	1	2	1	10.7	22	1.5	02	2.4	00	0.0	4.5	
27	11.1	10.8	11.1	22.6	25.4	20.8	22.4	26.4	18.9	17.2	27.0	25.5	21.9	18.9	15.6	22.8	22.4	57	70	91	5	4	4	7.5	22	1.1	34	5.7	31	1.1	2.6	
28	11.0	10.2	09.8	21.0	24.1	21.9	22.2	25.4	17.8	16.2	27.0	25.8	22.1	18.9	16.7	20.8	23.4	67	69	89	1	8	4	7.0	25	0.7	02	1.8	00	0.0	3.0	
29	08.5	08.4	09.3	22.4	23.8	21.6	22.4	25.0	18.4	16.5	27.7	25.6	22.3	19.0	16.5	22.1	22.3	61	75	86	4	4	3	10.1	00	0.0	02	3.4	00	0.0	2.6	
30	09.6	11.0	11.4	21.0	24.8	22.2	22.6	25.6	18.5	17.5	28.0	26.3	22.0	19.2	18.6	22.3	22.3	75	71	84	8	1	5	10.3	27	0.5	36	3.4	00	0.0	1.7	
31																																
Ort.	09.3	09.3	10.1	20.8	23.4	20.4	21.3	24.8	17.3	15.5	25.6	24.2	20.9	17.7	16.0	18.9	18.0	66	66	75	5	6	4	8.4		1.0		3.0		0.4	89.4	27.3

Temmuz 1965 SAMSUN $\varphi = 41° 17'$ N. $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	10.8	10.0	09.1	23.0	25.4	22.2	23.2	26.3	19.5	18.2	28.9	27.0	22.6	19.3	18.9	21.9	18.6	67	68	70	5	2	2	11.0	00	0.0	02	3.9	00	0.0	2.4	
2	07.2	06.2	06.5	23.6	26.0	23.6	24.2	26.6	18.9	16.2	29.1	27.3	22.9	19.4	18.3	20.4	21.0	63	61	72	0	0	9	12.0	22	0.2	02	2.9	07	0.7	3.0	
3	05.6	05.4	07.0	24.4	26.3	23.0	24.2	27.0	21.2	20.0	29.6	27.8	23.2	19.4	19.2	23.1	21.8	63	67	78	7	1	0	9.5	25	0.2	02	4.4	00	0.0	3.2	
4	06.6	07.6	08.7	23.9	26.1	23.0	24.0	27.0	20.1	16.8	29.4	27.8	23.5	19.6	14.9	22.6	23.1	51	67	82	0	3	0	12.8	20	1.3	02	3.8	00	0.0	4.0	
5	09.0	09.2	08.3	23.8	26.2	23.2	24.1	27.4	20.2	19.0	29.7	28.1	23.6	19.6	19.8	22.7	23.8	67	67	84	0	1	0	11.4	20	0.5	07	3.4	00	0.0	3.1	
6	05.3	00.8	08.3	24.0	33.0	23.6	26.0	36.1	20.5	17.0	29.8	28.3	23.8	19.8	19.5	22.4	19.7	65	44	68	0	0	5	10.7	04	0.3	07	1.5	34	3.8	5.6	
7	10.9	12.3	13.1	20.6	22.1	18.6	20.0	24.0	18.0	19.8	25.0	26.0	24.0	20.0	20.5	16.3	18.3	84	61	85	10	10	10	0.0	31	28	29	1.1	27	1.0	2.7	8.9
8	13.3	12.2	11.2	20.4	22.8	21.0	21.3	23.8	17.9	17.5	24.3	24.2	23.9	20.2	14.9	15.1	15.9	62	54	64	10	8	9	0.1	02	1.9	02	3.4	36	1.0	3.4	2.3
9	08.4	07.4	08.1	21.0	24.6	22.0	22.4	25.4	19.2	18.0	26.4	24.8	23.3	20.2	15.9	19.0	18.4	64	61	69	9	3	0	8.4	20	1.3	02	2.9	00	0.0	3.0	
10	06.8	06.7	06.0	22.4	24.7	21.4	22.5	25.3	18.1	16.5	27.2	25.8	23.2	20.2	16.7	19.4	18.8	62	62	74	0	2	3	12.8	00	0.0	02	3.1	18	1.1	3.0	
11	03.1	02.0	03.4	20.9	24.8	20.2	21.5	25.4	17.5	15.6	26.8	25.8	23.3	20.2	16.4	21.2	17.6	66	68	74	3	5	10	6.4	20	1.3	36	3.4	22	2.3	3.6	
12	01.9	99.3	01.0	19.6	25.0	21.4	21.8	25.6	17.4	17.0	25.8	25.1	23.4	20.3	14.0	17.2	18.4	61	54	72	8	4	9	7.8	22	1.5	02	4.9	27	0.7	3.7	1.8
13	00.7	01.1	04.5	22.4	23.8	18.6	20.8	25.1	18.5	17.3	26.1	25.4	23.3	20.4	17.5	19.6	16.8	65	66	78	2	9	4	6.7	22	1.5	07	2.6	20	2.8	2.5	
14	06.1	06.9	09.8	20.7	24.4	22.4	22.5	25.3	16.7	14.1	26.0	24.9	23.2	20.3	16.9	21.3	21.8	69	70	80	0	3	6	11.8	18	0.7	02	4.6	36	1.8	3.0	2.0
15	10.3	10.2	12.0	21.3	24.6	22.8	22.9	25.6	20.8	20.7	26.1	25.4	23.2	20.4	23.4	21.6	22.4	92	70	80	9	4	9	3.5	31	0.3	02	3.4	36	1.1	2.0	0.5
16	12.2	12.0	12.8	20.4	24.8	23.3	23.0	25.4	20.2	20.3	26.3	25.5	23.2	20.4	21.6	21.9	22.0	90	70	77	10	8	10	1.2	20	1.1	02	2.4	36	1.5	2.1	0.1
17	12.2	11.3	11.3	22.0	25.0	22.0	22.8	25.5	20.3	18.9	27.8	26.1	23.2	20.4	19.9	22.6	21.2	75	71	80	9	5	3	1.5	00	0.0	02	3.4	00	0.0	2.3	0.1
18	10.0	09.0	07.6	22.6	25.6	23.8	24.0	26.8	18.2	17.0	28.2	26.7	23.4	20.4	17.6	21.4	22.1	64	65	75	0	2	0	13.0	16	1.0	36	4.6	09	0.7	2.8	
19	06.0	05.9	07.6	22.4	25.9	22.8	23.5	27.0	19.2	17.7	28.6	27.2	23.6	20.6	19.2	24.5	23.2	71	73	84	0	2	2	13.2	20	1.3	02	5.4	00	0.0	2.6	
20	09.8	10.0	11.1	21.8	24.6	21.4	22.3	25.3	19.3	18.0	27.6	26.8	23.9	20.6	20.1	17.8	16.0	77	58	63	9	5	9	9.2	29	1.0	34	6.5	34	3.9	5.1	
21	10.8	11.1	11.2	19.9	23.1	19.2	20.4	24.1	18.8	18.0	26.0	25.7	23.9	20.7	16.5	13.8	13.5	71	49	61	9	4	4	5.0	22	1.3	36	4.6	22	1.1	4.1	4.5
22	10.2	09.8	10.2	19.1	24.2	21.0	21.4	25.2	16.5	15.2	25.5	24.9	23.8	20.8	16.4	16.5	18.2	73	55	73	4	5	3	10.5	22	2.9	36	4.9	29	2.3	4.1	
23	09.8	08.7	08.5	20.4	23.8	20.7	21.4	24.8	16.6	15.1	26.3	25.4	23.6	20.8	15.4	16.8	19.6	64	57	80	1	2	0	12.8	22	1.8	36	2.4	00	0.0	2.2	
24	08.8	10.1	11.1	21.0	24.2	22.2	22.4	25.4	16.5	16.0	26.8	25.8	23.6	20.8	16.7	20.1	19.0	67	67	71	3	2	9	11.6	22	1.1	36	3.9	00	0.0	3.3	
25	11.4	10.7	11.0	20.7	26.5	22.8	23.2	27.2	18.4	17.1	27.0	26.0	23.7	20.9	14.1	19.0	22.4	58	55	80	8	2	2	7.7	22	0.5	36	3.6	31	0.5	4.9	
26	09.3	08.7	08.9	23.3	27.6	23.8	24.6	27.8	19.9	17.6	27.3	26.3	23.8	20.9	15.2	19.1	17.9	53	52	61	4	9	0	3.0	20	0.5	34	3.4	00	0.0	4.2	
27	07.3	06.2	05.9	23.6	25.4	23.6	24.0	27.1	19.8	16.6	27.8	26.5	23.9	21.0	15.0	25.1	25.8	51	77	88	4	4	5	11.2	00	0.0	02	1.8	00	0.0	3.8	
28	05.6	05.5	07.9	23.9	25.7	23.0	23.9	27.2	19.8	19.0	28.6	27.1	24.1	21.1	17.5	25.6	21.8	59	77	78	0	1	8	9.9	18	1.2	02	2.9	29	4.8	3.4	
29	09.1	10.0	10.0	19.6	24.6	20.6	21.4	25.1	18.5	19.0	26.1	26.3	24.3	21.1	20.6	18.6	17.3	90	60	71	10	9	3	0.6	31	4.1	02	1.5	00	0.0	2.8	4.0
30	07.6	05.0	04.1	20.4	24.4	21.4	21.9	25.4	16.6	15.5	25.8	25.2	24.3	21.1	17.1	20.0	19.6	71	65	77	1	2	0	12.4	22	0.8	02	5.2	00	0.0	3.4	0.0
31	04.7	05.3	06.2	22.2	25.1	21.6	22.6	26.2	17.8	16.8	26.8	25.8	24.0	21.2	19.6	22.8	21.9	73	72	85	4	3	3	10.1	20	0.3	02	3.3	00	0.0	3.3	
Ort.	08.1	07.6	08.5	21.8	25.2	21.9	22.7	26.2	18.7	17.5	27.2	26.2	23.6	20.4	17.7	20.3	19.9	68	63	75	4	4	4	8.3		1.1		3.5		1.0	102.6	24.2

Ağustos 1965 SAMSUN $\varphi = 41° 17'$ N. $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 44 m.

1	05.3	06.5	07.8	22.3	25.1	22.6	23.2	26.1	19.0	17.8	27.4	26.3	24.0	21.2	19.2	22.4	21.0	71	69	77	0	3	3	12.0	20	1.3	36	3.1	00	0.0	2.8	
2	03.5	03.9	01.0	22.7	25.2	23.6	24.6	27.0	19.6	17.7	28.1	26.7	24.1	21.3	17.1	22.8	23.1	62	67	79	0	5	0	12.5	20	0.8	02	4.3	13	0.8	3.4	
3	00.6	01.0	05.8	24.1	25.8	23.6	24.4	28.3	19.7	17.8	28.4	27.1	24.3	21.3	21.3	24.4	22.9	70	73	78	0	4	3	12.2	22	0.3	36	4.6	31	2.9	3.1	
4	09.6	11.1	11.7	22.4	24.4	20.2	21.8	25.3	20.2	19.2	27.0	26.4	24.5	21.4	20.3	19.6	19.0	75	64	80	9	10	10	0.0	31	3.4	34	4.3	34	4.3	4.2	
5	15.0	14.6	14.1	21.1	24.7	20.2	21.6	26.2	18.4	18.1	26.6	25.9	24.3	21.4	16.2	16.2	15.7	64	52	66	5	8	4	7.0	31	1.3	36	3.9	36	1.8	4.7	0.4
6	14.6	14.4	16.1	21.2	24.6	21.6	22.2	25.9	18.2	17.4	25.6	25.5	24.3	21.6	16.2	19.5	17.4	64	63	68	4	7	9	4.9	27	1.1	34	4.4	36	1.8	4.5	0.0
7	16.3	16.5	16.7	21.6	24.8	22.0	22.6	25.6	18.5	17.5	26.2	25.4	24.2	21.6	16.4	18.9	17.9	64	60	68	3	5	4	9.1	34	3.3	02	3.1	02	2.1	5.2	0.7
8	15.5	13.6	13.1	20.4	25.0	21.1	21.9	26.0	16.6	15.9	27.0	25.9	24.2	21.6	16.5	20.0	18.2	69	63	73	4	2	0	10.3	22	0.7	36	4.4	00	0.0	4.0	
9	10.0	07.0	07.0	21.1	25.5	22.0	22.6	27.4	18.4	16.5	27.7	26.4	24.3	21.6	17.8	21.6	21.2	71	66	80	0	0	0	11.5	22	0.3	02	4.3	00	0.0	2.3	
10	06.8	06.3	06.6	22.6	24.6	22.7	23.2	26.3	19.0	16.6	27.8	26.7	24.4	21.6	18.7	22.9	22.6	68	74	82	4	6	9	7.7	22	0.3	02	3.3	34	1.0	2.2	
11	05.6	05.8	06.7	21.0	25.0	21.8	22.4	25.7	19.3	18.6	27.6	26.8	24.5	21.6	19.6	23.1	20.1	79	73	77	10	3	0	5.7	00	0.0	02	3.1	00	0.0	2.2	
12	06.9	06.7	06.8	22.0	27.4	23.1	23.9	28.0	19.0	17.0	27.7	26.8	24.6	21.8	15.8	20.6	22.2	60	56	78	0	0	5	11.8	18	1.1	02	2.9	00	0.0	3.5	
13	09.4	11.8	14.5	23.0	23.4	20.1	21.8	26.1	20.0	21.5	26.6	26.1	24.6	21.7	22.0	20.9	17.5	78	73	73	10	10	10	10.4	34	1.3	34	3.9	31	1.3	3.0	
14	15.0	15.2	14.0	19.0	22.0	20.5	20.5	23.3	18.4	18.3	24.1	24.6	24.6	21.8	18.0	16.4	16.2	82	62	67	10	9	9	1.9	22	0.7	02	1.8	00	0.0	1.9	3.0
15	12.9	12.1	10.7	20.6	22.7	22.4	22.0	24.3	19.3	18.5	24.6	24.3	24.2	21.8	17.5	19.5	19.3	72	71	71	9	9	10	1.9	00	0.0	02	4.9	07	3.3	2.9	
16	09.4	08.7	11.0	21.6	24.2	21.9	22.4	24.6	20.2	20.2	24.1	24.2	24.0	21.8	19.4	18.1	14.7	75	60	56	10	10	10	0.0	07	3.3	36	3.8	36	0.2	3.1	0.2
17	10.8	11.5	12.1	20.1	23.9	20.3	21.2	24.8	18.1	17.6	25.0	23.9	23.7	21.8	16.2	15.5	15.7	69	52	66	8	4	4	5.9	00	0.0	02	3.3	22	0.5	4.6	
18	11.8	11.9	13.0	19.8	25.1	20.4	21.4	25.7	15.5	14.0	25.7	24.7	23.7	21.8	15.6	18.3	17.1	68	57	71	0	3	1	11.0	18	0.7	02	4.3	25	0.7	3.0	
19	14.4	14.4	14.4	20.7	24.4	21.1	21.8	25.3	17.0	16.5	26.2	25.1	23.6	21.8	16.0	18.2	17.9	65	59	72	5	2	0	11.6	22	1.5	34	4.3	29	0.5	4.4	
20	13.1	12.4	13.0	20.6	25.0	21.0	21.9	26.8	17.9	16.6	26.6	25.5	23.7	21.6	15.5	21.3	18.2	64	67	73	0	1	0	11.0	20	2.3	36	4.8	27	1.1	4.0	
21	12.0	10.6	09.9	20.2	24.5	21.4	21.9	25.7	17.3	15.5	27.0	25.7	23.7	21.6	15.7	20.2	19.6	66	66	77	1	1	0	11.7	18	08	04	2.6	18	0.8	2.6	
22	07.8	04.8	04.8	21.0	25.6	22.9	23.1	26.4	18.4	16.0	27.3	26.1	23.9	21.6	16.7	23.6	23.8	67	72	85	0	0	4	11.1	18	0.2	02	5.4	07	1.1	2.2	
23	06.2	07.4	08.6	22.1	25.3	22.6	23.2	27.2	20.0	18.0	27.1	26.1	24.0	21.6	19.1	22.2	18.0	72	69	66	8	6	3	6.5	22	0.3	34	4.9	34	2.3	3.8	
24	08.1	08.3	08.5	21.2	26.6	21.3	22.6	26.9	20.3	18.5	26.6	25.8	24.1	21.6	19.1	18.1	18.4	76	52	73	10	4	0	5.5	20	1.0	36	4.1	00	0.0	3.6	0.2
25	05.4	04.6	03.9	21.4	25.0	22.0	22.6	26.2	18.8	17.0	27.1	25.9	24.1	21.7	16.5	22.2	22.9	64	72	86	1	3	0	12.2	20	0.7	02	2.4	00	0.0	3.2	
26	02.4	03.5	04.2	21.4	25.6	23.1	23.3	26.6	18.7	17.6	27.5	26.4	24.2	21.8	18.0	24.0	24.6	70	73	87	0	4	5	8.9	18	0.8	36	3.6	02	1.8	2.3	
27	04.9	05.5	03.8	22.9	24.1	22.2	22.8	25.3	21.6	20.2	26.7	26.3	24.3	21.8	23.2	24.7	22.1	83	82	83	8	9	2	3.3	02	2.6	36	2.9	00	0.0	1.9	
28	05.0	06.3	07.4	22.2	25.2	20.9	22.3	26.3	20.5	19.2	27.1	26.0	24.3	21.9	19.4	22.0	20.1	73	69	81	9	5	10	7.5	25	1.1	34	4.1	34	2.3	3.1	
29	04.2	03.0	04.0	18.6	23.8	21.1	21.2	24.5	18.2	17.1	24.9	25.1	24.3	21.9	19.1	20.6	16.3	89	70	65	10	8	10	1.5	20	3.1	36	3.1	31	1.8	2.5	0.4
30	05.5	06.4	10.1	16.8	22.1	17.2	18.3	22.8	16.0	14.9	23.6	24.0	24.2	21.9	18.0	16.3	14.9	94	61	76	10	8	10	3.8	20	0.3	36	3.6	20	1.8	2.7	18.5
31	11.8	13.5	15.1	17.5	22.6	19.2	19.4	24.0	16.0	14.3	23.3	23.0	23.8	21.9	12.5	13.0	14.9	62	48	67	1	2	2	11.4	20	3.1	02	3.1	18	1.1	4.3	0.3
Ort.	09.1	09.1	09.7	21.1	24.7	21.5	22.2	25.8	18.6	17.5	26.4	25.6	24.2	21.7	17.8	20.2	19.1	71	65	74	5	5	4	7.4		1.2		3.8		1.1	101.2	23.7

Eylül 1965 SAMSUN φ = 41° 17′ N. λ = 36° 20′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	15.3	16.9	18.2	17.8	23.7	21.6	21.2	24.3	16.0	14.0	24.6	23.7	23.5	21.9	15.2	19.6	18.6	74	67	72	1	3	9	10.8	18	1.8	02	5.4	13	6.2	2.9	
2	17.0	16.9	16.8	19.8	23.8	20.4	21.1	24.6	18.9	16.4	25.5	24.6	23.3	21.8	19.0	19.3	18.2	82	65	76	9	7	5	6.9	18	0.8	36	3.8	22	1.1	2.6	0.1
3	15.1	13.6	14.0	19.2	24.1	21.6	21.6	25.1	16.8	15.3	25.6	24.7	23.4	21.7	14.8	22.1	19.4	66	74	75	0	4	6	9.2	22	1.5	02	2.9	31	0.5	2.3	
4	12.4	10.9	10.9	19.9	24.7	20.2	21.2	25.2	17.2	15.6	26.1	25.2	23.3	21.7	17.4	16.2	17.6	75	52	74	1	1	0	9.4	20	1.1	02	3.1	18	0.7	2.8	
5	09.8	09.8	09.8	19.0	24.8	21.4	21.6	25.4	16.7	15.0	25.9	25.1	23.5	21.7	14.7	20.8	22.4	67	67	88	0	2	1	10.2	20	1.3	02	4.4	09	0.7	3.0	
6	08.8	08.0	08.0	20.4	25.0	21.2	22.0	25.5	18.0	16.5	26.4	25.4	23.5	21.6	17.6	23.1	20.1	74	73	80	0	0	0	10.1	22	1.8	02	4.1	18	1.1	2.5	
7	05.2	05.1	07.6	21.0	24.6	22.2	22.5	25.8	17.6	15.6	25.5	25.1	23.6	21.6	13.6	22.2	22.3	55	72	83	6	8	9	6.1	18	0.8	36	3.1	00	0.0	2.5	
8	07.6	09.4	13.8	20.8	25.7	22.2	22.7	27.2	19.6	16.5	25.9	25.2	23.5	21.6	14.6	19.4	20.2	59	59	76	1	0	9	9.7	22	1.8	36	3.8	31	1.8	3.9	
9	14.6	16.0	16.1	20.9	23.7	19.7	21.0	25.1	19.4	20.0	26.1	25.3	23.7	21.7	17.5	17.2	16.2	71	59	71	9	4	2	7.6	27	0.2	36	3.9	18	0.2	3.8	
10	13.8	13.1	14.0	18.1	24.6	21.6	21.5	25.0	15.7	14.0	25.4	24.8	23.7	21.6	15.7	19.9	19.8	76	64	77	4	3	5	7.8	20	1.5	02	4.3	09	0.8	2.8	
11	14.4	14.0	13.8	20.0	23.2	19.8	20.7	24.7	18.2	16.3	24.8	24.7	23.7	21.7	19.3	17.2	15.8	83	60	68	5	8	2	4.9	22	0.3	02	3.3	20	1.1	2.8	
12	11.0	09.6	09.1	18.8	24.0	20.0	20.7	24.5	17.0	15.6	24.7	24.2	23.6	21.7	15.2	19.9	18.1	70	66	78	0	0	7	9.1	22	0.8	02	4.6	00	0.0	1.6	
13	07.6	03.8	02.6	18.3	27.6	21.4	22.2	28.4	15.8	14.0	25.2	24.5	23.6	21.7	14.5	20.5	16.6	69	56	65	0	7	2	9.8	18	0.7	36	2.3	00	0.0	4.3	
14	07.1	11.0	14.0	25.2	24.4	21.2	23.0	28.2	20.0	16.5	25.2	24.7	23.5	21.6	10.9	22.2	20.9	34	72	83	3	2	7	8.7	25	1.8	36	6.7	00	0.0	5.6	
15	13.4	14.9	16.6	19.6	22.2	20.8	20.8	23.4	17.9	16.4	24.0	24.1	23.5	21.7	16.9	19.4	18.5	75	73	75	7	10	10	1.2	18	1.8	36	2.6	04	0.2	2.5	
16	15.9	15.5	15.9	19.0	21.8	20.8	20.6	23.6	18.5	18.4	23.6	22.7	23.4	21.6	18.0	16.3	15.9	82	62	65	10	9	9	2.0	18	1.3	02	3.4	02	2.4	2.5	6.4
17	14.8	16.6	18.8	17.6	17.0	14.4	15.8	21.0	13.9	17.0	22.1	22.7	23.3	21.6	16.0	15.7	15.5	80	81	95	10	10	10	0.7	00	0.0	34	4.3	18	1.5	2.0	0.0
18	18.8	18.0	18.0	16.1	18.6	17.2	17.3	19.9	14.0	13.4	19.0	20.5	23.0	21.6	11.9	12.2	11.2	65	57	57	6	8	8	2.4	31	0.8	36	5.2	36	3.3	3.4	12.4
19	14.9	13.3	14.1	16.6	20.3	17.8	18.1	21.3	16.0	14.7	19.4	19.8	22.4	21.6	12.4	12.6	14.1	66	53	69	8	9	10	3.9	34	1.5	31	4.4	31	2.9	4.8	0.0
20	13.0	13.6	15.8	17.1	22.1	19.2	19.4	23.2	16.4	15.6	21.4	20.7	21.8	21.4	12.2	13.7	15.6	63	52	70	9	9	0	4.9	22	2.1	04	1.0	25	0.2	2.8	0.0
21	16.9	17.6	18.5	17.6	22.4	18.7	19.4	23.4	15.7	14.0	21.6	21.3	21.7	21.3	12.4	18.0	17.1	62	67	79	9	7	0	4.5	22	1.1	36	2.6	22	1.5	2.6	
22	18.1	18.0	17.6	18.7	22.8	19.2	20.0	23.4	17.0	15.4	22.3	21.7	21.6	21.1	16.2	17.0	17.5	75	61	79	9	4	6	6.8	27	0.8	36	5.2	27	0.8	3.2	
23	16.8	15.2	14.5	17.2	22.2	17.4	18.5	22.4	15.4	14.4	22.5	21.9	21.7	21.0	14.2	16.6	14.4	72	62	72	7	2	0	7.8	22	0.8	02	5.2	18	1.0	3.0	
24	13.4	12.9	13.2	15.8	22.6	17.4	18.3	23.1	14.2	10.5	22.2	21.8	21.6	21.0	11.6	20.0	16.7	65	73	84	0	0	0	9.1	22	0.7	02	4.3	18	2.1	2.5	
25	13.0	12.3	12.7	16.3	22.3	18.2	18.8	23.1	14.1	13.1	22.4	21.9	21.6	21.0	14.4	20.0	16.7	78	74	80	9	0	0	9.1	20	1.1	02	5.4	18	0.7	2.1	
26	11.3	10.5	10.8	16.4	22.6	18.4	19.0	23.5	15.6	14.1	22.8	22.2	21.6	20.8	15.1	20.4	18.4	81	74	87	2	1	0	8.6	20	1.1	02	3.6	00	0.0	2.1	
27	11.1	11.4	12.1	18.8	22.6	19.4	20.0	23.7	17.2	15.2	23.4	22.6	21.7	20.8	16.3	18.7	18.1	75	68	80	9	2	9	7.2	22	1.3	02	3.1	00	0.0	2.1	
28	12.8	13.3	13.8	17.6	21.4	18.6	19.0	22.9	16.8	15.9	23.3	22.7	21.7	20.8	14.6	17.6	16.4	73	69	77	3	5	3	7.7	22	2.1	36	2.9	25	1.3	2.6	
29	13.0	13.0	14.1	15.9	21.6	17.6	18.2	24.2	15.1	12.2	22.8	22.4	21.8	20.8	14.2	17.4	16.7	79	68	83	4	4	0	8.7	22	0.3	02	3.3	00	0.0	2.4	
30	15.0	15.6	16.3	17.0	22.8	18.1	19.0	24.0	15.4	12.5	22.8	22.3	21.7	20.8	15.0	18.2	16.4	77	66	79	0	0	0	9.1	00	0.0	02	3.1	22	0.8	2.1	
31																																
Ort.	13.1	13.0	13.7	18.6	23.0	19.6	20.2	24.2	16.7	15.1	23.8	23.3	22.8	21.4	15.0	18.4	17.5	71	66	77	5	4	4	7.1		1.1		3.8		0.9	86.1	12.9

Ekim 1965 SAMSUN φ = 41° 17′ N. λ = 36° 20′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 44 m.

1	14.1	12.5	12.5	16.8	22.8	18.4	19.1	23.1	15.0	12.1	22.6	22.2	21.8	20.7	14.8	19.4	18.8	77	70	89	0	0	0	8.9	18	0.7	02	2.6	00	0.0	2.0	
2	11.0	11.2	12.1	16.8	21.9	18.6	19.0	23.2	15.3	13.8	22.6	22.2	21.7	20.7	14.1	18.0	17.5	74	69	82	1	3	4	9.2	22	1.8	36	3.4	22	0.5	1.8	
3	12.8	13.1	15.5	15.8	21.8	18.5	18.7	23.4	14.6	12.5	22.5	22.1	21.7	20.6	13.1	16.9	17.2	73	65	81	1	0	2	9.6	22	0.2	36	3.4	00	0.0	2.6	
4	17.2	17.3	17.0	17.0	22.2	18.6	19.1	23.2	15.9	15.0	22.3	22.1	21.7	20.6	15.4	17.4	17.0	79	65	79	4	5	4	8.5	22	0.2	02	3.4	18	0.2	2.6	
5	14.9	12.2	11.8	16.7	21.7	19.0	19.1	22.4	15.7	14.9	22.3	21.9	21.7	20.6	15.0	18.4	20.0	79	71	91	6	6	6	6.1	20	1.8	02	3.1	09	0.3	1.8	
6	10.3	09.2	09.8	17.5	20.0	17.3	18.0	22.1	16.5	15.0	21.6	21.5	21.6	20.6	17.5	17.4	16.2	88	74	82	10	9	8	1.5	22	0.5	34	3.4	29	2.4	1.5	0.0
7	08.4	10.1	11.4	13.6	17.6	15.1	15.4	19.4	13.0	11.9	19.5	20.3	21.6	20.7	12.5	12.6	12.8	80	62	74	4	9	10	1.1	20	0.8	34	3.6	20	2.6	2.2	3.0
8	12.1	13.2	13.9	14.4	16.2	14.3	14.8	16.2	13.3	13.1	17.3	18.5	21.3	20.6	12.6	12.2	11.4	77	66	70	10	10	7	1.1	25	2.6	20	1.1	20	1.8	1.7	1.0
9	11.7	08.8	08.5	12.6	20.6	14.8	15.7	21.2	10.2	7.2	17.6	17.9	20.7	20.6	9.8	11.9	11.2	67	49	66	0	3	0	7.5	20	1.8	02	3.9	22	0.3	3.1	0.0
10	06.1	03.2	05.3	18.0	27.0	20.0	21.2	27.2	13.5	9.5	18.5	18.4	20.2	20.4	8.1	7.4	9.2	39	21	39	7	9	10	4.6	22	3.1	20	2.4	31	3.3	6.8	
11	08.5	11.9	13.2	15.2	12.4	12.2	13.0	20.9	12.0	13.5	16.9	18.0	20.0	20.0	14.5	12.6	12.3	84	88	87	10	10	10	0.0	25	1.3	34	2.9	18	0.2	1.1	0.5
12	11.1	11.0	12.6	12.6	15.6	13.6	13.8	16.4	12.0	11.5	15.6	16.3	19.8	20.1	11.6	12.6	12.3	80	71	79	10	10	10	0.0	20	1.8	34	1.8	22	1.0	0.8	29.9
13	13.2	18.1	21.0	12.8	11.2	8.6	10.3	14.2	8.0	11.2	13.8	15.3	19.2	20.0	11.0	9.7	9.8	74	73	88	10	10	10	0.0	31	1.8	34	3.6	22	3.1	1.7	7.4
14	21.6	22.6	24.0	8.8	10.1	8.5	9.0	12.0	7.7	6.6	12.7	14.0	18.5	19.8	8.8	9.9	8.6	77	80	77	10	9	3	1.3	22	0.7	11	1.1	20	1.1	0.9	15.4
15	24.1	23.4	23.5	7.7	14.3	10.3	10.6	14.6	6.5	5.0	12.7	13.4	17.9	19.6	7.0	9.1	9.4	67	56	76	3	3	0	8.8	20	1.8	04	2.4	22	1.1	2.1	3.7
16	22.1	20.2	19.1	9.4	16.4	12.3	12.6	17.2	7.6	5.6	13.6	13.7	17.4	19.4	8.8	10.1	10.4	75	54	73	2	5	0	6.4	22	1.8	04	1.8	18	0.5	2.2	
17	16.4	13.5	14.0	10.4	16.5	12.4	12.9	17.1	9.1	7.4	13.4	14.3	17.1	19.2	9.2	12.8	11.6	73	68	80	3	5	6	8.6	20	1.3	02	3.6	22	1.0	2.0	
18	16.5	17.5	19.4	12.4	15.1	12.7	13.2	18.3	10.2	8.5	14.3	14.4	16.8	18.9	10.6	11.8	10.6	74	69	72	8	9	1	3.6	22	2.1	34	4.6	25	1.1	2.0	
19	18.8	16.9	16.8	11.8	15.4	12.4	13.0	16.3	10.8	8.8	14.5	14.6	16.8	18.7	12.1	12.4	10.8	88	71	75	10	7	0	2.3	20	0.2	04	3.6	22	0.7	1.3	3.4
20	16.2	16.7	17.9	11.0	16.0	14.0	13.8	17.0	10.0	8.5	14.0	14.3	16.7	18.5	10.4	10.7	11.4	79	59	71	2	8	9	2.7	22	1.3	02	2.8	18	0.3	1.9	
21	17.7	17.9	19.4	12.0	14.4	11.4	12.3	15.9	10.6	9.9	14.3	14.5	16.7	18.4	11.4	10.8	12.2	81	66	91	9	9	10	0.3	22	0.8	29	1.5	27	1.8	1.5	0.0
22	20.6	20.7	21.6	10.8	12.0	9.0	10.2	12.7	8.6	10.1	12.8	13.7	16.5	18.2	9.4	9.2	8.5	73	65	74	10	6	3	0.6	34	2.3	34	4.9	25	1.8	2.3	22.1
23	18.8	17.4	15.1	8.7	9.9	9.0	9.2	10.2	8.2	7.6	11.3	12.4	16.3	18.2	8.3	8.6	8.4	74	70	73	10	10	10	0.0	27	1.1	27	0.7	22	1.1	1.5	
24	12.0	11.2	11.8	9.4	13.0	10.4	10.8	13.5	8.6	8.0	11.2	12.0	15.9	18.0	8.1	7.9	9.7	69	53	77	10	10	10	0.0	22	1.3	22	0.5	00	0.0	1.7	0.0
25	11.1	12.0	16.3	10.3	9.2	7.4	8.6	13.4	7.0	9.2	10.9	11.9	15.6	17.8	8.2	9.4	8.9	66	80	87	9	10	10	0.0	22	1.8	34	3.3	31	1.8	1.5	0.0
26	18.2	20.0	22.3	6.8	8.6	7.2	7.4	10.3	6.0	5.2	10.2	11.2	15.2	17.6	7.9	8.7	7.9	80	78	78	10	9	8	0.0	22	0.5	34	2.9	00	0.0	1.0	8.0
27	21.8	21.7	21.9	6.6	12.2	7.2	8.3	13.3	5.7	3.7	10.9	11.3	14.9	17.4	6.9	6.8	7.5	71	48	74	9	1	0	5.6	22	1.1	04	2.6	22	0.7	1.8	0.3
28	20.6	19.1	19.6	7.8	15.6	10.2	11.0	16.3	6.0	2.5	10.8	11.2	14.7	17.2	6.1	9.4	8.4	58	53	68	1	1	0	8.9	22	07	04	3.8	18	0.3	2.4	
29	18.5	17.4	18.3	9.6	14.7	9.7	10.9	15.3	7.0	3.2	11.0	11.4	14.3	17.0	8.0	9.6	8.5	67	57	70	0	0	0	8.9	20	2.3	02	2.1	22	1.3	2.3	
30	16.8	15.9	16.9	10.3	16.8	10.0	11.8	17.6	7.0	2.7	11.4	11.5	14.2	16.8	6.3	12.1	9.1	50	63	74	1	1	0	8.8	22	2.6	36	2.9	22	0.7	2.3	
31	16.2	15.4	16.7	8.6	16.0	12.2	12.2	16.9	7.5	5.5	11.8	11.8	14.2	16.7	6.5	9.2	7.9	58	51	56	4	8	0	5.6	22	1.8	04	1.3	22	0.3	2.3	
Ort.	15.5	15.2	16.1	12.0	16.0	12.8	13.4	17.4	10.3	9.0	15.3	15.8	18.2	19.1	10.5	11.8	11.5	73	64	76	6	6	5	4.2		1.4		2.7		1.0	62.7	89.7

Kasım 1965 SAMSUN φ = 41° 17′ N. λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 44 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	15.6	12.5	11.7	12.0	20.3	16.2	16.2	21.3	9.2	5.6	12.3	12.3	14.0	16.5	6.9	8.3	8.1	49	35	44	6	9	10	5.5	22 3.1	22 1.8	22 3.2	3.7	
2	12.1	11.9	11.8	16.8	20.2	13.3	15.9	23.6	10.0	9.0	13.3	12.9	14.0	16.4	6.6	9.2	8.9	34	39	58	10	8	6	3.6	22 1.6	04 2.3	22 1.8	3.9	
3	12.7	13.2	15.2	15.4	20.8	18.2	15.6	23.3	11.2	7.2	13.9	13.4	14.3	16.3	7.2	9.4	9.2	41	38	61	6	2	0	8.3	20 0.5	04 1.3	22 1.3	3.9	
4	16.0	16.7	18.3	10.4	19.1	13.4	14.1	20.2	9.3	5.0	13.6	13.4	14.3	16.2	8.3	11.0	9.7	66	50	63	4	2	0	8.3	22 0.3	36 1.1	22 1.3	2.3	
5	17.9	16.0	14.9	12.1	17.7	12.8	13.8	21.7	11.0	6.4	13.7	13.5	14.4	16.2	9.5	14.2	11.1	68	70	75	0	0	0	8.5	00 0.0	02 1.8	22 0.2	2.1	
6	13.5	13.1	19.0	14.2	14.8	9.0	11.8	17.7	9.0	8.0	13.3	13.4	14.6	16.2	10.7	13.8	10.9	66	82	95	9	10	10	1.4	20 1.8	34 5.9	31 1.5	1.7	
7	20.1	19.7	18.4	8.0	12.4	10.2	10.2	13.8	7.3	6.6	12.4	12.7	14.5	16.1	8.5	7.3	9.5	79	51	76	9	3	10	5.9	22 1.8	04 1.3	18 0.3	1.3	18.2
8	16.7	17.9	18.9	9.4	14.2	10.6	11.2	15.8	7.4	4.9	11.5	12.0	14.4	16.0	7.4	9.1	10.4	63	56	81	3	9	9	4.8	22 3.3	36 1.8	22 0.5	2.3	
9	19.3	20.5	21.9	10.0	12.4	11.2	11.2	13.9	9.0	7.5	11.3	11.7	14.2	16.0	8.0	10.1	9.7	65	70	73	6	8	10	3.3	22 3.1	34 2.9	27 0.3	1.9	
10	18.7	14.6	13.6	7.3	16.4	11.2	11.5	17.0	6.4	4.3	11.2	11.6	13.9	16.0	7.7	11.4	10.6	75	61	80	4	2	0	8.3	18 1.8	36 1.0	00 0.0	1.9	
11	12.0	09.3	06.9	9.2	16.8	11.8	12.4	17.9	8.6	4.5	11.5	11.6	13.8	15.8	7.9	13.4	11.4	68	70	82	3	5	8	7.4	18 2.4	36 2.6	00 0.0	1.4	
12	02.8	03.8	06.5	16.0	18.4	16.2	16.7	20.6	10.8	7.2	11.6	11.8	13.8	15.8	9.0	9.4	10.3	50	44	56	9	10	6	1.1	18 1.8	20 4.1	22 1.0	3.7	
13	08.6	08.2	09.1	16.8	21.6	19.6	19.4	22.7	14.4	11.0	13.2	12.6	13.7	15.7	9.9	11.2	10.6	52	44	46	7	8	3	5.0	22 2.8	20 2.1	22 1.3	4.3	
14	07.8	08.0	10.0	18.6	25.4	18.7	20.4	25.9	16.4	11.4	14.5	13.7	13.7	15.6	9.6	8.4	10.2	45	26	47	7	9	2	4.1	20 5.9	20 2.9	20 3.8	7.9	
15	11.3	07.2	03.4	14.7	17.4	14.8	15.4	20.6	13.7	10.1	14.5	14.2	14.0	15.6	11.9	13.7	12.5	71	69	74	7	8	3	3.3	18 0.5	31 1.8	22 0.8	3.0	0.0
16	08.7	06.3	02.1	11.0	11.4	10.2	10.7	16.9	9.7	9.5	12.8	13.0	14.4	15.6	10.1	11.0	11.6	77	82	93	10	10	10	0.0	20 1.5	04 1.8	02 10.3	1.2	2.8
17	07.2	14.0	17.5	6.0	6.9	5.8	6.1	10.2	5.0	5.0	9.5	10.9	14.1	15.4	7.5	7.3	7.2	81	74	77	10	9	10	0.0	31 3.1	31 4.4	31 3.4	0.8	53.7
18	19.7	19.8	19.5	4.0	10.6	5.4	6.4	10.8	2.6	0.9	8.6	9.5	13.6	15.3	6.7	5.2	6.0	82	41	67	5	3	0	7.9	22 1.3	22 2.4	18 1.3	1.7	5.2
19	16.7	13.7	12.3	7.6	13.4	13.3	11.9	14.9	4.6	1.5	7.8	8.9	13.2	15.2	5.2	6.7	7.2	50	44	47	6	9	10	2.6	20 1.8	22 3.9	20 4.6	3.8	
20	12.1	10.7	09.4	14.2	18.4	14.3	15.6	20.9	12.6	8.7	10.2	10.1	12.8	15.2	8.3	8.8	9.4	51	42	56	8	8	8	1.9	22 2.1	20 2.8	18 1.8	4.1	
21	08.7	08.3	08.1	14.8	20.6	16.8	17.2	20.9	13.8	11.0	11.6	11.3	12.7	15.0	11.5	10.5	11.1	68	43	58	10	6	0	3.7	22 1.8	20 3.4	20 2.6	4.4	
22	05.6	06.7	08.2	20.0	22.6	20.4	20.8	23.6	15.0	13.2	12.9	12.3	12.8	14.8	11.3	13.4	9.7	48	49	40	9	6	2	2.7	20 4.3	20 4.6	22 3.1	7.2	
23	09.5	08.3	08.0	18.7	24.4	21.2	21.4	25.4	17.0	12.9	14.0	13.2	13.0	14.6	10.2	8.4	9.8	47	27	39	7	5	10	5.4	20 1.8	22 5.2	20 1.8	7.0	
24	11.4	12.8	10.5	17.9	18.4	13.8	16.0	23.2	13.4	13.1	14.6	13.9	13.3	14.6	8.2	11.4	12.2	40	54	77	8	6	5	3.1	22 0.3	36 1.5	22 0.5	4.4	
25	03.6	99.7	00.8	15.0	22.2	14.8	16.7	22.7	12.2	10.2	13.7	13.5	13.5	14.6	9.9	10.7	10.0	58	40	59	9	9	0	0.1	22 0.7	31 0.2	34 3.3	3.0	
26	04.0	07.8	14.8	7.4	6.9	7.1	7.1	15.6	5.4	6.1	10.9	11.8	13.7	14.7	9.0	8.0	7.4	87	80	74	10	10	10	0.0	36 1.8	20 1.3	25 1.3	1.3	8.7
27	19.5	18.0	17.7	5.4	10.6	7.2	7.6	11.6	4.6	3.3	9.2	10.3	13.5	14.7	5.7	6.8	6.2	64	53	62	7	4	1	6.3	20 2.4	20 2.9	13 0.5	2.0	16.3
28	15.7	13.1	11.2	8.8	16.0	12.4	12.4	16.7	6.0	2.1	7.9	9.3	13.2	14.8	5.6	4.3	5.3	50	23	37	8	8	3	1.5	22 2.3	18 0.5	22 2.4	4.2	
29	07.3	06.9	06.6	14.8	16.9	13.6	14.7	17.4	12.1	8.2	9.2	9.7	12.6	14.7	4.1	6.5	9.6	24	34	61	8	10	10	0.2	22 7.9	22 3.4	36 2.3	7.3	
30	17.4	20.7	19.0	8.4	11.7	7.8	8.9	14.5	7.0	6.6	9.8	10.2	12.5	14.6	9.1	7.8	7.9	82	57	75	8	8	0	4.1	31 1.6	04 0.8	22 0.7	1.8	3.2
Ort.	12.4	12.0	12.2	12.2	16.6	12.9	13.6	18.7	9.8	7.4	11.8	12.0	13.7	15.5	8.4	9.6	9.5	60	52	64	7	7	5	4.0	2.3	2.5	1.8	99.6	108.1

Aralık 1965 SAMSUN φ = 41° 17′ N. λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 44 m.

1	15.1	14.0	14.6	9.8	16.3	13.6	13.3	17.6	6.4	2.8	8.7	9.5	12.3	14.4	5.7	6.9	6.1	47	37	39	7	8	3	4.8	18 1.8	20 2.9	20 2.1	3.1	0.0
2	13.9	10.7	10.1	12.0	16.3	14.6	14.4	18.7	10.7	6.7	9.5	9.7	12.2	14.4	5.7	8.4	6.9	41	43	41	4	7	10	3.2	20 3.4	04 9.7	20 2.9	5.0	
3	07.7	04.9	04.0	15.3	18.2	16.7	16.7	19.2	13.5	10.5	10.7	10.5	12.1	14.3	6.1	8.7	9.0	35	42	48	9	9	8	0.5	22 3.1	11 0.2	18 1.8	4.1	
4	06.4	07.5	08.0	14.3	13.4	10.2	12.3	19.2	10.2	10.0	11.3	11.1	12.1	14.1	9.4	13.4	11.4	58	87	88	8	3	6	3.9	18 1.8	04 1.8	16 0.3	2.5	
5	10.2	10.0	10.2	15.5	22.2	17.8	18.3	22.4	10.5	6.6	11.7	11.3	12.2	14.0	8.3	7.8	9.2	47	29	45	7	7	9	3.8	13 1.1	20 5.2	18 1.3	4.1	
6	11.5	09.8	13.0	15.0	17.2	11.6	13.8	20.8	10.6	11.0	12.2	11.9	12.4	14.0	8.3	12.2	12.3	49	62	90	9	5	9	3.5	18 1.8	34 2.1	31 0.7	3.0	
7	15.4	17.6	18.6	8.4	11.4	11.0	10.4	12.0	7.5	7.0	11.6	11.8	12.5	14.0	10.7	11.9	11.6	98	88	88	10	10	10	0.2	36 0.8	34 2.1	04 1.3	0.6	0.0
8	17.8	15.2	15.4	7.0	16.6	10.6	11.2	18.3	5.7	2.6	10.9	11.2	12.6	14.0	9.6	10.9	10.6	96	58	83	8	2	0	6.2	00 0.0	36 0.3	09 0.3	0.9	0.0
9	17.1	17.1	19.0	8.9	16.7	11.4	12.3	18.8	8.4	5.0	10.5	10.9	12.6	14.0	9.6	10.5	8.8	84	55	66	7	1	0	6.3	16 0.7	04 0.8	22 1.3	2.2	
10	15.8	11.4	08.7	9.8	14.0	12.4	12.2	14.2	9.0	6.0	10.3	10.8	12.6	14.0	8.0	9.9	7.0	66	62	48	4	7	2	3.8	18 1.0	04 1.0	22 2.4	1.8	
11	06.8	03.3	02.1	11.8	16.4	14.6	14.4	18.5	10.3	6.5	9.8	10.4	12.4	14.0	6.3	8.6	8.6	45	46	52	8	10	3	0.0	22 2.9	27 1.3	18 0.7	3.0	
12	99.2	96.8	93.3	17.8	22.6	19.6	19.9	23.2	13.4	9.1	11.5	11.1	12.3	14.0	8.2	8.7	9.4	40	32	41	9	9	4	1.6	20 3.1	16 6.0	18 11.8	8.6	
13	93.8	94.5	98.2	15.7	18.0	12.3	14.6	20.4	11.5	13.4	12.4	12.2	12.3	13.8	8.8	8.8	12.3	50	43	86	9	8	10	0.3	27 0.3	25 2.3	31 1.1	5.0	
14	05.8	07.8	10.8	8.2	8.8	6.8	7.6	12.8	6.5	7.0	10.8	11.4	12.5	13.9	9.8	8.8	9.1	90	77	92	10	10	10	0.0	22 1.5	31 1.8	18 2.1	1.0	8.3
15	11.2	08.0	07.9	6.6	11.1	9.8	9.3	11.5	5.9	3.6	9.4	10.4	12.5	13.8	8.2	9.1	9.2	84	69	76	9	8	10	3.5	00 0.0	04 1.8	22 1.5	0.7	3.9
16	08.8	07.9	09.5	8.2	5.8	5.6	6.3	10.0	5.0	6.9	8.8	9.7	12.2	13.8	10.2	8.1	8.1	94	87	89	10	10	10	0.0	00 0.0	20 3.8	27 2.3	0.5	5.2
17	15.5	19.1	23.1	5.0	6.6	4.1	5.0	7.2	3.6	3.4	7.3	8.5	11.9	13.7	7.2	6.4	5.5	83	66	67	10	8	0	0.0	27 0.5	00 0.0	22 1.5	1.0	24.2
18	24.7	22.6	21.5	2.9	7.2	5.2	5.1	8.1	1.4	-1.4	5.7	7.1	11.5	13.6	4.6	5.8	5.4	61	57	61	3	7	10	1.5	20 2.3	20 3.6	20 2.9	1.6	
19	20.8	20.4	21.1	5.4	9.6	7.2	7.4	10.0	4.5	4.0	6.2	7.2	11.0	13.4	5.7	6.9	6.2	64	58	61	10	6	10	3.1	20 2.6	20 3.4	20 3.1	2.6	0.0
20	19.4	18.8	19.7	7.3	8.3	9.6	8.7	10.0	6.1	5.6	6.6	7.3	10.7	13.2	5.9	7.3	7.2	58	66	60	10	10	10	0.0	20 3.4	20 4.4	20 4.4	3.2	
21	19.6	17.1	15.4	10.0	14.6	9.6	11.0	15.7	8.9	8.5	8.2	8.1	10.5	13.0	7.7	8.9	7.3	63	53	61	10	2	0	3.4	20 3.8	20 2.9	20 2.9	3.6	0.1
22	10.0	06.9	06.4	10.2	17.6	13.0	13.4	18.2	7.9	4.6	8.1	8.5	10.5	13.0	7.3	6.3	6.3	59	31	42	9	3	9	2.6	20 2.9	16 2.9	20 2.8	3.3	
23	06.1	05.0	05.2	11.8	13.2	12.2	12.4	13.9	9.3	6.5	8.3	8.5	10.5	12.9	5.7	6.2	6.3	41	41	44	10	9	7	0.0	18 1.0	18 2.4	20 2.1	3.3	
24	04.1	03.7	03.3	11.0	11.9	9.4	10.4	14.4	8.6	8.7	8.6	8.7	10.5	12.6	7.1	9.4	10.4	54	68	88	10	8	7	0.5	20 1.3	34 3.1	16 0.7	2.5	
25	01.3	97.3	97.0	10.8	15.8	14.4	13.8	16.3	8.3	6.7	9.2	9.1	10.5	12.6	8.3	7.8	8.2	64	44	50	10	10	10	0.0	31 0.5	20 4.8	20 1.3	4.1	0.0
26	92.9	94.2	93.5	15.9	19.0	12.6	15.0	19.4	12.4	11.9	10.5	9.8	10.6	12.6	9.4	9.4	10.6	52	43	72	10	8	10	3.9	22 3.6	22 3.1	18 2.4	4.4	
27	97.0	04.2	10.3	9.9	9.2	8.2	8.9	14.7	7.8	9.3	9.8	10.1	10.6	12.6	11.6	9.6	8.9	95	83	82	10	10	5	0.0	31 2.3	31 3.8	00 0.0	1.0	6.4
28	13.3	11.7	11.0	7.6	13.4	11.5	11.0	14.0	6.4	4.1	8.1	8.9	10.9	12.5	7.2	6.3	7.6	69	41	56	5	5	4	5.7	22 2.6	20 3.6	22 4.1	3.1	6.2
29	11.5	10.0	10.2	12.0	14.8	16.2	14.8	16.4	10.6	8.8	8.7	8.8	10.8	12.5	8.0	8.5	8.1	57	50	44	9	10	8	0.0	20 2.4	20 2.9	20 5.4	5.8	
30	11.0	14.4	18.2	14.6	12.8	11.0	12.4	16.6	10.6	12.5	9.6	9.4	10.7	12.6	7.4	12.2	11.9	45	82	91	10	10	10	0.0	22 2.3	31 0.5	34 3.1	3.4	0.0
31	16.1	09.6	05.1	8.8	13.1	13.0	12.0	15.4	7.6	6.5	10.0	9.8	10.7	12.5	10.5	11.9	10.0	92	79	67	4	9	6	1.2	18 1.8	09 0.7	04 0.5	0.6	0.0
Ort.	10.3	09.4	09.8	10.6	13.9	11.5	11.9	15.7	8.4	6.9	9.5	9.8	11.6	13.5	8.0	8.9	8.7	64	57	65	8	7	7	2.0	1.8	2.5	2.3	90.2	54.8

Ocak 1965 SİİRT

$\varphi = 37° 56'$ N. $\lambda = 41° 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 895 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	12.2	10.7	12.2	3.2	8.3	3.0	4.4	9.2	2.0	0.4	3.5	4.0	5.4	9.0	6.6	5.9	6.0	85	54	79	9	9	2	3.6	00	0.0	27	3.0	07	1.2	–	
2	12.8	12.4	13.7	3.2	9.4	3.6	5.0	10.2	2.4	–0.2	4.0	4.4	5.8	9.1	6.4	6.1	4.2	84	52	52	8	3	0	5.6	00	0.0	27	2.3	04	1.5	–	
3	15.2	14.0	15.1	0.0	8.4	1.4	2.8	8.8	–0.6	–2.5	1.7	3.1	6.1	9.0	4.1	3.6	4.0	67	33	59	0	0	0	8.5	00	0.0	22	1.7	00	0.0	–	
4	15.8	15.5	16.5	–2.2	7.8	1.2	2.0	8.3	–2.6	–4.5	1.5	2.6	5.8	9.2	3.2	3.3	2.9	62	31	44	0	2	0	8.3	04	1.7	29	2.0	04	1.0	–	
5	16.9	14.9	14.7	–0.8	8.2	3.0	3.4	8.4	–1.2	–3.5	1.1	2.3	5.5	9.2	3.8	3.8	4.5	66	35	60	0	4	4	6.9	09	0.5	29	2.0	04	1.2	–	
6	11.4	09.5	09.3	1.3	1.8	0.3	0.9	4.8	–0.3	–1.7	0.9	2.3	5.4	9.2	3.8	6.1	6.0	56	88	96	10	10	10	0.0	09	1.7	31	0.8	36	0.7	–	
7	08.9	08.1	07.5	0.2	3.0	1.0	1.3	3.2	–0.1	–2.0	1.2	2.0	5.1	9.0	6.0	6.2	6.5	96	82	98	10	10	10	0.1	36	1.0	27	1.7	04	2.3	–	13.1
8	04.4	99.7	98.4	1.6	0.3	–0.7	0.1	1.9	–0.9	–0.6	0.6	1.9	5.0	8.9	6.2	5.9	5.3	91	95	91	10	10	10	0.0	36	2.2	31	2.0	02	10.5	–	6.5
9	98.7	99.8	05.2	0.2	1.6	–1.6	–0.4	2.2	–1.7	–2.4	0.0	1.5	4.7	8.6	6.0	6.4	5.2	96	94	96	10	10	10	0.3	07	3.8	36	0.5	36	0.5	–	20.7
10	09.5	08.0	06.9	–2.9	1.5	–3.0	–1.8	2.0	–3.6	–3.8	0.1	1.6	4.5	8.5	4.5	5.5	4.4	92	81	90	10	7	5	3.1	18	1.7	13	1.7	09	1.5	–	12.2
11	04.4	04.0	08.4	–7.0	0.0	–4.2	–3.8	0.4	–7.5	–8.8	–0.8	1.3	4.4	8.2	2.6	3.1	2.3	71	51	50	3	4	6	5.5	09	1.7	29	0.8	16	1.5	–	
12	10.7	10.2	10.5	–4.7	1.5	–3.3	–2.4	3.6	–5.8	–8.1	–0.6	1.3	4.3	8.1	2.4	2.6	2.9	56	38	60	5	4	5	7.4	18	1.7	16	1.7	31	1.3	–	0.5
13	06.3	07.2	10.6	–3.3	0.5	–0.6	–1.0	0.8	–5.7	–7.4	–1.0	0.9	4.2	8.0	2.9	3.5	3.5	60	55	60	8	9	10	0.1	31	3.0	22	1.7	07	2.0	–	
14	14.0	15.0	17.2	–0.8	2.7	0.8	0.9	4.3	–1.6	–2.6	–0.1	1.2	4.2	7.9	4.6	5.6	6.2	81	75	95	10	9	10	0.2	00	0.0	22	1.0	22	1.3	–	1.8
15	17.6	17.2	18.5	0.2	1.0	0.2	0.4	2.0	–0.1	–2.0	0.0	1.4	4.1	7.8	5.9	6.1	6.0	95	93	96	7	10	10	0.0	00	0.0	18	1.2	18	0.5	–	
16	19.6	20.2	21.0	–0.3	2.0	–0.2	0.3	2.3	–1.1	–2.5	0.2	1.4	4.1	7.8	5.7	6.2	5.2	95	88	86	10	10	9	0.0	09	0.3	00	0.0	07	1.5	–	7.9
17	21.1	20.1	20.3	–1.0	3.4	–3.0	–0.9	3.8	–3.8	–3.2	0.1	1.3	4.0	7.4	5.5	5.3	4.2	97	68	86	10	4	2	4.3	00	0.0	22	0.8	11	1.7	–	6.7
18	20.0	18.4	16.8	–5.7	2.4	–1.1	–1.4	3.8	–6.7	–10.0	–0.4	1.2	4.0	7.5	2.5	3.0	2.3	63	41	41	2	3	10	8.4	07	2.8	29	0.8	09	1.0	–	
19	11.2	04.3	00.2	–1.0	2.0	0.0	0.2	2.5	–2.2	–5.0	–0.6	1.1	3.8	7.2	2.5	4.3	5.8	43	61	95	10	10	10	0.0	09	1.7	13	1.7	04	0.8	–	
20	04.8	08.7	13.9	0.1	6.2	3.2	3.2	7.0	–0.6	–1.5	0.2	0.9	3.8	7.4	5.8	6.6	6.3	95	70	82	10	7	3	3.9	18	1.0	22	0.8	09	1.5	–	5.3
21	17.8	18.2	19.1	3.0	5.4	4.0	4.1	6.4	1.8	0.2	1.6	1.3	3.8	7.2	6.4	7.8	6.7	85	87	83	10	10	7	1.0	09	0.8	36	1.5	04	1.3	–	
22	19.1	17.5	16.1	2.6	10.0	5.0	5.6	10.9	1.8	–0.3	3.3	2.6	4.0	7.1	6.2	6.2	5.2	85	50	60	2	8	3	6.1	07	1.3	22	1.8	09	2.8	–	0.4
23	13.3	11.1	11.8	2.4	6.4	3.4	3.9	6.6	1.8	0.5	2.0	2.1	4.4	7.0	4.9	6.4	7.1	67	46	91	2	10	10	1.6	13	2.0	13	2.2	31	0.5	–	
24	13.0	12.8	14.4	3.0	9.3	5.0	5.6	10.3	2.6	0.1	4.5	3.8	4.6	7.1	7.0	7.4	7.5	92	63	87	10	5	5	4.1	09	1.3	18	1.5	09	1.3	–	3.2
25	14.3	12.6	11.9	5.0	8.6	6.9	6.8	10.2	4.4	2.8	4.6	4.3	5.0	7.0	5.0	4.2	4.3	58	38	44	9	9	8	0.9	09	4.8	00	0.0	07	0.8	–	
26	06.3	03.7	05.0	5.3	4.9	4.3	4.7	7.4	3.8	2.8	4.2	4.5	5.6	7.2	6.2	7.6	7.8	69	89	94	10	10	10	0.0	18	4.7	29	2.0	36	2.0	–	1.1
27	08.1	10.5	13.2	3.6	3.9	4.0	3.9	5.7	2.5	1.4	3.8	3.8	5.5	7.2	7.4	7.6	7.4	94	94	91	10	10	9	0.0	25	0.8	22	2.3	04	0.6	–	22.0
28	14.6	14.8	15.6	3.4	7.3	3.8	4.6	8.2	2.9	2.5	4.8	4.7	5.6	7.4	7.2	6.5	6.0	92	64	74	9	7	3	1.1	04	0.8	27	0.3	04	1.3	–	9.2
29	16.1	15.0	16.4	1.8	9.8	5.4	5.6	10.6	1.4	–0.8	4.0	4.1	5.7	7.4	5.8	5.4	3.2	88	44	36	4	3	2	8.8	07	1.3	25	1.7	07	3.3	–	0.2
30	18.0	18.2	20.4	1.4	9.6	3.4	4.4	10.3	0.6	–1.7	3.4	3.7	5.8	7.5	3.2	3.9	3.4	48	33	44	4	1	2	9.0	11	1.3	27	2.2	04	4.3	–	
31	21.2	19.7	20.2	0.2	8.4	1.8	3.0	9.6	–0.2	–2.0	1.7	2.8	5.6	7.2	3.0	3.4	2.6	47	31	37	0	0	0	9.1	04	0.5	27	2.8	04	3.7	–	
Ort.	12.8	12.0	12.9	0.4	5.0	1.5	2.1	6.0	–0.6	–2.1	1.6	2.4	4.8	7.9	4.9	5.3	5.0	76	62	73	7	7	6	3.5		1.4		1.5		1.8	–	110.8

Şubat 1965 SİİRT

$\varphi = 37° 56'$ N. $\lambda = 41° 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 895 m.

1	20.4	18.9	19.4	–1.3	7.1	1.0	2.0	9.0	–2.2	–5.1	1.6	2.1	5.5	7.6	2.2	2.7	3.2	40	26	49	0	0	0	9.1	11	1.0	31	1.7	11	1.7	–	
2	18.9	17.2	18.0	–3.0	8.0	2.0	2.2	9.8	–3.3	–4.8	0.8	1.7	5.6	7.4	2.4	2.5	2.4	50	23	35	2	0	0	9.0	11	1.3	29	1.5	09	1.8	–	
3	16.6	14.2	13.6	–1.1	10.0	3.0	3.7	10.4	–1.8	–5.3	1.7	1.9	5.0	7.7	2.4	2.2	2.3	43	18	29	0	3	3	9.0	00	0.0	31	1.5	09	2.0	–	
4	09.5	06.2	05.0	2.8	7.7	6.0	5.6	7.8	1.0	–1.0	2.3	2.6	5.0	7.4	2.4	3.0	2.5	32	28	27	9	10	10	0.6	13	1.3	29	1.5	11	5.0	–	
5	04.4	07.2	11.6	2.0	5.5	3.7	3.7	6.0	0.4	–2.1	3.0	3.3	5.0	7.6	6.0	6.1	5.2	85	67	65	10	9	10	1.5	13	4.0	18	5.5	18	7.5	–	3.8
6	13.4	13.2	12.0	2.0	5.0	3.3	3.4	5.4	1.8	1.0	3.1	3.5	5.1	7.4	6.5	7.5	6.8	92	87	88	10	10	10	0.2	11	2.0	29	0.8	13	2.0	–	2.1
7	04.9	02.6	04.5	5.3	6.8	6.4	6.2	7.4	1.7	1.5	3.9	4.0	5.4	7.6	5.4	6.5	7.2	61	65	75	10	10	8	0.0	18	7.3	18	7.2	18	8.3	–	19.0
8	06.8	02.9	99.3	3.8	3.8	6.0	4.9	7.4	3.6	2.5	3.1	3.7	5.5	7.4	6.0	6.6	5.8	75	83	62	10	10	10	0.0	09	1.0	13	1.3	18	9.2	–	4.0
9	99.1	06.1	13.1	2.1	5.0	1.3	2.4	6.0	0.9	1.3	3.3	3.9	5.6	7.5	6.1	5.8	4.3	86	67	64	10	8	2	3.5	18	2.8	27	3.0	11	1.8	–	6.6
10	16.1	18.0	18.3	–1.0	4.2	1.8	1.7	5.5	–1.3	–2.4	2.5	2.4	5.5	7.4	3.4	4.4	6.1	60	53	88	4	9	8	2.8	04	0.8	36	3.3	04	0.5	–	2.0
11	18.2	17.1	16.0	1.0	0.9	0.2	0.6	2.4	0.0	–2.7	1.5	2.3	5.3	7.5	4.7	6.0	6.0	71	92	96	10	10	10	0.0	04	1.2	07	0.7	00	0.0	–	2.0
12	14.0	11.0	09.4	0.2	3.6	3.0	2.4	4.6	–0.4	–1.0	1.1	1.7	4.8	7.2	5.9	6.5	6.9	96	82	91	10	10	10	0.2	31	1.8	07	0.5	36	2.3	–	19.3
13	08.1	05.9	07.0	2.6	6.8	4.2	4.4	7.0	2.1	0.2	4.3	3.6	4.6	7.3	6.7	7.6	6.9	91	77	83	10	10	10	0.4	11	1.3	22	4.2	29	3.3	–	12.7
14	06.9	07.4	09.8	3.2	3.3	2.2	2.7	6.4	2.0	2.2	3.7	3.9	4.9	7.1	6.1	6.9	6.3	79	90	88	10	10	10	0.6	13	3.7	36	3.0	11	2.3	–	7.8
15	14.0	15.7	17.4	2.0	8.3	3.0	4.1	9.0	0.9	0.2	4.5	4.5	5.2	7.0	6.5	4.4	3.7	92	40	48	4	4	2	8.0	00	0.0	31	1.7	00	0.0	–	9.8
16	18.1	18.0	18.9	–1.2	7.4	1.2	2.2	8.2	–1.6	–2.4	2.5	2.7	5.4	7.0	3.3	2.7	2.5	58	26	38	0	1	0	9.8	09	2.3	18	1.7	07	3.5	–	
17	18.1	16.9	16.2	–2.2	8.4	3.4	3.2	9.4	–2.6	–5.5	2.7	2.5	5.4	7.1	2.0	3.2	2.8	39	29	36	0	0	0	9.9	09	1.7	27	1.3	04	3.0	–	
18	15.2	13.8	13.9	–0.3	10.8	6.6	5.9	11.4	–1.0	–2.0	3.5	2.9	5.4	7.0	2.9	2.0	3.3	49	15	34	2	4	10	9.5	04	2.0	22	2.0	13	1.2	–	
19	15.0	15.2	16.8	3.0	12.2	5.6	6.6	13.1	2.5	–0.3	5.8	5.5	5.5	7.1	3.9	3.2	3.3	51	22	37	8	5	2	8.1	04	2.2	27	2.7	07	1.7	–	
20	17.6	15.5	16.5	1.8	12.0	3.8	5.4	12.4	0.9	–1.0	4.7	4.8	5.9	7.2	3.4	3.1	3.0	48	22	37	0	3	3	8.3	04	0.3	22	2.3	31	0.8	–	
21	15.6	13.0	12.1	–0.5	10.8	6.0	5.6	12.2	–0.9	–3.1	5.3	5.0	6.0	7.3	3.4	2.6	2.7	58	20	29	9	8	10	7.0	04	1.7	27	1.8	09	1.7	–	
22	07.1	00.6	99.9	6.6	7.2	2.0	4.4	7.5	1.8	2.5	3.5	4.5	6.1	7.4	3.0	4.6	6.4	31	46	91	10	10	10	0.0	13	3.5	25	3.3	25	4.7	–	
23	05.3	09.4	13.3	–1.3	3.1	0.6	0.6	4.2	–2.2	–3.8	3.4	3.7	6.1	7.5	3.6	3.9	3.3	67	52	52	5	7	2	7.2	07	1.2	34	1.7	22	0.7	–	6.7
24	16.9	17.7	19.4	–3.5	4.2	0.5	0.4	5.2	–3.6	–5.0	2.1	2.1	5.8	7.4	2.4	2.4	2.6	50	30	41	0	3	2	9.8	18	1.0	22	2.8	11	3.3	–	
25	21.0	21.0	20.1	0.6	0.9	1.0	0.9	2.0	–0.7	–3.1	1.5	2.4	5.6	7.5	2.7	5.6	5.8	42	88	88	10	10	10	0.0	11	1.7	09	1.3	02	1.8	–	
26	15.1	12.6	11.7	2.0	2.2	3.0	2.6	4.8	0.6	0.0	1.7	2.4	5.2	7.4	6.7	6.9	6.2	95	97	82	10	10	10	0.2	27	0.3	36	2.2	07	2.0	–	3.4
27	11.6	11.5	14.1	3.3	10.3	6.9	7.1	12.5	1.7	0.1	5.0	4.1	5.0	7.4	6.6	5.0	6.7	83	38	69	10	5	3	6.0	09	2.5	27	0.8	04	0.8	–	6.3
28	14.4	13.3	10.8	5.2	9.0	11.8	9.4	12.4	4.8	4.0	5.2	5.1	5.5	7.2	5.8	6.8	2.2	66	59	16	10	10	10	1.8	09	2.0	09	4.5	13	5.3	–	0.6
29																																
30																																
31																																
Ort.	12.9	12.2	12.8	1.2	6.6	3.6	3.7	7.8	0.2	–1.2	3.1	3.3	5.4	7.3	4.4	4.7	4.5	64	52	59	7	7	6	4.4		1.9		2.4		2.8	–	106.1

Mart 1965 SİİRT $\varphi = 37^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 895 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800/900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	14 h	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	10.7	08.9	09.1	10.3	10.8	9.2	9.9	14.2	8.2	4.2	6.1	6.1	6.1	7.4	4.3	6.8	6.4	35	53	55	10	10	9	0.6	16	8.3	13	2.3	13	2.7	–	4.5
2	12.1	14.3	16.1	5.8	10.2	5.0	6.5	11.7	4.8	3.2	6.1	6.3	6.4	7.4	7.5	5.6	5.7	81	47	65	5	8	2	4.7	04	0.7	09	5.5	07	1.3	–	0.7
3	17.7	17.7	18.0	2.6	11.5	6.0	6.5	12.9	2.0	0.4	6.7	6.5	6.8	7.6	6.4	5.6	5.0	86	41	53	2	8	3	9.3	02	2.3	27	2.5	36	0.7	–	
4	17.9	17.3	18.2	1.8	13.0	8.8	8.1	14.5	1.6	−0.2	6.4	6.5	6.8	7.6	4.4	4.1	5.4	63	27	48	8	10	3	6.3	36	2.8	27	1.5	36	0.8	–	
5	18.4	18.2	18.7	4.7	14.9	10.0	9.9	17.0	4.1	2.1	8.1	7.7	7.2	7.8	5.4	5.2	5.9	63	31	48	10	9	4	5.5	07	1.7	29	3.3	36	1.3	–	
6	18.1	17.3	17.4	7.0	17.6	14.4	13.4	18.6	6.1	3.8	9.0	8.7	7.6	7.8	5.8	4.1	5.5	58	20	33	2	9	4	8.3	04	2.2	25	1.5	07	2.3	–	
7	16.5	12.2	10.4	8.9	22.6	16.2	16.0	23.2	8.0	3.7	11.7	10.5	8.2	8.1	6.2	4.7	4.5	55	17	24	8	7	4	9.2	07	0.8	22	2.5	11	3.3	–	
8	06.3	07.2	10.9	11.0	16.8	11.2	12.5	19.4	9.9	8.0	11.1	10.7	9.0	8.2	6.6	6.2	4.8	50	33	36	5	5	0	7.8	09	1.7	27	4.0	27	1.7	–	
9	12.2	10.1	08.5	7.2	17.7	15.2	13.8	18.3	6.7	4.5	11.1	10.6	9.4	8.5	6.2	4.5	4.0	61	23	23	8	7	3	4.9	09	1.3	13	4.7	11	3.3	–	0.2
10	06.1	08.1	10.2	13.7	15.8	12.4	13.6	17.3	12.0	11.8	10.3	10.6	9.7	8.8	2.8	3.9	4.6	18	22	32	8	10	10	0.7	18	8.7	20	7.2	20	8.3	–	
11	10.6	08.1	08.5	10.6	17.2	7.7	10.8	17.7	7.3	9.7	11.1	10.9	9.8	9.1	5.4	5.2	7.0	42	26	66	9	7	10	8.2	18	3.5	20	8.3	31	3.3	–	
12	08.7	10.2	14.1	3.8	7.2	1.2	3.4	9.0	0.6	2.0	7.0	9.1	10.0	9.4	5.5	2.8	1.6	69	28	24	9	3	0	6.8	00	0.0	36	9.3	02	10.8	–	
13	17.3	17.0	19.1	−1.0	10.0	3.0	3.6	10.4	−1.5	−3.7	5.8	6.9	9.4	9.5	1.9	2.1	1.7	34	17	23	0	0	0	9.6	02	4.0	36	6.7	02	6.0	–	
14	20.0	19.1	20.2	1.8	11.2	4.0	5.2	12.2	0.2	−2.0	5.5	6.3	8.8	9.6	2.0	0.6	1.6	28	4	20	0	0	0	9.7	04	3.3	02	6.7	04	5.5	–	
15	19.9	18.1	19.8	1.1	11.8	5.0	5.7	12.2	−0.1	−3.6	6.9	6.8	8.5	9.7	1.5	1.1	1.3	23	8	15	0	0	0	9.8	07	2.2	22	2.3	04	3.3	–	
16	20.5	20.2	19.6	1.6	11.7	5.3	6.0	12.2	1.2	0.6	6.4	6.7	8.5	9.6	1.9	1.7	1.6	28	12	18	5	9	9	7.3	04	1.7	27	3.3	04	3.3	–	
17	18.6	16.6	15.1	2.8	14.3	8.8	8.7	15.7	2.0	−0.2	8.9	8.2	8.4	9.5	3.0	2.2	2.7	40	14	24	8	1	10	9.3	07	1.3	22	2.8	07	2.0	–	
18	12.2	10.6	10.3	5.8	8.2	5.0	6.0	13.3	4.8	3.0	6.5	7.6	8.8	9.6	3.1	5.6	8.4	34	51	96	9	10	10	0.0	07	0.3	16	5.7	27	6.3	–	
19	10.1	11.6	12.7	5.2	9.5	7.0	7.2	11.5	4.4	2.8	7.7	7.8	8.9	9.7	7.9	7.9	8.2	89	66	82	10	10	2	1.6	09	1.0	27	0.7	09	1.7	–	6.6
20	14.9	14.6	15.5	4.0	14.8	10.2	9.8	16.3	3.9	2.0	9.2	8.5	8.9	9.6	7.7	5.9	3.6	94	35	29	3	3	0	9.8	11	1.7	27	2.3	07	0.8	–	1.4
21	15.0	13.2	11.9	6.4	18.2	10.3	11.3	18.6	5.5	3.0	11.4	10.4	9.4	9.7	5.5	3.5	3.9	58	17	31	4	1	2	10.8	22	1.2	27	2.5	04	2.3	–	
22	09.2	05.4	04.3	6.8	18.3	10.2	11.4	18.8	6.5	4.5	11.3	11.0	9.6	9.8	5.3	2.3	4.4	53	11	36	4	8	3	6.8	04	0.7	25	3.3	09	1.8	–	
23	02.6	01.8	05.1	7.3	10.0	6.8	7.7	12.2	6.0	5.0	9.6	10.3	10.2	9.9	7.4	11.6	8.9	72	95	90	10	10	10	0.4	34	0.7	20	6.0	34	0.3	–	
24	08.9	09.5	11.5	6.0	13.4	8.2	9.0	14.8	5.2	3.5	9.4	9.9	10.2	10.1	8.4	6.2	8.3	89	40	76	8	5	9	6.2	29	0.5	22	1.0	07	1.3	–	10.0
25	13.1	15.1	15.9	7.3	9.3	7.8	8.0	11.5	6.8	3.7	8.6	9.3	10.2	10.3	7.7	9.9	9.3	76	84	88	9	9	5	2.8	00	0.0	07	1.3	02	1.5	–	6.8
26	15.6	14.9	13.3	7.5	14.2	10.2	10.5	16.4	7.1	6.0	10.3	10.5	10.1	10.3	8.7	6.2	7.6	84	38	61	4	5	2	10.0	13	0.8	18	2.5	07	2.0	–	4.2
27	12.1	10.0	10.5	7.7	15.3	12.2	11.8	18.2	7.0	5.0	10.1	10.1	10.4	10.5	6.2	6.7	7.1	59	39	50	10	10	5	2.2	13	1.5	36	2.7	09	1.0	–	
28	11.0	13.0	16.1	8.2	9.2	7.6	8.2	15.6	6.3	4.4	8.9	9.9	10.5	10.6	7.3	10.5	9.6	67	91	93	2	10	8	3.0	07	1.7	13	4.3	13	3.3	–	
29	17.0	17.7	17.5	6.2	15.5	10.2	10.5	16.4	5.6	4.0	11.1	10.9	10.5	10.6	8.0	5.5	8.3	85	31	67	3	5	3	9.4	07	0.8	29	3.3	07	1.5	–	16.4
30	17.9	14.9	13.1	6.8	18.3	12.5	12.5	19.4	6.1	4.0	11.7	11.1	10.7	10.6	7.4	2.2	5.7	74	10	39	5	4	8	8.8	00	0.0	22	2.2	31	3.3	–	
31	11.0	09.9	10.3	7.3	15.0	11.0	11.1	15.5	5.9	3.1	11.0	11.7	11.0	10.8	7.7	5.8	5.1	76	34	39	2	5	10	8.4	02	3.5	22	12.0	22	2.7	–	3.3
Ort.	13.6	13.0	13.6	6.0	13.7	8.8	9.3	15.3	5.0	3.2	8.9	9.0	9.0	9.3	5.6	5.0	5.4	59	34	48	6	6	5	6.4		2.0		4.0		2.7	–	54.1

Nisan 1965 SİİRT $\varphi = 37^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 895 m.

1	08.9	08.0	09.5	4.3	9.9	6.2	6.7	11.0	3.9	3.0	9.6	10.1	11.1	10.8	7.5	6.3	7.8	90	51	82	10	10	8	2.3	07	1.8	11	1.5	07	1.0	1.7	8.0
2	09.7	08.8	07.2	6.6	11.2	7.6	8.2	11.8	6.0	4.6	9.0	9.4	10.8	11.0	7.3	8.9	7.3	75	67	70	9	5	10	4.6	18	5.5	20	7.0	13	6.7	2.4	4.9
3	01.8	99.2	99.5	9.1	3.7	1.0	3.7	9.8	0.4	4.5	5.6	7.6	10.5	10.8	5.8	7.5	6.4	50	94	96	9	10	10	0.2	18	9.0	27	6.3	13	4.2	3.8	4.2
4	01.0	05.6	12.0	−1.3	1.5	−0.8	−0.4	3.0	−2.4	−1.6	4.2	5.1	9.7	11.0	4.3	4.2	2.9	77	61	50	9	5	0	3.8	27	3.0	27	3.3	25	4.0	–	21.9
5	13.5	15.1	16.3	−1.5	−0.6	−1.0	−1.0	1.3	−3.3	−4.8	1.2	2.7	8.8	10.8	2.7	5.4	5.2	50	93	91	10	10	10	0.0	13	4.0	13	4.5	34	2.5	–	0.2
6	15.0	16.7	14.2	0.3	5.2	4.2	3.5	6.5	−1.2	−3.8	4.1	4.1	7.7	10.6	6.0	6.2	7.7	96	70	93	10	10	10	0.8	11	0.5	29	1.3	29	5.7	–	6.3
7	15.2	16.1	15.6	2.2	8.0	4.6	4.8	8.6	1.2	0.3	6.0	6.0	7.4	10.3	6.7	5.2	6.1	94	49	72	2	8	6	5.6	29	1.3	27	2.5	11	3.3	–	8.9
8	14.4	14.4	14.7	2.2	9.2	5.0	5.4	10.3	1.9	1.5	6.3	6.4	7.5	9.9	6.6	7.0	3.7	92	60	43	10	7	0	4.6	02	3.2	22	3.0	04	2.0	–	2.8
9	17.4	17.8	18.9	3.4	13.9	6.8	7.7	15.2	1.8	0.4	7.0	6.5	7.7	9.6	3.6	1.6	2.8	46	10	28	2	10	0	8.7	02	1.0	27	1.7	02	3.8	4.6	2.4
10	17.8	17.0	16.6	5.3	16.3	11.4	11.1	17.3	4.1	1.0	10.8	9.2	8.1	9.3	3.7	3.1	4.1	42	17	30	10	7	5	7.4	00	0.0	22	2.5	09	2.0	5.3	
11	12.7	10.8	07.9	9.0	16.0	13.0	12.8	17.6	8.0	6.4	10.6	10.3	8.7	9.4	5.4	2.8	5.8	46	16	38	10	10	10	3.4	13	1.2	13	3.3	07	2.5	5.9	
12	05.9	04.2	07.4	6.9	8.5	7.6	7.6	14.5	6.6	5.5	8.7	9.5	9.5	9.7	8.7	8.5	7.9	88	76	76	10	10	10	0.0	13	5.7	22	2.0	13	2.0	4.1	8.0
13	09.8	09.9	12.5	6.5	12.3	9.2	9.3	14.2	5.2	4.5	9.8	10.0	9.5	9.8	8.3	6.8	8.4	86	48	73	5	5	9	4.7	16	0.3	02	0.8	36	1.7	1.7	5.2
14	13.6	13.1	14.1	7.5	13.8	8.0	9.3	14.0	6.2	4.9	10.7	10.3	9.8	10.0	8.4	7.6	9.7	82	48	90	9	9	10	1.4	07	1.2	27	2.0	02	2.3	1.6	3.2
15	15.0	15.2	15.7	7.6	15.8	11.5	11.6	17.4	6.0	4.6	12.7	11.6	10.1	10.0	9.4	6.3	9.7	88	35	71	4	5	5	9.6	22	0.8	25	3.2	00	0.0	2.6	1.0
16	16.0	14.8	15.0	9.5	17.8	12.0	12.8	18.4	8.2	4.9	14.2	13.1	10.7	10.2	8.9	7.9	11.1	75	39	79	8	7	9	7.7	04	1.0	20	3.3	11	3.7	3.7	
17	12.0	07.8	03.6	10.4	18.6	17.2	15.8	19.8	10.0	9.0	14.2	13.5	11.1	10.2	10.6	7.1	5.2	84	33	27	9	9	9	5.5	02	1.7	22	3.2	13	8.0	5.5	3.2
18	02.5	02.3	02.5	13.3	18.6	12.2	14.1	18.8	11.8	9.5	15.3	14.5	11.7	10.6	7.8	5.2	5.9	51	24	42	4	10	10	10.1	18	4.2	20	8.7	29	3.0	10.0	
19	02.8	01.4	04.0	10.1	16.0	10.3	11.7	16.8	7.9	6.0	13.4	13.3	12.0	10.7	7.2	4.9	8.0	58	27	64	9	10	10	5.1	07	1.2	27	4.8	16	2.3	4.2	
20	07.8	07.6	09.9	9.3	15.0	8.2	10.2	17.3	7.5	5.6	13.2	13.0	12.1	10.9	8.6	8.6	9.8	73	50	90	4	9	10	7.0	04	2.3	22	7.3	11	6.0	4.0	0.0
21	10.0	08.9	09.1	8.1	15.6	12.2	12.0	16.8	5.2	3.3	12.7	12.8	12.1	11.4	8.6	8.3	5.8	80	47	40	3	4	3	12.3	02	2.2	20	1.7	04	0.5	3.1	13.3
22	10.3	10.4	11.3	9.7	19.2	15.4	14.9	20.6	7.6	4.4	15.6	14.5	12.3	11.2	9.3	8.2	6.1	77	37	35	2	4	2	12.9	02	1.7	27	3.5	04	2.2	4.7	0.2
23	12.5	12.2	12.9	12.0	21.6	16.4	16.6	21.8	10.3	9.2	16.4	15.3	12.8	11.8	8.3	6.2	8.7	59	24	47	9	9	5	2.7	04	1.7	27	1.7	09	1.7	4.9	
24	14.1	13.8	14.3	13.3	23.8	18.2	18.4	24.6	12.3	9.7	17.7	16.6	13.3	11.7	7.9	7.7	8.8	52	26	42	0	10	5	9.0	04	1.3	29	2.7	09	2.8	7.7	
25	14.9	13.7	12.6	15.6	25.1	19.1	19.7	25.7	14.8	13.4	19.1	17.4	14.1	12.0	6.6	3.6	4.6	37	11	21	9	10	5	6.6	09	0.8	20	4.7	16	1.7	7.4	
26	13.1	13.2	12.4	16.3	24.4	20.1	20.2	25.8	14.8	12.6	19.1	18.1	14.8	12.2	7.5	6.2	4.9	40	20	21	10	10	6	5.5	09	0.8	20	2.2	09	5.8	8.1	
27	11.1	09.9	08.6	16.9	28.6	22.2	21.2	26.4	15.9	14.4	18.9	18.1	15.2	12.8	8.1	6.1	6.7	42	21	25	10	8	10	2.4	04	0.7	04	1.0	18	3.0	8.2	0.8
28	10.6	09.9	10.0	13.0	13.2	9.4	11.2	22.8	9.0	12.2	13.8	15.2	15.7	13.1	13.4	12.1	9.9	90	79	84	10	10	10	0.1	11	6.0	18	5.0	18	4.3	4.5	9.2
29	12.9	13.9	14.7	10.9	18.3	13.4	14.0	19.4	8.0	6.6	15.7	15.2	15.1	13.9	10.1	10.1	9.4	78	48	61	1	2	0	12.4	09	0.5	27	2.0	09	1.8	2.8	19.3
30	14.2	11.3	10.1	12.9	20.9	16.0	16.4	22.0	9.7	7.4	18.0	16.9	15.0	13.4	9.0	9.7	8.7	60	39	48	0	3	0	12.7	07	0.5	25	2.8	09	1.7	4.3	
31																																
Ort.	11.2	10.8	11.1	8.3	14.5	10.6	11.0	16.3	6.6	5.3	11.8	11.5	11.2	11.0	7.5	6.6	7.0	69	44	58	7	8	7	5.6		2.2		3.3		3.1	117.3	122.5

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 SİİRT

$\varphi = 37^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 895 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	09.9	08.0	07.1	14.1	21.3	16.1	16.9	22.4	12.1	10.6	18.4	17.6	15.3	13.6	7.9	5.6	3.8	49	22	21	3	8	10	12.0	07	1.7	36	4.3	22	5.7	6.3	
2	07.1	07.0	08.3	12.3	18.5	10.0	12.7	19.1	5.2	9.8	17.1	16.9	15.5	13.7	9.6	9.1	9.5	67	43	78	10	7	7	6.1	13	5.2	20	7.8	13	0.7	4.6	0.3
3	08.6	10.6	14.8	7.1	14.3	9.7	10.2	15.7	6.9	4.8	13.6	14.5	15.7	14.1	8.8	7.3	4.7	87	45	39	9	5	3	6.6	07	1.8	29	3.5	36	1.5	3.6	10.4
4	18.5	18.3	18.2	10.2	17.5	13.0	13.4	18.3	7.7	5.6	13.6	14.0	14.9	14.1	6.3	5.8	6.4	51	29	44	3	10	4	4.6	36	0.5	22	2.8	09	1.7	6.8	0.4
5	16.5	14.9	11.6	13.1	16.5	14.9	14.8	17.2	10.6	9.1	13.2	13.9	14.6	14.1	9.1	10.0	9.6	60	53	56	3	10	10	1.7	22	1.2	25	1.2	04	2.5	2.7	1.2
6	09.1	06.4	07.0	14.2	19.5	13.7	15.3	21.7	12.8	9.8	13.8	13.8	14.5	14.3	7.0	7.3	8.0	43	32	51	10	10	5	2.1	09	3.3	13	2.3	02	3.3	6.9	
7	10.5	10.6	12.2	14.2	20.8	17.0	17.2	21.4	10.7	9.2	17.0	15.8	14.3	14.2	11.5	9.8	6.0	71	40	31	3	2	2	12 2	04	1.0	20	7.5	11	2.6	7.0	
8	11.6	09.4	10.0	14.2	22.2	16.4	17.3	23.6	12.4	10.1	16.8	16.6	14.8	14.0	8.2	8.2	8.6	51	31	46	9	4	8	8.2	09	1.3	16	7.3	29	2.0	7.9	
9	09.6	10.7	10.7	14.6	22.5	16.8	17.7	23.2	12.6	12.1	18.3	17.4	15.4	14.3	8.9	6.2	6.5	54	23	34	3	2	3	12.3	02	1.5	20	7.2	31	1.3	10.1	
10	10.6	09.9	09.8	13.3	21.1	17.0	17.1	22.6	10.0	8.0	18.7	17.1	15.7	14.2	6.2	4.2	4.5	40	17	23	1	3	0	12.7	02	0.7	18	3.8	18	1.8	8.6	
11	08.6	08.4	10.2	14.0	20.0	14.2	15.6	20.6	10.6	8.7	16.0	15.7	16.0	14.2	7.2	6.7	6.7	45	29	42	7	9	6	5.0	04	0.7	20	4.3	31	0.7	6.2	
12	12.1	12.8	13.6	13.3	21.2	16.7	17.0	21.5	8.8	6.4	18.2	16.7	16.2	14.7	7.9	7.3	6.8	52	29	36	1	4	2	12.7	02	1.0	22	5.9	18	2.2	8.2	0.0
13	14.2	14.2	14.1	15.1	22.1	17.0	17.8	23.6	10.9	9.0	19.0	17.6	16.3	14.7	6.4	5.1	6.6	38	19	34	3	7	0	11.1	36	0.5	27	1.7	07	1.7	6.1	
14	11.6	08.4	07.1	14.6	26.4	21.0	20.8	28.2	14.0	11.9	19.5	18.5	16.8	14.7	7.4	8.5	4.0	44	25	16	9	9	7	2.4	09	1.0	13	1.0	11	2.8	6.8	
15	05.6	04.5	08.8	17.7	28.4	17.0	20.0	28.9	16.6	15.3	21.3	20.0	17.2	15.1	7.6	3.3	9.5	38	9	49	7	5	7	8.4	13	0.3	18	9.2	31	3.3	12.5	
16	10.7	11.6	10.9	13.9	22.1	16.8	17.4	22.7	9.4	7.6	20.1	19.3	17.5	15.1	7.6	6.1	6.8	48	23	35	0	0	0	13.4	36	1.0	25	3.2	16	2.8	6.8	
17	11.8	11.0	11.0	16.0	24.6	19.1	19.7	24.9	12.0	9.7	21.7	20.1	17.9	15.7	7.8	6.6	6.8	43	21	31	0	3	7	11.5	02	1.7	27	3.0	11	2.5	10.3	
18	12.3	13.9	15.0	14.0	22.2	17.3	17.7	23.7	10.1	9.1	21.7	20.4	18.2	15.5	10.0	9.0	9.8	63	34	50	0	2	1	13.4	04	1.2	27	3.0	07	1.3	5.8	0.0
19	16.7	15.7	15.7	17.3	27.0	20.1	21.1	27.6	13.1	10.0	23.1	21.4	18.7	16.0	10.5	11.5	7.7	53	32	33	0	2	0	13.4	36	3.3	22	2.3	04	2.0	9.0	
20	16.2	15.8	15.8	18.1	28.1	21.1	22.1	29.2	14.4	11.2	23.2	21.7	19.0	16.1	9.0	7.6	7.6	43	20	44	3	2	0	12.5	04	1.8	20	3.3	04	1.3	8.5	
21	16.8	15.6	14.8	18.7	30.0	22.0	23.2	30.6	14.6	13.6	24.4	22.8	19.7	16.6	9.5	10.0	6.5	44	24	25	2	4	2	13.4	13	0.5	02	4.3	02	1.3	10.0	
22	14.1	12.2	10.5	20.6	29.5	22.4	23.7	30.4	16.8	14.6	24.3	23.1	20.2	16.8	9.1	10.8	6.5	38	26	24	2	3	0	12.5	22	1.3	27	3.7	09	1.5	9.0	
23	10.8	09.7	08.2	19.3	29.3	22.0	23.2	30.3	16.7	14.9	24.4	22.9	20.4	17.0	11.0	8.8	9.2	49	21	35	7	2	3	9.4	18	1.3	13	3.0	13	0.8	9.7	
24	08.5	08.1	07.2	22.2	30.4	23.6	25.0	31.4	18.8	15.4	26.0	24.7	21.2	17.4	11.4	13.6	9.6	42	31	32	2	5	5	11.1	27	1.2	34	3.7	09	2.0	11.4	0.0
25	08.3	08.9	08.4	23.4	30.0	25.0	25.9	30.6	18.4	16.4	26.7	25.1	21.5	17.8	13.7	15.3	11.0	48	36	35	2	4	3	13.0	04	0.7	27	2.3	09	8.3	10.2	
26	08.4	07.5	07.1	21.1	30.9	23.7	24.8	31.7	17.3	15.4	26.6	25.1	21.8	18.0	11.4	7.8	10.1	45	17	35	0	3	6	12.0	18	0.5	20	6.5	36	2.0	15 1	
27	08.3	08.0	08.0	21.2	30.2	23.1	24.4	30.6	16.3	13.7	26.0	24.9	22.3	18.4	12.0	13.7	10.5	48	32	37	0	5	1	13.2	04	0.5	20	6.0	02	2.2	12.9	0.6
28	09.2	08.2	08.2	21.2	29.3	22.6	23.9	30.4	16.8	14.2	26.3	25.6	22.2	18.5	12.0	8.8	10.8	48	21	39	0	1	0	13.4	16	0.7	22	5.0	09	1.7	10.3	
29	08.9	07.9	06.2	22.1	30.2	23.6	24.9	31.1	17.0	15.0	27.0	25.5	22.6	18.8	11.3	9.3	7.2	42	22	25	0	1	3	13.4	09	0.7	29	2.7	04	1.7	10.8	
30	05.5	04.3	04.2	22.0	32.4	25.1	26.2	33.0	18.3	15.5	27.1	26.0	23.1	19.2	9.9	12.0	10.7	46	25	34	4	5	7	8.8	16	0.7	22	4.5	11	4.5	11.6	
31	03.7	08.2	09.7	25.1	29.0	24.5	25.8	30.4	20.8	17.6	26.0	25.6	23.2	19.4	11.6	12.2	10.3	37	30	34	0	7	5	11.2	13	0.8	20	7.7	16	1.8	16.4	0.0
Ort.	10.8	10.3	10.5	16.7	24.8	18.8	19.8	25.7	13.3	11.1	20.9	20.0	18.2	15.8	9.3	8.6	7.8	49	28	37	3	5	4	10.1		1.3		4.3		2.3	272.1	12.9

Haziran 1965 SİİRT

$\varphi = 37^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 895 m.

1	11.9	11.1	11.8	23.9	31.0	24.0	25.7	31.7	19.0	16.9	27.0	26.1	23.3	19.4	10.1	10.8	11.8	34	24	40	2	3	2	13.2	04	3.3	16	2.0	09	1.3	11.2	
2	*12.6	11.7	11.9	24.2	33.2	25.4	27.0	34.2	19.8	16.8	28.1	27.2	23.9	20.0	11.5	11.9	9.8	38	23	30	2	3	2	13.4	13	1.0	36	3.0	07	3.0	12.1	
3	12.5	11.3	11.3	25.1	35.1	27.0	28.6	35.6	20.8	16.8	28.6	27.8	24.3	20.1	11.1	8.5	10.2	35	15	28	0	4	5	10.8	09	1.0	27	1.7	04	5.0	14.5	
4	11.3	09.5	08.2	24.0	34.3	26.2	27.7	35.2	20.1	18.6	28.8	27.9	24.5	20.3	13.5	15.9	10.0	45	29	29	5	2	3	9.3	04	2.3	31	2.8	09	1.8	12.9	
5	10.5	08.1	07.7	25.2	33.8	26.1	27.8	35.8	21.2	18.6	29.4	28.6	25.2	20.7	14.4	12.7	9.0	45	24	27	6	3	3	13.3	11	1.2	27	2.8	02	1.5	14.3	0.6
6	09.6	08.5	08.2	27.0	34.6	27.0	28.9	36.4	22.9	19.6	29.8	28.7	25.4	21.0	12.3	13.8	10.5	34	25	30	3	5	0	12.2	09	0.8	34	4.2	09	2.5	14.0	
7	09.0	07.0	07.1	27.1	35.8	26.6	29.0	36.4	21.6	19.7	28.8	28.5	25.6	21.1	12.4	8.6	10.6	34	15	30	0	7	4	10.5	04	0.8	22	4.2	13	3.3	14.6	
8	07.4	05.2	05.2	24.7	34.1	26.6	28.0	34.8	20.2	17.6	28.2	27.6	25.7	21.5	12.1	9.4	6.8	39	18	20	3	2	2	13.3	07	3.3	20	8.8	11	2.7	18.5	1.8
9	05.3	04.9	04.2	24.6	32.4	25.5	27.0	33.2	19.9	16.8	28.2	27.6	25.6	21.7	11.3	8.6	9.9	37	18	30	0	1	5	12.7	04	2.0	22	5.2	04	4.5	16.7	
10	05.9	07.2	07.3	23.8	32.1	26.0	27.0	33.1	19.6	16.5	28.8	28.3	25.6	21.8	8.6	7.4	8.1	29	15	24	2	1	0	13.6	18	2.0	20	4.2	07	1.8	13.2	0.0
11	09.5	10.1	09.4	24.4	33.2	27.8	28.3	34.1	19.9	17.0	29.2	28.4	25.8	22.1	10.4	10.0	6.7	34	20	18	0	3	2	12.0	04	2.2	22	2.0	09	4.3	14.7	
12	10.3	09.9	08.5	26.0	33.8	25.6	27.8	34.7	21.0	19.5	29.7	29.0	26.1	22.2	13.2	11.9	9.3	39	23	28	3	3	0	12.3	36	1.2	31	3.7	16	0.7	14.9	
13	08.9	07.8	07.8	25.4	32.9	26.9	28.0	34.3	21.6	19.2	28.6	28.5	26.2	22.3	10.6	8.4	9.4	33	17	26	4	7	4	10.0	04	1.0	18	5.2	29	3.8	14.3	
14	06.8	05.7	05.6	25.0	34.2	27.0	28.3	35.0	19.9	17.4	28.9	28.5	26.2	22.5	9.8	8.3	5.6	31	16	16	1	8	2	10.8	02	1.5	22	7.5	22	6.7	21.0	
15	07.8	08.2	08.2	20.2	28.5	23.0	23.7	30.3	16.8	13.6	28.2	28.7	26.2	22.6	9.7	12.8	3.9	41	33	14	0	1	0	13.5	34	1.5	22	4.2	13	0.5	12.2	
16	08.8	06.7	05.3	22.3	29.6	25.0	25.5	30.3	17.6	15.8	27.6	27.3	26.2	22.7	9.4	8.4	6.4	35	20	20	0	7	4	12.2	36	2.2	29	6.8	20	3.7	16.1	
17	05.2	05.0	05.9	22.4	27.3	20.2	22.5	28.0	18.1	16.0	26.9	26.9	26.0	22.9	10.3	7.4	7.9	38	20	33	2	5	7	11.9	13	3.3	18	7.3	20	1.2	18.3	
18	07.6	08.6	09.8	16.5	24.8	21.3	21.0	25.2	13.9	11.8	24.7	24.9	25.8	23.0	15.7	10.3	7.4	83	33	29	3	5	5	11.3	18	3.2	20	5.7	11	2.7	9.2	6.3
19	11.9	12.6	13.1	18.0	26.2	22.0	22.0	28.8	15.3	14.0	24.5	24.4	25.0	23.0	9.5	8.6	6.9	46	25	26	3	5	1	12.4	18	0.8	20	2.8	07	2.0	11.0	
20	13.9	12.6	11.6	20.6	30.1	24.0	24.8	31.5	15.7	13.3	26.7	25.7	24.6	23.0	9.3	6.8	6.8	38	16	21	0	2	0	13.7	22	0.5	02	2.2	07	1.7	11.5	0.2
21	12.0	09.6	09.2	24.3	31.8	27.2	27.6	33.8	19.7	16.8	27.3	26.6	24.9	22.8	8.2	6.6	4.9	27	14	13	2	6	7	11.4	04	0.5	27	1.7	31	3.3	13.7	
22	08.2	05.3	03.8	25.0	33.3	27.0	28.1	34.7	21.6	20.6	29.2	27.9	25.1	22.8	10.2	9.1	8.7	32	18	24	4	2	0	13.5	36	2.8	20	2.2	36	1.7	14.7	
23	04.3	03.1	01.8	25.4	32.8	26.9	28.0	33.5	21.7	18.3	29.7	28.8	25.8	22.9	11.5	6.6	7.3	35	13	21	0	2	3	13.6	02	3.0	25	4.5	04	1.7	14.2	
24	01.5	00.7	02.0	24.0	31.6	22.6	25.2	32.6	20.9	18.4	28.8	28.8	26.2	23.0	7.2	5.2	8.6	24	11	31	0	5	3	13.1	18	0.8	22	7.2	02	8.8	17.7	
25	04.0	06.4	07.1	23.3	21.7	22.0	22.2	30.6	19.7	19.3	26.7	27.4	26.2	23.0	10.8	10.5	10.2	38	40	38	2	8	0	8.6	02	3.8	20	4.7	02	2.7	13.6	
26	08.8	08.0	07.0	23.4	31.2	25.0	26.2	32.2	18.8	17.5	28.6	27.8	26.0	23.2	10.2	8.3	8.6	35	18	27	0	3	0	13.5	02	3.3	27	5.0	04	3.0	12.4	0.4
27	07.1	05.9	04.3	24.2	32.0	24.8	26.5	32.8	18.9	16.8	28.6	28.2	26.1	23.2	11.5	8.5	5.8	38	18	18	0	3	0	13.7	18	1.0	34	4.3	07	0.5	12.8	
28	05.2	04.6	04.3	23.4	30.6	25.8	26.4	31.6	19.4	17.7	28.9	28.2	26.2	23.2	10.5	7.4	8.6	37	17	26	0	1	0	13.7	04	3.8	18	2.0	36	1.3	11.6	
29	04.9	04.5	05.2	23.0	31.9	24.9	26.2	32.6	18.7	16.2	29.2	28.7	26.4	23.6	8.7	7.1	6.5	31	15	21	0	3	0	13.7	13	0.8	36	2.0	07	2.2	13.7	
30	06.2	05.8	05.8	24.9	34.0	26.0	27.7	35.5	20.4	17.2	29.8	28.8	26.6	23.4	10.1	7.7	5.3	32	14	16	0	2	0	13.4	16	0.5	27	1.2	11	2.3	13.9	
31																																
Ort.	08.3	07.5	07.3	23.7	31.6	25.2	26.4	33.0	19.5	17.1	28.3	27.7	25.6	22.2	10.8	9.3	8.1	37	20	25	2	4	2	12.4		1.8		4.0		2.7	423.5	9.3

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 SİİRT

φ = 37° 56′ N. λ = 41° 56′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 895 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	06.7	04.7	04.0	25.4	35.0	27.2	28.7	36.2	22.2	20.3	30.3	29.6	26.7	23.5	9.4	8.4	7.6	29	15	21	0	2	1	13.5	22	1.2	25	2.2	09	1.8	15.8	
2	05.0	03.0	02.1	27.9	35.5	28.4	30.0	36.4	23.9	22.3	31.9	30.6	27.3	23.8	11.6	10.2	8.1	31	18	21	0	2	0	13.4	13	1.3	31	1.0	07	1.2	15.7	
3	01.6	00.3	00.1	26.5	35.0	28.0	29.4	36.4	22.9	20.6	31.2	30.8	27.6	24.0	9.4	10.3	7.6	27	18	20	3	3	2	13.5	07	0.5	22	5.2	02	1.7	16.0	
4	01.5	01.3	01.9	26.0	33.8	27.9	28.9	34.6	22.6	21.6	31.2	30.5	27.8	24.1	11.2	8.8	6.1	33	17	16	0	2	1	13.5	04	5.2	31	4.0	11	2.7	16.8	
5	04.0	06.0	06.8	25.3	34.6	28.1	29.0	35.4	22.9	19.4	31.1	30.6	28.0	24.4	8.1	7.0	9.3	25	13	24	5	5	4	11.6	00	0.0	22	5.2	09	7.0	16.0	
6	08.5	07.6	07.5	26.8	35.0	28.6	29.5	36.4	22.9	21.0	31.9	30.8	28.1	24.6	8.0	8.5	7.5	23	15	19	0	1	0	13.5	02	3.3	27	3.3	09	2.2	15.4	
7	08.0	06.9	05.7	27.0	36.0	30.0	30.8	36.7	22.0	20.3	31.7	30.7	28.1	24.6	10.2	7.6	7.2	28	13	17	0	1	3	13.5	09	1.2	20	4.0	09	1.3	14.3	
8	06.8	06.3	05.2	27.7	36.4	28.8	30.4	37.5	24.5	21.0	32.4	31.6	28.5	24.9	8.9	8.3	6.5	24	14	16	5	4	3	13.4	13	0.5	18	2.7	09	1.5	17.1	
9	05.0	04.3	03.4	28.0	37.4	29.6	31.2	38.2	23.8	21.4	32.2	31.5	28.5	25.0	9.0	6.1	5.4	24	10	13	0	2	0	13.2	18	0.7	18	5.2	20	1.5	17.8	
10	03.2	01.6	00.0	26.0	34.8	29.0	29.7	36.1	21.7	19.8	30.9	30.8	28.7	25.1	9.6	6.8	5.6	29	12	14	0	1	0	13.4	04	1.2	29	3.3	27	2.7	16.7	
11	99.7	99.1	99.0	25.0	32.2	27.0	27.8	33.5	22.2	19.5	31.2	30.8	28.7	25.4	8.6	8.5	4.5	27	18	13	3	4	2	13.3	18	2.3	16	6.0	27	1.3	17.5	
12	00.2	99.8	00.2	24.4	33.1	27.6	28.2	34.3	19.9	16.8	30.6	30.1	28.6	25.4	8.5	6.1	6.6	28	12	18	0	5	4	12.0	09	0.7	22	8.0	09	2.0	19.5	
13	03.2	03.5	05.5	26.1	31.0	29.0	29.5	34.6	21.6	19.9	30.3	29.9	28.3	25.4	12.2	7.8	9.4	36	15	23	0	2	2	13.0	11	1.7	20	7.8	22	3.0	21.0	
14	08.2	07.9	08.7	25.2	34.7	27.9	27.9	35.0	21.4	18.7	30.9	30.4	28.5	25.5	9.6	11.0	8.3	30	20	22	0	0	0	13.2	09	0.3	20	5.7	20	0.7	17.2	
15	09.8	09.0	08.3	25.2	35.6	27.8	29.1	37.9	20.8	18.6	31.1	30.5	28.3	25.6	9.6	6.4	5.4	30	11	15	0	0	0	13.5	36	2.3	20	1.3	09	2.7	14.8	
16	08.2	06.4	04.8	24.3	39.3	32.8	32.3	41.2	22.6	20.0	31.9	30.6	28.5	25.6	7.7	11.3	9.6	25	16	19	0	0	0	12.9	09	0.7	25	3.0	07	1.5	15.5	
17	05.2	04.1	02.0	30.8	40.9	32.8	34.3	41.8	26.6	23.8	33.5	32.4	28.9	25.8	11.7	7.9	6.4	26	10	13	0	0	0	12.8	07	1.8	27	3.3	04	2.7	19.3	
18	02.6	02.2	00.4	30.2	40.8	32.8	34.2	41.5	25.0	22.0	33.5	32.7	29.1	25.8	8.1	7.8	6.8	19	10	14	0	0	0	13.0	00	0.0	22	3.5	11	1.2	20.4	
19	01.3	00.7	01.5	30.2	40.0	32.4	33.8	41.0	26.7	25.3	33.3	32.5	29.4	26.0	8.8	5.8	7.4	21	8	15	0	0	0	13.0	09	2.0	16	6.7	20	4.0	21.7	
20	02.4	01.8	01.8	29.9	38.0	31.9	32.9	38.4	27.0	25.0	33.7	32.9	29.9	26.2	8.0	8.7	6.8	19	13	14	0	0	0	133	11	1.5	25	4.3	18	3.3	20.0	
21	03.2	02.6	02.4	28.7	36.3	29.2	30.8	37.4	25.0	21.6	32.6	32.4	30.1	26.2	8.9	6.6	5.6	23	11	14	0	1	0	13.4	02	1.7	18	3.0	04	1.5	19.6	
22	04.2	02.7	02.4	27.3	36.2	28.3	30.0	36.5	22.2	19.8	32.0	31.2	29.8	26.3	7.7	5.8	5.5	21	10	14	0	0	0	13.4	04	1.7	22	2.3	29	1.5	15.8	
23	04.5	04.6	05.3	26.1	35.0	29.2	29.9	36.0	21.1	17.5	32.0	31.3	29.8	26.6	7.3	7.6	56	22	13	14	0	0	0	13.4	09	0.5	22	3.5	09	1.5	15.0	
24	06.4	05.9	06.1	27.0	35.8	29.0	30.1	37.0	21.9	19.0	31.9	31.5	29.6	26.6	8.2	7.0	3.8	23	12	9	0	1	0	13.4	00	0.0	25	4.0	09	2.7	18.0	
25	06.5	05.9	06.1	27.1	37.3	30.0	31.1	37.9	23.4	20.3	32.2	31.2	29.3	26.4	6.6	6.2	6.5	18	10	15	0	0	0	13.4	09	1.3	18	3.8	20	2.0	18.4	
26	06.8	05.6	05.1	27.0	36.2	28.6	30.1	36.6	22.2	20.2	32.4	31.6	29.6	26.7	7.7	6.1	5.0	22	10	13	0	2	0	13.3	11	0.7	22	5.0	11	2.0	17.7	
27	05.1	02.3	02.8	29.2	37.2	31.0	32.1	38.2	23.9	20.6	33.2	31.7	29.5	26.8	10.2	9.2	10.1	26	14	23	0	3	2	13.0	09	0.3	27	3.3	02	5.7	16.4	
28	02.2	00.4	00.8	27.7	37.3	31.0	31.8	38.3	25.4	24.0	32.7	31.8	29.5	26.8	13.0	6.2	10.3	35	10	23	3	4	2	11.4	04	2.3	27	3.2	04	5.2	16.7	
29	02.0	01.4	01.7	28.7	37.0	30.9	31.9	37.5	26.1	25.0	34.0	32.6	29.9	26.9	14.2	15.3	9.3	36	24	21	0	2	0	13.2	04	4.8	27	5.3	27	7.5	17.0	
30	02.9	02.4	02.8	27.6	37.0	30.6	31.5	38.3	23.8	21.8	33.7	32.3	30.0	27.0	11.8	9.3	7.7	32	15	18	0	0	0	13.3	02	5.0	22	2.5	09	1.2	16.4	
31	04.5	03.5	03.2	27.3	37.6	31.2	31.8	38.4	21.0	20.3	33.7	32.6	30.1	27.1	10.2	7.1	6.1	28	11	13	0	1	0	13.1	22	0.7	27	3.0	25	0.7	21.7	
Ort.	04.5	03.7	03.5	27.1	36.3	29.6	30.6	37.3	23.3	20.9	32.1	31.3	28.9	25.6	9.5	8.1	7.0	26	13	17	1	2	1	13.1		1.5		4.0		2.5	511.2	

Ağustos 1965 SİİRT

φ = 37° 56′ N. λ = 41° 56′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 895 m.

1	05.1	04.3	05.0	26.2	35.5	29.5	30.2	36.2	21.6	19.0	32.5	32.0	30.1	27.1	9.9	5.7	9.3	29	10	22	0	2	0	13.1	04	1.2	27	3.2	11	1.2	18.1	
2	05.4	04.0	04.7	26.6	36.1	29.6	30.6	37.1	23.4	20.3	33.1	32.2	30.1	27.3	15.7	10.4	6.1	45	17	15	0	3	0	13.2	00	0.0	25	1.8	11	0.7	15.4	
3	06.1	05.7	05.8	26.3	38.3	28.8	30.6	38.7	23.3	20.4	33.3	32.2	30.1	27.3	8.6	9.0	5.5	25	13	14	0	0	0	13.0	00	0.0	31	1.0	09	1.7	17.5	
4	07.4	05.5	04.2	27.2	39.5	30.8	32.1	40.0	23.7	21.2	34.0	32.3	30.2	27.4	9.2	8.6	9.0	25	12	20	0	1	0	12.4	04	3.7	09	2.0	09	1.7	18.1	
5	04.8	03.1	02.0	30.6	40.0	34.0	34.6	40.7	24.9	23.0	34.4	32.9	30.3	27.5	11.1	10.6	8.0	25	14	15	0	3	7	13.2	09	0.5	20	5.7	09	2.0	20.3	
6	02.2	02.1	02.1	30.4	38.7	32.2	33.4	39.4	27.1	23.8	35.2	33.4	30.5	27.4	13.6	10.6	7.1	31	15	15	0	2	0	12.8	00	0.0	20	8.0	20	1.7	19.9	
7	04.0	04.1	05.0	29.5	38.0	29.7	31.7	38.4	25.1	22.1	34.6	33.1	30.4	27.5	12.8	12.6	11.2	31	19	27	4	5	4	11.3	02	3.3	22	5.3	02	14.0	18.2	
8	07.1	07.1	09.7	30.0	36.8	27.2	30.3	38.0	25.8	24.6	34.0	32.4	30.5	27.6	13.4	13.3	11.4	32	21	32	5	3	5	9.9	04	1.0	29	3.8	13	3.7	17.9	
9	10.1	10.0	9.8	26.6	34.0	29.2	29.8	35.5	23.9	22.8	34.1	32.4	30.6	27.9	12.9	11.0	10.6	37	21	26	0	3	4	12.7	07	3.3	25	4.0	07	3.8	14.1	
10	10.2	09.1	08.6	28.0	35.7	30.2	31.0	37.3	24.1	22.4	34.6	32.9	30.4	27.8	14.6	11.9	10.0	39	20	23	4	3	3	12.4	07	0.3	20	3.3	04	1.5	15.6	
11	09.1	08.3	07.2	27.2	38.4	30.8	31.8	39.3	24.7	21.7	34.7	33.2	30.7	27.9	12.3	9.1	10.7	34	15	24	0	3	5	12.1	11	0.8	36	2.8	09	2.0	16.2	
12	07.9	07.9	07.0	28.8	38.8	32.8	33.3	39.8	25.8	23.6	34.7	33.1	30.7	27.8	13.8	12.0	12.5	35	17	25	6	5	0	10.1	04	1.3	20	8.7	18	3.2	21.3	
13	09.5	08.8	09.1	27.5	38.0	29.2	31.0	38.6	24.8	22.4	34.5	33.0	30.8	28.1	10.4	12.5	7.2	28	19	18	0	2	0	12.6	04	1.7	20	5.3	07	1.3	21.4	
14	10.7	10.1	09.1	27.2	38.3	30.2	31.5	38.8	24.3	21.6	34.0	32.5	30.6	28.0	8.6	8.8	7.2	24	13	17	0	1	0	12.4	04	0.7	27	3.5	09	1.3	17.2	
15	08.9	09.3	07.9	27.6	37.5	31.6	32.1	39.1	25.2	22.8	33.8	32.8	30.7	28.1	10.5	9.7	7.2	28	15	16	5	8	3	7.5	13	0.8	22	0.7	11	1.7	21.8	
16	07.9	07.1	06.1	28.8	39.8	30.8	32.6	40.8	26.1	23.8	34.3	32.8	30.5	28.0	11.2	10.2	5.9	28	14	15	5	5	3	9.4	02	3.8	22	5.3	20	0.7	20.8	
17	06.9	07.2	07.0	26.3	38.8	31.6	32.1	40.0	24.7	22.2	34.3	33.0	30.6	28.2	8.6	7.7	4.7	25	11	10	3	1	0	11.7	09	1.2	27	5.7	18	3.3	21.0	
18	10.2	10.0	10.1	27.3	38.8	31.4	32.2	39.8	24.3	21.5	33.4	32.4	30.5	28.2	4.8	5.2	5.5	13	7	12	0	1	0	12.0	13	0.8	25	4.3	09	0.3	21.2	
19	11.5	10.0	09.4	27.0	38.9	32.4	32.7	39.6	25.5	21.7	34.2	32.7	30.5	28.2	8.2	9.8	8.3	23	14	17	3	4	0	10.8	16	1.5	20	6.0	16	1.7	21.2	
20	11.2	10.5	10.2	28.0	39.5	32.6	33.2	40.4	25.0	22.6	34.1	32.5	30.5	28.2	9.2	8.6	8.9	24	12	18	0	4	0	11.5	04	3.0	22	5.5	20	3.0	20.3	
21	10.6	09.4	08.0	28.0	39.3	32.2	32.9	40.2	25.4	24.7	33.7	32.5	30.5	28.1	10.4	8.0	9.1	28	11	19	0	3	0	10.8	09	1.5	27	3.8	31	1.0	19.4	
22	09.1	08.8	07.2	27.3	39.1	31.8	32.5	40.1	24.8	23.3	34.2	32.8	30.6	28.3	8.5	6.6	6.6	23	9	14	0	3	5	11.2	09	1.5	31	3.3	18	0.5	18.6	
23	07.3	05.2	05.8	27.2	37.5	30.0	31.2	38.6	24.6	22.4	33.8	32.7	30.5	28.2	7.0	11.7	8.0	20	18	19	3	2	0	12.2	04	2.3	25	5.2	22	0.7	23.2	
24	05.8	05.8	06.4	24.1	34.1	28.0	28.6	34.7	21.6	19.7	31.8	31.4	30.5	28.1	7.2	7.5	6.6	24	14	17	0	0	0	11.8	09	1.2	27	4.0	13	3.8	17.0	
25	06.6	06.7	07.0	26.6	34.2	28.6	29.5	34.7	23.9	22.7	32.3	31.4	30.4	28.3	11.1	13.2	9.9	32	25	25	0	3	4	11.5	13	4.8	18	4.0	20	1.7	21.3	
26	08.3	07.4	07.7	24.4	34.9	26.2	27.9	35.6	21.8	19.5	32.2	31.3	30.3	28.2	11.4	13.4	10.3	37	24	30	0	1	0	12.1	04	2.7	31	2.7	09	1.7	15.5	
27	10.0	10.5	10.8	24.4	34.4	27.8	28.6	35.8	21.4	20.0	31.2	30.6	30.0	28.1	9.2	8.7	8.3	30	16	22	0	0	0	11.6	00	0.0	22	5.8	22	0.3	18.1	
28	11.7	11.0	09.2	22.7	35.0	27.0	27.9	35.4	20.7	17.2	31.8	31.0	29.9	28.2	9.9	12.3	9.8	36	22	28	0	2	0	12.1	07	1.2	22	3.3	09	1.2	14.4	
29	08.4	07.6	07.3	25.2	34.2	27.4	28.6	35.5	21.8	19.6	31.3	30.7	29.7	28.0	9.6	9.0	10.3	30	17	28	0	2	0	12.0	02	0.7	20	9.3	20	4.2	20.4	
30	08.2	07.9	08.5	23.0	31.7	25.0	26.2	33.0	20.0	18.1	29.9	30.5	29.4	28.0	11.2	8.9	8.6	40	19	27	0	3	0	11.7	00	0.0	22	5.3	18	4.0	17.6	
31	11.4	11.3	12.8	20.2	30.0	24.0	24.6	31.0	18.2	16.3	29.3	29.6	29.4	27.8	11.0	14.2	10.0	46	33	33	0	1	0	12.1	09	1.5	22	5.2	11	1.3	14.8	
Ort.	08.2	07.6	07.5	26.8	36.9	29.8	30.8	37.8	23.8	21.5	33.3	32.2	30.3	27.9	10.5	10.0	8.5	30	16	21	1	3	1	11.7		1.6		4.6		2.3	577.8	

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 SİİRT

$\varphi = 37^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 895 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	14.8	14.2	14.1	21.2	32.0	24.6	25.6	33.2	18.8	16.4	29.3	28.6	28.8	27.8	11.5	13.4	8.6	45	28	28	0	0	0	11.9	07	1.2	25	2.8	09	1.8	14.4	
2	13.9	12.5	10.8	22.3	33.3	26.8	27.3	35.2	20.0	17.9	29.5	28.8	28.5	27.6	8.6	8.1	8.3	32	16	23	4	8	3	10.2	09	0.5	25	2.8	09	0.5	13.6	
3	10.1	08.8	08.3	24.0	35.2	28.8	29.2	35.5	22.6	18.4	30.1	29.4	28.5	27.4	10.0	14.6	10.5	33	26	26	3	5	2	9.8	04	0.7	25	5.0	09	6.7	16.7	
4	09.3	09.1	08.9	23.5	34.6	26.6	27.8	35.2	21.4	17.8	30.2	29.4	28.3	27.4	10.3	11.8	10.1	35	21	29	0	2	1	11.4	13	0.8	25	3.3	09	1.5	15.6	
5	09.3	09.3	08.9	24.6	34.9	26.4	28.1	35.7	21.0	19.3	29.6	29.3	28.5	27.2	7.8	6.4	6.1	25	12	18	3	3	2	10.0	04	1.7	22	3.3	09	1.0	15.0	
6	10.0	09.7	10.3	23.2	35.4	27.0	28.2	36.0	20.7	17.4	30.4	29.6	28.5	27.4	9.2	10.9	8.2	32	19	23	0	2	0	11.4	11	1.0	27	3.0	04	2.5	15.4	
7	13.1	12.2	13.2	23.8	34.8	27.2	28.2	36.0	21.8	19.4	30.1	29.6	28.3	27.2	10.4	11.3	8.0	35	20	22	0	1	0	11.4	04	0.3	22	3.0	16	1.7	18.1	
8	14.2	13.1	13.1	24.0	34.7	26.3	27.8	35.6	21.6	19.1	29.7	29.3	28.3	27.1	6.6	7.1	7.1	22	13	21	5	2	0	11.1	04	1.7	27	4.8	09	2.2	16.5	
9	12.7	12.2	12.4	22.6	34.0	26.0	27.2	35.0	21.4	16.9	29.6	29.2	28.4	27.3	8.5	9.0	6.6	31	17	20	0	0	0	11.4	11	1.3	25	3.0	07	1.8	16.7	
10	14.0	13.0	13.0	20.2	34.8	26.0	26.8	35.4	19.0	16.0	29.4	29.0	28.3	27.2	9.6	9.5	7.0	30	17	21	0	0	0	11.5	09	1.5	25	3.7	09	2.5	16.0	
11	13.3	11.5	10.7	23.2	35.4	26.0	27.6	36.1	20.9	17.4	29.8	29.2	28.3	27.3	7.3	10.2	8.8	26	18	26	0	2	0	11.4	07	0.3	25	4.0	07	2.8	16.5	
12	10.1	08.9	09.4	22.8	32.7	26.0	26.9	34.4	19.8	16.6	28.8	28.6	28.2	27.2	7.2	8.1	7.1	26	16	21	8	5	1	8.8	07	3.3	25	2.5	09	2.0	16.6	
13	10.2	09.6	09.7	22.8	34.4	25.2	26.9	34.9	20.7	17.2	29.5	28.8	28.1	27.2	8.8	9.6	7.6	32	18	24	0	0	0	11.3	16	0.5	25	2.2	07	2.3	17.5	
14	13.3	12.7	13.7	23.4	34.4	25.5	27.2	35.3	21.2	18.6	28.7	28.6	28.0	27.2	7.8	7.1	6.5	27	13	20	0	0	0	11.3	04	1.7	25	4.3	07	1.7	16.1	
15	15.6	14.6	14.5	22.2	35.0	27.0	27.8	35.5	19.6	16.3	29.2	28.8	27.9	27.1	6.6	10.3	6.4	25	18	18	0	0	0	11.0	07	0.7	22	6.0	11	1.0	18.6	
16	13.9	12.2	11.5	22.7	33.8	25.2	26.7	34.6	19.9	17.6	28.3	28.4	27.9	27.0	6.1	7.4	4.6	22	14	14	0	0	0	11.3	02	2.5	20	6.7	09	2.3	18.8	
17	10.9	09.7	07.5	22.1	33.2	30.0	28.8	34.6	19.9	17.4	28.8	28.1	27.8	27.0	3.7	4.8	5.7	14	9	14	0	4	7	9.5	02	1.7	20	5.0	11	4.3	19.5	
18	06.4	05.9	05.7	22.5	32.0	25.0	26.1	33.0	21.9	19.4	29.3	29.0	27.7	27.0	4.8	6.8	6.2	17	14	20	5	5	2	10.1	04	2.0	22	2.8	20	1.5	17.5	
19	08.1	10.0	12.7	22.0	28.4	21.3	23.2	28.8	19.6	16.8	27.1	27.4	27.8	26.9	9.6	8.6	8.4	36	22	33	3	5	2	10.6	11	2.3	20	9.7	22	5.0	16.8	
20	14.4	14.9	16.0	18.4	26.2	19.0	20.6	27.0	16.0	13.4	25.1	26.4	27.4	26.8	9.3	10.6	6.2	44	31	28	0	3	0	9.9	16	1.3	22	7.8	20	1.5	14.2	
21	15.7	14.1	14.3	15.8	26.6	19.6	20.4	27.8	13.9	11.0	24.6	25.2	26.9	26.8	8.6	8.3	7.3	48	24	32	0	3	2	10.6	09	1.2	29	3.0	07	2.3	10.4	
22	14.0	12.6	12.3	17.1	28.8	20.2	21.6	29.0	15.5	12.3	24.6	24.9	26.3	26.6	7.5	7.0	7.5	39	18	33	0	2	0	10.9	07	0.7	29	2.8	09	1.7	10.4	
23	13.3	12.0	12.0	19.0	29.6	20.3	22.3	30.0	16.1	14.0	24.6	24.9	25.9	26.2	8.2	6.5	6.4	38	16	27	0	1	0	10.7	09	0.7	31	2.8	07	1.7	13.0	
24	13.2	12.7	13.1	16.2	29.3	21.0	21.9	29.8	15.0	13.2	24.6	24.9	25.9	26.3	7.1	8.8	6.3	38	22	25	0	0	0	10.7	07	0.8	27	3.5	11	1.8	12.1	
25	14.9	14.2	15.2	17.8	29.8	20.3	22.0	30.5	14.9	11.8	24.0	24.4	25.6	26.2	6.2	8.1	5.7	30	19	24	0	3	0	10.1	04	2.5	31	2.8	09	2.0	13.2	
26	15.7	15.0	14.3	18.0	31.5	23.4	24.1	32.0	16.1	14.3	24.7	24.5	25.2	25.7	4.0	11.0	6.2	19	24	21	1	4	1	10.1	07	1.2	27	3.5	11	2.3	12.6	
27	14.0	11.8	11.4	19.6	31.4	25.0	25.2	32.1	18.6	16.0	25.5	25.3	25.4	25.6	6.7	7.0	8.2	30	15	26	3	9	8	7.2	13	0.5	22	4.8	02	2.5	15.7	
28	11.5	10.9	11.1	21.4	26.9	19.8	22.0	28.0	19.5	18.5	24.1	25.0	25.5	25.6	9.0	9.9	10.2	35	28	44	9	9	10	1.2	22	1.7	13	2.7	02	11.0	13.5	
29	12.8	13.4	18.7	15.7	25.8	15.1	17.9	26.6	14.0	13.4	22.5	23.5	24.9	25.3	16.6	9.0	16.3	93	27	95	6	5	10	7.5	16	3.0	18	5.0	27	6.7	8.5	0.2
30	17.5	17.5	16.4	14.0	23.6	17.6	18.2	24.6	13.6	11.8	19.0	20.7	24.6	25.5	13.7	11.8	11.5	86	40	57	7	3	0	9.6	04	2.2	29	2.3	09	1.3	8.3	13.1
31																																
Ort.	12.7	11.9	12.1	20.9	31.8	23.9	25.1	32.6	18.8	16.2	27.4	27.3	27.3	26.8	8.4	9.1	7.8	35	20	28	2	3	2	10.1		1.4		4.0		2.7	447.8	18.3

Ekim 1965 SİİRT

$\varphi = 37^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = - 0.8 mb. H = 895 m.

1	16.3	14.1	14.2	13.8	25.2	19.0	19.2	26.0	13.1	11.0	19.5	20.7	23.8	25.1	12.3	12.6	11.6	78	39	53	0	2	1	10.5	09	0.5	34	1.7	04	3.0	6.4	
2	13.4	11.9	13.0	15.3	26.5	18.8	19.8	26.8	13.7	12.3	20.3	22.3	23.3	24.8	12.5	7.3	6.9	72	21	32	0	1	0	10.6	09	1.5	36	1.7	09	1.5	7.9	
3	15.1	14.1	16.4	15.2	28.2	21.3	21.5	28.6	14.6	11.7	21.4	21.5	23.3	24.7	9.1	12.9	13.7	53	34	54	0	3	10	9.4	07	1.2	31	2.2	20	8.7	10.6	
4	18.4	17.1	18.1	17.2	27.4	21.0	21.6	28.6	14.8	12.8	21.7	22.2	23.1	24.4	14.4	13.4	10.2	73	37	41	3	2	0	10.2	07	1.7	34	1.7	16	2.2	7.7	
5	17.1	18.2	16.1	18.0	16.1	16.0	16.5	24.4	15.7	14.5	17.6	20.1	23.2	24.2	8.7	17.1	16.8	42	95	92	9	10	8	0.1	02	1.5	07	3.3	07	0.5	6.0	
6	13.0	12.0	10.6	14.2	15.3	14.0	14.4	16.4	12.8	10.5	15.6	17.6	22.8	24.3	15.0	15.7	15.2	93	90	95	10	10	10	0.0	02	1.7	34	1.0	02	1.3	1.2	2.7
7	09.8	11.3	11.6	13.8	16.2	13.2	14.1	17.0	12.9	12.0	14.9	16.6	22.0	23.0	14.5	10.0	14.2	92	51	94	9	10	9	0.5	07	0.5	18	4.5	11	3.3	1.1	18.9
8	11.3	11.0	12.6	13.3	14.4	11.1	12.5	15.6	10.9	12.2	14.2	15.7	21.3	23.6	13.7	14.1	11.6	90	86	88	9	9	2	0.8	07	0.8	13	5.5	34	1.3	0.9	15.2
9	12.6	11.9	13.7	9.2	17.5	12.0	12.7	18.4	8.7	6.7	14.0	14.8	20.1	23.3	10.5	11.5	9.1	91	57	65	5	3	1	9.6	07	0.5	27	3.0	09	2.0	1.7	9.7
10	15.6	16.1	17.1	10.0	19.7	13.0	13.9	20.4	8.5	6.0	13.5	14.6	19.7	22.8	8.7	4.4	6.4	71	19	42	0	2	0	10.3	04	0.7	20	0.5	09	2.0	4.6	
11	17.6	16.1	16.0	11.1	22.0	16.9	14.2	22.7	9.5	7.2	15.2	14.9	19.0	22.5	7.5	7.9	9.5	57	30	50	0	5	7	9.1	04	2.2	22	3.3	11	1.7	6.4	
12	14.5	12.5	12.1	14.0	23.6	17.2	18.0	24.3	13.2	11.5	16.8	16.8	19.7	22.3	9.8	7.0	11.2	62	24	57	5	7	10	7.5	04	2.0	20	7.0	16	6.0	7.1	0.6
13	10.2	10.5	12.1	14.8	16.8	13.6	14.7	18.2	13.4	13.2	15.5	16.2	19.2	21.8	14.2	16.3	14.6	84	85	94	10	10	5	0.8	11	2.0	31	4.0	13	3.8	2.3	3.0
14	12.6	12.4	15.3	13.2	19.5	12.8	14.6	20.4	12.4	11.5	14.6	15.3	19.1	21.6	13.6	11.9	13.5	90	52	92	9	9	10	3.4	27	1.8	18	6.2	13	1.3	3.0	23.7
15	16.6	16.5	16.9	10.8	15.1	13.7	13.3	17.5	10.7	10.3	15.1	15.6	18.9	21.6	11.8	12.3	12.1	91	72	77	10	7	4	3.4	36	1.5	25	1.7	13	0.8	2.1	9.0
16	17.5	17.5	17.3	10.4	18.4	14.7	14.6	19.2	9.1	7.6	15.5	15.5	18.5	21.2	12.2	7.2	9.4	89	34	56	9	3	5	6.4	00	0.0	27	2.5	13	2.0	1.7	
17	17.3	17.2	15.4	11.4	13.8	13.2	12.9	16.6	10.6	9.0	13.2	14.7	18.3	21.0	9.2	14.2	11.9	68	90	79	8	10	7	2.5	13	1.3	18	1.3	09	1.0	2.0	
18	13.5	11.7	12.3	11.8	16.6	12.7	13.4	19.5	11.4	10.2	14.9	15.1	18.2	20.9	11.2	18.8	12.1	81	73	82	7	8	5	5.3	09	0.5	31	3.0	31	4.0	2.3	6.6
19	13.8	14.1	15.7	10.8	19.2	13.8	14.4	20.0	9.3	7.0	13.0	14.2	18.0	20.6	10.4	9.2	10.0	80	42	63	0	4	2	10.0	09	0.3	22	4.2	13	1.0	3.5	2.0
20	16.1	16.0	16.6	12.8	17.2	12.7	13.8	19.2	10.9	7.1	12.4	13.7	17.5	20.4	8.7	9.6	10.9	59	49	74	3	9	6	4.5	13	5.3	18	1.3	04	1.2	4.6	
21	15.4	13.4	13.4	11.3	15.6	12.6	13.0	16.6	11.2	10.0	13.6	13.8	17.4	20.4	11.5	10.9	10.7	86	62	73	10	8	7	3.0	04	3.0	34	1.2	00	0.0	1.6	2.5
22	12.8	12.1	14.0	10.7	17.2	14.0	14.0	18.4	10.3	8.5	13.5	14.8	17.1	20.1	10.7	14.0	12.5	83	72	78	6	6	4	7.9	04	0.8	25	1.7	16	1.0	1.6	4.4
23	12.2	11.1	09.6	11.9	12.7	10.6	11.4	14.0	10.9	9.5	11.9	13.0	16.8	19.8	11.1	13.1	11.4	80	90	89	9	10	9	0.0	07	1.3	31	2.5	13	1.5	0.7	
24	05.2	03.6	06.1	10.2	11.0	9.2	9.9	12.9	9.1	9.4	11.5	12.4	16.7	19.5	10.8	11.7	7.7	86	89	66	10	10	5	0.0	36	1.5	29	6.7	20	2.5	0.7	22.8
25	07.6	06.8	08.8	6.2	12.0	6.8	8.0	12.5	5.8	3.2	9.1	10.6	16.2	19.4	6.8	6.7	5.5	72	48	56	8	5	2	9.7	00	0.0	22	4.3	27	1.3	2.0	25.8
26	10.9	11.6	13.8	3.9	11.6	6.1	6.9	11.8	2.6	0.4	7.2	8.7	15.3	18.8	5.9	4.8	4.6	73	35	49	4	6	4	8.7	09	1.2	31	3.0	02	6.3	4.2	
27	15.3	17.0	19.2	4.8	11.5	5.8	7.0	11.8	4.0	2.2	7.4	8.5	14.4	18.7	5.1	6.6	5.9	59	49	63	5	3	0	6.8	02	2.5	18	4.3	07	1.5	4.7	
28	20.6	19.9	19.9	3.2	12.4	6.4	7.1	13.2	2.8	0.0	6.7	7.7	13.8	18.2	5.2	6.6	6.2	68	46	64	0	0	0	9.7	09	1.3	27	2.3	09	1.7	4.2	
29	19.0	17.0	18.5	4.0	14.1	8.0	8.5	15.6	2.7	0.4	6.7	7.6	13.2	18.0	4.2	6.3	6.6	52	39	62	0	0	0	9.7	07	2.7	22	1.7	09	1.0	4.1	
30	19.4	17.8	18.0	5.4	15.5	9.5	10.0	16.3	4.9	3.2	8.0	8.4	13.1	17.6	5.8	7.0	7.8	65	40	66	2	1	3	9.1	11	1.3	29	2.7	09	1.3	4.2	
31	17.9	15.9	16.7	5.8	15.2	8.8	9.8	16.4	5.2	3.6	7.6	8.9	12.8	17.2	6.6	7.7	7.1	71	44	63	4	4	0	8.4	09	1.2	34	2.3	09	1.2	3.4	
Ort.	14.5	13.8	14.6	10.9	17.3	12.9	13.4	18.7	9.8	8.2	13.6	14.6	18.6	21.3	10.1	10.5	10.2	75	55	68	5	6	4	6.1		1.4		3.0		2.2	114.5	146.9

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 SİİRT $\varphi = 37^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 895 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 / 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	18.0	16.2	17.1	7.0	15.3	8.4	9.8	16.0	5.8	3.0	8.3	8.9	12.8	17.0	7.5	7.2	6.6	75	42	60	2	2	0	8.7	11	0.8	25	2.8	09	1.5	3.5	
2	17.8	17.3	18.5	5.0	14.9	8.2	9.1	15.8	4.2	2.8	7.8	8.8	13.1	16.8	6.1	6.3	6.3	70	37	57	0	0	0	8.9	07	1.5	29	3.0	09	2.2	4.3	
3	18.4	17.3	18.5	6.0	15.6	8.6	9.7	16.4	4.4	2.8	7.6	8.4	13.0	16.6	5.8	6.6	5.8	62	38	52	0	3	0	9.0	04	3.2	25	2.5	09	2.2	4.2	
4	19.1	19.1	19.7	6.0	16.3	10.1	10.6	17.6	4.8	2.4	7.8	8.6	12.6	16.2	6.4	7.0	7.2	69	38	58	2	1	0	9.0	11	1.3	29	2.0	11	1.7	5.2	
5	18.7	15.9	15.5	7.1	19.0	12.3	12.7	20.0	6.7	3.3	8.6	9.0	12.7	16.4	5.4	7.7	6.9	54	35	47	0	0	5	9.0	11	1.3	31	1.3	07	2.5	5.7	
6	14.1	12.7	14.0	11.5	13.0	10.2	11.2	14.6	9.4	6.5	9.1	9.4	12.8	16.2	7.4	9.6	9.6	54	64	78	7	9	10	0.2	27	1.8	29	1.5	07	1.8	3.9	0.0
7	15.0	14.3	14.9	8.8	16.1	11.0	11.7	17.0	8.3	6.3	10.8	10.8	12.8	15.8	9.0	11.5	11.7	80	63	89	7	4	10	5.2	02	0.5	20	1.3	34	1.2	1.6	1.2
8	16.1	15.3	15.9	8.8	14.6	9.0	10.4	15.1	8.3	8.2	10.6	11.1	13.3	16.1	10.2	11.1	8.8	90	67	76	9	3	0	5.3	11	3.3	27	0.8	09	1.0	1.8	17.1
9	16.4	15.3	17.0	7.2	13.2	7.8	9.0	15.5	6.6	4.5	8.9	9.9	13.3	16.0	8.6	8.9	7.0	85	59	67	9	5	0	6.3	07	1.2	34	1.7	07	1.3	1.2	0.2
10	18.3	18.0	18.4	4.8	13.7	7.4	8.3	14.2	3.0	0.7	7.2	8.3	13.0	15.8	7.1	6.3	7.3	82	40	70	0	2	3	8.8	11	1.3	27	2.0	07	1.3	2.4	
11	17.8	16.5	17.5	4.4	13.5	8.9	8.9	14.2	4.0	0.6	7.1	8.0	12.7	15.8	5.7	7.6	6.0	68	49	53	0	0	5	9.0	04	1.0	27	2.5	09	1.7	3.3	
12	17.6	17.0	17.3	6.8	12.8	9.8	9.8	13.4	5.4	2.8	6.8	7.6	12.6	15.6	5.7	6.7	8.3	58	46	69	5	9	5	9.5	16	1.3	07	1.3	02	0.3	3.4	
13	18.0	18.8	20.0	9.3	12.0	8.6	9.6	12.5	7.7	6.2	8.1	8.5	12.0	15.2	9.3	9.6	9.0	79	69	81	10	9	2	0.3	07	1.7	16	1.0	07	1.7	2.1	0.5
14	20.8	19.3	19.7	8.0	15.7	11.7	11.8	16.1	6.9	5.0	9.2	9.2	12.0	15.4	9.2	9.2	9.1	85	52	66	7	8	2	7.8	04	1.0	31	1.5	07	1.8	3.0	5.3
15	18.9	16.0	15.1	8.2	15.7	11.6	11.8	17.4	7.9	5.4	9.3	9.7	12.1	15.4	8.8	8.5	10.2	81	48	74	3	8	3	7.4	09	1.5	02	1.8	09	0.5	2.6	
16	13.8	11.3	09.1	10.7	14.4	12.6	12.7	14.8	9.5	7.0	9.2	9.5	12.2	15.0	7.8	9.1	9.2	60	55	62	9	9	10	0.3	11	1.7	20	4.5	18	7.7	4.2	
17	06.0	06.5	11.7	9.2	9.1	5.9	7.5	14.2	5.6	7.2	7.8	8.9	12.7	15.2	10.8	7.6	7.9	93	66	86	10	10	5	0.7	26	9.2	18	7.3	07	1.7	5.6	4.6
18	15.8	17.6	20.1	5.2	7.2	5.0	5.6	7.8	4.4	2.4	6.3	7.4	12.0	14.8	8.4	8.4	8.0	94	83	92	9	9	2	2.0	04	0.3	34	1.5	09	1.3	1.0	8.1
19	21.8	20.4	20.9	1.8	9.2	5.0	5.2	10.0	1.3	−1.0	5.1	6.0	11.3	14.8	6.4	8.5	6.9	92	73	80	2	2	0	8.5	07	0.5	27	1.8	07	1.7	0.8	2.3
20	20.0	18.9	19.0	2.1	12.0	8.2	7.6	12.8	1.8	−0.5	5.6	6.0	10.9	14.5	5.2	8.2	7.0	74	58	64	6	7	4	7.2	07	1.3	25	1.0	00	0.0	2.0	
21	18.8	18.2	18.7	5.1	12.0	8.5	8.5	13.3	4.6	2.6	6.8	6.9	10.5	14.4	6.5	8.8	8.4	74	63	76	5	5	5	6.3	09	1.3	31	3.0	04	1.3	2.3	
22	19.2	18.7	18.9	5.0	12.0	7.8	8.2	14.0	4.7	2.0	6.7	7.1	10.5	14.0	7.2	9.6	8.2	82	69	78	2	9	0	5.5	04	2.6	29	1.8	07	1.8	2.3	
23	19.0	18.0	18.1	4.2	11.9	7.2	7.6	12.9	4.0	1.6	6.5	7.1	10.7	14.8	7.4	8.8	9.1	90	63	90	1	6	3	8.5	09	1.2	29	2.0	09	1.7	2.0	
24	18.4	17.2	17.6	4.9	13.8	8.1	8.9	14.4	4.0	1.7	6.5	6.9	10.7	14.0	8.1	7.7	9.2	93	49	83	3	3	2	7.7	09	1.7	27	1.8	09	1.7	1.8	
25	17.3	15.6	15.0	6.8	16.0	10.1	10.8	17.2	6.1	3.4	7.3	7.2	10.5	13.8	7.3	8.0	8.0	73	41	65	2	7	0	8.2	07	2.3	34	2.0	07	1.7	4.9	
26	11.4	09.2	07.3	8.0	9.5	11.7	10.2	14.2	6.9	4.0	6.1	7.1	10.8	13.8	7.8	9.3	8.1	72	78	59	8	10	10	0.0	04	0.7	13	15.0	13	9.2	4.9	
27	13.1	18.3	21.3	5.4	7.4	5.0	5.7	11.7	4.7	3.4	6.3	7.0	10.7	13.6	8.4	7.8	7.8	94	75	89	9	9	5	1.1	18	1.7	29	2.7	29	0.7	2.0	9.2
28	23.1	22.1	23.7	2.9	9.3	4.6	5.4	10.4	2.6	−0.2	5.3	6.0	10.4	13.5	6.5	8.2	7.3	86	70	86	0	3	0	8.4	16	1.0	29	2.5	11	2.3	1.5	
29	23.2	20.2	18.5	1.0	10.4	6.4	6.0	12.0	0.8	−1.6	4.6	5.1	10.1	13.4	4.7	7.3	6.7	71	58	69	0	2	5	7.6	09	1.8	29	2.2	04	0.3	1.9	
30	15.9	16.8	18.5	6.2	10.4	5.2	6.8	10.8	5.0	2.2	5.3	6.2	9.7	13.2	7.3	8.2	6.9	77	65	78	9	8	0	2.7	36	3.2	29	2.3	07	0.8	2.6	
31																																
Ort.	17.4	16.6	17.3	6.2	12.9	8.5	9.0	14.1	5.3	3.2	7.4	8.0	11.8	15.1	7.4	8.3	8.0	77	57	72	5	5	3	5.7		1.8		2.6		1.9	88.0	48.5

Aralık 1965 SİİRT $\varphi = 37^\circ\ 56'$ N. $\lambda = 41^\circ\ 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 895 m.

1	20.5	19.8	20.5	2.8	10.1	5.1	5.8	10.6	2.0	−0.4	4.6	5.1	9.7	13.0	6.1	7.5	7.5	82	61	85	2	3	0	8.4	07	2.0	29	1.8	07	1.8	1.4	
2	20.5	19.2	19.7	2.6	11.4	4.8	5.9	12.3	1.7	−1.1	4.4	4.7	9.4	13.0	6.2	7.5	7.1	85	55	82	0	2	8	8.5	09	0.7	27	1.3	07	2.0	1.8	
3	18.3	17.6	17.3	4.3	11.0	9.2	8.4	11.4	3.0	0.6	4.8	5.1	9.2	12.8	6.8	7.6	6.2	81	58	53	9	9	10	2.2	07	1.0	18	0.8	09	3.0	2.2	
4	16.9	16.4	18.7	9.4	11.5	9.1	9.8	12.0	7.5	5.0	5.7	6.3	9.1	12.8	5.8	9.0	10.0	49	66	87	9	10	9	0.0	07	2.5	13	9.5	04	1.3	4.1	
5	21.3	20.1	20.6	7.2	13.7	8.9	9.7	14.4	7.0	5.2	7.6	7.4	9.2	12.6	8.9	10.3	9.8	88	66	86	5	3	0	8.1	02	1.0	31	2.2	09	1.7	2.2	0.2
6	19.4	16.4	17.4	5.0	14.1	10.6	10.1	15.3	4.6	2.0	6.6	6.4	9.5	12.6	6.8	7.2	8.1	78	44	63	4	5	9	7.0	07	0.8	20	2.8	11	1.3	3.7	
7	17.0	15.4	15.8	8.0	13.0	9.2	9.8	15.0	7.6	5.4	7.5	7.5	9.5	12.4	8.1	9.6	9.6	76	64	83	9	9	8	0.7	07	1.5	29	1.3	11	1.3	2.6	
8	16.5	17.3	18.9	6.4	14.0	8.0	9.1	15.4	5.6	4.2	7.4	7.5	9.9	12.4	8.9	11.3	9.2	92	71	85	0	0	0	7.9	09	1.8	29	1.8	09	1.3	1.8	
9	20.0	18.6	18.8	5.1	13.5	7.4	8.4	14.4	4.9	2.4	6.7	7.0	9.9	12.2	7.6	9.2	8.2	86	59	80	0	3	0	8.4	09	1.2	29	2.0	09	1.5	2.1	
10	18.3	16.8	17.9	4.5	12.8	7.8	8.2	13.3	3.9	1.3	5.9	6.5	0.0	12.4	7.2	8.3	8.0	86	56	76	3	6	8	7.6	07	1.8	31	1.0	09	1.7	2.1	
11	18.0	17.2	18.0	3.8	11.9	8.2	8.0	12.6	3.4	0.6	5.5	6.0	9.7	12.4	6.8	7.7	7.3	84	55	67	2	5	8	4.7	07	1.5	31	0.8	02	0.3	2.3	
12	17.3	14.5	13.0	8.4	13.4	18.5	9.7	14.2	7.0	4.8	7.2	7.0	9.6	13.4	6.6	7.2	7.2	60	47	47	9	9	5	3.3	11	1.3	25	0.5	13	2.8	4.5	
13	08.3	05.1	08.4	14.0	11.0	8.7	10.6	15.9	7.8	10.5	7.6	7.9	9.7	12.2	5.8	9.6	9.9	36	73	88	6	8	10	0.4	11	8.0	16	5.3	13	5.0	7.5	
14	08.4	08.6	11.1	6.4	11.2	9.0	8.9	12.3	5.9	4.0	6.7	7.1	9.7	12.2	8.9	9.3	7.0	92	70	61	9	8	10	2.6	07	1.8	11	1.3	16	4.0	1.7	16.8
15	14.6	16.0	17.2	4.5	7.6	5.2	5.6	9.0	4.0	3.5	6.1	6.7	9.7	12.2	7.7	8.2	7.6	92	79	86	10	9	0	0.7	36	2.0	36	1.7	09	1.7	2.0	6.1
16	15.5	12.4	11.6	2.9	9.4	6.6	6.4	10.2	2.2	−0.7	4.5	5.1	9.7	12.2	6.0	6.6	7.3	79	56	75	3	4	8	5.4	16	1.0	34	1.7	07	0.7	2.3	
17	08.6	08.2	12.2	4.0	4.1	1.2	2.6	7.4	0.9	2.2	4.3	4.9	9.3	12.2	7.0	6.9	6.0	86	84	90	10	10	10	0.0	13	5.8	29	2.8	18	0.8	1.0	4.6
18	17.2	18.8	20.2	1.5	5.0	1.2	2.2	6.4	0.8	0.2	3.6	4.3	8.9	12.0	6.3	6.1	5.8	92	70	87	9	4	0	5.8	29	1.2	25	2.0	04	2.0	1.0	9.2
19	18.2	16.6	16.6	−1.0	1.8	−1.0	−0.3	2.0	−1.7	−2.5	1.8	2.8	8.1	11.6	4.9	5.0	5.0	87	72	89	8	10	3	0.2	09	2.7	29	2.0	07	2.0	–	
20	16.5	16.7	18.3	−2.8	4.0	1.0	0.8	4.9	−3.0	−4.0	0.4	1.3	7.7	11.6	3.9	4.7	3.6	79	58	55	0	0	0	6.8	11	2.7	27	2.3	07	2.0	–	0.2
21	21.4	20.6	21.5	−2.1	6.3	1.0	1.6	7.2	−2.6	−5.2	0.0	0.6	7.2	11.4	3.5	4.8	4.5	66	50	68	0	0	0	8.5	18	0.3	20	1.3	11	2.0	–	
22	21.0	19.5	19.8	−1.0	7.8	1.3	2.4	8.6	−1.6	−4.3	0.5	0.9	6.7	11.2	3.7	5.1	4.1	65	48	61	2	3	0	7.3	09	1.7	31	1.2	11	1.7	–	
23	17.6	15.0	14.0	0.8	4.8	3.0	2.9	6.4	−0.3	−2.6	1.2	1.3	6.5	10.8	4.6	4.8	4.5	71	56	59	3	10	10	2.8	07	1.2	02	2.0	13	1.7	–	
24	13.4	13.3	13.9	2.1	4.8	3.4	3.4	5.5	1.5	−0.4	2.2	2.3	6.1	10.6	5.0	5.4	5.5	70	62	71	10	8	8	0.0	11	1.8	34	2.3	20	1.5	–	
25	14.4	14.1	15.0	0.5	1.6	1.0	1.0	3.8	0.3	0.0	1.7	2.4	6.1	10.3	5.9	6.4	6.0	93	94	92	10	10	10	0.0	02	1.7	07	1.5	34	0.8	–	3.1
26	13.0	11.9	11.5	1.0	4.2	5.8	4.2	6.5	0.5	−0.1	2.1	2.4	6.0	10.0	5.8	7.1	7.6	88	86	82	10	10	10	0.0	02	2.7	13	5.7	16	3.0	–	11.9
27	10.5	07.3	09.2	6.6	6.8	4.4	5.6	8.8	4.2	2.6	3.5	3.9	6.1	9.8	7.3	7.2	7.9	75	72	95	10	9	10	0.0	16	9.0	13	8.0	36	1.7	–	14.7
28	11.0	12.2	15.3	1.8	6.6	3.8	4.0	8.5	1.4	0.0	2.7	3.1	6.0	9.6	6.4	7.0	7.1	92	72	89	7	5	0	5.1	00	0.0	25	1.7	11	2.0	–	5.7
29	20.0	21.0	23.0	0.8	7.0	5.2	4.6	8.0	0.4	−1.4	2.9	2.9	6.0	9.2	5.2	6.3	7.4	81	63	84	3	3	9	4.1	02	1.3	13	1.7	34	1.7	–	
30	22.0	21.0	22.0	3.0	6.0	5.0	4.8	7.0	2.0	0.2	3.5	3.6	6.0	9.2	6.3	7.6	7.5	84	82	86	9	9	10	0.0	07	0.8	02	1.2	11	0.7	–	
31	22.4	21.4	22.0	2.0	6.2	3.4	3.8	7.0	1.0	−1.0	3.7	3.7	6.4	9.2	6.2	7.8	7.3	88	82	94	4	7	5	4.6	09	1.7	29	1.3	04	1.5	–	
Ort.	16.7	15.8	16.8	3.6	8.6	5.5	5.7	9.9	2.6	1.0	4.3	4.6	8.3	11.6	6.3	7.4	7.1	79	66	78	6	6	6	3.9		2.1		2.3		1.8	–	72.5

Ocak 1965 SİNOP

φ = 42° 02′ N. λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 32 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	17.9	17.9	17.4	8.2	9.8	8.8	8.9	10.0	7.0	5.0	8.7	8.9	10.7	11.9	10.1	10.3	10.2	93	84	90	10	10	8	0.0	16	2.2	00	0.0	09	4.4	0.3	1.1
2	12.9	09.6	08.7	8.2	11.8	10.2	10.1	11.8	7.6	6.5	7.7	7.8	10.4	11.9	8.3	9.6	7.0	76	69	56	0	2	0	7.7	09	8.2	09	8.6	11	5.6	2.6	2.5
3	09.5	07.4	06.3	7.0	14.9	11.6	11.3	15.0	6.3	3.1	6.8	6.9	10.1	11.8	6.7	5.9	5.4	67	35	40	2	3	0	7.8	09	1.6	11	6.0	11	5.8	5.1	
4	06.1	06.4	07.7	11.2	16.5	13.2	13.5	17.6	9.9	7.3	8.7	7.9	10.1	11.8	6.3	7.7	8.1	48	41	53	0	4	0	7.2	11	4.8	00	0.0	11	6.0	4.0	
5	10.6	11.3	13.7	12.3	10.9	9.1	10.4	14.0	8.7	9.0	8.8	8.7	9.8	11.7	8.9	9.5	8.6	62	73	75	9	9	10	0.0	11	2.8	27	8.8	27	9.2	3.0	
6	14.0	13.1	12.5	5.2	5.1	5.0	5.1	9.1	4.5	4.4	6.4	7.1	9.9	11.7	7.3	8.1	6.2	82	92	71	10	10	10	0.0	29	7.2	25	4.0	25	2.8	2.1	0.7
7	09.0	10.2	10.3	5.2	2.0	4.2	3.9	5.2	2.0	3.3	4.2	5.3	9.6	11.6	7.3	6.4	6.3	82	91	77	10	10	10	0.0	27	6.2	22	3.4	20	7.0	1.3	7.8
8	11.5	12.8	14.5	4.0	1.7	1.9	2.4	4.2	1.0	1.0	2.6	3.6	8.9	11.4	6.0	6.3	6.4	73	91	91	10	10	10	0.9	29	11.6	25	7.6	25	7.2	0.4	8.4
9	14.7	14.1	13.8	2.0	5.2	3.6	3.6	5.4	1.4	0.2	3.1	3.4	8.0	11.2	4.5	4.4	5.5	64	49	69	10	4	2	3.6	20	2.8	34	1.0	09	4.0	1.8	6.4
10	10.2	06.0	06.0	2.3	7.7	5.8	5.4	8.0	1.3	−2.0	3.0	3.3	7.4	10.8	3.3	2.9	4.5	46	28	49	1	10	10	3.1	11	2.8	00	0.0	00	0.0	1.8	0.0
11	04.3	07.8	14.1	6.4	5.5	5.2	5.6	7.5	4.5	3.2	4.8	4.9	7.1	10.7	8.8	8.6	7.6	92	96	86	10	10	10	0.0	29	12.8	29	14.8	31	11.0	0.8	4.3
12	19.3	22.0	23.1	2.9	3.0	3.1	3.0	5.3	2.0	1.8	3.6	4.0	7.4	10.2	6.8	7.1	7.0	91	94	91	10	10	10	0.0	07	8.6	29	5.6	29	6.6	1.0	8.1
13	22.7	22.2	22.3	3.6	3.3	3.6	3.5	4.1	2.7	2.0	2.9	3.4	7.0	10.0	5.9	5.0	5.2	74	64	66	10	10	10	0.2	02	7.8	01	4.6	29	7.0	1.6	15.4
14	22.3	22.0	21.9	3.4	4.8	5.0	4.6	5.3	2.4	2.3	3.1	3.5	6.9	10.1	6.2	6.8	6.4	79	79	73	10	10	10	0.9	25	4.9	29	6.6	27	2.0	2.0	
15	21.6	20.6	22.1	5.0	5.4	4.6	4.9	6.0	3.4	3.2	3.7	4.0	6.7	9.6	7.6	7.0	6.5	88	78	77	10	10	3	0.0	00	0.0	29	6.1	01	0.8	0.4	0.1
16	22.4	21.7	22.3	2.7	8.1	5.2	5.3	8.2	2.1	0.3	3.0	3.3	6.8	9.6	6.0	5.6	5.1	81	52	58	0	1	0	8.2	13	2.8	09	4.2	09	4.8	1.8	0.2
17	21.2	19.8	17.9	3.7	8.8	5.7	6.0	9.2	2.2	−0.2	3.5	3.3	6.4	9.6	6.0	4.1	6.4	76	36	77	0	0	0	8.2	09	0.4	16	2.6	16	3.0	2.2	
18	13.0	08.6	05.0	6.0	10.9	10.0	9.2	11.5	4.0	−0.1	4.3	4.1	6.4	9.5	7.1	6.3	6.8	76	48	56	1	5	3	7.3	13	2.8	11	7.2	11	5.2	3.0	
19	01.7	00.9	02.1	10.6	12.0	9.6	10.4	13.3	8.3	7.3	7.1	6.4	6.6	9.4	6.8	7.0	7.9	53	50	66	9	9	0	1.9	11	2.8	31	2.0	11	4.0	3.0	
20	00.2	95.2	95.6	9.4	14.5	13.4	12.7	15.6	8.5	6.0	7.5	6.8	6.7	9.4	8.1	7.3	8.7	69	44	57	5	10	10	1.6	11	6.2	13	7.0	11	8.6	4.4	
21	00.2	04.3	11.2	12.9	12.7	8.4	10.6	15.2	8.3	9.2	8.1	7.8	7.8	9.5	8.3	8.8	7.9	56	60	72	9	10	0	0.6	16	5.0	16	5.2	16	2.8	4.8	0.0
22	12.2	09.7	08.2	9.1	15.3	11.6	11.9	15.5	8.4	5.0	8.7	8.1	8.2	9.6	9.3	10.6	9.7	81	61	71	1	8	9	7.2	13	8.2	15	10.6	13	9.2	3.3	0.0
23	05.8	04.6	06.2	10.4	12.5	8.9	10.2	13.4	8.8	9.2	9.7	9.1	8.6	9.7	10.0	11.5	11.2	80	80	99	10	9	5	3.4	16	6.4	00	0.0	02	2.2	2.4	
24	08.7	09.3	10.9	8.4	9.7	8.2	8.6	14.5	8.0	6.3	9.6	9.3	9.4	9.8	10.1	9.8	9.7	92	82	89	10	3	10	4.9	29	4.8	31	3.2	16	2.8	0.5	
25	09.2	06.4	07.1	6.4	8.2	7.9	7.6	8.7	6.1	6.1	9.0	8.8	9.4	10.0	9.4	10.0	9.9	98	92	93	10	9	10	0.0	13	2.6	20	4.0	36	0.8	0.1	
26	06.8	06.5	08.2	7.9	9.7	8.2	8.5	10.1	7.3	7.1	9.1	8.8	9.5	10.0	10.0	10.3	9.6	94	86	89	10	9	8	0.8	29	6.0	31	8.0	34	7.2	0.8	
27	10.5	13.9	16.9	8.3	7.2	7.8	7.8	8.4	6.9	7.2	8.1	8.2	9.6	10.0	8.8	8.5	8.3	80	81	79	10	10	10	0.0	34	10.0	31	3.4	34	2.8	1.3	
28	19.0	20.3	22.5	7.1	8.0	7.6	7.6	8.2	6.8	6.5	7.9	7.9	9.4	10.0	8.9	7.9	8.5	89	73	82	10	9	10	0.0	31	2.4	36	1.4	07	2.0	0.9	0.3
29	24.4	24.7	25.8	7.6	9.0	8.1	8.2	10.2	7.2	6.4	8.4	8.2	9.4	10.2	8.1	9.6	9.6	78	84	89	10	6	7	2.2	09	3.0	11	3.4	16	4.8	0.5	1.1
30	22.8	22.6	22.7	7.2	10.3	7.6	8.2	10.8	6.7	5.5	7.5	7.9	9.4	10.1	8.8	8.9	9.2	87	71	89	1	1	0	8.7	13	5.6	16	5.4	13	6.2	1.1	
31	21.1	20.3	20.1	7.7	9.3	7.8	8.2	11.3	6.2	5.9	7.2	7.1	9.3	10.1	5.6	10.4	9.1	53	89	87	0	8	0	6.8	18	3.2	02	3.6	18	2.0	1.2	
Ort.	13.1	12.7	13.4	6.8	8.8	7.4	7.7	10.1	5.5	4.5	6.3	6.4	8.5	10.4	7.6	7.8	7.7	76	70	75	7	7	6	3.0		5.0		4.9		4.8	59.5	56.4

Şubat 1965 SİNOP

φ = 42° 02′ N. λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 32 m.

1	16.1	13.2	13.0	11.0	17.1	10.0	12.0	17.3	6.5	3.8	8.6	7.9	8.9	10.2	5.6	7.2	7.1	42	37	58	8	4	0	4.2	18	3.8	16	3.8	18	1.0	2.1	
2	08.1	06.0	10.1	14.0	17.1	7.2	11.4	17.2	7.1	5.1	9.3	9.1	9.3	10.5	7.1	6.6	8.9	46	34	88	6	10	10	0.1	16	6.0	16	2.8	34	10.0	4.2	
3	07.8	08.4	08.9	5.9	4.7	3.0	4.2	7.2	2.9	5.4	6.0	6.1	9.5	10.5	8.8	7.9	6.9	96	92	90	10	10	10	0.0	34	5.6	02	10.8	02	10.2	0.4	1.5
4	06.8	05.9	07.3	2.6	2.5	2.5	2.5	3.5	1.2	1.9	3.4	4.2	9.0	10.5	6.6	6.6	5.7	90	99	78	10	10	10	0.0	02	11.6	36	15.1	36	8.4	0.3	18.0
5	08.8	11.3	13.8	2.2	1.1	0.2	0.9	2.5	−0.5	−0.8	1.5	2.3	7.8	10.4	5.8	5.7	5.9	81	86	91	10	9	8	0.8	31	14.1	34	10.0	31	2.2	0.7	2.7
6	13.1	11.0	07.8	−0.4	5.4	2.0	2.2	5.9	−2.6	−5.4	1.1	1.9	7.1	10.3	4.2	2.7	3.8	70	31	54	1	2	8	7.2	16	3.8	07	0.6	02	0.4	0.9	10.1
7	05.0	06.3	10.1	1.0	1.4	0.4	0.8	2.9	−0.1	−1.2	1.2	1.8	6.5	10.0	6.2	6.3	5.6	94	93	89	10	10	10	0.0	31	7.1	34	11.0	27	3.8	0.1	1.6
8	02.8	93.7	96.2	1.7	1.7	3.3	2.5	4.0	−0.8	−1.7	1.7	1.9	6.0	9.4	5.9	6.0	5.7	85	87	74	10	10	9	0.0	13	7.2	09	7.6	34	17.6	1.3	4.6
9	05.3	09.0	13.6	1.7	5.4	2.7	3.1	6.4	0.5	−0.1	2.6	2.7	5.7	8.8	4.6	3.6	2.8	66	41	38	4	5	6	7.0	22	36	29	3.8	18	3.0	2.3	0.5
10	14.2	13.5	12.9	0.9	6.0	4.7	4.1	6.6	0.5	−1.4	3.0	2.7	5.7	8.8	3.5	2.7	4.5	53	29	52	3	6	9	6.0	18	2.6	02	1.6	13	2.4	1.5	
11	09.1	07.3	09.6	4.6	6.8	5.2	5.4	7.3	4.0	2.8	5.1	4.6	5.7	8.5	5.6	7.6	7.7	66	77	87	9	9	10	2.8	29	1.4	34	3.2	36	7.4	0.6	
12	13.0	16.5	19.0	3.6	2.8	3.2	3.2	5.1	2.2	2.8	3.5	3.9	6.1	8.5	6.7	6.1	4.1	84	82	53	10	10	10	0.0	02	4.4	02	7.4	11	2.6	0.8	7.8
13	16.1	13.7	13.1	3.0	2.6	2.7	2.8	3.5	2.0	1.7	2.3	2.9	6.2	8.6	4.7	6.0	6.2	62	82	84	10	10	10	0.0	07	4.8	07	4.8	07	3.0	0.8	5.3
14	12.1	11.7	13.5	3.2	6.2	5.4	5.0	7.0	2.2	0.6	5.0	4.6	5.9	8.7	6.8	6.5	6.8	88	69	77	10	9	10	3.3	07	3.6	16	2.8	16	3.4	0.7	3.7
15	15.4	14.9	15.0	4.3	9.2	6.4	6.6	9.5	3.3	1.8	4.5	4.5	6.2	8.6	5.2	4.0	6.7	62	34	70	0	0	0	9.3	20	4.4	16	3.2	16	3.6	2.2	0.0
16	12.8	09.8	09.2	6.6	12.9	11.0	10.4	13.1	2.5	0.6	5.6	5.1	6.3	8.6	5.5	7.7	6.8	56	52	52	3	9	10	5.5	16	6.0	16	6.6	16	6.8	3.3	
17	08.4	06.8	05.6	11.4	13.4	12.8	12.6	14.6	10.9	9.2	7.9	7.3	6.7	8.6	7.8	6.8	7.0	58	44	47	9	9	10	1.8	16	4.8	16	4.8	13	6.8	4.0	
18	05.6	09.7	13.0	8.5	8.6	5.6	7.1	12.8	5.5	4.9	7.1	7.0	7.3	8.6	9.7	9.0	6.2	88	81	68	7	7	0	3.9	04	0.4	34	10.2	18	1.4	1.1	
19	11.3	17.9	21.1	5.4	6.7	6.1	6.1	7.0	3.6	1.8	5.8	5.9	7.6	8.7	7.6	7.6	6.8	85	78	72	10	6	10	3.0	29	5.6	34	7.6	11	3.6	1.3	
20	17.0	18.9	12.5	6.4	8.6	8.9	8.2	9.5	6.0	4.7	7.0	7.0	7.7	8.6	8.3	9.0	9.8	86	81	87	5	8	10	5.6	16	12.2	13	12.6	16	7.2	2.0	1.2
21	11.0	05.2	05.1	6.3	8.0	7.8	7.5	9.9	6.0	5.2	7.5	7.3	7.7	8.6	9.0	9.0	8.3	94	84	79	10	10	10	0.0	34	3.0	13	2.0	31	6.4	0.7	0.0
22	02.6	02.4	07.0	5.8	7.0	3.2	4.8	8.7	2.3	4.5	6.6	6.7	8.1	9.0	7.4	6.3	6.4	80	63	83	8	9	10	6.6	20	3.4	31	13.2	31	12.0	1.7	0.3
23	08.0	11.6	17.4	4.4	3.4	0.3	2.1	5.8	−0.1	0.5	3.8	4.4	8.0	8.7	5.2	6.8	6.0	62	88	96	9	10	10	1.5	22	2.6	31	14.4	31	6.8	0.7	5.4
24	14.8	12.9	16.0	0.3	4.4	4.4	3.4	6.3	−0.4	−1.4	4.5	4.3	7.3	8.8	5.5	7.5	6.5	88	90	78	9	8	10	4.9	00	0.0	16	2.4	34	10.4	0.6	4.5
25	14.7	06.1	99.4	3.9	9.0	11.3	8.9	12.0	1.6	−0.7	5.3	5.2	7.1	8.8	5.8	8.1	7.4	72	71	56	4	10	10	3.8	11	7.0	13	10.4	16	6.0	1.9	
26	97.2	09.4	13.7	8.2	5.4	3.9	5.4	13.6	3.6	3.5	5.5	5.9	7.3	8.6	9.0	6.5	7.0	82	72	87	10	10	6	0.0	31	10.4	31	11.2	34	4.6	2.4	0.0
27	13.7	08.8	02.3	3.6	8.4	6.8	6.4	8.9	3.4	1.5	5.9	5.7	7.5	9.0	5.6	7.6	8.3	71	69	84	9	4	0	8.5	18	1.4	13	5.8	13	14.6	1.1	2.2
28	97.0	00.6	11.6	7.3	6.5	3.2	5.0	11.0	2.7	5.7	5.4	5.8	7.5	9.0	8.3	8.8	6.6	82	90	86	9	10	10	0.0	00	0.0	34	14.6	34	8.4	1.2	0.3
29																																
30																																
31																																
Ort.	09.6	09.2	10.6	4.9	6.9	5.2	5.5	8.6	2.7	2.0	4.9	5.0	7.2	9.1	6.5	6.7	6.5	75	69	74	8	8	8	3.1		5.0		7.4		6.2	41.7	69.7

Mart 1965 SİNOP

$\varphi = 42^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 32 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşım	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	20.5	23.9	24.3	3.4	2.2	3.0	2.9	4.4	1.4	0.6	3.6	4.0	7.2	8.8	5.3	6.1	6.1	68	86	81	10	10	6	0.6	36	6.8	16	3.4	13	5.2	1.1	14.7
2	22.0	17.1	15.6	3.3	8.5	7.8	6.8	9.0	2.9	0.7	4.5	4.4	7.0	8.9	5.5	7.4	7.9	71	67	74	6	6	10	9.0	10	7.1	15	11.0	13	8.4	5.1	1.5
3	10.9	10.4	09.1	11.7	16.8	15.3	14.8	17.7	7.3	6.0	8.9	7.9	6.9	8.8	7.0	9.6	8.3	51	50	48	10	2	0	8.4	16	2.6	16	7.8	16	5.4	1.7	0.7
4	08.6	10.0	10.9	11.9	14.4	13.7	13.4	20.0	11.3	8.1	11.3	10.0	7.9	8.8	7.4	8.2	9.8	53	50	63	9	5	4	6.8	16	0.4	02	2.2	00	0.0	1.1	0.2
5	14.1	13.6	13.7	11.2	13.0	9.6	10.8	17.5	9.4	7.4	10.9	10.2	8.8	9.0	10.4	8.6	10.4	78	58	87	5	8	6	4.8	07	0.6	15	2.0	16	4.8	2.3	
6	12.1	10.4	10.1	12.6	16.6	11.8	13.0	20.8	8.6	7.4	12.1	11.1	9.4	9.2	9.5	11.5	9.9	68	61	71	6	6	8	9.5	18	1.8	16	5.6	02	2.2	3.2	0.1
7	11.3	11.2	13.1	9.8	9.2	8.0	8.8	12.4	7.5	7.6	10.1	10.2	9.9	9.3	9.9	10.4	10.0	82	96	91	9	9	9	2.1	22	0.8	36	3.0	36	3.2	1.2	
8	16.7	16.4	16.1	6.7	7.3	6.2	6.6	8.4	6.2	6.4	9.0	9.1	10.2	9.6	9.2	8.6	8.0	94	81	85	10	9	10	0.5	00	0.0	09	6.2	07	4.8	0.7	5.2
9	12.9	12.9	11.3	5.4	6.4	5.9	5.9	6.5	5.4	4.9	7.1	7.5	10.0	10.0	8.4	9.3	8.6	94	97	93	10	10	10	0.0	09	1.4	07	5.0	11	3.8	0.2	0.3
10	08.5	10.3	16.7	5.0	5.0	2.2	3.6	6.5	2.0	4.2	5.9	6.5	9.5	10.0	8.3	7.7	6.5	96	89	90	10	10	10	0.0	02	9.0	34	4.8	31	11.0	0.7	7.1
11	20.1	22.0	24.4	4.1	3.2	1.4	2.5	4.3	0.3	1.3	4.0	4.6	8.9	10.0	5.9	6.6	6.1	72	86	90	10	10	10	0.4	31	14.0	34	9.0	34	9.8	1.0	5.0
12	25.1	27.1	28.9	3.2	5.0	5.0	4.6	5.4	0.5	0.0	3.5	3.8	8.0	10.0	6.7	7.2	6.5	88	83	75	10	9	10	1.8	34	12.0	34	14.6	31	7.2	1.5	4.2
13	27.8	27.6	28.8	3.4	6.9	4.8	5.0	7.3	2.7	1.2	5.7	5.5	7.4	9.7	6.4	7.2	6.3	82	72	73	8	1	4	9.7	18	0.6	02	4.4	11	3.0	1.4	0.6
14	29.1	28.7	29.3	5.1	8.2	6.0	6.3	9.0	4.2	2.4	5.8	5.8	7.5	9.4	7.2	7.9	7.4	82	73	79	4	1	5	9.5	16	5.0	13	10.2	13	7.6	1.4	
15	28.2	27.6	27.4	5.1	8.9	6.0	6.5	9.4	4.6	3.1	6.8	6.6	7.7	9.3	7.4	8.1	7.8	84	71	84	1	1	2	9.7	16	5.4	11	8.8	16	8.0	1.5	
16	25.3	23.8	22.6	5.3	9.0	5.8	6.5	9.4	4.6	3.9	7.2	6.9	7.9	9.2	7.6	8.1	7.8	85	70	84	4	2	2	10.0	16	7.2	11	5.6	13	6.0	1.7	
17	19.3	16.8	14.6	5.4	8.0	6.3	6.5	8.4	4.8	4.0	7.3	7.2	8.1	9.3	7.8	8.6	8.5	88	80	90	9	10	8	0.9	16	5.0	16	6.8	16	7.2	1.1	
18	10.0	08.3	09.1	5.9	8.1	6.3	6.6	9.0	5.0	3.6	7.7	7.5	8.3	9.4	8.4	8.8	8.8	91	82	93	8	8	7	1.1	13	4.4	09	4.0	02	3.6	0.9	
19	09.8	11.3	12.6	5.4	7.4	5.9	6.2	7.7	4.8	3.8	8.8	8.2	8.5	9.4	7.7	8.2	7.4	86	80	80	9	9	10	6.5	31	2.0	36	6.8	04	0.6	0.7	
20	13.8	14.9	15.6	6.1	8.3	6.6	6.9	8.3	4.6	2.4	9.1	8.3	8.8	9.3	8.1	8.4	8.2	86	77	85	10	9	10	1.9	16	1.2	16	3.2	13	2.0	0.5	
21	12.9	11.1	09.9	6.6	7.8	7.1	7.2	8.1	6.0	6.1	8.9	8.7	9.1	9.5	9.1	10.0	9.5	97	95	94	10	10	10	0.0	16	5.6	13	4.8	09	3.6	0.3	
22	07.5	04.8	06.0	7.0	8.2	7.6	7.6	8.7	6.3	5.9	9.8	9.3	9.3	9.6	9.4	10.0	9.6	91	92	92	10	8	9	1.0	00	0.0	34	8.0	31	9.4	2.8	
23	05.9	06.2	08.4	7.3	8.2	7.2	7.5	8.6	6.5	6.1	9.2	8.9	9.6	9.7	9.4	9.2	9.2	92	85	91	10	9	9	2.7	31	10.8	31	15.0	34	14.4	1.6	
24	11.5	12.1	12.2	7.2	8.2	6.8	7.2	9.4	6.7	6.5	8.7	8.6	9.6	9.8	9.6	9.6	9.3	95	89	94	10	9	10	2.3	34	8.8	36	3.4	22	6.8	1.0	0.1
25	08.5	08.0	09.5	7.1	10.6	8.2	8.5	11.8	6.0	4.8	9.6	9.3	9.6	10.0	9.7	10.4	9.6	96	82	89	9	3	3	9.4	13	9.8	13	13.0	16	6.0	1.1	1.9
26	10.3	10.8	12.1	6.9	8.8	7.5	7.7	9.0	6.2	5.1	9.1	8.9	9.8	10.0	9.6	10.4	9.9	98	91	96	10	9	10	0.0	34	4.6	34	5.6	34	4.6	0.4	
27	10.9	10.5	09.7	6.8	7.7	7.5	7.4	8.1	6.5	6.4	9.3	9.2	9.9	10.0	9.1	10.1	9.8	92	96	95	10	10	10	0.0	31	3.8	36	2.6	36	3.2	0.2	2.5
28	10.2	11.5	13.8	7.8	9.2	8.1	8.3	9.2	6.9	6.6	9.2	9.2	9.9	10.0	10.0	16.8	10.6	95	93	93	10	10	10	0.0	31	6.4	31	9.2	31	5.2	0.4	0.9
29	14.5	15.7	17.1	7.8	8.2	7.6	7.8	8.9	7.3	7.3	9.4	9.2	10.0	10.2	9.8	10.3	10.0	93	94	96	10	10	10	0.0	34	1.0	34	3.4	00	0.0	0.2	0.8
30	15.0	12.6	10.9	7.6	9.0	7.8	8.0	9.9	7.3	7.1	10.0	9.8	10.2	10.2	10.0	10.5	9.8	96	92	93	10	10	10	0.0	00	0.0	13	5.2	02	2.0	0.3	4.1
31	10.2	09.9	10.7	7.1	7.6	7.2	7.3	8.5	6.8	6.7	8.6	8.9	10.2	10.2	9.3	8.9	8.7	92	86	86	10	10	10	0.0	31	6.0	34	6.8	31	7.2	0.6	1.7
Ort.	15.0	14.8	15.3	6.7	8.6	7.1	7.4	9.7	5.5	4.8	8.1	7.9	8.9	9.6	8.4	8.9	8.6	85	81	85	8	8	8	8.5		4.8		6.6		5.5	48.4	51.6

Nisan 1965 SİNOP

$\varphi = 42^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 32 m.

1	09.7	11.0	12.3	6.2	6.6	4.2	5.3	7.4	4.0	5.1	7.4	7.7	10.1	10.2	8.2	6.9	7.1	87	71	89	10	10	10	0.4	34	9.4	29	8.8	31	8.0	1.2	1.3
2	12.4	13.5	13.3	3.6	3.7	3.1	3.4	6.0	2.0	1.8	5.7	6.3	9.6	10.4	7.1	7.1	6.2	89	90	81	10	8	3	2.6	29	4.8	31	10.6	29	3.6	1.1	11.1
3	07.6	09.5	11.9	3.8	3.8	2.5	3.2	5.0	1.0	1.0	3.0	4.0	8.9	10.0	5.0	6.4	7.1	62	81	97	10	6	10	3.1	25	3.4	34	16.0	34	18.0	1.2	3.7
4	11.0	13.1	13.9	1.8	2.0	2.3	2.1	3.1	−0.4	−0.4	2.2	2.9	8.0	9.8	5.8	6.1	6.0	84	87	84	9	10	10	0.9	34	14.2	31	12.0	34	8.2	1.5	6.9
5	14.7	15.2	15.3	2.6	5.4	3.4	3.7	6.3	1.0	0.6	5.2	5.1	7.3	9.8	6.2	5.1	6.8	84	57	88	9	8	7	6.0	27	2.2	18	5.6	13	4.8	2.4	0.3
6	13.1	20.8	22.1	4.0	4.2	3.2	3.6	5.8	1.7	1.6	5.0	5.1	7.4	9.6	7.0	7.4	5.8	86	90	75	10	10	0	1.8	07	4.8	02	4.6	29	0.6	0.7	4.7
7	19.6	18.2	17.9	3.8	7.6	5.8	5.8	8.3	1.6	−1.0	6.0	5.9	7.5	9.5	6.1	7.0	7.2	77	67	78	7	8	0	10.3	16	6.0	13	10.0	13	7.2	0.8	6.2
8	17.5	17.2	14.6	5.8	9.9	7.4	7.6	10.5	5.0	3.8	8.1	7.8	7.8	9.5	8.1	9.2	9.0	87	75	87	3	5	9	9.8	16	7.4	13	10.4	16	12.8	1.5	
9	11.2	09.2	08.4	9.5	21.0	14.4	14.8	21.4	7.0	6.2	11.4	10.1	8.3	8.1	7.4	8.1	11.0	62	33	67	10	10	10	2.4	16	4.8	13	4.8	16	4.0	4.4	
10	07.6	07.3	04.8	18.0	15.8	11.6	14.2	21.8	11.2	0.5	13.0	12.2	9.3	9.4	7.2	10.7	10.3	35	60	76	10	10	10	0.2	16	3.2	18	2.4	00	0.0	3.4	
11	00.4	98.8	99.5	9.8	10.8	8.7	9.5	12.2	8.4	8.5	11.8	11.3	10.2	9.6	11.1	11.3	10.8	92	87	96	10	10	10	0.5	36	3.2	06	0.0	31	4.0	0.6	
12	02.4	04.7	08.3	8.1	7.6	6.9	7.4	9.4	6.4	7.6	9.2	9.5	10.6	9.9	10.1	9.2	8.8	94	88	88	10	10	10	0.0	31	12.0	34	17.2	34	13.6	1.0	0.1
13	11.7	12.7	14.1	6.2	6.8	5.6	6.0	7.1	5.6	5.1	7.9	8.1	10.2	10.1	7.9	7.8	8.0	84	79	88	10	10	10	0.0	34	10.6	31	7.2	16	1.6	2.0	0.0
14	11.7	11.4	11.5	7.1	8.6	7.4	7.6	9.0	5.2	5.1	9.4	9.0	9.8	10.3	9.6	9.6	9.7	95	87	94	10	10	10	0.0	13	7.6	11	7.6	11	6.0	0.3	
15	12.6	14.7	15.3	7.8	9.7	8.0	8.4	10.1	7.1	6.7	11.1	10.5	9.9	10.3	10.2	11.4	9.9	97	95	92	10	8	10	1.4	29	1.0	29	3.2	13	0.6	0.8	3.4
16	12.8	10.4	06.9	7.7	9.0	7.7	8.0	9.4	7.1	7.0	10.7	10.6	10.5	10.2	9.9	10.4	10.4	94	90	98	10	10	10	0.0	09	2.8	07	3.8	11	6.6	0.2	
17	98.2	98.2	00.1	7.8	9.2	8.2	8.4	16.0	7.3	7.3	11.5	11.1	10.6	10.2	10.4	9.9	10.3	99	88	94	10	8	10	5.0	16	8.2	31	13.4	13	5.2	0.6	1.0
18	99.2	00.1	02.6	8.4	9.2	7.0	7.9	11.1	6.8	6.8	10.5	10.6	10.8	10.4	9.9	10.0	9.6	90	86	96	10	10	10	2.1	13	10.8	16	1.6	34	1.0	0.9	0.7
19	04.0	05.1	05.5	7.8	9.8	8.7	8.8	11.0	6.9	6.6	12.0	11.5	10.9	10.6	10.1	10.5	10.2	96	87	91	9	9	4	3.6	16	4.8	16	4.4	13	8.8	0.6	5.7
20	04.9	05.8	06.4	8.1	10.3	8.1	8.6	12.3	7.3	7.1	12.2	11.9	11.2	10.7	9.9	11.3	10.5	92	90	98	10	9	5	3.6	16	6.8	13	2.4	13	5.0	0.5	
21	06.7	05.2	08.3	7.5	11.4	8.0	8.7	11.4	6.6	6.0	13.3	12.5	11.4	11.0	10.1	11.6	10.4	98	86	97	10	9	10	5.1	16	4.0	13	1.6	13	9.4	0.1	0.5
22	02.8	99.9	02.6	9.6	22.4	17.0	16.5	23.0	6.6	6.5	14.6	13.6	11.7	11.0	11.1	9.9	9.4	94	37	49	10	10	10	0.7	36	0.6	16	6.0	31	2.4	3.8	
23	00.8	03.0	07.1	16.0	13.1	12.8	13.7	17.8	11.0	13.2	15.0	14.2	12.3	11.1	10.8	12.6	11.3	59	84	77	10	3	10	2.2	16	6.0	36	4.0	13	4.0	2.9	0.2
24	04.9	03.5	03.0	12.3	12.8	18.0	15.3	18.4	10.2	10.6	16.5	15.2	12.8	11.3	12.0	13.0	13.1	84	88	64	0	5	8	9.2	11	8.2	36	4.0	16	4.6	1.7	0.1
25	08.5	11.0	10.1	12.6	13.8	11.7	12.5	19.3	9.2	8.5	16.9	15.7	13.3	11.5	12.4	11.9	11.2	85	75	82	9	7	2	9.6	18	2.6	16	3.6	16	2.0	1.4	2.6
26	09.2	09.5	07.2	10.2	10.0	8.7	9.4	13.7	7.9	8.3	15.7	14.9	13.9	12.0	12.0	11.6	11.0	97	95	98	10	10	10	2.0	31	1.2	34	6.0	16	2.8	0.5	0.1
27	97.8	92.9	89.6	9.2	14.9	11.2	11.6	16.6	8.3	8.3	13.7	13.8	14.0	12.1	11.2	12.0	11.6	96	71	88	10	10	5	0.5	16	8.8	16	2.2	29	3.0	0.5	
28	99.1	05.7	10.0	10.3	13.6	11.0	11.5	13.7	9.4	8.7	12.3	12.5	13.8	12.4	10.9	12.0	10.0	87	77	77	10	7	0	4.4	25	3.2	31	8.6	25	2.2	1.6	2.3
29	10.9	09.7	08.7	14.2	19.0	14.4	15.5	19.8	9.7	6.8	16.3	14.9	13.5	12.4	8.1	9.4	10.2	50	43	62	0	0	0	12.3	16	4.6	18	5.6	13	11.4	4.8	5.7
30	07.8	08.9	10.3	16.0	13.4	10.0	12.4	20.9	9.4	7.1	16.4	15.6	13.9	12.5	9.6	12.2	11.9	53	79	97	4	6	10	8.7	16	3.2	34	7.2	34	2.8	2.8	
31																																
Ort.	07.7	08.2	08.6	8.5	10.5	8.6	9.0	12.6	6.4	6.0	10.9	10.5	10.7	10.5	9.2	9.7	9.5	83	77	85	9	8	7	3.6		5.7		6.5		5.5	45.8	56.6

Mayıs 1965 SİNOP $\varphi = 42^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 32 m.

Günler	Aktüel Basınç 900 + 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)				Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.
1	10.3	11.5	12.2	10.6	12.1	10.1	10.7	13.0	8.8	8.5	14.6	14.4	14.2	12.6	10.5	10.9	9.0	82	77	72	10	4	0	9.8	34 3.6	31 6.0	27 2.8	0.9	7.1
2	11.2	11.4	13.0	9.4	11.1	11.6	10.9	13.4	7.1	4.1	16.3	15.2	14.3	12.8	9.8	11.6	9.1	83	88	67	0	4	8	11.1	00 0.0	02 1.0	16 2.6	1.2	
3	13.4	12.4	12.1	10.0	13.8	12.5	12.2	14.3	8.7	7.5	16.5	15.6	14.5	13.0	10.9	10.5	10.1	88	67	69	8	5	10	9.6	00 0.0	16 7.2	13 1.8	1.8	
4	09.0	11.1	15.4	12.0	13.0	8.5	10.5	13.7	8.2	8.5	13.5	14.0	14.6	13.0	9.8	11.8	9.4	70	79	85	9	10	10	0.2	13 0.4	31 6.0	31 10.8	1.4	1.6
5	17.3	15.0	11.8	8.6	11.7	9.0	9.6	11.8	7.6	6.0	14.8	14.0	14.5	13.2	6.7	9.1	9.8	60	66	85	9	8	9	8.6	36 3.4	16 10.0	16 11.2	2.5	0.1
6	07.2	05.3	04.5	9.8	11.6	10.0	10.4	12.4	8.7	8.2	14.4	13.8	14.2	13.2	11.1	11.3	11.7	92	83	95	9	10	10	0.2	16 10.6	18 7.6	16 2.4	1.8	
7	01.2	01.5	03.9	9.4	11.7	10.5	10.5	17.7	8.6	8.4	14.8	14.6	14.0	13.1	11.6	11.9	11.7	99	87	92	10	7	10	4.3	16 6.6	34 8.8	11 1.2	1.7	1.3
8	03.3	07.5	08.0	10.6	10.5	11.6	11.1	12.7	9.3	8.6	12.5	12.8	14.2	13.2	12.0	11.9	12.3	94	94	90	9	10	8	0.4	00 0.0	34 3.0	13 9.4	0.3	3.1
9	08.5	09.2	09.8	10.1	12.9	9.7	10.6	13.0	9.3	7.5	15.0	14.4	14.1	13.2	12.0	12.9	11.9	97	87	99	9	9	10	3.8	13 0.4	18 1.4	18 4.0	0.7	4.9
10	09.0	08.5	07.4	10.4	14.5	13.7	13.1	15.5	9.0	9.0	15.1	14.4	14.1	13.2	12.3	12.1	13.0	97	73	83	10	5	4	5.3	18 4.6	16 3.2	16 6.4	2.4	2.2
11	04.9	04.5	03.5	10.0	11.8	14.4	12.6	15.8	9.4	9.3	15.4	15.0	14.3	13.3	12.1	13.0	12.8	99	94	78	9	9	6	4.7	13 7.0	16 5.6	13 7.8	1.0	4.5
12	02.1	07.5	07.8	15.8	12.8	13.7	14.0	20.1	9.4	7.8	15.3	14.8	14.6	13.3	11.1	11.7	10.9	62	79	70	5	9	5	6.3	16 3.0	34 6.8	16 5.0	2.3	1.0
13	05.4	07.0	07.9	13.0	13.0	10.8	11.9	14.3	10.6	0.2	16.9	15.6	14.5	13.4	13.2	12.5	11.9	88	84	92	7	4	2	9.6	16 3.6	34 6.4	13 2.0	1.5	0.3
14	06.5	07.2	06.5	11.2	13.5	11.8	12.1	14.0	9.4	7.5	15.0	14.9	15.0	13.6	12.3	11.8	9.5	92	76	68	4	9	9	2.5	36 4.0	16 1.6	13 1.8	1.0	2.2
15	03.8	05.2	08.2	11.5	12.6	13.0	12.5	13.4	10.3	7.9	16.5	15.7	14.9	13.6	12.3	12.8	12.2	91	88	81	3	9	10	5.7	00 0.0	36 5.2	31 1.8	2.0	1.7
16	11.3	14.4	14.6	12.6	16.6	12.9	13.8	17.3	11.6	10.7	19.2	17.4	15.2	13.8	16.2	16.7	18.0	79	67	88	6	5	3	8.2	04 1.4	16 6.8	16 4.6	1.9	
17	12.8	13.5	13.6	14.2	17.8	13.9	15.0	18.2	11.1	10.0	19.0	17.9	15.7	13.8	12.8	12.0	12.8	88	64	86	9	1	0	11.0	34 6.6	16 3.4	16 5.2	1.1	0.4
18	14.7	16.7	17.2	11.1	13.0	14.9	13.5	16.5	10.0	8.5	19.4	18.2	16.0	13.9	9.5	12.5	12.5	59	62	79	0	3	1	12.2	16 8.8	16 7.0	16 6.8	3.3	
19	16.8	16.9	15.4	15.7	21.2	15.0	16.7	21.6	13.2	12.2	20.3	19.1	16.4	14.2	12.9	13.4	14.1	97	89	83	9	4	0	11.3	16 3.4	20 6.0	16 7.2	1.7	
20	13.1	13.2	13.3	15.0	19.9	16.2	16.8	20.4	12.7	11.8	21.9	20.3	16.9	14.5	13.5	9.5	13.3	76	38	78	4	0	0	13.0	16 8.8	16 10.6	13 12.0	5.0	
21	14.4	15.5	16.0	17.1	20.0	18.0	18.3	22.2	13.8	10.8	23.4	22.0	17.4	14.6	13.3	12.7	14.4	78	55	78	0	1	0	13.0	16 12.0	20 1.8	16 3.0	2.9	
22	15.8	15.1	14.2	17.8	18.4	16.9	17.5	20.9	15.2	10.8	23.8	22.4	18.2	15.0	15.7	17.7	12.0	80	76	58	0	2	3	13.0	20 2.0	29 0.8	00 0.0	3.1	
23	11.4	10.0	11.2	14.6	18.7	15.2	15.9	19.6	12.9	10.0	23.4	22.8	18.8	15.3	14.1	16.9	16.8	69	80	88	2	2	2	13.1	04 0.8	02 0.6	18 2.4	2.4	
24	11.1	12.0	12.2	14.6	16.4	14.9	15.2	17.0	14.2	14.0	21.9	21.0	19.3	15.7	13.0	17.6	16.3	78	82	94	0	2	10	9.8	00 0.0	02 4.4	31 6.0	0.6	
25	11.6	11.7	11.0	15.1	18.3	15.7	16.2	19.3	13.4	12.0	22.6	21.4	19.2	16.0	16.2	16.7	15.4	98	89	91	10	9	10	2.6	31 3.4	34 6.0	31 4.4	0.8	
26	11.0	11.2	12.4	15.4	16.1	15.2	15.5	17.7	14.2	12.3	21.0	20.6	19.5	16.3	16.2	17.3	14.8	95	82	83	3	1	4	12.2	34 1.0	34 3.2	00 0.0	1.0	
27	12.9	12.9	11.4	15.6	19.0	17.0	17.2	20.1	13.5	9.3	22.7	21.5	19.2	16.4	14.5	15.0	15.0	83	82	87	9	9	8	3.7	31 3.6	34 7.0	31 3.0	1.5	
28	10.2	09.4	08.6	18.0	21.0	17.9	18.7	21.2	16.0	10.2	23.5	22.6	19.5	16.5	14.3	18.2	16.6	81	83	86	3	3	4	13.2	00 0.0	34 3.6	16 7.0	1.7	
29	07.6	07.1	05.9	16.2	20.0	17.5	17.8	21.0	16.0	14.0	23.7	22.6	19.8	16.6	17.7	18.7	17.3	96	80	86	7	8	8	4.5	07 0.8	09 0.4	16 1.0	0.9	
30	04.9	05.5	06.9	16.4	18.6	18.5	18.0	19.6	16.0	13.9	23.8	22.8	20.1	16.8	18.2	17.9	15.6	97	84	73	9	8	4	6.1	02 2.0	02 3.2	00 0.0	1.1	
31	10.0	12.1	13.8	17.6	19.6	19.0	18.8	20.6	15.8	12.6	21.2	19.5	20.2	17.0	17.7	19.8	11.7	88	87	53	5	1	2	12.1	31 2.8	34 4.4	16 2.0	1.7	
Ort.	9.8	10.4	10.6	13.2	15.5	13.9	14.1	17.0	11.4	9.8	18.6	17.8	16.4	14.3	13.0	13.8	13.0	85	78	81	6	6	5	7.8	3.4	4.8	4.4	53.2	30.7

Haziran 1965 SİNOP $\varphi = 42^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 32 m.

1	13.4	13.2	12.5	19.0	21.8	17.9	19.2	22.6	16.4	11.2	24.9	23.7	20.6	17.2	16.2	18.3	18.4	74	70	90	5	6	2	12.9	13 7.0	18 6.0	18 8.0	4.0	
2	10.7	10.7	10.8	18.0	24.7	19.0	20.2	24.7	17.2	14.7	26.2	24.7	20.9	17.4	17.9	19.6	20.8	87	63	94	3	3	4	13.1	04 1.2	16 1.6	16 4.4	3.4	
3	11.5	14.0	14.4	15.0	16.8	17.0	16.4	19.0	14.0	14.0	21.8	21.8	21.3	17.6	16.7	17.6	17.5	98	92	90	10	10	10	0.0	31 3.6	31 6.4	31 4.2	0.7	
4	14.0	13.4	12.9	17.6	20.8	19.3	19.2	21.3	15.6	13.2	24.9	23.4	21.0	17.8	18.2	20.6	19.8	90	84	88	0	3	9	13.1	20 2.6	02 3.6	13 2.4	1.3	0.7
5	10.9	08.4	08.4	19.2	23.0	19.7	20.4	23.1	17.9	16.1	25.1	24.3	21.2	18.0	19.0	19.3	21.5	86	69	94	4	8	7	9.6	16 5.0	13 7.0	16 2.4	2.2	
6	02.4	04.7	05.3	19.2	19.4	20.8	20.0	24.6	17.5	18.5	26.5	25.0	21.5	18.0	21.4	16.3	17.6	96	72	72	10	1	0	10.6	16 10.4	34 4.8	16 3.0	2.4	
7	05.4	07.1	10.0	20.2	21.1	17.8	19.2	23.1	17.8	15.5	26.4	25.1	22.0	18.2	15.4	16.8	14.1	65	67	66	1	1	5	13.5	31 10.4	31 10.6	34 2.2	3.2	
8	09.9	10.1	11.2	19.4	21.6	18.0	19.2	25.0	16.8	15.4	26.6	25.2	22.3	18.3	13.6	15.9	17.9	60	62	88	3	3	4	12.1	18 3.2	02 3.2	31 2.4	3.3	
9	10.4	10.4	10.1	17.2	21.5	18.3	18.8	22.6	15.6	13.0	26.6	25.4	22.5	18.7	17.4	14.7	17.0	89	57	83	3	4	3	12.7	36 0.4	02 2.4	16 5.0	1.8	
10	07.8	07.3	07.1	18.8	22.8	20.2	20.5	23.6	17.6	16.5	26.2	25.3	22.7	18.8	18.5	20.0	21.2	86	72	90	2	3	0	13.1	16 6.4	13 10.0	13 9.6	3.1	
11	06.9	09.2	12.5	20.8	21.9	23.9	22.6	26.1	19.1	18.7	28.0	26.4	23.0	19.0	20.0	18.8	14.6	81	72	49	4	6	9	10.5	16 6.0	36 3.0	25 2.8	2.0	
12	08.5	09.7	10.2	22.2	20.2	19.4	20.3	24.6	17.3	16.6	24.4	23.8	23.1	19.0	19.8	18.0	18.5	74	76	82	9	9	9	2.9	07 0.6	04 8.4	16 6.4	2.4	4.3
13	09.7	11.1	10.8	19.2	18.6	18.5	18.7	23.6	18.0	17.1	20.9	21.5	22.7	19.3	17.1	19.3	17.4	77	90	82	7	10	5	5.6	02 0.8	16 2.0	00 0.0	2.2	5.4
14	09.9	10.3	10.2	18.4	20.0	17.8	18.5	20.6	16.1	14.2	19.7	19.8	22.1	19.2	18.0	20.1	16.4	85	86	81	9	8	0	4.2	00 0.0	34 2.0	29 1.8	1.1	19.0
15	10.7	10.8	10.0	19.0	20.8	18.8	19.4	22.8	16.0	13.7	22.8	22.2	21.3	19.2	18.0	18.9	19.1	82	77	82	4	6	4	12.4	02 0.4	02 2.2	13 4.8	2.4	3.3
16	09.2	09.5	08.6	17.2	18.3	16.8	17.3	19.1	16.7	16.5	20.1	20.1	21.4	19.0	17.7	17.6	16.7	95	84	88	10	10	9	0.3	31 2.0	31 4.8	29 2.6	0.9	
17	06.1	05.3	05.0	18.1	19.9	17.7	18.4	20.6	15.5	14.5	22.4	21.4	21.0	19.0	16.8	16.5	17.0	81	71	84	8	8	3	8.5	29 4.0	34 10.8	31 5.4	1.4	2.9
18	08.9	04.2	07.1	18.2	20.2	17.8	18.5	20.8	17.2	16.0	22.0	21.0	20.9	19.0	16.4	17.6	18.4	78	74	90	10	9	6	4.2	31 5.4	31 14.0	31 3.4	1.8	
19	09.3	11.2	13.1	19.0	19.8	18.9	19.2	21.8	16.3	14.4	23.9	22.9	20.9	18.8	18.0	19.4	20.4	82	84	94	7	8	5	7.5	29 1.6	34 9.6	31 3.2	0.9	0.2
20	13.8	14.0	15.0	19.2	21.0	19.2	19.6	21.6	17.1	15.0	26.4	24.8	21.3	19.0	19.0	21.9	20.6	86	88	93	1	4	5	13.2	29 0.8	36 4.6	31 1.6	1.2	
21	14.7	14.7	15.4	19.4	22.0	19.6	20.2	22.8	15.6	15.4	27.3	25.5	22.0	18.9	18.8	21.8	21.6	84	82	95	3	3	3	12.7	34 1.0	84 6.6	34 0.8	1.2	
22	14.6	14.4	13.6	19.2	23.1	20.9	21.0	23.5	17.6	16.1	27.5	26.1	22.6	19.1	20.2	22.2	18.3	91	78	74	1	3	1	12.9	00 0.0	36 3.6	07 2.2	0.7	
23	12.2	12.5	11.9	18.6	22.4	19.8	20.2	22.8	17.0	14.7	27.4	26.1	23.1	19.2	17.5	20.1	19.4	82	74	84	7	3	3	12.8	00 0.0	34 5.8	29 3.6	1.5	
24	11.2	12.8	13.5	21.3	23.0	20.2	21.2	23.7	19.3	18.2	27.4	26.0	23.4	19.6	21.7	21.4	22.0	86	76	93	7	1	0	12.0	29 3.0	29 10.0	29 2.8	1.7	
25	13.5	14.2	14.5	20.0	22.6	20.6	21.0	23.9	17.9	15.2	27.6	26.3	23.7	19.9	14.8	23.6	21.3	63	86	88	0	2	0	13.1	31 3.0	34 5.8	31 0.8	1.6	
26	13.2	13.5	13.4	20.6	23.8	20.3	21.5	24.6	17.7	15.0	27.5	26.5	23.9	20.1	15.8	24.8	24.0	65	84	93	1	3	3	13.0	29 2.0	31 7.2	31 3.2	1.6	
27	12.2	12.4	12.6	21.8	23.0	20.7	21.6	24.5	19.4	17.0	27.3	26.3	24.2	20.3	23.0	23.7	20.8	88	84	85	5	6	0	10.9	29 7.0	31 8.0	29 2.0	1.5	
28	11.9	11.2	10.7	20.4	23.0	21.1	21.4	23.7	18.3	16.0	26.8	26.1	24.3	20.5	18.6	22.7	22.8	78	81	91	0	4	0	10.9	29 4.4	31 7.6	29 1.6	1.3	
29	09.8	09.6	10.1	21.0	23.5	22.0	22.1	24.5	19.0	16.4	28.4	27.4	24.4	20.6	22.7	22.3	23.1	91	77	87	7	2	5	12.1	00 0.0	02 5.4	11 0.4	1.1	
30	10.4	11.9	12.1	21.3	24.0	22.5	22.6	25.7	19.4	16.8	29.0	28.0	24.7	20.7	19.6	23.3	23.9	77	78	88	3	1	2	12.7	18 2.0	02 4.4	00 0.0	1.3	
31																													
Ort.	10.3	10.7	11.1	19.3	21.5	19.5	19.9	23.0	17.2	15.5	25.4	24.4	22.3	19.0	18.3	19.8	19.4	82	77	85	5	5	4	10.1	3.3	6.0	3.1	55.2	35.3

Temmuz 1965 SİNOP φ = 42° 02′ N. λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 32 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı 1 metre Ortalama			Toprak sıcaklığı 1 metre 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	11.5	10.7	09.5	22.8	25.1	23.0	23.5	26.4	20.5	18.2	29.8	28.9	25.1	20.8	21.5	22.1	23.5	77	69	84	4	0	0	13.1	13	3.2	02	6.8	16	2.2	1.9	
2	08.2	07.8	07.4	22.0	25.6	23.6	23.7	26.0	20.7	17.7	30.4	29.4	25.5	21.0	22.9	25.9	24.4	86	79	84	0	3	6	11.4	00	0.0	36	4.2	00	0.0	1.6	
3	06.5	06.6	07.9	22.8	24.9	22.3	23.1	26.1	20.8	20.8	30.4	29.7	26.0	21.3	24.5	24.9	24.6	88	79	91	3	3	1	11.6	36	2.0	02	4.6	29	0.8	0.9	
4	07.6	08.5	09.5	21.0	25.8	22.8	23.0	25.8	20.0	17.9	30.0	29.3	26.4	21.5	21.4	26.3	23.9	86	82	86	1	3	1	12.2	29	2.8	31	6.4	29	2.6	1.4	
5	09.8	09.9	08.2	22.4	27.7	23.9	24.5	28.3	19.6	17.4	30.8	29.7	26.6	21.8	20.5	28.1	24.9	76	62	84	0	3	0	13.3	18	2.0	07	1.8	16	5.4	2.3	
6	04.3	02.2	08.9	25.0	29.0	21.0	24.0	32.6	20.7	21.8	30.1	29.5	26.6	22.0	20.7	24.1	22.3	65	60	90	0	1	5	11.3	13	7.6	18	5.0	29	8.4	4.2	
7	12.6	13.6	14.4	20.5	20.6	19.3	19.9	22.3	19.0	20.0	24.9	25.2	26.8	22.1	19.8	19.1	18.0	82	79	80	9	10	10	0.8	31	8.0	36	6.6	09	0.4	2.1	2.9
8	14.6	13.9	12.4	21.2	22.4	20.0	20.9	23.7	18.7	17.5	27.0	26.4	25.8	22.0	14.2	16.5	17.4	56	61	74	9	8	7	6.0	07	3.8	02	3.8	18	0.8	2.3	0.4
9	09.3	08.2	08.6	20.2	22.7	20.7	21.1	23.7	17.4	14.2	27.8	26.8	25.5	22.2	15.7	20.9	21.2	66	76	87	6	1	0	9.2	16	1.2	36	5.8	27	1.6	1.6	
10	07.9	07.9	06.4	21.0	23.4	20.7	21.4	24.2	17.0	13.4	28.1	27.5	25.6	22.1	21.0	22.8	21.2	85	79	87	0	3	0	12.1	07	0.6	04	5.4	29	2.6	1.4	
11	03.8	03.0	04.7	20.8	22.9	20.0	20.9	23.9	18.2	16.6	27.2	26.8	25.9	22.1	18.6	21.9	18.1	76	78	78	1	5	8	9.2	29	2.6	29	9.2	29	10.8	1.9	
12	01.8	00.0	01.9	20.2	24.8	19.6	21.0	26.0	16.6	13.6	27.1	27.1	25.6	22.2	14.7	15.4	18.8	62	49	82	3	5	5	9.1	18	2.6	13	9.4	34	4.0	3.1	1.3
13	01.4	02.1	04.5	21.0	24.0	20.0	21.2	25.3	18.5	16.0	27.6	27.1	25.6	22.2	15.6	21.6	17.4	68	72	74	4	5	8	9.5	16	2.4	04	5.6	16	4.6	2.1	
14	06.4	08.3	11.1	20.8	23.3	20.4	21.2	24.2	18.3	16.0	28.1	27.0	25.6	22.2	20.2	22.0	21.8	82	77	91	5	4	9	11.4	04	0.4	02	3.2	29	6.0	1.4	5.2
25	11.4	11.4	13.3	20.0	22.8	20.2	20.8	24.3	18.2	16.4	27.7	26.9	25.6	22.3	21.3	22.4	21.2	91	80	90	5	7	10	7.7	00	0.0	02	2.6	29	4.0	0.9	
16	12.8	13.0	13.7	20.0	24.5	20.2	21.2	25.7	18.6	16.8	28.8	27.8	25.7	22.3	20.5	21.2	20.8	88	69	88	7	5	1	7.3	00	0.0	36	1.2	31	2.0	0.9	0.0
17	13.0	12.5	12.0	20.1	22.2	21.0	21.1	23.2	17.9	15.8	28.9	28.0	26.0	22.4	20.6	21.5	20.0	88	80	80	1	2	0	13.2	00	0.0	36	6.4	13	2.6	1.1	
18	10.2	09.6	07.6	22.0	27.5	22.6	23.7	28.6	19.6	17.5	29.6	28.7	26.2	22.4	18.0	17.3	22.5	68	47	82	0	0	0	13.3	16	2.4	11	4.8	11	8.0	3.3	
19	06.4	07.2	08.9	22.0	24.0	21.3	22.2	26.8	21.0	20.0	30.3	29.3	26.6	22.6	23.8	24.4	22.9	90	82	90	2	2	7	12.1	16	3.6	34	3.6	29	6.0	1.4	
20	10.3	12.4	13.1	20.9	21.2	20.8	20.9	22.3	20.0	19.6	26.7	26.6	26.9	22.8	19.1	18.1	19.2	77	72	78	9	7	7	3.2	31	12.8	31	9.2	36	4.6	1.9	
21	12.4	12.5	12.6	19.8	22.8	19.4	20.4	23.4	17.6	15.2	27.4	26.6	26.4	22.9	18.6	15.3	14.3	81	55	63	3	4	1	11.0	27	1.2	36	4.6	04	2.2	2.4	0.8
22	11.5	11.4	11.7	18.8	22.7	20.7	20.7	23.2	17.2	14.6	27.7	26.9	26.1	22.9	15.9	19.3	18.8	73	70	77	5	2	0	12.1	25	3.8	31	6.2	31	2.0	2.0	
23	10.7	09.8	09.8	20.4	23.2	20.7	21.2	23.6	18.1	14.0	28.3	27.5	26.2	22.9	18.2	20.4	20.8	76	72	85	0	2	0	13.0	00	0.0	36	4.8	13	1.0	1.9	
24	10.0	11.1	12.3	19.2	24.1	21.5	21.6	24.7	17.4	14.5	28.9	28.1	26.4	22.9	20.2	20.6	20.3	91	69	79	1	0	0	12.7	00	0.0	36	4.0	31	2.0	1.2	
25	12.7	12.5	12.2	20.5	23.9	22.0	22.1	24.5	18.5	15.2	29.3	28.3	26.6	23.0	19.2	23.1	24.0	79	78	91	1	2	0	12.9	07	0.6	34	4.2	34	1.4	1.1	
26	10.6	10.0	09.7	22.2	25.4	22.6	23.2	26.1	19.3	17.3	29.7	28.9	26.9	23.0	20.6	23.5	20.2	77	72	74	0	0	0	12.9	00	0.0	36	3.8	07	2.2	1.8	
27	08.2	06.3	06.0	22.0	26.4	23.4	23.8	27.7	20.2	17.0	30.3	29.3	27.2	23.2	20.0	22.1	26.2	75	64	91	1	0	2	13.0	00	0.0	02	4.0	13	4.6	2.1	
28	06.0	06.9	10.2	23.8	25.1	20.8	22.6	27.0	20.5	20.4	30.0	29.6	27.4	23.3	25.2	26.0	22.8	86	82	93	0	2	8	10.7	13	2.0	31	8.0	29	2.8	1.4	
29	10.9	11.0	10.8	18.6	23.0	20.6	20.7	24.0	17.8	16.6	25.1	25.9	27.4	23.5	19.3	21.2	18.3	90	75	75	9	8	0	7.2	18	3.4	34	3.6	09	1.8	1.6	18.6
30	07.8	05.1	04.4	21.4	24.8	22.1	22.6	25.2	19.4	17.0	26.7	26.0	26.7	23.6	19.2	18.5	20.3	75	59	76	1	0	0	12.8	13	3.6	11	7.4	13	5.2	2.8	
31	05.8	06.7	06.8	20.6	24.1	21.8	22.1	24.7	18.8	16.5	28.2	27.3	26.2	23.6	21.1	22.6	21.3	87	75	82	3	6	4	10.0	00	0.0	36	4.0	11	0.4	1.5	
Ort.	08.9	08.8	09.4	21.1	24.2	21.3	21.9	25.3	18.9	17.0	28.5	27.8	26.2	22.4	19.7	21.4	21.0	79	71	83	3	3	3	10.5		2.3		5.2		3.3	57.5	29.2

Ağustos 1965 SİNOP φ = 42° 02′ N. λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 32 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı 1 metre Ortalama			Toprak sıcaklığı 1 metre 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	06.2	07.5	08.4	20.6	24.2	21.7	22.0	24.9	19.5	17.2	28.1	27.5	26.3	23.5	22.5	22.9	19.8	93	76	76	2	1	0	11.8	00	0.0	36	4.0	00	0.0	1.1	
2	06.5	02.8	00.8	22.8	27.3	23.4	24.2	28.0	20.2	17.2	28.6	28.1	26.4	23.4	21.9	18.8	24.6	79	52	86	2	0	0	12.2	13	3.6	09	6.6	13	7.4	2.3	
3	01.5	04.1	07.6	20.2	23.9	21.5	21.8	24.7	20.0	18.9	28.3	27.8	26.6	23.4	22.0	21.8	23.2	93	73	90	1	0	10	11.5	36	0.8	29	10.8	31	5.2	1.9	
4	10.6	13.2	16.4	20.8	21.0	19.7	20.3	21.9	19.4	20.2	24.6	25.0	26.7	23.4	19.6	16.7	18.1	80	67	79	10	9	10	0.9	31	8.0	29	11.4	29	1.0	2.2	
5	16.3	15.0	15.6	20.0	23.2	21.4	21.5	23.9	17.7	14.2	25.6	25.1	25.9	23.5	19.3	15.6	17.2	82	55	67	0	1	2	12.3	00	0.0	02	4.6	36	2.2	1.9	1.4
6	15.9	16.3	17.6	19.4	23.0	21.3	21.2	24.3	18.3	15.8	26.3	26.0	25.6	23.2	17.0	19.1	17.4	75	68	69	1	4	0	10.2	29	3.6	02	5.6	04	1.8	2.0	
7	17.8	17.9	18.0	19.4	24.2	21.4	21.6	24.7	17.6	14.6	27.0	26.3	25.6	23.4	17.6	20.5	18.3	79	68	72	4	4	2	12.5	09	2.0	34	4.4	29	3.2	1.7	
8	16.6	14.5	13.2	21.3	24.8	22.5	22.8	26.2	18.6	15.9	27.2	26.8	25.8	23.2	18.2	20.0	21.3	72	64	78	1	0	0	11.6	18	1.8	07	5.6	11	5.8	2.2	
9	09.4	08.1	07.5	22.1	25.6	22.0	22.9	25.6	20.9	19.5	28.0	27.4	25.9	23.0	20.9	20.9	22.0	79	64	83	0	1	0	12.2	11	7.8	09	6.0	09	1.0	2.6	
10	07.2	07.1	06.8	19.4	22.3	20.3	20.6	23.0	18.2	16.2	27.5	27.1	26.2	23.4	21.7	21.8	22.1	96	81	93	5	4	5	10.2	29	2.2	36	5.0	31	0.6	0.8	
11	06.2	06.3	07.0	21.2	24.4	21.5	22.2	25.0	19.9	19.4	28.6	28.0	26.5	23.4	20.9	23.5	22.8	83	77	89	8	1	1	11.0	29	2.0	31	6.6	29	4.0	1.5	
12	07.3	07.7	08.2	21.9	25.0	22.2	22.8	26.0	20.0	17.8	28.7	28.1	26.8	23.7	23.8	24.9	24.5	91	79	92	2	0	9	11.4	31	4.4	31	4.8	31	5.0	1.8	
13	09.9	13.2	15.8	22.5	22.0	19.2	20.7	23.0	19.0	21.5	25.3	25.6	26.9	23.6	22.1	19.8	19.4	81	75	87	8	10	10	0.6	31	6.0	31	8.2	29	2.8	1.5	
14	16.2	16.1	15.2	19.2	22.6	20.5	20.7	24.0	18.6	16.6	25.1	24.8	26.3	23.8	17.1	16.0	15.5	77	49	64	8	8	4	3.8	29	2.6	36	2.2	09	1.8	1.7	
15	13.8	13.1	11.8	21.3	23.5	22.5	22.4	24.6	19.3	17.0	24.7	24.5	25.8	23.6	15.9	18.1	18.4	63	63	68	9	9	10	1.3	07	3.4	11	6.4	11	6.2	2.4	
16	10.3	10.2	12.0	21.6	22.4	21.3	21.6	22.9	20.6	21.0	23.7	23.8	25.4	23.6	16.7	16.5	15.9	65	61	63	10	10	10	0.0	07	7.0	04	5.2	07	3.2	2.9	
17	12.0	12.7	13.3	20.8	23.2	20.0	21.0	23.8	20.0	19.7	25.5	24.8	24.9	23.2	16.1	15.6	14.8	65	55	63	9	1	0	8.1	04	1.0	02	4.0	09	2.0	2.5	
18	12.6	13.4	14.3	20.0	23.0	21.2	21.4	23.7	18.1	16.1	26.0	25.4	25.0	23.4	16.0	18.3	17.1	69	65	68	1	5	2	10.2	16	0.6	36	4.2	07	0.8	1.9	
19	15.1	15.6	15.1	18.7	22.9	20.8	20.8	23.4	15.8	14.2	26.3	25.6	25.0	23.0	18.6	19.3	20.3	86	69	83	3	3	0	11.9	00	0.0	36	2.0	07	0.6	2.1	
20	14.4	14.0	13.9	20.0	23.3	21.0	21.3	24.1	18.0	15.6	26.4	25.8	25.4	23.3	18.1	21.8	21.2	78	76	85	0	0	0	11.9	29	2.4	34	5.6	29	2.6	1.3	
21	12.1	11.2	10.1	20.5	23.8	21.6	21.9	24.4	19.0	17.6	26.6	26.0	25.5	23.2	19.0	24.3	21.0	79	82	82	1	3	3	10.8	29	2.6	36	5.0	11	1.0	1.5	
22	06.9	05.4	06.7	22.5	25.9	19.5	21.8	26.8	19.0	19.0	27.2	26.6	25.7	23.4	23.9	23.2	20.4	88	69	90	0	0	9	11.5	11	5.0	11	9.4	29	1.2	1.9	
23	06.6	07.8	08.9	21.2	23.2	20.4	21.3	23.8	19.0	18.0	26.8	26.2	25.9	23.2	20.9	21.7	21.2	83	76	88	7	5	8	9.5	29	6.0	31	9.6	29	4.8	1.3	
24	08.8	09.5	08.8	20.5	22.9	20.7	21.2	23.4	19.5	18.3	26.1	25.7	26.0	23.5	22.0	21.9	22.3	91	78	91	8	6	3	6.0	29	6.0	31	9.2	29	5.2	1.2	
25	06.5	05.3	04.3	20.0	22.8	21.8	21.6	23.9	18.8	18.2	26.7	25.9	25.8	23.6	20.9	23.7	22.2	89	85	85	3	2	0	11.1	29	3.6	29	6.0	13	2.8	1.0	
26	03.3	04.7	05.2	22.0	23.0	22.0	22.2	24.1	21.2	20.0	25.5	25.4	26.0	23.7	23.3	24.0	23.1	88	85	87	4	7	4	3.6	16	2.0	02	3.0	13	2.0	1.0	
27	06.0	05.0	05.1	20.4	24.2	21.0	21.6	26.0	19.7	18.5	25.6	25.3	25.6	23.6	22.5	25.2	22.7	94	83	91	9	8	9	5.5	31	1.0	20	7.8	07	3.0	1.4	
28	06.2	07.5	08.4	20.6	22.6	20.2	20.9	23.9	19.2	17.5	25.7	25.4	25.6	23.7	23.0	23.2	19.4	95	84	82	5	9	9	7.3	25	2.2	31	10.8	29	5.6	1.1	
29	04.7	04.4	04.2	20.2	21.8	19.1	20.0	23.7	18.4	16.1	24.5	24.4	25.4	23.4	19.6	20.7	19.9	83	79	90	6	9	10	4.9	00	0.0	29	8.0	29	8.4	1.1	
30	05.6	07.4	09.8	16.9	20.4	17.8	18.2	21.0	15.3	15.2	21.8	22.1	25.1	23.6	17.0	17.3	15.0	89	72	74	9	4	2	9.4	27	4.0	29	12.4	27	2.8	2.3	9.6
31	12.4	14.4	16.2	17.0	21.3	19.0	19.1	22.1	15.8	13.3	22.2	22.5	24.1	23.4	15.7	16.5	16.5	81	65	75	3	3	1	11.4	09	2.0	04	5.6	11	2.2	1.8	
Ort.	09.8	10.0	10.5	20.5	23.3	20.9	21.4	24.2	18.9	17.4	26.1	25.8	25.8	23.4	19.8	20.4	19.9	82	71	80	4	4	4	8.6		3.0		6.5		3.1	53.9	11.0

Eylül 1965 SİNOP

$\varphi = 42^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 32 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	16.0	18.1	18.9	20.0	23.2	20.7	21.2	24.2	18.3	16.5	23.5	23.2	23.9	23.3	16.2	19.1	19.0	69	67	78	1	3	2	11.5	16	3.6	07	5.8	11	4.4	2.1	
2	18.3	18.2	18.2	21.0	23.1	19.0	20.5	25.2	18.8	18.8	24.6	24.2	24.0	23.0	19.2	20.2	19.3	77	72	88	6	8	3	7.9	09	4.8	07	3.2	00	0.0	1.7	
3	16.4	15.0	15.1	17.8	21.9	20.1	20.0	23.2	16.8	15.0	23.9	23.7	24.2	23.1	14.1	23.2	21.6	69	88	92	0	4	7	10.7	29	1.4	31	6.8	29	3.2	0.8	
4	12.9	11.6	11.6	19.0	23.2	21.2	21.2	24.0	17.6	15.0	24.7	24.4	24.3	23.0	20.8	22.5	22.0	94	79	87	1	0	0	11.6	00	0.0	36	2.4	13	4.0	0.8	
5	09.9	10.0	09.8	21.5	24.6	21.7	22.4	26.3	19.9	18.5	24.9	24.7	24.6	23.1	17.5	21.1	22.0	68	68	85	0	0	0	8.6	11	4.6	09	6.4	11	6.8	2.6	
6	08.9	09.0	08.2	20.8	24.8	22.2	22.5	25.5	20.3	19.0	24.9	24.7	24.7	23.0	22.2	23.6	23.2	90	76	87	3	2	0	11.2	13	4.0	07	5.6	11	4.6	1.8	
7	06.3	06.6	08.0	20.8	21.3	20.7	20.9	22.6	19.5	19.4	25.2	24.9	25.0	23.2	21.6	22.1	18.6	88	87	76	8	4	7	6.7	07	1.6	02	4.2	34	1.0	1.1	
8	08.1	11.2	14.1	19.2	23.3	21.0	21.1	23.4	17.7	15.0	24.1	24.1	24.9	23.1	18.4	18.2	19.8	83	74	86	6	8	7	8.5	00	0.0	31	11.4	31	8.0	1.4	
9	15.5	16.4	16.4	18.9	22.1	19.6	20.1	23.1	18.0	16.0	23.9	24.0	24.9	23.2	18.4	18.9	17.0	84	70	75	4	2	2	11.1	29	2.4	36	4.8	13	2.8	1.5	
10	13.8	13.7	14.5	20.2	23.9	21.5	21.9	24.4	18.6	16.3	23.6	23.7	24.6	23.0	17.6	18.9	18.9	74	64	72	1	2	7	9.6	13	3.6	07	6.0	11	4.0	1.9	
11	15.0	14.4	14.3	21.1	24.0	21.0	21.8	24.8	20.7	19.9	24.4	24.3	24.7	23.2	19.1	18.0	17.7	77	60	71	5	3	4	9.1	09	4.0	07	5.8	09	4.4	2.5	
12	11.0	10.5	09.4	20.7	24.8	21.4	22.1	25.2	19.6	17.8	24.3	24.0	24.6	23.0	18.2	18.9	19.9	75	60	78	4	2	4	10.3	13	5.8	11	5.2	13	5.8	2.6	
13	07.3	08.8	03.1	21.4	25.5	22.2	22.8	26.3	20.2	19.3	24.2	24.1	24.7	23.3	20.7	20.9	21.9	81	64	82	4	8	2	9.9	16	7.6	12	10.8	13	4.0	3.3	
14	09.0	12.4	14.1	21.2	22.8	20.0	21.0	23.2	18.7	15.4	23.7	23.6	24.7	23.2	20.5	22.7	19.7	81	82	84	1	6	4	9.7	31	9.4	31	6.0	27	1.8	1.2	
15	14.3	16.1	17.3	19.6	21.5	18.9	19.7	22.0	18.7	18.2	22.3	22.4	24.5	23.3	21.1	20.2	20.2	93	79	79	10	10	10	0.0	04	2.0	16	0.6	00	0.0	0.8	0.2
16	16.6	17.0	17.2	18.4	18.6	17.2	17.8	20.0	17.0	18.0	19.8	20.8	24.0	23.0	19.6	18.7	17.7	93	87	90	10	10	10	0.0	27	2.0	18	0.8	25	0.4	0.3	0.4
17	16.2	18.1	20.4	16.6	15.6	14.1	15.2	18.1	13.7	14.3	17.7	18.4	23.2	23.1	16.7	16.2	15.0	88	92	92	10	7	8	0.5	29	4.0	29	3.0	31	3.8	0.7	6.7
18	20.4	19.7	19.7	15.0	18.6	17.3	17.1	18.6	18.7	12.0	15.4	16.2	21.7	22.8	13.6	13.6	12.4	80	63	63	5	4	0	4.6	27	0.8	02	6.6	02	4.0	1.6	51.2
19	17.1	15.2	15.6	16.0	19.5	17.9	17.8	19.8	14.0	12.6	17.0	17.4	21.0	22.5	13.8	14.4	14.7	76	63	72	7	7	10	7.5	29	1.6	31	7.2	29	2.6	2.4	
20	14.1	14.4	16.6	17.0	20.4	18.9	18.8	21.0	16.2	14.3	19.0	18.6	20.6	22.0	14.3	17.9	18.5	74	74	84	9	8	0	4.8	29	4.0	31	8.2	27	2.8	1.7	0.2
21	17.6	18.3	19.1	17.0	20.7	19.1	19.0	21.3	16.4	14.7	19.5	19.1	20.7	21.8	15.7	19.0	18.3	81	78	83	3	5	3	10.0	27	1.8	31	8.4	29	4.6	1.4	
22	19.1	19.1	18.3	17.8	20.8	18.4	18.8	21.4	16.2	14.5	20.1	19.6	20.9	21.4	17.0	19.9	17.7	83	81	84	5	4	2	10.2	29	3.8	31	4.0	00	0.0	2.0	
23	17.2	15.9	14.9	16.6	21.8	18.9	19.0	22.7	15.4	13.5	19.8	19.4	21.1	21.5	15.6	16.3	16.4	83	62	75	0	0	0	9.9	13	1.4	11	7.4	13	4.4	1.9	
24	13.7	13.8	13.4	18.0	22.8	19.6	20.0	22.8	17.0	14.6	20.1	19.7	21.1	21.2	16.8	18.2	18.8	82	66	82	0	0	0	10.4	13	4.0	11	5.2	13	5.0	1.9	
24	13.2	13.1	13.0	19.4	21.9	19.7	20.2	23.0	18.0	16.5	20.9	20.4	21.3	21.2	19.7	19.0	18.7	87	72	82	1	3	3	10.1	13	4.8	09	8.2	11	7.2	1.9	
26	11.3	11.2	11.4	19.3	22.8	20.6	20.8	23.4	18.5	17.4	21.2	20.9	21.5	21.3	18.8	20.9	19.5	84	75	80	2	3	3	9.8	13	5.2	11	6.6	13	4.2	1.9	
27	12.0	13.0	13.7	17.6	16.9	17.7	17.5	20.6	15.6	16.4	21.5	21.0	21.7	21.3	17.8	17.6	17.8	89	91	88	8	2	9	9.5	00	0.0	31	4.8	27	1.4	0.5	
28	11.2	14.4	14.1	16.6	20.8	17.4	18.0	21.2	15.6	13.4	20.4	20.4	21.9	21.2	17.4	18.1	16.9	92	74	85	2	1	0	9.9	25	0.8	36	5.0	09	1.2	0.7	
29	13.6	13.5	14.5	16.3	22.2	19.6	19.4	23.4	15.0	13.0	20.1	20.0	21.7	21.3	15.2	17.6	18.3	82	66	81	0	0	3	10.1	16	2.0	07	2.8	13	4.0	1.3	
30	15.2	16.1	16.7	18.2	22.2	19.2	19.7	23.0	18.0	16.6	20.8	20.5	21.6	21.2	18.6	21.0	19.8	89	79	89	0	1	0	10.3	13	6.0	11	4.6	13	4.4	1.3	
Ort.	13.8	14.0	14.1	18.8	21.9	19.6	19.9	22.8	17.5	16.1	21.9	21.7	23.1	22.5	17.9	19.2	18.7	82	74	82	4	4	4	8.5		3.2		5.6		3.5	47.6	58.7

Ekim 1965 SİNOP

$\varphi = 42^\circ\ 02'$ N. $\lambda = 35^\circ\ 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 32 m.

1	14.2	13.9	13.2	18.6	22.5	19.1	19.8	23.7	18.0	16.3	21.1	20.9	21.8	21.3	18.7	20.4	18.5	87	75	84	0	3	3	9.9	13	5.6	02	3.8	07	2.2	1.2	
2	12.2	12.4	12.8	13.9	20.2	16.9	17.0	20.6	13.0	10.5	20.2	20.2	21.8	21.3	14.9	20.0	16.5	94	84	86	2	4	0	9.5	00	0.0	36	3.6	00	0.0	0.5	
3	13.4	14.3	16.4	14.3	22.0	19.0	18.6	22.9	13.1	9.6	19.5	19.3	21.6	21.3	15.8	16.0	17.4	97	61	79	0	0	5	9.8	11	1.0	07	2.6	09	2.2	1.2	
4	18.2	17.4	17.0	17.4	22.0	19.8	19.8	22.6	16.1	11.3	20.2	20.0	21.5	21.2	18.0	19.1	19.0	90	72	82	7	2	1	6.6	11	2.2	09	8.4	11	6.4	1.4	
5	15.5	13.4	13.0	15.6	21.2	18.1	18.2	22.1	14.5	12.0	20.7	20.4	21.5	21.3	16.6	18.7	17.7	94	74	85	4	4	10	7.7	00	0.0	02	4.4	29	0.6	0.9	
6	11.6	11.1	11.4	18.3	19.2	17.0	17.9	20.0	17.0	16.2	20.1	20.0	21.6	21.2	17.2	16.4	14.7	82	74	76	8	7	1	2.3	31	3.6	02	6.0	22	1.4	1.1	0.1
7	10.0	10.9	12.1	15.2	17.3	14.7	15.5	18.4	13.5	13.4	16.8	17.5	21.4	21.2	15.5	13.8	12.7	90	70	76	10	8	6	1.4	25	4.0	29	8.4	22	4.4	1.2	11.3
8	13.7	11.0	14.5	13.1	15.8	14.2	14.3	16.6	12.6	11.6	15.1	15.8	20.5	21.0	12.8	12.8	11.6	85	71	72	10	9	2	1.6	29	6.0	29	5.6	20	2.8	1.4	1.1
9	11.5	09.9	08.8	12.8	19.9	17.3	16.8	20.4	11.4	10.0	15.5	15.9	19.7	20.9	11.6	11.5	13.4	79	50	68	3	9	0	9.2	13	2.8	07	1.2	16	3.6	1.4	
10	06.6	03.6	06.3	15.8	20.0	18.5	18.2	22.4	14.0	11.0	16.8	16.6	19.2	20.6	12.8	16.3	16.5	71	70	78	7	8	10	3.8	29	0.6	02	5.2	29	4.6	1.2	
11	10.6	12.5	13.8	14.3	12.1	12.8	13.0	18.6	11.0	11.6	14.4	15.2	19.1	20.6	12.2	13.3	13.0	75	94	88	10	10	9	0.0	34	8.0	29	5.4	20	1.0	1.1	0.9
12	12.1	12.6	13.9	11.0	15.5	12.2	12.7	15.7	10.4	8.5	13.6	14.1	18.4	20.1	12.5	11.0	11.4	95	63	80	6	9	7	5.2	18	2.6	02	3.0	22	2.8	0.8	12.1
13	15.9	19.0	21.3	11.7	11.8	11.4	11.6	13.2	10.7	9.6	11.6	12.4	18.0	20.0	10.2	8.4	8.4	75	61	62	10	9	9	0.0	02	12.2	02	8.0	02	7.2	1.5	19.9
14	22.2	23.2	24.2	9.1	11.6	10.4	10.4	12.7	8.4	6.6	11.0	11.7	16.9	19.4	8.6	8.7	8.3	75	64	66	9	8	6	3.1	27	4.8	31	2.6	29	0.6	1.2	2.0
15	24.2	24.2	23.8	9.4	15.0	12.7	12.4	15.7	8.0	5.6	11.2	11.5	16.1	19.3	8.9	9.0	9.7	76	53	66	6	3	4	9.0	16	3.2	11	4.2	13	3.4	1.6	0.2
16	22.1	20.5	18.9	13.0	17.0	14.7	14.8	17.1	11.8	9.7	12.0	12.2	15.9	18.8	9.4	11.0	10.9	62	57	65	1	2	0	9.8	13	4.6	11	8.0	13	6.0	2.7	
17	16.4	14.7	15.4	13.9	17.6	13.6	14.7	18.2	13.0	12.1	13.5	13.4	15.9	18.6	10.6	11.9	12.3	66	59	79	1	2	5	9.5	13	7.0	11	5.0	29	0.8	2.3	
18	17.4	19.1	20.6	13.3	15.6	13.0	13.7	16.2	12.3	9.0	12.8	12.9	15.7	18.0	12.7	12.2	10.2	83	69	68	6	9	8	2.7	25	2.4	27	5.2	25	1.8	1.3	1.8
19	19.6	17.7	17.5	13.0	16.8	14.4	14.6	17.4	12.5	10.9	13.6	13.6	16.0	18.1	10.6	11.9	11.1	70	62	68	7	4	4	7.3	11	2.4	13	5.4	16	4.8	1.7	0.5
20	17.3	17.1	18.4	14.1	15.8	13.4	14.2	16.0	12.3	9.3	14.3	14.0	16.0	17.8	10.6	11.8	11.8	66	66	77	8	7	9	8.1	29	3.2	31	8.0	29	2.6	1.9	
21	18.7	19.1	20.6	11.9	13.4	11.0	11.8	15.3	10.4	9.6	12.9	13.2	16.0	17.9	11.9	10.6	12.0	85	69	92	9	9	10	1.3	29	3.0	34	5.0	02	11.6	0.5	4.8
22	22.3	22.2	22.4	10.0	10.2	10.2	10.2	12.3	9.3	8.9	10.4	11.2	15.8	17.6	8.5	8.1	7.3	70	65	59	7	9	10	1.9	02	9.0	02	8.0	02	6.0	1.8	13.4
23	20.2	17.8	15.9	9.6	11.0	9.0	9.6	11.7	8.4	7.6	10.7	11.0	15.3	17.6	7.7	7.4	9.2	65	57	80	9	9	10	1.5	02	4.6	31	1.0	20	3.0	1.6	
24	12.6	12.0	12.0	8.6	11.0	12.0	10.9	12.3	7.6	6.5	10.0	10.5	14.6	17.4	10.3	11.6	11.2	93	88	80	10	10	10	0.1	25	3.8	29	4.0	31	13.2	0.7	15.8
25	11.0	13.3	17.0	11.2	9.5	8.5	9.4	12.5	8.0	8.3	9.3	9.9	14.2	17.1	10.9	9.4	7.8	82	79	70	10	10	10	0.1	29	10.8	36	10.0	02	10.0	1.6	11.3
26	19.3	21.1	22.9	7.0	8.6	6.8	7.3	9.3	6.2	4.1	8.1	8.7	13.6	16.8	8.2	7.3	7.5	82	66	76	9	8	5	1.8	29	2.6	02	5.6	16	1.4	1.2	7.7
27	22.0	22.4	22.3	7.2	11.9	9.8	9.7	13.1	6.0	3.4	8.7	8.9	13.1	16.6	8.3	9.5	8.7	82	68	72	6	6	4	4.7	16	2.0	36	2.0	11	2.8	0.7	
28	20.2	20.1	20.0	9.2	15.6	11.4	11.9	16.9	8.5	6.1	10.0	10.0	12.9	16.0	7.7	9.2	10.4	66	52	77	1	1	0	9.2	16	3.2	16	6.4	16	2.0	1.6	
29	19.2	18.4	18.7	8.2	14.3	11.5	11.4	15.0	7.7	4.4	9.9	10.1	13.0	15.9	8.8	9.8	11.1	81	60	82	1	1	0	9.1	00	0.0	02	3.6	09	0.6	0.8	
30	17.1	16.6	17.6	11.5	15.2	11.6	12.5	16.0	10.8	7.2	10.9	10.8	12.9	15.6	10.5	13.2	11.2	78	76	82	0	0	0	8.9	16	2.8	31	5.4	16	0.6	1.3	
31	16.8	16.5	17.0	11.0	16.0	14.0	13.8	16.3	9.5	7.4	11.3	11.1	13.2	15.7	7.3	10.8	13.0	56	60	81	6	9	6	5.5	16	3.6	29	5.0	25	1.4	1.5	
Ort.	16.2	16.2	16.8	12.4	15.7	13.5	13.8	16.8	11.2	9.4	13.7	14.0	17.2	18.9	11.6	12.3	12.1	79	67	76	6	6	5	5.1		3.9		5.0		3.6	40.9	102.9

Kasım 1965 SİNOP

$\varphi = 42° 02'$ N. $\lambda = 35° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 32 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	15.5	12.8	12.2	13.0	19.6	14.2	15.2	20.2	11.6	10.0	12.3	12.2	13.4	15.4	9.1	10.2	10.7	61	45	66	2	7	9	4.1	16	4.2	16	0.8	16	2.6	2.1	
2	12.4	12.6	12.7	14.6	17.8	14.0	15.1	17.8	12.5	9.9	13.7	13.3	13.8	15.5	11.0	15.7	14.3	66	77	90	9	9	8	4.9	16	3.4	16	3.4	13	1.6	1.6	
3	13.1	13.8	15.8	14.6	18.2	15.2	15.8	20.4	12.4	9.5	13.9	13.5	14.2	15.4	9.2	16.7	13.0	55	80	75	3	3	2	8.8	16	4.0	31	6.0	18	3.4	1.1	
4	16.5	17.0	19.2	13.6	19.4	15.6	16.0	21.0	13.0	10.2	14.3	13.7	14.4	15.6	11.4	12.3	12.6	73	55	71	3	7	4	7.6	16	4.8	36	1.2	16	2.0	1.9	
5	18.3	16.8	16.2	14.0	18.2	14.3	15.2	19.0	11.8	8.2	13.9	13.6	14.7	15.7	10.5	12.5	14.6	66	60	90	4	3	8	8.8	16	3.6	16	4.4	00	0.0	1.9	
6	14.7	15.2	20.2	13.7	11.0	9.9	11.1	15.4	9.0	9.8	11.8	12.2	14.7	15.4	12.4	12.2	9.7	79	93	80	8	10	10	0.0	27	2.6	02	12.4	36	4.4	0.6	
7	21.1	20.6	19.0	10.0	11.2	10.2	10.6	12.6	8.0	7.2	10.3	10.7	14.4	15.8	9.0	8.8	7.8	73	67	63	10	9	5	1.3	16	2.4	16	1.0	13	2.4	1.2	5.7
8	17.4	18.8	19.4	10.0	13.0	11.5	11.5	13.8	7.8	4.0	9.3	9.7	13.9	15.7	8.8	9.6	9.6	72	61	71	2	9	2	1.5	25	2.8	31	6.2	22	1.8	1.0	4.6
9	20.4	21.8	22.5	12.1	12.1	10.4	11.2	13.5	10.0	7.7	10.3	10.4	13.4	15.6	10.3	10.0	9.5	73	71	75	10	9	9	0.6	34	9.4	36	6.4	09	0.6	1.7	
10	18.0	15.2	14.7	10.6	15.2	11.0	12.0	15.8	9.5	7.1	10.4	10.6	13.4	15.4	10.1	10.4	11.0	79	60	84	7	1	0	8.6	13	8.8	16	2.4	00	0.0	1.3	
11	12.5	09.8	06.5	9.7	15.7	13.8	13.2	16.4	9.3	6.0	10.7	10.7	13.2	15.3	8.6	10.8	12.8	72	60	81	5	8	4	7.5	13	2.8	16	4.0	13	8.0	1.7	
12	01.6	03.7	07.3	16.2	17.0	13.7	15.2	18.2	13.2	12.1	11.5	11.6	13.2	15.1	9.1	12.2	13.5	49	63	86	8	9	4	0.4	16	3.1	02	1.2	07	0.6	2.5	
13	09.0	08.2	08.7	12.4	19.5	18.0	17.0	21.6	12.2	8.6	12.7	12.5	13.4	15.0	10.2	10.4	10.0	71	46	49	4	7	0	6.9	13	2.0	15	4.0	16	4.8	2.6	0.7
14	06.9	08.0	10.3	18.2	19.2	16.6	17.6	21.0	16.2	14.2	12.8	12.8	13.7	15.0	9.2	11.5	11.4	44	52	60	7	7	5	2.0	16	4.1	20	5.8	16	2.8	4.0	
15	11.3	07.9	06.6	13.9	16.8	13.0	14.2	17.8	11.6	12.2	13.9	13.5	14.0	15.0	13.4	13.1	13.4	84	68	89	8	5	10	3.5	16	2.6	13	4.6	04	12.0	1.3	0.3
16	09.4	07.9	07.0	11.6	9.6	7.6	9.1	13.0	7.5	8.5	10.0	10.6	14.1	15.9	11.8	10.8	9.2	86	91	88	10	10	10	0.0	31	6.8	07	9.0	02	8.2	2.8	11.8
17	09.6	15.1	19.2	7.4	7.0	4.6	5.9	7.6	4.3	5.1	7.4	7.9	13.3	15.2	8.0	7.9	7.7	78	79	91	10	10	10	0.9	02	10.8	31	18.0	29	11.6	1.1	32.4
18	20.1	20.6	18.9	3.2	7.0	7.7	6.4	8.0	2.4	1.8	6.7	6.8	12.1	15.0	7.2	8.3	7.7	94	83	73	10	3	3	3.8	25	4.4	34	3.6	13	7.4	0.8	19.2
19	15.8	12.6	11.4	7.4	14.5	12.8	11.9	14.6	6.6	3.4	7.7	7.6	11.5	14.9	6.2	8.1	8.4	60	49	57	7	9	6	2.9	16	3.2	13	2.0	16	4.8	2.2	3.4
20	11.4	09.9	07.8	13.0	16.8	15.6	15.2	18.2	12.3	9.0	10.2	10.0	11.3	14.5	9.5	10.5	10.4	64	55	58	7	9	8	1.6	16	4.0	13	4.0	16	6.2	2.4	
21	07.8	08.7	08.1	13.4	17.4	15.2	15.3	19.1	12.5	10.5	12.1	11.6	11.8	14.4	11.4	9.8	11.9	74	49	69	4	3	9	7.8	16	4.9	02	3.0	13	7.2	1.7	1.5
22	05.1	06.2	09.0	18.6	21.3	17.4	18.7	22.8	11.2	11.4	13.5	12.9	12.4	14.4	12.2	12.9	11.2	57	51	56	9	8	0	3.7	16	4.4	16	4.0	36	0.4	3.1	
23	08.7	07.8	08.5	17.2	22.7	18.2	19.1	23.2	16.0	11.5	14.0	13.4	13.3	14.1	10.5	11.2	9.9	54	41	47	9	4	5	7.0	13	5.6	16	4.0	18	1.8	3.7	
24	12.2	13.5	10.6	15.4	15.4	13.2	14.3	18.3	12.5	9.1	12.9	12.6	13.6	14.6	10.0	15.0	14.7	57	86	97	5	8	10	4.9	16	3.0	07	8.0	13	6.3	1.1	
25	02.6	00.0	02.3	15.2	19.0	13.1	15.1	19.3	12.9	11.6	13.1	12.9	13.8	14.2	12.2	10.3	13.0	71	46	86	10	10	9	0.6	16	3.4	13	3.4	31	7.8	2.1	
26	04.4	08.5	15.6	8.2	8.0	8.0	8.0	13.3	7.3	6.0	8.3	9.2	13.5	14.2	10.0	9.1	7.7	92	84	72	10	10	5	0.0	34	15.6	31	17.5	31	16.7	0.7	15.6
27	19.9	18.3	16.9	6.8	10.3	8.8	8.7	10.7	6.3	3.8	7.2	7.8	12.8	14.4	6.7	7.2	6.2	68	58	54	7	8	0	6.9	18	1.8	16	4.2	18	4.3	2.6	2.6
28	13.8	11.3	09.9	9.7	15.6	14.0	13.3	15.9	7.9	5.6	7.9	8.1	12.0	14.4	6.1	7.6	8.1	51	43	51	6	8	6	4.0	18	5.2	18	2.7	18	5.8	2.4	
29	06.0	05.3	08.6	14.0	15.0	10.7	12.6	16.0	10.0	11.3	9.6	9.5	11.8	13.8	6.7	9.8	9.6	42	58	75	7	9	10	0.0	16	5.7	18	6.0	20	5.0	4.2	
30	17.9	20.4	17.4	10.1	11.2	9.8	10.2	12.2	8.0	6.9	8.8	9.0	11.7	13.7	8.1	8.3	9.0	65	62	74	8	4	4	5.0	34	16.7	36	4.0	16	10.0	2.2	5.5
31																																
Ort.	12.4	12.3	12.8	12.3	15.2	12.6	13.2	16.6	10.3	8.4	11.0	11.0	13.2	14.9	9.6	10.8	10.6	68	63	73	7	7	6	3.8		5.2		5.2		5.0	59.6	103.3

Aralık 1965 SİNOP

$\varphi = 42° 02'$ N. $\lambda = 35° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 32 m.

1	14.4	14.3	14.6	10.8	13.6	12.3	12.3	15.0	9.4	7.1	8.9	8.9	11.6	13.6	7.5	9.3	7.8	58	60	55	6	7	5	5.9	13	4.2	00	0.0	16	4.4	2.0	0.2
2	13.8	10.1	08.9	12.0	15.5	13.2	13.5	16.4	10.1	8.5	8.7	8.9	11.6	13.7	7.8	7.9	7.7	55	45	50	6	10	10	0.1	18	3.3	18	5.0	13	3.2	3.4	
3	06.7	05.0	06.0	13.5	17.2	13.6	14.5	17.5	10.6	6.6	9.3	9.5	11.5	13.4	7.3	10.9	12.3	47	55	79	4	9	8	0.2	16	4.5	16	3.1	31	4.7	2.4	
4	07.2	08.0	08.1	12.2	13.2	11.2	12.0	14.0	10.1	9.5	11.1	10.9	11.7	13.4	12.9	11.8	12.5	91	78	94	10	4	9	4.4	29	1.7	09	3.8	16	5.8	0.5	2.5
5	09.1	08.9	10.3	15.6	18.6	16.6	16.8	18.9	11.2	9.0	11.4	11.1	11.9	13.2	9.4	10.2	8.5	53	48	45	8	8	9	1.4	18	3.8	18	6.5	16	2.5	3.4	
6	11.4	11.4	14.3	13.4	11.5	11.3	11.9	17.4	10.6	10.8	12.0	11.9	12.3	13.4	13.1	12.8	12.6	85	94	94	8	9	9	1.1	36	2.0	36	4.5	36	0.8	0.8	1.2
7	17.5	18.8	19.5	10.2	11.8	10.8	10.9	12.0	9.8	9.3	11.1	11.4	12.7	13.4	11.7	12.0	12.0	94	86	93	10	10	10	0.0	36	2.3	02	2.5	13	2.8	0.2	
8	18.4	16.4	16.4	9.8	12.8	9.6	10.4	14.0	9.3	8.2	10.7	10.9	12.8	13.6	10.9	11.9	10.4	90	81	87	8	4	6	7.2	18	4.6	18	1.3	18	2.0	0.6	
9	17.9	18.0	19.9	10.6	15.4	12.8	12.9	17.4	8.7	4.9	9.9	9.9	12.5	13.4	9.8	11.7	13.2	77	67	89	5	4	9	5.6	18	2.5	31	6.7	36	3.3	1.0	
10	15.8	10.9	08.2	10.8	13.7	11.5	11.9	14.2	10.4	8.0	10.1	10.3	12.3	13.6	10.7	10.0	8.1	83	62	60	8	7	0	3.2	13	4.3	13	5.7	16	4.2	1.3	
11	05.5	02.9	01.6	9.5	15.2	14.4	13.4	15.5	8.6	3.6	8.2	8.5	12.1	13.4	8.8	8.0	9.4	74	46	57	7	7	8	0.0	34	1.0	16	4.5	13	6.6	1.8	
12	98.8	96.7	95.2	17.4	19.9	17.7	18.2	20.9	14.4	12.2	12.5	11.5	11.8	13.6	7.4	9.4	9.3	37	40	46	9	9	8	2.3	18	6.0	13	6.7	16	7.8	1.5	
13	95.3	96.5	00.4	13.7	12.8	11.2	12.2	18.3	16.3	11.5	12.1	11.8	12.2	13.4	11.8	12.7	12.4	75	87	93	10	9	10	0.1	29	3.3	34	4.3	31	11.7	1.8	
14	06.1	08.8	11.7	8.6	7.8	8.5	8.4	11.5	7.2	6.2	8.4	9.2	12.4	13.4	9.2	8.5	6.9	83	81	62	10	10	10	0.0	31	13.7	27	6.2	31	7.5	1.6	3.7
15	11.9	08.6	09.7	7.8	10.0	9.0	9.0	11.0	7.0	5.6	8.1	8.6	12.0	13.4	8.2	9.4	8.7	77	76	75	9	10	8	0.4	16	5.3	16	6.0	31	2.7	0.8	1.1
16	09.9	09.7	12.3	8.3	6.7	5.0	6.2	9.5	4.6	5.6	7.1	7.7	11.6	13.3	7.7	8.6	7.7	70	88	89	9	10	10	0.0	77	4.0	31	6.7	29	4.8	0.8	
17	17.1	19.8	24.3	4.8	6.2	3.2	4.4	6.9	3.0	0.6	5.2	5.9	10.7	13.2	7.3	7.1	6.5	85	76	84	10	8	9	3.3	31	7.8	29	5.0	27	4.7	0.7	22.0
18	24.8	22.9	22.0	5.0	7.9	6.3	6.4	9.0	2.2	0.5	5.0	5.3	10.1	13.0	7.2	5.4	6.8	83	50	72	8	9	10	3.7	20	3.0	16	2.7	16	0.7	0.7	11.6
19	21.0	20.9	20.8	5.9	9.8	8.0	7.9	11.0	4.9	2.5	6.3	6.3	9.5	12.6	6.9	7.6	9.6	71	63	90	9	9	10	2.6	18	1.7	31	5.3	18	3.0	0.8	
20	18.8	18.5	19.9	8.4	10.4	11.6	10.5	12.4	7.6	5.8	7.5	7.3	9.4	12.1	9.1	10.0	11.2	82	79	82	10	10	10	0.6	20	2.8	29	2.3	20	1.7	1.0	2.8
21	20.0	16.0	13.9	9.2	14.2	11.6	11.6	15.0	8.1	5.7	8.1	7.9	9.8	12.2	9.4	9.7	9.2	80	60	67	1	2	0	6.7	18	3.3	13	5.3	13	9.5	1.3	
22	08.0	05.8	05.8	11.5	13.5	12.9	12.7	16.5	9.9	8.5	8.5	8.5	10.0	12.2	10.5	9.2	8.5	78	60	57	9	9	3	1.0	18	6.2	18	3.0	20	3.8	2.1	
23	05.3	04.5	05.8	12.2	14.8	11.2	12.4	16.0	11.0	8.2	9.4	9.0	10.1	12.0	9.3	9.4	11.5	66	56	86	10	9	9	1.9	18	2.0	36	2.0	00	0.0	1.5	0.3
24	04.2	04.8	03.6	9.8	10.4	9.2	9.6	11.9	9.0	6.7	9.6	8.9	10.5	12.0	10.9	10.3	10.2	90	81	88	10	8	10	1.6	34	0.3	31	7.8	13	3.2	0.5	0.4
25	00.7	98.5	96.5	10.3	11.6	10.9	10.9	15.0	8.6	6.7	9.3	9.2	10.7	12.0	11.8	11.5	11.7	94	84	90	9	9	3	1.5	18	4.0	34	6.5	16	7.5	0.9	4.3
26	92.6	94.8	92.5	12.8	12.8	11.6	12.2	17.1	10.0	7.4	10.1	9.8	10.7	12.1	11.5	11.2	10.7	78	76	78	9	5	10	3.5	16	4.5	02	5.0	16	4.3	1.6	
27	99.3	05.1	10.8	10.0	9.1	10.0	9.8	13.0	7.3	7.5	8.6	8.9	11.0	12.0	10.5	9.3	9.1	86	81	74	10	9	4	0.4	31	15.0	31	14.0	31	9.7	1.1	1.8
28	13.8	11.1	10.4	6.9	12.9	11.0	10.4	13.4	5.5	2.0	6.9	7.3	10.8	12.1	7.4	9.2	6.1	75	61	47	1	8	2	5.2	09	0.5	13	5.3	16	2.5	1.3	3.5
29	10.4	10.2	10.3	12.8	13.6	14.6	13.9	15.0	11.0	7.6	9.0	8.8	10.3	12.0	8.9	10.8	8.6	60	69	52	10	10	10	0.0	18	5.5	02	3.3	16	4.3	2.0	
30	11.7	14.3	19.8	12.2	12.3	10.0	11.1	15.1	9.7	10.2	9.9	9.8	10.5	12.1	12.6	12.0	9.8	89	84	80	10	9	10	0.0	29	3.3	29	4.2	34	4.5	0.6	
31	14.9	08.5	04.1	10.1	13.2	16.2	13.9	16.8	9.2	8.5	9.9	9.9	10.8	12.0	11.2	11.3	9.1	90	75	49	5	9	8	3.6	16	11.0	13	12.0	16	6.7	1.4	0.4
Ort.	10.4	09.7	10.2	10.5	12.5	11.2	11.4	14.4	8.7	6.9	9.1	9.2	11.2	12.9	9.6	10.0	9.6	76	69	73	8	8	8	2.2		4.4		5.1		4.5	44.4	55.8

Ocak 1965 SİVAS φ = 39° 45′ N. λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1285 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	73.0	72.5	73.0	—6.4	—4.0	—4.9	—5.0	—3.8	—6.7	—7.6	—0.8	0.1	2.1	5.4	3.5	3.8	3.8	92	84	88	10	10	10	0.0	09	0.6	18	0.3	09	0.3	0.2	
2	73.0	72.0	72.6	—7.0	—4.6	—7.0	—6.4	—3.5	—7.6	—7.7	—1.2	0.2	2.2	5.2	3.2	4.0	3.2	89	84	89	10	4	10	2.2	36	1.7	18	1.7	09	0.7	0.1	
3	72.2	70.7	71.0	—10.8	0.4	—3.0	—4.1	1.9	—11.0	—12.1	—1.9	—0.3	2.1	5.3	2.3	5.1	4.0	85	81	83	0	2	2	5.4	00	0.0	18	2.2	07	0.7	0.0	
4	71.4	71.3	72.9	—5.3	1.4	1.4	—0.3	1.6	—6.1	—7.1	—2.0	—0.4	1.9	5.2	3.4	4.6	5.5	88	80	82	2	10	10	2.6	07	1.7	09	1.7	04	1.0	0.4	
5	73.2	72.0	71.5	0.4	3.2	1.6	1.7	3.8	—0.9	—2.0	—1.0	—0.2	1.9	5.0	5.2	6.4	6.5	82	83	95	8	7	10	1.0	09	1.1	09	2.0	00	0.0	0.3	
6	69.0	67.7	67.4	0.6	1.0	0.0	0.4	1.6	—0.5	0.2	—0.7	0.1	1.9	5.1	6.2	5.3	5.3	97	81	87	10	6	10	1.8	36	0.3	02	2.3	27	0.5	0.3	9.2
7	65.0	64.8	64.2	—1.3	—2.6	—2.9	—2.4	0.7	—3.4	—2.2	—0.7	—0.1	1.8	4.9	4.1	4.2	4.4	74	83	88	10	10	10	0.1	27	3.0	31	2.2	00	0.0	0.9	0.1
8	63.0	63.0	64.9	—6.4	—3.2	—6.0	—5.4	—1.6	—7.3	—8.0	—0.8	0.0	1.9	4.6	3.2	2.5	3.0	86	51	78	10	3	0	5.0	13	0.6	04	4.3	02	4.2	0.4	2.1
9	65.9	66.1	67.7	—5.9	—3.8	—8.8	—6.8	—3.8	—9.1	—9.0	—1.2	—0.1	1.9	4.9	3.1	3.2	2.6	78	69	82	8	4	0	7.4	36	4.2	36	4.2	09	0.3	0.6	
10	68.4	65.1	63.9	—13.9	—8.4	—8.0	—9.6	—7.2	—14.2	—15.0	—2.7	—1.0	1.8	4.9	1.8	2.6	2.8	84	81	83	0	2	8	4.3	09	2.0	09	3.2	00	0.0	0.1	
11	62.5	63.0	66.2	—10.2	—5.4	—6.0	—6.9	—4.7	—10.9	—12.6	—3.0	—1.6	1.6	4.6	2.4	3.1	3.4	86	75	88	8	10	10	0.0	22	0.6	09	2.0	09	0.3	0.1	0.0
12	69.6	71.0	72.1	—7.1	—2.6	—8.0	—6.4	—1.5	—8.4	—8.0	—2.2	—1.2	1.5	4.7	3.1	4.3	2.9	87	85	88	10	9	6	2.8	09	0.5	22	1.7	09	0.7	0.2	2.2
13	71.2	70.0	71.6	—7.9	—2.3	—9.1	—7.1	—2.3	—10.3	—11.0	—2.5	—1.5	1.2	4.4	3.0	3.5	2.6	90	67	84	10	1	2	6.4	09	0.5	04	3.3	00	0.0	0.5	0.2
14	73.2	73.2	74.3	—15.1	—6.3	—12.4	—11.6	—5.3	—15.4	—16.8	—4.1	—2.5	1.3	4.4	1.6	3.2	1.9	84	84	82	2	0	0	5.0	27	0.5	09	1.0	09	0.5	0.1	
15	75.3	74.7	75.8	—15.4	—9.8	—15.3	—14.0	—8.0	—15.5	—16.0	—4.3	—3.1	1.0	4.4	1.5	2.3	1.5	83	78	83	10	0	0	3.5	18	1.5	13	1.5	09	1.0	0.0	0.1
16	75.3	76.9	77.3	—12.3	—3.8	—9.6	—8.8	—3.5	—16.4	—17.2	—4.4	—3.1	0.5	4.2	2.0	3.4	2.6	86	74	89	10	9	0	2.8	18	0.5	09	2.2	09	0.5	0.1	0.2
17	78.4	77.7	77.2	—14.6	—5.0	—7.8	—8.8	—2.2	—14.9	—16.8	—5.1	—3.5	0.4	4.0	1.6	3.2	3.0	83	75	88	2	3	6	4.8	18	1.1	09	2.0	09	0.7	0.2	
18	74.8	71.7	70.0	—13.3	—2.9	—4.1	—6.1	—3.0	—14.0	—16.3	—5.0	—3.6	0.2	4.1	1.7	3.3	3.5	79	78	77	1	4	5	5.7	09	1.5	09	5.5	04	2.7	0.3	
19	65.0	63.3	63.4	—3.0	—0.9	—3.7	—2.8	—0.7	—4.3	—4.6	—3.3	—2.4	0.1	3.6	3.8	5.0	4.2	78	88	91	9	10	8	1.5	09	2.3	09	2.7	36	0.3	0.4	
20	66.4	65.9	65.7	—5.7	—4.0	—1.6	—3.2	—1.5	—6.3	—6.4	—2.7	—1.8	0.1	3.8	3.7	3.3	4.4	92	72	81	10	10	10	0.2	18	1.2	09	2.0	36	2.7	0.0	0.3
21	67.8	69.4	72.5	3.0	4.6	3.8	3.8	5.0	—1.6	—2.7	—1.5	—1.1	0.3	3.7	5.8	6.4	6.6	77	76	82	10	9	9	1.7	18	5.0	18	7.8	18	2.7	2.4	
22	75.0	72.9	70.4	2.8	6.1	3.8	4.1	7.3	1.9	1.0	—0.9	—0.6	0.2	3.6	6.2	6.7	5.4	83	71	68	4	9	9	6.1	09	2.2	18	4.3	13	2.8	2.1	
23	68.2	66.5	66.9	3.0	2.0	2.4	2.4	5.1	1.4	0.8	—0.8	—0.4	0.3	3.4	6.3	6.8	6.2	83	97	85	9	10	10	0.1	09	2.2	09	2.0	09	0.5	0.4	
24	68.4	68.6	69.8	1.3	5.4	2.8	3.1	5.4	1.2	—0.5	—0.7	—0.3	0.4	3.4	6.2	5.8	6.6	92	65	88	9	8	4	1.7	09	1.0	09	1.7	09	1.0	0.2	3.3
25	68.9	67.1	66.6	2.8	6.8	3.8	4.3	8.0	0.8	0.0	—0.7	—0.1	0.4	3.4	6.2	7.0	6.2	83	71	78	9	6	8	2.9	09	1.8	18	2.7	09	1.8	1.5	
26	64.2	62.4	63.3	2.0	6.4	1.9	3.0	6.8	1.2	0.5	—0.7	—0.2	0.4	3.4	6.2	6.2	6.1	88	64	87	8	8	9	3.0	09	2.7	09	1.7	00	0.0	0.5	
27	65.3	67.0	69.2	0.7	3.8	2.0	2.1	4.3	0.4	—0.6	—0.5	—0.1	0.5	3.4	6.2	6.9	6.7	97	86	96	10	10	10	0.0	00	0.0	09	1.7	09	0.7	0.6	0.0
28	71.2	72.2	74.2	0.4	6.0	0.4	1.3	5.6	0.2	—1.0	—0.6	—0.3	0.6	3.4	5.9	6.1	6.1	93	65	97	10	7	0	3.0	09	1.0	09	1.7	36	0.6	0.4	0.2
29	74.6	75.0	76.2	—2.0	3.5	0.2	0.5	4.6	—2.8	—3.8	—0.7	—0.2	0.5	3.3	4.8	5.1	5.0	91	65	80	0	3	0	8.1	00	0.0	09	0.7	09	1.7	1.0	
30	77.1	77.8	79.7	—4.8	2.8	—1.8	—1.2	3.6	—5.1	—6.2	—0.8	—0.2	0.6	3.2	3.6	5.1	4.4	84	68	78	0	2	0	8.4	09	1.0	07	0.8	07	2.2	1.0	
31	80.2	79.5	79.7	—6.1	1.8	—2.0	—2.1	3.5	—6.6	—7.4	—0.8	—0.1	0.8	3.3	3.2	5.3	4.6	82	76	88	0	1	0	9.0	07	2.0	18	1.3	09	1.0	0.8	
Ort.	70.6	70.0	70.7	—5.1	—0.5	—3.1	—3.0	0.5	—6.2	—7.0	—1.9	—1.0	1.0	4.2	3.9	4.7	4.4	86	76	85	7	6	6	3.4		1.4		2.4		1.0	16.1	17.9

Şubat 1965 SİVAS φ = 39° 45′ N. λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1285 m.

1	78.9	76.7	76.2	—7.3	1.6	—0.2	—1.5	2.5	—7.5	—8.4	—0.9	—0.4	0.9	3.4	2.9	4.9	4.7	82	71	79	0	3	0	7.6	09	1.5	09	1.0	09	1.8	0.5	
2	75.0	71.9	72.2	—5.0	4.8	2.0	1.0	6.5	—5.3	—6.0	—1.1	—0.4	1.1	3.4	3.5	5.9	5.2	83	68	73	1	6	8	8.1	09	1.3	09	2.0	09	1.3	0.8	
3	69.0	66.0	64.0	1.2	4.6	2.6	2.8	5.0	0.3	—1.4	—0.8	—0.2	1.2	3.4	4.8	5.9	5.7	73	70	77	9	10	10	0.0	11	1.3	18	2.3	18	8.2	1.3	
4	59.5	56.5	56.3	2.6	3.0	2.0	2.4	3.5	0.8	1.2	—0.8	—0.1	1.2	3.4	5.4	5.0	5.6	74	66	79	10	10	10	0.0	18	8.0	13	0.5	09	2.2	3.4	
5	60.9	63.6	66.5	—6.8	—2.8	—8.6	—6.7	2.2	—8.9	—7.8	—0.7	—0.1	1.3	3.5	3.0	3.6	2.5	81	72	78	10	7	7	1.7	36	3.3	36	1.7	00	0.0	0.2	13.4
6	67.7	65.2	60.8	—17.1	—4.7	—1.6	—6.2	—0.7	—17.4	—18.3	—0.8	—0.2	1.4	3.5	1.3	3.2	4.7	80	74	86	1	9	10	1.5	27	0.8	18	1.5	11	2.3	0.2	0.2
7	56.7	57.8	62.6	1.4	—1.6	—4.4	—2.2	2.0	—5.1	—1.2	—0.8	—0.2	1.3	3.4	5.7	5.1	3.8	85	94	87	10	10	10	0.1	18	1.3	36	4.0	31	2.7	0.5	0.9
8	60.1	50.7	49.6	—11.4	—0.4	—1.0	—3.4	1.0	—13.8	—15.0	—0.9	—0.2	1.4	3.4	2.2	5.1	5.4	84	87	96	10	10	10	0.0	09	3.5	18	6.3	18	1.7	0.0	2.9
9	60.3	67.0	70.5	—6.5	—4.0	—11.8	—8.5	—0.5	—12.1	—7.6	—0.8	—0.2	1.4	3.5	3.1	3.0	2.0	81	66	81	10	1	0	7.7	29	2.3	27	4.0	09	1.0	0.1	3.3
10	73.1	73.3	72.8	—20.8	—8.2	—12.8	—13.6	—5.8	—21.2	—22.2	—1.0	—0.3	1.4	3.4	0.9	2.2	1.9	78	65	82	4	0	0	6.0	18	0.7	11	1.7	09	0.3	0.0	0.1
11	70.6	68.2	67.1	—4.4	0.4	3.1	0.6	3.4	—13.0	—16.0	—1.1	—0.3	1.5	3.6	3.8	5.1	5.4	86	81	70	10	10	9	0.0	09	2.2	09	2.3	18	3.0	0.3	2.0
12	66.2	65.2	67.2	1.2	3.8	—1.2	0.6	4.0	—1.5	0.0	—0.8	—0.3	1.5	3.5	6.0	6.4	5.2	90	80	92	10	10	10	1.4	36	1.3	09	1.2	36	6.2	0.9	2.7
13	66.6	65.3	65.2	—2.7	—0.8	—3.5	—2.6	0.3	—3.9	—4.1	—0.8	—0.2	1.4	3.4	4.2	4.2	3.7	85	73	78	10	6	8	3.6	36	1.2	36	2.7	09	0.8	0.6	2.5
14	65.8	66.3	68.5	—5.0	—1.0	—7.0	—5.0	0.5	—7.4	—5.5	—0.7	—0.1	1.5	3.5	3.7	4.1	3.2	87	82	90	10	9	10	2.2	18	0.3	09	1.5	18	0.5	0.2	
15	72.0	73.5	74.2	—7.8	—4.6	—11.0	—8.6	—4.0	—11.1	—9.6	—0.7	—0.1	1.4	3.4	3.1	3.6	2.2	90	84	82	10	7	0	3.2	18	1.2	09	0.8	09	1.0	0.2	0.7
16	74.8	73.6	73.7	—13.1	—2.4	—4.6	—6.2	—1.8	—15.2	—16.0	—0.9	0.1	1.4	3.4	1.9	3.6	3.6	85	70	82	4	3	4	6.5	11	0.3	09	3.3	04	3.2	0.2	
17	72.5	70.7	70.3	—5.0	4.8	1.8	0.8	5.7	—5.4	—7.5	—0.9	—0.1	1.4	3.4	3.5	6.1	5.3	83	71	76	1	3	4	8.5	04	2.3	18	5.3	18	1.3	0.8	
18	68.5	68.0	70.8	2.1	2.6	—0.5	0.9	5.0	—1.7	0.6	—0.7	—0.1	1.5	3.4	5.2	6.7	4.6	73	91	78	6	10	5	1.4	18	1.5	27	3.0	29	0.7	2.0	
19	71.3	73.6	75.4	—4.8	0.3	—1.8	—2.0	3.2	—5.3	—6.3	—0.4	—0.1	1.4	3.4	4.0	5.5	4.3	94	88	81	10	6	0	7.0	09	1.2	11	2.3	09	1.2	0.6	5.6
20	75.5	74.0	73.8	—6.4	2.1	—1.2	—1.7	3.5	—6.9	—7.4	—0.8	0.0	1.4	3.6	3.3	5.2	4.8	88	73	85	6	6	6	6.1	09	1.7	09	3.7	09	1.3	1.4	
21	71.3	67.6	65.1	—2.0	4.8	3.6	2.5	5.0	—2.4	—3.0	—0.9	—0.1	1.5	3.4	4.4	5.8	6.1	83	67	77	7	9	10	1.9	07	1.7	09	2.0	22	2.7	1.0	
22	60.8	59.5	61.2	—1.9	—1.2	—4.8	—3.2	4.6	—5.3	—3.0	—0.8	—0.1	1.6	3.2	5.1	3.2	3.3	96	56	76	10	3	5	4.5	27	2.3	34	3.3	04	3.8	1.1	6.0
23	65.8	68.2	71.0	—8.6	—3.6	—5.2	—5.6	—1.6	—9.7	—11.6	—0.8	0.0	1.6	3.4	2.6	3.7	3.5	83	78	85	4	9	4	3.2	27	1.3	29	3.0	27	2.0	0.6	0.1
24	70.4	69.2	71.3	—4.3	1.6	—0.2	—0.8	1.8	—7.4	—8.3	—0.8	0.1	1.6	3.2	3.4	4.8	5.2	77	70	87	10	10	10	3.2	36	1.5	27	6.2	27	2.0	0.4	1.3
25	72.1	70.2	67.4	—2.8	4.0	1.4	1.0	4.5	—4.0	—7.5	—0.8	0.2	1.5	3.4	4.3	5.9	5.5	86	72	81	10	10	10	2.2	18	0.7	18	6.0	20	6.0	1.2	1.4
26	62.3	63.8	66.0	1.2	2.0	0.8	1.2	3.3	0.2	—4.0	—0.8	0.3	1.6	3.4	5.6	6.0	5.6	84	85	88	10	10	3	0.2	20	6.5	18	4.0	31	2.7	0.3	1.5
27	68.5	68.0	67.0	—1.2	3.7	0.0	0.6	4.1	—1.5	—2.0	—0.3	0.8	1.6	3.4	4.8	5.1	5.2	85	64	85	8	2	4	7.5	27	0.8	22	4.8	27	2.0	0.5	1.9
28	64.3	61.0	64.5	3.1	5.7	4.2	4.3	7.0	0.1	—0.8	1.6	2.0	2.2	3.4	6.6	7.4	7.1	87	80	86	10	10	10	0.5	18	4.0	18	9.2	27	2.8	3.1	2.0
29																																
30																																
31																																
Ort.	67.9	67.0	67.5	—4.7	0.5	—2.1	—2.1	2.3	—6.8	—7.1	—0.7	—0.0	1.4	3.4	3.9	4.9	4.5	84	75	82	8	7	6	3.4		2.0		3.2		2.3	22.4	48.5

Mart 1965 SİVAS $\varphi = 39° 45'$ N. $\lambda = 37° 01'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1285 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	69.3	70.7	72.3	—1.8	—1.8	—3.4	—2.6	6.0	—3.6	—3.0	0.8	1.9	2.6	3.6	4.6	4.5	3.7	86	84	75	10	10	10	0.0	09	2.7	13	2.2	11	2.3	0.1	4.4
2	74.8	76.0	77.2	—5.0	—1.3	—3.6	—3.4	—0.5	—5.3	—6.0	—0.1	1.1	2.4	3.7	3.3	1.1	3.9	78	74	84	10	10	10	0.2	36	2.0	18	1.3	09	2.3	0.6	0.1
3	76.6	76.3	76.3	—7.0	—0.2	—1.1	—2.4	1.0	—7.4	—8.0	—0.4	0.8	2.3	3.7	3.1	4.1	4.0	84	68	71	10	5	3	4.3	07	1.7	09	2.8	09	1.3	0.2	
4	75.8	75.4	75.8	—1.8	5.8	2.7	2.4	7.2	—2.2	—3.5	1.0	1.5	2.3	3.8	4.3	6.6	6.2	81	73	84	10	10	3	1.2	09	0.3	09	2.8	09	0.8	0.9	
5	75.9	76.1	76.2	1.5	8.2	5.4	5.1	9.2	1.3	—1.0	2.9	3.0	2.5	3.8	6.1	9.3	8.1	89	86	91	9	9	3	0.9	18	0.5	09	2.2	07	1.8	1.0	0.1
6	75.6	73.8	74.2	1.0	12.4	6.5	6.6	13.2	0.4	0.0	4.0	4.1	3.2	3.8	5.6	8.7	7.6	86	61	78	6	3	0	8.8	09	0.5	09	4.2	09	2.8	1.9	0.2
7	72.7	68.8	68.0	4.2	16.2	9.8	10.0	16.7	3.0	0.0	5.5	5.7	4.1	4.0	7.1	7.7	9.0	86	42	74	8	2	10	7.1	09	1.2	22	4.2	22	2.3	3.2	
8	71.2	70.4	70.4	3.6	9.2	4.8	5.6	10.0	3.4	2.5	6.2	6.5	5.0	4.2	6.8	6.5	6.5	85	56	75	8	5	4	6.6	22	1.3	36	2.0	09	2.0	1.5	1.5
9	69.2	66.9	65.4	2.7	9.2	5.2	5.6	9.8	2.4	1.6	5.7	5.9	5.3	4.5	6.4	8.7	8.4	87	75	94	10	10	9	2.7	09	2.0	27	2.0	09	2.0	1.4	0.2
10	64.2	64.2	67.8	3.0	9.2	4.0	5.0	10.6	2.8	2.5	5.7	6.2	5.6	4.8	6.8	7.4	7.0	90	64	86	10	9	10	3.6	27	0.5	34	0.3	27	1.3	1.2	16.1
11	69.1	70.2	72.2	0.8	0.2	—4.5	—2.2	5.0	—4.8	—0.5	3.3	4.6	5.6	5.0	5.8	4.2	3.1	89	68	71	10	8	3	1.0	36	2.2	02	5.5	04	3.3	1.1	1.6
12	75.4	77.4	79.3	—7.2	—2.0	—3.8	—4.2	—2.0	—8.2	—8.5	0.7	2.4	4.9	5.3	2.6	3.4	3.2	74	64	68	6	7	7	7.1	36	3.0	02	4.0	04	1.7	0.7	
13	79.2	78.3	79.1	—3.5	1.5	—1.3	—1.2	2.5	—5.1	—6.0	0.9	2.1	4.2	5.2	3.6	3.4	3.1	76	50	56	8	8	6	7.0	36	3.0	09	1.7	07	1.8	0.9	
14	80.0	78.7	79.3	—5.4	4.2	—0.2	—0.4	5.5	—7.0	—8.0	1.3	2.4	4.0	5.2	3.2	3.7	4.3	79	44	71	0	0	0	9.3	04	0.7	09	2.0	09	0.3	1.6	
15	79.4	78.3	79.0	—5.8	6.6	0.4	0.4	7.3	—6.6	—8.5	1.8	2.8	4.0	5.1	3.6	3.1	4.1	90	32	65	0	0	0	8.5	00	0.0	09	2.0	18	0.5	1.7	
16	79.4	76.9	76.5	—5.0	6.8	1.0	0.9	8.0	—6.8	—8.0	2.3	3.2	4.2	4.8	3.4	3.8	4.5	79	39	68	4	9	8	5.0	36	1.0	27	1.0	09	1.2	1.3	
17	75.1	71.9	70.3	—2.9	10.1	5.0	4.3	11.0	—3.5	—4.5	3.3	3.8	4.3	5.2	3.8	3.8	4.0	78	31	46	8	3	10	6.9	09	1.0	18	2.7	09	1.7	2.2	
18	67.2	65.5	66.6	4.8	6.8	3.7	4.8	12.0	3.3	2.6	5.1	5.4	4.7	5.2	4.8	5.4	6.3	56	54	79	10	10	9	2.9	09	1.3	20	6.8	09	2.3	4.3	
19	67.9	69.0	70.9	2.0	10.4	6.2	6.2	11.5	1.7	0.7	5.8	6.0	5.3	5.2	6.4	3.8	7.1	91	40	75	10	6	6	3.5	09	0.3	18	1.2	09	1.7	1.7	
20	72.6	72.1	72.8	3.6	11.4	6.4	7.0	13.0	2.9	1.9	6.6	6.8	5.7	5.5	6.9	8.2	7.7	87	61	80	8	8	9	6.4	09	1.2	36	1.5	09	1.8	2.3	0.2
21	72.5	69.9	68.7	4.2	15.5	9.8	9.8	16.0	1.8	—0.5	7.3	7.0	6.2	5.6	6.9	5.6	6.4	88	32	53	3	3	0	10.2	09	0.7	22	4.7	09	2.0	2.3	1.0
22	67.2	63.2	63.3	5.5	11.4	7.1	7.8	12.0	4.9	3.1	7.5	7.5	6.8	5.6	7.5	7.8	7.5	83	58	74	10	9	9	2.2	09	2.5	16	3.3	09	2.7	3.0	0.4
23	62.0	60.4	63.2	3.0	13.8	7.0	7.7	14.7	1.2	0.2	7.5	7.9	7.1	6.2	6.7	6.3	7.4	88	40	74	8	7	9	6.8	36	0.8	02	3.3	27	1.7	2.5	
24	66.6	67.8	68.8	4.4	8.3	4.0	5.2	8.6	3.4	2.8	6.4	7.9	7.4	6.3	7.0	7.4	7.6	84	68	93	10	10	10	0.4	36	1.7	18	0.8	18	1.0	0.6	0.8
25	69.2	69.1	70.5	2.0	11.2	7.8	7.2	12.0	1.0	—0.6	5.7	7.4	7.4	6.6	6.8	6.1	6.9	97	46	65	3	8	3	6.1	09	0.7	20	5.2	13	2.0	3.1	5.7
26	71.8	70.9	71.2	3.7	13.8	7.4	8.1	14.5	2.1	1.2	6.4	7.6	7.3	6.7	7.0	6.6	7.5	88	42	72	3	7	0	5.5	09	1.0	18	5.3	09	1.5	4.2	
27	70.4	69.0	69.0	5.0	12.3	8.7	8.7	12.4	3.9	2.6	6.3	7.7	7.3	6.7	7.1	7.2	7.6	82	50	67	10	10	10	0.0	09	3.0	34	3.8	36	0.7	2.2	
28	69.0	70.6	72.0	6.4	7.8	6.8	7.0	9.7	5.2	4.3	6.3	7.7	7.4	6.6	7.9	9.0	7.9	82	86	80	10	10	4	0.0	00	0.0	27	1.0	22	0.5	1.2	
29	73.2	72.8	73.9	4.9	14.4	8.2	8.9	14.5	8.2	1.5	6.8	7.8	7.4	6.9	7.7	6.1	5.9	89	37	55	3	7	0	7.6	09	1.3	20	5.8	36	0.8	4.9	3.2
30	72.2	70.6	68.5	5.2	7.0	5.3	6.0	9.4	2.7	1.8	4.5	6.6	7.5	7.0	7.1	8.4	5.8	80	84	68	10	9	10	0.0	13	0.7	09	2.0	27	3.0	1.1	0.2
31	66.7	65.8	66.2	2.2	6.3	3.5	3.9	7.6	1.4	1.0	4.5	6.2	7.0	7.1	6.7	7.6	7.3	94	80	92	8	9	6	2.4	07	0.3	31	2.7	27	1.2	1.2	4.3
Ort.	72.0	71.2	71.8	0.9	7.9	3.8	4.1	9.3	—0.3	—1.2	4.2	5.1	5.2	5.3	5.7	6.1	6.1	84	58	74	8	7	6	4.3		1.3		2.9		1.7	66.1	40.0

Nisan 1965 SİVAS $\varphi = 39° 45'$ N. $\lambda = 37° 01'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1285 m.

1	64.7	64.7	65.1	1.3	5.8	3.2	3.4	6.7	1.0	0.2	4.4	6.0	6.7	7.1	6.3	7.0	6.5	94	75	84	10	9	7	6.0	27	2.8	34	4.8	27	0.8	1.0	3.3
2	62.8	63.9	64.0	1.3	0.4	—4.0	—1.6	3.2	—4.3	—0.4	1.9	4.3	6.6	7.2	6.4	5.6	4.2	95	89	92	10	10	10	0.0	36	1.5	07	2.3	09	0.5	0.9	2.5
3	61.3	62.8	63.7	—6.2	—0.4	—6.5	—4.9	—0.2	—6.7	—7.0	0.7	2.9	5.8	6.8	3.1	3.8	2.8	80	63	75	10	8	4	5.7	36	7.8	36	3.5	04	4.5	0.3	13.9
4	66.0	66.7	66.8	—9.3	—3.3	—2.9	—4.6	—1.6	—10.9	—12.0	—0.6	2.3	5.1	6.9	2.2	3.3	4.1	74	70	83	6	10	6	6.0	27	2.2	34	5.3	27	2.0	0.6	0.3
5	65.7	69.0	69.5	—0.3	2.8	1.6	1.4	4.5	—3.1	—3.5	—0.1	2.3	4.5	6.6	5.3	6.3	6.2	88	84	91	10	10	10	1.1	31	7.7	18	0.5	27	2.0	0.2	0.8
6	69.9	69.8	72.7	1.0	4.4	—1.0	0.8	4.6	—1.4	—2.3	0.1	2.3	4.2	6.2	5.6	7.4	4.6	86	89	81	10	10	8	2.0	27	0.7	34	6.0	36	1.7	0.9	5.7
7	72.8	71.9	71.9	—3.0	4.2	1.6	1.1	5.2	—4.4	—5.5	1.6	2.5	3.9	5.8	4.1	5.6	5.6	84	67	82	4	8	3	4.8	36	1.2	36	2.0	09	1.7	0.9	5.0
8	73.0	74.0	74.9	—1.0	7.1	2.1	2.6	8.6	—3.8	—5.8	3.7	4.2	4.2	6.0	5.0	4.3	4.9	89	43	69	0	[illegible]	4	9.5	36	0.3	36	1.5	02	1.0	1.8	
9	76.2	74.7	74.7	—0.8	12.4	7.8	6.8	13.2	—1.5	—2.2	4.9	5.4	4.8	6.0	4.6	7.4	7.3	80	51	70	10	10	8	4.4	09	0.7	09	2.0	09	1.7	2.2	
10	74.2	72.7	70.1	5.8	14.3	11.8	10.9	15.2	4.4	3.4	6.8	7.3	5.5	6.1	7.1	8.0	8.0	76	49	58	10	10	10	0.3	09	2.0	27	2.2	18	1.3	2.9	
11	66.1	65.4	63.3	10.0	9.8	8.2	9.0	13.0	7.0	8.2	7.9	7.8	6.6	6.1	6.8	8.2	8.1	55	67	74	10	10	10	0.2	18	6.7	27	3.3	18	2.0	7.1	
12	62.0	61.9	65.2	4.6	6.9	4.9	5.3	8.5	4.1	3.8	6.3	7.2	6.8	6.4	7.8	7.8	7.6	92	78	88	10	9	10	0.4	27	3.0	36	2.7	29	2.3	1.7	5.3
13	67.4	67.8	69.1	5.1	9.0	5.6	6.3	11.4	3.9	3.5	5.5	7.2	6.9	6.6	7.5	8.1	7.7	86	70	84	9	8	3	4.0	27	1.5	18	1.5	18	0.7	1.3	3.1
14	69.8	68.5	70.1	3.6	11.4	6.4	7.0	12.0	1.2	—0.4	6.4	7.3	7.1	6.7	7.3	9.2	8.9	92	69	92	10	10	6	3.7	09	1.2	18	4.0	36	1.5	1.3	0.3
15	71.5	71.9	73.4	5.0	13.6	8.0	8.6	14.4	4.2	3.2	7.5	8.0	7.2	6.8	8.2	7.6	9.4	95	49	88	10	8	10	5.2	09	0.8	31	2.2	27	4.0	2.2	3.2
16	72.7	70.1	69.9	6.6	16.2	9.8	10.6	16.5	4.0	2.5	9.0	9.2	7.6	7.0	8.2	7.3	10.0	84	40	82	2	7	10	7.0	09	1.0	27	2.7	27	0.8	2.4	1.4
17	62.5	61.2	59.9	11.4	9.4	7.8	9.1	14.0	7.8	8.5	8.6	9.5	8.2	7.2	9.0	10.6	8.6	67	90	81	10	10	7	0.8	20	6.7	29	4.7	18	1.7	4.3	0.1
18	60.0	59.8	60.5	6.1	8.3	6.0	6.7	9.3	5.3	4.6	7.1	8.6	8.4	7.4	7.9	8.0	8.2	83	70	87	10	10	8	0.3	27	1.2	22	3.8	27	1.2	1.5	1.6
19	62.0	62.2	64.4	5.9	13.0	7.1	8.3	13.6	3.5	2.3	8.4	8.9	8.2	7.4	8.2	6.3	8.7	88	42	86	4	7	3	6.2	18	0.5	27	1.7	09	2.7	1.5	0.7
20	66.4	66.7	67.8	8.8	7.3	5.4	5.5	12.2	0.6	—1.2	7.9	9.1	8.3	7.6	7.6	7.6	8.0	94	75	90	1	7	3	5.3	09	1.0	36	1.7	18	0.3	2.3	0.3
21	68.5	67.6	68.2	4.4	11.8	9.7	8.9	13.5	2.9	1.9	8.1	9.0	8.4	7.8	8.0	9.1	9.5	96	66	79	6	9	3	6.1	07	0.7	31	5.8	27	1.2	1.6	9.4
22	69.0	69.0	70.1	9.0	17.8	12.2	12.8	18.0	7.4	5.5	10.6	10.6	8.7	7.9	9.5	9.5	9.9	83	47	70	4	6	10	5.7	09	0.7	27	3.0	36	0.5	2.9	1.0
23	69.9	69.8	68.8	9.7	16.2	14.2	13.6	13.9	8.3	7.0	10.6	11.1	9.5	8.2	10.1	7.7	7.8	84	42	48	10	10	10	1.2	36	1.5	27	7.3	31	2.5	4.5	0.6
24	68.9	70.7	70.8	13.9	18.6	13.4	14.8	22.2	9.7	8.5	11.0	11.4	9.8	8.3	7.3	7.3	8.9	46	34	58	4	10	10	4.1	09	1.5	27	8.8	18	1.2	5.3	
25	72.0	71.2	72.1	11.4	16.3	10.4	12.1	16.7	9.9	9.2	10.6	11.5	10.0	8.5	10.2	10.4	10.0	76	56	79	10	10	3	0.0	18	1.0	18	6.2	36	1.8	5.2	0.2
26	72.1	70.3	69.1	8.2	21.8	15.0	15.0	22.2	4.8	10.4	12.0	12.0	10.1	8.3	9.3	6.0	8.0	86	23	47	5	2	3	10.9	09	1.2	27	5.5	27	0.8	4.7	1.0
27	66.9	60.7	59.9	11.8	22.6	17.5	17.4	22.7	11.3	9.0	18.2	18.3	10.7	8.8	10.8	7.3	6.6	78	26	33	9	10	4	2.3	36	0.8	20	8.2	22	10.7	14.3	0.5
28	63.6	65.4	68.7	9.0	12.0	8.4	9.4	17.6	7.3	12.3	11.0	12.6	11.1	9.2	8.6	8.4	8.2	75	60	74	3	9	6	4.6	22	3.0	31	5.3	36	1.5	7.4	0.2
29	72.2	71.6	71.2	7.2	15.6	11.7	11.6	17.0	4.3	3.9	12.1	12.3	10.9	9.4	8.7	7.7	5.8	86	43	42	4	2	0	12.3	18	1.0	18	1.3	31	2.0	3.3	5.6
30	72.1	69.4	68.4	6.1	18.6	13.1	12.7	19.7	3.3	2.3	13.1	13.3	11.2	9.6	7.6	7.0	9.1	81	33	60	0	4	7	11.7	09	0.5	18	2.2	18	1.7	5.4	
31																																
Ort.	68.1	67.7	68.1	4.7	10.8	7.0	7.4	13.4	2.7	2.3	7.0	8.0	7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	83	59	74	7	8	7	4.4		2.1		5.7		1.9	93.4	66.0

Mayıs 1965 SİVAS φ = 39° 45′ N. λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.8 mb. H = 1285 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	14 h.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	67.1	67.3	68.6	8.9	9.8	4.8	7.1	15.5	1.6	5.5	11.1	12.9	11.6	8.6	9.2	9.6	7.2	81	75	84	8	9	7	3.3	09	0.5	36	3.3	09	1.2	2.4	0.0
2	67.6	67.3	69.9	2.6	10.3	3.9	5.2	10.9	1.1	0.0	9.5	10.9	11.4	9.9	6.5	4.5	6.1	88	36	75	4	7	6	9.8	00	0.0	36	5.6	27	0.8	2.7	5.2
3	72.1	72.7	72.2	2.6	10.4	8.6	7.6	12.0	−0.3	−1.0	8.8	9.8	10.8	10.0	6.2	6.4	5.7	84	51	51	0	9	4	8.4	27	2.0	27	3.0	27	0.8	−2.8	
4	72.0	72.1	72.3	8.0	10.3	8.4	8.8	11.0	5.2	3.0	8.2	9.8	10.5	9.8	7.3	9.4	10.2	68	75	92	10	10	10	0.0	27	0.7	27	5.7	36	1.2	1.4	0.1
5	71.6	70.8	69.3	8.2	8.6	8.0	8.2	10.2	7.6	6.0	8.1	9.4	10.1	9.8	9.8	10.4	10.1	90	94	94	10	10	10	0.0	27	3.8	09	1.2	09	1.7	1.1	1.8
6	67.3	64.7	66.1	6.3	16.6	10.0	10.7	16.6	4.5	2.5	9.5	9.9	9.8	9.8	8.6	6.6	9.8	90	35	80	10	7	4	5.2	09	1.0	09	0.6	09	0.3	1.3	16.2
7	66.7	65.6	66.1	8.0	18.9	11.5	12.5	19.0	5.2	3.5	10.8	11.2	10.0	9.8	8.8	7.1	7.1	82	33	55	10	8	9	8.3	09	2.0	22	9.2	25	4.0	6.7	0.2
8	66.9	66.8	68.5	8.7	16.0	9.0	10.7	16.7	5.3	4.4	12.2	12.3	10.5	9.6	7.2	6.6	7.6	64	36	66	2	6	3	9.8	22	2.5	27	5.0	36	0.7	6.7	0.1
9	68.7	68.2	69.8	9.0	13.4	6.9	9.0	15.0	6.3	5.5	12.2	12.7	11.1	9.9	8.2	7.9	9.0	72	51	90	3	9	8	6.8	09	1.2	31	3.5	27	0.5	2.1	
10	68.9	67.7	68.3	6.4	13.4	9.2	9.6	11.2	4.7	3.7	11.6	12.3	11.3	9.8	8.4	7.6	9.0	87	50	77	6	8	9	7.9	09	1.0	27	1.7	09	1.0	2.2	4.3
11	67.9	67.1	68.6	5.9	13.7	9.8	9.8	15.6	5.0	4.5	11.4	12.3	11.3	10.2	8.2	8.8	9.7	88	56	80	10	8	9	6.5	00	0.0	27	3.0	18	2.0	2.0	11.2
12	68.4	69.1	69.4	10.6	16.1	11.7	12.4	16.0	6.1	5.5	11.7	12.3	10.9	10.2	8.9	10.2	8.6	78	56	62	4	6	4	9.1	25	2.7	36	1.5	31	1.8	2.9	2.6
13	70.2	69.0	69.0	10.7	18.7	14.2	14.4	20.0	7.4	5.1	12.1	12.5	11.7	10.4	7.6	7.7	7.5	59	36	16	9	8	4	5.9	31	1.7	20	8.8	20	3.3	7.1	0.1
14	68.3	68.6	67.1	13.2	9.4	7.4	9.4	15.0	7.0	7.6	11.2	13.2	11.5	10.4	8.3	10.7	9.1	54	91	88	9	10	0	1.9	27	1.0	09	2.0	09	2.0	5.6	
15	64.0	68.0	68.0	7.5	11.8	7.5	8.6	16.0	2.9	1.9	9.9	–	11.7	10.7	8.9	9.8	8.7	86	72	85	3	9	8	7.5	09	0.3	34	6.3	31	2.8	1.3	4.6
16	71.2	72.1	72.7	7.7	14.9	10.4	10.8	16.5	3.2	2.4	11.4	–	11.3	10.8	8.1	7.1	8.8	77	42	70	3	7	10	10.2	09	0.5	29	1.7	31	4.5	2.4	0.1
17	72.7	71.4	73.1	9.6	15.6	10.0	11.3	16.7	6.0	5.4	13.1	–	11.6	10.4	9.0	8.6	8.3	77	49	67	4	8	0	8.6	09	1.5	04	3.3	02	1.3	2.3	0.1
18	75.0	75.1	76.8	7.7	17.6	12.4	12.5	18.7	3.3	2.4	13.6	–	12.1	10.8	8.6	9.0	9.1	82	45	63	2	7	0	11.9	18	1.0	36	2.2	04	2.8	3.4	
19	78.2	77.1	76.8	8.4	20.9	15.5	15.1	22.0	4.7	2.8	15.6	–	12.3	10.9	9.3	6.2	8.8	85	25	50	0	1	0	12.8	18	0.5	18	1.8	07	0.5	5.0	
20	77.1	75.8	76.8	11.2	24.0	15.8	16.7	25.0	6.6	6.0	17.0	–	13.5	11.2	10.6	8.6	8.1	80	20	45	0	6	0	13.0	36	0.8	22	2.0	09	1.0	5.1	
21	78.3	76.5	76.2	13.0	25.0	19.0	19.0	25.8	7.4	5.3	18.4	–	14.4	11.4	10.2	6.3	10.7	68	20	49	0	1	0	13.2	09	1.3	07	1.2	09	1.3	4.5	
22	76.2	73.3	74.3	12.0	23.4	14.6	16.1	25.5	9.8	7.9	17.4	–	15.3	11.8	12.5	10.6	10.2	89	37	61	7	10	2	6.3	18	0.8	22	4.3	04	2.0	5.8	
23	73.3	71.1	72.1	11.5	24.5	16.8	17.4	25.2	7.2	5.7	17.2	–	15.5	12.2	11.1	6.5	10.1	82	21	53	0	3	0	12.4	27	0.7	31	2.0	18	0.3	4.5	5.1
24	72.8	71.6	72.1	11.0	22.8	17.0	17.0	24.4	7.8	5.5	18.4	–	15.5	12.4	11.0	6.6	11.1	84	24	57	1	8	2	10.1	18	0.5	36	5.7	02	1.0	4.7	
25	72.6	71.7	71.3	12.2	24.8	18.0	18.2	25.5	8.3	7.0	18.9	–	15.9	13.2	11.6	8.3	9.7	82	26	47	2	2	0	13.1	22	0.8	29	2.0	09	0.7	6.4	
26	71.2	70.0	72.8	14.4	21.9	13.5	15.8	24.4	9.4	7.6	17.6	19.4	16.4	12.8	10.9	11.4	12.8	66	43	83	2	8	10	8.9	18	0.8	36	5.3	09	1.0	4.1	
27	72.6	72.1	72.6	12.0	21.8	15.5	16.2	22.6	8.3	7.0	17.2	18.2	16.3	13.4	12.3	10.2	11.1	88	39	63	0	6	0	13.2	18	1.0	36	3.3	04	1.2	3.5	6.2
28	73.0	71.4	72.7	11.7	22.7	15.0	16.1	23.7	7.8	6.0	17.5	20.4	16.3	13.4	11.6	9.7	12.3	84	35	72	3	9	4	8.2	18	1.3	27	3.2	18	1.8	3.0	
29	73.1	71.2	70.6	14.2	23.6	17.8	18.4	23.7	8.8	7.6	17.9	18.9	16.4	13.7	11.0	11.8	9.6	68	40	47	3	8	10	9.4	09	0.8	31	2.2	36	4.7	5.5	2.8
30	68.5	68.3	69.0	13.5	17.1	14.7	15.0	24.6	9.7	7.8	18.0	19.2	16.7	13.8	12.0	10.8	11.6	78	55	69	1	10	10	8.5	27	1.3	20	5.3	04	3.0	4.9	
31	70.8	71.0	73.3	12.1	23.0	15.6	16.6	24.0	8.1	6.8	18.0	19.3	16.6	14.0	12.2	10.5	10.5	86	37	59	5	4	0	12.5	27	1.7	07	2.0	09	0.3	4.7	3.7
Ort.	71.1	70.3	71.2	9.6	17.5	12.0	12.8	19.1	6.1	4.9	13.7	–	12.9	11.1	9.5	8.5	9.3	79	45	67	4	7	4	8.5		1.1		3.6		1.7	118.1	64.7

Haziran 1965 SİVAS φ = 39° 45′ N. λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.8 mb. H = 1285 m.

1	75.0	73.2	73.0	13.2	25.5	20.5	19.9	26.6	8.3	6.8	20.2	21.4	16.8	14.1	16.8	10.0	14.4	71	31	60	8	7	9	13.5	09	0.8	27	1.2	18	0.5	5.4	
2	74.2	73.1	73.9	15.4	26.0	21.5	21.1	26.8	12.1	10.5	20.5	21.3	17.5	14.2	14.2	11.9	14.7	81	35	57	2	7	10	11.3	18	0.3	36	0.8	31	1.7	5.1	5.8
3	73.9	73.3	77.0	16.1	21.9	14.7	16.8	23.2	11.5	10.7	17.8	19.1	18.1	14.6	14.1	13.1	12.8	77	50	76	9	10	10	4.2	36	0.5	09	2.0	36	4.2	3.6	
4	75.2	73.7	73.5	14.8	25.7	19.5	19.9	27.0	9.9	8.5	19.9	20.8	17.5	14.8	13.6	13.5	13.5	81	41	60	2	3	3	13.1	27	1.0	22	1.2	36	0.3	5.9	1.3
5	74.8	72.8	73.3	15.0	27.5	20.4	20.8	28.6	9.9	8.5	21.7	22.7	18.0	14.9	12.7	10.5	12.8	74	28	53	0	1	3	11.1	36	0.5	36	1.2	09	1.2	5.6	
6	74.0	71.8	71.6	17.2	31.3	23.7	24.0	31.6	12.5	11.2	22.8	23.4	18.8	15.0	14.1	9.6	9.8	72	20	33	10	3	8	13.0	36	0.3	27	5.2	27	2.0	8.0	
7	70.7	70.5	70.3	21.0	28.0	20.0	22.2	28.2	16.4	14.5	23.3	24.2	19.5	15.5	12.9	8.6	6.3	52	23	27	4	2	3	12.6	09	1.5	31	5.3	36	2.5	7.7	
8	70.8	70.2	70.2	13.0	25.0	17.8	18.4	25.5	8.8	7.1	22.3	23.2	19.9	15.6	10.5	7.9	11.0	70	25	54	2	4	0	13.5	18	0.5	36	3.8	09	0.3	3.3	
9	71.2	69.2	70.2	13.4	23.8	16.8	17.7	24.0	9.8	7.8	22.0	22.9	20.1	16.1	10.9	10.3	11.9	71	35	62	0	6	0	13.2	18	0.5	36	2.7	04	1.8	3.7	
10	71.3	70.1	70.2	12.9	25.5	19.4	19.3	25.8	9.1	7.2	22.3	22.9	20.3	16.3	12.5	8.1	10.0	84	25	44	0	3	0	13.1	18	0.5	27	2.2	09	0.7	3.0	
11	72.9	72.6	72.4	11.6	27.2	20.0	20.4	28.2	10.7	8.8	22.7	23.6	20.5	16.6	10.8	11.6	10.9	65	30	47	0	8	5	9.9	09	0.3	31	4.2	09	0.3	3.4	
12	73.1	70.8	71.9	16.1	24.8	18.4	19.4	28.6	12.1	11.0	22.1	23.2	20.5	16.4	14.1	11.1	15.1	77	36	71	3	9	6	10.7	18	0.7	36	6.5	36	2.5	4.0	
13	73.7	72.1	73.2	14.2	23.2	15.6	17.2	24.8	11.6	10.2	20.6	21.7	20.4	16.8	13.8	10.7	12.2	85	38	69	10	6	8	7.2	00	0.0	27	6.0	18	0.7	3.6	2.5
14	70.2	69.9	70.6	14.1	13.0	12.1	12.8	19.3	10.7	9.8	17.2	19.4	20.1	17.1	12.1	12.4	11.2	75	83	79	8	10	8	3.4	18	0.5	36	5.5	04	2.7	1.2	
15	72.2	71.4	70.6	11.6	19.6	14.6	15.1	20.7	7.2	5.5	17.7	19.5	19.0	17.2	9.3	10.6	7.5	68	46	45	6	6	0	13.8	36	1.0	36	1.7	07	0.7	2.4	2.4
16	69.7	68.5	67.2	11.4	17.0	10.4	12.3	17.8	6.2	5.0	16.0	17.7	18.7	17.1	9.7	9.2	12.0	72	48	95	8	10	8	1.8	18	0.3	27	0.3	27	1.7	1.1	
17	65.8	65.5	65.5	10.7	13.0	11.2	11.5	13.1	8.4	7.3	13.9	15.3	17.9	17.0	11.4	10.8	9.2	89	72	69	10	10	10	0.0	36	2.3	02	4.3	36	0.3	0.8	16.7
18	66.2	66.6	69.1	10.1	17.2	10.8	12.2	17.9	7.3	6.3	14.2	15.5	16.8	16.6	8.2	9.4	11.4	66	48	88	10	8	3	5.8	27	0.7	27	4.2	36	1.0	1.5	0.5
19	71.6	71.8	73.4	10.4	20.0	14.0	14.6	20.7	6.0	4.8	16.5	17.2	16.5	16.5	10.8	10.2	10.0	86	44	63	4	8	0	11.5	18	0.3	34	2.7	09	1.0	2.1	2.6
20	74.4	73.0	73.2	11.9	23.5	17.8	17.8	25.0	7.4	6.0	19.2	19.7	16.9	16.2	10.7	5.9	13.7	77	20	67	0	6	10	13.1	18	0.3	13	0.8	36	4.0	2.5	
21	73.9	73.2	74.0	13.8	20.4	14.5	15.8	22.0	12.7	11.4	19.4	20.4	17.7	16.2	13.1	12.0	11.4	83	50	69	9	8	0	10.3	09	1.7	04	2.2	04	1.7	2.0	3.0
22	73.4	72.2	72.1	12.4	21.0	14.6	15.6	22.8	8.5	7.0	19.3	20.0	18.2	16.2	11.7	9.9	11.4	81	40	69	3	5	0	13.8	25	1.7	04	4.3	02	4.5	2.8	
23	71.9	70.6	70.9	13.2	21.0	13.6	15.4	21.6	8.3	6.9	19.1	20.2	18.5	16.4	11.2	11.1	9.8	74	45	63	0	7	0	12.4	18	0.8	02	4.5	02	3.0	2.7	
24	70.7	71.3	72.6	12.6	18.0	14.2	14.8	18.8	9.3	7.6	18.1	19.5	18.4	16.5	8.1	11.2	9.4	55	54	58	5	9	8	9.7	11	2.2	34	4.7	02	4.8	3.1	
25	72.7	73.6	74.4	15.8	20.6	14.8	16.5	20.8	12.1	11.0	18.9	20.0	18.6	16.6	10.8	11.8	9.2	60	49	54	4	6	0	11.9	09	1.8	02	5.0	04	3.3	3.8	
26	74.2	72.9	73.7	11.6	22.8	15.4	16.3	23.0	7.2	5.5	19.9	20.8	18.6	16.6	8.8	6.7	10.5	64	24	60	0	0	0	13.0	18	0.3	04	3.2	04	2.3	3.4	
27	73.7	72.6	73.1	13.5	20.4	13.8	15.4	21.0	8.4	6.5	19.5	20.7	19.0	16.7	10.9	11.2	8.3	70	47	53	0	6	0	12.0	18	0.5	04	3.8	36	0.7	3.1	
28	72.6	71.0	71.8	11.8	21.2	14.7	15.6	21.5	7.6	5.9	19.7	20.9	19.2	16.9	10.4	8.9	10.4	75	35	62	2	4	0	14.0	18	0.7	04	2.2	09	1.8	3.1	
29	71.6	69.8	71.0	13.2	24.4	17.2	18.0	24.6	8.3	6.8	21.1	22.3	19.9	16.9	11.6	9.4	13.1	76	31	67	0	5	0	13.7	18	0.5	36	1.0	36	1.7	2.9	
30	71.6	70.8	72.0	13.0	25.7	17.0	18.2	29.6	9.4	7.5	21.4	22.5	19.7	17.0	12.6	12.2	12.9	84	37	66	0	4	0	13.6	36	0.5	27	0.8	34	3.2	3.3	
31																																
Ort.	72.2	71.3	71.9	13.6	22.5	16.3	17.2	23.6	9.6	8.1	19.6	20.7	18.7	16.2	11.5	10.3	11.2	74	40	61	4	6	4	10.7		0.8		3.1		1.9	104.4	34.8

Temmuz 1965 SİVAS $\varphi = 39^\circ 45'$ N. $\lambda = 37^\circ 01'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1285 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	72.7	71.2	70.8	13.0	27.2	19.6	19.8	28.1	9.3	8.0	22.4	23.1	20.2	17.2	13.0	11.5	14.3	87	32	63	0	2	0	13.9	22	1.0	22	2.0	36	4.8	3.6	
2	71.6	69.7	70.3	15.8	27.7	20.6	21.2	27.8	11.6	10.4	23.4	24.0	20.7	17.4	14.5	10.5	11.2	81	28	46	0	1	3	13.9	18	0.3	36	2.3	01	3.2	4.8	
3	70.0	69.4	71.0	17.4	25.0	18.0	19.6	25.4	13.1	12.0	23.4	24.1	21.3	17.7	14.1	11.9	13.9	71	38	67	0	1	0	13.9	18	0.7	36	1.0	01	1.8	4.4	0.1
4	71.2	70.3	71.9	14.2	25.2	17.5	18.6	25.4	8.8	7.6	22.8	23.5	21.6	18.0	11.7	10.1	12.8	72	32	64	0	3	0	13.9	18	0.8	01	4.2	09	0.3	4.0	
5	72.9	71.5	72.4	12.8	26.4	18.8	19.2	26.6	9.1	8.0	23.3	23.8	21.6	18.2	10.5	9.6	11.0	71	28	51	0	2	0	13.9	36	0.5	36	4.7	36	1.2	4.7	
6	73.8	70.8	70.8	14.6	30.2	23.0	22.7	30.8	9.8	8.5	24.2	24.7	21.5	18.4	12.3	6.4	9.6	74	15	31	0	0	6	13.7	18	1.5	01	3.3	01	3.9	4.0	
7	71.6	70.2	71.8	17.9	24.6	16.8	19.0	27.6	15.1	14.0	24.3	25.2	22.1	18.6	14.0	11.1	12.2	68	36	64	1	9	6	10.4	27	0.3	31	7.3	36	2.7	4.0	
8	72.2	69.5	69.2	14.4	27.0	16.2	18.4	27.3	10.4	9.1	23.8	24.5	22.3	18.8	12.7	11.7	15.0	77	33	81	1	2	6	13.4	18	0.7	09	0.8	36	0.5	3.5	
9	70.0	68.9	71.2	14.2	24.7	16.3	17.9	25.0	11.4	10.2	23.1	23.9	22.2	19.0	12.9	14.0	13.1	80	45	72	5	2	0	13.1	18	0.7	31	4.7	36	4.5	3.1	4.8
10	71.2	69.1	68.0	13.2	26.9	19.4	20.0	27.2	9.1	8.0	23.5	24.2	22.2	19.0	12.4	9.5	12.3	82	27	55	0	1	2	11.3	36	0.5	36	4.3	36	3.0	4.7	
11	66.9	64.2	64.2	14.8	26.5	18.6	19.6	26.7	9.4	8.2	23.9	24.8	22.2	19.2	11.1	5.7	10.8	66	16	50	1	3	3	13.8	18	0.5	36	2.8	09	1.7	4.0	
12	65.0	63.6	65.0	14.9	19.5	12.6	14.9	21.3	11.3	10.2	21.9	23.2	22.4	19.3	13.0	11.9	13.4	77	52	92	7	10	9	6.8	36	0.5	36	3.5	18	1.6	2.1	
13	65.4	65.9	68.8	12.5	15.4	13.7	13.8	18.8	9.8	8.5	17.8	19.7	21.9	19.5	12.3	13.3	12.8	85	76	82	7	9	9	4.9	27	1.2	13	1.7	09	0.3	1.0	5.0
14	70.7	70.4	71.4	10.7	24.8	18.7	18.2	25.0	7.2	6.0	20.3	20.9	20.6	19.1	10.4	11.3	13.7	81	36	64	4	6	2	13.4	13	0.5	27	1.7	09	0.6	2.8	1.5
15	72.6	72.1	72.9	15.2	27.9	20.4	21.0	29.3	11.0	9.4	22.9	23.4	20.7	19.3	12.3	12.2	14.9	71	32	62	0	4	0	13.5	36	0.3	27	1.0	09	0.7	2.9	
16	74.1	72.7	73.2	17.2	29.5	21.9	22.6	29.7	12.1	11.0	24.1	25.2	21.1	19.2	16.9	10.1	14.7	86	24	56	0	0	0	13.8	36	0.3	36	1.7	09	1.2	4.0	
17	73.6	71.1	72.6	16.8	28.0	18.0	20.2	28.4	12.6	10.4	21.8	25.5	22.2	19.2	13.1	14.7	15.6	68	40	76	0	0	0	13.8	09	0.7	36	4.8	04	2.0	4.8	
18	72.7	70.4	70.0	13.9	28.7	19.0	20.2	29.5	9.9	8.8	24.7	25.4	22.6	19.4	12.6	11.9	15.0	79	30	68	0	0	0	13.7	18	0.8	09	2.3	36	3.7	4.8	
19	70.2	68.0	70.0	13.9	29.8	19.6	20.8	30.4	9.4	8.3	24.7	25.5	23.0	19.6	11.2	10.9	10.2	70	26	45	0	0	0	13.7	18	0.8	02	5.8	04	1.5	4.9	
20	71.9	70.4	71.9	16.1	25.6	15.7	18.3	26.0	10.4	9.6	24.3	25.3	23.2	19.8	10.4	13.8	12.2	57	42	68	0	2	0	13.9	18	0.3	36	5.0	09	1.2	4.6	
21	71.8	69.8	70.6	13.0	23.4	14.0	16.1	23.8	8.4	7.6	23.1	24.3	23.1	20.0	10.7	14.9	10.9	71	52	63	1	0	0	13.9	27	0.5	02	4.7	36	1.5	3.8	
22	71.2	69.6	70.9	10.4	23.1	14.7	15.7	23.4	6.3	5.0	22.5	23.5	22.9	20.0	9.7	10.4	10.4	77	37	62	0	0	0	13.5	18	0.7	36	3.3	09	0.3	3.5	
23	71.4	69.5	70.6	11.6	24.5	16.0	17.0	25.4	6.9	5.4	22.7	23.6	22.6	20.2	11.0	10.9	11.8	80	35	65	0	0	0	13.8	18	0.8	04	2.5	02	1.8	3.3	
24	71.0	69.6	71.5	11.3	27.0	16.0	17.6	27.5	7.1	5.4	22.9	23.8	22.5	20.2	10.6	12.0	12.9	79	34	71	0	0	0	13.3	09	0.5	36	3.3	36	3.7	3.8	
25	72.0	70.1	71.5	13.7	28.1	18.5	19.7	28.5	9.0	7.5	23.8	24.2	22.6	20.2	12.2	15.0	14.1	78	39	66	0	2	0	13.2	09	0.3	09	1.8	36	4.5	3.8	
26	72.1	70.1	71.5	14.8	28.0	19.0	20.2	28.2	10.9	9.5	24.1	25.0	22.8	20.2	13.5	12.1	13.8	80	32	63	0	1	0	13.2	22	0.5	36	3.0	09	0.3	2.1	
27	71.3	68.2	69.4	15.2	29.0	20.2	21.2	29.4	11.7	10.0	24.6	25.2	23.1	20.4	13.5	12.2	14.2	78	30	60	0	3	0	13.2	27	0.3	34	3.8	02	2.5	4.0	
28	69.8	67.7	69.1	16.5	29.0	19.8	21.3	29.2	12.5	10.7	24.9	25.6	23.4	20.4	14.0	12.6	13.8	75	32	60	0	2	0	13.2	36	05	36	5.8	04	2.8	5.0	
29	70.0	70.0	71.1	19.2	22.8	15.4	18.2	24.0	14.9	14.5	24.2	25.2	23.5	20.6	15.3	13.8	11.7	69	50	67	7	6	0	11.0	09	1.2	36	5.5	09	0.7	3.8	
30	70.3	67.1	67.0	12.2	28.1	21.9	21.0	29.8	8.7	8.2	24.0	24.7	23.5	20.7	10.7	6.9	9.9	75	18	38	0	0	0	13.3	18	1.7	18	0.8	36	0.7	3.8	
31	68.0	66.0	67.5	16.3	31.7	21.2	22.6	32.0	11.3	10.2	25.3	25.6	23.4	20.8	16.9	7.3	12.3	59	16	49	0	2	0	13.3	36	0.5	22	2.7	36	3.0	5.1	
Ort.	70.9	69.3	70.3	14.4	26.3	18.1	19.2	27.0	10.3	9.0	23.4	24.2	22.2	19.4	12.4	11.3	12.7	75	34	62	1	2	1	12.8		0.6		3.4		2.0	118.7	11.4

Ağustos 1965 SİVAS $\varphi = 39^\circ 45'$ N. $\lambda = 37^\circ 01'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.8 mb. H = 1285 m.

1	68.3	67.1	69.0	16.1	30.6	20.6	22.0	30.7	12.0	10.5	24.5	25.6	23.8	20.8	14.1	13.8	15.4	77	31	63	1	2	0	13.1	27	0.5	36	6.5	36	3.3	5.1	
2	69.8	66.5	67.3	17.5	31.7	23.4	24.0	32.6	12.7	10.8	25.4	25.9	23.9	21.0	16.0	9.1	11.9	80	19	41	0	4	0	13.1	00	0.0	22	2.8	00	0.0	4.6	
3	69.0	68.0	68.4	17.6	33.0	25.0	25.2	33.5	12.0	10.0	26.3	27.2	24.1	21.1	14.2	7.4	13.5	70	15	43	0	0	0	13.2	36	0.3	36	0.8	09	1.0	4.8	
4	70.2	70.3	72.7	17.0	29.8	19.0	21.2	30.3	13.2	11.5	26.1	26.6	24.2	21.2	10.4	13.3	13.3	54	32	60	0	0	0	13.8	18	0.3	36	4.8	04	0.7	5.6	
5	73.9	71.0	72.6	15.2	26.4	14.4	17.6	26.6	12.3	10.5	25.0	25.6	24.5	21.4	12.9	10.9	10.0	75	32	61	0	1	0	13.2	27	0.3	36	3.5	01	1.8	3.7	
6	73.2	72.1	73.1	11.9	20.8	13.8	15.1	21.5	7.8	6.5	22.8	23.9	24.2	21.5	10.8	12.7	9.8	78	52	62	3	1	0	13.1	27	1.2	04	4.7	07	3.8	3.7	
7	73.6	72.9	74.1	14.8	23.3	15.5	17.3	23.5	10.8	9.5	23.0	23.6	24.0	21.5	11.7	12.8	10.2	69	45	58	2	0	0	13.1	18	1.7	04	4.2	09	1.2	3.8	
8	75.1	72.7	73.1	10.1	30.0	20.4	20.2	31.1	6.8	4.5	23.6	23.9	23.4	21.4	9.4	9.6	11.8	76	23	49	0	0	0	13.1	00	0.0	13	0.8	00	0.0	3.9	
9	73.8	71.3	71.1	13.8	33.7	24.3	24.0	34.0	9.8	8.6	25.0	25.2	23.5	21.4	10.4	8.0	8.5	66	16	28	0	1	0	13.1	00	0.0	27	1.2	09	0.3	5.0	
10	71.5	69.1	68.7	19.3	34.0	24.2	25.4	34.6	13.5	11.0	25.9	26.1	23.9	21.4	11.7	8.5	8.5	52	16	28	0	4	0	13.0	00	0.0	18	3.2	27	0.7	7.2	
11	70.1	67.9	68.7	18.2	33.5	23.3	24.6	33.8	13.2	12.2	26.3	26.5	24.2	21.4	7.6	6.6	12.9	36	11	45	0	3	0	12.6	09	0.2	31	3.3	36	0.7	6.8	
12	70.1	68.6	69.7	16.8	31.7	21.8	23.0	32.8	12.2	10.0	26.1	26.5	24.4	21.6	12.2	8.1	8.8	64	17	34	0	2	1	12.8	09	0.3	09	1.7	36	0.7	5.6	
13	71.9	70.3	72.8	15.2	30.5	19.4	21.1	30.8	11.6	9.8	25.6	26.1	24.6	21.7	9.3	8.4	14.2	54	19	63	0	3	0	12.9	00	0.0	09	1.2	09	1.2	4.0	
14	74.3	72.7	73.2	14.5	28.4	19.8	20.6	28.5	11.5	10.4	24.5	25.7	24.5	21.7	13.6	9.8	9.4	82	25	40	0	2	0	12.7	18	0.3	36	3.3	00	0.0	4.1	
15	73.3	71.9	71.9	14.2	29.0	21.6	21.6	29.3	11.1	9.5	24.9	24.9	24.4	21.8	10.4	10.0	9.4	64	25	36	0	0	0	12.6	00	0.0	36	3.0	00	0.0	4.9	
16	71.3	68.1	68.6	15.6	32.0	21.2	22.5	32.6	11.9	10.0	25.4	25.7	24.3	21.9	9.9	8.1	12.3	56	17	49	0	3	0	12.7	18	0.3	22	1.8	36	2.7	5.7	
17	70.7	69.3	70.1	15.3	29.4	17.3	19.8	30.0	12.2	11.4	25.3	25.9	24.4	21.9	14.9	13.0	13.4	86	32	68	0	3	0	12.8	18	0.5	04	2.2	36	5.3	3.8	
18	71.7	70.1	71.2	13.6	30.2	20.8	21.4	31.0	10.8	9.0	25.0	25.6	24.3	21.9	11.6	11.2	9.7	74	26	40	0	1	0	12.5	27	0.3	18	1.2	09	0.2	4.1	
19	73.1	71.5	72.8	14.6	28.0	17.2	19.2	28.2	10.9	9.0	24.3	25.1	24.3	22.0	11.0	14.9	11.3	66	39	58	0	0	0	125	18	0.5	36	4.3	04	1.3	4.5	
20	73.9	72.1	73.0	11.8	29.0	18.8	19.6	29.3	9.8	8.2	23.9	24.2	24.2	22.0	12.4	10.7	12.0	90	27	55	0	0	0	12.8	00	0.0	27	1.7	18	2.5	4.4	
21	73.8	71.1	70.9	13.0	30.3	21.0	21.3	31.0	9.8	8.0	24.1	24.7	23.9	22.0	11.1	6.9	11.2	74	16	45	0	0	0	12.6	18	0.5	36	1.7	04	1.3	4.2	
22	70.9	68.5	67.8	13.4	33.0	22.8	23.0	33.8	10.3	8.8	24.7	25.0	23.9	22.0	9.9	8.0	11.2	64	16	40	0	1	0	12.7	00	0.0	27	1.8	27	0.7	5.6	
23	69.4	68.2	69.6	15.0	29.2	20.4	21.2	29.5	12.5	9.0	24.6	25.2	24.1	22.0	9.7	9.7	12.8	57	24	53	0	4	0	11.8	00	0.0	36	2.0	04	0.3	5.1	
24	70.5	69.4	70.2	14.3	24.4	16.5	17.9	24.7	12.4	11.0	23.5	24.5	24.1	22.0	12.7	12.8	11.9	78	42	63	1	6	0	12.2	18	1.7	36	6.0	36	0.7	3.5	
25	69.8	67.7	67.8	11.0	25.6	18.9	18.6	26.0	8.8	7.0	22.9	23.7	23.8	22.0	11.4	9.0	8.0	87	27	37	0	1	0	12.5	36	0.3	27	2.2	18	0.5	3.6	
26	68.7	67.2	67.4	13.2	29.0	22.2	21.6	30.6	9.0	7.2	23.6	24.0	23.6	21.9	9.0	8.3	10.9	60	21	41	0	1	0	12.6	00	0.0	09	0.2	00	0.0	4.1	
27	67.7	66.7	67.2	16.6	31.7	22.0	23.1	32.6	12.7	11.4	24.5	25.0	23.6	21.9	9.5	9.1	11.0	50	20	42	0	6	0	12.4	00	0.0	18	4.0	00	0.0	5.5	
28	69.5	67.9	67.7	16.0	29.9	20.6	21.8	30.3	13.3	11.1	24.7	25.2	23.8	21.8	12.6	9.0	11.7	69	21	48	0	2	0	12.4	00	0.0	18	2.7	00	0.0	5.9	
29	67.2	64.8	65.0	13.2	29.7	20.4	20.9	30.1	12.2	10.5	23.9	24.5	23.9	21.8	10.7	6.2	12.9	70	15	54	8	6	0	10.3	00	0.0	27	0.5	00	0.0	4.5	
30	68.6	67.6	69.5	12.8	22.1	15.6	16.5	22.7	11.6	11.0	22.8	23.7	23.9	21.9	10.7	9.7	9.3	72	36	53	9	7	0	9.8	00	0.0	31	0.7	00	0.0	3.4	
31	72.6	72.6	73.9	11.6	21.6	15.0	15.8	22.4	9.4	7.1	21.8	22.7	23.5	21.9	11.8	7.0	8.8	86	27	52	1	2	0	12.3	00	0.0	36	3.0	00	0.0	3.4	
Ort.	71.2	69.5	70.3	14.6	29.1	19.9	20.9	29.6	11.2	9.5	24.5	25.1	24.0	21.7	11.4	9.8	11.2	69	25	49	1	3	0	12.6		0.3		2.6		1.0	144.1	

Eylül 1965 SİVAS

φ = 39° 45′ N. λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.8 mb. H = 1285 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	76.4	76.0	76.2	8.8	24.0	16.0	16.2	25.0	6.0	4.0	20.9	22.3	23.0	21.8	8.7	6.3	10.1	77	21	55	0	1	3	11.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.9	
2	76.8	74.1	74.4	8.4	27.8	16.6	17.4	28.2	5.5	4.8	21.1	22.2	22.5	21.7	8.7	7.7	10.3	79	21	54	8	8	9	9.9	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.6	
3	74.2	71.7	72.9	9.8	27.6	14.8	16.8	28.0	7.8	5.4	21.3	22.3	22.3	21.6	10.2	9.1	9.8	84	25	58	3	2	0	11.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.7	
4	72.9	70.9	71.6	8.0	25.3	16.2	16.4	27.0	5.2	3.5	20.1	21.6	22.1	21.4	9.7	7.6	10.7	90	23	58	0	0	0	11.4	00	0.0	00	0.0	36	0.5	3.5	
5	72.2	70.8	71.3	8.6	27.2	19.6	18.8	28.5	6.6	5.4	20.4	21.6	21.9	21.3	9.8	8.7	8.2	89	24	36	0	0	0	11.4	00	0.0	18	0.5	00	0.0	4.1	
6	72.7	70.7	70.9	10.0	29.2	21.0	20.3	30.0	7.6	5.0	21.0	22.1	20.6	21.2	8.5	5.6	6.5	70	14	26	0	0	0	11.5	00	0.0	27	1.3	36	1.0	4.1	
7	72.6	70.9	71.6	10.2	29.8	19.7	19.8	29.9	7.8	5.5	20.9	22.1	21.8	21.2	7.4	5.0	7.8	60	12	34	2	7	8	9.4	00	0.0	27	3.8	00	0.0	5.1	
8	72.1	70.8	71.6	11.9	31.0	19.6	20.5	31.0	9.6	7.6	21.7	22.4	21.8	21.0	7.7	6.4	10.1	55	14	44	0	1	3	10.6	00	0.0	27	3.3	00	0.0	5.5	
9	74.7	73.2	74.6	12.0	25.8	15.2	17.0	26.0	9.6	7.6	21.2	22.5	22.1	21.0	9.7	10.8	11.6	69	32	67	1	1	0	11.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	3.0	
10	74.8	72.3	73.4	9.0	27.2	18.8	18.4	29.2	6.0	4.8	20.5	21.9	22.0	21.0	9.9	8.9	8.6	86	24	40	0	0	1	11.1	00	0.0	09	0.5	00	0.0	3.8	
11	74.1	72.2	73.1	10.0	27.4	15.3	17.0	27.6	8.8	7.0	20.6	21.9	21.9	20.8	9.3	8.6	10.4	76	24	60	1	0	0	11.2	00	0.0	36	0.5	36	5.7	4.4	
12	72.8	70.9	72.2	7.8	26.2	16.2	16.6	26.4	5.2	4.2	19.5	20.2	21.8	20.8	8.8	4.7	5.5	84	14	30	0	0	4	11.1	00	0.0	36	3.3	00	0.0	3.8	
13	73.0	70.9	71.2	7.4	28.1	19.2	18.5	29.0	4.8	3.8	18.7	20.2	21.5	20.8	7.3	4.8	6.7	71	12	30	0	0	0	10.3	00	0.0	36	0.5	00	0.0	3.8	
14	73.7	72.9	73.4	11.0	30.6	19.8	20.3	32.0	7.6	5.6	20.3	21.3	21.3	20.7	7.0	6.7	8.0	53	15	35	0	0	0	11.3	00	0.0	18	0.5	36	0.3	4.0	
15	74.9	72.9	74.8	11.6	31.6	18.4	20.0	32.0	9.4	7.0	21.1	21.7	21.5	20.7	8.6	5.7	12.2	63	12	58	0	4	0	10.7	00	0.0	27	1.7	36	0.5	5.8	
16	75.0	72.8	73.4	11.4	27.2	15.2	17.2	27.6	9.3	7.8	20.8	21.7	21.7	20.7	11.5	9.4	11.6	85	26	67	0	4	0	10.8	00	0.0	36	0.5	36	2.5	2.9	
17	73.7	72.9	75.0	11.8	18.6	10.8	13.0	21.2	9.4	7.8	18.9	20.8	21.6	20.6	11.5	10.5	9.9	83	49	76	6	9	9	6.4	00	0.0	36	6.3	01	2.3	2.4	
18	75.3	73.2	73.4	8.2	13.4	8.4	9.6	14.5	7.2	6.6	15.4	18.4	21.1	20.6	7.7	7.2	8.2	71	47	76	8	9	6	5.1	01	2.8	04	5.2	04	2.7	2.3	0.8
19	73.1	72.8	74.5	6.8	10.0	9.0	8.7	11.0	6.2	4.4	12.1	15.1	20.1	20.5	9.1	10.4	9.9	92	85	86	10	10	10	0.3	09	0.7	07	2.3	36	0.7	1.2	5.6
20	75.2	75.4	76.9	8.4	13.2	9.2	10.0	15.2	6.8	4.6	12.4	14.8	18.7	20.2	10.8	11.0	10.3	98	72	88	10	9	0	2.0	27	1.7	27	2.0	09	0.8	0.8	3.1
21	78.1	77.7	78.0	5.6	18.4	12.4	12.2	18.8	4.8	3.4	13.2	14.8	17.9	19.8	8.7	9.1	11.0	96	43	76	3	8	0	6.8	00	0.0	36	1.7	09	0.5	1.4	0.1
22	78.1	76.1	76.1	6.2	19.8	11.5	12.2	20.4	4.8	3.6	14.1	15.7	17.5	19.4	9.1	9.5	9.6	96	41	71	5	4	0	9.6	18	0.5	04	1.7	36	0.8	2.2	
23	76.8	74.9	74.8	4.4	21.4	12.8	12.8	22.2	3.2	1.5	13.7	15.7	17.5	19.1	8.1	6.8	9.3	97	27	63	0	0	0	10.2	09	0.3	18	1.7	36	1.0	2.1	
24	75.4	74.4	74.6	4.0	22.6	13.1	13.2	23.0	2.6	1.2	13.7	16.0	17.5	18.8	7.8	6.4	8.6	96	24	57	0	0	0	9.9	27	0.8	18	0.7	36	0.5	2.5	
25	75.6	74.3	74.5	5.0	24.2	12.9	13.8	26.0	3.2	1.0	14.8	16.3	17.6	18.7	7.8	5.8	6.4	89	19	43	0	1	0	9.5	00	0.0	27	1.5	00	0.0	2.9	
26	75.1	73.4	74.2	6.4	25.0	19.4	17.6	26.3	4.4	2.4	15.8	17.2	17.8	18.6	7.7	8.5	9.0	80	27	40	0	8	6	8.4	00	0.0	27	1.7	00	0.0	4.9	
27	73.8	72.2	74.0	11.2	26.4	15.4	17.1	26.8	10.3	8.5	17.4	18.6	18.1	18.4	10.8	8.4	8.6	81	24	49	7	7	2	7.3	00	0.0	36	0.5	00	0.0	4.4	
28	74.3	73.3	73.8	6.2	22.6	13.5	14.0	23.1	4.8	3.0	15.7	17.7	18.5	18.5	7.8	5.4	8.6	82	20	56	3	3	0	7.7	09	0.2	04	0.3	04	0.7	3.4	
29	73.9	73.6	75.3	4.6	19.5	11.7	11.9	20.2	3.6	1.5	14.5	16.8	18.3	18.4	7.3	6.8	9.5	86	30	69	0	7	0	7.6	18	0.3	36	1.2	09	0.5	2.6	
30	77.0	76.8	76.7	5.8	21.0	13.9	13.6	22.0	4.2	2.5	14.9	16.7	18.0	18.5	8.1	7.6	9.2	88	30	58	0	2	0	9.3	09	0.3	18	1.7	09	0.7	2.7	
31																																
Ort.	74.6	73.2	73.9	8.4	24.1	15.2	15.7	24.9	6.4	4.7	17.9	19.4	20.3	20.3	8.8	7.6	9.2	81	28	55	2	4	2	9.2		0.2		1.5		0.7	100.8	9.6

Ekim 1965 SİVAS

φ = 39° 45′ N. λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.8 mb. H = 1285 m.

1	76.7	74.7	74.5	6.5	23.4	15.1	15.0	24.3	4.9	3.4	14.9	16.9	17.9	18.4	8.8	9.3	7.7	91	32	45	0	1	0	9.9	36	0.3	22	1.3	27	0.7	3.5	
2	74.2	72.6	73.2	5.0	24.0	13.0	13.8	24.3	4.2	2.0	14.8	16.8	18.0	18.3	7.4	5.6	6.8	86	19	45	0	0	0	10.0	00	0.0	04	2.0	27	0.2	4.2	
3	75.4	74.1	75.8	3.4	24.2	13.9	13.8	24.9	1.8	0.0	14.4	16.4	17.9	18.3	5.8	4.8	6.0	74	16	38	1	2	0	9.9	27	0.5	27	2.7	18	0.8	4.0	
4	77.8	76.7	76.8	4.2	24.8	14.8	14.6	25.8	3.6	1.5	14.7	16.6	17.8	18.2	4.9	6.6	8.5	59	21	50	7	3	2	9.7	27	0.2	18	2.0	36	0.7	3.4	
5	76.7	75.8	74.5	8.9	15.6	12.0	12.1	19.4	7.5	6.5	13.7	15.9	17.8	18.1	7.7	11.6	12.8	67	66	92	9	10	9	0.8	18	0.7	22	2.7	09	0.2	2.1	
6	72.1	68.8	69.8	8.4	19.0	11.3	12.5	19.6	7.1	8.0	13.4	15.1	17.3	18.0	10.7	12.5	11.9	97	57	89	9	8	10	4.3	00	0.0	00	0.0	09	0.5	1.2	4.0
7	68.9	69.8	71.0	9.5	13.6	9.0	10.3	14.5	8.3	7.2	13.1	14.9	17.0	17.9	10.2	9.6	9.9	86	62	86	9	8	9	4.8	36	3.2	04	1.7	00	0.0	1.8	0.2
8	71.3	72.3	73.1	5.4	10.0	5.6	6.6	10.8	4.2	3.5	9.8	12.7	16.7	17.7	8.3	10.0	8.1	92	81	90	9	8	7	3.2	34	2.7	36	2.8	09	0.7	0.6	6.9
9	72.6	71.8	72.0	0.2	12.8	6.2	6.4	13.5	−0.4	−1.0	8.5	10.8	12.6	17.8	6.1	8.2	8.0	98	56	85	10	4	0	5.9	00	0.0	27	1.0	36	0.2	0.9	
10	72.9	70.8	71.6	1.4	18.6	13.4	11.7	19.2	0.3	−1.1	9.3	11.4	14.7	17.2	6.3	6.6	7.4	94	31	48	3	5	9	9.1	36	0.7	22	3.7	31	2.7	2.8	
11	72.2	70.3	72.1	10.0	16.8	10.6	12.0	17.3	8.1	6.0	10.7	13.1	14.6	16.9	8.3	8.1	10.6	67	42	83	9	10	9	1.3	36	0.2	27	0.7	27	2.7	3.8	
12	70.8	69.7	70.1	9.2	12.4	9.0	9.9	12.5	8.7	7.8	10.9	12.5	14.6	16.7	10.8	10.1	9.9	93	70	86	10	10	10	0.0	09	0.2	18	0.5	09	0.7	0.4	10.5
13	71.0	72.1	74.1	6.2	8.2	4.5	5.8	9.5	4.1	4.6	9.1	11.0	14.3	16.5	8.2	8.3	6.5	87	77	77	10	10	10	0.0	09	0.7	09	1.0	09	1.5	0.8	16.2
14	75.2	76.2	79.0	0.6	5.2	2.8	2.8	5.3	−0.5	−1.7	7.4	8.3	13.5	16.3	6.1	5.6	4.5	95	64	60	10	9	6	0.3	09	0.7	00	0.0	04	1.7	1.0	4.5
15	80.0	78.9	79.1	−2.0	8.4	3.0	3.1	10.0	−2.8	−4.4	5.4	7.3	12.4	16.0	4.6	6.5	6.0	87	59	80	0	1	0	8.3	00	0.0	18	1.2	36	1.3	0.9	0.1
16	78.9	76.8	76.6	−1.3	12.0	3.8	4.6	13.6	−2.6	−3.5	5.7	7.7	11.7	15.6	5.2	5.5	6.2	94	39	78	0	1	0	8.5	36	0.3	09	0.7	36	0.5	1.2	
17	76.0	73.0	72.9	−1.0	15.0	10.0	8.5	16.0	−1.7	−2.8	6.9	8.4	11.3	15.2	5.4	8.0	9.6	95	47	78	1	8	9	6.0	00	0.0	18	0.5	31	0.8	1.6	
18	73.9	75.6	76.6	5.7	8.3	5.5	6.2	9.0	5.3	4.0	7.5	9.0	11.5	14.8	7.9	7.2	6.1	86	65	68	10	10	0	0.4	36	2.5	18	0.5	36	0.8	1.0	12.0
19	76.6	74.9	74.9	0.7	11.8	5.8	6.0	12.7	0.1	−0.6	6.8	8.3	11.3	14.6	6.1	7.1	7.3	95	51	79	1	3	0	9.1	36	0.2	18	0.8	27	0.7	0.9	1.9
20	75.0	73.9	74.4	0.4	13.4	6.0	6.4	14.8	−0.2	−0.5	6.7	8.4	11.1	14.4	6.2	8.7	7.7	98	56	82	8	5	0	9.3	27	0.3	22	0.5	36	0.7	1.1	
21	74.9	73.2	74.2	0.3	12.8	6.0	6.3	14.0	−0.3	−0.5	6.9	8.4	11.1	14.2	6.0	7.7	7.4	96	52	80	3	6	0	6.9	00	0.0	27	1.5	36	1.8	1.1	
22	75.0	74.5	75.0	1.8	3.2	3.5	4.2	8.4	0.9	0.6	6.0	7.7	11.0	14.0	6.6	7.1	6.5	96	65	83	9	10	0	0.0	36	0.3	04	1.5	36	0.5	0.7	
23	73.2	70.9	70.2	1.6	6.8	2.2	3.2	7.0	1.2	1.0	5.5	7.3	10.5	13.8	6.5	6.7	5.9	95	68	82	10	10	8	0.5	00	0.0	18	0.5	36	2.3	0.6	
24	69.0	68.7	70.1	−1.6	5.1	2.4	2.1	5.2	−2.0	−2.5	3.8	5.8	10.2	13.8	4.5	4.8	6.1	83	55	84	3	8	10	2.6	36	2.2	36	2.2	36	0.7	1.1	0.0
25	69.2	70.1	71.4	2.8	5.7	1.8	3.0	6.0	1.2	1.9	4.0	5.7	9.6	13.3	6.1	5.9	5.5	81	63	79	10	8	10	2.2	31	3.3	34	5.5	36	3.0	1.1	0.0
26	73.1	74.3	76.6	−0.6	2.9	0.0	0.6	3.0	−1.1	−1.5	3.1	5.2	9.0	13.0	4.7	4.4	4.6	80	58	75	9	9	9	4.1	36	2.8	36	1.5	36	1.7	1.2	0.4
27	77.0	77.2	78.0	−3.4	5.3	−0.3	0.1	8.0	−3.8	−4.0	2.8	4.7	8.7	12.8	4.0	3.6	4.4	84	41	76	0	4	0	8.7	22	0.7	04	1.5	09	0.2	1.0	
28	78.9	77.8	77.9	−5.5	8.5	0.2	0.8	9.9	−6.4	−5.7	2.5	4.5	8.3	12.5	3.8	4.4	4.8	93	39	77	0	0	0	7.9	09	0.5	09	0.7	09	0.7	0.8	
29	78.0	76.1	76.8	−5.0	10.8	0.6	1.8	11.5	−5.7	−5.6	2.6	4.7	8.0	12.2	3.8	4.9	4.3	91	38	68	0	0	0	7.7	00	0.0	22	1.2	27	0.2	1.0	
30	77.5	75.8	76.1	−5.3	12.0	1.6	2.5	12.8	−5.8	−6.0	2.8	4.6	7.9	12.0	3.9	4.2	4.8	94	30	69	0	7	0	7.7	00	0.0	09	0.5	27	0.7	1.3	
31	76.8	75.4	76.0	−5.3	11.0	1.8	2.3	11.5	−6.0	−5.2	2.7	4.6	7.8	11.8	3.9	2.5	4.2	94	19	61	0	7	0	5.9	00	0.0	27	1.8	00	0.0	1.5	
Ort.	74.5	73.6	74.3	2.0	12.5	6.3	6.7	13.4	1.0	0.4	7.9	9.3	12.8	15.5	6.4	7.0	7.1	88	50	73	5	6	4	5.3		0.7		1.4		1.0	48.6	56.7

Kasım 1965 SİVAS $\varphi = 39° 45'$ N. $\lambda = 37° 01'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 1285 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)				Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.		mm.	mm.
1	76.9	75.0	74.9	−4.8	12.2	2.8	3.2	12.7	−5.4	−5.5	2.9	4.8	7.6	11.6	3.9	3.8	5.0	92	26	67	6	2	0	8.0	00	0.0	31	3.0	27	1.0	1.5	
2	75.8	74.4	74.9	−1.0	14.0	4.4	5.4	14.7	−1.4	−2.2	4.2	5.6	7.6	11.4	4.9	4.6	5.0	86	30	60	9	6	2	7.3	00	0.0	31	3.0	27	1.3	1.6	
3	76.2	75.3	76.5	0.0	16.2	4.8	6.4	16.9	−1.6	−2.1	5.2	6.5	7.7	11.2	5.3	5.0	4.6	87	27	53	5	0	0	9.1	00	0.0	22	1.8	27	1.3	1.7	
4	79.1	78.2	79.0	−3.0	15.7	3.8	5.1	17.3	−3.4	−6.5	4.7	6.3	8.1	11.1	4.5	4.7	5.1	92	26	64	0	0	0	8.2	00	0.0	36	1.2	00	0.0	1.5	
5	79.1	75.9	75.0	−3.5	16.0	3.8	5.0	17.2	−4.0	−7.0	4.4	6.0	8.2	11.0	4.5	5.5	4.7	95	30	57	0	0	0	8.2	00	0.0	36	0.5	36	1.0	1.4	
6	73.6	71.0	72.7	−3.5	14.0	4.4	4.8	14.8	−4.5	−7.2	4.2	5.9	8.2	11.6	4.5	5.2	6.3	95	33	76	4	5	4	8.4	27	0.7	31	1.7	04	1.0	1.4	
7	74.5	74.7	74.8	2.2	5.8	4.6	4.3	6.5	0.6	0.2	4.3	5.9	8.0	10.8	6.7	7.3	7.3	94	79	86	10	9	10	0.2	00	0.0	09	0.3	27	0.8	0.5	1.1
8	75.7	75.7	76.4	2.7	9.5	4.0	5.0	10.2	2.2	0.3	4.9	5.6	8.0	10.8	6.0	5.0	5.4	81	42	66	8	3	3	8.0	27	1.3	27	1.7	27	1.2	1.2	2.1
9	77.7	77.0	78.4	−2.3	11.1	1.6	3.0	11.5	−2.9	−5.4	3.6	5.4	8.0	10.7	4.8	4.8	3.8	92	36	55	0	0	0	7.3	36	0.3	34	2.8	36	0.7	1.6	
10	78.9	76.5	76.2	−5.7	10.0	0.8	1.5	11.6	−6.5	−8.5	2.2	4.1	7.6	10.6	3.5	4.5	4.6	88	36	72	0	1	1	7.0	00	0.0	09	0.7	00	0.0	0.7	
11	75.6	72.5	71.9	−5.2	13.7	8.8	6.5	14.8	−5.6	−7.5	2.8	4.3	7.2	10.5	3.6	4.4	4.8	87	28	42	0	7	9	6.8	00	0.0	09	0.5	22	4.8	1.7	
12	70.0	70.2	71.9	5.3	6.8	5.0	5.5	10.4	4.5	4.4	4.0	4.6	7.2	10.4	6.7	8.5	7.2	75	86	88	8	10	10	0.2	36	2.0	27	5.0	36	0.5	2.7	
13	73.5	73.4	74.4	5.3	11.8	9.5	9.0	12.6	4.6	2.5	6.0	6.6	7.3	10.2	8.3	8.3	7.9	93	59	67	10	9	8	2.3	00	0.0	27	3.3	27	2.7	0.9	7.6
14	75.9	75.0	75.6	5.2	15.0	9.1	9.6	15.5	3.5	3.0	6.3	7.3	7.7	10.1	7.4	7.0	7.4	84	41	64	7	6	8	7.2	09	0.7	27	6.0	22	1.5	2.7	0.4
15	75.0	70.6	69.8	6.0	11.8	6.5	7.7	13.0	5.3	3.7	6.0	6.6	8.1	10.1	7.4	9.5	7.9	80	68	81	8	8	10	1.4	09	2.3	18	1.0	31	8.5	1.5	0.0
16	69.1	66.2	60.5	1.7	3.6	0.7	1.7	7.0	0.7	0.6	3.5	5.4	8.2	10.2	6.4	7.1	5.9	92	90	92	10	10	10	0.0	27	0.8	09	1.2	09	0.8	0.6	16.2
17	63.1	69.0	72.4	−1.2	0.0	−1.3	−1.0	1.8	−1.9	−1.8	1.7	3.1	7.5	10.2	5.3	4.8	4.5	96	79	82	10	10	10	0.0	04	4.8	36	3.5	09	1.2	0.5	20.9
18	74.6	76.2	78.0	−2.7	0.1	−3.0	−2.2	1.0	−4.2	−3.9	1.2	3.2	6.8	10.1	4.0	4.1	3.7	80	67	75	8	6	0	7.4	36	0.6	22	4.7	18	2.0	0.7	0.3
19	77.9	76.8	76.8	−6.1	3.1	−0.2	−0.8	5.2	−6.9	−8.5	−0.3	2.4	6.2	9.8	2.9	3.8	4.5	76	50	73	4	9	3	5.0	09	0.3	09	0.8	09	1.0	0.5	
20	76.4	74.8	74.5	−2.6	7.0	1.6	1.9	9.0	−3.0	−5.1	1.5	3.2	5.9	9.8	4.1	5.9	5.0	81	59	73	4	8	0	6.4	09	0.3	18	0.5	09	0.7	0.5	
21	73.7	74.4	74.8	2.2	2.9	2.0	2.3	4.7	0.8	0.5	1.6	3.4	5.8	9.4	5.5	6.9	6.4	76	91	91	10	10	8	0.0	36	0.5	09	2.3	09	1.2	0.6	
22	74.2	73.8	75.1	3.4	11.8	5.0	6.3	12.6	2.0	0.0	3.6	4.5	5.8	9.1	6.7	8.5	6.9	86	62	79	10	4	0	5.5	09	1.2	18	2.0	36	0.7	1.3	0.7
23	76.0	75.4	76.8	1.4	10.0	4.6	5.2	10.4	0.8	0.4	3.7	5.0	6.1	9.0	6.3	8.3	6.6	94	67	78	6	9	3	4.9	09	0.5	09	1.5	09	1.8	0.8	
24	77.7	76.7	75.5	1.4	11.2	7.6	7.0	12.1	0.6	−1.0	4.2	5.5	6.5	8.2	6.8	7.3	7.2	94	55	69	8	4	0	7.4	09	0.3	18	0.5	09	1.2	1.1	
25	71.5	68.6	67.6	1.8	12.9	10.1	8.7	13.5	1.0	−1.5	4.1	5.2	6.6	9.0	5.9	6.1	6.7	85	41	55	4	9	10	0.7	09	0.3	36	7.2	18	3.7	2.0	
26	61.0	61.0	69.0	9.4	4.2	−1.0	2.9	10.5	−1.0	7.0	3.9	5.8	6.8	7.9	7.7	6.4	4.7	65	78	82	10	10	10	0.0	18	4.0	36	2.7	02	2.0	2.0	
27	74.9	75.9	77.1	−1.9	2.9	−1.5	−0.5	3.4	−2.2	−2.5	2.1	4.0	6.6	8.9	4.2	4.1	4.6	79	55	84	10	5	0	8.0	36	1.7	22	2.2	09	1.8	0.8	6.0
28	78.0	76.9	76.7	−4.4	7.8	0.6	1.2	9.0	−5.1	−7.2	0.6	2.9	6.2	8.9	4.0	5.3	5.2	90	51	81	4	3	3	7.0	09	0.8	18	0.5	09	1.7	0.3	
29	75.6	72.1	71.3	−1.4	7.4	4.8	3.9	8.7	−2.2	−4.2	1.3	2.9	5.8	8.7	4.7	6.4	6.1	85	62	71	5	9	5	4.7	36	0.3	20	3.7	09	3.3	1.7	
30	74.9	76.9	77.5	0.2	2.6	−1.8	−0.2	4.5	−2.0	−1.5	1.3	3.2	5.5	8.5	5.4	4.9	4.7	87	66	87	10	8	3	3.4	27	1.7	36	1.2	09	1.5	0.7	5.2
31																																
Ort.	74.5	73.7	74.2	−0.0	9.0	3.4	3.9	10.4	−1.2	−2.2	3.3	4.9	7.1	10.0	5.4	5.9	5.7	86	54	72	6	6	4	5.0		0.8		2.2		1.7	36.7	60.5

Aralık 1965 SİVAS $\varphi = 39° 45'$ N. $\lambda = 37° 01'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.8 mb. H = 1285 m.

1	78.1	77.5	77.6	−5.5	3.2	−1.0	−1.1	3.7	−5.8	−7.4	0.3	2.3	5.4	8.4	3.6	4.7	5.0	89	61	88	7	6	0	6.0	00	0.0	09	1.8	00	0.0	1.0	
2	77.3	75.3	74.8	−5.0	4.7	2.2	1.0	5.2	−5.5	−7.9	0.3	2.0	5.1	8.3	3.9	5.7	5.0	93	67	71	4	9	9	3.0	00	0.0	09	2.7	09	2.7	0.4	
3	72.9	71.0	70.5	2.0	9.3	6.4	6.0	9.6	0.9	−0.9	1.6	2.7	4.9	8.2	5.0	7.0	7.0	70	59	72	10	10	10	0.6	36	0.8	18	2.8	09	2.8	1.3	
4	70.5	70.1	73.0	2.8	9.9	4.2	5.3	10.2	2.6	2.4	3.3	4.4	4.9	8.0	6.8	7.4	6.2	91	60	75	10	7	3	2.4	27	0.7	18	4.5	27	2.8	1.4	6.1
5	76.1	75.3	75.9	2.2	10.1	5.8	6.0	10.9	1.3	−1.2	2.8	4.0	5.3	7.9	6.1	7.8	7.0	85	63	75	5	5	8	6.0	36	1.0	18	3.8	09	1.5	1.8	1.3
6	74.9	72.7	74.7	3.6	10.1	6.2	6.5	11.6	3.2	0.9	3.4	4.5	5.5	7.9	6.1	6.5	7.1	77	53	75	9	5	10	5.1	09	1.7	18	3.8	27	1.5	1.7	
7	75.6	75.6	77.1	2.0	11.0	3.4	5.0	12.0	1.1	−1.5	3.5	5.0	5.7	7.8	6.6	7.7	7.0	94	59	90	1	2	0	7.7	09	2.0	18	0.5	36	0.2	0.8	0.1
8	78.1	77.7	77.9	−1.7	2.4	1.0	0.7	4.1	−2.1	−3.0	2.1	3.9	5.9	7.8	5.3	6.9	6.5	98	96	98	10	10	10	0.0	00	0.0	36	0.2	36	0.7	0.3	
9	78.5	78.0	78.0	−2.0	2.5	0.0	0.1	3.4	−2.1	−2.3	2.1	3.7	5.7	7.9	5.1	6.9	6.0	97	96	98	10	10	10	0.3	00	0.0	36	0.7	36	0.5	0.0	0.3
10	76.3	73.0	72.6	−3.1	3.8	2.4	1.4	6.5	−4.0	−4.5	1.7	3.4	5.5	7.8	4.6	6.0	5.6	95	75	77	10	5	3	3.7	00	0.0	36	1.0	36	2.0	0.4	0.1
11	71.8	69.0	69.8	1.9	7.3	6.6	5.6	7.5	0.3	−2.1	1.6	3.0	5.3	7.8	5.3	6.4	6.6	76	63	68	7	10	7	0.1	34	1.0	18	4.7	18	7.8	1.5	
12	68.4	65.4	64.1	6.8	9.4	7.6	7.9	9.6	6.4	4.5	3.7	4.6	5.3	7.7	7.2	6.9	6.8	73	59	65	9	9	5	1.0	18	4.0	16	7.2	18	11.6	3.3	
13	60.3	59.6	61.1	5.7	7.5	4.0	5.3	8.5	4.0	1.7	3.4	4.9	5.4	7.6	6.8	6.6	6.4	74	64	79	7	10	6	0.5	18	5.8	20	4.0	22	8.7	1.5	
14	62.5	63.2	65.9	4.5	1.8	0.8	1.8	4.8	0.8	2.1	2.4	4.0	5.7	7.6	6.2	6.6	6.2	73	96	95	10	10	10	0.0	09	1.3	09	1.5	00	0.0	0.6	0.2
15	69.3	68.2	68.2	−0.1	5.5	4.4	3.9	6.0	−0.7	−2.6	1.6	3.3	5.6	7.6	5.2	5.4	4.6	85	60	55	7	3	4	6.4	00	0.0	22	6.2	18	2.5	1.2	11.8
16	66.5	63.2	64.1	1.4	1.0	−1.2	0.0	4.4	−1.6	0.0	0.7	2.6	5.2	7.5	6.0	6.2	4.9	89	94	87	10	10	10	0.0	18	2.3	27	0.3	36	3.2	2.0	1.7
17	68.4	72.3	77.0	−2.7	−2.6	−4.9	−3.8	−1.0	−5.9	−4.0	0.4	2.0	4.8	7.4	4.0	3.9	3.6	80	76	83	10	9	9	0.0	36	4.2	36	0.5	31	1.8	0.8	22.8
18	79.1	79.2	78.8	−8.0	−6.8	−10.3	−8.8	−4.6	−10.6	−11.0	−0.9	1.3	4.3	7.2	2.9	3.0	2.3	88	86	89	10	10	6	0.0	00	0.0	36	0.7	09	0.8	0.0	
19	76.8	77.1	78.1	−11.2	−6.2	−8.3	−8.5	−6.0	−11.8	−12.7	−1.7	0.9	4.0	7.1	2.3	3.0	2.8	87	77	85	10	10	10	0.0	00	0.0	09	0.5	09	0.3	0.3	0.2
20	77.8	77.5	79.0	−7.0	−3.4	−4.9	−5.0	−2.8	−8.9	−9.0	−1.7	0.9	3.8	7.0	3.4	3.9	3.8	93	82	88	10	10	10	0.0	27	1.0	27	1.7	27	1.0	0.1	0.1
21	79.9	78.1	77.0	−4.4	−1.0	−0.9	−1.8	−0.5	−5.2	−5.6	−1.9	0.7	3.6	6.8	4.1	4.7	5.3	94	82	92	10	10	10	0.0	27	1.3	09	1.7	09	1.8	0.1	0.1
22	78.0	72.2	72.5	0.8	3.1	−0.8	0.6	5.6	−3.4	−4.1	−1.4	0.7	3.7	6.6	4.5	4.3	4.0	69	57	70	4	1	0	8.3	18	0.7	22	2.2	09	1.3	1.1	
23	69.9	68.9	68.8	−0.1	1.0	−0.8	−0.2	2.8	−1.1	−3.5	−1.4	0.6	3.4	6.4	3.6	4.2	4.3	59	65	75	9	10	10	0.0	09	1.3	09	2.5	09	1.8	1.2	
24	67.7	67.4	67.2	−1.6	−0.2	−1.2	−1.0	0.0	−2.1	−2.4	−1.4	0.2	3.2	6.9	4.7	5.2	5.3	86	87	96	10	10	10	0.0	09	1.0	09	1.0	36	0.5	0.3	0.2
25	66.2	65.2	65.0	0.4	3.0	0.9	1.1	3.5	−1.8	−2.0	−1.2	0.7	3.1	6.2	5.5	5.6	6.1	93	74	98	10	10	10	0.0	09	1.2	22	3.7	20	3.8	0.1	8.1
26	61.0	61.9	60.8	1.8	3.4	2.4	2.5	3.7	0.2	0.0	−1.1	0.8	3.1	6.1	5.9	5.6	5.1	85	72	71	10	10	10	0.0	27	1.5	27	1.0	22	1.5	0.4	4.4
27	57.8	60.7	68.0	2.2	0.4	−0.6	0.4	3.8	−1.0	0.5	−1.0	1.0	3.0	6.0	5.8	6.1	5.0	81	96	86	10	10	10	0.0	18	2.5	07	4.7	09	4.0	0.0	4.0
28	72.8	73.2	71.9	−5.0	−1.4	−3.6	−3.4	0.0	−5.8	−10.0	−1.0	1.0	2.8	5.9	3.8	4.6	4.0	89	84	86	9	10	10	1.5	00	0.0	36	1.0	09	1.0	0.7	24.2
29	76.3	76.8	76.9	−5.6	−1.8	−1.3	−2.5	−0.8	−6.4	−7.0	−0.8	0.8	2.8	5.7	3.6	4.5	5.1	90	85	92	10	10	10	0.0	00	0.0	09	1.2	09	0.8	0.1	
30	75.8	75.7	78.1	−1.4	3.4	1.4	1.2	4.0	−2.3	−4.4	−0.8	1.1	2.8	5.7	4.9	5.4	5.9	88	69	88	9	10	9	0.1	09	1.6	09	1.3	09	0.7	0.1	0.3
31	78.5	76.1	74.9	−4.2	1.6	1.2	−0.0	2.2	−5.3	−8.2	−0.8	1.0	2.8	5.5	4.2	5.4	5.4	94	79	81	0	9	7	0.2	00	0.0	09	1.2	09	2.0	0.4	
Ort.	72.2	71.5	72.3	−1.0	3.0	0.7	0.8	4.1	−2.3	−3.4	0.6	2.3	4.4	7.2	4.9	5.6	5.4	85	74	82	8	8	8	1.7		1.2		2.3		2.1	27.9	36.0

Ocak 1965 TEKİRDAĞ φ = 40° 59′ N. λ = 27° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	22.1	18.9	16.6	6.5	8.9	5.4	6.6	9.8	4.5	5.7	7.7	7.8	9.8	11.4	8.2	9.1	8.5	84	80	96	10	9	0	—	36	1.8	11	4.8	31	4.2	—	1.4
2	12.8	10.6	09.7	4.8	9.6	7.0	7.1	10.0	2.9	1.6	6.5	6.8	9.6	11.5	8.2	9.6	9.1	96	80	91	4	1	1	—	27	1.5	13	2.6	31	0.3	—	
3	07.7	05.5	04.8	6.6	10.8	10.0	9.4	11.6	5.3	4.0	8.1	7.8	9.5	11.6	8.0	10.5	10.9	89	81	89	4	9	8	—	04	3.0	07	2.7	27	0.9	—	0.1
4	01.3	04.2	08.3	11.4	12.3	11.9	11.9	14.5	8.2	6.5	9.6	8.9	9.6	11.5	11.6	13.1	9.4	86	91	68	7	10	2	—	18	4.4	18	4.5	22	6.0	—	
5	11.6	17.6	20.4	6.5	10.0	4.7	6.5	12.3	4.3	4.5	6.6	7.3	9.8	11.5	6.4	8.2	6.3	66	67	74	5	8	3	—	31	1.2	31	5.2	31	7.0	—	6.0
6	21.7	19.7	18.4	1.0	6.7	2.2	3.0	7.0	0.8	—0.3	3.5	4.9	9.5	11.5	5.0	5.5	5.6	77	56	78	0	1	0	—	31	4.0	31	4.2	31	1.5	—	
7	15.8	14.0	16.0	2.2	4.8	1.1	2.4	5.6	1.3	0.2	3.5	4.2	8.7	11.5	5.1	4.9	5.9	71	57	87	9	10	6	—	31	2.0	27	3.3	31	5.2	—	
8	20.0	20.0	19.5	—1.3	3.6	—0.1	0.4	4.0	—1.8	—2.3	1.5	2.6	8.2	11.4	4.3	4.4	4.1	78	56	70	0	1	2	—	31	5.6	31	2.6	36	1.0	—	0.3
9	17.6	15.4	13.6	—1.7	6.0	2.0	2.1	6.7	—3.1	—4.1	1.1	2.1	7.5	11.1	4.4	6.2	6.0	81	67	85	1	6	0	—	31	0.9	18	5.8	29	1.6	—	
10	11.5	09.6	11.0	4.2	7.3	3.9	4.8	8.0	0.8	—0.6	3.9	3.7	7.2	10.8	6.8	8.2	6.5	82	80	80	10	8	3	—	27	2.1	09	0.1	31	1.0	—	0.0
11	13.9	18.6	25.3	3.0	6.3	3.1	3.9	7.0	1.0	—1.0	3.7	4.1	7.1	10.6	6.4	7.3	6.3	84	77	83	9	8	10	—	36	3.9	36	10.5	36	8.1	—	0.4
12	28.4	26.9	26.0	1.0	3.6	1.0	1.6	4.0	0.3	0.2	2.7	3.4	7.0	10.5	5.3	5.2	5.4	80	66	82	10	4	10	—	34	7.0	02	6.3	36	5.0	—	0.2
13	24.4	23.8	25.5	2.5	5.4	3.1	3.5	5.7	0.9	0.8	3.2	3.3	6.9	10.2	5.1	7.0	6.0	70	78	79	10	8	10	—	36	3.8	04	12.9	36	5.0	—	
14	24.3	23.1	23.4	3.0	5.3	1.2	4.2	6.0	2.6	2.3	3.9	3.9	6.8	10.1	6.5	6.8	6.6	86	76	80	10	9	10	—	36	7.8	36	4.2	36	3.8	—	
15	23.5	23.9	25.0	4.0	5.1	3.1	4.0	5.6	2.9	3.0	3.8	4.0	6.7	10.0	6.1	6.8	5.8	75	78	74	10	9	6	—	02	4.2	04	7.8	02	4.6	—	
16	23.8	23.0	23.8	4.2	9.2	4.0	5.4	9.5	2.7	1.9	5.0	4.8	6.8	10.0	6.3	6.0	6.4	77	52	78	9	3	0	—	36	4.5	07	1.4	31	0.4	—	
17	23.8	21.0	19.4	2.1	7.6	6.2	5.5	9.3	0.9	0.6	5.5	4.9	6.9	9.8	6.6	7.9	7.7	93	76	82	9	9	9	—	31	3.6	34	3.6	04	4.6	—	
18	13.0	07.8	05.5	3.8	9.8	4.2	5.5	10.7	2.1	1.0	6.0	5.8	7.2	9.8	6.6	8.5	7.5	83	70	91	9	1	0	—	31	2.1	00	0.0	00	0.0	—	
19	02.3	99.3	96.3	8.0	11.3	10.2	9.9	11.7	2.7	1.0	7.6	6.6	7.4	9.8	9.7	8.7	9.8	90	65	78	8	6	10	—	18	3.6	18	2.8	16	3.0	—	
20	91.0	85.5	90.9	11.2	10.3	9.7	10.2	13.5	8.5	8.4	8.7	7.9	7.9	9.8	11.2	10.6	10.7	84	85	89	10	10	4	—	13	9.6	18	11.4	18	8.6	—	1.2
21	98.9	04.3	07.9	6.7	14.4	8.7	9.6	15.4	5.0	3.7	8.4	7.7	8.2	9.9	8.1	9.2	9.3	83	56	83	4	1	1	—	18	0.4	20	4.2	00	0.0	—	7.5
22	07.8	06.6	06.6	10.4	11.5	10.2	10.6	11.9	7.6	5.7	10.0	8.7	8.6	10.0	10.3	10.2	11.2	82	76	90	5	10	10	—	09	3.9	13	1.0	00	0.0	—	
23	05.6	06.3	09.2	9.1	12.4	10.0	10.4	13.3	8.7	6.6	11.1	9.9	9.0	10.2	10.2	12.3	10.3	88	85	84	8	9	10	—	00	0.0	00	0.0	02	2.7	—	2.7
24	11.0	10.9	12.6	8.6	8.7	5.4	7.0	10.9	5.1	7.9	8.2	8.6	9.5	10.3	9.9	9.6	7.7	89	85	86	10	10	10	—	04	5.0	04	11.0	04	9.6	—	0.5
25	11.4	12.2	14.0	2.2	2.1	2.3	2.2	5.5	1.4	1.6	4.2	5.2	7.8	10.1	6.4	6.5	5.5	89	91	76	10	10	10	—	02	5.0	31	3.4	34	3.0	—	11.4
26	14.6	13.8	15.5	1.0	3.7	2.8	2.6	3.9	0.7	0.8	4.5	4.7	8.0	10.3	5.9	6.4	6.3	90	80	84	10	10	10	—	31	1.8	36	2.1	02	4.5	—	3.5
27	17.0	17.5	20.0	3.1	6.1	3.6	4.1	6.2	2.5	2.6	5.3	5.1	7.7	10.3	6.6	8.0	6.5	86	84	82	10	10	10	—	25	1.8	36	3.6	34	0.4	—	0.1
28	22.4	23.4	25.6	2.8	4.9	3.2	3.5	5.3	2.6	2.5	4.9	5.1	7.7	10.2	6.5	7.4	6.6	88	85	86	10	10	10	—	02	5.4	02	3.4	02	2.6	—	0.1
29	25.5	24.7	25.2	3.2	7.6	6.7	6.0	8.1	2.9	2.8	6.0	5.4	7.6	10.1	6.9	7.6	7.9	89	73	81	10	10	10	—	31	3.6	36	2.1	29	0.4	—	0.2
30	25.1	24.6	24.7	5.8	8.2	7.3	7.2	9.1	5.3	4.7	8.1	7.1	7.7	10.0	8.1	9.0	9.4	88	83	93	10	9	9	—	31	0.6	18	4.4	00	0.0	—	
31	23.4	21.7	21.0	8.3	12.4	13.2	11.8	16.6	7.1	6.5	10.9	9.1	8.2	10.0	9.2	11.3	10.6	84	79	70	9	7	9	—	18	4.0	13	3.9	27	1.5	—	
Ort.	15.5	14.7	15.5	4.7	7.9	5.5	5.9	9.0	3.1	2.5	5.9	5.9	8.1	10.5	7.3	8.1	7.6	83	75	82	8	7	6	—		3.5		4.4		3.2	—	35.6

Şubat 1965 TEKİRDAĞ φ = 40° 59′ N. λ = 27° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 3 m.

1	18.3	14.6	12.4	9.8	18.1	12.2	13.1	18.8	7.5	5.5	10.9	9.6	8.8	10.0	11.1	12.4	11.2	92	60	79	1	8	10	—	13	3.9	22	8.6	13	2.2	—	
2	08.8	13.3	14.6	14.2	3.4	1.6	5.2	15.6	0.7	8.6	7.2	7.6	7.7	9.3	10.5	7.5	6.3	65	96	92	10	10	10	—	22	5.8	02	4.8	36	4.4	—	
3	14.9	16.3	18.0	1.2	0.9	—0.6	0.2	2.1	—0.7	0.5	2.7	3.6	6.7	8.7	5.9	4.8	3.9	88	73	67	10	10	9	—	36	8.4	36	14.1	36	11.0	—	25.1
4	16.7	16.6	18.4	—3.9	1.2	—3.0	—2.2	2.0	—4.0	—4.4	0.3	1.9	6.9	9.4	3.5	4.2	4.0	75	63	81	1	3	3	—	31	9.4	31	8.7	31	3.4	—	0.2
5	17.7	15.9	15.7	—4.4	1.9	—1.0	—1.1	3.0	—5.3	—6.5	0.0	1.2	6.4	9.5	3.2	2.6	3.8	72	36	67	5	2	0	—	31	5.0	22	1.4	27	1.0	—	
6	14.3	11.8	13.2	—2.1	2.5	—4.3	—2.0	4.6	—4.4	—5.9	0.2	1.1	6.0	9.4	4.4	5.6	3.5	84	76	79	1	4	8	—	29	2.1	04	10.4	02	12.1	—	
7	16.3	15.0	13.3	—7.3	—4.0	—6.8	—6.2	—3.3	—7.6	—7.3	—0.6	1.0	5.6	9.2	2.5	3.0	3.1	70	65	85	10	9	10	—	36	7.8	36	6.0	36	7.0	—	
8	06.9	03.7	06.0	—7.6	—1.9	—3.0	—3.9	—0.9	—8.7	—8.7	—0.1	0.3	5.2	9.1	2.3	3.3	2.2	67	62	44	10	5	0	—	31	4.6	31	4.5	22	0.8	—	0.2
9	09.2	10.7	12.2	—2.2	4.7	5.4	3.3	5.6	—6.2	—7.8	—0.5	0.0	5.0	8.9	4.3	5.1	5.6	83	60	63	3	9	9	—	22	0.9	18	6.0	18	5.7	—	
10	14.3	13.5	14.7	1.7	2.2	1.0	1.5	6.6	0.6	0.3	0.4	0.4	4.7	8.7	6.7	6.9	6.2	97	97	95	10	10	10	—	04	11.1	04	8.4	31	0.9	—	2.9
11	12.2	11.1	13.9	3.0	2.6	0.6	1.7	3.7	0.4	0.2	2.2	1.8	4.4	8.4	6.9	6.7	6.2	91	91	97	10	10	10	—	36	1.6	36	4.4	02	9.8	—	18.4
12	19.3	21.3	21.7	0.2	2.7	0.7	1.1	3.3	—0.5	—0.6	2.4	2.0	4.5	8.1	5.7	6.2	5.3	92	84	82	10	9	9	—	36	7.1	36	7.5	36	6.0	—	7.7
13	19.5	18.3	17.3	—1.2	0.4	—0.6	—0.5	1.2	—2.5	—1.9	1.2	1.4	4.6	7.9	4.2	4.9	4.4	76	78	75	10	9	9	—	31	6.6	29	6.4	31	3.4	—	0.3
14	15.7	13.9	14.3	—2.4	5.8	2.0	1.8	6.5	—3.8	—4.8	2.5	2.2	4.6	7.8	3.5	6.8	5.5	69	74	78	1	1	5	—	31	1.2	18	6.0	31	1.8	—	0.0
15	14.0	13.2	11.3	2.5	10.0	7.7	7.0	10.7	0.6	—0.4	6.1	4.4	4.8	7.9	6.6	7.3	9.5	91	60	91	9	5	9	—	31	2.7	11	2.6	00	0.0	—	
16	07.1	05.0	05.1	8.6	8.6	7.9	8.2	10.0	7.2	6.0	7.1	6.0	5.5	7.9	9.5	9.3	9.6	85	81	90	9	9	9	—	16	8.4	20	7.8	18	6.3	—	0.2
17	04.4	04.8	06.1	6.7	9.4	6.5	7.3	10.3	6.1	4.5	8.0	6.9	6.2	7.9	8.9	9.0	7.8	9.1	77	80	10	9	9	—	27	0.8	18	3.2	00	0.0	—	8.0
18	11.7	13.0	13.9	0.5	7.2	3.3	3.6	8.3	0.3	—1.5	5.2	5.2	6.7	8.0	4.4	5.8	5.8	69	58	75	5	1	7	—	31	3.8	31	3.9	31	2.1	—	4.8
19	17.7	16.8	12.8	1.2	7.0	6.8	5.4	8.2	0.2	—0.9	5.8	5.2	6.6	8.2	5.9	8.1	7.8	88	81	79	3	10	10	—	31	3.6	09	5.8	04	6.6	—	
20	11.7	12.8	13.9	7.6	9.4	7.0	7.8	10.1	6.1	5.5	8.1	6.9	6.7	8.3	9.6	9.6	8.9	92	82	89	10	2	4	—	13	9.2	18	3.6	09	0.3	—	8.5
21	07.0	10.0	13.2	7.4	4.4	0.1	3.0	9.4	—0.1	5.0	6.2	6.2	7.2	8.3	9.8	6.5	5.4	95	78	89	10	9	10	—	16	4.2	27	8.2	29	8.1	—	9.6
22	15.1	15.0	14.6	0.0	5.5	3.0	2.9	6.3	—0.4	—0.8	4.0	4.2	7.0	8.5	5.2	5.0	5.1	85	55	67	9	3	1	—	29	4.8	25	3.8	22	4.2	—	0.9
23	16.8	19.4	19.5	1.0	6.5	1.2	2.5	7.0	0.5	—2.0	4.7	4.4	6.6	8.4	4.7	4.2	5.5	72	13	82	1	3	3	—	36	0.4	36	1.8	31	0.9	—	
24	17.3	16.8	18.6	0.2	8.7	5.1	4.8	9.1	—1.0	—2.0	6.0	5.2	6.5	8.5	5.5	7.9	7.1	89	71	81	1	3	9	—	31	2.7	16	1.8	09	6.9	—	
25	09.1	99.1	99.1	6.0	10.3	4.6	6.4	13.1	2.4	2.0	7.4	6.3	6.7	8.4	9.2	10.3	7.9	98	82	93	10	10	9	—	04	8.4	16	2.8	31	6.0	—	2.2
26	12.6	15.5	16.8	1.0	5.2	1.3	2.2	5.6	0.2	0.4	5.0	5.0	7.0	8.5	4.7	4.0	4.5	72	45	67	9	10	3	—	31	3.0	31	1.4	31	2.6	—	20.9
27	12.3	03.7	99.3	5.2	7.3	6.5	6.4	7.7	0.0	—1.7	6.2	5.3	6.8	8.6	6.6	7.7	7.6	75	76	79	9	4	10	—	13	7.8	13	6.4	31	3.0	—	
28	07.7	14.3	21.5	2.2	5.9	0.6	2.3	6.5	0.5	1.5	5.4	5.6	6.6	8.4	4.7	3.9	4.6	66	42	71	10	1	1	—	31	6.0	31	6.3	00	0.0	—	8.0
29																																
30																																
31																																
Ort.	13.2	12.7	13.3	1.8	5.2	2.4	2.9	6.8	—0.4	—0.6	4.1	4.0	6.1	8.6	6.1	6.4	6.0	82	70	79	7	6	7	—		5.1		5.6		4.2	—	117.9

Mart 1965 TEKİRDAĞ $\varphi = 40° 59'$ N. $\lambda = 27° 29'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü donma sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)				Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	24.6	24.3	23.5	1.4	4.9	3.4	3.3	5.6	—1.6	—3.0	4.5	4.5	6.7	8.5	5.0	5.2	5.9	74	60	76	2	3	0	—	04	6.6	07	4.2	04	5.7	—	
2	19.5	16.6	11.5	5.0	7.0	6.8	6.4	8.7	0.0	—1.1	5.6	4.9	6.6	8.5	6.9	7.5	7.3	79	75	78	9	9	8	—	16	7.5	16	4.5	00	0.0	—	
3	09.9	08.3	08.2	6.8	12.2	14.0	11.8	15.0	4.9	2.5	9.6	7.8	6.7	8.6	7.6	10.8	11.4	77	76	71	1	3	3	—	00	0.0	04	1.8	18	4.5	—	0.0
4	10.7	10.0	13.7	11.4	19.2	12.5	13.9	19.7	9.7	9.1	12.0	10.2	7.7	8.5	11.2	14.6	12.4	83	66	85	9	9	9	—	22	0.4	22	12.6	29	1.5	—	
5	15.1	13.9	13.9	9.2	11.8	10.0	10.2	13.2	8.5	7.3	13.0	11.5	8.6	8.7	11.0	10.9	10.5	95	79	85	5	1	0	—	00	0.0	09	0.8	29	1.4	—	
6	14.3	12.8	13.2	8.6	12.5	10.1	10.3	14.4	6.4	4.6	12.5	11.2	9.3	9.0	10.4	11.7	11.1	94	81	90	4	7	1	—	29	0.2	09	0.6	31	0.6	—	
7	14.0	14.7	17.3	7.2	12.1	9.4	9.5	13.6	5.8	3.6	12.0	11.2	9.6	9.3	9.4	9.9	10.5	93	70	89	1	9	8	—	29	2.8	13	0.9	04	4.6	—	
8	19.5	18.1	17.9	7.2	8.0	7.4	7.5	9.4	5.8	4.2	9.2	9.2	10.0	9.5	9.4	9.0	8.1	93	84	78	10	10	10	—	04	4.2	11	4.5	04	4.2	—	
9	15.7	12.6	12.8	7.1	7.9	6.6	7.0	8.3	6.2	6.5	8.0	8.2	9.8	9.8	8.6	8.6	8.9	85	81	91	10	10	10	—	04	5.1	04	10.4	04	6.6	—	
10	17.0	21.1	25.3	3.5	3.9	2.0	2.8	6.6	1.7	3.0	5.3	6.0	9.5	10.0	7.0	6.7	6.1	89	83	87	10	10	10	—	36	5.2	02	5.8	34	5.2	—	11.3
11	28.8	30.7	32.6	2.1	5.3	1.6	2.6	6.2	1.1	1.4	5.5	5.9	8.8	10.0	6.0	4.9	3.6	85	54	53	9	3	0	—	36	4.5	04	6.0	31	1.0	—	1.7
12	33.6	32.7	31.3	0.0	7.1	2.5	3.0	7.9	—1.4	—2.4	6.6	6.2	8.2	9.9	5.0	5.3	4.5	81	52	62	0	1	0	—	31	4.2	16	3.9	31	3.2	—	
13	29.1	28.7	29.1	2.0	9.1	5.2	5.4	9.7	0.1	—1.2	8.4	7.7	8.1	9.8	5.5	6.9	5.6	78	60	68	0	0	0	—	31	2.8	16	4.2	31	0.9	—	
14	30.1	29.7	29.9	3.1	9.9	5.2	5.8	11.6	0.5	—1.0	9.3	8.4	8.4	9.7	6.4	7.6	6.6	84	62	75	0	0	0	—	31	1.8	16	1.0	31	0.8	—	
15	29.5	28.0	28.3	1.7	8.1	3.9	4.4	8.5	0.2	—1.7	8.8	8.3	8.7	9.7	5.9	7.1	6.8	85	66	85	0	8	8	—	31	1.2	16	2.2	36	3.4	—	
16	27.1	24.8	23.7	2.6	7.6	5.1	5.1	8.2	0.7	—0.5	7.8	7.5	8.9	9.7	6.0	7.2	7.2	81	69	82	9	10	10	—	02	2.1	18	2.7	04	3.8	—	
17	20.3	16.7	15.4	3.0	8.9	5.2	5.6	9.7	1.7	0.2	8.9	8.2	8.8	9.7	6.9	9.2	7.4	91	81	84	8	1	5	—	36	0.6	18	1.4	02	3.6	—	
18	12.8	12.0	13.2	4.6	8.1	6.6	6.5	8.6	3.2	2.3	9.5	8.6	8.9	9.8	6.9	7.6	7.7	81	71	79	10	8	8	—	02	3.2	18	3.9	07	4.8	—	
19	13.1	12.7	13.6	6.0	8.1	5.4	6.2	9.0	4.9	4.0	10.0	9.2	8.8	9.8	6.8	7.9	7.5	73	74	84	10	9	2	—	04	3.0	18	3.9	31	1.4	—	
20	14.0	13.9	14.3	6.5	11.4	9.1	9.0	11.7	4.1	2.8	11.1	9.9	9.3	9.9	8.7	9.2	11.0	90	68	95	9	10	10	—	00	0.0	00	0.0	16	0.6	—	0.3
21	14.3	13.3	13.9	7.3	8.4	6.9	7.4	9.1	6.5	7.0	9.0	8.9	9.6	10.0	9.1	9.0	9.1	89	82	92	10	10	10	—	02	1.4	04	6.8	36	3.6	—	6.5
22	11.8	10.7	10.4	6.3	8.2	7.6	7.4	8.4	6.0	5.6	8.3	8.2	9.5	10.1	8.6	9.2	8.9	90	84	86	10	10	7	—	36	1.2	07	4.0	16	2.8	—	2.7
23	10.7	11.7	14.6	6.2	10.2	8.4	8.3	10.8	4.9	4.0	12.3	10.7	9.4	10.2	8.7	10.0	9.8	93	81	89	9	1	9	—	31	0.8	11	3.8	09	5.0	—	0.0
24	14.7	11.7	08.8	7.7	8.9	7.6	8.0	10.3	6.5	6.4	11.2	10.4	9.8	10.2	8.6	9.1	8.7	81	80	84	10	9	7	—	18	5.8	09	2.7	29	2.7	—	
25	07.5	08.4	13.9	8.6	14.1	9.0	10.2	14.6	7.0	4.6	14.5	12.6	10.2	10.3	9.8	10.6	9.8	88	66	85	9	8	9	—	18	0.6	18	1.4	04	4.4	—	0.1
26	14.9	14.6	15.4	8.9	10.9	8.6	9.2	11.6	8.4	8.5	12.2	11.5	10.8	10.4	9.6	10.4	9.5	85	80	86	9	9	10	—	04	2.2	18	0.8	04	3.6	—	
27	14.6	14.0	15.3	8.2	9.6	8.5	8.7	9.7	7.7	7.8	10.1	10.0	10.9	10.6	9.5	11.0	10.3	87	92	93	10	10	10	—	04	3.4	36	4.8	36	5.6	—	
28	17.2	19.4	21.0	8.0	7.9	6.4	7.2	8.8	6.1	7.2	8.5	8.7	10.8	10.6	10.0	8.8	8.7	92	83	90	10	10	10	—	36	4.2	36	3.4	36	0.9	—	8.5
29	19.8	21.6	21.7	5.2	5.2	4.1	4.6	6.6	3.5	5.0	6.5	7.0	10.3	10.9	7.4	7.4	7.5	83	84	91	10	10	10	—	31	2.6	34	3.8	36	2.7	—	1.2
30	18.1	18.3	17.7	5.6	6.4	5.2	5.6	6.7	3.9	3.8	6.5	6.7	9.6	10.8	7.4	8.2	6.5	81	85	78	10	10	5	—	36	7.6	04	7.0	00	0.0	—	4.3
31	15.3	14.3	14.4	4.0	10.4	7.3	7.2	11.0	2.1	0.0	9.3	8.4	9.3	10.2	6.7	9.9	6.7	82	78	65	1	4	4	—	36	0.3	18	5.1	31	3.3	—	1.2
Ort.	18.0	17.4	17.9	5.6	9.1	6.8	7.1	10.1	4.0	3.2	9.2	8.6	9.1	9.8	7.9	8.8	8.2	85	74	81	7	7	6	—		2.8		3.8		3.0	—	37.8

Nisan 1965 TEKİRDAĞ $\varphi = 40° 59'$ N. $\lambda = 27° 29'$ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 3 m.

1	13.7	14.9	19.1	5.4	6.7	4.1	5.1	7.4	3.7	5.1	7.6	7.7	9.3	10.6	8.2	8.3	6.7	92	85	82	10	10	10	—	04	2.4	02	4.2	36	6.0	—	3.9
2	21.9	20.6	19.8	2.2	7.3	4.8	4.8	8.3	0.2	—0.9	7.4	7.3	9.2	10.5	5.7	3.9	5.7	80	38	66	0	8	3	—	31	3.8	31	2.8	27	1.2	—	0.5
3	19.1	17.9	19.4	4.4	9.4	6.6	6.8	11.0	1.9	1.0	8.3	7.8	9.0	10.4	6.0	7.8	8.0	72	66	82	1	7	4	—	31	4.0	18	4.4	09	5.4	—	
4	17.3	14.6	13.7	5.2	11.8	12.2	10.4	17.4	3.8	2.8	12.0	10.4	9.1	10.4	8.1	10.8	9.6	92	78	68	4	3	3	—	31	2.1	16	4.8	25	11.1	—	0.1
5	14.9	15.0	13.9	8.2	10.7	10.2	9.8	12.7	7.8	7.4	13.5	12.1	9.7	10.4	8.8	11.0	10.0	80	86	86	8	9	4	—	09	0.6	09	1.8	31	1.4	—	
6	19.9	23.3	21.2	7.8	8.2	6.4	7.2	13.8	5.9	7.5	10.5	10.3	10.4	10.1	8.7	8.6	7.9	82	79	82	10	10	9	—	02	11.1	09	4.8	07	6.4	—	
7	19.3	18.6	19.1	6.0	10.2	7.4	7.8	10.9	4.9	4.0	12.8	11.6	10.4	10.6	8.2	8.4	8.2	88	68	80	8	5	2	—	00	0.0	16	3.0	04	4.8	—	0.0
8	18.0	15.8	12.4	5.4	10.6	10.4	9.2	11.6	2.4	1.5	13.2	11.9	10.7	10.5	7.7	9.3	9.6	86	73	76	3	4	8	—	31	2.2	13	1.4	00	0.0	—	
9	09.3	06.7	05.7	10.2	13.4	19.4	15.6	20.7	9.7	8.5	13.9	12.7	11.2	10.8	11.6	10.6	11.2	94	70	50	10	10	10	—	02	1.0	13	0.2	20	6.9	—	
10	06.6	05.0	04.7	12.6	14.2	13.4	13.4	19.4	11.6	10.2	15.9	14.1	11.6	11.0	13.1	12.0	13.2	90	74	86	9	8	10	—	00	0.0	18	2.4	36	0.4	—	
11	03.1	07.4	11.4	5.9	5.3	4.7	5.2	13.5	4.7	5.7	8.6	9.6	12.0	11.2	8.9	8.2	7.3	96	92	85	10	10	10	—	02	11.0	04	2.7	02	5.0	—	11.0
12	14.3	15.8	17.7	4.0	6.2	5.7	5.4	6.7	3.4	3.1	7.7	7.9	11.2	11.4	7.0	7.5	7.7	86	79	84	10	10	10	—	04	4.5	13	4.2	04	4.6	—	32.7
13	16.6	15.0	14.7	5.4	7.8	5.8	6.2	8.2	4.8	4.5	8.5	8.3	10.5	11.4	7.4	8.5	7.8	83	80	84	10	10	10	—	04	5.1	11	4.8	07	7.5	—	
14	13.0	13.3	15.3	6.0	7.7	6.3	6.6	7.9	5.2	4.4	7.7	7.7	10.2	11.4	8.2	9.0	8.6	88	86	90	10	10	10	—	07	6.6	04	5.7	04	2.7	—	0.8
15	16.2	16.2	15.9	6.3	9.3	8.1	8.0	10.0	5.8	5.4	9.8	9.4	10.0	11.5	8.8	10.1	9.4	92	86	88	10	10	10	—	02	1.5	16	0.3	04	5.7	—	4.8
16	13.0	09.2	04.7	7.9	9.4	8.0	8.3	9.9	7.2	6.9	9.8	9.3	10.1	11.1	9.9	10.8	10.0	93	92	98	10	10	10	—	09	5.1	18	0.2	02	6.8	—	0.3
17	05.1	07.3	07.5	7.4	10.7	7.8	8.4	11.2	7.1	6.5	10.0	9.4	10.1	11.1	9.7	10.4	9.8	94	81	93	10	10	10	—	29	5.6	29	6.3	31	5.4	—	12.3
18	05.5	05.0	05.0	8.5	10.9	9.2	9.4	11.5	7.5	6.7	12.2	10.9	10.2	11.1	10.2	11.1	10.6	92	85	91	10	6	8	—	31	4.2	18	4.0	00	0.0	—	8.9
19	05.5	04.8	04.7	8.5	12.0	10.9	10.6	12.7	6.4	5.0	13.7	12.4	10.6	11.0	10.5	11.1	10.8	95	79	83	5	9	9	—	00	0.0	07	1.6	09	0.6	—	0.0
20	04.6	04.2	05.9	10.2	14.0	13.4	12.8	14.9	8.3	6.5	14.7	13.6	11.3	11.1	11.0	12.4	11.0	89	78	72	6	9	5	—	31	0.3	18	4.2	18	2.2	—	0.5
21	04.0	00.0	00.4	11.3	19.4	16.0	15.7	22.8	9.8	7.9	17.1	14.7	11.8	11.2	11.9	11.3	12.4	89	50	68	9	5	4	—	31	0.3	18	2.6	20	3.9	—	1.2
22	98.7	00.2	00.3	15.0	16.5	13.2	14.5	20.0	11.8	9.3	15.5	14.7	12.6	11.4	12.1	14.4	13.9	71	76	92	3	10	10	—	31	1.5	18	7.8	18	4.5	—	
23	01.1	03.8	05.6	13.9	19.7	11.3	14.0	20.3	11.1	9.7	17.5	15.6	12.9	11.7	13.2	6.7	10.1	83	29	75	1	1	4	—	22	3.6	25	7.4	36	1.2	—	3.5
24	05.6	05.3	08.8	10.5	14.7	12.8	12.7	19.6	6.6	3.9	17.5	15.9	13.4	12.0	10.7	12.3	9.7	84	73	66	1	5	0	—	00	0.0	07	2.7	31	3.3	—	
25	12.3	12.0	11.9	11.0	16.0	12.2	12.8	16.6	8.7	5.5	18.6	16.7	13.8	12.3	10.7	10.5	11.4	81	58	81	2	9	1	—	18	0.6	13	0.6	31	2.1	—	
26	11.9	09.8	05.0	11.6	14.1	13.4	13.1	15.0	8.9	6.0	16.7	15.5	14.2	12.5	11.6	11.0	10.5	86	69	68	9	9	10	—	00	0.0	13	0.9	02	3.6	—	
27	01.0	99.7	04.4	10.3	11.9	10.8	11.0	13.4	9.6	9.1	12.7	12.9	14.2	12.7	10.8	10.2	11.3	86	73	87	10	10	10	—	02	6.9	36	2.8	22	1.0	—	
28	08.4	09.6	10.4	12.6	16.4	15.0	14.8	21.6	8.2	7.7	17.1	15.2	13.6	12.9	11.2	13.3	11.1	77	71	65	1	1	0	—	18	3.2	18	5.6	22	6.8	—	0.0
29	11.3	09.0	09.9	14.4	23.4	15.7	17.3	23.9	12.4	10.5	19.6	17.3	14.0	13.0	11.1	11.5	10.6	68	40	60	0	0	0	—	18	0.4	22	9.9	04	0.3	—	
30	12.6	11.9	14.7	13.6	15.3	13.1	13.8	19.1	12.4	9.9	18.0	18.0	14.6	13.1	10.4	13.3	10.2	66	76	67	8	5	5	—	29	5.8	13	2.1	02	2.1	—	
31																																
Ort.	10.8	10.4	10.8	8.7	12.1	10.3	10.4	14.4	7.1	6.0	12.9	12.0	11.4	11.4	9.7	10.1	9.8	85	72	78	7	7	7	—		3.1		3.5		3.8	—	80.0

Mayıs 1965 TEKİRDAĞ φ = 40° 59′ N. λ = 27° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.							7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	15.9	14.6	15.5	11.4	14.5	11.5	12.2	17.5	7.2	5.0	17.7	16.7	15.0	13.3	7.9	10.3	9.4	59	62	69	0	4	9	—	31	3.0	18	6.4	04	2.2	—	
2	15.7	15.1	15.0	12.3	15.6	14.6	14.3	18.4	8.2	5.4	17.2	16.2	15.2	13.6	10.1	9.6	8.5	70	54	51	0	4	0	—	02	0.8	16	1.8	22	4.8	—	1.0
3	14.9	14.0	13.2	11.8	16.2	11.5	12.8	17.9	9.0	4.5	15.1	14.8	15.2	13.7	11.3	10.4	12.1	82	57	89	7	10	5	—	00	0.0	22	8.2	18	0.6	—	
4	13.0	15.9	19.3	12.2	13.6	9.2	11.0	14.6	8.9	9.1	15.0	14.5	14.3	13.9	12.9	11.7	9.3	91	75	80	9	9	9	—	27	2.7	04	9.8	04	4.5	—	1.9
5	18.7	14.9	12.2	7.7	13.0	9.7	10.0	13.5	5.3	3.9	16.6	15.5	14.5	13.9	7.8	9.8	8.9	74	66	74	1	0	0	—	34	4.2	13	3.9	34	3.6	—	
6	07.1	04.7	02.0	9.7	14.0	12.8	12.3	15.0	3.8	3.0	17.1	16.0	14.6	13.8	10.8	12.3	10.8	90	77	73	8	9	9	—	04	2.1	09	2.1	31	2.7	—	
7	01.9	03.0	06.7	13.2	16.4	11.3	13.0	16.9	9.8	11.0	19.1	17.4	14.9	14.0	14.1	13.3	11.5	93	71	86	9	8	4	—	09	0.9	09	2.1	31	0.3	—	2.1
8	08.6	09.2	10.9	12.9	15.5	13.0	13.5	16.6	9.4	7.9	15.8	15.4	15.3	14.1	11.7	11.9	12.0	81	68	80	9	9	9	—	27	2.7	29	4.6	27	1.6	—	2.1
9	12.3	13.2	13.6	12.4	13.5	12.0	12.5	18.6	11.8	10.9	14.9	14.9	15.2	14.3	12.7	14.8	12.3	88	95	88	10	10	7	—	29	3.9	18	5.2	31	0.4	—	2.6
10	11.7	08.3	06.7	12.4	17.2	15.4	15.1	20.7	9.3	7.1	17.9	16.2	14.8	14.3	12.5	14.5	10.6	87	74	60	5	7	9	—	36	1.0	18	4.0	22	4.5	—	11.3
11	03.8	02.0	00.0	14.4	16.2	13.1	14.2	18.1	11.6	9.2	17.6	16.5	15.2	14.3	13.3	14.2	15.1	81	77	100	9	9	10	—	18	2.7	20	0.9	16	6.6	—	
12	06.3	07.0	07.0	11.9	14.6	12.8	13.0	15.3	9.5	8.4	17.2	16.0	15.3	14.4	9.9	10.9	12.4	71	65	84	3	3	9	—	25	4.4	13	2.8	27	0.9	—	26.0
13	07.7	07.4	09.2	13.4	15.8	11.0	12.8	16.3	10.8	9.9	18.6	17.1	15.5	14.6	13.0	14.7	12.7	84	82	97	8	9	9	—	04	1.5	11	5.2	29	2.2	—	
14	08.0	08.0	08.4	12.4	14.2	12.1	12.7	15.1	10.2	8.8	15.2	14.9	15.7	14.7	11.6	10.3	12.4	81	64	88	9	10	7	—	18	1.4	22	3.0	00	0.0	—	12.0
15	08.7	10.9	13.6	12.6	15.9	13.3	14.0	18.3	11.6	10.0	15.3	14.8	15.4	14.6	13.0	13.2	12.9	89	73	82	9	9	9	—	31	5.0	31	2.8	20	0.6	—	0.1
16	15.8	15.7	15.3	14.0	16.7	14.0	14.7	17.5	9.7	8.1	18.5	17.0	15.2	14.6	13.8	15.9	14.4	86	84	90	3	4	0	—	00	0.0	09	1.8	34	0.9	—	0.1
17	14.7	14.1	15.1	16.0	23.2	17.7	18.7	23.7	10.9	7.8	20.7	18.6	15.7	14.7	13.1	14.0	12.1	72	49	60	0	0	4	—	20	2.1	22	6.0	18	0.3	—	
18	17.0	17.3	17.0	16.1	19.6	22.0	19.9	25.2	14.9	13.5	23.1	20.8	16.3	14.7	16.4	16.2	10.8	90	71	41	4	1	0	—	04	2.1	02	2.0	02	2.7	—	
19	17.6	16.3	15.5	17.2	21.1	18.5	18.8	22.0	14.7	11.2	24.4	22.4	17.2	15.0	16.7	19.1	17.8	85	77	84	0	0	0	—	09	1.0	09	0.8	04	1.2	—	
20	15.3	14.7	14.3	19.0	22.1	22.7	21.6	23.1	14.3	11.4	25.3	23.1	18.1	15.3	18.2	20.3	11.5	83	78	42	0	1	0	—	09	0.3	09	2.1	04	0.4	—	
21	16.2	16.2	17.7	20.4	23.5	17.0	19.5	24.6	14.8	12.4	26.0	23.8	18.9	15.6	17.7	20.4	15.5	74	70	80	1	2	0	—	27	0.4	09	1.4	31	1.5	—	
22	18.3	16.6	16.3	17.3	19.2	16.2	17.2	20.0	13.6	12.0	25.1	23.5	19.6	16.1	15.4	16.9	14.6	78	76	80	1	1	1	—	04	4.2	16	1.8	04	2.6	—	
23	13.7	12.8	12.8	16.0	19.2	16.7	17.2	19.6	14.1	12.9	24.8	23.1	19.9	16.5	15.4	17.2	17.3	85	77	91	9	2	0	—	09	0.4	13	2.1	31	0.6	—	
24	14.3	15.0	15.0	16.8	19.0	16.9	17.4	21.4	12.7	11.4	23.9	22.4	20.1	16.7	16.0	18.8	17.0	84	85	89	4	6	9	—	00	0.0	11	3.8	09	5.1	—	
25	15.5	14.9	15.0	15.3	19.0	15.5	16.3	20.3	14.3	14.5	24.1	23.0	20.1	16.8	15.1	16.0	15.5	87	73	88	10	5	0	—	04	3.9	16	2.8	31	2.7	—	
26	15.3	15.0	14.9	16.2	19.9	17.0	17.5	21.1	10.6	9.9	24.9	23.4	20.2	17.3	13.7	16.8	14.6	75	72	75	0	1	1	—	04	0.3	18	2.7	31	1.4	—	
27	14.3	12.8	12.8	18.4	21.0	18.8	19.2	22.1	13.5	11.4	26.1	24.5	20.5	17.4	17.2	17.8	15.9	81	71	73	5	4	1	—	00	0.0	16	2.0	04	4.4	—	
28	11.5	10.4	09.2	17.3	21.0	18.7	18.9	21.9	12.8	12.2	26.6	25.0	20.9	17.7	16.1	19.0	17.8	82	76	82	0	5	0	—	31	2.0	13	2.4	31	1.5	—	
29	09.7	09.1	07.5	20.0	23.4	21.4	21.6	24.3	15.3	11.6	27.9	26.1	21.4	17.9	19.4	20.9	10.9	83	73	43	0	1	0	—	09	3.4	13	1.2	27	1.2	—	
30	08.0	07.9	09.6	21.0	24.1	21.0	21.8	25.0	15.3	12.8	28.5	26.9	21.9	18.2	19.5	19.5	18.3	79	65	73	0	3	0	—	04	0.3	13	1.2	04	2.8	—	
31	11.3	12.2	13.3	20.3	22.6	19.1	20.3	23.7	14.2	13.1	27.6	26.1	22.5	18.5	16.4	18.1	16.6	69	66	74	1	7	2	—	09	0.3	16	1.5	31	0.9	—	
Ort.	12.3	11.9	12.1	14.9	18.1	15.4	15.9	19.6	11.4	9.7	20.9	19.6	17.3	15.3	14.0	15.1	13.3	81	72	76	4	5	4	—		1.8		3.2		2.1	—	59.2

Haziran 1965 TEKİRDAĞ φ = 40° 59′ N. λ = 27° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 3 m.

1	14.1	14.0	13.3	20.4	22.7	19.1	20.3	23.7	15.2	14.4	28.7	27.1	22.6	18.7	17.2	20.4	18.5	72	74	84	0	0	0	—	00	0.0	16	2.8	27	2.1	—	
2	13.6	12.4	13.6	20.2	23.1	21.0	21.3	23.6	14.4	13.5	29.0	27.5	23.0	19.0	19.0	20.4	19.3	80	72	80	1	0	1	—	27	0.6	13	1.9	31	0.6	—	
3	15.7	16.3	16.7	22.2	23.8	20.8	21.9	24.3	16.2	15.0	27.1	28.1	23.5	19.3	18.6	21.4	16.2	70	73	66	0	0	5	—	04	1.5	16	2.1	36	0.9	—	
4	16.0	14.9	14.4	21.3	24.2	19.8	21.3	25.6	16.2	15.3	28.9	27.7	23.8	19.6	19.1	23.7	16.7	76	78	72	1	2	3	—	09	1.0	11	7.0	31	0.4	—	
5	12.4	10.1	07.0	19.8	22.3	20.8	20.9	23.1	18.0	16.3	27.3	26.4	23.9	19.7	20.2	21.1	19.8	88	78	80	9	9	8	—	07	2.6	16	1.5	29	1.4	—	
6	06.4	06.3	07.5	23.3	29.1	22.1	24.2	29.5	17.4	14.5	26.2	26.9	23.9	20.1	22.1	16.3	14.4	77	40	54	0	1	0	—	18	3.2	25	9.6	25	2.8	—	
7	10.0	10.9	11.3	21.7	24.2	20.8	21.9	25.6	16.4	14.7	28.5	26.9	23.8	20.3	13.4	18.8	13.1	52	62	53	0	8	0	—	00	0.0	16	3.2	25	4.0	—	
8	13.7	13.6	12.7	20.0	23.7	20.0	20.9	24.3	15.1	11.3	28.9	27.3	23.9	20.4	17.2	21.0	19.2	74	72	82	0	2	4	—	00	0.0	13	2.1	31	2.0	—	
9	11.4	09.6	08.2	20.8	24.8	20.0	21.4	25.5	16.7	15.5	26.8	28.1	24.2	20.5	19.8	23.6	19.7	80	76	84	1	0	5	—	00	0.0	11	2.7	00	0.0	—	
10	06.6	05.3	05.9	22.1	26.6	23.7	24.0	30.6	16.7	15.7	29.6	27.8	24.4	20.6	23.0	19.2	16.0	86	55	55	4	8	3	—	04	2.4	16	3.0	25	4.6	—	
11	08.6	10.9	09.7	22.0	23.9	19.1	21.0	25.6	18.7	15.5	25.8	25.4	24.5	20.9	21.0	19.8	13.7	79	67	62	7	9	2	—	04	2.0	20	6.3	22	2.7	—	
12	10.4	10.6	11.3	19.4	23.7	20.0	20.8	27.3	14.8	11.6	28.3	26.9	24.1	21.0	18.4	20.8	12.8	82	71	55	0	4	0	—	31	0.9	16	1.0	34	1.0	—	0.0
13	14.3	13.6	12.7	20.0	23.0	19.5	20.5	24.0	15.6	14.6	28.6	27.2	24.2	21.0	14.8	19.7	14.6	63	70	64	5	4	1	—	31	2.6	18	3.0	31	2.1	—	
14	13.7	13.7	12.4	20.0	23.0	19.4	20.4	25.5	15.7	13.8	28.4	26.9	24.3	21.1	17.0	17.0	13.6	72	61	60	0	2	4	—	31	4.4	13	4.4	00	0.0	—	
15	12.7	12.4	13.7	20.8	23.3	18.0	20.0	24.3	14.5	12.4	27.1	26.2	24.4	21.1	15.5	22.3	16.9	68	78	82	3	7	8	—	34	1.5	13	5.7	36	0.6	—	
16	12.8	12.2	11.9	19.4	20.0	17.2	18.4	24.0	15.6	14.9	23.8	23.8	24.2	21.2	16.6	17.6	15.3	74	75	78	4	8	6	—	29	3.8	04	3.9	31	2.2	—	6.1
17	11.5	09.0	08.6	18.0	23.1	17.3	18.9	24.1	14.4	13.2	23.4	22.9	23.4	21.3	14.8	13.7	15.0	72	48	76	3	7	2	—	31	2.7	31	2.2	00	0.0	—	5.9
18	07.4	08.4	11.7	17.4	22.3	17.6	18.7	23.1	13.1	12.0	25.8	24.7	22.9	21.2	15.8	16.7	14.6	79	62	78	6	2	1	—	31	1.2	13	3.4	36	1.8	—	0.2
19	15.0	15.1	17.1	19.1	26.2	20.3	21.5	27.4	14.9	13.0	27.5	25.8	23.0	21.0	16.1	14.5	15.3	73	42	64	1	3	0	—	31	2.0	09	3.2	31	1.4	—	
20	17.3	16.6	17.0	20.8	23.8	20.7	21.5	24.4	15.9	14.6	28.7	27.1	23.5	21.0	16.2	19.8	16.8	66	67	69	0	3	0	—	36	0.9	16	2.7	00	0.0	—	
21	17.6	17.1	17.2	21.0	24.7	21.7	22.3	26.0	15.6	14.8	26.9	28.1	23.9	21.1	17.2	22.3	15.8	69	72	61	0	2	1	—	02	0.6	16	4.2	04	2.8	—	
22	16.2	15.4	15.1	21.6	25.1	20.5	21.9	26.7	16.8	16.2	30.1	28.5	24.4	21.3	19.6	22.2	16.8	76	70	70	0	2	1	—	36	2.2	13	5.0	36	0.9	—	
23	15.4	15.0	16.0	22.0	26.8	21.1	22.8	27.3	17.1	15.9	30.2	28.8	24.9	21.4	18.3	18.3	12.2	69	52	49	0	0	0	—	29	2.4	07	5.6	36	2.2	—	
24	16.7	16.2	16.3	21.7	25.1	22.1	22.8	26.0	15.0	14.1	30.4	28.8	25.2	21.6	15.8	13.7	12.6	59	43	47	0	0	0	—	04	1.2	18	2.7	36	0.9	—	
25	16.7	16.8	17.3	22.1	26.5	21.6	23.0	26.9	15.7	15.0	30.6	29.2	25.4	21.8	16.4	17.0	9.4	62	49	37	0	0	0	—	04	1.6	13	2.4	29	1.5	—	
26	17.0	16.2	16.2	22.9	27.5	21.7	25.0	28.5	17.2	15.7	31.2	29.8	25.7	21.9	15.1	15.0	12.9	54	41	41	0	0	0	—	29	2.7	18	1.4	04	3.4	—	
27	16.0	15.5	15.5	23.8	27.4	23.6	24.6	28.4	17.2	16.5	31.8	30.2	26.1	22.2	13.0	16.8	19.3	44	46	66	0	0	0	—	31	4.2	16	2.7	02	5.6	—	
28	15.3	14.0	12.6	22.4	25.5	22.0	23.0	27.5	18.2	17.6	31.4	30.1	26.4	22.4	20.7	17.2	12.3	76	53	47	0	0	0	—	02	4.0	18	2.4	36	0.6	—	
29	12.4	11.5	13.5	22.0	26.0	22.1	23.0	26.8	17.2	16.0	31.2	29.7	26.5	22.6	15.3	21.8	14.8	58	65	56	0	3	3	—	31	3.8	18	3.6	02	6.0	—	
30	13.5	13.6	14.9	22.1	25.5	21.4	22.6	26.4	18.7	18.0	27.5	27.1	26.5	22.8	18.9	21.0	19.8	71	65	78	1	9	3	—	02	8.0	04	8.1	36	3.8	—	
31																																
Ort.	13.3	12.9	13.0	21.0	24.6	20.6	21.7	25.9	16.1	14.7	28.3	27.4	24.4	20.9	17.5	19.1	15.6	71	63	65	2	3	2	—		2.1		3.7		1.9	—	12.2

Temmuz 1965 TEKİRDAĞ $\varphi = 40^\circ\ 59'$ N. $\lambda = 27^\circ\ 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 3 m

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h		Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	13.6	12.0	11.7	22.3	24.7	22.5	23.0	26.9	19.3	18.5	29.1	27.7	26.0	22.9	20.0	25.1	21.5	74	81	79	9	4	0	–	36	4.4	13	3.8	34	1.4	–	
2	11.8	10.3	09.6	22.3	25.1	23.9	23.8	27.0	18.7	18.0	31.5	29.7	26.0	23.0	22.0	24.4	22.5	82	76	76	9	0	0	–	04	3.3	18	3.8	27	0.4	–	
3	09.6	09.6	09.6	23.1	27.9	24.0	24.8	28.9	19.7	18.6	32.7	30.5	26.4	22.9	22.1	23.2	20.7	78	62	70	0	2	4	–	27	0.6	18	3.8	31	1.0	–	
4	10.3	10.4	11.8	23.7	27.5	24.4	25.0	28.2	21.1	19.6	32.5	30.8	26.8	23.0	21.6	23.1	17.6	71	63	58	8	2	3	–	29	0.3	13	2.1	00	0.0	–	
5	11.8	09.3	07.5	24.7	30.0	27.5	27.4	35.3	20.3	19.1	33.4	31.2	27.1	23.2	21.7	21.6	23.5	79	51	64	0	0	6	–	07	4.1	16	5.7	36	0.9	–	0.2
6	06.3	10.7	15.7	29.2	30.8	21.6	25.8	31.7	21.4	21.3	32.7	31.5	27.4	23.4	18.5	12.9	18.4	46	29	72	0	5	2	–	27	4.6	34	6.4	04	5.8	–	
7	17.7	16.6	17.1	20.6	25.4	20.7	21.8	26.3	16.6	16.2	29.0	28.4	27.3	23.6	16.4	12.7	15.1	68	39	62	0	6	0	–	36	4.5	04	6.4	04	6.3	–	
8	16.6	15.1	14.6	21.0	26.0	19.6	21.6	26.1	18.2	17.2	28.9	28.0	26.7	23.7	14.1	12.7	18.0	57	38	79	0	0	0	–	34	4.2	02	5.8	02	4.5	–	
9	12.2	10.6	09.7	20.7	23.4	19.9	21.0	24.3	14.8	13.5	30.7	29.2	26.5	23.8	20.7	19.1	16.1	85	66	69	7	0	0	–	13	1.2	11	4.5	31	2.6	–	
10	10.6	09.5	09.6	24.0	26.4	22.8	24.0	27.3	17.8	16.8	31.3	29.9	26.6	23.7	18.7	22.1	18.3	63	64	66	4	1	7	–	04	1.2	11	2.1	02	2.7	–	
11	11.1	11.5	12.8	18.9	25.7	20.1	21.2	25.7	16.8	15.6	28.2	27.8	26.8	23.7	17.6	11.2	10.3	80	34	44	9	4	7	–	31	5.4	34	6.4	34	3.0	–	0.4
12	13.0	11.7	11.7	18.2	24.7	21.2	21.3	25.5	13.4	11.1	26.2	25.8	26.4	23.9	12.1	9.9	8.5	58	32	34	0	8	7	–	29	6.2	31	6.9	31	0.4	–	0.2
13	10.9	11.9	13.6	19.5	23.0	19.0	20.1	24.3	16.8	17.9	24.5	24.2	25.7	23.8	10.8	13.3	14.3	46	48	65	9	8	9	–	31	5.1	34	8.2	29	2.8	–	
14	13.2	13.9	15.4	20.4	24.6	19.8	21.2	26.1	16.7	15.0	25.8	24.6	25.0	23.7	12.3	16.3	20.8	51	53	90	10	9	10	–	29	2.1	34	5.2	31	1.5	–	0.2
15	14.9	13.7	15.5	21.0	26.9	21.3	22.6	30.5	18.3	17.6	27.6	26.3	24.7	23.5	18.8	20.0	20.0	76	57	79	7	5	2	–	20	1.6	11	2.0	00	0.0	–	1.2
16	15.9	15.8	15.1	21.6	23.9	22.0	22.4	24.2	17.7	16.6	29.8	28.4	25.1	23.4	19.5	21.6	18.0	75	73	68	5	0	0	–	00	0.0	11	3.6	29	0.6	–	
17	14.9	13.5	12.2	23.2	25.7	23.4	23.9	27.3	18.6	17.2	33.2	31.3	25.6	23.3	20.0	21.9	18.0	70	75	63	0	0	0	–	11	0.4	09	0.9	31	1.5	–	
18	11.3	09.9	08.4	25.0	27.0	25.0	25.5	28.3	20.2	18.4	32.9	30.6	26.3	23.4	21.1	26.7	15.6	67	75	49	0	0	0	–	00	0.0	09	0.4	31	4.0	–	
19	10.4	11.5	12.7	26.5	28.7	24.1	25.8	31.1	21.6	20.4	33.7	31.6	26.9	23.4	15.7	23.1	21.9	46	59	73	1	0	0	–	27	0.8	18	4.0	31	1.2	–	
20	15.1	16.2	16.8	22.9	25.1	19.8	21.9	25.6	19.6	18.6	29.7	29.0	27.2	23.7	22.5	17.8	15.3	81	56	66	7	0	2	–	04	7.2	04	8.2	04	5.4	–	
21	16.2	14.9	15.3	19.8	24.9	20.6	21.5	26.2	15.9	15.3	28.6	27.9	26.8	23.9	14.3	15.6	16.8	62	50	69	0	6	0	–	36	3.6	04	4.2	04	5.1	–	
22	15.7	14.4	13.7	20.8	24.1	22.0	22.2	24.6	16.2	15.2	30.2	28.6	26.4	24.0	17.6	16.8	18.8	72	56	71	0	0	0	–	04	3.6	18	4.2	07	5.4	–	
23	12.8	11.7	11.1	21.0	24.3	21.8	22.2	24.9	16.4	15.2	30.9	29.2	26.6	24.0	19.5	18.8	13.7	78	62	53	1	0	1	–	09	3.0	16	2.7	07	1.0	–	
24	13.0	13.5	13.9	21.7	24.7	23.2	23.2	27.1	16.7	16.3	31.7	30.0	26.7	24.2	19.3	21.1	16.0	75	68	56	0	0	0	–	07	2.8	16	1.8	00	0.0	–	
25	14.6	14.4	14.4	23.3	27.1	23.5	24.4	27.7	17.3	16.7	32.4	30.4	27.1	24.1	11.9	19.9	20.7	42	56	71	0	0	0	–	00	0.0	16	1.2	09	0.3	–	
26	13.5	12.3	11.1	24.7	26.1	24.4	24.9	27.6	18.1	17.5	32.7	30.9	27.4	24.2	16.0	22.4	15.2	51	66	50	0	0	0	–	27	1.5	13	2.4	29	2.0	–	
27	09.5	07.4	06.9	25.0	27.6	25.8	26.0	28.1	20.3	19.5	33.7	31.6	27.7	24.4	24.0	28.1	18.9	76	76	57	0	0	1	–	00	0.0	07	2.0	36	2.0	–	
28	11.9	14.1	15.4	22.8	22.2	19.0	20.8	28.2	19.0	17.5	27.8	28.1	27.5	24.5	18.2	16.5	18.8	66	62	86	5	9	2	–	02	5.1	02	8.7	36	1.8	–	
29	15.0	12.6	11.4	19.5	24.4	20.7	21.8	25.0	15.6	14.1	29.1	28.1	27.0	24.7	17.3	19.9	19.2	77	65	79	0	0	0	–	36	2.0	11	7.0	02	6.9	–	0.9
30	09.3	08.2	08.4	20.8	25.2	21.5	22.1	27.6	15.8	14.7	29.7	28.6	26.8	24.6	19.1	21.2	19.1	80	66	75	0	1	0	–	34	6.3	18	5.0	04	4.2	–	
31	09.3	09.2	08.7	19.8	24.6	23.2	22.7	26.0	15.6	14.8	30.7	29.1	26.7	24.5	19.9	19.5	19.6	86	63	69	7	0	0	–	04	2.0	16	4.6	09	2.6	–	
Ort.	12.6	12.1	12.3	22.2	25.7	22.2	23.1	27.2	17.9	16.9	30.3	29.0	26.6	23.7	18.3	19.4	17.8	68	59	67	3	2	2	–		2.8		4.3		2.5	–	3.1

Ağustos 1965 TEKİRDAĞ $\varphi = 40^\circ\ 59'$ N. $\lambda = 27^\circ\ 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 3 m.

1	09.0	08.8	08.6	20.2	25.4	22.0	22.4	26.6	15.8	15.0	31.6	29.8	27.0	24.6	20.6	21.3	13.1	84	66	49	9	0	0	–	29	0.8	16	2.4	29	1.4	–		
2	07.7	04.0	02.0	20.6	24.1	21.5	21.9	25.1	15.1	13.3	31.4	29.7	27.2	24.6	21.1	23.1	10.2	87	77	40	9	0	0	–	09	3.9	13	3.6	36	2.4	–		
3	09.2	09.7	12.8	22.8	24.7	20.0	21.9	26.6	18.4	17.5	29.7	29.0	27.2	24.6	9.9	20.2	14.5	36	65	62	0	8	1	–	36	2.6	09	5.1	04	2.4	–		
4	16.4	17.1	18.9	20.5	26.4	20.6	22.0	26.9	15.6	14.5	29.5	28.4	26.9	24.7	16.5	14.2	17.2	68	41	71	0	1	0	–	04	3.4	04	5.8	04	6.9	–		
5	18.7	17.2	17.6	20.0	27.1	21.4	22.5	28.1	15.5	14.5	28.9	28.2	26.8	24.7	16.5	13.6	13.8	71	38	54	0	0	0	–	34	4.4	02	6.8	04	4.0	–		
6	18.4	18.7	19.9	21.2	25.5	20.2	21.8	25.9	18.4	17.5	27.9	27.4	26.5	24.7	18.9	17.6	16.8	75	54	71	0	4	0	–	04	6.3	04	11.6	34	3.4	–		
7	19.8	18.9	18.9	21.0	25.2	20.9	22.0	25.6	16.9	16.3	27.4	26.9	26.4	24.7	15.5	16.6	16.8	62	52	68	0	3	0	–	36	5.4	04	11.4	02	4.4	–		
8	16.4	14.1	13.7	21.7	26.0	21.3	22.6	26.3	17.9	16.8	28.3	27.0	26.1	24.5	18.9	17.7	18.7	73	53	74	1	2	0	–	04	6.8	04	10.4	31	1.0	–		
9	12.6	11.1	11.4	20.4	24.8	22.6	22.6	25.4	17.4	16.4	29.8	28.2	26.0	24.5	18.2	23.2	22.9	76	74	84	0	0	0	–	31	2.4	16	5.2	00	0.0	–		
10	11.4	09.9	10.1	21.2	24.7	21.5	22.2	25.0	17.4	16.9	30.6	29.0	26.3	24.4	20.3	23.3	20.5	81	75	80	3	1	1	–	04	1.0	16	4.4	31	1.8	–		
11	10.6	10.1	10.0	22.2	25.3	23.0	23.4	26.3	17.7	15.4	30.5	29.0	26.6	24.4	18.9	23.6	13.8	70	73	49	0	0	0	–	13	0.3	11	2.1	31	1.0	–		
12	10.7	11.8	14.1	22.8	25.3	21.4	22.7	26.0	21.1	19.5	30.9	29.5	26.8	24.5	15.3	21.6	18.3	55	67	72	0	0	5	–	31	2.2	18	4.4	04	4.5	–		
13	16.7	17.0	18.1	19.1	23.1	20.2	20.6	24.1	16.4	15.3	29.4	28.6	26.8	24.6	12.6	18.0	17.2	57	64	73	0	1	0	–	31	4.8	13	5.6	07	6.0	–		
14	18.3	17.2	16.6	19.0	24.4	21.0	21.4	25.1	14.0	13.0	28.9	27.6	26.6	24.6	14.3	17.6	15.1	65	57	61	0	1	0	–	04	2.1	13	3.6	04	4.5	–		
15	15.9	14.0	14.1	20.2	25.0	20.9	21.8	25.8	15.4	13.8	28.8	27.8	26.4	24.6	15.4	19.6	15.9	65	62	64	0	1	0	–	04	3.3	04	6.3	04	3.0	–		
16	13.5	13.7	15.0	19.2	25.5	21.5	21.9	26.4	16.6	16.0	27.2	26.6	26.3	24.6	17.0	17.2	19.7	76	52	77	4	6	1	–	34	4.6	04	7.5	04	5.1	–		
17	15.0	14.0	15.3	21.3	25.1	20.6	21.9	25.6	18.4	17.4	26.7	26.3	26.0	24.7	19.0	18.1	18.9	75	57	78	0	6	0	–	02	4.6	04	8.2	04	3.6	–		
18	15.5	15.8	17.5	19.7	26.1	20.7	21.8	26.5	15.4	15.0	27.1	26.5	25.6	24.5	17.8	17.3	18.2	78	51	75	0	5	0	–	36	4.2	04	6.6	02	3.9	–		
19	18.0	17.5	18.1	20.7	25.6	20.9	22.0	26.0	17.7	16.9	26.7	26.4	25.6	24.4	18.4	18.4	18.3	76	56	74	0	1	0	–	36	5.4	04	9.4	36	4.6	–		
20	17.0	16.0	16.7	21.0	26.0	21.5	22.5	26.6	18.4	17.5	26.5	26.0	25.4	24.3	19.2	18.3	19.3	77	55	75	1	7	1	–	36	4.4	04	10.8	02	4.2	–		
21	15.0	12.6	11.9	22.8	25.3	22.1	23.1	26.5	20.5	17.1	27.4	26.6	25.3	24.2	17.8	18.8	20.3	64	58	76	1	7	6	–	02	5.6	04	9.0	02	4.8	–		
22	10.7	10.7	11.8	22.4	23.8	21.0	22.0	26.4	20.4	21.1	26.9	26.5	25.4	24.4	20.1	21.5	18.8	74	73	76	8	9	1	–	04	3.6	16	1.6	02	1.2	–		
23	12.6	12.6	12.4	20.3	24.3	21.2	21.3	24.6	16.4	15.3	28.4	27.2	25.4	24.2	17.6	22.0	14.8	74	72	58	0	1	0	–	29	2.0	13	4.8	00	0.0	–		
24	12.6	11.3	10.9	21.1	25.2	22.9	23.0	25.9	17.0	15.8	29.5	27.9	25.5	24.1	15.1	22.3	13.0	60	70	46	0	1	0	–	31	1.5	13	2.6	02	2.7	–		
25	08.7	06.4	04.6	21.0	25.0	21.2	22.1	25.6	15.6	15.0	29.5	28.2	25.8	24.1	16.6	17.0	11.2	64	54	44	0	1	0	–	27	0.6	16	2.4	29	0.4	–		
26	07.4	07.3	09.2	19.3	25.3	21.3	21.8	25.9	17.6	16.0	29.1	28.1	26.0	24.2	16.1	19.4	14.9	72	60	59	3	8	8	–	31	3.2	16	3.0	31	1.4	–		
27	10.1	09.9	10.3	19.2	22.0	19.6	20.1	23.2	18.7	18.4	25.9	25.9	26.0	24.2	11.5	17.4	12.2	52	66	53	9	10	4	–	27	1.6	11	6.4	27	0.4	–		
28	11.3	11.4	11.3	15.9	22.3	15.7	17.4	23.1	14.9	14.0	23.7	23.2	25.0	24.3	13.0	16.4	16.9	72	61	95	8	9	10	–	27	3.2	16	2.2	31	3.9	–		
29	11.0	11.0	12.2	15.9	22.5	17.6	18.4	22.7	14.2	14.5	20.6	20.8	24.3	24.2	15.8	12.1	14.8	87	44	74	9	7	9	–	29	4.0	29	4.2	31	1.4	–	22.0	
30	13.5	13.9	14.3	15.2	21.2	19.4	18.8	23.2	12.9	11.9	20.2	20.4	23.4	24.0	12.5	14.4	11.5	72	57	51	1	7	5	–	27	3.0	16	6.6	31	2.1	–	0.3	
31	15.5	16.0	15.9	17.4	22.6	18.9	19.4	23.1	13.7	11.4	22.4	21.3	22.9	23.6	12.0	17.5	12.0	61	64	55	0	1	0	–	25	2.7	16	5.6	18	2.1	–		
Ort.	13.5	12.9	13.4	20.2	24.7	20.8	21.6	25.5	16.8	15.8	27.8	26.9	25.9	24.4	16.5	18.7	16.1	70	60	66	2	3	2	–		3.4		5.3		2.9	–	22.3	

Eylül 1965 TEKİRDAĞ φ = 40° 59′ N. λ = 27° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	17.2	17.6	18.0	18.6	23.9	21.5	21.4	25.4	14.9	13.3	24.5	23.4	22.9	23.3	18.3	18.3	12.9	85	62	50	0	3	2	–	29	1.2	13	0.9	02	4.8	–	
2	18.4	18.4	20.4	19.5	26.4	20.0	21.5	26.6	17.7	16.4	24.9	24.1	23.2	23.2	18.7	18.3	17.7	82	53	76	8	5	0	–	36	2.4	02	7.6	34	2.0	–	
3	20.0	18.1	19.4	19.4	25.7	19.7	21.1	25.3	16.5	15.5	24.1	23.7	23.1	23.1	18.0	17.5	18.5	80	53	81	1	4	0	–	31	4.5	04	7.8	29	1.4	–	
4	15.4	13.2	18.6	20.0	25.0	20.8	21.6	26.6	16.5	15.0	25.9	24.9	23.6	23.0	20.5	21.1	19.6	88	67	80	0	0	0	–	34	2.7	16	2.2	04	1.8	–	
5	13.1	12.0	12.0	18.9	24.2	19.6	20.6	25.3	15.5	14.2	26.3	25.2	23.8	23.0	19.6	21.1	17.2	90	70	76	3	0	0	–	00	00	13	3.2	02	1.4	–	
6	12.2	11.1	09.9	19.3	23.8	20.0	20.8	23.9	15.5	14.3	26.0	25.3	24.2	23.0	19.3	18.5	16.8	87	68	72	3	8	5	–	02	1.5	13	2.2	31	2.7	–	
7	09.0	08.7	09.2	19.8	25.5	22.0	22.3	26.2	16.9	16.1	26.7	25.6	24.3	23.0	21.2	22.8	20.0	92	70	76	3	0	0	–	27	1.4	16	3.9	36	0.6	–	
8	14.1	16.2	17.9	21.5	24.0	20.7	21.7	24.4	19.3	17.5	26.6	25.9	24.5	23.1	14.5	18.0	20.0	57	61	82	2	1	0	–	00	0.0	13	4.8	34	3.0	–	
9	17.7	16.8	16.2	18.3	24.4	20.1	20.7	25.8	15.6	14.5	25.5	25.2	24.5	23.2	16.1	20.0	17.1	77	66	73	0	0	0	–	29	2.6	09	7.8	02	4.8	–	
10	15.9	15.3	17.0	20.3	25.0	19.8	21.2	26.1	17.6	15.7	25.9	25.5	24.5	23.3	18.1	21.7	16.5	76	69	72	0	0	0	–	34	38	09	4.4	36	1.8	–	
11	18.0	16.4	15.9	18.9	23.2	20.7	20.9	24.2	14.8	13.1	26.0	25.3	24.5	23.3	17.9	19.6	19.6	82	69	80	8	1	3	–	36	2.0	16	3.3	04	3.6	–	
12	13.6	11.8	10.1	19.5	22.5	20.4	20.7	23.9	15.8	14.9	26.3	25.5	24.5	23.3	19.6	21.3	10.3	87	78	43	8	3	7	–	00	0.0	13	3.3	00	0.0	–	
13	06.6	04.4	07.8	20.7	31.0	24.5	25.9	34.0	17.6	16.0	26.8	25.8	24.6	23.3	18.7	11.7	20.8	76	22	67	8	9	9	–	00	0.0	20	6.6	02	2.6	–	
14	14.1	14.9	17.2	20.8	24.6	19.7	21.2	25.0	19.4	18.0	25.0	24.8	24.7	23.3	13.2	15.9	17.3	54	51	76	9	5	0	–	20	1.4	04	4.5	02	5.4	–	
15	19.7	19.9	21.2	17.5	25.0	18.0	19.6	25.5	15.6	14.4	23.9	23.8	24.4	23.4	15.6	16.0	14.4	78	50	70	2	7	0	–	31	5.1	07	4.2	36	1.0	–	
16	21.1	19.8	20.6	17.1	24.5	19.8	20.3	25.3	13.4	12.6	23.6	23.3	24.0	23.3	13.9	14.0	16.5	71	46	72	0	3	0	–	31	4.0	04	6.4	36	4.8	–	
17	21.9	22.1	23.5	17.4	22.0	16.2	18.0	23.6	15.0	13.5	22.6	22.9	23.7	23.2	12.7	11.7	10.9	64	44	59	2	2	0	–	34	3.0	02	10.8	34	4.5	–	0.1
18	23.3	21.7	21.3	17.7	22.0	17.0	18.4	22.2	14.1	13.0	21.8	21.9	23.3	23.2	11.2	14.0	11.6	55	53	60	4	5	0	–	36	5.4	04	6.3	36	3.8	–	
19	19.8	18.3	18.6	17.1	22.1	17.4	18.5	23.2	15.2	13.8	23.0	22.7	23.0	23.0	12.9	16.4	12.7	66	62	64	9	1	0	–	34	3.3	09	7.8	00	0.0	–	
20	17.9	17.9	19.7	18.1	21.6	18.5	19.2	22.7	15.6	13.6	23.7	23.1	23.0	22.9	13.7	17.5	15.5	66	68	73	5	3	3	–	02	3.4	13	2.6	34	2.4	–	
21	20.3	21.3	22.3	17.9	23.7	19.0	19.9	24.8	16.5	15.3	23.2	22.9	23.1	22.8	16.0	16.4	15.6	78	56	71	5	5	2	–	31	4.0	04	9.8	36	4.2	–	
22	22.0	21.1	21.5	19.1	23.0	17.8	19.4	23.6	17.1	15.9	22.4	22.2	22.9	22.7	16.5	15.3	14.1	75	55	69	0	4	0	–	34	3.8	02	10.2	36	3.2	–	
23	19.8	17.6	17.0	17.7	21.8	18.4	19.1	22.8	15.6	14.1	22.8	22.4	22.7	22.6	13.7	18.5	15.9	68	71	75	1	2	0	–	34	1.8	09	7.5	34	4.0	–	
24	16.0	15.7	16.0	17.1	23.0	18.5	19.3	23.6	13.5	12.0	23.4	22.6	22.6	22.5	14.5	18.3	16.1	75	65	76	0	0	0	–	34	3.8	13	2.0	04	2.4	–	
25	15.3	14.1	14.0	17.9	22.3	19.8	19.7	22.7	14.7	13.4	23.9	23.0	22.7	22.5	16.7	18.8	17.7	82	70	77	8	1	0	–	02	3.2	16	2.0	04	2.4	–	
26	13.6	13.2	14.0	17.4	23.0	19.9	20.1	23.3	15.0	14.0	24.2	23.3	22.8	22.4	17.2	20.1	18.9	87	72	82	1	0	0	–	31	0.6	16	3.8	04	2.6	–	0.1
27	15.5	15.5	16.0	17.4	22.6	18.6	19.3	23.5	14.7	13.9	24.6	23.6	22.9	22.4	17.7	20.4	16.7	90	74	78	7	3	3	–	00	0.0	13	2.2	27	0.9	–	
28	16.4	15.4	15.3	19.0	22.9	19.5	20.2	23.9	15.5	14.2	24.5	23.5	23.0	22.5	19.2	19.6	18.5	87	70	82	9	3	0	–	04	2.0	00	0.0	01	6.3	–	
29	14.9	14.4	15.7	16.3	22.6	19.5	19.5	23.1	14.2	12.6	24.0	23.4	23.0	22.4	16.5	20.0	17.9	89	73	79	7	4	0	–	31	2.0	13	1.6	02	2.7	–	
30	17.5	17.9	18.1	16.7	23.4	18.7	19.4	23.7	14.3	13.3	24.1	23.3	23.0	22.4	16.9	19.2	18.0	89	67	84	1	0	0	–	31	1.4	13	1.5	31	1.0	–	
31																																
Ort.	16.7	16.0	16.6	18.6	23.9	19.5	20.4	24.7	15.8	14.5	24.6	23.9	23.6	23.0	16.6	18.1	16.5	78	62	73	4	3	1	–		2.3		4.7		2.7	–	0.2

Ekim 1965 TEKİRDAĞ φ = 40° 59′ N. λ = 27° 29′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = 0.4 mb. H = 3 m.

1	17.3	15.5	15.3	16.0	23.8	18.7	19.3	24.2	14.8	13.5	23.7	22.9	23.0	22.4	16.0	18.8	17.1	88	64	79	7	1	0	–	29	3.6	13	3.0	00	0.0	–	
2	15.3	14.3	15.0	15.4	23.9	18.0	18.8	24.3	14.6	13.1	23.3	22.7	22.8	22.3	16.7	20.8	17.3	95	70	84	1	0	0	–	31	3.8	00	0.2	36	2.1	–	
3	16.4	16.4	19.7	18.7	25.1	19.0	20.5	25.7	15.1	12.2	23.3	22.6	22.8	22.3	18.4	17.5	18.7	86	55	85	0	1	0	–	36	2.4	04	8.7	02	3.8	–	
4	20.8	19.1	20.4	17.6	23.9	18.8	19.8	25.1	16.5	15.2	22.6	22.2	22.7	22.3	14.1	14.9	16.8	70	51	78	1	3	0	–	31	5.8	04	8.8	34	2.2	–	
5	19.1	17.0	16.4	16.9	23.0	17.8	18.9	24.0	14.1	12.8	22.5	22.1	22.5	22.2	14.4	18.5	14.5	75	66	71	1	2	5	–	31	5.1	13	2.1	36	0.3	–	
6	15.8	15.1	16.4	16.5	21.6	17.3	18.2	22.6	12.3	10.9	21.9	21.5	22.3	22.2	15.7	14.9	16.4	84	58	83	1	7	6	–	36	3.4	13	2.7	02	5.2	–	
7	17.6	17.3	19.0	14.8	19.8	13.0	15.2	20.6	12.4	13.6	21.1	21.1	22.2	22.1	10.9	8.4	7.7	65	36	51	6	3	0	–	31	3.6	01	7.0	27	6.8	–	
8	18.6	17.5	16.6	11.4	19.6	14.6	15.1	20.5	10.6	9.2	20.4	20.1	21.7	22.0	8.1	12.9	12.0	61	57	72	1	2	0	–	27	4.7	13	4.5	31	0.6	–	
9	13.5	11.0	10.0	13.0	19.8	14.5	15.4	20.3	10.7	9.7	20.2	19.9	21.3	21.8	12.4	15.6	12.0	83	68	73	1	0	0	–	27	3.3	13	5.6	27	3.0	–	
10	08.7	08.0	09.9	14.9	22.0	15.6	17.0	22.9	12.3	10.9	19.0	19.2	21.2	21.7	15.2	12.0	16.5	78	46	93	8	10	10	–	22	2.1	29	5.7	36	2.1	–	
11	14.3	16.6	17.0	12.7	16.1	10.9	12.7	16.4	10.5	11.3	15.6	16.9	20.6	21.6	13.7	11.7	9.5	93	64	73	10	3	0	–	36	8.0	04	11.2	27	2.4	–	36.6
12	16.0	16.8	19.7	8.8	18.0	12.1	12.7	18.5	6.9	5.8	14.9	15.6	19.6	21.4	9.2	8.4	10.3	81	41	73	1	2	1	–	29	5.7	34	5.4	34	5.7	–	0.4
13	23.8	24.2	26.0	9.2	14.2	7.7	9.7	14.9	7.6	7.9	13.6	15.1	18.9	21.1	8.8	8.4	6.1	76	52	59	8	5	1	–	31	4.0	36	8.6	34	6.8	–	0.0
14	26.4	25.7	27.4	6.0	14.7	11.4	10.9	15.2	5.2	4.4	13.1	14.1	17.7	20.7	7.2	10.0	9.3	77	60	69	3	8	2	–	29	5.1	04	10.0	34	4.4	–	
15	26.0	25.2	25.2	12.1	16.6	13.0	13.7	17.6	9.7	8.5	15.1	14.9	17.4	20.3	9.6	11.5	10.3	68	61	69	6	8	2	–	34	2.6	09	4.2	36	3.6	–	
16	23.7	21.6	20.7	12.2	19.8	13.3	14.6	20.6	9.3	8.0	16.6	15.8	17.3	19.9	10.9	13.7	12.4	77	59	81	4	1	0	–	31	3.6	00	0.0	00	0.0	–	
17	18.9	17.9	19.4	9.6	18.7	13.7	13.9	19.2	8.7	7.7	17.0	16.4	17.4	19.6	11.2	14.5	13.5	94	68	86	1	0	0	–	27	5.2	13	2.8	29	2.7	–	
18	23.9	24.4	23.8	14.3	17.6	10.4	13.2	18 4	10.2	9.5	16.4	16.0	17.6	19.5	12.8	8.9	9.2	79	44	74	9	7	1	–	34	3.9	36	7.2	29	3.9	–	
19	21.3	19.8	20.8	11.2	18.5	12.5	13.7	19.2	8.4	7 3	15.5	15.4	17.5	19.4	9.5	10.3	10.7	71	49	73	1	5	0	–	31	4.8	02	5.2	36	2.7	–	
20	21.9	21.2	23.1	11.4	16.8	12.3	13.2	18 0	10.9	9.4	14.8	15.0	17.2	19.2	9.6	11.2	9.7	71	58	68	2	8	0	–	34	2.7	04	7.4	34	4.5	–	
21	23.1	22.6	25.0	10.0	14.8	9.9	11.2	15.3	8.5	8 1	13.7	14.2	17.0	19.0	8.0	9.5	8.5	65	57	70	7	7	2	–	31	1.6	36	12.0	31	8.2	–	
22	23.8	25.2	27.1	11.6	13.7	8.6	10.6	14.4	8.3	7.1	13.2	13.5	16.5	18.9	10.9	8.9	8.0	80	57	72	9	5	3	–	02	7.0	02	15.4	29	7.4	–	2.0
23	24.8	23.0	21.9	6.0	12.0	6.0	7.5	12.7	5.6	5.0	10.8	11.9	16.1	18.6	7.1	7.6	6.0	75	54	65	5	6	0	–	31	8.2	02	8.2	27	2.7	–	
24	21.2	21.0	22.0	5.2	14.6	8.1	9.0	14.8	4.2	3.0	11.7	11.8	15.3	18.4	5.7	6.4	6.9	65	39	64	0	7	0	–	31	6.9	31	5.7	31	2.8	–	
25	23.8	23.8	25.2	4.5	14.2	11.1	10.2	15.3	4.1	3.8	12.1	11.8	15.0	18.1	6.3	6.4	7.7	74	40	58	1	1	8	–	29	6.6	36	2.1	29	1.5	–	
26	25.2	25.1	25.9	9.2	14.7	7.6	9.8	15.4	6.4	5.4	12.6	12.4	14.8	17.8	8.1	6.5	7.2	70	39	69	9	7	0	–	31	2.9	34	6.3	20	2.7	–	
27	25.0	23.5	23.8	7.2	14.8	7.7	9.4	15.2	5.6	4.5	12.8	12.5	14.7	17.6	6.8	9.2	8.3	66	55	78	5	2	0	–	29	5.1	13	4.2	29	1.8	–	
28	23.4	22.7	22.7	5.6	15.1	9.4	9.9	15.4	5.3	4.0	12.4	12.5	14.7	17.4	7.3	9.1	8.7	80	58	74	0	1	0	–	29	5.1	16	3.9	29	3.0	–	
29	21.6	20.3	20.2	6.8	14.9	10.8	10.8	15.4	6.1	4.8	12.8	12.5	14.6	17.2	8.3	12.7	10.3	84	75	79	1	4	1	–	27	5.7	13	4.5	29	2.1	–	
30	19.9	18.9	19.8	9.0	15.9	14.7	13.6	18.9	8.1	6.7	13.7	13.1	14.7	17.2	10.7	14.0	10.1	93	78	61	5	7	4	–	29	2.8	13	6.4	27	4.8	–	
31	20.8	20.0	19.8	10.1	16.0	10.8	11.9	16.5	9.8	7.1	13.9	13.6	14.8	17.0	11.6	13.3	10.7	94	78	83	2	0	0	–	27	3.0	13	4.8	00	0.0	–	
Ort.	20.4	19.7	20.5	11.2	17.9	12.6	13.6	18.6	9.4	8.4	16.5	16.4	18.4	20.0	10.7	11.3	11.0	78	56	73	4	4	1	–		4.5		5.9		3.2	–	39.0

Kasım 1965 TEKİRDAG $\varphi = 40^\circ\ 59'$ N. $\lambda = 27^\circ\ 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 3 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	18.4	16.6	15.9	12.0	18.4	15.6	15.4	18.9	9.8	5.7	14.6	13.8	14.9	16.9	12.1	12.9	13.9	87	61	79	4	10	8	–	00	0.0	22	4.4	25	2.8	–	
2	15.1	13.0	15.1	12.9	21.5	15.4	16.3	21.8	12.3	8.4	15.4	14.7	15.2	16.9	13.7	11.9	15.1	92	46	86	7	4	3	–	00	0.0	22	7.8	00	0.0	–	
3	16.6	15.9	16.8	12.2	17.7	16.5	15.7	21.4	11.9	8.0	15.5	15.0	15.5	16.9	13.5	14.9	14.9	94	74	80	5	3	1	–	00	0.0	16	2.7	20	4.0	–	
4	18.6	18.9	20.6	13.8	18.1	15.3	15.6	18.8	13.1	9.1	16.0	15.3	15.7	16.9	14.4	15.7	15.1	92	76	87	2	5	0	–	00	0.0	16	5.1	36	1.4	–	
5	21.1	19.7	19.9	11.6	17.0	12.7	13.5	17.5	10.7	8.4	15.7	15.3	15.8	16.9	13.2	16.7	12.8	97	86	87	3	1	0	–	27	1.8	16	4.2	29	3.3	–	
6	19.8	22.1	25.2	13.5	11.1	9.5	10.9	14.2	9.1	8.6	12.1	13.3	15.9	16.9	13.1	11.6	8.5	84	87	72	9	10	10	–	04	0.8	36	8.8	34	8.6	–	
7	25.2	22.7	21.6	6.3	14.2	7.0	8.6	14.6	5.2	4.2	11.6	12.0	15.2	17.0	7.3	9.5	8.3	77	59	83	1	4	0	–	31	7.5	04	5.0	29	3.9	–	1.5
8	20.8	22.1	23.1	6.8	15.1	8.2	9.6	15.3	5.5	4.4	11.7	11.8	14.7	16.9	7.9	11.1	8.8	80	65	81	5	1	0	–	29	4.0	13	2.1	27	3.0	–	
9	25.0	24.3	23.9	7.1	15.3	9.7	10.4	16.0	6.6	5.1	12.1	11.8	14.4	16.7	8.9	10.1	10.4	88	58	87	7	5	0	–	27	3.3	13	2.2	29	2.4	–	
10	21.0	18.6	17.3	6.7	14.5	9.7	10.2	14.9	6.5	5.3	12.3	12.2	14.2	16.5	8.8	13.3	10.5	89	81	88	3	0	2	–	29	0.4	13	4.6	27	1.5	–	
11	12.8	08.3	04.0	8.6	16.5	13.2	12.9	16.8	7.6	6.4	13.0	12.6	14.2	16.4	10.2	11.5	11.4	92	61	75	5	7	9	–	29	3.2	18	2.6	18	1.5	–	
12	02.1	05.0	06.7	15.0	19.1	16.5	16.8	20.4	11.7	11.2	15.3	15.1	14.7	16.2	12.6	12.1	10.5	74	55	56	7	9	8	–	20	8.4	20	6.0	20	3.9	–	0.3
13	06.1	05.9	05.9	16.3	22.2	17.9	18.6	22.7	13.6	10.3	16.6	15.1	14.7	16.2	15.3	12.9	14.4	83	49	70	9	7	8	–	16	4.1	18	7.8	18	2.0	–	
14	05.1	08.8	11.3	17.8	22.0	18.0	19.0	22.7	15.4	13.2	17.2	16.0	15.2	16.3	13.3	10.5	12.8	65	40	62	3	3	8	–	20	9.6	20	13.8	22	3.3	–	
15	10.3	12.8	13.3	15.7	11.8	11.4	12.6	18.3	10.6	13.1	13.7	14.0	15.7	16.3	14.8	11.3	11.5	83	82	85	8	9	10	–	31	2.2	02	5.8	02	4.4	–	0.1
16	10.9	10.9	19.8	10.5	9.1	1.2	5.5	12.0	0.4	9.3	9.2	10.9	15.2	16.4	10.5	10.5	6.4	83	91	97	9	10	10	–	04	6.4	34	6.6	29	5.6	–	28.8
17	25.3	25.2	25.6	0.0	4.1	0.8	1.4	4.5	−0.9	−1.7	4.3	6.5	13.1	17.2	5.9	4.7	5.2	96	58	79	3	0	2	–	29	6.0	31	2.4	29	2.6	–	9.3
18	22.1	19.7	16.8	7.0	9.6	11.4	9.8	12.3	−0.4	−1.4	6.3	6.5	12.2	16.5	8.9	8.5	9.7	89	72	72	3	7	10	–	16	7.2	16	10.8	16	9.2	–	
19	12.3	12.2	12.0	12.8	12.0	13.4	12.9	14.0	9.8	9.0	10.5	9.8	11.8	15.9	10.7	12.4	14.4	72	89	94	7	10	7	–	16	8.0	20	5.0	00	0.0	–	3.0
20	10.0	07.1	07.8	13.8	18.8	16.2	16.2	18.8	12.6	10.7	13.2	11.9	12.2	15.2	14.7	12.8	15.9	93	59	86	7	10	3	–	16	6.0	18	7.4	20	7.0	–	49.2
21	10.0	08.2	05.3	13.5	16.7	18.6	16.8	19.7	13.0	9.7	14.0	13.0	12.9	15.0	13.5	14.8	11.6	87	78	54	4	10	10	–	20	0.4	18	4.0	20	8.4	–	10.2
22	06.1	07.0	08.6	17.8	20.9	15.9	17.6	21.1	15.8	13.5	14.0	13.2	13.5	15.1	11.5	12.5	13.7	56	51	76	6	8	10	–	20	8.0	20	11.1	02	1.8	–	
23	08.7	08.6	11.8	17.2	18.6	17.0	17.4	21.5	13.8	12.0	14.4	13.5	13.8	15.2	13.1	15.2	15.7	66	71	81	8	8	8	–	22	0.4	20	2.2	22	3.0	–	
24	13.9	12.4	08.7	13.0	12.4	11.1	11.9	18.1	9.9	12.4	12.9	13.1	14.1	15.3	13.7	13.8	11.8	91	96	90	10	10	9	–	36	4.5	31	2.2	36	1.4	–	10.3
25	06.9	11.4	16.2	6.0	1.6	1.5	2.6	12.6	0.9	5.2	7.0	9.0	13.8	15.2	8.0	6.4	5.9	86	93	87	10	10	7	–	27	7.6	29	8.0	29	4.4	–	44.4
26	20.7	22.1	21.9	1.0	6.3	4.4	4.0	6.6	0.1	−0.1	4.8	6.2	12.2	15.2	5.7	5.9	6.5	86	61	78	9	0	2	–	29	4.0	16	2.4	22	2.1	–	9.9
27	20.0	17.9	15.0	6.0	10.2	11.9	10.0	12.5	3.2	1.4	7.2	6.9	11.1	14.9	7.3	9.1	10.4	78	73	75	6	7	7	–	18	4.2	16	7.0	16	9.6	–	
28	10.1	07.8	07.1	14.2	16.0	12.7	13.9	16.8	11.7	9.1	11.6	10.8	11.1	14.5	11.2	12.7	12.9	69	70	88	6	9	10	–	18	11.4	18	14.1	22	8.1	–	10.2
29	04.8	12.7	20.6	13.2	6.9	4.0	7.0	15.0	3.8	9.9	9.0	10.0	11.8	14.2	13.2	7.6	6.5	87	76	81	7	9	0	–	22	3.0	31	11.4	29	3.3	–	23.3
30	21.6	18.8	16.7	6.0	10.4	9.5	8.8	10.9	2.7	−0.4	6.8	7.0	11.5	14.2	7.2	8.3	7.5	77	66	62	8	9	6	–	20	2.8	16	6.8	00	0.0	–	0.3
31																																
Ort.	14.7	14.5	15.2	10.9	14.3	11.5	12.1	16.4	8.2	7.3	11.9	11.8	13.9	16.0	11.1	11.4	11.1	83	69	79	6	7	6	–		4.2		6.1		3.8	–	200.8

Aralık 1965 TEKİRDAĞ $\varphi = 40^\circ\ 59'$ N. $\lambda = 27^\circ\ 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 3 m.

1	14.6	13.7	14.1	12.1	14.6	14.2	13.8	15.1	9.0	6.2	10.3	9.3	11.0	14.1	10.9	13.1	11.2	77	79	69	9	9	9	–	20	5.7	16	6.6	18	7.2	–	
2	11.4	08.6	06.6	13.9	14.0	13.9	13.9	15.0	13.2	12.0	11.5	10.6	11.3	13.8	11.6	12.7	12.8	73	79	80	9	8	8	–	13	10.4	16	10.5	16	6.9	–	
3	07.8	08.3	09.2	7.1	12.4	9.8	9.8	15.5	6.9	6.6	10.3	10.3	11.8	13.9	8.8	9.3	10.5	87	65	87	9	3	2	–	27	5.2	00	0.0	22	1.5	–	4.2
4	07.4	03.7	05.7	8.2	12.1	8.9	9.5	12.9	6.4	3.2	8.8	8.8	11.7	13.8	8.9	11.5	10.4	82	81	91	7	10	10	–	00	0.0	13	9.0	31	4.8	–	
5	08.8	10.0	14.1	8.0	10.0	9.3	9.2	11.0	7.8	7.2	9.6	9.4	11.4	13.8	10.3	11.9	10.9	96	96	94	10	10	10	–	29	1.4	31	3.3	36	1.5	–	40.2
6	15.3	14.6	17.2	8.0	12.6	9.1	9.7	13.4	7.9	7.4	8.7	9.9	11.3	13.6	10.4	11.7	10.3	97	78	89	10	8	1	–	29	2.7	00	0.0	29	2.4	–	26.0
7	19.8	19.5	20.3	6.3	11.7	9.1	9.0	12.4	5.7	2.8	8.5	8.7	11.4	13.5	8.4	12.4	10.0	88	90	86	1	4	1	–	29	1.5	18	51	29	0.4	–	0.1
8	20.0	18.0	18.3	7.2	12.4	11.5	10.6	14.5	6.6	3.5	8.9	8.9	11.1	13.5	9.6	12.1	12.8	95	85	94	7	9	2	–	00	0.0	18	3.3	36	0.3	–	
9	20.7	22.0	22.3	12.3	13.5	10.4	11.6	13.9	10.2	7.7	11.0	10.2	11.2	13.4	13.1	13.3	11.3	91	86	89	4	9	8	–	13	2.7	00	0.0	01	1.6	–	
10	16.2	10.9	07.4	11.2	13.0	12.4	12.2	14.4	9.2	8.1	11.5	10.8	11.5	13.4	12.1	12.9	13.3	91	86	92	10	9	9	–	13	3.6	18	4.2	20	1.5	–	
11	01.1	95.4	98.9	13.1	14.4	12.8	13.3	15.0	12.1	10.6	12.3	11.4	11.8	13.4	12.8	12.1	14.0	85	74	95	10	9	10	–	13	7.5	16	9.8	16	3.8	–	1.0
2	92.8	92.8	97.3	11.8	12.7	6.3	9.3	13.4	5.9	10.6	10.7	10.8	12.0	13.4	11.7	11.3	8.9	84	77	93	10	10	10	–	16	5.6	18	7.2	31	6.2	–	10.6
13	04.0	08.3	13.9	3.3	4.4	2.6	3.2	7.1	2.2	2.3	5.5	7.1	11.7	13.5	7.2	7.3	6.3	94	88	86	10	10	2	–	34	4.5	31	6.3	31	2.0	–	10.4
14	15.5	14.0	12.7	1.5	8.6	6.6	5.8	9.1	1.1	−0.2	4.7	5.3	11.0	13.3	5.7	7.1	8.9	83	64	92	0	1	10	–	29	4.4	18	6.2	27	0.8	–	1.7
15	14.0	1.6	20.0	2.3	3.4	0.4	1.6	7.2	0.3	1.5	3.7	5.3	10.1	13.3	6.8	5.2	4.5	94	67	72	10	10	7	–	31	3.3	29	8.1	27	6.3	–	15.2
16	20.4	20.2	21.2	1.0	4.6	2.2	2.5	5.2	−0.1	−0.9	2.6	3.8	9.0	12.9	5.1	4.4	4.9	78	52	70	10	3	0	–	29	3.3	31	3.0	29	3.0	–	0.5
17	22.7	25.0	26.4	4.8	8.8	5.0	5.9	10.0	1.1	−0.4	5.0	4.7	8.3	13.0	6.8	7.1	7.7	78	63	88	9	3	1	–	00	0.0	11	2.4	29	2.1	–	
18	25.0	23.5	23.1	6.0	10.9	8.8	8.6	11.4	4.1	1.5	7.4	6.6	8.4	12.4	7.7	9.6	10.1	82	74	90	9	9	10	–	29	1.2	13	6.3	00	0.0	–	
19	25.3	24.6	24.6	6.8	10.5	10.6	9.6	11.6	6.4	4.9	8.7	7.8	8.8	12.2	8.8	11.5	11.3	89	91	88	8	9	10	–	00	0.0	18	4.4	20	0.6	–	1.6
20	22.9	21.7	21.2	10.9	13.2	8.4	10.2	13.6	8.1	7.0	9.2	8.5	9.3	12.1	10.9	12.5	10.3	84	83	94	1	3	0	–	20	5.1	16	1.2	31	2.1	–	
21	19.0	15.8	13.3	7.3	11.6	9.2	9.3	12.2	5.2	4.1	8.2	8.1	9.7	12.1	9.9	10.0	10.0	96	73	87	9	9	6	–	31	1.4	13	2.1	00	0.0	–	
22	08.3	05.9	05.2	10.5	11.4	9.7	10.3	11.8	8.9	7.7	10.0	9.1	9.9	12.2	10.9	11.5	10.7	86	85	89	10	7	9	–	00	0.0	07	2.4	31	2.0	–	0.2
23	07.0	08.4	10.4	8.8	7.0	5.5	6.7	10.4	5.2	7.8	8.1	8.3	10.1	12.3	10.5	9.3	8.5	92	93	94	10	10	10	–	34	2.8	36	5.4	02	0.6	–	0.5
24	09.3	07.0	08.7	6.1	8.4	8.6	7.9	9.2	5.4	5.0	7.6	7.5	10.0	12.3	8.8	9.6	9.6	93	88	85	10	9	5	–	36	1.0	34	0.4	00	0.0	–	7.6
25	00.0	96.7	90.9	9.9	11.0	11.8	11.1	14.0	8.2	6.5	9.9	9.1	9.9	12.2	9.9	12.4	9.9	81	94	72	10	10	10	–	31	2.6	36	1.2	20	10.6	–	0.2
26	98.5	94.0	98.0	12.2	10.3	9.3	10.3	14.8	9.2	10.0	9.3	9.3	10.1	12.3	10.2	11.4	10.8	72	91	87	4	10	9	–	20	8.1	22	3.2	31	6.6	–	10.9
27	09.9	12.4	13.5	5.3	14.0	6.7	8.2	14.5	4.5	2.0	7.4	7.8	10.2	12.3	6.9	7.4	8.7	77	46	89	1	0	0	–	31	1.4	00	0.0	34	3.3	–	7.2
28	12.7	10.0	10.9	9.4	15.2	13.1	12.7	16.5	5.9	3.0	8.9	8.1	10.0	12.3	9.8	10.2	11.1	88	59	74	3	9	9	–	22	0.4	22	7.2	25	1.0	–	
29	11.3	11.5	13.3	11.0	17.6	15.2	14.8	17.8	11.0	7.9	11.2	10.2	10.1	12.2	11.4	12.9	14.8	87	68	86	10	10	9	–	00	0.0	22	7.0	22	3.7	–	0.0
30	15.8	18.4	18.0	14.1	10.2	9.2	10.7	16.4	9.0	11.5	10.9	10.5	10.7	12.2	12.9	12.1	11.2	80	98	96	10	10	10	–	22	1.5	07	6.9	07	1.4	–	
31	12.0	05.1	00.3	9.0	11.6	11.5	10.9	13.7	8.0	6.2	10.1	9.5	10.9	12.3	11.0	12.0	10.0	96	88	73	10	7	10	–	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	32.7
Ort.	12.4	11.5	11.8	8.4	11.2	9.1	9.4	12.7	6.6	5.6	8.7	8.6	10.5	12.9	9.7	10.6	10.2	86	79	86	8	8	7	–		2.9		4.3		2.7	–	170.8

Ocak 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	17.2	17.0	17.8	7.4	10.0	8.2	8.4	10.6	6.7	2.7	7.7	7.9	9.9	10.6	7.6	9.0	9.3	74	73	86	5	8	8	0.2	18	2.7	34	0.5	18	1.3	0.8	
2	15.0	11.9	10.7	5.8	9.8	6.6	7.2	10.6	5.4	2.8	5.7	7.2	10.1	10.8	5.7	9.2	7.6	61	76	79	1	0	0	7.5	18	2.7	11	2.4	13	1.3	1.3	
3	10.2	10.4	09.2	9.1	14.2	10.0	10.8	15.0	5.5	—1.0	5.0	6.1	10.1	10.8	4.8	5.7	4.7	42	36	39	0	0	0	7.5	18	2.9	36	0.8	18	2.9	2.8	
4	09.2	08.8	09.6	9.4	13.9	11.9	11.8	15.0	6.4	—1.2	4.8	5.5	9.7	10.8	4.5	6.4	4.5	38	40	32	0	0	0	7.5	18	2.4	13	1.7	22	2.2	2.4	
5	09.6	11.0	11.8	13.7	13.2	9.8	11.6	15.6	8.1	1.4	6.6	6.5	9.6	10.8	7.5	10.1	10.6	48	67	88	8	9	10	0.2	18	2.7	27	1.7	13	0.7	2.4	
6	12.8	11.6	10.7	8.0	7.6	6.6	7.2	10.4	6.3	6.4	7.2	7.4	9.4	10.6	9.3	7.9	7.3	87	76	75	10	10	10	0.0	36	1.3	16	1.7	22	1.2	0.7	9.8
7	07.8	07.8	09.2	5.4	5.2	3.8	4.6	7.0	2.7	3.8	6.0	7.0	9.5	10.6	7.7	6.6	6.6	86	74	82	10	10	10	0.0	31	2.2	20	1.7	18	0.8	0.6	4.6
8	09.1	08.7	11.3	3.0	4.3	2.7	3.2	6.3	1.9	1.5	5.2	6.0	9.4	10.1	6.4	6.6	5.5	84	79	75	10	10	4	0.8	22	0.8	29	4.2	18	0.7	0.8	4.7
9	12.8	13.5	13.8	2.7	2.2	2.0	2.2	3.6	1.0	—0.5	4.2	5.4	9.3	10.4	6.1	6.5	5.9	83	90	84	10	10	4	0.0	25	1.8	09	1.2	18	1.3	0.4	4.0
10	11.1	06.7	04.4	0.4	6.1	3.3	3.3	6.6	—0.4	—1.8	2.4	4.2	8.8	10.2	5.6	5.0	4.9	57	53	64	4	3	8	7.7	18	2.9	09	2.2	16	1.0	1.7	5.5
11	04.0	05.0	08.2	4.1	8.4	5.8	6.0	9.6	2.6	—0.3	3.8	4.3	8.6	10.2	4.4	6.5	6.9	53	59	75	8	8	10	2.9	18	2.7	31	2.2	18	1.3	1.8	
12	13.0	16.5	19.6	6.4	6.6	5.8	6.2	7.2	4.4	3.5	4.9	5.2	8.2	10.1	6.8	7.6	5.6	70	79	60	10	10	10	0.0	27	3.9	29	4.7	29	6.2	1.0	3.1
13	19.3	19.5	19.8	4.4	6.2	4.5	4.9	6.8	4.0	3.1	5.2	5.3	8.1	9.9	6.0	6.4	5.6	72	68	67	10	10	10	0.1	22	1.2	31	2.9	18	1.2	1.3	1.3
14	20.8	20.4	21.4	4.0	7.0	4.9	5.2	7.5	3.5	2.8	5.5	5.6	8.3	9.8	6.5	7.1	7.3	80	71	84	10	10	10	0.1	18	1.2	34	1.2	16	1.7	0.7	0.1
15	21.5	21.4	22.1	4.1	7.2	5.8	5.7	8.0	3.5	2.3	6.1	5.9	8.4	9.6	5.2	7.0	7.5	63	69	81	6	9	10	0.2	18	2.6	31	1.7	18	1.7	1.0	3.1
16	23.4	22.1	23.7	4.9	7.6	5.6	5.9	8.5	3.7	3.8	5.9	6.2	8.5	9.5	7.3	6.7	7.0	84	64	78	8	4	6	6.3	18	1.5	07	0.5	16	1.0	0.9	
17	22.6	20.9	19.3	3.2	8.0	3.8	4.7	9.0	2.7	0.3	3.8	5.3	8.7	9.6	4.3	6.3	4.7	56	59	58	0	0	0	7.9	18	1.3	09	2.0	18	2.5	2.1	0.1
18	15.8	10.9	07.9	3.3	9.0	4.3	5.2	9.5	2.3	—0.5	2.9	4.2	8.5	9.5	3.9	6.0	6.0	50	52	72	1	5	2	7.7	18	2.4	09	2.0	16	0.7	1.9	
19	02.8	00.8	01.4	5.2	10.4	8.0	7.9	11.8	2.9	—1.0	4.1	4.5	8.3	9.3	5.2	7.2	7.2	58	57	67	10	9	9	0.0	13	0.5	22	1.3	00	0.0	1.2	
20	02.8	01.5	00.2	7.4	12.2	8.4	9.1	13.3	5.2	—0.6	4.7	5.1	8.2	9.3	5.9	7.1	7.2	57	50	66	3	8	10	6.8	18	1.2	09	3.7	11	1.2	2.1	
21	02.9	06.6	13.1	18.3	16.4	13.0	15.2	20.2	7.9	7.4	7.6	7.2	8.2	9.4	6.0	8.0	9.1	29	43	61	10	10	4	0.2	18	3.6	18	1.0	27	3.6	6.3	
22	14.9	13.5	10.0	11.0	13.0	11.0	11.5	14.7	9.2	7.2	7.6	7.7	8.6	9.5	7.6	8.8	8.0	58	59	61	3	7	4	7.1	18	1.7	11	1.5	18	0.8	1.9	
23	05.7	03.7	04.4	9.4	12.8	10.9	11.0	14.0	8.4	3.8	7.6	7.5	9.0	9.4	7.1	8.1	9.1	60	55	70	9	9	10	1.1	31	0.8	11	1.7	18	0.8	1.6	
24	07.7	08.5	09.8	12.8	14.5	11.0	12.3	16.8	9.0	8.0	8.4	8.2	9.2	9.6	7.5	8.4	7.3	51	51	56	5	2	1	8.0	18	2.0	07	1.3	18	1.3	2.1	
25	09.0	06.9	05.9	8.0	13.2	9.0	9.8	15.4	7.5	1.2	7.7	8.1	9.5	9.6	7.0	10.1	7.3	65	67	64	0	1	0	8.2	13	0.5	36	0.8	20	1.7	1.2	
26	04.0	02.1	04.4	10.0	10.0	9.1	9.6	13.6	8.6	3.2	7.8	7.8	9.6	9.7	7.5	10.8	10.0	61	88	87	5	7	10	4.4	18	1.0	04	1.7	20	0.5	1.5	
27	08.2	10.7	14.6	9.3	10.0	8.6	9.1	10.8	8.4	7.3	8.4	8.4	9.6	9.7	9.6	9.4	8.9	81	76	80	10	10	10	0.0	16	1.0	29	3.9	29	4.2	0.8	0.0
28	17.2	19.0	21.0	8.0	8.8	8.0	8.2	9.6	7.5	6.6	8.2	8.2	9.8	9.8	10.0	9.1	8.8	93	80	82	10	10	10	0.0	29	1.3	36	2.2	00	0.0	0.5	0.0
29	21.8	22.7	23.5	7.2	10.4	6.8	7.8	11.0	6.7	5.4	8.4	8.5	9.9	9.9	7.2	8.0	7.8	72	63	78	9	5	2	4.6	18	1.7	36	2.2	18	1.2	1.0	
30	23.2	23.9	24.3	5.2	9.6	6.0	6.7	10.1	4.4	—1.0	7.0	7.6	10.0	10.1	6.3	8.2	7.3	72	69	78	1	1	0	8.2	18	2.4	07	2.6	18	1.7	1.4	
31	23.3	22.0	21.6	5.9	11.0	7.5	8.0	12.2	3.5	—2.4	6.2	6.7	10.0	10.1	3.5	6.2	4.5	38	48	44	1	0	0	8.2	18	2.0	02	1.3	18	2.2	2.2	
Ort.	12.9	12.5	13.1	7.0	9.6	7.2	7.8	11.0	5.1	2.4	6.0	6.5	9.1	10.0	6.4	7.6	7.1	64	64	70	6	6	6	3.7		1.9		2.0		1.6	48.4	36.3

Şubat 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

1	18.9	16.9	15.1	7.4	11.7	8.1	8.8	14.1	6.7	1.5	6.3	6.8	9.6	10.3	3.6	7.2	6.8	35	53	63	1	6	4	7.8	18	1.7	11	2.0	16	2.6	3.8	
2	11.3	08.8	08.3	10.9	14.4	11.0	11.8	15.8	6.8	0.1	7.3	7.3	9.3	10.0	4.6	7.0	6.1	36	43	47	3	3	3	8.5	18	3.1	02	1.5	16	1.0	3.2	
3	06.7	03.2	04.0	10.0	13.4	9.9	10.8	15.2	9.2	3.0	8.3	8.1	9.4	9.9	9.7	10.0	9.9	79	65	81	7	9	10	1.1	11	1.7	04	0.5	11	1.5	1.8	
4	03.0	01.6	01.8	7.8	7.5	6.1	6.9	10.1	5.8	7.4	8.3	8.3	9.7	10.0	9.5	8.4	7.1	90	81	75	10	10	10	0.4	29	1.7	29	3.9	29	4.6	0.6	
5	04.4	09.4	12.8	4.9	4.6	3.2	4.0	6.6	3.0	3.8	7.3	7.7	9.7	10.0	5.7	5.8	5.6	66	68	72	10	10	10	0.0	29	5.4	31	4.1	18	1.3	1.4	0.1
6	14.5	11.0	05.8	1.8	7.0	5.4	4.9	8.0	1.0	0.0	6.1	6.7	9.6	9.9	4.9	6.1	6.1	71	61	68	6	4	10	8.0	18	2.9	11	2.9	18	2.0	1.6	
7	97.4	98.7	04.8	6.0	6.6	5.5	5.9	8.0	3.9	2.3	6.4	6.8	9.5	9.9	6.2	6.4	5.7	66	66	63	9	9	10	1.8	18	1.5	29	6.9	18	2.0	1.6	
8	04.6	92.8	86.2	3.2	5.9	5.6	5.1	6.6	2.7	1.6	5.4	6.3	9.4	9.8	5.3	6.2	5.9	69	66	65	9	9	10	1.0	18	1.7	13	2.4	18	1.3	1.4	0.0
9	04.8	11.5	14.9	3.0	4.7	2.5	3.2	7.7	1.6	1.4	6.0	6.3	9.0	9.8	6.2	6.2	5.6	81	72	76	10	8	0	2.8	25	2.7	36	2.0	18	1.0	1.5	0.3
10	15.3	14.7	13.6	2.0	7.7	4.6	4.7	8.2	1.2	—3.0	4.7	5.7	8.9	9.7	4.5	5.4	4.2	64	51	49	0	2	0	8.4	18	2.2	07	2.0	18	2.0	1.8	0.0
11	10.8	07.9	05.6	5.0	10.0	7.3	7.4	12.0	3.0	—2.2	5.7	5.9	8.6	9.6	5.0	8.3	8.7	58	68	86	6	7	6	5.1	18	2.0	07	2.2	20	1.2	1.7	
12	10.6	14.6	18.0	6.6	4.0	2.7	4.0	14.6	1.0	5.0	5.9	6.7	8.6	9.6	8.7	6.9	6.3	89	85	86	10	10	10	0.0	29	5.6	29	2.4	18	0.7	1.0	0.0
13	15.8	13.2	12.5	1.7	3.0	3.0	2.7	5.8	1.2	0.2	4.7	5.6	8.6	9.5	6.5	6.4	6.4	93	84	84	10	10	5	0.0	18	0.5	18	1.2	18	1.3	0.3	11.7
14	11.6	12.8	14.3	3.0	6.0	4.2	4.4	6.6	1.9	—1.3	5.0	5.4	8.4	9.4	5.9	6.8	6.5	78	73	79	10	10	8	0.2	18	1.5	29	1.2	18	1.2	0.7	5.4
15	17.4	17.6	17.3	4.2	8.8	5.1	5.8	9.4	3.1	0.0	5.4	5.7	8.3	9.3	4.9	7.5	6.6	59	66	76	5	1	0	8.6	16	2.9	09	5.2	18	1.3	1.4	0.1
16	16.5	14.4	12.7	6.4	10.6	8.3	8.4	12.3	3.1	—3.2	5.4	5.9	8.3	9.4	3.6	5.6	5.8	38	44	52	2	3	0	8.4	18	2.0	09	3.9	25	2.2	2.3	
17	11.7	10.5	09.2	8.7	15.2	11.6	11.8	15.4	7.5	0.2	7.0	6.7	8.4	9.2	5.4	5.9	6.9	48	34	51	6	5	5	8.4	18	1.2	09	2.0	20	1.2	3.5	
18	07.3	08.5	14.5	13.0	11.4	8.2	10.2	17.4	7.0	3.1	7.7	7.8	8.5	9.1	6.5	9.9	9.2	44	73	85	4	9	10	3.4	18	2.0	36	0.8	29	7.4	3.2	
19	14.8	17.0	23.4	6.0	9.4	7.4	7.6	10.6	5.3	2.3	8.0	7.8	8.6	9.3	7.3	8.9	7.1	78	76	69	4	8	10	6.2	18	2.2	27	2.6	09	1.0	1.0	4.3
20	20.8	17.4	14.8	5.0	8.2	5.5	6.1	9.8	4.1	2.0	6.9	7.4	9.1	9.3	6.2	7.9	7.6	72	72	83	8	9	0	7.0	18	2.6	11	3.2	13	0.3	1.2	
21	10.8	07.6	04.2	9.2	13.0	9.4	10.2	14.8	4.6	0.5	7.9	7.4	9.1	9.3	7.2	6.8	8.4	62	46	72	9	8	10	3.1	36	1.2	36	1.2	13	0.7	1.4	
22	02.2	01.6	04.6	7.0	5.4	3.4	4.8	10.8	2.6	5.4	7.2	7.7	9.1	9.3	8.2	7.4	6.6	82	83	84	10	10	10	0.0	29	4.4	18	1.0	27	5.1	0.7	1.2
23	10.0	10.4	17.2	2.4	8.3	1.5	3.4	9.8	0.9	0.8	6.2	6.8	9.0	9.4	5.6	4.8	6.3	78	43	93	7	2	10	7.4	18	2.2	07	1.2	25	1.3	1.1	17.8
24	16.7	13.2	14.6	2.1	6.4	5.6	4.9	7.3	0.3	1.4	6.5	6.6	8.7	9.4	5.9	7.0	7.1	84	73	78	8	9	8	5.2	18	1.8	09	2.4	18	1.7	0.6	11.1
25	18.2	12.8	04.9	4.2	8.0	9.4	7.8	10.8	3.8	—1.0	6.8	7.1	8.7	9.4	6.2	8.0	7.1	74	74	60	3	8	8	7.1	18	1.7	09	3.7	34	1.8	1.0	1.8
26	98.8	06.6	13.6	15.3	8.0	5.6	8.6	16.6	5.1	7.5	7.5	7.5	9.0	9.4	5.9	8.8	7.4	34	82	82	10	10	10	0.0	20	1.7	29	9.5	29	3.6	4.3	
27	14.9	12.4	09.0	4.4	8.2	5.0	5.6	8.8	3.5	2.8	7.4	7.4	9.1	9.4	7.1	7.6	7.0	85	70	80	10	2	0	6.5	16	0.7	11	3.6	18	0.7	1.0	1.8
28	00.7	98.3	05.1	7.6	16.0	8.6	10.2	21.0	3.5	—0.5	7.2	7.1	9.2	9.4	7.2	8.3	8.4	70	46	76	10	9	7	0.2	09	1.0	20	1.0	29	8.1	2.7	
29																																
30																																
31																																
Ort.	10.4	09.5	10.1	6.0	8.7	6.2	6.8	11.2	3.7	1.5	6.6	6.9	9.0	9.6	6.2	7.2	6.9	67	65	73	7	7	7	4.2		2.2		2.7		2.1	47.8	55.6

Mart 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.							7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	20.0	21.5	23.2	4.2	0.7	2.1	2.3	8.9	0.2	2.8	4.9	5.8	8.9	9.4	6.8	6.0	6.4	82	93	90	10	10	10	0.0	29	3.6	25	2.2	18	1.7	0.6	4.8
2	24.3	23.3	19.9	2.3	5.2	2.8	3.3	6.0	1.7	0.7	4.8	5.1	8.0	9.4	6.0	6.3	6.3	84	72	84	10	7	0	3.1	18	1.0	11	2.9	13	0.8	0.7	21.0
3	15.0	14.2	13.0	2.3	9.3	11.6	8.7	12.2	1.7	—2.2	5.7	5.5	8.4	9.3	5.5	8.6	7.6	76	73	56	4	9	0	3.7	22	1.2	22	0.8	18	1.3	1.0	0.0
4	09.8	11.4	11.4	12.1	21.2	15.4	16.0	22.6	10.6	4.8	9.1	7.7	8.5	9.2	7.8	9.5	9.6	56	38	55	7	8	4	7.1	18	0.7	04	0.7	13	0.5	2.7	
5	14.0	16.3	14.9	15.4	13.8	13.6	14.1	19.6	12.4	9.1	11.1	9.8	9.0	9.2	11.1	10.6	11.4	64	67	73	9	9	6	2.2	18	0.5	31	2.2	11	0.7	2.3	
6	13.8	12.7	10.8	13.8	16.4	14.2	14.6	20.3	10.8	6.0	12.1	10.7	9.5	9.2	9.7	11.1	11.0	62	59	68	2	3	0	7.9	22	1.0	34	1.3	16	0.7	2.1	0.0
7	10.5	08.1	09.4	12.2	13.1	10.0	11.3	22.6	9.9	7.5	12.3	11.3	10.3	9.4	10.3	10.8	10.4	72	72	84	8	5	2	5.5	09	2.2	27	3.2	11	2.2	1.9	0.0
8	14.9	17.4	17.1	8.2	8.6	7.4	7.9	11.0	7.0	6.8	10.2	10.2	11.0	9.6	8.7	9.2	9.2	80	83	89	10	10	10	0.0	29	4.7	34	2.6	13	1.0	0.5	15.0
9	12.9	11.5	10.7	7.5	8.7	7.4	7.8	9.6	6.8	5.5	9.3	9.7	11.0	9.8	8.4	9.2	9.2	81	81	89	10	10	10	0.0	11	2.2	11	3.6	07	0.8	0.6	0.8
10	06.4	08.1	11.5	6.7	8.0	6.8	7.1	8.6	6.3	5.9	8.8	8.7	10.7	9.8	9.4	9.1	8.8	96	84	89	10	10	10	0.0	04	0.8	36	1.7	29	4.4	0.4	23.1
11	17.8	19.4	21.4	4.6	4.2	2.4	3.4	7.2	1.7	3.0	7.2	7.9	10.3	10.0	5.5	7.0	6.6	65	85	90	10	10	10	0.0	29	6.6	31	4.2	29	2.6	0.8	11.5
12	24.0	25.8	28.2	0.2	3.4	2.6	2.2	5.4	—0.4	—1.5	5.3	6.5	9.4	9.9	6.0	5.9	5.5	96	75	74	6	9	8	3.3	18	1.2	29	7.2	25	1.2	0.4	11.9
13	27.8	27.7	28.3	2.6	8.4	4.3	4.9	9.8	1.6	0.0	6.9	6.8	9.2	9.7	6.2	7.7	6.4	84	70	77	10	6	0	3.8	13	1.5	29	3.7	18	1.5	0.7	1.7
14	29.9	30.2	29.9	3.2	7.6	4.4	4.9	8.8	2.6	—0.8	7.0	6.8	9.2	9.6	5.1	7.0	6.6	66	67	80	4	6	0	5.6	18	2.2	04	2.2	18	2.0	1.6	0.2
15	28.5	27.5	27.2	3.2	8.0	6.0	5.8	8.6	2.4	0.5	7.1	7.2	9.2	9.6	4.6	7.2	7.0	60	67	75	1	3	9	9.3	18	2.2	36	2.6	18	1.0	1.4	
16	25.8	23.1	21.7	3.0	8.2	5.3	5.4	9.0	2.4	0.5	7.5	7.9	9.4	9.6	5.4	7.6	7.2	72	70	81	0	0	3	8.3	18	1.5	07	2.9	16	1.2	1.0	
17	18.9	16.7	13.6	3.6	8.4	6.4	6.2	9.6	2.2	—2.1	7.7	7.7	9.5	9.6	6.0	8.3	8.3	75	75	86	7	9	8	4.7	13	0.3	04	2.2	13	0.7	0.7	
18	08.7	05.5	06.2	6.4	8.9	8.2	7.9	9.8	5.6	2.6	8.9	9.1	9.5	9.7	8.6	9.0	9.8	89	79	90	10	10	10	0.4	25	1.2	02	2.0	11	1.2	0.5	
19	08.4	10.7	11.1	7.3	10.0	7.2	7.9	10.9	6.6	3.5	9.6	9.3	9.9	9.7	9.3	10.0	9.2	91	81	91	8	10	4	2.0	16	0.7	34	2.2	11	0.3	0.5	
20	12.9	13.6	14.0	7.0	9.5	8.0	8.1	10.1	6.7	3.6	10.1	9.8	10.2	9.8	9.1	9.9	9.8	91	88	91	10	8	0	1.4	04	0.3	04	2.7	11	1.2	0.4	
21	11.8	10.0	08.5	6.5	9.2	6.7	7.3	9.8	5.9	2.5	10.4	9.8	10.5	9.9	9.3	10.3	9.3	96	89	95	10	5	10	1.6	31	0.3	04	2.0	27	0.3	0.2	
22	04.7	03.2	03.6	5.8	9.0	8.0	7.7	9.5	4.5	4.3	10.0	9.7	10.6	10.0	8.8	10.1	9.8	95	88	91	10	10	10	0.0	09	1.2	11	2.9	09	2.2	0.2	0.1
23	04.9	04.9	07.0	8.3	9.0	8.2	8.4	9.2	7.4	7.2	9.4	9.5	10.8	10.2	9.6	9.5	9.6	87	83	88	10	10	10	0.0	13	1.2	31	1.7	27	1.2	0.2	
24	10.6	12.2	12.9	8.0	9.2	8.4	8.5	10.1	7.4	7.1	9.6	9.3	10.8	10.4	9.8	10.2	9.6	91	88	88	10	10	10	0.0	09	0.8	31	1.3	11	1.7	0.3	0.1
25	10.8	10.6	09.5	7.8	10.6	10.1	9.6	15.3	6.3	3.4	10.2	9.8	10.8	10.3	8.4	10.1	10.0	80	79	81	4	8	9	5.8	13	0.7	11	3.9	04	1.3	0.7	
26	09.7	09.9	10.1	14.1	16.6	15.8	15.6	19.8	9.7	9.1	12.5	11.1	10.9	10.3	7.2	11.4	8.4	45	60	47	0	4	0	9.6	22	1.0	02	1.3	18	2.6	3.0	
27	10.0	09.4	09.2	7.5	8.0	7.4	7.6	16.0	7.1	2.1	11.2	11.1	11.4	10.3	10.0	10.0	9.7	96	93	94	10	10	10	0.0	11	3.1	34	1.7	11	1.8	0.7	
28	08.2	10.4	12.8	6.7	8.6	8.4	8.0	9.3	6.3	3.7	10.5	10.5	11.6	10.4	9.5	9.8	9.9	97	88	90	10	10	10	0.0	11	0.5	09	2.0	11	2.2	0.2	
29	15.1	16.0	13.9	8.6	10.2	8.7	9.0	11.1	7.9	6.2	11.4	10.8	11.6	10.5	10.5	10.5	10.0	94	85	89	8	10	3	1.8	13	0.3	07	2.6	11	0.8	0.4	
30	13.8	13.2	08.8	8.3	9.2	8.6	8.7	9.4	6.9	2.1	10.5	10.5	11.6	10.6	10.2	10.2	10.0	93	88	90	10	10	10	0.0	09	0.7	09	1.2	09	1.3	0.3	0.1
31	07.9	08.8	09.3	8.4	9.2	8.2	8.5	11.7	7.7	6.6	10.2	10.1	11.6	10.7	10.4	10.2	10.0	95	88	92	10	10	10	0.0	09	0.8	02	0.8	00	0.0	0.3	4.4
Ort.	14.6	14.6	14.5	7.0	9.4	7.9	8.0	11.7	5.7	3.6	9.1	8.9	10.1	09.8	8.2	9.1	8.8	81	78	82	8	8	6	2.8		1.5		2.4		1.4	27.3	94.7

Nisan 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

1	08.0	09.9	10.4	7.8	7.7	7.2	7.4	8.8	6.6	5.4	9.4	9.6	11.4	11.7	8.6	8.7	8.3	84	88	82	10	10	10	0.0	31	1.3	29	3.2	13	0.7	0.5	15.7
2	07.1	10.9	10.8	6.3	6.0	4.4	5.3	7.7	4.1	4.0	8.3	9.0	11.2	11.4	8.9	7.8	7.1	93	84	85	10	10	10	0.1	29	3.1	31	3.4	25	2.0	0.5	2.5
3	07.8	06.6	10.2	1.7	5.0	1.2	2.3	6.3	0.6	—1.0	6.7	7.4	10.5	11.1	6.3	6.0	5.6	92	69	85	10	10	9	0.1	29	3.2	13	1.3	29	6.1	0.4	20.9
4	09.0	11.2	12.4	0.8	5.6	2.3	2.8	6.4	—0.2	—2.2	6.2	6.9	10.1	10.8	5.5	4.3	5.1	85	47	71	9	5	7	7.5	16	2.0	27	5.7	27	2.2	1.5	3.9
5	12.7	16.8	14.6	0.3	5.6	3.3	3.1	6.1	—0.1	—1.2	6.4	6.4	10.0	10.5	5.7	6.4	5.7	91	71	74	9	3	9	5.3	25	2.2	02	2.9	16	1.0	0.7	3.7
6	13.4	14.2	21.4	3.7	3.6	3.3	3.5	6.0	1.6	0.3	6.4	7.0	9.5	10.3	6.4	6.9	6.6	80	87	86	8	10	10	0.4	11	1.3	36	2.2	18	1.3	0.4	2.5
7	20.7	19.8	18.1	3.7	7.4	5.2	5.4	7.9	2.8	0.6	8.3	7.8	9.5	10.3	6.5	6.8	6.3	82	66	72	5	6	8	9.3	16	1.3	07	2.9	13	2.9	1.0	6.8
8	18.2	19.5	17.3	4.8	9.0	6.8	6.8	10.4	2.5	—2.4	8.7	8.3	9.5	10.1	6.4	7.8	7.9	74	68	80	2	0	0	10.2	18	1.2	07	3.1	11	1.2	1.1	
9	14.2	12.6	10.5	11.5	14.0	12.1	12.4	14.9	4.6	—1.2	9.4	8.9	9.8	10.1	5.0	7.0	8.0	37	44	57	8	8	5	2.8	18	1.2	11	2.2	13	0.5	2.0	
10	08.3	08.9	07.0	13.8	22.3	19.4	18.7	22.9	10.9	5.5	12.1	10.6	10.3	10.1	9.1	8.8	10.4	58	32	46	9	9	10	1.8	29	0.3	11	2.6	18	3.2	3.0	
11	01.5	99.4	98.3	21.4	25.0	18.6	20.9	25.6	17.4	13.1	13.4	12.0	10.9	10.1	8.8	9.4	8.7	34	30	41	10	10	10	0.6	16	2.4	22	2.0	18	3.2	6.3	
12	98.9	02.2	07.1	13.0	11.1	9.5	10.8	19.7	9.1	10.4	11.8	11.8	11.4	10.2	9.8	10.8	8.9	66	82	75	10	10	10	0.0	16	2.0	29	2.2	29	2.9	2.3	0.1
13	12.0	13.7	13.8	8.3	8.2	8.0	8.1	9.9	7.2	6.2	10.6	10.7	11.7	10.4	8.5	9.2	8.8	77	85	82	10	10	10	0.0	34	1.5	07	1.7	11	2.6	0.6	4.9
14	12.4	11.0	10.4	7.8	10.2	8.1	8.6	10.8	5.7	3.4	11.6	11.0	11.7	10.6	8.5	9.5	10.0	81	77	93	1	5	5	9.5	11	2.4	11	3.2	22	0.7	0.9	0.0
15	10.6	14.8	15.8	9.1	9.7	8.4	8.9	11.9	7.4	3.4	11.2	11.4	11.7	10.7	10.6	11.3	10.7	92	94	98	8	10	10	1.8	07	0.8	13	2.4	02	0.8	0.4	0.3
16	12.6	10.5	06.9	8.3	9.9	11.6	10.4	14.0	7.5	7.4	12.0	11.5	11.9	10.8	10.5	10.9	11.5	96	89	84	10	10	9	1.8	09	2.0	04	2.2	29	1.3	0.1	0.9
17	99.9	97.3	97.2	11.5	12.2	12.6	12.2	16.4	8.6	6.5	11.9	11.8	12.1	10.9	11.6	11.4	12.1	85	80	83	9	8	10	1.0	04	0.8	07	1.7	13	3.9	0.6	0.4
18	98.4	00.0	99.9	9.8	9.2	10.7	10.1	15.2	8.4	6.6	12.2	11.8	12.2	11.0	10.7	10.9	12.0	88	94	93	9	10	10	2.6	31	0.3	25	1.3	16	1.0	0.8	4.7
19	02.7	04.5	05.7	8.9	9.6	9.4	9.3	12.8	8.4	7.9	11.6	11.5	12.3	11.1	11.0	11.1	10.8	96	93	92	10	10	10	0.0	07	1.0	02	0.8	07	1.3	0.3	2.4
20	06.1	06.1	06.8	8.5	10.0	7.8	8.5	10.4	7.5	8.1	11.8	11.5	12.3	11.2	10.8	11.1	10.2	97	90	96	10	10	10	0.0	11	2.2	11	2.7	34	0.7	0.0	0.0
21	06.4	07.0	05.5	8.6	10.4	9.4	9.4	11.6	6.9	6.6	13.2	12.3	12.3	11.4	10.7	11.6	11.2	97	92	95	10	8	6	4.8	11	0.7	11	1.9	29	1.3	0.2	0.6
22	03.9	04.9	04.2	10.7	17.4	19.7	16.9	20.8	6.8	5.5	15.6	13.6	12.5	11.4	11.8	12.9	12.0	92	65	52	5	2	10	8.8	09	0.3	36	1.0	13	1.5	1.0	
23	03.8	04.1	05.0	24.7	27.5	16.8	21.4	28.4	15.2	12.6	16.8	15.2	13.1	11.4	9.6	10.2	10.8	31	28	57	10	9	7	2.7	20	2.7	11	2.0	27	3.2	5.3	
24	04.1	03.0	06.1	17.1	14.9	24.0	20.0	26.9	12.0	10.7	17.2	15.7	13.9	11.5	12.1	13.4	10.7	62	79	36	5	5	10	7.4	22	1.3	36	1.7	18	2.4	3.2	2.3
25	07.1	12.2	11.0	17.2	14.4	12.6	14.2	25.4	12.6	13.4	16.4	16.1	14.4	11.7	13.5	12.4	11.6	69	76	80	10	10	5	1.2	22	0.8	29	5.7	09	1.2	3.2	0.1
26	09.2	05.4	07.2	11.6	15.6	12.7	13.2	19.4	10.0	7.5	17.0	15.8	14.8	119	12.1	13.2	12.1	89	75	83	7	8	3	7.1	27	2.4	02	2.2	11	2.9	1.1	0.2
27	99.5	95.7	87.8	13.0	21.0	30.9	24.0	31.0	10.5	7.7	16.2	15.1	14.9	12.1	12.1	13.1	10.1	81	52	23	10	10	0	1.1	22	2.7	25	2.7	20	4.2	3.7	0.1
28	00.6	07.4	11.6	13.6	13.4	12.8	13.2	31.0	12.3	12.2	15.2	15.2	15.0	12.3	11.2	12.4	11.6	72	81	79	7	10	10	0.4	11	1.8	27	1.7	16	0.3	4.0	
29	13.0	13.1	11.8	14.6	17.0	14.0	14.9	18.0	12.3	10.2	16.6	15.4	14.9	12.6	11.3	10.8	10.4	68	56	65	1	1	0	11.5	16	1.5	11	3.9	18	0.3	2.6	7.4
30	08.4	07.1	05.3	15.2	18.0	18.9	17.8	23.4	11.2	6.3	18.4	16.4	15.1	12.7	10.9	14.5	10.9	63	70	50	0	1	8	11.7	20	0.5	02	1.2	25	2.6	2.2	
31																																
Ort.	07.7	08.3	08.3	10.2	12.4	11.4	11.4	16.0	7.7	5.8	12.1	11.6	12.0	11.1	9.5	10.0	9.5	77	71	73	8	8	8	3.7		1.6		2.5		2.0	49.9	80.4

Mayıs 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	09.5	12.1	12.7	11.4	9.4	9.3	9.8	19.1	8.5	8.7	13.7	14.7	15.3	12.8	11.2	10.6	9.8	83	90	84	9	10	10	0.0	34	0.7	29	4.7	13	1.7	0.9	0.0
2	11.2	12.2	12.4	9.5	10.2	9.7	9.8	11.3	8.0	5.6	12.3	13.1	15.0	12.9	10.0	10.4	8.6	84	83	72	9	10	1	0.7	13	0.3	27	0.3	18	1.7	0.6	7.9
3	14.2	15.3	14.2	10.6	15.3	12.2	12.6	16.0	7.5	5.4	13.9	13.2	14.6	13.0	8.4	8.0	9.0	66	46	64	4	2	5	11.3	18	2.2	07	2.6	13	1.3	2.4	5.5
4	10.1	11.1	12.0	11.7	18.4	13.8	14.4	19.4	10.2	6.9	13.7	13.7	14.4	13.0	9.7	8.3	10.9	70	39	69	7	10	10	0.3	22	0.8	11	1.7	11	1.7	2.1	
5	16.9	17.2	13.5	8.9	9.0	9.4	9.2	14.4	8.0	8.5	12.2	12.8	14.5	12.9	11.0	10.6	10.4	96	92	88	10	10	10	0.0	29	4.1	36	1.7	11	2.2	0.3	6.1
6	08.1	04.0	03.0	9.8	11.7	11.2	11.0	14.6	8.0	6.5	13.0	12.5	13.8	13.0	10.6	11.8	11.8	87	86	89	9	9	9	1.9	09	0.8	04	2.2	27	2.9	0.4	1.2
7	02.5	02.1	00.2	10.8	14.6	19.8	16.2	19.8	8.0	4.4	14.6	13.7	13.9	12.9	11.6	13.6	11.5	90	82	50	1	8	9	10.0	25	0.7	02	1.7	18	2.2	1.0	0.5
8	05.1	06.8	08.5	14.8	18.2	15.5	16.0	21.1	13.2	11.1	16.4	15.3	14.3	12.9	12.2	13.2	11.2	72	63	64	4	9	3	7.6	09	2.4	02	2.6	18	2.9	2.5	
9	07.3	08.4	09.0	13.5	15.0	12.6	13.4	17.6	10.7	7.1	17.6	16.0	14.7	12.9	12.1	14.0	13.3	78	82	91	7	6	2	10.0	27	0.5	36	1.7	00	0.0	1.2	1.3
10	07.3	09.8	08.7	13.3	11.3	11.1	11.7	14.0	10.8	7.8	15.3	15.4	15.3	13.6	13.2	12.3	12.6	86	92	95	5	10	10	1.4	29	1.3	04	0.8	36	1.7	0.4	0.5
11	06.1	05.4	05.8	12.0	14.2	12.0	12.6	16.9	9.3	8.4	15.8	15.2	15.2	13.1	12.2	13.2	12.8	87	82	91	5	9	3	7.5	07	1.3	11	2.4	11	1.5	0.7	1.5
12	04.8	06.6	08.7	13.7	17.0	14.8	15.1	20.6	10.3	6.1	17.9	16.2	15.2	13.3	12.9	13.3	12.8	82	69	76	2	6	8	9.9	04	0.7	09	2.2	11	1.7	1.3	0.0
13	08.0	05.5	06.3	15.4	23.0	14.8	17.0	27.0	13.5	10.4	19.0	17.3	15.5	13.4	12.7	13.1	12.8	73	47	76	8	4	0	9.2	18	0.5	07	2.7	09	1.0	3.6	
14	07.4	03.7	09.4	13.1	15.4	13.8	14.0	18.9	11.2	8.1	17.3	16.9	16.0	13.4	12.6	12.9	13.1	84	74	83	5	7	10	4.0	13	0.5	04	1.8	27	0.7	1.5	
15	00.5	03.0	08.2	13.7	15.7	14.4	14.6	16.3	12.1	8.1	16.9	16.4	16.1	13.8	13.2	12.8	11.5	84	72	70	1	8	10	6.5	27	2.7	07	3.6	27	2.6	1.2	0.2
16	12.7	15.7	15.5	13.6	15.1	12.6	13.5	16.3	11.1	9.0	17.1	16.5	16.1	13.7	13.4	11.1	11.7	86	65	80	7	7	3	7.5	09	0.3	07	2.0	11	0.8	1.3	4.5
17	14.4	13.8	14.1	12.4	14.3	12.4	12.9	16.0	10.2	6.5	17.9	16.6	16.1	13.7	11.9	13.3	12.8	83	82	89	7	8	1	7.9	07	0.8	04	2.2	11	0.3	0.8	
18	15.3	17.2	18.2	13.6	16.2	12.9	13.9	17.0	10.3	6.0	18.4	17.2	16.1	13.8	12.9	14.3	11.8	83	78	80	3	1	0	12.7	00	0.0	04	2.9	22	0.3	1.0	
19	18.2	18.7	16.8	14.2	18.2	14.2	15.2	18.8	10.3	6.4	19.9	18.0	16.5	14.0	11.3	14.9	11.6	70	71	72	0	0	0	13.4	31	1.3	07	2.9	16	0.3	1.9	
20	14.1	13.5	13.0	17.2	18.5	16.8	17.3	21.9	11.8	7.2	19.3	18.4	16.9	14.0	13.2	14.9	14.1	67	70	74	0	8	0	8.9	07	0.5	04	1.7	20	0.3	1.4	
21	14.0	14.6	15.0	19.8	23.3	18.8	20.2	24.9	13.9	9.0	21.6	19.8	17.1	14.2	12.6	13.8	14.8	55	48	68	0	0	0	13.6	27	2.0	02	1.8	25	0.8	2.9	
22	14.7	13.6	13.0	18.1	20.6	17.4	18.4	22.9	14.4	8.8	22.1	20.2	17.6	14.3	12.2	16.6	12.7	59	68	64	0	4	3	12.5	27	2.4	34	2.4	18	0.3	2.4	
23	10.8	09.4	09.0	18.2	22.2	18.5	09.4	23.2	14.6	10.0	22.4	20.5	18.1	14.5	13.2	15.0	12.1	63	56	57	5	2	1	11.4	11	0.3	02	1.8	00	0.0	2.8	
24	10.6	10.7	11.0	17.2	19.0	16.6	17.4	19.6	15.3	10.0	22.0	20.8	18.5	14.6	16.3	16.9	17.0	83	77	90	5	5	10	8.9	36	1.5	36	2.4	02	0.8	1.5	
25	11.4	10.7	10.0	16.5	19.6	17.0	17.5	20.0	15.5	14.8	22.2	20.6	18.8	14.8	15.2	16.1	17.0	81	71	88	10	4	0	7.3	11	1.2	07	2.7	18	0.5	1.6	
26	08.9	10.6	12.0	15.4	17.1	16.5	16.4	18.4	14.7	12.4	19.9	19.8	19.1	15.1	16.1	15.5	16.2	92	79	86	10	10	9	0.0	25	1.3	36	1.7	31	1.3	0.9	
27	12.6	12.9	12.2	17.3	19.1	17.0	17.6	20.1	14.4	11.0	21.6	20.0	19.1	15.3	16.0	16.1	16.1	81	73	83	9	2	0	9.7	09	1.3	02	2.6	16	0.5	1.3	
28	10.3	09.5	08.0	17.6	21.2	18.2	18.8	21.5	14.4	10.3	22.6	21.0	19.2	15.5	16.0	18.9	18.2	80	75	87	0	3	2	13.4	07	0.7	07	2.7	20	1.2	1.8	
29	08.0	07.3	05.8	20.0	22.9	19.6	20.5	23.5	15.1	10.8	23.3	21.7	19.6	15.7	16.2	20.2	15.0	70	72	66	3	2	4	12.4	27	1.2	07	2.2	11	1.0	2.1	
30	03.4	04.2	05.1	20.5	21.0	20.6	20.7	23.7	15.0	9.9	23.7	22.1	20.0	15.9	14.3	20.6	16.6	59	83	68	3	9	8	9.4	11	0.5	29	1.2	11	0.7	2.1	
31	07.9	10.6	13.1	21.0	22.2	18.8	20.2	23.4	17.9	14.3	24.4	22.7	20.3	16.1	16.7	19.8	18.2	67	74	84	0	3	5	11.9	09	3.9	34	2.9	07	1.2	2.5	
Ort.	09.8	10.2	10.5	14.7	17.1	14.9	15.4	19.3	11.9	8.7	18.3	17.3	16.5	13.9	12.9	14.1	13.2	77	72	77	5	6	5	7.8		1.2		2.2		1.2	48.4	29.5

Haziran 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

1	14.0	13.1	12.5	20.2	21.9	19.5	20.3	22.7	17.4	14.0	24.8	23.1	20.7	16.3	16.8	18.8	19.4	71	72	86	0	3	7	12.4	11	1.3	09	3.4	13	1.0	1.7	
2	10.6	10.9	10.7	19.1	21.4	20.2	20.2	22.4	16.7	14.0	23.9	22.9	21.1	16.4	18.0	20.4	21.6	81	80	91	6	7	10	4.5	18	2.0	09	2.4	04	1.0	1.2	0.0
3	10.1	11.0	13.4	21.0	22.8	20.2	21.0	23.7	18.3	15.1	23.3	22.5	21.3	16.7	21.2	21.9	20.8	85	79	88	2	7	8	6.8	31	1.7	34	1.7	07	1.3	1.3	
4	13.9	13.3	13.0	19.0	20.8	18.9	19.4	21.5	18.6	18.2	22.5	22.0	21.3	17.0	20.0	19.4	19.1	91	79	87	10	10	2	0.0	34	2.4	34	2.0	13	1.0	0.8	
5	12.0	09.8	08.0	21.3	24.2	21.2	22.0	24.5	16.7	13.1	24.0	22.3	21.2	17.3	16.1	21.8	22.1	64	72	88	1	1	3	13.2	13	1.7	09	3.4	13	1.7	1.9	0.0
6	04.8	02.1	05.6	21.5	29.5	25.6	25.6	33.5	18.8	15.4	26.1	23.7	21.3	17.3	20.7	18.8	20.0	81	46	61	7	3	1	11.6	09	0.8	02	1.7	09	2.7	3.5	
7	00.9	08.3	09.6	24.4	24.6	22.4	23.4	27.5	19.8	15.5	25.0	23.8	21.9	17.4	16.4	16.6	15.0	54	51	55	2	3	7	12.1	25	1.3	07	2.6	00	0.0	4.2	
8	09.2	09.5	10.4	22.2	23.6	21.6	22.2	23.6	19.3	14.9	26.0	24.0	22.1	17.6	15.1	21.0	19.0	57	72	74	7	2	9	10.2	36	0.7	34	2.2	16	0.7	2.5	
9	09.0	09.4	09.1	21.0	22.8	20.2	21.0	23.9	18.1	13.9	26.8	24.8	22.4	17.7	15.9	20.7	16.8	64	74	71	1	2	0	13.4	07	1.3	02	2.4	18	1.3	2.7	
10	08.8	08.6	07.9	20.5	23.5	20.7	21.4	24.6	17.4	14.2	26.6	25.1	22.9	18.0	15.5	20.4	18.0	64	70	74	0	1	0	13.4	07	0.8	11	4.2	13	1.1	2.6	
11	06.8	07.8	07.4	22.2	25.9	25.7	24.9	27.5	17.6	13.5	27.3	25.6	23.1	18.2	16.5	21.6	12.0	62	61	36	0	2	7	12.5	07	1.0	04	2.1	16	1.3	2.7	
12	10.2	07.0	07.8	21.9	22.6	24.8	23.5	27.4	19.9	17.4	26.7	25.7	23.3	18.4	17.8	22.5	17.3	68	82	55	2	5	9	9.3	02	1.3	09	2.6	16	1.3	2.9	
13	08.8	09.3	10.2	21.8	21.0	19.3	20.4	25.2	19.2	18.4	24.9	24.5	23.5	18.6	20.9	21.0	18.4	80	85	82	2	10	10	7.3	34	0.8	20	1.7	18	3.9	1.5	1.8
14	08.4	07.4	07.8	20.7	21.6	18.4	19.8	22.6	17.7	15.0	22.0	22.6	23.3	18.6	16.0	20.2	19.2	65	73	91	2	8	10	5.2	27	0.8	31	3.6	36	1.2	1.5	15.4
15	10.7	11.7	10.6	17.5	21.6	18.2	18.9	22.0	16.0	15.4	22.8	21.8	22.2	18.8	16.3	18.6	16.7	81	72	80	9	3	0	10.5	18	2.0	18	2.0	20	1.7	1.8	33.1
16	07.4	07.3	06.1	19.8	22.3	19.1	20.1	23.0	16.0	13.6	23.1	22.4	22.2	19.0	16.0	18.3	18.3	69	68	83	2	6	7	10.0	04	1.0	02	2.6	16	0.7	2.2	
17	03.8	03.3	03.2	17.3	16.8	17.0	17.0	19.7	16.2	15.6	20.4	21.3	22.2	18.8	17.0	16.6	15.4	86	87	79	10	10	10	0.1	11	0.3	00	0.0	18	2.0	1.0	4.0
18	02.2	04.8	06.3	17.2	20.8	18.6	18.8	21.4	16.0	15.8	20.4	20.4	21.9	18.9	15.6	17.6	16.4	79	72	77	9	7	7	0.7	18	2.6	07	1.7	16	1.7	1.9	11.1
19	09.3	10.5	12.6	20.0	22.0	19.2	20.1	23.4	16.8	14.3	21.7	20.8	21.4	19.0	17.7	18.5	17.9	76	70	81	7	6	1	8.0	31	1.2	07	2.2	18	2.2	2.0	
20	13.4	13.2	13.2	20.2	22.8	21.0	21.2	23.3	17.1	15.0	25.1	22.6	21.4	18.9	17.4	20.7	19.4	74	74	78	7	4	6	12.4	16	0.5	04	2.4	07	1.3	1.9	
21	13.3	14.1	14.2	20.0	19.9	19.6	19.8	21.2	18.9	17.5	21.9	22.1	21.8	18.7	20.5	17.0	18.4	88	78	81	10	9	9	0.0	16	0.7	04	0.8	18	0.3	1.5	0.0
22	13.2	12.7	12.3	20.6	22.4	20.0	20.8	23.1	18.5	17.0	22.9	21.9	21.8	18.8	18.1	20.3	19.3	75	75	83	8	9	9	1.7	16	1.0	29	1.7	16	1.5	1.8	0.7
23	10.2	09.9	09.8	20.6	23.4	21.9	21.5	23.6	18.8	17.8	23.6	22.4	21.8	18.9	18.5	19.0	17.4	76	66	70	9	8	10	3.3	16	1.0	34	4.2	16	2.0	1.9	0.1
24	07.9	07.7	08.7	16.8	22.6	18.8	19.2	23.4	16.2	14.5	20.4	20.8	21.9	18.8	14.8	15.0	17.8	77	55	82	10	9	9	0.2	18	3.1	34	0.5	13	0.5	1.6	6.9
25	09.9	11.3	13.3	22.2	23.9	21.3	22.2	24.6	18.2	16.2	22.5	21.3	21.6	18.8	19.0	22.3	21.9	71	75	86	5	4	4	9.4	16	1.7	31	2.6	31	0.5	1.4	8.6
26	12.3	12.5	11.7	21.3	23.4	20.9	21.6	24.0	18.2	15.5	24.1	22.6	21.5	18.8	17.6	19.0	17.7	70	66	72	2	4	4	12.5	09	0.3	02	2.2	18	2.0	2.0	
27	11.0	10.2	11.0	19.5	23.6	19.8	20.7	24.1	16.8	15.6	21.9	21.8	21.9	18.8	18.1	14.6	15.6	80	50	68	9	5	7	4.4	11	4.6	02	1.7	31	0.7	2.3	0.9
28	10.4	10.7	10.3	20.0	23.6	19.7	20.8	24.3	17.0	15.1	22.4	21.5	21.9	18.8	15.9	21.6	19.7	68	74	86	5	3	1	9.5	16	2.4	31	2.9	18	1.7	2.0	10.4
29	09.1	09.0	09.0	21.3	23.4	20.0	21.2	23.6	17.4	14.5	24.4	22.6	21.8	18.9	14.4	18.2	17.4	57	63	74	0	1	0	13.6	16	1.0	07	2.4	18	1.7	3.0	
30	09.3	10.9	11.5	21.0	23.6	20.5	21.4	24.4	17.6	14.2	25.5	23.7	22.0	18.9	17.4	20.5	19.4	70	70	80	1	3	0	13.4	02	1.5	36	1.7	18	2.2	2.2	
31																																
Ort.	09.4	09.6	09.9	20.4	22.7	20.4	21.0	24.0	17.7	15.3	23.8	22.8	22.0	18.2	17.4	19.4	18.2	73	71	77	5	5	6	8.1		1.4		2.3		1.4	61.5	93.0

Temmuz 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		7 h.	14 h.	21 h.	14 h	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	11.0	10.2	09.5	21.6	24.0	22.2	22.5	24.8	18.8	18.2	26.4	24.5	22.4	19.0	21.0	20.9	20.0	82	70	75	3	1	10	10.0	04	2.2	02	2.4	00	0.0	2.0	
2	07.6	07.1	06.6	22.7	24.1	22.5	23.0	25.0	20.3	19.0	26.9	25.1	22.9	19.2	20.9	21.9	21.5	76	73	79	8	7	7	7.5	13	2.0	04	1.3	18	1.9	1.7	
3	05.1	05.4	06.3	22.7	25.1	23.0	23.4	25.8	19.7	17.1	27.2	25.3	23.1	19.2	21.1	22.1	21.8	77	69	78	3	2	1	12.4	00	0.0	36	1.7	20	1.3	2.0	
4	06.5	07.7	08.9	22.6	25.5	22.8	23.4	26.8	20.7	18.4	26.9	25.4	23.5	19.4	20.4	27.1	22.4	74	83	80	7	5	1	7.5	11	0.5	36	0.8	18	2.2	2.1	
5	09.3	10.2	09.2	23.4	25.6	22.8	23.6	26.8	20.1	18.0	27.5	25.7	23.6	19.6	19.0	24.5	21.9	66	75	79	1	3	0	13.5	16	1.7	34	2.2	18	1.5	2.4	
6	07.7	05.0	04.0	24.0	27.2	23.9	24.8	28.8	20.3	17.3	27.5	25.9	23.9	19.7	15.4	25.3	23.2	52	70	78	0	0	0	13.7	11	2.9	09	3.7	00	0.0	3.4	
7	10.0	11.1	12.0	23.0	23.5	20.4	21.8	27.5	20.0	18.8	24.8	24.9	24.1	19.7	21.4	18.6	20.7	76	64	86	9	9	10	0.1	34	2.2	29	2.7	29	3.6	2.3	0.1
8	11.8	12.1	10.8	20.2	22.9	20.8	21.2	23.9	18.7	18.1	23.4	23.3	23.8	19.7	20.8	21.4	17.6	88	77	72	10	10	10	0.0	18	1.0	31	3.2	18	1.5	1.5	1.5
9	08.0	07.6	08.4	19.9	21.4	20.8	20.7	22.4	19.0	17.7	22.1	22.3	23.4	19.9	18.6	18.4	18.8	80	72	76	10	10	10	0.0	00	0.0	34	2.0	16	1.7	1.4	0.2
10	06.9	06.7	05.9	21.8	25.6	21.4	22.6	26.1	20.4	18.8	24.9	23.1	23.0	20.0	18.9	19.8	17.8	72	60	70	9	3	1	12.7	04	0.5	36	2.2	18	1.0	2.6	
11	02.8	02.0	03.1	21.6	24.5	21.3	22.2	25.5	18.6	16.3	26.0	24.1	23.0	20.0	16.9	20.6	19.2	66	67	76	1	3	4	3.2	16	0.7	36	2.6	18	2.0	2.8	
12	01.6	01.9	01.3	21.4	22.3	21.6	21.7	24.4	19.0	16.1	23.7	23.6	23.3	20.0	18.8	18.2	18.2	74	67	71	7	8	9	8.7	27	1.0	29	3.4	20	1.0	1.9	
13	01.0	02.0	05.4	21.0	24.0	20.2	21.4	24.9	18.6	17.3	24.6	23.4	23.2	20.0	19.8	22.0	22.0	80	74	93	7	8	10	6.3	11	1.8	36	1.7	25	0.7	1.4	1.4
14	06.6	08.5	09.9	22.7	23.7	22.0	22.6	25.2	19.3	17.9	24.5	23.6	23.2	20.1	20.3	21.5	22.0	74	73	83	1	9	4	5.5	16	0.5	07	0.5	18	0.8	1.7	3.6
15	10.6	11.3	11.8	22.6	25.2	23.4	23.6	26.2	20.4	17.6	24.9	23.6	23.1	20.1	22.9	23.8	22.8	84	74	79	9	7	7	2.9	25	1.0	36	2.0	00	0.0	1.4	
16	12.3	12.8	12.8	22.8	25.1	23.0	23.5	26.0	21.9	20.5	25.0	23.9	23.2	20.2	23.2	21.0	21.2	84	66	75	8	9	9	0.2	16	0.7	36	1.8	16	0.5	1.4	
17	12.4	12.0	11.8	20.8	22.7	21.5	21.6	23.4	20.4	19.7	23.2	23.1	23.3	20.1	21.6	22.9	21.1	88	83	82	10	10	10	0.0	16	2.4	27	1.2	16	1.3	1.2	0.2
18	10.6	10.2	08.7	20.6	23.6	21.4	21.8	24.0	19.9	19.3	23.4	22.8	23.2	20.2	22.5	24.4	22.9	93	84	90	10	9	4	1.6	00	0.0	02	2.4	18	0.8	0.9	3.6
19	06.6	06.3	07.4	23.2	26.0	23.0	23.8	26.5	20.0	17.4	26.1	23.9	23.1	20.2	20.0	23.8	22.4	70	71	80	3	2	1	11.0	16	1.7	02	2.4	18	1.7	2.2	0.5
20	09.1	09.6	10.1	22.6	25.7	23.0	23.6	26.5	20.0	17.5	26.3	24.5	23.4	20.4	15.8	21.1	17.7	58	64	63	1	4	9	12.8	18	2.7	31	5.2	31	2.6	3.2	
21	09.8	10.2	10.4	21.6	22.9	20.9	21.6	22.9	20.2	19.2	23.5	23.6	23.6	20.3	16.5	17.9	16.0	64	64	65	9	9	9	0.0	27	1.5	31	2.9	25	1.0	2.5	
22	10.0	10.2	09.9	19.4	20.6	20.5	20.2	21.4	18.9	18.2	21.4	21.9	23.3	20.4	16.3	15.8	15.2	72	65	63	10	10	10	0.0	16	1.5	20	1.2	16	1.0	2.2	1.3
23	09.4	09.5	09.2	21.0	24.0	21.9	22.2	25.5	19.7	18.9	24.1	22.6	22.8	20.4	16.5	20.7	20.0	66	69	76	9	8	9	2.4	18	1.7	36	2.6	18	1.3	2.6	
24	08.4	09.9	10.6	21.8	24.4	22.2	22.6	25.0	20.0	18.3	24.3	23.3	22.8	20.3	20.5	22.6	21.1	78	74	79	10	9	9	0.0	00	0.0	31	4.2	16	1.7	1.4	
35	10.7	11.1	11.1	22.2	24.9	22.4	23.0	26.3	21.0	20.2	25.6	24.1	23.1	20.3	21.5	23.6	21.6	80	75	80	9	9	9	2.5	16	0.5	34	3.2	29	1.3	1.8	
26	09.2	08.8	09.0	23.5	25.3	23.2	23.8	26.9	21.5	19.0	27.5	25.4	23.4	20.3	21.2	24.0	22.5	73	74	79	1	4	9	10.4	31	1.5	36	2.7	16	1.0	2.0	
27	07.3	06.5	06.2	23.6	26.0	23.0	23.9	26.8	22.5	21.2	28.8	26.5	24.0	20.4	23.6	22.8	19.7	81	68	70	9	3	0	10.6	00	0.0	36	2.4	18	1.7	2.0	
28	05.4	05.6	06.2	23.2	26.4	23.8	24.3	27.4	21.7	18.8	28.3	26.7	24.5	20.4	23.4	24.4	24.1	82	71	82	9	2	5	9.0	18	0.8	34	1.8	20	0.7	1.9	
29	05.9	08.7	09.5	23.7	21.9	21.9	22.4	25.2	19.9	19.8	25.0	25.3	24.7	20.6	21.3	22.5	18.8	73	86	72	9	9	8	0.7	31	2.4	29	1.3	29	2.6	1.8	
30	07.6	06.3	04.2	21.4	24.2	21.1	22.0	26.4	18.6	17.1	25.7	24.5	24.4	20.8	18.4	19.3	19.4	72	64	78	0	5	0	10.0	16	1.0	07	2.4	20	2.2	3.0	6.3
31	04.3	05.7	06.0	21.2	24.8	22.0	22.5	25.9	19.7	17.8	25.7	24.8	24.2	20.8	21.3	20.6	20.2	85	66	76	7	9	7	3.1	25	1.3	34	2.0	18	2.4	2.3	
Ort.	07.9	08.1	08.3	22.1	24.3	22.1	22.6	25.5	20.0	18.4	25.3	24.2	23.4	20.1	20.0	21.7	20.4	75	71	77	6	6	6	5.3		1.2		2.3		1.4	63.0	18.7

Ağustos 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

1	05.5	06.6	08.1	22.5	25.1	22.7	23.2	26.3	21.6	20.5	25.5	24.6	24.2	20.9	21.3	23.7	21.4	78	74	78	10	9	10	0.0	16	0.5	11	4.2	18	1.7	1.7	
2	06.3	08.6	02.4	23.4	26.2	24.2	24.5	26.9	21.6	20.8	27.6	25.7	24.1	20.9	23.3	23.2	23.2	81	68	77	4	3	5	10.0	18	0.5	11	3.2	18	2.0	1.8	
3	00.5	02.5	05.5	24.2	26.8	25.3	25.4	27.6	20.9	18.9	28.7	26.6	24.0	21.0	21.9	25.8	26.3	72	73	82	0	0	9	12.7	13	2.2	02	2.0	13	2.6	2.3	
4	07.6	09.7	12.8	24.2	25.6	22.5	23.7	26.0	22.3	22.9	27.2	26.2	24.0	21.1	22.7	22.9	22.6	75	70	83	10	10	10	0.0	11	0.3	29	1.3	31	5.4	2.0	
5	14.4	18.8	13.7	21.6	23.2	21.6	22.0	25.3	21.0	20.5	24.6	24.6	24.1	21.1	20.2	17.6	14.8	78	62	57	10	10	10	0.0	29	3.1	34	2.2	18	1.3	2.8	
6	13.8	14.1	14.8	20.9	23.6	21.7	22.0	24.0	20.0	19.3	23.0	23.1	24.1	21.2	15.6	15.1	15.1	63	52	58	10	10	10	0.0	18	2.2	25	1.0	18	0.5	3.0	
7	15.1	16.2	16.4	21.1	24.8	20.2	21.6	25.5	19.8	18.9	24.3	23.2	23.9	21.3	16.4	19.5	16.8	66	62	71	9	7	0	4.6	20	1.0	34	2.9	18	2.2	2.7	0.0
8	15.9	14.7	13.2	19.9	24.6	21.7	22.0	25.3	17.6	15.9	25.3	24.0	23.7	21.2	15.5	19.0	18.6	67	61	71	7	3	4	10.0	18	1.7	11	2.4	18	1.0	3.1	
9	09.3	08.1	06.7	20.7	24.5	21.9	22.2	25.8	18.1	16.4	26.5	25.2	23.9	21.1	16.5	20.8	20.8	68	68	79	0	0	0	12.3	18	1.5	02	2.2	18	0.5	2.4	
10	05.8	06.9	05.8	23.0	24.8	22.6	23.2	25.8	19.4	16.8	26.0	25.0	24.2	21.1	21.8	23.0	23.4	78	74	85	0	10	4	4.5	11	2.6	02	1.7	22	1.7	1.8	
11	04.7	05.5	06.7	23.2	25.9	24.2	24.4	26.8	21.8	19.1	26.0	25.0	24.2	21.1	24.3	22.5	23.6	86	67	78	10	9	9	1.5	00	0.0	36	1.0	09	0.5	1.2	
12	07.3	08.1	06.6	23.9	25.9	23.0	24.0	26.7	22.1	20.8	27.1	25.6	24.4	21.1	23.6	24.0	23.1	80	72	82	8	8	4	5.9	27	0.7	34	1.7	16	1.0	2.2	
13	08.4	10.8	13.6	23.9	26.2	22.4	23.7	28.2	20.9	17.0	26.2	25.3	24.6	21.2	20.6	24.5	24.4	69	72	90	5	8	10	5.6	09	0.3	31	4.6	27	1.7	1.8	0.0
14	14.8	15.5	14.9	20.0	20.0	20.6	20.3	22.4	19.5	19.3	23.5	24.2	24.5	21.3	21.9	21.1	18.7	94	90	77	10	10	10	0.0	29	1.8	25	2.0	18	1.8	1.0	11.2
15	13.2	12.9	11.7	19.9	23.3	21.4	21.5	24.0	18.6	18.0	23.3	22.9	24.2	21.3	20.0	21.0	20.4	86	73	80	10	8	9	0.4	11	1.3	04	1.8	18	1.0	1.2	1.3
16	09.0	08.4	09.1	20.5	24.4	22.0	22.2	25.4	18.2	16.4	24.3	23.5	23.8	21.3	16.9	18.8	20.0	70	61	75	3	7	10	5.8	16	1.0	07	1.8	16	1.8	2.2	0.1
17	10.0	11.4	11.4	21.4	23.9	22.2	22.4	25.3	20.6	19.5	23.6	23.3	23.7	21.3	18.4	19.1	18.2	72	64	68	9	9	9	0.0	18	1.7	34	2.0	18	1.0	2.0	
18	11.8	12.1	12.6	20.6	23.5	21.2	21.6	23.5	19.9	19.4	23.0	22.7	23.6	21.2	18.5	20.0	19.1	76	69	76	10	10	10	0.0	18	1.0	31	1.2	18	2.4	1.5	
19	13.6	13.8	13.5	21.3	23.6	22.2	22.3	24.3	20.7	19.8	23.0	22.9	23.5	21.2	19.4	19.7	19.8	77	68	74	10	9	10	0.0	18	1.8	09	1.2	18	1.5	1.7	
20	12.6	12.5	13.3	21.6	24.8	22.8	23.0	25.5	20.5	19.5	24.5	23.1	23.3	21.1	19.6	21.9	20.4	76	70	74	10	8	9	2.9	16	0.7	31	3.5	18	0.7	2.0	0.0
21	11.6	11.3	10.1	22.4	24.6	22.7	23.1	26.5	21.2	20.1	24.9	23.5	23.4	21.1	19.9	22.2	20.9	73	72	76	9	6	9	3.8	18	1.0	36	1.7	18	1.0	1.5	
22	07.8	05.9	04.0	21.1	25.8	22.6	23.0	26.4	19.6	17.2	25.8	24.2	23.6	21.0	15.0	21.9	21.6	60	66	79	0	3	4	10.9	18	1.8	04	1.5	18	1.3	2.8	
23	05.4	07.5	08.0	23.2	25.2	23.9	24.0	26.0	21.9	19.6	25.3	24.5	23.9	21.0	20.4	22.7	23.4	72	71	79	7	7	7	2.3	18	1.9	36	1.7	18	1.0	1.5	
24	07.3	07.9	07.6	21.4	24.7	20.7	21.9	25.3	19.7	19.8	23.5	23.7	24.0	21.2	21.8	20.9	19.6	85	67	80	9	10	8	0.0	18	1.7	09	1.5	18	0.5	1.2	0.8
25	05.7	05.1	04.6	20.9	25.0	21.2	22.1	26.2	20.3	17.8	24.2	23.1	23.9	21.2	18.5	24.4	19.3	75	77	77	9	2	0	7.8	18	1.7	36	1.8	16	1.7	2.0	2.8
26	02.8	03.5	03.0	21.2	25.5	22.9	23.1	26.2	18.6	15.0	24.9	23.7	23.7	21.2	15.8	23.2	21.9	63	71	78	0	0	0	11.1	16	2.4	09	2.4	18	1.3	2.6	
27	04.0	04.1	03.1	21.7	27.0	24.0	24.2	27.9	19.8	16.2	25.9	24.5	23.8	21.3	15.5	25.0	24.2	60	70	81	1	5	9	9.7	18	2.0	31	2.0	16	0.3	1.6	
28	04.3	06.1	07.1	22.8	26.3	23.9	24.2	26.3	21.5	19.3	25.1	24.8	24.0	21.2	20.7	22.4	24.9	74	66	84	1	7	8	4.0	18	1.7	36	1.0	84	1.7	1.5	
29	03.3	01.4	03.0	22.6	24.7	22.8	23.2	25.7	21.0	20.3	25.2	24.6	24.2	21.2	24.2	24.2	23.4	88	78	84	7	8	7	4.0	00	0.0	36	1.8	27	1.7	1.1	0.8
30	02.0	07.2	09.4	21.6	21.7	20.0	20.8	24.2	19.7	20.2	22.5	23.2	24.1	21.4	23.8	17.2	15.5	92	66	66	9	9	10	0.3	25	2.0	31	2.4	18	1.7	1.8	7.0
31	11.6	15.0	15.8	18.4	17.9	18.2	18.2	20.8	15.4	16.5	20.1	21.1	23.7	21.3	19.2	18.8	16.0	91	92	76	10	10	10	0.0	29	1.7	07	2.3	16	2.3	0.9	1.9
Ort.	08.6	09.1	09.3	21.8	24.5	22.2	22.7	25.6	20.1	18.8	24.9	24.1	23.9	21.2	19.8	21.5	20.7	76	70	77	7	7	7	4.2		1.4		2.1		1.5	58.9	25.4

Eylül 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	15.9	17.9	18.7	18.6	23.0	20.2	20.5	23.9	17.3	16.3	21.1	20.9	23.3	21.3	15.7	19.1	19.2	73	68	81	9	7	5	3.6	18	2.4	11	1.5	18	1.8	2.0	23.8
2	17.5	17.3	16.3	19.4	23.9	20.2	20.9	24.4	18.1	16.4	22.5	21.9	22.8	21.2	14.3	19.7	18.2	63	66	77	6	7	4	9.8	18	1.8	04	2.2	18	2.0	2.2	
3	15.1	14.5	14.6	20.4	24.4	20.4	21.4	25.3	18.4	16.0	23.4	22.4	22.8	21.2	18.8	20.4	18.4	78	67	77	8	5	0	8.5	18	0.5	34	3.2	18	2.0	1.9	
4	12.6	11.6	11.4	19.2	24.3	20.8	21.3	24.9	18.0	16.2	23.6	22.9	23.0	21.0	16.8	19.7	19.2	76	65	78	4	4	3	7.6	16	2.2	36	2.2	18	1.5	1.9	
5	09.7	10.1	09.8	20.4	25.0	22.2	22.4	25.6	18.2	17.2	24.1	23.2	23.1	20.9	17.1	20.9	21.1	71	66	79	0	4	9	7.8	18	1.7	36	1.8	16	1.0	1.7	
6	08.9	09.3	08.6	20.3	24.2	22.6	22.4	25.4	18.9	17.1	24.6	24.0	23.2	21.9	14.6	21.6	22.1	61	72	80	3	5	9	8.2	16	1.7	02	1.7	16	0.5	2.0	
7	06.5	06.0	06.8	20.2	25.9	22.7	22.9	26.5	18.5	16.6	24.5	23.9	23.6	21.1	16.5	22.7	21.6	70	68	78	0	5	5	8.1	18	1.8	09	2.0	18	0.8	2.3	
8	08.3	08.7	12.7	21.6	25.6	21.8	22.7	26.3	20.5	17.0	25.2	24.1	23.8	21.1	20.8	22.7	19.7	81	69	76	1	1	2	9.9	18	1.8	07	2.2	18	1.3	2.0	
9	13.7	16.2	16.5	21.0	21.4	20.4	20.8	25.6	19.8	16.5	23.9	23.8	23.9	21.1	17.7	19.5	16.7	71	77	70	2	8	10	5.4	16	1.3	31	4.1	16	1.7	2.2	
10	13.9	13.5	14.5	19.6	23.9	20.6	21.2	24.5	17.8	15.6	23.3	23.0	23.7	21.1	16.3	19.1	20.9	72	64	86	8	9	8	4.5	18	0.8	09	2.4	13	0.8	2.3	0.6
11	14.6	14.4	14.1	20.5	23.8	20.5	21.3	24.3	20.0	18.0	23.1	22.8	23.6	21.2	18.8	19.0	16.3	78	64	68	8	8	3	2.5	18	0.8	07	2.2	18	2.2	1.9	0.3
12	11.2	11.2	10.4	19.3	23.7	20.1	20.8	24.7	18.2	17.0	23.3	22.7	23.4	21.2	15.6	18.6	17.7	70	64	75	4	8	4	8.2	18	2.2	04	2.7	18	1.8	2.8	
13	09.4	07.3	05.2	17.9	24.9	20.4	20.9	25.3	16.7	14.7	22.8	22.5	23.2	21.3	11.0	17.8	14.9	54	57	62	1	3	2	9.7	18	3.1	09	3.9	13	1.1	3.8	
14	05.3	10.3	14.3	20.2	26.6	23.7	23.6	28.8	17.0	14.7	22.9	22.4	23.1	21.2	12.2	22.9	19.8	52	66	68	3	1	10	9.3	22	1.5	34	4.0	29	3.1	3.2	
15	12.9	14.5	16.6	21.6	23.3	21.9	22.2	23.8	20.9	15.9	22.8	22.7	23.2	21.1	20.8	21.6	20.2	81	76	77	8	10	10	0.1	18	1.0	31	3.2	31	2.9	1.6	
16	16.3	16.1	16.0	20.5	23.7	20.9	21.5	24.5	20.1	19.5	22.9	22.2	23.2	21.1	17.6	16.0	17.1	73	55	69	10	8	8	1.0	18	1.5	34	3.4	18	0.7	1.9	
17	14.4	15.0	17.4	18.4	18.3	15.9	17.1	21.8	15.2	15.7	20.3	21.3	23.1	21.1	15.8	18.1	14.9	75	86	82	9	10	10	0.0	18	1.7	27	2.2	18	1.8	1.3	3.2
18	17.8	16.9	17.0	15.9	19.2	15.8	16.7	20.5	15.0	13.4	18.4	19.4	22.6	21.0	12.5	12.6	12.3	69	57	68	9	9	4	1.1	20	1.5	27	1.8	18	2.2	2.2	11.9
19	14.4	13.1	14.1	16.0	18.8	16.5	17.0	19.4	14.0	12.3	17.3	18.3	21.7	20.8	11.3	13.1	14.0	62	60	74	9	7	10	1.0	18	2.7	18	1.5	18	2.0	1.9	
20	12.7	13.2	16.1	16.6	20.0	17.7	18.0	23.1	15.6	14.6	18.8	18.8	21.2	20.6	14.6	17.0	16.7	77	73	82	9	9	9	1.3	18	1.7	13	2.2	16	1.0	1.2	1.4
21	16.0	16.7	18.0	18.0	22.3	19.8	20.0	23.0	17.0	15.0	19.7	19.4	21.0	20.5	14.8	18.1	16.2	72	67	70	8	8	8	3.2	18	2.2	31	3.2	18	2.2	2.2	1.2
22	17.2	17.3	17.4	17.2	22.8	18.2	19.1	23.7	16.6	14.8	20.1	20.0	21.0	20.6	14.5	21.3	17.2	74	77	83	4	5	0	8.9	18	2.2	34	3.6	18	2.2	2.1	
23	16.7	16.1	15.0	16.2	21.7	17.9	18.4	22.2	15.0	12.8	19.6	19.5	21.2	20.4	10.6	17.9	15.8	57	69	77	1	5	0	7.9	18	3.1	02	2.2	18	2.4	2.4	
24	14.2	14.0	13.8	16.3	21.6	20.0	19.5	22.3	15.9	13.0	20.1	19.8	21.0	20.2	12.0	17.0	16.4	64	66	70	5	5	8	5.9	18	2.2	07	2.6	13	1.3	2.2	
25	13.2	13.3	13.1	16.6	22.2	18.6	19.0	22.6	15.5	13.4	20.2	20.2	21.1	20.2	12.6	17.4	16.8	67	65	78	5	2	0	8.9	18	3.2	09	2.2	18	1.7	2.5	
26	**11.5**	**10.8**	**10.6**	**16.3**	**22.4**	**19.5**	**19.4**	**23.0**	**15.7**	**13.6**	**20.7**	**20.3**	**21.2**	**20.1**	**14.1**	**18.5**	**18.5**	**76**	**68**	**81**	**5**	**2**	**0**	**9.2**	**18**	**1.7**	**36**	**1.5**	**18**	**1.0**	**1.7**	
27	11.1	12.1	12.4	19.5	21.4	20.3	20.4	22.6	18.3	15.9	20.3	20.3	21.2	20.0	19.4	20.0	19.7	86	78	83	7	9	6	2.0	18	1.8	31	1.0	18	0.7	1.1	
28	12.9	13.5	13.7	18.7	21.4	19.0	19.5	22.7	17.2	14.6	19.8	20.0	21.2	20.0	15.3	17.2	16.7	71	67	76	8	9	5	0.9	18	2.0	36	1.7	18	1.3	1.5	0.0
29	12.7	13.6	14.7	17.2	19.6	18.5	18.4	20.3	16.5	15.5	18.9	19.4	21.3	20.0	17.0	16.5	16.9	87	72	79	9	9	9	0.0	31	1.3	27	1.8	18	1.2	0.9	4.3
30	15.1	16.2	16.8	17.0	22.2	18.5	19.0	22.4	15.8	13.5	19.4	19.2	21.0	19.9	15.0	17.8	17.4	77	66	82	1	3	3	9.1	18	2.0	02	2.2	18	2.2	1.8	3.6
31																																
Ort.	13.1	13.4	13.9	18.7	22.7	19.9	20.3	23.8	17.4	15.4	21.6	21.4	22.4	20.8	15.5	18.8	17.8	71	68	76	6	6	5	5.5		1.8		2.4		1.6	60.7	50.3

Ekim 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 37 m.

1	14.9	13.4	12.6	17.1	22.3	20.2	20.0	22.6	16.0	12.8	19.9	19.7	20.9	19.9	14.2	19.6	19.2	73	73	81	2	3	7	8.5	18	1.2	07	2.2	16	1.0	1.8	
2	11.2	11.4	11.9	17.7	22.1	20.2	20.0	23.1	16.8	14.8	20.6	20.3	21.1	19.9	15.8	19.5	19.6	78	73	83	1	8	7	6.2	18	2.9	29	2.2	18	0.7	1.5	
3	13.0	14.2	15.9	17.9	22.0	20.0	20.0	22.7	17.4	16.2	20.8	20.4	21.1	19.8	14.2	17.0	18.3	69	64	78	5	4	7	7.7	18	2.4	02	1.5	13	0.8	1.7	
4	17.6	17.8	17.0	17.1	21.7	17.6	18.5	22.4	16.5	13.7	20.3	20.6	21.2	19.8	11.4	17.5	16.0	58	68	80	4	5	1	5.6	18	2.0	07	2.2	20	2.4	2.2	
5	14.0	12.8	11.7	16.7	21.4	19.4	19.2	21.9	15.6	13.1	19.2	19.1	21.1	19.8	14.9	18.0	17.2	78	70	76	4	9	9	2.2	18	2.9	34	1.7	16	1.5	1.5	
6	10.1	09.0	08.7	19.4	20.7	18.0	19.0	21.4	17.3	15.5	19.4	19.4	21.0	19.7	17.0	18.4	17.2	76	76	84	9	9	9	0.0	18	2.0	31	2.0	18	1.5	1.2	
7	07.4	09.3	11.3	15.6	17.0	15.2	15.8	18.6	14.6	13.4	17.8	18.4	20.8	19.7	15.6	15.5	15.2	88	80	88	10	10	10	0.0	16	2.6	16	1.0	16	2.2	1.0	10.9
8	10.0	11.7	14.3	15.0	15.5	13.0	14.1	15.8	12.7	12.8	16.4	17.3	20.3	19.7	14.3	14.3	11.6	84	81	78	10	10	10	0.0	18	2.2	13	0.5	18	2.0	0.7	14.8
9	12.5	11.2	10.8	13.3	17.9	13.9	14.8	18.6	12.7	10.6	16.5	16.9	19.8	19.6	11.7	12.0	11.5	77	59	73	9	4	2	6.0	16	1.2	07	1.7	13	3.1	1.7	13.8
10	07.8	06.2	04.8	15.3	22.3	17.7	18.2	22.4	12.7	7.4	16.2	16.5	19.5	19.4	10.2	12.3	10.4	59	46	51	0	4	4	8.3	20	1.1	09	4.1	16	3.2	3.6	
11	07.9	08.1	14.3	19.3	19.9	13.8	16.7	24.9	13.3	11.7	16.8	17.0	19.2	19.0	14.0	18.8	14.3	63	81	90	8	10	10	0.9	29	2.4	09	2.7	29	2.7	2.6	
12	12.1	11.2	11.5	13.2	15.3	14.2	14.2	15.4	12.4	11.4	15.4	15.7	18.2	18.6	13.8	14.9	15.0	91	86	93	10	10	10	0.0	09	1.7	11	0.3	34	1.8	0.4	33.8
13	12.6	13.6	18.5	12.6	14.3	12.0	12.7	15.0	10.9	9.0	14.4	14.7	16.8	18.0	12.0	12.8	9.7	83	79	69	9	10	10	0.0	16	2.4	29	2.9	29	6.4	0.8	74.8
14	21.1	22.1	24.3	8.8	9.9	9.3	9.3	12.2	8.2	6.6	12.6	13.4	16.0	17.4	9.1	9.2	9.1	80	75	78	10	10	10	0.0	22	2.0	20	1.0	18	2.7	1.3	19.5
15	25.1	25.2	23.8	8.8	13.8	9.8	10.6	14.7	7.8	4.6	12.7	13.3	16.2	17.2	8.6	9.4	8.8	76	60	73	6	6	5	7.4	18	2.6	09	2.2	18	2.0	1.4	4.9
16	22.8	21.1	19.5	8.9	15.9	10.4	11.4	16.1	7.1	5.5	12.8	13.7	16.4	17.3	6.9	9.6	10.0	60	54	79	2	1	0	8.7	18	3.1	09	3.1	18	1.8	2.4	
17	16.8	13.9	13.2	10.4	16.1	12.6	12.9	16.3	8.9	6.0	12.4	13.3	16.6	17.4	8.5	11.0	11.1	68	60	76	1	5	1	8.3	18	2.7	07	2.6	18	2.7	2.1	
18	14.8	16.2	18.6	13.7	14.7	13.0	13.6	14.8	11.7	7.9	13.1	13.7	16.7	17.5	11.2	13.0	11.8	71	78	79	9	10	10	0.0	18	2.4	16	0.5	18	1.8	0.9	
19	18.3	17.8	16.7	11.0	15.8	13.3	13.4	17.6	10.3	7.0	13.8	13.4	16.6	17.4	10.0	12.6	13.1	76	70	86	2	7	8	2.8	16	2.6	34	2.6	16	0.3	1.5	5.8
20	15.4	16.0	17.6	11.9	16.3	13.7	13.9	17.6	11.0	7.8	14.1	14.2	16.6	17.3	10.8	12.4	13.0	78	67	83	6	6	10	3.9	18	2.2	34	1.5	18	1.3	0.9	0.1
21	16.7	16.5	17.6	13.7	16.1	13.0	14.0	16.2	12.6	10.8	14.5	14.6	16.7	17.2	11.6	12.1	12.6	74	66	84	8	8	10	0.2	18	2.2	11	1.3	25	1.5	0.9	0.9
22	17.2	17.3	19.2	12.6	13.9	12.6	12.9	15.8	11.8	9.7	14.0	14.3	16.5	17.0	12.2	11.9	9.9	84	76	68	9	9	10	0.0	22	1.0	29	6.1	29	4.6	1.3	9.6
23	17.2	16.1	14.1	11.5	10.6	10.0	10.5	12.7	9.1	8.7	12.2	13.4	16.5	17.1	10.4	10.2	9.1	76	80	74	10	10	10	0.0	27	1.0	29	4.2	27	2.2	1.7	0.2
24	11.6	10.6	09.8	8.8	11.5	9.5	9.8	12.0	8.2	6.4	11.3	12.4	16.3	17.0	8.7	8.0	8.8	76	59	70	10	10	10	0.1	25	2.2	18	1.0	16	1.5	0.6	2.4
25	08.3	07.5	14.4	9.3	8.8	6.1	7.6	11.0	5.7	6.1	10.3	11.1	13.6	15.6	8.3	9.5	7.7	71	84	82	10	10	10	0.0	25	4.4	29	4.7	25	3.2	0.8	14.2
26	18.1	19.8	21.7	7.1	5.7	6.2	6.3	8.8	4.6	—0.1	6.5	8.5	11.5	14.5	6.8	7.7	7.1	67	84	76	9	9	8	0.5	29	2.7	25	2.0	18	0.5	0.9	72.6
27	22.5	23.3	23.8	6.7	11.3	7.0	8.0	11.7	5.7	2.9	9.6	9.8	12.4	11.7	7.1	7.0	7.5	72	52	75	10	3	0	7.8	18	2.2	07	1.3	18	2.0	1.2	14.7
28	22.6	21.8	21.2	6.3	13.0	8.7	9.2	13.1	5.5	2.1	9.3	9.8	12.8	14.6	5.6	8.0	7.0	59	54	62	1	1	0	8.4	18	3.1	09	1.8	18	2.6	2.1	0.0
29	20.0	18.8	19.2	8.5	14.4	10.0	10.7	14.4	7.4	1.7	9.3	10.0	13.3	14.6	6.2	7.1	6.8	56	43	55	0	0	0	8.4	18	2.2	04	1.8	18	1.5	2.1	
30	18.0	17.3	17.0	8.4	15.2	10.0	10.9	15.5	7.5	1.1	9.6	10.2	13.6	14.9	5.8	9.8	8.8	53	57	72	0	3	1	8.3	18	2.2	09	1.7	18	1.8	2.2	
31	16.9	17.0	17.0	10.5	15.3	11.1	12.0	16.0	8.4	1.2	10.3	10.7	13.8	14.7	7.0	12.3	10.6	55	71	80	2	3	1	8.4	20	1.7	29	1.0	18	1.3	1.6	
Ort.	15.3	15.1	15.9	12.5	15.8	13.0	13.6	16.8	11.0	8.3	14.3	14.7	17.2	17.5	10.8	12.6	11.9	72	69	77	6	7	6	3.8		2.2		2.1		2.1	46.6	293.0

Kasım 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 37 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.							7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.									
																									saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	17.4	15.0	13.2	10.1	16.0	13.6	13.3	16.2	8.8	2.7	10.9	10.9	13.8	14.8	7.2	10.7	8.4	59	59	51	0	3	4	8.3	18	3.4	11	2.9	16	2.4	2.1	
2	12.7	13.7	13.6	15.1	18.9	14.1	15.6	19.8	12.5	6.1	11.7	11.6	14.0	14.8	7.1	8.2	7.3	41	37	46	7	5	4	6.3	16	3.9	04	1.7	18	2.4	3.7	
3	12.4	14.5	16.3	14.6	19.6	14.1	15.6	21.4	12.4	4.5	12.0	11.9	14.1	14.9	8.3	12.8	9.2	50	56	57	7	1	1	7.0	13	0.3	29	1.7	18	3.6	3.4	
4	17.2	17.9	18.9	11.0	17.2	13.6	13.8	17.5	10.9	3.2	11.7	11.8	14.1	14.9	7.9	10.2	9.6	60	52	61	3	2	0	8.3	18	0.3	09	1.3	20	1.3	2.8	
5	19.0	17.2	15.5	12.5	17.2	11.3	13.1	18.2	10.7	3.4	11.5	11.7	14.3	14.9	9.1	12.6	10.1	63	64	75	0	0	0	8.3	18	2.2	36	0.8	20	1.0	1.9	
6	14.1	12.8	13.9	11.5	15.8	12.9	13.3	16.3	10.2	3.0	11.7	11.7	14.2	14.9	9.8	13.3	12.9	72	74	87	4	7	10	5.7	18	2.2	29	1.5	22	1.0	1.2	
7	21.6	21.4	20.0	9.0	11.1	9.8	9.9	13.3	8.2	6.6	11.2	11.6	14.1	14.9	9.6	8.5	8.5	84	64	70	10	9	9	0.0	25	1.0	11	2.2	16	1.7	1.2	9.9
8	17.6	18.4	19.0	7.4	13.6	9.8	10.2	14.3	7.0	3.8	10.6	11.2	14.0	14.7	7.9	8.2	7.9	76	53	65	1	8	2	6.5	18	1.7	04	0.7	18	2.7	1.5	2.5
9	17.5	19.8	22.8	11.7	11.4	11.0	11.3	14.8	8.6	5.1	10.0	10.6	13.7	14.6	7.2	11.8	9.6	53	87	73	8	10	10	2.6	18	1.3	29	4.7	31	2.0	1.9	
10	21.0	17.4	14.8	7.2	12.8	10.0	10.0	13.2	6.8	3.5	9.9	10.5	13.6	14.4	7.9	9.8	9.4	78	66	76	2	3	6	7.4	18	2.2	11	2.7	20	0.3	1.5	7.0
11	12.2	11.2	09.4	11.5	15.7	14.0	13.8	16.7	8.0	0.4	9.7	10.3	13.5	14.3	7.1	9.7	6.3	53	54	39	3	2	7	7.9	16	0.5	07	1.0	18	2.2	2.2	
12	05.0	04.9	08.7	13.6	19.6	15.5	16.0	21.4	9.6	3.1	10.5	10.7	13.3	14.2	6.9	8.5	11.4	44	37	64	7	10	10	1.9	18	1.5	18	1.2	18	1.5	2.9	
13	10.7	11.4	11.6	16.2	18.9	15.0	16.3	20.7	13.3	8.0	12.1	11.7	13.5	14.2	10.3	11.7	12.3	56	54	72	10	5	9	2.4	22	1.0	11	2.0	20	0.3	2.2	0.6
14	11.5	10.1	11.8	19.2	22.1	21.3	21.0	25.2	14.6	10.6	13.3	12.8	13.7	14.3	10.5	12.3	7.5	47	46	30	4	2	6	8.0	18	2.0	27	1.5	29	2.2	4.3	0.2
15	12.0	09.0	07.6	18.3	20.7	15.3	17.4	23.6	14.6	8.4	18.7	13.1	14.1	14.3	9.6	12.2	12.3	46	50	71	7	5	10	6.3	18	1.7	29	1.5	00	0.0	2.9	0.0
16	09.0	08.8	01.8	12.3	11.8	10.6	11.3	15.5	10.2	9.7	12.2	12.8	14.4	14.3	12.7	10.8	10.0	89	78	78	10	7	10	0.2	29	4.4	11	2.0	16	1.8	1.3	2.0
17	02.2	11.0	17.7	8.8	9.2	7.3	8.2	10.7	6.6	6.3	10.3	11.0	13.6	14.2	9.4	7.2	7.7	82	62	75	10	10	10	0.0	29	6.1	29	6.7	29	5.1	1.0	27.0
18	18.7	21.5	23.2	6.7	8.2	5.9	6.7	8.8	5.4	5.0	9.0	9.9	13.4	14.4	7.7	8.3	7.6	78	76	82	10	8	1	2.1	29	3.6	07	2.2	16	2.4	1.0	1.2
19	20.0	16.5	14.4	4.5	10.2	8.0	7.7	10.6	3.9	1.5	7.3	8.8	13.1	14.2	5.6	6.9	7.2	67	56	67	1	9	8	4.7	18	2.6	11	1.8	18	0.3	1.5	1.5
20	14.0	13.3	11.1	13.2	15.1	16.9	15.5	19.0	7.8	2.6	9.2	9.2	12.7	13.8	7.8	13.2	7.5	51	77	39	6	7	7	7.2	22	1.5	29	2.2	18	2.0	2.2	
21	08.3	11.3	11.8	18.9	15.2	15.8	16.4	19.0	13.9	7.4	9.8	10.1	12.7	13.5	6.0	10.3	8.2	28	60	46	8	9	2	0.0	22	2.2	16	1.7	18	2.2	4.5	
22	08.4	08.4	10.5	15.1	18.6	17.9	17.4	21.0	14.6	11.0	11.2	10.8	12.9	13.6	9.5	13.6	10.1	55	64	49	8	8	7	1.5	25	1.0	00	0.0	18	1.5	3.3	1.0
23	11.3	10.5	11.0	17.9	19.7	16.1	17.4	23.6	14.7	11.9	11.9	11.7	13.1	13.6	8.5	11.7	10.0	42	51	55	5	4	0	7.9	16	3.2	04	0.7	00	0.0	4.4	
24	12.9	13.6	11.2	19.0	18.7	18.9	18.9	22.7	15.1	8.0	12.1	12.0	13.4	13.7	8.4	13.2	9.4	38	61	43	4	2	4	7.3	18	1.3	00	0.0	20	1.5	3.7	
25	04.0	02.0	00.6	13.4	21.0	23.2	20.2	24.1	12.0	6.0	11.6	11.9	13.7	13.8	9.7	12.0	7.6	63	48	27	3	9	8	1.3	16	0.8	18	1.2	18	2.2	3.1	
26	99.9	04.3	11.9	13.2	9.3	10.0	10.6	24.4	8.1	10.6	10.9	11.8	13.7	13.8	12.4	9.3	7.7	82	79	63	9	10	10	0.0	31	6.6	29	7.0	27	3.9	1.6	
27	19.9	21.3	20.1	7.5	9.4	6.6	7.5	10.4	6.2	5.5	9.0	10.2	13.6	13.8	7.8	7.8	7.3	76	67	75	10	3	0	3.3	31	3.6	11	1.3	16	2.2	1.1	5.9
28	17.4	15.6	13.5	4.8	12.5	10.1	9.4	13.1	3.9	−0.3	7.3	8.7	13.2	13.8	6.0	8.8	7.7	70	61	62	3	5	4	4.8	20	0.7	27	0.3	27	1.3	0.9	0.7
29	09.9	07.9	06.9	17.0	15.8	15.4	15.9	21.3	8.5	1.2	7.6	8.8	12.7	13.7	5.7	9.9	7.8	29	55	44	4	5	9	3.6	18	2.9	27	2.7	25	1.7	2.6	
30	16.5	22.8	22.0	9.5	8.0	7.3	8.0	19.4	7.0	7.4	8.7	9.4	12.0	13.5	9.4	8.7	7.8	79	80	76	10	10	0	0.1	29	2.2	25	1.3	18	2.4	2.0	6.9
31																																
Ort.	13.1	13.5	13.5	12.4	15.1	13.0	13.4	17.9	9.8	5.6	10.6	11.0	13.5	14.2	8.4	10.4	8.9	60	61	61	6	6	6	4.4		2.3		2.0		1.8	69.9	66.4

Aralık 1965 TRABZON φ = 41° 00′ N. λ = 39° 43′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 37 m.

1	17.9	15.9	15.6	6.7	11.9	9.9	9.6	12.3	5.8	3.5	6.8	8.2	11.9	13.3	6.6	8.8	7.8	67	63	64	2	3	5	7.5	18	1.5	11	1.8	16	0.8	1.6	9.6
2	15.9	12.6	09.8	8.8	13.4	10.9	11.0	14.3	6.8	−0.5	6.4	7.5	11.7	12.9	6.7	10.0	7.3	59	65	56	4	5	4	7.0	18	0.7	04	1.3	18	1.8	1.4	
3	09.1	07.1	05.9	10.2	14.9	21.4	17.2	22.6	8.4	3.1	8.0	8.1	11.6	12.6	7.1	11.1	10.0	57	66	39	10	7	9	0.0	11	1.3	31	0.5	11	1.3	2.6	
4	06.1	09.9	10.9	16.8	15.2	12.8	14.4	21.4	12.4	10.2	10.1	9.9	11.7	12.7	10.5	10.6	10.4	55	62	70	9	6	1	1.9	16	2.0	09	1.5	16	2.2	2.4	0.7
5	12.1	12.9	12.8	12.1	19.3	14.9	15.8	21.4	10.3	3.8	8.8	9.3	11.9	12.7	8.0	8.5	8.0	57	38	47	7	6	6	6.9	18	1.5	25	1.2	20	1.0	2.3	0.1
6	12.1	11.8	13.2	14.0	18.3	15.0	15.6	19.4	12.4	4.6	9.0	9.3	12.0	12.8	7.0	8.2	7.5	41	39	44	7	6	8	4.2	25	0.5	04	1.5	18	3.9	2.9	
7	14.9	17.0	19.1	13.4	12.6	9.9	11.4	16.1	9.9	3.4	9.2	9.5	12.1	12.8	7.1	12.5	10.3	46	86	84	1	5	3	4.1	18	2.7	36	1.3	18	0.7	1.8	
8	19.5	17.7	16.8	7.2	11.4	8.0	8.6	11.8	7.0	2.8	8.2	9.2	12.0	12.8	9.3	10.7	9.6	92	80	89	2	1	0	7.4	18	1.0	09	2.9	20	0.5	0.6	
9	16.6	18.8	20.3	8.5	14.6	10.6	11.1	15.1	6.7	0.6	7.3	8.3	11.8	12.7	8.1	11.0	10.7	72	66	84	4	6	0	6.7	20	1.0	02	1.8	02	0.3	0.8	
10	17.1	13.2	10.3	9.6	12.4	8.2	9.6	12.6	8.2	2.1	7.2	8.2	11.6	12.7	7.7	11.3	8.9	65	78	82	2	8	2	5.9	16	2.2	11	2.2	18	0.7	1.4	
11	08.0	05.9	05.4	8.6	15.6	20.7	16.4	20.8	6.4	0.3	7.1	7.8	11.4	12.6	6.6	9.1	6.0	59	52	25	3	8	9	2.8	18	0.7	13	1.2	20	2.6	2.4	
12	02.9	00.1	99.0	20.9	22.1	20.3	21.2	24.6	15.3	8.5	9.8	9.3	11.3	12.5	7.2	8.3	8.4	29	31	34	9	6	0	3.3	20	2.7	18	1.3	20	1.8	6.2	
13	96.6	95.5	97.6	21.8	22.4	18.1	20.1	22.6	17.5	12.5	10.4	10.3	11.5	12.4	7.2	8.4	7.8	28	31	38	8	3	8	5.5	20	1.8	04	1.7	27	3.2	6.5	
14	02.2	05.9	09.7	12.1	11.2	8.6	10.1	18.3	8.3	7.7	9.7	10.1	11.8	12.4	12.7	8.7	9.4	90	66	84	9	9	10	0.7	31	4.8	29	6.4	22	1.0	2.1	0.0
15	13.7	10.9	09.5	8.7	10.8	7.6	8.7	11.6	6.9	6.4	8.7	9.4	12.0	12.4	8.3	8.6	8.3	74	66	79	10	3	3	6.1	31	1.8	11	3.2	16	2.0	1.1	2.8
16	06.8	06.3	05.9	10.4	11.2	9.1	10.0	13.1	6.4	3.0	8.5	8.8	11.8	12.4	9.7	10.6	8.9	77	80	77	8	8	9	0.9	18	1.5	29	3.1	29	5.4	0.8	
17	12.7	17.7	23.0	6.8	5.3	4.7	5.4	9.8	4.4	5.0	7.3	8.3	11.5	12.4	7.8	7.0	7.0	78	78	82	10	10	10	0.0	29	4.2	27	3.4	25	1.7	1.1	6.2
18	25.7	24.6	23.1	5.5	8.2	4.0	5.4	9.5	3.8	0.5	6.0	7.4	11.2	12.6	7.5	5.0	4.8	83	46	59	5	2	3	7.2	34	2.9	36	1.2	18	2.0	1.4	4.3
19	21.0	20.7	20.7	5.4	7.9	7.0	6.8	8.5	3.2	2.0	6.0	6.8	11.0	11.9	5.2	5.7	6.7	59	54	67	10	6	10	0.5	18	1.5	25	0.7	29	1.3	1.7	0.0
20	19.8	19.5	20.9	6.9	10.6	7.8	8.3	11.4	5.4	3.8	7.0	7.4	10.8	11.9	6.7	7.2	7.6	67	56	72	9	5	8	4.0	16	2.9	04	1.3	16	1.7	1.3	0.8
21	21.9	19.8	17.3	8.7	11.3	8.5	9.2	11.8	7.2	4.5	7.6	7.8	10.7	11.8	7.3	7.9	8.3	65	59	75	10	5	0	1.5	18	2.0	09	1.7	13	2.5	1.5	
22	10.5	09.0	08.3	6.6	12.4	9.7	9.6	12.9	5.5	−0.2	6.2	7.3	10.4	11.7	7.4	7.8	7.5	76	54	63	3	2	0	3.3	16	0.7	13	1.0	13	1.5	1.0	
23	06.4	07.0	06.8	14.6	15.0	13.6	14.2	15.6	7.1	1.1	6.5	7.0	10.4	11.5	4.7	7.3	4.5	28	43	29	9	5	9	0.8	20	1.7	22	1.0	18	1.0	3.0	
24	05.7	05.5	05.3	11.0	12.9	10.2	11.0	14.4	8.7	1.0	7.0	7.4	10.4	11.5	4.8	7.8	8.1	37	53	65	8	8	4	2.7	20	1.2	27	2.0	18	1.0	2.7	
25	04.1	00.8	00.4	11.8	16.8	15.6	15.0	17.7	10.2	2.5	7.8	7.7	10.4	11.5	5.9	6.3	6.5	42	33	37	10	5	10	3.3	18	2.2	18	2.2	18	1.3	3.1	
26	96.9	98.6	98.1	12.9	13.8	13.4	13.4	18.0	11.6	6.9	8.7	8.9	10.6	11.5	9.3	10.1	8.1	63	64	53	10	9	9	0.0	22	1.3	25	1.2	18	2.9	3.0	
27	94.5	00.4	10.2	15.0	10.3	8.2	10.4	15.3	8.0	8.5	8.7	8.7	10.7	11.5	8.0	10.5	8.8	47	84	81	10	10	10	0.1	18	1.8	29	6.1	18	2.0	1.9	0.3
28	15.0	13.7	13.8	8.9	12.2	8.5	9.5	12.3	7.9	5.8	7.5	8.3	10.9	11.5	8.1	7.9	5.7	71	56	52	9	2	4	6.7	18	2.0	11	3.2	16	2.0	1.6	4.8
29	13.1	12.8	11.7	9.0	12.4	12.0	11.4	13.3	7.0	1.2	6.9	7.6	10.8	11.5	5.0	9.1	7.5	44	63	53	8	10	4	0.0	20	0.3	34	0.5	16	1.3	1.9	
30	11.1	11.7	19.1	18.6	17.2	11.6	13.5	17.9	9.0	4.7	8.2	8.2	10.6	11.5	7.7	7.9	11.8	49	40	86	10	10	10	0.0	18	0.8	25	3.6	13	2.4	1.9	
31	19.1	13.9	08.6	9.7	11.8	10.8	10.8	13.0	9.2	4.6	8.7	9.2	10.7	11.5	10.0	10.8	10.6	83	78	82	0	6	7	5.7	13	1.2	11	3.9	13	1.2	2.1	2.6
Ort.	11.3	10.9	11.3	10.8	13.4	11.4	11.7	15.5	8.3	4.0	7.9	8.4	11.3	12.2	7.6	8.9	8.2	60	59	63	7	6	6	3.4		1.9		2.1		1.3	66.1	33.2

Ocak 1965 URFA

φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 547 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	50.9	49.8	51.6	3.5	12.0	5.9	6.8	13.3	2.3	0.7	6.0	7.2	8.5	11.2	4.9	7.3	6.9	62	52	75	1	3	0	8.7	27	1.2	07	1.5	29	1.3	1.1	
2	52.1	51.9	53.2	5.8	13.2	5.3	7.4	13.7	3.9	1.1	6.2	7.4	8.6	11.3	5.5	6.4	6.8	59	42	76	6	3	0	7.5	36	2.3	18	1.3	31	2.7	1.5	
3	54.4	52.9	54.0	3.4	11.4	3.8	5.6	12.2	2.3	0.6	5.8	7.3	8.7	11.2	5.8	6.7	6.8	76	50	86	0	3	0	8.8	31	2.5	13	2.0	29	1.5	1.1	
4	54.4	54.0	55.4	2.2	9.4	6.9	6.4	11.2	1.1	—1.4	5.6	6.8	8.6	11.3	6.0	7.2	7.3	84	61	73	7	7	7	2.5	27	2.0	18	1.3	29	1.0	0.7	
5	56.3	54.5	53.3	7.0	13.0	6.7	8.3	13.8	5.7	3.7	6.8	7.7	8.6	11.1	6.8	7.7	8.2	68	52	83	8	5	0	4.9	34	0.7	27	4.5	29	2.0	1.3	
6	49.3	46.9	48.0	5.7	6.6	5.0	5.6	6.9	4.2	2.0	6.3	7.7	8.8	10.9	8.9	9.1	8.2	97	96	95	10	10	7	0.0	34	1.2	11	2.7	00	0.0	0.4	1.0
7	47.5	46.2	45.3	3.0	5.0	4.4	4.2	5.5	2.5	1.8	6.0	7.4	8.8	11.1	7.5	8.4	7.9	98	96	94	10	10	10	0.0	16	1.7	16	2.0	07	1.8	0.1	10.2
8	40.0	35.6	36.3	3.4	2.2	2.3	2.6	4.4	0.0	2.1	4.3	6.4	8.6	11.1	7.3	6.6	5.3	94	92	74	10	10	10	0.0	07	2.0	07	9.7	34	6.7	0.3	11.9
9	39.1	39.0	44.2	—0.9	3.8	1.0	1.2	5.8	—1.3	—1.5	3.2	5.4	8.1	11.0	3.8	5.4	3.2	66	67	49	5	3	1	8.2	31	4.3	29	4.8	34	5.3	1.8	13.5
10	48.4	46.3	44.9	0.0	4.2	1.2	1.6	5.6	—0.8	—2.6	2.9	5.0	7.7	10.9	3.7	5.0	4.7	61	60	71	6	4	4	6.3	02	3.5	02	2.0	31	2.0	1.1	
11	42.5	41.6	46.1	0.0	5.2	2.0	2.3	7.0	—1.5	—3.4	3.1	4.9	7.3	10.7	4.4	5.5	6.0	73	62	86	2	6	9	4.8	29	2.8	01	2.5	07	3.5	0.9	
12	48.9	49.1	49.2	1.0	5.2	1.4	2.2	6.8	—1.5	—3.6	3.2	5.0	7.1	10.5	4.8	6.0	4.2	74	67	62	8	4	0	5.0	07	4.5	07	5.3	04	4.3	0.8	
13	46.4	46.2	49.8	0.8	8.0	1.6	3.0	9.4	—0.3	—1.6	3.0	4.7	7.1	10.3	3.9	4.4	4.0	61	41	59	3	4	5	5.7	04	3.5	34	3.3	25	2.2	1.8	
14	53.6	54.1	56.9	0.4	6.2	2.4	2.8	8.7	—1.1	—4.1	3.2	4.9	6.8	10.2	4.2	6.6	6.4	66	70	88	3	8	9	5.4	29	1.3	07	2.5	31	0.5	0.9	
15	58.8	56.9	58.3	1.2	6.1	1.8	2.7	7.5	0.6	—0.3	4.0	5.3	6.8	10.0	6.0	6.6	5.4	90	69	78	3	4	0	8.4	34	2.5	34	4.2	31	2.2	0.6	
16	59.7	59.2	60.7	—0.9	5.8	2.8	2.4	6.6	—2.1	—3.7	3.5	5.1	7.0	10.0	4.8	6.0	6.0	84	65	80	1	8	7	5.8	29	1.7	13	0.7	11	1.0	0.5	
17	61.0	59.8	60.3	—0.5	7.1	3.6	3.4	8.4	—0.6	—3.1	3.9	5.3	7.0	10.0	5.3	5.0	4.8	89	49	61	1	8	9	4.0	29	1.3	20	0.7	13	0.3	0.5	
18	59.2	56.5	54.6	1.4	4.2	0.6	1.7	5.8	0.0	—1.1	4.0	5.5	7.0	9.8	5.4	5.4	6.0	80	66	95	9	10	10	0.0	29	0.3	04	3.3	09	3.0	0.7	
19	45.9	41.3	40.2	0.8	1.3	2.8	1.9	4.1	—0.4	—1.8	2.4	4.6	7.0	10.0	6.2	6.6	6.0	97	98	80	10	10	10	0.0	07	7.2	07	4.3	29	3.2	0.2	13.8
20	43.9	47.2	51.6	2.0	9.2	5.2	5.4	11.1	1.7	—0.1	3.9	4.7	6.5	9.8	5.5	7.7	8.6	78	66	97	0	3	10	8.2	29	9.3	29	2.2	29	0.8	1.2	11.3
21	54.7	54.9	58.3	5.8	7.4	6.9	6.8	7.7	5.0	4.5	5.4	6.1	6.6	9.6	8.5	10.0	9.7	92	97	98	10	10	10	0.0	11	3.3	09	8.0	11	2.0	0.2	6.6
22	58.3	55.9	54.3	6.6	8.8	8.6	8.2	9.6	6.1	6.0	6.4	7.0	7.2	9.5	9.0	10.5	10.2	92	92	92	10	10	10	0.0	11	1.7	07	4.7	11	1.0	0.1	0.3
23	48.5	47.7	49.3	7.2	7.7	6.5	7.0	8.6	5.2	7.0	6.7	7.5	7.7	9.7	9.4	9.7	9.6	93	92	98	10	10	10	0.0	11	5.0	11	2.0	11	4.0	0.4	0.0
24	50.8	51.0	52.8	5.9	9.6	8.2	8.0	10.8	5.1	5.1	7.3	7.8	8.0	9.7	8.9	8.9	10.0	96	75	92	10	9	10	0.5	11	1.7	13	1.6	09	1.7	0.3	15.3
25	51.9	50.0	48.6	7.8	9.5	7.7	8.2	9.8	6.8	6.7	7.6	8.3	8.2	9.7	9.2	10.5	10.1	88	88	96	10	10	10	0.5	11	2.0	13	3.3	11	1.0	0.2	0.1
26	43.4	42.2	43.6	7.8	7.3	6.2	6.9	9.0	5.8	5.8	7.4	8.4	8.6	10.0	9.5	8.4	8.8	90	82	94	10	10	7	0.0	07	2.3	07	3.2	29	1.5	0.4	7.0
27	47.1	49.0	51.7	2.4	9.1	5.4	5.6	10.6	1.7	0.8	6.8	7.9	8.6	10.0	6.6	8.0	8.2	91	70	92	1	6	0	3.8	29	1.7	09	3.3	29	2.0	0.6	0.0
28	54.1	53.5	55.3	4.0	10.8	6.8	7.1	12.4	3.2	1.0	7.0	7.9	8.6	10.1	7.6	9.5	8.8	94	73	89	6	6	0	6.4	27	1.3	11	1.3	29	2.0	0.6	3.5
29	55.7	54.8	56.2	4.4	11.7	5.8	6.9	13.7	3.4	1.2	6.7	7.8	8.7	10.2	6.6	6.9	5.7	79	50	61	3	3	0	9.5	31	1.3	07	2.3	27	2.3	1.0	
30	57.6	58.1	60.3	3.3	12.0	5.8	6.7	13.6	2.8	0.8	6.0	7.4	8.7	10.3	5.2	6.6	4.9	67	47	52	1	1	0	9.6	29	1.7	09	2.7	29	2.0	1.9	
31	60.8	60.2	60.5	1.1	11.1	4.4	5.2	11.7	0.7	—1.4	5.1	6.9	8.5	10.4	4.6	4.7	4.3	69	36	52	0	0	0	9.9	31	2.3	34	2.2	31	1.7	1.7	
Ort.	51.5	50.5	51.8	3.1	7.9	4.5	5.0	9.2	2.0	0.7	5.2	6.5	7.9	10.4	6.3	7.2	6.9	81	68	80	6	6	5	4.3		2.6		2.8		2.1	24.6	94.5

Şubat 1965 URFA

φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 547 m.

1	60.2	58.4	58.7	1.7	10.4	2.5	4.3	12.0	0.5	—1.7	5.2	6.4	8.2	10.3	5.0	5.0	5.3	73	40	72	0	0	0	9.9	34	2.7	31	2.3	29	2.5	1.9	
2	58.0	56.8	56.9	1.0	11.3	4.8	5.5	12.3	0.5	—1.8	4.9	6.3	8.0	10.3	4.6	5.7	5.8	70	43	68	1	1	0	9.8	31	2.5	22	2.8	29	2.7	1.1	
3	55.1	52.3	50.6	4.8	8.3	5.6	6.1	9.8	4.0	0.2	6.0	6.9	7.9	10.2	6.9	6.3	6.6	80	57	73	10	9	10	0.1	13	0.5	11	2.5	11	2.0	0.9	
4	44.9	40.1	38.7	4.1	7.1	5.0	5.4	7.9	3.4	2.8	5.5	6.9	8.0	10.0	7.6	8.9	8.5	92	82	98	10	10	10	0.0	11	3.0	13	6.7	13	2.8	0.8	0.0
5	41.2	44.5	49.4	3.8	5.6	3.5	4.1	7.7	2.7	2.3	5.3	6.6	8.0	10.1	6.8	7.4	7.3	86	81	92	9	10	5	1.7	27	6.0	25	4.3	34	0.2	0.6	18.0
6	51.1	48.9	46.0	3.7	6.9	5.7	5.5	8.3	2.2	1.3	5.3	6.6	7.9	10.0	7.1	9.0	8.9	90	91	97	10	10	10	0.0	27	0.3	11	3.7	16	3.8	0.2	0.2
7	39.4	38.2	42.6	5.8	9.5	6.4	7.0	10.8	5.0	4.1	6.4	7.2	7.9	9.5	9.1	10.3	8.0	98	87	83	10	6	0	4.0	11	1.7	27	10.2	27	7.6	0.6	22.1
8	42.7	36.2	34.6	3.9	5.6	6.1	5.4	8.6	3.0	2.5	5.6	7.0	7.9	9.8	8.0	8.8	7.9	99	97	84	10	10	10	1.0	09	1.5	07	4.8	22	10.7	0.6	8.8
9	38.0	46.8	52.4	2.8	7.9	2.4	3.9	8.6	1.8	1.0	5.1	6.5	7.7	9.5	6.4	5.2	5.2	86	49	72	1	0	3	10.2	29	7.5	29	7.3	29	2.0	1.6	14.7
10	55.9	57.0	58.4	2.7	5.8	4.7	4.5	6.4	0.7	—1.4	4.6	5.9	7.6	9.6	6.6	8.3	7.9	89	90	93	10	10	10	0.3	00	0.0	11	0.8	13	1.5	0.3	
11	56.2	54.4	53.6	4.0	4.4	4.3	4.2	6.0	3.2	3.0	4.9	6.1	7.5	9.6	7.9	8.2	8.2	97	99	98	10	10	10	0.0	11	1.3	11	3.1	13	4.3	0.2	5.7
12	51.5	47.7	47.8	4.2	8.5	6.6	6.5	9.4	3.4	3.4	5.8	6.3	6.8	8.2	8.1	8.9	8.2	98	80	85	10	10	10	0.1	16	2.5	07	3.3	29	2.0	0.1	37.6
13	46.2	44.4	46.0	5.8	7.9	6.6	6.7	10.3	5.0	3.5	6.5	7.1	7.3	9.0	9.0	8.4	9.0	97	79	92	10	10	10	2.5	00	0.0	25	6.7	20	0.3	0.7	0.7
14	46.0	46.4	49.7	4.8	8.0	6.5	6.4	9.1	4.4	4.4	6.9	7.6	7.8	9.2	8.0	8.4	8.0	93	78	83	9	9	9	1.0	36	1.5	29	3.0	29	1.8	0.3	8.1
15	53.6	55.5	56.5	3.1	10.2	4.9	5.8	12.5	2.5	0.2	6.7	7.4	7.9	9.2	6.6	6.3	6.8	86	50	79	1	6	2	8.0	34	1.3	25	2.1	29	0.3	0.9	1.1
16	57.6	57.3	57.3	2.2	10.4	6.3	6.3	12.1	1.7	—0.5	6.3	7.3	8.0	9.3	6.2	8.1	7.6	88	64	80	1	7	3	9.5	31	2.0	16	1.8	31	1.7	0.9	
17	56.6	55.0	54.6	3.7	11.2	6.2	6.8	13.3	3.1	0.4	6.9	7.7	8.1	9.4	6.4	7.6	8.0	81	57	84	6	4	4	7.6	31	1.2	13	1.8	29	2.0	1.0	
18	53.1	52.0	52.8	3.3	12.3	7.0	7.4	13.7	1.7	0.0	6.8	7.7	8.3	9.6	6.8	8.0	9.1	88	56	91	1	5	3	7.0	31	1.0	16	2.5	31	1.2	0.7	
19	54.3	54.7	56.5	4.8	12.9	7.1	8.0	13.3	3.2	1.2	7.3	8.1	8.4	9.6	8.5	7.5	7.3	98	50	72	3	6	0	8.3	31	1.3	02	1.3	29	2.2	1.0	0.8
20	56.5	55.4	55.4	4.3	14.5	7.9	8.6	14.9	4.0	2.0	7.2	8.1	8.6	9.8	6.0	6.5	6.9	73	39	65	3	5	0	9.6	27	2.3	29	2.0	31	3.0	1.2	
21	53.7	51.2	48.9	4.9	14.0	9.4	9.4	14.5	4.5	1.9	7.8	8.4	8.7	9.9	6.4	7.6	9.8	73	48	84	6	6	2	8.5	31	0.8	20	1.0	00	0.0	1.4	
22	42.2	36.5	40.3	5.5	10.6	2.8	5.4	11.4	2.0	3.0	7.1	8.6	9.0	9.9	8.2	9.1	5.1	90	71	69	10	5	0	1.4	31	1.2	29	9.0	29	4.5	0.5	
23	47.4	50.2	54.3	0.2	6.8	1.6	2.6	7.1	—0.9	—2.5	4.7	6.8	8.8	10.1	3.1	3.6	4.0	50	36	59	0	3	0	10.6	34	4.8	34	4.2	34	5.2	1.8	12.0
24	57.1	57.1	58.8	—0.4	7.8	2.8	3.2	8.6	—2.0	—5.9	4.6	6.2	8.2	10.1	3.5	4.3	6.0	59	41	80	0	4	0	9.7	31	1.7	20	2.3	36	0.7	1.1	
25	59.5	58.5	56.0	2.8	5.6	5.4	4.8	7.8	1.9	0.6	5.4	6.6	8.0	10.0	6.8	8.0	8.0	91	88	89	10	10	10	0.5	04	0.5	11	4.0	11	2.0	0.5	0.7
26	50.8	46.9	48.3	3.8	11.5	7.0	7.3	12.6	3.4	3.0	6.5	7.2	8.0	9.9	6.8	6.3	7.8	86	46	78	10	7	0	5.0	11	2.0	13	4.5	11	2.2	1.4	0.7
27	50.0	50.2	51.9	4.6	12.5	9.8	9.2	13.1	3.8	0.8	7.5	7.9	8.2	9.9	7.8	7.6	9.6	91	52	79	5	8	10	5.2	31	1.5	00	0.0	29	1.0	0.8	
28	51.6	46.3	46.8	7.5	14.0	10.2	10.5	16.3	6.9	6.7	8.6	9.2	8.7	9.9	10.2	11.5	9.3	99	72	75	10	6	0	3.7	16	1.8	11	6.5	07	3.2	1.2	6.7
29																																
30																																
31																																
Ort.	51.1	50.0	50.9	3.7	9.3	5.7	6.1	10.7	2.7	1.3	6.1	7.2	8.1	9.7	6.9	7.5	7.5	86	65	81	6	7	5	4.8		1.9		3.7		2.6	24.3	137.9

Mart 1965 URFA

φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 547 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyu.	Endu.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	46.1	46.3	48.0	5.4	10.8	7.0	7.6	15.0	4.1	2.6	8.4	9.2	9.1	10.0	8.3	11.4	8.4	92	88	84	3	10	0	5.1	29 2.5	29 2.8	36 2.0	1.8	1.5
2	52.1	54.6	56.7	3.8	12.4	6.2	7.2	13.4	2.9	0.5	7.5	8.7	9.2	10.1	4.6	5.2	6.5	58	36	68	1	3	0	10.5	31 3.0	36 2.7	29 1.7	3.3	7.4
3	57.5	57.0	57.5	3.8	14.5	8.8	9.0	15.8	2.0	0.0	7.6	8.6	9.2	10.2	4.6	4.4	5.7	58	26	50	6	4	0	6.3	31 2.5	29 2.3	34 1.5	3.2	
4	56.1	55.7	56.8	6.1	17.0	12.0	11.8	19.3	5.1	3.5	8.9	9.1	9.3	10.3	6.6	6.2	8.6	70	32	61	2	3	0	7.2	31 2.0	25 1.3	31 2.5	3.6	
5	56.1	55.9	56.9	11.8	19.8	11.2	15.0	21.3	9.5	7.4	10.3	10.6	9.7	10.4	7.8	11.3	10.0	56	49	62	10	6	10	4.2	02 3.8	34 2.3	29 2.0	3.9	
6	56.6	54.3	54.1	12.0	22.0	15.0	16.0	23.5	11.3	10.0	11.9	11.9	10.3	10.5	8.4	7.5	10.2	60	28	60	4	7	0	7.5	34 2.2	02 1.3	29 2.2	4.3	0.0
7	52.7	49.0	46.6	11.0	22.9	15.5	16.2	23.2	10.2	8.3	12.0	12.5	11.1	10.8	8.4	8.0	11.3	61	29	61	3	1	6	10.2	29 2.3	13 2.3	31 3.2	5.3	0.0
8	47.6	47.6	50.0	11.6	20.8	14.0	15.1	21.0	10.0	9.0	12.0	12.8	11.6	11.1	10.4	8.4	6.7	76	34	42	1	1	0	10.1	29 6.0	29 3.8	34 2.3	7.2	
9	50.2	46.4	43.5	9.2	20.5	13.8	14.3	21.0	8.5	6.0	12.0	12.8	11.9	11.3	5.9	8.6	9.6	50	36	61	2	2	0	10.1	31 0.3	13 5.7	11 1.7	5.7	
10	45.4	45.8	48.5	10.3	18.8	12.6	13.6	19.5	8.5	6.0	11.9	12.8	12.1	11.5	9.4	8.7	9.1	75	46	62	3	5	10	9.4	29 3.0	27 9.5	27 9.7	5.8	
11	48.9	46.4	47.7	9.6	13.7	7.4	9.5	16.8	5.0	7.8	11.3	12.1	12.2	11.8	9.7	9.7	6.6	82	62	61	8	9	8	3.6	29 8.3	27 6.2	34 3.2	3.7	
12	50.6	52.8	56.7	2.8	7.7	2.9	4.1	9.0	1.0	0.7	8.6	10.7	11.9	12.0	3.1	3.0	2.6	41	29	31	0	0	0	10.0	34 8.8	34 7.3	34 6.5	6.6	0.3
13	58.3	57.7	58.9	0.3	11.6	5.5	5.7	12.2	−2.5	−4.2	7.3	9.2	11.3	12.0	2.7	3.3	4.2	43	21	46	0	0	0	10.6	34 2.5	34 2.8	34 2.3	5.8	
14	59.4	57.8	59.2	3.8	13.4	7.2	7.9	14.2	2.0	0.5	7.9	9.3	10.8	12.0	3.3	4.1	2.6	41	27	26	0	0	0	11.1	02 3.3	07 4.0	07 4.2	6.9	
15	59.2	57.5	59.2	3.2	13.3	7.8	8.0	14.4	0.3	−0.7	8.0	9.3	10.5	11.7	2.3	2.6	2.8	30	17	27	0	0	6	11.1	04 1.5	02 3.3	02 2.7	7.3	
16	58.9	58.7	57.9	4.5	12.4	8.6	8.5	13.5	3.2	1.5	8.6	9.4	10.1	11.7	2.7	3.8	3.3	32	26	30	9	8	9	4.5	02 3.0	16 2.5	36 2.7	6.4	
17	56.5	53.6	52.0	5.9	15.9	10.7	10.8	17.0	4.8	3.1	9.7	10.2	10.4	11.8	3.7	3.6	4.5	40	20	35	3	8	4	8.8	31 1.2	16 3.2	31 1.2	6.0	
18	46.7	46.2	47.7	11.0	12.9	8.3	10.1	14.6	7.6	5.5	9.6	10.5	10.5	11.6	4.5	7.5	9.2	34	50	84	10	10	10	0.9	07 7.8	13 2.8	09 3.5	5.3	
19	49.8	49.3	51.9	7.5	11.1	9.4	9.4	12.7	6.5	5.8	9.8	10.8	10.7	11.5	9.8	9.9	9.4	95	75	80	10	10	2	0.2	09 2.7	00 0.0	34 3.3	1.2	7.0
20	53.9	53.1	54.1	7.6	17.7	12.6	12.6	19.1	5.2	3.0	11.0	11.4	10.9	11.6	9.5	9.4	9.2	91	46	63	0	4	0	10.6	31 1.0	27 3.0	31 1.7	3.4	0.0
21	53.4	50.6	48.6	8.8	20.3	13.6	14.1	21.0	6.1	4.1	12.4	12.5	11.3	11.7	8.5	13.0	8.2	75	55	52	3	2	0	10.6	31 2.7	25 1.3	29 1.7	4.2	
22	46.2	43.9	40.7	9.7	11.0	10.1	10.2	13.6	8.7	9.0	11.2	12.6	11.8	11.8	11.3	11.6	9.7	94	89	78	10	10	6	0.0	07 5.0	07 2.8	07 4.5	1.4	17.2
23	40.2	40.3	43.3	8.1	10.5	8.6	9.0	11.3	6.5	7.0	10.4	11.3	11.8	11.9	10.0	10.1	10.5	93	80	94	10	10	0	0.0	29 1.3	11 1.3	18 0.7	1.2	17.2
24	47.0	48.7	50.3	8.7	13.7	9.6	10.4	15.4	7.7	6.5	11.3	11.9	11.7	12.1	10.2	10.4	10.5	90	66	88	9	7	4	3.3	04 1.0	31 1.0	29 1.7	0.7	1.4
25	52.1	52.0	53.5	8.4	15.1	10.7	11.2	16.2	7.3	6.8	11.9	12.4	11.9	12.1	10.2	10.0	11.0	93	58	85	8	9	3	5.3	00 0.0	31 2.8	09 1.0	1.8	4.3
26	54.2	52.4	51.2	8.7	17.9	13.5	13.4	18.7	7.2	5.4	12.2	12.8	12.0	12.2	8.9	10.9	11.7	80	53	76	8	6	10	6.6	00 0.0	11 5.0	09 3.3	2.4	0.4
27	50.2	48.7	50.0	10.9	16.6	11.7	12.7	17.7	9.8	10.0	13.0	13.5	12.3	12.3	11.7	10.8	11.9	90	57	87	10	8	0	2.7	34 1.2	20 2.0	34 0.8	1.8	3.6
28	50.3	51.7	54.3	10.9	13.7	10.2	11.2	16.3	9.6	7.8	12.5	13.4	12.7	12.5	11.7	12.5	10.0	90	80	80	10	7	0	3.5	31 0.3	29 4.0	31 2.2	1.4	0.1
29	56.9	56.7	56.7	6.8	16.4	11.7	11.6	18.7	4.4	3.5	12.8	13.3	12.8	12.6	9.1	10.0	10.0	92	54	73	1	5	0	9.9	31 0.3	07 1.2	27 1.5	3.0	2.6
30	54.0	51.5	50.2	11.4	17.8	11.4	13.0	19.5	8.8	7.0	13.5	14.0	12.8	12.7	9.4	10.5	12.4	70	52	92	7	7	10	7.6	13 1.2	16 4.5	22 6.8	4.5	
31	48.5	48.4	47.5	8.6	14.9	10.3	11.0	15.7	5.6	5.5	13.0	13.9	13.1	12.8	10.3	9.2	9.4	93	54	75	3	6	10	7.4	07 1.2	29 5.2	34 1.3	2.7	6.5
Ort.	52.1	51.3	51.9	7.8	15.4	10.4	11.0	16.8	6.0	4.8	10.6	11.4	11.2	11.6	7.6	8.2	8.3	69	47	64	5	5	3	6.8	2.6	3.2	2.8	121.8	69.5

Nisan 1965 URFA

φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 547 m.

1	45.8	45.3	46.6	7.8	13.3	9.1	9.8	13.9	4.6	3.2	11.7	13.2	13.1	13.0	8.2	9.8	9.2	78	64	80	6	7	0	6.2	31 1.5	29 7.7	29 6.3	2.7	
2	47.4	45.2	43.2	6.6	11.6	8.4	8.8	13.5	5.4	5.4	10.7	12.3	13.0	12.1	9.4	9.7	9.5	96	71	87	7	9	10	4.6	11 0.7	31 4.2	25 1.3	2.3	2.7
3	38.2	36.7	39.9	6.2	5.4	2.1	4.0	9.3	1.7	4.7	9.7	11.6	12.7	13.2	8.3	7.6	4.5	88	85	63	10	10	0	2.5	25 4.5	34 2.5	29 6.2	2.3	14.3
4	44.8	48.1	51.1	−0.4	5.5	1.6	2.1	6.7	−2.2	−2.5	7.3	9.5	11.7	13.2	2.5	2.6	3.3	43	29	48	0	5	0	11.0	34 8.6	29 5.2	25 1.2	4.2	3.8
5	51.7	50.5	52.5	−0.4	13.2	8.4	7.4	14.4	−3.2	−4.8	8.2	9.4	11.3	12.9	4.4	6.4	6.3	74	42	58	0	7	0	8.7	02 0.3	29 7.8	31 3.7	3.1	
6	54.8	53.0	52.5	3.5	10.6	8.6	7.8	13.5	1.5	1.2	9.6	10.4	11.2	12.8	7.3	7.8	9.7	92	61	87	10	10	10	4.1	29 0.5	25 2.2	29 3.8	2.4	
7	53.4	52.5	52.4	5.3	14.7	11.2	10.6	16.3	2.2	1.0	10.4	11.1	11.2	12.3	8.3	6.8	9.0	93	40	68	3	6	9	9.1	34 0.7	31 1.7	34 1.7	4.1	3.4
8	52.3	52.7	54.6	7.3	15.4	9.9	10.6	16.2	5.6	4.7	12.6	12.6	11.6	12.5	9.7	5.9	6.8	95	34	55	3	4	0	10.7	29 1.0	34 2.7	34 2.0	5.0	0.4
9	57.3	56.4	56.6	5.7	18.5	12.5	12.3	19.7	0.8	0.2	12.4	12.8	12.0	12.5	5.9	4.2	8.4	64	20	58	9	1	0	8.3	31 2.5	34 1.5	31 4.5	5.6	
10	56.2	53.6	53.2	9.7	18.9	14.0	14.2	19.9	7.1	7.2	14.2	14.1	12.5	12.6	9.4	9.1	8.6	78	41	54	10	1	10	7.5	29 1.0	16 2.7	00 0.0	4.4	
11	49.1	43.6	42.4	11.2	21.1	14.3	15.2	21.6	8.6	6.2	14.3	14.8	13.2	12.8	9.7	9.5	12.0	73	38	73	9	3	10	4.3	09 3.2	11 6.8	09 8.2	6.4	
12	41.4	41.0	44.9	9.4	12.7	10.8	10.9	17.7	6.2	7.8	14.3	14.6	13.5	13.1	10.4	10.6	10.6	88	72	82	10	8	9	4.7	16 2.2	29 4.0	11 0.7	2.0	0.0
13	47.9	48.2	50.0	8.5	13.0	11.0	10.9	16.6	5.0	4.7	14.0	14.4	13.6	13.3	10.4	12.3	11.6	94	82	89	3	8	4	8.2	02 1.2	36 1.8	13 0.7	1.9	0.8
14	51.4	50.3	51.5	9.2	16.7	12.4	12.7	17.5	6.7	6.8	14.2	14.8	13.8	13.4	10.9	11.8	12.4	94	62	86	6	7	3	7.3	31 0.7	16 5.0	09 2.0	2.1	2.1
15	53.1	53.0	53.9	9.7	18.6	13.6	13.9	19.3	6.3	6.0	15.3	15.4	14.6	13.6	11.5	10.2	10.9	95	48	70	3	5	2	9.7	31 1.2	22 1.7	31 2.2	2.5	0.4
16	53.8	52.2	50.5	12.1	21.1	16.5	16.6	21.8	8.4	8.0	16.3	16.3	14.4	13.8	12.1	11.5	15.4	86	46	82	4	3	10	10.3	29 1.3	18 3.0	04 0.5	4.4	
17	46.7	41.1	40.4	13.9	22.3	14.1	16.1	23.1	11.5	9.5	15.7	16.7	14.9	13.9	13.3	12.5	10.8	84	46	67	6	8	1	5.9	11 2.3	11 6.7	27 5.0	5.1	0.3
18	40.9	40.0	40.6	10.2	17.0	12.2	12.9	18.4	6.1	6.5	14.7	15.4	15.1	14.2	10.3	10.1	10.9	83	52	77	6	6	4	7.9	27 7.5	25 5.0	29 4.2	5.3	3.0
19	41.7	41.2	43.2	8.1	18.4	12.6	12.9	19.2	6.8	6.3	14.7	15.6	15.0	14.3	9.1	8.8	10.1	84	42	69	6	5	0	8.0	31 2.3	29 4.3	29 6.2	3.5	
20	45.2	44.6	46.4	9.2	19.9	13.3	13.9	21.3	5.6	4.1	15.3	15.7	15.0	14.5	10.1	12.7	9.3	87	55	61	0	4	0	10.2	11 1.0	25 5.0	29 10.0	5.0	
21	48.1	46.6	46.7	11.8	21.0	15.8	16.1	22.8	6.6	4.5	16.4	16.5	15.1	14.6	10.8	9.1	12.7	78	37	71	0	6	0	10.9	29 1.2	25 4.5	27 4.5	6.0	
22	47.7	48.0	49.4	14.8	23.3	19.0	19.0	24.8	12.3	9.9	17.9	17.5	15.5	14.7	11.2	10.5	10.4	66	37	47	2	6	0	10.9	04 0.7	16 2.7	34 3.0	5.9	0.0
23	50.0	49.9	49.4	14.8	24.4	17.7	18.6	26.2	14.0	13.0	18.7	18.6	16.1	14.8	11.2	11.0	12.2	66	36	60	9	7	0	7.8	27 0.3	27 3.7	34 1.3	6.1	
24	50.4	49.9	49.8	16.4	26.6	20.0	20.8	27.4	12.0	10.5	18.5	18.8	16.7	15.1	13.0	10.6	13.0	70	30	56	6	7	0	6.2	16 1.3	13 2.7	02 0.7	5.0	
25	51.3	49.0	49.6	16.4	29.4	22.3	22.6	29.9	13.3	11.0	19.1	19.2	17.0	15.4	11.6	9.4	9.4	62	28	35	8	6	10	6.8	31 1.2	29 2.7	36 4.0	8.7	
26	49.2	48.2	49.0	18.7	28.0	21.4	22.4	29.5	16.0	14.1	20.7	20.0	17.4	15.6	12.4	9.4	12.0	57	25	47	4	0	0	11.3	31 1.3	11 1.7	11 1.5	8.1	
27	45.9	44.0	43.9	18.7	27.2	22.6	22.8	29.3	16.7	15.0	20.3	20.6	17.9	15.9	10.7	12.6	10.3	50	35	38	9	5	8	6.1	27 1.3	11 6.0	20 1.3	8.2	
28	46.1	44.0	46.0	15.0	21.6	14.0	16.2	22.8	14.0	14.1	19.2	19.8	18.3	16.1	14.2	11.2	8.9	83	44	56	10	3	0	5.8	22 3.7	27 8.7	29 8.3	8.2	
29	50.0	50.8	51.4	15.2	21.8	15.7	17.1	23.3	10.1	7.3	18.7	19.3	18.2	16.4	10.2	9.1	10.2	59	35	57	0	5	0	9.4	09 1.7	18 1.3	25 0.8	5.3	0.0
30	51.3	48.7	47.0	16.3	24.6	17.7	19.1	25.1	11.7	10.5	19.7	19.8	18.1	16.6	11.6	7.8	7.9	63	25	39	6	3	0	10.5	31 0.7	25 2.3	25 2.2	6.8	
31																													
Ort.	48.8	47.6	48.8	10.4	18.5	13.4	13.9	20.0	7.4	6.5	14.8	15.4	14.4	14.0	9.9	9.4	9.9	77	45	64	6	6	3	7.8	1.9	3.9	3.3	142.9	31.2

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mayıs 1965 URFA

φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 547 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																			
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	45.8	43.5	43.4	14.6	24.0	16.5	17.9	24.8	9.5	7.7	19.8	20.5	18.3	16.7	10.4	8.3	9.4	63	28	50	0	5	0	11.9	00	0.0	29	3.3	29	6.0	7.9	
2	44.2	43.2	46.2	13.6	20.0	11.1	13.8	21.0	9.6	8.0	18.5	19.6	18.6	16.9	9.8	9.2	8.2	66	39	62	4	5	0	10.3	29	3.3	25	6.3	31	1.7	7.3	
3	49.0	50.3	52.7	10.5	19.8	15.3	15.2	21.3	7.3	5.0	17.5	18.5	18.3	17.0	6.4	4.7	7.2	50	20	12	0	1	2	10.5	29	5.3	31	4.2	29	6.8	8.7	
4	55.7	55.7	55.1	11.0	18.8	16.4	15.6	21.4	8.0	6.8	17.4	18.1	18.1	17.1	8.0	5.8	9.1	61	27	50	8	10	10	4.3	29	1.0	20	0.7	29	1.5	5.6	
5	52.5	50.1	47.6	14.0	18.5	16.6	16.4	19.7	11.8	10.9	16.6	18.1	17.9	17.1	9.2	9.0	7.7	57	42	41	10	10	9	0.0	16	2.5	11	6.0	13	2.2	4.3	
6	42.3	41.8	44.5	14.2	23.5	16.5	17.7	24.8	11.0	9.5	18.2	18.4	17.6	17.1	9.4	9.2	13.6	58	32	72	0	3	0	11.8	13	4.5	25	5.0	29	8.0	7.8	
7	47.7	47.1	47.1	13.1	23.2	17.1	17.6	24.5	9.3	8.0	19.4	19.4	17.9	17.1	13.2	9.9	10.5	87	35	54	2	5	9	10.0	11	1.0	18	3.2	09	1.3	5.3	0.2
8	48.6	48.6	49.0	13.8	20.0	15.1	16.0	21.8	11.0	10.4	18.6	19.5	18.1	17.1	8.4	5.7	7.9	54	24	46	10	4	0	6.6	62	1.3	29	4.0	29	3.3	6.0	
9	49.1	48.3	49.0	14.6	21.9	15.0	16.6	22.7	10.7	10.5	19.2	19.5	18.2	17.3	9.1	7.3	8.1	55	28	48	2	1	0	13.3	29	0.5	25	3.7	27	4.2	6.8	
10	47.9	47.2	47.1	13.5	21.1	16.8	17.0	22.7	8.0	5.8	19.2	19.7	18.3	17.3	8.6	5.9	9.2	56	24	48	1	2	5	12.2	20	0.8	25	2.5	29	6.3	7.0	
11	47.3	46.6	48.2	13.5	21.8	16.8	17.2	22.0	10.8	11.0	19.7	20.1	18.5	17.3	9.9	8.2	8.7	64	31	46	4	4	4	12.5	29	2.2	29	3.5	29	7.3	8.6	
12	49.8	50.5	50.8	13.2	22.1	17.2	17.4	23.7	7.3	6.7	19.9	20.4	18.6	17.5	9.4	8.9	8.9	62	34	46	0	3	0	12.9	16	1.5	25	3.7	31	1.5	6.7	
13	51.4	50.9	49.8	16.1	25.4	20.4	20.6	27.0	11.5	10.0	20.4	20.8	18.8	17.5	10.2	8.0	8.7	56	25	36	8	3	2	11.1	34	1.0	11	2.3	11	0.8	8.4	
14	47.3	43.8	44.0	20.3	27.7	20.0	22.0	29.5	15.0	13.8	21.0	21.3	19.0	17.7	9.9	5.8	9.0	42	16	39	6	10	5	5.0	29	0.5	20	5.7	29	2.7	11.8	
15	41.8	44.0	48.4	20.8	19.8	15.4	17.8	24.5	14.2	13.0	19.3	20.7	19.2	17.8	7.8	8.8	9.0	32	38	52	3	6	0	10.2	34	1.0	29	8.0	29	5.5	9.3	
16	50.5	50.1	49.4	14.7	23.1	17.8	18.4	25.0	11.2	10.3	20.2	20.5	19.0	18.0	10.0	8.0	7.4	60	28	36	0	1	0	13.0	29	4.3	20	1.7	29	1.3	7.6	0.5
17	49.5	47.6	50.2	17.9	23.2	15.0	17.8	25.3	13.5	12.0	20.3	21.3	19.1	17.9	8.8	7.6	9.3	43	27	54	3	7	0	10.2	36	3.7	20	3.3	29	2.7	8.6	
18	51.3	52.2	52.8	16.1	25.2	19.0	19.9	26.5	10.7	10.0	20.8	21.0	19.3	18.1	9.4	5.4	7.0	50	17	32	0	1	0	12.8	34	2.2	36	2.3	31	2.0	8.6	0.0
19	53.7	52.9	52.8	20.3	29.0	22.2	23.4	29.8	14.6	13.5	22.4	22.2	19.5	18.2	7.4	8.2	8.1	31	21	30	0	1	0	12.7	34	2.0	36	2.0	31	2.0	9.8	
20	53.1	52.6	52.9	21.4	30.5	22.5	24.2	32.0	16.0	15.0	23.8	23.4	19.9	18.3	9.2	6.8	7.1	36	16	26	1	3	0	13.0	31	1.7	22	2.7	36	2.8	12.9	
21	53.5	52.9	52.6	23.0	32.4	24.6	26.2	33.1	16.2	14.8	23.8	23.9	20.6	18.5	8.7	7.0	9.0	31	14	29	0	7	0	10.4	36	1.3	20	0.3	31	2.3	11.7	
22	51.8	49.4	48.4	22.2	31.0	24.4	25.5	32.7	20.0	19.1	23.9	23.9	21.0	18.8	9.2	10.2	9.3	34	23	30	8	3	1	8.7	31	2.0	29	3.2	31	2.5	9.6	
23	47.3	45.5	45.6	23.6	32.6	25.7	26.9	33.8	19.0	16.4	25.3	24.8	21.3	19.0	10.3	8.4	9.3	35	17	28	4	2	0	12.7	34	1.8	25	3.0	31	2.2	12.2	0.0
24	46.3	45.2	44.9	24.6	33.5	25.9	27.5	34.7	18.9	17.6	25.9	25.6	21.7	19.2	10.7	7.9	8.6	34	15	26	4	5	1	10.7	36	2.0	34	3.2	34	2.7	11.5	
25	46.3	45.5	45.4	25.9	33.5	27.0	28.4	34.9	20.0	19.0	26.7	26.0	22.3	19.4	8.8	9.0	8.6	26	17	24	2	4	0	12.7	34	2.3	27	2.0	31	2.0	12.5	
26	45.6	44.4	46.0	23.8	32.3	25.0	26.5	33.8	19.0	17.8	27.0	26.6	22.7	19.8	13.3	8.2	12.0	45	17	38	0	2	1	11.2	16	1.3	29	3.2	29	6.3	9.7	
27	47.1	46.8	46.9	23.5	31.4	25.2	26.3	32.8	17.3	15.0	27.1	26.8	23.0	20.6	10.5	8.1	7.1	36	18	22	0	2	0	12.8	34	3.3	34	2.7	31	4.2	12.0	
28	47.2	46.6	46.6	25.6	32.2	25.8	27.4	33.4	19.7	17.2	27.4	27.0	23.3	20.4	10.2	8.4	8.9	31	17	27	0	3	0	12.7	36	3.3	29	3.5	31	2.0	12.5	
29	47.2	45.0	43.6	25.5	33.8	26.4	28.0	35.0	20.3	17.6	27.7	27.3	23.6	20.6	9.6	5.9	7.9	29	11	28	0	3	0	11.7	34	2.5	34	0.5	31	2.3	12.5	
30	42.1	40.5	41.1	24.2	32.9	24.7	26.6	33.9	21.5	21.1	27.6	27.4	23.8	20.8	10.5	9.1	9.3	35	18	30	4	2	0	12.6	36	0.5	25	4.0	29	3.3	13.0	
31	41.5	42.9	45.1	21.8	30.9	26.8	26.6	32.7	16.0	15.5	27.7	27.4	24.0	20.9	11.8	10.5	9.1	45	24	26	0	3	1	12.5	16	1.7	27	1.3	02	2.3	9.5	
Ort.	48.2	47.5	48.0	18.4	26.3	20.1	21.2	27.8	13.8	12.6	22.0	22.3	20.0	18.3	9.6	7.9	8.8	47	24	39	3	4	2	10.7		2.0		3.3		3.3	285.7	0.7

Haziran 1965 URFA

φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 547 m.

1	49.0	48.5	48.9	26.1	34.0	28.6	29.3	35.8	20.5	19.2	28.6	28.0	24.0	21.1	9.7	10.0	8.5	29	19	22	0	4	2	12.7	36	4.0	25	1.2	29	1.8	13.8	
2	49.2	48.7	48.4	26.0	36.6	29.2	30.1	37.4	20.0	19.2	29.3	28.7	24.4	21.3	13.3	9.3	9.3	40	16	23	2	4	0	13.0	34	0.8	27	3.3	31	2.8	14.1	
3	49.1	48.4	49.7	26.0	34.8	27.7	29.0	36.4	21.8	21.2	28.0	28.3	24.9	21.5	12.8	8.9	11.9	38	16	32	8	6	5	7.9	29	0.8	16	5.3	11	3.7	16.6	
4	48.7	48.0	46.5	28.2	36.3	29.8	31.0	37.4	23.2	22.3	29.4	28.7	24.8	21.7	10.6	9.1	11.5	29	15	27	0	3	1	11.8	36	3.7	29	0.8	34	2.5	15.4	0.0
5	49.3	46.9	47.5	27.0	35.5	29.0	30.1	37.3	21.8	26.6	29.9	29.2	25.1	21.9	14.0	9.0	7.4	39	17	18	2	2	1	12.5	29	0.8	36	3.0	31	2.0	15.3	
6	49.3	47.9	46.8	29.4	37.9	32.4	33.0	39.4	25.3	22.0	30.5	29.7	25.5	22.1	12.7	11.1	10.4	31	17	21	1	0	0	13.3	34	3.0	31	2.2	29	1.8	15.9	
7	46.7	45.1	44.3	29.5	39.2	31.2	32.8	40.4	25.4	21.6	30.9	30.2	25.8	22.3	11.3	8.7	8.7	28	12	19	0	4	3	12.8	34	1.2	29	4.2	29	6.5	19.8	
8	45.0	42.4	42.6	25.4	35.4	28.5	29.4	36.7	21.5	20.6	30.7	30.3	26.2	22.6	8.3	8.9	11.8	26	15	30	0	0	0	13.1	20	2.3	31	5.0	29	6.0	16.6	
9	44.3	42.4	43.0	25.8	34.3	28.2	29.1	35.0	21.8	20.8	30.1	29.5	26.2	22.8	12.3	7.5	9.9	37	14	26	0	1	4	12.4	31	4.5	29	3.8	34	6.0	16.4	
10	45.1	44.8	45.3	25.1	33.8	28.4	28.9	35.5	19.5	19.0	30.1	29.7	26.1	22.9	12.3	7.6	7.3	38	14	19	0	1	0	13.4	34	1.8	27	3.2	29	3.2	13.6	
11	47.3	46.4	46.7	26.0	35.6	28.8	29.6	36.6	20.5	18.6	30.1	29.7	26.0	23.0	13.7	8.4	8.4	41	15	21	0	4	6	13.0	34	1.5	00	0.0	31	3.8	12.7	
12	47.9	46.9	46.8	26.5	36.3	30.7	31.1	37.8	22.3	20.5	30.6	30.0	26.0	23.1	11.9	8.7	8.6	34	14	19	0	4	3	13.4	29	1.2	34	1.7	29	7.7	15.3	
13	47.4	47.1	47.0	27.9	33.8	25.6	28.2	35.0	23.5	21.8	29.9	29.8	25.9	23.2	10.9	9.2	8.8	29	17	27	6	3	1	11.0	34	3.7	29	10.0	29	1.5	16.0	
14	44.0	40.1	43.8	27.1	34.1	23.6	27.1	35.0	21.0	19.6	29.3	29.3	26.1	23.4	9.9	11.6	9.5	28	22	33	0	1	1	13.0	13	0.8	25	8.5	29	6.7	13.2	
15	46.2	45.3	44.9	20.5	29.6	25.4	25.2	31.8	16.6	16.2	28.5	28.6	25.8	23.4	10.2	6.7	7.9	42	16	24	0	4	0	13.6	34	4.3	31	2.8	29	4.2	13.3	
16	45.2	42.9	42.6	22.7	30.3	22.2	24.1	31.7	17.8	17.2	28.5	28.4	25.8	23.4	13.4	10.5	10.2	49	24	38	2	7	0	13.5	31	3.7	25	4.5	29	9.5	13.0	
17	42.3	41.4	42.2	19.5	24.2	19.1	20.5	25.7	14.5	14.0	26.7	27.4	25.7	23.5	14.2	11.3	10.5	63	37	48	6	8	1	8.0	27	5.0	27	6.3	29	6.0	8.2	
18	43.7	43.3	45.8	18.5	27.9	20.9	22.6	28.8	12.8	12.4	26.6	26.9	25.6	23.5	12.7	8.3	9.4	60	22	38	1	7	2	12.7	29	4.0	25	6.2	31	7.2	9.7	
19	48.2	47.9	48.7	19.8	28.0	23.6	23.8	30.1	15.0	14.5	27.3	27.5	25.0	23.4	10.7	8.5	7.7	46	23	26	1	1	0	13.5	29	2.3	18	2.7	34	1.5	10.4	
20	49.3	47.6	46.9	24.9	32.8	28.0	28.4	34.2	18.8	17.2	28.5	28.0	25.2	23.4	10.1	9.1	8.9	32	18	23	0	1	0	13.6	29	1.2	11	1.5	36	2.5	11.9	
21	48.1	45.6	45.3	25.5	34.5	26.1	28.0	35.5	20.5	19.2	28.8	28.6	25.5	23.4	13.6	9.9	10.1	42	18	30	8	7	0	9.0	36	1.3	27	2.2	34	5.5	14.2	0.0
22	45.3	43.0	42.2	25.9	33.4	28.1	28.9	34.6	21.5	21.0	29.5	28.9	25.8	23.5	11.2	11.4	8.6	34	22	22	0	1	0	13.4	36	3.3	34	3.7	34	3.5	14.5	
23	42.3	40.7	40.2	25.1	33.4	28.0	28.6	36.1	21.4	21.0	29.9	29.4	26.2	23.6	10.8	5.9	8.1	34	12	21	0	0	0	13.6	34	3.3	34	2.3	34	5.3	15.3	
24	39.2	39.0	41.2	23.3	32.1	25.6	26.6	32.5	20.0	18.4	29.3	29.5	26.5	23.8	10.0	9.6	9.1	35	20	31	0	4	0	13.6	34	6.3	34	4.3	34	6.0	15.3	
25	42.7	42.5	44.3	23.4	33.8	28.1	28.4	34.6	19.9	18.2	29.6	29.4	26.7	23.9	10.0	9.9	8.6	35	19	22	1	4	0	13.6	34	6.2	07	3.3	34	2.7	14.3	
26	45.6	44.8	43.6	26.8	33.9	27.6	29.0	35.4	22.5	21.5	30.4	29.9	26.8	24.1	11.4	8.3	8.0	32	16	22	0	0	0	13.6	36	2.7	34	2.2	29	2.0	12.6	
27	44.1	42.2	43.0	26.0	34.2	26.8	28.4	35.2	23.7	22.5	30.4	30.0	27.1	24.3	8.3	6.5	8.0	25	12	23	0	0	0	13.5	34	5.5	31	4.0	36	5.3	16.6	
28	43.3	42.6	42.3	23.7	31.9	26.2	27.0	33.3	18.8	17.8	30.1	30.0	27.2	24.4	8.2	6.9	5.2	28	14	15	0	0	0	13.5	36	2.8	04	1.5	34	1.7	13.0	
29	42.4	41.4	42.1	26.2	34.1	28.4	29.3	36.3	21.2	19.5	30.4	30.1	27.3	24.5	10.4	6.9	6.7	31	13	17	0	0	0	13.5	34	2.8	31	3.3	29	2.0	13.0	
30	43.0	43.0	42.9	27.5	36.4	29.9	30.9	38.0	23.0	21.1	31.3	30.7	27.6	24.8	10.7	6.8	11.4	29	11	27	0	0	0	13.5	34	3.8	13	1.8	29	6.3	15.7	
31																																
Ort.	45.8	44.6	44.9	25.2	33.6	27.2	28.3	35.0	20.5	19.3	29.5	29.1	25.9	23.1	11.3	8.8	9.0	36	17	25	1	3	1	12.6		3.0		3.5		4.3	425.7	0.0

Buharlaşma: Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 URFA φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 547 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	43.7	42.6	41.2	27.7	37.2	31.2	31.8	38.6	22.6	18.4	32.0	31.3	27.9	25.0	14.2	8.7	12.8	38	14	28	0	2	0	13.3	34	0.5	20	1.3	27	3.3	14.3	
2	42.1	40.2	40.0	29.9	38.6	32.0	33.1	39.8	26.2	19.5	32.6	31.9	28.2	25.1	10.8	8.8	10.4	26	13	22	0	1	0	13.2	31	1.2	34	3.7	29	9.0	18.0	
3	39.9	38.9	39.8	30.0	37.3	30.3	32.0	37.8	25.0	23.8	32.3	32.0	28.5	25.3	10.2	6.4	7.5	24	10	17	0	0	0	13.5	34	4.0	29	6.8	34	5.2	19.2	
4	40.8	40.1	41.0	27.4	36.4	30.3	31.1	37.4	23.0	20.8	32.4	31.9	28.8	25.5	9.3	9.8	6.3	26	16	15	0	0	0	13.4	34	3.7	34	4.3	34	2.3	16.6	
5	42.2	41.3	42.1	28.6	37.2	31.0	32.0	38.1	24.3	22.5	32.6	32.0	29.0	25.7	8.4	7.2	8.0	22	11	18	0	1	0	13.5	34	3.0	13	1.7	34	2.5	16.8	
6	44.7	43.0	43.5	29.1	38.0	31.0	32.3	39.4	24.4	22.9	33.0	32.4	29.1	25.8	9.8	7.2	5.1	24	11	11	0	0	0	13.5	34	2.2	34	2.7	34	2.2	16.7	
7	42.7	41.8	41.4	31.8	39.7	34.0	34.9	40.6	26.5	22.4	33.3	32.5	29.4	26.0	8.2	7.7	10.3	17	11	19	0	4	4	12.5	34	2.2	29	3.7	31	4.5	17.0	
8	42.7	41.3	41.1	29.8	38.8	32.0	33.2	39.7	25.6	23.4	33.7	33.0	29.5	26.2	11.4	8.9	7.9	27	13	16	0	3	0	13.0	31	0.8	22	2.7	29	6.7	16.6	
9	41.2	39.7	39.2	28.1	36.5	30.2	31.2	37.4	22.7	19.4	33.4	32.9	29.7	26.4	18.1	8.6	16.6	48	14	39	0	0	6	13.2	09	1.2	27	2.8	25	6.8	13.5	
10	40.3	38.6	38.9	29.8	38.1	30.6	32.3	38.7	27.2	25.8	33.5	32.9	29.9	26.6	8.7	7.7	5.7	21	12	13	0	0	0	13.2	34	2.3	29	3.7	31	5.0	18.9	
11	37.9	35.9	35.4	28.2	35.6	29.6	30.8	36.1	23.3	20.6	32.7	32.5	30.0	26.7	9.5	6.7	8.5	25	12	20	0	3	1	13.3	34	4.9	31	6.2	34	2.0	15.7	
12	35.5	33.2	35.5	28.3	36.1	28.3	30.2	36.6	22.7	19.8	32.9	32.4	29.9	26.8	9.3	7.0	13.8	24	12	36	1	4	4	12.5	31	0.7	20	2.5	29	7.8	13.6	
13	38.3	39.3	42.2	25.4	32.0	26.3	27.5	32.8	20.3	17.5	32.2	32.1	29.8	26.7	10.6	10.8	12.7	32	23	37	0	5	0	13.0	29	0.5	25	4.2	29	6.7	10.4	
14	44.9	45.1	46.1	24.3	32.6	27.8	28.1	33.4	20.0	18.0	32.0	31.8	29.7	26.9	11.6	10.7	10.2	38	22	27	0	1	0	12.8	31	0.7	22	2.7	27	4.5	10.0	
15	46.9	46.2	45.6	26.2	35.3	29.6	30.2	36.8	20.7	18.7	32.5	31.9	29.6	27.0	14.5	6.9	13.7	43	12	33	0	0	0	13.3	34	0.5	13	1.5	29	5.0	13.0	
16	45.3	43.7	42.2	29.0	39.2	32.4	33.2	40.8	23.7	22.2	33.1	32.4	29.7	27.1	14.1	6.3	6.6	35	9	14	0	0	0	12.9	02	0.5	34	2.8	31	3.3	17.2	
17	41.2	40.4	39.2	32.0	41.1	34.6	35.6	42.4	28.2	26.0	33.8	33.0	30.0	27.1	9.3	9.0	7.3	20	12	13	0	0	0	12.8	34	6.0	29	1.5	31	4.7	22.1	
18	40.0	38.6	37.7	31.1	41.0	33.7	34.9	42.0	27.8	26.1	34.5	33.6	30.3	27.2	10.6	7.5	11.2	23	10	21	0	0	0	12.9	31	3.3	34	2.3	29	6.7	21.0	
19	37.7	36.4	36.2	32.0	41.8	34.4	35.6	42.4	26.0	21.4	34.8	33.9	30.6	27.3	10.4	8.2	13.4	22	10	25	0	0	0	12.8	34	3.3	27	2.2	29	6.7	19.6	
20	38.7	38.2	38.3	31.5	40.2	33.5	34.7	40.6	28.2	26.6	35.0	34.2	30.9	27.5	7.6	7.0	6.2	16	9	12	0	0	0	12.8	34	5.5	31	3.8	34	5.0	22.1	
21	40.2	39.1	39.4	30.1	38.5	32.3	33.3	39.2	26.7	24.8	34.6	34.0	31.0	27.7	7.0	7.5	5.8	16	11	12	0	0	0	12.8	34	5.0	34	3.0	34	3.3	20.0	
22	40.4	39.0	39.8	29.1	36.4	29.4	31.1	36.7	25.0	22.7	33.9	33.6	31.0	27.8	9.3	6.9	3.8	23	11	9	0	0	0	12.7	34	3.3	31	7.0	34	5.0	20.5	
23	40.6	40.0	40.6	26.6	36.7	30.3	31.0	38.0	23.2	20.5	33.3	32.9	30.9	27.9	5.9	7.9	4.2	17	18	10	0	0	0	12.9	29	4.3	34	3.5	31	3.3	17.9	
24	41.1	40.6	41.1	29.1	38.7	31.2	32.6	39.3	24.8	19.7	33.6	33.0	30.8	28.0	8.1	5.7	5.6	20	8	12	0	0	0	13.0	34	2.3	13	2.3	31	3.0	18.4	
25	41.5	41.3	41.5	27.6	37.0	28.6	30.4	37.8	23.0	19.0	33.7	33.2	30.9	28.1	13.0	6.0	6.9	35	10	18	0	0	0	12.8	34	0.5	25	2.7	11	0.8	15.7	
26	42.2	40.4	40.5	30.1	39.7	32.6	33.8	40.2	23.4	21.2	33.8	33.2	30.9	28.1	9.4	6.0	7.1	22	8	14	0	0	0	12.8	34	0.8	31	1.5	31	2.7	16.4	
27	40.4	39.1	39.0	31.0	39.9	32.0	33.7	40.1	27.8	25.7	34.9	33.7	30.9	28.1	11.6	8.6	14.9	26	12	31	0	1	0	12.7	34	3.0	29	5.0	27	6.3	18.4	
28	38.5	37.3	37.4	31.1	39.2	33.2	34.2	40.0	27.0	25.6	34.8	34.0	31.1	28.2	10.8	7.4	6.6	24	10	13	0	2	0	12.7	34	3.3	29	2.2	36	3.5	17.9	
29	38.8	38.4	39.8	29.7	38.4	30.9	32.5	39.2	27.5	25.7	34.7	34.0	30.9	28.3	11.8	9.5	9.8	28	14	22	0	2	0	12.7	36	5.3	34	4.2	34	4.7	19.6	
30	40.9	39.5	39.4	27.7	37.4	31.4	32.0	38.7	23.7	21.5	34.1	33.7	31.3	28.2	10.9	7.2	15.5	29	11	34	0	0	0	12.9	36	4.5	34	4.2	29	3.5	17.1	
31	41.1	40.2	40.5	26.8	37.3	28.6	30.3	37.4	22.0	16.7	34.0	33.5	31.3	28.5	15.9	5.6	17.2	45	9	44	0	0	0	12.9	04	0.5	27	2.5	29	6.7	14.2	
Ort.	41.0	40.0	40.2	29.0	37.8	31.1	32.2	38.6	24.6	21.9	33.5	32.9	30.0	27.0	10.7	7.7	9.4	27	12	21	0	1	0	13.0		2.5		3.8		4.6	523.4	

Ağustos 1965 URFA φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 547 m.

1	41.0	39.9	40.2	24.8	35.1	30.0	30.0	36.3	20.6	18.2	33.7	33.3	31.3	28.5	20.0	13.0	18.0	64	23	42	0	1	0	12.7	29	0.5	18	1.7	29	1.2	9.3	
2	41.3	40.2	40.0	29.2	38.5	33.4	33.6	39.0	23.2	21.0	34.1	33.3	31.1	28.6	14.2	7.9	14.2	35	12	28	0	2	0	12.6	31	1.7	18	2.0	29	5.0	12.5	
3	41.6	40.9	41.6	27.8	39.3	33.7	33.6	40.5	23.3	21.5	34.6	33.8	31.2	28.7	18.9	8.9	14.0	51	13	27	0	3	0	11.7	00	0.0	34	1.3	29	5.2	12.8	
4	43.3	41.3	40.5	30.1	41.0	34.0	34.8	41.1	26.0	21.6	35.0	34.1	31.4	28.7	15.5	11.2	17.4	36	14	33	0	1	0	12.8	07	1.0	25	4.7	29	5.8	16.0	
5	40.9	38.7	38.1	32.1	42.4	35.2	36.2	42.7	28.4	25.0	35.6	34.5	31.6	28.8	12.2	8.6	9.0	26	10	16	0	1	0	12.9	31	3.0	02	1.8	34	4.7	17.2	
6	39.3	39.1	39.2	30.4	39.8	33.8	34.4	40.2	28.8	26.5	35.6	34.6	31.8	28.8	10.4	13.6	12.8	24	19	24	0	2	0	12.8	34	4.2	34	4.5	34	3.5	20.1	
7	41.5	41.3	42.4	28.7	40.2	33.8	34.1	40.4	27.0	24.6	35.4	34.5	31.9	28.9	12.6	10.8	10.0	32	14	19	3	5	2	10.4	31	1.8	34	2.7	31	3.3	16.0	
8	44.0	43.8	44.7	31.3	40.5	33.9	34.9	41.1	27.6	25.7	35.1	34.4	32.0	29.1	13.5	9.8	9.8	30	13	19	4	4	1	12.0	02	6.2	02	3.0	02	2.0	16.0	
9	47.2	45.4	45.8	29.4	39.0	33.2	33.7	40.3	25.4	23.5	35.3	34.5	32.1	29.1	14.2	11.8	9.0	35	17	18	2	5	1	14.0	36	1.5	29	2.2	29	7.3	15.1	
10	45.9	44.8	44.3	28.8	40.0	33.1	33.8	40.8	24.5	21.6	34.9	34.2	32.0	29.2	20.0	9.9	9.7	50	13	19	0	1	0	12.6	13	0.3	29	5.0	31	3.0	17.8	
11	44.6	42.9	42.3	30.7	39.9	33.3	34.3	40.7	27.2	24.4	35.1	34.3	31.9	29.3	15.1	9.4	13.3	34	13	26	0	0	0	12.2	34	1.5	20	4.0	29	5.2	18.3	
12	43.7	43.5	44.6	28.6	40.0	30.4	32.4	40.0	25.1	22.0	34.9	34.2	32.0	29.3	14.0	9.3	11.6	36	13	27	0	0	0	12.2	36	2.0	25	5.2	27	4.7	17.1	
13	45.6	45.3	46.1	25.2	36.5	29.4	30.1	36.9	20.5	18.0	34.0	33.7	32.0	29.3	20.1	10.2	11.9	63	17	29	0	0	0	12.5	34	1.7	25	2.5	25	2.3	12.9	
14	47.3	46.0	45.2	26.1	38.6	32.2	32.3	39.2	21.6	19.2	33.9	33.4	31.3	29.4	16.1	10.4	11.3	48	15	24	0	0	0	12.1	31	1.7	22	3.3	31	1.8	13.1	
15	45.0	43.8	43.3	30.8	41.3	34.2	35.1	41.5	27.4	25.7	34.5	33.8	31.7	29.4	11.2	10.5	9.8	25	13	18	7	6	2	10.2	29	2.2	25	2.3	29	3.0	15.9	
16	44.2	42.5	41.9	28.4	41.2	32.0	33.4	41.2	25.0	21.2	34.5	33.2	31.8	29.4	15.7	4.7	11.5	41	6	24	3	0	0	11.7	31	1.7	25	5.8	27	6.0	17.4	
17	42.8	42.5	42.8	26.1	39.6	32.2	32.5	39.8	21.8	17.9	34.0	33.8	31.8	29.4	14.1	7.6	11.8	42	10	24	0	0	0	12.1	02	1.2	25	3.5	27	5.0	15.3	
18	44.6	44.6	45.0	25.6	40.0	32.0	32.4	40.1	21.7	19.0	33.9	33.5	31.7	29.4	15.9	5.4	6.4	48	7	13	0	0	0	11.9	29	1.3	29	7.0	29	3.5	15.1	
19	46.2	45.0	45.2	27.8	40.7	32.9	33.6	40.7	25.0	20.0	34.0	33.3	31.6	29.4	12.6	7.1	8.8	34	9	18	0	0	0	11.8	34	1.3	22	3.3	27	3.3	15.7	
20	46.4	46.6	45.8	28.0	40.2	32.6	33.4	40.4	25.4	22.7	34.2	33.5	31.6	29.4	12.4	7.0	7.2	33	9	15	0	2	0	11.6	31	1.5	25	3.5	29	4.0	16.9	
21	46.4	44.5	43.4	28.0	41.2	34.4	34.5	41.3	24.7	22.0	34.2	33.6	31.7	29.4	10.1	5.8	7.6	27	7	14	6	0	0	11.5	31	2.0	25	5.3	27	7.0	17.0	
22	44.6	43.5	43.6	28.4	40.3	31.2	32.8	40.6	25.1	20.0	33.7	33.6	31.7	29.3	11.7	5.4	14.4	30	7	32	0	3	0	11.5	29	1.3	27	5.7	27	5.5	16.7	
23	44.1	42.0	41.0	26.0	35.8	27.8	29.4	36.2	24.0	18.9	33.7	33.3	31.6	29.4	13.0	10.3	17.5	39	18	47	0	0	0	11.5	29	5.0	25	5.0	27	6.7	15.4	
24	41.9	40.4	40.4	24.2	37.2	29.9	30.3	37.6	22.3	21.0	33.7	33.1	31.5	29.4	17.6	10.2	14.0	58	16	33	0	0	0	11.4	11	1.7	34	1.7	27	7.3	12.1	
25	41.5	41.3	41.9	25.0	36.0	29.0	29.8	36.2	21.8	17.2	33.2	32.8	30.8	29.4	11.2	7.6	9.7	35	13	24	0	0	0	11.4	34	1.3	25	3.2	25	3.0	11.5	
26	43.2	42.4	42.6	24.8	35.0	29.2	29.6	35.6	21.5	18.4	33.6	32.6	31.4	29.4	17.6	14.5	18.5	56	26	46	0	0	0	11.5	34	1.2	22	2.5	27	7.0	10.3	
27	44.8	45.3	45.6	23.0	33.5	27.6	27.9	34.3	20.0	17.5	32.7	32.5	31.2	29.4	16.8	10.3	13.8	60	20	37	0	4	0	11.4	16	1.3	20	4.7	27	6.7	12.1	
28	46.7	45.5	44.5	23.1	35.3	28.2	28.7	35.4	21.0	17.6	32.1	32.1	31.0	29.3	15.2	11.5	8.8	54	20	23	0	0	0	11.4	29	2.5	25	2.0	29	3.7	12.5	
29	43.8	42.7	42.6	23.6	32.8	25.0	26.6	33.6	21.2	19.6	32.1	31.9	30.9	29.3	15.6	13.4	14.4	54	27	45	0	1	0	11.4	36	0.5	22	3.5	27	7.3	12.6	
30	44.7	43.9	44.6	20.9	30.5	24.6	25.2	31.0	18.8	16.1	30.9	31.2	30.6	29.2	14.2	12.5	12.1	58	28	39	0	3	0	11.2	29	3.3	27	4.7	27	7.0	11.9	
31	47.0	47.1	47.9	19.5	31.4	27.0	26.2	32.3	18.2	16.2	30.7	30.7	30.3	29.1	14.2	13.2	12.2	63	29	34	0	2	0	11.4	11	1.3	22	1.7	27	4.0	9.3	
Ort.	44.0	43.1	43.1	27.0	38.2	31.3	31.9	38.6	23.7	20.7	34.0	33.1	31.5	29.2	14.7	9.7	12.0	43	15	27	1	1	0	11.9		1.9		3.5		4.7	451.9	

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 URFA φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 547 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	50.1	49.6	49.6	22.8	34.4	27.3	28.0	35.3	19.6	15.3	31.0	30.7	30.1	29.1	14.4	9.9	7.8	52	18	21	0	0	0	11.2	00	0.0	36	2.3	29	3.3	11.8	
2	49.2	47.8	45.8	24.0	35.7	28.5	29.2	36.8	22.0	17.5	31.2	30.9	30.0	29.0	8.4	5.8	4.9	28	10	12	0	3	0	10.9	29	1.7	29	1.7	29	3.3	14.0	
3	45.0	43.8	43.2	25.3	35.6	29.0	29.7	36.7	22.1	17.1	29.8	30.4	29.9	28.9	7.1	7.8	7.6	22	13	19	7	6	0	4.9	31	2.7	31	2.8	31	1.5	15.2	
4	43.6	43.0	43.2	25.7	37.7	29.7	30.7	38.5	23.8	21.0	31.3	30.6	29.7	28.8	10.4	10.7	7.4	31	16	18	0	1	0	11.2	25	1.7	20	1.2	29	2.0	13.6	
5	43.9	43.6	44.0	26.1	37.9	29.9	31.0	38.2	23.3	20.5	31.8	31.2	29.7	28.8	8.8	9.4	14.0	26	14	33	0	1	0	11.1	31	2.3	29	1.5	29	6.3	15.4	
6	45.4	44.5	45.1	22.8	37.4	29.4	29.8	38.0	20.5	17.8	32.0	31.4	29.7	28.6	14.3	10.7	12.1	51	17	30	0	1	0	11.1	34	0.5	20	3.3	27	5.8	13.1	
7	46.8	46.6	46.8	33.6	36.2	28.3	29.1	36.8	19.7	17.0	31.6	31.4	29.9	28.6	17.1	11.6	11.0	59	19	28	0	2	0	11.0	00	0.0	25	3.3	27	4.7	13.3	
8	48.0	47.4	47.0	22.5	36.6	29.2	29.1	37.1	20.2	17.6	31.3	31.1	29.8	28.6	14.3	10.5	9.9	52	17	24	2	0	0	11.0	31	2.2	27	3.7	29	5.3	16.6	
9	47.9	46.5	46.8	21.7	36.6	29.6	29.4	37.6	20.6	17.2	31.5	31.1	29.8	28.6	12.8	8.9	8.4	49	15	20	0	0	0	11.0	31	1.0	16	1.8	29	3.5	13.7	
10	47.7	46.7	47.1	26.2	37.7	29.8	30.9	37.9	23.3	20.0	31.6	31.3	29.8	28.5	8.3	6.7	10.2	24	10	24	0	0	0	11.0	29	0.5	13	3.3	27	3.0	17.0	
11	47.0	45.6	44.9	24.9	37.0	29.8	30.4	37.4	23.2	19.7	32.0	31.4	29.8	28.5	15.1	11.0	13.3	48	18	32	0	4	0	10.9	34	1.0	20	2.5	27	4.2	13.8	
12	43.7	42.0	43.0	27.4	36.6	28.8	30.4	38.0	23.6	20.5	31.7	31.4	29.9	28.5	12.0	9.2	4.4	33	15	11	1	1	0	10.9	31	1.7	29	3.0	34	5.7	17.7	
13	44.2	43.9	45.4	24.8	37.3	28.0	29.5	37.8	22.8	20.3	31.0	31.0	29.9	28.6	6.8	6.9	4.1	22	11	11	0	0	0	11.0	31	2.3	04	1.7	29	3.2	17.8	
14	48.4	48.9	49.8	24.7	37.8	29.7	30.5	38.0	22.7	18.7	30.9	30.7	29.6	28.5	5.4	4.3	5.9	17	6	11	0	0	0	11.0	31	3.0	18	2.5	31	3.2	15.7	
15	50.7	51.0	50.4	23.2	36.3	28.1	28.9	36.9	20.5	18.1	30.6	30.5	29.6	28.5	7.6	7.2	6.4	27	12	17	0	0	0	10.9	29	1.5	25	2.7	29	2.3	14.7	
16	49.8	47.8	46.6	22.5	36.8	28.1	28.9	37.0	20.3	17.0	30.4	30.4	29.4	28.5	11.5	3.7	4.0	42	6	11	0	0	0	10.9	31	1.3	22	3.5	29	4.7	14.5	
17	46.2	43.9	43.5	22.3	36.5	27.4	28.4	36.8	19.5	15.3	29.8	29.9	29.3	28.4	7.1	5.1	7.0	26	8	19	6	4	0	10.8	31	1.3	22	3.7	29	4.5	15.4	
18	44.0	43.0	43.1	22.9	29.4	22.9	24.5	30.1	21.5	19.8	29.3	29.8	29.1	28.3	9.8	9.5	10.4	35	23	37	0	4	0	10.2	36	5.0	29	4.0	25	7.3	13.1	
19	45.3	46.4	48.5	15.2	24.9	21.0	20.5	26.4	13.4	10.1	27.5	28.6	28.9	28.3	9.3	9.5	8.4	54	30	34	0	3	0	10.4	11	1.2	25	3.3	25	3.7	8.1	
20	50.6	51.3	53.1	16.1	27.3	21.5	21.6	27.7	14.4	10.5	27.0	27.8	28.4	28.1	9.0	10.0	8.0	49	28	31	0	2	0	10.9	29	1.0	25	2.5	34	2.0	8.5	
21	54.1	52.0	52.0	18.6	27.9	21.2	22.2	28.8	17.0	14.2	26.6	27.4	27.9	27.9	9.1	8.2	7.6	42	22	30	1	4	0	10.8	02	1.7	29	3.0	29	2.7	9.0	
22	51.4	49.9	49.0	19.7	30.2	23.7	24.3	30.5	17.2	14.0	26.9	27.4	27.6	27.8	9.5	7.5	7.8	41	17	26	0	2	0	10.9	31	0.7	31	2.8	29	3.8	10.3	
23	50.1	48.6	48.3	21.1	31.6	23.8	25.1	32.0	17.9	14.7	27.1	27.5	27.5	27.8	8.8	8.2	6.0	35	18	20	0	0	0	11.0	31	2.8	31	4.2	29	3.2	11.4	
24	49.4	48.5	49.3	20.0	32.1	23.6	24.8	32.8	18.2	17.5	26.6	27.2	27.4	27.5	6.6	6.5	5.2	28	14	18	0	2	0	10.9	31	3.0	13	1.5	29	2.8	10.7	
25	50.4	50.2	50.5	20.8	32.2	25.4	26.0	32.6	19.0	18.0	25.7	26.4	27.2	27.4	7.9	9.1	6.8	32	19	21	3	8	0	9.7	31	2.2	00	0.0	31	2.0	10.6	
26	51.1	49.4	48.8	22.2	33.6	24.6	26.2	34.4	20.8	19.0	26.9	26.7	27.1	27.2	6.7	8.6	6.7	25	16	22	4	1	0	8.9	31	1.7	13	3.5	09	1.0	12.8	
27	49.1	47.3	46.7	20.1	32.3	27.1	26.6	33.4	18.3	16.5	26.5	26.8	27.0	27.1	8.2	9.6	8.9	35	20	25	9	7	9	7.2	29	1.7	13	2.3	00	0.0	10.5	
28	46.1	44.3	47.3	24.0	33.0	21.7	25.1	33.5	20.2	20.0	27.1	27.4	27.0	27.1	9.0	10.9	10.5	30	22	40	4	4	0	7.7	34	3.2	18	2.0	07	6.0	11.8	
29	49.2	49.3	50.6	18.4	29.0	22.7	23.2	29.5	16.0	13.5	25.3	26.8	27.0	27.0	10.6	6.5	7.6	50	16	28	0	2	0	10.6	31	3.3	29	3.3	04	2.0	9.4	0.7
30	53.2	53.1	53.4	17.5	28.8	21.2	22.2	29.5	15.4	13.3	21.9	26.1	26.7	26.9	9.0	6.7	6.3	45	17	25	0	1	0	10.8	00	0.0	36	1.7	31	2.0	8.8	
31																																
Ort.	48.1	47.2	47.4	22.6	33.9	26.1	27.2	34.5	19.9	17.1	29.2	29.4	28.8	28.3	9.8	8.3	8.0	37	16	23	1	2	0	10.4		1.7		2.6		3.5	388.3	0.7

Ekim 1965 URFA φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 547 m.

1	52.9	51.0	50.7	18.9	30.1	22.6	23.6	30.8	16.6	14.0	24.8	25.9	26.5	26.8	7.9	8.2	6.9	36	19	25	0	2	0	10.8	31	2.2	29	1.7	29	1.7	9.8	
2	50.1	48.3	49.1	19.3	30.3	22.6	23.7	31.3	18.2	16.5	24.8	25.9	26.3	26.7	7.9	8.3	6.7	35	19	24	0	0	0	11.1	29	2.8	18	1.7	31	2.0	10.8	
3	51.1	50.0	51.5	18.8	31.0	23.8	24.1	32.0	16.9	12.7	24.6	25.7	26.3	26.7	6.4	5.6	6.3	30	12	21	0	4	3	10.3	31	2.0	22	2.7	34	3.0	11.1	
4	55.8	54.9	55.2	17.0	29.4	22.1	22.6	29.8	15.0	13.5	21.5	25.8	26.1	26.5	10.2	9.7	8.9	53	24	33	3	3	6	10.1	09	1.0	11	1.7	00	0.0	7.7	
5	54.8	52.3	51.3	18.6	27.5	21.2	22.1	28.2	17.5	15.9	21.7	25.7	26.0	26.5	9.2	12.0	14.4	13	33	57	10	5	10	6.0	07	1.0	11	3.8	07	3.3	7.2	
6	49.3	47.6	46.5	15.6	17.3	15.5	16.0	21.2	15.0	14.5	21.9	24.5	25.8	26.3	12.5	17.4	16.2	71	88	92	10	10	10	0.0	31	4.2	11	1.0	34	0.8	2.1	2.5
7	46.1	47.4	48.8	15.2	20.3	16.3	17.0	21.8	14.7	14.0	20.5	22.9	25.3	26.2	12.6	13.5	15.4	73	57	83	10	8	7	3.2	29	1.8	27	1.0	29	1.2	2.0	11.2
8	48.8	48.2	50.3	13.6	20.8	16.3	16.8	21.9	12.7	11.0	19.5	22.0	24.7	26.1	13.8	12.4	12.4	88	50	67	10	4	7	7.3	00	0.0	31	2.3	11	1.3	2.8	0.3
9	50.0	48.8	50.9	12.8	20.4	15.8	16.2	22.5	11.3	9.5	18.4	21.4	24.0	25.8	12.9	12.4	10.6	87	52	59	4	6	1	9.4	29	1.5	02	2.8	27	1.5	3.7	
10	52.7	52.2	53.2	13.6	23.2	16.3	17.4	24.1	11.3	9.0	18.2	20.6	23.6	25.6	10.9	9.9	10.8	70	35	58	0	5	0	9.3	29	1.7	25	1.8	22	1.0	4.4	
11	53.6	52.9	51.9	13.8	25.2	17.4	18.5	25.6	12.4	11.0	18.9	20.6	23.2	25.3	12.9	12.3	12.2	82	38	61	5	4	2	9.1	29	0.5	18	4.2	07	1.0	5.6	
12	51.2	48.7	49.0	14.1	23.4	16.5	17.6	25.6	12.0	10.5	18.9	20.6	23.0	25.0	12.1	9.7	13.3	75	34	71	4	10	10	4.9	29	1.7	11	1.3	09	0.8	4.5	
13	48.3	48.1	48.8	14.0	22.0	16.2	17.1	23.0	12.9	11.5	19.7	20.9	22.8	24.8	13.1	13.3	14.3	82	50	77	7	6	8	6.3	29	0.7	16	1.7	34	3.3	3.1	0.0
14	49.9	49.7	54.2	14.5	17.2	11.6	13.7	21.2	11.0	13.5	18.8	20.8	22.7	24.5	14.0	17.1	8.2	85	87	60	7	10	2	4.3	02	1.7	34	4.3	34	4.0	2.6	1.1
15	56.3	55.3	56.6	8.8	19.2	11.4	12.7	19.6	7.5	4.7	15.3	18.4	22.3	24.4	7.6	13.2	5.7	67	59	42	4	2	0	10.3	31	2.1	02	3.3	34	2.2	5.8	2.8
16	56.4	55.4	54.7	9.6	19.8	14.0	14.4	20.8	7.5	5.2	15.2	17.9	21.6	24.3	9.2	5.5	5.9	77	24	37	1	8	0	6.4	29	1.0	16	2.0	31	1.3	5.8	
17	54.3	51.5	50.6	13.2	21.5	14.2	15.8	22.5	11.0	7.7	16.4	18.0	21.1	24.0	8.8	18.4	15.7	58	72	97	8	7	10	3.2	34	0.8	11	3.8	27	1.0	4.2	
18	50.7	50.0	51.5	12.1	18.6	12.7	14.0	20.7	10.4	10.0	16.3	18.5	20.9	23.6	9.5	13.8	11.0	67	64	75	2	4	0	9.0	34	2.5	29	1.8	29	3.2	2.4	6.7
19	53.1	52.8	53.0	11.0	21.4	14.7	15.4	22.2	10.0	7.7	15.7	17.7	20.7	23.4	9.4	9.7	8.9	71	38	53	0	3	0	10.0	34	2.2	25	1.7	31	2.2	4.7	
20	53.7	52.6	52.6	10.6	20.6	16.9	16.2	21.6	10.0	8.7	15.8	17.6	20.4	23.0	9.1	10.2	10.9	71	42	57	4	8	7	4.2	29	1.7	11	2.8	07	3.3	4.4	
21	53.5	50.7	51.7	12.8	19.6	12.7	14.4	20.1	11.5	11.0	16.6	18.2	20.3	23.0	12.3	12.3	10.9	83	54	74	10	1	0	7.1	31	2.5	36	3.2	29	1.7	3.2	1.6
22	50.9	50.3	51.6	11.0	21.8	15.1	15.8	22.4	10.6	9.0	16.1	17.7	20.2	22.7	11.4	10.4	12.1	86	40	70	3	5	0	8.8	29	1.7	29	1.2	34	2.0	3.7	4.4
23	50.1	47.7	45.9	11.4	13.4	12.0	12.2	15.6	10.8	10.5	14.9	17.2	20.1	22.5	13.2	14.4	13.1	98	94	93	10	10	10	0.0	36	3.3	07	2.5	02	1.2	1.1	5.4
24	42.8	42.8	46.1	11.7	15.4	7.9	10.7	15.8	7.5	10.7	14.4	16.7	19.7	22.3	11.9	10.1	6.6	87	62	62	10	4	0	5.1	29	1.0	29	5.3	29	3.5	3.2	6.5
25	46.5	46.7	48.6	8.4	15.6	10.6	11.3	15.9	6.0	4.4	11.7	14.3	19.0	22.1	6.3	5.4	5.7	58	30	45	3	3	0	9.6	34	5.0	31	4.0	31	4.0	6.4	0.3
26	50.4	51.2	53.4	6.8	13.4	7.8	9.0	13.6	5.6	2.5	11.4	13.5	18.2	21.7	8.6	5.2	5.2	87	34	49	3	3	0	9.4	34	1.7	31	5.8	34	3.8	5.7	
27	54.8	55.7	58.4	4.3	14.1	8.6	8.9	14.4	3.5	0.8	10.8	12.7	17.6	21.4	4.9	4.2	4.2	59	26	38	0	0	0	9.8	34	2.2	36	2.7	07	2.6	5.5	
28	59.3	58.1	58.3	5.7	16.0	8.8	9.8	16.9	4.2	2.0	11.1	12.8	17.1	21.2	6.3	5.6	5.4	69	31	48	0	0	0	9.7	31	1.7	02	2.2	29	2.7	4.4	
29	57.5	55.6	57.2	6.3	16.9	10.0	10.8	17.7	5.4	2.2	11.7	13.0	16.8	20.7	5.2	5.8	4.8	55	30	39	0	0	0	9.7	31	2.7	02	2.0	29	1.7	5.5	
30	57.5	55.9	55.9	7.4	18.2	10.6	11.7	19.2	5.8	3.5	11.7	13.4	16.6	21.3	5.1	4.5	5.9	50	22	46	0	4	0	9.0	34	1.8	16	0.8	31	2.0	5.9	
31	55.4	54.0	55.0	7.1	19.1	10.0	11.6	19.4	6.3	3.8	12.8	14.8	16.4	20.1	4.8	4.8	5.4	48	22	44	8	1	2	9.4	31	2.7	20	0.7	29	3.0	6.5	
Ort.	52.2	51.2	52.0	12.2	20.7	14.6	15.5	21.8	10.6	9.1	17.3	19.2	21.8	24.0	9.7	10.2	9.5	68	43	57	4	5	3	7.5		1.9		2.5		2.1	155.8	42.8

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 URFA φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 547 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	55.8	55.0	55.5	8.9	19.4	11.3	12.7	20.2	7.8	6.8	12.8	14.7	16.3	19.7	5.8	5.3	5.5	51	24	41	0	0	0	9.7	31	1.7	27	1.2	31	2.7	7.6	
2	56.7	56.1	57.1	8.4	19.5	11.9	12.9	20.4	7.6	5.5	13.3	14.7	16.4	19.7	5.6	4.8	6.1	51	21	44	1	0	0	9.5	31	2.7	18	2.0	34	3.0	7.7	
3	57.4	56.3	57.5	8.7	20.0	12.3	13.3	20.9	7.5	5.5	13.5	14.6	16.4	19.7	6.5	8.3	9.7	58	36	68	0	1	9	9.4	34	2.5	29	2.0	31	1.7	6.5	
4	58.1	58.0	57.8	10.0	22.1	13.2	14.6	23.1	9.2	5.0	14.7	15.3	16.6	19.7	8.1	6.7	7.0	66	25	46	0	0	0	9.3	36	1.7	25	1.5	29	2.5	5.4	
5	54.4	53.4	53.1	11.2	23.6	16.8	17.1	24.3	10.0	7.8	15.5	15.8	16.8	19.9	8.8	5.5	7.1	66	19	37	0	2	9	9.4	29	3.7	11	2.5	34	1.7	7.2	
6	51.0	50.8	52.2	12.4	16.5	12.0	13.2	17.4	11.5	10.6	15.5	16.4	17.0	19.5	7.2	8.2	8.6	50	41	61	8	8	5	1.7	36	0.8	13	1.7	29	1.8	4.5	
7	53.5	52.8	53.8	11.0	18.2	12.0	13.3	18.5	9.0	7.3	14.7	15.8	17.2	19.6	8.7	10.7	12.5	66	51	89	7	7	10	2.0	29	1.7	07	1.2	02	3.7	2.6	
8	54.1	54.0	54.0	10.7	18.8	12.0	13.4	20.3	10.5	9.4	15.7	16.1	17.1	19.5	9.0	12.5	10.2	70	57	72	10	4	2	8.5	34	2.8	20	1.2	27	1.7	1.7	6.3
9	54.9	54.3	55.8	9.8	18.7	11.6	12.9	19.3	9.5	7.0	14.0	15.3	17.2	19.4	8.2	5.8	6.6	68	27	48	5	0	0	8.9	31	1.0	29	2.5	29	2.7	4.3	
10	57.0	56.2	56.0	9.3	18.2	10.3	12.0	19.3	8.4	6.2	12.6	14.3	17.0	19.4	4.2	5.1	6.0	35	21	48	1	4	2	9.2	29	3.8	16	1.7	29	2.0	5.8	
11	55.6	54.3	54.5	8.3	18.8	11.4	12.5	19.5	7.6	5.6	13.5	14.4	16.6	19.3	6.0	8.8	8.6	55	41	64	0	4	4	8.5	31	2.0	20	2.0	29	2.0	4.5	
12	53.5	51.6	53.1	9.6	18.3	13.6	13.8	18.7	7.6	5.8	13.3	14.5	16.5	19.3	8.1	8.8	8.6	68	42	55	10	8	6	3.3	11	0.5	11	1.7	29	2.0	4.1	
13	55.3	55.2	57.3	9.3	17.8	11.2	12.4	18.8	8.9	5.7	13.7	14.7	16.3	19.1	9.1	9.1	9.2	77	45	69	10	6	0	3.4	29	1.5	11	2.3	11	1.0	2.5	
14	57.8	57.0	57.1	9.5	20.7	13.0	14.0	21.1	8.6	6.5	14.1	14.8	16.4	19.1	8.7	8.5	10.4	73	35	69	4	1	0	7.8	29	1.5	00	0.0	29	2.0	3.2	
15	56.4	53.7	53.5	10.5	20.0	13.2	14.2	20.4	9.4	5.9	14.1	14.9	16.3	19.0	9.3	9.6	9.1	73	41	6.0	8	4	3	4.0	29	2.5	18	0.7	34	1.3	3.2	
16	51.2	46.8	42.5	8.7	19.1	14.0	14.0	19.9	8.0	6.8	14.4	15.0	16.3	18.8	7.9	10.3	11.8	70	47	74	7	8	10	4.2	13	0.7	20	5.3	20	6.0	2.6	
17	41.8	44.0	50.4	9.8	12.8	6.5	8.9	14.0	6.0	8.2	11.3	13.7	16.3	18.8	9.9	8.8	5.7	82	60	59	3	5	0	7.3	25	4.3	29	8.2	34	5.0	2.5	22.3
18	54.4	56.8	59.3	4.0	11.3	5.3	6.5	12.0	3.0	0.7	8.2	10.4	15.8	18.7	5.8	5.7	5.5	71	43	62	0	0	0	9.0	29	3.3	36	2.3	29	2.0	3.2	
19	60.2	59.0	59.4	2.8	12.0	5.8	6.6	13.5	2.0	0.0	7.9	9.6	15.0	18.6	5.0	5.9	6.3	67	42	68	2	4	0	8.9	31	2.7	34	3.2	29	2.8	2.6	
20	58.2	56.6	57.0	4.4	12.2	7.7	8.0	13.5	3.5	1.0	8.3	9.9	14.2	18.3	5.6	6.4	6.5	68	45	62	5	8	4	5.7	29	1.7	16	1.0	29	2.0	2.5	
21	56.8	55.9	56.9	5.3	15.8	8.9	9.7	16.3	4.6	2.8	9.7	10.5	13.9	18.1	6.5	7.3	7.9	72	41	69	3	1	0	8.0	31	2.3	20	1.0	31	2.0	2.6	
22	57.2	57.5	58.1	7.4	14.7	11.1	11.1	15.6	6.3	4.5	10.1	10.8	13.6	17.8	7.3	7.8	8.5	71	47	64	8	7	8	1.8	31	2.2	25	1.2	29	1.0	2.6	
23	57.8	56.9	57.2	10.2	16.4	10.0	11.6	17.9	9.4	8.5	12.6	13.1	13.6	17.5	8.8	9.4	9.2	71	50	75	10	5	0	6.0	29	1.0	18	0.5	29	2.5	2.7	
24	56.9	55.2	55.0	8.6	17.8	11.4	12.3	19.0	8.0	6.0	12.0	12.5	14.0	17.4	8.7	8.8	9.1	79	43	68	4	4	0	6.5	34	1.7	29	1.3	31	1.7	3.0	
25	54.3	52.2	51.0	7.8	18.6	11.6	12.4	19.0	7.3	5.2	12.2	12.6	14.1	17.3	8.8	8.5	8.7	84	40	64	3	3	1	8.8	29	2.2	13	3.2	11	1.5	3.8	
26	45.2	44.7	45.9	10.2	10.9	8.5	9.5	12.0	7.6	8.4	10.8	12.1	14.2	17.1	8.8	10.6	8.5	71	81	77	10	10	10	0.5	16	3.3	16	2.7	22	1.0	2.2	
27	52.4	57.2	60.3	4.5	11.2	5.0	6.4	12.6	4.0	2.7	8.8	10.6	14.1	17.1	5.5	7.1	7.0	65	53	81	0	3	0	8.8	29	5.0	11	1.2	29	1.2	2.4	4.0
28	63.1	61.1	62.3	3.1	13.3	5.9	7.0	13.5	2.4	0.7	8.4	9.7	13.7	17.0	6.9	7.4	7.4	91	48	80	3	3	0	8.4	29	2.0	16	1.7	29	2.0	1.6	
29	61.4	58.0	56.8	3.2	13.6	6.3	7.4	14.7	3.0	0.9	8.5	9.5	13.3	16.9	6.5	7.3	7.9	85	47	83	1	1	0	8.6	31	0.8	11	3.0	29	1.2	2.3	
30	54.3	55.4	58.5	4.2	14.4	6.7	8.0	15.0	3.7	1.1	8.7	9.7	13.0	16.7	6.9	7.1	6.3	84	43	64	2	5	1	7.9	34	2.3	02	2.0	29	3.0	2.7	
31																																
Ort.	55.3	54.5	55.3	8.1	16.3	10.4	11.4	17.7	7.1	5.3	12.1	13.2	15.5	18.6	7.4	7.9	8.1	69	42	64	4	4	3	6.8		2.2		2.1		2.2	110.1	32.6

Aralık 1965 URFA φ = 37° 08′ N. λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 547 m.

1	59.7	58.7	59.3	4.8	14.8	7.3	8.6	15.3	4.1	2.0	8.7	9.5	12.8	16.6	4.5	7.8	6.3	52	46	61	1	1	0	8.6	29	2.0	34	0.7	31	2.2	2.2	
2	59.0	58.0	56.9	5.2	15.6	8.7	9.6	15.8	4.5	1.7	8.9	9.5	12.6	16.4	6.2	6.6	6.5	70	37	58	6	3	7	6.6	31	1.8	36	1.3	29	2.3	1.6	
3	55.2	53.0	53.1	9.0	13.2	10.5	10.8	13.5	7.6	6.0	9.4	10.2	12.5	16.2	6.4	8.0	7.8	56	53	62	5	10	9	0.0	36	1.7	11	3.7	11	1.2	1.1	
4	52.3	53.3	57.7	7.0	15.6	8.8	10.0	16.3	6.7	3.4	10.0	10.6	12.5	16.1	8.2	8.8	9.4	82	49	83	4	3	6	6.8	31	0.8	16	1.0	36	1.0	1.0	0.3
5	59.7	58.6	58.9	9.0	17.4	11.4	12.3	17.8	7.7	6.0	11.8	11.9	12.7	16.0	10.1	10.0	9.5	88	56	71	8	3	3	6.0	34	1.3	18	1.0	29	1.2	0.9	
6	57.3	54.0	55.0	6.8	15.1	11.4	11.2	17.1	6.3	4.4	10.8	11.3	12.8	15.9	8.6	9.6	9.8	87	56	73	6	9	4	4.2	29	2.0	11	3.8	07	1.0	1.1	
7	54.8	54.0	55.0	12.2	16.6	11.4	12.9	18.0	10.6	7.8	12.3	12.3	13.1	15.8	9.0	9.9	7.5	64	52	56	1	5	0	3.7	31	1.2	34	2.3	31	2.8	1.9	
8	55.6	55.9	57.3	11.6	19.1	11.4	13.4	19.6	10.0	7.5	11.8	12.2	13.2	15.8	7.9	8.6	7.3	58	39	54	0	0	0	8.5	34	4.0	02	2.0	31	3.0	2.6	
9	58.4	57.4	57.5	9.1	19.4	10.6	12.4	20.5	8.5	6.5	11.7	12.1	13.3	15.9	9.8	10.1	8.3	85	44	65	0	3	3	8.5	34	2.3	25	0.8	31	2.8	2.0	
10	56.4	54.6	55.2	7.4	15.6	9.2	10.4	16.7	6.9	5.0	10.7	11.6	13.4	15.8	7.1	8.2	7.8	68	46	67	4	7	5	6.9	34	2.3	16	1.7	31	3.0	1.5	
11	55.8	54.5	54.7	5.2	13.2	10.5	9.8	14.3	4.2	3.0	9.5	10.7	13.3	15.8	7.4	9.4	9.2	84	62	72	3	10	9	0.7	31	1.7	13	2.8	13	1.7	1.2	
12	52.7	48.1	47.8	9.1	15.0	11.0	11.5	16.2	8.5	6.8	10.6	11.4	13.1	15.8	8.1	6.6	8.6	73	38	65	10	7	0	4.5	16	0.8	11	6.3	18	1.0	2.0	
13	44.1	42.9	45.6	7.6	10.4	7.1	8.0	12.8	6.5	5.2	9.8	11.0	13.0	15.7	9.6	10.9	9.7	92	86	90	8	10	10	2.7	11	3.8	16	2.3	09	0.3	0.6	7.9
14	45.0	45.0	47.5	6.7	7.4	6.5	6.8	8.3	5.3	4.5	8.7	10.1	12.8	15.6	9.1	9.2	8.8	96	90	90	10	10	10	0.0	11	2.0	11	1.0	36	0.5	0.3	5.4
15	53.2	54.3	55.1	5.2	8.7	6.6	6.8	10.5	4.7	3.2	8.8	9.9	12.6	15.7	8.1	9.5	9.1	92	84	94	4	5	5	2.8	31	1.0	16	1.7	27	0.7	0.3	8.5
16	51.0	47.3	45.1	6.1	8.5	7.3	7.3	9.4	5.2	5.0	8.1	9.5	12.4	15.5	9.0	9.3	9.4	96	84	92	10	9	10	0.0	13	1.3	13	4.0	25	3.0	0.1	
17	46.3	48.3	53.9	4.0	8.7	3.7	5.0	9.0	3.0	2.5	7.1	9.0	12.1	15.4	6.8	5.4	4.1	84	48	52	3	2	0	7.9	31	5.0	34	5.3	34	5.8	1.8	5.8
18	58.4	59.6	60.1	1.7	8.0	1.6	3.2	8.3	1.0	—0.5	4.6	6.6	11.6	15.3	3.5	5.6	3.9	51	52	57	0	0	0	8.5	34	5.0	34	3.7	31	1.3	2.1	
19	58.2	56.4	57.6	0.6	7.1	1.2	2.5	7.5	—0.1	—2.0	4.4	6.2	10.8	15.2	3.6	4.6	4.5	57	46	67	3	3	0	7.2	31	2.5	36	3.0	31	2.3	1.5	
20	56.4	56.2	58.8	1.9	9.4	2.9	4.3	9.6	0.5	—2.6	4.4	5.8	10.2	14.9	5.3	4.7	4.5	76	40	60	1	0	0	8.5	31	3.7	36	4.3	31	1.0	1.8	
21	61.0	59.6	60.6	1.6	12.2	4.8	5.6	12.8	0.9	—1.3	5.2	6.1	9.7	14.6	4.4	3.6	5.2	65	26	62	0	0	0	8.5	31	2.3	22	1.3	31	2.2	1.3	
22	59.4	58.1	57.7	0.5	9.2	1.7	3.3	9.6	—0.4	—3.0	4.7	6.2	9.6	14.5	4.7	3.9	4.0	75	33	58	3	0	0	8.5	31	2.0	16	3.3	29	2.0	1.3	
23	55.3	52.5	53.1	3.7	7.2	4.5	5.0	7.4	1.2	—1.6	4.3	5.8	9.7	14.1	4.3	4.1	5.1	54	41	61	8	8	10	0.3	00	0.0	11	3.8	09	1.3	1.0	
24	52.0	51.5	52.4	2.3	7.5	5.7	5.3	9.5	0.6	—1.1	5.9	6.4	9.2	13.8	4.7	4.5	5.3	65	44	58	7	10	10	2.2	31	0.5	20	0.8	02	1.0	1.0	
25	52.7	52.0	52.8	4.4	5.2	4.4	4.6	6.1	3.8	—1.9	5.9	6.7	9.1	13.6	6.6	7.4	7.6	79	83	92	10	10	10	0.0	02	1.0	16	2.0	11	0.7	0.3	0.0
26	48.6	48.2	46.7	4.6	6.8	8.4	7.0	8.5	4.0	3.1	6.1	7.1	9.3	13.6	8.2	9.5	10.6	97	96	96	10	10	10	0.0	11	2.7	11	1.3	13	3.0	0.0	13.7
27	44.6	42.2	44.4	6.4	7.0	4.8	5.8	7.9	3.2	5.8	6.1	7.0	8.8	13.4	9.2	10.0	8.1	96	100	94	10	10	3	0.0	16	2.5	13	3.3	09	2.0	0.0	15.6
28	50.8	52.1	55.5	4.8	11.0	4.8	6.4	11.3	4.0	2.4	6.8	7.5	8.7	12.9	7.2	7.2	5.7	83	55	66	0	2	0	8.5	34	3.7	29	3.3	29	2.0	1.2	24.3
29	59.0	60.4	61.7	3.0	8.8	7.0	6.4	10.0	2.2	1.4	6.1	6.9	8.9	12.7	5.3	6.7	7.7	70	59	77	3	8	10	5.0	31	2.0	16	1.0	27	0.3	0.9	
30	61.5	60.3	61.3	6.1	9.0	4.8	6.2	9.4	4.1	4.5	7.3	8.1	9.0	12.6	7.8	8.2	7.6	82	72	88	10	10	0	0.8	00	0.0	11	0.3	29	1.2	0.3	
31	62.4	59.7	59.7	4.8	10.9	6.3	7.1	11.2	3.5	1.6	6.8	7.5	9.2	12.6	7.1	9.2	8.0	83	76	84	6	10	8	1.3	25	1.3	07	0.8	27	0.7	0.5	
Ort.	54.7	53.8	54.8	5.6	11.4	7.0	7.7	12.3	4.5	2.8	8.0	8.9	11.4	15.0	7.0	7.6	7.3	76	57	72	5	6	5	4.4		2.1		2.1		1.8	35.7	81.5

Ocak 1965 VAN

$\varphi = 38° 28'$ N. $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat							mm.	mm.
1	25.0	24.3	25.3	—1.6	1.2	—6.6	—3.4	2.2	—7.0	—3.3	—2.6	—0.6	1.8	4.7	4.6	3.7	2.6	84	56	69	10	2	0	5.0	04	1.8	04	1.5	09	0.8	—	0.2
2	26.0	26.0	27.5	—8.8	—1.9	—11.1	—8.2	—1.8	—11.5	—11.5	—5.3	—1.3	1.8	4.7	2.2	3.5	2.1	69	65	79	0	1	0	8.7	09	0.9	09	1.1	09	1.5	—	0.0
3	27.8	27.3	28.0	—10.0	—5.2	—9.7	—8.6	—3.8	—12.8	—11.7	—6.7	—2.4	1.7	4.5	2.2	3.2	2.3	78	76	79	3	1	0	8.5	09	2.0	04	4.1	09	3.0	—	
4	27.7	27.1	28.0	—7.8	—4.8	—5.8	—6.0	—4.4	—12.3	—13.8	—5.9	—2.7	1.4	4.5	2.6	3.0	2.7	77	69	67	10	2	8	5.7	04	3.5	01	1.5	04	1.1	—	
5	28.1	27.8	27.0	—9.2	—3.6	—10.0	—8.2	—2.6	—11.5	—10.5	—5.8	—2.5	1.3	4.1	2.2	3.2	2.2	73	68	76	4	1	1	8.0	09	0.8	09	2.0	09	1.5	—	
6	23.5	19.8	19.0	—7.0	—3.2	—3.8	—4.4	—0.3	—12.2	—13.2	—4.9	—2.5	1.2	4.4	3.0	3.7	4.3	83	76	93	10	10	10	0.3	09	1.7	09	5.3	00	0.0	—	
7	18.6	18.6	17.0	—4.8	—0.6	—2.8	—2.8	—0.4	—5.8	—6.0	—3.4	—1.8	1.1	4.1	3.8	3.5	3.3	88	60	66	10	5	7	1.3	00	0.0	00	0.0	13	0.8	—	10.2
8	15.0	11.6	12.2	—3.8	—2.8	—6.2	—4.8	—1.0	—6.4	—6.3	—2.8	—1.5	1.1	4.1	3.3	4.5	3.5	72	90	90	8	10	10	0.0	13	1.1	09	0.8	36	1.1	—	
9	13.0	12.5	15.5	—7.0	—3.8	—5.8	—5.6	—3.0	—8.6	—9.2	—3.3	—1.2	1.4	4.0	3.2	4.0	2.5	89	87	62	10	10	8	0.0	09	1.2	31	0.8	04	1.5	—	9.2
10	19.2	18.3	17.7	—9.8	—7.4	—14.2	—11.4	—4.9	—14.6	—11.9	—5.4	—1.3	1.4	4.0	2.0	2.1	1.3	69	60	63	7	2	0	8.8	09	2.6	09	1.5	09	1.1	—	0.2
11	15.5	15.2	19.0	—16.8	—8.2	—14.8	—13.7	—8.0	—18.0	—19.0	—7.6	—2.7	1.1	3.8	1.3	2.3	1.6	81	70	80	0	3	4	7.4	09	1.8	64	0.9	09	0.8	—	
12	21.6	22.3	23.9	—9.0	—5.0	—12.0	—9.5	—4.6	—15.8	—16.8	—7.0	—2.5	0.7	3.9	2.6	3.1	1.6	83	74	66	3	4	2	8.6	09	0.9	09	1.7	09	1.5	—	
13	21.8	20.4	22.4	—11.9	—5.4	—6.6	—7.6	—5.0	—17.9	—18.6	—7.3	—2.8	0.7	3.8	1.9	3.1	2.9	78	76	77	6	8	7	0.0	09	1.1	13	0.6	13	0.8	—	
14	24.7	25.5	26.7	—12.8	—2.8	—8.0	—7.9	—2.0	—13.4	—14.1	—5.7	—2.4	0.8	3.6	1.8	3.6	2.7	77	73	81	2	8	10	0.2	09	1.5	00	0.0	09	1.1	—	
15	26.8	26.2	27.2	—5.0	—3.8	—6.6	—5.5	—3.0	—8.4	—9.0	—4.9	—2.0	0.5	3.4	3.9	4.3	2.6	91	93	69	10	10	8	0.2	00	0.0	13	0.8	13	1.5	—	3.3
16	28.0	28.8	30.0	—6.6	—4.7	—7.3	—6.5	—4.4	—7.5	—8.2	—4.1	—1.5	0.5	3.4	3.4	3.9	3.2	92	90	90	10	10	10	0.2	04	2.1	00	0.0	00	0.0	—	18.1
17	30.0	30.0	30.5	—8.3	—5.6	—16.8	—11.9	—4.8	—21.0	—10.9	—5.1	—1.5	0.6	3.2	2.8	2.9	1.3	85	71	78	10	6	2	5.1	00	0.0	04	0.8	09	1.5	—	12.3
18	30.0	28.4	27.8	—14.8	—9.8	—15.2	—13.7	—8.6	—20.6	—21.4	—8.7	—2.5	0.7	3.4	1.6	2.1	1.4	80	71	73	3	1	0	7.0	09	1.1	09	1.4	09	1.7	—	0.2
19	24.0	18.5	16.0	—16.2	—8.0	—7.8	—10.0	—6.8	—21.0	—22.5	—7.6	—2.9	0.6	3.2	1.3	2.2	3.1	75	67	90	9	8	10	0.0	04	2.0	09	1.1	00	0.0	—	
20	17.5	20.9	25.2	—5.0	—0.8	—6.5	—4.7	1.0	—10.0	—11.1	—4.3	—2.0	0.5	3.3	3.9	4.6	2.9	93	80	78	10	10	10	0.0	09	0.6	00	0.0	13	1.8	—	3.2
21	27.8	29.0	31.0	—6.2	1.4	—4.0	—3.2	1.6	—9.0	—10.3	—3.9	—1.6	0.6	3.0	3.2	4.8	4.0	82	69	87	9	5	3	2.2	13	1.2	13	0.8	09	1.1	—	0.2
22	31.5	30.3	29.6	—8.6	0.0	—7.8	—6.0	2.5	—13.3	—11.4	—4.6	—1.5	0.5	3.1	2.8	4.7	2.8	88	76	82	0	2	0	8.6	09	2.1	13	1.1	09	1.5	—	
23	27.0	23.7	24.0	—11.4	—1.8	—4.0	—5.3	—1.0	—12.0	—13.3	—4.9	—1.7	0.5	3.0	2.1	3.9	3.7	82	72	81	8	7	8	3.2	09	1.7	18	0.8	13	1.1	—	
24	25.0	25.7	27.3	—4.0	0.2	—7.8	—4.8	2.2	—8.3	—8.3	—3.4	—1.4	0.3	3.0	4.2	4.7	2.8	93	76	82	10	9	0	1.1	09	0.8	13	1.4	09	1.1	—	0.8
25	27.6	26.7	26.0	—6.2	—0.8	—4.0	—3.8	1.2	—11.6	—12.6	—4.2	—1.4	0.4	3.0	3.2	3.9	3.9	84	68	85	9	6	5	0.0	09	2.0	00	0.0	09	0.8	—	0.1
26	21.3	17.0	18.0	—6.8	0.2	—6.2	—4.8	1.8	—10.0	—11.3	—4.4	—1.4	0.5	3.0	3.1	4.6	3.5	85	73	91	5	9	0	0.4	13	0.8	27	1.5	13	1.7	—	
27	19.6	22.0	24.7	—5.4	0.6	—4.8	—3.8	1.4	—9.4	—9.9	—3.7	—1.1	0.4	3.0	3.7	4.8	3.6	91	78	84	10	10	5	0.2	13	0.5	09	0.8	09	1.1	—	0.3
28	26.6	27.0	28.3	—6.8	—1.8	—4.8	—4.6	0.2	—9.3	—10.0	—4.2	—1.2	0.4	3.0	3.1	4.2	3.6	85	79	84	7	7	6	3.5	09	2.6	09	2.1	09	1.5	—	0.2
29	29.0	29.2	30.1	—9.0	—2.4	—10.0	—7.8	—2.2	—15.0	—14.3	—5.8	—1.5	0.5	3.0	2.4	3.3	2.3	78	61	81	4	1	0	9.1	09	1.7	09	0.6	13	1.1	—	
30	31.0	31.7	33.8	—13.8	—4.3	—14.0	—11.5	—3.8	—16.8	—16.0	—7.8	—2.2	0.5	3.0	1.7	3.0	1.6	82	68	75	0	1	0	8.9	13	1.5	09	1.2	09	1.4	—	
31	34.2	34.0	34.5	—14.6	—6.6	—16.4	—13.5	—6.0	—18.0	—17.3	—8.1	—2.9	0.4	3.0	1.5	2.7	1.3	77	73	78	5	2	0	9.1	04	3.9	04	2.3	09	3.0	—	
Ort.	24.7	24.1	24.9	—8.7	—3.3	—8.4	—7.2	—2.2	—12.5	—12.4	—5.3	—1.9	0.8	3.6	2.7	3.6	2.7	82	73	79	7	6	4	3.9		1.5		1.2		1.2	—	58.8

Şubat 1965 VAN

$\varphi = 38° 28'$ N. $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

1	33.2	32.0	32.3	—19.6	—8.4	—19.0	—16.5	—8.0	—20.0	—21.4	—10.1	—3.6	0.2	3.0	1.0	2.3	1.0	74	70	72	0	0	0	9.1	09	1.7	09	1.2	09	2.4	—	
2	31.3	30.5	30.4	—18.8	—8.0	—17.0	—15.2	—6.4	—20.6	—22.2	—10.8	—4.3	0.4	2.8	0.9	2.1	1.1	66	62	70	1	1	0	9.3	09	1.7	09	0.8	09	1.7	—	
3	28.7	26.8	26.0	—19.1	—6.0	—14.6	—13.6	—3.8	—19.4	—20.4	—10.4	—4.8	0.9	2.8	0.9	2.3	1.2	66	59	61	0	1	0	9.1	04	3.0	09	1.4	09	1.5	—	
4	23.0	20.0	17.0	—17.0	—6.6	—4.8	—8.3	—4.8	—18.6	—19.7	—8.9	—4.0	1.0	2.6	1.1	2.4	2.8	70	66	66	3	6	5	3.4	09	1.7	09	2.3	13	3.8	—	
5	15.5	17.3	20.6	—5.8	0.0	—2.4	—2.6	1.1	—8.4	—9.3	—6.3	—3.5	1.0	2.1	2.7	4.8	3.6	68	78	71	3	5	10	2.1	13	0.8	00	0.0	00	0.0	—	
6	23.0	24.0	22.5	—4.4	0.0	—1.4	—1.8	1.6	—7.0	—8.2	—4.3	—2.6	0.8	2.4	3.4	3.8	4.0	77	63	73	10	7	6	0.8	13	3.3	13	1.1	13	3.5	—	1.2
7	16.5	15.0	15.5	—0.8	2.2	—0.6	0.1	5.0	—2.0	—3.0	—2.9	—1.6	0.5	2.4	4.8	6.0	5.6	84	84	97	10	10	5	2.9	18	3.8	27	1.5	18	1.8	—	
8	17.0	14.0	11.7	—3.8	0.0	—0.4	—1.2	0.5	—4.2	—5.9	—2.3	—1.5	0.4	2.4	3.6	3.8	3.6	78	63	60	10	10	5	1.8	00	0.0	13	4.5	13	7.5	—	2.6
9	09.0	15.1	23.0	—1.3	0.0	—7.8	—4.2	1.4	—9.0	—3.9	—2.7	—1.0	0.1	2.2	3.3	3.7	2.6	59	60	76	10	8	0	3.6	18	6.2	27	10.2	09	1.5	—	
10	26.0	27.2	28.0	—14.6	—3.8	—7.5	—8.4	—1.5	—16.2	—17.2	—5.9	—1.7	0.1	2.3	1.6	2.8	2.5	80	61	71	2	10	8	7.4	09	3.0	09	1.5	13	1.2	—	1.1
11	28.0	26.1	25.6	—9.0	—1.3	—2.8	—4.0	0.0	—12.6	—13.9	—5.1	—2.3	0.2	2.5	2.4	4.0	4.5	78	71	90	8	10	10	0.0	09	1.8	04	1.4	09	1.5	—	
12	23.4	21.4	21.0	—1.8	3.2	0.8	0.8	3.6	—4.6	—5.4	—3.3	—1.5	0.3	2.4	5.0	5.8	5.9	93	75	91	10	10	7	0.0	09	2.3	00	0.0	09	1.5	—	0.6
13	20.0	17.6	18.0	—2.2	3.3	0.8	0.7	5.0	—7.4	—5.9	—2.0	—1.0	0.3	2.4	4.8	5.8	5.7	93	75	88	7	4	8	5.6	09	2.3	27	1.5	00	0.0	—	3.4
14	18.0	17.7	20.0	0.2	1.8	—2.0	—0.5	4.2	—5.2	—7.1	—2.1	—0.5	0.4	2.5	4.3	5.1	4.8	69	74	91	10	8	10	4.3	18	1.5	36	2.0	00	0.0	—	1.1
15	23.7	27.0	29.0	—3.7	0.0	—12.8	—7.3	2.0	—17.2	—5.0	—2.4	—0.6	0.6	2.4	4.0	3.4	1.6	86	55	71	10	2	0	6.4	04	1.5	18	2.6	09	1.5	—	12.0
16	29.1	29.7	30.7	—18.2	—7.1	—18.0	—15.3	—5.7	—18.4	—19.6	—5.4	—1.1	0.5	2.5	1.0	2.2	1.0	68	60	68	3	1	0	9.6	09	2.4	09	1.2	09	1.8	—	
17	30.0	29.4	29.1	—19.0	—7.1	—15.6	—14.3	—4.7	—20.6	—21.4	—8.0	—2.2	0.9	1.4	0.8	2.1	1.2	58	58	66	0	0	0	9.7	09	2.0	09	1.4	09	5.1	—	
18	26.8	26.1	27.0	—11.3	—3.8	—8.0	—7.8	—1.0	—18.4	—20.2	—7.8	—2.9	0.5	1.2	1.6	2.8	2.4	63	60	71	0	3	6	6.4	04	5.7	09	4.5	09	3.8	—	
19	27.0	28.0	30.0	—4.8	2.0	—5.0	—3.2	2.4	—8.0	—6.3	—5.2	—2.5	0.4	2.5	3.0	3.3	2.9	69	46	69	8	1	4	7.6	09	0.8	00	0.0	09	1.5	—	
20	30.1	29.3	29.3	—11.0	—1.8	—10.7	—8.6	—1.2	—13.0	—14.1	—5.8	—2.4	0.2	2.5	2.0	3.0	2.1	76	56	77	0	7	0	7.3	09	2.1	09	2.6	13	4.2	—	
21	28.0	26.2	25.0	—10.4	—3.8	—9.0	—8.0	—1.5	—14.4	—15.5	—6.6	—2.5	0.2	2.4	2.2	3.0	2.3	78	64	73	9	5	5	8.6	01	1.2	09	1.5	09	0.8	—	
22	19.9	14.0	10.8	—1.2	1.4	—0.6	—0.2	2.7	—10.6	—10.9	—4.5	—2.3	0.3	2.4	2.9	3.8	4.6	52	56	77	8	10	5	0.1	04	1.1	18	3.0	00	0.0	—	
23	14.0	18.2	22.5	—4.0	—2.4	—8.2	—5.7	—0.6	—8.4	—5.9	—3.7	—1.5	0.2	2.1	3.6	2.5	1.8	78	48	53	10	7	2	5.3	27	3.8	27	4.8	13	4.5	—	0.7
24	24.3	25.9	28.2	—10.2	—2.8	—6.2	—6.4	—1.0	—12.7	—13.3	—4.0	—1.7	0.1	2.2	1.7	2.4	1.8	59	47	47	4	2	6	9.2	09	4.5	27	1.5	18	0.8	—	0.0
25	29.1	29.1	29.4	—5.8	2.2	—4.0	—2.9	2.3	—9.4	—10.3	—4.5	—1.8	0.1	2.3	2.4	3.0	2.9	59	42	64	6	6	8	3.1	18	1.1	00	0.0	04	1.5	—	
26	24.7	22.5	22.6	—0.8	2.0	0.0	0.3	3.7	—5.3	—6.3	—3.0	—1.1	0.1	2.3	3.7	5.4	4.0	65	77	66	7	8	6	1.8	18	3.0	27	2.6	13	7.1	—	
27	23.1	24.0	25.7	—2.6	2.2	—2.0	—1.1	3.8	—4.0	—1.9	—3.0	—0.9	0.1	2.1	3.7	5.5	3.6	74	77	68	4	5	0	4.7	13	3.3	09	0.8	13	1.5	—	0.0
28	26.0	25.9	25.0	—0.2	5.0	6.5	4.1	6.7	—4.0	—4.8	—2.2	—0.3	0.5	2.3	3.3	4.5	4.1	54	51	45	5	7	2	3.2	13	2.3	18	0.9	18	2.6	—	
29																																
30																																
31																																
Ort.	23.9	23.6	24.1	—7.9	—1.3	—6.2	—5.4	0.2	—11.4	—11.5	—5.1	—2.1	0.1	2.4	2.7	3.6	3.1	71	63	71	6	6	4	5.1		2.5		2.0		2.3	—	22.7

Mart 1965 VAN

φ = 38° 28′ N. λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																	
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	25.6	22.5	22.0	3.6	4.6	3.4	3.8	7.1	1.8	2.0	—1.8	0.0	0.9	2.4	5.8	5.2	5.5	72	62	70	10	10	3	0.0	18	2.0	13	1.5	13	0.8	—	0.5
2	23.8	26.1	28.0	—1.4	2.6	—2.0	—0.7	4.6	—3.4	—3.2	—1.7	0.0	1.0	2.2	4.8	5.3	4.1	87	72	78	5	2	2	6.5	00	0.0	09	1.2	00	0.0	—	0.6
3	29.0	29.5	29.7	—4.0	2.6	—5.0	—2.8	3.8	—7.7	—8.3	—1.6	0.0	1.1	2.4	3.1	4.7	3.1	67	64	82	8	4	0	9.4	09	1.1	31	2.6	13	2.0	—	
4	30.8	31.7	32.7	—5.0	—0.8	—4.8	—3.8	0.0	—7.7	—10.4	—1.6	0.0	1.2	2.4	3.4	4.2	3.6	80	74	83	7	5	6	5.2	09	2.9	09	0.8	13	1.1	—	
5	32.9	32.8	33.0	—4.0	—1.0	—4.2	—2.8	2.5	—5.0	—1.9	—1.1	0.0	1.1	2.5	4.1	4.6	4.0	91	70	88	10	8	0	6.4	09	1.5	00	0.0	00	0.0	—	
6	33.0	32.7	32.8	—4.0	0.5	1.8	0.0	2.8	—4.8	—5.8	—1.0	0.0	1.2	2.4	4.1	4.9	5.7	91	77	82	10	10	10	2.1	04	1.5	00	0.0	22	3.6	—	
7	31.1	29.6	27.8	—2.0	1.2	—1.2	—0.8	3.2	—2.3	—3.1	0.9	0.1	1.3	2.5	4.9	5.4	5.1	93	82	97	10	10	10	0.0	00	0.0	27	1.5	00	0.0	—	1.4
8	22.2	21.3	24.8	—1.8	5.0	—0.2	0.7	5.5	—3.4	—4.0	1.2	0.1	1.3	2.5	4.9	6.3	4.3	92	72	71	10	9	3	1.0	09	2.9	22	0.9	00	0.0	—	
9	24.5	24.8	23.0	—3.5	7.3	—0.1	0.9	8.7	—5.0	—5.6	—0.1	0.2	1.3	2.5	3.9	4.5	5.0	82	44	83	7	8	0	3.0	09	1.5	18	1.5	00	0.0	—	
10	18.8	20.5	21.6	7.0	9.0	6.2	7.1	11.2	—2.0	—4.5	0.4	0.5	1.4	2.6	2.3	2.6	2.7	23	23	29	8	9	6	1.0	22	4.5	27	4.5	18	3.0	—	0.9
11	22.0	19.8	18.0	4.3	9.6	4.8	5.9	11.0	3.0	2.2	2.7	1.4	1.5	2.6	3.7	3.4	3.7	44	28	43	9	8	10	8.4	22	5.1	27	2.3	22	1.5	—	
12	18.8	22.2	25.9	—4.2	—6.6	—7.6	—6.5	4.8	—7.7	—4.7	—0.8	1.1	1.4	2.4	3.8	2.9	1.3	85	77	39	10	10	9	0.0	27	1.5	36	7.1	04	5.9	—	6.6
13	28.3	28.8	30.2	—15.0	—5.0	—12.4	—11.2	—1.8	—18.6	—20.6	—1.7	0.6	1.4	2.5	1.0	0.5	1.3	54	12	55	0	0	0	9.3	13	4.7	00	0.0	09	4.7	—	2.3
14	31.1	31.5	32.0	—14.6	—3.4	—9.2	—9.1	—1.2	—15.4	—16.3	—2.3	0.7	1.8	2.6	1.1	1.4	1.7	55	29	54	0	0	0	10.4	09	2.4	09	0.8	09	1.5	—	
15	30.8	30.5	31.6	—12.0	—0.6	—6.6	—6.2	1.0	—14.8	—15.8	—2.6	0.4	1.8	2.7	**1.4**	**2.3**	**2.3**	56	39	61	0	0	0	10.6	09	1.5	00	0.0	09	1.7	—	
16	32.0	31.0	30.8	—10.2	0.8	—4.2	—4.4	1.0	—11.0	—12.5	—2.8	0.3	1.8	2.6	**1.5**	**1.9**	**2.4**	54	30	58	0	6	8	9.1	13	3.3	18	1.5	13	1.7	—	
17	29.8	28.8	28.0	—8.6	1.8	—3.8	—3.6	3.5	—9.0	—11.4	—2.5	0.2	1.8	2.8	**1.9**	**3.2**	**3.4**	**61**	**46**	**75**	**3**	**7**	**0**	**9.9**	**09**	**2.3**	**04**	**1.1**	**09**	**1.1**	—	
18	25.4	21.4	21.3	—4.0	3.4	—0.2	—0.2	3.8	—4.6	—3.4	—1.8	0.3	1.8	2.8	3.2	3.9	5.6	71	50	91	10	10	10	0.1	00	0.0	13	2.6	00	0.0	—	
19	21.3	22.8	24.8	—1.2	4.8	2.2	2.0	5.2	—2.2	—3.7	—1.1	0.4	1.8	2.6	4.8	5.8	5.3	87	67	84	10	10	10	0.1	09	1.5	31	2.7	00	0.0	—	3.5
20	**25.6**	**27.0**	**28.6**	**0.8**	**6.8**	**0.7**	**2.2**	7.2	0.4	—0.2	2.1	2.4	1.9	3.8	5.8	4.4	5.4	89	44	85	10	4	0	5.5	00	0.0	27	0.9	00	0.0	—	
21	28.0	27.2	27.0	—2.2	7.5	—0.5	1.1	8.3	—3.0	—4.0	2.4	3.3	2.3	2.8	4.2	5.8	4.5	81	56	76	4	2	0	10.2	09	1.5	00	0.0	00	0.0	—	
22	24.1	21.9	20.7	—1.8	6.0	2.8	2.5	8.6	—3.6	—4.8	3.2	4.1	2.9	2.8	4.4	5.7	4.8	82	61	64	8	8	5	7.0	09	2.9	18	1.7	00	0.0	—	
23	17.7	15.8	17.5	—1.5	4.0	3.5	2.4	5.7	—2.2	—3.8	2.1	3.0	3.5	3.2	4.4	6.4	7.3	81	78	93	9	10	10	0.0	09	2.0	00	0.0	27	1.5	—	
24	21.0	22.6	24.4	1.0	6.2	1.0	2.3	8.1	0.0	0.0	3.9	4.5	3.8	3.4	6.0	4.0	4.6	91	42	70	8	7	1	4.9	00	0.0	31	4.8	09	1.7	—	1.9
25	25.8	26.1	28.0	0.7	9.2	3.2	4.1	10.2	—1.1	—3.4	5.1	5.2	4.1	3.6	5.0	4.9	6.0	79	42	78	9	9	3	2.4	09	2.3	27	2.1	00	0.0	—	
26	28.1	28.2	28.0	0.7	9.3	2.0	3.5	10.0	—0.7	—1.7	6.1	6.1	4.7	3.8	5.4	4.1	5.5	85	35	78	9	4	0	9.0	09	1.7	27	1.5	00	0.0	—	
27	26.7	25.4	25.7	0.7	8.4	0.8	2.7	9.2	—1.5	—3.0	4.7	5.7	5.2	—4.0	5.1	4.9	5.1	80	44	79	9	10	1	1.4	09	1.5	22	1.5	00	0.0	—	
28	25.7	25.6	27.0	—0.7	10.2	6.2	5.5	11.4	—2.5	—3.6	6.9	5.7	5.3	4.2	4.8	5.7	7.2	83	46	76	2	5	7	8.1	09	1.8	27	1.5	00	0.0	—	
29	28.6	30.0	31.0	3.9	10.0	4.2	5.6	10.4	3.7	3.0	8.8	7.3	5.8	4.4	6.6	4.2	5.3	82	34	64	9	2	3	8.4	00	0.0	27	1.5	04	1.1	—	0.8
30	30.0	29.5	27.0	0.2	8.1	2.6	3.4	10.7	—2.6	—3.2	7.1	6.8	6.4	4.5	4.8	4.8	5.3	78	45	72	1	6	1	9.9	09	0.9	31	2.1	04	2.3	—	
31	23.0	22.8	22.6	2.8	10.0	1.4	3.6	10.4	1.4	0.9	6.7	6.9	6.6	4.9	6.4	3.9	5.4	86	32	79	9	3	0	8.5	13	7.1	27	8.6	00	0.0	—	0.7
Ort.	26.3	26.2	26.6	—2.5	4.2	—0.5	0.2	6.0	—4.2	—5.2	1.3	2.2	2.6	3.0	4.1	4.3	4.4	76	51	72	7	6	4	5.4		2.0		2.0		1.1	—	19.2

Nisan 1965 VAN

φ = 38° 28′ N. λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

1	20.2	19.8	20.2	0.4	3.5	0.8	1.4	5.5	0.0	—0.4	4.3	6.0	7.2	5.2	5.7	5.2	5.5	90	66	85	10	9	1	3.3	18	0.6	00	0.0	00	0.0	—	0.9
2	20.2	19.5	19.7	0.2	8.4	3.0	3.6	8.8	—1.0	—3.0	5.5	5.5	6.4	5.3	3.7	2.6	3.9	60	23	51	2	5	2	9.3	13	1.2	22	3.9	18	0.8	—	2.0
3	15.3	09.9	10.0	0.0	6.0	—1.2	0.9	6.4	—1.2	—1.6	3.2	4.9	5.8	5.6	4.6	4.7	5.0	75	50	90	6	10	10	1.2	18	1.1	18	10.5	00	0.0	—	1.7
4	10.0	14.3	19.7	—6.8	—6.2	—8.2	—7.4	—1.2	—8.9	—7.8	0.5	3.4	5.8	5.6	3.0	3.2	2.7	83	82	81	10	10	10	0.0	36	1.5	04	1.5	27	2.3	—	15.6
5	20.0	20.6	21.3	—7.8	—2.4	—1.6	—3.4	—0.8	—17.5	—17.8	—1.0	2.3	5.3	5.6	1.7	2.8	3.2	50	55	60	10	6	5	5.6	27	1.4	22	8.3	31	0.8	—	14.1
6	23.7	24.7	23.7	1.0	3.2	1.0	1.6	3.6	—3.0	—4.0	—0.4	2.0	4.6	5.3	4.0	3.4	3.6	61	44	55	9	10	10	1.2	22	3.6	31	1.8	18	2.1	—	
7	24.5	25.5	26.0	—2.7	0.4	—0.6	—0.9	2.6	—3.4	—4.3	2.0	2.1	3.8	5.3	3.9	4.6	3.4	79	73	59	10	10	10	2.3	09	1.5	00	0.0	09	1.2	—	4.6
8	25.3	26.0	27.5	—2.6	1.8	—3.6	—2.0	2.4	—4.7	—5.7	3.1	3.3	4.2	4.9	4.2	4.0	3.0	82	57	65	10	8	0	2.4	18	1.1	04	1.1	09	0.8	—	1.4
9	30.0	31.4	31.8	—5.8	2.0	—2.8	—2.4	4.0	—9.6	—10.4	3.7	3.6	4.3	5.0	1.9	2.7	3.5	48	38	73	0	9	3	7.8	09	0.8	09	0.8	09	0.6	—	
10	31.5	30.7	29.7	—3.3	6.7	0.2	1.0	8.3	—5.6	—8.0	5.0	4.5	4.6	4.9	3.0	3.6	5.2	64	40	84	10	10	0	6.0	13	2.1	00	0.0	00	0.0	—	
11	27.7	25.0	23.1	0.8	9.4	7.2	6.1	14.0	—1.3	—3.0	6.0	5.3	4.9	4.5	4.7	7.5	1.9	73	64	48	10	8	6	3.3	09	0.9	22	3.0	13	2.4	—	
12	20.1	16.6	18.6	5.2	8.6	3.0	5.0	9.8	2.8	2.0	5.2	5.7	5.1	5.0	4.3	4.5	6.9	48	41	91	10	10	10	0.3	13	0.8	18	7.5	00	0.0	—	
13	21.3	22.5	24.4	2.6	7.5	3.2	4.1	9.9	0.7	0.2	7.4	6.4	5.5	4.9	6.1	4.6	6.0	83	44	78	7	6	2	8.0	04	1.5	22	1.4	13	1.1	—	0.3
14	25.5	26.0	26.2	2.3	10.2	4.0	5.1	10.6	—0.3	—2.0	7.9	7.1	5.9	4.9	5.5	4.8	6.2	76	38	76	9	8	4	3.4	00	0.0	27	1.5	13	0.8	—	
15	26.7	28.0	28.2	4.2	10.4	4.4	5.9	11.0	0.6	—0.4	9.4	8.3	6.5	5.1	6.9	4.8	5.1	84	38	61	8	4	3	7.8	13	1.1	27	0.8	00	0.0	—	
16	29.0	28.5	28.5	4.6	12.0	7.0	7.6	14.4	—0.6	—1.8	9.1	8.8	7.1	5.4	6.5	4.4	6.5	76	32	65	5	8	8	10.0	09	2.4	27	1.8	00	0.0	—	
17	25.5	23.8	20.1	6.8	14.0	11.4	10.9	15.6	4.0	3.2	10.5	9.7	7.6	5.3	**6.3**	**6.7**	**5.9**	**63**	**42**	**44**	**10**	**7**	**3**	**6.2**	**00**	**0.0**	**22**	**1.5**	**22**	**2.3**	—	
18	16.6	17.0	16.3	9.8	16.0	9.0	11.0	16.4	7.8	6.6	11.0	10.3	8.4	5.9	7.3	3.9	4.3	60	22	38	4	8	7	7.6	13	0.8	36	12.0	00	0.0	—	0.0
19	18.0	17.0	17.7	3.8	9.8	7.0	6.9	10.6	2.8	0.3	9.0	9.5	8.9	6.1	6.2	6.1	6.7	77	50	67	7	10	10	2.2	00	0.0	27	2.3	27	1.5	—	
20	20.2	21.2	22.6	6.6	12.0	6.2	7.8	12.4	4.5	4.7	11.5	10.4	8.9	6.3	7.6	6.1	7.4	78	43	78	3	2	3	10.2	00	0.0	31	0.8	22	1.1	—	
21	22.5	20.2	22.5	5.4	10.2	8.2	8.0	11.4	4.6	3.8	11.9	11.4	9.4	6.7	7.6	5.9	6.5	85	47	60	4	3	6	11.0	00	0.0	27	3.5	00	0.0	—	
22	23.8	24.6	25.5	6.6	12.6	8.3	9.0	14.2	2.4	1.5	12.9	11.6	10.0	7.2	8.0	5.3	6.9	82	36	63	7	6	8	9.7	00	0.0	22	2.5	00	0.0	—	
23	27.0	27.7	28.0	7.8	15.4	11.2	11.4	17.2	4.5	2.6	12.0	11.5	10.4	7.1	7.2	6.2	6.7	68	35	51	10	8	3	3.5	00	0.0	22	0.8	13	0.6	—	
24	29.0	30.0	30.8	9.4	18.6	11.4	12.7	19.0	3.0	2.0	14.1	12.9	11.0	7.5	8.4	7.6	8.1	72	35	60	0	6	3	10.0	04	1.1	27	0.6	00	0.0	—	
25	31.0	31.1	30.0	10.0	16.8	11.8	12.6	19.2	7.6	5.3	12.9	12.4	11.3	7.9	8.1	7.5	5.9	66	39	43	9	10	2	4.1	13	1.5	27	0.9	13	1.5	—	
26	30.0	29.0	29.0	9.8	17.8	11.4	12.6	19.2	5.4	3.2	14.5	13.4	11.5	8.1	6.1	8.0	6.9	50	39	51	4	4	2	7.7	04	1.5	27	3.0	13	1.7	—	
27	27.5	26.7	25.4	11.0	18.4	15.4	15.0	19.6	7.6	6.2	13.3	13.2	12.0	8.5	8.3	8.2	5.4	63	39	31	8	9	9	1.8	09	0.8	27	0.6	18	10.5	—	
28	24.3	23.2	22.0	11.8	7.8	8.0	8.9	15.4	7.0	10.7	9.6	11.8	12.2	8.8	6.9	8.8	8.0	50	84	75	10	10	8	0.0	18	9.8	18	6.8	18	3.8	—	
29	25.0	26.6	27.7	5.8	12.4	7.2	8.0	14.2	3.6	2.0	13.0	11.8	11.6	8.9	7.2	7.0	7.7	81	49	77	9	3	0	9.6	00	0.0	27	0.8	00	0.0	—	5.9
30	27.8	25.5	24.3	7.0	14.4	8.8	9.8	15.6	1.6	0.6	13.8	13.2	11.7	8.9	7.6	6.7	5.3	76	41	47	1	2	0	13.0	09	1.1	27	1.2	00	0.0	—	
31																																
Ort.	24.0	23.8	24.1	3.4	9.3	5.0	5.7	11.0	0.4	—0.5	8.0	8.1	7.7	6.2	5.8	5.4	5.5	70	46	64	7	7	5	5.6		1.3		2.7		1.2	—	46.5

Mayıs 1965 VAN φ = 38° 28′ N. λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Toprak sıcaklığı 14 h			Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																				
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	23.7	22.5	21.0	9.7	11.8	9.2	10.7	15.2	2.9	2.3	11.2	13.0	11.7	9.3	6.4	5.0	6.0	54	30	51	0	8	2	8.7	18	3.6	27	2.1	18	0.8	—	
2	20.7	20.9	22.9	8.0	10.0	5.0	7.0	12.4	4.2	3.4	11.5	12.8	12.4	9.5	8.8	7.2	7.6	77	58	87	6	9	10	4.0	22	0.6	27	6.0	27	1.5	—	
3	20.3	23.1	28.0	2.2	3.4	2.2	2.6	6.5	—0.5	—0.7	5.1	8.9	12.2	9.5	6.7	6.3	4.5	94	80	63	10	10	9	2.3	00	0.0	27	1.5	00	0.0	—	6.6
4	30.8	31.0	31.1	2.1	10.8	6.0	6.2	11.2	—1.5	—2.8	8.3	8.7	10.8	9.7	4.2	2.9	6.6	59	22	70	3	8	6	5.3	13	2.1	00	0.0	13	1.1	—	7.5
5	31.0	29.7	28.1	7.8	11.0	8.0	8.7	14.1	4.1	3.6	9.6	10.2	10.5	9.7	7.9	5.9	7.1	75	45	66	7	10	9	3.2	13	1.5	09	1.5	13	3.6	—	1.0
6	26.3	24.0	23.0	8.8	14.2	7.8	9.6	16.0	5.8	4.8	9.0	10.5	10.6	9.1	7.3	6.4	7.2	64	39	68	9	9	10	3.2	09	2.3	13	2.6	00	0.0	—	
7	24.8	25.7	26.7	6.4	15.0	8.8	9.8	15.8	2.0	1.0	13.5	12.6	10.7	9.3	8.2	5.6	7.1	85	33	62	3	2	1	11.5	04	1.5	27	1.5	00	0.0	—	2.0
8	26.8	26.4	26.0	10.0	17.8	10.4	12.2	19.0	4.0	3.2	13.7	13.1	11.4	9.3	6.7	4.1	4.8	54	20	38	3	7	3	11.0	09	0.8	31	4.1	13	1.5	—	
9	25.4	25.5	25.3	10.4	18.0	11.8	13.0	20.7	9.9	7.0	15.9	14.7	12.0	9.5	8.1	4.6	4.1	65	23	30	3	1	1	11.8	13	2.3	27	2.1	00	0.0	—	
10	24.4	25.0	24.6	9.0	15.4	9.0	10.6	17.0	5.6	3.8	14.1	14.4	12.5	9.7	6.8	3.5	3.2	59	20	28	0	4	0	12.1	00	0.0	27	3.0	18	0.8	—	
11	24.0	23.7	24.6	10.2	19.2	7.2	8.7	18.4	5.6	4.2	12.2	13.6	12.9	9.9	5.4	5.9	7.5	44	47	74	5	10	10	6.9	09	0.6	00	9.0	00	0.0	—	
12	25.7	26.2	27.1	7.3	14.4	8.3	9.6	16.7	2.0	1.2	15.0	14.1	12.8	10.2	6.6	3.6	5.0	65	22	46	3	2	0	12.9	09	1.5	31	1.5	13	1.5	—	
13	29.0	29.3	29.0	8.3	15.6	8.8	10.4	16.4	2.0	1.4	14.3	14.6	13.2	10.1	6.8	4.1	5.3	62	23	46	3	5	4	6.5	09	1.7	27	0.8	00	0.0	—	
14	28.5	27.3	26.2	9.0	17.0	10.2	11.6	18.6	4.0	3.9	15.1	14.7	13.4	10.3	7.7	7.4	9.5	67	38	76	5	8	6	6.5	09	0.6	22	2.3	13	1.7	—	
15	24.5	23.5	25.0	11.0	22.0	12.2	14.4	23.6	7.0	5.5	16.0	15.5	13.7	10.7	7.8	2.1	9.2	60	8	65	2	2	10	10.3	31	1.5	22	5.6	18	5.0	—	
16	24.6	26.2	26.4	10.0	15.8	9.2	11.0	17.4	3.4	2.6	17.0	16.1	14.2	10.9	8.5	6.4	4.4	70	36	38	0	0	0	12.9	00	0.0	22	0.8	13	1.1	—	0.2
17	27.5	26.3	26.0	9.0	17.8	14.0	13.7	18.5	1.4	0.0	17.3	16.4	14.5	11.1	7.2	3.1	5.7	63	15	36	0	1	3	12.8	00	0.0	22	4.1	22	3.5	—	
18	25.3	28.0	30.0	12.2	14.8	8.8	11.2	16.0	6.4	4.2	17.9	17.1	14.9	11.4	7.7	7.0	7.6	54	42	66	0	2	0	12.8	00	0.0	27	3.0	00	0.0	—	
19	31.7	32.1	32.0	10.2	16.6	10.8	12.1	18.4	3.0	1.6	18.2	17.2	15.3	11.5	8.5	10.6	7.7	68	56	59	0	1	0	12.7	09	1.1	27	1.5	00	0.0	—	
20	32.2	30.7	32.0	11.2	24.0	12.0	14.8	24.8	5.8	4.6	18.3	17.5	15.8	11.9	7.5	9.8	7.3	56	33	52	4	2	2	12.5	09	0.8	22	6.0	00	0.0	—	
21	33.0	33.0	32.6	12.5	19.7	11.3	13.7	21.5	4.5	2.4	19.5	18.3	15.9	12.2	9.6	7.9	8.0	66	34	60	0	1	0	13.0	22	1.5	27	1.7	00	0.0	—	
22	31.6	29.4	28.4	12.4	20.2	14.4	15.4	21.4	5.8	4.4	19.4	18.5	16.3	12.3	9.3	11.0	8.5	65	47	52	0	5	1	11.7	00	0.0	27	0.6	18	1.1	—	
23	28.0	27.7	27.0	15.6	21.5	15.0	16.8	22.8	6.8	5.6	19.4	18.8	16.7	12.5	11.4	8.8	10.1	65	34	59	1	4	5	10.6	09	0.8	22	3.5	00	0.0	—	
24	26.7	26.8	27.0	15.0	20.3	15.2	16.4	21.5	10.7	9.6	21.4	20.0	17.0	12.9	10.9	11.0	10.3	64	46	59	1	3	6	11.8	00	0.0	27	1.8	13	0.8	—	
25	27.4	28.0	30.0	15.2	20.8	11.8	14.9	21.4	8.6	6.8	19.3	19.3	17.5	13.2	1.4	11.6	11.6	80	47	84	3	8	2	7.5	00	0.0	18	4.5	13	0.8	—	
26	29.3	27.7	27.2	11.2	18.6	13.8	14.4	22.1	5.4	4.2	19.9	18.8	17.5	13.2	11.1	13.4	10.5	88	63	66	0	3	3	11.3	00	0.0	31	2.3	00	0.0	—	3.6
27	27.7	27.0	27.6	13.6	22.2	17.6	17.8	22.5	7.3	5.5	21.7	16.9	17.6	13.7	11.7	9.9	8.1	75	37	40	0	3	7	12.2	00	0.0	27	1.7	04	1.5	—	
28	28.0	27.3	27.2	13.6	20.0	16.8	16.8	22.0	6.7	5.4	21.8	20.5	18.0	13.9	10.8	11.7	9.1	70	50	48	0	1	5	12.3	09	1.5	27	1.1	00	0.0	—	
29	27.7	26.7	26.4	15.8	22.4	14.8	17.0	23.2	10.8	9.6	22.8	21.4	18.3	14.1	11.4	8.3	9.4	63	31	56	0	3	3	12.8	09	0.6	27	4.1	00	0.0	—	
30	25.7	25.0	25.7	15.2	23.6	17.5	18.4	23.6	8.2	6.6	23.0	21.6	18.8	14.4	10.5	6.3	12.5	61	22	62	0	2	5	12.4	09	2.0	27	1.5	22	1.8	—	
31	25.1	25.1	28.0	16.0	23.0	15.0	17.2	25.0	10.3	6.6	22.8	21.9	19.2	14.4	11.2	12.7	8.2	62	45	48	3	4	1	12.6	00	0.0	27	1.5	04	0.6	—	
Ort.	27.0	26.8	27.2	10.6	17.1	11.1	12.5	18.8	5.2	3.9	16.4	15.9	14.5	11.3	8.2	7.2	7.5	66	37	57	2	4	4	9.9		0.9		2.4		0.9	—	20.9

Haziran 1965 VAN φ = 38° 28′ N. λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

1	29.8	29.5	31.0	16.2	22.3	17.4	18.3	23.0	10.0	6.4	23.1	21.9	19.5	14.8	11.1	10.2	11.4	60	38	57	2	3	2	11.6	09	0.8	27	3.8	13	1.5	—	
2	31.3	30.0	31.0	15.0	22.2	16.0	17.3	23.6	9.7	8.8	23.8	22.1	19.6	15.1	12.4	13.1	11.2	73	49	62	0	2	1	12.9	04	2.3	27	1.4	00	0.0	—	
3	31.6	30.9	31.0	15.3	24.4	19.2	19.5	26.2	10.2	8.8	24.5	22.8	20.1	15.2	11.5	13.6	8.9	66	41	40	0	1	2	11.2	04	1.5	27	1.7	04	0.6	—	
4	31.0	29.7	29.0	17.0	23.0	18.4	19.2	25.3	10.0	8.8	24.6	22.9	20.5	15.4	12.8	14.0	9.9	66	50	47	5	7	5	10.9	04	1.1	22	4.7	13	1.8	—	
5	28.7	27.8	27.8	18.3	24.6	16.8	19.1	25.0	14.4	13.1	25.5	23.7	20.5	15.8	11.3	12.4	10.5	54	40	55	0	3	0	12.5	00	0.0	27	1.8	00	0.0	—	
6	29.2	28.5	28.6	16.8	23.8	19.0	19.6	25.6	9.4	8.9	24.8	23.6	21.0	16.0	13.0	13.2	9.6	68	45	44	4	5	3	11.5	00	0.0	27	1.1	13	0.8	—	
7	29.1	26.7	28.0	18.0	27.2	16.2	19.4	27.5	11.0	10.4	23.8	23.0	21.2	16.0	12.8	9.0	10.8	62	25	59	1	3	6	9.2	09	0.8	22	4.4	13	6.6	—	
8	27.0	24.1	24.8	17.2	27.8	20.2	21.4	28.0	10.5	10.0	20.7	22.7	21.3	16.7	11.8	10.0	4.8	60	27	20	1	1	0	13.0	04	2.1	04	2.0	22	1.5	—	1.8
9	24.5	23.3	23.3	17.3	24.0	18.2	19.4	24.5	9.3	8.6	25.0	23.6	21.0	16.6	10.7	12.2	9.5	54	41	46	0	2	3	13.1	04	1.8	27	1.5	13	1.1	—	
10	25.0	25.2	27.2	15.2	23.5	15.5	17.4	24.0	13.0	12.4	25.4	24.0	21.3	16.6	10.0	8.5	8.2	58	29	46	4	3	2	11.1	13	1.5	22	3.0	00	0.0	—	
11	28.7	28.3	30.7	16.7	23.6	16.3	18.2	25.5	10.0	9.4	24.1	22.3	21.3	17.1	11.9	8.5	10.2	62	29	55	0	8	7	8.2	04	1.8	22	1.1	09	2.1	—	
12	30.2	29.1	29.3	15.1	22.4	18.2	18.5	24.4	8.8	8.0	20.5	22.7	21.4	17.2	12.0	12.7	11.5	70	47	55	0	3	2	13.2	04	1.5	27	0.6	04	1.7	—	1.6
13	29.2	27.2	27.0	16.8	24.0	17.0	18.7	24.8	10.8	10.0	24.4	23.4	21.5	17.4	12.0	13.4	8.7	63	45	45	0	9	1	10.3	09	0.6	22	3.5	00	0.0	—	
14	26.7	25.0	23.2	17.2	26.0	19.5	20.6	27.6	12.6	11.4	24.3	23.5	21.5	17.5	12.4	9.7	8.2	63	29	36	0	5	2	12.2	04	4.8	00	0.0	18	5.7	—	
15	23.5	24.0	25.0	17.2	21.6	15.8	17.6	22.0	11.2	10.1	25.6	24.0	21.6	17.4	11.5	11.8	5.5	59	46	30	0	1	2	13.1	00	0.0	31	0.8	13	0.6	—	0.2
16	25.2	23.0	22.5	16.2	22.0	18.0	18.6	23.0	9.2	8.4	25.7	24.2	21.9	17.6	6.5	5.8	4.5	35	22	22	0	3	2	12.4	04	1.1	27	3.6	22	3.0	—	
17	21.8	20.6	21.0	17.0	20.2	15.6	17.1	21.7	13.2	12.2	24.8	23.8	22.0	17.9	5.6	5.4	3.7	29	23	21	1	6	1	10.1	13	5.3	27	2.1	00	0.0	—	
18	22.8	22.6	25.6	11.0	17.6	16.0	15.1	18.4	8.0	7.2	22.4	22.1	22.0	17.8	10.8	7.6	5.1	82	38	28	7	3	4	10.5	04	3.0	31	1.5	18	0.6	—	1.2
19	27.3	28.4	29.7	12.6	18.8	12.8	14.2	19.3	7.3	6.4	23.1	25.7	21.7	17.8	10.3	6.9	6.3	71	32	43	7	3	1	9.5	04	2.0	27	3.9	00	0.0	—	
20	30.3	29.3	29.3	15.3	21.0	15.0	16.6	22.3	7.0	6.2	24.7	23.0	21.5	18.2	9.4	8.8	7.4	54	35	43	0	1	1	13.4	00	0.0	27	2.3	00	0.0	—	
21	28.7	27.6	26.7	15.9	22.2	18.8	18.9	24.2	8.8	7.9	25.9	24.0	21.6	18.0	8.6	9.3	7.4	48	35	34	0	5	5	13.1	09	1.5	27	0.8	13	0.6	—	
22	27.0	25.3	24.0	16.2	22.1	18.0	18.6	24.0	11.4	10.8	25.4	24.0	21.8	18.1	11.1	13.2	9.3	60	50	45	7	3	3	8.1	22	0.8	27	5.1	09	1.8	—	
23	24.1	22.8	22.0	17.0	22.8	21.0	20.4	24.0	12.8	11.6	27.2	25.0	22.2	18.4	11.0	11.8	11.6	57	43	46	3	2	4	13.0	04	1.3	27	1.7	04	1.5	—	
24	20.3	19.2	22.6	18.0	25.0	16.2	18.8	25.6	12.0	10.8	22.4	24.7	22.4	18.4	7.9	7.0	9.2	38	22	50	1	4	3	10.7	18	1.5	27	0.8	04	1.1	—	
25	24.2	25.5	27.3	13.3	17.3	13.6	14.4	19.3	9.7	8.8	20.0	22.3	22.7	18.4	11.6	7.6	9.5	76	38	61	4	9	1	5.8	04	1.1	04	2.7	04	5.1	—	0.2
26	27.6	26.8	26.0	14.3	20.5	14.0	15.7	21.3	6.8	5.2	23.9	22.5	22.2	18.1	9.9	10.1	10.1	61	42	63	0	1	1	13.4	04	2.7	22	2.0	00	0.0	—	
27	25.3	23.4	24.2	16.0	23.2	17.0	18.3	23.4	8.4	6.7	25.6	23.9	21.9	18.8	10.7	10.4	9.6	59	36	49	5	2	3	12.8	04	1.7	27	0.6	04	0.8	—	
28	24.0	23.2	24.1	15.2	20.4	14.6	16.2	22.4	9.4	9.0	25.4	24.2	22.1	18.8	11.4	11.6	9.2	66	48	56	1	1	1	13.4	04	1.1	31	4.7	00	0.0	—	
29	24.0	23.6	25.0	16.3	21.8	16.8	17.9	22.8	9.0	7.4	25.9	24.4	22.4	18.8	11.4	9.8	7.0	62	38	36	0	1	1	13.3	04	2.4	27	2.0	00	0.0	—	
30	25.7	25.5	26.0	17.8	24.6	19.6	20.4	25.4	9.5	8.3	26.8	24.9	22.4	18.8	10.9	10.2	9.3	53	33	41	0	2	5	13.3	09	1.8	22	1.5	00	0.0	—	
31																																		
Ort.	26.8	25.9	26.4	16.0	22.7	17.0	18.2	23.8	10.1	9.1	24.3	23.5	21.5	17.8	10.8	10.3	8.6	60	37	45	2	3	2	11.6		1.6		2.2		1.3	—	5.0

Temmuz 1965 VAN φ = 38° 28′ N. λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1725 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	27.1	25.3	25.0	18.6	26.8	23.0	22.8	28.4	11.0	10.6	27.9	25.6	22.8	19.0	10.4	10.3	9.2	48	29	38	3	4	4	13.0	00	0.0	22	1.5	13	3.9	–	
2	25.6	23.6	23.6	18.6	25.0	20.4	21.1	25.5	13.3	12.0	27.5	26.1	23.3	19.2	12.4	12.9	10.3	58	41	43	0	3	1	13.2	13	1.5	27	2.1	00	0.0	–	
3	23.0	20.5	22.0	20.2	27.4	19.8	21.8	28.2	13.5	12.2	29.0	26.6	23.6	19.4	13.6	9.3	11.3	57	26	49	5	3	5	12.9	00	0.0	22	1.1	01	1.5	–	
4	23.0	22.0	23.7	17.2	23.3	19.2	19.7	26.1	12.0	11.6	28.5	25.4	23.9	19.5	13.0	14.2	11.0	66	50	50	0	1	2	18.1	09	0.6	27	3.6	00	0.0	–	0.0
5	25.2	25.2	27.8	17.8	25.3	17.8	19.7	26.4	13.7	12.9	28.3	26.6	24.1	19.8	11.8	11.6	8.6	58	36	42	4	3	5	10.9	27	0.8	22	1.5	00	0.0	–	
6	28.0	27.0	27.2	17.0	24.8	18.2	19.5	26.0	10.3	9.1	27.8	26.3	24.0	20.0	12.2	14.0	9.2	63	45	44	0	2	0	13.2	09	1.5	27	1.5	00	0.0	–	
7	27.3	26.0	26.0	19.6	24.9	20.8	21.5	27.3	12.4	12.0	28.0	26.5	24.3	20.4	11.4	14.7	9.2	50	47	38	0	1	2	13.3	09	0.6	20	3.6	13	0.6	–	
8	27.5	26.3	26.7	17.6	25.4	22.3	21.9	27.3	11.2	9.8	28.5	23.6	24.6	20.2	11.0	13.4	8.8	55	41	33	0	2	1	13.2	00	0.0	31	5.0	00	0.0	–	
9	26.0	24.0	24.0	21.0	28.0	22.2	23.4	29.0	13.6	12.2	29.5	27.5	24.6	20.4	12.5	13.4	10.3	50	36	38	0	3	1	13.1	36	1.5	27	1.7	13	0.6	–	
10	23.8	21.6	20.6	19.4	24.6	20.2	21.1	26.0	13.6	13.2	28.9	27.3	24.9	20.6	12.1	13.8	9.6	54	46	41	0	1	3	13.0	09	0.5	27	3.5	04	3.3	–	
11	20.0	18.0	20.0	17.6	23.8	19.8	20.2	25.5	14.4	13.2	29.1	27.4	25.2	20.6	12.5	12.9	10.1	62	44	44	5	2	7	11.5	04	2.7	27	5.4	04	2.0	–	
12	19.8	19.0	20.2	18.2	25.0	20.0	20.8	25.4	11.8	8.9	29.2	27.4	25.3	20.8	12.2	8.8	6.8	58	28	29	0	3	3	12.9	01	1.4	27	1.1	13	0.6	–	
13	21.8	21.4	24.1	21.4	29.6	24.0	24.7	30.0	15.6	15.2	28.6	26.7	25.2	21.4	8.0	7.5	7.2	32	16	24	1	2	1	12.5	18	0.8	10	7.5	22	2.3	–	
14	26.1	25.6	27.5	20.2	27.8	19.8	21.9	28.5	15.0	14.1	29.0	27.2	25.4	21.2	8.1	8.4	7.9	34	23	34	0	0	0	13.0	09	1.5	27	2.1	13	1.5	–	
15	28.1	27.3	27.5	16.6	26.6	23.0	22.3	30.6	9.2	7.4	29.3	27.2	25.2	21.2	9.5	10.7	6.0	50	31	21	0	2	2	12.9	09	1.5	27	1.1	00	0.0	–	
16	28.2	26.8	26.1	21.0	29.0	29.8	27.4	32.0	14.8	14.2	29.0	31.1	25.5	21.5	10.9	16.1	6.1	44	40	14	0	5	4	6.7	00	0.0	27	1.5	13	12.0	–	
17	26.4	25.0	24.0	22.8	30.4	27.7	27.1	31.7	19.9	18.3	31.2	28.7	25.7	21.5	8.1	10.4	6.4	29	24	17	1	0	0	12.9	00	0.0	22	3.5	13	5.3	–	
18	24.6	23.6	23.3	22.0	29.0	23.8	24.6	31.4	16.5	14.0	30.9	29.0	26.0	21.6	8.6	11.5	7.0	32	29	24	0	1	1	12.9	13	1.5	27	0.8	09	0.6	–	
19	24.4	22.4	22.1	24.0	32.0	25.0	26.5	33.0	16.4	15.6	32.3	29.5	26.2	21.8	10.6	10.9	5.5	35	23	17	1	2	1	12.8	09	0.6	22	3.5	18	1.2	–	
20	23.2	22.7	22.1	22.4	28.7	22.8	24.2	29.5	14.8	14.0	31.4	29.6	24.8	23.0	8.7	7.0	6.7	32	18	24	1	1	0	12.8	00	0.0	22	2.0	00	0.0	–	
21	23.5	22.0	23.0	20.6	27.8	23.6	23.9	28.2	14.6	13.7	31.3	29.3	26.6	22.2	13.0	14.9	10.1	54	40	35	1	3	0	13.0	04	2.7	22	0.8	00	0.0	–	
22	23.3	20.9	22.0	20.6	27.0	20.0	21.9	29.0	14.2	13.6	30.1	28.8	26.7	22.2	11.8	10.5	8.2	48	30	35	0	1	1	13.0	09	1.1	27	0.9	00	0.0	–	
23	22.7	22.3	24.2	19.1	26.0	22.8	22.7	27.2	15.7	15.0	30.3	28.8	26.8	22.3	13.2	13.4	13.8	60	40	50	0	1	1	12.9	04	2.4	27	1.5	01	1.8	–	
24	25.0	24.0	25.1	18.8	27.8	21.4	22.4	28.4	13.7	12.6	30.3	28.9	26.6	22.6	11.8	12.4	8.6	54	33	34	0	1	0	12.9	00	0.0	27	1.7	13	1.1	–	
25	26.0	24.2	25.4	19.8	26.6	23.2	23.2	28.0	13.8	13.0	30.6	28.3	26.7	22.8	12.2	18.6	12.6	53	53	44	0	2	5	12.9	09	0.8	27	3.0	09	6.0	–	
26	25.7	23.6	24.7	20.4	26.7	21.7	22.6	28.3	16.0	15.2	29.7	29.0	26.9	22.8	13.1	14.1	14.2	55	40	55	3	2	1	12.8	09	2.4	04	7.7	01	8.5	–	
27	24.7	22.9	23.5	20.0	24.8	22.2	22.3	26.4	14.7	13.9	30.3	28.8	26.4	22.8	15.7	17.3	14.8	67	55	55	1	3	1	12.8	04	4.7	27	3.0	00	0.0	–	
28	23.0	21.6	22.7	20.0	25.5	21.2	22.0	26.4	16.4	15.8	28.9	28.5	26.8	23.0	14.0	13.7	13.7	60	42	54	5	6	6	6.7	09	0.8	13	1.5	00	0.0	–	
29	23.1	21.7	21.6	18.8	24.8	21.3	21.6	26.0	13.7	13.0	29.1	28.1	26.7	23.0	14.5	15.5	13.0	67	50	51	0	1	2	11.2	09	3.3	22	5.1	13	4.5	–	
30	24.2	23.3	24.1	17.2	24.4	20.8	20.8	26.2	14.3	13.5	26.5	28.5	26.6	23.0	14.2	17.9	11.7	73	58	47	1	1	0	13.1	00	0.0	27	1.1	00	0.0	–	0.0
31	25.2	23.9	24.2	20.8	27.8	24.4	24.4	29.0	15.2	14.8	30.3	28.2	26.6	23.0	13.6	15.3	11.9	55	41	39	1	2	7	11.8	09	0.8	13	3.9	01	6.6	–	
Ort.	24.7	23.3	24.0	19.7	26.7	22.0	22.6	28.1	14.0	13.1	29.4	27.8	25.4	21.4	11.8	12.8	9.7	52	37	37	1	2	2	12.4		1.2		2.7		2.1	–	0.0

Ağustos 1965 VAN φ = 38° 28′ N. λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.9 mb. H = 1725 m.

1	24.3	23.7	26.1	18.8	22.0	18.7	19.6	26.7	17.7	17.0	25.9	27.5	26.9	23.0	13.7	14.0	13.1	63	53	61	5	9	8	6.2	00	0.0	01	2.4	00	0.0	–	
2	25.3	23.9	25.0	16.8	27.2	20.2	21.1	27.8	11.6	10.6	28.1	27.0	26.6	23.2	14.8	9.4	10.2	77	26	43	0	1	0	12.9	09	2.1	13	2.1	00	0.0	–	0.0
3	26.4	25.5	26.4	18.2	27.0	19.7	21.2	28.0	11.3	10.2	28.9	27.8	26.5	23.2	13.4	15.0	9.3	64	42	40	0	1	1	13.1	09	1.5	31	5.0	13	1.8	–	
4	27.8	25.7	26.1	18.3	28.0	24.8	24.0	28.4	13.6	13.0	30.0	28.1	26.5	23.0	12.1	14.8	14.0	57	39	45	0	2	1	12.9	00	0.0	27	2.4	00	0.0	–	
5	26.2	24.8	26.0	21.0	28.8	22.7	23.8	29.5	17.2	14.3	26.6	27.2	26.5	23.0	12.1	16.6	12.8	49	42	46	1	9	9	5.8	00	0.0	22	2.4	27	1.5	–	
6	24.6	24.0	24.6	20.2	27.7	23.2	23.6	30.6	17.5	16.1	25.1	26.4	26.2	23.0	13.6	17.7	9.7	57	47	34	3	9	1	7.4	00	0.0	00	0.0	00	0.0	–	1.0
7	25.7	25.3	30.3	19.6	25.8	16.4	19.6	26.4	15.1	14.2	27.4	26.4	25.9	23.0	12.3	16.0	13.9	54	48	74	0	2	10	10.8	00	0.0	22	3.6	01	7.5	–	0.0
8	29.9	28.5	31.0	18.0	25.8	19.4	20.6	27.0	14.3	13.1	23.6	25.2	25.8	23.0	13.8	11.4	10.0	67	34	44	6	5	1	10.5	04	2.4	09	6.8	09	1.5	–	2.7
9	31.0	29.0	30.3	15.5	26.4	18.8	19.9	27.0	15.0	13.9	24.4	24.6	25.2	23.0	8.6	11.4	10.3	49	33	47	0	3	5	10.8	27	1.5	27	1.1	13	0.9	–	3.0
10	29.7	29.0	28.9	17.3	26.4	20.8	21.3	27.0	13.2	12.1	25.8	25.4	25.3	23.0	11.0	12.5	8.8	56	36	36	0	2	1	12.3	09	2.0	22	1.5	00	0.0	–	0.0
11	29.1	28.4	27.7	18.2	27.7	22.3	22.6	29.5	13.0	11.0	27.7	26.5	25.0	22.8	10.9	8.8	5.5	52	24	20	0	2	1	12.8	09	1.1	27	1.5	13	1.1	–	
12	27.9	28.0	28.1	19.1	30.6	23.8	24.3	31.4	15.2	13.7	28.7	27.2	25.3	22.8	7.3	6.9	7.5	33	16	26	1	3	1	12.3	09	0.6	31	3.0	13	2.1	–	
13	28.6	28.2	28.7	21.5	29.6	24.6	25.1	30.0	19.8	18.7	29.9	28.4	25.7	22.6	8.2	9.0	5.9	32	22	19	0	2	0	12.8	09	0.0	27	1.5	18	1.1	–	
14	29.1	29.0	29.0	19.8	28.6	21.4	22.8	29.8	16.8	14.5	29.5	28.1	26.1	22.8	6.6	7.7	7.7	29	20	30	0	3	1	12.9	09	0.9	31	1.2	07	1.5	–	
15	28.8	29.3	29.9	20.8	28.2	23.4	24.0	30.3	18.0	16.4	28.6	28.0	26.4	22.8	6.1	8.2	7.8	28	21	27	3	8	5	8.6	09	2.1	22	2.7	13	1.7	–	
16	27.8	26.0	26.5	21.6	30.0	23.8	24.8	31.2	19.3	18.7	28.6	27.7	26.4	22.8	7.3	6.6	5.8	28	16	20	3	5	3	8.2	04	1.5	31	1.7	13	1.4	–	
17	26.0	26.7	27.2	24.2	30.2	21.8	24.5	30.7	18.4	16.0	28.9	26.2	26.3	23.0	7.6	4.6	3.9	25	11	15	0	2	0	11.7	13	1.1	27	3.6	18	1.3	–	
18	28.0	28.9	29.2	23.6	29.4	21.2	23.8	30.0	17.5	15.0	29.0	27.7	26.4	23.0	3.4	3.0	3.7	12	7	15	0	1	0	12.5	18	2.3	31	3.2	31	0.8	–	
19	30.1	29.7	29.7	17.8	29.6	23.0	23.4	30.2	15.2	14.7	28.3	27.4	26.6	23.2	5.9	7.4	6.5	29	18	23	0	7	3	10.8	09	2.6	22	1.5	13	1.4	–	
20	30.0	29.6	29.6	23.2	30.0	24.8	25.7	31.6	19.2	16.0	29.3	28.0	26.5	23.3	6.4	4.1	4.2	22	15	13	0	4	0	12.1	13	3.0	22	2.0	18	3.0	–	
21	29.5	28.4	28.1	22.2	30.4	22.2	24.2	31.0	19.0	16.5	29.6	28.0	26.5	23.2	5.3	5.7	7.0	20	13	26	0	4	1	12.5	00	0.0	22	3.9	00	0.0	–	
22	28.0	27.6	27.2	18.4	29.8	22.4	23.2	30.6	15.4	14.8	29.2	27.8	26.9	23.3	5.0	7.0	4.9	24	17	18	3	2	0	12.4	13	2.0	31	1.5	13	1.1	–	
23	27.0	25.0	25.0	19.4	28.7	22.0	23.0	30.7	16.8	15.2	29.2	27.7	26.7	23.4	5.8	3.8	2.1	26	10	8	2	4	0	11.9	09	0.9	29	2.7	09	2.3	–	
24	24.8	23.7	24.8	17.2	26.4	22.0	21.9	27.0	11.5	10.0	28.1	27.2	26.6	23.4	4.5	3.6	6.6	23	11	25	0	0	0	12.7	09	2.0	31	4.2	00	0.0	–	
25	25.6	25.0	26.0	15.8	26.2	21.6	21.3	27.2	18.1	12.7	28.1	26.5	26.7	23.4	5.2	7.5	6.0	29	22	23	0	1	1	12.2	01	1.7	31	0.9	22	0.6	–	
26	26.2	25.8	26.2	19.8	25.8	20.6	21.7	26.6	16.4	15.0	24.8	27.0	26.5	23.5	6.9	9.5	4.6	30	28	19	1	1	1	12.4	13	2.0	36	2.1	18	1.5	–	
27	28.0	27.2	28.5	15.5	27.6	18.4	20.0	28.2	13.0	11.5	27.4	26.5	26.3	23.4	5.3	6.6	6.3	30	18	30	0	1	0	12.3	09	1.5	31	4.5	18	0.8	–	
28	29.3	29.1	28.8	15.3	26.4	18.8	19.8	27.2	11.6	10.3	27.1	26.0	26.4	23.5	6.5	6.4	6.1	37	20	28	0	1	0	12.5	04	2.1	31	2.3	04	0.9	–	
29	27.9	25.7	25.5	18.2	27.0	19.0	20.8	28.5	11.0	9.8	27.1	25.9	26.2	23.5	9.7	7.3	6.0	48	20	27	0	4	0	11.7	09	1.4	27	2.0	00	0.0	–	
30	25.9	23.7	24.6	18.5	25.8	18.4	20.3	26.2	14.5	12.5	26.6	25.6	26.0	23.5	5.0	4.2	6.4	28	13	30	0	1	0	12.3	18	2.1	27	3.3	00	0.0	–	
31	26.2	26.0	28.2	14.8	24.2	18.8	19.2	25.2	11.7	11.0	26.1	25.2	26.0	23.5	7.0	12.0	9.4	42	40	43	0	0	1	12.5	04	1.5	27	1.3	00	0.0	–	
Ort.	27.6	26.8	27.5	19.0	27.7	21.3	22.3	28.8	15.3	13.8	27.7	26.9	26.2	23.1	8.4	9.0	7.6	39	25	31	1	3	2	11.4		1.4		2.5		1.2	–	6.7

Eylül 1965 VAN

φ = 38° 28′ N. λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	30.0	30.0	30.2	14.6	23.8	15.8	17.5	25.0	10.2	9.2	25.6	28.0	25.7	23.2	9.2	9.0	5.2	57	31	29	0	0	0	12.3	09	4.2	31	4.7	04	1.7	—	
2	31.0	28.6	28.4	15.2	26.2	19.8	20.2	26.8	9.8	9.0	25.1	24.2	25.5	23.3	6.5	9.3	7.2	38	27	32	3	2	3	10.2	09	1.7	27	3.3	36	0.8	—	
3	28.4	26.3	27.2	16.6	24.4	18.4	19.4	25.0	15.1	14.6	25.6	24.4	25.3	23.3	5.5	9.0	7.7	29	29	36	6	6	8	6.2	09	3.3	31	4.2	18	5.0	—	
4	27.7	27.0	27.4	13.5	23.0	19.8	19.0	25.0	9.8	8.7	25.1	23.7	25.0	23.0	6.3	8.6	5.8	41	30	25	0	2	3	11.9	11	3.3	27	3.3	09	2.2	—	
5	27.6	27.6	27.5	15.2	25.8	18.8	19.6	26.5	11.0	10.4	25.7	23.9	24.9	23.1	6.3	7.9	7.0	36	24	32	2	7	2	10.6	09	3.5	31	3.3	09	3.5	—	
6	28.3	27.7	28.2	13.5	25.4	17.4	18.1	25.9	11.0	9.0	25.2	23.8	24.9	23.3	6.9	8.5	5.3	45	26	27	0	1	1	11.5	09	3.2	29	2.8	11	2.7	—	
7	29.3	28.8	29.0	16.0	26.8	18.0	19.7	27.6	11.4	10.1	25.3	23.4	24.7	22.8	6.6	7.4	5.2	36	22	25	0	1	1	11.7	11	4.0	31	1.3	09	1.7	—	
8	30.0	29.4	29.8	14.6	25.6	17.6	18.8	25.8	11.0	10.6	24.0	23.1	24.8	22.8	4.9	5.1	4.9	29	16	25	4	1	0	11.0	09	2.2	31	4.2	09	2.2	—	
9	29.4	28.8	29.1	13.3	25.4	17.8	18.6	26.5	10.0	8.8	24.4	23.0	24.6	23.0	4.5	7.6	6.1	30	23	30	0	1	0	11.5	09	2.7	27	5.0	11	1.7	—	
10	30.0	29.2	29.8	14.4	24.8	18.0	18.8	25.6	9.6	8.0	24.1	22.7	24.5	22.6	5.0	7.0	3.5	30	22	17	0	0	0	11.5	11	3.5	27	4.5	16	5.3	—	
11	29.8	28.4	27.4	13.2	25.8	17.0	18.2	26.2	11.0	10.0	24.2	22.4	24.2	22.5	4.4	5.0	4.3	29	15	22	0	2	0	11.1	09	3.0	31	1.7	11	1.8	—	
12	26.7	24.4	26.4	13.9	25.6	17.8	18.8	26.3	10.1	9.1	23.0	22.4	22.4	22.4	4.4	6.0	6.1	28	18	30	0	3	1	9.2	09	4.0	31	2.2	18	7.0	—	
13	27.2	27.0	28.2	13.0	23.0	15.8	16.9	23.6	10.2	8.3	22.9	21.8	22.2	22.2	6.7	8.9	4.7	45	32	26	0	1	0	11.3	11	2.3	27	3.3	13	1.7	—	
14	31.2	31.0	32.6	12.4	25.5	18.0	18.5	26.0	9.8	9.0	22.9	21.7	22.0	22.4	5.4	8.4	4.9	37	26	24	0	0	0	11.1	09	1.7	27	3.3	13	2.0	—	
15	33.6	32.1	32.8	14.2	26.8	17.7	19.1	27.3	11.0	9.8	23.0	21.9	23.5	22.3	5.1	8.6	3.9	31	25	19	0	1	1	11.3	09	4.5	29	4.3	13	3.2	—	
16	31.4	29.5	29.6	14.7	26.2	15.6	18.0	26.6	10.5	8.5	22.6	21.8	23.4	22.0	4.6	4.8	2.9	27	14	16	0	0	0	11.2	09	3.7	27	1.8	13	1.3	—	
17	28.8	27.5	26.8	13.8	26.4	22.2	21.1	27.1	12.2	11.4	23.0	21.7	23.4	22.0	3.2	2.2	2.2	20	6	8	0	1	2	10.3	13	3.3	27	1.7	18	5.8	—	
18	25.5	24.7	24.1	17.4	24.0	16.8	18.8	25.6	15.9	14.6	21.4	22.1	23.3	22.1	4.3	3.6	4.4	22	12	23	3	8	1	7.3	18	4.7	22	8.7	11	1.2	—	
19	26.1	25.3	27.5	14.4	24.0	16.0	17.6	24.4	12.4	11.0	20.1	21.1	23.0	21.8	6.7	5.5	2.7	41	18	15	1	2	0	10.8	11	3.7	27	4.0	18	5.0	—	
20	28.0	28.0	30.0	12.2	20.2	15.1	15.6	21.5	10.0	8.8	19.9	20.9	22.8	22.1	4.8	7.2	4.1	34	31	24	0	1	0	11.0	31	1.7	27	3.3	18	3.3	—	
21	30.8	29.7	30.2	8.8	19.0	11.8	12.8	19.2	7.1	5.8	18.2	19.9	22.6	21.8	6.3	6.8	6.2	55	31	45	3	1	1	10.1	13	1.7	29	4.0	11	3.3	—	
22	30.3	29.2	29.0	9.4	20.0	11.2	13.0	20.4	6.0	4.3	17.5	19.3	22.2	21.6	6.3	8.5	6.7	54	36	51	1	2	0	10.7	11	2.7	31	2.5	13	3.0	—	
23	30.0	28.8	29.0	8.8	20.2	9.7	12.1	21.0	5.0	4.2	17.1	19.2	21.8	21.4	6.4	8.1	5.0	56	34	42	0	1	0	10.9	09	2.5	11	5.0	09	1.2	—	
24	29.3	28.6	29.5	7.4	20.8	13.4	13.8	21.4	5.0	3.4	16.9	19.0	21.6	21.3	4.8	4.7	4.8	47	19	31	0	1	0	10.9	09	3.8	31	3.8	11	2.0	—	
25	30.4	30.5	31.6	9.5	21.4	11.8	13.6	22.2	6.9	4.6	16.9	19.0	21.3	21.0	5.7	5.2	3.4	48	20	25	0	0	0	10.8	11	4.5	31	2.7	09	2.2	—	
26	32.3	31.8	31.5	9.4	22.4	13.1	14.5	23.0	7.0	6.2	16.8	18.8	21.1	21.0	5.2	4.6	3.7	44	18	24	3	2	0	10.1	13	2.6	31	2.5	09	2.7	—	
27	31.6	29.2	29.6	9.4	23.2	16.4	16.4	23.6	8.3	7.0	17.9	19.2	21.0	20.8	4.5	4.5	6.4	38	16	34	3	8	9	9.0	09	3.7	34	3.7	31	1.0	—	
28	29.0	29.0	29.5	13.5	14.0	10.0	11.9	18.6	9.4	7.1	15.8	18.1	21.0	20.4	7.1	8.5	10.4	46	53	85	8	10	2	4.6	11	2.0	02	4.8	16	1.7	—	
29	28.0	28.8	32.3	10.4	16.6	9.4	11.4	17.9	5.8	5.0	13.1	15.9	20.4	20.5	9.7	8.1	11.2	77	43	95	8	6	10	7.5	13	3.8	18	5.3	31	2.0	—	1.3
30	31.1	31.6	32.6	4.8	15.0	10.0	10.0	15.8	3.3	2.2	11.9	15.7	19.9	20.4	7.8	9.3	9.6	90	54	78	3	6	4	8.2	09	0.3	29	6.7	07	3.5	—	7.7
31																																
Ort.	29.4	28.6	29.2	12.6	23.0	15.7	16.7	23.9	9.5	8.3	21.2	21.4	23.1	22.1	5.8	6.9	5.5	41	26	33	2	3	2	10.2		3.1		3.7		2.6	—	9.0

Ekim 1965 VAN

φ = 38° 28′ N. λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

1	31.5	30.6	30.6	8.3	15.4	10.6	11.2	16.2	5.4	3.4	13.8	15.5	19.1	20.0	9.3	8.5	9.8	85	49	77	8	6	4	2.5	09	2.7	27	2.7	09	1.7	—	
2	29.5	28.2	29.8	5.8	17.3	10.2	10.9	18.0	4.6	3.4	13.7	15.8	18.8	19.7	7.9	7.9	5.0	87	40	40	1	3	0	10.2	09	3.3	31	3.2	11	4.7	—	
3	31.1	31.0	31.8	8.4	19.2	11.6	12.7	19.6	4.8	3.6	14.0	15.8	18.6	19.5	7.1	6.4	7.2	64	29	53	0	1	1	10.4	09	1.0	34	2.8	11	2.7	—	
4	33.8	34.4	35.0	7.6	19.8	12.2	13.0	20.4	5.2	4.0	15.1	16.4	18.6	19.2	7.3	8.0	6.7	70	36	47	0	2	2	9.9	09	3.3	31	3.2	09	1.5	—	
5	34.3	31.9	31.6	10.0	17.8	11.5	12.7	20.2	9.2	7.4	14.1	15.9	18.5	19.1	6.7	8.3	11.7	54	41	86	3	10	10	3.4	13	2.3	27	2.3	00	0.0	—	
6	29.1	26.8	25.5	7.8	11.4	7.8	8.7	14.0	6.2	5.0	11.0	14.7	18.4	18.8	9.6	12.1	10.1	91	89	96	9	10	4	0.1	09	2.7	00	0.0	00	0.0	—	0.3
7	23.8	24.5	26.2	10.4	14.8	11.8	12.2	16.6	6.8	5.1	11.8	13.8	18.2	18.6	9.7	8.1	7.4	77	48	53	10	8	7	3.2	18	3.3	22	1.3	22	6.3	—	5.0
8	25.5	26.0	27.0	10.0	8.3	7.8	8.5	12.5	7.8	7.4	9.5	12.9	17.6	18.1	8.9	10.0	9.1	72	91	86	8	10	7	0.2	18	4.0	09	0.7	13	1.7	—	1.1
9	25.5	25.1	26.4	6.5	13.2	7.0	8.4	13.5	5.0	4.0	10.4	13.1	17.3	18.0	8.7	7.9	7.6	90	47	76	9	7	9	2.0	09	2.3	29	0.8	16	4.3	—	14.2
10	27.6	28.5	29.8	5.2	14.0	6.8	8.2	14.2	4.0	2.4	10.4	12.1	16.2	17.8	7.4	7.4	7.0	83	46	71	4	1	1	10.0	16	2.8	31	2.7	13	1.7	—	0.4
11	30.5	30.1	29.9	6.2	16.4	10.4	10.8	16.4	4.2	3.0	9.5	11.6	15.7	17.6	5.8	5.9	6.8	62	31	54	1	5	4	9.6	16	3.8	29	2.0	16	1.7	—	
12	29.1	27.2	26.1	10.2	17.4	12.0	12.9	18.2	8.6	6.0	11.6	13.4	15.7	17.2	9.5	5.8	7.3	76	29	52	3	5	7	5.8	16	1.0	31	3.7	20	6.2	—	
13	24.7	25.0	25.4	9.4	12.2	9.8	10.4	15.0	8.0	7.4	10.9	12.6	15.7	17.0	8.5	11.1	11.3	72	78	93	8	9	8	0.9	18	6.7	29	3.2	29	0.7	—	
14	26.8	25.8	29.0	9.0	14.4	8.6	10.1	15.2	8.0	6.8	9.8	12.0	15.6	16.8	7.9	8.0	10.5	69	49	94	8	8	10	2.3	02	1.3	22	4.0	31	3.3	—	8.4
15	30.0	30.1	31.0	7.0	10.2	8.4	8.5	11.6	6.5	6.0	10.6	11.7	14.3	16.6	9.3	8.3	8.3	93	64	75	10	8	6	3.2	29	1.0	29	2.3	29	0.7	—	13.8
16	31.0	30.8	31.4	3.2	14.0	9.2	8.9	14.4	1.8	0.6	9.8	11.4	14.1	16.4	6.6	6.9	9.3	86	43	80	0	1	2	8.7	11	1.0	31	3.3	09	0.8	—	
17	31.3	29.9	29.8	6.8	14.2	7.2	8.8	16.6	4.0	3.0	10.2	11.9	14.6	16.2	7.0	11.1	8.7	71	67	86	2	10	5	4.2	09	2.7	31	1.7	13	2.0	—	
18	27.4	26.2	27.5	6.8	13.6	8.0	9.1	14.2	5.3	4.8	10.0	11.3	14.3	16.0	8.3	8.4	7.1	84	54	66	4	6	10	6.1	18	4.3	31	2.7	18	4.7	—	4.7
19	28.8	28.8	29.0	3.2	12.6	7.2	7.6	12.6	1.6	0.8	9.4	11.1	14.0	14.8	6.8	7.9	8.0	89	54	79	1	1	3	8.1	09	2.5	27	2.7	16	3.0	—	5.5
20	30.0	29.8	30.8	5.2	12.6	6.4	7.6	13.6	2.8	1.0	8.3	10.5	13.8	15.6	6.2	4.3	6.8	69	30	71	1	4	2	6.0	11	1.7	31	2.2	31	0.8	—	
21	30.9	28.5	28.1	5.9	9.6	5.6	6.7	11.3	5.3	4.5	8.6	10.2	13.5	15.4	8.5	8.6	8.4	91	72	92	10	9	4	3.1	13	1.2	29	3.2	16	1.8	—	0.9
22	27.5	27.0	28.1	3.6	12.8	5.8	7.0	13.0	3.2	1.4	8.2	9.8	13.4	15.0	7.2	7.8	7.8	91	53	84	6	4	5	5.0	36	0.3	36	0.5	09	2.8	—	1.9
23	26.8	25.6	24.0	5.0	6.6	5.3	5.6	9.4	4.4	3.8	7.2	9.4	13.0	15.1	6.7	6.7	8.2	77	69	91	5	10	10	0.5	09	2.3	36	1.2	00	0.0	—	3.0
24	20.1	18.1	19.1	5.0	6.2	2.4	4.0	8.4	1.2	3.9	6.8	9.1	12.8	14.9	8.2	8.8	6.8	94	93	94	10	10	10	0.4	00	0.0	36	0.7	36	0.3	—	8.7
25	19.7	19.4	20.5	0.4	4.8	1.6	2.1	5.2	0.0	—0.6	3.5	6.7	8.8	12.9	5.9	4.3	4.7	93	50	68	10	5	4	3.5	09	1.7	31	4.5	29	4.3	—	24.5
26	23.0	24.4	26.6	0.0	1.0	—1.5	—0.5	2.0	—2.9	—1.0	2.7	5.4	9.6	12.2	3.4	3.6	3.6	56	55	66	7	10	10	0.0	34	3.2	36	2.2	00	0.0	—	2.1
27	28.0	29.7	32.1	—2.7	2.0	—2.0	—1.2	2.2	—3.8	—4.3	2.7	5.0	9.5	13.4	3.9	5.0	3.6	79	71	68	10	7	1	3.0	13	1.7	07	2.0	04	1.3	—	1.0
28	33.5	33.3	33.6	—4.8	4.6	—0.8	—0.5	6.4	—5.0	—7.0	1.9	4.7	9.3	12.9	2.8	3.2	3.9	65	38	67	0	0	0	9.6	04	2.0	22	1.5	22	2.8	—	
29	32.7	31.2	32.6	—4.6	6.6	—0.4	0.3	7.8	—5.0	—5.6	2.3	5.2	9.0	12.7	2.9	3.5	4.4	66	36	74	0	0	0	9.6	13	2.8	27	1.5	13	2.3	—	
30	33.2	32.2	32.1	—3.8	9.2	0.4	1.6	9.6	—4.6	—5.3	3.1	4.9	8.9	12.4	3.4	5.5	5.1	75	47	81	0	0	0	9.5	13	3.2	31	2.3	13	1.7	—	
31	31.3	30.0	30.1	—0.8	8.3	0.2	2.1	10.6	—2.0	—3.4	3.6	5.5	8.8	12.1	4.6	4.8	4.6	80	42	74	5	5	0	5.6	09	1.8	31	1.7	18	3.0	—	
Ort.	28.6	28.1	28.7	4.8	11.6	6.5	7.4	12.9	3.2	2.3	8.9	10.9	14.4	16.2	7.0	7.2	7.3	78	53	74	5	6	5	5.1		2.4		2.2		2.2	—	95.5

Kasım 1965 VAN $\varphi = 38° 28'$ N. $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

Günler	Aktüel Basınç + 800 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10	20	50	14 h 100																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	30.4	29.5	30.1	—0.8	9.6	—0.8	1.8	10.6	—1.0	—1.6	3.8	5.7	8.8	11.9	4.6	2.9	3.9	80	24	67	3	2	0	9.2	18	2.5	27	2.8	13	3.3	—	
2	30.4	30.4	31.3	0.2	10.0	1.6	3.4	10.4	—1.6	—2.3	4.1	5.8	8.7	11.7	4.6	3.1	3.9	74	25	56	0	0	0	9.4	13	3.2	34	1.3	13	1.7	—	
3	31.3	30.5	32.0	—2.4	12.0	2.5	3.4	12.2	—2.4	—3.0	4.0	5.5	8.8	11.5	3.6	3.1	3.3	70	22	45	0	3	0	9.3	13	3.7	31	2.0	13	3.3	—	
4	33.4	33.8	34.4	—0.6	11.2	—0.4	2.5	12.0	—1.7	—2.5	4.0	6.0	8.9	11.3	4.1	5.4	3.8	71	41	65	1	0	0	9.3	13	2.8	31	1.5	13	1.7	—	
5	33.8	31.8	31.1	—4.0	11.6	—1.0	1.4	12.0	—4.4	—4.9	3.9	5.7	8.7	11.3	3.2	4.0	4.3	70	29	75	0	0	1	9.3	13	3.7	36	2.2	13	1.7	—	
6	28.5	26.3	27.3	0.6	9.6	5.6	5.4	11.0	—2.6	—2.9	4.4	5.9	8.4	11.1	4.8	6.7	8.2	75	56	90	9	8	10	2.2	13	2.5	31	2.5	18	0.3	—	
7	28.2	28.6	28.6	5.0	9.5	6.4	6.8	10.5	3.0	2.0	6.0	7.1	8.8	11.1	7.1	7.0	7.3	82	58	76	10	9	10	1.4	09	1.3	00	0.0	13	1.2	—	6.3
8	29.0	28.2	27.8	2.2	9.0	4.0	4.8	9.0	1.3	1.0	5.7	7.5	9.0	10.9	6.5	6.1	5.7	91	53	71	10	3	1	4.6	13	1.8	29	3.2	00	0.0	—	9.4
9	28.1	27.8	29.1	1.2	8.8	4.8	4.9	9.4	0.7	—1.8	4.4	6.6	9.1	10.9	4.9	3.3	2.1	73	29	24	1	0	0	9.3	18	2.8	29	2.2	34	2.7	—	1.3
10	30.4	30.8	31.4	—2.4	6.8	0.4	1.3	7.8	—2.6	—3.4	3.4	5.8	9.1	10.9	3.4	3.4	4.0	67	34	63	0	0	2	9.2	18	4.7	34	0.5	09	2.7	—	
11	30.2	30.0	30.2	—2.6	9.6	—0.8	1.4	10.0	—3.5	—3.7	2.9	5.3	8.6	10.7	3.4	3.3	3.4	67	28	59	0	0	0	9.1	13	4.0	36	1.0	04	2.8	—	
12	29.6	29.3	29.0	—0.6	7.4	7.6	5.5	8.0	—2.2	—3.4	2.8	4.9	8.3	10.7	4.8	3.3	5.3	83	32	50	6	8	6	1.7	04	4.7	16	1.0	13	4.7	—	
13	29.8	30.8	32.2	5.8	6.7	3.0	4.6	8.0	1.4	0.8	3.4	5.4	8.2	10.5	5.8	7.8	6.5	63	79	86	7	10	10	0.0	00	0.0	36	1.5	09	3.3	—	
14	33.0	32.1	32.6	2.2	11.8	3.6	5.3	12.2	1.2	1.0	4.2	5.7	8.1	10.3	5.9	5.2	5.3	83	38	67	3	1	1	8.5	04	2.7	27	2.2	04	1.2	—	1.2
15	32.3	29.3	28.0	3.0	11.4	5.2	6.2	11.8	0.0	—0.6	4.4	5.9	8.1	10.3	5.5	5.2	4.7	72	39	53	1	5	0	7.1	09	2.2	22	1.5	13	5.7	—	
16	26.3	24.0	22.0	4.0	9.0	5.2	5.8	11.7	2.4	1.2	4.6	6.0	8.2	10.2	4.3	6.6	4.1	53	57	46	5	10	2	0.8	13	4.8	31	1.0	11	9.8	—	
17	16.4	18.8	22.0	5.6	3.0	0.0	2.2	9.6	—0.6	4.0	3.8	5.7	8.1	10.1	5.1	6.9	5.7	56	91	94	8	10	7	1.1	13	17.7	25	1.5	11	2.7	—	
18	25.7	27.3	30.3	—1.0	5.0	1.2	1.6	5.6	—2.8	—3.5	1.9	4.5	8.1	9.9	3.5	3.8	4.9	61	43	73	5	4	8	4.7	11	4.0	22	2.5	31	1.5	—	11.1
19	32.6	32.0	32.8	—3.4	4.2	—2.2	—0.9	4.9	—3.6	—4.2	1.8	4.1	7.7	9.9	3.9	5.0	4.5	82	61	86	2	2	0	8.7	04	3.2	36	1.7	04	2.5	—	0.0
20	32.0	31.5	31.9	—4.8	6.0	—0.6	0.0	7.3	—5.0	—5.3	1.4	4.1	7.4	9.9	3.6	5.9	4.7	84	63	80	1	4	6	7.7	04	4.2	25	1.2	04	3.5	—	
21	30.6	29.5	31.0	—1.5	7.8	2.2	2.7	8.6	—2.3	—3.0	1.8	3.8	7.0	9.5	4.3	5.4	5.5	79	51	77	5	4	6	4.0	04	1.8	25	1.3	09	3.8	—	
22	31.1	31.0	31.3	2.6	6.4	5.0	4.8	8.0	0.0	—0.6	3.3	4.6	7.0	9.4	5.7	5.7	6.5	77	59	74	6	9	10	0.9	00	0.0	36	1.3	13	2.2	—	0.6
23	31.9	30.9	32.1	1.0	9.4	2.4	3.8	10.3	0.5	0.0	3.9	5.3	7.2	9.2	5.8	7.7	6.6	88	66	91	5	4	1	8.7	04	2.8	25	1.7	11	1.3	—	
24	33.7	33.1	33.6	1.6	9.2	4.0	4.7	9.6	—1.0	—1.4	4.3	5.6	7.2	9.1	6.6	7.6	7.2	97	65	89	10	1	6	5.2	11	1.8	22	2.3	09	0.5	—	
25	33.0	30.6	29.5	—0.4	7.3	0.0	1.7	8.0	—1.4	—1.6	4.1	5.8	7.5	9.1	5.6	5.9	5.6	94	58	92	10	8	0	3.1	04	1.7	27	1.7	00	0.0	—	
26	26.3	23.3	21.8	0.0	8.0	5.6	4.8	14.0	—1.2	—1.4	3.2	5.2	7.5	9.0	5.6	5.7	5.1	92	53	56	10	10	3	1.6	22	0.7	18	6.0	13	8.5	—	0.1
27	23.5	28.4	32.0	0.2	3.0	1.0	1.3	5.6	—0.6	—0.8	2.4	4.6	7.3	9.1	4.4	5.1	5.4	71	67	81	5	8	6	2.1	13	6.5	31	4.7	09	1.7	—	3.9
28	34.3	33.9	35.0	—1.8	5.7	—0.5	0.7	7.0	—2.8	—3.4	2.0	3.7	7.1	9.1	3.8	4.0	4.6	72	43	79	6	3	1	8.4	04	2.2	18	0.8	04	3.0	—	
29	35.0	33.0	31.0	—4.0	7.0	—1.0	0.2	7.6	—5.0	—5.5	0.7	3.4	6.9	9.0	3.6	5.2	4.4	78	52	77	0	0	2	8.6	04	2.2	20	1.5	04	2.7	—	
30	27.0	27.8	30.4	—0.3	2.6	0.4	0.8	3.6	—1.8	—2.4	1.6	3.6	6.7	8.7	4.9	5.9	4.7	82	80	75	6	10	8	0.1	09	0.8	31	1.3	04	2.0	—	0.2
31																																
Ort.	29.9	29.5	30.1	0.2	8.0	2.1	3.1	9.2	—1.3	—1.8	3.4	5.3	8.0	10.2	4.8	5.2	5.0	76	50	71	5	5	4	5.5		3.2		1.9		2.7	—	39.1

Aralık 1965 VAN $\varphi = 38° 28'$ N. $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.9 mb. H = 1725 m.

1	32.5	32.4	33.5	—4.2	6.4	—0.6	0.2	6.5	—4.6	—5.2	1.5	3.2	6.3	8.7	3.6	5.9	4.9	81	62	83	0	3	0	8.8	04	1.7	27	2.0	04	2.3	—	2.5
2	33.7	32.7	33.0	—3.0	4.2	—2.0	—0.7	5.4	—4.2	—5.0	0.9	3.0	6.3	8.4	4.3	6.1	4.8	89	73	91	2	6	3	6.2	04	4.8	00	0.0	07	2.3	—	
3	32.0	31.4	31.1	—2.8	4.8	0.4	0.7	5.2	—4.2	—4.6	0.8	2.6	6.1	8.3	4.5	5.5	5.5	90	64	87	8	8	7	0.5	13	1.7	25	1.0	00	0.0	—	
4	29.6	29.8	30.6	—2.2	7.0	4.8	3.6	8.4	—3.8	—4.1	0.8	2.7	5.8	8.2	4.2	6.5	7.5	81	65	87	4	10	10	0.5	22	2.0	31	1.5	07	1.0	—	
5	33.0	33.1	33.5	2.2	10.4	0.2	3.2	11.0	0.0	0.0	2.2	3.6	5.7	8.1	5.7	5.1	5.4	80	40	87	4	2	0	6.7	04	1.0	09	1.0	04	2.3	—	0.1
6	33.1	31.0	31.2	—2.2	7.5	0.6	1.8	7.6	—2.8	—3.4	1.8	3.2	5.8	7.9	4.6	6.2	5.8	88	60	91	2	5	5	6.1	04	3.5	22	0.8	00	0.0	—	
7	31.0	29.7	30.8	0.2	7.0	1.8	2.7	7.8	—0.4	—0.8	2.0	3.6	5.9	7.9	5.2	6.3	5.8	84	63	84	4	10	3	0.6	07	1.7	34	0.5	07	1.0	—	
8	31.3	31.5	32.5	—1.2	8.6	—0.8	1.4	9.0	—2.3	—3.2	1.9	3.8	6.0	7.9	4.8	6.7	5.3	87	61	92	1	1	0	8.6	04	2.5	25	2.2	04	1.8	—	
9	33.4	32.4	32.3	—3.3	8.8	—2.6	0.1	9.0	—3.7	—3.9	1.6	3.0	6.2	7.8	4.3	6.2	4.6	90	54	90	5	1	0	6.6	07	2.0	27	0.7	04	0.7	—	
10	31.8	30.0	30.7	—3.0	6.7	—1.8	0.0	7.7	—4.0	—4.4	1.7	3.3	5.9	7.7	4.3	6.0	4.5	88	61	85	3	5	3	6.7	07	2.0	25	2.2	01	2.5	—	
11	31.2	30.0	30.2	—4.0	5.5	0.2	0.5	7.4	—5.4	—6.1	0.7	2.9	5.9	7.9	3.6	5.1	5.4	78	57	87	1	9	5	5.0	07	3.7	25	1.3	04	1.7	—	
12	31.1	28.0	27.6	0.0	8.8	4.8	4.6	9.0	—0.6	—1.0	2.1	3.1	5.7	7.6	5.3	5.5	4.5	87	48	52	6	3	2	5.5	09	2.5	20	2.0	11	5.5	—	
13	24.2	21.0	20.3	6.8	10.0	4.0	6.2	13.5	3.2	2.6	4.0	4.0	5.8	7.5	4.7	4.2	7.0	47	34	87	3	9	10	3.2	13	8.0	16	11.5	16	6.7	—	
14	20.9	20.3	23.0	3.0	6.2	1.8	3.2	7.0	0.8	2.3	2.6	4.4	5.9	7.3	5.7	5.8	4.2	75	62	60	5	7	0	0.6	13	5.3	22	4.3	11	7.3	—	3.0
15	24.6	26.0	28.0	0.2	3.8	—1.0	0.5	5.0	—1.4	—1.5	1.9	3.6	5.9	7.3	4.1	5.0	4.7	66	63	83	3	9	3	4.0	18*	4.7	27	1.7	11	1.7	—	1.2
16	27.0	23.4	22.4	—5.0	4.8	3.0	1.4	5.5	—5.8	—6.2	—0.4	2.7	5.9	7.3	3.2	3.5	2.5	76	41	33	2	4	1	8.0	07	3.5	25	2.5	16	5.8	—	
17	19.1	18.3	21.6	1.2	2.6	—1.0	0.4	5.4	—2.4	—0.2	0.0	2.3	5.6	7.3	3.4	5.1	5.1	51	69	90	10	10	10	0.3	09	5.3	27	6.0	22	4.0	—	
18	27.2	29.0	30.0	—5.6	—6.0	—11.2	—8.5	—1.0	—13.0	—6.4	0.2	2.4	5.3	7.2	3.7	2.9	1.9	91	74	74	10	7	3	0.0	22	0.2	09	1.7	04	2.7	—	16.8
19	27.0	25.5	26.3	—10.0	—4.6	—9.6	—8.4	—2.0	—15.0	—15.0	—0.6	1.9	5.0	7.1	2.0	3.8	2.3	71	88	77	5	10	10	0.0	04	5.0	31	2.5	11	3.3	—	
20	26.5	27.0	29.4	—11.8	—7.0	—11.2	—10.3	—7.0	—20.0	—20.2	—1.3	1.5	4.7	7.1	1.8	2.2	1.8	73	62	68	1	1	0	7.6	07	3.8	04	2.5	04	2.8	—	1.5
21	31.6	32.1	33.0	—12.4	—5.6	—13.8	—11.4	—5.0	—15.0	—15.3	—8.6	1.0	4.5	7.0	2.0	3.0	1.5	88	75	70	1	0	0	8.2	07	5.0	02	4.3	04	3.5	—	
22	32.0	30.3	30.1	—13.8	—2.8	—13.4	—10.8	—0.7	—15.6	—15.8	—4.3	0.4	4.2	6.7	1.5	3.5	1.4	70	70	64	0	2	0	7.8	04	5.2	01	2.8	04	2.2	—	
23	27.9	25.5	24.6	—10.0	—2.8	—6.6	—6.5	—2.2	—14.8	—15.0	—4.0	—0.2	3.8	6.5	2.0	3.5	2.7	71	70	73	0	7	10	3.7	07	5.0	01	0.3	04	1.7	—	
24	23.3	23.0	23.3	—4.0	—2.0	—5.0	—4.0	—1.0	—6.6	—6.4	—3.2	—0.4	3.5	6.5	4.2	4.5	3.7	93	86	87	10	10	8	0.0	04	2.0	04	2.0	04	3.0	—	0.5
25	23.0	23.0	23.8	—3.0	—0.8	—0.4	—1.2	0.5	—5.4	—5.6	—1.9	—0.1	3.2	6.1	4.1	5.4	5.5	83	94	94	10	10	10	0.0	13	3.7	07	1.7	00	0.0	—	3.8
26	21.6	21.2	21.2	1.2	4.2	3.8	3.2	4.4	—4.6	—5.0	—1.7	0.1	3.1	5.9	4.5	4.8	4.8	67	58	60	10	10	10	0.0	13	5.0	18	6.2	18	6.7	—	0.5
27	20.4	18.5	19.5	2.8	3.6	2.2	2.7	4.5	2.0	0.0	—1.6	0.0	3.1	5.8	4.8	4.2	3.9	64	52	55	10	10	10	0.2	13	7.5	13	11.8	13	6.8	—	
28	21.5	23.0	26.2	—0.6	4.4	—1.4	0.2	6.6	—2.2	—1.2	—1.5	0.2	3.0	5.5	5.3	4.5	4.8	90	54	86	10	5	10	1.6	04	0.7	22	1.3	04	1.0	—	
29	29.5	30.4	32.0	—5.0	3.5	—1.0	—0.9	4.2	—7.3	—7.5	—1.7	0.4	2.9	5.5	3.0	4.2	5.1	72	53	90	1	8	6	4.0	11	2.2	18	0.7	36	2.0	—	
30	31.5	30.0	30.9	—2.0	4.2	0.4	0.8	5.0	—2.4	—2.6	—1.8	0.5	2.9	5.4	4.6	5.4	5.3	68	66	84	6	8	10	0.7	04	3.2	25	2.7	02	2.0	—	
31	33.0	33.9	34.0	0.8	4.0	—1.4	0.5	7.8	—2.2	—1.0	—1.7	0.5	3.0	5.1	5.5	4.9	4.8	85	61	86	8	0	7	8.0	13	3.0	00	0.0	04	2.2	—	
Ort.	28.2	27.5	28.3	—2.9	3.4	—1.8	—0.8	4.7	—5.3	—5.2	—0.1	2.0	4.9	7.1	4.0	4.9	4.4	79	63	79	5	6	5	3.9		3.5		2.6		2.8	—	29.9

Ocak 1965 ZONGULDAK φ = 41° 27′ N. λ = 31° 48′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 136 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900/1000 mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık C° 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.	Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	14 h 100 Cm.	Buhar basıncı mb. 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21 h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.
1	04.9	04.4	01.8	8.4	9.2	6.9	7.8	9.4	6.1	6.8	8.3	8.8	—	—	8.8	9.9	8.6	81	85	87	9	9	4	0.0	18	2.2	27	4.2	11	2.7	0.8	0.0
2	98.4	95.7	95.7	5.7	9.3	8.0	7.8	10.4	5.0	2.4	7.0	7.5	—	—	6.2	8.9	6.0	67	76	56	0	4	0	7.7	00	0.0	31	1.7	13	3.0	2.0	
3	94.2	92.2	91.5	8.6	14.1	13.0	12.2	14.6	6.6	5.5	8.2	7.8	—	—	4.4	4.6	5.6	39	28	37	3	3	0	8.0	13	4.2	29	1.2	16	7.2	6.9	
4	91.3	92.0	95.2	13.1	15.8	10.2	12.3	18.6	9.6	9.3	10.6	9.7	—	—	6.6	8.0	10.7	44	45	86	5	6	10	4.6	16	4.2	31	1.2	22	2.5	8.4	
5	98.0	00.4	03.5	10.8	10.2	6.6	8.6	13.0	6.3	8.7	9.2	9.5	—	—	10.0	9.8	7.4	77	79	76	10	8	7	1.2	25	3.0	27	5.5	29	2.3	3.1	3.6
6	02.8	02.2	01.1	5.5	5.0	4.6	4.9	7.0	4.4	4.1	5.9	7.5	—	—	7.5	6.7	5.6	83	77	66	10	10	8	0.0	29	5.0	29	5.3	29	5.7	2.6	1.3
7	98.1	97.1	97.5	3.4	1.0	1.4	1.8	5.0	0.3	0.4	2.4	4.3	—	—	5.7	6.3	6.1	73	96	90	10	10	10	0.0	20	3.7	20	5.0	11	2.3	1.1	4.4
8	01.3	02.5	03.2	1.6	0.6	1.0	0.8	2.0	—0.1	0.0	1.5	2.8	—	—	5.0	4.8	4.4	74	76	66	10	8	9	0.0	34	6.7	31	4.0	31	1.8	1.3	24.9
9	01.6	00.1	99.8	0.2	3.9	1.2	1.6	4.9	—0.2	—0.9	1.5	2.6	—	—	4.1	4.5	4.2	66	56	63	9	3	3	7.3	16	4.8	27	1.0	18	2.5	0.6	0.1
10	94.9	93.0	93.4	4.4	6.3	4.0	4.7	6.8	0.3	—1.1	2.3	2.5	—	—	3.3	5.1	7.2	40	53	88	8	10	10	0.0	18	3.3	20	1.8	20	3.3	2.1	
11	95.2	99.0	05.2	6.1	4.6	3.4	4.4	6.3	2.6	2.6	3.6	4.0	—	—	7.5	6.8	5.3	80	80	68	10	10	10	0.0	34	6.0	36	5.3	36	5.7	1.0	7.0
12	09.7	10.7	10.3	1.8	2.0	1.2	1.6	3.9	1.2	1.0	2.2	3.2	—	—	4.5	5.0	5.1	64	71	76	10	10	9	0.0	34	3.3	36	2.2	11	2.7	0.1	3.5
13	09.0	08.4	08.8	0.6	3.8	1.9	2.0	4.7	—0.1	—0.7	1.9	2.7	—	—	4.4	5.2	4.8	69	60	69	8	10	3	1.4	13	2.7	02	2.5	13	4.5	1.3	0.0
14	08.7	07.6	07.8	0.6	5.6	2.0	2.6	6.2	—0.2	—1.3	2.4	2.7	—	—	4.0	5.1	4.8	62	56	68	0	1	9	7.3	16	3.2	36	2.3	13	2.2	2.9	
15	08.1	08.0	08.9	1.0	6.2	2.7	3.2	7.4	0.4	—1.4	2.8	3.0	—	—	4.6	4.5	4.5	69	47	61	4	3	0	6.7	16	1.5	31	2.5	16	3.5	2.6	
16	08.0	07.6	07.8	1.5	6.5	4.7	4.4	6.6	0.7	—0.6	3.2	3.2	—	—	4.2	6.7	5.2	62	69	61	0	0	0	8.2	16	2.7	29	1.7	16	1.7	2.4	
17	08.1	05.9	04.3	2.4	8.2	4.1	4.7	8.3	1.4	0.2	4.3	4.0	—	—	5.2	7.7	6.7	71	71	82	0	0	0	7.5	13	2.0	34	1.7	13	1.8	3.1	
18	98.2	98.6	89.7	6.1	11.0	10.4	9.5	11.8	3.4	0.9	5.4	4.8	—	—	5.5	6.3	7.4	58	48	59	1	5	9	6.7	16	3.8	31	1.0	18	3.2	4.3	
19	88.1	86.1	86.2	8.4	11.2	9.7	9.8	13.2	7.4	4.6	7.2	6.4	—	—	7.3	8.6	6.9	66	65	58	9	5	3	3.5	13	1.5	31	1.7	16	1.5	4.4	
20	82.2	76.8	79.9	14.0	16.4	12.0	13.6	18.1	8.8	6.6	9.5	8.6	—	—	7.1	7.5	9.8	44	40	70	10	9	10	0.1	16	7.7	16	8.7	16	8.3	3.0	
21	85.4	91.7	96.1	11.8	14.7	11.0	12.1	14.9	8.4	9.9	8.3	8.4	—	—	6.0	7.2	6.8	43	43	52	8	3	0	4.5	16	5.0	20	3.5	16	4.2	3.7	0.1
22	96.0	93.0	92.2	12.4	19.2	16.0	15.9	19.9	10.4	9.3	10.3	9.3	—	—	7.0	7.2	7.8	49	32	43	4	8	10	7.9	13	3.0	16	5.3	16	5.7	5.4	0.7
23	91.2	90.8	92.6	11.2	12.2	8.9	10.3	16.0	8.3	9.0	10.5	10.2	—	—	8.1	10.5	9.3	61	74	82	9	8	3	4.0	11	1.2	25	0.8	25	0.3	2.4	
24	95.1	95.0	96.2	6.6	8.4	7.8	7.6	9.8	5.9	5.2	8.9	9.0	—	—	9.6	9.4	9.5	99	85	90	10	9	10	0.0	00	0.0	36	2.8	04	1.7	0.4	0.0
25	94.3	93.4	94.0	7.0	7.8	7.6	7.5	8.4	6.2	6.4	8.7	8.7	—	—	9.2	9.9	10.0	92	94	96	10	10	10	0.0	00	0.0	34	1.7	29	0.3	0.4	0.0
26	94.3	94.6	96.4	7.8	7.6	6.4	7.0	8.2	6.1	6.9	7.9	8.3	—	—	10.2	10.0	9.4	96	96	97	10	10	10	0.0	29	1.7	27	3.5	29	2.0	0.0	4.5
27	98.9	01.1	03.4	6.0	5.6	5.7	5.8	7.1	5.4	5.4	7.0	7.4	—	—	9.0	8.7	8.8	96	96	96	10	10	10	0.0	25	1.0	31	1.0	00	0.0	0.1	29.5
28	06.0	06.9	08.6	5.6	6.6	5.9	6.0	7.8	5.1	4.9	6.8	7.1	—	—	8.7	8.5	8.2	96	88	89	10	10	9	0.0	04	1.2	36	2.8	07	0.8	0.4	4.6
29	08.9	09.0	09.2	6.0	8.1	6.2	6.6	8.5	5.5	5.0	7.6	7.7	—	—	8.1	9.3	9.0	86	86	95	10	9	0	2.4	00	0.0	31	1.7	13	1.5	0.7	0.3
30	09.3	10.0	10.0	4.4	5.4	4.4	4.6	6.6	3.5	2.0	6.4	6.7	—	—	8.0	8.7	8.4	96	98	100	8	10	10	1.3	13	0.5	31	1.8	22	1.0	0.3	
31	09.0	07.7	06.8	5.5	14.4	11.6	10.8	14.6	2.9	1.5	7.4	7.2	—	—	6.9	7.1	7.2	76	44	53	4	8	8	4.1	13	2.7	25	2.2	18	2.0	1.7	
Ort.	99.7	99.3	99.9	6.1	8.4	6.5	6.9	9.7	4.2	3.6	6.1	6.3	—	—	6.7	7.4	7.1	70	68	74	7	7	6	3.0		2.8		2.8		2.8	69.5	84.5

Şubat 1965 ZONGULDAK φ = 41° 27′ N. λ = 31° 48′ E.

Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 136 m.

1	03.1	00.7	99.0	12.9	16.8	15.3	15.1	18.2	10.6	9.0	10.5	9.7	—	—	7.5	7.7	7.9	50	41	45	10	3	4	6.2	18	3.3	27	3.3	18	4.5	5.6	
2	94.4	97.2	96.8	17.8	8.0	4.7	8.8	18.7	4.5	10.8	9.5	9.7	—	—	8.7	10.5	8.3	43	97	97	9	10	10	0.0	18	4.3	29	4.2	02	4.3	3.3	0.0
3	97.5	97.2	96.8	0.9	1.2	0.6	0.8	4.8	—0.3	—0.1	2.1	4.4	—	—	6.4	6.5	6.3	98	98	98	10	10	10	0.0	04	5.0	36	6.7	36	6.0	0.0	21.0
4	95.0	95.3	97.8	1.0	0.4	—1.0	—0.2	1.8	—1.3	—0.1	1.2	2.4	—	—	6.2	5.8	5.4	95	93	95	10	10	10	0.0	36	7.7	36	6.5	11	2.0	0.0	48.4
5	98.6	99.3	00.3	—1.1	1.8	—1.7	—0.7	2.4	—1.8	—3.6	1.2	1.9	—	—	4.3	5.0	3.8	75	72	71	9	9	3	3.4	29	2.5	22	2.5	18	2.8	—	5.8
6	99.0	96.6	94.4	—3.5	2.6	—0.4	—0.4	3.4	—4.8	—6.1	1.0	1.7	—	—	3.0	4.0	4.2	64	54	72	3	5	10	7.6	13	1.7	31	1.2	16	1.8	—	3.3
7	95.1	96.8	96.9	—2.0	—2.8	—4.3	—3.4	0.5	—4.5	—2.6	0.9	1.5	—	—	4.8	4.6	3.3	90	93	75	10	10	4	0.0	34	7.6	34	2.7	13	3.3	—	12.9
8	87.0	83.9	89.2	—2.3	—1.7	—2.0	—2.0	—0.2	—5.6	—7.1	0.9	1.4	—	—	3.1	5.1	4.7	60	94	89	10	10	10	0.0	16	2.2	34	6.0	29	2.2	—	5.1
9	94.3	97.5	99.4	—3.2	3.8	0.4	0.4	5.2	—4.3	—6.4	0.8	1.4	—	—	2.7	4.0	3.3	58	50	53	3	6	6	7.8	18	5.5	27	2.7	16	4.3	0.2	5.3
10	99.7	99.3	98.5	0.4	4.1	2.2	2.2	4.9	—1.0	—4.0	0.7	1.3	—	—	3.3	5.2	6.6	52	63	92	9	10	10	0.0	13	1.8	02	1.5	16	0.3	0.6	
11	95.9	95.3	97.3	3.2	3.8	2.4	3.0	5.6	1.4	1.0	1.7	1.6	—	—	6.7	7.8	6.8	87	97	94	10	10	10	0.0	11	1.0	02	2.0	02	3.8	0.2	2.8
12	01.7	03.9	04.4	0.9	2.0	2.0	1.7	2.7	0.0	—0.1	1.2	1.6	—	—	6.0	5.0	6.8	91	71	97	10	10	10	0.0	04	3.7	02	4.3	34	7.3	0.6	8.9
13	00.8	99.2	99.4	2.0	4.7	2.1	2.7	5.1	1.1	0.4	2.8	2.4	—	—	5.2	4.8	5.3	74	56	74	10	9	9	0.0	18	2.5	31	2.0	16	2.2	1.3	3.5
14	98.4	98.8	00.0	2.0	5.2	2.6	3.1	6.3	0.0	—1.4	4.0	3.3	—	—	5.5	6.6	6.0	77	75	81	9	4	3	4.7	18	0.8	29	4.0	16	2.7	1.3	
15	00.6	00.0	99.3	4.0	10.6	8.3	7.8	12.3	2.0	—0.5	4.9	4.1	—	—	4.4	5.0	4.5	53	39	41	0	0	6	9.1	16	4.5	31	1.7	16	6.3	4.6	
16	95.8	98.3	98.4	10.1	13.2	11.6	11.6	15.0	7.8	6.5	7.0	6.2	—	—	5.1	6.2	6.1	41	41	44	8	9	9	1.9	16	5.0	16	4.7	16	6.8	9.5	
17	92.0	92.7	92.4	11.3	8.9	6.7	8.4	12.4	5.4	5.9	7.3	6.9	—	—	6.3	9.3	7.7	47	82	79	9	10	10	0.6	20	2.2	20	1.2	16	4.3	3.7	0.0
18	94.4	98.1	98.2	5.1	6.8	4.3	5.1	7.8	4.0	3.4	6.2	6.2	—	—	7.4	7.5	7.1	84	76	85	9	5	9	5.0	22	5.3	29	3.5	16	4.2	1.7	12.3
19	02.6	03.8	02.0	3.7	6.9	5.1	5.2	9.0	1.8	1.4	6.2	6.2	—	—	6.2	6.7	5.5	78	68	62	9	9	3	6.0	20	1.7	31	1.5	07	3.0	1.4	11.4
20	98.9	99.3	00.5	10.7	8.1	4.9	7.2	11.6	4.7	3.0	6.1	6.3	—	—	5.7	8.4	7.5	44	78	87	10	10	0	0.2	16	5.0	27	0.5	11	2.5	3.6	
21	94.0	92.2	93.2	7.6	9.9	5.5	7.1	11.8	4.5	3.5	6.0	6.0	—	—	6.5	8.4	6.9	62	69	77	10	10	10	0.0	09	2.2	25	2.7	29	5.0	2.8	0.8
22	93.0	96.4	97.7	0.0	0.5	1.2	0.7	6.1	—0.4	—0.6	1.8	3.5	—	—	5.9	5.9	5.3	96	93	80	10	10	10	0.0	20	5.3	29	5.3	20	4.2	—	5.2
23	97.4	03.5	04.5	3.2	0.1	—0.6	0.5	3.7	—0.7	0.0	1.2	2.1	—	—	4.5	6.0	5.2	59	98	89	8	10	5	0.0	22	5.8	31	3.0	13	1.0	—	11.6
24	01.1	01.0	03.6	0.5	6.5	3.2	3.3	7.0	—1.2	—3.3	3.0	2.9	—	—	5.1	6.2	6.4	81	64	84	8	4	6	7.1	16	0.7	27	4.7	00	0.0	1.4	1.3
25	97.7	89.8	81.7	5.6	9.8	13.0	10.4	14.0	0.7	—0.3	4.5	4.0	—	—	5.5	8.3	7.8	60	69	52	6	10	10	0.0	16	1.8	16	5.7	16	8.3	5.3	
26	92.4	98.6	01.7	3.0	2.6	2.8	2.8	13.6	1.0	2.4	4.6	4.8	—	—	7.2	6.8	6.0	95	92	80	10	10	10	0.0	29	6.0	20	2.8	25	1.3	1.5	10.6
27	99.1	91.8	84.7	0.1	9.6	11.5	8.2	11.6	—0.4	—1.2	5.4	4.6	—	—	5.0	6.4	5.8	81	53	43	0	4	8	8.1	13	2.7	34	2.2	16	6.0	2.4	14.0
28	86.0	95.3	02.9	5.7	1.3	1.9	2.7	12.1	0.5	5.2	4.2	5.0	—	—	8.8	6.5	4.3	96	97	61	10	10	9	0.0	34	4.5	31	3.0	31	3.0	1.4	5.4
29																																
30																																
31																																
Ort.	96.6	97.0	97.4	3.6	5.2	3.7	4.0	8.1	0.8	0.6	3.8	4.0	—	—	5.6	6.4	5.9	71	74	75	8	8	8	2.4		3.7		3.3		3.7	—	189.1

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Mart 1965 ZONGULDAK $\varphi = 41° 27'$ N. $\lambda = 31° 48'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 136 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	08.2	08.8	08.9	0.6	4.4	1.0	1.8	6.3	—0.2	—0.6	4.8	4.7	—	—	4.7	4.5	5.4	74	54	83	7	7	3	6.9	16	3.2	34	3.0	13	1.8	2.0	12.0
2	06.0	03.2	98.4	2.1	8.9	13.0	9.2	13.1	—0.2	—1.5	5.4	4.8	—	—	4.0	5.1	5.8	57	45	39	3	9	9	2.7	13	2.0	02	0.6	16	7.0	3.8	
3	95.0	95.2	94.2	17.0	23.0	18.4	19.2	24.2	12.4	10.0	12.2	10.5	—	—	7.0	8.0	5.6	36	29	32	6	9	0	5.1	16	4.3	20	2.3	16	6.5	10.8	0.0
4	95.7	96.4	99.2	16.5	19.0	13.4	15.6	20.4	13.2	10.7	13.1	11.4	—	—	7.2	7.2	8.3	39	33	54	9	8	3	2.8	18	3.0	31	1.3	11	2.5	6.9	
5	00.4	00.0	98.9	11.6	19.0	16.6	16.0	19.2	10.3	9.4	12.4	11.8	—	—	9.2	11.2	9.9	67	50	52	7	9	0	4.6	13	2.5	29	2.5	16	4.7	4.8	0.0
6	98.8	98.0	98.0	13.6	17.4	11.8	13.6	17.8	10.3	10.6	14.5	14.3	—	—	8.7	10.3	11.0	56	52	80	0	9	7	8.9	13	1.5	31	1.5	31	1.3	4.5	0.0
7	97.8	98.8	01.8	12.1	9.7	6.0	8.4	12.7	5.7	7.3	11.6	11.7	—	—	10.3	9.9	9.1	73	82	97	9	10	10	2.4	16	4.7	31	1.7	36	0.5	0.8	0.5
8	03.3	02.2	01.8	4.8	5.7	6.0	5.6	6.4	3.8	4.0	8.5	9.4	—	—	8.5	8.9	9.0	98	92	92	10	10	10	0.0	11	1.3	36	1.3	07	0.8	0.1	0.0
9	00.1	98.0	96.6	5.8	6.6	5.7	6.0	7.4	5.2	5.2	8.3	8.8	—	—	8.5	8.4	8.8	97	87	96	10	10	10	0.0	27	0.7	36	4.5	00	0.0	0.3	4.3
10	95.0	01.6	06.8	5.0	2.8	1.3	2.6	6.2	1.0	3.6	5.5	6.8	—	—	8.5	7.2	6.4	97	97	95	10	10	10	0.1	02	6.0	34	5.8	20	0.5	0.1	2.0
11	10.3	11.8	14.0	1.6	2.6	2.0	2.0	3.3	0.4	0.0	3.1	4.4	—	—	5.9	5.0	4.2	87	68	60	10	10	9	0.0	18	1.3	31	4.2	31	3.0	1.5	20.4
12	15.6	16.8	16.0	1.9	4.6	2.0	2.6	5.4	—0.3	—0.6	3.9	4.4	—	—	5.0	7.0	5.9	72	82	84	8	8	1	0.5	25	2.0	25	3.0	11	1.0	1.2	4.6
13	13.5	13.5	13.4	2.3	6.8	3.8	4.2	7.0	0.5	—0.8	6.4	5.8	—	—	4.4	6.3	6.4	60	63	80	0	2	0	10.3	13	1.2	31	1.7	07	1.7	2.2	0.1
14	13.6	13.9	13.4	3.8	8.0	4.1	5.0	9.1	2.5	—1.0	7.6	6.9	—	—	4.9	7.6	5.1	62	71	62	0	2	0	10.4	13	0.3	31	2.2	11	2.0	2.3	
15	12.8	12.5	11.5	2.0	6.0	4.0	4.0	6.2	1.4	—1.2	7.7	7.6	—	—	6.5	6.7	7.4	92	86	91	10	4	4	6.5	25	1.0	31	3.0	13	0.7	1.4	
16	10.9	09.1	08.1	2.3	5.4	4.0	3.9	6.5	1.3	1.2	8.1	7.7	—	—	7.0	7.7	7.8	97	86	95	10	10	10	1.6	16	0.8	29	1.8	34	0.3	0.3	
17	04.3	01.4	99.0	2.4	6.1	4.8	4.5	6.3	1.8	1.8	7.3	7.5	—	—	7.1	8.0	7.7	98	85	90	10	10	10	0.0	13	0.3	34	1.3	25	1.0	0.2	
18	95.8	95.3	96.6	3.0	6.0	5.4	5.0	6.1	2.7	2.5	7.1	7.2	—	—	7.1	7.6	8.0	94	81	89	10	10	10	0.0	11	1.5	27	2.5	16	0.5	0.7	
19	96.8	97.7	98.6	5.4	8.6	5.0	6.0	9.3	4.8	5.0	9.8	8.8	—	—	7.2	7.6	7.6	81	68	87	10	2	3	6.0	16	2.5	34	2.5	13	0.8	1.6	
20	99.3	99.9	99.5	6.7	8.9	6.3	7.0	9.7	4.5	3.0	9.4	9.1	—	—	7.4	9.4	9.2	75	83	96	8	9	5	1.4	13	0.8	31	1.7	29	2.0	1.2	
21	98.0	97.3	96.4	5.6	6.6	6.2	6.2	7.1	5.4	4.6	8.6	8.7	—	—	9.0	9.3	9.3	99	96	99	10	10	10	0.0	34	1.0	31	0.8	31	0.5	0.0	
22	94.4	94.1	94.7	6.2	6.8	6.4	6.4	7.1	5.7	5.4	8.7	8.7	—	—	9.4	9.6	9.4	100	97	97	10	10	10	0.0	00	0.0	29	2.5	25	2.3	0.1	0.0
23	95.1	96.1	98.2	6.2	6.5	6.0	6.2	7.0	5.6	5.5	7.7	8.0	—	—	9.2	9.3	8.8	98	96	94	10	10	10	0.0	00	0.0	29	1.8	16	1.0	0.1	0.0
24	99.6	98.0	96.0	6.3	8.6	6.3	6.9	8.8	5.6	5.3	9.3	8.7	—	—	8.8	9.6	9.0	92	87	95	10	10	0	0.6	29	2.5	34	2.2	11	0.7	0.5	1.5
25	93.0	94.0	95.8	12.2	15.0	8.4	11.0	16.4	5.6	4.0	12.6	11.1	—	—	7.4	8.7	9.9	52	51	90	8	9	9	3.3	16	2.5	34	0.7	25	4.0	3.9	
26	98.2	99.0	98.8	6.4	7.7	7.1	7.1	9.8	6.3	6.3	10.8	10.5	—	—	9.4	9.6	9.4	97	91	93	10	10	10	0.8	27	3.0	27	3.7	27	0.3	0.6	0.0
27	98.0	97.1	97.8	6.7	6.9	6.8	6.8	7.5	6.2	6.2	9.1	9.8	—	—	9.5	9.7	9.8	97	98	99	10	10	10	0.0	00	0.0	31	1.5	31	1.0	0.1	0.1
28	98.5	99.9	01.9	6.8	7.5	7.2	7.2	8.0	6.3	6.3	9.5	9.8	—	—	9.6	10.1	9.7	97	98	96	10	10	10	0.0	00	0.0	27	5.0	27	3.7	0.1	4.4
29	01.8	02.4	03.9	6.7	8.5	6.7	7.2	9.7	6.0	5.6	9.6	9.4	—	—	8.6	9.6	9.5	88	86	97	9	9	10	1.3	22	1.8	27	5.3	34	1.2	0.9	0.3
30	01.1	98.9	99.6	5.8	6.0	5.5	5.6	7.0	5.0	5.0	7.8	8.7	—	—	9.0	9.1	9.0	97	97	99	10	10	10	0.0	36	2.2	02	2.3	34	1.2	0.1	4.9
31	98.6	98.7	98.6	5.2	5.7	5.5	5.5	6.5	4.5	4.0	7.3	7.8	—	—	8.6	8.6	7.4	97	94	82	10	10	7	0.0	27	1.0	27	2.8	16	3.0	0.2	9.3
Ort.	01.6	01.6	01.8	6.3	8.6	6.7	7.0	9.6	4.6	4.1	8.6	8.5	—	—	7.7	8.3	8.1	81	77	84	8	9	7	2.5		1.8		2.5		1.9	53.3	64.4

Nisan 1965 ZONGULDAK $\varphi = 41° 27'$ N. $\lambda = 31° 48'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 136 m.

1	97.2	98.0	00.4	4.3	3.8	3.2	3.6	5.8	2.8	2.3	5.0	5.9	—	—	7.2	7.0	6.1	86	88	80	10	10	10	0.0	13	1.2	02	5.3	04	2.0	0.9	1.1
2	02.1	02.6	02.3	3.2	3.5	2.6	3.0	6.2	0.5	1.0	5.9	5.8	—	—	5.6	6.3	4.7	72	80	64	9	9	9	2.6	29	0.8	31	4.5	31	3.3	1.7	10.4
3	99.6	01.9	03.7	2.1	1.0	1.5	2.3	4.9	0.0	—0.4	3.8	4.8	—	—	5.9	4.9	4.2	83	60	62	9	9	4	2.8	20	5.0	29	4.3	29	3.2	2.9	1.3
4	01.8	00.7	99.3	2.0	5.9	4.0	4.0	6.5	1.0	0.0	5.1	5.1	—	—	5.0	5.2	7.4	71	56	91	10	10	10	0.0	18	3.0	34	1.8	31	2.2	2.6	3.1
5	99.6	99.8	99.8	3.0	7.4	4.8	5.0	8.1	2.1	1.1	7.8	7.3	—	—	6.9	7.1	7.1	90	69	82	9	9	3	3.0	16	0.3	34	1.8	13	0.8	1.1	0.0
6	02.8	07.4	06.8	1.4	5.2	3.4	4.1	8.4	3.0	3.7	6.6	7.4	—	—	8.1	7.2	6.6	97	81	84	10	9	4	0.3	36	4.5	36	3.0	04	0.7	1.1	10.7
7	03.8	03.5	03.2	3.6	7.3	5.8	5.6	8.4	2.0	1.0	7.2	6.9	—	—	5.9	7.6	8.6	74	74	93	8	9	8	1.9	13	1.2	34	2.3	00	0.0	1.8	0.0
8	03.6	02.4	99.2	5.8	10.2	13.6	10.8	13.8	4.0	1.8	12.1	10.2	—	—	7.7	8.4	6.7	83	68	43	6	3	0	9.2	00	0.0	31	2.5	13	4.0	2.5	
9	95.5	93.8	94.0	18.0	25.4	25.2	23.4	25.8	12.4	12.2	15.8	13.4	—	—	7.6	7.5	7.0	37	23	22	9	10	10	0.0	13	4.2	31	2.3	18	5.0	10.6	
10	93.8	91.9	90.4	16.9	17.4	14.9	16.0	25.6	12.4	15.4	15.2	14.8	—	—	10.2	10.3	12.4	53	52	73	10	10	10	0.2	18	1.5	31	1.2	16	4.2	7.6	0.0
11	86.2	86.9	89.3	12.5	9.0	7.4	9.1	15.2	7.2	10.5	12.9	13.4	—	—	13.5	11.5	10.0	93	100	97	10	10	10	0.0	13	1.7	31	1.5	25	4.5	0.5	4.7
12	93.3	97.2	00.0	5.8	5.4	4.8	5.2	7.6	4.4	5.8	8.5	9.7	—	—	9.2	8.8	8.5	99	99	98	10	10	10	0.0	27	6.7	29	5.3	29	2.5	0.0	8.9
13	00.4	00.0	99.9	3.8	5.2	4.7	4.6	5.8	3.6	3.6	7.3	8.0	—	—	7.9	7.7	7.2	99	87	84	10	10	10	0.0	29	1.8	29	1.7	07	0.8	0.1	14.7
14	97.4	97.4	98.3	5.1	8.3	6.6	6.7	8.8	4.2	4.1	9.6	9.2	—	—	7.6	9.4	9.2	87	86	95	10	10	10	0.0	04	1.5	36	2.0	00	0.0	0.9	0.7
15	99.9	01.0	01.1	6.4	8.8	7.2	7.4	9.6	5.8	5.6	11.3	10.5	—	—	9.4	9.9	9.6	97	88	95	10	9	10	0.2	27	2.0	34	2.0	36	1.5	0.4	3.9
16	98.0	94.7	90.0	7.0	9.2	7.9	8.0	11.6	6.6	6.6	11.0	10.6	—	—	9.9	10.8	10.4	99	93	98	10	9	10	0.2	31	0.8	29	3.2	00	0.0	0.3	
17	83.2	87.0	88.7	10.0	7.4	7.0	7.8	13.0	6.6	6.8	10.4	10.5	—	—	11.4	9.5	9.5	93	92	95	10	10	10	0.0	20	0.3	27	8.0	27	6.0	1.1	3.5
18	86.8	88.8	89.6	6.4	6.2	8.0	7.2	8.4	5.5	5.7	8.7	9.2	—	—	9.4	7.9	7.0	97	84	65	10	10	10	0.0	25	4.0	27	4.2	18	4.5	1.5	9.7
19	90.8	91.1	90.9	8.6	13.8	10.6	10.9	14.6	7.4	6.2	11.5	10.6	—	—	7.4	6.9	6.4	66	44	50	9	9	5	5.3	18	4.0	31	2.2	16	2.2	4.5	2.5
20	91.9	92.0	92.2	9.8	15.8	14.8	13.8	16.4	8.8	8.4	16.2	13.8	—	—	9.8	9.1	10.0	81	51	60	10	3	10	8.1	11	2.7	34	2.5	13	3.0	4.9	0.6
21	92.3	89.5	87.7	15.2	21.4	21.3	19.8	23.2	11.7	10.6	16.8	15.5	—	—	9.8	11.0	9.5	57	43	38	9	9	8	1.2	16	4.0	31	1.3	16	6.5	7.9	0.3
22	86.9	86.6	87.7	21.2	25.9	17.9	20.7	27.9	16.0	16.4	17.7	16.7	—	—	9.3	8.5	12.3	37	25	60	8	10	10	1.7	16	7.8	20	4.8	16	4.7	12.7	0.0
23	90.1	91.0	91.8	12.9	12.8	14.0	13.4	21.3	10.8	11.3	14.8	15.4	—	—	12.5	12.9	9.4	84	87	59	10	10	2	0.2	34	0.7	18	2.0	11	2.0	3.0	0.3
24	90.8	90.1	93.3	14.0	14.4	11.8	13.0	18.0	10.0	9.4	17.4	15.9	—	—	11.7	11.5	11.7	73	70	85	4	3	8	10.0	00	0.0	34	3.0	13	1.7	4.2	3.0
25	97.3	97.8	96.6	14.0	15.0	10.8	12.6	15.8	9.4	10.7	18.1	17.0	—	—	10.5	10.9	11.0	66	64	85	5	9	3	9.3	29	1.3	34	1.2	00	0.0	3.4	
26	97.4	96.0	93.5	7.1	9.4	7.8	8.0	10.8	5.8	5.3	15.8	15.7	—	—	9.8	11.2	10.3	97	95	98	5	10	10	2.2	11	1.0	31	2.0	29	1.0	0.2	
27	85.3	79.2	84.8	9.4	15.5	9.4	10.9	16.4	7.4	7.2	15.9	15.1	—	—	11.2	12.7	10.9	95	72	93	10	8	10	3.0	27	1.3	34	2.8	25	3.2	1.1	0.1
28	92.1	95.8	96.4	10.0	15.6	14.9	13.8	17.2	8.1	7.8	14.3	13.9	—	—	10.2	10.7	9.9	84	60	59	10	6	0	6.4	20	4.0	27	5.2	16	5.0	3.4	32.3
29	97.0	96.6	95.7	17.2	21.0	17.1	18.1	21.5	13.1	11.9	19.7	17.4	—	—	7.5	8.6	9.7	38	35	50	3	2	3	11.7	16	4.7	31	1.7	16	4.2	8.2	0.0
30	96.2	98.0	98.5	14.2	13.2	9.9	11.8	19.2	9.0	10.0	18.3	17.6	—	—	11.6	9.3	10.3	72	61	85	3	8	8	6.9	13	1.0	31	2.5	16	2.8	4.0	
31																																
Ort.	95.1	95.3	95.5	9.1	11.4	9.8	10.0	13.8	6.7	6.7	12.0	11.6	—	—	9.0	9.0	8.8	79	70	75	9	8	8	2.9		2.4		2.9		2.7	95.1	111.8

Mayıs 1965 ZONGULDAK $\varphi = 41° 27'$ N. $\lambda = 31° 48'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 136 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama			Toprak sıcaklığı 14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	99.5	00.0	99.3	12.0	13.2	9.4	11.0	14.3	7.5	6.2	16.9	16.2	–	–	9.7	9.6	8.4	69	63	72	7	4	0	11.4	18	2.5	29	4.0	09	1.7	3.0	1.5
2	98.8	99.5	01.1	11.7	15.0	10.8	12.1	15.0	7.5	6.5	17.1	16.1	–	–	8.3	10.2	9.4	60	60	73	8	4	9	7.9	16	1.3	29	3.3	22	0.3	4.2	
3	00.0	98.2	98.8	14.8	19.3	14.6	15.8	19.3	9.6	8.0	18.7	17.4	–	–	8.2	9.0	8.4	49	40	50	4	9	10	6.9	16	0.7	31	1.8	18	4.7	6.3	
4	97.5	00.1	03.8	13.6	12.4	8.1	10.6	15.0	7.3	10.0	14.3	15.3	–	–	10.8	12.2	8.6	69	85	81	10	10	9	0.0	20	3.0	27	3.3	04	5.3	2.7	0.1
5	02.1	98.8	97.6	7.8	11.5	8.5	9.1	12.0	6.4	5.5	15.1	14.6	–	–	8.2	8.7	9.4	78	64	85	8	6	0	10.4	11	1.8	36	4.2	00	0.0	4.1	1.3
6	93.5	91.6	88.9	9.8	12.0	10.0	10.4	12.8	6.4	5.6	17.8	16.3	–	–	9.8	11.1	11.4	81	79	93	2	4	4	10.5	31	1.0	31	1.8	11	1.8	1.2	
7	88.0	89.6	90.6	10.0	14.1	11.3	11.7	15.4	8.5	8.4	14.1	15.8	–	–	11.8	13.8	11.4	96	86	85	9	10	8	1.1	20	2.5	36	1.2	16	3.0	1.7	0.1
8	92.6	93.6	95.0	9.6	15.8	13.0	12.8	16.2	9.4	8.5	16.8	16.0	–	–	11.5	12.2	11.5	97	68	77	10	4	4	6.6	27	2.2	31	2.5	18	2.7	1.6	8.5
9	95.6	97.0	97.7	13.2	12.0	11.6	12.1	15.1	10.3	9.6	14.4	15.0	–	–	11.1	12.5	12.1	73	89	89	10	9	10	0.3	22	3.0	27	4.5	18	2.8	2.2	0.0
10	96.0	94.7	93.0	14.4	18.1	16.2	16.2	18.4	11.3	10.5	17.5	16.2	–	–	11.8	11.1	9.7	72	53	53	7	4	3	8.9	18	3.8	31	3.0	16	5.7	4.3	4.1
11	91.1	90.0	89.6	15.1	20.8	17.8	17.9	21.0	13.1	11.8	19.9	18.3	–	–	10.0	11.9	10.8	58	48	53	9	5	9	7.4	16	0.6	36	3.0	20	1.7	6.2	
12	90.6	94.3	92.0	13.0	15.0	11.3	12.6	19.4	10.9	11.6	19.7	18.6	–	–	11.8	12.0	12.2	79	71	91	10	7	10	7.7	29	2.5	31	2.5	11	3.7	5.7	0.5
13	94.9	93.4	93.1	12.8	13.7	11.2	12.2	14.3	9.9	9.2	17.5	17.6	–	–	11.5	11.4	11.8	78	72	89	7	4	9	8.8	29	0.8	36	3.3	16	1.5	2.1	7.0
14	93.8	93.8	93.4	13.5	14.8	12.4	13.3	15.4	9.0	7.8	18.1	17.6	–	–	9.8	10.6	10.4	64	63	72	3	5	5	12.5	25	1.5	31	2.2	13	1.7	2.1	1.3
15	92.5	94.0	97.2	13.0	11.8	12.4	12.4	14.7	9.6	8.6	16.8	17.2	–	–	10.3	12.9	11.5	69	93	80	8	10	8	1.7	18	2.5	27	5.0	20	2.5	2.4	
16	00.0	01.5	00.2	14.6	16.3	13.8	14.6	16.9	10.5	9.1	19.1	17.9	–	–	11.4	12.5	9.6	68	67	62	1	4	0	12.7	27	1.2	31	2.2	13	2.5	2.8	0.1
17	00.1	00.5	00.4	15.4	18.8	16.4	16.8	20.1	11.6	10.3	20.6	19.3	–	–	11.8	11.8	11.3	67	54	60	3	7	0	13.4	13	0.8	31	2.3	11	2.2	5.2	
18	01.6	03.2	03.3	19.5	23.3	18.1	19.9	24.2	15.0	14.0	22.9	21.3	–	–	11.7	12.3	13.3	51	42	64	3	1	1	11.7	16	3.2	29	1.3	11	2.3	7.2	
19	03.5	03.0	01.4	20.8	25.3	20.5	21.8	25.4	17.2	16.0	24.5	22.8	–	–	15.4	14.4	12.4	63	45	51	0	2	0	13.1	11	1.5	34	1.7	11	3.0	6.9	
20	00.8	00.6	00.5	22.1	26.0	21.1	22.6	26.1	19.3	17.8	26.4	24.6	–	–	15.4	14.2	15.2	58	42	61	0	2	0	13.0	13	1.7	31	1.7	13	2.3	7.7	
21	01.4	01.8	02.1	22.6	24.6	17.1	20.4	25.6	16.6	17.5	26.2	24.9	–	–	14.9	12.7	16.5	54	41	85	1	1	7	13.0	13	1.5	36	2.2	29	0.7	6.7	
22	02.2	01.6	00.0	17.1	18.2	15.1	16.4	19.4	14.6	13.6	24.1	23.7	–	–	16.7	17.4	16.3	86	84	95	3	10	4	7.2	34	1.5	31	2.3	00	0.0	1.5	
23	98.0	98.8	97.9	15.1	19.9	15.8	16.6	21.8	14.0	13.5	21.2	21.5	–	–	16.6	19.0	16.9	97	82	94	10	9	5	0.9	07	0.3	11	2.5	25	1.2	0.6	0.0
24	98.5	99.5	99.7	14.0	16.7	13.7	14.5	17.3	13.1	13.1	21.0	20.9	–	–	15.8	15.9	14.5	99	84	93	10	10	3	2.7	09	0.5	34	1.8	29	1.8	0.7	0.0
25	00.1	99.1	00.0	13.9	17.0	14.9	15.2	17.2	12.6	11.3	21.7	20.9	–	–	14.7	16.1	15.7	93	83	93	10	8	10	2.7	00	0.0	31	3.7	25	1.3	0.8	
26	98.9	99.8	00.0	15.9	17.8	14.8	15.8	19.3	14.4	14.2	21.0	20.9	–	–	16.1	17.0	14.1	89	83	84	10	9	0	4.6	20	0.7	27	2.5	13	0.3	1.6	
27	99.9	98.8	98.7	17.0	20.0	16.0	17.2	20.2	13.0	12.1	23.0	21.9	–	–	14.5	16.3	15.2	75	70	83	0	4	4	12.3	00	0.0	34	2.5	34	0.7	2.3	
28	96.8	96.7	95.2	18.1	20.1	19.6	19.4	21.4	14.3	13.2	24.8	23.3	–	–	16.6	19.8	17.3	80	84	76	4	2	7	12.3	11	0.7	31	2.3	11	1.5	1.9	
29	94.3	94.7	93.7	21.4	26.0	21.0	22.4	26.2	18.0	16.6	27.2	25.8	–	–	15.7	19.0	17.9	62	57	72	7	4	5	10.4	11	1.0	34	2.3	11	2.0	5.5	
30	93.0	93.6	95.3	21.4	25.6	19.3	21.4	27.0	18.3	17.5	27.2	26.1	–	–	16.7	15.6	20.0	65	48	88	7	2	5	12.1	13	0.8	31	2.3	00	0.0	6.4	
31	97.2	97.9	97.8	20.3	23.7	20.0	21.0	24.6	16.0	15.0	26.4	25.8	–	–	16.8	18.2	13.7	71	62	59	0	4	8	10.6	36	0.7	02	4.5	16	1.2	5.5	
Ort.	97.2	97.4	97.3	15.3	18.0	14.7	15.7	19.1	12.1	11.4	20.4	19.7	–	–	12.8	13.6	12.8	73	67	76	6	6	5	8.2		1.5		2.7		2.0	113.4	28.0

Haziran 1965 ZONGULDAK $\varphi = 41° 27'$ N. $\lambda = 31° 48'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = − 0.4 mb. H = 136 m.

1	98.0	98.9	98.2	21.2	22.6	20.0	21.0	25.8	18.7	16.6	26.9	26.3	–	–	15.8	19.2	19.3	63	70	83	7	8	5	10.5	00	0.0	31	2.0	13	1.2	4.0	
2	98.4	98.3	98.8	21.5	21.5	18.2	19.8	22.2	17.9	17.0	27.2	26.5	–	–	18.7	19.9	19.5	73	78	94	1	8	4	12.2	25	0.5	31	2.3	11	0.8	2.6	
3	00.5	02.0	02.1	17.6	20.0	16.8	17.8	20.5	16.9	16.5	25.3	25.2	–	–	19.5	18.0	17.6	97	77	92	10	8	3	5.1	29	1.5	31	3.7	16	1.2	1.5	0.0
4	01.6	00.8	98.8	18.9	21.6	18.0	19.1	22.4	14.4	12.9	26.4	25.6	–	–	15.2	21.1	18.3	69	82	89	9	3	1	12.7	13	0.8	34	3.3	04	0.7	2.3	
5	97.0	96.0	94.0	19.3	23.0	21.8	21.5	25.7	15.9	15.4	26.9	26.1	–	–	19.4	19.9	21.3	87	71	82	9	8	9	8.1	11	0.5	25	2.3	11	0.5	2.2	
6	92.8	92.9	92.2	26.8	30.1	24.0	26.2	30.2	18.6	18.5	29.5	28.2	–	–	19.3	15.9	16.3	55	37	54	0	0	2	12.4	22	2.2	29	1.5	11	1.0	9.9	
7	94.4	96.8	97.3	23.0	24.7	19.7	21.8	25.4	19.2	18.5	28.7	28.2	–	–	15.4	14.3	12.6	55	46	55	0	1	5	11.8	25	2.5	27	3.0	11	2.2	9.3	
8	98.0	99.2	99.0	21.8	23.3	18.6	20.6	24.2	17.9	15.6	27.9	27.4	–	–	14.3	19.9	18.7	55	70	87	3	3	3	12.9	00	0.0	27	4.2	13	1.7	6.5	
9	97.4	96.5	95.4	19.8	23.2	20.0	20.8	24.6	15.6	14.6	27.7	27.2	–	–	14.2	18.4	11.3	62	65	48	1	2	3	12.9	11	1.0	34	2.2	13	2.5	5.2	
10	93.5	92.6	91.6	22.6	27.0	25.4	25.1	28.7	19.1	16.4	29.5	28.4	–	–	14.9	17.1	12.9	54	48	40	2	2	4	12.8	13	2.0	29	2.0	13	2.5	8.5	
11	94.4	96.5	97.5	27.1	26.9	18.9	23.0	28.0	18.0	21.4	30.3	29.3	–	–	15.3	15.5	17.7	43	44	81	8	7	9	11.4	16	2.0	31	1.8	13	3.5	8.5	
12	96.1	95.5	96.6	20.9	26.6	22.7	23.2	26.6	17.9	13.0	29.1	28.6	–	–	16.0	13.8	13.0	65	40	47	7	4	9	10.8	16	4.2	29	1.8	16	2.8	7.0	3.8
13	97.2	99.2	98.8	21.5	22.1	17.6	19.7	23.0	17.0	16.9	27.3	27.3	–	–	21.1	18.5	16.4	82	70	81	4	4	1	10.0	29	1.2	31	2.5	13	1.0	4.7	
14	98.0	98.8	98.8	19.1	23.5	17.5	19.4	23.5	14.5	13.6	27.2	27.0	–	–	17.2	18.0	16.4	78	62	82	7	6	0	13.0	11	1.7	29	4.0	11	1.0	4.1	
15	98.0	97.9	97.0	19.3	23.6	18.7	20.1	24.0	14.5	13.1	27.3	27.0	–	–	13.9	14.9	15.3	62	52	71	3	4	6	13.3	16	2.0	34	3.5	13	1.7	5.1	
16	97.5	97.4	96.3	16.1	21.0	17.2	17.9	21.8	14.1	15.0	25.4	25.5	–	–	16.7	16.3	14.9	91	66	76	10	5	0	6.6	34	4.5	31	1.8	13	2.0	3.2	0.1
17	95.0	94.5	93.8	18.2	19.2	16.0	17.4	21.1	13.4	11.8	22.9	23.7	–	–	16.5	16.0	14.5	79	72	80	9	7	4	4.9	07	0.3	29	3.2	18	15	2.6	21.4
18	92.8	94.0	95.5	18.1	21.8	17.5	18.7	21.8	13.2	11.9	24.9	24.5	–	–	15.3	15.5	15.6	72	59	78	4	5	4	11.0	11	1.5	31	2.5	13	1.3	3.1	0.2
19	97.9	99.9	01.0	16.6	21.8	18.4	18.8	22.0	15.2	15.2	23.7	24.3	–	–	17.5	19.3	18.8	92	74	89	9	5	3	9.3	18	2.2	27	3.8	00	0.0	2.5	21.5
20	01.8	02.0	02.3	20.4	23.3	18.7	20.3	23.4	15.6	14.4	26.5	25.8	–	–	19.1	20.8	18.3	79	73	85	3	5	4	13.3	00	0.0	34	3.0	11	2.0	2.4	0.0
21	02.5	02.7	02.3	20.0	23.3	20.0	20.8	23.3	16.0	15.0	27.3	26.6	–	–	18.9	21.2	19.9	81	74	85	1	4	4	13.2	11	1.0	34	3.7	11	1.5	2.7	
22	00.8	00.1	99.0	20.6	23.4	18.0	20.0	23.6	16.2	15.0	27.2	27.7	–	–	16.9	20.3	16.8	70	71	82	3	0	4	13.4	13	1.0	36	4.7	31	1.3	4.9	
23	99.0	00.2	00.3	19.8	22.8	18.6	20.0	22.9	15.2	14.2	26.9	26.5	–	–	16.5	17.5	17.6	72	63	82	1	1	1	13.2	00	0.0	36	4.5	11	1.8	3.1	
24	01.2	02.0	01.8	19.0	22.0	19.2	19.8	23.0	14.4	13.4	27.6	26.8	–	–	14.8	20.9	20.0	67	80	95	0	2	0	13.0	11	1.3	31	1.8	13	1.3	2.6	
25	01.6	02.0	02.4	21.4	24.0	20.6	21.7	24.3	16.8	15.3	27.8	27.8	–	–	14.8	18.7	16.9	58	63	70	0	0	0	13.2	11	1.7	36	3.0	11	1.5	5.2	
26	01.9	02.1	01.7	20.6	24.4	20.6	21.6	24.8	17.1	14.5	28.5	27.7	–	–	14.0	19.2	16.8	58	63	69	0	9	0	13.2	09	1.7	34	1.8	13	1.0	4.7	
27	01.5	01.0	00.9	21.2	23.9	20.9	21.7	24.9	17.1	16.0	29.0	28.3	–	–	18.1	23.6	19.1	72	80	77	0	5	4	12.1	13	0.8	34	3.3	07	1.7	3.6	
28	00.1	99.7	98.2	19.3	23.8	20.8	21.2	24.0	15.9	14.5	28.4	28.0	–	–	16.4	20.8	19.6	73	71	80	0	1	4	13.1	00	0.0	34	2.5	13	1.8	3.5	
29	97.0	97.0	97.5	20.2	23.8	21.3	21.6	24.1	16.9	16.1	29.3	28.6	–	–	18.8	23.5	23.6	79	80	93	1	4	7	12.7	00	0.0	34	2.3	00	0.0	2.3	
30	98.1	99.0	99.0	20.4	24.5	21.6	22.0	24.5	19.0	18.2	29.8	29.2	–	–	21.9	23.9	23.3	91	78	91	8	4	8	11.1	31	1.3	36	4.0	07	2.0	2.1	
31																																
Ort.	98.1	98.5	98.3	20.4	23.4	19.6	20.8	24.1	16.4	15.4	27.4	27.0	–	–	16.9	18.7	17.4	71	66	77	4	4	4	11.4		1.3		2.9		1.5	129.8	47.0

Buharlaşma Pis evaporimetresi ile yapılmıştır.

Temmuz 1965 ZONGULDAK φ = 41° 27′ N. λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 136 m.

Günler	Aktüel Basınç + 900 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düşük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
											10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.						7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	98.2	97.5	96.2	21.6	23.9	21.0	21.9	24.3	18.3	16.9	29.8	29.3	—	—	20.3	21.2	23.6	79	72	95	0	1	4	13.3	09	0.8	36	3.0	00	0.0	2.4	
2	95.9	95.6	95.2	21.8	24.7	21.5	22.4	25.1	18.2	17.1	29.6	29.3	—	—	19.9	24.0	22.1	76	77	87	1	7	3	10.7	00	0.0	34	2.8	00	0.0	2.3	
3	94.7	95.2	96.0	21.0	24.8	22.3	22.8	25.6	18.4	17.2	30.0	29.5	—	—	22.7	24.5	23.9	91	78	86	5	3	8	12.3	11	1.3	31	2.5	22	1.0	2.1	
4	96.0	97.0	97.4	22.5	26.6	21.5	22.9	26.2	18.2	17.1	30.4	29.9	—	—	21.3	24.7	16.8	78	73	65	0	3	0	12.7	13	1.7	34	3.0	13	1.5	2.7	
5	97.3	97.6	94.3	22.8	29.7	26.3	26.3	31.4	18.0	16.5	30.8	30.3	—	—	15.5	14.4	11.9	56	35	35	0	1	0	12.9	16	0.5	31	1.7	16	3.8	6.7	
6	90.6	96.5	99.7	33.0	24.8	21.2	25.0	35.2	21.1	24.4	30.6	30.8	—	—	12.7	22.4	20.5	25	71	82	1	9	8	8.3	16	5.0	29	3.0	34	3.3	9.5	
7	01.7	02.0	02.0	19.3	23.6	19.8	20.6	24.6	19.0	18.6	29.9	29.7	—	—	17.5	16.9	14.5	78	58	63	7	5	2	11.4	02	2.7	02	4.5	02	4.2	4.3	0.0
8	00.8	99.3	98.5	20.0	21.8	17.5	19.2	22.5	16.3	15.0	28.6	28.6	—	—	15.5	16.0	14.9	66	61	75	3	3	0	13.2	04	1.7	36	5.7	25	1.8	4.3	
9	97.0	96.5	96.3	21.2	24.1	20.0	21.4	25.0	15.3	13.4	28.6	28.4	—	—	15.1	18.1	12.7	60	61	54	0	0	2	13.4	00	0.0	29	3.5	13	2.0	4.6	
10	96.4	96.2	94.9	20.5	23.6	20.0	21.0	25.2	18.0	15.4	29.1	29.0	—	—	16.1	23.2	16.3	67	79	70	4	0	2	10.9	00	0.0	34	2.5	07	2.3	4.2	
11	93.2	94.5	95.5	19.6	17.8	18.3	18.5	21.4	15.0	15.8	22.1	24.9	—	—	16.9	19.1	14.1	74	93	67	8	10	8	1.0	13	4.0	20	0.3	29	6.5	2.8	0.5
12	91.8	90.9	91.5	16.4	16.5	16.3	16.4	18.3	14.4	13.0	17.1	19.5	—	—	15.7	17.5	17.6	85	93	95	10	10	10	0.0	27	6.2	34	6.3	29	5.0	1.8	36.6
13	90.0	90.1	90.2	15.5	16.8	17.0	16.6	18.4	15.0	15.0	17.8	19.0	—	—	16.9	16.8	18.7	96	88	96	10	10	10	0.0	22	3.8	18	4.3	16	4.0	0.6	73.9
14	95.0	98.2	00.0	16.4	20.7	17.8	18.2	21.0	15.4	14.8	19.6	19.3	—	—	17.7	19.0	18.6	95	78	92	10	9	5	0.9	00	0.0	25	1.7	16	2.3	0.9	70.4
15	99.0	99.9	00.4	19.1	22.2	20.3	20.5	22.7	15.1	13.4	22.2	21.6	—	—	18.0	19.6	18.0	81	73	75	4	7	4	7.3	11	0.5	29	3.0	16	3.8	2.3	1.1
16	01.1	02.1	01.9	19.8	22.4	19.2	20.2	23.0	18.4	17.3	24.7	24.0	—	—	19.1	20.5	20.7	83	76	93	9	4	0	10.0	29	1.7	27	4.0	00	0.0	2.8	0.1
17	00.6	00.3	98.7	21.1	24.0	20.9	21.7	24.7	16.0	14.6	26.5	25.4	—	—	18.0	19.1	16.8	72	64	68	0	2	0	13.6	00	0.0	31	1.8	13	3.0	4.2	0.0
18	97.6	96.0	94.1	22.2	24.8	20.4	22.0	24.9	18.6	15.8	28.1	26.8	—	—	16.3	21.9	19.6	61	70	82	0	0	0	13.6	11	0.7	34	2.5	11	1.7	4.6	
19	94.7	96.6	98.9	22.6	21.6	22.0	22.8	27.2	19.1	15.6	23.5	27.5	—	—	17.6	23.6	25.1	64	76	95	0	5	5	13.2	60	0.0	25	2.2	16	0.3	3.3	
20	00.4	01.5	00.9	20.8	20.6	17.6	19.9	22.1	17.4	16.3	24.8	25.8	—	—	20.0	16.3	15.3	81	70	76	9	10	5	0.6	02	3.0	36	3.7	16	1.3	2.5	
21	99.4	99.0	98.9	19.0	21.8	19.6	20.0	22.5	13.6	12.8	25.2	25.0	—	—	15.5	15.7	16.7	70	61	73	3	3	4	12.8	11	0.3	02	5.8	02	2.3	3.9	
22	99.0	99.4	99.2	18.8	22.3	18.6	19.6	22.6	15.2	14.1	26.6	25.9	—	—	16.8	17.3	17.2	78	65	80	3	1	0	12.8	11	1.3	36	3.5	16	2.0	3.2	
23	97.9	97.0	97.0	17.4	22.8	18.5	19.3	23.0	14.3	13.0	26.8	26.4	—	—	15.5	19.1	17.5	78	69	82	0	3	3	12.9	11	1.7	36	3.0	13	1.3	2.8	
24	97.8	98.8	99.5	18.6	22.9	18.9	19.8	23.3	14.6	13.5	27.2	26.6	—	—	17.6	20.1	16.3	82	72	74	4	0	0	13.2	00	0.0	34	3.2	13	2.5	2.6	
25	99.2	99.6	99.2	20.0	23.2	20.6	21.1	23.4	15.3	13.4	27.4	27.3	—	—	14.4	20.4	21.7	62	72	90	0	0	4	13.3	13	0.3	34	4.0	16	1.1	4.7	
26	98.3	98.2	97.2	19.9	24.0	20.6	21.3	24.3	17.1	15.9	28.3	27.5	—	—	20.8	22.9	21.1	89	77	87	10	3	0	9.4	00	0.0	31	2.5	11	1.5	1.9	
27	95.4	94.2	93.4	22.2	25.6	24.0	24.0	28.5	18.4	16.0	29.5	28.4	—	—	19.1	22.9	18.3	71	70	61	0	0	0	13.0	00	0.0	31	2.5	13	2.5	3.5	
28	94.6	98.6	98.9	24.6	21.6	20.4	21.8	26.2	19.5	20.0	27.1	27.7	—	—	21.2	24.9	22.3	68	97	93	2	10	9	6.6	20	1.7	34	6.7	31	2.0	4.8	
29	99.2	98.1	95.2	19.7	22.8	19.0	20.1	23.4	15.3	15.1	25.0	25.7	—	—	18.7	18.4	19.2	82	67	87	1	5	1	12.4	13	2.2	02	4.7	00	0.0	2.9	8.3
30	92.4	91.4	92.2	20.6	23.5	20.7	21.4	23.8	17.0	15.2	27.3	26.6	—	—	19.3	21.9	20.8	80	76	85	0	2	2	12.4	27	1.0	31	2.0	29	1.5	2.3	
31	93.4	94.5	94.5	21.7	23.8	20.4	21.6	24.3	18.5	17.9	28.7	27.8	—	—	21.2	22.4	20.3	82	76	84	4	4	2	10.9	13	1.5	34	2.8	13	1.7	2.3	
Ort.	96.7	97.2	97.0	20.6	22.9	20.1	20.9	24.3	17.0	15.9	26.7	26.6	—	—	17.8	20.2	18.5	75	73	79	3	4	3	10.0		1.4		3.3		2.1	103.8	190.9

Ağustos 1965 ZONGULDAK φ = 41° 27′ N. λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = —0.4 mb. H = 136 m.

1	94.0	95.2	94.9	20.0	23.7	19.8	20.8	24.1	16.9	16.0	28.2	27.8	—	—	26.5	21.1	20.4	88	72	89	2	3	3	11.9	13	1.0	34	2.8	00	0.0	1.8	
2	92.8	89.9	88.1	20.0	24.0	23.1	22.6	25.8	16.3	15.0	28.3	27.6	—	—	20.9	22.0	18.3	89	74	65	4	0	2	13.0	25	1.3	31	2.0	13	3.3	2.3	
3	91.6	93.9	96.9	22.1	24.7	20.5	22.0	24.9	19.4	18.5	27.1	26.9	—	—	20.9	22.8	20.0	79	73	83	8	8	10	3.4	20	2.5	29	2.2	02	4.8	3.1	
4	00.0	02.8	04.3	19.9	21.0	16.7	18.6	24.1	16.6	18.7	25.7	26.1	—	—	16.9	14.9	13.2	73	60	69	9	8	1	7.2	04	1.8	36	3.7	13	3.0	4.4	0.1
5	03.4	02.9	03.6	18.0	22.9	19.5	20.0	23.0	15.3	13.5	25.9	25.7	—	—	15.1	17.3	15.9	73	62	70	0	4	0	12.6	13	2.3	36	4.2	04	2.3	4.1	
6	04.2	04.9	04.8	19.7	22.2	18.8	19.9	23.5	16.3	13.6	25.7	25.7	—	—	12.4	16.8	15.6	54	63	72	0	3	2	12.4	13	2.5	02	5.6	07	2.2	4.3	
7	04.4	04.0	02.3	18.8	22.1	19.0	19.7	23.0	15.2	13.5	25.1	25.3	—	—	14.4	16.8	17.3	66	63	80	0	1	0	12.2	11	2.3	02	8.3	16	1.2	4.5	
8	01.1	98.4	97.1	20.0	23.5	19.4	20.6	24.1	17.4	14.4	25.9	25.6	—	—	11.8	15.8	15.9	51	55	71	0	0	0	12.6	09	3.7	36	2.7	20	2.5	5.5	
9	96.5	96.5	96.4	19.5	22.2	20.0	20.4	22.9	17.3	14.1	26.8	26.3	—	—	15.9	19.6	20.3	70	73	87	0	0	0	12.5	13	0.3	31	1.8	11	0.7	3.0	
10	95.9	96.0	95.1	18.6	20.8	20.5	20.1	22.8	17.3	16.5	25.6	25.7	—	—	20.0	21.3	20.4	94	87	85	10	10	10	0.0	13	2.0	29	3.3	00	0.0	1.1	
11	95.3	95.2	95.1	19.6	25.0	20.4	21.4	25.5	17.7	16.4	26.3	25.8	—	—	19.7	18.8	18.4	87	59	77	7	3	0	9.3	00	0.0	25	3.3	11	0.8	2.6	0.0
12	95.8	95.7	97.8	21.3	24.3	21.4	22.1	26.0	19.0	16.3	27.6	26.7	—	—	19.3	22.7	23.7	77	75	93	0	3	9	10.1	00	0.0	27	2.0	34	3.7	3.2	
13	99.5	02.2	04.3	20.5	21.0	17.4	19.1	24.0	17.3	19.6	25.0	25.8	—	—	19.0	17.1	16.0	79	69	80	10	10	5	1.1	31	2.2	34	3.3	13	2.0	2.7	
14	03.0	03.0	02.0	17.2	21.7	18.6	19.0	22.2	14.0	12.3	24.6	24.6	—	—	14.1	14.9	14.7	72	58	68	3	0	3	12.5	11	1.2	02	4.0	11	1.8	4.2	0.0
15	00.0	98.6	97.2	18.4	21.9	17.9	19.0	22.8	14.2	12.0	24.6	24.7	—	—	15.9	17.5	18.3	75	67	89	2	1	0	12.5	13	1.7	36	6.8	25	2.5	3.5	
16	96.0	97.2	98.3	18.3	19.8	16.4	17.7	22.0	16.2	14.6	23.3	24.1	—	—	18.0	18.7	14.4	85	81	77	7	10	3	2.5	16	1.5	34	2.0	34	1.8	2.4	
17	98.8	99.0	99.3	17.0	21.4	17.4	18.3	21.7	15.3	13.6	24.5	24.2	—	—	16.1	15.5	15.6	83	61	79	9	2	2	9.3	16	0.8	02	6.6	07	3.3	3.1	
18	98.4	99.5	99.9	16.4	21.2	17.0	17.9	21.3	15.0	13.1	24.0	24.0	—	—	15.5	16.5	16.7	83	66	86	5	5	7	10.5	11	1.2	31	1.8	00	0.0	2.2	0.0
19	01.7	01.6	01.0	17.4	21.0	15.4	17.3	21.7	14.0	13.7	24.2	24.1	—	—	16.5	15.2	15.7	83	61	90	3	3	1	4.9	13	1.3	02	7.7	27	1.7	2.2	0.0
20	01.0	00.5	00.0	17.5	20.5	17.0	18.0	20.7	14.8	13.2	24.3	24.0	—	—	16.1	17.1	18.4	81	71	95	0	3	5	9.1	00	0.0	36	4.0	13	1.3	1.8	
21	98.8	96.7	94.0	17.1	21.2	16.8	18.0	23.4	14.5	14.0	25.2	24.5	—	—	17.1	19.5	17.9	88	78	93	7	1	0	10.4	11	1.7	36	4.8	27	0.3	1.5	
22	93.4	93.9	94.6	18.4	23.0	20.8	20.8	23.6	15.8	14.9	25.9	25.1	—	—	18.4	21.3	20.1	87	76	82	0	4	6	8.8	11	1.0	29	1.0	18	3.7	1.7	
23	95.6	97.2	98.7	21.2	22.9	19.6	20.8	23.0	19.0	17.9	24.6	24.6	—	—	18.9	22.3	18.2	75	80	80	3	7	3	6.1	20	3.8	27	6.2	18	1.8	2.3	0.8
24	98.0	98.2	96.8	19.4	23.6	18.0	19.8	23.8	16.2	14.4	25.5	24.8	—	—	16.6	17.5	16.3	74	60	79	0	1	0	12.0	11	1.8	31	2.7	13	2.2	3.6	0.0
25	98.8	91.9	90.4	19.5	23.0	18.7	20.0	23.2	16.6	13.8	25.6	25.0	—	—	14.2	21.0	17.1	62	75	79	0	0	0	12.0	20	1.3	34	2.5	07	0.5	3.7	
26	91.8	92.5	93.0	20.0	23.3	19.5	20.6	24.0	17.1	15.7	26.8	25.7	—	—	18.1	21.8	19.4	78	76	86	5	6	5	11.3	16	1.7	31	3.0	13	2.3	2.3	
27	93.9	94.0	98.5	20.6	22.0	20.7	21.0	22.3	18.0	17.0	24.5	25.0	—	—	18.9	23.3	22.9	78	88	94	8	9	9	1.9	16	1.2	34	3.3	11	2.5	1.6	
28	94.9	96.1	95.9	18.9	22.2	20.0	20.3	22.8	18.2	17.9	25.3	24.8	—	—	19.6	18.2	17.8	90	68	76	10	7	9	5.8	31	1.2	31	2.5	07	2.0	2.2	2.7
29	93.0	94.0	95.1	18.6	20.1	16.0	17.7	21.2	15.4	15.5	21.8	22.9	—	—	18.3	15.5	15.9	86	66	87	10	8	8	1.6	25	2.2	27	0.8	18	3.2	1.2	12.7
30	96.4	98.3	99.0	14.6	17.8	15.3	15.8	19.4	13.5	12.1	18.8	20.4	—	—	14.6	13.1	12.8	88	64	74	9	9	3	3.5	18	3.3	29	2.7	16	4.3	2.2	6.9
31	00.7	01.6	02.0	16.8	22.6	16.0	17.8	22.7	13.9	11.8	20.7	21.0	—	—	11.2	13.8	11.4	58	50	63	7	3	0	11.0	18	3.5	29	3.3	13	2.8	5.4	7.2
Ort.	97.5	97.8	97.8	18.9	22.1	18.6	19.6	23.1	16.2	15.0	25.1	25.0	—	—	16.9	18.4	17.4	78	69	81	4	4	3	8.5		1.7		3.6		2.1	89.7	30.4

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Eylül 1965 ZONGULDAK φ = 41° 27′ N. λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 136 m.

Günler	Aktüel Basınç + 906 / 1000 mb.			Sıcaklık C°						Toprak üstü düğük sıcaklık	Toprak sıcaklığı				Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
											Ortalama			14 h																		
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.		10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	02.9	04.0	04.0	17.2	22.7	16.8	18.4	23.5	14.6	12.3	21.7	21.7	–	–	12.2	15.6	12.1	62	57	63	0	0	3	11.7	16	2.5	36	3.8	16	1.7	5.4	
2	02.5	02.9	03.0	19.4	23.8	18.3	20.0	24.4	15.3	12.6	22.5	22.1	–	–	14.7	23.2	18.7	65	79	89	8	8	4	7.6	25	1.3	36	2.0	16	0.5	2.6	
3	03.3	02.6	02.0	18.7	22.5	17.8	19.2	22.6	15.4	13.6	23.5	22.7	–	–	17.5	20.9	18.8	81	77	92	1	3	5	11.6	13	0.8	36	3.5	16	1.2	2.0	
4	99.9	98.6	98.1	16.4	21.6	18.4	18.7	22.2	15.2	13.1	26.1	23.2	–	–	16.1	19.0	20.0	86	74	94	4	0	4	11.0	11	0.8	31	2.5	13	1.5	1.6	
5	97.5	97.0	97.0	17.0	22.0	18.5	19.0	22.3	16.0	14.5	24.1	23.3	–	–	18.6	19.4	19.5	96	73	92	10	0	0	6.5	11	1.0	31	2.5	00	0.0	1.4	
6	96.2	96.1	95.5	17.8	22.5	18.2	19.2	22.6	16.6	15.4	23.5	22.9	–	–	19.6	19.6	19.0	96	72	91	10	7	8	6.2	16	1.0	29	2.8	16	0.5	1.2	0.0
7	94.4	94.7	95.0	18.8	24.8	21.8	21.8	25.0	17.0	15.4	24.7	23.8	–	–	18.6	21.5	10.8	86	69	41	8	3	3	7.8	16	1.3	29	2.0	13	1.5	2.8	
8	97.4	01.0	03.3	21.2	22.6	19.5	20.7	23.3	19.1	16.7	23.0	23.5	–	–	22.6	20.4	19.6	90	74	86	6	8	5	6.1	22	2.5	34	1.7	13	2.0	4.7	
9	03.3	02.8	01.6	18.1	22.2	18.8	19.5	22.5	15.6	13.8	23.2	23.0	–	–	16.0	19.4	11.6	77	73	54	0	3	0	11.1	13	3.5	02	4.3	16	1.2	3.7	0.0
10	00.0	00.5	01.3	17.5	22.0	19.0	19.4	22.3	15.4	12.0	22.6	22.4	–	–	13.0	18.8	20.8	65	71	94	0	3	7	11.1	13	0.8	02	5.2	16	0.5	4.7	
11	01.8	01.7	01.5	16.6	22.7	17.8	18.7	22.8	14.3	13.0	23.8	23.2	–	–	14.8	18.7	18.5	79	68	91	0	3	3	11.1	11	2.0	31	1.8	13	3.3	2.4	
12	98.4	97.8	96.4	17.3	22.4	18.2	19.0	22.4	15.2	12.6	23.6	23.0	–	–	15.5	19.7	16.7	79	73	80	4	7	4	10.2	13	0.8	31	3.6	11	2.0	2.1	
13	93.0	90.8	91.6	21.4	28.7	25.4	25.2	32.6	17.3	14.6	24.5	23.7	–	–	7.9	15.0	8.8	32	38	27	5	5	4	10.1	16	2.3	00	0.0	11	1.2	8.5	
14	98.0	00.5	01.6	19.5	22.6	19.8	20.4	27.9	18.3	16.5	23.1	23.3	–	–	18.5	20.0	18.7	81	73	81	4	8	9	1.5	11	0.8	36	3.2	07	2.2	3.7	
15	03.4	04.8	05.8	18.6	20.8	18.0	18.8	22.7	17.8	18.0	22.7	22.8	–	–	17.9	18.2	17.6	84	74	85	10	9	10	0.1	09	2.0	34	3.0	11	1.2	2.1	0.0
16	05.0	04.9	05.0	18.0	20.2	17.4	18.2	21.6	16.1	14.8	21.5	22.1	–	–	16.8	16.5	14.8	82	70	74	8	9	3	4.0	11	2.0	02	5.0	13	4.0	2.7	0.0
17	05.4	06.8	08.2	17.6	19.7	15.8	17.2	20.6	15.2	15.0	21.6	21.5	–	–	12.6	11.3	11.2	63	49	62	8	2	8	7.3	02	5.5	02	3.3	04	3.0	4.6	1.9
18	08.1	06.9	06.0	14.6	19.0	13.9	15.4	20.4	10.7	9.5	19.3	20.0	–	–	11.2	10.3	12.6	67	47	80	1	3	3	10.4	13	2.0	02	5.3	16	1.8	4.8	2.0
19	04.7	04.0	03.9	14.0	19.2	15.4	16.0	19.7	11.3	9.0	19.5	19.7	–	–	9.9	12.2	11.8	62	55	67	0	0	0	10.5	13	2.3	02	4.7	13	2.5	4.6	
20	03.0	03.2	05.1	13.8	20.2	16.0	16.5	20.6	11.0	9.6	20.7	20.3	–	–	11.3	14.3	15.7	71	66	86	0	0	0	10.0	16	3.5	31	2.2	13	2.2	3.0	
21	06.0	07.0	07.1	16.1	20.6	18.0	18.2	21.4	13.8	12.0	20.7	20.6	–	–	13.7	15.5	16.8	75	64	82	8	7	7	8.7	13	1.5	02	4.3	07	1.3	3.0	
22	06.8	07.0	06.4	15.4	21.8	17.4	18.0	22.0	13.7	11.9	21.2	21.4	–	–	13.7	15.2	15.1	78	58	76	4	0	0	10.1	16	0.8	36	3.3	13	2.5	2.8	
23	05.0	03.7	02.8	16.2	20.7	15.3	16.9	21.1	12.8	11.0	20.7	21.0	–	–	12.5	16.9	14.9	68	69	86	0	0	0	10.2	13	4.0	36	3.7	13	1.5	4.1	
24	01.0	00.9	00.5	15.5	20.8	16.4	17.3	21.2	12.5	9.8	20.4	20.4	–	–	10.6	15.7	13.4	60	64	72	0	0	0	9.6	13	1.8	34	3.2	11	1.0	3.2	
25	00.0	99.8	99.3	16.4	20.4	17.2	17.8	21.6	14.2	11.0	21.2	21.2	–	–	12.7	18.7	17.8	68	78	91	4	0	0	9.6	00	00	31	2.0	18	1.3	2.0	
26	98.7	99.2	99.2	17.0	20.8	16.8	17.8	20.8	15.2	12.4	21.4	21.0	–	–	15.7	19.0	17.6	81	77	92	0	4	0	9.6	13	1.5	31	2.3	13	0.7	1.6	
27	00.4	01.2	01.8	17.8	22.0	18.0	18.9	22.1	15.7	14.0	22.0	21.3	–	–	17.5	16.4	16.8	86	62	82	10	5	9	6.2	00	0.0	29	3.3	16	1.5	1.9	
28	02.1	01.7	01.4	16.0	21.6	17.6	18.2	21.8	14.9	13.4	21.6	21.4	–	–	15.0	16.7	16.0	82	65	80	7	2	7	7.7	11	1.7	36	4.0	18	0.6	2.3	
29	99.8	99.9	00.9	16.4	21.6	15.5	17.2	21.6	14.4	11.6	21.6	21.5	–	–	14.4	15.8	15.7	77	61	89	0	0	0	10.1	16	1.0	31	2.0	13	1.2	2.1	
30	02.3	03.6	03.1	16.0	21.0	16.6	17.8	21.3	14.3	11.3	21.1	20.9	–	–	15.3	16.0	17.0	84	64	90	0	0	7	9.5	13	1.8	31	1.2	20	1.3	1.9	
31																																
ort.	1.3	01.5	01.6	17.2	21.8	17.8	18.6	22.6	15.0	13.0	22.2	22.0	–	–	14.9	17.3	15.9	75	66	79	4	3	4	8.6		1.8		3.0		1.6	93.5	3.9

Ekim 1965 ZONGULDAK φ = 41° 27′ N. λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 136 m.

1	02.0	01.6	00.9	16.0	21.3	16.2	17.4	22.0	15.1	13.0	22.0	23.5	–	–	16.4	19.2	17.3	90	76	88	4	0	0	9.7	11	1.7	31	2.0	13	1.7	1.6	
2	00.1	00.1	00.8	13.6	20.5	15.3	16.2	20.8	12.2	11.0	20.6	21.0	–	–	13.0	17.4	15.1	83	72	87	3	1	1	10.2	11	2.0	34	3.0	13	1.8	1.9	
3	01.5	02.5	03.9	14.3	21.2	16.6	17.2	21.4	12.3	10.0	20.4	20.3	–	–	10.8	17.2	17.6	66	68	90	0	2	2	9.4	13	1.0	31	1.8	11	2.0	2.7	
4	04.8	04.8	04.8	14.4	20.6	18.4	18.0	21.2	13.5	11.5	20.6	20.7	–	–	14.4	17.0	17.7	88	70	84	3	4	5	9.5	13	2.0	36	3.3	09	0.5	2.0	
5	04.0	02.0	00.9	16.2	19.2	17.5	17.6	20.3	15.0	14.0	21.3	20.9	–	–	15.9	18.1	17.2	86	81	86	9	8	8	4.1	09	1.7	34	4.8	13	1.2	1.6	
6	00.1	99.9	99.8	15.5	18.6	15.0	16.0	19.5	13.7	12.4	19.0	19.7	–	–	14.6	13.6	13.3	83	64	78	3	7	9	7.3	13	3.2	34	2.7	11	1.3	2.4	
7	00.0	00.8	01.5	13.0	13.8	14.0	13.7	17.0	12.6	12.0	16.7	18.2	–	–	12.7	14.1	12.1	85	89	75	10	10	8	2.6	20	2.0	11	1.7	09	0.5	1.5	21.4
8	02.5	03.0	02.2	12.0	16.0	11.3	12.6	17.4	10.7	9.4	15.5	17.1	–	–	11.0	10.3	10.8	78	56	81	5	9	0	4.7	13	1.0	29	1.3	13	2.3	3.1	2.3
9	99.0	97.3	96.3	11.5	18.2	13.4	14.1	18.7	9.8	7.6	15.3	16.4	–	–	9.1	11.0	9.7	67	53	63	1	5	0	9.8	13	1.8	31	1.8	11	1.5	4.1	
10	93.5	93.6	95.5	14.6	20.1	16.2	16.8	20.8	12.4	10.0	16.1	16.8	–	–	8.4	13.0	13.5	50	55	73	4	8	10	5.9	13	1.0	27	1.7	31	2.5	5.5	
11	98.8	01.2	01.1	11.6	13.5	11.5	12.0	16.1	10.4	11.0	14.3	15.4	–	–	11.5	10.6	10.1	84	68	74	10	10	7	0.0	04	3.3	00	0.0	16	3.0	1.3	36.2
12	99.6	01.0	02.7	11.6	14.6	11.0	12.0	15.6	9.6	8.0	13.3	14.6	–	–	9.7	11.4	10.2	71	68	77	9	9	10	0.6	13	1.0	02	1.7	11	1.7	3.3	2.8
13	04.6	07.4	08.9	11.7	8.2	8.6	9.3	12.0	7.4	8.4	11.0	12.2	–	–	9.7	10.2	8.7	70	94	78	10	10	10	0.0	34	6.7	04	4.0	13	2.5	1.2	13.3
14	09.5	10.1	11.8	7.8	12.2	8.6	9.3	14.0	6.5	5.0	10.7	11.9	–	–	8.2	9.3	6.7	77	66	60	8	5	0	9.3	16	2.5	02	3.7	16	3.2	3.1	58.5
15	11.0	10.2	09.9	8.8	15.0	9.8	10.8	15.8	6.3	4.5	10.9	11.9	–	–	7.5	7.8	9.5	66	45	79	5	4	0	8.6	13	4.2	02	4.2	13	2.3	4.1	
16	08.1	06.9	05.4	8.8	16.6	10.6	11.6	17.2	8.3	6.0	12.0	13.0	–	–	8.0	9.7	9.3	70	51	73	0	0	0	9.3	13	2.0	36	3.0	11	2.3	4.0	
17	03.7	02.6	03.7	10.0	17.4	14.0	13.8	17.7	9.2	6.6	13.5	13.7	–	–	10.8	13.4	12.7	88	67	80	5	3	8	8.6	11	2.0	29	2.8	18	1.8	2.6	
18	06.9	08.2	08.3	12.0	14.8	10.8	12.1	15.0	10.0	9.4	12.8	13.8	–	–	12.2	12.2	9.3	86	72	72	8	9	5	0.6	13	2.2	04	3.0	16	3.2	1.8	
19	05.9	05.2	05.3	10.0	15.6	12.8	12.8	16.2	8.0	6.4	12.5	13.6	–	–	9.4	11.0	11.6	76	62	79	0	4	7	8.5	13	3.0	36	3.5	13	2.3	3.4	3.5
20	05.6	05.8	07.0	11.8	15.8	10.8	12.3	16.0	10.6	10.6	14.3	14.6	–	–	10.8	10.8	11.7	78	60	91	8	3	10	6.5	16	3.0	31	1.3	16	3.5	3.2	
21	06.8	06.8	06.9	10.4	13.0	11.0	11.4	13.7	9.5	7.9	12.5	13.6	–	–	10.2	10.0	10.3	81	67	78	9	9	9	0.4	16	2.7	11	2.7	13	2.3	2.0	2.9
22	07.8	09.0	09.7	9.8	10.8	8.8	9.6	11.4	8.4	7.0	10.0	12.5	–	–	8.4	10.0	9.4	69	77	82	5	9	10	0.0	11	3.3	07	4.3	09	4.7	2.8	0.2
23	08.1	06.2	04.5	7.0	10.5	7.8	8.3	10.6	6.9	6.0	10.2	11.0	–	–	8.9	9.2	8.6	89	72	81	10	8	10	0.0	16	2.0	00	0.0	18	5.0	1.7	16.0
24	02.1	02.3	03.1	7.2	9.9	9.0	8.8	10.3	6.6	5.8	9.0	10.2	–	–	9.3	10.3	10.9	92	85	95	10	10	10	0.0	18	4.2	29	3.2	20	1.8	0.7	9.1
25	03.1	04.2	06.1	10.8	10.0	8.8	9.6	11.6	8.0	7.4	9.8	10.5	–	–	8.3	10.5	9.9	64	86	87	9	10	10	0.0	34	4.0	31	7.0	11	2.5	2.5	14.0
26	07.7	08.9	09.9	7.2	10.8	7.6	8.3	12.0	6.6	5.6	10.0	10.7	–	–	8.4	7.9	9.1	83	61	87	9	8	10	1.6	18	3.3	02	2.2	13	2.7	2.1	6.3
27	09.1	08.8	08.4	7.4	10.1	7.4	8.1	12.1	6.0	3.8	8.0	9.5	–	–	7.9	8.8	8.9	76	71	87	9	9	3	0.0	13	2.3	20	1.7	13	2.7	2.1	1.3
28	07.2	07.6	07.2	6.6	14.2	8.6	9.5	14.4	6.0	3.8	9.5	10.0	–	–	7.6	10.1	8.7	79	62	78	0	2	0	9.5	13	2.0	31	1.7	11	2.0	2.7	
29	06.8	05.5	05.2	8.2	14.4	9.0	10.2	14.7	7.0	4.7	9.9	10.6	–	–	8.4	11.1	9.5	77	68	82	3	3	0	9.4	13	2.5	31	1.7	13	1.7	2.6	
30	04.8	04.6	04.4	8.2	15.2	10.0	10.8	15.4	7.8	5.4	9.7	10.2	–	–	8.2	8.8	7.0	75	51	57	1	2	0	8.8	13	1.7	29	2.8	11	2.7	3.8	
31	04.7	04.9	04.6	12.5	16.2	11.8	13.1	17.0	9.6	7.0	11.1	11.0	–	–	9.2	11.5	9.6	63	63	69	8	4	0	3.9	18	2.8	29	2.0	13	1.0	3.7	
ort.	4.2	04.3	04.5	11.0	15.1	11.7	12.4	16.1	9.5	8.1	13.6	14.5	–	–	10.3	11.8	11.1	77	68	79	6	6	5	5.1		2.5		2.6		2.8	81.1	187.8

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

Kasım 1965 ZONGULDAK φ = 41° 27′ N. λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 136 m.

Günler	Aktüel Basınç 900 + mb. 1000			Sıcaklık C°						Toprak üstü çıplak sıcaklık	Toprak sıcaklığı Ortalama 10 Cm.	20 Cm.	50 Cm.	100 Cm.	14 h	Buhar basıncı mb.			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın yönü (00 — 36) ve hızı (M/sec)						Buharlaşma	Yağış Toplamı
	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyü.	Endü.							7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	7 h.	14h.	21 h.	saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.
1	03.0	01.2	01.0	13.8	17.5	15.5	15.6	19.4	11.0	8.0	12.1	11.9	–	–		7.2	11.2	8.6	45	56	49	8	9	7	2.6	18	2.8	27	2.3	20	3.8	6.4	
2	00.8	99.8	00.0	13.6	19.1	14.7	15.5	19.7	12.5	10.3	12.2	12.5	–	–		9.7	8.7	8.9	63	39	53	8	4	4	7.9	16	3.7	29	2.7	18	4.2	5.0	
3	01.6	02.4	02.6	16.0	19.4	15.8	16.8	20.0	13.6	12.4	13.5	14.1	–	–		10.4	11.2	10.3	57	50	57	3	2	3	8.7	20	3.0	29	2.5	18	4.5	5.8	
4	03.9	05.0	06.2	16.6	20.0	14.5	16.4	20.1	14.2	12.6	14.3	14.2	–	–		10.3	12.4	12.4	55	53	75	9	1	0	6.5	18	1.7	27	1.0	13	3.0	5.4	
5	05.6	05.0	04.8	13.7	18.0	13.5	14.7	18.4	13.3	10.4	13.4	13.5	–	–		10.1	14.4	12.1	64	70	78	4	3	9	8.4	11	1.2	29	1.0	13	1.0	3.6	
6	04.0	05.2	08.4	13.5	10.2	8.4	10.1	14.6	8.2	9.6	12.0	13.1	–	–		13.3	11.9	10.2	86	94	93	10	10	10	0.0	34	2.0	36	7.7	11	1.5	1.2	0.0
7	08.9	07.4	06.2	7.4	12.0	8.3	9.0	13.1	6.8	5.4	10.1	11.5	–	–		8.2	9.5	8.7	79	67	80	8	5	1	5.8	13	3.0	36	3.2	16	2.8	2.8	8.0
8	05.4	06.6	07.8	6.3	13.2	8.2	9.0	15.0	6.1	4.0	9.4	10.4	–	–		7.5	9.8	10.0	78	65	92	3	8	3	7.6	11	1.8	31	1.0	13	2.8	2.6	
9	09.0	09.2	08.5	7.8	13.8	9.0	9.9	14.0	7.0	5.0	10.3	10.9	–	–		9.11	10.6	9.8	86	67	85	4	8	0	8.0	11	2.8	34	2.2	13	2.5	1.9	
10	05.4	03.5	02.4	7.6	13.6	10.6	10.6	13.9	6.9	4.0	9.2	10.4	–	–		8.3	12.6	7.6	79	81	60	0	3	0	8.8	18	0.6	29	2.0	13	1.3	2.0	
11	99.2	95.2	92.4	13.5	19.4	17.2	16.8	20.0	9.5	6.4	10.5	10.6	–	–		6.2	8.2	7.9	40	36	40	6	8	8	4.5	00	0.0	00	0.0	16	6.7	5.5	
12	99.6	90.8	93.8	13.6	18.2	15.0	15.4	19.6	13.4	11.6	12.2	12.2	–	–		12.8	10.3	11.1	82	49	65	10	8	9	3.1	16	4.5	27	4.0	16	3.3	8.3	0.1
13	94.7	94.2	94.0	16.6	21.5	19.8	19.4	21.8	14.3	12.6	13.5	13.4	–	–		8.8	11.6	10.5	47	45	46	9	5	3	5.0	16	6.5	16	5.2	16	6.5	10.4	0.0
14	93.3	94.8	97.2	18.9	19.9	18.0	18.7	22.7	17.2	15.0	15.0	14.6	–	–		10.6	12.5	12.0	49	54	58	8	7	9	5.5	20	4.8	27	4.3	22	1.7	11.8	0.0
15	98.3	96.1	98.0	13.2	11.0	10.0	11.0	18.4	9.0	11.2	12.7	13.1	–	–		14.0	12.8	10.8	92	98	88	9	10	10	0.0	29	1.7	33	2.0	02	1.0	2.2	9.4
16	97.1	94.6	97.1	8.0	7.7	6.3	7.1	10.4	5.6	6.8	9.2	10.5	–	–		9.1	9.6	8.5	85	91	89	10	10	10	0.0	18	5.5	07	4.7	34	8.8	1.4	40.4
17	08.6	06.9	08.1	4.8	4.8	2.4	3.6	6.3	1.4	3.5	5.0	7.3	–	–		7.7	5.7	6.8	90	66	94	10	10	10	0.0	34	6.3	31	4.8	34	1.0	1.1	36.4
18	08.0	06.6	05.0	3.0	8.4	4.8	5.2	9.0	0.9	−0.2	4.8	6.3	–	–		5.9	5.2	4.7	78	47	55	10	5	0	4.1	18	4.0	31	1.0	11	2.5	2.5	25.3
19	00.0	97.9	99.4	11.0	14.7	11.8	12.3	15.6	4.2	2.4	8.0	7.9	–	–		5.0	9.0	11.1	38	54	80	9	9	10	0.0	16	5.0	13	3.2	18	7.7	5.2	
20	98.2	95.6	94.9	11.5	17.8	12.9	13.8	18.0	10.3	9.4	10.5	10.2	–	–		10.8	8.9	12.2	80	44	82	10	9	10	0.4	16	3.0	16	5.0	16	6.5	7.1	7.1
21	95.8	95.0	94.0	14.6	20.0	18.8	18.0	20.7	11.2	10.5	12.6	11.8	–	–		12.1	10.7	9.5	73	46	44	5	8	10	3.9	20	5.0	22	2.0	16	3.0	3.9	25.0
22	92.8	94.0	95.9	19.8	22.9	18.2	19.8	24.9	15.9	15.6	14.1	14.0	–	–		8.0	7.8	9.9	35	28	48	2	8	7	7.0	18	4.0	27	3.8	13	0.8	10.8	
23	95.5	95.1	96.6	19.8	24.2	19.0	20.5	24.4	16.5	15.2	14.2	14.1	–	–		7.6	8.4	10.3	33	28	47	8	9	8	1.9	18	4.5	25	2.7	00	0.0	11.2	
24	00.3	99.5	98.6	13.8	15.8	20.0	17.4	21.6	13.2	11.0	13.8	14.5	–	–		14.4	14.4	7.8	92	80	34	5	9	8	0.3	16	3.8	02	2.5	16	5.0	4.2	0.0
25	89.2	90.7	94.2	20.4	12.4	7.5	12.0	21.4	7.4	15.6	12.9	13.8	–	–		7.9	11.3	9.8	33	79	95	10	10	10	0.0	18	6.0	22	1.3	31	7.0	6.5	0.0
26	98.5	03.1	06.6	5.6	5.5	4.8	5.2	8.5	4.4	4.4	6.9	9.1	–	–		8.1	5.9	5.1	89	66	59	10	10	10	0.0	31	8.5	31	5.7	25	1.7	2.6	42.3
27	06.4	04.8	02.6	3.1	9.2	8.8	7.5	9.7	2.3	0.6	6.8	8.6	–	–		5.2	3.7	4.2	68	32	37	3	3	0	7.2	16	3.2	00	0.0	16	5.5	3.1	0.8
28	99.0	95.5	93.7	13.4	18.4	16.1	16.0	18.7	7.0	6.6	10.0	10.1	–	–		5.2	7.0	6.9	34	33	38	8	8	8	5.2	16	5.5	16	5.3	16	9.3	14.0	0.0
29	94.1	93.3	99.6	12.2	11.4	8.4	10.1	17.3	7.7	10.3	10.9	11.2	–	–		12.2	9.9	9.9	86	73	90	10	9	10	0.8	27	2.3	27	9.7	29	6.5	7.6	
30	06.8	05.8	03.1	6.1	10.0	9.2	8.6	11.6	5.6	4.6	8.6	10.0	–	–		7.2	6.7	5.4	76	54	47	4	4	3	6.5	18	6.0	34	0.8	11	5.0	3.7	5.6
31																																
ort.	00.6	99.8	00.3	12.0	15.0	12.3	12.9	17.0	9.2	8.5	11.0	11.5	–	–		9.1	9.7	9.1	66	58	65	7	7	6	4.0		3.8		3.1		3.9	159.8	200.4

Aralık 1965 ZONGULDAK φ = 41° 27′ N. λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg. = −0.4 mb. H = 136 m.

1	01.2	00.8	01.0	9.2	14.0	13.9	12.8	16.8	8.1	6.6	8.8	9.5	–	–		4.9	8.4	5.7	42	53	36	4	8	4	1.6	11	2.5	31	3.3	13	4.0	6.2	
2	00.1	97.7	95.9	12.0	16.4	15.5	14.8	17.0	11.4	9.9	9.9	10.2	–	–		6.7	8.6	7.5	48	46	42	4	8	8	0.8	11	2.3	00	0.0	18	4.0	7.5	
3	92.8	93.4	94.0	15.8	13.0	10.8	12.6	17.2	10.6	11.4	11.5	11.6	–	–		8.8	13.4	12.5	49	89	96	9	9	10	0.0	16	8.3	31	1.3	16	1.3	8.1	0.0
4	95.0	93.5	92.4	9.0	13.5	14.6	12.9	15.2	8.8	8.0	11.5	11.5	–	–		10.6	9.5	8.7	92	61	52	9	9	10	4.1	13	1.7	34	0.5	16	10.3	2.6	19.4
5	95.5	96.4	98.0	13.5	13.8	11.7	12.7	17.5	11.4	10.8	11.8	11.9	–	–		10.9	12.5	13.0	70	79	94	9	10	10	0.1	00	0.0	36	1.3	13	1.7	4.2	0.0
6	99.3	98.9	00.8	11.6	13.2	11.6	12.0	14.6	11.0	9.8	12.5	12.5	–	–		12.7	13.2	12.7	93	87	93	10	5	0	4.0	18	2.8	29	1.7	13	1.0	0.5	6.0
7	04.2	05.2	05.6	11.4	13.2	9.5	10.9	13.8	9.2	8.3	11.6	11.8	–	–		11.0	12.6	10.6	82	83	89	6	2	0	4.9	27	1.0	31	1.0	13	0.5	1.0	
8	05.4	04.3	04.3	9.7	14.2	10.4	11.2	15.4	8.8	6.7	10.0	10.7	–	–		8.7	10.1	8.9	72	62	70	4	5	5	7.8	13	1.8	29	0.8	11	0.3	2.0	
9	05.4	07.0	07.0	13.0	14.0	11.0	12.2	17.0	9.8	8.4	10.1	10.7	–	–		8.5	9.6	11.3	57	60	86	4	7	3	2.2	18	2.8	27	4.3	11	1.7	3.8	
10	02.4	97.9	95.8	9.0	13.1	10.2	10.6	14.2	8.6	7.0	10.1	10.4	–	–		10.1	12.0	9.0	88	80	72	8	4	5	7.1	11	1.0	00	0.0	13	2.0	1.8	
11	89.8	86.6	83.9	13.7	13.8	17.4	15.6	17.7	9.3	8.2	9.9	10.1	–	–		6.6	8.6	7.8	42	55	39	9	10	8	0.0	16	7.5	13	5.8	13	6.0	11.7	
12	81.3	80.0	82.0	18.6	17.6	10.8	14.4	18.8	10.7	15.9	12.4	12.8	–	–		7.6	7.6	12.1	35	38	93	10	9	10	0.0	16	5.8	16	8.0	31	3.0	11.0	0.3
13	83.0	87.0	93.4	9.4	8.3	6.2	7.5	11.4	6.0	9.0	10.0	11.2	–	–		11.5	10.5	9.0	98	96	95	10	10	10	0.0	00	0.0	31	6.0	29	3.3	1.1	2.4
14	97.5	98.4	98.7	6.7	5.0	5.5	5.7	7.0	4.0	4.5	6.7	8.4	–	–		7.0	7.5	6.5	71	86	72	10	10	10	0.0	31	6.2	20	2.3	11	2.7	1.8	29.9
15	96.9	97.0	98.5	6.4	4.8	5.2	5.4	7.2	4.0	2.8	5.9	7.7	–	–		5.3	7.4	7.1	55	85	80	9	10	9	0.0	16	3.0	18	2.0	18	5.0	1.6	2.6
16	99.3	00.1	03.7	4.2	3.9	3.0	3.5	6.0	0.7	2.0	4.1	5.9	–	–		5.6	7.5	6.5	68	92	86	10	10	10	0.0	20	2.0	34	1.0	29	5.5	1.4	23.8
17	07.6	09.4	11.6	0.8	1.6	2.8	2.0	3.9	0.5	−0.1	2.2	3.9	–	–		6.2	6.6	6.3	97	97	84	10	10	10	0.0	22	3.8	18	4.3	18	3.5	0.8	24.4
18	10.8	09.0	09.2	5.7	9.2	6.8	7.1	10.0	2.6	2.3	5.6	5.9	–	–		5.2	4.8	6.3	56	41	63	10	10	9	0.2	18	2.7	16	2.5	18	3.3	3.2	9.3
19	09.2	09.3	09.1	5.0	10.0	8.5	8.0	10.1	4.0	2.0	5.6	6.0	–	–		7.0	8.3	7.7	80	67	69	8	8	9	2.8	16	4.2	25	2.2	16	3.3	2.5	
20	07.1	07.3	06.6	9.4	13.7	10.1	10.8	13.8	8.0	7.5	7.7	7.7	–	–		9.1	9.5	8.2	77	61	66	10	7	3	2.3	16	4.0	20	3.2	11	3.8	3.1	0.0
21	05.4	02.3	01.6	9.9	14.4	10.2	11.2	18.1	8.1	7.0	8.8	8.9		–		7.5	8.5	8.7	62	52	70	7	8	8	5.3	13	2.5	25	6.6	16	2.0	5.0	
22	95.0	93.4	91.5	12.6	12.0	12.2	12.2	12.9	9.2	8.0	9.2	9.5	–	–		6.6	10.1	7.0	45	72	52	8	8	4	0.9	16	6.3	31	1.8	16	5.7	4.3	
23	91.9	92.6	93.0	10.4	11.5	9.4	10.2	12.5	9.0	7.7	9.3	9.4	–	–		8.5	10.7	11.5	67	79	98	10	9	10	0.0	16	2.3	27	2.2	00	0.0	3.4	0.0
24	94.0	92.4	91.0	7.2	8.2	8.0	7.8	11.5	7.0	6.7	9.1	9.1	–	–		9.6	9.2	9.1	95	92	85	10	10	9	0.0	29	1.8	31	0.5	18	2.5	0.4	14.2
25	86.0	84.9	79.8	13.8	10.1	13.3	12.6	14.2	7.4	7.0	9.4	9.5	–	–		6.1	11.8	8.3	39	95	54	10	10	10	0.0	18	6.7	00	0.0	16	9.0	4.4	2.0
26	79.3	80.5	80.9	12.7	13.2	10.5	11.7	15.6	8.4	7.6	9.6	9.7	–	–		8.6	9.6	9.1	59	63	72	5	9	10	3.7	22	5.0	25	2.5	20	4.7	4.5	7.5
27	90.5	95.0	98.4	7.2	8.6	8.0	8.0	11.0	6.7	5.8	8.2	9.3	–	–		7.8	7.6	7.5	77	69	70	10	9	9	1.1	29	6.0	27	7.0	16	4.0	2.2	12.9
28	99.0	96.4	96.5	9.6	15.8	14.3	13.5	16.1	7.4	6.0	8.2	8.4	–	–		5.3	4.9	6.6	45	27	40	5	7	7	4.6	18	4.5	18	2.8	16	4.7	4.6	0.0
29	97.4	96.6	97.8	13.7	18.6	16.3	16.2	19.0	12.8	11.2	11.1	10.5	–	–		10.6	9.8	7.2	67	46	39	10	10	10	0.6	16	4.3	25	2.5	13	4.2	3.3	0.0
30	01.0	03.8	04.8	10.8	10.6	9.0	9.8	17.5	8.4	10.0	10.9	11.1	–	–		12.5	10.7	11.0	96	84	96	10	10	10	0.0	29	1.3	22	2.5	04	0.7	1.0	2.8
31	98.4	92.7	87.5	15.2	19.8	20.4	19.0	21.1	8.3	8.0	11.2	11.4	–	–		7.4	7.4	5.2	43	32	22	6	9	8	1.7	13	3.7	16	4.5	16	6.5	5.5	9.8
ort.	97.5	97.1	97.2	10.2	11.9	10.6	10.8	14.0	7.7	7.3	9.1	9.6	–	–		8.2	9.3	8.7	67	69	70	8	8	7	1.8		3.5		2.7		3.6	111.5	167.3

Buharlaşma Piş evaporimetresi ile yapılmıştır.

ERZURUM'UN 1930 - 1965 YILLARI RASATLARINA GÖRE GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIĞI

Günler / Aylar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Aylık
Ocak	-7.1	-7.6	-8.0	-7.6	-8.1	-9.2	-9.3	-8.1	-8.8	-9.6	-10.4	-10.0	-9.1	-8.1	-8.3	-8.1	-7.7	-8.3	-7.7	-7.3	-7.3	-8.3	-9.3	-9.4	-9.7	-10.0	-9.0	-8.9	-8.8	-8.3	-8.2	-8.
Şubat	-7.6	-7.5	-7.7	-7.6	-7.8	-8.0	-7.6	-7.5	-8.6	-8.7	-8.1	-7.4	-6.9	-6.6	-6.4	-6.4	-5.5	-5.4	-4.7	-5.6	-5.6	-5.7	-5.9	-6.4	-6.3	-6.5	-7.2	-6.9	-7.2			-6.
Mart	-6.8	-5.4	-4.7	-5.4	-5.5	-5.1	-6.1	-5.5	-3.5	-2.9	-3.3	-3.7	-4.4	-3.7	-3.4	-3.6	-2.7	-2.4	-2.8	-2.7	-1.8	-2.1	-1.8	-1.5	-1.7	-1.3	-1.1	0.2	1.0	0.8	0.6	-3.
Nisan	1.5	2.3	2.5	2.2	3.1	3.6	3.6	3.8	3.6	4.5	3.8	3.5	3.9	3.6	4.3	4.9	5.2	5.4	5.7	5.8	6.2	5.9	7.0	8.0	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	8.0		5.
Mayıs	8.5	8.6	8.3	9.5	9.5	9.5	9.9	9.7	10.0	10.0	10.2	10.6	10.6	10.4	10.9	10.6	10.7	11.3	11.2	10.7	12.1	12.6	13.0	12.6	12.5	12.0	11.6	12.0	12.2	12.5	12.5	10.
Haziran	12.6	12.7	12.9	13.6	13.5	13.5	14.1	13.3	13.3	14.1	14.6	15.1	15.0	14.2	14.4	14.3	14.8	15.1	15.4	16.2	16.5	16.0	16.5	16.4	16.5	16.8	16.8	17.0	17.7	18.2		14.
Temmuz	17.9	17.7	17.6	17.4	17.6	18.1	17.8	17.6	17.8	17.8	17.5	18.0	19.0	19.3	19.5	20.1	20.1	20.5	21.0	20.3	19.9	19.7	19.8	20.3	20.7	20.3	20.4	20.3	20.1	20.7	20.7	19.
Ağustos	19.9	19.3	19.4	19.9	19.9	19.9	19.7	20.3	20.5	20.5	20.3	20.1	19.7	19.7	20.0	20.1	20.4	20.6	20.2	20.0	19.7	20.0	19.7	18.9	18.5	18.2	18.1	18.4	18.8	19.2	18.8	19.
Eylül	18.7	18.3	17.3	17.4	17.2	17.5	17.3	17.6	17.0	16.2	15.8	15.3	15.5	15.4	15.1	14.1	13.6	13.6	13.9	13.8	13.8	14.1	13.8	14.0	13.4	13.2	12.6	12.7	12.5	11.6		15.
Ekim	11.8	11.4	11.3	10.9	10.5	10.3	10.1	10.0	9.7	9.4	9.1	8.8	8.8	8.8	8.4	8.2	7.7	7.8	8.2	8.2	7.4	6.2	5.6	6.1	6.3	6.4	6.8	6.8	6.6	6.7	6.3	8.
Kasım	6.1	5.5	5.7	5.4	5.1	5.0	4.7	4.7	4.2	4.2	4.0	3.5	3.6	2.9	2.1	2.1	2.2	1.6	0.5	-0.2	-0.5	-1.4	-1.6	-1.8	-1.2	-1.5	-2.2	-2.3	-3.1	-3.9		1.
Aralık	-3.8	-3.6	-3.4	-3.6	-3.3	-3.2	-3.2	-3.5	-3.9	-4.2	-4.2	-3.8	-3.3	-3.5	-4.2	-4.9	-5.8	-5.2	-5.6	-5.9	-6.3	-7.0	-7.4	-8.4	-7.7	-7.6	-6.9	-7.6	-7.9	-7.1	-6.4	-5.

ERZURUM'UN 1930 - 1965 YILLARI RASATLARINA GÖRE GÜNLÜK EN YÜKSEK SICAKLIĞI

Ocak	5.1	3.1	3.7	8.0	5.3	3.1	6.6	8.9	7.8	3.1	2.6	2.9	4.5	6.6	6.0	5.3	3.2	2.4	7.6	6.6	5.0	3.1	5.0	4.2	5.0	2.3	4.2	5.4	8.3	4.6	3.6	8.9
Şubat	5.0	4.6	4.9	3.8	6.1	5.1	7.0	5.5	7.8	9.5	6.2	5.4	7.7	7.2	6.7	9.4	6.6	7.5	6.6	8.2	8.1	7.8	5.8	9.5	10.4	8.0	8.4	10.6	4.1			10.6
Mart	12.1	14.5	10.8	12.0	6.0	9.5	9.7	13.2	12.0	11.1	10.9	8.9	8.9	12.3	10.9	12.4	12.1	10.6	9.9	10.6	13.1	14.6	14.1	11.8	13.4	15.2	17.0	17.8	11.2	13.2	14.8	17.8
Nisan	16.5	18.0	19.5	17.8	19.0	19.0	18.2	18.8	16.5	17.0	18.4	17.8	17.5	18.4	20.3	21.4	19.4	17.2	18.2	20.0	19.0	20.5	21.7	20.6	21.6	22.2	19.4	20.6	20.6	18.4		22.2
Mayıs	22.6	25.0	25.2	24.3	22.9	22.8	23.0	22.9	23.1	24.5	25.4	25.6	24.1	23.5	25.1	25.1	25.7	24.1	23.0	23.1	24.4	25.5	29.1	23.7	23.8	25.1	24.4	25.0	29.6	23.5	25.4	29.6
Haziran	27.1	27.2	25.6	25.8	26.2	25.7	24.8	25.2	27.0	26.7	25.5	25.3	28.4	27.0	27.2	26.8	27.6	28.3	28.6	26.4	28.0	29.0	29.5	30.1	28.9	29.6	31.0	29.8	32.2	29.6		32.2
Temmuz	30.1	29.4	29.2	29.6	29.9	30.2	29.2	30.2	31.0	30.6	30.2	30.6	31.1	31.2	32.5	33.7	33.6	32.7	33.3	34.0	33.3	32.9	32.5	32.6	32.2	31.8	32.8	32.0	32.0	32.3	32.1	34.0
Ağustos	33.1	33.7	32.0	34.0	32.3	31.5	32.0	31.0	31.3	32.2	32.2	32.2	31.0	31.5	31.8	32.4	32.6	32.2	32.2	31.0	30.8	32.2	31.9	32.0	30.3	30.6	31.2	30.2	30.6	30.8	30.7	34.0
Eylül	30.5	30.7	30.7	30.6	29.4	30.0	29.3	28.9	28.6	28.2	29.6	31.4	31.0	30.1	30.2	30.5	30.6	29.6	28.5	27.7	29.5	29.0	27.1	27.5	27.4	27.6	27.7	26.7	24.6	25.2		31.4
Ekim	25.7	26.0	25.1	25.5	24.2	24.8	24.0	22.6	22.2	21.8	21.6	22.4	22.6	21.8	22.0	21.5	21.5	21.0	19.8	21.0	19.4	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	19.1	18.6	18.1	19.7	18.5	26.0
Kasım	18.2	17.4	18.9	15.9	15.6	16.0	16.2	16.5	18.3	17.4	14.2	16.0	14.6	13.5	14.2	14.5	20.7	14.0	14.5	13.0	14.2	11.4	12.6	13.9	14.2	13.2	12.7	11.6	11.0	10.6		20.7
Aralık	11.0	12.1	10.1	9.2	8.6	10.1	11.0	10.4	9.1	9.7	8.6	7.5	8.2	8.0	8.4	8.1	9.8	9.0	8.0	12.3	8.8	9.0	7.8	3.5	4.2	7.4	5.3	4.8	4.7	5.2	8.6	12.3

ERZURUM'UN 1930 - 1965 YILLARI RASATLARINA GÖRE GÜNLÜK EN DÜŞÜK SICAKLIĞI

Ocak	-27.0	-22.9	-23.2	-28.6	-22.4	-23.7	-23.1	-24.6	-26.9	-26.8	-26.5	-27.1	-30.1	-26.1	-28.2	-28.5	-25.7	-27.4	-27.1	-26.1	-24.2	-21.4	-25.8	-25.0	-26.5	-25.2	-27.1	-28.5	-26.0	-23.0	-24.8	-30.1
Şubat	-26.7	-25.3	-27.5	-26.6	-23.8	-27.0	-26.0	-25.9	-25.7	-24.6	-23.1	-21.2	-22.5	-22.6	-21.2	-25.7	-22.0	-21.2	-20.6	-22.5	-19.9	-23.2	-18.9	-27.1	-25.6	-20.3	-23.7	-24.9	-20.1			-27.5
Mart	-21.5	-23.0	-24.2	-24.3	-24.8	-24.1	-22.2	-24.4	-21.2	-17.7	-18.0	-21.9	-20.7	-19.4	-20.6	-20.5	-18.3	-23.9	-19.3	-17.4	-14.5	-20.8	-18.4	-13.9	-16.0	-16.4	-19.0	-16.7	-13.9	-19.0	-20.3	-24.3
Nisan	-16.9	-18.0	-11.0	-15.1	-14.2	-8.0	-9.7	-18.5	-17.6	-10.0	-7.3	-10.9	-7.6	-8.5	-6.5	-9.3	-10.7	-8.0	-4.8	-3.1	-4.4	-3.6	-4.9	-3.7	-4.1	-7.0	-4.7	-5.2	-2.6	-1.8		-18.5
Mayıs	-2.5	-1.9	-2.6	-6.4	-0.9	0.6	0.0	-0.9	-1.0	-0.8	-2.7	-5.8	0.2	1.4	0.5	-0.5	-2.9	0.0	-0.3	-3.5	-3.2	-0.8	0.2	0.8	-0.5	-4.3	-1.8	-1.3	-0.5	0.7	2.4	-6.4
Haziran	2.1	2.4	1.5	2.0	2.8	3.6	0.7	0.9	1.1	0.9	4.4	3.4	3.8	3.6	1.5	2.2	2.8	2.3	3.8	0.2	1.5	5.4	5.2	2.9	5.2	4.5	4.7	4.9	3.9	6.1		0.2
Temmuz	5.6	5.9	2.7	1.0	3.6	3.6	5.2	2.8	5.3	3.4	3.4	2.9	5.9	2.0	7.4	8.5	8.6	8.3	8.2	8.7	7.1	4.2	8.9	5.6	6.4	10.3	8.5	7.5	9.5	8.1	7.4	1.0
Ağustos	7.8	7.0	6.9	6.5	6.7	6.7	6.4	8.3	8.7	7.6	9.1	6.6	5.9	6.4	7.0	7.8	6.4	8.0	7.1	5.9	7.6	5.7	5.0	6.4	4.2	6.9	1.7	1.2	4.5	6.6	6.2	1.2
Eylül	2.4	4.0	6.7	4.8	3.4	3.7	1.6	3.0	4.4	0.9	4.5	4.3	1.9	2.0	1.7	1.3	-0.5	0.2	-0.2	-3.8	0.8	0.3	1.3	1.0	-0.4	-2.5	-1.1	0.8	0.0	-2.6		-3.8
Ekim	-4.5	-7.5	-2.1	-3.0	-3.3	-2.5	-3.8	-3.9	-6.6	-6.0	-4.6	-5.5	-6.9	-10.6	-9.8	-5.3	-4.3	-2.6	-2.8	-3.4	-4.6	-4.7	-12.0	-11.0	-5.9	-5.7	-8.3	-9.4	-7.5	-6.8	-8.1	-12.0
Kasım	-5.9	-5.1	-7.5	-7.1	-8.3	-7.4	-4.9	-6.1	-11.4	-13.4	-12.0	-16.8	-15.3	-8.3	-14.0	-20.2	-20.6	-20.0	-19.0	-19.9	-15.4	-14.8	-16.5	-20.0	-22.5	-20.2	-18.8	-17.2	-21.6	-23.3		-23.3
Aralık	-27.2	-20.5	-21.7	-25.4	-23.8	-17.0	-23.1	-25.3	-25.6	-21.5	-21.4	-26.5	-25.1	-21.0	-18.1	-17.8	-21.4	-23.2	-20.5	-20.1	-21.5	-24.0	-23.4	-28.0	-24.1	-23.5	-23.5	-25.5	-25.1	-22.0	-22.9	-23.0

ERZURUM'UN 1930 - 1965 YILLARI RASATLARINA GÖRE GÜNLÜK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARI

Ocak	0.3	1.2	1.2	2.2	0.8	1.1	1.1	0.8	0.7	0.8	0.6	0.3	0.5	1.3	1.2	0.9	0.7	0.8	0.9	1.2	1.4	0.7	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	0.3	0.7	0.6	0.8	27.2
Şubat	1.2	0.8	0.6	0.6	1.4	1.2	1.0	0.6	1.1	2.0	1.5	0.4	0.7	1.5	0.7	0.8	0.4	0.5	0.7	1.5	1.0	1.3	2.3	1.6	1.8	1.6	0.8	1.1	2.0			31.5
Mart	0.8	1.6	1.6	1.8	1.7	2.0	2.0	0.6	0.7	1.2	1.6	1.4	2.6	2.0	0.7	2.1	1.3	0.8	1.0	1.2	1.7	0.6	0.7	0.8	0.9	2.1	0.7	1.2	1.1	2.7	1.1	41.3
Nisan	1.0	1.3	1.2	1.8	0.8	0.7	2.8	1.6	1.2	2.2	2.2	4.0	2.1	2.3	3.0	0.3	1.4	4.6	1.4	2.5	1.1	1.2	1.8	0.9	1.6	2.3	1.5	1.3	2.9	2.4		55.4
Mayıs	2.7	3.1	2.0	2.6	2.0	3.2	2.6	1.1	1.4	2.6	1.9	3.0	2.5	3.1	3.1	1.9	1.5	1.7	1.6	4.0	3.1	1.5	2.7	1.9	1.6	2.8	2.1	3.0	3.2	3.3	2.4	75.4
Haziran	2.0	2.4	2.6	4.0	1.4	1.4	2.8	1.5	2.7	1.7	1.6	1.4	1.2	2.8	2.5	1.9	2.1	1.4	1.7	1.4	2.4	1.6	2.2	1.6	1.2	0.9	0.7	2.4	1.1	0.2		54.7
Temmuz	1.0	1.3	1.2	1.8	0.6	1.5	1.1	2.3	2.1	2.3	1.4	0.9	0.4	0.6	0.5	0.4	0.1	0.4	0.5	0.8	0.7	1.3	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	1.6	0.6	0.9	0.6	29.3
Ağustos	1.2	1.1	1.2	2.7	0.7	0.4	0.3	0.7	0.7	0.1	0.5	0.4	0.3	0.9	0.4	0.3	0.4	0.1	1.0	0.4	0.8	1.3	0.2	0.1	0.9	0.5	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	18.9
Eylül	0.1	0.1	0.3	0.4	0.8	0.5	0.5	0.1	0.2	0.9	1.0	0.7	2.2	0.5	0.9	1.2	1.8	1.3	1.3	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.4	1.1	1.3	0.6	1.4		25.2
Ekim	0.8	1.3	1.6	1.5	0.4	1.0	0.9	2.1	1.3	0.8	2.0	0.6	3.0	2.9	1.8	1.7	1.1	1.0	0.2	0.8	3.3	3.0	1.7	2.5	1.4	0.9	1.3	2.7	0.6	1.0	1.8	47.0
Kasım	1.4	0.6	0.3	1.6	1.4	2.0	1.4	1.8	1.2	1.6	1.0	0.9	1.1	1.0	1.4	0.9	0.8	1.1	1.4	1.2	1.5	1.6	0.9	1.1	1.0	1.9	2.1	1.7	0.8	0.7		37.8
Aralık	0.4	1.1	0.6	0.6	0.3	0.8	1.2	0.5	0.6	1.1	0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	0.4	0.7	0.8	0.7	1.0	0.8	1.6	1.4	1.2	1.1	0.9	0.9	0.3	1.0	0.8	0.7	24.4

KLİMATOLOJİ İSTASYONLARININ AYLIK VE YILLIK NETİCELERİ

(ALFABETİK SIRAYA GÖRE İSTASYONLAR)

Adapazarı, Adıyaman, Akhisar, Akşehir, Alanya, Alpullu, Amasya, Ardahan, Alifuatpaşa, Alpaslan, Aksaray, Akçaabat, Bandırma, Başkale, Batman, Bafra, Bayburt, Bergama, Beyşehir, Bingöl, Bozkurt, Burdur, Bayramiç, Bartın, Beypazarı, Birecik, Bitlis, Biga, Boğazlıyan, Ceylanpınar, Cizre, Cihanbeyli, Çeşme, Çiçekdağ, Çorlu, Çorum, Çubuk, Çumra, Dalaman, Denizli, Develi, Dikili, Dinar, Divriği, Dil, Doğubeyazıt, Dörtyol, Düzce, Edremit, Elbistan, Elmalı, Etimesgut, Ereğli (Kd.), Esenboğa, Emirdağ, Ergani, Erçiş, Finike, Florya, Gemerek, Göksun, Gümüşhane, Gökhöyük, Hakkâri, Hopa, Hınıs, İnebolu, İskenderun, İpsala, Kalan, Karaman, Karapınar, Karataş, Karabük, Keban, Kırklareli, Kırıkkale, Kirazlıyayla, Kilis, Kocaeli, Konuklar, Kozan, Kumköy, Kuşadası, Kulp, Köyceğiz, Lüleburgaz, Malatya, Maraş, Mardin, Marmaris, Malazgirt, Manavgat, Menemen, Mersin, Mesudiye, Muş, Nazilli, Nevşehir, Ordu, Ödemiş, Polatlı, Pınarhisar, Pozantı, Sarıkamış, Sarıyer, Silifke, Simav, Selçuk, Sivrihisar, Siverek, Solhan, Şile, Ş. Karahisar, Tefenni, Tercan, Tokat, Tosya, Tortum, Tire, Ulukışla, Uşak, Ulaş, Ünye, Yalova, Yozgat, Yumurtalık, Yüksekova,

İÇİNDEKİLER

Aylık ve yıllık Klimatolojik kıymetler

AYLIK VE YILLIK KLİMATOLOJİK KIYMETLERİN İZAHI

1 — Aylar : Bu sütuna, ayların sıra ile adları yazılmıştır.

2 — Basınç : Bu sütunlara, aktüel basıncın aylık ortalamalariyle o ayın günleri içerisindeki rasatlarda kaydolunan en yüksek ve en düşük basınç kıymetleri yazılmıştır.

3 — Sıcaklık : Bu sütunlara, yerden 2 metre yükseklikteki sıcaklığın saat 7, 14, 21 rasatlarına ait aylık ortalamalariyle günlük ortalamları yazılmıştır.

Günlük ortalama = [7+14+2(21)] : 4

a) Ayın günleri içerisinde kaydolunan yüksek ve düşük sıcaklıklarla bunların ortalamaları,

b) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek ve en düşük sıcaklıklarla bunların tesbit edildiği günler,

c) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek sıcaklık farkını ve bu farkın tesbit edildiği günleri göstermektedir.

4 — Nem : Bu sütunlar, buhar basıncı ve nispi nemin aylık ortalamalariyle nispi nemin ayın günleri içerisinde tesbit edilen en düşük kıymetini göstermektedir.

5 — Bulutluluk : Bu sütunlar, 7, 14, 21 rasatlarına ait bulutluluk ortalamalariyle bunların ortalamalarını göstermektedir.

6 — Yağış : Bu sütunlar, İdrometeorların bıraktıkları su miktarlariyle o ay içerisinde ve 24 saat zarfında ölçülen miktarların en çoğunu ve tesbit edildiği günleri göstermektedir.

7 — Sayılı günler : Bu sütunlarda sayılı günler aşağıdaki sırayı takip etmektedir.

Kış günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin sıfırın altında kaldığı günler.

Şiddetli donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin — 10.0 ve daha aşağı düştüğü günler.

Donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin sıfırdan aşağı düştüğü günler.

Yaz günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin 25.0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Tropik günler : Yüksek sıcaklık derecesinin 30.0 ve daha yukarı çıktığı günler.

Çok sıcak mutedil günler : Düşük sıcaklık derecesinin 20.0 ve daha yukarıda kaldığı günler.

Açık günler : Bulutluluk ortalamasının 0.0 — 1.9 arasında olduğu günler.

Kapalı günler : Bulutluluk ortalamasının 8.1 10.0 arasında olduğu günler.

Yağışlı günler : Mahalli saatle, saat 07^{00} den ertesi gün saat 07^{00} ye kadar geçen 24 saat içinde 0.1 milimetre ve daha fazla yağış miktarı ölçülen günlerdir. Bu günler :

0.1 mm. ve daha fazla (yağışı $\geqq$ 0.1 mm.)

1.0 mm. ve daha fazla (yağışı $\geqq$ 1.0 mm.)

10.0 mm. ve daha fazla (yağışı $\geqq$ 10.0 mm.) olarak belirtilmiştir.

Az yağış : 0.1 milimetreden az (0.0) miktar bırakan yağışlardır.

Karlı veya yağmurlu karlı günler ⁎,●⁎ : Günlük yağış içinde en az 0.1 milimetre kar suyu bulunan günlerdir.

Karla örtülü günler ▩ : Saat 07^{00} de yerde en az 0.5 cm. kar örtüsü tespit edilen günlerdir.

Sisli günler ≡ : Ufki (yatay) rüyeti bir kilometreden daha az düşüren günlerdir.

Kırağılı günler ⊔ : Kırağının tespit edildiği günlerdir.

Çiğli günler ⌓ : Çiğ'in tespit edildiği günlerdir.

Dolulu, grezilli günler ▲,△ : Yağış içerisinde en az 0.1 milimetre dolu ve grezil suyu kayıt edilen günlerdir.

Orajlı günler ⊠ : Ekseriyetle yağışla birlikte şimşek ve gök gürültüsünün istasyonda veya rüyet sahasında rasat edildiği günlerdir.

8 — Rüzgâr : Bu sütunlar, yerden 10 metre yükseklikte saat 7, 14, 21 rasatlarına göre ayın günleri içerisinde rasat edilen rüzgârların (16 yön 8 yöne irca edilmiş) yönlerindeki esme ve sakin sayılariyle, fırtınalı gün (günün herhangi bir saatinde 10 metre yükseklikte saniyedeki hızı 17,1 metreyi geçen günler) sayısını göstermektedir.

9 — Aylar : Bu sütuna birinci sütundaki aylar romen rakamlariyle yazılmıştır.

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri															Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama mb	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
ADAPAZARI																						
Ocak	1012.2	1022.8	988.4	4.8	10.1	5.6	6.4	11.0	2.4	19.6	22	—4.7	16	16.8	22	7.1	73	34	7.0	7.0	5.7	6.7
Şubat	1009.9	1017.7	994.2	2.4	6.8	3.6	4.0	8.5	—0.2	19.1	1	—13.5	9	15.9	9	6.2	77	41	8.6	8.5	7.6	8.1
Mart	1014.3	1030.2	1003.9	5.5	11.8	7.1	7.9	12.5	4.2	24.4	4	—2.9	1	18.7	6	8.3	78	34	8.9	8.3	7.9	8.3
Nisan	1007.6	1019.3	992.0	8.9	14.3	10.3	10.9	15.6	6.7	25.4	9	—0.2	3	18.9	5	9.7	75	30	9.0	8.8	7.6	8.5
Mayıs	1009.1	1015.7	999.8	14.5	21.6	15.4	16.7	22.9	10.8	31.8	20	4.4	6	19.9	19	13.8	72	30	5.3	6.8	5.6	5.9
Haziran	1010.0	1014.7	1002.1	18.8	27.4	20.6	21.9	28.4	14.3	35.3	10	10.4	18	22.1	10	17.8	69	20	4.7	4.8	3.3	4.1
Temmuz	1009.1	1014.1	1002.7	19.7	27.4	20.8	22.2	28.5	15.6	37.2	5	11.5	9	21.8	5	18.6	70	23	4.2	4.5	2.5	3.7
Ağustos	1009.8	1016.7	999.3	18.1	26.5	19.7	21.0	27.3	15.0	33.9	2	7.8	31	19.5	25	17.6	71	31	5.6	4.8	3.1	4.5
Eylül	1013.2	1020.4	1000.9	14.6	26.8	18.0	19.4	27.4	11.6	38.4	13	6.1	20	28.1	13	15.6	72	15	7.0	3.4	1.8	4.1
Ekim	1016.9	1024.3	1005.1	8.3	17.8	11.3	12.2	18.8	6.9	27.9	1	—0.2	29	19.6	30	11.0	77	27	7.1	5.3	4.8	5.7
Kasım	1013.0	1022.9	1001.6	9.7	16.3	10.9	12.0	17.9	6.9	24.6	14	0.4	9	18.2	4	9.5	68	28	7.7	7.3	6.6	7.2
Aralık	1010.1	1025.1	991.3	9.3	12.5	10.1	10.5	13.8	7.2	19.3	12	—0.1	17	13.8	31	8.9	70	33	8.5	8.5	7.2	8.1
Yıl	1011.3	1030.2	988.4	11.2	18.2	12.8	13.8	19.4	8.5	38.4	IX13	—13.5	9. II	28.1	13. IX	12.0	73	15	7.0	6.5	5.3	6.2
ADIYAMAN																						
Ocak	—	—	—	2.0	7.3	4.1	4.4	8.5	1.1	13.6	2	—4.0	11	12.4	31	5.8	70	28	7.1	7.0	6.2	6.8
Şubat	937.2	947.7	920.1	2.6	6.9	4.6	4.7	8.4	1.3	13.7	20	—3.6	24	11.5	2	6.3	74	33	7.7	7.7	7.5	7.6
Mart	938.6	946.8	927.0	6.9	13.9	10.0	10.2	15.2	6.0	22.6	7	—1.0	13	13.8	15	7.5	60	14	6.4	5.6	4.8	5.6
Nisan	934.7	943.3	923.4	10.3	17.6	13.2	13.6	18.7	8.4	28.4	26	—2.0	4	15.1	5	8.7	57	19	7.0	6.8	5.4	6.4
Mayıs	934.8	942.3	927.5	18.1	25.3	19.6	20.6	26.3	14.0	33.2	30	7.1	10	16.9	18	8.1	36	11	3.4	5.2	2.9	3.8
Haziran	932.6	936.9	926.8	24.5	32.5	26.5	27.5	33.1	20.1	37.6	6_7	12.1	18	15.4	5	8.7	25	8	2.1	3.3	2.6	2.6
Temmuz	928.7	934.7	922.1	27.2	36.6	30.7	31.3	37.6	23.7	42.6	19	17.6	14	20.0	16	7.0	17	1	0.2	1.5	0.6	0.8
Ağustos	931.1	935.5	926.2	26.0	36.8	30.0	30.7	37.6	22.6	41.7	4	16.7	30	18.6	21	9.0	22	1	0.4	1.2	0.2	0.6
Eylül	935.0	940.8	929.8	22.0	33.0	25.9	26.7	33.8	19.0	37.6	6	14.1	19	17.5	6	7.6	23	3	1.1	2.3	1.3	1.6
Ekim	938.3	946.0	929.7	12.2	19.3	14.3	15.0	20.4	10.0	31.5	4	2.2	28	16.6	3	8.8	52	12	5.2	5.6	4.1	5.0
Kasım	941.5	949.4	927.1	7.4	15.5	10.1	10.8	16.3	5.9	22.1	5	1.3	19	16.2	5	7.0	56	13	5.0	4.6	3.0	4.2
Aralık	940.9	948.6	927.9	4.9	10.3	6.9	7.2	11.7	3.5	18.5	7	—1.5	20	14.2	10	7.0	69	25	6.4	6.5	5.2	6.0
Yıl	—	949.4	920.1	13.7	21.3	16.3	16.9	22.3	11.3	42.6	19. VII	—4.0	11. I	20.0	16. VII	7.6	47	1	4.3	4.8	3.6	4.3
AKHİSAR																						
Ocak	1002.8	1016.0	979.6	3.7	10.9	5.9	6.6	12.0	1.8	17.2	22	—4.6	9	15.4	15	7.7	77	35	6.3	5.8	4.3	5.5
Şubat	1000.9	1011.6	987.6	2.6	8.6	5.1	5.3	10.1	0.7	18.0	1	—9.0	9	15.1	9	7.2	78	42	7.4	6.9	6.2	6.8
Mart	1004.6	1020.6	996.5	6.2	15.4	9.6	10.2	16.5	4.2	24.5	6	—3.0	1	19.9	14	9.0	73	30	6.5	6.5	5.6	6.2
Nisan	999.1	1008.9	985.2	9.4	17.9	12.7	13.2	19.2	7.2	25.8	8	—1.0	3	19.4	8	11.4	75	34	6.1	7.5	5.7	6.4
Mayıs	1000.6	1008.4	991.7	14.3	24.4	17.9	18.6	25.6	11.6	34.2	21	5.5	3	19.6	21	14.6	69	26	3.5	5.6	3.5	4.3
Haziran	1000.2	1003.7	995.0	20.6	31.6	23.8	24.9	32.3	16.9	33.2	5	13.0	8	19.9	2	16.1	53	23	0.7	3.2	2.3	2.0
Temmuz	999.2	1005.2	993.9	21.8	33.0	25.1	26.2	33.9	18.2	40.4	27	13.0	13	21.6	18	16.9	51	16	0.9	1.7	0.5	1.0
Ağustos	999.2	1005.1	991.8	19.5	31.9	23.5	24.6	32.7	17.4	40.5	2	10.2	31	23.8	2	16.1	54	22	1.1	1.4	0.8	1.1
Eylül	1002.3	1008.3	994.6	16.3	31.7	22.3	23.1	32.5	14.9	38.2	13	10.4	20	23.3	13	14.4	54	13	1.1	1.8	0.4	1.1
Ekim	1006.0	1012.1	998.5	9.4	22.0	13.7	14.7	22.6	8.5	32.2	1	0.7	28	20.4	29	10.5	63	23	2.3	2.4	0.8	1.8
Kasım	1005.2	1013.4	994.6	8.3	17.6	11.2	12.0	18.7	6.8	24.6	5	—1.6	18	20.2	1	10.2	72	32	5.5	6.3	4.0	5.3
Aralık	1002.3	1017.3	984.0	7.1	13.3	9.2	9.7	14.2	5.6	20.8	31	—2.5	17	12.9	1	10.0	82	40	7.7	7.1	6.2	7.0
Yıl	1001.9	1020.6	979.6	11.6	21.5	15.0	15.8	22.5	9.5	40.5	2. VIII	—9.0	9. II	23.8	2. VIII	12.0	67	13	4.1	4.7	3.4	4.0
AKŞEHİR																						
Ocak	—	—	—	—0.7	4.5	1.0	1.4	5.2	—2.2	11.4	4	—12.0	15	12.9	3	5.2	74	41	6.9	6.3	5.5	6.3
Şubat	—	—	—	—0.4	4.3	0.9	1.4	6.0	—3.1	12.0	3	—13.5	9	14.0	27	5.0	71	39	7.5	6.9	4.8	6.4
Mart	—	—	—	4.0	11.6	7.3	7.5	12.9	2.5	21.2	6	—6.1	12	16.9	6	6.3	61	27	5.3	6.2	5.6	5.7
Nisan	—	—	—	7.8	14.2	9.9	10.5	15.8	5.7	26.0	26	—6.2	3	16.3	25	7.4	60	20	5.5	6.1	4.3	5.3
Mayıs	—	—	—	12.2	19.3	14.0	14.9	20.9	9.1	30.5	22	2.8	14	16.0	29	9.7	58	28	4.5	5.6	3.8	4.6
Haziran	—	—	—	17.9	26.3	20.1	21.1	27.7	14.0	33.1	5	10.3	14	16.1	5	13.3	54	25	2.0	4.1	3.2	3.1
Temmuz	—	—	—	18.6	28.1	22.1	22.7	29.5	14.6	35.0	6	7.4	12	19.0	28	15.8	58	31	1.5	2.5	1.3	1.7
Ağustos	—	—	—	18.1	28.8	22.9	23.2	30.1	14.9	36.4	3	8.6	30	19.4	8	16.2	59	29	1.1	1.6	1.1	1.3
Eylül	—	—	—	14.6	26.8	19.8	20.2	27.8	12.2	33.6	6	6.7	20	20.3	6	11.4	49	25	1.7	1.8	0.5	1.3
Ekim	—	—	—	6.3	15.6	10.0	10.5	16.7	4.4	27.9	1	—3.0	27	17.1	10	7.9	64	25	4.8	4.4	3.2	4.1
Kasım	—	—	—	5.1	13.0	8.2	8.6	13.8	3.2	21.3	24	—6.5	27	17.0	5	6.8	62	29	5.1	5.1	3.4	4.5
Aralık	—	—	—	3.0	7.8	5.2	5.3	9.4	1.4	18.3	31	—6.0	17	14.8	31	6.4	73	31	6.4	6.0	4.9	5.8
Yıl	—	—	—	8.9	16.7	11.8	12.3	18.0	6.4	36.4	3. VIII	—13.5	9. II	20.3	6. IX	9.3	62	20	4.4	4.7	3.5	4.2

Yağış			Sayılı Günler																		Rüzgâr										
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧0.1 mm	Yağışı ≧1.0 mm	Yağışı ≧10.0 mm	✱, ● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kıraağlı	(Çiğli)	Dolulu, gredili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1965 Aylar
Denizden yüksekliği H = 31 m.																															**ADAPAZARI**
27.6	4.8	5	.	.	10	.	.	.	4	14	11	8	.	1	.	2	8	6	.	.	.	1	6	5	7	7	18	3	10	33	I
120.4	31.1	3	1	1	10	.	.	.	.	14	20	14	3	10	10	.	4	7	.	.	.	8	3	2	4	7	20	2	19	19	II
73.2	14.8	22	.	.	5	.	.	.	1	19	16	12	3	1	.	4	5	14	.	.	.	18	11	4	3	2	7	3	22	28	III
104.7	28.7	17	.	.	1	3	.	.	1	21	23	16	2	3	.	3	.	11	2	1	.	8	12	.	6	5	9	8	18	21	IV
52.2	20.4	13	.	.	.	11	5	.	4	9	13	8	2	.	.	.	.	23	.	4	.	7	12	1	4	.	12	3	16	38	V
26.4	12.2	15	.	.	.	25	9	.	7	2	7	5	1	.	.	3	.	27	.	6	.	8	20	5	4	1	1	2	11	38	VI
92.4	39.3	14	.	.	.	26	13	1	10	4	5	5	2	.	.	3	.	25	.	3	.	7	26	5	.	.	3	6	8	38	VII
12.4	10.0	30	.	.	.	26	4	.	8	2	4	2	1	.	.	1	.	27	.	2	.	10	27	4	1	.	1	2	11	37	VIII
0.1	0.1	17	.	.	.	25	3	.	4	3	1	.	.	.	.	8	.	30	.	.	.	7	21	1	.	.	1	1	5	34	IX
52.8	18.6	11	.	.	1	4	.	.	6	9	14	10	1	.	.	7	4	19	.	.	.	5	19	4	1	1	1	3	5	54	X
97.9	42.4	26	.	.	.	.	.	.	1	15	12	9	3	.	.	4	3	8	.	.	.	5	6	1	4	6	28	6	10	24	XI
103.1	26.4	27	.	.	1	.	.	.	.	20	14	10	4	1	.	5	.	7	.	.	.	1	3	3	6	18	34	4	7	17	XII
763.2	42.4	26.XI	1	1	28	120	34	1	46	132	140	99	22	16	10	40	24	204	2	16	.	88	166	35	40	47	185	43	142	393	Yıl
Denizden yüksekliği H = 750 m.																															**ADIYAMAN**
108.3	33.2	24	.	.	11	.	.	.	1	13	13	12	3	3	2	1	5	2	.	.	.	16	31	16	9	8	1	7	4	1	I
224.0	45.7	5	.	.	7	.	.	.	2	18	17	14	7	6	3	1	4	6	.	.	.	8	31	22	2	4	5	6	4	2	II
82.4	23.6	31	.	.	1	.	.	.	6	10	14	11	3	.	.	.	.	15	1	1	.	22	16	19	7	7	8	3	9	2	III
44.2	24.3	3	.	.	2	3	.	.	2	5	12	9	1	.	.	.	.	10	.	8	2	8	19	19	9	12	12	5	5	1	IV
6.3	0.3	2	.	.	.	16	12	4	7	2	1	.	.	.	.	.	.	8	.	3	.	9	17	9	15	16	8	9	9	1	V
0.0	0.0	4.15,18	.	.	.	29	26	21	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	15	7	6	5	11	12	12	21	1	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	29	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	4	11	4	12	7	15	19	6	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	28	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	2	7	7	13	8	3	48	VIII
.	.	.	.	.	.	30	24	15	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	3	4	7	5	1	1	65	IX
64.6	12.9	7	.	.	.	4	3	.	6	5	11	9	2	.	.	.	.	8	1	5	.	20	2	10	5	9	2	5	4	36	X
36.4	27.9	17	.	.	.	.	.	.	7	2	3	2	1	.	.	.	4	6	.	2	1	30	8	12	5	16	10	2	1	3	XI
186.7	54.0	27	.	.	5	.	.	.	6	13	11	7	6	1	.	.	6	5	.	2	1	30	15	21	5	8	3	4	1	6	XII
746.9	54.0	27XII	.	.	26	144	127	97	122	69	82	64	23	10	5	2	19	60	2	23	1	178	154	150	77	117	86	77	84	172	Yıl
Denizden yüksekliği H = 93 m.																															**AKHİSAR**
54.1	19.8	21	.	.	11	.	.	.	8	10	8	8	2	.	.	.	9	10	.	1	.	3	11	.	3	8	.	.	.	68	I
272.4	53.5	20	.	.	11	.	.	.	1	10	16	14	11	2	.	1	6	4	1	7	.	4	20	.	.	10	4	.	1	45	II
47.0	26.0	21	.	.	5	.	.	.	4	10	13	9	1	.	.	.	5	13	.	2	.	7	16	.	.	5	3	.	1	61	III
166.2	37.5	17	.	.	2	2	.	.	3	13	13	11	6	.	.	.	.	17	.	4	.	4	1	.	.	7	10	.	.	65	IV
70.2	17.1	5	.	.	.	15	10	.	10	6	8	7	4	.	.	.	.	24	.	4	.	1	7	.	.	1	10	.	.	71	V
.	.	.	.	.	.	30	26	3	18	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	2	.	17	19	.	.	1	8	.	7	36	VI
.	.	.	.	.	.	29	26	6	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	22	.	.	.	.	1	1	39	VII
0.1	0.3	30	.	.	.	31	27	2	26	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	42	3	.	.	.	2	.	5	41	VIII
.	.	.	.	.	.	30	21	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	29	.	.	.	.	.	.	5	56	IX
18.7	18.2	11	.	.	.	8	2	.	19	1	2	1	1	.	.	.	2	21	.	.	.	35	6	.	.	.	.	.	1	51	X
117.5	13.2	26	.	.	2	.	.	.	4	9	13	10	4	.	.	.	2	11	.	5	.	8	3	.	1	8	5	1	.	64	XI
155.9	32.4	26	.	.	2	.	.	.	3	16	16	14	6	.	.	1	2	16	.	1	.	.	6	.	1	14	1	.	.	71	XII
902.4	53.5	20. II	.	.	33	145	115	11	144	75	91	74	35	2	.	2	26	135	1	26	.	180	117	.	5	57	43	2	21	679	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1024 m.																															**AKŞEHİR**
93.3	42.1	21	4	4	19	.	.	.	3	9	14	10	2	5	12	3	9	.	.	.	.	.	1	.	8	3	9	1	11	60	I
146.4	27.6	4	6	5	18	.	.	.	2	8	21	13	5	13	12	7	9	.	.	.	3	2	2	1	3	6	16	1	11	12	II
28.1	6.8	1	.	.	6	.	.	.	2	7	11	6	.	3	.	.	5	.	.	.	1	1	5	1	11	4	16	2	13	37	III
68.9	11.8	2	.	.	3	2	.	.	4	6	17	12	1	3	3	.	.	.	1	1	3	3	1	2	6	15	21	.	8	34	IV
48.0	7.8	8	.	.	.	12	1	.	6	2	17	11	.	.	.	.	.	13	.	4	1	3	6	1	3	7	21	1	8	43	V
26.0	12.3	17	.	.	.	25	9	.	9	.	9	5	1	.	.	.	.	18	1	5	1	11	7	4	6	11	11	2	10	28	VI
1.2	1.2	15	.	.	.	28	17	.	19	1	1	1	.	.	.	.	.	22	.	2	.	8	6	5	4	14	6	6	20	24	VII
6.0	6.0	30	.	.	.	28	18	.	23	.	1	1	.	.	.	.	.	16	.	1	.	8	4	3	7	5	17	2	17	30	VIII
0.0	0.0	17	.	.	.	25	8	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	7	5	1	5	9	19	3	17	24	IX
41.3	25.6	12	.	.	6	5	.	.	12	7	3	2	2	.	.	.	7	13	.	.	.	7	6	4	5	6	18	3	14	30	X
86.3	22.8	16	.	.	8	.	.	.	7	2	10	6	5	1	1	.	9	5	.	1	5	2	8	3	7	10	22	2	17	19	XI
129.7	50.3	13	.	.	12	.	.	.	3	7	16	14	4	4	5	4	6	.	.	1	5	5	4	6	8	11	15	2	10	32	XII
675.2	50.3	13XII	10	9	72	125	53	.	118	49	120	81	20	29	33	14	45	106	2	15	19	60	55	31	73	101	191	25	156	408	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
ALANYA																						
Ocak	1014.4	1026.7	1004.3	9.8	14.7	10.9	11.6	15.4	8.2	18.5	6	2.4	9	10.9	9	8.5	60	4	5.1	5.7	5.5	5.4
Şubat	1013.6	1026.0	994.7	9.8	14.0	11.2	11.6	15.2	7.6	19.6	11	0.8	9	11.5	23	8.8	63	23	7.0	6.9	6.4	6.7
Mart	1015.7	1026.0	1004.2	12.2	17.1	13.7	14.2	18.0	10.1	21.5	6	5.8	2	11.0	14	10.5	64	22	4.5	5.3	4.5	4.8
Nisan	1012.3	1020.7	997.0	14.8	18.3	15.4	16.0	19.7	11.8	28.1	24	3.6	4	12.5	24	13.2	71	21	5.6	5.6	5.5	5.6
Mayıs	1012.6	1019.5	1006.6	18.6	21.8	18.3	19.3	23.0	14.6	28.4	21	10.1	7	13.0	20	16.7	73	41	4.6	4.9	2.9	4.1
Haziran	1009.9	1013.7	1006.1	25.5	27.7	23.6	25.1	29.2	19.5	33.4	26	15.9	18	14.4	27	21.6	67	24	2.4	2.2	1.2	1.9
Temmuz	1006.6	1013.5	1000.6	26.6	29.2	25.8	26.9	30.3	21.1	34.4	25	19.0	15	14.2	25	25.4	70	23	2.0	1.7	0.8	1.5
Ağustos	1008.2	1013.1	1005.0	25.9	29.6	24.9	26.3	30.2	21.7	33.3	6	19.5	31	11.4	7	25.2	72	29	2.2	1.8	0.7	1.6
Eylül	1011.9	1017.1	1007.7	22.8	28.4	22.6	24.1	29.0	18.2	30.7	23	15.3	23	15.4	23	22.0	71	13	2.3	1.8	0.6	1.6
Ekim	1015.2	1022.7	1009.6	17.8	23.8	18.0	19.4	24.4	14.5	31.7	2	10.7	29	15.7	2	13.2	56	19	3.9	4.4	4.0	4.1
Kasım	1018.6	1025.5	1004.8	13.6	20.3	15.3	16.1	20.8	11.5	23.9	5	4.8	27	13.4	6	12.7	67	36	4.1	4.7	3.4	4.1
Aralık	1016.4	1026.8	1000.6	12.0	17.1	13.0	13.8	17.7	9.8	21.2	11	2.9	17	12.4	17	11.0	69	31	7.1	6.3	5.7	6.3
Yıl	1013.0	1026.8	994.7	17.4	21.8	17.7	18.7	22.7	14.0	34.4	25. VII	0.8	9. II	15.7	2. X	15.7	67	4	4.2	4.3	3.4	4.0
ALPULLU																						
Ocak	–	–	–	3.1	6.9	4.2	4.6	7.3	2.5	15.3	31	–5.0	9	12.1	9	7.7	88	58	8.1	7.7	7.2	7.6
Şubat	–	–	–	–0.3	4.3	1.1	1.6	5.2	–1.3	18.0	1	–10.0	14	12.3	14	6.6	91	54	7.1	7.0	7.4	7.2
Mart	–	–	–	4.0	11.4	7.6	7.4	11.8	3.4	20.2	3	–2.2	1	15.4	3	9.3	88	54	7.5	7.3	6.9	7.2
Nisan	–	–	–	7.3	14.3	10.4	10.6	15.1	6.4	22.2	21	–0.4	2	14.5	28	10.9	84	35	7.6	7.8	7.2	7.5
Mayıs	–	–	–	13.1	21.9	15.1	16.3	22.7	11.1	29.5	29	2.2	5	18.3	6	14.7	77	31	5.6	6.4	5.8	6.0
Haziran	–	–	–	17.6	28.5	21.2	22.0	28.8	15.1	32.7	27	11.9	12,18	17.7	26	18.6	68	43	4.4	5.0	3.8	4.5
Temmuz	–	–	–	19.2	30.1	23.7	24.2	31.2	17.5	39.3	27	13.4	8	18.8	27	20.4	67	43	3.8	4.0	3.9	3.9
Ağustos	–	–	–	17.8	28.3	21.3	22.2	28.8	15.9	36.8	2	10.8	31	20.6	2	16.9	64	34	4.0	4.6	4.6	4.4
Eylül	–	–	–	14.7	28.6	19.4	20.5	29.0	13.9	34.4	13	10.0	19	18.7	12	15.0	63	32	4.7	4.5	3.0	4.1
Ekim	–	–	–	7.5	19.5	11.8	12.6	19.8	6.6	28.4	2	–0.6	27	17.6	29	9.5	64	32	5.7	4.8	4.2	4.9
Kasım	–	–	–	8.2	14.6	10.3	10.9	16.2	6.4	22.3	3,4	–2.1	17	18.6	10	10.6	78	44	7.7	7.1	6.5	7.1
Aralık	–	–	–	6.7	11.1	8.2	8.6	11.9	5.7	17.2	25	–0.7	14	12.1	20	10.0	88	53	8.6	8.3	8.1	8.3
Yıl	–	–	–	9.9	18.3	12.8	13.4	19.0	8.6	39.3	27.VII	–10.0	14. II	20.6	2. VIII	12.5	77	31	6.2	6.2	5.7	6.0
AMASYA																						
Ocak	–	–	–	1.5	6.9	3.9	4.0	7.6	1.0	13.3	24	–4.3	10	11.7	31	6.0	73	38	6.6	6.4	5.8	6.3
Şubat	–	–	–	0.5	5.1	2.2	2.3	6.2	–0.9	15.4	2	–11.8	10	13.8	2	5.5	74	36	7.8	6.6	6.3	6.9
Mart	–	–	–	5.5	13.7	9.3	9.5	14.7	5.2	22.7	26	–1.7	16	15.6	6	8.1	69	24	6.9	6.7	5.2	6.2
Nisan	–	–	–	8.7	16.9	12.2	12.5	18.1	7.8	28.9	27	–0.9	4	17.9	26	8.8	62	19	7.3	7.0	4.7	6.3
Mayıs	–	–	–	12.8	22.8	17.1	17.5	24.1	11.2	31.9	21	5.5	2	18.4	23,28	12.6	67	23	5.0	5.3	4.0	4.8
Haziran	–	–	–	17.4	27.8	21.7	22.2	29.0	15.4	37.1	6	10.7	15	19.2	11	15.8	62	17	3.3	5.3	2.6	3.7
Temmuz	–	–	–	18.3	30.0	22.9	23.5	31.0	15.9	37.6	6	12.0	22	20.2	6	16.3	59	15	2.2	3.3	1.0	2.2
Ağustos	–	–	–	17.2	29.8	22.5	23.0	30.8	16.0	40.4	3	12.3	8	22.5	9	16.9	63	17	2.9	1.8	1.2	2.0
Eylül	–	–	–	12.4	27.0	19.7	19.7	28.0	12.0	34.6	8	7.1	24	22.1	26	13.1	62	15	2.5	2.8	1.7	2.3
Ekim	–	–	–	6.0	16.9	10.4	10.9	18.0	5.4	28.6	1	–1.8	27	19.7	2	9.1	71	25	4.2	4.8	3.3	4.1
Kasım	–	–	–	5.3	13.9	8.2	8.9	15.2	4.4	21.9	3	–0.7	1	19.2	4	8.0	71	24	6.0	6.3	4.8	5.7
Aralık	–	–	–	4.4	9.0	6.3	6.5	9.9	3.4	17.8	5	–0.2	1819	14.8	12	7.3	75	37	7.5	7.4	6.3	7.0
Yıl	–	–	–	9.2	18.3	13.0	13.4	19.4	8.1	40.4	3.VIII	–11.8	10. II	22.5	9. VIII	10.6	67	15	5.2	5.3	3.9	4.8
ARDAHAN																						
Ocak	–	–	–	–18.4	–10.2	–17.0	–15.6	–8.9	–21.9	–1.0	6	–34.5	5	21.9	12	1.6	74	57	7.5	5.3	5.2	6.1
Şubat	–	–	–	–17.3	–7.3	–13.6	–12.9	–5.9	–20.8	4.2	12	–33.8	2	26.1	11	2.1	73	49	6.4	5.5	5.3	5.7
Mart	–	–	–	–9.1	0.0	–6.5	–5.5	1.4	–11.8	6.2	1	–28.0	15	20.4	15	3.7	81	48	8.5	5.6	3.9	6.2
Nisan	–	–	–	–2.5	5.1	0.2	0.9	7.0	–5.5	16.6	24	–22.2	6	25.2	6	5.4	76	37	7.6	6.5	5.4	6.5
Mayıs	–	–	–	6.8	15.4	8.9	10.0	17.0	2.9	22.2	15	–3.6	4	19.7	19	7.8	64	27	4.0	6.7	4.2	5.0
Haziran	–	–	–	10.2	18.8	12.1	13.3	20.6	5.9	25.5	11	1.4	28	20.5	11	10.3	69	30	4.1	6.1	3.9	4.7
Temmuz	–	–	–	12.1	22.4	14.8	16.0	23.8	8.6	30.2	16	4.4	12	19.6	31	12.8	71	29	4.1	5.3	4.2	4.5
Ağustos	–	–	–	12.0	24.5	15.8	17.0	25.7	8.1	31.2	4	3.8	8	22.7	23	12.1	65	18	4.2	4.5	3.0	3.9
Eylül	–	–	–	6.5	19.7	11.3	12.2	20.7	3.7	27.4	15	–2.2	26	24.4	14	8.5	68	22	4.2	4.6	3.0	3.9
Ekim	–	–	–	–0.8	7.9	2.3	2.9	9.0	–2.4	19.3	4	–12.0	28	22.3	4	5.7	74	20	5.1	6.1	3.5	4.9
Kasım	–	–	–	–4.2	5.2	–1.5	–0.5	6.3	–5.8	11.6	5	–13.4	28	19.9	5	4.4	72	30	5.7	5.5	3.9	5.0
Aralık	–	–	–	–7.2	0.4	–4.0	–3.7	1.4	–8.8	7.8	12	–20.0	29	15.5	11	3.7	77	51	5.8	6.2	3.3	5.1
Yıl	–	–	–	–1.0	8.5	1.9	2.8	9.8	–4.0	31.2	4.VIII	–34.5	5. I	26.1	11. II	6.5	72	18	5.6	5.6	4.1	5.1

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧0.1 mm	Yağışı ≧1.0 mm	Yağışı ≧10.0 mm	✳, ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	Dolulu, gredili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 7 m.																														**ALANYA**	
179.6	34.3	25	.	.	.	.	.	.	10	12	18	15	6	.	.	.	.	7	.	3	3	4	16	47	7	7	5	5	1	1	I
305.8	76.1	4	.	.	.	.	.	.	2	11	19	18	12	.	.	.	1	6	6	14	11	2	15	33	12	10	6	5	1	.	II
30.7	13.8	1	.	.	.	.	.	.	8	7	8	7	1	.	.	.	.	19	.	7	.	4	21	30	11	7	9	8	3	.	III
57.5	26.7	12	.	.	.	3	.	.	7	7	11	7	1	.	.	.	.	12	.	3	1	4	14	28	6	13	14	9	2	.	IV
74.5	29.5	8	.	.	.	13	.	.	9	4	7	7	4	.	.	1	.	20	2	7	1	3	17	29	10	16	9	6	2	1	V
1.2	0.7	17	.	.	.	30	13	10	20	.	2	.	.	.	.	.	.	14	.	3	.	1	16	28	10	14	10	8	3	.	VI
25.8	25.1	31	.	.	.	31	19	24	21	.	2	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	5	28	20	3	17	11	5	4	.	VII
0.0	0.0	30	.	.	.	31	18	27	23	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	4	28	25	2	12	14	4	3	1	VIII
.	.	.	.	.	.	30	2	3	21	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	4	32	20	1	15	11	3	3	1	IX
84.7	49.2	12	.	.	.	11	1	1	10	4	7	6	2	.	.	.	.	14	.	8	1	2	23	36	6	4	8	13	1	.	X
112.4	38.1	15	.	.	.	.	.	.	10	5	10	10	3	.	.	.	.	17	.	5	4	2	19	35	7	9	11	4	3	.	XI
252.7	57.4	13	.	.	.	.	.	.	5	15	17	14	8	.	.	.	2	15	2	11	5	1	14	39	15	7	9	5	3	.	XII
1124.9	76.1	4. II	.	.	.	149	53	65	146	65	101	85	38	.	.	1	3	149	10	61	26	36	243	370	90	131	117	75	29	4	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																														**ALPULLU**	
37.6	9.1	26	.	.	8	.	.	.	.	17	13	7	.	3	2	.	7	9	.	.	.	12	13	14	4	5	8	5	23	9	I
119.8	18.3	17	3	1	19	.	.	.	2	13	12	11	6	6	6	.	9	1	.	.	.	23	3	15	5	7	2	12	11	6	II
51.5	11.6	28	.	.	7	.	.	.	3	15	10	8	1	.	.	3	8	5	.	.	.	17	4	26	7	2	13	3	6	15	III
63.3	29.4	11	.	.	1	.	.	.	.	13	12	8	2	.	.	.	1	9	1	.	.	12	4	16	10	16	9	7	13	3	IV
60.2	32.9	12	.	.	.	14	.	.	.	8	11	8	1	.	.	.	.	17	.	.	.	5	4	21	5	13	11	10	12	12	V
7.7	4.6	17	.	.	.	28	11	.	3	.	4	2	.	.	.	.	.	8	.	.	.	5	10	30	.	8	7	8	2	20	VI
5.7	2.6	11	.	.	.	27	20	6	4	.	4	3	.	.	.	.	.	2	.	.	.	16	4	28	1	11	3	7	12	11	VII
6.9	6.9	29	.	.	.	28	9	1	2	2	1	1	.	.	.	.	.	15	.	.	.	19	15	20	3	4	4	5	10	13	VIII
.	.	.	.	.	.	29	12	1	3	1	.	.	.	.	.	3	.	11	.	.	.	7	5	41	4	4	1	2	3	23	IX
5.6	4.1	11	.	.	1	5	.	.	1	2	3	2	.	.	.	1	5	14	.	.	.	32	13	11	6	1	1	1	3	25	X
134.6	40.7	25	.	.	5	.	.	.	.	14	15	13	4	2	.	5	7	8	1	.	.	6	2	8	8	14	20	7	10	15	XI
111.9	23.8	5	.	.	3	.	.	.	.	20	20	14	4	1	.	3	4	4	.	.	.	4	1	15	11	18	11	7	13	13	XII
604.8	40.7	25.XI	3	1	44	131	52	8	18	105	105	77	18	12	8	15	41	103	2	.	.	158	78	245	64	103	90	74	118	165	Yıl
Denizden yüksekliği H = 402 m.																														**AMASYA**	
25.9	10.4	22	.	.	14	.	.	.	4	14	6	4	1	2	2	1	10	6	.	.	.	19	13	8	20	9	3	.	6	15	I
73.7	14.8	4	4	2	14	.	.	.	.	11	12	11	3	6	11	1	2	2	.	1	.	12	8	5	31	13	3	1	5	6	II
55.1	18.1	1	.	.	4	.	.	.	2	8	14	8	2	1	.	.	3	4	.	1	.	38	24	3	5	2	3	.	6	12	III
39.0	10.1	1	.	.	3	5	.	.	1	9	18	9	1	3	1	.	2	5	.	2	1	19	13	6	16	6	5	1	10	14	IV
53.8	11.3	5	.	.	.	13	8	.	5	4	16	13	1	.	.	.	.	16	.	6	.	22	9	9	17	7	1	2	17	9	V
11.2	5.5	14	.	.	.	24	12	2	4	2	6	2	.	.	.	.	.	16	.	4	.	26	21	6	11	1	.	.	15	10	VI
9.0	4.3	12	.	.	.	30	21	1	18	.	4	3	.	.	.	.	.	25	.	2	.	41	24	2	4	.	1	1	13	7	VII
25.3	24.5	30	.	.	.	30	17	1	17	.	2	1	1	.	.	.	.	20	.	2	.	29	29	3	5	1	1	.	21	4	VIII
3.8	3.6	20	.	.	.	25	9	.	19	1	2	1	.	.	.	.	.	26	.	.	.	22	17	2	.	2	2	1	17	27	IX
31.7	22.5	12	.	.	5	6	.	.	13	7	7	4	1	.	.	1	8	14	.	.	.	21	13	4	5	3	.	2	19	26	X
61.3	17.1	27	.	.	2	.	.	.	4	7	12	8	2	.	.	.	6	13	1	1	.	13	12	3	24	6	3	2	15	12	XI
92.7	20.7	14	.	.	2	.	.	.	1	14	13	11	4	1	.	.	3	10	.	.	.	13	5	3	39	5	5	5	11	7	XII
482.5	24.5	30VIII	4	2	44	133	67	4	88	77	112	75	16	13	14	3	34	157	1	19	1	275	188	54	177	55	27	15	155	149	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1829 m.																														**ARDAHAN**	
4.4	1.7	28	31	29	31	.	.	.	2	8	7	1	.	7	31	10	22	.	.	.	.	1	4	3	6	4	11	9	9	46	I
20.4	5.3	6	22	25	28	.	.	.	3	7	7	6	.	7	28	7	15	.	.	.	.	.	5	.	6	3	15	13	10	32	II
40.8	20.2	10	8	13	31	.	.	.	.	7	8	5	2	8	31	14	13	.	.	.	.	2	5	.	3	4	5	19	11	44	III
82.6	20.0	3	5	7	23	.	.	.	1	10	16	11	3	10	18	5	7	.	.	.	.	1	3	1	11	10	20	12	9	23	IV
44.9	9.9	29	.	.	6	.	.	.	2	2	11	9	.	1	.	.	2	7	1	3	1	4	9	6	7	15	15	12	10	15	V
95.6	30.1	24	.	.	.	3	.	.	3	2	14	10	2	.	.	.	1	14	1	7	2	8	12	6	2	8	6	13	11	24	VI
69.5	27.3	29	.	.	.	8	1	.	7	.	13	10	1	.	.	.	.	21	.	6	.	7	15	7	9	11	7	6	12	19	VII
30.8	18.0	6	.	.	.	21	1	.	4	1	7	5	1	.	.	1	.	17	.	6	1	6	23	11	6	6	14	7	5	15	VIII
15.9	6.5	21	.	.	4	6	.	.	9	3	6	4	.	.	.	.	4	15	.	2	.	8	8	4	9	10	7	10	14	20	IX
67.8	19.3	8	2	3	22	.	.	.	7	7	11	10	1	6	1	1	12	1	.	.	1	7	.	2	10	9	9	14	9	33	X
9.9	4.5	17	3	3	27	.	.	.	2	5	6	3	.	4	5	.	20	.	.	.	.	3	1	1	10	18	23	8	7	19	XI
14.1	11.2	14	10	15	30	.	.	.	1	4	6	2	1	6	6	.	20	.	.	.	3	21	4	3	6	19	11	5	4	20	XII
496.7	30.1	24.VI	81	95	202	38	2	.	41	56	112	76	11	49	120	33	116	75	2	24	8	68	89	44	85	117	143	128	111	810	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
ALİFUATPAŞA				φ = 40° 31′ N.			λ = 30° 19′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9						
Ocak				3.2	9.3	5.4	5.9	10.7	2.4	19.3	20	—3.5	16	15.4	31	7.2	77	59	6.5	5.8	5.2	5.7
Şubat				1.2	6.1	3.4	3.5	8.3	0.0	18.2	1	—10.5	6	14.9	27	6.5	82	42	8.2	7.1	7.5	7.6
Mart				5.1	12.2	7.9	8.3	13.4	4.3	23.1	4	—3.1	1	17.7	6	8.6	79	33	7.6	7.0	6.6	7.1
Nisan				8.4	14.8	10.5	11.1	16.5	7.1	26.3	29	0.0	3	19.2	8	10.6	80	35	7.7	7.2	6.8	7.2
Mayıs				13.1	22.4	16.2	17.1	23.6	11.5	32.8	20	6.0	6	18.6	19	14.1	73	32	4.0	4.6	4.4	4.3
Haziran				18.4	27.6	21.2	22.1	28.6	15.5	36.1	6	10.9	15	20.8	10	16.8	65	20	1.6	2.2	2.2	2.0
Temmuz				19.0	27.2	21.5	22.2	28.3	16.5	36.4	5	13.1	23	19.9	5	18.3	69	30	2.4	2.4	2.4	2.4
Ağustos				18.0	26.1	20.4	21.2	27.1	16.6	34.7	2	9.1	31	19.3	2	17.7	70	33	3.1	2.7	2.7	2.9
Eylül				14.2	26.3	19.6	20.0	26.7	13.5	36.2	13	8.9	19	24.3	13	15.5	70	20	2.3	2.2	1.9	2.1
Ekim				7.8	18.1	12.4	12.8	18.8	7.4	27.4	1	0.0	28	19.1	9	10.7	74	29	3.6	3.9	3.6	3.7
Kasım				7.1	15.7	10.1	10.7	17.0	5.7	25.1	14	0.0	27	18.2	4	9.4	74	26	5.9	6.4	6.6	6.3
Aralık				6.6	10.6	7.8	8.2	12.2	5.4	18.4	12	0.2	17	12.8	28	9.1	83	51	8.7	8.4	7.8	8.3
Yıl				10.2	18.0	13.0	13.6	19.3	8.8	36.4	5. VII	—10.5	6. II	24.3	13. IX	12.0	75	20	5.1	5.0	4.8	5.0
ALPASLAN				φ = 38° 50′ N.			λ = 41° 40′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5						
Ocak				9.9	—4.6	—9.5	—8.3	—3.5	—12.4	3.5	28	—29.0	13	16.0	10	3.1	84	54	8.5	8.0	6.9	7.8
Şubat				—10.0	—4.8	—8.7	—8.0	—3.2	—13.7	4.5	27	—28.4	24	21.6	24	3.1	82	56	8.9	7.5	7.5	8.0
Mart				—2.6	1.7	—1.4	—0.9	3.3	—4.6	8.5	31	—16.8	17	17.3	17	4.8	80	42	8.3	7.5	7.2	7.7
Nisan				4.8	11.3	6.6	7.3	13.0	1.8	22.2	25	—9.0	5	16.6	22,24	7.3	70	30	6.9	7.1	4.8	6.3
Mayıs				11.1	20.1	13.1	14.4	21.3	5.1	27.0	28	—0.5	4	21.4	22	9.2	57	22	3.1	5.3	3.5	3.9
Haziran				16.4	26.2	17.7	19.5	27.8	9.8	31.5	6	7.0	17	22.2	11	11.3	51	19	1.8	4.4	2.8	3.0
Temmuz				19.6	31.3	22.4	23.9	32.8	13.2	37.8	16	10.4	15	26.8	16	12.0	42	15	0.5	3.0	1.6	1.7
Ağustos				18.9	33.0	22.9	24.4	33.8	12.5	37.0	5	8.4	31	26.6	19	10.4	35	8	0.9	2.4	0.7	1.3
Eylül				13.1	27.2	16.9	18.5	28.2	8.2	32.5	7	3.2	24	25.8	14	8.7	43	15	1.7	3.2	2.0	2.3
Ekim				5.1	13.1	7.4	8.2	14.1	3.3	25.2	4	—5.0	27	21.0	4	8.3	75	21	5.4	5.7	4.2	5.1
Kasım				—0.5	7.5	1.8	2.6	8.5	—1.5	16.0	4	—5.2	11	20.5	4	5.7	77	25	6.1	6.0	5.5	5.9
Aralık				—3.0	0.6	—1.8	—1.5	1.6	—3.9	8.8	8	—12.4	22	12.0	8	4.8	84	51	7.9	7.4	6.5	7.3
Yıl				5.2	13.6	7.3	8.3	14.8	1.5	37.8	16.VII	—29.0	13. I	26.8	16. VII	7.4	65	8	5.0	5.6	4.4	5.0
AKSARAY				φ = 38° 23′ N.			λ = 34° 01′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9						
Ocak				—0.6	6.2	1.5	2.1	7.1	—1.5	14.8	22	—10.2	10	14.2	20	5.2	71	33	5.9	5.9	4.4	5.4
Şubat				—1.0	5.5	1.2	1.7	7.4	—2.9	14.0	28	—14.1	10	18.1	10	5.1	73	28	6.2	6.9	6.3	6.5
Mart				3.7	12.5	7.3	7.7	13.5	3.0	22.8	6	—5.7	12	17.2	17	6.8	64	16	5.2	5.6	5.3	5.4
Nisan				7.5	15.1	10.2	10.8	16.4	6.0	28.0	27	—5.0	4	17.4	9	7.8	62	15	6.8	6.2	5.9	6.3
Mayıs				11.6	21.1	14.6	15.5	22.4	9.0	31.0	29	1.3	3	19.2	23	9.5	56	17	3.5	5.0	4.0	4.2
Haziran				16.5	27.2	20.0	20.9	28.3	13.6	35.3	6	9.4	17	19.6	3	11.2	48	18	1.8	2.7	2.6	2.3
Temmuz				17.2	30.2	23.3	23.5	31.3	15.0	35.0	6'31	7.9	13	20.1	10	12.8	47	19	0.5	1.1	0.6	0.8
Ağustos				16.7	31.3	22.5	23.2	32.0	15.0	36.6	3	8.1	31	20.6	3	15.2	55	28	0.3	0.3	0.2	0.3
Eylül				12.4	28.0	18.7	19.4	28.9	11.4	35.2	14	5.1	20	23.2	7	11.4	50	17	1.0	1.7	1.2	1.3
Ekim				4.8	16.7	8.8	9.8	17.3	4.1	29.2	2	—3.0	29	20.6	1	8.2	67	24	3.1	4.2	3.3	3.6
Kasım				3.0	13.3	6.3	7.2	14.2	2.1	22.0	24	—4.8	28	19.5	4	7.0	69	25	4.5	4.9	4.0	4.5
Aralık				1.7	7.4	3.3	3.9	8.6	0.3	17.0	3	—11.7	18	15.4	11	6.6	80	40	6.3	7.3	6.7	6.7
Yıl				7.8	17.9	11.5	12.1	19.6	6.3	36.6	3. VIII	—14.1	10. II	23.2	7. IX	8.9	62	15	3.8	4.3	3.7	3.9
AKÇAABAT				φ = 41° 02′ N.			λ = 39° 35′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4						
Ocak				5.0	10.2	5.8	6.7	11.1	3.4	20.3	21	—1.6	10	13.9	21	6.7	67	23	5.9	6.6	6.0	6.2
Şubat				5.1	8.6	5.4	6.1	10.8	2.5	18.6	28	—0.7	10	16.5	28	6.7	70	22	6.9	6.9	6.0	6.7
Mart				6.5	9.5	7.4	7.7	11.5	5.0	22.5	7	—1.0	12	14.0	26	8.4	79	40	7.7	8.5	6.9	7.7
Nisan				9.4	12.1	11.0	10.9	15.4	7.0	32.2	27	—0.5	4	22.1	27	9.3	73	8	7.9	8.0	8.0	8.0
Mayıs				14.2	17.0	14.3	15.0	19.0	11.1	28.9	30	5.5	3	14.8	30	13.4	78	40	5.7	6.3	4.4	5.5
Haziran				20.4	23.3	20.0	20.9	24.6	16.8	34.6	6	14.0	16	16.9	6	18.3	73	32	5.3	5.7	5.4	5.5
Temmuz				22.4	24.8	22.2	22.8	26.0	19.4	29.6	7	17.0	30	9.8	3	20.6	73	46	7.1	7.2	7.0	7.1
Ağustos				22.0	24.8	22.4	22.9	25.8	19.3	29.9	13	15.9	8	11.0	26	21.0	75	49	6.8	7.5	8.3	7.5
Eylül				19.1	23.1	19.5	20.3	24.3	16.6	30.3	14	12.6	19	15.2	14	18.1	75	49	5.8	6.4	5.5	5.9
Ekim				11.5	16.1	12.2	13.0	17.2	9.9	25.8	11	2.6	28	13.2	10	11.8	75	36	6.1	6.8	6.6	6.5
Kasım				10.3	14.9	10.8	11.7	17.8	7.7	26.2	25	1.6	19	15.5	4	9.3	67	14	5.9	6.2	6.0	6.0
Aralık				9.2	13.1	9.5	10.3	15.5	6.4	23.6	13	1.9	18	15.0	3	8.2	65	13	7.6	6.7	5.3	6.5
Yıl				12.9	16.5	13.4	14.0	18.2	10.5	34.6	6. VI	—1.6	10. I	22.1	27. IV	12.7	73	8	6.6	6.9	6.3	6.6

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr										
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	∗ ● ∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağılı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1965 Aylar
Denizden yükskeliği H = 100 m.																														**ALİFUATPAŞA**
21.4	5.2	8	.	.	9	.	.	.	7	11	12	6	.	4	2	1	11	.	2	.	.	7	25	.	5	7	23	.	3	23	I
102.2	17.4	4	1	2	10	.	.	.	1	15	20	14	4	9	.	1	4	2	1	.	.	13	19	.	2	10	24	.	.	16	II
54.1	9.0	22	.	.	5	.	.	.	3	16	13	11	.	3	.	.	4	6	.	.	.	14	47	.	.	5	9	.	2	16	III
81.6	20.2	17	.	.	.	1	.	.	2	13	23	15	3	4	1	.	1	6	.	3	.	15	28	.	1	4	14	1	2	25	IV
45.8	17.3	13	.	.	.	13	3	.	9	7	12	8	2	.	.	.	.	18	.	4	.	22	23	.	2	5	14	.	.	27	V
16.4	9.2	18	.	.	.	27	10	1	19	.	4	3	.	.	.	.	.	19	.	5	.	28	26	.	.	2	8	.	.	26	VI
71.5	37.2	14	.	.	.	26	13	1	19	3	6	4	3	.	.	.	.	21	.	1	.	20	39	.	1	2	2	.	.	29	VII
12.1	9.3	31	.	.	.	27	3	1	14	.	4	2	.	.	.	.	.	17	.	2	.	35	34	.	.	.	5	.	.	19	VIII
6.7	0.6	17	.	.	.	22	3	1	15	1	2	.	.	.	.	1	.	21	.	.	.	25	35	1	1	.	2	.	.	26	IX
26.6	9.1	11	.	.	.	3	.	.	12	5	10	7	.	.	.	5	3	17	.	.	.	33	16	.	.	3	6	.	1	34	X
94.0	22.7	21	.	.	.	1	.	.	5	13	13	10	4	.	.	2	4	9	.	.	.	9	9	.	3	6	25	.	2	36	XI
94.3	22.2	27	.	.	.	.	.	.	.	20	20	12	3	1	.	5	2	6	.	.	.	5	5	.	.	23	31	1	1	27	XII
626.1	37.2	14.VII	1	2	24	120	32	4	106	104	139	92	19	21	–	15	29	142	3	14	.	226	306	1	15	67	163	2	11	304	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1258 m.																														**ALPASLAN**
56.1	18.5	9	25	18	31	.	.	.	.	20	11	7	2	11	31	13	13	.	.	.	.	2	4	8	7	5	7	6	4	50	I
120.7	27.6	9	17	17	28	.	.	.	2	17	14	14	5	14	28	15	8	.	.	.	.	6	6	11	7	3	11	5	11	21	II
52.1	16.7	2	3	6	29	.	.	.	3	18	10	8	1	6	29	9	6	1	.	.	.	9	7	16	16	7	8	10	10	22	III
89.6	34.6	3	1	.	8	.	.	.	1	8	14	9	3	3	1	.	1	16	.	4	.	10	8	13	16	7	11	16	8	7	IV
19.4	5.8	3	.	.	1	10	.	.	6	1	8	6	.	.	.	.	.	26	.	5	1	7	10	12	10	15	8	10	11	10	V
22.4	7.2	19	.	.	.	26	5	.	9	.	6	4	.	.	.	.	.	24	.	5	.	8	8	7	4	5	15	18	15	10	VI
0.2	0.2	30	.	.	.	31	28	.	19	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	2	.	6	5	9	11	9	9	17	8	19	VII
16.5	7.8	8	.	.	.	31	29	.	23	.	2	2	.	.	.	.	.	1	1	2	1	6	5	9	9	13	17	5	9	20	VIII
20.6	12.1	29	.	.	.	25	14	.	16	1	4	3	1	.	.	.	.	.	1	3	.	5	4	6	10	11	11	9	3	31	IX
188.7	16.2	15	.	.	6	1	.	.	7	7	13	12	8	.	.	3	8	12	.	2	.	9	1	11	5	12	8	11	7	29	X
102.8	60.8	17	1	.	19	.	.	.	8	12	7	5	2	2	2	1	12	4	.	.	.	15	3	8	9	10	7	10	6	15	XI
93.1	30.3	14	9	4	24	.	.	.	1	17	10	7	4	8	8	4	12	.	.	1	.	26	4	2	1	8	6	14	5	27	XII
775.6	60.8	17.XI	56	45	146	124	76	.	95	101	100	77	26	44	99	45	60	87	2	24	2	109	70	106	93	105	118	131	97	266	Yıl
Denizden yüksekliği H = 980 m.																														**AKSARAY**
11.8	3.7	30	3	1	18	.	.	.	4	7	8	7	.	3	2	.	9	.	1	.	.	11	10	14	17	7	10	7	9	8	I
58.6	12.3	22	3	3	19	.	.	.	2	11	15	12	1	12	8	.	5	.	1	.	.	4	4	10	6	9	25	11	6	9	II
62.8	27.6	28	.	.	7	.	.	.	4	5	16	9	1	1	.	.	1	2	3	1	.	19	10	5	14	10	10	12	7	6	III
54.1	14.6	12	.	.	2	2	.	.	2	10	20	10	1	4	.	.	1	.	.	1	1	10	2	5	5	20	11	15	14	10	IV
38.7	12.6	8	.	.	.	13	4	.	8	3	13	10	1	.	.	.	.	3	.	6	.	12	1	4	10	12	16	11	12	12	V
8.3	3.1	21	.	.	.	24	10	.	16	1	5	4	.	.	.	.	.	1	.	5	.	9	11	5	10	8	10	11	12	14	VI
.	.	.	.	.	.	29	25	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	12	4	10	6	6	13	10	12	VII
2.0	2.0	30	.	.	.	29	25	.	29	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	12	7	5	5	8	13	17	15	11	VIII
0.0	0.0	19	.	.	.	26	14	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	10	7	5	3	9	15	11	14	IX
15.0	10.3	12	.	.	7	4	.	.	13	4	6	3	1	.	.	.	6	.	.	2	.	15	16	16	15	5	9	7	17	5	X
57.2	15.0	26	.	.	8	.	.	.	8	5	7	7	3	4	.	.	3	2	.	1	.	10	6	3	13	13	14	10	17	4	XI
72.4	17.0	16	2	1	13	.	.	.	2	11	14	10	2	2	1	3	6	1	.	.	.	11	7	3	9	15	17	.	18	13	XII
383.9	27.6	28.III	8	5	74	127	78	.	137	57	105	73	10	26	11	3	31	10	5	16	1	149	93	73	119	116	150	129	148	118	Yıl
Denizden yüksekliği H = 10 m.																														**AKÇAABAT**
39.0	14.6	6	.	.	2	.	.	.	9	15	8	7	1	2	.	1	11	5	1	.	.	8	.	4	3	4	12	14	16	32	I
61.7	16.5	23	.	.	1	.	.	.	5	13	13	8	3	6	.	1	5	1	1	1	1	13	.	4	4	12	9	4	6	32	II
71.1	26.9	16	.	.	1	.	.	.	3	17	11	8	2	2	1	6	4	5	.	.	.	16	3	13	5	11	4	1	3	37	III
74.2	12.0	19	.	.	1	5	2	.	2	18	17	12	2	4	1	7	1	7	.	.	.	11	2	24	8	1	4	6	1	33	IV
29.4	10.7	2	.	.	.	1	.	.	5	7	10	8	1	.	.	2	.	10	.	1	.	12	5	23	5	1	.	1	2	44	V
81.3	35.4	15	.	.	.	8	2	.	6	7	12	10	1	.	.	.	.	5	.	6	.	21	5	9	3	2	2	1	3	44	VI
29.6	12.7	30	.	.	.	25	.	11	2	15	8	6	1	.	.	.	.	10	.	.	.	20	1	10	1	5	2	5	9	40	VII
15.7	8.8	14	.	.	.	22	.	17	2	16	4	4	.	.	.	.	.	9	.	.	.	25	2	4	2	5	6	7	2	40	VIII
32.6	13.5	18	.	.	.	18	1	1	3	10	8	7	1	.	.	.	.	13	.	2	.	14	6	4	1	13	8	4	5	35	IX
231.7	77.1	26	.	.	.	1	.	.	5	15	14	13	7	.	.	.	.	16	2	4	.	10	5	5	.	8	9	4	15	37	X
70.2	34.1	17	.	.	.	.	.	.	3	8	11	10	2	.	.	.	2	13	.	.	.	8	.	6	1	11	7	4	13	40	XI
29.9	11.3	1	.	.	.	.	.	.	1	10	8	6	1	.	.	1	.	14	.	.	.	3	1	5	2	15	12	8	7	40	XII
766.4	77.1	26.X	.	.	5	75	5	29	46	151	124	99	22	14	2	19	23	108	4	14	1	161	80	111	35	88	75	59	82	454	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
BANDIRMA	φ = 40° 21′ N. λ = 27° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5																					
Ocak	1009.6	1020.5	981.0	4.1	8.4	5.6	5.9	9.4	2.5	16.6	20	—4.3	9	13.4	31	7.7	81	51	7.6	6.9	6.2	6.9
Şubat	1007.4	1014.8	993.1	2.2	6.0	3.2	3.6	7.3	0.0	18.0	1	—9.6	9	13.8	27	6.6	80	44	8.0	7.1	7.8	7.6
Mart	1011.9	1027.5	1002.6	5.7	9.8	7.0	7.4	10.6	4.4	21.9	5	—3.3	12	15.0	5	8.6	83	43	7.6	7.6	6.5	7.2
Nisan	1005.4	1016.7	993.7	9.0	13.4	10.3	10.8	14.6	7.0	23.6	29	0.1	3	15.1	28	10.2	79	35	7.5	7.5	6.7	7.2
Mayıs	1007.0	1013.7	995.5	14.3	19.7	15.3	16.2	20.7	11.0	29.3	19	4.4	6	16.3	19	14.0	76	38	5.2	4.8	3.9	4.7
Haziran	1007.7	1011.7	1000.4	20.6	25.7	20.6	21.9	26.2	16.5	32.8	10	11.6	15	16.8	10	17.2	65	25	2.6	2.5	2.4	2.5
Temmuz	1007.0	1011.3	1001.7	21.8	26.8	22.3	23.8	28.1	18.4	37.3	27	15.1	9	18.6	27	18.3	64	30	4.1	2.3	1.4	2.6
Ağustos	1007.6	1013.1	996.6	20.1	24.9	20.8	21.6	25.8	17.8	32.1	2	10.3	31	14.3	24	17.9	69	31	4.2	2.3	1.2	2.6
Eylül	1010.7	1017.3	999.0	18.7	24.1	20.1	20.7	24.9	16.4	37.8	13	10.2	1	23.5	13	17.6	72	18	5.4	2.5	1.4	3.1
Ekim	1014.3	1020.0	1003.4	11.9	17.3	13.9	14.3	18.0	10.4	25.2	3	2.0	29	16.1	10	12.4	75	44	5.8	4.0	2.6	4.1
Kasım	1009.8	1019.2	999.2	9.6	15.2	11.4	11.9	16.4	7.2	23.3	14	—1.0	18	15.8	1	11.3	79	42	6.8	6.8	4.8	6.2
Aralık	1006.5	1021.0	987.0	7.9	12.1	9.2	9.6	12.9	6.2	17.6	9	—0.3	17	11.1	31	10.1	83	57	8.0	7.1	6.0	7.0
Yıl	1008.7	1027.5	981.0	12.2	17.0	13.3	13.9	17.9	9.8	37.8	13. IX	—9.6	9. II	23.5	13. IX	12.7	76	18	6.1	5.1	4.2	5.1
BAŞKALE	φ = 38° 03′ N. λ = 44° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —1.1																					
Ocak	—	—	—	—10.9	—4.9	—9.5	—8.7	—3.8	—11.7	2.5	22	—23.7	11	14.7	11	2.5	75	32	6.3	5.1	4.5	5.3
Şubat	—	—	—	—8.0	—1.5	—5.9	—5.3	—0.6	—9.2	3.0	13	—15.0	24	14.2	1	2.9	67	10	5.5	5.0	2.3	4.2
Mart	—	—	—	—2.9	3.8	—0.6	—0.1	4.7	—4.4	11.4	5	—12.8	13	18.7	4	4.3	68	44	5.9	4.9	3.5	4.8
Nisan	—	—	—	—1.1	6.0	1.3	1.8	7.2	—2.7	17.3	25	—16.2	5	15.0	9	4.6	64	26	7.3	6.4	3.9	5.9
Mayıs	—	—	—	7.8	14.7	9.9	10.6	16.0	4.7	21.0	31	—4.0	4	15.4	26	5.2	43	6	2.6	5.4	2.4	3.5
Haziran	—	—	—	12.7	20.0	14.1	15.2	21.1	8.8	23.6	8	5.5	19	16.0	8	6.8	42	13	2.2	5.3	1.5	3.0
Temmuz	—	—	—	16.4	24.5	18.8	19.6	25.6	13.0	31.5	15	8.6	12	17.0	15	8.0	37	12	1.2	4.5	2.6	2.8
Ağustos	—	—	—	16.3	24.7	18.9	19.6	26.0	13.4	29.3	4	9.9	9	14.7	22,25	7.2	34	9	1.8	4.7	1.7	2.7
Eylül	—	—	—	11.3	20.0	14.1	14.9	20.8	8.3	25.1	15	1.0	22	17.8	25	6.6	43	13	1.7	4.4	2.0	2.7
Ekim	—	—	—	2.4	8.2	4.2	4.8	9.2	0.9	17.1	4	—9.8	28	13.7	11	7.1	81	36	6.5	5.6	5.0	5.6
Kasım	—	—	—	—0.8	6.2	1.0	1.8	7.1	—2.4	14.0	24	—8.5	28	13.4	24	4.6	66	26	4.1	3.9	1.6	3.2
Aralık	—	—	—	—4.7	0.8	—2.6	—2.2	2.1	—5.8	8.2	13	—13.0	21	11.7	6	3.8	72	39	5.1	5.4	4.0	4.9
Yıl	—	—	—	3.2	10.2	5.3	6.0	11.3	1.1	31.5	15. VII	—23.7	11. I	18.7	4. III	5.3	58	6	4.2	5.0	2.9	4.1
BATMAN	φ = 37° 52′ N. λ = 41° 08′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8																					
Ocak	950.5	960.6	933.2	—0.2	6.3	2.0	2.5	7.0	—1.0	12.9	2	—6.9	13	16.1	4	6.3	84	43	8.1	7.1	5.6	7.0
Şubat	949.9	959.9	936.0	0.8	9.0	3.8	4.4	9.7	—0.9	14.0	19	—8.4	2	20.0	3	6.3	75	31	6.4	6.1	4.6	5.7
Mart	950.8	959.6	938.6	4.7	15.3	9.3	9.6	16.7	2.9	25.3	7	—8.2	15	22.7	7	7.6	64	15	6.5	5.9	4.2	5.5
Nisan	947.2	955.0	935.5	8.8	16.9	11.6	12.2	18.5	6.1	28.9	25	—3.6	5	19.1	24	10.0	71	23	7.7	7.3	4.3	6.4
Mayıs	946.8	954.9	939.5	14.6	27.6	17.3	19.2	28.1	8.8	34.4	26	2.2	4	23.6	21	10.2	49	16	3.1	4.8	2.4	3.4
Haziran	943.6	949.6	935.3	21.7	34.6	25.3	26.7	35.3	15.2	39.1	7	11.6	20	24.2	6	9.9	30	11	1.6	3.5	1.0	2.0
Temmuz	939.0	945.9	933.2	24.2	38.9	29.4	30.5	39.7	18.9	44.1	18	15.4	16	27.3	16	8.2	20	7	0.7	1.6	0.3	0.9
Ağustos	942.2	946.6	937.0	23.3	39.4	29.5	30.4	40.1	19.4	43.2	5	15.6	28	25.2	18	8.5	21	5	1.1	2.0	0.5	1.2
Eylül	946.2	952.8	939.9	16.9	34.2	23.4	24.5	34.8	13.7	38.6	6	8.0	25	24.8	14	6.5	23	8	1.7	2.8	1.2	1.9
Ekim	950.1	958.7	940.0	9.3	19.3	13.2	13.7	20.4	8.1	31.0	3	—1.0	28	23.0	3	10.9	71	17	5.2	5.3	3.3	4.6
Kasım	954.1	961.8	942.0	3.7	14.0	7.2	8.0	14.8	2.7	20.8	5	—1.5	20	20.6	5	8.6	80	34	6.5	4.8	2.6	4.6
Aralık	953.6	961.3	942.7	2.2	9.4	4.9	5.4	10.2	1.2	17.0	12	—4.9	21	15.6	8	7.4	82	44	7.7	6.4	4.5	6.2
Yıl	947.8	961.8	933.2	10.8	22.1	14.7	15.6	22.9	7.9	43.2	5. VIII	—8.4	2. II	27.3	16. VII	8.4	56	5	4.7	4.8	2.9	4.1
BAFRA	φ = 41° 35′ N. λ = 35° 56′E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4																					
Ocak	—	—	—	5.5	9.9	6.2	6.9	10.8	4.4	19.9	23	0.6	10,16	12.6	23	7.0	70	34	6.4	6.5	5.4	6.1
Şubat	—	—	—	3.6	7.1	4.5	4.9	8.9	1.7	16.8	2	—3.1	6	12.6	25	6.6	75	39	7.7	7.7	7.6	7.7
Mart	—	—	—	6.3	10.1	7.2	7.7	11.2	5.0	24.7	6	—1.0	12	15.5	6	8.8	83	39	7.9	7.5	7.4	7.6
Nisan	—	—	—	8.8	12.0	8.6	9.5	14.1	6.4	24.3	9	—1.6	4	18.4	9	9.8	81	31	8.1	7.9	7.1	7.7
Mayıs	—	—	—	13.7	18.8	13.5	14.9	20.2	11.0	27.6	21	6.5	5	15.7	20	13.5	78	42	5.5	5.4	5.3	5.4
Haziran	—	—	—	19.5	24.3	19.4	20.6	25.6	16.1	30.0	11	12.6	15	12.6	11	17.7	72	42	4.9	5.5	4.1	4.8
Temmuz	—	—	—	20.5	26.7	20.9	22.3	27.5	17.5	36.9	6	14.8	14	17.6	6	18.6	69	39	4.3	3.8	4.1	4.1
Ağustos	—	—	—	19.9	25.6	20.3	21.5	26.4	17.5	29.8	2	14.4	31	12.5	8	18.6	71	43	4.9	4.5	3.4	4.3
Eylül	—	—	—	16.7	24.0	18.5	19.4	24.7	14.8	29.6	8	11.3	24	13.9	13	16.7	74	49	3.5	3.7	3.2	3.5
Ekim	—	—	—	10.5	16.3	11.4	12.4	17.6	8.6	26.7	10	3.3	27	14.3	10	11.1	75	32	6.0	5.9	4.7	5.5
Kasım	—	—	—	10.3	16.3	11.6	12.6	17.9	8.3	25.3	23	2.0	18	16.7	4	9.2	63	30	6.2	6.5	5.0	5.9
Aralık	—	—	—	9.7	13.2	10.7	11.1	14.5	7.9	22.8	12	0.5	18	11.8	8	8.4	65	34	7.7	7.1	7.2	7.3
Yıl	—	—	—	12.1	17.0	12.7	13.6	18.3	10.0	36.9	6. VII	—3.1	6. II	18.4	9. IV	12.2	73	30	6.1	6.0	5.4	5.8

Yağış			Sayılı Günler																		Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧0.1 mm	Yağışı ≧1.0 mm	Yağışı ≧10.0 mm	✳, ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	▷, ▸ Dolulu, greziili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 58 m.																															**BANDIRMA**
39.8	16.3	26	.	.	10	.	.	.	4	14	12	7	1	1	.	5	8	7	.	1	4	33	11	2	6	14	2	1	3	21	I
211.6	66.3	3	2	.	13	.	.	.	.	12	19	13	6	9	4	.	4	2	.	5	7	28	5	1	12	15	.	2	2	19	II
95.8	26.9	11	.	.	4	.	.	.	3	18	16	11	2	2	.	2	4	7	.	1	.	54	6	.	6	5	1	.	8	13	III
212.5	83.4	28	.	.	.	.	.	.	2	15	18	14	6	.	.	1	.	10	1	1	.	40	3	3	4	10	3	2	10	15	IV
43.7	10.0	4	.	.	.	5	.	.	9	5	12	10	1	.	.	1	.	20	.	4	.	31	3	2	5	8	2	6	12	21	V
1.3	0.6	17	.	.	.	23	2	2	14	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	54	10	1	2	1	4	2	3	13	VI
2.8	1.2	13	.	.	.	23	8	5	16	2	4	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	52	7	2	1	.	.	1	8	22	VII
5.7	3.3	29	.	.	.	21	2	5	12	1	3	3	.	.	.	.	.	1	.	1	1	58	18	.	.	.	.	.	3	14	VIII
.	.	.	.	.	.	13	3	1	5	.	.	.	.	.	.	5	.	2	.	.	2	53	14	2	1	1	.	.	3	19	IX
35.3	19.1	11	.	.	.	1	.	.	10	2	8	3	2	.	.	.	.	9	.	.	1	53	16	1	1	.	.	.	2	26	X
119.6	49.0	17	.	.	2	.	.	.	.	7	10	7	4	.	.	4	2	6	.	3	4	17	4	1	7	25	5	3	2	26	XI
123.2	31.2	6	.	.	2	.	.	.	2	15	17	13	4	.	.	6	1	15	.	1	.	13	1	1	10	33	2	.	.	33	XII
921.3	83.4	28.IV	2	.	31	89	15	13	77	91	122	83	26	12	4	21	19	80	1	20	19	495	98	16	55	112	19	17	56	227	Yıl
Denizden yüksekliği H = 2400 m.																															**BAŞKALE**
70.5	32.3	9	27	20	31	.	.	.	8	9	13	10	2	13	31	10	.	.	.	.	.	13	6	7	10	15	15	7	2	18	I
30.5	6.2	13	16	15	28	.	.	.	9	5	11	6	.	11	28	4	.	.	.	.	.	15	3	5	6	18	12	14	1	10	II
32.9	7.4	29	5	6	25	.	.	.	7	3	10	7	.	9	29	3	.	.	.	.	.	8	4	2	15	18	16	8	1	21	III
70.5	17.3	3	4	3	18	.	.	.	.	4	12	11	2	9	10	1	.	.	.	.	.	4	2	6	10	19	19	9	4	17	IV
13.7	6.2	4	.	.	2	.	.	.	9	.	5	3	.	2	1	.	.	.	.	1	.	7	9	5	6	15	25	9	8	9	V
11.3	6.4	8	.	.	.	.	.	.	9	.	4	3	.	.	.	.	.	.	.	3	.	17	10	7	5	14	17	9	7	4	VI
1.8	1.4	6	.	.	.	18	2	1	7	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	30	15	6	5	9	8	6	4	10	VII
10.3	6.9	9	.	.	.	24	.	.	11	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	27	6	6	1	7	12	16	12	6	VIII
13.5	5.6	29	.	.	.	4	.	.	15	2	4	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	23	3	7	5	18	7	7	6	14	IX
86.0	18.7	13	1	.	7	.	.	.	4	7	18	14	1	4	4	7	.	.	.	1	.	3	3	9	13	21	13	10	2	16	X
16.5	12.1	27	1	.	23	.	.	.	10	1	5	3	1	4	4	.	.	2	.	.	.	14	7	7	3	16	14	15	3	11	XI
29.1	23.8	14	11	4	31	.	.	.	7	6	4	3	1	4	21	2	5	.	.	.	.	17	8	5	2	9	7	13	4	28	XII
386.6	32.3	9.I	65	48	165	46	2	1	96	40	90	66	7	56	128	27	5	2	.	9	.	178	76	72	81	182	165	123	54	164	Yıl
Denizden yüksekliği H = 543 m.																															**BATMAN**
67.9	19.6	9	1	.	19	.	.	.	3	16	13	11	2	6	3	5	13	2	.	.	.	9	6	9	6	1	10	7	5	40	I
76.0	14.1	12	.	.	14	.	.	.	7	12	14	12	4	2	.	1	11	.	2	.	.	4	6	22	10	5	7	5	6	19	II
39.6	10.1	26	.	.	7	1	.	.	4	6	12	9	1	.	.	1	7	10	.	1	.	7	8	15	12	8	12	5	3	23	III
115.3	18.5	13	.	.	4	4	.	.	1	8	15	15	4	.	.	2	2	14	1	6	.	6	10	14	11	5	14	3	3	21	IV
4.8	4.7	3	.	.	.	23	13	.	10	2	2	1	.	.	.	.	.	12	.	3	.	3	1	12	12	3	10	8	4	40	V
0.0	0.0	13	.	.	.	30	29	1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	4	4	4	8	10	15	8	30	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	11	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	7	4	7	7	13	6	45	VII
3.4	3.4	9	.	.	.	31	31	13	25	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	2	7	5	3	7	15	9	41	VIII
5.9	3.3	25	.	.	.	30	26	.	18	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	7	4	8	6	5	6	12	3	39	IX
121.7	23.3	7	.	.	3	6	2	.	8	5	13	13	3	.	.	2	3	8	.	1	.	4	2	12	6	1	4	9	8	47	X
63.1	23.9	8	.	.	4	.	.	.	5	5	8	4	3	.	.	14	4	20	.	.	.	2	3	10	8	6	8	1	.	52	XI
47.5	19.4	26	.	.	8	.	.	.	4	11	9	7	1	.	.	10	9	9	.	.	.	1	7	6	3	1	9	6	3	52	XII
544.2	25.5	7.X	1	.	59	156	132	25	125	66	89	75	18	8	3	35	49	75	3	15	.	58	56	126	92	53	104	90	58	452	Yıl
Denizden yüksekliği H = 20 m.																															**BAFRA**
37.9	17.1	12	.	.	.	.	.	.	6	10	12	7	2	3	.	3	1	9	1	.	.	4	3	2	11	27	17	7	15	7	I
111.0	33.0	4	.	.	6	.	.	.	1	14	13	11	4	8	7	2	1	5	.	.	1	4	3	5	10	16	16	6	17	7	II
57.4	19.2	1	.	.	2	.	.	.	2	19	15	9	2	4	2	7	4	8	.	.	1	3	10	14	9	8	4	8	22	15	III
87.2	17.6	4	.	.	3	.	.	.	1	15	20	13	3	3	3	7	3	5	.	3	.	8	4	16	17	12	1	8	14	10	IV
28.9	11.7	5	.	.	.	6	.	.	4	4	12	8	1	.	.	3	.	21	.	5	.	12	8	11	18	6	3	11	10	14	V
44.6	21.1	17	.	.	.	20	1	.	2	2	4	4	2	.	.	.	.	18	1	4	.	9	3	7	13	8	3	10	21	16	VI
20.6	8.2	8	.	.	.	26	4	2	10	4	7	4	.	.	.	.	.	20	.	3	.	18	6	6	3	3	11	8	10	28	VII
22.8	19.1	30	.	.	.	23	.	3	7	2	6	2	1	.	.	.	.	23	.	2	.	12	9	5	7	3	12	5	18	22	VIII
35.1	26.3	18	.	.	.	15	.	.	11	2	3	2	1	.	.	.	.	28	.	1	.	7	8	10	15	3	9	5	7	26	IX
114.6	26.8	26	.	.	.	3	.	.	7	10	17	14	3	.	.	.	.	22	.	.	.	11	4	6	7	9	14	7	7	28	X
85.1	25.8	17	.	.	.	1	.	.	4	7	9	7	4	.	.	.	.	11	1	1	1	8	2	4	8	25	14	7	9	13	XI
56.7	28.8	17	.	.	.	.	.	.	.	11	11	6	1	.	.	3	1	6	.	.	.	4	1	2	11	32	19	7	8	9	XII
701.9	33.0	4.II	.	.	11	94	5	5	55	100	129	87	24	18	12	25	10	176	8	19	3	100	61	88	129	152	123	89	158	195	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri															Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
BAYBURT																						
Ocak	–	–	–	–11.8	–5.2	–10.4	–9.4	–8.7	–14.2	6.3	21	–24.2	10	16.5	5	2.7	81	42	7.2	6.1	5.8	6.4
Şubat	–	–	–	–9.6	–2.3	–7.4	–6.7	–0.5	–18.0	7.2	22	–23.2	1	17.2	18	3.1	77	34	6.2	6.0	5.8	6.0
Mart	–	–	–	–2.4	3.8	–0.2	0.3	5.1	–4.0	12.9	28	–12.0	14	11.9	27	4.8	74	33	6.4	6.4	4.6	5.8
Nisan	–	–	–	1.9	7.7	3.3	4.1	9.3	–0.2	19.5	26	–12.7	4	14.1	26	6.1	73	29	7.8	7.2	5.0	6.8
Mayıs	–	–	–	9.3	15.9	10.1	11.3	17.7	5.2	24.5	30	–1.8	3	18.6	22	7.2	55	12	4.0	6.7	4.2	5.0
Haziran	–	–	–	12.7	20.6	13.7	15.2	21.9	8.4	28.0	6	3.8	19	18.4	1	9.6	58	18	3.7	5.6	3.7	4.3
Temmuz	–	–	–	14.6	25.5	17.4	18.7	26.6	10.1	31.8	31	6.2	11	21.6	30	10.0	48	13	2.0	3.6	1.4	2.3
Ağustos	–	–	–	14.8	27.6	18.8	20.0	28.7	11.0	32.1	11	5.5	8	22.9	8	8.7	40	8	1.8	3.0	0.7	1.8
Eylül	–	–	–	9.0	22.4	13.3	14.5	23.1	6.2	29.9	14	1.6	23	23.0	13	6.4	44	5	2.8	3.3	1.5	2.6
Ekim	–	–	–	2.0	10.1	4.4	5.3	11.1	1.0	22.2	4	–7.4	15	17.6	4	6.1	69	14	5.6	6.0	4.0	5.3
Kasım	–	–	–	–1.8	6.4	0.3	1.3	7.6	–3.5	15.0	5	–13.2	19	16.9	11	4.6	68	13	6.2	5.5	3.8	5.2
Aralık	–	–	–	–2.6	2.3	–0.9	–0.5	3.5	–4.0	10.9	9	–10.7	29	13.3	9	4.4	73	31	7.6	6.9	5.4	6.7
Yıl	–	–	–	3.0	11.2	5.2	6.2	12.5	0.3	32.1	11. VIII	–24.2	10. I	23.0	13. IX	6.1	63	5	5.1	5.5	3.8	4.9
BERGAMA																						
Ocak	–	–	–	5.1	10.6	6.7	7.3	11.6	3.7	18.0	21	–3.2	9	13.0	2	8.3	78	52	6.0	5.1	4.6	5.5
Şubat	1007.0	1017.0	996.8	2.8	8.8	5.3	5.6	9.9	1.4	19.5	1	–9.0	9	17.0	9	7.4	78	52	6.8	6.5	5.6	6.3
Mart	1010.7	1027.5	1000.6	6.3	14.5	9.2	9.8	15.6	5.1	23.5	6	–2.5	12	17.5	13	9.2	74	37	6.6	5.6	4.2	5.5
Nisan	1004.6	1014.6	992.6	9.3	17.1	12.2	12.8	18.4	7.6	25.5	8	–1.0	3	17.5	8	11.3	76	43	6.0	6.3	3.9	5.4
Mayıs	1006.4	1013.1	997.6	13.6	23.7	16.9	17.8	24.9	11.3	34.5	21	5.4	3	21.3	21	15.1	73	32	3.6	4.8	2.8	3.7
Haziran	1006.4	1010.3	1003.2	20.4	30.7	23.0	24.2	31.5	16.0	37.5	5	12.0	17	19.0	5	17.9	59	30	0.8	3.0	1.9	1.9
Temmuz	1005.7	1010.3	1000.1	22.2	32.6	25.4	26.4	33.7	18.7	41.0	27	12.0	13	20.0	23	20.7	60	31	1.0	2.1	1.0	1.4
Ağustos	1005.6	1012.4	999.0	19.9	30.6	22.8	24.0	31.4	17.0	38.0	2	11.6	31	20.7	11	19.1	64	28	1.8	2.1	0.9	1.6
Eylül	1008.9	1014.4	1001.0	17.8	30.9	22.6	23.5	31.6	15.9	37.5	13	12.0	19	20.9	13	17.8	63	25	2.2	2.0	0.5	1.6
Ekim	1012.9	1018.4	1006.0	11.2	21.6	14.8	15.6	22.1	9.7	30.6	1	2.3	29	19.7	31	12.4	69	38	2.3	2.0	0.6	1.6
Kasım	1011.2	1021.6	1001.4	9.4	17.9	12.4	13.0	18.3	7.9	24.1	5	–3.2	27	17.5	1	10.8	70	41	5.2	4.7	4.1	4.7
Aralık	1008.0	1023.6	989.6	8.1	13.2	10.2	10.4	14.3	6.6	20.3	31	–2.2	17	13.4	8	10.0	78	43	7.3	6.6	5.3	6.1
Yıl	–	1027.5	989.6	12.2	21.0	15.1	15.9	21.9	10.1	41.0	27. VII	–9.0	9. II	21.3	21. V	13.3	70	25	4.1	4.2	3.0	3.8
BEYŞEHİR																						
Ocak	–	–	–	–1.0	4.4	0.5	1.1	5.6	–1.9	13.3	22	–10.3	10	18.5	30	5.1	76	24	7.5	7.0	5.6	6.7
Şubat	–	–	–	–1.8	4.3	–0.5	0.4	6.2	–3.9	12.0	2	–17.2	9	17.0	10	4.8	73	43	7.0	7.3	5.5	6.6
Mart	–	–	–	1.9	10.8	5.3	5.8	12.3	0.5	20.0	6	–7.4	12	17.1	6	5.9	65	19	5.7	7.0	6.1	6.3
Nisan	–	–	–	6.4	13.9	8.8	9.5	15.3	4.0	23.0	24	–6.9	3	15.7	26	7.2	62	25	6.3	6.7	5.9	6.3
Mayıs	–	–	–	11.2	18.2	12.6	13.6	19.9	7.0	27.3	23	0.8	3	17.3	20	9.5	61	24	4.3	6.1	3.9	4.8
Haziran	–	–	–	16.5	25.0	18.1	19.4	26.3	12.0	31.0	5,6	8.8	17	18.3	3	11.1	50	16	2.5	4.7	3.0	3.4
Temmuz	–	–	–	17.8	27.6	20.9	21.8	28.8	13.8	33.0	6	7.6	13	19.5	10	11.6	44	19	0.6	2.4	1.6	1.5
Ağustos	–	–	–	16.8	28.5	21.4	22.0	30.2	13.9	34.0	16	7.8	31	20.3	8	11.1	43	17	0.5	1.2	0.8	0.8
Eylül	–	–	–	11.8	25.6	17.2	17.9	26.9	9.3	32.3	14	3.3	19	23.1	13	8.7	42	12	1.1	1.9	0.9	1.4
Ekim	–	–	–	4.3	15.7	8.1	9.0	16.6	2.8	27.6	1	–4.6	29	21.0	3	7.2	61	28	4.0	4.7	3.8	4.1
Kasım	–	–	–	2.4	12.0	5.6	6.4	13.5	1.1	17.5	2	–7.5	27	18.9	5	6.9	71	36	5.7	4.9	3.5	4.7
Aralık	–	–	–	1.1	6.2	2.7	3.2	7.5	–0.6	16.0	31	–12.4	18	14.4	31	6.4	82	30	7.9	8.3	6.8	7.7
Yıl	–	–	–	7.3	16.0	10.1	10.8	17.4	4.8	34.0	16.VIII	–17.2	9. II	23.1	13. IX	8.0	61	12	4.5	5.2	4.0	4.5
BİNGÖL																						
Ocak	886.9	898.0	871.2	–3.5	1.8	–1.9	–1.4	2.8	–5.8	8.0	24	–18.0	18	14.2	29	4.1	72	13	6.5	6.0	5.8	6.1
Şubat	887.2	895.7	870.8	–4.4	1.8	–2.3	–1.8	2.7	–6.7	6.8	28	–14.8	24	13.6	16	4.2	75	34	6.8	5.6	6.1	6.2
Mart	889.3	897.0	881.2	1.8	8.0	3.4	4.2	9.0	–0.4	14.0	30	–6.8	13	13.7	20	5.8	68	36	6.7	5.7	3.6	5.3
Nisan	888.1	892.1	869.1	6.1	12.2	8.4	8.9	13.9	3.6	24.3	25	–9.2	5	14.3	24	7.4	64	24	6.5	7.2	4.4	6.0
Mayıs	885.0	893.1	878.0	14.7	22.9	17.3	18.0	24.1	9.5	32.2	30	4.0	4	22.3	21	7.6	39	12	2.6	6.6	2.3	3.8
Haziran	883.8	891.8	877.3	21.2	30.5	23.1	24.5	31.9	15.0	35.9	6	9.3	19	20.9	11	9.0	31	8	1.4	4.0	1.5	2.3
Temmuz	880.1	885.3	974.1	24.3	35.9	28.3	29.2	37.0	18.8	41.2	17,19	11.4	16	29.5	16	8.7	23	10	0.4	1.9	0.7	1.0
Ağustos	882.9	887.9	878.5	22.7	36.1	28.9	29.1	37.0	16.5	41.0	5	7.8	31	26.1	24	8.4	22	8	0.4	2.4	0.5	1.1
Eylül	886.1	891.2	881.1	16.9	29.3	22.3	22.7	30.6	14.9	36.2	6	7.0	31	20.8	15	6.6	26	6	2.1	3.3	1.9	2.2
Ekim	887.8	894.4	877.8	7.0	14.5	9.7	10.2	16.0	5.7	27.5	3	–1.6	28	18.5	3	7.7	61	17	4.7	6.0	2.7	4.5
Kasım	890.4	896.9	874.4	1.8	10.1	4.9	5.5	12.8	0.8	22.5	4	–4.5	19	22.0	4	5.6	64	22	4.1	4.6	2.8	3.9
Aralık	889.6	896.2	878.5	–1.0	4.1	1.1	1.3	5.8	–3.2	15.2	8	–8.6	29	16.2	8	5.3	77	40	6.3	6.8	5.4	6.2
Yıl	886.0	898.0	869.1	9.0	17.3	11.9	12.5	18.6	5.8	41.2	17,19VII	–14.8	24. II	29.5	16. VII	6.7	52	6	4.0	5.0	3.1	4.0

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥0.1 mm	Yağışı ≥1.0 mm	Yağışı ≥10.0 mm	∗,●,∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağılı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1550 m.																														**BAYBURT**	
15.0	5.0	6	22	19	31	.	.	.	2	13	9	6	.	9	31	6	15	.	.	.	.	21	11	10	9	16	4	5	17	.	I
21.7	5.8	14	13	18	28	.	.	.	3	11	13	10	.	13	28	5	11	.	1	.	1	21	8	6	3	17	7	8	14	.	II
31.6	10.3	31	5	5	24	.	.	.	4	8	9	6	1	5	25	1	14	1	1	.	.	6	.	9	15	7	5	45	6	.	III
87.1	20.8	18	5	4	10	.	.	.	1	8	23	15	2	8	9	3	.	4	3	.	.	4	2	12	22	10	15	23	1	.	IV
36.1	8.1	6	.	.	2	.	.	.	3	5	10	7	.	1	.	.	.	13	1	7	.	8	4	10	24	16	5	24	2	.	V
44.5	7.7	24	.	.	.	7	.	.	3	.	10	9	.	.	.	.	.	7	.	7	.	13	2	14	3	5	8	38	3	4	VI
7.3	3.0	27	.	.	.	21	4	.	10	.	5	3	.	.	.	.	.	8	.	5	.	14	7	13	9	5	4	33	7	1	VII
0.0	0.0	1	.	.	.	28	14	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	10	5	12	18	8	8	25	1	6	VIII
27.7	12.8	29	.	.	.	15	.	.	17	1	5	5	1	.	.	.	.	3	.	2	.	6	5	20	13	9	2	18	10	7	IX
55.2	16.5	13	.	.	12	.	.	.	9	11	11	10	1	4	1	.	11	3	.	.	.	12	7	12	15	6	8	21	7	5	X
33.2	19.2	17	1	3	24	.	.	.	2	6	10	5	1	5	11	.	7	.	.	.	.	7	4	7	23	9	5	22	7	6	XI
16.0	3.3	31	6	4	26	.	.	.	2	10	11	7	.	9	7	1	8	.	.	.	.	4	5	11	29	13	10	12	2	7	XII
375.5	20.8	18.IV	52	53	157	71	18	.	78	73	116	83	6	54	112	16	66	40	6	22	1	126	60	137	183	121	81	274	77	36	Yıl
Denizden yüksekliği H = 45 m.																														**BERGAMA**	
40.3	14.2	5	.	.	4	.	.	.	5	9	8	7	1	1	.	.	4	11	.	1	5	19	50	8	1	5	4	4	1	1	I
267.7	58.8	20	.	.	7	.	.	.	.	8	16	15	8	1	1	.	6	5	2	5	6	9	47	4	2	4	13	4	1	.	II
32.7	10.7	21	.	.	3	.	.	.	3	4	8	4	1	.	.	.	2	9	.	2	.	11	56	10	2	2	8	3	1	.	III
131.4	29.2	17	.	.	1	1	.	.	3	7	13	11	6	.	.	.	1	16	.	1	.	12	35	10	2	3	18	8	2	.	IV
83.4	30.3	5	.	.	.	15	10	.	6	2	7	6	3	.	.	.	.	21	.	5	1	3	37	6	2	4	23	16	1	1	V
11.5	8.8	17	.	.	.	30	24	.	14	.	2	2	.	.	.	.	.	1	.	1	2	12	35	16	6	1	3	9	8	.	VI
4.4	4.4	12	.	.	.	31	24	12	23	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	54	6	3	3	7	2	2	1	VII
6.4	6.0	30	.	.	.	31	24	1	21	.	2	1	.	.	.	.	.	3	.	1	5	20	50	5	3	4	9	1	.	1	VIII
.	.	.	.	.	.	30	22	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	15	45	10	3	3	7	6	.	1	IX
32.6	32.6	11	.	.	.	8	3	.	20	.	1	1	1	.	.	.	.	8	.	.	3	15	61	6	.	8	3	1	.	4	X
111.7	22.6	29	.	.	2	.	.	.	5	4	10	8	5	.	.	.	2	7	2	4	6	7	30	2	1	14	29	2	1	4	XI
225.6	58.9	12	.	.	1	.	.	.	3	10	19	15	6	.	.	1	1	12	1	2	3	9	40	4	2	5	17	1	8	7	XII
947.7	58.9	12.XII	.	.	18	146	107	13	118	44	87	71	31	2	1	1	16	94	5	22	36	147	540	87	27	51	141	57	25	20	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1129 m.																														**BEYŞEHİR**	
62.4	34.8	21	3	1	19	.	.	.	2	12	12	8	1	5	3	1	13	.	1	.	.	4	10	6	12	6	6	5	4	40	I
151.1	31.8	17	3	4	21	.	.	.	1	10	13	11	7	10	16	2	9	.	2	4	.	5	8	6	12	8	16	1	7	21	II
25.6	10.3	28	.	.	11	.	.	.	3	12	9	5	1	2	.	.	7	5	2	.	.	2	8	4	9	3	17	10	6	31	III
44.3	11.0	11	.	.	5	.	.	.	2	7	13	9	1	3	.	.	3	6	.	3	.	3	11	2	7	2	29	5	13	18	IV
40.0	18.0	8	.	.	.	10	.	.	6	3	7	7	1	1	.	.	.	17	1	6	.	.	8	2	7	4	15	8	11	38	V
22.1	13.0	17	.	.	.	23	4	.	9	2	7	5	1	.	.	.	.	6	1	5	.	6	11	.	1	1	9	4	12	46	VI
0.1	0.1	31	.	.	.	28	12	.	22	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	4	29	.	1	.	9	13	12	25	VII
18.5	18.5	30	.	.	.	30	21	.	28	.	1	1	1	.	.	.	.	1	.	1	.	4	22	.	.	.	14	7	14	32	VIII
0.0	0.0	27	.	.	.	26	6	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	5	8	.	1	.	5	11	13	47	IX
10.8	4.0	12	.	.	10	4	.	.	11	5	5	5	.	.	.	.	11	6	1	2	.	10	15	4	3	.	7	4	7	43	X
26.3	14.0	26	.	.	15	.	.	.	8	7	6	4	1	1	1	.	11	5	1	1	.	3	7	1	3	5	20	5	6	40	XI
108.9	35.9	13	1	1	17	.	.	.	1	12	15	11	3	5	6	4	10	1	.	2	.	1	6	2	10	9	12	1	2	50	XII
510.1	35.9	13XII	7	6	98	121	43	.	117	71	89	66	17	27	26	7	64	52	9	27	.	47	148	27	66	88	159	74	107	434	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1150 m.																														**BİNGÖL**	
44.6	15.2	8	5	3	28	.	.	.	8	15	12	8	1	12	26	3	2	.	.	.	.	3	1	34	3	28	1	17	6	I
183.8	25.4	27	4	6	28	.	.	.	6	14	17	16	9	17	24	9	.	.	.	.	.	2	1	52	.	7	3	15	4	II
81.2	19.1	31	.	.	17	.	.	.	7	8	12	11	3	5	18	1	1	.	.	.	.	1	6	7	22	5	20	.	27	5	III
161.0	36.5	3	1	.	7	.	.	.	2	8	20	18	5	5	5	.	.	.	.	.	3	2	8	10	2	20	5	19	2	15	9	IV
12.6	4.6	26	.	.	.	15	9	.	9	4	7	4	.	.	.	.	.	2	.	7	3	2	10	4	13	1	23	3	21	16	V
12.8	11.2	18	.	.	.	29	22	.	17	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	3	3	1	7	2	8	.	12	2	44	14	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	9	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	6	20	30	32	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	5	5	16	14	11	37	VIII
5.2	3.0	30	.	.	.	25	17	1	20	1	2	2	.	.	.	.	.	.	1	2	2	4	5	6	10	9	19	14	21	IX
143.9	27.4	8	.	.	3	3	.	.	10	7	16	11	6	.	.	.	2	.	.	2	.	.	2	.	8	7	6	10	22	38	X
128.5	67.2	27	.	.	8	.	.	.	11	6	6	6	2	2	.	.	12	.	.	.	1	1	2	5	19	18	4	13	5	28	XI
165.0	44.6	14	1	.	29	.	.	.	8	14	13	12	5	7	7	.	4	.	.	1	1	3	7	6	16	23	9	7	6	16	XII
938.6	67.2	27.XI	11	9	120	134	110	15	145	77	107	90	31	43	30	13	21	2	.	17	13	18	56	35	207	73	159	94	227	226	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı	Nispi nem		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri															Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
BOZKURT	φ = 41° 58′ N. λ = 34° 02′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4						
Ocak	994.9	1005.9	976.0	5.8	8.2	6.1	6.6	9.3	4.2	17.0	4	—0.8	16	10.2	5	6.5	67	29	7.0	7.3	5.8	6.7
Şubat	992.1	1001.5	976.3	3.0	5.8	3.0	3.7	8.1	0.3	18.3	2	—5.6	5	13.6	25	5.1	69	21	7.6	8.1	6.9	7.6
Mart	997.6	1012.0	989.3	5.9	8.9	6.5	7.0	9.9	4.6	21.5	8	—0.3	12	13.4	25	7.7	78	21	7.4	7.5	7.0	7.3
Nisan	990.7	1003.3	974.7	9.2	11.4	8.6	9.4	13.4	6.4	27.2	22	2.0	3	13.1	9	8.7	74	23	7.7	8.1	7.8	8.0
Mayıs	993.1	1000.0	981.9	15.2	17.6	14.4	15.4	19.1	12.2	28.2	21	6.1	5	10.4	23	12.1	68	35	5.0	5.7	4.2	4.9
Haziran	998.9	998.6	985.5	19.4	22.8	19.1	20.1	24.0	16.5	30.0	6	13.2	17	11.3	10	15.7	66	36	4.7	4.8	4.0	4.5
Temmuz	992.5	998.4	983.3	20.5	24.2	20.2	21.3	25.5	17.5	35.8	6	14.6	22	14.8	6	16.5	64	26	3.8	4.5	3.5	3.8
Ağustos	993.7	1001.0	984.3	19.0	22.7	19.5	20.1	23.8	16.8	29.4	2	14.3	7	11.8	2	17.0	71	46	4.1	5.4	4.4	4.7
Eylül	997.1	1003.9	987.0	17.0	22.0	17.7	18.6	22.9	15.3	31.4	13	12.3	18	13.0	13	14.3	65	23	2.2	4.3	3.2	3.5
Ekim	999.4	1007.3	987.5	10.8	14.6	11.2	11.9	15.5	9.6	22.4	4	4.8	27	9.4	16	10.6	74	33	5.7	5.7	4.8	5.4
Kasım	995.4	1005.1	984.4	11.9	14.6	12.0	12.6	16.5	9.5	23.5	22	0.6	18	13.3	25	9.6	66	32	6.4	6.6	5.8	6.2
Aralık	992.8	1006.9	973.7	9.9	12.8	10.5	10.9	14.2	8.1	21.2	12	0.8	17	13.2	31	9.0	69	27	6.7	7.8	7.1	7.1
Yıl	994.4	1012.0	973.7	12.3	15.5	12.4	13.1	16.8	10.1	35.8	6. VII	—5.6	8. II	14.8	6. VII	11.1	69	21	5.7	6.3	5.4	5.8
BURDUR	φ = 37° 40′ N. λ = 30° 20′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9						
Ocak	903.3	915.0	890.1	0.8	5.5	2.7	2.9	6.6	—0.1	11.2	20	—8.5	9	10.8	30	5.9	75	48	6.3	6.0	4.8	5.7
Şubat	901.2	913.1	884.4	0.9	4.5	2.0	2.4	6.0	—1.0	10.7	1	—11.5	9	12.3	10	5.6	75	41	7.5	7.5	7.3	7.4
Mart	905.5	915.0	897.0	3.7	10.8	6.9	7.1	12.1	2.8	19.3	6	—4.8	12	15.5	6	6.1	61	16	5.1	7.1	6.5	6.2
Nisan	901.9	909.3	888.7	7.9	14.2	9.7	10.4	15.3	6.2	24.2	25	—1.2	3	16.0	25	7.4	59	20	6.9	7.2	6.1	6.7
Mayıs	904.4	912.0	897.1	12.2	19.4	14.0	14.9	20.8	9.6	29.0	22	4.4	11	16.3	24	9.3	57	17	4.2	6.2	4.3	4.9
Haziran	905.2	909.6	899.9	18.6	26.8	20.5	21.6	28.0	14.8	32.3	5	10.1	17	15.5	5	10.8	44	12	1.6	4.4	3.3	3.1
Temmuz	903.7	909.0	897.2	20.4	29.8	23.1	24.1	30.7	17.0	35.5	28	10.8	13	16.1	28	10.4	36	13	0.2	1.8	1.3	1.1
Ağustos	903.6	907.3	899.6	19.8	29.7	23.0	23.9	30.7	17.2	36.3	3	10.6	31	17.1	3	10.6	37	11	0.8	1.9	1.1	1.2
Eylül	906.9	910.0	903.2	15.9	28.3	21.0	21.5	29.3	14.1	33.9	13	8.8	19	18.4	4	7.3	30	11	1.4	2.3	0.6	1.4
Ekim	907.7	912.5	902.8	7.6	17.6	11.3	11.9	18.5	6.7	30.0	1	0.4	27	16.2	1	6.5	48	13	3.1	3.5	2.4	3.1
Kasım	908.5	912.7	897.8	5.3	12.2	8.2	8.5	13.6	4.3	19.5	4,5	—3.0	27	15.1	4	7.2	66	24	5.1	5.6	4.6	5.1
Aralık	905.4	919.2	889.2	4.0	6.9	5.1	5.3	7.9	2.5	12.6	3	—3.9	18	10.7	1	7.2	80	49	8.5	7.9	6.9	7.8
Yıl	904.8	919.2	884.4	9.8	17.1	12.3	12.8	18.3	7.8	36.3	3. VIII	—11.5	9. II	18.4	4. IX	7.9	56	11	4.2	5.1	4.1	4.5
BAYRAMİÇ	φ = 39° 47′ N. λ = 26° 33′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5						
Ocak	—	—	—	3.7	9.3	5.5	6.0	10.2	1.8	18.6	3	—5.2	9	16.7	31	7.6	80	45	6.7	6.9	5.1	6.2
Şubat	—	—	—	2.0	7.5	3.5	4.1	8.3	—0.2	19.1	1	—9.6	9	17.8	9	6.6	77	40	7.1	7.5	6.2	7.0
Mart	—	—	—	4.7	12.6	7.4	8.0	13.3	3.6	21.2	6	—3.0	13	17.6	14	8.5	78	38	6.6	7.3	5.2	6.1
Nisan	—	—	—	8.9	16.0	10.4	11.4	17.2	6.2	23.3	29	—1.7	3	18.1	8	10.4	76	40	6.7	7.0	5.1	6.3
Mayıs	—	—	—	12.6	21.9	14.3	15.7	22.7	8.9	30.6	28	3.0	3.6	20.8	21	13.7	75	37	4.5	5.9	2.8	4.4
Haziran	—	—	—	19.4	28.1	20.2	22.0	28.9	14.1	32.3	5	8.9	15	20.6	8	15.7	59	28	2.0	4.3	2.2	2.8
Temmuz	—	—	—	20.9	30.9	23.0	24.4	31.5	16.1	39.8	27	11.9	12	21.9	27	15.5	52	20	2.1	2.9	1.0	2.0
Ağustos	—	—	—	19.1	28.7	20.9	22.4	29.4	15.8	38.9	2	8.8	31	24.5	2	15.5	58	14	2.9	3.1	1.0	2.3
Eylül	—	—	—	15.8	28.7	19.5	20.9	29.1	12.7	36.8	13	8.9	20	25.4	12	14.2	59	17	3.9	3.1	1.3	2.7
Ekim	—	—	—	8.1	19.5	11.4	12.6	20.1	6.4	28.6	2	—1.5	28	21.7	9	10.4	71	31	3.8	3.9	1.8	3.2
Kasım	—	—	—	8.8	16.5	11.5	12.0	17.8	6.7	28.2	8	—2.3	18	20.4	1	10.7	74	23	6.4	6.2	5.3	6.0
Aralık	—	—	—	8.0	13.5	9.6	10.1	14.4	6.0	21.0	31	—1.6	17	14.0	31	10.2	81	31	7.7	7.2	6.3	7.1
Yıl	—	—	—	11.0	19.4	13.1	14.1	20.2	8.2	39.8	27.VII	—9.6	9. II	25.4	12. IX	11.6	70	14	5.0	5.4	3.6	4.7
BARTIN	φ = 41° 38′ N. λ = 32° 20′ E.															Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4						
Ocak	—	—	—	2.6	9.1	4.8	5.3	10.2	1.6	19.0	22	—4.1	14	17.3	2	7.1	78	33	7.1	6.3	5.4	6.3
Şubat	—	—	—	0.5	5.2	2.3	2.6	7.8	—1.2	19.8	1	—11.0	10	14.3	1	6.2	84	36	8.4	8.0	7.1	7.8
Mart	—	—	—	4.4	10.7	6.9	7.3	11.8	3.8	23.5	8	—2.7	2	17.9	25	8.4	82	32	7.9	7.5	6.1	7.2
Nisan	—	—	—	7.8	14.2	9.4	10.2	15.4	6.4	26.8	9	—0.8	7	20.0	9	9.8	77	33	8.5	7.7	7.1	7.8
Mayıs	—	—	—	12.7	20.4	14.6	15.6	21.6	10.2	30.1	20	4.5	2	18.8	20	13.5	76	37	5.5	4.6	4.6	4.9
Haziran	—	—	—	17.5	26.5	20.2	21.1	27.8	14.3	33.8	10	11.3	18	21.4	10	16.2	66	24	4.0	3.6	3.0	3.5
Temmuz	—	—	—	18.2	25.9	20.3	21.2	26.9	15.2	33.4	5	12.4	25	18.2	5	18.0	72	26	4.0	4.3	3.2	3.8
Ağustos	—	—	—	16.2	24.8	19.4	19.9	25.6	14.1	30.8	8	10.5	15	16.9	8	17.7	77	41	4.9	4.2	3.0	4.0
Eylül	—	—	—	11.6	24.6	17.0	17.6	25.6	10.4	35.7	13	6.0	19	25.1	13	15.0	77	13	5.4	3.3	1.8	3.5
Ekim	—	—	—	6.8	16.5	10.4	11.0	17.6	5.9	26.4	1	0.5	28	18.8	16	10.7	81	40	6.6	5.9	3.9	5.4
Kasım	—	—	—	7.7	15.1	9.6	10.5	16.4	5.7	24.4	22	—0.6	10	18.1	10	9.9	77	37	9.1	7.0	5.8	7.3
Aralık	—	—	—	6.5	11.6	8.4	8.7	12.9	4.9	19.8	12	—0.4	18	15.9	10	9.4	83	41	8.7	8.2	7.1	8.0
Yıl	—	—	—	9.4	17.0	11.9	12.6	18.2	7.6	35.7	18. IX	—11.0	10. II	25.1	13. IX	11.8	78	13	6.7	5.9	4.8	5.8

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≥0.1 mm	Yağışlı ≥1.0 mm	Yağışlı ≥10.0 mm	✶ ● ✶ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kıraglı	(Çiğli)	Dolulu, gredili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı								
	Yağış																					N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm	Günü																													
Denizden yüksekliği H = 167 m.																															**BOZKURT**
74.1	28.1	12	.	.	3	.	.	.	4	15	13	9	3	6	2	2	2	.	2	.	.	1	.	.	3	30	6	4	12	37	I
238.8	74.5	4	1	.	12	.	.	.	1	14	19	14	5	12	18	5	1	.	.	.	.	3	2	.	5	21	2	14	8	29	II
118.6	29.3	11	.	.	1	.	.	.	5	19	16	12	3	4	4	8	6	2	.	1	.	6	5	.	6	14	.	7	11	44	III
106.4	21.5	5	.	.	3	1	.	.	1	17	18	15	4	6	4	5	.	1	3	3	.	8	2	.	9	10	3	4	17	37	IV
28.9	6.5	1	.	.	.	5	.	.	4	6	9	8	.	.	.	2	.	2	.	6	.	9	2	.	13	9	.	2	17	41	V
32.9	10.9	19	.	.	.	11	1	1	5	1	6	6	2	.	.	1	.	.	.	4	.	7	2	.	14	28	1	8	13	17	VI
44.1	30.2	29	.	.	.	15	3	4	12	2	6	3	2	.	.	.	.	.	.	4	1	11	10	1	14	13	1	8	8	27	VII
15.7	5.9	30	.	.	.	6	.	1	6	5	7	4	.	.	.	.	.	.	.	4	.	8	10	1	15	8	1	6	14	30	VIII
25.4	12.2	17	.	.	.	4	1	.	10	2	5	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	14	6	2	2	29	.	.	9	28	IX
246.1	44.0	23	.	.	.	.	.	.	9	10	17	14	9	.	.	.	.	.	.	.	1	9	4	2	5	50	1	9	13	.	X
214.8	44.8	18	.	.	.	.	.	.	1	7	12	10	6	1	1	.	.	.	.	1	7	9	2	3	10	41	4	8	13	.	XI
138.8	58.7	14	.	.	.	.	.	.	.	12	15	10	2	2	1	.	.	2	.	.	6	13	1	.	10	39	6	13	11	.	XII
1284.6	74.5	4. II	1	.	19	42	5	6	58	110	143	109	37	31	30	23	9	7	5	24	15	98	46	9	106	292	25	83	146	290	Yıl
Denizden yüksekliği H = 967 m.																															**BURDUR**
49.5	12.6	19	.	.	15	.	.	.	8	10	9	8	2	2	1	1	11	1	.	.	.	7	3	5	14	9	2	4	3	46	I
83.9	17.6	4	3	1	12	.	.	.	1	14	13	11	3	7	7	2	5	1	.	.	.	3	2	1	10	18	12	4	8	26	II
55.5	30.1	30	.	.	7	.	.	.	3	9	11	7	1	1	1	.	5	6	1	1	.	9	3	1	14	14	5	7	5	35	III
49.0	10.0	17	.	.	3	.	.	.	1	9	15	9	1	3	1	.	1	5	.	3	.	3	.	1	20	17	10	12	4	23	IV
67.1	20.5	11	.	.	.	13	.	.	7	4	12	11	2	.	.	.	.	9	4	9	.	1	2	.	12	15	4	5	11	43	V
27.5	21.0	17	.	.	.	25	9	.	12	.	6	3	1	.	.	.	.	2	.	11	.	8	4	3	3	5	4	9	8	46	VI
5.6	5.1	1	.	.	.	28	25	.	23	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	10	6	4	3	.	1	15	19	35	VII
1.2	0.7	29	.	.	.	28	22	1	26	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	4	7	5	11	8	.	20	6	32	VIII
.	.	.	.	.	.	28	15	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	.	4	5	3	6	16	45	IX
25.2	20.4	12	.	.	.	5	1	.	17	2	4	3	1	.	.	.	8	3	.	2	.	10	8	.	5	5	2	3	9	51	X
39.9	17.0	12	.	.	5	.	.	.	7	6	6	5	2	1	.	.	7	9	.	2	.	5	.	.	17	18	5	2	6	37	XI
69.7	20.1	6	.	.	6	.	.	.	1	17	17	8	3	2	1	4	9	3	.	.	.	3	2	1	9	25	5	1	5	42	XII
471.4	30.1	30.III	3	1	48	127	72	1	127	71	97	66	16	16	11	7	46	39	5	31	.	66	45	21	122	139	53	88	100	461	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																															**BAYRAMİÇ**
68.3	30.4	21	.	.	12	.	.	.	3	11	10	7	2	1	.	2	13	18	2	1	.	10	36	9	12	9	9	3	5	.	I
213.9	49.4	28	2	.	13	.	.	.	1	13	18	15	8	5	1	2	9	6	3	8	.	8	29	9	10	6	15	4	3	.	II
35.4	16.6	21	.	.	8	.	.	.	4	11	8	6	1	.	.	.	9	18	.	1	2	9	50	9	7	4	8	4	2	.	III
112.9	41.9	23	.	.	1	.	.	.	2	10	11	8	3	.	.	.	3	20	.	1	.	6	37	6	6	7	19	6	3	.	IV
56.2	19.8	12	.	.	.	11	2	.	10	6	9	8	1	.	.	.	.	28	.	6	.	13	27	9	13	6	9	10	6	.	V
7.5	6.6	17	.	.	.	30	7	.	12	.	2	1	.	.	.	.	.	21	.	3	.	8	40	12	7	2	10	8	2	1	VI
0.0	0.0	4	.	.	.	30	19	2	18	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	10	49	6	5	3	5	7	6	2	VII
0.0	0.0	23	.	.	.	29	10	1	16	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	.	18	50	11	4	3	2	2	3	.	VIII
0.0	0.0	14	.	.	.	28	11	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	20	43	14	8	1	.	3	1	.	IX
13.4	12.0	11	.	.	2	6	.	.	10	2	4	1	1	.	.	.	5	21	.	1	.	12	49	13	6	6	5	2	.	.	X
101.2	31.4	29	.	.	5	.	.	.	1	8	10	8	3	.	.	.	9	9	1	5	1	6	13	8	5	18	35	3	2	.	XI
261.0	80.2	5	.	.	2	.	.	.	2	16	15	11	5	.	.	3	3	17	.	4	.	3	17	10	14	15	28	4	2	.	XII
869.8	80.2	5.XII	2	.	43	134	49	3	89	78	87	65	21	6	1	7	51	183	6	34	3	123	440	116	97	80	145	56	35	3	Yıl
Denizden yüksekliği H = 20 m.																															**BARTIN**
61.3	20.2	8	.	.	13	.	.	.	3	11	12	9	2	3	3	8	8	7	1	.	.	7	24	8	5	4	20	9	11	5	I
136.5	20.1	4	2	1	15	.	.	.	1	16	21	18	4	11	14	1	6	2	2	.	.	16	18	13	3	3	12	10	8	1	II
61.1	14.3	1	.	.	5	.	.	.	3	14	15	11	2	3	.	7	5	6	.	.	.	11	11	7	2	10	16	7	12	17	III
136.5	40.0	28	.	.	1	2	.	.	1	14	19	16	1	3	2	3	1	5	1	1	1	11	18	7	1	4	18	15	10	6	IV
39.9	14.9	10	.	.	.	8	1	.	2	3	9	7	1	.	.	5	.	21	.	1	.	8	18	5	3	7	11	21	13	7	V
13.7	10.3	19	.	.	.	23	4	1	9	.	5	2	1	.	.	1	.	21	.	4	.	16	14	5	7	8	7	10	12	11	VI
151.7	89.0	13	.	.	.	21	7	.	8	4	7	6	3	.	.	4	.	17	.	4	.	22	21	3	3	3	29	6	5	1	VII
21.3	10.2	30	.	.	.	20	1	.	7	2	6	4	1	.	.	6	.	19	.	3	.	33	20	6	1	5	18	1	9	.	VIII
2.5	2.5	17	.	.	.	18	1	.	9	.	1	1	.	.	.	11	.	25	.	.	.	54	20	7	.	2	1	2	4	.	XI
123.9	27.0	25	.	.	.	1	.	.	7	8	14	11	5	.	.	14	6	13	.	4	.	34	14	10	1	5	3	1	13	12	X
183.1	29.0	26	.	.	1	.	.	.	.	12	15	12	8	1	.	11	2	4	1	2	.	19	11	12	11	16	8	.	4	9	XI
158.9	34.9	17	.	.	2	.	.	.	.	18	21	18	7	2	2	4	.	6	1	1	.	4	23	10	5	3	15	7	4	22	XII
1090.4	89.0	13VII	2	1	37	93	14	1	50	102	145	115	38	23	21	75	28	146	6	20	1	235	212	93	42	70	158	89	105	91	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık											Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark							
				Rasat saatleri														Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
BEYPAZARI																					
Ocak	–	–	–	1.0	5.7	2.9	3.1	6.8	0.4	14.4	23	–7.4	9	11.6	17	5.5	69	34	7.0	6.6	6.0	6.5
Şubat	–	–	–	–0.9	2.6	0.3	0.6	4.1	–2.1	10.2	1	–12.6	9	11.4	3	5.0	76	50	8.5	7.6	7.2	7.8
Mart	–	–	–	4.6	11.9	7.6	7.9	12.9	3.8	19.2	21	–4.7	1	13.6	6	6.5	60	20	6.7	6.9	5.9	6.5
Nisan	–	–	–	7.4	14.7	10.2	10.6	15.7	6.2	23.8	26	–3.1	3	13.9	29	7.7	60	20	6.9	7.1	6.2	6.7
Mayıs	–	–	–	13.1	20.7	15.6	16.2	21.7	11.4	31.0	22	4.4	2	14.0	21	9.7	56	17	4.4	6.1	5.7	5.4
Haziran	–	–	–	18.8	27.6	21.6	22.4	28.6	16.5	32.9	6	10.8	18	15.0	15	11.0	42	15	2.5	5.0	3.5	3.7
Temmuz	–	–	–	19.1	29.3	23.3	23.8	30.6	17.2	36.3	6	11.6	12	16.8	23	11.4	42	11	1.8	3.2	2.2	2.4
Ağustos	–	–	–	18.4	30.1	23.4	23.8	31.1	16.8	37.3	10	9.2	31	18.1	8	11.4	41	13	1.5	2.9	1.1	1.9
Eylül	–	–	–	15.8	28.3	21.8	21.9	29.2	14.7	35.4	6	8.5	18	18.5	13	7.5	30	7	1.2	2.3	0.9	1.5
Ekim	–	–	–	7.1	17.2	11.5	11.8	18.2	6.7	29.0	1	0.3	27	15.7	4	5.8	44	14	3.5	4.1	2.4	3.3
Kasım	–	–	–	5.4	12.0	8.2	8.5	12.9	4.6	20.2	4	–2.8	18	14.1	5	6.6	60	23	6.0	6.5	5.1	5.9
Aralık	–	–	–	3.8	7.6	5.4	5.6	8.4	3.2	13.7	6	–3.8	17	9.4	8	6.8	75	43	8.3	8.1	7.7	8.1
Yıl	–	–	–	9.5	17.3	12.6	13.0	18.4	8.3	37.3	10.VIII	–12.6	9. II	18.5	13. IX	7.9	55	7	4.9	5.5	4.5	5.0
BİRECİK																					
Ocak	–	–	–	3.2	10.4	5.1	6.0	11.2	1.9	16.5	29	–3.3	14	16.6	3	7.0	73	32	6.6	7.0	4.5	6.0
Şubat	–	–	–	4.4	11.5	7.2	7.6	12.6	3.3	19.2	28	–2.0	24	15.0	2	8.0	77	40	6.7	7.4	5.3	6.4
Mart	–	–	–	7.8	17.8	11.7	12.2	18.9	6.4	26.6	7	–2.2	13	19.0	21	9.3	65	27	5.7	5.6	4.0	5.1
Nisan	–	–	–	10.6	21.2	14.6	15.3	22.2	8.5	31.9	26	0.7	5	18.7	26	10.1	60	23	5.8	6.9	3.0	5.2
Mayıs	–	–	–	15.9	28.4	20.5	21.4	29.5	13.1	37.6	29	7.0	10	21.5	25	10.2	44	7	2.3	3.8	1.4	2.5
Haziran	–	–	–	22.3	35.5	27.2	28.0	36.3	19.2	41.6	6	13.4	19	20.9	12	11.3	33	5	1.3	2.5	1.0	1.6
Temmuz	–	–	–	23.9	39.0	30.1	30.8	39.8	21.4	43.2	19	16.8	15	23.5	16	14.1	35	6	0.0	1.0	0.2	0.4
Ağustos	–	–	–	21.9	40.2	30.4	30.7	40.9	19.6	44.0	8	16.0	29	25.8	17	14.8	38	7	0.5	1.5	0.1	0.7
Eylül	–	–	–	16.8	36.7	25.1	25.9	37.4	14.6	41.5	4	11.1	21	27.3	14	11.7	40	6	1.3	2.4	0.1	1.2
Ekim	–	–	–	10.5	23.2	14.6	15.7	24.3	8.4	35.8	3	–0.3	29	25.5	3	11.5	66	17	4.4	5.2	2.8	4.1
Kasım	–	–	–	5.9	19.2	9.7	11.1	19.9	4.0	25.4	5	–0.7	19	22.2	5	8.9	69	25	4.9	4.4	2.5	3.9
Aralık	–	–	–	4.7	13.2	7.2	8.0	14.1	2.6	21.3	8	–3.6	21	19.1	8	8.0	74	27	6.4	6.7	4.9	6.0
Yıl	–	–	–	12.3	24.7	17.0	17.7	25.6	10.3	44.0	8. VIII	–3.6	21. XII	27.3	14. IX	10.4	56	5	3.8	4.5	2.5	3.6
BİTLİS																					
Ocak	–	–	–	–4.3	–0.6	–3.6	–3.0	0.9	–6.2	4.7	22	–17.0	18	12.8	18	4.1	80	59	6.3	7.0	6.1	6.5
Şubat	–	–	–	–4.0	0.7	–2.7	–2.1	1.8	–5.6	6.5	28	–13.7	16	13.3	17	4.5	82	50	7.1	6.9	6.4	6.8
Mart	–	–	–	0.1	5.0	1.1	1.8	6.4	–1.8	11.4	8	–9.6	14	11.4	28, 3,9	5.5	77	46	6.6	6.4	4.5	5.8
Nisan	–	–	–	3.4	9.2	5.0	5.7	10.7	1.1	20.2	27	–15.6	5	14.5	24	6.9	74	41	7.8	7.5	5.4	6.9
Mayıs	–	–	–	10.8	18.8	13.1	14.0	20.1	7.3	27.0	30	–0.2	3	16.7	21	8.8	57	23	3.7	5.7	3.4	4.2
Haziran	–	–	–	16.7	24.9	17.9	19.4	26.3	12.8	29.8	3	7.8	18	16.0	8	11.5	52	29	2.3	4.9	2.7	3.3
Temmuz	–	–	–	20.7	29.9	21.7	23.5	31.2	16.4	36.8	16	12.5	15	20.9	15	12.7	44	14	0.9	2.8	1.0	1.6
Ağustos	–	–	–	19.1	30.5	22.4	23.6	31.8	15.7	35.3	5	10.0	31	19.2	18	11.7	42	8	1.5	2.5	1.0	1.7
Eylül	–	–	–	14.1	25.6	17.0	18.4	27.0	11.7	30.9	11	5.5	30	19.0	17	9.5	47	11	2.1	3.3	1.7	2.4
Ekim	–	–	–	5.1	11.8	7.2	7.8	13.6	4.2	24.4	4	–2.0	27	17.4	4	8.4	78	27	5.3	6.5	5.3	5.7
Kasım	–	–	–	1.3	8.3	2.8	3.8	9.8	0.0	15.7	5	–6.6	19	15.8	11	6.2	77	29	5.1	5.7	4.5	5.1
Aralık	–	–	–	–0.6	4.1	0.3	1.0	5.4	–3.2	13.6	12	–11.4	21	13.9	23	5.5	79	41	6.3	6.6	6.1	6.3
Yıl	–	–	–	6.9	14.0	8.5	9.5	15.4	4.4	36.8	16. VII	–17.0	18. I	20.9	15. VII	7.9	66	8	4.6	5.5	4.0	4.7
BİGA																					
Ocak	–	–	–	4.5	8.8	5.5	6.0	9.5	2.9	17.3	31	–2.6	9	14.5	19	7.8	82	48	6.9	7.7	5.7	6.8
Şubat	–	–	–	2.0	7.3	3.6	4.1	8.5	0.3	20.2	1	–8.6	9	17.5	2	6.4	76	38	6.7	6.5	7.2	6.7
Mart	–	–	–	5.1	10.6	7.1	7.5	11.4	3.9	23.3	3	–3.6	12	14.9	5	8.7	82	35	7.1	7.0	5.0	6.4
Nisan	–	–	–	9.3	14.6	11.0	11.5	16.1	6.9	25.7	21	0.6	3	17.1	4	10.1	75	33	6.7	7.1	5.6	6.7
Mayıs	–	–	–	14.0	20.6	14.8	16.1	21.7	10.4	30.0	19	3.7	6	16.8	19	15.0	79	41	4.9	4.9	3.0	4.3
Haziran	–	–	–	19.4	26.8	20.6	21.9	27.6	14.2	33.0	10	11.4	1	19.2	10	17.4	66	31	2.2	3.0	2.0	2.4
Temmuz	–	–	–	20.9	28.2	22.3	23.4	29.5	16.8	38.7	27	12.8	12	20.7	27	18.5	64	26	3.7	1.7	1.4	2.3
Ağustos	–	–	–	18.7	26.1	20.6	21.5	26.8	15.1	33.7	2	10.0	15	21.5	2	18.3	71	31	3.5	2.1	1.0	2.2
Eylül	–	–	–	15.9	25.3	18.7	19.6	25.9	13.6	36.2	13	8.4	19	21.6	13	16.4	73	9	4.7	1.2	0.5	2.1
Ekim	–	–	–	9.4	17.8	11.6	12.6	18.8	8.0	24.7	1	1.6	28	16.8	29	11.2	76	31	4.7	2.8	2.0	3.2
Kasım	–	–	–	8.9	16.2	10.9	11.7	18.1	6.7	24.4	4	–1.4	18	17.1	11	10.4	74	32	5.0	5.5	4.1	4.9
Aralık	–	–	–	7.8	13.0	9.3	9.8	15.0	6.1	20.2	30	0.2	16	13.1	28	9.8	79	39	6.9	6.2	6.0	6.4
Yıl	–	–	–	11.3	17.9	13.0	13.8	19.1	8.7	38.7	27. VII	–8.6	9. II	21.6	13. IX	12.5	75	9	5.3	4.6	3.6	4.5

BEYPAZARI φ = 40° 10′ N. λ = 31° 56′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7

BİRECİK φ = 37° 02′ N. λ = 37° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9

BİTLİS φ = 38° 22′ N. λ = 42° 06′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9

BİGA φ = 40° 13′ N. λ = 27° 15′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	∗, ●, ⁎ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 682 m.																														**BEYPAZARI**
32.3	10.4	26	.	.	14	.	.	.	3	12	10	6	1	3	1	.	9	.	.	.	5	24	16	4	2	14	17	3	13	.	I
79.5	26.3	4	6	2	18	.	.	.	.	11	18	13	1	13	12	2	1	.	.	.	11	15	15	3	3	13	15	8	12	.	II
55.6	12.9	28	.	.	6	.	.	.	.	6	11	9	2	.	.	1	7	1	.	3	9	8	17	5	3	12	21	45	22	.	III
51.3	12.1	12	.	.	4	.	.	.	.	9	17	8	1	1	.	.	1	2	.	4	17	6	5	.	2	10	31	18	18	.	IV
63.7	18.6	5	.	.	.	13	1	.	4	6	13	9	3	.	.	.	.	2	.	7	12	16	5	1	1	10	23	10	27	.	V
8.1	4.3	17	.	.	.	26	11	1	5	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	4	8	14	4	1	2	12	16	10	31	.	VI
5.2	1.9	15	.	.	.	28	21	3	19	.	5	3	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	1	.	4	20	22	10	24	2	VII
6.0	4.9	29	.	.	.	28	19	4	19	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	12	2	4	.	15	33	7	13	7	VIII
.	.	.	.	.	.	27	11	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	3	17	14	5	22	20	IX
5.3	4.5	12	.	.	.	5	.	.	14	3	3	1	.	.	.	.	.	5	.	.	.	21	.	.	2	12	12	7	24	15	X
54.5	10.5	21	.	.	6	.	.	.	4	9	13	9	1	.	.	.	2	2	.	1	.	34	.	.	.	7	12	6	18	13	XI
93.4	20.8	26	.	.	4	.	.	.	.	19	16	12	3	1	.	2	3	3	.	.	.	14	25	8	5	3	10	2	18	13	XII
454.9	26.3	4.II	6	2	52	127	63	8	87	75	111	74	12	18	13	5	23	15	.	23	63	183	90	26	27	145	226	91	287	70	Yıl
Denizden yüksekliği H = 450 m.																														**BİRECİK**
136.0	60.0	24	.	.	9	.	.	.	6	11	14	12	2	1	.	1	12	4	.	1	.	22	4	11	3	5	1	3	6	38	I
127.2	26.9	12	.	.	3	.	.	.	3	12	20	12	5	.	.	2	3	4	.	2	2	11	1	2	10	9	7	3	11	30	II
49.5	9.9	23	.	.	2	2	.	.	7	8	14	8	.	.	.	2	1	14	.	1	5	18	4	6	15	4	2	8	12	24	III
10.5	5.7	3	.	.	.	10	2	.	3	3	6	3	.	.	.	.	.	6	.	2	5	5	1	1	9	14	6	14	9	31	IV
3.1	3.0	3	.	.	.	23	15	1	17	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	3	5	5	.	2	6	14	21	4	15	26	V
1.7	1.7	4	.	.	.	29	28	15	22	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	3	6	8	1	.	2	2	9	10	26	32	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	19	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	2	7	8	24	51	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	13	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	.	1	4	5	22	7	3	49	VIII
0.0	0.0	29	.	.	.	30	29	1	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	6	5	8	5	9	53	IX
93.9	34.7	8	.	.	1	10	5	.	8	4	10	8	3	.	.	.	4	15	1	4	.	19	5	1	6	3	1	1	12	45	X
12.9	10.6	17	.	.	2	1	.	.	8	5	4	3	1	.	.	1	6	15	.	1	2	11	.	1	4	8	7	2	9	48	XI
61.7	11.1	28	.	.	9	.	.	.	7	11	9	7	2	.	.	2	7	7	1	1	3	14	5	2	6	8	3	3	11	41	XII
496.5	60.0	24.I	.	.	26	167	141	49	157	55	80	55	13	1	.	8	33	65	2	18	33	117	22	29	71	79	94	68	147	468	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1500 m.																														**BİTLİS**
109.8	33.6	9	11	4	31	.	.	.	6	13	13	10	4	14	31	.	1	.	.	.	.	16	37	3	1	4	.	.	.	32	I
291.4	56.5	8	7	2	26	.	.	.	5	16	15	14	10	15	28	.	.	.	1	1	.	6	11	1	2	25	11	.	.	28	II
88.9	31.3	2	2	.	18	.	.	.	3	7	12	11	2	6	31	7	1	.	.	2	.	16	41	.	.	9	2	.	.	25	III
182.3	39.5	29	2	2	10	.	.	.	2	11	17	13	7	9	12	.	.	1	.	2	.	5	12	.	.	27	9	.	.	37	IV
66.7	31.8	26	.	.	1	8	.	.	7	5	9	4	2	2	.	.	.	.	2	6	.	9	21	.	.	28	3	.	.	32	V
22.3	12.0	18	.	.	.	22	.	.	8	2	4	3	1	.	.	.	.	.	.	5	.	32	11	.	.	18	5	.	.	24	VI
4.2	4.2	29	.	.	.	31	22	1	20	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	14	38	.	.	10	5	.	.	26	VII
0.0	0.0	8	.	.	.	31	24	1	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	37	6	.	.	23	3	.	.	24	VIII
3.2	2.9	29	.	.	.	23	7	.	17	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	22	13	.	.	13	9	.	.	33	IX
251.1	41.6	24	.	.	6	.	.	.	5	11	16	15	8	.	.	.	5	2	2	4	.	8	16	.	.	9	13	1	.	46	X
131.3	39.6	18	.	.	14	.	.	.	5	8	12	9	4	5	8	.	13	.	.	1	.	8	20	.	.	5	15	1	.	41	XI
176.8	42.6	14	3	6	22	.	.	.	3	12	11	10	6	10	17	.	7	.	.	.	.	7	37	7	.	5	26	2	.	9	XII
1328.0	56.5	8.II	25	14	128	115	53	2	102	86	112	91	44	61	127	7	27	3	5	27	.	180	263	11	3	176	101	4	.	357	Yıl
Denizden yüksekliği H = 50 m.																														**BİGA**
45.5	13.3	21	.	.	6	.	.	.	5	13	16	9	1	2	.	2	9	6	1	.	.	8	29	3	8	26	10	3	.	6	I
195.9	40.2	28	2	.	10	.	.	.	1	10	21	15	9	9	4	.	7	.	.	3	.	16	14	2	4	27	9	9	2	1	II
59.1	14.8	21	.	.	6	.	.	.	4	15	13	9	2	.	.	4	5	7	.	.	.	27	25	5	10	18	2	1	3	2	III
101.9	33.4	23	.	.	.	2	.	.	4	14	12	10	3	.	.	2	.	7	.	.	.	11	27	6	4	22	16	1	.	3	IV
49.0	13.1	12	.	.	.	9	1	.	11	6	12	8	1	.	.	1	.	12	.	3	.	14	18	4	5	33	12	4	1	2	V
0.1	0.1	18	.	.	.	29	4	1	15	.	1	.	.	.	.	.	.	13	.	1	1	17	25	2	8	29	4	1	4	.	VI
1.8	1.8	14	.	.	.	30	14	4	18	2	1	1	.	.	.	.	.	4	.	.	.	13	38	2	7	18	4	1	10	.	VII
7.3	4.5	29	.	.	.	27	4	1	17	1	3	3	.	.	.	.	.	16	.	1	1	11	52	.	6	10	4	1	8	1	VIII
.	.	.	.	.	.	18	3	.	13	.	.	.	.	.	.	2	.	19	.	.	.	20	27	2	5	21	1	.	14	.	IX
78.2	68.1	11	.	.	.	.	.	.	12	3	6	3	1	.	.	.	.	23	.	.	.	31	26	.	4	30	.	.	1	1	X
111.4	33.0	17	.	.	1	.	.	.	6	5	13	8	5	.	.	1	3	13	1	2	1	15	2	1	6	39	22	1	4	.	XI
184.9	67.0	5	.	.	.	.	.	.	3	10	18	11	5	.	.	2	1	9	.	.	.	9	4	1	8	28	12	7	9	15	XII
835.1	67.0	5.XII	2	.	23	115	26	6	109	79	116	77	27	11	4	14	25	129	2	10	3	192	287	28	75	301	96	29	56	31	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
				Rasat saatleri																		
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
BOĞAZLIYAN																						
Ocak	–	–	–	–3.3	4.6	–0.7	–0.1	5.7	–5.2	12.5	24	–14.5	15	19.0	17	4.8	77	42	6.7	6.2	4.0	5.6
Şubat	–	–	–	–2.9	4.9	–0.6	0.2	6.2	–6.3	13.0	28	–22.0	10	25.0	10	4.8	74	34	7.3	7.6	5.3	6.7
Mart	–	–	–	1.4	11.1	5.4	5.9	12.8	–0.1	22.5	6	–9.0	15	20.7	6	6.3	68	13	7.0	8.0	5.0	6.7
Nisan	–	–	–	5.9	13.0	8.3	8.9	15.4	2.5	25.5	27	–9.5	4	23.0	9	7.3	66	17	8.2	8.4	5.1	7.2
Mayıs	–	–	–	10.0	18.7	12.6	13.5	20.4	5.5	27.5	22	–2.0	3	23.0	21	9.4	63	20	4.8	6.9	3.7	5.1
Haziran	–	–	–	13.7	24.2	16.6	17.8	25.6	8.4	31.8	6	3.5	15	22.5	10	11.2	58	22	2.6	5.2	2.7	3.5
Temmuz	–	–	–	13.9	17.9	19.3	20.1	29.0	9.0	33.5	6	4.5	14	26.0	6	10.8	49	10	1.0	2.6	1.0	1.5
Ağustos	–	–	–	12.8	30.0	20.2	20.8	31.1	9.5	36.5	10	2.5	31	29.5	9	10.8	49	10	0.6	1.6	0.2	0.8
Eylül	–	–	–	6.8	26.1	15.8	16.1	27.4	4.1	36.4	14	–2.0	25	31.9	14	7.8	49	9	1.9	2.4	1.5	1.9
Ekim	–	–	–	0.9	14.8	6.2	7.0	16.1	–0.6	27.4	4	–10.2	29	28.7	3	5.6	60	9	4.5	5.3	3.6	4.5
Kasım	–	–	–	–0.9	11.7	3.2	4.3	13.9	–2.5	20.0	24	–10.6	10	27.1	4	5.6	68	14	6.2	5.8	3.6	5.2
Aralık	–	–	–	–0.2	7.0	1.9	2.6	8.1	–3.0	15.5	5	–21.5	18	16.0	9	6.0	78	47	8.7	7.3	6.8	7.6
Yıl	–	–	–	4.8	15.3	9.0	9.8	17.6	1.8	36.5	10.VIII	–22.0	10. II	31.9	14. IX	7.5	63	9	5.0	5.6	3.5	4.7
CEYLANPINAR																						
Ocak	–	–	–	3.0	9.7	5.3	5.8	10.3	1.1	15.4	29	–4.6	18	15.5	3	7.2	77	29	7.4	7.5	6.6	7.2
Şubat	–	–	–	3.2	12.5	7.0	7.4	13.1	1.9	17.8	28	–5.6	24	17.2	2	6.8	67	24	5.8	6.7	5.4	6.0
Mart	–	–	–	7.3	18.4	11.2	12.0	19.2	5.2	26.9	7	–2.3	15	21.8	21	7.9	57	10	5.3	5.9	4.4	5.2
Nisan	–	–	–	10.4	21.0	14.0	14.9	22.4	7.2	32.7	25	–4.2	5	20.8	24	10.0	61	11	6.0	6.7	4.6	5.7
Mayıs	–	–	–	17.5	30.5	21.0	22.5	31.2	10.1	38.1	30	4.6	3	25.2	29	9.9	39	10	2.7	4.4	2.0	3.0
Haziran	–	–	–	25.7	37.6	28.4	30.0	38.3	18.2	44.1	7	12.7	20	24.8	7	14.0	34	17	1.3	3.4	1.6	2.1
Temmuz	–	–	–	26.8	41.0	31.5	32.7	41.6	20.3	45.4	16	16.6	16	28.8	16	17.6	37	11	0.1	1.0	0.2	0.4
Ağustos	–	–	–	24.6	40.9	31.2	32.0	41.4	20.0	45.7	15	16.0	28	27.0	18	16.4	38	11	0.8	1.5	1.3	1.2
Eylül	–	–	–	17.7	36.8	25.1	26.2	37.2	14.1	40.9	5	8.8	25	28.2	16	11.3	35	12	1.4	2.2	1.4	1.7
Ekim	–	–	–	11.0	23.8	15.5	16.4	24.4	8.6	34.3	3	–2.4	30	25.3	3	10.3	55	16	4.5	5.3	3.7	4.5
Kasım	–	–	–	4.1	19.3	9.9	10.8	19.8	2.1	24.8	5	–3.8	20	23.6	3	7.7	62	14	4.2	4.1	3.1	3.8
Aralık	–	–	–	3.1	13.7	7.3	7.8	14.4	1.3	21.2	8	–6.7	22	21.0	2	7.3	70	32	6.2	6.3	4.4	5.6
Yıl	–	–	–	12.9	25.4	17.3	18.2	26.1	9.2	45.7	15.VIII	–6.7	22. XII	28.8	16. VII	10.5	53	10	3.8	4.6	3.2	3.9
CİZRE																						
Ocak	–	–	–	3.3	10.3	5.5	6.1	11.0	2.9	17.4	22	–1.2	11	14.5	2	6.7	71	25	5.8	5.9	5.3	5.7
Şubat	–	–	–	3.6	11.1	6.6	7.0	12.0	3.0	17.6	27	–0.6	2	16.0	18	6.5	67	20	5.6	5.8	4.1	5.2
Mart	–	–	–	8.4	18.5	12.7	13.0	19.7	7.5	27.0	7	0.0	15	18.2	7	7.9	55	12	5.1	4.9	2.6	4.2
Nisan	–	–	–	10.5	18.9	13.2	13.9	20.2	8.8	29.3	26	0.0	5	16.8	25	9.9	63	23	5.7	7.1	4.9	5.9
Mayıs	–	–	–	17.1	28.9	20.5	21.7	29.5	14.0	37.4	30	6.5	4	21.3	30	11.1	46	12	3.0	3.7	2.1	2.9
Haziran	–	–	–	24.2	37.0	28.8	29.7	37.7	19.7	41.4	7	15.2	16	23.1	30	11.2	29	11	1.0	2.7	1.0	1.6
Temmuz	–	–	–	26.2	41.3	32.4	33.0	42.0	21.9	47.4	16	18.5	12	26.8	16	10.1	23	8	0.3	0.6	0.1	0.4
Ağustos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eylül	–	–	–	20.6	36.8	26.8	27.7	37.6	18.2	41.2	7	12.7	20	23.3	17	9.4	28	9	1.3	1.6	0.8	1.2
Ekim	–	–	–	13.0	22.7	16.2	17.0	23.4	12.1	33.7	4	5.0	26	19.4	2	11.4	60	18	4.2	5.1	4.2	4.5
Kasım	–	–	–	7.8	18.5	11.2	12.1	19.5	6.8	26.5	5	3.2	29	17.5	5	8.1	60	17	3.9	4.4	2.2	3.6
Aralık	–	–	–	5.6	13.5	8.0	8.8	14.3	4.9	21.0	8	–2.0	21	14.2	21	7.7	68	21	4.7	5.5	5.1	5.1
Yıl	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.4	16. VII	–2.0	21. XII	26.8	16. VII	–	–	8	–	–	–	–
CİHANBEYLİ																						
Ocak	–	–	–	–2.2	3.8	–0.6	0.1	4.4	–3.7	11.4	5	–13.8	15	13.2	20	5.2	80	45	6.2	6.5	5.2	5.9
Şubat	–	–	–	–4.0	2.6	–1.9	–1.3	4.2	–6.0	13.6	28	–21.6	9	16.6	8	4.8	80	50	6.8	7.3	5.9	6.6
Mart	–	–	–	2.4	11.1	5.1	5.9	12.0	0.4	19.8	6	–8.2	12	18.0	6	6.6	70	23	5.8	6.1	4.8	5.5
Nisan	–	–	–	6.3	13.9	8.3	9.2	15.5	3.2	26.4	27	–7.8	3	19.3	26	7.8	68	19	6.1	7.2	6.1	6.5
Mayıs	–	–	–	12.1	19.7	12.7	14.3	20.9	6.2	29.1	25	–0.4	3	20.8	21	9.2	58	12	4.0	4.6	3.0	3.9
Haziran	–	–	–	17.3	25.4	18.8	20.1	26.6	11.9	34.3	6	8.4	17	21.0	5	10.8	47	20	1.9	3.6	2.3	2.6
Temmuz	–	–	–	18.4	28.3	22.0	22.6	29.6	13.5	35.8	6	8.8	13	21.0	6	9.4	37	9	0.6	1.9	0.9	1.1
Ağustos	–	–	–	17.5	28.9	21.8	22.5	30.3	13.6	36.8	3	4.8	31	22.0	3	9.6	39	3	0.7	1.3	0.5	0.8
Eylül	–	–	–	12.3	25.7	16.6	17.8	26.8	9.0	33.6	14	3.2	20	23.4	26	6.9	35	5	1.6	1.8	0.6	1.3
Ekim	–	–	–	4.0	15.1	6.8	8.2	16.1	1.2	28.0	2	–8.6	27	22.2	2	5.5	51	13	3.7	4.2	2.6	3.5
Kasım	–	–	–	1.4	11.5	4.7	5.6	12.6	0.1	18.0	2	–8.3	27	19.8	11	5.9	65	17	4.6	5.1	4.1	4.6
Aralık	–	–	–	0.5	5.7	2.4	2.8	6.7	–0.9	14.6	12	–14.4	18	11.6	3	6.2	81	51	7.3	7.3	6.8	7.1
Yıl	–	–	–	7.2	16.0	9.7	10.6	17.1	4.0	36.8	3. VIII	–21.6	9. II	23.4	26. IX	7.3	59	3	4.1	4.7	3.6	4.1

BOĞAZLIYAN — φ = 39° 12′ N. λ = 35° 15′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = +0.8

CEYLANPINAR — φ = 36° 50′ N. λ = 39° 55′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9

CİZRE — φ = 37° 19′ N. λ = 42° 11′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8

CİHANBEYLİ — φ = 38° 40′ N. λ = 32° 57′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9

Not - Cizre 1965 Temmuz Rasatları 27 gün üzerinden alınmıştır.

Yağış			Sayılı Günler																Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≥ 0.1 mm	Yağışlı ≥ 1.0 mm	Yağışlı ≥ 10.0 mm	✶, ● ✶ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	▲, ▶ Dolulu, gredili	(Oraji)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1025 m.																														**BOĞAZLIYAN**
8.5	1.8	5	5	5	25	•	•	•	6	9	9	5	•	2	1	1	13	•	1	•	•	5	4	•	10	3	7	4	1	59	I
45.0	17.1	5	4	7	25	•	•	•	2	10	11	6	2	8	7	•	9	•	1	1	2	1	1	•	3	12	8	8	5	46	II
37.5	6.6	28	•	•	14	•	•	•	1	12	13	11	•	1	1	•	8	3	1	•	•	4	4	1	9	2	3	6	8	56	III
42.6	9.5	19	•	•	7	2	•	•	1	13	16	12	•	3	•	1	•	12	2	1	1	4	2	1	7	10	2	11	10	43	IV
43.5	12.6	7	•	•	1	10	•	•	6	5	14	11	1	•	•	•	1	17	1	6	•	7	3	1	2	10	2	8	5	55	V
17.3	5.6	17	•	•	•	16	5	•	10	3	7	4	•	•	•	•	•	26	•	3	1	7	5		•	2	3	5	3	65	VI
2.0	2.0	14	•	•	•	29	11	•	19	1	1	1	•	•	•	•	•	13	•	•	•	18	19	2	1	1	•	1	4	47	VII
0.2	0.2	30	•	•	•	27	22	•	27	•	1	•	•	•	•	•	•	2	•	•	•	10	22	4	3	1	2	5	6	40	VIII
1.7	1.7	20	•	•	2	21	7	•	20	2	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	13	1	•	•	1	3	7	53	IX
18.1	17.0	12	•	3	15	4	•	•	12	8	3	2	1	•	•	•	11	•	•	•	•	7	11	•	4	1	3	2	6	59	X
82.9	18.5	17	•	1	21	•	•	•	4	6	7	7	4	5	•	•	6	1	1	•	•	8	1	•	4	5	7	3	2	65	XI
71.5	22.7	16	1	3	18	•	•	•	•	15	11	11	2	4	7	6	13	1	•	•	1	2	•	•	18	8	5	1	2	57	XII
370.8	22.7	16XII	10	19	128	109	45	•	108	84	94	71	10	23	16	8	61	75	7	11	5	80	85	10	61	55	43	57	59	645	Yıl
Denizden yüksekliği H = 398 m.																														**CEYLANPINAR**
66.7	14.1	20	•	•	12	•	•	•	4	17	13	9	3	1	1	1	8	13	•	•	•	13	19	18	6	2	2	6	5	22	I
71.8	23.6	7	•	•	8	•	•	•	4	10	10	7	3	•	•	•	6	8	2	2	•	6	6	14	9	5	15	12	6	11	II
39.4	9.4	29	•	•	3	1	•	•	7	8	10	7	•	•	•	1	•	13	1	3	•	21	15	5	4	2	11	9	11	15	III
28.5	6.3	13	•	•	2	8	4	•	•	7	14	8	•	•	•	2	1	16	1	5	1	6	12	15	3	3	11	24	7	9	IV
0.2	0.2	3	•	•	•	26	16	•	12	3	1	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	6	5	5	4	2	14	36	10	11	V
0.1	0.1	19	•	•	•	30	30	7	17	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	13	5	2	1	1	7	46	10	5	VI
•	•	•	•	•	•	31	31	15	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5	2	•	1	1	17	42	19	6	VII
•	•	•	•	•	•	31	31	13	24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	1	2	7	21	47	2	11	VIII
0.4	0.4	29	•	•	•	30	28	•	21	•	1	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	2	•	2	8	6	15	36	5	16	IX
33.6	10.1	4	•	•	2	11	4	•	6	5	8	4	1	•	•	•	5	1	3	•	•	12	15	8	5	5	2	18	11	17	X
9.3	3.2	17	•	•	12	•	•	•	9	5	6	3	•	•	•	1	6	8	•	1	•	10	5	4	6	6	3	10	14	32	XI
28.6	8.9	26	•	•	11	•	•	•	8	9	7	6	•	•	•	3	8	8	1	1	•	16	14	20	7	1	3	9	3	26	XII
278.6	23.6	7.II	•	•	50	168	144	35	142	65	71	44	7	1	1	8	29	71	6	18	2	106	98	94	56	41	121	295	103	181	Yıl
Denizden yüksekliği H = 400 m.																														**CİZRE**
129.6	43.6	9	•	•	3	•	•	•	9	12	16	10	4	•	•	•	3	9	•	•	•	12	•	2	1	6	1	1	19	51	I
164.4	45.7	7	•	•	3	•	•	•	10	12	12	11	5	•	•	•	4	4	1	1	1	11	1	5	6	7	1	1	8	41	II
30.9	18.6	24	•	•	•	2	•	•	7	4	11	4	1	•	•	•	•	17	•	1	•	11	1	4	5	3	2	3	17	47	III
186.4	38.6	29	•	•	•	7	•	•	3	10	17	14	8	•	•	•	•	11	2	6	1	8	•	3	9	9	1	5	9	46	IV
15.4	9.6	3	•	•	•	25	15	3	15	2	4	3	•	•	•	•	•	14	2	7	1	12	1	2	3	8	2	7	9	49	V
1.1	0.9	8	•	•	•	30	29	9	19	•	2	•	•	•	•	•	•	1	•	5	1	9	2	1	3	3	6	6	14	46	VI
•	•	•	•	•	•	27	27	21	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	1	2	1	8	6	12	6	41	VII
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	VIII
0.5	0.3	29	•	•	•	30	29	9	22	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	2	•	15	•	3	3	3	3	3	10	50	IX
146.4	76.5	9	•	•	•	11	4	•	9	6	10	7	4	•	•	•	7	•	6	•	•	12	1	1	6	5	1	4	23	40	X
27.8	21.8	27	•	•	•	1	•	•	11	3	7	3	1	•	•	•	13	•	1	1	1	13	•	•	4	2	•	•	19	52	XI
143.7	36.1	14	•	•	3	•	•	•	8	7	9	8	6	•	•	1	5	15	•	1	•	10	•	2	11	2	•	•	16	52	XII
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Yıl
Denizden yüksekliği H = 950 m.																														**CİHANBEYLİ**
23.7	5.3	27	9	4	19	•	•	•	5	10	13	7	•	5	5	2	7	•	•	•	1	16	4	2	5	8	9	6	10	33	I
30.8	8.3	4	7	5	24	•	•	•	1	10	10	5	•	6	14	5	6	•	•	1	3	5	2	1	7	13	7	8	13	28	II
28.6	11.3	28	•	•	12	•	•	•	4	4	13	8	1	1	•	•	4	4	1	1	1	10	5	3	6	11	5	12	7	34	III
36.0	6.4	2	•	•	5	2	•	•	1	7	15	8	•	2	1	•	•	5	1	•	5	6	2	1	2	16	8	29	5	21	IV
17.2	6.0	8	•	•	1	12	•	•	6	2	11	3	•	•	•	•	•	•	•	2	•	7	7	2	4	12	11	14	14	22	V
34.2	28.8	14	•	•	•	21	7	•	10	1	7	3	1	•	•	•	•	•	1	6	•	22	18	3	4	4	4	16	10	9	VI
1.8	1.6	31	•	•	•	28	16	•	23	•	2	1	•	•	•	•	•	•	•	2	•	38	14	2	1	•	2	6	20	10	VII
8.4	8.2	30	•	•	•	27	19	•	28	•	2	1	•	•	•	•	•	•	•	1	•	31	9	4	2	2	3	14	12	16	VIII
•	•	•	•	•	•	22	7	•	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24	6	6	•	•	1	9	5	39	IX
21.7	19.6	12	•	•	10	4	•	•	13	3	4	2	1	•	•	•	5	•	•	1	•	16	5	4	1	•	3	7	4	53	X
62.0	17.5	17	1	•	17	•	•	•	7	5	7	5	4	2	1	1	7	•	•	•	•	2	2	4	7	13	14	12	5	31	XI
26.6	8.9	16	2	2	16	•	•	•	1	10	14	8	•	1	5	5	4	3	•	•	2	2	4	3	5	19	13	7	6	34	XII
291.0	28.8	14.VI	19	11	104	116	49	•	120	52	98	51	7	17	26	13	33	12	3	14	12	179	78	35	44	98	80	140	111	330	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark		Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama															Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇEŞME				φ = 38° 18′ N.						λ = 26° 19′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6						
Ocak	–	–	–	7.8	12.7	8.9	9.6	13.4	6.0	18.0	5	–0.2	10	13.4	2	9.1	74	40	5.4	5.5	3.7	4.9
Şubat	1011.5	1021.3	995.4	6.8	11.0	8.0	8.4	12.3	4.8	18.2	1	–2.0	9	13.3	24	8.5	74	40	5.9	5.5	5.4	5.6
Mart	1015.5	1031.8	1006.1	9.1	14.7	11.3	11.7	15.7	7.5	20.6	5	1.5	2	13.9	6	10.4	75	37	5.7	4.7	3.9	4.6
Nisan	1010.4	1020.3	997.3	13.1	17.2	13.0	14.1	18.3	9.3	22.0	8	1.8	3	15.3	4	12.6	76	39	4.6	5.0	4.0	4.6
Mayıs	1012.1	1019.1	1002.4	17.0	21.5	16.1	17.6	22.5	11.4	27.5	31	6.0	2	15.8	21	15.7	75	37	3.0	3.1	2.0	2.7
Haziran	1011.7	1014.3	1006.7	23.5	27.5	22.8	24.1	28.5	18.4	33.7	5	13.0	8	16.2	5	18.3	60	32	0.6	1.9	1.2	1.2
Temmuz	1010.7	1015.6	1006.4	24.5	28.4	23.7	25.0	29.4	19.6	36.0	5	15.4	23	18.2	5	19.7	61	32	0.3	0.1	0.2	0.2
Ağustos	1010.5	1015.5	1003.7	22.2	27.3	22.5	23.6	28.1	18.5	34.5	2	14.0	2	20.5	2	18.2	62	28	0.6	0.4	0.4	0.5
Eylül	1018.8	1018.2	1007.2	18.7	26.5	20.8	21.7	27.3	15.3	33.2	13	10.6	20	18.0	13	18.0	70	29	1.3	1.3	0.5	1.0
Ekim	1017.5	1022.8	1009.6	12.9	20.5	15.3	16.0	21.1	11.1	26.1	1	4.2	28	15.6	28	12.8	70	34	1.3	1.4	0.5	1.1
Kasım	1016.3	1024.9	1007.1	12.6	17.9	14.1	14.7	18.7	10.5	22.1	4	0.5	27	15.5	1	13.3	77	43	3.8	4.0	2.7	3.6
Aralık	1013.0	1027.8	993.4	11.1	15.2	11.7	12.4	15.8	8.7	19.0	31	–0.3	17	13.5	17	11.9	80	49	5.2	5.2	5.8	5.4
Yıl	–	1031.8	993.4	14.9	20.0	15.7	16.6	20.9	11.8	36.0	5. VII	–2.0	9. II	20.5	2. VIII	14.0	71	28	3.1	3.2	2.5	3.0
ÇİÇEKDAĞ				φ = 39° 40′ N.						λ = 34° 30′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7						
Ocak	–	–	–	–1.0	5.6	0.6	1.4	7.4	–2.9	15.3	25	–12.2	16	16.4	30	5.9	84	52	6.8	7.2	5.4	6.4
Şubat	–	–	–	–3.0	2.7	–1.3	–0.7	5.4	–6.1	14.3	2	–21.7	10	17.0	9	4.9	77	22	7.6	7.9	6.8	7.4
Mart	–	–	–	4.1	11.8	6.8	7.3	14.1	1.1	23.1	7	–8.1	12	20.5	15	7.2	69	10	6.8	7.8	5.7	6.8
Nisan	–	–	–	8.4	15.3	10.1	11.0	17.5	4.3	28.0	27	–7.4	4	20.0	9	7.7	61	15	7.4	7.9	5.5	6.9
Mayıs	–	–	–	13.0	21.2	14.3	15.7	23.2	7.4	30.9	29	–1.1	3	22.8	20	10.0	58	7	4.0	5.5	3.7	4.4
Haziran	–	–	–	18.3	27.0	19.8	21.2	28.7	11.1	36.4	6	6.5	15	22.6	5	12.0	50	15	1.8	4.6	2.2	2.9
Temmuz	–	–	–	19.0	29.6	22.1	23.2	31.0	12.5	37.0	6	8.0	9	22.5	6	11.9	42	13	0.6	1.9	0.7	1.1
Ağustos	–	–	–	18.3	30.7	22.7	23.7	32.4	13.2	38.8	10	4.6	31	27.3	9	11.5	41	11	0.9	1.6	0.6	1.0
Eylül	–	–	–	12.3	27.2	18.0	18.9	28.5	8.1	36.0	14	2.3	24	25.5	25	8.0	39	2	1.3	1.4	0.9	1.2
Ekim	–	–	–	4.5	16.3	8.8	9.6	17.9	1.6	29.0	2	–6.1	28	24.9	2	6.0	52	4	3.3	4.2	2.6	3.4
Kasım	–	–	–	3.4	13.0	6.4	7.3	15.0	1.2	21.7	24	–5.7	28	21.0	6	6.1	61	14	4.1	5.5	4.2	4.8
Aralık	–	–	–	2.1	7.9	4.0	4.5	9.8	0.5	17.8	12	–7.0	18	15.5	8	6.7	79	34	7.7	7.5	7.4	7.5
Yıl	–	–	–	8.3	17.4	11.0	11.9	19.2	4.3	38.8	10.VIII	–21.7	10. II	27.3	9. VIII	8.2	59	2	4.4	5.2	3.8	4.5
ÇORLU				φ = 41° 09′ N.						λ = 27° 48′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5						
Ocak	992.9	1005.0	964.8	3.3	6.4	4.0	4.5	7.3	1.7	14.2	4	–4.2	9	9.2	18	7.2	84	48	7.6	6.7	6.5	6.9
Şubat	990.5	998.7	976.8	0.4	3.6	1.1	1.6	5.1	–1.7	16.4	1	–9.6	7	12.0	2	5.7	77	37	6.8	6.0	6.4	6.4
Mart	995.5	1010.6	986.0	4.1	9.4	5.3	6.0	10.3	2.8	18.4	3	–3.2	12	13.0	3	7.7	81	43	6.7	6.7	5.4	6.2
Nisan	988.8	1000.3	977.9	7.5	12.6	8.7	9.4	13.9	5.6	22.6	29	–0.4	2	14.0	8	8.9	75	33	6.6	7.5	5.8	6.6
Mayıs	990.8	997.1	979.1	13.6	19.5	14.0	15.2	20.6	10.1	27.8	30	2.4	5	15.2	28	13.0	74	35	4.4	4.9	3.5	4.3
Haziran	992.2	996.7	985.2	18.9	25.4	19.3	20.7	26.7	14.6	30.6	27	12.0	18	15.6	2	14.9	61	29	1.5	3.2	1.6	2.1
Temmuz	991.5	996.7	987.0	20.2	27.0	21.0	22.3	28.3	16.2	35.0	27	11.6	12	16.8	31	15.5	59	25	2.7	3.0	1.3	2.3
Ağustos	992.4	999.0	982.1	18.0	25.1	19.1	20.3	26.2	14.7	32.0	2	10.2	30	18.0	1	15.2	65	26	1.8	3.7	1.6	2.4
Eylül	995.5	1002.4	984.7	15.9	24.7	17.7	19.0	25.5	13.6	32.3	13	9.6	19	16.6	11	15.4	71	26	3.0	3.0	1.1	2.3
Ekim	998.8	1005.3	987.4	8.4	16.5	10.8	11.6	17.5	6.5	25.4	2	0.9	24	15.4	17	10.1	73	35	4.7	4.0	2.1	3.6
Kasım	993.3	1003.4	982.0	8.6	12.9	9.9	10.3	14.9	6.3	21.2	14	–2.4	17	14.6	10	10.4	80	42	6.6	6.4	5.1	6.0
Aralık	990.3	1004.2	970.1	6.8	9.4	8.0	8.1	11.2	4.9	14.6	11	–1.6	16	8.4	14	9.5	86	49	8.1	8.2	7.0	7.7
Yıl	992.7	1010.6	964.8	10.5	16.0	11.6	12.4	17.3	7.9	35.0	27. VII	–9.6	7. II	18.0	1. VIII	11.1	74	25	5.0	5.3	4.0	4.7
ÇORUM				φ = 40° 33′ N.						λ = 34° 58′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7						
Ocak	922.9	933.7	910.9	–1.7	4.8	0.6	1.1	5.9	–2.8	11.4	24	–11.8	10	15.4	17	5.2	75	46	6.4	6.0	5.6	6.0
Şubat	919.5	930.4	901.4	–3.1	2.1	–1.4	–1.0	3.4	–5.1	13.0	2	–23.2	10	16.6	10	4.6	77	41	7.2	7.0	6.1	6.8
Mart	923.4	935.4	913.1	2.5	11.3	6.3	6.6	12.7	1.2	20.4	7	–6.1	13	18.5	6	7.0	72	29	6.1	6.6	5.0	5.9
Nisan	917.9	926.7	908.4	6.5	14.8	9.1	9.8	15.8	3.9	25.2	23	–6.8	4	19.7	9	7.4	62	17	6.3	7.4	5.0	6.2
Mayıs	921.8	929.8	914.4	11.1	19.8	14.0	14.7	21.2	7.5	29.2	21	1.4	3	21.8	23	9.6	61	18	4.4	5.3	4.7	4.8
Haziran	922.9	927.0	916.8	15.7	25.0	18.6	19.5	26.4	11.1	33.6	6	6.8	15	20.4	5	11.9	56	19	2.5	4.8	2.9	3.4
Temmuz	921.3	926.0	914.0	16.6	27.0	19.8	20.8	28.2	12.1	34.6	6	7.8	22	21.2	6	12.2	52	16	1.8	2.2	1.1	1.7
Ağustos	921.7	930.2	914.9	16.1	27.8	19.6	20.8	28.7	13.2	36.4	3	7.4	31	27.4	9	11.6	51	10	2.0	1.7	1.6	1.8
Eylül	926.1	931.4	919.7	10.7	25.4	17.4	17.7	26.3	9.2	33.2	14	4.3	23	21.8	12,14	9.0	49	10	1.4	2.0	1.4	1.6
Ekim	926.5	935.7	919.4	3.5	14.6	8.4	8.8	15.9	2.5	27.4	2	–5.8	27	22.0	2	6.6	61	12	3.8	4.6	3.5	4.0
Kasım	924.8	930.9	912.4	2.6	11.8	5.9	6.5	12.9	1.5	19.2	5	–4.0	19	19.2	5	6.6	69	25	4.5	5.5	5.4	5.1
Aralık	922.6	933.7	906.6	2.1	7.1	3.8	4.2	7.9	0.7	15.8	12	–4.7	18	18.6	7	6.5	79	39	7.6	7.6	7.2	7.5
Yıl	923.6	935.7	901.4	6.9	15.9	10.2	10.8	17.1	4.6	36.4	8. VIII	–23.2	10. II	27.4	9. VIII	8.2	64	10	4.5	5.1	4.1	4.6

Yağış			Sayılı Günler																Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≧0.1 mm	Yağışlı ≧1.0 mm	Yağışlı ≧10.0 mm	✶, ● ✶ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kirağlı	Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 5 m.																													**ÇEŞME**
59.7	14.7	20	.	.	1	.	.	.	8	6	12	9	2	1	.	.	.	10	.	1	.	10	28	5	12	9	8	5	5	11	I
159.7	31.0	20	.	.	3	.	.	.	5	8	20	16	6	1	.	.	2	3	2	10	.	11	13	1	13	17	11	3	6	6	II
83.6	44.4	21	.	.	.	.	.	.	10	6	9	7	2	.	.	.	.	17	.	4	.	15	20	3	11	11	1	1	20	11	III
50.3	25.2	17	.	.	.	.	.	.	11	5	10	8	1	.	.	.	.	23	1	1	.	8	5	5	11	31	2	3	13	12	IV
82.3	21.1	5	.	.	.	11	.	.	16	3	8	8	4	.	.	.	.	29	.	6	.	10	4	2	15	12	1	2	23	24	V
0.0	0.0	12	.	.	.	29	7	13	25	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	26	3	.	2	10	2	1	33	13	VI
.	.	.	.	.	.	31	14	16	31	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	32	5	.	4	1	.	1	42	8	VII
.	.	.	.	.	.	30	5	11	29	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	33	4	.	3	5	.	3	33	12	VIII
.	.	.	.	.	.	27	3	2	23	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	1	20	10	.	1	2	2	9	19	27	IX
23.6	23.5	11	.	.	.	5	.	.	26	.	2	1	1	.	.	.	.	17	.	.	1	23	24	1	2	1	2	1	18	21	X
83.6	39.0	29	.	.	.	.	.	.	10	2	10	8	2	.	.	.	1	14	1	5	1	6	7	1	15	35	4	3	12	7	XI
190.9	47.3	12	.	.	1	.	.	.	6	6	18	14	6	.	.	.	1	12	1	6	1	5	7	2	27	17	10	2	8	15	XII
733.7	47.3	12XII	.	.	5	133	29	42	200	36	89	71	24	2	.	.	4	192	5	33	4	199	130	23	116	151	43	34	232	167	Yıl
Denizden yüksekliği H = 817 m.																													**ÇİÇEKDAĞ**
9.8	3.2	28	2	3	20	.	.	.	6	14	4	4	.	1	1	.	5	.	.	.	.	7	5	9	30	14	9	3	16	.	I
46.7	20.5	5	6	7	23	.	.	.	1	15	6	6	1	3	15	2	2	.	.	.	.	6	2	2	23	9	9	15	18	.	II
58.9	23.8	24	.	.	10	.	.	.	3	11	12	12	2	1	.	.	.	.	.	1	.	5	4	10	26	6	11	9	22	.	III
25.5	6.6	12	.	.	5	5	.	.	1	11	9	7	.	2	.	.	.	.	.	.	.	5	5	12	11	5	19	10	23	.	IV
36.7	14.6	15	.	.	2	14	4	.	5	3	9	6	1	.	.	.	.	.	.	3	.	9	3	23	15	5	17	10	11	.	V
16.6	10.1	18	.	.	.	26	11	.	12	2	4	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	12	8	26	13	1	10	8	12	.	VI
.	.	.	.	.	.	30	21	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	8	29	3	6	3	5	13	.	VII
5.7	5.7	30	.	.	.	29	25	.	23	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	3	31	10	14	2	5	9	.	VIII
.	.	.	.	.	.	25	10	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	9	24	8	16	7	7	6	.	IX
9.1	9.1	12	.	.	11	7	.	.	15	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	5	17	10	10	18	8	13	.	X
27.1	9.1	26	.	.	13	.	.	.	9	8	8	7	.	1	.	.	3	.	.	.	.	5	1	17	23	14	12	5	13	.	XI
39.9	10.2	14	.	.	13	.	.	.	1	14	9	7	2	1	.	.	1	.	.	1	.	2	2	4	46	9	7	5	18	.	XII
276.0	23.8	24.III	8	10	97	136	71	.	122	82	63	55	7	9	16	2	11	.	.	6	.	116	55	214	218	109	119	90	174	.	Yıl
Denizden yüksekliği H = 183 m.																													**ÇORLU**
29.7	10.2	5	.	.	9	.	.	.	3	13	12	6	1	3	.	2	5	2	.	1	1	31	15	4	13	12	3	4	9	2	I
87.9	22.4	26	3	.	21	.	.	.	2	9	16	11	2	8	4	2	6	1	1	.	.	20	9	6	18	8	3	12	8	.	II
33.1	8.2	10	.	.	6	.	.	.	4	14	10	9	.	1	.	1	8	3	.	.	.	30	32	6	9	8	3	1	4	.	III
53.2	21.7	12	.	.	1	.	.	.	3	13	12	7	1	.	.	1	.	2	.	1	.	12	26	4	13	15	6	6	7	1	IV
67.9	23.3	16	.	.	.	7	.	.	12	3	10	10	2	.	.	1	.	3	1	6	.	13	18	5	13	19	9	7	6	3	V
16.6	11.4	16	.	.	.	24	1	.	19	1	3	2	1	.	.	1	.	7	1	3	.	24	29	5	4	9	8	3	7	1	VI
10.6	4.1	11	.	.	.	23	12	5	18	1	6	5	.	.	.	1	.	5	.	4	.	19	27	8	5	14	2	3	14	1	VII
31.8	27.2	29	.	.	.	25	3	.	18	2	3	2	1	.	.	1	.	12	.	2	.	33	34	6	2	10	.	1	7	.	VIII
0.5	0.2	4	.	.	.	17	1	.	12	.	3	.	.	.	.	1	.	22	.	.	.	18	50	2	6	8	1	.	5	.	IX
30.2	25.7	11	.	.	.	1	.	.	6	1	7	2	1	.	.	4	2	15	.	1	.	36	29	2	4	6	1	3	10	2	X
187.9	32.7	29	.	.	4	.	.	.	2	7	23	13	8	2	.	3	3	12	.	6	.	16	8	1	11	37	9	1	7	.	XI
140.3	30.4	5	.	.	3	.	.	.	1	16	21	16	5	3	1	7	1	9	.	1	.	7	10	6	28	23	3	5	10	1	XII
689.7	32.7	29.XI	3	.	44	97	17	5	100	80	126	83	22	17	5	25	25	93	3	25	1	259	287	55	126	169	48	46	94	11	Yıl
Denizden yüksekliği H = 798 m.																													**ÇORUM**
25.9	10.8	21	2	2	19	.	.	.	6	10	10	5	1	3	2	1	10	1	.	1	.	2	6	4	1	2	1	3	1	73	I
53.7	14.1	4	6	3	23	.	.	.	1	14	19	10	2	13	17	1	2	.	.	.	.	3	3	7	9	9	5	3	3	42	II
43.4	13.6	1	.	.	10	.	.	.	3	7	17	9	1	4	1	1	4	4	.	1	.	6	8	6	1	4	3	3	3	59	III
20.9	5.3	15	.	.	5	2	.	.	2	7	17	8	.	3	1	.	3	5	.	2	2	5	6	7	11	14	9	6	3	29	IV
61.1	9.3	5	.	.	.	12	.	.	5	4	20	11	.	.	.	.	.	14	1	8	.	5	12	13	8	6	4	6	5	34	V
50.9	26.4	14	.	.	.	20	7	.	8	.	7	5	1	.	.	1	.	20	1	5	.	8	24	3	3	4	2	8	3	35	VI
19.3	9.8	29	.	.	.	25	11	.	21	.	5	4	.	.	.	.	.	23	.	4	.	17	26	4	3	2	6	5	5	25	VII
18.3	17.7	30	.	.	.	24	11	.	19	.	2	1	1	.	.	.	.	15	.	1	.	10	42	9	3	1	3	7	6	12	VIII
.	.	.	.	.	.	21	5	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	18	16	11	2	4	2	6	3	28	IX
17.1	7.3	12	.	.	8	4	.	.	13	7	5	3	.	.	.	.	10	11	.	.	.	6	21	4	3	4	6	10	4	35	X
69.5	34.4	17	.	.	10	.	.	.	5	5	11	10	1	3	.	.	8	7	.	.	.	2	5	11	6	15	6	5	4	36	XI
45.1	12.8	14	.	.	10	.	.	.	1	17	14	9	1	4	1	3	6	2	.	1	.	1	2	1	7	20	5	4	1	52	XII
425.2	34.4	17.XI	8	5	85	108	34	.	104	71	127	75	8	30	22	7	43	124	2	23	2	83	171	80	57	85	52	66	41	460	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı	Nispi nem		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	En Yüksek C°	En Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama %	En düşük %	7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇUBUK				φ = 40° 44′ N.						λ = 33° 02′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7						
Ocak				—2.2	4.6	—0.5	0.4	5.1	—3.1	10.3	21	—12.3	9	16.8	17	4.6	69	30	5.8	6.7	4.9	5.8
Şubat				—4.2	1.9	—2.8	—1.9	2.9	—6.3	11.6	2	—23.8	10	21.6	10	4.1	71	38	8.7	7.4	5.7	7.8
Mart				1.7	10.5	4.6	5.5	11.3	0.0	17.5	7	—6.8	13	16.3	15	5.8	63	19	6.8	7.5	4.4	6.2
Nisan				5.2	13.4	7.0	8.1	14.3	2.3	22.7	26	—7.3	1	19.1	29	6.6	61	14	6.6	7.3	4.6	6.1
Mayıs				11.7	19.0	12.3	13.8	20.1	7.1	29.1	22	—0.5	3	19.8	25	10.1	62	11	4.1	6.3	3.6	4.7
Haziran				16.7	25.5	17.2	19.2	26.7	10.9	31.5	6	5.0	17	19.6	2	14.4	62	41	1.7	4.7	1.4	2.6
Temmuz				17.3	28.1	19.0	20.8	28.6	11.8	33.5	28	7.4	12	22.1	28	14.8	58	31	1.8	3.5	1.0	2.1
Ağustos				16.1	28.7	19.1	20.7	29.1	12.7	34.7	3	2.7	31	28.0	3	14.2	57	29	1.5	2.9	0.4	1.6
Eylül				10.4	27.2	14.7	16.8	27.1	8.1	32.7	11	2.3	19	24.7	26	11.3	57	31	0.9	2.1	0.6	1.2
Ekim				2.9	16.3	6.6	8.1	16.8	1.0	28.1	2	—6.7	28,29	28.5	2	5.9	56	20	3.5	4.3	2.0	3.3
Kasım				0.5	11.4	3.8	4.9	12.0	—1.0	19.1	5	—6.7	18,27	21.5	5	5.8	67	17	5.2	6.4	4.0	5.2
Aralık				0.9	6.1	2.7	3.1	6.8	0.0	13.1	6	—6.7	19	13.4	8	5.9	76	41	7.2	8.3	6.9	7.5
Yıl				6.1	16.0	8.6	9.9	16.7	3.7	34.7	3. VIII	—23.8	10. II	24.7	26. IX	8.6	63	14	4.5	5.6	3.3	4.5
ÇUMRA				φ = 37° 35′ N.						λ = 32° 41′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9						
Ocak				—2.0	4.6	0.3	0.8	5.5	—2.9	12.8	5	—14.0	10	15.5	3	5.5	82	46	6.3	7.3	5.3	6.3
Şubat				—3.5	4.6	—1.0	—0.2	6.1	—5.8	13.6	21	—22.0	10	22.0	10	5.0	79	32	6.5	7.4	5.1	6.5
Mart				1.7	12.2	5.6	6.3	13.6	0.0	23.0	6	—8.3	14	21.3	17	6.1	66	18	5.9	7.0	5.5	6.1
Nisan				7.2	15.7	9.4	10.4	17.6	3.7	27.0	27	—6.3	3	22.0	29	7.0	58	17	6.6	7.8	5.5	6.6
Mayıs				11.5	20.6	13.0	14.6	22.1	6.1	29.8	23	—2.0	3	22.6	21	8.8	55	19	4.3	6.2	2.3	4.2
Haziran				16.8	26.4	18.3	20.0	27.7	10.5	35.0	6	6.0	15	22.0	6	10.7	47	17	1.9	4.3	2.6	3.0
Temmuz				18.2	28.6	21.0	22.2	29.7	12.5	34.0	6	7.0	14	23.2	10	10.4	41	18	0.9	2.2	1.3	1.4
Ağustos				16.5	29.2	21.2	22.0	30.7	12.1	36.2	3	4.5	31	23.6	21	12.0	47	21	0.2	1.0	1.1	0.8
Eylül				10.5	26.0	15.2	16.7	26.8	6.4	33.6	14	—0.4	20	25.5	14	8.0	48	18	1.0	1.6	0.5	1.0
Ekim				2.6	15.1	7.0	7.9	16.0	0.7	27.1	4	—9.0	28,29	23.9	4	7.0	66	20	3.9	4.5	3.2	3.9
Kasım				—0.5	12.7	3.7	5.0	14.0	—1.4	19.7	21	—10.8	27	24.5	4	6.5	78	24	3.5	3.3	1.9	2.9
Aralık				0.7	6.5	2.5	3.1	7.4	—1.1	13.6	31	—11.1	18	15.8	1	6.6	84	54	6.3	6.3	5.5	6.0
Yıl				6.6	16.8	9.7	10.7	18.1	3.4	36.2	3. VIII	—22.0	10. II	25.5	14. IX	7.8	62	17	3.9	4.9	3.3	4.0
DALAMAN				φ = 36° 45′ N.						λ = 28° 27′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8						
Ocak				7.7	14.1	9.5	10.2	15.0	6.5	19.2	1	1.0	10	15.2	10	9.8	77	24	5.8	5.2	5.5	5.5
Şubat				7.3	13.1	9.2	9.7	14.2	5.5	19.7	11	—1.3	9	14.2	23	9.9	80	35	6.9	6.9	4.5	6.1
Mart				9.9	17.2	12.0	12.8	18.5	8.2	25.7	6	3.7	1	15.5	6	12.1	80	34	5.6	6.2	4.5	5.4
Nisan				12.9	18.8	14.1	14.9	19.9	10.0	25.9	26	2.7	4	15.0	4	13.8	79	19	5.5	6.9	3.6	5.3
Mayıs				17.4	23.3	17.3	18.8	24.1	13.5	32.1	30	8.4	11	14.6	20	16.2	73	20	4.2	4.7	2.5	3.8
Haziran				24.5	29.9	22.7	25.0	31.5	18.1	35.1	27	14.0	19	17.8	28	19.3	60	15	2.1	3.3	0.8	2.1
Temmuz				27.6	32.4	24.9	27.5	34.6	20.8	40.0	5	18.0	11	19.6	19	20.2	54	10	0.1	0.6	0.0	0.2
Ağustos				28.4	30.2	23.4	25.1	31.0	19.1	34.6	7	15.2	28	14.8	9	22.1	68	10	0.2	1.2	0.1	0.5
Eylül				20.0	29.8	21.7	23.3	30.8	16.2	35.3	12	12.2	20	18.0	13	19.0	66	17	1.0	1.5	0.8	1.1
Ekim				14.4	24.1	16.2	17.7	25.2	12.5	31.1	4	7.4	30	17.5	4	13.0	62	14	3.2	3.8	0.7	2.6
Kasım				9.9	19.2	12.5	13.5	20.6	8.1	25.0	5	2.7	27	17.0	5	12.1	77	22	4.2	5.7	1.7	3.9
Aralık				8.9	15.8	11.3	11.8	16.9	7.3	20.6	31	2.2	18	15.0	1	11.1	80	38	6.5	6.7	4.7	6.0
Yıl				15.3	22.3	16.2	17.5	23.6	12.2	40.0	5. VII	—1.3	9. II	19.6	19. VII	14.9	71	10	3.8	4.4	2.4	3.5
DENİZLİ				φ = 37° 47′ N.						λ = 29° 05′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8						
Ocak	964.2	976.9	944.9	3.8	9.3	5.8	6.2	10.4	2.6	16.8	22	—4.5	9	12.6	30	6.8	70	34	6.4	6.2	4.4	5.7
Şubat	962.3	978.9	946.0	3.5	6.6	4.7	4.9	9.1	1.0	17.8	11	—11.4	9	13.3	10	6.6	74	35	7.4	8.1	6.2	7.2
Mart	966.1	978.7	957.7	6.8	13.9	9.6	10.0	15.3	5.6	22.4	6	—2.0	12	15.3	6	7.8	64	22	6.5	7.7	5.9	6.7
Nisan	961.6	970.2	948.7	11.1	16.9	12.7	13.4	18.7	8.2	25.7	26	—0.2	3	16.7	26	9.5	63	24	6.3	7.4	5.9	6.5
Mayıs	963.5	971.1	955.7	15.1	22.6	16.2	17.5	23.8	11.2	32.7	22	4.8	14	16.7	22	11.3	57	14	4.8	6.0	3.5	4.8
Haziran	963.3	966.1	958.1	21.3	29.7	23.2	24.4	31.2	16.2	36.0	5	12.4	18	18.6	5	11.4	39	11	1.5	4.0	2.8	2.8
Temmuz	961.9	967.8	955.4	22.0	31.6	25.5	26.2	33.3	18.1	39.1	6	13.7	4	19.1	6	11.8	37	5	0.7	1.4	0.9	1.0
Ağustos	961.7	966.8	956.5	20.0	31.0	23.8	24.7	32.4	16.6	38.0	2	11.9	31	19.2	9	14.6	49	21	0.6	1.4	0.7	0.9
Eylül	965.1	969.5	959.7	17.3	30.3	21.7	22.8	31.5	14.3	35.2	13	9.8	19	20.6	13	12.2	46	20	1.2	2.1	0.4	1.3
Ekim	967.7	973.2	960.9	9.0	20.4	13.5	14.1	21.2	7.5	31.5	1	1.6	27	18.4	28	8.9	57	17	2.7	3.4	1.5	2.5
Kasım	968.2	973.3	957.4	8.3	16.1	11.0	11.6	17.7	6.4	28.3	23	—1.6	27	17.1	1	7.7	58	18	4.9	6.1	2.8	4.6
Aralık	965.1	977.1	947.9	6.3	11.5	8.2	8.5	12.7	4.3	21.7	31	—2.2	18	14.1	31	8.1	74	20	6.7	6.8	5.5	6.3
Yıl	964.2	978.7	944.9	12.0	20.0	14.6	15.4	21.4	9.3	39.1	6. VII	—11.4	9. II	20.6	18. IX	9.7	57	5	4.1	5.0	3.4	4.2

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥0.1 mm	Yağışı ≥1.0 mm	Yağışı ≥10.0 mm	✕ ● (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağılı	(Çiğli)	Dolulu, gözlülü	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 940 m.																														**ÇUBUK**	
22.9	6.9	21	1	3	22	.	.	.	5	8	14	7	.	8	4	.	10	1	.	.	.	11	12	14	3	7	9	6	11	20	I
119.6	36.5	4	7	5	26	.	.	.	.	10	22	15	4	19	21	6	7	.	3	.	.	8	13	5	2	7	17	7	6	19	II
61.0	20.6	1	.	.	13	.	.	.	3	8	17	10	2	2	.	.	7	.	2	3	.	9	14	8	3	4	7	7	19	22	III
57.7	12.2	12	.	.	10	.	.	.	4	9	23	11	1	1	.	.	2	3	3	3	1	9	3	3	4	5	23	20	11	12	IV
55.2	13.5	5	.	.	1	12	.	.	8	4	17	13	1	.	.	.	.	15	1	5	.	8	10	5	4	13	10	15	20	8	V
16.2	5.0	12	.	.	.	22	3	.	15	.	9	7	.	.	.	.	.	25	.	7	.	14	12	9	4	5	8	14	18	6	VI
0.9	0.5	29	.	.	.	26	11	.	20	1	3	.	.	.	.	.	.	29	.	1	.	18	15	11	1	5	5	10	16	12	VII
1.1	1.1	30	.	.	.	27	13	.	22	.	1	1	.	.	.	.	.	30	.	1	.	22	28	10	1	2	.	7	15	13	VIII
.	.	.	.	.	.	24	9	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	28	.	.	.	26	17	6	1	6	5	5	10	14	IX
8.2	6.3	12	.	.	13	5	.	.	16	3	4	2	.	.	.	.	13	10	.	.	.	25	10	6	2	4	6	10	15	15	X
39.4	8.4	30	.	.	18	.	.	.	6	7	14	10	.	.	.	2	10	1	1	.	.	10	6	1	1	5	13	16	9	29	XI
86.4	20.3	26	.	.	12	.	.	.	1	16	21	14	2	4	2	3	7	.	.	.	.	4	13	6	3	14	16	5	5	27	XII
468.6	36.5	4. II	8	8	115	116	36	.	128	66	145	90	10	34	27	11	56	142	10	20	1	164	148	84	29	77	119	122	155	197	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1020 m.																														**ÇUMRA**	
24.8	6.2	26	7	3	17	.	.	.	4	9	11	7	.	4	3	1	10	.	1	.	.	18	3	4	14	17	8	3	8	18	I
32.6	12.6	7	4	7	25	.	.	.	2	12	10	7	1	7	10	4	9	.	.	.	1	13	5	7	15	17	8	2	4	13	II
19.2	5.5	27	.	.	13	.	.	.	3	8	7	6	.	2	1	.	4	3	.	1	.	14	1	8	12	17	8	5	14	14	III
15.0	3.8	1	.	.	6	5	.	.	1	10	9	4	.	2	.	1	2	2	.	.	3	15	1	5	11	26	16	6	5	5	IV
23.5	10.6	6	.	.	1	12	.	.	5	4	10	6	1	.	.	.	.	6	.	1	.	15	1	4	12	19	17	7	10	8	V
3.2	1.7	19	.	.	.	24	8	.	10	.	5	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	26	5	2	3	4	16	8	18	8	VI
.	.	.	.	.	.	28	17	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	1	1	1	2	3	13	24	8	VII
0.9	0.9	30	.	.	.	29	22	.	27	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	28	4	6	6	4	9	7	6	23	VIII
.	.	.	.	.	1	24	6	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	4	2	1	4	5	5	15	31	IX
13.8	5.0	12	.	.	15	4	.	.	14	8	6	4	.	.	.	.	9	.	.	1	.	22	7	8	3	13	7	5	9	19	X
37.4	21.2	17	.	1	18	.	.	.	12	2	6	4	1	3	1	.	7	1	.	.	.	11	1	3	7	30	8	4	1	25	XI
63.6	13.5	27	1	1	18	.	.	.	6	8	11	9	3	4	2	6	6	.	.	1	1	7	2	6	21	23	4	3	5	22	XII
234.0	21.2	17.XI	12	12	114	126	53	.	130	61	76	49	6	22	17	12	47	12	1	6	5	232	35	56	106	176	109	68	119	194	Yıl
Denizden yüksekliği H = 9 m.																														**DALAMAN**	
257.7	46.1	25	.	.	.	.	.	.	8	12	17	15	10	.	.	1	4	11	2	7	.	48	3	9	7	17	2	4	3	.	I
231.3	73.1	17	.	.	1	.	.	.	3	9	20	15	8	.	.	1	3	11	6	11	2	28	5	3	6	18	1	12	11	.	II
151.6	38.0	22	.	.	.	1	.	.	7	10	13	8	7	.	.	.	.	14	2	1	.	47	6	6	4	21	1	6	2	.	III
71.9	28.5	17	.	.	.	2	.	.	8	10	10	8	3	.	.	.	.	23	.	4	.	32	5	1	5	25	4	4	6	8	IV
51.4	29.2	7	.	.	.	13	2	2	12	5	7	5	1	.	.	1	.	27	1	4	.	22	3	5	2	35	5	7	3	11	V
0.0	0.0	12	.	.	.	29	24	9	20	1	.	.	.	.	.	.	.	8	.	1	.	27	2	.	2	33	3	4	3	16	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	21	31	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	33	4	.	8	29	2	3	6	8	VII
.	.	.	.	.	.	31	23	7	30	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	14	10	.	10	21	4	3	2	29	VIII
.	.	.	.	.	.	30	19	1	23	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	.	.	25	2	3	5	39	2	.	2	12	IX
61.2	30.5	12	.	.	.	15	3	.	15	1	3	3	2	.	.	.	.	21	.	5	.	16	6	2	1	33	1	2	1	1	X
160.1	55.7	21	.	.	.	1	.	.	11	3	12	8	4	.	.	1	1	20	2	6	.	29	6	1	8	31	.	2	9	4	XI
338.3	82.2	23	.	.	.	.	.	.	7	11	16	13	8	.	.	.	4	18	4	7	.	44	4	1	11	19	.	2	8	4	XII
1303.5	82.2	23XII	.	.	1	153	100	40	175	62	98	75	43	.	.	4	12	209	17	49	2	395	56	31	69	321	25	49	56	93	Yıl
Denizden yüksekliği H = 450 m.																														**DENİZLİ**	
63.3	21.9	21	.	.	7	.	.	.	6	8	9	8	3	1	.	1	12	1	.	1	1	4	9	1	4	5	27	7	12	24	I
202.9	46.0	4	1	1	10	.	.	.	.	10	17	12	7	5	5	.	1	.	.	1	.	5	2	1	5	9	22	12	19	9	II
58.3	16.0	31	.	.	3	.	.	.	3	13	12	8	3	.	.	1	2	7	.	1	.	7	7	3	1	7	27	9	15	17	III
111.7	39.6	11	.	.	1	2	.	.	3	12	11	8	3	1	.	.	.	14	1	5	1	9	5	.	4	13	10	4	16	29	IV
77.1	26.9	13	.	.	.	14	6	.	11	7	12	9	3	.	.	.	.	21	1	9	.	8	1	1	1	6	19	6	17	31	V
3.4	3.2	17	.	.	.	30	21	1	16	1	3	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	11	2	3	1	4	8	3	20	38	VI
.	.	.	.	.	.	29	26	6	26	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	1	.	3	5	3	35	33	VII
0.0	0.0	30	.	.	.	30	26	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	.	11	5	1	1	1	7	1	20	16	VIII
.	.	.	.	.	.	30	22	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	11	3	1	.	5	7	2	10	51	IX
17.7	17.6	12	.	.	.	6	2	.	18	2	2	1	1	.	.	.	.	21	.	3	.	10	1	1	1	7	8	1	21	43	X
75.5	46.2	26	.	.	2	.	.	.	8	5	7	6	2	.	.	.	5	9	.	3	6	16	1	.	.	10	27	11	12	13	XI
141.0	56.5	13	.	.	2	.	.	.	3	11	16	11	8	1	1	1	5	6	.	2	5	7	6	7	5	11	19	18	17	3	XII
750.9	56.5	13XII	1	1	25	141	103	7	144	70	89	64	25	8	6	3	25	90	2	31	13	112	42	20	23	81	186	77	214	349	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
				Rasat saatleri																		
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	En Yüksek C°	En Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
DEVELİ																						
Ocak	–	–	–	–0.6	3.7	–0.5	0.6	4.4	–3.1	10.2	5	–11.0	15	13.5	20	4.2	69	37	6.0	5.0	2.5	4.5
Şubat	–	–	–	–1.7	3.9	–0.1	0.5	5.4	–3.5	12.1	2	–10.5	9,10	14.6	8	4.0	71	34	5.9	7.0	5.2	6.0
Mart	–	–	–	3.0	10.0	5.4	6.0	11.1	2.0	20.0	6	–6.0	13	16.3	17	6.1	65	14	6.2	6.2	5.0	5.7
Nisan	–	–	–	6.8	11.7	7.8	8.5	13.7	4.5	23.4	27	–8.4	4	17.2	9	7.4	67	23	7.2	7.6	6.4	7.0
Mayıs	–	–	–	11.7	18.1	12.5	13.7	19.9	7.6	27.6	29	0.2	3	17.4	30	8.8	57	21	3.9	6.3	3.6	4.6
Haziran	–	–	–	16.1	24.6	18.2	19.3	25.8	11.5	33.6	6	6.8	19	19.0	6	11.1	52	23	2.2	4.3	2.4	3.0
Temmuz	–	–	–	17.2	27.5	21.2	21.8	29.6	12.4	33.0	31	8.0	13	20.5	30	11.7	47	21	0.6	2.0	1.0	1.2
Ağustos	–	–	–	18.3	29.7	21.9	22.9	30.8	14.2	34.0	4	7.0	31	19.2	20	13.6	51	20	0.6	1.4	0.0	0.7
Eylül	–	–	–	13.0	25.0	17.0	18.0	26.1	9.9	33.0	14	5.3	20	20.2	25	9.6	48	16	1.8	3.0	0.6	1.8
Ekim	–	–	–	4.1	13.5	7.0	8.0	14.4	3.1	27.0	4	–5.0	27	17.0	3	6.5	62	19	3.9	5.1	2.5	3.9
Kasım	–	–	–	2.4	11.3	4.2	5.5	12.6	1.1	19.0	3	–4.2	27	17.0	3	5.8	64	22	5.5	5.0	3.0	4.5
Aralık	–	–	–	1.0	5.5	2.4	2.9	6.9	–0.4	12.6	3	–10.0	18	13.0	10	5.7	73	34	7.6	6.1	5.2	6.3
Yıl	–	–	–	7.6	15.4	9.8	10.6	16.7	4.9	34.0	4. VIII	–11.0	15. I	20.5	30. VII	7.9	60	14	4.3	4.9	3.1	4.1
DİKİLİ																						
Ocak	1014.7	1027.0	992.2	6.6	11.5	7.8	8.4	12.3	5.0	17.0	4	–1.6	9	11.4	31	7.6	67	39	5.6	5.5	3.6	5.0
Şubat	1012.4	1022.2	998.4	4.7	9.8	6.6	6.9	11.0	3.3	19.0	1	–5.4	9	14.0	3	7.4	70	38	6.9	6.7	5.4	6.3
Mart	1016.8	1033.0	1007.5	7.9	14.1	10.5	10.8	15.2	6.5	21.6	3	–0.2	1	11.6	12	9.0	69	29	6.3	6.2	3.6	5.5
Nisan	1011.2	1021.0	997.8	11.0	16.3	13.1	13.3	17.7	9.0	23.4	29	1.0	3	13.4	29	11.5	74	39	5.5	6.5	4.2	5.4
Mayıs	1012.9	1019.9	1002.1	14.8	20.6	17.3	17.5	21.9	12.3	27.6	22	7.0	14	13.7	17	15.4	76	48	3.3	3.8	2.4	3.2
Haziran	1012.6	1016.6	1007.1	21.1	27.3	24.4	24.3	29.4	17.5	34.8	27	13.6	17	16.1	24	17.5	58	28	0.8	2.0	1.7	1.6
Temmuz	1011.9	1017.1	1006.8	22.8	28.4	25.2	25.4	30.3	18.9	39.0	19	14.7	13	17.7	25	17.9	55	28	0.2	1.2	0.4	0.6
Ağustos	1011.4	1016.9	1003.3	20.0	26.4	22.9	23.0	28.0	17.9	32.5	5	12.9	31	16.5	7	16.8	60	25	1.0	1.0	0.4	0.8
Eylül	1014.7	1020.0	1007.5	17.9	24.9	21.1	21.2	26.6	16.8	32.1	13	13.4	19	13.2	16	16.6	65	31	2.4	2.0	0.4	1.6
Ekim	1019.0	1025.0	1010.3	11.5	19.8	14.8	15.3	20.7	10.8	26.8	3	5.1	25	13.6	10	11.1	62	30	2.1	2.2	0.6	1.6
Kasım	1017.1	1026.8	1007.2	11.1	17.1	13.3	13.7	18.3	10.0	23.6	3	0.0	18	13.0	25	10.6	65	39	5.3	6.2	4.7	5.4
Aralık	1013.8	1028.6	994.3	9.3	13.7	11.2	11.4	14.5	8.1	20.0	31	0.0	17	10.8	20	10.2	75	40	6.6	7.6	6.8	7.0
Yıl	1014.0	1033.0	992.2	13.2	19.2	15.7	15.9	20.5	11.3	39.0	19. VII	–5.4	9. II	17.7	25. VII	12.6	66	28	3.8	4.2	2.9	3.7
DİNAR																						
Ocak	–	–	–	1.2	7.2	2.8	3.5	8.0	–0.3	13.0	4	–9.0	10	16.2	31	5.8	72	33	5.7	5.5	4.2	5.1
Şubat	–	–	–	0.7	4.9	1.6	2.2	6.6	–2.3	13.0	2	–16.6	9	18.2	9	5.8	77	31	8.4	7.8	7.0	7.7
Mart	–	–	–	4.1	12.5	7.2	7.7	13.6	2.5	21.4	6	–4.6	12	17.2	6	6.6	63	17	5.6	7.0	5.5	6.0
Nisan	–	–	–	7.2	14.8	9.3	10.2	16.0	4.6	24.2	24	–4.4	3	20.2	25	8.2	68	23	6.9	7.0	5.7	6.6
Mayıs	–	–	–	11.3	20.0	13.2	14.1	21.4	7.1	31.0	22	0.5	14	21.4	22	10.7	66	22	3.9	5.8	3.5	4.1
Haziran	–	–	–	17.6	27.2	19.5	21.0	28.2	12.6	33.2	6	8.6	9,15	20.7	11	12.1	52	25	1.9	4.3	3.0	3.1
Temmuz	–	–	–	18.7	29.7	22.3	23.2	30.6	14.5	35.8	28	8.7	14	22.4	19	12.1	45	14	0.6	2.0	1.3	1.3
Ağustos	–	–	–	17.5	30.0	21.9	22.8	31.0	14.2	37.0	3	7.6	30	24.9	3	12.6	48	16	1.2	2.2	0.8	1.4
Eylül	–	–	–	13.5	28.8	18.6	19.9	30.0	10.0	35.0	6	3.7	20	26.8	6	9.3	43	14	1.4	2.0	0.9	1.4
Ekim	–	–	–	6.5	18.4	9.7	11.1	19.4	4.2	31.5	1	–3.5	29	24.0	1	7.1	56	16	2.8	3.6	1.3	2.5
Kasım	–	–	–	4.3	14.2	7.0	8.1	15.2	1.9	22.0	4	–5.0	27	22.6	10	7.4	69	19	4.7	5.5	3.7	4.6
Aralık	–	–	–	3.6	8.4	4.8	5.4	9.5	1.1	13.5	31	–5.5	17,18	14.2	1	7.5	82	52	7.3	7.1	5.4	6.6
Yıl	–	–	–	8.9	18.0	11.5	12.5	19.1	5.9	37.0	3. VIII	–16.6	9. II	26.8	6. IX	8.8	62	14	4.2	5.0	3.5	4.2
DİVRİĞİ																						
Ocak	–	–	–	–5.1	–1.4	–4.0	–3.6	–0.6	–6.7	6.6	28	–16.7	15	13.3	16	3.9	77	55	8.4	7.5	6.9	7.6
Şubat	–	–	–	–3.7	1.2	–1.0	–1.2	2.3	–5.2	6.3	19	–14.2	10	11.5	6	4.3	76	52	8.3	7.9	7.2	7.8
Mart	–	–	–	2.0	8.2	4.8	4.9	9.5	0.4	15.6	7	–6.1	12	14.9	15	6.1	69	30	7.8	7.1	5.5	6.8
Nisan	–	–	–	5.7	12.1	8.4	8.6	13.9	3.9	23.8	26	–8.6	4	17.6	26	7.4	66	27	7.5	8.3	6.6	7.4
Mayıs	–	–	–	11.0	19.8	14.0	14.7	21.2	7.8	29.7	22	0.8	3	19.9	21	9.8	60	22	4.6	6.5	4.5	5.3
Haziran	–	–	–	15.7	24.9	19.3	19.8	26.7	12.0	34.9	6	9.3	19	18.9	5	11.5	52	24	4.2	5.8	4.2	4.7
Temmuz	–	–	–	17.7	29.7	22.7	23.2	31.2	14.4	34.7	31	10.3	23	20.6	30	14.8	53	23	0.9	2.9	1.8	1.9
Ağustos	–	–	–	18.5	32.0	25.3	25.3	33.2	16.2	36.9	4	11.7	25	20.9	22	16.2	51	27	1.1	3.2	0.5	1.6
Eylül	–	–	–	13.0	26.2	19.8	19.7	27.6	11.4	34.7	8	6.7	30	22.2	14	10.5	48	22	2.9	4.4	2.3	3.2
Ekim	–	–	–	5.0	13.3	8.7	8.9	14.5	3.8	26.8	3	–3.8	30	19.2	3	7.9	69	27	5.7	6.4	4.1	5.4
Kasım	–	–	–	1.4	9.4	4.5	5.0	10.3	–0.1	17.0	4	–5.6	28	17.3	5,11	6.2	71	37	6.3	6.1	4.7	5.7
Aralık	–	–	–	–0.5	3.7	1.1	1.3	4.6	–1.9	12.2	7	–14.1	19	12.3	8	5.6	80	48	8.4	7.4	6.8	7.5
Yıl	–	–	–	6.7	14.9	10.3	10.6	16.2	4.7	36.9	4. VIII	–16.7	15. I	22.2	14. IX	8.7	64	22	5.5	6.1	4.6	5.4

DEVELİ — φ = 38° 23′ N. λ = 35° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9

DİKİLİ — φ = 39° 03′ N. λ = 26° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

DİNAR — φ = 38° 03′ N. λ = 30° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9

DİVRİĞİ — φ = 39° 22′ N. λ = 38° 08′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥0.1 mm	Yağışı ≥1.0 mm	Yağışı ≥10.0 mm	✳ ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
	Yağış																				(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm	Günü																													
Denizden yüksekliği H = 1180 m.																															**DEVELİ**
8.6	5.0	6	5	2	20	.	.	.	7	4	6	3	.	2	4	.	5	.	.	.	.	21	.	1	2	7	.	11	10	41	I
54.3	12.4	27	3	2	21	.	.	.	3	10	11	9	1	8	12	1	1	.	.	.	.	7	.	3	.	23	.	17	6	28	II
50.8	9.5	8	.	.	10	.	.	.	3	8	13	10	.	.	.	.	1	.	.	1	.	3	.	3	3	17	3	3	36	25	III
67.7	11.0	12	.	.	4	.	.	.	.	12	20	14	1	5	.	.	.	.	.	1	.	4	6	14	1	21	7	2	13	22	IV
30.4	8.9	16	.	.	.	11	.	.	4	5	13	6	.	.	.	.	.	.	.	5	.	2	7	6	7	4	15	2	4	46	V
7.4	5.2	18	.	.	.	20	4	.	12	2	4	2	.	.	.	.	.	.	.	4	.	4	14	8	2	1	16	4	5	33	VI
3.5	3.2	9	.	.	.	30	13	.	24	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	4	6	1	8	15	4	6	39	VII
.	.	.	.	.	.	29	20	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	13	2	10	12	5	3	31	VIII
6.7	6.3	19	.	.	.	21	8	.	20	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	9	6	14	4	7	1	31	IX
42.2	11.7	14	.	.	8	4	.	.	12	2	8	5	2	.	.	1	3	.	.	.	.	2	23	6	1	8	9	8	3	33	X
55.6	17.6	27	.	.	10	.	.	.	6	6	6	6	3	3	4	.	2	.	.	.	.	6	21	18	3	8	4	2	3	25	XI
68.9	12.5	28	3	1	14	.	.	.	3	9	11	10	2	6	8	.	4	.	.	.	.	8	27	22	3	6	4	2	1	20	XII
396.1	17.6	27.XI	11	5	87	115	45	.	122	59	96	67	9	24	28	2	16	.	.	13	.	81	120	109	31	130	89	67	91	377	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																															**DİKİLİ**
59.7	23.2	5	.	.	1	.	.	.	7	5	9	6	3	.	.	.	8	7	.	1	1	3	14	30	23	3	3	6	1	.	I
253.0	50.1	3	.	.	7	.	.	.	.	10	17	14	10	1	1	.	6	2	.	6	3	3	9	39	18	4	5	3	3	.	II
32.2	10.0	21	.	.	1	.	.	.	5	8	10	6	1	.	.	.	2	2	.	1	.	2	11	44	16	3	9	6	2	.	III
81.8	21.8	17	.	.	.	.	.	.	4	9	12	10	3	.	.	.	.	11	.	2	1	7	9	28	14	9	13	8	2	.	IV
80.7	26.8	5	.	.	.	10	.	.	15	1	6	5	3	.	.	.	.	21	.	6	.	4	12	32	10	6	19	8	2	.	V
0.0	0.0	12	.	.	.	29	13	4	25	2	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	4	10	28	13	9	17	6	3	.	VI
.	.	.	.	.	.	31	16	9	26	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	10	11	25	8	13	18	5	3	.	VII
0.0	0.0	29,30	.	.	.	26	9	5	26	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	9	11	28	10	9	20	3	3	.	VIII
.	.	.	.	.	.	24	2	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	1	10	35	11	10	20	1	2	.	IX
13.1	13.1	11	.	.	.	4	.	.	22	1	1	1	1	.	.	.	.	12	.	.	.	9	16	33	13	2	15	4	1	.	X
129.7	18.2	29	.	.	.	.	.	.	4	6	13	7	4	.	.	.	.	2	.	5	7	1	5	38	27	6	8	4	1	.	XI
250.9	78.4	12	.	.	.	.	.	.	4	17	16	13	6	.	.	.	2	6	.	5	3	1	12	50	19	4	3	3	1	.	XII
901.1	78.4	12XII	.	.	9	124	40	18	158	59	84	62	31	1	1	.	18	88	.	26	15	54	130	420	182	78	150	57	24	.	Yıl
Denizden yüksekliği H = 886 m.																															**DİNAR**
39.3	11.5	9	.	.	14	.	.	.	6	6	10	7	1	1	1	1	10	3	.	.	.	11	7	9	7	11	1	2	4	41	I
76.1	16.8	26	2	1	17	.	.	.	.	15	14	13	2	8	9	.	4	.	1	1	.	6	3	6	13	17	4	5	6	24	II
58.1	23.3	30	.	.	9	.	.	.	3	12	9	8	2	.	.	.	5	11	1	1	.	10	6	10	14	10	5	6	5	27	III
51.4	9.5	18	.	.	5	.	.	.	1	10	13	11	.	1	1	.	2	11	1	4	.	9	.	2	18	7	14	11	5	21	IV
89.6	55.5	26	.	.	.	12	1	.	8	5	17	11	1	.	.	.	.	24	2	9	.	6	1	5	14	11	4	5	8	39	V
8.0	5.1	14	.	.	.	26	8	.	11	.	4	2	.	.	.	.	.	18	1	9	.	11	12	7	2	6	7	6	11	28	VI
13.8	12.8	31	.	.	.	28	21	.	23	.	2	2	1	.	.	.	.	10	.	1	.	23	7	1	2	1	2	2	25	30	VII
4.8	4.6	30	.	.	.	29	22	.	22	.	2	1	.	.	.	.	.	15	.	2	.	12	14	1	2	4	9	5	11	35	VIII
.	.	.	.	.	.	27	18	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	6	15	4	4	2	2	1	21	32	IX
16.6	16.0	12	.	.	5	6	1	.	14	1	2	1	1	.	.	.	1	8	.	3	.	20	14	10	4	3	4	3	9	26	X
63.1	21.0	17	.	.	12	.	.	.	9	4	8	5	2	1	.	.	7	10	2	2	.	7	5	6	11	12	7	5	5	32	XI
71.6	13.9	27	.	.	14	.	.	.	2	9	11	11	2	3	3	3	6	6	2	1	.	3	5	13	15	15	2	2	3	35	XII
492.4	55.5	26.V	2	1	76	128	74	.	120	62	92	72	12	11	14	4	38	130	10	33	.	121	89	74	106	99	61	56	113	373	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1250 m.																															**DİVRİĞİ**
15.6	3.9	6	18	6	24	.	.	.	2	19	9	6	.	6	22	8	3	.	.	.	.	4	4	9	24	31	13	3	3	2	I
36.8	11.0	13	6	1	26	.	.	.	.	15	16	9	1	16	17	3	1	.	.	.	.	13	9	11	19	12	3	7	6	4	II
58.1	7.8	29	1	.	11	.	.	.	2	11	17	12	.	1	1	1	.	2	1	1	.	15	8	16	16	21	3	5	5	4	III
54.9	7.1	3	1	.	8	.	.	.	1	13	19	13	.	6	2	1	2	5	1	5	1	18	6	9	10	24	8	4	9	2	IV
57.8	17.8	1	.	.	.	10	.	.	3	3	12	7	2	.	.	.	.	5	.	7	.	15	5	7	11	26	16	3	7	3	V
25.4	8.0	18	.	.	.	21	8	.	4	2	6	5	.	.	.	.	.	.	.	6	1	24	6	4	7	17	7	9	14	2	VI
7.8	5.4	9	.	.	.	31	21	.	17	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	4	.	23	15	3	5	13	12	4	17	1	VII
.	.	.	.	.	.	31	26	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	17	5	9	18	13	1	10	1	VIII
38.7	22.4	20	.	.	.	22	13	.	10	1	2	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	14	16	7	11	22	5	7	8	.	IX
67.2	26.6	13	.	.	7	4	.	.	6	9	11	8	2	.	.	.	8	7	.	1	.	16	10	5	8	24	14	7	8	1	X
44.4	27.4	17	.	.	14	.	.	.	4	8	6	5	1	1	1	.	12	.	.	1	.	8	10	7	18	26	12	4	5	.	XI
63.3	35.6	17	4	3	19	.	.	.	1	14	13	8	1	7	15	2	6	3	.	.	.	6	6	12	30	20	10	3	6	.	XII
470.0	35.6	17XII	30	10	109	119	68	.	70	95	115	77	9	37	58	15	32	22	2	26	2	172	112	95	168	254	116	60	98	20	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri															Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
DİL																						
Ocak	–	–	–	–8.1	–2.7	–7.0	–6.2	–2.2	–9.8	2.2	30	–19.6	13	12.4	22	3.3	80	58	8.9	7.4	7.0	7.8
Şubat	–	–	–	–5.0	1.4	–2.7	–2.3	2.0	–6.6	10.4	28	–14.4	4	14.5	25	3.7	70	32	8.0	5.6	4.9	6.1
Mart	–	–	–	2.5	12.8	6.8	7.3	13.8	0.7	20.2	30	–6.0	14	18.2	30	6.0	60	26	6.8	6.7	5.0	6.2
Nisan	–	–	–	8.6	16.8	10.5	11.6	17.7	4.5	28.5	25	–6.6	5	18.5	30	7.7	54	20	7.6	7.4	5.5	6.8
Mayıs	–	–	–	16.4	24.7	18.2	19.4	26.3	11.0	33.4	15	1.5	4	20.3	15	12.0	54	16	3.4	7.0	4.9	5.1
Haziran	–	–	–	19.5	27.4	21.6	22.5	29.6	14.7	34.0	7	11.8	19	18.4	8	14.5	56	20	4.2	6.6	4.2	5.0
Temmuz	–	–	–	22.3	32.3	26.0	26.6	33.7	18.3	41.6	16	14.0	4,12	19.8	13	17.0	51	16	3.5	3.8	3.8	3.7
Ağustos	–	–	–	21.7	33.5	27.4	27.5	35.5	18.4	39.2	13	15.5	26	20.2	13	19.5	56	16	1.9	3.9	2.4	2.7
Eylül	–	–	–	16.0	27.6	21.2	21.5	29.3	13.6	36.8	16	9.6	26	23.0	15	15.9	62	32	3.2	4.1	2.6	3.3
Ekim	–	–	–	7.7	15.5	10.3	11.0	18.9	6.0	28.2	4	–2.8	28	19.2	4	9.8	72	29	6.5	6.7	5.5	6.2
Kasım	–	–	–	1.1	11.7	4.9	5.7	11.3	–0.3	16.5	14	–4.8	19	15.9	14	6.1	68	24	5.2	4.9	2.3	4.2
Aralık	–	–	–	–3.2	6.2	0.3	0.9	6.8	–4.1	15.2	13	–9.0	22	18.5	13	4.9	74	34	6.2	6.1	4.4	5.6
Yıl	–	–	–	8.3	17.3	11.5	12.1	18.6	5.5	41.6	16. VII	–19.6	13. I	23.0	15. IX	10.0	68	16	5.5	5.9	4.4	5.2
DOĞUBEYAZIT																						
Ocak	–	–	–	–10.8	–4.2	–9.6	–8.5	–2.1	–12.3	4.0	21	–19.8	11	18.0	21	2.6	76	36	6.0	5.6	5.8	5.8
Şubat	–	–	–	–9.4	–1.5	–7.0	–6.2	–0.0	–11.4	6.5	28	–19.8	2	15.5	16	3.2	76	35	5.5	4.4	3.1	4.5
Mart	–	–	–	–0.7	7.1	1.4	2.3	8.3	–2.3	14.6	28	–11.4	13	15.9	22	5.0	68	25	4.2	4.9	2.4	3.8
Nisan	–	–	–	4.1	10.9	5.8	6.6	12.1	1.5	21.8	25	–12.6	5	16.8	10	6.2	62	20	6.5	7.0	3.6	5.8
Mayıs	–	–	–	11.2	18.8	12.5	13.8	21.0	7.1	25.6	22	–1.5	4	17.9	20	8.6	56	13	2.7	5.6	3.7	4.0
Haziran	–	–	–	15.2	22.8	16.6	17.8	25.3	10.9	30.0	6,7	8.0	18	18.4	14	12.2	62	25	2.9	6.3	4.0	4.4
Temmuz	–	–	–	18.2	27.6	20.8	21.9	29.0	14.4	35.6	16	10.6	4	18.6	14	13.8	56	13	2.3	3.9	2.4	2.9
Ağustos	–	–	–	16.7	29.5	23.6	23.4	30.9	13.7	36.0	16	10.6	11	22.6	19	10.2	41	6	1.0	4.0	1.8	2.4
Eylül	–	–	–	11.1	23.3	17.0	17.1	24.9	9.1	32.0	16	5.5	24	21.1	15	9.8	55	12	2.7	4.1	2.7	3.2
Ekim	–	–	–	3.8	11.3	6.6	7.1	12.5	2.6	23.4	3	–6.7	28	19.0	3	7.6	75	21	6.0	6.1	5.0	5.8
Kasım	–	–	–	0.3	8.7	2.5	3.5	9.9	–1.4	14.0	24	–6.5	19	16.2	25	5.3	67	24	4.0	4.6	2.2	3.7
Aralık	–	–	–	–2.9	3.4	–1.3	–0.5	4.8	–4.5	13.0	13	–13.0	19	15.8	1	4.5	74	43	4.6	5.4	3.7	4.6
Yıl	–	–	–	4.7	13.1	7.4	8.2	14.7	2.3	36.0	16.VIII	–19.8	11,2,I,II	22.6	19.VIII	7.4	64	6	4.0	5.2	3.4	4.2
DÖRTYOL																						
Ocak	1007.8	1020.0	994.0	7.6	13.9	9.2	10.0	14.8	6.0	19.6	21	–1.8	9	12.2	2	7.1	57	11	4.9	4.4	4.0	4.4
Şubat	1006.8	1018.9	988.2	8.2	13.5	10.2	10.5	14.8	7.1	20.3	28	0.2	23	11.4	23	8.6	68	10	6.2	6.1	6.4	6.2
Mart	1008.5	1019.7	995.5	11.6	18.0	13.3	14.0	19.0	10.2	25.7	7	1.3	13	16.8	21	10.0	63	6	5.3	4.5	4.8	4.8
Nisan	1004.9	1014.0	992.4	15.0	19.2	15.2	16.1	20.6	12.6	32.6	27	3.1	4	14.5	23	12.8	68	10	6.0	5.6	5.0	5.5
Mayıs	1005.3	1013.1	996.7	19.6	23.9	20.1	20.9	25.6	16.2	35.1	28	10.6	3	17.7	28	15.3	63	5	3.8	4.4	3.8	4.0
Haziran	1002.1	1006.3	995.3	24.7	29.6	24.7	25.9	31.0	20.4	34.4	27	17.0	19	15.4	20	20.0	60	5	1.8	2.6	2.0	2.1
Temmuz	999.5	1005.5	992.2	25.8	29.8	26.8	27.3	30.6	22.9	33.8	7	21.4	7	12.4	7	25.6	70	28	2.8	2.3	4.2	3.1
Ağustos	1000.9	1008.2	997.2	26.3	30.8	27.7	28.1	31.7	24.4	33.7	10	20.9	31	10.4	8	24.9	66	34	2.6	2.2	4.0	2.9
Eylül	1004.2	1010.4	1000.2	22.5	29.6	24.3	25.2	30.5	20.4	32.3	14	15.4	19	14.5	21	20.5	63	10	2.8	1.8	3.2	2.6
Ekim	1007.4	1015.8	1001.0	14.8	22.5	17.0	17.8	23.6	13.4	31.5	4	5.6	27	16.0	2	12.6	63	16	3.4	4.0	2.6	3.3
Kasım	1010.8	1019.1	996.7	11.6	19.5	13.3	14.4	20.5	10.3	24.8	4	4.9	28	14.8	25	11.0	67	28	1.1	3.3	2.9	3.4
Aralık	1010.1	1021.3	992.8	8.8	14.5	10.2	11.0	15.7	7.5	20.3	12	–0.3	18	11.6	18	9.8	74	25	5.1	5.8	4.5	5.1
Yıl	1005.7	1021.3	988.2	16.4	22.1	17.7	18.4	23.2	14.3	35.1	28. V	–1.8	9. I	17.7	28. V	14.9	65	5	4.1	3.9	4.0	4.0
DÜZCE																						
Ocak	–	–	–	2.6	8.9	4.7	5.2	10.1	1.5	19.0	20	–5.0	10	17.6	3	6.9	78	36	5.9	5.2	4.6	5.3
Şubat	–	–	–	0.3	5.7	2.2	2.6	7.9	–1.5	20.0	1	–15.6	9	17.2	1	6.0	80	30	8.1	7.6	4.7	7.0
Mart	–	–	–	4.8	12.2	7.1	7.8	13.5	3.9	24.2	4	–3.3	2	19.1	6	8.2	78	15	7.6	6.8	5.0	6.5
Nisan	–	–	–	8.5	14.5	10.2	10.8	16.6	6.5	27.8	9	–0.6	4	19.8	9	9.3	74	12	7.9	7.9	6.3	7.4
Mayıs	–	–	–	14.2	22.1	15.3	16.7	24.5	11.6	32.8	20	5.2	2	19.1	20	12.7	68	16	4.6	5.4	3.9	4.7
Haziran	–	–	–	19.2	27.7	20.2	21.8	29.5	14.5	35.0	10	10.0	15	21.2	10	15.0	59	14	2.4	3.6	1.2	2.4
Temmuz	–	–	–	19.5	27.2	20.6	22.0	29.3	15.7	35.6	5	12.6	23	19.8	5	16.3	64	14	3.0	4.1	2.2	3.1
Ağustos	–	–	–	17.6	26.5	19.4	20.7	28.0	14.8	36.1	2	8.2	31	20.9	2	16.6	69	17	4.6	4.3	2.7	3.9
Eylül	–	–	–	13.5	26.7	17.4	18.7	28.0	11.9	38.3	13	7.0	19	28.3	13	14.4	70	10	4.5	1.8	0.4	2.2
Ekim	–	–	–	7.3	17.0	10.8	11.5	18.0	6.6	30.0	1	0.2	29	19.8	1	10.2	77	26	6.8	4.8	3.0	4.9
Kasım	–	–	–	7.1	15.1	9.4	10.2	16.8	5.4	24.7	22	–1.2	27	16.6	1	9.1	74	28	6.8	6.2	4.6	5.9
Aralık	–	–	–	6.7	11.5	8.7	8.9	13.1	5.3	20.4	31	–0.6	17	16.2	31	8.7	78	16	8.7	8.3	6.4	7.8
Yıl	–	–	–	10.1	17.9	12.2	13.1	19.6	8.0	38.3	13. IX	–15.6	9. II	28.3	13. IX	11.1	72	10	5.9	5.5	4.8	5.1

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = – 0.7 (DİL)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = –0.9 (DOĞUBEYAZIT)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = –0.9 (DÖRTYOL)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = –0.4 (DÜZCE)

Yağış			Sayılı Günler																Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≥ 0.1 mm	Yağışlı ≥ 1.0 mm	Yağışlı ≥ 10.0 mm	✶ ● ✶ (Kar veya yağmurla karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	Dolulu, gökgürültülü	(Orajlı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 824 m.																													**DİL**
22.3	5.6	9	22	13	31	.	.	.	1	16	17	7	.	17	26	14	3	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	9	80	I
17.4	10.8	14	9	7	27	.	.	.	2	7	8	3	.	8	21	5	3	.	1	.	1	2	9	.	4	2	1	.	15	51	II
5.7	2.1	2	.	.	13	.	.	.	1	9	7	2	.	.	.	.	6	.	.	.	1	11	5	.	7	4	1	.	19	46	III
7.9	2.8	13	.	.	8	4	.	.	1	12	8	4	.	2	.	.	.	.	.	1	1	6	9	1	14	3	3	5	18	31	IV
28.8	14.4	7	.	.	.	22	5	.	5	4	9	4	.	.	.	.	.	.	1	3	1	10	7	3	10	4	4	2	18	35	V
34.7	7.6	28	.	.	.	29	13	.	4	1	9	8	.	.	.	.	.	.	1	10	1	20	9	.	4	1	.	2	23	31	VI
5.4	2.8	23	.	.	.	31	30	8	12	2	5	2	.	.	.	.	.	.	.	6	2	21	5	.	17	1	2	.	21	26	VII
8.0	4.0	6	.	.	.	31	30	3	16	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	5	1	20	3	5	13	11	2	5	16	18	VIII
14.0	13.5	30	.	.	.	27	12	.	14	4	2	1	1	.	.	.	.	.	.	4	.	15	3	2	8	10	1	3	9	39	IX
72.8	21.0	24	.	.	5	2	.	.	6	13	11	10	2	.	.	1	5	9	.	1	1	3	2	1	12	1	2	.	13	59	X
15.6	8.0	27	.	.	19	.	.	.	10	4	4	3	.	.	.	3	20	2	.	.	.	3	1	.	.	2	1	.	2	81	XI
3.9	2.3	15	.	.	27	.	.	.	5	9	5	1	.	1	.	9	22	.	2	.	1	.	.	.	2	1	.	1	9	80	XII
236.5	21.0	24.X	31	20	130	146	90	11	77	82	88	47	3	28	47	32	59	11	5	30	10	111	53	13	93	41	17	18	172	577	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1725 m.																													**DOĞUBEYAZIT**
29.5	7.4	9	22	21	31	.	.	.	5	10	14	7	.	14	31	.	.	.	.	.	.	9	1	1	.	5	8	6	6	57	I
14.6	4.4	8	13	17	28	.	.	.	6	2	9	5	.	9	28	.	.	.	.	.	.	3	4	3	6	14	24	9	4	17	II
13.0	6.7	19	1	1	21	.	.	.	7	3	9	3	.	4	4	1	17	.	.	.	.	2	1	4	5	19	30	6	5	21	III
17.6	6.8	4	2	1	9	.	.	.	.	3	11	6	.	6	3	.	2	.	1	1	.	5	2	1	4	14	28	6	4	26	IV
39.9	12.9	27	.	.	1	3	.	.	8	2	11	7	2	.	.	.	.	.	2	7	.	.	.	8	5	8	16	11	2	43	V
53.7	13.9	22	.	.	.	17	2	.	2	.	10	7	2	.	.	.	.	.	1	2	.	9	5	6	1	4	3	5	1	56	VI
16.8	4.7	4	.	.	.	30	10	1	7	.	8	7	.	.	.	.	.	.	1	5	1	8	8	13	5	6	1	3	3	46	VII
12.9	9.7	8	.	.	.	29	23	.	16	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	4	14	1	4	11	10	3	45	VIII
6.9	3.2	30	.	.	.	15	5	.	9	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	16	2	5	3	3	.	50	IX
89.3	25.1	24	.	.	7	.	.	.	6	12	10	9	4	2	1	.	4	.	.	.	.	5	2	6	1	5	2	8	.	64	X
13.5	6.6	8	.	.	20	.	.	.	9	1	4	4	.	3	1	.	6	.	.	.	.	2	1	1	3	5	6	23	.	49	XI
12.3	7.3	18	5	4	28	.	.	.	6	3	4	3	.	3	16	.	6	.	.	.	.	1	.	4	3	6	13	20	1	45	XII
320.0	25.1	24.X	43	44	145	94	40	1	81	40	95	63	8	41	84	1	35	.	5	17	1	48	36	77	36	95	145	110	29	519	Yıl
Denizden yüksekliği H = 554 m.																													**DÖRTYOL**
46.6	12.3	26	.	.	2	.	.	.	7	2	11	6	3	.	.	.	4	10	.	1	.	2	27	14	10	3	16	4	4	13	I
125.9	21.1	9	.	.	.	.	.	.	2	6	19	14	6	.	.	.	1	5	.	3	.	1	20	8	12	6	15	6	6	10	II
114.5	43.7	23	.	.	.	2	.	.	6	2	13	11	4	.	.	.	1	11	2	4	.	5	24	6	6	8	15	7	6	16	III
152.2	27.4	22	.	.	.	5	1	.	2	4	14	11	6	.	.	.	.	11	.	1	.	3	13	4	18	8	23	3	3	15	IV
31.6	10.2	16	.	.	.	16	6	4	8	2	11	7	1	.	.	.	.	6	1	2	.	.	21	2	17	13	18	6	2	14	V
12.5	12.2	19	.	.	.	30	20	21	16	.	2	1	1	.	.	.	.	2	.	2	.	2	23	3	10	14	22	6	1	9	VI
32.0	31.0	13	.	.	.	31	20	31	10	.	3	1	1	.	.	.	.	2	.	1	.	2	18	1	8	10	19	8	6	21	VII
42.1	36.4	30	.	.	.	31	28	31	12	.	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	20	9	10	9	24	8	1	11	VIII
10.2	10.2	18	.	.	.	30	21	15	16	.	1	1	1	.	.	.	.	3	.	1	.	1	13	17	9	10	16	6	4	14	IX
129.6	50.6	7	.	.	.	9	5	3	13	3	11	9	4	.	.	.	.	16	.	4	.	1	18	8	24	3	10	8	6	15	X
58.7	22.5	17	.	.	.	.	.	.	10	1	4	4	3	.	.	.	.	25	1	2	.	1	22	16	14	5	14	9	3	6	XI
148.8	29.7	14	.	.	1	.	.	.	6	6	13	12	5	.	.	.	3	17	1	2	.	2	35	16	15	1	3	5	11	5	XII
904.7	50.6	7.X	.	.	3	154	101	105	108	26	106	80	36	.	.	.	9	108	5	26	.	21	254	104	153	90	195	76	53	149	Yıl
Denizden yüksekliği H = 120 m.																													**DÜZCE**
42.9	12.0	12	.	.	13	.	.	.	8	10	16	9	1	4	4	4	9	4	.	.	.	2	2	3	7	.	16	3	1	59	I
119.2	19.9	5	1	3	14	.	.	.	3	10	20	15	5	12	12	6	1	.	.	.	.	1	6	4	3	2	16	2	6	44	II
85.2	18.2	28	.	.	6	.	.	.	4	11	17	10	4	2	.	2	5	3	.	1	.	1	11	2	4	.	24	2	5	44	III
88.8	18.7	28	.	.	2	3	.	.	1	16	22	16	1	2	1	.	.	8	.	1	.	.	14	1	6	2	21	3	6	37	IV
68.9	12.2	5	.	.	.	14	7	.	11	7	15	13	1	.	.	1	.	16	.	5	.	1	23	2	2	1	18	1	2	43	V
5.1	1.9	12	.	.	.	29	11	.	15	.	8	3	.	.	.	.	.	23	.	3	.	4	26	.	2	.	5	2	8	43	VI
166.4	118.0	14	.	.	.	26	16	2	15	5	7	5	3	.	.	.	.	21	.	1	.	2	12	1	4	.	16	2	12	44	VII
10.5	4.8	29	.	.	.	28	9	.	13	4	6	3	.	.	.	.	.	22	.	2	.	.	14	2	.	.	15	2	8	52	VIII
2.0	2.0	17	.	.	.	24	9	.	14	1	1	1	.	.	.	5	.	27	.	.	.	3	15	.	.	.	11	2	2	57	IX
61.7	13.6	26	.	.	.	4	1	.	5	8	9	8	2	.	.	8	1	22	.	.	.	1	7	1	1	.	18	1	6	58	X
96.3	32.6	26	.	.	1	.	.	.	2	10	10	10	4	.	.	4	3	15	.	.	.	1	8	3	3	2	19	3	6	40	XI
79.0	24.6	14	.	.	1	.	.	.	.	15	20	10	2	2	1	11	1	7	.	.	.	1	16	.	10	1	12	2	2	49	XII
816.0	118.0	14.VII	1	3	37	128	53	2	91	97	151	103	23	22	18	41	20	168	.	13	.	17	154	19	47	8	191	25	64	570	Yıl

Dil istasyonunda: en yüksek sıcaklık, yüksek sıcaklık ortalaması ve günlük en yüksek fark değerleri; Ekim ayında 24, Kasım ayında 19 gün üzerinden alınmıştır.

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri															Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
EDREMİT																						
Ocak	1012.7	1024.7	986.4	6.0	10.8	6.6	7.5	11.5	4.0	17.4	4	−3.0	9	14.7	2	7.5	70	35	6.5	6.0	5.0	5.8
Şubat	1010.5	1019.9	997.1	3.8	8.9	5.2	5.8	10.0	2.1	17.6	2	−6.5	9	16.0	9	7.0	72	37	7.9	8.0	7.4	7.8
Mart	1014.7	1031.1	1005.5	7.3	14.2	9.2	10.0	15.2	5.7	21.1	6	−0.4	1	15.4	13	8.4	67	24	7.5	7.1	6.1	6.9
Nisan	1008.8	1018.4	995.1	10.4	17.1	11.9	12.8	18.1	7.7	22.8	9	−0.5	3	16.1	4	10.9	73	32	7.2	7.6	6.0	6.9
Mayıs	1010.4	1017.4	1001.7	15.5	22.4	16.2	17.6	23.4	11.0	30.0	28	5.5	2	17.1	21	14.0	69	37	4.4	5.6	3.8	4.6
Haziran	1010.5	1014.0	1004.7	22.8	29.8	22.4	24.3	30.5	17.0	34.8	5	11.4	15	19.1	13	15.1	50	24	1.4	3.7	2.5	2.5
Temmuz	1009.5	1014.3	1004.4	24.0	31.4	24.1	25.9	32.2	19.0	38.0	26	13.4	13	18.0	5	16.0	48	18	0.9	2.4	1.7	1.7
Ağustos	1009.6	1014.7	1001.2	22.1	30.1	22.3	24.2	30.6	18.5	38.0	1	11.4	31	22.8	11	14.6	49	14	1.8	1.9	1.4	1.7
Eylül	1012.7	1019.2	1004.6	19.6	29.7	21.2	22.9	30.3	16.6	34.3	13	12.6	27	19.1	13	13.7	49	20	3.1	2.4	2.1	2.5
Ekim	1016.8	1023.3	1007.1	12.7	21.0	14.0	15.4	21.5	10.6	30.7	2	1.2	29	15.8	10	9.9	56	16	3.4	2.8	1.8	2.7
Kasım	1014.4	1023.4	1004.5	10.4	17.1	12.0	12.9	18.2	8.2	23.1	13	−0.6	18	17.8	1	10.8	70	26	6.9	6.8	6.2	6.7
Aralık	1011.1	1025.8	992.5	8.4	13.6	10.2	10.6	14.6	6.8	22.3	31	−1.8	17	14.0	31	10.3	80	43	7.9	7.5	7.3	7.6
Yıl	1011.8	1031.1	986.4	13.6	20.5	14.6	15.8	21.3	10.6	38.0	26.VII 1.VIII	−6.5	9. II	22.8	11.VIII	11.5	63	14	4.9	5.2	4.3	4.8
ELBİSTAN																						
Ocak	–	–	–	−6.0	2.7	−3.8	−2.8	3.3	−8.2	8.6	25	−23.4	10	19.7	15	4.5	81	52	6.3	6.4	4.6	5.8
Şubat	–	–	–	−4.7	1.9	−2.5	−1.9	3.4	−6.6	8.7	28	−21.2	24	18.2	24	4.8	84	56	7.7	7.5	6.0	7.2
Mart	–	–	–	0.6	8.8	4.6	4.7	10.0	−0.4	17.0	21	−8.3	2	18.7	21	7.0	80	46	6.4	6.3	5.0	5.8
Nisan	–	–	–	5.0	14.4	9.1	9.4	15.6	2.9	25.0	27	−8.0	4	21.5	26	8.3	70	38	6.3	7.0	5.2	6.2
Mayıs	–	–	–	9.4	21.8	14.6	15.1	22.8	5.2	29.6	23	−0.4	3	25.1	21	9.8	59	25	4.2	6.3	3.4	4.6
Haziran	–	–	–	14.4	26.5	19.0	19.7	28.4	8.9	35.8	6	4.8	19	26.0	6	12.4	57	26	2.9	5.3	2.5	3.6
Temmuz	–	–	–	15.7	31.1	22.8	23.1	32.3	10.0	35.7	19	5.7	23	26.7	31	13.0	50	20	0.7	2.1	1.0	1.3
Ağustos	–	–	–	14.5	32.9	24.2	24.0	33.9	10.3	38.1	4	7.0	21	29.3	21	12.0	47	14	0.6	2.3	0.6	1.2
Eylül	–	–	–	7.5	27.9	16.9	17.3	29.0	4.7	34.5	7	0.0	25	31.2	14	8.8	51	12	1.5	3.4	1.0	2.0
Ekim	–	–	–	3.1	15.0	7.5	8.3	16.2	1.5	27.7	3	−7.4	28	27.0	3	7.7	72	19	4.8	5.9	4.2	5.0
Kasım	–	–	–	−1.8	11.0	2.8	3.7	12.1	−2.8	19.3	5	−8.0	10	25.1	5	6.0	77	25	5.7	4.7	2.8	4.4
Aralık	–	–	–	−1.7	2.8	−0.5	0.0	3.6	−3.5	10.2	4	−18.1	20	14.1	1	5.6	85	55	8.2	7.9	6.5	7.5
Yıl	–	–	–	4.7	16.4	9.6	10.0	17.6	1.8	38.1	4. VIII	−23.4	10. I	31.2	14. IX	8.3	68	12	4.6	5.4	3.6	4.5
ELMALI																						
Ocak	–	–	–	−0.7	6.3	1.8	2.3	7.4	−1.3	12.7	6	−7.9	9	14.4	9	5.3	72	19	5.7	5.5	4.6	5.3
Şubat	–	–	–	−1.2	5.3	1.1	1.6	6.8	−2.6	11.5	1	−15.0	9	16.6	10	5.0	70	25	5.8	6.5	4.3	5.5
Mart	–	–	–	2.3	11.5	6.0	6.5	12.9	1.5	20.6	6	−5.4	12	17.5	2	5.7	61	12	4.5	6.5	4.5	5.2
Nisan	–	–	–	7.5	14.6	9.0	10.0	15.7	5.0	23.1	25	−4.5	3	16.5	25	6.5	54	12	5.0	6.4	4.1	5.2
Mayıs	–	–	–	11.8	19.7	13.4	14.6	20.7	8.5	28.0	22	3.5	14	16.1	22	7.8	49	14	3.6	5.6	2.0	3.7
Haziran	889.2	893.1	884.3	18.0	27.0	20.1	21.3	28.3	14.0	32.3	5,6	9.0	17	17.5	21	9.2	38	8	1.1	4.5	2.0	2.5
Temmuz	887.4	892.3	882.5	19.6	30.4	23.8	24.4	31.4	16.2	36.4	20	11.0	13	19.1	9	8.8	32	5	0.2	2.2	0.7	1.1
Ağustos	887.3	890.9	884.3	18.3	30.6	22.5	23.5	31.3	16.0	35.7	3	9.1	31	16.8	25	10.2	37	9	0.2	1.8	0.4	0.8
Eylül	890.7	894.0	887.1	14.7	29.0	20.2	21.0	30.0	13.0	33.4	13	8.3	19	19.7	5	6.4	29	2	1.3	1.7	0.5	1.2
Ekim	891.5	898.1	886.7	6.7	17.9	10.7	11.5	19.5	5.8	29.8	2	−3.2	27	19.7	27	7.0	55	10	2.6	4.5	1.8	3.0
Kasım	891.9	899.3	880.4	3.6	14.4	7.7	8.4	15.5	2.5	21.0	5,6	−5.2	27	18.6	6	6.1	59	15	3.2	3.9	1.7	2.9
Aralık	888.9	897.7	874.5	2.2	8.9	5.0	5.3	10.1	0.9	13.6	8	−4.5	18	14.6	20	6.6	74	38	6.1	6.1	4.0	5.4
Yıl	–	899.3	874.5	8.6	18.0	11.8	12.5	19.1	6.6	36.4	20. VII	−15.0	9. II	19.7	5.IV 27.X	7.0	53	2	3.3	4.6	2.6	3.5
ETİMESGUT																						
Ocak	–	–	–	−1.8	6.1	0.4	1.3	7.2	−3.1	12.7	24	−11.9	9	19.0	17	5.6	79	43	6.6	6.8	4.7	6.0
Şubat	–	–	–	−3.5	3.3	−1.7	−0.9	5.3	−5.7	12.8	2	−24.1	10	23.5	10	5.1	74	48	7.6	7.7	6.4	7.2
Mart	–	–	–	1.8	12.3	5.6	6.4	13.6	0.4	20.8	6	−7.4	13	20.0	15	7.2	74	28	7.0	7.6	5.4	6.7
Nisan	–	–	–	6.1	14.9	8.7	9.6	16.8	3.4	26.0	24	−6.4	3	22.4	24	8.2	69	18	7.0	7.9	5.5	6.9
Mayıs	–	–	–	12.3	21.1	13.4	15.0	22.7	7.2	31.8	22	−0.4	3	23.2	22	9.7	59	26	4.4	6.4	5.0	5.3
Haziran	–	–	–	17.4	27.8	18.9	20.8	29.4	10.1	34.0	5	6.1	15	23.5	2	11.0	47	10	2.1	4.6	3.3	3.3
Temmuz	–	–	–	18.5	30.5	21.9	23.2	32.0	12.3	37.5	6	7.0	11	25.9	6	11.2	42	10	1.6	3.0	1.6	2.1
Ağustos	–	–	–	17.0	30.6	21.9	22.9	32.1	13.2	39.2	10	3.6	31	29.2	9	11.0	42	5	1.6	2.6	0.8	1.7
Eylül	–	–	–	9.9	27.6	18.0	18.4	29.0	7.3	35.2	13	1.6	19	28.2	13	9.6	47	8	1.5	2.3	1.0	1.6
Ekim	–	–	–	1.8	16.3	8.3	8.8	18.1	0.5	29.5	2	−8.7	29	25.1	2	6.9	61	30	3.6	4.4	2.6	3.6
Kasım	–	–	–	1.1	12.2	5.8	6.2	13.6	−0.0	20.0	5	−5.9	27	23.0	10	6.7	69	28	6.0	7.0	4.9	6.0
Aralık	–	–	–	1.5	6.9	4.2	4.2	8.6	0.6	14.3	12	−5.0	19	13.8	8	6.9	82	56	7.9	8.4	7.9	8.1
Yıl	–	–	–	6.8	17.5	10.4	11.3	19.0	3.3	39.2	10.VIII	−24.1	10. II	29.2	9. VIII	8.2	62	5	4.7	5.7	4.1	4.9

EDREMİT φ = 39° 35′ N. λ = 27° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

ELBİSTAN φ = 38° 12′ N. λ = 37° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9

ELMALI φ = 36° 45′ N. λ = 29° 55′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —1.0

ETİMESGUT φ = 39° 57′ N. λ = 32° 41′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7

Yağış			Sayılı Günler																			Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≥0.1 mm	Yağışlı ≥1.0 mm	Yağışlı ≥10.0 mm	✳,●,✳ (Karlı veya yağmurlu kar.)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağılı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 21 m.																															**EDREMİT**
16.3	19.9	5	.	.	3	.	.	.	8	12	12	6	2	.	.	.	5	5	2	2	1	.	10	24	1	.	8	9	.	11	I
237.0	36.8	17	.	.	7	.	.	.	.	15	17	13	11	2	1	.	5	.	2	8	.	1	25	29	.	.	3	18	1	7	II
40.3	15.6	21	.	.	1	.	.	.	4	17	8	6	1	.	.	.	.	4	.	1	.	.	17	52	1	.	1	13	.	9	III
109.7	45.1	23	.	.	1	.	.	.	2	16	16	9	2	.	.	.	.	13	.	1	.	.	9	25	.	.	.	25	.	31	IV
55.8	21.3	7	.	.	.	14	1	.	12	7	10	8	2	.	.	.	.	22	.	6	.	.	4	25	1	.	1	30	1	31	V
15.3	10.6	16	.	.	.	30	18	5	11	1	2	2	1	.	.	.	.	12	.	2	.	.	15	37	1	1	1	16	.	19	VI
3.3	1.8	11	.	.	.	29	23	12	24	.	2	2	.	.	.	.	.	4	.	1	.	.	21	34	1	.	1	11	.	22	VII
11.4	14.4	30	.	.	.	30	18	10	24	1	1	1	1	.	.	.	.	3	1	2	.	.	21	19	.	.	.	12	.	11	VIII
0.0	0.0	15	.	.	.	30	16	2	15	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	12	52	1	.	1	9	.	15	IX
19.5	19.4	11	.	.	.	6	2	.	16	1	2	1	1	.	.	.	.	7	.	.	1	.	28	13	.	.	.	7	.	15	X
90.7	14.2	25	.	.	1	.	.	.	2	15	12	11	5	.	.	.	2	8	1	6	.	.	8	15	.	.	3	39	.	27	XI
207.3	56.3	6	.	.	1	.	.	.	3	19	16	15	7	.	.	.	1	4	.	3	.	.	2	29	.	.	4	26	7	25	XII
839.6	56.3	6.XII	.	.	14	139	78	29	124	104	98	71	33	2	1	.	13	85	6	32	2	1	202	414	6	1	23	218	9	221	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1150 m.																															**ELBİSTAN**
31.4	7.2	8	7	11	23	.	.	.	6	8	11	7	.	5	14	1	15	.	.	.	.	.	3	4	1	3	1	4	5	13	59	I
58.5	16.1	13	5	5	25	.	.	.	2	13	13	11	2	11	22	3	10	.	.	.	.	.	7	1	1	3	6	1	6	14	42	II
101.5	15.4	27	.	.	13	.	.	.	5	7	19	16	3	2	.	2	10	4	.	.	.	.	12	1	3	4	8	5	7	7	46	III
12.4	13.0	12	.	.	5	1	.	.	1	6	14	9	1	2	1	1	2	9	.	1	.	.	11	2	1	3	12	5	10	9	37	IV
6.9	1.8	16	.	.	1	12	.	.	1	1	7	3	.	.	.	.	.	13	.	4	.	.	3	2	1	4	13	8	10	16	33	V
21.6	7.6	22	.	.	.	25	11	.	9	2	7	3	.	.	.	.	.	9	.	6	.	.	11	.	2	2	3	3	11	20	37	VI
.	.	.	.	.	.	30	27	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	1	1	2	5	16	26	47	VII
.	.	.	.	.	.	31	27	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	12	3	2	2	5	6	11	9	43	VIII
12.9	9.5	19	.	.	.	24	18	.	19	1	2	2	.	.	.	.	1	7	.	1	.	.	2	.	2	2	2	1	4	9	67	IX
36.0	10.7	6	.	.	10	4	.	.	7	7	13	8	2	.	.	.	9	3	.	1	.	.	4	.	1	1	3	1	7	9	67	X
71.9	55.5	17	.	.	23	.	.	.	8	2	5	4	2	1	1	3	20	2	.	1	.	.	5	.	2	.	7	6	2	5	63	XI
99.4	31.2	17	5	5	22	.	.	.	2	18	13	10	3	5	15	3	6	3	.	.	.	.	7	1	1	2	11	1	2	10	58	XII
482.5	55.5	17.XI	17	21	122	127	83	.	107	65	104	73	13	26	53	13	73	58	.	14	.	.	85	16	21	27	73	49	91	141	59	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1113 m.																															**ELMALI**
121.5	34.5	19	.	.	19	.	.	.	9	9	12	9	6	7	4	4	14	2	1	3	.	.	8	12	6	4	7	11	16	8	21	I
112.8	26.9	4	2	2	20	.	.	.	3	8	13	9	4	10	11	2	13	1	.	5	3	5	1	6	8	3	9	27	17	8	II
106.9	37.7	30	.	.	7	.	.	.	5	4	11	7	4	3	1	2	9	15	.	4	.	5	12	7	2	9	11	11	13	23	III
49.0	21.2	11	.	.	2	.	.	.	4	6	10	5	2	1	.	.	3	14	.	3	2	2	8	7	5	6	18	19	14	11	IV
36.5	10.7	10	.	.	.	12	.	.	9	1	8	6	1	.	.	.	.	23	.	8	.	7	6	11	4	9	13	9	7	27	V
13.5	10.1	3	.	.	.	25	12	.	13	1	4	2	1	.	.	.	.	13	1	7	1	10	10	9	6	1	12	11	7	24	VI
6.0	4.4	1	.	.	.	28	25	.	21	.	3	2	.	.	.	.	.	11	.	2	2	18	8	7	11	6	4	4	14	21	VII
.	.	.	.	.	.	31	24	1	30	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	12	6	6	5	10	4	9	5	36	VIII
0.1	0.1	27	.	.	.	29	18	.	23	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	13	6	7	5	10	4	6	9	30	IX
29.4	14.1	12	.	.	3	5	.	.	15	2	6	3	2	.	.	2	1	23	.	3	.	9	8	1	3	6	9	6	9	42	X
14.5	8.4	17	.	.	1	.	.	.	15	.	5	2	.	.	.	.	5	13	.	2	.	13	2	1	.	10	8	19	4	33	XI
110.1	29.0	6	.	.	9	.	.	.	4	8	14	12	4	1	.	1	11	5	.	3	1	8	1	4	1	7	7	11	6	48	XII
603.3	37.7	30.III	2	2	64	130	79	1	154	39	87	57	24	22	16	11	56	122	2	41	9	110	80	72	54	84	110	148	113	324	Yıl
Denizden yüksekliği H = 808 m.																															**ETİMESGUT**
20.8	7.3	27	.	4	21	.	.	.	4	12	11	5	.	3	3	1	10	.	.	.	.	1	6	1	10	1	7	7	8	52	I
77.0	26.0	4	3	5	25	.	.	.	1	10	19	10	1	12	14	.	7	.	1	.	.	1	1	.	10	5	18	11	10	28	II
55.9	9.3	24	.	.	13	.	.	.	2	7	14	9	.	1	.	3	6	.	3	4	.	2	1	.	6	8	14	4	14	44	III
45.2	15.9	12	.	.	7	3	.	.	3	13	16	9	1	1	.	1	2	3	1	3	1	.	2	1	7	3	26	10	18	23	IV
51.6	20.1	5	.	.	1	13	4	.	4	4	15	7	1	.	.	.	.	.	1	5	.	1	4	1	8	3	13	7	10	40	V
2.1	1.0	12	.	.	.	27	12	.	8	.	6	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	8	.	10	.	11	2	10	49	VI
0.1	0.1	2	.	.	.	29	26	.	19	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	21	.	5	.	16	9	10	30	VII
0.7	0.7	30	.	.	.	29	23	.	22	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	19	.	4	2	13	6	10	34	VIII
0.0	0.0	8	.	.	.	27	12	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	2	3	1	12	4	6	50	IX
14.1	7.4	12	.	.	15	6	.	.	13	4	3	3	.	.	.	.	6	.	.	.	.	1	8	2	4	4	4	8	12	50	X
34.4	7.3	15	.	.	15	.	.	.	4	7	13	7	.	.	.	.	4	.	.	.	.	3	1	.	8	.	10	12	10	46	XI
48.5	9.6	23	.	.	13	.	.	.	1	22	18	10	.	2	.	3	7	.	1	.	.	.	1	2	14	9	15	4	2	46	XII
345.4	26.0	4.II	3	9	110	134	77	.	108	88	117	61	3	19	17	3	42	3	7	17	1	17	88	9	88	36	159	84	120	498	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
EREĞLİ K.D.	φ = 41° 17′ N.		λ = 31° 25′ E.													Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4						
Ocak	1014.9	1024.3	993.3	3.6	7.7	4.5	5.1	8.8	2.2	16.0	4	—4.6	16	12.4	4	6.4	73	20	7.0	6.3	6.4	6.6
Şubat	1012.2	1019.1	998.4	2.1	4.9	3.0	3.3	7.2	0.2	15.3	1	—6.6	9	11.7	27	5.5	72	24	8.4	8.1	7.1	8.0
Mart	1017.4	1030.9	1008.6	6.0	9.0	7.4	7.4	10.4	4.9	17.6	4	—0.8	2	11.4	2	8.3	81	22	8.4	7.8	7.2	7.8
Nisan	1011.3	1022.5	995.1	8.7	11.7	9.9	10.0	13.4	7.1	23.1	22	2.0	7	12.6	9	8.6	71	18	8.6	8.4	7.5	8.1
Mayıs	1013.6	1020.0	1004.8	14.6	18.9	15.9	16.3	20.8	12.7	28.1	31	7.7	6	12.0	19	12.4	67	23	5.6	4.8	5.7	5.4
Haziran	1014.6	1019.9	1007.5	20.5	26.0	22.8	23.0	27.5	18.2	32.6	10	16.1	4	13.2	10	15.9	58	17	3.8	3.1	3.5	3.5
Temmuz	1012.3	1017.6	1005.2	20.1	24.4	21.7	22.0	26.0	18.0	31.5	5	15.4	9	12.1	5	17.3	67	19	3.5	3.9	3.3	3.6
Ağustos	1013.7	1020.2	1003.6	18.6	23.6	20.4	20.8	24.7	16.8	26.6	25	13.1	31	11.9	25	16.0	66	24	5.2	3.5	2.9	3.9
Eylül	1017.1	1023.7	1006.2	14.8	21.8	17.7	18.0	23.1	13.2	29.6	13	9.6	19	12.5	10	13.6	68	19	4.1	2.7	2.3	3.0
Ekim	1019.6	1026.0	1009.2	9.7	15.5	11.7	12.2	16.6	8.6	23.1	2	3.8	29	12.5	3	10.3	73	21	5.5	5.1	4.7	5.1
Kasım	1015.2	1024.4	1003.6	8.4	13.0	9.2	10.0	14.5	6.2	19.4	13	1.2	18	13.3	28	8.4	70	20	6.8	6.5	6.2	6.5
Aralık	1012.3	1024.7	995.3	7.3	10.2	7.8	8.3	12.1	5.2	15.5	12,29	0.5	18	10.9	28	8.4	77	22	8.0	8.0	7.5	7.8
Yıl	1014.5	1030.9	993.3	11.2	15.6	12.7	13.0	17.1	9.4	32.6	10. VI	—6.6	9. II	13.3	28. XI	10.9	79	17	6.2	5.7	5.4	5.8
ESENBOĞA	φ = 40° 07′ N.		λ = 32° 59′ E.													Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7						
Ocak	905.7	916.4	892.4	—2.7	4.0	—0.6	0.0	4.6	—3.8	10.2	24	—11.8	9	17.3	17	5.2	81	50	6.9	7.2	5.6	6.6
Şubat	902.3	912.9	885.3	—4.7	0.6	—3.5	—2.8	2.1	—7.3	11.4	2	—27.3	10	20.6	10	4.5	81	48	8.6	7.9	7.2	7.9
Mart	906.9	918.1	898.0	1.3	10.4	4.7	5.3	10.9	—0.1	17.2	7	—8.0	1	17.6	19	6.7	74	30	7.2	7.8	6.4	7.2
Nisan	902.2	909.3	887.0	5.3	13.2	7.4	8.3	14.4	2.2	23.4	24	—7.6	3	22.0	9	7.9	71	30	7.3	8.3	6.3	7.3
Mayıs	905.6	913.7	897.2	11.0	18.3	12.7	13.7	19.7	6.9	27.5	22	—0.8	3	19.2	25	10.3	67	22	4.7	7.4	6.4	6.2
Haziran	907.1	910.8	900.8	15.8	24.5	17.2	18.7	25.8	10.2	31.0	6	6.4	19	19.9	2	12.0	57	27	3.1	5.8	4.3	4.4
Temmuz	905.5	910.7	899.0	17.0	27.5	20.2	21.2	28.6	11.6	33.8	6	6.8	12	23.1	6	12.1	51	16	1.9	4.0	1.9	2.6
Ağustos	905.4	911.4	900.0	16.8	28.2	20.6	21.5	29.2	13.0	36.0	10	4.0	31	26.3	9	11.2	46	18	1.9	3.7	1.2	2.3
Eylül	909.5	914.2	904.3	10.3	25.9	16.5	17.3	26.8	7.4	32.6	14	1.2	19	24.5	26	7.7	41	12	1.7	3.3	1.3	2.1
Ekim	910.2	917.2	903.0	1.8	15.0	6.7	7.6	16.3	0.2	27.6	2	—8.2	29	23.0	2	5.6	54	20	3.8	5.1	3.0	3.9
Kasım	908.6	914.3	896.9	0.1	10.9	4.3	4.9	11.8	—0.7	18.7	5	—6.0	10	21.5	10	6.2	70	32	6.2	7.1	5.3	6.2
Aralık	906.0	915.8	896.9	0.7	6.0	3.1	3.2	6.8	—0.2	13.2	12	—8.6	19	12.5	1	6.7	86	62	8.2	8.7	8.2	8.3
Yıl	906.2	918.1	885.3	6.1	15.4	9.1	9.9	16.4	3.3	36.0	10.VIII	—27.3	10. II	26.3	9. VIII	8.0	65	12	5.1	6.4	4.8	5.4
EMİRDAĞ	φ = 39° 02′ N.		λ = 31° 10′ E.													Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8						
Ocak	—	—	—	—1.3	4.0	0.8	1.1	4.7	—2.5	12.4	4	—10.6	10	12.7	31	4.8	74	31	6.6	6.6	5.4	6.2
Şubat	—	—	—	—1.5	1.8	—1.0	—0.4	3.7	—4.0	12.3	1	—15.5	10	13.4	3	4.6	76	35	7.0	7.3	5.9	6.8
Mart	—	—	—	2.7	11.2	6.5	6.7	12.3	1.3	19.5	6	—6.6	1	16.7	17	5.4	57	10	6.0	6.8	5.5	6.1
Nisan	—	—	—	7.2	14.0	8.5	9.6	15.2	4.2	24.2	27	—4.5	3	19.9	24	6.5	57	9	5.8	7.4	5.8	6.3
Mayıs	—	—	—	11.9	19.7	13.7	14.7	21.1	7.9	29.4	22	1.8	3	19.5	20	7.8	49	6	3.9	6.3	5.0	5.1
Haziran	—	—	—	17.2	26.5	19.9	20.9	27.7	12.2	33.6	5	9.4	16	19.5	29	8.8	38	8	2.5	4.7	3.1	3.4
Temmuz	—	—	—	18.2	28.6	21.2	22.3	30.0	12.7	36.3	6	9.6	12	22.9	30	8.6	36	5	1.8	2.6	1.8	2.0
Ağustos	—	—	—	16.7	28.8	20.8	21.8	30.5	12.5	38.0	2	8.6	31	25.8	2	9.6	41	4	1.7	2.7	1.4	1.9
Eylül	—	—	—	12.3	26.7	17.5	18.4	28.3	9.3	35.4	13	4.8	26	24.5	26	6.1	82	2	1.9	2.4	0.7	1.6
Ekim	—	—	—	5.0	15.6	8.8	9.5	16.7	3.4	28.5	2	—3.0	28	23.0	2	5.7	51	7	4.0	4.2	2.7	3.6
Kasım	—	—	—	4.4	12.2	7.1	7.7	13.4	2.4	20.6	24	—5.0	27	17.8	4	5.7	57	10	4.9	5.5	4.4	4.9
Aralık	—	—	—	2.2	7.7	4.2	4.6	8.7	0.5	14.4	30,31	—5.5	18	14.9	11	5.9	70	26	7.8	7.6	7.1	7.5
Yıl	—	—	—	7.9	16.4	10.7	11.4	17.7	5.0	38.0	2. VIII	—15.5	10. II	25.8	2. VIII	6.6	53	2	4.5	5.3	4.1	4.6
ERGANİ	φ = 38° 17′ N.		λ = 39° 45′ E.													Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9						
Ocak	—	—	—	—1.2	2.7	0.5	0.6	5.0	—2.0	9.8	1	—8.2	18	11.8	3,18	4.8	75	34	7.2	6.7	6.1	6.7
Şubat	—	—	—	—2.4	1.2	—0.8	—0.7	2.8	—3.5	6.6	2	—7.2	10	11.4	1	4.4	76	38	7.1	6.8	6.9	7.0
Mart	—	—	—	3.4	9.2	6.2	6.2	10.9	1.4	19.2	7	—8.2	12	16.6	7	6.1	61	22	7.0	6.6	6.5	6.7
Nisan	—	—	—	6.7	12.4	9.0	9.3	14.0	5.0	28.2	25	—7.2	4	16.5	23	8.1	67	14	6.9	7.8	7.4	7.3
Mayıs	—	—	—	16.6	23.6	19.0	19.6	24.7	13.6	31.8	29	3.2	3	16.3	21	11.1	49	14	3.7	5.9	2.8	4.2
Haziran	—	—	—	23.6	31.7	26.2	27.0	32.8	20.0	39.4	6	10.8	18	17.2	14	19.7	57	16	2.3	4.4	2.9	3.2
Temmuz	—	—	—	26.6	35.4	30.2	30.6	36.4	25.4	41.6	16	19.8	18	15.6	15	23.5	54	12	0.8	2.2	0.5	1.2
Ağustos	—	—	—	25.8	36.0	29.4	30.2	36.9	22.6	41.0	4	17.5	30	18.1	14	14.0	38	11	1.2	2.3	0.7	1.4
Eylül	—	—	—	21.1	30.9	24.7	25.4	31.9	19.0	36.4	7	11.0	30	17.2	14	8.6	28	10	1.8	2.6	1.3	1.9
Ekim	—	—	—	10.4	16.9	12.6	13.1	18.1	8.8	28.5	2	2.8	28	14.1	2	10.7	73	21	4.6	4.6	3.1	4.1
Kasım	—	—	—	6.0	13.1	8.3	8.9	13.7	4.9	20.1	5	0.0	19	14.2	5	10.0	85	61	4.3	4.0	3.1	3.8
Aralık	—	—	—	3.4	7.5	4.9	5.1	8.2	2.5	16.4	8	—2.0	19	11.7	9	8.2	90	78	6.1	6.1	4.4	5.5
Yıl	—	—	—	11.7	18.4	14.2	14.6	19.6	9.8	41.6	16. VII	—8.2	12.III 18.I	18.1	14.VIII	10.8	62	10	4.4	5.0	3.8	4.4

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧0.1 mm	Yağışı ≧1.0 mm	Yağışı ≧10.0 mm	✶ ● ✶ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yükseklik H = 40 m.																														**EREĞLİ K.D.**
57.1	20.4	27	.	.	5	.	.	.	3	14	11	8	1	2	1	2	5	1	.	.		3	9	3	15	28	6	10	10	10	2	I
166.8	43.3	4	.	.	13	.	.	.	.	15	13	9	5	10	7	.	4	.	4	.		8	14	4	30	15	4	4	8	5	.	II
47.5	15.2	1	.	.	1	.	.	.	2	20	11	9	1	2	.	8	4	5	1	.		.	16	6	9	16	7	9	18	10	2	III
119.6	40.5	28	.	.	.	.	.	.	1	15	16	13	2	2	.	7	.	4	1	.		6	14	3	19	12	3	9	17	9	4	IV
31.3	13.3	10	.	.	.	6	.	.	5	8	9	5	1	.	.	3	.	4	.	.		.	11	1	20	20	7	7	11	14	2	V
22.0	9.5	20	.	.	.	27	3	5	9	1	7	6	.	.	.	2	.	1	.	2		1	15	3	21	22	5	5	6	11	2	VI
271.0	114.1	13	.	.	.	24	5	4	9	3	5	5	3	.	.	.	.	15	.	.		4	18	1	21	18	6	5	7	12	5	VII
13.0	10.1	30	.	.	.	17	.	.	9	5	4	2	1	.	.	4	.	13	.	.		6	19	4	22	17	4	9	4	10	4	VIII
.	.	.	.	.	.	5	.	.	12	1	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.		2	17	4	26	28	1	2	4	6	2	IX
211.5	100.2	25	.	.	.	.	.	.	4	7	14	11	6	.	.	.	.	17	.	.		.	13	5	28	37	1	.	2	7	.	X
197.0	45.3	26	.	.	.	.	.	.	3	10	14	11	6	.	.	.	.	6	.	.		2	13	3	20	28	11	4	5	6	.	XI
155.6	47.2	14	.	.	.	.	.	.	.	17	18	13	4	1	.	.	.	2	.	.		5	6	1	9	42	14	8	5	8	.	XII
1292.4	114.1	13 VII	.		19	79	8	9	57	116	128	102	30	17	8	26	13	88	6	2		37	165	38	240	283	69	72	97	108	23	Yıl
Denizden yükseklik H = 952 m.																														**ESENBOĞA**
21.1	8.6	21	2	5	21	.	.	.	4	11	11	6	.	5	2	4	10	1	.	.	.	7	13	1	2	4	11	3	4	48	I
88.7	28.5	4	9	8	25	.	.	.	.	17	19	13	1	17	16	6	2	.	.	.	.	6	13	1	3	8	14	5	5	29	II
53.7	16.6	1	.		13	.	.	.	2	11	13	9	2	3	.	2	.	.	.	3	.	8	6	3	8	2	12	4	5	45	III
35.1	11.2	12	.	.	10	.	.	.	.	12	13	7	1	1	.	1	.	.	.	4	2	3	7	1	5	10	17	6	11	30	IV
62.4	14.4	5	.	.	1	11	.	.	1	10	13	10	2	.	.	.	.	.	.	8	1	2	9	1	6	10	9	3	10	43	V
24.9	10.0	18	.	.	.	21	2	.	3	.	7	5	1	.	.	.	.	.	.	9	.	15	20	.	4	5	9	3	3	31	VI
0.0	0.0	5	.	.	.	27	10	.	15	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	19	18	3	1	2	9	7	7	27	VII
1.3	1.3	30	.	.	.	27	13	.	16	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	10	32	2	4	1	11	1	6	26	VIII
.	.	.	.	.	.	22	4	.	15	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	17	.	1	.	10	1	3	46	IX
9.9	5.2	12	.	.	15	5	.	.	11	5	2	2	.	.	.	.	11	.	.	.	.	11	13	1	1	1	8	4	3	51	X
38.9	10.9	15	.	.	16	.	.	.	4	10	12	8	1	1	.	7	1	.	.	.	3	3	.	3	4	20	1	8	48	XI
70.8	18.1	23	.	.	16	.	.	.	1	20	17	10	2	2	.	6	4	1	.	.	3	12	10	3	9	21	16	7	6	9	XII
406.8	28.5	4. II	11	13	117	113	29	.	72	98	108	71	10	29	18	19	34	3	.	26	7	108	161	16	47	68	146	45	71	433	Yıl
Denizden yükseklik H = 945 m.																														**EMİRDAĞ**
31.5	12.2	21	6	1	21	.	.	.	2	9	8	6	1	3	6	1	15	.	.	.	1	.	23	.	12	.	22	.	12	24	I
68.5	28.0	4	9	4	21	.	.	.	2	9	13	9	2	7	13	.	5	.	.	.	6	.	19	.	5	.	26	.	23	11	II
42.5	13.8	28	.	.	10	.	.	.	2	10	15	8	1	2	.	.	6	3	1	.	1	.	20	.	9	.	35	.	10	19	III
59.9	13.9	16	.	.	4	.	.	.	1	6	20	15	1	4	1	.	.	2	.	2	7	.	11	.	5	.	44	.	21	9	IV
46.9	13.1	24	.	.	.	12	.	.	3	5	18	12	1	.	.	.	.	5	.	5	.	.	17	.	3	.	35	.	14	24	V
12.0	10.1	14	.	.	.	25	8	1	7	.	5	2	1	.	.	.	7	.	1	1	.	30	.	4	.	16	.	27	13	VI
6.9	2.9	31	.	.	.	28	20	.	17	2	6	2	.	.	.	.	.	.	2	1	.	29	.	2	.	11	.	38	13	VII
1.0	0.4	23	.	.	.	28	19	.	17	.	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	32	.	6	.	18	.	25	12	VIII
4.3	4.3	17	.	.	.	25	7	.	18	.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	.	.	23	.	5	.	24	.	23	15	IX
11.8	10.1	12	.	.	5	5	.	.	11	4	3	2	1	.	.	.	7	4	.	.	.	14	18	1	3	7	19	6	11	14	X
40.8	16.6	16	.	.	9	.	.	.	3	3	8	5	1	2	.	.	8	2	.	.	4	7	4	5	1	7	30	18	11	7	XI
35.1	7.6	27	.	.	13	.	.	.	1	14	18	8	.	3	1	5	7	1	.	.	1	9	7	2	2	12	23	9	10	19	XII
361.2	28.0	4.II	15	5	83	123	54	1	84	62	118	70	9	21	21	6	48	28	1	12	22	30	233	8	57	26	303	33	225	180	Yıl
Denizden yükseklik H = 1100 m.																														**ERGANİ**
52.0	13.6	26	1	.	18	.	.	.	3	12	12	9	2	7	4	1	7	.	.	.	.	4	7	.	.	.	1	1	5	75	I
135.6	23.3	9	5	.	27	.	.	.	5	17	15	14	6	13	16	.	.	.	.	.	.	3	7	.	1	.	1	.	2	70	II
65.8	20.0	23	.	.	9	.	.	.	4	14	11	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	.	3	.	1	.	15	64	III
106.7	25.0	3	1	.	5	3	.	.	2	16	17	14	3	1	.	1	.	2	4	5	.	1	6	1	10	3	3	1	9	56	IV
2.2	1.4	18	.	.	.	13	11	4	8	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	2	10	1	5	1	8	.	13	53	V
1.6	1.6	8	.	.	.	29	25	15	13	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	9	4	.	4	.	10	1	29	33	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	30	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	13	4	4	2	.	3	7	40	20	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	28	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	3	2	.	12	6	14	11	40	VIII
1.9	1.5	20	.	.	.	28	22	15	19	1	2	1	.	.	.	.	.	.	2	2	11	3	4	.	7	4	10	19	32	IX
87.7	22.5	8	.	.	.	4	.	.	7	3	13	11	4	.	.	2	1	1	3	.	5	9	3	3	2	1	5	17	48	X
65.4	35.5	17	.	.	.	.	.	.	6	5	5	5	2	.	.	1	4	3	3	1	.	3	5	7	3	2	1	5	9	55	XI
142.7	63.6	27	.	.	6	.	.	.	6	10	12	9	5	5	1	.	7	2	.	.	.	12	22	10	3	2	1	4	10	29	XII
661.6	63.6	27 XII	7	.	65	139	120	92	114	81	91	74	24	26	21	3	20	8	8	16	6	70	88	52	34	29	40	48	179	575	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
ERÇİŞ							φ = 38° 59′ N.			λ = 43° 19′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —1.0						
Ocak	–	–	–	—8.4	—2.4	—7.2	—6.3	—0.8	—10.8	4.0	1	—18.4	19	17.4	19	2.8	70	10	6.6	5.9	5.4	6.0
Şubat	–	–	–	—9.0	—2.0	—7.0	—6.2	—0.5	—11.8	5.0	19	—19.9	1	17.1	18	2.7	67	26	6.1	5.2	5.5	5.6
Mart	–	–	–	—3.6	3.0	—1.4	—0.8	4.6	—5.4	10.8	28,30	—15.4	14	15.7	8	4.2	70	31	5.2	4.2	3.4	4.3
Nisan	–	–	–	1.5	7.6	3.2	3.9	8.8	—0.6	18.2	25	—12.6	5	16.0	10	6.0	76	26	6.5	7.1	4.6	6.1
Mayıs	–	–	–	10.1	17.3	11.8	12.7	18.8	5.8	25.9	22	—0.8	12	18.4	26	8.5	58	27	2.3	4.2	3.2	3.2
Haziran	–	–	–	14.3	23.2	16.5	17.6	24.6	10.2	28.0	8	6.0	18	18.3	8	10.9	54	20	2.0	5.1	3.8	3.6
Temmuz	–	–	–	18.9	28.2	21.1	22.4	29.8	15.0	36.4	16	10.3	6	22.1	15	12.8	48	15	0.9	3.1	1.6	1.9
Ağustos	–	–	–	16.9	27.9	19.6	21.0	29.7	13.1	33.1	4	9.2	19	21.6	19	13.4	55	27	1.0	3.3	1.7	2.0
Eylül	–	–	–	10.2	22.4	13.6	15.0	21.0	7.7	28.3	15	2.0	24	22.1	15	9.2	56	20	1.6	2.9	1.5	2.0
Ekim	–	–	–	3.6	11.2	5.7	6.9	12.4	1.8	21.4	4	—9.5	29	19.2	4	7.0	69	32	5.8	5.7	5.0	5.5
Kasım	–	–	–	—0.8	7.5	1.6	2.5	9.0	—2.7	13.7	5	—7.1	29	18.0	4	4.8	65	22	5.2	4.6	2.5	4.1
Aralık	–	–	–	—3.9	2.8	—1.9	—1.2	4.5	—5.9	11.9	13	—13.5	21	15.5	22	3.8	65	30	5.4	4.7	2.8	4.3
Yıl	–	–	–	4.2	12.2	6.3	7.3	13.7	1.4	36.4	16. VII	—19.9	1. II	22.1	15 VII 15 IX	7.2	62	15	4.0	4.7	3.4	4.0
FİNİKE							φ = 36° 18′ N.			λ = 30° 09′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8						
Ocak	–	–	–	9.4	14.7	10.8	11.2	15.3	7.2	18.4	2	2.7	13	12.6	11	9.1	67	18	6.4	7.3	3.5	5.7
Şubat	–	–	–	9.5	13.9	10.8	11.3	15.0	7.0	19.6	28	1.2	9	12.1	11	8.9	65	15	7.2	7.8	4.1	6.4
Mart	–	–	–	12.0	17.4	13.0	13.8	18.6	9.5	26.6	6	5.2	14	13.2	19	10.2	64	24	5.9	7.5	3.6	5.7
Nisan	–	–	–	13.8	19.6	14.9	15.8	20.7	10.6	27.9	24	4.5	4	14.9	26	12.1	66	20	5.8	8.2	4.0	6.0
Mayıs	–	–	–	18.8	23.4	18.8	19.9	24.9	13.9	32.2	31	10.0	8	17.1	20	15.3	65	27	4.2	5.9	2.1	4.1
Haziran	–	–	–	24.8	29.6	24.0	25.6	31.3	18.7	36.0	27	16.7	17	15.0	23.27	18.1	55	15	1.4	3.4	1.1	2.0
Temmuz	–	–	–	26.2	32.0	25.8	27.6	34.2	20.2	40.2	10	17.4	16	20.0	28	20.1	55	9	0.4	0.9	0.2	0.5
Ağustos	–	–	–	23.8	30.9	25.1	26.2	32.0	19.8	36.6	6	16.2	16	18.1	15	22.4	64	25	0.5	1.1	0.4	0.6
Eylül	1011.1	1016.4	1006.7	21.2	30.4	21.7	23.8	31.3	16.2	36.4	11	11.6	22	19.6	28	17.9	60	12	1.6	1.8	0.0	1.1
Ekim	1014.4	1022.0	1007.8	16.7	23.5	16.5	18.3	24.8	13.0	32.8	4	7.9	28	16.8	3	12.6	58	19	3.9	6.7	2.6	4.4
Kasım	1017.6	1024.0	1004.2	12.4	20.0	13.5	14.9	21.0	10.0	25.5	5	6.8	27	18.2	5	11.3	65	12	3.8	4.9	1.6	3.4
Aralık	1015.2	1025.7	999.5	10.1	16.5	11.9	12.6	17.6	8.3	20.3	1	3.7	16	12.8	1	10.9	74	26	6.5	6.5	4.4	5.8
Yıl	–	–	–	16.6	22.7	17.2	18.4	23.9	12.9	10.2	10. VII	1.2	9.II	20.0	28.VII	14.1	63	9	4.0	5.2	2.3	3.8
FLORYA							φ = 40° 59′ N.			λ = 28° 48′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4						
Ocak	1011.0	1023.0	983.9	5.4	8.5	6.0	6.5	9.3	3.8	15.5	22	—1.9	9	8.8	16	7.7	77	48	7.3	6.6	6.0	6.6
Şubat	1008.9	1017.1	994.0	2.4	5.1	3.1	3.6	6.7	1.0	13.4	1	—5.3	7	12.3	2	6.3	78	45	7.9	6.6	7.5	7.3
Mart	1013.5	1029.6	1003.7	5.3	9.6	6.1	6.8	10.7	4.2	18.9	5	—1.9	1	12.9	20	8.2	81	45	7.2	6.7	6.0	6.6
Nisan	1006.8	1018.6	993.6	8.2	12.1	9.2	9.7	13.7	5.8	22.2	9	1.8	2	12.6	26	9.6	79	36	7.5	7.5	6.4	7.1
Mayıs	1008.2	1014.7	997.5	14.1	18.3	14.6	15.4	19.8	12.0	27.0	30	4.2	6	12.8	6	14.1	79	56	4.9	3.3	3.9	4.0
Haziran	1009.2	1014.0	1002.1	20.6	25.7	20.0	21.4	26.9	16.7	32.0	27	13.3	18	13.9	10	18.3	71	35	2.0	2.4	1.8	2.1
Temmuz	1008.7	1013.2	1003.0	26.8	26.1	21.3	22.4	27.8	17.8	31.3	1	13.7	12	13.4	24	18.6	68	39	3.4	2.7	1.4	2.5
Ağustos	1009.5	1016.0	998.0	19.7	25.1	20.0	21.2	26.3	17.1	29.2	1	13.4	30	13.2	11	17.7	70	32	2.8	3.0	2.0	2.6
Eylül	1012.6	1019.1	1001.1	17.5	23.0	18.6	19.9	25.9	15.7	30.5	13	12.8	26	14.6	1	16.7	71	33	3.5	1.7	0.9	2.0
Ekim	1016.2	1023.3	1005.2	11.5	17.4	12.3	13.1	18.5	10.2	26.0	1	4.8	28	12.1	16	11.7	74	32	4.5	4.1	3.0	3.9
Kasım	1011.4	1021.5	1000.3	11.5	11.0	11.9	12.3	15.1	9.3	19.9	4	0.2	18	11.3	9	11.1	75	49	5.7	6.1	5.3	5.7
Aralık	1008.5	1023.3	988.7	9.5	11.0	9.8	10.0	12.5	7.6	16.4	12	0.2	17	8.7	3	10.1	82	57	8.1	7.9	6.7	7.6
Yıl	1010.4	1029.6	983.9	12.2	16.5	12.8	13.6	17.8	10.2	32.0	27. VII	—5.3	7.II	14.6	1.IX	12.5	75	32	5.4	4.9	4.2	4.8
GEMEREK							φ = 39° 11′ N.			λ = 36° 04′ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9						
Ocak	–	–	–	—5.1	2.3	—2.7	—2.1	3.3	—6.9	10.0	24	—19.4	15	18.4	18	4.3	78	38	6.6	6.1	4.9	5.9
Şubat	–	–	–	—4.5	3.4	—1.3	—0.9	4.8	—6.6	10.4	20	—21.8	10	18.8	10	4.4	74	37	7.0	7.0	5.8	6.6
Mart	883.3	893.2	871.8	0.5	10.4	4.4	4.9	12.0	—1.0	22.6	7	—9.4	15	23.4	7	5.8	68	12	6.8	7.1	5.5	6.5
Nisan	879.2	888.2	868.1	4.6	12.4	7.0	7.8	14.0	1.9	24.5	27	—10.1	4	21.9	9	7.2	69	17	7.4	7.9	6.6	7.3
Mayıs	882.3	889.3	875.1	9.5	18.8	11.8	13.0	20.1	4.7	27.8	21	—1.0	3	23.0	21	8.8	62	15	4.5	6.5	4.9	5.3
Haziran	883.4	889.6	875.4	14.0	23.9	16.6	17.8	25.2	7.9	32.5	6	3.6	15	22.9	11	10.4	55	13	2.9	5.8	3.5	4.1
Temmuz	881.3	885.4	874.4	15.7	28.0	19.7	20.8	29.3	9.1	34.0	31	4.0	14	25.4	6	11.0	48	13	0.9	2.7	1.1	1.5
Ağustos	881.4	886.4	876.3	15.5	30.7	21.5	22.3	31.8	11.2	37.0	3	7.3	1	27.0	3	10.4	43	12	1.2	2.5	0.7	1.5
Eylül	885.1	889.2	881.6	9.1	25.7	16.7	17.0	26.7	6.1	33.1	14	—0.3	25	27.1	25	8.4	49	13	1.9	3.8	2.2	2.6
Ekim	885.6	892.0	880.0	2.3	14.2	7.1	7.7	15.2	0.7	27.0	4	—8.0	29	24.8	10	6.3	62	18	4.6	5.6	3.6	4.6
Kasım	886.2	891.6	871.3	—1.0	10.1	3.6	4.1	11.6	—2.3	19.6	5	—9.2	10	26.2	5	5.7	70	25	5.6	5.9	4.4	5.3
Aralık	883.5	892.6	868.0	—2.0	4.1	0.6	0.8	5.4	—3.4	11.0	12	—17.3	18	14.5	11	5.4	82	42	8.1	7.2	7.3	7.6
Yıl	–	893.2	868.0	4.9	15.4	8.8	9.4	16.6	1.8	37.0	3. VIII	—21.8	10.II	27.1	25.IX	7.3	63	12	4.8	5.7	4.2	4.9

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥0.1 mm	Yağışı ≥1.0 mm	Yağışı ≥10.0 mm	✳,●,✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kıraağlı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı								
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1775 m.																														**ERÇİŞ**	
35.0	19.8	8	17	14	31	.	.	.	6	13	9	6	1	9	31	.	.	.	.	.	.	9	28	1	4	3	3	15	16	14	I
57.3	14.5	27	16	16	28	.	.	.	8	10	13	11	1	13	28	.	.	.	.	.	.	14	18	1	5	3	4	8	16	15	II
16.7	6.4	12	8	8	25	.	.	.	8	5	6	4	.	3	22	1	3	2	.	.	1	12	14	3	18	4	8	4	4	26	III
97.4	24.0	29	2	2	11	.	.	.	2	8	16	14	3	7	6	.	1	7	1	5	.	10	11	2	8	2	10	7	9	31	IV
54.8	11.7	3	.	.	1	2	.	.	12	2	11	10	1	1	.	.	.	10	1	9	2	15	7	4	6	6	9	8	21	17	V
38.8	16.6	18	.	.	.	14	.	.	10	.	7	6	1	.	.	.	.	2	.	11	1	1	9	6	16	2	14	7	18	20	VI
4.4	4.4	5	.	.	.	31	11	.	18	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	8	7	16	4	22	4	10	19	VII
6.8	6.8	8	.	.	.	31	14	1	21	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	5	.	4	16	4	11	5	16	13	4	20	VIII
15.0	12.6	29	.	.	.	17	.	.	20	.	2	2	1	.	.	.	1	11	.	3	.	16	15	2	7	3	13	13	6	15	IX
157.2	27.9	24	.	.	7	.	.	.	6	10	15	13	6	1	.	.	3	3	.	1	.	17	10	4	9	8	8	8	7	22	X
59.1	21.1	8	.	.	25	.	.	.	9	4	8	7	2	4	3	2	16	3	.	.	.	14	14	2	6	2	8	13	12	19	XI
45.2	9.0	14	6	7	30	.	.	.	8	5	12	8	.	8	13	.	12	1	.	.	.	21	15	3	7	3	6	19	8	11	XII
587.7	27.9	24. X	49	47	158	95	25	1	128	57	101	83	16	46	103	3	36	39	2	35	4	139	165	39	107	45	121	119	131	229	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 3 m.																														**FİNİKE**	
309.4	159.2	19	.	.	.	.	.	.	7	8	16	12	9	.	.	.	.	.	.	5	.	20	3	4	5	12	4	1	23	12	I
166.3	50.2	4	.	.	.	.	.	.	5	11	14	13	6	.	.	.	.	.	2	9	.	23	4	1	8	11	5	6	15	11	II
92.9	17.8	21	.	.	.	1	.	.	6	6	10	9	5	.	.	.	.	2	2	9	.	26	6	1	7	9	7	5	16	16	III
36.0	15.3	11	.	.	.	3	.	.	5	8	6	5	2	.	.	.	.	11	1	4	.	23	9	1	8	7	10	5	17	10	IV
48.9	25.5	8	.	.	.	16	5	1	12	5	7	5	2	.	.	.	.	7	1	2	.	21	8	3	15	13	9	4	11	9	V
1.0	0.6	20	.	.	.	30	20	7	19	.	2	.	.	.	.	.	.	6	.	3	.	18	4	5	15	14	7	1	7	19	VI
0.0	0.0	9	.	.	.	31	28	16	28	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	1	.	15	8	4	10	16	6	4	7	23	VII
.	.	9	.	.	.	31	27	14	28	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	21	8	6	2	14	11	3	10	18	VIII
.	.	.	.	.	.	30	19	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	21	6	2	1	22	7	1	11	19	IX
91.5	59.8	12	.	.	.	11	4	1	9	7	9	8	2	.	.	.	.	3	1	4	.	30	5	2	3	18	6	2	24	3	X
79.6	48.4	15	.	.	.	1	.	.	11	1	8	6	3	.	.	.	.	7	.	3	.	25	7	2	4	15	6	1	14	13	XI
394.8	131.9	26	.	.	.	.	.	.	7	9	14	11	7	.	.	.	.	.	.	7	.	22	5	6	.	15	1	2	17	22	XII
1120.4	159.2	19. I	.	.	.	154	103	39	161	55	86	69	36	.	.	.	.	77	7	47	.	274	73	37	78	166	82	38	172	175	Yıl
Denizden Yüksekliği H = 34 m.																														**FLORYA**	
26.9	9.8	5	.	.	2	.	.	.	4	13	16	8	.	.	.	1	5	13	2	1	1	24	25	11	3	8	13	5	4	.	I
138.0	27.7	3	2	.	10	.	.	.	.	14	20	14	6	10	5	4	3	5	.	.	2	17	16	7	4	8	15	6	9	2	II
19.5	8.4	31	.	.	4	.	.	.	3	15	14	12	.	2	.	1	6	23	.	.	.	34	28	1	3	5	10	3	6	.	III
166.5	41.4	23	.	.	.	.	.	.	2	14	18	15	6	.	.	2	.	16	.	.	1	20	22	7	4	8	13	7	8	1	IV
30.5	7.8	7	.	.	.	6	.	.	11	4	9	5	.	.	.	.	.	28	.	2	.	15	14	8	7	8	27	9	5	.	V
0.2	0.2	19	.	.	.	22	3	1	19	.	1	.	.	.	.	.	.	29	.	1	.	33	32	2	3	3	10	4	3	.	VI
13.8	17.7	15	.	.	.	27	11	5	17	2	7	7	2	.	.	.	.	20	.	2	.	32	24	4	4	5	5	.	9	.	VII
24.7	20.2	29	.	.	.	25	.	2	18	2	3	2	1	.	.	.	.	26	.	3	3	35	40	4	.	4	4	1	5	.	VIII
.	.	.	.	.	.	20	1	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.	31	44	4	1	1	3	2	1	.	IX
38.7	15.9	11	.	.	.	4	.	.	13	1	13	6	1	.	.	1	.	25	.	1	.	10	33	1	.	1	11	2	5	.	X
138.5	33.1	16	.	.	.	.	.	.	4	6	18	11	4	.	.	1	1	17	.	5	5	16	7	2	2	19	30	7	6	1	XI
110.3	52.0	5	.	.	.	.	.	.	1	14	22	13	3	.	.	.	1	12	.	.	3	13	7	6	7	16	22	9	12	1	XII
797.6	52.0	5.XII	2	.	16	104	15	8	109	85	141	93	23	12	5	10	16	241	2	15	15	313	302	60	38	86	168	55	73	5	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1173 m.																														**GEMEREK**	
20.0	5.6	28	10	9	28	.	.	.	4	9	16	5	.	5	4	4	11	.	1	.	.	18	12	10	1	9	5	13	6	21	I
33.1	9.9	22	4	5	27	.	.	.	3	9	18	8	.	13	13	.	7	.	1	.	1	3	5	4	6	15	13	14	8	16	II
51.2	26.3	24	.	.	17	.	.	.	1	8	17	8	1	3	.	1	1	1	2	1	.	13	6	8	2	15	9	17	3	20	III
68.5	9.5	12	1	1	8	.	.	.	.	11	21	16	.	4	2	2	2	2	2	2	2	6	3	1	.	31	16	15	2	16	IV
54.6	8.9	10	.	.	2	9	.	.	2	3	17	13	.	.	.	1	.	10	.	6	1	5	4	2	1	10	13	14	11	33	V
32.6	10.9	18	.	.	.	17	4	.	4	1	9	6	1	.	.	.	.	12	.	7	.	19	16	5	1	5	7	12	4	21	VI
2.5	1.9	8	.	.	.	29	11	.	22	.	5	1	.	.	.	.	.	14	.	2	.	20	23	5	1	.	7	6	7	24	VII
.	.	.	.	.	.	28	24	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	10	12	6	5	6	6	8	13	27	VIII
1.0	1.5	20	.	.	1	21	10	.	16	2	3	3	.	.	.	.	.	3	.	1	1	21	21	10	7	6	3	4	12	6	IX
33.3	17.3	13	.	.	14	4	.	.	8	5	8	6	1	.	.	.	9	4	.	.	.	11	20	16	6	7	13	7	6	7	X
58.4	17.1	17	.	.	23	.	.	.	5	8	12	7	2	1	1	.	10	6	1	1	2	6	16	10	2	4	20	22	7	3	XI
83.1	17.9	27	5	2	26	.	.	.	1	12	18	9	1	11	11	1	12	.	1	.	2	12	22	13	6	7	15	8	8	2	XII
441.3	26.3	24.III	20	17	146	108	52	.	89	68	144	82	9	10	31	12	52	53	8	20	9	139	160	90	38	115	127	110	87	199	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
GÖKSUN				φ = 38° 02′ N.				λ = 36° 30′ E.								Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —1.0						
Ocak	–	–	–	—3.9	1.7	—1.4	—1.2	2.9	—5.0	9.5	5	—15.8	10	14.2	14	4.7	80	50	6.7	6.3	5.3	6.1
Şubat	–	–	–	—5.1	2.0	—2.1	—1.8	3.4	—6.9	12.6	19	—23.0	10	21.6	24	4.6	83	46	7.5	8.1	7.9	7.8
Mart	–	–	–	0.5	7.1	3.2	3.5	9.0	—1.2	15.6	9	—8.4	12	17.5	15	5.8	72	31	7.0	6.4	5.8	6.4
Nisan	–	–	–	4.6	11.4	6.7	7.3	13.0	2.7	24.6	26	—11.6	4	20.7	26	7.1	69	26	6.4	7.9	6.8	7.0
Mayıs	–	–	–	9.8	18.8	12.3	13.2	20.2	6.2	27.4	30	0.6	16	21.1	20	9.2	61	24	3.9	7.2	3.9	5.0
Haziran	–	–	–	14.8	24.5	18.1	18.8	26.5	9.8	34.4	7	4.9	19	21.0	6	12.2	57	22	2.3	4.7	2.5	3.2
Temmuz	–	–	–	17.7	29.3	21.4	22.5	30.6	12.5	33.7	18	8.8	14	22.4	25	10.9	43	17	0.6	2.4	0.8	1.3
Ağustos	–	–	–	15.9	30.5	21.7	22.4	32.0	12.0	35.5	8	9.1	30	24.7	21	12.9	52	11	0.5	2.3	0.3	1.0
Eylül	–	–	–	9.2	25.7	17.6	17.6	27.6	6.9	34.0	5	1.2	20	27.0	4	9.9	54	10	1.5	3.4	1.0	1.9
Ekim	–	–	–	2.6	12.8	6.9	7.3	14.1	1.3	28.0	2	—6.1	16	23.6	1	7.1	69	23	4.6	5.1	4.4	4.7
Kasım	–	–	–	—0.3	10.0	3.2	4.0	11.5	—1.7	18.3	6	—5.9	28	22.0	5	6.3	77	24	4.5	4.7	2.7	3.9
Aralık	–	–	–	—3.9	1.9	—2.1	—1.5	3.4	—5.5	11.6	7	—23.0	20	19.8	22	5.1	85	50	8.2	7.9	7.3	7.8
Yıl	–	–	–	5.2	14.6	8.8	9.3	16.2	2.6	35.5	8. VIII	—23.0	10.II 20.XII	27.0	4.IX	8.0	67	10	4.5	5.5	4.0	4.7
GÜMÜŞHANE				φ = 40° 27′ N.				λ = 39° 27′ E.								Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7						
Ocak	–	–	–	—4.6	1.1	—2.2	—2.0	2.2	—5.4	9.5	21	—14.0	10	14.5	18	3.7	69	32	6.2	5.2	4.6	5.3
Şubat	–	–	–	—4.3	2.9	—0.8	—0.7	4.7	—5.3	9.4	19	—12.5	10	16.0	1	3.8	66	26	6.4	6.4	4.8	5.9
Mart	–	–	–	0.5	8.9	4.3	4.5	10.5	0.0	16.5	28	—7.4	14	15.8	4	5.2	61	18	6.8	6.9	3.9	5.9
Nisan	–	–	–	4.3	11.8	6.9	7.5	13.2	2.8	23.5	26	—8.9	4	15.1	30	6.9	66	17	7.7	7.4	5.1	6.8
Mayıs	–	–	–	10.2	18.8	12.8	13.6	21.1	7.2	29.0	23	0.5	3	20.0	21	8.8	59	15	4.1	6.7	3.3	4.7
Haziran	–	–	–	14.1	23.1	16.2	17.4	24.5	11.3	33.0	6	7.8	19	19.3	1	11.5	60	15	4.4	5.7	3.9	4.7
Temmuz	–	–	–	16.2	26.8	18.2	19.8	27.9	14.0	35.1	31	10.2	11	21.3	31	14.4	63	21	5.1	3.2	1.2	3.2
Ağustos	–	–	–	15.9	28.6	19.3	20.8	29.9	14.0	36.2	11	10.6	8	24.6	22	13.4	57	15	4.4	2.4	0.9	2.5
Eylül	–	–	–	11.1	24.4	15.9	16.8	25.7	10.0	33.7	11	5.0	23	23.3	13	10.2	57	12	5.8	3.1	1.7	3.5
Ekim	–	–	–	4.0	12.5	6.8	7.5	13.4	3.3	26.3	4	—4.2	28	20.3	4	6.8	66	17	6.0	5.9	4.1	5.3
Kasım	–	–	–	1.3	9.1	4.5	4.8	–	0.2	15.8	14	—5.0	19	14.5	11	5.4	64	24	6.0	5.7	4.1	5.3
Aralık	–	–	–	0.2	5.3	2.4	2.6	6.4	—0.9	12.6	12	—8.5	18	13.7	2	5.3	72	30	7.1	7.3	5.0	6.5
Yıl	–	–	–	5.7	14.4	8.7	9.4	–	4.3	36.2	11.VIII	—14.0	10.I	24.6	22.VIII	8.0	63	12	5.8	5.5	3.6	5.0
GÖKHÖYÜK				φ = 40° 30′ N.				λ = 35° 40′ E.								Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6						
Ocak	–	–	–	1.2	8.3	3.9	4.3	9.1	—0.8	16.1	24	—9.4	10	16.3	18	4.6	55	20	7.0	6.2	6.0	6.4
Şubat	–	–	–	—1.2	5.9	0.6	1.5	6.9	—4.2	16.8	2	—21.0	10	18.3	2	4.2	59	25	7.4	6.8	7.0	7.1
Mart	–	–	–	5.4	14.4	9.2	9.6	15.4	3.4	22.9	21	—3.9	12	18.1	6	7.0	58	15	6.9	6.6	4.8	6.1
Nisan	–	–	–	9.3	17.1	12.0	12.6	18.2	5.8	28.1	27	—5.8	4	20.5	30	8.4	58	26	7.0	6.7	4.7	6.1
Mayıs	–	–	–	13.0	22.0	16.5	17.0	23.9	8.6	31.6	29	2.1	2	21.4	21	10.6	57	21	5.1	5.6	4.0	4.9
Haziran	–	–	–	18.9	27.8	21.2	22.3	29.6	13.2	37.6	6	9.2	15	22.4	11	13.8	53	18	2.6	5.3	1.7	3.2
Temmuz	–	–	–	20.0	30.1	22.3	23.7	31.2	14.3	38.4	6	10.9	22	22.3	6	14.3	51	16	1.7	2.4	1.0	1.7
Ağustos	–	–	–	19.1	30.5	22.3	23.6	31.3	14.9	40.4	3	10.7	8	24.8	9	15.6	55	14	2.2	1.6	0.9	1.6
Eylül	–	–	–	15.0	26.9	19.6	20.4	28.2	10.8	35.6	14	5.7	24	21.4	6	11.9	52	16	2.0	2.1	1.3	1.8
Ekim	–	–	–	7.4	17.5	11.1	11.8	18.3	4.2	28.7	1	—3.7	27	21.6	10	8.1	58	20	3.5	4.5	3.7	3.9
Kasım	–	–	–	5.2	14.4	8.8	9.3	15.6	2.9	22.6	3	—2.9	19	19.7	4	7.5	64	27	4.2	5.9	4.9	5.0
Aralık	–	–	–	4.6	9.3	6.3	6.5	10.5	1.7	18.4	5	—3.4	18	17.9	12	6.9	71	38	6.4	7.1	5.6	6.4
Yıl	–	–	–	9.8	18.7	12.8	13.6	19.8	6.2	40.4	3. VIII	—21.0	10.II	24.8	9.VIII	9.4	58	14	4.7	5.1	3.8	4.5
HAKKÂRİ				φ = 37° 34′ N.				λ = 43° 46′ E.								Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —1.0						
Ocak	–	–	–	—9.1	—3.4	—7.5	—6.9	—0.8	—10.8	3.5	24	—18.7	12	13.6	5	2.7	70	46	5.5	5.1	5.0	5.2
Şubat	–	–	–	—8.7	—2.7	—6.3	—6.0	—0.2	—10.0	6.3	13	—17.0	17	14.1	3	3.2	77	50	5.5	5.4	4.5	5.1
Mart	–	–	–	0.6	6.1	2.9	3.2	7.9	—1.7	13.7	30	—9.7	13	14.5	17	5.1	67	35	4.6	4.5	3.4	4.2
Nisan	–	–	–	3.7	8.8	5.7	6.0	10.9	2.2	21.3	27	—8.3	5	12.4	24	6.1	66	25	6.5	6.5	4.7	5.9
Mayıs	–	–	–	12.2	18.8	14.6	15.0	20.8	8.1	26.4	30	—0.8	3	17.1	26	7.8	48	14	2.8	4.4	3.5	3.6
Haziran	–	–	–	17.4	25.2	19.9	20.6	26.7	13.0	29.6	6	9.7	18	18.0	8	9.6	41	11	1.0	3.8	2.0	2.3
Temmuz	–	–	–	21.1	30.2	24.5	25.0	31.4	17.1	36.9	16	13.5	6	20.7	15	9.9	33	11	0.4	2.7	1.8	1.7
Ağustos	–	–	–	20.1	29.9	24.2	24.7	31.1	17.4	34.7	4	13.5	8	17.6	12	9.4	33	11	1.2	3.8	1.7	2.2
Eylül	–	–	–	15.4	25.4	19.4	19.9	26.7	12.9	30.3	9	6 8	30	16.8	6	7.8	36	11	1.1	3.0	1.1	1.8
Ekim	816.7	824.6	807.3	6.0	12.2	8.9	9.0	13.6	4.2	25.7	4	—5.8	29	17.1	30	7.8	70	23	5.3	7.1	5.1	5.9
Kasım	819.7	826.6	806.3	2.0	9.2	4.8	5.2	10.7	0.8	15.4	5	—5.2	29	14.2	5	6.2	71	31	4.1	4.1	1.9	3.3
Aralık	819.4	824.7	810.0	—2.1	3.3	0.1	0.4	5.1	—3.2	11.8	8	—10.4	21	12.9	6	4.8	75	39	4.9	5.1	4.4	4.8
Yıl	–	–	–	6.6	13.6	9.3	9.7	15.4	4.2	36.9	16. VII	—18.7	12.I	20.7	15.VII	6.7	57	11	3.6	4.6	3.2	3.8

Yağış			Sayılı Günler																		Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteâdil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≥0.1 mm	Yağışlı ≥1.0 mm	Yağışlı ≥10.0 mm	∗, ● ∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağılı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1340 m.																															**GÖKSUN**
41.0	9.6	23	6	5	24	.	.	.	7	13	14	8	.	8	6	.	9	.	.	.	.	11	19	10	9	6	.	6	6	26	I
104.5	25.3	13	4	7	25	.	.	.	1	14	19	13	1	18	25	11	2	.	.	1	.	7	5	2	7	7	5	11	4	36	II
117.1	29.6	27	1	.	14	.	.	.	3	13	18	13	6	7	9	3	3	2	.	.	.	16	7	4	6	14	5	7	2	32	III
62.1	14.0	19	1	1	4	.	.	.	.	9	18	14	2	6	1	.	.	8	.	2	.	3	.	3	8	23	11	14	6	22	IV
6.4	3.4	16	.	.	.	11	.	.	3	3	4	2	.	.	.	.	.	2	.	4	.	8	3	5	6	25	5	11	11	19	V
21.3	9.3	18	.	.	.	23	5	.	9	1	4	4	.	.	.	.	.	.	1	5	.	10	7	10	2	13	6	14	9	19	VI
0.8	0.8	13	.	.	.	29	25	.	25	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	10	9	4	4	10	1	9	31	15	VII
.	.	.	.	.	.	31	24	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	4	7	20	12	10	7	24	VIII
16.0	11.2	19	.	.	.	22	13	.	20	1	3	2	1	.	.	.	.	.	.	3	.	11	5	11	5	9	2	15	5	27	IX
61.4	14.8	18	.	.	10	4	.	.	9	6	10	8	3	.	.	.	8	6	.	.	.	21	3	7	1	4	4	18	13	22	X
61.9	23.6	17	.	.	20	.	.	.	12	4	5	5	3	1	.	.	14	.	.	1	.	21	4	7	1	7	1	20	9	20	XI
160.5	44.3	27	7	7	24	.	.	.	2	20	13	12	6	8	16	5	4	.	.	2	.	9	3	8	5	6	8	10	17	27	XII
653.0	44.3	27XII	19	20	121	120	67	.	118	84	109	81	25	48	57	19	40	18	1	20	.	133	68	75	61	144	60	145	120	289	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1210 m.																															**GÜMÜŞHANE**
14.8	2.7	28	10	3	27	.	.	.	4	3	8	7	.	7	–	.	.	.	.	.	.	1	6	6	7	1	6	1	5	60	I
38.9	10.5	23	1	5	26	.	.	.	3	8	15	10	1	15	22	7	.	.	.	.	.	.	5	15	11	2	9	1	3	38	II
36.3	9.9	31	1	.	11	.	.	.	2	7	12	10	.	4	2	2	1	1	.	2	.	5	.	11	7	2	11	4	4	49	III
52.6	8.9	3	2	.	8	.	.	.	2	9	22	14	.	6	4	.	.	.	.	1	.	1	1	7	10	3	8	8	3	49	IV
45.9	5.9	27	.	.	.	10	.	.	5	4	12	12	.	1	.	.	.	.	.	8	.	3	4	7	4	3	14	7	4	47	V
61.3	20.5	15	.	.	.	15	4	.	5	5	9	7	2	.	.	.	.	5	1	6	1	1	3	2	4	6	24	13	4	33	VI
4.5	2.2	13	.	.	.	27	11	.	8	.	5	2	.	.	.	.	.	3	.	2	.	1	.	3	.	7	35	18	1	28	VII
0.8	0.8	31	.	.	.	26	20	.	12	.	1	.	.	.	.	.	.	8	.	.	1	2	2	1	1	4	27	11	2	43	VIII
10.5	4.6	30	.	.	.	19	8	.	8	2	7	2	.	.	.	.	.	14	.	.	.	9	.	.	.	11	18	17	.	35	IX
43.3	9.0	9	.	.	8	4	.	.	10	10	13	10	.	5	1	1	8	7	1	.	.	6	.	7	1	9	18	12	3	37	X
34.0	21.6	17	.	.	14	.	.	.	3	7	9	6	1	3	2	1	5	2	.	.	.	9	.	13	5	18	11	4	.	30	XI
53.4	8.4	28	2	.	19	.	.	.	2	12	13	11	.	10	14	.	6	.	.	.	1	1	.	23	8	5	1	16	.	39	XII
396.3	21.6	17.XI	16	8	113	101	43	.	64	72	126	91	4	51	–	11	20	40	2	19	3	39	21	95	58	71	182	112	29	488	Yıl
Denizden yüksekliği H = 500 m.																															**GÖKHÖYÜK**
17.0	5.0	21	.	.	18	.	.	.	4	13	6	5	.	2	1	.	10	.	.	.	.	15	13	6	2	.	8	9	18	22	I
31.7	11.1	9	1	4	23	.	.	.	3	14	13	7	1	6	–	3	3	.	.	1	1	12	5	3	.	2	11	28	10	13	II
32.7	10.3	31	.	.	10	.	.	.	3	10	10	8	1	1	.	.	5	3	.	1	.	21	6	3	1	4	6	12	19	21	III
32.0	8.4	1	.	.	5	7	.	.	1	8	10	8	.	3	.	.	1	3	1	2	1	12	7	1	3	4	11	14	9	29	IV
41.3	7.6	9	.	.	.	15	5	.	5	4	8	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.	17	6	4	4	1	6	7	10	38	V
29.6	28.2	14	.	.	.	27	11	.	12	3	2	2	1	.	.	.	.	.	1	2	.	20	19	1	1	1	1	5	7	35	VI
4.9	3.8	12	.	.	.	31	22	.	22	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	24	17	6	.	5	3	5	4	29	VII
21.1	21.1	30	.	.	.	31	21	.	19	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	30	20	1	.	.	4	3	3	32	VIII
.	.	.	.	.	.	25	10	.	20	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	14	2	.	3	1	1	7	36	IX
20.5	17.8	12	.	.	7	7	.	.	14	7	2	2	1	.	.	.	6	6	.	.	.	35	12	.	1	1	2	5	9	28	X
63.1	19.4	27	.	.	6	.	.	.	6	7	8	6	2	.	.	.	6	5	.	.	.	13	6	1	2	8	14	15	3	28	XI
56.2	13.1	14	.	.	10	.	.	.	3	12	10	9	3	1	.	.	4	8	.	.	.	20	8	4	5	11	11	6	6	22	XII
350.1	28.2	14.VI	1	4	79	143	69	.	112	80	73	57	10	13	–	3	35	25	2	9	2	245	133	32	19	40	78	110	105	333	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1720 m.																															**HAKKÂRİ**
97.1	52.9	9	17	16	31	.	.	.	8	8	9	7	2	9	26	3	4	.	.	.	.	13	7	6	4	7	20	14	4	18	I
127.5	35.5	23	15	15	28	.	.	.	9	11	13	13	5	13	28	4	.	.	.	.	.	10	6	3	1	17	22	8	3	14	II
59.9	25.9	2	.	.	17	.	.	.	8	3	11	7	2	8	21	3	.	1	.	.	.	19	10	7	4	8	23	13	3	6	III
125.0	30.6	29	2	.	10	.	.	.	3	8	15	12	5	11	9	3	1	2	1	2	.	16	7	5	9	10	27	10	2	4	IV
47.3	39.6	3	.	.	1	9	.	.	9	.	6	4	1	2	.	1	.	1	.	2	.	10	7	.	2	17	24	19	8	6	V
0.3	0.3	6	.	.	.	25	.	.	10	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	13	10	2	13	12	12	9	16	3	VI
.	.	.	.	.	.	31	25	2	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	6	7	8	18	16	9	12	2	VII
5.4	2.8	26	.	.	.	31	25	2	10	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	20	1	6	5	18	18	11	15	4	VIII
9.4	7.0	30	.	.	.	23	2	.	17	.	3	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	10	4	3	13	6	15	2	21	16	IX
215.8	32.0	15	.	.	5	1	.	.	4	8	17	16	10	1	.	13	3	1	1	3	.	2	1	11	13	7	17	10	10	22	X
55.3	35.2	27	.	.	9	.	.	.	14	3	7	4	2	2	.	2	8	6	.	1	4	9	1	9	5	9	8	9	11	29	XI
60.8	19.9	14	2	2	24	.	.	.	8	5	8	7	2	6	17	.	12	8	.	1	2	11	4	27	7	4	16	6	8	10	XII
803.8	52.9	9.I	36	33	125	120	52	4	120	46	93	75	29	52	101	30	28	14	2	12	7	148	64	86	84	128	218	120	113	134	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
HOPA							$\varphi = 41^\circ 25'$ N.			$\lambda = 41^\circ 25'$ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4						
Ocak	1011.8	1026.6	1002.1	7.2	10.4	8.0	8.1	12.1	5.7	20.8	21	0.0	10	12.5	31	5.6	53	17	6.3	5.1	5.0	5.5
Şubat	1011.8	1025.5	987.9	6.4	11.0	7.5	8.1	13.6	3.8	20.0	18	0.4	24	15.8	28	5.8	58	11	7.4	6.2	6.6	6.7
Mart	1016.5	1031.9	1005.2	7.2	10.9	8.0	8.5	13.1	5.4	22.9	6	0.6	12	16.3	3	8.4	77	30	7.9	7.0	7.1	7.4
Nisan	1010.1	1023.5	993.6	11.4	15.3	11.1	12.2	17.9	7.4	32.9	27	0.3	1	22.0	27	9.2	66	16	8.1	7.2	7.0	7.5
Mayıs	1011.8	1020.7	1001.5	15.6	19.3	14.5	16.0	20.9	11.8	26.8	21	7.7	2	14.9	13	13.7	71	10	4.8	5.6	5.0	5.1
Haziran	1011.4	1015.9	1002.9	20.6	24.7	19.8	21.2	25.9	17.0	33.1	6	15.1	15	17.7	6	18.5	72	28	5.3	4.7	5.6	5.2
Temmuz	1009.8	1014.3	1003.1	21.4	24.9	21.0	22.1	25.9	19.2	30.1	6	17.0	11	11.4	6	22.6	81	51	8.0	8.0	7.5	7.9
Ağustos	1010.7	1018.3	1002.0	20.5	24.9	20.8	21.8	26.1	19.0	30.0	12	16.4	9	12.2	26	22.0	83	52	7.2	7.4	7.1	7.2
Eylül	1015.1	1020.3	1006.4	18.2	24.0	18.1	19.6	25.1	16.3	29.4	14	13.1	26	14.8	14	18.8	81	25	5.6	6.3	5.0	5.6
Ekim	1017.2	1027.0	1007.7	12.2	17.0	12.5	13.5	18.2	10.5	25.6	3.4	2.8	27	13.4	10	12.7	78	38	6.0	6.3	5.7	6.0
Kasım	1015.8	1026.3	1002.0	13.2	16.5	13.3	14.1	18.4	10.1	27.4	25	3.0	18	18.1	26	8.9	57	19	7.0	5.6	4.3	5.6
Aralık	1013.7	1027.1	998.6	12.2	13.8	12.0	12.5	16.0	8.4	25.9	13	2.4	30	14.2	11	7.5	54	14	6.7	6.8	5.4	6.3
Yıl	1013.2	1031.9	987.9	13.8	17.7	13.9	14.8	19.4	11.2	55.4	6.VI	—0.3	4.IV	22.0	27.IV	12.8	70	11	6.7	6.4	5.9	6.3
HINIS							$\varphi = 39^\circ 22'$ N.			$\lambda = 41^\circ 44'$ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9						
Ocak	—	—	—	—9.1	—4.7	—8.4	—7.7	—3.6	—10.9	2.8	25	—20.7	18	12.0	19	2.6	72	46	7.7	7.2	7.4	7.4
Şubat	—	—	—	—10.7	—3.8	—8.5	—7.9	—2.4	—13.3	6.8	12	—26.0	1	15.0	18	2.8	73	34	7.6	6.2	5.6	6.5
Mart	—	—	—	—4.8	1.5	—2.7	—2.2	3.1	—6.3	12.0	8	—19.0	14	17.3	8	4.1	74	32	7.7	7.2	6.4	7.1
Nisan	—	—	—	1.9	8.7	3.6	4.4	10.1	—0.9	20.0	25	—16.3	5	17.8	5	5.4	62	28	7.0	7.2	4.9	6.3
Mayıs	—	—	—	9.8	17.1	10.2	11.3	18.8	4.2	25.4	22	—2.0	3,4	19.4	21	6.6	49	14	3.1	6.6	3.9	4.7
Haziran	—	—	—	14.8	23.2	15.6	17.3	24.9	9.4	28.6	6	5.3	19	18.9	22	16.6	55	19	2.4	5.7	3.5	3.9
Temmuz	—	—	—	18.1	28.6	19.5	21.4	30.2	13.3	37.0	16	9.1	13	22.0	16	13.3	55	12	0.8	1.4	1.8	2.3
Ağustos	—	—	—	17.4	30.5	20.0	21.9	31.7	12.3	35.8	5	7.7	31	23.8	20	14.8	58	20	0.8	3.7	0.9	1.8
Eylül	—	—	—	12.1	24.9	15.9	17.2	27.0	9.1	32.2	15	2.5	30	23.6	14	12.6	66	20	2.1	3.6	2.5	2.7
Ekim	—	—	—	2.1	10.4	4.1	5.1	11.6	0.8	24.0	3	—7.6	27	20.0	3	7.1	76	31	5.4	6.3	4.6	5.4
Kasım	—	—	—	—4.1	4.6	—1.2	—0.5	6.5	—5.8	15.4	4.5	—14.5	19,29	18.0	5	5.0	80	24	5.8	5.5	5.3	5.5
Aralık	—	—	—	—7.9	—1.5	—6.6	—5.6	0.2	—9.7	8.0	5	—25.7	21	13.1	2	3.8	86	69	6.1	6.4	6.2	6.2
Yıl	—	—	—	3.3	11.6	5.2	6.3	13.2	1.1	37.0	16.VII	—26.0	1.II	23.8	20.VIII	7.4	67	12	4.7	5.8	4.4	5.0
İNEBOLU							$\varphi = 41^\circ 59'$ N.			$\lambda = 33^\circ 47'$ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3						
Ocak	1008.4	1019.1	988.8	6.0	8.8	6.7	7.0	10.4	3.3	19.4	4	—2.0	10	11.4	22	6.8	68	22	6.9	6.7	5.6	6.4
Şubat	1005.7	1015.3	989.5	3.5	6.0	3.8	4.3	8.5	0.4	19.3	2	—5.9	8	13.9	2	6.0	73	22	7.8	7.9	6.8	7.5
Mart	1010.7	1025.3	1002.7	6.3	9.0	7.0	7.3	10.3	4.5	23.5	6	—0.4	11	16.0	3	8.2	80	30	7.3	7.6	6.6	7.2
Nisan	1004.0	1016.8	988.7	8.9	10.2	8.4	9.9	12.6	6.0	25.0	22	—0.8	3	15.7	22	9.1	78	33	7.9	8.5	7.4	8.0
Mayıs	1006.0	1013.2	994.8	14.5	16.5	14.1	14.8	18.5	11.2	25.8	20	5.5	6	10.0	30	12.8	75	10	5.2	5.8	4.6	5.2
Haziran	1006.8	1011.5	998.4	19.1	22.4	19.4	20.1	23.9	15.6	26.4	21	12.5	2	10.5	20	16.6	70	27	4.2	3.6	3.5	3.8
Temmuz	1005.5	1010.8	996.1	20.1	23.8	20.5	21.2	25.4	16.7	35.2	6	13.1	22	15.8	6	17.7	69	35	3.2	3.7	2.5	3.2
Ağustos	1006.6	1014.0	997.2	18.6	21.9	19.8	20.0	23.5	16.2	27.4	2	14.0	7	12.1	2	17.4	73	45	3.9	5.2	4.9	4.7
Eylül	1010.5	1017.1	999.6	15.8	22.2	17.8	18.4	23.6	13.9	25.9	9	11.0	18	12.5	21	17.1	79	45	2.8	3.7	2.1	2.9
Ekim	1013.0	1021.0	1001.5	10.4	15.7	11.5	12.3	17.5	8.6	24.9	5	4.3	15	12.6	17	12.1	81	56	5.4	6.0	4.7	5.4
Kasım	1008.6	1018.2	997.0	12.3	15.2	11.9	12.8	17.7	8.8	24.9	22	—0.2	18	14.7	25	11.3	71	21	6.2	7.1	5.2	6.3
Aralık	1006.1	1020.9	987.6	10.2	12.8	10.6	11.6	15.1	7.2	22.3	12	0.2	17	14.9	31	10.2	76	39	7.4	8.6	7.3	7.7
Yıl	1007.7	1025.3	987.6	12.1	15.4	12.6	13.2	17.2	9.4	35.2	6.VII	—5.9	8.II	16.0	3.III	12.1	75	22	5.7	6.2	5.0	5.7
İSKENDERUN							$\varphi = 36^\circ 37'$ N.			$\lambda = 36^\circ 07'$ E.						Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8						
Ocak	1014.3	1026.1	1003.1	10.0	14.8	11.7	12.1	15.7	8.7	19.0	1	3.1	10	10.6	14	8.6	60	22	6.0	5.6	4.8	5.5
Şubat	1013.4	1024.7	996.3	10.8	15.2	12.3	12.6	16.2	9.0	21.7	28	3.6	23	11.3	1	9.5	65	31	7.3	7.4	7.6	7.4
Mart	1014.9	1025.0	1003.0	14.0	19.4	15.6	16.2	20.4	11.7	28.5	7	4.4	13	14.6	21	12.0	64	17	6.5	6.0	5.0	5.9
Nisan	1011.4	1020.5	1001.1	16.5	20.2	17.4	17.8	21.7	13.6	35.3	27	6.7	4	15.8	27	14.3	70	22	6.9	5.6	5.8	6.1
Mayıs	1011.8	1019.2	1002.9	20.6	23.9	21.3	21.8	25.2	16.8	33.4	28	11.4	3	14.8	20	18.2	69	16	4.4	4.7	4.0	4.4
Haziran	1008.5	1012.2	1003.5	26.2	29.1	25.4	26.5	29.7	21.6	33.0	27	16.0	17	13.4	20	23.9	69	26	2.7	2.4	2.9	2.7
Temmuz	1005.6	1011.4	998.8	27.5	29.9	27.5	28.1	30.6	24.7	32.6	23	22.6	3	8.4	7	28.6	75	41	4.3	1.6	2.2	2.7
Ağustos	1007.0	1011.8	1003.6	27.5	30.8	28.1	28.6	31.2	25.3	32.4	6	20.8	31	9.2	31	27.4	70	42	5.4	1.9	3.6	3.6
Eylül	1010.4	1016.7	1006.3	24.8	29.8	26.4	26.8	30.5	23.0	32.4	21	17.5	20	13.0	21	24.5	68	32	3.8	1.9	2.7	2.8
Ekim	1013.5	1021.8	1006.9	17.2	24.1	18.9	19.8	25.9	15.8	26.0	4	9.5	28	14.9	2	14.3	61	21	4.4	4.5	3.0	4.0
Kasım	1017.3	1025.0	1004.2	14.5	20.5	16.1	16.8	21.4	13.3	25.2	3	9.0	18	11.7	3	12.2	63	31	4.7	4.0	2.3	3.7
Aralık	1016.9	1026.6	1003.2	12.2	16.3	13.7	14.0	17.5	10.6	22.4	12	3.2	18	10.7	21	9.4	59	25	5.9	6.3	5.2	5.8
Yıl	1012.1	1026.6	996.3	18.5	22.8	19.5	20.1	23.8	16.2	36.0	4.X	3.1	10.1	15.8	27.IV	16.9	66	16	5.2	4.3	4.1	4.6

Hınıs'ın Aralık ayı rasatları 24 günlüktür.

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥0.1 mm	Yağışı ≥1.0 mm	Yağışı ≥10.0 mm	✳,●,✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	Dolulu, gezgili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
	Yağış	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm																														
Denizden yüksekliği H = 16 m.																														**HOPA**	
142.9	29.7	8	.	.	.	.	.	.	9	11	12	11	5	2	1	.	2	.	.	.	.	.	4	46	2	.	7	6	1	27	I
248.4	65.2	23	.	.	.	.	.	.	2	12	14	14	8	3	1	.	1	.	.	1	.	2	2	27	.	.	8	16	2	27	II
164.8	39.4	12	.	.	.	.	.	.	2	17	16	12	5	3	1	6	4	7	1	.	.	3	7	9	.	.	12	20	.	42	III
224.6	48.4	4	.	.	.	2	9	3	.	2	15	17	13	8	4	4	3	1	1	.	1	.	1	6	27	.	.	8	11	.	37	IV
45.9	10.4	2	.	.	.	.	5	.	.	2	5	7	5	2	.	.	2	.	11	.	2	.	4	5	5	1	1	7	18	6	46	V
155.9	74.8	15	.	.	.	18	3	1	5	5	14	12	5	.	.	.	.	.	6	.	4	.	1	9	6	1	.	10	16	3	44	VI
197.6	75.4	30	.	.	.	23	1	7	2	18	15	13	4	.	.	.	.	.	8	.	1	.	.	7	7	.	.	6	19	.	51	VII
104.6	29.5	14	.	.	.	23	1	6	2	17	9	8	4	.	.	.	.	.	10	.	1	.	3	4	15	.	.	7	25	.	39	VIII
120.3	47.8	18	.	.	.	16	.	.	3	8	12	10	3	.	.	.	.	.	5	.	1	.	.	15	26	.	1	6	17	.	25	IX
409.8	62.9	12	.	.	.	4	.	.	7	15	15	14	13	.	.	.	.	.	5	1	1	.	4	2	29	.	1	3	17	4	33	X
211.2	50.2	18	.	.	.	4	.	1	2	7	13	12	6	.	.	.	.	.	1	.	.	.	5	3	51	.	.	1	12	3	15	XI
130.2	26.8	31	.	.	.	1	.	.	1	10	17	11	5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	2	58	.	.	2	15	.	11	XII
2156.2	75.4	30VII	.	.	2	103	8	15	39	140	161	135	68	12	7	11	8	55	2	12	.	25	66	306	4	3	77	192	19	403	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1720 m.																														**HINIS**	
19.4	7.8	24	24	18	31	.	.	.	2	18	7	5	.	7	11	3	4	.	.	.	1	10	8	2	9	1	1	2	16	44	I
77.9	22.3	9	16	19	28	.	.	.	5	16	16	13	1	16	28	8	8	.	.	.	1	2	1	10	6	4	5	6	11	39	II
54.9	25.3	2	5	7	29	.	.	.	3	15	12	8	2	9	28	10	8	.	1	.	.	3	4	5	8	5	8	5	11	43	III
66.3	17.8	18	1	2	14	.	.	.	2	10	13	10	3	6	7	.	3	12	.	2	2	2	1	8	7	18	9	14	13	18	IV
25.2	8.6	26	.	.	3	1	.	.	4	4	10	6	.	1	.	.	.	14	1	7	1	4	2	11	6	11	12	7	16	21	V
21.2	9.9	25	.	.	.	19	.	.	3	2	5	4	.	.	.	.	.	3	1	11	.	6	3	5	1	10	5	14	32	14	VI
3.5	2.2	11	.	.	.	30	15	.	12	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	6	.	7	.	3	3	9	5	13	34	19	VII
0.0	0.0	2,7	.	.	.	31	24	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	4	1	5	2	11	7	9	17	37	VIII
16.2	8.2	29	.	.	.	22	11	.	13	1	2	2	.	.	.	.	.	1	1	4	1	7	.	2	7	9	5	9	22	29	IX
110.4	32.2	15	1	.	12	.	.	.	7	11	13	10	4	1	.	.	7	4	.	2	.	9	1	3	6	3	5	5	22	39	X
63.9	41.3	17	5	8	28	.	.	.	7	12	4	4	2	3	14	6	14	.	.	.	.	5	2	6	3	7	5	7	10	45	XI
65.9	32.0	14	11	11	24	.	.	.	4	7	8	7	2	7	25	9	.	.	1	.	.	8	1	4	2	.	2	5	9	41	XII
524.8	41.3	17.XI	63	65	169	103	50	.	80	96	93	71	14	50	113	36	44	34	35	34	6	67	24	64	60	88	69	96	213	393	Yıl
Denizden yüksekliği H = 64 m.																														**İNEBOLU**	
51.3	14.9	12	.	.	3	.	.	.	5	15	14	8	2	5	.	3	.	3	.	.	1	1	2	8	3	20	28	13	9	9	I
183.5	61.9	4	.	.	9	.	.	.	2	14	21	17	6	13	10	2	.	.	.	.	3	2	1	10	3	15	26	15	7	5	II
109.1	25.8	31	.	.	4	.	.	.	6	19	15	12	3	4	.	10	.	5	.	1	.	1	3	27	8	13	18	11	8	4	III
114.8	22.1	28	.	.	3	1	.	.	1	19	22	14	6	6	1	8	1	2	.	4	2	1	1	18	5	11	11	18	13	12	IV
27.2	7.1	9	.	.	.	3	.	.	5	8	11	8	.	.	.	8	.	10	.	7	.	.	1	22	7	13	11	10	10	17	V
48.9	26.6	14	.	.	.	10	.	.	13	2	5	5	2	.	.	2	.	2	2	4	2	1	2	15	3	9	30	14	13	3	VI
33.8	16.8	29	.	.	.	20	1	.	15	.	8	3	2	.	.	1	.	2	.	2	1	3	4	18	2	7	33	13	7	6	VII
24.5	6.1	14	.	.	.	5	.	.	8	5	10	7	.	.	.	1	.	4	.	4	1	.	1	18	6	7	26	17	10	8	VIII
13.0	5.9	9	.	.	.	7	.	.	16	1	4	3	.	.	.	.	.	7	.	.	.	2	4	14	4	20	34	3	9	.	IX
229.5	39.8	25	.	.	.	.	.	.	10	13	17	15	7	.	.	.	.	.	.	2	2	.	5	9	2	27	31	10	6	3	X
161.0	40.7	18	.	.	1	.	.	.	3	10	11	9	5	2	.	.	.	.	.	2	6	2	4	9	2	25	30	13	5	.	XI
139.7	62.7	14	.	.	.	.	.	.	1	17	15	11	4	3	.	.	.	3	.	.	2	.	3	10	1	25	31	14	4	5	XII
1141.3	62.7	14XII	.	.	20	46	1	.	85	123	153	112	37	33	11	35	1	38	2	26	20	13	31	178	46	192	311	151	101	72	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																														**İSKENDERUN**	
107.1	45.3	8	.	.	.	.	.	.	4	8	12	10	2	.	.	.	.	3	1	3	4	12	6	16	36	8	6	4	4	1	I
172.4	36.2	14	.	.	.	.	.	.	2	16	17	17	6	.	.	.	.	5	2	7	10	6	1	9	32	15	8	4	7	2	II
149.6	96.1	23	.	.	.	4	.	.	3	9	12	11	2	.	.	.	.	11	.	6	1	9	2	10	9	13	13	15	20	2	III
97.4	20.3	3	.	.	.	6	2	.	2	6	9	7	5	.	.	.	.	9	.	5	5	16	9	5	7	11	10	16	11	5	IV
28.8	10.7	2	.	.	.	17	3	5	4	2	6	5	1	.	.	.	.	13	.	5	1	14	15	4	1	10	7	22	17	3	V
60.5	35.9	18	.	.	.	30	14	25	13	1	4	4	2	.	.	.	.	12	1	4	1	12	11	6	5	5	8	22	15	6	VI
0.1	0.1	14	.	.	.	31	24	31	13	.	1	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	10	15	7	1	1	5	34	17	3	VII
39.9	29.7	30	.	.	.	31	29	31	7	.	2	2	2	.	.	.	.	4	.	.	.	5	3	1	1	8	19	42	14	.	VIII
0.0	0.0	19	.	.	.	30	23	27	11	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	2	.	3	2	1	3	15	24	21	18	3	IX
112.2	24.8	18	.	.	.	14	5	5	10	4	10	9	6	.	.	.	.	17	.	6	1	11	8	4	6	41	9	2	11	1	X
44.3	16.9	27	.	.	.	1	.	.	9	2	5	4	3	.	.	.	.	18	.	3	2	15	6	6	15	30	11	2	5	.	XI
131.3	36.1	17	.	.	.	.	.	.	5	11	12	11	6	.	.	.	.	12	1	3	6	10	10	7	10	35	13	4	4	.	XII
943.6	96.1	28.III	.	.	.	164	100	124	83	59	90	80	35	.	.	.	.	129	5	44	31	123	88	76	126	192	133	188	143	26	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
				Rasat saatleri																		
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
İPSALA																						
Ocak				3.1	7.3	1.6	4.9	8.3	1.3	14.7	31	—5.3	9	12.8	9	7.9	87	54	7.7	7.2	7.4	7.5
Şubat				—0.9	4.0	0.6	1.1	5.4	—3.0	15.3	1	—16.4	14	19.4	14	6.0	85	44	7.0	6.5	6.6	6.7
Mart				4.5	11.3	7.0	7.4	12.2	2.7	18.7	3	—3.4	12	15.7	31	9.1	86	45	7.5	6.9	5.8	6.8
Nisan				8.7	14.4	10.1	10.8	15.6	5.9	21.6	25	0.4	4	16.5	8	10.9	82	45	7.5	7.6	5.8	6.9
Mayıs				14.2	20.6	14.4	15.9	22.1	10.2	28.4	31	1.5	5	16.6	6	15.0	81	44	5.0	5.9	3.5	4.8
Haziran				19.8	28.1	20.6	22.3	28.9	15.3	33.4	27	11.0	17	18.5	26	16.9	63	32	2.4	5.1	2.9	3.5
Temmuz				20.8	30.0	22.5	24.0	31.1	16.7	36.0	26	11.7	13	19.2	24	18.3	61	34	2.0	3.5	2.9	2.8
Ağustos				18.2	28.4	21.2	22.2	29.3	15.4	36.4	1	9.2	30	21.6	1	16.7	63	35	2.8	3.7	2.4	3.0
Eylül				15.0	28.1	19.9	20.7	29.0	13.2	33.0	12	6.0	18	20.2	12	15.7	67	32	2.7	3.3	0.8	2.2
Ekim				6.7	19.5	11.0	12.1	20.2	5.5	29.2	3	—3.0	24	20.5	28	10.2	71	32	4.4	3.2	2.0	3.2
Kasım				8.6	14.5	10.2	10.9	16.2	6.5	22.0	5	—1.5	18	19.0	10	11.8	86	53	7.8	7.3	5.0	6.7
Aralık				7.5	11.1	8.8	9.0	12.5	6.2	16.8	29	—1.0	17	11.3	27	10.5	88	62	8.2	8.0	7.5	7.9
Yıl				10.5	18.1	12.6	13.4	19.2	8.0	36.4	1.VIII	—16.4	14.II	21.6	1.VIII	12.4	77	32	5.4	5.7	4.4	5.2
KALAN - TUNCELİ																						
Ocak				—1.8	1.0	—2.3	—2.1	2.7	—5.3	9.2	28	—15.7	13	17.3	18	4.4	79	25	7.6	6.9	7.2	7.2
Şubat				—5.7	1.8	—2.6	—2.3	1.0	—6.7	9.7	27	—17.3	24	19.3	24	4.0	77	35	6.6	6.4	6.6	6.5
Mart				1.6	9.8	5.0	5.4	11.4	0.9	18.0	21	—10.3	13	17.2	20	6.1	68	13	7.4	6.2	5.2	6.3
Nisan				6.3	14.2	10.2	10.2	15.8	4.4	25.3	25	—5.7	5	15.5	22	7.7	63	20	7.7	7.7	6.4	7.3
Mayıs				12.0	22.0	16.4	16.7	23.9	8.8	30.8	22	1.4	3	20.0	21	8.7	50	13	3.8	7.0	4.0	5.0
Haziran				17.9	29.1	21.5	22.5	30.1	14.2	34.6	6	9.5	19	20.6	6	11.3	44	15	3.0	4.9	3.6	3.7
Temmuz				21.3	34.0	26.8	27.2	35.0	18.0	39.5	19	13.7	16	24.3	16	12.1	35	15	0.6	2.6	1.6	1.6
Ağustos				20.1	35.4	26.3	27.0	36.2	17.2	39.0	4	12.7	31	23.3	19	11.4	34	11	1.1	2.5	1.0	1.6
Eylül				14.4	30.4	20.6	21.5	31.3	12.7	36.0	7	7.5	30	24.1	26	10.4	43	15	2.0	3.4	2.0	2.5
Ekim				6.0	16.4	10.0	10.6	17.7	4.8	28.7	4	—3.5	29	20.5	4	9.3	74	25	5.1	5.4	4.3	5.0
Kasım				1.5	12.5	5.7	6.4	13.3	0.6	19.7	5	—3.5	20	20.7	5	6.9	74	24	5.9	6.0	3.8	5.2
Aralık				—0.6	5.6	2.0	2.2	6.7	—1.4	15.6	7	—10.3	20	14.8	10	5.8	79	39	7.3	7.2	6.0	6.8
Yıl				7.5	17.7	11.6	12.1	19.0	5.7	39.5	19.VII	—17.3	24.II	24.3	16.VII	8.2	60	11	4.8	5.5	4.3	4.9
KARAMAN																						
Ocak				—1.4	1.8	1.0	1.4	6.2	—2.7	12.4	21	—12.9	10	15.6	31	5.8	83	51	7.1	6.7	5.3	6.4
Şubat				—0.9	5.6	1.2	1.8	7.9	—2.8	13.4	1	—14.0	10	20.0	1	5.5	77	19	7.1	7.1	7.0	7.0
Mart				2.5	12.1	6.6	7.0	13.8	0.8	24.1	6	—7.3	12	21.1	6	6.5	67	18	5.3	6.1	5.0	5.5
Nisan				7.8	15.8	10.1	10.9	17.4	5.0	26.2	25	—7.0	3	23.2	29	8.0	64	11	6.0	6.2	5.7	6.0
Mayıs				11.6	20.2	12.9	14.4	22.0	5.9	29.4	25	1.0	3	23.2	25	9.6	60	14	3.7	5.5	3.0	4.0
Haziran				16.8	27.2	18.6	20.3	28.7	10.5	36.0	6	5.9	18	24.5	5	9.6	44	10	1.8	4.0	3.1	3.0
Temmuz				18.3	30.4	21.5	22.9	31.6	13.0	36.1	6	7.4	14	23.9	10	11.8	43	9	0.9	1.9	1.4	1.4
Ağustos				18.0	31.2	22.1	23.4	32.4	13.0	38.0	3	7.2	31	26.6	9	14.7	52	17	0.4	1.4	0.6	0.8
Eylül				10.8	27.6	16.3	17.8	29.4	6.8	37.9	7	0.2	20	31.1	6	8.5	45	9	1.4	2.1	0.8	1.5
Ekim				3.4	15.2	6.8	8.0	16.1	1.5	29.7	4	—6.7	28	27.5	3	7.1	66	16	4.7	5.1	2.9	4.2
Kasım				1.6	12.7	6.0	6.6	14.2	0.3	20.9	3	—8.4	28	22.1	2,10	6.7	70	20	4.6	4.5	2.4	3.8
Aralık				1.2	7.0	3.7	3.9	8.3	0.3	15.7	31	—8.4	18	16.8	1	6.5	81	44	6.7	6.9	5.0	6.2
Yıl				7.5	17.5	10.6	11.5	19.0	4.3	38.0	3.VIII	—14.0	10.II	31.1	6.IX	8.4	63	9	4.1	4.8	3.5	4.2
KARAPINAR																						
Ocak	900.0	911.3	891.2	—3.1	5.0	—0.5	0.2	6.1	—4.4	13.7	22	—15.4	10	18.9	3	5.0	78	41	6.9	7.3	5.4	6.5
Şubat	897.8	908.0	878.0	—2.0	6.0	0.5	1.2	7.8	—4.8	13.8	21	—17.2	6	21.1	10	5.1	75	28	7.3	7.5	6.2	7.0
Mart	901.9	911.6	893.2	1.5	12.8	6.2	6.7	13.9	—0.5	24.0	6	—10.3	13	22.9	17	6.1	66	14	6.3	6.6	5.8	6.2
Nisan	898.4	905.5	886.8	7.4	16.4	9.8	10.9	17.5	4.2	27.2	26	—6.4	3	28.5	26	6.9	58	11	7.9	7.2	6.0	7.0
Mayıs	900.7	907.9	893.5	11.5	21.1	14.1	15.2	22.5	5.9	30.4	25	—1.7	3	25.1	21	8.2	51	14	4.5	5.9	3.3	4.6
Haziran	901.5	905.5	895.5	16.9	27.4	19.2	20.7	28.5	10.2	36.5	6	6.0	15	24.0	5	9.7	42	11	2.9	4.2	3.0	3.4
Temmuz	899.5	905.8	893.5	17.6	29.4	21.4	22.5	30.5	12.2	35.3	6	8.0	2	24.6	2	9.8	38	10	1.0	1.7	1.1	1.3
Ağustos	899.5	904.1	895.5	16.6	30.5	21.7	22.6	31.7	12.0	36.9	3	6.6	31	25.6	8	9.9	39	3	0.4	1.4	0.4	0.7
Eylül	903.4	907.5	900.0	9.8	27.0	16.9	17.6	27.9	5.8	34.6	14	—1.6	25	29.9	13	6.3	35	3	1.4	2.1	0.8	1.4
Ekim	904.5	911.0	898.7	1.0	15.7	6.8	7.6	16.6	—1.2	29.0	4	—12.1	28	27.2	10	5.9	58	18	4.9	5.5	2.9	4.5
Kasım	904.6	909.4	892.6	—1.2	12.7	4.6	5.2	14.0	—3.5	20.7	24	—8.9	1	26.4	5	5.8	66	20	5.8	5.5	2.7	4.7
Aralık	901.9	912.1	888.1	0.7	7.5	3.1	3.6	8.5	—1.2	16.6	3	—10.6	18	17.2	1	6.0	77	34	7.9	7.7	6.6	7.4
Yıl	901.1	912.1	878.0	6.4	17.6	10.3	11.2	18.8	3.0	36.9	3.VIII	—17.2	6.II	29.9	13.IX	7.1	57	8	4.8	5.2	3.7	4.6

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧0.1 mm	Yağışı ≧1.0 mm	Yağışı ≧10.0 mm	✳, ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağılı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 10 m.																													**İPSALA**
31.6	11.5	25	.	.	14	.	.	.	2	16	15	7	1	3	2	2	6	4	.	1	5	37	9	.	5	14	2	.	6	20	I
137.5	21.7	16	4	2	21	.	.	.	4	13	15	12	6	6	8	2	9	1	.	2	9	44	3	1	2	8	1	.	8	17	II
33.8	10.9	10	.	.	10	.	.	.	4	14	14	8	1	.	.	5	8	11	.	.	4	37	8	2	2	12	1	.	8	23	III
40.2	13.3	11	.	.	.	.	.	.	1	14	14	6	1	.	.	1	1	17	1	.	5	31	9	.	4	23	4	.	3	16	IV
59.2	22.1	12	.	.	.	11	.	.	8	8	12	8	2	.	.	.	.	26	1	4	3	17	4	.	7	22	14	.	2	27	V
0.9	0.7	16	.	.	.	29	14	.	10	.	2	.	.	.	.	.	.	15	.	3	5	32	13	1	2	9	5	1	5	22	VI
2.8	2.6	11	.	.	.	30	19	4	17	1	2	1	.	.	.	.	.	9	.	1	6	29	12	2	7	8	8	1	6	20	VII
3.9	3.0	30	.	.	.	28	9	3	14	3	2	1	.	.	.	.	.	13	.	2	9	51	17	2	1	4	4	1	4	9	VIII
0.3	0.3	14	.	.	.	30	12	.	13	1	1	.	.	.	.	.	.	25	.	.	2	43	15	3	1	3	3	1	5	16	IX
8.0	8.0	11	.	.	4	5	.	.	14	2	1	1	.	.	.	2	4	14	.	.	3	47	4	.	2	5	.	2	5	28	X
152.0	40.0	28	.	.	6	.	.	.	.	12	15	13	5	1	.	2	6	9	1	3	12	20	5	1	4	20	23	1	.	16	XI
158.6	33.9	31	.	.	2	.	.	.	2	20	18	14	6	.	.	1	2	5	.	1	4	16	12	.	1	14	28	.	1	21	XII
628.8	40.0	28.XI	4	2	57	133	54	7	89	104	111	71	22	10	10	15	36	149	3	17	67	404	111	12	38	142	93	7	53	235	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1050 m.																													**KALAN - TUNCELİ**
57.2	19.8	24	7	6	24	.	.	.	3	16	6	5	2	6	23	17	10	.	.	.	.	6	2	11	1	27	2	13	1	30	I
220.9	40.0	7	1	5	27	.	.	.	6	14	17	17	9	17	24	10	8	.	.	.	.	17	2	5	.	9	2	14	1	31	II
203.1	68.0	31	.	1	12	.	.	.	4	12	13	13	5	3	13	.	3	.	.	1	.	13	1	4	.	5	2	18	2	18	III
256.2	45.6	3	.	.	7	2	.	.	1	11	18	17	11	4	1	1	.	3	.	6	.	8	8	4	8	7	10	6	23	16	IV
46.1	13.4	6	.	.	.	15	6	.	2	2	7	7	2	.	.	.	.	3	2	8	1	19	3	6	7	19	5	12	8	14	V
42.6	21.2	4	.	.	.	27	20	.	9	1	3	3	2	.	.	.	.	1	.	5	1	14	3	7	3	12	10	14	8	19	VI
0.0	0.0	8	.	.	.	31	31	8	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	9	3	5	8	7	5	15	16	VII
0.0	0.0	2,8	.	.	.	31	31	6	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	15	10	2	2	13	21	6	7	17	VIII
1.2	1.2	19	.	.	.	28	19	1	17	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	5	.	15	3	9	5	17	11	8	4	18	IX
180.0	46.8	18	.	.	6	4	.	.	11	10	13	12	7	.	.	4	5	8	1	2	.	16	1	7	3	23	5	16	4	18	X
143.7	52.8	27	.	.	15	.	.	.	5	6	8	6	4	.	.	.	11	6	.	1	.	11	6	5	4	22	6	10	8	18	XI
400.2	134.4	27	.	1	21	.	.	.	3	16	14	13	8	6	7	3	9	1	1	1	.	11	11	3	3	16	10	6	11	22	XII
1551.2	134.4	27XII	8	13	112	188	107	15	101	88	100	94	50	36	68	35	46	22	4	31	2	170	59	66	41	178	91	128	95	267	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1014 m.																													**KARAMAN**
27.0	11.5	26	4	2	18	.	.	.	1	10	12	9	1	5	2	1	10	.	.	.	1	7	5	.	5	11	9	3	5	48	I
65.7	10.2	7	2	4	18	.	.	.	.	11	12	10	1	8	5	.	7	.	.	.	1	9	6	1	9	23	10	2	1	23	II
24.3	7.0	1	.	.	13	.	.	.	5	7	9	6	.	2	1	.	6	8	.	1	.	5	8	1	1	16	15	4	8	32	III
39.8	19.4	3	.	.	6	3	.	.	1	4	9	4	1	2	1	1	2	7	.	2	1	7	10	.	5	23	10	4	6	25	IV
70.1	29.3	11	.	.	.	13	.	.	4	1	10	8	2	.	.	.	.	16	.	6	.	4	6	1	6	15	16	5	1	36	V
15.4	5.1	19	.	.	.	25	13	.	12	.	4	4	.	.	.	.	.	12	1	6	.	2	12	.	2	4	9	3	16	42	VI
0.0	0.0	14,15	.	.	.	29	25	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	3	2	2	10	5	18	28	VII
.	.	.	.	.	.	31	23	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	15	4	4	21	14	7	7	18	VIII
.	.	.	.	.	.	26	12	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	14	5	2	3	8	3	5	47	IX
35.2	7.9	13	.	.	14	4	.	.	10	4	10	9	.	.	.	.	13	2	.	2	.	9	14	1	5	5	4	4	6	45	X
34.6	11.5	17	.	.	16	.	.	.	8	3	8	5	2	4	.	.	17	3	.	1	.	6	5	2	8	25	10	2	5	27	XI
74.2	20.6	13	.	.	15	.	.	.	4	6	14	9	2	4	4	3	7	2	.	2	.	2	3	4	10	23	8	2	6	35	XII
386.3	29.3	11.V	6	6	100	131	73	.	116	46	88	64	9	25	13	5	62	50	1	20	3	70	110	22	62	171	123	44	87	406	Yıl
Denizden yüksekliği H = 995 m.																													**KARAPINAR**
21.9	6.9	26	2	5	22	.	.	.	2	11	8	6	.	3	2	3	6	3	.	.	3	8	25	13	4	13	17	7	6	.	I
39.4	10.5	26	3	6	21	.	.	.	1	13	14	8	1	6	8	2	7	.	.	.	11	10	13	7	2	11	30	7	4	.	II
27.2	6.7	28	.	1	14	.	.	.	2	9	12	6	.	2	1	.	4	8	1	.	2	16	20	7	3	13	20	8	6	.	III
20.0	8.5	12	.	.	5	3	.	.	1	12	13	6	.	3	1	.	.	4	1	2	7	20	14	4	2	12	23	4	11	.	IV
17.6	7.6	8	.	.	1	12	1	.	3	3	7	5	.	.	.	.	.	1	1	.	6	16	19	2	2	16	23	7	8	.	V
8.0	7.8	17	.	.	.	26	10	.	10	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	3	2	35	25	.	4	4	8	2	12	.	VI
.	.	.	.	.	.	29	22	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	34	.	1	1	1	2	5	.	VII
.	.	.	.	.	.	29	25	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	29	1	1	12	12	3	8	.	VIII
.	.	.	.	.	2	26	7	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	82	30	3	4	8	3	3	7	.	IX
13.2	4.4	12	.	3	15	4	.	.	9	5	6	4	.	.	.	1	10	1	.	.	.	30	28	.	3	10	13	1	8	.	X
27.2	11.9	17	1	.	20	.	.	.	7	4	7	5	1	4	1	2	9	5	.	.	3	16	7	2	3	32	22	2	6	.	XI
68.1	16.3	14	1	1	17	.	.	.	.	13	15	9	3	3	.	4	10	2	.	1	4	8	3	3	6	40	23	3	7	.	XII
242.6	16.3	14XII	7	16	117	129	65	.	106	73	84	50	5	21	13	12	46	24	3	6	39	267	247	42	35	172	195	49	38	.	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
KARATAŞ																						
Ocak	–	–	–	7.2	14.5	9.8	10.3	15.2	5.5	18.4	1	–1.7	10	15.3	13	8.5	65	22	5.9	5.5	4.5	5.3
Şubat	–	–	–	7.5	14.0	10.8	10.8	15.2	6.2	20.5	28	1.6	24	12.9	1	9.8	76	37	6.2	6.4	6.5	6.4
Mart	–	–	–	12.0	18.1	13.5	14.3	18.9	9.9	25.7	6	3.2	2	14.1	17	11.6	69	23	6.1	5.3	4.8	5.4
Nisan	–	–	–	14.8	19.3	16.0	16.6	20.3	12.2	28.3	21	3.3	4	13.5	5	14.0	73	32	6.5	5.5	4.2	5.4
Mayıs	–	–	–	19.8	23.3	19.0	20.3	24.3	15.7	32.8	21	9.1	3	17.4	20	17.3	71	33	4.6	4.0	2.7	3.8
Haziran	–	–	–	24.8	28.3	24.2	25.3	29.2	20.2	35.6	13	16.1	18	14.1	13	23.6	72	27	3.8	2.3	2.4	2.8
Temmuz	–	–	–	26.7	29.6	26.6	27.4	30.2	23.5	32.2	6	19.2	14	10.5	6	27.4	74	52	3.9	0.9	1.7	2.2
Ağustos	–	–	–	27.4	30.6	27.0	28.0	31.1	23.3	32.5	14	18.3	18	13.9	18	26.9	70	46	3.2	1.1	0.9	1.7
Eylül	–	–	–	23.6	29.7	24.6	25.6	30.4	19.8	32.8	22	14.7	19	15.9	22	22.8	67	17	3.0	1.6	0.8	1.8
Ekim	–	–	–	15.2	23.9	17.0	18.2	25.0	12.7	34.8	3	6.2	29	18.1	3	12.4	57	17	4.3	4.0	3.1	3.8
Kasım	–	–	–	11.1	20.4	13.5	14.6	21.8	9.6	26.0	5	4.3	28	18.7	18	11.4	67	25	4.4	3.5	3.2	3.7
Aralık	–	–	–	9.4	15.6	11.4	12.0	17.0	7.8	21.5	3	1.5	18,20	13.5	20	10.6	74	44	5.8	5.9	4.6	5.4
Yıl	–	–	–	16.6	22.3	17.8	18.6	23.2	13.9	35.6	13.VI	–1.7	10.I	18.7	18.XI	16.3	70	17	4.8	3.8	3.3	4.0
KARABÜK																						
Ocak	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Şubat	–	–	–	–1.1	4.0	1.5	1.4	6.3	–1.9	15.0	1	–10.2	10	14.0	1,27	5.2	75	40	8.0	7.8	7.5	7.8
Mart	–	–	–	4.4	13.7	8.7	8.9	15.0	3.5	22.0	4,6	–3.5	13	16.8	19	7.7	68	22	7.1	7.1	5.0	6.4
Nisan	–	–	–	8.3	16.4	10.9	11.6	17.7	6.9	28.5	24	–0.5	3,4	19.2	29	9.1	66	26	8.0	7.0	7.0	7.3
Mayıs	–	–	–	13.8	23.2	16.6	17.6	24.6	11.1	33.8	22	3.6	2	19.6	19	12.0	62	23	5.0	6.1	4.1	5.4
Haziran	–	–	–	18.3	28.5	21.5	22.5	29.5	15.1	34.0	2	0.4	17	19.6	10	16.0	61	21	3.7	5.5	2.4	3.9
Temmuz	–	–	–	19.0	29.2	22.5	23.3	30.7	16.4	36.4	6	13.5	25	20.2	18	17.3	63	18	3.0	3.8	2.8	3.2
Ağustos	–	–	–	18.2	29.7	22.2	23.1	30.8	16.0	38.0	2	9.6	31	22.2	2	16.6	61	24	3.4	3.8	2.6	3.3
Eylül	–	–	–	13.4	28.8	19.8	20.5	30.3	11.9	35.6	6	7.4	18	25.4	13	12.8	58	17	2.3	3.0	1.2	2.0
Ekim	–	–	–	6.6	17.5	10.9	11.4	18.4	5.7	32.0	1	–0.7	30	22.5	1	9.2	70	23	5.0	5.1	2.8	4.3
Kasım	–	–	–	5.0	13.8	8.7	9.0	15.1	4.0	24.0	22	–1.0	19	17.4	2	8.5	75	31	7.3	7.1	5.9	6.8
Aralık	–	–	–	4.3	9.0	6.5	6.6	10.2	3.7	18.6	5	0.0	19	12.0	7	8.1	83	39	9.0	9.0	7.0	8.3
Yıl	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.0	2.VIII	–10.2	10.II	25.4	13.IX	–	–	17	–	–	–	–
KEBAN																						
Ocak	–	–	–	–1.8	2.9	0.5	0.5	3.8	–2.3	10.0	29	–9.0	13	11.0	13	4.9	76	40	7.6	6.6	5.6	6.6
Şubat	–	–	–	–0.5	4.0	1.9	1.8	5.1	–1.0	10.2	28	–6.0	10	12.3	2	5.4	77	43	7.5	6.8	5.6	6.7
Mart	–	–	–	4.2	11.9	7.6	7.8	13.2	3.5	20.2	7	–3.2	14	16.3	17	7.3	67	20	6.2	5.8	3.7	5.2
Nisan	–	–	–	8.3	16.4	12.0	12.2	18.0	7.2	30.0	26	3.8	4	18.5	26	8.4	60	22	5.5	5.9	3.9	5.1
Mayıs	–	–	–	14.5	24.2	18.4	18.9	25.9	11.5	33.3	22	7.0	3	20.5	21	8.9	42	14	2.6	4.2	1.5	2.9
Haziran	–	–	–	19.7	30.3	24.2	24.6	31.5	16.6	37.4	7	10.8	19	19.5	2	11.0	59	13	2.2	2.7	1.2	2.0
Temmuz	–	–	–	22.6	34.5	29.0	28.8	35.9	19.6	40.0	19	16.0	13	22.0	31	11.1	30	12	0.1	0.8	0.5	0.5
Ağustos	–	–	–	21.6	36.3	29.6	29.3	37.8	19.4	40.9	4	16.0	26	23.1	22	10.3	27	12	0.2	0.7	0.0	0.3
Eylül	–	–	–	15.7	31.4	23.5	23.5	32.4	14.7	38.0	7	9.0	25	25.4	14	8.6	33	13	1.2	2.2	0.5	1.3
Ekim	–	–	–	8.0	17.7	11.9	12.4	18.7	7.0	30.2	3,2	–2.0	31	19.8	3	8.4	59	23	4.4	4.2	2.5	3.7
Kasım	–	–	–	3.3	12.9	7.4	7.8	13.7	2.5	18.3	5	–2.0	19	18.1	5	6.4	63	13	4.6	5.2	3.7	4.5
Aralık	–	–	–	1.9	7.6	4.3	4.5	8.5	1.1	16.0	7	–4.0	21	15.1	9	6.1	72	40	6.8	6.1	4.6	5.8
Yıl	–	–	–	9.8	19.2	14.2	14.3	20.4	8.3	40.9	4.VIII	–9.0	13.I	25.4	14.IX	8.0	54	12	4.1	4.3	2.8	3.7
KIRKLARELİ																						
Ocak	–	–	–	2.3	6.5	3.7	4.1	7.1	1.0	14.0	4	–5.2	9	10.6	18	7.1	84	53	7.1	6.9	7.3	7.1
Şubat	–	–	–	–1.3	3.4	0.0	0.5	4.9	–3.0	16.8	1	–12.2	7	12.2	14	5.5	79	49	6.2	6.0	6.1	6.1
Mart	–	–	–	3.1	10.7	6.4	6.6	11.5	2.3	18.3	6	–4.0	1	15.4	17	7.9	79	43	7.0	6.3	6.4	6.6
Nisan	–	–	–	7.3	13.9	9.4	10.0	14.7	5.1	22.0	29	–1.2	2	15.7	28	10.0	80	42	8.1	8.0	5.1	7.2
Mayıs	–	–	–	13.7	20.5	14.7	15.9	21.4	10.0	29.2	20	2.4	4	16.7	20	14.5	78	42	5.6	6.5	5.0	5.7
Haziran	–	–	–	20.0	28.4	20.4	22.3	28.9	15.1	34.1	27	10.6	17	18.3	2	15.8	57	32	4.0	5.6	4.2	4.6
Temmuz	–	–	–	20.8	29.7	22.2	23.8	31.0	16.3	39.7	27	11.4	12	21.5	31	16.8	57	32	4.2	4.6	4.0	4.3
Ağustos	–	–	–	18.5	27.6	19.7	21.4	28.6	15.1	37.5	1	10.2	30	21.2	1	16.3	63	32	3.5	5.0	3.4	4.0
Eylül	–	–	–	16.1	27.6	18.5	20.2	28.2	13.6	35.1	13	9.4	18	19.6	11	14.8	62	33	3.1	3.6	1.5	2.8
Ekim	–	–	–	8.9	18.9	10.9	12.4	19.4	7.2	28.9	2	0.6	25	17.7	12	11.1	74	31	4.2	3.6	2.8	3.5
Kasım	–	–	–	8.3	12.8	8.7	9.6	14.4	5.7	21.0	4	–3.5	17	14.3	8	10.7	85	42	8.3	7.3	5.5	7.0
Aralık	–	–	–	5.9	9.2	7.4	7.5	10.1	4.7	14.3	29	–1.5	15	10.1	27	9.7	92	74	8.7	9.0	8.1	8.6
Yıl	–	–	–	10.3	17.4	11.8	12.8	18.4	7.8	39.7	27.VII	–12.2	7.II	21.5	31.VII	11.7	74	31	5.8	6.0	5.0	5.6

KARATAŞ φ = 36° 34′ N. λ = 35° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3

KARABÜK φ = 41° 12′ N. λ = 32° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5

KEBAN φ = 38° 48′ N. λ = 38° 45′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9

KIRKLARELİ φ = 41° 44′ N. λ = 27° 13′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4

Yağış			Sayılı Günler																		Rüzgâr											1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı 0.1 mm ≧	Yağışlı 1.0 mm ≧	Yağışlı 10.0 mm ≧	✳, ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kirağlı	(Çiğli)	▲, ▶ Dolulu, greelli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 5 m.																																**KARATAŞ**
110.0	30.8	26	.	.	2	.	.	.	4	6	13	9	3	.	.	.	.	3	3	6	.	25	24	16	4	4	3	2	5	10	I
117.1	29.4	5	.	.	.	.	.	.	.	7	18	14	2	.	.	.	.	8	1	9	1	32	12	6	5	4	8	7	5	5	II
66.8	22.6	23	.	.	.	2	.	.	4	7	11	9	3	.	.	.	.	8	.	9	.	15	23	8	6	12	18	3	2	6	III
71.5	21.5	15	.	.	.	4	.	.	2	5	7	7	3	.	.	.	.	13	.	6	.	10	10	5	4	16	28	3	8	6	IV
29.7	8.3	9	.	.	.	14	3	4	7	1	6	5	.	.	.	.	.	19	1	6	.	8	2	8	8	26	27	1	5	13	V
24.3	16.7	17	.	.	.	29	8	16	10	.	2	2	1	.	.	2	.	16	.	3	.	5	8	4	5	28	23	5	2	10	VI
0.3	0.3	13	.	.	.	31	21	30	12	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	2	1	2	6	43	33	1	.	5	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	28	19	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	4	1	.	16	53	1	1	11	VIII
0.0	0.0	18	.	.	.	30	22	15	18	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	1	.	14	5	2	2	15	28	1	2	21	IX
41.0	16.0	13	.	.	.	12	5	1	9	3	8	6	2	.	.	.	.	6	.	5	.	28	16	6	6	6	10	2	5	14	X
21.5	9.7	26	.	.	.	3	.	.	10	2	9	4	.	.	.	.	.	15	.	2	1	40	7	6	2	13	8	2	2	10	XI
181.6	41.9	16	.	.	.	.	.	.	3	6	16	10	8	.	.	.	.	14	1	6	.	38	20	12	4	4	4	1	3	7	XII
669.8	41.9	16XII	.	.	2	156	89	94	98	37	89	66	22	.	.	2	.	119	6	54	2	220	132	71	52	187	243	29	40	121	Yıl
Denizden yüksekliği H = 400 m.																																**KARABÜK**
15.3	3.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	8	5	.	2	2	9	15	.	.	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I
61.0	19.0	4	2	3	19	.	.	.	.	12	18	13	1	9	6	5	2	.	2	.	.	18	17	12	3	4	7	4	7	12	II
21.0	5.5	10	.	.	8	.	.	.	3	12	12	6	.	4	.	2	3	8	.	.	.	14	17	15	7	9	8	11	1	11	III
65.6	18.5	28	.	.	2	3	.	.	.	12	14	9	2	2	.	.	.	5	.	4	.	18	9	17	1	7	7	15	10	6	IV
26.0	7.3	14	.	.	.	14	11	.	5	6	13	7	.	.	.	5	.	7	.	10	.	7	7	19	3	1	2	11	2	41	V
14.7	8.5	13	.	.	.	26	15	2	5	1	5	5	.	.	.	.	.	.	.	7	.	4	9	5	1	1	.	12	5	53	VI
20.1	12.7	13	.	.	.	27	19	1	16	5	4	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	8	3	5	3	3	3	15	1	52	VII
7.9	5.1	29	.	.	.	28	17	1	13	2	3	2	.	.	.	2	.	.	.	2	.	10	5	8	1	1	2	13	3	50	VIII
.	.	.	.	.	.	28	18	.	20	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	10	3	.	1	7	2	58	IX
17.4	4.9	12	.	.	3	6	2	.	11	6	6	5	.	.	.	.	4	3	.	.	.	4	5	17	.	.	2	6	1	58	X
48.7	13.6	30	.	.	6	.	.	.	3	12	11	6	2	.	.	4	3	1	.	.	.	8	8	15	3	3	7	4	.	42	XI
24.4	5.9	24	.	.	.	.	.	.	.	21	16	9	.	2	.	5	5	6	.	.	.	15	6	4	.	2	4	6	1	55	XII
322.1	19.0	4. II	–	–	–	–	–	–	–	–	110	71	6	19	8	32	22	30	2	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Yıl
Denizden yüksekliği H = 800 m.																																**KEBAN**
17.5	7.2	8	1	.	22	.	.	.	4	12	6	4	.	4	4	.	3	.	.	.	.	8	8	6	4	8	2	1	6	50	I
46.4	8.0	8	.	.	18	.	.	.	3	13	13	11	.	6	3	5	4	.	.	.	.	15	6	2	5	5	3	4	8	36	II
67.6	12.5	25	.	.	7	.	.	.	5	7	12	11	1	.	.	.	1	.	.	.	.	13	11	7	4	4	5	5	10	31	III
56.7	8.2	6	.	.	2	4	1	.	5	3	15	15	.	3	.	1	.	1	.	2	.	10	8	5	5	4	5	5	13	35	IV
38.3	12.8	7	.	.	.	18	11	.	13	1	7	6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	19	4	6	3	13	7	9	12	29	V
29.1	15.0	18	.	.	.	28	22	2	19	2	4	3	2	.	.	.	.	.	.	1	.	8	7	5	2	8	7	6	16	31	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	14	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	6	5	10	6	7	17	35	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	11	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	6	6	8	8	10	6	38	VIII
2.0	2.0	19	.	.	.	28	21	2	19	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	.	3	8	13	8	9	36	IX
63.7	18.4	18	.	.	3	4	2	.	15	4	11	11	3	.	.	1	1	1	.	.	.	7	3	2	4	6	13	9	8	41	X
25.1	17.8	17	.	.	6	.	.	.	8	5	5	4	1	.	.	.	4	1	.	.	.	4	3	4	5	3	11	7	10	43	XI
59.6	17.8	27	.	.	11	.	.	.	7	12	10	9	1	3	.	2	7	1	.	.	.	12	12	13	2	5	9	9	12	17	XII
411.0	18.4	18. X	1	.	69	144	119	29	157	59	84	73	16	16	7	9	20	4	.	3	.	98	82	64	48	82	89	80	127	425	Yıl
Denizden yüksekliği H = 220 m.																																**KIRKLARELİ**
43.7	15.4	26	.	.	11	.	.	.	2	15	11	8	1	2	1	2	10	3	.	1	1	1	33	2	21	.	10	2	18	1	I
113.3	47.2	26	2	2	21	.	.	.	6	13	13	12	3	6	3	2	11	1	1	.	1	1	26	1	23	.	6	5	22	.	II
13.6	6.6	28	.	.	9	.	.	.	6	15	7	3	.	.	.	.	7	5	.	.	.	4	32	1	23	.	15	.	18	.	III
73.4	22.7	11	.	.	1	.	.	.	1	13	11	10	2	.	.	2	.	6	.	1	.	5	18	9	14	3	18	5	16	2	IV
68.6	24.5	13	.	.	.	12	.	.	3	9	11	9	2	.	.	.	.	14	.	5	.	.	12	7	24	11	9	6	10	14	V
0.0	0.0	16,18	.	.	.	27	15	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	4	.	3	.	7	10	10	18	4	12	5	18	4	VI
9.2	3.7	11	.	.	.	28	19	3	5	2	8	4	.	.	.	.	.	4	.	5	.	3	11	13	31	3	4	3	21	4	VII
6.7	5.6	29	.	.	.	28	9	.	8	4	3	1	.	.	.	.	.	8	.	.	.	9	18	11	14	4	6	6	12	13	VIII
0.3	0.3	14	.	.	.	27	8	1	14	1	1	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	3	24	16	15	4	5	4	9	10	IX
2.1	1.8	22	.	.	.	5	.	.	8	2	2	1	.	.	.	2	1	12	.	.	.	6	24	14	6	3	7	3	25	5	X
98.2	36.1	25	.	.	6	.	.	.	2	14	16	15	3	2	.	4	2	7	.	3	.	3	14	8	13	5	26	3	12	6	XI
109.6	24.1	5	.	.	4	.	.	.	1	25	17	14	4	1	.	7	8	7	.	1	.	1	7	16	32	4	10	1	15	7	XII
538.7	47.2	26. II	2	2	52	127	51	4	57	115	100	77	15	11	4	19	34	64	1	19	2	43	236	108	284	41	128	48	196	66	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
KIRIKKALE				φ = 39° 51′ N.			λ = 33° 30′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7						
Ocak	—	—	—	—0.6	4.9	1.8	2.0	6.0	—1.6	12.2	24	—9.1	9	15.2	31	5.5	75	21	7.8	7.3	6.2	7.1
Şubat	—	—	—	—2.5	2.5	—0.5	—0.2	4.2	—4.3	11.5	28	—21.1	10	14.8	10	5.0	78	42	8.2	7.2	7.7	7.7
Mart	—	—	—	3.8	11.7	7.1	7.6	12.7	2.5	20.0	21	—7.2	12	15.5	15	7.4	71	26	6.7	6.8	6.0	6.5
Nisan	—	—	—	7.0	15.3	11.0	11.1	16.7	5.2	25.4	26	—6.0	3	18.0	9	7.7	60	19	6.8	6.9	6.1	6.6
Mayıs	—	—	—	12.5	20.4	15.7	16.1	22.0	9.2	29.6	23	1.8	3	18.4	21	9.9	57	19	4.2	5.9	5.2	5.1
Haziran	—	—	—	17.6	26.5	21.3	21.7	27.7	13.7	33.9	5	9.2	15	19.0	2	10.7	44	10	2.1	5.0	1.7	3.9
Temmuz	—	—	—	19.0	28.8	23.5	23.7	30.2	15.2	36.4	6	10.6	14	20.0	6	10.7	39	9	1.2	3.1	2.0	2.1
Ağustos	—	—	—	17.8	29.5	23.6	23.7	30.8	15.4	38.0	3	7.2	31	22.6	3	10.5	40	7	1.9	2.1	1.4	1.8
Eylül	—	—	—	12.7	26.6	19.6	19.6	27.5	11.2	34.8	14	6.0	24	22.6	14	7.9	38	10	1.6	2.1	2.2	2.0
Ekim	—	—	—	5.0	16.2	10.2	10.4	17.5	4.2	28.5	2	—4.0	28	21.4	10	6.2	51	13	4.2	4.5	3.4	4.0
Kasım	—	—	—	3.1	12.4	7.3	7.5	13.7	2.0	19.5	4,5	—4.8	27	18.5	4	6.6	65	26	5.7	6.2	4.8	5.6
Aralık	—	—	—	2.5	6.4	4.4	4.4	7.3	1.8	14.6	12	—4.9	19	11.5	12	6.9	81	46	8.6	8.5	8.4	8.5
Yıl	—	—	—	8.2	16.8	12.1	12.3	18.0	6.2	38.0	3.VIII	—21.1	10.II	22.6	3.VIII 14 IX	7.9	58	7	4.9	5.5	4.8	5.0
KİRAZLIYAYLA				φ = 40° 07′ N.			λ = 29° 10′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8						
Ocak	—	—	—	—3.1	0.6	—2.9	—2.1	1.9	—5.0	7.9	2	—14.5	9	12.2	9	—	—	—	6.1	6.2	4.9	5.7
Şubat	—	—	—	—5.7	—3.5	—5.0	—4.8	—0.9	—8.1	8.8	1	—17.0	9	14.5	27,28	—	—	—	8.4	8.2	7.5	8.1
Mart	—	—	—	—1.6	3.9	—0.9	0.1	5.1	—3.0	11.0	3	—15.0	1	14.7	13	—	—	—	6.7	6.4	5.2	6.1
Nisan	—	—	—	2.1	4.9	2.2	2.8	6.9	—0.5	13.5	9.26	—10.0	2,3	14.0	8	—	—	—	7.4	8.2	7.1	7.6
Mayıs	—	—	—	6.7	11.2	6.4	7.7	12.6	3.9	22.0	22	—1.0	1.2	13.4	22	—	—	—	4.4	5.9	4.0	4.8
Haziran	—	—	—	12.7	17.0	11.5	13.2	18.2	8.2	23.5	5	2.5	15	12.7	25	—	—	—	1.4	3.3	2.2	2.3
Temmuz	—	—	—	14.5	17.9	13.5	14.8	19.5	10.8	26.0	27	4.3	12	15.6	9	—	—	—	2.6	3.3	1.9	2.6
Ağustos	—	—	—	12.2	17.8	11.7	13.3	19.0	9.4	26.3	2	3.2	30	16.5	2	—	—	—	2.4	3.1	1.7	2.4
Eylül	—	—	—	9.8	19.1	11.9	13.2	19.8	8.3	26.7	13	0.1	18	14.5	1.13	—	—	—	2.2	2.7	0.8	1.9
Ekim	—	—	—	2.7	8.7	3.1	4.4	9.7	1.3	21.9	1	—4.2	27	13.6	15	—	—	—	4.0	4.2	2.5	3.5
Kasım	—	—	—	2.3	5.8	3.2	3.6	7.4	0.3	12.0	10	—11.5	18	14.0	18	—	—	—	6.4	6.5	6.0	6.3
Aralık	—	—	—	1.1	2.5	1.2	1.5	3.8	—0.9	11.5	31	—12.0	17	9.5	17	5.9	86	27	7.9	7.7	6.8	7.4
Yıl	—	—	—	4.5	8.8	4.6	5.6	10.2	2.0	26.7	13.IX	—17.0	9.II	16.5	2.VIII	—	—	—	5.0	5.5	4.2	4.9
KİLİS				φ = 36° 40′ N.			λ = 37° 05′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —1.0						
Ocak	940.9	951.0	927.5	3.2	8.1	4.4	5.0	9.2	1.2	15.1	30	—6.5	10	14.1	3	7.0	78	39	6.2	7.2	5.7	6.4
Şubat	940.2	948.8	923.5	3.9	9.8	6.1	6.5	11.2	1.9	18.8	28	—4.0	24	15.0	2	7.8	80	41	6.5	7.4	5.8	6.6
Mart	942.0	949.6	930.0	7.8	15.9	10.2	11.0	17.3	5.1	26.1	7	—4.5	13	18.5	14.15	9.2	69	22	5.1	5.6	4.1	4.9
Nisan	938.8	947.7	927.9	11.2	18.5	12.3	13.6	20.3	6.9	31.3	26	—4.4	4	18.5	5	10.8	70	26	5.9	6.7	4.0	5.5
Mayıs	939.3	946.6	932.8	17.3	27.4	17.6	20.0	28.6	11.2	37.4	29	1.5	3	22.8	20	12.0	53	18	2.7	4.7	2.0	3.1
Haziran	937.1	941.3	932.2	24.1	33.8	25.0	27.0	35.1	18.1	41.1	6	10.0	18	21.0	20	14.0	41	11	1.1	2.2	1.3	1.6
Temmuz	933.6	939.5	927.9	24.4	37.2	26.5	28.6	38.3	19.7	41.6	7	16.0	14.15	22.3	16.	17.8	48	10	0.2	0.8	0.0	0.3
Ağustos	935.8	939.7	931.7	22.6	37.2	25.9	27.9	38.0	18.2	41.9	8	14.0	31	23.9	17	17.7	51	9	0.1	1.4	0.0	0.6
Eylül	939.3	945.3	934.5	19.5	33.7	23.1	24.8	34.6	16.0	38.7	14	8.5	21	22.7	16	14.2	49	6	0.7	1.3	0.3	0.8
Ekim	942.2	948.8	934.6	11.5	21.2	13.7	15.0	22.5	8.4	32.2	3	0.4	29	19.7	3	10.6	62	17	3.6	4.6	3.1	3.8
Kasım	945.1	952.2	931.7	6.8	17.8	9.5	10.9	19.0	4.2	24.9	5	—1.0	19	22.2	4	8.8	68	25	3.7	3.8	2.6	3.4
Aralık	943.9	951.9	931.3	4.8	11.7	6.9	7.6	12.6	2.8	19.5	9	—3.5	19	16.5	10	7.3	70	29	5.2	5.9	5.0	5.4
Yıl	939.8	952.2	923.5	13.1	22.7	15.1	16.5	23.9	9.5	41.9	8.VIII	—6.5	10.I	23.9	17.VIII	11.4	62	6	3.5	4.3	2.8	3.5
KOCAELİ				φ = 40° 46′ N.			λ = 29° 54′ E.									Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4						
Ocak	1006.3	1017.3	980.0	5.7	10.1	6.9	7.4	11.2	4.1	22.4	20	—3.7	9	12.6	2	7.4	72	36	6.9	6.8	5.7	6.5
Şubat	1003.9	1011.5	988.6	3.1	6.6	4.2	4.5	8.6	1.2	19.4	1	—5.8	6	14.2	2	6.2	74	28	8.1	8.0	6.2	7.5
Mart	1008.3	1023.8	998.7	6.5	11.9	8.0	8.6	12.9	5.0	24.2	3	—2.6	1	14.5	5	8.3	74	21	8.2	7.7	5.7	7.2
Nisan	1001.8	1013.7	987.1	9.6	14.0	11.0	11.4	16.1	7.4	26.1	22	0.4	1	15.3	8	9.8	74	25	8.5	8.1	6.2	7.6
Mayıs	1003.4	1010.3	993.9	14.5	21.6	16.4	17.2	22.8	12.3	30.6	19	6.1	6	15.2	6	13.7	69	33	4.9	5.5	9.5	4.6
Haziran	1004.3	1008.8	996.6	19.6	27.1	21.3	22.3	28.4	17.1	35.5	10	13.7	18	16.2	10	16.8	63	24	3.5	4.3	2.1	3.3
Temmuz	1003.5	1008.4	997.3	20.3	27.4	21.9	22.9	28.7	18.0	35.5	5	14.7	9	16.8	5	17.9	65	25	4.2	4.0	2.1	3.4
Ağustos	1004.1	1010.9	993.9	19.0	26.2	20.6	21.6	27.1	17.1	32.4	11	12.4	31	14.8	25	17.1	67	33	5.9	4.1	3.1	4.4
Eylül	1007.7	1014.3	996.2	17.4	27.4	19.3	20.8	28.3	15.7	37.8	13	12.0	20	20.3	13	15.6	65	15	6.3	2.9	1.8	3.6
Ekim	1011.2	1018.4	999.9	11.1	18.0	12.9	13.8	19.1	10.0	27.7	1	4.7	28	14.7	3	11.5	73	34	5.6	5.3	4.1	5.0
Kasım	1006.8	1016.6	995.7	10.8	16.0	12.0	12.7	17.8	8.5	25.0	13	1.0	18	15.4	25	9.7	67	32	6.7	6.9	5.0	6.2
Aralık	1003.8	1018.4	985.1	9.6	12.5	10.7	10.8	14.4	7.5	21.6	31	1.6	17	15.2	31	9.1	71	27	7.5	8.0	6.5	7.3
Yıl	1005.4	1023.8	980.0	12.3	18.2	13.8	14.5	19.6	10.3	37.8	13.IX	—5.8	6.II	20.3	13.IX	11.9	70	15	6.4	6.0	4.8	5.6

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																			7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧0.1 mm	Yağışı ≧1.0 mm	Yağışı ≧10.0 mm	✳,●,✳ (Karlı veya yağmurlu karl.)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 730 m.																														**KIRIKKALE**
18.5	12.5	21	.	.	20	.	.	.	1	15	5	3	1	3	2	3	8	.	.	.	1	4	15	9	5	11	7	8	4	30	I
59.3	20.1	4	6	4	20	.	.	.	.	11	11	10	1	5	12	2	3	.	.	.	4	10	6	9	5	15	17	13	2	7	II
57.9	11.9	28	.	.	9	.	.	.	1	8	13	9	2	.	.	1	2	4	2	1	2	8	20	13	10	15	12	9	4	2	III
27.3	9.0	12	.	.	1	3	.	.	2	11	10	7	.	.	.	.	.	.	.	2	4	3	10	10	2	12	30	14	4	5	IV
47.5	9.9	5	.	.	.	13	.	.	3	3	11	10	.	.	.	.	.	.	2	7	2	9	17	11	8	10	20	9	5	4	V
13.5	7.1	14	.	.	.	26	8	.	7	2	6	4	.	.	.	.	.	.	.	7	3	6	33	9	13	4	13	7	5	.	VI
5.5	5.5	29	.	.	.	30	17	.	16	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	5	14	40	9	6	1	12	4	6	1	VII
16.2	15.0	30	.	.	.	28	20	2	19	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	6	45	11	4	1	13	5	5	3	VIII
.	.	.	.	.	.	24	8	.	19	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	32	21	7	7	4	3	2	9	IX
5.1	5.1	12	.	.	7	6	.	.	10	5	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	9	25	15	13	4	7	7	4	9	X
12.6	3.9	15	.	.	10	.	.	.	5	6	10	5	.	.	.	.	8	.	.	.	4	7	9	11	9	12	20	7	1	11	XI
34.0	9.5	13	.	.	7	.	.	.	.	20	14	8	.	.	.	5	4	1	.	.	1	2	8	2	8	9	24	8	4	28	XII
297.4	20.1	4. II	6	4	77	130	53	2	83	85	87	60	5	8	14	11	26	5	1	20	29	83	260	130	90	101	179	94	49	100	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1500 m.																														**KİRAZLIYAYLA**
70.9	26.9	21	11	6	26	.	.	.	8	12	13	10	2	10	31	9	.	.	.	.	.	8	13	5	12	22	12	13	1	7	I
276.9	45.9	3	13	12	26	.	.	.	.	16	20	20	10	20	28	19	.	.	.	.	.	4	17	2	17	22	7	12	.	2	II
89.1	16.2	10	2	4	21	.	.	.	4	8	16	13	4	10	31	7	.	.	1	2	.	18	4	8	16	14	12	15	5	1	III
221.4	73.1	17	3	2	16	.	.	.	1	15	21	19	7	12	20	10	1	.	1	1	.	13	1	7	10	14	24	18	2	1	IV
127.0	20.3	5	.	.	3	.	.	.	6	6	15	14	6	7	.	7	2	11	4	5	.	13	2	4	43	8	6	14	2	1	V
3.5	2.5	18	.	.	.	.	.	.	12	.	2	2	.	.	.	.	.	9	.	.	.	28	13	6	13	7	4	9	4	6	VI
140.1	73.0	14	.	.	.	2	.	.	14	3	6	5	3	.	.	7	.	1	.	.	.	26	27	10	16	1	2	3	4	4	VII
4.2	3.5	30	.	.	.	2	.	.	15	1	2	1	.	.	.	3	.	5	.	.	.	24	16	15	20	9	.	4	3	2	VIII
0.0	0.0	18	.	.	.	1	.	.	16	.	.	.	.	.	.	2	1	3	.	.	.	15	18	4	33	2	1	4	6	7	IX
45.2	16.0	11	.	.	16	.	.	.	12	3	9	8	1	6	4	6	15	.	.	.	.	15	30	4	27	5	5	2	2	3	X
191.4	15.0	16	2	4	11	.	.	.	2	9	15	14	5	7	10	9	5	.	1	2	.	10	3	6	19	19	23	7	2	1	XI
186.3	28.3	24	4	2	11	.	.	.	1	14	18	16	8	14	22	9	1	.	1	2	.	8	1	16	6	20	30	6	.	6	XII
1356.6	73.1	17.IV	35	30	133	5	.	.	91	87	137	122	46	86	146	88	25	32	8	12	.	182	145	88	232	143	126	107	31	41	Yıl
Denizden yüksekliği H = 675 m.																														**KİLİS**
105.0	22.9	8	.	.	13	.	.	.	4	14	14	13	5	4	3	5	10	5	.	.	.	8	12	29	.	.	1	1	6	36	I
173.6	36.0	9	.	.	4	.	.	.	2	13	17	14	5	1	.	3	7	3	.	1	.	1	5	19	1	3	4	10	4	37	II
106.0	29.5	23	.	.	3	1	.	.	6	4	11	10	3	.	.	.	3	12	1	3	.	5	14	20	3	2	2	8	13	26	III
60.8	27.8	3	.	.	2	9	2	.	3	6	11	8	2	1	.	.	2	14	.	.	.	3	3	9	1	3	12	16	13	30	IV
5.6	2.1	18	.	.	.	19	14	.	14	2	5	3	.	.	.	.	.	9	.	3	.	7	2	7	.	.	8	22	28	19	V
12.6	11.5	18	.	.	.	28	27	11	18	.	3	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	8	5	3	1	.	7	16	37	13	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	17	29	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	6	1	.	.	.	8	18	55	5	VII
0.0	0.0	9	.	.	.	31	30	8	26	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	1	.	1	1	.	2	1	11	17	33	27	VIII
6.8	6.7	29	.	.	.	30	27	1	25	.	2	1	.	.	.	.	.	27	.	1	.	5	13	.	4	1	.	26	36	5	IX
46.3	18.3	6	.	.	.	7	5	.	8	4	8	8	1	.	.	.	2	20	.	2	.	8	16	8	2	2	4	12	28	13	X
20.3	12.7	17	.	.	3	.	.	.	12	3	5	2	1	.	.	.	3	19	.	1	.	2	10	4	2	1	8	11	35	17	XI
86.2	20.1	27	.	.	4	.	.	.	8	10	9	9	5	.	.	2	5	7	1	.	.	1	20	23	5	.	6	5	20	13	XII
623.2	36.0	9. II	.	.	29	156	136	37	155	56	85	69	23	6	3	10	32	151	2	14	.	55	102	122	21	13	71	162	308	241	Yıl
Denizden yüksekliği H = 76 m.																														**KOCAELİ**
87.4	9.1	27	.	.	5	.	.	.	4	14	14	8	.	4	.	2	6	6	.	.	1	13	11	18	16	4	5	12	8	6	I
101.8	23.9	3	1	.	9	.	.	.	.	14	19	13	2	10	10	2	6	2	.	.	3	15	11	21	8	4	5	14	5	1	II
61.1	13.6	31	.	.	4	.	.	.	3	16	13	11	1	2	.	1	5	2	.	.	.	12	10	24	13	6	4	13	5	6	III
89.1	19.5	17	.	.	.	2	.	.	1	18	21	14	2	3	.	.	.	4	.	.	1	12	13	20	9	2	1	21	9	3	IV
35.1	8.0	13	.	.	.	12	3	.	6	4	10	7	.	.	.	.	.	6	.	3	2	13	9	16	11	5	5	22	7	5	V
59.5	43.6	20	.	.	.	27	7	1	5	.	6	4	1	.	.	.	.	11	.	6	.	18	14	20	10	4	3	11	6	4	VI
82.0	49.6	14	.	.	.	27	13	5	13	8	6	4	3	.	.	.	.	7	.	1	1	18	19	22	9	3	5	12	4	1	VII
13.3	3.6	28	.	.	.	27	7	2	6	4	7	5	.	.	.	.	.	10	.	1	.	15	20	20	8	1	5	8	4	12	VIII
.	.	.	.	.	.	28	5	1	6	1	.	.	.	.	.	8	.	19	.	.	.	16	18	26	9	6	3	5	2	5	IX
47.8	16.0	11	.	.	.	6	.	.	6	4	14	9	1	.	.	.	.	22	.	1	.	12	17	26	6	3	4	8	6	11	X
75.4	25.9	16	.	.	.	1	.	.	2	9	12	9	2	.	.	.	1	10	.	.	4	14	8	16	6	5	4	21	12	4	XI
75.4	21.4	27	.	.	.	.	.	.	1	15	14	12	2	1	.	3	.	11	.	1	4	8	9	21	12	4	5	23	9	2	XII
677.9	49.6	14VII	1	.	18	130	37	9	53	102	136	96	14	30	10	11	18	110	.	13	16	166	159	250	117	47	49	170	77	60	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
KONUKLAR																						
Ocak	–	–	–	–2.7	3.6	–0.5	0.0	4.9	–4.9	12.5	4	–19.5	15	16.6	16	4.7	74	31	7.1	6.2	5.3	6.2
Şubat	–	–	–	–3.3	3.2	–1.2	–0.6	5.5	–6.6	13.1	2	–20.2	10	21.7	10	4.4	74	31	6.0	6.9	6.1	6.3
Mart	–	–	–	1.1	11.2	5.4	5.8	12.8	–0.7	21.0	6	–9.6	13	20.0	20	5.5	61	23	5.4	6.8	6.8	6.3
Nisan	–	–	–	5.6	14.1	9.3	9.6	16.0	3.3	26.0	27	–8.0	3	20.5	21	6.4	57	15	5.8	6.8	6.1	6.2
Mayıs	–	–	–	10.8	19.2	12.9	13.9	21.0	5.9	28.4	25	–0.8	3	22.4	21	7.9	52	16	3.7	5.8	4.2	4.6
Haziran	–	–	–	15.6	25.6	18.9	19.8	27.1	10.8	33.8	5	7.4	25	22.2	5	9.2	43	15	2.5	4.6	3.6	3.5
Temmuz	–	–	–	16.1	28.2	21.8	22.0	30.1	12.2	35.5	6	7.9	14	21.5	6	8.5	36	13	1.2	2.8	1.7	1.9
Ağustos	–	–	–	15.4	28.7	21.6	21.8	30.6	12.5	36.6	3	6.1	31	25.0	9	9.4	40	12	1.2	2.4	1.4	1.7
Eylül	–	–	–	9.6	25.8	17.0	17.4	27.4	7.2	33.5	14	1.0	20	25.8	6	6.9	38	14	1.8	2.6	1.0	1.8
Ekim	–	–	–	3.0	14.9	7.8	8.4	16.1	1.1	27.4	1	–8.4	28	24.4	1	5.5	52	14	3.4	3.7	2.6	3.2
Kasım	–	–	–	1.2	12.3	5.7	6.2	14.3	–0.4	21.5	24	–11.5	27	23.1	10	5.2	58	17	3.9	3.7	3.8	3.8
Aralık	–	–	–	1.3	7.1	3.1	3.6	8.6	–1.1	14.5	30	–15.0	18	15.7	28	5.4	68	22	6.0	6.5	6.7	6.4
Yıl	–	–	–	6.1	16.2	10.2	10.6	17.8	3.3	36.6	3.VIII	–20.2	10.II	25.8	6.IX	6.6	54	12	4.0	4.9	4.1	4.3
KOZAN																						
Ocak	–	–	–	8.1	14.3	8.8	10.0	14.7	5.8	18.8	1	–0.2	10	12.7	17	6.1	49	6	5.3	4.4	4.1	4.6
Şubat	–	–	–	7.4	12.8	9.0	9.5	13.6	5.4	18.3	20	1.5	24	11.9	24	7.3	61	15	5.8	7.0	6.2	6.3
Mart	–	–	–	11.7	18.5	13.3	14.2	19.5	9.6	28.4	7	5.3	3	13.6	21	8.8	55	8	6.2	5.1	5.4	5.6
Nisan	–	–	–	14.1	20.1	15.0	16.0	21.2	10.8	32.4	27	2.0	5	14.7	5	10.9	61	13	5.8	6.2	6.6	6.2
Mayıs	–	–	–	18.2	25.2	19.4	20.5	26.5	14.2	34.5	22	6.0	3	19.2	19	13.4	57	12	4.2	6.1	4.1	4.8
Haziran	–	–	–	24.0	32.3	25.4	26.8	34.3	19.0	37.7	6	13.4	19	18.7	11	15.6	47	9	1.3	2.9	1.9	2.0
Temmuz	–	–	–	24.8	34.6	27.1	28.4	35.4	20.9	38.6	6	12.2	11	18.2	6	21.4	56	6	2.2	1.1	2.1	1.8
Ağustos	–	–	–	25.3	35.3	27.9	29.1	36.0	21.9	39.5	7	16.8	31	17.2	31	21.2	54	16	2.2	1.1	2.3	1.9
Eylül	–	–	–	21.9	33.2	25.4	26.5	34.3	19.1	37.3	14	16.5	21	18.0	13	18.3	53	19	1.3	1.4	1.1	1.3
Ekim	–	–	–	16.4	24.4	17.2	18.8	25.2	14.2	36.2	3	7.8	27	17.0	1	10.0	46	11	3.3	3.2	2.2	2.9
Kasım	–	–	–	12.7	20.7	13.4	15.0	21.5	10.4	28.4	5	5.7	17	15.2	1	8.3	49	13	3.7	3.1	2.1	3.1
Aralık	–	–	–	9.8	14.9	10.8	11.6	16.1	8.0	22.0	7	2.6	19	14.1	21	8.3	61	17	5.3	5.9	4.8	5.3
Yıl	–	–	–	16.2	23.8	17.7	18.9	24.8	13.2	39.5	7.VIII	–0.2	10.I	19.2	19.V	12.5	54	6	3.9	4.0	3.6	3.8
KUMKÖY																						
Ocak	1010.9	1022.3	984.8	5.5	8.3	6.1	6.5	9.5	3.2	18.3	20	–5.5	9	12.7	2	7.8	80	46	7.1	6.9	6.0	6.6
Şubat	1008.5	1015.7	994.6	2.7	5.2	2.8	3.4	7.2	0.0	17.0	1	–7.9	8	13.8	2	6.5	81	42	7.8	7.1	6.3	7.1
Mart	1013.5	1027.3	1004.4	5.2	8.2	6.2	6.5	9.3	3.6	20.8	3	–4.9	1	13.8	2	8.3	86	37	8.1	7.4	5.9	7.1
Nisan	1007.1	1019.1	996.0	8.4	11.9	9.4	9.7	13.5	6.2	24.0	22	–0.4	2	17.8	9	9.5	80	34	7.5	7.1	6.4	7.0
Mayıs	1008.6	1014.6	999.5	14.6	18.0	13.9	15.1	19.2	11.2	29.5	20	2.0	6	12.6	20	13.4	78	37	5.4	5.1	5.2	5.2
Haziran	1009.1	1013.6	1002.3	20.6	24.0	19.6	21.0	24.7	15.8	31.6	10	11.5	18	14.8	10	18.8	75	33	3.7	2.7	2.9	3.1
Temmuz	1008.3	1013.5	1003.3	21.4	24.6	21.0	22.0	25.8	17.5	36.4	27	13.8	9	19.4	27	19.5	74	27	3.9	3.3	2.8	3.3
Ağustos	1009.7	1015.5	998.6	20.6	23.1	19.9	20.8	24.1	17.7	26.8	24	12.9	30	12.2	24	18.7	75	48	4.8	4.3	2.9	4.0
Eylül	1012.5	1019.0	1001.5	19.4	23.3	19.6	20.5	23.9	17.2	33.5	13	11.5	1	18.3	13	17.6	73	23	5.4	3.6	2.0	3.7
Ekim	1015.3	1021.2	1005.6	13.2	16.9	13.6	14.3	17.7	11.0	23.8	1	3.5	28	15.0	9	12.3	73	47	6.1	5.6	4.4	5.4
Kasım	1010.4	1020.0	1000.0	11.1	14.8	12.1	12.5	16.3	9.0	21.6	13	–0.9	18	11.8	10	10.7	73	39	6.8	6.5	5.8	6.4
Aralık	1007.6	1019.9	988.8	9.5	11.4	9.6	10.0	13.0	7.2	16.6	29	–0.4	17	10.1	8	9.8	79	49	8.0	8.4	7.4	8.0
Yıl	1010.1	1027.3	984.8	12.7	15.8	12.8	13.5	17.0	10.0	36.4	27.VIII	–7.9	8.II	19.4	27.VII	12.7	77	23	6.2	5.7	4.8	5.6
KUŞADASI																						
Ocak	–	–	–	8.0	13.0	9.8	10.2	14.0	6.6	17.6	4,31	–0.8	9	11.4	14	9.7	76	54	5.4	5.1	3.9	4.8
Şubat	–	–	–	8.0	11.5	9.3	9.5	13.3	6.4	20.0	1	–0.9	9	11.6	3	9.5	77	54	7.1	6.6	4.0	5.5
Mart	–	–	–	9.7	15.5	12.5	12.6	16.6	8.9	21.6	5	0.4	1	12.9	14	11.5	77	52	6.1	5.9	4.5	5.5
Nisan	–	–	–	13.0	17.8	14.6	15.0	18.8	11.5	23.3	9	1.2	3	12.2	3	13.2	76	49	5.1	5.6	3.8	4.8
Mayıs	–	–	–	16.4	21.4	17.7	18.3	22.5	14.5	26.9	20	9.4	1	10.6	1,4,6	16.8	77	46	3.5	4.2	3.0	3.5
Haziran	–	–	–	22.7	27.4	24.4	24.7	28.3	20.0	31.9	25	18.2	3.8	11.9	25	19.6	63	41	0.8	2.5	1.4	1.6
Temmuz	–	–	–	22.7	28.4	25.2	25.4	29.5	20.7	33.6	20	17.8	13	12.9	26	21.3	66	47	0.7	0.9	0.4	0.6
Ağustos	–	–	–	21.0	26.9	23.3	23.6	27.9	19.9	32.0	6	16.4	30	10.3	2	21.6	74	52	0.9	0.4	0.3	0.5
Eylül	–	–	–	18.2	25.9	20.8	21.4	26.8	17.6	33.0	13	15.6	19	16.3	13	20.4	78	51	1.6	1.7	0.5	1.3
Ekim	–	–	–	12.5	21.0	15.5	16.1	21.9	11.9	27.3	4	6.3	15	15.1	16	14.9	78	56	2.2	2.0	0.6	1.6
Kasım	–	–	–	12.7	18.5	14.3	14.9	19.5	11.4	25.6	22	1.6	18	13.2	9	14.1	79	49	4.5	4.5	1.9	3.6
Aralık	–	–	–	11.1	15.4	11.8	12.5	16.2	9.7	22.4	31	0.6	17	10.8	17	12.4	82	49	6.3	6.5	5.2	6.0
Yıl	–	–	–	14.7	20.2	16.6	17.0	21.3	13.3	33.6	20.VII	–0.9	9.II	16.3	13.IX	15.4	75	41	3.7	3.8	2.4	3.3

Yağış			Sayılı Günler																Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağış ≧ 0.1 mm	Yağış ≧ 1.0 mm	Yağış ≧ 10.0 mm	✳, ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	Dolulu, gredili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizdne yüksekliği H = 1066 m.																												KONUKLAR
29.6	10.0	12	8	6	21	.	.	.	4	10	11	7	1	5	13	.	5	.	.	.	.	3	.	29	.	9	.	21	31	I
41.2	11.5	26	5	5	26	.	.	.	2	7	12	8	1	10	15	2	5	.	.	.	2	1	5	27	2	7	2	20	18	II
17.9	4.5	28	.	.	14	.	.	.	3	8	11	5	.	1	1	.	7	4	1	1	.	.	3	2	29	.	4	.	24	31	III
35.8	8.4	12	.	.	4	1	.	.	2	5	13	8	.	3	2	.	1	3	.	.	.	1	2	.	10	.	25	2	19	31	IV
24.5	12.0	6	.	.	1	12	.	.	5	4	6	5	1	.	.	.	1	2	1	1	.	1	6	.	12	.	17	6	25	26	V
37.9	27.1	14	.	.	.	23	7	.	8	1	9	6	1	.	.	.	.	1	1	2	.	1	13	4	13	1	16	6	22	14	VI
0.7	0.6	15	.	.	.	28	21	.	17	.	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	11	.	14	.	2	5	55	6	VII
5.6	5.6	30	.	.	.	29	22	.	18	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	14	.	21	.	8	1	44	5	VIII
2.0	2.0	17	.	.	.	25	6	.	19	.	1	1	.	.	.	.	1	5	.	.	.	.	10	1	34	.	8	.	25	12	IX
12.9	8.0	12	.	.	12	4	.	.	13	4	3	3	.	.	.	.	10	3	.	.	.	1	11	2	20	.	8	.	25	26	X
43.2	18.0	27	1	2	17	.	.	.	9	2	7	5	2	2	4	1	6	.	.	.	.	1	5	1	23	1	13	2	14	30	XI
17.1	7.6	16	2	1	17	.	.	.	1	8	8	6	.	3	6	3	6	1	.	.	.	.	7	.	33	.	13	.	14	26	XII
268.4	27.1	14.VI	16	14	112	122	56	.	101	49	84	55	6	24	41	6	42	21	3	5	.	7	86	15	265	4	130	24	308	256	Yıl
Denizden yüksekliği H = 150 m.																												KOZAN
67.7	35.6	22	.	.	1	.	.	.	10	7	12	7	2	.	.	.	.	4	.	.	.	12	16	8	9	4	.	.	7	37	I
137.6	29.7	5	.	.	.	.	.	.	5	10	17	16	5	.	.	.	.	8	.	1	.	15	6	6	8	4	1	1	1	42	II
149.2	41.1	1	.	.	.	3	.	.	5	10	12	10	4	.	.	1	.	6	.	5	.	17	10	4	13	4	5	.	4	36	III
168.9	41.8	19	.	.	.	7	1	.	2	9	16	13	7	.	.	.	.	12	.	6	.	5	8	4	12	3	7	.	2	49	IV
52.1	27.8	1	.	.	.	17	11	3	6	4	9	7	1	.	.	.	.	18	1	4	.	1	7	.	12	5	15	3	1	49	V
52.0	17.7	16	.	.	.	30	27	10	18	1	7	5	3	.	.	.	.	12	.	9	.	7	8	2	14	4	10	1	8	36	VI
39.5	39.5	12	.	.	.	31	30	23	18	.	1	1	1	.	.	.	.	12	1	2	.	1	4	.	36	4	12	1	.	35	VII
2.1	1.7	31	.	.	.	31	31	29	20	.	2	1	.	.	.	.	.	2	.	1	.	1	3	2	22	3	13	1	1	47	VIII
0.0	0.0	18	.	.	.	30	28	10	22	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	1	.	3	2	2	19	2	5	1	3	53	IX
104.5	39.3	13	.	.	.	15	5	3	14	2	9	6	3	.	.	.	.	8	1	2	.	13	16	7	4	3	4	1	8	37	X
46.8	19.9	17	.	.	.	6	.	.	14	2	5	5	2	.	.	.	.	14	.	2	.	8	15	.	10	1	.	.	2	54	XI
191.5	66.3	27	.	.	.	.	.	.	10	10	12	10	6	.	.	.	.	16	.	3	.	15	7	11	4	.	3	1	2	56	XII
1011.9	66.3	27XII	.	.	1	170	133	78	144	55	102	81	34	.	.	1	.	124	3	36	.	98	102	46	163	37	75	10	39	525	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																												KUMKÖY
42.1	8.7	5	.	.	7	.	.	.	5	14	15	10	.	1	.	1	7	5	.	.	1	25	10	9	7	26	3	6	4	3	I
120.8	27.8	3	1	.	14	.	.	.	1	13	21	14	4	12	6	.	5	.	1	.	4	17	8	10	1	29	2	8	6	3	II
78.5	13.6	11	.	.	5	.	.	.	4	16	12	8	4	1	.	6	5	12	.	.	.	20	21	15	6	11	1	2	7	10	III
146.9	27.0	12	.	.	1	.	.	.	2	15	17	14	6	.	.	4	.	7	1	.	.	10	10	16	2	20	6	7	9	10	IV
23.9	7.0	7	.	.	.	4	.	.	5	8	9	8	.	.	.	4	.	14	.	3	.	6	9	13	5	26	5	8	11	10	V
2.2	2.0	17	.	.	.	12	1	2	8	1	2	1	.	.	.	1	.	18	.	1	.	19	25	6	6	9	1	5	12	7	VI
28.7	11.1	15	.	.	.	13	4	7	10	2	7	5	1	.	.	.	.	12	.	2	1	11	32	11	5	5	1	3	15	10	VII
42.8	22.0	29	.	.	.	7	.	11	8	4	5	4	1	.	.	1	.	7	.	2	.	15	41	11	3	7	.	1	10	5	VIII
.	.	.	.	.	.	3	2	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	8	41	22	4	5	.	.	3	7	IX
76.5	28.3	11	.	.	.	.	.	.	4	5	12	7	3	.	.	.	.	16	.	1	.	15	40	5	14	10	2	1	6	.	X
217.8	46.3	20	.	.	3	.	.	.	3	10	16	13	8	.	.	.	1	11	.	4	6	5	4	1	14	20	34	3	9	.	XI
133.0	29.6	6	.	.	2	.	.	.	1	17	19	14	4	.	.	1	.	9	1	1	3	9	4	2	12	30	21	2	10	3	XII
913.2	46.3	20.XI	1	.	32	39	7	25	54	105	135	98	31	14	6	18	18	122	3	14	15	160	245	121	79	198	76	46	102	68	Yıl
Denizden yüksekliği H = 22 m.																												KUŞADASI
73.4	21.1	25	.	.	3	.	.	.	9	9	10	7	3	.	.	.	3	4	1	2	1	19	6	22	20	9	1	6	3	7	I
163.4	30.0	21	.	.	2	.	.	.	1	6	15	14	8	.	.	.	1	1	1	7	3	17	2	12	16	15	.	5	11	6	II
90.9	30.2	26	.	.	.	.	.	.	5	11	11	7	4	.	.	.	2	8	.	5	1	11	3	9	26	2	2	20	4	16	III
120.2	51.3	17	.	.	.	.	.	.	9	7	12	11	4	.	.	.	.	10	.	2	2	10	1	6	26	6	4	18	5	19	IV
114.0	38.9	7	.	.	.	10	.	.	11	1	7	6	4	.	.	.	.	17	.	5	.	5	2	10	18	4	3	17	12	22	V
0.0	0.0	12	.	.	.	30	9	16	22	1	.	.	.	.	.	.	.	8	.	1	.	11	2	3	8	5	4	20	8	29	VI
.	.	.	.	.	.	30	12	22	27	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	22	.	3	4	8	6	17	6	27	VII
.	.	.	.	.	.	29	6	15	28	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.	17	1	2	10	5	2	20	7	29	VIII
.	.	.	.	.	.	28	1	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	7	1	4	10	6	5	15	6	36	IX
22.0	20.6	11	.	.	.	6	.	.	21	.	2	2	1	.	.	1	.	14	.	.	1	28	4	4	10	9	1	14	4	19	X
68.5	41.5	26	.	.	.	1	.	.	9	2	7	5	2	.	.	.	2	8	.	5	.	7	1	11	18	11	2	10	2	28	XI
156.5	48.1	12	.	.	.	.	.	.	5	7	17	14	6	.	.	.	1	2	1	4	2	9	3	19	19	17	1	5	2	18	XII
908.9	51.3	17.IV	.	.	5	184	28	53	166	44	81	66	32	.	.	1	9	124	3	81	10	168	26	105	185	97	81	162	70	256	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C°Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
KULP										φ = 38° 30′ N.		λ = 41° 03′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9						
Ocak				0.1	3.8	0.8	1.1	4.9	—1.1	8.6	24	—7.0	18	10.7	18	4.8	70	40	6.2	6.0	5.3	5.8
Şubat				—0.6	4.5	1.1	1.5	5.5	—1.6	9.8	19	—6.2	24	13.1	2	5.0	73	29	6.5	6.0	5.5	6.0
Mart				5.1	10.7	6.9	7.4	12.0	3.6	19.6	7,8	—3.5	13	12.7	7	6.2	58	25	6.0	5.6	4.2	5.3
Nisan				7.7	12.5	9.3	9.7	14.1	6.0	25.0	25	—6.1	5	12.3	28	7.7	64	20	6.9	7.1	4.5	6.2
Mayıs				16.5	23.8	18.4	19.3	25.2	13.8	32.4	30	4.6	3	13.9	16	7.6	36	12	2.8	1.4	2.8	3.3
Haziran				22.1	30.9	24.6	25.5	31.9	19.7	36.6	7	12.0	19	14.7	19	8.8	29	12	1.4	2.7	1.1	1.7
Temmuz				25.7	35.2	29.3	29.9	36.3	23.9	40.8	17	21.1	14	15.9	16	9.4	23	8	0.4	1.4	0.8	0.9
Ağuştos				26.2	36.3	29.3	30.3	37.0	24.6	40.0	5	19.2	31	14.9	19	8.5	21	6	0.6	1.2	0.5	0.8
Eylül				21.7	31.1	24.1	25.4	32.0	19.5	36.6	15	11.0	29	15.1	15	7.0	23	8	1.5	2.3	1.2	1.7
Ekim				10.9	15.9	12.5	13.0	17.5	9.5	28.4	4	1.8	27	12.9	4	8.8	59	18	4.3	5.2	3.3	4.3
Kasım				6.7	12.9	8.8	9.3	14.0	5.4	21.2	5	0.3	27	12.4	3	6.9	60	21	4.2	4.0	2.9	3.7
Aralık				3.7	7.6	5.2	5.4	8.8	2.1	16.2	8	—3.5	19	10.7	2	5.9	65	35	5.3	6.2	5.8	5.8
Yıl				12.2	18.8	14.2	14.8	20.0	10.4	40.8	17.VII	—7.0	18.1	15.9	16.VII	7.2	48	6	3.8	4.3	3.2	3.8
KÖYCEĞİZ										φ = 36° 58′ N.		λ = 28° 44′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8						
Ocak				6.8	13.9	9.6	10.0	14.3	6.0	17.4	1	—1.0	9	15.8	14	9.2	74	23	6.5	5.9	5.7	6.0
Şubat				7.2	12.5	9.5	9.7	13.4	6.1	17.8	11	—1.9	9	12.8	23	9.5	77	41	7.8	7.5	5.8	7.0
Mart				9.1	17.4	12.5	12.9	18.4	8.2	24.0	7	2.6	12	16.4	12	11.5	77	42	5.9	6.4	5.7	6.0
Nisan				12.7	19.0	14.9	15.4	20.2	10.8	25.8	26	4.0	4	14.6	4	14.2	79	38	4.9	7.1	5.7	5.9
Mayıs				16.9	24.1	18.8	19.6	25.1	13.9	33.0	30	9.4	14	16.4	20	17.7	76	37	4.0	5.2	3.4	4.2
Haziran				23.0	30.8	25.2	26.0	32.2	19.4	34.0	4	16.3	20	16.0	26	22.8	66	44	1.6	3.2	2.0	2.2
Temmuz				24.9	34.5	27.4	28.5	35.9	21.9	42.1	28	18.4	14	19.6	19	24.5	62	28	0.0	0.9	0.0	0.3
Ağuştos				22.6	31.5	25.3	26.2	32.6	20.7	35.6	14	16.0	30	15.4	31	25.3	73	35	0.1	1.2	0.3	0.5
Eylül				19.1	30.7	23.5	24.2	32.0	17.9	37.5	3	14.5	19	19.7	3	22.1	73	29	0.7	1.6	0.8	1.0
Ekim				12.5	25.2	16.8	17.8	25.9	11.9	32.0	4	6.5	27	17.4	18	14.8	72	28	3.4	3.8	2.5	3.2
Kasım				10.2	19.5	13.1	13.9	20.2	9.2	25.0	7	0.4	27	17.0	1	13.4	81	36	4.4	4.8	3.6	4.3
Aralık				8.3	14.9	11.0	11.3	15.9	7.3	18.6	6	1.0	17,18	14.0	17	11.4	84	37	6.5	6.4	5.6	6.2
Yıl				14.4	22.8	17.3	18.0	23.9	12.8	42.1	28.VII	—1.9	9.II	19.7	3.IX	16.4	75	23	3.8	4.5	3.4	3.9
LÜLEBURGAZ										φ = 41° 24′ N.		λ = 27° 21′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4						
Ocak	1010.8	1024.6	979.1	2.7	7.5	4.1	4.6	8.2	1.5	15.6	31	—6.1	9	12.5	9	6.9	78	38	7.3	7.0	6.2	6.8
Şubat	1008.8	1018.1	994.6	—0.6	4.7	1.0	1.5	5.9	—2.3	16.4	1	—11.0	14	15.6	14	5.3	72	26	6.9	5.5	5.8	6.1
Mart	1013.6	1029.2	1002.9	3.5	11.3	6.0	6.7	12.1	2.0	20.1	3	—40	12	18.3	3	7.4	76	27	7.2	6.3	4.9	6.1
Nisan	1006.1	1018.6	994.4	7.5	14.0	9.5	10.1	15.3	5.5	22.6	21	—1.0	2	16.6	8	8.8	72	21	6.3	7.3	4.8	6.1
Mayıs	1008.0	1015.0	996.3	12.8	21.5	14.6	15.8	22.4	9.2	29.5	29	1.6	6	17.8	30	11.7	67	16	4.3	4.2	3.6	4.0
Haziran	1009.2	1014.4	1000.4	18.1	27.8	20.0	21.5	28.5	12.6	31.9	27	8.9	12	19.9	26	11.8	49	12	1.7	3.3	2.4	2.4
Temmuz	1008.2	1014.6	1001.3	19.7	29.4	22.2	23.4	30.4	15.2	38.7	27	10.9	29	21.0	26	13.1	49	13	2.1	2.7	1.7	2.2
Ağustos	1009.6	1017.1	997.6	17.6	27.3	20.1	21.3	28.1	13.6	35.9	2	7.9	31	22.2	11	12.7	54	7	2.1	3.2	1.4	2.2
Eylül	1013.0	1020.7	1000.4	13.3	27.0	18.4	19.2	27.6	10.8	35.0	13	6.9	19	22.3	11	11.5	58	6	3.0	2.5	0.8	2.1
Ekim	1016.7	1024.0	1004.8	5.9	18.8	10.2	11.3	19.3	3.9	27.2	2	—3.6	27	21.1	9	7.5	59	7	3.2	3.1	1.6	2.6
Kasım	1010.6	1022.9	998.1	7.2	14.3	9.2	10.0	16.1	4.3	22.6	4	—3.9	18	19.4	9	9.3	75	26	7.4	5.9	5.3	6.2
Aralık	1007.4	1021.9	984.3	6.2	10.9	7.7	8.1	12.0	4.5	16.7	29	—2.1	14	13.0	20	9.3	84	38	8.7	7.5	7.7	8.0
Yıl	1010.2	1029.2	979.1	9.5	17.9	11.9	12.8	18.8	6.8	38.7	27.VII	—11.0	14. II	22.3	11. IX	9.6	66	6	5.0	4.9	3.8	4.6
MALATYA										φ = 38° 21′ N.		λ = 38° 18′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9						
Ocak	901.4	911.5	889.3	—2.3	1.4	—0.8	—0.6	2.6	—3.3	7.5	28	—10.2	11	10.2	13	4.4	71	32	7.5	7.0	6.3	6.9
Şubat	899.6	910.4	881.3	—1.2	2.9	0.5	0.7	4.0	—2.4	10.4	28	—7.4	10	11.9	21	4.7	72	27	7.1	7.5	6.5	7.0
Mart	902.3	910.6	890.0	4.3	9.8	6.5	6.8	11.1	3.0	18.4	21	—4.2	12	18.1	21	6.5	63	21	7.1	6.7	5.7	6.7
Nisan	897.9	907.1	887.7	8.9	14.8	11.1	11.5	16.4	6.5	25.9	27	—6.6	4	14.0	26	7.1	52	16	6.6	7.5	6.7	6.9
Mayıs	899.6	907.4	892.5	15.4	22.1	16.7	17.7	23.4	11.6	30.4	25	4.6	8	15.8	23	6.8	35	10	3.9	5.8	3.4	4.4
Haziran	898.8	905.6	891.7	20.4	27.7	21.8	22.9	29.5	16.2	35.4	6	10.1	19	16.4	26	8.7	38	10	2.1	4.0	2.9	3.0
Temmuz	895.8	900.8	888.9	22.7	31.7	25.8	26.5	33.5	19.2	36.9	16	15.3	18	16.9	21	8.2	25	10	0.3	1.7	0.6	0.9
Ağustos	896.9	901.0	892.9	24.7	33.4	28.4	28.7	34.2	20.9	38.3	4	17.0	30	15.4	1	7.7	21	4	0.5	1.6	0.2	0.8
Eylül	901.0	906.6	897.0	18.8	27.6	22.5	22.8	28.3	16.3	33.6	7	11.0	21	14.5	25	6.5	25	5	1.5	2.9	0.6	1.7
Ekim	902.9	909.0	895.0	8.5	14.5	10.8	11.2	15.4	7.2	26.0	3	—1.1	28	12.8	1	7.1	54	19	4.8	5.3	3.9	4.7
Kasım	905.0	911.4	889.2	3.9	10.7	6.6	6.9	11.3	3.2	15.7	9	—1.4	19	12.5	11	5.1	52	19	4.2	4.9	3.7	4.2
Aralık	903.9	912.0	890.0	2.0	5.5	3.3	3.5	6.1	1.3	12.2	7	—2.6	20	8.0	1	5.4	68	31	7.8	6.7	6.2	6.9
Yıl	900.4	912.0	881.3	10.5	16.8	12.8	13.2	18.0	8.3	38.3	4.VIII	—10.2	11.I	16.9	21.VII	6.5	48	4	4.5	5.1	3.9	4.5

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥0.1 mm	Yağışı ≥1.0 mm	Yağışı ≥10.0 mm	✶, ● ✶ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kıraçlı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1125 m.																														**KULP**
85.7	21.4	9	.	.	18	.	.	.	4	10	12	11	4	7	4	4	4	1	.	.	2	13	48	1	.	3	1	1	10	16	I
239.4	30.0	7	.	.	21	.	.	.	7	12	17	15	10	15	18	.	4	.	.	.	.	13	35	1	1	3	.	4	9	18	II
79.0	19.0	1	.	.	5	.	.	.	6	6	12	11	3	.	.	1	1	3	1	2	.	19	42	4	4	4	7	3	6	4	III
216.4	31.0	3	1	.	4	1	.	.	3	10	17	16	11	4	3	.	.	.	.	4	.	16	38	1	1	9	4	6	11	4	IV
14.8	11.2	3	.	.	.	16	8	2	12	2	4	2	1	.	.	.	.	.	.	2	.	20	29	3	.	6	11	9	12	3	V
6.7	5.2	19	.	.	.	29	24	18	17	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.	26	30	3	2	9	13	4	3	.	VI
0.0	0.0	6	.	.	.	31	31	31	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	30	39	2	3	6	11	1	1	.	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	30	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	29	5	6	11	17	6	3	9	VIII
11.5	6.0	29	.	.	.	28	22	18	20	1	2	2	.	.	.	.	.	.	1	1	.	8	29	3	3	20	14	8	2	3	IX
242.0	65.0	8	.	.	.	4	.	.	11	4	11	10	7	.	.	.	.	.	.	2	.	22	30	4	6	9	8	2	2	10	X
140.5	70.2	27	.	.	.	.	.	.	11	6	9	7	2	1	.	.	.	3	.	1	.	39	7	.	7	9	7	8	7	6	XI
253.1	79.8	27	.	.	8	.	.	.	9	12	11	11	7	5	3	.	2	2	.	1	.	35	32	2	1	2	9	6	5	1	XII
1289.1	79.8	27XII	1	.	56	140	116	99	153	63	97	87	45	32	28	5	11	9	2	18	2	248	388	29	34	91	102	58	71	74	Yıl
Denizden yüksekliği H = 37 m.																														**KÖYCEĞİZ**
245.6	65.2	25	.	.	2	.	.	.	5	11	15	12	9	.	.	.	3	10	.	2	1	5	2	7	11	5	2	5	1	55	I
283.6	51.7	26	.	.	1	.	.	.	1	12	17	17	9	.	.	.	1	2	1	5	4	2	1	4	10	10	3	15	8	31	II
115.7	21.9	29	.	.	.	.	.	.	7	12	11	8	6	.	.	1	.	12	.	5	.	2	1	1	5	12	3	9	4	56	III
97.1	34.3	11	.	.	.	2	.	.	5	11	11	6	4	.	.	.	.	16	1	2	.	1	1	2	6	13	8	11	1	47	IV
47.5	20.2	7	.	.	.	15	7	.	11	2	7	4	2	.	.	.	.	22	.	4	2	2	2	6	.	18	8	13	4	40	V
0.5	0.3	16	.	.	.	30	28	11	18	2	2	.	.	.	.	.	.	21	.	3	.	2	.	2	2	20	3	9	9	43	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	29	31	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	1	1	.	3	1	14	6	32	4	32	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	26	28	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.	4	.	.	.	23	2	18	4	42	VIII
.	.	.	.	.	.	30	26	2	24	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	.	.	2	.	2	4	20	5	5	1	51	IX
76.6	59.2	12	.	.	.	18	6	.	14	2	3	2	2	.	.	.	.	26	.	3	.	4	.	.	1	10	12	3	3	60	X
152.1	48.2	21	.	.	.	1	.	.	11	6	11	9	5	.	.	.	1	17	.	4	1	2	3	1	7	9	3	8	1	56	XI
259.9	44.9	23	.	.	.	.	.	.	7	13	16	15	8	.	.	.	2	12	.	5	2	3	2	1	11	8	3	2	3	60	XII
1278.6	65.2	25.I	.	.	3	158	127	63	162	71	93	73	45	.	.	1	7	209	2	33	11	30	12	29	58	162	58	130	43	573	Yıl
Denizden yüksekliği H = 45 m.																														**LÜLEBURGAZ**
55.3	11.6	25	.	.	9	.	.	.	4	13	12	10	1	1	.	1	6	1	.	1	.	2	24	5	7	7	14	3	6	25	I
138.5	24.6	17	2	1	21	.	.	.	5	10	12	12	6	4	6	.	10	1	.	.	.	4	16	6	8	7	11	2	17	13	II
51.8	14.1	28	.	.	11	.	.	.	4	11	9	7	3	.	.	3	9	5	.	.	.	3	33	10	10	3	11	.	4	19	III
99.6	46.3	11	.	.	2	.	.	.	4	12	12	10	3	.	.	.	2	16	.	2	.	5	21	6	5	8	18	6	10	11	IV
60.1	33.1	12	.	.	.	12	.	.	9	4	9	7	1	.	.	.	1	25	.	5	.	4	12	9	7	6	17	11	4	23	V
33.6	32.9	30	.	.	.	29	7	.	15	1	3	1	1	.	.	.	.	27	.	2	.	4	21	13	5	.	9	9	6	23	VI
6.0	2.2	11	.	.	.	27	17	.	20	2	4	3	.	.	.	.	.	22	.	2	.	5	26	12	3	2	5	3	6	31	VII
5.8	5.8	29	.	.	.	27	8	.	19	2	1	1	.	.	.	.	.	23	.	1	.	11	28	8	9	4	3	4	7	19	VIII
.	.	.	.	.	.	24	6	.	16	.	.	.	.	.	.	3	.	25	.	.	.	8	27	10	10	3	4	.	.	28	IX
7.0	5.9	11	.	.	6	5	.	.	13	1	3	1	.	.	.	1	7	13	.	.	.	10	31	12	2	.	2	3	5	28	X
173.4	51.2	25	.	.	10	.	.	.	3	11	15	14	6	2	.	5	7	6	.	5	.	7	11	6	1	15	22	1	2	25	XI
130.9	27.9	5	.	.	5	.	.	.	1	19	19	16	5	1	.	3	3	7	.	.	.	4	16	6	12	11	12	5	6	21	XII
762.2	51.2	25.XI	2	1	64	124	38	.	113	86	99	82	26	8	6	16	45	171	.	18	.	67	266	103	79	66	128	47	73	266	Yıl
Denizden yüksekliği H = 998 m.																														**MALATYA**
41.1	10.8	8	7	1	24	.	.	.	5	10	9	7	1	5	17	8	4	.	.	.	.	6	9	5	2	10	9	2	3	47	I
32.8	10.1	5	1	.	25	.	.	.	3	15	13	7	1	13	7	3	7	.	.	.	.	3	3	5	2	7	18	9	6	31	II
68.0	12.7	25	.	.	9	.	.	.	3	9	17	11	2	2	.	1	5	2	1	2	.	6	8	8	6	5	20	9	8	23	III
36.0	12.8	23	.	.	3	1	.	.	1	9	13	7	1	2	1	.	1	7	1	5	.	2	1	2	.	9	22	22	16	16	IV
16.0	11.1	27	.	.	.	13	4	.	6	4	6	3	1	.	.	.	.	.	.	5	.	8	6	2	.	10	32	14	8	13	V
20.8	9.4	4	.	.	.	28	13	3	11	1	6	5	.	.	.	.	.	.	.	4	1	10	7	1	1	6	26	21	12	6	VI
00	0.0	8	.	.	.	31	29	12	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	1	3	3	36	18	13	7	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	22	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3	4	7	6	22	16	14	10	VIII
2.2	2.2	19	.	.	.	22	14	4	19	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	7	5	5	10	6	5	33	IX
62.5	11.1	7	.	.	2	3	.	.	9	7	11	11	3	.	.	.	4	7	.	.	.	9	10	1	7	6	12	8	4	33	X
35.0	20.6	17	.	.	6	.	.	.	11	5	5	2	2	.	.	.	6	5	.	.	.	8	8	6	13	2	13	3	4	33	XI
51.4	27.2	17	.	.	13	.	.	.	3	15	13	7	1	5	5	2	5	3	.	.	.	1	5	8	2	6	14	8	6	43	XII
365.8	27.2	17XII	8	1	82	129	89	41	126	75	94	61	12	27	30	14	32	24	2	16	1	84	71	53	48	75	234	136	99	295	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
MARAŞ							φ = 37° 36′ N.			λ = 36° 56′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9								
Ocak	948.5	959.0	936.0	2.8	8.5	5.0	5.3	9.4	1.5	13.5	1,2	—5.0	10	14.5	2	6.4	70	24	6.7	7.0	5.4	6.4
Şubat	947.7	958.5	929.7	2.9	8.2	5.2	5.3	9.0	1.7	15.1	21	—2.5	24	13.8	1	6.8	77	32	7.6	7.7	7.2	7.4
Mart	949.1	956.9	937.7	7.7	14.8	11.0	11.2	16.2	6.4	24.6	7	—0.7	13	16.3	7	8.1	61	19	6.5	6.1	4.9	5.9
Nisan	945.8	954.8	933.7	10.7	17.8	13.0	13.6	18.9	8.2	29.1	26	—1.8	4	18.1	26	9.7	62	28	6.7	7.1	4.8	6.2
Mayıs	946.1	952.8	938.3	16.1	25.0	18.5	19.6	26.2	12.8	34.2	25	7.8	10.16	16.7	19	11.7	53	16	3.2	5.4	2.2	3.6
Haziran	943.9	947.9	938.0	22.5	31.1	24.8	25.8	32.9	18.6	38.1	6	11.7	19	17.9	6.20	13.9	41	16	1.6	3.9	1.9	2.5
Temmuz	940.2	945.6	933.7	25.6	35.7	26.8	28.7	36.3	21.8	39.5	18	17.4	14	18.7	18	17.4	16	6	0.6	1.0	0.2	0.5
Ağustos	942.3	946.6	938.1	24.6	36.0	27.2	28.7	36.7	21.6	40.6	15	18.3	31	19.4	20	19.2	51	16	0.3	1.5	0.0	0.6
Eylül	945.9	952.7	941.0	21.6	33.5	25.6	26.6	34.5	17.5	38.2	14	11.0	20	19.8	14.15	13.5	42	2	1.4	2.3	1.3	1.7
Ekim	952.1	959.4	945.0	12.1	20.7	14.9	15.6	22.3	9.2	33.0	2	0.0	28.29	19.4	30	9.0	51	4	4.9	5.6	4.2	4.9
Kasım	952.5	960.0	938.1	7.7	16.6	10.7	11.4	17.8	5.9	24.5	5	0.4	19	19.8	4	8.1	61	17	4.9	4.6	3.5	4.4
Aralık	952.0	960.1	936.8	4.6	10.0	6.4	6.8	11.1	3.4	17.0	7	—2.1	19	13.5	20	7.5	75	32	6.7	6.7	5.5	6.3
Yıl	947.2	960.1	929.7	13.3	21.5	15.8	16.6	22.6	10.7	40.6	15.VIII	—5.0	10.I	19.8	14.15IX 4.XI	10.9	58	2	4.2	4.9	3.4	4.2
MARDİN							φ = 37° 18′ N.			λ = 40° 44′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9								
Ocak	890.7	898.9	876.4	0.6	2.9	1.5	1.6	4.1	—0.5	9.2	2	—5.4	18	6.9	18	5.5	79	42	7.3	7.3	5.2	6.6
Şubat	890.4	898.2	877.6	1.6	4.5	2.8	2.9	5.6	0.1	10.4	21	—4.6	23	9.1	21	5.4	72	41	6.6	6.6	5.4	6.2
Mart	890.8	898.0	880.0	6.5	10.8	8.2	8.4	12.3	5.0	19.5	7	—3.1	13	9.9	6	6.4	57	19	6.1	6.2	3.6	5.3
Nisan	889.2	896.5	878.7	8.3	11.8	10.1	10.1	13.4	6.8	23.0	26	—5.3	4	10.7	28	8.2	67	25	6.1	7.5	6.6	6.7
Mayıs	890.0	896.5	885.2	17.1	21.9	18.4	19.0	22.8	14.6	30.0	24	5.3	3	11.8	16	8.3	40	17	2.8	4.8	1.5	3.0
Haziran	888.2	893.0	881.8	22.7	29.2	25.4	25.7	30.2	20.3	35.0	7	11.2	18	12.6	25	8.9	28	13	1.9	4.3	1.7	2.6
Temmuz	884.9	890.0	880.5	26.5	33.0	29.1	29.1	33.9	24.3	38.1	16	21.0	14	12.7	16	10.4	26	8	0.3	1.1	0.2	0.5
Ağustos	888.4	892.1	883.5	27.5	33.7	29.6	30.1	34.5	25.3	38.5	22	18.6	31	11.6	8	10.5	26	7	1.5	1.6	0.5	1.2
Eylül	891.4	896.5	886.0	22.3	28.5	24.5	24.9	29.8	20.6	33.5	5.11	12.3	30	13.0	28	10.1	34	9	2.5	2.5	0.9	2.0
Ekim	893.6	898.6	888.6	11.5	15.5	12.8	13.1	16.5	9.9	25.5	1	2.7	27	11.0	16	9.6	63	22	5.0	5.5	2.9	4.4
Kasım	895.8	901.8	884.5	7.8	11.8	9.1	9.1	13.0	6.5	20.4	5	1.2	19	11.2	5	6.5	56	18	4.8	4.9	2.3	4.0
Aralık	891.6	900.0	884.0	4.3	6.7	5.2	5.3	7.9	2.9	15.5	9	—3.8	20	8.3	9	6.0	67	30	6.4	6.4	4.3	5.7
Yıl	890.7	901.8	876.4	13.0	17.5	14.7	15.0	18.7	11.3	38.5	22.VIII	—5.4	18.I	13.0	28.IX	8.0	51	7	4.3	4.9	2.9	4.0
MARMARİS							φ = 36° 53′ N.			λ = 28° 15′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8								
Ocak	—	—	—	9.0	14.1	10.2	11.0	15.5	7.2	18.2	1	2.7	10	12.3	31	9.7	72	19	6.0	5.3	4.7	5.3
Şubat	—	—	—	9.6	13.0	10.3	10.6	14.4	6.9	18.0	11	0.7	9	11.2	23	9.2	69	33	7.0	6.5	5.6	6.4
Mart	—	—	—	9.9	16.9	12.2	12.8	17.9	8.7	23.7	6	3.6	13	14.7	6	10.2	68	24	5.7	5.9	5.1	5.6
Nisan	—	—	—	13.7	18.5	14.8	15.1	19.7	11.0	26.0	25	4.4	4	14.6	25	12.7	72	34	4.5	6.1	4.5	5.0
Mayıs	1012.0	1019.5	1005.9	18.0	22.8	17.9	19.2	24.5	13.7	32.0	31	9.6	8	15.1	19	15.2	68	21	3.9	4.9	2.4	3.7
Haziran	1010.2	1013.2	1006.7	23.7	29.9	23.9	25.4	31.4	18.8	34.8	21	15.2	19	16.4	27	17.8	55	23	1.5	2.4	1.3	1.7
Temmuz	1007.2	1012.8	1003.4	25.8	31.0	26.7	28.3	35.3	21.8	40.6	28	19.0	15	17.7	27	17.2	45	18	0.3	0.4	0.0	0.2
Ağustos	1008.2	1013.6	1003.9	24.2	31.7	24.9	26.4	32.7	20.9	37.5	6	17.0	30	14.6	6	18.9	55	21	0.2	0.4	0.1	0.2
Eylül	1011.8	1016.4	1007.9	21.5	30.4	23.7	24.8	31.6	18.8	35.2	3	15.4	20	15.8	28	18.2	59	15	0.9	1.4	0.9	1.1
Ekim	1014.7	1021.3	1008.1	15.2	24.1	17.5	18.6	25.0	13.9	30.7	5	9.2	28	13.8	17	13.0	59	21	2.8	2.7	1.9	2.5
Kasım	1017.5	1023.4	1006.9	12.9	19.2	14.1	15.1	20.0	10.9	24.8	5	3.3	27	13.2	18	13.0	73	32	3.7	4.1	3.0	3.7
Aralık	1014.8	1026.0	997.5	11.0	16.1	12.3	12.9	16.9	9.3	19.9	7	2.4	17	12.0	1.17	11.8	78	34	6.1	6.5	5.1	5.9
Yıl	—	1026.0	997.5	16.2	22.6	17.4	18.4	23.7	13.5	40.6	28.VII	0.7	9.II	17.7	27.VII	13.9	61	15	3.6	3.9	2.9	3.4
MALAZGİRT							φ = 39° 09′ N.			λ = 42° 31′ E.				Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9								
Ocak	—	—	—	—11.3	—44	—10.7	—9.3	—2.5	—14.4	5.1	24	—27.5	18	19.4	17	2.6	68	35	9.0	8.2	8.6	8.6
Şubat	—	—	—	—11.4	—3.2	—9.5	—8.4	—1.2	—15.1	7.0	13	—30.9	2	23.4	25	2.8	72	44	9.2	8.0	7.3	8.2
Mart	—	—	—	—5.3	3.1	—3.7	—2.4	5.0	—7.4	10.2	2	—23.0	14	24.1	14	4.1	72	33	8.3	7.4	6.9	7.5
Nisan	—	—	—	2.6	9.3	4.3	5.2	11.2	—0.6	21.0	25	—14.7	5	18.0	30	5.9	65	29	7.5	8.0	6.1	7.2
Mayıs	—	—	—	8.7	19.9	11.8	13.0	21.1	4.3	27.6	31	—2.4	4	21.6	22	8.3	57	14	3.4	6.0	3.7	4.4
Haziran	—	—	—	13.4	24.7	16.7	17.9	26.1	8.1	29.9	7.14	5.0	20	22.1	3	10.5	53	18	2.6	5.3	4.1	4.0
Temmuz	—	—	—	17.4	30.1	21.2	22.5	31.4	12.2	39.1	16	8.1	4.6	26.3	15.16	12.9	50	19	1.7	4.5	2.6	2.9
Ağustos	—	—	—	15.6	31.3	21.7	22.4	32.5	11.8	35.9	5	8.8	31	24.8	22	11.7	47	12	1.5	4.6	1.6	2.6
Eylül	—	—	—	10.7	25.4	16.9	17.5	26.9	8.0	31.4	7	1.9	24	26.1	14	8.2	45	11	3.0	4.5	2.9	3.5
Ekim	—	—	—	3.3	12.1	6.1	6.9	13.2	2.0	25.4	4	—6.9	29	21.4	4	6.5	65	19	6.0	6.5	5.6	6.0
Kasım	—	—	—	—2.1	5.8	0.9	1.4	7.2	—3.5	16.0	4	9.7	19	20.5	5	4.7	70	21	7.0	6.4	5.2	6.2
Aralık	—	—	—	—5.4	—0.8	—1.3	—3.7	0.3	—7.3	9.0	13	23.0	22	15.3	18	3.8	76	36	9.2	8.9	8.7	9.0
Yıl	—	—	—	3.0	12.8	6.0	6.9	11.3	—0.1	39.1	16.VII	30.9	2.II	26.3	15.16VII	6.8	62	11	5.7	6.5	5.3	5.8

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≥ 0.1 mm	Yağışlı ≥ 1.0 mm	Yağışlı ≥ 10.0 mm	∗·●·∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kıraağlı	(Çiğli)	Dolulu, greziili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü																			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 549 m.																														MARAŞ
87.8	18.4	24	.	.	12	.	.	.	5	13	11	11	3	4	3	1	4	2	.	.	1	10	11	7	6	6	4	5	13	31	I
201.0	44.1	9	.	.	7	.	.	.	3	16	18	18	8	3	1	2	2	1	.	1	3	7	6	5	19	5	10	6	16	10	II
155.7	26.8	28	.	.	1	.	.	.	5	12	14	13	7	.	.	.	1	12	.	1	5	13	13	8	12	10	8	9	15	5	III
80.3	26.2	3	.	.	1	8	.	.	2	6	9	7	1	.	.	.	.	13	.	3	8	19	6	7	10	8	8	7	22	3	IV
2.4	2.2	16	.	.	.	16	12	.	10	1	2	1	.	.	.	.	.	17	.	3	8	26	6	6	13	3	6	4	28	1	V
10.7	4.5	15	.	.	.	29	24	9	16	.	5	3	.	.	.	.	.	7	1	6	19	25	11	6	9	3	7	4	24	1	VI
0.9	0.9	13	.	.	.	31	30	27	27	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	27	20	12	2	18	2	3	3	32	1	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	25	28	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	14	27	2	6	8	6	12	7	25	.	VIII
2.5	2.5	19	.	.	.	30	27	4	19	.	1	1	.	.	.	.	.	16	.	.	6	27	13	3	7	5	14	3	12	6	IX
24.2	5.8	18	.	.	.	8	4	.	8	7	9	7	.	.	.	2	3	9	.	3	6	11	15	7	9	4	15	9	11	12	X
55.0	31.1	17	.	.	.	.	.	.	10	6	6	4	2	.	.	.	4	12	.	1	3	13	7	8	7	5	19	7	5	19	XI
234.0	88.2	27	.	.	3	.	.	.	6	15	12	11	7	2	1	.	6	6	.	1	4	11	8	14	11	9	7	11	15	7	XII
854.5	88.2	27 XII	.	.	24	148	127	65	139	76	88	76	31	9	5	5	20	111	1	19	104	209	110	79	129	66	113	75	218	96	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1080 m.																														MARDİN
100.8	30.9	9	5	.	16	.	.	.	3	12	16	13	3	10	15	7	3	.	.	.	1	38	13	5	12	12	1	1	8	3	I
152.9	37.1	7	.	.	13	.	.	.	9	16	14	12	6	9	4	10	3	1	.	1	8	24	1	1	15	32	1	1	8	1	II
76.6	23.5	25	.	.	4	.	.	.	8	8	9	9	3	.	.	1	.	6	2	2	8	39	2	6	8	24	6	1	6	1	III
147.3	24.1	2	.	.	3	.	.	.	2	13	17	12	6	2	.	3	.	2	4	8	9	17	4	2	8	42	3	1	12	1	IV
5.4	3.9	2	.	.	.	12	1	7	12	2	2	2	.	.	.	.	.	1	1	3	4	31	4	3	5	32	6	2	9	1	V
3.8	3.0	18	.	.	.	28	19	18	13	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	7	37	3	2	5	18	10	4	11	.	VI
0.4	0.4	13	.	.	.	31	30	31	27	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	35	4	2	4	13	11	1	22	1	VII
0.0	0.0	9	.	.	.	31	29	29	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	21	4	1	6	36	16	3	6	.	VIII
4.7	2.1	29	.	.	.	25	16	20	17	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	2	2	35	3	2	5	23	10	3	7	2	IX
117.0	40.0	8	.	.	.	2	.	.	7	3	11	8	5	.	.	4	.	1	.	2	.	27	6	4	11	20	2	3	19	1	X
48.0	30.4	27	.	.	.	.	.	1	5	4	7	5	2	.	.	3	2	7	.	1	3	30	2	2	7	24	5	3	17	.	XI
75.9	23.3	27	.	.	6	.	.	.	7	9	10	6	4	2	.	7	2	12	.	.	11	26	2	5	18	27	4	1	9	1	XII
732.8	40.0	8.X	5	.	42	129	95	106	132	67	92	70	29	23	19	35	10	30	7	22	56	360	48	35	104	303	75	24	134	12	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																														MARMARİS
192.0	41.5	25	.	.	.	.	.	.	8	8	15	11	8	.	.	.	.	12	.	9	1	18	15	8	16	2	5	5	15	9	I
262.8	54.6	21	.	.	.	.	.	.	2	9	19	18	10	.	.	.	.	3	4	12	.	6	3	12	18	2	3	13	26	1	II
313.6	142.5	21	.	.	.	.	.	.	7	8	14	10	7	.	.	.	.	6	.	10	.	15	10	12	15	4	5	8	18	6	III
111.1	41.4	17	.	.	.	1	.	.	9	10	8	6	3	.	.	.	.	13	2	5	.	14	5	11	20	4	10	5	16	5	IV
108.5	42.3	8	.	.	.	13	7	.	12	4	10	7	4	.	.	.	.	21	3	4	.	11	6	8	15	3	13	12	16	9	V
0.0	0.0	13	.	.	.	29	21	8	21	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	2	.	12	4	5	10	6	20	18	6	9	VI
.	.	.	.	.	.	31	30	28	30	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	8	1	3	2	5	26	29	13	6	VII
.	.	.	.	.	.	31	24	24	31	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	11	.	5	4	4	20	33	12	4	VIII
.	.	.	.	.	.	30	22	9	22	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	17	1	7	5	2	12	24	17	5	IX
24.7	24.4	12	.	.	.	15	1	.	15	1	2	1	1	.	.	.	.	18	1	2	.	27	3	5	8	7	8	10	22	3	X
141.7	78.1	26	.	.	.	.	.	.	11	5	11	9	3	.	.	.	1	12	1	3	1	16	7	4	21	7	6	7	17	5	XI
259.2	46.8	12	.	.	.	.	.	.	6	10	16	13	8	.	.	.	2	5	1	5	1	16	3	2	29	4	3	10	23	3	XII
1413.6	142.5	21.III	.	.	.	150	105	69	174	55	95	75	44	.	.	.	3	140	12	52	3	171	58	82	163	50	131	174	201	65	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1565 m.																														MALAZGİRT
40.7	16.8	8	22	22	31	.	.	.	.	21	11	7	1	11	31	10	.	.	.	.	.	8	17	17	7	2	3	.	1	38	I
46.8	9.9	7	18	18	28	.	.	.	.	19	15	10	.	15	28	12	.	.	.	.	3	11	8	14	1	1	5	9	3	32	II
44.0	12.3	2	2	7	30	.	.	.	3	18	10	6	2	9	30	10	.	.	3	1	.	12	10	13	2	5	5	2	7	37	III
43.5	8.6	18	2	2	11	.	.	.	.	10	15	11	.	6	4	.	1	6	3	2	3	15	8	3	1	3	19	8	11	22	IV
22.6	10.7	3	.	.	2	11	.	.	4	2	7	5	1	.	.	.	.	18	1	10	2	14	2	4	2	8	23	11	5	24	V
65.0	19.0	26	.	.	.	22	.	.	1	.	11	8	3	.	.	.	.	3	2	13	2	11	5	2	1	6	18	8	14	30	VI
34.5	16.4	27	.	.	.	31	22	1	7	.	6	5	1	.	.	.	.	10	.	6	5	27	1	4	6	8	9	1	10	27	VII
10.4	7.4	8	.	.	.	31	26	.	11	.	2	2	.	.	.	.	.	8	1	6	18	10	4	1	3	3	29	12	1	30	VIII
22.7	12.6	29	.	.	.	22	10	.	6	1	2	2	2	.	.	.	.	.	.	5	4	15	5	1	.	5	14	8	10	32	IX
155.1	41.7	15	.	.	8	1	.	.	6	11	15	13	4	1	.	.	6	8	1	3	.	13	15	4	2	4	8	4	6	87	X
44.3	16.4	17	3	.	25	.	.	.	4	13	12	7	2	4	3	5	16	.	.	.	.	19	9	6	.	4	8	6	4	34	XI
32.4	14.7	14	15	7	31	.	.	.	.	25	15	7	1	12	14	10	6	.	1	.	.	25	13	8	2	4	11	4	4	22	XII
562.0	41.7	15.X	57	56	166	118	58	1	12	120	121	83	17	58	110	17	29	53	12	46	37	180	97	77	28	52	147	78	76	365	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri			Günlük	Yüksek	Düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü				Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°		Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
MUŞ																						
Ocak	859.6	870.8	847.4	—7.9	—4.2	—7.2	—6.6	—2.8	—9.1	3.2	25	—16.6	31	11.2	13	3.3	85	66	8.5	7.6	6.7	7.6
Şubat	858.7	870.0	841.5	—9.3	—4.5	—7.6	—7.3	—3.1	—10.7	3.5	28	—21.2	2	16.2	1	3.3	83	55	8.6	7.8	7.2	7.9
Mart	862.1	868.9	851.0	—2.2	2.0	—0.9	—0.5	3.0	—3.0	10.0	10	—10.4	14	13.0	10	5.0	82	46	8.0	7.7	7.5	7.8
Nisan	857.8	866.2	843.6	4.4	10.2	6.8	7.1	11.6	3.0	20.7	25	—9.0	5	11.8	5	7.2	70	39	7.4	6.9	4.1	6.1
Mayıs	860.4	867.3	853.7	11.8	19.0	14.3	14.8	20.2	9.1	27.4	31	2.0	4	14.1	17	9.5	57	27	2.8	4.5	3.0	3.4
Haziran	859.4	866.1	851.4	17.4	25.2	20.0	20.6	26.5	14.4	29.8	8	9.4	19	14.4	14	13.1	54	37	1.7	4.0	2.7	2.8
Temmuz	856.1	860.8	850.3	21.2	29.6	24.4	24.9	30.9	18.5	36.6	19	15.4	6	17.6	16	14.7	47	29	0.4	2.6	1.4	1.5
Ağustos	859.1	864.3	853.9	20.8	31.5	25.8	26.0	32.4	18.7	35.8	5	15.2	31	15.9	19	14.9	45	25	1.0	2.4	0.8	1.4
Eylül	861.6	866.2	855.6	15.3	25.8	20.4	20.5	26.9	13.9	31.6	6	8.4	30	16.0	15	12.8	54	25	2.1	2.9	1.6	2.2
Ekim	861.2	867.0	851.0	6.6	12.4	9.2	9.3	13.4	5.8	23.6	4	—0.8	27	14.4	3	8.5	72	29	4.8	5.5	3.9	4.7
Kasım	863.9	869.4	850.2	0.9	5.9	3.1	3.3	7.0	0.2	13.4	4	—4.0	19	12.0	4	6.0	77	40	6.0	5.9	4.8	5.6
Aralık	862.4	869.2	850.7	—2.8	—0.1	—1.9	—1.7	0.9	—3.8	10.4	13	—13.2	22	9.4	13	4.7	84	44	7.7	7.5	6.4	7.2
Yıl	860.2	870.8	841.5	6.4	12.7	8.9	9.2	13.9	4.8	36.6	19.VII	—21.2	2.II	17.6	16.VII	8.6	68	25	4.9	5.4	4.2	4.8
NAZİLLİ																						
Ocak	—	—	—	5.1	12.3	8.2	8.5	13.1	4.6	18.4	4	—0.4	10	13.8	31	8.9	78	58	5.4	5.5	5.8	5.6
Şubat	—	—	—	5.2	10.8	7.9	8.0	11.9	4.3	18.4	1	—3.8	9	15.2	15	8.8	81	62	6.8	7.6	7.4	7.3
Mart	—	—	—	7.3	16.6	11.7	11.8	17.4	6.9	22.4	5	0.2	18	17.6	13	10.4	74	54	5.2	6.4	5.0	5.5
Nisan	—	—	—	11.2	19.4	14.5	14.9	20.3	9.7	26.2	23	1.8	3	16.2	25	12.2	72	46	5.2	5.8	5.6	5.5
Mayıs	—	—	—	15.4	25.3	18.8	19.6	26.6	12.6	35.5	21	7.6	1	21.1	21	14.7	64	38	4.0	4.4	3.2	3.9
Haziran	—	—	—	22.4	34.2	25.4	26.9	34.8	17.2	38.4	5	13.5	17	21.2	29	18.0	51	28	0.8	2.9	1.8	1.8
Temmuz	—	—	—	23.7	35.5	27.6	28.6	36.3	18.6	40.4	6	15.5	11	23.6	19	17.7	47	26	0.5	1.1	0.7	0.8
Ağustos	—	—	—	20.1	33.4	25.2	26.1	34.0	17.2	38.6	1	11.0	29	22.2	3	17.3	54	27	0.7	1.0	0.8	0.8
Eylül	—	—	—	17.5	32.8	22.6	23.9	33.3	13.9	37.0	13	9.6	1	24.9	2	16.9	58	32	1.3	2.2	1.0	1.5
Ekim	—	—	—	10.5	28.7	15.4	16.3	24.3	8.7	33.4	3	1.4	28	21.6	28	12.9	68	35	2.3	3.0	1.8	2.4
Kasım	—	—	—	7.6	19.1	11.6	12.5	20.0	6.8	25.0	13	—1.0	27	21.0	1	11.2	74	44	4.3	4.9	3.2	4.1
Aralık	—	—	—	6.7	14.2	10.2	10.3	15.0	6.1	21.4	31	—2.0	17	14.3	7	10.0	78	62	6.4	5.6	4.4	5.5
Yıl	—	—	—	12.7	23.1	16.6	17.3	23.9	10.6	40.4	6.VII	—3.8	9.II	24.9	2.IX	13.3	67	26	3.6	4.2	3.4	3.7
NEVŞEHİR																						
Ocak	872.2	882.7	863.3	—1.6	3.2	—0.1	0.4	4.3	—3.3	10.4	24	—13.7	9	12.8	16	4.8	74	43	6.3	6.6	5.1	6.0
Şubat	869.7	880.4	848.8	—0.8	4.0	0.2	0.9	5.6	—3.6	12.8	28	—12.6	9	14.5	28	4.5	68	30	6.8	7.1	6.6	6.8
Mart	874.4	884.0	864.7	3.2	10.0	5.4	6.0	11.3	1.5	21.4	6	—8.0	12	16.4	21	5.9	63	19	6.5	6.7	6.1	6.1
Nisan	870.8	878.1	858.5	7.0	12.6	8.2	9.0	14.3	4.0	25.6	27	—12.5	4	17.4	9	6.7	61	20	7.5	7.4	6.7	7.2
Mayıs	873.8	881.7	866.5	12.1	17.6	13.0	13.9	19.5	7.6	27.2	21	—0.3	3	17.4	20	8.2	53	20	4.1	6.4	5.2	5.2
Haziran	875.1	878.2	869.3	15.9	23.3	17.8	18.7	24.3	11.4	32.0	6	7.2	15	15.9	10	9.5	46	17	2.6	4.7	3.1	3.5
Temmuz	873.5	878.5	867.4	16.6	26.0	20.5	20.9	27.2	11.7	31.7	6	7.2	14	19.0	30	9.4	41	10	0.8	2.0	1.2	1.3
Ağustos	873.6	877.7	869.4	17.0	27.9	21.1	21.8	29.2	13.4	34.4	10	5.0	31	21.8	8	8.9	38	10	1.1	1.6	0.0	0.9
Eylül	877.1	880.7	874.0	12.2	23.4	16.7	17.2	24.6	9.4	32.5	14	4.8	23	18.9	10	6.9	39	12	1.8	2.4	1.1	1.8
Ekim	877.2	883.0	871.8	4.6	12.5	7.2	7.9	13.3	3.0	24.7	2	—5.5	27	16.7	4	5.7	55	17	4.4	5.4	3.9	4.6
Kasım	876.9	882.4	863.0	3.8	10.6	6.0	6.6	12.0	2.3	18.6	24	—6.3	18	15.3	26	5.1	54	13	5.3	5.2	4.0	4.8
Aralık	874.0	883.3	860.8	1.9	5.8	2.7	3.3	7.2	—0.1	14.8	3	—9.0	20	12.4	1	5.4	70	35	6.8	6.4	6.2	6.5
Yıl	874.0	884.0	848.8	7.7	14.7	9.9	10.6	16.1	4.8	34.4	10.VIII	—13.7	9.I	21.8	8.VIII	6.8	55	10	4.5	5.2	4.1	4.6
ORDU																						
Ocak	—	—	—	5.2	9.6	5.3	6.4	11.0	3.3	18.7	21	—1.6	10	14.3	3	7.0	72	28	6.0	5.7	4.7	5.5
Şubat	1012.0	1024.3	998.5	4.7	8.9	5.2	6.0	11.0	2.5	20.6	28	—1.5	10	17.7	28	6.6	71	28	7.2	6.1	7.8	7.0
Mart	1017.0	1031.9	1005.7	6.5	9.8	7.0	7.6	11.2	5.2	21.1	5	—0.4	3	13.8	26	8.8	83	37	7.4	7.3	7.5	7.4
Nisan	1010.6	1023.9	989.0	9.0	12.0	9.7	10.1	15.2	6.5	32.3	27	—0.4	4	23.7	27	9.7	79	12	7.9	8.2	7.5	7.9
Mayıs	1012.3	1020.6	1003.1	14.1	16.4	13.5	14.3	18.0	10.1	25.4	31	5.5	2	13.3	13	13.6	81	56	4.9	6.8	3.9	5.2
Haziran	1012.1	1016.4	1004.4	20.1	23.3	19.1	20.4	24.4	16.3	33.0	6	12.6	16	15.2	6	18.4	75	32	5.5	5.3	4.7	5.2
Temmuz	1010.7	1015.6	1003.8	21.2	24.8	20.5	21.7	25.6	17.8	28.1	6	14.7	22	10.2	6	20.8	78	51	5.3	5.9	4.5	5.2
Ağustos	1011.6	1018.9	1002.2	20.7	24.6	20.7	21.7	25.6	18.3	28.5	28	15.4	8	10.9	26	21.0	79	56	7.0	6.6	6.7	6.8
Eylül	1015.8	1021.0	1006.0	18.1	22.9	17.8	19.2	24.0	15.6	31.8	14	13.2	18	14.8	14	17.9	78	50	5.4	5.4	4.2	5.0
Ekim	1018.4	1023.0	1006.8	11.5	15.7	11.7	12.7	17.1	9.7	25.6	10	3.8	28	18.4	10	11.9	78	50	5.9	6.4	6.2	6.1
Kasım	1015.8	1025.4	1002.1	10.4	15.8	11.0	12.0	18.0	7.7	26.4	14	1.4	19	16.8	14	9.5	67	31	6.2	6.1	4.9	5.7
Aralık	1013.6	1028.8	997.4	9.1	12.8	9.7	10.3	14.8	6.5	23.2	12	1.5	18	12.9	12	8.4	68	28	7.3	7.5	6.3	7.0
Yıl	—	—	—	12.6	16.4	12.6	13.5	18.0	10.0	33.0	6.VI	—1.6	10.I	23.7	27.IV	12.8	76	12	6.3	6.4	5.7	6.2

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≧ 0.1 mm	Yağışlı ≧ 1.0 mm	Yağışlı ≧ 10.0 mm	∗ ● ∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kıraglı	(Çiğli)	Dolulu, krezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı								
mm	Yağış mm	Günü																			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1342 m.																														**MUŞ**
75.7	28.2	9	27	13	31	.	.	.	1	17	13	8	3	13	31	11	5	.	.	.	1	5	1	8	3	10	9	7	46	I
168.8	29.8	27	18	14	28	.	.	.	2	18	16	12	7	16	28	10	6	.	.	.	8	12	4	8	4	7	8	8	25	II
51.0	16.3	2	3	2	28	.	.	.	3	20	10	7	1	5	31	12	2	.	.	1	6	12	5	14	4	1	14	7	30	III
125.1	36.1	18	1	.	8	.	.	.	.	6	14	11	1	6	3	1	.	.	.	2	3	5	8	1	9	8	6	17	11	22	IV
24.4	8.4	3	.	.	.	8	.	.	9	1	7	6	.	.	.	.	.	5	5	6	1	6	11	1	18	6	7	17	11	16	V
20.7	10.3	25	.	.	.	23	.	.	14	.	5	3	1	.	.	.	.	.	.	5	.	8	9	1	26	4	7	13	6	16	VI
0.0	0.0	6	.	.	.	31	21	5	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	6	5	25	13	6	12	5	13	VII
0.0	0.0	9	.	.	.	31	28	5	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	3	4	3	27	10	9	14	3	20	VIII
25.0	24.2	29	.	.	.	22	10	.	16	1	2	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	4	2	2	17	8	7	15	12	23	IX
201.2	40.6	8	.	.	2	.	.	.	9	6	13	11	7	.	.	1	8	8	.	2	.	1	1	2	20	11	6	10	6	36	X
104.8	62.3	17	2	.	15	.	.	.	8	11	8	5	2	3	1	6	13	.	.	.	.	3	9	1	10	3	9	10	13	32	XI
143.6	47.6	14	12	3	28	.	.	.	4	18	11	10	4	10	8	6	6	.	.	.	.	3	3	1	13	6	8	17	10	32	XII
948.3	62.3	17.XI	63	32	140	115	59	10	110	98	99	74	30	53	102	50	40	14	5	22	5	56	82	30	195	80	83	156	99	314	Yıl
Denizden yüksekliği H = 60 m.																														**NAZİLLİ**
56.7	17.4	25	.	.	1	.	.	.	3	9	11	9	2	.	.	1	11	2	.	.	.	.	12	26	1	7	9	8	1	29	I
119.7	27.6	4	.	.	4	.	.	.	1	10	17	14	5	1	.	2	6	2	1	3	1	3	3	7	2	8	11	25	4	21	II
95.7	23.3	21	.	.	.	.	.	.	3	5	14	12	3	.	.	.	6	9	1	3	.	3	5	14	2	4	6	19	1	39	III
114.5	44.2	11	.	.	.	4	.	.	2	6	12	9	3	.	.	.	1	17	.	2	.	4	3	8	.	3	10	33	1	28	IV
81.3	22.1	13	.	.	.	15	12	1	6	1	9	7	3	.	.	.	.	25	.	2	1	1	.	10	.	4	4	44	.	36	V
0.3	0.3	17	.	.	.	30	30	6	15	.	1	.	.	.	.	.	.	26	.	2	.	2	1	21	1	1	8	27	5	21	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	5	25	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	7	7	21	2	2	5	17	4	27	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	6	27	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	2	4	16	6	1	9	25	7	23	VIII
.	.	.	.	.	.	30	28	1	19	.	.	.	.	.	.	.	.	28	.	.	.	2	2	19	1	2	4	20	3	37	IX
29.4	25.2	12	.	.	.	11	5	.	13	.	2	2	1	.	.	.	2	24	.	1	.	1	11	27	1	.	1	14	1	37	X
67.7	19.7	12	.	.	1	1	.	.	6	3	11	5	3	.	.	.	10	10	.	5	.	3	3	3	.	5	10	18	1	47	XI
145.9	44.2	13	.	.	2	.	.	.	5	6	17	14	6	.	.	.	8	3	.	2	.	3	3	20	1	10	3	8	1	44	XII
741.2	44.2	II.IV 13.XII	.	.	8	153	133	19	125	40	94	72	26	1	.	3	44	185	2	20	2	31	54	192	18	47	80	258	29	386	Yıl
Dniezden yüksekliği H = 1260 m.																														**NEVŞEHİR**
25.8	6.8	27	7	4	20	.	.	.	6	10	13	5	.	7	12	1	14	.	2	.	.	15	9	3	25	11	10	4	7	1	I
63.2	17.9	5	3	5	22	.	.	.	2	12	13	7	3	11	12	2	6	.	3	.	.	3	1	3	19	25	20	7	4	2	II
43.6	7.1	11	2	.	9	.	.	.	2	9	16	11	.	3	3	.	4	1	4	.	.	13	10	3	18	12	15	10	2	10	III
19.3	11.8	3	.	1	5	1	.	.	1	9	19	11	1	5	4	1	.	3	2	2	1	7	.	.	16	27	24	9	3	4	IV
84.4	34.4	31	.	.	1	8	.	.	2	1	16	11	2	.	.	.	2	8	5	9	.	10	7	2	17	13	17	7	3	17	V
35.5	23.9	17	.	.	.	12	2	.	6	3	7	4	1	.	.	.	.	13	1	5	.	20	22	3	6	6	11	5	4	13	VI
0.1	0.1	12	.	.	.	27	4	.	21	.	1	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	21	19	6	2	2	3	9	15	16	VII
0.2	0.2	30	.	.	.	27	17	.	24	.	1	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	17	21	9	1	10	20	7	6	2	VIII
0.1	0.1	19	.	.	.	17	4	.	19	1	1	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	22	24	9	5	10	9	3	2	6	IX
9.1	4.4	13	.	.	9	.	.	.	10	6	3	3	.	.	.	.	12	5	.	.	.	21	22	10	5	12	10	6	4	3	X
62.5	19.1	17	.	.	8	.	.	.	3	4	8	7	2	4	7	.	3	1	.	.	3	9	9	2	9	28	18	10	3	2	XI
78.3	18.7	16	3	.	11	.	.	.	2	9	14	10	2	5	12	2	7	.	.	.	5	5	7	4	12	41	14	8	2	.	XII
452.1	34.4	31.V	15	10	85	92	27	.	98	64	112	69	11	35	50	6	48	67	17	16	9	163	151	54	135	197	171	85	55	84	Yıl
Denizden yüksekliği H = 4 m.																														**ORDU**
96.9	26.0	9	.	.	1	.	.	.	9	10	8	6	4	3	2	2	3	7	2	1	1	11	6	8	4	22	32	3	2	5	I
79.2	11.9	27	.	.	4	.	.	.	2	14	15	11	3	2	1	.	5	3	1	.	.	12	9	4	4	11	34	6	2	2	II
57.8	12.1	2	.	.	2	.	.	.	2	19	9	7	2	2	.	5	2	9	.	.	.	12	18	12	9	10	19	7	1	3	III
64.9	15.8	3	.	.	1	3	2	.	3	17	18	10	2	3	.	6	.	6	.	1	6	12	20	11	8	7	17	5	4	6	IV
43.9	22.5	5	.	.	.	1	.	.	6	6	12	7	1	.	.	2	.	20	.	6	.	16	25	6	9	7	21	1	2	6	V
45.8	18.0	15	.	.	.	11	1	.	5	5	6	5	2	.	.	1	.	13	.	3	.	11	23	5	4	5	32	2	1	7	VI
169.9	88.3	29	.	.	.	20	.	2	4	8	12	11	5	.	.	.	.	14	.	3	1	11	17	2	2	10	43	3	1	4	VII
41.7	23.9	14	.	.	.	23	.	6	3	14	7	5	1	.	.	.	.	22	.	.	.	12	15	5	5	13	36	3	1	3	VIII
30.5	20.1	18	.	.	.	11	1	.	6	5	6	5	1	.	.	.	.	20	.	.	.	11	14	1	2	25	35	1	.	1	IX
191.1	35 2	12	.	.	.	1	.	.	6	15	15	13	8	.	.	.	.	12	.	.	.	12	9	3	9	39	10	5	4	2	X
117.5	42.1	17	.	.	.	2	.	.	3	7	11	6	4	.	.	.	1	7	.	1	1	8	6	.	3	51	11	2	8	1	XI
120.4	41.9	17	.	.	.	.	.	.	1	13	12	7	3	.	.	1	.	10	.	.	2	6	5	3	11	50	10	2	5	1	XII
1089.6	88.3	29.VII	.	.	8	72	4	8	50	133	131	93	36	10	3	17	11	143	3	15	11	134	167	60	70	250	300	40	31	48	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
ÖDEMİŞ																						
Ocak	999.7	1013.1	980.4	4.9	12.0	7.2	7.9	13.8	3.6	18.1	22	—3.1	9	17.9	2	8.1	75	27	6.0	5.3	4.9	5.4
Şubat	997.8	1009.0	983.4	4.7	9.8	6.7	7.0	12.0	2.9	18.7	2	—5.0	9	15.3	19	7.7	75	39	7.5	6.5	6.5	6.8
Mart	1001.0	1014.9	992.2	6.7	15.5	10.2	10.7	17.3	5.1	23.5	6	—1.5	1	18.1	14	9.4	71	24	6.4	6.4	5.4	6.1
Nisan	996.3	1008.8	977.7	10.7	18.2	12.7	13.6	19.8	8.2	26.0	8	0.3	3	17.2	5	11.4	73	27	5.8	6.7	5.3	5.9
Mayıs	998.0	1007.0	989.7	14.9	25.3	16.6	17.9	25.1	11.3	33.0	21	5.5	1	18.9	21	14.0	69	12	3.7	5.4	3.3	4.1
Haziran	996.9	1002.0	989.3	21.1	31.6	23.6	25.0	32.5	15.3	37.8	5	12.3	17	20.1	5	15.3	50	12	0.9	2.9	1.8	1.9
Temmuz	995.0	1002.9	986.0	22.2	34.0	26.7	27.4	35.0	16.8	39.9	27	12.4	14	23.2	19	16.1	46	16	0.8	1.3	0.4	0.8
Ağustos	995.4	1001.3	988.6	20.1	32.9	24.5	25.5	33.7	15.6	39.0	2	9.5	31	22.0	2	16.7	54	20	0.7	0.8	0.4	0.7
Eylül	998.7	1004.4	991.7	16.1	32.2	21.4	22.8	33.2	12.9	37.7	13	8.3	20	23.8	13	14.8	58	17	0.9	1.8	0.5	1.1
Ekim	1001.8	1008.7	983.9	8.4	23.1	13.3	14.5	24.0	6.6	31.9	1	1.0	28	21.3	9	10.1	62	17	2.2	3.1	1.4	2.2
Kasım	1002.8	1012.6	990.4	8.3	17.8	11.2	12.1	19.3	6.5	24.6	22	—1.5	27	19.9	10	9.9	70	20	4.6	5.4	3.7	4.6
Aralık	999.6	1013.5	981.7	7.6	14.1	9.9	10.4	15.4	6.0	21.6	31	—2.0	17	15.4	9	9.5	76	24	7.2	7.4	6.4	7.0
Yıl	998.6	1014.9	977.7	12.1	22.2	15.3	16.2	23.4	9.3	39.9	27.VII	—5.0	9.II	23.8	13.IX	11.9	65	12	3.9	4.4	3.3	3.9
POLATLI																						
Ocak	—	—	—	—1.1	4.2	0.4	1.0	5.1	—2.1	12.8	1	—11.0	9	13.1	17	5.7	83	36	7.7	7.8	6.9	7.5
Şubat	—	—	—	—2.4	2.4	1.1	0.7	4.0	—5.0	12.3	2	—18.6	9	14.3	10	4.8	78	38	8.9	7.5	6.4	7.6
Mart	—	—	—	3.0	11.3	6.0	6.5	12.2	1.1	18.6	6	—7.7	12	15.8	17	6.3	65	19	7.2	8.5	7.2	7.7
Nisan	—	—	—	6.6	13.6	8.3	9.2	15.2	3.5	24.4	26	—6.3	3	16.8	24	7.7	67	23	7.8	8.6	6.2	7.6
Mayıs	—	—	—	11.8	19.8	13.3	14.8	20.7	7.6	29.6	22	1.9	3	18.4	22	10.3	62	25	4.8	6.2	4.8	5.3
Haziran	—	—	—	17.9	26.0	19.0	20.5	27.3	12.3	33.7	5	7.6	18	20.1	10	11.7	49	18	2.4	4.8	2.6	3.2
Temmuz	—	—	—	17.9	28.0	20.8	21.8	28.7	12.5	36.3	6	6.2	12	21.1	6	12.1	48	11	1.0	1.9	0.7	1.2
Ağustos	—	—	—	15.4	28.5	20.8	21.4	29.3	12.1	36.8	3	4.0	30	22.5	3	12.2	51	18	1.4	2.0	0.6	1.3
Eylül	—	—	—	14.0	26.3	18.2	19.2	27.1	9.7	33.1	13	4.7	19	24.5	13	10.4	48	13	1.4	1.8	0.4	1.2
Ekim	—	—	—	6.3	15.7	8.6	9.8	16.4	2.9	27.9	3	—3.6	27	19.8	3	7.3	60	28	3.7	3.5	1.6	2.9
Kasım	—	—	—	5.3	12.6	6.5	7.7	13.3	2.0	19.7	24	—6.4	27	17.8	4	7.5	70	24	5.9	6.8	5.5	6.1
Aralık	—	—	—	2.7	7.5	3.9	4.5	8.5	0.7	13.8	3	—6.0	18	11.7	28	7.8	89	66	7.6	9.0	7.2	7.9
Yıl	—	—	—	8.1	16.3	10.6	11.4	17.3	4.8	36.8	3.VIII	—18.6	9. II	24.5	13. IX	8.7	64	11	5.0	5.7	4.2	5.0
PINARBAŞI																						
Ocak	—	—	—	—6.1	—0.3	—4.0	—3.6	0.8	—7.6	7.8	24,25	—21.4	15	20.4	20	3.8	76	46	6.6	5.5	5.1	5.7
Şubat	—	—	—	—5.1	1.6	—2.5	—2.1	3.3	—7.7	9.2	2	—23.0	10	25.8	10	4.0	73	27	6.9	6.6	6.4	6.7
Mart	—	—	—	0.4	7.8	2.9	3.5	9.1	—1.1	17.2	6	—9.0	12	17.6	17	5.4	69	13	7.2	6.3	5.4	6.3
Nisan	—	—	—	3.7	9.9	5.9	6.3	11.6	1.4	22.0	26	—13.0	4	19.6	26	6.4	69	14	7.7	8.1	6.8	7.6
Mayıs	—	—	—	8.7	16.6	10.7	11.7	18.4	4.4	25.6	21	—0.8	3	22.0	23	7.2	55	16	4.0	6.1	4.1	4.7
Haziran	—	—	—	10.3	21.6	14.8	15.9	23.0	8.0	30.4	6	3.4	19	21.0	6	9.4	55	16	3.7	5.3	2.6	3.8
Temmuz	—	—	—	13.5	25.8	18.0	18.8	27.1	8.4	31.4	31	3.6	14	23.6	19	9.2	47	11	0.9	2.1	1.1	1.3
Ağustos	—	—	—	14.0	28.6	19.8	20.6	29.4	10.4	32.8	9	6.8	26	24.2	3	8.5	40	7	1.2	1.5	0.2	1.0
Eylül	—	—	—	8.2	23.7	14.6	15.3	24.8	5.1	31.2	14	0.2	24	26.6	14	6.6	45	5	2.1	3.3	1.7	2.4
Ekim	—	—	—	1.8	11.7	5.0	5.9	12.9	0.6	24.6	1,3	—7.8	30	23.0	1	5.9	65	14	4.9	5.9	3.8	4.9
Kasım	—	—	—	—1.6	9.5	1.3	2.6	10.9	—3.5	17.6	4	—8.8	19	24.0	4	4.7	67	8	5.8	5.2	2.9	4.6
Aralık	—	—	—	—1.9	3.6	—0.4	0.2	5.2	—4.3	11.8	10	—19.4	18	16.8	9,10	4.8	75	29	6.7	6.5	5.7	6.3
Yıl	—	—	—	4.0	13.3	7.2	7.9	14.7	1.2	32.8	9.VIII	—23.0	10. II	26.6	14. IX	6.3	61	5	4.8	5.2	3.8	4.6
POZANTI																						
Ocak	—	—	—	0.7	8.2	3.1	3.7	9.1	—0.6	12.5	5	—8.5	15	18.1	15	5.5	68	19	5.4	5.0	3.6	4.7
Şubat	—	—	—	—0.3	6.9	3.1	3.2	8.3	—1.4	13.1	20	—11.9	6	17.5	10	5.8	74	37	5.6	7.1	6.2	6.3
Mart	—	—	—	4.8	13.4	8.6	8.8	14.5	3.7	22.3	6	—1.6	17	19.1	17	7.2	64	19	5.1	5.3	4.4	4.9
Nisan	—	—	—	8.2	15.3	11.1	11.4	16.8	6.1	25.8	27	—0.7	4	18.0	26	8.9	66	31	6.1	6.6	5.6	6.1
Mayıs	—	—	—	12.2	19.8	14.1	15.1	21.9	8.9	29.5	23	3.4	8	21.8	20	10.7	64	15	3.5	6.5	3.3	4.4
Haziran	—	—	—	18.6	26.7	20.6	21.6	28.5	14.7	33.0	6	7.9	18	21.0	5	12.3	50	7	1.8	3.7	2.0	2.5
Temmuz	—	—	—	23.3	31.4	24.8	26.1	32.5	18.1	36.2	6	12.0	15	20.6	2	11.4	35	10	0.8	1.8	0.4	1.0
Ağustos	—	—	—	19.1	30.7	24.1	24.5	31.5	16.2	36.0	1	11.5	28	20.4	1	15.4	52	13	0.5	2.2	0.6	1.1
Eylül	—	—	—	15.0	29.0	20.6	21.3	29.9	12.7	33.8	18.	6.4	21	22.2	25	9.5	40	7	1.1	2.2	0.7	1.4
Ekim	—	—	—	6.8	18.5	10.9	11.8	19.1	5.7	29.5	1	—3.7	28	22.9	1	7.2	53	15	3.3	4.2	3.5	3.7
Kasım	—	—	—	2.6	15.2	6.6	7.7	16.4	1.2	23.9	5	—3.6	19	25.1	5	6.5	63	5	4.1	4.0	2.2	3.5
Aralık	—	—	—	3.0	9.8	6.1	6.3	11.1	1.8	16.5	3	—2.8	29	17.0	1	6.5	69	36	6.2	6.4	5.6	6.1
Yıl	—	—	—	9.5	18.7	12.8	13.4	20.0	7.2	36.2	6.VII	—11.9	6. II	25.1	5. XI	8.9	58	5	3.6	4.6	3.2	3.8

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 (Ödemiş)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7 (Polatlı)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 (Pınarbaşı)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 (Pozantı)

Yağış			Sayılı Günler																		Rüzgâr											1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧0.1 mm	Yağışı ≧1.0 mm	Yağışı ≧10.0 mm	∗,●,∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kirağlı	(Çiğli)	Dolulu, grezilli	(Oraj'lı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 122 m.																																ÖDEMİŞ
49.4	17.9	21	.	.	8	.	.	.	9	9	13	11	1	.	.	.	11	8	.	1	.	3	2	2	5	2	7	.	5	67	I
186.0	35.2	21	.	.	5	.	.	.	1	11	14	12	9	2	1	1	5	8	.	5	1	7	2	10	7	2	4	11	5	36	II
67.2	13.1	26	.	.	4	.	.	.	4	11	14	10	3	.	.	.	5	18	1	2	.	3	3	3	5	3	11	10	5	50	III
144.3	34.8	16	.	.	.	1	.	.	5	9	13	13	5	.	.	.	.	15	.	1	.	10	2	4	6	1	5	13	4	45	IV
96.4	25.7	7	.	.	.	14	10	.	10	4	10	10	4	.	.	.	.	23	.	3	.	4	.	2	5	5	12	12	5	48	V
13.5	13.5	20	.	.	.	30	25	.	20	.	1	1	1	.	.	.	.	27	.	2	.	10	4	1	2	2	7	16	11	37	VI
0.0	0.0	3	.	.	.	31	28	1	25	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	1	1	17	7	.	.	1	8	11	14	35	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	.	28	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	7	1	1	5	4	19	11	5	40	VIII
.	.	.	.	.	.	30	29	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	1	.	2	3	3	1	7	20	4	3	47	IX
11.2	8.5	11	.	.	.	10	4	.	18	1	2	2	.	.	.	.	1	28	.	1	.	6	17	3	5	6	10	9	7	30	X
96.1	33.9	26	.	.	2	.	.	.	6	5	12	10	4	.	.	.	4	13	1	6	.	6	9	7	6	1	6	12	2	41	XI
148.7	32.3	12	.	.	2	.	.	.	5	17	16	16	5	.	.	.	3	11	1	2	1	2	1	2	17	9	5	2	7	48	XII
815.8	35.2	21.II	.	.	21	147	125	1	154	67	95	85	32	2	1	1	29	218	3	25	3	77	51	38	64	43	114	111	73	524	Yıl
Denizden yüksekliği H = 875 m.																																POLATLI
41.1	11.8	28	6	2	18	.	.	.	4	18	12	8	1	5	7	2	5	.	.	.	.	7	2	15	20	5	3	2	12	27	I
59.5	14.7	4	7	6	23	.	.	.	2	15	14	11	1	11	14	3	4	.	.	.	1	4	1	8	18	9	5	7	14	18	II
37.1	8.2	5	1	.	9	.	.	.	2	17	9	9	.	1	1	.	3	1	.	.	.	4	1	10	13	10	6	1	9	39	III
43.2	13.5	16	.	.	5	.	.	.	1	15	16	10	1	3	2	3	2	.	.	1	2	7	.	1	10	17	7	7	11	30	IV
34.7	7.4	5	.	.	.	12	.	.	7	8	13	10	.	.	.	3	.	7	.	1	.	7	1	4	10	6	1	2	6	56	V
12.0	6.2	14	.	.	.	23	7	.	11	2	4	3	.	.	.	.	.	.	.	3	.	8	3	2	2	5	3	4	14	49	VI
.	.	.	.	.	.	28	11	.	25	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	2	3	2	4	3	2	24	38	VII
10.5	9.2	29	.	.	.	28	15	.	25	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	5	3	3	2	4	2	19	35	VIII
5.7	5.7	17	.	.	.	25	5	.	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	2	2	2	2	1	9	64	IX
13.3	7.3	12	.	.	8	5	.	.	15	5	2	2	.	.	.	.	4	.	.	.	.	6	2	2	4	1	4	5	19	50	X
39.6	13.3	26	.	.	8	.	.	.	6	13	4	4	1	2	.	.	3	.	.	.	.	1	4	4	24	17	3	1	10	26	XI
65.4	18.6	6	.	.	12	.	.	.	1	19	13	10	2	1	.	4	5	.	.	.	.	.	2	9	40	11	3	1	3	24	XII
362.1	18.6	6.XII	14	8	83	121	38	.	121	114	90	70	6	23	24	15	26	8	.	5	3	85	25	63	148	89	44	35	150	456	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1470 m.																																PINARBAŞI
14.2	7.8	6	11	10	27	.	.	.	5	10	7	3	.	7	13	2	10	.	.	.	.	14	31	11	4	6	6	6	.	15	I
53.8	11.7	9	3	10	25	.	.	.	4	13	17	12	1	16	17	2	5	.	3	.	2	4	3	.	5	12	32	2	.	26	II
72.2	11.3	24	1	.	14	.	.	.	4	11	19	16	1	7	2	2	6	.	2	.	.	6	16	6	5	7	20	8	1	24	III
93.1	10.7	1	2	1	12	.	.	.	.	13	22	16	2	9	7	5	3	4	.	.	2	.	3	1	1	7	35	13	2	28	IV
45.0	9.2	27	.	.	1	5	.	.	5	4	13	11	.	1	.	.	1	10	1	8	.	3	19	4	1	10	18	12	2	24	V
54.2	15.4	2	.	.	.	12	1	.	8	3	10	8	1	.	.	.	.	12	1	7	.	11	34	5	.	2	7	9	2	20	VI
3.8	2.8	13	.	.	.	27	3	.	24	1	2	2	.	.	.	.	.	4	.	2	.	13	25	11	1	.	6	7	4	26	VII
.	.	.	.	.	.	28	18	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	10	26	7	2	2	21	5	4	16	VIII
11.9	7.9	19	.	.	.	19	6	.	17	2	3	2	.	.	.	.	5	4	.	.	.	18	38	.	1	3	7	3	1	19	IX
53.6	16.3	13	.	.	16	.	.	.	9	6	10	8	2	4	1	.	13	3	.	.	.	19	23	15	.	4	6	8	1	17	X
44.3	15.4	27	.	.	25	.	.	.	4	5	8	7	2	4	2	1	20	.	.	1	.	3	14	.	.	7	20	4	1	41	XI
82.3	21.7	27	4	5	23	.	.	.	4	12	15	12	3	13	15	1	5	.	.	.	2	9	7	7	4	10	17	6	2	31	XII
528.4	21.7	27XII	21	26	143	91	28	.	110	80	126	97	12	61	57	13	68	38	7	18	6	110	239	67	24	70	195	83	20	287	Yıl
Denizden yüksekliği H = 750 m.																																POZANTI
73.6	22.5	26	.	.	17	.	.	.	9	4	12	7	4	4	.	2	13	6	1	2	.	20	8	2	8	22	11	4	6	12	I
164.9	44.0	4,5	.	1	18	.	.	.	2	10	13	12	5	4	9	2	12	3	.	1	1	16	5	1	12	31	8	4	5	2	II
105.9	30.7	27	.	.	3	.	.	.	3	5	13	7	5	.	.	.	2	14	.	4	.	20	5	4	15	28	10	.	5	6	III
74.6	40.6	12	.	.	2	2	.	.	1	6	16	10	1	1	.	2	.	15	.	3	.	16	4	4	12	37	6	3	4	4	IV
60.7	16.3	2	.	.	.	12	.	.	5	3	15	9	2	.	.	2	.	24	3	9	.	9	5	8	27	26	9	3	3	3	V
25.5	15.5	17	.	.	.	25	12	3	12	.	8	5	1	.	.	1	.	18	.	8	.	29	1	3	15	20	4	3	11	4	VI
2.5	1.6	15	.	.	.	30	26	10	26	.	2	1	.	.	.	.	.	11	.	3	.	40	8	2	8	10	4	1	20	.	VII
0.0	0.0	31	.	.	.	31	25	5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	1	.	14	4	8	18	37	6	2	3	1	VIII
0.4	0.4	18	.	.	.	28	16	1	22	.	1	.	.	.	.	.	.	14	.	2	.	31	3	4	7	22	4	3	10	6	IX
27.0	8.5	12	.	.	4	4	.	.	14	5	7	6	.	.	.	.	5	15	.	2	.	35	7	2	9	15	4	1	7	13	X
49.5	26.4	26	.	.	12	.	.	.	11	2	5	4	2	1	.	2	20	8	.	2	.	11	6	3	7	29	11	7	2	14	XI
80.5	15.7	7	.	.	13	.	.	.	4	9	12	9	4	2	1	4	12	4	1	3	.	13	5	1	2	25	16	4	4	23	XII
665.1	44.0	4,5.II	.	1	69	132	79	19	136	44	104	70	24	12	10	15	64	155	5	40	1	254	61	42	140	302	93	35	80	89	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri			Günlük	Yüksek	Düşük	En yüksek	Günü	En düşük	Günü	Derece	Günü				Rasat saatleri			Günlük
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	C°	C°	C°	C°		C°		C°		Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	
SARIKAMIŞ																						
Ocak	–	–	–	–13.8	–6.5	–12.2	–11.2	–5.5	–17.0	0.4	21	–24.0	13	18.8	20	2.4	82	49	6.5	6.4	5.9	6.3
Şubat	–	–	–	–11.8	–4.8	–9.9	–9.1	–3.2	–15.8	2.0	28	–25.5	16	22.8	2	2.7	79	44	6.7	6.1	5.4	6.1
Mart	–	–	–	–6.0	1.6	–4.7	–3.4	–3.0	–9.9	8.6	4	–21.6	15	21.6	4	4.1	78	39	6.4	6.7	3.9	5.6
Nisan	–	–	–	–1.0	4.8	–0.4	0.8	6.5	–5.8	15.7	25	–21.7	5	20.9	9	5.2	75	19	7.4	8.0	5.9	7.1
Mayıs	–	–	–	5.6	12.6	6.1	7.6	14.5	–0.6	21.3	22	–7.3	4	21.7	22	7.0	68	22	3.7	7.8	4.3	5.3
Haziran	–	–	–	9.6	16.9	9.7	11.5	18.8	2.8	24.3	6	–1.5	20	20.9	8	9.7	72	26	3.3	7.9	5.1	5.4
Temmuz	–	–	–	11.5	21.3	13.5	15.0	23.7	6.9	31.6	16	3.1	1	20.5	14	12.7	73	34	3.6	5.4	5.6	4.9
Ağustos	–	–	–	10.4	25.5	14.9	16.4	27.8	6.1	32.6	20	2.8	8	27.4	21	11.6	62	21	1.9	4.8	3.2	3.3
Eylül	–	–	–	5.4	20.7	10.4	11.7	22.9	2.4	32.4	14	–2.4	26	29.7	13	8.3	64	16	3.5	4.5	3.6	3.9
Ekim	–	–	–	–3.0	5.6	–0.4	0.5	7.4	–4.9	20.6	4	–15.6	28	23.4	4	5.3	79	30	5.7	6.8	5.4	6.0
Kasım	–	–	–	–3.5	3.7	–2.0	–1.0	5.6	–6.2	12.4	5	–18.0	19	19.4	19	4.6	76	34	5.6	5.5	4.0	5.0
Aralık	–	–	–	–8.3	–1.4	–6.8	–5.8	0.4	–11.2	7.8	7	–22.1	23	19.0	23	3.5	81	44	5.9	6.8	5.6	6.1
Yıl	–	–	–	–0.4	8.3	1.5	2.8	9.6	–4.1	32.6	20.VIII	–25.5	16.II	29.7	13.IX	6.4	74	16	5.0	6.4	4.8	5.4
SARIYER																						
Ocak	1010.4	1021.6	983.4	5.6	8.5	6.1	6.6	9.4	3.9	17.8	22	–2.3	9	11.2	2	8.1	82	47	7.4	7.1	6.2	6.9
Şubat	1008.3	1016.4	993.3	2.3	5.5	3.2	3.6	7.1	0.6	16.5	1	–6.4	9	13.7	2	6.4	80	33	7.9	7.9	6.9	7.5
Mart	1012.8	1027.8	1003.4	5.3	8.2	6.3	6.5	9.6	4.2	20.7	3	–1.9	1	12.0	3	8.3	85	37	8.2	7.1	5.9	7.1
Nisan	1006.1	1017.9	993.0	8.1	11.6	9.2	9.5	13.1	6.3	25.1	9	1.4	2	15.1	9	9.3	79	21	8.2	7.7	6.4	7.4
Mayıs	1007.5	1014.0	997.9	14.3	18.7	14.2	15.4	20.1	11.1	29.4	20	4.1	6	15.6	6	13.6	77	40	5.8	4.9	5.2	5.3
Haziran	1008.4	1012.6	1001.7	20.9	23.8	19.8	21.1	24.9	16.8	32.0	10	13.5	18	15.6	10	19.4	76	31	3.8	3.0	3.1	3.3
Temmuz	1007.7	1012.2	1002.3	21.4	24.3	21.0	21.9	25.7	18.1	36.0	27	13.8	12	16.6	5	20.3	76	36	4.8	3.7	2.2	3.6
Ağustos	1008.4	1014.6	997.9	20.4	22.7	19.7	20.6	23.9	17.6	28.6	11	12.3	30	12.2	11	19.1	77	56	5.1	4.8	2.5	4.1
Eylül	1011.7	1018.0	1000.6	19.3	22.5	19.5	20.2	23.5	17.5	34.1	13	13.7	1	17.7	13	18.4	77	21	5.6	3.6	1.9	3.7
Ekim	1015.1	1021.7	1003.8	13.0	16.6	13.6	14.2	17.5	11.4	23.4	1	5.6	28	12.5	9	12.9	78	52	6.2	5.6	3.9	5.2
Kasım	1010.5	1019.9	999.5	10.9	14.6	11.8	12.3	16.1	8.6	21.9	13	0.7	18	10.9	29	11.2	78	43	7.2	7.1	4.2	6.2
Aralık	1007.6	1022.0	990.1	9.0	11.2	9.6	9.9	12.8	7.1	17.1	29	–0.6	17	9.0	17	10.1	83	56	8.5	8.1	7.0	7.9
Yıl	1009.5	1027.8	983.4	12.5	15.7	12.8	13.5	17.0	10.3	36.0	27.VII	–6.4	9.II	17.7	13.IX	13.1	79	21	6.6	5.9	4.6	5.7
SİLİFKE																						
Ocak	1012.8	1024.9	1001.6	8.9	13.5	10.6	10.7	15.0	7.6	19.2	6	3.6	9	10.4	3	7.2	55	24	6.9	6.3	5.3	6.2
Şubat	1011.9	1023.7	992.8	8.1	13.5	9.7	10.3	14.5	6.9	18.6	21	2.4	9	11.0	19	8.4	66	22	7.4	7.4	5.5	6.8
Mart	1014.1	1025.0	1002.7	11.9	18.6	13.6	14.1	19.5	10.3	26.5	7	5.0	12	15.8	21	9.8	59	11	5.5	5.6	4.8	5.3
Nisan	1009.8	1018.8	999.1	14.7	20.7	15.5	16.6	22.1	11.6	31.7	25	3.8	4	15.6	5	12.4	65	17	5.3	6.0	4.4	5.2
Mayıs	1010.5	1017.7	1003.0	19.5	24.9	19.0	20.6	26.0	14.7	34.6	21	9.8	8	16.4	20	15.0	62	8	4.8	5.2	2.5	4.2
Haziran	1007.6	1011.4	1002.5	25.8	30.1	24.7	26.4	31.8	20.2	36.8	24	15.6	18	16.1	21	21.0	61	9	2.1	2.9	1.6	2.2
Temmuz	1004.3	1010.4	997.1	26.5	31.2	26.2	27.5	32.3	21.9	37.9	10	19.3	16	18.1	10	27.2	73	21	1.2	2.6	0.6	1.5
Ağustos	1006.0	1010.8	1002.1	25.0	31.6	25.9	27.1	32.5	21.6	36.3	6	18.6	27	13.8	20	25.9	72	14	1.5	2.3	0.2	1.3
Eylül	1009.4	1015.7	1005.4	22.5	30.3	23.3	24.9	31.1	19.2	33.2	3	17.1	3	15.2	28	20.1	62	24	2.0	2.5	0.4	1.6
Ekim	1013.2	1021.6	1007.1	17.4	24.2	18.2	19.5	25.2	15.1	34.0	3	10.6	27	15.3	2	8.9	38	6	4.8	5.0	3.5	4.4
Kasım	1016.7	1024.4	1001.9	13.3	20.7	14.0	15.5	22.0	11.6	27.8	5	7.4	27	13.2	5	10.2	58	17	4.5	4.2	3.0	3.9
Aralık	1015.7	1026.0	1000.3	10.5	16.1	12.0	12.6	16.9	9.1	21.7	3	4.8	18	13.0	3	9.5	64	29	7.0	6.8	5.7	6.5
Yıl	1011.0	1026.0	992.8	17.6	23.0	17.7	18.8	24.1	14.2	37.9	10.VII	19.3	16.VII	18.1	10.VII	14.6	61	6	4.4	4.7	3.1	4.1
SİMAV																						
Ocak	–	–	–	0.6	6.3	2.1	2.8	7.0	–0.9	12.5	31	–10.8	9	14.7	30	6.0	78	41	6.3	5.6	5.4	5.8
Şubat	–	–	–	–1.0	2.6	0.6	0.7	4.6	–3.0	13.0	1	–16.6	9	16.6	9	5.5	82	42	7.9	7.3	6.0	7.1
Mart	–	–	–	3.0	10.8	5.6	6.3	11.6	1.7	18.6	6	–6.8	1	16.9	17	7.2	76	24	7.0	7.0	5.9	6.6
Nisan	–	–	–	7.2	12.6	8.4	9.1	14.4	4.6	20.6	25	–3.4	3	17.6	8	9.1	78	33	7.2	7.8	5.8	6.9
Mayıs	–	–	–	12.0	18.8	12.8	14.1	19.9	7.5	29.5	22	2.8	2	18.5	22	11.9	73	31	4.6	6.2	4.4	5.1
Haziran	–	–	–	17.3	26.0	18.7	20.2	27.0	11.1	32.0	5	7.0	15	19.1	26	13.3	57	24	2.0	4.0	2.4	2.8
Temmuz	–	–	–	17.3	27.7	20.0	21.3	28.7	11.4	33.5	27	8.4	23	23.6	18	14.3	59	19	2.2	2.9	1.5	2.2
Ağustos	–	–	–	15.6	27.5	18.8	20.2	28.2	11.2	34.5	2	2.8	31	23.5	2	13.9	61	21	2.6	3.0	0.8	2.1
Eylül	–	–	–	12.2	27.9	16.9	18.5	28.5	8.2	34.0	13	1.2	19	25.4	13	11.6	59	14	2.3	2.2	0.4	1.7
Ekim	–	–	–	4.4	17.2	8.2	9.5	18.0	2.5	29.3	2	–4.0	28	22.5	17	7.8	68	17	4.2	4.3	2.0	3.5
Kasım	–	–	–	5.2	12.4	6.9	7.9	13.8	2.9	20.0	4	–5.0	18	21.9	9	7.6	71	19	5.8	6.0	4.3	5.4
Aralık	–	–	–	4.2	7.9	5.4	5.7	8.9	2.3	14.2	31	–5.2	17	11.6	7	7.5	81	49	7.6	7.4	6.4	7.1
Yıl				8.2	16.5	10.4	11.4	17.6	5.1	34.5	2.VIII	–16.6	9.II	25.4	13.IX	9.6	70	14	5.0	5.3	3.8	4.7

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9 (SARIKAMIŞ: φ = 40° 18′ N. λ = 42° 31′ E.)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 (SARIYER: φ = 41° 07′ N. λ = 29° 04′ E.)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 (SİLİFKE: φ = 36° 21′ N. λ = 33° 56′ E.)

Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8 (SİMAV: φ = 39° 05′ N. λ = 28° 59′ E.)

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥0.1 mm	Yağışı ≥1.0 mm	Yağışı ≥10.0 mm	✶, ● ✶ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kıraglı	(Çiğli)	Dolulu, greezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 2100 m.																													**SARIKAMIŞ**
12.2	5.1	27	29	27	31	.	.	.	4	15	12	4	.	12	31	3	.	.	.	.	.	4	2	19	2	2	3	11	2	48	I
90.2	21.3	9	26	21	28	.	.	.	5	11	14	11	4	14	28	2	.	.	.	.	7	4	1	6	2	3	18	20	3	27	II
95.0	29.3	2	6	9	31	.	.	.	3	8	9	7	3	9	30	.	.	.	.	.	.	3	3	8	2	6	9	23	5	34	III
135.0	34.2	18	6	7	27	.	.	.	1	11	19	14	5	12	15	.	3	.	1	1	2	6	1	3	2	9	14	37	3	15	IV
32.0	7.2	26	.	.	19	.	.	.	3	5	15	10	.	1	.	.	1	3	4	12	2	5	4	12	4	8	16	19	2	23	V
71.1	8.5	1	.	.	1	.	.	.	1	3	18	15	.	.	.	.	1	3	4	16	.	4	9	22	6	10	6	8	4	21	VI
87.2	25.8	19	.	.	.	8	2	.	3	1	16	14	3	.	.	.	.	17	8	17	.	9	17	18	6	4	4	1	3	31	VII
65.4	33.9	3	.	.	.	25	9	.	9	1	6	5	3	.	.	.	.	21	1	5	1	4	4	16	10	7	12	8	3	29	VIII
16.1	8.8	30	.	.	7	12	2	.	7	4	4	3	.	.	.	.	9	8	.	1	.	6	10	8	5	8	7	10	7	29	IX
127.9	21.9	24	3	6	26	.	.	.	7	14	12	12	6	7	13	.	15	.	.	.	1	5	6	6	9	8	13	12	4	30	X
38.1	13.8	17	3	5	30	.	.	.	5	5	9	7	1	9	18	.	12	.	.	.	.	3	2	3	3	5	14	25	9	26	XI
76.5	25.6	14	13	18	31	.	.	.	1	9	10	9	2	10	30	.	14	.	.	.	.	4	2	4	10	10	17	8	5	33	XII
846.7	34.2	18.IV	86	96	231	45	13	.	49	87	144	111	27	74	165	5	55	52	13	52	13	57	61	125	61	80	133	182	50	346	Yıl
Denizden yüksekliği H = 56 m.																													**SARIYER**
44.4	14.3	26	.	.	2	.	.	.	4	14	13	9	2	1	.	2	5	9	1	.	3	22	15	7	4	17	10	5	5	8	I
127.7	23.5	3	2	.	11	.	.	.	.	15	22	14	5	16	8	.	4	1	.	.	5	19	11	3	10	13	10	9	5	4	II
57.9	13.8	29	.	.	4	.	.	.	3	16	15	9	1	3	.	4	4	5	.	.	1	26	36	3	2	2	6	4	8	6	III
128.2	36.5	23	.	.	.	.	.	.	1	16	21	13	5	.	.	6	.	10	.	.	2	24	15	.	4	9	15	8	8	7	IV
30.5	8.1	3	.	.	.	6	.	.	5	8	12	7	.	.	.	1	.	18	1	3	.	16	20	3	7	22	13	2	3	7	V
11.2	7.5	17	.	.	.	11	1	1	9	1	2	2	.	.	.	.	.	15	.	2	.	16	50	5	1	4	5	3	2	4	VI
40.7	20.8	13	.	.	.	13	2	3	10	3	6	5	2	.	.	.	.	9	1	2	.	9	52	11	.	2	4	5	4	6	VII
34.1	27.7	29	.	.	.	7	.	1	7	3	5	4	1	.	.	.	1	9	.	3	1	4	55	19	.	3	4	2	1	5	VIII
0.1	0.1	17	.	.	.	4	2	.	7	.	1	.	.	.	.	.	.	11	.	.	1	3	53	23	1	1	1	1	.	7	IX
46.8	19.3	11	.	.	.	.	.	.	4	4	15	7	1	.	.	3	.	13	.	.	3	10	39	14	3	3	6	2	6	10	X
211.8	51.8	20	.	.	.	.	.	.	2	7	16	12	6	.	.	3	2	11	.	4	6	5	8	3	2	20	32	7	5	8	XI
164.3	39.3	5	.	.	1	.	.	.	.	16	19	14	6	.	.	3	.	9	.	.	2	10	6	1	6	26	23	8	6	7	XII
897.7	51.8	20.XI	2	.	18	41	5	5	52	103	147	96	29	20	8	23	15	120	3	14	24	164	360	92	40	122	129	56	53	79	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																													**SİLİFKE**
101.4	68.2	26	.	.	.	.	.	.	4	11	11	8	1	.	.	.	.	.	1	3	.	1	8	8	.	.	.	17	43	16	I
152.0	47.6	4	.	.	.	.	.	.	2	9	17	11	4	.	.	.	.	1	.	5	.	2	6	12	1	1	3	11	25	23	II
28.6	14.0	28	.	.	.	3	.	.	6	7	6	5	1	.	.	.	.	9	.	2	1	.	5	10	5	8	4	9	21	31	III
38.5	26.9	12	.	.	.	6	3	.	2	3	6	5	1	.	.	.	.	16	.	3	.	1	2	9	2	10	6	7	10	43	IV
19.2	11.6	8	.	.	.	16	5	4	3	1	6	3	1	.	.	.	.	21	1	8	1	.	6	9	10	14	2	2	18	32	V
3.8	3.8	18	.	.	.	30	24	18	15	.	1	1	.	.	.	.	.	18	.	4	.	1	1	5	12	14	2	5	10	40	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	26	20	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	1	3	10	11	14	2	1	10	41	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	23	20	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	1	.	2	.	7	21	1	7	15	40	VIII
0.0	0.0	28	.	.	.	30	27	9	21	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	1	2	.	2	1	9	18	1	5	24	30	IX
20.3	10.1	13	.	.	.	15	5	2	6	1	8	4	1	.	.	.	.	4	.	5	.	.	.	9	4	4	4	24	42	6	X
16.7	6.3	17	.	.	.	7	.	.	11	4	5	4	.	.	.	.	.	2	.	3	.	1	1	12	6	5	2	23	28	12	XI
179.9	48.8	27	.	.	.	.	.	.	3	12	13	10	5	.	.	.	.	.	1	11	.	6	14	8	4	3	3	16	39	.	XII
560.4	68.2	26.I	.	.	.	169	126	82	114	48	78	51	14	.	.	.	.	137	3	45	5	13	50	98	71	112	30	127	285	314	Yıl
Denizden yüksekliği H = 809 m.																													**SİMAV**
98.4	42.8	21	1	1	16	.	.	.	5	8	13	11	2	2	6	5	13	.	.	.	1	8	10	15	22	4	4	9	21	.	I
221.3	49.6	26	5	4	19	.	.	.	2	9	20	15	8	15	13	6	3	.	.	2	.	12	3	5	25	4	7	9	19	.	II
90.8	18.6	30	.	.	11	.	.	.	3	11	15	12	3	1	1	7	9	4	.	.	.	10	9	12	9	1	10	16	23	3	III
175.1	39.0	16	.	.	4	.	.	.	2	11	18	14	6	.	.	2	2	9	1	3	1	7	8	8	15	3	12	11	21	5	IV
132.9	46.0	5	.	.	.	12	.	.	6	2	14	11	3	.	.	2	.	19	2	8	.	8	8	4	13	1	12	6	25	16	V
10.0	7.4	17	.	.	.	24	2	1	13	.	2	2	.	.	.	1	1	20	.	3	.	7	3	3	2	.	11	15	32	17	VI
10.4	6.6	1	.	.	.	26	18	.	18	.	4	2	.	.	.	2	.	22	.	.	.	12	6	.	1	2	9	15	27	21	VII
0.7	0.7	29	.	.	.	28	9	.	18	.	1	.	.	.	.	.	.	17	.	1	.	11	10	1	.	.	8	20	29	14	VIII
0.0	0.0	27	.	.	.	28	12	.	15	.	.	.	.	.	.	2	1	22	.	.	.	3	13	4	1	1	3	7	28	30	IX
10.6	9.3	11	.	.	10	3	.	.	12	2	3	1	.	.	.	2	16	9	.	1	.	6	8	5	3	3	11	11	24	22	X
177.5	50.0	16	.	.	9	.	.	.	3	6	14	11	6	1	.	.	10	.	1	1	.	2	7	9	20	10	11	4	10	17	XI
252.4	66.7	26	.	.	7	.	.	.	1	15	18	17	5	4	5	1	10	1	.	1	.	.	6	18	35	.	10	7	14	3	XII
1180.1	66.7	26XII	6	5	76	121	41	1	98	64	122	96	33	23	25	30	65	123	4	20	2	86	91	84	146	29	108	130	278	148	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark								
				Rasat saatleri															Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
SELÇUK										φ = 37° 57′ N. λ = 27° 22′ E.												Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7
Ocak	—	—	—	5.5	12.6	7.6	8.4	13.9	3.4	18.3	7	—3.9	9	14.8	30	8.4	76	33	5.8	5.5	4.6	5.3
Şubat	—	—	—	6.0	10.8	7.5	8.0	12.8	3.9	18.2	1	—4.7	9	15.8	19	7.9	72	23	6.7	6.3	4.7	5.9
Mart	—	—	—	6.7	15.7	10.4	10.8	17.2	4.1	21.0	5	—3.6	1	19.8	14	9.6	75	31	5.2	5.8	5.1	5.4
Nisan	—	—	—	11.4	17.9	13.2	18.9	19.2	7.7	25.5	8	—2.5	3	17.5	4	11.4	72	26	5.1	5.9	5.0	5.1
Mayıs	—	—	—	15.0	22.5	16.4	17.6	23.6	10.2	29.7	28	4.8	1	17.7	18	14.6	72	31	3.4	3.9	2.5	3.3
Haziran	—	—	—	21.3	30.5	23.2	24.1	31.3	14.0	36.2	27	11.2	3	21.4	5	15.6	53	9	0.8	2.6	1.2	1.5
Temmuz	—	—	—	22.2	31.8	24.6	25.8	33.2	15.2	38.6	19	11.7	13	23.6	19	17.6	54	17	0.6	0.6	0.3	0.5
Ağustos	—	—	—	19.4	30.0	22.6	23.6	31.1	14.0	35.8	6	7.9	31	22.5	31	18.9	67	22	1.2	0.6	0.5	0.8
Eylül	—	—	—	15.4	29.2	19.5	20.9	30.1	11.9	35.4	13	6.7	19	24.4	13	18.7	77	15	1.2	1.4	0.4	1.0
Ekim	—	—	—	8.4	22.2	13.2	14.2	23.1	5.8	29.7	4	—1.0	30	21.0	30,31	12.6	77	14	2.1	2.0	0.6	1.5
Kasım	—	—	—	9.8	18.6	12.1	13.1	19.9	6.1	24.7	22	—3.5	18	22.2	1	10.6	69	32	4.4	4.7	2.7	3.9
Aralık	—	—	—	9.6	15.1	11.1	11.7	16.5	6.2	21.5	31	—3.0	17	17.5	20	10.0	72	35	7.4	6.5	6.6	6.8
Yıl	—	—	—	12.5	21.4	15.1	16.0	22.7	8.5	38.6	19.VII	—4.7	9.II	24.4	13.IX	13.0	70	9	3.5	3.8	2.8	3.4
SİVRİHİSAR										φ = 39° 27′ N. λ = 31° 33′ E.												Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8
Ocak	—	—	—	—0.7	3.1	0.7	1.0	4.5	—1.6	11.2	4	—9.4	9	10.4	17	5.7	83	61	6.5	6.7	5.2	6.1
Şubat	—	—	—	—1.9	2.0	—1.1	—0.5	3.7	—3.2	11.0	1	—13.6	9	11.2	28	5.1	83	53	7.5	7.1	5.4	6.7
Mart	—	—	—	3.1	10.1	5.9	6.3	11.3	2.3	18.6	6	—6.5	1	12.4	6	7.4	76	47	5.9	6.7	4.7	5.7
Nisan	—	—	—	5.7	12.2	7.6	8.3	13.7	4.0	22.2	26	—6.0	4	13.6	19	9.9	81	52	6.3	7.5	5.6	6.6
Mayıs	—	—	—	11.8	18.3	13.2	14.1	19.6	9.0	27.6	22	2.4	2	14.4	24	11.1	69	36	3.5	5.7	5.2	4.3
Haziran	—	—	—	17.1	24.7	19.6	20.3	26.2	14.3	32.0	5	8.0	17	14.4	5	14.3	60	29	1.8	4.2	2.4	2.8
Temmuz	—	—	—	17.9	27.3	21.0	21.8	28.3	14.5	34.4	6	7.5	12	17.8	22	15.0	58	32	1.4	2.6	1.4	1.8
Ağustos	—	—	—	17.1	27.7	21.5	22.0	28.9	14.3	36.0	3	5.8	30	18.5	17	14.9	58	29	1.0	1.8	0.7	1.2
Eylül	—	—	—	15.1	25.2	19.1	19.6	26.1	12.8	31.2	14	7.2	18	16.8	13	11.3	50	30	1.2	2.3	1.8	1.8
Ekim	—	—	—	6.5	14.5	9.3	9.9	15.5	5.1	25.6	4	—1.6	27	19.0	31	6.1	51	14	3.8	3.7	3.3	3.6
Kasım	—	—	—	4.0	10.8	6.1	6.7	11.9	2.7	18.4	5	—5.8	18	13.8	5	7.0	71	25	4.9	6.6	4.5	5.3
Aralık	—	—	—	2.2	6.5	3.5	4.0	7.4	1.0	15.2	31	—7.9	17	11.4	11	6.8	83	39	7.2	7.8	6.9	7.3
Yıl	—	—	—	8.2	15.2	10.5	11.1	16.4	6.3	36.0	3.VIII	13.6	9.II	19.0	31.X	9.6	69	14	4.2	5.2	3.9	4.5
SİVEREK										φ = 37° 48′ N. λ = 39° 14′ E.												Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9
Ocak	—	—	—	1.5	6.1	2.9	3.3	6.8	0.6	12.0	2	—3.6	20	11.4	20	5.9	74	41	5.9	7.0	5.8	6.3
Şubat	—	—	—	2.2	7.0	4.1	4.3	7.8	1.0	12.3	21	—3.8	24	13.1	2	6.3	76	32	7.1	7.2	6.4	6.9
Mart	—	—	—	6.8	13.7	8.9	9.6	14.7	5.5	23.3	7	—1.1	13	13.8	4	7.9	64	21	6.3	5.8	4.2	5.4
Nisan	—	—	—	9.9	16.2	12.0	12.5	17.4	7.6	27.4	25	—3.5	4	13.5	5	9.6	66	29	6.3	7.0	6.6	6.6
Mayıs	—	—	—	18.0	24.5	18.2	19.7	25.7	13.7	33.4	30	5.7	3	16.6	16	9.3	42	15	3.7	5.2	3.4	4.1
Haziran	—	—	—	24.6	32.1	25.9	27.1	33.1	20.3	38.9	7	10.8	18	15.2	18	10.9	31	14	1.8	3.2	2.5	2.5
Temmuz	—	—	—	28.0	36.3	29.8	31.0	37.1	23.7	41.5	19	18.3	15	19.5	16	10.2	23	9	0.2	1.9	0.8	1.0
Ağustos	—	—	—	27.1	36.8	29.7	30.8	37.4	23.1	40.7	4	17.3	31	18.2	17	11.6	27	10	1.0	2.5	0.9	1.5
Eylül	—	—	—	23.0	32.2	24.3	26.0	32.8	19.8	37.0	5	14.0	29	17.0	14	8.7	27	11	1.7	2.9	1.3	2.0
Ekim	—	—	—	11.9	18.8	13.2	14.3	19.6	10.5	29.8	3	1.4	27	13.3	30	9.3	56	17	5.0	5.4	3.8	4.7
Kasım	—	—	—	7.0	15.0	8.7	9.9	15.6	5.8	22.6	5	1.2	19	14.0	5	6.9	57	17	4.7	4.7	3.3	4.2
Aralık	—	—	—	4.6	9.8	5.6	6.4	10.5	3.2	17.5	9	—3.5	20	11.9	9	7.0	72	34	6.5	6.5	4.5	5.8
Yıl	—	—	—	13.7	20.7	15.3	16.2	21.5	11.2	41.5	19.VII	—3.8	24.II	19.5	16.VII	8.6	51	9	4.2	4.9	3.6	4.2
SOLHAN										φ = 38° 56′ N. λ = 41° 04′ E.												Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.9
Ocak	—	—	—	—5.8	—3.9	—4.8	—4.5	1.6	—7.3	5.5	28	—16.0	12	12.8	12	3.3	78	49	6.7	6.6	5.6	6.2
Şubat	—	—	—	—7.4	—1.9	—5.4	—5.1	0.6	—11.4	6.6	28	—20.6	3	16.0	24	3.6	79	51	7.0	6.6	6.0	6.7
Mart	—	—	—	—1.1	3.7	0.6	1.0	5.2	—3.8	10.0	10	—10.4	14	13.5	10	5.2	76	41	7.8	6.5	4.0	6.1
Nisan	—	—	—	4.5	9.5	6.2	6.6	11.3	0.9	21.6	25	—11.6	5	16.8	29	6.9	69	32	7.6	7.6	4.9	6.7
Mayıs	—	—	—	11.3	19.0	13.7	14.4	20.9	7.2	26.6	29	1.0	4	18.6	21	8.5	53	28	3.6	6.6	2.7	4.3
Haziran	—	—	—	16.2	25.2	19.1	19.9	27.0	8.9	30.6	6	5.6	17	23.1	16	9.9	45	18	2.1	5.0	3.1	3.4
Temmuz	—	—	—	20.2	30.3	23.8	24.5	31.7	14.1	37.4	17	10.3	6	23.2	16	9.9	34	11	0.7	3.3	1.4	1.8
Ağustos	—	—	—	19.7	31.3	23.1	24.4	32.6	17.6	35.2	5	13.0	31	17.1	19	9.4	32	9	1.3	2.9	1.0	1.8
Eylül	—	—	—	14.6	25.9	18.8	19.5	27.1	13.0	31.1	6	6.1	21	17.8	14,17	9.1	42	13	2.6	3.9	1.8	2.8
Ekim	—	—	—	5.9	12.4	8.4	8.8	13.5	4.2	24.6	4	—2.6	28	17.7	4	7.8	68	24	5.0	6.5	4.5	5.4
Kasım	—	—	—	0.7	7.4	2.8	3.4	8.5	—0.7	16.2	4	—7.6	28	16.2	4	5.6	71	23	5.8	5.0	3.4	4.7
Aralık	—	—	—	—2.3	1.1	—1.1	—0.8	2.8	4.0	9.6	5	—12.4	21	10.8	21	4.7	79	52	7.2	7.0	5.3	6.5
Yıl	—	—	—	6.4	13.3	8.8	9.3	15.2	3.2	37.4	17.VII	—20.6	3.II	23.2	16.VII	7.0	60	9	4.8	5.6	3.6	4.7

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≥0.1 mm	Yağışlı ≥1.0 mm	Yağışlı ≥10.0 mm	✶, ● ✶ (Karlı veya yağmurlu karla)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağılı	(Çiğli)	Dolulu, gradili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü																				N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 20 m. **SELÇUK**																														
74.9	25.0	21	.	.	9	.	.	.	9	8	11	8	4	.	.	.	11	6	1	4	3	10	7	6	8	8	2	2	6	44	I
229.3	56.0	21	.	.	8	.	.	.	1	6	18	15	10	2	.	1	7	4	3	11	7	10	8	.	20	7	4	4	10	21	II
107.4	30.0	26	.	.	5	.	.	.	6	9	13	11	4	.	.	.	5	12	1	6	2	6	6	5	1	3	7	8	7	50	III
146.3	50.0	17	.	.	.	1	.	.	7	8	14	12	4	.	.	1	3	13	.	3	4	6	2	4	2	8	11	12	1	44	IV
132.7	33.5	12	.	.	.	13	.	.	12	2	8	7	7	.	.	1	.	22	.	5	1	3	2	2	3	4	5	17	6	51	V
7.2	7.0	20	.	.	.	30	19	.	22	1	2	1	.	.	.	.	.	10	.	1	.	3	3	.	.	2	8	11	8	55	VI
.	.	.	.	.	.	31	26	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	5	13	3	.	.	1	3	10	15	48	VII
0.1	0.1	29	.	.	.	31	20	.	27	.	1	.	.	.	.	2	.	15	.	.	1	9	3	.	1	.	10	14	6	50	VIII
.	.	.	.	.	.	30	14	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	1	5	3	1	.	1	9	17	10	44	IX
18.6	17.0	11	.	.	3	10	.	.	21	1	2	2	1	.	.	2	8	18	.	1	1	16	14	1	.	2	4	16	8	32	X
99.3	40.2	26	.	.	4	.	.	.	11	2	11	8	3	.	.	2	8	7	1	5	7	9	5	2	14	14	8	10	8	20	XI
156.2	52.8	12	.	.	4	.	.	.	4	12	19	15	5	.	.	2	3	8	1	4	8	12	4	6	20	13	7	10	3	18	XII
972.0	56.0	21.II	.	.	33	146	79	.	169	49	99	79	38	2	.	11	48	148	7	40	40	102	60	27	69	63	78	131	88	477	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1000 m. **SİVRİHİSAR**																														
35.4	8.6	21	7	.	18	.	.	.	5	10	10	7	.	5	4	5	7	.	.	.	.	9	11	18	14	8	6	4	7	16	I
42.0	14.1	4	7	3	21	.	.	.	1	9	13	9	1	9	10	3	1	.	.	.	2	5	4	4	15	9	7	8	9	23	II
32.2	13.8	28	1	.	7	.	.	.	2	5	10	9	1	1	.	2	3	3	.	1	.	6	13	7	11	8	8	7	6	27	III
69.5	21.6	16	.	.	5	.	.	.	2	12	15	12	2	2	.	2	2	4	.	3	3	2	4	1	7	10	9	22	14	21	IV
44.6	13.8	5	.	.	.	9	.	.	3	1	12	10	1	.	.	.	.	5	.	5	.	6	14	3	5	7	14	8	7	29	V
5.3	2.6	14	.	.	.	28	2	.	11	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	14	20	10	.	1	14	7	9	15	VI
15.0	11.0	31	.	.	.	26	16	1	18	.	3	3	1	.	.	.	.	.	.	1	.	14	13	3	1	.	6	7	27	22	VII
0.6	0.6	30	.	.	.	27	11	1	24	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	7	19	9	2	3	7	7	24	15	VIII
.	.	.	.	.	.	21	3	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	22	6	.	4	2	3	4	36	IX
9.2	6.6	12	.	.	3	5	.	.	11	3	2	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	19	21	2	2	2	3	2	6	36	X
59.0	18.5	16	.	.	7	.	.	.	7	6	12	8	3	3	1	.	2	.	.	.	.	3	7	1	8	13	13	5	6	34	XI
68.9	12.7	6	.	.	10	.	.	.	.	12	14	12	2	3	4	2	8	.	.	.	.	3	4	2	17	13	12	6	4	32	XII
381.7	21.6	16.IV	15	3	71	111	32	2	102	58	95	74	11	23	19	14	24	13	.	12	5	101	152	66	82	78	101	86	123	306	Yıl
Denizden yüksekliği H = 850 m. **SİVEREK**																														
44.0	10.3	27	.	.	14	.	.	.	2	11	11	8	1	5	3	1	2	2	.	.	.	7	33	15	9	1	3	.	2	3	I
103.8	20.1	12	.	.	8	.	.	.	2	14	16	14	3	6	3	3	2	.	1	2	.	6	26	11	18	2	8	2	10	1	II
76.7	17.6	31	.	.	2	.	.	.	5	9	14	11	3	.	.	.	.	9	2	3	.	6	43	8	12	2	8	1	7	6	III
90.2	27.6	3	.	.	2	4	.	.	.	6	14	11	3	.	.	1	.	13	4	6	.	1	14	17	19	4	18	1	11	5	IV
8.0	4.8	3	.	.	.	15	11	4	5	2	2	2	.	.	.	.	3	2	4	.	6	29	9	10	1	25	1	11	1	V
2.3	2.1	18	.	.	.	30	26	22	15	.	2	1	.	.	.	.	.	.	2	.	8	33	.	2	.	22	2	19	4	VI
0.0	0.0	8	.	.	.	31	31	29	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	26	2	2	1	16	2	28	6	VII
0.0	0.0	8	.	.	.	31	31	29	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	22	4	4	.	29	1	9	17	VIII
1.6	1.6	29	.	.	.	30	24	16	18	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	7	45	3	7	.	14	.	8	6	IX
55.9	22.3	14	.	.	.	4	.	.	6	4	13	5	2	.	.	.	.	2	.	5	8	48	1	6	.	11	.	13	6	X
49.6	24.4	17	.	.	.	.	.	.	6	4	4	3	3	.	.	.	1	7	.	2	6	51	5	4	1	15	.	3	5	XI
77.3	22.4	27	.	.	5	.	.	.	5	8	10	7	3	.	.	1	.	5	1	.	7	49	2	22	2	4	.	3	4	XII
509.4	27.6	3.IV	.	.	31	145	123	100	110	58	87	63	18	11	6	6	5	41	10	26	.	79	439	77	115	14	173	10	124	64	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1500 m. **SOLHAN**																														
27.3	9.2	8	15	7	31	.	.	.	4	13	10	4	.	10	30	5	.	.	.	.	2	22	2	19	.	1	.	.	.	49	I
77.0	17.4	9	10	16	28	.	.	.	4	15	18	14	2	18	28	.	1	.	.	.	.	5	7	7	.	5	.	8	.	52	II
51.9	17.1	12	1	2	23	.	.	.	5	8	8	7	2	5	23	1	.	.	.	.	.	7	7	21	.	1	.	1	.	56	III
117.1	19.7	3	1	2	9	.	.	.	2	13	16	15	3	6	8	5	.	.	1	1	.	14	1	10	1	3	.	4	.	57	IV
30.8	14.0	3	.	.	.	10	.	.	5	3	12	6	1	1	.	.	.	.	.	4	.	5	6	20	.	1	.	15	.	46	V
19.2	7.7	18	.	.	.	25	2	.	9	.	6	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	3	15	.	4	.	19	.	31	VI
0.8	0.8	5	.	.	.	31	26	.	20	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	10	19	23	.	5	4	10	.	22	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	39	.	3	4	15	3	23	VIII
15.3	10.7	29	.	.	.	22	10	.	15	2	5	2	1	.	.	.	.	.	.	2	.	1	14	32	2	3	6	16	.	16	IX
122.7	28.5	8	.	.	5	.	.	.	7	7	15	14	4	.	.	2	4	8	.	2	.	6	9	30	1	2	4	5	.	36	X
134.0	55.7	17	1	.	19	.	.	.	7	8	8	6	3	4	4	2	16	1	2	1	.	3	6	40	.	2	2	8	.	29	XI
84.9	22.5	14	7	4	25	.	.	.	4	12	14	10	3	10	24	5	2	.	.	.	.	1	7	51	1	1	1	5	.	26	XII
681.0	55.7	17.XI	35	31	140	119	67	.	102	81	113	81	19	54	117	20	23	9	3	13	2	93	86	307	5	31	21	106	3	448	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık											Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark							
				Rasat saatleri														Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
ŞİLE																						
Ocak	1011.3	1022.7	984.2	4.8	8.3	5.8	6.2	9.6	3.1	19.2	20	−3.5	9	11.2	20	7.1	77	40	7.6	7.1	6.7	7.2
Şubat	1009.1	1017.2	994.0	2.5	5.6	3.0	3.5	7.0	0.6	17.9	1	−6.9	9	13.8	2	6.0	74	33	8.1	8.2	6.9	7.8
Mart	1013.7	1028.8	1003.9	5.3	8.7	6.2	6.6	9.6	4.3	23.0	3,4	−2.5	1	16.0	3	7.9	80	35	8.8	7.5	7.4	8.0
Nisan	1006.9	1019.1	993.3	8.3	12.0	9.0	9.6	13.9	6.4	27.9	22	−0.1	2	16.6	9	9.3	78	29	9.1	8.4	5.7	7.7
Mayıs	1008.5	1015.7	999.1	14.3	18.5	14.0	15.2	20.3	11.6	30.0	19	3.9	6	14.4	19	13.2	75	41	6.4	5.5	5.0	5.6
Haziran	1009.6	1014.1	1002.3	19.7	24.4	19.4	20.7	25.8	16.4	33.6	10	12.4	18	16.7	10	18.4	74	35	4.5	2.9	2.5	3.3
Temmuz	1008.7	1013.7	1002.7	20.7	24.6	20.6	21.7	26.0	17.9	35.2	5	15.0	9	17.1	5	19.0	73	39	5.4	3.4	2.9	3.9
Ağustos	1009.5	1016.3	998.3	19.5	23.3	19.8	20.6	24.2	17.8	27.1	2	12.6	30	16.5	24	18.2	74	54	5.5	4.3	3.3	4.1
Eylül	1012.9	1019.8	1001.2	18.5	23.3	19.3	20.1	24.0	17.0	33.0	13	13.0	20	16.1	13	16.8	71	16	6.0	4.4	3.2	4.5
Ekim	1016.2	1023.3	1005.0	12.4	16.7	13.3	13.9	17.4	11.1	23.4	1	5.6	28	11.3	9	11.4	69	31	6.2	5.6	5.5	5.8
Kasım	1011.5	1021.1	1000.6	10.6	15.1	11.2	12.0	16.6	8.5	24.0	22	0.0	18	12.3	19	9.9	69	38	6.9	6.7	6.5	6.7
Aralık	1008.5	1023.4	989.6	8.7	11.8	9.2	9.7	13.4	7.0	18.2	29	0.4	17	10.7	1	8.8	73	36	8.3	8.3	7.6	8.1
Yıl	1010.5	1028.8	984.2	12.1	16.0	12.6	13.3	17.3	10.2	35.2	5.VII	−6.9	9.II	17.4	5.VII	12.2	74	16	6.9	6.1	5.3	6.1
ŞEBİNKARAHİSAR																						
Ocak	–	–	–	−4.7	−0.0	−3.1	−2.7	1.6	−5.2	8.1	22	−12.9	10	10.3	31	3.7	72	47	6.6	6.4	6.3	6.4
Şubat	–	–	–	−4.0	0.4	−2.2	−2.0	2.1	−5.2	7.2	2	−11.0	10	12.9	6	3.7	70	33	7.6	7.0	7.0	7.2
Mart	–	–	–	3.6	6.1	3.6	3.3	8.0	0.0	14.8	21	−9.7	2	10.8	21	5.1	65	34	7.0	7.1	5.2	6.5
Nisan	–	–	–	4.4	8.7	5.7	6.1	10.5	3.0	21.0	26	−11.2	4	12.0	28	6.5	68	34	7.4	7.8	7.3	7.5
Mayıs	–	–	–	10.9	16.4	11.6	12.6	17.8	8.0	25.1	24	0.2	3	14.8	21	8.1	57	20	5.4	6.8	6.0	6.0
Haziran	–	–	–	14.2	20.8	15.3	16.4	22.2	11.4	29.5	12	8.2	18	17.8	10	10.2	54	23	4.7	6.6	3.8	5.0
Temmuz	–	–	–	15.0	24.2	17.5	18.5	25.2	12.3	31.5	31	8.5	22	17.2	30	12.3	59	18	2.4	3.7	2.2	2.8
Ağustos	–	–	–	16.6	27.2	19.7	20.8	28.0	14.1	33.3	10	9.4	8	19.1	8	11.5	50	14	1.6	2.8	1.5	2.0
Eylül	–	–	–	12.4	22.1	15.6	16.4	22.9	11.6	30.9	15	6.2	19	16.8	15	9.5	54	15	2.6	3.5	2.3	2.8
Ekim	–	–	–	4.6	10.5	6.8	7.2	11.7	3.7	23.3	4	−3.0	28	14.4	4	7.0	69	20	5.3	6.1	5.4	5.6
Kasım	–	–	–	2.8	8.1	4.4	4.9	9.1	1.6	16.2	4	−5.8	19	14.1	26	5.4	63	27	5.6	5.7	5.2	5.5
Aralık	–	–	–	0.2	3.8	1.5	1.8	4.6	−0.8	11.8	3	−10.4	18	9.0	9	5.1	73	36	7.4	6.8	6.6	6.9
Yıl	–	–	–	6.8	12.1	8.0	8.6	13.6	4.5	33.3	10.VIII	−12.9	10.I	19.1	8.VIII	7.3	63	14	5.2	5.8	4.9	5.4
TEFENNİ																						
Ocak	–	–	–	−1.1	5.1	0.7	1.2	6.1	−3.2	11.3	31	−11.6	9	16.8	31	5.2	75	17	6.1	6.6	4.8	5.8
Şubat	–	–	–	−1.0	4.1	0.4	1.0	5.4	−3.4	12.3	2	−17.4	9	16.8	10	4.9	74	39	7.6	7.4	5.8	6.9
Mart	–	–	–	1.5	10.6	5.0	5.6	11.9	−0.7	22.0	6	−7.7	12,13	20.6	6	5.2	60	11	5.8	7.6	5.7	6.4
Nisan	–	–	–	7.0	14.3	8.3	9.1	15.2	3.9	23.1	25	−6.4	3	19.3	29	5.3	49	4	6.4	8.2	5.8	6.8
Mayıs	–	–	–	11.1	18.8	12.3	13.6	20.2	6.0	28.4	22	0.3	3	19.6	22	7.1	49	5	4.1	7.2	3.8	5.0
Haziran	–	–	–	17.7	25.7	18.3	20.0	26.8	10.7	31.7	5	6.3	18	21.0	5	9.0	41	11	1.8	5.7	4.1	3.9
Temmuz	–	–	–	19.1	28.9	21.0	22.5	29.8	11.7	34.5	28	8.3	14	22.4	18	8.8	34	10	0.2	2.5	1.1	1.3
Ağustos	–	–	–	18.3	29.4	21.0	22.5	30.4	12.2	34.4	2	5.4	31	22.4	15	9.1	36	9	0.2	2.6	0.9	1.2
Eylül	–	–	–	13.7	28.1	17.6	19.3	29.0	8.8	33.1	13	2.6	20	24.7	20	7.0	35	8	1.2	2.2	1.2	1.5
Ekim	–	–	–	4.3	16.9	8.0	9.3	17.7	2.2	29.7	1	−4.7	28	21.0	1	6.2	56	11	3.6	4.1	2.6	3.5
Kasım	–	–	–	2.2	12.8	5.5	6.5	13.8	0.5	19.6	4	−7.3	27	20.7	5	6.2	67	12	4.3	5.3	3.7	4.4
Aralık	–	–	–	1.3	6.5	3.1	3.5	7.7	−0.4	13.7	31	−7.1	18	16.0	1	6.5	82	34	7.9	7.4	6.2	7.2
Yıl	–	–	–	7.8	16.8	10.1	11.2	17.8	4.0	34.5	28.VII	−17.4	9.II	24.7	20.IX	6.7	55	4	4.1	5.6	3.8	4.5
TERCAN																						
Ocak	–	–	–	−11.5	−4.9	−9.4	−8.8	−3.8	−13.2	6.3	21	−24.0	18	14.8	3	2.6	74	39	7.8	6.3	7.4	7.2
Şubat	–	–	–	−9.4	−1.5	−6.6	−6.1	−0.3	−11.4	7.9	12	−22.3	18	23.4	11	3.2	74	40	6.9	6.1	5.8	6.3
Mart	–	–	–	−2.4	5.5	0.8	1.2	6.8	−3.6	15.0	30	−15.0	15	14.7	17	5.2	75	40	6.6	6.1	4.9	5.9
Nisan	–	–	–	3.3	10.4	5.5	6.2	11.8	1.4	21.8	25	−10.1	4	15.5	10	7.1	73	26	6.4	7.2	5.7	6.4
Mayıs	–	–	–	9.7	18.0	12.2	13.1	19.9	6.5	27.0	22,2	−1.0	3	19.7	22	9.0	61	22	3.7	6.0	4.1	4.6
Haziran	–	–	–	13.2	24.3	16.7	17.7	25.5	9.6	30.5	6	5.5	19	19.8	11	11.3	58	23	3.5	5.0	3.6	4.0
Temmuz	–	–	–	16.5	29.3	21.1	22.0	30.9	12.8	36.2	16	8.9	11	24.1	16	12.9	51	18	1.1	3.5	1.8	2.1
Ağustos	–	–	–	16.0	31.0	22.7	23.1	31.9	14.1	34.7	23	10.0	31	21.3	20	13.9	52	25	1.2	2.6	0.8	1.5
Eylül	–	–	–	9.5	25.6	16.9	17.3	26.8	8.9	33.8	14	4.4	21	26.6	14	10.0	52	22	2.5	3.6	1.9	2.7
Ekim	–	–	–	2.9	12.1	6.4	7.0	13.0	2.1	25.4	3	−6.7	28	20.4	3	7.2	72	22	5.2	5.3	4.3	5.1
Kasım	–	–	–	−2.0	7.7	2.0	2.4	8.9	−2.7	16.9	4	−8.9	19	20.5	4	4.9	69	10	5.4	5.4	3.9	4.9
Aralık	–	–	–	−3.0	3.1	−0.8	−0.4	4.2	−4.2	10.7	4	−13.0	18	15.1	22	4.4	72	36	6.7	6.4	5.5	6.2
Yıl	–	–	–	3.6	13.4	7.3	7.9	14.6	1.7	36.2	16.VII	−24.0	18.I	26.6	14.IX	7.6	65	10	4.8	5.3	4.1	4.8

Şile — φ = 41° 10′ N. λ = 29° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4

Şebinkarahisar — φ = 40° 17′ N. λ = 38° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8

Tefenni — φ = 37° 18′ N. λ = 29° 47′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —1.0

Tercan — φ = 39° 47′ N. λ = 40° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr									1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağış ≧ 0.1 mm	Yağış ≧ 1.0 mm	Yağış ≧ 10.0 mm	∗, ● ∗ (Karlı veya yağmurlu kar)	Karla örtülü	(Sisli)	Kirağlı	(Çiğli)	Dolulu, sırzalli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 31 m.																													**ŞİLE**
31.4	5.8	5	.	.	4	.	.	.	4	17	14	7	1	1	.	2	6	12	.	.	.	7	17	2	28	1	15	2	12	9	I
112.6	41.6	8	1	.	9	.	.	.	.	12	19	14	4	8	5	4	6	4	.	.	.	14	9	2	9	3	12	9	14	12	II
52.3	12.2	28	.	.	4	.	.	.	1	19	13	9	1	1	.	10	5	17	.	.	.	13	27	.	11	.	6	7	12	17	III
99.6	19.6	17	.	.	1	2	.	.	2	16	17	14	3	.	.	7	.	21	.	2	.	16	19	1	4	6	12	11	9	12	IV
21.0	4.6	13	.	.	.	6	1	.	5	9	10	7	.	.	.	2	.	27	.	2	.	7	17	2	4	3	17	7	15	23	V
3.0	3.0	13	.	.	.	19	2	1	9	1	1	1	.	.	.	.	.	27	.	1	.	31	12	2	.	1	7	6	9	22	VI
30.3	9.4	14	.	.	.	22	2	5	10	2	7	6	.	.	.	.	.	18	.	3	.	8	28	.	.	.	2	6	19	30	VII
17.2	14.2	30	.	.	.	9	.	4	6	4	2	2	1	.	.	.	.	12	.	2	.	15	38	.	1	1	1	.	11	26	VIII
.	.	.	.	.	.	3	1	4	5	1	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	10	47	1	5	.	1	.	1	25	IX
111.3	47.4	11	.	.	.	.	.	.	4	11	14	10	4	.	.	.	.	13	1	1	.	9	40	5	3	2	3	.	1	30	X
136.3	51.1	20	.	.	.	.	.	.	3	9	13	10	4	1	.	.	2	11	.	7	.	6	10	1	5	.	6	23	7	32	XI
82.4	28.3	31	.	.	.	.	.	.	.	16	17	13	3	.	.	.	.	19	.	.	.	12	.	.	3	2	16	6	8	46	XII
697.4	51.1	20.XI	1	.	18	61	6	14	49	117	125	93	20	11	5	25	19	193	1	18	.	148	264	14	73	19	98	77	118	284	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1300 m.																													**ŞEBİNKARAHİSAR**
11.3	5.2	6	14	6	24	.	.	.	1	10	9	2	.	8	23	2	4	.	.	.	.	32	15	1	3	1	9	10	8	14	I
51.8	9.5	5	6	1	26	.	.	.	3	14	16	11	.	16	24	11	2	.	.	.	3	17	16	7	.	.	3	18	6	17	II
66.7	14.3	10	2	.	11	.	.	.	2	11	14	13	2	5	9	5	2	1	.	.	4	20	5	28	.	1	7	17	1	14	III
128.3	13.7	15	2	1	8	.	.	.	.	14	23	21	3	7	9	5	.	2	3	4	5	3	13	13	2	2	22	17	3	13	IV
88.1	17.0	5	.	.	.	4	.	.	3	8	16	16	3	1	.	.	.	1	3	7	3	22	2	22	.	5	20	8	1	13	V
60.2	20.8	18	.	.	.	19	.	.	3	4	9	8	3	.	.	2	.	2	.	4	2	17	18	13	.	4	5	9	7	17	VI
19.4	7.9	13	.	.	.	17	1	.	11	.	5	4	.	.	.	.	.	19	.	3	2	17	3	12	.	17	6	17	.	21	VII
.	.	.	.	.	.	24	8	2	17	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	20	5	10	1	35	7	6	.	9	VIII
24.2	18.0	20	.	.	.	15	3	.	15	3	4	3	.	.	.	.	.	12	.	1	1	9	11	14	5	23	9	13	1	5	IX
57.2	12.0	8	.	.	7	.	.	.	6	12	12	11	2	5	2	1	8	14	1	.	1	7	6	36	3	6	15	12	6	2	X
52.8	17.0	16	1	.	10	.	.	.	6	8	9	9	2	5	5	3	5	3	1	1	2	9	18	18	1	4	19	17	4	.	XI
66.7	15.0	17	4	1	18	.	.	.	1	15	15	13	1	11	17	3	6	.	.	.	2	9	18	31	5	3	9	16	1	1	XII
626.7	20.8	18.VI	29	9	104	70	12	2	68	99	132	111	16	58	89	32	27	68	7	20	25	182	130	205	20	101	131	160	38	128	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1142 m.																													**TEFENNİ**
76.7	34.0	21	.	3	22	.	.	.	7	12	16	7	2	6	2	2	17	.	.	.	.	7	10	5	5	8	4	18	7	29	I
162.3	62.3	17	3	2	21	.	.	.	1	11	11	10	5	7	10	2	15	.	1	2	.	5	5	2	3	7	28	16	6	12	II
59.3	28.3	30	.	.	16	.	.	.	3	9	13	6	2	1	.	3	16	.	.	.	.	5	7	6	6	5	20	16	6	22	III
64.9	19.4	17	.	.	4	.	.	.	1	17	12	9	3	2	1	1	6	1	1	.	.	3	3	8	7	8	32	16	6	7	IV
72.3	34.1	8	.	.	.	11	.	.	5	8	12	9	2	1	.	.	.	22	1	10	.	3	7	12	5	8	20	11	7	20	V
23.7	16.3	21	.	.	.	22	2	.	8	2	6	4	1	.	.	.	.	18	.	5	.	4	16	10	3	5	20	10	7	15	VI
0.2	0.2	1	.	.	.	28	21	.	24	.	1	.	.	.	.	.	.	29	.	2	.	10	14	6	.	1	5	17	22	18	VII
.	.	.	.	.	.	29	20	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.	.	.	8	15	5	5	4	15	16	10	15	VIII
2.3	2.3	27	.	.	.	27	13	.	21	.	1	1	.	.	.	.	.	30	.	1	.	6	10	3	3	3	10	10	10	35	IX
37.9	31.3	12	.	.	12	5	.	.	14	5	4	4	1	.	.	.	20	8	.	3	.	12	10	2	1	1	6	12	9	40	X
51.3	21.7	12	.	.	17	.	.	.	8	4	9	6	2	.	.	.	16	.	1	2	.	5	5	6	8	4	18	14	6	24	XI
99.6	21.3	27	.	.	17	.	.	.	1	13	16	9	5	3	1	4	10	.	.	1	.	8	8	6	7	5	20	20	11	13	XII
650.5	62.3	17.II	9	5	109	122	56	.	116	81	101	65	23	20	14	12	100	139	4	26	.	71	110	71	53	59	198	176	107	250	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1500 m.																													**TERCAN**
20.1	4.8	8	22	23	31	.	.	.	.	14	11	7	.	11	31	4	4	.	.	.	.	2	.	8	6	13	8	12	18	26	I
36.1	7.6	23	12	18	28	.	.	.	3	9	14	9	.	14	23	.	5	.	.	.	.	3	4	7	6	21	11	6	10	16	II
49.0	16.2	31	4	5	21	.	.	.	2	8	9	8	1	5	13	.	9	.	.	.	.	6	7	9	20	26	6	6	6	7	III
115.6	38.2	18	2	1	9	.	.	.	2	10	19	17	3	7	5	4	1	.	.	4	.	4	6	13	20	19	6	7	7	8	IV
31.1	7.6	3	.	.	1	7	.	.	4	2	11	8	.	.	.	.	.	1	.	9	.	4	3	7	10	23	9	16	5	16	V
32.6	6.7	19	.	.	.	20	3	.	4	1	10	8	.	.	.	.	.	1	.	6	.	3	5	4	2	10	23	17	9	17	VI
2.2	1.4	13	.	.	.	31	19	.	14	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	8	1	5	4	16	22	13	7	17	VII
0.0	0.0	2	.	.	.	31	25	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	3	9	4	17	19	12	7	19	VIII
17.1	12.1	29	.	.	.	20	9	.	14	.	3	3	1	.	.	.	.	8	.	.	.	5	1	6	1	17	29	8	6	17	IX
33.3	20.6	8	.	.	10	1	.	.	7	3	13	11	3	3	1	.	8	4	.	.	.	5	1	.	4	20	22	15	8	18	X
67.3	26.0	17	1	.	25	.	.	.	7	6	8	5	2	4	3	2	16	.	.	.	.	4	1	3	9	18	19	10	3	18	XI
37.6	12.7	14	4	4	22	.	.	.	4	10	13	8	1	10	10	.	3	.	.	.	.	3	.	11	10	38	8	6	3	14	XII
492.0	38.2	18.IV	45	51	147	110	56	.	81	68	114	85	11	54	91	10	51	9	.	33	.	50	52	87	96	268	182	138	89	198	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	C° Derece	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
TOKAT																						
Ocak	–	–	–	0.3	6.8	2.9	3.2	7.9	–0.4	15.0	25	–7.9	15	14.6	3	4.7	61	20	6.5	6.5	5.7	6.3
Şubat	–	–	–	–0.4	5.2	1.8	2.1	6.8	2.2	15.0	2	–14.6	10	15.5	8	4.4	63	18	8.2	7.9	7.4	7.8
Mart	–	–	–	4.9	12.8	8.1	8.5	14.7	1.1	22.5	7	–3.2	12	16.7	25	6.4	59	7	8.1	7.6	6.6	7.4
Nisan	–	–	–	8.4	15.2	11.1	11.4	17.2	6.3	30.0	27	–6.3	4	17.6	9	7.2	56	7	7.9	8.5	7.0	7.8
Mayıs	–	–	–	12.4	20.8	14.9	15.8	22.9	9.1	31.0	21	2.3	2	19.0	21	9.2	55	2	5.5	6.6	4.3	5.4
Haziran	–	–	–	16.4	25.6	19.6	20.3	27.1	13.5	36.0	6	9.9	15	18.9	1	11.4	52	3	3.9	5.5	3.2	4.2
Temmuz	–	–	–	17.1	27.3	20.4	21.3	28.7	14.3	36.0	6	10.1	22	22.0	6	12.8	53	12	3.2	3.2	2.1	2.8
Ağustos	–	–	–	17.8	28.5	21.0	22.1	29.8	15.1	39.1	3	12.0	21,25	23.3	9	13.1	52	5	4.0	2.3	2.0	2.8
Eylül	–	–	–	13.6	25.0	17.7	18.5	26.3	11.0	33.5	14	7.0	23	22.6	13	11.6	58	9	3.4	3.1	2.9	3.1
Ekim	–	–	–	6.3	15.3	9.7	10.2	16.6	5.0	28.0	2	–2.1	30	20.0	2	8.8	71	14	5.1	5.6	4.6	5.1
Kasım	–	–	–	5.2	12.6	8.2	8.6	14.5	3.5	20.7	25	–2.4	28	17.2	11	8.6	76	19	6.4	6.3	5.9	6.2
Aralık	–	–	–	3.3	8.3	5.3	5.6	10.2	1.9	18.7	3	–8.1	18	16.2	11	7.6	82	39	7.7	7.2	7.4	7.4
Yıl	–	–	–	8.8	17.0	11.7	12.3	18.6	7.2	39.1	3. VIII	–14.6	10.II	23.3	9.VIII	8.8	62	2	5.8	5.9	4.9	5.5
TOSYA																						
Ocak	–	–	–	–0.5	3.5	1.1	1.3	4.3	–1.2	9.6	26	–8.7	9	10.0	31	5.3	77	48	6.7	6.2	4.8	6.0
Şubat	–	–	–	–2.7	1.4	–1.9	–1.3	2.3	–4.4	10.6	2	–13.5	10	10.4	24	4.5	77	49	7.5	7.2	7.0	7.2
Mart	–	–	–	3.8	10.3	6.1	6.6	11.1	2.7	16.5	26	–5.3	2	13.2	19	6.6	66	29	6.7	6.5	5.3	6.2
Nisan	–	–	–	6.7	12.8	8.9	9.3	13.8	5.1	22.5	26	–4.5	3	14.7	29	7.6	64	22	6.7	7.0	5.4	6.4
Mayıs	–	–	–	12.8	18.3	14.5	15.1	19.9	9.8	27.8	21	5.0	2	15.2	20	9.8	58	28	4.8	6.6	4.2	5.2
Haziran	–	–	–	17.8	24.5	18.9	20.0	25.5	14.0	33.0	6	9.4	15	16.0	10	11.9	52	15	2.7	4.8	3.0	3.5
Temmuz	–	–	–	18.6	26.7	20.4	21.5	27.8	15.3	33.3	6	10.9	12	15.9	9	13.0	52	17	1.8	3.1	1.8	2.2
Ağustos	–	–	–	17.6	27.1	20.6	21.5	28.2	15.6	36.8	3	9.0	31	18.3	9	12.7	51	17	3.1	2.1	2.3	2.5
Eylül	–	–	–	14.9	25.1	19.0	19.5	25.9	13.4	32.0	7	7.5	19	15.3	13	9.3	43	12	1.2	2.0	1.6	1.6
Ekim	–	–	–	6.7	14.2	9.8	10.1	15.3	6.0	26.6	1	–1.1	27	13.4	1	6.8	56	18	3.5	4.1	2.8	3.6
Kasım	–	–	–	5.1	10.5	7.4	7.6	11.5	4.3	18.0	3	–3.5	27	10.5	1	7.1	67	38	5.0	5.9	5.5	5.1
Aralık	–	–	–	2.8	5.8	4.1	4.2	6.6	2.2	11.7	6	–2.6	18	6.8	26	6.6	80	54	7.5	7.7	7.4	7.5
Yıl	–	–	–	8.6	15.0	10.7	11.3	16.0	6.9	36.8	3. VIII	–13.5	10.II	18.3	9.VIII	8.4	62	12	4.8	5.3	4.3	4.8
TORTUM																						
Ocak	–	–	–	–7.5	–0.9	–5.1	–4.7	0.3	–9.0	7.0	22	–16.0	18	14.8	18	3.2	71	39	5.6	4.4	3.7	4.6
Şubat	–	–	–	–5.1	0.9	–2.8	–2.5	2.2	–7.1	7.5	2	–13.5	16	16.3	2	3.3	63	24	6.0	5.6	3.6	5.1
Mart	–	–	–	–0.6	5.7	1.7	2.2	7.5	–2.3	11.0	7	–12.0	12	14.0	27	4.9	66	24	6.0	5.9	3.4	5.1
Nisan	–	–	–	2.6	9.2	5.0	5.5	10.6	0.6	18.5	25	–12.7	5	14.7	30	5.8	63	27	6.7	6.6	4.7	6.0
Mayıs	–	–	–	9.3	17.0	11.8	12.5	18.8	6.1	25.6	22	–0.6	3	18.3	22	7.4	52	21	3.7	6.5	3.3	4.5
Haziran	–	–	–	12.7	21.3	15.3	16.1	23.6	9.6	29.0	6	5.0	19	18.6	1	10.1	57	20	3.0	5.7	4.1	4.3
Temmuz	–	–	–	15.2	25.7	18.7	19.6	27.2	12.5	33.5	19	9.5	12	20.0	15	12.1	55	15	4.0	4.3	2.9	3.7
Ağustos	–	–	–	14.5	28.0	20.4	20.8	29.0	12.7	33.0	20	8.8	8	21.9	20	10.4	47	11	2.4	3.4	1.7	2.5
Eylül	–	–	–	9.8	23.0	15.4	15.9	24.1	8.8	30.0	8	5.0	19	21.1	13	7.6	47	12	2.7	3.5	1.7	2.6
Ekim	–	–	–	2.6	10.2	5.3	5.8	11.8	1.4	23.5	4	–8.0	27	18.1	4	6.1	66	19	5.0	5.9	4.2	5.1
Kasım	–	–	–	0.7	7.9	3.3	3.8	9.4	–1.0	16.2	5	–9.4	28	17.6	5	4.7	58	26	4.2	4.9	2.5	3.9
Aralık	–	–	–	–1.6	3.4	–0.1	0.4	4.8	–3.4	10.6	8	–13.5	20	15.0	2	4.3	65	27	4.9	5.9	3.3	4.7
Yıl	–	–	–	4.4	12.6	7.4	8.0	14.1	2.4	33.5	19. VII	–16.0	18.I	21.9	20.VIII	6.6	59	11	4.5	5.2	3.2	4.3
TİRE																						
Ocak	–	–	–	5.7	11.9	7.9	8.3	13.0	4.8	19.0	22	–2.6	9	14.0	2	8.0	72	40	5.2	5.9	5.0	5.4
Şubat	–	–	–	5.6	10.4	7.7	7.9	12.2	4.1	19.6	2	–3.4	9	12.9	19	7.4	68	32	6.8	7.1	5.4	6.4
Mart	–	–	–	7.5	16.2	11.0	11.4	17.1	6.8	24.6	6	–0.4	1	15.8	14	8.9	67	14	5.9	6.3	5.1	5.8
Nisan	–	–	–	11.5	18.5	13.7	14.4	19.6	9.8	25.0	8	2.4	3	14.9	4	10.9	67	26	6.0	6.8	5.7	6.2
Mayıs	–	–	–	15.0	23.7	17.3	18.3	24.7	12.6	32.8	21	7.3	3	16.8	21	14.0	67	28	3.8	5.8	4.1	4.6
Haziran	–	–	–	21.2	31.9	24.3	25.4	32.5	18.0	37.0	5	15.0	8.17	17.4	26	15.8	50	15	0.9	3.6	2.7	2.4
Temmuz	–	–	–	22.3	33.8	26.0	27.0	34.6	19.7	39.6	19,27	16.0	14	18.3	19	16.4	48	16	0.8	1.9	1.6	1.4
Ağustos	–	–	–	20.3	32.6	23.8	25.1	33.1	18.4	37.4	2	12.7	31	17.7	2	17.3	56	17	1.1	2.0	2.1	1.7
Eylül	–	–	–	17.0	32.6	21.8	23.3	33.1	16.0	37.7	13	12.8	20	20.2	13	14.9	55	14	1.5	2.4	1.8	1.9
Ekim	–	–	–	10.1	23.6	14.7	15.8	24.3	9.6	32.4	1,3	3.8	28	18.0	16	10.2	58	20	2.2	2.6	1.0	1.9
Kasım	–	–	–	10.1	18.2	13.2	13.7	19.3	8.8	24.3	5	–0.8	27	17.2	1	10.0	64	30	4.7	6.2	3.9	4.9
Aralık	–	–	–	9.0	14.1	11.1	11.4	15.6	7.6	21.8	31	–1.0	17	13.0	20	9.7	72	24	7.2	7.0	6.2	6.8
Yıl	–	–	–	12.9	22.3	16.0	16.8	23.2	11.4	39.6	19,27	–3.4	9.II	20.2	13.IX	12.0	62	14	3.8	4.8	3.7	4.1

TOKAT φ = 40° 18′ N. λ = 36° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

TOSYA φ = 41° 01′ N. λ = 34° 03′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.6

TORTUM φ = 40° 20′ N. λ = 41° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8

TİRE φ = 38° 05′ N. λ = 27° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.7

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧0.1 mm	Yağışı ≧1.0 mm	Yağışı ≧10.0 mm	∗,●,∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	Dolulu, gradili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 608 m.																														**TOKAT**
9.8	4.3	12	7	.	18	.	.	.	5	13	6	3	.	3	7	.	13	.	.	.	.	3	10	30	12	7	.	8	7	16	I
23.1	7.3	22	5	1	21	.	.	.	1	16	12	6	.	9	10	.	9	.	.	.	.	2	6	18	9	10	10	14	5	10	II
27.9	7.7	10	.	.	8	.	.	.	2	16	11	9	.	2	.	1	8	6	.	2	.	5	10	35	13	7	6	8	4	10	III
42.1	9.2	18	.	.	6	3	1	.	1	17	17	11	.	5	1	1	5	8	.	4	.	2	8	25	10	7	7	12	12	7	IV
48.6	12.3	5	.	.	.	13	3	.	7	7	13	10	1	.	.	.	.	18	1	7	.	5	8	25	11	5	5	8	9	17	V
19.4	5.6	13	.	.	.	21	10	.	8	5	6	5	.	.	.	.	.	17	.	2	.	2	11	28	8	3	.	4	3	31	VI
5.6	2.6	7	.	.	.	25	12	.	17	3	4	3	.	.	.	.	.	11	.	2	.	6	14	34	11	.	2	2	2	22	VII
3.6	3.6	30	.	.	.	26	16	.	15	2	1	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	16	43	15	1	.	2	9	6	VIII
10.7	4.1	19	.	.	.	21	5	.	15	3	3	3	.	.	.	1	.	18	.	.	.	4	34	29	4	2	3	7	6	1	IX
25.8	14.8	12	.	.	6	4	.	.	9	9	6	4	1	.	.	.	11	11	.	.	1	6	38	12	5	3	7	12	8	2	X
59.9	26.3	27	.	.	4	.	.	.	4	9	9	9	2	1	.	.	12	5	.	1	6	5	24	13	4	15	13	10	5	1	XI
77.9	22.8	17	1	.	10	.	.	.	2	14	13	10	3	2	7	1	4	8	.	.	7	5	22	12	9	8	8	8	20	1	XII
354.4	26.3	27.XI	6	1	73	113	47	.	86	114	101	74	7	22	25	3	62	103	1	19	14	46	201	304	111	68	61	90	90	124	Yıl
Denizden yüksekliği H = 829 m.																														**TOSYA**
15.8	3.6	27	5	.	18	.	.	.	6	11	12	6	.	5	.	7	9	.	.	.	.	3	2	3	14	4	3	4	23	37	I
139.5	63.6	4	7	3	24	.	.	.	1	13	20	14	2	15	25	3	2	.	.	.	.	4	5	4	12	6	1	7	16	29	II
61.7	18.2	1	.	.	8	.	.	.	2	9	15	10	2	2	2	.	4	1	.	2	.	3	.	1	19	13	2	3	17	35	III
60.3	15.2	25	.	.	5	.	.	.	2	8	20	15	1	4	.	2	2	2	.	4	.	2	.	2	20	7	4	4	29	22	IV
55.6	8.0	15	.	.	.	9	.	.	5	3	19	15	.	.	.	1	.	13	.	8	.	3	.	.	16	11	2	8	20	33	V
21.9	7.1	12	.	.	.	18	3	.	11	2	8	6	.	.	.	.	.	2	.	6	.	10	11	3	20	4	1	2	16	23	VI
19.0	7.1	12	.	.	.	26	7	.	17	1	6	5	.	.	.	.	.	4	.	6	1	6	29	18	6	2	9	2	4	17	VII
15.1	11.1	30	.	.	.	25	9	3	14	.	3	3	1	.	.	.	.	1	.	5	.	10	33	12	3	2	3	2	3	25	VIII
.	.	.	.	.	.	20	4	.	21	1	7	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	14	27	15	2	1	1	3	5	22	IX
11.4	10.1	12	.	.	1	2	.	.	13	5	5	1	1	.	.	.	10	4	.	.	.	15	15	10	2	.	3	10	7	31	X
52.1	14.1	26	.	.	4	.	.	.	5	7	12	7	2	1	.	.	6	2	.	1	.	.	11	10	3	4	16	14	1	31	XI
79.6	22.7	18	1	.	6	.	.	.	2	21	18	9	3	4	.	5	7	2	.	1	.	5	5	6	4	3	16	14	4	36	XII
532.0	63.6	4.II	13	3	66	100	23	3	99	81	138	91	12	31	27	18	40	33	.	33	1	75	138	84	121	57	61	73	145	341	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1550 m.																														**TORTUM**
10.2	2.5	7	15	15	30	.	.	.	7	8	6	4	.	6	31	.	13	.	.	.	.	2	.	13	6	22	3	4	8	35	I
28.4	7.8	23	6	6	28	.	.	.	7	7	11	6	.	11	28	.	1	.	1	.	3	2	.	4	5	42	3	3	5	20	II
33.9	11.3	2	3	4	18	.	.	.	3	4	10	7	2	5	9	.	3	.	2	.	1	5	.	5	4	39	8	4	2	26	III
115.9	59.7	18	2	2	9	.	.	.	3	9	16	13	3	8	8	.	1	1	.	1	2	4	1	3	5	32	9	6	2	28	IV
22.4	4.1	25	.	.	1	2	.	.	6	3	13	8	.	1	1	.	.	.	1	3	1	4	2	5	3	13	15	4	8	39	V
61.2	13.6	24	.	.	.	13	.	.	4	1	17	13	1	.	.	.	.	.	3	2	1	5	1	.	.	16	3	2	8	55	VI
29.8	11.0	27	.	.	.	28	5	.	4	.	9	6	1	.	.	.	.	.	2	.	9	.	1	1	6	2	5	21	48	VII
35.2	9.5	2	.	.	.	29	15	.	19	1	6	6	.	.	.	.	.	2	.	.	.	5	1	3	1	10	5	5	12	52	VIII
18.9	7.1	28	.	.	.	18	3	.	15	1	5	4	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	16	4	4	15	48	IX
103.2	19.6	24	.	.	12	.	.	.	9	11	14	11	5	4	2	.	11	1	.	.	.	1	.	5	1	23	7	5	6	42	X
47.6	24.2	27	.	.	18	.	.	.	9	2	8	5	1	3	4	.	10	.	1	.	.	2	.	4	5	32	6	2	2	37	XI
29.6	8.0	27	4	5	23	.	.	.	7	4	10	6	.	8	18	.	4	.	.	.	3	3	.	7	5	39	1	5	6	27	XII
536.3	59.7	18.IV	30	32	139	90	23	.	93	51	125	89	13	46	101	.	43	4	8	9	11	48	4	50	36	290	66	49	95	457	Yıl
Denizden yüksekliği H = 100 m.																														**TİRE**
68.6	34.4	21	.	.	5	.	.	.	6	6	14	10	1	1	.	.	9	5	.	1	.	14	5	12	11	6	15	3	12	15	I
273.0	45.7	21	.	.	5	.	.	.	.	8	17	13	9	1	1	6	5	.	.	5	1	6	5	3	15	1	18	5	11	20	II
98.1	31.6	26	.	.	1	.	.	.	4	8	13	10	3	.	.	.	5	13	.	2	.	9	4	9	2	.	17	5	10	37	III
160.9	37.8	17	.	.	.	1	.	1	2	9	14	13	4	.	.	.	.	13	.	2	1	9	6	3	11	6	19	2	6	28	IV
138.5	31.1	13	.	.	.	15	10	.	6	3	10	9	5	.	.	.	.	23	1	4	1	5	2	4	4	4	19	10	12	33	V
12.6	6.3	17	.	.	.	30	25	5	14	.	2	2	.	.	.	.	.	17	.	2	.	8	3	1	3	2	32	7	8	26	VI
.	.	.	.	.	.	31	28	13	23	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	5	3	2	.	13	20	13	12	25	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	6	18	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	4	3	1	3	17	26	5	8	26	VIII
.	.	.	.	.	.	30	29	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	2	5	1	1	9	20	7	5	40	IX
8.3	4.8	11	.	.	.	10	4	.	20	1	2	2	.	.	.	.	.	29	.	1	1	8	9	2	4	7	13	7	11	32	X
115.2	37.7	26	.	.	1	.	.	.	3	6	13	11	5	.	.	.	2	11	1	4	3	13	7	1	19	4	19	3	8	16	XI
212.0	60.4	12	.	.	1	.	.	.	4	15	17	17	6	.	.	.	2	7	.	2	3	17	4	4	22	2	6	2	7	29	XII
1082.2	60.4	12XII	.	.	18	148	124	25	115	56	102	87	38	1	1	6	23	154	2	23	10	100	56	48	95	71	224	69	110	327	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama					Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark									
				Rasat saatleri			Günlük												Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
ULUKIŞLA																						
Ocak	851.5	863.2	843.7	—3.6	2.5	—1.3	—0.9	5.1	—5.5	13.0	2.1	—17.0	10	18.0	10	4.7	79	42	6.7	6.4	5.1	6.1
Şubat	848.6	861.4	830.8	—4.1	2.8	—1.7	—1.2	5.0	—6.4	11.6	28	—16.0	5	17.5	1	4.4	75	40	7.1	7.2	5.9	6.8
Mart	852.4	861.1	844.0	2.4	10.4	5.1	5.8	12.2	0.3	22.5	7	—9.5	12	20.6	17	5.7	64	5	6.7	6.4	5.8	6.3
Nisan	848.8	855.9	839.5	5.9	12.3	7.9	8.5	14.6	3.4	26.0	27	—8.4	4	18.7	9	6.4	63	6	7.1	6.7	5.9	6.5
Mayıs	851.0	856.3	843.9	11.6	17.8	12.1	13.2	19.7	5.8	27.5	28	0.0	8	19.5	20	7.6	54	12	3.7	6.4	4.7	5.0
Haziran	852.4	855.3	847.5	17.0	25.2	18.6	19.8	26.9	10.8	34.0	6	4.8	19	19.8	29	7.9	39	11	2.7	4.7	3.5	3.6
Temmuz	851.0	855.8	846.5	18.4	27.1	21.9	22.4	28.9	13.1	33.5	6	7.0	13	21.0	2	7.7	31	1	1.0	3.0	1.0	1.7
Ağustos	851.3	854.6	848.4	17.7	27.6	21.2	22.0	28.6	14.0	32.8	3	9.0	7	18.3	3	9.8	40	3	0.7	2.8	1.0	1.5
Eylül	854.1	857.7	851.8	11.7	23.8	17.1	17.4	24.7	9.7	30.3	11	4.5	20	18.4	1	6.7	37	6	1.7	2.7	1.1	1.9
Ekim	855.1	859.6	850.2	3.4	11.9	6.4	7.1	12.8	1.9	24.2	3	6.4	27	16.5	1	6.3	64	20	4.5	5.1	4.2	4.6
Kasım	854.5	860.0	840.0	0.7	9.8	4.6	4.7	11.0	—0.8	20.0	1	—11.4	27	20.0	4	5.3	68	18	4.7	4.4	1.9	3.7
Aralık	851.9	860.2	839.3	0.2	4.4	1.7	1.9	5.9	—1.7	13.4	3	—12.0	18	14.2	21	5.1	74	22	6.9	6.4	5.2	6.2
Yıl	851.9	863.2	830.8	6.7	14.7	9.4	10.1	16.3	3.7	34.0	6.VI	—17.0	10.I	21.0	2.VII	6.5	57	1	4.5	5.2	3.8	4.5
UŞAK																						
Ocak	907.3	919.0	889.0	0.6	6.5	2.3	2.9	7.3	—0.6	11.4	20	—9.0	9	12.6	2	5.6	72	38	5.4	6.2	5.3	5.6
Şubat	904.8	917.0	889.4	—0.3	2.8	0.8	1.0	4.7	—2.3	11.9	1	—14.1	9	11.3	6	5.4	79	38	8.4	8.4	7.1	8.0
Mart	909.5	919.9	901.7	3.7	11.0	6.4	6.9	11.9	2.5	19.1	6	—5.6	12	14.1	17	6.4	64	21	6.6	7.3	5.8	6.6
Nisan	905.7	912.8	894.6	6.6	12.6	8.7	9.2	14.3	4.6	21.5	26	—3.8	3	16.0	8	7.6	67	26	6.6	8.3	6.9	7.3
Mayıs	908.4	916.2	900.2	11.8	19.0	13.7	14.6	20.5	8.5	29.9	21	3.0	3	17.2	21	10.7	65	28	4.6	6.9	4.8	5.4
Haziran	909.2	911.7	903.7	18.1	26.1	20.3	21.2	27.3	12.8	32.4	5	9.0	17.18	17.4	24	12.9	52	21	1.6	5.1	2.8	3.2
Temmuz	908.2	913.7	902.2	18.8	28.4	22.8	23.2	29.9	14.0	35.1	6	10.7	12	20.9	18	12.7	47	15	0.8	2.7	1.1	1.5
Ağustos	907.9	911.8	903.5	17.6	28.3	22.0	22.4	29.6	14.6	34.9	2	6.9	30	18.6	5	14.0	53	15	1.5	2.8	0.5	1.6
Eylül	911.2	914.9	906.7	14.8	22.7	20.2	20.7	28.6	12.2	33.0	13	7.5	19	20.4	13	10.9	45	13	2.1	3.6	1.2	2.3
Ekim	912.2	916.6	906.9	6.0	17.0	9.7	10.6	17.8	1.9	29.5	1.2	—2.8	24	19.0	4	6.5	52	14	2.4	4.0	1.1	2.5
Kasım	911.7	916.3	901.4	4.4	12.0	6.8	7.5	13.2	2.9	19.1	5	—5.1	18	17.5	9	7.2	70	24	5.6	6.9	4.9	5.8
Aralık	908.4	919.5	892.3	2.5	7.2	4.1	4.6	8.4	1.3	14.0	31	—7.0	17	12.2	7	7.0	81	43	7.3	8.0	6.5	3.3
Yıl	908.7	919.9	889.0	8.7	16.1	11.5	12.1	17.8	6.3	35.1	6.VII	—14.1	9.II	20.9	18.VII	8.9	62	13	4.4	5.9	4.0	4.8
ULAŞ																						
Ocak	—	—	—	—5.2	—1.2	—4.1	—3.6	—0.5	—3.9	6.0	5	—22.2	17	17.7	16	3.5	64	14	6.9	7.0	6.7	6.9
Şubat	—	—	—	—4.6	—0.7	—3.2	—2.9	0.1	—7.8	5.0	2	—21.3	10	15.1	1	3.6	68	27	7.6	7.5	7.2	7.4
Mart	—	—	—	1.8	6.1	2.8	3.5	6.9	—0.9	12.1	7	—9.9	3	12.6	17	5.6	67	37	7.1	7.2	7.1	7.1
Nisan	—	—	—	5.4	10.7	7.2	7.6	11.3	1.6	22.0	27	—12.0	4	15.0	26	6.9	63	22	8.1	7.8	7.6	7.8
Mayıs	—	—	—	9.5	16.1	11.3	12.1	17.0	4.5	25.0	21	—1.1	3	20.6	21	6.8	49	16	6.6	7.0	6.6	6.7
Haziran	—	—	—	12.7	21.7	15.2	16.2	22.0	6.8	30.0	6	3.6	19	20.1	12	7.4	42	12	6.4	6.5	6.2	6.4
Temmuz	—	—	—	14.8	25.5	18.2	19.2	25.8	8.8	29.7	19	5.0	14	23.1	19	7.3	35	13	1.8	1.9	2.0	1.9
Ağustos	—	—	—	15.3	28.7	20.3	21.2	29.2	9.5	33.3	10	5.8	8	25.5	9	7.1	29	12	1.0	0.8	0.6	0.8
Eylül	—	—	—	8.7	23.3	15.7	15.8	23.7	4.4	31.1	15	1.2	30	25.5	14	6.4	37	16	1.5	2.0	1.9	1.8
Ekim	—	—	—	2.9	11.6	6.2	6.8	12.0	0.1	25.2	4	—8.4	31	22.8	4	5.8	59	22	5.4	5.9	5.2	5.4
Kasım	—	—	—	0.7	9.3	3.9	4.5	9.8	—2.0	16.0	14	—9.8	19	20.0	10	5.1	58	21	5.3	5.6	4.7	5.2
Aralık	—	—	—	—0.8	3.4	0.9	1.1	4.0	—3.3	12.1	7	—17.8	19	13.6	1	4.9	68	22	6.9	7.0	6.6	6.8
Yıl	—	—	—	5.1	12.9	7.9	8.5	13.4	1.1	33.3	10.VIII	—22.2	17.I	25.5	9.VIII 14.IX	5.9	53	12	5.4	5.5	5.2	5.4
ÜNYE																						
Ocak	1013.6	1024.4	999.0	5.6	10.0	7.0	7.4	11.3	3.7	19.1	21	—1.4	17	13.7	3	7.2	70	28	6.9	6.7	6.2	6.6
Şubat	1010.3	1028.0	992.6	4.9	8.8	5.2	6.0	11.2	2.1	20.7	2	—2.6	10	18.4	28	6.9	73	31	7.7	7.4	7.9	7.7
Mart	1015.7	1030.3	1004.4	6.6	9.9	7.1	7.7	11.4	4.8	19.3	7	—1.6	12	14.5	3	9.2	86	46	7.9	7.7	7.6	7.7
Nisan	1009.0	1022.3	988.0	8.7	11.5	9.2	9.7	15.3	6.0	30.3	27	—1.5	4	21.3	27	10.1	83	34	7.8	8.3	8.4	8.2
Mayıs	1011.1	1019.1	1000.2	13.6	16.6	12.9	14.0	18.4	10.3	24.2	21	5.0	2	14.0	12	14.1	86	55	5.7	6.4	4.0	5.4
Haziran	1010.8	1015.7	1003.8	20.0	23.7	19.0	20.4	24.9	16.4	28.4	12	13.3	1	11.1	12	19.8	80	50	5.1	4.8	4.2	4.9
Temmuz	1009.5	1015.0	1000.8	21.6	26.9	21.0	22.6	27.6	18.7	30.5	28	16.1	22	11.8	4	20.7	73	46	5.1	4.3	3.8	4.4
Ağustos	1010.5	1018.4	1000.4	20.5	25.9	20.8	22.0	26.6	18.8	29.1	3	15.8	30	11.8	26	21.5	79	53	6.4	5.1	3.7	5.0
Eylül	1014.7	1020.2	1003.9	13.5	23.7	18.8	19.9	25.1	16.0	29.4	8	13.2	18	13.6	8	18.4	77	38	5.4	4.7	4.1	4.7
Ekim	1017.1	1026.3	1005.6	11.8	16.6	12.2	13.2	18.2	10.0	26.8	10	4.1	29	15.0	10	12.2	76	50	5.9	5.9	5.4	5.8
Kasım	1014.2	1024.0	1002.0	11.2	16.3	11.7	12.7	18.5	8.9	26.6	23	2.0	19	13.8	3	9.8	66	27	6.2	6.5	5.3	6.0
Aralık	1012.1	1026.9	995.4	10.2	13.5	10.7	11.2	15.3	7.4	23.4	5	1.1	18	15.9	22	8.5	64	23	7.4	7.4	5.8	6.9
Yıl	1012.4	1030.3	988.0	12.8	17.0	13.0	13.9	18.7	10.3	30.5	28.VII	—2.6	10.II	21.3	27.IV	13.2	76	23	6.5	6.3	5.5	6.1

Yağış			Sayılı Günler																	Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam mm	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	∗, ● ∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kıraglı	(Çiğli)	▷, ▶ Dolulu, grezilli	(Orajlı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1451 m.																														**ULUKIŞLA**
33.0	12.5	30	2	7	25	.	.	.	1	9	10	5	1	10	8	2	20	.	.	.	4	7	5	21	19	1	4	18	18	.	I
27.5	10.1	18	3	7	26	.	.	.	1	12	12	6	1	11	12	9	14	1	.	.	3	.	1	25	25	1	6	16	10	.	II
43.1	28.7	23	1	.	11	.	.	.	2	9	16	8	1	3	1	3	7	12	2	1	.	7	4	21	20	2	2	17	20	.	III
37.8	7.9	12	.	.	5	3	.	.	1	6	16	10	.	4	2	4	1	6	7	2	1	4	1	21	23	2	5	17	17	.	IV
48.0	14.8	10	.	.	.	12	.	.	1	2	14	8	1	1	.	.	.	19	7	8	.	6	3	16	15	2	7	23	21	.	V
9.3	6.3	18	.	.	.	23	7	.	9	1	3	2	.	.	.	.	.	11	.	8	.	17	10	8	5	1	3	20	26	.	VI
4.7	4.3	8	.	.	.	28	17	.	21	1	2	1	.	.	.	.	.	4	1	2	.	14	3	4	1	1	2	25	25	18	VII
0.0	0.0	27	.	.	.	27	16	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	4	11	8	3	2	8	5	43	VIII
.	.	.	.	.	.	15	1	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1	3	2	4	1	9	9	48	IX
27.8	9.7	6	.	.	11	.	.	.	10	7	9	8	.	.	.	3	12	4	.	2	.	6	3	5	5	.	1	15	20	38	X
23.8	12.8	17	1	2	16	.	.	.	13	2	6	5	1	4	5	3	9	4	.	.	1	6	7	17	15	3	3	18	5	16	XI
51.0	10.2	28	2	2	20	.	.	.	3	11	11	9	1	7	11	5	11	.	.	2	1	4	4	33	18	1	2	10	8	13	XII
306.0	28.7	23.III	9	18	114	108	41	.	99	69	99	62	6	40	39	29	74	61	17	26	10	91	46	185	156	23	38	196	184	176	Yıl
Denizden yüksekliği H = 919 m.																														**UŞAK**
43.7	13.6	21	1	.	18	.	.	.	8	12	13	6	2	2	1	3	17	1	.	.	.	1	5	19	7	6	8	6	2	39	I
139.7	35.1	4	4	2	19	.	.	.	.	18	19	14	5	13	5	3	4	1	2	2	.	2	1	12	4	6	7	10	3	39	II
62.2	16.0	28	.	.	7	.	.	.	4	11	13	11	1	1	.	.	7	4	.	2	.	2	3	17	2	7	5	15	9	33	III
103.6	17.7	11	.	.	5	.	.	.	2	13	17	12	4	2	.	1	3	10	2	3	.	4	5	3	2	5	9	22	8	32	IV
78.0	24.4	12	.	.	.	12	7	.	6	3	12	11	3	.	.	.	.	12	1	8	.	4	.	9	2	2	6	16	8	46	V
1.1	1.0	17	.	.	.	24	5	.	10	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	16	3	9	2	4	4	13	4	35	VI
2.0	1.9	1	.	.	.	27	21	.	24	1	2	1	.	.	.	.	.	2	1	.	.	22	6	10	1	.	.	10	12	32	VII
1.5	1.5	30	.	.	.	28	17	.	21	.	1	1	.	.	.	.	.	5	.	2	.	12	2	12	1	1	1	21	21	22	VIII
.	.	.	.	.	.	28	11	.	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	15	3	2	4	12	12	37	IX
17.1	14.4	12	.	.	4	5	.	.	17	1	2	2	1	.	.	1	3	8	.	1	.	3	3	22	1	2	.	8	4	50	X
80.0	29.3	26	.	.	6	.	.	.	6	10	11	8	1	2	.	.	6	8	1	3	.	3	1	3	7	7	6	12	2	49	XI
86.4	15.1	27	.	.	10	.	.	.	3	18	15	13	3	4	3	2	8	4	.	.	.	4	1	11	11	7	4	8	3	44	XII
615.3	35.1	4.II	5	2	69	124	54	.	116	92	107	80	20	24	9	10	48	56	7	26	.	78	30	142	48	49	54	153	88	458	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1280																														**ULAŞ**
–	–	–	17	13	27	7	.	.	.	3	–	–	–	.	.	3	.	.	.	.	.	29	9	.	29	11	6	.	9	.	I
–	–	–	15	8	28	.	.	.	.	7	–	–	–	.	–	1	.	.	.	.	1	8	.	.	37	4	26	2	7	.	II
70.8	10.6	12	6	.	11	.	.	.	.	8	10	10	2	1	3	.	2	.	.	.	.	12	4	.	23	23	19	1	11	.	III
91.8	13.8	19	2	1	9	.	.	.	.	13	17	17	3	3	2	.	.	.	.	.	1	6	2	.	19	43	12	1	7	.	IV
111.5	25.9	27	.	.	1	1	.	.	.	9	16	16	3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	1	44	27	7	5	1	.	V
41.3	13.0	15	.	.	.	9	1	.	1	6	7	7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	28	10	.	19	15	4	7	7	.	VI
14.7	6.5	13	.	.	.	21	.	.	23	1	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	1	4	4	2	3	1	69	VII
.	.	.	.	.	.	28	17	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	5	.	4	6	4	2	5	54	VIII
20.5	7.4	19	.	.	.	17	3	.	21	2	4	4	.	.	.	.	5	.	.	.	.	22	10	.	21	22	7	1	7	.	IX
71.3	26.0	18	.	.	11	.	.	.	6	9	10	10	3	1	1	.	8	.	.	.	.	23	23	1	21	8	9	1	7	.	X
39.8	14.9	17	1	.	18	.	.	.	5	6	5	5	2	1	3	.	4	.	.	.	.	10	11	.	30	19	11	2	7	.	XI
87.9	–	–	7	2	22	.	.	.	.	10	–	–	–	–	14	1	.	.	.	.	.	9	6	.	50	18	7	2	1	.	XII
–	–	–	48	24	127	76	21	.	83	74	–	–	–	–	–	5	19	.	.	.	2	173	84	3	301	200	114	27	70	123	Yıl
Denizden yüksekliği H = 19 m.																														**ÜNYE**
81.2	37.0	12	.	.	3	.	.	.	5	15	13	9	3	3	1	2	6	20	2	.	.	1	3	5	9	11	16	13	10	25	I
112.8	19.8	5	.	.	7	.	.	.	1	15	18	12	3	8	2	1	4	15	2	1	1	.	2	5	11	7	8	15	11	25	II
74.5	14.5	1	.	.	2	.	.	.	3	18	16	9	3	3	.	5	2	22	1	.	.	2	8	10	14	3	2	12	18	29	III
97.1	18.3	3	.	.	5	3	1	.	1	21	19	15	1	4	2	7	.	17	1	3	1	2	2	11	17	6	5	16	13	18	IV
58.0	21.5	5	.	.	.	.	.	.	6	8	13	11	1	.	.	6	.	27	.	5	.	.	3	8	22	6	3	12	12	27	V
74.2	25.8	18	.	.	.	16	.	.	4	4	13	8	2	.	.	1	.	28	1	5	.	1	2	5	10	6	10	8	18	30	VI
194.6	171.3	29	.	.	.	26	3	6	8	2	7	7	1	.	.	.	.	24	.	1	.	1	3	5	10	8	8	9	17	32	VII
65.7	41.2	24	.	.	.	22	.	9	5	7	8	6	2	.	.	.	.	24	.	1	.	1	.	4	6	7	6	15	21	33	VIII
69.9	50.1	18	.	.	.	19	.	.	6	6	7	5	1	.	.	.	.	25	.	.	.	.	2	8	8	8	16	8	11	29	IX
270.3	64.2	8	.	.	.	4	.	.	7	12	15	14	8	.	.	.	.	18	.	1	.	1	1	4	4	8	28	10	13	24	X
173.8	51.8	17	.	.	.	3	.	.	2	6	12	8	4	.	.	.	2	24	.	2	.	.	.	5	11	7	19	12	8	28	XI
122.8	48.7	17	.	.	.	.	.	.	1	11	11	9	4	.	.	1	1	19	1	.	.	.	.	3	17	13	27	10	4	19	XII
1651.4	171.3	29.VII	.	.	17	98	4	15	49	125	147	113	33	18	5	23	15	263	8	19	2	94	21	73	139	90	148	140	156	319	Yıl

1965 Aylar	Aktüel Basınç			Sıcaklık												Buhar basıncı mb.	Nispi nem %		Ortalama Bulutluluk (0—10)			
				Ortalama						Mutlak (Absolut)				Günlük en yüksek fark					Rasat saatleri			
	Ortalama mb	En yüksek mb	En düşük mb	Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Derece C°	Günü	Ortalama	Ortalama	En düşük	7 h	14 h	21 h	Günlük
YALOVA										φ = 40° 38′ N.		λ = 29° 07′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.5
Ocak	–	–	–	5.2	9.5	6.1	6.7	10.5	3.2	19.5	20	—3.2	16	13.5	31	7.4	74	39	5.9	5.7	4.4	5.3
Şubat	–	–	–	3.3	6.0	4.2	4.1	8.3	1.2	20.2	1	—9.7	9	14.7	27	6.6	77	44	8.4	7.8	7.3	7.8
Mart	–	–	–	5.6	9.9	7.3	7.5	11.0	4.3	21.5	3	—2.6	1	14.4	2	8.3	79	46	7.3	6.5	6.9	6.9
Nisan	–	–	–	9.2	12.7	10.3	10.6	14.6	7.0	24.2	29	0.2	3	14.4	29	10.1	78	42	7.7	6.5	6.2	6.8
Mayıs	–	–	–	14.6	17.9	14.6	15.4	19.8	11.2	26.7	21	5.5	6	12.5	19	14.2	79	44	4.2	4.1	3.5	3.9
Haziran	–	–	–	19.4	24.8	20.7	21.4	26.4	15.6	33.0	6	13.0	4	15.0	6	17.6	69	48	2.7	2.8	2.2	2.6
Temmuz	–	–	–	20.6	24.7	21.8	22.2	26.6	16.9	33.6	5	13.4	24	15.8	24,25	19.3	72	37	3.2	3.2	3.1	3.2
Ağustos	–	–	–	19.0	23.9	19.8	20.6	25.2	16.1	28.3	21	12.6	15	13.9	5	18.1	74	46	4.5	4.5	3.7	4.2
Eylül	–	–	–	16.0	23.3	18.8	19.2	24.3	13.9	29.0	13	10.7	20	17.7	20	17.4	75	40	3.9	3.3	2.3	3.2
Ekim	–	–	–	10.6	17.4	13.2	13.6	18.7	9.3	25.7	1	2.7	28	15.7	16	12.5	78	55	4.9	4.6	2.4	4.0
Kasım	–	–	–	11.7	15.5	10.9	12.3	16.9	8.3	24.0	22	2.5	27	14.8	2	10.4	71	36	5.3	5.5	4.5	5.2
Aralık	–	–	–	9.9	12.4	10.4	10.8	14.0	7.9	19.5	31	1.6	17	13.1	31	9.7	74	51	7.3	6.5	6.6	6.8
Yıl	–	–	–	12.1	16.5	13.2	13.7	18.0	9.6	33.6	5.VII	—9.7	9. II	17.7	20. IX	12.6	75	36	5.4	5.1	4.4	5.0
YOZGAT										φ = 39° 50′ N.		λ = 34° 49′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8
Ocak	858.9	868.8	850.9	—2.6	1.8	—1.2	—0.8	2.6	—3.5	9.3	21	—12.6	16	12.6	17	4.8	79	51	6.5	6.6	5.6	6.2
Şubat	855.8	866.5	838.5	—3.4	0.6	—2.3	—1.8	2.2	—6.2	8.1	2	—17.5	9	15.9	10	4.6	81	47	7.8	7.4	6.8	7.4
Mart	860.6	869.4	851.7	1.8	7.8	4.0	4.4	9.2	0.4	17.3	7	—10.0	12	14.6	6	6.7	77	38	6.4	7.7	5.7	6.6
Nisan	856.7	863.3	845.8	4.8	10.9	6.6	7.2	12.3	2.5	23.0	27	—10.0	4	16.1	9	7.3	71	37	6.9	7.8	5.3	6.7
Mayıs	860.0	867.3	853.1	10.7	16.4	11.3	12.4	17.8	6.5	25.4	29	—1.1	3	16.8	20	9.2	63	35	4.5	6.5	3.9	5.0
Haziran	861.4	864.4	855.9	15.4	21.8	16.0	17.3	23.0	10.3	30.3	6	4.8	15	17.0	5	12.4	63	30	2.6	5.2	2.1	3.3
Temmuz	859.8	863.3	853.7	16.2	24.5	17.8	19.1	25.6	11.6	31.6	6	6.2	14	19.9	6	13.4	61	27	1.4	2.1	0.4	1.3
Ağustos	860.1	864.4	854.7	16.2	26.1	18.3	19.7	26.9	12.5	33.6	10	3.7	31	22.9	9	13.6	60	22	2.2	2.4	0.5	1.7
Eylül	863.6	866.7	860.2	12.1	22.9	14.5	16.0	23.6	8.6	31.3	14	3.5	21	19.8	25	11.1	61	29	1.8	2.1	1.2	1.7
Ekim	863.6	869.3	858.7	3.5	12.0	5.7	6.7	12.8	1.9	24.3	2	—5.6	27	17.7	2	7.0	69	31	4.2	4.9	3.1	4.1
Kasım	862.7	867.9	849.7	2.2	8.8	4.4	5.0	10.0	1.1	17.2	24	—6.8	18	15.9	4	6.5	73	40	5.4	6.4	5.0	5.6
Aralık	860.2	869.0	846.6	0.9	4.9	1.8	2.4	5.9	—1.0	12.4	3	—13.6	18	11.7	31	5.9	80	41	7.8	7.2	6.4	7.1
Yıl	860.3	869.4	838.5	6.5	13.2	8.1	9.0	14.3	3.7	33.6	10.VIII	—17.5	9. II	22.9	9. VIII	8.5	70	22	4.8	5.5	3.8	4.7
YUMURTALIK										φ = 36° 46′ N.		λ = 35° 47′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.8
Ocak	–	–	–	7.4	14.8	9.6	10.4	15.5	5.8	20.0	6	0.0	10	12.6	13	7.7	60	17	4.9	4.6	3.7	4.4
Şubat	–	–	–	7.8	14.3	10.3	10.7	15.3	6.2	20.0	28	2.0	24	13.3	24	9.0	70	25	6.2	5.8	6.0	6.0
Mart	–	–	–	11.3	18.1	13.3	14.0	19.1	9.6	25.3	7	1.0	13	14.7	15	10.4	64	7	5.8	5.0	5.3	5.4
Nisan	–	–	–	14.6	19.1	15.7	16.2	20.3	12.5	28.2	21	0.7	4	12.7	23	13.4	71	31	6.5	5.4	4.7	5.5
Mayıs	–	–	–	19.1	23.0	19.0	20.0	24.3	15.1	33.4	20	7.6	3	11.0	28	16.4	69	26	4.8	4.0	3.0	4.0
Haziran	–	–	–	24.2	27.7	23.9	24.9	29.2	20.0	35.6	21	15.6	18	16.5	20	22.6	71	21	2.0	2.3	1.8	2.1
Temmuz	–	–	–	25.8	29.2	26.1	26.8	29.8	22.1	31.6	7	19.0	14	11.0	7	26.6	75	39	3.4	1.0	1.0	1.8
Ağustos	–	–	–	26.0	30.4	27.0	27.6	31.3	22.5	35.6	6	19.9	31	12.4	6	26.2	70	30	2.3	1.5	1.3	1.7
Eylül	–	–	–	22.7	29.7	24.6	25.1	30.5	20.0	32.3	22	15.3	20	14.2	21	21.9	66	7	2.2	1.5	1.1	1.6
Ekim	–	–	–	15.8	24.0	17.2	18.5	25.1	13.5	31.6	3	7.4	29	15.7	3	10.6	48	10	3.5	4.0	2.8	3.4
Kasım	–	–	–	12.2	20.5	14.0	15.2	21.6	10.7	25.7	3	5.6	19	15.2	3	10.1	58	17	4.6	3.4	2.6	3.5
Aralık	–	–	–	9.6	15.5	11.3	11.9	16.9	7.7	20.9	5	2.3	18	13.6	21	9.4	66	19	6.0	5.7	4.9	5.5
Yıl	–	–	–	16.4	22.2	17.7	18.4	23.2	13.8	35.6	21 VI 6.VIII	0.0	10. I	16.5	20. VI	15.4	66	7	4.4	3.7	3.2	3.7
YÜKSEKOVA										φ = 37° 32′ N.		λ = 44° 19′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —1.1
Ocak	–	–	–	—15.2	—7.7	—13.0	—12.2	—5.6	—18.6	1.5	21	—34.2	11	19.6	6	2.3	78	56	6.9	6.3	5.6	6.3
Şubat	–	–	–	—16.7	—6.3	—12.3	—11.9	—4.9	—19.8	4.2	13	—36.0	2	21.3	24	2.6	77	55	6.7	5.8	3.9	5.4
Mart	–	–	–	—5.1	2.8	—2.2	—1.6	4.6	—7.1	9.9	8	—16.3	11	18.1	4	4.3	76	48	5.2	5.0	3.0	4.4
Nisan	–	–	–	1.0	7.5	3.2	3.7	8.9	—2.0	20.0	26	—19.6	5	17.5	24	5.5	69	20	6.7	6.7	3.9	5.7
Mayıs	–	–	–	9.7	18.0	11.2	12.5	20.0	4.7	25.5	21	—1.2	4	20.8	17	7.5	54	14	3.0	5.2	3.0	3.8
Haziran	–	–	–	13.6	21.0	16.1	17.5	25.6	8.2	28.6	4	3.9	19	21.1	20	10.0	51	24	1.3	3.6	2.3	2.4
Temmuz	–	–	–	16.8	28.0	20.2	21.3	29.7	11.5	31.9	16	8.1	6	25.9	15	11.2	46	13	0.9	3.1	1.2	1.7
Ağustos	–	–	–	15.0	28.4	19.5	20.6	30.6	11.3	33.8	4	6.8	25	23.4	22	11.6	50	19	1.5	4.4	1.5	2.5
Eylül	–	–	–	9.9	24.0	15.3	16.1	25.9	6.9	29.7	11	2.1	30	23.3	11	8.5	50	16	1.4	3.4	1.5	2.1
Ekim	–	–	–	3.6	11.3	6.8	7.1	13.6	2.7	21.7	4	—8.4	28	16.7	3	7.8	77	26	5.3	6.9	5.2	5.8
Kasım	–	–	–	—1.1	9.2	2.2	3.1	11.0	—2.2	17.9	5	—6.9	29	21.5	5	5.5	74	28	3.8	4.3	2.3	3.5
Aralık	–	–	–	—5.8	2.1	—3.4	—2.6	4.1	—7.5	12.7	9	—19.8	22	17.5	23	4.3	80	35	5.0	5.5	4.4	5.1
Yıl	–	–	–	2.1	11.8	5.3	6.1	13.6	—1.0	34.9	16.VII	—36.0	2. II	25.9	15. VII	6.8	65	18	4.0	5.0	3.2	4.1

Yağış			Sayılı Günler																Rüzgâr										1965 Aylar
Toplam	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı		Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧0.1 mm	Yağışı ≧1.0 mm	Yağışı ≧10.0 mm	✳, ● ✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	Kırağlı	(Çiğli)	(Orajlı)	(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
	Yağış	Günü																			N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm																													
Denizden yüksekliği H = 2 m.																														**YALOVA**
41.4	11.2	26	.	.	8	.	.	.	7	7	11	10	1	•	.	1	8	5	.	.	1	3	20	9	11	20	20	2	5	3	I
210.8	38.1	4	.	•	7	.	.	.	.	13	21	15	8	10	2	7	2	1	.	.	1	16	20	4	6	7	23	2	5	1	II
80.2	11.8	31	.	.	5	.	.	.	4	11	12	11	1	1	.	.	6	8	.	.	.	10	32	4	11	6	6	1	13	10	III
149.1	29.5	28	.	•	.	.	.	.	2	11	21	13	6	1	•	•	.	8	1	1	.	11	25	5	1	10	16	6	11	5	IV
47.1	11.9	14	.	.	.	4	.	.	11	3	12	9	1	.	•	.	.	16	.	2	.	20	14	6	1	7	8	4	18	15	V
1.5	0.9	16	•	.	.	22	1	.	12	.	3	.	.	•	•	•	.	.	.	1	.	11	22	5	3	5	8	1	22	13	VI
48.5	18.5	15	.	.	.	22	3	2	12	3	6	5	2	.	•	.	.	.	.	•	2	10	33	6	.	3	3	1	22	15	VII
6.8	6.3	30	.	.	.	20	.	.	5	4	3	1	.	.	•	.	.	.	.	1	.	16	46	5	.	3	3	2	10	8	VIII
.	.	.	•	•	.	16	.	•	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	•	•	4	34	12	5	3	4	.	16	12	IX
48.5	28.1	11	•	.	.	3	.	•	9	2	11	6	1	•	•	.	.	13	.	.	.	3	40	15	9	2	2	.	8	14	X
62.4	22.5	16	•	.	.	.	.	.	4	8	12	10	1	.	•	.	•	5	.	.	1	6	13	6	7	15	35	2	4	2	XI
78.8	20.4	27	.	.	.	.	.	.	1	11	16	12	1	.	•	.	.	4	.	1	.	8	3	1	2	31	29	11	8	.	XII
770.1	38.1	4. II	.	.	20	87	4	2	74	73	128	92	22	12	2	8	16	60	1	6	5	118	302	78	56	112	157	32	142	98	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1298 m.																														**YOZGAT**
24.8	6.8	6	9	4	21	.	.	.	6	14	10	6	.	5	6	.	10	.	.	.	.	1	23	5	3	4	13	3	1	40	I
102.5	23.1	5	8	5	24	.	.	.	2	15	22	13	4	19	24	2	5	.	2	.	.	1	8	2	2	10	30	7	.	21	II
66.8	12.3	24	2	1	11	.	.	.	2	11	19	12	3	4	.	.	3	4	2	.	.	1	13	5	1	8	16	4	3	42	III
54.3	7.7	12	1	1	9	.	.	.	1	10	23	16	.	7	3	1	1	3	.	2	.	1	1	1	1	7	27	10	3	39	IV
49.0	10.2	5	.	.	1	3	.	.	7	4	19	12	1	1	.	.	1	3	3	7	.	1	20	6	3	5	17	4	2	35	V
24.3	7.5	17	.	.	.	11	1	.	11	2	10	6	.	.	.	.	.	.	1	5	.	1	28	14	2	1	7	5	.	32	VI
0.3	0.3	7	.	.	.	20	1	.	21	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	40	18	1	.	4	3	2	20	VII
3.4	3.4	30	.	.	.	22	8	.	19	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	2	21	47	5	2	4	10	3	1	.	VIII
0.0	0.0	18	.	.	.	12	1	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	3	3	25	51	4	.	2	5	1	2	.	IX
25.8	15.4	12	.	.	12	.	.	.	12	7	3	2	2	.	.	.	8	1	.	1	.	18	43	10	1	5	9	3	3	1	X
54.4	10.0	27	.	.	18	.	.	.	4	10	13	7	1	6	4	.	3	1	2	1	.	15	14	3	2	21	29	2	2	2	XI
123.9	28.6	26	4	2	17	.	.	.	2	14	15	10	5	13	11	4	9	.	2	.	2	9	10	3	12	25	23	6	3	2	XII
529.5	28.6	26XII	24	13	108	68	11	.	105	87	136	85	16	55	48	7	40	15	12	18	7	99	298	76	30	92	190	51	22	237	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																														**YUMURTALIK**
38.9	11.9	24	.	.	.	.	.	.	7	.	9	9	1	.	.	.	.	3	.	.	.	22	24	20	12	3	3	2	7	.	I
135.3	25.9	5	.	.	.	.	.	.	2	7	14	13	6	.	.	.	.	7	.	3	.	22	23	12	9	4	4	5	4	1	II
104.7	27.2	23	.	.	.	2	.	.	4	6	14	13	3	.	.	.	.	12	.	3	.	27	22	9	7	2	17	4	3	2	III
66.8	24.3	19	.	.	.	4	.	.	.	4	11	10	2	.	.	.	.	14	.	4	.	21	8	7	4	11	27	5	3	4	IV
23.4	16.5	11	.	.	.	14	3	2	3	1	6	3	1	.	.	.	.	16	.	4	.	18	9	4	1	5	37	10	3	6	V
52.6	48.3	19	•	.	.	30	11	15	14	.	2	2	1	.	.	.	.	18	1	3	.	10	4	4	.	14	35	5	.	18	VI
1.5	1.5	13	.	.	.	31	13	29	16	.	1	1	.	.	.	.	.	20	.	1	.	1	1	.	1	16	41	14	4	15	VII
0.0	0.0	28	.	.	.	31	30	30	21	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	13	1	.	.	19	26	19	3	12	VIII
.	.	.	•	•	•	30	28	15	22	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	31	4	.	4	14	15	15	4	3	IX
56.7	18.5	23	.	.	.	13	5	1	12	3	7	6	3	.	.	.	.	2	.	4	.	37	23	6	9	9	4	.	2	3	X
51.6	38.2	26	.	.	.	3	.	.	9	1	5	4	1	.	.	.	.	1	.	3	.	39	20	5	13	4	6	2	1	.	XI
192.3	42.5	16	.	.	.	.	.	.	6	7	12	12	7	.	.	.	.	6	1	6	.	30	33	11	7	2	5	1	4	.	XII
732.8	48.3	19VI	.	.	.	158	85	92	116	29	81	73	25	.	.	.	.	114	2	31	.	271	172	78	67	103	220	82	38	64	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1900 m.																														**YÜKSEKOVA**
87.8	42.3	9	27	28	31	.	.	.	5	11	15	9	3	15	31	10	15	.	.	.	.	9	17	.	5	4	6	1	9	42	I
134.8	27.7	23	21	22	28	.	.	.	7	9	14	13	5	14	28	10	13	.	.	.	.	8	14	.	15	9	9	.	6	23	II
68.7	32.9	2	3	11	29	.	.	.	6	5	10	6	2	9	31	2	4	.	1	1	.	6	19	8	4	10	7	5	10	24	III
98.0	26.7	29	3	2	16	.	.	.	1	7	15	12	4	11	15	.	.	6	.	1	.	9	11	7	12	12	7	5	4	23	IV
20.0	9.0	4	.	.	2	2	.	.	5	1	6	4	.	2	1	.	.	16	1	4	.	9	16	6	9	7	11	9	7	19	V
1.8	1.5	6	.	.	.	21	.	.	11	.	2	1	.	.	.	.	.	3	.	3	.	7	19	6	9	7	23	6	4	9	VI
0.0	0.0	6,7	.	.	.	31	10	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	11	18	11	12	4	7	6	5	24	VII
0.0	0.0	2_24	.	.	.	30	19	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	8	11	6	5	5	12	6	3	37	VIII
16.5	8.9	30	.	.	.	20	.	.	15	.	2	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	5	24	6	4	7	13	3	1	27	IX
186.0	44.7	15	.	.	6	.	.	.	4	8	20	17	6	3	2	2	8	11	.	5	.	9	11	6	5	10	17	3	4	28	X
43.4	16.8	7	.	.	26	.	.	.	12	3	6	4	2	3	1	1	21	.	.	.	.	17	18	6	4	3	10	4	2	31	XI
74.0	45.2	14	8	9	29	.	.	.	7	8	7	7	2	6	16	2	11	.	.	.	.	11	11	5	11	7	6	3	2	37	XII
781.0	45.2	14XII	62	72	167	104	29	.	101	52	97	75	24	63	125	27	67	37	2	19	.	109	179	67	95	85	128	51	57	324	Yıl

FENOLOJİK RASATLARA AİT NETİCELER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR

İçindekiler

1 — Fenolojik neticeler

2 — 1965 yılı olağanüstü olayları

İçindekilerin İzahı

1 — Fenoloji müşahedesi; bitki hayatının iklim şartları altında göstermiş olduğu çeşitli hayat safhalarının hangi tarihlerde vukua geldiğini tesbit maksadı ile yapılmaktadır.

2 — Bu safhalar iklim faktörlerinin her yıl göstermiş olduğu değişikliklere göre erken veya geç meydana gelir.

3 — Bu sebeple bitki, bütün iklim faktörlerinin mecmu tesirlerini birden bu tezahürlerle ifade eder.

4 — Fenoloji müşahedelerinde ve muhtelif bitkiler üzerinde tesbit edilmiş olan safhalar, ait olduğu kısımlarda gösterilmiştir.

5 — Fenolojik müşahedeler normal şartlar içinde yetişen bitkiler üzerinde tesbit edilmiştir.

6 — Fenolojik safhalarının tesbitinde muayyen hâdiselerin yarı yarıya vukubulmuş olması esası kabul edilmiştir.

7 — Fenolojik safhaların hangi tarihlerde vukua geldiği (aylar romen, günler adi) rakamlarla gösterilmiştir.

8 — Devreler altındaki romen rakamları devrelerin başlangıç ve sonunun hangi yılın hangi aylarında olduğunu göstermektedir.

9 — Muhtelif bitkilerde ilk safhanın vuku bulması (0), olarak kabul edilmiştir. Müteakip safhaların altına ilk safhadan itibaren kaç gün geçtiği de ilâve edilmiştir.

KIŞLIK BUĞDAY

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1964-1965 Devreler
Adapazarı	40° 47′	30° 25′	31	Mentane	1.XII 0	17.XII 16	18.IV 138	13.V 163	22.V 172	3.VI 184	29.VI 210	XII-VI 210
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	Sert	26.X 0	31.X 11	20.V 212	29.V 221	15.VI 238	25.VI 248	5.VII 258	X-VII 258
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	147	Kışlık	16.XI 0	26.XI 10	30.IV 165	17.V 182	26.V 191	7.VI 203	20.VI 216	XI-VI 216
Bandırma	40° 21′	27° 58′	58	Sarıbaşak	18.X 0	30.X 12	29.III 162	7.V 201	24.V 218	11.VI 236	29.VI 254	X-VI 254
Bayramiç	39° 47′	26° 33′	70	Kışlık	5.XI 0	20.XI 15	6.III 121	1.V 177	8.V 184	25.V 201	30.VI 237	XI-VI 237
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	Sert	18.X 0	20.XII 63	18.V 212	29.V 223	10.VI 235	24.VI 249	2.VI 257	X-VI 257
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	Sert	21.X 0	7.XI 17	27.IV 188	15.V 206	4.VI 226	25.VI 237	28.VI 250	X-VI 250
Çorlu	41° 09′	27° 48′	183	Akbaşak	12.X 0	22.X 10	5.V 205	28.V 228	10.VI 241	22.VI 252	8.VII 269	X-VII 269
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	Karakılçık	4.XI 0	17.XI 13	26.IV 173	13.V 190	23.V 200	4.VI 212	22.VI 230	XI-VI 230
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	Kızılca	28.X 0	10.XI 13	5.IV 159	7.V 191	20.V 204	1.VI 216	7.VII 250	X-VII 250
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	-	Mentane	9.XI 0	19.XI 10	11.V 183	20.V 192	4.VI 207	10.VI 213	26.VI 229	XI-VI 229
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	232	Yumuşak	27.X 0	10.XI 14	20.IV 175	15.V 200	8.VI 224	25.VI 241	30.VI 246	X-VI 246
Kandıra	41° 05′	30° 10′	100	Mentane	28.XI 0	17.XII 19	18.IV 141	8.V 161	29.V 182	14.VI 198	28.VI 212	XI-VI 212
Gebze	40° 48′	29° 26′	130	Sert	10.XI 0	28.XI 18	30.IV 171	24.V 195	10.VI 212	25.VI 227	5.VII 237	XI-VIII 237
Gelibolu	40° 25′	26° 40′	10	Akbaşak	20.X 0	1.XI 12	3.II 106	19.IV 181	3.IV 192	10.VI 233	30.VI 253	X-VI 253
Gemlik	40° 24′	29° 10′	10	Kürt	15.XI 0	30.XI 15	4.IV 141	18.V 185	29.V 196	17.VI 215	1.VIII 229	XI-VIII 229
Havsa	41° 33′	26° 48′	50	Sert	10.X 0	30.X 20	25.III 167	30.IV 203	20.V 223	26.VI 260	15.VII 279	X-VII 279
Hendek	40° 48′	30° 46′	175	Mentane	3.XII 0	30.XII 27	23.IV 141	8.V 156	26.V 174	31.V 179	15.VI 194	XII-VI 194
İvrindi	39° 34′	27° 30′	260	Sert	12.XI 0	22.X 10	20.IV 190	16.V 216	28.V 228	10.VI 241	6.VII 267	X-VIII 267
İpsala	40° 55′	26° 23′	10	Mentane	13.X 0	21.X 8	18.III 156	27.V 226	2.VI 232	20.VI 250	29.VI 259	X-VI 259
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	Kışlık	11.X 0	28.X 17	24.IV 195	18.VI 219	28.V 229	3.VII 265	22.VII 284	X-VII 284
M. Kemalpaşa	40° 02′	28° 25′	45	Akova	10.XI 0	28.XI 18	30.III 140	29.IV 170	10.V 181	21.V 192	4.VI 206	XI-VI 206
Muratlı	41° 08′	27° 30′	80	Akbaşak	3.XI 0	10.XI 7	24.IV 175	20.V 199	29.V 208	14.VI 224	24.VI 234	XI-VI 234
Susurluk	39° 54′	28° 10′	40	Sarıbaşak	7.XI 0	19.XI 12	28.IV 172	11.V 185	24.V 198	30.V 204	15.VII 250	XI-VII 250
Şile	41° 10′	29° 36′	31	Sert	26.XI 0	9.XII 13	14.V 169	27.V 182	6.11 192	15.VI 201	6.VII 222	XI-VII 222
Saray	41° 26′	27° 55′	140	Akbaşak	18.X 0	26.X 8	18.IV 182	10.V 204	16.V 210	7.VI 232	30.VI 255	X-VI 255
Şarköy	40° 37′	27° 07′	10	Sert	27.X 0	10.XI 14	14.IV 169	10.V 195	17.V 202	14.VI 230	30.VII 249	X-VII 249
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	Sert	20.X 0	5.XI 16	15.V 207	2.VI 225	14.VI 237	28.VI 251	15.VII 268	X-VII 268
Pehlivanköy	41° 21′	26° 52′	24	Sert	15.X 0	5.XI 21	11.III 147	27.IV 194	25.V 222	27.VI 255	27.VII 285	X-VII 285
Tekirdağ	40° 59′	27° 29′	4	Akbaşak	24.X 0	30.X 6	30.IV 188	20.V 208	10.VI 229	25.VI 244	10.VII 259	X-VII 259
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	20	Akbaşak	10.X 0	28.X 18	10.IV 182	23.V 222	10.VI 243	15.VI 248	22.VI 255	X-VI 255

KIŞLIK BUĞDAY

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1964-1965 Devreler
Bolu	40° 44′	31° 36′	742	Sert	16.XI 0	5.XII 19	17.V 182	14.VI 210	23.VI 219	29.VI 225	17.VII 243	XI-VII 243
Bayburt	40° 16′	40° 15′	1550	Sert	15.X 0	10.XI 25	20.VI 248	10.VII 268	20.VII 278	30.VII 288	15.VIII 304	X-VIII 304
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	Sarı sert	8.XI 0	27.XI 19	12.V 183	28.V 201	20.VI 224	28.VI 235	27.VII 261	XI-VII 261
Çayçuma	41° 24′	32° 02′	50	Sarı başak	3.XII 0	15.XII 12	15.IV 133	12.V 160	27.V 173	17.VI 196	29.VI 208	XII-VI 208
Göynük	40° 31′	30° 48′	725	Yumuşak	28.IX 0	16.X 18	5.V 219	3.VI 248	10.VI 255	20.VI 265	20.VII 295	IX-VII 295
Gökhöyük	40° 30′	35° 40′	500	Akbaşak	5.X 0	15.XII 71	20.IV 197	18.V 225	23.V 230	10.VI 248	28.VI 266	X-VI 266
Merzifon	40° 53′	35° 29′	755	Akbaşak	5.XII 0	23.XII 18	10.V 156	25.V 171	5.VI 182	10.VI 187	25.VI 202	XII-VI 202
İnebolu	41° 59′	33° 47′	64	Koloz	4.XII 0	20.I 47	2.V 149	15.VI 193	2 VII 210	14.VII 222	28.VII 236	XII-VII 236
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	Kışlık	4.XI 0	17.XI 13	20.IV 167	6.VI 214	20.VI 228	30.VI 238	17.VII 255	255
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	Yumuşak	25.XI 0	5.I 41	20.III 115	25.IV 151	5.VI 192	15.VI 202	21.VI 214	XI-VI 214
Sinop	42° 02′	35° 10′	32	Kışlık	14.X 0	4.XI 21	15.V 213	2.VI 231	22.VI 251	30.VI 259	30.VIII 320	X-VIII 320
Tokat	40° 18′	36° 34′	608	Kunduru	151.XI 0	10.III 115	8.V 174	3.VI 200	22.VI 219	30.VI 227	18.VII 245	XI-VII 245
Tosya	41° 01′	34° 03′	829	Akbaşak	10.XII 0	28.XII 18	26.IV 137	8.V 167	16.VI 178	25.VI 197	7.VII 209	XII-VII 209
Taşköprü	41° 26′	34° 12′	520	Mentane	1.II 0	18.III 45	15.V 103	15.VI 134	20.VI 139	30.VI 149	10.VII 159	II-VII 159
Ünye	41° 09′	37° 18′	19	Sert	20.XI 0	9.XII 19	17.IV 148	25.V 186	15.VI 207	20.VI 212	15.VII 237	XI-VII 237
Zonguldak	41° 27′	31° 48′	136	Yumuşak	19.XII 0	30.XII 11	11.IV 113	28.V 160	5.VI 168	25.VI 188	20.VII 213	XII-VII 213
Ordu	40° 59′	37° 52′	4	Mentane	3.XII 0	24.XII 21	16.IV 134	12.V 160	18.V 166	15.VI 194	30.VI 209	XII-VI 209
Amasya	40° 39′	35° 51′	411	Sert	5.XI 0	20.XI 15	30.IV 176	10.V 186	13.V 189	22.V 198	10.VI 217	XI-VI 217
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	Mentane	13.XI 0	28.XI 15	27.III 134	4.V 172	10.V 178	20.V 188	29.VI 228	XI-VI 228
Şiran	40° 12′	39° 06′	1375	Sert	11.X 0	20.IV 191	28.IV 199	20.VI 252	10.VII 272	20.VII 282	28.VIII 321	X-VIII 321
Lâdik	40° 50′	35° 50′	950	Karakılçık	15.XII 0	25.I 41	28.V 164	9.VI 176	18.VI 185	29.VI 196	15.VII 212	XII-VII 212
Yığıca	40° 58′	31° 26′	350	Melez	2.XII 0	20.I 49	15.V 164	1.VI 181	10.VI 190	25.VI 205	15.VII 225	XII-VII 225
Seben	40° 26′	31° 34′	700	Sarıkılçık	16.XII 0	16.I 31	21.II 67	20.IV 125	30.V 165	12.VI 178	12.VII 208	XII-VII 208
Bafra	41° 35′	35° 56′	20	Mentane	29.XI 0	25.I 57	4.V 156	17.V 169	30.V 182	10.VI 193	29.VI 212	XI-VI 212
Afyon	38° 45′	30° 32′	1034	Sert	26.X 0	20.XI 25	29.V 215	18.VI 235	26.VI 243	2.VII 249	12.VII 259	X-VII 259
Bergama	39° 07′	27° 11′	45	Akbaşak	14.X 0	22.X 8	25.III 162	16.IV 184	25.IV 193	25.V 223	20.VI 249	X-VI 249
Bodrum	37° 02′	27° 26′	27	Yumuşak	26.X 0	24.XI 29	27.XII 62	19.III 144	16.IV 172	16.V 202	20.VI 237	X-VI 237
Bolvadin	38° 43′	31° 02′	1015	Yumuşak	3.X 0	23.XI 51	20.IV 199	25.V 234	8.VI 248	30.VI 270	22.VII 292	X-VII 292
Çay	38° 42′	31° 02′	1020	Sarısert	10.XI 0	23.XI 13	20.IV 161	18.V 189	25.V 196	13 VI 215	21.VII 253	XI-VII 253
Demirci	39° 03′	28° 40′	750	Pamucak	10.X 0	28.XI 49	31.III 172	29.IV 201	16.VI 218	15.VI 248	16.VII 279	X-VII 279
Dikili	39° 03′	26° 52′	3	Yerli	15.XI 0	28.XI 13	20.IV 156	5.V 171	15.V 181	30.V 196	20.VI 217	XI-VI 217

KIŞLIK BUĞDAY

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1964-1965 Devreler
Çay	38° 42′	31° 02′	1020	Sarısert	10.XI 0	23.XI 13	20.IV 161	18.V 189	25.V 196	13.VI 215	21.VII 253	XI-VII 253
Çine	37° 35′	28° 05′	90	Sert	17.XI 0	28.XI 11	15.III 118	45.IV 149	24.IV 158	20.V .84	10.VI 205	XI-VI 205
Gördes	38° 53′	28° 15′	550	Sert	6.X 0	14.X 8	17.V 222	21.V 226	26.V 231	7.VI 243	28.VI 264	X-VI 264
Salihli	38° 29′	28° 09′	111	Karakılçık	20.XI 0	28.XI 8	13.III 113	25.IV 156	22.V 183	30.V 191	23.VI 215	XI-VI 215
Sandıklı	39° 27′	30° 16′	950	Sert	5.X 0	22.X 17	10.V 217	30.V 237	10.VI 248	30.VI 268	22.VII 290	X-VII 290
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	169	İtalyan	25.XI 0	10.XII 15	10.III 105	2.IV 128	20.IV 146	15.V 171	11.VI 198	XI-VI 198
Emirdağ	39° 02′	31° 10′	945	Tr. Durum	28.X 0	19.XI 22	22.IV 173	26.V 204	10.VI 219	18.VI 227	30.VI 239	X-VI 239
Emet	39° 20′	29° 10′	700	Pamucak Sert	20.X 0	30.X 10	30.III 161	3.V 195	7.VI 230	1.VII 254	25.VII 278	X-VII 278
Bayındır	38° 13′	27° 41′	100	Yerli	15.X 0	30.X 15	10.I 87	20.IV 187	5.V 202	20.V 217	10.VI 238	X-VI 238
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	Ak	10.X 0	22.X 12	28.V 230	10.VI 243	15.VI 248	25.VI 258	20.VII 283	X-VII 283
Karaburun	38° 37′	26° '31	100	Sert	20 XII 0	25.I 36	20.II 62	20.IV 121	10.V 141	25.V 156	10.VI 172	XII-VI 172
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	Kışlık	22.XI 0	6.XII 14	18.III 116	15.V 174	24.V 183	31.V 190	30.VI 220	XI-VI 220
Medar (Akhisar)	38° 55′	27° 52′	93	Yerli	23.X 0	5.XI 13	4.IV 163	28.IV 187	20.V 209	30.V 219	20.VI 240	X-VI 240
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	Yerli sert	5.XI 0	14.XI 9	29.III 144	19.IV 165	7.V 183	20.V 196	21.VI 228	XI-VI 228
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	Sert	15.X 0	12.XI 28	15.IV 182	2.VI 230	20.VI 248	8.VII 266	20.VII 278	X-VII 278
Akşehir	38° 21′	31° 23′	1024	Yumuşak	15.X 0	15.XII 6	20.V 118	5.VI 234	15.VI 244	28.VI 257	7.VII 266	X-VII 266
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825	Yumuşak	15.IX 0	5.X 20	22.V 250	6.VI 265	16.VI 275	26.VI 285	20.VII 309	IX-VII 309
Ankara	39° 57′	32° 53′	894	111/33	6.X 0	14.XII 69	3.V 210	7.VI 245	12.VI 250	22.VI 260	14.VII 282	X-VII 282
Altınova	39° 13′	26° 47′	25	111/33	27.X 0	26.XII 60	14.V 199	26.V 211	30.V 215	12.VI 228	12.VII 258	X-VII 258
Akdağmadeni	39° 40′	35° 53′	1300	Sert	10.XI 0	20.XI 10	15.V 187	12.VI 215	20.VI 223	2.VII 235	20.VII 253	XI-VII 253
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	Yumuşak	16.X 0	23.X 7	15.IV 182	18.V 215	2.VI 230	14.VI 242	10.VII 268	X-VII 268
Bozüyük	39° 55′	30° 03′	735	Dulgare	1.I 0	12.I 11	28.IV 117	31.V 150	9.VI 159	24.VI 174	26.VII 206	I.VII 206
Yerköy	39° 38′	34° 28′	775	Sertak	8.X 0	22.XI 45	15.V 220	22.V 227	6.VI 242	15.VI 251	6.VIII 272	X-VIII 272
Çankırı	40° 36′	33° 37′	751	Kışlık	26.X 0	15.XI 20	20.V 206	28.V 214	12.VI 229	26.VI 243	15.VII 262	X-VII 262
Çumra	37° 35′	32° 41′	1020	Sert	25.XI 0	20.XII 25	10.IV 137	24.V 181	28.V 185	20.VI 208	15.VII 233	XI-VII 233
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	785	Yumuşak	10.X 0	30.XI 51	15.V 218	10.VI 244	18.VI 252	30.VI 264	20.VII 284	X-VII 284
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1068	Yerli	3.X 0	19.X 16	21.IV 201	23.V 233	5.VI 246	21.VI 262	12.VII 283	X-VII 283
Konya	37° 52′	32° 30′	-	Kışlık	26.X 0	19.XI 24	20.XII 55	5.VI 222	12.VI 229	20.VI 237	15.VII 262	X-VII 262
Keskin	39° 41′	33° 37′	1140	Yumuşak	10.X 0	27.X 17	28.V 231	15.VI 249	1.VII 265	16.VII 280	27.VII 291	X-VII 291
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	Sert	25.X 0	20.XI 26	30.V 218	14.VI 233	26.VI 245	4.VII 253	26.VII 275	X-VII 275
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	Sert	8.X 0	24.X 16	18.V 222	30.V 234	10.VI 245	18.VI 253	2.VII 267	X-VII 267
Polatlı	39° 35′	32° 08′	875	111/33	25.X 0	10.XI 16	9.II 107	15.III 141	2.V 189	10.VI 228	2.VII 250	X-VII 250

KIŞLIK BUĞDAY

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1964-1965 Devreler
Polatlı	39° 35′	32° 08′	875	220/33	1.X 0	15.XI 45	14.V 225	28.V 239	8.VI 250	21.VI 263	9.VII 281	X-VII 281
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	111/33	15.II 0	15.I 1	13.V 40	5.VI 70	15.VI 80	25.VI 90	20.VII 95	II-VII 95
Sivas	39° 45′	37° 01′	1285	Kışlık Topbaş	27.IX 0	16.X 19	18.VI 265	22.VI 269	25.VI 232	27.VI 234	12.VII 289	IX-VII 289
Sungurlu	40° 10′	34° 21′	770	Tirit durum	29.IX 0	7.XII 8	7.V 159	23.V 175	30.V 182	15.VI 198	29.V 212	IX-V 212
Şarkışla	39° 21′	36° 25′	1180	Zezon	12.X 0	1.XI 20	20.V 220	1.VI 232	14.VI 246	25.VI 256	20.VII 281	X-VII 281
Söğüt	40° 02′	30° 10′	725	Durum	28.II 0	28.XII 30	28.IV 151	3.VI 187	22.VI 206	8.VII 222	30.VII 244	II-VII 244
Uluborlu	38° 04′	30° 32′	1160	Kışlık Yumuşak	10.X 0	21.III 162	15.IV 187	6.V 208	13.V 215	28.VI 261	15.VII 278	X-VII 278
Akseki	37° 02′	31° 49′	1245	Sert Kışlık	26.XI 0	5.XII 9	1.V 156	26.V 181	1.VI 187	29.VI 215	9.VII 225	XI-VII 225
Anamur	36° 06′	32° 50′	3	Yerli	28.XI 0	10.XII 12	25.III 117	15.IV 138	25.IV 148	3.V 156	31.V 184	XI-V 184
Antakya	36° 15′	36° 10′	100	Filoransa	10.X 0	25.X 15	10.II 123	10.IV 187	25.IV 197	10.V 212	28.V 230	X-V 230
Antalya	36° 53′	30° 42′	42	Filoransa	28.XI 0	7.XII 9	23.II 87	21.IV 144	10.V 163	20.V 173	16.VI 200	XI-VI 200
Arsuz	36° 27′	35° 54′	10	Filoransa Kışlık	15.XI 0	23.IX 8	10.IV 146	10.V 176	25.V 191	10.VI 207	25.VI 222	XI-VI 222
Altınözü	36° 06′	36° 13′	350	Has	5.XI 0	14.XII 39	15.IV 161	10.V 186	25.V 201	10.VI 217	20.VI 227	XII-VI 227
Andırın	37° 35′	36° 19′	1250	Karakılçık	24.X 0	3.XI 15	5.IV 163	27.IV 186	8.V 197	24.V 213	11.VI 229	X-VI 229
Burdur	37° 40′	30° 20′	967	Kışlık	1.XII 0	12.XII 11	25.IV 145	20.V 170	4.VI 185	11.VI 192	8.VII 219	XII-VII 219
Bozkır	38° 08′	41° 38′	1050	Sert	5.X 0	5.XI 31	25.V 32	10.VI 248	20.VI 258	30.VI 268	20.VII 288	X-VII 288
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	54	Karakılçık	20.XI 0	8.XII 18	10.IV 141	26.IV 157	7.V 168	24.V 185	15.VI 207	XI-VI 207
Erzin	36° 58′	36° 12′	150	Sert	8.XI 0	22.XI 14	19.III 131	12.IV 155	29.IV 172	16.V 189	13.VI 217	XI-VI 217
Elmalı	36° 54′	29° 55′	1113	Kışlık Sert	5.XI 0	30.IX 25	15.IV 161	10.V 186	19.V 188	5.VI 212	30.VI 237	XI-VI 237
Pazarcık	37° 30′	31° 18′	850	Filoransa	20.X 0	20.XI 31	15.IV 177	28.IV 190	9.V 201	20.V 212	14.VI 237	X-VI 237
Fethiye	36° 37′	29° 06′	3	Yerli	24.XI 0	2.XII 8	18.III 114	25.IV 152	9.V 166	21.V 178	22.VI 179	XI-VI 179
Feke	37° 52′	35° 57′	620	Karakılçık	20.IX 0	30.X 30	25.IX 207	15.V 227	23.V 234	26.VI 269	6.VII 279	IX-VII 279
Göksun	38° 02′	36° 30′	1340	Topbaş	20.IX 0	5.X 25	15.V 237	20.VI 273	30.VI 283	10.VII 293	29.VII 308	IX-VII 308
Hassa	36° 48′	36° 30′	450	Floransa	26.XI 0	3.XII 7	2.IV 127	28.IV 153	10.V 166	27.V 183	15.VI 202	XI-VI 202
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	Sert	8.X 0	27.X 19	6.VI 241	29.VI 264	16.VII 281	24.VII 283	14.VIII 310	X-VIII 310
İslahiye	37° 03′	33° 36′	518	Filoransa	28.XI 0	21.II 85	27.III 119	24.IV 147	13.V 166	24.V 177	21.VI 205	XI-VI 205
Kırıkhan	36° 34′	35° 20′	5	Filoransa	18.XI 0	3.XII 15	27.III 130	7.IV 141	21.IV 155	3.V 167	28.V 192	XI-V 192
Kadirli	37° 22′	36° 04′	100	Filoransa	3.XII 0	11.XII 8	25.III 112	14.IV 133	27.IV 146	6.V 155	29.V 178	XII-V 178
Korkuteli	37° 05′	30° 10′	1020	Sert	17.XI 0	10.XII 23	15.V 179	27.V 191	10.VI 205	30.VII 225	2.VII 227	XI-VII 227
Manavgat	36° 42′	31° 26′	20	Filoransa	10.XI 0	1.XII 21	20.II 102	11.V 182	29.V 200	15.VI 217	28.VI 230	XI-VI 230
Mersin	36° 49′	34° 36′	5	Yumuşak	5.XII 0	20.XII 15	10.III 95	3.IV 118	1.V 147	15.V 161	10.VI 187	XII-VI 187
Mut	36° 39′	33° 27′	275	Sert Dulgare	14.XI 0	22.XI 8	26.III 132	10.IV 147	18.IV 155	5.V 172	30.V 197	XI-V 197

KIŞLIK BUĞDAY

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1964-1965 Devreler
Adana	36° 59′	35° 18′	20	Yerli	29.X 0	26.XI 28	29.III 151	26.IV 179	13.V 196	17.V 200	30.V 213	X-V 213
Silifke	36° 21′	33° 56′	15	Filoransa	25.XI 0	4.XII 9	8.III 103	26.III 121	5.IV 131	18.IV '44	25.V 181	XI-V 181
Sütçüler	37° 30′	30° 58′	1000	Sert	1.X 0	7.X 6	10.IV 211	20.V 231	30.V 241	10.VI 252	30.VI 272	X-VI 272
Seydişehir	37° 25′	31° 51′	1150	Kışlık	5.X 0	18.X 13	10.III 156	4.V 211	17.V 224	1.VII 269	3.VII 271	X-VII 271
Tarsus	36° 55′	34° 54′	33	Filoransa	24.X 0	30.XI 37	26.II 125	15.III 142	26.III 153	11.IV 175	17.V 205	X-V 205
Tefenni	37° 18′	29° 47′	1142	Sert	25.X 0	6.XI 14	29.IV 186	1.VI 219	13.VI 231	30.VI 248	14.VII 262	X-VII 262
Yayladağı	35° 57′	35° 59′	450	Karakılçık	29.X 0	9.XII 11	26.IV 149	18.V 171	30.V 183	10.VI 194	20.VI 204	X-VI 204
Reyhanlı	36° 18′	36° 32′	195	Filoransa	7.XII 0	21.XII 14	8.III 91	25.III 108	5.IV 119	15.V 159	5.VII 180	XII-VII 180
Acıpayam	37° 25′	29° 20′	946	111/33 414/44	30.X 0	30.X 31	24.IX 176	6.VI 219	15.VI 229	25.VI 238	28.VII 271	X-VII 271
Yalvaç	38° 18′	31° 10′	1100	Filoransa	3.XI 0	20.XI 17	10.V 183	30.V 208	1.VI 218	20.VI 229	1.VIII 271	XI-VIII 271
Akçakale	36° 42′	38° 58′	375	Sert	4.XI 0	7.I 64	5.II 93	13.IV 160	20.V 197	30.V 207	19.VI 227	XI-VI 227
Ceylanpınar	36° 50′	39° 55′	398	Filoransa	12.XI 0	12.XII 30	28.III 136	20.IV 159	12.V 181	28.V 197	8.VI 208	XI-VI 208
Nizip	37° 00′	37° 48′	510	Havran	20.XI 0	31.XII 41	1.IV 132	30.IV 161	6.V 167	10.V 171	30.VI 222	XI-VI 222
Diyarbakır	37° 55′	40° 12′	660	Yerli	3.X 0	28.XI 56	18.IV 197	16.V 225	20.V 229	28.V 237	18.VI 258	X-VI 258
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	855	Havran	3.XII 0	16.XII 19	3.V 151	16.V 164	27.V 175	5.VI 184	23.VI 202	XII-VI 202
Mürşitpınar	36° 58′	38° 24′	-	Filoransa	20.IX 0	3.XI 74	26.IV 218	2.V 224	8.V 230	16.V 238	31.V 253	IX-V 253
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	Sert	20.XI 0	25.XII 35	2.V 163	20.V 181	28.V 189	5.VI 197	15.VI 207	XI-VI 207
Urfa	37° 08′	38° 46′	547	Akbaşak	10.X 0	25.X 15	15.III 156	10.IV 182	25.IV 197	1.V 203	25.V 227	X-V 227
Kilis	36° 40′	37° 05′	638	Filoransa	28.XI 0	14.I 47	28.IV 143	7.V 160	18.V 171	25.V 178	20.VI 204	XI-VI 204
Mardin	37° 18′	40° 44′	1080	Filoransa	15.X 0	9.XII 55	29.III 125	13.V 210	20.V 217	26.V 223	13.VI 241	X-VI 241
Midyat	37° 25′	41° 23′	950	Hamrani	20.XI 0	10.XII 20	26.IV 157	10.V 171	16.V 177	20.V 181	20.VI 212	XI-VI 212
Cizre	37° 19′	42° 11′	400	Akbaşak	3.XI 0	13.XI 10	18.IV 166	12.V 190	18.V 196	30.V 208	12.VI 221	XI-VI 221
Kurtalan	38° 02′	41° 35′	675	Filoransa	20.IX 0	20.XII 61	27.IV 189	25.V 217	2.VI 225	20.VI 243	30.VI 253	IX-VI 253
Nusaybin	37° 02′	41° 20′	500	Yerli	5.XI 0	30.XI 25	15.IV 162	10.V 187	20.V 197	1.VI 209	20.VI 228	XI-VI 228
Ağrı	39° 45′	43° 03′	1632	Kışlık	10.X 0	21.V 224	10.VI 244	29.VI 263	6.VII 270	18.VII 282	10.VIII 305	X-VIII 305
Alpaslan	38° 50′	41° 40′	1258	220/39	19.IX 0	29.III 191	30.V 253	5.VI 259	12.VI 266	25.VI 279	5.VIII 320	IX-VIII 320
Arapkir	39° 03′	38° 30′	1200	Yerli	7.XII 0	20.III 103	22.V 166	20.VI 195	28.VI 203	10.VII 215	27.VII 232	XII-VII 232
Afşin	38° 15′	36° 55′	1180	Zerun	21.IX 0	1.X 10	22.IV 213	25.V 246	2.VI 254	26.VI 278	30.VII 302	IX-VII 302
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	Florans a	16.X 0	27.I 103	2.VI 230	18.VI 246	30.VI 258	7.VII 265	22.VII 280	X-VII 280
Elâzığ	38° 40′	39° 13′	1105	Sert	28.X 0	15.XI 18	28.IV 184	25.V 211	3.VI 220	20.VI 237	15.VII 262	X-VII 262
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1215	Zerun	12.X 0	15.XI 34	19.V 220	2.VI 234	20.VI 252	28.VI 260	26.VII 288	X-VII 288
Dil - Iğdır	39° 47′	44° 35′	824	Yerli	3.X 0	12.X 9	5.V 214	16.V 225	1.VI 241	16.VI 256	15.VII 285	X-VII 285

YAZLIK BUĞDAY

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Şak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1965 Devreler
Artvin	41° 10′	41° 49′	597	Mentane	15.III 0	23.III 7	28.IV 43	5.VI 81	18.VI 94	15.VII 121	30.VIII 167	III-VIII 167
Kelkit	40° 08′	39° 24′	1430	Topbaşak	15.II 0	28.III 41	5.VI 110	25.VI 130	5.VII 140	15.VII 150	10.VIII 176	II-VIII 176
Ayancık	41° 55′	39° 32′	10	Yerli	20.II 0	16.12 26	10.V 171	30.V 191	15.VI 207	25.VI 217	10.VII 232	II-VII 232
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	Yerli	10.III 0	22.III 18	11.V 52	24.V 75	8.VI 88	20.VI 102	20.VII 133	III-VII 133
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1869	Kınık	18.IV 0	10.V 22	17.VI 60	8.VII 81	23.VII 96	8.VIII 112	22.VIII 126	IV-VIII 126
Divriği	39° 22′	38° 08′	1250	Yumuşak	18.III 0	29.III 11	10.VI 84	20.VI 94	26.VI 100	3.VII 107	20.VII 124	III-VII 124
Kangal	39° 15′	37° 25′	1520	Zerun	18.IV 0	13.V 25	17.VI 60	14.VII 87	21.VII 94	5.VIII 109	19.VIII 123	IV-VIII 123
Hekimhan	38° 48′	37° 56′	1080	Zerun	8.III 0	5.IV 28	11.V 64	24.V 77	2.VI 86	18.VI 102	22.VII 136	III-VII 136
Posof	41° 30′	42° 43′	1550	Yazlık	1.IV 0	21.IV 20	25.V 54	10.VI 70	15.VI 75	25.VI 85	1.VIII 122	IV-VIII 122
Bulanık	39° 05′	42° 14′	1500	Yazlık	18.IV 0	27.IV 9	30.V 42	10.VI 53	22.VI 65	6.VII 79	30.VII 103	IV-VII 103
Narman	40° 18′	41° 53′	1700	Sert	1.IV 0	15.IV 14	25.V 54	28.V 57	6.VI 66	18.VI 79	21.VIII 142	IV-VIII 142
Bingöl	39° 17′	41° 02′	1150	Akbaşak	25.IV 0	10.V 15	5.VI 41	25.VI 61	15.VII 81	28.VII 94	16.VIII 113	IV-VIII 113
Karaköse	39° 45′	43° 03′	1632	Yumuşak	24.IV 0	18.V 24	13.VI 50	20.VII 87	25.VII 92	29.VII 96	31.VII 98	IV-VII 98
Bitlis	38° 22′	42° 06′	1559	Yerli	10.IV 0	25.IV 15	8.V 28	20.VI 71	30.VI 81	30.VII 111	5.VIII 117	IV-VIII 117
Horasan	40° 08′	42° 08′	1540	Sert	3.IV 0	18.IV 15	10.V 37	20.VI 78	10.VII 98	20.VII 108	31.VII 119	IV-VII 119
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1869	Yerli	22.IV 0	26.IV 4	24.V 28	22.VI 57	29.VII 94	7.VIII 102	17.VIII 113	IV-VIII 113
Ilıç	39° 28′	38° 34′	1060	Sert	20.III 0	30.III 10	22.V 63	6.VI 78	16.VI 88	29.VI 101	17.VII 119	III-VII 119
Palu	38° 42′	39° 55′	1000	Kışlık	27.III 0	7.IV 11	18.IV 22	17.V 51	28.V 62	1.VI 66	18.VI 83	III-VI 83

KIŞLIK ARPA

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Şak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1964-1965 Devreler
Mürşitpınar	36° 58′	38° 24′	-	Beyaz	15.X 0	16.XI 30	90.IV 187	25.IV 192	29.IX 196	10.V 207	24.V 221	X-V 221
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	2 Sıralı	15.XI 0	15.XII 30	1.V 167	18.V 184	25.V 191	2.VI 199	10.VII 207	XI-VII 207
Urfa	37° 08′	38° 46′	547	Yerli	1.X 0	15.X 14	5.III 145	25.III 165	10.IV 181	16.IV 187	1.V 202	X-V 202
Kilis	36° 40′	37° 05′	638	2 Sıralı	25.XI 0	9.I 45	5.IV 131	1.V 157	18.V 166	20.V 176	10.VI 192	XI-VI 197
Mardin	37° 18′	40° 44′	1080	Akça	27.X 0	5.XII 39	25.III 149	5.V 190	12.V 197	20.V 215	28.V 218	X-V 218
Midyat	37° 25′	41° 23′	950	Kola	9.XII 0	24.XII 15	22.IV 134	2.V 144	8.V 150	18.V 160	10.VI 183	XII-VI 183
Cizre	37° 19′	42° 11′	400	2 Sıralı	14.XII 0	23.XII 9	10.IV 117	30.IV 137	8.V 145	15.V 152	26.V 163	XII-V 163
Kurtalan	38° 02′	41° 35′	675	2 Sıralı	25.X 0	15.XII 51	13.IV 170	10.V 197	1.VI 219	12.VI 230	20.VI 238	X-VI 238
Alpaslan	38° 50′	41° 40′	1258	Tokak	17.X 0	29.III 163	30.IV 195	5.V 200	10.V 205	20.VI 246	20.VII 276	X-VII 276
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1215	2 Sıralı	12.XI 0	15.XI 3	19.V 189	2.VI 203	15.VI 216	22 VI 223	18.VII 249	XI-VII 249
Malatya	38° 21′	38° 18′	998	6 Sıralı	1.X 0	1.XI 31	11.IV 193	5.V 217	30.V 242	19.VI 262	5.VII 278	X-VII 278
Hakkâri	37° 34′	43° 46′	1720	3 Sıralı	10.X 0	30.X 20	10.VI 243	15.VI 248	25 VI 258	25.VI 258	13.VII 276	X-VII 276
Doğanşehir	38° 06′	37° 52′	1280	2 Sıralı	20.X 0	20.IV 182	28.V 220	30.V 222	8.VI 231	28.VI 251	16.VII 269	X-VII 269

KIŞLIK ARPA

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1964-1965 Devreler
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	147	Çakır	13.XI 0	21.XI 8	25.IV 163	5.V 173	15.V 183	27.V 195	14.VI 213	XI-VI 213
Bandırma	40° 21′	27° 58′	58	4 Sıralı	10.X 0	22.X 12	22.III 163	29.IV 201	15.V 217	18.V 230	20.VI 253	X-VI 253
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	2 Sıralı	18.X 0	20.VII 63	13.V 207	20.V 214	4.VI 229	16.VI 241	26.VI 251	X-VI 251
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	6 Sıralı	20.X 0	4.XI 15	16.IV 178	10.V 202	2.VI 225	10.VI 233	27.VI 250	X-VI 250
Çorlu	41° 09′	27° 48′	183	6 Sıralı	10.X 0	18.X 8	1.V 203	26.V 226	4.VI 237	15.VI 248	28.VI 261	X-VI 261
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	4 Sıralı	2.XI 0	13.XI 11	21.IV 170	11.V 190	18.V 197	26.V 205	14.VI 224	XI-VI 224
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	-	4 Sıralı	9.XI 0	20.XI 11	11.V 183	20.V 192	2.VI 205	8.VI 211	24.VI 227	XI-VI 227
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	232	4 Sıralı	25.X 0	6.XI 12	12.IV 169	10.V 197	5 VI 223	10.VI 228	30.VI 248	X-VI 248
Gebze	40° 48′	29° 26′	130	4 Sıralı	3.XI 0	20.XI 17	21.IV 175	22.V 200	5.VI 214	20.VI 229	26.VI 235	XI-VI 235
Gemlik	40° 24′	29° 10′	10	6 Sıralı	10.XI 0	30.XI 20	1.IV 143	9.V 181	20.V 192	10.VI 213	20.VI 223	XI-VI 223
İpsala	40° 55′	26° 23′	10	4 Sıralı	12.X 0	23.X 11	6.IV 176	12.V 212	19.V 219	2.VI 233	14.VI 245	X-VI 245
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	6 Sıralı	1.X 0	22.X 15	22.IV 197	15.V 220	25.V 230	5.VI 241	25.VI 261	X-VI 261
M. Kemalpaşa	40° 02′	28° 25′	45	Yerli	5.XI 0	20.XI 15	18.III 133	20.IV 166	1.V 178	11.V 181	24.V 200	XI-V 200
Saray	41° 26′	27° 55′	140	Yerli	11.X 0	18.X 7	6.IV 177	4.V 205	10.V 211	1.VI 233	24.VI 256	X-VI 256
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	Kışlık	10.X 0	25.X 15	5.V 250	25.V 227	4.VI 237	14.VI 247	27.VI 260	X-VI 260
Pehlivanköy	41° 21′	26° 52′	24	2 Sıralı	15.X 0	5.XI 21	11.III 147	23.IV 190	25.V 122	9.VI 237	29.VI 257	X-VI 257
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	20	4 Sıralı	12.X 0	31.X 19	8.IV 178	10.IV 210	6.VI 237	10.VI 241	15.VI 246	X-VI 246
Yeşilköy	40° 58′	28° 49′	19	Kışlık	18.XI 0	2.XII 14	27.III 129	5.V 168	10.V 173	26.V 189	14.VI 208	XI-VI 208
Vize	41° 34′	27° 48′	210	Yerli	3.X 0	13.X 10	25.IV 204	21.V 230	3.VI 243	13.VI 253	25.VI 265	X-VI 265
Keles	39° 54′	29° 13′	1000	4 Sıralı	14.XI 0	13.XII 29	25.V 190	12.VI 210	23.VI 221	4.VII 232	20.VII 248	XI-VII 248
Bolu	40° 44′	31° 36′	742	2 Sıralı	20.III 0	3.IV 14	20.V 61	7.VI 79	11.VI 89	26.VI 98	12.VII 114	III-VII 114
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	2 Sıralı	12.XI 0	29.XI 17	5.V 174	20.V 189	12.VI 212	20.VI 220	12.VII 242	XI-VII 242
Çaycuma	41° 24′	32° 02′	50	6 Sıralı	5.XII 0	17.XII 12	9.IV 125	29.IV 145	11.V 157	5.VI 182	22.VI 205	XII-VI 205
Gökhöyük	40° 30′	35° 40′	500	Tokak	25.X 0	20.XII 56	15.IV 172	10.V 197	15.V 202	2.VI 220	21.VI 229	X-VI 229
Merzifon	40° 53′	35° 29′	755	2 Sıralı	3.XII 0	17.XII 14	6.V 154	18.V 166	3.VI 182	9.VI 188	20.VI 199	XII-VI 199
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	Sarı Üveyik	28.XII 0	4.I 7	5.V 128	15.V 138	25.V 148	14.VI 168	15.VIII 199	XII-VIII 199
Tokat	40° 18′	36° 34′	608	Yerli	5.XI 0	2.III 117	2.V 178	4.VI 211	13.VI 220	25.VI 232	5.VII 242	XI-VII 242
Amasya	40° 39′	35° 11′	411	4 Sıralı	5.XI 0	15.XI 10	20.IV 166	2.V 178	5.V 182	12.V 189	1.VI 209	XI-VI 209
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	Zafer	23.XI 0	20.XII 28	30.III 128	15.V 174	23.V 182	2.VI 192	29.VI 219	XI-VI 219

KIŞLIK ARPA

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1964-1965 Devreler
Bafra	41° 35′	35° 56′	20	6 Sıralı	16.XI 0	17.I 62	3.V 167	15.V 179	28.V 192	6.VI 201	21.VI 216	XI-VI 216
Sinop	42° 02′	35° 10′	32	Hordeun Salirum	8.XI 0	15.XI 7	9.V 182	15.V 188	2.VI 206	19.VI 223	17.VII 231	XI-VII 231
Afyon	38° 45′	30° 32′	1034	Siyah	19.X 0	25.XI 37	25.V 218	14.VI 238	20.VI 244	30.VI 254	8.VII 262	X-VII 262
Bergama	39° 07′	27° 11′	45	6 Sıralı	2.XI 0	10.XI 8	20.III 138	12.IV 161	20.IV 169	15.V 194	5.VI 215	XI-VI 215
Bodrum	37° 02′	27° 26′	27	4 Sıralı	18.X 0	10.XI 23	18.XII 61	10.III 143	10.IV 174	10.V 204	15.VI 240	X-VI 240
Bozdoğan	37° 39′	28° 18′	200	6 Sıralı	2.XI 0	10.XI 8	11.III 129	30.III 148	11.IV 160	22.IV 171	12.VI 222	XI-VI 222
Bolvadin	38° 43′	31° 02′	1015	Beyaz	22.X 0	23.XI 32	10.IV 170	18.V 208	2.VI 223	22.VI 213	10.VII 261	X-VII 261
Çay	38° 42′	31° 02′	1020	Tokak	15.XI 0	27.XI 12	25.IV 161	16.V 182	20.V 186	4.VI 201	9.VII 236	XI-VII 236
Gördes	38° 53′	28° 15′	550	6 Sıralı	15.X 0	24.X 9	25.IV 192	2.V 199	6.V 203	12.V 209	8.VI 236	X-VI 236
Salihli	38° 29′	28° 09′	111	6 Sıralı	15.XI 0	26.XI 11	13.IV 108	16.IV 152	14.V 180	23.V 189	18.VI 205	XI-VI 205
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	169	4 Sıralı	20 XI 0	4.XII 14	8.III 108	1.IV 132	15.IV 146	10.V 171	5.VI 197	XI-VI 197
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	Beyaz	11.XI 0	20.XI 9	25.V 195	10.VI 211	13.VI 214	20.VI 221	15.VII 246	XI-VII 246
Karaburun	38° 37′	26° 31′	10	Yerli	15.XII 0	20.I 36	18.II 65	15.IV 121	8.V 144	23.V 159	8.VI 175	XII-VI 175
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	Kışlık	24.XI 0	6.XII 12	12.III 108	30.IV 157	15.V 172	25.V 182	20.VI 208	XI-VI 208
Nazilli	37° 54′	28° 20′	60	2 Sıralı	25.X 0	7.XI 13	6.II 104	2.IV 159	11.IV 168	23.IV 180	15.V 202	X-V 202
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	122	4 Sıralı	10.XI 0	22.XI 12	25.I 76	30.III 140	20.IV 161	3.V 174	4.VI 206	XI-VI 206
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	6 Sıralı	2.XI 0	12.XI 10	20.III 138	16.IV 165	30.IV 179	13.V 192	10.VI 220	XI-VI 220
Turgutlu	38° 30′	27° 43′	69	Yerli	5.XI 0	15.XI 10	10.III 125	5.IV 151	25.IV 171	5.V 181	30.V 206	XI-V 206
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	2 Sıralı	25.X 0	18.XI 24	5.IV 162	7.V 194	25.V 212	10.VI 228	25.VI 243	X-VI 243
Akşehir	38° 21′	31° 23′	1024	Beyaz	28.X 0	15.XII 48	20.V 205	1.VI 217	9.VI 225	19.VI 235	28.VI 244	X-VI 244
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825	Ziraat	18.IX 0	7.X 19	11.V 236	20.V 245	5.VI 261	20.VI 276	10.VII 296	IX-VII 296
Ankara	39° 57′	32° 53′	894	220/39	8.X 0	14.XII 69	3.V 210	3.VI 245	10.VI 250	21.VI 260	14.VII 282	X-VII 282
Altınova	38° 41′	32° 18′	1030	Tokak	22.IX 0	3.XII 72	8.V 228	22.X 242	25.V 245	5.VI 256	5.VII 286	IX-VII 286
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	4 Sıralı	12 III 0	25.III 18	10.V 59	28.V 77	5.VI 85	12.VI 92	29.VI 109	III-VI 109
Bozüyük	39° 55′	30° 03′	735	4 Sıralı	1.I 0	10.I 9	26.IV 115	28.V 147	4.VI 154	20.VI 170	23.VII 203	I-VII 203
Yerköy	39° 38′	34° 28′	775	Tokak	22.X 0	23.XII 62	10.V 201	20.V 211	1.VI 223	5.VI 227	3.VII 255	X-VII 255
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	-	Beyaz	15.X 0	29.XI 45	25.IV 193	28.V 226	10.VI 239	20.VI 249	10.VII 269	X-VII 269
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1068	Yerli	3.X 0	12.X 9	16.IV 196	15.V 225	27.V 237	15.VI 256	7.VII 278	X-VII 278
Konya	37° 52′	32° 30′	-	Kışlık	27.X 0	16.X 20	18.XII 52	2.VI 218	10.VI 226	17.VI 233	2.VII 248	X-VII 248
Polatlı	39° 53′	32° 08′	875	Tokak	16.IX 0	28.IX 12	1.V 227	14.V 240	27.V 253	9.VI 266	4.VII 291	IX-VII 291
Sungurlu	40° 10′	34° 21′	770	2 Sıralı Tokak	10.XI 0	7.XII 27	2.V 173	20.V 191	27.IX 198	13.V 215	23.V 225	XI-V 225
Şarkışla	39° 21′	36° 25′	1180	2 Sıralı	10.III 0	1.IV 22	15.V 66	1.VI 83	10.VI 92	20.VI 102	15.VII 127	III-VII 127

KIŞLIK ARPA

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1964-1965 Devreler
Söğüt	40° 02′	30° 10′	725	2 Sıralı	10.II 0	27.XII 17	20.IV 161	25.V 196	10.VI 212	28.VI 230	14.VII 246	II-VII 246
Alata	36° 49′	34° 36′	10	6 Sıralı	5.XI 0	20.XII 45	11.II 98	21.III 136	29.III 144	18.IV 164	30.V 206	XI-V 206
Antakya	36° 15′	36° 10′	100	Beyaz	17.XI 0	30.XI 13	10.III 113	24.IV 158	7.V 171	19.V 183	4.VI 199	XI-VI 199
Arsuz	36° 27′	35° 54′	10	4 Sıralı	2.XII 0	9.XII 7	25.IV 144	20.V 169	1.VI 181	15.VI 195	10 VII 220	XII-VII 220
Altınözü	36° 06′	36° 13′	350	Yerli	7.XI 0	15.XII 38	10.IV 154	5.V 179	15.V 182	25.V 199	10.VI 215	XI-VI 215
Andırın	37° 35′	36° 19′	1250	4 Sıralı	19.X 0	28.X 9	1.IV 164	22.IV 185	3.V 196	19.V 212	6.VI 230	X-VI 230
Burdur	37° 40′	30° 20′	967	Kışlık	1.XII 0	9.XII 8	20.IV 141	15.V 166	1.VI 183	7.VI 159	25.VI 207	XII-VI 207
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	54	4 Sıralı	20.XI 0	10.XII 20	1.IV 132	16.IV 147	25.IV 156	10.V 171	25.V 186	XI-V 186
Dalaman	36° 45′	28° 47′	9	Yerli	17.X 0	24.X 7	10.III 144	27.III 161	10.IV 175	4.V 199	23.V 218	X-V 218
Erzin	36° 58′	36° 12′	150	4 Sıralı	15.XI 0	25.XI 10	2.III 107	2.III 107	20.III 125	6.IV 142	15.V 181	XI-V 181
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1113	Kışlık	5.XI 0	25.XI 20	10.IV 156	7.V 183	10.V 186	30.V 206	20.VI 227	XI-VI 227
Pazarcık	37° 30′	31° 18′	850	Topuz	25.X 0	21.XI 27	15.IV 172	25.IV 182	7.V 194	13.V 200	5.VI 223	X-VI 223
Hassa	36° 48′	36° 30′	450	2 Sıralı	24.XI 0	1.XII 7	3.IV 130	26.IV 153	8.V 165	20.V 177	10.VI 198	XI-VI 198
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	2 Sıralı	11.XI 0	24.X 13	2.IV 234	25.VI 256	12.VII 273	20.VII 281	5.VIII 297	XI-VIII 297
İslahiye	37° 03′	33° 36′	518	Yerli	28.XI 0	21.II 85	27.III 119	24.IV 147	13.V 166	24.V 177	21.VI 205	XI-VI 205
Kırıkhan	36° 34′	35° 20′	5	4 Sıralı	16.XI 0	1.XII 15	24.III 130	7.IV 144	15.IV 152	30.IV 167	20.V 187	XI-V 187
Kadirli	37° 22′	36° 04′	100	Yerli	1.XII 0	7.XII 6	28.III 117	12.IV 132	23.IV 143	1.V 150	25.V 174	XII-V 174
Korkuteli	37° 05′	30° 10′	1020	Beyaz	10.XI 0	25.XI 15	4.V 175	20.V 191	4.VI 206	14.VI 216	20.VI 222	XI-VI 222
Manavgat	36° 42′	31° 26′	20	Yerli	12.XI 0	2.XII 20	25.II 105	12.V 181	31.V 200	10.V 210	25.VI 225	XI-VI 225
Mersin	36° 49′	34° 36′	5	6 Sıralı	1.XII 0	15.XII 14	1.III 90	1.IV 121	1.V 131	30.V 180	10.VI 191	XII-VI 191
Mut	36° 39′	33° 27′	275	2 Sıralı	21.XI 0	28.XI 7	16.III 115	3.IV 133	10.IV 140	1.V 161	24.V 184	XI-V 184
Adana	36° 59′	35° 18′	20	Yerli	31.X 0	28.XI 28	27.III 147	25.IV 176	6.V 187	12.V 193	28.V 209	X-V 209
Silifke	36° 21′	33° 56′	15	2 Sıralı	25.XI 0	4.XII 9	8.III 103	26.III 121	1.IV 127	18.IV 138	18.V 174	XI-V 174
Sütçüler	37° 30′	30° 58′	1000	Topuz	3.X 0	11.X 7	25.VI 203	12.V 220	23.V 231	2.VI 241	20.VI 259	X-VI 259
Tarsus	36° 55′	34° 54′	33	6 Sıralı	24.X 0	30.XI 37	27.III 156	17.IV 175	20.IV 178	27.IV 185	26.V 214	X-V 214
Tefenni	37° 18′	24° 47′	1142	6 Sıralı	15.XII 0	26.XII 11	20.IV 126	15.V 151	28.V 164	7.VI 174	16.VI 183	XII-VI 183
Yayladağı	35° 57′	35° 59′	450	2 Sıralı	10.XII 0	20.XII 10	1.III 80	18.III 97	1.IV 111	10.V 150	5.VI 176	XII-VI 176
Reyhanlı	36° 18′	36° 32′	195	2 Sıralı	11.X 0	26.XI 46	20.IV 191	22.V 223	5.VI 237	15.VI 247	30.VI 260	X-VI 260
Acıpayam	37° 25′	29° 20′	946	Tokak	12.XI 0	12.XII 30	31.III 139	15.IV 154	8.V 177	21.V 191	2.VI 202	XI-VI 202
Ceylanpınar	36° 50′	39° 55′	398	Tokak	10.XI 0	25.XII 45	15.IV 156	20.IV 161	29.IV 170	10.V 181	10.VI 232	XI-VI 232
Nizip	37° 00′	37° 48′	510	2 Sıralı	8.X 0	30.XI 53	10.IV 185	5.V 210	12.V 217	17.V 222	5.VI 241	X-VI 241
Diyarbakır	37° 55′	40° 12′	660	Yerli	8.XII 0	30.XII 12	2.V 146	16.V 159	28.V 171	1.VI 175	14.VI 188	XII-VI 188

YAZLIK ARPA

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	çiçeklenme	Tane Sütlenmesi	Erme ve hasat	1965 Devreler
Koçaş	41° 57′	27° 12′	766	2 Sıralı	15.III 0	20.IV 36	25.V 71	5.VI 82	15.VI 92	20.VI 97	5.VII 112	III-VII 112
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	Yazlık	13.IV 0	23.IV 10	7.V 24	11.VI 59	22.VI 70	9.VII 87	16.VII 94	IV-VII 94
Kelkit	40° 08′	39° 24′	1430	2 Sıralı	25.IV 0	5.V 10	10.VI 46	23.VI 59	8.VII 68	11.VII 77	5.VIII 102	IV-VIII 102
Ayancık	41° 55′	34° 32′	10	Yassı	30.II 0	15.12 15	8.V 159	25.V 176	11.VI 193	20.VI 202	1.VII 213	II-VII 213
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	Yassı	20.III 0	10.IV 21	10.V 51	30.V 71	1.VI 73	15.VI 87	15.VII 117	III-VII 117
Şiran	40° 12′	39° 06′	1375	—	10.IV 0	10.V 30	20.VI 71	28.VI 79	10.VII 91	20.VII 101	20.VIII 132	IV-VIII 132
Ladik	40° 50′	35° 50′	950	2 Sıralı	25.III 0	14.4 20	1.VI 68	16.VI 77	23.VI 90	2.VII 99	23.VII 120	III-VII 120
Seben	40° 26′	31° 34′	700	4 Sıralı	5.III 0	30.III 25	30.IV 56	27.V 84	23.VI 111	30.VI 118	7.VII 125	III-VII 118
Afyon	38° 45′	30° 32′	1034	Beyaz	16.III 0	20.IV 35	29.V 74	18.VI 94	25.VI 101	5.VII 111	15.VII 121	III-VII 121
Sandıklı	39° 27′	30° 16′	950	2 Sıralı	25.III 0	8.III 11	10.V 74	5.VI 100	10.VI 105	25.VI 120	10.VII 135	III-VII 135
Çankırı	40° 36′	33° 37′	751	Yazlık	20 III 0	8.IV 19	25.V 66	30.V 71	8.VI 80	15.VI 87	30.VI 102	III-VI 102
Çumra	37° 35′	32° 41′	1020	Yazlık	4.III 0	27.III 23	8.IV 35	19.V 76	26.V 83	15.VI 103	10.VII 128	III-VII 128
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	Beyaz	8.XI 0	25.XI 17	6.V 180	2.VI 207	22.VI 227	2.VII 237	18.VII 253	XI-VII 253
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	Yazlık	3.III 0	18.VI 15	216.V 84	4.VI 93	12.VI 101	20.VI 109	6.VII 125	III-VII 125
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	Tokak boyu 2 Sıralı	17.II 0	25.I 1	13.V 40	5.VI 70	15.VI 80	25.VI 90	30.VI 95	II-VI 95
Sivas	39° 45′	37° 01′	1285	Yazlık	24.III 0	6.IV 13	5.VI 73	8.VI 76	12.VI 80	15.VI 83	6.VII 104	III-VII 104
Göksun	38° 02′	36° 30′	1340	2 Sıralı	3.V 0	15.V 12	25.V 22	10.VI 38	20.VI 48	5.VII 63	20.VII 78	V-VII 78
Tefenni	37° 18′	24° 47′	1142	Beyaz	27.II 0	10.III 11	16.V 78	29.V 91	2.VI 95	23.VI 116	2.VII 125	II-VII 125
Ağrı	39° 45′	43° 03′	1632	Yazlık	20.IV 0	6.V 16	7.VI 48	23.VI 64	1.VII 72	10.VII 81	8.VIII 110	IV-VIII 110
Arapkir	39° 03′	38° 30′	1200	Yazlık	24.IV 0	8.V 14	10.VI 47	20.VI 57	28.VI 65	8.VII 75	24.VII 91	IV-VII 91
Afşin	38° 15′	36° 55′	1180	2 Sıralı	5.IV 0	15.IV 10	18.V 43	28.V 53	2.VI 58	20.VI 76	30.VI 86	IV-VI 86
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	2 Sıralı	3.IV 0	19.IV 16	4.VI 62	16.VI 74	27.VI 85	5.VII 93	18.VII 106	IV-VII 106
Elâzığ	38° 40′	39° 13′	1105	Beyaz	20.II 0	8.III 17	2.V 72	27.V 97	14.VI 115	21.VI 122	9.VII 140	II-VII 140
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1869	Tokak	15.IV 0	10.V 25	9.VI 55	3.VII 79	19.VII 95	2.VIII 109	15.VIII 122	IV-VIII 122
Dil - Iğdır	39° 47′	44° 35′	824	Beyaz	12.III 0	30.III 18	20.V 69	29.V 78	2.VI 82	21.VI 101	20.VII 130	III-VII 130
Karakoçan	39° 05′	40° 10′	1250	2 Sıralı	28.III 0	16.IV 19	5.V 38	28.V 61	17.VI 81	1.VII 95	15.VII 109	III-VII 109
Divriği	39° 22′	38° 08′	1250	**Ak**	18.III 0	25.III 7	1.VI 75	9.VI 83	22.VI 96	2.VII 106	15.VII 119	III-VII 119
Kangal	39° 15′	37° 25′	1520	2 Sıralı	25.IV 0	8.V 13	28.V 33	26.VI 62	7.VII 73	15.VII 81	2.VIII 99	IV-VIII 99
Hekimhan	38° 48′	37° 58′	1080	2 Sıralı	16.III 0	2.IV 17	10.V 55	15.V 61	24.V 69	2.VI 78	18.VI 94	III-VI 94
Posof	41° 30′	42° 43′	1550	Yazlık	10.IV 0	25.IV 15	15.V 35	25.V 45	10.VI 61	20.VI 71	10.VIII 122	IV-VIII 122
Pertek	38° 52′	39° 18′	1000	4 Sıralı	11.II 0	4.III 22	23.IV 72	20.V 99	3.VI 113	18.VI 128	9.VII 149	II-VII 149
Diyadin	39° 33′	43° 41′	1900	4 Sıralı	8.III 0	28.III 20	20.VI 104	8.VII 122	20.VIII 134	30.VII 144	10.VIII 155	III-VIII 155

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar					
					Ekim	Fidelerin görülmesi	Sıraların dolması	Kenar yaprağı sarması	Hasat	1965 Devreler
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	147	Orijinal	2.IV 0	20.IV 18	26.V 54	19.VIII 139	1.X 182	IV-X 182
Sakarya	40° 47′	30° 25′	—	Beta	27.II 0	20.IV 52	15.V 77	25.VIII 179	26.IX 211	II-IX 211
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	Yerli	2.III 0	9.IV 38	20.V 79	25.VII 145	7.IX 189	III-IX 189
Çorlu	41° 09′	27° 48′	183	N. 00 - 61	19.III 0	26.IV 32	28.IV 40	5.VIII 139	27.VIII 161	III-VIII 161
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	232	Standart	16.III 0	10.IV 25	20.V 65	21.VII 127	21.IX 193	III-IX 193
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	Polybeta	20.IV 0	8.V 19	15.VI 57	26.VII 98	28.VIII 130	IV-VIII 130
Susurluk	39° 54′	28° 10′	40	E. 44	31.III 0	23.V 53	27.VI 88	18.VII 109	31.IX 153	III-IX 153
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	Şeker	15.III 0	12.IV 28	15.V 61	15.VIII 153	31.VIII 169	III-VIII 169
Pehlivanköy	41° 21′	26° 52′	24	Şeker	27.III 0	19.IV 29	21.V 61	11.VII 112	21.VIII 153	III-VIII 153
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	20	Yerli	5.IV 0	29.IV 24	10.III 66	20.VII 106	15.IX 163	IV-IX 163
Yenişehir	40° 15′	29° 40′	250	Emp.	19.III 0	7.IV 19	2.V 44	30.VIII 164	25.IX 190	III-IX 190
Vize	41° 34′	27° 48′	210	Yerli elit tohumu	19.III 0	16.IV 28	10.VI 83	30.VII 133	20.VIII 154	III-VIII 154
Gökhöyük	40° 30′	35° 40′	500	E.E.	12.IV 0	19.IV 7	30.V 48	12.VIII 122	17.IX 158	IV-IX 158
Merzifon	40° 53′	35° 29′	755	Yerli	2.IV 0	15.IV 13	20.IV 18	27.VII 116	28.VIII 148	IV-VIII 148
Tokat	40° 18′	36° 34′	608	Yerli	26.III 0	24.IV 29	13.V 48	2.VIII 129	26.VIII 153	III-VIII 153
Amasya	40° 39′	35° 51′	411	Yerli	2.III 0	15.III 13	1.IV 30	15.VII 135	28.VIII 179	III-VIII 179
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	Yerli	15.III 0	24.IV 40	15.VII 122	28.VII 135	12.X 211	III-X 211
Şiran	40° 12′	39° 06′	1375	Yerli	20.IV 0	10.V 20	28.VI 69	28.VIII 130	20.X 183	IV-X 183
Ladik	40° 50′	35° 50′	958	Beta. Vül.	29.IV 0	27.V 28	20.VI 52	23.VIII 116	7.X 161	IV-X 161
Suluova	40° 48′	35° 40′	—	—	21.III 0	7.IV 18	20.IV 31	25.VIII 158	5.X 199	III-X 199
Afyon	38° 45′	30° 32′	1034	Yerli	20.III 0	10.IV 21	11.VI 83	27.VIII 160	17.IX 181	III-IX 181
Bolvadin	38° 43′	31° 02′	1015	—	25.III 0	8.IV 14	10.V 46	25.VII 122	18.IX 177	III-IX 177
Çay	38° 42′	31° 02′	1020	—	26.III 0	27.IV 32	25.VI 91	28.IX 186	25.X 213	III-X 213
Sandıklı	39° 27′	30° 16′	950	E-Z	10.III 0	5.IV 26	10.VI 92	15.VII 127	10.VIII 153	III-VIII 153
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	U. Rapa	10.III 0	25.III 15	27.IV 48	15.IX 189	30.IX 204	III-IX 204
Tavşanlı	39° 32′	29° 27′	860	E. Marka	23.IV 0	3.V 10	30.VI 68	3.VIII 102	7.X 167	IV-X 167
Uşak	38° 40′	29° 25′	919	Amerikan Beyaz	17.III 0	4.V 49	20.V 65	15.VIII 152	10.IX 178	III-IX 178
Akşehir	38° 21′	31° 23′	1024	E. 44	5.III 0	23.III 18	8.V 64	20.VIII 168	9.IX 188	III-IX 188
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825	Yerli	10.IV 0	22.IV 12	19.V 39	20.VIII 132	14.IX 157	IV-IX 157
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	Polybeta	3.IV 0	2.V 30	8.V 36	15.VIII 135	20.IX 170	IV-IX 170
Bozüyük	39° 55′	30° 03′	735	Beta Vulgaris	15.III 0	2.IV 18	30.V 76	20.VIII 158	9.IX 178	III-IX 178
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	Uşak	16.III 0	25.IV 40	30.IV 45	10.X 208	25.X 223	III-X 223

ŞEKERPANCARI

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar					
					Ekim	Fidelerin görülmesi	sıraların dolması	Kenar yaprağı sarması	Hasat	1965 Devreler
Çankırı	40° 36′	33° 37′	751	Beta	18.III 0	8.IV 21	25.IV 38	25.IV 99	9.IX 175	III-IX 175
Çumra	37° 35′	32° 41′	1020	Z -	8.IV 0	16.IV 8	22.IV 14	26.VIII 140	10.IX 155	IV-IX 155
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	785	Z -	1.IV 0	10.IV 9	20.V 49	20.VII 141	25.IX 177	IV-IX 177
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1068	Z-Z	1.IV 0	25.IV 24	20.V 49	25.VIII 146	30.IX 182	IV-IX 182
Konya	37° 52′	32° 30′	-	Yerli	22.III 0	4.IV 13	25.IV 34	20.VI 90	22.VIII 153	III-VIII 153
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	Yerli	16.III 0	12.IV 27	16.VI 92	19.VIII 156	2.IX 170	III-IX 170
Sivas	39° 45′	37 01′	1285	Z -	3.IV 0	6.V 33	28.VI 86	20.VIII 139	10.IX 160	IV-IX 160
Şarkışla	39° 21′	36° 25′	1180	E - 44	21.III 0	5.IV 15	25 V 65	25.VIII 157	28.IX 191	III-IX 191
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1295	Yerli	20.III 0	10.IV 21	25.V 66	30.VI 102	20.IX 184	III-IX 184
Yıldızeli	39° 52′	36° 36′	1415	Orijinal	3.IV 0	11.IV 8	25.VI 83	29.VIII 148	10.IX 160	IV-IX 160
Gemerek	39° 10′	36° 03′	1173	Yerli	26.IV 0	13.V 17	16.VI 51	30.VIII 126	26.X 183	IV-X 183
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1068	Vulgare	18.IV 0	20.V 32	27.V 39	21.VII 94	6.XI 202	IV-XI 202
Burdur	37° 40′	30° 20′	967	Z -	4.III 0	18.III 14	1.IV 27	6.IX 186	10.IX 190	III-IX 190
Acıpayam	37° 25′	29° 20′	946	Yerli	13.III 0	28.III 15	30.V 68	4.IX 175	9.IX 180	III-IX 180
Ağrı	39° 45′	43° 03′	1632	Yerli	22.IV 0	12.V 20	15.VI 54	1.VIII 101	25.IX 156	IV-IX 156
Alpaslan	38° 50′	41° 40′	1258	2. Z - Z	22.IV 0	30.IV 8	20.VI 59	10.IX 141	19.IX 150	IV-IX 150
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	Alman	26.IV 0	5.V 9	23.V 27	28.VIII 124	18.X 175	IV-X 175
Dil - Iğdır	39° 47′	44° 35′	824	Z -	25.IV 0	1.V 6	15.V 20	2.IX 130	15.IX 143	IV-IX 143
Malatya	38° 21′	38° 18′	998	Beta	8.IV 0	15.IV 7	27.IV 19	13.V 35	10.IX 155	IV-IX 155
Kangal	39° 15′	37° 25′	1520	Yerli	8.V 0	21.V 13	27.V 19	27.VII 80	2.X 147	V-X 147
Doğanşehir	38° 06′	37° 52′	1280	Yerli	20.IV 0	30.VI 71	25.VII 96	20.IX 153	20.X 183	IV-X 183
Narman	40° 18′	41° 53′	1700	Z -	15.IV 0	30.IV 15	25.V 40	20.VII 96	1.IX 139	IV-IX 139
Bingöl	39° 17′	41° 02′	1150	Yerli	25.IV 0	15.V 20	1.VI 37	20.IX 148	5.X 163	IV-X 163
Karaköse	39° 45′	43° 03′	1632	Yerli	13.V 0	8.VI 26	23.VI 41	3.X 143	18.X 158	V-X 158
Arpaçay	40° 52′	43° 18′	1675	Beta	12.IV 0	23.IV 11	16.VIII 126	20.IX 161	10.X 181	IV-X 181
Palu	38° 42′	39° 55′	1000	Beta	9.III 0	22.III 13	2.VI 85	26.VIII 170	14.IX 189	III-IX 189
Kangal	39° 15′	37° 25′	1520	Yerli	8.V 0	21.V 13	27.V 19	20.VIII 104	10.X 155	V-X 155
Aşkale	39° 55′	40° 41′	1700	Yerli	15.IV 0	2.V 17	27.V 42	22.VIII 129	26.IX 164	IV-IX 164

PATATES

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar						
					Garsiyat	Fidelerin görülmesi	Çiçek kümelerinin teşekkülü	çiçeklenme	Yaprakların sararması	Hasat	1965 Devreler
Sakarya	40° 47′	30° 25′	-	S. Kız	20.III 0	25.IV 36	25.V 66	16.IV 88	26.VII 128	20.VIII 153	III-VIII 153
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	147	Ödemiş	14.IV 0	25.IV 11	29.V 45	9.VI 56	28.VI 75	18.VIII 95	IV-VIII 95
Çorlu	41° 09′	27° 48′	183	Sarı	15.III 0	22.IV 38	1.VI 78	12.VI 89	25.VII 132	26.VIII 164	III-VIII 164
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	-	Sonada	28.III	20.V 53	21.VI 85	30.VI 94	16.VII 100	31 VIII 156	III-VIII 156
Vize	41° 34′	27° 48′	210	Yerli	2.V 0	23.V 21	15.VI 44	25.VI 54	25.VII 84	5.VIII 95	V-VIII 95
Keles	39° 54′	29° 13′	1000	Sarı	15.V 0	31.V 16	10.VII 56	17.VII 63	2.X 140	8.X 146	V-X 146
Kofçaz	41° 57′	27° 12′	766	Yerli	25.III 0	20.IV 26	10.VI 77	20.VI 87	15.VII 112	25.VIII 159	III-VIII 159
Bolu	40° 44′	31° 36′	742	Hollanda	25.III 0	12.V 48	10.VI 77	20.VI 87	24.VII 121	25.VIII 153	III-VIII 153
Bayburt	40° 16′	40° 15′	1550	Sarıkız	15.V 0	21.VI 37	10.VII 56	18.VII 64	15.IX 123	30.IX 138	V-IX 138
Çaycuma	41° 24′	32° 02′	50	Yerli	5.IV 0	17.IV 12	20.VI 76	29.VI 85	16.VII 102	19.VIII 136	IV-VIII 136
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	Sarı	26.IV 0	9.V 13	14.VI 49	28.VI 63	23.IX 156	7.X 164	IV-X 164
Ladik	40° 50′	35° 50′	950	Sarıkız	27.IV 0	24.V 22	20.VI 54	18.VII 82	20.IX 146	15.X 171	IV-X 171
Gölköy	40° 42′	37° 37′	925	Trabzon	15.V 0	4.VI 20	15.VII 61	18.VIII 95	21.IX 129	9.X 148	V-X 148
Afyon	38° 45′	30° 32′	1034	Yerli	20.IV 0	15.V 25	8.VI 49	18.VI 59	22.VIII 124	18.IX 151	IV-IX 151
Bolvadin	38° 43′	31° 02′	1015	Ödemiş	28.III 0	20.IV 23	23.VII 117	3.VIII 128	5.IX 161	26.IX 182	III-IX 182
Sandıklı	39° 27′	30° 16′	950	Kırmızıgöz	20.III 0	20.IV 31	10.VI 82	25.VI 97	10.VII 112	13.VIII 146	III-VIII 146
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	Sarı	16.IV 0	10.V 24	15.VI 60	13.VII 88	28.VII 103	23.VIII 129	IV-VIII 129
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	Ödemiş	30.III 0	17.IV 18	1.V 32	6.V 37	10.VI 72	15.VI 77	III-VI 77
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	Yerli	5.IV 0	3.V 28	17.VI 73	27.VI 83	10.IX 158	27.IX 175	IV-IX 175
Çankırı	40° 36′	33° 37′	751	Sarı	28.III 0	30.IV 33	20.V 53	8.VI 72	28.VI 92	20.VII 114	III-VII 114
Konya	37° 52′	32° 30′	-	Sarı	22.IV 0	3.V 11	8.VI 47	18.VI 57	12.IX 143	26.IX 157	IV-IX 157
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	Malta	6.IV 0	26.IV 20	7.VII 92	22.VII 107	25.VIII 141	8.X 185	IV-X 185
Nevşehir	38° 38′	34° 40′	1260	Cumhuriyet	26.III 0	2.V 37	10.VI 76	15.VI 81	27.VII 123	22.VIII 149	III-VIII 149
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	Bozkır	3.V 0	25.V 22	27.VI 55	6.VII 164	29.IX 145	30.IX 150	V-IX 150
Sivas	39° 45′	37° 01′	1285	Yerli	25.IV 0	15.V 20	8.VI 44	15.VI 51	18.IX 138	8.X 166	IV-X 166
Uluborlu	38° 04′	30° 28′	1160	Pabzon	2.V 0	28.V 26	26.VI 55	3.VII 62	28.VIII 118	20.IX 141	V-IX 141
Ürgüp	38° 38′	34° 55′	1060	Yerli	10.V 0	27.V 17	22.VI 43	30.VI 51	28.VIII 110	18.X 161	V-X 161
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1298	Sarı	20.III 0	5.IV 16	21.V 62	12.VI 84	11.VII 113	25.IX 189	III-IX 189
Yahyalı	38° 06′	35° 22′	1350	Sarı	10.IV 0	6.V 26	16.VI 67	28.VI 79	28.VIII 140	30.IX 173	IV-IX 173

PATATES

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar						
					Garsiyet	Fidelerin görülmesi	Çiçek kümelerinin teşekkülü	çiçeklenme	Yaprak sararması	Hasat	1965 Devreler
Ağrı	39° 45′	43° 03′	1632	Yerli	21.IV 0	9.V 18	19.VI 59	6.VII 76	10.VIII 111	30.VIII 131	IV-VIII 131
Arapkir	39° 03′	38° 30′	1200	Yerli	2.V 0	12.V 7	28.VI 57	7.VII 66	15.X 166	28.X 179	V-X 179
Afşin	38° 15′	36° 55′	1180	Yerli	18.IV 0	15.V 27	15.VI 58	22.VI 65	26.VIII 130	20.IX 155	IV-IX 155
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	Yerli	28.IV 0	12.V 14	3.VII 66	15.VII 78	3.X 158	5.XI 191	IV-XI 191
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1869	Yerli	15.V 0	29.V 14	17.VII 63	1.VIII 78	5.IX 113	26.IX 134	V-IX 134
Kangal	39° 15′	37° 25′	1520	Yerli	25.V 0	15.VI 21	25.VII 61	2.VIII 69	22.IX 120	21.X 149	V-X 149
Adilcevaz	38° 46′	42° 43′	1850	Yerli	10.IV 0	20.IV 10	21.VI 72	8.VII 89	22.IX 165	13.X 186	IV-X 186
Posof	41° 30′	42° 43′	1550	Nevşehir	1.IV 0	15.IV 14	15.VI 75	25.VI 85	25.VIII 146	19.IX 171	IV-IX 171
Doğanşehir	38° 06′	37° 52′	1280	Yerli	25.IV 0	20.V 25	20.VII 86	10.VIII 107	29.IX 157	22.X 180	IV-X 180
Diyadin	39° 33′	43° 41′	1980	Sarıkız	25.IV 0	31.V 36	15.VII 81	30.VII 96	20.VIII 117	8.X 166	IV-X 166
Narman	40° 18′	41° 53′	1700	Yerli	12.IV 0	1.V 19	20.V 38	30.VI 79	15.VIII 125	15.IX 156	IV-IX 156
Karaköse	39° 45′	43° 03′	1632	Yerli	12.V 0	14.VI 33	17.VIII 97	3.IX 114	5.X 146	27.X 168	V-X 168
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1869	Yerli	6.IV 0	18.IV 12	1.VII 86	17.VIII 133	28.VIII 144	10.X 187	IV-X 187
Ilıç	39° 28′	38° 34′	1060	Yerli	19.IV 0	2.V 13	27.V 38	25.VI 67	31.VIII 134	18.X 182	IV-X 182
Solhan	38° 56′	41° 04′	1500	Sarı	20.V 0	15.VI 26	20.VII 61	15.VII 87	20.X 153	28.X 161	V-X 161
Tunceli	39° 18′	39° 32′	1050	Sarı	3.V 0	31.V 28	30.VI 58	29.VII 87	30.VIII 119	26.IX 146	V-IX 146
Kangal	39° 15′	37° 25′	1520	Yerli	25.V 0	15.VI 21	25.VI 31	10.VII 46	25.VIII 92	10.X 138	V-X 138

PAMUK

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar						
					Ekim	Fidelerin görülmesi	çiçekte tomurcuğun teşekkülü	Çiçek açılması	Kemal ve hasat	Hasadın sonu	1965 Devreler
Manavgat	36° 42′	31° 26′	20	Delta	20.IV 0	5.V 15	17.VII 88	29.VII 100	30.VIII 132	15.IX 148	IV-IX 148
Mersin	36° 49′	34° 36′	5	Akala	20.IV 0	20.V 30	25.VI 66	20.VII 91	25.VIII 127	15.IX 148	IV-IX 148
Silifke	36° 21′	33° 56′	15	Akala	10.IV 0	22.IV 12	2.VII 89	9.VII 90	20.VIII 132	25.IX 168	IV-IX 168
Serik	36° 55′	31° 06′	50	Akala	4.IV 0	14.IV 10	5.V 31	10.VI 67	12.IX 161	31.X 210	IV-X 210
Tarsus	36° 55′	34° 55′	11	Coker	9.IV 0	19.IV 10	15.VI 67	12.VII 94	3.VIII 144	27.IX 171	IV-IX 171
Reyhanlı-Hatay	36° 18′	36° 32′	195	Coker	27.IV 0	12.V 5	20.VI 54	10.VII 74	15.IX 141	26.XI 213	IV-XI 213
Fenike	36° 18′	30° 09′	3	Akala	15.V 0	20.IV 36	21.IX 129	6.X 144	1.XI 170	28.XII 227	V-XII 227
Nusaybin	37° 02′	41° 20′	500	Akala	27.III 0	20.IV 24	25.VI 90	1.VII 96	15.IX 172	30.XI 248	III-XI 248
Dil - Iğdır	39° 47′	44° 35′	824	Coker	28.IV 0	10.V 12	2.VII 65	16.VII 79	23.X 178	6.XII 222	IV-XII 222
Malatya	38° 21′	38° 18′	998	Coker	15.IV 0	5.V 20	5.VII 81	20.IX 158	25.X 193	20.XI 219	IV-XI 219
Pertek	38° 52′	39° 18′	1000	Yerli	14.V 0	2.VI 19	29.VI 46	31.VII 78	3.IX 112	29.X 168	V-X 168
Palu	38° 42′	39° 55′	1000	Yerli	21.IV 0	29.IV 8	28.VI 68	31.VII 101	31.X 193	2.XI 195	IV-XI 195

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar						
					Ekim	Fidelerin görülmesi	Çiçekte tomurcuğun teşekkülü	Çiçek açılması	Kemal ve hasat	Hasadın sonu	1965 Devreler
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	147	Akala	18.IV 0	27.IV 9	15.VII 88	29.VII 101	16.IX 151	28.X 193	IV-X 193
Bandırma	40° 21′	27° 58′	58	Koker	20.V 0	28.V 8	4.VII 45	27.VII 68	24.IX 127	20.XI 184	V-XI 184
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	Akala	16.V 0	27.V 11	20.VII 65	5.VIII 81	20.IX 127	29.XI 197	V-XI 197
Karacabey	40° 13′	28° 21′	50	Akala	28.V 0	8.VI 11	20.VII 53	31.VII 64	8.X 133	20.XII 206	V-XII 206
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	Yerli	15.IV 0	1.V 16	25.VI 71	5.VII 81	25.IX 163	30.IX 168	IV-IX 168
Ayvalık	39° 19′	26° 43′	4	Akala	24.IV 0	16.V 22	30.VI 67	17.VII 85	25.IX 155	28.XII 249	IV-XII 249
Umurlu Aydın	37° 50′	27° 57′	70	Coker	15.V 0	19.V 4	22.VII 68	3.VIII 80	15.X 153	25.XII 224	V-XII 224
Bergama	39° 07′	27° 11′	45	Coker	15.V 0	25.V 10	6.VII 52	27.VII 73	27.IX 135	25.XII 224	V-XII 224
Bozdoğan	37° 39′	28° 18′	200	Akala	20.IV 0	30.IV 10	30.VI 71	10.VII 81	7.X 170	30.X 193	IV-X 193
Çine	37° 35′	28° 05′	90	Coker 100 - A.	1.V 0	12.V 11	20.VI 50	7.VII 67	15.IX 137	10.XII 223	V-XII 223
Dikili	39° 03′	26° 52′	3	Coker	22.V 0	3.VI 12	20.VII 59	5.VIII 75	30.IX 131	20.XI 212	V-XI 212
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	169	Coker 100 - A.	30.IV 0	10.V 10	30.VI 61	10.VII 71	10.IX 133	31.X 184	IV-X 184
Bayındır	38° 13′	27° 41′	100	Koker	25.IV 0	10.V 15	27.VI 63	15.VII 81	27.IX 155	10.XII 229	IV-XII 229
Foça	38° 38′	26° 45′	10	Akala	29.V 0	9.VI 11	20.VII 52	5.VIII 68	10.IX 104	25.XII 210	V-XII 210
Manisa	38° 42′	27° 26′	71	Coker	27.IV 0	14.V 17	20.VI 54	13.VII 77	20.IX 146	15.XII 232	IV-XII 232
Medar (Akhisar)	38° 55′	27° 52′	93	Coker	28.V 0	5.VI 8	25.VII 58	5.VIII 69	25.IX 120	30.XI 186	V-XI 186
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	Akala 1086	25.V 0	3.VI 9	13.VII 49	18.VII 54	10.X 139	20.XI 179	V-XI 179
Nazilli	37° 54′	28° 20′	60	Coker	14.V 0	23.V 9	28.VI 45	21.VII 68	15.IX 124	15.XI 185	V-XI 185
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	Coker	25.V 0	30.V 5	31.VII 67	25.VIII 98	10.X 138	31.X 159	V-X 159
Turgutlu	38° 30′	27° 43′	69	Akala	20.IV 0	5.V 15	15.VII 86	25.VII 96	10.X 173	25.XI 219	IV-XI 219
Antakya	36° 15′	36° 10′	100	Akala	15.V 0	3.V 15	25.VI 41	10.VII 56	5.IX 113	30.X 168	V-X 168
Antalya	36° 53′	30° 42′	42	Akala	29.IV 0	6.V 7	12.VI 44	1.VIII 63	21.IX 145	28.XI 213	IV-XI 213
Arsuz	36° 27′	35° 54′	10	Akala Yerli	15.III 0	25.III 10	20.IV 97	10.VII 117	30.VIII 168	10.X 209	III-X 209
Altınözü	36° 06′	36° 13′	3 50	—	24.IV 0	15.V 31	15 VII 82	25.VII 92	18.VIII 116	15.IX 144	IV-IX 144
Andırın	37° 35′	36° 19′	1250	Akala	25.IV 0	9.V 14	10.VII 76	20.VIII 117	18.IX 146	26.X 184	IV-X 184
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	54	Akala	5.IV 0	19.IV 14	5.VII 91	25.VII 111	24.VIII 141	24.IX 179	IV-IX 179
Dalaman	36° 45′	28° 47′	9	Coker 100 - A.	30.IV 0	9.V 9	25.V 20	4.VII 65	21.IX 144	13.XII 227	IV-XII 227
Erzin	36° 58′	36° 12′	150	Koker	15.III 0	25.IV 10	18.VI 64	1.VII 77	25.VIII 132	25.IX 163	III-IX 163
Pazarcık	37° 30′	31° 18′	850	Akala	7.IV 0	23.IV 16	29.VI 83	14.VII 98	30.VIII 145	5.IX 151	IV-IX 151
Fethiye	36° 37′	29° 06′	3	Yerli	13.V 0	21.V 8	16.VII 48	28.VII 76	17.IX 127	24.XI 195	V-XI 195
Karataş (Kırıkhan)	36° 30′	36° 20′	190	Akala	12.IV 0	23.IV 11	27.VI 76	7.VII 86	3.IX 144	27.IX 168	IV-IX 168
Maraş	37° 36′	36° 56′	549	Akala	20.IV 0	15.V 25	2.VII 77	16.VII 87	15.IX 148	27.X 190	IV-X 190

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar						
					Tohum ekimi	Fidelerin tarlaya nakli	İlk yaprak toplanması	çiçeklenme	Son yaprak toplanması	Tohum kemali	1965 Devreler
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	Adi	22.II 0	15.VI 82	10.VIII 141	25.VIII 166	15.IX 187	2.XI 235	II-XI 235
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	Bafra	6.III 0	9.VI 90	21.VII 132	6.IX 179	25.X 228	28.X 231	III-X 231
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	76	Başıbağlı	16.IV 0	31.V 45	20.VII 95	7.VIII 113	15.IX 152	16.X 183	IV-X 183
İvrindi	39° 34′	27° 30′	260	Ege	5.IV 0	15.VI 71	25.VII 111	5.IX 153	28.IX 176	5.X 183	IV-X 183
Şarköy	40° 37′	29° 07′	10	İdare tipi	14.III 0	8.V 55	21.VII 129	10.VIII 149	8.IX 178	25.IX 195	III-IX 195
Yenişehir	40° 15′	29° 40′	250	Yerli	11.IV 0	10.VI 91	30.VII 141	25.VIII 167	20.IX 193	3.X 212	IV-X 212
Akçaabat	41° 02′	39 35′	10	Rus	2.III 0	4.V 63	16.VII 136	25.VII 145	5.VIII 156	28.VIII 179	III-VIII 179
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	Evkaf	10.III 0	27.V 78	15.VII 127	30 VII 142	20.VIII 163	15.IX 189	III-IX 189
Sinop	42° 02′	35° 10′	32	Yerli	20.IV 0	25.V 35	5.VIII 72	28.VIII 95	4.IX 102	25.IX 123	IV-IX 123
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	S. Üveyik	28.XII 0	4.I 7	5.V 128	15.V 138	25.V 148	14.VI 168	XII-VI 168
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	Dikkulak	24.II 0	15.V 80	2.VII 128	29.VII 155	5.VIII 162	18.IX 206	II-IX 206
Bafra	41° 35′	35° 56′	20	Bafra tipi	22.III 0	30.V 69	10.VII 70	21.VIII 81	16.IX 107	27.IX 118	III-IX 118
Gebze	41° 48′	35° 10′	10	Bafra	10.III 0	26.V 77	30.VI 112	24.VII 136	18.IX 192	15.X 219	III-X 219
Bergama	39° 07′	27° 11′	45	64 Kokulu	28.II 0	20.IV 51	20.VI 112	15.VII 137	15.IX 199	25.IX 209	II-IX 209
Bozdoğan	37° 39′	28° 18′	200	Gavurköyü	25.II 0	10.IV 44	12.VI 107	2.VII 127	10.IX 197	30.IX 217	II-IX 217
Dikili	39° 09′	26° 52′	3	64 Kokulu	1.III 0	15.V 75	20.VI 111	20.VII 141	30.VIII 182	30.VIII 182	III-VIII 182
Gördes	38° 53′	28° 15′	550	Kasaba	2.III 0	13.V 72	3.VII 123	10.VIII 160	20.IX 201	28.IX 209	III-IX 209
Emet	39° 20′	29° 10′	700	—	15.III 0	30.V 76	10.VII 117	10.VIII 148	31.VIII 169	10.IX 179	III-IX 179
Foça	38° 38′	26° 45′	10	Sığırdili	28.II 0	30.IV 61	20.V 81	25.VII 147	10.VIII 163	15.IX 199	II-IX 199
Karaburun	38° 37′	26° 31′	100	64 Kokulu	27.II 0	25.IV 57	20.VI 113	25.VII 148	27.VIII 181	20.IX 205	II-IX 205
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	Sordu	15.II 0	17.V 91	5.VII 140	15.VIII 181	25.IX 222	30.IX 227	II-IX 227
Medar (Akhisar)	38° 55′	27° 52′	93	Karabağlar	5.II 0	20.IV 74	25.VI 140	3.VIII 179	20.IX 227	10.X 247	II-X 247
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	122	64 Kokulu	25.XII 0	5.IV 101	20.VI 177	1.VIII 219	31.VIII 249	10.IX 259	XII-IX 259
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	Kokulu	25.I 0	25.IV 90	5.VII 161	18.VII 174	5.IX 223	20.IX 238	I-IX 238
Turgutlu	38° 30′	27° 43′	69	Sığırdili	25.I 0	10.IV 75	2.VI 128	30.VI 156	20.VII 176	30.VII 186	I-VII 186
Altınözü	36° 06′	36° 13′	350	Yerli	28.II 0	25.IV 56	19.VII 142	2.VIII 165	20.IX 214	20.X 234	II-X 234
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	54	İstanbul	2.III 0	10.V 69	9.VII 139	8.VIII 159	23.VIII 174	17.IX 199	III-IX 199
Fethiye	36° 37′	29° 06′	3	Yerli	15.II 0	15.IV 59	16.VI 121	8.VII 143	21.VIII 186	27.VIII 192	II-VIII 192
Yayladağı	35° 57′	35° 59′	450	Yerli	3.III 0	15.V 73	16.VII 135	24.VII 143	18.IX 200	25.IX 206	III-IX 206
Acıpayam	37° 25′	29° 20′	946	—	1.III 0	25.V 85	28.VI 119	18.VII 139	10.X 223	15.X 238	III-X 238

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	1965 Devreler
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	147	Müşkile	20.IV 0	30.V 40	20.VI 61	16.IX 149	20.X 183	5.XI 199	8.XI 202	IV-XI 202
Bandırma	40° 21′	27° 58′	58	Amasya	24.IV 0	10.VI 47	27.VI 64	30.VIII 128	20.IX 149	15.XI 205	20.XI 210	IV-XI 210
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	Razakı	25.IV 0	20.V 25	21.VI 57	15.VII 112	10.IX 138	24.X 182	28.X 186	IV-X 186
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	Çavuş	4.V 0	20.V 16	10.VI 37	17.VII 105	24.X 173	10.XI 190	18 XI 198	V-XI 198
Çorlu	41° 09′	27° 48′	183	Yapıncak	10.V 0	18.VI 39	28.VI 49	27.VIII 109	15.X 158	25.X 168	16.XI 190	V-XI 190
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	Çavuş	16.IV 0	25.V 39	6.VI 51	16.VII 91	17.IX 154	10.X 177	23.X 190	IV-X 190
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	76	Yapıncak	19.IV 0	16.V 27	20.VI 62	15.VIII 118	17.X 181	8.XI 203	7.XII 232	IV-XII 232
Gebze	40° 48′	29° 26′	130	Çavuş	30.IV 0	5.VI 36	20.VI 56	25.VIII 117	20.IX 143	10.X 163	30.VIII 183	IV-VIII 183
Göztepe	40° 58′	29° 05′	40	E. Siyahi	20.V 0	6.VI 17	21.VI 32	19.VIII 91	10.X 143	29.X 162	20.XI 184	V-XI 184
Gemlik	40° 24′	29° 10′	10	Amasya	18.IV 0	31.V 43	15.VI 58	25.VIII 129	24.IX 159	25.XI 221	10.XII 236	IV-XII 236
Mudanya	40° 24′	28° 51′	10	Kürt	8.V 0	25.VI 48	30.VI 53	29.VIII 113	4.X 119	5.XI 161	5.XII 181	V-XII 181
Susurluk	39° 54′	28° 10′	40	Çavuş	26.IV 0	25.V 29	21.VI 56	23.VIII 119	7.IX 134	19.X 176	30.X 187	IV-X 187
Şarköy	40° 37′	27° 07′	10	Yapıncak	24.IV 0	23.VI 62	7.VII 76	30.VIII 130	17.IX 148	14.X 175	1.IX 193	IV-IX 193
Yenişehir	40° 15′	29° 40′	250	Hafızali	22.IV 0	20.VI 59	30.VI 69	30.VII 99	14.IX 145	25.X 186	30.X 191	IV-X 191
Çatalca	41° 08′	28° 28′	107	Hafızali	13.V 0	15.VI 33	28.VI 46	26.VIII 105	15.IX 125	28.X 168	18.XI 189	V-XI 189
Keles	39° 54′	29° 13′	1000	Eksenez	17.V 0	24.VI 38	6.VII 50	24.IX 130	22.X 158	27.X 163	15.XI 182	V-XI 182
Artvin	41° 10′	41° 49′	597	Akçelebi	20.IV 0	12.V 22	20.VI 61	17.VIII 119	20.IX 153	18.XI 212	1.XII 231	VI-XII 231
Merzifon	40° 53′	35° 29′	755	Mercan	10.V 0	5.VI 26	15.VI 36	25.VIII 107	28.IX 141	20.X 163	18.XI 192	V-XI 192
Tosya	41° 01′	34° 03′	829	Kâhta	5.V 0	14.VI 40	15.VII 71	25.VIII 112	5.X 153	25.X 173	30.X 178	V-X 178
Sandıklı	39° 27′	30° 16′	950	Yerli - kara	30.IV 0	20.VI 51	30.VI 61	25.VII 86	20.VIII 112	20.X 173	30.X 183	V-X 183
Havran	39° 34′	27° 07′	50	Çekirdeksiz	15.IV 0	30.V 45	25.VI 71	15.VII 91	20.IX 158	20.IX 168	25.XI 222	IV-XI 222
Bayındır	38° 13′	27° 41′	100	İpek	30.V 0	20.VI 21	10.VII 41	25.IX 118	25.X 148	1.XII 185	10.XII 194	V-XII 194
Karaburun	38° 37′	26° 31′	100	Razakı	10.IV 0	28.V 48	9.VI 60	10.VII 91	15.VIII 127	25.IX 168	25.X 198	IV-X 198
Manisa	38° 42′	27° 26′	71	Çekirdeksiz	15.IV 0	20.V 35	18.VI 64	26.VII 102	20.VIII 127	15.IX 153	20.X 188	IV-X 188
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	Razakı	30.IV 0	14.VI 45	20.VI 51	27.VIII 119	16.IX 139	20.X 173	15.XI 199	IV-XI 199
Medar (Akhisar)	38° 55′	27° 52′	93	Çekirdeksiz	20.IV 0	10.VI 51	25.VI 66	28.VII 99	20.VIII 122	10.IX 143	30.X 193	IV-X 193
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	Beyaz Sultani	28.III 0	27.V 60	10.VI 74	20.VII 114	15.VIII 140	15.IX 171	22.X 208	III-X 208
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	122	Razakı	17.IV 0	5.VI 49	16.VI 60	23.VIII 128	12.IX 148	4.X 170	21.XI 218	IV-XI 218
Tepeköy	38° 10′	27° 23′	40	Çekirdeksiz	20.IV 0	5.V 15	20.V 30	10.VII 81	5.IX 138	30.IX 163	15.X 178	IV-X 178
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	Çekirdeksiz	10.IV 0	28.V 48	6.VI 57	10.VIII 122	25.VIII 137	18.IX 161	28.X 201	IV-X 201
Uşak	38° 40′	29° 25′	919	Razakı	2.V 0	20.V 18	26.VI 55	26.VII 85	10.IX 131	26.X 177	5.XI 187	V-XI 187
Turgutlu	38° 30′	27° 43′	69	Çekirdeksiz	10.IV 0	25.V 45	15.VI 66	25.VII 106	20.VIII 132	10.IX 153	25.XI 229	IV-XI 229

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar							
					İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	1965 Devreler
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825	Hafızali	8.V 0	27.VI 50	14.VII 67	22.VIII 106	22.IX 177	10.X 155	20.X 165	V-X 165
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	Yerlisiyah	5.V 0	4.VI 30	15.VI 41	26.VII 82	7.IX 125	29.IX 147	15.X 163	V-X 163
Çankırı	40° 36′	33° 37′	751	Razakı	28.IV 0	25.V 27	30.X 32	25.VIII 119	20.IX 145	4.X 159	17.X 172	IV-X 172
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	Karabuca	8.V 0	14.VI 37	4.VII 57	25.VIII 109	22.IX 137	25.X 170	12.XI 188	V-XI 188
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	Siyah	17.V 0	20.VI 34	28.VI 42	27.VII 71	21.VIII 96	20.X 156	28.X 164	V-X 164
Nevşehir	38° 38′	34° 40′	1260	Siyah	14.V 0	18.VI 35	24.VI 41	23.VII 70	24.IX 133	14.X 153	20.X 159	V-X 159
Söğüt	40° 02′	30° 10′	725	Beylerce	5.III 0	5.V 61	17.VI 104	25.VII 142	25.IX 204	16.XI 256	20.XI 260	III-XI 260
Ulubayla	38° 04′	30° 28′	1160	Yerli	20.IV 0	20.VI 61	2.VII 73	28 VII 199	29.IX 162	10.X 173	20.X 183	IV-X 183
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1298	Yerli	10.V 0	10.VII 61	29.VIII 80	15.IX 128	10.X 153	18.X 161	15.XI 189	V-XI 189
Çekerek	40° 04′	35° 31′	925	Gazel üzüm	4.IV 0	90.IV 11	11.V 22	18.VIII 121	5.IX 139	9.IX 143	29.IX 163	IV-IX 163
Güdül	40° 12′	32° 15′	735	Kadın parmağı	3.IV 0	25.V 52	15.VI 73	25.VIII 144	30.VIII 149	20.IX 170	29.IX 179	IV-IX 179
Alata	36° 49′	34° 36′	10	Baltalı	24.III 0	30.IV 37	9.V 46	2.VII 100	23.VII 121	29.VIII 159	19.X 209	III-X 209
Antakya	36° 15′	36° 10′	100	Şih	15.IV 0	15.V 61	25.VI 71	12.VII 88	5.X 173	25.X 193	5.XI 204	IV-XI 204
Altınözü	36° 06′	36° 13′	350	Bahmisi	5.IV 0	20.V 45	10.VI 66	20.VII 106	15.VII 132	25.IX 172	25.X 202	IV-X 202
Burdur	37° 40′	30° 20′	967	Dimnit	12.V 0	12.VI 41	21.VI 50	25.VII 84	12.IX 133	23.IX 144	3.XI 185	V-XI 185
Bozkır	37° 10′	32° 12′	1180	Dimnit	20.IV 0	12.VI 53	25.VI 66	15.VIII 117	25.IX 158	21.X 165	20.X 183	IV-X 183
Feke	37° 52′	35° 57′	620	—	10.IV 0	25.V 45	10.VI 61	20.VII 101	10.IX 153	10.X 183	2.XI 206	IV-XI 206
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	İrikara Kabahak	27.V 0	12.VII 46	30.VII 64	20.VIII 85	10.X 136	18.X 144	26.X 152	V-X 152
İslâhiye	37° 03′	33° 36′	518	Dimnit	28.IV 0	18.V 20	15.VI 48	25.IV 58	20.VII 89	25.VIII 119	20.XI 206	IV-XI 206
İsparta	37° 45′	30° 33′	1043	Kabarcık	22.V 0	8.VI 17	21.VI 30	18.VIII 88	24.IX 125	12.X 143	30.X 161	V-X 161
Maraş	37° 36′	36° 56′	549	Baltalı	16.IV 0	11.V 31	14.VI 65	29.VII 110	17.IX 160	14 X 187	13.XII 247	IV-XII 247
Mersin	36° 49′	34° 36′	5	Baltalı	20.III 0	30.IV 41	20.V 61	21.VI 93	20.VIII 153	20.IX 184	15.X 209	IV-X 209
Yalvaç	38° 18′	31° 10′	1100	Büzgülü	18.V 0	25.VI 33	30.VI 43	15.VIII 89	26.IX 131	18.X 153	28.X 163	V-X 163
Nizip	37° 00′	37° 48′	510	Dımışkı	1.IV 0	25.V 54	10.VI 70	28.VII 118	15.VIII 136	30.IX 182	10.XI 223	IV-XI 223
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	Bineytedi	1.V 0	28.V 27	15.VI 45	26 VII 86	28.VII 119	7.IX 129	10.XI 193	V-XI 193
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	855	Dökülgen	3.V 0	7.VI 35	16.VI 44	19.VIII 108	9.X 159	26.X 176	15.XII 226	V-XII 226
Urfa	37° 08′	38° 46′	547	Şiralık	16.IV 0	29.V 43	23.VI 68	22.VIII 148	26.IX 163	20.X 193	24.XI 222	IV-XI 222
Kilis	36° 40′	37° 05′	638	Rumi	20.IV 0	25.V 35	15.VI 50	1.IX 134	15.IX 148	26.X 189	15.XI 209	IV-XI 209
Mardin	37° 18′	40° 44′	1080	Siyah	24.IV 0	24.V 30	22.VI 59	5.VIII 103	27.IX 156	24 X 188	27.X 180	IV-X 180
Midyat	37° 25′	41° 23′	950	Yerli	5.V 0	10.V 5	24.V 19	25.VII 81	29.VII 115	25.X 173	20.XI 199	V-XI 199
Cizre	37° 19′	42° 11′	400	Çavuş	26.III 0	2.V 33	10.V 45	5.VII 101	20.VII 116	28.VIII 155	10.X 198	III-X 198

ELMA

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar					
					Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak renkleri değişmesi	1965 Devreler
Sakarya	40° 47′	30° 25′	-	Amasya	23.IV 0	2.V 7	20.IV 25	10.X 168	31.X 189	IV-X 189
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	Orak	17.IV 0	25.IV 13	13.V 31	11.VII 98	3.XI 205	IV-XI 205
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	147	Amasya	17.IV 0	1.V 14	14.V 27	28.IX 164	28.X 197	IV-X 197
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	Starking	15.IV 0	20.IV 5	3.V 18	25.IX 163	20.X 188	IV-X 188
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	Amasya	15.IV 0	21.IV 6	10.V 25	27.VII 103	26.VIII 133	IV-VIII 133
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	Golden	10.IV 0	20.IV 10	5.V 25	3.IX 146	26.IX 169	IV-IX 169
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	Gelberi	20.IV 0	26.IV 6	12.V 22	14.IX 147	20.X 183	IV-X 183
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	-	Amasya	19.IV 0	24.IV 5	16.V 27	31.VIII 134	15.X 179	IV-X 17
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	232	Ferik	5.IV 0	26.IV 21	25.V 50	25.VII 111	29.IX 177	IV-IX 177
Kandıra	41° 05′	30° 10′	100	Starking	24.IV 0	26.IV 2	20.V 26	28.IX 157	3.XI 193	IV-XI 193
Gebze	40° 48′	29° 26′	130	Muhtelif	28.IV 0	4.V 6	19.V 21	25.IX 150	30.X 185	IV-X 185
Gemlik	40° 24′	29° 10′	10	Amasya	8.IV 0	20.IV 12	26.IV 18	15.IX 160	20.XI 226	IV-XI 226
Pınarhisar	41° 38′	27° 30′	190	Orak	10.IV 0	25.IV 15	10.VI 61	25.VII 106	10.VIII 122	IV-VIII 122
Yalova	40° 38′	29° 07′	2	Delisoy	19.IV 0	26.IV 7	13.V 24	26.IX 160	23.X 187	IV-X 187
Artvin	41° 10′	41° 49′	597	Demir	20.III 0	19.IV 30	10.V 51	16.IX 180	28.X 222	III-X 222
Bolu	40° 44′	31° 36′	742	Ferik	14.IV 0	28.IV 14	15.V 31	26.IX 165	23.X 192	IV-X 192
Çayçuma	41° 24′	32° 02′	50	Yazlık	15.IV 0	30.IV 15	22.V 37	25.VIII 132	30.IX 168	IV-IX 168
Görele	41° 04′	39° 00′	20	Demir	20.IV 0	3.V 13	8.V 18	18.X 181	28.XI 222	IV-XI 222
Göynük	40° 31′	30° 48′	725	Amasya	23.IV 0	30.IV 30	10.V 17	5.X 165	25.X 185	IV-X 185
Gökhöyük	40° 30′	35° 40′	500	Misket	17.IV 0	25.IV 8	10.V 23	25.IX 161	25.X 191	IV-X 191
Merzifon	40° 53′	35° 29′	755	Amasya	27.IV 0	28.IV 1	5.V 7	10.X 165	25.X 180	IV-X 180
Hopa	41° 25′	41° 25′	16	Demir	15.V 0	30.V 15	15.VI 31	20.X 158	15.XI 184	V-XI 184
İnebolu	41° 59′	33° 47′	64	Amasya	2.V 0	14.V 12	19.VI 48	20.IX 141	20.XI 202	V-XI 202
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	Amasya	28.IV 0	16.V 18	26.V 28	7.X 162	22.X 177	IV-X 177
Mudurnu	30° 28′	31° 13′	840	İngiliz	26.IV 0	14.V 25	16.V 28	30.IX 164	31.X 187	IV-X 187
Taşova	40° 25′	36° 25′	200	Misket	14.IV 0	22.IV 8	30.IV 16	8.X 177	28.X 197	IV-X 197
Tokat	40° 18′	36° 34′	608	Misket	8.IV 0	12.IV 4	29.IV 21	10.IX 155	25.X 200	IV-X 200
Tosya	41° 01′	34° 03′	829	Amasya	8.IV 0	28.IV 20	30.V 52	15.X 190	27.X 202	IV-X 202
Taşköprü	41° 26′	34° 12′	520	Amasya	15.IV 0	20.IV 5	10.V 25	20.IX 158	30.IX 168	IV-IX 168
Zonguldak	41° 27′	31° 48′	136	Amasya	12.IV 0	19.IV 7	27.IV 15	23.VIII 133	28.X 199	IV-X 199
Ordu	40° 59′	37° 52′	4	Starking	25.IV 0	30.IV 5	18.V 23	10.IX 138	2.X 160	IV-X 160
Ayancık	41° 35′	34° 32′	10	Amasya	30.IV 0	10.V 10	12.VI 43	30.IX 153	13.X 166	IV-X 166

ELMA

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar					
					Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak renkleri değişmesi	1965 Devreler
Amasya	40° 39′	35° 51′	411	Misket	I.IV 0	5.IV 4	30.IV 29	26.IX 178	15.X 197	IV-X 197
Düzce	40° 53′	31° 12′	120	Starking	10.IV 0	21.IV 11	2.V 22	25.IX 168	10.X 183	IV-X 183
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	Hüryemez	30.III 0	16.IV 17	20.V 51	3.X 187	27.X 211	III-X 211
Şiran	40° 12′	39° 06′	1375	—	10.V 0	28.V 18	10.VIII 92	28.VIII 110	25.IX 138	V-IX 138
Yığılca	40° 58′	31° 26′	350	Starking	20.IV 0	25.IV 5	15.V 25	20.VIII 122	25.X 188	IV-X 188
Seben	40° 26′	31° 34′	700	Amasya	30.IV 0	30.V 30	10.VI 41	27.X 180	2.XI 186	IV-XI 186
Bafra	41° 35′	35° 56′	20	Bafra tipi	22.IV 0	28.IV 6	27.V 25	25.IX 146	27.X 178	IV-X 178
Gevze	41° 48′	35° 10′	10	Amasya	1.IV 0	30.IV 29	3.VI 63	20.IX 173	23.X 206	IV-X 206
Fındıklı	41° 17′	40° 08′	100	Demir	12.V 0	15.V 3	3.VI 22	28.X 169	3.XI 175	V-XI 175
Afyon	38° 45′	30° 32′	1034	Amasya	14.IV 0	23.IV 9	11.V 32	14.VIII 122	27.X 197	IV-X 197
Buldan	38° 03′	28° 50′	559	Yerli	3.IV 0	12.IV 9	26.IV 23	31.VIII 119	7.XI 218	IV-XI 218
Bolvadin	38° 43′	31° 02′	1015	Amasya	12.IV 0	18.IV 6	29.IV 17	4.X 175	16.X 187	IV-X 187
Çay	38° 42′	31° 02′	1020	Starking	13.IV 0	27.IV 14	8.V 25	21.X 191	17.XI 218	IV-XI 218
Denizli	37° 47′	29° 05′	428	İngiliz	5.IV 0	6.IV 1	12.IV 7	20.VIII 137	20.XI 229	IV-XI 279
Sandıklı	39° 27′	30° 16′	950	Amasya	16.IV 0	24.IV 8	20.V 34	8.VII 83	10.VIII 116	IV-VIII 116
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	Gelincik	25.IV 0	10.V 15	25.V 30	15.VIII 112	20.IX 148	IV-IX 148
Tavşanlı	39° 32′	29° 27′	860	Gökçe	18.IV 0	20.IV 2	15.V 27	20.VII 93	25.X 190	IV-X 190
Şuhut	38° 31′	30° 32′	1130	Amasya	18.IV 0	27.IV 9	15.VI 58	10.X 175	20.X 185	IV-X 185
Çameli	37° 05′	29° 20′	1325	Gıcır	22.IV 0	13.V 21	24.V 32	25.VIII 125	22.IX 153	IV-IX 153
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	Tavşanbaşı	6.IV 0	20.IV 14	8.V 32	14.VIII 130	1.X 178	IV-X 178
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825	Amasya	17.IV 0	24.IV 7	14.V 27	5.X 171	25.X 181	IV-X 181
Akdağmadeni	39° 40′	35° 53′	1300	Amasya	14.IV 0	25.IV 11	5.VI 52	2.X 171	1.XI 201	IV-XI 201
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	Amasya	16.IV 0	20.V 16	17.V 31	26.IX 163	15.X 182	IV-X 182
Bozüyük	39° 55′	30° 03′	735	Starking	16.IV 0	6.V 20	21.V 95	3.X 165	9.XI 201	IV-XI 201
Yerköy	39° 38′	34° 28′	775	Amasya	22.IV 0	24.IV 2	17.V 25	7.X 168	4.XI 196	IV-XI 196
Çankırı	40° 36′	33° 37′	751	Yazlık	20.IV 0	28.IV 8	20.V 30	23.VII 94	25.IX 158	IV-IX 158
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	785	Amasya	10.IV 0	28.IV 18	25.V 45	25.IX 168	25.X 198	IV-X 198
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1068	Amasya	10.IV 0	17.IV 9	28.IV 15	2.X 173	25.X 193	IV-X 193
Konya	37° 52′	32° 30′	-	Amasya	13.IV 0	20.IV 7	3.V 20	15.IX 155	22.X 192	IV-X 192
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	Amasya	2.V 0	8.V 6	20.V 18	18.IX 139	20.XI 202	V-XI 202
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	Amasya	18.IV 0	20.IV 8	22.V 34	25.IX 160	16.X 181	IV-X 181
Nevşehir	38° 38′	34° 40′	1260	Amasya	15.IV 0	19.IV 9	8.IV 23	24.XII 100	21.X 189	IV-X 189

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar					
					Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak renkleri değişmesi	1965 Devreler
Polatlı	39° 35′	32° 08′	875	—	22.IV 0	30.IV 8	10.V 18	13.VII 82	6.X 167	IV.X 167
Söğüt	40° 02′	30° 10′	725	Starking	15.IV 0	24.IV 9	20.V 35	14.IX 162	29.X 197	IV.X 197
Uluborlu	38° 04′	30° 32′	1160	Amasya	2.V 0	9.V 7	10.V 8	26.VI 55	29.VIII 119	V.VIII 119
Ürgüp	38° 38′	34° 55′	1060	Amasya	20.IV 0	26.IV 6	15.V 25	23.IX 156	5.X 160	IV.X 168
Yozgat	39° 50′	34° 49′	1298	Yerli	25.IV 0	20.V 25	9.VI 45	25.VII 91	17.X 169	IV.X 169
Yahyalı	38° 06′	35° 22′	1350	Kalın kabuklu	17.IV 0	30.IV 13	16.V 23	1.X 68	25.X 192	IV.X 192
Hafik	39° 52′	37° 22′	1275	Stark delisur	28.IV 0	10.V 12	20.V 22	15.IX 140	20.X 175	IV.X 175
Yapraklı	40° 45′	33° 47′	1225	Amasya	5.IV 0	7.V 34	2.VI 69	8.VIII 127	25.IX 175	IV.X 175
Çekerek	40° 04′	35° 31′	925	Amasya	20.IV 0	29.IV 9	11.V 21	15.VIII 121	18.IX 151	IV.IX 151
Güdül	40° 12′	32° 15′	735	Akça Amasya	20.IV 0	30.IV 10	10.V 20	10.VIII 112	30.IX 163	IV.IX 163
Antakya	36° 15′	36° 10′	100	Yazlık	17.III 0	24.III 7	2.IV 16	5.VII 110	29.VIII 165	III.V III 165
Andırın	37° 35′	36° 19′	1250	Amasya	24.IV 0	29.IV 5	15.V 21	16.X 175	12.XI 202	IV.XI 202
Burdur	37° 40′	30° 20′	967	Yerli	12.IV 0	21.IV 9	15.V 33	15.VII 94	7.XI 209	IV.XI 209
Bozkır	38° 08′	41° 38′	1050	Amasya	20.IV 0	28.IV 8	10.V 20	25.VII 96	25.X 188	IV.X 188
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1113	Amasya	18.IV 0	20.IV 2	5.V 17	15.X 195	3.XI 199	IV.XI 199
Feke	37° 52′	35° 57′	620	Amasya	14.IV 0	10.V 26	30.VI 77	23.VII 99	20.X 189	IV.X 189
Göksun	38° 02′	36° 30′	1340	Starking	2.V 0	15.V 13	25.V 23	25.VIII 115	20.X 171	V.X 171
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	Amasya	6.V 0	18.V 12	14.VI 39	30.IX 147	28.X 175	V.X 175
İsparta	37° 54′	30° 33′	1043	Amasya	7.V 0	13.V 6	28.V 21	20.IX 136	29.X 175	V.X 175
Korkuteli	37° 05′	30° 10′	1020	Starking	20.IV 0	30.IV 10	12.V 22	2.X 165	30.X 193	IV.X 193
Mut	36° 39′	33° 27′	275	Yerli	25.III 0	31.III 6	8.IV 14	20.VI 87	14.XI 234	IV.XI 234
Sütçüler	37° 30′	30° 58′	1000	Akça	10.IV 0	18.IV 8	30.IV 20	17.VII 98	15.X 188	IV.X 188
Tefenni	37° 18′	29° 47′	1142	Amasya	10.IV 0	12.IV 8	12.V 32	27.IX 170	29.X 202	IV.X 202
Yalvaç	38° 18′	31° 10′	1100	Amasya	6.IV 0	20.IV 22	15.V 39	28.IX 175	30.X 207	IV.X 207
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	855	Ferik	26.IV 0	28.IV 2	6.V 10	12.X 164	11.XI 199	IV.XI 199
Mardin	37° 18′	40° 44′	1080	Tavşanbaşı	11.IV 0	17.IV 6	15.V 34	26.VII 76	17.IX 159	IV.IX 159
Arapkir	39° 03′	38° 30′	1200	Amasya	3.V 0	10.V 7	25.V 22	24.IX 144	25.X 175	V.X 175
Afşin	38° 15′	36° 55′	1180	Demir	19.IV 0	25.IV 6	28.V 39	15.X 179	25.X 189	IV.X 189
Elbistan	38° 12′	37° 12′	1150	Demir	14.IV 0	26.IV 12	8.V 24	28.IX 167	17.X 186	IV.X 186
Elâzığ	38° 40′	39° 13′	1105	Kışlık	18.IV 0	27.IV 9	6.V 18	25.IX 160	29.X 194	IV.X 194
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1215	Starking	12.IV 0	30.IV 18	17.V 35	29.X 209	8.XI 210	IV.X 210
Dil İğdır	39° 47′	34° 35′	824	Amasya	5.V 0	18.V 13	2.VI 28	28.VIII 115	24.X 172	V.X 172

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük	Varlyetesi	Fenolojik Safhalar					
					Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak renkleri değişmesi	1965 Devreler
Sakarya	40° 47′	30° 25′	31	Mustabey	10.IV 3	22.IV 12	6.V 26	20.VII 101	20.X 193	IV-X 193
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	Göksulu	10.IV 0	24.IV 14	17.V 32	17.IX 160	2.XI 206	IV-XI 206
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	147	Sonbeyler	30.III 0	10.IV 11	25.IV 26	28.VI 90	23.IX 177	III-IX 177
Bayramiç	39° 47′	26° 33′	70	Göksulu	28.III 0	10.IV 13	30.IV 33	30.VI 94	15.IX 171	III-IX 171
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	Akça	19.IV 0	21.IV 8	2.V 19	18.VII 96	7.IX 147	IV-IX 147
Çorlu	41° 09′	27° 48′	183	Mustabey	20.IV 0	24.IV 4	5.V 15	26.VII 97	28.X 191	IV-X 191
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	Ankara	11.IV 0	22.IV 11	4.V 23	4.X 176	28.X 200	IV-X 200
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	Mustabey	26.IV 0	29.IV 3	15.V 19	19.VII 84	10.X 167	IV-X 167
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	76	Sünger	19.IV 0	24.IV 5	16.V 27	27.VII 99	15.X 179	IV-X 179
Kırklareli	41° 44′	27° 13′	232	Orak	10.IV 0	29.IV 19	25.V 45	20.VII 107	29.IX 178	IV-IX 178
Gebze	40° 48′	29° 26′	130	Muhtelif	15 IV 0	25.IV 10	10.V 25	15.VII 91	24.X 192	IV-X 192
Susurluk	39° 54′	28° 10′	40	Akça	30.IV 0	6.V 6	28.V 28	30.VI 61	10.IX 133	IV-IX 133
Yalova	40° 38′	29° 07′	2	Akça	19.IV 0	30.IV 11	3.V 14	16.VII 88	20.X 184	IV-X 184
Vize	41° 34′	27° 48′	210	Yerli	30.IV 0	11.V 11	25.V 25	18.VII 79	30.VIII 122	IV-VIII 122
Çatalca	41° 08′	28° 28′	107	Wilyams	16.IV 0	20.IV 4	23.V 37	25.VIII 131	19.XI 217	IV-XI 217
Artvin	41° 10′	41° 49′	597	Ahmetağa	20.III 0	1.IV 18	10.IV 21	15.IX 179	20.X 214	III-X 214
Bolu	40° 44′	31° 36′	742	Kızık	13 IV 0	27.IV 14	20.V 37	27.VIII 136	20.X 190	IV-X 190
Çaycuma	41° 24′	32° 02′	50	Yağ	1.IV 0	14.IV 13	8.V 37	2.IX 154	30.IX 182	IV-IX 182
Giresun	40° 55′	38° 24′	33	Yerli	25.III 0	15.IV 21	14.V 50	22.VIII 150	14.XI 234	III-XI 234
Görele	41° 04′	39° 00′	20	Rus	20.IV 0	1.V 11	4.VI 48	22.X 185	16.XI 210	IV-XI 210
Gökhöyük	40° 30′	35° 40′	500	Çeşitli	10.IV 0	20.IV 10	5.V 25	29.VII 110	20.X 193	IV-X 193
Hopa	41° 25′	41° 25′	16	Bağ	30.III 0	5.III 15	25.IV 46	20.X 224	30.X 234	III-X 234
İnebolu	41° 59′	33° 47′	64	Keten	10.IV 0	23.IV 13	19.V 39	22.VIII 134	14.XI 218	IV-XI 218
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	Azdavay	25.IV 0	11.V 16	15.V 20	14.X 172	16.X 174	IV-X 174
Zonguldak	41° 27′	31° 34′	136	Boynueğri	21.III 0	31.III 10	19.IV 29	22.VII 123	27.X 220	III-X 220
Ayancık	41° 55′	34° 32′	10	Keten	30.IV 0	12.V 12	14.VI 45	25.IX 148	15.X 168	IV-X 168
Düzce	40° 53′	31° 12′	120	Hünkâr	6.IV 0	15.IV 9	28.IV 22	25.IX 172	10.X 187	IV-X 187
Şiran	40° 12′	39° 06′	1375	—	15.V 0	28.V 13	15.VII 61	28.VIII 105	28.IX 136	V-IX 136
Seben	40° 26′	31° 34′	700	Ankara	30.IV 0	27.V 27	27.VI 58	20.X 173	3.XI 186	IV-XI 186
Gerze	41° 48′	35° 10′	10	Gürpdüşen	5.IV 0	28.IV 23	2.VI 58	9.VIII 126	18.X 196	IV-X 196
Afyon	38° 45′	30° 32′	1034	İmraç	10 IV 0	18.IV 8	8.V 28	12.VIII 124	27.X 200	IV-X 200

ARMUT

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar					
					Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak renkleri değişmesi	1965 Devreler
İzmir güzelyalı	38° 24′	27° 04′	25	Kurula	5.IV 0	20.IV 15	25.IV 25	25.VII 116	25.X 208	IV-X 208
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	Hüsnüyusuf	25.IV 0	10.V 15	25.V 30	15.VIII 112	23.IX 151	IV-IX 151
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	Bornova	3.IV 0	16.IV 13	1.V 28	10.VII 98	20.XI 231	IV-XI 231
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	Bey	16.III 0	19.III 3	28.III 12	18.VI 94	27.IX 197	III-IX 197
Tavşanlı	39° 32′	29° 27′	860	Gökçe	18.IV 0	20.IV 2	15.V 27	20.VII 93	25.X 190	IV-X 190
Turgutlu	38° 30′	27° 43′	69	Limon	20.III 0	30.III 10	20.IV 31	15.VI 87	10.X 204	III-X 204
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	Leblebici	6.IV 0	15.IV 9	15.V 39	14.VIII 130	1.X 178	IV-X 178
Akdağmadeni	39° 40′	35° 53′	1300	Yazlık	16.IV 0	23.IV 7	2.VI 47	10.IX 147	25.X 192	IV-X 192
Bozüyük	39° 55′	30° 03′	735	Akca	10.IV 0	20.IV 10	7.V 27	8.VII 88	1.X 204	IV-X 204
Yerköy	39° 38′	34° 28′	775	Ankara	19.IV 0	22.IV 4	19.V 30	20.IX 154	19.X 183	IV-X 183
Çankırı	40° 36′	33° 37′	751	Yazlık	18.IV 0	29.IV 11	25.V 37	22.VIII 126	30.IX 165	IV-IX 165
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1068	Mustabey	15.IV 0	24.IV 9	30.IV 15	5.X 173	25.X 193	IV-X 193
Konya	37° 52′	32° 30′	1028	Şeker	14.IV 0	28.IV 14	3.V 19	17.VIII 125	22.X 191	IV-X 191
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	Arşak	2.V 0	10.V 8	25.V 23	8.IX 129	20.XI 202	V-XI 202
Niğde	37° 59′	34° 40′	1208	Malatya	18.IV 0	26.IV 8	22.V 34	25.IX 160	16.X 181	IV-X 181
Nevşehir	38° 38′	34° 40′	1260	Yerli	18.IV 0	23.IV 5	12.V 24	22.VII 95	23.X 188	IV-X 188
Polatlı	39° 53′	32° 08′	875	Azdavay	20.IV 0	28.IV 8	8.V 18	14.IX 147	8.X 171	IV-X 171
Konuklar	38° 19′	32° 21′	1066	Ankara	26.IV 0	30.IV 4	20.V 24	28.IX 156	29.IX 157	IV-IX 157
Çekerek	40° 04′	35° 31′	925	Göksulu	23.IV 0	18.V 25	20.VII 88	11.IX 141	12.X 172	IV-X 172
Sarıcakaya	39° 26′	35° 07′	1150	Akça	3.IV 0	12.IV 9	25.IV 22	15.VI 73	15.IX 195	IV-IX 195
Güdül	40° 12′	32° 15′	735	Ankara	20.IV 0	30.IV 10	10.V 20	20.VIII 122	30.IX 163	IV-IX 163
Antakya	36° 15′	36° 10′	100	Yerli	19.III 0	25.III 6	10.IV 22	29.VII 132	6.IX 171	III-IX 171
Andırın	37° 35′	36° 19′	1250	Yerli	30.IV 0	11.V 11	20.V 20	14.X 167	8.XI 192	IV-XI 192
Burdur	37° 40′	30° 20′	967	Yerli	10.IV 0	21.IV 9	15.V 33	15.VII 94	7.XI 209	IV-XI 209
Bozkır	38° 08′	41° 38′	1050	Ankara	13.IV 0	23.IV 10	10.V 27	20.VIII 129	29.X 199	IV-X 199
Elmalı	36° 54′	29° 55′	1113	Yerli Yazlık	12.IV 0	16.IV 4	8.VI 26	15.VII 94	5.XI 207	IV-XI 207
Hadim	36° 59′	32° 29′	1500	Göksulu	30.IV 0	5.V 5	30.VI 61	26.IX 149	20.X 175	IV-X 175
Korkuteli	37° 05′	30° 10′	1020	Karyağdı	20.IV 0	25.IV 5	28.IV 8	26.IX 159	1.XI 195	IV-XI 195
Maraş	37° 36′	36° 56′	549	Yerli	29.III 0	15.IV 17	18.V 151	16.VII 210	19.X 225	III-X 225
Tefenni	37° 18′	29° 47′	1142	Göksulu	20.IV 0	29.IV 9	14.V 24	25.VIII 127	29.X 192	IV-X 192
Mardin	37° 18′	40° 44′	1080	Yerli	13.IV 0	20.IV 7	20.V 37	29.VIII 138	15.IX 158	IV-IX 185
Arapkir	39° 03′	38° 30′	1200	Yerli	3.V 0	10.V 7	26.V 23	28.IX 148	27.X 177	V-X 177

ZEYTİN

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar			
					Çiçek	Meyva tegekkülü	Meyva Kemali	1965 Devreler
Ayvacık	41° 55′	34° 32′	10	Yağlık	31.V 0	5.VI 5	25.XII 208	V-XII 208
Bandırma	40° 21′	27° 58′	58	Salamuralık	8.VI 0	26.VI 18	20.XI 165	VI-XI 165
Bayramiç	39° 47′	26° 33′	70	Yağlık	25.IV 0	30.VI 66	25.X 183	IV-X 183
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	Şehir	26.V 0	18.VI 23	27.X 154	V-X 154
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	76	Yağlık	10.VI 0	9.VII 29	10.X 122	VI-X 122
Gebze	40° 48′	29° 26′	130	Sofralık	10.VI 0	3.XII 23	20.XI 163	VI-XI 163
Gemlik	40° 24′	29 10′	10	Yağlık	15.VI 0	27.VI 12	28.XI 166	VI-XI 166
İmroz	40° 11′	25° 54′	150		28.V 0	11.VI 14	22.X 147	V-X 147
Mudanya	40° 24′	28° 51′	10	Tirilye	24.VI 0	30.VI 6	22.XI 151	VI-XII 151
Şarköy	37° 55′	28° 55′	169	Yağlık	12.VI 0	25.VI 13	15.XI 156	VI-XI 156
Akçaabat	41° 02′	39° 35′	10	Aşısız	18.V 0	25.VI 38	25.X 160	V-X 160
Ayvalık	39° 19′	26° 43′	4	Yağlık	29.V 0	18.VI 20	25.X 149	V-X 149
Umurlu	37° 50′	27° 57′	70	Yağlık	21.V 0	2.VI 12	15.XI 177	V-XI 177
Bergama	39° 07′	27° 11′	45	Adi	28.V 0	10.VI 13	29.XI 18,	V-XI 185
Bodrum	37° 02′	27° 26′	27	Dilmit	18.IV 0	20.V 32	23.X 188	IV-X 188
Dikili	39° 09′	26° 52′	3	Edremit	26.V 0	25.VI 30	30.X 157	V-X 157
Havran	39° 34′	27° 07′	50	Yağlık	30.V 0	25.VI 26	25.XI 179	V-XI 179
Bayındır	38° 13′	27° 41′	100	Memecik	20.V 0	2.VI 13	15.XII 209	V-XII 209
Karaburun	38° 37′	26° 31′	100	İzmir yerli	20.V 0	10.VI 21	25.X 158	V-X 158
Medar (Akhisar)	38° 55′	27° 52′	93	Yağlık	2.VI 0	30.VII 58	31.X 151	VI-X 151
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	Ayvalık	26.V 0	20.VI 25	25.X 152	V-X 152
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	122	Yağlık	25.V 0	28.VI 34	25.XII 214	V-XII 214
Anamur	36° 06′	32° 50′	3	Yerli	22.III 0	26.V 65	25.XI 248	III-XI 248
Antakya	36° 15′	36° 10′	100	Halkalı	15.IV 0	30.IV 15	5.X 173	IV-X 173
Antalya	36° 53′	30° 42′	42	Yerli	9.IV 0	26.V 48	25.XI 210	IV-XI 210
Arsuz	36° 27′	35° 54′	10	Yerli	25.III 0	25.IV 31	1.XI 221	III-XI 221
Altınözü	36° 06′	36° 13′	350	Halkalı	26.V 0	10.VI 15	25.IX 122	V-IX 122
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	54	Yerli	4.V 0	24.V 20	26.X 175	V-X 175
Fethiye	36° 37′	29° 06′	3	Yerli	20.IV 0	27.V 37	13.XI 207	IV-XI 207
Maraş	37° 36′	36° 56′	549	Yağlık	30.V 0	25.VI 26	30.XI 184	V-XI 184
Mut	36° 49′	34° 36′	5	Yağlık	4.V 0	22.V 18	24.XI 204	V-XI 204
Adana	36° 59′	35° 18′	20	Yerli	9.V 0	24.V 15	30.X 174	V-X 174

FINDIK

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Variyetesi	Fenolojik Safhalar					
					Çiçek	Yaprak	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak değişmesi	1964-1965 Devreler
Giresun	40° 55′	38° 24′	33	Tonbul	15.I 0	20.III 64	27.IV 102	13.VIII 210	22.X 280	I-X 280
Görele	41° 04′	39° 00′	20	Tonbul	5.I 0	28.III 82	26.V 141	28.VII 204	25.X 295	I-X 295
Hopa	41° 25′	41° 25′	16	Tonbul	30.I 0	10 IV 80	I.V 101	15.VIII 207	30.X 283	I-X 283
İnebolu	41° 59′	33° 47′	64	Yerli	7.III 0	15.IV 39	15.V 69	15.VIII 161	8 X 215	III-X 215
Fatsa	41° 02′	37° 30′	10	Yağlı	26.XII 0	20.II 56	20.IV 115	4.VIII 221	26.X 304	XII-X 304
Rize	41° 02′	40° 30′	4	Yerli	3.III 0	17.III 14	21.IV 49	9.VIII 159	2.XI 244	III-XI 244
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	Mincane	I.XII 0	30.III 119	28.IV 148	4.VIII 246	7.X 310	XII-X 310
Ünye	41° 09′	37° 18′	19	Tonbul	15.I 0	5.IV 80	25.VI 161	12.VIII 209	25.IX 253	I-IX 253
Perşembe	41° 04′	37° 46′	50	Yağlı	22.I 0	18.III 55	26.IV 94	9.VIII 159	30.VIII 220	I-VIII 220
Ordu	40° 59′	37° 52′	4	Tonbul Yağlı	18.II 0	16.IV 57	26.VI 128	9.VIII 172	30.IX 224	II-IX 224
Eynesil	40° 03′	39° 08′	10	Tonbul	15.I 0	5.III 49	15.IV 90	25.VII 191	25.X 283	I-X 283
Dereli	40° 16′	38° 57′	725	Carylus Aveleng	2.III 0	5.IV 34	30.V 89	29.VII 149	30.VIII 181	III-VIII 181
Ordu	40° 59′	37° 52′	4	Yağlı	25.I 0	5.III 39	28.VI 154	12.VIII 199	9.XI 288	I-XI 288
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37		23.III 0	30.IV 39	6.VI 76	15.VII 115	23.X 212	III-X 212
Ünye	41° 09′	37° 18′	19	Tonbul	16.I 0	10.III 53	8.VI 143	12.VIII 208	24.IX 251	I-IX 251
Fındıklı	41° 17′	40° 08′	100	Tonbul	10.III 0	13.IV 34	20.V 71	15 VIII 158	28.IX 202	III-IX 202
Bulancak	40° 56′	38° 12′	10	Tonbul	9.I 0	29.III 79	27.IV 108	30.VII 202	13.IX 247	I-IX 247

TURUNÇGİLLER

1965 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yük.	Portakal Fenolojik Safhalar					Limon Fenolojik Safhalar				
				Variyetesi	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	1965 Devreler	Variyetesi	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	1965 Devreler
Akçaabat	41° 02′	39° 35′	10	Rize	13.V 0	18.VI 36	20.XI 191	V-XI 191	İtalyan	12.V 0	15.VI 34	12.XI 184	V-XI 184
Hopa	41° 25′	41° 25′	16	Yerli	20.V 0	20.VI 31	20.XII 214	V-XII 214	Mesina	15.V 0	20.VI 36	28.XII 217	V-XII 217
Bodrum	37° 02′	27° 26′	27	Adi	18.IV 0	16.V 28	20.XI 216	IV-XI 216	Yerli	10.IV 0	14.V 34	10.XI 214	IV-XI 214
İzmir güzelyalı	38° 24′	27° 04′	25	Yerli	25.IV 0	23.V 28	5.XII 224	IV-XII 224	—	—	—	—	—
Antalya	36° 53′	30° 42′	42	Vaşington	7.IV 0	15.V 38	25.XI 232	IV-XI 232	İnterdonat	7.IV 0	25.V 48	25.IX 171	IV-IX 171
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	54	Yerli	13.IV 0	I.V 18	5.XII 236	IV-XII 236	Yerli	16.IV 0	I.V 15	17.XI 215	IV-XI 215
Fethiye	36° 37′	29° 06′	3	Yerli	21.IV 0	24.V 33	15.XI 208	IV-XI 208	Yerli	17.IV 0	20.V 33	26.XI 223	IV-XI 223
İskenderun	36° 37′	36° 07′	3	Yerli	26.III 0	15.V 50	18.XI 237	III-XI 237	—	—	—	—	—
Mersin	36° 49′	34° 36′	5	Yafa	25.III 0	10.V 46	20.XI 240	III-XI 240	İnterdonat	20.III 0	I.V 42	10.XI 235	III-XI 235
Silifke	36° 21′	33° 56′	15	Vaşington	28.IV 0	16.V 19	20.X 206	IV-X 206	Yerli	28.III 0	10.IV 19	20.X 206	III-X 206
Fenike	36° 18′	30° 09′	3	Vaşington	7.IV 0	26.IV 19	11.XI 218	IV-XI 218	Yerli	9.IV 0	16.V 37	8.XI 213	IV-XI 213
Alanya	36° 32′	32° 00′	7	Yafa	3.IV 0	24.IV 21	25.XI 236	IV-XI 236	Yerli	6.IV 0	26.IV 20	25.XI 233	IV-XI 233
Alata				Yafa	24.III 0	8.V 45	12.XII 263	III-XII 263	İnterdonato	29.III 0	19.V 52	12.IX 168	III-IX 168

1965 Yılına Ait Olağanüstü Olaylar

OCAK

Sarıgöl : 20/1/1965 Çarşamba günü güney istikametinden esen şiddetli fırtına bir çok evlerde çatıları uçurmuş kiremitleri fırlatmış bazı bacaları yıkmıştır. Ayrıca telefon ve enerji nakil hatları devrilmiş, bir kısım ağaçlar kökünden yıkılmıştır.

Alanya : 20/1/1965 tarihinde vuku bulan fırtına Narenciye mahsullerinden Portakal, Mandalin ve Limonlar ile Muz ağaçlarında meyveleri dökmek ve dalları kırmak suretiyle zarar yapmıştır.

ŞUBAT

Balıkesir : 19/2/1965 tarihinde, devamlı yağışlar neticesinde hasıl olan seller üzümcü çayını taşırarak takriben 12 bin dekâr sahayı sular istilâ etmiştir.

Alanya : 26/2/1965 tarihinde vuku bulan yumurta büyüklüğündeki dolu Narenciyelerden Portakal ve Limonların meyveleri ile Muz ağaçlarında geniş ölçüde hasar yapmıştır.

Kırıkhan : Şubat ayında vuku bulan sürekli yağışlar Amik gölünün taşmasına sebep olmuş, çevresindeki 70 bin dönüm ekili arazi sular altında kalmıştır.

MART

Ortaköy : 30/3/1965 tarihinde vuku bulan fındık büyüklüğündeki doludan Zerdali ve Badem ağaçları mühim miktarda zarara uğramıştır.

Yeşilkent : 30/3/1965 tarihinde yağan nohut büyüklüğündeki dolu bir kısım köylerin meyva mahsullerini dökmek ve ekinleri yatırmak, başakları kırmak suretiyle zarar yapmıştır.

Gaziantep : 31/3/1965 tarihinde düşen ceviz büyüklüğündeki dolu bir kısım köylerin Fıstık ve Zeytin mahsullerinde büyük nisbette zarar yapmıştır.

NİSAN

Bandırma : Ay içinde aralıklı vuku bulan yağışlar Manyas gölünü taşırmış ve kenarındaki 5 bin dekâr araziyi sular istilâ etmiştir.

Eşme : 27/4/1965 günü yağan fındık büyüklüğündeki dolu çiçek açmış bulunan meyva ağaçlarında % 70-80 nisbetinde zarar yapmıştır.

Niğde : 27/4/1965 günü vuku bulan don olayı neticesinde çiçek açmış olan meyva ağaçları % 70-80 nisbetinde zarara uğramıştır.

MAYIS

Ortaköy (Çorum) : 15/5/1965 günü sağanak yağışla birlikte düşen fındık büyüklüğündeki dolu civar köylerin ekinlerini yatırma, başaklarını kırma ve ağaçlarda meyve dökmek suretiyle hasara yol açmıştır.

Çivril : 25/5/1965 tarihinde vuku bulan ceviz büyüklüğündeki dolu bir kısım köylerin meyva ağaçlarında, bağlarda, afyon ekilişlerinde ve hububat mahsullerinde % 80 nisbetinde hasar yapmıştır.

HAZİRAN

Aydıncık : 14/6/1965 tarihinde şiddetli yağışla birlikte düşen fındık büyüklüğündeki dolu Yeşilöz, Böke, Sarıalan, Ümik, Karataş ve Yolyanı köylerinin hububat, sebze ve meyva ağaçlarında kısmen zarar yapmıştır.

Kavaklıdere : 16/6/1965 tarihinde vuku bulan şiddetli yağışlar ekinleri yatırmış hasıl olan seller ise Tütün, Mısır ve hububat ekilişlerinde geniş ölçüde zarar yapmıştır.

Yunak : 13/6/1965 günü vuku bulan fındık büyüklüğündeki dolu ekili bulunan çeşitli mahsullerde yer yer zarar yapmıştır.

TEMMUZ

Meriç : Devamlı kuraklık yüzünden kışlık ve yazlık mahsüllerinde verim % 40-50 nisbetinde azalmıştır.

Pazarören : 8/7/1965 tarihinde şiddetli yağışlardan meydana gelen seller akarsuları taşırarak hububat ve sebze mahsullerinde geniş çapta hasar yapmıştır.

İspir : 25/7/1965 tarihinde vuku bulan yağışlar bir kısım köylerin sebze ve hububat mahsullerinde yer yer hasar yapmıştır.

AĞUSTOS

Gümüşhacıköy : 29/8/1965 tarihinde düşen ceviz büyüklüğündeki dolu Tütün, Bağ ve meyva mahsullerinde büyük ölçüde zarar yapmıştır.

Çerkeş : 29/8/1965 tarihinde vuku bulan ceviz iriliğindeki dolu kaza merkezi ile 6 köyün meyve mahsullerini dökmek sebzeleri ise yatırmak ve parçalamak suretiyle hasara yol açmıştır.

EYLÜL

Muğla : 17-18/9/1965 tarihlerinde aralıklı olarak devam eden şiddetli fırtına şehir içinde ağaç dallarını kırmış, çatılarda kiremitleri uçurmuş telefon direkleri ile bir kısım ağaçları devirmiştir. Ayrıca tütün yapraklarını parçalamış, üzüm ve ceviz meyvelerini dökmek suretiyle maddî zarara yol açmıştır.

EKİM

Afşin : 14-16/10/1965 tarihlerinde vuku bulan don olayı kaza ve civar köylerin toplanmamış olan üzüm mahsullerinde % 50-80 oranında zarar yapmıştır.

KASIM

Erçiş : Kasım ayı içinde vuku bulan sürekli yağışlar merkeze bağlı bir çok köylerin fasulye ve patates mahsullerinde % 80-90 nisbetinde hasar yapmıştır.

ARALIK

İntepe : 12/12/1965 tarihinde vuku bulan yağışlar neticesinde dere ve çaylar taşarak Kumkale, Teşvikiye ve Kalafat köylerine ait pamuk mahsullerinde geniş ölçüde hasar yapmıştır.

Germencik : Aralık ayı içersinde vuku bulan yağışlar menderes nehrini taşırarak çevresindeki pamuk mahsullerinde geniş ölçüde hasar yapmıştır.

Alanya : 14/12/1965 tarihinde güney istikametinden esen şiddetli fırtına ve vuku bulan fındık büyüklüğündeki dolunun çeşitli sebze mahsulleri ile portakal, limon, mandalin ve muz meyvelerinde % 50-70 nisbetinde hasar yaptığı müşahede edilmiştir.