QC
990
.T9
T87
Yi/29
1953

T.C.

ZİRAAT VEKÂLETİ

Turkey. DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

Umum Müdür V: Şinasi BARAY

YILLIK METEOROLOJİ BÜLTENİ

1953

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Md. teşkilâtına dahil Meteoroloji İstasyonlarının 1953 yılına ait rasatlarına göre tertip olunmuştur

YIL: XXIX

I - Bir Kısım Meteoroloji istasyonlarının Günlük Rasatları
II - Bir kısım Meteoroloji istasyonlarının günlük ortalama sıcaklıkları ve yağış miktarları
III - Klimatoloji istasyonlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
IV - Yağış Rasatlraının Aylık ve Yıllık Neticeleri
V - Fenolojik Rasatlara Ait Neticeler ve Olağanüstü Olaylar

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S Dept. of Commerce

ANKARA
1 9 5 8

T. B. No. 341. 1958 — (1500 A)

108 741

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK RAŞATLARI

İÇİNDEKİLER

1 — Havanın günlük basıncı, sıcaklığı toprak üstü düşük sıcaklığı mutlak nemi (buhar basıncı), nispi nemi, bulutluluğu, güneşlenme müddeti, rüzgârın yönü ve kuvveti, buharlaşma, yağış miktarı ve hadiseler.

2 — Muhtelif derinliklerdeki günlük ortalama toprak sıcaklıkları.

3 — Bir kısım rasat kıymetlerinin beşer günlük «pentat» kıymetleri.

4 — Aylık ve yıllık güneşlenme müddetlerinin saatlere göre dağılışı ve mukayese nisbetleri.

GÜNLÜK KIYMETLERİN İZAHI

1 — **Basınç:** Sıfır sıcaklığa irca edilmiş olan basınç, milimetre civa yüksekliği ile ifade olunmuştur. Savet gerçek basıncın (aktüel basınç) ne olduğu hesap edilmesi icap ederse verilen kıymetten tabloların başındaki normal yerçekimine irca miktarının (cg) çıkarılması lâzımdır. Barometrelerin sertifika halaları gi derilmiştir.)

2 — **Sıcaklık:** Gölgede ve 2 metre yükseklikte bulunan serbest havanın santigrad derece ile ölcülen sıcaklığıdır.

Ortalama sıcaklık = [7+14+2 (21)] : 4

En yüksek sıcaklık, günün en yüksek derecesini, en düşük sıcaklık ise, günün en düşük sıcaklık derecesini göstermektedir.

3 — **Taprak üstü düşük sıcaklığı:** Yerden 10 santimetre yüksekliği yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü asgari termometrenin gösterdiği sıcaklık derecesidir.

4 — **Mutlak nem (buhar basıncı):** Havadaki su buharının milimetre civa yüksekliği (mm. Hg.) hesabiyle basıncını göstermektedir.

Bu kıymet, yakınsak olarak bir metre küp havanın ihtiva ettiği su miktarını gram olarak da gösterir.

5 — **Nispi nemi:** Havada mevcut su buharı miktarının aynı sıcaklıta mümkün olabilen en yüksek su buharı miktarına olan nisbeti olup, yüzde (%) olarak ifade olunmuştur.

6 — **Bulutluluk:** (0 - 10) Sınırları içerisinde ifade olunmaktadır. (0) Semanın tamamiyle açık, (10) ise semanın tamamiyle kapalı olduğunu gösterir.

7 — **Güneşlenme müddeti:** Vukubulan güneşlenmenin saat ve ondasını göstermektedir.

8 — **Rüzgârın yönü ve kuvveti:** Yerden 10 metre yükseklikteki âletlerle ölçülen rüzgârların yönleriyle bofor olarak kuvvetlerini göstermektedir. Rüzgârların yönü sembolleriyle, kuvveti de (0 - 17) bofor kıymetleriyle ifade olunmuştur.

9 — **Buharlaşma:** Gölgede ve toprak yüzünden 2 metre yükseklikte bulunan wild evaporimetresiyle ölçülen buharlaşmanın toplamıdır. Bu kıymetler aynı zamanda bir metre kare yüzeyden buharlaşan suyun kilogram olarak ağırlığını da gösterir.

10 — **Yağış toplamı:** Milimetre olarak yüksekliği veya kilogram olarak da metre kareye düşen yağışın miktarını göstermektedir. Bu miktar, 24 saatlik zaman içinde vuku bulan yağışların toplamıdır.

11 — **Not:** Vuku bulan hadiselerin özel işaretleriyle vukua geldikleri zamanlar ve devam müddetleri gösterilmiştir. Buradaki saatler mahalli saatdir.

Ortalama toprak sıcaklıkları: Muhtelif derinliklere yerleştirilmiş olan santgrad bölümlü termometrelerle ölcülen günlük ortalama toprak sıcaklıklardır.

Not: Bültende bazı hanelere konmuş olan hat (—) o haneye ait rasadın yapılmamış olduğunu, nokta (.) o haneye ait hadisenin veya sayılı günün vuku bulmadığını, sıfır (0) ise yağışlarda tesbit edilen kıymetin ölçülemiyecek kadar az olduğunu gösterir.

BEYNELMİLEL METEOROLOJİ İŞARETLERİ

● = Yağmur
= Çisenti
●✱ = Yağmurla karışık kar
▽ = Sağnak
✱ = Kar
= Kar savruntusu
= Toprak yakınında kar savruntusu
= Savruntu ile birlikte kar yağışı (tipi)
= Kar örtüsü
= Yükseklerde kar örtüsü
= Grezil
▲ = Dolu
←→ = Buz iğneleri
= Sis
= Yüksekte sis
= Alçakta sis
= Sis yağmuru
= Pus
∞ = Kuru pus (duman)
= Çiğ
= Kırağı
V = Jivr
∞ = Vergla

= Oraj
= Şimşek
T = Gök gürültüsü
⊙ = Güneş
= Güneş tacı
⊕ = Güneş halesi
= Ay tacı
= Ay halesi
= Yağmur kuşağı
= Kuvvetli rüzgâr ve fırtına

N — Kuzey
NE = Kuzeydoğu
E = Doğu
SE = Güneydoğu
S = Güney
SW = Güneybatı
W = Batı
NW = Kuzeybatı
C = Sakin

( ) = Hadise istasyonda olmayıp, istasyon civarında.
0 = Hadise hafif veya zayıf
2 = Hadise kuvvetli veya kalın

Zaman ölçü sembolleri

n = Gece
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
na = Gece yarısından sonra
np = Gece yarısından evvel
φ = Arz derecesi
λ = Tul derecesi
Cg = Normal yerçekimine irca
H = Denizden yükseklik
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

BOFOR ISKALASI

(Rüzgârın karadaki alâmetleri vasıtasiyle hızını ve derecesini tahmine yarayan ıskala)

Bofor No.	İsimler	Karadaki alâmetler	HIZ 10.m. yükseklikte (saniyede metre)
0	Sakin	Dumanlar dikine olarak yükselir.	0.0 — 0.2
1	Hafif esinti	Dumanlar meyillice yükselir ve bu yükselme ile rüzgârın estiği yönü belirtebilir. Çok hassas olmıyan jirüetler bu rüzgârın yönünü gösteremezler.	0.3 — 1.5
2	Hafif briz	Rüzgâr, yüzde hissolunur. Yapraklar sallanır veya hışıldar, rüzgâr bayrağı (kordelâ) sallanır. Alelâde jiruetler bu rüzgârın yönünü gösterebilirler.	1.6 — 3.3
3	Zayıf briz	yapraklar ve filizler devamlı surette sallanırlar, durgun suların yüzünde kırışıklıklar belirir. Bayraklar sallanır.	3.4 — 5.4
4	Mutedil briz	Rüzgâr, tozu ve sokaktaki kâğıtları havalandırır, küçük dallar sallanır, rüzgâr bayrağı düz durur.	5.5 — 7.9
5	Sert briz	Yapraklı küçük ağaçlar sallanır, büyük bayraklar düz durur, durgun sularda dalgalar belirir ve fırlar, rüzgâr yürüyen insanı rahatsız eder.	8.0 — 10.7
6	Kuvvetli rüzgâr	Büyük dallar sallanır, telgraf telleriyle ev gibi şeylerin ses çıkardıkları duyulur. Durgun sularda köpüklü dalgalar belirir, şemsiyeler çok güç kullanılır.	10.8 — 13.8
7	Şiddetli rüzgâr	Bütün ağaçlar sallanır, rüzgâra karşı güçlükle yürünür, durgun sularda teşekkül eden çok köpüklü dalgalar fırlarlar.	13.9 — 17.1
8	Fırtınamsı rüzgâr	Ağaçların ince dalları kırılır, rüzgâra karşı yürümek imkânsızlaşır.	17.2 — 20.7
9	Fırtına	Bir kısım binalarda hasar olur. Bacaların kapakları ve boruları sökülür.	20.8 — 24.4
10	Şiddetli fırtına	Ağaçları köklerinden söker, binalarda büyük hasar yapar, bu rüzgâra karalarda nadiren raslanır.	24.5 — 28.4
11	Orkanımsı fırtına	Yaptığı hasarat pek geniştir. Karada pek nadir olarak rastlanır.	28.5 — 32.6
12	Orkan - Kasırga	Büyük ve müthiş tahribat yapar, bu rüzgâra daha ziyade ekvatoral bölgelerde raslanır.	32.7 — 36.9
13	" "		37.0 — 41.4
14	" "	" " " "	41.5 — 46.1
15	" "	" " " "	46.2 — 50.9
16	" "	" " " "	51.0 — 56.0
17	" "	" " " "	56.1 — 61.2

Rüzgâr rasatları 10 m. yükseklikte aletlerle yapıldığı için bu yükseklikte günün herhangi bir saatinde 17.1 m/sec. den fazla hızla esmiş olan rüzgârlar fırtına olarak işaret olunmuştur.

NOT : Rüzgârların ara yönleri, yukarıda gösterilen 8 sembolün yardımı ile gösterilmiştir.

Ocak 1953 — A N K A R A — φ = 39° 57′ N. λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891

Günler	Basınç +600mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar B sıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	89.1	87.7	87.3	4.1	8.7	2·5	4.5	10.2	2.0	3.2	4.8	4.4	4.0	79	52	74	7	9	5	3.4	N 1	SW 3	NNE 1	0.9		Elma D. = a.
2	85.8	84.0	84.2	0.9	9.9	9.6	7.5	10.8	-1.4	-1.7	3.9	4.0	4.3	80	44	48	9	10	8	0.2	NNE 2	SSE 4	SSE 2	1.6		» » » ● P.
3	84.0	82.4	83.0	7.8	11.9	7.4	8.6	13.1	6.6	7.3	5.1	5.5	7.3	65	53	97	7	10	10	0.2	S 3	SSE 4	NW 1	2.5	0.0	» » » ,●p n.
4	76.0	79.0	83.1	10.8	4.4	5.4	6.5	12.0	2.0	6.4	5.1	5.6	5.0	52	90	75	9	10	9	1.0	SSE 6	SW 4	WSW 1	1.2	8.0	» » » =,●²*a-14⁰⁷ ara.
5	84.7	85.3	86.9	4.0	7.6	4.4	5.1	9.2	2.4	2.2	5.5	5.1	5.5	90	65	88	10	8	7	3.6	C	WSW 4	C	0.7	14.3	» » » ●n. =°,≡° a.
6	87.7	86.6	85.6	1.5	9.7	5.2	5.4	10.9	0.4	0.3	4.6	4.7	5·3	90	53	80	3	6	3	5.1	NNE 2	C	NNE 2	0.7		» » » = 07⁰⁰-18¹⁰ h.
7	81.6	77.8	76.6	4.2	7.8	4.7	5.4	9.0	1.5	1.5	4.4	4.8	4.6	72	61	72	8	6	7	4.2	NNE 4	NNE 4	NNE 3	1.2		» » » = a.
8	78.6	80.4	81.2	3.1	6.3	3.2	4.8	7.2	2.0	1.5	5.4	5.1	5.1	94	72	88	9	9	3	1.0	C	WSW 3	N 2	0.4	0.3	» » » ●n≡°a●° p.
9	80.4	78.9	77.9	5.1	7.9	6.7	6.6	10.4	2.1	1.7	4.7	3.8	4.5	71	48	62	8	9	10	4.0	S 1	SSW 5	SSW 5	1.6	0.0	» » » ● 18¹⁵-19³⁵ h.
10	75.4	74.0	74.9	3.0	4.6	2.8	3.3	7.4	2.3	2.3	5.2	5.3	5.0	91	84	89	10	10	8	0.3	SSW 2	SW 1	C	0.7	1.1	» » » ●n-a °▲ ● p
11	76.2	76.8	79.6	-0.6	4.0	1.2	1.5	5.4	-1.8	-2.5	4.2	3.6	3.6	95	59	72	9	10	2	1.2	C	NNE 3	NNE 2	0.5	3.4	» » » ●n⊔°07⁰⁰≡ a.
12	82.4	82.7	84.6	-1.1	4.6	0.4	1.1	6.4	-3.2	-3.3	3.7	3.0	3.8	87	48	81	9	9	3	3.9	NE 2	S 1	N 1	0.8		» » »
13	83.9	83.3	83.3	1.1	2.0	2.4	2.0	3.0	-2.2	-3.1	3.7	4.2	4.4	74	80	81	10	9	7	0.0	NNE 4	NNE 3	NNE 3	0.8		» » » ,* a.
14	83.7	82.7	83.4	4.2	7.8	3.0	4.5	8.4	1.3	1.2	4.0	4.1	4.9	65	52	87	9	9	8	0.8	SSE 3	SE 3	NNE 3	1.5	1.7	Leke ●°18³⁷-20³⁰ ara
15	82.7	82.5	83.1	3.0	6.4	2.1	3.4	7.5	1.2	1.7	3.8	3.7	4.1	67	52	77	7	7	7	2.5	SE 2	ENE 3	NNE 1	1.1	3.1	Elma D.
16	83.1	83.4	84.6	2.1	7·6	2.3	3.6	8.3	0.5	0.3	3.8	3.9	3.8	71	50	71	10	8	10	4.1	NNE 3	NNE 2	ENE 2	1.1		» Tepe = a.
17	87.0	87.9	89.3	-0.4	7.4	1.7	2.6	8.2	-1.4	-1.5	3.8	3.8	4.1	86	50	79	3	6	8	9.0	NNE 2	ENE 4	NNE 4	1.0		» » =° n-a
18	87.7	85.8	84.6	1.2	4.0	1.1	1.9	8.1	-0.4	-0.5	3.8	4.3	4.7	76	71	95	9	10	9	0.0	NNE 3	NNE 4	NNE 4	1.0		Elma D. ●17⁰⁰-20⁴⁵h.
19	80.3	78.4	78.6	0.8	4.2	1.9	2.2	5.0	0.3	0.3	4.6	4.7	4.7	96	76	89	10	10	8	0.0	NNE 3	NNE 1	NNE 2	0.5	2.0	» » » *°●n. ara.
20	82.1	83.6	84.9	2.2	6.4	2.6	3.5	8.1	1.0	1.0	5.0	4.9	4.5	94	68	81	10	8	8	2.3	WSW 2	WSW 2	NNE 4	0.5	3.2	» » » ●°n-07¹⁰, = p.
21	83.6	82.9	82.0	1.7	3.8	2.3	2.5	5.0	0.7	0.7	4.9	5.1	5.0	95	86	93	10	10	10	0.0	NNE 4	NNE 4	NNE 3	0.5	3.0	» » » ●³n-07³⁷,●° a—n
22	80.2	79.6	80.4	0.2	3.1	2.0	1.8	4.2	-0.4	-0.5	4.6	4.8	4.1	100	85	77	10	10	10	0.3	C	SW 2	NNE 1	0.3	6.3	Leke *n.≡n-07²¹,*°p
23	81.1	81.5	83.3	-0.4	0.8	-0.4	-0.1	3.1	-1.4	-1.3	3.0	3.5	3.2	67	72	71	10	9	9	0.0	NNE 2	NE 2	NW 2	0.7	0.1	Tepe *° a.
24	86.0	87.4	88.0	-6.2	-1.8	-2.3	-3.2	1.2	-7.5	-7.8	2.6	2.8	3.1	89	71	80	4	9	9	3.0	N 1	SSW 1	SW 1	0.4	0.0	» » ⊔07⁰⁰, = a-p.
25	88.1	86.4	86.4	-6.6	0.9	-2.5	-2.7	2.7	-7.5	-7.6	2.6	3.1	3.2	94	64	83	9	6	6	5.3	C	SW 3	N 2	0.2		» » « » ≡° a.
26	85.5	85.5	86.1	-1.2	1.5	0.8	0.5	3.3	-3.5	-3.8	3.4	4.4	4.6	80	87	96	10	10	10	0.0	N 1	C	NNE 2	0.2		» Elma D. » *°11¹²-14³⁵●°p
27	86.4	87.1	88.8	1.8	6.1	3.8	3.9	7.0	0.2	0.2	4.7	5.6	5.1	90	80	85	10	10	10	0.0	C	WSW 3	NNE 2	0.2	0.9	» Tepe =°,≡°a.*n.●° a-p
28	88.9	87.6	87.7	2.3	7.7	2.3	3.7	9.4	1.0	0.8	5.1	5.6	4.9	95	71	91	9	6	0	5.2	NNE 1	WSW 3	W 1	0.4	1.0	» ≡n-12⁵⁰, △ 21⁰⁰≡20⁴⁵
29	86.0	83.8	83.1	2.0	7.5	5.9	5.3	9.5	-0.5	-1.6	4.6	5.4	5.4	87	70	78	9	10	9	1.7	SSW 1	WSW 5	WSW 4	0.9		» Elma D = a.● p.
30	83.0	82.8	86.0	2.4	9.0	3.8	4.8	10.7	2.3	2.2	4.6	4.4	3.8	84	51	64	3	7	9	6.2	WSW 3	WSW 6	NW 3	1.6	0.5	« » »
31	88.2	87.1	86.0	0.4	5.8	-0.2	1.5	7.2	-0.3	-1.4	2.8	3.0	2.9	60	44	65	4	1	0	9.8	N 3	SW 2	NE 1	1.6		» » » =°, = a.
Ort.	83.5	83.1	83.7	1.7	5.7	2.8	3.3	7.5	0.0	-0.1	4.3	3.7	4.5	81.8	648	796	8.2	8.4	7.2	2.5	2.0	2.9	2.1	27.3	48.9	

Şubat 1953 — A N K A R A — φ = 39° 57′ N. λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	82.9	79.9	78.9	-3.8	8.9	4.2	3.4	10.4	-4.0	-4.4	5.9	3.8	3.7	82	45	60	0	3	4	9.9	NE 3	SSW 3	WSW 3	0.9		Elma D. = 07¹⁵-13⁰⁵
2	78.6	78.4	78.5	5.6	11.2	9.0	8.7	13.2	0.9	0.9	4.9	4.5	4.5	68	45	53	9	8	5	3.9	SSW 4	WSW 5	SSW 6	1.7		» » »
3	80.2	80.3	82.1	7.2	9.7	4.9	6.7	13.3	4.9	6.8	4.6	5·7	5.4	65	64	84	9	7	10	4.5	SW 5	WSW 5	C	3.4		» » » ●a-pr
4	82.2	80.0	79.9	2.6	7.9	2.0	3.6	10.0	2.5	2.1	5.1	5.2	4.9	93	66	93	9	7	9	3.0	SSE 2	WSW 3	SW 1	0.5	1.4	» Tepe ●n=a.▲,●p. ara.
5	78.3	78.9	80.2	-0.9	1.6	-0.4	0.0	3.2	-1.0	-1.0	4.0	3.3	3.2	93	64	71	10	9	10	1.0	NNE 2	NNE 3	NNE 3	0.8	8.9	1cm. *°n-a.
6	80,9	81.0	81.6	.1.7	0.9	-1.2	-0.8	3.0	-1.8	-2.3	3.4	2.6	3.2	85	54	76	10	10	8	1.1	WSW 2	WSW 2	C	0.8	0.1	Tepe = n-10³⁰h.
7	80.0	80.9	82·8	-1.6	3.1	1.6	1.2	6.1	-3.3	-3.7	3.3	4.6	4.2	80	80	83	9	6	10	4.6	NNE 3	NNE 2	NNE 2	0.1		» » *°a. = p.*°20⁵⁸n.
8	82.3	77.7	76.2	0.1	7.1	2.0	2.8	8.7	-1.0	-1.4	3.9	5.6	5.0	84	74	94	10	10	10	0.0	NNE 3	SSE 5	SW 1	0.8	1.6	» Elma D. *°,●°▲n-n ara.
9	73.2	69.9	69.6	3.2	2.6	0.8	1.9	6.3	0-8	2.0	5.5	5.2	4.4	95	94	90	10	10	10	0.0	SW 3	WSW 3	NNE 2	0.3	16.7	» » » ●n-07⁴⁵,●,*11¹⁵
10	74.5	76.9	80.0	-2.6	-0.5	-2.4	-2.0	2.2	-3.5	-3.5	2.3	2.6	2.3	60	58	61	8	.9	9	2.5	NNW 3	WNW 3	NW 2	1.2	5.7	Leke *n.
11	83.0	83.6	85.1	-8.0	-0.2	-3.3	-3.7	1.4	-8.7	-9.0	2.1	[illegible]	2.4	83	51	67	3	8	0	6.8	C	SSW 3	E 2	0.6	0.0	ElmaD.*n.≡a.≡°p.
12	85.0	84.3	84.8	-1.8	4.4	2.0	1.7	6.0	-5.5	-5.6	2.7	3.8	3.9	67	61	74	10	8	7	5.1	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0.7	0.0	» » *°n=a.
13	87.2	86.8	87.7	3.2	11.9	5.4	6.5	12.7	1-3	1.1	4.6	4.6	4.7	80	44	70	8	8	0	6.1	NNE 1	WSW 5	NNE 1	1.9		» Tepe
14	88.9	88.6	88.6	-0.3	12.0	5.4	5.6	13.1	-0.9	-1.7	4.1	5.5	5.4	91	53	80	7	7	6	8.0	NNE 2	SW 3	NNE 3	1.0		» ElmaD.⊔07⁰⁰, = ²07⁰⁰-12
15	89.0	87.2	86.0	4.3	13.8	7.6	8.3	15,5	2.6	2.4	5.2	5.7	5.9	84	49	76	10	9	10	5.4	NNE 4	NNE 3	NNE 3	1.2	0.1	» » « ●n●°20³²n.
16	82.5	78.7	78.6	10.9	10.2	6.3	8.4	15.5	5.7	6.4	5.4	8.2	6.4	56	89	90	10	9	10	2.3	WSW 2	SW 1	SW 4	1.8	1.5	» » =°a.●°n-nara.
17	80.1	78.9	79.4	2.9	8.4	1.9	3.8	9.5	1.5	1.8	4.1	4.4	4.9	73	54	93	5	9	10	2.5	SW 1	SW 5	WSW 3	1.5	6.7	» » ●n.●14⁰⁰n.ara
18	77.7	75.8	76.1	2.6	4.5	2.3	2.9	7.0	1.5	1.4	5.0	5.1	3.7	90	81	68	10	9	8	1.8	SW 2	SW 3	NNE 3	0.5	3.3	» Tepe●,▲10¹⁵-16⁴⁵h.
19	79.0	80.4	83.0	-0.5	4.2	0.8	1.3	4.2	-1.0	-1.3	4.1	3.9	3.8	92	63	78	10	8	8	2.5	SW 2	WSW 2	WSW 2	0.6	1.5	» » *n-09¹¹,*°p.
20	87.1	88.9	90.6	-0.6	3.8	0.4	1.0	6.0	-1.4	-2.1	2.8	3.0	3.3	64	51	71	8	3	2	9.2	WNW 3	WSW 4	SW 1	0.8	0.1	» Elma D.
21	90.5	89.5	88.7	-3.6	8.5	2.8	2.6	10.6	-4.3	-4.9	3.1	4.0	4.4	89	48	78	3	2	0	9.8	NNW 1	WSW 3	SW 1	0.8		» » » ⊔07⁰⁰,≡a.
22	86.8	83.7	82.7	-1.0	11.2	7.4	6.3	13.0	-1.8	-2.9	3.9	4.4	4.0	92	4[illegible]	52	1	4	8	9.7	C	WSW 5	SW 4	1.7		» » » ⊔²07⁰⁰, = ³≡ = ,[illegible]
23	81.7	79.6	80.4	0.6	7.4	1.2	2.6	9.6	0.1	-0 2	3.8	3.8	4.6	80	50	93	4	9	7	6.4	SW 1	W 3	WSW 2	1.2		» » » ≡a,●°,*15⁴⁹-20³⁰
24	83.3	84.2	84.2	-1.9	5.0	-0.2	0.7	6.0	-2.4	-3.8	2.6	2.7	3.1	65	42	68	4	6	3	6.8	NNE 1	WNW 4	W 1	1.2	1.3	» Tepe =°a.
25	81.6	84.2	88.5	2.8	3.0	-1.3	0.8	4.7	-2.2	-2.5	3.8	4.4	2.5	68	77	59	9	10	5	0.0	W 4	WSW 4	NNE 3	0.6		» » *,●a-p.ara.
26	90.2	88.8	88.8	-5.3	0.4	-4.0	-3.2	1.8	-6.0	-7.1	2.2	2.1	1.8	71	44	52	3	9	8	4.3	ENE 1	NNE 4	NNE 2	1.4	0.0	» » =°07⁰⁰h.
27	86.2	83.9	83.5	-7.6	-1.5	-4.7	-4.6	0.2	-8.5	-9.2	1.6	2.1	2.3	61	50	72	4	8	7	4.7	NNE 1	NNE 3	NNE 4	0.8		» » =p,*ara.
28	81.1	78.6	79.9	-5.7	-1.0	-1.6	-2.5	0.8	-6.7	-6.8	2.1	2.9	3.4	70	68	83	8	10	8	1.3	NNE 4	NNE 6	NNE 3	0.7	0.1	» » =°a.*16⁴⁵-17²⁶h.
29																										
30																										
31																										
Ort.	82.6	81.8	82.4	-0.0	5.7	1.7	2.3	7.6	-1.5	-1.7	3.8	4.1	4.0	77.9	59.4	74.6	7.2	7.7	6.9	4.4	2.3	3.5	2.3	29.5	49.0	

Mart 1953 — ANKARA — φ = 39° 57′ N. λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891 m.

Günler	Basınç +600mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h.	14h	21h	Güneş'enme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	77.2	74.5	77.8	-1.8	-0.3	-1.1	-1.1	1.7	-2.3	-2.6	3.7	4.2	4.0	93	94	95	10	10	10	0.0	NNE 2	NNE 3	C	0.5	1.0	▣ 3cm. ✶n-n.
2	82.6	85.2	86.5	-2.8	-0.1	-2.4	-1.9	1.5	-3.5	-3.6	2.7	2.8	2.4	72	62	63	9	8	8	6.5	NW 5	WNW 3	NNW 5	0.6	10.7	» 17 » ✶ n.
3	87.3	86.5	86.4	-8.2	1.7	-2.1	-2.7	4.4	-11.5	-12.0	2.2	2.7	2.7	87	53	68	9	6	10	7.0	NNE 1	ESE 2	C	0.8		» 15 » ≡n.≡° a.
4	84.9	84.5	85.8	-5.7	0.5	-1.0	-1.8	2.0	-7.2	-7.2	2.8	3.1	2.5	93	65	58	9	9	8	5.1	C	SW 2	NNW 3	0.4		» 6 » ≡n.≡°aa ✶ p.
5	85.5	84.5	82.9	-5.6	-0.2	-0.8	-1.9	1.7	-6.8	-7.5	2.2	2.0	2.9	74	45	68	9	6	8	8.1	E 1	SSW 3	SSE 4	0.6	0.0	» 3 » ≡n.≡° a.
6	82.5	83.7	84.7	-1.8	-2.2	-6.9	-4.5	0.8	-7.5	-3.1	2.6	2.2	1.6	65	57	60	10	9	0	0.2	WSW 2	NNW 4	SW 2	0.3	0.4	» 3 » ✶ n.
7	83.8	83.0	83.7	-10.4	-3.3	-6.5	-6.7	-1.4	-12.7	-14.6	1.5	1.9	1.9	70	52	68	1	2	0	11.1	NNE 2	ENE 4	NE 2	1.1		» Leke = a.
7	86.7	88.0	89.8	-12.3	-0.2	-7.0	-6.6	0.9	-12.4	-13.4	1.5	2.3	1.9	84	50	70	0	0	0	11.1	NNE 1	S 1	C	0.2		» » ⊔ 07⁰⁰ ≡ n-09⁵⁵ h.
9	91.0	90.5	89.4	-10.4	1.4	-2.2	-3.4	2.8	-12.0	-12.4	1.7	2.6	2.7	82	52	70	0	7	8	9.5	ENE 1	SE 2	ESE 2	0.4		» » » » ≡n-10³⁰ h.
10	86.7	84.3	82.3	-4.2	6.2	2.1	1.6	8.0	-5.0	-6.6	2.7	3.3	3.9	79	47	74	7	7	7	10.3	C	ENE 2	NNE 2	0.4		» » ≡°n-10³⁰h.
11	75.6	74.2	72.7	2.3	6.2	3.9	4.1	8.0	1.5	1.0	4.5	5.4	5.0	84	77	83	10	8	9	0.7	NNE 3	SSW 1	NNE 2	0.8	0.7	» » ●n., a.
12	71.5	78.0	83.7	-2.1	-0.6	-5.3	-3.3	4.3	-6.3	-2.4	3.6	2.5	2.2	91	57	70	10	10	3	0.0	W 3	NNW 5	W 3	0.4	6.4	» 4 cm. ●n✶°n-08⁴⁵,✶°p.
13	86.1	86.3	85.6	-9.7	-2.2	-2.8	-4.4	-0.7	-11.3	-12.1	1.8	2.3	2.8	80	58	76	4	4	10	10.8	NE 1	SSW 3	WSW 2	0.9	0.2	« 1 » ≡°a.✶°20⁴⁰n.
14	85.1	85.4	87.0	-4.0	-2.4	-3.3	-3.3	-0.5	-5.0	-5.6	2.9	3.0	2.1	85	78	59	10	10	3	0.3	NNE 3	NNE 4	NNE 2	0.4	2.4	» 3 » ✶n.=°a.✶p.
15	90.2	90.8	90.9	-7.0	-2.4	-4.2	-4.5	0.2	-8.4	-9.1	1.5	2.7	2.8	56	70	82	0	7	2	7.2	NNW 2	SSW 2	WSW 2	0.5	0.2	» 1 »
16	89.8	89.2	89.6	-6.8	-1.2	-2.2	-3.1	-0.3	-8.3	-8.3	2.4	2.8	3.5	88	66	89	8	8	8	0.1	SSW 2	SSW 4	SW 1	0.3		» Leke ⊔²07⁰⁰,≡n-07⁴⁵,✶°a
17	89.5	89.3	89.0	-4.1	1.1	-2.8	-2.2	2.8	-5.3	-6.0	2.7	2.6	3.2	81	52	87	4	7	7	6.1	NE 1	NE 3	NNE 3	0.6	0.1	» » =n-a.✶°p.✶°20⁴⁸n.
18	85.4	84.0	83.3	-2.4	3.2	0.3	0.4	4.5	-3.9	-4.2	3.0	3.2	3.3	79	55	71	8	6	2	3.0	NNE 5	ENE 4	NNE 4	0.9	0.0	» » ✶°n.
19	81.6	81.4	82.3	0.7	6.6	3.4	3.5	7.9	-0.5	-1.0	3.4	3.6	3.5	71	50	60	8	6	8	1.4	NNE 5	NNE 6	NNE 5	2.2		▣ Tepe
20	83.9	84.7	87.0	1.2	5.2	-1.3	1.0	7.3	-1.5	-1.7	3.2	3.2	2.0	65	49	49	7	7	1	5.9	NNE 2	NNW 4	NNE 3	2.4		» » =n-08⁴⁰
21	86.8	86.2	87.2	-4.1	-0.2	-3.6	-2.9	2.4	-5.5	-6.0	2.3	1.8	1.9	68	40	54	3	8	2	6.8	C	NNE 4	C	1.2		» » ✶p.
22	86.4	85.7	87.0	-7.2	1.3	-1.9	-2.4	3.0	-9.0	-9.8	2.1	2.2	2.3	78	43	58	4	9	6	6.2	C	NNE 4	NNE 1	1.1	0.0	» » ⊔07⁰⁰,≡n-09³⁰h.
23	88.6	88.3	89.1	-1.1	4.4	-0.1	0.8	6.3	-3.7	-4.3	3.2	2.2	1.7	75	36	37	5	8	4	7.8	C	NNW 3	NNW 4	1.3	0.0	» » ✶°n.
24	91.7	92.7	94.1	-2.4	5.9	0.2	1.0	7.0	-5.2	-5.8	2.6	2.1	2.1	67	30	45	1	1	0	11.3	NNE 4	NNE 4	W 2	2.2		» » =°n-09³⁰ h.
25	94.5	93.3	92.9	-5.2	10.4	4.3	3.5	12.3	-7.6	-8.7	2.5	2.7	2.5	81	29	40	1	0	3	11.5	NE 1	W 3	C	1.6		» » ⊔07⁰⁰,≡°a.
26	92.5	91.6	91.3	-1.4	14.0	6.8	6.6	15.7	-3.2	-3.6	2.9	3.6	3.3	70	30	45	0	1	0	11.2	NE 2	WSW 3	ENE 1	2.0		» » ≡°a.
27	90.6	88.2	86.7	1.4	14.6	9.0	8.5	15.8	-1.4	-1.8	3.8	4.1	4.5	76	33	53	0	2	7	9.6	NE 3	SSW 3	NNE 1	1.9		» » =n-14⁴⁵h.
28	87.2	87.3	89.8	4.7	10.2	4.8	6.1	13.2	3.7	3.7	5.4	5.4	5.5	85	58	85	7	6	1	5.6	C	SSW 4	C	1.3	2.6	» » ●n,●°⌒p ≡°20³⁵n.
29	91.9	91.5	92.1	1.4	12.8	5.9	6.5	13.9	-0.2	-0.5	4.5	4.6	3.8	90	42	55	1	6	0	8.3	NNE 1	WNW 2	NE 2	1.2	2.0	» » ●n.⊔²07⁰⁰≡°n07⁵⁵●p
30	91.3	89.3	89.0	1.0	13.0	6.6	6.8	15.0	-1.6	-2.1	3.5	3.6	3.3	72	32	46	1	1	2	11.1	NE 3	ENE 3	NNE 3	1.9	0.0	» » ⊔°07⁰⁰,=²a,
31	87.6	84.9	84.5	4.1	16.2	8.1	9.1	18.2	0.5	0.1	3.8	1.6	2.9	62	12	36	1	2	1	11.7	NNE 4	ENE 3	ENE 3	3.6		» »
Ort.	86.3	86.0	86.6	-3.4	3.9	-0.1	0.1	5.8	-5.3	-5.5	2.9	3.0	2.9	77.5	50.8	63.7	5.1	5.8	4.5	6.6	1.9	3.3	2.1	34.0	26.7	

Nisan 1953 — ANKARA — φ = 39° 57′ N. λ = 32° 53′ E Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891 m.

Günler	7h.	14h	21h	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7h.	14h	21h	7h.	14h	21h	7h.	14h	21h	Güneş'enme Müddeti saat	7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	83.3	80.8	80.4	4.8	16.1	11.1	10.8	18.0	1.9	1.1	2.9	3.8	6.6	45	28	67	8	8	9	5.9	NE 2	ESE 4	NNE 3	4.9		▣ Elma D. =°a.●°20³⁰n.
2	79.2	79.4	81.0	7.2	10.9	5.6	7.3	12.7	5.0	6.4	6.6	6.3	5.4	87	65	79	9	10	10	0.0	NNE 3	NNE 3	NNE 3	1.3	1.2	» » ●n.●°p-n.
3	82.6	83.4	84.7	4.1	10.8	7.8	7.6	12.4	3.1	3.4	5.8	6.2	7.0	95	64	89	9	9	10	0.3	SW 2	NE 2	SSW 2	0.8	2.0	» » =n-09⁰⁰,●°p.●°20⁴⁵n.
4	84.8	85.0	86.1	7.4	12.2	7.6	8.7	15.1	5.3	4.7	6.4	6.4	7.0	84	61	90	9	8	6	3.2	NE 3	NNE 4	SW 1	1.1	3.7	» » ●°18²³-19³³ arâ.
5	86.8	86.7	87.3	6.8	10.7	9.1	8.9	14.5	5.4	4.9	6.6	7.3	6.5	90	76	76	9	9	9	1.6	C	ESE 4	NNE 3	0.6	10.8	» » =²a.,●°p.
6	88.0	87.3	87.1	4.7	11.2	7.5	7.7	13.1	3.4	3.0	5.7	5.3	6.0	90	54	78	9	7	7	7.5	C	WSW 4	NNE 4	1.2	0.9	» » ≡°n-09¹⁵.●°21³⁵n.
7	87.0	87.0	86.9	6.4	11.8	8.3	8.7	14.1	5.5	5.2	6.0	6.1	5.8	83	59	71	9	7	1	5.1	NNE 5	ENE 3	NE 1	1.4	4.6	» » =°n-08¹⁰h,
8	87.0	85.8	86.0	4.2	16.0	11.1	10.6	18.4	2.5	2.1	5.5	5.0	5.0	89	37	51	0	5	0	11.3	NE 1	N 2	N 2	1.5		» « ⌒07⁰⁰,≡°a.
9	86.9	85.8	85.1	5.5	18.3	11.2	11.6	20.0	3.3	2.4	5.5	3.9	5.0	82	25	50	3	2	1	11.6	ENE 1	SSW 2	C	2.1		» » » » ≡° a.
10	84.7	82.4	81.6	7.8	23.5	17.0	16.3	25.7	4.5	4.1	5.6	5.6	5.3	71	26	37	4	7	0	8.9	NNE 2	WSW 4	WSW 3	4.3		» »
11	85.0	84.1	84.8	8.2	21.1	15.4	15.0	23.0	7.5	6.1	5.8	4.3	6.4	72	23	49	7	2	5	10.2	NNE 2	WSW 4	NNE 2	3.3		» » =n-09²⁵
12	85.3	82.6	81.8	11.2	18.0	11.9	13.3	23.0	9.5	9.1	7.0	7.4	8.6	71	48	83	4	9	9	3.5	C	SSE 2	NNE 4	2.3	0.0	» » =°n09⁰⁵,● (♈),♈,⌒*
13	80.3	79.8	80.3	8.4	7.0	5.6	6.7	14.4	4.8	4.9	6.2	6.0	4.9	76	80	72	7	10	10	4.0	SSE 1	WSW 4	NNW 4	1.0	1.5	» » =°a. ⌒07⁰⁰,●p—n.
14	82.5	83.7	85.2	2.3	7.2	2.8	3.8	9.2	0.8	0.3	3.1	2.9	3.3	57	38	60	10	7	0	2.9	NNE 3	NNE 3	NNE 2	2.2	4.5	» Tepe ●°,✶°n.
15	85.9	85.3	84.4	1.5	12.2	10.2	8.5	14.1	-1.6	-2.0	3.8	4.0	4.6	75	38	50	0	7	9	9.5	NNE 3	SSE 4	NNE 2	1.7		» ElmaD.⊔°07⁰⁰,=°n-09³⁰h
16	84.6	85.6	86.2	8.5	19.2	12.1	13.0	21.1	5.9	5.1	6.0	4.6	4.9	72	28	47	0	4	3	9.2	NE 3	WSW 4	NNE 2	3.8	0.5	» » ●n.
17	87.4	85.5	83.9	8.4	21 4	14.6	14.8	23.1	5.6	5.2	5.3	4.4	4.7	64	23	38	7	8	8	8.1	NNE 1	SSE 3	NE 2	2.7		» » =²n-09³⁰h.
18	81.6	77.2	81.0	12.0	20.5	7.0	11.6	22.5	6.5	9.1	5.3	3.8	6.0	51	21	80	6	8	8	5.8	NNE 3	SSW 5	WSW 4	4.4		» » ●°a.,●19¹³-19³⁵h.
19	81.2	81.4	81.7	3.0	7.3	6.8	6.0	13.2	1 7	0.8	5.1	6.1	5.7	90	80	78	3	10	4	3.3	NE 1	WSW 4	NW 3	1.1	0.4	» » ⌒²07⁰⁰,●°13³⁵-15³⁰h
20	82.2	81.3	83.2	4.7	11.0	7.7	7.8	15 1	2.6	2.1	5.6	6.0	4.7	88	61	60	9	9	9	5.7	NE 1	NNE 4	NNW 4	1.1	0.6	» » ≡°n-09¹⁵.●°)(♈)● **
21	84.8	84.3	84.2	4.0	12.7	7.2	7.8	14.6	0.7	-0.2	4.2	3.5	4.2	69	32	55	3	7	6	10.3	C	WSW 3	C	1.9	0.8	» » ⌒07⁰⁰,≡°a.
22	84.9	84.0	83.8	6.5	15.6	10.0	10.5	17.4	2.6	2.1	4.6	3.0	3.9	64	23	43	4	3	5	11.5	C	WSW 4	C	2.6		» » =°n-08⁴⁵h.
23	84.2	83.1	84.1	8.4	15.6	8.4	10.2	17 1	6.2	5.6	5.7	3.2	6.1	70	32	74	8	5	6	8.3	C	WSW 3	C	2.1	0.2	» » =°» » ●17¹⁵-18³⁵h.
24	84.8	83.8	83.7	4.8	14.1	9.4	9.4	16.2	2.1	1.2	5.0	2.6	3.5	78	22	40	1	5	3	11.3	SSW 1	WSW 3	NE 2	2.5	0.5	» » =n-08⁵⁰ h.
25	83.7	82.4	82.0	5.4	17.2	13.0	12.2	18.1	2.1	1.3	4.2	3.9	3.9	63	27	34	7	3	9	11.1	NE 1	WNW 3	SE 1	2.5		» » =a.
26	82.7	83.0	85.6	9.4	18.4	12.6	13 3	19.9	6.8	5.5	5.4	5.3	5.4	62	34	50	3	7	4	10.4	C	WSW 4	NNE 3	3.0		» » =°n-08⁵⁰,●p.
27	88.4	86.9	86.1	7.0	18.6	12.8	12.8	21.0	3.6	2.4	5.2	4.3	4.2	70	27	38	0	1	4	9.9	NNE 1	SSW 3	NE 1	2.4	0.0	» » =a.
28	85.7	83.9	84.0	10.9	15.4	10.3	11.7	18.5	7.7	7.1	6.1	7.9	8.1	63	61	87	10	9	7	1.3	C	WSW 4	ESE 2	1.8	0.0	» » ●°,●,⊀(♈)n-19⁵⁵ara.
29	83.9	83.1	83.2	11.4	17.2	12.5	13.4	20.3	7.2	6.8	8.2	7.6	7.5	82	52	70	4	8	3	8.5	ENE 1	WSW 4	NNE 2	2.0	8.8	» » =²a.
30	83.5	82.2	82.3	9.8	22.3	15.8	15.9	23.7	7.5	7.1	7.2	6.2	7.3	80	31	55	3	6	5	11.5	NNE 2	WSW 3	NNE 4	2.3		» » =n-08⁵⁰ ⌒°07⁰⁰,⊀ 20¹⁰-21⁰⁵h.
31																										
Ort.	84.4	83.6	83.9	6.8	15.1	10 1	10.5	17.7	4.3	3.9	5.5	5.1	5.6	74.4	42.5	61.7	5.5	6.7	5.7	7.1	1.4	3.4	2.2	65.9	41.0	

(*) ●n-n ara.

** 13³³-15⁵⁰h.

Mayıs 1953 — ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891

Günler	Basınç +600mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	82.5	81.3	82.6	13.7	18.7	11.2	13.7	21.5	10.7	11.7	7.2	8.7	7.2	62	54	73	8	7	2	7.0	NNE 4	ENE 4	NNE 2	3.0		Elma D. ●°n.●², ▲, ⊠p.
2	83.6	72.4	83.9	8.4	17.4	9.5	11.2	18.8	5.5	5.2	6.9	5.5	5.4	83	37	61	10	6	7	8.0	C	WSW 4	SE 2	1.9	9.1	● °p.
3	85.8	85.9	86.2	10.0	15.8	10.1	11.5	17.5	6.5	5.7	5.8	4.1	5.5	63	31	60	2	6	1	9.6	NNE 1	NNW 3	NNE 3	2.2	1.3	●n.
4	85.9	84.2	83.4	9.0	17.8	14.0	13.7	20.4	5.4	5.0	5.6	5.0	5.8	66	33	49	7	7	3	9.9	ENE 2	SSW 2	NE 1	2.1		=°n-09⁰⁵h.
5	82.1	79.9	79.5	13.2	20.4	13.5	15.2	21.5	9.0	8.5	6.2	6.2	8.3	55	35	72	2	7	10	9.4	C	SSW 4	NE 4	2.8		=°n.09³⁵,●°19³⁵-20⁵⁵ »
6	76.2	73.0	75.1	12.1	14.3	10.2	11.7	18.1	9.8	9.9	8.9	8.8	8.1	85	73	87	10	9	10	3.7	NNE 2	NNE 3	SSW 3	1.3	2.2	●n.(⊠)●, ⊲07²⁰n.
7	80.4	82.8	84.1	7.8	13.9	9.8	10.3	17.0	6.0	5.4	5.9	4.5	5.8	75	38	64	7	7	7	11.8	SSW 3	WSW 3	C	1.9	6.6	●n.
8	84.1	83.2	81 8	11.4	19.4	14.7	15.1	21.2	6.7	6.1	5.8	5.9	6.5	58	35	52	8	5	3	11.0	C	WSW 3	NNE 1	2.5		
9	81.1	80.4	80.3	11.0	14.7	12.5	12.7	17.0	9.4	9.4	8.8	8.6	7.7	90	69	72	10	9	4	1.8	C	WSW 4	SW 2	1.3	3.8	●n-p.
10	77.6	77.0	81.9	10.8	18.8	7.8	11.3	20.1	7.4	9.2	8.7	7.7	6.7	90	48	85	10	8	2	6.5	ENE 4	WSW 5	SSW 2	1.8	6.9	▲,●°n-19¹⁰ ara,
11	84.9	84.8	84.1	8.3	15.8	11.2	11.6	18.3	3.3	3.1	6.9	4.5	5.9	85	34	60	1	8	3	12.5	NNE 2	WSW 4	NE 2	1.9	0.6	⌓²07⁰⁰, =°n-09¹⁵h.
12	85.0	85.4	85.5	9.6	18.2	12.3	13.1	20.9	4.5	4.1	6.1	4.3	6.4	69	28	60	7	4	1	12.9	NE 1	WSW 4	NNE 2	2.5		=n-08⁴⁰h.
13	83.9	83.4	83.1	13.1	16.0	10.1	12.3	18.7	8.8	8.8	6.7	8.1	7.4	60	60	80	8	7	10	4.6	NNE 4	WSW 3	NNE 3	1.5		●,⊠08¹⁹-19⁰⁰
14	84.1	83.8	83.8	11.0	20.7	16.6	16.2	23.6	7.2	6.8	7.5	7.3	7.0	77	40	50	1	1	5	12.5	NNE 2	WSW 3	NNE 2	2.3	4.3	●n.
15	82.6	79.5	81.3	14 6	18.5	14.5	15.5	25.4	12.7	12.6	9.0	10.0	8.7	73	63	71	10	7	6	5.0	NNE 3	W 1	C	3.0	0.3	●²,▲,⊠06⁵⁹-13²⁵ara.
16	82.5	83.0	84.1	10.7	14.0	10.5	11.4	16.1	9.2	9.0	7.9	8.3	7.1	83	70	75	7	10	10	2.2	WSW 2	NNW 4	NNE 2	0.6	7.4	●n.●°,●07¹⁰-18⁰⁰ ara.
17	84.2	83.8	83.4	9.2	15.7	11.6	12.0	17.4	7.4	7.2	6.7	7.4	7.4	77	56	73	9	9	9	3.3	NNE 3	ENE 3	NNE 3	2.0	3.3	●n.
18	84.1	83.8	84.1	9.0	15.0	12.8	12.4	18.6	7.8	7.6	8.0	7.1	6.7	94	56	61	10	8	6	7.0	C	WSW 2	N 2	0.9	20.8	●n-09¹⁵h.
19	83.0	83.8	85.5	10.1	13.0	9.7	10.6	14.8	8.9	8.8	8.3	8.1	8.2	90	73	91	10	9	9	3.4	NNE 2	SSW 4	W 1	0.8	6.4	●n-09³⁵,●°p.
20	86.9	86.6	86.2	9.8	17.2	13.7	13.6	19.7	8.5	8.3	7.2	7.4	8.0	80	51	69	4	8	1	12.0	SSW 2	WSW 2	C	1.2	2.2	
21	85.9	85.0	84.8	13.9	22.6	16.0	17.1	25.7	8.6	8.2	7.9	7.1	7.7	67	35	57	5	6	0	13.1	NE 3	NE 2	NNE 2	3.8		=°07⁰⁰-09²⁰h.
22	85.1	84.0	84.4	15.3	25.2	15.9	18.1	26.5	9.9	9.8	7.8	6.9	7.4	60	29	55	0	5	6	10.3	C	WSW 3	NNE 2	2.9		⌓°07⁰⁰, =n-08¹⁵, ⊠, ●p
23	84.2	82.5	83.8	14.9	24.8	16.7	18.3	25.9	9.3	9.2	8.6	8.1	8.9	68	35	63	2	7	7	8.5	SW 1	WSW 3	SSW 5	1.9	0.0	» » =a., ⊠, ●17⁰⁰-20³⁵a.
24	84.3	83.8	84.6	15.8	23.6	16.9	18.3	25.8	10.4	10.0	9.7	8.9	10.7	73	41	75	3	6	7	13.5	NNE 2	WSW 3	C	2.4	2.8	●°, ⊠, ⊲18³⁵-19⁴³h.
25	84.7	83.9	84.2	16.0	21.1	16.3	17.4	23.1	11.0	10.7	10.1	10.4	8.5	75	56	62	3	9	9	5.1	ENE 1	ENE 2	WSW 2	1.3	7.2	⌓°07⁰⁰=°n-09⁰⁰h.
26	84.5	84.2	86.3	14.6	18.3	13.2	14.8	22.8	11.4	11.1	9.3	7.3	10.2	75	47	90	5	8	4	9.1	C	SSW 3	C	1.5		» » ⊲, ⊠ ●°p.ara
27	88.1	87.0	85.0	14.3	20.6	15.8	16.6	24.3	8.6	8.2	9.3	8.5	7.7	77	47	58	5	5	1	12.1	NE 2	W 2	ENE 1	1.5	2.0	» » =n-09³⁰
28	83.4	80.9	79.7	14.8	22.2	16.7	17.6	24.7	9.2	8.8	6.7	6.6	7.9	67	33	56	3	6	7	11.1	NE 2	SE 1	ESE 3	1.9		⌓07⁰⁰,●°,●, ⊲16⁰⁵-n a
29	79.8	79.6	82.2	13.4	23.5	17.3	17.9	24.9	10.5	10.1	9.7	6.9	9.8	85	32	67	7	5	7	8.0	W. 1	NNE 2	WSW 2	1.5	1.9	≡ a. ●°,20³⁷-20⁴¹ h.
30	84.4	85.1	85.4	16.0	24.3	16.4	18.3	26.2	11.0	10.7	6.6	6.1	5.0	49	27	36	1	3	0	14.0	ENE 2	SE 1	NE 2	3.2	0.0	⌓07⁰⁰ h.
31	85.0	83.0	81.1	16.0	23.4	17.7	18.3	25.9	10 2	9.9	6.8	7.9	9.8	50	37	65	3	9	5	9.2	NE 3	SSE 3	NNE 2	3.7		
Ort.	83.5	82.8	83.3	12.2	18.9	13.4	14.5	21.4	8.5	8.4	7.6	7.2	7.5	72.9	45.3	66.1	5.7	6.8	5.2	8.6	1.7	2.9	1.9	63.1	89.1	

Haziran 1953 — ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891

Günler	Basınç +600mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	80.9	78.6	79.4	16.4	20.7	15.9	17.2	23.8	13.5	13.2	10.0	10.2	8.1	72	56	60	7	6	7	7.8	SSW 1	SSW 3	SW 5	2.5	0.7	●n. ●, ⊠10²⁰-12²⁷h.
2	79.5	79.9	81.4	12.9	16.8	12.6	13.7	20.4	10.4	9.3	8.3	7.5	8.4	75	53	77	1	5	1	7.6	WSW 2	SSW 5	C	2.2	6.5	●n. ●°a.,p.
3	83.5	83 5	84.1	13.8	21.9	16.0	16.9	25.4	8.0	7.7	8.7	6.8	8.8	74	35	65	1	6	0	12.4	NE 2	NE 2	C	2.0	0.3	⌓07⁰⁰h.
4	85.8	85.6	86.6	16.4	24.6	16.4	18.5	26.0	10.9	10.3	8.9	7.6	8.3	64	33	60	3	5	1	11.1	NE 3	N 2	NE 1	2.5		=°n.09³⁰h.
5	87.4	86.6	86.5	17.2	25.4	20.1	20.7	27.8	11.5	10.2	8.3	6.0	10.0	57	25	57	1	4	3	11.9	NE 3	NNW 3	C	3.0		⌓07⁰⁰h.
6	87.1	86.2	85.8	19.1	27.0	20.2	21.6	29.0	13.9	13.6	8.5	7.1	9.1	52	27	52	0	6	1	12.7	N 1	WSW 3	SE 1	3.5		
7	86.0	85.0	85.4	19.7	27.8	20.3	22.0	29.2	13.0	12.3	10.4	7.8	9.7	61	28	55	0	4	1	13.9	ENE 2	WNW 3	NNE 4	3.1		⊠, ●°p.
8	86.0	85.2	85.8	18.7	26.8	20.1	21.4	30.1	13.8	13.4	8.5	5.8	6.6	53	22	38	3	5	1	11.1	NNE 3	NNE 3	NNE 3	4.9	0.0	=°n-09⁰⁵h.
9	86.4	85.4	84.4	17.7	25.3	19.9	20.7	27.7	12.5	12.1	7.5	6.5	7.6	50	27	44	0	2	0	14.2	NNE 3	NNE 3	NNE 1	5.0		
10	83.4	81.3	80.9	19.5	27.7	21.1	22.4	29.5	13.5	13.3	9.1	6.3	8.5	54	23	46	3	6	1	12.1	ENE 2	SSW 3	NNE 1	3.6		=°a.
11	80.2	78.2	81.1	19.8	26.7	17.1	20.2	29.6	15.0	13.8	9.4	8.3	10.3	55	32	71	7	7	10	8.2	NE 2	ESE 3	NNE 3	3.6	0.0	●°n. ●⊠⊲10⁴⁵n.ara.
12	82.2	81.4	82.4	17.0	23.6	14.8	17.6	26.9	11.1	11.0	9.4	9.7	10.3	65	45	82	2	7	3	9.4	NNE 2	ESE 4	NE 3	2.0	2.6	=°n-10⁰⁰, ●²⊠p.ara.
13	83.0	81.5	82.2	15.0	21.3	15.0	16.6	23.6	12.3	11.9	9.0	7.1	7.7	71	38	61	5	8	6	8.6	SSW 2	WSW 3	WSW 2	2.3	11.9	⊠n. ●°p.
14	81.6	81.9	82.5	13.2	15.6	14.0	14.2	20.1	9.7	9.3	8.6	9.2	8.9	76	70	75	9	10	2	3.7	C	WSW 4	W 1	1.0	0.1	=°n.09³⁷, ⌓²07⁰⁰ ●°p.
15	82.9	81.9	83.0	14.3	22.7	16.2	17.4	24.3	8.5	8.5	8.5	8.0	8.9	70	39	65	3	8	3	9.3	C	WSW 3	SW 2	2.0	0.0	=°a., ⌓²07⁰⁰, ⊲p. ●° p
16	83.6	82.4	82.2	16.2	23.7	16.4	18.2	26.6	10.1	9.8	9.6	9.6	11.1	70	44	80	5	8	5	8.7	NE 1	SSE 4	ENE 2	1.7	0.0	=°, ≡°n.10⁰⁰, ●⊠
17	81.9	82.3	82.9	16.3	18.5	15.5	16.5	24.5	13.1	12.6	10.5	10.1	9.2	76	64	70	6	8	2	5.6	SE 1	NNE 3	NNE 2	1.6	3.6	●n. ●, ⊠11⁴⁵-12³⁵ ara.
18	83.5	82.9	83.6	15.2	23.5	17.4	18.4	26.6	9.3	8.4	9.4	9.0	10.3	73	42	70	2	7	7	8.4	C	NE 2	C	1.7	3.0	⌓²07⁰⁰, =°n.09¹⁵h.
19	84.1	83.0	84.1	16.8	25.4	17.6	19.4	27.6	11.0	10.3	9.4	8.9	9.0	66	37	60	3	5	3	11.5	NE 1	WSW 3	NE 2	2.6		» » ≡°n.09¹⁵h.
20	85.1	84.0	84.9	18.5	26.6	20.2	21.4	28.1	12.5	11.4	10.6	9.1	11.4	67	35	65	3	7	7	11.5	ENE 2	WSW 3	NNE 2	2.5		=°a. ●p.
21	84.8	83.4	83.8	19.2	25.1	19.9	21.0	28.0	13.5	13.0	10.9	9.7	12.1	66	41	70	4	5	7	8.9	ENE 2	ENE 3	C	2.5	0.4	⌓07⁰⁰. ●°α.(⊠)p.
22	83.6	83.1	83.6	19.4	19.8	18.4	19.0	24.5	15.7	15.4	11.7	10.8	12.9	70	63	82	7	7	7	5.6	NNE 2	WSW 2	NE 2	1.5	0.1	=°n.08³⁰, ⊠, ●a-p.ara.
23	84.3	83.8	84.0	16.9	24.2	20.7	20.6	27.9	12.8	11.8	11.0	10.3	11.1	77	46	65	3	6	2	12.4	NNE 1	WSW 2	NNE 4	2.0	5.7	≡°n-08⁴⁵h.
24	84.2	83.3	83.1	18.9	26.4	20.6	21.6	29.0	13.9	13.5	10.1	9.8	10.5	62	37	58	4	2	2	12.8	NNE 4	NW 2	NNE 4	3.6		⌓07⁰⁰, =°n-09¹⁵h.
25	83.6	82.7	82.7	19.2	26.9	20.3	21.7	29.3	14.3	13.8	11.1	9.7	9.9	67	37	56	2	5	3	11.8	NNE 3	NNE 3	NNE 3	3.3		=°07⁰⁰h.
26	82.9	82.2	82.4	19.6	27.0	22.4	22.9	30.0	14.9	14.8	10.8	9.8	10.5	64	37	52	0	2	1	13.7	NNE 3	W 3	NNE 4	3.5		
27	83.2	81.9	82.0	20.2	29.3	21.5	23.1	30.1	14.1	13.7	11.1	9.1	10.1	63	30	53	1	4	7	10.4	ENE 3	WSW 3	WSW 2	4.2		
28	81.5	80.4	80.5	19.4	26.4	21.4	22 2	30.5	17.8	16.3	10.9	8.7	7.9	60	34	42	8	2	1	10.9	SW 2	WSW 2	WSW 1	4.1		
29	81.5	81.5	83.2	17.8	17.6	17.8	17.8	27.2	12.5	10.9	8.6	9.1	10.0	57	61	66	1	9	8	9.1	NE 1	NNE 5	ENE 1	3.1		=°n-09³⁰, ⊠, ●°p.
30	84.7	84.5	84.8	16.4	20.7	15.6	17.1	23.4	13.0	13.0	8.2	6.9	6.8	59	38	52	6	8	1	11.0	ESE 3	NNE 3	NNW 1	3.9	0.0	
31																										
Ort.	83.6	82.8	83.3	17.4	23.8	18.2	19.4	26.9	12.5	12.0	9.6	8.5	9.5	65.0	40.0	61.5	3.6	5.8	3.4	10.2	1.9	3.0	1.9	85.1	34.9	

Temmuz 1953 ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891 m.

Günler	Basınç +600mm. 0° C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	84.4	82.9	83.0	13.4	22.6	18.1	18.1	26.6	8.0		7.4	7.0	5.1	7.7	61	25	50	1	3	0	13.5	NNE 2	NNW 2	NNE 4	3.1		
2	84.6	84.0	84.2	16.7	24.7	19.5	20.1	27.5	11.6		11.3	7.6	6.5	6.2	54	28	37	0	5	0	13.8	NE 3	NNW 2	NNE 3	3.7		
3	84.8	83.7	83.5	17.6	27.0	20.7	21.5	29.3	13.2		12.8	8.4	6.9	9.4	56	26	52	0	4	0	14.0	NNE 4	SSW 3	NNE 2	4.7		
4	84.1	82.6	82.4	19.6	27.8	21.4	22.6	30.9	14.3		14.2	8.6	6.7	8.1	51	24	43	0	4	2	13.8	NNE 2	ENE 1	NNE 4	4.1		
5	83.0	81.3	81.2	17.0	25.2	18.6	19.9	27.4	13.5		12.9	7.2	5.0	5.1	50	21	32	2	3	1	12.6	NNE 4	NNE 3	NNE 2	5.5		
6	81.5	80.5	81.7	18.2	26.5	19.9	21.1	28.0	12.6		11.8	9.0	5.7	8.3	58	22	48	0	3	1	12.5	ENE 2	ENE 3	NNE 4	5.7		=n-08⁴⁵h.
7	83.3	82.9	83.7	18.6	26.7	21.3	22.0	28.4	13.0		11.6	7.8	7.0	7.0	49	27	37	1	6	2	13.3	C	ENE 4	NNE 4	5.4		=n-09¹⁰h.
8	84.6	83.9	85.0	14.9	25.1	18.6	19.3	27.7	11.7		10.5	7.4	8.3	10.0	59	35	63	8	9	3	3.6	C	NE 2	NNE 2	3.3		≡°n-09⁴⁵, ●°,(⊠)p.
9	84.3	83.1	83.8	17.6	24.4	18.0	19.5	27.1	12.6		11.9	10.8	9.1	10.7	72	40	70	7	8	5	4.0	NNE 1	NNE 3	NNE 2	3.0	0.0	●°,⊠,(●)a.
10	82.9	82.0	82.9	17.3	27.5	22.2	22.3	30.0	[illegible]		11.9	10.9	8.7	9.3	74	32	47	0	5	0	12.5	ESE 1	WSW 3	NW 1	3.2	0.0	⌓07⁰⁰,=a.
11	84.5	83.8	83.9	18.8	28.9	23.7	23.8	31.2	13.1		12.8	10.3	7.4	9.8	64	25	45	0	3	1	13.7	C	WNW 3	NNE 4	4.5		≡°n-08¹⁵h,
12	85.0	83.7	84.6	20.4	30.2	23.2	24.3	32.3	15.5		14.1	8.9	7.3	8.9	50	23	42	0	2	0	13.0	NNE 2	W 1	NE 3	5.4		=°n-08⁴²h.
13	85.1	82.6	82.0	21.7	30.3	24.1	25.1	32.4	16.5		16.3	10.0	8.1	5.8	52	25	26	0	0	0	13.9	NNE 3	NNE 3	NE 1	6.3		≡°n-08³⁰h.
14	81.8	81.3	84.0	21.2	31.0	22.2	24.2	33.0	17.6		17.2	9.0	8.0	8.9	48	24	45	3	3	1	13.4	SSE 1	WSW 4	NW 6	6.8		
15	86.8	86.0	86.1	18.1	28.0	21.1	22.1	29.2	13.7		12.5	7.6	7.8	8.7	49	28	47	0	1	0	14.0	SW 2	NNE 1	NNE 3	5.8		
16	86.1	84.0	84.4	19.7	28.0	23.3	23.6	32.0	15.8		15.8	9.9	7.6	7.0	58	27	33	0	1	1	13.4	NNE 4	NNE 4	NNE 2	5.3		
17	86.5	86.2	87.8	18.7	27.7	22.8	23.0	31.4	14.7		14.6	7.8	7.0	6.6	49	25	32	0	0	0	13.9	NNE 4	NNE 4	NNE 4	8.3		
18	90.0	88.8	89.2	18.1	27.2	21.7	22.2	31.5	13.6		13.3	6.5	6.7	7.9	42	25	41	0	0	0	13.9	NNE 4	NNE 5	NNE 3	7.5		
19	89.8	87.9	87.1	18.1	29.3	23.5	23.6	31.6	12.7		12.4	7.3	4.5	6.7	47	15	31	0	0	0	14.0	ENE 3	NNE 3	NNE 4	7.8		
20	86.4	83.6	83.0	18.6	33.4	25.5	25.8	35.4	14.4		14.4	7.3	3.1	3.1	46	8	13	0	0	0	14.0	NE 4	NNE 2	NE 3	6.8		
21	84.8	84.4	86.6	20.0	30.0	21.5	23.3	31.8	14.8		13.4	7.1	7.2	9.1	41	23	48	0	0	0	13.8	NE 1	NNW 4	ENE 3	6.6		
22	88.5	86.6	86.7	18.4	27.7	22.7	22.9	31.5	14.0		13.8	8.2	6.9	9.6	52	25	47	0	0	0	13.6	NNE 4	NNE 4	NNE 4	6.5		
23	87.1	85.5	85.6	18.1	29.3	23.3	23.5	32.6	14.6		14.4	9.3	7.0	8.7	60	23	41	0	0	0	13.6	ENE 3	ENE 4	NNE 4	6.2		
24	86.7	85.2	85.5	17.0	28.9	22.7	22.8	30.5	12.7		12.7	11.3	3.3	5.5	53	11	27	0	0	0	13.8	NNE 4	ENE 4	NNE 3	7.1		
25	86.6	84.8	85.6	17.7	28.3	23.4	23.3	31.5	13.0		12.9	7.2	6.6	8.8	48	23	41	0	0	1	13.4	ENE 3	ENE 4	ENE 5	6.4		
26	85.1	84.0	84.1	20.2	29.1	24.0	24.3	32.5	15.5		13.9	8.3	7.2	7.5	47	24	34	1	2	1	13.3	NNE 6	ENE 4	ENE 4	8.0		
27	85.3	84.0	83.3	19.9	29.7	24.7	24.8	31.9	15.0		14.0	7.6	6.8	8.3	44	22	36	1	1	0	13.5	NE 3	ENE 4	NNE 3	7.2		
28	83.9	82.8	82.6	20.2	29.7	25.2	25.1	32.6	15.5		14.8	9.3	5.6	6.7	53	18	28	0	1	1	12.8	NE 2	ENE 4	NNE 3	6.0		=°n-08⁴⁵h.
29	84.5	83.9	84.0	19.8	29.4	24.1	24.4	32.3	15.7		15.7	7.2	4.6	4.9	42	15	22	0	0	0	13.5	NNE 4	NE 4	NNE 3	7.3		
30	85.7	83.7	83.0	18.7	29.5	25.3	24.7	32.5	14.8		13.7	8.0	9.2	6.5	50	30	27	0	1	0	13.5	NNE 2	NNE 4	NNE 2	7.5		
31	82.9	80.8	80.1	21.0	32.3	24.6	25.6	35.6	16.2		14.6	6.1	1.1	4.1	43	3	18	0	0	0	13.5	NE 3	ENE 2	NE 1	6.0		
Ort.	85.2	83.9	84.2	18.6	28.2	22.3	22.9	30.9	14.0		13.3	8.4	6.5	7.6	52.3	23.3	38.8	0.8	2.1	0.6	12.9	2.6	3.2	3.1	*	0.0	

Ağustos 1953 ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891 m.

1	80.8	79.5	80.4	21.9	33.5	26.5	27.1	35.5	17.1		16.7	5.9	4.6	6.3	30	12	28	0	4	1	13.2	E 1	WSW 3	NE 1	6.2		=°n-08²⁵h.
2	82.2	81.9	83.6	22.6	32.7	25.2	26.4	34.7	17.9		17.2	9.0	8.5	9.3	44	23	39	1	3	1	13.1	C	SW 2	NNE 3	5.6		=n-09⁵⁰h.
3	84.8	83.7	83.7	22.6	33.0	27.1	27.5	35.4	18.9		18.5	9.6	6.7	9.9	47	18	37	1	2	1	13.2	NNE 3	WNW 2	NNE 5	7.3		
4	84.7	83.4	84.1	23.6	33.0	26.0	27.2	35.2	18.8		18.4	9.3	6.7	8.5	43	18	34	2	4	1	12.4	NNE 3	SW 1	NNE 4	8.2		
5	85.6	84.1	84.6	22.1	31.1	24.9	25.8	34.1	19.0		18.8	8.3	8.5	9.8	42	22	42	1	1	0	12.3	NNE 3	NNE 3	NNE 4	7.4		
6	85.3	83.7	83.4	21.0	29.9	24.9	25.2	32.0	17.3		17.0	8.7	7.8	7.0	47	25	30	1	3	0	13.0	NNE 4	WSW 2	NNE 3	5.3		
7	84.4	83.3	83.6	21.7	30.9	24.2	25.3	33.7	18.3		17.8	9.4	8.0	9.2	49	24	41	1	2	1	13.0	NE 3	SSW 2	NNE 5	6.1		=°n-09⁴⁵h.
8	85.0	83.7	84.2	20.4	29.9	21.6	23.4	32.1	17.8		17.6	10.3	8.5	9.6	58	27	50	3	6	0	11.1	NNE 4	NE 2	NNE 4	5.2		(⊠), ●p.
9	85.7	85.0	86.5	18.2	27.5	21.3	22.1	28.7	15.0		15.0	9.2	9.0	8.3	59	33	44	1	2	.	12.9	NNE 4	ENE 3	NNE 5	5.9	6.6	
10	87.8	86.5	86.6	17.5	26.1	21.0	21.4	28.4	14.5		13.7	10.3	6.8	8.5	56	27	46	1	0	.	12.6	NNE 5	NNE 4	NNE 3	5.3		
11	87.5	86.2	87.2	16.7	26.9	21.5	21.7	29.5	12.5		12.3	8.2	7.6	6.6	58	29	37	0	1	0	13.2	ENE 3	ENE 2	NNE 5	6.0		=°n-08⁰⁰h.
12	87.7	85.1	84.6	16.4	25.5	21.0	21.0	28.2	12.7		12.3	7.2	7.0	6.1	52	29	33	1	2	0	12.9	NNE 4	ENE 4	ENE 4	6.2		
13	84.6	83.0	83.2	15.8	24.6	20.6	20.4	27.8	12.5		12.0	8.0	6.2	8.5	60	27	47	0	2	2	12.2	ENE 2	NNE 2	NNE 4	4.3		
14	83.8	83.1	84.1	18.0	25.9	19.7	20.8	28.7	15.5		15.2	8.1	7.2	7.8	53	29	46	4	6	2	10.2	NNE 3	WSW 2	NNE 4	4.8		●°17⁵⁹-18⁰⁵h.
15	85.3	84.5	84.9	17.4	26.9	21.3	21.7	30.0	14.4		13.8	8.6	7.4	8.5	58	28	45	0	5	2	12.3	NNE 3	NNE 3	NNE 4	5.2	0.0	=°n-09⁴⁵h.
16	85.9	85.0	85.0	18.2	26.0	22.7	22.4	29.3	15.2		14.8	9.0	7.2	8.4	58	29	41	0	6	1	11.2	NNE 5	SSW 1	NNE 4	4.8		=°n-08²⁵h.
17	86.1	84.1	84.4	18.3	28.3	22.0	22.7	30.5	15.5		14.9	9.1	8.0	6.5	58	28	33	0	2	1	12.0	NNE 3	NE 3	NNE 3	5.5		=°n-08⁴⁵h.
18	84.8	83.6	84.0	17.7	26.7	22.3	22.3	28.9	14.9		14.2	7.1	7.8	8.8	47	30	44	1	5	3	12.5	NNE 4	NE 3	NNE 3	5.7		
19	84.9	83.6	84.1	18.4	27.5	21.8	22.4	30.6	14.8		13.8	9.7	7.4	7.6	62	27	39	1	6	1	11.1	NNE 2	NNE 4	NNE 4	5.1		=°n-08⁵⁰h.
20	85.2	84.1	85.0	17.6	26.9	21.1	21.7	29.1	14.6		13.1	5.8	7.6	7.1	48	29	38	1	5	2	12.2	NE 2	NE 4	NE 4	6,2		=°n-08³⁰h.
21	85.3	84.0	84.6	16.6	26.7	21.8	21.7	30.0	12.2		11.9	8.1	9.4	8.1	58	36	42	1	3	1	11.8	C	NNE 4	NNE 4	4.5		
22	84.6	83.4	83.0	18.8	28.3	23.5	23.5	29.7	15.2		14.7	9.0	7.7	6.7	56	27	31	2	5	3	11.7	NE 3	SSW 1	NNE 2	4.5		
23	83.0	81.5	81.1	18.2	29.0	22.4	23.0	31.6	15.6		13.5	8.2	5.4	3.8	53	18	29	3	2	1	12.4	C	WSW 4	SW 1	6.0		=°n-09⁰⁰h.
24	81.5	80.2	79.2	17.0	23.5	22.4	22.8	31.6	13.6		13.2	8.5	4.6	5.2	59	15	26	1	0	2	11.7	N 1	WSW 3	NNE 2	5.1		
25	79.1	79.0	81.0	17.0	23.9	16.7	18.8	26.2	15.6		14.3	10.2	7.7	7.2	67	35	51	4	5	2	8.9	WSW 3	WSW 4	NNW 4	4.7		=°.-08⁰⁰h.
26	82.2	82.1	83.0	13.6	23.4	20.1	19.3	25.7	9.1		8.5	7.4	9.2	10.0	64	43	57	3	8	7	7.4	C	W 4	NNW 3	3.0		
27	84.7	83.8	84.1	15.5	27.9	23.9	22.8	32.0	12.1		11.0	8.6	8.9	8.4	66	32	38	0	4	2	11.7	C	E 2	NNE 4	3.1		≡°n-09¹⁰h.
28	84.8	83.6	82.7	19.6	30.1	24.1	24.5	33.6	17.0		16.6	10.3	8.3	7.1	61	26	32	0	4	0	11.6	NE 3	W 2	NNE 2	4.5		
29	83.6	82.9	83.3	21.0	32.7	26.0	26.4	35.5	18.4		17.5	8.1	6.2	5.5	44	17	22	0	1	1	11.2	NE 3	SSE 2	NNE 2	6.2		
30	86.2	85.9	86.6	19.4	32.9	25.7	25.9	35.6	15.7		15.2	6.9	7.1	11.8	41	19	48	3	4	0	10.7	NNE 1	SW 2	NNW 4	5.4		
31	88.4	87.0	86.3	21.6	31.5	25.3	25.9	35.5	17.7		16.1	11.3	9.3	11.0	59	27	46	3	1	1	11.1	NNE 3	NNE 4	NNE 4	7.0		
Ort.	84.7	83.6	84.0	18.9	28.7	22.9	23.3	31.3	15.5		14.8	8.6	7.5	8.0	53.5	26.1	39.2	1.3	3.4	1.3	11.8	2.5	2.7	3.5	**	6.6	

181.0
** 170.3

Eylül 1953 — ANKARA — φ = 39° 57′ N. λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 8[illegible]

Günler	Basınç + 600mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	86.9	85.0	87.1	20.0	28.6	18.4	21.4	31.0	17.6	17.1	10.1	9.9	9.9	58	34	63	4	7	1	7.5	NNE	2	NNE	2	NE	3	5.6		☈, ●p ara.
2	88.3	86.9	87.8	15.9	26.5	20.0	20.6	30.5	13.5	12.7	10.2	7.5	6.7	76	29	50	3	4	1	11.3	C		NNE	5	NNE	4	4.7	5.9	⌓07⁰⁰, =°n-08²⁰h.
3	88.7	87.9	88.5	16.8	23.7	18.5	19.4	27.3	14.6	14.1	9.0	8.9	7.4	63	41	47	2	6	0	9.3	NNE	3	NNE	5	NNE	3	4.2		
4	88.5	86.1	86.5	13.8	26.9	20.1	20.2	30.1	10.4	9.7	7.6	5.8	3.8	65	22	22	0	0	0	11.7	NNE	3	ENE	2	NNE	2	4.4		
5	87.0	85.2	84.9	13.7	29.6	20.8	21.2	30.2	11.3	10.5	5.8	4.0	4.7	50	13	26	0	0	0	11.6	NE	2	S	2	NE	2	4.6		
6	84.9	83.2	84.0	14.5	28.9	19.7	20.7	32.0	11.8	10.8	5.5	3.8	6.8	45	13	40	0	1	0	11.5	NE	1	WSW	4	NNE	3	5.7		=n-09⁵⁰h.
7	85.3	84.5	86.1	15.2	17.4	9.5	12.9	19.8	9.5	11.7	6.9	5.9	4.6	54	40	52	9	9	8	2.7	NNE	3	NNW	5	NNW	6	3.0		
8	86.3	84.8	85.8	6.5	11.3	9.3	9.1	16.0	3.9	1.6	4.2	5.5	4.7	58	55	54	3	9	1	8.0	C		NNE	7	NNE	2	3.0		=n-08⁵⁵. ●°p.
9	85.5	86.4	87.7	7.6	16.9	11.6	11.9	18.6	5.1	2.5	4.3	3.6	5.1	55	25	50	1	1	0	10.7	C		NNE	2	NNE	2	2.5	0.3	
10	88.5	87.1	86.5	7.9	21.9	14.7	14.8	24.0	5.0	4.0	4.9	4.5	3.7	62	23	30	0	0	0	11.4	NNE	2	SW	3	NNE	2	2.8		=°n-09¹⁵h.
11	86.9	85.6	85.3	10.4	26.9	17.8	18.2	28.3	7.4	6.9	4.6	2.9	3.8	49	11	25	0	0	0	11.4	NNE	3	SW	2	NNE	2	3.8		
12	85.1	83.2	82.8	12.0	28.2	19.5	19.8	30.0	9.5	8.6	3.7	4.5	4.5	35	16	27	0	0	0	11.2	NE	2	WSW	4	C		5.8		
13	82.1	78.8	78.1	13.7	27.4	21.9	21.2	29.2	11.6	10.9	4.8	6.8	7.6	41	25	39	7	8	4	4.5	N	2	SSE	5	SW	4	5.7		●°07²⁸-09²¹, ●°p.
14	81.4	83.0	84.5	12.9	19.1	15.0	15.5	22.9	11.6	11.6	9.0	7.9	6.8	81	48	54	10	8	8	3.1	SE	3	WSW	4	C		2.2	0.3	●n. ●°a.
15	87.0	87.5	88.9	12.8	20.3	13.7	15.1	21.8	11.3	10.6	5.7	2.1	4.3	52	12	37	4	1	0	11.0	C		NNW	2	NNE	4	2.9	0.2	=°n-08⁵⁰h.
16	90.3	88.8	89.0	11.2	21.2	14.2	15.2	22.9	8.3	7.8	6.2	4.7	4.7	63	25	39	0	2	0	10.8	NNE	4	NNE	3	NNE	3	4.0		
17	89.3	87.5	87.7	11.1	20.5	14.7	15.3	21.9	8.8	7.0	6.4	5.4	6.3	63	30	51	0	5	1	9.5	NNE	4	NNE	3	NNE	4	3.6		
18	89.0	87.8	88.1	9.9	18.7	12.9	13.7	20.9	7.2	6.2	4.5	3.8	3.9	67	24	35	3	0	0	11.1	ENE	2	NNE	2	NNE	2	3.1		
19	89.3	88.4	89.2	8.8	18.4	13.6	13.6	20.3	6.6	4.4	5.0	3.5	4.9	59	22	42	0	0	0	10.8	NNE	4	NNE	3	ENE	5	4.2		
20	89.4	87.8	87.7	8.6	21.2	13.6	14.3	23.3	6.5	5.8	5.2	3.4	3.1	63	18	27	0	0	0	10.9	ENE	4	ENE	1	NNE	3	3.9		
21	88.0	86.9	86.5	7.4	14.1	14.7	15.2	26.7	4.9	3.9	3.5	3.6	2.9	45	16	23	0	0	0	11.1	NE	2	SSW	2	NNE	2	3.6		
22	86.6	85.6	86.1	9.7	25.5	15.0	16.3	26.5	7.4	6.4	3.3	3.1	3.0	37	13	24	5	8	1	7.4	NE	2	SW	2	NE	2	4.6		=n-09⁵⁵h.
23	87.5	86.3	87.0	9.1	26.7	20.7	19.3	28.0	7.6	6.4	3.4	5.2	6.7	40	20	37	0	1	1	10.3	NNE	2	WSW	3	NNE	4	4.3		
24	88.2	87.7	87.9	15.3	28.1	19.1	20.4	29.0	11.4	8.9	6.7	5.1	4.6	52	18	28	0	0	0	10.3	NE	3	SW	2	NE	3	4.2		=°n-03³⁸h.
25	88.8	88.0	88.4	14.9	27.1	20.0	20.5	28.5	13.1	12.4	6.7	5.3	5.6	53	20	22	0	0	0	10.4	NE	3	S	2	ENE	2	5.0		=°n-09⁴⁰h.
26	88.8	87.4	87.0	14.3	28.3	18.1	19.7	29.0	11.7	9.8	5.1	4.6	4.5	42	16	29	1	1	0	10.4	ENE	1	W	2	NE	2	4.3		=n-10⁵⁵h.
27	87.8	86.6	86.6	13.3	29.6	20.3	20.9	30.6	11.5	10.4	4.7	4.0	4.4	41	13	25	0	0	0	10.5	NE	2	E	2	ENE	2	4.2		=.≡ n-10¹⁵h.
28	86.7	85.6	85.7	13.0	28.6	20.7	20.8	29.4	11.2	8.5	4.8	4.4	6.9	43	15	38	0	0	0	10.0	NE	1	S	3	NNE	5	5.0		=°n 08⁵⁰h.
29	86.8	85.6	86.2	15.4	26.0	18.4	19.6	26.5	14.2	13.8	8.2	7.5	7.2	63	30	46	0	1	0	9.9	NNE	4	NNE	3	ENE	4	6.0		
30	87.9	87.5	88.3	14.0	25.5	18.0	18.9	25.7	12.6	12.0	7.7	5.3	7.1	65	22	46	1	1	0	9.9	NNE	4	NNE	3	NNE	4	6.5		
31																													
Ort.	87.2	86.1	86.5	12.3	24.1	16.8	17.5	26.0	9.9	8.9	5.9	5.1	5.3	54.7	23.6	37.9	1.8	2.4	0.9	9.7	2.3		3.0		2.9		27.2	6.7	

Ekim 1953 — ANKARA — φ = 39° 57′ N. λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	89.6	89.0	89.7	12.9	21.5	16.0	16.6	22.4	11.9	10.8	7.1	7.6	7.3	64	40	54	8	5	0	6.8	NNE	4	NNE	3	NNE	3	4.6		
2	90.5	89.5	89.3	9.4	23.0	15.4	15.8	23.7	8.1	6.9	6.9	3.8	4.2	79	18	32	3	4	0	9.8	NE	1	N	3	NNE	3	3.7		=n-09⁵⁰h.
3	89.2	88.0	88.2	9.6	23.0	14.6	15.5	23.5	8.3	7.2	5.2	2.9	4.1	58	14	33	0	0	0	10.0	ENE	1	NNE	3	NNE	2	4.7		=n-09⁵⁵
4	88.2	86.9	87.1	11.9	25.3	15.5	17.1	26.1	9.7	9.1	5.4	3.1	4.3	52	13	33	0	0	0	9.7	NE	4	N	1	NNE	3	5.1		
5	87.3	85.2	84.2	9.3	26.4	16.2	17.0	27.1	8.1	7.4	4.4	4.1	3.6	50	16	26	0	1	0	9.7	NE	2	SE	2	NE	1	4.1		=°n-10¹⁰h.
6	84.3	82.9	84.0	9.0	23.1	16.0	16.0	23.7	7.6	6.6	3.9	4.6	7.3	46	22	54	0	1	4	8.7	NNW	1	WSW	5	NNW	2	4.4		=°n-09⁴⁷h.
7	86.2	84.1	83.1	7.8	20.6	18.5	16.4	21.7	6.6	5.7	6.3	7.2	7.0	80	40	44	2	2	9	9.0	C		SW	5	NW	1	1.8	0.3	●n. =°a.
8	82.4	84.6	86.4	17.3	17.6	13.6	15.5	22.3	13.2	13.4	7.8	10.8	8.5	53	72	73	7	7	9	2.6	SW	5	SW	4	C		3.8	0.0	●n. ●a-p.
9	87.0	86.3	86.3	12.2	21.3	16.5	16.6	21.5	11.5	11.4	9.0	8.1	9.1	85	43	65	9	6	7	7.0	NE	2	WSW	3	SSW	3	1.4	2.7	●n.☈. ●18²³-18⁴⁰
10	85.2	86.1	86.9	13.2	22.2	15.4	16.6	24.2	12.6	12.4	9.8	8.5	9.5	87	43	73	9	3	6	6.9	NNE	3	NW	1	NNE	2	1.8	2.5	
11	86.8	87.4	88.1	15.4	26.3	19.2	20.0	27.5	14.0	13.4	9.5	6.4	8.9	73	25	54	3	7	4	7.4	NNE	4	SSE	3	NNE	3	4.2	0.4	●n.
12	88.9	88.8	88.6	14.6	25.6	14.7	17.4	26.5	13.1	11.1	8.0	5.6	7.1	65	23	57	9	9	3	3.7	NNW	1	SE	4	NNE	1	4.0		=°n-09¹⁶h.
13	87.1	87.5	85.2	12.9	16.8	16.2	15.5	20.8	10.5	9.4	6.4	9.0	7.8	58	63	57	9	10	1	0.0	C		SSW	3	ENE	2	3.2		●°p.
14	85.3	85.0	85.7	8.8	17.5	11.5	12.3	18.8	7.8	6.2	7.5	6.7	7.8	89	45	77	8	5	1	6.7	C		SW	4	WSW	2	1.8	0.1	=n-09⁰³h.
15	87.3	86.9	88.3	7.0	18.0	13.5	13.0	19.6	5.9	4.9	6.6	5.7	7.1	88	37	62	3	7	7	6.3	C		NNW	3	NNE	1	1.6		⌓07⁰⁰.≡n—07⁴⁸. ●p.
16	89.1	87.8	88.5	9.4	17.2	12.7	13.0	18.5	8.5	6.2	7.0	6.4	7.5	80	44	69	5	7	5	5.1	C		WSW	3	NE	2	1.7	0.0	» »=°n-08³⁵. ●19¹⁵-19
17	87.6	86.5	87.0	9.4	15.6	11.1	11.8	17.0	9.1	8.3	7.2	7.4	6.9	82	56	70	3	9	3	3.8	C		NNE	4	NNE	2	1.8	0.0	=°n-09¹⁵. ●°p.
18	87.1	87.4	88.8	9.9	16.3	14.0	13.4	18.0	9.2	8.0	7.2	7.8	7.7	79	57	65	9	9	1	0.9	C		NNE	3	NNE	2	1.3	0.0	≡°n-09¹⁰h.
19	89.5	88.9	88.9	7.0	19.7	12.8	13.1	20.4	5.7	5.2	6.5	6.8	7.7	87	40	70	1	4	0	8.9	NE	2	C		NNE	2	1.6		=n-09⁰⁵h.
20	88.4	87.0	87.1	8.9	18.3	11.7	12.7	19.2	8.0	7.0	6.9	5.8	5.6	81	37	55	7	6	8	7.7	ENE	2	NNE	2	NNE	3	2.9		⌓°07⁰⁰, =°n-a.
21	86.7	86.0	87.5	10.4	14.2	11.0	11.7	14.9	9.7	8.9	5.4	4.6	5.3	57	38	54	9	9	9	0.6	NNE	1	WSW	1	NNE	4	2.0		
22	88.9	89.1	90.6	8.8	14.0	8.1	9.8	14.9	7.8	8.4	5.2	4.4	4.5	62	37	56	9	8	2	2.0	NNE	3	NNE	1	NNE	4	2.9		
23	92.1	91.4	92.6	2.5	11.9	5.9	6.6	13.0	1.5	0.7	4.1	3.7	3.7	76	36	53	4	4	0	8.0	NE	1	NNE	2	NNE	2	1.7		=n-08⁴⁵h.
24	94.0	93.0	93.4	1.8	12.4	5.3	6.2	14.4	1.2	0.4	4.4	4.5	3.5	84	42	52	2	1	0	9.1	NNE	2	ENE	3	NNE	3	2.2		⌓°07⁰⁰, =°n-08²⁰h.
25	93.3	92.4	92.7	-0.7	15.9	6.2	6.9	16.7	-1.7	-2.7	3.5	3.0	3.0	80	22	42	0	0	0	10.2	NE	2	S	1	NNE	3	1.9		» » =n-08¹⁵h.
26	92.9	91.6	91.6	-0.2	18.3	6.9	8.0	19.1	-1.1	-1.5	2.7	3.1	2.2	61	20	30	0	0	0	10.1	NE	3	WSW	2	NE	2	2.3		» » =08¹⁵-n
27	91.6	90.0	89.7	0.2	17.8	6.8	7.9	18.3	-0.8	-1.3	2.4	1.8	2.3	51	12	31	1	1	0	10.3	NNE	2	WSW	3	NE	2	2.6		» » =n-09⁵⁵h.
28	89.3	88.4	88.9	2.6	14.5	7.1	7.8	15.6	1.2	-0.2	3.9	4.2	4.1	70	34	54	0	1	0	9.9	NE	2	NNE	4	NNE	3	2.7		» » =°a.
29	88.5	86.8	87.6	3.0	12.9	6.3	7.1	14.1	1.0	0.5	4.4	3.1	3.9	78	28	55	1	1	0	9.9	NNE	4	NNE	4	ENE	2	2.1		
30	88.0	87.2	87.1	0.9	14.4	6.4	7.0	15.2	0.2	-0.5	3.8	4.0	3.7	78	33	52	0	1	1	9.9	NNE	3	ENE	2	NNE	3	1.8		⌓07⁰⁰h. =°n-p.
31	87.5	86.5	87.2	-0.7	15.1	7.0	7.1	16.2	-1.4	-1.5	3.5	3.6	3.3	80	28	44	3	3	0	9.9	NNE	2	WSW	2	NNE	3	1.6		« » =a.
Ort.	88.4	87.7	88.1	7.9	18.6	12.0	12.6	19.8	6.7	5.9	5.9	5.4	5.8	59.4	28.5	43.2	4.0	4.2	2.6	7.1	1.8		2.6		2.3		83.3	6.0	

Kasım 1953 — A N K A R A

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891 m.

Günler	Basınç +600mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	88.4	87.1	87.7	2.8	13.9	7.0	7.7	14.3	1.1	-1.1	4.8	4.5	4.8	85	38	64	7	3	4	6.9	NE 2	ENE 2	NNE 2	1.3		⌊07⁰⁰ =a.
2	87.6	86.1	85.9	2.2	13.0	7.6	7.6	14.8	1.5	-0.4	4.3	4.9	4.8	81	44	62	6	7	4	7.7	NE 1	SW 2	NNE 3	1.2		=n-n.
3	84.7	83.6	84.8	5.9	13.2	9.3	9.4	14.0	4.4	3.9	5.1	5.4	5.2	74	48	60	8	8	7	0.8	NNE 3	NNE 4	NNE 4	2.6		=°a.
4	87.5	87.9	89.5	4.0	15.7	8.6	9.2	17.6	3.7	3.4	4.6	5.6	4.2	75	42	50	3	6	0	7.8	NNE 4	NNW 2	NNE 3	2.3	0.0	●°n.
5	90.1	89.0	89.8	3.0	16.6	8.2	9.0	16.9	2.4	1.6	3.7	4.2	4.0	66	30	49	3	5	3	8.9	NE 2	S 1	NE 3	2.3		=a.
6	88.9	86.4	85.8	3.2	18.0	11.9	11.3	18.6	2.5	2.1	3.7	4.0	3.7	65	26	36	3	8	9	7.4	ENE 2	SW 1	NNE 3	2.7		=a.
7	85.0	84.8	86.1	9.4	17.0	12.3	12.8	17.9	8.9	8.5	5.5	6.5	5.7	63	45	54	8	7	2	6.2	C	WSW 2	C	2.1	0.0	●°n. =n-09⁰⁵h.
8	87.7	88.3	89.0	9.0	13.9	11.1	11.3	15.5	8.1	7.2	5.6	7.7	7.7	66	65	78	9	9	8	0.0	NNE 1	W 3	ENE 3	0.9		=n-09¹⁵, ●°p.
9	89.8	90.0	90.9	8.4	14.2	8.9	10.1	15.6	7.1	5.9	6.7	5.5	5.9	81	46	70	7	7	3	7.4	NNE 4	NNE 4	NNE 3	1.7	1.3	●n. =a.
10	90.6	89.2	88.9	5.8	13.5	7.1	8.4	14.5	5.0	4.6	5.4	5.6	5.3	78	49	71	1	4	0	8.3	NNE 3	NNE 4	NNE 3	2.1		
11	88.4	87.4	87.4	4.6	15.3	10.3	10.1	16.0	3.4	1.3	5.2	5.8	6.3	82	25	68	7	5	8	7.1	NNE 3	WSW 2	NNE 3	1.7		=°a-p.
12	88.5	88.9	90.2	8.4	10.5	4.2	6.8	11.4	4.2	7.5	6.3	5.2	4.8	77	55	78	10	8	3	0.9	NNE 4	ENE 2	NNE 2	1.5		
13	91.0	90.0	91.1	2.1	11.7	2.6	4.8	12.4	1.6	0.6	4.2	3.6	3.4	79	35	61	8	1	0	7.4	C	SW 2	C	1.3		=a.
14	91.3	90.4	91.0	-2.4	11.5	3.0	3.8	11.8	-3.2	-3.7	3.1	4.0	3.6	82	40	63	1	1	2	9.4	NNE 1	WSW 2	NNE 1	0.9		⌊07⁰⁰,=a-p.
15	91.6	89.1	88.0	-0.4	11.3	3.2	4.3	12.0	-1.9	-2.7	3.6	3.8	3.4	80	38	59	0	1	1	9.4	ENE 1	WSW 2	C	1.2		» » =°a-p.
16	86.1	83.2	82.0	-3.0	8.8	4.3	3.6	9.3	-3.9	-5.0	3.2	4.0	4.3	88	47	70	3	9	9	4.9	NNE 1	WSW 4	WSW 2	1.2		« » ≡°n-09⁵⁰
17	82.6	81.6	82.8	-0.5	2.8	0.1	0.6	5.5	-1.2	-2.2	2.7	2.2	3.7	62	39	53	10	10	10	0.3	C	NNE 4	NNE 5	2.5		=°a.
18	79.6	78.2	79.9	-0.3	1.4	1.2	0.9	3.2	-1.0	-1.3	2.7	3.1	3.2	60	61	65	10	10	10	0.0	NNE 5	NNE 6	NNE 5	3.4		▣Tepe ✳ a-p.
19	81.8	82.4	85.7	0.7	3.5	-0.1	1.1	4.7	-0.4	-0.4	2.5	2.3	2.5	52	40	54	10	8	7	0.9	NNE 2	NNE 4	NNW 3	1.4	0.0	» »
20	88.2	89.2	91.1	-1.3	3.7	-2.2	-0.5	5.0	-2.5	-3.0	2.9	2.2	2.3	70	37	60	9	7	1	3.7	W 1	NNW 2	SW 2	1.4	0.1	✳°n.
21	91.6	90.8	91.4	-1.6	4.2	1.4	1.4	5.0	-5.2	-5.6	3.0	3.0	3.5	73	49	70	9	8	9	1.2	C	WSW 3	ESE 2	0.8		=³a.
22	88.8	86.4	85.8	-1.0	6.5	6.0	4.4	8.0	-4.0	-4.5	3.1	3.4	4.0	74	47	58	9	7	6	1.2	SW 1	WSW 1	SW 2	1.2		=°n-08⁵⁰h.
23	85.4	84.7	84.5	6.1	7.6	4.6	5.7	9.0	4.2	5.0	4.8	5.3	4.4	69	68	70	10	9	9	0.0	WSW 5	WSW 4	NNW 1	1.8		▣ElmaD. ● p.
24	85.8	85.4	86.9	0.7	2.8	-0.6	0.6	5.0	-1.1	0.0	2.9	1.7	2.4	60	30	55	9	7	9	0.0	NNE 2	NNW 4	NNE 3	2.2	0.0	» » ✳p.
25	89.1	89.0	91.6	-5.8	0.2	-6.4	-4.6	1.0	-7.1	-8.3	1.8	1.8	4.1	59	38	57	3	6	0	8.1	C	NNE 4	NNE 1	1.4	0.0	⌊07⁰⁰h.
26	92.8	92.5	94.4	-12.3	-0.2	-6.9	-6.6	0.0	-13.4	-13.4	1.3	1.1	1.1	73	32	40	1	5	1	8.3	NNE 1	NNE 1	ENE 1	0.5		⌊²07⁰⁰h.
27	95.0	94.5	95.5	-5.8	-0.4	-7.5	-5.3	0.1	-8.8	-8.8	1.8	2.0	1.6	62	45	62	10	6	0	5.4	SW 2	NNE 3	NNE 2	0.1	0.0	=n-09⁵⁷ ✳°n-12³⁵ ara.
28	97.2	96.6	96.2	-12.2	-0.1	-7.2	-6.7	0.2	-13.4	-13.0	1.4	1.4	1.1	78	30	41	0	0	0	9.1	E 1	WSW 2	SW 1	1.0	0.1	⌊07⁰⁰h.
29	95.5	94.3	95.1	-12.6	1.1	-6.7	-6.2	1.8	-13.3	-12.4	1.1	1.9	1.4	65	39	52	0	0	0	9.2	NNE 1	WSW 3	NNE 2	0.7		» »
30	95.1	94.1	94.4	-11.6	2.5	-0.6	-2.6	3.4	-12.5	-12.5	1.4	2.5	2.2	76	45	50	1	6	8	8.1	NNE 2	WSW 2	C	0.5		» »
31																										
Ort.	88.9	88.0	88.9	0.2	8.5	3.2	3.7	9.5	-1.2	-1.0	3.6	3.8	3.8	71.9	43.1	59.3	5.8	5.9	4.4	5.2	1.8	2.9	2.2	46.2	1.5	

Aralık 1953 — A N K A R A

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.4 mm. H = 891 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	94.2	93.4	95.3	-0.8	4.8	2.1	2.1	5.5	-1.9	-1.5	2.2	2.2	2.5	51	35	48	10	9	0	0.8	C	SW 1	C	0.8		≡°a. ✳°p.
2	93.8	93.4	94.0	2.3	7.6	3.6	4.3	8.2	0.6	0.6	3.0	3.3	3.0	55	42	51	10	6	9	4.3	C	SSW 2	ENE 1	0.6	0.0	≡°n-p.
3	95.1	94.1	95.1	1.8	10.7	1.3	3.8	11.4	0.7	1.5	3.1	3.9	3.1	60	41	61	8	1	1	8.7	SW 1	W 2	NE 1	1.5		≡°a.
4	95.9	94.6	95.2	-3.0	10.5	1.1	2.4	11.0	-4.0	-4.3	4.5	3.6	3.0	80	38	60	0	0	0	8.5	NE 3	SSE 1	ENE 3	1.1		=n-n
5	94.8	93.4	93.5	-4.5	9.9	1.8	2.3	11.0	-5.1	-5.7	2.7	3.5	3.1	82	38	59	0	0	0	9.1	NNE 2	SW 1	ENE 1	1.0		⌊07⁰⁰,=°n-n
6	93.0	91.7	92.5	-5.2	9.0	0.4	1.2	9.6	-5.6	-6.2	2.5	3.5	3.2	81	41	68	1	0	0	8.8	NNE 2	WSW 2	NNE 1	0.6		=n-n.
7	93.2	92.7	95.1	-6.1	7.1	0.9	0.7	8.0	-6.8	-7.3	2.6	3.8	3.1	90	50	63	0	1	0	8.3	N 2	SSW 2	NNE 2	1.0		⌊³07⁰⁰,=³n-p.
8	96.2	95.8	97.0	-6.0	3.9	-3.6	-2.3	4.4	-6.7	-8.0	5.6	2.4	2.1	80	40	60	1	1	0	8.7	NE 3	ENE 3	NNE 5	0.6		⌊07⁰⁰h.
9	97.6	95.7	95.6	-8.4	2.7	-4.3	-3.6	3.5	-9.2	-9.6	1.9	2.5	2.0	79	45	60	0	1	0	8.8	NE 2	NNE 2	NNE 5	0.5		⌊³07⁰⁰h. =°a.
10	94.8	92.7	92.9	-9.7	2.4	-3.2	-3.4	3.3	-10.4	-11.2	1.6	2.5	2.2	70	47	61	0	7	3	7.8	NNE 1	SSW 1	NE 2	0.7		=a.
11	92.4	91.3	92.2	-8.2	1.6	-2.6	-3.0	2.7	-9.0	-9.5	2.0	2.6	2.3	80	50	60	7	7	5	3.8	NNE 2	SW 2	C	0.3		⌊07⁰⁰, =a.
12	93.1	92.7	92.7	-6.0	-0.6	-1.4	-2.4	-0.3	-8.8	-9.4	2.2	2.8	2.8	75	65	67	10	10	10	0.0	C	C	C	0.5		≡n-08²⁷,=08²⁷-n. ✳°p.
13	91.9	90.9	91.7	-0.7	2.8	-0.3	0.4	4.0	-3.2	-3.7	3.0	2.5	2.9	70	45	60	10	8	9	4.4	NNE 3	S 1	NNE 2	0.1	0.0	✳°n. ✳⁰07⁵⁵-08¹⁵h.
14	90.9	90.7	91.0	0.0	3.3	-0.6	0.5	4.0	-2.4	-2.4	3.0	2.8	2.6	65	48	60	9	8	4	1.7	ENE 4	ENE 4	NNE 5	1.8	0.0	
15	91.8	90.9	91.3	-6.1	-0.8	-1.7	-2.6	0.5	-8.5	-9.6	2.2	2.6	2.5	75	65	62	10	10	10	0.0	NNE 1	SW 2	C	0.4		=³n-p. ✳°p.
16	90.7	89.1	89.1	-4.0	0.7	-4.3	-3.0	1.7	-4.8	-4.7	2.8	2.6	3.1	81	55	92	10	8	8	3.6	C	WSW 2	C	0.4	0.1	✳°n-09¹⁰, ✳°p.
17	88.6	87.4	87.1	-7.1	-2.6	-8.0	-6.4	-1.5	-9.4	-10.5	2.4	2.4	2.1	88	63	83	10	8	4	2.0	C	W 1	C	0.0	0.3	▣1Cm. ✳°n. ✳°a.
18	86.0	85.4	85.2	-6.6	-1.0	-4.9	-4.4	-0.3	-9.5	-9.7	2.5	2.7	2.8	89	64	89	10	6	10	3.1	SW 1	C	WNW 2	0.2	0.9	»1 » ✳°n-p.
19	84.1	85.8	88.4	-3.2	-3.0	-5.1	-4.1	-1.5	-5.8	-6.4	2.2	2.3	2.3	61	62	74	10	10	6	0.0	ESE 2	NNW 3	NE 1	0.4	1.5	»1 » ✳°p.
20	90.0	90.7	91.8	-13.7	-2.6	-6.6	-7.4	-2.2	-14.2	-14.4	1.3	2.2	2.1	83	57	76	1	8	10	3.0	C	E 2	NE 2	0.3		»1 »=³n-09⁴⁰ =°09⁴⁰n.
21	92.4	91.7	92.0	-6.2	-1.6	-7.2	-5.6	-1.0	-7.8	-7.1	2.2	2.2	1.9	77	53	73	10	9	7	0.2	NE 1	SW 2	C	0.4		»1 » =a.
22	91.8	90.9	90.2	-15.0	-6.2	-13.5	-12.1	-5.1	-15.9	-16.1	1.2	2.0	1.3	80	69	82	1	0	0	6.8	C	ESE 2	C	0.0		▣Tepe ⌊³07⁰⁰h.
23	88.4	85.5	83.4	-12.3	-6.3	-5.7	-7.5	-5.7	-18.0	-17.8	1.5	2.4	2.7	83	84	90	8	10	10	0.0	ESE 2	ESE 3	NNE 5	0.1		» » » » ✳08³³n.
24	79.8	78.4	80.6	-4.5	-1.6	-2.9	-3.0	-1.4	-6.5	-6.5	3.1	3.6	3.4	93	88	92	10	10	10	0.0	NNE 4	NE 4	NE 1	0.3	14.8	▣20Cm. =a. ✳n-p.
25	83.7	84.1	87.4	-6.2	-3.1	-7.3	-6.0	-2.4	-8.0	-7.9	2.6	2.6	2.4	90	71	90	9	10	10	0.0	NNE 2	NE 3	C	0.2	3.1	» 24 » ✳°n, ⌶°p-20⁰⁷h.
26	89.5	90.6	92.5	-9.6	-3.4	-6.8	-6.7	-3.0	-11.0	-11.2	2.0	3.5	6.5	88	69	88	9	10	10	0.0	NE 1	C	C	0.0	1.7	» 25 »
27	92.5	90.6	89.6	-9.9	-9.7	-13.0	-11.4	-6.0	-16.0	-10.6	1.9	1.7	1.4	87	77	82	10	7	10	1.6	ESE 3	E 3	ESE 3	0.0		» 25 » =°n-12³⁰h. ⌶°a,p.
28	87.6	86.3	87.4	-14.2	-8.2	-8.6	-9.9	-7.7	-16.4	-16.7	1.3	1.7	2.0	83	70	84	10	10	10	0.0	NNE 5	NE 2	SW 2	0.0	0.0	» 25 » ⌊07⁰⁰ ■°p.
29	88.9	89.0	88.7	-7.0	-6.3	-10.6	-8.6	-5.5	-11.3	-9.9	2.4	2.4	1.8	90	84	86	10	10	4	0.0	C	NNE 2	NNE 4	0.0	0.0	» 22 » =n-n.
30	83.6	81.5	81.9	-7.8	-1.2	-4.2	-4.4	-0.8	-13.8	-14.2	1.9	3.2	2.9	74	76	87	6	6	2	1.8	ENE 4	E 5	ENE 3	0.0		» 22 » =n-09¹⁵ ■°a.
31	79.8	78.0	77.3	1.0	3.4	0.7	1.5	4.0	-4.8	-5.6	3.9	4.5	4.4	80	78	92	9	9	8	0.0	NNE 2	NNE 1	ENE 3	0.5	0.0	» 18 » ●°n-07³⁵ ●a.
Ort.	90.5	89.6	90.2	-6.0	0.7	-3.7	-3.2	1.6	-8.1	-8.2	2.5	2.8	2.7	78.1	58.2	73.1	6.7	6.5	5.5	3.4	1.6	2.0	1.5	14.9	22.4	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.3	1·7	—0.3	10,6	14.7	19.3	26.5	32.4	23.9	19.8	9,2	1,9
2	4.8	6.0	—0.9	8,2	13.7	16.0	25.9	32.2	21.8	18.7	9,2	4.4
3	7.3	6.9	0,2	8.2	14.3	19.3	28.6	32.9	21.3	18.0	10.1	4.4
4	5.1	5.0	1.3	9.3	17.8	23.0	29.6	32.5	22.2	19.1	10.6	2,7
5	4.9	1.8	0.4	9.9	18.8	25,4	27.8	32.1	23.2	19.2	10,2	2.3
6	5.9	0.3	0.0	9.7	12.9	26.7	28.0	31.2	23.5	18.1	11.3	1.5
7	4.0	0.1	—2.3	9.4	13.3	27.2	27.4	31.4	17.1	18.1	13.3	0.8
8	3.4	1.5	—0.9	11.7	18.2	26.9	24.0	27.6	12.8	16.1	11.6	—1.4
9	4.5	2.1	—0.3	13.2	13.2	26.5	23.7	25.0	19.1	17.6	10,2	—2,6
10	3.9	—1.1	2.6	14.8	13.1	28.2	28.6	25.0	18.1	17.5	8,8	—2.6
11	1.0	—2.4	3.7	16.5	14.5	24.1	29.5	25.5	20.2	19,4	10.6	—2,5
12	1.6	0.1	0.4	14.0	17.1	22.4	30.9	24.5	21.2	17.7	8.4	—2.1
13	0.4	4.2	—0.6	9.8	15.5	15.9	31.2	25.3	20.9	14.0	7.6	0.6
14	3.5	5,3	0.3	7.6	18.3	17.0	30.7	26.0	19.5	14.1	5.6	0.3
15	1.9	7.9	—1.2	11.3	15.4	22.5	29,7	27.0	19.8	17.3	5.4	—2.0
16	2.9	7.2	—1.2	14.8	12.7	21.7	29.7	25.2	18.6	14.8	4.4	—0,7
17	1.8	3.2	0.1	16.4	13.3	17.2	27.8	27.4	18.8	13.2	2.2	—3.4
18	1.8	4.1	0.6	13.6	14.9	21.8	27.1	26.5	17.7	13.3	1,3	—2.3
19	1.9	2.8	3.5	8,6	13.2	24.3	27.8	23.3	16.6	18.2	2.2	—2.6
20	4.3	2.1	2.7	9.6	16.3	25.8	30.1	25.2	17.2	14.5	1.2	—4.6
21	2.7	2.8	1.2	12.6	18.9	23.7	29.0	25.2	17.6	14.1	2.7	—3,7
22	3.0	4.6	1.8	14.2	22.2	21.0	27.8	27.5	17.8	12.7	3.9	—6.9
23	0.8	4 2	2.5	15.1	21.5	23.1	28,4	26.8	20.0	9.9	5.5	—5.6
24	—2.1	1.5	3.2	14.6	22.8	24.7	27.5	26.6	21.3	8.7	3,7	—4.3
25	—1.8	1.8	5.4	16.3	17.8	24.7	27.6	24.9	22.2	8.7	—2,6	—3.6
26	0.0	—0.6	7.6	17.6	18.4	26.3	28.1	23.4	21,4	9.3	—4.5	—2.9
27	3.6	—1.6	9.9	18.0	20.0	27.7	28.7	26.6	21.6	9.1	—2.7	—3,9
28	3.9	—1.4	6.9	13.1	20.3	27.0	29.9	28.2	22.2	8.7	—5.0	—4,6
29	3.2		6.8	15,3	22.1	21.3	29.1	28.7	22.0	8.3	—4,3	—4.1
30	3.6		8.5	19.5	23.1	22.3	28.9	29.4	21.0	10.5	—2.5	—4,0
31	2.6		9.5		21.8		30.7	28.4		8.2		—0.4
Vasati	2.9	2.5	2.3	12.8	17.1	23.1	28.4	27.5	20,0	14.4	4.9	—1.7

ANKARA **Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.)** **1953**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.2	2,1	—0.6	9.6	13.9	18.5	23.1	26.0	23.4	19.5	9.0	1.4
2	3.6	4.5	—0.6	8.5	13.3	15.3	24.2	29.4	21.5	18.4	9.3	3.7
3	6.4	6.2	—1,1	8.0	13.4	18.1	25.6	30.2	20.9	18.0	10.1	4.2
4	5.0	5.2	0,5	8.5	16.2	21.4	26.4	30.2	21.2	18.5	10.4	2.7
5	4.7	2.7	0,3	9.7	17.2	23.6	25.7	26.7	21.8	18.7	10.2	2.3
6	4.9	1.1	0.7	9.3	13.4	24.8	25.4	28.9	21.9	18.1	11.0	1.7
7	3.9	0.3	—1.4	8.8	13.0	25.5	25.1	29.2	18.2	18.0	12.9	1.2
8	3.9	1.3	—1.4	10.7	16.0	25.1	22.8	26.6	14.8	16.6	11.7	—0.5
9	4.5	2.2	—1.2	12.6	13.3	27.9	22.6	24.7	15.6	17.5	11.2	—1.9
10	4,0	0.6	1.2	13.5	12.7	25.1	25.2	24.5	17.2	17.3	9.6	—2.1
11	2.4	—0,4	2.5	15.1	13.9	23.8	26.5	24.5	18.9	18.8	10.3	—1.7
12	2.3	—0.1	0,8	14.1	15.6	21.6	27.6	23.6	19.6	17.8	9.2	—1.7
13	0.8	3.2	—0.1	10.2	14.1	18.7	28.0	23.9	19.8	14.7	8.0	0.5
14	2,5	4.7	0,6	8.2	16.6	17.6	27.8	24.7	19.0	14.5	6.2	0.5
15	2.6	6.2	—0.8	10.0	15.3	20.7	27 1	24.9	19.0	14.5	5.9	—1.5
16	3,2	6.8	0.1	12.9	13.2	20.8	27.5	24.5	18.1	15.0	5.0	—0.5
17	2.4	3.8	—0.5	14.8	13.1	17.5	26.2	25.3	18.2	14.0	3.4	—2.3
18	1.8	4.0	0,4	13.4	14.7	19.8	25.3	24.8	17.5	13.8	2.2	—1.8
19	2,1	2.9	2.8	9.7	12.7	22.2	25.5	24.9	16.7	14.7	3.0	—1.7
20	3.7	2.8	3.2	10.5	15.7	23.4	27.0	25.8	16.4	14.2	2.2	—3.2
21	2.8	3.0	1.6	11.3	17.8	21.9	26.6	24.0	17.1	14.1	2.8	—2.7
22	2,7	4.3	0.3	12.7	20.5	20.4	26.0	25.1	17.1	13.1	3.8	—5.1
23	1.3	4.4	2.1	13.6	19.5	22.5	26.4	25.0	18.5	10.9	5.6	—4.9
24	—0.1	2.2	2,7	13.4	20.8	23.1	25.5	24.7	19.9	9.8	4.4	—2.6
25	—0,9	1.7	4,0	14.2	17.3	23.3	26.2	23.8	20.4	9.2	0.0	—2.4
26	—0,4	0.0	5.9	15.3	18.0	24.6	26.3	22.5	20.1	9.5	—2.8	—2.4
27	2.1	—0,7	7,6	15.5	18.8	25.4	27.1	24.1	20.4	9.4	—1.7	—3.4
28	3.7	—0.9	7,0	12.6	19.3	25.0	27.6	25.5	20.7	9.1	—3.5	—3.8
29	3.1		7.3	14.4	20.7	21.8	27.2	26.1	21.4	8.9	—3.4	—3.5
30	3.7		7.9	17.5	22.1	21.8	26.5	26.7	20 5	9.1	—3.4	—3.5
31	3.2		8.7		17.9		28.3	26.3		8,7		—0.9
Vasati	2.9	2.6	2.0	12.0	16.1	22.0	26.1	25.7	19.2	14.3	5.5	—1.2

ANKARA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,6	1.6	-0.8	9.2	14.1	17.8	21.0	26.1	23.7	18.5	8.2	-0.4
2	3.3	2.8	-0.9	7.8	12.5	15.3	22.1	26.7	21.3	17.7	8.6	1.6
3	5.2	4.8	-1.0	7.0	12.4	16.7	23.0	26.8	20.6	17.3	8.8	2.9
4	4.8	4.5	-0.4	7.6	13.6	19.1	23.8	27.3	20.3	17.2	9.4	2.3
5	4.2	3.0	-0 6	8.4	15.3	20.5	23.6	27.1	20.9	17.3	9.3	1.8
6	4.1	1.2	0.0	8.1	13.8	22.0	23.2	26.8	20.9	16.8	9.5	1.4
7	3.6	0.5	-0.8	7.7	12 2	22.7	23.1	26.5	19.3	16 7	11.1	0.9
8	3.8	0.8	-1.2	8.8	13.8	23.0	21.7	25.7	15.9	17.8	10.8	0.1
9	3.9	1.3	-0.5	10.2	13.1	22.5	21.1	23.7	15.3	16.7	10.3	-1.1
10	3.8	0.6	-0.7	11.3	12 4	22.7	22.4	23.3	16.2	16 4	9.6	-1.7
11	2.6	-0.1	1.2	12.8	12.2	22 5	23.6	23.1	17.5	17.3	9.2	-2.1
12	1.8	-0.2	0.8	12.8	13.5	20 8	24.7	22.5	18.4	17.2	9.3	-2.2
13	1.1	1.8	-0.4	10.9	13.1	18 5	25.1	22.4	18.5	15.4	8.0	0.7
14	1.8	2.9	-0.4	8.1	14.6	17.5	25.4	23.1	18.4	14.4	6.6	-0.2
15	2.4	4.2	-0.7	8.2	15.2	18.5	24.9	23 1	18.0	14.0	6.0	-1.6
16	2.1	5.5	-1.0	10.7	13.3	19.2	24.9	23.3	17.2	14.5	5.2	-1.0
17	1.9	4.1	-0.9	12.3	12.2	17.6	24.1	23.5	17.2	13.9	4.4	-1.8
18	1.5	3.4	-0.5	12.4	12.9	17.7	23.3	23.2	16.6	13.6	3.2	-1.8
19	1.7	2.6	1.0	10.0	12.1	19.6	23.4	23 3	16.0	13.7	3.2	-1.8
20	2.5	2.3	2.1	9.5	13.6	21.0	24.1	22.9	15.7	13.6	2.8	-2.9
21	2.3	2.2	1.1	9.8	15 4	20.4	24.4	22.6	16.0	13.4	2.3	-2.8
22	2.6	2.9	0.1	10.8	17.6	20.1	23.8	23.4	16.0	12.8	3.1	-3.8
23	1.3	3.8	1.0	11.7	17.7	20.6	23.9	23 6	16.6	11.3	4.6	-4.6
24	0.2	2.3	1.4	11.7	18.3	21.6	23.6	23.2	18.2	10.2	4.4	-3.4
25	-0.4	1.6	2.3	11.9	16.9	21.5	23.6	22 6	18.6	9.5	1.7	-3.0
26	-0.3	0.4	3.7	13.1	16.8	22.5	23.8	21.3	18.2	9.2	-1.0	-2.9
27	0.8	-0.3	5.5	13.4	16.8	23.2	24.1	22.1	18.8	9.1	-1.3	-3.1
28	2.5	-0.9	6.4	12.4	18.0	23.1	24.7	23.4	19.0	8.8	-1.9	-4.3
29	2.3		6.0	12.8	18.3	21.7	24.8	24.0	19.6	8.9	-0.9	-3.6
30	3.1		6.1	14.7	19.8	20.7	24.5	24.5	19.4	8.5	-2.6	-3.7
31	2.7		7.0		19.7		25.5	24.4		8.4		-2.6
Vasati	2.5	2.1	1.1	10.5	14 9	20.4	23.7	24.0	18.3	13.9	5.4	-1.4

ANKARA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.3	3.6	1.6	8.4	15.4	19.5	21.5	26.5	25.3	20.2	11.1	1.5
2	5.6	4.1	1.6	9.1	13.8	17.7	22.4	27.4	22.9	19,5	11.0	5.5
3	6.5	5.8	1.4	8.3	13.5	17.0	23.1	27.6	22.9	19.0	11.3	4.8
4	6.9	6.2	1.5	8.7	13.7	18.8	23.7	28.0	21.7	18.8	11.5	4.6
5	6.2	5'0	1.7	9.4	15.5	19.9	24.0	27.8	21.7	18.9	11.4	4.3
6	6.0	3.8	2.0	9.4	15.3	21.3	23.8	27.8	22.3	18.8	11.4	4.1
7	5.8	3.1	1.6	9.3	13.8	22.1	23.8	27.2	21 9	18.6	12.5	3.7
8	5.8	2.9	1.1	9.3	14.1	22.4	22.8	26.7	19.3	18.9	12.8	3.2
9	5.9	3.5	0.9	10.5	15.7	22.4	22.4	25.3	17.8	18.1	12.5	2.4
10	5.9	3.1	1.0	11.5	13.9	22.7	22.8	24.6	17.7	18.4	11.9	1.7
11	5.1	2.4	2.2	12.9	13.4	22.9	23.8	24.3	18.8	18.6	11.3	1.4
12	4.4	2.1	2.9	13.6	14.1	21.7	24.5	24.0	19.7	19 1	11.8	1.1
13	3.8	2.9	1.9	12.9	14.6	20.4	25.5	23.7	20.1	18.1	10.6	1.5
14	3.9	4.0	1.7	10.3	14.5	19.3	26.0	24.0	20.0	16.8	9.5	2.5
15	4.4	5.2	1.5	9.2	16.0	19.1	25.7	24.1	19.5	16.2	8.9	1.9
16	4.2	6.6	1.3	11.0	15.2	19.8	25.5	24.3	19.1	16.4	8.3	1.8
17	4.1	6.1	1.3	12.4	13.8	19.5	25.3	24.4	19.0	16.2	8.1	1.5
18	3.8	5.4	1.4	13.3	13.9	18.8	24.7	24.4	18.6	15.4	7.2	1.1
19	3.9	4.8	2.3	11.5	14.1	19.8	24.3	24.4	18.2	15.6	6.3	1.4
20	4.2	4.2	3.5	10.9	14.2	20.5	24.7	24.3	17 7	15.7	6.0	0.7
21	4.5	3.9	3.1	10.9	15.6	21.3	25.2	23.8	17.7	15.6	5.4	0.4
22	4.2	4.3	2.3	11.6	17.1	21.4	24.9	24.2	18.1	15.3	5.8	-0.0
23	3.8	5.3	2.5	12.6	17.9	20.8	24.8	24.3	18.1	14.0	7.1	-0.7
24	3.0	4.6	2.9	12.5	18.2	21.6	25.1	24.4	19.3	12 8	7.0	-0.6
25	2.3	3.9	3.4	12.7	18.5	21.9	24.5	24.1	19.8	12.1	5.6	-0.2
26	2.1	3.1	4.6	13.6	17.7	22.3	24.9	23.0	20.0	11.8	3.2	-0.0
27	2.6	2.3	6.0	14.1	17.5	22.4	24.8	23.1	20.1	11.6	2.4	0.1
28	3.9	1.8	7.5	14.0	18.6	23.5	25.3	24.1	20.3	11.6	1.8	-0.2
29	4.2		7.2	13.4	18.6	22.5	25.5	24.8	20.9	11.8	1.1	-0.2
30	4.7		7.0	14.4	19.6	21.9	25.5	25.1	20.6	11.1	0.7	-0.3
31	4.5		8.0		19.9		25.9	25.6		10.8		-0.0
Vasati	4.6	4.1	2.9	11.4	15.7	20.8	24.4	25.1	20.0	16.0	8.2	1.5

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.3	5,4	3,7	7,7	13,8	18,1	20.7	24.3	24.0	19.9	12,5	4.5
2	7,4	5.3	3.6	8.3	13.5	17.5	20,8	24,6	23.5	19.7	12,4	5,0
3	7,3	5,8	3,5	8.2	13.3	16.7	21,3	25 0	22,8	19.3	12,4	5.8
4	7,7	6,5	3.4	8.3	13.1	17,1	21.6	25.4	22.2	19,1	12,4	6.3
5	7,6	6.4	3,5	8.7	13.7	17.7	22.0	25.5	21,9	19.0	12,5	6.3
6	7.4	5.9	3.6	8.9	14.2	18.6	22,5	25.7	21.9	18.8	12.5	6,2
7	7.4	5.2	3.5	9,1	13.7	19.3	22.2	25.6	21.9	18.8	12.6	6.1
8	7.2	4,8	3.3	9.0	13.4	20.0	22,2	25.4	21.0	18.7	13.1	5.8
9	7.2	4.7	3.0	9.4	14.0	20,3	21.6	24.8	19,7	18,4	13,3	5.4
10	7.3	4.8	3.0	10.1	13.7	20.8	21.4	24.2	19,2	18.4	12.9	4,9
11	7.0	4.4	3.3	10.8	13.4	20.8	21.9	23.8	19,2	18,4	12.6	4.5
12	6.6	4.2	3.8	11.6	13.1	20.5	22.4	23.5	19.5	18.5	12.5	4,1
13	6,2	4.1	3.7	11.7	13.8	20,0	22,9	23.3	19.9	18.2	12.3	4,0
14	5,9	4.7	3.5	10.9	13,7	19,6	23.3	23,2	19.9	17,7	11,7	4.3
15	5,9	5.3	3.3	10.1	14.8	18.6	23.6	23.2	19.7	17.2	11,2	4.4
16	5.9	6.1	3,1	10,2	14.6	18.8	23.5	23.3	19.5	17.0	10.7	4.1
17	5.8	6.5	3.1	10,9	14,0	18.9	23.6	23.4	19,3	16.9	10.4	4,1
18	5.7	6,3	3.0	11.6	13,7	18.4	23.4	23.4	19.1	16,7	10.1	3,7
19	5,6	6,0	3.3	11.7	13.8	18.5	23.1	23.4	18.9	16.4	9.3	3,8
20	5,5	5,7	3.8	11.0	13,6	19,1	23,1	23.4	18,5	16.4	8.9	3.5
21	5.8	5.5	4.1	10.7	14.1	19.5	23.3	23.1	18,3	16.2	8,5	3,3
22	5,6	5.5	3.9	11.0	15.0	19,8	23.5	23.1	18.3	16,1	8.3	3.0
23	5,5	5.8	3,6	11.4	15.9	19,6	23.3	23.3	18.2	15,6	8.5	2.6
24	5.2	6.0	3.8	11.7	16.2	19.8	23.3	23.4	18.6	14.9	8.7	2.3
25	5,7	5.5	4,2	11.9	16,8	20.2	23.2	23.4	19.0	14,4	8.4	2,2
26	4,3	5.2	4.6	12.2	16,5	20.8	23.3	23.0	19.3	13.9	7.4	2,3
27	4.3	4,6	5,3	12.7	16.4	20.9	23.3	22.6	19.5	13.5	6.4	2,4
28	4,7	4,2	6,5	13,1	16,6	21.4	23.5	22.8	19.6	13.4	5,9	2.2
29	5,3		6.7	12.8	17,2	21,5	23.7	23.3	19.9	13.1	5.3	2,3
30	5,4		6.8	13.0	17,4	21.1	23.7	23.6	20.0	12.9	4,6	2,2
31	5.7		7,2		18.0		23,9	24.1		12.7	10.3	2,3
Vasatı	6.1	5.4	4.0	10.6	14.7	19,5	22.7	23.9	20.1	16.8	10.3	4,0

A N K A R A **Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.)** **1953**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.9	7.7	7.1	7.3	12.0	15.7	19.0	21.5	22.0	19.5	15.6	10,2
2	9.9	7.8	6.9	7,5	12.2	15.9	19.0	21.7	22.1	19.6	15.4	9.9
3	9.8	7.7	6.7	7.9	12.4	15.9	19.0	21.8	22.0	19.5	15.2	9.8
4	9.7	7.9	6.6	8.0	12.4	15.9	19.1	22.1	22.0	19.5	15.1	9.8
5	9.8	7.9	6.4	8.1	12.5	15.9	19.3	22.2	21.8	19.4	15.0	9.7
6	9.7	8.0	6.4	8.3	12.6	16.0	19.5	22.3	21.7	19.3	14.9	9.7
7	9,7	7.9	6.3	8,6	12.8	16.3	19.6	22.5	21.6	19.3	14.8	9.7
8	9,6	7.8	6.4	8.7	12.9	16.6	19.7	22.7	21.5	19.2	14.8	9.6
9	9.6	7.6	6.2	8.8	12.9	16.9	19.8	22.7	21.2	19.1	14.8	9.5
10	9,5	7.5	6.1	9.0	13.0	17.2	19.7	22.7	20.9	19.0	14.7	9.4
11	9,5	7.4	6.0	9,3	13.0	17.5	19.8	22.6	20.6	18.9	14.8	9.2
12	9,4	7.2	6.0	9.6	13.0	17.7	19.8	22.4	20.4	18.9	14.7	9.0
13	9.2	7.1	6.1	10.0	13.0	17.9	19.9	22.2	20.2	18.9	14.6	8.8
14	9.1	7.0	6.1	10.3	13.2	17.8	20.2	21.1	20.2	18.8	14.5	8.6
15	8.9	7.1	6.0	10.3	13.2	17.7	20.4	22.0	20.1	18.7	14.4	8.5
16	8,8	7.3	5.9	10.3	13.3	17.7	20.6	22.0	20.0	18.5	14.1	8.4
17	8.8	7.4	5.8	10.3	13.4	17.6	20.6	21.9	20.0	18.4	13.9	8.3
18	8.7	7.6	5.7	10.4	13.5	17.6	20.9	21.9	19.8	18.3	13.7	8.2
19	8.6	7.6	5.7	10.6	13.5	17.5	20.8	21.9	19.8	18.0	13.4	8.1
20	8.4	7.6	5.7	10.8	13.5	17.5	20.9	22.0	19.6	17.9	13.1	8.0
21	8,5	7.6	5.7	10.8	13.4	17.8	20.9	21.9	19.5	17.7	12.8	7.8
22	8,3	7.6	5.9	10.8	13.6	17.7	21.0	21.9	19.4	17.7	12.5	7.7
23	8.3	7.5	5.9	10.9	13.8	17.8	21.0	21.8	19.2	17.5	12.3	7.5
24	8.2	7.5	5.9	11.0	14.1	17.9	21.1	21.9	19.2	17.4	12.1	7.3
25	8.1	7.6	5.9	11.1	14.4	18.0	21.1	21.9	19.1	17.2	12.0	7.1
26	7.9	7.6	6.0	11.3	14.6	18.2	21.2	21.9	19.2	16.9	11.9	6.9
27	7.8	7.4	6.1	11.4	14.8	18.4	21.2	21.8	19.3	16.6	11.7	6.8
28	7.6	7.3	6.3	11.6	14.9	18.6	21.3	21.8	19.3	16.4	11.2	6.7
29	7.6		6.6	11.8	15,0	18.7	21.3	21.7	19.4	16.2	11.0	6.7
30	7,6		6,9	11.9	15.2	18.8	21.4	21.8	19.4	15.9	10.6	6.6
31	7.7		7.1		15.5		20.5	21.9		15.7		6.5
Vasatı	8.8	7.5	6.2	9.9	13.5	17.3	20.3	22.0	20.3	18.2	13.6	8.4

Ankara Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	84.2	6.4	70.1	3.8	8.5	22.3	Temmuz	30- 4	83.9	19.9	43.7	3.8	2.3	0.0
	6-10	79.9	4.9	75.1	3.3	7.3	1.4		5- 9	83.1	20.4	45.5	3.6	3.9	0.0
	11-15	82.1	2.5	71.8	3.1	7.7	8.2		10-14	83.5	23.9	41.5	3.5	1.2	0.0
	16-20	84.1	2.8	76.9	4.2	8.5	5.2		15-19	87.1	22.9	36.6	5.2	0.2	.
	21-25	83.8	— 0.3	81.8	2.5	8.7	9.4		20-24	85.8	23.7	34.5	5.3	0.0	.
	26-30	85.9	3.6	80.6	3.3	8.1	2.4		25-29	84.3	24.4	33.1	6.2	0.6	.
Şubat	31- 4	81.6	3.8	65.8	5.1	5.7	1.4	Ağustos	30- 3	82.5	26.3	29.9	3.4	1.0	.
	5- 9	78.2	1.0	81.1	3.3	9.5	27.3		4- 8	84.2	25.4	36.8	5.0	1.7	.
	10-14	84.3	1.6	66.7	3.6	6.5	5.7		9-13	85.8	21.3	42.5	5.7	0.8	6.6
	15-19	80.8	4.9	75.7	3.8	9.0	13.1		14-18	84.6	22.0	41.8	4.9	2.5	0.0
	20-24	85.5	2.6	65.8	3.3	4.3	1.4		19-23	83.8	22.5	39.5	4.0	2.5	.
	25- 1	83.0	2.1	70.5	4.9	7.9	1.1		24-28	82.1	21.6	44.8	3.6	2.8	.
									29- 2	86.1	24.0	42.2	4.0	2.3	5.9
Mart	2- 6	84.9	— 2.6	66.0	3.6	7.9	11.1	Eylül	3- 7	86.1	18.9	39.7	4.6	2.3	.
	7-11	84.1	— 2.2	69.5	2.7	4.4	0.7		8-12	85.8	14.8	38.3	3.3	1.0	0.3
	12-16	85.9	— 3.7	73.7	3.8	6.5	9.2		13-17	85.6	16.5	44.1	4.5	1.9	0.5
	17-21	85.4	— 0.0	62.0	5.2	5.6	0.1		18-22	87.8	14.6	34.3	3.6	1.1	.
	22-26	90.7	1.9	50.9	3.1	2.9	0.0		23-27	87.7	20.2	31.1	3.1	0.9	.
	27-31	88.8	7.4	55.8	3.3	2.5	4.6		28- 2	87.9	18.3	43.7	4.9	1.5	.
Nisan	1- 5	83.4	8.7	73.1	4.0	8.8	17.7	Ekim	3- 7	85.9	16.4	38.8	2.9	1.3	0.3
	6-10	85.9	11.0	60.2	3.4	4.2	5.5		8-12	86.7	17.2	59.4	3.8	6.5	5.6
	11-15	83.4	9.5	59.5	3.8	6.4	6.0		13-17	87.0	13.1	65.1	2.6	5.6	0.1
	16-20	82.9	10.6	58.8	4.2	6.4	1.5		18-22	88.1	12.1	58.4	2.5	6.1	.
	21-25	83.8	10.0	48.4	2.1	5.0	1.5		23-27	92.1	7.1	46.1	3.1	0.9	.
	26-30	84.3	13.4	57.5	3.2	5.0	8.8		28- 1	87.7	7.3	54.7	3.7	1.7	.
Mayıs	1- 5	83.3	13.1	55.6	3.4	5.7	10.4	Kasım	2- 6	87.2	9.3	53.9	3.5	4.7	0.0
	6-10	79.9	12.2	68.1	3.7	7.3	19.5		7-11	88.2	10.5	64.1	4.0	5.7	1.3
	11-15	83.7	13.7	60.7	3.2	5.3	5.2		12-16	88.8	4.7	63.5	2.1	3.8	.
	16-20	84.3	12.0	73.3	3.0	7.9	40.1		17-21	85.1	0.7	56.3	5.4	8.5	0.1
	21-25	84.3	17.8	56.7	2.7	5.0	10.0		22-26	88.2	— 0.1	55.3	3.6	6.0	0.0
	26-30	83.7	17.0	56.4	1.7	4.5	3.9		27- 1	95.1	— 3.7	51.9	1.7	3.3	0.1
Haziran	31- 4	82.5	17.0	58.4	3.4	4.6	7.5	Aralık	2- 6	94.0	2.8	57.1	1.7	2.4	0.0
	5- 9	86.0	21.3	43.2	3.2	2.1	0.0		7-11	94.4	— 2.3	62.3	2.5	2.2	.
	10-14	81.6	18.2	57.6	3.1	5.7	14.6		12-16	91.2	— 1.4	65.7	2.4	8.9	0.1
	15-19	82.9	18.0	61.7	2.3	5.0	6.6		17-21	88.4	— 5.6	72.8	1.6	7.9	2.7
	20-24	83.9	20.7	60.0	3.2	4.9	6.2		22-26	86.4	— 7.1	83.8	2.4	7.8	19.6
	25-29	82.2	21.5	52.3	4.0	3.6	.		27-31	85.5	— 6.6	82.0	3.5	8.1	0.0

1953 Yılında Ankara'da Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				2.1	4.9	9.4	9.9	11.0	11.0	9.5	8.2	7.3	4.9	0.1			78.3	26	2.5	7
II			0.3	5.4	12.2	14.5	13.8	13.2	14.4	15.2	13.9	10.5	8.6	1.2			123.2	41	4.4	3
III			6.2	17.1	19.3	23.1	23.6	23.4	20.3	18.7	16.6	14.7	14.7	8.3			206.0	56	6.6	2
IV			8.5	16.8	18.7	18.9	20.8	21.2	21.7	19.3	18.7	18.4	16.3	10.8	1.6		211.7	53	7.1	1
V	0,1	9.4	19.4	20.6	21.6	24.1	23.0	23.6	22.4	22.9	22.6	19.4	16.0	13.7	8.9	0.4	268.1	60	8.6	.
VI	0,4	19.2	25.7	25.9	26.4	26.5	25.5	24.1	22.2	22 6	22.4	18.6	16.2	15.9	14.0	0.7	306.3	69	10.2	.
VII	0.8	26.6	29.2	29.3	30.1	29.4	30.1	29.9	30.4	30.4	29.2	28 6	27.4	27.3	20.3	0.1	399.1	88	12.9	.
VIII		9.2	27.1	30.4	29.5	30.1	30.7	30.8	30.5	28.9	29.3	29.2	28.7	24.5	7,9		366.8	86	11.8	.
IX			11.7	26.6	27.3	25.1	26.6	28.7	28.0	27.3	26.8	25.1	25.3	11,7			290.2	78	9.7	.
X			0.5	15.5	21.6	23.2	25.5	24.9	23.0	22.9	23.2	22.6	15.3	0.4			218.6	63	7.1	1
XI				7.7	15.3	17.5	18.9	17.7	18.0	17.5	18.4	16.6	8.4				156.0	52	5.2	4
XII				2.2	8.3	9.4	12.2	12.8	13.7	15.4	14.2	13.0	4.6			1.2	105.8	37	3.4	10
Toplam	1.3	64.4	128.6	199.6	235.2	251.2	260.6	261.3	255.6	250.6	243.5	224.0	186.4	113.9	52.7	1.2	2730.1	59	7.5	28

(1) — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

(2) — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1953 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58' N$, $\lambda = 29° 05' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14 h.	21 h.
1	59.8	58.4	56.6	10.9	13.3	12.4	12.3	14.1	9.2	7.3	7.1	7.3	7.0
2	53.4	50.1	53.4	13.5	16.1	11.1	13.0	16.9	9.0	11.0	6.1	7.9	8.8
3	53.7	51.7	51.4	9.3	12.0	8.6	9.6	13.6	8.2	8.3	7.7	8.3	7.1
4	48.3	49.3	53.6	10.0	13.5	11.8	11.8	13.8	7.6	7.2	8.1	8.5	8.0
5	57.2	58.1	59.8	11.4	13.4	9.7	11.1	13.9	8.8	10.2	8.0	8.7	8.1
6	59.9	58.4	56.5	9.5	14.7	10.5	11.3	14.8	8.3	7.0	7.4	7.7	7.3
7	51.5	47.7	48.0	10.3	14.4	10.5	11.6	16.5	8.5	7.6	6.6	6.7	6.9
8	51.0	51.3	50.9	10.6	13.8	11.4	11.8	14.1	8.3	7.8	7.9	7.4	7.4
9	49.1	48.8	49.0	12.5	11.5	10.2	11.1	13.4	9.4	10.2	6.8	7.3	7.3
10	48.7	50.0	51.5	7.0	4.9	4.3	5.1	10.8	3.7	6.2	7.1	6.1	5.6
11	53.5	54.7	57.1	4.0	5.0	4.3	4.4	5.4	3.7	3.3	5.3	5.4	5.3
12	58.2	58.8	59.6	4.1	5.1	4.8	4.7	6.4	3.5	3.4	5.1	5.2	4.9
13	57.1	54.8	54.2	5.1	6.2	7.1	6.4	7.5	4.6	4.2	5.9	6.4	6.5
14	54.9	54.6	54.9	7.3	7.5	6.1	6.8	9.1	5.8	5.6	6.9	6.9	6.7
15	55.6	57.4	59.0	4.1	3.8	3.4	3.7	6.6	3.1	3.6	5.9	5.5	5.2
16	60.7	61.6	62.3	2.4	3.5	3.9	3.4	4.3	2.0	1.8	5.0	5.5	5.7
17	63.4	64.3	65.0	5.4	6.7	6.8	6.4	7.4	3.6	3.3	6.4	6.4	6.4
18	62.3	59.9	57.6	7.6	8.6	7.3	7.7	9.2	6.3	6.0	6.8	6.7	6.9
19	53.3	52.3	54.3	7.1	5.5	4.3	5.3	8.9	4.0	6.7	7.2	6.3	5.8
20	59.1	61.0	62.3	2.6	3.1	4.3	3.6	4.4	1.5	1.5	5.2	5.2	5.6
21	61.2	61.3	60.1	3.5	3.5	3.7	3.6	5.1	3.3	3.1	5.7	5.6	5.8
22	58.7	59.0	60.0	2.8	2.2	1.8	2.2	4.4	1.5	2.4	5.0	4.1	4.1
23	60.0	59.5	60.9	0.0	4.8	1.2	1.8	5.1	-0.9	-1.8	3.8	3.9	3.7
24	62.9	63.7	64.3	1.2	6.4	1.5	2.7	7.5	-0.1	-1.4	4.0	5.2	4.3
25	62.2	60.3	58.9	3.1	7.0	8.0	6.5	9.3	0.1	-1.0	4.2	5.5	6.0
26	57.0	56.5	57.9	7.6	10.0	8.6	8.7	11.5	7.5	5.0	6.5	7.2	8.2
27	60.3	64.2	66.4	7.1	6.1	4.9	5.8	9.6	4.4	5.8	7.2	6.3	5.9
28	64.6	62.4	62.1	5.0	7.8	7.4	6.9	8.4	4.3	4.0	6.1	6.3	6.9
29	53.2	58.0	57.2	8.7	10.6	10.0	9.8	12.1	7.4	5.3	7.5	8.2	8.4
30	57.8	58.9	62.6	9.5	11.6	7.0	8.8	12.4	6.6	7.3	7.8	7.1	6.2
31	63.5	61.6	58.1	6.0	11.4	4.7	6.7	12.2	4.3	5.0	5.6	6.0	5.2
Ort.	57.4	57.1	57.6	6.7	8.5	6.8	7.2	10.0	5.1	5.0	6.3	6.5	6.4

Günler	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	73	64	65	6	10	9	0.0	SE 2	S 1	SE 2	0.9		●°p.
2	53	58	90	10	5	10	3.0	SE 3	SSE 3	NNW 3	2.5	0.0	●°n-a. ●,▲,⊼20^{30}n.
3	88	80	85	10	8	3	1.7	SSW 4	SE 2	E 2	1.0	35.1	●n-08^{45}, ●17^{55}-18^{40}h.
4	89	74	78	9	7	4	5.1	S 2	WSW 4	WSW 3	1.4	3.5	●n ⁄WSW17.6m/sec.16
5	80	76	90	7	5	7	7.7	WSW 3	WSW 3	E 1	2.1		
6	84	62	77	8	9	2	0.1	C	S 1	ENE 1	0.6	0.1	●n.
7	71	55	73	10	8	3	3.8	E 1	SE 2	ENE 1	1.1		
8	83	63	74	10	4	9	2.8	WSW 4	WSW 3	SSE 2	0.8		●°p.ara.
9	63	72	79	10	10	10	0.0	SSE 2	SSW 3	SW 3	1.2	1.0	●°a,p.
10	95	95	91	10	10	10	0.0	NE 2	NE 2	NE 2	0.8	2.9	●°n-20^{20}ara.
11	88	83	86	10	10	10	0.0	NE 2	NE 1	NE 3	0.3	9.5	●°06^{50}-08^{00}h.
12	84	80	77	9	10	10	1.8	NE 3	NE 3	NE 4	0.7	0.1	●°p.
13	90	91	87	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	ENE 3	0.6	0.8	●°06^{05}-08^{20}, ●a-p.
14	90	89	96	10	9	9	0.8	C	NNE 3	NNE 4	0.4	7.8	●n.
15	96	92	90	9	10	10	1.7	NNE 2	NNE 4	N 5	0.2		
16	93	94	95	10	10	10	0.0	NNE 4	NNE 3	NNE 3	0.8	0.0	●°,⁄NNE8bof.n. ●°p.
17	95	87	87	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	NE 4	0.5	1.0	●°a.
18	88	80	90	10	10	10	0.0	NE 3	ENE 4	NE 4	0.9	0.2	●15^{50}-19^{45}h.
19	96	94	94	10	10	10	0.0	NE 2	N 4	NNE 5	0.7	8.6	●°n-09^{30},●°p. ●°20^{50}n.
20	94	92	91	10	10	10	0.0	NNE 2	NE 3	NE 3	0.2	10.4	●°n-12^{10} ara.
21	97	95	98	10	10	10	0.0	NE 4	NE 3	NNE 3	0.1	12.7	●n-n ara.
22	90	77	79	10	10	10	0.0	NNE 6	NNE 4	NE 2	0.3	18.0	⁄NNE8bof.n.●n-a,✱°p.
23	83	60	74	8	1	0	8.3	NE 1	W 2	NE 1	0.6	0.6	⊔06^{50}h.
24	80	71	85	9	9	0	5.8	C	WSW 2	NE 1	0.7		» » ≡n-p.
25	74	74	75	1	8	9	6.2	SE 1	WSW 4	SW 3	1.2		» »
26	84	79	99	4	10	10	0.4	SW 2	SW 2	C	0.6		●°13^{10}n ara.
27	96	90	92	10	10	10	0.0	NE 1	NE 4	NE 4	0.2	29.1	●n-14^{00}h.
28	94	80	90	9	9	10	0.2	C	W 2	W 2	0.6	4.0	
29	89	86	92	9	9	8	0.7	SW 2	W 4	W 3	0.4		⌓20^{50}h.
30	88	70	83	9	6	3	7.4	W 2	W 3	NE 1	0.8	0.0	⌓$^{2}06^{50}$h.
31	81	60	81	10	1	0	7.7	NE 1	SW 2	NE 1	0.8		
Ort.	85.5	78.2	85.3	8.9	8.3	7.6	2.1	[illegible]	2.8	2.5	24.0	45.4	

Şubat 1953 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58' N$, $\lambda = 29° 05' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14 h.	21 h.
1	52.9	49.5	48.1	6.7	12.5	11.1	10.4	13.4	4.2	2.8	5.5	6.7	7.9
2	46.7	50.0	51.5	12.1	7.8	8.0	9.0	12.6	7.0	9.5	7.9	7.8	7.8
3	53.9	55.2	56.3	7.3	8.5	7.1	7.5	10.0	6.8	6.6	6.9	7.2	7.1
4	57.2	57.7	57.9	4.3	3.7	3.1	3.6	8.1	2.6	3.9	5.7	5.6	5.1
5	57.7	57.7	57.9	1.6	3.5	1.0	1.8	4.3	0.0	-0.9	4.9	5.0	4.2
6	56.5	54.4	53.0	0.0	7.3	6.3	5.0	7.9	-1.6	-2.1	4.1	4.2	4.3
7	51.4	54.4	56.2	7.3	9.2	4.7	6.5	10.0	4.4	3.8	6.8	6.1	5.7
8	51.6	46.0	45.9	6.3	7.8	9.0	8.0	9.4	3.5	3.2	5.8	7.6	7.4
9	46.1	47.8	51.4	3.4	1.5	1.2	1.8	9.5	0.8	3.1	5.5	4.0	3.6
10	54.9	55.6	56.7	0.0	3.1	0.0	0.8	3.8	-0.8	-0.6	3.3	2.8	3.9
11	57.2	56.0	54.3	1.4	8.7	8.8	6.9	9.7	-2.2	-2.8	3.9	4.4	5.4
12	53.8	52.0	53.4	10.2	15.2	11.7	12.2	15.8	8.2	7.7	6.6	6.9	7.0
13	57.1	58.0	59.5	10.5	11.2	10.3	10.6	12.8	9.3	8.7	8.2	8.3	8.9
14	59.2	59.5	60.0	10.5	16.2	12.5	12.9	16.3	9.5	8.9	7.4	6.3	6.9
15	57.5	54.8	52.4	10.0	18.6	12.6	13.5	18.8	9.4	8.9	7.8	8.3	8.0
16	46.1	46.0	49.1	17.7	14.1	11.1	13.5	18.4	10.6	10.6	8.1	6.9	7.2
17	50.6	50.1	55.3	10.2	8.8	2.1	5.8	11.7	1.3	9.2	7.3	7.1	4.8
18	55.1	54.1	54.5	2.3	4.0	2.5	2.8	4.4	1.6	1.5	4.1	4.3	4.7
19	56.5	58.4	61.4	2.3	4.0	1.4	2.3	5.1	0.8	1.8	4.8	4.2	3.9
20	64.3	65.3	65.1	4.7	8.2	6.2	6.3	9.1	-1.3	-2.1	5.3	5.3	5.7
21	65.4	64.8	63.4	6.5	10.7	5.6	7.1	11.9	5.4	3.0	5.8	5.9	5.8
22	61.3	59.5	58.6	7.8	10.9	8.6	9.0	11.8	3.9	2.5	7.1	7.8	7.7
23	58.4	55.7	58.6	5.0	10.1	7.7	7.6	11.4	4.6	2.8	5.9	6.5	5.6
24	61.6	60.3	57.2	5.4	9.1	9.1	8.2	9.9	4.7	4.5	6.3	5.5	6.7
25	58.8	65.2	69.2	7.4	5.3	2.0	4.2	10.1	1.1	7.0	6.4	4.4	3.3
26	71.0	71.3	71.4	0.4	2.5	-0.1	0.7	4.2	-0.8	-0.1	4.4	3.7	3.3
27	67.3	65.1	63.6	-1.2	-0.6	-1.1	-1.0	1.0	-2.3	-2.6	4.0	4.2	4.1
28	60.7	59.0	59.1	-0.7	2.1	1.6	1.2	3.2	-1.4	-2.5	4.1	5.1	4.8
29													
30													
31													
Ort.	56.8	56.6	57.2	5.7	8.0	5.9	6.4	9.8	3.2	3.4	5.9	5.8	5.7

Günler	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	75	62	80	1	4	10	7.2	C	SW 3	WSW 2	1.4		⌓07^{05}h.
2	75	99	98	6	10	10	0.9	WSW 4	SW 2	SSW 3	0.9		●,▲09^{20}n ara.
3	90	87	94	10	8	10	2.3	SE 2	SW 1	NE 1	0.2	27.9	●n-13^{35}, ● 18^{55}n,
4	92	95	89	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	NE 2	0.3	7.5	●°n-16^{00}h.
5	95	85	86	10	8	3	4.1	N 2	NE 3	NE 2	0.3	3.4	●07^{25}-07^{30},✱08^{05}-11^{30}h.
6	89	55	61	3	7	4	5.8	E 1	S 3	SE 2	0.8	1.5	⊔06^{50}h.
7	89	71	90	10	2	1	6.6	SW 2	W 3	E 2	0.9	6.4	●n.
8	82	97	87	10	10	8	0.9	NE 1	S 2	SW 2	0.0	0.0	● °n ● a·n.
9	94	79	73	10	10	10	0.0	N 4	NNE 4	NNE 3	0.5	37.5	•n✱11^{50}-12^{15} ara.
10	73	49	85	10	2	1	8.9	N 2	WSW 3	N 1	0.9	0.0	
11	77	53	64	4	5	9	8.4	SW 1	W 4	SSW 4	1.2		⊔06^{50}h.
12	71	54	68	7	4	1	7.8	S 2	WSW 5	SW 3	2.4		
13	87	84	96	9	10	10	[illegible]	W 3	WSW 4	SW 2	0.9	3.2	•n-a.
14	78	46	64	7	8	10	5.0	SE 1	SW 2	SE 1	1.1	10.4	•n.
15	85	52	74	10	9	10	4.3	NE 3	C	NE 2	1.6	1.1	●n ●°20^{45}n.
16	54	58	73	9	1	0	5.8	S 2	WSW 6	WSW 4	2.7	4.3	●n●,⊼a.
17	79	84	91	3	10	10	0.2	WSW 4	WSW 5	NE 3	1.3	3.5	●a-p.
18	76	71	86	10	10	10	0.0	NE 3	NE 2	NE 2	0.8	3.3	
19	89	70	77	10	9	1	1.6	C	NNE 2	C	0.4		●°a.
20	83	65	80	[illegible]	0	0	9.4	WSW 3	WSW 3	SW 1	0.9	0.1	●°n.
21	80	62	86	1	1	0	10.0	W 1	W 2	NE 1	0.9		⊔°06^{50}
22	90	80	93	[illegible]	9	8	5.1	W 2	W 2	C	0.4		» »
23	90	71	72	3	6	7	3.8	C	WSW 3	NNE 3	1.0		⌓06^{50},⊼●p.
24	94	64	78	9	2	1	8.8	NE 1	W 3	WSW 3	0.8	1.3	(≡)n-08^{15}h.
25	83	66	63	10	8	6	1.5	NNE 3	NNE 4	NE 2	1.2		●a.
26	94	68	73	10	9	9	3.3	NE 3	NNE 4	NE 3	0.4	0.4	⊠LeIe ✱n-p.
27	96	96	96	10	10	10	1.7	NE 3	NNE 4	NE 1	0.0	5.2	» 3Cm.✱n-n ara.
28	95	96	93	8	8	10	2.9	NE 1	NE 1	NE 2	0.5	15.9	»14 » ✱n-p.a.⌓✱18^{50}n3
29													
30													
31													
Ort.	84.1	72.1	81.1	7.6	6.8	6.4	4.1	2.0	3.0	2.0	24.7	132.9	

Mart 1953 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58' N, \lambda = 29° 05' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Sart	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	58.4	57.8	62.2	1.5	3.7	1.3	2.0	4.6	0.3	0.3	5.0	5.9	5.0	99	99	100	10	10	10	—	NNE 3	NNE 5	NNE 4	0.0	6.9	✱ 9Cm. ●,▲-n-n ara.
2	65.3	67.5	67.8	1.5	1.2	1.5	1.4	2.5	0.4	0.4	4.7	4.5	4.1	93	91	80	10	9	10	—	N 4	NNE 5	C	0.3	24.6	«Leke ●✱n-p.ara.
3	66.4	64.7	63.2	1.3	6.5	1.3	2.6	7.4	0.5	0.2	4.4	3.9	4.6	88	54	91	6	8	0	—	C	NNE 3	NE 1	0.8	3.3	● n. △ 06^{50}h.
4	61.8	62.9	64.7	4.4	7.4	2.5	4.2	8.6	-0.6	-1.2	5.3	5.2	3.9	85	68	71	4	8	1	—	W 2	NNE 3	NE 3	1.1		⊔06^{50}h.
5	60.9	58.6	59.4	2.5	6.8	3.3	4.0	7.7	-0.2	-0.9	4.7	4.9	5.4	86	67	94	10	10	10	—	E 1	WSW 2	NNE 2	0.5		●°p.
6	65.1	66.3	66.0	-1.3	-1.7	-2.4	-2.0	3.6	-4.2	-2.0	3.3	3.6	3.0	80	90	77	10	10	10	—	NE 3	NNE 4	NE 2	0.2	6.2	✱1Cm. ⟋NNB8Bof.n.✱n-p
7	63.3	62.4	61.4	-3.8	2.7	2.5	1.0	3.6	-7.0	-8.3	3.1	3.3	3.8	91	60	70	10	5	0	—	C	WSW 3	SW 2	0.4	2.0	«1 » ✱°n.
8	60.6	60.6	62.6	2.7	7.6	5.1	5.1	9.1	0.0	-2.0	3.9	3.7	3.5	70	47	54	0	1	0	—	S 3	WSW 2	SE 1	1.1		» »⊔06^{50}h.
9	65.1	64.2	64.5	3.1	9.1	4.2	5.2	10.4	2.4	0.7	3.9	6.5	5.8	68	75	94	3	9	0	—	SE 1	N 2	NE 2	1.2		» »
10	62.0	57.9	55.9	3.5	10.5	5.7	6.4	11.8	2.9	1.9	5.2	5.6	5.9	89	59	86	9	8	10	—	NE 1	S 1	NE 4	0.9		△06^{50}(≡)a.
11	51.8	51.6	50.0	1.1	4.7	1.7	3.1	6.1	1.2	3.4	5.8	5.9	5.2	95	93	100	10	10	10	—	NE 2	NE 3	NNE 4	0.2	8.2	●n-n ara.
12	55.7	60.4	62.1	1.2	1.6	2.2	1.8	3.6	0.0	0.3	4.4	4.1	3.5	88	80	66	10	7	1	—	NNE 3	NNE 3	SW 2	0.9	18.7	●,✱n-08^{45},✱°p.
13	60.9	60.5	63.5	3.8	7.1	1.2	3.3	7.9	0.8	-0.2	3.6	4.6	4.4	60	61	88	9	8	10	—	SW 4	WSW 4	NE 2	2.1	0.9	✱. ●,▲p.✱ ●19^{20}-20^{30}h.
14	63.5	66.6	70.3	0.2	1.6	-0.7	0.1	2.6	-1.1	-0.1	4.6	3.8	3.1	99	74	72	10	9	2	—	NE 3	NNE 5	NE 2	0.2	2.4	✱ 2Cm.✱n.p.
15	71.9	71.2	70.1	-1.1	1.1	-1.1	-0.6	2.6	-2.4	-2.6	3.8	4.1	3.4	90	83	81	10	9	0	—	NW 2	N 3	E 1	0.0	3.2	» 3 » ✱n-p.
16	68.1	68.1	68.3	-0.3	3.8	2.1	1.9	4.9	-2.4	-3.4	4.1	4.5	4.8	92	76	90	2	10	10	—	E 1	N 2	ENE 2	0.3	1.7	»Leke⊔06^{50}, ●°p.
17	68.1	67.1	66.9	1.3	6.7	3.8	3.9	8.4	0.1	-0.6	4.8	4.4	4.9	95	60	82	9	7	0	—	NE 2	NE 4	NE 5	1.1	1.8	●n.△20^{50}
18	63.9	62.2	61.9	3.2	3.8	4.3	3.9	4.5	1.6	1.6	5.1	5.3	5.5	89	89	88	9	10	10	—	NE 5	NE 4	NE 3	0.3	3.2	● ✱n-p
19	61.2	61.9	63.7	5.0	5.1	5.0	5.1	6.1	3.7	3.6	5.7	5.3	5.4	87	79	83	10	10	10	—	NE 3	NNE 4	NE 2	0.7	8.6	●a,
20	64.5	66.6	68.6	4.0	4.6	3.5	3.9	8.0	2.6	1.8	5.5	4.9	4.2	91	77	71	4	10	10	—	NE 2	NNE 3	NE 2	0.8	1.1	●n,✱°18^{50}-19^{00}h.
21	67.5	67.5	67.4	2.5	1.2	0.9	1.4	4.6	-0.5	1.0	3.4	4.8	4.1	62	96	85	8	10	10	—	NE 2	NNE 4	NNE 4	0.3	0.0	✱a.✱p-n. ara.
22	63.7	66.0	68.5	2.1	6.6	4.1	4.2	7.5	-0.1	-0.1	5.1	4.4	4.8	96	60	78	9	5	10	—	N 2	NE 3	NE 3	1.0	11.2	✱Leke✱● n.●a-n.
23	69.4	68.8	68.8	3.6	7.1	5.5	5.4	8.1	2.0	1.2	5.2	4.8	5.5	88	64	82	8	5	7	—	N 2	W 4	NE 2	1.0	2.6	●°n.
24	71.7	72.0	72.2	2.3	10.2	3.3	4.8	11.1	0.6	-0.1	5.0	5.1	4.6	92	55	80	4	1	0	—	C	NNE 3	NE 1	1.3		⊔06^{50}
25	71.3	70.1	68.3	3.8	9.5	6.5	6.6	10.4	0.3	-0.1	5.1	5.0	5.8	85	56	80	2	0	0	—	SW 1	WSW 3	S 2	0.3		» » (≡),(≡)n-08^{50}h.
26	67.7	66.7	64.8	7.0	11.8	10.1	9.8	15.1	3.8	1.9	5.7	6.2	6.5	76	60	71	0	0	0	—	S 1	SW 2	E 2	1.0		» »
27	62.5	60.4	59.7	9.6	13.3	10.1	10.8	15.0	4.8	3.4	6.1	6.4	6.8	69	56	74	7	8	4	—	C	W 2	NE 1	1.2		» »
28	59.3	60.8	63.8	9.8	12.7	10.2	10.7	14.2	8.7	6.9	7.6	8.4	7.5	84	77	81	6	6	7	—	SW 3	SW 3	S 2	1.2		☈ ●16^{40}-17^{20}h,
29	67.5	68.0	68.1	7.3	13.4	6.2	8.3	13.7	5.9	5.2	7.5	8.3	6.6	98	73	94	10	1	0	—	NE 1	NE 3	NE 3	0.9	1.0	●°n.
30	66.7	64.6	64.1	5.0	14.4	4.7	7.2	15.0	3.5	2.8	5.7	4.9	5.7	88	40	89	0	1	1	—	NE 3	NE 4	ENE 3	2.1		⊔06^{50}h.
31	61.7	59.3	58.9	4.1	11.3	5.1	6.4	11.5	2.6	2.4	5.9	6.8	6.2	97	68	94	7	3	7	—	NE 4	NE 3	NE 3	1.1		△06^{50},(≡)n-a.
Ort.	64.1	64.0	64.4	3.0	6.6	3.7	4.3	8.1	1.0	0.6	4.9	5.1	5.0	86.1	70.5	82.1	7.0	6.7	5.2	—	2.1	3.2	2.3	25.1	07.6	

Nisan 1953 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58' N, \lambda = 29° 05' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h	Sart	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	58.2	57.7	58.0	4.8	7.9	6.9	6.6	8.3	4.3	4.3	5.7	6.4	6.2	89	81	84	10	10	10	—	NE 3	NE 3	NE 3	0.6		
2	57.6	58.0	58.5	6.1	10.2	7.1	7.6	11.9	3.5	2.4	6.5	6.9	6.4	93	74	85	10	8	3	—	N 1	NNE 3	N 1	1.0		(≡) (≡)05^{30}-09^{30}h.
3	59.9	60.4	61.6	6.9	10.3	7.3	8.0	11.4	5.7	5.4	6.7	7.0	6.5	90	75	85	10	9	10	—	C	NE 4	N 2	0.6		≡06^{50}p.
4	61.9	62.0	63.4	6.6	11.5	7.8	8.4	11.9	5.4	5.0	6.6	7.1	7.7	91	70	98	10	10	10	—	C	NNW 2	NE 3	0.9		≡n-n, ●°21^{10}-21^{15}h.
5	64.0	64.1	64.3	6.2	10.1	6.8	7.5	10.5	5.8	5.8	6.3	6.7	5.8	89	73	79	10	10	2	—	NE 2	NE 1	NE 2	0.6	0.0	
6	65.1	65.0	61.7	6.7	10.0	5.7	7.0	11.5	2.1	1.6	6.0	6.6	6.1	82	72	89	7	9	0	—	NE 2	S 2	NE 3	1.1		△06^{50}h.
7	64.6	63.5	62.8	5.5	14.4	6.8	8.4	15.2	3.5	3.0	6.5	7.2	6.6	97	59	89	8	2	0	—	NE 3	NE 2	NE 3	1.1		» »
8	61.3	60.3	59.5	5.6	11.1	11.6	10.0	13.6	4.2	4.2	6.8	7.9	6.8	100	80	67	10	2	0	—	C	W 2	E 2	0.4		» »≡²n-13^{30},≡p.
9	59.8	57.9	56.1	7.1	18.6	12.5	12.7	21.0	5.1	5.0	7.0	8.0	7.9	93	50	73	8	2	0	—	NE 3	SW 1	NE 2	1.4		« »≡p.
10	52.2	50.4	53.9	16.8	21.8	14.1	16.7	23.2	12.0	10.6	7.4	7.2	9.2	52	37	77	4	0	0	—	SE 1	W 3	SE 2	3.1		
11	56.0	57.0	60.5	14.0	15.7	9.7	12.3	22.2	9.4	9.4	9.4	9.3	8.3	79	70	93	7	9	9	—	S 1	NNE 3	NE 4	1.5		(≡)06^{00}p.
12	60.3	56.7	56.3	8.7	9.2	6.3	7.6	10.6	6.0	8.4	8.0	7.4	6.8	96	86	96	10	10	10	—	NE 4	ENE 6	NE 3	0.6	0.0	●°n.☈ ●▲p-n⟋ENE8bofp
13	55.9	58.9	61.4	5.3	5.1	5.2	5.2	7.3	4.5	5.0	6.6	6.2	5.2	100	95	79	10	10	0	—	NNE 4	NNE 5	NE 2	0.2	10.3	●n-p.
14	61.0	60.2	59.7	3.4	9.5	5.0	5.7	10.2	0.0	-0.6	5.5	6.1	5.4	95	69	83	1	2	0	—	C	SW 2	NE 1	0.7	6.3	⊔²06^{50},(≡)05^{30}-09^{40}h.
15	58.0	55.2	53.2	7.0	17.2	11.4	11.8	17.9	2.1	1.0	4.8	5.1	5.3	64	35	53	6	8	10	—	E 2	SSE 2	NE 4	2.2		« » ●°18^{05}19^{10} ara.
16	54.6	57.0	58.5	11.7	16.3	13.1	13.6	17.5	8.7	8.4	7.9	8.4	8.0	77	61	71	9	7	1	—	SW 2	W 2	NW 1	1.6	0.8	●°n.
17	59.8	57.5	57.4	12.8	18.0	12.8	14.1	18.9	10.4	9.5	9.0	8.3	8.6	82	54	78	9	8	10	—	E 1	W 2	W 2	1.9		●°20^{45}-n.
18	54.0	54.4	55.6	12.0	10.1	9.4	10.2	13.2	9.1	10.9	9.9	9.0	8.4	95	98	96	8	9	7	—	W 1	SW 3	S 1	0.2	2.3	≡a. ●a-p.
19	55.1	56.6	55.9	9.6	11.3	10.0	10.2	12.6	8.5	7.4	8.1	9.0	7.4	91	90	81	10	9	5	—	W 3	W 3	C	0.2	10.2	●°06^{50}-13^{20} ara.
20	55.7	57.1	58.7	10.3	12.2	10.4	10.8	14.3	9.3	8.6	8.2	8.6	6.9	88	81	74	10	9	9	—	W 1	NW 3	E 1	0.9	6.8	●,☈(☈)n-13^{25} ara.
21	60.8	59.6	59.9	7.4	14.0	6.2	8.5	14.2	5.9	6.2	6.0	7.1	5.8	78	60	82	7	4	0	—	NE 4	NE 3	NE 3	1.7	2.3	
22	59.7	58.5	57.8	7.7	15.3	10.9	11.2	17.6	3.0	2.4	6.5	6.5	6.3	83	50	65	6	2	7	—	C	SW 2	NE 2	1.3		△06^{50}h.
23	57.7	58.4	58.8	10.4	15.8	9.3	11.2	16.9	8.1	7.7	6.9	6.4	6.7	74	48	77	9	4	0	—	NE 1	NNE 3	NE 2	2.0		(≡)05^{30}-08^{30}h.
24	58.6	57.6	56.3	9.8	17.1	12.8	13.1	18.6	5.3	4.5	6.6	5.9	6.5	73	41	59	2	1	3	—	SE 1	WSW 2	SE 1	1.5		△°06^{50}
25	55.2	54.7	55.5	12.6	17.9	14.1	14.7	20.0	9.3	7.6	8.5	6.7	9.4	78	44	79	3	5	10	—	C	W 3	NE 1	2.1		●°20^{35}-20^{45}h.
26	56.8	57.5	58.8	12.1	16.0	13.1	13.6	16.7	11.0	10.9	10.8	10.1	9.4	95	75	84	1	3	0	—	S 2	W 2	SW 1	0.8	2.0	●n.
27	60.1	59.0	57.3	14.1	20.3	17.3	17.3	22.1	9.5	8.0	8.0	8.3	9.5	67	47	65	0	7	10	—	SE 1	W 1	C	1.6		△06^{50}k.
28	55.6	54.8	55.4	15.3	15.4	14.4	14.9	17.6	12.6	12.5	10.2	11.2	10.8	79	86	89	10	9	6	—	SW 3	SW 3	S 2	0.8	1.9	●n-07^{45}, ●11^{00}-12^{30} ara.
29	55.5	54.9	55.5	15.0	21.1	13.3	15.7	21.7	12.2	10.9	11.4	10.8	9.9	90	58	87	9	3	1	—	C	W 3	NE 3	1.5	1.3	△06^{50}h.
30	55.0	55.2	56.4	10.9	17.9	10.4	12.4	19.2	8.7	8.7	9.3	10.5	8.9	96	69	95	2	4	10	—	NE 2	NE 4	NE 3	1.2		» »
31																										
Ort.	58.3	58.0	58.4	9.4	14.0	10.1	10.9	15.6	6.8	6.5	7.6	7.7	7.4	85.2	66.3	80.4	7.2	6.2	4.8	—	1.6	2.7	2.0	35.3	44.2	

Mayıs 1953 GÖZTEPE φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	57.6	57.4	57.8	11.0	14.9	10.5	11.7	15.0	9.7	9.7	9.2	9.1	8.5	94	72	90	10	8	1	0.3	NE 2	NE 2	NE 1	0.7	0.1	●°n.
2	59.0	60.0	61.4	10.9	11.5	10.1	10.7	14.2	8.2	8.0	8.8	9.6	8.7	91	95	95	10	10	2	1.4	SW 1	W 3	NE 1	0.4		⌓06⁵⁰. ●,⚐ p.
3	62.0	61.8	61.7	11.2	18.5	10.0	12.4	18.8	6.4	6.3	9.7	8.7	7.6	98	55	83	4	3	0	10.2	C	NE 3	E 1	1.6	16.5	« » ≡n-10¹⁵h.
4	59.7	57.8	56.6	10.3	16.5	9.0	11.2	17.4	7.6	7.0	8.1	8.8	7.6	87	63	89	8	7	0	10.6	NE 3	NE 4	NE 3	1.5		» »
5	54.0	51.7	50.3	7.9	18.0	14.8	13.9	18.4	5.4	5.4	7.6	10.0	9.8	96	65	78	4	7	10	10.3	NE 2	W 2	C	0.8		» »
6	47.9	48.2	52.6	12.5	12.7	11.4	12.0	15.6	11.1	12.1	10.6	9.7	9.1	98	89	91	10	10	10	0.0	N 2	NE 2	C	0.5	5.7	●n-p.ara.
7	55.2	55.5	55.2	11.9	16.7	15.7	15.0	18.5	8.6	7.3	9.6	9.5	9.4	93	67	71	7	5	10	9.8	SW 2	WSW 2	SW 1	0.8	3.1	⌓06⁵⁰h.
8	54.7	52.8	51.9	15.1	20.7	15.7	16.8	21.9	12.9	12.5	10.3	9.4	9.8	81	52	74	4	6	10	9.0	SW 1	WSW 3	SW 2	2.0	0.6	●n.
9	50.8	49.9	49.8	14.5	18.8	14.4	15.5	19.9	13.0	12.9	10.3	11.4	11.2	84	71	92	6	7	9	7.7	SW 3	WSW 4	NE 1	1.4	4.2	●n.⚐ ●19⁴⁰n ara.
10	48.7	52.8	55.4	11.3	13.2	10.8	11.5	14.9	9.5	9.5	9.3	8.9	8.5	93	79	88	9	9	0	3.3	S 2	NE 2	SE 1	0.3	14.3	⚐ ●n., a.
11	56.2	56.2	55.9	13.4	19.3	15.5	15.9	19.9	9.4	8.2	8.6	9.0	10.1	75	54	77	0	2	5	12.1	SE 2	SW 2	C	1.5	0.4	⌓06⁵⁰h.
12	58.6	58.1	57.3	13.5	19.7	12.1	14.4	20.0	10.2	9.5	9.3	8.9	6.6	81	52	63	6	2	4	11.6	NE 3	NE 3	NE 4	2.4		» »
13	54.3	52.6	54.0	15.8	22.7	15.7	17.5	23.8	9.4	8.9	10.0	11.9	11.3	75	58	85	2	2	0	12.5	NE 1	W 2	NE 1	1.8		
14	55.0	54.2	53.8	17.2	24.1	17.0	18.8	25.4	11.3	10.8	11.7	9.1	9.1	80	41	63	0	2	3	12.2	C	W 2	NE 2	2.0		⌓06⁵⁰h.
15	52.1	53.0	55.4	17.4	18.3	14.2	16.0	21.2	13.7	15.8	10.6	12.7	10.7	72	81	89	10	9	10	2.4	NE 1	N 3	NE 2	1.9		●°a.
16	58.2	60.4	61.4	12.9	16.8	11.4	13.1	17.8	11.1	12.5	10.4	8.4	8.4	94	59	84	10	7	0	7.2	NNE 3	NE 3	NE 1	1.6	0.5	●°n.
17	60.3	59.6	59.3	13.1	19.4	12.3	14.3	19.8	8.9	8.5	9.0	7.9	8.6	80	47	81	6	2	0	12.8	NE 1	NE 3	NE 1	1.7		⌓06⁵⁰h.
18	58.4	58.6	60.3	12.2	12.7	12.3	12.4	14.0	10.4	10.0	10.1	9.4	9.9	96	86	93	10	10	10	0.0	NE 1	NE 2	NE 1	0.3	2.9	●n-p.
19	59.5	59.2	59.8	12.1	15.5	12.6	13.2	18.4	9.5	8.4	9.9	9.9	8.8	94	76	81	7	7	1	11.1	C	W 3	NE 2	0.9	11.6	⌓06⁵⁰h.
20	59.8	58.7	58.0	13.7	20.4	15.7	16.4	21.3	9.1	9.0	9.6	11.4	9.3	82	64	70	2	5	8	12.8	NE 2	N 3	NE 2	1.7		» »
21	57.9	57.3	58.4	14.1	18.9	14.0	15.3	21.4	13.2	13.0	11.1	12.5	10.8	93	77	91	9	9	9	3.5	NE 3	NE 3	NE 2	0.9	2.7	●n.p.
22	59.2	59.1	58.5	14.2	16.5	14.1	14.7	17.8	13.3	13.3	11.0	11.0	11.0	91	79	92	10	10	9	0.4	NE 1	N 3	C	0.8	0.2	●°a.
23	57.9	57.6	57.7	14.4	17.6	14.8	15.4	20.1	11.0	10.9	11.5	12.1	11.8	94	81	94	10	8	10	1.3	NE 1	SW 1	NE 2	0.	0.0	≡a.
24	57.5	57.4	58.5	14.4	17.3	14.2	15.0	19.1	13.4	13.4	11.0	11.3	11.2	90	77	93	10	10	7	0.6	NE 2	NE 2	NE 1	0.7		●°19⁰⁵-19¹⁵h.
25	57.8	57.4	57.7	14.7	18.2	15.2	15.8	18.8	13.2	13.0	11.8	12.1	11.3	95	78	88	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	NE 2	0.8	0.0	
26	58.2	59.1	62.3	16.5	21.9	14.8	17.0	22.8	13.6	13.5	11.7	11.9	10.6	84	61	85	6	6	10	8.4	NE 2	N 3	NE 3	1.3		
27	62.5	60.6	58.0	14.8	21.0	13.0	15.5	21.2	12.3	13.5	11.4	11.6	9.4	91	63	84	10	2	0	7.8	NE 2	NE 3	NE 3	1.3		
28	55.5	53.4	52.1	14.9	19.1	16.3	16.7	21.8	10.7	10.7	10.2	11.2	9.6	81	68	70	0	2	4	12.9	NE 1	WSW 2	C	0.6		⌓06⁵⁰h.
29	52.6	53.7	56.4	16.7	21.0	14.3	16.6	24.2	13.2	12.0	11.9	11.1	10.9	84	60	90	1	1	1	12.9	SW 1	W 2	NE 2	0.5		» »
30	58.0	57.2	55.3	16.3	22.8	15.5	17.5	23.6	12.5	12.2	11.0	8.0	11.7	80	39	89	1	0	2	13.3	NE 4	NE 3	NE 3	0.5		» »
31	53.4	50.7	51.4	19.2	28.8	17.1	20.6	29.8	14.5	14.5	12.7	10.6	13.5	77	36	93	5	8	10	5.8	C	W 1	C	0.7	0.0	●°,≡ a.⚐ ●P—n
Ort.	56.5	56.2	56.6	13.8	18.5	13.7	14.9	19.9	10.9	10.7	10.3	10.2	9.8	87.2	66.0	84.1	6.4	6.0	5.3	7.2	1·6	2.5	1.5	34.4	62.8	

Haziran 1953 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 r

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	49.0	48.0	47.7	17.8	19.3	17.4	18.0	20.4	15.7	15.2	12.1	11.3	9.6	80	68	65	9	8	8	—	S 2	WSW 4	SW 3	0.7	12.2	,⚐● ⚐a-n ara.
2	48.2	50.1	51.4	17.3	20.3	18.3	18.6	22.9	14.0	12.6	10.9	12.4	10.9	74	70	70	8	4	2	—	SW 4	SW 2	C	0.9	5.3	
3	54.2	54.2	55.3	19.0	24.4	18.9	20.3	27.7	13.5	12.7	11.4	9.1	11.8	70	40	73	1	1	1	—	S 2	W 2	E 2	1.0		⌓06⁵⁰h.
4	58.0	58.2	59.0	18.6	23.1	19.2	20.0	26.1	14.1	13.6	13.2	11.5	10.1	83	55	61	1	2	2	—	S 2	W 2	NE 1	1.1		« »
5	59.0	59.0	59.3	19.9	26.4	16.0	19.6	28.1	14.2	14.2	10.9	13.0	11.1	63	51	82	3	4	0	—	NE 1	NE 2	NE 2	1.6		
6	59.6	59.0	59.0	16.3	24.2	16.9	18.6	25.0	13.2	13.0	11.7	14.6	12.3	85	65	86	4	8	0	—	NE 2	NNE 3	C	1.1		⌓06⁵⁰h.
7	59.8	59.2	59.0	17.2	24.2	17.5	19.1	24.8	13.5	12.7	13.0	13.5	12.5	89	60	84	8	7	0	—	NE 2	NE 3	NE 3	1.0		» »
8	59.0	58.5	58.8	18.8	24.4	17.0	19.3	24.5	14.4	14.3	13.1	14.5	13.0	81	64	90	8	2	1	—	NE 2	NE 3	NE 2	1.2		» »
9	57.7	56.0	53.8	17.5	26.3	18.6	20.3	28.2	16.3	16.1	12.5	15.2	13.7	84	60	86	10	1	1	—	NE 1	NNE 3	NE 2	0.7		
10	52.5	50.4	49.3	19.2	25.2	21.7	22.0	26.5	14.9	14.7	14.5	13.6	13.7	88	57	71	4	2	10	—	W 1	W 1	NE 2	1.2		≡,≡°a.
11	50.0	50.2	51.6	22.8	27.8	21.4	23.4	29.1	18.6	18.5	14.4	16.6	15.7	70	60	83	6	6	6	—	NE 2	NE 2	NE 1	1.5		●°a.
12	53.2	53.5	54.0	20.9	23.3	19.1	20.6	26.2	18.2	17.4	14.3	13.2	13.1	78	62	80	4	9	10	—	W 2	S 2	WSW 2	1.0	0.0	⌓06⁵⁰, ●°a.
13	53.4	53.0	53.4	18.9	23.0	18.8	19.9	24.0	18.1	16.2	11.8	11.1	13.5	73	53	84	9	4	6	—	W 4	WSW 3	C	0.8	0.0	●°a
14	53.1	53.3	53.7	19.7	22.6	19.3	20.2	23.8	18.0	17.5	14.1	13.8	14.5	83	68	87	8	6	1	—	WSW 3	W 3	C	1.7	0.0	
15	53.8	53.6	53.8	21.1	24.5	20.6	21.7	25.6	16.2	15.6	14.1	14.6	15.1	76	64	84	4	6	0	—	SW 1	W 2	NE 1	1.3		⌓0⁵⁰,(⚐)a.
16	53.5	53.7	54.5	22.7	24.5	20.3	22.0	27.0	16.8	16.2	14.5	16.2	15.7	71	71	89	3	9	2	—	NE 1	NE 2	C	0.9		» » ●,⚐a-p.
17	55.1	55.7	55.8	19.9	21.3	19.6	20.1	23.4	18.1	17.5	16.1	17.3	15.4	93	92	91	10	7	0	—	SW 1	SW 1	C	1.0	0.4	» « ▬(⚐) ●n-p,⌓20⁵
18	55.9	55.5	55.8	19.6	23.9	20.5	21.1	26.8	16.5	16.2	15.4	14.1	15.9	91	64	89	9	3	1	—	S 1	W 2	C	1.3	11.7	» »
19	55.8	55.7	56.3	19.7	22.5	21.2	21.2	25.9	17.2	16.7	16.2	17.0	15.7	95	84	84	10	6	2	—	SW 1	SW 1	C	1.0		» » ≡(⚐) ●°n-13³⁰h.
20	57.0	56.7	57.2	22.3	23.8	21.9	22.5	25.8	17.1	16.6	15.4	17.1	17.2	77	78	88	2	7	1	—	C	SW 1	C	1.0	0.0	» » (▬),(⚐), ●a.
21	56.9	56.5	56.6	22.6	27.0	21.5	23.2	27.2	18.4	17.4	17.1	15.9	16.8	84	60	88	7	4	1	—	NE 2	NE 3	NE 1	1.5	27.2	» » (▬)06⁰⁰-08¹⁵h.
22	56.6	56.4	56.4	22.9	28.1	22.5	24.0	28.2	19.0	18.2	17.6	16.7	18.0	85	59	89	7	3	0	—	NE 1	NE 3	NE 2	1.6		» »
23	56.7	56.9	56.9	22.0	28.5	22.3	23.8	28.6	19.1	18.5	18.3	15.6	17.2	93	54	86	9	3	2	—	C	NE 3	C	2.1	0.0	» »≡, ●°n-09¹⁰h.
24	56.7	56.0	56.6	22.7	28.2	21.3	23.4	28.6	18.8	18.0	17.2	15.3	14.3	84	54	76	4	2	1	—	NE 1	NE 3	NE 3	1.6		« »
25	57.1	57.1	56.8	22.6	26.3	19.7	22.1	26.7	17.5	16.8	15.5	15.0	14.0	76	59	82	4	5	2	—	NE 2	NE 3	NE 3	1.2		» »
26	55.8	55.1	55.2	22.9	27.6	20.7	23.0	28.4	17.0	16.7	15.8	12.9	15.2	76	47	84	6	3	2	—	NE 3	NE 3	NE 3	1.3		» »
27	55.4	54.6	53.9	23.3	28.0	20.4	23.0	28.1	17.9	17.0	15.9	14.9	14.4	75	53	81	8	4	1	—	ENE 2	NE 3	NE 2	1.9		» »
28	53.4	52.9	51.8	21.0	25.5	23.5	23.4	26.9	16.4	15.5	15.7	13.6	14.4	85	56	67	0	2	7	—	S 1	WSW 2	C	1.6		» »
29	53.0	56.1	59.0	23.2	23.0	19.4	21.3	25.1	17.7	18.7	16.7	15.4	11.7	79	74	70	3	8	7	—	N 2	NNE 3	NE 2	1.0		» » ⚐,⚐ ●,08⁴⁶-13³⁰h
30	59.8	59.6	58.1	20.0	24.0	18.6	20.3	25.4	14.8	13.6	10.8	12.2	10.8	62	55	68	6	4	2	—	NE 1	NE 2	NE 2	0.8	15.4	●°07³⁰-07²⁰h.
31																										
Ort.	55.3	55.2	55.3	20.4	24.7	19.8	21.2	26.2	16.5	15.9	14.3	14.2	13.9	80.1	61.9	80.6	5.8	4.7	2.7	—	1.7	2.4	1.3	36.6	72.2	

Temmuz 1953 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58'$ N, $\lambda = 29° 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 40 m.

Gün	Basınç +700mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h		14 h		21 h		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	56.4	55.4	55.2	19.3	25.8	20.5	21.5	26.5	13.3	12.4	13.0	10.1	11.8	78	41	66	0	3	1	-	SE	2	W	2	E	1	1.6	0.0	⚓ 06⁵⁵ h.
2	57.0	57.3	57.6	21.9	25.5	19.4	21.6	26.2	16.8	15.9	13.9	11.9	12.4	71	49	74	3	2	1	-	E	2	NE	3	NE	2	1.4		» »
3	57.8	57.3	57.3	21.5	25.9	19.3	21.5	26.3	15.2	14.0	12.8	12.2	12.3	67	49	74	1	3	1	:	NE	1	NE	2	NE	2	2.2		» »
4	57.3	56.2	56.3	20.5	25.9	18.5	20.9	26.2	15.7	14.3	13.3	12.4	12.3	74	50	78	1	4	1	-	NE	1	ENE	3	NE	1	1.9		» »
5	55.3	53.9	54.'	21.5	25.9	19.8	21.8	26.6	15.4	14.3	13.7	11.2	14.7	72	45	86	3	2	0	-	C		NE	4	NE	1	1.8		» »
6	54.3	54.2	55.4	22.4	27.4	21.5	23.2	27.9	16.6	15.0	16.5	12.7	14.7	82	47	77	3	0	0	-	NE	1	NE	3	C		2.2		» »
7	56.5	56.1	56.4	22.8	29.1	22.0	24.0	29.6	17.4	15.4	17.1	12.9	16.5	83	43	84	2	0	2	-	NE	1	NE	3	NE	2	2.2		» »
8	56.7	56.6	57.2	22.9	29.2	22.7	24.4	29.6	18.6	16.5	18.2	15.9	18.0	88	53	88	3	1	0	-	NE	1	NE	3	NE	2	2.4		» »
9	57.0	55.6	55.6	23.1	29.0	23.0	24.5	29.2	18.4	16.2	15.5	15.8	18.1	74	53	87	2	2	2	-	NE	2	NE	3	NE	1	2.4		» »
10	54.5	53.8	54.4	21.9	25.6	23.0	23.4	27.6	19.5	17.7	18.3	17.1	17.7	94	70	85	9	1	0	-	SW	2	SW	3	C		2.2		≡ n-09¹⁰
11	55.2	54.8	54.4	22.7	28.8	24.1	24.9	30.4	18.6	16.8	16.0	10.9	14.0	78	37	63	0	2	1	-	SE	1	W	2	C		2.1		⚓ 06⁵⁵, (≡) a.
12	55.3	55.0	55.1	24.9	29.3	25.0	26.1	31.9	19.1	17.0	15.9	15.7	16.0	68	52	68	0	3	1	-	SW	1	W	3	NE	2	2.7		
13	55.4	52.6	51.0	25.2	31.7	24.9	26.7	32.1	21.7	19.4	19.5	14.9	15.9	82	43	68	2	0	1	-	NE	3	NE	4	NE	3	2.5		
14	52.9	54.6	56.2	24.2	27.9	24.2	25.1	29.4	21.0	18.4	19.5	16.7	12.6	87	60	56	3	2	0	-	C		W	3	C		2.3		≡ n. 09¹⁵,●°a.
15	59.0	58.9	58.5	24 7	28.5	21.6	24.1	29.3	20.4	17.3	13.9	13.3	14.9	60	46	78	0	3	0	-	NE	2	NE	3	NE	3	3.3	0.0	
16	58.5	57.6	58.6	23.3	27.8	21.4	23.5	28.2	16.9	14.3	14.2	12.5	13.4	67	45	71	0	1	1	-	ENE	2	NE	4	C		3.4		
17	59.6	59.7	61.4	23.2	28.0	23.0	24.3	28.6	17.4	14.9	14.4	12.1	15.6	68	43	75	0	0	0	-	NE	2	NE	4	NE	2	3.7		
18	62.1	61.9	62.0	24.0	27.3	22.1	23.9	27.9	19.4	17.2	16.8	13.7	16.0	76	51	81	3	1	1	-	ENE	3	ENE	5	ENE	2	3.4		
19	61.8	59.8	59.1	22.9	27.5	22.0	23.6	28.2	18.5	15.7	16.4	14.7	15.9	79	54	81	4	1	1	-	E	3	ENE	4	ENE	2	3.3		⚓° 06⁵⁵ h.
20	57.1	55.9	57.3	21.1	28.1	21.3	23.0	28.1	16.7	14.1	15.2	16.7	15.0	82	59	80	0	1	2	-	C		NNE	3	NE	1	2.2		» » ,(≡) a
21	60.0	61.1	61.6	22.9	23.7	20.9	22.1	26.7	18.6	16.2	14.9	15.2	13.8	72	70	75	3	8	1	-	NE	3	NE	4	NE	4	2.2		» », ● a, p.
22	61.5	61.0	60.6	22.6	26.5	20.3	22.4	26.9	18.7	17.6	12.4	11.3	14.7	61	44	83	3	3	0	-	ENE	3	NE	5	E	2	3.0	0.0	
23	60.0	59.6	59.6	22.6	26.2	20.9	22.7	26.7	17.6	15.3	13.6	11.9	14.9	67	47	81	2	2	0	-	NE	2	NE	5	NE	2	3.5		⚓ 06⁵⁵ h.
24	59.2	58.5	59.2	22.7	27.3	21.6	23.3	27.6	17.2	14.8	15.2	12.1	16.7	74	45	87	4	0	0	-	E	3	NE	4	NE	2	3.7		» »
25	59.2	58.4	58.4	22.6	28.3	22.3	23.9	28.9	18.0	15.8	17.5	12.6	17.8	86	44	89	3	1	0	-	NE	2	ENE	4	NE	2	3.4		» »
26	57.8	56.9	57.7	24.3	29.6	22.2	24.6	31.3	19·2	17.5	18.0	16.9	15.9	80	55	80	2	1	0	-	NE	3	NE	4	NE	3	3.4		» »
27	57.6	56.2	55.9	23.3	29.1	22.3	24.3	29.8	18.7	17.1	14.9	14.4	18.0	70	48	90	8	0	0	-	NE	2	NE	3	C		3.3		
28	55.5	55.1	56.1	22.9	29.4	22.0	24.1	30.0	19.4	18.0	18.0	13.1	16.1	87	43	82	4	1	0	-	NE	2	NE	4	NE	1	3.3		⚓ 06⁵⁵, (≡) a.
29	56.6	56.9	56.8	23.5	28.9	22.1	24.2	29.4	19.3	17.5	17.0	14.8	17.0	79	50	86	4	1	0	-	NE	2	NE	3	NE	2	4.4		» »
30	56.2	55.0	54.3	23.2	31.1	22.9	25.0	32.0	18.6	17.3	16.9	11.7	17.2	80	35	83	4	0	0	-	NE	3	ENE	4	NE	1	3.3		» »
31	52.8	50.6	50.6	23.3	27.0	22.8	24.0	30.9	19 1	17.5	17.6	18.3	17.9	83	69	87	4	0	0	-	C		W	3	NE	2	2.0		» » (≡) 06⁰⁰-08⁵⁰ h.
Ort.	57.3	56.7	56.9	22.8	27.8	21.9	23.6	28.7	18.1	16.2	15.8	13.7	15.4	76.4	49.7	78.8	2.6	1.6	0.5	-	2.0		3.6		2.0		84.0	0.0	

Ağustos 1953 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58'$ N, $\lambda = 29° 05'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Gün	7 h	14 h	21 h	7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	7 h	14 h	21 h	7 h	14 h	21 h	7 h	14 h	21 h	Saat	7 h		14 h		21 h		mm.	mm.	NOT
1	52.4	52.4	53.2	22.5	28.8	22.1	23.9	29.2	20.1	18.6	17.8	16.2	14.4	88	55	73	8	6	0	-	S	1	NE	3	NE	1	2.3		⚓ 06⁵⁵, (≡) a
2	55.1	55.5	56.5	22.7	28.5	23.1	24.4	29.5	17.8	17.4	16.4	17.6	18.5	80	61	88	0	3	0	-	SE	1	NNE	4	NE	2	2.6		» » » a
3	57.0	56.4	56.9	23.0	29.8	23.8	25.1	30.2	20.4	19.1	19.2	14.3	16.0	92	46	73	5	1	0	-	C		NE	4	NE	3	3.8		» » » »
4	57.1	56.4	57.2	24.8	30.1	22.9	25.2	30.6	20.9	19.4	17.9	16.8	16.6	77	53	80	2	4	0	-	NE	3	NE	3	NE	2	2.8		» »
5	58.1	57.8	58.8	24.2	29.1	23.0	24.8	29.6	20.3	19.3	17.9	15.0	18.4	80	50	88	1	4	0	-	NE	2	NE	4	NE	2	3.3		» »
6	57.7	56.5	56.3	24.0	29.3	22.3	24.5	29.9	20.4	19.8	17.7	14.5	16.8	80	48	84	1	3	0	-	NE	3	NE	3	ENE	3	3.1		» »
7	57.0	57.2	58.0	23.5	28.2	21.7	23.8	29.2	18.5	18.3	17.0	14.8	15.0	79	52	78	3	4	1	-	NE	1	NE	4	NE	2	3.0		
8	58.9	58.3	59.1	22.9	27.5	20.4	22.8	28.1	19.2	18.8	15.1	10.9	11.6	73	40	65	7	3	0	-	NE	2	NE	3	NE	2	3.7		
9	59.9	59.8	60.8	21.3	27.5	21.2	22.8	27.8	16.5	16.1	12.8	8.7	11.0	68	32	59	1	1	1	-	NE	2	ENE	3	ENE	3	4.3		
10	60.5	59.7	60.4	22.9	27.0	22.5	23.7	27.3	17.0	16.3	12.6	13.8	13.4	61	52	66	3	4	1	-	E	2	NE	5	NE	3	4.4		
11	61.0	61.2	61.4	23.7	27.3	22.7	24.1	27.8	20.6	20.0	12.6	10.2	12.1	58	38	59	3	3	0	-	NE	4	ENE	4	ENE	3	5.2		
12	60.0	58.2	57.9	23.7	27.7	22.5	24.1	28.6	20.9	20.1	15.9	10.5	17.6	73	38	87	3	2	0	-	ENE	3	NE	5	NE	3	4.9		
13	57.4	56.9	57.3	23.3	28.4	21.0	23.4	28.7	19.5	18.4	15.1	9.2	14.8	71	32	80	2	2	0	-	NE	3	NE	3	NE	2	4.3		
14	56.9	57.3	58.5	21.0	24.7	19.5	21.2	25.9	18.0	16.5	16.1	12.2	14.0	87	53	83	5	3	0	-	S	1	NE	3	NE	2	1.7		⚓ 06⁵⁵●,☒●,(☒●)08⁴⁰12²⁰
15	58.6	58.8	59.5	21.7	27.1	20.3	22.4	27.7	16.4	15.9	11.9	10.7	12.2	62	40	69	7	3	0	-	NE	2	ENE	4	C		3.5	1.2	» »
16	59.1	58.4	58.4	20.7	26.8	20.4	22.1	27.5	16.0	15.5	14.1	12.3	13.5	78	47	76	2	3	0	-	NE	1	NE	4	NE	3	3.4		» »
17	58.6	57.5	57.7	21.3	27.1	21.2	22.7	28.1	16.8	16.3	14.1	12.5	14.0	75	47	75	1	2	0	-	NE	2	NE	4	NE	3	3.7		» »
18	57.0	56.5	57.1	23.0	28.5	22.2	24.0	28.7	17.1	16.3	15.2	13.0	17.7	73	45	89	3	3	1	-	ENE	3	NE	4	NE	2	4.0		» »
19	57.5	56.8	57.8	22.6	30.4	23.1	24.8	31.4	19.7	18.3	17.5	13.2	18.5	86	41	88	0	1	1	-	C		NE	3	C		3.7		» »
20	57.8	56.9	58.0	22.5	30.6	22.3	24.4	31.8	19.2	18.0	18.2	10.1	18.0	90	31	90	1	0	0	-	NE	2	ENE	3	NE	1	3.3		» »(≡) a.
21	57.7	56.4	56.3	21.8	30.8	23.1	24.7	31.2	21.6	18.5	17.8	12.5	18.0	92	38	86	0	1	0	-	NE	2	ENE	3	NE	3	3.4		» » » »
22	55.6	54.9	55.3	23.3	30.7	22.7	24.9	31.3	19.9	19.4	18.5	9.8	18.0	87	30	88	1	0	0	-	NE	1	NE	2	NE	1	4.0		» » » »
23	55.0	53.6	52.1	20.8	25.9	22.6	23.0	28.0	18.2	17.1	17.1	18.4	17.5	94	74	86	0	2	0	-	C		NW	3	E	2	1.5	0.0	» » » »
24	53.1	53.9	53.9	21.4	21.3	17.7	19.5	22.7	17.6	19.0	13.2	12.0	12.0	70	64	80	9	9	6	-	NE	3	N	2	C		1.5		●°08³⁰ 08²⁰ h.
25	53.7	54.2	53.8	16.5	19.7	21.3	19.7	22.6	15.9	15.5	13.3	11.9	13.2	95	70	70	7	9	8	-	NE	1	W	2	WSW	2	1.3	6.6	☒●,☒,●n-06⁵⁰,●14¹⁵14²⁵h.
26	53.9	54.8	55.7	20.9	27.7	21.3	22.8	28.2	19.1	18.8	14.1	13.5	15.8	77	49	84	7	5	0	-	W	2	NNE	3	NE	1	2.7	0.1	●° a.
27	56.6	56.1	56.0	20.5	27.3	21.5	22.7	30.5	17.8	17.4	16.1	17.2	17.5	90	64	92	6	2	0	-	C		SW	2	NE	2	1.9	0.0	⚓ 06⁵⁵
28	55.4	53.4	52.6	19.9	28.1	22.6	23.3	31.1	17.8	17.2	16.4	17.5	17.5	95	62	86	0	2	0	-	NE	2	SW	2	ENE	3	2.4		» »≡,(≡)n-08¹⁰ h.
29	53.3	58.3	55.9	22.0	29.2	23.0	24.3	29.9	19.6	19.3	17.7	16.9	17.9	90	56	86	6	2	0	-	NE	1	NNE	3	NE	1	2.0		» »
30	58.7	59.7	61.4	23.4	28.4	23.2	24.6	29.3	19.8	19.3	19.0	16.7	18.2	89	58	86	3	5	1	-	C		NE	3	NE	3	2.4		» »
31	62.3	62.3	61.9	23.6	27.6	22.6	24.1	28.1	21.5	20.9	17.3	15.1	16.9	80	55	83	8	8	8	-	NE	3	NE	3	NE	1	2.8		
Ort.	57.2	56.8	57.3	22.2	27.8	21.9	23.5	28.7	18.8	18.1	16.0	13.5	15.7	80.3	49.1	79.9	3.4	3.2	0.9	-	1.7		3.5		2.1		96.9	7.9	

Eylül 1953 **GÖZTEPE** φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40

Günler	Basınç +700mm 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	60.4	60.2	61.2	23.8	28.4	21.2	23.7	29.4	20.9	21.7	17.5	15.5	16.1	80	54	86	9	5	0	—	NE 3	NE 3	C	2.7	0.0	● ° 06²⁸ 06⁴⁰ h.
2	61.5	61.5	62.9	20.7	25.9	20.0	21.7	28.8	16.8	16.5	17.2	16.6	13.9	95	67	80	1	6	1	—	C	NE 5	NE 1	1.8		≡n-06¹⁵ ⌓ 06⁵⁵, ● ° p
3	62.2	61.4	61.5	21.2	25.1	21.0	22.1	26.6	15.9	15.1	11.0	13.0	13.5	59	55	73	2	5	1	—	ENE 2	NE 5	E 2	3.5	0.0	
4	59.8	59.3	60.1	22.4	26.8	20.4	22.5	27.7	18.3	17.4	15.1	14.4	13.4	76	55	75	2	2	0	—	NE 2	ENE 4	NE 2	3.6		
5	59.7	58.2	58.6	20.0	27.4	20.0	21.9	28.0	15.3	14.4	13.7	12.2	14.4	79	45	83	1	2	0	—	E 1	ENE 3	E 2	2.8		
6	58.5	58.3	60.4	18.3	24.9	19.2	20.4	25.8	14.6	13.5	13.6	16.6	12.9	88	71	78	1	8	3	—	C	NNE 5	NE 3	1.6		⌓ 06⁵⁵, ●°p.
7	61.9	63.4	64.4	15.8	18.9	12.1	14.7	19.4	11.6	13.1	10.0	7.0	9.8	75	43	93	8	6	10	—	NNE 3	ENE 5	C	3.5	0.7	●, ⌓, (☒), ☒ 06³⁰ n. A
8	64.0	64.3	64.1	11.0	16·0	11.7	12.6	16.3	8.7	7.7	9.0	9.6	9.2	92	71	90	10	9	5	—	NE 3	NE 4	C	1.1	23.3	●, ⌓, ☒ n-18⁴⁵ Ara.
9	61.6	61.2	60.6	11.6	18.6	14.9	15.0	19.5	8.2	7.4	6.9	6.2	7.4	68	39	59	3	2	0	—	C	SW 3	C	2.3	14.1	
10	59.3	58.4	56.7	16.2	22.5	14.8	17.1	23.4	13.5	11.7	10.5	8.1	9.0	77	40	72	0	0	0	—	SW 2	SW 2	SW 1	2.4		⌓ 06⁵⁵ h.
11	56.2	56.1	56.0	18.4	25.2	18.4	20.1	27.2	11.5	10.3	10.2	8.6	11.0	65	36	70	0	0	0	—	C	SW 2	SW 1	2.5		» »
12	54.7	53.7	52.2	21.1	26.1	21.8	22.7	29.0	15.0	13.6	13.9	11.3	13.4	75	45	69	2	2	6	—	SW 2	W 3	C	2.8		» »
13	50.4	50.5	52.1	19.7	21 5	17.2	18.9	24.7	16.8	16.6	14 8	15.4	13.1	87	81	90	5	10	10	—	S 2	NNE 3	NE 3	1.4		(≡) n-15³⁰, ●° p.
14	56.0	57.3	58.6	15.6	20.6	15.3	16.7	21.9	14.6	13.3	8.4	8.6	9.2	64	48	71	1	7	0	—	N 2	WSW 3	C	2.6	0.2	●° n.
15	61.3	62.0	63.3	14.4	21.1	14.9	16.3	22.2	10.7	9.6	10.7	8.4	8.4	88	45	67	0	4	2	-	C	NE 3	NE 2	2.2		⌓ 06⁵⁵, (≡) n.-09¹⁵
16	63.9	63.6	64.6	14.3	22.3	15.9	17.1	23.2	10.7	9.7	9.2	9.8	10.9	76	49	81	8	6	0	—	E 2	NE 4	C	2.8		
17	63.3	63.2	64.1	17.1	21 0	15.0	17.0	22.6	13.6	11.2	11.3	7.9	10.3	78	43	81	3	8	2	—	NE 3	NE 3	NE 2	2.6		
18	63.2	62.4	63.0	14.0	22.3	14.0	16.1	22.6	12.0	10.9	11.2	7.8	9.5	94	39	80	2	1	0	—	NE 2	ENE 3	C	2.2		⌓ 06⁵⁵ h.
19	62.3	61.7	61.7	14.7	23.3	15.6	17.3	23.6	11.5	9.8	10.7	10.0	10.5	86	47	80	0	1	0	—	NE 1	ENE 3	E 1	2.5		» »
20	60.9	59.6	59.5	16.1	25.7	17.3	19.1	26.2	12.7	10.5	13.1	9 8	12.2	96	40	83	0	1	0	—	NE 2	NE 2	ENE 4	2.7		» »
21	59.0	58.2	57.4	16.1	22.0	16.4	17.7	22.9	12.6	11.5	12.9	11.0	11.8	95	56	85	3	3	2	-	NE 1	W 2	C	1.4		» »
22	57.3	57.2	57.7	17.6	25.7	20.1	20.9	26.2	13.4	13.0	13.0	11.5	12.1	87	47	69	9	2	0	—	C	SW 2	NE 2	1.8		≡ n.-08¹⁰ h.
23	58.6	58.8	59.3	17.0	23.9	18.9	19.7	25.2	14.2	13.1	12.7	15.2	12.2	88	69	75	0	1	0	—	C	W 2	E 1	1.7		⌓° 06⁵⁵ h. ≡ n.-09³
24	60.1	59.8	59.9	19.3	27.0	19.7	21.4	27.7	16.4	15.0	14.3	12.2	14.5	86	46	85	1	0	0	—	ENE 3	ENE 3	NE 3	3.1		» »
25	60.0	59.9	61.2	17.9	27.1	19.1	20.8	29.1	16.7	15.6	14.5	14.4	14.8	95	54	90	3	2	1	—	C	NE 4	E 1	2.1		» »
26	61.4	60.1	60.2	17.5	25.4	17.5	19.5	25.8	14.4	12.5	12.8	11.8	13.4	86	49	90	1	1	0	—	NE 1	ENE 3	NE 2	2.2		» »
27	60.1	59.0	60.2	17.2	28.2	18.3	20.5	28.6	12.9	12.5	13.1	10.8	13.7	90	38	88	2	0	2	-	SE 1	NE 3	NE 1	2.0		» »
28	60.4	60.0	60.4	18.3	24.1	19.0	20.1	24.6	16.7	15.4	14.1	14.3	14.2	90	64	87	6	5	1	—	C	NE 3	ENE 2	1.7		» »
29	60.0	59.8	60.7	18.1	22.5	18.3	19·3	23.6	16.3	14.4	13.3	11·5	12.5	86	57	80	2	6	0	—	C	NE 4	NE 2	2.4		» »
30	62.2	63.0	64.5	18.9	21.2	17.9	18.7	22.0	17.6	16.7	12.0	11.8	10.7	74	67	70	9	10	5	—	ENE 3	NE 4	NE 3	2.4		
31																										
Ort.	60.0	59.7	60.2	17.5	23.7	17.5	19.1	24.8	14.1	13.1	12.4	11.4	11.9	82.5	52.0	79.3	3.1	3.8	1.7	—	1.4	3.3	1.4	70.4	38.3	

Ekim 1953 **GÖZTEPE** φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 4

Günler	Basınç +700mm 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	65.0	65.2	65.8	18.0	22.0	14.8	17.4	22.4	14.5	16.5	11.0	11 0	11.0	72	56	88	9	5	0	6.5	NE 2	NE 3	NE 1	2.4		
2	65.7	65.5	65.0	14.5	21.3	13.7	15.8	22.5	12.3	10.5	10.9	10.7	10.1	89	57	87	8	5	0	9.5	E 1	NE 3	C	2.1		⌓°06⁵⁵
3	63.6	62.4	62.1	13.4	24.2	17.8	18.3	24.8	10.3	9.0	10.5	10.5	13.2	92	47	87	0	0	9	9.7	E 1	NE 3	ENE 2	2.2		» »
4	61.0	59.4	59.7	15.3	23.9	17.0	18.3	24.6	14.2	13.2	12.1	12.8	13.1	94	58	91	1	1	0	9.6	E 2	ENE 3	ENE 2	2.0		» »
5	59.0	57.6	56.7	14.8	20.7	15.7	16.7	21.1	13.5	12.3	12.1	13.2	12.5	97	73	94	5	2	0	7.9	C	SW 3	C	0.8		» » (≡) ≡a. ⌓ 20
6	56.4	58.8	60.0	17.7	12.5	13.3	14.2	18.1	12.1	12.2	14.1	10.2	9.8	94	95	86	10	10	7	0.0	C	NNE 3	NE 1	0.4		» » (≡)n.-08⁴⁰, ●a
7	59.7	57.4	56.5	11.0	18.0	12.7	13.6	19.3	8.7	7.7	7.5	8.1	10.4	77	53	95	8	9	10	3.4	NE 2	ENE 3	E 2	1.6	6.0	●0¹5⁴⁵-n.
8	56.0	59.3	59.5	12.4	16.9	13.9	14.3	17.6	11.3	11.0	10.3	10.0	10.6	96	70	90	10	10	5	0.0	NE 3	NE 1	C	0.5	57.8	● n -11³⁵ Ara.
9	57.5	56.3	57.1	13.7	18.7	17.2	16.7	21.3	11.5	10.7	11.1	14.1	13.3	95	88	91	9	10	10	2.0	NE 2	C	SE 1	0.6	3.3	● 05³⁰ 06³⁰, ● P.
10	56.2	57.0	57.8	16.6	22.5	18.2	18.9	23.2	14.5	13.5	13.2	15.0	13.8	94	74	89	9	9	6	4.9	ENE 3	NE 5	ENE 4	1.2	3.7	
11	57.3	57.8	61.0	18.5	20.0	18.0	18.6	22.1	17.0	16.6	13.9	14.8	14.7	88	85	96	9	9	10	5.1	ENE 4	NE 4	C	1.4	0.1	●° n. (☒) ● p-n
12	61.1	61.2	61.8	17.0	22.1	17.5	18.5	22.4	16.0	14.7	14.1	14.0	13.8	98	71	93	9	3	0	7.6	NE 1	NE 3	NE 3	1.0	6 0	
13	60.8	59.8	59.3	16.3	19.1	17.5	17.6	20.2	15.4	14.5	13.1	13.0	13.4	95	79	90	9	9	9	0.3	C	NE 2	NE 1	0.6		⌓ 06¹⁵ h.
14	58.5	59.5	60.6	15.3	17.0	14.5	15.3	17.9	13.7	14.3	12.4	11.4	11.4	96	79	93	10	9	8	0.5	NE 2	NE 1	C	0.5	16.2	● n-13¹⁵ h.
15	61.1	61.7	62.5	14.8	19.6	14.6	15.9	19.8	11.3	10.4	11.8	12.7	11.9	94	75	96	8	3	0	8.6	C	SW 2	E 1	0.6	1.6	⌓06⁵⁵,(≡)n-08⁴⁵, ⌓
16	62.7	62.2	62.5	12.6	21.3	14.5	15.7	21.6	11.2	10.6	10.7	12.6	11.4	99	67	93	0	4	0	9.6	E 2	W 1	NE 2	0.8	0.0	» » ,(≡)n-09³⁰ 2
17	61.8	61.2	61.5	13.7	19.9	16.6	16.7	21.0	12.1	11.0	11.3	12.4	13.1	97	72	93	2	8	9	2.3	C	NE 2	NE 1	0.7		» » (≡)n-09¹⁰, ●° 2
18	61.1	61.9	62.9	13.7	19.6	15.6	16.1	20.5	13 3	11.9	11.3	12.5	12.4	97	74	94	6	9	1	1.8	C	NE 3	NE 2	0.8	0.0	» »
19	63.5	63.2	63.2	14.2	19.1	14.1	15.4	20.1	12.5	10.5	11.3	12.0	11.1	94	73	93	2	8	0	5.4	NE 1	NE 4	NE 2	1.1		» »
20	62.6	62.6	63.4	14.2	17.5	12.7	14.3	20.1	12.2	11.3	11.2	10.7	8.5	93	72	78	4	8	4	6.1	NE 1	NE 4	C	1.4		» »
21	62.4	62.2	64.4	13.1	14.2	12.5	13.1	15.9	11.2	9.3	9.4	10.2	9.1	84	85	84	9	10	9	0.0	NE 3	NE 2	NE 2	1.0		●° a. ● 17³⁰ 19¹⁵ h.
22	65.9	66.2	67.3	8.9	14.0	10.2	10.8	16.8	8.1	6.1	7.4	9.1	7.7	87	77	83	7	9	0	3.4	NE 1	NE 3	NE 2	1.2	1.4	●°n.
23	67.5	67.0	68.0	10.3	16.2	9.8	11.5	17.2	7.5	5.7	7.6	8.3	7.7	82	61	85	7	4	0	8.1	NE 2	NE 3	NE 2	2.0		⌓06⁵⁵
24	67.5	66.4	66.7	10.0	19.0	10.9	12.7	19.6	7.9	5.8	8.0	9.1	8.7	88	56	90	1	1	0	9.2	ENE 2	NE 2	NE 2	1.6		» »
25	66.0	65.5	66.3	9.6	18.4	11.4	12.7	19.5	9.2	7.0	8.5	10.8	9.3	95	69	93	1	2	0	9.5	C	NNE 3	NE 3	1.2		» »
26	66.2	65.2	65.7	10·0	19.3	11.7	13.2	19.8	9.1	7.9	9.0	10.6	9.5	98	64	93	1	3	0	9.2	NE 1	NE 3	NE 2	1.0		» »
27	65.6	65.0	65.5	10.1	18.0	13.9	14.0	19.4	8.2	7.0	9.2	10.9	10.2	100	71	86	2	6	10	7 1	NE 1	NE 4	NE 2	1.0	0.1	» »
28	64.5	63.2	63.6	11.7	16.8	12.8	13.5	18.3	11.1	9.7	9.2	8.7	9.0	90	61	82	8	7	0	8.1	NE 2	NE 4	ENE 3	1.7		
29	62.7	61.8	62.1	11.9	16.8	12.2	13.3	17.8	10.9	9.9	8.6	9.9	8.6	83	70	81	4	6	0	8.2	ENE 2	ENE 3	NE 2	1.8		
30	61.6	60.3	60.8	8.5	18.1	11.9	12.6	18.9	8.0	6.6	7.8	8.8	9.3	94	57	90	2	4	0	8.5	NE 2	NE 2	NE 2	1.4		⌓ 06¹⁵
31	61.2	61.0	63.4	10.8	16.8	11.6	12.7	18.6	10.1	8.7	8.5	9.9	8.3	88	70	82	8	7	0	5.6	NE 2	NE 3	NE 2	1.6		» »
Ort.	62.0	61.7	62.3	13.3	18.8	14.2	15.1	20.1	11.6	10.5	10.6	11.2	10.9	91.6	69.6	89.2	5.7	6.1	3.5	5.7	1.5	2.9	1.7	38.2	96.2	

Kasım 1953 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basınc = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	64.8	64.4	65.0	7.5	14.1	8.0	9.4	14.7	7.1	4.6	6.5	6.2	6.2	81	52	77	2	3	0	8.7	C	NE 4	NE 3	1.7		
2	63.7	62.3	61.7	8.1	12.0	10.7	10.4	13.2	5.5	4.8	7.4	8.0	8.6	92	77	90	9	9	9	3.0	NE 2	ENE 4	NE 2	0.9		
3	59.3	58.0	59.1	10.8	14.0	12.0	12.2	14.9	10.3	9.4	7.6	8.2	7.8	79	69	75	9	8	6	2.6	ENE 3	ENE 5	ENE 4	1.7		
4	60.8	61.0	61.8	13.0	16.6	12.4	13.6	17.3	11.5	11.0	9.5	9.0	9.6	85	64	90	9	3	0	7.8	ENE 3	NE 3	NE 3	1.6		
5	61.8	61.2	61.5	11.0	17.5	13.0	13.6	18.5	10.3	8.9	9.7	11.3	10.4	99	76	93	7	7	0	6.0	NE 1	NE 4	NE 3	0.9		⌓$^{2}06^{55}$h.
6	58.7	58.2	56.3	13.7	15.3	13.7	14.1	18.2	11.7	10.1	10.5	12.3	11.1	90	95	95	9	10	5	1.6	ENE 4	SE 1	NE 3	0.6		⌓ 06^{55}●° ●p.ara
7	56.9	58.8	61.4	13.6	15.7	12.4	13.5	16.7	12.4	12.1	11.0	11.5	10.2	95	87	95	9	10	10	0.0	NE 2	NE 2	NNE 4	0.4	3.1	●n ●20^{05}-2015h.
8	63.3	64.2	66.2	11.8	12.5	10.5	11.3	13.6	10.1	11.4	9.2	9.8	8.2	89	91	87	10	10	10	0.0	NE 3	NE 3	NE 3	0.5	0.1	●°n ●07^{15}-07^{52}h.
9	66.7	66.8	67.0	9.4	11.2	10.3	10.3	12.6	9.1	9.1	7.8	7.1	7.5	89	72	80	10	9	8	2.1	NE 3	NE 4	NE 3	1.2	0.3	
10	65.7	64.7	63.9	11.6	14.1	12.9	12.9	15.2	10.2	9.8	7.6	10.0	9.7	75	84	88	10	10	10	1.2	NE 2	NE 3	NE 2	1.0		●°17^{15}-17^{35}h.
11	63.0	62.7	63.8	12.6	15.7	12.8	13.5	16.5	11.3	10.5	10.3	9.3	9.8	95	70	89	10	9	10	0.4	NE 2	NE 3	NE 2	0.7	0.1	●°17^{45}-18^{15}h.
12	65.1	65.5	67.1	11.2	12.1	10.3	11.0	13.4	10.3	10.5	7.6	8.6	8.8	77	82	94	9	9	10	0.0	NE 4	NE 4	NE 2	1.0	0.0	●°p. ●°20^{45}-21^{05}h.
13	67.4	66.7	66.7	9.0	12.2	7.0	8.8	13.1	6.5	8.2	7.3	7.3	6.9	85	69	92	7	4	0	4.3	NE 2	NE 3	NE 1	0.9	0.0	⌓ 0_{6}^{55}
14	66.5	66.5	68.0	4.0	13.9	6.4	7.7	14.5	3.5	2.3	6.1	5.9	6.5	100	50	90	0	2	0	8.2	C	NE 2	NE 2	0.7		» » ≡n-11^{30}h.
15	67.2	64.5	62.9	7.7	13.3	6.9	8.7	14.8	4.7	3.0	6.5	7.8	6.9	83	69	93	9	8	0	6.8	NE 1	W 2	E 1	0.6		» » ≡,≡°n-p.
16	60.8	59.5	61.8	9.9	11.6	4.4	7.6	12.1	4.1	4.5	8.3	6 9	5.7	91	68	91	9	9	10	0.8	NW 2	W 2	NE 3	0.5		» » (≡)n-08^{35},●15^{30}n
17	63.5	63.4	64.7	1.9	4.3	5.1	4.1	6.5	1.0	0.4	5.0	5.2	4.3	95	84	66	10	9	10	0.0	NNE 4	NNE 5	NE 3	0.9	12.6	⌿NNE8Bof.n.*●n-n ara
18	63.3	62.9	63.5	4.5	3.5	4.4	4.2	6.2	2.1	1.7	4.5	5.2	5.2	71	89	84	10	10	10	0.2	NNE 5	NNE 6	NNE 5	1.4	4.3	⌿NNE8Bof.n.●n n ara
19	63.8	64.3	66.2	4.1	5.1	3.5	4.1	5.9	2.3	2.4	5.4	4.7	4.5	88	72	76	10	10	4	0.0	NNE 5	NNE 4	N 2	1.2	2.1	●n-10^{15}h.
20	66.7	66.5	66.7	3.6	9.7	9.5	8.1	10.5	3.0	1.7	4.7	5.0	5.7	80	56	64	9	1	4	7.5	C	W 3	SW 3	1.2	5.0	
21	66.2	65.7	65.2	9.1	10.3	10.9	10.3	11.4	8.9	7.0	6.1	6.7	7.0	71	72	72	8	5	9	6.0	WSW 3	WSW 3	SW 3	1.5		●
22	62.0	60.3	59.9	10.2	13.3	12.4	12.1	13.8	10.1	6.7	6.9	7.7	9.0	75	68	84	9	7	10	6.0	SW 4	WSW 5	WSW 3	2.2		
23	60.9	61.4	63.7	9.5	9.1	5.7	7.5	13.1	5.4	8.3	8.5	6.9	5.9	96	80	86	9	10	10	1.1	NE 2	NE 3	NE 3	0.6		●p. ●°18^{45}-21^{05}h.
24	64.9	66.0	67.6	4.7	5.4	1.0	3.0	7.8	0.2	3.7	4.5	4.0	4.9	70	60	100	9	7	10	4.6	NE 2	NE 3	NE 3	1.0	0.0	●10^{05}-12^{35}, 17^{20}n.
25	69.8	70.8	72.9	0.7	3.1	0.3	1.1	4.8	-0.9	-0.2	4.6	4.3	3.5	96	76	75	10	8	6	3.6	NE 3	NE 3	NE 3	0.3	11.7	▣1cm.*,⌓a.*14^{10}-20^{30}ara
26	73.7	73.5	74.7	-0.3	1.8	0.3	0.5	3.1	-0.8	-1.6	4.1	4.5	3.8	91	86	81	10	8	0	4.6	NE 3	NNE 4	NNE 3	0.7	10.7	» 4 » *n-p.
27	75.2	75.0	75.5	2.3	4.2	2.4	2.8	5.1	0.0	-1.0	4.1	4.7	5.2	76	76	96	10	10	10	0.1	NE 1	NNE 3	NE 1	0.4	0.0	» Leke ●p.ara
28	75.1	74.3	72.8	0.3	5.9	-0.7	1.2	6.7	-0.9	-1.5	4.2	3.8	3.9	90	55	89	7	2	0	7.0	NE 1	E 2	E 1	0.6	1.1	
29	71.0	69.9	69.4	0.9	7.4	4.2	4.2	8.2	-2.5	-3.9	3.9	4.8	4.8	80	63	78	1	0	0	8.5	SE 1	SW 1	C	0.6		⌊06^{55}, ⌓20^{55}h.
30	68.5	67.9	68.6	6.8	9.4	9.9	9.0	10.4	-2.6	-1.4	4.6	4.8	5.6	62	55	62	6	7	10	2.1	WSW 4	WSW 4	WSW 3	1.8		
31																										
Ort.	65.2	64.9	65.5	7.4	10.5	7.8	8.4	11.8	5.6	5.1	6.8	7.1	6.9	85.0	72.2	84.4	8.2	7.1	6.0	3.5	2.4	3.3	2.6	29.3	51.1	

Aralık 1953 GÖZTEPE φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

1	68.3	67.6	68.0	9.6	10.7	8.4	9.3	12.5	8.0	8.1	5.3	5.6	6.0	60	59	73	10	9	5	3.0	WSW 4	WSW 3	C	1.8		●°p.
2	68.8	68.6	69.7	4.3	11.2	6.6	7.2	12.6	4.1	2.6	5.9	8.1	7.3	95	82	100	1	2	0	7.9	W 1	SW 2	ENE 2	0.6	0.0	⌓07^{00},21^{00}h.
3	70.2	69.6	69.4	4.3	12.4	6.0	7.2	13.4	4.3	3.3	6.2	8.2	7.0	100	77	100	1	1	10	7.0	E 2	W 1	NE 3	0.3	0.0	» » ≡n-n.
4	69.7	68.2	68.4	3.4	10.1	3.2	5.0	10.8	2.7	2.4	5.8	7.5	5.7	100	82	100	10	0	0	4.1	NE 1	C	C	0.1	0.0	» » ≡²,≡n-n ⌓$^{2}21^{00}$h
5	68.4	67.4	67.6	1.8	9.0	6.4	5.9	9.5	0.8	0.0	5.2	7.2	7.0	100	84	97	0	0	10	4.7	NE 1	SW 1	W 1	0.0	0.3	» » ≡²,≡°n-p, ⌓21^{00}h
6	67.7	68.0	69.4	6.8	6.6	6.3	6.5	7.4	6.0	2.2	7.1	6.9	6.6	96	95	93	10	10	9	0.0	SW 2	W 2	C	0.1		» » ≡°07^{15}-20^{2}, ⌓21^{00}
7	71.0	72.0	74.2	6.7	9.5	5.3	6.7	9.6	5.1	4.2	7.1	6.9	5.8	97	78	87	10	8	3	1.0	C	NE 3	NE 2	0.3	0.2	●°n.
8	74.6	73.7	73.9	4.3	6.7	4.9	5.2	8.2	3.3	1.7	4.7	4.5	5.5	76	62	85	9	9	6	0.3	NE 1	NE 3	NE 1	0.7	0.3	●°n.
9	72.8	70.9	70.1	1.9	9.6	3.0	4.4	10.4	1.0	-0.6	4.6	4.5	5.0	87	50	88	1	1	0	8.2	NE 2	S 2	ENE 3	0.8		⌊07^{00}h.
10	69.3	68.2	68.9	1.3	8.8	2.3	3.7	9.7	0.3	-1.5	4.0	4.1	4.7	79	49	87	8	6	1	6.1	E 1	SW 1	E 1	0.6		» »
11	68.7	68.8	70.1	1.0	10.1	6.7	6.1	10.6	0.3	-1.0	4.9	4.6	6.7	100	50	91	2	4	10	6.2	E 1	NE 2	NE 2	0.4		» » ≡,≡°n-p. ●p-n.
12	70.7	70.7	71.0	5.7	6.5	5.3	5.7	8.0	3.3	1.2	6.5	5.8	5.6	95	81	85	10	8	9	2.0	NE 2	ENE 4	ENE 3	0.6	2.0	●n-09^{15}ara.
13	71.0	70.5	70.8	3.5	6.2	4.3	4.6	6.6	2.6	1.7	4.0	4.4	4.5	69	62	72	9	7	9	2.6	NE 3	NE 4	NE 3	1.1	2.6	●°n.
14	70.9	70.7	71.7	3.3	5.8	4.5	4.5	7.6	1.6	0.2	5.3	5.5	4.6	92	80	74	5	8	10	2.9	NE 3	NE 3	NE 2	0.6	0.3	●n. ● p.
15	71.0	70.5	70.3	3.8	2.4	1.5	2.3	5.1	0.6	2.3	4.8	5.1	5.1	80	95	100	10	9	10	0.0	NE 2	NE 2	N 2	0.4	0.3	●°n ●,⌓,*°08^{30}n.
16	69.8	69.1	69.2	1.0	2.1	1.3	1.4	3.0	0.2	0.0	4.6	4.5	4.6	93	85	92	10	8	9	1.3	NNE 4	NNE 4	N 3	0.3	8.0	▣1Cm..*n-n ara.
17	67.5	66.2	67.0	0.5	1.0	1.0	0.9	2.5	0.0	0.0	4.7	4.9	4.7	100	100	96	10	10	10	0.0	NNW 3	NE 1	NNE 3	0.3	1.9	» Leke*n-n ara.
18	67.4	67.0	67.3	1.0	0.4	0.5	0.6	2.2	-0.4	0.0	4.1	4.4	4.0	83	93	84	10	9	10	0.4	NNE 5	NNE 5	N 3	0.4	22.4	» 2 Cm.*n-0$7^{20}$h.
19	67.7	68.1	69.5	0.1	0.8	-1.0	-0.3	1.2	-2.6	-0.9	3.7	3.4	3.6	80	71	84	10	9	10	3.0	NNE 4	NE 3	NE 1	0.5	1.4	» 3 » » n.*07^{45}-09^{15}h.
20	69.9	70.0	70.0	-0.9	1.6	1.3	0.8	2.2	-3.9	-5.2	3.8	4.8	4.8	89	93	96	10	10	10	0.4	NE 1	NE 2	NE 1	0.3	0.3	» 2 » » *a.* ●p.
21	69.4	68.3	67.8	1.4	6.2	-1.0	1.4	7.2	-1.4	0.5	4.4	3.9	3.6	88	55	84	10	3	0	4.8	NE 1	ESE 2	NE 2	0.4	0.6	» Leke● °n.
22	66.4	64.1	63.2	-2.5	6.2	1.3	1.6	7.1	-2.8	-3.4	3.4	3.3	3.8	88	47	75	1	2	9	7.7	NF 2	E 2	ENE 2	0.8		⌊07^{00}h.
23	60.9	59.2	57.9	0.6	3.2	2.1	2.0	3.6	0.2	0.2	4.7	5.5	5.3	99	95	99	10	10	10	0.0	NE 2	NE 1	E 2	0.2	0.2	▣Leke*n●08^{15}-n ara.
24	56.8	56.8	59.4	3.0	4.5	2.7	3.2	5.2	1.8	1.8	5.6	5.4	5.2	99	86	93	10	8	10	0.1	C	NE 3	NE 2	0.1	7.4	●n-p.ara.
25	61.6	64.2	66.3	1.7	2.6	0.4	1.3	3.7	-0.4	1.2	4.9	4.1	3.9	95	74	82	10	8	8	1.7	NE 2	NNE 3	NE 1	0.4	2.9	●°, *n-11^{40}ara
26	66.8	67.3	68.4	-1.8	4.4	-1.1	0.1	5.0	-2.7	-3.5	3.2	3.7	3.8	80	60	90	1	0	0	8.1	NE 2	ENE 1	NE 2	0.5	4.4	⌊07^{00}h.
27	66.8	64.1	62.6	-3.0	4.6	0.2	0.5	5.5	-4.2	-4.7	3.1	3.2	3.0	85	50	65	0	1	0	8.3	ENE 2	E 1	SE 1	0.6		» »
28	61.0	61.3	62.6	0.4	3.2	2.4	2.1	5.4	-2.6	-3.2	3.9	4.5	4.9	82	79	90	2	9	0	5.1	SE 1	W 3	W 1	0.6		» »
29	62.4	58.6	56.2	-1.1	9.0	6.2	5.1	9.5	-1.4	-2.5	3.8	4.4	4.5	91	51	64	0	3	0	8.1	E 1	SSE 3	SSE 4	1.2		» »
30	50.5	47.4	49.5	5.4	10.7	9.5	8.8	11.7	4.9	4.3	6.4	6.2	6.7	95	65	76	10	9	0	1.9	SSE 4	S 3	SSE 1	2.5	3.2	●a.
31	50.7	49.7	50.5	9.1	7.5	5.3	6.8	10.8	5.1	7.4	8.2	7.5	6.3	95	97	95	10	10	10	0.0	S 1	NE 3	NE 3	0.5	7.3	●n-p.
Ort.	66.7	66.0	66.5	2.5	6.2	3.4	3.9	7.3	1.1	0.7	5.0	5.2	5.2	89.3	73.8	87.0	6.8	6.2	6.1	3.4	2.0	2.4	1.9	18.0	66.0	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.2	8.3	2.7	7.8	16.0	19,5	26,1	30,7	28.0	19.7	11.1	8.4
2	10.5	8.9	2.3	10.2	13,3	21.3	27.2	29.9	24.3	18,8	12,6	7.1
3	9.3	9.3	4.5	10.2	14.8	26,9	27.2	30.4	23 9	20.2	13.1	7.8
4	10.5	4.7	3.9	11.4	16.4	27.0	27.0	30.2	25.5	20.7	15,3	5,9
5	10.2	3.3	4,9	10.4	18.8	26.9	27.3	29,5	24,9	19.9	14.8	6.6
6	10,1	4.0	0.1	10.2	14.5	24.7	28,8	30.2	23,1	14 8	14.1	6.9
7	9.3	8.1	3.5	12.5	18.4	26.2	30.0	29.5	18.6	14.0	14,2	6,9
8	10.7	6.6	5,2	14.1	20.8	27.3	30.4	29.1	14.1	15,0	11,6	4.8
9	9.5	2,8	5.5	17,2	19,2	28,3	30.2	27,2	15.2	16.4	11.1	3.3
10	6.3	3,2	8.5	19.6	14 4	31.0	31.5	27.4	17.5	18 9	12.9	3.1
11	4.9	5.3	4.5	15.8	18.5	30.1	32.8	27.7	19.1	18,4	13.8	5.1
12	4,5	10.7	2.2	10.5	18.5	27.4	34,2	27,9	23 2	19.2	11.8	5,2
13	5.6	9.9	4.5	6.2	21 8	27.8	32.6	28.1	20.8	17.4	10,4	3.9
14	7.6	12.5	2.1	9.4	24.4	28.3	31.7	23.8	19.5	16.4	9.4	3.7
15	4.6	13,0	0.3	10.8	20,7	29.2	31.2	26.4	18.4	16.6	10.1	2.7
16	3.5	12,1	1.6	15.2	19.0	24.0	30,1	26.4	18.5	17.1	8.7	1.2
17	5.9	6.6	4.4	16.7	21.2	23.6	29.9	26.5	18,8	16,7	3.3	0.2
18	7.1	3.9	3.8	12.4	14,5	25,8	38.7	27.3	19.0	16.0	3.3	0,3
19	6.4	2.9	5.0	11.9	16.8	25.2	29.1	28,8	19.0	15,7	3,0	0.4
20	3.9	5.4	3.5	12.7	19,1	24.0	28.9	29.1	21.0	15.0	6.4	0.6
21	4,0	8.1	1,6	11.5	17.4	24,7	25,0	29.2	20.5	13,1	8.7	2.4
22	2.9	9.8	5.1	14.1	18.1	27.3	28,4	29.0	23.6	11.1	10.9	0.9
23	3.1	7.5	7.2	15.0	18,5	29,3	27.3	28.7	22.6	12.8	8,6	2.4
24	3.8	9.3	6,4	17.0	18,1	28.2	28.5	22,8	22.9	14.4	3.9	3.9
25	4.2	5.2	7.5	19.7	19.0	27.2	19.1	20,4	22.8	14,3	2,3	1.7
26	7,7	2.7	10.0	19.3	23.3	29.7	30.6	25.7	21.4	14,9	1.5	0.4
27	6.4	0.4	10.4	20.6	21.5	29.1	30,7	27.6	22.4	14.7	2,1	-0.7
28	7.3	2.6	12.6	16.7	24,9	30.4	30.0	28.3	21,9	15.1	3.4	0.2
29	8,9		10.7	21.6	25.7	23.4	29,6	28.3	20,7	14.1	2.7	2.6
30	9.5		9.5	19.3	25.4	21,7	30.2	27,2	20.0	14.0	6.2	6,8
31	8.8		9.2		26.5		30.9	27,6		12,9		7.3
Vasati	6.9	6.7	5,3	14.0	19.3	26.5	29.5	27.8	21.0	16,1	8.7	3.6

GÖZTEPE Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 195

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.8	8 0	3.3	8,1	16.0	20.1	26.3	30,6	28.3	20,7	11,8	7,8
2	10.1	8,8	2.6	10.4	14,3	20.9	27,1	30.0	25.3	19.8	12,6	7.5
3	9.5	9,1	4.4	10.3	15.1	25.0	26.9	30.6	25.1	20.2	13,0	7,9
4	10.3	5.6	4.2	11.4	15.7	26.1	27.3	30.2	26.0	21.1	14.7	6,6
5	10.3	4,1	5.3	10.3	17.8	25.7	27.7	29.7	25.8	20.4	14,9	-6,6
6	10.2	3.9	1.1	9.9	15.0	24,9	28.5	30.3	24.3	16.2	14.4	7,2
7	9.7	7.3	3,3	12.7	17.7	26.2	29.6	29,2	21.0	14.6	14,3	7.1
8	10,3	6.4	4.7	14.1	20,0	26.5	30.1	29 4	15.5	15,2	12.2	5,4
9	9,5	4 0	5.7	16.6	19.2	28.3	30.1	27.9	16.5	16,6	11.5	4,0
10	7,3	3.5	8.0	19,2	15,1	29.3	31,0	27.5	18.4	18.2	12,7	3.0
11	5.5	4.6	5.3	16.6	17.9	29.7	32.0	27.6	19.9	18.6	13.7	5,1
12	5,2	9.5	3.1	11.5	18.1	27.4	32.7	28.0	23.0	19.2	12,0	5,3
13	5.8	9.5	3.9	7.5	20.3	27.4	32.5	28.0	21.7	17.9	10,9	4,1
14	7.6	11.4	2.7	10.2	22.6	27.8	31.1	24.1	20.9	16.6	9,5	4,0
15	5,7	12.3	0.9	10,7	19,8	28.1	30.8	26.3	19.7	16.7	10,7	3,
16	4.1	11.6	1.9	14.6	18.7	25.1	29.7	26.6	19.3	16,9	9.3	2,
17	5.8	7.6	4.6	15.8	19,8	23.5	29.6	26.8	19.3	16,8	4.8	0.
18	7.0	4.7	4.0	12.7	15.4	25.5	29.7	27.2	20.2	16.8	4,1	0.
19	6.8	4.0	5.1	11.7	17.2	26.1	29.4	28.4	20.1	16.3	3,7	0.
20	4.5	5.2	4.1	13.2	19.0	23,6	29.6	28.7	21.6	15.3	6.4	0,
21	4.5	7.8	2.6	12.2	18.0	24.8	26.8	28.9	21.5	13.7	8,2	2.
22	3.7	9.1	4,8	13,9	17.8	26,6	27.8	28.9	23.2	12,0	10,0	0,
23	3.0	8.3	7,4	14.5	18,1	28.7	28.0	29.0	23.2	12,7	9,4	2.
24	3.6	8.8	6.8	16.5	17.9	28,2	28.6	23,9	23.4	13,7	5.3	3,
25	4.2	6.1	7.8	18.2	18.3	26.9	29.2	22.0	23.9	14,5	2.7	2,
26	7.3	3,7	10.1	18.9	22.5	28.7	29.7	25.5	22.6	14,8	2.2	0,
27	6.7	1.3	10.5	19.3	21.2	28.3	30.5	27.4	22.8	14,6	2,5	-0,
28	7.1	2,2	12,2	17.5	23.8	29.4	30.2	28.2	22.8	15,0	3,6	-0.
29	8.6		10.9	20,1	24.8	23.6	29.9	28.5	21.6	14,3	2,5	1.
30	8.8		10.2	18.8	24.8	22.6	30.4	27.6	20.8	13,8	5,0	5.
31	8.3		10.1		24.7		30.9	27.8		13,4		6,
Vasati	7.1	6.7	5.5	13.9	18.9	26.2	29.5	27.9	21.9	16,3	9,0	3,

GÖZTEPE — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.1	7.7	3.7	8.9	16.4	20,2	25.3	29.3	27.4	20.7	12.4	7.1
2	10.2	8.6	3.3	10.0	15.0	20.3	26.4	29.0	25.5	20.0	12.3	7.2
3	10.0	8.6	4.5	10,1	15.1	23.1	26.2	29.2	24 9	19.9	12.7	7.5
4	10.2	6.7	4.4	11.1	15.3	24.5	26.6	29.0	25.4	20.9	14.1	6.8
5	10.3	5.0	5.1	10.5	16.7	24.6	26.7	28.7	25.3	20.4	14.2	6.5
6	10.1	4.2	2.8	10.0	15.6	23.9	27.4	28,9	24 4	17.6	14,0	7 1
7	9.8	6.8	3.3	11.6	16.5	24.8	28.4	28.5	22.2	15.6	14.4	7.2
8	10.2	6.4	4.6	12.5	18.8	25.3	28.8	28.3	17.5	15.2	13.0	5.7
9	9.7	5.2	6.0	14.7	18.7	26.6	29.0	27.4	17.1	16.2	11.8	4.9
10	8.3	4.0	7.3	17.3	16.0	27.3	29.6	26.6	18.5	17.5	12.5	4.3
11	6.4	4.5	6.0	16.6	16.9	28.3	30.5	26,7	20.0	18.3	13,2	4.9
12	6.1	8.2	4.2	12.8	17.8	26.9	31.1	27.0	22.2	18.8	12.3	5.4
13	6.1	8.9	4.2	9.3	18.8	26.3	31.0	27.1	21.9	18.0	11.4	4.6
14	7.5	10.3	3.7	9.8	20.9	26.8	29.7	27.3	21.3	16.9	10,1	4.4
15	6.3	11.3	2.2	10.5	19.8	27 1	29.6	25.2	20.1	16.7	10.6	4.3
16	5.0	11.3	2.1	13.4	18.7	25.9	28,7	25.6	19.4	17.0	9.8	2.8
17	6.0	8.8	4.5	14.8	18.9	24.1	28.4	25.8	19.4	16.5	6.4	1.7
18	6.9	5.9	4.2	13.2	16.3	24.7	28.6	26.0	20.2	17.1	5.2	1.3
19	7.1	5.2	5.2	12.1	16.9	25.7	28.3	27.1	20.0	16,4	4.9	1.4
20	5.4	5.4	4.8	12.9	18.2	23.4	28.4	27.6	21.0	15.9	6,2	1.2
21	5.2	7.4	3.6	12.5	18.3	24.3	27.0	27.8	21.2	14.4	7.7	2.1
22	4.6	8.3	4.5	12.9	17.5	25.6	26.8	27.9	22.3	13.1	9.2	1,0
23	3.4	8.5	6.8	14.2	17.8	27.2	27.0	27.9	22.6	13.0	9.7	1.9
24	3.9	8.6	7.3	15.2	17.9	27.2	27.2	24.5	22,8	13.6	6.8	3.8
25	4.1	7.3	7.6	16.9	17.9	26.4	27.8	22,9	23.3	14.3	3.7	2.5
26	6.5	5.2	9.2	17.8	20.5	27.3	28.2	24.5	22.5	14.6	3.1	1.2
27	6.9	3.2	10.1	18.1	20.2	27.4	28.9	26,0	22.4	14.3	3.1	0.5
28	6.8	2.8	11.3	17.1	21.8	28.0	28,9	26.8	22.4	15.0	4.0	0.5
29	7.9		10.8	18.6	18.8	24.5	28.6	27.4	21.6	14.4	2.8	1.3
30	8.6		10.5	18.2	23.3	23.2	29.0	26 8	20.9	13.8	4.3	4.3
31	8.2		10.2		23.3		29.5	26.7		13.4		5.9
Vasati	7.4	7.0	5.7	13.5	18.3	25.4	28.3	27,0	21.9	16,4	9.2	3.9

GÖZTEPE — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.6	8.8	5.8	9,9	16.2	19.9	23.0	27.4	26.2	21.7	15.2	7.7
2	11.5	8.7	5.5	9.5	15.5	19.0	23.3	27.4	26.1	21.4	14.8	8.5
3	10.4	8.9	5.5	9.8	15.0	19.1	23.5	27.5	25·6	21.0	14.7	8.9
4	10.9	8.9	5.9	10.0	15.1	20.0	23.6	27.5	25.3	21.2	14.7	9.1
5	11.2	8.2	6.1	10.2	15.1	20.5	23.8	27.5	25.3	21.3	15.1	9.0
6	11.3	7,4	6.2	10.1	15.6	20.8	24.1	27.5	25.2	21.0	15.3	9.0
7	11.2	6.9	5.5	10.0	15.2	20.8	24.5	27.5	24.7	19.7	15.3	9.1
8	11.2	7 4	5.6	10.7	15.9	21.4	25.0	27.3	19.3	17.2	15.2	9.0
9	11.3	6.9	6.1	11.4	16.7	22.0	25.5	27.1	20.5	17.6	14.6	8.5
10	10.6	6.8	6.7	12.7	16.1	22.6	25.8	26.7	20.5	18.0	14.2	8.0
11	10.0	6.5	7.4	13.8	15.8	23.3	26.2	26.5	20.7	18.6	14.4	7.7
12	9.4	7.0	6.6	13.8	16.3	23.8	26.7	26.3	21.2	18.9	14.5	7.8
13	8.6	8.2	6.2	12.5	16.5	23.5	27.2	26.3	22.1	19.1	14.1	7.8
14	8.9	8.8	6,1	11.0	17.1	23.5	27.4	26.1	21.9	18.5	13.4	7.5
15	9.0	9 6	5.7	11.0	17.8	23.7	27.4	25.3	21.6	18.2	12.9	7.4
16	8.6	10.5	5.1	11.4	17.6	23.8	27.1	25.3	21.1	18.2	12.6	6.8
17	8.2	10.4	5.1	12.4	17.3	23.4	26.9	25.4	20.9	18.2	11.9	6.3
18	8.3	9.3	5.7	13.1	17.3	22.9	26 8	25.5	20.8	18.2	10.7	5.5
19	8.5	8.3	5.7	12.6	16.4	23.0	26.7	25.7	21.0	18.1	9.9	5.2
20	8.2	7.7	6.0	12.4	16.6	22.6	26.7	26.1	21.1	17.8	9.3	5.0
21	7.5	7.8	5.9	12.5	17.2	22.7	26.7	26.3	21.4	17.3	9.7	4.9
22	7.2	8.4	5.4	10.9	17 0	22.9	26.0	26.6	21.7	16.6	10.2	5.0
23	6.9	8.9	6.0	12.9	16.9	23.4	26.0	26.7	22.1	15.9	10.9	4.8
24	6.6	9.0	6.9	13.2	17.0	23.9	25.9	26.6	22.5	15.5	10.8	5.1
25	6.5	9.2	7.4	13.8	17.0	24.0	26.1	25.2	22.7	15.6	9.5	5.3
26	7.0	8.4	7.9	14.6	17.2	23.9	26.3	24.5	22.8	15.7	8.3	5.0
27	7.6	7.6	8.7	15.3	17.8	24.3	26.6	24.8	22.7	15.8	7.7	4.6
28	7,8	6.4	9.3	15.9	18.0	24.4	26.9	25.3	22.7	16.0	7.5	4.4
29	8.1		9.8	15.7	17.0	24.4	26.9	25.8	22.5	16.0	7.3	4.3
30	8.6		9.9	16.2	19.4	23.5	27.0	26.2	22.2	15.7	7.1	4.6
31	8,8		9.9		19.9		27.2	26.1		15.5		5.7
vasat	9.1	8.2	6.6	12.3	16.8	22.6	25.9	26.3	22.5	18.0	12.1	6.7

GÖZTEPE **Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.)**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.9	9.1	6.8	9.6	15.0	18.3	22.1	25.6	24.9	21.5	15.8	8.8
2	11.9	8.8	6.6	9,6	14.9	18.2	22.0	25.7	25.0	21.2	15.5	9.2
3	10.7	9.0	6.6	9.6	14.6	18.0	22.1	25.8	24,8	20.9	15.3	9.5
4	11.4	9.2	6.7	9.7	14.6	18.3	22.2	25.9	24.5	20.8	15.2	9.7
5	11.5	9,1	6.8	9.9	14.5	18.7	22.4	25.9	24.4	20.7	15.3	9.8
6	11.6	8.7	6.9	10.0	14.7	19.0	22.6	25.9	24,4	20.8	15.4	9.7
7	11.6	7,8	6.7	10.0	14.7	19.1	22.8	25.9	24.2	20.2	15.4	9.8
8	11.6	7.7	6.5	10.2	14.8	19.4	23.1	25.2	19.7	17.8	15.4	9.8
9	11.6	7.6	6.7	10.5	15,2	19.8	23.5	25.8	21.4	18.3	15.2	9.5
10	11,3	7.8	6.9	11.2	15.0	20.3	23.8	25.6	21.1	18.3	14.9	9.3
11	11.1	7.6	7.3	12.1	15.3	20.7	24.1	25.4	21.0	18.4	14.8	9.0
12	10.7	7.5	7.3	12.6	15.3	21.2	24.4	25,3	21.1	18.6	14.8	8.9
13	10.0	8.0	7.1	12.4	15.4	21.4	24.9	25.3	21.4	18.8	14.7	8.8
14	9.9	8.6	6.9	11.6	15.7	21.5	25.1	25 2	21.6	18.3	14.4	8.7
15	9.9	9.1	6.7	11.2	16.1	21.6	25.3	24,8	21.5	18.5	14.0	8.5
16	9.8	9.7	6.3	11,2	16.4	21.8	25.3	24 6	21.2	18.4	13.7	8.3
17	9,5	10.1	6.1	11.5	16.3	21.8	25,2	24.5	21.1	18.4	13,5	7.8
18	9.3	9.9	6.2	12.1	16.3	21.5	25.1	24.5	20.8	18.2	12.8	7.3
19	9,3	9.3	6.3	12.2	16.0	21.5	25.1	24,5	20.8	18.2	12.0	6.9
20	9.2	8.8	6.4	12.1	15.8	21,4	25.1	24.7	20.8	18.0	11,3	6.6
21	8.7	8.5	6.5	12.1	16.0	21.4	25.1	24,9	20.9	17.7	11.1	6.4
22	8.3	8.6	6.3	10.4	16.2	21.4	24.9	25.1	21.0	17.4	11.1	6.4
23	8.3	8,9	6.3	12.2	16.1	21.6	24.7	25.3	21.3	16.9	11,4	6.2
24	8.0	9.1	6.7	12.4	16.1	21.9	24.7	25.3	21.5	16.4	11.7	6.2
25	7.9	9.3	7.2	12.8	16.2	22.1	24.7	24.9	21.7	16.2	11.2	6.3
26	7.7	9,2	7.6	13.3	16.2	22.3	24.8	24.3	21.9	16.2	10.4	6.3
27	7.7	9.7	8.1	13.9	16.5	22.4	24.9	24.1	21.9	16.2	9.8	6.1
28	8,2	8.0	8.6	14.3	16.7	22.6	25.1	24.2	21.9	16.2	9.3	5.9
29	8.4		9.1	14.5	17.1	22.8	25.3	24.5	21.9	16.2	9.1	5.6
30	8.7		9.4	14.8	17.6	22.6	25,4	24.7	21.7	16.1	8.9	5.6
31	8.9		9.5		18.0		25.4	24.8		16.0		5.9
Vasati	9.8	8.7	7.1	11.7	15.8	20.8	24.2	25.1	22.0	18.3	13.1	7.8

GÖZTEPE **Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.)** **1953**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.4	10.6	9.6	9.6	13.3	16.1	20.5	23.3	23,6	21.5	17.6	12.7
2	13.4	10.2	9,5	9.7	13.5	16.3	20.5	23.4	23.6	21.5	17.5	12.5
3	12.3	10.4	9.5	9.9	13.7	16.4	20.5	23.5	23.7	21.3	17.4	12.4
4	13.1	10.5	9.3	9.9	13.7	16.5	20.5	23.6	23.7	21.2	17.3	12.4
5	13.2	10.7	9.3	9.9	13.7	16.6	20.6	23.7	23.6	21.1	17.2	12.3
6	13.2	10.7	9.3	10.1	13,7	16.8	20.6	23.7	23.6	21.1	17.1	12.3
7	13.2	10.5	9.1	10.1	13,8	16.9	20,7	23.8	23,5	21.1	17.0	12.3
8	13.2	9.7	9.1	10.2	13.8	17.1	20,8	23.9	20.2	19.9	17.0	12.3
9	13.2	9.5	9.0	10.3	13,9	17.3	20,9	23.9	22.6	20.3	16.9	12.2
10	13.1	10.0	8.9	10.5	13,9	17.5	21,1	23.9	22.7	20.2	16.8	12.1
11	13.1	10.0	8.9	10,7	14.1	17.7	21.3	23.9	22.5	19.9	16.7	12.1
12	13.0	9.9	8.9	11.0	14.3	18.0	21.5	23.9	22.2	19.8	16.7	11.9
13	12.8	9.9	9.0	11.3	14.3	18.3	21.7	23.9	22.1	19.7	16.5	11.8
14	12.7	9.8	8.9	11.5	14.5	18.5	21.9	23.8	22.0	18.7	16.5	11.7
15	12.5	10.0	8.9	11.5	14.5	18.7	22.1	23.8	21.9	19.5	16.3	11.5
16	12.3	10.2	8.8	11.4	14.7	18.9	22.3	23.7	21.9	19.5	16.1	11.4
17	12,2	10.3	8.7	11.4	14.8	19.0	22.5	23.7	21.9	19,5	16.0	11.3
18	12.1	10.5	8,6	11.4	14.9	19.2	22,6	23.5	21.7	19.4	15.8	11.1
19	11.9	10.6	8.5	11,6	15.0	19.3	22.6	23.5	21.5	19,3	15.6	10.8
20	11.8	10.6	8.5	11.7	15.1	19.5	22.7	23.5	21.5	19,2	15.3	10.5
21	11.7	10.4	8.4	11.8	15.0	19.6	22.8	23.5	21.3	19.2	14.9	10.3
22	11.4	10.4	8.4	11.9	15.1	19.6	22.8	23.5	21.3	19.0	14.6	10.1
23	11.3	10.3	8.4	11.9	15,1	19.6	22.9	23.6	21.3	18.9	14.5	9.9
24	11.2	10.3	8.3	12.0	15.2	19.7	22.9	23.7	21.3	18.7	14.3	9.8
25	11.0	10.4	8,4	12,1	15.2	19.8	22.9	23.8	21.3	18.5	14.2	9.6
26	10.8	10.5	8.5	12.2	15.3	19.9	22.9	23.7	21.4	18.3	14.0	9.5
27	9.6	10.4	8.6	12.4	15.3	20.0	22.9	23.7	21.5	18.1	13.8	9.5
28	10,4	10 3	8.8	12.6	15.4	20.2	23.0	23.5	21.5	18.1	13.5	9.3
29	10.5		8.9	12.9	15.5	20.8	23.0	23,5	21.5	17.9	13.2	9.2
30	10.5		9.2	13.1	15.7	20.4	23.1	23.5	21.5	17.8	12.9	9.1
31	10.5		9.4		15.9		23.2	23.5		17.8		9.0
Vasati	12.1	10.3	8.9	11.2	14.6	18.5	21.9	23.7	22.1	19.5	15.8	11.1

Göztepe Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	54.3	11.6	76.2	3.3	7,3	38.6	Temmuz	30- 4	57.3	21.2	63.7	2.3	2.2	15.4
	6-10	51.5	10.2	75.8	2.6	8.2	4.0		5- 9	55.7	23.6	70.8	2.5	1.5	.
	11-15	56.3	5.2	87.9	4.4	9.7	18.2		10-14	54.3	25 2	67.4	2.4	1.7	.
	16-20	59.9	5.3	91.3	5.1	10.0	20.2		15-19	59.9	23.9	65.0	4.1	1.1	0.0
	21-25	60.9	3.4	80.9	3.9	7.0	31.3		20-24	59.5	22.7	68.5	4.4	1.9	0.0
	26-30	60.3	8.0	87.5	2.9	8.4	33.1		25-29	57.0	24.2	71.3	3.5	1.7	.
Şubat	31- 4	54.7	7.4	83.9	2.5	7.3	35.4	Ağustos	30- 3	54.3	24.5	72.9	2.9	2.1	.
	5- 9	52.5	4.6	82.2	3 3	7.1	48.8		4- 8	57.6	24.2	68.5	3.6	2.2	.
	10-14	56,5	8.7	69.9	3.6	6.5	13.6		9-13	59.5	23.6	58.3	5.1	1.7	.
	15-19	53.5	7.6	74.6	4.0	7.5	12.2		14-18	58 0	22.5	66.6	3.6	2.2	1.2
	20-24	61.3	7.6	79.2	2.6	4.0	1.4		19-23	56.1	24.4	73.4	2.5	0,5	0.0
	25- 1	64.0	1.4	87.8	4.6	9.2	28.4		24-28	54.5	21.6	76.5	2.2	4.7	6.7
									29- 2	59.8	23.7	76.3	2.8	4.2	0.0
Mart	2- 6	64.0	2.0	81.0	3,6	7.7	34.1	Eylül	3- 7	60.5	20.3	69.9	3.5	3.4	0.7
	7-11	59.6	4.2	76.7	2.8	5.7	10.2		8-12	58.6	17.5	64.5	1.9	2.6	37.4
	12-16	65.4	1.3	80.0	3.6	7.1	26.9		13-17	59.6	17.2	69.9	2.7	4.4	0.2
	17-21	65.3	3.6	82.3	5.3	8.5	14.7		18-22	60.1	18.2	72.3	2.1	1.6	.
	22-26	68.7	6.2	74.9	2.6	3.4	13.8		23-27	59.9	20.4	75.3	2.3	0.9	.
	27-31	63.0	8.7	78.8	3.7	4.5	1.0		28- 2	62.9	18.3	74.9	2.9	4.7	.
Nisan	1- 5	60.6	7.6	83.7	2.6	8.8	0.0	Ekim	3- 7	59.4	16.2	82.2	2.4	4.8	6.0
	6-10	59.8	11.0	74.5	2.6	3.4	.		8-12	58.5	17.4	87.9	3.0	7.9	70.9
	11-15	58.0	8.5	79.5	4.7	6.8	16.6		13-17	61.1	16.2	87.8	1.3	5.9	17.8
	16-20	56.5	11.8	81.1	2.1	8.0	20.1		18-22	63.5	13.9	84.5	2,5	5.7	1.4
	21-25	57.9	11.7	66.1	2.3	4.2	2.3		23-27	66.3	12.8	82.1	3.0	2.5	0.1
	26-30	56.5	14.8	78.8	2.6	5.0	5.2		28- 1	62,7	12.3	77.4	3.0	3.4	.
Mayıs	1- 5	57.9	12.0	83.4	2.5	5.6	16.6	Kasım	2- 6	60.4	12.8	84.6	3.9	6.7	.
	6-10	52.1	14.2	81.5	2.3	7.5	27.9		7-11	63.7	12.3	85.7	2.4	9.7	3.6
	11-15	55.1	16.5	69.7	2.4	3.0	0.4		12-16	65.1	8.8	82.3	2.5	5.7	0.0
	16-20	59.4	13.9	79.1	2.6	5.7	15.0		17-21	64.8	6.2	76.0	5.7	7.9	24.0
	21-25	58.0	15.2	87.5	2.3	9.4	2.9		22-26	66.8	4.8	81.6	4.4	8.2	22.4
	26-30	57.0	16.7	75.3	3.1	3.1	.		27- 1	71.1	5.3	71.6	2.4	5.8	1.1
Haziran	31- 4	52.6	19.5	67.7	2.2	4.7	17.5	Aralık	2- 6	68.7	6.4	93.4	1.3	4.3	0.3
	5- 9	58.4	19.4	75.3	2.8	3.8	.		7-11	71.2	5.2	77.7	1.7	5.2	0.5
	10-14	52.3	21.2	73.1	2.2	6.1	0.0		12-16	70.5	3.7	83.7	4.3	8.7	13.2
	15-19	54.9	21.2	82.5	1.1	4.8	12.1		17-21	68.2	0.7	86.4	3.1	8.7	26.6
	20-24	56.7	23.4	77.0	2.1	3.5	27.2		22-26	62.6	1.6	84.2	2.1	6.5	14.9
	25-29	55.1	22.6	70.9	3.1	4.1	.		27-31	56.9	4.7	78.7	2.7	4.3	10.5

1953 Yılında Göztepede Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	17-18	18.19	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I					2.4	6.6	8.5	8.9	10.4	8,6	9.9	7.5	2.4				65.2	22	2.1	13
II				3.7	8.7	10.9	13.5	15.5	16.7	14.4	14.2	11.0	7.5	0.5			116.4	47	4.2	3
III																				
IV																				
V		1.8	13.8	14.2	17.1	18.7	17.9	19.7	19.6	20.7	20.8	19.1	17.2	15.2	18.3	0.1	224.2	50	7.2	3
VI																				
VII																				
VIII																				
IX																				
X				7.1	19.0	20.7	18.7	19.4	19.7	19.3	19.4	18.7	15.1	0.6			177.7	51	5.7	3
XI				0.2	6.0	12.3	12.9	15.7	14.7	13.2	12.6	11.2	6.0				104.8	35	3.5	5
XII					7.5	12.0	12.5	14.2	13.9	13.9	15.5	13.9	3.5				106.9	38	3.4	5
plam																				

Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1953 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m

Günler	Basınç +700mm. 0 °C üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar B sıncı = mm. Hh) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Müdd. ti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	55.6	53.8	52.o	8.6	14.9	1o.7	11.2	14.9	8.1	6.5	6.1	6.7	6.1	73	53	64	5	9	4	-	E 1	E 2	NE 2	1.4		
2	48.6	45.2	46.4	12.4	2o.1	16.9	16.6	2o.7	7.7	6.9	5.5	6.1	6.6	51	35	46	1o	5	8	-	E 4	SSE 5	S 5	5.8		◸●,⫽SSE17.8m|sec.≤a-
3	5o.3	47.1	46.5	8.3	1o.8	9.1	9.3	17.3	7.o	7.6	7.9	7.3	7.3	97	76	85	1o	5	o	-	C	E 5	NE 2	3.2	4o.2	◸ ●n. ●a.
4	43.8	44.9	48.9	8.9	14.3	13.1	12.4	14.5	8.o	6.9	7.8	5.8	5.4	92	48	48	1o	7	6	-	SE 2	SW 4	SW 3	2.5	12.6	●n.p.
5	52.4	53.6	55.3	11.8	14.4	9.4	11.3	15.5	9.1	9.1	6.o	6.5	8.o	59	53	91	8	9	8	-	SW 5	SW 3	NW 1	4.9	5.5	●n.
6	55.2	53.3	51.7	9.4	14.4	9.5	1o.7	15.1	8.1	7.5	6.7	7.3	7.3	76	6o	83	9	8	3	-	E 2	E 2	E 1	1.8		✳Uludağ ortasında
7	46.2	42.6	42.8	9.4	12.3	11.5	11.2	12.8	9.1	6.6	6.2	6.4	6.7	71	61	66	9	9	1o	-	SE 3	E 3	C	1.9		
8	46.3	46.8	46.1	9.1	15.3	13.7	13.o	15.7	8.3	7.1	7.3	5.6	5.1	85	43	44	1o	7	9	-	SE 1	SSW 4	SW 4	3.7	o.3	●n. ●°a.
9	43.5	44.3	44.5	14.5	9.8	9.o	1o.6	15.o	8.7	9.o	4.5	7.6	6.7	37	84	78	9	1o	1o	-	S 4	C	SW 1	4.o	o.o	●°a. ●°19^{13}-20^{15}h.
1o	43.9	44.o	45.1	6.6	8.3	5.2	6.3	1o.2	4.9	5.1	6.6	7.6	6.o	91	93	9o	1o	1o	1o	-	C	C	N 3	1.2	1.o	●°n. ●°a-p.●19^{45}-22^{35}
11	47.4	49.o	51.1	3.8	6.8	4.6	5.o	7.3	3.6	3.o	5.2	5.4	5.5	87	74	87	1o	1o	1o	-	NE 2	NE 2	C	1.5	6.o	● n.
12	52.1	52.1	52.8	4.o	8.o	4.5	5.3	9.1	3.2	2.1	4.9	4.9	5.2	8o	61	82	8	7	1	-	E 4	E 4	E 2	1.5		✳Tepelerde
13	5o.5	48.7	49.o	4.o	7.9	5.4	5.7	8.o	3.6	2.8	5.3	5.9	6.5	87	75	97	9	9	1o	-	E 4	SE 3	C	o.7	o.5	●°n. ●10^{18}-20^{03}ara.
14	49.9	49.3	48.9	4.9	8.3	5.2	5.9	8.6	4.7	3.9	6.3	7.o	6.4	97	86	97	1o	1o	9	-	C	W 1	C	1.o	2.5	
15	5o.1	51.o	53.7	3.8	1o.3	5.7	6.4	11.4	2.4	1.7	5.8	7.5	5.9	97	81	86	9	7	1o	-	C	W 3	C	o.9		✳ Uludağ or. ≡05^{30}-07^{35}
16	55.o	56.o	56.5	4.5	4.6	4.3	4.4	6.o	4.o	3.7	5.4	5.5	5.5	85	87	88	1o	1o	1o	-	N 2	NE 3	NE 1	o.8	o.8	●°n-08^{55}, ●°p.
17	57.4	57.9	58.4	4.8	9.1	7.2	7.1	9.8	4.o	3.2	5.9	6.1	6.3	92	71	83	1o	7	5	-	NE 3	ESE 4	NE 4	o.7	3.2	●n.
18	55.7	53.6	51.3	6.o	7.9	7.1	7.o	8.1	5.6	5.o	5.8	5.9	6.o	83	75	8o	1o	1o	7	–	E 4	E 3	E 3	1.6		✳Tepelerde
19	47.6	46.9	49.8	6.3	8.o	4.6	5.9	9.7	4.3	4.6	6.3	7.o	6.o	88	87	95	7	1o	1o	-	C	W 3	W 3	o.7	o.1	●°n. ●°15^{50}n.
2o	53.5	54.2	55.2	3.3	6.5	5.o	5.o	7.4	2.8	2.3	5.4	5.6	5.3	93	78	81	1o	1o	1o	-	C	NE 3	NE 4	o.7	3.5	●°n-08^{05}ara.
21	54.8	54.6	54.2	4.4	5.1	4.8	4.8	5.7	3.8	2.9	5.7	5.4	5.4	92	83	84	1o	1o	1o	-	NE 3	NE 4	NE 3	o.9	6.6	●°n-12^{33}h.
22	52.4	52.9	53.5	4.o	4.3	2.3	3.2	5.3	2.o	3.1	5.5	4.8	3.8	9o	77	71	1o	1o	1o	-	NE 4	NE 4	NE 4	1.8	2.5	●°a.
23	53.8	54.4	56.5	2.o	4.4	-o.4	1.4	5.2	-1.2	1.o	4.o	4.4	3.8	76	7o	85	1o	9	o	-	NE 2	W 2	SW 1	1.4	1.3	✳Tepelerde
24	58.4	58.8	59.3	-o.9	6.3	1.6	2.2	7.2	-3.6	-5.5	4.o	4.6	4.4	92	64	85	1o	6	8	-	C	C	C	o.7		⊔07^{00}h.
25	57.7	56.5	54.9	o.4	5.4	5.4	4.2	6.4	-1.3	-4.5	3.7	4.9	4.9	78	73	73	3	9	9	-	E 3	W 2	NE 1	o.8		» »
26	52.8	52.3	52.5	5.7	11.3	9.2	8.9	11.4	3.7	3.1	4.9	7.o	6.8	72	71	79	9	9	1o	-	SE 2	NE 1	NE 2	1.2	1.8	⩟Tepelerde ●n-p.
27	55.2	57.6	59.8	7.1	8.o	6.2	6.9	9.4	6.1	6.o	7.1	7.o	6.o	94	87	85	1o	1o	1o	-	C	N 2	NE 2	o.2	3.9	●°n-p.
28	59.4	57.6	57.3	2.2	7.7	3.o	4.o	7.8	2.o	-o.4	5.2	6.2	5.6	96	79	98	6	9	3	-	C	C	C	o.6	5.1	△°07^{00}h.
29	55.2	53.7	53.o	3.3	13.9	1o.1	9.4	14.2	o.7	o.1	5.7	7.4	7.4	98	63	81	8	9	7	-	C	WSW 5	W 3	1.1		» » Ψ19^{20}-20^{30}h.
3o	53.3	54.8	56.6	6.6	14.4	5.o	7.8	15.o	4.9	5.2	6.7	6.o	5.9	93	49	9o	5	4	1	-	W 4	W 3	C	2.6		» » h.
31	57.8	55.9	53.3	5.7	12.4	4.4	6.7	14.1	3.9	1.1	6.4	5.6	5.6	94	52	9o	5	3	o	-	C	C	C	o.9		✳Uludağ tepe △°07^{00}h.
Ort.	52.1	51.7	52.2	6.o	9.8	6.9	7.4	1o.9	4.5	3.8	5.3	6.2	5.9	83.7	69.3	8o.4	8.7	8.3	7.o	-	1.9	2.6	1.8	52.7	97.4	

Şubat 1953 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	48.9	45.4	43.6	4.5	16.5	15.1	12.8	16.9	-o.8	-1.6	4.o	4.6	6.1	63	33	47	3	4	9	-	SE 2	SW 5	SW 5	3.1		✳Ulvdağ tepe ⊔07^{00},h.
2	43.5	43.8	47.8	14.7	11.4	7.8	1o.4	18.o	7.8	1o.o	6.3	7.5	7.4	51	74	94	9	9	1o	-	SW 4	NW 4	SW 3	7.5	o.2	(●), $●^{2}$,◸°n-n ara.
3	49.3	5o.5	51.9	5.3	7.3	7.1	6.7	8.3	4.7	4.6	6.1	7.o	7.3	92	91	97	1o	1o	1o	-	E 8	SE 1	S 1	o.3	49.2	●a. ●p-n.
4	5o.9	52.o	51.8	6.2	5.o	3.2	4.4	9.2	3.1	4.1	6.5	5.7	5.1	92	87	9o	1o	1o	1o	-	C	N 2	NE 3	1.o	24.1	●n-20^{15},
5	51.5	51.5	52.1	2.1	5.o	o.2	1.9	6.4	o.2	1.5	4.5	3.9	4.3	85	59	93	9	9	o	-	C	NNE 2	C	o.6	11.1	✳ Tepe Leke ●n.
6	51.4	49.7	48.o	-1.8	6.4	5.6	4.o	7.4	-3.2	-5.8	3.7	3.9	4.4	91	55	65	o	8	2	-	E 1	SE 3	SE 3	o.5		» » » $⊔^{2}07^{00}$h.
7	47.1	49.2	51.1	6.6	12.4	8.3	8.9	12.7	4.8	3.8	6.4	6.3	6.3	88	58	78	1o	5	9	-	W 2	W 4	C	1.5	1.7	●°n.
8	46.9	43.1	41.6	5.8	7.4	6.2	6.4	9.7	5.3	4.1	6.6	7.5	6.3	95	97	89	1o	1o	3	-	E 2	W 2	C	o.6	2.3	●n-08^{07}, ●,◸,a-p.
9	4o.7	41.5	45.3	4.7	3.1	1.4	2.7	7.4	1.4	2.1	6.3	4.6	4.o	98	81	79	9	1o	1o	-	C	N 3	NE 2	o.5	27.7	◸● n. ●°a.✳°p.
1o	49.5	5o.7	52.2	o.4	4.o	o.8	1.5	4.8	-o.5	-o.8	3.6	2.8	3.9	76	46	8o	1o	6	8	-	W 1	W 3	C	1.7	o.4	✳°n.
11	52.8	51.5	5o.3	-o.2	8.1	7.7	5.8	1o.o	-2.8	-4.9	3.3	3.8	4.o	74	47	52	3	3	9	-	E 2	E 3	SE 4	1.2		⊔07^{00}h.
12	49.o	47.1	48.5	13.2	18.9	15.9	16.o	18.9	7.6	6.o	5.7	5.1	4.4	5o	32	33	4	3	2	-	SW 2	SW 5	SW 5	4.7		
13	52.6	53.1	54.9	14.6	16.6	11.2	13.4	17.3	11.1	12.3	5.3	5.8	9.o	43	41	91	9	9	1o	-	SW 5	SW 4	C	7.8		
14	54.7	54.8	55.3	9.4	16.4	1o.8	11.9	17.4	7.3	5.3	6.5	7.8	8.3	74	56	86	9	9	9	-	NE 1	C	C	1.7		△ 07^{00},
15	52.5	49.6	48.3	11.4	18.9	17.4	16.3	23.7	1o.6	1o.o	7.3	7.7	8.9	73	48	6o	7	1o	1o	-	SE 4	SE 4	S 4	9.o	o.3	●20^{40}-21^{20}h.
16	39.5	42.9	45.7	2o.2	15.2	12.5	15.1	22.7	11.5	13.8	6.9	6.o	5.2	39	47	48	5	8	o	-	S 6	SW 6	WSW 3	9.9	1.4	⫽S6Bof.n◸●⫽sw17.4msec
17	47.o	46.6	48.3	1o.2	6.9	3.8	6.2	13.o	3.6	7.8	6.o	7.1	5.4	66	95	9o	8	1o	1o	-	WSW 2	WSW 3	N 3	4.5	5.7	●,◸, $●_{\circ}10^{35}$·n.
18	49.1	48.5	49.o	2.5	4.4	3.3	3.4	4.6	1.8	1.7	4.8	4.9	4.9	88	79	84	1o	1o	1o	-	NE 2	NE 1	C	o.9	16.4	●°n.
19	51.2	52.7	56.4	o.7	5.8	3.4	3.3	7.5	o.4	-o.4	4.4	4.5	4.8	92	65	83	8	8	7	-	C	N 4	C	2.3		✳Uludağ orta ⊔07^{00}h.
2o	6o.2	6o.4	6o.9	-2.2	1o.o	3.3	3.6	1o.3	-2.4	-4.3	3.7	4.9	5.1	96	54	88	o	o	o	-	C	W 2	C	1.1		≡°05^{00}-08^{30},⊔07^{00}h,
21	6o.8	6o.2	58.9	o.1	13.7	6.3	6.6	14.7	-1.4	-3.4	4.3	5.2	5.8	94	45	82	1	o	o	-	C	W 1	C	1.1		⊔07^{00}h.
22	57.1	54.3	53.9	o.2	14.6	1o.1	8.8	15.4	-o.5	-1.7	4.5	7.o	7.3	96	56	79	2	5	9	-	C	W 4	C	1.2		» »
23	53.8	51.4	53.7	6.6	13.o	8.6	9.2	13.3	5.6	2.8	6.2	5.4	6.6	85	49	79	9	6	1o	-	SW 2	W 4	C	2.6		» » ●°,⌒,(◸),◸●p,n
24	56.6	55.6	52.8	5.1	11.3	11.3	9.8	12.2	4.8	3.7	5.6	5.2	4.1	86	52	41	9	3	3	-	C	WNW 2	SW 3	1.2	1.8	
25	54.o	59.7	63.4	8.4	5.3	2.7	4.8	12.4	2.6	5.7	5.9	5.o	3.6	71	75	65	1o	1o	1o	-	SW 3	N 4	NE 3	1.8	o.6	●°n-08^{12},●°a.
26	65.3	65.4	65.4	o.4	2.2	-o.3	o.5	3.3	-o.7	-1.9	4.o	4.o	3.7	85	75	83	1o	8	8	-	NE 2	NNE 3	NE 3	1.7	o.7	✳Leke✳n-a.✳19^{55}-20^{10}
27	62.3	59.8	58.3	-1.2	o.o	-o.7	-o.7	1.o	-2.2	-1.9	3.5	4.2	3.6	84	93	83	1o	1o	1o	-	N 2	NE 2	NE 1	o.3	o.1	» » ✳n.14^{40},✳°p.
28	55.4	53.5	53.9	-2.9	3.4	1.o	o.6	4.1	-3.7	-4.o	3.4	4.3	4.3	92	66	87	1o	9	1o	-	NE 2	NE 3	NE 2	o.6	3.4	» 2 Cm.✳°n.✳°p.
29																										
3o																										
31																										
Ort.	51.9	51.6	52.3	5.2	9.4	6.6	6.9	11.5	2.7	2.4	5.2	5.4	5.5	79.3	62.7	75.9	7.3	7.2	7.1	-	1.8	3.o	1.7	7o.9	1471	

Mart 1953 — BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h.	14h	21h	Güneş'enme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	53.3	52.8	56.9	0.2	4.1	2.7	2.4	4.2	-0.6	-1.7	4.3	5.8	4.8	93	95	86	10	10	10	-	C	C	NNW 2	0.4	0.2	Tepe∗°,●06⁴⁶-n.
2	60.0	61.7	62.6	0.5	2.4	0.8	1.1	2.7	0.4	-0.1	4.6	4.4	4.1	96	80	85	10	10	9	-	C	N 4	C	0.3	18.6	Leke●n.∗n-p.
3	61.4	59.9	58.4	0.6	6.3	0.6	2.0	6.9	0.3	-0.6	4.1	4.4	4.2	85	61	87	9	6	2	-	C	N 3	C	0.8	4.5	
4	57.8	57.5	58.6	-2.5	8.1	3.7	3.3	8.7	-3.2	-5.5	3.4	4.5	4.2	89	56	71	0	4	2	-	C	C	E 3	2.3		Tepe⊔²07⁰⁰h.
5	56.8	53.3	53.9	-1.2	7.3	2.0	2.5	7.4	-1.9	-2.9	3.9	3.6	5.1	94	47	96	4	10	10	-	C	E 2	C	0.6		» » » » ●15⁴⁰n.
6	58.8	60.1	60.3	0.0	0.0	-1.8	-0.9	3.8	-1.9	-0.7	3.8	3.8	2.5	83	83	62	10	9	9	-	NE 4	N 4	NE 2	1.0	7.0	●n.∗°08¹⁶-08³²,∗p.
7	58.0	57.1	56.4	- 1.7	3.7	-1.2	-0.1	4.1	-2.9	-3.9	2.4	2.9	3.4	60	49	82	8	5	0	-	NE 2	NE 3	C	2.1	0.2	Tepe
8	56.0	55.7	57.5	- 1.8	8.0	3.9	3.5	9.5	-3.6	-6.3	3.1	2.4	3.6	76	31	60	0	0	0	-	SE 2	E 3	E 2	0.9		⊔07⁰⁰h.
9	60.1	59.5	58.6	1.3	9.1	4.4	4.8	10.3	0.9	-1.8	2.9	3.6	4.7	57	42	75	1	8	5	-	SE 5	ESE 4	C	4.7		» »
10	56.7	52.5	49.5	-0.7	12.3	6.7	6.3	13.3	-1.6	-4.8	3.8	4.5	6.3	87	42	87	3	7	10	-	C	NE 2	C	2.2		Tepe ⊔07⁰⁰, ●21¹⁰n
11	46.5	45.6	43.0	2.9	5.4	2.9	3.5	6.9	2.4	2.3	5.3	5.5	5.0	95	83	90	10	10	10	-	C	NE 3	NE 4	0.8	17.0	●°n-n.
12	50.9	55.5	57.6	0.4	1.8	-2.2	-0.6	3.6	-2.3	-0.8	4.3	3.5	2.9	92	67	76	10	9	0	-	C	NW 2	C	0.9	14.9	∗°n-09¹⁶h.
13	57.2	56.4	58.2	-1.6	3.6	0.9	1.0	6.4	-3.8	-5.7	3.0	4.7	4.6	72	80	94	9	10	10	-	SE 3	NW 5	C	0.9	6.1	Leke⊔07⁰⁰, ●,∗13⁵⁹n.
14	57.0	59.8	64.5	0.4	1.4	-0.7	0.1	3.0	-0.8	0.0	4.5	3.8	3.4	96	75	79	10	10	10	-	NE 2	NE 4	NE 4	1.3	6.2	» » ∗°06²⁰-13⁵⁰
15	66.7	65.9	64.9	-2.1	2.1	0.2	0.1	3.6	-2.5	-3.2	3.5	3.7	3.8	89	69	82	10	7	0	-	C	C	C	0.7	1.7	» 1 Cm.∗°05⁶⁵-12³⁰
16	63.1	62.8	62.4	-3.1	4.9	3.0	2.0	6.5	-4.7	-7.0	3.2	5.3	4.6	87	82	72	1	9	9	-	C	N 4	NE 3	0.6	0.6	Tepe ⊔²07⁰⁰h.
17	62.0	60.9	60.9	1.8	7.8	4.2	4.5	7.9	0.4	-2.3	4.1	3.5	4.2	78	44	69	1	5	3	-	C	E 3	E 2	1.3		⊔°07⁰⁰h.
18	57.8	55.3	55.0	2.2	6.0	5.0	4.6	7.7	0.5	0.1	3.6	4.1	5.1	67	58	78	3	9	9	-	NE 3	NE 5	ENE 4	3.9		
19	55.3	56.5	57.7	4.2	5.7	4.5	4.7	6.2	3.7	3.3	4.8	5.4	5.5	79	78	87	9	10	10	-	NE 3	NE 3	NE 2	2.4		● 09¹³-09⁴²
20	59.0	60.5	62.6	4.2	6.4	2.8	4.1	8.1	2.8	2.2	4.8	4.7	3.6	79	66	65	8	10	9	-	NE 2	N 2	N 3	1.5	0.6	
21	62.4	62.1	62.9	1.3	3.4	0.0	1.2	4.9	-0.2	0.1	2.4	4.3	4.4	85	73	96	8	9	10	-	C	NNE 4	N 1	1.0	0.3	∗n-06³⁹,∗a.⌓∗p-n.
22	59.6	60.0	62.8	0.6	4.7	3.1	2.9	6.1	-0.5	-1.0	4.6	4.0	4.7	96	63	83	10	6	10	-	NW 4	ENE 3	NE 2	0.9	9.4	5Cm.∗a,ara
23	64.0	63.8	63.4	2.9	8.2	4.5	5.0	9.1	1.6	0.2	4.7	3.6	4.8	84	45	76	9	4	10	-	C	NE 2	C	1.2	2.7	● °n.
24	65.2	65.9	66.8	3.7	11.2	4.6	6.0	11.6	2.5	1.8	4.3	4.1	4.3	73	41	68	3	0	0	-	NE 2	NNE 4	S 2	3.7		Tepe
25	56.7	64.7	63.6	-1.0	14.1	6.6	6.6	16.1	-2.9	-4.8	4.0	5.4	5.8	94	45	79	0	0	0	-	C	C	C	2.0		⊔07⁰⁰h.
26	63.1	61.4	59.5	1.5	19.1	9.8	10.1	19.7	-0.1	-3.0	4.6	5.3	5.9	91	32	65	0	0	0	-	C	C	C	1.4		Tepe ⊔07⁰⁰h.
27	58.1	55.9	55.5	3.2	18.5	12.5	11.7	18.7	2.3	0.3	5.0	5.6	6.4	88	35	60	8	8	9	-	C	W 1	C	2.8		» » ⌓²07⁰⁰h.
28	55.6	56.7	59.6	10.7	17.8	12.2	132.	18.7	8.5	7.5	7.1	7.7	7.8	74	51	74	10	5	6	-	W 3	WSW 3	C	3.2	0.6	●°n-07¹⁶,(⊠)19¹⁸h.
29	61.9	62.3	62.4	4.0	16.1	8.6	9.3	17.0	3.4	1.1	5.8	8.2	7.4	95	60	89	1	3	0	-	C	W 3	C	2.3	0.3	Tepe ⌓ °07⁰⁰h.
30	61.4	58.6	58.0	4.4	16.2	8.3	9.3	16.8	1.8	0.9	6.0	5.3	5.1	97	39	62	10	1	3	-	W 2	N 4	WSW 2	2.5		(≡),≡°,≡² ⌓n-09²⁴,
31	57.4	53.5	53.2	1.5	14.2	6.3	7.1	14.7	0.6	-2.4	4.9	7.8	6.5	96	65	91	2	1	1	-	C	WSW 2	WSW 2	2.4		⊔07⁰⁰h.
Ort.	58.7	58.5	58.9	1.2	8.1	3.8	4.2	9.2	0.0	-1.2	4.2	4.7	4.8	84.7	59.3	78.3	6.0	6.3	5.7	-	1.2	2.7	1.3	53.0	90.9	

Nisan 1953 — BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m.

Günler	7h.	14h	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7h.	14h	21h	7h.	14h	21h	7h.	14h	21h	Güneş'enme Müddeti saat	7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	52.5	52.1	51.9	6.2	7.4	5.9	6.4	9.4	5.8	4.6	6.7	6.5	6.1	95	84	88	10	10	9	-	C	W 2	C	0.9		≡06⁴⁵-09⁵⁵.
2	52.4	53.0	53.9	6.3	10.2	6.1	7.2	11.3	5.9	4.9	6.0	5.8	5.7	85	62	82	7	10	6	-	C	N 3	NNW 1	1.1		⌓°07⁰⁵h.
3	54.8	55.4	56.2	6.3	12.0	7.8	8.5	12.7	4.7	2.3	6.7	7.0	6.4	94	67	81	10	9	5	-	C	NW 2	W 2	2.2		≡°05²⁵-09¹⁵h.
4	46.7	56.7	57.3	6.4	11.0	8.7	8.7	11.5	6.3	4.6	6.5	6.4	6.8	91	66	81	9	10	8	-	C	N 2	N 3	1.2		≡06¹⁶-17²⁵,∾17²⁵-21³⁰h.
5	58.2	58.7	59.1	7.8	10.7	6.4	7.8	12.2	6.3	4.8	7.0	7.4	6.6	89	77	92	10	10	5	-	W 1	WNW 2	C	1.0		(≡)06³³-08⁴⁵h.
6	59.9	59.2	59.2	5.8	14.4	7.1	8.6	14.4	2.6	0.3	6.7	6.4	5.9	97	52	78	9	3	0	-	C	C	WSW 2	2.0		⌓°07⁰⁰,(≡)04⁵⁰-09²⁵h.
7	59.0	57.5	56.8	4.3	15.8	9.8	9.9	16.2	1.1	-1.9	5.7	6.7	7.1	92	51	79	0	1	0	-	C	N 3	SW 3	2.1		Tepe⊔°07⁰⁰h.
8	56.7	54.7	54.4	3.9	20.4	12.3	12.2	20.7	1.6	0.4	5.8	8.6	8.1	97	48	76	2	3	0	-	C	W 2	C	1.3		(≡)04⁰⁰-07⁰⁰,⌓²07⁰⁰h
9	54.8	52.6	51.5	8.0	24.4	16.2	16.2	24.7	5.4	3.5	7.2	7.9	8.6	90	35	63	3	1	2	-	C	C	C	1.9		⌓07⁰⁰h.
10	48.3	44.5	49.2	17.7	29.1	19.3	21.4	29.7	11.9	9.0	7.5	5.2	8.3	50	17	50	6	1	2	-	E 3	W 6	W 4	5.8		Uludağ Tepe
11	51.6	51.2	54.0	11.2	23.8	11.3	14.4	26.0	9.1	6.9	9.0	9.4	8.7	91	43	88	3	7	8	-	C	NW 3	WSW 2	4.5		» » »
12	53.1	49.8	50.7	10.8	17.8	9.3	11.8	19.4	9.1	6.9	8.7	9.6	8.1	90	63	93	8	7	10	-	W 1	W 2	SW 5	2.7		⌓07⁰⁰,∾a.(⊠),⊠●,p-n.
13	51.8	52.2	56.3	6.2	7.8	5.7	6.4	9.3	5 3	5.5	6.6	6.5	4.7	94	83	69	10	10	7	-	SW 4	NW 4	N 2	1.3	10.5	●₀n-p.
14	56.2	54.7	54.5	2.1	13.2	6.4	7.0	13.6	0.3	-0.7	4.7	5.1	5.3	89	45	74	1	4	0	-	C	NE 3	NE 2	1.1	1.9	Ulvdağ⊔07⁰⁰h.
15	52.9	49.4	48.4	7.1	17.9	11.0	11.8	18.0	3.6	1.5	4.5	5.2	7.1	60	34	73	4	10	10	-	ESE 3	E 3	W 3	2.8		⌓°07⁰⁰,●19²⁰-19¹⁵h.
16	49.1	51.6	53.7	12.5	19.5	14.1	15.1	21.5	8.9	7.0	8.9	9.5	8.9	82	57	74	8	7	3	-	NW 4	W 4	C	2.9	0.0	
17	54.9	52.4	52.7	9.4	20 2	14.3	14.6	22.1	7.8	5.0	8.2	9.8	10.0	93	56	82	10	9	10	-	C	NW 3	SW 3	2.7		Uludağ tepe ⌓07⁰⁰,●°p-n
18	49.8	50.0	50.8	11.7	12.6	8.4	10.3	15.0	8.4	9.4	9.6	8.6	7.5	94	79	92	10	10	3	-	C	NW 3	NW 1	1.3	2.2	● 07¹².●12¹⁶h,
19	50.9	52.2	51.5	10.0	12.2	9.7	10.4	14.6	8 4	6.1	7.6	8.4	8.3	83	80	92	10	10	2	-	SW 3	SW 3	C	1.1	18.0	●n. ●°08²⁵-11⁵⁵h.
20	51.3	51.9	53.5	9.3	15.1	10.8	11.5	16 7	6.9	4.8	8.3	9.0	7.5	95	70	77	10	7	3	-	C	NW 2	NE 2	1.9	3.9	●n.●°06⁰⁵-07⁴⁰,●11²¹p ara.
21	54.9	53.9	54.5	10.1	16.3	8.7	11.0	17.0	8.7	6.4	6.8	7.6	7.0	74	55	84	4	3	0	-	C	C	W 1	2.7	0.5	⌓°07⁰⁰h.
22	54.8	53.2	52.7	5.2	18.5	11.4	11.6	19.7	2.6	0.6	6.3	6.1	7.8	95	39	78	1	3	2	-	C	NW 1	C	1.3		» » =n.
23	52.9	52.8	53.8	10.4	17.3	10.3	12.1	18 4	8.3	7.7	7.8	7.2	6.7	83	49	72	7	3	0	-	C	N 3	SW 2	1.7		» »
24	53.9	52.7	52.2	8.2	20.3	13.4	13.8	21.0	3.2	1.3	6.6	5.9	6.2	82	34	55	0	1	1	-	C	C	C	2.5		» »
25	50.7	49.4	50.5	10.9	21.9	15.5	16.0	22.0	6.4	3.4	7.4	7.0	7.4	76	36	57	1	5	8	-	C	NW 3	NW 1	2.4		» »
26	51.7	52.7	54.1	12.2	19.4	12.8	14 3	19.8	10.7	8.7	9.2	9.6	8.4	87	57	77	8	3	0	-	SE 1	NW 3	C	2.2		Ulu-ağ tepe ⌓°07⁰⁰h.
27	55.1	53.9	52.6	11.0	23.0	18.2	17.6	23.8	5.6	3.1	7.7	9.7	9.8	79	47	63	0	6	8	-	C	NW 2	C	2.1		⌓°07⁰⁰h.
28	51.2	49.5	51.2	14.0	18.4	15.0	15.6	20.8	13.6	11.6	11.2	11.8	11.7	94	75	92	10	8	7	-	N 1	NW 3	C	2.1	0.9	●°n.●°a.●,(⊠),⊠●p.ara.
29	51.0	50.4	50.7	13.5	22.8	15.7	16.9	23.3	10.6	8.1	11.0	11.5	10.6	95	56	80	8	5	2	-	C	W 2	SW 2	1.6	11.5	
30	50.3	49.8	50.8	13.9	21.3	12.4	15.0	22.9	10.8	8.3	10.9	12.4	10.1	92	66	94	2	6	3	-	C	W 2	W 3	2.2		⌓07⁰⁰h.
31																										
Ort.	53.4	52.6	53.3	9.1	17.2	11 1	12.1	18.3	6.7	4.8	7.6	7.9	7.7	86.6	56.1	77.9	6.0	6.0	4.1	-	0.7	2.4	1.5	62.6	49.4	

Mayıs 1953 **BURSA** $\varphi = 40° 11'$ N, $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Top'amı mm	NOT
1	52.3	52.4	51.9	11.3	14.8	12.8	12.9	15.4	10.8	10.4	9.6	10.2	9.8	96	81	89	10	7	6	0.0	SW	2	SW	2	SW	2	0.7	0.2	▣ Ul»dağ tepe ●°a.
2	54.2	55.0	56.3	10.9	13.9	11.1	11.8	18.0	9.2	8.8	8.8	9.4	9.1	91	80	92	8	7	8	6.4	W	2	S	1	W	1	1.1	0.0	⌓° 07⁰⁰,●p.(⊠)11⁰¹-14¹³h.
3	57.1	55.9	55.6	10.1	20.2	12.4	13.8	20.4	6.3	5.5	9.0	8.0	7.3	97	46	68	10	8	3	7.8	C		NNW	4	C		3.3	0.9	» » ≡²n-06¹⁰
4	54.3	52.3	51.5	9.9	18.0	10.9	12.4	18.3	8.3	5.5	8.1	10.0	8.8	90	65	91	8	6	3	8.7	C		W	3	C		1.4		» »
5	48.9	46.5	45.3	9.1	22.8	15.5	15.7	23.0	5.8	5.1	8.4	11.4	11.1	97	55	85	4	7	10	8.9	C		W	3	E	3	1.4		≡²n, ⌓²07⁰⁰,⊠, ⊲, p-n.
6	43.5	43.4	47.8	13.0	12.9	11.4	12.2	15.5	11.3	12.0	10.9	10.5	9.5	98	95	95	10	10	10	0.0	C		NW	2	C		0.7	9.2	●n-n. ara.
7	50.3	50.8	50.9	10.9	19.6	15.9	15.6	21.0	7.9	5.5	8.7	8.8	10.1	90	52	75	1	5	8	10.8	E	2	W	4	C		2.5	6.3	
8	50.4	47.9	47.5	16.1	24.4	19.5	19.9	24.9	13.0	11.1	8.6	9.6	8.4	63	42	50	4	6	10	8.5	E	2	W	3	W	3	2.9		
9	46.6	45.3	44.3	16.6	21.8	19.7	19.5	23.4	13.7	12.6	9.6	9.9	8.6	69	51	50	9	5	4	6.3	SW	3	SSW	5	S	3	5.3	5.8	●n. ●°19²⁵-19⁴⁵h.
10	45.2	48.0	50.8	11.7	12.6	11.8	12.0	19.8	11.3	11.0	9.7	9.3	9.7	95	86	94	10	10	5	3.8	S	2	SW	2	C		2.1	3.9	●05³³-08⁰⁰h.
11	51.6	51.4	51.9	11.3	20.8	14.7	15.4	22.5	5.5	5.0	8.2	9.3	10.4	83	51	83	8	6	5	11.2	C		W	2	C		2.0	4.0	⌓²07⁰⁰h.
12	53.7	52.3	51.9	13.5	23.3	16.4	17.4	23.4	8.6	6.6	9.3	9.8	11.3	81	46	81	3	1	8	12.7	C		C		C		1.7		» »
13	50.0	48.0	49.7	15.9	25.0	15.8	18.1	25.5	13.2	11.0	11.4	10.9	10.9	85	47	82	4	5	4	11.7	SE	2	W	4	C		2.4	0.8	●n.
14	50.4	49.3	49.2	14.4	26.3	18.3	19.3	26.7	9.7	7.8	10.3	11.6	12.1	84	46	78	0	3	8	11.0	C		C		C		2.8		⌓07⁰⁰h.
15	47.5	47.9	49.8	18.0	21.0	15.1	17.3	22.9	14.3	12.8	11.6	13.5	11.6	76	73	91	10	7	10	3.6	E	3	NE	2	C		1.8	0.0	» » ●°a.(⊠)⊠●18⁰⁰n.
16	52.7	55.2	55.8	13.4	16.4	11.4	13.2	17.3	11.0	12.6	11.0	10.3	8.4	97	74	84	10	10	1	4.1	C		NE	3	NE	1	1.6	22.6	●a.
17	55.3	54.7	54.2	12.1	18.1	11.7	13.4	19.4	7.9	7.0	9.2	9.5	8.7	88	62	85	6	7	1	10.4	W	1	NE	2	C		2.2	2.6	⌓07⁰⁰h.
18	53.9	53.7	55.1	10.0	14.1	11.8	11.9	14.7	7.1	5.2	8.4	9.4	9.9	92	79	96	10	10	10	0.0	C		C		C		0.5		» » ●°a. ●11³⁰n..
19	54.6	54.4	54.6	11.0	16.8	11.9	12.9	18.4	9.1	7.0	9.4	9.5	9.2	96	67	89	7	7	2	8.6	C		NE	1	C		1.1	8.9	=04³⁰-08²⁵h.
20	54.9	53.6	53.8	11.9	21.4	15.3	16.0	22.2	6.8	6.0	9.2	11.0	11.4	89	58	88	0	5	10	10.3	C		NW	3	W	2	1.9		▣Uludağ tepe⌓²07⁰⁰
21	52.4	52.2	53.1	15.2	20.9	16.5	17.3	22.2	12.6	11.2	11.6	14.2	12.9	90	77	93	9	7	10	6.2	E	2	NNW	2	C		1.5	3.3	●n.
22	54.2	54.5	54.1	14.4	17.7	14.9	15.5	18.4	13.3	12.0	11.8	11.8	11.5	97	78	91	10	10	10	0.0	SW	2	W	3	W	2	1.2		
23	53.0	52.6	52.8	14.8	19.8	15.4	16.4	21.2	14.4	13.0	11.4	12.4	12.0	91	72	92	10	9	8	1.2	C		N	1	W	3	1.6		●°17⁴²-17⁴³h.
24	52.6	52.5	53.3	14.9	18.2	15.1	15.8	18.9	13.7	13.0	12.3	13.2	12.1	98	85	94	10	10	10	0.0	W	1	C		C		0.9	0.1	(≡),≡°●a.●,⊠●p.
25	52.7	52.2	52.9	15.4	20.0	16.4	17.1	21.0	12.7	11.5	12.2	13.5	12.1	93	78	87	7	7	10	5.0	C		W	2	C		0.9	2.6	(≡)n.
26	53.4	54.3	56.2	15.2	21.3	16.7	17.5	23.4	14.4	9.5	12.1	14.6	12.7	94	78	90	10	6	6	3.9	C		WSW	2	N	3	0.8		⌓07⁰⁰, ●°08¹⁵-08²⁵
27	56.8	54.7	52.5	16.5	22.1	15.7	17.5	22.7	15.6	15.0	11.8	14.8	11.3	84	75	85	8	5	2	7.9	N	2	N	3	WSW	1	2.9	0.2	» »
28	50.8	48.4	47.6	15.4	22.7	17.4	18.2	23.1	11.7	9.5	11.3	15.2	13.0	87	74	88	3	6	3	8.7	C		SW	2	C		1.5		» » =∞n-07⁴⁰
29	48.2	49.0	51.3	15.9	24.3	17.3	18.7	26.1	12.5	11.2	11.9	11.8	12.1	88	53	83	1	1	1	13.1	C		NW	2	C		2.4		» »
30	52.8	51.5	50.5	15.5	26.8	17.8	19.5	27.1	8.7	6.0	11.7	10.0	12.1	89	38	80	0	0	4	13.5	C		C		C		2.6		» »
31	49.0	46.4	46.8	19.2	26.9	17.7	20.4	28.9	13.8	12.0	12.9	13.5	14.3	78	51	95	6	10	10	4.4	C		NW	2	NW	1	2.0		●°⊠●p.●19⁵³-20⁵⁵h.
Ort.	51.7	51.2	51.6	13.8	20.2	15.0	16.0	21.5	10.8	9.4	10.3	11.2	10.7	88.6	65.0	84.6	6.4	6.5	6.5	6.7		0.8		2.1		0.8	57.7	71.4	

Haziran 1953 **BURSA** $\varphi = 40° 11'$ N, $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm	mm	NOT
1	44.4	43.6	43.2	18.9	20.6	19.3	19.5	23.4	16.8	15.6	11.6	13.0	8.4	72	72	51	9	9	9	—	NE	1	WSW	3	S	4	6.9	4.3	●°a,ara.⊲22⁰°n.
2	44.4	45.4	47.4	19.5	24.6	17.9	20.0	25.8	15.3	14.4	8.0	10.0	10.4	48	43	68	6	6	1	—	S	5	W	3	W	2	7.9	0.5	
3	49.6	49.8	51.1	17.4	25.8	19.1	20.4	25.9	10.9	8.4	10.9	11.1	11.6	74	45	71	0	2	4	—	C		NW	1	C		2.9		⌓°07⁰⁰h.
4	53.9	53.4	53.9	17.5	25.8	18.7	20.2	26.6	12.3	10.1	11.5	12.1	12.8	77	49	80	2	3	5	—	C		NW	3	C		3.0		» »
5	54.1	53.6	53.9	19.5	28.1	19.3	21.6	28.8	14.6	12.6	13.0	13.2	12.7	77	47	76	3	5	1	—	C		NW	3	C		3.5		» »
6	54.0	53.6	53.9	17.4	25.4	17.8	19.6	27.3	13.0	10.0	12.7	14.4	13.3	86	60	88	0	3	0	—	C		W	3	C		2.1		» »
7	54.3	53.7	53.5	16.2	26.6	18.7	20.1	26.9	14.4	11.8	12.8	14.9	13.8	94	57	86	10	5	2	—	S	1	NW	2	NW	1	1.6		» » (≡)n.06²⁵,∞a.
8	53.6	52.7	52.9	16.2	25.6	18.8	19.9	26.8	14.0	11.6	13.2	15.5	14.2	97	64	88	10	3	0	—	C		W	2	SW	1	2.0		» » ≡°,≡n-07²⁵h.
9	53.0	51.1	49.4	16.4	26.5	18.2	19.8	26.7	16.3	15.6	13.6	15.5	13.5	98	60	87	10	0	1	—	C		NE	1	C		2.0		≡,≡°04³⁰-08³⁰h.
10	47.9	45.4	44.3	19.3	30.8	23.0	24.0	31.5	15.2	14.5	14.5	16.5	16.2	87	50	78	2	6	9	—	C		NW	1	C		2.5		⌓₀07⁰⁰,⊲,⊠,⊠●21⁰⁰n.
11	45.3	45.2	47.1	19.8	28.1	20.3	22.1	28.6	17.9	16.0	14.2	14.0	14.9	83	50	84	9	6	2	—	NE	1	C		C		4.5	0.8	●06²⁰°713ara.
12	48.7	48.8	50.1	19.7	23.0	18.7	20.0	25.3	16.0	13.5	14.3	15.6	14.1	84	75	88	3	5	6	—	C		NE	2	C		2.0	0.6	●a.(⊠),⊠●, ●p.
13	49.2	48.2	48.8	17.7	25.3	19.4	20.5	25.8	16.6	13.8	12.9	10.5	12.1	86	44	72	10	5	6	—	C		SW	4	C		4.0	8.6	●,(⊠).⊠ ●p.
14	48.8	48.3	49.3	17.4	26.1	18.8	20.3	26.6	16.3	15.7	13.9	14.2	13.9	94	57	86	9	7	4	—	C		WSW	3	C		2.1	2.9	●n.(⊠),⊠●p.
15	49.3	48.7	49.1	18.7	27.0	21.9	22.4	27.8	17.1	16.0	14.0	13.1	14.7	87	50	75	4	7	6	—	C		W	2	C		2.5	4.9	●n.
16	49.0	49.0	50.0	20.6	19.4	19.5	19.8	26.6	16.1	15.0	14.9	13.9	15.2	83	83	90	4	9	9	—	C		NE	1	C		1.9		⌓07⁰⁰,(⊠),(●),⊠●a,p.
17	50.8	51.2	50.9	18.0	22.7	19.6	20.0	25.4	16.3	15.1	14.4	15.1	15.0	94	74	89	10	8	1	—	SW	1	C		C		1.9	12.4	≡05²⁰-07³⁰h.
18	51.3	50.3	51.2	18.5	27.0	20.1	21.4	28.8	13.6	11.5	14.0	12.8	14.2	88	48	81	6	4	2	—	C		NE	3	C		2.7		⌓07⁰⁰h.
19	51.5	50.3	51.4	20.4	29.6	22.0	23.5	30.0	15.6	13.8	14.0	15.8	16.2	79	51	82	1	4	3	—	C		NW	3	C		2.9		» »
20	52.5	51.6	52.5	21.7	29.6	21.9	23.8	29.6	16.3	14.4	14.7	13.3	15.1	76	43	77	0	5	1	—	C		N	3	C		4.2		» »
21	52.4	51.0	51.2	21.1	28.9	22.9	24.0	29.3	17.1	15.0	16.5	16.6	15.1	89	56	73	3	4	4	—	C		NW	4	NE	2	3.8		» » =n-06²⁵
22	51.2	50.8	51.5	21.6	29.7	23.2	24.4	30.0	16.8	14.8	14.9	15.0	15.1	78	48	72	4	6	3	—	C		N	4	NE	1	5.0		» »
23	51.9	51.2	51.4	20.6	29.4	23.3	24.2	30.3	16.3	15.0	14.6	15.0	14.4	81	49	68	3	4	1	—	C		N	3	C		5.2		» »
24	51.5	49.8	50.9	21.7	30.4	22.7	24.4	30.7	16.7	14.8	15.3	13.3	13.8	80	41	67	0	1	2	—	C		N	4	NE	2	6.1		
25	51.9	51.0	50.9	21.8	27.8	21.0	22.9	28.9	16.6	15.0	13.2	14.0	13.8	68	51	75	2	4	2	—	NE	2	N	4	N	2	5.2		
26	50.5	49.4	49.8	20.4	29.1	21.8	23.3	29.7	15.0	13.0	14.0	13.1	13.5	79	44	70	2	1	0	—	C		N	3	C		5.9		⌓07⁰⁰h.
27	50.4	49.2	49.0	19.8	27.6	21.2	22.5	29.4	15.2	12.2	13.3	14.0	14.7	78	51	78	0	3	3	—	C		NW	1	W	1	3.9		» »
28	49.3	47.8	47.4	20.3	29.4	22.1	23.5	30.8	15.4	14.8	14.3	13.4	13.3	81	44	67	1	2	4	—	C		NW	1	C		3.3		» »
29	48.6	51.3	53.7	21.5	22.3	19.1	20.5	26.3	17.5	15.8	14.0	16.0	12.5	74	80	76	8	10	7	—	C		C		C		2.5		⊠● , ●°a-p. ara.
30	54.7	54.1	53.3	20.2	25.5	19.5	21.2	26.0	17.3	15.7	11.0	9.4	10.8	62	39	64	4	4	1	—	C		N	2	C		5.3	4.6	
31																													
Ort.	50.6	50.0	50.4	19.3	26.6	20.3	21.7	27.8	15.6	13.9	13.5	13.8	13.6	81.1	54.2	76.9	4.[illegible]	4.7	3.3	—		0.4		2.3		0.5	109.3	39.6	

Temmuz 1953 — BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	52.0	49.8	50.2	16.6	28.0	21.6	22.0	29.4	11.5	10.8	11.0	8.5	11.3	78	30	59	0	3	1	-	C	SE 2	NE 1	5.2		☽° 07⁰⁰ h.
2	51.7	51.1	51.8	20.0	29.4	20.9	22.8	29.6	13.1	10.6	11.2	10.0	12.5	65	33	68	0	3	0	-	E 2	NNE 3	C	5.5		» »
3	52.8	51.7	52.3	18.4	27.6	20.0	21.5	28.2	13.2	9.9	12.1	11.0	12.9	77	40	74	0	2	1	-	C	N 2	SW 1	4.3		» »
4	52.0	50.4	50.7	19.3	28.4	20.6	22.2	28.7	13.7	10.1	12.1	11.1	11.5	73	39	64	1	3	1	-	C	N 4	SW 1	4.7		
5	50.5	48.6	48.3	18.3	27.8	21.9	22.5	28.1	12.8	9.5	11.5	12.7	11.7	74	46	60	0	3	1	-	C	NNW 3	NNE 2	4.9		☽° 07⁰⁰ h.
6	49.0	48.3	49.8	19.4	29.8	22.8	23.7	30.3	13.2	9.9	12.5	12.1	11.2	75	39	54	•	2	0	-	C	NE 4	C	6.8		» »
7	51.3	50.4	51.0	21.3	30.8	24.6	25.3	31.4	15.2	13.5	11.8	11.4	11.2	63	34	49	0	4	1	-	C	NE 4	NE 3	7.5		
8	51.3	51.0	51.2	23.0	31.8	25.8	26.6	32.6	18.0	14.•	11.7	10.6	12.7	56	30	52	1	1	0	-	E 3	NE 3	E 4	10.2		
9	51.7	50.4	50.4	24.2	31.0	23.7	25.7	31.6	17.4	15.1	13.0	11.2	13.6	58	34	63	2	3	4	-	C	NE 3	C	7.6		
10	49.9	49.0	50.0	21.9	31.4	23.5	25.1	31.8	18.3	15.9	15.6	12.0	13.1	80	35	61	3	3	•	-	NW 1	N 3	C	5.2		
11	50.7	50.0	50.2	22.1	34.1	24.0	26.1	34.2	16.4	13.5	13.2	11.1	12.7	65	28	57	•	1	•	-	C	N 3	C	6.4		
12	51.1	50.0	50.2	22.3	34.6	26.5	27.5	35.2	16.2	14.0	12.7	11.8	14.8	64	29	58	0	2	•	-	C	N 4	C	7.9		
13	50.3	47.5	46.6	22.6	35.9	25.9	27.6	36.2	18.3	16.7	14.2	12.3	16.6	69	28	67	0	0	•	-	C	NW 2	SW 1	8.5		
14	48.4	49.6	51.7	23.6	29.9	23.7	25.2	31.4	19.7	17.4	17.2	16.0	14.0	80	51	64	•	4	0	-	NW 2	N 2	C	5.2		
15	54.2	52.8	53.1	22.8	31.6	24.3	25.8	31.7	17.4	15.5	13.5	10.7	13.3	66	31	59	1	1	0	-	C	N 4	N 2	5.5		
16	52.7	51.3	52.9	21.1	31.2	22.4	24.3	31.6	15.7	14.9	12.4	10.1	12.4	67	30	61	0	0	0	-	C	NE 4	NE 1	7.7		
17	53.9	52.9	55.0	21.2	31.7	23.4	24.9	31.8	15.6	12.0	12.1	8.7	10.4	65	25	49	0	0	0	-	E 1	NE 4	NNE 1	10.8		
18	55.7	55.2	55.8	24.0	31.1	23.4	25.5	31.4	21.9	20.1	10.5	11.0	10.8	47	33	51	0	0	0	-	NE 3	NE 4	NE 2	7.1		
19	55.9	52.8	53.2	22.0	33.3	22.6	25.1	34.3	15.0	13.7	12.1	13.7	13.0	62	36	64	0	0	0	-	C	N 4	C	7.7		
20	52.4	50.7	52.2	20.9	30.8	22.7	24.3	31.6	15.7	13.0	13.6	14.9	15.7	74	45	77	0	0	0	-	C	N 2	C	3.7		
21	54.5	54.3	55.8	22.9	28.1	22.7	24.1	29.1	16.9	14.1	13.6	14.2	12.8	66	50	63	2	3	4	-	NE 2	NE 4	NE 3	6.3		
22	55.2	53.7	54.1	22.6	28.8	22.3	24.0	29.7	15.0	13.9	12.1	12.0	13.9	59	41	69	2	1	0	-	NE 3	NE 4	NE 2	8.7		
23	53.9	52.8	53.2	21.3	30.0	21.9	23.8	30.4	18.2	15.5	13.3	13.4	9.4	71	42	48	0	1	0	-	C	NE 4	NE 2	6.9		
24	53.4	51.6	52.7	19.4	31.4	23.0	24.2	31.9	13.6	13.0	12.5	12.0	9.9	75	35	47	0	0	0	-	C	N 4	NNE 2	8.0		
25	53.6	51.9	52.4	21.6	30.9	24.3	25.3	31.6	13.1	10.3	10.6	9.1	11.8	55	28	53	0	0	0	-	C	NE 4	NE 2	8.4		
26	51.9	50.9	51.4	23.2	32.7	24.9	26.4	33.4	20.5	18.0	11.4	11.1	14.4	54	30	62	0	1	0	-	C	NE 4	NE 3	11.2		
27	52.2	50.3	49.9	22.1	31.7	24.9	25.9	32.1	17.8	16.0	13.8	14.5	13.3	70	42	57	0	2	0	-	C	NE 4	NE 1	7.0		
28	50.0	48.9	49.9	21.4	32.4	24.4	25.7	33.6	17.0	16.1	15.0	13.4	13.1	79	37	58	0	1	0	-	NW 1	N 5	NNE 3	7.1		
29	51.0	50.2	50.5	20.6	32.9	24.5	25.6	33.8	14.4	11.4	12.5	10.4	11.9	70	28	52	0	0	0	-	SW 2	NE 4	NNE 2	8.7		
30	51.1	49.6	49.0	20.4	32.6	23.4	25.0	32.9	15.3	12.5	12.2	13.1	13.2	68	36	62	0	0	0	-	C	NE 2	C	4.7		
31	48.1	45.6	45.8	20.0	33.4	23.5	25.1	34.0	15.8	12.9	13.0	15.0	15.3	75	39	71	0	0	0	-	C	NW 2	C	5.1		
Ort,	52.0	50.8	51.3	21.3	31.1	23.3	24.8	31.7	16.0	13.7	12.7	11.9	12.7	67.7	35.6	59.8	0.4	1.4	0.4	-	0.6	3.7	1.2	214.5		

Ağustos 1953 — BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m.

Günler	7 h.	14h.	21h	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	47.9	47.5	48.3	22.4	30.4	23.8	25.1	31.3	19.8	17.7	16.6	14.9	16.3	82	47	74	5	3	0	-	C	N 2	C	4.3		
2	50.4	49.8	51.0	20.7	32.2	25.4	25.9	32.7	15.8	14.5	14.0	15.1	15.8	77	42	66	0	1	0	-	C	N 5	NE 2	4.9		
3	51.3	50.1	51.4	22.3	32.8	24.8	26.2	33.6	17.8	15.6	14.8	13.1	13.8	74	35	59	•	1	0	-	C	NE 3	NE 2	7.6		
4	51.8	50.4	51.5	21.9	31.8	24.8	25.8	32.8	18.0	16.6	13.9	14.8	15.5	71	42	67	0	1	0	-	C	NE 4	N 2	6.3		
5	52.2	51.5	52.9	22.8	32.0	24.2	25.8	32.6	17.7	16.1	14.5	14.3	13.2	70	41	59	1	1	0	-	C	NNE 4	NE 2	8.1		
6	52.6	51.0	51.2	22.3	31.7	23.9	25.5	32.2	18.3	15.0	12.6	9.6	13.5	63	28	61	0	0	•	-	C	N 3	C	8.2		
7	52.1	51.4	52.3	19.6	30.4	23.4	24.2	31.5	16.8	14.2	13.0	12.4	14.6	77	39	69	0	1	0	-	C	N 4	NE 3	7.1		
8	53.1	52.2	53.4	22.3	29.7	22.3	24.2	30.3	18.1	16.0	14.5	12.0	10.2	72	39	51	3	4	0	-	NE 1	N 4	NE 2	7.8		
9	54.0	53.3	55.0	20.5	28.7	21.6	23.1	29.6	16.8	14.2	10.2	9.8	9.4	57	34	49	0	1	0	-	E 3	NE 4	NE 3	8.2		
10	54.6	53.0	54.3	20.0	30.2	22.7	23.9	31.4	16.1	14.1	9.8	8.9	11.6	56	28	56	0	0	0	-	NE 4	N 3	N 1	9.1		
11	54.6	54.2	55.2	22.7	29.2	22.4	24.3	30.0	19.9	18.1	11.9	10.4	10.1	58	34	50	2	2	1	-	NE 4	NE 4	NNE 4	9.9		
12	53.6	51.4	52.1	21.4	29.5	23.4	24.4	30.2	20.1	19.1	10.7	7.8	12.9	57	25	60	0	0	0	-	NE 4	NE 4	NE 3	10.1		
13	51.4	50.9	51.5	21.4	30.2	22.1	24.0	30.3	19.2	17.4	11.6	9.9	10.4	61	31	53	2	3	0	-	NE 2	NE 4	NE 1	8.8		
14	51.6	51.2	52.8	19.2	27.3	21.5	22.4	28.7	14.8	11.5	10.6	11.8	11.1	64	44	58	0	3	0	-	C	NE 4	NE 1	6.5		
15	53.4	52.7	53.8	17.4	27.8	21.3	22.0	28.8	14.0	13.0	11.2	10.7	10.2	76	39	54	0	4	0	-	C	NE 5	NE 2	6.1		
16	53.7	52.3	52.5	17.5	29.3	22.1	22.8	30.0	12.8	10.0	10.7	8.8	10.9	72	29	55	0	1	0	-	C	NE 5	NE 3	7.0		
17	52.2	50.7	51.6	19.4	30.3	22.2	23.5	31.3	14.8	12.0	12.1	8.7	10.8	72	27	54	0	1	0	-	C	NE 3	NE 1	8.0		
18	51.7	50.2	51.3	18.8	30.6	23.1	23.9	31.6	13.1	12.2	11.1	11.1	12.9	69	34	61	0	1	0	-	C	NE 3	NNE 2	6.9		
19	52.1	51.0	51.7	19.0	31.1	25.6	25.3	32.4	15.7	14.0	13.2	12.0	11.2	81	36	46	2	3	0	-	C	NE 3	NE 3	7.8		
20	51.8	51.1	52.3	21.6	31.2	24.9	25.7	31.9	18.8	15.1	11.9	10.1	10.1	62	30	43	0	1	0	-	C	NE 3	E 2	8.7		
21	52.1	50.4	50.6	22.3	31.6	24.6	25.8	32.4	17.4	15.2	10.5	12.1	14.6	52	35	64	0	1	0	-	E 1	NE 4	NE 3	8.3		
22	50.2	48.9	49.6	19.4	33.4	24.4	25.4	33.8	17.2	14.6	11.6	11.7	11.6	69	31	51	0	1	3	-	C	N 3	C	7.4		
23	50.4	48.6	47.5	19.4	30.7	21.4	23.2	31.4	16.9	13.5	12.6	12.6	13.9	76	38	74	4	0	0	-	C	NW 2	C	4.2		
24	48.3	49.0	48.9	21.0	20.2	16.7	18.7	22.9	15.4	13.8	13.8	11.0	12.4	70	62	88	8	10	3	-	SW 3	NW 3	C	2.1		●° a.
25	49.1	49.8	49.7	17.1	20.6	16.7	17.8	23.7	15.0	12.7	12.4	11.9	10.9	86	66	77	10	7	1	-	SW 2	W 3	C	1.9	1.2	● n. ● 09²² 09²⁶ h.
26	50.1	50.0	50.8	18.9	27.8	20.6	22.0	28.2	15.3	13.5	12.8	14.4	14.2	79	51	79	9	7	0	-	C	NW 3	C	2.8	4.4	
27	51.9	50.6	50.6	17.5	31.4	22.6	23.5	31.7	15.4	13.7	13.1	12.9	14.0	88	38	69	0	1	0	-	C	N 2	C	4.4		☽° 09⁰⁰ h.
28	50.4	48.3	47.8	18.9	33.1	22.1	24.1	34.0	14.8	12.4	13.4	14.0	14.0	83	37	71	0	1	0	-	C	W 2	C	4.5		
29	48.6	48.3	50.8	19.5	31.2	23.8	24.6	32.4	16.4	15.0	14.0	15.2	17.7	83	45	81	4	3	0	-	C	NW 2	SW 3	3.9		
30	53.8	54.1	56.0	21.8	30.4	23.9	25.0	30.9	18.3	16.6	17.0	15.1	16.5	87	47	75	7	3	2	-	C	N 3	NE 3	4.2		●° 16⁴⁴ 17¹⁰ h.
31	56.6	55.9	55.5	22.5	27.2	24.3	24.6	28.1	21.5	18.0	15.5	15.8	15.3	77	59	68	4	9	10	-	NE 2	NNE 4	NE 3	5.2	1.8	☽ 07⁰⁰ h.
Ort	51.9	51.0	51.7	20.4	29.8	22.8	24.0	30.7	16.8	14.7	12.8	12.0	12.9	71.8	39.1	62.6	2.0	2.4	0.6	-	0.9	4.4	2.7	200.3	7.4	

Eylül 1953 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	55.1	54.5	56.1	22.8	29.4	22.9	24.5	30.0	20.3	18.5	15.8	14.8	14.5	77	49	70	8	6	0	-	N 2	NE 3	NE 1	7.1		
2	56.4	55.0	56.9	17.0	30.6	22.0	22.9	31.2	13.9	12.4	12.9	11.6	13.7	90	36	70	0	3	5	-	C	NE 4	NE 2	6.0		⌓°07⁰⁰h.
3	56.2	54.5	55.1	20.2	29.6	21.1	23.0	29.9	18.3	17.2	11.9	9.8	11.9	68	32	64	2	0	0	-	E 4	NNE 3	NE 2	7.8		
4	54.8	53.0	54.4	16.3	30.0	21.0	22.1	30.6	13.8	12.2	11.6	13.0	13.1	84	41	71	0	1	0	-	C	N 3	C	4.5		
5	54.6	52.9	53.0	15.7	29.4	19.6	21.1	29.8	12.9	10.0	11.7	12.7	12.4	88	42	73	0	0	0	-	C	N 2	C	4.0		⌓°07⁰⁰h.
6	53.8	52.9	54.9	15.1	27.8	20.8	21.1	28.4	12.1	9.5	11.6	10.7	12.6	91	39	69	3	1	6	-	C	N 4	NE 2	4.3		(≡)05²⁴-07²⁴h.
7	56.1	58.1	59.1	18.2	17.1	12.8	15.2	24.5	12.7	17.3	8.7	6.0	6.5	56	41	59	10	8	3	-	N 3	NE 3	C	4.0		
8	59.3	59.7	59.3	9.8	11.7	11.9	11.3	14.6	8.4	7.9	8.1	9.0	9.5	89	88	92	10	10	8	-	C	E 2	C	1.0	4.0	●n-II²¹,●p. ●18⁵²-19⁰⁰h.
9	57.5	56.4	56.2	8.8	20.2	12.4	13.5	20.3	7.2	5.8	8.3	8.0	8.5	99	46	80	10	1	0	-	C	C	C	1.4	16.0	⌓07⁰⁰,≡³05²⁶-07⁵⁸h.
10	55.3	53.4	52.2	9.1	26.4	16.1	16.9	28.2	6.9	5.2	8.0	8.0	11.4	93	31	84	0	0	0	-	C	E 1	C	2.9		» »
11	52.0	51.1	51.6	11.3	29.4	19.2	19.8	31.1	8.7	5.6	9.5	8.9	7.7	97	29	46	0	0	0	-	C	NW 2	NW 2	4.1		» »
12	51.0	48.7	47.8	13.3	31.4	21.8	22.1	31.8	10.6	7.2	9.6	10.5	12.9	85	30	66	3	1	3	-	C	W 4	C	4.2		» »
13	45.8	46.4	46.8	16.7	19.0	18.5	18.2	27.0	15.1	14.0	12.9	15.7	14.7	92	96	93	7	8	10	-	C	C	SW 3	1.9		» » ●p.
14	51.5	52.3	54.3	14.7	21.0	13.6	15.7	21.4	13.3	13.9	11.6	9.1	9.1	93	49	78	7	3	1	-	C	NW 2	C	2.0	19.9	●n-05³⁷h.
15	56.6	56.5	57.9	10.9	22.6	15.5	16.1	23.4	7.4	6.6	8.0	12.7	9.1	82	36	70	0	4	0	-	C	N 2	NE 1	3.5		⌓07⁰⁰v.
16	58.1	57.4	58.3	12.8	23.4	16.3	17.2	24.2	10.0	8.9	8.3	8.0	9.2	76	38	66	3	2	0	-	C	N 2	NE 2	4.8		» »
17	57.6	57.1	58.2	13.5	21.4	17.4	17.4	22.7	11.7	10.0	9.5	10.0	9.7	83	53	66	4	7	6	-	C	NE 3	NE 2	4.4		» »
18	57.5	55.9	56.9	14.3	23.1	15.1	16.9	24.2	12.6	11.1	9.4	7.2	9.0	78	34	70	0	0	0	-	E 2	NE 3	C	5.8		» »
19	56.7	55.4	55.9	10.7	25.4	14.6	16.3	25.9	7.9	6.2	8.4	6.4	9.0	87	27	73	0	0	0	-	C	NNE 4	SW 2	4.4		» »
20	55.9	54.1	54.4	10.3	27.1	16.7	17.7	27.6	7.8	6.6	8.1	5.8	9.3	87	22	66	0	0	0	-	C	NE 3	SW 1	5.2		» »
21	54.6	52.8	52.9	10.6	27.4	15.9	17.5	28.2	8.1	6.5	8.7	6.9	10.2	91	26	76	1	1	0	-	C	NW 2	C	3.6		» »
22	53.0	52.1	53.1	14.5	28.9	17.9	19.8	29.1	12.5	10.9	9.8	9.5	10.5	80	32	69	9	2	0	-	C	NE 2	C	4.2		
23	54.0	53.6	54.6	13.3	28.6	18.8	19.9	28.6	10.7	10.0	9.6	10.0	12.0	85	35	74	0	0	0	-	C	NW 3	C	4.0		⌓°07⁰⁰h.
24	55.1	53.7	54.4	13.7	29.6	20.7	21.2	30.0	12.0	10.7	10.5	9.8	11.7	90	32	65	0	0	0	-	C	NE 3	W 2	4.8		» »
25	54.4	54.5	55.2	15.3	27.6	19.5	20.5	30.0	13.5	11.7	11.5	13.8	14.1	89	50	84	8	1	0	-	C	C	C	2.7		» »
26	56.1	54.6	54.8	12.5	27.0	18.0	18.9	28.1	11.3	9.9	10.5	12.3	12.9	98	46	84	10	0	0	-	C	C	C	2.7		» « ≡³,≡°n-08²⁰h.
27	55.5	53.7	54.6	14.7	27.3	18.5	19.8	29.0	12.0	10.5	11.5	12.6	10.7	92	47	68	10	0	0	-	C	NE 3	SW 1	2.3		» » ≡°n-08¹²h.
28	54.9	53.2	54.0	13.0	27.2	20.4	20.3	28.2	11.5	9.8	10.1	11.4	12.8	90	42	71	0	0	0	-	C	NNE 4	NE 3	4.6		» »
29	54.0	52.6	54.4	15.3	26.2	18.7	19.7	27.0	13.7	11.8	11.7	11.3	11.2	90	44	70	1	1	0	-	C	N 1	NE 1	5.8		» »
30	55.9	56.0	58.1	16.2	24.1	18.9	19.5	24.9	15.4	13.9	10.7	11.2	11.0	78	50	68	3	1	3	-	NE 2	NNE 5	NE 3	5.0		» »
31																										
Ort.	55.0	54.1	54.8	14.0	25.7	17.9	18.9	27.0	11.7	10.5	10.3	10.2	11.0	85.9	42.1	71.8	3.6	2.0	1.7	-	0.4	2.4	1.0	123.0	39.9	

Ekim 1953 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m

1	59.2	59.3	59.9	17.5	21.4	17.4	18.4	21.6	16.5	16.0	10.9	9.4	10.3	73	50	69	10	10	4	0.6	NE 3	NE 3	NE 2	4.3		
2	60.4	59.3	59.0	11.9	23.1	16.1	16.8	23.4	9.8	8.6	9.1	8.6	9.4	88	41	69	3	1	0	9.7	C	NE 4	NE 2	5.5		⌓07⁰⁰h.
3	58.0	56.0	56.3	8.1	26.0	18.1	17.6	26.3	6.4	4.1	7.5	7.9	8.7	93	32	57	0	0	3	9.6	C	NE 4	S 1	6.2		« »
4	55.5	53.5	54.4	10.5	26.0	17.3	17.8	26.5	8.3	6.9	7.8	10.3	11.4	82	41	78	0	0	1	9.8	C	NE 2	SSW 2	3.1		» »
5	54.2	52.6	52.3	13.3	23.8	15.2	16.9	24.4	12.6	11.0	10.6	12.0	11.3	93	55	88	9	0	0	8.7	C	W 3	C	2.0		» »
6	52.2	52.9	54.8	11.3	17.9	13.4	14.0	22.7	9.8	8.7	9.3	10.5	10.8	94	69	94	4	10	9	1.9	C	N 5	C	1.5		» » ≡⁰, ●a,p.
7	53.7	51.8	50.3	14.1	18.8	15.3	15.9	19.4	13.3	13.0	11.0	10.1	10.7	92	63	83	10	9	10	3.4	C	E 3	NE 3	2.2	0.9	●°p-
8	49.6	54.2	54.3	13.7	15.7	14.5	14.6	17.0	13.3	11.9	11.3	11.1	11.6	97	84	94	10	10	2	0.9	NW 3	C	C	0.8	14.8	●°a.
9	52.1	52.2	52.4	14.4	17.0	16.3	16.0	21.3	13.7	12.8	10.8	12.8	12.9	89	89	94	8	10	9	2.1	E 3	SW 3	E 2	1.8	2.1	●n-p.
10	51.2	51.4	52.3	16.4	23.8	16.8	18.5	24.4	15.4	14.6	12.0	12.3	12.5	86	56	88	10	7	5	4.6	C	NE 2	C	1.9	9.2	●°n.
11	51.6	52.8	54.8	18.6	22.7	17.3	19.0	26.4	15.4	14.5	11.2	14.6	13.6	70	71	93	7	5	3	5.4	E 5	W 4	C	2.5		(⌧),⌧ ●,p-n. ara.
1	55.9	55.8	56.7	15.2	22.8	17.3	18.2	23.9	14.6	12.4	12.6	14.2	13.8	98	69	94	6	8	6	6.2	C	SW 2	C	1.0	8.8	●n.≡³04³⁰-08⁰⁵h.
13	55.5	54.5	54.3	16.1	18.9	16.1	16.8	19.1	15.2	14.4	13.3	13.4	12.4	98	83	91	10	10	10	0.0	C	SW 2	C	0.7		≡⁰,≡04³⁵-10⁵⁰,⌓07⁰⁰
14	54.0	55.4	56.1	14.3	14.3	12.3	13.3	17.7	9.6	8.3	11.8	11.6	10.4	98	95	98	10	10	0	0.2	SW 3	W 1	C	0.6	27.7	●n-13¹²h.
15	56.9	56.6	57.7	8.1	21.0	13.8	14.2	21.1	7.9	7.8	7.8	10.9	10.9	97	59	93	10	2	0	9.2	C	N 1	C	0.8	10.7	≡n-07³⁰,⌓07⁰⁰h.
16	58.0	57.4	57.4	8.3	20.8	13.7	14.1	21.5	7.8	6.7	7.4	11.9	10.5	97	65	90	1	2	0	9.4	C	N 3	C	1.5		⌓07⁰⁰h.≡n.
17	56.7	55.4	56.2	9.7	21.6	17.3	16.5	22.4	8.7	7.7	8.7	11.5	11.7	97	60	80	1	4	4	8.7	C	N 3	NE 3	1.4		» »
18	55.8	56.2	57.4	13.3	21.6	16.1	16.8	22.3	12.8	11.5	10.8	11.6	11.4	95	61	84	4	5	0	8.5	C	NNE 4	C	2.7		» » ∞07⁰⁰-08³⁰
19	57.8	57.2	57.3	11.1	21.4	17.1	16.7	21.9	10.1	9.0	9.3	10.7	11.0	95	57	76	2	4	8	7.8	C	NE 2	NE 2	1.7		» »
20	56.4	55.2	57.2	12.5	21.8	13.9	15.5	22.2	11.3	10.1	10.3	9.0	9.2	95	46	77	3	3	3	8.5	C	NE 4	NE 3	3.4		» »
21	56.9	56.3	58.2	13.1	16.9	13.1	14.1	18.3	13.0	12.4	8.9	7.9	8.9	79	55	79	9	7	10	3.7	N 3	NE 3	N 3	3.1		
22	60.1	60.2	61.4	10.4	16.7	10.7	12.1	17.3	9.9	8.5	7.4	6.7	7.6	78	47	80	4	4	2	6.8	NE 3	NE 4	NE 6	4.1		NE11.1m/sec.14⁰⁰h.
23	61.7	60.5	61.8	8.9	17.8	11.5	12.4	18.1	7.5	5.2	6.4	6.3	7.6	76	41	76	2	2	0	10.1	SE 2	E 4	NE 4	3.6		
24	61.7	60.2	60.6	8.7	20.0	11.9	13.1	20.3	7.7	5.5	6.8	6.0	6.7	81	35	64	1	0	0	10.0	NE 1	NE 3	C	3.5		⌓°07⁰⁰h.
25	61.1	60.4	61.0	4.0	20.2	9.4	10.8	20.3	2.4	0.6	5.0	6.4	6.7	82	36	76	0	0	0	9.8	C	N 2	C	2.7		» »
26	61.1	59.9	60.6	2.4	19.8	8.3	9.7	20.1	1.4	0.1	4.9	6.6	7.2	91	39	89	1	0	1	9.7	C	C	C	1.4		⌊⁰07⁰⁰,⌯07³⁰-08⁰³h.
27	60.8	59.5	59.4	2.0	20.0	11.2	11.1	20.1	1.9	0.0	5.2	9.5	8.3	98	55	84	1	4	3	8.4	C	C	C	1.6		» » ≡³,≡°05⁴⁵-07³⁰h
28	58.9	56.8	57.5	5.8	19.0	12.8	12.6	19.3	4.8	0.6	6.6	7.4	7.5	95	45	69	4	1	0	8.8	C	E 3	NE 4	2.8		» »
29	56.6	55.3	56.1	9.7	19.1	11.7	13.1	19.1	8.9	7.3	7.2	6.0	7.3	81	37	72	1	1	0	9.6	E 3	E 4	NE 2	4.3		
30	56.1	54.2	54.7	7.7	19.5	9.9	11.8	19.6	5.6	4.8	6.7	6.0	6.7	86	36	74	2	4	0	9.1	E 1	E 4	C	2.6		⌓°07⁰⁰h.
31	56.0	55.7	56.8	3.0	19.1	12.0	11.5	19.1	2.7	0.0	5.4	7.5	7.5	95	45	71	1	4	0	9.2	C	NE 1	NE 3	1.9		» » ≡°n.
Ort.	56.6	56.1	56.7	10.8	20.3	14.1	14.8	21.2	9.6	8.2	8.8	9.7	9.9	89.3	55.4	81.4	4.6	4.4	3.0	6.8	1.0	2.7	1.4	77.2	74.2	

Kasım 1953 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	58.1	57.7	58.7	10.1	15.5	9.1	11.0	16.5	8.7	7.5	7.0	5.9	6.1	76	45	71	3	6	5	8.4	NE	3	NE	4	NE	3	4.6		
2	57.6	55.6	55.1	7.1	15.7	10.6	11.0	15.7	6.8	5.9	5.5	5.1	6.0	72	38	63	5	5	3	7.2	NE	3	E	5	E	4	4.1		
3	52.7	51.3	53.5	9.8	17.1	11.6	12.5	17.5	9.6	6.8	5.9	6.5	7.5	65	45	73	8	7	9	4.6	NE	5	ENE	5	C		3.4		
4	55.4	55.1	56.4	8.4	18.9	11.0	12.3	19.1	8.3	6.8	7.2	8.8	8.3	87	54	85	4	3	0	7.5	C		C		C		1.6		⌓ 07^{00}h.
5	56.7	55.2	56.5	6.9	20.8	11.3	12.6	22.1	6.7	5.0	7.2	9.0	9.3	97	50	94	7	9	5	6.8	C		C		C		1.4		» » ∞06^{15}-07^{22}
6	53.0	53.0	50.8	11.5	14.1	11.6	12.2	17.1	9.3	7.8	9.1	10.6	9.3	90	89	91	6	10	5	0.6	E	3	C		C		1.2		» » ≡²n.●10^{20}-13^{25}h.
7	52.6	53.6	55.3	11.7	16.9	14.1	14.2	17.3	10.8	9.6	10.0	10.6	11.0	97	74	92	10	9	10	0.6	C		NNW	1	C		0.5	1.2	
8	57.8	58.4	59.5	13.1	15.1	12.9	13.5	15.6	12.7	12.4	9.1	9.1	8.9	81	71	80	10	10	10	0.0	N	2	NE	4	NE	4	2.3		
9	60.2	60.1	60.6	10.7	12.5	11.3	11.5	14.6	10.4	8.9	7.8	7.8	8.1	81	72	81	10	10	10	1.9	NE	3	NE	5	NE	3	2.6		
10	59.5	58.0	57.9	11.7	15.7	11.5	12.6	15.9	11.3	10.9	7.9	8.6	7.9	77	65	78	10	7	5	1.9	NE	3	NE	2	C		2.5		
11	57.7	56.8	57.4	11.4	16.5	13.5	13.7	16.9	10.1	9.1	7.8	8.9	8.3	78	64	72	10	6	9	1.7	SE	1	NE	3	NE	3	2.2		⌓°07^{00}, ●08^{45}-09^{15}h.
12	58.9	59.6	61.0	12.2	12.7	11.6	12.0	13.9	11.2	10.6	8.4	7.6	6.9	80	70	68	10	10	10	0.0	NE	4	NE	4	NE	3	3.0	0.0	
13	61.3	60.2	61.1	10.5	15.2	5.2	9.0	16.0	5.0	8.7	6.1	6.5	5.9	65	51	89	8	3	0	8.7	NE	2	NE	4	SW	1	4.4		
14	61.6	61.2	62.3	-0.7	14.1	6.9	6.8	14.8	-0.7	-1.3	4.3	6.9	6.2	98	58	84	0	1	2	8.6	S	2	NW	1	SW	2	1.1		⊔07^{00}h.
15	62.1	59.0	58.5	0.5	15.3	5.0	6.5	15.7	0.4	0.0	4.6	6.6	6.1	98	51	94	2	0	2	8.0	C		C		C		0.8		≡², ≡06^{25}-09^{10}, ⌓ 07^{00}h.
16	56.7	54.8	56.8	0.2	12.1	4.6	5.4	13.5	-0.2	-0.9	4.5	6.6	5.5	98	62	87	10	7	10	3.0	E	1	W	4	NE	3	1.0		≡,≡²,≡°⊔,⚡●,●n-n,
17	57.4	58.2	59.5	3.4	2.7	2.8	2.9	5.8	1.7	1.9	4.7	4.9	4.6	81	87	82	10	10	9	0.3	N	2	NE	3	NE	3	0.5	9.8	●°n-0[illegible]^{25}, ✱°, ✱●, 14^{23}-20^{28}a
18	57.5	57.1	58.3	4.2	4.6	3.3	3.9	4.9	1.5	1.5	4.1	4.4	4.8	67	69	83	10	10	10	0.0	NE	4	NE	6	NE	2	1.1	5.3	●n-09^{21}, ✱●a-n.
19	58.7	59.2	61.3	2.5	4.2	3.4	3.4	5.2	1.1	1.1	4.9	5.1	4.7	89	84	81	10	10	7	0.0	NW	3	NNE	4	C		0.5	19.7	●°a. ●°, ⌓●p.
20	62.5	62.4	62.7	2.1	9.1	3.4	4.5	9.3	0.1	-0.5	4.9	5.3	5.0	93	62	86	10	1	8	6.7	NE	2	SW	3	C		0.9	6.4	
21	62.2	61.5	61.5	0.3	11.3	4.2	5.0	11.6	0.2	-0.5	4.4	6.1	5.4	94	64	88	7	2	7	6.5	C		NW	3	C		0.7		⊔ 07^{00} h.
22	58.5	56.3	55.6	1.2	14.5	13.8	10.8	14.5	0.7	-0.4	4.7	5.8	5.9	94	47	50	7	4	4	8.1	C		SW	7	SW	6	6.9		» »↗Sw16⁶m/scc.08^{35}n.
23	56.2	55.5	57.3	9.1	12.3	7.1	8.9	13.8	6.9	6.9	7.1	8.4	6.3	82	79	84	10	10	10	0.0	W	3	SW	4	N	4	2.7		
24	58.9	60.3	62.1	4.9	4.7	2.6	3.7	7.2	2.5	4.5	4.6	4.4	4.2	71	70	77	10	9	6	2.6	NE	3	NE	6	NE	2	2.7		● ° 22^{52} 23^{38} h.
25	63.9	65.4	67.1	1.7	1.4	0.8	1.2	3.9	0.3	0.6	4.1	4.3	4.1	80	85	85	10	9	9	2.9	NE	2	NE	4	NE	3	1.0	0.3	✱°09^{30} 09^{35}, ✱ p.
26	68.1	67.8	69.5	0.0	1.6	0.7	0.8	1.9	-0.4	-0.7	4.0	4.1	4.2	87	80	86	10	10	10	0.7	NE	3	NE	3	NE	2	1.5	0.9	✱°n-05^{35}, ✱°a.
27	69.7	69.4	69.5	0.8	4.1	1.0	1.7	5.4	0.6	0.1	4.1	4.0	4.5	85	65	92	10	10	5	1.4	NE	2	NE	4	C		0.5	0.4	●° P.
28	69.6	68.8	67.7	-1.5	5.2	0.3	1.1	5.9	-2.7	-4.7	3.7	3.6	3.6	90	55	78	0	0	0	8.8	E	1	E	3	NE	2	1.4	0.0	⊔ 07^{00} h.
29	66.3	64.8	65.1	-5.0	6.9	0.0	0.5	7.4	-5.4	.7.1	2.7	3.2	3.7	84	43	81	0	0	0	8.4	C		E	4	C		1.3		» »
30	64.6	63.8	64.4	0.4	8.1	3.9	4.1	8.2	-1.8	-4.8	3.0	3.3	3.6	64	41	60	3	6	8	5.0	SE	3	E	3	NE	2	2.0		» »
31																													
Ort.	59.9	59.3	60.1	5.3	11.3	7.0	7.6	12.2	4.2	3.5	5.8	6.4	6.2	83.4	63.0	80.5	73	6.5	6.3	5.0	2.0		3.3		1.7		60.4	44.0	

Aralık 1953 BURSA

φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h	14 h.	21h	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	64.1	62.8	63.4	4.0	12.3	7.8	8.0	12.7	1.9	0.2	3.9	3.9	5.1	64	37	65	10	6	9	2.6	E	2	E	2	C		1.9		
2	64.0	63.5	64.5	2.4	15.1	4.5	6.6	15.1	2.1	0.1	4.6	5.5	5.5	84	43	87	1	3	1	8.4	C		C		C		1.6		⌓ 07^{00} h.
3	65.7	64.1	64.7	0.3	10.8	3.3	4.4	11.8	-0.2	-1.0	4.5	6.8	5.6	96	70	97	10	1	0	6.9	C		W	2	C		0.5		⊔,≡²,≡•n-a.⌓21^{00}
4	64.6	62.9	63.5	2.0	11.8	1.7	4.3	12.4	1.7	0.5	5.2	6.9	4.9	98	67	94	10	0	0	7.0	NE	1	W	2	SW	1	0.3		≡²n-07^{25}, ⌓07^{00}, ⌓21^{00}h.
5	63.4	61.9	62.4	-1.9	13.3	1.0	3.4	13.7	-3.4	-4.6	3.5	5.8	4.4	89	51	90	2	0	0	7.7	C		W	3	C		0.7		⊔²$07^{00}$, ≡ n.
6	63.0	62.9	64.7	-2.0	6.2	5.0	3.6	6.6	-2.2	-3.7	3.7	6.0	5.7	93	85	87	10	3	8	6.6	C		W	4	S	2	0.4		« « ≡, ≡², n-19^{10},²
7	66.0	66.3	67.8	5.2	8.7	6.4	6.7	8.9	4.5	3.7	5.6	6.0	6.0	84	71	83	10	9	2	0.5	E	3	E	3	NE	2	1.0		⌓°07^{00} h.
8	68.4	66.9	67.9	3.3	8.8	1.7	3.9	9.1	1.0	-1.9	4.6	4.2	4.1	79	50	80	2	2	0	8.0	ENE	2	E	4	NE	1	2.0		» »
9	67.5	65.0	64.8	-0.6	9.5	2.2	3.3	10.0	-3.2	-4.7	3.8	3.4	3.2	87	38	61	0	1	0	8.4	NE	3	E	3	NE	1	1.2		⊔ 07^{00} h.
10	64.2	62.9	63.9	2.1	8.3	1.2	3.2	8.7	0.6	0.6	2.9	3.0	4.0	55	36	81	5	5	0	5.5	ESE	4	E	3	SW	1	3.4		
11	64.0	63.2	64.2	-4.8	9.7	3.8	3.1	10.1	.5.6	-6.7	2.8	4.2	4.5	87	47	75	1	1	2	6.7	C		C		NNE	3	1.0		⊔² 07^{00} h.
12	64.6	64.5	65.4	5.4	7.5	5.2	5.8	8.7	0.5	-1.5	5.5	5.2	5.5	83	67	83	10	10	10	0.1	ENE	4	NNE	5	NE	3	2.0		
13	65.0	64.8	64.9	4.0	5.0	4.3	4.4	5.5	3.4	2.9	4.6	4.4	4.4	75	67	70	10	10	10	0.0	NE	3	ENE	3	E	3	1.9		●°07^{56} 08^{19}, ● p.
14	65.2	64.7	65.7	2.6	5.8	3.4	3.8	6.4	2.4	0.6	4.2	4.6	4.5	76	66	78	4	10	8	2.4	NE	2	NNE	3	NNE	3	1.3	0.0	●° 15^{30} 19^{15} h.
15	65.4	64.5	64.7	2.7	5.3	3.0	3.5	5.6	1.8	0.0	4.1	4.3	4.0	73	64	70	10	10	10	0.2	NE	3	NE	3	NE	3	1.8	0.2	
16	64.3	63.6	64.3	1.4	1.5	1.1	1.3	3.4	0.5	0.4	4.6	4.7	4.0	90	92	81	10	10	10	0.0	WNW	1	SW	2	NE	2	0.4		≡°, ✱07^{00}p.
17	62.6	61.2	62.0	0.7	0.0	0.0	0.2	1.9	-1.1	-0.3	4.2	4.5	4.5	86	98	98	10	10	9	0.0	NW	2	WSW	4	NNE	1	0.0	3.2	✱ 4cm ✱n-07^{10}, ✱°a-n
18	62.0	61.8	62.1	0.0	0.6	-1.1	-0.4	1.8	-2.0	-5.5	3.9	4.3	4.0	86	90	94	10	10	10	0.0	NNE	2	W	2	E	2	0.2	11.9	» 14 » ✱°n-06^{25}, ✱ p.
19	62.0	62.2	63.7	0.0	1.0	-0.9	-0.2	1.9	-2.5	-3.4	3.9	3.7	3.4	86	75	80	10	10	10	2.6	NE	2	NNE	3	ENE	3	0.1	1.6	» 15 » ✱ a.
20	64.5	64.1	64.1	-7.9	2.3	-4.8	-3.8	3.2	-10.0	-14.6	2.3	3.2	2.8	91	59	87	1	5	1	6.5	SSW	2	C		C		0.1	0.0	» 9 »
21	64.0	62.5	62.2	-3.4	2.6	-4.5	-2.5	2.9	-7.2	-11.9	2.9	3.1	3.0	82	56	90	1	0	2	7.6	NE	2	ESE	4	C		0.3		» 7 »
22	61.3	58.7	58.1	-1.8	2.1	1.3	0.7	2.3	-9.1	-11.9	2.7	3.4	3.1	68	63	62	1	1	10	7.4	ESE	6	E	4	E	5	0.6		» 3 »↗ESE10.8m/sec07^{00}
23	65.1	53.5	52.8	0.3	1.4	0.5	0.7	1.7	0.2	-0.4	3.8	4.0	4.4	81	79	92	10	10	10	0.0	SE	3	ESE	3	ENE	2	0.8	5.7	» 2 »●°a.●°p.●✱°17^{00}n.
24	51.2	51.4	53.0	0.2	1.6	2.0	1.5	2.9	-0.1	-0.4	4.4	4.6	4.0	95	89	76	10	10	5	0.0	W	2	C		N	1	0.3	3.4	» 3 »✱$06^{27}$$08^{12}$, ●°$09^{45}$p.
25	55.6	58.0	60.5	0.6	2.4	1.0	1.3	3.9	0.2	-0.9	4.5	4.3	4.0	94	79	81	10	10	3	1.3	C		N	3	NNE	1	0.9	3.1	» 1 »●°05^{50} 05^{55} h.
26	61.6	61.4	62.7	-3.9	2.4	-1.3	-1.0	2.7	-4.3	-5.8	3.2	3.2	2.7	93	59	65	0	0	0	6.7	C		ENE	5	E	4	0.4		⊔² 07^{00} h.
27	61.2	59.0	57.6	-2.1	2.0	.2.7	-1.4	2.3	-3.4	-6.2	2.5	3.0	2.3	64	57	61	0	0	0	8.0	E	6	E	5	E	4	3.2		↗E 1 -2m/scc.07^{00} h.
28	56.9	56.5	58.2	-3.3	2.4	.0.6	-0.5	2.5	.3.6	-4.3	2.1	3.1	2.9	60	58	67	8	2	0	5.1	E	5	ENE	4	E	3	1.8		
29	57.5	54.3	52.1	-1.1	5.0	2.4	2.2	5.3	-1.4	-2.3	[illegible].0	3.8	3.7	72	58	68	0	4	3	8.0	E	6	E	6	ESE	6	2.4		↗ESE 13-8 m/scc n-n.
30	45.2	42.2	45.1	3.4	10.9	8.7	7.9	16.4	1.4	1.1	4.5	5.5	5.6	78	56	66	10	8	2	3.9	E	5	NE	5	S	4	3.2	0.0	●° 05^{40}-06^{12}, ●°p.
31	46.2	44.4	44.8	5.4	9.0	6.7	7.1	10.5	5.0	2.3	6.3	7.6	6.8	92	89	93	10	10	4	0.0	SW	1	NE	1	SSW	2	1.6	0.7	●°a, ●°p.
Ort.	61.9	60.5	61.2	0.4	6.0	2.0	2.6	6.8	-1.0	.2.6	3.9	4.5	4.3	82.0	65.0	79.5	6.3	5.5	4.5	4.1	2.4		2.9		2.0		37.3	29.8	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.5	10.9	2.2	7,3	15.2	19.2	28.2	30.6	26.7	19.6	12,2	8,4
2	15.8	10.7	1.3	6.2	13.2	23.6	28.2	30.6	28.9	19.9	12,4	7.1
3	8.6	6.1	3,7	10.7	17.7	26.4	28.4	32.1	28.6	20.3	15.1	5.5
4	9.8	5.1	5.0	10.2	16.9	26.4	28.0	31.8	26.4	21.7	13.3	6,6
5	10.3	2.1	2.9	9.6	19.6	27,6	29.5	31.7	25.9	20.4	14,1	4.7
6	10.1	3.1	0.1	12.5	13.1	26.1	29.4	30.8	25.9	15.4	12.1	4.3
7	9.0	8.6	2.4	12.7	16.5	25.2	30.1	29.2	16.8	16.8	14.5	6.0
8	11.0	5.8	7.2	15.9	20.4	24.9	31.9	29.2	12.1	15.3	14.0	3.9
9	9.6	2.9	5.0	18.7	18.5	26.0	31.1	28.0	15.5	15.2	12,0	3,0
10	6.7	2.5	7.8	21.9	12.4	30.9	30.5	28.7	20.8	18.4	13,3	4.0
11	5.2	5.0	4.1	17.6	17.3	26.7	31.4	28.8	23.2	18.6	14.3	2.7
12	5.1	14.3	0.2	15.8	22.1	22.8	32.5	28.1	25.5	18,1	12.2	5.8
13	5.4	12.9	0.9	6.2	21.0	23.3	34.2	28.3	18.7	17.0	11.3	4.3
14	6.3	11,7	0.5	8.6	24.1	24.2	29.1	26.1	17.2	13.2	8.0	2.9
15	7.5	13.8	0.9	11.9	19.1	25.5	31,3	25.9	19.2	15.4	8.3	4,1
16	4.3	13.2	2.3	15.2	14.9	22.1	30.6	27.4	21.0	15.2	6.3	1,3
17	6.9	6.3	5,9	17.1	15.2	20.2	30.5	28.1	19.1	17.1	2,9	0,0
18	6.1	3.8	4.1	11.3	13.4	25.0	30.2	28.3	21.2	18.5	2,8	0,0
19	6.1	3.7	4.5	10,6	14.4	29.4	30.1	29.0	21.0	18.5	2.6	0,1
20	5.1	4.6	4.2	11.6	19.0	30.5	31.3	29.0	22.2	17.8	5.4	0.8
21	4.3	6.9	2.1	14.2	18.8	29.6	28.0	29.9	22.1	15.5	4.9	—1,7
22	3.2	8.2	2.8	15.3	17.6	30.1	28.7	29.7	24.0	14.8	8.3	—0.7
23	2.3	9.7	7.1	16.9	18.9	30.3	29.3	27.5	23.5	13.7	9.2	—0.3
24	3.4	9.8	7.2	17.8	17.2	29.8	30.0	19.8	24.9	14.2	5,2	0.4
25	3.0	5.1	9.2	19.0	19.8	28.0	30.7	18.6	24.6	12.7	1.4	0.5
26	7.3	1.6	11.9	17.6	21.0	29.0	31.9	24.7	23,1	12.8	1.0	0.9
27	6.7	0.8	13.0	20.3	20.4	27.8	30.9	28.1	24.0	13.9	1.9	—1,0
28	4.2	2.2	13.8	15.4	21.8	29.0	31.1	28.8	23.1	13.9	1.8	—0,3
29	7.8		11.5	19,5	23.8	23.3	30.9	29.2	23.1	14.8	0,9	—1.8
30	8.6		11.2	20.3	26.3	26.0	31.0	29.1	22.2	16.3	3.6	—5,9
31	8.1		10.6		23.9		31.4	25.4		12.9		—5.7
Vasati	7.0	6.8	5.2	14.4	18.5	26.3	30.3	29.1	22,4	16.4	8.2	2.8

BURSA Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 195

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.2	7,8	3.2	10.1	16.4	19.8	26.6	31.5	28.2	21.2	13.4	6.0
2	13.0	10.2	2.1	11.1	16.9	21.7	27.5	30.3	27.6	20.5	12.4	6.7
3	9.4	7.5	4,0	18.2	18.2	24.7	28.1	30.9	27.4	20.3	13.5	7.4
4	9.6	6.5	4,7	11.8	18.0	26.5	28.4	30.6	27.4	21.2	14.1	6.5
5	10.2	4.9	4,5	11.4	19.3	27.7	27.7	30.4	27.0	21.6	14.2	5.1
6	10.1	3.9	2.8	13.3	15.8	27.1	28.0	30.3	26.5	19.1	13.3	4.5
7	9.0	7.0	3.4	13.5	17.3	27.0	28.3	29.9	22.4	19.0	14.7	6.2
8	10.0	6.4	3.7	15.6	19.4	27.1	29.3	29.0	16.8	16.9	14.2	6.9
9	9.0	4.8	6.4	17.5	19.0	27.7	30.1	28.8	18.1	17.0	13.6	3.3
10	8,1	4.1	7.2	18.7	15.8	29.1	30.5	28.9	19.7	18.7	13.7	3.4
11	6.6	4,2	5.7	19.1	16.9	26.9	31.0	28.6	22.1	19.0	14.1	2.8
12	6.0	9.1	2,1	17.3	20.6	23.9	31.2	28.8	23.8	18.8	13.3	4.5
13	5.7	11.2	2.5	10.2	21.6	22.7	31.9	28.8	21.8	18.2	12.9	4.5
14	7,3	10.5	2,1	11.2	23.3	24.6	30.9	27.5	19.8	15.3	10.3	3.7
15	7.8	12.1	2.6	12.3	21.7	25.4	30.5	26.4	18.6	16.0	10.1	4.1
16	6,1	12.2	4.4	15.7	17.8	22.7	30.0	27.7	19.1	16.3	9.0	2.7
17	7.3	8.6	5.2	17.3	17.0	22.1	29.4	28.3	19.5	16.3	6.0	1.7
18	6.4	6.0	4,6	17.3	15.3	25.8	29.5	28.5	20.7	17.7	4.5	0.6
19	7,1	6.2	4.8	12.2	17.2	28.0	29.7	29.0	20.1	16.9	4.4	1.2
20	6.2	6.2	4.6	13.8	19.4	29.3	30.5	28.9	20.9	17.3	5.8	0.6
21	5.4	7.2	3.6	15.4	19.9	29.2	29.0	29.2	21.6	16.6	6.2	—0.2
22	4,9	8.3	3.5	16.5	18.5	29.5	29.1	30.0	22.3	14.2	6.8	—0.4
23	4.0	9.7	6.0	17.7	19.4	29.7	29.4	29.8	23.0	14.4	8.8	0.0
24	3.2	9.4	6,4	18.3	18.5	30.0	29.3	24.7	23.4	14.0	6.4	0.3
25	3,7	7.3	8,6	19.0	19.9	28.2	29.2	22.2	24.1	13.8	3.9	1.2
26	6,1	4.1	10.7	20.0	20.2	28.1	30.4	25.1	23.8	13.1	3.2	1.3
27	7.0	3,4	11,4	19.7	21.6	28.1	30.6	27.6	23.9	13.8	3.8	—0.1
28	6.1	3.9	12.6	17.2	22.2	28.8	30.7	28.8	23.6	14.2	2.8	—0.4
29	6.9		12.9	19.6	24.6	25.1	30.5	29.5	23.5	13.8	1.5	—0.2
30	8.0		12.8	20.5	25.6	25.6	31.2	29.1	22.9	13.5	2.5	2.2
31	8.6		12.0		23.9		31.4	27.4		13,1		4.6
Vasati	7.4	7.2	5.8	15.5	19.4	26.4	29.7	28.6	22.7	16.8	9.1	2.9

BURSA **Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.)** **1953**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,6	7.6	3.7	10.5	17.1	20.5	26.1	31.0	27.8	21.7	13.7	4.9
2	11.7	9.6	3.3	11.0	16.8	21.2	27.1	30.2	27.4	21.0	12.9	6.6
3	10.2	7.6	4.0	11.4	17.5	23.4	27 5	30.4	27.4	20.4	13.5	5.9
4	9.8	7.1	4.5	11.4	17.6	25.3	27.8	30.4	27.4	21.0	14.4	6.7
5	10.2	5.9	4.3	11.4	18.4	26.5	27.6	30.2	27.2	21.5	14.1	5.3
6	10.2	4.3	3.9	12.3	16.7	26.1	27.5	30.0	26.7	20.1	13.8	4.7
7	9.3	6.3	3.4	12.8	16 8	26.0	28.0	29.8	24.0	19 4	14.4	6.4
8	9.9	6.5	3.6	14.3	18.8	26.2	29.0	29.0	19.5	18.0	14.4	5.2
9	9.4	5.6	4.8	16.1	18.6	26.7	29.3	28.7	19.0	17.6	13.9	4.1
10	8.7	4.6	6.3	17.8	16.8	27.8	29.9	28.4	19.7	18.4	13.9	4.4
11	7.3	4.2	6.0	18.4	16.8	26.7	30.5	28.6	21.6	18.9	14.0	3.3
12	6.6	7.7	3.4	17.3	19.0	24 6	30.6	28.4	23.2	19.3	13.7	4.5
13	6.1	10.3	3.0	12.1	20.5	23.1	30 8	28.4	23.2	18.6	13.1	4.9
14	7.4	10.0	2.5	11.5	21.7	24.1	30.9	27.7	21.1	16.4	11.1	4.5
15	7.5	10.9	2.7	12.0	21.5	25.1	30.3	26.7	19.5	16.6	10.7	4.2
16	7.2	11.9	3.4	14.7	18.5	24.0	29.9	27.4	19.5	16.7	9.5	3.7
17	7.2	9.4	4.7	16.2	17.5	22.8	29.3	27.6	19.8	16.8	7.7	2.6
18	6.9	7.0	4.8	14.9	15.9	24.2	29.0	27.9	20.6	17.9	5.7	2.1
19	7.2	6.5	5.0	12.5	16.8	26.5	29.3	28.3	20.7	17.6	5.2	1.9
20	6.7	6.4	4.9	13.4	18.2	28.2	29.9	28.4	20.8	17.6	5.8	1.3
21	6.2	6.9	4.3	14.9	19.6	28.3	28.8	28.5	21.4	17.0	6.4	0.7
22	5.6	7.8	3.5	15.4	18.5	28.7	28.8	29.1	21.9	15.9	7.1	0.1
23	4.7	9.3	5.2	16.8	19.0	28.9	28.9	29 3	22.4	15.2	8.6	0.7
24	4.2	9.2	6.3	17.3	18.6	29.1	28.8	26.2	23.1	15.2	7.5	0.8
25	3.9	8.1	7.8	17.9	18.8	28.1	28.7	24.0	23.7	14.3	5.3	1.7
26	5.9	5.5	9.4	19.1	19.6	27.9	29.8	24.6	23.6	13.8	4.2	1.5
27	6.9	4.2	10.5	18.8	20.5	27.7	30.0	26.6	23.4	14.0	4.2	0.5
28	6.3	4.1	11.7	17.7	21.3	28.6	30.1	27.9	23.4	14.5	3.5	0.2
29	6.5		12.1	18.6	23.3	26.3	30.1	28.8	23.3	14 4	2.5	0.2
30	7.8		12.1	19.8	20.9	25.2	30.3	28.8	22.7	13.9	2.6	1.3
31	8.3		11.7		23.5		30.8	27.4		13.4		4.1
Vasati	7.6	7.3	5.7	14.9	18 9	25.9	29.2	28.3	22.8	17.3	9.6	3.2

BURSA **Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.)** **1953**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.5	7.8	5.0	10.9	17.3	21.1	25.4	29.5	27.3	22.5	14.6	5.3
2	11.3	9.0	4.2	10.4	16.5	20.3	26.0	29.2	27.1	21.5	14.0	6.6
3	11.0	7.6	4.2	10.6	16.5	20.6	25.8	29.6	26.7	20.7	14.0	6.7
4	10.3	7.7	4.6	10.9	16.4	23.0	26.8	29.5	26.8	21.1	14.3	6.9
5	10.4	6.9	4.8	11.1	17.1	24.0	26.8	29.6	26.8	21.2	14.4	6.6
6	10.5	5.7	4.9	11.1	17.4	24.6	26.4	29.3	26.5	21.1	14.7	6.1
7	10.2	6.3	4.1	11.3	16.0	24.6	27.1	29.2	25.9	20.1	14.6	6.6
8	10.2	7.0	4.3	12.5	17.3	24.7	27.5	28.7	22.7	19.4	14.9	6.3
9	10.2	6.4	4.8	13.9	17.8	24.7	27.5	28.4	20.2	18.5	14.7	5.5
10	9.5	5.7	5.4	15.0	17.0	25.7	28.4	27.8	20.4	18.6	14.4	4.8
11	8.7	5.2	6.6	16.2	16.2	25.8	28.5	28.1	20.6	18.9	14.5	4.3
12	8.1	6.1	4.5	16.3	17.1	24.8	28.9	27.6	22.6	19 3	14.2	5.1
13	7.6	8.8	3.7	14.8	18.1	23.3	29.2	27.9	22.8	19.3	13.9	5.5
14	7.8	9.4	3.6	11.8	19.4	23.3	29.2	26.8	22.1	18.2	12.0	5.1
15	8.0	9.7	3.0	11.9	20.4	23.8	29.3	27.0	20.2	16.1	11.8	5.4
16	8.2	11.1	3.6	12.4	19.1	23.9	29.0	26.7	20.1	17.2	11.4	5.1
17	7.8	10.2	4.2	14.3	17.7	23.0	28.5	26.9	20.1	17.1	10.5	4.4
18	7.9	8.5	4.8	14.8	16.8	22.4	28.2	27.3	20.8	17.4	8.4	4.3
19	7.6	7.5	5.2	13.2	16.0	24.4	28.5	27.6	20.3	17.7	7.3	3.3
20	8.0	7.0	5.1	13.0	16.9	25.9	28.5	27.5	21 0	17.7	7.2	2.6
21	7.3	7.2	4.9	13.6	18.2	26.3	28.4	27.8	20.8	17.5	7.5	2 3
22	6.9	7.8	4.2	13.5	18.2	27.0	28.1	28.2	21.9	16.3	7.5	2.1
23	6.1	8.9	4.2	15.1	18.2	27.4	27.7	28.1	21.7	16.0	9.0	2.3
24	5.4	8.8	6.0	15.5	18.3	27.2	28.0	27.7	22.8	15.8	8.7	1.7
25	5.1	9.0	6.6	15.9	17.9	27.5	27.7	25.6	22.7	15.0	7.6	2.0
26	5.7	7.0	7.4	17.2	18.3	27.0	28.4	24.5	23.3	14.8	6.3	2.1
27	6.8	5.9	9.2	17.0	19.1	26.6	28.5	25.8	23.1	14.8	5.8	2.2
28	6.8	5.2	10.2	17.6	19.9	27.5	28.3	26.1	23.2	15.1	5.5	1.5
29	6.8		10.1	17.0	20.9	27.1	28.8	27.7	22.9	15.2	4.7	1.8
30	7.7		10.8	18.0	21.8	24.9	28.6	28.0	22.8	14.8	4.3	1.3
31	7.8		11.0		22.7		29.2	27.4		14.5		3.7
Vasati	8.3	7.6	5.7	13.9	18.1	24.7	28.0	27.8	22.9	17.9	10.8	4.2

BURSA · **Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.)** **19**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,6	8,3	6,3	10,6	17,0	20,8	24.9	27.6	27.1	23.2	15,4	6.3
2	11,4	8.8	5.4	10.2	16.4	20 0	25,2	27.5	26.8	22.4	15,1	7,1
3	11,4	8,0	5,3	10.2	16.2	20.1	25,4	27.8	26,9	21.9	14,9	7.6
4	11,0	8,0	5,5	10.4	16.2	21,0	25.7	29.0	26,8	21,6	14,9	7.6
5	10,9	7.9	5,6	10 6	16.3	22.0	26,0	29.0	26,7	21.7	15,0	7.7
6	10.9	7.4	5.7	10.7	16,7	22.8	26,0	28,9	26,6	21.7	15.2	7,5
7	10.9	6.9	5.3	11,1	16.0	23.1	26.2	28.9	26.6	21.2	15.0	7.3
8	10.6	7,3	5.3	11.6	16.3	23.4	26,4	28.7	24.8	20.5	15.2	7.5
9	10.7	6.8	5.4	12.3	16.8	23,7	26.8	28.4	23,0	20,0	15,3	7.2
10	10.5	6.7	5.6	13.3	16.9	24.0	27.4	28.2	22,0	19.5	15.1	6,7
11	10,0	6 4	6.5	14,3	16.3	24.5	27.7	27,9	22,0	19,6	15,0	6.4
12	9.5	6.4	5.5	14.9	16.3	24.2	27.8	27.9	22.5	19.6	15.1	6,3
13	9,0	7.8	5.2	14.9	17.1	23,4	27,6	27.8	23.4	19.9	14.7	6,6
14	8,6	8.6	4.7	12,9	17,9	22,8	27.7	27,7	22.9	19,2	14,3	6.5
15	8,8	9.2	4.5	12.3	18.8	22.9	27.7	27.4	22.1	18.4	13,6	6.4
16	8.9	10.1	4,4	12.3	18.9	23.3	27.7	26.9	21.3	18.2	13.2	6.3
17	8.7	10.2	4.6	13,2	17,9	22.9	27.8	27.0	21,2	18.1	12.5	5,5
18	8.8	9,5	5.2	13.9	17,2	22.5	27.7	27.1	21.3	18,1	11.3	5,5
19	8,6	8,5	5.4	13.5	16,5	23.0	27.5	27.2	21.3	18.3	10.1	4,9
20	8,5	8,1	5.5	12.9	16.6	24.0	27,6	27.5	21,3	18.0	9.2	4.7
21	8.3	7.9	5.5	13.0	17.2	24.9	27.6	27,5	21,5	18.1	9,1	4,0
22	8,0	8.1	4.9	13.4	17.7	25,4	27.6	27,6	21.8	17,9	9.0	3.6
23	7,4	8.6	4,9	14.0	17.6	25,8	27.6	27,9	22.1	17,5	9.6	3.8
24	6.9	9.0	5.6	14.5	17,7	26.1	27.6	27.9	22.5	17.0	9.8	3.2
25	6,5	9.2	6,3	15.0	17,7	26.4	27.6	26.7	22.8	16,8	9.3	3,2
26	6,5	8.5	7.0	15.6	17.8	26.1	27.7	25.8	23.1	16.2	8.5	3,2
27	7.0	7,6	8,1	16.1	18,2	26.1	27.8	25.5	23.4	15.9	7.8	3,6
28	7,3	6,8	8,9	16.6	18,6	26.3	27.7	26.2	23.3	15.9	7,3	3.2
29	7,4		9.4	16.2	19,3	26,6	27.5	26.7	23.3	15.9	6,8	3,2
30	7,6		10.1	16.6	20.2	25.5	27.5	27.3	23.2	15.8	6,5	2,5
31	8.0		10,3		21.1		27,6	27.3		15.5		3,6
Vasatı	9.0	8.1	6.0	13.2	17.5	23,8	27.1	27,6	23.5	18.8	12.1	5,4

BURSA **Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.)** **1953**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.0	9.1	8.7	9.1	14.5	18.0	23.2	26.3	25.6	22.5	16.9	10,0
2	12.2	9.3	8.3	9.4	14.7	18.1	23.1	26.4	25.5	22.4	16.8	9.8
3	12.1	9.0	7.9	9.4	14.7	18.0	23.1	26.6	25.6	22.3	16.6	9.7
4	12.0	8.9	7.7	9.5	14.7	18.2	23.1	26.6	25.4	22.0	16.4	9.7
5	12.1	9.1	7.4	9.7	14.8	18.5	23.3	26.7	25.4	21.9	16.4	9.7
6	12.1	9.0	7.4	9.8	14.8	18.9	23.4	26.8	25.4	21.8	16.1	9.8
7	12,0	8.9	7.3	10,0	14.9	19.4	23.5	26.8	25.4	21.7	16.2	9.7
8	12,0	8.8	7.2	10.1	14.9	19.7	23.6	26.8	25.3	21.5	16.1	9.6
9	11.9	8.2	7.0	10.4	15.0	19.9	23.9	26.8	24.9	21.4	16.2	9.5
10	11,8	8.4	7.0	10.7	15.1	20.3	24.0	26.7	24.1	21.0	16.1	9.4
11	11,7	8.4	7.0	11.3	15.2	20.7	24.2	26.6	23.7	20.6	16.0	9.2
12	11,6	8.2	6.9	11.7	15.2	21.0	24.4	26.5	23.2	20.4	16.0	9.0
13	11.4	8.3	7.0	12.0	15.2	21.1	24.7	26.4	23.2	20.4	15.9	8.9
14	11.0	8.4	6.8	12.4	15.4	21.0	25.0	26.4	23.2	20,2	15.8	8.8
15	10.9	8.7	6.6	12.2	15.6	20.9	25.3	26.3	23.0	20.0	15.6	8.8
16	10,7	9.2	6.4	12.0	15.9	20.8	25.6	26.2	22.7	19.6	15.3	8.6
17	10.6	9.5	6.3	12.0	16.3	20.9	25.6	26.1	22.4	19.4	15.0	8.6
18	10.5	9.7	6.3	12.1	16.2	20.9	25.6	25.9	22.1	19.2	14.7	8.5
19	10.4	9.7	6.4	12.3	16.0	20.8	25.7	25.9	22.0	19.1	14.2	8.1
20	10.2	9.5	6.4	12.4	15.8	20.9	25.7	25.9	21 8	19.0	13.5	7.9
21	10,3	9.3	6.5	12.4	15.8	21.2	25.7	25.9	21.8	18.9	12.8	7.6
22	10,1	9.2	6.5	12.3	15.8	21.6	25.8	26.0	21.7	18.8	12.5	7.4
23	9.8	9.1	6.4	12.5	16.0	22.0	25.8	26.0	21.8	18.7	12.2	7.0
24	9.6	9.1	6.4	12.7	16.1	22.3	25.8	26.1	21.8	18.5	12.1	6.8
25	9.3	9.4	6.5	12.9	16.1	22.6	25.8	26.1	22.0	18.3	11.9	6.6
26	9.0	9.5	6.6	13.1	16.2	22.8	25.8	25.8	22.0	18.1	11.8	6.6
27	8.9	9.3	7.0	13.5	16.4	22.9	25.8	25.4	22.2	17.8	11.3	6.4
28	8.9	8.9	7.5	13.8	16.5	23.2	25.9	25.3	22.4	17.6	11.0	6.3
29	8.8		7.9	14.2	16.8	23.3	26.0	25.2	22.4	17.3	10.6	6.1
30	8,9		8,4	14.3	17.2	23.4	26.0	25.3	22.4	17.2	10.2	5.9
31	8.9		8.7		17.6		26.2	25.5		17.0		5.8
Vasatı	10.7	9.0	7.1	11.7	15.7	20.8	24.9	26.2	23.3	19.8	14.4	8.3

BURSA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	49.6	12.2	64.7	4.6	6.9	58.3
	6-10	46.4	10.4	70.8	2.8	8.9	1.3
	11-15	50.4	5.7	84.9	2.4	8.6	9.0
	16-20	53.9	5.9	84.4	3.8	9.1	7.6
	21-25	55.5	3.2	79.5	3.0	8.3	10.4
	26-30	55.4	7.4	82.3	2.6	7.3	10.8
Şubat	31- 4	49.8	8.2	76.5	5.4	7.5	73.5
	5- 9	47.4	4.8	80.7	2.2	6.9	42.8
	10-14	51.8	9.7	58.7	3.9	6.9	0.4
	15-19	48.5	8.9	70.5	4.5	8.1	23.8
	20-24	56.7	7.6	72.1	1.9	3.8	1.8
	25- 1	58.6	1.5	82.2	3.1	9.7	5.0
Mart	2- 6	58.7	1.6	78.3	2.3	6.9	30.1
	7-11	54.2	3.6	67.7	3.0	5.1	17.2
	12-16	60.2	0.5	80.8	2.8	7.6	29.5
	17-21	59.4	3.8	73.5	4.1	7.5	0.9
	22-26	62.7	6.1	69.0	1.9	3.5	12.1
	27-31	58.0	10.1	71.7	2.1	4.5	0.9
Nisan	1- 5	55.3	7.7	82.3	1.5	8.5	.
	6-10	54.6	13.7	65.0	2.3	2.2	.
	11-15	52.4	10.3	72.6	3.6	6.6	12.4
	16-20	51.7	12.4	80.4	2.6	7.5	24.1
	21-25	52.9	12.9	64.6	0.9	2.5	0.5
	26-30	51.7	15.9	76.9	1.7	5.1	12.4
Mayıs	1- 5	52.6	13.3	81.5	1.9	6.8	1.1
	6-10	47.5	15.8	73.7	3.1	7.1	25.2
	11-15	50.3	17.5	72.4	1.2	4.9	4.8
	16-20	54.4	13.5	82.9	1.1	6.4	34.1
	21-25	53.0	16.4	87.7	1.4	9.1	6.0
	26-30	51.9	18.3	79.1	1.3	3.7	0.2
Haziran	31- 4	48.1	20.1	64.9	2.4	5.5	4.8
	5- 9	53.2	20.2	77.7	1.2	3.5	.
	10-14	47.7	21.4	74.5	1.0	6.0	12.9
	15-19	50.3	21.4	76.9	0.8	5.2	17.3
	20-24	51.4	24.2	66.5	2.3	2.7	.
	25-29	50.0	22.5	67.7	1.2	3.3	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	51.9	21.9	57.7	1 6	1.6	4.6
	5- 9	50.2	24.8	52.5	2.9	1.5	.
	10-14	49.7	26.3	55.7	1.7	0.9	.
	15-19	53 8	25.1	49.7	3.2	0.1	.
	20-24	53.4	24.1	57.5	3.3	0.9	.
	25-29	51.0	25.8	51.7	3.6	0.3	.
Ağustos	30- 3	49.1	25.5	60 4	1.9	0.7	.
	4- 8	52.0	25.1	56.6	3.0	0.7	.
	9-13	53.3	23.9	47.3	5.2	0.7	.
	14-18	52.1	22.9	53.9	3.0	0.6	.
	19-23	50.5	25.1	52.5	2.4	1.0	.
	24-28	49.7	21.2	70.0	1.8	3.8	5.6
	29- 2	54.2	24.3	67.6	3.2	4.3	1.8
Eylül	3- 7	54.5	20 5	61.2	2.6	2.3	.
	8-12	54.2	16.7	70.5	1.0	3.1	20.0
	13-17	54.3	16.9	71.4	1.4	4.1	19.9
	18-22	54.7	17.6	61 2	1.5	0.9	.
	23-27	54.6	20.1	69 3	1.2	1.9	.
	28- 2	56.7	18.9	66.2	3.4	2.8	.
Ekim	3- 7	53.9	16.4	74.3	2.2	4.3	0.9
	8-12	53.2	17.3	84.8	2.4	7.1	34.9
	13-17	56.2	15.0	86.7	1.5	4.9	38.4
	18-22	57.6	15.0	73.7	4.1	4.5	.
	23-27	60.7	11.4	68.2	1.6	1.0	.
	28- 1	56.6	12.0	66.5	3.6	2.2	.
Kasım	2- 6	54.5	12.1	72.9	2.6	5.7	.
	7-11	57.7	13.1	77.5	3.2	9.1	12.0
	12-16	59.7	7.9	76.9	3.0	5.0	0.0
	17-21	60.0	3.9	80.7	3.6	8.1	41.2
	22-26	61.5	5.1	77.1	6.1	8.5	1.2
	27- 1	66.3	3.1	66.9	2.8	4.5	0.4
Aralık	2- 6	65.7	4.5	82.1	1.2	3.3	.
	7-11	65.5	4.0	67.6	3.3	2.6	.
	12-16	64.8	3.8	75.7	3.9	9.5	0.2
	17-21	62.7	— 1.3	83.9	2.5	6.6	16.7
	22-26	57.7	0.6	78.4	4.4	6.0	12.2
	27-31	52.1	3.1	69.2	7.6	4.1	0.7

1953 Yılında BURSA 'da Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19 20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				1.6	4.9	7.0	10.0	9.4	10.9	8.8	6.3	6.5	2.3				68.0	23	2.2	7
II				5.2	10.6	15.8	15.4	15.1	13.6	12.0	11.5	9.5	7.3	0.7			116.7	39	4.2	4
III																				
IV																				
V		3.7	11.0	15.3	17.2	19.3	17.4	18.4	18.3	18.2	20.7	18.3	14.6	10.7	5.6		208.7	47	6.7	5
VI																				
VII																				
VIII																				
IX																				
X			0.2	13.0	22.6	22.6	24.0	23.7	23.6	21.3	22.6	20.6	16.0	0.2			210.4	61	6.8	1
XI				2.5	9.1	13.8	14.1	16.7	18.1	15.2	13.5	12.1	5.8				120.9	41	4.0	5
XII				0.5	8.7	14.5	17.5	16.9	17.2	17.2	16.5	15.7	3.4				128.1	45	4.1	7
Toplam																				

— Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

— Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1953 İZMİR

φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	62.3	60.6	58.6	13.0	15.1	13.7	13.8	16.3	12.3	11.9	8.5	8.3	8.3	76	65	71	9	9	9	0.4	SE 2	ESE 3	SE 3	-	0.6	● n.
2	53.5	51.6	52.9	14.2	17.4	15.3	15.6	18.3	11.8	11.2	9.3	9.7	9.3	77	66	72	10	8	9	1.9	SE 4	SSE 7	SSE 6	-	1.9	● °n-09^{10},⊼ ●, ●p-n
3	53.1	52.0	51.7	11.7	17.6	15.1	14.9	17.9	11.1	10.8	9.0	7.8	9.4	88	52	74	9	5	9	3.1	SE 1	S 6	SSE 4	-	22.1	●a ● °17^{10}h.≮19^{37}n.
4	51.1	53.8	56.8	10.1	12.8	11.8	11.6	15.4	9.2	7.8	7.6	8.2	7.8	83	75	76	10	9	10	2.5	SSE 5	SSE 5	S 3	-	20.8	⊼●n.●n-07^{55},●11^{12}n. a
5	60.1	60.4	61.3	10.1	14.6	11.9	12.1	15.2	9.6	9.0	7.8	8.4	8.4	85	68	81	10	8	4	4.6	SSE 5	SE 4	SSE 4	-		●n-09^{50}, ●°p·●19^{17}-20
6	60.9	58.9	56.5	11.5	15.8	13.5	13.6	16.7	10.8	10.0	8.1	8.3	8.3	80	62	72	9	9	7	2.0	SSE 5	SE 3	SSE 5	-	15.2	●n.● °15^{40}h.
7	51.0	49.4	51.1	11.3	8.9	7.8	9.0	13.7	7.1	9.6	8.3	7.3	6.8	83	84	86	10	0	9	0.0	SE 3	SSE 4	SE 5	-	3.6	●n-07^{25},●,⊼●,● °08^{26}-p
8	54.0	54.1	53.6	9.2	13.0	10.9	11.0	13.5	7.6	7.1	6.9	8.7	8.1	80	78	84	5	9	9	2.5	SSE 5	S 4	ESE 2	-	2.8	●n. ●⌒,⊼ ●07^{43} n.
9	51.5	51.0	51.1	10.8	10.3	8.4	9.5	12.4	8.1	8.2	8.3	8.0	7.2	86	86	88	10	10	10	0.6	SE 5	SE 3	E 3	-	10.9	● ,(⊼),⊼ ●n 20^{50} ara
10	50.4	50.2	51.1	7.6	7.2	6.0	6.7	9.5	5.6	6.4	6.4	6.6	5.7	82	87	82	9	10	5	0.0	SE 4	SSE 3	NE 2	-	21.2	Dağda●°⊼● ,≮a●n.
11	53.1	54.0	55.5	6.4	10.0	5.9	7.1	10.7	4.7	4.1	5.7	5.5	5.7	79	60	82	5	4	2	8.1	ESE 2	NE 3	SE 1	-	19.8	» » ●n. °21^{00}h.
12	56.7	56.1	55.6	5.9	11.9	8.0	8.5	13.1	4.2	3.9	5.7	6.4	7.0	83	62	88	9	9	10	3.4	ENE 2	ENE 2	ESE 1	-	8.7	» » ⌂07^{00},● a. ●1
13	53.7	54.8	55.8	7.9	7.3	6.7	7.1	8.7	6.0	6.6	7.1	6.6	6.2	90	86	86	10	10	3	0.2	ENE 2	ESE 2	ESE 2	-		● n-14^{10} ara.
14	54.7	53.5	54.1	5.8	8.2	7.1	7.1	9.3	4.5	4.2	5.8	6.6	6.2	85	81	85	10	10	10	0.1	ESE 2	SE 3	SSE 5	-	27.3	●°n-14^{10}, ●°17^{12} n ara
15	55.7	56.3	57.8	8.0	12.6	7.7	9.0	13.2	6.7	6.2	6.8	5.9	6.8	77	54	87	9	8	5	4.2	SSE 2	S 2	S 1	-	23.2	Dağda ⌂21^{00}h.
16	59.5	59.7	60.6	6.0	9.9	6.8	7.4	10.1	4.8	4.6	5.6	6.4	5.9	80	70	80	1	7	1	7.7	ESE 2	NE 3	SE 2	-	12.7	» » » 07^{00}, ⌂21
17	62.3	62.6	62.5	6.5	9.3	8.7	8.3	10.1	5.6	5.0	5.8	6.1	5.9	80	70	70	6	9	9	0.0	E 2	ENE 3	SE 2	-		» » » 07^{00}h.
18	59.6	56.9	54.8	7.4	10.1	8.7	8.7	10.4	6.8	6.5	6.7	6.7	6.8	88	73	81	10	10	10	0.0	SE 2	ENE 2	ESE 2	-		» » » ●n.●°a p.
19	52.7	53.2	55.9	8.0	12.6	8.1	9.2	13.2	7.0	6.1	5.9	7.1	6.0	74	65	75	8	9	5	6.3	SE 1	W 2	SE 3	-	2.2	» » ● n,
20	57.5	57.5	57.8	6.6	9.2	7.7	7.8	9.3	5.6	5.3	6.1	6.9	6.1	74	80	78	9	9	10	0.0	S 1	NE 4	ENE 4	-	0.6	● °n-07^{10},● 19^{40}-n.
21	57.6	57.0	57.2	6.2	8.0	6.7	6.9	8.2	5.6	5.1	5.9	6.2	5.5	84	77	75	10	10	10	0.0	NE 5	NE 3	NE 5	-	0.5	● n 11^{03}, ●p. ●19^{15}-20
22	56.3	56.4	58.4	6.1	8.0	5.1	6.1	8.1	4.4	4.5	5.3	5.4	5.2	75	68	80	10	8	10	0.3	NE 4	NNE 5	NNE 2	-	3.6	● n.● °19^{03}-20^{10}h.
23	59.8	60.8	62.9	3.6	7.2	2.9	4.2	7.4	2.5	2.2	4.5	8.0	4.2	76	53	75	3	1	0	9.0	WSW 2	NW 3	C	-	4.8	Tepe Zirve ●n. ⌂°21
24	64.4	64.6	65.4	0.3	9.0	3.3	4.0	9.2	-0.9	-1.5	3.6	4.1	4.6	77	48	80	1	8	2	7.4	E 1	NW 2	N 2	-	5.0	» Dağ « ⊔07^{00}, »
25	64.7	62.8	61.9	2.6	10.8	8.6	7.7	11.4	1.1	0.5	4.3	5.4	6.8	78	56	82	7	0	10	0.8	ESE 3	SE 5	SE 5	-		» » »
26	60.0	60.1	59.9	8.9	9.5	9.9	9.6	10.7	7.4	6.7	7.2	8.0	8.1	90	90	89	10	10	10	0.0	SSE 5	SSE 5	SSE 5	-		● °n-07^{55},●p. ●18^{27}-20
27	61.1	62.1	63.8	9.9	14.5	10.7	11.5	15.4	8.7	8.5	7.7	7.5	7.3	85	61	76	9	7	3	3.2	SSE 4	SSE 2	C	-	11.5	●n.⌒16^{3} ⌂^{0},°21^{00}, ⩒
28	64.8	64.4	64.7	6.5	13.5	7.8	8.8	13.3	4.8	4.8	6.3	8.1	7.2	88	73	91	7	5	1	7.2	Ç	NNE 1	S 2	-	5.9	Dağda≡07^{30}-09^{30}, ⌂
29	63.6	62.4	62.0	9.8	14.6	12.8	12.5	15.6	6.3	5.7	7.3	9.6	9.5	81	78	86	3	9	3	0.0	SE 4	SSE 2	SSE 4	-		» » ⌂07^{00}, ●°13^{45}
30	61.5	62.1	62.4	11.6	16.3	10.1	12.0	17.4	9.5	10.3	8.7	8.8	7.9	86	64	86	2	2	1	9.2	SE 3	NW 1	SSW 1	-		» » » » °21^{00}
31	63.2	61.8	60.0	10.1	14.7	9.7	11.1	15.6	8.6	7.8	5.7	6.2	6.6	62	50	74	1	0	0	9.4	SE 1	WNW 1	S 1	-	0.0	» » » » » «
Or	57.8	57.5	57.9	8.2	11.6	8.9	9.4	12.6	6.7	6.4	6.7	7.1	6.9	81.4	69.1	80.3	7.5	7.7	6.3	3.2	2.9	3.2	2.8	-	24.9	

Şubat 1953 İZMİR

φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18

Günler	Basınç 7 h.	14h	21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	56.7	53.8	53.5	9.5	13.1	14.3	12.8	16.0	6.2	5.7	5.8	8.7	9.1	66	78	75	1	9	9	3.7	SE 5	ESE 3	SE 4	-		Dağda ●10^{50} Damla
2	53.1	52.8	53.9	14.7	17.3	13.8	14.9	18.7	12.0	12.8	8.3	7.9	8.8	67	54	75	9	9	9	4.8	S 4	SSE 4	S 5	-	0.0	» » ●18^{12}-n.
3	56.0	57.5	58.1	12.8	13.2	11.3	12.2	14.4	10.3	11.5	8.2	8.6	8.3	75	76	83	9	10	10	0.0	SSE 4	SE 1	SSW 5	-	2.2	» » ●n. ●●a,p
4	57.3	56.9	56.2	9.5	10.9	8.4	9.3	13.2	8.0	8.3	7.9	7.2	7.2	89	74	88	4	8	10	3.7	SSE 2	NW 2	E 1	-	10.8	» » ▲,● a. ● 15^{45} n
5	56.3	57.3	58.4	5.6	9.1	4.9	6.1	9.3	4.2	4.3	5.1	3.9	4.2	75	45	65	5	1	0	9.3	WSW 1	N 3	SE 1	-	8.0	» » °21^{00}h.
6	57.6	56.4	53.8	4.7	9.1	8.2	7.6	10.6	1.5	1.4	4.8	4.8	6.8	59	56	84	6	9	10	3.8	SE 4	SSE 5	SSE 7	-		» » ● 20^{37}-n.
7	55.0	56.6	57.1	8.0	13.2	11.1	10.9	14.6	6.9	6.0	6.9	5.9	6.7	86	25	68	7	9	9	6.5	ESE 4	S 1	SE 4	-	1.3	» » ● a ●°p.
8	50.7	48.7	48.8	11.3	13.0	12.2	12.2	17.5	6.8	8.9	8.1	7.6	8.2	81	68	78	9	6	4	3.8	SE 3	WSW 1	SSE 3	-	2.4	» » ● ,⊼▲.⌒n-p
9	47.2	44.9	51.6	8.8	8.3	4.2	6.4	17.3	3.8	6.4	6.7	7.2	4.3	80	88	70	9	9	3	1.6	S 2	N 3	NNW 4	-	26.7	» » ⊼ ●n.● ⊼●a-p
10	55.9	57.4	58.6	1.6	7.1	4.5	4.4	7.4	0.6	0.0	3.6	3.9	4.5	70	52	71	5	4	3	5.0	SSE 2	NNE 2	E 1	-	2.4	» » ∼08^{30}-19^{00}, 2
11	58.8	58.2	57.8	4.5	10.0	9.8	8.5	11.4	3.2	3.0	4.2	5.3	7.0	67	58	78	5	9	9	4.3	SE 3	SE 4	SSE 5	-		» »
12	57.9	57.4	58.3	11.0	16.3	14.4	14.0	17.3	8.7	8.2	8.4	7.7	8.0	86	56	66	8	8	7	7.9	SE 4	SSE 5	SSE 5	-	0.4	» » ●n. ●14^{40} dam
13	60.3	61.2	61.1	13.6	16.7	15.0	15.1	17.3	12.4	12.2	8.9	8.8	8.4	77	62	66	9	8	0	2.1	S 4	SE 6	S 6	-	0.5	» » ●n.
14	61.6	61.1	60.0	12.6	17.5	12.0	13.5	17.7	10.9	10.6	7.5	8.0	8.1	69	54		8	9	7	1.1	SE 4	SE 4	SE 1	-		» » ●°19^{10} damla.
15	57.0	53.8	51.3	13.8	21.8	18.1	18.0	23.9	9.8	8.7	6.3	6.6	7.4	54	34	84	8	9	10	2.2	SE 2	SE 6	SE 5	-	0.0	» » ⌂°07^{00}.●⊼p-n.
16	49.8	52.8	55.2	14.9	16.2	13.7	14.6	22.7	13.0	13.6	9.7	7.5	7.3	77	55	63	10	5	3	6.7	S 5	WSW 4	N 2	-	3.4	●n-07^{15}, ●°15^{03}damla.
17	55.6	53.9	53.7	12.2	14.9	12.4	13.0	15.3	8.4	9.9	8.4	7.3	7.4	79	58	69	9	9	6	2.0	ESE 2	SW 6	SW 3	-	1.4	●n,⊼●,⊼▲08^{44}-15^{48},(⊼)
18	53.9	53.9	54.6	6.4	11.1	6.5	7.6	12.8	5.8	5.4	6.3	6.7	6.4	88	68	89	9	8	8	3.9	SE 2	W 2	SW 1	-	15.1	⊼ ●n. ●°13^{50}, ●19^{30}-20
19	55.8	57.9	62.2	5.6	10.5	7.1	7.4	10.8	3.4	3.0	5.5	4.3	4.5	85	45	60	8	2	1	7.8	NNE 1	NW 2	N 2	-	1.7	Dağda
20	66.3	67.2	67.4	1.9	11.7	6.4	6.6	12.3	1.0	0.4	4.1	4.7	5.6	79	46	78	0	0	0	10.1	SE 1	NW 2	SSW 2	-		» » ⊔700, ⌂°21^{00}h
21	67.0	66.5	65.8	4.5	13.6	8.0	8.5	15.0	5.8	2.8	5.0	5.4	6.8	80	47	85	6	1	1	9.0	E 1	N 1	SSE 1	-		« » ⌂07^{00}, ⌂21^{00}
22	64.1	61.7	60.7	5.9	15.2	9.5	10.0	16.0	4.9	4.2	6.2	7.3	8.0	89	57	90	0	1	3	10.5	SE 1	NW 2	NNW 1	-		» »
23	59.6	59.5	60.0	6.3	14.7	10.9	10.7	16.1	5.2	4.9	6.4	7.1	8.0	90	57	82	8	6	1	9.8	SSE 1	WNW 3	WNW 1	-		⌂07^{00},≡a.⌂°21^{00}h.
24	62.1	62.1	62.0	8.0	14.6	9.8	10.6	15.2	6.8	5.5	5.7	6.1	6.3	71	49	70	0	1	2	10.5	SE 1	W 3	ESE 1	-		» » ,≡°a.
25	60.7	61.8	65.9	10.2	12.6	7.6	9.5	16.8	6.6	6.2	6.2	6.3	3.0	67	58	50	1	9	1	6.4	SE 5	NE 5	NE 5	-		
26	69.5	68.6	69.1	3.0	7.0	3.0	4.0	8.0	2.0	1.9	3.2	4.1	3.7	57	55	65	3	7	3	7.9	ENE 3	NNE 5	NE 4	-		Dağda
27	67.9	65.5	64.8	1.4	4.6	1.8	2.4	5.3	0.5	-0.2	3.5	3.8	3.2	70	60	61	7	9	6	4.9	N 4	N 4	N 2	-		✳° p.
28	61.1	58.7	59.9	1.1	5.2	4.0	3.6	6.0	0.1	-0.2	3.6	3.8	4.2	73	57	69	8	8	9	3.2	N 2	N 5	NNW 4	-	0.0	
29																										
30																										
31																										
Ort.	58.4	58.0	58.6	8.0	12.4	9.4	9.8	14.1	5.9	5.9	6.2	6.3	6.5	75.2	57.8	72.3	6.1	6.5	5.1	5.5	2.8	3.4	3.1	-	76.3	

Mart 1953 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18 m

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h	21h	Nispi nem % 7 h	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h	21h	Güneşlenme müddeti Sart	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	59.8	60.5	63.8	3.5	8.2	5.8	5.8	8.3	2.6	2.3	4.5	4.5	4.7	77	56	69	9	8	9	5.0	NNW 4	NNW 3	NNW 3	-		Dağda ●°1735damla
2	66.0	66.8	67.6	3.3	6.7	3.0	4.0	7.3	2.1	2.0	4.8	4.6	3.9	83	63	69	8	9	5	7.1	NNW 3	NNE 4	NNW 4	-	0.0	» »
3	67.0	65.2	64.1	4.1	9.0	4.6	5.6	9.2	0.3	-0.3	3.6	4.3	4.0	59	50	63	6	2	0	9.9	NW 3	N 2	SW 2	-		» »
4	63.9	62.7	64.3	1.1	12.3	7.3	7.0	12.6	-0.2	-0.7	4.3	5.2	4.7	88	49	62	0	1	1	10.5	SE 1	WNW 3	ESE 1	-		» » ⌴08⁰⁰,☰a.
5	63.3	59.8	59.4	2.8	10.6	7.1	6.9	11.3	0.9	0.4	5.0	5.2	6.6	89	55	88	7	9	9	1.3	SE 1	SE 5	ESE 3	-	3.4	» » ⌴07⁰⁰,☰*°n-p.
6	60.9	63.0	64.0	5.7	4.2	0.9	2.9	8.0	-0.1	4.7	4.3	3.6	3.1	63	59	64	9	3	0	7.9	ENE 5	NNE 5	N 4	-		» »
7	63.6	63.2	62.7	0.1	5.7	3.3	3.1	7.0	-1.4	-2.2	2.8	3.3	3.5	60	49	60	3	5	0	10.9	NW 4	N 4	ENE 2	-		» »
8	62.3	62.0	63.9	-0.8	10.6	6.6	5.8	13.3	-1.6	-2.3	3.2	3.8	4.5	75	40	62	0	1	1	10.9	NE 1	NW 2	SE 1	-		» » ⌴°07⁰⁰b.
9	65.6	64.0	63.4	4.9	13.7	9.9	9.6	15.1	3.8	3.5	4.5	5.9	6.5	69	51	72	9	9	7	0.5	ESE 3	SE 3	SE 1	-		» »
10	60.9	57.7	55.1	8.1	13.0	8.3	9.4	13.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.1	88	66	87	9	9	10	1.3	SSW 1	WNW 2	W 3	-	3.2	» » ●n-07³⁵,●17⁰³-n.
11	52.0	48.4	48.2	6.2	9.0	5.2	6.4	9.6	4.5	5.4	5.7	6.8	5.5	81	79	83	10	10	10	0.7	ESE 1	ENE 4	NE 4	-	24.5	» » ●°13⁵⁵n-ara
12	58.4	61.7	64.2	3.1	7.4	2.6	3.9	7.7	1.9	1.8	3.9	2.8	3.9	68	37	70	7	3	1	5.6	NW 2	NNW 2	SE 2	-	5.1	» » leke
13	64.0	63.1	62.3	4.1	9.7	7.7	7.3	10.5	0.6	0.5	3.2	5.9	5.9	52	66	75	7	8	10	4.5	SE 4	SE 5	SSE 4	-		» » » ⌴°08²⁵-08³⁵
14	61.7	61.9	68.9	5.6	8.8	2.9	5.1	9.6	2.4	4.4	6.0	5.0	3.9	89	59	69	9	7	2	7.7	ESE 3	NW 3	NNE 4	-	0.9	» » ●n-07¹⁰h.
15	71.7	70.2	69.4	1.5	6.2	2.9	3.4	6.7	-0.2	-0.6	3.0	3.6	3.6	59	51	64	1	4	2	10.3	N 3	NNE 3	E 2	-	0.3	» »
16	67.5	65.7	65.6	2.9	11.1	6.5	6.8	11.9	0.7	-0.2	3.4	3.8	4.1	61	39	57	1	7	3	8.5	ESE 2	NNE 3	NE 4	-		» »
17	65.0	63.3	62.7	3.7	11.0	7.4	7.4	11.8	2.8	2.5	4.0	3.9	4.4	67	40	57	6	8	0	6.6	WSW 2	ENE 4	NNE 6	-		» »
18	61.2	58.1	58.5	5.7	5.8	5.4	5.6	7.8	4.0	4.0	4.1	4.7	5.2	60	68	78	7	10	10	0.8	N 4	ENE 3	N 2	-		» » ●p.
19	59.9	61.2	62.9	6.6	9.0	6.6	7.2	10.2	4.8	4.6	5.3	5.6	5.7	73	65	78	9	9	9	1.6	NNW 2	N 2	NNW 2	-	0.0	» »
20	63.9	64.5	66.3	7.1	10.6	6.2	7.5	11.7	4.6	4.3	4.8	5.4	4.6	64	57	65	3	7	1	6.4	NNW 4	NNW 3	NNW 2	-		» »
21	67.0	67.0	68.2	4.7	8.7	3.9	5.3	9.1	1.9	1.2	4.2	4.0	3.3	66	48	55	3	6	1	9.7	NE 3	N 3	N 3	-		» » Leke
22	68.1	67.4	69.0	2.1	6.3	4.9	4.6	7.4	-0.5	-1.3	3.9	4.5	4.5	73	63	70	3	9	1	5.4	WNW 2	N 4	N 3	-		» » » ⌴°07⁰⁰h.
23	69.7	69.4	69.8	5.5	10.6	6.8	7.4	11.5	3.5	2.9	4.8	5.1	4.0	71	54	55	3	4	1	9.7	N 2	N 4	WNW 2	-		» » »
24	70.1	70.0	71.0	5.4	13.8	10.4	10.0	15.2	3.9	3.2	4.7	4.7	3.9	71	40	43	1	0	0	10.5	WSW 2	NNE 3	NNE 4	-		» » »
25	71.5	70.2	69.7	7.5	16.6	10.8	11.4	17.2	3.8	3.3	4.2	4.6	6.7	55	33	70	0	0	0	11.0	NNE 2	WNW 3	WNW 1	-		» » » ⌴ ₀07⁰⁰h.
26	68.9	67.0	65.9	4.5	18.2	10.8	11.1	20.1	2.5	2.4	4.7	5.9	6.3	75	38	65	0	0	2	11.1	SE 1	NW 2	SSE 1	-		» » ☰07³⁰-09³⁰h
27	64.7	63.0	63.0	12.0	16.7	13.5	13.9	18.3	10.1	9.5	7.3	8.2	9.0	70	58	78	10	9	9	2.9	SE 3	S 5	ESE 2	-		» »
28	62.9	64.2	66.4	11.7	17.0	11.9	13.1	18.7	9.8	9.0	8.2	8.3	8.3	80	58	80	8	3	0	9.7	SE 3	NNW 3	SE 2	-	1.8	» » ◠07¹⁵, ⌴21⁰⁰
29	66.9	66.1	65.8	10.0	20.6	16.5	15.9	21.2	6.1	5.8	7.4	7.6	6.4	81	42	46	0	1	1	10.5	C	N 2	S 2	-		» » ⌴07⁰⁰,☰a,
30	64.4	62.6	61.5	13.9	18.9	16.2	16.3	19.4	11.8	10.4	5.7	7.6	7.3	48	47	53	9	9	10	2.6	NE 2	WSW 3	NE 4	-		» »
31	60.0	58.6	58.0	11.8	16.9	13.5	13.9	19.4	8.2	8.1	6.7	7.7	9.4	65	54	82	2	9	10	7.1	SE 2	WSW 2	NW 2	-		» »
Ort.	64.3	63.6	64.1	5.4	11.2	7.4	7.9	12.3	3.2	3.1	4.8	5.3	5.3	70.3	52.7	67.4	5.1	5.8	4.0	6.7	2.4	3.2	2.6	-		

Nisan 1953 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yer çekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18 m.

1	55.4	54.3	54.6	9.9	17.6	11.1	12.4	18.3	9.4	9.2	7.5	8.1	7.2	83	54	73	9	9	5	4.7	WNW 1	W 4	W 2	—		Dağda
2	56.1	56.7	58.7	8.2	16.0	12.6	12.4	16.7	7.1	6.8	6.1	6.1	5.8	75	45	53	9	9	9	4.6	NE 4	N 4	NW 3	—		» »
3	60.0	59.7	61.6	9.8	15.8	12.9	12.9	16.1	8.4	7.6	5.3	7.6	5.8	59	57	52	8	8	8	0.7	NE 2	N 3	SE 2	—		» » ☰°17⁵⁰n.
4	62.0	61.7	62.2	9.5	14.6	10.9	11.5	15.7	7.7	7.5	6.0	7.3	7.3	68	59	75	9	8	3	6.1	N 1	NW 2	SE 1	—		» » ☰n-17³⁰h.
5	63.7	63.5	63.9	9.1	16.7	12.2	12.6	17.4	7.3	6.7	7.3	8.9	8.6	85	63	81	0	1	0	10.5	W 1	W 4	WNW 1	—		» » ⌴07⁰⁰,☰°n-12³⁰h
6	64.8	64.1	64.0	11.1	18.3	13.3	14.0	20.4	8.4	7.5	7.1	8.1	9.7	72	52	85	0	2	4	10.6	SE 1	W 4	WNW 1	—		» » » » ☰n-α
7	63.5	62.0	61.7	10.1	21.4	15.0	15.4	21.6	7.5	7.4	7.9	7.8	9.0	86	41	71	0	0	0	11.0	C	W 4	WNW 2	—		» »
8	62.1	60.9	60.7	11.2	21.5	13.5	14.9	22.5	7.6	6.8	7.5	7.0	7.6	76	37	66	1	2	0	11.4	C	NW 2	SE 1	—		» » ⌴07⁰⁰h.
9	60.4	58.9	59.0	14.5	25.2	18.3	19.1	26.1	11.2	10.5	8.2	9.5	8.9	67	40	57	4	3	9	10.1	SSE 1	NW 2	SE 3	—		» »
10	56.0	55.0	56.8	19.0	26.2	20.4	21.5	27.0	17.2	17.0	8.8	10.1	10.1	54	40	57	8	9	0	7.8	SE 4	S 5	SE 3	—		» »
11	57.7	58.1	58.2	17.3	23.5	18.1	19.3	25.4	15.2	14.6	10.6	11.8	13.1	72	55	85	3	5	9	9.9	ESE 4	NW 3	E 2	—		» »
12	56.3	54.8	57.0	15.0	21.1	14.5	16.4	23.1	13.5	13.2	11.1	10.8	10.1	85	59	82	9	[illegible]	4	6.8	C	S 6	N 2	—		⌴07⁰⁰, ●°15⁵⁰h.
13	58.7	60.9	62.2	8.0	10.5	8.4	8.8	15.2	7.6	7.2	6.6	5.6	4.7	83	59	57	9	9	7	0.3	WNW 4	N 5	N 4	—	0.0	
14	61.1	59.7	59.1	6.5	16.1	11.9	11.6	17.2	3.9	3.7	5.1	4.4	4.2	71	32	41	1	1	1	11.9	WSW 3	NW 3	W 1	—		⌴₀07⁰⁰h.
15	58.0	54.1	53.1	8.3	17.6	17.4	15.2	19.5	5.2	4.9	5.2	7.8	7.7	64	52	52	9	9	9	0.7	ESE 3	SE 5	SE 5	—		●¹0¹⁵,● °12⁵⁰, damla
16	58.0	59.5	61.0	14.4	19.0	14.3	15.5	19.6	12.5	11.9	10.1	9.8	10.2	83	60	84	4	9	3	8.3	N 1	S 5	E 2	—	4.3	●n-☰n-08¹⁵h.
17	61.0	58.7	58.1	13.5	20.4	14.1	15.5	21.1	11.6	11.0	9.2	6.9	9.6	80	39	80	9	9	8	3.4	SE 5	SW 4	WSW 2	—		● 16³⁷-17¹⁵h.
18	56.2	57.2	58.2	11.4	18.0	12.2	13.5	18.2	10.6	10.2	8.8	8.3	9.2	88	54	87	10	3	1	8.6	C	WNW 2	E 1	—	4.5	☒●, ●n 08²⁵, ⌴21⁰⁰h.
19	58.1	57.6	57.9	12.0	19.3	13.2	14.4	19.4	8.5	7.9	7.7	8.5	9.4	74	51	83	1	1	1	12.2	ESE 2	W 3	W 2	—	2.8	⌴07⁰⁰.☰n-09⁰⁰h.
20	57.6	57.3	58.9	11.0	19.8	15.8	15.6	20.3	7.5	6.5	8.4	8.2	9.2	86	48	69	1	1	1	11.8	SE 1	W 1	WNW 1	—		» » ∾n-10³⁰h.
21	59.7	58.7	59.1	13.3	20.9	15.0	16.1	21.5	9.4	9.0	8.1	7.9	9.5	71	43	75	8	4	1	11.4	SE 1	NW 3	WSW 3	—		» »
22	59.8	58.9	58.9	13.4	21.3	16.1	16.7	21.9	8.7	8.2	8.6	7.5	7.3	75	40	54	0	8	9	9.6	SE 1	W 2	W 1	—		» » , ∾n-09³⁰h.
23	59.1	58.9	59.7	13.8	21.0	15.4	16.4	21.3	11.8	11.2	9.6	8.7	8.5	82	47	65	9	2	0	8.5	C	W 3	W 1	—		☰ n-11³⁰. ●°08¹⁵h.
24	59.3	58.4	57.6	12.8	22.1	16.0	16.7	23.4	8.2	8.1	7.7	5.9	7.7	70	30	57	3	7	2	10.8	C	W 2	NW 1	—	0.0	⌴°07⁰⁰∾n-09¹⁵h.
25	57.2	56.3	56.5	15.0	24.1	15.5	17.5	24.3	10.8	10.6	8.0	7.1	8.1	63	32	62	1	2	6	11.7	ESE 3	W 2	S 2	—		» »
26	57.8	59.2	60.9	16.0	21.5	15.5	17.1	22.3	11.9	11.6	9.6	9.1	8.4	71	48	64	5	2	0	12.7	C	WNW 3	WSW 2	—		» »
27	62.1	61.2	60.4	16.3	23.7	19.4	19.7	25.2	11.1	10.7	9.5	8.9	6.5	69	41	39	2	9	10	7.9	SE 4	NNW 2	SE 2	—		» » ●°11⁴⁵h.
28	58.2	57.8	58.1	17.7	23.2	17.2	18.8	24.6	16.2	16.0	9.0	8.7	10.6	60	41	73	10	9	1	5.8	S 3	SW 2	ESE 3	—	0.0	●°07²³-07³⁵h.
29	57.5	56.8	57.0	17.5	24.8	16.5	18.8	25.6	13.9	13.7	10.3	9.1	9.6	69	39	69	7	1	0	12.7	C	NW 3	SSE 2	—	0.1	⌴07⁰⁰h.
30	56.4	55.7	56.2	17.1	24.8	17.8	19.4	25.7	12.0	11.5	7.0	8.4	11.2	48	36	74	3	9	3	11.5	C	WNW 3	W 1	—		» » , ∾n-10⁰⁰h.
31																										
Ort	59.1	58.6	59.0	12.8	20.2	14.8	15.7	21.2	10.1	9.6	8.1	8.1	8.5	73.0	46.5	67.4	5.1	5.3	3.8	8.5	1.7	2.7	2.0	—	11.7	

Mayıs 1953 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 1

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	57.0	56.9	58.2	16.8	22.7	17.6	18.7	23.5	12.4	12.3	10.5	10.2	9.1	74	50	61	5	2	0	12.3	C	WNW 4	WSW 2	-		⌓07⁰⁰,∾n-09³⁰
2	59.4	60.3	61.8	15.7	20.8	17.6	17.9	22.1	11.9	11.2	9.0	8.4	7.3	68	46	49	3	4	2	12.3	WNW 2	NW 4	N 4	-		» « ∾n-10⁰⁰h.
3	61.4	60.0	59.3	15.3	22.1	19.8	19.3	22.7	11.2	10.9	7.2	7.9	7.2	56	40	42	5	9	10	6.9	NNE 2	N 3	NNE 3	-		» »
4	58.4	57.4	57.1	17.4	23.7	16.1	18.3	23.9	13.1	12.4	7.7	8.7	9.5	52	40	70	7	7	5	8.9	ESE 1	W 3	SSW 2	-		» » ∾n-10³⁰h.
5	54.9	53.2	51.9	16.6	22.6	15.8	17.7	24.8	12.7	12.5	9.5	8.1	10.4	68	40	78	7	9	10	5.7	ESE 3	SW 4	NNW 1	-		∾n-08⁴⁵,●°p.●17⁴⁵n ar
6	49.1	50.3	54.2	13.6	17.2	15.7	15.6	18.2	12.2	12.1	8.8	9.5	9.8	76	65	74	10	8	3	3.0	C	WNW 3	NW 3	-	13.1	●°n-13⁵⁵ara.
7	57.8	57.8	58.1	15.8	23.3	17.9	18.7	23.5	10.6	10.1	9.7	7.4	9.6	73	35	63	2	1	3	12.1	ESE 1	W 2	SSE 4	-	4.7	⌓07⁰⁰,∾n-10³⁰h.
8	57.5	57.1	56.0	17.6	21.6	16.9	18.3	23.6	14.6	14.5	8.7	10.7	11.0	58	56	77	1	9	10	6.8	SE 4	SE 5	SE 3	-		⌓°07⁰⁰. ●°20¹⁵-20⁵⁰h.
9	53.6	52.8	51.6	16.3	17.0	16.8	16.7	19.2	14.8	14.4	11.3	11.2	10.5	82	78	74	10	9	8	0.3	SE 5	SE 5	SE 3	-	1.1	●n. ●a-p,
10	51.8	55.1	57.6	14.7	19.8	14.8	16.0	21.1	13.9	13.3	9.8	8.2	9.5	79	48	76	9	7	1	10.7	WSW 3	NW 2	SE 2	-	8.2	●n. ⌓°07⁰⁰-21⁰⁰h.
11	58.2	58.7	59.4	15.8	22.3	16.2	17.6	22.6	11.6	10.9	8.8	8.4	10.4	66	42	76	1	7	1	12.6	ESE 4	SSE 4	E 3	-		⌓°07⁰⁰h.
12	59.2	58.1	57.7	16.6	24.9	18.4	19.6	25.3	14.2	13.5	8.7	11.0	12.3	62	47	78	9	9	8	6.3	SE 4	SE 3	SSE 2	-		
13	56.4	55.6	55.7	20.2	26.8	20.0	21.8	28.0	16.1	15.6	9.8	9.7	11.3	56	37	65	0	1	5	11.6	SE 3	NNE 2	SE 3	-		
14	56.0	55.4	55.6	20.3	26.8	19.2	21.4	27.6	17.4	17.2	11.5	11.5	12.2	65	44	74	6	8	3	11.1	SE 3	NW 2	C	-		
15	54.0	54.4	55.6	19.7	23.5	17.7	19.7	25.4	14.4	14.3	12.8	10.1	12.8	75	47	85	9	7	2	8.8	SE 2	ESE 4	NW 2	-		∾n-09⁵⁰,(⌑)
16	57.6	59.3	60.1	17.0	20.7	16.5	17.7	21.6	14.6	14.3	9.6	8.5	7.1	67	47	51	9	8	5	3.4	ENE 2	N 4	N 1	-	1.3	
17	60.1	59.2	59.9	16.5	22.1	18.7	19.0	22.7	12.5	11.8	8.5	7.1	8.0	61	36	50	3	5	2	10.9	WNW 2	N 6	NNW 3	-		
18	59.4	58.5	59.8	15.9	21.8	16.7	17.8	23.8	11.7	11.0	8.7	8.1	10.3	65	42	73	7	9	8	6.3	C	NNW 3	NNE 3	-		∾n-11³⁰h.
19	60.6	60.1	60.0	16.1	20.7	17.0	17.7	22.0	12.1	11.9	8.8	9.1	11.2	65	50	78	3	5	1	11.3	WNW 3	WSW 5	WSW 2	-		
20	59.9	59.7	58.8	17.3	19.8	16.7	17.6	22.5	11.9	11.2	9.7	11.7	11.6	66	68	82	7	10	9	4.1	ESE 2	WNW 2	WSW 1	-		⌓°07⁰⁰, ●°a. ●°p.
21	58.0	58.9	59.2	16.4	18.0	16.2	16.7	19.3	14.7	14.2	11.1	13.0	11.4	80	85	83	9	10	9	0.0	SE 3	W 2	ESE 1	-	1.8	●n.●°a.●°p.
22	59.6	59.5	59.1	17.5	23.6	18.8	19.7	24.2	13.3	13.1	11.9	13.0	11.8	80	60	73	2	8	3	10.7	C	WNW 3	W 1	-	1.5	⌓07⁰⁰,∾n-10²⁰,◠ ●°p.
23	58.3	56.7	57.2	18.7	22.0	17.6	19.0	25.5	13.9	13.4	11.5	13.5	12.0	72	69	80	7	8	5	8.4	E 2	W 3	SSE 1	-	0.0	» » ∾n-10³⁰,⌑,⌑●a.
24	56.9	57.1	57.6	19.8	24.6	20.0	21.1	25.2	15.8	15.0	12.5	12.6	13.5	73	55	78	5	7	5	9.2	C	NW 3	C	-	2.3	« » ⌑,⌑●p.ara.●°n.
25	57.1	56.7	57.7	18.6	25.4	21.1	21.6	26.4	16.0	15.4	12.1	12.3	11.3	76	51	61	7	4	9	7.6	NNW 1	WNW 3	NE 1	-	0.0	⌑ ●°10⁵²-11⁴⁵,∢19²³n.
26	58.1	59.0	59.4	19.1	25.6	22.0	22.2	26.6	15.3	15.0	12.3	11.7	12.8	75	48	65	8	4	3	10.0	ESE 3	W 3	NNE 2	-	0.0	∾n-10³⁰, ●°17⁰⁵h.
27	60.5	58.8	57.1	19.3	25.7	21.0	21.8	27.0	17.7	17.5	12.0	12.8	12.7	72	52	69	1	6	9	8.8	N 2	W 5	W 3	-	0.0	∢20⁰¹n.
28	56.6	55.3	54.1	17.1	20.5	19.3	19.1	23.3	16.0	15.0	12.2	13.1	13.6	84	73	82	9	9	8	2.2	ESE 3	NNW 1	ESE 3	-	21.2	⌑ ●n. ●°11⁴⁵
29	54.0	54.5	56.2	19.0	25.6	20.7	21.5	26.1	15.4	15.3	12.9	13.9	13.1	79	57	72	1	3	3	12.3	ESE 2	WNW 2	W 1	-	0.0	∾n-11³⁰..
30	57.3	56.7	56.7	20.1	28.7	21.7	23.1	29.1	15.5	15.0	11.7	10.8	14.3	67	37	74	0	3	3	12.0	C	NW 2	E 2	-		∾n-09⁴⁵h.
31	54.1	54.4	53.8	22.9	17.6	17.1	18.7	25.1	15.6	18.1	11.8	12.7	11.9	57	85	82	8	10	8	1.9	SE 5	ESE 6	SE 4	-		(⌑),⌑●09¹³-19³⁵ ara.
Ort.	57.2	57.0	57.3	17.5	22.5	18.1	19.1	23.9	14.0	13.6	10.4	10.5	11.0	69.3	52.6	70.8	5.5	6.6	5.2	8.0	2·1	3.3	2.1	-	55.2	

Haziran 1953 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	51.7	52.6	51.3	19.4	17.3	19.3	18.8	22.4	15.3	15.4	12.2	11.0	10.3	73	75	62	9	10	8	4.3	SE 3	SE 3	SE 4	—	29.3	⌑●n- ●°a.⌑●p.
2	52.0	53.1	54.7	17.8	22.9	18.8	19.6	24.0	16.4	15.3	10.6	10.0	10.5	70	48	65	9	4	0	9.0	SSE 2	SSE 5	SSE 3	—	7.7	●°07¹²-07²⁰h.
3	56.1	56.8	58.0	18.7	24.6	19.7	20.7	25.6	15.1	14.7	11.2	11.5	13.0	70	50	68	2	2	1	12.2	SE 4	NW 2	SE 3	—	0.0	
4	59.4	59.2	59.1	19.1	27.1	22.1	22.6	28.1	14.9	14.5	12.5	10.4	9.5	76	39	48	1	5	1	12.6	E 3	WNW 2	C	—		⌓07⁰⁰h.
5	59.1	58.6	58.5	21.5	29.5	22.2	23.9	30.0	16.4	16.3	12.9	13.0	11.3	68	42	57	4	9	3	11.5	C	WNW 2	SW 1	—		» » ∾n-11⁴⁵h.
6	58.5	59.0	58.7	22.3	28.9	23.6	24.6	29.2	18.3	17.6	14.4	13.0	11.9	72	44	55	9	8	9	4.6	C	WNW 2	C	—		∾n 09²⁰h.
7	58.7	57.9	58.0	22.3	30.4	23.8	25.1	30.6	19.4	19.0	15.8	12.3	12.0	79	38	55	0	1	0	12.4	NW 1	W 2	WNW 2	—		⌓°07⁰⁰h.
8	57.7	56.5	56.8	22.1	28.0	24.5	24.8	30.1	18.8	18.1	13.6	13.2	12.0	69	47	55	1	0	1	12.6	WNW 1	W 4	C	—		» »
9	57.1	55.8	55.1	21.2	30.1	23.1	24.4	30.8	17.8	17.7	14.6	12.7	15.5	78	49	74	6	3	2	11.1	NW 2	NW 2	WSW 1	—		∾a.
10	53.5	51.6	51.1	21.9	30.9	23.8	25.1	32.3	19.3	18.9	15.8	13.6	12.5	81	41	57	9	1	3	11.7	NNE 1	NW 2	E 1	—		» » ●°07¹²
11	51.4	52.1	54.0	22.3	26.8	20.9	22.7	28.2	18.7	18.2	14.2	13.6	11.9	71	52	65	1	5	1	10.3	SE 4	SE 3	SE 1	—	0.0	» »
12	55.1	55.3	56.8	20.8	26.1	20.9	22.2	26.3	18.6	18.5	13.9	13.1	13.6	76	52	74	8	4	3	8.7	SE 5	SSW 5	ESE 4	—		» »
13	55.6	55.2	55.0	20.0	26.2	21.1	22.1	26.8	18.4	18.0	13.7	11.4	12.1	79	45	65	9	8	1	10.9	ESE 4	W 3	SE 3	—		∾n-20⁰⁰h.
14	54.8	54.7	55.0	19.9	27.9	22.8	23.4	29.8	18.2	18.0	13.5	14.5	14.8	78	52	72	8	3	0	12.3	ESE 5	NNW 3	N 2	—		∾n-13³⁰h.
15	55.4	54.1	54.4	22.3	29.1	23.1	24.4	30.9	18.6	18.1	13.4	12.9	13.6	67	43	65	0	3	0	1.4	ESE 3	NNW 3	ENE 3	—		
16	54.7	55.7	56.3	22.1	24.0	20.2	21.6	25.2	19.6	19.5	13.4	12.0	11.6	68	54	66	9	9	9	12.0	S 3	SW 4	ESE 2	—	0.0	●°n. ●°13⁰⁰h.
17	57.0	56.5	56.6	20.7	26.5	21.9	22.8	27.2	15.6	15.2	12.9	12.9	16.0	71	50	82	8	1	1	11.8	N 2	W 5	W 2	—	0.0	∾n-10¹⁵h.
18	56.9	55.9	56.5	22.6	29.8	24.6	25.4	30.4	19.4	18.6	15.5	13.7	13.8	76	44	60	1	2	3	12.6	WNW 2	W 3	W 2	—		
19	56.5	56.0	56.7	23.5	31.0	25.7	26.5	31.0	20.0	19.8	15.7	13.7	14.0	73	41	57	1	3	1	12.6	C	WNW 4	WSW 2	—		⌓°07⁰⁰h.
20	57.5	56.3	57.0	25.3	31.4	26.6	27.5	33.5	20.5	20.0	13.6	13.7	16.3	57	40	63	0	2	0	12.6	WNW 1	W 4	C	—		
21	57.0	55.4	55.9	25.5	30.8	26.6	27.4	32.2	22.6	21.9	15.3	15.2	14.0	63	46	54	2	4	3	12.6	W 2	NNW 3	N 3	—		∢19³⁵n.
22	55.8	55.1	55.4	24.8	31.8	27.5	27.9	33.1	21.4	21.1	15.1	14.3	15.7	65	41	54	1	5	1	12.7	W 2	NW 2	W 1	—		
23	56.1	55.6	55.8	25.5	31.7	27.9	28.3	32.8	23.3	23.0	15.3	13.9	15.1	63	40	54	1	3	0	12.7	NE 1	N 2	W 3	—		∾n-10⁵⁰h.
24	55.3	54.5	54.6	24.7	31.1	26.7	27.3	31.6	22.2	21.8	15.2	15.8	15.1	66	47	58	0	2	1	12.7	NNE 3	WSW 4	C	—		» »
25	55.2	54.5	54.6	24.2	32.1	25.9	27.0	33.5	21.6	21.1	14.6	14.6	13.6	65	41	55	0	1	0	12.7	W 2	N 2	SSW 2	—		
26	54.8	53.9	54.0	22.6	29.9	26.5	26.4	30.3	21.1	20.8	15.1	15.7	14.1	74	50	55	0	1	0	12.7	NW 2	W 4	ESE 1	—		
27	55.3	54.5	54.8	22.9	28.3	24.4	25.0	29.3	20.0	19.7	14.3	14.9	17.0	69	52	75	0	1	1	12.7	WNW 2	W 3	W 2	—		⌓°07⁰⁰h.
28	54.9	53.7	53.8	23.8	31.9	24.6	26.2	32.0	19.9	19.3	15.3	12.6	16.5	70	36	72	0	1	0	12.7	NW 2	W 3	C	—		« «
29	54.3	55.0	57.3	25.2	29.3	24.8	26.0	31.0	20.4	20.2	16.2	14.8	13.5	68	49	58	1	7	5	10.3	NW 1	NNW 2	NE 4	—		(⌑)22²⁰-13¹⁵,⌑●°15¹⁵ dam
30	59.2	58.8	58.0	21.3	28.1	24.0	24.4	28.7	18.6	18.2	11.3	10.2	10.2	60	36	46	1	1	0	12.7	NNW 3	N 3	NE 2	—	0.0	
31																										
Ort.	55.9	55.5	55.8	22.2	28.5	23.6	24.5	29.5	19.0	18.6	14.0	13.1	13.4	70.5	46.1	61.5	3.4	3.6	1.9	11.0	2.2	3.0	1.8	—	37.0	

Temmuz 1953 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18 m.

Günler	Basınç +700mm. 0° C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	eu yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h.	14h.	21 h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	57.0	55.4	55.2	21.1	28.8	23.2	24.1	29.3	16.0	15.3	9.3	10.3	12.0	50	35	57	0	1	1	12.7	NE 2	WNW 2	W 1	—		⌒°07⁰⁰h.
2	55.8	55.0	55.6	23.5	32.2	26.3	27.1	33.6	19.5	18.7	11.2	12.1	13.5	52	34	53	4	1	1	12.5	W 1	WNW 2	W 2	—		» »
3	57.4	56.6	56.7	22.4	30.2	25.5	25.9	30.7	19.4	18.5	13.7	14.0	12.6	68	44	52	1	0	1	12.7	W 2	W 4	WNW 1	—		» »
4	56.5	55.6	55.1	24.7	31·2	25.4	26.7	31.6	19.6	19.2	12.5	13.5	16.4	54	40	68	0	0	0	12.7	NE 1	W 3	W 2	—		∾ n-11¹³h.
5	55.0	54.7	53.0	22.5	28.4	24.5	25.0	28.8	19.6	19.3	15.4	15.8	18.0	76	55	79	0	1	0	12.6	WNW 1	W 5	W 3	—		
6	53.3	52.4	53.8	22.7	29.7	26.6	26.4	30.9	19.8	19.4	16.0	18.0	17.1	78	58	66	0	0	0	12.6	WNW 1	W 6	NNW 3	—		∾ n-10¹⁵
7	54.9	54.7	54.8	23.9	33.2	27.9	28.2	34.2	20.6	20.1	15.0	14.7	15.9	68	39	57	0	2	0	12.1	W 2	NW 2	W 2	—		
8	54.7	54.2	54.6	25.4	32.7	29.1	29.1	34.3	22.5	21.8	16.1	16.9	15.0	67	46	50	7	7	3	12.6	N 1	W 2	N 1	—		
9	55.2	54.1	54.5	27.0	33.5	27.8	29.0	34.5	24.8	23.8	14.3	13.5	13.9	54	35	50	1	3	1	12.6	NE 3	NNE 2	C	—		
10	54.2	53.7	54.9	25.6	32.2	27.5	28.2	32.8	22.4	22.1	16.6	15.7	14.4	68	44	53	0	1	0	12.6	NE 1	W 4	W 2	—		⌒°07⁰⁰, ⌐n-10³⁰h.
11	55.7	55.4	56.1	25.7	32.6	27.8	28.5	33.7	20.9	20.3	16.4	11.0	11.7	67	30	42	0	1	0	12.6	C	W 3	W 2	—		» » ∾=09⁵⁰h.
12	56.2	55.3	55.5	26.3	33.1	27.9	28.8	33.6	22.3	21.5	15.0	13.2	12.6	59	35	45	0	1	0	12.6	C	W 4	W 2	—		» » ∾07⁰⁰h.
13	55.1	53.8	53.8	26.2	34.1	27.7	28.9	35.2	22.1	21.8	16.9	13.5	14.1	67	34	51	0	1	0	12.6	NNW 2	W 3	C	—		
14	54.7	55.3	56.9	26.9	31.9	26.8	28.1	32.4	21.6	21.3	14.7	16.2	16.0	56	46	61	0	1	1	12.6	C	WSW 5	W 2	—		∾n-10¹⁵h.
15	57.9	56.7	56.2	27.9	34.1	28.8	29.9	35.7	25.3	24.4	12.6	11.5	12.1	45	29	41	0	0	0	12.5	NE 4	N 3	SW 2	—		
16	56.1	55.0	55.6	26.9	35.4	27.5	29.3	36.1	22.3	21.7	12.6	9.8	11.2	48	23	41	0	0	0	12.5	NNE 3	NNW 2	N 2	—		
17	56.3	55.6	56.5	25.6	34.5	29.6	29.8	34.9	23.6	23.0	10.2	13.4	11.4	42	33	37	0	0	0	12.5	NNE 1	NNE 2	WNW 2	—		
18	58.5	58.0	58.3	27.0	34.1	30.2	30.4	35.8	24.9	24.2	10.9	12.7	12.1	41	32	38	0	0	0	21.5	NE 3	NNE 4	N 2	—		
19	58.4	56.3	56.2	26.8	35.0	29.7	20.3	35.9	22.8	22.0	13.3	14.2	15.2	51	34	49	0	0	0	12.5	N 3	W 2	N 1	—		
20	56.1	54.7	55.0	24.9	32.8	27.9	28.4	34.8	21.8	21.4	15.2	15.5	15.6	65	42	55	0	0	0	12.5	W 1	W 3	W 2	—		∾n-10³⁰h.
21	57.0	56.7	57.3	25.6	32.2	26·0	27.5	32.2	23.4	23.0	11.3	13.9	18.5	46	39	54	0	0	0	12.5	NNE 4	NE 3	NNE 5	—		
22	57.6	56.1	56.2	24.0	32.9	27.7	28.1	34.2	22.0	21.4	13.1	14.1	11.6	59	38	42	0	0	0	12.5	NE 4	N 2	NE 5	—		
23	56.8	56.1	56.0	24.1	30.6	28.7	28.0	32.2	20.9	20.1	14.0	14.7	12.6	63	45	43	0	0	0	12.5	W 2	W 4	NE 3	—		∾n-09¹⁵h.
24	56.5	55.3	54.9	23.9	31.7	29.0	28.4	32.1	20.5	20.2	11.0	14.2	12.3	55	41	41	0	0	0	12.5	NW 1	WSW 4	NE 2	—		
25	56.0	54.8	55.0	25.6	33.3	27.5	28.5	34.1	21.2	20.4	10.2	10.6	11.2	42	28	41	0	0	0	12.5	N 1	N 4	SW 2	—		
26	55.2	53.8	54.2	26.5	33.5	30.1	30.1	35.6	24.3	23.8	11.1	12.7	12.0	43	33	38	0	1	0	12.5	NNE 4	NNE 4	NE 3	—		
27	55.1	54.0	53.9	26.6	33.6	28.1	29.1	34.9	25.0	24.3	13.7	13.9	13.0	53	36	46	0	0	0	12.4	NNE 4	W 4	C	—		
28	53.9	53.1	53.2	24.9	32.1	27.9	28.2	33.7	22.3	22.2	14.0	14.2	13.4	60	44	48	0	1	0	12.4	WNW 2	W 4	C	—		
29	53.9	53.7	54.0	26.9	33.5	30.3	30.3	31.7	24.0	23.3	11.1	13.5	11.5	42	35	36	0	0	0	12.6	E 1	WSW 4	NE 5	—		
30	54.7	54.0	53.8	25.5	32.0	26.4	27.6	32.7	22.0	21.1	13.1	14.8	15.3	54	42	60	0	0	0	12.7	SW 1	W 3	C	—		
31	53.2	52.1	52.3	24.8	32.8	25.5	27.2	33.0	20.6	20.3	14.6	13.3	11.9	63	36	49	0	0	0	12.7	C	NW 3	C	—		⌒°07⁰⁰, ⌐n-11⁴⁰
Ort.	55.8	54.9	55.1	25.2	32.5	27.6	28.2	33.5	21.9	21.3	13.4	13·7	13.5	56.6	38.2	49.8	0.4	0.7	0.3	12.6	1.8	3.4	1.9	—	.	

Ağustos 1953 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h,	14 h.	21 h.	Ort.	eu yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21 h.	Nispi nem 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	53.3	52.4	53.6	23.5	33.5	26.7	27.6	33.6	19.8	19.7	14.8	13.5	13.5	69	35	52	0	1	0	12.7	NW 1	W 3	W 2	-		⌒07⁰⁰, ∾-10¹⁵h.
	54.6	54.0	55.1	25.3	33.3	28.1	28.7	34.7	22.2	21.6	13.9	12 2	14.4	58	32	51	0	0	0	12.8	W 2	W 3	W 1	-		
3	55.1	54.2	55.3	26.2	33.3	28.5	29.1	35.0	22.5	21.6	14.6	14.8	13.9	58	39	48	0	1	0	12.7	W 1	W 4	N 1	-		∾ n-10³⁰h.
4	56.0	55.2	55.4	24.3	32.2	27.9	28.1	32.5	21.3	20.8	14.0	15.0	13.7	62	42	49	0	0	0	12.8	NW 2	WSW 4	SSW 1	-		» »
5	55.6	54.9	55.8	25.5	35.2	28.7	29.5	36.0	21.9	21.7	15.7	15.6	12.9	65	37	41	0	0	0	12.7	NW 2	W 2	NE 3	-		» »
6	56.1	55.1	55.9	25.2	33.1	28.2	28.7	34.5	22.6	21.8	12.9	15.0	13.1	54	40	46	0	0	0	12.7	W 2	WSW 4	NW 1	-		∾ n-11¹⁵h.
7	56.2	55.3	55.9	26.2	34.7	27.7	29.1	35.0	23.3	23.0	12.9	11.9	12.7	51	29	46	0	1	0	12.8	W 3	WNW 4	SW 2	-		∾ n. 09³⁰h.
8	56.6	56.1	57.1	24.3	33.8	27.4	28.2	34.1	22.2	22.0	13.1	13.3	11.7	58	34	43	1	1	0	12.8	WSW 3	WNW 2	W 1	-		
9	57.8	56.9	57.8	23.7	32.6	27.0	27.6	33.5	21.9	21.2	9.8	8.8	10.3	45	24	39	0	0	0	12.8	WSW 3	NW 2	NNE 3	-		
10	57.7	56.8	56.9	24.2	32.8	27.6	28.1	33.3	22.7	22.1	9.6	12.6	12.3	43	34	45	0	0	0	12.8	NE 3	W 3	NE 1	-		
11	57.3	56.9	57.0	24.9	32.7	27.1	28.0	33.2	22.8	22.4	11.0	14.3	11.2	51	39	42	0	0	0	12.8	NE 4	NNE 4	NNE 3	-		
12	56.1	54.5	55.1	24.5	33.6	27.0	28.0	33.8	23.0	22.1	11.6	10.8	10.9	51	28	41	0	0	0	12.7	N 3	N 2	NNE 3	-		
13	54.8	54.1	55.1	24.6	32.6	26.5	27.6	33.7	21.9	21.3	11.7	12.4	9.3	51	34	36	0	1	0	12.7	NE 4	NNW 2	NE 4	-		
14	55.1	55.0	56.0	24.0	31.8	26.1	27.0	31.9	22.5	22.0	10.0	10.5	9.5	45	30	38	0	1	0	12.7	NE 4	NNE 4	NE 4	-		
15	56.9	56.4	57.2	22.9	30.8	25.9	26.4	32.6	21.6	21.0	11.0	10.2	9.4	53	31	38	0	1	0	12.8	W 1	NNW 2	NE 2			∾ a.
16	57.4	56.5	56.6	23.9	30.6	26.2	26.7	31.2	22.1	21.3	10.8	11.4	11·9	49	35	47	0	0	0	12.7	NW 1	W 4	SW 3	.		» »
17	56.1	54.8	55.0	23.6	31.2	27.9	27.7	31.3	19.9	19.5	11.5	12.8	12.6	53	38	45	0	0	3	12.5	C	W 4	NE 4	.		» »
18	54.8	54.3	55.0	22.9	30.7	27.5	27.2	31.4	21.8	21.0	12.0	13.1	12.0	58	40	44	0	1	0	12.4	W 2	W 5	NE 3	.		» »
19	55.9	55.1	55.2	23.7	31.8	28.7	28.2	33.9	20.9	20.3	13.3	14.3	12.6	61	41	43	0	1	0	12.4	C	W 3	C	.		« »
20	55.1	54.4	55.0	26.3	34.9	29.3	30.0	35.9	23.9	23.0	12.4	10.4	12.1	49	25	40	0	1	0	12.4	C	NW 2	NNE 2	.		»
21	55.1	54.9	54.8	26.7	33.4	27.1	28.6	35.0	24.8	23.8	10.7	12.2	12 0	41	37	45	0	0	0	12.4	NE 3	W 3	C	.		» »
22	55.0	55.1	55.6	23.2	32.3	24.7	26.2	32.4	20.4	20.0	14.4	13.6	13.6	68	38	59	0	1	0	12.5	C	NW 2	S 1	.		» »
23	55.7	54.7	54.0	22.8	31.5	25.2	26.2	32.1	19.7	19.5	14.8	10.3	9.8	72	30	41	0	0	0	12.2	C	W 3	C	.		» »
24	53.7	54.1	55.3	24.3	27.0	20.8	23.2	28.0	20.8	21.1	12.2	12.7	12.6	54	48	69	0	1	0	12.1	C	NNW 4	WNW 2	.		» »
25	55.0	55.2	55.9	19.3	25.0	21.3	21.8	26.5	18.1	18.0	11.1	9.5	12.6	67	40	67	0	1	0	12.5	W 3	NW 4	W 2	.		
26	56.1	55.1	55.3	21.6	28.5	24.8	24.9	29.5	18.2	18.1	11.3	13.0	13.9	59	45	60	1	1	0	12.3	NW 1	W 4	W 3	.		
27	56.1	55.4	55.5	23.1	31.6	26.7	27.0	32.2	20.9	20.1	12.6	12.8	13.5	60	37	52	0	1	0	12.3	C	W 3	W 1	.		
28	55.5	54.2	54.1	23.6	32.7	25.6	26.9	33.3	20.2	19.6	12.3	11.8	11.7	57	32	48	0	1	0	12.3	C	WNW 3	ESE 2	.		
29	54.6	54.7	57.4	23.7	32.1	24.5	26.2	32.6	21.3	20.5	13.3	9.9	12.3	61	28	54	0	1	0	12.2	SE 4	S 4	C	.		
30	59.3	60.3	62.1	22.7	29.3	23.7	24.9	30.2	20.1	19.8	14.7	15.4	14.7	72	51	67	1	3	1	12.1	ESE 3	W 3	WNW 2	.		∾ n-09⁵⁰h.
31	61.5	59.8	60.3	20.5	32.0	25.9	27.2	32.9	21.4	20.9	13.9	13.8	15.1	59	39	61	1	7	1	10.6	C	NW 3	NNW 3	.		
Ort.	56.0	55.4	56.0	24.1	32.0	26.5	27.3	32.8	21.5	21.0	12.5	12.5	12.3	56·5	35.7	48.4	0.1	0.9	0.2	12.5	1.8	3.2	1.9	-	.	

Günler	Basınç +700mm 0 °c üzerine 7 h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	59.8	59.0	60.2	24.1	32.1	26.8	27.5	32.8	22.3	21.5	13.8	12.4	12.8	62	35	49	1	5	1	12.0	W 3	NNW 2	SSE 1	—		
2	59.7	58.2	58.2	25.0	32.2	27.5	28.1	33.2	22.2	21.2	9.6	11.4	12.3	41	32	45	0	1	0	12.0	ENE 4	NNE 4	NE 3	—		
3	58.8	58.1	58.4	23.5	32.5	27.1	27.6	32.6	22.7	22.3	11.4	12.0	11.5	53	33	43	0	0	0	12.0	NE 5	W 2	NE 4	—		
4	58.3	57.5	58.2	22.3	29.5	25.7	25.8	30.3	19.7	18.9	9.2	13.2	13.2	62	43	54	0	0	0	12.0	WSW 1	W 4	C	—		∼n-10^{15}h.
5	58.3	57.4	57.7	22.2	28.3	24.5	24.9	28.6	19.5	18.7	12.7	13.7	12.6	64	48	55	0	1	0	12.0	W 1	W 3	WNW 1	—		∼n-10^{30}h.
6	57.8	56.6	58.0	20.6	32.3	25.7	26.1	32.5	18.2	17.5	12.1	10.4	12.0	67	29	49	0	0	0	12.0	W 1	WNW 3	NE 2	–		
7	59.6	56.8	63.5	22.2	24.5	17.9	20.6	26.0	17.6	20.3	9.5	8.0	6.5	48	35	43	1	4	1	11.2	S 1	N 5	N 5	—		
8	65.0	64.4	64.7	14.2	18.4	16.4	16.4	19.3	13.6	13.2	6.7	7.1	7.1	56	45	51	7	7	3	4.0	N 4	N 5	NNW 4	–		
9	63.1	62.1	62.0	14.6	22.5	18.1	18.3	23.0	11.2	10.5	6.9	6.7	8.2	56	33	53	0	1	0	11.9	W 3	NW 3	WNW 2	–		
10	61.0	59.6	59.1	16.1	26.5	19.4	20.4	27.4	12.0	11.6	7.2	8.2	11.2	53	32	67	0	0	0	11.8	ESE 2	NW 3	C	—		∼n-09^{45}h.
11	58.8	58.1	58.5	18.7	27.9	21.1	22.2	29.3	16.4	15.5	7.8	10.3	13.7	49	37	74	0	0	2	11.6	ESE 4	NNW 2	SE 4	—		
12	57.6	55.9	54.6	20.9	30.1	24.1	24.8	31.1	19.3	18.5	11.9	11.7	11.6	65	37	52	0	3	1	9.6	SE 4	NW 2	WSW 3	–		
13	52.4	51.6	53.9	23.3	24 1	19.2	21.5	24.8	18.2	19.8	13 6	13.8	11.7	64	62	81	9	7	3	1.9	SSE 5	SSE 4	C	—		⊼●°08^{15}, ●°, ⊼●10^{48}-16^{55}ar
14	56.7	57.4	59.3	19.8	24.6	18.4	20.3	25.3	18.3	17.6	8.9	11.5	9.1	52	50	58	1	1	0	11.0	EN. 4	W 3	W 2	—	9.5	
15	61.0	61.1	61.9	16.6	25.7	19.8	20.5	26.2	12.9	12.4	7.4	6.6	7.9	53	27	46	0	0	0	11.1	C	NNE 3	SSE 1	—		
16	61.9	61.9	62.3	17.2	25.1	21.3	21.2	25.6	14.8	14.0	8.5	9.7	8.5	58	41	45	7	0	0	10.4	W 2	W 4	NE 5	—		
17	61.8	61.2	62.1	17.8	25 6	20.0	20.9	26.2	15.1	14.7	8.9	9.3	9.2	59	38	53	1	1	0	11.1	W 1	N 2	SSW 1	–		
18	61.9	60.3	60.3	18.0	26.3	21.5	21.8	26.7	15.3	14.3	9.5	7.4	6.7	62	29	35	1	0	0	11.2	SSE 1	N 2	NNE 4	—		
19	60.6	59.1	59.1	18.7	28.7	24.2	24.0	29.5	14.3	13.5	8.2	7.6	6.7	51	26	31	0	1	0	11.1	NE 1	NW 2	NNW 5	—		
20	59.6	59.2	59.6	17.5	26.3	21.0	21.5	26.7	14.8	13.9	9.4	10 7	8.5	63	42	46	0	0	0	11.1	C	W 3	C	–		
21	59.9	59.6	59.3	17.2	27.5	20.5	21.4	27.8	14.9	13.7	9.3	8.2	8.4	64	30	47	0	6	4	11.1	C	WNW 2	C	–		∼n-11^{30}h.
22	58.7	58.5	59.1	21.1	28.3	21.6	23.2	29.3	18.1	17.5	8.9	8.6	13.6	48	30	71	4	4	0	10.5	SSE 2	W 2	C			
23	60.1	59.6	59.8	19.2	27.5	21.3	22.3	28.5	16.2	15.7	13.9	11.7	12.6	84	43	67	10	1	0	8.6	C	W 3	C	—		△07^{00} ≡°n-10^{15}h.
24	59.6	58.9	59.1	18.2	28.5	23.3	23.3	29.5	16.6	15.6	12.9	11.6	10.6	83	40	50	0	0	0	10.7	C	W 3	C	–		» » ≡°n-10^{30}h.
25	59.6	59.4	60.0	18.3	27.5	22.7	22.8	28.2	16.7	15.9	11.6	12.8	12.9	74	47	63	0	0	0	10.7	C	W 3	C	—		» » ∼n-09^{15}h.
26	59.9	58.9	58.7	19.9	27.5	22.3	23.0	29.3	17.3	16.5	13.6	13.6	10.6	79	50	53	4	6	3	9.9	C	W 3	C	—		» » ∼n-10^{00}h.
27	59.0	57.5	57.6	19.4	29.5	22.6	23.5	29.8	16.6	15.5	11.2	12.2	9.6	67	40	47	1	1	1	10.9	C	W 3	SE 2	–		» »
28	57.6	56.4	56.4	23.1	33.0	26.7	27.4	33.7	21.7	20.6	10.3	9.3	11.2	49	25	43	0	0	0	10.8	C	WNW 2	NE 5	–		
29	56.9	56.3	57.6	21.5	30.4	23.8	24.9	30.5	20.6	20.0	12.9	12.6	11.6	68	39	53	0	0	0	10.0	NNE 3	WNW 1	NE 4	—		
30	60.0	60.2	61.8	20.0	26.5	22.5	22.8	27.5	18.9	18.3	12.0	13.4	11.6	69	52	58	0	0	0	10.5	NNE 3	W 4	NE 4	—		∼n-15^{30}h.
31																										
Ort	59.5	58.7	59.4	19.7	27.6	22.2	22.9	28.4	17.2	16.6	10.3	10.5	10.5	60.8	38.3	52.7	1.6	1.7	0.6	10.5	1.8	2.9	2.1	—	9.5	

Ekim 1953 **İZMİR** φ 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. = Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h	Nispi nem 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
1	63.1	63.0	63.4	19.6	26.9	20.7	22.0	27.7	18.5	18.1	12.5	11 3	10.0	74	43	55	0	0	0	10 .	C	W 2	NE 3	-		∼n-11^{30}h.
2	63.6	62.6	61.7	18.2	26.2	21.6	21.7	26.6	17.4	17.0	9.9	9.6	9.0	64	38	47	0	1	0	10.5	NE 4	NE 4	NE 5	-		∼n-10^{15}h.
3	61.0	59.4	59.3	18.0	27.5	23.9	23.3	28.7	16.6	15.6	10.0	5.8	8.6	65	36	39	1	0	0	10.1	NE 3	W 1	N 1	-		
4	59.6	58.7	59.2	16.7	26.9	20.5	21.2	27.3	16.0	15.5	9.2	11.3	11.5	65	43	64	1	1	0	10.3	S 1	W 2	SW 1	-		
5	59.9	59.2	59.0	16.4	24.5	19.4	19.9	25.9	15.8	15.5	10.7	12.1	10.7	77	53	64	3	1	0	9.6	C	NW 3	NE 2	-		∼n-12^{50}, △°07^{00}
6	58.1	57.2	58.4	18.9	26.4	19.2	20.9	27.2	16.7	16.4	11.7	11.5	12.9	72	45	78	2	3	2	9.1	SSE 4	NW 2	W 1	-		∼n-11^{30}h.
7	58.7	55.8	54.2	15.9	21.8	22.3	20.6	24.6	15.3	14.5	10.2	12.8	12.6	76	66	63	8	10	3	2.6	SE 1	W 1	S 5	-		
8	58.1	59.1	59.7	18.5	21.3	19.5	19.7	24.2	17.5	17.0	11.4	11.3	12.8	72	60	76	7	9	9	6.1	W 1	NW 2	SE 1	-	0.7	
9	58.0	57.1	57.5	20.4	23.7	19.9	21.0	24.7	18.5	18.1	12.1	13.3	11.7	68	61	68	9	9	3	0.6	SSE 4	S 5	ESE 2	-		
10	56.9	56.8	56.2	18.2	19.4	19.7	19.3	23.2	16.3	15.4	12.3	13.6	10.4	79	81	61	8	10	9	1.5	SSE 3	SE 8	SE 4	-	4.4	
11	57.1	58.6	60.5	15.0	24.5	17.7	18.7	25.1	14.2	13.5	11.8	12.8	12.3	93	56	82	10	7	2	7.0	SE 2	SE 2	ESE 2	-	9.6	● n-08^{58}h-
12	60.5	62.1	62.8	19.9	23.6	19.2	20.5	24.3	16.3	15.4	11.6	12.8	13.5	67	59	82	9	9	5	5.8	SE 5	SSW 3	WSW 1	-	5 8	⊼●°08^{23}-08^{55}, ●з.
13	61.7	60.9	61.6	17.2	19.3	15.5	16.9	20.8	14.6	14.6	12.7	15.1	10.7	87	91	82	9	10	2	0.0	SW 1	C	SE 1	-	0.2	●12^{07}-14^{20}, ⊼●17^{12}-19^{05}h.
14	61.0	60.9	62.1	15.5	21.1	17.1	17.7	21.9	13.7	13.5	11.7	10.8	13.3	89	58	89	9	4	1	7.3	ESE 2	W 2	C	-	21.1	●°n-07^{45}, ●08^{53}-09^{05}h.
15	62.5	62.4	63.4	14.5	22.3	17.6	18.0	22.9	13.2	12.1	11.3	14.0	12.4	92	67	83	2	1	0	9.5	C	W 3	W 1	-	0.4	△07^{00}h. ≡n-10^{30}
16	63.8	63.0	62.7	15.4	23.5	19.5	19.5	24.3	14.4	13.7	11.7	12.3	12.5	90	57	74	8	7	8	7.5	C	W 3	W 1	-		» » » » »
17	61.5	60.2	60.5	15.3	23.8	19.6	19.6	24.6	14.3	13.1	11.2	12.7	10.7	87	58	72	1	3	0	8.9	C	W 3	E 2	-		» »
18	60.9	61.1	62.6	17.3	22.7	18.8	19.4	23.5	15 2	14.1	12.5	12.5	13.2	85	66	82	1	4	1	8.5	E 1	W 3	C	-		» »
19	63.0	62.5	61.9	15.0	22.0	17.1	17.8	23.0	13.7	12.3	11.0	13.0	12.9	87	66	89	1	7	0	8.2	C	W 2	C	-		≡n-11^{15}, △07^{00}h.
20	61.1	59.7	59.8	16.0	22.3	20.0	19.6	23.6	14.8	14.0	11.9	12.6	11.1	88	63	64	8	8	9	2.6	C	WSW 3	NE 3	-		≡°n-10^{30}, » »
21	60.1	59.5	61.2	16.0	21.3	16.9	17.8	21.7	15.5	14.9	8.8	10.0	8.7	65	53	61	3	1	1	9.3	NE 4	NE 4	NE 5	-		
22	63.6	63.8	64.3	14.3	19.9	16.1	16.6	20.1	13.7	13.1	8.0	8.5	8.0	66	49	59	7	6	0	9.3	ENE 2	NNE 3	NE 5	-		
23	65.5	64.9	65.3	13.2	20.9	16.0	16.5	21.4	12.1	11.3	6.7	7.0	7.8	59	38	57	1	0	0	9.8	SE 2	W 2	NE 4	-		
24	65.3	65.1	65.2	13.1	20.1	13.5	15.1	21.4	10.1	9.2	8.1	7.7	8.3	72	44	72	1	0	0	9.9	NE 2	W 2	SE 1	-		△°07^{00}h.
25	65.7	65.4	65.9	10.1	20.9	14.0	14.8	21.6	8.8	7.9	7.2	8.8	8.9	78	48	75	0	0	0	9.9	C	WNW 2	C	-		» »
26	66.1	65.4	65.9	10.3	21.0	13.0	14.3	21.5	8.3	7.5	6.6	7.8	10.1	71	42	91	2	1	1	10.0	C	W 2	C	-		» »
27	65.5	64.7	64.0	11.7	20.6	15.2	15.7	21.3	7.8	6.9	6.1	8.3	9.8	60	46	76	8	5	2	8 7	SSE 1	W 2	C	-		» »
28	63.3	61.8	61.4	11.9	19.0	16.2	15.8	19.7	9.5	8.3	8.2	9.0	9.8	79	55	72	3	9	9	6.4	SE 1	W 3	C	-		» »
29	60.3	59.1	59.7	12.9	20.9	16.8	16.9	21.9	11.7	10.4	9.0	8.1	7.4	81	44	52	8	0	0	9.1	SE 1	WNW 2	NE 4	-		
30	60.5	60.3	61.0	12.0	17.9	14.0	14.5	18.6	11.3	10.5	7.0	8.1	9.5	67	53	80	2	9	3	4.0	SSE 2	W 2	C	-		
31	61.3	60.8	62.0	9.2	19.1	13.9	14.0	19.5	7.7	6.8	8.0	8.4	8.1	92	51	69	1	1	1	9.4	C	W 2	C	-		≡°n-10^{00}h. △07^{00}
Ort.	61.5	61.0	61.4	15.4	22.3	17.9	18.4	23.3	13.9	13.1	10.0	10.9	10.6	76.4	54.5	70.3	4.3	4.4	2.3	7.4	1.5	2.6	1.8	-	42.2	

Kasım 1953 İZMİR

φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar dasıncı = mm. Hg.) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	62.0	61.0	61.6	11.0	19.1	15.8	15.4	20.2	9.2	8.3	8.3	8.4	7.3	83	52	55	2	5	8	8.2	C	W 2	E 1	-		△07^{00}h.
2	60.8	59.6	58.6	11.5	16.2	14.0	13.9	16.6	11.2	10.7	7.8	9.6	8.3	77	70	70	9	9	9	1.7	ESE 2	N 2	ESE 2	-	0.3	●n.●p.
3	55.6	55.5	57.5	12.5	19.1	16.5	16.2	22.2	11.3	10.5	10.4	12.0	11.0	95	73	79	9	4	7	6.3	C	W 2	C	-	10.5	⟨K⟩●n.., ≡°n-09^{45}h.
4	59.6	59.3	61.1	13.1	20.4	16.4	16.6	23.1	12.0	11.7	9.8	12.5	12.5	87	70	86	6	9	9	7.3	E 1	W 2	C	-		△07^{00}h.
5	60.3	60.3	60.3	16.6	20.1	17.1	17.7	21.9	15.5	15.3	11.8	12.8	13.9	84	73	96	9	10	10	0.3	C	C	S 1	-		» » ●p-p,
6	58.6	55.7	56.3	15.5	18.6	15.4	16.2	20.7	14.8	14.5	12.2	11.9	12.0	93	75	92	10	9	10	1.1	W 1	NE 3	C	-	1.8	⟨K⟩ ●06^{55}-10^{15}, ●18^{59}n.
7	57.5	58.8	60.6	13.5	18.4	16.8	16.4	19.3	12.5	11.9	10.5	12.7	10.9	91	81	77	2	6	8	4.7	C	W 2	E 1	-	26.3	≡°a.
8	62.0	61.8	62.6	14.4	20.2	15.9	16.6	20.6	13.4	12.3	10.6	11.1	9.3	87	63	69	1	3	0	8.6	SE 1	NW 2	NE 5	-		△07^{00}
9	63.1	62.9	63.5	14.0	17.7	14.8	15.3	18.3	13.6	12.5	9.3	10.0	8.8	78	67	70	5	8	9	5.7	NE 3	NNE 3	NE 3	-		●n.●°07^{02} 07^{15}, ●18^{53}n.
10	63.5	62.7	62.6	12.5	17.3	14.2	14.6	18.3	11.2	10.0	9.5	11.0	10.8	87	75	90	10	6	10	4.3	NE 1	N 1	C	-	5.4	≡°08^{15}-11^{30}h.
11	62.4	61.9	62.3	12.9	17.0	15.4	15.2	17.9	11.5	11.0	9.4	10.1	10.0	85	70	77	9	9	3	1.9	ESE 2	N 1	N 1	-	1.0	△ 07^{00}h.
12	63.1	62.7	64.2	13.3	17.8	14.3	14.9	19.1	11.0	10.1	9.4	10.3	8.6	83	68	71	2	3	2	8.1	C	N 4	NNE 3	-		» »
13	65.2	64.6	65.4	12.4	16.9	13.3	14.0	18.0	11.6	11.1	7.4	8.2	7.6	69	57	67	1	1	0	8.3	NE 3	NW 2	NE 2	-		» »
14	66.2	65.6	66.3	6.8	16.6	12.0	11.9	16.9	6.2	5.5	6.8	8.0	7.3	93	57	70	0	0	2	8.2	C	W 2	ENE 1	-		» »
15	66.5	64.9	64.3	8.9	15.6	11.4	11.8	16.4	7.3	6.6	6.4	7.4	7.7	75	56	77	0	0	0	8.5	SE 2	W 2	WNW 1	-		» » ≡°n-11^{30}h.
16	63.4	60.9	59.0	7.7	16.9	13.4	12.9	17.3	5.8	5.0	7.3	6.7	5.3	93	47	46	1	7	7	7.9	C	W 2	NE 4	-		⊼Dağ orta Leke ●n.
17	62.7	62.7	61.4	5.4	5.8	5.0	5.3	14.1	4.5	3.5	4.3	3.8	3.8	65	55	58	8	9	9	1.2	N 5	N 4	N 4	-	0.3	» » » »
18	64.7	64.5	65.5	3.4	6.6	4.2	4.6	6.9	2.3	2.1	3.5	4.0	3.9	60	55	64	8	5	8	3.9	NE 3	NNW 6	NNW 6	-		» » Zirve
19	66.6	66.0	68.1	4.0	8.1	5.0	5.5	8.1	2.6	2.2	3.8	4.3	4.0	62	53	62	7	6	1	4.9	N 3	N 4	NNW 2	-		» » » ⊔07^{00}h.
20	69.3	68.6	69.5	3.4	11.1	4.4	5.8	11.6	1.9	1.0	3.6	4.9	5.0	62	50	80	1	6	0	7.7	WSW 2	WNW 2	SSE 2	-		I » » » » △21^{00}
21	68.6	68.3	68.1	4.3	13.4	7.2	8.0	15.2	1.8	1.5	4.2	5.0	5.8	68	44	76	1	1	1	8.2	ENE 1	NNW 1	SE 1	-		» » »
22	67.1	65.3	64.9	7.4	16.5	12.8	12.4	17.0	5.4	4.8	4.8	8.1	8.1	63	58	74	2	1	3	8.0	ESE 4	SE 5	SE 4	-		● a.● 20^{30}n.
23	63.2	61.2	61.0	12.8	12.9	11.7	12.3	13.7	10.4	10.4	7.6	9.1	9.2	69	82	90	9	9	10	0.0	ESE 3	SE 4	ESE 2	-		● n.
24	62.1	63.2	66.9	9.2	11.0	4.7	7.4	12.0	4.2	7.3	5.8	4.9	3.4	67	50	54	9	7	1	6.0	NNE 3	NNE 5	NE 3	-	6.3	⊛Dağ Zirve Leke
25	68.5	68.8	71.2	3.9	6.9	3.8	4.6	7.3	2.6	2.3	4.2	3.6	3.4	69	48	57	5	1	0	8.2	N 3	N 5	N 3	-		» » » »
26	72.3	71.4	73.0	2.7	6.3	2.6	3.6	6.4	1.1	0.5	3.4	3.6	3.7	61	51	68	1	2	1	7.9	NNE 4	NNE 5	NE 3	-		» » » »
27	71.2	73.6	74.3	1.9	7.7	4.3	4.6	8.0	0.7	0.3	3.6	3.7	3.8	69	47	61	1	1	0	8.3	NNE 3	NNE 4	NE 3	-		» « » »
28	74.4	73.1	72.3	3.1	8.8	3.2	4.6	8.9	2.1	1.5	3.7	3.6	3.4	65	43	60	0	0	0	8.3	NE 4	NNE 3	SE 2	-		» » » ⊔07^{00}h.
29	71.7	70.1	71.0	-0.4	10.6	2.1	3.6	11.0	-1.7	-2.5	2.9	3.4	4.2	66	36	79	0	0	0	8.3	SE 1	W 2	SSE 2	-		⊔07^{00}h.
30	71.4	70.9	71.4	2.3	12.7	5.9	6.7	11.9	-0.3	-0.7	3.4	4.0	4.0	64	37	62	1	7	0	7.4	ESE 2	NW 1	SE 1	-		
31																										
Ort.	64.9	64.2	64.9	8.7	14.2	10.5	10.9	15.4	7.2	6.7	6.9	7.6	7.2	75.7	58.8	71.2	4.3	4.8	4.3	6.0	1.9	2.8	2.1	-	51.9	

Aralık 1953 İZMİR

φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,4 mm. H = 18 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşleme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	70.5	69.2	69.4	5.5	12.8	5.6	7.4	13.9	3.7	3.1	3.8	5.5	4.9	56	50	72	3	4	1	5.2	ESE 2	WNW 1	SSE 1	-		≡°08^{15}-11^{00}h.
2	69.3	68.5	69.1	7.6	16.5	9.8	10.9	17.3	5.1	4.7	5.1	5.6	7.4	66	40	82	9	2	0	7.9	C	WNW 2	C	-		≡°08^{45}-13^{30}, △°21^{00}h.
3	69.7	69.0	69.1	8.9	16.2	9.9	11.2	16.8	5.8	4.9	6.0	6.4	8.4	71	47	92	5	2	0	8.7	SE 1	WSW 3	C	-		≡°n a. △07^{00}. △°21^{00}h.
4	69.5	68.8	69.1	5.5	14.9	7.0	8.6	15.4	3.6	3.3	5.8	6.8	6.9	86	51	93	0	0	0	8.4	C	WNW 1	C	-		» » » » » » »
5	69.1	68.3	68.6	4.2	14.6	6.7	8.1	15.5	3.1	2.5	5.7	6.2	7.0	92	50	96	1	0	0	8.6	C	W 1	SSE 1	-		» » » » » » »
6	68.8	67.9	68.7	4.1	14.2	10.4	9.8	14.4	3.4	2.9	5.8	7.6	8.1	95	63	87	1	0	0	8.3	C	WNW 2	W 1	-		» » » » » » »
7	69.3	69.2	70.3	6.9	13.7	10.8	10.6	14.8	4.0	3.2	5.5	6.3	5.8	74	54	60	0	3	0	7.4	NE 1	W 2	NE 4	-		≡n-16^{50}, » »
8	71.4	70.4	70.7	7.5	11.6	8.4	9.0	11.6	6.2	4.7	5.3	5.2	4.9	69	51	60	4	9	2	4.6	NNE 4	NNE 3	NNE 4	-		
9	71.1	69.9	69.7	3.5	11.5	4.9	6.2	12.3	1.8	1.8	4.7	4.7	4.5	80	47	70	0	1	0	8.7	C	W 1	C	-		
10	69.3	68.2	68.5	1.6	10.5	3.9	5.0	11.7	1.1	0.3	3.9	5.1	4.6	77	54	76	4	7	0	8.0	SE 1	NW 1	SSE 1	-		⊔°07^{00}. ∾10^{30}-17^{00}h.
11	68.8	68.1	68.5	3.2	11.1	8.2	7.7	11.6	0.8	0.4	3.8	4.6	4.9	66	47	60	1	7	4	6.8	SSE 1	WSW 1	NNE 2	-		» » ∾n-15^{15}h.
12	68.9	68.1	69.2	6.3	11.2	6.8	7.8	11.7	4.8	3.5	5.0	5.6	5.2	70	57	70	3	5	1	7.1	ENE 2	NNE 4	ENE 2	-		
13	69.0	67.9	69.3	5.6	9.9	5.8	6.8	10.2	5.2	4.5	4.8	4.6	4.5	71	51	66	4	2	1	7.8	NE 2	N 5	NNE 4	-		
14	69.4	68.2	69.7	4.9	9.7	6.7	7.0	10.3	2.8	1.6	4.7	4.5	4.8	72	50	66	2	4	2	7.4	NNE 3	NNE 5	NE 1	-		
15	69.9	68.6	68.6	3.3	8.8	5.0	5.5	9.2	1.6	0.8	4.2	4.3	4.0	73	51	62	1	1	0	8.1	ENE 1	NNE 4	NE 5	-		
16	69.1	67.7	68.2	1.9	6.7	3.0	3.7	6.9	1.3	1.1	3.7	4.5	4.0	71	62	69	1	9	0	6.9	NE 2	NNE 5	NE 3	-		
17	68.3	66.4	67.0	1.3	5.0	2.7	2.9	5.4	0.5	-0.2	3.8	3.9	4.0	76	60	73	1	2	7	8.0	NE 3	NNE 4	SW 1	-		⊛ Dağ Zirve Leke
18	67.7	66.8	67.4	2.2	5.2	1.4	2.6	5.7	0.5	0.5	4.2	4.0	3.3	78	60	65	9	3	1	5.8	W 2	NNE 4	NE 3	-		» » » »
19	68.4	67.6	68.4	-0.2	5.2	1.6	2.1	5.4	-1.9	-2.4	3.6	3.8	3.6	79	58	70	1	3	0	8.2	NNE 3	N 3	NNE 4	-		» » » »
20	69.2	68.1	68.1	-1.5	5.3	1.2	1.6	5.6	-2.7	-3.2	3.3	3.5	3.0	81	53	61	1	6	2	6.6	SE 2	NE 3	ESE 1	-		» » » » ⊔$07^{0}{}_{0}$h.
21	68.0	67.0	66.8	-1.2	8.6	5.0	4.4	9.0	-2.5	-3.1	3.0	3.7	3.5	72	44	54	8	7	10	5.3	C	N 1	C	-		» » » » » »
22	65.2	63.0	62.6	5.9	8.4	7.8	7.5	9.0	4.1	3.9	4.1	6.7	7.2	58	81	91	9	10	10	0.0	E 2	E 2	ESE 3	-		● a. ●15^{47}-18^{22}h.
23	60.2	58.1	56.8	8.5	8.8	7.7	8.2	10.2	6.2	6.1	7.7	7.8	7.2	93	93	92	10	10	10	0.0	ENE 1	C	WNW 1	-	7.4	● n-11^{15}, ●13^{21}n ara.
24	55.8	56.0	58.7	6.2	8.4	3.5	5.4	8.7	3.4	3.4	6.2	6.0	6.0	87	73	89	10	7	1	2.1	WNW 1	NW 2	SE 2	-	14.5	
25	60.8	62.4	64.6	4.0	5.9	3.7	4.3	6.8	2.1	2.0	5.3	5.5	4.1	88	79	69	10	9	3	0.5	C	NW 2	NE 4	-		
26	65.3	65.0	65.9	2.3	7.4	4.5	4.7	7.5	1.5	0.2	4.0	4.8	4.7	74	62	74	1	1	0	8.3	S 1	N 3	ESE 2	-		⊛ Dağ Zirve Leke ⊔°07^{00}h.
27	65.0	63.5	62.7	2.9	7.9	6.8	6.1	8.4	2.3	1.0	3.9	5.1	6.0	70	64	81	5	9	9	2.3	SE 2	C	C	-		» » » »
28	61.9	62.0	63.0	2.4	8.1	2.4	3.8	9.0	1.8	1.1	5.1	5.2	4.9	95	64	90	4	5	1	6.5	C	NW 2	S 1	-		≡°n-10^{45}, △07^{00} △,21^{00}h
29	62.4	59.1	55.4	4.4	12.9	11.1	9.9	14.3	1.1	0.5	5.7	6.4	8.4	92	58	85	7	4	9	5.8	E 2	ESE 3	ESE 2	-		≡°n-10^{30}, » ●19^{46}-20^{05}h.
30	49.5	49.4	51.7	11.3	17.2	13.3	13.8	17.5	10.7	8.9	9.4	8.3	8.7	94	57	77	10	7	9	2.9	S 3	SSE 2	SSE 3	-	31.2	● n-11^{30}h.
31	50.6	48.8	50.4	12.2	11.6	9.4	10.7	14.2	8.0	6.7	8.8	8.6	7.6	83	85	86	10	10	10	1.7	SE 3	W 3	SE 4	-	55.8	⟨K⟩●-a, ●13^{08}-18^{45} ara.
Ort.	66.2	65.2	65.7	4.6	10.3	6.3	6.9	11.0	2.9	2.2	5.0	5.5	5.6	77.7	58.7	75.4	4.4	4.8	3.0	5.9	1.5	2.4	1.9	-	108.9	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.8	10.8	7.6	16,3	23.5	17.8	31.3	33.2	31.9	25.6	16,1	7,9
2	13.2	13.6	5.9	14.9	22.7	19.9	33.8	34.3	31.5	24.1	14,1	10.2
3	13.0	11.7	6,5	14.8	22.1	25.3	32.0	33.8	31.6	25.7	16.3	10.1
4	10.8	10.6	7.9	15.6	23.4	27.0	32.9	32.3	29.4	23.9	17.0	8,1
5	11.3	6.3	7.0	15.9	20 5	28.7	30.7	34.7	29.4	22.8	18,0	7.7
6	12.0	5.6	3.8	17.6	17.5	28.7	31.5	33.2	30.1	24.2	16.5	8.5
7	9.5	9.6	3.7	17.6	21.0	30.4	34.5	34.0	24.7	21.4	16.2	8.8
8	10.4	11.3	6.8	19.6	19.8	29.8	34.0	33.8	18.5	23.3	16.2	8.4
9	9.4	7.3	9.8	22.1	16.3	30.1	35.0	33.3	22.3	21.9	15,2	6,5
10	6.5	4.7	10.7	23.3	18.9	30.6	34.6	32.6	24.8	18.2	15,5	5.3
11	7.2	7.1	8.0	23.8	19.9	28 0	34.9	32.4	26.3	18.8	15.4	6.1
12	8.4	12.7	5.7	20.0	22.9	26.0	34.5	33.2	28.4	21,3	14.2	7.1
13	7.0	13.2	6.3	10.5	26.8	26.1	34.8	32.4	23.5	17.3	13.8	6.6
14	6.9	13,2	7.0	14.7	27.1	27.8	34.2	30.8	22.5	18.6	11.2	6.0
15	8.5	14.4	5.3	15.1	22.4	29.6	34,9	31.6	23.8	18.4	11.2	5.4
16	6.6	14.1	7.4	17.8	20.6	24.7	36.1	30.8	24.1	19.7	12.1	3,9
17	7.7	10.8	7.5	16.8	22.4	28.2	35.1	31.3	24.6	19.9	6.2	3.2
18	8.9	9.8	6.2	16.0	20.9	31.3	35.0	30.2	24.9	19.9	5,4	2.7
19	9.3	7.9	7.8	18,4	22.2	31.1	36.0	32.2	26.8	19.3	5.9	2.4
20	7.8	6,7	8.1	18.9	20.9	33.3	34.4	34.3	24.7	21.1	5.8	1.7
21	6.3	8.5	7.8	19.4	16.8	32.9	31.7	32.2	25.1	18.8	8.1	4,2
22	6.4	10.1	5.7	20.7	24.7	33.7	33.9	31.4	26.2	17.6	11.3	7.1
23	4.0	10 8	10.2	20.7	22.4	33.3	33.4	30.5	25.7	16.7	12.0	8.8
24	4.7	10.2	10.8	19 8	25.4	33.3	33.0	28.3	26.4	16.5	7,6	6.6
25	6.1	10.2	13.9	22.2	26.0	34.3	33.4	25.5	25.9	15.6	4.8	4.7
26	9.0	6.2	14.5	22.4	27.5	32.0	35.0	29.1	25,5	15.4	3.4	3.1
27	9.7	3.7	13.9	23.1	28.2	32.2	34.3	31.0	25.9	16.0	4.4	5,5
28	9.4	4.5	16.2	20.7	20.0	33.4	33.0	31.5	29.3	16.2	4.4	3,7
29	10.9		17.8	24,3	25.0	32.1	34.5	29.2	28.2	17.3	3,9	8.4
30	11.8		17.2	23.3	28.5	29.8	33.8	29.7	25.5	15.3	5.9	13,0
31	9.7		15.6		19.7		32.8	31.5		14.7		10.8
Vasati	8.9	9.5	9.1	18.9	22.4	29.4	33.8	31.8	26,2	19.5	10.9	6.5

İZMİR Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.5	9,5	7.6	17.0	24.5	18.0	32.1	34.5	33.3	26.7	16.6	8,2
2	12.6	12.6	6.9	16.0	23.9	19.5	33.6	35.2	32.4	25.5	15.5	10,2
3	12.7	11.1	7,0	14.4	22.4	23.6	33.0	34.9	33.0	25.8	16.9	10.2
4	10.9	10.7	8,5	16.1	23.3	27.0	33,3	34.0	31.6	25.2	17.2	8.8
5	11.3	7.7	6,9	16.7	22.6	28 5	31.9	35.5	31.4	24.9	17.9	8.6
6	11.4	5.4	4.9	18.2	18.4	28.1	32.1	34.8	31.2	25.4	16.6	9.1
7	9.6	9.3	4.1	18.4	19.7	30.4	33.9	35.0	27.7	23.6	16.9	8.9
8	10.0	10.7	7.0	20.0	19.6	30.3	34.9	35.0	21.7	24.6	16.2	8.7
9	9.5	8.0	9.3	21.4	16.1	31.1	35.0	34.8	24.7	22.7	15.0	8.0
10	6,7	5.6	10.9	21.6	19.9	32.4	35.2	34.4	26 1	19.1	16.1	7.0
11	7.6	6,4	8.4	23.8	19.9	28.4	34.9	33.9	27 6	19.0	15.9	6.7
12	8.1	11.1	6,5	20.1	22.0	26.5	35.0	34.3	28.7	20.8	14.8	7.2
13	7.0	11.9	5.6	13.3	25.7	27.4	35.5	34 2	24 6	18.4	14.3	7.2
14	6,8	12.2	7,6	16.8	27.1	29.2	34 7	33.4	23.4	19.5	12.8	6.6
15	8.5	12.9	5.5	14.3	23.6	30.4	35 1	33.5	24.1	19 2	12.3	6.2
16	6,8	14.0	7.4	16.9	21.2	26.0	36 0	33.0	24.5	20.3	12.6	5.3
17	7.2	10.6	7.5	16.7	21.6	29 7	35 2	33.0	25.3	20.3	8.2	4.4
18	8.6	10.2	6,0	17.3	22.3	31.5	36 0	32 6	25.2	20.8	6.9	4.5
19	9,4	8.3	7.7	18.0	23.4	31.6	36.0	33 7	26 3	20.3	7.1	3.8
20	8.1	7.5	8.3	19.4	20.9	33.4	35.3	34 8	26.0	21.4	7.3	2.9
21	6.6	8.7	7.4	20.3	17.7	33.0	33.4	34.4	25.9	19.9	8.7	4.2
22	6,5	10.3	5.8	21.0	23.6	33.7	34.6	33.4	27.3	18 7	10.0	6.3
23	5.1	10.7	10.4	21.8	24.1	34 5	34.5	33.1	27.2	18.3	11.4	8.4
24	4.9	10.6	11,2	21.0	24.0	34.1	34.6	31.7	27.3	17.9	8.9	7.7
25	5.4	10.2	13,8	23.0	26.1	34.8	34 9	29.4	27.1	17.7	6.5	5.2
26	8,6	6.7	14.3	23.1	27.1	33.1	35.6	30.8	26.9	17.3	4.7	3.8
27	9,5	4,4	13.8	22.6	27 6	33.0	35 9	32.3	26 9	16.9	5.4	5.4
28	9.4	5.1	16.0	21.6	20.6	34.0	34.9	32.8	28.5	17 1	5.6	5.4
29	10.2		17.1	24.8	24.4	33 3	35 7	31.6	28.6	17.8	5.5	6.8
30	12.9		16.7	24.5	28.0	31.3	35.3	32.0	27.1	17.0	6.0	12.1
31	9.9		16.6		19.7		34.6	32.7		16,2		10.9
Vasati	8.8	9.4	9.2	19.4	22.6	29.9	34.6	33.5	27.4	20.6	11.7	7.1

İZMİR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,3	9.1	7.3	16,2	23.9	18.3	30.5	34.0	32.5	26.8	16.6	7.7
2	12.4	11.7	7.3	15,6	23.5	19.2	32.8	34.6	32.1	25.6	15.7	9.5
3	12.6	10.7	6.9	14,0	22.1	22 6	32 4	34.7	32.5	25.9	16.3	9.8
4	10.8	10.5	8.1	15,5	22.6	25.2	32.8	33.9	31.6	25.5	16.9	9.1
5	11.2	8.6	7.1	16,1	22.3	26.7	31.7	35.0	31.1	25.3	17.4	9.1
6	11.2	6.1	6.1	17,2	18.7	26.5	31.9	34.7	30.9	25.2	16.5	9.3
7	10.1	9.0	4.7	17,6	19.1	28.8	33.0	34.6	28.1	23.8	16.7	9.1
8	9.9	10.1	6 9	18,5	19.2	29.0	34.2	34 6	22.5	24.5	16.3	8.9
9	9.9	8.7	8.9	20,2	16.4	29.8	34.4	34.2	24.5	22.9	15.1	8.1
10	8.0	6.2	10.2	20,7	19 2	30.7	34.4	33.9	25 7	20 0	15.8	7.0
11	7.8	6.2	8.8	22,5	18 8	28.1	34.2	33.4	27.0	19.5	15.5	6.7
12	7.9	9.9	7.6	19,9	20.8	26 1	34.4	33.7	28.0	20.3	14.8	7.2
13	7.3	11.1	5.7	14,7	23 9	26 9	35 0	33.8	24.7	19.0	14.5	7.0
14	7.1	11.5	8.1	16,0	25.5	28 7	34.3	33.1	23.6	19.4	13.2	6.6
15	8.3	11.8	5.8	14,4	23.6	29.6	34.5	33.0	23.6	19.3	12.5	6.2
16	7.1	13.6	7.0	16,4	20.6	26.1	35.2	32.9	24.4	20.0	12.5	5.5
17	7.3	10 8	7.0	16,3	20.5	28.6	34.8	32.6	24.6	20.3	9.3	4.6
18	8.1	10.4	6 3	16,7	21.6	30.3	35.3	32.5	24.6	20.6	7.5	4.7
19	9.1	8.9	7.5	17,1	22.8	30.8	35.3	33.2	25.8	20.1	7.3	3.9
20	8.3	8.0	8 4	18,5	20.7	32.4	34.9	38.2	25.9	20.8	7.5	2.9
21	7.1	9.0	7.3	19,4	18.1	32.3	33.1	34.0	25.6	19.9	8.6	3.9
22	6.7	10.1	6.2	20,0	22.4	33.0	33.9	33.2	26.7	18.9	9.7	5.8
23	6.0	10.8	9.2	20,7	23 2	33.5	34.0	32.8	26.8	18.5	11.1	7.7
24	4.9	10.4	10.3	20,2	22 8	33.6	34.0	31.8	26.9	18.1	9.3	7.5
25	5.2	10.3	12.1	21,7	24.7	33.8	34.3	29.6	27.0	17.7	6.9	5.3
26	8.0	7.4	12.9	22,5	25.9	32.8	35.0	30.6	26.9	17.4	5.2	4.0
27	9.0	5.2	13.4	21,9	26.2	32.7	35.4	31.7	26 8	17.0	5.4	5.0
28	8.9	5.2	14.6	21,4	21.4	33.3	34.6	32.3	28.1	16.8	5.7	5.7
29	9.4		15.7	23,7	23.4	32.5	35 3	31.6	28.3	17.7	5.3	6.3
30	11.2		15.7	23,8	26.1	31.1	35.0	31.6	27.2	17.1	5.8	10.6
31	10.1		16.4		20.4		34.4	32.2		16.5		10.3
Vasati	8.8	9.3	9.0	18,6	21 9	29.1	34.0	33.2	27.1	20 7	11.7	6.9

İZMİR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.1	10.3	7.5	15.5	22.1	21.2	30.2	33.3	31.0	26.8	17.7	8.1
2	13.2	11.0	8.0	15.2	22.3	19.8	30.7	33.4	31.0	26,2	17.7	9.2
3	13.3	11.5	7.6	14.6	21.8	20.9	31.0	33.5	31.2	25.6	17.3	9.8
4	12.9	11.2	8.0	14.7	21.8	22.5	30.9	33.4	31.0	25.7	17.6	10.0
5	12.3	10.3	8.6	15.0	21.7	24.0	31.0	33.4	30.6	25.4	18.2	9.9
6	12.2	9.2	8.0	15.5	20.7	25.1	30.8	33.7	30.2	25.4	18.1	10.0
7	12.1	9.2	6.4	16.2	19.4	25.9	31.1	33.5	28.7	24.8	17.5	10.1
8	11.3	10.1	6.8	16.7	19.7	26.8	32.1	33.4	24.9	24.7	17.4	10.3
9	11.3	10.2	8.2	17.6	19.1	27.0	32.6	33.3	24.9	24.7	17.1	9.8
10	10.6	8.0	9.3	18.3	18.5	28.0	32.8	33.2	25.5	23.6	16.7	9.0
11	9.3	8.1	9.6	19.4	19.0	27.6	32.8	32.8	26.3	22.1	16.8	8.6
12	9.0	9.0	8.5	19.8	19.6	26.5	33.0	32.7	27.0	21.6	16.2	8.7
13	9.1	10.2	7.9	17.4	21.0	26.0	33.2	32.7	26.8	21 4	16.1	8.8
14	8.6	11.1	8.3	15.6	22.6	26.7	33.3	32.3	25 1	20.4	15.2	8.3
15	8.7	11.5	7.5	16.1	22.9	27.1	33.1	32.2	24.3	20.2	14.6	8.0
16	8.5	12.6	7.4	16.2	21.7	27.0	33.6	32.0	24.5	20.5	14.2	7.8
17	8.3	12.3	7.9	16.2	20.6	26.3	33.6	31.8	24.6	20.8	12.5	7.0
18	8.7	11.4	7.7	16.2	21.0	27.5	33.9	31.7	24.7	21.1	10.7	6.7
19	9.0	10.6	7.8	16.3	21.3	27.8	34.0	31.9	25.1	21.0	9.8	6.0
20	9.1	9.5	8.2	17.0	21.5	29.3	34.0	32.5	25 6	21.1	9.9	5.4
21	8.8	9.6	8.2	17.7	20.3	30.2	33.2	32.8	25.5	21.2	10.2	5.0
22	8.2	10.1	7.5	18.3	19.8	30.5	33.1	32.6	26.1	20.5	11.2	6.2
23	7.5	10.8	8.1	18.9	21.8	30.9	33.1	32.2	26.2	19.8	12.1	7.5
24	6.6	11.0	9.1	18.6	21.8	31.3	32.7	31.8	26.3	19.4	11.6	8.0
25	6.9	11.3	10.4	19.5	22.7	31.7	33.1	30.1	26.1	18.9	9.8	7.4
26	7.9	10.1	11.4	20.4	23.7	31.5	33.3	30.0	26.5	18.7	8.7	6.2
27	8.7	8.1	12.4	20.4	24.6	31.3	34.0	30.5	26.5	18.4	8.0	6.0
28	9.0	7.1	13.0	20.4	23.3	31.4	33.7	30.9	26.8	18.2	7.8	6.8
29	9.4		13.6	21.0	22.5	31.4	33.7	31.1	27.4	18.1	7.3	6.7
30	10.3		14.6	21.8	23.7	30.5	34.1	30.6	27.2	18.4	7.4	8.9
31	10.7		15.0		23.5		33.7	30.8		17.7		9.8
Vasati	9.8	10.2	9.1	17.5	21.5	27.5	32.8	32.3	26.9	21.7	13.5	8.1

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.4	10.8	8.1	15.2	21.6	21.7	29.9	33.3	31.0	27.0	18.3	8.8
2	13.6	11.2	8.5	15,2	21.9	20.4	30.1	33.2	31.0	26.6	18.4	9.5
3	13.6	11.6	8.2	14.8	21.6	20.6	30.6	33.3	31,1	26.0	17.9	10.2
4	13.5	11.6	8.4	14.8	21.5	21.8	30.6	33.2	31.1	25.9	18.0	10.4
5	12.8	11,0	9.1	15.0	21.5	23.3	30.9	33.2	30.7	25.7	18.4	10.5
6	12.7	10.5	8.6	15.4	20.9	24.7	30.8	33.5	30,2	25.6	18.5	10.6
7	12.7	9,8	7.3	15.9	19.7	25.0	30.6	33.4	29.4	25.3	18.0	10.8
8	12.1	10.4	7.3	16.4	19.9	25.9	31.4	33.5	26.5	25.0	18.0	10.8
9	11.8	10.6	8.4	17.1	19,4	26.5	31.9	33.3	25.8	25.1	17.7	10.5
10	11,3	9.0	9.2	17.6	18.6	27.1	32.2	33.2	26.0	24.3	17.3	9.9
11	10.1	9.0	9.8	18.7	19.0	27.0	32.2	32.8	26.5	22.9	17.2	9.5
12	9.7	9.3	9.1	19.3	19.3	26.1	32.4	32,8	27.2	22.2	16.9	9.5
13	9.7	10.1	8.9	18.0	20.3	25.7	32.7	32.6	27.0	21.9	16.7	9.5
14	9.5	11.0	8.7	16.5	21.7	25.8	32.8	32.3	25.6	21.0	16.1	9.1
15	9.2	11.5	8.2	16.5	22.5	26.4	32.8	32,3	24.9	20.8	15.5	8.9
16	9.1	12.4	7.9	16.2	21.8	26.6	33.1	32 0	24.9	20.9	15.1	8.6
17	8,9	12.5	8.3	16,2	20.7	26.0	33.3	31.8	24.9	21.1	13,7	8.0
18	9.0	11.8	8.3	16.2	20.9	26.8	33.2	31.7	25.1	21.3	12.2	7.5
19	9,3	11.2	8.1	16.3	21.1	27.6	33.6	31,9	25.2	21.3	11.2	7.0
20	9.6	10.3	8.4	16.7	21.4	28,5	33.7	32.4	25.7	21.4	11,2	6.5
21	9.5	10.1	8.6	17.4	20.5	29.3	33.2	32,9	25.7	21.6	11.2	6.0
22	8.7	10.4	8.1	18.0	20.0	29.5	32.5	32.8	26.1	21.0	12.2	6.8
23	8.2	11,0	8.3	18.6	21.3	30.0	32.8	32.4	26.2	20.4	12,7	7.7
24	7.5	11.2	9.1	18.7	21.1	30.6	32.5	31.9	26.3	20.0	12.3	8.3
25	7.9	11.6	10.3	19.1	22.2	30.8	32.8	30.7	26.5	19.6	10.9	7.9
26	8.4	10,8	11.2	19.9	23.1	30.9	33.0	30.3	26.5	19.3	9.9	7.2
27	8.9	9.2	12.0	20.0	24.0	30.7	33 5	30.5	26.5	19.1	9.2	6,8
28	9,3	8.1	12.7	19.9	23.3	30.7	33.5	30.9	26.8	18.8	8.8	7.4
29	9.7		13.4	20.5	22·4	30.9	33.3	30.9	27.3	18.8	8.3	7.4
30	10.3		14.3	21.2	23.2	30.3	33,7	30.7	27.3	18.9	8.3	8.8
31	10.9		14.7		23.3		33.5	30.8		18.4		9.9
Vasati	10.4	10.6	9.4	17.4	21.3	26.9	32.3	32.3	27.2	22.2	14.3	8.7

İZMİR Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14.6	11.8	11.4	13.9	19.2	21.8	28.5	31.4	30,2	27.4	20.9	12.6
2	14.7	11.9	11,0	14.4	19.6	21.1	28.3	31.4	30,2	27.3	20.8	12.4
3	14.7	12.1	10.8	14.5	19.9	20.7	28.4	31.3	30.2	27.0	20.7	12.6
4	14.7	12.4	10.7	14.6	20.0	20.7	28.4	31.3	30,2	26.8	20.4	12.8
5	14,5	12.5	10.7	14.6	20.0	21.0	28.5	31.3	30.3	26.7	20.3	13.1
6	14.2	12.2	10.6	14.7	20.2	21.5	28.5	31.4	30.2	26.7	20.3	13.1
7	14.2	12.1	10.5	14.8	20.0	22.1	28,5	31.4	30,1	26.6	20.1	13.3
8	14.0	11.7	10.3	15.1	19.6	22.6	28,7	31.5	29.8	16.3	20.0	13.4
9	13.6	10.9	10.2	15.5	19.5	23:1	28.9	31.5	29.0	26.0	20.0	13.4
10	13.3	11.1	10.2	15.8	19.2	23.7	29.2	31.5	28.3	25.7	19.8	13.3
11	13.0	11.0	10.5	16.4	18.9	24.0	29.5	31.3	27.9	25.2	19.5	13.1
12	12.7	10.8	10.8	16.9	18.8	24.3	29.8	31.3	27.6	24.4	19.4	13,0
13	12.2	10.7	10.7	17.4	18.9	24.3	29.9	31.2	27.5	23.9	19.3	12.8
14	11.9	11.1	10.6	17.2	19.3	24.2	30.0	31.0	27.3	23.3	19.0	12.6
15	11,7	11.7	10.5	16.9	19.8	24·2	30.2	31.0	26.9	23.0	18.9	12.3
16	11.5	12.2	10.4	16.4	20.3	24.4	30.3	30,8	26.7	22.9	18.5	12.1
17	11,5	12.8	10.1	16.1	20.4	24.6	30,5	30.7	26.5	22,8	18.0	11.9
18	11.3	12.9	10,1	16.2	20.3	24.6	30.6	30.6	26.4	22.8	17.5	11.5
19	11.3	12.7	10.1	16,2	20.2	24 8	30.7	30.6	26.4	22,9	16.9	11.2
20	11.4	12.5	10.0	16.3	20.4	25.3	30.8	30.7	26.4	22,9	16,4	10.9
21	11.5	12.3	10.1	16.4	20.4	25.8	30.8	30.8	26.4	22.9	15.9	10.6
22	11.4	12.1	10.1	16.7	20.1	26.3	30.8	31.0	26.5	22.9	15.7	10.3
23	10.9	12.1	10.1	17.0	20,1	26.7	30.6	31.1	26.6	22.6	15.4	10.3
24	10.8	12.2	10.1	17.2	20.4	27.2	30.5	31.1	26.6	22.3	15.2	10.4
25	10.7	12.5	10.4	17,6	20.5	27.5	30.5	30.9	26.7	22.0	15.0	10.7
26	10.5	12.5	10.8	17.8	20.8	27.9	30.6	30.7	26.8	21.9	14.6	10.6
27	10.3	12.4	11.3	18.2	21.3	28.1	30.8	30.3	25.9	21.7	14.2	10.5
28	10,6	11 9	11.9	18.4	21.7	28.3	30.9	30.2	27.0	21.6	13.5	10.2
29	10.8		12.4	18.7	21.7	28.4	31.1	30,1	27.2	21.3	13.0	10.4
30	11.1		12.9	18.9	21.7	28.4	31.2	30,1	27.3	21.3	12.8	10.5
31	11.5		13.4		21.9		31.3	30,1		21.1		10.6
Vasati	12.3	12.0	10.8	16.4	20.2	24.6	29.9	31.0	27.9	23.9	17.7	11.8

İZMİR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	56.0	13.6	73.9	7.1	8,5	60.6
	6-10	53.0	10.0	81.3	6.3	8.7	58.3
	11-15	55.2	7.8	78.8	2.8	7.6	71.9
	16-20	58.2	8.3	76.5	3.3	7.5	3.3
	21-25	60.7	5.8	72.3	4.9	6.4	13.4
	26-30	62.3	10.9	81.6	4.3	5.5	17.4
Şubat	31- 4	56.7	12.1	72.4	4.5	6.5	13.0
	5- 9	53.3	8.6	70.3	4 9	6.4	38.4
	10-14	59,1	11.1	67.3	6.5	6.6	3.3
	15-19	54.7	12.1	64.8	5.0	7.0	21.6
	20-24	63.5	9.3	71.3	1.7	2.0	.
	25- 1	63.9	5.1	62.9	6.7	6.5	0.0
Mart	2- 6	63.8	5.3	66.9	4,7	4.6	3.4
	7-11	59.5	6.9	68.1	3.6	6.2	27.7
	12-16	65.3	5.3	61.0	5.0	4.8	6.3
	17-21	63.3	6.6	62.7	4.7	5.9	0.0
	22-26	69.2	8.9	58.4	3.6	1.6	.
	27-31	63.2	14.6	62.8	3.4	6.0	1.8
Nisan	1- 5	59.6	12.4	65.5	3.3	6.3	.
	6-10	60.6	17.0	60.1	3.1	2.8	.
	11-15	57.9	14.3	63.3	5.3	6.2	0.0
	16-20	58.4	14.9	71.1	3.0	4.1	11.6
	21-25	58.5	16.7	57.7	2.1	4.1	0.0
	26-30	58.3	18.8	56.1	2.6	4.7	0.1
Mayıs	1- 5	57.8	18.4	55.6	3.6	5.7	.
	6-10	54.7	17.1	67.6	4.9	6.1	27.1
	11-15	56.7	20.0	61.3	4.1	5.1	.
	16-20	59.5	18.0	60.1	3.9	6.1	1.3
	21-25	58.0	19.6	71.8	2.0	6.5	5.6
	26-30	56.9	21.5	67.1	3.0	4.7	21.2
Haziran	31- 4	55.1	20.1	64.5	5.2	5.2	37.0
	5- 9	57.7	24.6	58.8	1.8	3.7	.
	10-14	54.1	23.1	64.0	4.8	4.3	0.0
	15-19	55.9	24.1	61.1	3.9	3.4	0.0
	20-24	55.8	27.7	54.0	3.0	1.7	.
	25-29	54.7	26.1	59.3	2.9	1.2	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	56.5	25.6	49.9	2.7	0.8	0.0
	5- 9	54.3	27.5	58.5	3.4	1.7	.
	10-14	55.1	28 5	50.5	3.0	0.4	.
	15-19	56.8	29.9	38.9	3.3	0.0	.
	20-24	56.2	28.1	48.6	5.1	0.0	.
	25-29	54.3	29.2	41.7	4.4	0.1	.
Ağustos	30- 3	53.9	28.0	49.7	2.2	0.1	.
	4- 8	55.8	28.7	46.7	3.2	0.2	.
	9-13	56.3	27.9	40.2	4.3	0.1	.
	14-18	55.8	27.0	42.9	4.4	0.4	.
	19-23	55.0	27.8	45.7	1.7	0,2	.
	24-28	55.1	24.8	53.0	2,9	0.4	.
	29- 2	59.0	26.8	50.4	4.0	1.5	.
Eylül	3- 7	58.3	25.0	48.4	4.0	0.5	.
	8-12	60.3	20.4	50.7	4.5	1.6	.
	13-17	59.1	20.9	52.5	4.0	2.0	9.5
	18-22	59.7	22.4	44.9	2.5	1.3	.
	23-27	59.2	23.0	59.1	1.4	1.4	.
	28- 2	60.0	23.8	51.8	4.8	0.1	.
Ekim	3- 7	58.5	21.2	60.4	2.4	2.3	.
	8-12	58.7	19.8	71.0	4.9	7.7	20.5
	13-17	61.9	18.3	78.4	1.6	4.3	21.7
	18-22	61.7	18.2	69.6	3,9	3.8	.
	23-27	65.3	15.3	61.9	1.6	1.4	.
	28- 1	61,1	15.3	65.8	1.7	4.1	.
Kasım	2- 6	58.6	16.1	81.5	1.2	8.6	12.6
	7-11	61.9	15.6	77.8	2.3	5.9	32.7
	12-16	64.1	13.1	68.6	2.6	1.7	.
	17-21	66.5	5.8	60.9	4.7	4.7	0.3
	22-26	66.7	8.1	64.1	6.1	4.1	6.3
	27- 1	71.8	5.4	57.8	2.8	1.2	.
Aralık	2- 6	68.9	9.7	74.3	0.8	1.3	.
	7-11	69.6	7.7	63.0	2.5	2.8	.
	12-16	68.8	6.2	64.1	5.0	2.4	.
	17-21	67.3	2.7	65.6	3.1	4.0	.
	22-26	61.4	6.0	80.2	2.2	6.7	21.9
	27-31	57.0	8.9	78.7	3.1	7.3	87.0

1953 Yılında İZMİR de Güneşleme

ylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19.20	Toplam Saat	% «1)	Gün'ük Vasati	(2)
				5.6	10.2	11.3	12.3	14.0	14.3	12.1	9.7	7.3	3.3				100.1	33	3.2	7
I			0 8	11.2	14.6	17.2	18.3	17.6	18.3	15 4	16.4	13.4	8.4	0.9			152.5	51	5.5	1
II			4.6	19 1	18.9	23.2	24.5	22.9	20.8	19.0	18.5	16.4	15.1	5.2			208.2	56	6.7	.
V		2.9	12.6	21.2	22.6	22.1	24.2	23.9	23.5	22.8	22.1	22.2	19.3	13.4	1.2		254.0	64	8.5	.
V		9.9	21.2	22.4	22.2	21.9	21.4	21.3	20.7	21.3	19.5	19.1	15.9	11.2	0.5		248.5	56	8.0	1
VI		15.0	23.7	25.9	26.8	26.7	27.3	26.8	26 1	27.7	27.6	26.9	27.1	24.0	(*)		331.6	75	11.0	.
VII		21.2	30.9	30.7	30.8	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31,0	27.5			389.1	86	12.6	.
VIII		12.5	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31,0	30.6	30.9	30.9	30.1	5.2		388.2	92	12.5	.
X		0.1	16.9	26.4	26 8	28.6	28.4	28.1	28.5	29.2	28.7	28.6	28.1	16.1			314.5	84	10.5	.
X			0.5	17.4	22.0	24.7	25.7	27.3	24.9	24.0	21.7	22.8	19.2	0.6			230.8	67	7.4	1
XI				9.5	19 6	21.0	23.8	24.6	23.4	12.6	17.2	21.0	6.7				179.4	59	6.0	1
XII				3.7	23.0	22.6	21.7	23.6	26.1	23.3	22.0	15.6	2.3				183.9	63	5.9	2
lam		61 .6	142,2	224.1	268.5	281.3	289.6	292.1	288.6	269.4	265.0	255 2	207.3	129.0	6.9		2980.8	66	8.2	13

kiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
iç güneşlenme olmayan günler sayısı.
Bina mani oluyor.

Ocak 1953 ADANA φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21

Günler	Basınç +700mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar B.sıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	67.5	65.7	66.8	5.2	16.8	10.6	10.8	17.2	4.6	-0.8	5.6	6.4	6.0	85	45	63	5	6	6	8.1	NE	1	NNE	3	N	1	1.9		▣ D.
2	66.5	65.1	65.8	8.9	13.2	11.1	11.1	13.5	7.6	1.7	5.3	5.1	5.0	63	45	51	8	8	3	0.9	N	2	NE	2	NE	2	3.4		» »
3	65.1	64.0	63.8	12.2	16.0	14.4	14.2	16.8	9.7	3.8	4.9	5.9	5.9	46	44	48	10	9	8	2.7	NE	1	NE	2	NE	3	4.1		» » ●°p. ⌿NNE6Bofp.
4	59.4	58.7	62.6	13.6	17.4	13.6	14.6	18.8	11.0	5.1	6.8	8.9	10.5	59	60	91	9	6	10	2.2	NE	2	SW	6	SE	2	3.9	0.0	» » ●,(▣),●, ⌿SE10Bofa
5	63.0	63.0	64.0	11.2	14.8	10.8	11.9	15.7	10.1	5.3	9.4	9.8	8.5	95	78	88	2	9	2	3.5	E	1	NE	2	N	1	0.5	21.1	» » ●,▣●n-08¹⁶,●p
6	65.2	63.0	62.5	8.0	17.2	10.8	11.8	17.4	7.1	1.6	7.1	7.6	8.7	89	52	90	2	5	3	7.1	NE	1	E	2	NE	1	1.0	1.3	» » ⌓07⁰⁰h.
7	59.1	55.3	54.6	11.2	16.9	10.8	12.4	17.9	7.5	1.4	6.5	8.2	8.3	66	57	86	3	6	10	4.6	NE	3	E	2	NE	2	1.9		» » ⊲,●, ⌿N6Bof.p-n.
8	56.3	57.6	59.0	8.1	16.8	10.0	11.2	17.4	6.7	0.7	7.4	6.8	8.2	92	48	90	6	2	0	8.8	N	1	S	2	C		1.1	12.4	» ●n. ⌓07⁰⁰, ⌓21⁰⁰
9	60.3	59.5	58.4	8.0	13.4	10.0	10.4	14.6	6.1	0.0	7.1	8.9	8.3	89	78	91	10	7	10	0.5	C		E	2	NE	3	0.6		» » ⊲, ⌿ N8Bof ●p-n.
10	55.0	52.5	51.8	8.7	9.7	8.8	9.0	10.3	7.8	4.0	7.7	8.1	7.6	92	90	90	9	10	10	0.0	NE	1	N	1	N	1	0.3	12.7	» » (▣), ●, ⌿ N6Bof n-n.
11	51.7	51.9	54.8	7.7	11.0	6.0	7.7	11.3	5.4	3.1	6.8	7.8	6.8	87	80	97	10	10	2	0.1	NE	1	C		C		0.7	10.4	» » ●°n-14⁵¹.≡⌓,⊲p.
12	58.0	59.1	61.3	3.4	14.3	7.4	8.3	15.4	2.9	-1.7	5.6	5.5	6.8	96	44	89	1	8	0	7.3	NE	1	SW	1	NE	2	0.9	0.5	» » ⌓07⁰⁰h.
13	62.3	63.2	63.5	8.0	9.2	3.8	8.7	10.2	4.6	-1.5	6.0	7.8	7.3	75	90	87	10	10	10	0.1	N	1	NE	1	NNE	2	0.9		» » » » ●°a-p.
14	63.2	61.7	62.3	8.6	13.2	10.8	10.9	15.2	7.3	3.5	7.1	8.6	7.4	85	76	77	9	5	10	2.9	NNE	1	W	3	N	3	1.0	10.8	» » ●,▣●⌿NW6Bof.n-n
15	61.3	59.4	60.1	8.7	14.4	9.0	10.3	14.7	7.1	4.7	6.7	7.4	7.9	80	61	92	9	10	10	1.5	C		E	1	W	3	1.2	6.3	» » ▣● ≡⊲n,p.
16	59.4	60.1	61.5	7.6	11.0	6.2	7.8	12.3	5.6	4.1	7.2	7.3	6.6	92	75	94	10	9	0	2.2	C		E	3	C		0.5	20.3	» » ●n-a. ⌓21⁰⁰
17	63.8	64.6	66.4	4.8	14.6	8.2	9.0	14.8	3.5	-1.9	5.5	7.4	7.0	86	60	87	3	3	0	7.3	NE	1	E	1	N	1	1.0	0.0	» » ⌓07⁰⁰, » 21⁰⁰h
18	65.6	61.0	62.9	9.3	12.0	10.4	10.5	12.5	6.6	0.6	6.0	6.4	5.2	69	61	55	9	10	7	0.0	N	2	NE	3	NE	3	2.2		» » » » ⌿N6Bof.p-n.
19	59.3	58.0	59.0	9.3	7.2	8.0	8.1	10.9	6.1	5.9	6.1	6.8	7.2	70	90	90	10	10	10	0.0	NE	3	N	3	N	2	1.6	0.2	» » ●,● °,⌿NNE6Bofn
20	61.2	61.5	63.3	8.3	12.2	9.2	9.7	12.6	6.6	5.3	7.0	8.0	7.8	86	76	90	10	10	10	0.5	N	2	NE	3	NE	1	1.2	22.8	» » ● n. •°a.●°p-n.
21	62.5	61.3	59.9	9.2	10.2	8.6	9.2	11.6	7.8	7.4	7.9	8.1	7.7	90	88	93	10	10	10	0.0	C		NNE	2	N	3	0.6	30.4	» » ● Bütün gün.
22	58.2	56.4	56.6	7.8	10.2	7.6	8.3	13.5	6.7	5.2	7.1	7.5	6.8	90	81	88	7	10	3	2.9	N	1	NW	2	C		0.5	26.0	» » •°07³⁷-09⁵⁰, •p.
23	56.6	56.1	57.3	7.6	11.8	6.8	8.3	13.3	6.1	-0.8	7.1	6.2	6.5	91	61	88	6	9	3	3.4	C		SSE	3	SE	1	1.7	13.5	» » ●n. ●▣p.
24	60.9	62.1	61.0	2.7	14.3	6.8	7.7	15.1	2.0	-0.8	5.0	4.4	4.6	90	56	62	1	3	3	9.0	C		NW	2	NE	1	1.5	3.7	» » ⌓ 07⁰⁰h.
25	65.0	63.8	61.6	4.1	14.0	7.4	8.2	14.0	3.0	1.1	4.2	5.3	6.3	68	45	82	2	1	0	8.3	NW	1	NE	1	C		1.5		» »
26	65.4	64.9	65.8	3.6	14.3	9.2	9.1	14.6	2.6	1.5	4.7	5.7	7.1	80	47	82	1	3	8	8.3	N	1	E	2	C		1.0		» » ⌓ 07⁰⁰h.
27	65.9	64.8	66.2	9.1	14.3	9.2	10.5	14.3	7.1	6.2	6.0	6.7	6.0	70	55	69	10	10	0	2.1	NE	2	NNE	3	NE	1	2.6		» »
28	65.6	64.6	65.4	6.2	16.6	9.0	10.2	17.0	5.1	3.4	5.2	6.2	6.4	74	44	75	2	0	0	8.9	NNE	1	E	1	C		1.8		» »
29	64.6	62.3	62.3	5.6	17.2	8.8	10.1	17.4	4.6	3.6	5.5	5.7	7.2	81	39	80	0	1	8	9.1	N	1	SSE	2	C		2.6		» » ⌓21⁰⁰h.
30	61.5	59.6	60.3	8.0	16.8	9.2	10.8	17.5	5.5	3.4	6.7	8.7	8.5	84	61	98	10	4	0	5.2	NE	2	E	1	C		0.9		» » » »
31	60.9	60.1	60.5	4.3	17.0	9.6	10.1	17.5	3.8	1.5	5.9	4.9	4.5	95	34	52	3	2	0	9.3	C		NE	3	C		2.3		» » » ²07⁰⁰,≡a,
Ort.	61.6	60.8	61.5	7.7	13.8	9.2	10.0	14.7	6.1	2.9	6.4	7.0	7.1	81.1	61.3	81.3	6.6	6.8	5.0	4.1	1.1		2.1		1.3		46.9	192.4	

Şubat 1953 ADANA φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21 m

1	59.3	57.8	58.8	5.2	16.0	7.8	9.2	16.7	3.8	1.2	4.3	5.1	6.3	65	38	80	0	0	1	9.2	NE	1	NE	2	C		2.0		▣ D. ⌓07⁰⁰h.
2	60.3	60.5	61.4	7.6	11.2	9.6	9.5	11.4	4.7	4.0	6.7	8.0	8.0	86	81	90	10	10	10	0.0	C		N	4	NE	1	0.8	0.0	» » ● °n-09²⁰, ● °p.
3	61.7	61.9	62.1	9.7	18.2	12.5	13.2	18.4	8.7	7.4	8.6	9.9	9.6	96	64	89	9	4	8	6.7	NE	1	SW	2	C		1.0	1.6	» » ● n.
4	60.9	60.1	57.8	10.6	14.9	11.6	12.2	15.7	9.9	8.7	8.9	8.3	9.4	94	66	93	10	10	10	0.3	C		SW	2	SE	1	0.4	5.3	» » ●n.● a. ●° p n.
5	54.1	52.1	50.4	11.0	15.0	9.7	11.4	15.8	8.9	7.6	9.2	9.4	7.8	94	74	87	10	10	10	1.2	S	3	S	3	W	2	1.1	12.1	» » ▣,●n07⁴⁸.●19²⁶n.
6	63.4	55.7	58.5	6.3	14.6	7.6	9.0	16.0	5.7	3.6	6.3	6.8	7.2	89	55	92	3	1	0	9.4	ENE	1	E	2	NE	1	1.6	7.5	» » ● n.
7	60.3	59.0	60.8	7.4	11.8	9.4	9.5	12.1	6.1	2.8	6.2	7.9	8.1	81	77	92	10	9	9	1.4	C		NE	4	N	1	0.8		» » ●08¹⁵-09¹³,●a-p.
8	62.3	61.0	57.8	7.2	12.5	10.0	9.9	13.4	6.4	4.8	6.7	8.5	9.0	88	79	98	9	10	10	0.0	NE	1	NE	2	NE	1	0.9	3.7	» » ●(⊲(▣),▣●
9	52.7	46.9	42.8	11.4	10.5	9.2	10.1	15.2	9.1	9.1	9.3	8.8	7.9	93	94	91	10	10	10	0.0	ENE	1	N	2	NE	2	0.2	12.1	» » ●°,● n-n are,
10	46.4	49.9	51.2	8.2	13.1	7.3	9.0	14.6	6.3	5.7	6.6	5.3	5.1	81	47	67	1	9	3	5.3	N	1	NW	4	NE	1	1.5	35.6	» » ● n,
11	58.3	60.1	63.0	5.2	12.4	5.7	7.3	12.9	4.4	3.0	3.3	4.0	5.9	50	37	86	1	6	0	9.6	NE	1	SE	1	NE	1	2.5		» »
12	64.2	64.2	65.5	2.8	14.6	9.4	9.1	14.9	1.8	0.3	3.6	6.1	7.0	65	49	80	1	5	10	9.3	NE	1	SW	2	C		1.7		» »
13	66.5	66.2	66.9	7.0	17.3	9.8	11.0	17.7	6.2	3.2	5.5	7.5	8.1	73	51	90	7	3	3	9.4	C		SW	2	C		1.6		» »
14	66.2	65.5	66.1	7.3	18.9	10.6	11.9	19.4	6.1	4.6	6.1	5.7	7.3	80	35	77	0	9	0	9.9	NE	1	E	2	C		1.6		» » ⌓ 07⁰⁰h.
15	66.7	65.2	66.0	8.7	20.0	14.2	14.3	20.6	8.1	5.5	6.3	6.4	7.0	75	37	58	2	5	3	9.3	NNE	1	NE	3	C		2.8		» »
16	63.2	60.0	61.0	15.0	18.8	13.7	15.3	19.2	12.6	11.1	6.0	7.4	7.3	47	46	63	10	10	10	0.0	NW	1	NE	3	N	2	3.6		» » ●°19²⁰-22¹⁵h.
17	57.1	57.8	58.6	9.8	18.8	13.9	14.1	19.3	8.7	6.5	8.1	10.8	10.3	90	67	87	4	3	6	7.8	C		SSW	4	SSE	2	2.2	2.7	» »
18	56.7	53.3	51.7	9.6	13.6	9.1	10.4	17.2	8.7	7.2	8.7	9.8	8.2	98	85	95	8	10	1	9.0	NE	1	NE	1	C		0.8		» » ⌓²07⁰⁰,●°a-p,
19	53.0	55.0	56.8	7.0	16.3	10.0	10.8	16.6	6.7	3.7	6.8	5.8	7.5	91	42	82	1	5	10	0.0	C		E	2	C		2.0	6.8	» » » » (▣) 19⁰⁰
20	59.7	63.3	66.4	7.8	15.7	9.2	10.5	16.0	7.1	5.9	4.3	3.7	5.7	54	28	66	2	3	0	8.7	NE	1	N	2	C		3.9		» » ⌿Nw7Bof.a.
21	67.5	66.8	66.9	4.4	15.2	9.2	9.5	16.0	2.1	-0.6	4.2	6.9	6.5	67	54	75	0	3	0	9.5	NE	1	S	2	C		1.4		» » ⌓ 07⁰⁰h.
22	65.2	62.1	60.1	5.0	16.4	9.2	10.0	16.7	4.0	1.6	5.9	7.3	8.1	91	53	93	1	2	0	9.7	N	1	SW	3	C		1.1		» » » »
23	56.9	54.9	55.1	5.9	15.7	9.4	10.1	16.6	4.8	4.0	6.1	6.2	7.3	88	47	83	6	8	9	4.7	NE	1	W	2	NE	1	1.4		» » » » °21⁰⁰
24	56.1	58.9	61.3	8.9	13.8	8.2	9.8	14.1	7.3	5.9	4.3	2.3	3.2	51	20	40	4	2	0	9.7	NE	1	NNW	5	NE	1	6.5		» » ⌿Nw8Bof.a-p.
25	63.4	63.2	63.7	3.0	16.0	9.7	9.6	16.7	1.5	-0.8	4.0	5.1	6.3	70	38	70	2	6	5	8.8	NE	1	SW	2	C		1.6		» »
26	62.6	61.1	59.2	9.6	10.6	5.4	7.8	11.1	4.8	6.8	8.3	6.8	6.0	93	72	90	8	10	10	0.5	N	2	NNE	2	NNW	4	1.6	3.3	» » ●°n-p,
27	57.4	57.1	58.2	5.7	12.2	5.2	7.1	12.3	3.0	1.2	4.3	5.0	4.2	63	47	64	8	5	0	5.6	N	2	NW	2	NE	1	2.7	8.2	» »
28	56.4	55.7	56.1	6.1	7.1	7.3	7.0	7.9	2.0	0.6	4.8	6.8	6.7	69	90	88	10	10	10	0.0	NE	1	NE	2	NE	3	0.9		» » ●°09²⁰-n are.
29																													
30																													
31																													
Ort.	59.6	59.1	59.6	7.6	14.7	9.4	10.3	15.5	6.1	4.5	6.2	6.8	7.2	77.9	56.2	80.9	5.4	6.4	5.3	5.5	0.9		2.4		0.9		47.2	98.9	

Mart 1953 ADANA $\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	52.5	50.1	53.2	5.8	10.3	4.6	6.3	11.3	3.9	4.9	6.1	6.7	5.6	89	72	88	10	8	3	-	SW 3	NNW 2	N 1	0.5	42.4	☃D.●n-aK●, W8W8Bof p
2	57.8	59.4	60.8	2.6	13.3	6.0	7.0	13.7	0.9	-0.5	5.0	5.1	3.8	90	45	55	7	4	0	-	C	NNW 2	NE 2	2.2	4.2	» »
3	61.5	60.0	60.4	5.5	13.1	6.3	7.8	13.6	2.6	0.4	3.4	3.0	3.8	51	27	53	6	4	2	·	NE 2	NE 3	NE 2	3.0		» »
4	59.5	58.1	60.1	4.3	11.2	6.2	7.7	14.4	2.6	0.6	3.4	3.0	3.0	55	25	43	3	5	0	-	NE 3	N 2	N 3	4.8		» »
5	61.4	61.1	61.4	3.3	12.8	8.8	8.1	13.3	0.2	-2.4	3.6	4.4	5.6	62	40	66	1	2	10	-	N 1	SSW 3	E 1	3.2		» »
6	61.0	58.4	56.1	6.6	6.9	6.6	6.7	9.5	5.8	3.4	5.7	6.7	6.2	79	90	86	9	10	10	-	NE 1	N 3	NE 2	0.6		» » ●° 09^{10}-n.ara.
7	53.4	51.5	54.2	5.8	4.7	3.4	4.3	6.9	1.1	4.2	4.2	5.4	5.2	61	86	90	10	10	10	-	N 2	NNW 4	NNW 3	0.9	11.1	» » ●° 08^{15}-n.ara.
8	60.1	63.7	67.3	5.7	12.1	6.7	7.9	13.3	2.6	2.6	3.8	4.9	6.6	56	46	90	7	3	0	-	NW 2	SW 2	C	1.9	15.5	» »
9	69.1	67.7	66.4	5.6	15.3	11.7	11.1	15.7	1.6	1.0	5.3	4.4	4.9	78	34	48	6	9	4	-	NE 1	NE 2	N 2	1.7		» » ⌂ 07^{00}h.
10	63.6	62.1	60.7	11.2	13.4	11.6	12.0	14.4	9.5	8.3	5.0	7.3	7.1	51	64	70	10	10	9	-	NE 2	NE 3	NE 1	3.1		» » » »
11	55.9	52.9	50.7	11.2	18.0	12.6	13.6	19.0	9.4	8.0	6.6	8.6	10.3	67	56	95	7	10	3	-	NNE 2	N 2	SW 3	2.8	0.0	» » K●, ssw7Bof.a.
12	49.3	49.2	56.8	10.2	9.3	7.8	8.8	13.6	6.5	8.1	6.9	4.4	2.8	75	51	35	6	9	2	-	SW 5	NW 3	N 4	4.4	10.4	» » ssw25.8m/sec.●a-n.
13	62.4	63.8	64.5	4.7	10.9	5.4	6.6	11.6	2.6	1.2	2.2	4.6	5.7	35	47	85	0	2	1	-	N 3	SW 2	C	4.0	1.0	» » NNw8Bof.n.
14	63.8	63.1	62.5	4.4	8.5	5.0	5.7	9.2	2.8	2.0	4.0	6.3	6.2	64	76	95	9	10	0	-	N 1	N 2	C	1.4		» » ●12^{30}-12^{50},●°p.
15	62.7	63.5	66.0	3.2	11.9	4.8	6.2	13.1	1.0	-1.4	4.2	2.7	3.2	73	26	50	1	1	0	-	C	NW 4	NE 2	4.2	0.5	» » Nw7Bof.a. ⌂a.
16	65.0	64.3	65.0	3.1	12.6	6.2	7.0	13.7	0.6	-1.0	2.9	3.8	4.8	51	35	68	0	1	0	-	NE 2	SW 2	N 1	2.8		» »
17	64.4	63.2	62.4	5.5	13.8	9.2	9.4	14.1	3.0	1.4	3.5	3.0	3.4	52	26	39	2	7	8	-	NNE 3	NNE 1	N 2	4.0		» »
18	59.5	58.4	59.7	9.2	12.2	9.7	10.2	12.3	7.6	6.7	4.6	5.8	6.7	53	55	76	10	10	10	-	NE 3	N 4	N 2	3.4		» » NNE6Bof.●a-p.
19	57.7	57.1	57.4	8.3	8.3	8.1	8.2	12.1	7.3	6.2	6.7	7.9	7.0	82	97	87	10	9	10	-	NE 2	S 2	NE 2	1.0	0.2	» » ●°,K, Sw8Bof.a-p.
20	55.8	55.9	57.8	4.1	15.3	9.0	9.4	16.7	3.3	1.5	5.9	6.6	5.5	97	51	64	5	6	0	-	C	SW 3	C	2.2	9.8	» » ⌂07^{00}h.
21	58.7	58.9	60.4	8.0	13.2	7.7	9.2	13.9	5.6	3.6	4.0	3.5	3.5	50	31	45	10	7	4	-	C	NW 1	N 2	3.0		» »
22	60.7	59.3	59.8	5.0	11.2	7.6	7.9	13.6	2.6	0.7	3.7	3.3	3.9	57	33	50	3	9	8	-	N 1	W 1	NE 2	3.4		» »
23	59.0	59.6	61.8	3.6	14.2	8.2	8.6	14.9	1.4	-0.8	4.7	3.4	3.5	80	28	43	9	8	3	-	C	NNW 5	C	5.4		» » NNw8Bof p.
24	63.5	64.4	67.7	7.0	14.8	8.3	9.6	15.1	3.0	1.6	3.7	2.8	3.5	50	22	43	1	1	0	-	N 2	N 3	N 1	6.2		» »
25	69.5	68.4	68.9	3.7	15.6	7.6	8.6	16.4	-1.1	-3.0	4.2	5.7	6.9	71	43	89	0	0	0	-	NE 1	SW 4	C	3.0		» »
26	69.1	67.6	67.6	6.2	18.3	9.9	11.1	18.6	3.7	2.9	4.8	6.4	8.4	68	41	92	0	0	0	-	N 2	SW 3	C	3.0		» »
27	68.2	65.5	65.7	8.2	21.4	14.7	14.8	21.7	5.1	3.0	6.6	6.2	7.8	84	33	63	0	7	10	-	NE 2	S 2	C	2.3		» » ⌂07^{00}.
28	63.6	63.1	65.6	15.7	22.2	12.8	15.9	22.4	12.1	10.3	6.6	7.0	8.6	50	35	78	10	5	1	-	NE 1	S 3	C	5.0		» »
29	66.0	64.7	65.6	10.8	23.6	16.2	16.7	24.0	5.7	3.6	7.8	6.5	6.3	81	30	46	2	1	0	-	NE 1	NE 2	NE 1	3.6		» » ⌂07^{00}h.
30	64.0	61.7	62.0	14.1	23.3	14.0	16.4	23.7	11.6	9.1	6.3	4.0	6.4	53	19	54	9	3	0	-	NE 2	NE 4	C	4.4		» »
31	61.5	59.2	58.3	12.8	23.6	18.1	18.3	24.3	9.8	6.2	4.5	3.9	4.6	41	18	29	0	1	3	-	NE 2	ENE 3	NE 2	6.4		» »
Ort.	61.3	60.5	61.5	6.9	14.1	8.9	9.7	15.2	4.4	3.6	4.8	5.7	5.5	64.8	44.6	65.0	5.0	5.6	3.6	-	1.7	2.6	1.3	97.8	95.1	

Nisan 1953 ADANA $\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21 m.

Günler	Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h	14 h	21 h	Nispi nem 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
	58.0	56.9	56.4	13.2	15.2	12.4	13.3	19.0	11.6	11.0	8.7	9.2	10.5	77	72	98	10	10	10	-	N 3	NE 3	N 3	2.0	4.3	☃Toroslarda ☃n-21^{15}ara.
	55.0	55.5	56.0	12.0	14.7	11.9	12.6	17.1	9.9	8.2	9.7	7.5	9.4	93	60	91	6	10	10	-	E 1	SSE 3	N 2	0.8	30.7	» » ●u-06^{30},●°14^{00}
	57.0	59.6	60.9	12.1	15.7	12.2	13.1	16.2	10.5	10.3	9.2	10.2	10.1	88	77	96	10	10	10	-	NE 1	SE 3	NNE 2	1.1	16.2	» » ●n.●a.-n.
	61.5	62.1	62.9	11.4	15.0	12.4	12.8	15.7	10.6	10.7	9.5	10.1	9.9	95	80	92	10	10	10	-	N 2	N 1	C	0.5	18.8	» » ●n-,K ● p.
	63.1	62.7	63.6	11.8	19.3	13.0	14.3	19.7	10.1	9.1	9.2	9.1	10.0	89	55	90	9	6	3	-	C	SW 1	W 1	1.6	7.2	» »
	63.3	62.2	62.7	11.7	18.9	15.0	15.2	19.2	9.5	7.3	9.0	11.8	11.5	88	73	91	2	7	8	-	NE 1	SW 4	C	1.8		» » ⌂07^{00},●°p.
	61.7	60.4	61.2	12.8	19.9	14.0	15.2	20.0	10.4	9.1	10.3	10.4	9.4	94	60	79	7	6	2	-	N 1	SSW 3	NE 2	1.6	0.2	» » » »
	60.2	59.0	59.7	11.2	21.6	13.6	15.0	21.8	8.3	6.3	8.5	9.8	9.8	86	51	85	7	7	2	-	C	W 4	E 1	1.4		» » » »K●,K⌂●p
	60.0	58.9	59.9	11.3	22.0	14.1	15.4	22.8	8.4	6.5	8.8	9.4	11.0	88	48	92	1	1	0	-	NNE 1	SSW 3	NE 1	2.2	5.7	» » » » ⌂^{2}21^{00}h
	61.0	61.6	62.6	14.8	19.7	15.2	16.2	20.8	11.5	10.3	11.4	13.1	12.1	91	77	94	9	7	0	-	NE 1	S 4	C	1.3		» » » » » »
	62.5	61.4	61.3	16.0	21.2	15.7	17.2	22.2	13.6	11.7	13.0	13.1	12.3	96	70	93	4	7	3	-	C	S 3	C	1.1		» » » » (≡) ⌂a
	60.4	59.4	59.2	15.1	24.0	17.0	18.3	24.4	11.7	10.2	11.6	12.4	13.2	91	56	92	3	10	10	-	C	SW 3	C	1.6		» » »
	55.8	54.7	54.8	16.2	20.4	15.4	16.9	21.1	13.6	12.7	12.9	13.2	10.4	94	74	80	9	9	2	-	E 1	SW 3	SSE 3	1.6		» » »
	55.6	56.8	58.8	14.8	14.3	13.2	13.9	19.0	11.6	10.1	10.5	11.0	10.6	84	91	94	2	10	10	-	S 2	W 3	NE 1	1.8		» » ●°12^{00}-21^{30}ara.
	61.0	61.7	62.9	12.4	20.4	14.4	15.4	20.8	7.5	5.6	8.0	7.7	10.4	75	43	85	4	8	10	-	NE 1	ESE 1	C	1.8	2.7	» » ⌂^{2}07^{00}h.
	62.8	62.4	62.4	14.0	24.9	16.5	18.0	25.4	11.8	10.9	10.5	8.9	10.0	88	38	72	9	4	3	-	NE 1	S 2	C	2.4		» »
	61.8	60.6	60.1	17.0	27.0	15.8	18.9	27.7	11.1	8.9	9.2	8.7	11.1	64	33	83	1	6	4	-	C	SSW 3	C	4.0		» » ⌂07^{00}h.
	59.2	57.4	56.6	15.5	23.4	14.4	16.9	24.2	10.1	8.5	9.6	10.5	10.1	73	49	83	10	10	0	-	NNE 1	S 3	C	2.4		» » » »
	54.9	54.1	55.2	14.6	20.6	15.6	16.6	21.3	11.1	9.5	10.4	10.8	11.5	84	60	87	2	7	4	-	NE 1	SW 4	ESE 2	2.1		» » » »
	56.0	55.8	57.1	14.8	20.0	14.0	15.7	20.6	10.3	9.1	9.8	7.6	10.5	78	44	88	2	7	10	-	N 1	ESE 3	C	1.8		» » » . (K)●p.
	58.2	57.9	58.9	12.3	21.2	12.8	14.8	21.6	7.8	6.1	8.5	10.3	10.3	80	55	94	3	3	0	-	N 1	SSW 4	C	2.9	0.2	» » »
	59.6	59.0	59.1	14.0	23.8	15.0	17.0	21.3	9.4	8.3	10.0	6.6	9.1	84	30	72	3	4	3	-	NL 1	SW 3	C	2.6		» »
	59.0	57.8	58.3	16.2	20.8	15.0	16.8	21.2	10.3	8.9	11.5	11.5	11.4	84	63	90	2	7	6	-	E 1	SSW 5	C	2.5		» » ⌂07^{00}h.
	59.3	57.9	58.1	14.4	22.6	16.2	17.4	23.2	10.1	8.5	9.9	10.6	12.0	81	52	88	3	7	10	-	NNE 1	SSW 2	C	2.1		» » » »
	57.7	57.6	58.1	16.0	20.7	14.5	16.4	22.2	11.2	10.2	11.2	11.6	11.4	83	64	93	5	9	6	-	N 1	SW 4	C	1.9		» » » » ⌂ ⩽18^{50}-n
	58.9	58.8	61.2	14.8	21.8	16.5	17.5	21.2	10.6	9.1	11.4	13.2	12.6	91	68	90	9	9	6	-	E 1	S 3	C	1.8		» » » » (≡)n a.
	62.5	61.4	62.6	16.1	23.0	15.6	17.6	23.8	9.7	8.0	10.7	12.3	12.4	79	59	94	2	5	0	-	NE 1	S 3	C	1.9		» » » »
	62.0	60.6	60.5	16.2	21.6	16.6	17.7	23.1	11.9	10.2	12.2	11.9	13.3	90	62	96	5	10	7	-	N 2	SW 3	C	1.5		» » » » ⌂21^{00}h
	58.7	57.7	57.0	16.6	26.0	17.8	19.6	26.9	12.5	10.1	11.8	12.7	13.9	84	51	92	2	5	5	-	N 1	SSW 2	C	1.8		» » » »
	56.3	55.9	56.4	19.6	28.3	18.4	21.2	28.6	13.6	11.8	12.5	12.0	11.3	74	42	72	1	6	2	-	NE 1	SW 3	C	3.6		» » » »
	59.4	58.9	59.5	14.3	20.9	14.8	16.2	21.9	10.7	9.2	10.3	10.6	11.1	84.9	58.6	88.2	5.1	7.2	5.2	-	1.0	3.0	0.6	57.5	86.0	

Mayıs 1953 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 2

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	56.5	55.5	56.3	20.3	26.8	18.2	20.9	30.7	13.8	12.2	11.3	11.8	13.5	61	45	87	9	8	0	-	NE	1	SW	3	SE	1	4.7		▣D.
2	57.7	57.3	56.3	20.0	23.0	17.1	19.3	23.6	15.6	13.5	14.1	12.9	13.2	81	62	91	6	6	4	-	E	1	SW	4	S	1	2.3		» » ⌓07⁰⁰h.
3	56.3	57.1	59.0	18.4	25.6	16.7	19.4	26.2	12.7	11.1	8.8	6.8	10.6	56	28	75	6	6	0	-	NW	3	NNE	1	C		5.1		» »
4	59.2	58.2	58.5	14.9	23.7	13.6	16.5	24.3	9.7	8.5	8.9	9.8	9.2	71	45	80	9	9	0	-	C		SSW	4	C		3.0		» »
5	58.0	55.1	52.9	17.0	27.6	19.8	21.1	29.0	9.6	7.1	9.4	7.3	8.0	65	28	46	1	6	3	-	N	1	NE	1	NE	2	3.5		» » ⌓07⁰⁰h.
6	50.4	49.8	51.2	21.2	25.2	18.2	20.7	28.2	17.2	16.0	9.5	14.0	12.1	51	59	78	9	9	6	-	N	1	S	2	SE	4	5.2		» «
7	52.4	55.4	58.1	20.2	23.3	16.6	19.2	26.7	14.4	13.6	13.7	14.4	12.8	78	68	91	4	7	0	-	NE	2	SSW	4	C		3.8		» » ⊲,(⊠),⊠ ●p. ⌓
8	60.4	60.1	60.0	19.2	23.2	16.3	18.8	24.1	15.1	13.1	12.9	11.0	12.4	78	52	90	6	5	5	-	S	1	SSW	3	C		2.6	0.3	» »
9	58.9	57.8	57.2	17.0	22.8	16.6	18.3	23.8	14.7	13.5	12.7	11.5	11.9	88	56	85	10	10	4	-	C		SW	4	C		1.4		» » ⌓≡,(≡)n-21²⁰
10	53.8	52.0	55.3	18.8	30.1	18.2	21.4	30.8	14.1	12.2	12.1	7.7	12.6	75	24	81	10	10	7	-	NE	1	SSW	1	SE	2	4.6		» » » 07⁰⁰≡,a-n.
11	59.2	59.7	61.0	19.2	23.2	17.2	19.2	24.2	15.3	14.3	13.4	13.1	13.4	81	62	92	9	7	6	-	SE	1	SSW	3	C		3.0		» » ≡04²⁰-15²⁰h.
12	60.6	59.9	61.0	18.4	23.8	17.0	19.1	24.5	12.7	11.3	12.3	11.4	12.4	78	52	86	5	10	1	-	C		SW	4	C		3.0		» » ⌓07⁰⁰h.
13	59.8	58.7	59.2	18.2	22.8	17.2	18.9	24.7	12.7	11.6	13.0	13.6	12.0	84	66	88	1	10	3	-	C		SSW	3	C		2.1		» » » » ⊲,(⊠)n.
14	59.7	58.7	59.1	18.3	28.3	20.0	21.6	29.0	13.1	11.4	13.4	12.9	14.2	86	45	82	4	3	3	-	C		E	1	C		2.6	0.2	» » » »
15	56.6	54.4	55.6	21.4	33.2	21.0	24.2	33.8	15.3	14.0	13.1	3.8	16.1	69	22	87	10	8	10	-	NNE	1	SE	3	S	3	6.0		» »
16	57.5	56.2	55.1	19.8	27.3	20.2	21.9	28.2	18.1	18.0	14.6	12.7	14.2	85	47	81	10	6	6	-	C		C		C		2.3		» » ● °23⁴⁷
17	54.4	56.1	57.2	18.2	24.8	18.3	19.9	25.9	14.1	12.4	15.2	14.2	14.4	98	61	92	10	8	4	-	SE	1	S	4	SE	1	2.7	0.0	» » ⌓07⁰⁰,≡a.
18	58.7	58.3	59.9	19.7	24.8	17.6	19.9	25.5	14.4	12.5	13.8	11.9	13.0	81	51	87	4	5	2	-	E	1	S	4	C		3.1		» » » »
19	59.3	59.8	61.5	17.0	23.4	17.3	18.8	24.2	15.1	13.9	13.5	12.2	13.3	94	57	91	10	7	0	-	C		SW	4	C		2.0	13.6	» » (⊠),⊠, ●n,a ⌓ 21
20	61.6	60.1	59.3	17.6	27.8	17.3	20.0	29.0	13.1	12.4	12.4	10.0	11.9	83	36	81	0	1	0	-	N	1	SW	2	C		3.2	1.2	» » ⌓07⁰⁰h.
21	59.7	58.5	58.9	18.6	27.4	17.0	20.0	28.4	12.5	11.1	10.8	9.8	12.2	68	36	85	0	0	0	-	N	1	SW	4	C		4.0		» » » »
22	59.2	57.8	58.1	17.8	26.9	18.2	20.3	27.8	13.7	12.2	13.0	12.6	13.8	86	48	89	7	2	6	-	NE	2	S	2	C		2.0		» » » »
23	58.4	57.4	58.3	19.2	26.0	18.7	20.7	26.9	14.1	12.7	14.7	13.2	14.6	89	53	91	8	7	0	-	C		SW	3	C		2.4		» » » »
24	58.3	57.2	57.7	20.3	29.3	19.6	22.2	29.7	15.1	14.2	14.3	15.1	14.7	81	50	87	1	4	1	-	C		SW	3	C		3.0		» » » »
25	56.3	56.7	58.2	22.6	28.2	20.8	23.1	31.5	17.0	15.2	15.7	15.6	15.7	77	55	86	0	5	9	-	NE	1	S	5	C		3.8		» » » »
26	58.1	56.8	58.2	20.8	22.6	20.2	21.0	27.7	18.1	17.5	16.4	15.9	15.8	90	78	90	7	9	10	-	SE	1	SW	3	C		1.8	0.0	» » » » ● °,⊠n p
27	59.0	58.0	58.9	20.1	28.1	19.8	22.0	28.9	15.7	14.9	14.5	13.8	15.1	83	48	88	6	6	3	-	N	1	SSW	3	C		3.0	9.2	« » » »
28	57.4	55.2	55.6	21.0	24.7	16.4	19.6	26.4	16.6	15.4	15.7	14.3	13.3	85	62	96	6	7	9	-	C		SW	5	C		2.9		« » » » (⊠),⊠●,a-
29	54.9	55.3	57.0	17.3	19.2	18.7	18.5	23.7	15.3	14.9	13.2	11.9	14.6	90	72	91	9	10	5	-	N	2	SW	3	C		1.3	5.0	» » (⊠),⊠●,⊲1835n.
30	58.4	58.5	60.1	19.6	26.1	19.4	21.2	27.3	14.7	14.1	14.1	14.3	14.7	83	56	88	1	5	1	-	NNE	1	SW	6	C		2.4	2.7	» » ⌓°07⁰⁰h.
31	59.6	58.3	58.5	21.8	26.1	20.7	22.3	28.0	16.6	15.2	16.5	16.1	15.8	85	64	87	5	8	4		C		SW	4	C		2.4		» » »
Ort.	57.7	57.1	57.9	19.2	25.7	18.2	20.3	27.2	14.6	13.2	13.1	12.3	13.3	79.5	51.2	85.5	6.0	6.6	3.6	-	0.8		3.1		0.4		95.2	32.2	

Haziran 1953 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21

1	57.0	55.2	55.2	22.3	30.2	20.1	23.2	31.0	17.4	16.1	16.2	10.8	14.5	81	34	83	3	4	0	-	NE	1	NW	3	C		4.0		⌓07⁰⁰h.
2	56.6	55.6	55.9	22.2	26.0	19.6	21.9	27.5	17.3	15.9	15.7	14.2	15.2	79	57	90	7	8	0	-	S	2	S	2	C		2.9		» » ●°13²⁰-19⁴⁰h.
3	56.4	55.7	57.2	21.0	28.6	20.4	22.6	29.9	18.1	15.2	14.0	14.5	15.3	76	50	85	0	5	0	-	NE	1	SW	3	S	1	3.3	0.0	» » ⌿SSW6Bof.p.
4	57.8	56.2	57.5	21.6	29.7	21.2	23.4	30.4	16.4	15.0	15.1	14.6	15.3	79	47	82	2	3	5	-	C		SW	4	C		3.2		» »
5	57.8	56.8	58.2	21.9	31.1	23.2	24.9	33.0	16.4	14.6	15.2	15.7	16.3	78	46	77	0	3	1	-	C		SW	3	C		3.4		» »
6	57.5	56.4	57.1	24.0	33.4	23.0	25.9	34.9	16.7	16.2	14.6	14.1	14.0	65	37	67	1	5	2	-	N	1	SSW	3	C		5.4		» »
7	57.6	56.0	56.5	24.0	32.7	22.3	25.3	33.1	17.9	16.0	16.6	14.3	15.1	75	39	77	0	3	0	-	C		SSW	4	C		4.8		▣D,
8	56.4	55.4	56.1	24.8	32.7	23.0	25.9	34.4	18.7	17.3	17.0	14.0	17.5	73	38	84	6	6	1	-	N	1	SSW	4	C		4.6		» » ⌓°07⁰⁰h.
9	55.8	54.1	54.7	23.8	35.1	22.7	26.1	35.5	18.3	17.3	15.8	7.6	12.5	72	18	61	2	1	0	-	N	1	SW	2	C		4.6		« » » » ⌿SW6p.
10	55.0	54.0	54.5	23.6	30.3	23.0	25.0	33.0	19.7	19.0	16.8	18.0	17.5	78	56	84	4	8	2	-	C		SW	4	C		3.8		» » ⌿SW6Bof p.
11	55.0	54.6	56.5	25.6	29.6	23.2	25.4	31.2	21.0	20.1	18.0	17.9	19.6	74	58	93	5	6	2	-	E	2	S	3	C		3.3		» » ⌓07⁰⁰,(⊠).⊠● p.
12	58.1	58.8	59.4	23.4	27.4	21.6	23.5	28.6	19.1	18.0	15.6	13.6	14.9	73	50	73	6	6	5	-	S	2	SW	5	SSW	1	4.3	0.3	» » ⌿ssw6Bof.p.
13	58.0	56.9	55.9	22.4	28.0	22.0	23.6	29.2	17.6	17.0	14.7	14.9	14.3	73	53	73	7	5	3	-	ESE	1	SSW	5	C		4.0		» » » » p.
14	55.1	54.6	56.7	23.8	26.9	21.6	23.5	29.6	18.6	18.1	15.1	14.5	14.8	69	55	77	3	6	4	-	NE	1	SSW	4	C		4.5		» » ⌿S Bof.p.
15	56.7	56.2	57.6	21.7	27.8	22.0	23.4	28.7	16.3	16.3	15.0	15.3	16.1	78	55	82	3	7	3	-	NE	1	SW	3	C		3.3		» » ⊲NE19⁴⁵-21⁴⁰h.
16	58.2	56.7	55.6	22.4	30.9	23.7	25.2	31.3	18.0	16.5	15.3	15.9	15.9	76	48	73	0	6	3	-	NW	1	W	3	NW	1	3.8		» »
17	54.5	56.2	56.1	24.6	28.2	22.1	24.4	29.5	17.8	14.9	15.4	15.3	17.1	67	51	85	0	6	3	-	ENE	1	SSW	5	E	1	4.2		» » ⌓07⁰⁰⌿ESE6Bof
18	55.5	55.5	56.5	23.7	28.2	21.8	23.9	29.2	18.1	17.0	18.1	13.6	16.5	83	48	85	8	6	4	-	ENE	1	SW	5	SSW	1	3.8		» » » » ⌿SW6Bof
19	56.1	55.5	57.2	23.7	28.8	22.6	24.4	29.8	19.9	19.4	18.5	16.2	18.5	85	55	91	5	9	3	-	SW	1	SW	5	SW	2	3.6		» » (≡)a⌿SW6Bofp.
20	57.4	56.2	56.8	24.7	31.0	22.7	25.3	31.6	20.0	18.4	17.3	17.0	17.6	75	51	86	1	4	0	-	N	1	SSW	3	C		3.6		» »
21	55.8	54.8	53.1	24.4	30.2	23.7	25.5	31.4	21.0	17.6	18.6	18.2	18.9	82	57	87	4	5	3	-	C		SW	5	SSW	3	3.0		» » ⌓°07⁰⁰h.
22	54.7	53.9	54.5	26.1	29.1	22.2	24.9	30.6	21.2	19.9	18.1	18.0	17.9	72	60	90	4	6	3	-	C		S	4	C		2.8		» » » ●°17⁰⁰-17⁰⁰
23	54.7	54.3	55.2	24.9	30.1	23.9	25.7	31.0	20.2	19.5	19.2	18.1	18.9	82	57	86	3	6	0	-	NE	1	SSW	3	C		3.6	0.0	» » » »
24	54.8	53.4	54.5	25.2	30.8	24.6	26.3	31.7	21.0	19.1	20.0	18.8	20.0	84	57	87	7	5	6	-	S	1	SW	3	S	2	3.2		» » » »
25	54.2	53.7	54.2	24.0	30.8	20.4	26.5	31.6	22.5	21.8	20.1	19.9	20.5	88	61	85	7	5	8	-	C		SW	3	SW	2	3.2		» »
26	54.0	53.6	54.7	26.2	31.8	24.3	26.7	32.5	22.6	21.5	19.7	18.9	19.2	78	54	85	7	6	1	-	S	1	SSW	4	SW	2	4.0		» »
27	55.2	53.8	54.5	25.6	31.0	25.4	26.9	31.7	22.6	22.0	21.4	21.0	20.5	88	63	85	7	7	7	-	S	1	SW	4	SSE	1	3.5		» » ⌿SW6Bof p .
28	53.8	52.7	53.8	26.0	30.3	24.7	26.4	31.0	22.6	22.3	19.5	19.6	20.3	78	61	88	7	6	6	-	C		SW	4	S	3	3.7		» » ⌿SSW7Bof. p.
29	53.3	52.3	54.0	25.8	30.6	20.2	24.2	31.2	19.8	21.7	20.0	19.2	13.2	81	59	75	5	6	10	-	SE	1	SSW	5	NW	2	3.4		» » (⊠),⊠● wNw9Bof
30	52.8	51.7	53.0	23.0	31.0	25.1	26.1	32.4	16.8	16.0	15.0	18.7	11.1	72	56	47	2	7	0	-	C		SW	4	C		5.2	0.0	» » 07⁰⁰(⊠)⌿W7Bof
31																													
Ort.	55.9	55.0	55.8	23.9	30.1	22.7	24.9	31.2	19.1	12.1	17.1	16.1	16.6	77.2	51.1	80.9	3.9	5.5	2.8	-	0.8		3.7		0.7		114.0	0.3	

Temmuz 1953 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mntlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	53.8	53.2	53.7	24.2	30.4	22.2	24.8	31.0	17.8	13.5	10.1	10.6	14.5	45	33	73	0	1	0	-	C	S 2	C	6.8		▣ Toroslarda
2	55.1	53.7	54.8	23.2	32.5	22.6	25.2	33.0	18.3	17.2	14.6	12.7	15.3	69	35	75	0	1	1	-	N 1	SW 2	C	4.8		» » ⌓ 07⁰⁰h,
3	55.8	54.0	54.8	24.7	30.8	23.8	25.8	33.0	20.4	19.4	17.1	18.1	19.7	74	55	90	7	4	0	-	E 1	SW 5	SE 1	4.8		
4	54.5	52.6	52.8	25.2	31.6	25.1	26.8	32.4	21.0	20.3	20.7	18.3	20.1	87	53	85	6	1	2	-	C	SSW 2	C	3.9		
5	52.4	50.8	51.2	26.4	31.6	25.6	27.3	32.4	22.2	20.4	19.7	17.6	19.7	77	51	81	3	3	2	-	C	S 5	SSW 2	3.3		⌓ 07⁰⁰h.
6	49.9	48.6	50.5	26.0	31.6	21.6	26.7	32.8	22.3	21.0	22.0	18.6	18.4	88	54	80	5	5	0	-	C	SSW 4	C	4.1		
7	51.8	51.2	53.1	25.6	32.0	23.1	26.0	33.6	22.0	20.6	19.5	18.4	13.4	80	52	64	1	6	2	-	S 1	WSW 5	SE 1	4.8		(⊠)13⁴⁰-15⁴⁰,≤18⁵⁰-20³⁰h.
8	53.1	52.2	53.6	24.6	32.0	24.8	26.6	33.4	19.9	18.5	17.0	17.3	17.0	74	49	73	2	3	1	-	N 1	SSW 5	C	5.3		⌓ 07⁰⁰h.
9	53.9	52.3	53.3	25.8	32.2	21.8	26.9	33.4	21.9	20.4	17.8	18.6	19.1	72	52	82	5	3	0	-	C	SSW 4	C	4.5		
10	53.4	53.1	55.1	26.1	30.2	25.2	26.7	32.0	23.0	22.0	20.8	19.1	20.2	83	60	85	3	5	0	-	SSE 2	SSW 3	C	3.6		
11	51.7	53.5	54.1	26.4	32.6	26.0	27.8	33.0	21.9	20.2	21.7	19.7	20.2	25	54	81	8	1	0	-	S 1	SSW 3	C	3.5		⌓ 07¹⁰ h.
12	53.7	51.6	53.1	26.7	35.2	26.1	28.5	35.6	22.6	20.5	21.1	16.1	20.8	81	38	83	5	0	0	-	S 1	WSW 4	C	4.9		» »
13	53.2	52.0	53.2	26.6	33.4	26.2	28.1	33.6	23.0	21.0	21.5	18.3	21.5	83	48	85	8	6	0	-	SW 1	SW 5	SW 2	4.2		
14	53.4	53.3	54.2	27.0	32.4	26.3	28.0	33.5	23.5	21.4	21.2	21.0	21.6	80	58	85	9	0	2	-	ENE 1	SE 3	S 2	3.2		⌓ 07⁰⁰h.
15	54.4	53.1	53.3	26.6	34.8	26.7	28.7	35.7	23.4	23.4	22.5	20.7	22.6	87	50	87	7	0	0	-	C	SSW 3	S 1	3.2		
16	52.9	51.2	52.2	26.0	35.2	26.2	28.4	35.4	23.4	21.5	23.2	20.3	19.4	93	48	77	6	0	0	-	W 1	SW 4	C	4.4		⌓ 07⁰⁰ h.
17	53.0	52.0	54.0	26.2	35.8	27.2	29.1	36.5	23.3	21.0	20.7	17.9	24.1	82	41	90	4	0	0	-	C	SSW 3	C	4.2		≡,≡n-06⁴⁰ h.
18	54.8	54.1	55.5	27.3	36.7	25.6	28.8	37.8	23.4	21.2	22.6	19.3	19.3	84	42	79	7	0	0	-	C	SW 4	C	5.4		⌓ 0 ⁰⁰ h.
19	56.2	54.5	55.3	25.0	38.0	26.7	29.1	39.5	20.6	18.0	19.3	13.3	16.9	82	27	65	3	0	0	-	C	S 2	SW 1	5.2		» » ≡,≡°05³¹-06⁵⁰
20	54.4	53.7	53.6	27.0	35.4	27.2	29.2	36.8	20.7	17.7	16.1	16.2	23.3	61	38	87	0	0	0	-	NNW 1	SSW 4	C	4.6		▣ Toroslarda
21	53.4	52.6	53.2	28.0	34.4	27.4	29.3	35.0	23.2	20.3	21.9	21.4	22.5	78	53	83	0	1	0	-	C	SSE 3	S 1	3.2		⌓ 07¹⁰ h.
22	53.6	53.0	53.5	28.0	35.2	26.9	29.3	36.0	23.5	21.5	23.3	24.1	20.5	83	57	78	8	0	2	-	C	SSW 5	C	4.2		» »
23	53.7	52.6	53.1	28.3	34.8	28.2	29.9	35.6	23.4	20.9	23.1	21.5	23.6	81	52	83	0	0	0	-	C	S 3	SE 1	3.6		« »
24	52.7	50.6	51.9	28.3	35.2	27.1	29.4	36.6	24.9	23.1	23.4	22.8	23.7	82	54	89	5	0	0	-	SSE 1	SSW 4	C	4.3		
25	52.0	50.1	51.7	28.2	35.6	26.4	29.2	36.4	23.8	22.2	23.3	19.0	20.2	82	44	79	4	0	0	-	C	SW 3	C	5.0		
26	51.4	50.7	51.9	26.4	35.3	26.2	28.5	36.0	21.7	19.4	19.9	16.6	19.2	78	39	76	0	0	0	-	C	SSW 5	C	6.2		⌓ 07⁰⁰ h.
27	52.3	51.3	51.7	27.9	33.8	27.2	29.0	35.3	23.4	21.6	20.6	21.1	22.8	74	54	85	3	3	0	-	C	SSW 5	C	3.9		
28	51.4	50.4	51.3	27.6	31.6	27.4	29.3	35.4	23.1	21.0	23.0	19.6	22.0	84	48	81	4	1	3	-	C	SSW 3	SW 2	4.7		≡ 05³⁰-07¹⁵ h.
29	51.9	51.6	52.7	27.4	34.2	27.2	29.0	35.6	23.4	21.3	22.5	21.2	21.7	83	53	81	1	2	0		WSW 1	SW 4	SW 1	4.2		⌓ 07⁰⁰ h.
30	54.0	52.8	53.9	27.8	33.8	27.5	29.2	35.3	23.8	22.0	22.2	21.1	22.4	80	54	82	7	3	4	-	C	WSW 4	C	4.0		≡ 06²⁵-07¹⁵h.
31	53.3	51.8	52.7	27.8	33.4	27.4	29.0	34.5	24.4	22.8	22.5	21.4	22.4	81	56	83	9	5	3	-	C	S 4	SW 1	3.4		≡ 05³⁰-07²⁰h,
ort,	53.4	52.2	53.2	26.5	33.7	25.9	28.0	34.7	22.4	20.5	20.4	18.8	20.8	79.1	48.5	80.9	4.2	1.7	0.9		0.5	3.7	0.5	135.6		

Ağustos 1953 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21 m.

1	52.5	52.0	53.0	28.2	33.0	27.9	29.3	34.0	24.9	24.1	22.1	20.2	22.3	78	54	80	7	4	4	-	S 2	SSW 4	SSW 2	3.9		
2	53.3	53.1	51.5	27.6	33.2	27.3	28.9	33.8	27.0	26.9	22.4	20.4	21.6	78	54	80	6	6	0	-	WSW 1	SSW 4	C	4.2		
3	54.5	53.1	53.4	28.4	33.8	27.6	29.4	34.8	23.7	22.0	23.6	21.5	22.8	82	55	83	1	1	1	-	C	SSW 5	SW 2	3.9		(≡)06²⁰-07³²h.
4	53.9	52.2	53.8	26.9	34.0	27.4	28.9	35.0	23.6	22.0	22.4	22.9	23.6	85	58	87	9	2	1	-	C	SSW 4	SW 1	5.9		(≡)06¹⁵-07²⁴h,
5	52.9	51.7	53.2	26.2	36.2	26.8	29.0	36.8	21.9	19.8	22.0	20.1	20.4	87	45	78	0	1	0	-	C	SSW 5	C	5.3		⌓ 07⁰⁰h.(≡)05⁵⁰-06⁴⁶h.
6	53.1	51.5	53.1	26.8	37.6	26.2	29.2	38.4	22.4	21.5	19.4	12.5	16.1	74	26	76	1	0	0	-	C	SSW 6	C	6.3		» » ⌿Sw13.5m /sec.p.
7	54.1	53.2	54.6	27.8	34.0	27.8	29.3	35.9	23.5	21.9	20.5	20.6	25.8	74	52	93	1	1	1	-	C	SSW 4	SE 1	4.8		(≡)06¹³-07⁰⁰h.
8	55.1	51.0	54.4	28.2	34.4	26.8	29.1	35.4	24.3	22.0	22.7	22.2	22.5	80	55	86	2	4	0	-	S 1	SSW 3	SSW 1	3.6		⌓ 07⁰⁰h.
9	54.6	53.8	54.5	27.6	33.2	26.6	28.5	33.6	23.5	23.0	21.1	20.8	21.7	77	55	84	3	6	6	-	SSW 2	SSW 3	C	3.8		» »
10	54.2	53.2	54.4	28.2	34.6	27.6	29.5	36.1	23.6	22.0	22.1	22.9	23.6	78	56	86	2	1	1	-	C	SSW 4	C	4.4		» » (≡)05¹⁸-07¹⁰h.
11	54.4	53.1	54.1	28.0	34.8	26.0	28.7	36.1	23.8	21.3	23.3	19.4	19.0	83	47	76	2	0	0	-	C	SSW 4	C	4.5		» »
12	54.1	52.2	53.4	26.0	34.5	25.8	28.0	36.9	20.4	19.2	17.7	13.8	19.0	71	34	77	0	0	0	-	C	SW 5	C	6.4		» »
13	53.3	52.5	53.8	26.2	32.8	26.0	27.8	34.2	20.6	19.4	18.4	21.4	19.5	73	58	78	9	6	2	-	SW 2	SSW 3	C	5.0		(≡)06²⁰-07⁶⁰,●°10⁴¹-10⁴²h.
14	53.1	52.6	54.2	27.0	32.2	26.2	27.9	34.0	23.0	21.8	19.1	20.7	19.7	72	58	78	2	3	0	-	SE 1	WSW 4	C	4.4	0.0	(≡)06³⁰-07⁰⁰,⌿s6Bof.p.
15	54.9	54.1	54.5	26.8	33.9	26.2	28.3	35.8	23.8	22.5	18.3	19.3	20.7	70	49	81	0	5	0	-	NE 2	SW 5	C	5.2		≡05⁴⁴-07¹⁰h.
16	54.7	53.3	54.2	26.6	34.2	25.2	27.8	35.7	22.8	15.4	19.4	19.6	19.8	75	49	83	0	3	0	-	C	SSW 4	C	5.2		⌓07⁰⁰h.
17	53.9	52.5	53.2	26.2	34.4	25.7	28.0	35.9	21.6	15.5	18.9	19.4	18.1	75	48	74	1	0	0	-	C	SW 4	C	5.3		» » ⌿wsw11.5m /sec p.
18	53.2	52.3	53.5	25.2	33.2	26.0	27.6	34.9	22.5	17.2	17.1	19.3	21.2	72	51	85	0	2	0	-	C	SW 4	SW 4	4.4		(≡)06³³-07¹⁰h.
19	53.6	52.4	53.4	25.6	33.8	26.8	28.3	31.5	22.5	16.4	21.4	20.7	20.7	88	53	79	3	3	0	-	C	SSE 3	C	4.5		⌓ 07⁰⁰h.
20	53.0	52.2	53.3	27.2	33.2	27.2	28.7	31.6	24.4	22.4	21.2	21.9	21.9	79	58	82	2	5	2	-	C	SW 4	C	5.1		⌿Sw11.2m /sec.14²²-14³³h.
21	53.4	52.3	53.6	26.8	34.1	25.7	28.1	35.4	23.2	21.0	21.5	17.9	20.8	82	45	85	0	2	0	-	C	WSW 4	SSE 1	6.1		⌓ 07⁰⁰,⌿wsw12.4m /sec.?
22	54.0	52.9	52.9	25.2	33.2	26.0	27.0	34.2	22.8	21.4	16.7	18.5	20.5	70	49	82	3	3	1	-	C	SSW 4	C	5.3		≡06⁴⁰-07⁰⁵,⌿SW11.0m??
23	53.5	51.9	53.3	26.4	33.3	27.8	28.8	34.4	23.8	22.4	19.7	19.8	23.6	77	52	85	2	4	5	-	C	SW 5	SSW 3	5.4		≡06¹⁵-07⁰⁰,⌿sw12.3m /se?
24	53.3	52.7	53.5	27.6	32.8	27.2	28.7	33.6	23.6	22.5	20.6	19.2	22.5	75	52	84	5	6	6	-	C	SSW 5	SSE 1	3.5		⌓07⁰⁰ h.
25	52.5	51.9	52.7	26.8	31.2	25.1	27.1	32.8	23.5	22.8	21.7	18.2	18.8	83	54	79	4	4	0	-	SW 2	S 6	C	2.7		» »⌿sw12.2m /sec.14⁰⁰?
26	53.3	53.2	54.7	25.1	31.4	24.4	26.3	32.5	21.8	20.5	18.5	18.4	17.2	78	54	76	6	5	0	-	C	SSW 4	C	3.8		» »
27	55.9	55.0	56.0	24.6	31.9	24.8	26.5	33.0	21.2	20.2	17.9	17.9	19.1	78	51	82	2	4	1	-	C	SSW 5	C	4.0		» » ⌿sw11.4m /sec ?
28	55.8	54.4	55.6	26.1	32.6	25.9	27.6	33.7	22.0	20.6	20.8	19.4	20.1	83	53	81	5	3	0	-	C	SW 5	C	3.7		» » ⌿WSW10.4m /1e?
29	56.1	56.2	57.9	25.9	32.8	25.8	27.6	34.0	22.4	20.8	21.1	20.0	19.7	85	54	80	0	4	0	-	C	SSW 4	C	4.0		» »
30	59.3	59.0	60.4	26.0	33.8	25.2	27.6	34.9	22.7	21.0	20.5	16.8	19.5	82	43	82	8	4	0	-	C	SW 3	C	2.7		
31	60.5	59.0	59.2	26.0	34.6	24.0	26.9	35.7	21.6	19.6	18.8	17.6	18.4	80	43	83	0	0	0	-	NNE 1	SSW 3	C	3.1		⌓07⁰⁰h.
ort	54.3	53.3	54.4	26.6	33.6	26.3	28.2	38.1	22.9	20.9	20.4	19.5	20.6	78.2	50.5	81.5	2.8	3.0	1.0	-	0.5	4.2	0.5	140.2		

Eylül 1953 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H =

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14	21h	Güneşlenme müddeti Saa.	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	2	14 h.	2	21 h.	2	Buharlaşma mm	Yağış miktarı mm	NOT
1	58.8	56.7	57.3	24.1	32.0	23.6	25.8	33.3	20.9	19.1	17.6	18.0	18.0	79	51	83	1	3	0	-	NE	1	SSW	4	C		5.1		⌓07⁰⁰h.
2	56.2	53.9	55.2	24.4	33.9	25.6	27.4	34.7	21.0	19.5	16.3	20.4	20.2	72	52	83	0	2	0	-	NE	1	WSW	5	SSW	1	4.6		» »
3	55.5	55.0	56.4	21.3	34.8	25.2	27.4	35.4	20.9	18.5	19.6	17.4	19.0	87	12	80	0	0	0	-	C		SSW	3	S	1	4.0		» » ≡07¹⁰,⌿s6B
4	56.9	55.4	56.9	21.4	31.2	23.6	26.5	35.2	21.6	19.4	18.6	19.2	16.7	82	48	77	4	1	0	-	SW	1	SSW	4	C		4.8		
5	57.5	56.0	56.6	21.4	33.1	21.6	26.7	34.0	22.0	20.5	17.9	19.5	20.0	79	52	87	6	1	0	-	C		SW	4	C		4.1		⌓07⁰⁰h.
6	56.2	54.7	56.1	24.5	32.6	25.1	27.0	34.3	22.0	19.6	18.5	20.5	20.9	81	56	87	0	6	0	-	NE	1	SW	3	S	1	3.2		» » ⌿s6Bsf.13²⁶-
7	54.8	53.4	54.1	25.0	30.6	23.6	25.7	31.5	21.8	20.3	19.8	20.5	14.1	84	63	65	3	5	4	-	C		SW	5	C		4.6		» » ≡,05²⁵,●°(⌅)
8	52.7	52.3	52.4	22.2	23.9	13.9	18.5	26.4	13.9	15.0	12.3	9.2	10.6	62	42	90	8	5	8	-	C		N	4	N	2	6.7	0.0	» » ●°a.⌿N6Bof
9	52.1	57.0	60.2	17.1	25.0	18.2	19.6	26.2	13.0	11.5	6.8	7.3	7.4	47	31	48	6	1	0	-	N	3	N	3	ENE	2	5.8	6.0	⌅ Toroslarda (İlk)
10	60.5	59.0	59.3	15.5	28.6	18.2	20.1	29.2	9.9	7.4	8.6	9.6	12.1	66	33	78	0	0	0	-	C		SSW	3	C		5.2		» » ⌓07⁰ h
11	59.0	57.6	58.8	19.0	30.8	21.2	23.1	31.3	15.4	14.1	10.6	13.5	15.5	65	41	83	0	0	0	-	NE	2	SSW	4	C		5.6		» » »
12	58.5	56.6	57.5	21.1	30.2	23.1	24.4	31.2	18.3	16.8	14.7	16.6	18.5	79	52	88	0	0	0	-	NE	1	SSW	3	SE	1	3.0		
13	57.0	54.7	54.7	2.22	29.9	22.4	24.2	31.5	18.6	17.5	18.1	13.1	17.2	91	55	85	2	2	0	-	C		SSW	5	C		3.2		⌓ 07⁰⁰h.
14	55.2	55.0	56.3	22.5	28.9	21.8	23.5	30.3	20.0	19.0	17.2	17.7	16.5	85	60	85	3	3	0	-	E	1	S	3	C		3.1		» » ●°,a.
15	57.6	57.5	59.0	21.4	30.6	22.8	24.4	31.6	19.2	17.0	16.7	17.3	16.3	88	53	79	0	0	0	-	C		SSW	4	C		2.9	0.6	» »
16	59.3	57.6	58.7	21.3	32.1	22.0	24.4	34.7	19.0	17.2	16.0	17.9	15.9	85	50	81	0	1	0	10.8	NE	1	SSW	4	C		4.1		» » ⌿wsw6Bof.
17	58.1	55.6	56.1	21.4	31.5	21.7	24.1	33.4	18.6	16.1	13.6	16.8	16.4	72	49	85	0	2	0	10.7	C		WSW	5	C		4.2		» »
18	56.3	55.4	57.1	19.7	31.8	19.6	22.7	33.6	14.8	11.0	9.7	6.3	11.7	57	18	69	0	0	0	11.0	NE	2	SW	2	C		6.3		« »
19	57.8	56.7	57.8	16.0	31.3	18.8	21.2	33.3	9.5	5.5	6.5	7.1	11.3	48	21	70	0	0	0	11.1	C		SW	3	C		5.0		» »
20	58.4	57.5	57.7	19.8	34.3	20.1	23.6	35.4	12.5	7.4	5.3	9.2	8.4	31	23	48	0	0	0	11.0	N	1	SSE	1	C		5.0		» »
21	58.6	57.9	59.0	19.1	34.8	20.4	23.7	35.1	14.8	10.4	8.5	7.4	13.4	52	18	75	0	0	0	10.8	C		SSW	2	E	1	6.0		
22	59.8	58.3	59.1	20.4	30.6	21.6	23.6	31.0	17.9	16.8	12.5	16.3	13.4	70	50	70	6	4	8	11.1	NE	1	SW	4	C		3.8		≡ 07⁰⁰h.
23	59.4	57.5	58.8	20.1	30.9	21.3	23.4	33.5	17.8	15.0	15.8	17.3	16.7	84	52	89	2	2	0	10.6	NE	1	WSW	3	C		3.0		⌓ 07⁰⁰h.
24	58.7	57.1	58.3	20.2	33.9	22.0	24.5	34.5	17.6	15.8	15.3	12.6	18.6	87	32	95	0	0	0	10.7	NE	1	SSW	2	C		3.0		» »
25	58.6	57.3	58.3	19.9	36.6	20.4	24.3	37.4	17.6	16.3	15.4	7.8	10.5	89	17	59	0	0	0	10.7	C		S	2	C		5.1		» » ≡02²⁶-05²⁶
26	58.7	57.2	57.3	19.6	36.9	18.7	23.5	37.5	15.4	9.9	7.2	11.1	10.7	43	24	67	0	0	0	10.8	NNE	1	SSW	4	C		5.7		
27	57.3	56.1	56.9	19.8	36.4	20.2	24.2	36.7	14.9	10.7	8.2	5.9	12.0	48	13	68	4	3	0	10.9	C		S	2	C		5.9		
28	56.2	54.8	55.4	20.9	37.1	19.8	24.5	39.6	16.0	12.8	9.8	11.9	8.7	52	25	51	0	2	0	10.8	C		S	1	C		6.7		
29	56.4	56.2	58.2	19.1	32.6	22.2	21.0	34.4	14.7	11.5	7.1	19.0	17.8	43	52	94	0	1	5	10.3	C		SSW	4	C		4.3		⌿S6Bof.13⁰¹-13⁰², ⌓ 2
30	59.6	59.0	60.9	21.4	32.0	21.6	24.2	32.5	18.5	15.3	17.1	16.2	17.4	91	46	91	7	4	0	10.0	N	1	S	2	C		2.8		⌓ 07⁰⁰, ⌓ 21⁰⁰h.
31																														
ort.	57.9	56.3	57.3	21.0	32.1	21.5	24.0	33.4	16.4	14.9	13.4	14.3	14.9	70.0	40.7	77.0	1.7	2.2	0.8	10.9		0.7		3.2		0.3	136.8	6.6	

Ekim 1953 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21

1	61.8	60.6	61.4	21.4	30.8	21.4	23.8	31.4	18.7	16.1	17.0	14.2	16.6	90	43	88	5	2	0	10.3	C		S	4	C		3.3		⌓ 07⁰⁰h.
2	60.9	58.8	58.2	20.0	32.2	20.8	23.5	33.4	18.2	16.0	14.9	15.7	15.1	86	44	83	1	1	0	10.2	NNE	1	SSW	4	C		3.5		» » ≡ 07⁰⁰h.
3	57.5	56.1	57.0	18.2	35.2	20.8	23.3	35.5	13.8	10.6	12.0	16.1	10.6	77	38	58	0	0	0	10.3	C		SSW	1	C		4.6		» »
4	57.7	57.1	58.6	21.8	36.4	20.0	24.6	37.8	16.8	12.9	8.1	8.1	12.2	42	18	70	0	0	0	10.8	NE	1	SSE	2	C		5.4		
5	58.9	57.8	58.0	19.7	33.4	21.8	24.2	34.6	16.5	12.9	9.2	13.4	15.5	54	35	80	2	6	0	7.2	NNE	1	SSW	3	C		4.5		⌓ 07⁰⁰, ●°19²⁶-19³³h.
6	57.2	56.8	57.8	21.0	28.6	21.6	23.2	31.2	17.6	11.8	15.1	13.5	16.5	82	46	86	0	7	1	7.1	NNE	1	SSE	2	SSE	1	4.5	0.0	» » ⌓ 21⁰⁰h.
7	58.8	58.4	60.3	20.6	29.5	20.6	22.8	29.6	18.2	16.2	15.0	16.2	15.1	83	53	84	1	5	0	10.9	NE	1	SSW	3	C		3.2		» »
8	61.4	60.4	61.5	20.4	28.9	21.0	22.8	29.7	18.8	17.0	15.3	16.0	16.8	86	54	91	6	5	0	9.8	C		SSW	4	C		3.3		» »
9	61.1	59.3	59.0	19.6	30.4	21.1	23.1	30.6	18.0	16.0	14.6	13.9	14.5	86	43	78	2	2	0	9.7	NE	1	SE	1	C		2.3		» » ≡ 05⁰⁵-13²¹h.
10	57.7	56.4	56.7	22.1	35.0	22.6	25.6	35.2	18.4	15.0	12.4	8.4	11.2	63	20	55	5	9	0	6.6	NNE	1	NE	1	C		4.2		
11	59.1	60.6	61.6	22.0	32.9	22.8	25.1	33.1	19.5	16.8	13.5	15.6	15.5	74	42	75	8	3	0	4.1	C		SSE	2	C		2.8		
12	62.2	62.1	62.5	21.4	32.8	22.6	24.9	32.9	18.6	16.4	12.9	13.7	17.3	68	37	85	6	6	4	8.9	C		SSW	2	C		4.2		
13	60.6	60.1	59.8	19.4	28.4	21.8	22.9	29.3	18.2	15.8	14.9	18.1	17.6	89	63	91	7	10	7	9.4	C		S	2	C		2.2		⌓07⁰⁰h.
14	59.2	58.1	59.0	20.6	28.2	19.3	21.9	29.3	18.9	16.8	15.7	14.2	13.5	87	50	81	3	5	2	7.9	C		SSW	4	C		3.6		» » ≤17⁴⁰-19⁵⁰,⌅●
15	59.4	58.9	60.2	17.0	27.1	17.8	19.9	27.6	15.4	13.1	12.2	10.1	11.4	85	38	75	3	5	2	9.9	NE	1	SSE	2	C		3.0	0.0	» » ≤15³⁵n.
16	60.8	58.7	59.8	16.4	28.6	15.8	19.2	28.8	14.8	12.6	10.9	8.7	12.5	79	30	94	6	6	3	9.0	C		SSW	3	SSE	1	3.2		» » (⌅)●▲p.
17	59.0	57.7	58.8	13.8	26.5	16.0	18.1	26.9	12.1	10.9	10.2	9.8	12.4	87	38	92	5	4	4	9.6	C		SSW	1	C		1.6	17.1	» » (⌅)●p,
18	59.7	59.9	62.0	15.0	25.5	17.9	19.1	25.9	13.9	11.7	10.1	11.4	12.2	80	47	80	9	5	1	9.5	NE	1	S	2	NNE	1	2.3	9.8	⌅ Toroslarda ⌓ 07⁰⁰h.
19	62.4	61.1	61.3	15.1	27.6	17.0	19.2	27.6	13.5	12.1	11.1	11.8	12.8	87	43	89	4	2	0	10.0	NNE	1	SSW	2	SSE	1	3.1		⌓ 07⁰⁰h.
20	60.3	58.7	58.9	16.0	27.2	18.6	20.1	27.5	14.6	12.7	10.5	9.9	14.5	78	37	91	1	5	3	8.3	C		SW	1	C		2.9		≤n. ⌓07⁰⁰.(●)p.
21	58.2	58.5	60.0	16.5	20.1	13.8	16.1	20.4	13.5	13.9	12.1	12.1	10.7	87	69	91	9	9	1	0.3	NE	1	SSE	1	C		1.0		⌓07⁰⁰,(●)06²¹-06³⁵ ⌓2
22	61.3	60.4	61.8	13.4	25.0	15.0	17.1	25.6	11.5	10.0	9.9	8.2	10.3	87	35	81	5	3	1	6.8	NNE	1	SSW	2	ESE	1	2.7		» »
23	63.1	62.0	63.5	15.4	24.6	16.5	18.3	25.0	11.7	7.7	6.5	4.8	5.7	50	21	41	2	2	0	10.1	NNW	2	NNE	1	NE	1	4.3		
24	64.8	64.1	65.3	16.0	24.4	13.4	16.8	25.0	12.1	7.1	4.3	4.3	5.3	32	19	46	0	0	0	10.2	N	4	ENE	3	C		6.5		
25	65.4	64.4	65.1	11.8	26.3	14.4	16.7	26.6	8.0	4.7	4.9	4.8	5.4	48	19	44	0	0	0	10.2	C		SE	2	NNE	1	4.3		
26	66.1	64.7	65.5	9.6	26.9	13.8	16.0	27.4	7.7	4.6	4.6	4.7	6.3	52	18	54	0	0	0	9.6	C		ESE	2	C		4.2		
27	65.1	62.9	62.7	11.3	27.1	12.0	15.6	27.4	9.7	6.3	4.5	4.8	7.1	45	18	68	0	0	0	10.3	N	1	S	1	C		3.9		
28	61.2	59.2	59.5	12.2	27.2	12.3	16.0	28.0	10.0	6.5	4.7	6.7	6.1	44	25	57	5	1	0	9.0	ENE	2	C		C		3.8		
29	58.6	57.0	58.2	13.6	25.4	16.0	17.8	26.2	9.1	5.3	6.8	5.5	5.9	54	23	44	7	9	0	9.0	C		SSE	2	C		3.6		
30	59.5	59.1	60.5	16.2	25.0	11.4	16.0	25.7	10.6	7.2	4.7	4.2	6.9	34	18	69	0	0	0	9.5	N	1	E	1	C		5.4		
31	61.2	60.6	61.6	11.2	24.4	13.6	15.7	25.0	9.6	6.1	5.8	7.7	8.0	59	34	69	1	5	2	9.3	N	2	SW	2	C		3.1		
ort.	60.7	59.7	60.5	17.1	28.4	17.9	20.3	29.0	14.5	11.8	10.5	10.5	11.7	69.5	36.1	73.9	3.3	3.8	1.0	8.5		0.7		2.0		0.2	113.5	26.9	

Kasım 1953 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21 m.

Günler	Basınç +700mm 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basınc = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
	61.8	60.4	61.9	12.2	26.4	12.0	15.6	26.6	10.6	7.1	6.0	6.1	8.0	57	24	76	3	2	0	9.0	C	SSW 1	C	3.4		
	62.1	60.9	61.3	12.4	25.2	14.4	16.6	25.7	9.5	6.7	6.0	7.1	9.5	56	30	78	4	7	0	9.8	NNE 1	S 2	C	3.3		⌓ 21⁰⁰h.
	60.6	58.5	58.5	14.0	19.8	16.0	16.5	19.8	11.6	9.1	8.8	10.3	11.1	74	60	82	10	9	6	1.5	C	NNE 2	NNE 1	1.2	0.0	D· ●a. ●p.
	60.7	60.8	62.5	13.6	24.0	14.6	16.7	24.9	11.4	9.9	9.8	10.1	11.1	85	45	90	3	3	0	9.2	C	E 2	C	2.1	3.6	» » ⌓ 07⁰⁰h.
	63.0	62.4	63.9	12.0	25.4	14.2	16.5	25.8	11.1	8.9	9.1	9.2	9.4	87	38	78	4	8	0	8.7	C	S 2	C	2.2		
	63.5	61.0	60.8	13.8	26.0	16.8	18.4	26.4	12.6	10.6	8.0	8.7	8.4	68	35	59	3	2	0	9.3	NNE 1	SSE 1	NNE 1	2.8		
	59.8	59.9	61.9	15.6	22.6	17.2	18.2	23.0	14.7	11.9	12.0	9.8	11.2	91	48	77	10	3	8	3.8	NNE 2	NNE 3	NE 2	3.3		●n a.
	62.8	62.4	62.5	15.0	22.8	17.4	18.2	23.1	14.2	12.4	11.7	9.2	11.4	88	48	77	10	10	8	9.1	C	SSW 1	C	1.7	0.5	●°06¹⁴-07⁴⁵h·
	62.6	61.6	62.3	15.6	26.7	18.0	19.6	27.0	14.1	12.7	10.3	9.9	8.9	78	38	58	8	2	0	7.2	NNE 1	C	N 1	2.6	0.1	✱D. ●°n.
	61.9	60.5	60.7	15.0	27.4	18.2	19.8	27.7	14.5	11.6	8.3	8.9	10.6	63	33	68	1	8	7	7.2	N 1	ENE 1	C	4.2		» »
	61.2	61.5	61.6	16.8	20.2	12.0	15.3	20.4	12.6	12.6	12.6	12.0	10.0	89	68	96	10	8	4	1.1	C	NNE 3	C	1.8		●,(☈),☈●a. ⌓ 21⁰⁰h.
	61.5	60.9	62.1	10.9	20.0	13.6	14.5	20.3	9.5	7.8	9.1	10.4	11.0	94	60	94	8	9	2	2.2	NNE 1	C	C	0.8	10.0	D. ⌓ 07⁰⁰-21⁰⁰, ☾n.
	63.1	62.6	63.8	10.8	23.2	15.4	16.2	23.2	10.0	7.9	9.3	9.1	10.3	96	43	79	3	7	2	8.3	N 1	ENE 3	C	1.7	0.1	» » » » ☾18⁰⁴-18³⁵h.
	62.7	63.3	64.2	9.4	22.8	13.2	14.8	23.5	9.4	6.7	8.1	9.3	10.4	90	45	92	8	6	0	8.9	C	NNW 2	C	1.6		» » » » ⌓ 21⁰⁰h.
	64.3	62.0	62.3	9.5	24.4	11.2	14.1	24.6	8.4	5.7	7.3	7.5	7.0	83	33	71	0	0	0	9.0	NNE 1	ESE 1	C	2.6		» » » »
	61.5	58.5	57.4	9.6	22.0	12.2	14.0	22.8	8.8	6.5	6.6	9.2	9.6	75	47	91	0	5	4	9.2	C	SSW 1	C	2.6		●,☈,☾19⁰⁶-n
	53.2	52.0	51.5	12.6	16.6	11.5	13.1	16.8	11.5	10.0	9.9	11.0	9.4	91	78	93	9	10	9	0.7	ENE 1	SSW 5	N 2	0.9	4.8	●°,(☈),(●)08⁰⁰-n.
	49.1	48.4	50.7	8.2	10.4	8.6	9.0	13.1	7.7	7.4	7.7	8.5	6.8	95	91	82	10	9	7	0.5	ENE 1	NNE 3	N 1	0.4	2.0.1	●, ●²n-a. ☾20²¹-20³⁰
	52.2	54.1	57.8	8.2	13.6	6.2	8.6	13.6	4.7	6.3	6.1	5.0	5.2	75	43	73	9	6	2	3.1	N 3	NNE 3	C	3.0	16.9	✱D.
	61.5	63.7	66.1	6.6	10.4	6.0	7.3	10.4	3.5	0.0	4.7	4.8	4.5	65	51	65	9	7	0	2.1	NNE 1	NNE 1	NNW 1	1.8		» »
	67.9	67.9	69.0	0.6	13.4	5.4	6.2	13.7	0.2	-3.2	4.3	5.8	5.1	90	51	76	0	2	0	9.2	E 1	SW 2	C	3.2		» » ⌊ 07⁰⁰, ⌓ 21⁰⁰h.
	68.8	67.2	66.3	3.2	14.9	9.4	9.2	15.0	2.2	0.1	4.1	7.6	7.2	72	60	82	4	6	9	7.3	N 1	E 1	C	1.3		» » ⌓ 20⁰⁰, ≡06⁰⁵-07³⁵h,
	64.2	61.9	60.8	6.4	16.8	10.4	11.0	16.8	5.8	4.5	6.0	7.5	8.4	84	53	89	4	7	10	6.0	NNE 1	N 1	C	1.5		» » ⌓ 21⁰⁰h.
	58.0	56.5	57.9	9.2	18.4	12.6	13.2	19.8	7.3	6.7	7.8	6.1	5.6	90	39	52	6	7	10	6.8	NNE 2	NNE 2	E 1	2.6		» » ⌓ 07⁰⁰, ●°, ☾, ●p-n.
	59.9	60.9	63.7	8.1	12.4	7.2	8.7	12.6	6.3	6.4	4.6	3.4	3.0	57	32	40	10	6	8	5.8	NE 2	NNE 4	NNE 3	4.2	3.5	» « ⌿ENE6bof 07²⁰-07²¹h
	66.4	66.8	68.5	3.4	9.0	2.4	4.3	9.3	1.7	1.5	2.9	1.8	2.4	50	21	45	3	0	0	8.8	NNE 3	NNE 5	NNE 3	4.6		» » ⌿ENE12.1m/sec a.
	71.0	70.6	72.2	2.0	8.2	1.2	3.2	8.3	0.7	-0.6	2.6	2.3	2.6	50	29	52	1	1	0	9.0	ENE 2	NE 4	NNW 1	4.6		» » ⌿ENE15.2m/sec p.
	72.0	70.3	70.3	1.2	9.2	0.7	3.0	9.5	0.0	-2.0	2.6	2.4	2.6	53	28	55	0	0	0	9.0	NNE 1	N 6	C	3.9		» » ⌿ENE 7 bof, p.
	70.1	70.2	72.5	-3.6	11.8	1.4	2.8	11.8	-1.3	-6.8	1.8	4.0	3.8	51	39	76	0	0	0	8.9	C	SW 3	ENE 1	1.7		» » ⌊ 07⁰⁰h.
	73.0	71.4	71.4	-0.6	13.0	2.2	4.2	13.5	-3.6	-4.6	3.0	4.0	4.0	67	36	74	0	0	0	9.1	NNE 1	SSW 1	C	1.5		» »
	62.7	62.7	62.9	9.1	18.5	10.7	12.3	19.0	7.6	5.8	7.0	7.3	7.6	75.5	44.9	74.0	5.0	5.0	3.1	91.2	1.0	2.3	0.6	73.0	59.6	

Aralık 1953 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,5 mm. H = 21 m.

	70.8	69.0	69.3	-1.2	15.2	5.0	6.0	15.7	-1.6	-4.4	3.1	4.9	3.8	70	38	58	0	0	0	-	NNE 1	W 1	NW 1	5.2		✱Dağda
	68.6	67.7	66.9	1.6	18.4	5.6	7.8	18.5	-0.5	-1.1	3.4	4.1	5.3	67	26	78	0	0	0	-	NNE 2	SW 2	N 1	2.3		» »
	67.8	66.9	68.1	2.5	14.9	11.0	11.0	19.7	1.0	-1.3	4.9	4.5	4.3	89	27	44	0	0	0	-	C	NW 1	NNE 1	3.4		» » (≡) 06²⁵-07²⁰h.
	68.8	67.7	68.6	1.0	20.2	8.0	9.3	20.3	0.2	-2.2	3.4	6.2	6.8	70	35	85	2	0	0	-	C	S 1	C	2.4		» «
	69.1	68.1	69.0	4.8	20.1	7.2	9.8	20.1	3.7	1.4	4.6	5.8	6.0	71	33	79	0	0	0	-	NE 1	S 1	C	2.8		» » ⌓ 21⁰⁰h.
	68.5	67.1	67.9	5.8	19.0	7.6	10.0	19.1	4.2	3.5	4.8	8.0	7.3	70	49	94	0	1	0	-	NNE 2	SW 2	C	1.6		» »
	67.6	65.8	67.1	4.4	18.2	8.2	9.8	19.1	4.2	2.0	5.1	7.6	6.9	81	49	85	2	1	0	-	NNE 1	N 1	C	1.6		» »
	67.4	67.3	69.6	8.5	14.9	8.4	10.1	15.4	3.8	1.2	5.4	3.5	3.5	65	28	43	1	0	1	-	NE 1	NE 3	NE 3	4.4		» » ⌒07⁴¹, ⌿E14.2m/sec.p.
	69.8	68.9	70.0	-1.0	14.8	5.0	5.9	15.1	-1.6	-3.8	2.5	2.5	3.2	60	20	49	1	0	0	-	C	ENE 1	E 2	3.6		» »
	70.2	68.9	69.4	0.8	13.8	4.6	6.0	14.2	0.4	-1.5	2.7	4.5	3.8	55	38	60	0	1	0	-	E 2	ENE 1	NE 1	2.3		» » (≡)17²¹-19⁰⁰h.
	68.7	67.5	67.4	1.4	12.8	6.6	6.9	12.9	0.3	-1.5	3.0	4.9	3.2	60	45	44	7	9	7	-	NE 2	NE 1	ENE 1	2.2		» » ⌒06²¹-14¹⁵h.
	66.4	64.9	65.8	3.6	15.0	7.2	8.3	15.2	3.3	1.7	3.3	3.0	4.2	56	24	55	7	0	0	-	ENE 2	NNE 2	NE 2	3.1		» »
	65.9	64.7	65.8	4.9	14.8	6.2	8.0	14.9	3.5	0.0	3.6	3.6	4.3	55	29	61	0	1	1	-	NE 2	E 3	NNE 2	3.2		» »
	65.2	62.7	63.0	5.0	14.8	8.4	9.2	15.1	4.3	2.7	4.2	4.0	3.7	64	32	45	5	2	3	-	NE 2	N 3	S 4	3.7		» » ⌒07⁰⁰ ⌿ENE10.1m/secn
	63.6	63.6	65.9	7.2	14.6	6.7	8.8	14.9	5.9	3.7	3.4	3.7	3.7	45	30	50	0	0	0	-	N 3	ENE 2	NNE 3	5.3		» » ⌿ENE10.8m/sec a.
	66.1	64.4	64.9	3.0	13.4	5.4	6.8	13.7	2.4	0.3	3.7	4.8	3.7	66	42	55	1	2	3	-	E 1	NNW 2	NE 1	2.4		» » ⌒07⁰⁰h.
	63.6	61.6	61.3	6.0	8.9	4.4	5.9	9.5	3.6	3.6	3.1	3.6	2.9	45	42	46	10	8	0	-	NE 2	NE 4	NNE 2	4.2		» » ⌒06³⁰, ⌿ENE9.2m/sec a
	60.5	57.3	57.3	3.4	9.4	6.0	6.2	9.6	1.3	0.3	2.7	3.5	3.1	40	40	45	8	9	10	-	NNE 2	NNE 3	ENE 3	4.7		» » ⌿N11.9m/sec.p.
	591.	59.8	62.8	-2.6	8.4	0.4	1.7	8.8	-4.4	-6.4	2.8	2.7	3.3	73	33	70	6	8	6	-	NNE 1	NNE 2	C	2.5		» » (≡)06²⁵-08¹⁰h.
	63.5	63.0	65.9	0.6	11.4	2.8	4.4	11.6	-2.5	-4.0	3.3	4.4	2.5	69	45	45	4	4	7	-	N 1	NW 2	C	3.7		» » ⌒06³⁰, ⌿11.1m/sec.p
	67.7	67.3	68.6	2.0	11.6	3.2	5.0	12.5	-2.1	-5.7	2.4	4.2	4.1	46	41	72	2	0	0	-	NNF 2	SW 3	C	2.0		» » ⌿E11.0m/sec05⁰⁶-06¹⁰h
	69.0	67.2	68.0	2.3	12.6	4.3	5.9	12.7	0.4	-1.6	3.4	4.6	4.7	64	42	75	9	4	2	-	NNE 1	ESE 2	NE 2	1.8		⌒a p, ●°19¹¹n.
	67.8	65.9	66.2	5.2	9.6	6.0	6.7	9.6	2.5	1.5	4.4	4.7	4.9	66	53	70	10	9	10	-	NE 1	NE 3	ESE 2	2.8	0.7	» «●°n ⌿E11.2m/sec●a-p.
	62.6	57.9	58.4	4.0	2.8	4.4	3.9	6.7	2.8	0.7	5.5	5.3	4.4	90	95	71	10	10	9	-	NNE 4	NE 3	ESE 3	1.1	20.6	» » ●°12⁵¹-12¹⁵h.
	60.9	61.5	63.4	5.8	8.8	5.6	6.5	9.1	3.7	-0.9	5.1	5.7	6.2	74	68	91	10	10	10	-	NE 2	N 1	NE 1	1.5	1.4	» »
	65.2	65.2	67.1	2.6	12.6	5.8	6.7	12.7	2.2	2.0	5.1	5.1	5.4	93	47	78	5	5	4	-	C	N 1	N 2	1.4		» »
	66.5	65.1	64.1	1.8	11.6	5.2	6.0	12.0	1.3	-5.6	3.0	5.2	5.0	58	51	75	5	10	0	-	N 2	NNE 1	C	2.0		» »
	63.0	62.0	63.8	3.8	12.2	7.0	7.5	12.2	2.6	-2.5	3.7	5.9	5.2	62	56	69	10	7	0	-	NE 1	NE 3	NNW 2	2.4		» »
	65.2	63.5	64.1	2.0	14.0	6.0	7.0	14.6	1.2	-3.6	4.5	6.4	5.9	86	54	84	0	1	0	-	C	NE 5	C	2.1		» » ⌒13³⁵h.
	64.1	62.1	62.6	3.4	12.8	9.2	8.7	13.2	2.0	-4.2	4.4	6.6	6.7	75	60	77	8	10	9	-	N 1	NNE 3	N 2	1.6		» ●, ⌿NW9.2m/sec.a-p.
	58.7	55.9	55.9	9.2	10.4	9.8	9.8	10.5	7.7	3.5	7.8	8.3	7.6	90	88	84	10	10	10	-	NNW 3	NNE 3	NE 3	0.9	21.2	« »●, ⌿N9.7m/sec n-n a.
	65.9	64.5	65.4	3.3	13.4	6.2	7.3	13.8	1.8	-0.8	4.0	4.9	4.7	67.1	43.9	65.7	4.3	3.9	3.0	-	1.5	2.1	1.4	80.8	43.9	

ADANA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (0 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.2	9.8	9.1	14.5	26.3	31,2	32,6	36,8	28.7	28.3	15.8	5.[illegible]
2	8.4	9.8	10.4	13.9	24,6	27.8	34.1	39.8	30.6	27,7	17,8	7.[illegible]
3	11.0	13.4	9.7	15.3	25.7	30,5	34'1	35.9	31.2	26.7	16.0	8.[illegible]
4	12.2	12.5	10.3	14.1	22.1	31.7	35.2	35.9	31.2	28.5	15,4	8,[illegible]
5	12.3	12.9	10,3	15,6	25.1	33.0	35,8	36,0	31,5	26.7	17.3	9.[illegible]
6	11,9	10.2	7.4	17.3	25.5	33.5	35.5	36.0	31,7	26.2	17.8	10.[illegible]
7	11.7	10.1	5.6	17.6	24.7	33.7	34.9	36.5	29.7	26.8	18,1	10,[illegible]
8	11.6	9.5	10,0	17.4	26.4	34.1	34.7	37.2	24.2	26,6	18,7	8.[illegible]
9	10.5	10,9	10.8	16,1	24.4	34,5	35,8	36.1	21.2	26.7	18.9	6.[illegible]
10	9.5	9,5	11.2	18.9	26.6	33.1	35.6	36,3	23.1	27.1	18.4	6.[illegible]
11	9.0	8,0	13.5	20.9	25.0	33.3	35.9	35.7	26.2	28,6	16.3	5.[illegible]
12	9,0	8 8	9.2	21.3	25.9	31.4	36.4	34.4	28.3	27.7	14.6	7.[illegible]
13	8.2	11.6	9.5	20.2	25.3	30.7	36.6	34,2	28.8	26.0	15,6	6,[illegible]
14	10.3	11.7	7.0	15.9	28,4	31,7	36.3	34,4	27.7	25.4	15.0	8.[illegible]
15	10.2	12,2	9.2	17.9	29.1	31.8	37,1	36.5	28.3	23.8	14.4	7.[illegible]
16	9.7	13,4	10.5	21.0	28.6	32.3	35.5	34.7	28.8	22.3	14.7	6.[illegible]
17	9.2	13.6	11.7	21.2	27,7	28.6	37 2	34.0	28, i	18,8	14.3	6.[illegible]
18	8.6	11.5	10.5	20.2	27.4	29,3	37.1	33.8	22.5	18.6	10.3	5,[illegible]
19	7.4	11.7	9.0	19.7	21,8	30.8	36.4	34.7	25.3	19,1	8.5	3.[illegible]
20	10.6	11.8	12.0	19.1	26.1	32.8	36,8	34.5	26.1	20.0	6,3	4.[illegible]
21	9,6	12.1	11.6	19.0	27.3	33,1	37.5	34,0	27,5	17,3	6.6	4.[illegible]
22	8.8	12.3	9.9	20.9	27,8	32.7	38.1	33.4	28.0	17.8	8.3	6.[illegible]
23	9.8	12.0	12.3	20.1	27,3	33,2	37.9	33.7	28.3	16.5	10.7	6.[illegible]
24	8.6	11.2	12,6	21.9	30.6	34.4	38.2	33 8	28.6	16.7	11,7	3.[illegible]
25	8.4	12.1	12.5	21.1	30.4	34.3	36.8	32.5	28.8	16,2	10.7	5.[illegible]
26	9,6	10.4	14.2	21.9	23.6	35.4	36,5	31,9	27.8	16.4	4,9	6.[illegible]
27	9.3	10.1	16.6	22.1	27,9	35.1	36,9	31,8	27,0	16.6	3.8	4.[illegible]
28	10.0	7.2	18.6	23.0	26.7	34.0	36.7	33.2	28.0	16.7	3,7	5.[illegible]
29	12,6		18.5	24.2	21.1	32,9	37.0	32.8	27,6	17.4	4.3	5.[illegible]
30	11.7		18.0	26.0	27 3	32.6	36.8	33.4	24.0	17.0	4.8	6,[illegible]
31	10.1		18.7		29.4		36.7	30.1		16,8		2.[illegible]
Vasati	9.6	11.1	11,6	19.3	26,3	32.5	36.2	34,6	27.6	22,2	12.5	6,[illegible]

ADANA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) — 19

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.0	10.0	10.0	15,5	25.1	29.1	32.9	36,7	30.7	28,6	17.8	6,6
2	8.8	9,9	10.1	15,3	24,4	27.3	34,1	36.8	31.9	28,4	17.8	7.5
3	10.4	12,5	10,4	15.4	24.8	29.0	34.8	36.5	32.0	27,6	16.8	8,7
4	12.1	13.0	10.7	14.4	23.0	29.6	35.3	36.5	32.3	28.2	17.7	8,9
5	12.4	12,5	10.8	16.8	24.7	30.5	35 5	36.2	32.4	27,2	17.7	10,0
6	12.3	10.8	9.0	17.7	24.8	30,9	35,6	36.2	32.5	27.3	18.1	10,0
7	11.9	10.0	6,9	18.7	24.8	31.2	35.3	36.5	31.1	27,4	18.2	10.0
8	12,1	10.6	9.9	18.5	25.2	31.6	34.9	36,9	24.3	27.4	18.6	9,2
9	10,9	11 4	10.4	17.5	24,4	32.0	36.0	36 1	24.0	27.4	19.0	7,9
10	10,0	10.6	11.4	18,9	25.6	31.7	36,1	36.1	25.1	27,0	19.4	7.5
11	9.5	9.0	13.1	20.4	25,3	31.6	36.0	35.9	27.2	28.4	17,4	6,4
12	9,5	9.2	10.8	21.6	25.7	30.4	36.5	34.9	28.9	28.2	15,5	8,2
13	9.1	11.8	10.3	20.2	24.8	30.0	36.6	34.8	29.5	27.3	15,8	7,5
14	10.1	12.3	8.3	17.4	27.1	29.9	37.6	35.0	28.3	26.6	15.7	8,1
15	10,5	12.7	10.1	19,0	27.5	30.2	37.1	35.1	32,5	25.4	15,5	8,2
16	10.0	13.1	10.9	21.5	28,6	31.3	37.2	33.4	32.1	23.6	15.3	7,2
17	9.8	14.2	11.3	22.1	27.7	28.0	37.6	34.8	29.2	20.1	15.5	7.0
18	9.1	12.7	10.5	20.4	26,7	29.3	37.5	34.6	28.2	20.6	12,0	6.2
19	8.2	13.1	10.6	20.1	23.8	30.9	36.7	34.9	26.2	20.5	10,7	4.7
20	9.9	13.1	12.0	19.3	26.5	32.3	36.9	35.2	27.2	21.1	8.0	4,8
21	9.9	12.6	11.2	20.6	27.2	32.6	37.6	34.6	27.9	18.7	8,2	5.4
22	9.8	12.8	10,8	22.3	27.9	32.4	35.8	34.4	28.8	19.0	9,2	6,0
23	9.9	12.3	11.9	21,1	27.4	32,7	37.9	34.5	28.8	17,7	11,1	6.6
24	8.3	11.9	12.6	22.2	28,9	33.9	38.1	34.8	29.1	18,0	12.3	5,2
25	9.0	11.7	12.8	21.4	29.3	34,2	37.2	34.0	29.6	17,4	9.5	6,0
26	9.5	11,3	14.3	21.3	25.8	34.8	36.6	33,4	28.4	17,0	7.1	7,0
27	9.7	10.4	16.0	22.7	27.4	35.0	36.9	33.3	28.0	17,6	5,8	5,5
28	9.9	8,0	18.4	22.2	26.6	34.3	35.3	34.0	28.4	17,6	5,4	5.7
29	10.4		18,5	24.2	23.0	33.6	36.9	34.1	28.0	17,7	5,8	6.3
30	7.7		18.5	25,1	26.0	33.1	36.9	34.2	29.1	17,7	5,8	6.5
31	10.5		18.9		27.0		36.7	33.4		17,6		8,7
Vasati	10.1	11.6	12.0	19.8	26.0	31.5	33.0	35.1	29.0	23,0	13,4	7,2

ADANA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	10.2	10.2	9.3	16.3	23.9	27,1	31.3	34.5	31.5	26.7	18.8	9.3
2	9.7	9.9	9.2	15.2	23.6	27.0	31.6	34.5	31.7	27.5	18.8	8.1
3	10.3	11.2	11.6	15.2	23.7	27.4	32.0	34.3	31 9	27.1	18.3	9.2
4	11.3	12.1	9.9	14,5	23.1	28.1	32.3	34.3	31.9	27.2	18.5	9.4
5	12.4	12.0	9.9	15.5	22.3	28.8	31.8	34.3	31.8	26.8	18.6	9,5
6	11.9	11.4	9.5	16.5	24.1	29.4	32.7	34,3	31 7	26.7	18,8	10 1
7	11.7	10.5	8.2	17 3	24.0	29.8	32.5	34.2	31.3	26.6	18.7	10.3
8	11.8	10.9	8.8	17.2	24 3	30.2	32.3	34.4	30.1	26.6	19.1	9.9
9	11.2	11.2	9.8	17.3	24.0	30.4	32.8	34.0	27.2	26.1	19.3	9.5
10	10.5	10.9	10.7	18.1	24.0	30.8	32.9	34.0	26.7	26.5	19.4	8.5
11	10.3	10.1	11.7	18.9	24.5	30.6	33.0	34.1	27.2	27.0	19,0	8.1
12	9.7	9.4	11.9	19.7	24.8	29.9	33.5	33,7	28 5	27.1	17.4	8.9
13	9.4	10.9	10.3	19.6	24.6	29.4	33.5	33.4	29.0	26.6	17.3	8.7
14	10 0	11.5	9 5	18.3	25.2	29.2	33.3	33.4	29.0	26 6	16,8	8.6
15	10.4	11.9	9.7	18.3	25.7	29 2	33.8	33.5	28.6	25.8	16.9	8.8
16	9.9	12.5	10.4	19.7	26.6	29.7	33,9	33.5	28.9	25.0	16.4	8.3
17	9.6	14.9	10.6	20.6	26.6	28.9	34.1	33.4	30.4	23.0	16.5	8.4
18	9.7	13.2	10.8	20.3	26.3	28.7	34.3	33.1	28.4	22.3	14.1	7.6
19	8.6	12.9	10.6	19.9	24.6	29.5	34.2	33.2	27.0	22.3	13.0	6.8
20	9.4	12.7	11.4	19.5	24.8	30.3	34.2	33.4	27.2	22.2	11.0	6.2
21	10.0	12.0	7.8	20.0	25.6	30,9	34.4	33.2	27.1	21.2	10,3	6.6
22	9.8	12.2	10.8	21.0	26.1	30.8	34.5	33.3	27.8	20.6	10.2	6,7
23	9.9	12.0	11.4	20.9	26.0	30.9	34.8	33.0	27.9	20.1	11.7	6.9
24	9.3	12.0	11 7	21.2	26.8	31.6	34.9	33.1	27,9	19.7	12.7	6.8
25	8.8	11.3	12.3	23.3	27.5	32.1	34.7	32.8	31.7	19.3	11.8	6.6
26	8.9	11.5	13.2	20.9	26.8	32.0	34.5	32,3	27.9	19.1	10.1	7.3
27	9.7	10.5	14.4	21.5	26.2	32.5	34.2	32.4	27.6	18.7	8.5	6 6
28	9.5	9.3	16.4	21.7	26.0	32.5	34.3	32,4	27.5	19.0	7.5	6.7
29	10.0		16.8	22.4	24.4	31.9	34.5	32.5	27.2	18.6	9.0	7.0
30	10.5		17.2	23.7	24.7	31.5	34.2	32.8	27.7	19.0	7.0	7.0
31	10.5		17.6		25.9		34.5	32.1		18.7		8.0
Vasati	10.4	11.5	11.1	19.2	25.1	30.0	33.5	33,4	28.9	23,6	14.9	8.1

ADANA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.8	10.4	9.0	15,3	21.5	24.4	29.7	32.6	30.8	26.6	18.9	9.0
2	10.7	10.2	9.3	14.9	21.7	25.0	29.9	32.5	30.5	26.5	18.9	9.1
3	10.6	10.4	9.3	14.8	21.7	25.0	31.1	32.4	30·7	26.2	18.6	9.6
4	11.0	11.3	9.4	14.4	21.7	25.4	30.1	32.4	30.8	26.0	18.6	9.8
5	11.7	11.8	9.4	14.5	21.0	26.0	30.8	32.4	30.5	26.1	18.7	10.3
6	11.9	11,5	9.8	15.0	21.9	26.5	30.9	32.5	30.6	26.1	18.7	10.6
7	11.8	11.3	8.7	15.8	22.1	26.8	30.9	32.4	30.3	25.8	18.8	10.8
8	11.8	10 6	8.2	16.0	22.3	27.4	31.1	32.4	28.8	25.8	18.9	10.8
9	11.7	11.2	9.2	16.0	22.6	27.5	31.1	32.4	27.2	25.7	19.0	10.4
10	10.9	11.1	9.9	16.4	22.4	27.9	31.0	32.3	26.6	25.7	19.2	9.9
11	10.8	10.5	10.4	16.9	22.7	28.3	31.5	31.7	26.6	25 1	19.1	9.4
12	10.5	9.8	11.5	17.6	22.7	28.1	31.5	32.2	27.2	26.0	18.4	9.3
13	10.2	10.1	10.3	18.1	22.9	27.7	31.6	31.6	27.6	25.9	17.6	9.4
14	10.0	10.8	10,2	17.9	22.8	27.6	31.6	31.7	27.8	25.9	17.5	9.2
15	10.4	11 1	8.5	17.0	23.4	27.5	31.8	31.9	27.6	25.1	17.4	9.3
16	10.2	11.6	9.6	17.7	23. 9	27.6	32.0	31.8	27.7	24.7	17.0	9.5
17	10.0	12.1	9.9	18.4	24.1	28.9	32.1	31.7	27.8	23.3	16.9	9.3
18	10.1	12.5	10.4	18.9	24.2	28 .0	32,2	31 6	27.8	22.4	14.5	8.5
19	9.4	12.5	10.4	18.7	23.6	28.0	32.2	31.6	27.0	22.0	13.7	8.3
20	9.3	12.2	11.0	18.5	22.8	28.4	32.2	31.7	26.5	21.8	13.1	7.5
21	9.9	11.7	11.0	18.5	23.0	28.9	32.2	31.7	26.4	21.6	12.1	7.7
22	9.6	11.6	10.5	18.8	23.7	29.3	32.5	31.5	26.7	20.6	11.9	7.7
23	9.9	11.8	10.6	19.3	24.0	29.2	32.6	31.5	26.9	20.0	11.6	7.9
24	9.6	11.6	10.9	19.3	24 3	29.5	32.7	31.5	26.8	19.4	12.7	7.5
25	9.3	11.1	11.3	19.7	24.5	29.8	32.7	31.0	26.6	19.1	12.8	7.1
26	9,1	11.4	11.8	19.6	25.2	30.2	32.6	31.1	26.9	19.2	11.9	7.6
27	9.6	10.8	12.5	19.8	24.4	30.5	32.5	31.0	26.6	19.2	10.5	7.7
28	9,7	9.7	13.8	20.1	24.3	30.6	32.4	31.2	26.5	19.1	9.2	7.6
29	9.9		14.4	20.1	23.7	30.4	32.5	31.4	26.3	19.1	9.3	7.7
30	10. 2		15.1	21.0	23,2	30.0	32.5	31.2	26.5	18.8	9.1	7.8
31	10,5		15.3		23.8		32.5	31.2		18.8		8.0
vasat	10.4	11.2	10.6	17.6	23.1	28 0	31.7	31.8	27.8	23.1	15.5	8.8

ADANA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	12.3	11.2	19.2	14.9	20.0	23.2	28.7	31.2	30.2	26.6	20.3	12.0
2	12.2	11.0	10.1	15,0	20.4	23.6	28.6	31.2	30.2	26.4	20.2	11.8
3	12.0	11.0	19.2	14.7	20.6	23,7	28.7	31.2	30,1	26.3	20.1	11.8
4	12.2	11.4	10.3	14.5	20.6	24.0	28.7	31.2	30.0	26.1	20.0	12.0
5	11.9	11,8	10.4	14.4	20.6	24.4	29.0	31.3	30.0	26.1	20.0	12.1
6	12.5	12.0	10.4	14.6	20.6	24.7	29.2	31.3	30,0	26.0	20.0	12.3
7	12.6	11,7	19.6	15.0	20.8	25.0	29.3	31.3	29.9	25.9	19.9	12.4
8	12 4	11.6	19.6	15.3	21.0	25.5	29.3	31.2	29.8	25.9	19.9	12.4
9	12.5	11.3	19.7	15.6	21.3	25.6	29.4	31.3	28.5	25.9	20.0	12.3
10	11.8	11.4	10.2	15.7	21.4	26.0	29.6	31.1	28.1	25.8	20.0	12.3
11	11.8	11.3	10.4	15.9	21.4	26.3	29.7	31.2	27.5	25.8	20.0	11.8
12	11.9	11.0	11.0	16.4	21.6	26.4	29.8	31.2	27.4	25.8	19.9	11.6
13	11.7	11.0	10.8	16.8	21.7	26.4	29.9	31.0	27.4	25.9	19.5	11.4
14	11.0	11.2	11.0	17.1	21.8	26.3	30.1	31.1	27.6	26.0	19.1	11.4
15	11.3	11.4	10.6	17.0	22.1	26.4	30.2	30.9	27.8	25.7	19.0	11.4
16	10.8	11.6	10.5	17.0	22.4	26.2	30.3	30 9	27.7	25.4	18.8	11.4
17	11.2	12.0	10.6	17.3	22.5	28.1	30.4	30.9	27.6	24.9	18,5	11.2
18	11.2	12.2	10.6	17.7	22.8	27.5	30.6	30.9	27.6	24.4	16.3	11.0
19	10,3	12.5	10.8	17.8	22.8	26.9	30.7	30.8	27.5	23.7	16.1	10.8
20	10.3	12.6	11.0	18.0	22.5	27.0	30.7	30.8	27.1	23.4	16.1	10.5
21	10.1	12.4	11.1	17.9	22.4	27.2	30.7	30.8	26.7	23.1	15.6	10.2
22	10.1	12.4	11.2	18.0	22.4	27.5	30.8	30.8	26.8	22.8	15.1	10.0
23	10.3	12.4	11.2	18.3	22.7	27.6	30.9	30 7	26.6	22.2	14.8	9.9
24	10.4	12,4	11.2	18.5	23.0	27.8	31.0	30.6	26.7	21.7	14.8	9.7
25	10.4	12,2	11.4	18.6	23.3	28.0	31.2	30.6	26.8	21.6	14.9	9.3
26	10.4	12.1	11.7	18.8	23.6	28.3	31.2	30.5	26.8	20.9	14.6	9.4
27	10.4	11,9	12.1	18.9	23.6	28.5	31 2	30.4	26.6	21.0	14.0	9.6
28	10.5	10.7	12.7	19.1	23.5	28.7	31.2	30.3	26.6	20.8	13.0	9.6
29	10.6		13.3	19.2	23.4	28.7	31.2	30.4	26.4	20.6	12.8	9.5
30	10.7		13.9	19.6	22.9	28.7	31,1	30.4	26.3	20.4	12.4	9.5
31	10.9		14.3		22·9		31.1	30.3		20.4		8.9
Vasati	11.3	11.7	11.0	16.9	22.0	26.5	30.2	30.9	27.9	24.1	17.5	10.9

ADANA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) — 19

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15.2	13.2	10.7	14.3	17.9	21.3	25.1	27.8	28,2	25.8	22.5	17.4
2	15.3	13.3	12,1	14.5	18.0	21.4	25.2	27.9	28.2	25.8	22.4	17.2
3	15.2	13.3	12.4	14.6	18. 3	21.4	25.4	27.9	28.0	25.7	22.2	16.9
4	15.2	13.2	12.7	14.6	18.4	21.5	25.3	27.9	28.0	25.7	22.2	16.6
5	14.8	13.3	12.7	14.6	18.6	21.7	25.4	28.0	28.0	25.6	22.0	16.5
6	14.8	13.2	12.7	14.7	18.8	21.8	25.5	28.0	28.0	25.6	21.9	16.4
7	14.2	13.3	11.1	14.7	18.6	22.0	25.6	28.1	28,0	25.6	21.8	16.3
8	14.8	13.5	12.0	14.8	18.9	22.1	25.7	28.1	27.8	25.5	21.1	16.1
9	14.8	13.1	12.2	15.0	19.0	22.4	25.8	28.2	27.9	25.5	21.7	16.1
10	14.7	12.7	12.3	15.1	19.2	22.4	25.8	28.2	27.8	25.5	21.6	16.0
11	14.5	12.9	12.4	15,2	19.2	22.7	26.1	28.2	27.5	25.4	21.6	15.9
12	14.4	13.0	12.2	15.4	19.4	22.8	26.1	28.2	27.4	25.4	21.5	15.6
13	14.6	13.0	12.5	15.5	19.6	23.0	26.2	28.2	27.2	25.4	21.4	15.6
14	14.3	13.2	12.6	15.7	19.6	23.2	26.3	28.2	27.0	25.4	21.4	15.5
15	14.2	13.2	12.6	15.9	19.8	23.2	26.4	28.2	27.0	25.3	21.2	15.3
16	13.3	13.2	12.7	16.0	19.8	23·3	26,4	28,2	26.8	25.3	21.1	15.3
17	13,5	13.3	12.7	16.1	20.0	24.3	26.2	28.2	26.8	25,2	21.0	15.1
18	13.8	13.3	12.6	16.3	20.2	24.2	26.7	28.2	26.7	25.2	19.0	15.1
19	13.6	13.3	12.7	16.4	20.2	24.0	26.8	28.2	26.7	25,0	19.8	14.8
20	12.9	13.6	12.7	16.5	20.4	24.0	26.9	28.3	26.8	24,8	19.8	14.8
21	12.7	13.7	12.7	16.7	20.5	24.0	27.0	28.3	26.5	24.6	19.8	14.6
22	11.9	13.8	12.8	16.8	20.4	24.0	27.0	28,2	26.5	24.4	19.5	14.5
23	12.3	13.8	12.8	16.9	20,5	24.2	27.2	28,2	26.2	24.2	19.3	14.2
24	12.5	13.8	12.8	17.1	20.7	24.2	27.2	28.2	26.2	24.0	19.0	14.1
25	12.7	13.8	12.9	17,2	20.8	24.3	27.3	28.2	26.1	23.8	18.7	13.8
26	12.7	13.8	13.0	17.3	20.9	24.5	27.4	28.2	26.0	23.6	18.5	13.7
27	12.9	13.8	13.0	17.4	21.1	24.7	27.5	28.2	25.1	23.3	18.4	13.6
28	13,0	12 6	13.2	17 7	21.2	24.7	27.6	28.2	26.0	23.2	18.1	13.5
29	13.0		13.2	17.8	21.2	24.8	27.7	28,2	26.0	23.0	17,9	13.4
30	13.1		13.3	17.8	21.3	25.0	27.7	28,2	25.8	22.8	17.3	13.4
31	13.2		13.7		21.4		27.8	28.2		22.6		11.7
Vasati	13.8	13.3	12.7	16.0	19.8	23.2	26.5	28.1	27.0	24.8	20.5	15.1

ADANA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	64.1	12.5	64.1	2.6	7.3	21.1
	6-10	58.0	10.9	80.0	1.8	6.2	26.4
	11-15	59.6	9.2	81.1	1.7	7.6	28.0
	16-20	62.0	9.0	78.7	2.3	7.4	43.3
	21-25	60.4	8.3	76.9	1.2	5.4	73.6
	26-30	76.1	12.2	69.7	1.3	4.2	.
Şubat	31- 4	60.3	10.8	74.9	1.2	5.8	6.9
	5- 9	55.2	10.0	85.6	2.1	8.1	35.4
	10-14	61.5	9.7	64.5	1.5	4.0	35.6
	15-19	58.8	13.0	70.9	1.6	5.8	9.5
	20-24	61.4	10.0	60.7	1.7	2.7	.
	25- 1	58.0	7.6	73.5	2.4	7.0	53.9
Mart	2- 6	59.8	7.5	57.8	2.6	4.9	4.2
	7-11	59.9	9.8	66.1	2.8	6.9	26.6
	12-16	61.5	6.9	57.7	3.2	2.8	11.9
	17-21	59.1	9.3	60.3	2.6	7.2	10.0
	22-26	64.4	9.2	54.0	2.4	2.8	.
	27-31	63.7	16.4	47.5	2.2	5.5	.
Nisan	1- 5	59.4	13.2	83.5	2.3	8.9	77.2
	6-10	60.9	15.4	79.9	2.3	4.4	5.9
	11-15	59.1	16.3	81.2	1.8	6.7	2.7
	16-20	58.4	17.2	68.3	1.8	5.3	.
	21-25	58.4	16.5	74.2	2.1	4.7	0.2
	26-30	59.4	18.7	76.2	1.6	4.9	.
Mayıs	1- 5	56.9	19.4	61.6	2.1	4.9	.
	6-10	55.6	19.7	70.3	2.4	6.8	0.3
	11-15	58.9	20.6	72.0	2.0	6.2	0.2
	16-20	58.3	20.1	75.0	1.7	4.9	14.8
	21-25	58.1	21.3	72.1	1.9	3.3	.
	26-30	57.4	20.5	80.0	2.8	6.3	16.9
Haziran	31- 4	56.8	22.7	71.9	1.9	3.6	0.0
	5- 9	56.4	25.6	60.5	1.9	2.1	.
	10-14	56.2	24.2	69.6	3.1	4.8	0.3
	15-19	56.3	24.3	71.0	3.2	4.4	.
	20-24	55.1	25.5	74.2	2.5	3.8	0.0
	25-29	53.8	26.1	75.3	3.2	6.3	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	53.8	29.5	77.6	1.7	2.1	0.0
	5- 9	51.9	26.7	68.6	3.1	2.7	.
	10-14	53.4	27.8	72.4	2.9	3.2	.
	15-19	53.8	28.8	68.9	1.8	1.8	.
	20-24	53.0	29.4	70.6	2.2	1.1	
	25-29	51.5	29.0	69.4	2.6	1.4	
Ağustos	30- 3	53.2	29.2	72.0	3.0	3.7	.
	4- 8	53.4	29.1	70.4	3.0	1.5	.
	9-13	53.7	28.5	68.9	2.6	2.5	.
	14-18	53.6	27.9	68.1	2.7	1.1	0.0
	19-23	53.0	28.3	71.1	2.6	2.5	.
	24-28	54.0	27.2	70.8	3.2	3.4	.
	29- 2	57.7	27.1	56.4	2.3	1.5	.
Eylül	3- 7	55.7	26.7	71.4	2.4	2.0	.
	8-12	56.9	21.1	60.3	2.5	2.3	6.0
	13-17	56.8	24.1	73.5	2.3	1.6	0.6
	18-22	57.8	23.0	80.0	1.5	1.2	.
	23-27	51.8	24.0	57.8	1.6	0.7	.
	28- 2	60.5	24.0	65.3	1.6	1.8	.
Ekim	3- 7	57.9	23.6	60.4	1.1	1.5	0.0
	8-12	60.1	24.3	63.8	1.1	3.7	.
	13-17	59.4	20.4	71.9	1.2	4.8	17.1
	18-22	60.3	18.3	72.1	1.1	3.9	9.8
	23-27	64.3	16.7	38.3	1.5	0.3	.
	28- 1	60.0	16.2	45.7	0.8	2.2	.
Kasım	2- 6	61.4	16.9	64.3	0.9	3.9	3.6
	7-11	61.5	18.2	68.0	1.2	6.3	0.6
	12-16	62.1	14.7	72.9	1.0	3.6	10.1
	17-21	57.7	8.8	74.6	2.1	5.9	41.8
	22-26	63.2	9.3	57.7	2.7	6.0	3.5
	27- 1	70.9	3.8	52.4	2.4	0.1	.
Aralık	2- 6	68.0	9.6	61.1	1.0	0.2	.
	7-11	68.4	7.7	52.1	1.6	2.0	.
	12-16	64.9	8.2	47.3	3.1	1.7	.
	17-21	62.7	4.6	50.5	2.3	5.5	.
	22-26	64.4	5.9	71.3	2.5	7.8	22.7
	27-31	62.4	7.8	71.3	2.4	6.0	21.2

1953 Yılında ADANA 'da Güneşleme

ylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				2.3	10.6	14.7	15.5	16.5	14.8	15.3	15.2	13.3	8.6				126.8	41	4.1	4
II			0.1	8.7	15.7	16.1	16.0	16.5	16.8	18.2	16.9	15.8	13.6	0.7			155.1	52	5.5	6
III																				
IV																				
V																				
VI																				
VII																				
III																				
X																				
X			0.3	20.1	25.7	28.0	29.7	29.6	29.0	27.7	27.0	26.8	23.9	3.0			270.8	80	8.8	
XI																	191.2		6.4	
II																				
lam																				

Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1953 V A N

= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 173

Günler	Basınç +600mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar Basıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	24.9	24.7	26.0	-6.1	4.8	-5.5	-3.1	5.9	-8.0	-8.7	2.3	3.9	2.4	79	61	75	3	0	0	8.2	E	1	SW	2	E	1	-		✱Tepe.⊔07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
2	26.6	26.0	26.0	-7.2	3.0	-2.0	-2.1	-4.2	-8.0	-9.7	1.9	3.4	3.1	72	60	78	9	8	10	6.4	E	2	NW	1	E	1	-		» » ⊔07⁰⁰h.
3	25.8	25.2	26.2	-5.8	7.2	-2.0	-0.7	8.1	-7.4	-7.9	2.3	3.2	2.8	78	42	71	3	3	6	8.5	SE	2	SW	1	E	1	-		» » » »
4	25.1	23.0	21.5	-2.4	5.2	4.7	3.1	7.2	-4.8	-5.3	2.8	4.6	4.5	72	69	71	7	10	7	2.6	E	1	S	5	S	5	-		» » » »
5	21.2	19.3	19.9	2.4	7.3	2.9	3.9	9.0	1.5	1.5	5.3	5.1	4.6	97	66	83	10	4	10	4.1	NE	1	SW	1	N	1	-	1.1	» » ●n-07²⁵,●a.🌫11
6	20.7	20.2	20.5	2.0	5.4	-0.2	1.8	6.6	-1.9	1.4	4.2	3.6	3.5	80	53	78	9	5	0	5.0	N	2	NW	1	E	2	-	1.6	» »
7	20.2	18.8	18.0	-3.8	2.8	0.2	-0.2	5.7	-4.9	-5.7	3.0	3.7	3.6	87	66	79	4	5	7	4.5	E	2	SW	2	N	1	-		» » ⊔07⁰⁰h.
8	15.5	15.6	17.3	-1.3	5.8	0.4	1.3	7.4	-1.9	-3.5	3.8	3.8	4.5	91	55	96	7	7	8	5.1	NW	1	S	1	NE	2	-	2.2	✱2Cm.✱n.
9	19.1	19.0	18.7	-1.2	2.9	-1.7	-0.4	4.4	-3.1	-3.0	3.7	3.2	2.8	87	57	68	6	3	0	6.8	SE	2	NE	1	E	2	-	11.5	« 7 » »
10	16.6	13.8	13.1	-1.4	3.6	0.1	0.6	5.5	-5.5	-6.3	2.7	2.7	3.0	65	45	65	7	3	0	6.0	S	4	S	3	S	3	-		» 4 »
11	11.5	11.1	12.7	-0.1	2.3	-2.8	-0.9	3.5	-3.6	-2.0	2.9	2.8	3.0	65	52	81	8	9	3	0.2	S	5	S	2	E	2	-		» 1 »
12	13.9	14.8	16.8	-1.8	2.3	-4.4	-2.1	3.8	-6.0	-3.6	3.3	3.7	2.7	83	69	82	9	6	0	2.8	SE	1	N	1	NE	2	-		» 1 » ✱°09⁴⁰.09⁵⁵,✱p.
13	20.0	20.7	21.3	-4.3	0.3	-6.9	-4.5	2.5	-9.6	-7.4	3.0	2.9	2.2	91	63	80	9	1	0	5.7	E	2	NE	2	E	2	-	5.7	» 8 » ✱n.
14	21.6	21.3	21.6	-3.9	0.6	-5.2	-3.4	3.1	-10.7	-12.2	2.5	2.4	2.2	72	49	72	9	2	0	7.2	NW	1	NE	2	NNE	2	-		» 6 » ⊔°21⁰⁰h.
15	20.6	20.0	20.2	-7.2	-1.1	-7.8	-6.0	0.9	-8.2	-8.9	2.1	2.4	1.7	80	57	66	0	2	0	8.2	E	2	NE	2	NE	2	-		« 5 » ⊔07⁰⁰h
16	16.3	14.7	15.9	-4.2	-1.5	-3.6	-3.2	0.3	-8.9	-10.6	1.9	3.0	2.6	58	74	75	10	10	8	0.7	E	1	SE	1	NE	1	-		» 4 » ✱08⁴⁰-09⁰⁵h.
17	18.7	20.1	22.0	-4.1	-2.6	-4.4	-3.9	0.2	-5.0	-5.3	2.9	3.2	2.3	87	83	69	10	10	9	0.8	E	1	S	1	NE	2	-	6.5	»16 » ✱07⁰⁰.07⁵⁰,✱p
18	22.7	22.2	21.8	-7.4	-1.9	-7.5	-6.1	-0.1	-13.2	-13.5	2.0	2.0	1.8	77	51	69	3	2	4	8.4	NE	2	NE	2	E	2	-	0.7	»14 » ⊔21⁰⁰h.
19	20.8	18.6	17.9	-5.8	-0.2	-4.3	-3.7	3.3	-8.2	-9.2	1.7	2.7	2.4	58	59	73	7	7	6	3.3	NE	2	NE	2	NE	2	-		»13 »
20	18.6	20.1	21.7	-2.0	2.9	-2.2	-0.9	6.3	-4.1	-5.1	2.7	3.5	2.5	69	56	65	9	6	4	3.9	S	3	S	2	SE	2	-		»11 »
21	21.3	20.6	20.3	-1.1	3.0	-0.2	0.4	5.4	-4.0	-4.6	2.7	3.1	2.9	63	55	65	7	6	10	5.5	NE	2	E	2	E	2	-		» 8 »
22	18.4	16.2	14.4	0.1	2.9	-1.0	0.3	5.7	-2.4	-3.3	3.3	4.3	3.2	72	76	75	7	8	6	3.2	N	1	NNW	2	NE	2	-	0.6	» 8 » ✱n.✱p.
23	13.3	12.4	13.8	-0.7	0.5	-2.6	-2.1	4.6	-4.5	-6.1	2.4	3.2	2.8	68	67	73	3	5	4	3.8	E	1	S	2	SSE	4	-	10.7	»14 » ✱n.
24	13.8	14.8	17.2	-1.8	-0.1	-2.5	-1.7	2.7	-3.7	-4.4	2.8	3.2	2.5	69	70	66	9	7	10	2.7	SE	2	S	2	NNE	2	-		»12 » ✱08²⁰-09²⁰,✱p.
25	18.9	18.9	19.7	-5.1	-1.1	-8.4	-5.8	2.1	-9.1	-7.9	2.4	2.4	1.9	77	57	79	7	3	4	7.6	E	2	NE	2	E	2	-	0.9	»12 » ✱p.
26	20.3	20.6	21.4	-5.9	-1.9	-3.7	-3.8	0.2	-11.0	-12.2	1.7	2.9	2.7	58	49	79	10	10	10	1.4	S	3	S	3	N	1	-	0.6	»10 » ✱p.
27	22.8	21.9	22.6	-9.0	-0.5	-8.1	-6.4	1.9	-9.7	-9.7	1.7	2.1	1.7	72	48	68	5	6	7	8.1	E	2	NNE	2	E	2	-	0.4	»10 » ✱n.
28	22.9	22.2	21.9	-8.2	-2.0	-7.1	-6.1	-0.2	-10.1	-10.5	1.6	2.3	1.8	65	59	68	0	2	0	8.9	NE	2	NE	2	E	2	-		» 7 » ⊔°07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
29	20.8	19.3	18.1	-9.5	-1.0	-8.6	-6.9	0.9	-11.9	-12.1	1.7	2.6	1.8	77	61	73	1	0	0	9.0	E	2	E	1	E	2	-		» 6 « » » »
30	16.4	15.4	14.9	0.9	2.4	0.6	1.2	4.5	-10.5	-10.7	2.6	2.5	3.1	54	55	65	10	9	7	0.8	W	1	SSW	2	S	5	-		» 5 » ✱07⁵⁰-09⁰⁰h.
31	14.9	16.7	17.8	1.6	-3.4	-4.2	-2.6	3.3	-7.2	-2.8	2.9	2.6	2.7	56	72	81	9	10	7	1.2	W	3	E	1	E	1	-	0.2	» 5 » ✱°12⁰⁵-12¹⁰,✱p
Ort.	15.2	19.0	19.4	-3.5	1.5	-3.2	-2.1	3.8	-6.6	-7.1	2.7	3.1	2.8	73.5	59.9	73.8	7.0	5.2	4.7	4.9	1.9		1.8		2.0		-	42.7	

Şubat 1953 V A N

= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 173

1	17.3	16.9	16.6	-9.4	-0.9	-12.0	-8.6	0.5	-12.0	-10.7	1.8	2.6	1.5	78	60	79	3	3	3	9.1	E	2	NW	1	E	2	-	0.4	✱ 4Cm ⊔07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
2	17.2	17.1	18.6	-9.3	-2.9	10.1	-8.1	0.6	-12.8	-13.1	2.0	2.7	1.7	88	73	82	0	1	0	9.1	NE	2	E	2	E	2	-		» 4 » » » »
3	20.3	20.1	20.7	-8.8	0.7	-1.9	-3.0	3.5	-13.0	-13.4	2.0	2.7	2.9	84	56	73	7	7	7	5.3	E	2	S	2	NNE	2	-		» 3 » » »
4	18.8	17.7	17.0	0.5	5.8	1.4	2.3	6.5	-2.3	-3.0	3.3	3.8	2.8	69	55	56	5	7	7	3.4	SE	2	SW	2	SE	2	-		» 3 »
5	14.9	13.1	13.0	1.0	4.8	0.3	1.6	5.5	-0.3	-0.6	3.1	3.5	4.2	64	55	89	9	10	10	1.1	SE	3	W	2	S	2	-		» 3 » ✱p-n
6	11.2	11.1	14.4	0.6	1.5	-1.0	0.0	5.1	-1.5	-1.0	3.0	3.6	3.7	63	71	86	6	10	10	1.5	S	5	S	5	N	2	-	0.8	» 4 » ✱n.✱p-n.
7	17.1	18.1	18.9	-2.4	2.8	-2.2	-1.0	4.9	-4.5	-5.1	2.3	2.4	2.2	59	43	57	4	7	0	6.3	SSE	2	S	3	E	2	-	1.3	» 5 » ✱n.
8	19.3	19.5	19.8	-0.9	3.5	-2.3	-0.5	6.2	-3.5	-2.6	3.3	3.5	2.7	76	60	69	8	3	0	7.6	NE	1	NE	2	NE	2	-		» 4 »
9	17.4	14.4	11.5	0.9	4.2	3.5	3.0	5.3	-2.6	-3.0	2.9	3.4	2.9	60	56	50	10	10	6	0.9	S	4	S	5	S	7	-		» 3 »⁄S16.2m/sec.2
10	8.3	9.9	11.1	1.9	1.2	-0.4	0.6	6.1	-1.0	0.6	3.6	3.3	2.8	69	66	62	8	5	3	1.6	S	5	S	2	S	3	-		» 1 » ✱a.
11	12.2	12.3	14.3	-0.5	0.5	-4.3	-2.2	4.5	-5.3	-3.0	2.3	2.3	2.7	54	60	80	9	10	7	4.1	S	4	S	4	N	1	-	0.5	»Leke ✱p.
12	17.8	18.2	20.4	-5.2	-0.7	-9.1	-6.0	1.2	-9.1	-6.1	2.4	2.6	1.6	77	59	68	8	3	0	4.2	NE	1	NW	2	E	2	-	3.5	» 2Cm.✱n-10¹⁵h.
13	22.1	22.6	23.4	-7.3	-0.1	-5.2	-4.5	2.1	-10.0	-10.5	2.0	2.4	2.4	74	55	76	0	4	0	9.2	NE	2	E	2	NE	2	-	0.4	» 1 » ⊔07⁰⁰,⊔21⁰⁰h.
14	24.8	24.5	24.8	-6.4	0.0	-7.3	-5.3	2.3	-9.3	-8.8	2.3	2.7	2.1	82	60	80	4	4	0	8.5	E	2	E	2	E	2	-		»Leke » »
15	22.9	23.1	24.2	-8.3	3.4	-1.8	-3.6	4.3	-9.0	-9.5	1.9	2.9	2.3	79	50	72	10	2	0	7.5	NE	2	W	2	NE	1	-		» » » » ⊔°21⁰⁰h
16	23.1	24.7	22.9	-1.4	2.4	-0.7	-0.1	4.9	-8.6	-9.1	2.1	3.3	3.3	52	60	76	8	8	7	0.7	N	2	S	2	NE	1	-		» » » »
17	19.8	17.0	17.1	2.2	4.7	2.8	3.1	7.5	-0.6	-0.6	4.4	3.8	3.5	82	60	63	10	9	4	1.8	S	3	S	6	S	4	-	0.0	» » ✱n.⁄S13.7m/sec
18	15.9	14.5	12.6	2.6	6.8	3.0	3.9	9.0	0.6	0.5	2.8	3.1	4.1	51	42	72	2	9	6	4.7	S	2	W	2	S	4	-		✱Tepe✱16⁰⁵-16¹⁰h.
19	9.7	11.1	14.0	1.2	0.8	-0.2	0.4	4.9	-1.4	0.5	4.5	3.9	3.6	90	80	80	9	8	10	1.9	NW	2	S	4	S	2	-	3.7	» » ✱●n.✱a-p,✱20
20	16.0	16.5	18.5	-1.6	-0.3	-3.1	-2.0	2.6	-2.9	-2.9	3.2	3.1	2.8	78	69	77	10	10	7	0.5	NE	1	NW	3	E	2	-	6.2	✱ 1Cm.✱n,✱07⁵⁰-08
21	19.7	19.7	20.1	-4.9	0.3	-1.8	-2.1	2.1	-9.5	-9.6	2.1	2.8	2.8	65	59	69	8	6	7	7.3	E	2	NNW	2	E	1	-	1.0	» Leke
22	18.5	17.2	16.5	-2.0	3.3	-1.5	-0.4	5.7	-4.8	-5.1	2.7	3.0	2.9	69	52	68	7	4	4	8.9	E	1	SW	2	S	2	-		» Leke
23	14.1	12.2	11.5	-1.0	1.8	-0.4	0.0	4.1	-1.9	-2.0	3.0	2.6	3.1	71	50	70	7	9	10	1.9	S	3	S	4	S	3	-		» Leke
24	10.0	10.5	13.1	-1.9	-1.2	-5.2	-3.4	1.7	-5.4	-2.6	3.6	3.4	2.6	91	80	85	10	10	10	0.0	SE	2	NW	1	E	1	-	2.5	» 6Cm.✱≡n11⁵⁰,✱
25	17.1	18.6	20.7	-8.2	-1.1	-3.1	-3.9	0.1	-9.7	-9.8	1.6	1.7	2.0	65	40	55	4	9	9	6.8	S	3	S	3	S	4	-	8.0	»11 » ✱n.
26	20.8	20.2	19.6	-3.1	1.3	-2.5	-1.7	3.1	-5.7	-6.1	2.0	3.0	2.2	56	60	57	5	5	6	8.7	S	2	SSE	5	E	1	-		» 9 » ⊔°07⁰⁰h.
27	17.0	15.6	15.7	0.9	4.8	2.4	2.6	6.3	-3.2	-4.0	1.7	2.6	2.7	35	40	50	3	4	8	9.3	SE	3	S	6	S	5	-		» 8 »⁄S11.0m/sec.2
28	15.2	16.1	17.6	3.0	7.5	1.9	3.6	8.0	-0.6	-1.0	3.1	4.3	3.4	55	56	65	9	5	3	6.8	S	2	SW	2	S	3	-		» 4 »
29																													
30																													
31																													
Ort.	17.1	16.9	17.5	-2.4	2.0	-2.3	-1.3	4.2	-5.3	-5.1	2.7	3.0	2.8	69.2	58.1	70.2	6.5	6.5	5.1	5.5	2.4		2.9		2.4		-	28.3	

Mart 1953 V A N

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	N O T
1	15.3	10.0	11.0	3.7	7.7	3.0	4.4	9.1	0.1	-0.2	3.6	5.4	3.1	60	69	55	10	10	4	0.2	N 2	E 5	S 7	-		⊛ L. ☾p ↗S13 4S16.7m/sec
2	13.3	14.5	14.6	-2.2	-0.3	-2.5	-1.9	3.9	-3.4	-3.4	2.6	2.7	2.7	68	61	71	7	7	6	3.5	S 3	S 3	S 2	-	4.9	» »
3	14.1	14.1	14.1	-4.6	-1.6	-4.7	-3.9	-0.2	-5.0	-5.1	2.8	3.3	2.9	85	80	90	10	10	10	0.0	E 2	W 1	SE 1	-	6.5	» 7 Cm. ✱n-n.
4	13.4	13.4	14.2	-4.0	-3.8	-5.8	-4.9	-0.2	-8.0	-9.7	2.9	2.9	2.6	85	85	87	10	10	4	0.2	N 1	N 1	N 1	-	4.2	» 10 » ✱, ✱≡, ✱a-p.
5	14.9	14.6	15.6	-7.1	-1.9	5.1	-4.8	0.7	-7.3	-7.4	2.0	2.0	2.9	76	49	91	5	10	10	4.9	NE 2	N 2	NW 2	-	10.4	» 24 » ✱n, ✱20^{20}n.
6	17.6	16.9	14.6	-7.5	-2.0	-2.2	-3.5	-0.7	-14.1	-16.2	1.7	2.3	2.2	66	59	57	9	4	6	7.2	E 2	S 2	S 2	-	1.6	» 16 » ✱n.
7	13.4	13.2	13.1	0.1	0.5	-0.7	-0.2	4.0	-2.6	-2.6	2.8	3.1	3.5	60	65	81	7	10	10	2.6	S 5	S 5	S 3	-		» 13 »
8	14.1	16.7	20.4	0.8	1.8	-0.9	0.2	5.1	-3.3	-4.0	2.7	3.6	2.7	55	70	64	5	9	7	3.2	S 2	NW 2	E 1	-	1.0	» 10 » ✱n, ✱°p.
9	23.3	23.6	24.0	-2.5	2.7	-4.0	-2.0	4.8	-4.9	-4.4	2.5	2.4	2.2	66	44	64	10	6	0	5.9	S 4	S 2	E 1	-	0.3	» 9 »
10	21.9	20.8	20.0	-4.4	0.5	-3.0	-2.5	2.1	-7.7	-8.5	2.7	2.4	2.6	62	50	70	7	10	3	3.3	NE 2	E 1	NE 1	-		» 4 » ⊔07^{00}h.
11	18.7	16.0	14.4	-0.8	2.3	3.9	2.3	7.8	-4.2	-4.5	2.8	4.3	4.5	65	80	75	7	10	10	4.3	E 1	S 1	S 5	-		» 4 » ✱, ● 13^{20}-20^{06} ara.
12	9.9	9.0	8.1	4.9	6.4	-1.0	2.3	8.3	-1.2	2.7	3.8	4.6	3.8	59	64	90	5	5	10	5.0	S 4	SW 2	NW 1	-	1.7	» Le e ●n, ✱ ●a-n.
13	9.5	11.8	14.4	-4.8	-4.2	-7.3	-5.9	-0.1	-7.5	-5.6	2.5	5.2	2.1	78	75	80	10	10	10	0.0	NNE 2	SE 2	W 3	-	6.6	» 5 Cm. ✱n-1930
14	17.0	17.3	17.0	-14.5	-3.5	-7.2	-8.1	-1.4	-19.6	-22.0	0.9	1.2	1.1	60	34	42	4	6	7	8.5	NE 2	S 2	S 2	-	10.4	» 20 » ✱n,
15	15.8	11.9	16.3	-8.2	-4.8	-14.2	-10.4	-2.3	-14.4	-10.6	2.0	1.4	0.9	80	44	56	10	8	0	2.0	SE 2	N 3	E 2	-	0.2	» 16 » ✱n.
16	17.2	17.8	18.8	-13.4	-3.0	-12.2	-10.2	-1.4	-17.7	-19.4	1.0	1.6	1.1	62	43	60	5	2	0	8.8	NE 2	E 2	NE 2	-		» 13 » ⊔07^{00}h.
17	19.1	19.2	20.0	-6.5	-0.8	-7.9	-5.8	0.7	-13.7	-15.3	1.6	1.9	1.7	56	43	66	0	0	4	10.2	E 2	S 2	E 1	-		» 10 » » »
18	19.9	18.2	17.7	-5.3	1.0	0.1	-1.0	4.1	-9.4	-10.1	1.9	2.5	2.7	60	50	58	6	10	3	2.2	E 1	SE 2	E 2	-		» 5 » » » ✱18^{60}-19^{00}h
19	15.8	14.7	15.0	-3.3	1.7	0.2	-0.3	4.0	-5.2	-5.5	2.7	3.9	3.7	76	75	80	6	9	10	3.7	SE 2	S 2	SE 1	-	3.2	» 7 » ✱n.
20	13.3	12.8	13.0	0.7	0.7	-0.8	-0.1	4.1	-1.1	-4.7	2.8	3.8	2.6	59	80	60	8	10	6	3.0	NE 2	SW 2	S 2	-	0.0	» 3 » ✱n.(●)a. ✱°p.
21	13.1	14.0	16.1	-0.8	1.8	-1.8	-0.7	3.8	-3.0	-3.2	2.4	3.4	3.2	55	65	79	7	9	6	2.2	NW 1	W 2	E 1	-	0.5	« Le0e ✱n.
22	16.2	15.3	15.9	-0.5	3.2	-1.0	0.2	4.9	-4.6	-4.7	2.4	2.4	3.0	54	41	70	2	5	3	6.8	E 3	SE 3	E 1	-		» » ⊔07^{00}h
23	14.1	11.7	12.3	0.2	1.9	-3.6	-1.3	3.5	-4.1	-4.7	2.3	2.4	3.0	50	45	85	4	9	10	6.4	S 4	S 5	SW 2	-		⊛ Tepe ✱16^{40}n ara.
24	15.4	17.9	20.0	-5.3	0.3	-4.0	-3.3	2.9	-9.1	-9.9	1.9	2.7	2.1	60	57	61	5	6	2	3.5	E 2	N 2	NE 2	-	2.6	» 2 Cm. ✱n. ✱a-p.
25	21.0	20.4	20.9	-5.9	0.8	-5.4	-4.0	1.5	-8.5	-9.5	1.8	2.9	2.3	60	60	74	6	7	4	8.4	NNE 2	W 2	S 2	-	0.5	» Tepe ⊔07^{00}, ⊔21^{00}h,
26	20.0	20.8	22.1	-2.4	3.9	0.5	0.6	4.3	-6.5	-6.7	2.6	3.0	3.4	69	40	72	4	4	7	9.2	S 3	SW 2	NE 1	-		» » » »
27	23.5	24.6	25.2	-0.2	5.3	-1.9	0.3	7.9	-5.0	-5.4	3.2	3.5	3.4	70	52	85	2	4	0	10.1	SSE 3	NW 1	NNE 1	-		» »
28	24.4	22.6	22.6	0.6	6.6	4.2	3.9	7.5	-4.6	-6.1	3.8	4.6	3.6	80	64	59	7	8	4	3.3	SE 2	W 2	S 2	-		» »
29	22.7	21.8	22.2	-0.2	7.0	-0.3	1.6	8.1	-1.4	-1.8	4.3	2.4	3.8	95	45	85	10	4	4	6.0	NE 2	NW 2	E 1	-	1.8	⊛ 2 Cm. ≡, ✱n-07^{55}, ✱a.
30	21.8	21.7	22.7	0.7	3.8	-2.1	0.1	6.8	-2.6	-3.4	3.3	3.2	2.9	68	54	74	4	5	0	4.3	ENE 1	NW 2	N 2	-	2.3	» Tepe
31	22.9	22.2	22.4	-0.9	6.1	-3.6	-0.5	7.0	-5.2	-6.6	2.7	3.5	2.6	62	50	75	0	0	0	10.8	NE 2	NW 2	SE 2	-		» » ⊔07^{00}, ⊔21^{00}h.
Ort.	17.2	16.9	17.4	-3.0	1.3	-2.9	1.9	3.6	-6.7	-7.0	2.5	3.0	2.7	66.5	58.1	71.5	6.2	7.0	5.2	4.8	2.3	2.2	1.9	-	58.7	

Nisan 1953 V A N

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	Basınç 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	N O T
1	22.3	21.3	21.2	-0.6	4.2	1.0	1.4	6.0	-5.4	-6.4	3.0	3.7	3.5	68	60	71	9	10	9	0.0	NE 2	SW 1	E 1	—		⊛ Tepe
2	18.3	16.2	17.6	1.8	8.8	2.2	3.8	10.3	-0.2	-0.4	4.4	4.6	4.5	85	55	81	10	10	3	0.1	NNE 1	E 2	W 1	—	0.6	» » ✱n. ●16^{05}-19^{20}h.
3	19.4	20.3	21.4	2.8	6.8	2.4	3.6	9.0	-1.0	-1.1	3.9	5.5	4.8	70	75	89	4	10	3	2.9	NE 2	SW 1	E 1	—	4.4	« » ●°p.
4	21.9	21.9	22.4	5.8	10.2	2.8	5.4	11.1	0.7	0.4	4.0	3.5	4.3	58	38	77	5	7	0	5.7	NE 2	SE 1	E 1	—	0.1	» » ⌓07^{00}h.
5	21.9	21.8	21.9	5.5	8.8	1.0	4.1	11.8	-2.7	-3.2	4.4	3.8	4.4	65	45	90	3	5	1	10.0	E 1	E 3	E 2	—		» » » »
6	20.8	19.7	20.0	3.2	10.9	1.3	4.2	12.5	-1.2	-2.0	4.0	5.0	4.5	70	52	90	7	7	4	6.8	S 2	W 2	E 2	—		» » » »
7	19.4	19.0	19.7	5.5	10.0	2.0	4.9	11.1	-2.8	-3.3	3.8	4.0	4.2	56	44	79	0	4	0	10.8	W 1	W 3	E 2	—		» » » 21^{00}h.
8	19.6	19.2	19.5	4.9	10.4	2.4	5.0	11.5	-3.1	-4.2	4.5	3.8	4.3	71	40	80	3	6	0	11.1	NE 1	SW 3	E 2	—		» » ⊔07^{00}h.
9	19.1	18.0	17.6	6.0	11.0	7.0	7.8	11.9	-2.1	-3.0	4.8	4.5	4.5	69	46	60	0	6	2	9.6	NE 1	SW 2	N 2	—		« « » »
10	17.9	18.2	19.8	5.7	7.3	5.3	5.9	10.5	3.4	3.2	4.9	4.6	5.3	72	70	80	9	10	10	1.3	N 2	W 2	E 1	—	0.5	» » ●n.
11	20.1	20.0	20.7	7.0	13.0	5.1	7.6	13.4	-2.0	-2.8	5.6	4.5	3.5	75	40	54	0	3	2	10.6	S 2	W 2	NE 2	—		» » ⌓07^{00}h.
12	20.7	20.0	20.4	7.7	14.1	4.4	7.7	14.5	-1.0	-1.2	4.7	5.4	4.4	60	45	70	0	2	0	11.4	S 1	W 2	E 2	—		» » » »
13	18.9	17.5	18.2	12.2	16.3	9.0	11.6	17.7	2.6	2.6	5.4	4.3	5.5	51	31	64	7	8	9	4.5	S 4	SSW 5	S 5	—		» »
14	17.1	16.3	17.3	8.9	10.9	10.2	10.1	13.9	6.0	5.7	5.9	5.8	5.6	70	60	60	9	7	6	4.6	S 7	S 7	S 6	—	3.9	» » ●n. ↗S14.0 m/sec. a-n
15	19.7	20.3	22.0	6.8	11.1	5.0	7.0	13.6	4.4	5.3	5.9	6.6	5.9	80	67	91	9	5	2	4.1	NE 2	NE 2	E 1	—	4.4	» » ●n. ●, ⊼●a-p.
16	22.3	23.5	24.3	6.7	12.2	6.2	7.8	14.3	1.0	-0.2	5.4	6.1	5.3	74	58	75	7	7	0	10.3	S 2	NW 2	NE 1	—	3.8	» »
17	24.0	23.1	22.9	10.3	15.0	6.0	9.3	16.3	1.4	0.8	5.1	5.1	4.5	55	40	65	3	3	0	11.8	NE 1	SW 2	E 2	—		» »
18	21.6	20.3	19.3	9.6	16.9	7.9	10.6	17.5	1.9	0.0	4.9	3.6	4.4	55	25	55	4	4	3	11.6	W 1	W 3	E 2	—		« Leke ⌓07^{00}h.
19	17.4	15.9	14.1	11.1	13.0	8.0	10.0	14.2	5.0	4.3	5.9	5.3	5.1	60	48	64	9	5	5	1.8	NE 1	S 4	S 6	—		» » ↗S11,6m/sec. 20^{25}n.
20	13.0	13.1	14.7	10.2	12.2	5.7	8.5	14.5	3.0	1.8	4.3	2.6	4.1	46	25	60	4	4	6	10.8	S 4	W 3	S 2	—		» »
21	16.1	16.9	18.4	4.0	8.0	2.0	4.0	9.7	1.8	2.3	4.8	5.6	4.9	79	70	93	9	8	3	3.0	S 2	W 2	NE 1	—		» »
22	20.0	20.0	21.1	5.6	11.7	4.0	6.3	12.3	-1.9	-3.1	4.4	3.6	3.9	65	35	65	7	7	3	11.1	E 1	W 1	SE 1	—		» » ⌓07^{00}h.
23	19.9	17.4	16.3	9.2	15.0	10.6	11.4	15.4	0.4	-1.4	4.2	5.2	5.2	49	41	55	3	4	7	9.7	NE 2	SW 2	SE 2	—		» » » »
24	15.5	16.0	17.5	10.0	10.2	7.8	9.0	12.7	4.0	3.1	5.6	5.1	5.1	61	55	65	4	9	8	9.6	S 1	S 3	W 1	—	4.5	» » ● n.
25	17.2	17.6	17.6	8.0	6.0	4.5	5.8	10.9	4.4	4.3	4.4	5.9	5.7	55	85	91	9	10	6	0.9	S 4	W 2	N 1	—		» » ●°p.
26	17.0	18.0	20.0	6.0	12.3	6.2	7.7	15.3	2.4	1.9	5.6	4.7	7.6	80	44	80	8	7	8	6.8	W 2	SW 2	SE 1	—	3.6	» » ●n.
27	20.1	19.1	19.4	9.3	12.8	6.0	8.5	16.0	3.0	2.3	5.5	5.4	5.2	63	49	75	3	7	3	7.9	N 1	W 2	E 2	—		» » ⌓07^{00}, ⊼●p.
28	20.3	19.8	20.2	8.9	15.5	7.9	10.1	16.4	1.0	-0.2	5.1	3.3	4.9	60	25	61	2	3	6	11.5	E 1	SW 2	E 1	—	0.4	» » ● n.
29	19.4	18.7	19.1	10.2	14.4	8.0	10.3	16.1	4.0	2.1	4.6	4.9	4.7	50	40	58	5	7	2	5.4	NE 1	W 2	S 2	—		» »
30	19.7	19.7	20.9	8.7	12.7	5.7	9.3	15.7	5.2	4.5	6.3	6.0	5.6	75	55	70	6	7	7	8.4	E 1	N 2	E 3	—		« »
31																										
Ort.	19.4	19.0	19.5	7.0	11.4	5.3	7.3	13.2	1.0	0.4	4.8	4.7	4.8	64.9	48.8	72.4	5.3	6.4	3.9	7.1	1.9	2.4	2.0	—	26.2	

Mayıs 1953 V A N

$\varphi = 38° 28'$ N, $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 173

Günler	Basınç + 600mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h	21 h.	Or.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm: Hg) 7 h	14h	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	N O T
1	20.8	20.8	19.7	12.0	14.2	9.0	11.1	18.7	5.2	4.3	6.3	6.0	6.8	60	50	80	3	10	5	7.5	NE 1	SW 2	S 1	-	0.3	⊠D. ●n.
2	17.9	16.2	17.3	12.4	19.2	7.2	11.5	19.9	7.2	5.7	7.5	5.0	5.7	70	30	75	4	6	10	8.5	NE 1	S 2	S 5	-		« » △07^{00}, ⊠●18^{00}n.
3	13.9	13.2	15.3	12.0	15.3	5.4	9.5	17.1	3.6	3.1	4.9	2.5	5.0	47	19	75	4	6	8	9.4	S 5	S 5	W 2	-	10.8	» » ●n●, ↗S12.7m/sec.
4	17.5	18.0	18.7	5.8	11.4	4.2	6.1	12.4	3.0	2.9	4.8	4.5	4.6	70	45	75	8	6	2	9.7	W 1	NW 2	SE 2	-	3.2	» » ●n.
5	18.6	18.1	18.8	10.1	14.4	7.2	9.7	15.7	0.6	0.2	4.5	3.7	4.6	49	30	61	3	5	2	12.1	W 1	W 2	NE 1	-		» » △07^{00}h.
6	17.4	17.0	15.6	9.1	8.7	6.0	7.5	11.3	5.0	4.1	4.7	5.8	5.9	55	70	85	10	9	4	1.5	NE 2	E 1	NE 1	-		» » ↗S11.0m/sec, ●a-p.
7	12.3	12.9	15.6	13.0	14.5	5.2	9.5	17.0	3.1	2.1	6.6	4.9	5.9	59	40	90	4	8	4	8.4	NE 1	SW 1	N 1	-	1.5	» » △07^{00}, ●p.
8	17.1	18.1	18.1	6.1	11.5	5.7	7.3	12.3	3.7	3.7	4.6	5.1	4.1	65	51	60	6	4	2	10.3	W 2	W 2	E 2	-	12.1	» « ●n.
9	18.9	18.4	18.8	8.0	12.8	8.0	9.2	15.3	1.6	1.2	4.8	4.3	6.0	60	39	75	9	9	2	2.8	NE 1	SW 2	E 1	-		» »
10	19.2	18.9	18.9	12.4	18.0	12.2	13.7	19.1	5.1	3.7	5.9	5.5	5.6	55	36	53	6	6	2	9.1	SW 1	S 2	S 5	-		» »
11	17.9	17.8	19.3	16.2	21.0	11.0	14.8	22.1	10.4	10.4	5.5	3.5	4.9	10	19	50	3	3	0	12.5	S 4	SW 2	E 2	-		» »
12	19.3	18.6	19.2	12.9	17.6	9.9	12.6	19.0	3.1	1.6	5.8	4.9	4.5	52	30	50	0	2	0	12.4	W 1	SW 2	NE 1	-		» »
13	19.0	18.0	18.5	15.2	17.8	11.0	13.8	19.7	3.9	3.8	6.2	7.0	5.5	48	46	56	0	3	0	12.2	SW 1	SW 3	E 2	-		» »
14	18.5	18.2	20.5	15.8	20.2	13.4	15.7	21.0	7.0	5.9	6.5	7.0	6.3	49	40	55	7	5	4	9.8	S 4	W 2	SE 1	-		» »
15	21.4	21.1	21.3	13.5	20.0	12.8	14.8	21.2	6.1	5.9	6.9	3.6	4.8	60	21	41	0	3	0	11.7	E 1	SW 2	N 2	-		» »
16	21.6	20.8	21.0	13.8	23.0	14.6	16.5	23.9	6.6	5.3	6.0	5.2	4.9	55	25	40	2	4	2	13.0	S 2	SW 2	S 3	-		» »
17	20.7	21.6	22.0	19.0	23.8	16.0	18.7	25.4	11.0	10.0	5.7	6.1	5.9	35	28	44	0	6	7	9.0	S 4	NW 2	N 2	-		» »
18	21.4	19.9	23.2	20.5	24.7	15.1	18.9	26.2	9.3	7.2	7.2	4.6	8.9	40	20	70	7	5	10	11.7	NW 2	S 3	SE 1	-		» » ↗S13.7m/sec p.●°20
19	21.1	21.0	21.9	19.0	24.3	12.8	17.2	25.6	10.1	8.4	8.2	7.2	5.5	50	32	50	0	3	0	10.9	NE 1	W 2	E 2	-	0.0	» »
20	22.3	21.6	21.5	17.6	23.7	12.2	16.1	25.0	6.4	5.1	7.6	6.7	5.1	51	31	48	2	1	2	11.1	NW 1	W 2	NE 2	-		» »
21	21.1	20.4	21.2	17.5	19.0	12.2	15.2	23.0	7.2	6.3	7.4	6.7	7.1	50	41	67	0	7	5	7.8	S 2	SE 4	N 2	-		» » (⊠)a.
22	20.9	19.8	21.3	16.5	22.6	12.6	16.1	24.0	6.8	5.9	8.6	8.3	8.1	62	41	75	2	7	6	9.1	NW 1	W 1	NW 2	-		» » (⊠)12^{10}-13^{05}, ●p,
23	20.5	19.7	20.0	15.2	23.0	11.8	15.5	24.0	5.7	5.3	7.7	6.3	6.1	60	30	59	4	6	4	9.3	NE 2	SW 2	E 1	-	0.3	» »
24	20.2	21.1	21.3	15.6	12.4	11.3	12.7	19.7	8.1	6.9	6.6	8.0	8.0	50	75	80	9	9	8	3.5	NW 1	SW 3	E 1	-		» « (⊠)12^{05}-12^{15}, ●p.
25	21.1	21.0	21.3	15.0	17.5	9.2	12.7	18.8	5.1	4.9	7.1	6.8	6.9	56	16	80	4	8	6	5.1	NE 1	W 1	N 1	-	0.4	» » ●°a, ●°p.
26	19.9	18.5	18.4	16.8	15.7	11.0	13.6	22.3	8.4	7.1	7.1	8.0	7.8	50	60	80	8	8	10	5.0	NNW 1	SW 2	SW 2	-	0.9	» » ●n.(⊠)p.⊠●19^{55}n.
27	19.1	19.5	19.8	11.2	15.7	10.1	11.8	17.8	7.1	7.0	6.8	6.6	6.8	69	50	71	9	6	2	5.2	NE 2	W 2	SE 2	-	7.2	» » ⊠▲n(⊠)p.
28	19.1	17.4	17.8	15.1	22.0	11.2	16.4	22.1	5.0	3.9	7.0	4.9	5.4	55	25	45	2	4	9	9.3	N 1	W 1	E 2	-		» » ↗S14.2m/sec17^{20}-19^{05}h
29	17.1	16.3	17.4	13.2	11.6	7.8	10.1	18.1	6.6	6.0	7.9	7.0	5.5	70	69	70	6	10	7	3.5	N 1	S 4	N 2	-		» » (⊠),⊠▲,● 19^{00} 17^{65} a
30	18.2	19.1	20.3	10.8	13.4	10.5	11.3	15.5	4.9	3.9	5.8	5.7	6.6	60	50	70	9	6	9	4.6	SW 3	S 3	E 2	-	17.5	» » ●°a.
31	21.0	20.8	21.0	13.8	18.8	13.2	14.8	20.9	5.3	4.6	7.0	7.3	9.0	60	45	80	3	4	3	10.3	N 1	S 2	SE 1	-	0.4	» »
Ort.	19.2	18.8	19.5	13.7	17.7	10.4	13.1	19.8	5.9	5.1	6.4	5.8	6.1	55.2	39.8	65.0	4.3	5.9	4.4	8.6	1.7	2.3	1.8	-	54.6	

Haziran 1953 V A N

$\varphi = 38° 28'$ N, $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m

Günler	Basınç 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h	21 h.	Or.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h	14h	21h.	Nispi nem 7 h.	14h	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış mm	N O T
1	20.4	19.8	20.1	16.0	20.2	12.0	15.1	21.9	8.9	7.7	6.8	7.7	7.8	50	40	75	4	8	3	9.4	NE 1	SW 2	E 1	—		⊠D.
2	19.7	18.6	17.9	18.2	25.1	16.2	18.9	25.6	8.6	8.2	7.0	5.9	6.2	45	25	45	0	3	1	10.8	S 2	W 2	S 3	—		» »
3	18.0	18.1	19.3	17.5	22.8	12.2	16.2	23.4	8.4	7.5	5.9	5.2	6.3	40	25	60	0	2	0	10.9	S 4	N 2	S 2	—		» »
4	19.8	19.9	21.5	17.1	21.5	11.5	16.9	23.2	6.7	6.3	8.0	6.5	6.6	55	34	51	0	2	1	10.9	E 1	SW 2	E 1	—		» »
5	22.3	21.2	22.2	17.0	26.5	16.0	18.9	26.9	8.6	7.0	9.4	9.0	9.5	65	35	70	2	6	3	10.4	N 2	N 1	NE 2	—		» » (⊠)p.
6	22.7	21.6	21.7	16.2	16.8	12.6	14.6	22.2	12.4	12.4	9.7	7.7	8.0	71	51	74	9	9	2	1.9	NE 1	S 3	S 2	—		» »
7	20.5	19.0	19.6	15.3	21.9	11.8	15.2	22.7	6.5	5.7	9.0	8.8	8.2	70	45	80	6	7	10	7.6	SW 2	W 1	SE 2	—		» » ⊠ ●16^{50}-19^{40}h.
8	18.4	18.4	19.5	12.0	16.0	12.3	13.2	17.8	9.6	9.6	8.9	8.4	8.3	85	62	78	9	7	7	1.4	S 2	N 2	N 1	—	2.8	» » ●°08^{10}-08^{15}h.
9	19.1	18.0	18.8	13.8	19.1	14.8	15.7	20.8	8.0	7.5	7.6	8.4	6.9	65	50	57	6	4	9	8.1	NNE 1	SW 2	S 4	—	0.1	» »
10	18.1	17.8	18.8	16.8	18.4	13.2	15.4	20.9	7.6	7.5	6.3	7.2	7.0	44	46	62	3	5	4	7.6	N 2	S 3	E 1	—		» » (⊠)p.
11	19.2	18.9	19.9	16.0	25.2	16.8	18.7	25.6	7.8	6.6	8.1	7.1	7.2	60	30	51	5	4	2	10.6	NE 1	NW 1	S 4	—		» »
12	21.5	19.7	19.8	18.2	25.6	13.2	17.6	26.1	12.2	11.6	9.6	8.5	8.2	62	35	73	7	4	2	7.7	NW 2	W 1	NE 1	—		» » ●°a.
13	18.4	17.4	18.2	19.4	25.2	13.6	18.0	25.8	9.4	7.5	7.5	8.6	6.8	45	36	59	0	4	0	11.2	S 3	S 1	SSW 2	—	0.0	» »
14	17.6	16.6	18.1	16.2	22.0	13.0	16.1	22.8	7.6	6.9	7.4	7.9	7.8	54	40	70	0	2	0	11.1	S 3	W 1	N 1	—		» »
15	18.2	18.2	19.0	17.6	23.4	12.8	16.7	23.8	8.1	6.9	7.6	8.4	7.7	51	40	70	1	4	2	10.6	SE 1	SE 2	NE 1	—		» »
16	19.3	19.7	20.6	19.0	23.8	13.0	17.2	25.4	8.2	8.2	9.0	7.4	7.9	55	31	61	0	2	0	11.0	N 1	W 2	NE 2	—		» »
17	21.4	20.6	19.9	19.7	26.5	16.9	20.0	27.2	8.6	8.6	8.7	8.0	7.2	51	31	50	2	4	0	10.9	S 2	N 2	S 2	—		»
18	18.4	17.2	18.1	19.2	27.2	17.6	20.4	28.4	13.2	13.2	10.6	9.4	6.7	64	35	45	3	4	0	9.8	NE 1	W 2	E 2	—	0.5	» » ●n.
19	18.1	18.1	19.3	19.4	25.2	15.6	19.0	26.8	8.4	7.5	8.4	8.3	8.6	50	35	65	0	2	2	11.0	NW 1	W 1	SE 1	—		» »
20	19.3	18.7	19.3	20.5	25.8	15.5	19.3	26.9	9.3	9.2	8.1	8.4	7.9	45	34	60	0	2	0	11.0	N 1	NW 1	SE 1	—		» »
21	18.9	18.3	18.8	20.6	27.3	15.8	19.9	27.9	10.0	9.6	10.7	10.8	9.3	59	40	70	2	4	3	11.0	NE 1	S 1	SE 1	—		» »
22	17.8	16.6	17.1	21.1	28.2	17.8	21.2	29.2	11.0	10.8	11.1	9.1	8.5	60	32	56	0	4	4	11.0	NNE 1	W 2	NE 2	—		» »
23	16.3	16.0	17.5	21.3	26.8	17.4	20.7	28.0	10.2	10.0	8.5	7.8	7.7	45	30	52	0	0	0	11.0	N 2	NNW 2	E 1	—		» »
24	17.5	16.8	17.9	20.5	26.2	15.4	19.4	27.6	9.4	9.1	9.7	6.8	6.0	54	27	46	0	2	4	10.9	N 1	W 2	E 1	—		» »
25	18.2	16.9	17.5	21.8	28.4	20.0	22.6	29.6	9.7	8.8	8.7	7.2	6.9	45	25	40	0	3	4	10.8	N 1	SW 1	W 1	—		» »
26	17.6	17.0	17.7	20.0	27.4	18.5	21.1	28.0	11.6	11.2	8.7	5.8	7.9	50	25	50	0	3	3	10.9	N 1	W 2	N 4	—		» »
27	18.0	16.8	16.8	21.2	28.6	18.3	21.6	29.4	12.5	11.6	8.6	7.3	7.0	46	25	45	0	3	6	10.8	NW 1	NW 2	SSE 1	—		» »
28	16.5	15.0	15.3	22.9	30.0	18.6	22.5	30.7	12.3	11.6	8.3	6.0	5.7	40	19	36	2	2	0	10.8	W 1	W 1	E 1	—		» »
29	14.6	15.3	15.2	23.6	28.2	18.2	22.1	29.0	14.5	13.2	7.6	6.0	7.0	35	21	45	2	3	2	11.1	SE 1	NW 1	NNE 1	—		» »
30	15.6	14.3	16.6	15.6	24.3	11.4	15.7	25.0	11.0	12.8	7.9	7.9	7.3	60	35	73	6	6	8	6.7	NE 1	W 1	N 1	—	0.3	» » ⊠●n,⊠●p.
31																										
Ort.	18.7	18.0	18.7	18.5	24.5	15.2	18.3	25.6	9.7	9.1	8.4	7.8	7.5	54.0	35.0	59.4	2.3	3.8	2.7	11.0	1.5	1.7	1.6	—	3.7	

Temmuz 1953 V A N

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	Basınç 600mm. 0° C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	eu yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	15.9	15.8	17.0	13.1	20.8	13.9	15.4	21.6	10.2	9.8	6.6	6.4	7.7	59	35	65	8	4	2	8.6	NE	2	S	2	SSE	1	—	9.9	●n.
2	17.1	16.7	18.0	18.8	24.5	16.8	19.2	26.0	9.6	9.6	6.8	4.8	7.1	42	21	50	0	2	3	10.9	SE	1	SW	2	E	1	—		
3	18.1	17.1	17.6	19.8	25.8	17.0	19.9	28.0	10.8	10.2	7.7	5.4	5.8	45	22	40	1	4	2	10.9	N	1	SW	2	N	1	—		
4	17.1	15.3	17.0	20.0	27.2	16.0	19.8	27.7	12.5	12.1	7.8	5.4	6.9	45	20	51	0	3	4	8.5	N	2	NW	1	NNE	2	—		(☾)●16^{25}-17^{15}h.
5	16.5	15.1	15.3	18.0	23.6	19.0	19.9	25.6	11.0	11.0	6.9	8.7	6.7	45	40	41	2	4	2	10.5	SSE	2	SW	1	N	2	—	7.5	
6	15.2	13.3	14.7	20.2	24.2	18.0	20.1	26.4	13.4	12.0	7.9	9.0	7.7	45	40	50	3	6	4	9.6	NE	1	SW	2	N	1	—		●'p.
7	15.5	15.0	16.2	20.8	27.0	17.7	20.8	28.0	12.3	11.8	9.1	5.3	6.0	50	20	40	1	3	3	10.9	NW	1	N	1	SE	2	—	0.0	
8	16.9	16.1	17.8	22.0	27.8	18.8	21.9	28.6	11.9	11.7	7.9	5.0	6.4	40	18	40	1	1	2	10.9	N	1	SW	2	NE	1	—		
9	18.4	17.8	17.8	21.2	26.4	16.7	20.3	27.6	10.4	9.1	7.8	7.7	6.5	42	30	46	0	2	0	10.9	N	1	SW	1	NNE	1	—		
10	17.9	16.7	17.9	22.1	28.0	20.0	22.5	29.0	11.0	10.8	8.9	9.0	5.9	45	32	34	0	1	0	10.7	NE	1	SW	2	NE	1	—		
11	17.1	16.2	16.4	23.6	28.6	20.2	23.2	29.7	11.7	11.2	9.1	8.7	7.2	36	30	41	0	3	0	10.5	N	1	SW	1	E	1	—		
12	16.5	15.8	17.0	25.0	30.1	21.6	24.6	32.2	15.4	14.6	8.9	11.1	7.5	31	36	39	0	2	0	10.5	NE	1	SE	2	NE	2	—		
13	17.9	18.0	18.7	24.6	30.4	21.1	24.3	32.0	15.1	14.3	8.0	9.7	6.7	35	30	36	0	0	0	10.5	SW	1	SW	2	E	2	—		
14	18.8	18.1	18.4	25.1	33.4	21.0	25.1	34.6	15.6	14.6	9.2	6.5	6.5	39	17	35	0	1	0	10.7	NE	1	SE	1	E	1	—		
15	18.3	17.8	17.8	24.0	29.0	20.1	23.3	30.8	14.3	12.6	7.8	8.9	7.0	35	30	40	0	0	0	10.6	C		SW	1	E	1	—		
16	18.8	17.6	18.3	24.0	30.9	21.5	21.5	31.6	14.6	14.0	11.1	12.6	8.6	50	38	45	0	2	0	10.5	N	1	S	2	E	2	—		
17	19.1	18.8	19.9	26.9	31.1	23.4	26.2	32.6	15.6	14.4	10.5	10.1	11.0	40	30	35	0	0	2	8.2	N	1	SW	2	E	1	—		(☾)12^{05}-12^{07}h.
18	20.8	20.0	21.2	25.0	29.5	22.8	25.0	31.4	17.7	16.1	9.6	10.7	9.3	41	35	45	0	1	0	9.8	SW	1	S	1	N	3	—		
19	21.7	20.7	21.5	22.7	28.8	22.8	24.3	29.6	14.6	14.2	11.3	13.2	10.1	55	45	40	0	3	1	10.5	N	2	N	3	N	3	—		
20	22.0	20.0	20.8	22.0	29.0	21.8	23.7	30.4	16.6	15.5	10.8	10.1	8.9	55	35	46	0	3	0	10.5	N	4	S	1	N	1	—		(☾)●p.
21	21.1	19.6	19.8	24.2	30.2	23.0	25.1	31.6	14.5	14.0	11.2	11.5	9.1	50	36	45	2	1	4	10.3	NW	1	SW	2	SE	1	—	0.0	
22	20.1	19.1	19.4	24.2	28.5	24.8	25.6	31.7	17.1	17.1	12.3	11.7	9.3	55	51	40	4	2	0	9.5	N	1	SW	2	N	2	—		
23	20.2	18.5	18.0	24.2	29.4	23.0	21.9	31.8	16.0	15.1	11.2	13.7	9.4	50	45	45	1	4	2	10.9	NE	1	NE	2	NNE	3	—		
24	16.9	15.6	16.6	24.4	29.8	20.8	24.0	30.7	17.4	17.1	11.3	12.5	7.7	50	40	42	3	4	2	10.7	NE	1	SW	2	N[illegible]	2	—		
25	17.1	16.0	17.4	19.6	25.0	20.5	21.4	27.2	13.1	12.4	8.8	9.9	9.0	52	42	50	2	6	7	10.3	E	3	NE	4	NNE	4	—		(☾)●p.
26	17.8	16.8	17.7	20.0	26.4	19.9	21.6	28.0	15.0	15.0	8.7	10.2	9.8	50	40	57	4	4	7	10.0	NE	2	SW	2	N	2	—	0.0	(☾)●18^{25}-18^{35}, (☾)19^{20}-20^{35}h,
27	18.0	17.6	18.0	20.5	22.2	17.2	19.3	27.3	11.0	12.8	9.0	8.5	8.0	50	43	55	3	8	8	7.4	SE	1	NE	3	NE	3	—	0.1	(☾)●09^{13}-09^{15}h.
28	15.7	15.9	17.3	20.5	20.4	16.2	18.3	26.7	14.5	14.2	9.0	8.9	8.2	50	50	60	6	8	5	6.3	S	2	SSE	5	N	1	—	0.0	(☾)●, (☾)10^{45} 12^{15}, ●'p.
29	18.0	18.7	21.0	18.4	20.8	13.2	16.4	25.8	10.8	10.2	9.1	8.2	9.0	60	45	80	1	9	10	8.2	SSW	1	S	2	SW	2	—	0.1	(☾), (☾)●, ●11^{16}n. ara.
30	19.8	19.0	20.1	17.8	24.0	15.4	18.2	21.8	11.1	10.7	7.4	9.3	7.4	49	42	57	3	5	3	8.4	S	1	N	1	N	1	—	6.4	●n (☾)p.
31	18.5	17.3	18.1	19.6	25.8	19.2	21.0	26.6	13.6	12.4	7.8	9.1	6.4	46	37	40	0	5	0	10.2	NNW	2	N	2	E	2	—		
Ort.	18.2	17.3	18.1	21.7	27.1	19.4	21.9	28.9	13.6	12.9	9.0	9.2	7.8	46.5	34.7	46.4	1.5	3.7	2.4	9.9	1.4		1.9		1.7		—	24.0	

Ağustos 1953 V A N

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

1	18.4	17.8	18.1	20.2	26.7	17.6	20.5	27.4	14.1	13.7	7.9	8.1	6.7	45	31	45	0	4	1	10.5	N	2	SW	1	NE	1	-		
	19.0	18.3	18.9	21.2	28.2	18.0	21.4	28.6	12.8	12.1	7.5	7.9	6.1	40	25	40	1	5	2	10.2	N	1	E	2	S	1	-		
3	19.9	18.7	19.3	21.0	27.4	22.0	23.1	29.0	13.4	13.0	9.1	8.4	6.1	49	31	31	3	3	1	9.4	E	1	SW	1	N	2	-		
4	19.7	13.0	18.1	21.1	25.8	20.7	22.1	28.2	17.2	17.1	7.4	6.2	5.1	40	25	30	1	4	0	10.3	NE	3	S	2	N	1	-		
5	19.1	17.8	19.1	20.2	26.3	21.2	22.2	28.0	15.2	15.0	7.0	7.6	5.8	10	30	31	0	4	0	10.3	N	1	SW	3	E	2	-		
6	19.3	18.3	18.9	20.0	27.1	18.4	21.0	28.2	12.4	11.4	6.9	8.0	6.4	40	30	41	0	3	1	10.0	E	2	E	2	N	1	-		
7	19.7	18.9	19.4	22.5	29.0	19.0	22.4	30.2	11.6	11.3	8.3	7.4	4.7	41	25	29	0	2	0	10.8	N	1	NW	1	NE	1	-		
8	20.1	19.3	19.4	21.2	29.8	21.7	23.6	31.0	14.5	13.8	7.5	12.5	6.0	40	30	31	6	3	0	10.9	SW	1	SW	2	NE	2	-		
9	19.3	18.7	18.9	23.6	31.8	20.8	24.3	32.8	14.1	13.4	7.6	5.9	6.7	35	17	32	0	2	0	9.6	E	1	SW	1	E	2	-		
0	19.3	17.8	18.1	21.2	29.5	21.2	23.3	30.4	14.0	12.9	9.3	9.2	6.5	50	30	35	2	4	0	10.9	SSE	1	S	1	NE	1	-		
1	19.6	17.7	18.6	22.1	30.9	20.2	23.4	32.8	18.2	17.2	10.9	7.3	7.9	55	22	45	0	4	0	10.9	N	3	SW	2	E	2	-		
2	19.0	18.3	19.0	22.7	27.2	22.0	23.5	29.0	14.9	14.4	11.3	11.0	9.8	55	44	50	2	3	2	10.9	N	1	SW	1	N	2	-		
3	19.0	17.6	17.4	22.4	30.9	21.2	23.9	31.6	14.5	13.9	10.5	8.3	7.7	52	25	41	0	4	1	11.0	NE	1	NW	3	E	1	-		
4	17.9	17.5	18.1	23.2	27.4	20.4	22.9	31.3	17.4	15.9	6.3	7.1	6.2	30	30	35	9	8	2	10.6	S	6	N	1	E	1	-		
5	18.0	18.0	19.1	23.0	31.8	19.9	23.7	33.6	14.5	13.5	9.4	6.3	5.4	45	18	31	0	0	0	4.4	NE	1	W	1	E	2			
6	18.3	17.2	17.7	22.4	29.8	21.8	24.0	32.0	13.1	11.0	8.0	10.9	4.8	41	35	25	0	2	2	11.1	N	1	S	1	N	1	-		
7	17.3	16.9	18.1	26.8	31.8	23.8	26.6	33.3	20.8	19.3	5.8	4.9	6.6	22	14	30	3	4	2	11.1	SSE	4	S	4	N	2	-		
8	19.0	17.8	18.7	22.6	30.4	25.1	25.8	32.6	20.1	18.5	7.1	4.8	4.7	35	15	20	4	8	3	10.4	NE	5	SW	4	SE	5	-		
9	19.4	18.1	18.1	22.9	28.8	21.5	23.7	33.4	19.2	17.6	7.3	11.8	7.4	35	40	39	2	4	3	7.1	N	2	NW	2	NE	2	-		
0	18.2	16.8	17.5	22.4	27.5	20.4	22.7	31.1	14.9	14.0	7.0	10.9	6.2	35	40	35	4	4	5	10.8	NNE	1	S	2	N	1	-		
1	17.4	16.1	17.4	22.6	31.0	21.5	24.2	32.9	13.9	13.2	7.9	7.3	7.6	39	22	40	0	0	0	10.3	NE	1	NW	2	N	1	-		
2	17.7	17.3	17.9	21.3	28.1	16.2	20.5	29.8	12.1	12.0	7.5	7.1	4.9	40	25	36	0	2	0	11.0	NNE	1	S	1	SE	2	-		
3	17.2	15.7	16.2	21.6	29.8	18.3	22.0	30.7	12.0	11.6	7.5	7.8	6.2	39	25	40	0	3	4	11.0	N	1	SW	2	E	1	-		
4	16.3	16.1	17.2	19.2	29.0	19.4	21.8	29.6	12.7	11.8	8.3	7.4	5.4	50	25	32	3	2	2	10.9	S	1	NW	1	NE	3	-		
5	17.7	16.6	17.6	21.8	31.7	16.8	21.8	32.3	12.4	11.6	7.8	7.6	5.0	40	22	35	0	0	0	10.5	NE	1	SW	1	E	1	-		
6	17.6	17.3	18.9	22.4	28.8	19.2	22.4	30.8	14.2	13.8	5.0	5.8	5.0	25	20	30	0	0	0	10.8	S	4	N	1	S	2	-		
7	19.6	19.3	20.0	18.3	28.8	18.6	21.1	29.4	11.6	9.8	4.7	5.9	6.5	30	20	41	0	0	0	10.8	NE	1	NW	1	NE	1	-		
8	20.1	19.2	20.1	20.1	28.0	17.6	20.8	28.5	10.9	9.8	8.7	6.7	5.3	50	24	36	0	1	0	10.9	NE	1	N	1	E	2	-		
9	21.0	21.1	22.1	21.9	27.0	16.8	20.6	28.8	10.6	10.4	7.8	9.8	5.3	40	37	37	0	0	0	10.6	NE	1	SW	2	E	1	-		
0	24.0	23.7	24.7	21.2	28.9	19.6	22.3	30.6	10.4	9.1	6.7	8.0	5.1	36	27	30	0	0	0	10.5	SE	1	N	2	S	2	-		
1	24.7	22.7	23.5	22.0	28.0	20.1	22.6	30.5	12.5	11.6	7.1	11.2	7.0	36	40	40	0	0	3	10.4	NE	1	SW	1	NE	1	-		
Ort.	19.1	18.2	18.8	21.8	28.9	20.6	22.7	30.6	14.2	13.3	8.0	8.1	6.1	40.3	27.1	35.2	1.3	2.7	1.1	10.3	1.7		1.7		1.6		-	.	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-1.9	-4.4	1.5	3,5	16.2	21.6	22.9	28.3	27.7	21.1	4,7	-6,9
2	-2.5	-4.9	1.3	3.9	16.9	27.2	29.2	29.4	28.4	22.4	5,1	-6.5
3	-0.9	-3.2	-1,0	6.0	15.8	26.5	30.6	30.5	27.3	20.6	7,2	-3.5
4	-0.7	0.1	-0.7	7.6	12.6	27.8	29.1	27.4	27.8	19.0	6.4	-7,1
5	3.3	0.2	0.2	7.7	17.2	28,4	28.6	30.6	26.6	20.3	3,8	-5.9
6	1.8	0.2	-0.9	9.2	7.3	19.7	31.0	29.6	27.2	23.0	2,9	-5.5
7	-0.2	0.0	-0.1-	11.4	14.8	24.7	32.0	31.3	27.1	11.3	3,3	-4.0
8	1.9	1.2	2.4	11.6	12.4	19.5	32.5	30.9	25.4	14.1	7.2	-4.6
9	0.2	-0.3	1.4	22.2	13.6	24.2	31.4	32.2	23.3	14.8	6,6	-9,0
10	-1.4	1.0	0.3	8.3	19.3	23.0	33.9	32.0	21.3	17.0	7,6	-9.2
11	1.8	-0.5	2.3	13.1	22.1	27.2	33.9	32.1	21.5	18.3	6.8	-8.9
12	-0.2	-0.7	4.8	14.1	20.4	30.7	35.0	32.1	23.5	18,9	6.0	-6.7
13	1.9	-1.6	-0.4	14.4	22.5	28.0	38.7	31.8	23.6	20.5	5.6	-6.3
14	0.2	-1,4	-0.2	8.8	22.7	28.0	36.1	26.6	24.1	17.0	4.6	-6.9
15	-1.4	-0.7	-2.1	10.0	23.4	26.3	34,2	31.2	25.1	17.6	5.4	-6.5
16	-2.5	-0.5	-1.8	11.0	23.6	29.5	34.8	30.8	23.7	15.6	3.4	-6,9
17	-1.3	1.1	-1.4	15.6	25.3	27.5	33.6	30.1	22.4	12.0	3.7	-6.3
18	-3.8	2.3	-0.1	15.0	24.8	29.2	34.2	29.3	22.2	13.1	3,8	-3.7
19	-2.5	0.0	2.6	11,3	26.7	29.6	34.8	32.1	21.7	10.3	2.3	-2.1
20	-1 5	-0.2	1.4	12.8	26.1	30.9	32.0	30.9	20.9	10.8	-0.7	-5.0
21	-0.5	0.5	1.2	12.0	23.0	30.7	34.7	30.9	21.1	10.5	-0.6	-8,0
22	-0.5	1.7	2.4	13.3	25.6	32.3	35.6	29.2	22.4	8.7	1.5	-7.3
23	-0.2	-0 1	1.5	16.2	25.3	31.1	35.6	30.5	21.7	6.3	-0.7	-2.7
24	-1.3	-0.8	2.4	13.7	17.9	31.7	34.6	28.5	19.2	4.8	0,3	-6.4
25	-0.6	-1.4	1.2	8.7	21.1	32.8	31.2	30.2	19.6	3.5	0.7	-3.3
26	-1.7	-1.0	4.8	13.7	17.6	33.1	30.9	29.0	20.2	5.1	-0.8	-2.5
27	-2.2	2.7	4.5	16.2	16.6	32.6	27.5	29.0	19.3	5.5	-5.6	-7,7
28	-4.0	2.7	5.8	17.1	24.2	33.4	22.2	27.9	20.6	7.5	-5.8	-6,0
29	-4.0		6.1	15.7	13.3	32.6	24.4	27.9	20.7	6.9	-5.4	-4.5
30	-0.8		3.8	14.9	14.8	26.1	24.2	27.9	22.3	4.1	-5.7	-4,7
31	-1.3		5.6		24.3		29.3	29.3		3.9		-1.8
Vasati	-1.3	-0.4	1.6	11.6	19.6	28.2	31.6	30.0	23,3	13.0	2.5	-5.7

V A N Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.2	-3,1	2.1	4.1	15.9	21.4	22.9	27.9	27.6	21.6	5.6	-5.7
2	-1.9	-3.9	1.4	4.3	15.7	26.2	27.9	28.2	28.2	22.4	6.1	-5.3
3	-1.3	-3.0	-0.6	6.2	15.4	25.4	29.0	29.4	27.4	21.4	7.1	-2.8
4	-1.3	-0.2	-0,1	7.2	13.1	26.5	27.0	27.0	28.2	19.7	7.0	-5.9
5	1.2	0.3	-0.2	7.1	15.8	26.0	27.5	29.1	27.3	19.2	5.0	-5.1
6	2.0	0.4	-0.6	9.6	8.4	20.1	28.8	29.0	27.2	21.0	3.9	-4.5
7	0.9	0.3	-0,6	11.3	14.1	22.7	29.7	29.7	27.0	13.7	3.9	-3.5
8	2.0	1.3	3.1	11.4	12.9	20.7	30.1	30.1	25.4	14.5	7.4	-3.4
9	1.6	0.4	1.7	11.5	13.7	23.4	30.0	30.5	22.3	15.2	7.2	-7.1
10	-0,7	1.2	0.9	8.9	18.3	22.0	30.9	30.5	22.5	17.2	8.0	-7.2
11	2.0	0,4	3.0	12.8	21.4	25.1	31.1	30.9	22.3	17.9	7.8	-7.3
12	0.9	-0.0	4.6	13 6	19.4	28.2	32.9	30.6	23.5	18.5	7.4	-6.0
13	2.0	-0.9	0,3	14.1	21.8	25.9	36.3	30 5	23.3	17.4	6.7	-5.2
14	1,6	-0.9	1.1	9.7	21.2	26.3	33.4	27.5	23.8	17.6	5.0	-5.8
15	-0.7	-0.6	-0.7	10.4	21.9	25 6	32.1	29.6	24.4	16.9	6.5	-5.9
16	-1,9	-0.6	-0.4	12.4	22.1	26.7	33.0	29.5	23.4	15.9	4.8	-6.0
17	-0.9	1.1	-0.7	15.0	23.7	28.4	31.2	29.3	22.7	13.9	4.2	-6.0
18	-2.5	2.3	0.8	15.5	22,9	26.8	32.7	29.0	22.7	12.7	4.1	-3.7
19	-2,0	0.3	3,2	10.8	25.2	27.5	32.4	30.9	22.3	11.6	3.6	-2.4
20	-1.1	0.0	1.9	12.9	24.6	28.4	31.8	30.0	21.6	11.2	0.7	-4.0
21	-0.6	1.0	2.0	11.9	21.6	28.4	33.0	30.1	21.3	11.1	0.6	-6.6
22	-0,4	1.7	2.6	13.0	23.8	29 5	34.0	28.9	22.4	9 8	2.4	-6.4
23	-0.1	0.5	2.3	16.2	24.3	28.8	33.5	29.3	21.8	7.9	0.1	-3.1
24	-0.8	-0.4	2.7	14.7	20.0	29.1	33.3	28.8	22.4	6.5	1.2	-5.1
25	-0.4	-0.4	2,0	9.3	16.2	30.1	31.1	29.1	21.1	4.7	1.3	-3.3
26	-0,8	-0.6	4,5	13.5	17.5	30.9	30.6	28.6	21.2	5.9	0.2	-2.5
27	-1,0	-0,8	4.9	15.1	20.1	30.3	26.7	28.2	20.7	6.0	-3.0	-6.4
28	-2.9	2.1	5,7	16.5	23.1	31.2	24.0	27.6	21.0	7.4	-4.5	-5.6
29	-3.3		5.9	15.0	14.6	30.8	24.7	27.5	21.3	7.1	-2.5	-3.7
30	-1.3		4.6	15.7	15.7	23.7	24.0	27.6	23.0	5.4	-4.5	-4.2
31	-1.0		5.9		22.8		27.7	29.0		4,9		-2.2
Vasati	-0.7	-0.1	2.0	11.6	18.9	26.5	30.1	29.2	23.6	13.4	3.4	-4.9

Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.2	-0,6	2,2	4,7	16,2	20.6	24.4	27.0	26.9	22.5	6,9	-2.1
2	-0,6	-1.0	1.8	5.1	6.0	21 8	25,7	27.5	27.1	22.1	6,5	-2,6
3	0,0	-1,6	1,2	6.0	13.8	23.1	26,8	28.1	26,7	21.8	7,6	-1.9
4	-0,6	-0,2	1.0	7.3	13.4	23,5	26.5	30.8	27.3	20,7	8,0	-2.8
5	0,0	-0.3	0,7	7.8	13.5	23.4	26.0	28.0	26.4	20.1	6,9	-3.0
6	2 1	0.1	1.0	9.1	11.3	22.2	27,1	28.0	26.5	20.7	5.7	-2,8
7	1.7	0.0	0.4	9,8	13.3	21.4	27.5	28.5	26.2	17.5	5.1	-2.7
8	1.8	0,4	2.2	10.2	13.6	19,4	28,4	28.8	25 6	16.0	7.5	-2.1
9	1.9	0.9	2.0	11.1	12.7	20,6	27.6	29.2	23,8	16,4	7,7	-3.9
10	1.1	1.7	1.6	10.1	15.7	21.5	28.1	29.1	23,5	17.3	7.7	-4,9
11	2.1	1 0	3.2	10.3	18.2	22.7	28.7	29.8	22.9	17,1	8.1	-5.3
12	1.7	0.9	4.2	11.8	18.1	22.3	30.0	29.2	23.2	18 8	8.1	-4,8
13	1,8	0.3	2.2	11.6	18.9	23,7	30,1	29.3	23.3	17.9	8.8	-4,4
14	1.9	0.2	1.7	10.8	19,0	24,7	30.8	27,8	23.2	18,2	6,5	-4.1
15	1,1	0.2	0.6	8.9	20.2	24.0	29.6	28.4	24.0	17.6	7,2	-4.7
16	0.0	0.4	0,4	11.3	20.3	24.8	30.3	28.4	23.8	16.9	6.2	-4.7
17	0.2	1.5	0.3	13,1	20,9	25.5	30.0	28.9	22,9	15.4	5.8	-4,6
18	-0 2	2,4	0.4	13.7	21,3	25.7	30.3	28.6	22.9	15,2	5.4	-3,7
19	-0,5	1,6	1.0	11.5	23,1	25.9	30.5	29.5	22.4	13.7	5.1	-3,1
20	-0,6	1,3	2.8	11.5	22.7	26,0	27,1	29 0	23,0	13.0	3.2	-2.5
21	0.0	1.2	2.6	12.0	21.9	26.7	30.5	29,1	21,6	12.5	2,3	-4,4
22	-0.6	1.9	3 0	12.0	22.1	27,7	31.8	28.1	22.1	11,8	3.0	-5.2
23	0,0	1.6	2,9	12.8	22.6	27,0	31.3	28.2	21.8	10,2	2.0	-3.2
24	0.1	1.2	2.6	13.6	20,5	27.5	31.4	28 0	22.8	9,0	2.0	-4.1
25	0,5	0.3	2,2	11.4	19,5	27.9	29.9	27.8	21.7	7.3	2.2	-3,3
26	0,2	0.6	3.5	12.3	18.6	28.3	29.8	27.6	21.3	7.6	1.5	-2,9
27	0.4	0,2	5,0	12.6	17,5	28.3	27.9	27.3	21.0	7.6	0.8	-4,2
28	0,1	1,7	5,4	13.7	20,1	29.3	26.6	27.1	21.1	8.3	-1,0	-4.9
29	-0.4		5.3	14.6	17,2	28,5	25.6	26.8	21.0	8.1	-1.0	-3,3
30	-0,7		5.3	15.6	15.3	27.0	25.1	26.6	22.4	7 2	-1,1	-3,8
31	0.0		5,7		18,8		26,1	27.1		6.6		-3,0
Vasatı	0.3	0.6	2.4	10.9	17.9	24,7	28.4	28.3	23.6	14.7	4.8	-3,6

Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.6	0.7	2.5	5.1	14.1	18.4	25.0	26.0	26.7	22.1	8.9	1.5
2	1.4	0.5	2.5	5.3	14.5	18.8	24.5	26.3	26.6	22.1	8.8	1.1
3	1.1	0.3	2.5	5.0	14.2	20.3	25.3	26.8	26.7	22.0	8.8	0.8
4	1.3	0.3	1.9	6.2	13.0	20.6	25.4	27.1	26.6	21.4	9.3	0.6
5	1.5	0.6	1.6	6.5	12.3	21.3	24.7	27.1	26.7	21.2	9.0	0.4
6	3.0	0.4	1.6	10.5	12.9	21.5	25.3	27.1	26.5	21.1	8.2	0.1
7	2.7	1.0	1.6	9.1	11.7	20.4	25.6	27.5	26.3	20.8	7.4	0.1
8	2.8	1.3	1.4	9.1	12.5	20.0	26.1	27.9	26.0	18.1	7.9	0.0
9	2.7	2.2	2.1	9.4	12.4	19.5	26.3	28.0	25.3	17.9	8.7	0.0
10	2.4	2.2	1.8	9.7	13.1	20.0	26.3	28.1	24.2	17.9	9.0	-0.5
11	3.0	2.2	2.2	9.3	14.4	20.4	26.8	28.4	23.7	18.1	9.2	-1.2
12	2.7	1.9	2.9	10.2	15.7	21.3	27.4	28.5	23.5	18.6	9.3	-1.4
13	2.8	1.4	3.5	10.7	16.1	21.5	28.1	28.5	23.7	19.0	9.2	-1.5
14	2.7	1.3	2.2	10.9	16.5	22.2	28.4	28.1	23.6	18.8	8.7	-1.4
15	2.4	1.3	1.8	10.2	17.5	22.4	28.6	27.5	23.7	18.6	8.6	-1.4
16	1.4	1.4	1.3	9.8	18.1	22.6	28.4	27.6	23.8	18.4	8.2	-1.6
17	1.3	1.8	1.2	10.4	18.5	23.3	28.8	27.9	23.6	17.7	7.9	-1.6
18	1.2	2.3	0.9	11.4	19.1	23.7	28.7	28.0	23.1	16.7	7.5	-1.6
19	0.9	2.9	1.2	11.8	19.7	23.8	29.0	28.0	23.1	16.1	7.2	-1.2
20	1.0	2.2	2.0	10.9	20.2	24.1	29.0	28.5	22 7	15.1	6.4	-0.9
21	1.0	2.0	2.4	10.9	20.4	24.6	29.1	28.3	22.3	14.8	5.6	-1.1
22	1.1	2.1	2.6	11.0	20.2	25.0	29.5	28.1	22.1	14.4	5.0	-1.8
23	1.1	2.4	2.8	11.1	20.2	25.4	29.8	27.7	22.1	13.1	4.6	-1.6
24	1.2	2.1	2.8	12.3	20.2	25.4	29.9	27.8	22.5	11.9	4.4	-1.5
25	1.2	1.8	2.7	12.1	18.9	25.8	29.4	27.3	22.4	10.1	4.3	-1.6
26	1.4	1.5	2.8	11.1	18.3	26.0	28.9	27.6	21.8	10.1	4.1	-1.2
27	1.2	1.5	4.1	11.7	17.9	26.2	28.5	27.0	21.7	10.1	3.6	-1.3
28	1.1	1.6	4.5	11.8	17.8	26.7	27.5	26.9	21.5	10.3	2.7	-1.6
29	0.8		5.1	12.8	18.4	26.9	26.3	26.7	21.5	10.2	2.2	-1.6
30	0.7		4,8	13.6	16.5	26.6	25.7	26.6	21.7	10.1	1.9	-1.6
31	0,7		4.9		16.5		25.5	26.5		9.2		-1.4
Vasatı	1.5	1.5	2 5	10.0	16.5	22.8	27.3	27.5	23.9	16.3	6.9	-0.8

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,0	2.3	3.2	5.2	12.7	16.9	24.6	25.4	26.1	22.0	11.6	4.6
2	3.7	2.3	3.2	5.4	12.9	17.5	24.1	25.5	26.0	21.9	11.3	4.3
3	3.4	2.2	3.2	5.4	13.2	18 0	23.9	25.8	26.1	22 0	11.1	4.0
4	3 4	2.0	3.0	5.7	12.8	18.6	24.1	26.1	26.0	21.7	11.1	3.8
5	3.2	2.2	3.0	6.1	12.7	19.1	24.0	26.1	26.1	21.7	11.1	3.6
6	3.5	2.1	2.8	10.1	12.8	19.4	24.0	26.1	25.9	21.3	10.9	3.3
7	3.8	2.2	2.9	8.6	12 5	19.4	24.1	26.3	25.8	21.3	10.4	3.1
8	4.1	2.2	2.6	8.3	12.3	19.2	24.2	26.4	25.6	20.4	10.0	3.0
9	3.9	2.6	2.7	8.3	12.3	18.8	24.5	26.6	25.2	19.7	10.1	2.8
10	3.9	2.7	2.8	8.7	12.3	19.0	24.8	26.7	24.9	19 3	10.4	2.7
11	3.5	3.0	2.9	8.8	12.8	19.1	25.1	27.0	24.5	19.1	10.3	2.5
12	3.8	3.0	3.0	9.1	13.9	19.4	25.4	27.1	24.1	19.2	10.4	2.1
13	4.1	2.9	3.5	9.4	14 3	19 6	25.9	27.2	23.9	19.3	10.4	1.8
14	3.9	2.7	3.4	9.9	15.0	20 0	26.2	27.1	23 7	19.4	10.5	1.6
15	3.9	2.7	3.1	9.8	15.3	20.5	26.4	26.9	23.8	19,3	10.2	1.6
16	3.3	2.6	2.8	9.3	16.0	20.9	26.8	26 9	23.7	19.2	10.0	1.4
17	3.0	2.8	2.7	9.7	16.3	21.2	26.9	26.7	23.7	18.8	9.8	1.3
18	3.0	2.9	2.4	10.2	16.9	21.5	27,0	26.8	23.5	18.3	9.6	1.2
19	2.8	3.3	2.5	10.5	17.3	21.8	27.1	27.0	23.3	17.9	9.3	1.2
20	2.8	3.3	2.5	10.6	18.0	22.1	27.2	27.1	23.1	17.3	9.0	1.1
21	2.7	3.1	3 0	10.6	18.1	22.4	27.3	27.2	22.9	16.8	8.3	1.1
22	2.7	3.1	3.0	10.5	18.3	22.8	27.5	27.2	22.6	16.4	8.0	1.1
23	2.6	3.3	3.5	10.7	18.5	23.1	27.8	27 0	22.5	15.9	7.3	1.0
24	2.7	3.3	3.2	11.2	18.7	23.4	28.0	27.0	22.5	15 0	7.2	0.8
25	2.7	3.1	3.6	11.7	18.5	23.6	28.0	26.9	22.6	14.3	6.8	0.7
26	2.7	2.8	3.4	11.1	17.9	24.0	27.9	26.9	22.3	13.5	6.5	0.7
27	2.5	2.7	3.9	11.2	17.7	24.3	27.6	26.5	22.2	13.1	6.3	0.7
28	2.7	2.7	4.4	11.4	17.3	24.6	27.2	26.5	21.9	12.8	5.8	0.7
29	2.5		4.7	11.6	17.3	24.9	26.5	26.4	21.9	12.6	5.3	0.7
30	2.7		5.1	12.1	17·0	25.0	25.9	26.1	21.8	12.5	4.9	0.6
31	2.3		5.1		16.5		25.4	26.0		12.2		0.6
Vasat	3.2	2.7	3.3	9.4	15 4	21.0	26.0	26.6	23.9	17.9	9.1	1.9

V A N Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.1	6.0	5.7	5.9	10.6	15.5	20.9	23.8	24.5	22.0	15.9	10.3
2	8.2	5.8	5.7	6.1	10.8	15.5	21.0	23.6	24.5	21.9	15.6	10.0
3	7.9	5.8	5.5	6.1	10.9	15.4	21.1	23.6	24.4	21.6	15.4	9.8
4	7.7	5.7	5.5	6.2	11.2	15.6	21.0	23.6	24.4	21.9	15.3	9.4
5	7.7	5.7	5.6	6.2	11.3	15.9	21.1	23.6	24.4	21.8	15.0	9.2
6	7.5	5.7	5.5	7.7	11.4	16.0	21.1	23.7	24.4	21.8	14.9	9.0
7	7.4	5.6	5.5	7.4	11.4	16.4	21.2	23.8	24.4	21.6	14.6	8.7
8	7.3	5.5	5.3	7.3	11.4	16.5	21.2	23.8	24.3	21.5	14.3	8.6
9	7.3	5.5	5.5	7.4	11.5	16.6	21.3	23.9	24.4	21.3	14.2	8.4
10	7.4	5.5	5.3	7.6	11.5	16.7	21.4	24.0	24.2	21.2	14.2	8.2
11	7.5	5.7	5.4	7.7	11.6	16.7	21.5	24.1	24.1	20.8	13.8	8.0
12	7.4	5.6	5.3	7.9	11.7	16.8	21.8	24.2	24.0	20.7	13.8	7.8
13	7.3	5.7	5.5	8.0	11.8	16.9	21.9	24.2	23.8	20 6	13.7	7.6
14	7.3	5.7	5.2	8.2	12.2	17.1	22.1	24.3	23.6	20.4	13.6	7.4
15	7.4	5.7	5.3	8.5	12.4	17.2	22.4	24.4	23.5	20.4	13.6	7.4
16	7.1	5.6	5.3	8.4	12.7	17.4	22.4	24.4	23.4	20.2	13.3	7.1
17	7.0	5.7	5.3	8.7	12.8	17.7	22.8	24.4	23.3	20.4	13.4	7.0
18	6.8	5.6	5.2	9.0	13.3	17.8	22.9	24.3	23.2	20.0	13.2	6.8
19	6.8	5.7	5.4	9.0	13.6	18.1	23.2	24.5	23.3	19.9	13.1	6.7
20	6.8	5.7	5.2	9.2	14.0	18.3	23.2	24.5	23.0	19.4	13.0	6.4
21	6.6	5.7	5.2	9.4	14.2	18.4	23.4	24.6	23.1	19.3	12.8	6.4
22	6.6	5.7	5.0	9.4	14.5	18.7	23.5	24.6	22.8	19.1	12.5	6.3
23	6.7	5.7	5.3	10.6	14.8	19.1	23.7	24.7	22.7	18.7	12.3	6.2
24	6.4	5.6	5.1	9.6	15.2	19.2	23.8	24.7	22.6	18.6	12.0	6.1
25	6.3	5.7	5.3	9.8	15.3	19.5	24.1	24.8	22.5	18.1	11.7	6.0
26	6.3	5.7	5.2	10.0	15.4	19.7	24.1	24.7	22.3	17.8	11.4	5.7
27	6.2	5.8	5.4	10.1	15.6	20.1	24.2	24.7	22.3	17.4	11.3	5.8
28	6.2	5.6	5.3	10.3	15.5	20.2	24.3	24.6	22.3	17.2	11.0	5.7
29	6.0		5.5	10.3	15.5	20.4	24.2	24.6	22.2	16.7	10.9	5.6
30	6.1		5.6	10.4	15.5	20.7	24.1	24.6	22.1	16.4	10.4	5.4
31	6.0		5.7		15.5		23.9	24.6		16.2		5.5
Vasati	7.0	5.7	5.4	8.4	13.1	17.7	22.5	24.2	23.5	19.8	13.3	7.4

V A N Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	624.1	0.2	71.6	2 6	6,0	1.1
	6-10	617.8	0.6	71.5	2.4	4.7	15.3
	11-15	617.9	-3.4	70.8	2.6	3.9	5.7
	16-20	619.5	-3.6	68.2	2.1	7.0	7.2
	21-25	616.9	-1.8	68.8	2.5	6.4	12,2
	26-30	620.1	-4.4	63.4	2.8	5.1	1.0
Şubat	31- 4	617.8	-4.0	70.8	2.4	5.1	0.6
	5- 9	615.6	0.6	63.8	5 2	6.9	2.1
	10-14	617,8	-3.5	68.1	3.3	4.3	4.4
	15-19	618.2	0.7	67.3	3.8	6.8	3.7
	20-24	615.6	-1.6	70.2	2.8	7.9	9.7
	25- 1	616.7	1.0	54.5	6.3	6.3	8.0
Mart	2- 6	614.7	-3.8	74.0	2,2	7.9	27.6
	7-11	618.2	-0.4	64.7	3.6	7.4	1.3
	12-16	614.3	-6.5	61.8	2.8	6.1	18.9
	17-21	616.1	-1.6	64.1	1.7	6.2	3.7
	22-26	617.6	-1.6	60.5	3.5	5.2	3.1
	27-31	622.9	1.1	67.9	2.2	3.5	4.1
Nisan	1- 5	620.7	3.7	68.7	1.7	5.9	5.1
	6-10	619.2	5.6	65.3	2.0	4.5	0.5
	11-15	619.3	8.8	61.2	5.5	4.6	8.3
	16-20	619.3	9.2	53.7	3.4	4.3	3.8
	21-25	617.8	7.3	64.3	2.2	6.5	4.5
	26-30	619.4	9.2	59.0	2.1	5.4	4.0
Mayıs	1- 5	617.6	9.6	55.7	3.2	5.5	14.3
	6-10	617.2	9.4	59.5	2.3	5.7	13.6
	11-15	619.2	14.3	44.0	2.4	2.0	.
	16-20	621.4	17.5	41.3	3.2	3.6	0.0
	21-25	620.7	14.4	58.1	1.9	5.7	0.7
	26-30	618.5	12.6	59.8	2.4	7.0	25.6
Haziran	31- 4	619.7	16.4	49.1	2.2	2.2	0.4
	5- 9	620.2	15.5	64.1	2.6	6.4	2.9
	10-14	618.6	17.2	51.2	2.4	2.8	0.0
	15-19	619.1	18.7	49.8	1.6	1.7	0.5
	20-24	617.8	20.1	47.3	1.4	1.7	.
	25-29	616.5	22.0	36.5	1.2	2.2	.
Temmuz	30- 4	616.6	18.0	44.2	1.6	2.9	10.2
	5- 9	616.1	20.6	39.1	1.6	2.5	7.5
	10-14	617.4	23 9	34.9	1.3	0.5	.
	15-19	619.5	24.7	40.9	1.7	1.2	.
	20-24	619.2	24.7	45.7	2.3	2.3	0.0
	25-29	617.5	19.4	52.3	3.5	6.1	0.2
Ağustos	30- 3	618.7	20.8	40.5	1.8	2.4	6.4
	4- 8	619.0	22.3	33.6	2.0	1.6	.
	9-13	618.6	23.7	39.0	1.8	1.6	.
	14-18	618.0	24.6	28.4	3.6	3.1	.
	19-23	617.4	22.6	36.0	1.5	2,1	.
	24-28	618.2	21.6	32.0	1.9	0.5	.
	29- 2	622.0	21.8	34.3	1.4	0.3	.
Eylül	3- 7	620.2	21.6	42.1	2.6	0.9	.
	8-12	618.3	17.0	37.7	4.1	0.5	.
	13-17	620.0	18.4	43.4	1.6	0.0	.
	18-22	621.2	16.6	57.0	1.9	1.5	0.0
	23-27	622.4	16.3	55.5	1.4	1.9	0.0
	28- 2	623.0	18.6	42.8	1.4	2.1	.
Ekim	3- 7	622.6	15.7	56.1	2.4	2.7	1.7
	8-12	625.0	15.3	52.2	1.7	3.6	10.1
	13-17	623.3	15.9	44.1	2.2	6.3	0.9
	18-22	620.4	9.4	69.7	1,5	6.6	37.9
	23-27	624.1	4.9	54.8	2.1	2.4	7.0
	28- 1	620,9	5.0	66.3	1.8	3.5	17.5
Kasım	2- 6	622.3	4.7	66.8	1.7	4.9	9.5
	7-11	623.4	6.4	73.3	1.5	5.8	8.3
	12-16	621.8	5.4	70.5	2.3	5.1	17.1
	17-21	616.3	2.6	75.6	5.5	7.1	16.8
	22-26	616.9	-0.9	68.8	4.9	9.0	18.0
	27- 1	622.4	-7.9	61.7	2.5	3.2	3.7
Aralık	2- 6	624.7	-6.5	66.1	1.6	1.1	1.7
	7-11	623.8	-9.7	71.3	2.0	2.2	4.0
	12-16	620.9	-7.6	67.0	2.4	5.4	.
	17-21	617.3	-5.2	59.3	3.0	5.7	0.7
	22-26	619.4	-6.0	66.8	2.4	6.0	2.7
	27-31	620.7	-5.7	70.6	2.5	5.3	2.5

1953 yılında Van'da güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19.20	Toplam Saat	% «1)	Günlük Vasati	(2)
I				1.4	11.7	14.6	19.2	19.2	22.0	21.9	18.6	16.0	6.0				150.6	50	4.9	.
II				6.1	12.4	16.3	17.1	16.7	15.7	15.4	14.0	14.1	10.8	0.1			138.7	46	5.0	1
III			3.1	10 8	16.7	18.1	18.4	16.5	15.3	14.3	12.7	13,1	9.8	0.9			149.7	41	4.8	2
IV		2.4	17.2	18.6	21.8	21.2	22.2	19,5	17.4	18.4	18.0	17.0	14.5	5.5	0 4		214.1	54	7.1	1
V		6.9	23.7	23.5	26.4	24.2	24.4	25.3	23.9	24.4	20.3	19.1	13.5	7.7	2 0		265.3	60	8.6	.
VI		4.8	26.5	27.3	26.0	25,5	26.7	26.6	25 9	26.2	27.4	26.3	15.7	2.1	1.9		288.9	65	9.6	.
VII		4.0	29.3	30.1	30.4	30.3	29.8	30.3	29.7	27.5	27.0	25.1	12,7	0.5	0.2		306.9	68	9.9	.
VIII		6.7	27.7	29.7	30.1	29.7	29.9	30.5	30.0	29,7	28.9	29.6	16.3	0.4			319.2	76	10.3	.
IX		0.4	19.6	29.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.6	29.1	29.4	14.3				301.8	81	10.1	.
X			1.1	19.6	24.2	24.9	25.1	24.8	23.8	22.8	22.3	21.6	7.7				217.9	63	7.0	2
XI				4.9	14.5	17.4	17.6	17.6	16.8	15.9	13.7	12.8	5.8				137.0	45	4.6	3
XII				3.7	20.2	23.6	25.4	26.5	24.8	24.2	23.3	19.2	4.9				195.8	67	6.3	2
Toplam		25.2	148,2	205.1	264.4	275.8	285.8	283.5	275.3	270.3	255.3	243.3	132.0	17.2	4.5		2685.9	60	7.4	11

— Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
— Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1953 DİYARBAKIR

$\varphi = 37° 55' N, \lambda = 40° 12' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç + 600/700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Or.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	11.6	11.8	11.7	-4.0	8.9	1.0	1.7	10.1	-5.0	-6.9	3.1	4.6	4.3	91	54	87	2	2	3	7.7	C	C	SW 1	0.6		❄D. ⌙ 07^{00}h.
2	13.7	12.6	13.5	-4.0	6.2	2.4	1.8	6.7	-4.9	-4.9	3.1	4.6	4.1	91	65	78	3	10	8	3.0	W 1	SW 1	C	0.6		» » » »
3	12.6	11.4	12.1	2.0	10.0	5.0	5.5	11.0	1.4	1.4	4.6	4.3	4.5	88	47	70	7	5	8	2.5	C	SE 1	C	0.5		» »
4	11.0	10.6	08.3	5.2	7.0	7.4	6.8	10.5	3.8	0.7	5.7	5.3	6.6	86	70	86	10	10	10	0.0	C	SSE 1	C	1.5		» » ●°p.
5	07.0	06.8	07.0	6.4	8.8	7.0	7.3	9.5	5.3	5.0	7.0	7.5	7.2	98	90	96	10	10	10	0.1	C	NW 2	C	0.2	0.0	» »
6	08.0	08.4	08.1	0.4	7.5	2.2	3.1	10.8	-0.5	-	4.6	6.8	5.3	98	88	98	10	5	10	4.1	SW 1	NE 2	NNW 1	0.3	0.1	● n. $≡^2$a, $≡^2$ 18^{21}-20^{00}h.
7	07.1	04.0	03.7	-0.3	3.2	4.2	2.8	5.8	-0.8	-	4.4	5.6	6.0	98	98	97	10	0	10	0.0	W 2	C	C	0.0	0.1	●n. $≡^2$n-09^{10}, $≡^2$a.
8	99.8	01.5	06.6	4.4	8.2	4.4	5.4	11.8	3.5	-	6.0	6.3	5.9	97	78	95	10	8	10	3.0	SE 1	NW 3	C	0.4	5.7	●n. ≡, ● a, ●p.
9	05.1	05.9	04.6	3.2	7.4	5.2	5.3	8.5	2.5	-	5.5	6.6	6.0	95	86	91	6	7	6	0.2	C	SSE 2	SE 3	0.5	0.9	●n. ●p.
10	00.0	97.[illegible]	96.4	5.2	5.4	4.4	4.9	8.3	5.1	-	6.2	5.8	5.5	94	86	87	10	10	10	0.0	SSE 1	SE 3	SE 1	0.2	1.2	●n. ●a. ●18^{05}-18^{15}h.
11	96.4	96.4	98.1	3.2	6.5	5.2	5.0	6.8	3.0	-	5.5	6.6	6.2	95	91	94	10	10	10	0.0	W 2	ENE 1	C	0.6	15.1	●n. ●a-n.
12	00.3	01.4	04.6	3.5	6.8	1.6	3.4	7.7	0.5	-	5.6	5.5	4.9	95	74	96	10	10	0	2.3	C	C	NW 1	0.6	14.8	●n.
13	07.9	08.6	08.2	-1.4	5.1	1.9	1.9	6.0	-2.4	-	4.0	5.1	4.6	96	78	88	2	6	7	1.1	C	C	WNW 2	0.4		0 ^{00}h.
14	09.3	08.6	08.2	1.8	7.8	2.2	3.5	9.0	1.2	-	5.1	5.3	4.8	98	68	91	8	4	0	5.5	C	C	NNW 3	0.4		
15	07.8	06.5	06.5	-1.0	8.2	3.6	3.6	9.1	-2.9	-	3.9	4.5	4.4	92	59	74	2	6	2	8.1	NW 1	NE 1	NW 1	0.6		⌙06^{00}h.
16	02.9	02.9	03.3	3.3	3.2	2.0	2.5	8.3	0.4	-	4.5	5.1	4.9	78	88	93	10	10	10	0.0	C	NW 1	NW 1	0.8		✱a p. ●18^{20}-19^{15}h.
17	06.3	08.3	10.3	-0.6	5.6	0.0	1.3	6.7	-1.0	-	2.8	4.8	4.2	96	70	93	4	5	2	6.9	NW 1	NE 1	C	0.4	4.4	≡06^{00}-06^{50}h.
18	10.8	10.2	10.8	-4.2	6.0	2.2	1.6	6.5	-4.4	-	3.3	4.3	4.2	97	62	79	2	6	4	6.0	C	NE 2	NW 1	0.6		❄ D. ⌙06^{00}h.
19	09.0	05.7	04.9	1.0	3.0	3.1	2.6	3.5	0.1	-	4.6	5.2	5.5	95	91	97	7	10	1	0.0	C	ENE 3	NE 1	0.0		» » ✱°08^{40}p.
20	05.8	07.0	08.2	4.1	7.7	6.1	6.0	8.1	2.8	-	5.8	6.7	6.5	95	86	93	10	10	10	0.2	C	C	C	0.0	5.9	» « ●n-08^{25}h.
21	08.3	07.1	06.9	2.1	7.8	5.9	5.4	8.1	1.8	-	5.1	6.4	5.7	96	81	82	10	10	10	-	C	NE 1	S 2	8.7	0.6	» » ●18^{20}-20^{10}h.
22	04.6	03.0	02.0	4.6	6.7	5.0	5.3	7.1	3.8	-	5.8	6.8	6.2	92	93	95	10	10	10	-	NW 2	E 2	C	0.0	2.6	» » ●07^{37}-20^{20}h.
23	99.9	99.7	00.8	2.6	6.0	4.2	4.3	6.7	2.1	-	5.4	6.1	5.9	98	88	95	10	9	7	-	C	NNW 2	C	7.3	9.8	» » $≡^2$n-08^{20}, ●a-p.
24	01.3	02.5	06.1	3.4	7.1	1.2	3.2	7.8	0.9	-	5.0	3.8	3.8	87	51	76	10	4	0	-	N 2	NW 3	NW 2	0.7	3.6	» »
25	07.9	07.1	09.1	-3.8	5.9	-1.2	0.0	6.4	3.9	-	3.0	3.0	3.9	86	44	92	5	2	6	-	NW 3	ENE 2	C	1.1		» »
26	09.2	09.3	10.5	-0.4	2.2	1.2	1.1	6.3	-1.4	-	4.1	5.2	4.9	92	96	98	6	10	3	-	C	C	C	0.1		» » ✱p.
27	11.3	10.5	10.6	1.0	5.2	0.3	1.6	6.9	-0.5	-	4.6	4.9	3.9	94	76	82	8	8	4	-	C	C	NE 2	0.6	0.6	
28	10.2	08.8	09.3	-2.6	7.0	-1.0	0.6	8.3	-3.7	-	3.1	4.1	3.4	82	54	81	0	2	4	-	C	NE 2	NW 1	10.0		⌙07^{10}h.
29	09.1	07.2	05.8	-3.0	6.4	3.0	2.4	8.6	-4.5	-	2.9	4.1	4.4	79	57	77	2	2	4	-	N 2	C	C	12.0		
30	01.9	03.7	03.1	-0.3	11.2	5.4	5.4	12.7	-0.8	-	4.3	4.6	5.5	96	56	82	6	4	1	-	W 2	SE 2	W 2	1.2		⌙°07^{40}h.
31	03.4	03.3	05.6	3.6	10.4	0.2	3.4	10.8	1.9	-	3.6	3.6	2.3	61	38	50	6	1	0	-	NW 3	NW 4	NW 3	3.3		
Ort.	03.3	06.0	06.6	1.1	6.7	3.1	3.5	8.2	0.9	-	4.6	5.3	5.0	9.1	7.3	8.7	7.0	7.0	6.0	-	0.8	1.4	0.9	40.2	65.4	

Şubat 1953 DİYARBAKIR

$\varphi = 37° 55' N, \lambda = 40° 12' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Or.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	04.2	02.8	02.6	-4.7	9.0	0.6	1.4	10.1	-5.4	7.3	2.7	3.0	3.0	83	35	62	0	1	0	-	C	E 2	NW 1	1.9		❄ D.
2	03.1	03.2	05.4	-3.7	10.6	0.7	2.1	11.3	-4.4	-5.6	2.8	3.2	2.6	81	34	51	0	5	4	-	C	NW 2	N 1	1.7		» »
3	06.9	07.4	07.7	2.0	5.6	5.0	4.4	6.3	-2.2	-4.0	4.7	4.9	5.8	89	72	89	10	10	10	-	C	NE 2	NW 1	0.6		» » ✱06^{54}-06^{59}, ●°p.
4	06.2	04.3	02.8	3.2	9.2	7.8	7.0	10.0	2.7	2.2	5.6	7.3	6.8	98	81	86	10	10	10	-	C	NW 1	S 2	0.1	2.7	» » ●n. ≡n 10^{15}h.
5	01.2	98.4	98.1	6.2	9.4	6.4	7.1	10.3	5.3	4.7	5.9	6.3	6.2	84	72	87	10	10	10		SW 1	SW 5	SW 3	1.8		» » ●15^{10}-18^{27}h,
6	95.3	93.4	01.8	5.0	6.1	3.8	4.7	7.9	3.2	2.[illegible]	5.8	5.7	5.5	89	81	92	10	10	10	-	E 2	NW 1	N 1	0.8	12.5	●n. ●07^{05}-09^{03}, ●p.
7	04.7	05.7	05.9	2.7	5.4	5.4	4.7	6.3	2.3	1.2	5.5	6.3	6.0	100	91	89	10	10	10	-	S 2	E 1	SE 3	0.3	3.2	●, ≡n-07^{50}, ●p.
8	06.3	07.1	06.6	4.6	7.3	6.9	6.4	8.7	3.9	3.4	6.2	6.7	7.0	98	87	94	10	10	10	-	C	C	SW 1	0.5	7.3	≡, ●n
9	03.3	98.6	94.7	6.6	8.2	7.6	7.5	9.5	5.6	4.9	6.2	6.1	6.5	86	76	83	10	10	10	-	SE 4	SE 3	SE 4	1.6	3.7	●n-n ara.
10	91.2	93.9	96.3	5.6	7.8	4.4	5.6	9.6	3.9	4.4	5.8	7.0	5.6	85	89	90	10	10	10	-	S 3	S 3	WSW 3	2.3	11.1	●n-07^{05}, ●a-p.
11	99.4	99.8	01.4	2.3	3.5	-0.7	1.1	5.8	-1.0	0.9	5.0	4.5	3.4	93	77	78	8	8	0	-	C	NW 4	C	0.8	1.3	●a.
12	06.6	07.0	08.8	-3.2	6.6	0.2	1.0	7.2	-4.4	-4.7	2.4	3.4	3.3	65	47	72	1	2	0	-	C	E 2	NNW 2	1.5	1.9	❄Dağda 06^{55}h.
13	09.4	10.3	10.8	-4.3	8.7	1.0	1.6	15.0	-5.1	-5.6	3.0	3.4	4.2	90	40	85	3	3	0	-	NW 1	C	C	0.9		
14	11.5	10.5	10.9	-3.4	10.4	2.6	3.1	12.3	-4.8	-5.4	3.2	3.8	3.4	89	41	61	3	1	0	-	NW 1	NE 2	C	1.1		
15	12.1	12.1	12.5	-3.6	11.3	2.6	3.2	12.4	-5.0	-5.9	3.2	4.5	3.4	90	45	61	0	4	7	-	C	NNW 1	W 2	1.3		
16	12.5	11.3	09.4	-0.1	8.1	6.6	5.3	8.8	-1.3	-2.6	3.7	4.8	5.2	82	60	71	10	10	10	-	C	C	C	1.1		
17	05.5	03.5	03.6	5.2	11.3	7.3	7.8	16.3	5.1	4.9	6.4	7.2	6.2	97	73	82	10	9	7	-	C	ESE 5	C	1.0	4.9	❄ Dağda ●n-09^{19}h.
18	02.9	00.0	96.0	2.4	11.8	8.8	8.0	16.9	1.8	1.5	4.9	6.6	7.8	91	64	92	10	10	10	-	E 1	NE 1	N 4	1.7	3.2	
19	95.1	96.9	00.5	6.5	11.1	4.7	6.8	11.4	2.7	5.0	6.0	4.9	4.4	83	50	69	9	6	3	-	N 1	W 1	NW 1	1.4	1.8	●n.
20	02.3	03.0	06.2	3.4	10.9	3.4	5.3	11.5	2.0	1.4	5.0	2.8	3.5	87	29	61	10	4	0	-	NW 2	NNW 4	NNW 4	3.5		❄ Dağda
21	07.3	07.7	08.0	-0.8	10.0	9.6	4.4	11.3	-0.6	-0.4	3.1	3.2	3.6	72	35	61	0	1	0	-	NW 1	NW 1	WNW 2	2.3		
22	06.2	04.9	02.8	-1.7	12.0	5.0	5.1	14.2	-2.7	-3.1	3.5	2.5	3.9	86	24	60	1	5	1	-	C	C	C	1.0		
23	00.9	00.7	99.0	-0.3	8.0	0.8	2.3	11.3	-0.4	-0.7	4.3	7.2	4.7	96	90	96	5	9	10	-	C	W 1	W 2	0.6		●p. ✱●19^{20}n.
24	97.8	97.9	01.1	-0.9	6.3	2.2	2.5	7.5	-1.4	-1.6	4.0	5.1	3.3	92	71	61	10	10	0	-	SW 1	NW 4	NW 5	2.7	18.7	✱●n, ≡06^{10}-07^{20}h.
25	06.0	07.4	08.8	-2.4	7.0	4.6	3.5	7.4	-2.6	-5.6	3.1	3.8	4.2	80	50	66	0	6	9	-	C	SE 1	SSE 3	2.9		❄ Tepe ⌙06^{56}h.
26	08.6	08.0	06.2	3.4	8.1	5.4	5.6	9.0	3.0	2.5	5.1	4.3	5.9	88	54	88	10	10	10	-	NE 1	SE 3	E 2	2.4	0.0	●06^{55}-14^{40} ara.
27	02.0	01.9	00.9	5.4	5.4	4.6	5.0	6.8	3.7	3.9	5.4	5.4	5.8	80	80	92	10	10	10	-	NE 2	E 2	N 1	0.7	6.7	●n.
28	01.7	02.5	02.7	2.5	7.6	7.0	6.5	10.3	1.2	0.9	5.3	6.7	6.6	97	76	88	10	8	8	-	NW 1	E 3	SE 2	0.4	48.1	●n. ●p.
29																										
30																										
31																										
Ort.	03.9	03.7	04.0	1.4	8.5	4.2	4.6	10.2	0.2	0.5	4.6	5.0	4.9	87.5	61.8	77.5	6.8	7.2	6.0	-	0.9	2.0	1.8	38.9	127.1	

Mart 1953 **DİYARBAKIR** = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Basınç 600+700 mm 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
97.6	91.7	98.4	6.1	9.0	3.6	5.6	10.8	3.5	3.9	6.9	7.8	4.9	98	91	84	10	10	3	-	E 5	E 5	S 4	2.1	18.6	●n-13¹⁰h.
90.9	01.9	02.4	1.6	5.1	3.0	3.2	6.6	1.2	0.9	4.6	5.2	4.2	89	80	75	3	9	10	-	S 4	NW 4	NW 5	1.6	34.3	
02.5	01.8	01.9	-0.2	6.4	0.6	1.9	7.6	-1.5	-2.3	4.1	3.0	3.4	82	41	72	3	7	2	-	NW 4	NW 2	NW 3	2.0		Dağda
01.9	01.2	01.4	-1.7	6.2	2.2	2.2	8.0	-3.2	-4.6	3.0	3.5	3.8	73	50	70	1	8	3	-	NW 2	NW 2	NW 2	1.5		» »
03.0	02.9	04.6	0.8	5.6	-0.6	1.3	7.0	-1.0	-0.8	3.6	3.4	2.8	74	50	64	10	9	2	-	NW 2	NW 2	C	1.7		» »
06.0	05.8	01.1	-0.5	2.0	4.7	2.7	5.1	-2.9	-4.9	4.2	4.8	5.8	95	91	91	10	10	10	-	C	SE 2	SE 5	0.4	0.3	1 Cm.✳n-n.
99.1	98.1	98.5	4.6	7.4	3.6	4.8	8.6	2.6	3.7	5.7	5.8	5.5	91	75	93	10	10	10	-	S 2	S 4	E 3	1.2	9.9	● n. ●a. ●16²⁵n ara.
01.0	01.0	08.3	2.8	8.4	5.3	5.5	9.4	0.4	-0.2	5.3	5.4	5.1	95	66	77	10	6	6	-	C	NW 3	C	1.3	15.5	●n.
11.8	11.4	11.7	2.8	9.7	4.3	5.3	10.9	1.6	0.7	1.9	4.2	4.6	88	47	74	8	7	3	-	C	C	NW 2	1.1		
09.9	08.4	07.8	0.0	6.8	4.5	4.0	7.3	-0.6	-2.1	4.1	5.4	6.0	89	73	95	7	10	10	-	C	ENE 2	NE 2	0.8		● °13⁰⁵-n ara
05.2	01.5	98.4	4.7	11.4	8.3	8.2	12.1	4.0	3.8	6.1	6.7	6.8	95	67	84	9	10	6	-	C	SE 5	SE 2	1.6	5.7	● n. ●20⁰⁰-20¹⁰h.
91.6	94.1	94.1	7.6	10.8	4.2	6.7	12.0	2.3	6.0	6.6	5.1	4.8	85	53	78	8	7	5	-	S 3	SW 7	SW 8	3.1	0.1	⸗SW18.0m/sec,p.● p,
99.7	01.1	05.2	0.4	5.4	-0.6	1.2	6.3	-0.9	-1.1	2.8	2.5	2.7	60	37	62	6	6	0	-	NW 5	NW 5	NW 3	4.0	2.3	•n.⸗NW8Bof.12⁰⁵-12¹⁷h.
06.8	06.7	06.1	-1.0	4.1	-0.3	-0.1	4.8	-5.6	-7.2	2.4	2.3	4.3	70	38	96	7	10	10	-	NW 2	C	NW 1	1.4		Karaca D.
01.1	02.9	04.0	-1.9	5.0	-2.4	-0.4	5.7	-2.6	-2.8	3.7	2.5	1.8	94	39	47	10	7	0	-	N 3	N 4	NE 4	1.5	4.3	3Cm.✳n-13⁰⁵h.
05.1	05.6	06.6	-1.7	7.6	0.2	1.6	8.2	-3.6	-4.4	2.5	2.3	3.0	61	29	65	0	0	0	-	NW 9	C	NNW 2	2.4	1.0	
06.9	06.4	06.6	-2.7	8.1	4.0	3.4	10.8	-5.7	-6.3	3.1	3.6	3.0	82	43	50	0	5	8	-	NW 2	SE 2	N 4	2.0		Karaca D.
06.2	01.5	01.5	2.9	7.2	3.6	4.3	10.3	1.1	0.7	4.3	4.2	5.6	76	56	95	10	10	10	-	C	E 5	C	1.9		● 14⁵² n ara.
03.0	01.5	01.3	3.2	9.9	6.1	6.3	12.7	2.2	1.9	5.3	6.0	5.7	91	66	81	8	7	3	-	C	C	C	0.6	9.0	⌓2 ⁵⁵h.
98.1	98.7	99.1	3.2	4.0	4.2	3.9	6.6	2.3	1.9	5.4	5.9	5.6	93	97	90	10	10	10	-	S 2	NW 1	NE 1	0.7	10.6	●n.● 10¹⁵-n ara.
00.0	00.6	02.4	3.1	9.0	5.5	5.9	11.0	2.8	2.6	5.2	4.8	5.8	90	57	86	10	8	8	-	NW 3	N 2	C	1.6	9-4	
02.8	02.5	02.4	3.5	6.2	3.0	3.9	7.1	2.3	1.9	5.5	5.5	5.1	93	78	90	10	8	10	-	NW 2	ENE 2	ENE 3	0.6	1.4	●n.09²⁵p,
99.7	99.5	99.7	0.4	3.4	2.5	2.2	6.9	-0.3	-0.5	4.6	5.4	4.7	98	93	86	10	9	8	-	C	NW 2	NW 4	0.7	10.8	2Cm. ≡⊥,●n-p.
03.6	05.0	07.9	1.4	9.1	3.0	4.1	10.8	-0.9	-1.5	3.3	3.4	3.2	65	39	57	5	4	0	-	NW 4	NW 3	NW 3	2.8	3.3	Dağda
09.2	08.5	09.0	1.4	10.3	4.6	5.2	11.9	-2.0	-2.4	3.1	3.1	3.2	62	33	51	0	0	4	-	NW 4	NW 4	NW 5	3.5		» »
08.5	08.2	08.9	3.2	13.7	7.9	8.2	15.3	0.6	-0.6	3.4	3.1	3.6	59	27	46	0	2	0	-	NW 3	NNW 4	NW 5	5.7		» »
10.4	10.4	10.2	6.1	16.6	8.6	10.0	17.5	1.4	0.9	4.4	4.2	3.9	62	30	47	0	0	0	-	NW 3	NE 2	C	3.6		» »
10.7	09.2	08.8	5.6	13.6	9.8	9.7	15.3	2.9	1.8	5.5	5.0	5.2	81	43	58	10	10	9	-	C	S 2	C	2.6		» »
01.0	08.5	08.5	5.3	17.3	9.4	10.4	17.6	1.4	-0.5	5.2	3.7	4.3	79	25	49	1	4	0	-	C	N 4	NE 2	3.9	0.0	» » ●n.
08.2	07.3	08.1	7.5	15.5	4.8	8.2	16.1	3.0	1.9	4.6	1.8	3.5	59	13	54	0	3	0	-	NW 5	NE 4	NW 3	4.5		» «
08.6	06.8	07.0	1.1	16.4	9.6	9.2	17.4	-3.0	-5.1	3.2	5.1	3.4	65	37	38	0	0	0	-	C	C	NNW 1	3.4		» »
01.3	03.8	01.4	2.2	8.8	4.1	4.8	10.2	0.1	-0.5	4.4	4.3	4.4	80.5	53.7	71.1	6.0	6.6	4.8	-	2.1	2.6	2.5	65.8	136.5	

Nisan 1953 **DİYARBAKIR** = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

06.8	06.5	05.0	8.4	11.2	8.7	9.3	11.6	5.6	4.9	4.2	6.5	7.3	51	66	84	10	10	10	-	NE 2	ESE 4	NE 5	1.5		Dağda● a-n.
00.4	00.5	02.1	9.5	13.8	9.0	10.3	14.7	7.9	7.3	7.9	8.2	7.8	90	90	91	10	7	0	-	E 4	SE 1	C	1.1	17.8	● n-10¹⁰h.
03.7	04.4	06.2	9.1	12.0	8.8	9.7	14.6	5.7	3.9	7.5	8.4	8.0	87	80	95	9	9	10	-	SE 1	SE 2	C	1.0	3.3	● n. ●,p.
07.0	05.9	07.4	8.1	14.2	9.2	10.2	16.7	6.9	6.6	7.6	7.8	8.0	94	65	92	10	9	10	-	C	C	C	1.5	34.0	●,⸗●n.⸗●,▲a-p.
07.3	07.6	07.2	8.6	9.9	7.9	8.6	13.6	5.2	4.1	6.7	7.4	7.5	80	81	94	7	10	6	-	NW 2	NW 2	NW 2	1.2	8.8	Dağda●n. ●°p.
05.9	05.0	05.0	8.6	15.8	9.8	11.0	16.6	6.6	5.6	6.5	7.1	7.4	78	54	82	10	7	0	-	NW 3	NNE 2	E 1	1.2	0.8	» »
04.9	04.0	03.8	7.6	16.0	11.0	11.4	18.0	4.7	2.9	6.7	6.4	6.5	86	48	67	3	5	0	-	C	NNW 2	NW 2	2.6		» »
03.2	03.3	04.1	8.8	16.2	9.6	11.1	19.2	5.9	3.7	6.7	7.8	7.1	79	57	79	3	10	2	-	C	SE 2	NW 1	2.3		» » ⸗●,▲p.
03.1	02.1	02.0	9.4	18.9	12.2	13.2	20.6	5.4	3.9	6.6	5.4	4.8	76	34	46	7	4	0	-	NW 2	N 2	NW 2	2.8	3.8	» »
01.9	02.0	03.7	10.4	20.1	11.2	13.2	21.3	6.6	5.2	6.0	3.5	5.0	63	20	50	2	1	0	-	NW 5	NNE 2	NW 2	6.4		
04.6	01.1	04.2	9.9	21.0	14.0	14.7	23.2	3.9	2.0	5.3	5.0	7.0	58	27	59	3	9	2	-	NNW 1	C	C	3.0		
03.3	03.7	03.4	12.8	24.1	19.0	18.7	24.9	6.8	5.2	7.4	7.3	9.2	68	33	56	1	[illegible]	7	-	C	C	C	3.6		⸗,⸗●19⁵⁰n.
02.8	00.4	99.3	14.1	22.9	18.0	18.3	24.2	10.6	9.3	9.4	8.3	8.5	78	40	56	8	9	6	-	N 1	NW 1	SW 2	6.1	0.5	
00.3	00.1	01.1	12.4	19.6	13.4	14.7	21.3	9.7	7.9	7.9	3.7	6.0	74	22	53	10	7	3	-	C	SE 3	W 3	7.5		Dağda
03.6	04.4	06.0	8.8	20.8	12.4	13.6	21.7	4.7	2.7	6.7	4.7	6.2	79	25	57	0	5	4	-	C	C	C	3.2		» » ⌓06⁵⁵h.
06.6	07.1	07.3	12.0	22.7	14.6	16.0	24.3	7.6	6.3	7.3	6.6	6.4	70	32	52	7	6	0	-	C	NW 1	C	3.2		» »
07.6	06.9	05.6	14.3	24.9	18.4	19.0	26.9	7.3	5.7	7.8	5.5	7.0	64	24	45	4	2	2	-	C	NW 2	C	4.1		
04.9	02.2	01.1	14.3	26.0	19.6	19.6	27.7	9.4	6.9	7.8	7.5	8.2	76	30	48	3	5	10	-	C	E 1	C	5.1		
99.1	97.2	96.9	15.7	22.4	13.4	16.2	23.6	12.1	10.9	9.6	6.4	5.8	72	32	47	10	7	4	-	C	C	SW 6	8.2		Dağda
97.0	97.2	98.4	12.3	18.7	14.4	15.0	20.2	6.4	4.9	5.4	4.2	4.9	51	26	40	3	6	8	-	NW 5	NW 2	NE 2	6.0		
99.6	01.9	03.8	10.3	11.2	9.0	9.9	17.4	6.6	5.1	6.8	7.5	7.2	73	76	84	5	10	1	-	N 1	E 3	C	2.2		⸗●13²⁰-15²⁴, ⌓20⁵⁸h.
05.4	05.2	05.0	7.6	17.0	12.4	12.4	20.3	2.9	1.5	6.7	6.2	7.5	86	43	70	7	7	2	-	C	NE 6	C	2.2	2.6	Dağda ⌓06⁵⁵h.
04.2	01.2	00.2	11.4	21.0	14.9	15.6	22.0	4.6	2.8	7.3	4.4	6.2	73	24	49	4	5	4	-	C	NE 1	WNW 4	4.3		» » » » ●18⁰⁰-18⁰⁶h.
00.6	01.2	01.4	12.2	20.0	12.7	14.4	20.4	7.4	5.9	6.4	4.0	5.4	60	23	50	0	2	6	-	NW 3	NW 5	W 1	5.1	0.0	» »
01.6	01.1	02.4	12.4	18.7	10.7	13.1	20.6	7.3	7.2	6.6	6.6	8.6	62	41	90	10	8	10	-	SW 1	E 4	SW 1	2.9		⸗●17²⁵-19⁵⁰h.
02.0	02.3	02.8	10.0	18.2	14.8	14.5	19.4	7.3	5.6	6.9	7.4	8.6	75	48	69	1	8	10	-	C	C	C	2.0	26.5	Dağda ●n ⌓06⁵⁵h.
04.5	03.4	03.4	11.9	22.4	15.0	16.1	23.4	7.0	5.7	8.1	5.0	6.3	78	25	50	0	4	0	-	NW 2	NNE 3	NW 3	4.2		» » ⌓06⁵⁵h.
04.1	03.9	03.8	13.2	22.7	16.8	17.4	23.3	8.9	7.6	7.0	11.8	6.7	62	24	47	8	8	9	-	NNW 3	C	C	6.0		» »
03.1	02.3	02.4	15.1	23.6	16.0	17.7	24.4	13.1	12.2	8.2	6.4	9.4	64	30	69	9	6	5	-	C	SE 3	SSE 1	6.2		» » ⸗●p.
04.0	03.6	04.0	13.3	17.8	14.1	14.8	21.1	10.7	9.0	8.8	10.3	8.9	78	68	74	7	8	10	-	NW 2	C	NW 2	2.5	2.0	» » ⌓06⁵⁵, ●a-p.
03.5	03.0	03.3	11.1	18.8	13.0	14.0	20.6	7.2	5.8	7.1	6.3	7.1	72.4	42.9	64.8	5.5	6.6	4.7	-	1.3	1.8	1.3	09.2	00.1	

Mayıs 1953 DİYARBAKIR φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 6

Günler	Basınç +600mm. 0 °c üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Topl. mm	NOT
1	04.6	03.4	01.7	13.8	20.8	15.7	16.5	22.6	8.1	6.6	9.0	9.4	7.6	77	51	57	9	10	3	-	NW 2	E 3	N 2	2.6	0.3	⊠D. △ 06^{55}h.
2	00.8	99.5	98.8	14.7	24.4	16.6	18.1	25.2	8.6	6.8	8.6	8.1	8.4	70	36	60	0	8	7	-	NW 3	SW 3	NW 3	4.0		» « » » ⊠ 20^{16}
3	96.9	98.8	01.2	14.6	16.8	11.4	13.6	18.2	9.3	7.4	8.4	7.6	5.8	68	53	58	3	5	0	-	NW 3	NW 5	NW 4	2.9	0.6	» » » » ⊠●a.
4	02.7	01.9	02.3	10.4	19.1	12.2	13.5	21.2	6.6	5.2	4.6	4.4	5.5	49	27	62	5	7	2	-	NW 3	N 1	NW 3	4.7	5.6	» »
5	03.0	02.0	01.7	11.0	21.6	14.7	15.6	23.8	4.5	2.1	5.5	4.3	6.6	56	22	53	2	1	0	-	C	C	C	5.4		» » △ 06^{55}h
6	00.0	97.8	95.7	12.1	22.9	18.4	18.0	23.6	9.1	8.2	7.7	7.5	7.7	73	36	49	7	7	7	-	C	NE 3	SW 3	4.1		» » » » ⊠●p.⊠
7	96.4	98.6	01.2	15.9	15.4	13.4	14.5	20.2	11.8	9.2	8.3	7.7	7.0	62	60	61	7	10	1	-	NW 3	W 3	W 3	4.3	0.1	» » ●p.
8	02.9	02.6	03.0	12.3	21.0	11.7	14.2	22.9	6.6	4.2	5.5	4.4	6.1	52	24	60	0	7	0	-	NW 2	NW 3	NW 2	4.7	0.3	» »
9	03.0	01.8	02.2	11.1	21.6	16.8	16.6	23.0	7.2	5.6	7.6	6.2	7.8	77	32	55	9	10	4	-	C	SSW 2	C	4.0		» » ⊿ 06^{66}h.
10	02.6	01.6	99.4	13.6	25.0	20.4	19.9	26.7	7.3	6.0	9.0	6.4	7.6	78	27	42	4	8	3	-	C	SE 3	C	5.8		» » » »
11	02.0	01.3	01.9	16.6	25.4	17.2	19.1	27.0	12.2	8.9	8.6	7.6	7.3	61	31	50	0	4	0	-	SW 2	C	NW 1	5.3		» »
12	02.2	01.7	01.7	14.7	25.9	16.3	18.3	27.0	8.8	6.5	9.8	6.6	7.3	79	21	53	1	3	1	-	W 2	C	C	4.0		» »
13	02.1	00.8	00.8	19.3	27.1	18.0	20.6	28.1	10.8	8.5	7.1	6.2	8.0	43	23	52	0	9	4	-	NW 2	SW 2	WSW 2	5.2		» »
14	02.1	02.1	03.2	18.3	26.2	15.6	18.9	27.0	12.4	10.5	8.5	5.7	7.3	54	23	55	2	6	0		WNW 5	W 4	C	7.6		» »
15	04.3	03.7	03.1	18.4	27.8	21.3	22.2	28.8	9.0	6.5	6.6	5.6	6.4	42	28	34	1	1	4	-	NNW 1	NE 1	C	6.6		» »
16	03.1	01.6	01.7	20.0	30.6	19.2	22.3	32.2	11.0	9.5	6.9	4.5	8.0	40	14	48	9	9	5	-	C	S 4	NW 1	11.6		» »
17	02.8	01.0	01.5	18.6	31.7	26.7	25.9	32.8	12.8	11.5	8.2	7.8	6.0	51	22	23	9	9	4	-	N 3	NE 2	E 2	9.9		» » ⊠,⊠●,(⊠)p-n,
18	01.8	02.9	04.2	21.4	26.0	15.1	19.4	27.7	14.6	16.5	9.7	10.3	8.4	51	41	66	9	10	4	-	NNW 4	NNW 6	C	6.5	0.0	» » ●p.
19	03.8	03.4	04.4	14.7	27.6	17.7	19.4	28.5	6.4	4.9	8.8	8.6	9.1	70	31	61	0	1	1	-	C	SSW 3	SW 2	6.2	0.0	» »
20	04.9	04.0	03.7	16.8	28.4	18.5	20.6	29.5	8.1	7.5	9.8	11.4	11.6	69	40	73	1	1	0	-	C	SW 2	C	5.9		»
21	03.1	02.1	01.9	20.0	29.5	19.9	22.3	30.5	10.8	9.1	10.0	11.0	8.5	57	36	49	1	1	1	-	C	NNW 4	C	7.8		» »
22	02.5	01.5	01.2	18.1	30.6	22.0	23.2	31.5	11.6	9.5	9.0	9.4	8.3	58	29	42	0	2	2	-	C	W 4	W 2	7.5		» »
23	01.7	00.8	03.2	20.0	31.4	23.6	24.6	31.6	12.6	11.9	10.4	10.7	12.8	60	31	59	7	8	8	-	C	C	NNW 8	8.8		» » [illegible]⁰p. NNw20.1m s
24	02.0	02.1	02.4	18.4	26.8	20.1	21.4	29.0	14.2	13.0	10.0	9.7	7.2	64	37	41	8	8	3	-	C	NE 2	N 3	4.7	0.4	» »
25	03.2	02.2	01.9	19.4	28.6	19.2	21.6	30.5	12.4	10.7	8.8	8.8	7.7	53	30	47	1	1	3	-	N 2	NW 1	C	5.5		» »
26	01.2	99.6	99.3	18.4	28.2	21.8	22.6	29.1	12.6	11.0	9.2	6.1	8.5	59	21	41	8	1	3	-	C	SW 5	W 2	9.6		» » (⊠)19^{15}n.
27	00.9	01.2	01.6	19.4	27.6	21.2	22.4	29.0	13.2	12.8	8.4	9.2	10.0	50	34	53	1	8	3	-	N 3	NW 1	C	6.0		» » ●18^{13}-18^{20}h.
28	01.4	00.0	00.0	19.0	21.1	16.8	18.4	23.5	12.6	12.4	10.0	9.7	10.7	61	52	75	1	10	8	-	C	NNW 4	E 2	4.6	0.0	» » ⊠●, ●p ara.
29	99.0	99.5	01.2	15.7	15.8	11.0	13.4	17.9	10.9	10.4	10.4	10.3	8.8	78	77	90	9	9	4	-	C	NE 2	C	1.5	0.8	» » ●n. ● a-p.
30	02.1	02.1	02.5	14.6	23.1	19.8	19.3	25.2	8.6	8.4	10.0	8.6	11.6	81	41	62	1	7	5	-	SSE 1	N 2	C	2.6	1.9	» » ● 19^{49}-19^{56}h.
31	03.5	03.2	02.6	18.0	27.0	18.2	20.4	28.7	10.0	8.8	10.8	8.8	8.8	71	60	57	0	1	3	-	NW 1	SW 2	C	5.1	0.0	» »
Ort.	02.0	01.4	01.7	16.4	25.0	17.8	19.3	26.7	10.2	8.7	8.6	8.1	8.1	61.7	34.5	54.2	3.7	5.9	3.0	-	1.4	2.5	1.5	175.0	13.0	

Haziran 1953 DİYARBAKIR φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış Topl.	NOT
1	02.3	00.8	00.6	18.8	28.9	18.5	21.2	30.6	11.7	11.1	10.0	7.7	8.3	62	29	52	9	9	0	—	C	SW 3	W 1	8.4		⊠D.
2	00.7	99.2	00.0	19.8	30.5	21.4	23.3	31.6	11.6	10.9	9.4	7.9	7.4	55	24	39	0	2	0	—	NNE 1	S 4	WNW 3	10.7		» »
3	01.1	00.6	00.9	19.0	26.6	19.0	20.9	31.6	12.2	11.0	7.7	6.9	6.8	47	27	42	0	1	0	—	NW 3	NE 1	C	6.5		» »
4	01.4	01.6	01.7	20.8	31.0	23.0	24.5	32.0	11.0	9.0	7.7	7.0	6.2	42	21	30	0	1	0	—	N 1	NW 1	NNE 1	6.3		» »
5	03.0	02.8	03.2	21.8	30.8	21.1	23.7	32.4	15.4	14.1	7.7	5.6	8.6	40	17	46	9	10	6	—	N 2	S 5	NW 2	9.7		» »
6	03.3	02.4	02.7	22.0	31.8	22.5	24.7	32.2	14.8	13.1	8.3	7.4	7.7	42	21	38	9	2	8	—	NW 4	NW 2	C	9.7		(⊠)15^{56},(⊠)20^{51}h.
7	02.3	00.8	00.8	21.4	28.2	21.4	23.1	29.5	14.2	13.6	9.2	8.1	7.8	48	29	41	9	8	3	—	NW 4	NNW 2	NNW 2	6.0		
8	01.1	00.3	00.6	20.8	29.0	22.7	23.8	30.2	13.5	11.4	8.8	7.0	8.1	48	23	40	0	1	8	—	NW 2	NW 4	C	7.6		
9	00.9	99.7	99.1	21.8	29.6	22.0	23.9	30.4	14.0	12.4	7.4	5.7	7.8	30	19	40	8	1	1	—	N 3	NNW 2	C	6.3		
10	99.4	98.4	98.5	23.0	31.1	23.6	25.3	32.0	16.0	14.6	8.1	6.6	7.3	39	20	34	1	6	1	—	NW 2	NNW 3	C	7.4		
11	99.7	99.6	00.2	21.0	32.4	23.8	25.3	33.8	15.5	14.2	8.4	6.2	7.8	46	17	36	3	1	6	—	C	S 3	W 1	8.7		
12	01.9	00.4	00.9	21.8	31.8	23.0	24.9	32.6	19.2	16.8	10.2	10.1	7.6	53	29	36	3	3	1	—	ESE 2	SE 3	W 2	8.9	0.0	⊠●n.
13	00.8	99.6	98.8	18.8	27.8	24.4	23.9	28.7	12.6	10.1	9.1	8.1	6.7	57	29	30	0	3	3	—	NW 2	SW 4	SSE 2	11.4		(⊠)20^{15}h.
14	99.6	98.5	99.0	20.6	27.4	19.3	21.7	28.7	14.3	12.6	9.5	8.6	7.8	53	32	47	1	9	4	—	SE 1	SW 2	N 1	5.4		⊠●11^{39}-12^{06}h.
15	00.1	99.1	99.9	19.0	27.9	24.5	24.0	29.9	10.6	9.2	8.5	6.1	8.9	52	22	39	0	9	3	—	N 2	SW 4	NW 5	8.7	3.6	
16	01.6	01.5	01.6	22.0	30.0	22.9	24.5	32.2	15.8	13.7	9.8	8.2	7.1	50	26	34	0	2	2	—	NW 2	NW 1	W 3	8.0		
17	02.3	00.6	98.8	21.8	34.1	27.2	27.6	35.9	13.8	12.5	8.2	6.7	6.3	42	17	23	0	8	3	—	N 4	SSE 4	NW 3	12.5		(⊠)19^{43}h.
18	98.6	98.1	98.8	23.6	32.8	25.0	26.6	35.2	15.6	14.0	8.6	6.6	8.1	40	18	34	0	1	0	—	NW 3	S 4	C	13.2		
19	99.7	99.2	00.4	23.0	31.4	24.5	25.9	32.4	16.0	14.1	10.5	7.2	7.7	50	21	34	1	1	3	—	E 1	S 4	NW 3	11.0		
20	01.2	00.2	00.0	23.6	31.6	27.3	27.5	33.3	16.6	15.0	9.2	9.4	8.8	42	27	33	0	7	4	—	NNW 3	N 2	NW 3	6.6		
21	99.9	98.9	98.2	26.3	34.6	28.6	29.4	35.4	20.9	18.5	9.8	8.5	8.7	39	21	30	1	6	4	—	NW 3	W 2	C	7.3		
22	97.6	96.9	97.6	26.7	35.4	25.4	28.3	35.9	20.5	18.0	9.7	6.8	8.1	37	16	34	1	1	2	—	C	S 4	SW 1	13.0		[illegible] WNW6Bof.12^{35} 18^{51}
23	97.3	98.8	97.0	23.6	33.2	28.2	28.3	34.0	16.8	15.5	8.7	9.0	5.9	40	24	21	0	1	1	—	NW 3	W 3	NW 4	9.8		
24	97.9	97.5	96.9	26.4	33.9	28.2	29.2	35.5	20.6	20.0	9.3	8.4	9.0	36	21	32	1	4	4	—	NW 4	NNW 1	C	10.0		
25	97.3	96.4	96.6	27.8	35.8	27.0	29.4	36.5	21.6	20.5	11.0	8.0	8.7	40	18	33	1	1	0	—	C	SE 4	C	13.0		(⊠)20^{05}h.
26	97.3	96.8	96.7	26.3	34.6	28.9	29.7	36.3	18.2	17.9	8.8	9.0	9.3	35	22	31	1	8	5	—	NW 3	SW 1	N 3	11.1		(⊠)20^{00}h.
27	98.0	96.7	96.2	27.4	35.4	29.3	30.4	36.7	22.9	21.7	9.2	10.2	7.2	34	24	24	0	3	1	—	NW 4	NW 1	NW 4	9.5		
28	96.3	94.4	94.6	29.3	36.6	29.6	31.0	37.6	22.6	21.5	7.0	8.4	7.5	24	19	24	0	1	1	—	NW 4	SW 2	NNW 4	15.3		(⊠)19^{43}h.
29	94.6	94.5	94.2	26.0	34.2	27.3	28.7	35.2	20.8	19.6	8.4	7.9	5.9	34	20	22	0	2	2	—	NW 5	NW 4	NW 3	14.1		(⊠)20^{10}h,
30	94.6	93.7	96.4	26.0	28.8	19.4	23.4	33.0	17.3	21.1	8.1	8.5	12.4	32	29	74	1	9	9	—	NW 5	SW 5	NW 1	9.8		●.(⊠),⊠●09^{18}-19^{20} a
31																										
Ort.	99.7	98.9	99.0	23.0	31.5	24.3	25.8	33.0	16.3	14.7	8.9	1.8	7.9	43.2	22.7	35.8	1.9	4.0	2.8	—	2.3	2.8	1.7	285.9	3.6	

Temmuz 1953 DİYARBAKIR

= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç 700mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hğ.) 7h	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneş enme Mutlak saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	97.4	96.8	97.1	19.8	29.2	21.9	23.2	30.2	14.4	13.0	8.3	7.7	5.9	48	26	30	0	0	0	-	NW 5	NNW 4	NW 3	8.7	5.9	
2	98.4	98.1	97.3	23.2	31.0	25.2	26.2	32.9	17.0	16.0	7.0	5.9	4.2	33	18	18	0	1	0	-	NW 5	NNW 2	NNW 4	14.0		
3	99.0	47.3	97.4	24.6	33.4	27.1	28.1	34.2	19.2	18.0	7.2	6.8	5.8	31	18	22	0	1	0	-	NW 5	N 2	NW 3	11.9		
4	96.5	94.4	95.0	26.6	34.8	29.4	30.1	36.2	21.4	20.3	7.0	9.4	4.7	27	33	16	0	1	1	-	NW 5	NW 3	NW 4	16.1		(R)19⁴⁰h.
5	95.4	93.9	93.5	26.1	35.0	30.2	30.4	35.7	19.4	18.1	8.3	9.1	7.4	33	22	23	1	2	9	-	NW 3	NNE 2	NW 5	11.0		(R) ●19⁴⁶-20¹⁶h.
6	93.4	91.5	93.7	26.6	34.3	27.4	28.7	36.1	19.2	18.1	9.5	6.3	7.6	36	16	21	0	4	8	-	N 3	SSE 1	NW 8	12.0	0.0	(R)20¹³,⁄Nw19.1m/sec.
7	94.8	94.5	95.5	25.0	33.3	28.3	28.7	35.1	20.2	19.3	8.9	8.8	8.2	38	23	29	5	8	9	-	NNE 1	SW 1	NW 5	12.6	0.0	●n (R)●20²⁵-n ara.
8	96.4	96.2	97.3	25.8	26.3	22.2	24.1	33.6	21.0	20.0	10.3	10.6	9.8	52	42	49	6	8	2	-	NW 3	NNW 7	NW 3	10.9	0.2	(R)13⁵¹, ●°p.
9	98.5	97.5	97.1	24.9	34.1	27.4	28.5	36.9	18.0	17.1	9.7	10.6	7.6	42	27	28	1	1	0	-	NW 3	SSE 1	NW 1	8.7	0.1	
10	97.2	96.1	96.8	24.0	36.4	26.9	28.6	37.7	19.2	17.4	8.9	8.3	6.7	40	18	25	0	1	0	-	E 1	W 3	WNW 3	12.4		
11	96.5	95.6	95.1	29.4	37.2	32.0	32.7	39.1	23.1	22.3	8.8	7.5	8.1	29	16	23	0	0	0	-	NW 5	N 3	NW 6	19.0		
12	94.7	94.1	95.1	30.0	39.0	34.0	34.3	40.1	25.2	24.5	10.0	12.1	9.5	32	23	24	0	1	0	-	NW 6	NNW 4	NNW 5	20.9		
13	96.2	95.8	96.2	31.2	40.4	35.1	35.5	41.6	25.8	25.0	12.0	17.4	7.4	35	31	18	0	1	0	-	NNW 4	ESE 2	N 2	16.3		
14	97.0	96.2	96.3	29.2	40.5	32.8	33.8	41.6	21.6	19.0	9.5	17.6	8.6	32	31	23	0	1	0	-	ENE 1	E 3	C	16.1		
15	97.3	96.8	96.7	31.6	39.4	32.3	33.9	40.4	24.9	23.9	8.3	18.5	11.1	24	35	31	0	0	0	-	NW 4	ENE 2	NNW 2	15.9		
16	97.1	96.1	96.3	29.8	38.8	33.0	33.7	41.0	24.5	23.6	9.8	17.2	11.8	32	33	31	0	0	0	-	NW 5	W 2	N 6	13.7		
17	97.7	97.2	97.0	31.3	40.9	32.7	34.4	42.8	26.8	26.0	8.8	10.1	8.3	26	17	23	0	1	0	-	NW 4	S 2	NNW 3	16.4		
18	99.1	98.6	98.7	32.0	41.6	31.2	35.5	41.8	26.2	25.5	10.8	18.4	8.6	31	26	21	0	1	1	-	NW 4	W 2	NNW 5	16.5		
19	00.7	99.9	98.6	30.8	39.4	31.3	33.2	41.3	25.6	25.0	10.7	17.9	6.2	32	33	18	0	0	0	-	NW 4	NW 3	NW 3	16.2		
20	00.3	98.9	98.5	30.9	39.6	36.1	35.7	41.8	25.8	24.8	11.8	13.8	11.6	36	26	26	0	1	2	-	NNW 4	S 3	C	12.1		
21	98.8	97.2	97.9	32.4	40.5	30.2	33.3	41.9	26.8	25.0	12.1	17.4	5.7	34	31	18	1	1	1	-	NE 1	SW 5	W 5	14.1		
22	98.9	98.1	98.2	27.4	41.4	32.2	33.0	42.6	20.6	19.2	9.2	18.1	17.1	34	31	20	0	1	0	-	SE 1	E 2	NW 1	12.3		
23	98.7	97.2	95.7	32.5	41.3	34.2	35.6	42.2	27.4	26.9	12.2	19.7	6.2	34	33	16	0	1	0	-	NW 3	NW 4	NW 4	15.3		
24	95.7	94.4	95.2	31.6	38.6	31.0	33.1	39.7	26.2	25.5	9.1	16.1	7.6	26	32	23	0	1	0	-	NW 4	NW 4	N 5	17.5		
25	96.4	95.4	95.5	26.1	35.8	31.4	31.2	38.3	22.5	21.9	5.5	7.7	6.8	22	18	20	0	0	0	-	NW 4	NW 2	NW 4	14.8		
26	96.6	95.2	95.4	28.0	37.6	31.2	32.0	40.0	22.2	21.7	7.5	8.8	6.0	27	18	18	0	1	1	-	NW 3	W 2	NW 3	12.2		
27	96.1	95.3	97.2	29.8	37.3	28.6	31.1	38.5	21.0	22.6	8.9	8.5	8.1	29	18	28	3	8	9	-	NNW 3	NW 2	NW 4	13.1		(R)17¹⁶,⁄wNw8Bof.18⁴¹ ?
28	95.9	94.3	95.3	27.0	35.2	29.4	30.3	36.1	20.8	20.0	8.1	7.9	8.7	31	19	28	0	1	3	-	N 4	NNW 4	NW 2	12.4	0.0	(R)20¹⁷h.
29	94.4	96.5	98.6	26.8	34.8	30.6	30.7	36.2	21.3	20.1	9.4	9.6	9.1	36	23	28	3	5	4	-	NW 3	NW 1	NE 5	8.9		(R)19¹⁴●°20⁴³-20⁴⁹h.
30	99.7	98.1	97.1	25.1	35.0	28.4	29.2	36.7	19.8	18.6	9.3	8.3	8.5	39	20	29	1	1	3	-	NNW 3	SE 1	SW 3	9.6	0.0	(R)19¹²h.
31	98.5	96.8	96.7	26.2	35.0	29.3	30.0	36.3	19.6	18.0	8.8	9.1	8.3	35	22	27	1	1	0	-	N 2	NNW 3	NNW 1	8.3		
	97.3	96.3	96.5	27.9	36.7	30.2	31.3	38.3	22.2	21.2	9.2	11.7	7.8	33.1	24.8	24.3	0.8	1.7	1.7	-	3.4	2.6	3.5	21.9	6.2	

Ağustos 1953 DİYARBAKIR

= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

1	97.3	96.3	96.1	28.5	36.6	28.4	30.5	38.1	22.8	20.0	8.9	8.7	6.7	31	19	23	0	3	2	-	N 3	N 2	C	8.8		
2	97.4	96.9	97.7	28.3	37.8	31.2	32.1	38.5	22.0	19.9	8.5	8.7	8.7	30	26	26	1	9	6	-	NNW 1	ENE 2	NW 4	12.9		
3	98.5	97.1	97.4	29.8	38.6	32.0	33.1	39.7	24.0	22.6	9.4	8.7	7.9	30	17	23	1	1	0	-	NNW 2	NE 2	NE 1	13.8		
4	98.6	96.3	96.1	30.2	38.4	30.9	32.8	39.1	25.2	24.5	9.9	9.1	7.2	31	18	22	0	1	1	-	N 3	N 3	NW 2	13.0		
5	98.3	97.1	97.1	29.8	37.7	31.8	32.8	38.9	25.7	24.9	9.2	7.4	8.4	30	15	24	0	1	0	-	N 3	N 3	C	11.8		
6	98.7	97.4	97.6	30.3	37.4	27.0	30.4	38.5	24.0	23.1	10.0	7.1	5.5	31	15	21	0	1	0	-	N 4	NE 3	NW 2	11.8		
7	98.9	97.7	98.1	29.6	37.6	31.1	32.4	39.7	24.5	23.8	7.2	7.1	6.4	23	15	19	0	1	0	-	NE 4	E 2	NE 3	13.9		
8	99.0	98.3	97.9	29.2	32.2	31.1	32.6	39.5	24.8	23.6	7.3	7.6	6.5	24	15	19	0	0	0	-	NW 3	NW 2	NW 4	17.1		
9	98.3	97.4	97.2	28.8	38.8	32.6	33.2	40.5	22.9	20.0	7.2	6.6	6.4	24	13	17	0	0	0	-	C	SE 1	SW 4	14.3		
10	97.7	96.5	96.6	29.4	38.4	32.1	33.0	40.2	24.8	22.0	9.6	9.9	10.1	32	20	28	0	6	0	-	NW 4	NE 2	C	12.9		
11	98.3	97.5	98.0	28.8	38.0	29.2	31.3	39.1	23.6	21.5	10.1	10.7	7.1	34	21	24	2	2	0	-	NW 3	SE 4	NW 1	11.4		
12	98.6	97.3	96.8	28.0	37.4	30.2	31.5	38.5	24.4	23.9	9.0	10.1	8.1	32	21	25	1	6	0	-	NW 5	SW 2	NE 3	13.9		
13	97.6	96.7	96.9	27.8	36.6	30.4	31.3	38.9	25.3	24.1	7.9	9.4	7.9	26	21	25	9	9	3	-	NW 3	NNW 2	NW 3	12.0		
14	97.2	96.6	96.7	28.4	36.6	28.8	30.7	38.4	22.1	20.8	10.9	9.4	8.5	38	21	29	1	3	0	-	SE 2	SSW 5	SW 2	16.9		
15	97.7	97.4	97.7	27.2	36.6	29.2	30.6	38.1	22.4	20.0	9.0	7.5	7.6	34	15	25	0	1	0	-	NW 4	E 3	C	11.6		
16	97.8	96.6	96.6	27.2	37.6	29.8	31.1	38.9	21.4	18.5	8.1	7.5	8.0	30	15	26	0	1	0	-	NW 3	SSE 2	SW 2	14.0		
17	97.0	96.7	97.0	27.6	36.9	30.2	31.2	38.7	22.4	19.0	9.1	8.0	7.1	33	17	22	0	0	0	-	NW 4	SE 3	NW 3	13.2		
18	97.1	96.6	97.0	28.0	38.9	30.0	31.7	40.3	23.2	20.8	8.4	6.1	4.9	30	12	16	0	0	0	-	NNW 3	S 5	SW 3	18.2		
19	97.8	96.3	96.9	25.2	38.5	29.2	30.5	40.0	20.2	18.0	7.4	7.0	7.3	31	14	24	0	1	0	-	N 1	S 4	C	16.8		
20	96.8	95.8	95.9	26.9	38.3	28.6	30.6	39.9	20.0	17.5	8.7	6.2	5.6	33	12	19	0	0	0	-	NW 2	SSE 5	S 5	15.1		
21	96.8	96.0	96.2	26.6	36.2	29.8	30.6	37.7	19.6	17.2	8.3	7.4	7.5	32	17	24	0	2	0	-	NNW 3	NW 3	NW 3	13.3		
22	97.4	97.0	97.1	26.8	36.2	26.7	29.1	37.5	23.1	22.3	8.3	7.3	4.4	32	16	17	0	1	0	-	NNW 5	NW 3	NW 3	16.5		
23	96.8	95.3	95.3	27.0	35.3	30.8	31.0	37.5	22.5	21.2	7.5	6.8	5.9	28	16	18	0	2	4	-	NNW 4	NE 2	NNW 4	13.2		
24	96.3	95.9	97.2	25.9	35.4	26.6	28.6	36.5	22.6	21.2	6.2	6.2	3.9	25	14	15	0	0	0	-	NNW 5	NNW 3	NNW 3	17.6		
25	97.0	96.2	96.9	22.0	37.1	30.0	29.8	37.9	16.6	13.8	6.6	5.8	6.8	34	12	22	0	0	0	-	C	E 3	NE 3	15.1		
26	97.6	97.3	98.1	25.3	34.4	26.0	28.4	35.7	20.0	18.1	10.0	3.6	4.7	42	9	18	0	1	0	-	N 1	SW 5	SW 3	17.8		
27	00.2	99.9	99.9	21.6	33.3	26.6	27.0	34.6	16.0	13.4	5.5	6.4	6.9	28	23	34	0	1	0	-	N 1	SSE 2	S 2	10.2		
28	00.4	99.7	99.9	22.5	34.2	25.8	27.1	35.9	16.8	13.9	7.0	6.2	6.2	35	16	25	0	1	0	-	NNW 1	NE 3	W 1	8.8		
29	01.0	01.0	01.5	23.8	35.8	30.2	30.0	37.5	17.8	15.0	7.0	5.6	6.4	32	13	20	0	0	0	-	SE 1	E 2	NW 2	10.0		
30	04.0	03.8	03.9	23.4	37.5	30.2	30.3	38.4	17.7	15.0	7.5	5.1	4.5	35	11	14	0	0	0	-	C	SSE 2	NW 3	13.4		
31	05.0	04.0	03.4	23.1	36.8	25.8	27.9	38.3	17.7	16.4	6.3	4.7	5.4	30	10	22	0	0	0	-	C	W 3	W 2	16.1		
	98.4	97.6	97.8	27.0	37.0	29.5	30.7	38.4	21.8	19.9	8.2	7.4	6.7	31.0	16.1	22.1	0.5	1.8	0.5	-	2.5	2.8	2.3	426.4		

Eylül 1953 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 6

Günler	Basınç 600+700 mm. 0° C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	o3.1	o1.1	oo.3	24.o	27.3	26.6	28.6	38.7	17.4	15.2	7.3	8.3	5.6	33	18	22	o	1	o	—	C	SE 2	W 2	11.o		
2	99.4	98.2	99.3	23.6	36.o	29.2	29.5	38.3	18.7	15.o	7.5	6.6	4.8	35	15	16	o	1	o	—	NE 1	NE 1	NW 2	9.7		
3	oo.1	99.2	99.7	25.6	36.6	28.2	29.7	37.3	21.o	17.7	7.7	5.9	6.3	32	13	22	o	1	o	—	NW 3	SE 2	SE 2	11.7		
4	o1.5	oo.3	oo.7	25.o	36·8	28.o	29.5	37.5	2o.o	16.7	7.7	6.6	5.7	33	14	2o	o	1	o	—	NW 1	NW 3	NW 1	1o.8		
5	o2.3	o1.o	oo.5	26.8	36.6	29.2	3o.5	37.5	21.5	21.o	7.5	7.7	5.3	29	17	17	o	1	o	—	N 2	SE 3	S' 1	9.5		
6	99.8	98.6	98.9	25.1	37.6	29.4	3o.4	38.5	18.8	16.5	5.7	5.7	7.o	24	12	23	9	5	o	—	W 1	S 5	SW 4	15.o		
7	99.5	98.9	98.4	23.6	32.1	24.7	26.3	33.5	19.1	16.9	9.3	9.o	6.9	43	25	29	o	1	o	—	SSE 1	SSW 5	WSW 3	17.6		(☒)19¹⁴, 21⁰⁶h.
8	97.6	96.5	96.7	2o.2	29.9	24.4	24.7	31.4	15.8	13.7	7.4	8.2	7.7	42	26	34	1	4	1	—	SE 1	SW 4	C	11.7		
9	94.8	98.6	o2.1	21.3	21.2	17.1	19.2	24.4	17.1	17.5	9.4	5.o	7.3	5o	27	42	9	9	1	—	S 4	W 5	SSE 4	8.8		(☒)n. ●a ara.
1o	o3.4	o2.4	o1.8	15.1	26.4	2o.5	2o.6	27.6	1o.8	9.5	5.1	4.8	5.1	4o	19	28	o	o	o	—	NW 5	NW 3	NW 5	8.3	o.o	
11	o2.o	o1.7	o1.7	19.4	3o.2	22.8	23.8	31.8	16.3	15.o	6.2	5.7	4.8	37	18	23	o	o	o	—	NW 4	NE 2	NW 4	1o.6		
12	o1.4	oo.o	o1.1	21.5	32.4	21.o	24.o	34.3	19.4	18.1	5.9	7.4	4.1	31	2o	22	o	o	o	—	NW 4	E 2	E 2	13.6		
13	o1.5	99.8	oo.o	18.o	33.1	25.2	25.4	34.4	14.1	1o.2	4.9	6.7	6.3	32	18	26	o	o	o	—	W 1	E 3	E 2	1o·6		
14	o1.o	oo.3	oo.4	19.1	32.2	23.8	24.7	34.2	13.7	11.o	6.2	7.2	5.5	38	2o	25	o	1	o	—	E 1	SSW 3	NW 3	11.8		
15	o2.1	o1.1	o1.6	2o.2	32.7	23.o	24.8	33.8	15.9	13.4	7.3	8.2	5.6	41	22	26	o	o	o	—	W 1	WSW 4	WNW 2	13.o		≡ 06⁴³-16¹²h.
16	o3.1	o1.6	o1.7	22.1	32.o	23.8	25.4	33.1	19.3	17.3	7.5	7.o	4.2	38	2o	19	o	o	o	—	WNW 4	NW 4	NW 4	12.7		
17	o1.5	99.3	99.7	19.8	31.1	21.6	23.5	32.6	17.5	16.4	6.7	7.1	4.6	39	21	24	o	o	o	—	WNW 5	SE 2	NW 3	13.4		
18	99.2	98.9	oo.o	18.9	29.o	2o.8	22.4	3o.8	16.7	15.5	6.2	6.4	4.9	38	21	27	o	o	o	—	NW 5	NW 3	NW 3	15.2		
19	o1.7	o1.o	o2.o	16.9	28.6	22.6	22.7	3o.1	15.o	13.6	5.2	7.2	5.3	36	25	26	o	1	o	—	WNW 4	SW 1	NW 3	11.3		
2o	o4.6	o4.4	o4.6	17.9	28.6	18.4	2o.8	3o.o	14.4	13.2	5.1	5.5	3.9	33	19	26	o	o	o	—	WNW 4	SE 2	C	8.5		
21	o5.3	o4.o	o3.2	18.1	31.8	21·3	23.1	33.2	12.1	9.4	4.2	6.5	5.2	27	19	25	1	1	o	—	N 2	E 3	N 1	7.4		
22	o4.1	o2.4	o2.5	18.o	32.1	21.6	23.4	34.4	14.2	11.9	5.9	6.8	4.3	38	19	26	o	1	o	—	C	SW 2	SE 2	8.3		
23	o3.o	o1.9	o2.2	18.5	31.4	24.o	19.5	34.6	15.1	13.o	5.5	7.1	4.3	35	21	25	9	9	o	—	C	W 1	NNW 4	6.6		
24	o3.3	o2.o	o2.3	16.7	32.8	33.8	24.3	34.3	14.2	11.o	5.2	4.9	4.3	37	13	23	o	1	o	—	C	NNW 3	NW 4	9.6		
25	o3.6	o3.3	o3.3	21.o	33.2	25.3	26.2	34.9	18.4	16.4	6.1	5.1	4.8	33	14	22	o	1	o	—	NE 1	ESE 2	NW 3	1o.2		
26	o4.7	o3.3	o3.o	18.4	32.8	22.8	24.2	35.5	16.2	13.5	4.7	7.2	4.4	3o	19	22	o	o	o	—	N 1	SE 1	NW 3	8.2		
27	o3.6	o2.2	o2.6	18.1	33.1	22.6	24.1	35.1	15.3	12.1	5.1	5.5	3.9	33	15	22	o	o	o	—	C	E 1	E 1	6.o		
28	o2.7	o2.o	o2.2	17.o	33.2	23.2	24.2	35.8	12.9	1o.1	4.o	4.7	3.8	28	12	19	o	1	o	—	C	SE 2	N 2	7.7		
29	o3.7	o2.8	o3.o	15.o	32.o	26.4	25.o	34.4	12.5	9.6	3.7	4.9	5.1	29	14	21	1	8	4	—	C	E 1	N 1	8.1		
3o	o4.5	o3.2	o4.4	16.5	34.2	26.o	25.7	35.1	13.9	11.5	3.8	6.7	5.o	27	17	21	1	1	o	—	C	SE 1	C	6.8		
31																										
Ort.	o1.9	o1.o	o1.3	2o.o	32.2	23.9	25.o	33.9	16.3	14.1	6.1	6·5	5.2	34.7	18.5	25.4	1.o	1.6	o.2	—	1.9	2.6	2.4	313.7	o.o	

Ekim 1953 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 6

1	o5.7	o5.o	o4.7	17.3	33.2	25.2	25.2	34.6	13.7	1o.8	4.9	5.3	6.o	33	14	25	o	1	1	1o.6	NNW 1	E 2	C	9.1		
	o4.9	o3.1	o3.8	16.6	33.1	19.9	22.4	33.8	15.1	12.2	4.9	7 8	4.2	35	21	24	6	o	o	1o.3	C	SW 2	W 2	8.8		
3	o3.o	o2.4	o3.4	18.8	31.4	2o.4	22.8	31.9	14.5	11.5	6.7	5.4	5.5	41	16	2o	o	o	o	1o.2	C	NW 3	C	9.2		
4	o4.9	o4.9	o4.7	18.7	3o.4	2o.5	22.6	32.5	14.9	1o.6	6.o	6.3	4.3	37	19	24	o	o	o	1o.6	C	E 3	NW 1	6.9		
5	o6.2	o3.8	o4.o	17.4	32.2	25.4	25.1	33.9	13.7	9.3	4.9	6.o	5.8	33	17	24	2	9	8	7.2	C	ENE 1	C	6.9		
6	o2.5	o1.1	o1.6	22.4	31.4	25.7	26.3	32.8	21.6	2o.5	5·2	7.5	6.1	26	22	25	1o	9	4	7.9	NNW 1	SSW 3	C	11.6		●°08⁵⁹-09⁰⁸h.
7	o3.3	o3.4	o5.1	19.5	24.5	19.1	2o.6	26.9	19.1	18.1	7.8	9.1	7.7	46	4o	47	9	1	o	8.6	C	SE 2	SW 1	5.8	o.o	
8	o6.3	o5.1	o5.4	14.3	28.2	2o.6	2o.9	29.8	11.1	8.5	6.1	7.4	6.8	5o	26	38	4	7	o	1o.4	C	NW 4	C	7.1		
9	o6.3	o5.o	o4.5	14.6	29.2	21.1	21.5	31.2	12.3	1o.o	6.2	8.o	6.2	5o	27	34	1	3	o	1o.4	C	S 1	C	5.4		
1o	o5.6	o4.9	o5.4	14.o	29.9	19.8	2o.9	31.3	12.1	9.8	6.4	6.6	5.o	54	21	29	6	9	1	9.9	C	SE 3	C	5.1		
11	o6.5	o6.8	o7.2	17.5	32.4	23.9	24.4	33.3	15.1	13.4	5.5	7.6	6.5	37	21	29	9	8	4	6.7	C	N 1	N 2	7.o		
12	o8.7	o8.o	o7.5	17.8	32.2	22.2	23.6	33.4	13.9	11.o	5.2	6.6	4.9	34	18	24	9	1	1	9.3	N 4	NE 1	C	6.1		
13	o7.3	o5.8	o4.7	15.9	32.o	22.5	23.2	32.8	14.1	12.3	4.5	7.o	4.8	33	2o	24	2	4	5	7.3	NW 3	SE 1	SE 2	5.4		
14	o4.1	o2.2	o2.6	14.4	32.5	22.9	23.2	34.2	12.6	1o.1	4.9	5.o	5.5	4o	14	26	1	5	8	9.o	C	SW 5	NE 1	9.6		
15	o2.9	o3.3	o4.3	17.6	26.4	19.1	2o.6	27.5	16.4	14.3	7.1	9.3	7.4	47	37	45	1o	9	8	1.2	C	S 3	SW 2	6.6		● p.(☒)19²⁹h.
16	o5.3	o4.7	o4.2	12.8	26.5	19.o	19.3	26.8	1o.9	8.1	6.4	7.7	8·9	5g	3o	54	7	8	8	8.o	C	E 2	NW 2	5.8	o·o	● ,☒ ●p-n.
17	o4.3	o2.5	o4.5	15.o	21.8	14.6	16.3	22.7	14.1	13.o	1o.8	1o.9	8.9	85	56	72	9	9	9	3.3	C	E 4	SE 2	3.o	4.6	● n. ⌒07⁴⁷,(☒)20⁴¹h
18	o4.3	o4.2	o5.o	1o.5	2o.	14.2	14.9	23.1	9.5	7.6	8.2	9.o	7.7	86	5o	64	6	9	2	7.9	C	E 1	WNW 3	2.4		⌒0₆⁹¹,(☒)17⁴⁵h.
19	o5.7	o5.1	o5.2	11.4	22.2	15.2	16.o	23.1	1o.3	8.o	7.9	8.o	6.9	78	4o	54	1	1	1	9.9	C	NE 1	SE 3	3.o		
2o	o4.7	o3.2	o3.8	1o.8	22.2	17.8	17.2	23.3	9.5	7.o	7.4	7.7	8.1	77	41	54	1	7	9	8.1	C	E 2	NE 1	4.o		●°19¹¹-19²⁶h:
21	o3.7	o3.4	o4.o	1o.2	17.7	13.8	13.9	18.7	1o.2	7.4	6.3	7.9	9 5	68	53	81	7	1o	1o	3.2	C	WSW 3	E 1	2.6	9.o	●°11³¹n ara.
22	o4.4	o3.5	o3.7	11.9	19.6	1o.4	13.1	2o.3	1o.2	1o.6	9.7	6.9	5.3	94	4o	56	9	8	1	7.5	C	WNW 4	NW 5	3.8	4.6	●n.
23	o5.1	o5.o	o6.5	7.o	18.o	1o.6	11.6	18.4	5.6	4.4	4.7	3.4	4.1	62	22	43	1o	1	o	9.9	WNW 5	WNW 5	NV' 4	7.1		
24	o8.2	o8.o	o8.o	7.8	18.6	11.4	12.3	19.9	6.7	4.4	3.1	3.4	2.8	39	21	23	1o	1	o	1o.3	NNW 3	NNW 4	NNW 2	5.2		
25	o9.7	o8.4	o9.o	6.8	19.8	1o.7	12.o	2o.9	3.4	o.4	3.1	3.1	2.4	42	18	25	o	o	o	1o.6	NW 3	ENE 2	N 3	5.8		
26	11.2	o9.6	o9.8	5.8	19.8	11.o	11.9	21.3	1.8	-o.7	2.8	4.4	2.9	41	25	29	o	o	o	1o.5	W 1	SE 2	NW 2	3.5		
27	o9.8	o7.8	o7.2	5.2	2o.3	1o.3	11.5	21.7	3.7	o.4	3.3	4.3	3.4	51	24	36	o	o	o	1o.6	WNW 1	SE 2	N 1	3.9		
28	o6.5	o4.9	o5.1	3.3	19.9	1o.2	1o.9	21.3	1.3	-1.7	3.2	4.2	4.1	56	24	44	1	1	o	1o.2	C	E 2	C	2.8		
29	o5.2	o3.2	o2.7	3.6	18.4	13.8	12.4	19.3	1.4	-o.6	3.4	4.8	6.5	58	31	55	8	9	7	6.2	NE 2	ESE 1	NW 1	4.8		●°22⁴²-n.
3o	o4.4	o4.5	o4.6	8.3	13.2	8.o	9.4	14.2	8.3	8.o	7.9	8.o	7.o	97	71	88	1o	7	3	4.5	NE 2	NW 2	NW 1	1.3	16.6	● n-10²³ ara.
31	o6.o	o5.7	o6.5	2.2	13.9	7.3	7.7	16.4	1.1	-1.9	5.2	8.6	6.8	96	73	89	1	1	2	8.4	C	SSE 3	C	1.1	7.4	⌒06¹⁹,=,≡,≡°n-10
Ort.	o5.7	o4.8	o5.1	12.6	24.9	17.o	17.9	26.2	1o.6	8.3	5.8	6.7	5.9	54·3	3o.7	42.1	4.2	4.5	3.o	7.4	o.8	2.4	1.4	5.5	7.5	

Kasım 1953 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m

Günler	Basınç +600/700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık •C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	o7.7	o7.2	o7.9	3.8	16.6	1o.4	1o.3	17.9	2.7	o.1	5.7	7.1	7.8	95	5o	83	1	4	1	9.6	C	C	C	o.7	o.1	⌓06¹⁹h.
2	o7.6	o6.6	o6.7	3.3	17.6	12.3	11.4	18.9	2.9	1.1	5.5	7.o	7.5	95	47	7o	1	4	6	8.4	NW 1	SSW 1	C	1.9		
3	o6.1	o4.8	o4.7	7.1	17.1	12.8	12.5	17.9	6.2	4.4	6.6	8.o	9.4	87	55	85	6	1o	1o	3.1	C	NW 2	E 2	1·2		⌓06¹⁹h. ●p-n.
4	o5.o	o4.9	o6.4	1o.4	16.o	12.o	12.6	17.1	8.3	6.5	9.3	9.6	9.2	99	71	88	1o	9	2	3.1	C	SW 3	SW 1	1.o	2.2	≡ˢ,≡°n-09⁴³, ●°p.
5	o8.6	o8.1	o8.7	5.6	16.6	8.4	9.8	18.3	5.1	3.3	6.1	4.8	4.5	89	34	54	1	1	o	1o.1	WNW 2	NW 2	NW 3	2.2	o.o	
6	o9.1	o7.6	o6.o	1.6	15.8	6.7	7.7	18.1	1.1	-1.6	4.1	4.o	6.2	8o	3o	84	o	o	o	1o.o	W 2	E 2	W 1	1.5		
7	o7.3	o6.7	o6.8	2.8	14.8	5.8	7.1	15.7	-o.6	-2.7	3.9	5.o	6.3	7o	4o	91	5	6	1o	5.9	C	NW 1	C	4·2		⊠ w Zirvede
8	o8.1	o7.6	o7.7	4.6	18.3	13.3	12.4	19.5	3.2	1.1	5.5	6.1	5.4	87	39	48	4	1o	4	9.2	C	E 1	W 1	2.1		» »
9	o8.2	o8.o	o8.2	1o.o	19.4	1o.2	12.5	19.7	7.7	5.7	6.7	6.7	6.5	74	4o	7o	4	1o	o	5.3	C	C	C	2.1		
1o	o8.4	o8.1	o7.1	11.3	21.o	13.4	14.8	22.3	8.4	6.6	6.9	7.9	6.4	69	43	56	8	4	o	8.6	N 3	NE 1	N 3	2.9		
11	o7.6	o5.5	o4.4	9.3	2o.o	15.o	14.8	21.1	7.6	5.6	5.8	5.9	6.6	67	34	52	4	6	1o	7.2	N 2	C	NW 2	3.3		(⊠)15⁰⁶-n.
12	o4.8	o4.8	o6.4	8.4	15.2	1o.1	11.o	17.3	8.4	6.4	7.7	8.9	8.7	93	69	95	4	9	3	4.6	NW 1	W 1	C	1.5	2.9	● p.
13	o8.1	o7.7	o8.3	7.6	15.7	12.4	12.o	16.5	6.8	5.o	7.6	8.8	9.9	97	67	86	9	5	1o	5.5	C	SE 2	C	o.8	2.2	(⊠), ●14⁰⁶-20¹¹ ara.
14	o9.2	o8.8	o9.o	9.7	11.8	1o.3	1o.5	13.3	9.6	9.o	8.7	8.7	9.o	97	85	96	1o	9	9	o.5	N 2	ENE 1	C	o.5	1o.7	● n-12³⁶ ara.
15	o8.2	o6.9	o6.o	4.7	15·o	9.2	9.5	15.7	4.3	3.7	6.2	8.2	8.3	97	65	96	2	2	o	8.7	C	C	SE 2	o.7	3.3	⌓06¹⁹, ≡20¹¹ n.
16	o6.5	o4.2	o3.o	6.8	1o.o	9.6	9.o	12.3	6.2	5.8	6.5	8.8	7.1	88	98	79	1o	9	1o	2.3	C	SE 1	NW 2	o.o	o.o	» » ≡²n-11⁴¹ ●p-n.
17	o1.1	99.9	99.8	8.4	14.2	12.2	11.8	15.5	7.8	7.1	8.o	9.2	9.1	97	76	86	1o	9	9	1.8	SE 2	SE 5	SE 5	1.4	17.2	● n.
18	98.6	96.1	96.5	1o.2	14.8	9.4	11.o	16.7	7.6	8.5	8.1	9.5	7.8	87	76	88	1o	9	9	6.2	SE 3	SE 6	NW 2	1.1	1.1	●,⊠●,▲●,◠n-18²¹ ara.
19	97.3	97.3	99.7	6.6	6.6	6.2	6.4	1o.1	5.5	5.7	6.4	6.2	5.9	88	86	84	1o	1o	1o	o.o	ESE 3	S 3	E 3	1.5	14.9	● a. ● p.
2o	o2.6	o4.3	o6.4	4.4	7.2	1.5	3.7	8.3	1.1	3.1	5.1	4.4	4.3	81	59	84	1o	8	3	2.4	NW 5	NW 2	NW 4	1.5	o.4	
21	o8.5	o8.7	1o.2	-o.4	7.8	1.o	2.4	9.3	-o.7	-1.7	3.4	3.6	3.8	76	46	78	1	6	o	9.1	NW 4	NNE 3	SE 1	2.7		
22	1o.3	o9.3	o8.9	-2.6	8.o	5.6	4.2	8.7	-3.3	-5.6	3.2	4.2	4.1	86	52	6o	1	9	9	8.5	C	NE 1	N 3	1.5		⌊⌋ 06¹⁹h.
23	o7.2	o6.4	o6.4	3.9	6.1	4.9	5.o	7.3	3.9	2.4	5.3	5.9	5.5	86	84	85	1o	1o	1o	o.o	SE 1	S 3	E 4	1.9	3.o	● n-06⁵¹, ● 18²⁹-n.
24	o3.8	o2.5	o2.5	3.6	6.2	4.2	4.6	6.8	2.7	2.4	5.7	6.7	6.o	97	94	97	1o	1o	1o	o.o	N 2	S 1	SE 2	o.5	17.2	●n-n ara.
25	o2.6	o2.6	o3.7	1.6	1.6	1.4	1.3	4.5	o.3	o.9	4.9	4.8	3.9	96	93	78	1o	1o	8	o.o	WNW 4	NW 4	NW 3	o.4	23.8	● ‹*n-15⁰⁶h.
26	o4.3	o5.5	o8.4	-2.9	2.7	-3.2	-1.7	2.7	-3.2	-4.1	2.5	3.1	2.5	66	56	7o	1	1o	o	9.3	W 5	NW 5	NW 3	2.8	2.6	⊠ Karaca D.
27	1o.5	1o.3	1o.3	-7.2	1.6	-2.1	-2.5	2.3	-7.5	-8.1	1.7	2.6	2.3	66	5o	58	o	4	4	8.9	NW 4	SW 3	C	1.8		
28	1o.5	o9.1	o7.4	-5.3	-2.4	-2.4	-3.1	-o.2	-5.7	-6.6	2.1	3.4	3.3	67	88	86	9	1o	1o	o.o	C	NW 4	N 4	o.8		* 09⁴⁶ n. ara.
29	o9.3	11.2	13.6	-4.2	-3.2	-11.5	-7.6	1.1	-12.8	-4.2	2.8	3.o	1.5	84	83	78	9	2	1o	7.3	C	SSE 2	C	o.2	5.1	⊠13Cm.*n.≡°20¹¹n.
3o	14.7	14.2	14.1	-11.o	-8.6	-11.o	-1o.4	-6.5	-12.9	-16.7	1.6	2.o	1.5	8o	84	74	1o	1o	1o	1.2	C	C	C	o.o		» 8 » ≡ˢ,ᵛ n-n ara.
31																										
Ort.	o6.7	o6.2	o6.5	3.7	1o.8	6.3	6.8	12.3	2.4	1.6	5.5	6.1	6.o	84.7	63.1	78.o	6.o	6.9	5.6	5.2	1.5	2.o	1.7	49.7	1o6.7	

Aralık 1953 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m

1	13.6	12.9	13.1	-17.o	-8.5	-13.5	-13.1	-7.6	-17.o	-18.3	8.4	2.o	1.2	69	91	76	1o	1	1o	3.3	C	C	C	o.o		⊠8Cm. ᵛ≡,≡n-n.
2	13.2	11.1	1o.7	-14.8	-7.8	-12.8	-12.1	-7.o	-17.7	-16·7	1.1	2.o	1.3	74	86	77	1o	1	o	6.o	C	C	C	o.o		» 8 » ≡,≡n-11⁰⁴h.
3	o9.8	o8.7	1o.2	-9.6	5.o	1.8	-o.3	6.1	-12.9	-14.7	1.8	3.2	3.3	83	49	63	1	1	o	8.2	C	NW 4	N 3	o.4		» 6 »
4	1o.8	o9.3	o9.9	-2.1	6.5	2.4	2.3	7.3	-13.1	-5.6	2.4	4.4	4.3	62	62	79	o	o	o	9.2	W 4	NNW 4	NW 3	1.4		» 4 »
5	12.2	11.5	11.8	-2.7	8.4	3.1	3.o	9.2	-4.o	-5.9	3.o	5.2	4.o	8o	63	7o	1	o	o	9.1	C	SE 2	NW 3	1.3		» Leke
6	1o.9	1o.1	1o.5	-3.2	8.3	o.2	1.4	9.5	-4.5	-7.o	3.3	5·1	4.1	91	63	83	o	1	o	7.5	C	C	C	o.4		⊠ Karaca D. ⌊⌋06¹⁹h.
7	1o.3	o9.2	o9.1	-4.1	7.3	o.2	o.9	8.5	-5.3	-7.8	3.o	4.8	4.3	88	63	93	1	1	o	7.6	C	SE 2	C	o.7		» » » ⌊⌋²06¹⁹h.
8	o9.2	o9.9	1o.o	1.6	5.6	-1.2	1.2	7.5	-2.4	-5.1	3.o	1.7	2.2	59	24	51	8	1	o	8.5	NW 5	N 3	N 4	5.o		» » »
9	11.9	11.7	13.3	-6.6	5.5	-4.2	-2.4	6.7	-7.9	-1o.1	1.6	1.4	1.4	56	21	41	3	7	o	7·7	WNW 2	NNE 5	C	2.4		» » »
1o	13.o	11.9	12.3	-6.6	5.8	-5.8	-3.1	7.1	-8.3	-11.6	1.6	1.5	1.9	56	22	66	o	o	o	9.1	C	E 1	C	1.7		» » »
11	12.5	11.4	1o.o	-9.2	5.5	-2.2	-2.o	7.2	-9.9	-12.6	1.6	2.2	2.3	69	32	6o	1	8	7	7.6	C	C	C	o.7		» » »
12	o9.2	o7.9	o8.6	-4.8	4.8	-3.6	-1.8	5.7	-6.1	-7.4	2.4	2.7	2.5	75	43	7o	1o	9	5	3.4	C	E 1	C	1.8		» » »
13	o9.1	o8.4	o8.7	-5.2	7.4	1.8	1.5	8.4	-5.7	-8.2	2.6	3.o	3.7	82	38	72	7	4	o	7.6	C	E 2	NW 3	1.o		» » »
14	o8.o	o5.7	o5.6	-4.o	8.1	-o.4	o.8	9.5	-4.1	-7.6	2.7	3.o	2.4	79	38	54	9	7	o	8.3	C	NE 2	N 4	2.o		» » »
15	o6.2	o6.4	o7.5	-5.2	6.9	-1.2	-o.2	7.9	-5.7	-8.1	2.o	2.5	2.8	65	33	67	1	7	6	7.6	C	NE 1	NW 2	1.1		» » »
16	o8.2	o6.8	o7.2	-3.2	7.6	-3.4	-o.6	8.5	-3.5	-5.1	2.4	4.2	2.5	65	54	69	2	6	o	6.5	WNW 3	NNW 1	C	1.o		» » »
17	o6.7	o5.4	o4.9	-4.6	3.8	2.5	1.1	5.1	-6.o	-8.o	2.7	3.7	3.9	83	62	71	7	1o	1o	o.8	C	SE 1	E 2	o.2		» » » ⌊⌋06¹⁹h.
18	o3.5	o1.6	oo.7	o.4	1.8	1.9	1.5	3.9	-o.1	-o.2	4.6	4.5	4.4	98	86	84	1o	1o	1o	o.o	E 2	E 4	S 2	o.9	8.9	⊠ 5Cm.*n-n ara.
19	oo.6	o2.5	o4.3	1.3	2.3	-5.o	-1.6	4.o	-5.o	o.1	4.4	4.2	2.5	87	79	78	9	9	3	5.7	E 1	NW 4	C	o.2	33.7	» Leke ●n.
2o	o3.o	o3.2	o5.8	-1.3	1.4	-3.1	-1.5	3.3	-7.o	-7.o	3.8	3.9	3.4	92	76	92	1o	1o	1o	o.o	NW 2	C	C	o.2	13.9	» 10 Cm.*n-p.≡,=p-n
21	o6.7	o8.1	o8.8	-8.6	-5.8	-13.3	-1o.3	-2.9	-14.1	-13.6	2.o	2.3	1.3	84	78	76	9	1	1o	5.5	C	S 1	C	o.o	6.7	» 12 Cm.=, n-07¹³≡ˢp-n
22	11.4	11.6	11.8	-12.2	-6.8	-7.6	-8.6	-6.o	-16.5	-15.9	1.4	2.4	2.2	78	87	86	1o	1o	1o	o.o	C	NW 1	W 3	o.o	o.1	» 10 » v,≡n-15¹³h.
23	12.5	11.9	11.5	-8.2	-4.1	-6.2	-6.2	-2.9	-1o.1	-1o.6	2.7	2.8	2.4	85	82	82	1o	9	1o	o.7	C	C	C	o.o		» 10 »
24	1o.5	o7.2	o5.o	-5.1	-2.3	-1.8	-2.8	-1.3	-6.3	-6.7	2.7	2.7	3.7	87	7o	92	1o	1o	1o	o.o	C	C	E 4	o.o		» 7 » *06⁵⁴n.
25	o5.1	o5.7	o6.o	-o.2	o.9	o.3	o.3	1.5	-1.9	-3.1	4.1	4.6	4.5	92	94	96	1o	1o	1o	o.o	ENE 3	NE 1	N 1	o.2	8.7	» 14 » (≡)a.*19¹⁹n.
26	o7.o	o8.7	1o.8	-13.8	-4.8	-11.o	-7.7	1.1	-12.5	-4.7	3.2	2.9	1.6	91	9o	8o	9	o	1o	3.4	C	N 1	C	o.o	4.o	» 11 » *n.≡,≡ˢn-n.
27	11.8	1o.7	1o.9	-13.6	-1o.9	-14.1	-13.2	-7.6	-15.1	-13.2	1.2	1.6	1.1	76	81	71	1o	8	1o	5.2	C	N 1	C	o.o		» 10 » ≡ˢ(≡),v,≡n-n.
28	1o.1	o8.6	o9.o	-13.o	-6.o	-5.8	-7.7	-5.1	-17.7	-16.9	1.2	2.3	2.2	93	78	73	1o	1o	1o	o.o	C	C	C	o.o	o.1	» 9 » ≡v n-15²⁰h.
29	o9.1	o8.8	o9.9	-11.9	-4.4	-11.o	-9.6	-1.8	-12.2	-13.6	1.5	2.7	1.5	79	81	77	1	o	o	-	C	C	C	o.2		» 8 »
3o	11.7	1o.5	1o.o	-14.6	-4.3	-2.2	-5.8	-2.2	-16.1	-16.9	1.1	2.2	3.1	74	67	8o	1	9	1o	-	C	C	C	o.1		» 8 « ⌊⌋06¹⁹h.
31	o8.3	o5.5	o3.5	-2.8	-1.2	o.4	-o.8	1.3	-2.9	-7.o	3.4	3.9	4.3	91	92	92	1o	1o	1o	-	C	S 2	C	o.1	1.o	» 8 » ●, <—> n.●22²⁹n
Ort.	o9.2	o8.5	o8.8	-6.3	1.2	-3.7	-3.1	2.7	-8.4	-9.3	2.7	3.1	2.8	78.8	64.o	74.9	6.3	5.5	5.1	-	o.7	1.6	1.1	23.7	77.1	

Eylül 1953 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677

Günler	Basınç 600+700 mm. 0° C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	03.1	01.1	00.3	24.0	27.3	26.6	28.6	38.7	17.4	15.2	7.3	8.3	5.6	33	18	22	0	1	0	—	C	SE 2	W 2	11.0		
2	99.4	98.2	99.3	23.6	36.0	29.2	29.5	38.3	18.7	15.0	7.5	6.6	4.8	35	15	16	0	1	0	—	NE 1	NE 1	NW 2	9.7		
3	00.1	99.2	99.7	25.6	36.6	28.2	29.7	37.3	21.0	17.7	7.7	5.9	6.3	32	13	22	0	1	0	—	NW 3	SE 2	SE 2	11.7		
4	01.5	00.3	00.7	25.0	36·8	28.0	29.5	37.5	20.0	16.7	7.7	6.6	5.7	33	14	20	0	1	0	—	NW 1	NW 3	NW 1	10.8		
5	02.3	01.0	00.5	26.8	36.6	29.2	30.5	37.5	21.5	21.0	7.5	7.7	5.3	29	17	17	0	1	0	—	N 2	SE 3	SW 1	9.5		
6	99.8	98.6	98.9	25.1	37.6	29.4	30.4	38.5	18.8	16.5	5.7	5.7	7.0	24	12	23	9	5	0	—	W 1	S 5	SW 4	15.0		
7	99.5	98.9	98.4	23.6	32.1	24.7	26.3	33.5	19.1	16.9	9.3	9.0	6.9	43	25	29	0	1	0	—	SSE 1	SSW 5	WSW 3	17.6		(☈)19¹⁴, 21⁰⁶h.
8	97.6	96.5	96.7	20.2	29.9	24.4	24.7	31.4	15.8	13.7	7.4	8.2	7.7	42	26	34	1	4	1	—	SE 1	SW 4	C	11.7		
9	94.8	98.6	02.1	21.3	21.2	17.1	19.2	24.4	17.1	17.5	9.4	5.0	7.3	50	27	42	9	9	1	—	S 4	W 5	SSE 4	8.8		(☈)n. ●a ara.
10	03.4	02.4	01.8	15.1	26.4	20.5	20.6	27.6	10.8	9.5	5.1	4.8	5.1	40	19	28	0	0	0	—	NW 5	NW 3	NW 5	8.3	0.0	
11	02.0	01.7	01.7	19.4	30.2	22.8	23.8	31.8	16.3	15.0	6.2	5.7	4.8	37	18	23	0	0	0	—	NW 4	NE 2	NW 4	10.6		
12	01.4	00.0	01.1	21.5	32.4	21.0	24.0	34.3	19.4	18.1	5.9	7.4	4.1	31	20	22	0	0	0	—	NW 4	E 2	E 2	13.6		
13	01.5	99.8	00.0	18.0	33.1	25.2	25.4	34.4	14.1	10.2	4.9	6.7	6.3	32	18	26	0	0	0	—	W 1	E 3	E 2	10·6		
14	01.0	00.3	00.4	19.1	32.2	23.8	24.7	34.2	13.7	11.0	6.2	7.2	5.5	38	20	25	0	1	0	—	E 1	SSW 3	NW 3	11.8		
15	02.1	01.1	01.6	20.2	32.7	23.0	24.8	33.8	15.9	13.4	7.3	8.2	5.6	41	22	26	0	0	0	—	W 1	WSW 4	WNW 2	13.0		≡ 06⁴³-16¹²h.
16	03.1	01.6	01.7	22.1	32.0	23.8	25.4	33.1	19.3	17.3	7.5	7.0	4.2	38	20	19	0	0	0	—	WNW 4	NW 4	NW 4	12.7		
17	01.5	99.3	99.7	19.8	31.1	21.6	23.5	32.6	17.5	16.4	6.7	7.1	4.6	39	21	24	0	0	0	—	WNW 5	SE 2	NW 3	13.4		
18	99.2	98.9	00.0	18.9	29.0	20.8	22.4	30.8	16.7	15.5	6.2	6.4	4.9	38	21	27	0	0	0	—	NW 5	NW 3	NW 3	15.2		
19	01.7	01.0	02.0	16.9	28.6	22.6	22.7	30.1	15.0	13.6	5.2	7.2	5.3	36	25	26	0	1	0	—	WNW 4	SW 1	NW 3	11.3		
20	04.6	04.4	04.6	17.9	28.6	18.4	20.8	30.0	14.4	13.2	5.1	5.5	3.9	33	19	26	0	0	0	—	WNW 4	SE 2	C	8.5		
21	05.3	04.0	03.2	18.1	31.8	21·3	23.1	33.2	12.1	9.4	4.2	6.5	5.2	27	19	25	1	1	0	—	N 2	E 3	N 1	7.4		
22	04.1	02.4	02.5	18.0	32.1	21.6	23.4	34.4	14.2	11.9	5.9	6.8	4.3	38	19	26	0	1	0	—	C	SW 2	SE 2	8.3		
23	03.0	01.9	02.2	18.5	31.4	24.0	19.5	34.6	15.1	13.0	5.5	7.1	4.3	35	21	25	9	9	0	—	C	W 1	NNW 4	6.6		
24	03.3	02.0	02.3	16.7	32.8	33.8	24.3	34.3	14.2	11.0	5.2	4.9	4.3	37	13	23	0	1	0	—	C	NNW 3	NW 4	9.6		
25	03.6	03.3	03.3	21.0	33.2	25.3	26.2	34.9	18.4	16.4	6.1	5.1	4.8	33	14	22	0	1	0	—	NE 1	ESE 2	NW 3	10.2		
26	04.7	03.3	03.0	18.4	32.8	22.8	24.2	35.5	16.2	13.5	4.7	7.2	4.4	30	19	22	0	0	0	—	N 1	SE 1	NW 3	8.2		
27	03.6	02.2	02.6	18.1	33.1	22.6	24.1	35.1	15.3	12.1	5.1	5.5	3.9	33	15	22	0	0	0	—	C	E 1	E 1	6.0		
28	02.7	02.0	02.7	17.0	33.2	23.2	24.2	35.8	12.9	10.1	4.0	4.7	3.8	28	12	19	0	1	0	—	C	SE 2	N 2	7.7		
29	03.7	02.8	03.0	15.0	32.0	26.4	25.0	34.4	12.5	9.6	3.7	4.9	5.1	29	14	21	1	8	4	—	C	E 1	N 1	8.1		
30	04.5	03.2	04.4	16.5	34.2	26.0	25.7	35.1	13.9	11.5	3.8	6.7	5.0	27	17	21	1	1	0	—	C	SE 1	C	6.8		
31																										
Ort.	01.9	01.0	01.3	20.0	32.2	23.9	25.0	33.9	16.3	14.1	6.1	6·5	5.2	34.7	18.5	25.4	1.0	1.6	0.2	—	1.9	2.6	2.4	313.7	0.0	

Ekim 1953 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h.	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	05.7	05.0	04.7	17.3	33.2	25.2	25.2	34.6	13.7	10.8	4.9	5.3	6.0	33	14	25	0	1	1	10.6	NNW 1	E 2	C	9.1		
	04.9	03.1	03.8	16.6	33.1	19.9	22.4	33.8	15.1	12.2	4.9	7 8	4.2	35	21	24	6	0	0	10.3	C	SW 2	W 2	8.8		
3	03.0	02.4	03.4	18.8	31.4	20.4	22.8	31.9	14.5	11.5	6.7	5.4	5.5	41	16	20	0	0	0	10.2	C	NW 3	C	9.2		
4	04.9	04.9	04.7	18.7	30.4	20.5	22.6	32.5	14.9	10.6	6.0	6.3	4.3	37	19	24	0	0	0	10.6	C	E 3	NW 1	6.9		
5	06.2	03.8	04.0	17.4	32.2	25.4	25.1	33.9	13.7	9.3	4.9	6.0	5.8	33	17	24	2	9	8	7.2	C	ENE 1	C	6.9		
6	02.5	01.1	01.6	22.4	31.4	25.7	26.3	32.8	21.6	20.5	5·2	7.5	6.1	26	22	25	10	9	4	7.9	NNW 1	SSW 3	C	11.6		●°08⁵⁹-09⁰²h.
7	03.3	03.4	05.1	19.5	24.5	19.1	20.6	26.9	19.1	18.1	7.8	9.1	7.7	46	40	47	9	1	0	8.6	C	SE 2	SW 1	5.8	0.0	
8	06.3	05.1	05.4	14.3	28.2	20.6	20.9	29.8	11.1	8.5	6.1	7.4	6.8	50	26	38	4	7	0	10.4	C	NW 4	C	7.1		
9	06.3	05.0	04.5	14.6	29.2	21.1	21.5	31.2	12.3	10.0	6.2	8.0	6.2	50	27	34	1	3	0	10.4	C	S 1	C	5.4		
10	05.6	04.9	05.4	14.0	29.9	19.8	20.9	31.3	12.1	9.8	6.4	6.6	5.0	54	21	29	6	9	1	9.9	C	SE 3	C	5.1		
11	06.5	06.8	07.2	17.5	32.4	23.9	24.4	33.3	15.1	13.4	5.5	7.6	6.5	37	21	29	9	8	4	6.7	C	N 1	N 2	7.0		
12	08.7	08.0	07.5	17.8	32.2	22.2	23.6	33.4	13.9	11.0	5.2	6.6	4.9	34	18	24	9	1	1	9.3	N 4	NE 1	C	6.1		
13	07.3	05.8	04.7	15.9	32.0	22.5	23.2	32.8	14.1	12.3	4.5	7.0	4.8	33	20	24	2	4	5	7.3	NW 3	SE 1	SE 2	5.4		
14	04.1	02.2	02.6	14.4	32.5	22.9	23.2	34.2	12.6	10.1	4.9	5.0	5.5	40	14	26	1	5	8	9.0	C	SW 5	NE 1	9.6		
15	02.9	03.3	04.3	17.6	26.4	19.1	20.6	27.5	16.4	14.3	7.1	9.3	7.4	47	37	45	10	9	8	1.2	C	S 3	SW 2	6.6		● p.(☈)19²⁹h.
16	05.3	04.7	04.2	12.8	26.5	19.0	19.3	26.8	10.9	8.1	6.4	7.7	8·9	59	30	54	7	8	8	8.0	C	E 2	NW 2	5.8	0·0	● ,☈●p-n.
17	04.3	02.5	04.5	15.0	21.8	14.6	16.3	22.7	14.1	13.0	10.8	10.9	8.9	85	56	72	9	9	9	3.3	C	E 4	SE 2	3.0	4.6	● n.◠07⁴⁷,(☈)20⁴¹h.
18	04.3	04.2	05.0	10.5	20.	14.2	14.9	23.1	9.5	7.6	8.2	9.0	7.7	86	50	64	6	9	2	7.9	C	E 1	WNW 3	2.4		◠06⁹¹,(☈)17⁴⁵h.
19	05.7	05.1	05.2	11.4	22.2	15.2	16.0	23.1	10.3	8.0	7.9	8.0	6.9	78	40	54	1	1	1	9.9	C	NE 1	SE 3	3.0		
20	04.7	03.2	03.8	10.8	22.2	17.8	17.2	23.3	9.5	7.0	7.4	7.7	8.1	77	41	54	1	7	9	8.1	C	E 2	NE 1	4.0		●°19¹¹-19²⁶h.
21	03.7	03.4	04.0	10.2	17.7	13.8	13.9	18.7	10.2	7.4	6.3	7.9	9 5	68	53	81	7	10	10	3.2	C	WSW 3	E 1	2.6	9.0	●°11²¹n ara.
22	04.4	03.5	03.7	11.9	19.6	10.4	13.1	20.3	10.2	10.6	9.7	6.9	5.3	94	40	56	9	8	1	7.5	C	WNW 4	NW 5	3.8	4.6	●n.
23	05.1	05.0	06.5	7.0	18.0	10.6	11.6	18.4	5.6	4.4	4.7	3.4	4.1	62	22	43	10	1	0	9.9	WNW 5	WNW 5	NW 4	7.1		
24	08.2	08.0	08.0	7.8	18.6	11.4	12.3	19.9	6.7	4.4	3.1	3.4	2.8	39	21	23	10	1	0	10.3	NNW 3	NNW 4	NNW 2	5.2		
25	09.7	08.4	09.0	6.8	19.8	10.7	12.0	20.9	3.4	0.4	3.1	3.1	2.4	42	18	25	0	0	0	10.6	NW 3	ENE 2	N 3	5.8		
26	11.2	09.6	09.8	5.8	19.8	11.0	11.9	21.3	1.8	-0.7	2.8	4.4	2.9	41	25	29	0	0	0	10.5	W 1	SE 2	NW 2	3.5		
27	09.8	07.8	07.2	5.2	20.3	10.3	11.5	21.7	3.7	0.4	3.3	4.3	3.4	51	24	36	0	0	0	10.6	WNW 1	SE 2	N 1	3.9		
28	06.5	04.9	05.1	3.3	19.9	10.2	10.9	21.3	1.3	-1.7	3.2	4.2	4.1	56	24	44	1	1	0	10.2	C	E 2	C	2.8		
29	05.2	03.2	02.7	3.6	18.4	13.8	12.4	19.3	1.4	-0.6	3.4	4.8	6.5	58	31	55	8	9	7	6.2	NE 2	ESE 1	NW 1	4.8		●°22⁴²-n.
30	04.4	04.5	04.6	8.3	13.2	8.0	9.4	14.2	8.3	8.0	7.9	8.0	7.0	97	71	88	10	7	3	4.5	NE 2	NW 2	NW 1	1.3	16.6	● n-10²³ ara.
31	06.0	05.7	06.5	2.2	13.9	7.3	7.7	16.4	1.1	-1.9	5.2	8.6	6.8	96	73	89	1	1	2	8.4	C	SSE 3	C	1.1	7.4	◠06¹⁹,=,≡,≡°n-10³¹◠
Ort.	05.7	04.8	05.1	12.6	24.9	17.0	17.9	26.2	10.6	8.3	5.8	6.7	5.9	54·3	30.7	42.1	4.2	4.5	3.0	7.4	0.8	2.4	1.4	5.5	7.5	

Kasım 1953 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m

Günler	Basınç +600/700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	07.7	07.2	07.9	3.8	16.6	10.4	10.3	17.9	2.7	0.1	5.7	7.1	7.8	95	50	83	1	4	1	9.6	C	C	C	0.7	0.1	⌓06¹⁹h.
2	07.6	06.6	06.7	3.3	17.6	12.3	11.4	18.9	2.9	1.1	5.5	7.0	7.5	95	47	70	1	4	6	8.4	NW 1	SSW 1	C	1.9		
3	06.1	04.8	04.7	7.1	17.1	12.8	12.5	17.9	6.2	4.4	6.6	8.0	9.4	87	55	85	6	10	10	3.1	C	NW 2	E 2	1.2		⌓06¹⁹h. ●p-n.
4	05.0	04.9	06.4	10.4	16.0	12.0	12.6	17.1	8.3	6.5	9.3	9.6	9.2	99	71	88	10	9	2	3.1	C	SW 3	SW 1	1.0	2.2	≡⁸,≡⁻n-09⁴³, ●°p.
5	08.6	08.1	08.7	5.6	16.6	8.4	9.8	18.3	5.1	3.3	6.1	4.8	4.5	89	34	54	1	1	0	10.1	WNW 2	NW 2	NW 3	2.2	0.0	
6	09.1	07.6	06.0	1.6	15.8	6.7	7.7	18.1	1.1	-1.6	4.1	4.0	6.2	80	30	84	0	0	0	10.0	W 2	E 2	W 1	1.5		
7	07.3	06.7	06.8	2.8	14.8	5.8	7.1	15.7	-0.6	-2.7	3.9	5.0	6.3	70	40	91	5	6	10	5.9	C	NW 1	C	4.2		⊠ w Zirvede
8	08.1	07.6	07.7	4.6	18.3	13.3	12.4	19.5	3.2	1.1	5.5	6.1	5.4	87	39	48	4	10	4	9.2	C	E 1	W 1	2.1		» »
9	08.2	08.0	08.2	10.0	19.4	10.2	12.5	19.7	7.7	-5.7	6.7	6.7	6.5	74	40	70	4	10	0	5.3	C	C	C	2.1		
10	08.4	08.1	07.1	11.3	21.0	13.4	14.8	22.3	8.4	6.6	6.9	7.9	6.4	69	43	56	8	4	0	8.6	N 3	NE 1	N 3	2.9		
11	07.6	05.5	04.4	9.3	20.0	15.0	14.8	21.1	7.6	5.6	5.8	5.9	6.6	67	34	52	4	6	10	7.2	N 2	C	NW 2	3.3		(⊠)15⁰⁶-n.
12	04.8	04.8	06.4	8.4	15.2	10.1	11.0	17.3	8.4	6.4	7.7	8.9	8.7	93	69	95	4	9	3	4.6	NW 1	W 1	C	1.5	2.9	● p.
13	08.1	07.7	08.3	7.6	15.7	12.4	12.0	16.5	6.8	5.0	7.6	8.8	9.9	97	67	86	9	5	10	5.5	C	SE 2	C	0.8	2.2	(⊠), ●14⁰⁶-20¹¹ ara.
14	09.2	08.8	09.0	9.7	11.8	10.3	10.5	13.3	9.6	9.0	8.7	8.7	9.0	97	85	96	10	9	9	0.5	N 2	ENE 1	C	0.5	10.7	● n-12³⁶ ara.
15	08.2	06.9	06.0	4.7	15.0	9.2	9.5	15.7	4.3	3.7	6.2	8.2	8.3	97	65	96	2	2	0	8.7	C	C	SE 2	0.7	3.3	⌓06¹⁹, ≡20¹¹ n.
16	06.5	04.2	03.0	6.8	10.0	9.6	9.0	12.3	6.2	5.8	6.5	8.8	7.1	88	98	79	10	9	10	2.3	C	SE 1	NW 2	0.0	0.0	» » ≡²n-11⁴¹ ●p-n.
17	01.1	99.9	99.8	8.4	14.2	12.2	11.8	15.5	7.8	7.1	8.0	9.2	9.1	97	76	86	10	9	9	1.8	SE 2	SE 5	SE 5	1.4	17.2	● n.
18	98.6	96.1	96.5	10.2	14.8	9.4	11.0	16.7	7.6	8.5	8.1	9.5	7.8	87	76	88	10	9	9	6.2	SE 3	SE 6	NW 2	1.1	1.1	●, ⊠●, ▲●, ◠n-18²¹ ara.
19	97.3	97.3	99.7	6.6	6.6	6.2	6.4	10.1	5.5	5.7	6.4	6.2	5.9	88	86	84	10	10	10	0.0	ESE 3	S 3	E 3	1.5	14.9	● a. ● p.
20	02.6	04.3	06.4	4.4	7.2	1.5	3.7	8.3	1.1	3.1	5.1	4.4	4.3	81	59	84	10	8	3	2.4	NW 5	NW 2	NW 4	1.5	0.4	
21	08.5	08.7	10.2	-0.4	7.8	1.0	2.4	9.3	-0.7	-1.7	3.4	3.6	3.8	76	46	78	1	6	0	9.1	NW 4	NNE 3	SE 1	2.7		
22	10.3	09.3	08.9	-2.6	8.0	5.6	4.2	8.7	-3.3	-5.6	3.2	4.2	4.1	86	52	60	1	9	9	8.5	C	NE 1	N 3	1.5		⌊⌋ 06¹⁹h.
23	07.2	06.4	06.4	3.9	6.1	4.9	5.0	7.3	3.9	2.4	5.3	5.9	5.5	86	84	85	10	10	10	0.0	SE 1	S 3	E 4	1.9	3.0	● n-06⁵¹, ● 18²⁹-n.
24	03.8	02.5	02.5	3.6	6.2	4.2	4.6	6.8	2.7	2.4	5.7	6.7	6.0	97	94	97	10	10	10	0.0	N 2	S 1	SE 2	0.5	17.2	●n-n ara.
25	02.6	02.6	03.7	1.6	1.6	1.4	1.3	4.5	0.3	0.9	4.9	4.8	3.9	96	93	78	10	10	8	0.0	WNW 4	NW 4	NW 3	0.4	23.8	● ᶜ*n-15⁰⁶h.
26	04.3	05.5	08.4	-2.9	2.7	-3.2	-1.7	2.7	-3.2	-4.1	2.5	3.1	2.5	66	56	70	1	10	0	9.3	W 5	NW 5	NW 3	2.8	2.6	⊠ Karaca D.
27	10.5	10.3	10.3	-7.2	1.6	-2.1	-2.5	2.3	-7.5	-8.1	1.7	2.6	2.3	66	50	58	0	4	4	8.9	NW 4	SW 3	C	1.8		
28	10.5	09.1	07.4	-5.3	-2.4	-2.4	-3.1	-0.2	-5.7	-6.6	2.1	3.4	3.3	67	88	86	9	10	10	0.0	C	NW 4	N 4	0.8		* 09⁴⁶ n. ara.
29	09.3	11.2	13.6	-4.2	-3.2	-11.5	-7.6	1.1	-12.8	-4.2	2.8	3.0	1.5	84	83	78	9	2	10	7.3	C	SSE 2	C	0.2	5.1	⊠13Cm.*n.≡°20¹¹n.
30	14.7	14.2	14.1	-11.0	-8.6	-11.0	-10.4	-6.5	-12.9	-16.7	1.6	2.0	1.5	80	84	74	10	10	10	1.2	C	C	C	0.0		» 8 » ≡⁸,ᵛ n-n ara.
31																										
Ort.	06.7	06.2	06.5	3.7	10.8	6.3	6.8	12.3	2.4	1.6	5.5	6.1	6.0	84.7	63.1	78.0	6.0	6.9	5.6	5.2	1.5	2.0	1.7	49.7	106.7	

Aralık 1953 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	13.6	12.9	13.1	-17.0	-8.5	-13.5	-13.1	-7.6	-17.0	-18.3	8.4	2.0	1.2	69	91	76	10	1	10	3.3	C	C	C	0.0		⊠8Cm. ᵛ≡,≡n-n.
2	13.2	11.1	10.7	-14.8	-7.8	-12.8	-12.1	-7.0	-17.7	-16.7	1.1	2.0	1.3	74	86	77	10	1	0	6.0	C	C	C	0.0		» 8 » ≡,≡n-11⁰⁴h.
3	09.8	08.7	10.2	-9.6	5.0	1.8	-0.3	6.1	-12.9	-14.7	1.8	3.2	3.3	83	49	63	1	1	0	8.2	C	NW 4	N 3	0.4		» 6 »
4	10.8	09.3	09.9	-2.1	6.5	2.4	2.3	7.3	-13.1	-5.6	2.4	4.4	4.3	62	62	79	0	0	0	9.2	W 4	NNW 4	NW 3	1.4		» 4 »
5	12.2	11.5	11.8	-2.7	8.4	3.1	3.0	9.2	-4.0	-5.9	3.0	5.2	4.0	80	63	70	1	0	0	9.1	C	SE 2	NW 3	1.3		» Leke
6	10.9	10.1	10.5	-3.2	8.3	0.2	1.4	9.5	-4.5	-7.0	3.3	5.1	4.1	91	63	83	0	1	0	7.5	C	C	C	0.4		⊠ Karaca D. ⌊⌋06¹⁹h.
7	10.3	09.2	09.1	-4.1	7.3	0.2	0.9	8.5	-5.3	-7.8	3.0	4.8	4.3	88	63	93	1	1	0	7.6	C	SE 2	C	0.7		» » » ⌊⌋²06¹⁹h.
8	09.2	09.9	10.0	1.6	5.6	-1.2	1.2	7.5	-2.4	-5.1	3.0	1.7	2.2	59	24	51	8	1	0	8.5	NW 5	N 3	N 4	5.0		» » »
9	11.9	11.7	13.3	-6.6	5.5	-4.2	-2.4	6.7	-7.9	-10.1	1.6	1.4	1.4	56	21	41	3	7	0	7.7	WNW 2	NNE 5	C	2.4		» » »
10	13.0	11.9	12.3	-6.6	5.8	-5.8	-3.1	7.1	-8.3	-11.6	1.6	1.5	1.9	56	22	66	0	0	0	9.1	C	E 1	C	1.7		» » »
11	12.5	11.4	10.0	-9.2	5.5	-2.2	-2.0	7.2	-9.9	-12.6	1.6	2.2	2.3	69	32	60	1	8	7	7.6	C	C	C	0.7		» » »
12	09.2	07.9	08.6	-4.8	4.8	-3.6	-1.8	5.7	-6.1	-7.4	2.4	2.7	2.5	75	43	70	10	9	5	3.4	C	E 1	C	1.8		» » »
13	09.1	08.4	08.7	-5.2	7.4	1.8	1.5	8.4	-5.7	-8.2	2.6	3.0	3.7	82	38	72	7	4	0	7.6	C	E 2	NW 3	1.0		» » »
14	08.0	05.7	05.6	-4.0	8.1	-0.4	0.8	9.5	-4.1	-7.6	2.7	3.0	2.4	79	38	54	9	7	0	8.3	C	NE 2	N 4	2.0		» » »
15	06.2	06.4	07.5	-5.2	6.9	-1.2	-0.2	7.9	-5.7	-8.1	2.0	2.5	2.8	65	33	67	1	7	6	7.6	C	NE 1	NW 2	1.1		» » »
16	08.2	06.8	07.2	-3.2	7.6	-3.4	-0.6	8.5	-3.5	-5.1	2.4	4.2	2.5	65	54	69	2	6	0	6.5	WNW 3	NNW 1	C	1.0		» » »
17	06.7	05.4	04.9	-4.6	3.8	2.5	1.1	5.1	-6.0	-8.0	2.7	3.7	3.9	83	62	71	7	10	10	0.8	C	SE 1	E 2	0.2		» » » ⌊⌋06¹⁹h.
18	03.5	01.6	00.7	0.4	1.8	1.9	1.5	3.9	-0.1	-0.2	4.6	4.5	4.4	98	86	84	10	10	10	0.0	E 2	E 4	S 2	0.9	8.9	⊠ 5Cm.*n-n ara.
19	00.6	02.5	04.3	1.3	2.3	-5.0	-1.6	4.0	-5.0	0.1	4.4	4.2	2.5	87	79	78	9	9	3	5.7	E 1	NW 4	C	0.2	33.7	» Leke ●n.
20	03.0	03.2	05.8	-1.3	1.4	-3.1	-1.5	3.3	-7.0	-7.0	3.8	3.9	3.4	92	76	92	10	10	10	0.0	NW 2	C	C	0.2	13.9	» 10 Cm.*n-p.≡,=p-n
21	06.7	08.1	08.8	-8.6	-5.8	-13.3	-10.3	-2.9	-14.1	-13.6	2.0	2.3	1.3	84	78	76	9	1	10	5.5	C	S 1	C	0.0	6.7	» 12 Cm.=, ⁻n-07¹³≡⁹p-n
22	11.4	11.6	11.8	-12.2	-6.8	-7.6	-8.6	-6.0	-16.5	-15.9	1.4	2.4	2.2	78	87	86	10	10	10	0.0	C	NW 1	W 3	0.0	0.1	» 10 » v,≡n-15¹³h.
23	12.5	11.9	11.5	-8.2	-4.1	-6.2	-6.2	-2.9	-10.1	-10.6	2.7	2.8	2.4	85	82	82	10	9	10	0.7	C	C	C	0.0		» 10 »
24	10.5	07.2	05.0	-5.1	-2.3	-1.8	-2.8	-1.3	-6.3	-6.7	2.7	2.7	3.7	87	70	92	10	10	10	0.0	C	C	E 4	0.0		» 7 » *06⁵⁴n.
25	05.1	05.7	06.0	-0.2	0.9	0.3	0.3	1.5	-1.9	-3.1	4.1	4.6	4.5	92	94	96	10	10	10	0.0	ENE 3	NE 1	N 1	0.2	8.7	» 14 » (≡)a.*19¹⁹n.
26	07.0	08.7	10.8	-13.8	-4.8	-11.0	-7.7	1.1	-12.5	-4.7	3.2	2.9	1.6	91	90	80	9	0	10	3.4	C	N 1	C	0.0	4.0	» 11 » *n.≡,≡⁹n-n.
27	11.8	10.7	10.9	-13.6	-10.9	-14.1	-13.2	-7.6	-15.1	-13.2	1.2	1.6	1.1	76	81	71	10	8	10	5.2	C	N 1	C	0.0		» 10 » ≡²(≡),v,≡n-n.
28	10.1	08.6	09.0	-13.0	-6.0	-5.8	-7.7	-5.1	-17.7	-16.9	1.2	2.3	2.2	93	78	73	10	10	10	0.0	C	C	C	0.0	0.1	» 9 » ≡v n-15²⁰h.
29	09.1	08.8	09.9	-11.9	-4.4	-11.0	-9.6	-1.8	-12.2	-13.6	1.5	2.7	1.5	79	81	77	1	0	0	-	C	C	C	0.2		» 8 »
30	11.7	10.5	10.0	-14.6	-4.3	-2.2	-5.8	-2.2	-16.1	-16.9	1.1	2.2	3.1	74	67	80	1	9	10	-	C	C	C	0.1		» 8 » ⌊⌋06¹⁹h.
31	08.3	05.5	03.5	-2.8	-1.2	0.4	-0.8	1.3	-2.9	-7.0	3.4	3.9	4.3	91	92	92	10	10	10	-	C	S 2	C	0.1	1.0	» 8 » ●, <—> n.●22²⁹n
Ort.	09.2	08.5	08.8	-6.3	1.2	-3.7	-3.1	2.7	-8.4	-9.3	2.7	3.1	2.8	78.8	64.0	74.9	6.3	5.5	5.1	-	0.7	1.6	1.1	23.7	77.1	

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (0 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.0	3.6	6.8	10,5	18.4	28.3	26.8	39.2	34.9	27.0	12,5	3,6
2	2.7	4.5	5.2	11.3	21.9	30.8	31.1	40.3	35.3	25.8	13,3	-3.4
3	6.1	5.6	4,9	9.2	16.0	30.6	35.3	40.4	35.3	25.3	13.7	-0.4
4	6.6	7.2	6.0	12.6	17.9	33.1	36.8	39.8	35.2	26.1	14.0	0,4
5	8.1	6.9	5.8	9.7	20.6	29,2	37.5	40.3	35.7	26.9	12,0	2.5
6	6.3	6.5	3.8	14.1	20.9	31.2	36.8	37.9	35.6	28.7	10.9	2.9
7	5.8	5.7	5.8	15.9	17.1	30.7	37.2	39.7	31.7	25.5	8.3	3.0
8	7.8	7.8	7.3	14.5	19.9	31.9	30.1	39.7	30.5	23.8	13.4	1.7
9	7.8	7.2	8.3	16.1	20.4	32.4	36.5	39.7	24.3	24.6	14,1	0,3
10	6.6	6.3	6,3	16.5	22.1	33.0	37.4	40.0	25.6	24.1	16,4	-0.4
11	7.5	4.3	8.2	19.3	24.3	34.4	38.2	39.7	28.3	25.7	16.2	0.2
12	6.1	3.3	8.0	21.6	26.6	32.9	40.1	39.1	29.5	25,9	12.4	0.0
13	4.2	4.3	4.2	18.7	27.0	31.6	41.5	35.3	32.6	25.3	13,9	1.1
14	5.9	5,1	4.0	18.5	25.7	26.5	41.6	37.3	29.1	25.5	12.1	2.3
15	5.1	6.2	3.8	20.6	28.5	25.7	40.7	37.2	29.1	24.0	11.7	1.5
16	3.9	5.9	5.1	20.5	28.6	31.8	40.3	37.9	27.2	21.7	11.8	2,5
17	4.7	8.3	7.9	23.2	28.4	33.3	42.5	38.1	28.5	18.1	11.2	1.8
18	3.9	8.2	6.4	24.2	24.4	34.3	43,0	37.3	26.9	17.3	11,4	1.2
19	3.8	7.9	9.2	20,8	28.8	35.2	40.9	36.8	27.3	18.9	7.6	1.3
20	6 5	7.0	6.1	20.2	30.5	34.9	42.8	36.4	26.6	19.9	6.1	0.1
21	6.4	6.5	8.4	14.6	30.8	37.1	41.6	36.4	27.3	15.9	4.8	-2,9
22	6.6	8.0	7.7	16.6	31.3	37.2	41.7	36.0	28.0	15.6	6.3	2.5
23	6.2	2.4	4.8	20,6	32.8	37.1	42.1	37.0	27.6	12.8	5.6	-1.1
24	4.6	4.8	7.9	19.4	32.0	36.5	39.3	35.5	27.8	12.9	5,8	0.3
25	3.3	2.9	7.6	19.5	31.6	38.4	38.2	35.7	29.0	13.1	2.8	0.6
26	3.3	6.4	9.3	17.8	31.5	37.4	39.9	35.0	28.2	13.8	0.0	0.3
27	3.2	5 6	12.0	20.3	31.4	39.2	39.2	34.9	27.3	14.5	-0.8	-2,6
28	4.3	8.4	11.4	20.6	24.7	39.5	36.9	38.4	27.1	13.7	-0.9	-1,9
29	3.8		12.6	22.7	16.8	36.8	39.7	36.0	26.7	14.2	-1,0	-3.8
30	7.3		11.6	17.0	25.7	30.3	37.9	36.2	27.7	11.0	-2.5	-3,5
31	4.8		13.0		29.4		37.8	34.3		10.5		0.1
Vasati	5.4	5.4	7.4	17.6	25.4	33.4	38.4	37.2	29,5	20.3	8.8	-0.1

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) — 195

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.4	3,7	6.4	10.3	17.4	26.7	27.6	36.8	34.3	26.4	11.9	-2.6
2	3.1	4.3	4.8	10.9	20.7	27.4	28.2	37.1	34 6	25.1	12.5	-3.0
3	5.5	4.9	5,0	9.9	16.5	27.8	31.0	37.2	35.0	24.7	13.2	-1.6
4	6.1	6.1	5,8	13.2	17.3	29.1	32.0	37.2	31.2	25.4	14 0	0.9
5	7.6	6.7	5.6	10.1	19.2	28 2	33.4	36.7	35.5	26.4	11.7	0.2
6	6.5	6.2	3.6	12.6	20.3	27.6	33.8	36.1	35.5	28.2	9.8	0.5
7	6.0	5.7	5,3	14.4	17.8	27.9	34.7	36.5	32.1	25.5	9.1	1.2
8	7 5	7.3	6.0	14.5	18.7	28.1	31.1	36.7	30.5	23.0	12.1	1.1
9	7.5	6.7	7.8	14.0	19.6	29.0	33.4	36.5	25.2	25.4	13·4	0.0
10	7,0	5 9	6.6	14.9	20.6	29.9	34.0	37.1	25.9	25.1	15.0	-0.8
11	6.8	5,3	7.6	16.2	22.4	30.6	34.3	37.7	28.9	25.7	15.1	-0.8
12	6 6	4.1	7.7	18.3	23.4	29.6	35.9	36.2	30.2	26.1	13.1	-0.6
13	4.6	4.3	5,1	17.9	24.3	30.0	37.8	35 1	29 5	25.3	13.1	0.2
14	5,9	4.8	4.3	17.5	23.7	25.5	37.7	36.3	28 7	25.5	12.1	0.7
15	4.9	5.4	3.5	17.6	24.9	25 0	37.1	36.5	29.0	23.9	11.6	0.4
16	4,5	5.2	4.7	18.2	24.9	28.8	37.0	36.9	29.8	22.6	11.0	1.6
17	4.7	7.8	6.0	20.1	24.6	29.3	38.3	37.0	28.6	21.1	11 0	0.6
18	3.9	7.5	6.3	20.8	23,3	31.5	39.0	36.5	27.6	19.6	11.4	0.8
19	4,0	6.9	8,0	19.4	24.4	32.2	37.4	35.7	27.0	19.8	8,2	0.9
20	6.0	7.0	6.8	18.0	25.6	32.4	39.2	31 5	26.7	20.0	7.1	0.1
21	6.2	6.4	7.6	16.8	25.9	33.5	38.1	35.9	27.0	17.7	5.4	-0.7
22	6,5	7·0	7.3	16.7	26.4	33.7	38.2	35.9	27.6	17.2	5.6	-1.6
23	6.3	4.4	6.3	18.1	26.9	33.6	39.3	36.2	26.9	14.1	5.7	-1.1
24	5.5	4.9	6.9	18.2	27.4	34 8	36.8	34.7	27.3	13.7	5.5	-0.4
25	3.5	4.2	7,0	17.3	27.5	31.8	35.7	34.6	27.3	13.5	3.6	-0.2
26	3,5	5.4	8,3	17.1	28.0	31.7	37.3	34.3	27.8	13.8	1.7	-0.1
27	3,7	5.5	10.4	18.4	27 6	35.8	36.6	33.7	27.6	14.6	-0.4	-2.6
28	4.7	6.4	10,5	19.0	25.5	36.1	35.1	34.1	26.3	14 0	-0.5	-1.9
29	3.9		11.3	20.8	19.8	34.1	36.2	34.9	26.2	15.8	0.3	-3.6
30	6.0		11.2	18.1	24.1	31.0	35.9	35.0	27.0	11.2	-1.1	-4.1
31	5.5		11.5		26.1		35.6	33.2		10,7		-0.7
Vasati	5.4	5.7	6.9	16.3	23.1	30.4	35.4	35.6	29.2	20.7	8.7	-0.6

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.7	4,8	6,7	11,0	17,5	25,4	27.5	34.3	32.0	27.2	12,8	1.0
2	3,5	5.0	5.5	10.7	9.2	26.0	26,3	34.4	32.7	27.4	13,3	-0,2
3	5,4	5,4	5,4	10.6	18.0	26.4	28,9	34.4	32,5	26.1	13,7	-0.2
4	6,2	6,2	5.7	11.3	17.2	27,4	29.7	34.7	29.4	26,2	14,6	-0.1
5	7,4	6.9	6,2	11.0	18.1	27.0	30.6	34.6	33.3	26.1	13,3	0.5
6	6 8	6.7	5.0	11.5	19.4	25.7	31,3	34.2	32.8	27.9	11:6	0,9
7	6.3	6.3	5.5	12,9	18.6	26.7	35.1	34.1	31.4	26.7	10.0	1.4
8	7.3	7,4	5.9	13.6	17.9	26,9	30,6	34.1	30.0	25.5	12.3	2.1
9	7.4	7.2	7.3	13.3	17.0	27,0	30.8	34.3	26,7	25,6	13,7	1.6
10	7.3	6.8	7.0	14.3	19.5	27.9	31.7	34.5	25,6	25·5	14.8	1,2
11	6.9	5.8	7.4	15.3	20.8	28.6	29.4	34.6	27.4	25,4	15.1	0.9
12	6.8	4.8	7.9	17.1	21.8	27.2	32.5	33.9	28.6	25.7	14.7	0,9
13	4,8	5.2	6.3	17.1	22.9	28,4	33,7	32.6	28.9	25.2	13.7	1,0
14	6,0	5.2	5.3	20.4	22,8	27,2	34.1	33,3	28.4	25,1	13,1	1.1
15	5,2	5.7	4.9	16.4	23.3	26.1	34.2	33.3	28.8	24.4	12,6	1.5
16	4.8	6.0	4,9	17.4	23.8	27.2	34.1	30.4	27.3	23.7	11.9	2.2
17	4.9	7.0	6.0	18,7	23,4	27.8	35.2	33.7	27,8	22.0	12,0	2,0
18	4.1	7,2	6.7	19.7	23,2	29.0	35.9	34.0	27.0	20,6	12.2	1,8
19	4,3	7,6	7.0	19.6	23,0	29.5	34.8	33.4	26.5	20.6	10.5	1,4
20	6,0	7,4	7.4	18.2	24.2	29,8	35,7	33 2	26,6	20.5	9.0	1.4
21	5.7	6.7	7.1	17.5	24.9	30.8	34.7	33,0	26,8	20.0	6 4	1,2
22	6.7	7.0	7.5	16.4	25.5	31,2	35.4	33,4	27.6	18,9	6,3	0.7
23	6,7	6.6	6,6	17.3	25.7	30,9	36.2	33.1	26.7	16,8	7.0	0.6
24	6.0	5.7	6.6	17.1	26,2	31.5	34.5	32.3	27.1	15,4	6.8	0.7
25	4,1	5.0	6,9	17.4	26,2	32.1	33.7	32.2	28.4	15.0	5.7	0,8
26	4,1	6.4	7.8	16.7	26.9	32.1	34.6	33.2	27.8	15.2	4.6	0,9
27	3.9	6,1	9,3	17.6	26.5	32.5	34.3	32.1	27.6	15.4	0.6	0,5
28	4,5	6,4	10,1	18.6	25,7	33.2	33.1	32.1	27.5	15.2	2.2	0.1
29	4,2		10.9	19.8	21,8	32,0	33.8	32,6	26.7	14.6	2,4	0,1
30	5,6		11.1	18.8	22.5	30.2	33.5	32.9	27.5	15 2	1,7	-0,9
31	6.3		10,9		24,8		33,5	32.1		12.2		-0,4
Vasatı	5.6	6.2	7.0	15.9	22.2	28,8	32.9	33.4	28.5	21.7	10.0	0,9

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.2	6.8	7.2	11.3	17.8	23.3	26.2	31.0	29.7	26.4	17.0	6,0
2	7.1	6.7	7.0	10,9	17.8	24.3	24.8	30.4	30.4	26.0	17.1	5.3
3	6.9	6.7	6.6	10.8	18.4	24.5	23.7	29.7	27.9	25.8	16.9	5.0
4	7.4	6.9	6.4	10.8	17.2	25.1	25.4	30.8	29.8	25.1	17.3	4.4
5	7.5	7.3	6.8	11.2	17.4	25.6	27.1	29.9	30.2	25.3	17.4	4.5
6	7.9	7.5	6.8	11.1	18.2	25.5	27.8	31.6	30.3	26.0	16.9	4.0
7	7.9	7.4	6.3	11.7	18.5	25.5	27.0	30.0	30.4	25.4	16.1	4.6
8	7,5	7.4	6.4	12,6	17.7	25.4	27.2	29.5	29.2	22.6	16.4	4.8
9	8,1	7.8	6.9	12.7	18.2	25.6	27.5	31.7	25.8	25.9	16.2	4.6
10	8.6	7.7	7.5	13.1	18.5	26.1	28.7	30.2	23.8	25.7	16.6	4.7
11	8,3	7.2	7.5	13.8	18.7	26.6	27.5	31.1	25.1	25.6	16.8	4.5
12	8,1	6.9	8.0	15.0	20.0	26.8	26.4	29.5	25.5	25.4	17.4	4.3
13	7,9	6.5	7.8	16.0	20.8	26.8	28.7	29.5	26.7	25.4	17.1	4.2
14	7.6	6.4	7.2	16.1	21.3	26.8	30.7	30.8	27.8	25.3	16.3	4.2
15	7.5	6.7	6.6	15.9	21.5	25.5	29.9	30.0	27.7	25.1	16.5	4.4
16	7.3	7.0	6.2	16.3	22.1	25.5	29.1	31.0	24.4	24.9	16.4	4.5
17	6,9	7.3	6.4	16.9	22.5	26.4	30.1	30.2	24.1	24.7	15.7	4.5
18	6.7	7.6	7.2	17.9	22.6	26.6	30.5	30.4	24.1	23.8	15.5	5.1
19	6.6	8.1	7.3	18.5	21.8	27.3	30.6	30.8	24.1	23.3	15.3	4.6
20	6.6	8.2	7.9	17.9	22.7	27.4	30.8	30.7	24.8	22.4	13.9	4.9
21	7.0	7.8	7.7	17.6	23.1	28.0	32.3	29.6	26.2	22.2	13.1	4.5
22	7.3	7.8	7.9	16.5	23.5	28.5	32.4	28.5	26.8	22.2	11.6	4.5
23	7.4	8.2	7.7	16.6	24.0	28.3	30.5	28.0	26.3	21.6	11.1	4.4
24	7.5	7.4	7.4	16.9	24.3	28.8	35.3	27.6	25.5	21.0	10.9	4.2
25	7.0	7.1	7.5	17.2	24.2	29.5	28.5	30.0	25.5	20.4	10.0	4.1
26	7.0	7.0	7.9	16.6	25.0	29.4	30.1	30.0	26.9	19.7	9.7	4.0
27	5.5	7.0	8.5	16.8	24.9	29.2	30.5	30.2	26.8	19.3	8.6	4.0
28	6.3	6.6	9.8	17.3	24.9	28.9	29.1	30.0	26.1	19.0	7.7	3.9
29	6.9		11.2	18.1	23,6	28.3	29.5	30.0	26.3	18.3	7.0	3.8
30	6.4		10,8	18.5	21.9	27.7	30.5	29.8	26.1	18.2	6.1	3.6
31	7,0		10.6		22.7		30.9	28.7		18.0		3.5
Vasatı	7.2	7.3	7.6	15.1	21.2	26.8	29.0	30.0	26.8	23.3	14.2	4.4

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.) — 1

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	X
1	10.0	8.5	7.9	10.8	17.3	22.2	27.3	29.7	28.8	25.9	20.1	10.
2	9.9	8.4	8.0	11.0	17.2	22.4	26.5	29.8	28.9	25.9	19.7	10.
3	9.8	8.4	8.0	10.9	17.4	22.8	26.1	29.6	28.8	25.7	19.6	9.
4	9.1	8.3	7.9	10.8	17.3	22.8	26.1	29.7	28.8	25.6	19.4	9.
5	9.4	8.4	8.0	11.0	17.1	23.6	26.4	29.7	29.0	25.5	19.5	9.
6	8.9	8.6	8.0	11.1	17.3	23.8	26.8	29.8	29.2	25.4	19.3	8.
7	9.8	8.6	7.9	11.2	17.5	23.9	26.7	29.8	29.0	25.5	18.9	8.
8	9.7	8.7	7.7	11.6	17.5	24.0	27.1	29.5	28.4	26.0	18.7	8.
9	9.8	8.7	7.7	12.1	17.5	24.1	27.1	29.6	27.9	26.2	18.5	8.
10	9.9	8.7	8.1	12.4	17.7	24.3	27.3	29.7	27.1	26.3	18.4	8.
11	10.0	8.7	8.2	12.7	17.9	24.9	27.5	29.5	26.7	26.1	18.6	8.
12	9.8	8.7	8.4	13.3	18.3	24.8	27.1	29.5	26.4	25.9	18.9	8.
13	9.8	8.5	8.5	14.0	18.9	25.2	27.4	29.5	26.6	25.8	18.8	8.
14	9.6	8.2	8.5	14.6	19.4	25.3	28.1	29.6	26.9	25.6	18.6	8.
15	9.4	8.2	8.2	14.8	19.8	25.1	28.7	29.4	26.9	25.5	18.5	8.
16	9.4	8.3	8.0	15.0	20.1	24.7	28.6	29.6	26.2	25.5	18.2	8.
17	9.2	8.4	7.8	15.2	20.6	24.8	28.9	29.5	26.1	25.5	17.5	7.
18	8.9	8.6	7.9	15.8	20.8	25.0	29.2	29.5	25.9	25.2	17.5	8.
19	9.5	8.8	8.0	16.3	20.8	25.4	29.1	29.6	25.5	24.7	17.8	7.
20	8.7	9.0	8.3	16.7	20.9	25.7	29.4	29.6	25.6	24.1	17.2	7.
21	8.7	8.9	8.5	16.7	21.2	25.0	29.9	29.3	25.7	23.9	17.0	7.
22	8.7	8.9	8.5	16.4	21.6	26.4	30.3	29.0	25.9	23.9	16.1	7.
23	8.7	9.0	8.6	16.3	21.9	26.8	30.3	28.7	25.9	23.5	15.7	7.
24	8.9	8.9	8.6	16.2	22.3	26.9	30.2	28.4	25.8	23.0	15.0	6.
25	8.9	8.8	8.4	16.4	22.5	27.2	29.9	28.6	25.5	22.8	13.8	6.
26	8.9	8.5	8.5	16.4	22.8	27.5	29.6	28.3	25.9	22.2	14.2	6.
27	8.6	8.4	8.7	16.3	23.0	27.6	29.8	28.9	26.0	21.6	13.0	6.
28	7.8	7.9	9.3	16.4	23.2	27.7	29.6	28.9	26.3	21.3	12.6	6.
29	8.4		9.7	16.7	23.1	27.7	29.5	28.9	25.9	20.8	11.9	6.
30	8.2		10.2	17.2	22.3	27.6	29.7	28.9	25.9	20.6	11.4	6.
31	6.2		10.5		21.9		29.6	28.8		20.5		5.
Vasati	9.1	8.6	8.4	14.2	19.9	25.2	28.4	29.3	25.2	24.4	17.2	7.9

DİYARBAKIR — Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) — 19

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14.2	11.7	10.5	10.6	15.0	19.4	23.6	26.2	26.8	25.2	22.2	18.1
2	14.4	11.6	10.4	10.7	15.2	19.4	23.6	26.2	26.8	25.2	22.1	17.6
3	14.2	11.6	10.4	10.9	15.3	19.4	23.6	26.2	26.8	25.2	22.0	17.5
4	13.7	11.6	10.4	11.0	15.4	19.6	23.6	26.3	26.8	25.2	21.8	17.2
5	13.9	11.6	10.4	11.0	15.4	19.7	23.6	26.4	26.8	25.1	21.7	16.9
6	13.8	11.5	10.4	11.0	15.5	19.9	23.6	26.4	26.8	25.1	21.6	16.7
7	13.3	11.4	10.3	11.2	15.6	20.0	23.6	26.4	26.9	25.0	21.4	16.5
8	13.6	11.4	10.3	11.2	15.6	20.2	23.7	26.5	26.9	24.9	21.5	16.0
9	13.5	11.4	10.2	11.4	15.8	20.4	23.8	26.5	26.8	24.4	21.2	15.9
10	13.4	11.3	10.1	11.5	15.9	20.4	23.9	26.6	26.8	24.2	21.0	15.9
11	13.5	11.3	10.1	11.7	15.9	20.7	24.0	26.6	26.6	24.2	21.0	15.7
12	13.4	11.3	10.2	11.9	16.0	20.8	24.1	26.6	26.5	24.2	20.9	15.5
13	13.3	11.3	10.1	12.0	16.2	20.8	24.1	26.7	26.3	24.2	20.6	15.3
14	13.3	11.2	10.2	12.2	16.3	21.1	24.2	26.8	26.2	24.0	20.5	15.2
15	13.1	11.2	10.2	12.5	16.5	21.2	24.4	26.8	26.2	23.9	20.5	15.0
16	13.0	11.1	10.2	12.7	16.6	21.4	24.4	26.8	26.1	24.0	20.4	15.0
17	13.0	11.1	10.3	12.8	16.9	21.4	24.7	26.8	26.0	24.0	20.3	14.8
18	12.8	11.0	10.2	13.2	17.1	21.6	24.8	26.8	25.9	23.9	20.1	14.8
19	12.8	11.0	10.1	13.3	17.4	21.6	25.0	26.8	25.9	23.9	20.3	14.5
20	12.7	11.0	10.0	13.6	17.5	21.8	25.1	26.8	25.8	23.8	20.0	14.4
21	12.7	11.0	10.0	13.9	17.6	21.8	25.3	26.8	25.7	23.6	20.0	14.2
22	12.4	11.0	10.1	14.1	17.8	22.0	25.4	26.9	25.6	23.6	19.8	14.0
23	12.3	11.0	10.1	14.3	18.2	22.3	25.6	26.9	25.5	23.4	19.8	13.9
24	12.3	11.0	10.1	14.4	18.2	22.4	25.8	26.9	25.4	23.6	19.5	13.7
25	12.2	11.0	10.0	14.5	18.4	22.6	25.9	26.8	25.4	23.4	19.1	13.5
26	12.2	10.0	10.1	14.6	18.6	22.7	26.0	26.8	25.4	23.2	19.2	13.4
27	12.2	11.0	10.1	14.6	18.8	22.8	26.0	26.8	25.3	23.0	18.8	13.3
28	12.2	10.8	10.2	14.7	19.0	23.1	26.1	26.8	25.3	22.9	18.7	13.2
29	12.0		10.2	14.8	19.2	23.2	26.1	26.8	25.3	22.7	18.5	13.0
30	11.9		10.3	14.9	19.3	23.4	26.2	26.8	25.3	22.5	18.3	12.8
31	11.9		10.5		19.4		26.2	26.8		22.4		12.8
Vasati	13.0	11.2	10.2	13.0	17.0	21.1	24.7	26.7	25.3	24.0	20.4	15.0

DİYARBAKIR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	710.8	4.6	79.8	0 5	7,2	0.0	Temmuz	30- 4	696.6	26.2	29.7	6.3	1.5	5.9
	6-10	703.7	4.3	92.4	1.8	8.8	8.0		5- 9	695.3	28.1	31.4	5.5	4.3	0.3
	11-15	638.7	3 5	85.9	1.0	5.8	29.9		10-14	695.9	33 0	26.7	5.3	0.2	.
	16-20	707.1	2.8	87.5	1.9	7.3	10.3		15-19	697.9	34.2	27.5	5.4	0.2	.
	21-25	704.4	3.6	83.7	1.8	7.5	16,6		20-24	697,6	34.1	28.0	5.0	0.6	.
	26-30	708.3	2.9	40.1	0,9	4.5	0.6		25-29	696.1	30.6	24.2	4.7	2.5	0.0
Şubat	31- 4	704.5	3.7	67.8	1.9	5.1	2.7	Ağustos	30- 3	697.5	31.0	26.4	2.7	2.2	.
	5- 9	701.7	6.1	87.5	3 0	10.0	26.7		4- 8	697.8	32.2	21.5	4.0	0.3	.
	10-14	701,7	2.5	73.5	1.9	3.9	14.3		9-13	696.8	32.1	24.2	3.6	2.5	.
	15-19	704.9	6.2	74.0	1.7	7.6	9.9		14-18	697 0	31.1	24.2	4.5	0.4	.
	20-24	703.0	3.9	67.9	2.7	4.4	18.7		19-23	696.5	30.4	22.2	5.1	0,7	.
	25- 1	703.0	5·2	62.8	3.6	8.3	73.4		24-28	698.2	28.2	23.5	3.2	0.2	.
									29- 2	701.9	29.3	21.7	1.8	0.1	.
Mart	2- 6	702.6	2.3	73.1	4,2	6.5	34.6	Eylül	3- 7	700.0	29.3	23.5	3.7	1.2	.
	7-11	705.0	5.6	80.6	2.6	8.1	31.1		8-12	700.1	22.5	30.6	5.4	1.7	.
	12-16	702.5	1.8	60.9	6.7	5.0	7.7		13-17	701.0	24.8	27.3	4.1	0.1	.
	17-21	702.6	4.8	76.9	2.2	7.8	29.0		18-22	702.5	22.5	26.9	3.2	0.3	.
	22-26	705.0	4.7	65.1	5.0	4.7	15.5		23-27	703.0	24.7	23.0	2.0	1.3	0.0
	27-31	708.8	9.5	49.8	2.6	2.5	0.0		28- 2	703.7	24.5	22.5	1.0	1.6	.
Nisan	1- 5	702.5	9.9	82.7	2.8	8.5	63.9	Ekim	3- 7	703.6	23.5	29.1	1.2	3.5	0.0
	6-10	703.5	12.0	61.3	2.9	3.6	4.6		8-12	706.3	22.3	32.8	1.4	4.2	.
	11-15	702.8	16.0	52.3	1.2	5.2	0.5		13-17	704.2	20.6	42.7	2.6	6.8	4.6
	16-20	702.3	17.2	46.4	1.8	5.1	.		18-22	704.3	15.0	62.4	2,3	5.5	4.5
	21-25	702.6	13.1	60.2	3.1	5.4	2.6		23-27	708.3	11.9	33.4	4.0	0.3	.
	26-30	793.5	16.1	57.4	1.8	5.9	28.5		28- 1	705,5	10.2	67.3	1.0	3.9	24.1
Mayıs	1- 5	701.3	15.5	52.6	3.4	4.1	6.5	Kasım	2- 6	706.7	10.8	71.2	1.7	4.0	2.2
	6-10	700.6	16.6	52.5	2.4	5.6	0.4		7-11	707.3	12.3	78.7	1.1	5.7	.
	11-15	702.2	19.8	43.7	1.9	2.4	.		12-16	706.8	10.4	87.2	0.7	6.7	19.1
	16-20	703.0	21.5	46.7	3.0	4.8	0.0		17-21	701.8	7.1	79.5	5.5	7.6	33.6
	21-25	702.2	22.6	46.2	2.9	3.6	0.4		22-26	705.6	2.7	80.0	4.5	7.3	46.6
	26-30	700.8	19.1	58.6	2.1	5.2	5.7		27- 1	711.7	-7.3	77.3	1.8	6.7	5.1
Haziran	31- 4	701.4	22.1	5.8	1.8	1.7	0.0	Aralık	2- 6	710.7	-1.1	72.3	2.2	1.0	.
	5- 9	701.5	23.8	35.3	3.2	5.5	.		7-11	711.1	-1.1	53.4	3.4	2.5	.
	10-14	699.8	24.2	37.2	2.6	3.0	0.0		12-16	707.6	-0.1	60.1	1.5	4.9	.
	15-19	700.0	25.7	33.5	4.0	2.2	3.6		17-21	704.4	-2.0	81.7	1.7	8.5	63.2
	20-24	698.3	28.5	30.2	3.3	2.5	.		22-26	709.1	-5.0	86.1	1.1	9.2	12.8
	25-29	696.0	29.8	26.9	4.3	1.4	.		27-31	709.2	-7.4	8.3	0.2	7.2	1.1

1953 yılında **DİYARBAKIR** da güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19.20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II																				
III																				
IV																				
V																				
VI																				
VII																				
VIII																				
IX																				
X			2.1	20.4	24.1	27.8	27.6	27.5	26.9	26.0	25.3	26.0	20.9	4.1			258.7	75	8.3	7
XI				9.1	16.2	17.8	19.0	18.8	18.8	17.6	15.9	14.6	8.8	0.2			156.8	52	5.2	5
XII				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toplam	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1953 E R Z U R U M φ 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç +600/700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	12.5	12.5	13.3	-16.5	-9.2	-13.0	-12.9	-8.9	-17.0	-	0.9	1.9	1.2	72	82	73	0	3	5	-	C	W 1	C	0.0		✱4Cm. ⊔05^{00}, ⌣a.
2	13.2	13.2	13.0	-13.0	-6.2	-7.4	-8.5	-4.0	-15.4	-	1.1	1.9	1.3	66	66	49	8	8	9	-	C	C	C	0.1		» 4 » ⌣a.
3	12.7	12.6	13.1	-1.8	2.9	-2.5	-1.0	3.7	-9.7	-	2.1	3.3	2.3	51	58	60	8	2	8	-	E 2	SW 1	ENE 4	0.9		» 3 »
4	11.6	08.8	08.8	-0.4	5.0	3.0	2.7	8.0	-2.6	-	2.8	3.8	4.1	64	59	73	7	7	9	-	E 2	N 2	W 3	1.1		» 1 » ↗W16.9m/eec.p.
5	08.0	07.1	07.4	1.2	1.8	-1.4	0.1	3.0	-1.3	-	3.5	3.4	3.3	71	65	80	10	10	4	-	SW 3	SW 3	W 2	0.8		» Leke
6	08.4	08.7	08.8	-1.0	0.7	-3.0	-1.6	1.2	-4.0	-	2.7	2.9	2.4	64	60	64	7	2	8	-	SW 3	SW 3	WSW 1	1.0	2.5	» 1 cm.✱n.
7	08.1	06.8	05.5	-7.5	-1.6	-2.2	-3.4	-1.3	-7.9	-	1.8	2.8	2.9	70	68	75	4	8	10	-	SW 1	W 2	S 2	0.8		» Leke ⊔05^{00}, ⌣a.
8	03.1	03.2	04.7	-3.2	-1.4	-3.2	-2.8	0.3	-5.0	-	2.8	3.5	2.6	77	84	73	10	10	5	..	E 4	SE 2	C	0.4	0.9	» 1 cm.✱n-p.
9	06.4	05.8	05.7	-6.4	-0.6	-2.8	-3.2	0.5	-9.4	-	2.3	2.8	2.6	82	83	70	9	8	9	-	C	SW 1	N 2	0.1	2.4	» 7 » ≡05^{30}-10^{00}h,
10	03.7	01.2	00.8	0.9	1.2	-1.2	-0.1	2.6	-3.8	-	2.7	3.0	3.1	56	61	74	9	9	10	-	W 4	SSE 2	C	0.7		» 5 »
11	98.6	98.8	00.6	-2.0	-1.3	-4.9	-3.3	0.6	-5.5	-	3.0	3.4	2.8	76	82	88	10	10	6	-	E 2	E 1	C	0.7		» 1 » ✱a-p.
12	01.4	02.5	05.0	-2.7	-2.4	-4.6	-3.6	-1.6	-6.2	-	2.7	3.2	2.8	71	82	87	10	10	9	-	E 3	WSW 2	C	0.2	2.8	» 2 » ✱a-p.
13	07.3	08.0	08.7	-4.8	-4.4	-8.8	-6.7	-2.2	-10.0	-	2.0	2.5	1.9	64	75	80	9	2	5	-	SE 3	SW 1	C	0.2	1.1	» 4 »
14	08.8	08.9	09.2	-9.6	-5.4	-6.1	-6.8	-1.6	-10.4	-	1.8	2.4	2.0	82	77	69	5	5	3	-	C	E 3	S 2	0.3		» 2 »
15	08.4	08.4	07.9	-9.4	-1.6	-8.8	-7.9	-2.8	-10.8	-	1.7	2.4	1.9	77	74	80	5	7	0	-	C	NW 1	S 2	0.2		» 1 » ⌣07^{30}-10^{00}h.
16	06.1	04.5	05.2	-12.3	-8.4	-12.0	-11.2	-5.7	-12.9	-	1.4	2.0	1.5	80	81	80	8	10	8	-	C	S 1	SW 3	0.3		» 1 » ⊔05^{15}, ∽a.
17	07.0	08.8	10.6	-13.6	-10.1	14.2	-13.0	-10.0	-14.3	-	1.3	1.8	1.2	78	84	77	10	10	9	-	C	C	C	0.1		» 1 » ✱a. ≡06^{15} n.
18	10.9	10.4	10.0	-19.2	-13.0	-15.2	-15.8	-11.9	-19.6	-	0.7	1.3	1.0	67	79	75	0	0	4	-	C	C	C	0.0	0.0	» 1 » ∨n. ≡n-11^{00}h.
19	08.4	06.2	05.7	-14.0	-8.0	-8.2	-9.6	-7.5	-16.5	-	1.2	2.0	2.1	77	79	86	9	9	9	-	C	N 1	C	0.1	0.0	» 1 » ✱n. ✱15^{10}-n.
20	05.9	06.6	08.4	-4.8	0.0	-2.0	-2.2	0.6	-8.6	-	2.6	3.1	3.0	82	68	76	9	8	9	-	E 1	SW 3	SW 1	0.3	0.4	» 1 » ✱ 08^{45}-09^{45}, ✱p.
21	08.4	07.6	07.6	-3.8	-0.1	-0.4	-1.2	1.0	-4.5	-	2.7	3.2	2.8	78	69	62	6	8	8	-	SW 3	W 1	C	0.0	0.0	» 1 » ✱a.
22	05.4	03.9	02.7	-0.4	0.5	-1.4	-0.7	1.8	-2.9	-	3.0	3.3	3.2	67	70	77	9	5	8	-	S 2	SW 2	SW 3	0.6	0.3	» 1 » ✱n.
23	00.9	00.7	01.2	-2.4	-2.8	-1.4	-3.5	-0.8	-4.6	-	2.7	[illegible]	2.6	71	90	79	6	10	9	-	SW 3	NW 1	WSW 3	0.5		» 1 » ✱a-p.
24	01.6	03.4	05.7	-5.6	-6.0	-9.0	-7.4	-3.8	-9.7	-	2.6	2.0	1.4	87	67	62	10	4	4	-	W 3	SW 3	SW 2	0.3	4.2	» 4 » ✱n 07^{25}h.
25	06.5	06.9	07.3	-15.1	-10.3	-15.6	-14.2	-8.4	-15.7	-	1.0	1.6	1.0	75	78	74	4	3	5	-	C	N 1	C	0.2	0.0	» 4 »
26	07.7	08.4	08.9	-16.9	-10.0	-12.1	-12.9	-9.3	-21.9	-	0.9	1.5	1.4	72	70	76	1	3	3	-	ENE 2	S 1	NW 1	0.2		» 4 » ⊔n. ∽a.
27	09.6	09.2	09.8	-10.0	-6.2	-11.8	-10.0	-4.7	-15.0	-	1.6	2.0	1.5	75	69	78	9	8	3	-	C	WSW 1	NW 2	0.		» 4 » ∽a.
28	10.3	09.7	09.6	-12.3	-7.8	-13.0	-11.5	-5.1	-15.1	-	1.4	1.8	1.3	80	72	79	2	2	0	..	NW 2	SE 1	C	0.2		» 4 » ⊔n. ⌣a.
29	08.6	06.7	05.0	-13.0	-7.9	-6.5	-8.5	-3.6	-18.5	-	1.3	1.9	2.1	79	74	73	8	2	9	-	C	NW 1	SSW 1	0.2		» 4 » ⌣a.
30	02.8	01.7	01.5	-2.0	0.0	-1.0	-1.0	0.4	-6.6	-	2.9	3.1	3.0	74	68	71	10	10	10	-	SW 6	SW 6	SW 5	1.7	0.0	» 4 » ✱n-08^{00}, ↗SW15.0
31	03.7	04.8	05.9	-8.0	-6.6	-8.8	-8.1	-0.7	-9.9	-	1.9	1.6	1.3	77	57	55	8	2	2	-	W 5	WSW 5	SW 4	0.7	0.2	» 4 » ✱n.
Ort.	07.0	06.7	07.0	-7.4	-3.9	-6.6	-6.1	-2.3	-10.2	-	2.0	2.5	2.2	73.0	72.0	73.4	7.0	6.3	6.5	-	1.7	1.7	1.5	13.5	14.8	

Şubat 1953 E R Z U R U M φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm H = 1893 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h	21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	05.5	05.1	04.8	-15.2	-9.3	-12.6	-12.4	-8.0	-15.2	-	1.0	1.8	1.4	68	79	79	0	1	0	-	SW 1	NW 1	C	0.5		✱4cm. ⊔07^{00}, ∽a.
2	04.4	04.6	05.8	-15.8	-8.0	-11.4	-11.7	-7.4	-16.4	-	1.0	1.9	1.4	75	74	73	0	5	0	-	C	SW 2	N 1	0.0		» 3 » » » ⌣a.
3	06.4	07.2	07.2	-8.5	-2.6	1.8	-1.9	2.0	-14.0	-	1.7	2.7	3.4	71	71	65	7	7	8	-	NE 1	C	SW 2	0.2		» 3 » » »
4	05.8	05.0	03.9	0.6	1.6	0.6	0.9	2.6	-0.7	-	3.4	3.5	3.2	72	67	68	10	10	9	-	SW 5	SW 4	W 6	0.9		» 3 » ✱07^{20}-07^{30}, ↗W 10.8
5	01.0	98.4	00.0	1.1	2.0	-1.8	-1.0	3.2	-1.8	-	3.2	3.0	3.5	63	57	87	9	9	10		S 5	S 7	C	1.7	0.0	» 2 » ↗S15.0m/sec.a.p. ✱p
6	98.6	98.7	01.7	-2.0	-0.6	-3.1	-2.2	1.4	-3.8	-	3.4	3.1	3.2	85	70	89	10	9	9	-	NE 2	ENE 5	SSW 2	0.5	3.1	» 5 » ✱n-a. ✱19^{45}-21^{30}h.
7	04.0	05.2	06.2	-5.8	-2.2	-4.2	-4.4	-1.4	-7.1	-	2.1	2.2	2.9	72	62	85	2	4	10	-	SW 3	WSW 3	C	0.4	0.1	» 5 » ✱18^{00}-n.
8	06.5	06.9	06.5	-4.6	0.5	-1.1	-1.6	1.6	-5.1	-	2.8	3.2	3.1	87	67	72	10	9	9	-	C	SE 1	NW 2	0.4	5.2	» 9 » ✱n.
9	04.2	01.5	99.1	1.4	2.2	0.2	1.0	3.4	-1.6	-	3.2	3.2	3.4	63	60	73	9	10	10	-	N 1	S 4	E 2	1.3		» 8 » ✱p-n.
10	94.4	95.0	97.2	0.0	0.2	-2.7	-1.3	2.0	-2.7	-	3.7	3.3	3.0	81	72	80	10	9	9	-	SW 3	NNE 2	C	2.3	1.0	» 8 » ✱a.
11	99.1	01.2	03.3	-6.8	-5.4	-7.0	-6.6	-2.0	-7.4	-	2.3	2.6	2.3	83	85	85	10	10	10	-	C	SW 1	C	0.1	2.4	» 10 » ✱n-p.
12	05.5	06.8	08.3	-10.0	-8.7	-13.0	-11.2	-5.4	-13.1	-	1.4	1.7	1.3	67	70	76	4	1	1		W 3	SW 2	C	0.2	0.8	» 10 »
13	09.2	10.3	11.0	-11.1	-5.4	-9.4	-8.8	-4.8	-13.1	-	1.6	2.2	1.8	79	73	82	9	4	4		C	SW 1	C	0.2		» 10 »
14	11.7	11.9	12.2	-12.2	-6.8	-9.8	-9.7	-4.3	-12.5	-	1.5	2.2	1.7	80	81	78	3	4	2	-	C	NW 1	N 1	0.1		» 10 » ⊔05^{45}, ⌣a.
15	12.5	13.4	13.7	-13.8	-7.0	-9.6	-10.0	-6.0	-16.6	-	1.2	2.3	1.8	77	83	79	1	3	3	-	C	S 1	C	0.1		» 10 » » » ⌣a.
16	13.0	11.9	09.3	-11.6	-0.7	1.6	-2.3	3.0	-13.2	-	1.5	2.9	3.6	78	66	70	8	9	9	-	C	C	SE 4	0.7		» 8 » » »
17	05.5	04.1	03.5	3.7	2.4	2.2	2.6	3.9	-0.6	-	3.1	3.9	3.4	53	72	64	9	8	8	-	W 4	SW 6	SW 5	3.5		» 6 » ✱n. ✱p.
18	02.9	01.9	99.8	-1.0	0.9	-2.0	-1.0	2.4	-2.1	-	3.5	3.1	4.1	81	63	79	8	2	9	-	SW 4	WSW 5	N 1	1.5	0.8	» 6 » ✱n. ✱p-n.
19	96.5	99.0	02.0	-1.6	-4.0	-5.8	-4.3	0.4	-6.0	-	3.3	2.4	2.0	82	71	67	9	9	9	-	SW 4	SW 4	SW 2	0.6	3.0	» 10 » ✱n-12^{45} ara.
20	04.2	05.8	07.8	-8.2	-5.4	-9.6	-8.2	-3.8	-10.4	-	1.8	2.2	1.6	71	71	71	7	1	0	-	SW 2	SW 1	SW 1	0.0	0.6	» 10 »
21	08.3	07.6	07.6	-14.1	-4.0	-3.8	-6.4	-3.3	-14.1	-	1.1	2.3	2.4	70	67	68	1	5	9	-	SW 1	SW 3	SW 3	0.5		» 10 » ⊔05^{45}h.
22	05.5	04.6	02.9	-3.5	-0.5	-1.5	-1.8	0.2	-5.5	-	2.4	2.7	2.4	67	62	59	7	8	9	-	SW 5	SW 6	SW 6	1.2		» 10 » ↗SW12,0m/sec.p n
23	00.0	00.7	00.8	-2.8	-5.4	-7.0	-5.6	-0.2	-7.4	-	2.7	2.5	2.3	72	81	83	9	10	10	-	WSW 5	WSW 4	WSW 2	0.8		» 8 » ✱06^{50}-n.
24	99.8	00.6	02.8	-12.0	5.2	-9.0	-8.8	-4.0	-12.8	-	1.5	2.3	1.6	80	73	67	9	8	2	-	C	SW 1	W 2	0.1	3.1	» 11 » ↗sw13.6m/sec.n.
25	04.3	05.4	06.8	-15.8	-7.4	-3.9	-7.8	-3.5	-16.0	-	1.0	1.8	1.9	75	68	56	1	10	10	-	W 1	WSW 2	W 4	0.7		» 12 » ⊔05^{45}, ↗sw 10.8m/s
26	07.0	07.7	06.9	-4.7	-2.8	-2.4	-3.1	-2.0	-5.6	-	2.4	2.7	3.0	74	72	77	9	10	8	-	C	W 3	SSW 1	0.2		» 11 » ✱a,p.
27	03.0	03.3	03.2	-2.3	0.2	-1.2	-1.1	0.4	-3.2	-	3.1	2.6	3.1	79	56	74	9	7	7	-	SE 5	W 5	SE 5	0.8	1.1	» 11 » ✱n-a. ↗SE13,2m/se
28	03.0	03.5	04.6	-1.8	1.6	0.0	-0.1	3.4	-3.0	-	3.5	3.1	3.1	87	60	68	10	3	9	-	SE 2	SW 3	S 2	0.4	5.0	» 15 » ✱n-p. ✱21^{15}-21^{45}h.
29																										
30																										
31																										
Ort.	04.4	04.6	05.0	-6.4	-2.9	-4.5	-4.6	-0.9	-8.3	-	2.3	2.6	2.5	74.6	69.8	74.1	6.8	6.6	6.9	-	2.0	2.8	1.9	19.9	26.5	

Mart 1953 — ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Satr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	03.7	97.8	98.1	-1.0	-0.6	-2.6	-1.7	2.0	-3.0	-	3.5	3.7	2.5	83	84	67	10	10	5	-	NE 3	E 2	W 3	0.2	1.0	▣9Cm.✶n-17⁴⁵
2	99.8	01.7	02.9	-6.0	-3.6	-8.2	-6.5	-1.6	-8.4	-	2.2	2.1	2.0	76	61	81	8	8	10	-	W 3	WSW 4	SW 4	0.3	7.4	» 16 » ✶17²⁰-n.
3	03.7	04.1	04.3	-11.0	-7.4	-10.0	-9.6	-5.7	-11.3	-	1.5	1.7	1.7	76	64	81	9	5	10	-	SW 1	SW 3	C	0.2	1.4	» 17 » ✶05⁵⁵-09⁵⁵h.
4	03.1	02.6	03.2	-10.4	-7.4	-12.2	-10.6	-5.2	-12.5	-	1.7	1.7	1.4	80	64	77	8	1	0	-	C	SW 1	C	0.1	0.0	» 16 »
5	03.3	03.0	03.7	-15.5	-10.0	-11.8	-12.3	-7.7	-16.2	-	1.0	1.6	1.5	75	73	80	8	10	9	-	C	SW 1	C	0.1		» 16 » ⌊05⁴⁵,✶p.
6	04.5	04.0	01.9	-13.2	-6.4	-7.5	-8.7	-4.2	-14.3	-	1.3	1.8	2.1	75	62	80	8	9	9	-	C	W 2	W 1	0.2	0.0	» 12 » ✶16¹⁵-n.
7	00.3	00.5	00.9	-8.4	-7.1	-7.9	-7.8	-5.8	-8.9	-	2.0	2.1	2.1	83	80	80	10	10	10	-	WSW 3	C	C	0.0	15.8	» 20 » ✶n-n ara.
8	01.8	05.2	08.6	-7.1	-1.7	-5.5	-5.0	-1.0	-8.5	-	2.1	2.8	2.3	80	69	77	10	9	8	-	C	NE 1	C	0.1	6.5	» 27 » ✶07⁰⁰-08¹⁵h.
9	11.3	11.8	12.0	-8.3	-1.1	-10.7	-7.7	-0.4	-11.0	-	1.8	2.6	1.5	74	62	72	2	1	0	-	W 3	SSW 1	C	0.1		» 27 »
10	10.4	09.0	08.4	-13.7	7.6	-8.7	-9.7	-5.7	-17.7	-	1.3	2.0	1.9	82	77	79	7	9	7	-	C	S 2	C	0.2		» 24 » ⌊J05⁴⁵,✶°17¹⁵-n.
11	05.7	02.8	00.7	-6.3	2.1	1.4	-0.4	3.0	-9.6	-	2.4	3.6	3.9	83	67	77	9	8	10	-	SW 1	NNE 2	NE 2	0.3	1.6	» 24 » ✶p.✶21¹⁵-n.
12	95.2	94.9	95.2	3.3	2.0	-2.7	-0.0	3.8	-3.4	-	3.1	3.1	2.9	53	59	77	7	8	9	-	S 5	SW 8	WSW 3	1.4	0.2	» 22 » ✶a.p.⁄sw18.6 m/s
13	99.6	01.6	04.1	-10.6	-7.6	-13.2	-11.2	-2.4	-13.5	-	1.3	1.6	1.1	64	61	65	6	10	3	-	W 2	WSW 3	W 2	0.3	2.9	» 22 »
14	05.2	05.7	05.5	-17.5	-9.6	-14.4	-14.0	-6.9	-18.3	-	0.6	1.0	0.9	55	47	59	3	5	0	-	C	SW 1	C	0.4		» 22 »
15	05.4	05.6	06.1	-17.4	-8.5	-13.5	-13.2	-7.2	-19.6	-	0.8	1.5	1.0	70	62	59	2	2	0	-	W 1	C	NW 1	0.4		» 22 » ⌊ 05⁵⁵h,
16	06.4	06.6	07.1	-16.1	-9.4	-15.0	-13.9	-8.3	-18.8	-	0.9	1.7	1.1	70	76	75	3	3	0	-	W 1	W 1	SW 1	0.1		» 22 » » »
17	07.5	07.8	08.4	-15.5	-6.0	-8.0	-9.1	-5.6	-17.3	-	1.0	1.7	1.5	74	58	60	8	4	4	-	C	E 3	E 2	0.2		» 22 » » »
18	08.1	07.8	06.6	-8.2	-4.0	-4.6	-5.4	-3.5	-8.9	-	1.6	2.2	2.5	65	64	75	9	9	9	-	E 2	E 4	ENE 4	1.1		» 20 » ✶16¹⁵-n.
19	04.5	04.2	04.2	-4.7	-0.5	-3.5	-3.1	0.4	-6.0	-	2.6	3.2	2.8	79	72	80	9	10	10	-	E 4	E 2	C	0.4	0.2	» 20 » ✶a.✶°p.
20	03.0	02.1	02.4	-7.5	-2.5	-5.3	-5.2	-2.2	-8.8	-	2.3	2.9	2.6	86	77	85	10	10	10	-	C	ENE 2	N 1	0.1	0.0	» 20 »✶12¹⁵-n.
21	02.5	03.0	04.3	-5.4	-2.0	-3.3	-3.5	-1.2	-6.5	-	2.6	2.3	2.6	83	58	72	8	7	10	-	N 3	E 2	E 2	0.4	1.9	» 22 » ✶n-07³⁰,✶°p,
22	03.9	03.7	03.6	-4.5	-1.0	-3.1	-2.9	-0.6	-5.2	-	2.6	2.7	3.1	79	63	85	7	10	10	-	E 4	ENE 3	E 4	0.4	0.0	» 22 »✶°06⁰⁰-06⁴⁵,✶°a-n.
23	02.8	02.6	03.3	-3.9	-2.8	-5.5	-4.4	-0.6	-6.0	-	2.6	2.6	2.0	75	71	64	9	10	10	-	SE 3	NE 2	NNE 1	0.5	0.5	» 22 » ✶°a p.
24	05.4	08.0	09.7	-7.0	-3.7	-9.3	-7.3	-2.3	-9.4	-	1.7	2.0	1.5	61	57	64	10	9	2	-	NE 3	NE 4	SW 1	0.6	0.0	» 20 » ✶09⁰⁰-09⁴⁵h.
25	10.4	10.2	09.2	-13.1	-6.1	-6.5	-8.1	-4.8	-14.3	-	1.3	2.0	1.8	80	70	64	3	2	8	-	SW 1	NNE 1	SW 2	0.4	0.0	» 17 » ⌊ 05⁴⁵h.
26	08.1	08.7	10.7	-5.3	-0.3	-1.9	-2.4	0.0	-7.0	-	2.4	3.3	3.1	77	73	79	7	3	9	-	SW 4	SW 6	SW 4	0.9		» 16 »
27	12.0	13.1	13.0	-4.7	-0.3	-2.5	-2.5	1.6	-4.7	-	2.4	3.2	2.7	73	71	72	0	0	0	-	SW 1	S 1	SW 1	0.6		» 12 »
28	12.0	10.9	10.4	-2.3	1.5	-0.5	-0.5	1.8	-6.1	-	2.6	3.6	3.9	68	71	89	10	8	10	-	C	W 2	NW 1	0.5		» 10 » ✶a.✶°20¹⁵ n.
29	10.5	10.6	10.9	-1.4	1.1	-1.0	-0.8	2.0	-2.8	-	2.6	3.6	3.1	64	72	72	2	5	5	-	SW 4	WSW 2	WSW 3	0.6	3.1	» 10 »
30	10.8	11.5	11.6	-4.4	-1.3	-5.9	-4.4	-0.8	-6.0	-	2.2	2.5	1.8	66	60	61	3	1	0	-	SW 2	SW 2	N 1	0.7		» 7 .
31	10.3	10.8	10.6	-9.9	-2.5	-6.6	-6.4	-1.4	-10.4	-	1.3	2.4	1.9	60	64	69	0	0	0	-	C	SE 2	W 1	0.5		» 4 »
Ort.	05.5	05.5	05.9	-7.9	-3.7	-6.8	-6.4	-2.3	-10.1	-	1.9	2.4	2.2	73.2	66.7	73.5	6.6	6.3	6.0	-	1.7	2.3	1.5	12.3	42.5	

Nisan 1953 — ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	7 h	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	Satr	7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	10.3	09.9	09.4	-8.1	-0.9	-1.2	-2.6	-0.1	-11.4	-	1.6	2.7	3.0	65	62	71	6	8	9	—	C	WSW 3	ESE 1	0.4		▣3Cm.⌊05⁴⁵p.
2	06.9	05.4	05.5	-1.5	0.1	0.8	0.1	2.0	-1.9	-	3.2	3.8	3.6	79	83	75	10	10	10	—	E 6	E 3	SE 2	0.5	0.1	» 2 » ✶n-n.
3	06.5	07.6	08.5	0.7	2.7	1.3	1.5	5.3	-0.4	-	4.0	4.2	3.8	83	76	76	8	7	0	—	S 2	SSE 3	C	0.3	1.5	» 2 » ●a.
4	09.1	10.2	10.3	1.0	3.6	-0.3	1.0	4.4	-0.4	-	4.1	5.2	3.7	83	85	82	9	10	5	—	C	NE 1	NW 1	0.2	0.0	» 1 » ✶n.✶°a.
5	09.9	10.0	09.8	1.2	6.0	3.5	3.6	6.4	-1.0	-	3.7	4.0	3.8	75	57	64	8	7	2	—	C	E 3	E 3	0.6	0.0	»LckeCm,
6	09.6	09.4	09.3	1.4	2.5	0.2	1.0	3.8	0.2	-	4.0	4.1	3.8	79	76	83	10	10	8	—	E 2	E 2	E 1	0.7	0.0	» » » ✶°n n.
7	08.2	08.4	08.5	1.9	4.3	2.0	2.6	5.3	0.0	-	4.2	4.2	3.6	80	68	69	9	8	2	—	ENE 2	E 4	ENE 1	0.5	0.4	» - » ✶n-07¹⁵h.
8	08.3	08.2	08.4	-0.1	6.8	1.3	2.6	7.0	-0.6	-	3.4	4.1	3.4	74	56	67	8	5	4	—	NE 1	W 2	N 1	1.3	»	» »
9	08.3	08.1	08.0	-0.5	6.8	1.1	2.0	6.9	-2.8	-	3.6	3.6	3.7	76	50	75	3	3	0	—	N 1	ESE 3	S 1	0.8	«	» » ⌊05⁴⁵h.
10	07.9	08.1	08.7	-0.3	6.4	1.0	2.0	6.8	-2.9	-	3.5	4.1	3.3	79	57	67	0	4	4	—	C	W 1	C	0.8	»	» » » »
11	08.6	08.5	08.6	0.4	8.4	4.6	4.5	9.7	-2.6	-	3.1	4.2	4.3	65	51	68	2	7	0	—	C	NNW 2	NNW 1	0.8	»	» » » »
12	08.7	08.7	08.3	3.2	11.9	6.8	7.2	12.6	0.4	-	4.1	4.1	4.4	72	40	60	4	5	9	—	NNW 1	W 3	SW 2	1.6	»	» » » » ●21¹⁵-n.
13	06.2	01.8	03.2	5.5	9.8	7.8	7.7	13.0	2.9	-	5.3	4.5	4.9	79	50	62	10	9	9	—	C	SW 6	SW 6	2.8	2.2	» » » ●°17³⁰..2⁄ssw15.0
14	03.5	04.0	05.2	6.4	10.5	4.2	6.3	11.2	3.5	-	3.9	3.1	3.1	55	33	51	5	5	3	—	W 1	SW 5	SW 2	3.4	0.0	» » » ⁄sw14.1m/sec. n.
15	06.6	08.2	10.5	3.6	9.8	3.4	5.1	10.2	0.5	-	3.7	3.0	2.6	63	33	45	2	2	0	—	C	W 5	W 2	2.5	▬	Tepe
16	11.8	11.9	12.6	2.4	12.8	6.6	7.1	13.8	0.7	-	3.3	3.4	4.1	61	31	57	8	8	4	—	WSW 1	C	W 2	2.2	»	»
17	12.6	11.8	11.6	4.8	15.4	8.8	9.5	15.8	1.9	-	4.0	4.9	3.7	62	38	44	6	7	0	—	WSW 1	WNW 3	SSW 2	2.7	»	»
18	10.1	08.4	07.2	6.6	15.8	10.7	11.0	15.8	2.6	-	4.4	2.7	4.0	60	20	42	8	8	8	—	C	WSW 3	W 1	3.2	»	»
19	05.4	04.1	03.0	6.7	8.8	4.2	6.0	13.2	3.4	-	4.4	4.9	4.7	60	58	77	9	10	9	—	SW 2	SE 6	NE 2	2.4	»	» ●a-p.
20	01.4	02.0	03.9	2.8	5.0	1.8	2.6	6.0	0.1	-	4.5	3.9	3.1	80	60	60	9	8	6	—	NW 4	S 4	W 2	0.7	1.2	» » ✶07¹⁵-09²⁵h.
21	04.5	04.9	06.5	0.2	5.6	1.4	2.2	6.2	-1.8	-	3.4	3.0	4.0	74	44	79	9	8	2	—	W 1	S 2	SW 1	0.8	2.8	» » ✶°
22	07.3	07.5	08.4	0.8	6.8	4.8	4.3	7.2	-1.5	-	3.7	2.1	3.5	76	28	55	8	5	4	—	C	SW 3	C	1.5	0.0	» » ⌊05⁴⁵h,
23	08.6	06.7	05.1	1.3	8.4	4.2	4.5	8.9	0.6	-	4.2	2.8	4.6	84	34	75	9	9	10	—	C	S 3	SW 3	1.4	0.0	» » ●n.≡06⁴⁵-07⁵⁵,●°19
24	04.7	05.2	05.8	2.0	6.3	2.8	3.5	6.8	0.0	-	3.9	3.1	3.4	74	44	60	9	6	4	—	SW 4	W 4	W 2	1.0	1.9	» » ✶05⁵⁵-08⁰⁰h.
25	05.8	05.4	05.6	0.6	8.4	5.0	4.8	8.9	0.2	-	4.1	3.3	3.3	85	40	51	10	8	2	—	WSW 2	WSW 3	WSW 1	1.9	0.9	» » ✶04⁵⁵-07⁴⁵h.
26	05.9	06.4	07.7	2.2	12.2	5.9	6.6	12.8	-0.4	-	3.8	2.6	3.5	70	25	50	1	4	5	—	S 2	W 1	W 2	1.9	0.0	» »
27	09.0	08.6	09.1	4.1	11.4	6.8	7.3	12.1	0.3	-	3.7	3.0	4.5	60	30	61	1	9	3	—	C	NW 3	SW 2	2.0	»	» p.●°20¹⁰-20²⁵h,
28	09.1	08.5	08.2	2.6	12.6	9.0	8.3	14.0	1.5	-	3.4	2.9	3.5	62	27	41	1	8	8	—	C	WNW 3	SW 2	2.8	0.1	» »
29	07.1	06.6	07.0	7.1	13.4	8.6	9.4	14.0	5.7	-	4.5	4.2	4.8	60	37	58	8	5	9	—	C	SW 6	WSW 2	3.7	»	» ●°22²⁵-22⁰⁵h.
30	07.3	07.0	08.3	5.4	12.8	7.1	8.1	13.6	2.5	-	4.8	3.9	5.3	71	35	70	9	9	9	—	SW 1	SW 4	C	2.1	0.0	» » ▲, ●a.
31																										
Ort.	07.6	07.5	07.7	2.2	8.1	4.1	4.7	9.1	-0.1	-	3.9	3.7	3.8	71.5	47.6	63.2	6.6	7.1	4.9	—	1.1	3.1	1.6	47.5	11.1	

Mayıs 1953 E R Z U R U M = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	08.7	08.5	08.8	7.1	14.8	6.2	8.6	16.0	3.8	-	5.6	3.5	5.2	74	28	74	4	9	9	-	WNW 1	SW 5	SSW 4	2.6	0.0	▣D. ●1815-n.
2	07.9	06.1	05.8	1.0	10.4	5.0	5.4	11.4	0.6	-	4.1	5.7	4.6	83	61	70	10	9	5	-	N 1	WNW 1	S 2	0.6	28.0	» » ● n-11¹⁵.(⊠)p.
3	03.4	03.3	05.6	2.8	0.4	0.4	1.0	5.3	-0.2	-	4.5	3.9	3.1	80	83	66	10	10	8	-	ESE 2	NW 3	SSW 3	0.3	13.6	» » ●,✳n-17⁴⁵h.
4	07.3	07.7	07.8	-2.4	5.4	2.8	2.2	6.8	-6.4	-	2.2	4.0	3.7	57	59	66	2	7	5	-	SW 1	SW 3	S 2	0.8	24.1	▣ 2 Cm.
5	07.3	07.1	07.0	1.5	10.8	5.8	-6.0	11.2	-0.4	-	3.8	3.0	3.5	75	31	51	2	8	1	-	C	SW 4	S 3	1.7		▣Tepe⌓05⁴⁵h.
6	05.9	04.2	04.4	5.9	13.7	6.2	8.0	13.8	2.5	-	4.0	3.5	5.7	58	30	80	7	8	10	-	S 1	S 3	N 2	2.6		» » ●18³⁰-n.
7	01.5	01.8	05.3	5.3	4.6	2.2	3.6	11.0	1.8	-	4.7	5.1	3.5	70	81	66	8	9	2	-	C	W 8	W 4	1.7	16.1	» ●n-14¹⁰,⸝w17.6m/s
8	06.8	06.8	07.6	1.8	9.3	6.2	5.9	10.6	-0.9	-	2.7	3.2	4.2	51	37	60	2	7	3	-	WNW 3	NW 2	W 2	1.3	2.0	» ⌓05⁴⁵h.
9	07.2	06.8	06.8	3.7	10.8	7.0	7.1	12.0	2.5	-	4.3	3.5	3.7	73	36	50	10	9	1	-	E 1	SSW 4	WSW 2	1.5		»
10	07.0	06.8	06.6	9.2	13.1	10.6	10.9	14.6	2.8	-	5.1	5.1	5.7	59	45	60	1	10	9	-	SW 1	SSW 6	SW 2	3.3		» ⌓05⁴⁵,⸝ssw13.7m/s
11	06.4	06.9	07.5	11.0	15.4	11.2	12.2	16.6	6.5	-	5.4	3.9	4.3	55	30	43	4	6	1	-	W 2	SW 4	WSW 2	3.2		« ⊲n.
12	07.7	07.4	08.0	8.4	16.1	11.6	11.9	16.6	5.2	-	5.0	3.0	4.3	61	22	42	8	5	3	-	C	NW 2	WSW 1	2.7		» ⌓05⁴⁵h.
13	08.5	07.1	07.0	8.3	17.0	12.2	12.4	17.8	3.9	-	5.3	3.0	4.5	65	21	43	3	6	6	-	C	S 4	SW 2	3.5		» » »
14	07.4	07.6	09.6	8.4	14.8	9.5	7.9	15.4	6.4	-	5.8	3.9	4.9	70	32	55	2	7	3	-	SW 2	W 4	NW 2	3.1	1.7	» ●n.
15	10.2	09.7	09.6	8.8	18.2	14.6	14.1	18.6	3.3	-	4.9	3.1	4.0	58	20	32	0	7	1	-	C	SW 2	S 4	3.8		» ⌓05⁴⁵h.
16	09.6	09.5	09.2	12.0	18.9	14.8	15.1	19.4	8.4	-	5.4	4.1	4.6	52	25	37	5	8	5	-	NE 1	S 5	S 3	5.1		»
17	09.1	10.1	10.6	15.1	18.6	12.4	14.6	20.9	9.5	-	5.1	4.5	5.4	40	28	50	5	7	1	-	SE 2	S 5	NE 3	7.1		» ●°,⸝sw14.0m/sec a
18	10.1	08.7	11.1	15.2	22.1	9.2	13.9	23.4	9.2	-	6.6	4.4	6.5	51	22	75	8	9	9	-	E 4	S 5	NW 2	6.3	0.8	» (⊠), ●°17⁵⁵-19³⁰
19	09.8	07.9	10.4	13.0	19.5	14.2	15.2	20.2	7.7	-	6.1	4.4	3.6	55	26	30	3	2	0	-	ENE 2	S 6	SW 1	4.1	1.2	» ⸝ 13.2m/sec.p.
20	10.9	10.8	10.4	11.4	20.7	15.0	15.5	21.4	7.0	-	5.1	2.2	4.1	51	12	32	0	1	0	-	W 1	S 4	SSW 2	5.9		»
21	10.1	09.2	10.7	15.0	21.0	13.2	15.6	22.4	9.4	-	6.6	4.8	6.2	52	26	55	0	8	8	-	NNE 1	S 3	ESE 4	4.7		» (⊠), ●,⊠● p.
22	10.3	09.5	10.8	11.6	16.2	8.9	11.4	18.0	7.1	-	6.4	5.8	7.2	63	42	85	2	9	10	-	ENE 2	SSW 2	C	1.3	4.1	» ●,⊠●▲11⁴⁰-n.
23	09.7	08.6	08.5	8.7	19.0	12.4	13.1	19.6	5.8	-	6.3	5.9	5.9	75	36	55	4	8	5	-	SW 1	W 4	E 4	8.5	9.1	» (⊠)p.
24	08.5	09.4	09.9	11.8	11.0	9.2	10.3	16.0	5.3	-	6.4	6.8	7.0	62	70	81	8	10	8	-	E 5	SW 5	S 1	2.9		» (⊠),⊠●a-p.
25	09.7	09.0	09.5	11.4	15.0	9.6	11.4	16.4	5.7	-	6.7	5.6	7.0	67	44	79	5	9	9	-	C	SW 4	NW 2	1.8	3.4	» ●°p.
26	08.6	08.0	07.7	8.8	10.0	7.7	8.6	15.6	6.4	-	6.3	6.4	6.4	75	70	82	3	10	10	-	W 1	SW 2	SW 3	1.4	2.0	» (⊠),⊠●11⁴⁵-n ara.
27	08.2	08.4	08.3	8.4	16.2	12.6	12.5	17.2	6.8	-	6.2	5.1	5.4	75	37	50	8	5	3	-	SW 1	C	C	0.9	4.0	» ●n.
28	07.9	06.2	05.9	9.8	18.1	12.8	13.4	20.4	6.4	-	5.9	4.6	6.1	65	30	55	0	5	9	-	NE 1	W 2	W 2	3.5		» ⌓05⁴⁵,(⊠)16⁴⁵,⊲20³⁰
29	05.5	05.1	05.6	11.2	15.6	9.8	11.6	16.4	8.3	-	6.4	5.3	5.4	65	40	80	9	9	5	-	C	SSW 2	SE 1	4.0		»
30	06.6	07.0	08.9	10.2	14.8	10.8	11.7	16.4	5.1	-	5.6	5.9	6.8	60	47	70	8	8	4	-	NE 1	N 4	C	3.0		»
31	09.5	09.6	09.5	11.8	16.8	13.4	13.9	19.7	6.7	-	6.7	5.4	5.4	65	38	47	4	9	1	-	NE 3	SSE 2	S 2	2.5		»
Ort.	08.0	07.6	08.2	8.6	14.5	9.6	10.5	16.2	4.8	-	5.3	4.5	5.1	63.3	39.0	58.1	4.7	7.6	5.0	-	1.3	3.6	2.2	90.7	110.1	

Haziran 1953 E R Z U R U M = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893

1	09.0	07.8	07.8	12.0	19.0	14.8	15.2	19.8	8.8	-	6.9	5.2	6.9	66	32	55	3	9	5	-	E 1	SSW 2	NW 2	4.4		▣D.
2	07.3	06.6	06.0	14.1	19.4	11.2	14.0	20.7	9.8	-	6.9	6.0	5.5	58	36	56	2	8	2	-	C	W 3	SW 4	4.4		» ⸝S16.8m/sec., ●p.
3	06.7	07.0	07.7	9.0	16.9	12.8	12.9	17.7	5.4	-	5.5	4.6	5.0	64	32	45	5	5	4	-	WSW 3	WNW 2	NW 1	2.9	0.1	»
4	08.9	08.7	09.5	11.8	19.4	16.4	16.0	21.0	7.1	-	6.2	4.5	4.2	60	27	30	4	8	1	-	C	SW 2	SSW 4	4.3		» ⌓05⁴⁵,⊲21⁰⁰h.
5	11.2	11.2	11.6	12.8	19.7	13.4	14.8	21.0	10.9	-	6.6	4.3	7.1	60	25	62	3	7	7	-	E 5	SSW 3	E 2	5.4		» ⊲20³⁰h.
6	11.4	11.7	11.3	10.9	11.2	11.0	11.0	19.7	7.1	-	7.0	6.5	7.3	72	66	75	8	10	3	-	S 1	S 5	N 2	2.4		» ⊠●▲,p.
7	10.2	09.2	09.1	9.6	15.1	10.4	11.4	17.0	6.9	-	6.8	5.4	6.6	76	42	70	9	9	8	-	C	E 2	E 2	2.3	4.8	»
8	08.4	08.6	09.3	9.1	13.2	10.2	10.7	15.0	4.8	-	6.3	6.8	6.1	73	60	66	4	9	5	-	E 1	W 2	NE 2	1.3		» ⌓05⁴⁵,●a-p.
9	09.0	08.1	08.6	8.0	17.9	10.0	11.5	18.2	5.4	-	6.4	5.2	7.8	80	34	85	4	5	10	-	W 1	NW 1	C	2.3	3.9	» » » ●▲16⁵⁰n.
10	07.6	06.7	06.8	9.7	17.8	13.0	13.4	19.7	5.9	-	6.7	4.5	6.0	75	30	54	3	6	2	-	C	SW 3	E 5	2.7	1.8	» ⊲20⁴⁵h.
11	07.3	07.3	07.6	11.8	21.7	17.3	17.0	22.2	7.4	-	7.2	3.9	4.8	70	20	33	0	5	3	-	E 2	WSW 4	SW 2	5.0		» ⌓05⁴⁵h.
1	08.7	07.8	08.1	14.0	21.4	16.8	17.3	21.8	10.9	-	6.7	5.7	6.3	56	30	44	8	8	2	-	SW 2	SW 4	SW 3	4.7		»
13	07.6	06.3	06.5	13.0	21.0	13.9	15.5	21.4	9.9	-	6.0	4.3	5.7	54	23	48	1	5	5	-	SW 1	SSW 2	SW 2	5.4		» ⊠ 21⁴⁵h.
14	06.0	06.0	06.7	10.1	13.2	9.2	10.4	15.4	8.4	-	6.6	6.2	5.7	72	55	66	8	9	1	-	C	SW 3	ENE 2	1.9	0.0	» ●,⊠●,▲a-p.
15	06.6	06.2	08.2	9.2	18.4	10.2	12.0	18.8	6.5	-	6.2	5.0	6.5	72	32	70	2	5	9	-	ENE 2	SSW 5	W 5	3.4	4.2	« ⌓05⁴³
16	08.1	08.3	09.0	9.8	18.6	14.1	14.2	19.4	6.6	-	7.1	6.4	6.0	79	40	50	3	5	2	-	C	W 4	SW 2	2.7	1.2	» ●,▲n-p.
17	09.6	08.7	08.0	12.6	22.9	17.6	17.0	23.4	8.8	-	7.6	5.2	6.0	70	25	40	1	6	6	-	W 1	SW 5	S 3	5.5	0.4	» ⸝S10.8m/sec.a.
18	07.1	06.8	07.1	15.7	23.4	16.6	18.1	23.8	12.8	-	7.0	4.7	7.2	53	22	51	3	4	7	-	NE 4	S 5	E 3	7.6		»
19	07.3	06.7	08.3	15.2	21.1	13.8	16.0	23.6	9.2	-	7.5	6.0	6.5	58	32	55	0	5	7	-	E 4	NW 2	SW 2	5.1		» ⊲n.
20	08.3	08.2	08.8	13.3	18.0	13.0	14.3	21.0	8.5	-	7.0	6.3	6.9	62	41	62	2	9	2	-	SW 1	NW 2	NW 2	3.0		» ●16¹⁵-17¹⁰h.
21	08.6	08.1	08.1	12.8	22.3	17.0	17.3	23.0	8.4	-	7.9	7.0	6.8	72	35	47	0	6	6	-	SW 1	WSW 1	S 1	3.4	0.2	»
22	07.6	07.8	07.4	15.7	17.2	11.6	14.0	20.2	9.8	-	8.6	8.2	7.1	65	56	70	7	8	3	-	C	N 1	NE 2	2.5		» ●,⊠●a-p.
23	06.9	06.5	07.1	11.4	19.7	15.2	15.4	21.6	7.1	-	7.0	6.9	8.1	70	47	63	0	8	5	-	E 1	C	WNW 1	2.2	8.0	» ●13³⁵-13⁴⁵h.
24	07.6	06.9	07.2	14.4	21.2	17.6	17.7	23.3	9.9	-	7.9	7.9	7.8	65	42	52	3	6	3	-	SW 1	SW 1	SE 2	3.0	0.2	» ⊠● ◠19⁰⁰-19³⁰
25	07.5	07.3	07.3	15.0	17.6	13.2	14.8	21.0	11.8	-	8.7	7.2	7.8	69	48	69	2	9	9	-	E 1	SW 6	W 2	3.8	0.1	» (⊠),⊠●▲11²⁵-n
26	07.3	06.8	06.7	12.4	21.4	17.4	17.2	22.4	8.8	-	7.4	8.5	7.8	69	45	53	5	6	5	-	C	NW 2	SE 3	2.8	10.0	» ●p.⊠●21³⁵-n.
27	07.5	06.6	06.4	14.0	22.6	17.5	17.9	23.8	11.2	-	8.7	7.7	8.2	73	38	55	1	4	4	-	S 1	W 3	S 1	3.2	0.9	»
28	06.2	04.7	04.9	15.9	19.0	16.4	16.9	22.8	11.3	-	8.7	7.8	7.5	63	48	54	4	8	3	-	S 1	NW 2	NW 2	3.3		» ●13¹⁰-13³⁰h.
29	04.7	04.3	04.8	13.8	21.4	15.7	16.7	22.4	10.4	-	8.8	6.6	8.0	75	35	60	8	8	5	-	W 1	W 4	E 3	3.2	0.0	»
30	05.2	04.8	06.0	12.9	15.8	9.8	12.1	17.6	9.4	-	6.4	6.5	5.9	58	49	65	8	9	9	-	S 2	N 2	NE 3	1.5		» ●,⊠●1305-17²⁰h.
31																										
Ort.	07.8	07.4	07.7	12.3	18.9	13.9	14.8	20.6	8.6	-	7.1	6.0	6.6	67.0	38.2	56.8	3.7	7.0	4.8	-	1.3	2.8	2.4	105.6	35.8	

Temmuz 1953 E R Z U R U M

$\varphi = 39° 55' N, \lambda = 41° 16' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç +600mm. 0 °c üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	06.2	05.8	06.2	8.4	15.6	14.1	13.1	17.6	5.7	-	5.4	5.3	5.6	66	40	47	2	4	4	-	N 2	NE 2	NE 1	2.7	4.7	≡ Dağda
2	06.7	06.4	07.5	10.9	19.6	14.8	15.0	20.8	7.7	-	6.3	5.4	6.3	65	32	50	3	5	2	-	N 1	SW 2	C	3.0		
3	08.3	07.2	06.9	11.8	20.3	18.4	17.2	22.8	7.9	-	6.7	6.2	6.3	65	35	40	1	7	4	-	N 1	NW 2	NE 3	5.0		
4	07.1	05.8	06.5	15.6	22.1	14.2	16.5	22.8	13.0	-	6.6	8.3	6.7	50	42	56	1	8	2	-	E 4	E 4	NE 2	4.0		●,☈●p.
5	06.1	04.8	05.7	13.2	20.4	12.8	14.8	21.3	8.2	-	7.8	6.6	6.7	69	37	61	3	8	8	-	NE 2	ENE 3	E 4	4.1	3.8	☈,☈●p
6	04.7	03.2	05.8	10.4	18.8	12.4	13.5	21.4	9.0	-	7.5	7.1	7.8	80	44	73	9	9	10	-	SW 1	E 5	NE 1	3.2	0.4	●n☈●,☈a-n
7	05.4	05.1	06.6	11.8	18.1	12.0	13.5	19.2	9.7	-	7.7	9.6	7.8	75	62	75	8	9	6	-	NNE 3	SW 2	E 1	1.9	8.0	●,☈●▲12^45-20^00h.
8	06.8	05.8	07.3	11.7	20.4	12.6	14.3	21.2	7.8	-	8.0	10.1	7.4	78	57	68	4	8	7	-	C	N 3	SW 2	1.6	19.8	●,●▲,(☈)a-p.
9	07.4	07.2	06.9	12.0	20.8	17.1	16.8	23.1	7.4	-	7.6	6.9	6.8	73	38	47	0	6	0	-	NE 1	ENE 2	NE 2	2.4	10.8	
10	07.1	06.4	06.6	16.1	25.4	20.3	20.5	26.4	11.4	-	7.9	6.7	6.7	58	28	38	1	4	4	-	C	SE 2	S 3	6.0		
11	07.3	06.6	07.4	16.2	25.4	19.4	20.1	26.4	12.3	-	8.2	9.2	9.0	60	38	54	5	3	2	-	S 1	NW 2	NE 4	4.2		
12	07.4	06.6	07.7	17.0	24.1	20.0	20.3	25.1	15.8	-	10.1	10.7	10.2	70	48	59	8	6	8	-	NE 2	N 4	C	4.1		● °14^45-18^45 ara
13	08.3	07.9	07.7	18.8	26.8	23.5	23.2	27.6	15.0	-	10.5	9.9	11.4	65	38	53	1	3	3	-	NE 2	NE 3	NE 2	5.1	0.0	
14	07.8	07.4	07.3	19.3	29.0	23.4	23.8	29.8	14.6	-	10.5	5.7	7.5	63	19	35	0	2	1	-	E 1	SW 3	SW 1	5.9		
15	08.4	08.1	08.8	17.2	26.0	17.3	19.5	26.7	15.4	-	8.8	8.2	8.5	60	33	58	0	1	1	-	N 1	WNW 1	NNE 2	5.7		
16	09.4	08.3	08.2	16.0	24.8	22.2	21.3	26.2	13.5	-	8.5	10.9	10.3	63	47	52	1	3	4	-	NE 3	NE 2	N 2	5.6		
17	09.4	09.0	10.5	17.1	27.0	19.6	20.8	28.8	14.0	-	10.4	10.1	9.3	72	38	55	2	3	1	-	SW 1	NW 3	NE 3	5.1		
18	11.7	11.1	12.1	17.0	25.0	18.8	19.9	25.1	14.7	-	10.1	9.6	10.0	70	41	62	9	6	0	-	E 3	NE 4	NE 4	5.1		
19	12.8	11.8	12.0	17.3	25.1	20.6	20.9	26.4	12.6	-	9.2	8.8	6.3	63	37	35	3	3	2	-	NE 3	NE 2	NE 2	6.0		
20	12.6	11.3	10.8	17.2	26.4	21.8	21.8	27.4	14.3	-	8.0	8.9	8.5	55	35	44	0	0	0	-	E 3	ENE 4	E 4	8.4		
21	10.8	09.3	09.7	17.8	28.6	23.6	23.4	29.6	14.3	-	9.7	8.1	9.1	64	28	42	1	5	9	-	SE 3	N 2	E 3	6.6		
22	10.2	10.0	10.8	19.2	27.5	20.4	21.9	28.0	16.7	-	8.3	10.9	11.2	50	40	63	2	5	9	-	NE 2	N 4	SE 2	6.4		●°17^45-18^00h.
23	10.7	09.3	08.5	18.7	27.2	22.2	22.6	28.4	14.2	-	10.9	8.0	8.0	68	30	40	4	3	3	-	E 2	NE 2	NE 1	5.6	0.6	
24	08.6	07.3	08.3	15.4	23.6	15.6	17.6	23.2	14.3	-	8.2	6.5	6.1	63	30	51	6	1	0	-	NE 3	N 2	E 2	5.7		
25	08.6	07.8	08.2	14.0	21.8	16.7	17.3	23.0	8.9	-	5.9	7.8	7.8	50	40	55	0	5	3	-	E 3	N 3	NE 3	5.8		
26	08.4	07.7	07.6	15.9	23.4	19.2	19.4	25.2	11.3	-	7.8	7.5	7.4	58	35	45	1	2	2	-	NE 2	NE 3	N 1	5.3		
27	07.9	07.6	07.9	16.6	19.9	15.4	16.8	21.4	13.1	-	8.9	7.6	7.4	63	44	57	7	10	4	-	NE 2	E 4	E 3	4.7		☈,☈●08^00-08^45h.
28	07.2	06.4	07.1	13.8	20.0	15.3	16.1	21.8	11.4	-	8.0	8.3	9.0	68	48	70	8	6	1	-	E 2	NE 3	NE 2	4.0	0.0	●,●▲,⌒,☈●17^15-18^45
29	07.5	07.6	08.8	14.2	19.6	14.6	15.8	20.8	12.2	-	9.3	7.6	7.9	77	45	64	8	8	2		ENE 3	ENE 4	E 4	3.6	5.5	●°18^30-17^45h.
30	09.1	08.6	09.3	14.4	21.6	16.2	17.1	21.9	13.1	-	8.5	8.2	8.9	70	42	62	9	4	2	-	E 3	ENE 5	E 5	4.4	0.0	
31	08.7	07.6	07.6	14.9	23.2	19.1	19.1	23.8	12.5	-	8.8	8.9	8.5	70	42	52	2	4	3	-	E 3	NE 3	E 2	5.5		(☈(15^20-16^55
Ort.	08.3	07.6	08.1	15.2	23.1	17.0	18.5	24.3	12.0	-	8.4	8.2	8.1	65.2	39.1	53.6	3.5	4.9	3.6		2.0	2.9	2.4	146.7	53.6	

Ağustos 1953 E R Z U R U M

$\varphi = 39° 55' N, \lambda = 41° 16' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
1	07.9	07.3	07.4	17.0	25.4	20.6	20.9	26.2	12.5	-	9.9	8.0	7.2	62	33	40	3	3	1	-	E 3	SE 2	E 3	7.0		
2	08.0	07.7	09.6	16.6	25.0	17.5	19.2	25.4	13.8	-	7.7	7.5	8.0	55	32	55	1	9	8	-	SE 2	SW 4	C	5.7		
3	09.9	09.2	09.4	15.4	24.1	20.2	20.0	26.2	11.3	-	9.2	8.5	9.1	71	38	52	1	5	3	-	NW 2	N 3	E 2	5.0		
4	09.7	08.6	08.6	17.8	25.6	20.4	21.1	26.9	14.0	-	9.7	7.1	7.7	64	29	43	3	3	1	-	E 3	E 3	E 3	6.2		≺20^35-21^15 ara
5	09.1	08.6	09.0	17.4	23.8	18.4	19.5	25.3	13.9	-	8.9	8.1	7.4	60	37	47	1	8	2	-	E 3	E 2	E 3	6.4		
6	09.2	08.1	07.9	17.2	25.0	20.5	20.8	26.6	12.2	-	8.0	8.7	7.7	55	37	43	1	5	3	-	NNE 3	NW 3	NNE 2	6.0		
7	08.8	08.1	09.1	16.3	26.6	20.4	20.9	27.8	12.8	-	8.3	5.7	9.1	60	22	51	4	4	1	-	C	W 3	W 2	6.6		
8	09.6	08.6	08.8	16.2	28.2	20.0	21.1	28.8	13.4	-	9.4	5.7	6.9	69	20	40	4	8	0	-	E 2	SW 3	SW 2	4.3		
9	09.0	08.5	09.4	16.2	26.1	19.2	20.2	27.8	13.2	-	8.5	8.0	8.8	62	32	53	0	5	5	-	SW 2	NNE 3	NE 4	6.0		●°18^00-18^05h.
10	10.0	09.2	10.1	17.1	24.4	17.2	19.0	24.9	14.8	-	9.0	9.8	10.1	62	41	69	4	8	3	-	NE 3	N 4	E 3	4.5	0.0	● (☈)p-n
11	09.9	08.5	09.1	16.2	24.4	17.6	19.0	24.4	13.5	-	8.9	9.8	9.6	65	43	64	2	5	2	-	ENE 3	NE 4	NE 2	4.3	3.1	(☈).☈●, ●P.
12	09.7	08.2	08.1	14.2	25.1	20.7	20.2	25.9	11.6	-	8.3	8.5	8.2	69	36	45	9	5	5	-	C	NE 3	NE 2	4.2	0.0	
13	08.1	07.7	07.7	15.1	22.2	19.2	18.9	23.7	13.2	-	8.6	8.7	7.9	67	44	48	3	8	9	-	W 2	NE 3	NE 3	5.0		●°,☈●17^40-n.
14	07.4	06.6	07.3	15.6	24.0	18.8	19.3	26.0	13.1	-	9.2	8.9	7.3	70	40	45	6	9	6	-	SSE 2	N 1	W 2	4.2	0.8	●°11^30-11^50h.
15	08.2	07.8	08.5	16.0	24.4	18.1	19.2	25.5	12.6	-	9.1	7.9	9.3	67	35	60	9	7	4	-	NE 1	NE 2	NE 2	4.0	0.5	
16	08.6	07.0	07.3	17.1	29.2	18.8	21.0	29.8	12.6	-	9.4	5.1	9.2	65	17	57	4	2	0	-	NE 2	S 3	NW 2	6.1		
17	07.9	06.7	08.3	17.2	26.2	18.0	19.9	28.5	13.0	-	9.6	8.1	8.7	66	32	57	8	6	0	-	N 3	NNW 2	NNE 3	5.2		
18	08.1	07.2	08.0	18.1	29.1	22.2	22.9	29.5	13.8	-	9.3	4.5	7.2	60	15	36	0	7	4	-	NE 3	SE 4	SE 4	8.8		
19	08.1	07.5	07.4	19.3	27.8	20.8	22.2	28.6	17.9	-	5.8	6.9	6.6	35	25	36	4	8	3	-	ENE 2	E 4	N 3	10.2		
20	07.4	06.3	06.7	18.2	26.8	20.4	21.5	29.1	15.8	-	7.0	7.8	7.2	45	30	40	4	4	1	-	NE 4	E 5	NE 2	10.4		
21	07.2	06.1	06.9	14.7	26.1	18.0	19.2	26.5	12.2	-	8.7	6.3	7.8	70	25	51	0	5	4	-	NE 1	NE 2	N 2	6.5		
22	07.7	06.9	07.0	13.7	25.2	18.2	18.8	26.0	11.6	-	8.5	6.2	8.5	73	26	55	4	4	4	-	N 1	N 2	SE 2	4.9		●°18^55-19^30,↗S14.7m /sec.p
23	06.9	05.2	06.5	16.2	22.9	15.0	17.3	24.4	12.3	-	7.3	6.4	7.5	53	31	60	3	9	3	-	SE 3	NE 3	NE 3	5.3	3.4	☈●14^05-14^50h.
24	06.4	05.8	06.7	11.9	23.1	17.6	17.6	24.2	8.8	-	7.5	6.1	6.3	72	29	42	0	5	3	-	C	NW 3	SW 2	7.9	1.3	△07^00h.
25	06.8	05.6	05.9	14.2	27.0	21.4	21.0	27.3	10.3	-	6.1	3.7	3.8	51	14	20	0	1	0	-	C	SW 4	SW 3	7.1		
26	05.9	05.5	06.5	15.6	25.9	19.7	20.2	26.1	13.1	-	6.1	4.0	4.1	46	16	24	0	1	0	-	SW 1	SW 5	SW 3	13.7		
27	08.3	07.9	08.2	15.1	24.8	18.4	19.2	25.2	12.1	-	5.6	5.8	5.8	44	25	37	0	4	4	-	C	W 2	W 3	9.8		
28	09.2	08.7	08.9	14.2	24.8	18.0	18.8	25.2	11.6	-	7.5	7.0	5.4	62	30	35	0	3	1	-	C	W 2	W 2	7.3		
29	10.2	10.2	11.0	15.0	27.1	21.3	21.2	28.1	11.0	-	6.7	5.9	5.6	53	29	30	0	0	0	-	SW 1	NW 2	NW 3	7.9		
30	13.0	12.8	13.5	15.9	28.1	21.4	21.7	29.0	11.7	-	6.0	5.1	4.4	45	18	23	0	0	0	-	C	N 2	WSW 2	9.6		
31	13.7	11.9	12.3	16.2	29.5	21.0	21.9	30.5	11.4	-	4.5	3.7	2.6	33	12	14	0	0	0	-	C	S 5	SW 2	13.7		
Ort.	08.7	07.7	08.4	16.0	25.7	19.3	20.1	26.8	12.8	-	8.0	6.9	7.3	59.1	28.8	44.3	2.4	4.9	2.6	-	1.7	3.1	2.5	213.0	9.1	

Eylül 1953 **E R Z U R U M** $\varphi = 39^\circ 55' N, \lambda = 41^\circ 16' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 189[illegible]

Günler	Basınç + 600mm 0 °c üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlok nem (Buhar basıncı = mm. Hg)			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.		7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	
1	11.8	10.0	09.9	16.4	27.3	21.0	21.4	27.5	11.2	-	4.2	2.4	4.1	30	19	22	0	0	0	—	C	SW 3	SW 2	9.3		
2	09.7	08.8	10.6	15.4	24.7	14.6	17.3	25.7	11.7	-	6.8	7.4	7.0	52	32	57	1	5	4	—	E 2	WNW 2	NW 4	8.2		(⚡),●,⚡●p.
3	11.5	10.6	11.0	12.9	22.2	15.8	16.7	23.0	10.4	-	6.4	6.0	6.0	58	30	45	2	2	0	—	NE 2	NE 3	NE 2	4.7	2.1	
4	11.7	11.0	11.0	10.9	23.5	17.9	17.6	24.7	8.4	-	6.4	5.2	6.2	66	24	41	0	2	0	—	NE 3	E 4	E 5	6.1		
5	12.2	11.0	10.2	14.3	23.9	20.5	19.8	25.0	12.0	-	7.0	6.6	5.7	58	30	32	0	4	4	–	E 4	E 5	E 1	7.2		
6	09.6	08.1	08.0	15.1	25.4	19.4	19.8	26.8	11.5	-	6.4	4.8	4.2	50	20	25	6	8	1	—	C	SE 3	SW 1	8.2		
7	07.6	06.0	06.0	15.0	23.9	10.7	15.1	21.4	10.5	-	6.3	5.3	7.2	50	24	75	1	3	3	–	SW 1	S 5	W 2	9.2		● 18^{10}-18^{20}, ⧼ 20^{15}h.
8	05.4	03.9	05.0	11.1	22.3	14.1	15.4	22.6	8.2	-	7.4	3.6	7.4	75	18	62	2	5	4	–	W 1	SW 5	C	9.4	0.3	● n-
9	03.1	03.2	08.5	11.3	8.4	4.8	7.3	17.2	4.4	-	5.6	6.1	4.3	56	74	67	4	10	10	—	W 2	WSW 4	SW 3	2.2		●,⚡● 09^{53}-20^{15}, ↗wsw11
10	10.5	10.2	10.3	2.8	14.5	10.1	9.4	15.8	0.9	-	4.1	5.4	5.0	74	44	54	1	2	0	—	SW 1	E 1	E 2	2.0	6.5	⊤Palandoken ▷.⊔ 05^{15}h
11	10.2	09.7	09.8	7.5	19.2	13.9	13.6	20.6	5.5	-	4.8	4.6	5.4	62	28	46	0	2	0	–	E 2	NE 3	NNW 2	4.6		⊥ 07^{00}h.
12	10.0	08.7	08.7	9.7	21.8	16.2	16.0	22.4	6.4	-	5.8	4.7	4.1	65	24	30	0	1	0	—	C	NW 3	W 3	4.8		» »
13	09.1	07.8	08.0	11.4	23.1	15.8	16.5	24.4	7.4	-	6.0	3.1	2.9	60	19	22	0	0	0	—	N 1	W 2	W 2	7.4		» »
14	07.8	07.7	08.3	15.9	22.6	18.7	19.0	23.4	11.6	-	4.2	4.1	4.7	31	20	29	0	4	3	—	SW 1	SW 5	SW 3	12.2		
15	08.5	08.5	10.0	14.1	23.2	15.6	17.1	23.8	10.2	-	4.9	4.2	4.6	41	20	35	0	1	0	—	WSW 3	SW 5	SW 3	8.8		
16	11.5	10.5	10.8	11.2	20.1	12.1	13.9	20.8	9.9	-	6.4	1.9	3.8	65	28	36	8	1	0	–	SW 2	NW 1	W 3	5.2		
17	10.9	08.9	08.6	5.6	16.3	10.1	10.5	18.4	3.7	-	6.7	4.1	4.3	70	30	47	0	2	0	—	C	N 2	N 3	3.6		
18	08.6	08.2	08.7	7.4	14.2	9.0	9.9	15.4	5.6	-	4.5	4.3	3.6	58	36	42	6	3	0	—	N 2	N 3	NNE 2	4.7		
19	09.7	09.1	10.1	5.2	16.1	9.5	10.1	16.6	3.3	-	4.0	4.8	4.9	61	35	55	1	2	3	–	NW 2	NE 3	E 5	3.6		
20	11.4	11.4	11.6	8.1	17.1	13.6	13.1	18.0	6.5	-	5.3	5.2	5.2	66	36	45	1	4	2	–	E 4	NNE 3	SE 2	5.4		
21	12.1	11.5	11.7	8.1	20.2	13.6	13.9	21.1	4.0	-	4.0	3.5	2.6	50	20	22	3	0	0	-	C	W 4	W 2	5.8		
22	11.9	10.9	10.9	8.8	22.5	14.7	15.2	22.8	5.0	-	3.6	3.2	2.5	43	15	20	0	2	0	—	W 1	W 3	W 2	7.2		
23	11.0	10.5	10.7	9.5	21.1	14.1	14.7	22.0	6.2	-	3.6	3.7	3.8	41	20	32	8	9	5	–	SW 1	NW 2	C	6.0		
24	11.4	10.8	11.6	10.0	21.4	12.4	14.1	23.6	6.1	-	4.5	3.8	3.8	49	20	35	0	3	0	—	C	W 2	NW 1	5.8		
25	12.1	11.8	12.2	8.8	21.3	13.9	14.5	22.6	5.7	-	4.5	5.3	3.3	53	28	28	0	2	0	—	NW 1	N 2	N 1	5.1		
26	12.8	11.9	11.6	10.1	22.5	16.6	16.5	23.8	6.1	-	4.6	4.7	3.9	50	23	28	0	0	0	–	E 1	WNW 1	SE 2	6.2		
27	11.7	10.5	10.7	10.1	23.8	15.6	16.3	24.4	6.3	-	4.1	4.2	2.8	45	19	21	0	0	0	–	SSE 1	WNW 4	W 3	7.2		
28	10.7	10.1	10.5	9.6	21.0	14.7	15.0	21.6	7.1	-	4.4	4.6	5.0	49	25	40	1	2	0	—	W 1	W 5	WNW 3	8.6		
29	10.8	10.5	10.9	9.9	22.1	15.5	15.8	22.6	8.0	-	5.5	4.0	4.6	61	20	35	2	3	2	—	W 1	W 5	W 3	8.0		
30	12.0	11.6	13.0	9.7	23.8	15.0	15.9	24.2	7.5	-	4.0	4.4	3.6	45	20	28	4	1	0	—	NW 1	WNW 5	SW 2	6.8		
31																										
Ort.	10.2	09.4	10.0	10.5	21.0	14.3	15.0	22.2	7.4	-	5.1	4.6	4.6	54.5	26.7	38.5	1.7	2.8	1.4	—	1.4	3.3	2.3	43.5	8.9	

Ekim 1953 **E R Z U R U M** $\varphi = 39^\circ 55' N, \lambda = 41^\circ 16' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m

Günler	Basınç 7 h.	Basınç 14h.	Basınç 21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlok nem 7 h.	14h.	21h	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	13.6	13.0	13.0	10.4	23.7	15.5	16.3	24.0	7.6	-	3.9	4.4	3.7	42	20	28	0	1	0	9.1	E 2	SW 5	WSW 2	10.0		
2	12.3	10.8	10.9	11.5	23.1	14.3	15.8	23.4	8.6	-	3.5	4.2	4.5	35	20	37	0	5	3	10.7	C	SW 3	WSW 2	9.2		
3	10.7	10.5	10.7	7.5	18.8	13.0	13.1	19.4	5.1	-	5.6	4.8	3.9	73	30	35	0	1	0	10.1	NW 1	NW 3	W 3	4.1		
4	11.8	11.5	12.6	6.4	21.3	15.5	14.7	22.8	4.1	-	3.6	3.2	2.2	50	17	17	0	0	0	10.6	W 1	WNW 4	WSW 2	7.3		
5	13.1	12.0	12.0	10.9	23.3	19.1	18.1	23.6	7.5	-	4.1	4.0	4.9	42	19	30	0	6	5	8.2	SE 2	SW 5	SW 5	10.1		
6	11.0	08.4	08.0	10.7	14.4	13.6	13.1	19.8	9.8	-	7.7	6.7	5.8	80	55	50	10	8	3	4.7	C	SSW 4	SW 2	9.7	1.8	●n 09^{15},⚡●p.
7	08.4	08.7	10.0	10.2	16.0	13.1	13.1	17.2	7.9	-	4.2	4.1	4.0	45	30	36	8	8	0	7.1	SW 2	SW 2	SSW 4	4.7	4.6	
8	10.8	10.6	10.8	8.7	18.5	14.9	14.3	19.2	6.9	-	5.0	4.4	5.3	60	28	42	3	4	3	9.1	SE 2	SW 4	SW 3	7.8		
9	11.5	10.6	11.8	10.3	17.8	11.4	12.5	19.4	8.6	-	5.3	5.3	6.8	57	35	68	7	9	9	7.6	SSW 1	SW 4	W 2	6.1		●°p.● 18^{15} n.
10	11.8	11.7	12.6	7.2	18.7	13.9	13.4	18.8	6.3	-	5.4	5.6	4.4	71	35	37	6	8	0	7.1	W 1	W 1	SW 3	3.8	1.0	△,≡06^{05}-08^{15}h.
11	14.8	14.6	15.6	11.3	19.6	14.2	14.8	20.6	8.9	-	5.1	5.1	5.4	51	30	45	10	8	5	6.3	SW 1	NNW 2	SW 2	4.8		●°07^{00}-07^{15},⧼20^{15}h.
12	16.2	15.4	15.5	10.3	21.6	13.8	14.9	22.4	7.3	-	5.0	3.8	4.2	54	20	36	8	4	0	8.2	WSW 1	W 4	SW 2	5.3	0.4	
13	15.1	13.5	13.1	8.2	21.3	12.5	13.6	22.6	6.5	-	4.7	3.8	4.0	58	20	37	2	6	0	8.8	E 1	W 4	E 1	5.6		
14	12.1	10.8	11.2	9.3	19.6	14.4	14.4	20.0	7.1	-	4.4	4.6	5.5	50	27	45	7	10	10	4.4	SSE 2	ESE 2	SW 2	4.7		●°p.
15	10.5	10.6	11.3	13.9	18.8	10.2	13.3	20.0	9.5	-	4.7	4.8	6.1	40	30	66	7	9	9	7.6	SE 4	S 5	SW 2	9.3	0.0	⧼n, ●12^{05}-12^{15}h.
16	11.0	11.5	11.3	12.2	12.7	11.1	11.8	14.4	8.6	-	5.0	5.5	5.4	47	50	55	9	10	6	0.9	N 3	NE 3	E 3	3.1	0.2	● n 14^{10} ara.
17	11.1	10.6	10.4	9.3	12.7	7.3	9.2	12.8	6.8	-	5.2	6.3	5.6	60	58	73	10	8	10	2.3	NE 3	E 3	E 2	2.7	2.7	●°07^{00}-19^{05} ara.
18	09.4	09.6	10.0	4.6	11.0	6.4	7.1	11.7	4.2	-	5.1	5.5	4.7	80	56	65	9	8	3	5.4	E 3	E 2	SW 1	2.2	5.4	⊠ↄ. ●a ◉▲,⚡●p.
19	10.2	10.1	10.4	4.8	12.0	7.3	7.9	12.4	3.0	-	4.8	4.4	4.6	75	42	60	9	7	1	8.4	S 2	WSW 2	W 3	2.2	0.4	» » △05^{45}h.
20	09.8	08.8	08.7	4.7	10.6	7.3	7.5	11.0	4.5	-	4.8	4.0	4.0	75	42	53	9	4	4	6.4	C	NNW 3	NW 2	2.2		» » » »
21	07.8	07.6	08.3	3.1	9.0	6.2	6.1	10.0	2.7	-	4.3	3.7	3.7	75	43	52	6	8	9	3.7	W 2	WNW 3	W 3	3.1		» » » »
22	08.4	08.0	08.9	2.6	6.7	1.5	3.1	6.8	1.4	-	4.1	3.7	3.0	75	50	58	9	7	4	2.3	SW 2	W 2	SW 3	1.9	0.4	» » ● n 07^{25}h.
23	09.4	09.3	11.1	-1.7	3.5	-1.0	-0.1	4.0	-1.8	-	2.7	2.6	2.5	65	44	58	3	9	5	6.4	SSW 2	W 3	W 2	2.2		» » ⊔ 07^{00}h.
24	13.0	13.5	13.7	-4.1	6.2	1.8	1.4	6.6	-5.3	-	2.4	2.7	2.7	71	38	52	3	1	0	9.8	W 1	N 2	NE 3	1.7		» »
25	14.1	13.7	14.6	-4.8	8.5	3.9	2.6	8.6	-5.9	-	2.2	2.5	2.2	68	30	37	0	0	0	9.8	NE 1	E 4	ESE 5	2.7		» » » »
26	15.5	14.8	14.4	-0.7	7.5	3.2	3.3	8.0	-1.5	-	2.5	2.9	3.2	58	38	56	0	3	0	9.6	ESE 5	ENE 4	E 3	4.0		» » » »
27	14.0	12.4	11.9	-3.6	10.2	3.6	5.5	11.0	-4.1	-	2.6	2.8	2.8	75	30	47	0	0	0	9.6	E 1	N 2	N 2	2.2		» » ⊔ 07^{00}h.
28	10.8	08.6	09.4	-0.2	10.3	2.3	3.7	10.6	-1.1	-	2.8	3.7	3.8	62	40	70	8	3	1	7.7	N 1	E 3	W 2	3.0		» »
29	09.1	08.3	08.2	-2.0	8.5	3.0	3.1	8.8	-2.9	-	3.2	3.1	3.2	80	37	57	3	5	3	8.7	SE 2	NNW 2	NE 3	1.8		» » ⊔ 07^{00}h.
30	08.2	07.2	07.7	-2.5	7.4	0.8	1.6	8.4	-2.9	-	3.1	2.8	2.6	81	37	53	7	3	0	8.7	SW 1	NW 2	NW 2	1.3		» » » »
31	08.3	08.1	09.1	-2.8	9.1	3.7	3.4	9.8	-3.7	-	2.6	2.6	2.4	71	31	40	1	1	0	9.4	W 1	W 4	SW 3	2.9		» » » »
Ort.	11.4	10.8	11.2	5.3	14.3	9.0	9.4	15.1	3.7	-	4.2	4.1	4.1	62.1	34.9	48.2	5.0	5.3	3.0	7.4	1.6	3.2	2.6	41.7	16.9	

Kasım 1953 ERZURUM $\varphi = 39° 55' N, \lambda = 41° 16' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç + 600mm. 0 °c üzerine 7 h.	Basınç 14h.	Basınç 21h.	Sıcaklık °C 7 h.	Sıcaklık 14 h.	Sıcaklık 21 h.	Sıcaklık Ort.	Sıcaklık En yü.	Sıcaklık En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm, Hg) 7 h.	Mutlak nem 14h.	Mutlak nem 21h	Nispi nem % 7 h.	Nispi nem 14.h	Nispi nem 21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	Bulutluluk 14.h	Bulutluluk 21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	Rüzgâr 14 h.	Rüzgâr 21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	09.6	09.1	09.5	-2.7	9.1	4.6	3.9	9.8	-3.3	-	2.4	2.4	2.9	65	28	46	1	4	5	8.9	ESE 1	NW 2	WSW 3	2.9		
2	09.2	08.9	09.0	3.2	8.0	5.6	5.6	9.2	2.0	-	3.5	3.7	3.7	61	46	55	9	9	9	2.6	C	SW 4	SW 3	4.2		● p.
3	08.6	07.2	07.2	2.8	9.9	5.1	5.7	10.2	2.4	-	4.0	4.1	5.0	72	45	76	3	6	10	5.6	SW 1	SW 5	W 3	4.1	0.1	● 20^{45}-n.
4	07.4	08.5	10.9	2.7	6.5	1.5	3.1	7.2	1.5	-	4.2	2.4	3.2	75	33	63	10	5	3	6.6	SW 3	NNW 2	N 1	1.6	6.0	● n-07^{15}h.
5	12.3	12.4	12.9	-3.3	6.4	-0.4	0.6	6.8	-3.5	-	2.7	3.2	2.5	76	45	57	3	0	0	9.4	N 1	N 1	NNE 1	1.6	0.4	⊔ 05^{15}, ⌒ 08^{15}-08^{30}h.
6	12.5	11.5	11.0	-6.2	5.5	0.5	0.1	6.6	-6.5	-	2.0	2.7	2.4	70	40	50	0	0	0	9.3	N 1	N 1	SE 2	1.2		» »
7	10.4	09.7	10.3	-3.7	6.3	2.3	1.8	6.6	-3.9	-	2.4	2.8	3.0	70	39	55	1	8	5	7.9	SE 2	SE 2	SE 1	1.6		
8	11.0	11.1	11.7	0.8	8.0	3.6	4.0	8.7	-0.5	-	3.1	4.2	3.6	64	53	61	10	6	9	5.8	SE 1	N 2	E 3	1.1		✱ 08^{00}-08^{25}h.
9	12.3	12.4	13.1	1.2	5.1	2.9	3.0	6.4	-0.2	-	6.0	4.3	3.9	75	65	70	9	8	10	3.9	E 1	E 2	E 1	0.9	0.1	✱° 08^{25}-09^{00}h.
10	13.5	13.4	13.3	1.3	6.3	3.0	3.4	7.4	0.0	-	3.8	4.3	3.7	76	60	65	10	4	0	4.3	SE 2	W 1	E 2	1.0	0.0	
11	12.9	11.2	10.6	-3.8	7.4	1.2	1.5	8.2	-4.2	-	2.9	3.1	2.7	85	40	55	4	1	1	7.6	E 1	WNW 1	NW 1	1.4		⊔² 05^{45}h.
12	09.9	09.4	10.1	-1.6	7.5	4.1	3.5	8.4	-2.7	-	2.9	3.1	3.7	70	42	60	8	8	2	5.3	W 1	NE 2	E 2	1.0		» »
13	10.6	10.8	11.7	1.5	7.0	4.1	4.1	7.6	0.6	-	3.6	3.7	4.3	70	49	70	9	9	9	3.5	C	S 2	S 1	1.6		●° p.
14	11.5	11.0	10.8	-1.4	8.4	5.4	4.5	8.8	-1.6	-	3.3	3.8	3.5	80	46	53	4	5	9	7.0	S 1	W 3	W 2	1.3	0.0	⊔² 05^{45}h.
15	10.6	09.9	09.6	2.0	5.9	1.5	2.7	6.4	1.1	-	3.5	3.1	2.8	67	45	55	8	3	1	6.3	W 3	W 3	W 3	2.7		
16	08.2	06.0	04.7	0.1	6.9	3.4	3.5	7.0	-2.5	-	3.2	3.7	3.6	70	50	62	9	7	8	4.5	W 3	SW 5	SW 4	2.7		⊔² 05^{45}h.
17	03.0	01.4	03.1	2.8	7.8	2.6	4.0	10.6	1.9	-	3.6	3.2	4.4	65	40	80	4	9	10	5.9	SW 3	S 5	NW 2	6.8		● ⁄ S12.9m /sec.a. ● p.
18	02.4	02.0	01.4	4.4	5.1	1.0	2.9	7.2	1.0	-	3.4	3.9	4.3	55	60	80	8	9	10	4.0	E 3	NNE 2	C	2.0	2.0	● ,✱ 08^{15}-n.ara.
19	00.7	00.2	00.8	-0.3	0.3	-2.4	-1.2	2.4	-3.4	-	3.2	3.7	3.0	72	80	78	10	10	10	1.7	C	C	S 1	1.0	23.0	⊠ 7Cm. ✱n-n ara.
20	04.0	05.7	07.0	-5.9	-4.5	-5.5	-5.4	-1.8	-6.9	-	2.1	2.0	1.8	70	62	59	10	10	10	0.0	C	SW 2	SW 2	0.4	2.3	» 7 » ✱n. ✱° 07^{00}-16^{00}ara.
21	08.3	08.3	08.9	-8.3	-3.9	-5.5	-5.8	-3.2	-9.5	-	1.6	2.1	2.0	65	60	66	7	9	6	3.9	SW 1	SW 2	SW 2	0.6		» 5 »
22	08.6	07.0	05.6	-7.2	-3.3	-3.5	-4.4	-2.4	-7.7	-	1.7	2.0	2.3	67	55	65	7	10	10	4.0	WSW 2	WSW 4	SW 6	0.8		» 5 » ✱p-n. ⁄ sw13.2m /seca
23	03.8	03.9	04.0	-2.3	-0.5	-1.4	-0.9	-0.2	-3.5	-	2.6	3.0	3.2	68	69	73	10	10	10	0.0	WSW 6	SW 4	WSW 4	1.4	0.2	» 4 » ✱na ⁄ wsw13 5m /seca
24	03.6	03.5	03.9	-3.0	-4.1	-6.5	-5.0	0.4	-6.8	-	2.9	2.7	2.3	80	79	82	10	10	10	0.0	WNW 4	NW 2	NW 1	0.2	0.3	» 4 » ✱n-n.
25	04.0	04.2	05.6	-8.5	-9.1	-10.0	-9.4	-6.4	-10.2	-	1.9	1.7	1.5	79	75	70	10	10	10	0.0	N 1	NNE 2	NE 2	0.0	12.0	» 18 » ✱n-p.
26	05.6	05.6	07.8	-11.5	-10.7	-16.2	-13.9	-9.7	-16.8	-	1.2	1.2	0.7	61	58	55	10	8	4	4.3	NE 1	NW 2	W 3	0.3	5.6	» 24 »
27	09.7	10.6	11.4	-22.5	-16.3	-15.9	-17.7	-15.0	-23.0	-	0.5	0.8	0.8	59	60	59	3	3	4	8.6	C	C	E 2	0.5		» 24 »
28	11.7	11.3	10.4	-15.0	-11.5	-12.1	-12.7	-9.9	-17.2	-	0.8	0.9	1.1	57	49	60	5	4	5	7.6	ENE 3	ESE 4	E 4	0.4		» 24 »
29	08.6	09.2	11.0	-12.7	-9.2	-15.8	-13.4	-8.7	-16.0	-	1.3	1.7	0.9	74	75	70	10	10	5	0.1	C	C	N 1	0.1		» 24 » ✱° 07^{30}-15^{45}h.
30	12.5	13.3	13.4	-19.2	-12.1	-19.1	-17.4	-11.1	-20.0	-	0.8	1.1	0.8	75	58	75	4	3	3	5.1	N 2	C	C	0.3	1.8	» 25 » ⊔ 05^{45}h
31																										
Ort.	08.6	08.3	08.7	-3.9	1.4	-2.0	-1.6	2.6	-5.3	-	2.7	2.8	2.8	69.8	53.5	64.2	7.0	6.6	6.6	4.8	1.6	2.2	2.1	431	53.8	

Aralık 1953 ERZURUM $\varphi = 39° 55' N, \lambda = 41° 16' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç 7 h.	Basınç 14h.	Basınç 21h.	Sıcaklık 7 h.	Sıcaklık 14 h.	Sıcaklık 21 h.	Sıcaklık Ort.	Sıcaklık En yü.	Sıcaklık En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	Mutlak nem 14h.	Mutlak nem 21h	Nispi nem 7 h.	Nispi nem 14.h	Nispi nem 21h.	Bulutluluk 7 h.	Bulutluluk 14.h	Bulutluluk 21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgâr 7 h.	Rüzgâr 14 h.	Rüzgâr 21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	13.0	13.8	13.9	-18.3	-11.4	-14.8	-14.8	-10.5	-22.2	-	0.8	1.2	1.1	73	62	72	7	6	5	2.3	C	WNW 1	C	0.2		⊠ 25Cm. ⌒ 07^{30}-10^{00}h.
2	13.3	12.2	11.2	-14.3	-10.5	-10.0	-11.2	-6.5	-15.6	-	1.2	1.3	1.6	77	62	75	8	8	9	2.9	C	ESE 2	C	0.1		» 25 » » 07^{15}-10^{25}h.
3	11.4	12.0	13.3	-6.5	-2.7	-10.7	-7.7	-2.4	-11.0	-	2.0	2.1	1.4	69	57	67	6	4	0	7.8	SW 2	W 1	SW 2	0.4		» 25 »
4	15.0	15.0	15.4	-13.5	-7.3	-12.1	-11.3	-6.2	-14.6	-	1.2	1.8	1.4	75	67	74	0	3	0	6.8	SW 1	C	C	0.3		» 25 » ⊔ 05^{45}, ⌒ a.
5	15.5	15.1	15.1	-13.5	-6.5	-13.2	-11.6	-6.5	-15.6	-	1.3	1.6	1.3	79	56	75	0	2	0	3.9	C	C	C	0.4		» 25 » » » » »
6	13.9	13.3	13.1	-14.2	-6.5	-13.3	-11.8	-6.3	-17.0	-	1.3	1.7	1.2	81	61	75	3	8	5	3.0	NNE 1	C	WSW 1	0.1		» 25 » » » » «
7	11.8	10.5	09.3	-15.3	-10.2	-4.0	-8.4	-3.0	-17.5	-	1.1	1.4	2.6	79	65	75	5	7	9	5.0	C	NW 1	SW 3	0.1		» 25 » » « » »
8	10.4	11.2	12.7	-10.1	-8.5	-16.8	-13.1	-3.4	-17.1	-	1.0	1.2	0.8	48	50	65	5	4	0	7.8	WSW 2	NW 2	S 1	0.2		» 24 »
9	13.8	13.9	13.9	-20.0	-14.8	-19.5	-18.5	-12.4	-20.2	-	0.7	0.9	0.7	70	62	66	0	0	0	6.5	C	S 1	SSE 1	0.2		» 24 » ⊔ 05^{15}h.
10	13.5	13.1	13.1	-21.5	-13.8	-20.6	-19.1	-13.5	-21.5	-	0.6	0.9	0.6	75	57	66	0	3	2	7.5	C	C	C	0.2		» 24 » » »
11	12.5	11.8	11.4	-20.8	-13.0	-17.2	-17.1	-12.5	-21.0	-	0.6	1.0	0.8	66	60	65	4	8	8	6.0	C	C	C	0.2		» 24 » ⌒ 08^{15}-12^{10}h.
12	10.1	10.1	11.0	-16.1	-12.2	-16.3	-15.2	-10.3	-18.2	-	0.8	1.0	0.8	62	57	63	8	9	6	5.8	C	NE 1	NE 1	0.2		» 24 » ═² 07^{35}-09^{55}h.
13	10.9	10.6	10.9	-17.5	-9.5	-16.1	-14.8	-9.3	18.6	-	0.8	1.4	0.9	69	62	67	4	4	3	8.3	NE 1	NE 1	SE 2	0.2		« 24 »
14	10.3	09.2	09.3	-18.5	-11.4	-17.0	-16.0	-11.1	-18.8	-	0.8	1.4	0.9	72	70	75	4	9	9	5.1	C	NW 1	S 1	0.2		» 24 » ⊔ 05^{45}, ≡ 07^{45}-09^{25}h
15	08.7	08.4	08.8	-14.8	-11.6	-10.5	-11.9	-9.3	-18.1	-	1.1	1.4	1.6	76	72	75	9	10	10	0.0	C	NW 1	NW 2	0.1		» 24 » ✱ 07^{45}-09^{55}h.
16	08.8	08.3	08.4	-9.7	-6.9	-14.5	-11.4	-6.3	-14.7	-	1.7	1.7	1.2	76	63	77	10	5	4	4.5	C	W 1	W 2	0.3	0.0	» 24 » ✱ 06^{15}-07^{55}h.
17	07.2	06.7	06.0	-12.8	-8.1	-10.2	-10.3	-6.8	-16.7	-	1.4	1.6	1.4	81	65	65	10	9	9	0.5	C	S 1	NE 3	0.2	0.0	» 24 » ✱° 07^{00}-07^{55}h.
18	04.8	04.4	04.2	-9.8	-7.5	-9.0	-8.8	-6.7	-11.7	-	1.7	2.0	1.8	76	75	78	10	10	10	0.6	ENE 4	ENE 4	ENE 4	0.0	1.3	» 25 » ✱n-n ⁄ ENE11.1m /sec
19	02.5	02.7	04.0	-8.0	-5.5	-6.3	-6.5	-5.2	-9.1	-	2.0	2.5	2.0	80	81	69	10	10	10	1.6	ENE 4	E 5	E 4	0.0	3.3	» 28 » ✱n-p. ⁄ E13,5m /sec p
20	04.9	05.2	05.8	-10.1	-6.6	-7.0	-7.7	-5.9	-12.4	-	1.6	2.1	1.7	75	74	63	6	10	8	0.0	C	NNW 1	NE 1	0.2	2.2	» 30 » ✱p.
21	07.5	08.4	09.2	-8.1	-7.5	-14.3	-11.1	-6.3	-14.5	-	1.7	1.7	1.1	70	65	73	10	7	5	2.2	NE 1	C	NW 1	0.3	0.0	» 30 » ✱° a,
22	09.3	08.8	09.1	-19.4	-10.5	-19.3	-17.1	-10.2	-19.9	-	0.7	1.3	0.8	75	64	75	4	1	3	3.8	NW 1	N 1	N 1	0.2	0.0	» 30 » ⊔ 05^{45}h.
23	09.0	08.9	08.6	-24.5	-19.6	-23.7	-22.9	-19.3	-26.0	-	0.5	0.7	0.5	72	70	67	5	6	5	2.3	C	C	C	0.0		» 30 » ≡² n-10^{45}h.
24	07.5	05.6	04.6	-21.3	-12.0	-9.2	-12.9	-9.0	-28.0	-	0.6	1.4	1.7	70	78	75	8	10	10	0.0	C	C	NE 1	0.1		» 30 » ✱° 18^{45}-n.
25	04.4	01.4	01.6	-8.5	-4.5	-6.5	-6.5	-4.2	-10.0	-	1.7	1.9	2.2	69	58	77	10	8	10	0.9	NNE 2	SSW 2	W 2	0.3	0.3	» 30 » ✱° n. ✱ 9^{55}-n.
26	04.7	06.4	08.3	-7.4	-8.5	-13.0	-10.6	-5.2	-13.5	-	1.8	1.6	1.1	67	65	64	9	3	2	5.5	SW 3	SW 3	SW 2	0.3	1.4	» 31 » ✱n.
27	09.3	08.9	09.0	-18.3	-13.2	-19.0	-17.4	-11.2	-19.5	-	0.7	1.1	0.8	67	68	75	2	0	0	8.3	W 1	W 1	WSW 1	0.2		» 31 » ≡² 21^{50}-n,
28	08.4	07.6	07.9	-23.3	-17.6	-19.0	-19.7	-13.3	-25.5	-	0.5	0.8	0.7	74	65	66	3	5	5	4.0	C	SSE 1	C	0.2		» 31 » ⊔ 05^{45}h. ≡² n-p.
29	08.2	08.5	09.8	-19.5	-10.5	-16.7	-15.9	-10.0	-20.3	-	0.7	1.2	0.9	70	59	71	8	4	4	5.6	WNW 1	C	S 1	0.4		» 31 »
30	10.2	09.7	09.3	-18.5	-10.5	-12.0	-13.3	-8.6	-20.0	-	0.8	1.3	1.3	72	64	71	0	5	9	5.6	SE 1	NNE 1	WNW 1	0.2		» 31 » ⊔ 05^{45}h.
31	07.8	06.0	04.6	-8.5	-3.3	-3.0	-4.5	-1.0	-14.2	-	1.8	2.5	2.6	76	70	72	8	9	10	3.4	SSW 2	SSE 1	NE 2	0.2		» 31 » ✱p,
Ort.	09.6	09.4	09.5	-14.9	-9.8	-13.4	-12.9	-8.1	-17.5	-	1.1	1.5	1.3	72.3	64.6	70.7	5.7	6.1	5.5	4.1	0.9	1.1	1.3	6.2	8.3	

E R Z U R U M Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	611.2	«3.9	65.9	3.4	6.5	.
	6-10	605.4	-2.2	69.4	2.3	7.9	5.8
	11-15	605.5	-5.7	77.6	1.7	6.4	3.9
	16-20	607.7	-10.4	77.9	0.9	7.5	0.4
	21-25	604.7	-5.4	73.7	2.5	6.6	4.5
	26-30	607.3	-8.8	74.0	3.6	5.3	0 0
Şubat	31- 4	605.3	-6.6	70.1	3.9	4.6	0.2
	5- 9	602.6	-1.5	72.8	4.2	8.6	8.7
	10-14	605.1	-7.5	78.1	1.3	6.0	4.2
	15-19	605.9	-3.0	72.3	4.6	6.9	3.8
	20-24	603.9	-6.2	70.8	4.3	6.3	3.7
	25- 1	603.9	-2.8	72.0	4.5	7.9	7.1
Mart	2- 6	603.1	-9.5	73.7	1.8	7.5	8.8
	7-11	606.0	-6.1	76.1	1.1	7.3	23.9
	12-16	603.0	-10.5	63.5	3.4	4.1	3.1
	17-21	605.1	-5.3	72.5	3.3	6.9	2.1
	22-26	606.7	-5.0	70.8	4.4	7.3	0.5
	27-31	611.3	-2.9	68.8	2.0	2.9	3.1
Nisan	1- 5	608.6	0.7	74.4	2.8	7.3	1.6
	6-10	608.5	2.0	70.4	2.1	5.2	0.4
	11-15	606.9	6.2	55.1	4.0	4.8	2.2
	16-20	607.9	7.2	54.0	3.3	7.2	1.2
	21-25	606.1	3.9	60.2	2.9	6.9	5.6
	26-30	607.7	7.9	50.5	2.9	5.9	0.1
Mayıs	1- 5	606.8	4.6	63.9	3.3	6.6	65.7
	6-10	605.7	7.1	57.1	4.7	6.4	18.1
	11-15	608.0	11.7	43.1	3.0	4.1	1.7
	16-20	610.0	14.3	39.1	5.1	4.2	2.0
	21-25	609.6	12.4	59.4	4.1	6.9	16·6
	26-30	607.2	11.6	58.6	1.6	6.4	6.0
Haziran	31- 4	608.1	14.4	47.4	3.0	4.7	0.1
	5- 9	609.9	11.9	63.1	2.6	6.7	8.7
	10-14	607.1	14.7	48.7	3.5	4.4	1.8
	15-19	607.7	15.6	49.9	5.3	4.3	5.8
	20-24	607.7	15.7	56.6	1.1	4.6	8.4
	25-29	606.3	16.7	57.1	3.1	5.4	11.0

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	606.5	14.8	50.7	2 7	5.0	4.7
	5- 9	605.9	14.6	62.5	2.9	6.3	42.8
	10-14	607.3	21.6	48.4	2.7	3.4	0.0
	15-19	610.1	20.5	52.4	3.3	2.6	.
	20-24	609.9	21.5	46.9	3.8	3.2	0.6
	25-29	607.8	17.1	54.6	4.1	4.5	5 5
Ağustos	30- 3	608.5	19.3	51.7	4.1	3.9	0.0
	4- 8	608.8	20.7	45.1	3.5	3.2	.
	9-13	608.9	19.5	53.3	4.2	4.9	3.1
	14-18	607.7	20.5	48.1	3.3	4.9	1.3
	19-23	606.9	19.8	43.7	3.6	4.0	3.4
	24-28	607.1	19.4	35.0	3.3	1.5	1.3
	29- 2	611.3	20.7	31.2	2.9	0.7	.
Eylül	3- 7	609.7	17.8	41.9	4.3	2.4	2.1
	8-12	607.8	12.3	51.9	3.2	2.7	6.8
	13-17	609.1	15.4	36.9	3.7	1.2	.
	18-22	610.5	12.4	40 3	3.9	1.8	.
	23-27	611.4	15.2	32 8	1.7	1.8	.
	28- 2	611.6	15.8	33.7	4.5	1.6	.
Ekim	3- 7	610.6	14.4	40.6	4.5	3.3	6.4
	8-12	612.9	14.0	44.6	3.4	5.6	1.4
	13-17	611.6	12.5	47.7	4.0	7.5	2.9
	18-22	609.1	6.3	60.1	3.3	6.5	6.2
	23-27	613.0	2.1	51.1	4.0	1.6	0.0
	28- 1	608.7	3.1	53.2	2.6	3.0	.
Kasım	2- 6	610.0	»3.0	57.6	2.8	3.5	6.5
	7-11	611.8	-2.7	62.2	1.8	5.7	0.1
	12-16	609.6	-3.7	59.3	3.3	6.5	0.0
	17-21	603.8	-1.1	66.2	2.3	9.1	27.3
	22-26	605.1	-6.7	69.1	4.9	9.3	18.1
	27- 1	611.6	-1.5	65.2	1.6	5.1	1.8
Aralık	2- 6	613.6	-10.7	70.0	0.7	3.7	.
	7-11	612.2	-1.5	64.6	0.9	3.7	.
	12-16	609.6	-1.4	69.1	0.9	6.9	0.0
	17-21	605.6	-8.9	72.7	3.4	8.9	6.8
	22-26	607.0	-14.0	69.7	1.7	6.5	1.7
	27-31	608.3	-14.2	69.3	0.9	4.8	.

1953 Yılında E R Z U R U M'da Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I																				
II																				
III																				
IV																				
V																				
VI																				
VII																				
VIII																				
IX																				
X			0.4	13.1	21.5	24.9	26.6	27.6	24.9	25.9	23.1	21.8	16.4	2.3			228.5	66	7.4	.
XI				1.3	9.3	14.7	16.1	19.3	20.1	18.9	17.9	14.6	10.6	0.4			143.2	48	4.8	4
XII					2.6	7.8	13.4	16.9	19.0	21.2	20.1	18.5	7.7				127.2	44	4.1	3
Toplam																				

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1953 — SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Basınç +600mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar B sıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
62.0	60.4	60.0	01.7	16.7	10.0	11.9	17.2	9.4	8.1	4.4	4.9	4.3	45	34	47	1	9	9	5.6	S	3	SW	2	SW	2	2.8		
58.2	57.4	56.0	10.0	15.0	15.2	13.9	16.8	9.2	6.2	3.5	3.5	3.6	38	28	28	9	10	9	0.0	SW	1	C		S	2	4.5		
56.9	54.9	55.0	14.3	22.6	17.6	18.0	23.4	11.4	7.5	4.4	4.6	5.5	36	22	37	7	6	10	5.3	S	2	SSE	2	SSW	1	6.7		
51.7	43.7	54.6	16.0	20.4	12.8	15.5	23.0	12.1	9.6	5.0	6.1	5.7	37	84	52	10	10	5	1.2	S	1	S	6	SW	1	4.4		●p.⌿S22.5m/sec.a-p
56.7	56.4	59.4	11.6	17.0	10.0	12.2	17.7	9.4	8.5	6.3	5.9	7.1	62	41	78	10	7	7	3.1	S	1	SW	3	SSW	2	3.6	2.9	
61.4	61.2	60.9	8.8	12.0	11.0	10.7	13.1	7.0	4.5	5.9	8.7	8.8	70	83	90	6	8	9	6.3	W	2	NW	2	C		1.0		
57.5	53.3	51.0	7.4	10.6	7.7	8.4	11.8	5.8	4.7	6.4	6.7	6.4	83	70	81	7	10	6	0.6	SSW	1	S	1	S	2	0.7		
46.5	50.8	53.5	11.0	15.8	11.6	12.5	16.2	7.4	4.5	5.1	5.6	4.9	52	42	48	7	7	4	1.8	SSW	2	SSW	3	S	2	2.5		
53.2	51.8	50.7	11.4	16.8	14.0	14.1	18.4	8.8	5.6	4.8	4.3	4.4	48	30	37	8	8	9	4.2	SW	2	SW	2	SW	1	4.0		
48.7	46.4	46.4	11.3	13.6	10.6	11.5	14.3	9.5	7.8	4.4	6.0	8.4	44	52	89	8	10	10	0.2	S	1	S	2	NW	3	2.8		●2⁰⁰-20⁴⁰h.
49.3	50.6	53.9	7.6	8.1	7.0	7.4	10.9	6.4	5.5	6.2	5.9	5.5	80	74	74	10	10	10	0.0	SW	1	WNW	3	WNW	4	1.0	6.1	●n 07⁵⁰, ●°p.
57.4	58.7	60.3	6.0	8.6	5.4	6.4	9.3	5.0	4.4	5.8	4.8	5.0	83	57	75	10	9	1	0.4	WNW	2	NE	1	SSW	2	0.8	0.4	
60.8	60.0	59.4	3.2	8.0	7.0	6.3	8.6	2.8	0.7	4.6	5.3	5.1	80	67	68	4	10	7	1.1	SSW	2	C		SW	2	1.0		
57.8	57.1	57.3	6.5	11.7	9.8	9.5	13.9	5.1	2.6	4.8	6.5	4.9	66	63	54	7	7	3	4.1	SW	1	NE	1	S	2	1.1		
57.0	56.2	56.4	10.1	14.3	9.6	10.9	16.1	8.2	6.0	3.7	5.2	5.0	40	43	56	7	5	7	4.2	SW	2	NE	1	SSW	2	2.9		
56.8	57.3	59.4	8.1	12.0	8.3	9.2	12.7	7.6	6.1	4.1	6.7	6.1	51	65	75	9	9	2	3.4	SW	2	NW	3	NW	2	3.1		(≡)a ⌿NW26.0m/sec.p.
62.7	63.9	65.8	7.2	10.5	9.2	9.0	11.6	6.6	5.7	5.9	6.9	7.0	78	73	81	9	7	10	5.6	SW	2	N	2	C		1.0		
65.2	63.3	60.9	7.6	10.0	7.8	8.3	11.1	6.2	4.6	6.6	6.4	6.3	84	70	80	9	7	5	5.2	SE	2	N	2	C		1.3		
56.1	53.0	52.1	6.6	11.6	8.3	8.7	11.9	5.6	4.3	5.1	5.0	6.0	71	49	75	9	10	9	0.0	S	2	S	3	SW	2	1.0		
53.6	56.8	60.9	11.0	11.8	9.2	10.3	16.1	7.5	6.2	5.4	7.8	6.4	55	76	73	10	8	10	1.6	S	1	NW	2	NW	3	1.5		
61.3	59.9	58.0	7.4	7.8	7.6	7.6	9.5	6.2	6.0	6.7	7.0	7.6	87	89	97	10	10	10	0.0	NW	1	E	1	NW	2	0.5	5.4	● n-n,
54.4	55.0	56.1	7.0	6.5	4.6	5.7	8.7	4.0	6.3	7.0	6.0	5.3	94	84	84	10	10	10	0.0	W	3	W	3	NW	1	0.8	18.6	●n-n.
56.9	57.0	57.5	4.2	6.2	5.0	5.1	6.3	3.2	2.6	4.9	4.0	4.9	75	57	75	10	10	10	0.0	W	1	SW	1	C		0.5	7.9	» ●n.
58.8	61.6	63.2	3.8	3.4	2.8	3.2	7.7	2.6	1.4	3.4	5.2	5.0	57	90	89	7	9	10	2.5	SW	2	NW	3	W	1	1.4		» ●°p.
63.0	60.5	60.1	3.6	8.5	5.8	5.9	8.9	2.0	0.9	4.5	2.9	3.2	76	36	46	10	2	8	6.2	SW	1	SW	3	SW	2	2.6	0.0	» ⌿SW13.7m/sec.p-n.
58.3	57.6	58.0	7.2	12.8	10.5	10.3	13.2	4.7	2.6	3.1	3.5	4.3	41	32	45	7	8	8	5.3	SW	4	SW	4	SW	3	4.0		»
59.4	61.8	66.9	9.6	7.7	4.6	6.6	11.1	4.3	7.3	5.0	7.3	6.0	56	93	95	10	10	10	0.0	SW	2	NW	3	NW	2	1.3		» ●09³⁰-n.
64.8	60.7	59.3	4.8	9.5	7.6	7.4	13.8	3.5	3.4	5.6	6.9	6.7	87	77	86	9	8	0	4.3	SW	1	NE	2	SE	2	0.7	24.3	» ⌒21⁰⁰h.
56.7	54.3	51.7	10.7	12.6	13.2	12.4	13.8	6.8	4.6	5.8	5.9	5.5	60	54	49	6	10	10	0.0	SSW	1	SW	3	SW	3	3.4	0.0	» ●°n-a.
53.5	52.4	58.4	9.2	10.2	6.4	8.1	13.7	5.2	7.0	6.8	7.4	5.0	79	80	70	10	10	10	0.0	NW	3	SW	1	SW	2	2.2	0.3	» ●n 08⁰⁰, ●°p.⌿W24.5p
62.5	62.8	61.9	4.6	7.1	3.8	4.8	8.4	3.2	2.7	3.8	5.3	4.5	60	71	75	10	10	0	4.0	SW	2	NW	3	S	2	1.7	1.0	»
57.5	56.7	57.6	8.6	11.6	8.8	9.5	13.2	6.3	5.0	5.1	5.7	5.6	63.7	59.2	68.0	8.3	8.5	7.4	2.5	1.7		2.2		1.8		66.8	66.9	

Şubat 1953 — SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

55.7	52.1	51.0	7.4	14.8	8.8	10.0	15.7	2.2	0.0	3.0	2.8	3.0	39	22	35	0	2	3	7.8	S	2	S	3	S	2	3.3		▣
50.7	49.8	51.9	9.6	18.7	9.2	11.7	19.4	7.2	3.6	3.5	4.7	6.1	40	30	71	2	3	4	5.4	S	3	S	3	C		4.4		»
54.5	51.0	56.1	8.6	10.6	8.6	9.1	15.0	6.6	5.0	7.2	7.5	7.9	86	78	94	9	8	10	2.9	NE	1	NE	2	NW	1	0.0		» ⌿W14.⁰m/sec.n. ●p-n.
56.5	56.2	55.3	7.4	7.4	5.6	6.5	9.7	5.3	6.4	7.2	6.4	6.5	94	83	95	10	10	10	0.0	NW	3	NW	2	W	3	0.4	3.6	» ●n. ●°16⁰⁰n.
54.8	55.7	57.5	2.0	3.6	3.0	2.9	5.9	1.6	1.4	5.1	4.7	4.4	96	80	77	10	10	10	0.0	W	2	W	3	SW	1	0.4	14.7	» ●n-16⁵⁰,h.
57.1	56.8	56.5	2.7	4.9	2.1	3.3	5.2	1.6	0.8	4.4	3.9	4.4	79	71	79	10	10	8	0.0	SSW	2	C		S	2	0.6	2.1	» ☂°n-06⁰⁸h.
54.5	53.2	57.0	3.2	10.3	6.3	6.5	13.0	2.0	0.0	3.2	4.4	4.5	56	47	63	1	8	3	5.3	SW	2	W	3	SW	2	3.2		»
58.1	53.0	47.6	5.8	9.9	13.4	10.6	14.9	4.2	2.6	4.8	6.4	5.9	69	70	52	5	10	6	1.3	SSW	1	NE	2	C		2.6		»
45.3	42.4	42.8	11.4	13.2	7.0	9.9	17.1	6.5	7.6	6.2	6.2	6.2	62	55	82	10	10	10	0.5	C		N	4	NV	4	3.2		» ●°⌿Nw12,8m/sec,16²⁰-n
47.0	50.7	55.2	3.0	5.0	3.0	3.5	7.9	1.5	1.9	4.9	4.7	4.7	86	71	83	10	10	10	0.0	NW	2	W	2	S	2	1.0	5.1	» ⌿NW12.8m/sec.n-a●n-n
58.0	58.8	59.7	2.0	7.4	3.0	3.9	8.3	1.6	1.0	4.5	3.8	3.1	85	50	55	10	7	0	4.4	SW	2	S	3	S	2	1.7	5.4	»
58.5	57.1	57.1	4.3	13.0	9.8	9.2	13.5	1.4	-1.3	2.7	3.4	3.8	44	30	42	2	3	0	5.7	S	3	SW	3	S	4	3.5		»
57.3	59.3	59.5	11.8	17.8	13.7	14.3	18.3	8.7	4.6	5.0	4.8	5.5	49	32	47	4	9	4	8.3	SSW	3	SW	3	SW	1	4.8		» ⌿S13.4m/sec.n.
61.4	61.4	61.7	9.8	14.2	10.8	11.4	19.9	8.5	6.0	6.2	8.1	7.3	69	67	76	6	6	3	5.9	S	2	NE	1	C		2.2		»
61.7	60.7	58.1	12.4	17.8	14.8	15.0	18.6	10.4	7.5	4.4	4.4	3.4	41	29	27	8	8	8	4.1	SW	3	SW	2	S	2	5.8		»
53.8	50.6	50.4	14.4	19.9	11.8	14.5	20.8	11.4	12.5	5.3	6.3	8.8	43	37	85	10	10	10	0.1	S	2	SE	4	WNW	4	7.0		» ⌿S12.8m/sec.a-p.●°19⁴⁰n
50.6	50.6	49.5	11.8	17.4	11.9	13.3	18.9	9.4	8.4	5.9	4.9	6.1	58	33	59	7	5	10	8.1	SW	3	SW	3	S	1	4.0	6.3	» ☒●n.⌿S13 5m/sec.a-p.
53.4	53.4	53.4	5.3	3.6	1.6	3.0	13.8	1.0	3.8	5.7	5.5	4.9	86	93	96	10	10	10	0.0	NW	3	NW	3	NW	1	0.6	0.0	» ●n-21⁵⁰
54.1	55.9	58.5	3.0	5.9	5.2	4.8	6.5	1.1	0.5	4.9	4.5	4.9	86	65	75	10	10	10	0.0	C		C		C		0.8	14.8	» ☂●n ●°19³⁰-20³⁰h.
61.6	62.8	64.9	3.8	8.4	6.2	6.2	10.9	3.2	2.2	4.7	4.0	4.9	78	49	70	9	9	9	4.9	S	2	NNE	2	NW	2	1.2	0.0	»
63.0	63.0	61.6	8.2	9.2	7.8	8.3	11.7	4.2	2.0	4.8	5.9	6.4	59	68	81	9	9	9	1.1	SW	2	NW	3	SE	1	1.8		»
57.4	54.5	55.4	10.2	16.0	8.4	10.8	16.3	5.6	4.8	4.9	4.6	6.0	53	34	73	10	10	10	0.6	SW	2	SW	2	NW	2	2.5		» ●17¹⁰-21⁴⁵h.
55.0	53.8	52.0	5.6	9.4	7.2	7.4	11.9	4.8	3.0	4.7	5.8	5.4	69	66	71	9	9	10	1.5	SW	2	N	2	SW	1	1.3	2.9	» ●n. ●°19³⁵-20¹⁵h.
56.3	58.0	58.2	3.7	6.9	4.0	4.7	8.5	2.8	2.0	4.8	4.9	4.7	81	67	77	10	7	8	2.2	NW	3	W	2	S	2	2.0	0.8	» ⌿Nw15.0m/sec.n06¹⁰ ☂p
53.9	56.6	61.8	7.8	6.7	4.3	5.8	10.9	3.3	1.7	4.4	6.3	4.9	56	87	79	10	9	9	0.1	SW	4	NW	3	NW	3	2.0	0.2	» ●.☂p.
66.8	67.3	66.7	2.4	2.3	1.0	1.7	4.8	0.8	1.2	4.6	4.3	3.9	86	80	79	10	10	10	0.0	W	3	NW	4	NW	4	1.2	2.1	» ☂°n-12²⁵
63.3	62.0	61.7	-1.2	1.8	1.2	0.8	2.7	-1.4	-1.6	4.0	3.4	3.6	96	66	72	10	10	10	0.0	W	3	W	3	W	2	0.2	5.1	▣ 6 cm, ☂n-15⁰⁵
59.1	57.3	57.6	0.8	4.2	2.4	2.5	5.4	0.0	-0.3	3.8	4.3	4.6	79	70	84	10	10	10	0.0	SW	2	SSW	1	C		0.8	4.9	» 3 » ☂°a.
56.4	56.0	56.4	6.3	10.0	6.9	7.5	12.4	4.1	3.1	4.8	5.0	5.2	57.9	57.9	70.7	7.9	8.3	7.6	2.5	2.2		2.3		1.8		63.3	68.0	

Mart 1953 **SAMSUN** φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H =

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 h	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Sat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	55.3	50.1	48.1	2.4	4.3	2.7	3.0	6.2	1.6	1.4	5.2	5.7	5.1	96	92	91	10	10	10	0.0	C	NW 2	WNW 4	0.0	2.0	⊠Le.↗WNW12.0m/
2	55.1	59.0	62.7	0.8	2.1	1.8	1.6	2.7	0.2	0.0	4.7	4.3	4.5	96	82	87	10	10	10	0.0	SW 3	SW 1	NW 3	0.3	72.0	» 1 Cm.↗WNw12.0
3	63.2	62.8	62.3	2.0	6.2	2.4	3.3	6.4	1.1	0.2	4.1	4.3	3.9	78	61	71	10	6	3	1.9	SW 2	SW 1	SW 2	0.9	8.2	» Leke●✱n-12^{00}h.
4	59.5	58.4	61.8	0.8	6.0	1.7	2.6	6.8	-0.2	-0.8	3.1	3.7	4.0	64	52	78	0	9	9	5.7	SW 3	SW 3	W 3	1.6	1.0	⊠●18^{10}-20^{45}h.
5	62.0	60.2	58.4	0.8	6.2	2.6	3.1	6.8	-0.1	-1.2	3.5	2.3	3.0	72	33	55	10	3	8	7.6	WSW 1	S 3	SW 2	2.0	1.2	»
6	57.8	61.0	62.5	2.2	0.6	-0.4	0.5	4.6	-1.6	0.6	4.4	4.2	3.2	82	88	71	10	10	10	0.0	SW 2	W 4	W 2	0.8	0.0	» ✱●,✱n·10^{35}h.
7	62.0	60.8	61.0	-2.8	3.2	0.4	0.3	3.4	-3.8	-4.9	2.0	2.7	3.3	55	48	71	5	5	2	7.1	C	N 2	W 1	1.0	2.3	⊠Leke
8	61.7	62.9	64.0	-0.8	7.2	2.8	3.0	7.6	-2.4	-3.1	2.4	2.7	2.2	55	36	40	2	1	1	9.8	SW 4	SW 3	SW 3	1.6		⊠
9	65.0	65.0	64.4	1.9	11.0	4.7	5.6	11.6	1.4	0.3	2.3	2.6	3.3	44	26	51	0	1	1	9.8	SW 3	SW 2	SW 2	3.6		»
10	61.1	60.0	58.6	5.6	8.6	4.4	5.8	11.2	3.4	2.4	3.1	6.1	5.4	46	73	87	7	7	1	8.3	SSW 3	NNE 2	N 1	2.4		»
11	50.4	45.7	47.4	4.7	9.4	8.1	7.6	13.2	2.2	1.0	4.8	6.5	5.7	76	74	70	8	9	10	0.5	C	C	NW 2	1.2		» ↗Nw10.5m/ sec.22
12	46.3	50.5	56.8	3.4	4.0	3.2	3.5	8.7	1.6	2.6	5.4	4.3	3.0	93	70	53	10	10	5	0.0	W 2	NW 5	W 3	1.2	9.4	»●n-p.✱p.↗Nw18.0
13	61.5	60.6	60.1	0.4	7.0	3.6	3.7	7.3	-0.4	-0.7	2.4	2.6	2.4	51	34	41	6	2	7	8.8	SW 4	SW 3	SW 4	2.4	2.3	» ↗Nw15.0m /sec21
14	62.2	63.3	65.2	1.4	4.2	1.8	2.3	5.6	0.4	-1.2	2.8	4.1	3.7	55	67	71	9	10	10	2.6	SW 2	NW 4	W 3	1.5		» ✱p.
15	66.2	65.1	65.8	-0.1	6.3	2.4	2.8	6.9	-1.2	-2.1	2.5	2.9	4.8	55	40	89	2	10	10	4.4	S 2	SW 2	W 2	2.1	1.7	» ✱18^{10}-20^{05}h.
16	63.7	63.3	65.3	3.6	4.8	2.6	3.4	9.1	1.6	1.0	3.0	5.0	4.9	50	77	89	10	10	8	0.7	SW 2	NW 3	C	1.6	0.1	» ●,✱16^{35}-17^{35}h.
17	66.7	67.6	67.2	2.2	5.6	5.3	4.6	6.6	0.9	0.1	4.2	4.4	4.4	78	65	66	8	8	10	5.3	W 1	N 3	N 2	1.0	1.3	»
18	64.5	62.8	61.7	3.8	6.6	5.8	5.5	7.0	3.2	2.7	5.0	5.1	5.5	83	70	80	10	9	9	2.0	C	N 2	C	1.0		»
19	59.2	58.2	58.9	4.5	8.8	7.2	6.9	10.1	2.8	1.6	5.0	6.4	6.5	79	76	85	9	7	10	5.1	C	N 3	NW 2	1.0		»
20	59.3	60.4	63.2	5.8	5.3	3.2	4.4	7.6	2.8	4.5	4.8	5.3	3.8	69	80	66	9	10	10	0.3	W 3	NW 2	W 3	1.4		» ↗w10.8m/sec.a-a.
21	62.6	62.5	63.7	1.3	5.1	2.4	2.4	6.7	0.0	-0.8	3.7	3.9	4.5	74	60	82	7	5	9	5.4	SW 2	NW 2	C	1.4	1.3	» ✱n.
22	63.1	62.8	63.2	2.5	3.3	3.5	3.2	4.6	1.0	0.5	4.2	5.5	4.8	77	96	81	10	10	10	0.0	W 1	W 3	C	0.7	0.0	» ●06^{05}-n.
23	63.2	63.8	64.3	3.7	6.4	2.5	3.8	6.8	2.2	1.8	4.6	4.2	5.0	78	59	91	9	10	10	0.0	W 4	WNW 4	NW 3	1.1	1.6	» ●,✱18^{05}-n.
24	67.6	70.0	71.4	3.6	6.6	2.5	3.8	9.1	0.2	0.0	4.3	4.1	4.0	73	56	73	10	9	8	5.4	NW 3	NW 3	NW 1	2.5	8.3	» ✱n-05^{50}h.
25	69.0	65.3	65.0	4.2	13.8	10.0	9.5	14.3	1.2	-0.2	2.8	3.6	3.7	45	30	40	8	7	10	6.0	SW 3	SW 3	SW 2	3.4		»
26	64.6	65.3	65.9	10.2	12.8	-8.6	10.1	14.3	7.8	5.5	4.2	5.8	5.4	46	52	65	2	0	0	10.3	W 1	NW 3	C	3.0		»
27	64.0	61.3	59.7	9.8	17.3	11.0	12.3	18.3	6.8	4.4	5.3	7.5	6.9	59	53	70	0	0	8	10.2	S 1	NE 2	C	2.4		»
28	58.9	58.9	62.8	13.8	17.8	10.6	12.9	19.0	10.1	8.5	6.0	5.4	7.6	51	36	80	10	8	10	1.1	SW 3	SW 3	W 4	4.2		» ●20^{40}-n.
29	63.8	66.4	69.2	10.4	9.0	7.1	8.4	12.5	6.8	7.2	7.0	8.0	6.8	75	93	90	8	9	8	1.6	SW 1	W 3	C	1.4	2.9	» ●p.
30	68.5	66.8	65.9	5.6	9.2	6.0	7.0	11.7	3.2	2.0	5.7	6.9	5.9	85	80	85	1	7	0	9.8	C	NNE 3	C	0.8	0.7	» ⌓07^{00}h.
31	64.2	61.6	60.7	5.2	9.2	6.2	6.7	11.5	2.4	1.0	5.6	6.8	6.0	84	79	85	2	1	0	9.1	C	E 2	NE 1	1.2		» » »
Ort.	61.7	61.4	62.2	4.0	7.4	4.4	5.0	9.0	1.8	1.1	4.1	4.7	4.6	68.6	62.5	72.7	6.8	6.9	7.0	4.4	1.8	2.6	1.8	50.7	116.3	

Nisan 1953 **SAMSUN** φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 4

Günler	Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık 7 h	14 h	21 h	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h	14 h	21 h	Nispi nem 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme Sat	Rüzgâr 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm	Yağış mm	NOT
1	58.8	57.6	56.5	4.7	7.4	6.2	6.1	10.6	4.1	2.2	6.1	6.8	6.2	95	88	88	10	10	8	—	C	NE 1	NE 1	0.3		⊠(≡),≡,n-08^{55}h.⌓
2	54.9	54.5	55.8	7.8	10.6	7.8	8.5	11.2	5.7	4.7	6.7	7.7	7.2	84	81	91	10	10	10	—	NW 1	NE 1	N 2	0.4	2.1	» ●n,●a,.●°17^{30}-n
3	57.6	59.2	60.5	8.0	10.0	8.0	8.5	11.4	6.4	5.0	7.1	6.8	7.5	89	74	94	10	9	8	—	C	N 1	C	0.5	1.6	» ⌓21^{00}h.
4	61.2	61.5	61.9	8.0	9.7	8.6	8.7	11.3	6.8	6.7	6.6	7.0	7.4	83	78	89	10	9	10	—	N 1	N 1	N 1	0.7		»
5	62.0	62.6	63.3	8.2	9.8	9.0	9.0	10.9	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4	90	80	86	10	10	10	—	C	NNE 1	C	0.4		»
6	63.6	63.7	64.4	8.8	10.2	8.6	9.1	10.6	8.0	7.5	7.7	7.5	7.6	92	81	92	10	10	10	—	C	C	N 1	0.3		●°p.
7	63.9	63.7	63.8	8.1	8.8	7.6	8.0	9.9	7.4	7.2	7.1	7.7	7.5	89	92	97	10	10	10	—	C	N 1	C	0.3	0.2	●°n-n. ara.
8	62.4	61.9	61.0	7.8	10.0	9.0	9.0	11.3	7.2	6.5	7.2	7.7	7.2	92	84	84	10	9	9	—	WSW 1	NE 1	C	0.5	1.6	●°n-08^{35}h.
9	60.8	60.2	59.7	8.6	11.0	8.6	9.2	11.9	7.8	7.0	7.9	7.8	7.4	94	80	89	10	7	9	—	C	NE 2	NE 2	0.4	0.3	(≡)n.
10	57.0	53.8	51.3	6.0	13.2	13.7	11.7	17.0	5.6	5.0	6.8	8.2	8.6	97	73	74	10	3	0	—	NE 1	NE 2	SW 1	0.8		≡n-07^{45}h.
11	54.7	56.8	59.4	14.2	14.6	9.2	11.8	21.8	8.8	11.7	7.6	8.4	8.2	63	68	95	5	7	7	—	NW 1	NNE 1	C	2.0		≡n.
12	62.3	63.1	60.4	10.0	8.4	7.2	8.2	11.1	6.7	8.6	8.0	7.9	6.8	87	96	90	10	10	10	—	NW 2	NW 3	N 1	0.2		● 11^{00}-n.
13	56.0	55.5	56.8	7.0	7.2	4.5	5.8	9.4	3.7	4.5	5.9	6.7	5.1	79	88	81	10	10	10	—	W 3	NW 3	W 3	0.8	8.8	K● .▲,●n-n ara.
14	58.2	59.3	60.4	5.8	9.1	6.8	7.1	9.9	3.5	3.0	5.0	3.4	5.4	72	39	74	10	10	5	—	SW 1	NE 2	C	1.3	7.5	● n.
15	60.9	60.4	60.3	8.2	11.7	7.8	8.9	12.8	4.6	3.1	4.4	5.8	5.9	54	56	75	0	1	3	—	SSW 3	NE 3	C	4.5		
16	57.4	56.5	58.8	8.4	17.6	15.3	14.2	19.7	6.0	4.2	6.9	9.4	7.2	83	63	56	9	3	0	—	C	N 1	SW 1	1.0		
17	58.9	59.2	56.8	15.1	15.2	13.0	14.1	16.9	10.2	7.4	7.3	7.7	8.6	57	60	77	6	5	9	—	C	NW 2	NW 1	2.0		
18	53.8	50.2	49.0	15.2	16.4	11.6	13.7	17.8	9.8	7.4	7.2	7.3	7.7	56	52	76	8	7	3	—	NW 4	NE 1	SW 1	1.8		
19	52.5	52.3	53.3	10.6	13.4	9.8	10.9	16.1	8.4	6.5	8.2	8.2	7.6	86	72	84	1	5	2	—	NNE 1	N 3	C	2.2		
20	53.5	53.8	56.2	10.0	15.4	10.4	11.6	16.6	8.4	6.7	8.1	7.9	8.7	88	60	92	9	9	9	—	C	NW 2	C	1.3		●°12^{10}-12^{25}, ●17^{30}-20
21	58.0	60.4	61.0	9.4	8.9	8.2	8.7	11.4	7.6	7.6	6.8	6.4	6.1	77	76	75	8	8	10	—	C	N 2	NE 2	1.4	2.3	
22	59.9	60.5	59.9	8.4	9.6	8.8	8.9	10.1	6.8	6.4	6.9	6.8	7.5	83	76	89	10	10	10	—	NNE 1	N 2	NW 1	0.8		●°08^{15}-12^{15}h.
23	58.4	57.7	58.8	8.8	12.0	9.2	9.8	12.7	7.9	7.5	7.5	8.9	8.1	89	86	93	10	9	10	—	C	NE 2	C	0.4	0.8	●n-11^{50} ara.
24	58.9	58.5	59.0	9.2	11.0	8.8	9.5	12.0	8.3	8.0	7.5	7.8	5.9	87	80	70	10	8	4	—	C	NE 1	C	1.2	2.5	
25	57.3	55.5	54.5	10.2	13.2	10.4	11.1	14.7	5.8	4.0	6.2	8.7	7.9	67	77	85	0	8	2	—	S 1	N 3	C	1.0		⌓07^{00}h.
26	54.3	56.9	59.1	11.8	15.4	12.4	13.0	18.3	7.3	6.0	8.8	6.6	7.9	85	51	74	4	5	6	—	NE 1	NNE 2	C	2.0		●°15^{25}-15^{45}h.
27	60.7	60.0	59.1	15.8	15.4	15.0	15.3	18.5	11.9	10.6	7.8	8.1	7.1	58	63	56	2	2	8	—	C	NE 2	C	1.7	0.2	
28	56.1	54.6	53.9	16.4	17.6	14.4	15.7	26.5	13.6	10.5	7.8	8.1	8.9	56	54	73	9	10	7	—	C	E 1	C	4.3		(≡)n.
29	54.0	55.5	55.4	13.6	17.0	14.2	14.8	18.0	11.6	10.0	9.0	10.4	10.7	77	72	89	9	9	8	—	E 1	NNE 2	C	0.5		(K),K● , ●a-p.⌓21
30	54.7	55.1	56.8	13.0	12.9	11.4	12.2	16.5	11.2	9.8	10.1	9.9	9.5	91	89	95	5	8	10	—	C	N 1	NNE 1	0.7	6.0	⌓07^{00},(≡)a.●°20^{15}-20
31																										
Ort.	58.1	58.0	58.2	9.9	12.1	9.9	10.4	14.2	7.7	6.8	7.3	7.6	7.5	80.0	73.0	82.8	7.8	7.4	7.2	—	0.8	1.7	0.6	35.6	33.9	

ıs 1953 SAMSUN $\varphi = 41° 17' N, \lambda = 36° 20' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	B. harlaşma mm	Yağış Topamı mm	NOT
56.4	56.7	55.2	11.4	12.1	11.8	11.8	14.1	10.7	10.5	9.8	9.7	9.9	98	93	96	10	10	10	0.4	NNE 1	C	NE 1	0.2	0.3	≡-09^{00}(≡)09^{00}n ●p.
56.4	57.7	58.0	12.3	12.4	11.4	11.9	13.1	11.0	10.8	9.4	9.4	9.2	89	88	91	10	10	9	0.0	C	NNE 1	NNW 2	0.4	5.5	●°16^{45}-19^{10}h,
58.0	60.1	61.6	12.2	15.8	11.2	12.6	16.1	10.6	10.4	8.1	8.5	8.7	76	64	87	10	3	9	9.6	NW 4	NW 3	NE 1	1.8	0.8	
51.4	59.7	57.3	10.4	11.9	10.4	10.8	13.4	7.2	6.0	7.9	7.6	7.9	85	74	85	9	3	0	10.5	C	N 2	SW 2	0.9		
53.7	51.3	51.5	10.5	20.6	13.6	14.6	20.9	7.7	6.0	7.5	8.7	8.5	80	48	73	7	7	8	8.9	C	NNE 1	C	1.0		⌓07^{00}. ●°p,●22^{00}-n.
56.8	45.4	47.4	14.4	16.8	12.8	14.2	22.8	12.2	10.6	9.1	9.7	10.2	75	69	93	8	10	10	3.1	C	NE 2	NW 2	1.7	0.1	●p.●18^{25}-n.
51.9	54.9	57.1	10.2	15.4	12.0	12.4	16.1	8.9	8.1	8.1	7.7	7.7	87	59	74	10	8	3	4.0	C	NE 1	SW 1	1.1	17.7	↗NW15.0m/sec.n.●n-a.
55.5	55.4	54.9	13.8	17.7	15.3	15.5	20.3	10.2	8.8	8.0	7.5	9.0	68	50	69	10	5	6	6.8	SW 2	NNE 1	C	2.1	4.9	●09^{20}-07^{10}, p.⌒16^{45}h.
50.4	51.1	52.2	19.0	17.4	13.2	15.7	20.0	12.8	11.6	7.8	9.8	9.8	48	66	87	10	7	4	3.6	SW 3	NW 2	C	1.2	0.3	●17^{25}-19^{25}h.
9.4	49.4	53.5	18.0	17.2	12.2	14.9	23.3	11.6	10.1	10.0	11.2	9.4	65	77	89	9	10	10	2.7	C	SW 2	NW 3	1.0	0.5	(ꓘ),ꓘ●12^{35}-n.
8.2	58.9	58.3	10.9	14.5	12.2	12.5	15.6	10.3	10.0	9.2	9.7	8.8	95	79	83	10	9	3	1.6	NE 1	NE 2	C	1.0	14.9	⩡, ●°n-08^{30}h.
5.8	59.0	61.2	13.0	15.6	10.8	12.6	18.1	9.2	7.4	9.3	9.6	6.2	84	73	64	7	6	0	10.1	C	NE 2	SSW 2	1.4	0.1	⌓07^{00}h.
8.0	54.2	53.6	13.0	15.4	17.7	16.0	18.1	9.4	7.6	7.1	10.5	9.7	64	80	64	8	9	9	7.9	SSW 2	N 2	SW 2	1.3		●17^{25}-20^{38}
4.6	57.1	56.9	20.1	18.5	15.6	17.5	25.1	15.0	14.5	9.0	9.2	10.0	52	58	76	3	3	0	13.3	SW 2	NNE 1	C	4.1	0.8	
4.3	52.0	52.6	14.6	18.8	18.5	16.3	22.5	12.7	10.6	10.4	11.8	10.7	84	73	80	10	8	8	3.1	C	NE 2	NNW 5	0.8		ꓘ●,●p-n.↗wNW15.0m/
5.5	57.7	58.4	13.6	14.2	12.8	13.4	16.1	12.6	12.8	11.0	10.7	10.2	95	89	93	10	10	10	0.0	NE 1	N 2	NW 2	0.6	5.7	(≡)06^{40}-07^{55},●a-p.
8.8	59.2	57.9	12.9	14.0	13.0	13.2	14.7	12.2	11.5	8.9	9.0	9.6	80	76	86	10	10	10	0.0	NW 2	N 2	C	0.8	1.7	●n,
7.8	58.1	59.6	12.8	14.8	13.4	13.6	15.4	10.8	9.4	8.9	9.5	10.1	81	76	88	10	9	10	2.1	C	N 2	N 1	1.0		●°20^{05}-20^{30}h.
8.4	58.2	58.6	13.4	15.1	13.2	13.7	16.5	10.0	9.1	9.6	9.3	10.1	84	73	90	9	10	8	6.7	S 1	N 1	C	0.9	1.1	●n. ●19^{45}-21^{00}h.
9.6	59.9	60.4	15.5	16.4	14.4	15.2	19.1	11.9	10.5	10.0	11.1	10.8	72	80	89	0	2	9	12.7	SE 1	N 2	C	0.7	2.7	
9.2	58.6	58.5	12.8	16.4	15.0	14.8	17.4	11.0	9.4	10.0	10.7	11.4	91	77	90	10	3	10	6.4	NE 1	NE 2	NNE 1	0.8		
7.6	57.2	56.9	16.8	20.8	16.1	17.5	21.1	14.5	14.2	12.2	11.2	12.0	86	61	88	9	10	10	4.2	C	N 2	N 2	1.2		
7.1	57.4	57.5	14.2	15.0	14.0	14.3	16.5	13.4	13.0	11.5	11.6	11.3	95	91	95	10	10	10	0.0	E 1	N 2	C	0.3	0.6	●°n≡06^{25}-06^{35},(≡)●°p-n.
7.2	56.9	57.7	14.4	16.8	16.0	15.8	17.7	13.7	13.6	11.8	11.4	11.8	96	81	87	10	7	10	1.5	N 1	NE 3	C	0.4	1.0	●°n.
7.5	56.9	56.5	16.2	17.8	16.6	16.8	18.8	14.4	13.6	12.2	12.7	12.3	89	84	87	10	5	10	6.7	N 1	NE 1	NE 1	0.5	0.0	
6.3	57.8	59.2	15.3	15.8	14.8	15.2	17.1	14.4	14.6	12.5	11.3	11.4	97	85	91	10	10	10	0.0	NW 2	NW 3	NW 3	1.0	0.3	●n.●°14^{10}-n.
1.7	61.5	59.5	15.4	17.1	12.2	14.2	17.9	11.8	13.5	9.7	8.4	6.6	75	58	63	6	1	0	12.2	NW 2	NE 1	S 1	2.4	0.7	●n.
5.7	53.9	52.1	14.8	18.2	15.2	15.9	18.9	8.6	6.7	7.0	11.9	10.9	56	77	85	0	2	5	11.8	SSW 1	N 3	C	2.1		
1.2	53.0	54.5	16.0	17.2	14.6	15.6	18.1	12.6	10.5	11.0	9.4	10.2	81	65	82	7	9	2	11.4	E 1	N 2	NE 1	1.0		⌓07^{00}h.
7.6	58.9	59.8	16.6	17.4	14.7	15.9	20.7	12.0	10.6	9.5	10.9	10.6	68	74	86	4	4	3	11.5	SW 1	N 3	SSW 1	1.3		
7.5	54.5	52.3	16.5	20.6	17.0	17.8	21.3	11.0	9.5	8.2	12.8	11.8	59	71	82	0	2	3	13.0	SE 1	N 3	E 1	2.0		
6.1	56.2	56.5	14.2	16.3	13.8	14.6	18.3	11.4	10.5	9.6	10.1	9.9	79.2	73.2	83.7	7.9	6.8	6.7	6.0	1.0	1.9	1.9	37.0	59.7	

ziran 1953 SAMSUN $\varphi = 41° 17' N, \lambda = 36° 20' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H = 40 m.

Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	B. harlaşma	Yağış	NOT
9.7	50.5	49.9	20.4	20.8	17.4	19.0	23.2	14.6	12.4	12.0	11.8	13.3	68	65	90	9	4	7	6.1	E 1	N 2	C	1.8		(ꓘ),ꓘ●15^{30}-19^{30}
9.4	49.7	53.1	17.7	24.1	16.8	18.9	27.5	14.8	12.7	9 7	6.6	11.6	64	30	81	6	8	7	5.9	SSW 2	SW 2	S 1	3.8	3.6	●n.●°14^{20}-14^{25}h.
4.6	55.6	56.9	18.6	20.2	17.0	18.2	21.3	13.7	11.5	9.9	14.0	12.6	62	80	88	0	3	0	14.0	SW 1	N 2	SSW 1	1.5	0.1	⌓06^{50}h.
3.3	58.8	59.6	17.0	19.1	17.0	17.5	20.1	12.6	11.0	11.8	13.3	12.6	82	81	88	4	2	0	12.9	SSW 1	NE 1	C	1.3		
9.2	59.4	59.5	19.3	20.4	17.4	18.6	23.3	13.6	12.0	11.1	14.0	12.7	67	78	86	3	1	0	13.7	SW 1	N 2	C	1.7		⌓07^{00}h.
9.3	58.5	58.9	20.4	20.8	18.1	19.4	24.4	14.2	12.2	11.4	13.0	13.1	64	71	85	0	2	0	13.9	SW 1	NE 1	C	1.1		
3.1	58.0	58.1	20.1	20.6	19.0	19.7	23.5	14.8	13.0	11.2	14.1	14.4	64	78	88	0	2	9	9.6	C	N 3	C	1.1		⌓07^{00}h.
3.1	57.9	58.4	19.4	21.2	18.2	19.2	22.3	17.0	15.6	13.3	14.4	13.7	79	77	88	9	4	2	10.7	SSW 1	N 2	C	1.1		• 21^{00}h,
5.9	57.2	56.1	22.7	23.0	20.0	21.4	26.6	16.8	14.3	9.6	9.7	10.8	47	47	62	2	0	3	12.2	SW 2	N 2	C	3.6		
4.7	52.8	52.3	21.6	22.6	20.0	21.1	23.9	16.2	13.6	10.6	15.0	13.7	55	74	79	0	1	●	13.8	NE 1	NE 2	C	2.0		
1.2	50.7	50.9	19.9	22.2	21.2	21.1	23.4	15.3	12.5	13.7	16.7	16.0	79	84	85	0	1	10	13.0	S 1	NNE 3	C	2.1		●°20^{10}-n.
1.7	52.4	53.5	21.9	22.7	20.8	21.6	26.8	18.4	17.0	13.3	17.8	13.3	68	87	73	8	8	10	6.7	S 1	NE 1	S 2	1.4	0.0	(ꓘ),ꓘ●19^{25}-21^{10}h.
2.9	53.2	53.4	21.2	21.4	19.5	20.4	22.5	17.2	15.5	14.0	14.2	13.8	75	75	82	8	8	9	4.8	S 1	NE 3	S 1	1.7	0.3	(ꓘ),●,ꓘ●n-a.
2.2	53.0	53.2	21.2	20.4	17.8	19.3	23.8	17.0	14.6	13.1	14.7	13.6	70	82	90	4	10	7	6.3	NE 1	N 2	C	0.8	0.9	ꓘ,ꓘ● a-p.
3.1	53.7	54.0	21.2	22.2	18.6	20.2	23.8	15.6	14.0	12.5	13.1	13.4	67	66	81	8	9	5	6.0	S 2	NNE 1	S 1	2.2	3.1	●14^{50}-13^{00}
3.7	53.3	53.5	22.5	23.2	20.7	21.7	25.3	17.0	15.0	12.6	16.3	15.4	62	77	85	4	6	4	11.4	C	NE 2	C	1.9	0.4	
3.0	53.5	54.2	21.2	23.6	20.2	21.3	24.6	18.2	17.5	15.5	18.0	15.9	83	83	91	10	9	10	3.6	W 1	N 1	S 1	2.4		ꓘ●16^{50}-21^{05}h.
4.3	54.8	55.3	21.2	21.8	19.8	20.7	23.7	18.2	17.●	14.0	15.0	14.2	75	77	83	7	4	7	8.0	C	N 2	C	1.2	3.6	●n.
4.8	55.0	56.0	20.8	22.8	20.6	21.2	23.6	17.3	16.0	13.3	15.3	15.0	73	74	83	5	6	3	10.8	W 1	NNE 2	S 1	1.7		
5.1	56.2	56.6	22.4	23.6	20.2	21.6	25.3	17.2	15.2	13.6	15.7	14.3	68	73	81	2	8	1	13.9	S 1	NE 2	N 1	1.3		
5.4	56.5	55.9	22.8	24.0	22.2	22.8	25.4	17.2	15.3	13.4	16.7	16.4	65	75	82	2	2	5	14.	SW 1	N 2	NNE 2	3.2		
5.2	54.6	54.3	21.3	24.1	21.2	22.0	24.8	18.0	16.7	14.5	15.7	14.8	77	69	80	6	5	6	7.6	S 1	N 1	C	1.6		
3.5	54.6	55.3	22.4	25.1	22.8	23.3	26.2	19.8	18.5	13.8	17.4	16.7	69	74	81	9	5	2	8.2	SW 2	N 3	NW 2	3.0	0.7	●n.
4.5	54.8	55.1	23.4	24.4	22.4	23.2	26.8	19.4	17.5	14.0	17.1	17.3	65	75	86	0	7	4	9.7	S 2	NNE 2	C	2.1		
4.9	55.0	55.2	23.8	24.8	21.4	22.9	25.2	19.2	17.0	13.7	15.5	14.6	63	67	77	5	5	3	12.6	C	N 3	NW 2	2.5		
4.3	54.0	54.8	23.0	24.4	21.6	22.7	26.0	17.6	16.0	12.9	16.8	16.1	62	74	84	1	5	3	13.0	SW 1	NW 4	NW 2	2.3		
4.9	54.5	53.8	23.0	24.4	22.8	23.3	25.0	17.8	16.6	14.6	16.8	16.7	70	74	81	1	3	5	14.0	C	NNW 2	C	2.2		
1.8	51.1	51.1	23.4	24.2	22.4	23.1	25.2	18.0	17.0	15.3	17.1	16.1	71	76	80	7	7	6	7.6	C	N 3	C	2.2		
0.4	51.3	54.2	24.4	20.8	19.4	21.0	27.0	19.1	18.2	13.4	14.6	15.3	59	80	91	1	10	10	8.9	C	NW 2	NW 3	1.9	8.8	ꓘ●,●p.ꓘ●20^{35}-n.
5.7	57.1	57.2	20.4	21.1	17.8	19.3	23.2	17.0	15.9	10.6	9.6	9.7	59	51	64	8	8	3	6.7	W 2	NW 3	C	1.6		
4.4	54.6	55.0	21.3	22.5	19.8	20.9	24.5	16.8	15.0	12.7	14.7	14.2	67.7	72.4	82.5	4.3	4.9	4.7	10.0	1.0	2.1	0.7	58.2	21.5	

Temmuz 1953 SAMSUN $\varphi = 41° 17' N, \lambda = 36° 20' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H

Günler	Basınç +600mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	55.8	55.2	55.6	20.0	23.0	18.8	20.2	23.8	15.0	13.5	9.7	10.8	10.4	56	52	64	1	4	5	12.6	E 1	N 3	S 1	5.0	4.7	
2	56.0	56.9	57.6	22.0	22.3	19.2	20.7	24.4	16.4	14.8	9.9	13.0	13.4	56	65	81	3	6	1	10.9	SW 1	N 2	C	2.7		
3	57.5	56.8	57.0	20.5	23.4	20.5	21.2	24.0	15.2	14.1	12.3	12.4	12.3	63	58	69	3	3	2	13.4	W 1	N 1	S 1	2.1		
4	56.3	56.3	56.0	21.5	23.4	20.9	21.8	24.0	16.6	16.5	13.7	13.2	13.6	70	62	74	5	2	4	13.8	C	NE 3	C	2.5		
5	54.7	53.0	53.3	20.6	24.9	21.8	22.1	25.4	16.2	14.5	11.0	15.6	14.8	61	69	71	8	5	5	10.2	SW 1	N 4	NW 1	2.5		
6	51.7	50.9	52.6	21.6	26.4	22.4	23.2	26.9	18.2	17.0	10.7	15.9	16.6	56	62	83	9	5	6	6.8	SSW 2	NW 4	NW 3	3.3		●a.●19^55-20^55, ↗N
7	52.7	53.2	54.0	22.6	26.0	23.8	24.1	26.8	19.8	18.0	11.9	15.1	13.7	59	60	63	7	7	7	3.7	NW 2	NW 4	NNW 3	4.7	0.2	
8	53.1	54.0	54.6	24.2	26.9	23.5	24.5	27.8	23.0	22.0	12.5	18.1	17.3	56	69	80	9	8	10	5.9	W 2	NW 4	NW 1	2.8		
9	54.3	54.1	54.2	22.9	24.5	22.8	23.3	27.2	21.2	19.5	16.1	18.1	17.9	78	79	87	10	8	7	3.2	NW 2	NNW 5	NW 2	1.8		(R), ●°15^10-19^15
10	52.8	52.5	53.0	23.8	25.0	22.6	23.5	26.3	19.0	18.6	15.2	17.1	16.3	70	73	80	6	6	0	12.0	C	NE 2	S 1	2.2	0.0	
11	54.0	55.2	55.3	24.4	25.5	22.8	23.9	27.0	19.8	19.1	14.4	18.8	16.7	63	78	81	1	8	0	0.1	NW 2	NNE 2	C	2.2		
12	54.3	54.3	55.6	24.8	25.8	23.4	24.4	27.8	19.4	17.5	13.8	18.4	14.8	59	75	69	0	1	0	13.5	S 1	N 2	C	2.8		
13	55.7	55.0	53.3	25.2	26.2	23.8	24.8	27.0	19.2	16.9	12.6	17.4	17.1	53	70	78	0	1	0	13.5	C	NNE 2	C	2.8		
14	50.4	50.4	54.7	25.0	29.0	23.6	25.3	33.2	20.2	18.2	13.0	17.6	17.2	55	59	80	0	3	10	12.0	S 1	NW 4	NW 2	4.4		●°19^15-19^30, ●°20
15	56.3	57.8	59.0	26.4	26.0	22.4	24.3	28.2	22.0	20.4	14.2	16.1	14.6	56	65	73	3	5	6	8.9	W 2	NW 3	NW 1	3.0	1.2	
16	58.0	58.2	58.0	22.2	24.9	21.2	22.4	25.2	16.6	15.6	12.5	14.4	14.0	63	62	75	1	3	3	12.9	W 2	N 3	C	3.4		
17	58.9	59.8	61.5	22.2	24.8	21.8	22.7	25.4	18.0	17.0	14.7	15.5	15.4	74	67	80	8	1	3	10.2	NW 2	N 2	C	3.2		
18	62.1	62.1	62.5	22.0	25.6	23.2	23.5	26.6	17.9	16.8	13.6	16.4	14.1	69	67	67	7	3	1	11.9	C	N 2	C	2.4		
19	62.6	62.4	61.2	23.0	25.2	22.1	23.1	26.0	18.0	17.0	14.7	12.9	12.9	71	54	65	6	3	2	12.6	N 1	NNE 2	C	2.6		
20	58.8	56.0	55.0	23.4	25.8	23.2	23.9	26.6	18.4	17.0	14.0	15.2	15.8	65	62	75	1	4	6	11.8	SW 1	NE 2	NE 1	2.7		
21	55.1	56.6	59.3	23.0	27.2	22.8	24.0	28.6	19.2	17.0	13.6	16.1	14.7	65	60	71	6	3	1	12.4	C	NW 4	NW 2	4.9		
22	60.4	60.1	60.4	22.8	23.1	22.0	22.5	24.8	18.7	17.0	12.1	17.1	15.8	59	81	81	9	9	7	2.7	W 3	NW 3	NW 2	3.4		
23	60.0	59.4	59.1	21.4	24.8	21.6	22.4	25.2	18.0	17.4	13.9	16.5	13.8	74	71	72	6	7	1	4.7	C	NW 3	WNW 2	2.4		
24	58.4	58.5	58.1	21.8	24.8	22.2	22.8	26.6	18.0	16.4	11.7	15.0	16.4	60	64	82	1	4	3	2.5	S 1	N 3	C	3.2		
25	57.7	57.0	56.9	22.6	26.0	25.0	24.7	28.8	18.6	16.8	12.6	14.8	13.4	62	59	57	0	8	9	9.7	C	N 3	W 2	4.4		
26	56.0	55.4	55.7	26.0	27.2	24.0	25.3	29.2	21.8	19.2	12.7	15.4	17.7	51	58	80	7	6	5	9.1	NW 1	N 3	NW 1	4.1		
27	55.4	55.1	55.4	24.6	28.2	23.6	25.0	29.6	20.6	19.5	14.9	15.9	17.6	65	56	81	5	2	1	12.2	C	NW 4	NW 2	2.7		
28	54.4	54.3	54.4	24.8	28.4	23.4	25.0	29.2	20.4	18.9	14.1	13.0	16.3	61	45	76	1	3	0	11.5	NW 1	NW 2	C	3.8		
29	55.1	55.2	56.1	23.2	26.6	24.1	24.5	28.4	19.4	17.2	11.3	20.6	19.8	53	80	89	2	4	3	11.8	S 2	NW 2	NW 1	4.0		
30	56.1	55.2	54.8	25.2	25.8	23.8	24.7	27.8	20.2	19.0	15.2	18.1	18.2	64	73	83	1	6	4	11.8	SW 1	N 2	C	2.7		
31	53.4	51.7	51.1	22.8	27.6	24.4	24.8	28.2	19.6	16.2	15.7	21.2	17.1	76	77	75	3	6	●	10.8	C	NNE 2	C	2.3		
Ort.	56.1	55.9	56.3	23.1	25.6	22.6	23.5	27.0	18.9	17.4	13.2	16.0	15.5	62.5	65.5	75.5	4.2	4.7	3.6	10.3	1.1	2.8	0.9	96.[illegible]	1.4	

Ağustos 1953 SAMSUN $\varphi = 41° 17' N, \lambda = 36° 20' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H =

Günler	Basınç 7 h	14h.	21h	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış	NOT
1	50.3	50.1	51.5	25.2	26.6	24.0	24.9	24.7	20.8	19.4	15.6	19.3	18.1	65	76	82	0	4	2	11.0	C	NE 2	C	2.6		
2	53.0	54.3	55.4	23.9	26.4	23.8	24.5	27.5	20.1	18.7	16.0	17.7	16.1	73	69	74	7	4	0	10.7	NW 1	NNE 1	S 1	2.2		
3	57.2	56.3	56.7	24.8	26.5	23.8	24.7	28.0	20.8	19.7	16.5	18.8	16.8	71	73	77	0	3	0	12.2	C	N 2	C	2.6		
4	56.4	55.9	56.5	24.0	27.0	24.8	25.2	28.2	19.6	18.0	14.3	18.1	18.7	64	68	80	7	1	1	11.3	C	NNE 2	C	2.0		
5	56.6	56.0	56.9	24.6	27.9	24.3	25.3	29.6	21.1	19.4	14.6	15.5	16.3	63	56	72	2	1	0	12.6	C	N 2	C	3.9		
6	55.5	54.7	54.8	24.4	27.4	24.8	25.4	29.6	21.2	19.7	10.5	18.6	11.2	46	69	48	7	2	0	10.7	SW 2	NNW 4	C	4.5		
7	55.4	56.0	57.3	24.0	25.8	23.9	24.4	26.8	19.6	18.0	12.3	17.3	17.4	57	70	79	0	3	4	12.1	C	NNE 2	C	1.9		
8	57.1	57.8	57.6	23.8	23.6	22.5	23.6	27.2	21.0	20.4	15.4	16.4	12.0	70	67	59	7	9	5	5.9	C	NW 3	NW 2	3.3		
9	58.0	59.7	60.5	22.0	23.8	21.5	22.2	24.4	21.1	19.4	13.2	10.9	11.7	67	50	61	8	8	3		W 2	NW 3	C	3.4		
10	60.8	60.4	60.1	21.5	24.6	21.7	22.3	27.5	21.0	18.5	13.9	11.7	10.1	73	51	52	9	9	3	3.8	W 1	NW 2	C	2.6	0.1	●n.
11	59.2	58.8	59.9	21.4	27.3	23.2	23.8	27.6	18.8	17.6	11.7	14.3	13.8	62	53	65	9	5	2	8.9	S 2	NW 4	WNW 3	6.1		
12	58.7	57.9	56.8	24.0	26.4	22.4	23.8	27.1	20.5	19.6	15.3	14.5	13.6	69	57	68	4	3	1	11.6	W 2	NW 4	NW 2	4.9		
13	55.0	54.2	54.4	23.8	25.2	22.8	23.7	27.6	20.0	18.0	13.7	16.6	14.4	63	70	70	3	8	3	11.5	N 1	N 4	C	4.4		
14	54.1	54.6	56.4	22.4	25.1	22.3	23.0	26.9	19.4	17.8	12.7	15.8	15.3	63	67	77	4	6	3	10.7	C	N 2	C	3.8		
15	57.0	57.3	58.1	22.2	24.8	22.4	23.0	26.6	18.1	16.6	12.8	16.5	14.8	64	71	73	5	5	2	10.2	SW 1	NW 2	C	3.1		
16	57.6	58.2	58.3	22.0	25.0	22.0	22.3	25.4	19.8	18.8	14.8	14.9	14.2	76	63	72	10	5	4	5.8	NW 1	NNE 3	C	3.0		
17	57.7	57.2	57.5	19.6	24.8	22.4	22.3	25.0	16.8	16.0	12.4	15.8	15.6	73	68	77	5	4	5	11.3	C	N 3	NW 2	3.1		●°a. ↗NW13.6m/s
18	55.9	54.6	55.8	22.4	26.1	24.4	23.8	27.4	19.4	18.6	13.0	17.2	16.0	65	68	75	9	7	6	4.9	SW 2	W 3	NW 1	3.1		
19	54.1	54.2	56.3	24.6	26.8	23.0	24.4	29.0	21.0	19.5	14.6	16.7	13.9	64	64	67	2	4	3	9.8	NW 1	NW 5	NW 3	3.9	0.0	
20	54.4	54.3	55.0	23.1	26.7	23.6	24.3	28.0	21.2	20.2	11.9	14.0	13.5	57	54	63	7	4	3	7.2	SW 2	NW 4	W 3	4.2		
21	54.0	55.3	55.4	23.0	23.6	22.3	22.8	27.2	21.3	20.2	15.2	16.9	17.0	75	78	85	10	10	2	4.0	NW 2	NW 3	NW 2	2.9	0.1	●°06^55-14^10
22	54.7	55.0	54.3	22.8	25.6	22.4	23.3	26.8	20.5	18.5	13.7	18.0	16.9	66	74	84	8	8	3	6.5	SW 1	N 3	C	2.9	1.6	
23	52.7	52.2	52.6	22.8	25.2	23.0	23.5	26.0	19.0	18.2	14.0	17.3	16.6	68	73	79	0	2	7	11.4	C	NE 2	C	1.8		
24	51.0	51.0	51.5	23.4	26.3	23.2	24.0	27.0	19.0	17.7	14.6	18.5	17.8	69	73	84	[illegible]	[illegible]	5	12.4	SSW 1	N 3	C	2.8		
25	49.0	48.7	51.5	22.5	25.1	21.3	22.6	26.6	19.4	18.5	16.0	18.5	15.7	79	78	83	9	9	10	4.5	C	N 3	NW 3	3.0		(R)● 15^45-n
26	52.0	52.1	53.6	21.2	23.5	21.4	21.9	26.4	16.4	15.7	13.4	13.1	16.2	72	61	75	4	8	10	1.6	S 2	NE 1	C	2.0	31.5	
27	4.5	55.9	56.6	22.6	24.2	22.0	22.7	26.4	18.4	17.8	14.5	17.6	16.2	71	79	82	4	8	6	6.1	SW 2	N 2	C	2.5		
28	56.1	55.3	55.1	22.4	24.8	21.4	22.5	25.0	18.2	16.5	14.6	17.2	16.5	73	74	87	1	1	0	11.0	S 1	NNE 2	C	1.7		
29	54.1	53.4	54.3	20.8	26.4	23.3	23.4	28.6	17.6	16.7	13.6	20.3	18.2	75	80	86	0	0	0	11.4	SW 2	NNE 3	C	2.0		⌓ 21^00h.
30	56.6	59.0	60.3	22.0	25.4	23.1	23.7	26.6	19.5	17.8	17.2	18.3	19.3	87	76	88	8	2	7	8.7	C	NE 2	C	1.6		≡n.
31	61.9	60.7	59.7	23.7	25.2	23.7	24.1	25.6	21.2	20.5	17.9	18.8	17.2	82	79	79	6	7	4	8.3	C	NNE 1	W 2	1.8		
ort	55.5	55.5	56.2	22.9	25.6	22.9	23.6	27.1	19.7	18.5	14.2	16.6	15.5	68.4	68.0	74.3	5.0	4.8	3.4	[illegible].7	0.9	2.7	0.8	91.[illegible]	9.1	

Basınç 600+700 mm. 0° C üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.)			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	eu yük	en düş		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h	21h.	saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	
7.2	56.2	57.9	24.0	27.6	24.4	25.1	28.4	21.7	20.4	16.3	16.9	12.7	74	61	56	9	7	2	5.7	W 2	NW 4	NW 3	3.2		
8.8	59.4	60.9	24.5	25.8	22.4	23.8	27.0	21.9	21.5	11.7	14.2	16.8	51	58	83	4	5	10	8.7	W 3	NW 3	NW 3	3.5		●17¹⁵-18⁰⁵h.
2.1	62.3	62.6	22.5	24.1	22.0	2[illegible].7	25.0	20.6	18.3	11.4	10.6	11.1	56	47	56	7	3	3	10.4	N 1	N 2	NNE 2	4.9	0.0	
1.1	59.3	59.5	19.8	23·4	20.2	20.9	24.4	16.2	15.9	11.2	10.8	11.0	65	50	62	3	4	0	9.2	S 1	NE 2	SE 2	3.4		
8.9	58.0	57.2	21.0	23.2	19.1	20.6	24.2	16.7	15.8	12.6	13.1	12.5	68	62	76	6	4	0	8.0	C	NNE 2	C	2.6		
6.2	56.2	57.0	19.4	24.0	20.4	21.1	24.6	15.0	14.0	12.2	12.8	12.0	73	58	68	4	3	2	9.0	C	N 3	W 1	2.0		
7.2	57.8	59.6	18.6	16.4	13.5	15.5	21.1	13.4	16.4	9.1	12.7	8.8	57	80	76	10	10	10	—	W 3	NW 3	WNW 2	2.8	0.1	●n-n.
8.5	59.3	58.1	12.2	12.8	14.4	13.5	14.9	11.2	10.4	8.8	10.2	8.1	83	93	66	10	10	10	—	WSW 2	SW 2	SW 2	1.1	7.6	● n-n.
6.4	58.0	60.1	14.8	18.6	16.1	16.4	19.4	11.4	10.5	7.2	7.8	8.9	58	49	65	10	7	3	—	W 2	NW 2	SSW 2	3.1	77 ≋	● n-
9.9	58.1	58.0	16.2	24.3	17.6	18.9	25.2	13.0	11.5	7.6	9.1	11.1	56	40	74	1	0	0	—	SSW 1	NE 1	C	4.6		
6.4	55.8	56.3	20.3	24.6	20.5	21.5	25.6	15.6	12.6	8.5	15.3	13.8	48	66	77	0	0	0	—	SW 2	N 1	S 1	3.5		
4.4	52.8	53.7	20.9	26.9	20.2	22.1	28.2	17.3	14.2	10.7	16.0	11.6	58	61	66	0	1	1	—	C	NNW 2	SW 2	3.3		
1.4	48.6	46.5	22.8	26.3	23.5	24.0	28.0	17.2	14.0	9.1	14.9	14.9	44	59	69	1	4	6	—	SW 1	NW 2	C	4.0		
0.5	55.7	56.6	20.4	19.6	18.3	19.2	24.8	17.5	17.6	14.2	10.2	10.7	81	60	68	9	10	10	—	W 3	NW 3	NW 1	2.8	0.3	● n.
8.6	60.9	63.2	17.7	21.0	17.6	18.5	21.5	16.2	15.5	9.9	9.1	10.3	66	49	69	9	8	8	—	C	N 2	NW 1	2.8		●17³⁰-17⁴⁵h.
3.9	63.8	64.2	16.8	19.6	18.8	18.5	21.3	13.5	12.2	9.8	12.2	9.8	69	72	61	6	9	8	—	S 2	N 2	N 2	3.2	0.1	
3.2	63.2	62.9	17.5	17.4	15.8	16.6	19.2	14.9	14.5	9.6	8.5	7.9	65	57	59	9	9	9	0.1	NNE 2	NNE 2	C	2.8	0.4	● n.
2.6	62.8	63.2	14.8	18.2	14.0	15.3	19.1	12.6	12.3	8.5	6.3	8.0	68	41	67	9	3	4	6.5	C	N 2	S 1	2.8	0.8	● n,
3.5	63.0	63.7	14.6	19.4	15.7	16.4	20.3	11.2	9.2	8.9	9.2	8.5	72	55	64	3	6	3	8.3	S 1	N 1	SW 2	2.1	2.3	● n. ⌒08⁰⁰h.
3.2	62.2	60.8	14.8	19.4	15.6	16.4	20.9	11.8	11.0	9.0	10.3	9.8	72	62	75	1	5	0	9.0	SW 1	NNE 2	S 2	2.5	0.1	⌓06⁵⁰h.
9.2	58.2	58.2	15.5	21.4	16·7	17.6	22.3	11.6	10.1	9.1	12.3	11.9	70	65	84	1	0	0	9.6	S 2	N 2	C	1.6		» »
7.0	56.8	57.0	17.3	21.8	18.0	18.8	22.6	14.0	8.5	9.1	14.0	13.0	64	72	85	4	8	5	8.9	SSW 2	NNE 3	C	1.9		
7.9	58.1	59.4	16.3	21.7	17.6	18.3	22.6	13.7	13.1	9.8	15.3	13.0	71	80	87	0	0	0	9.8	S 1	NE 2	C	1.0		
0.6	61.2	62.0	17.0	21.8	17.6	18.5	23.0	14.0	10.5	8.7	12.4	12.5	61	64	84	0	0	1	9.9	C	C	SW 1	1.4		
1.8	61.4	61.5	16.8	21.6	17.0	18.1	22.1	13.0	12.0	10.7	13.2	12.3	76	69	86	3	4	0	9.6	SSW 1	NE 2	S 1	1.6		
1.7	60.0	59.5	17.4	22.0	17.0	18.4	22.6	14.9	13.1	11.2	13.6	12.3	76	69	86	7	0	3	9.3	C	NE 3	C	1.8		
9.6	58.4	59.6	17.2	21.6	18.8	19.1	22.6	14.4	13.1	11.1	14.0	14.2	76	73	88	2	0	4	9.5	SW 2	NE 2	C	1.4		⌓06⁵⁰h.
9.8	60.2	60.4	17.6	21.2	19.7	19.6	22.1	14.4	13.0	12.0	13.7	13.5	80	73	79	4	4	5	7.0	SSW 1	N 2	C	1.5		
0.8	61.0	61.4	17.2	19.7	18.5	18.5	21.6	15.4	14.1	13.1	12.8	11.6	90	75	73	10	10	10	0 0	C	NNE 2	C	0·9	0.2	●06³⁰-08³⁰h.
2.3	63.3	63.7	17.6	19.6	18.0	18.3	20.3	16.6	15.5	11.1	10.6	10.0	74	63	65	10	10	9	1.3	C	N 1	NNW 2	1.4	1.6	
9.2	59.1	59.5	18.1	21.5	18.3	19.1	22.8	15.0	13.7	10.4	12·1	11.4	67.4	62.8	72.5	5.1	4.8	4.2	—	1.9	2.0	1.1	76.4	90.7	

3.2	63.5	63.8	17.5	18.7	17.4	17.8	20.1	16.2	16.3	11.2	11.3	11.2	75	71	76	10	10	9	0.0	NW 2	NW 2	SW 1	1.4		●°10¹⁵-16²⁵
3.3	63.8	64.0	17.3	19.9	16.6	17.6	20.4	15.0	14.6	9.9	9 7	9.2	67	56	66	7	8	6	2.0	WNW 2	NW 3	NW 2	2.4	0.2	
2.4	62.2	62.4	14.5	20.4	15.8	16.6	20.6	13.4	12.8	8.0	8.0	8.7	65	45	65	7	0	0	9.3	NW 2	NW 1	SSW 1	1.4		
1.1	60.6	60.1	14.6	20.5	15.7	16.6	21.1	12.6	11.3	8.4	11.5	10.0	68	64	76	0	0	0	9.4	SSW 1	NE 2	S 2	2.1		
4.8	56.5	55.6	15.4	21.3	17.6	18.0	21.7	12.8	12.0	9.7	13.7	13.4	75	73	90	0	0	2	9.5	C	NE 1	C	2.0		
4.0	53.7	57.0	16.4	21.3	17.3	18.1	22.1	13.8	11.5	11·0	12.3	13.6	79	65	93	5	3	10	9.1	S 1	N 1	NW 5	1.4		⌓06⁵⁰,●,⌿Nw14.0m-secp
9.8	58.3	57.6	13.4	17.2	16.2	15.8	17.6	12.6	12.2	10.9	10.8	11.7	95	74	85	10	9	6	1.6	W 1	NE 1	S 2	0.8	7.7	● n-0735h.
2.2	52.4	59.9	16.6	20.2	16.7	17.6	31.8	12.4	12.0	10.9	13.4	11.4	77	76	80	2	10	10	6.3	S 2	NW 5	W 2	3.2	0.0	⌒07⁰⁵-17¹⁵⌿Nw15.0m/secp
0.6	60.6	60.5	15.5	16.4	16.8	16.4	17.1	14.4	14.0	11.8	12.8	12.3	90	85	87	10	10	10	0.0	C	NE 2	C	0.8	3.4	● n 09²⁰h.
9.3	60.0	60.9	16.6	19.8	18.7	18.5	21.1	15.4	15.0	12.3	14.2	13.7	97	83	85	10	9	10	3.6	E 1	NE 2	C	1.9	0.3	●°p.
0.8	61.7	61.5	17.9	19.8	19.2	19.0	20.7	17.0	16.5	14.5	14.2	14.8	95	83	89	10	9	10	0.1	E 1	E 1	C	1.3	1.0	●°n-08²⁵h.
1.0	60.0	61.0	17.1	21.4	19.1	19.2	21.8	15.2	13.5	12.4	15.2	14.7	86	80	89	6	7	10	6.9	C	NE 1	N 1	1.1	0.2	⌓06³⁰h.
0.0	58.4	58.0	18.3	19.9	18.4	18.8	21.3	17.2	16.9	13.6	14.2	13.5	87	82	86	10	10	10	2.3	C	NW 1	C	0.7	0.5	● n. ●18¹⁵-19⁰⁰h.
6.2	56.0	57.6	18.3	18.0	17.6	17.9	19.7	16.7	16.0	13.0	13.2	13.1	83	86	88	10	10	10	0.0	W 1	NW 2	NW 3	0.9	0.5	● 0 45-13¹⁰ ●19⁵⁷-20¹⁶
8.4	59.2	60.9	15.8	15.5	15.5	15.6	17.9	15.0	13.2	11.3	10.7	11.0	85	82	84	10	10	10	0.0	NW 3	NW 2	SW 2	0.9	5.4	●,⌿●a.
1.3	61.1	61.9	15.2	19.7	16.5	17.0	20.1	13.6	12.4	10.7	10.7	12·1	84	63	86	9	10	10	4.3	C	NE 1	C	1.1	18.5	●19¹⁵-20⁰⁸h.
0.0	59.7	59.4	15.6	15.5	16.4	16.0	18.1	14.8	14.0	10.9	12.4	11.5	83	95	83	10	10	10	0.0	W 2	W 2	NW 2	0.5	1.4	● 05²⁵ 17⁴⁰
8.8	59.6	61.1	15.0	15.5	15.8	15.5	16.9	14.2	13.0	11.8	11.7	11.1	93	89	83	10	10	10	0.0	NW 1	NW 2	NW 2	0.5	56.8	● n-19⁰⁵
2.9	62.8	63.0	15.4	18.2	15.3	16.1	18.9	14.2	13.5	8.9	9.6	11.1	69	62	86	9	10	10	1.3	NW 2	C	C	1.4	9·0	
1.6	61.1	60.8	14.8	17.6	14.2	15.2	19.1	12.4	11.4	9.4	9.7	9.6	75	65	80	7	7	7	3.6	SW 1	N 2	C	1.3		●°p.
0.3	61.0	62.7	12.5	11.5	11.4	11.7	14.7	10.8	11.0	9.5	9.2	9 0	88	91	90	10	10	10	0.0	NW 1	NW 1	C	0.8	2.6	● 05²⁵•n.
3.8	65.0	66.3	11.1	12.3	10.4	11.2	12.7	9.6	9.4	8.4	7.5	6.3	85	71	67	9	10	7	0.0	W 2	NW 2	C	1.0	8.3	●n-n.
6.1	67.1	68.3	10.2	12.6	10.4	10.9	12.9	8.8	8.0	6.7	7.1	7.7	72	65	82	9	10	10	0.0	C	NW 2	C	0.8	12.1	●n.●a. •18⁵⁰-n.
9.4	68.9	68.7	9.8	13.7	11.0	11.4	14.5	8.0	7.4	6.7	6.7	7.3	74	57	75	9	6	2	2.7	W 2	C	SW 1	1.4	1.4	
7.8	66.6	67.1	8.8	15.8	11.5	11.9	16.1	7.4	6.1	6.2	8.9	8.0	73	67	79	2	3	3	8.6	SW 2	NE 2	S 2	1.1		
6.0	65.4	65.5	10.4	16.2	13.9	13.6	16.7	8.8	8.2	6.8	8.9	8.8	72	65	74	1	0	6	8.6	S 2	NE 2	C	1.9		
5.1	65.3	64.7	12.2	15.8	12.8	13.4	17.1	10.8	9.0	7.8	8.7	8.7	74	65	79	8	6	3	6.1	SW 2	N 2	NW 2	1.2		
3.7	62.9	63.9	12.2	15.1	12.0	12.8	16.9	9.8	8.2	7.8	7.5	7.7	74	59	74	9	9	10	4.1	SW 1	NW 2	NW 2	1.1	0.2	●°05¹⁰-06¹⁵,●a.●p.⌒p.
2.3	62.2	61.6	11.7	14.0	12.4	12.6	14.8	10.8	10.0	6.7	7.5	7.7	65	63	72	10	8	10	0.0	SW 2	NW 1	SW 1	1.7	2.0	●19⁵⁹-n.
1.3	61.0	61.5	10.5	14.8	12.8	12.7	15·5	9.4	8.0	7.6	7.7	8.4	81	62	77	8	4	8	7.2	SW 1	N 1	W 1	1.6	0.1	
1.6	62.9	64.5	12.8	9.4	8.4	9.6	13.7	8.0	8.0	8.4	7.6	6.6	81	87	81	10	10	10	0.0	NW 1	NW 2	NW 2	1.1		●09³⁰-12⁰⁰h.
1.4	61.3	62.0	14.3	17.0	15.0	15.3	18.5	12.6	11.8	9.8	10.5	10.4	79·3	72.0	80.9	7.6	7.2	7.7	3.4	1.3	1.6	1.2	41.0	131.6	

Kasım 1953 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 2		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış cinsi mm.	NOT
1	65.0	64.8	64.5	7.5	9.6	7.8	8.2	11.1	6.8	7.0	6.1	6.6	6.8	78	74	87	10	10	10	0.0	SW	1	NW	2	C		0.6	0.4	● 19^{55}-20^{10}h.
2	63.0	62.5	62.0	8.2	10.8	9.6	9.6	11.3	6.6	6.6	7.0	6.5	7.5	86	68	84	10	10	10	0.0	NE	1	NW	2	C		0.8		● 17^{30}-18^{50}
3	59.9	60.0	60.9	9.8	9.8	8.6	9.2	10.7	8.0	7.8	7.4	8.5	7.6	82	95	92	10	10	10	0.0	C		NW	2	C		0.5	0.7	●n. ●07^{15}-20^{15}
4	63.1	64.0	64.8	9.6	12.8	9.2	10.2	14.5	8.2	7.5	7.3	6.5	7.3	81	59	84	6	2	0	8.1	C		NW	2	S	1	0.9	8.3	
5	64.6	63.6	64.2	7.4	14.8	9.4	10.3	15.6	5.7	2.5	5.9	7.0	7.4	77	56	84	4	2	0	7.7	SE	1	NE	2	S	1	1.4		◠ 06^{50}h.
6	62.4	59.8	59.0	8.2	15.9	10.0	11.0	16.3	6.4	3.9	5.2	8.1	7.7	64	60	84	1	7	0	7.9	S	2	E	1	SW	2	1.2		
7	57.3	57.7	59.5	9.2	14.0	13.3	12.5	15.1	7.8	6.8	6.6	9.2	9.4	76	78	83	6	9	10	1.3	S	2	NE	1	C		1.1		● °p. ◠ 15^{15}
8	62.2	63.0	64.2	12.8	13.7	12.6	12.9	14.5	11.6	11.4	9.4	10.1	9.6	86	86	88	10	10	10	0.0	C		C		SW	2	0.7	0.2	● °p.
9	65.4	66.0	67.2	12.4	12.0	10.5	11.4	13.7	10.0	10.9	8.2	9.2	8.8	76	88	94	10	10	10	0.0	C		NW	2	NW	1	0.7	0.1	●°06^{50}-07^{10}, ●a-
10	66.3	65.6	64.1	10.7	13.6	12.6	12.4	14.1	9.8	9.0	8.7	9.2	8.8	91	80	81	10	9	10	0.2	NW	1	NNE	2	C		0.5	7.1	● n-07^{45}h.
11	62.8	62.5	62.8	12.2	13.6	13.3	13.1	14.3	11.6	11.0	9.8	9.5	8.4	93	82	74	10	9	10	0.0	C		NW	1	N	2	0.7	0.4	● a.
12	63.2	64.2	65.7	12.3	9.8	9.5	10.3	12.9	8.8	10.2	9.0	8.3	7.1	84	92	80	10	10	10	0.0	N	2	NW	2	C		0.5	0.7	● n-09^{10},● 11^{45}-
13	66.7	66.4	66.2	8.5	10.8	9.6	9.6	12.3	7.4	6.8	6.8	8.2	7.7	82	85	87	9	10	10	0.0	C		NW	2	C		0.6	3.2	●°13^{40}-19^{10}-h.
14	64.7	64.0	65.3	8.0	13.6	11.2	11.0	14.5	6.4	4.0	5.9	6.0	7.1	73	52	72	2	4	8	7.5	SW	2	NW	2	SW	1	1.2	3.9	⊠ ◠ 06^{50}h.
15	66.3	64.2	60.9	9.8	12.4	10.2	10.7	13.9	8.5	8.0	8.1	7.7	7.4	89	72	79	10	8	2	3.9	W	2	N	1	C		0.9	4.8	»
16	56.4	54.3	55.6	10.0	12.6	6.4	8.9	12.9	6.0	7.5	6.3	6.1	5.7	69	56	79	10	10	10	0.0	C		W	2	W	3	0.6		» ●°a. ●p-n.
17	57.5	57.9	59.7	5.9	5.8	5.0	5.4	6.8	3.2	4.3	5.3	5.6	4.9	77	82	75	10	10	10	0.0	S	1	NW	3	NW	2	1.0	4.6	» ●n-n.
18	57.4	55.7	55.7	5.0	6.2	4.8	5.2	7.0	2.0	1.7	5.7	6.1	5.4	87	86	84	10	10	10	0.0	NW	4	N	5	NW	4	0.6	21.8	» ● n-n.
19	55.0	56.5	59.4	4.8	5.2	3.8	4.4	5.8	3.2	3.4	5.6	5.4	5.1	87	81	85	10	10	10	0.0	W	4	WNW	3	W	3	0.6	32.3	» ●n-n.
20	62.3	63.8	64.5	3.8	6.4	6.4	5.8	6.8	2.8	2.0	5.1	4.6	3.8	85	64	53	10	10	10	0.0	W	2	SW	2	SW	3	0.7	13.2	» ●n. ●°08^{00}-0$3^{10}$
21	63.7	62.7	63.1	7.6	9.6	8.8	8.7	11.1	5.4	4.5	3.7	4.2	4.2	47	47	50	10	9	10	0.8	SW	3	SW	4	SW	3	1.2	0.0	»
22	59.7	55.5	54.8	8.6	11.4	11.8	10.9	12.4	6.6	6.2	3.9	3.9	4.3	47	39	42	10	10	10	0.0	SW	4	SW	4	SW	2	3.1		» ●°19^{00}-n.
23	59.3	59.8	60.5	6.4	7.6	5.4	6.2	11.8	4.8	4.3	5.9	6.0	5.9	82	77	87	10	10	10	0.0	NW	2	C		WNW	2	1.5	8.2	» ●n-n.
24	62.4	62.8	64.5	3.3	2.4	0.5	1.7	6.2	0.0	2.1	4.9	4.9	4.4	84	90	92	9	10	10	0.0	WNW	2	NW	3	C		0.7	2.0	» ●,✳n-n.
25	65.2	66.8	68.6	0.8	0.2	-0.2	0.2	3.0	-0.6	-0.6	3.5	4.6	4.3	71	100	95	10	10	10	0.0	C		NW	3	NW	1	0.1	17.6	⊠ Leke✳07^{35}-n.
26	69.3	69.9	70.6	-1.8	-0.7	-1.0	-1.1	0.3	-2.0	-2.4	3.7	3.3	3.3	92	77	78	10	10	10	0.7	NW	2	W	1	W	2	0.0	32.6	» 30 Cm. ✳n-n.
27	72.0	73.5	74.4	-1.0	-1.2	-1.8	-1.5	-0.4	-2.8	-2.7	3.8	3.1	2.4	90	73	60	10	9	10	0.9	W	3	W	2	SW	2	0.0	7.3	» 30 » ✳n-11^{10}
28	74.0	73.5	72.7	-0.8	2.0	1.2	0.9	2.6	-2.0	-2.8	2.9	3.4	3.6	66	64	72	10	9	8	0.2	SW	3	SW	3	SW	1	1.0	0.5	» 25 » ✳06^{40}-0^{9}
29	71.2	70.0	69.4	-1.6	3.8	1.8	1.5	4.2	-2.0	-3.0	3.0	3.0	2.9	72	51	56	9	0	0	3.6	SW	3	SW	2	SW	4	1.2	2.1	» 23 »
30	67.7	66.5	67.0	1.8	4.1	5.5	4.2	5.8	0.4	-0.5	2.5	3.1	2.6	49	51	38	3	9	10	5.9	SW	4	SW	4	SW	4	2.7		» 15 »
31																														
ort.	63.5	63.3	63.7	6.7	8.8	7.2	7.5	10.0	5.0	6.2	5.9	6.3	6.1	77.4	72.2	76.6	8.6	8.5	8.3	1.6		1.7		2.2		1.5	27.3	172.0	

Aralık 1953 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3 mm. H =

1	67.4	67.1	67.3	5.5	8.0	7.0	6.9	8.8	4.0	3.5	3.0	3.7	3.2	44	46	43	10	9	9	0.0	SW	4	SW	4	S	4	3.1		⊠ 2 Cm.
2	66.5	66.9	68.6	8.8	10.7	8.6	9.2	11.7	6.2	5.5	4.9	5.2	4.9	58	55	59	10	8	10	0.0	SW	3	SW	2	SW	2	3.2		✳D.
3	70.3	69.9	70.1	6.2	11.0	7.0	7.8	13.3	4.0	2.4	4.4	5.1	3.9	63	52	52	9	4	0	5.8	SW	1	N	1	SW	3	1.6		» »
4	69.9	69.1	69.3	7.2	12.8	8.2	9.1	13.2	5.8	5.0	3.9	4.4	3.9	52	40	49	9	0	0	4.3	SW	3	SW	2	SW	2	2.4		» »
5	67.6	66.8	66.5	8.6	14.6	9.6	10.6	15.1	6.6	5.0	4.1	5.2	4.3	50	42	48	3	0	0	6.9	S	3	SW	1	SW	3	2.6		» »
6	66.2	65.7	66.8	6.4	11.0	7.5	8.1	12.9	5.6	3.0	4.0	6.9	6.3	56	70	81	0	0	10	6.7	SSW	2	NE	1	C		3.1		» »
7	67.6	68.2	71.5	7.4	7.7	5.0	6.3	9.6	4.6	4.5	5.1	6.6	4.9	66	84	75	10	10	9	0.0	SW	2	W	2	NW	2	1.9		» » ●p. ◠ 15^{40}h.
8	73.8	74.3	74.8	3.4	4.6	3.6	3.8	5.4	2.4	2.0	3.8	3.9	3.9	64	62	66	10	9	10	0.1	NW	2	NW	2	NW	2	0.7	8.5	» » ✳a.
9	75.2	73.4	72.9	2.4	6.2	2.5	3.4	6.8	1.8	1.6	3.9	3.7	3.6	71	53	66	9	4	0	0.5	W	1	E	2	SW	2	0.9	0.1	» »
10	71.1	69.8	69.5	1.3	6.8	2.6	3.3	7.9	0.6	-0.2	2.8	3.6	2.5	55	49	45	3	4	0	6.7	SW	3	E	1	SW	2	1.6		» »
11	68.5	68.2	68.9	1.6	7.0	4.8	4.5	8.4	0.8	0.0	2.2	3.2	4.8	43	43	74	5	8	10	6.4	SW	2	C		SW	1	1.8		» » ●°20^{10}-21^{05}h.
12	68.7	68.9	69.5	5.8	4.2	4.7	4.9	6.6	3.0	2.6	5.6	5.7	4.7	82	93	74	10	10	10	0.0	W	2	SW	2	W	2	0.8	1.0	» » ●°n.●08^{50}-p.
13	68.9	68.7	68.9	4.4	4.0	4.2	4.2	6.0	0.5	2.0	5.0	5.5	5.5	80	90	90	9	9	10	0.4	W	1	W	2	SW	1	0.9	12.5	» » ●n.✳●,●08^{05}.n
14	68.2	68.0	68.3	4.8	5.2	3.6	4.3	5.0	2.8	2.0	5.2	5.1	4.5	81	78	76	10	9	9	0.0	W	1	NW	3	NW	4	1.2	14.8	» » ●07^{30}-13^{35}h,
15	68.0	66.7	67.2	2.2	6.0	2.8	3.5	6.6	1.3	1.0	4.8	4.2	4.8	89	60	86	10	9	8	4.1	SW	1	N	1	C		0.6	3.5	» » ●°,✳●n-06^{35},●
16	66.7	66.2	65.9	3.0	4.6	2.6	3.2	6.0	1.6	1.2	3.7	4.3	4.5	65	68	82	10	7	10	0.7	SW	2	W	2	C		0.7	0.0	» »
17	64.0	63.0	62.6	1.6	5.4	1.2	2.4	5.8	0.8	-0.6	3.0	2.6	2.7	59	39	53	9	2	1	6.5	SW	3	SW	2	SW	3	3.0		» »
18	61.8	60.6	59.1	0.3	4.4	2.0	2.2	5.0	-0.8	-1.6	2.5	2.5	2.8	52	40	52	10	9	10	3.7	SW	3	SW	2	SSW	3	0.6		» »
19	58.1	59.9	63.4	1.2	2.0	2.2	1.9	5.2	-0.2	-1.0	4.6	4.7	4.4	92	89	82	10	10	10	0.0	NW	4	NW	5	NW	4	0.6	23.0	⊠ 15Cm.●,✳,✳●n-n
20	65.4	66.3	67.4	2.0	3.5	3.0	2.9	3.6	1.4	1.1	3.4	4.0	3.7	64	68	65	10	9	10	0.0	W	2	C		SW	1	0.4	22.7	» 2 » ●✳n.
21	68.1	67.9	68.0	2.8	5.9	1.8	3.1	7.4	1.2	-0.5	3.4	4.0	3.4	62	58	64	9	7	5	5.1	SW	2	NW	1	SW	1	1.2		» Leke
22	66.7	65.8	65.4	1.2	4.6	0.0	1.5	5.0	-0.4	-0.4	2.7	2.7	2.4	55	43	53	4	3	0	6.6	SW	3	SW	3	W	2	1.3		⊠ D.
23	62.4	59.4	57.5	1.3	5.6	5.2	4.3	7.0	-1.0	-2.0	2.1	2.5	3.5	42	37	54	2	6	10	6.3	SW	1	SW	3	SW	3	2.1		» »
24	55.1	54.1	56.3	4.6	4.3	2.8	3.6	6.0	2.0	1.5	4.5	5.5	5.0	71	88	89	10	10	10	0.1	C		NW	2	WNW	2	1.7		» » (≡)08^{15}-n.●°0
25	59.4	60.4	62.6	2.1	3.8	1.7	2.3	6.0	1.2	-0.3	4.8	4.6	4.3	91	76	83	10	10	10	0.0	S	1	NW	3	NW	1	0.4	9.7	» » ●n 07^{05}h.
26	64.1	64.4	67.5	1.0	5.0	2.4	2.7	5.4	-0.2	-2.6	3.4	2.7	2.6	68	41	48	8	3	10	6.0	C		SW	2	W	1	1.1		» »
27	68.5	65.7	64.1	-0.2	2.8	0.4	0.9	3.2	-1.0	-2.8	2.3	2.4	2.2	52	43	46	3	0	0	6.6	SW	4	SW	2	SW	3	0.8		» »
28	60.0	59.3	60.1	0.6	6.0	2.2	2.8	7.0	-1.8	-3.5	2.0	2.3	1.9	42	33	35	2	3	1	6.7	SW	3	S	3	S	2	1.8		» »
29	63.6	63.3	62.9	1.0	7.4	3.2	3.7	7.7	0.0	-2.0	2.8	2.9	2.3	56	38	41	1	1	0	6.6	SW	2	SW	2	SW	2	3.6		» »
30	58.6	54.7	53.4	4.0	8.4	10.1	8.2	10.3	2.2	-0.5	2.2	2.6	4.1	37	32	44	4	10	2	2.4	SW	3	SSW	3	SSW	3	2.6		» » ◠ 16^{15}h.
31	52.8	50.2	47.7	10.8	12.8	10.8	11.3	14.4	6.6	3.5	4.7	6.0	5.6	49	55	58	7	10	4	0.1	SSW	3	SW	2	SSW	2	3.0		» »
ort.	65.6	64.9	65.3	3.7	6.7	4.3	4.7	7.8	2.0	0.9	3.7	4.1	3.9	61.6	56.9	62.4	7.3	6.2	6.1	3.2		2.2		2.0		2.0	51.3	95.8	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.2	8.7	2.3	7.4	13.1	21,8	24,3	28,3	26.2	17.2	8.4	4.5
2	9.9	10.5	0.8	9.1	12,4	19.4	23.2	27.2	25.7	17,6	9,0	7.4
3	14.3	9.5	3.2	10.1	14.4	23,5	24'8	28.5	25 9	17.9	8.8	6.3
4	13.2	6.2	2.5	9.8	13.3	22.3	26.0	27.5	25.1	18.0	10,4	7,1
5	10.8	2.6	3,3	9.7	18.2	23.2	23,5	28,3	25,1	19.1	9.8	8.8
6	9,1	2.9	0.3	10.4	16.3	23.4	24.4	27.0	24,7	20.7	10.1	6.7
7	7.7	5.2	1.4	8.5	14.4	24.8	25.0	28.5	15.4	15.9	11,1	5,3
8	10.8	8.1	3,6	9.6	14.6	23.2	26.5	25.5	11.7	17,5	12,5	2.8
9	11.4	8,5	6 2	11,3	16.0	25,8	23,6	22.7	15.4	16.1	11.2	3.0
10	10.4	3,2	7.1	13.1	14.9	25.0	27.6	22,3	20.2	19.1	12.1	2.8
11	6.3	3,7	7.9	15.9	12 6	24.7	27.2	24.6	23.1	19,2	13.0	3.3
12	5,7	7.3	2.7	8.3	14.6	24.3	28.8	25 8	24.7	19.9	9.8	3.7
13	5.0	13.4	3.7	5.2	17.6	24.0	28.9	26,0	26.6	19.4	9,4	3,4
14	7.8	10.8	1.7	6.9	21.4	21.6	28.7	24,2	19,5	17.3	9,9	2.6
15	9.8	13,9	2.5	11.0	18,5	23.7	26,7	25,1	19.1	14.4	9.5	3.0
16	8,6	14,7	3.3	15.0	12.8	25.6	26.6	24.1	20.0	17.0	8.3	2.1
17	8.3	12.4	4.7	16.5	13.5	23.7	24.5	23.9	17,1	14,9	4.7	0.7
18	7.7	2.9	6.2	16.3	15,0	22,2	26.0	24.7	17.4	14.7	4.3	1,5
19	7.0	4.3	7.5	14.1	15.6	24.4	26.6	26.9	18.3	15,5	3.8	0.7
20	10.0	5.4	4.5	12.5	19,6	26.1	28,6	25.6	18.6	14.7	4,1	1.5
21	6,9	7.7	2.7	9.9	17.7	26,5	25.9	22,5	20,2	11,2	6.4	2.5
22	5.4	10.2	2.6	9.6	20.2	24.9	22.6	24.2	21.2	10.5	7.3	1.2
23	4.7	6.7	3.6	11.2	14,9	24,0	23.4	26.1	21.0	10.3	5.4	1.9
24	2.5	4.5	3,9	10.4	16,9	26.3	25.5	27.4	21.5	11.4	1,8	2.7
25	4.2	5.5	9.5	14.1	20.1	26.1	26.2	23.9	20.5	11,5	-0.2	1.9
26	9,6	1.3	11.1	15.9	15.6	25.7	27,1	23,4	19.4	13.0	-1,2	1.0
27	6.3	-0.5	14.0	18.0	17.9	27.1	27,3	25,1	20,6	13.3	-1.0	0.1
28	6.4	1.9	13.7	17.6	20,4	26.9	28.6	26.0	20.9	12.2	-0,4	0.4
29	10,0		8.1	16.2	18.7	23,0	27.6	26.1	18,0	11.7	-0.5	2.1
30	7.6		8.3	15.0	20.3	20.6	28.9	25.5	18.9	12.7	1.6	4,7
31	4.3		8.3		22 1		28.3	26.6		9,4		9.6
Vasati	8.1	6.8	5,2	11.8	16.6	24.1	26.2	25,6	20.7	15,3	6.6	3.4

SAMSUN Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.3	4.8	3.2	9,0	14.9	21.4	24.1	29,8	25.5	17,6	9.6	2,8
2	7.6	6,9	1.1	9.3	13,3	20.3	23,5	28.8	25.2	17,9	10.0	5.2
3	9.1	8,8	3.3	10.9	15.7	21.5	24.9	29.0	25.0	18,5	9.6	5,2
4	10.2	7.2	2.9	12.3	16.7	22.1	25.5	28.9	24.5	18.1	10.5	5,2
5	9.8	4,3	3.4	11.5	19.7	22.7	25.1	28.6	24.0	18,5	9.7	5,6
6	8.7	3.8	1.6	12.2	18.7	23,3	24.3	28.2	23.3	19.3	9.7	6,3
7	8.3	4.8	2.2	10.1	15.5	23.9	24.0	28.4	19.2	17,5	10.6	5.7
8	8,1	6.3	2.7	10.4	16.3	24.1	25.4	27,5	15.0	18.7	12.5	3,8
9	8,5	8 0	6.9	12.4	15,5	24.4	25.5	24.6	15.2	17.3	12.0	3,6
10	9,3	5.2	5.5	14,9	16.3	24.9	27,1	24.9	17.5	18.8	12.7	2.5
11	7.4	5.2	6.7	15.7	14,7	25.4	27.2	25.1	19.9	19.5	13,0	2,9
12	7,0	4.4	3.9	10.0	14.9	25.1	28.3	25.8	21.7	19.7	11,3	3,8
13	5.9	8.5	3.1	7.3	17.3	23.9	28.1	25.8	22.4	20.1	10,5	3,7
14	6.8	9.1	2.8	8.1	21.0	22.8	28.4	26.0	19.9	17.6	9.7	3,4
15	7,3	9.2	3.3	10,9	19.6	22.5	28.1	26.1	19.6	16.0	10,7	3,8
16	7.7	11.1	3.9	14.8	15,5	24.2	27.2	24.1	19.6	17.2	9.7	2,8
17	8.2	9.7	5.5	16.4	14.6	22.7	26.8	25.3	18.8	15 .8	6.7	2.1
18	8.2	5.6	7.0	16.1	15,8	22.7	26.8	25.5	18.1	15.3	6,1	0.7
19	7.2	5.1	7.6	15.3	16.6	24.6	26.7	25.7	17.8	15.4	5,6	0.8
20	8.8	6.4	5.1	13.7	20.1	25.4	27.7	25.6	18.2	15.1	4.9	1,6
21	8.0	6.7	4.6	10.9	19.8	25,9	26.9	24.2	18.9	13.0	5,9	2.7
22	6.9	8.0	3,8	10.9	21.6	25.3	24.4	24.1	19.7	12.0	6,0	0,9
23	5.7	6.9	3,9	12,1	16.7	25,3	24.7	25.9	20.4	11,4	6,3	0.5
24	3.8	4.9	4.1	13.8	19,1	26.3	25.9	25.9	20.1	11,7	4.3	2,3
25	3.9	5.1	5.9	15.1	21.5	26,5	26.0	25.1	20.1	11,5	1.2	2,8
26	6.1	2,8	9.2	17.8	17.1	26.2	27.3	21,7	20.3	12,3	0.8	1,5
27	6.7	0.9	7.7	18.7	19.9	27.0	27.3	23.0	20.5	13,1	0,9	0,8
28	6.8	0,9	11.3	18.2	21.0	26.6	27.9	24.5	20.6	12,7	0,4	0.1
29	7.2		8,6	16.6	20.2	25.9	27.6	29.7	18.6	12,1	0,8	0.2
30	7.7		9.0	15,1	20.0	23.1	28.7	26.1	19.4	12,7	1,5	0.9
31	4.9		8.7		20.9		28.9	26.3		10,6		4,8
Vasati	7.4	6.1	5.2	12.9	17.8	24.2	26.5	26.0	20.3	15,7	7,4	2,9

SAMSUN — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 19

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	9.2	5.5	3.4	9.2	16.1	20.3	23.7	28.4	25.3	18.6	10.9	3.1
2	8.1	7.4	1.3	9.1	13.6	19.8	23.9	28.1	25.0	18.4	11.0	4.9
3	10.2	8.7	3.5	10 8	15.0	20.6	24.3	28.3	25 0	18.4	10.6	5.6
4	10.7	7.6	3.1	12.1	16.0	21.2	24.7	27.9	24.7	20.2	10.9	5.9
5	10.1	4.5	3.9	11.5	17.6	21.8	24.6	28.1	24.3	18.7	10.5	5.8
6	9.2	4.3	2.3	11.8	17.8	22.2	23.8	27,5	23 6	19.3	10,5	6 1
7	8.6	5.1	2.6	10 3	14.7	22.8	23.9	27.6	21.1	18.4	11.0	6.3
8	8.7	6.6	3.1	10.3	16.3	23.5	24.5	27.4	16.8	18.9	12.4	4.7
9	9.3	8.4	4.1	12.1	15.8	23.7	24.9	25.4	16.0	18.6	12.4	4.6
10	9.6	5.6	5.9	13 9	16.0	24.1	25.7	24.9	17.8	18.6	12.8	3.5
11	8.0	4.9	6.8	15.4	14.7	24.4	26.3	24.8	19.6	19.0	13,3	3.3
12	7.5	4.9	4.6	10.9	15.2	24.5	26.8	25,3	21.4	19.5	12.1	4.2
13	6.3	8.9	4.2	8.2	16.2	23.8	27.1	25.7	22.1	20.1	11.4	4.1
14	7 3	9.4	3 4	8.5	19.2	23.2	27.4	25.6	20.9	18 8	10,6	3.9
15	7.8	9.6	3.8	10.7	18.7	22 7	27.4	25.7	20.2	17.4	11.4	4.3
16	7.9	11.4	4.3	14.1	15.7	23.4	26,6	25.0	20.5	17.3	10.4	3.5
17	8.6	10.3	5.5	15.8	14.9	23.9	26 3	24.8	19.5	16.5	8.5	3.5
18	8.6	6.3	7.0	15.3	15.5	23.1	26.1	24.8	18.9	16.1	7.0	2.3
19	7 7	5.6	7.7	14 9	16.6	23.8	26.2	25.5	18.6	16.2	6.6	1.7
20	9.1	6.9	5.8	13.6	19.1	24.7	25.7	25 2	18.8	15,9	6.2	2.3
21	8.4	7.1	5.2	11.9	16.9	25.0	26.3	24.5	19.3	14.4	6,5	2.9
22	7.9	8.4	4.4	10.9	21.4	24.7	24.7	23.7	19.8	13.4	6.7	2.0
23	6.2	7.4	4.4	11.8	17.2	24.7	24.8	25.0	20.4	12.3	7.2	1,5
24	4.5	5.5	4 4	13.8	18.7	25.5	25.1	25.8	20,4	12.6	6.0	1.9
25	4.6	5.7	6.1	14.5	20.4	25.9	25.6	25.1	20.3	12.4	2.9	3.1
26	6.5	3.2	9.3	15.9	17.5	25.3	26.2	22,5	20.5	12,8	2.5	2.5
27	7.0	1.6	11.0	17.9	19.1	26.1	26.6	23.1	20.6	13.5	2.2	2.0
28	9.2	1.5	11.4	17.8	19.9	26.0	26.9	24,2	20.5	13.1	2.1	1.2
29	7.5		9.3	16.0	19.1	26 0	26.8	24.8	19.5	12.6	2.4	1.3
30	7.9		9.3	14.8	19.2	23.6	27.5	25.4	19.4	13.1	2.2	1.5
31	5.5		9.3		19.9		28.0	25.9		11.9		3.9
Vasati	7.9	6.5	5.5	12.8	17.2	23.7	25.8	25,7	20.7	16,4	8.4	3.5

SAMSUN — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 195

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.0	8.6	5.6	9.9	15.2	19.2	23.4	2 .2	25.6	20.6	13.9	4.6
2	10.8	8.4	4.1	9.9	15.1	20.0	23.4	27.5	25.4	19.7	13.4	5.8
3	10.8	9.0	4.8	10.0	14.7	19.5	23.7	26.9	25.4	20.1	13.1	7.0
4	11.5	9.4	5.6	10.7	14.9	19.9	23.8	27.3	25.1	21.5	13.0	7.1
5	11.7	8.8	5.8	11.2	15.0	20.0	23.9	27.1	24.9	20.0	13.1	7.6
6	11.5	8.1	6.0	11.4	15.7	20.6	23.7	26 9	24.4	20.1	12.7	8.0
7	11.2	7.8	5.6	11.4	15 9	21.3	23.6	27.0	23.9	20.1	12.8	7.9
8	11.0	7 9	5.5	10.7	15.2	22.0	23.9	27.2	21.9	19.4	13.2	7.9
9	10.9	8.5	5.4	11.3	15.4	22.1	24.2	26.8	19.3	19.9	13.9	7.1
10	11.0	8.9	6.1	11.8	15.7	22.0	24.3	25.9	18.9	19.5	13.8	7.1
11	11.0	8.2	6.8	12.7	15.6	22.5	25.0	25.4	19.7	20 1	14.1	6.2
12	10.5	7.7	7.1	13.2	15.2	23.1	25.2	25.3	20.9	20.2	14.1	6.1
13	10.0	7.9	6 7	11.9	15.1	23.3	25.4	25.5	21.9	20.2	13.7	6.2
14	9.7	9.0	6,5	10.9	15.8	23.0	26.0	25.7	22.2	20.2	13.4	5.4
15	9.6	9 8	6.0	10.5	16.7	22.3	26.2	26.2	21.5	19.1	13.1	6.2
16	9.2	10.5	6.2	10.8	17.0	22.1	26.0	25.9	21.1	18.8	13.0	6.2
17	10.0	11.0	6.4	12.3	16.1	23.0	25.8	25.1	21.1	18.6	12.3	6.0
18	10.3	10.8	6.9	13.2	15.9	22.7	25,0	25 1	20.4	18.0	8.6	5.6
19	10.1	9.4	7.5	13.1	15.8	23.0	25.3	25.3	20.2	17.9	8.0	2.4
20	10.1	8.9	8.0	13.6	16.3	22.7	25.1	25.4	19.9	17.7	8.1	3.1
21	10.5	8.9	7.3	13.3	15.6	22.6	25.6	25.4	20.2	17.3	8.8	4.0
22	10.1	9.0	7.1	12.7	17 7	23 1	25.4	24.8	20.3	16.2	8.9	4.4
23	9.7	9.3	6.9	12.1	18.2	23.6	24.8	24.3	20.5	15.5	9.1	4.4
24	9.1	9.1	6.8	12.4	17 6	23.8	24.6	25.3	20.7	15.5	9.1	4.2
25	8.5	8.5	6.6	12.5	18.0	24.0	24.8	25.0	21.2	14.9	4.7	4.8
26	8,0	8.1	7.5	13.4	18.1	24.1	25.3	24.3	21.1	14.8	5.6	5.0
27	8.6	7.0	8.7	14.5	17.9	24.7	25.9	23 7	21.3	15.1	5.0	4.7
28	8.7	6.2	10.0	15.1	17.9	24.5	25.8	23.8	21.6	15.1	4.9	4.3
29	9.0		10.3	15.8	17.9	24.2	26.1	24.4	21 0	14.9	5.4	3.9
30	9.2		10.0	15.6	18.7	25.0	26 3	24.8	20.6	15.1	5.1	4.0
31	9,1		9.6		18,9	24.4	27.0	25.5		14.5		4.4
vasat	10.1	8.7	6.8	12.3	16.4	22 6	25 0	26.7	21.7	18.1	10.6	5.5

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,0	9.0	6.4	9.2	13.7	16.8	22.1	24.0	22.9	19.9	14.7	5.9
2	11.0	8.9	5.8	9.1	13.7	17.5	21.8	24.6	23.0	19.6	14.3	6.2
3	10.9	8.9	5.7	9.3	13.7	17.5	21.9	24.7	23.7	19 4	14.1	6.9
4	11.1	9.1	6.0	9.5	13.6	17.9	21.8	24.6	23.8	19.2	13.9	7.1
5	11.3	9.0	6.2	9.8	13.7	18.1	22.0	24.7	23.6	19.1	13.7	7.9
6	11.3	8.5	6.4	10.0	13.8	18.8	22.1	24.9	23.5	19.2	13.4	8.0
7	11.3	8.3	6.2	10.4	14.1	18.7	22.1	24.7	23.2	19.3	13.4	8.1
8	11.2	8.2	6.1	10.3	14.1	19.1	22.0	24.8	22.6	19.1	13.2	8.0
9	11.0	8.3	6.0	10.3	14.1	19.4	22.1	24.8	19.1	19.0	13.7	7.9
10	11.0	8.6	6.2	10.6	14.3	19.5	22.1	24.3	19.5	19.1	13.8	7.9
11	11.1	8.5	6.5	10.9	14.7	20.0	22.6	24.1	19.7	19 3	14.0	7.3
12	11.0	8.3	6.9	11.3	14 2	20.3	22.9	23.8	20.0	19.1	14.0	7.0
13	10.7	8 1	6.8	11.3	14.2	20.8	23.1	23.8	20.4	19.3	13.9	6.7
14	10.4	8.5	6.8	10.9	14.5	20.8	23.3	24.2	20 6	19.4	13.5	6.3
15	10.2	8 8	6 3	10.2	14.8	20.7	23.6	24.0	20.6	19.1	13.2	6.7
16	10.2	9.3	6.5	10.5	15.0	20.2	22.6	23.9	20.6	19,1	13.1	6.8
17	10.2	9.8	6.4	10.7	15.1	20.5	23.6	23.8	20.3	18.6	12.7	6.8
18	10.3	10 0	6 7	11.2	14.8	20.6	23,2	23.9	20.2	17.9	10.6	6.5
19	10.3	9.4	6.9	11.6	14.6	20 6	23.4	23.6	20.0	17.6	9.5	5.0
20	10.3	9.1	7.4	12.0	14.9	20.6	23.2	23.6	19.7	17.7	8.5	4.3
21	10.3	8 9	7 3	12.0	15.0	21.1	23.0	23.6	19.6	17.1	9.2	4.8
22	10.1	8.9	7.4	12.0	15.3	21.2	23.0	23.3	20.5	16.6	9.7	5.3
23	9.9	9.0	7.2	11.7	15 9	21.5	23.3	23 3	19.8	15.9	9.8	5.0
24	9.5	9.2	7.0	11.6	16 0	21.5	23.2	23.7	19.9	15.3	9.6	5.0
25	9.3	8.9	6.9	11.8	16.0	21.4	23.0	23.5	20.1	15.2	7.0	5.1
26	8.8	8.7	7.0	12.0	16.3	22.0	23.1	23.5	20.1	15.3	7.2	5.2
27	8.8	8.2	7.5	12.3	16.3	22.3	23.4	23.2	20.1	15.1	6.8	5.3
28	8.7	7.4	8.2	12.9	16.3	22.3	23.6	22.9	20.2	15 3	6.7	5.4
29	8.9		8.6	13.4	16.5	22.5	23.7	22.9	20.2	15.3	6.2	4.7
30	9.1		9.1	13.7	16·7	22.5	23.9	23.1	20.0	15.0	6.4	5.0
31	9.1		9.0		16.9		24.0	22.7		15.1		4.8
Vasat	10.3	8.8	6.9	11.1	14.9	20.2	22.6	23.9	20.9	17.8	11.3	6.2

SAMSUN Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.1	11.3	10.3	9.6	12.4	15.1	19.3	21.2	21.5	19.7	16.9	12.0
2	13.0	11.4	10.0	9.5	12.5	15.3	19.3	21.2	21.5	19,7	16.6	11.6
3	13.0	11.2	9.7	9.8	12.7	15.6	19.4	21.4	21.5	19.7	16.6	11.5
4	13.0	11.2	9.7	9.8	12.8	15.5	19.4	21.4	21.5	19.6	16.5	11.4
5	13.0	11.0	9.6	10.0	12.8	15.7	19.6	21.6	21.7	19.6	16.0	11.1
6	13.0	11.0	9.5	10.0	12.9	15.8	19.6	21.6	21.6	19.5	16.0	11.3
7	13.0	11.0	9.4	10.2	13.0	16.0	19.6	21.7	21 6	19.3	16.0	11.3
8	13.0	10.9	9.3	10.2	13.0	16.4	19.6	21.8	21.6	19.4	15.8	11.2
9	13.0	10.8	9.1	10.3	13.2	16.3	19.6	21.9	21.4	19.3	15.6	11.1
10	12.9	10.7	9.2	10.4	13.2	16.4	16.6	21.8	21.3	19.2	15.6	11.2
11	12.8	10.7	9.0	10.5	13.3	16.7	19.8	21.9	20.9	19.2	15.6	10.9
12	12.8	10.7	9.0	10.6	13.4	16.9	19,8	21.8	20.6	19.0	15.5	10.9
13	12.8	10.6	9.0	10.7	13.4	17.1	20.0	21.7	20.6	19.1	15.5	10.7
14	12.8	10.6	9.0	10.9	13.4	17.3	20.1	21.8	20.4	19.1	15.4	10.6
15	12.7	10.5	9.0	10.6	13.6	17.5	20.2	21.8	20.3	19.1	15.4	10.5
16	12.6	10.6	9.0	11.0	13.7	17.4	20.3	21.8	20.3	19.1	15.4	10.3
17	12.5	10.6	9.0	10.8	13.8	17.7	20.3	21.8	20.4	19.0	15.1	10.3
18	12.5	10.7	9.0	10.8	13.8	17.8	20.4	21.8	20.2	18.8	15.1	9.8
19	12.4	10.8	8.9	11.0	13.8	17.9	20.5	21.8	20.2	18.8	14.8	9.3
20	12.4	10.8	9.0	11.2	13.9	18.9	20.6	21.8	20.1	18.8	14.4	9.9
21	12.3	10.8	8.8	11.3	14.0	18.1	20.6	21.8	20 0	18.5	14.3	9.8
22	12.2	10.8	9.0	11.4	14.0	18.1	20.6	21.7	19.9	18.5	14.1	9 5
23	12.2	10.8	9.0	11.5	14.1	18.3	20.7	21.7	19.9	18.4	13.8	9.4
24	12.0	10.8	9.0	11.7	14.3	18.5	20.8	21.7	19.8	18.2	13.6	9.4
25	12.0	10.7	9.0	11.7	14.5	18.6	20.8	21.6	19.7	17.9	13.4	9.3
26	11.8	10.7	9.0	11.7	14.6	18.6	20.8	21.6	19.7	17.8	13.0	9.1
27	11.7	10.6	8.9	11.7	14.7	18.8	20.8	21.6	19.6	17.4	12.7	9.1
28	11.5	10.6	9.0	11.8	14.7	18.6	20.8	21.6	19.7	17.3	12.6	9.2
29	11.5		9.2	12.0	14.7	19.2	20.9	21.5	19.7	17.2	12.3	9.0
30	11.4		9.3	12.1	14.8	19.0	21.0	21.5	19.7	17.0	12.1	8.9
31	11.4		9.4		15.1		21.1	21.5		17.0		8.7
Vasati	12.5	10.8	9.2	10.8	13.7	17.3	20.2	21.7	20.3	18.7	14.9	10.3

S A M S U N Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	56.2	14.3	41.3	2.9	7.9	2.9
	6-10	53.1	11.4	61.3	2.3	7.8	.
	11-15	56.8	8.1	65.5	2.1	7.1	6.5
	16-20	59.2	9.1	70.4	2.3	8.2	.
	21-25	58.9	5.5	75.7	2.2	9.1	31.9
	26-30	58.3	9.0	66.9	3.3	8.4	24.6
Şubat	31- 4	55.4	8.4	64.9	2.7	6.1	4.6
	5- 9	52.8	6.6	68.5	2.2	8.1	16.8
	10-14	57.5	8.5	59.0	3.1	5.6	10.5
	15-19	54.3	10.1	60.9	3.0	9.1	21.1
	20-24	58.5	7.5	66.3	2.6	9.1	3.7
	25- 1	59.2	2.8	80.8	3.9	9.9	14.3
Mart	2- 6	60.4	2.2	71.3	2.8	7.9	82.4
	7-11	59.3	4.5	56.8	2.4	6.0	2.3
	12-16	61.1	3.1	62.5	3.6	7.9	13.5
	17-21	62.6	4.8	74.2	2.2	8.7	2.6
	22-26	65.6	6.1	64.1	3.6	7.5	9.9
	27-31	63.5	9.5	73.7	2.1	4.8	3.6
Nisan	1- 5	59.2	8.2	86.0	0.8	9.0	3.7
	6-10	60.7	9.4	87.3	0.8	8.5	2.1
	11-15	59.0	8.4	74.5	2.5	7.2	16.3
	16-20	54.8	12.9	70.8	1.7	5.7	.
	21-25	58.5	9.6	80.7	1.2	7.8	5.6
	26-30	56.5	14.2	72.2	0.7	6.8	6.2
Mayıs	1- 5	57.0	12.5	81.8	1.5	7.7	6.6
	6-10	51.7	14.5	71.7	1.8	8.0	23.5
	11-15	56.3	15.0	73.7	2.0	6.2	15.8
	16-20	58.7	13.8	83.5	1.2	8.5	11.2
	21-25	57.5	15.8	86.5	1.2	9.9	1.6
	26-30	56.9	15.4	76.2	2.0	4.9	1.0
Haziran	31- 4	54.0	18.3	72.7	1.5	3.7	3.7
	5- 9	58.2	19.7	72.1	1.2	2.5	.
	10-14	52.5	20.7	77.1	1.4	5.6	1.2
	15-19	54.2	21.0	77.3	1.1	6.5	7.1
	20-24	55.3	22.6	74.7	1.9	3.9	0.7
	25-29	53.4	22.6	73.9	1.9	4.8	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	56.5	20.6	62.5	1 4	3.9	8.8
	5- 9	53.4	23.4	68.9	3.8	7.4	0.2
	10-14	53.8	24.4	69.5	1.5	2.4	0.0
	15-19	60.1	23.2	67.2	1.8	3.7	1.2
	20-24	58.4	23.1	69.5	2.5	4.5	
	25-29	55.6	24.9	64.9	1.8	3.7	.
Ağustos	30- 3	53.8	24.7	73.9	1.0	2.7	.
	4- 8	56.3	24.8	64.5	1.6	3.3	.
	9-13	58.3	23.2	62.1	2.6	5.2	0.1
	14-18	56.7	22.9	70.1	1.9	5.3	.
	19-23	54.4	23.6	69.9	2.9	5.0	1.7
	24-28	52.9	22.7	76.0	1.7	5.0	31.5
	29- 2	58.0	24.0	74.3	2.4	4.7	0.0
Eylül	3- 7	59.0	20.2	63.6	2.1	4.6	0.1
	8-12	57.1	18.5	64.0	1.8	3.5	84.8
	13-17	58.2	19.4	63.2	2.2	7.7	0.8
	18-22	60.8	16.9	67 8	1.8	3.5	3.2
	23-27	60.2	18.5	76.4	1.2	1.6	.
	28- 2	62.3	18.4	72.2	1.5	8.1	2.0
Ekim	3- 7	58.7	17.0	74.1	1.7	3.5	7.7
	8-12	59.5	18.1	84.8	1.6	8.9	4.9
	13-17	59.2	17.1	83.8	1.7	9.6	26.3
	18-22	62.0	13.9	79.5	1.2	9.1	76.7
	23-27	66.8	12.2	71.5	1.5	5.2	13.5
	28- 1	62.9	11.2	74.3	1.5	9.1	2.7
Kasım	2- 6	62.3	10.1	77.0	1.3	5.5	9.0
	7-11	63.1	12.5	83.7	1.0	9.5	7.8
	12-16	62.9	10.1	76.8	1.7	8.2	12.6
	17-21	59.7	5.9	72.7	4.5	9.9	71.9
	22-26	63.2	3.6	76.9	2.6	9.9	60.4
	27- 1	70.3	2.4	58.3	4.7	7.7	9.9
Aralık	2- 6	68.0	9.0	55.1	2.8	4.2	.
	7-11	71.2	4.3	61.1	2.2	6.7	8.6
	12-16	67.9	4.0	79.6	2.3	9.3	31.8
	17-21	63.7	2.5	62.6	3.3	8.1	45.7
	22-26	61.4	2.9	62.6	2.5	7.1	9.7
	27-31	59.0	5.4	44.1	3.6	3.2	.

1953 Yılında S A M S U N 'da Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				0.8	6.0	10.4	12.5	13.9	13.0	12.3	6.3	0.2					76.2	26	2.5	9
II				4.8	8.7	8.5	9,5	9.0	8.7	8.2	8.5	3.8	0.5				70.2	24	2.5	9
III			0.5	11.3	13.4	14.4	16.4	16.8	16.8	15.2	14.5	11.1	7.9	0.5			138.8	38	4.4	6
IV		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V		5.9	9.3	11.1	12.4	15 1	17.7	19.2	17.7	17.1	14.5	16.9	13.6	11.0	4.2	0.1	185.8	42	6.0	5
VI	0.3	14 7	21.7	23.1	23.6	23.1	26.3	26.9	25.0	24.8	22.3	18.5	19.3	16.9	12.7	1.0	299.6	66	10.0	
VII	0.2	13.0	21,3	22.5	24 3	25.8	25.4	26.1	27.0	26.0	24.6	25.1	25.3	22.5	10.0		319.1	70	10.3	
VIII		3.1	17.2	20.6	20.2	22.7	23.7	23.2	25.5	26.0	23.6	23.3	22.3	14.3	2.6		268.3	63	8.7	1
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
X				6.6	11.5	11.1	13.0	13.3	14.3	13.8	10.9	8.1	4.0				106.6	31	3.4	11
XI				3.4	5.0	5.8	6.0	6.8	7.9	7.4	5.7	0.4	0.3				48.7	16	1.6	17
XII				2.4	12.1	15.0	16.1	16.6	15.9	15.2	6.0						99.3	35	3.2	8
Toplam	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç +600/700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	79.1	78.0	77.5	-3.6	5.0	-0.1	0.4	5.5	-4.5	-4.9	3.1	4.3	4.1	87	66	94	2	9	9	-	C	SW 1	C	0.2		D.⌴06⁵⁵,≡a.
2	76.2	74.4	74.8	3.3	11.0	5.5	6.3	12.2	-0.6	-1.7	3.8	4.9	4.4	65	50	66	10	9	8	-	SW 2	SE 3	SW 2	1.2		» » » »
3	73.9	71.8	71.8	3.2	13.9	9.2	8.9	14.4	0.6	-1.0	4.1	5.2	5.6	71	44	65	2	9	10	-	WNW 1	S 4	SW 2	3.2		» » » »
4	65.6	70.6	73.4	8.3	9.2	6.2	7.8	9.8	5.2	5.2	5.9	4.6	4.6	73	53	65	9	5	10	-	S 4	SW 3	ESE 1	2.1	0.0	» » ●,⊠●05⁵⁰ 09⁴⁰h-
5	75.0	75.7	76.7	2.9	10.4	2.8	4.7	10.6	2.0	0.9	4.8	4.3	4.3	85	46	77	2	1	0	-	C	W 3	C	1.2	5.1	» » ●n.
6	76.5	76.4	75.3	-1.2	9.1	2.0	3.0	9.6	-1.6	-2.7	3.9	4.6	4.8	92	53	92	3	8	1	-	C	C	C	0.5		» » ⌴07⁰⁰,⌒21⁰⁰h,
7	71.4	66.9	66.6	-0.3	8.3	2.5	3.3	9.5	-2.0	-2.1	4.3	5.1	5.1	97	63	93	8	8	10	-	C	S 1	SW 2	0.4		» » » » ≡n-06³⁰, ●p.
8	68.5	70.5	70.8	1.1	9.2	3.1	4.1	10.0	0.4	-0.2	4.7	3.6	4.3	96	42	75	9	7	4	-	WNW 1	WNW 4	C	1.2	4.0	» »
9	70.9	69.3	68.7	2.8	7.1	3.5	4.2	8.4	0.9	-0.6	4.2	5.1	5.0	76	68	86	10	10	10	-	SSW 3	ESE 3	SW 3	0.9		» » ●°19³⁷-n.
10	65.8	63.9	64.5	2.0	6.0	2.3	3.2	6.7	1.3	1.0	4.8	4.9	3.8	92	70	71	10	9	2	-	S 1	W 2	WNW 2	0.8	3.3	●06⁵⁰-08²⁰h.
11	65.0	65.7	68.9	-0.3	3.5	0.4	1.0	4.5	-0.7	-1.9	3.8	4.7	4.3	85	81	92	9	10	8	-	C	NNE 3	SE 1	0.4	0.3	⌴06⁴⁵,⊠⌒p.
12	71.7	72.1	73.4	-0.8	1.6	-0.9	-0.3	2.1	-2.1	-2.4	4.2	4.0	3.9	98	79	90	10	10	0	-	WSW 1	ESE 2	C	0.2	1.4	≡,≡ n-05²⁵h.
13	73.0	72.4	72.7	-0.9	6.3	1.8	2.3	7.0	-1.6	-2.7	3.9	5.0	4.5	92	70	87	10	8	3	-	SW 1	SE 3	SW 1	0.6	0.1	✳05²⁰-08⁵⁵ ara.
14	72.6	71.7	72.4	1.1	6.5	2.1	3.0	7.1	0.0	-1.6	4.2	4.4	4.9	85	61	91	1	9	10	-	SW 1	S 3	C	0.9	0.1	⌴06⁵⁵,14³⁷-n.
15	72.0	71.4	71.7	-0.6	6.4	2.0	2.5	7.1	-1.1	-1.8	4.1	3.7	4.8	93	51	91	6	9	10	-	C	ESE 3	WSW 2	0.6	4.5	⊠Leke✳n. ●19³⁵-n.
16	71.5	72.2	73.7	-1.2	4.9	1.9	2.5	6.4	0.6	-0.3	4.4	4.5	4.8	88	70	92	9	9	10	-	C	SE 2	NW 1	0.5	0.7	●⌒13⁵⁰-n.
17	76.1	76.7	77.4	0.4	5.4	0.7	1.8	5.8	-0.6	-1.7	4.5	4.8	4.4	96	72	91	10	8	6	-	C	W 1	C	0.2	1.0	∧06²³-06²⁸,∾a.
18	76.5	74.6	72.9	1.0	1.6	2.4	1.9	3.0	-0.1	-1.1	4.6	4.8	4.9	93	93	91	10	10	10	-	C	NNE 2	C	0.2	0.4	⊠Leke✳ ●n-n.
19	69.5	68.2	68.8	2.7	4.7	1.9	2.8	6.1	1.6	1.7	5.0	5.3	4.6	90	83	87	10	10	10	-	E 1	SW 3	WSW 2	0.4	6.0	●,✳n-14¹³h.
20	72.1	72.8	73.3	-0.3	5.4	3.9	3.2	5.7	-0.5	-1.3	4.3	4.8	5.6	96	72	93	10	10	10	-	W 1	SE 1	E 2	0.3	1.9	⌴06⁵⁵, ●n.●16⁴⁵-n.
21	72.8	72.4	71.4	2.7	5.0	2.5	3.2	5.1	2.1	1.9	5.2	5.6	5.1	94	86	94	10	10	10	-	W 1	SW 2	C	0.2	6.2	●n-n.
22	69.6	68.8	69.2	0.1	2.8	1.6	1.6	3.5	-1.0	-1.7	4.5	5.0	4.6	98	90	90	10	10	10	-	N 1	E 1	NNE 1	0.2	7.8	≡,✳n-14¹⁵h.
23	70.2	70.0	72.0	-0.2	2.9	-0.1	0.6	3.0	-0.7	-1.1	4.1	4.2	3.8	90	74	84	10	9	4	-	E 1	NNE 2	NW 2	0.3	3.0	✳n-12¹⁴h.
24	75.1	75.8	77.2	-2.4	2.2	-1.2	-0.7	3.5	-2.9	-3.4	3.0	3.0	3.4	77	56	80	2	7	9	-	WSW 1	NE 1	N 1	0.5	0.2	
25	77.5	76.4	76.4	-2.6	2.1	-1.2	-0.7	3.7	-4.5	-5.1	3.1	3.7	3.1	81	69	74	10	7	2	-	C	NW 2	SSW 1	0.9		
26	76.2	75.1	75.8	-2.6	9.3	2.3	2.8	9.5	-3.4	-4.1	3.4	3.4	4.3	89	39	79	9	8	10	-	C	SW 3	N 1	0.4		⌴06⁵⁵
27	76.2	76.5	77.8	1.4	8.9	2.8	4.0	10.3	0.2	-0.6	4.4	4.5	4.2	87	53	76	10	8	3	-	C	S 1	C	0.8		⊠ D.
28	78.3	77.5	77.9	-1.3	9.8	3.4	3.8	10.5	-1.6	-2.1	4.0	5.1	4.0	96	57	68	1	1	0	-	NNE 1	N 1	N 1	0.3		» » ⌴ 06⁵⁵
29	77.2	75.3	75.4	-1.9	10.8	5.0	4.7	11.1	-2.5	-3.5	3.9	4.2	4.4	98	44	68	0	1	10	-	C	W 4	SSW 1	1.5		» » » »
30	75.1	74.5	75.7	0.4	12.2	4.7	5.5	12.9	-0.1	-1.3	4.0	4.4	4.6	85	42	72	0	4	8	-	N 1	WSW 2	NE 2	1.5		» »
31	77.1	76.5	75.8	1.2	5.3	-1.6	0.8	6.0	-2.0	-1.9	4.1	3.5	4.0	83	52	85	9	9	0	-	NW 1	NNE 2	C	0.9		» »
Ort.	73.2	72.7	73.2	0.5	6.7	2.3	3.0	7.4	-0.6	-1.4	4.2	4.5	4.5	88.0	62.9	82.5	7.1	7.8	6.7	-	0.8	2.2	1.0	0.8	46.0	

Şubat 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	72.4	70.2	70.0	-4.1	9.6	3.7	3.2	11.1	-4.2	-5.5	2.9	3.6	3.9	85	40	65	0	8	2	-	SW 1	SE 1	ESE 1	1.1		⌴ 07⁰⁰h.
2	70.2	69.9	71.0	0.5	12.3	5.7	6.1	13.0	-0.9	-1.9	3.9	4.6	4.7	83	43	69	9	8	1	-	SW 1	SSW 4	C	2.3		⊠D,(≡)07⁴⁰-08²⁰h.
3	71.7	71.7	72.3	1.3	12.3	6.4	6.6	13.4	1.0	-1.0	4.5	4.1	5.2	89	39	72	8	6	2	-	C	W 3	W 1	2.5		
4	71.9	69.8	69.7	2.9	11.9	6.8	7.1	12.9	2.1	0.7	5.2	4.1	4.3	92	40	59	10	9	10	-	C	SW 2	C	1.9		
5	65.7	67.6	68.9	2.7	0.0	-1.5	-0.1	7.5	-1.8	1.3	4.7	4.2	2.7	85	91	66	10	10	0		E 1	NE 3	NNW 1	0.8	1.4	⊠D.●n. ✳°11³⁰-16²⁵h.
6	70.1	70.5	71.5	-4.1	2.0	-2.8	-1.9	2.1	-4.5	-6.1	2.2	2.8	2.9	66	53	77	9	3	2	-	C	SW 1	C	1.2	0.1	» »
7	70.7	70.3	72.3	-2.7	10.1	5.0	4.4	11.1	-4.5	-5.3	2.9	4.8	4.4	77	52	67	9	8	8	-	C	C	C	0.6		
8	72.5	69.3	67.1	0.4	8.7	6.5	5.5	9.4	-0.2	-1.0	4.2	4.9	5.7	90	58	79	10	10	10	-	C	SW 4	SW 2	1.5		⊠D.⌒07⁰⁰,●15⁴⁵-n.
9	63.7	57.8	58.9	3.1	6.3	1.7	3.2	7.2	1.1	1.6	5.4	6.2	4.6	75	87	90	10	10	10	-	C	C	W 1	0.5	18.1	●,✳n-17⁴⁰
10	64.8	67.3	69.9	-2.1	1.1	-3.5	-2.0	2.5	-3.7	-2.3	3.0	3.0	2.7	77	60	76	9	8	0	-	N 2	W 1	C	0.9	8.6	
11	72.5	73.2	75.2	-6.4	2.4	-1.9	-2.0	3.5	-7.0	-7.7	2.4	3.5	3.1	83	64	79	2	1	0	-	C	SW 2	SW 1	0.7		⊠D.⌴07⁰⁰h.
12	75.3	74.9	75.5	-3.7	9.6	6.0	4.5	10.0	-4.6	-5.7	3.2	5.0	4.7	93	56	67	8	7	2		C	SE 1	WSW 2	0.5		» » » »
13	77.8	77.3	77.7	0.7	13.0	6.9	6.9	13.5	-0.5	-1.9	3.9	5.1	4.7	82	46	63	0	4	0		NNE 1	W 2	NW 4	2.0		⌴06⁵⁵h.
14	78.3	78.4	78.5	-1.4	11.9	3.5	4.4	13.0	-1.6	-2.9	4.0	4.7	4.7	96	45	80	8	9	0	-	WNW 1	ESE 2	C	0.9		⊠D.⌴07⁰⁰h.
15	78.5	77.3	76.8	1.2	13.4	10.1	8.7	14.8	0.8	-0.4	4.6	6.5	4.9	93	57	53	9	8	10	-	C	E 1	SSW 2	1.1	0.2	» » ●n.
16	72.8	71.2	69.0	12.1	11.7	6.9	9.4	17.1	6.0	5.8	4.8	6.4	5.9	46	63	79	9	10	0	-	E 3	SW 5	SW 4	6.7		●⌒,⁄sw16.⁵m/sec.p-n·
17	71.3	69.7	69.9	5.3	13.1	6.8	8.0	13.5	4.1	2.1	4.0	2.4	4.1	60	21	56	0	1	1	-	WSW 2	WSW 5	SW 3	5.0	1.1	⊠ D.
18	68.6	66.4	66.3	2.1	3.9	2.0	2.5	7.4	0.4	0.9	4.8	4.8	4.8	90	80	91	10	10	10	-	S 1	C	C	1.1	1.2	●,✳06⁴⁵-20²⁰ ara.
19	69.1	69.3	71.3	-1.0	5.5	0.2	1.2	5.6	-1.5	-1.9	3.8	3.2	3.8	89	47	83	9	9	10	-	E 1	SW 3	NE 3	0.4	6.6	⊠ D.⌴06⁵⁵,✳°p.
20	76.1	78.6	80.4	-2.2	3.6	-1.3	-0.3	4.0	-3.5	-4.6	3.0	3.0	3.7	76	51	90	1	6	0	-	WNW 1	SW 2	C	0.9	0.1	» » » »
21	80.8	79.9	79.4	-4.6	7.8	0.8	1.2	9.5	-5.1	-6.3	3.0	3.5	4.0	92	44	83	2	7	0	-	N 1	C	C	0.9		» » » »
22	77.6	74.5	73.0	-2.3	12.0	5.5	5.2	12.6	-2.7	-6.3	3.6	3.7	4.0	94	35	62	0	1	3	-	NNW 1	SW 1	W 3	1.1		⌴²06⁵⁵h.
23	71.8	70.1	69.9	4.4	8.9	2.5	4.6	9.5	2.5	0.6	3.5	3.0	4.4	56	35	80	7	9	1	-	NNE 2	WNW 2	E 1	2.1		⊠ D.✳●21⁵⁵-n.
24	73.5	74.3	75.1	0.3	5.9	-1.1	1.0	6.2	-1.2	-1.7	3.0	2.8	3.2	64	40	76	7	5	1	-	N 1	NW 3	SE 1	1.7	0.3	
25	74.4	74.5	77.2	-3.9	9.6	0.7	1.8	10.5	-4.8	-5.5	2.9	3.1	3.9	85	35	82	1	9	10	-	SW 1	WSW 4	N 2	1.2		⌴06⁵⁵,✳18²⁰-n ara.
26	78.2	77.8	76.0	-5.0	-3.6	-4.5	-4.4	1.6	-5.4	-5.4	2.7	2.9	2.6	85	82	80	10	10	1	-	N 2	NNE 2	N 2	0.3	5.6	⊠7Cm.✳n-07⁰⁰,✳°p.
27	74.2	72.8	72.1	-6.9	-2.7	-5.6	-5.2	-1.9	-7.2	-7.4	1.7	2.1	2.5	61	57	82	9	3	10	-	NE 3	N 3	NNE 2	0.8	2.7	» 5 »
28	69.2	67.9	68.3	-6.3	-2.3	-5.1	-4.7	-1.6	-6.7	-6.8	-2.6	2.0	2.9	90	52	91	10	8	10	-	NNE 2	NNE 2	SW 2	0.2	0.9	6 » ✳n-p.✳p-n.
29																										
30																										
31																										
Ort.	72.7	71.9	72.3	-0.7	7.0	2.2	2.7	8.5	-1.9	-2.6	3.6	3.9	4.0	81.2	52.6	74.9	6.9	7.0	4.4	-	1.0	2.1	1.4	40.9	46.9	

Mart 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026

Günler	Basınç 600 + 700 mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	66.7	65.1	67.1	-4.5	1.0	-0.3	-1.0	1.6	-7.4	-9.6	2.7	3.2	3.3	83	65	74	10	9	9	-	SSW 1	NNW 3	NW 2	0.3	1.6	▣5Cm. ✳a.
2	71.4	74.3	76.0	-2.3	1.9	-1.8	-1.0	2.5	-2.6	-3.3	2.6	2.8	2.4	67	54	61	9	7	10	-	NW 5	W 4	NNE 1	1.7	0.1	» Lake✳n.
3	75.9	75.6	75.5	-3.5	0.8	-3.3	-2.3	1.0	-3.7	-3.7	2.6	3.2	2.7	73	66	74	10	8	3	-	NE 1	NE 3	NE 2	0.7		» » ✳a.
4	74.5	74.2	75.1	-3.8	0.8	-1.3	-1.4	1.5	-5.0	-5.4	2.6	3.6	3.7	74	74	90	10	8	9	-	ESE 1	ENE 3	ESE 1	0.7	0.0	» » ✳°20⁴⁷-21⁰⁸h.
5	75.0	74.0	73.7	-2.5	2.3	-1.9	-1.0	4.6	-2.9	-3.7	2.9	3.3	3.1	77	62	78	10	8	3	-	C	W 2	C	0.7	0.2	» »
6	72.2	71.9	72.4	-3.0	-1.6	-4.9	-3.6	0.0	-5.6	-5.9	3.2	2.9	2.5	87	62	80	10	10	10	-	NE 1	NE 3	N 2	0.3		» » ⌊06⁵⁵,✳a-p.
7	71.1	71.3	72.8	-8.3	-5.4	-8.0	-7.4	-4.3	-8.5	-8.9	1.6	1.9	1.5	65	63	59	10	8	0	-	NNE 3	NNE 4	N 1	0.5	5.1	» 8 cm.
8	75.9	76.8	78.8	-10.0	-1.8	-6.1	-6.0	-1.0	-11.9	-14.1	1.3	2.8	2.2	60	69	75	0	0	0	-	C	NE 2	SSW 2	0.5		» 1 »
9	79.8	79.3	78.8	-10.1	2.4	-1.0	-2.4	3.0	-10.6	-11.2	1.9	3.5	3.8	88	65	89	1	9	5	-	NE 1	ESE 2	SW 1	0.2		» Leke ⌊06⁵⁵h.
10	76.4	73.8	72.2	-2.1	7.5	3.1	2.9	8.7	-3.2	-3.3	3.7	4.9	5.1	95	63	89	10	9	1	-	NNE 1	S 2	E 1	0.3		
11	65.8	64.8	62.8	0.6	5.4	1.7	2.4	6.2	-0.5	-1.9	4.4	6.0	4.9	93	90	95	3	10	10	-	NW 1	C	C	0.4		D.⌊06⁵⁵,=a ●a.
12	62.4	69.5	73.8	-1.3	-1.1	-4.0	-2.6	3.1	-4.5	-2.9	3.5	2.9	2.0	85	68	60	9	10	2	-	NW 1	NW 2	N 2	0.5	18.8	■●n.✳11²⁸-18²⁰h.
13	76.2	75.5	75.9	-7.2	0.6	-1.5	-2.4	2.6	-8.3	-8.6	1.8	3.1	2.9	67	66	70	0	1	0	-	SW 1	SSW 2	E 1	0.9	0.2	▣ Leke
14	74.3	73.9	75.4	-4.6	3.2	-1.4	-1.1	5.0	-6.0	-6.3	2.8	4.2	3.3	86	74	80	1	9	5	-	E 1	NW 2	NNE 2	0.5		» ✳■06⁵⁸-12⁵⁰h.
15	78.9	80.0	80.4	-6.5	-2.7	-5.4	-5.0	-1.0	-6.8	-7.3	1.8	2.0	2.0	64	54	64	1	1	0	-	N 3	NNE 4	W 1	0.9	0.5	✳n.
16	79.4	78.3	78.6	-6.0	1.0	-1.3	-1.9	2.0	-8.6	-9.4	1.8	2.5	2.2	61	50	60	0	4	10	-	WNW 1	ENE 2	NE 2	0.9		▣Tepelerde⌊07⁰⁰h.
17	78.0	77.2	76.9	-2.8	0.2	-2.7	-2.0	0.7	-3.6	-4.3	2.9	2.7	3.2	77	58	86	9	9	3	-	NE 2	NE 2	NNE 2	0.7		» » ✳a.
18	73.6	72.3	71.2	-3.1	3.3	0.0	0.1	4.0	-4.5	-4.9	2.9	2.9	3.8	80	50	83	10	8	5	-	NE 2	ESE 2	N 1	0.7	0.1	Hafif Deprem.
19	69.9	70.4	70.5	-0.9	1.4	1.1	0.7	3.0	-1.4	-1.8	3.9	4.3	4.4	92	85	90	10	10	10	-	NNE 2	NNE 3	N 2	0.3	4.3	▣ 6 cm.✳n-n
20	71.9	73.6	74.9	0.2	3.2	0.9	1.3	4.0	-0.2	-0.4	3.8	3.8	3.7	82	65	75	10	9	10	-	N 3	N 4	NNE 2	0.8	2.5	» 1 » ✳n-0⁹³⁵h.
21	75.4	74.6	75.7	-3.5	-0.5	-4.2	-3.3	1.4	-4.8	-5.1	2.3	2.4	2.3	65	51	71	9	5	0	-	NNW 3	N 4	NNW 1	1.4		
22	75.2	74.4	75.4	-4.6	-1.1	-2.9	-2.9	-0.7	-7.1	-7.6	2.0	2.7	3.1	62	63	83	3	9	6	-	WNW 2	NNE 3	N 3	0.6		✳ 14⁴⁵-n.
23	77.0	78.0	78.2	-2.9	2.9	-0.9	-0.5	3.6	-4.4	-5.1	3.0	3.2	2.9	82	57	68	10	6	3	-	N 4	NW 3	NNW 3	0.9	0.3	▣ 1 Cm.
24	79.5	81.6	83.5	-2.2	0.9	-3.2	-1.9	1.9	-3.5	-3.8	2.4	2.7	2.8	61	56	77	2	9	0	-	N 4	NNE 2	C	1.2		▣ Tepe.
25	84.2	83.1	82.8	-1.6	7.3	-0.5	1.2	8.0	-6.2	-8.1	2.5	2.1	3.1	61	28	70	0	0	0	-	C	NNE 2	NW 1	0.8		» » ⌊07⁰⁰
26	82.5	82.1	81.5	-2.4	10.7	2.6	3.4	11.4	-5.5	-7.3	2.9	3.5	3.7	75	37	67	0	0	0	-	N 1	NE 3	W 1	1.5		» » » »
27	80.4	77.8	77.6	0.3	15.5	9.1	8.5	16.0	-2.7	-4.9	3.7	3.5	3.9	80	27	45	0	8	10	-	E 1	NE 2	W 1	1.9		» » » »
28	77.2	77.7	79.9	5.2	13.3	6.3	7.8	14.0	3.8	2.0	4.6	4.3	4.2	69	38	59	9	5	1	-	E 2	W 3	NW 1	3.5		» » » »
29	81.1	81.2	80.4	2.8	12.9	6.3	7.1	13.9	-0.1	-2.4	4.2	4.3	4.8	75	39	67	0	5	0	-	C	N 3	NNW 1	1.7		» » ⌊06⁵⁵h.
30	80.1	78.4	77.9	3.1	12.8	5.6	6.8	13.3	0.2	-2.4	4.2	3.0	3.8	74	27	56	9	1	5	-	C	N 3	NW 1	2.0		» »
31	76.6	74.3	73.0	2.6	14.7	6.7	7.7	15.2	0.5	-2.5	3.9	2.2	3.3	70	18	45	3	7	1	-	NNE 1	ESE 2	N 1	1.9		» »
Ort.	75.4	75.3	75.8	-2.7	3.6	-0.4	0.1	4.7	-4.[illegible]	-5.4	2.9	3.2	3.2	75.2	56.7	72.3	6.0	6.5	4.2	-	1.6	2.6	1.4	29.9	33.7	

Nisan 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m

Günler	Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	71.2	70.3	69.8	5.8	12.8	8.2	8.8	13.2	4.4	1.7	4.5	6.3	6.7	66	57	83	10	7	10	-	NW 1	S 2	C	1.5		▣Tepe. ●a-n
2	68.2	68.2	69.5	6.5	12.0	6.1	7.7	12.9	5.5	5.2	6.2	5.0	5.1	86	48	73	9	9	0	-	W 1	NE 3	W 2	1.0	4.3	●°p.
3	71.3	72.3	73.8	4.8	10.0	7.0	7.2	11.2	4.3	4.1	5.9	5.6	5.5	92	61	73	10	9	0	-	WNW 1	ENE 3	SE 1	0.9	0.0	
4	73.8	74.9	75.4	6.8	10.8	6.4	7.6	11.8	5.5	3.8	5.7	6.2	6.4	78	64	89	10	7	3	-	SE 2	SW 1	W 1	0.7	0.1	●°n.12¹⁵
5	76.3	76.3	77.9	6.7	11.8	8.3	8.8	12.2	5.7	4.8	6.6	5.6	6.4	90	54	79	10	8	3	-	NE 1	SW 1	W 2	0.6	3.2	●°n.
6	77.1	76.4	77.1	7.3	14.7	6.7	8.9	15.0	5.0	2.1	6.1	6.6	5.1	80	53	70	8	9	0	-	SSE 1	NE 2	NNE 1	1.3		▣Dağ Tepesi ●17⁰⁴-17¹³h
7	76.8	76.0	76.2	2.1	10.6	4.7	5.5	11.3	-0.1	-1.9	4.8	5.2	4.8	90	55	75	3	6	0	-	E 1	NE 4	C	1.1	0.1	» » » ⌊06⁵⁵h.
8	76.1	75.7	75.9	6.0	14.4	8.2	9.2	16.5	2.1	-0.1	5.6	4.6	5.4	81	38	67	1	1	0	-	NNE 2	NE 3	NW 1	1.7		» » » ⌓07⁰⁰h
9	76.3	75.5	75.5	6.6	17.7	11.0	11.6	19.0	3.6	1.1	4.9	3.9	4.2	68	26	43	0	7	0	-	SSW 1	NNE 3	W 1	2.8		» » » » »
10	75.6	74.3	74.0	6.2	22.6	16.1	15.3	24.0	4.0	1.7	5.2	4.9	4.5	74	24	33	6	6	5	-	SE 1	SW 3	WSW 2	4.7		» » »
11	75.4	74.3	74.6	10.6	24.9	17.2	17.5	25.5	7.0	5.4	6.0	4.4	5.8	63	19	40	9	9	7	-	NNE 1	SW 2	NE 2	5.1		» » »
12	75.0	73.5	71.8	15.1	23.0	17.6	18.3	24.1	12.5	10.0	6.1	4.6	3.9	48	22	26	9	10	0	-	WSW 2	W 3	SW 3	8.0		» » »
13	70.9	68.3	70.4	13.0	13.8	5.3	9.4	18.2	5.0	7.4	4.8	4.8	5.3	43	41	80	0	8	10	-	N 2	NW 3	WNW 2	6.2		» » » ●11⁴⁸-n.
14	71.2	72.7	74.5	2.7	4.7	4.3	4.0	6.0	2.1	2.7	4.6	4.5	4.3	83	70	70	10	10	10	-	ENE 2	NE 3	NE 2	0.8	2.2	» » » ●°n.●,✳07⁰⁰-08⁴⁵
15	74.8	74.6	74.3	2.8	13.3	10.0	9.0	14.1	-1.8	-3.2	4.1	4.3	5.2	74	38	57	1	9	10	-	SSW 1	S 2	C	1.6	0.1	» » » ⌊07¹⁰,●°17¹⁹-20⁰⁸h
16	74.7	75.2	76.2	11.5	21.1	13.5	14.9	22.1	5.5	4.2	4.1	2.8	4.4	41	15	38	1	6	4	-	W 3	SW 3	WNW 3	6.7	0.0	» » »
17	76.9	75.8	74.6	9.4	21.7	13.2	14.4	22.1	3.4	0.5	4.0	2.5	2.6	45	13	23	9	10	0	-	N 1	E 2	SW 1	5.0		» » »
18	72.7	68.6	71.8	9.7	20.0	9.3	12.1	21.2	4.6	2.3	5.3	2.4	4.0	59	14	46	2	0	1	-	ENE 2	SW 5	N 1	8.0		» » » Leke ⌓07⁰⁰,/Sw
19	71.4	69.8	71.5	4.9	14.0	7.8	8.6	15.1	1.2	-0.6	4.7	3.7	4.6	73	31	59	9	9	1	-	NE 1	NE 2	NNW 2	2.7		» » » »
20	71.8	71.5	72.5	4.7	8.6	6.6	6.4	14.0	0.8	-0.5	4.7	5.4	5.3	73	65	73	0	9	9	-	C	NE 2	NE 2	1.4		» » » » ●p.
21	73.8	73.8	74.0	7.2	12.1	7.8	8.7	13.4	4.0	1.9	6.4	4.3	4.6	84	41	59	3	9	8	-	NNE 2	ESE 2	C	1.3	1.5	» » » »
22	74.3	73.7	73.5	7.2	16.8	13.4	12.5	18.4	2.1	0.5	4.8	3.8	4.1	63	27	36	0	2	5	-	NE 1	NE 2	SSE 1	2.9		» » » »
23	73.9	72.8	73.7	7.7	15.2	9.1	10.3	15.8	7.0	6.2	6.0	5.1	5.5	77	40	64	10	8	7	-	NE 2	W 2	W 2	1.8		» » » « ●°08²⁹-14³⁵
24	74.5	73.4	73.5	8.9	14.3	9.4	10.5	15.2	3.3	1.8	5.5	4.6	4.2	65	38	48	0	10	8	-	ESE 1	ENE 3	NE 1	2.0	0.3	» » » »
25	73.0	72.1	72.1	8.0	17.2	12.1	12.4	18.4	3.0	0.7	4.6	3.9	4.9	57	27	47	9	3	5	-	W 1	NW 2	NNW 1	2.8		» » » » (●)17⁵⁰-18⁰⁵h
26	73.0	74.1	75.2	9.8	10.8	9.9	10.1	15.6	7.2	5.4	6.7	6.8	6.2	74	71	68	10	8	2	-	NNE 1	ESE 3	W 2	1.8		» » » »
27	77.7	77.1	76.4	11.1	18.3	11.6	13.2	19.1	3.3	1.5	6.2	4.8	5.6	63	31	55	0	5	3	-	WNW 2	SSW 2	C	2.8	3.5	» » » » ⌓07⁰⁰h.
28	76.0	74.9	74.5	9.8	19.0	12.6	13.5	20.4	6.3	5.0	6.9	5.9	5.9	77	36	54	10	10	6	-	N 1	SW 2	ENE 1	2.6		» » » »
29	74.5	72.7	72.7	13.2	22.7	15.4	16.7	23.1	7.5	4.8	6.4	4.9	6.8	57	24	52	2	8	8	-	E 1	NW 3	W 1	4.4		» » » »
30	73.1	71.9	72.1	14.0	22.2	15.9	17.0	24.0	6.2	5.2	6.7	5.8	5.1	56	29	38	0	7	7	-	SW 1	NNW 1	ESE 1	3.4		» » » » ●14⁴⁵-15⁰⁰h.
31																										
Ort.	74.0	73.4	73.8	8.0	15.7	10.2	11.0	17.1	4.3	3.2	5.5	4.8	5.1	69.3	39.1	57.3	5.4	7.3	4.4	-	1.3	2.5	1.3	87.6	15.3	

Mayıs 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	72.4	71.2	71.9	11.4	23.7	14.1	15.8	24.4	6.5	4.6	6.4	3.7	6.2	64	17	52	8	5	1	-	NE 1	SW 2	NE 1	5.6	0.7	
2	73.0	71.9	73.9	10.4	19.7	10.0	12.5	20.2	6.7	5.6	6.9	4.8	4.8	73	40	53	1	3	4	-	SW 2	NE 3	NE 3	3.0		
3	74.9	76.2	76.4	8.9	12.3	7.8	9.2	14.4	6.3	4.2	5.3	5.3	4.6	62	50	59	9	10	3	-	NNE 2	ENE 2	C	2.3		
4	75.5	73.9	73.2	9.7	17.2	13.7	13.6	19.5	5.5	3.4	5.3	4.2	5.2	59	29	45	8	8	5	-	W 1	NE 2	WSW 1	2.5		
5	72.6	69.6	68.9	14.4	22.1	16.3	17.3	23.0	6.2	4.4	5.7	4.0	5.1	47	20	37	1	7	3	-	SE 1	S 2	W 5	4.1		
6	66.4	62.1	66.5	13.1	22.0	11.8	14.7	22.6	8.0	7.5	6.8	3.5	6.2	61	18	60	1	6	6	-	WSW 2	SSW 3	NW 3	7.3	0.3	● n.
7	70.8	72.5	74.1	10.0	17.8	10.0	12.0	18.7	8.0	7.6	6.4	4.2	5.2	70	28	57	9	4	1	-	W 1	W 2	ENE 1	3.1	0.7	●*n.
8	74.5	73.2	72.4	9.4	21.0	16.0	15.6	22.1	5.0	3.3	5.7	4.1	6.1	65	22	45	10	7	5	-	N 1	SW 2	NW 4	4.2		
9	71.7	71.0	70.7	15.1	19.9	14.4	16.0	20.2	13.0	11.1	6.4	6.7	6.9	50	39	57	7	8	8	-	SSW 2	W 3	W 2	5.4		
10	68.5	67.5	71.2	12.7	22.4	14.1	15.8	23.0	7.6	6.2	7.0	3.8	6.1	64	19	51	0	4	2	-	NE 1	W 4	W 3	6.6		
11	74.2	73.9	74.2	11.3	20.8	15.0	15.5	23.0	5.9	5.5	5.6	4.2	4.8	56	23	38	4	2	2	-	W 1	SSE 2	W 3	4.6		
12	74.9	75.0	75.0	12.8	19.9	15.1	15.7	22.5	7.5	4.2	5.2	4.1	6.0	47	24	47	9	9	0	-	SSE 1	WNW 2	NW 2	5.4		≤17⁴⁵-20⁵⁰h.
13	73.9	73.2	73.2	14.6	20.1	15.5	16.4	23.6	8.9	8.0	6.1	5.8	6.0	49	33	46	10	6	2	-	NW 2	W 2	WNW 2	4.0		
14	74.4	73.6	74.1	15.7	23.3	16.5	18.0	26.0	9.0	7.1	6.8	5.1	7.0	51	24	50	1	10	6	-	W 1	SE 1	C	4.4		
15	72.2	69.5	71.7	15.1	27.4	17.0	19.1	27.7	8.5	6.5	7.7	4.1	5.6	60	15	39	6	5	4	-	NNW 1	WSW 3	W 3	7.2		≤20⁰⁷h.
16	71.4	71.3	72.8	14.2	18.9	11.1	13.8	20.0	8.2	5.2	6.7	6.5	6.9	56	40	70	5	9	3	-	NE 2	SW 2	ENE 2	3.7		● 10⁵⁰-17⁵¹h.
17	72.8	72.6	73.1	11.3	15.1	9.6	11.4	16.1	8.1	7.6	6.6	6.9	7.6	66	54	85	4	7	3	-	S 1	NE 2	C	1.5	2.0	●,[illegible]●14²⁰-17⁴⁵h.
18	73.7	73.3	74.2	9.4	16.5	10.2	11.6	17.0	7.5	7.1	7.2	6.3	7.9	82	45	85	9	8	10	-	WNW 2	ESE 1	C	1.5	10.0	[illegible]●, ●13⁴⁵-n
19	73.6	73.4	75.3	7.4	14.4	10.3	10.6	16.2	6.3	6.1	6.3	5.9	7.4	82	48	79	8	8	10	-	W 2	SW 3	SW 1	1.3	12.4	[illegible]●, ●n-11⁵⁰h.
20	76.3	76.0	75.5	11.5	18.0	13.8	14.4	21.0	7.8	7.0	6.9	6.3	8.0	68	41	68	3	4	7	-	C	E 2	C	2.1	0.3	
21	75.2	74.4	74.3	15.1	22.3	14.4	16.6	24.4	7.9	5.8	7.5	4.2	7.1	59	21	58	0	1	0	-	WSW 1	ESE 2	C	3.1		⌓ 07⁰⁰h.
22	74.5	73.9	74.9	17.6	23.8	16.1	18.4	25.0	10.6	7.8	8.2	4.8	7.5	55	22	55	0	8	10	-	SW 1	NE 2	SSW 4	4.0		≤,[illegible]≥19⁴⁵-n
23	73.7	73.4	74.3	16.8	22.3	13.8	16.7	23.2	10.3	8.3	8.0	8.4	8.1	56	42	69	7	10	7	-	N 1	N 2	N 1	4.5	0.8	([illegible])14⁵⁰,●° p.
24	74.3	73.8	74.1	15.7	24.9	15.2	17.8	25.8	8.2	6.6	7.6	4.4	9.0	57	19	70	0	6	8	-	S 1	NNW 3	W 1	3.4	0.1	[illegible]●,[illegible]▲19⁰⁵-n.
25	74.2	72.9	74.4	15.6	24.4	14.2	17.1	25.1	11.7	10.3	9.7	5.7	8.3	74	25	69	9	8	10	-	SE 2	SE 2	NNE 3	2.9	6.3	([illegible])n.([illegible]),[illegible]●,8⁵⁵-20¹⁵h.
26	73.2	74.2	75.2	14.6	19.4	15.6	16.3	21.5	8.1	7.2	8.3	8.4	7.9	67	50	60	2	9	10	-	SW 1	NE 3	N 3	2.6	3.3	([illegible]),▲●a-p
27	76.5	76.3	75.1	14.5	19.5	13.0	15.0	21.0	9.9	8.1	8.2	7.2	7.6	67	43	68	2	9	0	-	NNE 3	NNE 2	C	2.8	3.6	
28	73.2	70.9	70.8	16.2	19.7	12.7	15.3	21.5	9.4	7.2	6.6	7.5	8.7	48	44	80	4	9	10	-	W 2	NW 1	NW 1	2.7		[illegible], ●12⁰⁸-20⁴⁵
29	70.1	70.0	71.8	12.6	18.9	12.9	14.4	20.5	9.0	8.5	9.0	7.3	10.0	83	45	90	9	7	8	-	SE 1	NE 2	C	2.0	1.6	●,[illegible]●,([illegible])n-16⁰⁰
30	73.8	74.8	75.2	17.7	23.1	15.8	18.1	24.5	9.0	8.3	8.9	8.4	9.3	59	40	70	1	8	2	-	ENE 1	SE 2	C	2.6	6.0	
31	74.9	72.8	72.2	16.4	25.3	18.7	19.8	26.0	10.1	8.7	9.6	7.2	7.0	62	30	44	8	9	7	-	SE 2	SE 2	SW 2	3.8		
Ort.	73.3	72.5	73.2	13.3	20.5	13.7	15.3	22.0	8.2	6.7	7.1	5.6	6.9	62.1	32.6	59.9	5.0	6.9	5.1	-	1.3	2.2	1.6	114.2	48.1	

Haziran 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h	14 h	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	71.4	70.5	70.2	16.2	20.8	17.6	18.1	22.2	10.3	9.1	7.5	6.4	5.5	55	35	37	3	6	0	-	E 2	SW 2	SW 4	5.8		
2	70.0	71.1	71.5	13.9	14.7	10.1	12.2	19.0	10.4	10.1	7.7	7.3	10.8	65	59	90	10	9	0	-	SW 3	WNW 2	C	3.2	0.1	●a.⌓21⁰⁰,([illegible])23¹⁰h.
3	73.0	72.7	73.8	13.7	22.1	14.9	16.4	23.1	7.0	3.8	7.9	7.1	7.7	68	36	61	0	5	1	-	C	C	C	2.6	2.0	⌓06⁵⁵h.
4	75.1	75.3	75.9	18.4	23.1	16.5	18.6	24.8	10.3	8.3	6.9	7.1	7.5	44	34	54	1	3	0	-	C	C	C	3.7		
5	76.4	76.4	76.5	19.6	25.0	17.1	19.7	25.5	11.8	9.8	6.9	5.4	7.4	41	23	51	0	1	3	-	NNW 2	NNE 2	C	5.1		
6	76.5	76.1	75.8	21.6	26.7	18.1	21.1	27.5	13.1	10.1	6.5	7.0	7.3	34	27	47	0	4	1	-	NE 1	E 3	C	3.4		
7	75.9	75.4	75.0	21.4	28.2	19.6	22.2	29.2	14.1	11.3	8.9	6.2	8.3	47	22	49	1	5	0	-	NW 1	E 2	C	4.8		
8	75.0	74.8	75.2	19.9	27.7	18.8	21.3	28.6	15.0	12.6	8.6	6.9	6.9	50	25	43	1	8	0	-	ESE 2	ENE 2	N 2	5.1		
9	75.6	75.2	74.4	18.9	25.3	16.6	19.4	26.1	14.5	12.1	6.7	5.7	5.6	41	24	49	0	1	0	-	NE 3	NE 3	C	5.6		
10	73.6	72.0	71.9	20.1	28.5	18.2	21.3	29.2	12.2	9.7	7.0	7.5	9.5	40	26	61	6	8	10	-	W 1	NW 1	NW 3	4.2		([illegible]), ●17¹⁵-19²⁵
11	70.8	69.0	71.8	17.3	27.4	17.7	20.0	28.3	11.4	10.5	9.7	6.5	7.4	66	24	49	2	2	0	-	ESE 2	SW 3	W 2	5.9	0.8	
12	72.8	72.1	73.0	16.6	25.3	18.6	19.8	26.3	8.0	7.5	6.6	5.3	8.0	47	22	50	0	3	1	-	C	W 4	SW 3	5.9		
13	73.5	72.6	72.5	17.4	23.8	15.6	18.1	24.8	12.5	10.2	6.5	5.0	9.0	44	23	68	3	6	8	-	W 1	W 1	C	5.3		●15¹¹-17¹⁵
14	72.1	71.3	72.6	14.7	21.3	16.2	17.1	21.6	10.6	10.5	8.0	7.5	8.6	64	40	63	9	9	2	-	WSW 1	NNW 2	NW 1	2.3	0.3	●,([illegible]●)12²⁰-15²⁶
15	73.0	72.5	73.1	16.1	23.4	17.4	18.6	25.2	10.0	8.5	9.1	6.2	8.9	67	29	60	2	7	4	-	C	W 1	NW 1	2.3	1.4	
16	73.9	72.6	71.1	16.1	26.6	20.4	20.9	28.0	10.9	9.7	9.2	6.7	7.7	68	26	43	7	6	1	-	C	E 1	SW 2	3.3	0.2	
17	71.2	72.2	72.6	18.4	20.4	17.1	18.3	23.5	12.6	11.7	10.1	8.2	9.0	64	46	62	2	5	4	-	W 2	WNW 2	NW 1	3.1		●,([illegible]●)09⁵⁰-13¹⁵
18	73.1	72.8	73.5	18.1	19.6	17.5	18.2	25.0	13.4	12.4	10.2	9.8	10.4	66	58	70	4	9	9	-	SE 1	NW 2	ESE 2	2.9	0.7	●,([illegible])13³⁸-n
19	73.9	73.4	73.5	19.1	24.5	18.4	20.1	26.0	12.4	10.8	9.9	8.0	10.1	60	35	64	3	7	1	-	C	W 1	C	2.6	1.3	● 12⁵⁵-13⁰⁰h.
20	74.5	74.3	74.4	18.7	24.6	19.6	20.6	25.5	14.6	12.6	10.3	8.5	9.5	64	37	56	1	9	3	-	ESE 1	WNW 1	NW 1	3.6	1.0	●12²⁵-12³⁵h.
21	74.1	73.7	73.7	20.3	22.7	17.8	19.7	25.6	14.8	14.2	10.8	10.2	9.4	61	50	62	1	9	10	-	C	NW 2	ESE 2	3.9	0.1	● 12³⁰-12⁴⁰h.
22	73.5	73.5	73.1	18.2	19.7	16.6	17.5	24.0	12.5	11.5	10.4	11.4	10.8	67	67	77	4	10	[illegible]	-	C	N 1	C	1.7	0.1	● 11³⁰-16³⁰
23	73.3	73.2	73.5	20.6	26.4	19.0	21.3	27.0	15.0	13.1	10.3	8.9	10.1	57	35	62	0	6	0	-	C	SSE 1	C	3.6	1.5	
24	73.3	72.7	72.6	20.5	27.9	20.3	22.3	29.0	14.7	12.7	10.6	8.9	9.9	59	32	56	7	4	6	-	C	NE 2	C	4.0		
25	72.9	72.9	72.7	21.6	23.3	18.4	20.4	26.5	16.9	14.9	9.0	10.4	10.1	50	49	64	5	8	5	-	C	W 2	SW 1	4.4		●17³⁰-18¹⁰h.
26	72.6	72.0	72.3	20.3	27.7	21.3	22.7	28.5	14.5	13.3	11.0	9.4	11.9	62	34	63	0	6	7	-	C	C	C	3.6	3.2	
27	72.8	71.6	72.9	22.0	29.3	19.4	22.5	30.0	14.1	12.7	10.2	7.6	9.7	52	25	58	0	8	9	-	C	N 2	C	3.8		●,([illegible])15¹⁴-20⁵⁰
28	72.3	71.2	70.9	18.8	28.7	20.3	22.0	29.5	13.5	12.1	7.3	8.2	8.8	45	28	50	3	6	0	-	NW 1	E 3	W 1	4.1	0.5	
29	71.3	70.9	73.3	20.9	28.0	18.6	21.5	29.0	14.6	12.6	9.0	6.2	7.5	49	22	47	1	8	8	-	W 2	ENE 3	E 2	4.7		([illegible]●)15⁵⁰-16¹⁰h.
30	73.4	73.9	74.1	17.0	20.0	14.9	16.7	21.5	14.4	15.1	8.5	7.3	7.1	59	42	56	8	10	1	-	N 4	N 2	C	3.6	0.4	
31																										
Ort.	73.4	72.9	73.2	18.5	24.4	17.8	19.6	26.0	12.7	11.1	8.7	7.6	8.7	55.2	34.5	57.1	2.8	6.3	3.2	-	1.0	1.7	0.9	118.5	13.6	

Temmuz 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026

Günler	Basınç +600/700 mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	74.2	73.0	72.3	16.2	23.0	16.2	17.9	25.5	10.1	7.6	7.9	4.8	6.3	58	28	46	0	2	0	-	W 2	W 2	C	4.0		
2	73.4	73.2	73.9	19.5	25.5	18.8	20.7	26.8	11.8	9.7	5.9	5.6	6.6	35	23	41	0	2	0	-	C	ENE 2	C	5.1		
3	74.2	73.7	73.3	20.3	27.3	22.2	23.0	27.6	13.4	10.9	6.9	6·2	6.4	39	23	32	0	6	2	-	W 1	NW 2	NNW 1	4·9		
4	73.7	72.4	72.4	21.0	27.2	19.6	21.9	28.7	17.0	15.3	8.7	10.2	4.6	47	38	27	2	4	0	-	W 1	E 2	C	6.0		
5	72.1	70.6	70.6	19.9	27.6	18.8	21.3	28.0	13.0	11.0	7.4	6.6	5.6	43	24	35	0	6	3	-	NNE 2	NNE 2	C	4.9		
6	70.7	70.1	70.6	18.9	25.1	19.1	20.6	26.4	13.3	11.7	8.6	6.6	5.7	53	28	35	0	2	0	-	NE 2	NE 3	C	4.6		
7	72.5	72.4	72·6	19.3	24.8	19.8	20.9	27.5	14.1	12·7	8.3	6.5	6.9	50	28	40	1	7	0	-	NE 3	N 3	N 1	5.2		
8	73.8	73.4	73.5	19.7	24.6	19.6	20.9	25.0	13.2	11.1	7.3	7.3	7.6	43	32	45	0	7	3	-	NNE 2	ENE 3	NE 2	4.7		
9	73.6	72.4	72.5	18.9	25.1	20.2	21.1	26.8	14.5	13.7	9.9	8.5	8.3	61	36	47	3	8	3	-	NE 2	N 2	C	3.9		
10	72.4	72.1	72.8	19.8	26.9	20.5	21.9	27.5	13.7	12.1	9.3	9.2	8.2	54	35	46	0	6	0	-	E 1	SE 2	C	4.3		
11	74.3	73.7	73.7	22.6	30.1	22.7	24.5	32.2	17.6	15.1	9.0	8.3	4.9	44	26	24	1	1	0	-	C	NNW 2	C	5.3		
12	74.2	73.7	73.6	23.9	30.6	23.6	25.4	32.0	18.0	14.7	8.6	7.5	5.4	39	23	25	0	1	0	-	NW 1	NE 3	C	6.9		
13	73.5	72.8	72.1	22.9	30.4	21.3	24.0	31.8	17.5	14.7	8.3	9.0	10.2	40	28	54	0	0	0	-	N 1	NE 2	C	5.8		
14	71.9	71.4	73.3	24.7	32.8	25.7	27.2	34.0	15.6	13.3	9.0	8.1	8.1	40	22	33	0	1	0	-	C	ENE 2	N 2	6.9		
15	76.0	75.6	75.1	20.7	27.9	20.8	22.6	30.2	17.5	15.5	9.1	6.1	5.5	50	22	30	0	0	0	-	NW 2	N 2	C	6.7		
16	75.1	73.5	73.4	20.6	28.8	21.6	23.2	30.0	17.6	16.2	7.9	8.2	5.0	44	28	26	0	0	0	-	E 3	E 2	NW 1	4.7		
17	75.6	75.0	75.9	20.3	29.1	22.8	23.5	30.2	15.5	13.9	6.7	3.9	5.4	38	13	26	0	0	0	-	NNE 2	ENE 3	NE 2	7.3		
18	78.1	77.5	78.0	17.4	27.8	22.1	22.4	29.4	13.9	12.3	7.4	6.4	6.9	50	23	35	0	0	0	-	N 3	NE 4	NNE 2	6.0		
19	78.6	76.7	76.1	16.8	29.1	21.6	22.3	30.6	13.7	13.3	7.8	6.9	4.6	55	23	24	0	0	0	-	NE 3	SW 4	NE 1	5.5		
20	75.2	73.7	73.1	20.1	31.5	21.1	23.5	34.3	15.0	22.8	6.6	4.1	4.8	38	12	26	0	0	0	-	WSW 2	ESE 3	C	6.1		
21	73.7	74.0	74.4	24.6	31.3	26.0	27.0	33.1	17.0	16.0	9.2	7.8	7.2	40	23	29	0	0	0	-	NW 2	NE 3	N 3	9.9		
22	76.8	75.6	75.3	19.4	28.7	22.1	23.1	30.5	17.1	16.2	8.2	7.6	7.5	49	26	38	0	0	0	-	E 2	NE 3	NE 1	6.8		
23	75.9	74.7	74.2	20.6	30.7	23.1	24.4	32.0	16.6	16.4	9.6	7.2	6.9	53	22	33	0	0	0	-	ENE 3	E 3	NE 2	6.7		
24	75.6	74.5	74.6	17.6	28.5	21.3	22.2	29.5	15.2	14.9	8.8	4.0	4.1	59	14	22	0	0	0	-	NE 3	NE 4	NNE 2	6.9		
25	74.9	73.8	73.9	16.8	27.8	22.2	22.3	28.7	14.5	13.9	6.3	8.0	8.1	44	29	41	0	0	0	-	NE 2	E 3	NE 2	7.3		
26	74.3	73.0	72.8	18.9	27.9	22.8	23.1	29.3	16.0	15.8	9.9	8.4	7.0	61	30	34	1	4	0	-	NNE 3	ENE 3	NNE 2	5.5		×07⁵⁵-10¹⁰h.
27	74.2	73.2	72.7	19.7	28.2	22.6	23.3	30.0	16.8	16.2	8.5	7.4	7.3	50	26	36	0	0	1	-	NE 3	N 3	NNE 1	6.8		
28	73.3	72·6	72.1	19.8	28.5	21.4	22.8	29.5	15.9	14.1	9.1	5.2	5.9	53	18	31	0	0	0	-	NE 2	NE 3	NW 1	5.9		
29	73.6	73.3	73.3	21.0	29.3	21.1	23.1	30.2	14.4	12.1	7.9	4.2	5.6	43	14	30	0	1	0	-	NNE 2	NE 3	SE 1	6.4		
30	74.6	73.2	72.7	20.3	28.3	22.4	23.4	30.0	16.1	15.2	8.3	8.3	9.0	47	29	45	0	0	0	-	N 3	N 3	C	6.0		
31	72.7	70.9	70·5	22.8	31.2	22.7	24.6	32.7	17.0	14.5	10.5	6.4	9·0	51	19	44	0	0	0	-	NE 1	NE 3	C	5.5		
O	74.3	73.4	73.4	20.2	28.2	21.5	22.8	29.7	15.2	14.0	8.3	6.9	6.6	47.5	24.7	34.8	0.3	1.9	0.4	-	1.9	2.7	0.9	182.5		

Ağustos 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026

1	70.9	69.9	70.1	23.6	32.0	27.1	27.5	34.4	15.0	13.0	7.4	6.0	9.9	34	17	37	0	7	3	-	ESE 1	SSE 2	W 4	6.2		
2	71·9	72.4	72.7	24.8	32.6	25.9	27.3	33.2	22.0	21.2	9.8	8.0	6.7	42	22	27	2	4	0	-	NW 2	E 2	NNW 2	8.1		
3	74.1	73.5	73.2	23.8	32.2	25.7	26.9	33.3	21.5	19.5	9.6	7.5	8.3	44	21	34	3	5	6	-	W 1	SE 1	C	7.3		
4	74.0	73.0	73.2	25.2	33.7	24.1	26.8	34.0	18.5	16.1	8.3	6.2	6.5	35	16	29	1	5	2	-	NNW 1	SE 2	C	6.6		
5	74.5	73.8	74.0	24.3	32.2	22.6	25.4	32.7	17.9	15.1	7.2	7·1	6.1	32	20	30	0	1	0	-	NE 2	NE 2	W 1	7.5		
6	74.6	73.1	73.0	22.4	31.2	22.9	24.9	32.0	17.4	14.2	8.6	6.8	6.6	43	20	32	0	1	0	-	W 1	W 1	W 2	5.6		
7	73.8	73.0	72.8	21.4	31.3	26.3	26.3	31.6	17.0	11.6	8.5	7.5	7.6	45	22	30	0	2	0	-	WNW 1	NNE 2	NE 1	5.4		
8	73.9	73.3	72.7	22.4	30.4	26.6	26.5	32.5	19.8	18.6	9.5	9.0	8.3	47	28	32	0	2	0	-	W 2	E 2	NNE 2	7.1		
9	74.5	74.0	74.8	21.0	28.0	23.1	23.8	29.6	18.8	18.2	9.8	9.5	8.8	53	34	42	2	5	0	-	W 1	NW 2	NE 2	6.0		
10	76.7	75.4	75.5	18.1	27.4	20.4	21.6	28.5	15.3	14.8	8.8	6.5	5.7	57	24	32	0	0	0	-	NE 3	NNE 3	NW 1	5.6		
11	76.7	75.9	75.8	16.6	26.3	19.7	20.6	27.3	13.4	12.1	8.3	7.1	5.5	59	28	32	0	0	0	-	NE 2	NE 3	NE 1	4.3		
12	76.5	74.1	73.3	15.9	24.8	20.0	20.2	27.2	13.4	12.6	7.3	5.8	5.7	54	25	33	0	0	0	-	N 2	E 1	N 1	4.7		
13	73.7	72.4	72.4	17.3	26.4	20.5	21.2	27.4	14 9	14.5	6.7	5.9	5.2	46	23	29	0	1	0	-	NE 2	NNE 3	C	5.4		
14	73.2	72.5	73.0	19.2	26.9	21.6	22.3	28.2	14.0	11.5	7.8	6.8	7.3	47	26	38	0	3	4	-	C	NE 2	NNE 1	4.5		
15	74.3	73.8	73.9	19.2	27.8	21.5	22.5	29.0	15.2	13.3	7.8	7.2	8.4	47	26	44	3	5	0	-	C	N 1	NE 1	4.0		
16	74.9	74.5	74.4	19.6	28.4	19.1	21.6	28.8	15.1	12.9	7.6	6.6	5.9	45	23	36	3	3	0	-	N 1	ESE 2	C	5.6		
17	75.0	74.0	73.8	19.9	27.4	19.6	21.6	28.3	14.0	11.7	7.6	6.0	5.9	44	22	31	0	1	0	-	C	NE 2	C	4.9		
18	74.2	73.0	73.3	17.6	26 8	19.8	21.0	27.8	13.7	11.5	7.5	6.8	5.8	50	26	34	0	1	0	-	N 3	N 1	C	4.9		
19	73.9	73.3	73.4	20.2	27.6	20.8	22.4	28.6	13 2	11.3	9.3	7.4	6.6	53	27	36	0	5	1	-	C	NE 1	C	4.6		
20	73·8	73.6	74.2	20.0	27.1	19.4	21.5	27 6	17.0	14.1	9.2	6.1	4.3	53	23	26	1	3	1	-	NE 2	NE 2	C	5.8		
21	74.5	73.6	74.2	18.8	27.3	19.3	21.2	28.0	15.9	13.9	7.2	5.9	7.3	45	22	44	0	0	0	-	C	N 1	C	5.1		
22	74.1	73.4	73.2	20.3	27.4	19.2	21.5	28.4	14.7	13.1	8.8	7.3	7.3	50	27	44	4	5	2	-	C	ENE 1	C	4.5		
23	72.9	71.6	71.4	18.6	30.7	21.6	23.1	31.5	15.5	12.8	7.0	6.2	4.8	44	19	25	1	3	0	-	C	E 1	C	4.8		
24	71.6	70.0	69.4	19.2	31.0	25.1	25.1	31 8	14.4	11.6	5.3	6.9	7.2	32	22	31	0	3	0	-	C	E 1	C	7.5		
25	69.5	68.6	71.0	15.1	26.4	18.6	19.7	27.0	11.9	10.1	7.8	9.3	7.1	61	37	45	0	2	4	-	C	ENE 2	N 2	5.0		
26	72.6	72.4	73.1	14.3	24.5	19.3	19.4	25.3	9.7	8.3	7.5	8.4	9.4	62	37	57	0	1	0	-	C	NE 1	C	4.0		
27	74.1	74.0	74.3	15.0	26.4	20.1	20.4	27.5	12.6	11.3	8.9	10.1	9.5	70	39	54	5	3	2	-	C	C	C	2.4		
28	74.5	73.6	72.9	20.0	29.2	20.3	22.5	30.0	14.1	11.6	9.6	9.3	8.9	55	30	50	0	1	0	-	WSW 1	ENE 1	C	4.4		
29	73.4	72.9	73.6	19.0	31.3	24.4	24.5	32.0	13.4	11.3	8.5	9.9	10.3	52	29	45	0	2	0	-	C	S 2	NNW 2	7.1		
30	76.4	76.5	76.7	19.8	30.7	23.1	24.2	31.3	14.7	12.8	9.7	9.9	8.7	57	30	42	0	0	0	-	S 1	E 1	N 1	6.0		
31	77.8	76.7	75.5	18.3	30.8	21.0	22.8	32.0	14.7	12.6	9.1	11.6	9.9	58	35	53	0	1	0	-	WSW 1	SSW 2	N 1	5.5		
	74.1	73.3	73.4	19.7	28.9	21.9	23.1	29.9	15.4	13.6	8.3	7.6	7.3	48.9	25.8	37.2	0.8	2.5	0.8	-	1.0	1.6	0.8	170.4		

Eylül 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç + 600/700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık •C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneş'enme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	75.9	74.9	75.9	19.1	28.7	23.2	23.6	29.5	13.6	12.3	11.2	12.0	11.2	68	41	53	0	5	0	—	C	NW 2	NNE 3	4.5		
2	76.9	76.3	76.4	19.2	21.1	20.3	21.5	26.7	16.2	14.7	10.3	9.9	8.4	62	40	47	1	1	0	—	NW 2	NE 3	N 1	5.9		
3	77.2	76.7	76.9	17.9	25.3	19.2	20.4	26.0	15.2	14.7	10.0	8.1	7.4	66	34	45	1	2	0	—	NNE 3	NE 1	N 1	4.2		
4	77.5	76.2	76.3	14.2	25.6	15.8	17.9	26.2	11.5	10.2	6.6	5.4	5.9	55	22	44	0	0	0	—	N 3	NE 4	C	4.6		
5	76.7	75.1	74.6	18.0	28.8	20.9	22.2	29.5	11.9	8.7	5.8	4.7	3.9	38	16	21	0	0	0	—	C	C	C	3.1		
6	74.7	73.4	73.0	15.1	30.3	22.9	22.8	30.5	12.6	9.3	4.1	7.4	4.8	32	23	23	0	1	0	—	WSW 1	ESE 1	N 2	5.2		
7	74.1	74.0	75.1	16.9	19.6	12.7	15.5	23.6	12.5	13.2	8.2	7.1	4.9	57	42	45	2	8	10	—	SW 1	NE 1	NNE 2	4.4		
8	75.1	74.2	73.4	6.2	10·9	7.2	7.9	13.2	5.2	4.4	5.0	4.5	6.1	71	46	80	10	10	10	—	N 1	NE 2	NE 2	1.7	1.6	⊞Dağda ilk ●n 06³⁰,●p n
9	74.7	76.2	77.3	7.7	14.5	8.6	9.9	15.1	5.5	4.9	4.6	4.2	4.8	59	34	58	1	2	0	—	NNW 2	NNE 1	C	2.9	1.4	» »
10	78.1	77.3	76.6	8.5	21.3	11.6	13.3	22.5	1.7	0.0	4.9	4.3	5.1	59	23	50	0	0	0	—	C	C	C	2.4		⊔ 05⁰⁰h.
11	76.6	75.9	75.6	11.8	25.8	14.0	16.4	27.1	6.0	4.4	5.4	4.2	5.2	52	17	44	0	0	0	—	C	SE 2	C	2.5		
12	75.4	73.5	73.3	13.1	29.2	22.2	21.9	29.9	7.6	5.3	5.6	4.8	6.0	50	16	30	0	1	0	—	C	WSW 2	W 3	5.6		
13	73.1	70.3	69.6	14.2	27 6	17.1	19.0	28.5	10.5	4.6	6.1	6.9	6.1	51	25	42	4	4	0	—	NE 1	SW 4	C	9.0		
14	71.3	72.1	73.8	16.0	22.1	15.2	17.1	23.4	12.6	10.6	7.8	8.7	8.5	58	44	66	1	7	0	—	C	ENE 3	NNW 1	3.9	0.2	●n.
15	76.0	76.5	77.7	14.2	20.8	15.2	16.4	21.5	13.1	12.8	6.6	6.7	5.9	55	37	46	10	6	0	—	ENE 2	ESE 3	N 0	3.8		
16	78.3	77.6	77.7	12.4	22.3	14.4	15.9	22.6	6.4	4.2	5.4	5.2	4.1	50	26	34	0	0	0	—	C	NE 1	C	3.4		
17	77.9	76.4	76.5	12.8	21 2	14.4	15.7	21.5	9.6	9 1	5.4	4.9	5.2	49	26	43	0	0	0	—	NNE 1	N 2	C	4.0		
18	77.7	76.4	77.3	10.6	17.4	10.4	12.2	18.3	7.0	5.6	5.8	4.8	3.8	61	32	41	9	0	0	—	ENE 1	ENE 4	C	4.2		
19	77.8	77.2	77.6	9.7	19.2	10.9	12.7	19.6	3.3	1.3	4.5	2.6	3.1	50	16	32	0	0	3	—	NE 1	NE 3	C	3.5		
20	78.1	77.4	77.3	9.0	19.4	8.9	11.6	20.6	3.5	0.9	4.2	3 7	3.4	49	22	40	0	1	0	—	C	E 1	C	3.0		
21	77.6	76.5	76.3	8.4	24.7	11.8	14.2	25.5	2.7	0.0	3.4	2.8	4.2	41	12	41	0	1	0	—	C	C	C	3.3		
22	76.4	75·8	75.7	10.4	24.7	16.8	17.2	25.6	5.6	3.1	3.8	3.9	4.1	41	17	29	3	9	7	—	C	C	C	2.9		
23	76.2	75.9	76.6	13.7	26.6	16.0	18.1	27.0	8.5	5.6	5.4	4.7	5.7	46	18	42	0	0	0	—	C	NE 1	C	4.1		
24	77.1	76.9	77.3	13.9	26.8	15.4	17.9	27·2	9.5	7.4	5.1	4.2	4.7	43	16	36	0	0	0	—	C	ENE 1	C	5.2		
25	77.8	77.8	78.0	16.0	26.6	14.8	18.1	27.0	9.4	6.2	5.4	5.2	4.9	40	20	35	0	0	0	—	C	NE 2	C	4.1		
26	78.1	77.2	77.1	15.2	26.9	14.3	17.7	27.5	9.5	5.6	5.3	4.7	5.1	40	18	42	0	0	0	—	C	C	C	4.3		
27	77.1	76.5	76.3	15.6	28.1	14.8	18.3	28.7	9.5	5.9	5.3	4.0	4.6	40	14	37	1	4	0	—	C	C	C	4.7		
28	76.3	75.4	75.2	13.0	28.4	15.7	18.2	28.7	9.0	5.4	4.2	3.4	4.4	38	12	33	0	0	0	—	NE 2	NE 1	C	4.8		
29	75.4	74.6	75.1	15.0	26.6	19.4	20·1	27.6	10.9	7.6	5.3	6.2	6·5	42	24	39	0	0	0	—	C	E 1	N 1	4.6		
30	76.4	76.5	77.2	16.0	25.9	19.4	20.2	26.7	13.6	11.8	7.4	6.9	5.5	55	28	33	3	2	0	—	C	NE 2	NE 1	4.4		
31																										
Ort.	76.4	75.7	75.9	13.5	24.0	15.5	17.1	24.9	9.1	7.0	5.9	5.5	5.5	50.6	25.4	41.8	1.5	2.1	0.9	—	0.7	1.6	0.6	124.2	3.2	

Ekim 1953 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h	7 h	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	78.5	78.2	79.0	13.3	23.7	16.3	17.4	24.1	9.5	7.1	6.4	8 3	6.3	56	38	46	1	3	0	8.9	C	E 3	NE 1	4.2		
2	79.3	78.8	78.6	11.0	21.5	13.8	15.0	22.0	8.3	6.8	7.0	6.5	6.2	72	34	53	0	1	0	10.1	C	E 2	C	2.3		
3	78.3	77.4	77.2	11.5	21.0	11.2	13.7	21.4	7.0	4.5	6.4	3.1	2.6	63	17	26	0	0	0	10.1	C	ENE 3	C	3.7		
4	77.9	76.4	76.9	10.3	23.1	11.9	14.3	24.1	5.2	2.5	3.5	4.2	4.5	38	20	43	0	0	0	10.2	C	C	C	3.1		
5	76.7	74.9	74.5	9.4	26.0	18.6	18.2	36.6	5.6	3.7	4.0	4.2	5.3	46	17	33	0	0	0	10.4	C	C	NW 3	4.3		
6	74.7	73.2	73.6	12.5	24.0	18.1	18.3	25.8	9.3	5.3	5.1	4.1	4.8	47	18	31	0	0	0	10.1	C	ESE 2	C	6.7		
7	75.5	74.4	74.2	10.7	22.9	19.0	17.9	25.5	8.6	6.8	6.7	6.6	6.5	70	32	40	0	3	7	9.2	C	SE 1	SSE 1	3.8		
8	74.7	74.8	77.1	15.4	23.9	15.0	17.3	24.8	13.0	10.3	6.5	6.0	11.1	50	27	88	5	6	10	8.4	C	W 3	C	7.6		● 19¹⁸-n.
9	76.8	75.7	76.2	14.3	22.8	16.2	17.4	23.0	13.6	13.6	11.0	10 1	8.5	91	49	62	8	9	10	7.3	C	SSW 2	NW 3	2.0	14.6	●05¹²-05²⁰h.
10	76.3	75.4	75.7	13.0	21.7	16.0	16.7	22.0	12.0	11.7	9.6	8.9	9.9	86	46	73	9	7	2	4.6	C	N 2	E 1	2.0		●°19⁴⁵-20⁰⁰,Hafif deprem p
11	76.5	76.6	77.8	10.6	23.9	17.5	17.4	25.5	8.9	7.2	8.6	9.9	6.7	90	45	45	1	7	0	8.7	C	W 2	SW 1	1.6	0.0	⌓ 06⁵⁵h.
12	78.1	78.0	77.9	11.7	25.8	14.5	16.6	26.7	8.5	6.5	7.6	4.7	7.9	74	19	64	8	9	2	7.8	C	C	C	2.9		» »
13	77.2	76.3	75.3	12.8	19.5	15.0	15.6	21.8	11.4	10.5	7.0	7.4	6.0	64	44	47	10	7	0	2.9	NW 1	E 3	WSW 2	3.0		● °a.
14	75.4	74.3	75.7	8.0	18.9	10.5	11.5	29.5	5.2	4.0	6.7	6.3	8.5	84	39	90	2	7	2	6.8	C	NW 1	C	2.0	0.0	⌓ 06⁵⁵, •,(☈)15²⁰-18⁵⁰
15	76.9	77.0	77.6	8.1	16.6	9.5	10.9	18.3	4.9	4.7	7.6	7.0	7.0	95	50	79	8	8	0	7.6	C	ESE 1	C	1.0	3.0	≡°,≡05²⁰-06³⁰ ⌓ 21⁰⁰h.
16	78.0	77.4	77.6	11.8	16.6	12.5	13.4	17.2	7.1	5.1	6.9	6.2	6.8	67	44	63	6	9	8	7.2	W 1	NE 3	C	2.0		
17	76.8	75.6	76.2	11.4	17.9	11.7	13.2	18.2	8.4	6.4	6.9	6.4	8.2	69	42	80	5	7	8	6.7	C	NW 1	C	1.4		●°p.
18	76.2	76.7	77.9	11.9	16.0	13.1	13.4	16.9	9 6	8.6	8.2	7.4	8.2	85	55	73	9	10	9	8.1	C	NNE 1	C	1.0	2.5	●n-16²⁰
19	78.3	78.7	78.3	9.8	18.6	10.5	12.4	19.2	9.3	8.0	8.0	7.0	7.1	89	44	75	8	7	0	7.9	C	C	C	1.5	0.2	⌓ 21⁰⁰h.
20	77.5	76.2	76.3	7.3	18.2	10.7	11.7	18.4	5.6	8.6	6.9	7.0	6.7	90	45	70	1	5	5	9.4	C	NW 1	C	1.7		» 07⁰⁰h.
21	75.6	75.0	76.0	10.5	16.1	11.1	12.2	16.3	7.6	5.5	7.1	5.4	6.0	75	40	61	10	5	7	5.5	C	NE 2	W 1	1.5		
22	77.2	77.6	79.1	9.5	14.8	8.9	10.5	15.5	8.5	7.2	5.2	5.0	8.8	59	40	45	9	8	1	6.8	NW 1	NE 3	NNW 2	2.2		
23	80.5	80.2	81.0	3.9	12.0	5.3	6.6	12.4	1.3	-1.3	4·3	3.7	4.0	71	35	60	3	•	0	9.3	C	NE 3	C	1.4		⌊07⁰⁰h.
24	82.0	81.4	81.8	2.9	11.7	5.2	6.3	12.4	1.0	-1.1	3.7	3.2	3.6	66	31	55	0	•	0	9.7	NNW 1	ENE 2	NW 1	1.7		» »
25	81.9	81.4	81.7	1.0	14.6	2.7	5.3	15.0	-1.0	-4.1	3.3	3.1	3.8	67	25	69	0	0	0	9.7	C	NE 1	WNW 1	1.6		» »
26	81.7	81.7	81.1	-0.7	16.4	5.8	6.8	17.0	-2.6	-5.1	3.5	2.5	3.7	81	18	54	0	0	0	9.7	C	E 1	C	1.2		» »
27	81.0	79.5	79.2	-0.2	17.1	4.9	6.7	17.8	-2.9	-5.4	4.1	2.5	3.2	90	17	50	1	1	0	9 3	C	ENE 2	C	1.5		» » ∾ 08⁵⁵-09⁵⁵h.
28	78.3	77.0	77.3	1.3	16.2	7.7	8.2	16.4	-1.4	-4.4	3.0	2.6	3.9	60	19	50	2	0	0	9.5	C	NE 3	NNE 2	2.1		» »
29	77.0	76.1	76.3	1.9	12.2	5.0	6.0	12.6	1.1	-0.9	3.9	3.7	3.5	74	35	54	6	3	0	9.2	C	NE 2	W 1	1.7		» »
30	76.5	76.1	76.2	0.5	12.7	2.5	4.6	13.5	-1.0	-3.7	3.4	3.3	3.8	72	30	70	0	1	0	9.4	C	ENE 2	C	1.2		» » ∾ 08²⁰-09²²h.
31	76.6	75.9	76.3	1.0	14.8	6.6	7.3	15.2	-1.6	-3.4	3.4	3.3	4.0	69	26	55	7	7	6	7·9	NE 1	SE 1	C	1.5		» »
Ort.	77.7	77.0	77.4	8.2	18.8	11.2	12.4	19.5	5.8	3.9	6.0	5.5	5.9	71.2	33.6	58.2	3.8	4.2	2.5	8.2	0.2	1.7	0.6	75.4	20.3	

Kasım 1953 KONYA $\varphi = 37° 52' N, \lambda = 32° 30' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m

Günler	Basınç +600/700 mm 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar dansite = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	76.7	76.0	76.5	2.6	17.4	5.7	7.9	17.6	1.6	-0.3	4.0	3.3	3.8	72	22	56	7	1	0	8.8	C	N 1	C	1.7		⊔07⁰⁰h.
2	76.4	75.3	75.6	1.8	17.7	13.6	11.7	18.0	-0.2	-2.3	3.7	4.5	6.0	71	30	52	6	8	7	7.6	C	SE 1	W 1	1.8		» »
3	74.3	73.0	73.3	8.8	13.1	7.6	9.3	15.4	8.2	7.4	7.7	7.7	7.0	91	69	90	10	10	1	0.7	W 1	SE 1	C	0.8	2.2	●n-.08⁵⁰, ⌓21⁰⁰h.
4	76.0	76.7	78.2	7.7	15.0	6.8	9.1	15.4	6.1	4.8	7.4	7.5	6.6	94	59	90	10	6	0	0.4	C	E 1	W 1	0.6	0.5	⊔07⁰⁰,∾08⁰⁰h.
5	78.7	78.5	78.9	4.0	16.7	7.9	9.1	17.0	2.9	1.2	5.5	7.1	6.5	90	50	82	8	6	0	8.9	ESE 1	SSE 1	C	0.5		⌓06⁵⁵h.
6	78.3	75.8	75.0	2.6	18.0	12.3	11.3	18.3	1.7	0.5	3.5	6.3	8.2	96	41	77	4	9	10	5.9	C	E 2	W 1	0.9		» » =07¹⁵ 10⁰⁰,●19⁴⁵.
7	74.7	74.1	75.5	4.7	16.0	11.7	10.8	16.0	4.2	3.2	6.0	7.3	8.7	94	54	85	5	7	10	4.1	W 1	SW 2	W 1	0.8	4.0	●n, ●19⁵⁵-20⁵⁰h.
8	77.0	77.0	77.6	8.0	16.9	11.0	11.7	16.9	7.1	6.2	7.4	7.8	8.9	92	53	91	9	9	10	5.1	C	SSW 1	NW 2	0.8	0.1	● 18⁵⁵-n.
9	77.9	78.2	78.9	10.2	14.5	10.6	11.5	15.1	9.8	9.5	8.2	8.1	7.2	89	66	76	9	8	8	5.6	C	NE 2	NNE 2	1.0	8.1	● n.
10	78.7	78.4	78.1	8.0	11.6	6.8	8.3	12.0	6.5	6.5	6.6	6.7	6.3	82	66	85	9	9	0	0.7	NE 2	N 2	C	1.0		
11	77.8	77.0	76.7	2.4	15.1	8.1	8.4	15.4	1.5	0.2	4.9	6.6	6.8	91	52	85	9	7	0	6.3	NNW 1	W 1	NE 1	0.6		⌓06⁵⁵-21⁰⁰h.
12	76.9	76.9	78.5	7.4	11.1	7.7	8.5	11.2	5.5	4.1	6.8	6.9	6.3	89	70	80	9	9	10	0.5	N 1	NE 4	NE 2	0.7		
13	79.0	79.1	79.8	5.1	10.5	6.1	7.0	10.8	4.6	3.5	6.0	5.2	5.0	92	55	71	10	7	0	2.7	E 1	NE 2	C	0.7		
14	79.9	79.5	80.0	0.3	12.1	3.7	5.0	12.9	-0.2	-2.4	4.2	4.7	5.1	89	45	86	1	3	0	8.4	C	ENE 1	C	0.8		⊔06²⁵, ⌓21⁰⁰
15	79.9	78.6	78.0	-0.8	12.6	3.0	4.5	12.8	-1.5	-3.9	3.9	4.6	5.0	91	42	87	0	0	0	8.0	SE 1	E 1	C	0.8		» » » »
16	76.3	73.6	71.7	-2.1	12.2	7.8	6.4	12.8	-2.5	-4.1	3.8	4.4	4.4	96	42	56	0	3	9	7.3	C	S 1	NE 4	0.7		» » ∾07⁴⁵-08⁵⁰h.
17	71.1	70.2	70.0	-1.3	-1.4	-2.4	-1.9	8.2	-2.4	-2.4	4.0	3.9	3.6	95	95	94	10	10	10	0.0	NNE 2	NNE 3	NE 3	0.2	6.1	⊠4Cm, ●,*n 10⁰⁵h.
18	67.7	66.5	67.6	-3.9	-2.3	-2.7	-2.9	-2.0	-4.0	-4.0	3.2	3.6	3.5	92	92	92	10	10	10	0.0	N 6	N 5	NNW 6	1.0	9.6	» 5 » *n-07⁰⁰,=19¹⁵-n.
19	70.0	71.7	71.2	-2.0	-2.1	-0.8	-0.9	0.2	-2.9	-3.1	3.2	3.6	3.3	80	80	77	10	9	10	0.0	N 3	NE 2	NE 3	0.0	3.4	» 5 » *n-08⁴⁰h.
20	77.0	79.0	80.4	-2.0	0.1	-1.1	-1.0	0.8	-2.5	-2.9	3.1	3.2	3.6	78	70	85	9	7	10	2.3	NW 2	NNE 2	NE 1	0.7	0.0	» Leke
21	81.0	81.2	81.8	-5.9	-1.1	-6.2	-4.9	-0.1	-7.0	7.0	2.8	3.2	2.5	94	76	86	5	1	0	8.1	NE 1	NE 2	NNE 1	0.3		» » ⊔07⁰⁰-20⁵⁵,≡21⁴⁵.
22	80.2	79.0	78.1	-8.7	-3.5	-5.8	-6.0	0.3	-9.8	-9.8	2.0	3.2	2.7	86	91	92	10	3	1	3.1	WNW 1	NW 1	NW 2	0.0		» » v,≡,≡²n-12⁴⁰h.
23	77.8	76.3	75.1	-5.9	3.2	-1.1	-1.2	5.0	-7.9	-7.9	2.6	3.6	3.8	87	62	90	5	9	8	5.2	NW 1	NE 2	N 1	0.1		» « ⊔06⁵⁵h.
24	74.2	74.5	75.2	1.3	1.0	-0.7	0.2	2.7	-1.7	-1.7	4.6	4.2	3.1	91	85	71	10	10	10	0.0	E 2	NNE 3	N 2	0.5	0.0	» » ●°,*05¹⁰-10³⁵,p.
25	76.6	77.3	79.0	-3.6	-2.0	-4.9	-3.6	-0.2	-5.3	-5.3	2.9	1.9	2.5	68	49	72	10	7	0	2.0	NE 2	N 3	N 1	0.7	0.2	» »
26	80.9	81.5	82.6	-6.3	-4.2	-8.6	-6.9	-3.6	-8.8	-8.8	2.0	1.9	1.5	70	56	62	9	1	0	5.2	N 1	NNE 3	NW 2	0.7		» » ⊔21⁰⁰h.
27	83.7	83.6	83.8	-8.6	-2.5	-4.6	-5.1	-1.9	-10.0	-11.7	1.8	2.0	2.5	73	53	76	8	8	10	3.5	SW 1	NE 1	NNE 1	0.5		» » » 07⁰⁰h.
28	85.3	85.1	85.3	-9.7	-4.5	-8.7	-7.9	-3.3	-10.3	-11.0	1.7	1.6	1.7	79	50	71	0	0	0	8.4	N 1	NE 3	C	0.2		» » » » ⊔21⁰⁰,
29	84.6	83.9	84.3	-13.3	-2.6	-10.2	-9.1	-2.0	-13.8	-11.1	1.2	2.2	1.8	75	57	84	0	0	0	8.1	C	E 2	C	0.5		» » » »
30	84.5	84.0	84.1	-14.2	-4.4	-9.9	-9.6	-3.9	-14.4	-14.4	1.3	1.9	1.6	83	57	73	0	2	0	5.3	NE 1	NE 2	C	0.2		» » » » ∾a.
31																										
Ort	77.7	77.4	77.8	-0.4	6.9	2.1	2.7	7.9	-1.5	-2.3	4.2	4.6	4.6	85.7	59.6	79.1	6.7	6.0	4.5	4.5	1.1	1.9	1.3	19.3	34.2	

Aralık 1953 KONYA $\varphi = 37° 52' N, \lambda = 32° 30' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	83.8	83.2	83.7	-12.9	-2.5	-8.6	-8.2	-1.4	-13.6	-14.1	1.4	2.3	2.0	80	61	84	0	0	0	4.8	C	E 1	NE 1	0.7		⊔06₁⁵,≡a,(≡)19⁴⁰-n
2	83.5	83.0	83.2	-6.8	0.0	-0.8	-2.1	-0.8	-10.7	-11.5	2.2	4.5	3.2	88	99	75	9	10	10	0.0	E 1	WSW 1	NE 1	0.3		≡,(≡)10⁴⁵-19⁴⁰h.
3	83.6	83.9	84.2	-1.7	6.6	-3.8	-0.7	7.1	-4.3	-4.3	3.5	3.8	3.1	85	53	91	10	0	0	5.4	C	NE 1	W 1	0.4		≡,∾n-p.⊔20⁵⁵h.
4	84.1	83.8	84.2	-8.7	2.6	-5.0	-4.0	3.0	-9.3	-10.0	1.9	3.4	2.9	80	61	91	0	0	0	5.4	WNW 1	E 1	C	0.2		⊔06⁵⁵,≡,∾07²⁰-n.
5	84.2	83.4	83.3	-9.5	-2.8	-7.2	-6.7	-2.0	-10.0	-10.3	2.0	2.8	2.4	88	76	90	10	0	0	3.8	NE 1	ENE 1	C	0.3		» » ≡,≡n-13⁵⁵h.
6	82.5	81.6	82.1	-11.2	-0.3	-7.1	-6.4	0.8	-11.6	-11.6	1.8	2.9	2.3	84	65	89	0	0	0	4.1	C	NE 1	C	0.0		» » ≡05⁵⁵-11⁵⁰⊔21⁰⁰h.
7	82.3	82.1	83.2	-11.8	2.5	-4.5	-4.6	3.7	-12.1	-12.1	1.5	2.7	2.6	82	50	80	10	0	10	4.9	WNW 1	NE 1	NW 1	0.1		» » ≡06³⁰-03⁰⁰,≡20¹⁰n
8	83.7	84.1	85.1	-5.2	1.2	-4.1	-3.1	1.5	-6.0	-7.9	2.8	3.1	2.9	91	62	85	1	2	0	6.7	SW 1	ENE 2	N 1	0.6		» » ≡n.≡06⁵⁵-08⁰⁵h.
9	85.3	84.3	84.4	-9.7	-1.2	-8.3	-6.9	-0.7	-10.0	-11.9	1.9	2.1	1.9	88	50	79	0	0	0	7.1	C	NE 2	C	0.5		» »
10	83.5	81.9	82.0	-13.6	-4.0	-8.8	-8.8	-3.3	-14.5	-14.6	1.3	1.9	2.0	82	57	86	0	5	3	3.4	WNW 1	NE 1	C	0.1		» » ≡,≡,∾04⁵⁵ 10⁵¹h.
11	81.4	80.7	80.9	-10.0	-1.4	-9.4	-7.6	-1.2	-10.8	-11.9	1.8	2.8	2.0	85	68	88	9	6	0	5.3	C	E 2	C	0.2	0.0	» » ≡,≡07¹⁰-12⁴⁰
12	81.3	81.2	81.2	-12.8	-0.1	-2.5	-4.4	0.0	-13.4	-14.1	1.4	3.0	2.9	84	67	75	0	9	10	2.9	C	NE 2	W 1	0.4	0.1	» » ≡06³⁷-09⁰⁰h.
13	80.4	79.8	80.0	-2.7	-1.0	-2.7	-2.3	0.2	-3.0	-3.5	3.0	2.8	2.9	87	65	78	10	10	10	0.0	ENE 1	N 2	C	0.2		*06⁴⁵-08¹⁰h.
14	79.6	78.9	79.3	-2.8	-0.1	-0.7	-1.1	0.1	-3.2	-3.5	3.2	3.3	3.5	87	72	81	10	10	10	0.1	NE 1	NNE 3	N 3	0.5		*n a.
15	79.8	79.7	80.4	-2.1	-0.4	-2.6	-1.9	0.2	-2.9	-2.9	2.9	3.3	2.6	75	75	68	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	ENE 1	0.6		
16	80.0	78.8	78.8	-3.7	-2.1	-5.7	-4.3	-1.6	-5.7	-5.7	2.3	2.1	1.9	66	54	64	10	10	1	0.0	WNW 1	NE 2	E 1	0.5		
17	78.3	76.5	76.1	-10.6	-2.8	-8.8	-7.8	-2.2	-10.6	-10.9	1.5	1.9	1.9	71	52	81	6	3	6	5.7	E 1	ENE 3	NW 1	0.5		⊠200n.⊔06⁵⁵h.
18	75.4	73.9	74.0	-8.6	-2.3	-5.1	-5.3	-1.6	-10.9	-13.2	2.1	2.4	2.4	87	61	75	10	7	10	0.9	SW 1	NE 2	NNW 2	0.1		*n-p
19	72.9	73.5	76.5	-4.9	-2.5	-4.2	-4.0	-2.2	-6.0	-7.6	2.3	2.6	2.0	72	67	61	10	10	10	0.0	NNW 4	N 1	NE 2	0.6	0.7	⊠3Cm.
20	78.4	79.3	80.8	-4.9	-3.1	-10.2	-7.1	-0.5	-10.5	-10.5	2.3	2.4	1.8	71	66	85	9	1	0	6.2	C	NNE 3	S 1	0.6		⊔21⁰⁰h.
21	81.4	81.1	82.3	-17.3	-7.1	-13.2	-12.7	-6.7	-18.4	-18.4	0.9	1.9	1.3	78	69	75	2	0	5	5.0	E 1	SE 2	C	0.2		» 06⁵⁵,≡²,v,≡n-07⁰⁸h.
22	80.8	78.9	79.2	-13.0	-8.4	-12.4	-11.6	-7.8	-14.1	-14.8	1.4	2.0	1.5	84	84	85	10	0	9	2.3	W 1	SE 2	C	0.1		» » *°a(≡),=08⁴⁰p.
23	77.3	75.0	73.9	-9.3	-0.2	-2.2	-3.5	0.1	-12.6	-12.6	2.0	2.9	3.4	88	65	86	10	9	10	0.0	SE 1	ENE 1	E 1	0.2	0.0	*07³⁵-11³⁵h.
24	69.2	67.8	69.7	-0.3	2.1	-0.9	0.2	2.5	-2.5	-3.3	4.3	4.5	4.1	95	84	95	10	10	9	0.0	SW 1	SW 1	C	0.1	0.4	⊠2Cm*06⁵⁵-17³⁵h.
25	72.1	72.5	75.6	-1.4	0.5	-2.8	-1.6	1.0	-3.0	-3.0	3.9	4.1	3.2	95	87	85	10	9	10	0.0	C	NE 1	E 2	0.1	8.6	» 3 » *n-a,*18⁴⁰-20³⁵h.
26	77.8	79.0	80.4	-5.5	-4.7	-4.7	-4.9	-1.5	-5.5	-5.5	2.8	2.8	2.9	92	86	91	10	10	10	0.0	SW 1	SW 2	SW 1	0.2	0.6	» 4 »
27	80.5	79.3	77.9	-8.8	-6.1	-7.1	-7.3	-4.0	-9.0	-9.5	2.1	2.7	2.5	89	92	92	10	10	10	0.0	NW 2	SW 1	SSW 1	0.1		» 4 »
28	76.2	75.4	76.2	-9.0	-4.9	-9.9	-8.4	-3.8	-10.1	-10.1	2.1	2.7	1.9	90	85	88	10	9	0	1.2	S 1	NE 1	N 1	0.0		» 4 » ≡²,≡,v n-07⁰⁰h.
29	77.9	77.6	77.2	-13.5	-5.9	-11.6	-10.7	-5.5	-14.2	-14.2	1.3	2.4	1.7	80	80	87	5	3	10	3.9	C	NNE 1	W 1	0.1		» 4 » ⊔06⁰⁰,∾,≡,≡²n-0
30	73.7	70.8	71.0	-13.0	0.6	-1.3	-3.8	2.6	-14.0	-16.0	1.4	4.0	4.0	80	83	96	10	4	9	4.1	NE 1	NW 2	E 1	0.0		» 3 »≡²,≡n-06⁵⁰h.
31	69.0	66.8	66.9	-0.2	3.0	1.9	1.8	4.8	-3.5	-4.6	4.6	4.9	5.0	99	86	96	8	9	5	2.8	SE 1	N 1	NE 1	0.2		» 2 » ≡a.≡, ●p.
Or.	79.4	78.6	79.1	-7.9	-1.4	-5.6	-5.1	-0.6	-9.2	-9.8	2.3	2.9	2.6	84.0	70.4	83.3	7.1	5.4	5.7	2.9	0.9	1.7	0.8	8.0	10.4	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.3	2.1	0.0	9.3	19.0	17,9	24,3	30,3	27.7	18.7	6.9	-4.3
2	3.9	4.2	0.1	9.2	18,1	13.7	26.5	30.5	26.0	16.9	9,2	-1.9
3	5.5	4.2	0.1	8.4	12.3	20,9	28.7	32.4	25.4	15.6	10.3	-0.1
4	6.1	5.6	0.2	8.6	18.3	22.2	28.2	31.9	24.1	16.1	9,8	-2,2
5	4.7	0.7	2,0	9.5	19.7	22.8	27.4	30,3	25.3	17.4	8.2	-3.0
6	3,9	-2.2	-0.3	10.5	18.7	25.0	26,7	30.3	26,1	17.8	9.4	-3.1
7	3.6	2.3	-2.3	9.2	18.0	26.2	25.5	30.8	20.0	18.1	10,6	-2,4
8	3.8	4.0	-2,3	10.9	19.7	25.7	24.0	31.1	10.9	18,5	11,7	-1.9
9	3.1	3,7	-0.9	12,1	18.6	24,5	25.4	29.1	13.7	17.2	11.6	-3.8
10	3.0	0,6	3.6	13.7	19.6	25.9	26.9	27,4	17.0	16.2	9.1	-4.6
11	2.4	-1.7	2.6	16.8	20.6	24.6	29.2	26.3	19.9	15,3	8.2	-4.1
12	1,2	1.4	0.4	15.7	17.4	24.5	30,1	26.4	22.7	16.1	8.9	-3,7
13	2.0	3.6	-1.1	12.5	17.6	23.8	30.4	26,6	21.6	14.1	7,8	1.6
14	2.3	3.4	0.8	7.2	18,8	19.8	31.8	27,8	20.7	13.3	5.6	-1.0
15	2.9	6,6	-1.7	11.1	22.5	21.0	29.6	27.9	20.7	11.7	5.1	-1.0
16	3,0	6,8	-0.8	13.8	17.1	25.1	29.3	27.8	18.6	12.7	5.9	-1.9
17	3,1	4.3	0.3	15.1	15,5	21.7	28,9	26.5	18,4	13,1	0.9	-3.8
18	1,9	3.0	0.8	15.0	16.3	20,2	27.9	24.5	16.5	13.6	0.3	-3,5
19	2.9	2.7	2.2	14.3	13,4	21.2	27,9	26.3	14.9	12,2	1.3	-3.5
20	3.7	1.0	2.3	9.7	18.2	23.1	29.7	26,2	15.1	11.0	0,5	-3.8
21	4,0	0.6	0,6	12.4	20.5	22,3	31.3	26.3	16,4	12,7	1.1	-6.3
22	2.1	2.5	-0.8	16.0	21,5	19.6	31.4	26.8	17.9	11.7	-1.6	-5.2
23	1.7	3.8	1.0	13.4	19,4	24,3	29,4	27.6	18.7	6.9	-0.6	-2.4
24	1.1	1.6	0,3	13.8	21.9	26.6	27,9	28.7	19.2	5.8	1,0	-0.7
25	0.7	2.0	2.8	16.1	20.5	22.4	28.0	26,2	19.0	5,0	-1.5	-0.2
26	2,3	0.4	4.6	11.8	17.5	25.2	27.4	25,5	18.7	4.9	-3,1	-1,2
27	3.6	-1.1	7.2	15.2	16,7	26.7	28.6	26.5	19,0	5.1	-2.4	-2.8
28	4.0	-0.6	8.8	14.6	17.3	27.6	28.5	27.7	19.2	5.5	-4,0	-3.3
29	3,5		8.0	18.2	18.2	27,3	28,2	28.7	19,4	5.1	-4.5	-5.7
30	4.2		8.4	19.2	18.1	20.6	29.0	28.6	20.4	4.4	-4.7	-2,6
31	2.5		9.2		22.0		30,3	28,4		6,1		-0.4
Vasati	3.0	2.3	1,8	12.7	18.5	23.1	28.3	28,1	19.8	12.2	4.0	-2.7

KONYA Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.3	1.3	0.7	8,5	17.5	18.3	22.5	27,9	26.0	19.1	7,8	-3,9
2	2.7	3,7	0.7	9,1	17,1	14.5	23,7	28.1	25.1	18.0	9,1	-2.4
3	4.6	4,1	0.9	8.6	13.3	18.9	24.9	28.9	24.3	16.6	10,9	-0,7
4	5.4	5.1	0.8	8.4	16.0	19.9	25.1	28.8	23.6	16.3	10.3	-2.1
5	4.9	2,5	2.0	9.3	17.4	20.9	25.0	28.2	23.9	17.2	9,2	-2,2
6	3.8	-0.9	0.3	9.8	17.4	22,3	23.2	28.0	24.1	18.1	9.6	-3,3
7	3.8	1.6	-0,3	8.5	16.6	23.3	23.7	28,2	21.2	18.2	10,9	-2.5
8	4,0	3.7	-1.4	9.9	17,6	23.7	22.7	28.5	15.4	18.7	11.5	-1,7
9	3,5	4.2	-1.0	11.6	17.2	22.8	23.4	27.7	15.8	17.7	11.8	-2,9
10	3,5	1.9	2.6	13,0	17,6	22.9	24,5	26.6	17.5	17.0	10,3	-4.0
11	2.9	-0.6	2.9	15.3	18.2	23.1	26.3	25.6	19.2	16.0	8.5	-3.9
12	1,8	0.0	1.7	14.7	17.2	22.8	26.6	25.4	21.2	16.2	9,1	-3.2
13	2.5	3.6	-0.2	13.0	17.1	21.8	26.6	25.3	21.3	14.8	8,2	-1,5
14	2.7	3.7	0.8	8.7	18.5	20.0	27.6	25.8	21.1	14.0	6,5	-1,2
15	3,0	5.8	-0.3	10,4	19,8	20.7	26.7	26.2	20.7	12.7	5,6	-1,0
16	3.6	6.9	-0.5	13.1	16.7	22.8	26.5	26.1	19.7	13.1	5.7	-1,2
17	3.1	4.6	0.7	13.4	15,7	20.3	26.0	25.4	19.3	13.5	2.7	-2.2
18	2.2	3.6	1.2	13.3	15.3	21.2	25.5	25.1	18.3	14.0	1,9	-2.8
19	3.4	3.5	2.3	12.2	14.4	21.2	25.3	25.2	16.7	13.7	2,3	-2.2
20	3.7	2.1	2.6	11.7	16.8	21.6	26.6	25.2	17.1	12.4	1.5	-2.6
21	4.2	1.4	1.4	11.4	18.7	21,8	27.2	25.1	17.4	13.2	1,3	-4.7
22	1.7	3.1	-0,1	13.5	20.0	20.4	26.7	25.3	17.3	12,8	-0,9	-4,3
23	2.2	4.1	1.3	12,6	18,1	22,6	27.0	25.8	18.9	9,4	-0,6	-3.1
24	1.6	2.7	1.1	12.7	19.4	24.3	25.6	26.3	19.5	8,0	1.3	-1,3
25	0.4	2.3	2.9	14.0	19.6	22,3	25.4	25,4	19.4	7,3	0.2	-0,7
26	0.7	1,4	4.5	12.7	18.0	24.4	25.6	24.5	19.3	6,8	-1.6	-1,1
27	3.5	0.7	6.3	14.4	16.3	24.3	26.0	25.1	19.4	6,9	-2,9	-2,1
28	3.3	0,6	8,4	14.0	17.0	24.7	26.1	25.5	19.3	6,9	-2,7	-2.4
29	3.0		7.9	16.2	17.9	24.1	26.0	26.1	19.3	6,9	-3,4	-3.7
30	3.7		8.3	17,4	18.6	21.3	26.4	26.6	20.1	6,3	-4,0	-2.7
31	3.2		8.9		19.8		27.3	26.5		7,0		-0,8
Vasati	3.1	2.7	2.2	12.0	17.4	21.8	25.6	26.4	20.1	13,2	4,7	-2,4

KONYA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 19

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.8	1.8	1.1	7.9	16.8	18,6	22.5	27.1	25.6	19.6	8.7	-2.4
2	2.8	3.0	1.0	8.7	16.6	16.5	23.2	27.6	25.1	18.7	9.3	-1.9
3	3.9	3.9	1.1	8,1	13.9	18.2	24.0	28.0	24 4	17.5	11.1	-0.9
4	4.9	4.8	1.0	8.3	15.1	19.5	24.7	28.1	23.7	17.1	10.8	-1.0
5	4.8	3.3	1.7	8.8	16.6	20.3	24.6	27.6	23.7	17.6	9.8	-1,1
6	3.6	1.1	1.0	9.3	15.6	21.6	24.2	27,3	23.9	18.5	10,0	-1 8
7	3.9	1-7	0.5	8.6	16.4	22.6	23.5	27.6	22.3	18.8	11.0	-1.9
8	3.8	3.1	0.2	9.4	16.8	22.9	22.9	27.9	17.3	19.0	11.6	-1.4
9	3.4	4.0	0.1	10.7	16.6	22.7	23.2	27.4	16.7	18. 4	11.9	-2.1
10	3.9	2.2	1.9	11.9	17.0	22.6	24.4	26.5	18.0	17.8	10.7	-2.8
11	2.7	0.9	2.7	14.0	17.5	22.9	25.6	25,6	19.4	17.0	9,2	-2.8
12	2.2	1.4	1.9	14.4	17.3	22.6	26.0	25.3	20.7	16.9	9.6	-2.8
13	2.3	3.0	1.1	13.2	17.0	23.8	26.4	25.1	21.8	15.9	8.9	-1.6
14	2.6	3.4	1.0	9.4	18.2	20.5	26.8	25.4	21.3	13.6	7,4	-1.0
15	2.7	4.9	0.4	9.9	19.1	20 8	26.6	25.8	21.1	14.1	6.5	-0.9
16	3.4	6.4	0.2	12.0	16.9	22.1	26,3	25.7	20.0	14.1	6.3	-1.0
17	2.9	5.4	0.7	12.4	15.9	20.9	25.8	25.2	19.7	14.5	4.7	-1.6
18	2.6	3.9	0.8	13.4	15.1	21.4	25.3	24.9	18.8	14.0	3.1	-2.9
19	3.0	3.3	1.5	11.9	14.7	21.1	25.3	24.9	17.4	14,6	3.3	-1,6
20	3.3	2.5	2.2	11.7	15.9	21.7	26.0	25.0	17.5	13.3	2,1	-2.1
21	3.9	2.1	1.5	11.2	17.6	22.1	27.0	24.9	17.6	13.9	2.0	-3.6
22	2.4	3.1	0.5	13.3	19.0	21.2	26.4	25.0	17.8	13.7	1.0	-3,5
23	2.1	4.0	1.0	12.2	18.0	22.0	26.5	25.4	18.8	11.0	0.5	-3.0
24	1.7	3.1	1.0	12.4	19.2	23.5	26.1	25.8	19,5	9.6	1.6	-1.5
25	1.1	2.5	2.1	13.1	19.2	22.9	25.3	25,2	19.5	9.4	1.3	-0.9
26	1.3	2.0	3.6	12.9	18.1	23.5	25.3	24.5	19.6	8.4	0.4	-0 6
27	2.8	1.4	5.0	13.3	16.6	24.0	25.6	24,7	19.4	8.3	.0.4	-1.6
28	3.0	1.2	7.2	13.5	17.6	24.3	25.7	25.5	19.5	8.2	-0.8	-1.9
29	2.8		7.2	15.2	17.0	24 0	25,7	25.6	20.0	8.2	-1.4	-2.9
30	3.6		7.5	16.3	18.2	22.1	25.8	26.3		7.7	-2.2	-2.9
31	3.4		8.2		19.2		26.6	26.0		7.9		-1.5
Vasati	3.0	3.0	2.2	11.6	17.1	21.8	25.3	26,0	20.3	14,1	5.6	-1.9

KONYA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.8	4.8	3.2	7,8	15.1	18.6	22.2	26.3	25.9	20.4	11.5	2.3
2	4.6	4.6	2.8	8.2	15.6	18.0	22.5	26.9	25.4	20.1	11.6	2.0
3	5.1	5.0	3.0	8.2	15.4	17.1	23.1	27.2	24·9	19.6	12.3	2.0
4	5.7	5.4	3.0	8.3	14.5	18.1	23.6	27.3	24.4	19.0	12.4	2.0
5	6.0	5.6	3.1	8.6	15.4	19.2	23.9	27.3	24.2	18.8	12.2	2.0
6	5.8	4,8	3.3	8.7	16.1	19.8	24.0	27.2	24.2	19.1	12.1	1.9
7	5.6	4.2	3.0	8.9	15.9	20.7	23.9	27.2	24.1	19.3	12.4	1.7
8	5.6	4 6	2. 8	8.8	15.9	21.4	23.6	27.3	21.7	19.5	12.6	1.6
9	5.6	5.0	2.6	9.4	16.5	21.8	23.2	27.4	20.0	19.5	13.0	1.6
10	5.5	4.8	2.6	10.2	16.4	22.0	23.4	27.0	19.7	19.0	12.9	1.3
11	5.2	4.1	3.5	11.2	16.4	21.2	24.1	26.5	20.0	18.7	12.1	1.0
12	4.8	3.7	3.7	12.5	17.0	21.9	24.8	26.0	20.6	18.6	11.8	0.7
13	4.5	4.2	3.3	12.8	16.9	22.1	25.3	25.7	21.4	18.4	11.5	0.7
14	4.5	4.7	3,0	11.8	17.1	21.4	25.6	25.6	21.6	17.7	11.3	0.9
15	4.6	5.2	2.9	10.3	17.6	20.6	26.1	25.7	21.5	17.0	10.6	1.0
16	4.7	6.3	2.7	10.7	18.0	20.9	26.0	25.8	21.2	16.4	9.9	1.1
17	4.8	6.5	2.6	11.5	17.1	21.6	25.8	25.6	21.0	16.4	9.2	1.2
18	4.7	6.4	2.7	11.5	16.3	21.2	25.6	25 5	20.7	16.2	7.5	0.8
19	4.6	5.6	2.9	12.2	15.8	21.1	25.4	25.3	19.9	16.3	6.7	0.5
20	4.7	5.1	3.3	11.9	15.5	21.2	25.5	25.3	19.4	16.2	6.5	0.5
21	5.0	4.7	3.4	12.3	16.1	21.5	26.0	24.9	19.1	16.0	6. 2	0.3
22	4.9	4.7	3.1	11.5	17.3	20.8	26.2	25.1	19.2	15.9	5.7	0.1
23	4.6	5.1	2.7	12.4	17.8	21.1	26.1	25.2	19.3	15.3	5.2	0.5
24	4.3	5.2	2.8	12.2	17 6	21.9	26.1	25.5	19.8	14.2	4.9	0.0
25	4.0	4.9	2.8	12.2	18.3	22.6	25.8	25.6	20.0	13.4	4.8	0.1
26	3,7	4.6	3.3	12.9	18.2	22.2	25.6	25.0	20.1	12.9	4.5	0.3
27	3.9	4.0	4.2	12.5	17.7	22.8	25.5	24.8	20.1	12.8	4.1	0.4
28	4,5	3.5	5.5	13.1	17.5	22.7	25.7	24.9	20.2	12.1	3.6	0.4
29	4.7		6.4	13.4	17.4	23.3	25.7	25.2	20.2	12.0	3.2	0.1
30	4.8		6.8	14.4	17,4	23.0	25.7	25.6	20.4	11.8	2.8	-0.3
31	5,1		7.3		18.1		26.0	25.7		11. 4		-0.2
vasat	4.9	4.9	3.5	11.0	16.7	21.1	24.9	26.0	21.3	16.6	8.8	0.9

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,6	5.8	4.8	7.1	13.6	17.6	21.8	25.0	25.2	20.7	13.3	5.5
2	6.4	5.6	4.6	7.5	14.0	17.5	21.7	25.3	25.2	20.6	13.2	5.0
3	6.2	5.7	4 5	7.7	14.4	17.3	21.8	25.6	24.9	20.4	13.2	4.7
4	6 5	5.9	4.4	7.9	14.2	17.3	22.2	25.9	24.7	20.0	13.4	4.6
5	6.8	6.1	4.4	8.1	14.3	17.8	22.6	26.1	24.5	19.8	13.4	4.5
6	6.8	6.0	4.5	8.2	14.6	18.3	22.7	26.1	24.2	19.6	13.3	4.3
7	6.9	5.6	4.4	8.5	14 9	18.8	22.8	26.1	24.4	19 8	13.4	4.2
8	6.6	5.5	4 3	8.7	15.0	19.4	22.8	26 1	23.7	19.8	13.4	4.0
9	6.6	5.6	4.1	8.7	15.2	20.0	22 7	26.4	22.5	19.8	13.5	3.9
10	6.6	5 7	3.9	9.2	15 5	20.2	22.6	26.2	21.7	19 7	13.6	3.8
11	6.7	5.5	4.1	9.7	15.6	20.5	22.8	26.0	21.3	19.5	13.5	3.6
12	6.3	5.2	4.4	10.5	15.9	20 6	23.3	25.9	21.2	19.3	13.2	3.3
13	6.1	5.2	4.4	11.2	16 0	20 7	23 6	28.5	21.6	19.2	13.0	3.1
14	6.0	5 4	4.2	11.4	16.2	20 6	23.8	25.4	21.7	18.9	12.7	3.0
15	5.8	5.6	4.2	10.8	16.4	20.4	24.3	25 4	21.8	18.4	12.4	3.0
16	5.8	6.0	4.0	10.5	16.7	20.3	24.5	25.3	21.8	18.0	12.0	3.0
17	5.9	6 4	3.9	10.8	16.7	20.5	24.6	25.4	21.6	17.7	11.5	3.0
18	5.8	6.7	3 9	11.2	16.5	20 5	24.5	25.3	21.4	17.6	10.9	2.9
19	5.8	6.5	3.8	11.5	16.0	20.5	24.5	25.1	21.1	17.3	10.2	2.8
20	5.7	6 2	4 0	11.5	15.7	20.4	24.4	24.9	20.7	17.3	9.6	2.7
21	5.7	6.0	4.2	11.4	15 7	20.6	24.6	24.9	20 3	17.2	9.1	2.5
22	5.9	5.8	4.1	11.4	16.1	20.7	24.9	24 8	20.2	16.9	8.7	2.4
23	5.7	5.8	4.0	11.6	16.7	20.6	24.9	24.9	20.1	16.2	8.1	2.0
24	5.6	6.0	3.9	11.8	16.8	20.7	25.0	25 0	20.2	15.7	7.7	2.0
25	5.4	5.9	3.8	11.8	17.2	21.1	25.0	25.0	20.3	15.1	7.5	1.9
26	5.2	5.8	4.0	12.1	17.4	21.3	24.8	24.9	20.4	14.7	7.2	2.0
27	5.0	5.6	4.4	12.2	17.4	21.4	24.7	24.7	20 5	14.3	6.8	2.1
28	5.3	5.2	4.8	12.4	17.2	21.6	24.8	24.6	20.5	14.0	6.5	2.1
29	5.5		5.6	12.6	17·1	21.8	24.8	24.7	20.5	13 8	6.2	2.1
30	5.5		6.2	13.0	17.0	22.1	24.9	24.8	20.6	13.5	5.8	1.9
31	5.7		6.6		17.2		24.9	24.9				1.8
Yasati	6.0	5.8	4.4	10.4	15.9	20.1	23.8	25.4	22.0	17.8	10.9	3.2

ONYA Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1953

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.7	7.7	7.4	6.6	11.4	15.3	19.0	22.0	22.8	20.0	16.2	10.6
2	9.6	7.7	7.3	6.9	11.6	15.4	19.1	22.1	22.8	20,0	15.9	10.3
3	9.4	7.7	7.2	7.1	11.7	15.5	19.2	22.2	22.9	20.0	15.8	10.1
4	7.3	7.7	7.1	7.3	12.1	15.6	19.2	22.3	22.9	19.9	15.6	9.8
5	9.2	7.7	7.0	7.5	12.2	15.6	19.3	22.4	22.8	19.8	15.5	9.5
6	9.2	7.7	6.9	7.6	12.3	15.6	19.5	22.5	22.8	19.8	15.4	9.3
7	9.2	7.7	6.8	7.8	12.5	15.7	19.6	22.6	22.8	19.7	15.3	9.1
8	9.1	7.7	6.8	8.0	12.7	15.7	19.7	22.7	22.7	19.7	15.2	8.9
9	9.1	7.6	6.7	8.1	12.9	16.0	19.8	22.8	22.5	19.6	15.1	8.7
10	9.0	7.6	6.6	8.3	13.1	16.3	19.8	22.9	22.2	19.6	15.1	8.6
11	9.0	7.6	6.5	8.4	13.2	16.5	19.8	23.0	21.9	19.5	15.1	8.4
12	8.9	7.5	6.5	8.6	13.4	16.7	20.0	23.0	21.7	19.5	15.0	8.2
13	8.8	7.5	6.5	8.8	13.6	17.0	20.1	23.0	21.5	19 4	14.9	8.0
14	8.6	7.4	6.4	9.1	13.7	17.1	20.3	23.0	21.5	19.3	14.8	7.9
15	8.5	7.4	6.4	9.4	13.8	17.4	20.4	23.0	21.4	19.2	14.7	7.7
16	8.5	7.4	6.4	9.6	14.0	17.5	20.6	22.9	21.4	19.1	14.6	7.6
17	8.4	7.4	6.4	9.7	14.2	17.6	20.8	22.9	21.3	18.9	14.4	7.4
18	8.3	7.5	6.3	9.8	14.3	17.7	21.0	22.9	21.3	18.7	14.2	7.3
19	8.3	7.6	6.2	9.9	14.4	17.8	21.1	22.8	21.2	18.6	14.0	7.2
20	8.2	7.7	6.2	10.1	14.5	17.7	21.2	22.8	21 1	18.4	13.7	7.1
21	8.1	7.7	6.2	10.2	14.5	17.9	21.3	22.8	20.9	18.3	13.4	7.0
22	8.1	7.7	6.1	10.3	14.5	18.0	21.4	22.8	20.7	18.2	13.1	6.8
23	8.0	7.6	6.2	10.4	14.5	18.1	21.4	22.7	20.5	18.0	12.8	6.7
24	7.9	7.6	6.1	10.5	14.5	18.2	21.6	22.7	20.4	17.9	12.5	6.6
25	7.9	7.6	6.1	10.6	14.7	18.2	21.7	22.7	20.2	17.8	12.2	6.5
26	7.8	7.6	6.1	10.7	14.8	18.3	21.8	22.8	20.2	17.6	11.9	6.3
27	7.7	7.6	6.1	10.8	15.0	18.4	21.8	22.7	20.1	17.3	11.7	6.2
28	7.7	7.6	6.1	11.0	15.1	18.5	21.9	22.7	20.1	17.1	11.4	6.2
29	7.7	7.5	6.3	11.1	15.2	18.7	21.9	22.7	20.1	16.9	11.1	6.1
30	7.6		6.2	11.2	15.2	18.7	22.0	22.7	20.0	16.6	10.8	6.0
31			6.5		15.3	18.9		22.7		16.4		5.9
Yasati	8.6	7.6	6.5	9.2	13.7	17.2	20.6	22.7	21.5	18.7	14.1	7.8

Konya Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	74.8	5.6	67.1	2.4	6,3	5.1
	6-10	69.7	3.6	77.7	1.8	7.3	7.3
	11-15	71.1	1.7	83.1	1.7	7.5	6.4
	16-20	73.1	2.4	87.1	1.1	9.5	10.0
	21-25	73.0	0.8	82.5	1.3	8.0	17,2
	26-30	76.3	4.2	70.2	1.6	4.9	.
Şubat	31- 4	72.0	4.8	66.4	1.4	6.1	.
	5- 9	67.9	2.2	75.5	1 0	7.9	19,6
	10-14	74,4	2.4	71.1	1.5	4.3	8,6
	15-19	71.2	6.0	67.2	3.3	7.1	9.1
	20-24	75.7	2.5	65.1	1.4	3.9	0.4
	25- 1	72.1	-2.7	73.6	2.8	7.9	10.8
Mart	2- 6	74.1	-1.9	72.6	2,8	8.3	0.3
	7-11	73.4	-2.1	77.2	1.7	5.1	5.1
	12-16	75.5	-2.6	67.1	2.4	4.1	19.5
	17-21	73.8	-0.6	74.2	3.1	7.8	6.9
	22-26	79.9	-0.1	63.1	3.0	3.2	0.3
	27-31	78.2	7.6	52.7	1.8	4.3	.
Nisan	1- 5	72.6	8.0	72.9	1.7	7.0	7.6
	6-10	75.9	10.1	58.5	2.2	3.5	0.1
	11-15	73.1	11.6	51.6	2.5	7.5	2.3
	16-20	73.0	11.3	44.5	2.5	4.7	0.0
	21-25	73.5	10.9	51.5	2.0	5.8	1.8
	26-30	74.4	14.1	52.3	1.8	5.8	3.5
Mayıs	1- 5	73.0	13.7	47.1	2.5	5.1	0.7
	6-10	70.2	14.8	47.1	3.1	5.2	1.0
	11-15	73.5	16.9	40.1	2.2	5.1	.
	16-20	73.7	12.4	64.6	1.7	6.6	24.7
	21-25	74.1	17.3	50.1	2.1	5.6	7.2
	26-30	73.9	17.8	60.9	2.3	6.0	14.5
Haziran	31- 4	72.7	17.0	52.1	1.5	4.1	2.1
	5- 9	75.6	20.7	37.6	1.7	1.7	.
	10-14	72.1	19.3	45.8	2.1	4.6	1.1
	15-19	72.8	19.2	54.5	1.2	4.6	3.6
	20-24	73.6	20.3	56.1	0.7	4.9	2.7
	25-29	72.2	21.8	46.5	1.4	4.9	3.7

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)
Temmuz	30- 4	73.4	20.0	39,2	1.6	2.5
	5- 9	72.1	21.0	40.0	2.3	2.9
	10-14	73.0	24.6	35.5	1.3	0.7
	15-19	76.0	22.8	32.5	3.1	0.0
	20-24	74.7	24.0	32.3	3.1	0.0
	25-29	73.4	22.9	36.0	3.2	0.5
Ağustos	30- 3	72.2	25.9	34.1	2.1	2.0
	4- 8	73.5	26.0	30.7	1.9	0.9
	9-13	74.8	21.5	38.1	2.5	0.5
	14-18	73 9	21.8	35.9	1.1	1.5
	19-23	73.4	21.9	35.9	0.6	1,9
	24-28	72.1	20.9	45.7	0.5	1.3
	29- 2	75.6	23.3	47.5	1.9	0.7
Eylül	3- 7	75.4	19.8	37.7	1.7	1.7
	8-12	74.7	13.9	45.9	1.4	2.3
	13-17	75.0	16.8	43.5	1.7	2.1
	18-22	77.0	13.6	34.9	0.8	2.0
	23-27	77.1	18.0	32.7	0.3	0.3
	28- 2	77.0	18.2	40.2	1.0	0.7
Ekim	3- 7	75.7	16.5	36.1	0.9	0.7
	8-12	76.5	17.1	60.6	1.1	6.2
	13-17	76.5	12.9	63.8	1.0	5.2
	18-22	77.1	12.0	63.0	0,7	6.3
	23-27	81.1	6.3	52.6	0.9	0.3
	28- 1	76,6	6.8	50.9	0.9	2.7
Kasım	2- 6	76.3	10.1	72.1	0.7	6.3
	7-11	77.2	10.1	77.4	1.3	7.2
	12-16	77.8	6.3	72.7	1.6	4.1
	17-21	74.0	-2.3	85.7	3.9	8.1
	22-26	77.9	-3.5	92.5	2.1	1.2
	27- 1	84.2	-8.0	70.4	1.1	1.9
Aralık	2- 6	83.4	-4.0	81.0	0.7	3.3
	7-11	83.0	-6.2	75.5	1.1	3.1
	12-16	79.9	-2.8	73.2	1.8	8.7
	17-21	77.3	-7.4	71.4	2.1	5.9
	22-26	75.2	-4.3	86.8	0.9	9.1
	27-31	74.4	-5.7	88.2	1.0	7.5

II

Bir Kısım Meteoroloji İstasyonlarının Günlük Ortalama Sıcaklıkları ile Yağış Miktarları

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Günlük Ortalama Sıcaklık Miktarları,
2 — Günlük Yağış Miktarları.

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / onlar		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
re	10.8	11.4	9.1	9.3	7.6	9.8	10·6	9.4	8.3	5.1	3.8	2.0	0.2	-1.7	-3.0	0.9	1.1	0.8	0 2	-0.4	-2.6	-1.8	-2.0	-0.4	0.7	2.3	-0.1	1.3	3.4	8.5	6.5	3.5
dağ	12.8	11.9	10.8	11.2	10.1	11.2	10.8	11.2	9.5	4.6	3.4	3.0	3.3	2.5	1.3	0.2	2.6	5.5	1·5	0.5	-0 6	-0 8	0.1	4.7	6.6	8.6	4.3	5.1	10.6	10.5	8.0	6,0
kkale	14·8	13.1	10.9	11.7	12.0	13.3	11.6	12.1	9.4	6.6	5.6	5.3	3.9	2.9	2.7	3.2	4.8	6 3	2.9	3.3	0.2	1.1	0.2	3.3	8.6	11.1	6.8	8.0	11.5	11.1	8.0	7,3
ırma	12.5	12.8	9.6	10.7	10.3	11.4	11.5	11.1	8.2	6.1	6.1	6.3	6.2	6.3	6.1	3.8	6.8	8.7	4.7	4 3	3.7	3.1	1.3	2.7	5.0	8.9	6.7	6.2	8.1	9.6	7.2	7,3
esir	12.4	14.8	10.4	10.3	10.3	11.1	9.9	10.2	8.3	6.6	5.6	5.6	3.8	5.4	5.2	3.9	7.0	6.9	4.5	4.4	4.2	3.2	1.4	0.5	3.9	8.7	7.0	6.6	9.0	7.8	6.1	6,9
eli	14.2	16.2	10 2	12.1	11.7	12.9	14.9	11.8	12.1	6.2	4.2	5.1	5.7	9.3	6.9	5.7	7.2	7.1	7.5	4·3	5.2	3.2	3.3	4.4	6.9	8.9	6.1	7·6	10.6	9.8	8.6	8.4
uldak	14.1	16.9	12.4	11.8	11.0	10.9	14.1	11.7	12.2	6.1	4.4	4.8	7.4	12.3	8.5	7.8	7.3	8.9	8.1	5.7	5.4	3.1	2.7	3.5	7.2	10.0	5.7	6.2	11.5	8.0	6.2	8,6
?	13.0	14.4	14.1	13.1	11.1	10.8	11.3	11.2	13.8	10.9	7.4	7.2	8.8	11.8	11.8	9.7	8.6	9.1	9.7	8.9	6.9	5.0	5.3	3.3	6.6	9,0	5.3	7.2	9.2	8.4	5.8	9,3
amonu	0 3	0.6	8.5	5.3	4.8	3,1	1.4	3.4	5.9	3.4	1.8	0 7	-1.0	0.3	2.8	2.9	1.3	0.5	0.7	3.3	2.2	0.0	-2.6	-0.9	-1.9	-0.4	0.9	0.0	5.1	3.5	-0.3	1.8
zon	10,7	11.7	19.8	20.6	13.1	10.8	9,0	12.6	12.9	12.7	9.3	7.1	8.1	10.9	12.3	9.7	9.8	7.7	8.5	11.5	10.2	9.3	5.9	5.0	5.6	10.2	9.2	7.9	11.6	8.4	4.2	10.2
	9.0	10.2	13.5	19.2	11.9	10,6	8.5	11.6	11.1	11.8	9.2	7.3	7.5	9.1	8,8	9.3	8.7	6,8	8.4	10.6	9.1	10.0	5.7	6.1	4.8	6.5	9.4	7.6	10.9	9.0	4.2	9,2
isa	13.2	17.0	14.1	12.4	11.8	13.1	9.9	10.6	9.7	7.0	6.8	6.2	5.7	7.7	7.7	6.7	7.9	7.9	7.5	6.6	5.9	5.0	4.7	2.2	5.5	8.9	9.4	6 8	7.8	9.2	7.0	8,4
ın	12.8	16 2	15.8	10.1	10.2	12.8	7.4	10.5	8.8	7.2	6.7	8.1	7.0	7.9	6.8	7.1	8.0	7.8	8,2	8.2	8.2	8 6	7.6	4.5	7.1	9.0	11.2	10.9	11.3	12,0	10,1	9,3
la	8·3	10.5	11.1	6.1	7.5	8.4	4.9	6·7	5.5	3.8	3.8	3.9	4.9	4.2	4.2	3.0	4.1	3.6	3.0	4.3	5.6	4.8	2.1	2.0	4.1	6.0	6.8	7.7	8 0	8.3	8.3	5,7
ıhya	5.8	7.9	7.8	4.7	5.6	5.7	4.7	5.1	4.4	2.8	-0.7	-1.4	3.4	2.9	2.9	1.0	1.8	0.8	3.7	1.4	0.1	-1.4	-2.7	-6.9	-3 4	2.5	3.7	3.4	6.1	4,7	2.7	2,6
k	6.3	8.1	8.4	5.3	5.7	7.1	4.3	5.2	3.8	3.0	1.2	2.9	2.8	3.2	2.0	2.7	2.9	3.0	3.6	4.0	4.3	1.5	-0.6	-1.5	-0.4	2.1	4 6	4.7	6 2	6,1	3.6	3.7
ɔn	2,9	8.3	6.8	3.0	5.1	4.4	3.7	5,6	5.3	3.4	0.9	1.0	3.5	1.8	1.7	2.4	2.9	1.6	3.9	3.1	2.0	-0.5	-1.8	-5.9	-5.8	2.8	4.2	2.3	6.5	5,6	1.6	2,7
işehir	6.2	7.0	7.7	6.0	6.2	5.8	5.9	7.0	5.5	2.8	0.9	1.1	3.4	3.6	4.0	2.4	2.3	1.5	4.0	3.6	0.7	0.2	-2 3	-4.9	-2.3	1.6	3 3	1.8	5.6	4,8	2.1	3,1
şehir	0.6	0.9	8.2	4.5	4.2	4.8	5.5	3.2	4.6	3.2	1.8	1.7	2.0	4.1	3.6	3.9	3.3	3.0	4.1	4.1	2.3	2.9	0.9	-1.2	-2.0	1.0	4.4	4.0	4.8	5,1	1.8	3,1
de	-1.2	8.4	11.8	8.4	3.7	2.3	4.5	1.6	3.5	1.6	0.7	-2.4	3.7	4.4	4.0	-0.3	-0.7	1.7	3.6	3.1	5.0	1.6	0.1	-1.9	-2.9	1.1	1.4	2.2	3.4	4,9	0.5	2,5
seri	-1.6	4.3	9.1	7.3	4.7	2.1	5.1	3.9	1.6	3.1	1.7	0.2	2.7	5.1	6.0	2.5	-1.1	0.9	4.5	4.3	3.9	4.0	1.5	-2 0	-4.1	-1.1	2.8	1.5	5.5	7.0	-0.5	2.7
ıs	-0.8	3.3	7.3	5.1	3.2	2.0	2.8	2.3	2.7	2.7	1.3	-3.2	-2.2	1.6	1.1	0.4	-1·2	-2.0	0.2	2.3	2 2	2.5	-1.0	-3.4	-3.8	-1.0	0.0	0.0	1.3	3,2	-3.2	0,8
ımur	14.1	15.1	16.6	14.7	13.8	13.7	13.9	14.0	12.8	10.7	10.0	11.4	10.8	12.8	9.9	9.2	10.9	12.1	9.7	11.0	11.1	9.0	9.0	8.9	9.2	10.6	12.2	11.7	12.5	12,8	13.9	11.9
ıalya	11.0	15.7	17.4	14.6	10.9	11.1	10.4	10.0	10.4	9.8	10.1	9.7	10.0	9.3	5.7	9.9	9.1	5.2	8.1	9.2	9.4	7,7	8.3	7.5	7.4	9.2	9.8	10,2	10.3	13.0	12.1	10,1
rsin	10.7	11.4	14.3	14.8	12.3	11.8	12.2	11.2	10.6	8.2	8.5	8.4	9.1	9.0	9.3	8.5	9.1	11.1	7.9	10.2	9.3	8.7	8.9	7.5	7.6	9.0	10.2	10.4	10.3	11,3	11.2	10,1
enderun	11.8	15.7	18.6	16.0	14.0	15.4	16.1	13.4	12.9	11.6	10.4	10.6	11.6	14.6	12.6	9.0	10.7	13,5	11.5	13.7	15.2	11.3	11.3	9.9	10.4	10.1	13.7	12,9	12.0	13,8	12.2	12,9
ziantep	2.2	3.3	5.9	5.4	5.9	4.5	4.8	4.9	5.6	3.1	4.0	3.5	3.6	5.0	4.8	2.0	2.9	3.0	2.8	4.1	5.9	4.5	3.0	2.6	1.9	1.6	3.0	3.3	4.3	5.9	4.3	3,9
latya	0.5	-1.3	3.8	7.2	6.0	4.7	3.1	3.1	3.5	2.5	3.5	3.2	0.2	0.9	3.1	1.1	0.7	0,9	-0.2	2.5	4 9	4.9	3.7	0.8	-0.8	-1.5	1,4	1,5	1.0	5.8	1.8	2,3
zığ	-1,4	-1.8	4.8	5.3	5.6	3,6	3.4	4.5	4.0	3.1	2.2	1.3	0.8	2.0	0.2	-0.7	-1.2	-1.7	-0.9	2.4	4.5	3,6	2.3	-0.4	-2.8	-1.8	-1.3	-0.5	-1.1	3.1	-0.1	1,3
zincan	-4.0	1.4	7.7	7.3	4.8	4,5	3.3	2.7	3.9	2,0	2.3	-0.5	-1.5	-0.1	0.8	-2.3	-3.0	15.2	-0.9	2.2	4.7	5.0	1.1	-1.4	-4.5	-3.8	-1.1	-1.7	-0.4	3.3	-2.2	0.8
rakköse	-20,6	-17.6	-10,0	-7.1	1,0	-5.0	-3.5	-1.7	-4.0	-4.4	-4.5	-5.4	-5.8	-6.5	-7.1	-8.6	-12.4	-17.7	15.6	-5.6	-4.3	-0.8	-0.9	-10,4	-17.4	-17.4	-10.8	-9.3	-14.4	-1.3	-8.1	-8.3
rs	-19.3	-16,8	13,1	-6,1	-4.7	-6,2	-10.1	-5,2	-10.3	-6 4	-6 6	-9.6	-10.4	-11,4	-13.6	-11.2	-13.4	-14.9	-11.2	-8.8	-6.9	-2.3	-4.1	-8.9	-18.3	-14.5	-13.7	-14.9	-7.6	-1.8	-7.8	-10.0

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne		0.0	10.7	9.2	0.2		4.1	0.2	18.4	2.1				9.4	2.7	0.0		0.0	0.0	9.8	0.0						9.4	0.2				76.4
Tekirdağ		2.2	37.7	10.0	0.9	1.2	1.0	0.3	23.1	6.4	3.8		0.8	14.6	3.3	0.2	1.4	2.0	3.1	14.4	0.3	1.8				0.0	18.2					146.0
Çanakkale		0.7	22.1	16.2	16.2	2.0		2.0	18.2	14.4		2.4	10.5	1.5	0.9	0.5	0.6	0.5	11.3	1.5	0.8	2.4	0.2			0.2	43.5					168.6
Bandırma			30.3	5.9		0.2			3.3	4.7	0.6	0.0	0.5	17.1	0.3	1.2	3.3	0.1	5.0	7.7	7.8	30.9	3.4			0.0	9.1	3.1				134.5
Balıkesir	0.0	0.0	35.0	6.3	4.2	0.9		1.9	2.3	6.9	3.9		7.8	23.2	1.0		0.0	0.0	3.3	0.2	0.3	0.9	0.2			3.8	0.2	4.2				106.5
Kocaeli			16.7	11.4	0.2	0.6				1.7	4.9	3.4	0.3	2.1		0.8	20.8	0.3	3.2	6.4	7.0	6.9	2.7			0.3	7.3	10.6				107.7
Zonguldak			6.4	6.8	1.4					2.1	22.9	2.2		0.8			2.0	0.4		3.2	9.1	20.5	13.3		5.4		8.3	6.7		0.2		111.7
Sinop					0.7						3.4	0.4	0.3	1.4						0.2	0.5	19.3	3.6	0.4	10.1		3.3	14.9		3.4	3.4	65.3
Kastamonu				6.4	3.6	0.0				0.0	1.7			0.4					0.0	0.9	1.8	11.8	8.4		0.0			1.9		0.9	0.0	37.8
Trabzon						3.0			1.1			11.3	7.8								1.6	0.3	8.4	0.3	11.0			5.9		2.3	36.0	89.0
Rize						3.2	0.2		0.6			31.1	9.9					14.0					55.3	5.4	3.2			8.2		3.4	55.9	190.4
Manisa	0.0	1.2	22.7	23.6	6.8	0.3	0.4	4.3	24.2	31.4	0.6		21.8	36.8	2.2		0.3	4.2	4.8		15.3	6.5	4.8			1.2	2.4		0.3	0.2	0.2	216.5
Aydın	0.3	0.4	1.4	9.1	17.6	2.2	0.5	34.2	2.9	35.9	2.7		22.1	29.9	14.5			4.2	8.8	1.2	6.7	4.8	3.0			6.7	15.3		0.4	0.5		225.3
Muğla		0.9	69.2	9.4	24.3	4.8	1.1	24.9	2.8	44.9	3.3		41.0	48.4	26.3	0.8		13.4	35.5	18.3	20.6	18.7				0.3	20.0	0.6				429.5
Kütahya			17.5	41.6	1.1			4.0		2.4	11.2	0.5	4.5	3.8	0.8	0.4	11.5	0.2	13.1	0.3	27.8	7.6	0.6	0.7		0.2	0.7	0.1		0.2		150.8
Uşak			9.7	14.3	2.8	0.1		9.4	0.1	15.6	4.0	0.0	5.5	22.0	0.7		0.1	0.2	10.6	3.2	9.8	1.6	4.5	0.0		1.9	4.9	0.0		1.8		122.8
Afyon			1.9	49.0	2.5			1.0		1.0	0.3	0.2	1.0		1.2	0.9	0.8	0.3	12.1	0.4	6.3	10.6	4.7	0.3						0.3		94.8
Eskişehir			0.5	24.4	2.0			1.8	0.0	2.9	3.4	5.5	2.2	0.3	0.0	0.0	1.3	0.0	6.0	0.1	13.8	8.3	0.1	0.0		0.1	0.0	1.4		0.0		74.1
Kırşehir					17.7			5.8			7.9			0.2				0.0	0.9	5.0	11.5	20.1	1.4				1.6			0.7		72.8
Niğde				0.0	8.4			1.2	4.2		3.1	7.6					1.1			2.5	1.1	0.4	4.4	3.0						0.3		37.3
Kayseri					6.6	1.6		1.0	0.1		1.7	6.4									0.4	0.3	0.1	10.3						0.0		28.5
Sivas						6.6	1.0		1.2		0.2	2.0	5.4		0.1				0.5	1.5	6.3	3.4								3.6	0.2	32.0
Anamur				0.2	13.4		3.0	23.7	2.7	12.3	19.0	4.6	14.0	34.4	0.2	16.7	9.0	6.4	27.0	48.7	47.3	24.1	45.2	1.6		8.4	1.8					364.1
Antalya		2.9	53.8	24.3	1.8		3.7	34.2		4.2			20.8	21.1	15.8	30.1	0.1	34.1	122.7	4.2	17.6	19.7	0.5				3.9	1.2				416.7
Mersin					13.4			19.8		12.8	17.6		0.1	7.1	12.3	27.2	0.7		7.2	19.5	7.8	41.8	12.1	0.6								200.0
İskenderun				0.0	3.6	22.5		14.3	48.3	2.5	36.4	16.7		6.1		13.1	5.4			15.2	4.9	4.9	34.9	8.0	0.2	1.2						238.2
Gaziantep					2.2	1.9		12.4	1.7	29.2	16.0	3.0		3.0		1.3	0.0		0.4	21.6	15.7	9.6	14.2	5.1		0.2						137.5
Malatya				0.0		0.0		6.6	0.4	9.2	7.7	1.4				0.2	0.2		0.2	3.3			0.3	2.1								31.6
Elazığ					2.3	1.7		0.5		3.8	11.3	6.5	1.3	0.5			1.7		0.0	4.5	2.8	0.5		4.6						0.0		42.0
Erzincan					1.8	0.8			1.9	3.3	7.1	5.8	6.4											3.5						1.3	3.4	35.3
Karaköse					2.9	0.8		4.3	3.0		1.8	2.3	1.3				2.4			6.8	1.4	2.2	10.6	6.7	3.9	0.3			0.2	4.8	0.7	56.4
Kars								0.3	6.9	0.4	1.4	0.3					1.9		0.1	4.6	0.7	0.4	1.2	3.3	0.3							21.8

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ort.
Edirne	10.4	6.4	6.2	4.4	1.8	5.1	6.2	6.5	-0.2	-0.5	5.5	11.6	9.1	12.6	10.2	12.3	3.1	2.3	2.8	6.1	8.0	8.7	10.7	9.6	3.4	-0.7	0.0	1.2				5.8
Tekirdağ	10.1	7.2	7.2	4.1	2.0	5.9	6.8	8.6	1.5	0.7	7.2	12.2	11.0	12.6	11.9	12.7	5.5	3.0	2.9	7.6	8.8	10.7	8.9	8.6	3.7	-0.4	-0.9	-0.3				6.4
Çanakkale	12.7	12.3	9.4	5.0	3.7	9.1	9.2	10.3	2.6	2.1	8.8	12.9	13.9	14.7	11.8	14.9	8.4	4.9	3.4	7.6	8.2	9.4	8.9	9.5	7.7	1.0	1.4	2.1				8.1
Bandırma	10.6	9.7	8.7	5.3	3.6	4.9	7.5	7.9	3.0	2.1	6.8	13.1	10.9	12.5	9.1	12.9	6.3	4.2	3.8	5.1	7.4	9.8	9.5	8.5	5.2	1.2	0.9	1.5				6.9
Balıkesir	9.6	11.1	9.5	5.3	2.6	3.7	6.5	6.5	2.4	1.3	6.4	12.7	12.6	10.9	12.5	14.7	8.3	4.4	3.5	3.6	6.7	9.2	4.8	8.9	5.0	0.9	-0.7	0.9				6.7
Kocaeli	13.5	9.5	8.1	3.4	1.6	6.1	8.1	8.3	2.9	2.3	7.4	14.9	11.4	13.8	18.7	13.8	6.2	2.4	2.7	5.6	8.6	9.5	7.8	9.1	4.5	0.1	-0.7	0.3				7.2
Zonguldak	12.0	9.5	6.4	3.3	1.3	3.1	5.7	8.7	3.2	0.8	4.4	14.5	11.7	14.6	17.7	14.0	5.1	1.9	2.5	5.7	9.2	9.9	6.5	7.6	3.4	-0.6	-0.8	1.6				6.5
Sinop	9.5	12.5	7.7	5.2	3.8	5.1	7.5	11.3	7.4	4.2	4.4	10.3	10.8	12.7	15.8	13.0	8.5	3.9	5.2	6.3	7.4	9.2	7.2	6.1	5.2	2.1	1.7	3.4				7.4
Kastamonu	-1.1	4.1	3.6	1.7	-1.8	-3.2	-2.0	3.4	1.3	-3.4	-8.0	-2.3	2.3	4.0	6.1	8.5	5.2	0.5	0.1	1.8	3.8	6.0	1.4	1.1	0.2	-3.8	-5.1	-2.2				0.8
Trabzon	5.8	13.5	11.6	8.6	5.1	3.9	7.1	10.2	13.0	7.0	4.9	5.9	13.2	13.2	12.2	18.9	12.1	7.2	5.6	6.6	8.5	9.6	7.7	5.4	6.7	4.3	3.0	5.1				8.4
Rize	5.0	8.1	11.6	8.8	5.3	4.1	8.0	4.7	12.8	6.4	4.4	4.7	9.8	11.3	11.2	14.0	10.6	8.3	4.6	6.3	7.5	9.5	7.8	5.4	6.8	4.5	3.7	5.8				7.7
Manisa	10.8	15.4	12.1	8.2	5.2	6.5	8.7	7.9	4.9	3.4	7.1	15.3	16.5	13.0	14.8	14.9	11.4	7.7	6.1	5.1	8.6	8.6	10.6	9.5	6.8	2.9	1.3	3.0				8.8
Aydın	12.0	13.7	11.7	9.5	8.9	5.7	10.3	13.5	6.7	4.2	7.0	13.4	14.2	14.2	20.0	14.8	10.8	8.6	7.0	6.6	10.0	10.2	10.8	9.9	11.0	5.5	2.9	3.4				9.9
Muğla	8.5	9.9	8.4	6.9	3.8	3.4	7.3	8.7	5.0	1.6	4.2	8.8	9.2	10.2	14.8	10.0	8.4	5.4	3.7	4.6	6.3	6.8	8.0	8.5	7.5	1.8	-1.1	-1.0				6.4
Kütahya	5.5	8.6	6.8	1.5	-2.8	-3.5	3.7	4.5	-0.7	-4.0	0.2	6.7	7.2	8.2	10.7	6.8	3.6	1.3	-1.0	1.3	4.3	5.1	3.4	2.8	-0.1	-4.9	-6.1	-5.1				2.3
Uşak	4.9	8.2	6.0	2.7	-0.1	-0.9	3.2	6.1	1.0	-2.3	1.9	7.3	6.3	8.5	11.1	6.1	1.9	0.9	0.1	0.2	4.8	5.5	4.2	3.4	0.8	-2.7	-5.0	-4.2				2.9
Afyon	3.8	7.9	8.5	4.7	-1.4	-2.4	3.3	6.0	1.3	-3.2	0.3	5.9	6.1	7.0	11.2	8.9	4.2	2.1	-0.3	1.3	2.9	6.2	3.5	2.0	1.1	-4.0	-5.9	-4.8				2.7
Eskişehir	5.1	9.8	5.3	2.4	-0.9	-2.2	3.0	4.0	0.4	-3.3	-1.4	5.6	7.6	7.5	10.8	9.1	5.4	1.0	-0.1	1.5	2.7	5.8	4.3	2.0	1.1	-3.2	-4.9	-3.8				2.7
Kırşehir	-0.5	6.9	8.8	6.0	-0.3	-2.0	1.1	5.8	3.7	-1.5	-3.0	3.1	4.2	3.9	6.9	12.4	6.8	3.0	1.0	-0.3	1.2	3.4	3.8	0.1	1.3	-1.6	-5.1	-3.4				2.3
Niğde	2.0	5.4	6.9	5.9	0.5	-4.3	2.2	5.6	3.9	-3.4	-5.9	1.6	3.5	2.5	7.1	11.7	7.3	1.6	-1.3	-1.0	0.3	2.2	2.1	-0.8	0.7	-5.6	7.8	8.8				1.2
Kayseri	-1.5	4.1	7.5	7.5	-1.2	-3.5	-1.1	4.5	6.0	-1.7	-4.2	-2.0	0.9	1.4	1.1	11.0	8.4	2.4	0.8	-0.2	0.0	3.6	3.8	0.4	2.0	-4.3	-7.7	-3.0				1.3
Sivas	-3.2	0.1	4.9	3.4	-1.2	-4.1	-4.5	1.9	2.8	2.9	9.4	-12.1	-4.5	-6.2	-5.4	4.8	3.7	1.9	-3.0	-1.7	0.0	3.0	-0.7	-3.2	-2.5	-5.2	-5.3	-1.3				-1.8
Anamur	12.6	13.7	15.1	14.3	9.9	11.2	13.5	13.3	12.6	10.6	8.9	10.0	13.4	13.5	15.4	15.2	15.5	10.8	11.5	11.0	11.8	12.3	13.9	12.2	13.0	9.2	7.2	6.0				12.1
Antalya	11.3	12.3	11.9	13.1	9.8	8.4	10.2	14.8	9.3	7.2	8.5	9.5	11.0	12.4	13.8	16.2	11.4	11.8	9.7	10.5	8.3	8.5	14.5	11.4	11.3	7.5	5.4	6.5				10.6
Mersin	9.9	9.9	13.4	12.4	12.5	10.0	9.9	10.7	10.3	9.0	7.4	8.8	10.0	11.8	13.5	15.8	14.7	11.4	11.7	10.5	9.9	11.1	11.5	10.7	10.1	8.9	7.2	7.4				10.7
İskenderun	12.5	14.5	15.0	13.3	12.8	12.1	11.3	15.0	13.5	11.6	8.6	12.1	13.2	13.2	14.4	18.2	15.8	14.6	14.4	11.1	11.1	11.5	11.9	10.8	11.6	13.5	9.3	11.7				12.8
Gaziantep	2.5	4.5	7.5	7.8	5.3	3.9	2.5	5.1	6.0	3.7	1.4	2.0	4.9	5.1	6.7	6.9	8.2	5.7	5.2	4.0	4.3	5.5	2.1	2.3	3.4	3.7	3.5	4.3				4.6
Malatya	-0.4	1.5	3.8	7.3	4.5	0.4	-1.6	1.2	2.9	1.9	-1.1	-1.8	1.6	1.7	1.4	1.9	2.8	6.5	3.3	1.3	3.7	7.4	2.7	1.0	3.6	0.5	-0.5	1.3				2.1
Elazığ	-2.6	-0.4	3.1	5.4	2.1	1.2	0.9	3.6	3.3	1.6	-2.0	-2.6	-1.6	-0.6	-0.3	0.6	5.5	5.4	1.9	0.3	1.2	3.7	1.8	-0.6	1.2	1.7	0.9	2.3				1.3
Erzincan	3.8	3.0	0.9	5.3	1.5	-0.0	0.2	3.3	3.8	0.4	-2.1	-3.4	-2.0	-1.4	-2.8	3.2	4.2	3.7	0.8	-0.6	0.1	4.3	-0.6	-1.9	-2.5	-0.9	-0.6	1.6				0.3
Karaköse	-16.8	-18.8	-11.6	-0.8	1.1	0.2	-1.3	-0.2	-0.1	-0.2	-2.4	-16.9	-23.0	-21.6	-22.2	-15.5	-0.8	1.3	-1.2	-8.6	-14.5	-4.1	-2.6	-6.3	-12.3	-5.5	-6.3	-2.2				-7.6
Kars	-14.3	-17.2	-9.4	0.2	-0.3	-2.1	-3.0	-3.8	-0.4	-1.0	-4.1	-12.5	-15.1	-14.9	-14.4	-5.8	-1.4	-0.6	-5.6	-8.9	-6.5	-2.3	-4.1	-6.7	-8.9	-4.6	-0.7	-0.5				-5.9

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne		7.8			0.4		4.5	0.2	6.2				3.5	0.2	1.2	2.1	0.1	1.5	0.2													27.9
Tekirdağ			15.6	0.4	0.0	0.0	5.8	0.8	5.1			0.0	3.4	0.5		0.7		5.0	0.2							0.0	0.0		0.0			37.5
Çanakkale			4.7				8.0	17.4	31.2				40.2	7.8		0.3	0.7	2.1														112.4
Bandırma	0.0	0.3	17.2	10.1	1.4	0.0	4.6	4.7	40.1				12.5	20.4	0.3	3.6	0.6	4.6	2.8	0.6					0.7		0.2	1.8				126.5
Balıkesir		0.3	33.0	11.9	2.3		2.8	9.1	17.5	0.7			0.1	2.4	1.7	2.7	4.4	20.0								0.2	0.5	4.4				114.0
Kocaeli			22.8	4.1	11.0	2.7	1.8	0.4	14.3	1.0				0.3	0.5	0.3	5.8	18.0	1.1	0.5				3.7	0.5	1.3	8.9	11.6				110.6
Zonguldak			22.2	14.4	8.6	2.2	1.2	1.9	6.2	9.7	2.6				0.8	3.2	17.2	12.8		2.1				3.2	10.2	9.9	4.3	4.5				137.2
Sinop	3.1		1.0	2.5	9.5	0.6			0.0	12.5	3.6			0.1		2.6	11.8	0.1	2.0		0.0	4.9	0.0	8.8	4.6	4.3	0.2	3.8				76.0
Kastamonu			0.7	3.3	4.6	0.0		0.1	0.0	17.9	0.2					5.0	5.5	0.7	2.6	0.0			0.5	0.9	2.4	0.9	0.7	0.3				46.3
Trabzon	7.4				29.5	32.1	8.5	0.1			4.1	2.2					0.2	1.7	22.8	1.9	0.6	0.8	8.5	2.2	5.8	4.4	3.8	4.5				141.1
Rize	21.8				6.2	31.4	8.5			0.2	14.9	16.5					1.0	0.2	32.5	15.3	9.1	10.8	37.3	3.1	13.7	24.0	16.4	1.0				263.9
Manisa			4.3	7.9	5.2		1.0	5.8	34.8	10.6						0.5	7.4	19.7	0.8							0.2		0.0				98.2
Aydın			10.0	7.4	12.4		1.7	4.0	7.5	2.2		1.4				0.8	0.7	22.7	1.7							1.3		0.1				73.9
Muğla			1.0	6.7	3.3		10.7	4.6	18.3	3.9		2.3	0.8			10.8	2.5	10.1	0.5							3.0						79.5
Kütahya			2.7	7.2	14.1		0.3	4.5	23.9	1.7	0.6	0.0	0.0		0.8	2.6	6.8	11.1						6.0		1.4	1.2	0.6				85.5
Uşak			0.8	4.9	10.5		1.7	3.0	24.4	9.0	0.1	0.1			0.3	5.3	11.0	36.3	0.9					0.7		2.1		0.0				111.1
Afyon				1.0	5.1		0.6	0.7	25.5	7.3	0.2					6.1	7.9	8.5	1.8	0.1				3.6		2.1	0.2					70.7
Eskişehir			1.2	3.3	6.5	0.0	0.7	2.2	15.7	2.2	0.0				2.7	1.2	8.6	4.6	0.1					3.1		0.9	0.4	0.3				53.7
Kırşehir				1.3	3.3	6.9		2.9	11.4	4.7						0.6	1.3	3.1	2.9					0.7		1.7	0.5					41.3
Niğde					0.4	12.8		6.3	7.9	17.5	4.4						5.6		18.5				0.3	2.8		13.7	11.5	0.0				101.7
Kayseri					0.3	4.9		11.5		3.1	0.6					0.0	2.7		8.2	0.5	0.0			0.6		18.3	15.3	0.8				66.8
Sivas					23.3	7.7		3.0	2.7	19.8	1.3	0.3					3.4	6.7	6.7	1.6			0.3	2.5	0.2	3.1	12.8	0.7				96.1
Anamur		3.3	21.0	4.9	19.9	15.2	11.7	43.7	12.6	31.2			1.9				1.2		5.9	3.3				1.0		14.4	25.7	6.7				223.6
Antalya				0.0			8.0		30.9	3.0						4.0	6.0		0.0	1.0						0.0						52.9
Mersin			4.0	2.1	11.3	5.9		2.8	9.8	28.4							4.4		2.3							0.6	8.8	1.4				81.8
İskenderun		0.0	40.5	0.7	16.5	28.7	16.8	17.1	3.6	38.6	10.2		0.0				1.4		9.2	24.8	0.2			5.4		2.1	5.5	3.4				224.7
Gaziantep			0.0	8.2	5.4	20.1	0.4	15.3	9.2	73.6	5.4	0.7	0.2				6.5	1.4	5.0	2.2				3.9		5.3	11.2	0.0				174.0
Malatya						10.7	1.2	0.7	4.4	19.8	4.8						1.5		5.2					2.5		3.6	11.8	3.9				74.1
Elazığ					0.8	8.8	2.2	4.8	2.3	37.3	2.8						6.8	3.4	1.2					2.8	0.3	2.5	13.8	14.2				102.0
Erzincan	3.4				1.8	8.4	1.8	1.6	2.0	6.9	4.3	1.1					0.5	4.1	5.8	0.7			0.0	3.5	0.5	4.4	7.6	10.1				65.1
Karaköse				1.2	0.7	5.7	3.9	5.0	0.2	2.7	14.9	5.2					9.3	3.5	2.6	2.0				23.6	0.7	10.8	1.1					93.1
Kars						3.4	0.7	2.3		0.4	2.3	1.4					0.6	1.0	5.3	1.4			1.3	0.8			1.3					22.2

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	1.4	1.6	4.3	3.7	2.4	-2.5	3.5	6.5	6.5	3.6	1.9	2.3	0.6	-1.1	1.4	2.8	2.8	-2.3	4.9	4.0	0.8	2.7	7.5	7.6	9.8	12.1	11.6	12.3	10.9	9.8	9,2	4.7
Tekirdağ	2.0	1.6	4 5	4.4	3.4	-2.5	2.2	5.8	5.9	4.5	0.6	1.4	2.2	-0.8	1.0	3.2	3.7	2.9	3.3	3.1	0.9	2,4	5.9	6.3	8.3	9.5	10.7	14.3	8.6	7.9	6.1	4.3
Çanakkale	3.0	2.0	3.4	5.6	5.9	-0.7	0.8	5 0	6.2	5.6	1.7	2.8	5.3	0.3	0.3	3.4	4.6	3.3	4.2	4.5	3.8	3,4	5.1	6.8	7,9	10.3	10,5	11,3	10.1	10.1	9.3	5.0
Bandırma	2.5	2.4	3.3	3.5	3.7	-0.6	0.6	3.4	5.2	5.8	3.3	1.9	2.3	0.0	1.1	2.8	5.2	4.2	5.0	4.7	3.1	3.4	5.2	5.9	7.2	9.3	11.1	12.7	7.8	8.0	7.3	4.6
Balikesir	1.7	1.3	2.5	2.9	4.0	-1.1	-0.6	2.1	5.7	6.2	3.7	0.6	2,8	0.4	0.1	2.3	4.5	4.2	4,3	4.5	2.2	2.4	3.8	6.2	6,9	10.1	11.0	13.0	11.0	9.8	9.5	4,5
Kocaeli	2.0	2.1	3.6	3,0	3.2	-1.3	0.9	5,2	6.4	7.0	3.0	0.9	2.3	0,1	1.2	2.2	4.3	5.0	5.1	4.6	1.3	2.9	5.6	6.0	8.1	11.4	12.0	13.2	10.4	8.8	7.9	4.8
Zonguldak	1.9	1.5	3.4	2.3	2.8	-1.6	-0.8	3,4	5.6	4.8	4.1	-0.1	2.1	0.2	0.6	1.5	3.1	4.2	4.7	3.4	0.4	2.5	4.4	3,5	10.2	10.5	13.5	13.9	8.0	5.7	3.5	4.0
Sinop	4.9	2.4	4,2	3.2	4.3	1.2	0.5	4.9	5.9	5.6	6.3	3.0	3.8	1.7	3.5	2.5	3.7	5.1	6.1	4.5	3.7	3.5	5.1	5.0	8.3	8.7	9.7	12.4	7.6	6.9	7.2	5.0
Kastamonu	-0.4	-2.4	-2.4	-3.7	-2.3	-5.7	-4.9	-3.6	-1.1	1.2	1.6	-2.8	-3.8	-4.5	-3.1	-2.3	-1.4	0.6	2.5	-0.8	-2.9	-3.0	-0.5	-0.3	5.2	7.7	8.2	7.3	4.7	4.6	6.7	-0.1
Trabzon	6,7	5.6	5.7	5.6	2.6	2.7	0.8	3.3	5.4	7.2	11.0	5.8	2.8	3.3	3.8	4.8	3.5	5.4	6.6	6.7	4.6	3.8	4.2	5.3	8.2	9.8	10.3	13.6	9.6	7.7	7.5	5.9
Rize	7.2	5.1	4.6	5.4	2.4	2.9	0.8	2.4	4.0	5.3	10.5	5.8	3.4	2.9	2.8	4.8	3.6	5.4	6.4	6.7	4.0	4.3	3.7	6.0	8.7	10.0	9.6	12.8	10.1	7.2	7.1	5.7
Manisa	4.5	2.7	4.9	5.9	5.2	1.2	1.6	3.4	6.8	9.8	5.8	2.8	5.2	3.4	2.1	5.1	6.0	4.3	6.2	6.4	4.0	3.4	7.6	9.4	8.8	11.1	13.4	13.7	14.9	14.1	14.0	6.7
Aydın	5.0	5.0	5.2	7.5	7.3	5.1	3.0	6.1	9,9	12.9	8.1	4.8	6.3	6.5	4.0	7.3	8.2	3.7	6.5	8.7	5.8	3.9	8.6	8.9	11.0	14.1	12.9	13.7	19.9	15.4	14.6	8.2
Muğla	0.2	2.2	2.6	4,0	4.9	1.8	-0.5	3.2	6.9	9.1	5.8	0.4	3.1	2.9	1.1	4.0	3.7	-0.2	3.0	5,2	2.5	0.8	3.9	6.7	7.2	9.0	8,7	9.6	13.3	12.9	11.5	4.8
Kütahya	-2.5	-3.3	-3.3	-1.7	-0.2	-6.6	7.3	-2.9	-0.9	4.1	0.6	-9.8	-4.0	-4.8	-6.3	-3.4	-2.2	-2.0	-0.3	-1,3	-4.2	-3.2	-0.8	0.2	3.5	5.5	7.7	6.7	6,4	8.8	9.8	-0.4
Uşak	-1.2	-1.9	-2.2	0.1	-0.3	-3.5	-5.1	-0.5	3.2	5.9	2,0	-3.2	-1.3	-1,0	-3.6	-0.7	-1.0	0.0	2.5	0.8	-2.3	-2.8	2.0	2.2	4.8	7.4	9.1	7.3	8.2	10.0	12.5	1.5
Afyon	-2.7	-3.1	-2.9	-0.8	0.8	-5.5	-7.4	-4.7	-1.2	3.5	4 2	-3.8	-1.6	-3.4	-5.6	-2.9	-2.2	1.2	0.5	-0.4	-3.8	-3.4	-1.0	0.6	1.6	5.1	8.2	5.3	6.6	7.5	9.9	-0.1
Eskişehir	-1.3	-2.3	-1.3	0.1	0.1	-4.3	-5.2	-3.3	-2.3	3.0	2.0	-4.5	-4.8	4.2	-5.1	-2.9	-1.9	-0.7	2.1	0.1	-3.1	-1.9	-0.8	1.7	2.8	5.0	9.4	7.5	6.6	6.5	7.0	0.1
Kırşehir	-1.1	-1.8	-4.1	-2.8	-5.0	-3.9	-8.7	-9.2	-6.3	-0.1	1.5	-2.1	-9.1	-3.9	7.3	-5.1	-3.1	0·3	1.6	0.6	-3.3	-2.5	-0.4	-1.3	0.5	3.5	6.8	6.7	6.9	6.6	9.7	1.2
Niğde	-6.5	-4.5	-5.7	-6.2	-6.4	-5.0	-8.1	-10.1	-6.1	1.9	6.2	-2.3	-7.0	3.2	-6.9	-6.0	-4.7	-3.0	-2.1	-1.6	-4.0	-3.6	-2.8	2.8	-1.0	2.5	8.0	5.8	5.4	5.8	7.9	-2.1
Kayseri	-1.0	-2.8	-4.0	-4.5	-4.8	-4.3	6.7	-8.9	-6.6	-0.3	3.1	-1.5	-6.1	-4.1	-5.9	-4.4	-3.3	1.4	2.6	0.2	-3,5	-2.8	-0.7	-2.1	-1.1	3.2	6.1	6.5	4.5	2.6	5.9	-1.4
Sivas	-0.7	-4.8	-6.9	-7.7	-8.7	-6.3	-9.1	-7.9	-10.9	-0.9	3.5	-1.6	-7.4	-6.9	-6.9	-5.5	-5.7	-1.6	0.9	-1.1	-4.6	-3.7	-3.5	-4.1	-3.0	1.8	3.3	3,5	3,3	0,5	3.8	-3.2
Anamur	7.4	10.2	9.2	8.6	9.4	8.8	6.8	9.2	12.1	11.6	13.8	10.1	8,6	8.6	8.5	8.3	9.7	11.1	8.9	12.1	9.2	5.8	10.8	10.8	11.3	12.8	14.2	15.5	15.4	17.4	19.9	10.8
Antalya	8.4	8.9	8.0	9.2	8.3	8.2	6.3	7.0	9.7	11.6	12.9	7.7	7.0	9,6	6.2	7.3	9.7	8.7	8.4	10.5	7.0	6.1	10.1	9.4	11.4	11.5	12.7	12.5	15.3	15.6	15.7	9.7
Mersin	6.9	7.5	7.4	6.4	8.6	6.8	5.7	7.4	10.5	12.1	12.6	10.2	6.4	7.2	7.9	7.8	8.9	10.6	8.6	10.2	7.9	7.7	8.9	9.0	10.2	18.5	13.1	15.7	15.4	15.0	17.3	9.8
İskenderun	9.5	9.6	7.9	10.0	9.1	9.8	9.6	9.4	13.2	14.1	16.2	10.6	8.0	8.1	10.6	7.6	11.2	12.1	10.9	11.4	10,6	9.3	10.4	10.9	11.0	12.6	14.8	17.1	16.7	17 2	20,8	11.6
Gaziantep	2.8	1.9	2 2	1.8	2.0	1.9	2.7	3.1	4.2	3 9	7.4	2.9	-0.6	-1.7	-1.2	0.8	1.6	0.7	2.7	4.3	2.8	0.2	0.7	0.9	4.8	6.9	8.6	9.4	10.6	9,4	11.0	3.5
Malatya	1.6	-0.6	-0.8	-2.8	-2.3	-2,4	-1.4	-0.2	0.9	1.8	4.5	3.8	-3.1	-3.0	-2,4	-1,9	-0.6	-0.1	3.0	2.0	0.1	-1.2	0.6	0.8	2.2	5.7	4.2	8.1	7.5	6.7	8.1	1.4
Elazığ	2.4	-0.7	-1.2	-2.6	-3.5	-1.7	-1.0	0.4	1.5	1.2	4,7	3.0	2.8	-3.5	2.6	-1.9	-0.5	1.2	2.0	2.0	1,5	0.5	0.4	0.7	1.7	5.4	7.8	6.7	6.8	5.9	6.5	1.3
Erzincan	1.2	-2,2	-2.7	-5.4	-5.6	-4.0	-4.8	-2,4	-2.4	-1.8	4.1	0.1	-4.9	-5.8	-4.7	-4.4	-4.4	-0.5	1.2	1.0	-0.8	-0.2	-0.9	-0.8	-0.1	3.6	4.8	4.9	5,1	3.1	2,8	0.9
Karaköse	0.0	-3.4	-8.2	-6.1	-8.8	-9.5	-1.0	-1.2	-3.4	-5.8	-3.3	0.8	-5.0	-14.3	-15.7	-14.9	-14.1	-2.8	-1.1	-2,5	-2.2	-1.3	-1.8	-3,0	-6.5	-3.3	-3.8	3.6	2.5	-5,2	-8.0	5.2
Kars	0.6	-4.3	-7.4	-7.8	-8.1	-6.6	-8.6	-8.6	15.4	12.8	-2.7	0.2	-8.3	-13.2	-12.8	-14.1	-12.1	-6,5	-4.5	-5.1	-4.3	-4.4	-4.0	-5.6	-7.5	-2.8	-1.6	-2,9	0.6	-4,5	7,3	-6.6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	0.0	0.0				0.0					3.3	0.2		0.0															0.0			3.5
Tekirdağ	0.0	0.0	0.0			4.0					9.8	5.5		0.5	0.0		0.0	2.4	9.7			0.0							0.0			22.9
Çanakkale	0.0					3.9					5.8	15.3		2.0	0.4		0.2	5,8	0.6				0.2					1.2				35.4
Bandırma	5.7	4.7	0.0			3.6	0.6	0.3			18 8	19.3	0.2	8.9	4.4		0.5	2.8	11.9	1.5	0.0	0.5	0.0					2.0	0 3			86,0
Balıkesir	1.4	4 2	0.2	0.0		0.0	0.8				15.2	10.3		1.8	0.2	0.0			1 6	4.3		0 2	1.2						1.8			43.2
Kocaeli	4.5	25.1	0.8		0.6	7.4	1.4				19.6	32.2	2.5	5.7	10.5	1.5	0.7		1.5	1.6	0.8	14.6	5.6						0.1			136.7
Zonguldak		41.0	4.3		1.6	11.9	8.7				2.2	35.3	6.6	5.6	5.5	4.5	8.4	0.1	0.2	1.8	3.9	12.4	4.9									158.9
Sinop	5.4	38.0	5.1		1.3	2.1	4.9	0.5				3 8	7.4	1.6	2.2	2.5	17,9	4.2	0.1		1.0	2.7	1.2	3.3				0.2	0.1	5.1		110.6
Kastamonu	1.5	6.0	0.3		0.3	1.1	0.1					10.9	0.7	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0			0.2	0.0	1.9	0.0					0.7	0.5		24.5
Trabzon		0.4	0.9		1.9	0.3	10.5	2.3					7.0	2.2	9.2	0.6	2.4	0.4			1.8	0.6	5.2	4.9		0.8			1.5	1.0		53.9
Rize	0.7		11.8	13.9	24.1	6.5	54.8	11.4					61.5	5.3	20.7	15.5	1.5			1.3	14.4	0.7	11.5	17.9	1.5	5.1	0.9		1.2	16.9		299.1
Manisa	0.0	0.1	0.0			2.5					24.0	4.7		6.1	1.7				0.3				0.0					0.3				39 7
Aydın						2.0	0.8				24.1	11.6		4.3	0.5				8.0									2.6	0.5			54.4
Muğla	0.0					7.3	0.2			0.0	31.0	9.9		7.2				0.1	8,0				0.0					0.5	0.0			64.2
Kütahya	0.3	4.0	0.1	0.0		4.3	0.1				3.5	8.7	0.6	5 5	2.9	0.0		0.1	0.3	0.0	0.2	0.1	1.4					0.0	0.3			32.4
Uşak	0.0	1.4				5.3	0.4				10.0	5.2	0.0	4.9	1.0				0.1			0.0	0.2					0.0				28.5
Afyon	1.0	5.2	0.0			4.2	0.8				1,0	6.6	0.6	3.4	1.9				1,2	1.0	0.0	0.2	1.6						0.7			29.4
Eskişehir	0.4	7.1	0.9		0.0	0.3					4.6	10.1	4.8	6,2	2.9	0.0	0.2			0.0	0.2	1.8	2.1	0.0				0.0	0.2			41.8
Kırşehir	1.0	20.1				3.7	8.3					25.3			2.7			0.3		0.9	1.0	0.2	0.2									63.7
Niğde	7.1	6.1	2.6	1.7	2.3	0.7	9.3	6.0				1.4	3.3	0.1	5.2		0.1	0 7		7.4	4.1	0.1	0.2	1.8				2.3	2.2			64.7
Kayseri	1.7	6.8	1.6	0·1	0.2		7,3	4.6				0.8	1.6		2.0		0.3	0,0		0.5	2.4	1.4	0.2	1.0	0.1			0.1	0.3	0.0		33.0
Sivas		3.9	0.5		3.3	0.2	8,3	1.3	0.0		1.8	2.5	0.4		1.0		1.1		0.2			1.2							1.7	0.2		27.6
Anamur	8.3	8.4		0.0	0.8		89.1	0.0			1.4	43.3	3.3		2.0			12.9	61.7	2.6		2.3										223.2
Antalya						2.0	0.0			0.1	36.3	0.8		0.0					1.7									0.2				54.0
Mersin	16.2	0.2					7.7	17.7				19.2						0.0	5.1	10.0												76.1
İskenderun	23.8	12.2				1.8	13.9	3.4	4·9		0.7	2.8	9.4	5.4	6.2			2.6	0.0	3.2	1.8		15,5	1.2								106.2
Antakya	24.8	10.7	0.7			12.2	36,2	18.4		0.2	6.5	13.2	4.2	2.1	15.0-			1.6	16.8	20.1			2.8	0.3								186.3
Gaziantep	18.2	7.1	0.6				14.5	15.3			14.2	1.2	5.0		7.7				6.8	3.1	0.3	2,3	15.2	0.7								113.8
Malatya	7.7	33.9					3.1	3.5			3.4	3.0	3.6		3.9	2,5			7.1	1.1	2.5	3.0	6.3	0.3								85.1
Elazığ	3.5	24.6				0.6	3.5	7.8			2.1	4.0	0.2		1.4				2.6		3.0	1.3	2.6	0.6					0.7			58.5
Erzincan	0.8	21,6	2.0		0.0	0.2	4,3	3.7				6.4	3.5					0.8			0.2	2.3	0.5	0.8					1.5			48,6
Karaköse	1.8	1.9	6.7	3.0	2.1	3.6	10.9	1.9	0.4		1.6	28.9	4.3						0.7	0.5	3.4	0.3	1.1						1.4			74.5
Kars		0.8		0.3	0.2		13.2	3.1			0.4	7.7	1.0						1.3	0.5	6.1	1.4	1.4	3.0	0.8					1.9		43.1

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	9.0	11.5	11.4	8.1	10.1	10.9	11.8	14.7	16.8	18.5	14.5	4.2	7.0	9.4	8.7	12.3	13.9	11.3	13.9	12.6	10.5	12.2	13.9	14.3	13.5	14.1	16.2	16.3	17.5	14.7		12.5
Tekirdağ	8.0	8.2	9.2	8.0	7.7	8.4	9.0	8.2	12.7	18.1	12.7	6.0	5.6	7.9	9.4	13.6	12.8	11.5	12.6	12.0	8.9	10.3	12.2	13.0	14.1	14.4	15.5	16.0	16.1	14.2		11.2
Çanakkale	8.9	11.1	10.5	9.4	9.6	10.1	10.8	11.4	13.9	17.0	14.4	8.2	6.8	8.6	8.9	13.2	13.3	11.8	11.8	12.4	11.2	12.9	13.0	13.5	13.6	14.3	16.5	15.9	16.0	16.6		12.2
Bandırma	7.1	7.9	8.2	8.6	8.1	8.7	9.3	9.7	12.5	19.1	13.5	8.5	6.1	7.8	9.2	15.1	1[illegible].4	11.7	12.3	12.1	9.7	12.0	10.7	13.3	13.3	15.3	16.7	15.9	16.6	13.7		11.6
Balıkesir	7.5	8.1	9.3	8.7	9.4	9.8	11.1	14.3	17.4	18.8	16.4	10.2	5.5	7.9	9.7	14.7	13.6	12.6	11.2	11.1	11.5	13.2	12.3	13.4	15.5	15.1	17.3	17.3	18.6	17.7		12.6
Kocaeli	6.3	8.2	8.6	8.7	7.9	8.6	8.4	11.8	15.7	19.8	15.2	8.4	6.4	8.3	12.1	16.6	16.4	11.0	10.3	10.3	9.6	12.4	12.6	15.4	16.4	14.3	12.1	15.7	16.7	14.8		12.2
Zonguldak	4.7	6.3	8.5	7.3	7.5	6.7	7.6	8.3	11.5	22.6	11.5	8.3	5.6	6.9	13.1	16.2	13.3	11.0	9.8	9.5	6.9	9.6	10.1	11.0	14.1	13.8	17.0	15.7	14.0	10.2		10.6
Sinop	7.9	7.2	7.6	8.0	8.3	7.8	7.6	8.9	9.1	11.5	10.0	7.8	6.5	7.5	9.1	12.7	10.8	10.3	9.8	10.7	7.9	8.0	9.0	9.3	10.6	11.8	15.7	14.0	12.2	11.4		9.6
Kastamonu	9.5	5.7	8.0	9.8	8.9	6.4	8.1	9.5	10.6	15.3	15.8	8.5	3.2	3.8	6.7	13.2	12.8	11.7	6.9	7.5	7.4	8.9	8.2	8.0	10.0	10.7	12.2	12.1	12.5	12.8		9.5
Trabzon	8.5	9.0	8.2	8.8	8.6	8.2	8.7	9.1	9.2	10.5	14.2	9.4	8.2	6.5	8.2	15.7	13.7	14.1	12.2	10.5	9.4	9.8	8.7	10.3	10.8	12.5	14.1	16.7	15.0	15.7		10.8
Rize	8.4	9.4	8.3	9.4	8.8	8.9	8.9	9.5	9.8	9.0	16.5	10.2	9.2	6.7	7.9	11.8	14.3	14.1	11.6	10.2	9.4	10.2	9.8	9.8	10.7	13.5	12.9	16.5	15.7	14.7		10.9
Manisa	11.2	10.6	12.4	10.9	12.7	13.9	14.9	15.6	19.1	19.6	20.1	15.9	7.5	10.7	13.9	16.2	15.7	13.5	13.1	12.9	15.1	15.7	15.9	15.9	17.3	17.5	18.8	20.7	19.4	18.9		15.2
Aydın	13.7	12,6	11.4	11.0	13.1	14.8	16.9	16.1	18.5	21.1	19.5	17.8	10.3	11.4	14.7	16.8	16.9	14.5	14.8	16.0	16.3	17.1	16.7	16.9	17.1	17.1	19.6	19.8	19.6	19.7		16.0
Muğla	11.3	10.6	9.6	9.2	10.1	12.8	13.4	13.8	14.8	15.5	15.9	13.9	6,4	8.8	9.7	11.4	13.1	12.1	11.8	12.7	12.4	12.8	14.1	13.4	12.9	13.8	15.2	11.6	15.4	15.6		12.5
Kütahya	9.1	3.2	4.5	5.9	6.4	5.9	7.2	10.5	12.9	17.1	15.9	14.2	2.3	3.1	9.3	13.2	14.4	7.9	6.9	5.4	7.7	9.2	8.9	9.1	10.4	10.9	14.4	14.4	14.8	15.0		9.7
Uşak	10.3	7.0	7.8	7.2	8.4	8.9	9,7	11.9	14.0	15.7	16.2	14.3	4.5	5.4	10.0	12.6	12.9	7.8	7.7	6.8	10.5	11.9	10.6	9.8	13.6	10.7	14.9	14.0	15.6	16.5		10.9
Afyon	8.7	4.3	5.7	7.0	9.4	8.5	8.2	10.3	14.0	17.3	17.3	16.0	3.8	3.3	8.8	14.0	14.1	8.1	7.2	7.1	8.7	1.2	9.5	9.5	11.5	10.3	14.1	14.8	16.2	15.6		10.5
Eskişehir	7.2	5.1	5.7	6.7	7.1	6.0	8.4	10.1	11.1	17.4	16.1	15.0	4.0	4.3	10.8	14.8	14.2	9.8	7.2	6.8	9.1	10.8	9.1	8.1	11.2	12.1	14.6	13.0	14.4	15.2		10.2
Kırşehir	11.0	9.1	8.3	8.3	7.8	8.7	7.2	8.4	10.0	12.9	13.3	17.6	9.6	3.0	7.4	12.9	12.7	12.6	8,3	7.1	7.6	10.1	8.7	9.5	10.3	10.1	13.2	12.5	15.5	15.1		10.2
Niğde	8.3	7.1	6.4	7.2	8.2	7.2	7.8	7.0	9.1	13.1	14.9	15.2	12.3	3.4	8.6	13.7	14.6	12.4	9.0	6.2	7.5	10.4	9.4	9.2	10.1	10.1	12.0	11.3	13.8	15.8		16.0
Kayseri	8.2	7.8	8.4	8.5	9.0	9.1	8.4	7.4	9.6	13.2	15.2	18,3	12.5	3.8	8.1	15.4	15.7	13.9	9.1	8.4	8.9	10.6	8.6	10.3	11.0	11.5	13.3	14.4	14.1	15.4		10.9
Sivas	6.5	5.8	6.1	6.1	7.3	6.5	3,8	6.3	7.4	11.0	12.0	11.5	10.1	1.5	6.2	12.2	15.0	13.7	8.2	6.5	5.0	8.1	6.2	6.5	7.1	9.7	10.2	12.3	11.1	10.3		8.3
Anamur	15.1	13.8	13.2	12.3	14.4	15.5	15.8	17.2	17.8	16.7	16.4	18.0	16.7	14.7	15.9	17.4	18.9	17.3	17.8	18.3	16.7	16.9	17.1	17.9	17.2	16.8	18.7	17.6	18.6	20.3		16.7
Antalya	11.9	13.1	11.5	14.3	13.9	14.2	16.1	15.8	16.8	15.6	15.8	16.8	15.8	14.6	13.8	14.8	15.9	14.6	17.3	17.4	15.2	15.7	15.8	17.4	16.8	15.7	17.7	16.9	17.5	18.9		15.6
Mersin	13.5	12.7	12.8	12.1	14.0	15.0	15.4	15.4	15.9	17.1	17.5	18.3	16.8	14.7	15.5	17.8	18.3	17.1	16.1	16.2	16.7	17.0	16.6	17,6	17.4	16.4	18.2	18.2	19.2	20.2		16.3
İskenderun	15.3	13.9	14.6	14.6	15.3	15.3	15.1	16.4	17.3	17.8	17.8	19.0	18.4	17,2	17.2	18.8	19.4	18.2	18.3	16.8	16.7	19.0	17.6	18.7	18.5	18.3	18.8	18.8	19.8	21.7		17.5
Gaziantep	7.3	9.5	8,0	9.7	9.2	10.1	8.1	9.6	11.5	13.8	14.7	17.1	13.3	9.2	12.2	14.4	17.0	14.9	11.9	10.7	11.0	12.4	12.6	14.2	12.7	12.7	15.0	16.5	17.6	17.2		12.5
Malatya	7.2	8.1	7.9	9.3	8.7	10.5	11.3	10.1	12.1	15.0	16.9	17.6	16.4	12.8	12.0	15.7	19.1	19.5	13.4	11.1	12.4	14.3	11.0	11.2	12.5	13.3	15.6	17.3	17.1	13.4		13.1
Elazığ	5.7	7.8	6.6	7.7	7.8	7.5	8.5	7.2	10.2	11.6	13.6	14.3	14.2	11.3	12.4	15.4	16.5	17.7	14.4	10.3	8.7	11.4	9.6	11.1	11.2	12.8	14.7	15.8	15.0	13.5		11.5
Erzincan	5.3	6.9	7.7	8.8	8.5	7.5	7.5	8.2	9.2	9.5	11.4	12.5	12.7	10.4	10.0	12.5	14.4	16.3	12.5	6.3	7.1	9.9	6.4	8.6	10.8	12.4	12.0	13.5	12.5	11.8		10.1
Karaköse	-5.1	2.2	2.1	0.4	2.1	2.4	3,5	1.5	4.6	3.9	4.1	5.8	8.3	4.2	6.9	8.6	9.3	10.0	6.8	6.3	3.9	6.1	8.4	7.3	5.1	6.4	8.3	10.4	10.8	10.3		5.3
Kars	-4.4	-0.5	-0.1	0.6	1.4	1.9	1.7	0.7	1.1	2.0	3.6	5.0	6.6	6.4	7.8	8.1	9.9	9.6	6.8	4.9	3.6	5.3	7.4	5.3	3.5	6.8	7.2	8.1	8.6	9.2		4.6

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne												3,9	42.0			8.9	0.1	4,8	4,5	0,1	0.8				0,8	4.3		11.6	0.2			82.0
Tekirdağ												3,5	23.1	0,4		1.3		2,2	4,2	8,6	0.4					1.6		1.3	1.5			48.1
Çanakkale													9,1			2.9		6.0										1.3	5,8			25.1
Bandırma													12,7	2,6		0.5		2.2	1.1	0.3	0.4					2.7		0.7	8.6			31.8
Balıkesir					0.0								3.3	1.1		1.4		2.1	11.2		3 2			3.6		0.2		1,8	0.6	0.0		28.5
Kocaeli				0.1	0·3	0,1							6.7	1,8				1.9	1,8	2.5	4.5					2.0	0·3	0.2	6.7			28.9
Zonguldak						2,2							1.5	4.8					13,3	22.0	1.8								7.6	0,2		53.4
Sinop			0.8				0.0	0,7				0.1	3.2	1,0		0.1				0,1	0,5	0.1	0,1				0,8		3.8	0,2		11,5
Kastamonu		2.9	11.9		2.2	0,3	1.9					0,0	4.7	6.5	0.0	0.4			1.8	0.5	0.4	0,0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	10.0	2.8		46.4
Trabzon		0.0	0,5	0.1			0,0						2,2	16.0	0,2					6.6	1.6	3.3		18.0						0.3		48,8
Rize				0.4							0.2		0.7	7.6	15.7					2,1	2,9	20.4		10.4						0.9		61.3
Manisa													0.8	2.0		0.0		7.8	6,4		2.8			0.0				0.0	0.4			20.2
Aydın													6.2						6.5								0.5					13,2
Muğla		0.6				1.8										0.1			1,8										0.0			4.3
Kütahya		1.3	2,8		0.0								2.7	0.4		0,3			1,7		9,7			0.4				0.3		3.4		23.0
Uşak				0.0		0.0								2.6		0.0		0,0	0,2	0.0	0,0			0.0			0.0	1,8	0.0			4.6
Afyon		11,9	4.1	0.9	0.2								0.8	3,3		0.0			2,6		0.7		0.5	0.9		0.1	0.3	0.0				26.3
Eskişehir			4.6										0.9	0.0					0,2	0,2	0.0					0.2		1.1	1.6			8.8
Kırşehir		11.1	1.3	1.6		0.6	1.4	3.5						2.9	0.3						4,1			1.6			0.3		0.9			29.6
Niğde	0.2	12.0	2.6	2.1	0.8		4.5	0,1					0.2	1.1	1.1						2.6						2.4		1.5	1.9		33.1
Kayseri	0.0	1.9	0.0				2.8	4,0						0.7	5.8	0,2				0,7	0.8			1.5			0.3		0.3			19.0
Sivas		3,5	8.5			0.1							7.0	3.7	4.5		1.0				3.5			12,9	3,1		2.9		0.7	2.7		54.1
Anamur	1.0	15.0	3.0	7.0	15.6																						0.0					41.6
Antalya	18.6	17.8	3.0	2.3	26.2									0.0		0.0											0.0			0.6		68.5
Mersin	4.0	66.6	2.3	51.6	23.9									0.6																		149.0
İskenderun	5.3	43.8	3.2	10.9	1.2										0.0					18.4	19.6						0,1					102.5
Antakya	5.5	36.5	12.5	15.6	2.4									1.1						1,5	181.7											256,8
Gaziantep	4.2	45.9	3.7	8.2	1.7	12.3		14,9	0,4											0,0		0.0		0,0		19,6	4.4					115.3
Siirt		3.9	23.0	11-5	2.6	3.4	10.2	0.1	5,7					2.1							0.1	7,4			0.0	2.4		0.0				72.3
Malatya		19.2	11.2	0.6									1.4											8.5	0.3					0.8		42.0
Elazığ		9.0	14.3	14.2	3.0		2.7	2.1	8.0				0.6								0,2	0.6		9.0	0,2	0.1				4.6		68.6
Erzincan			0.5										4.8	2,3						10.9	1,0	0.8		14.6						3.3		38.2
Karaköse		0.2	6.6		0.0									10.9	42.4					12,5	0.8			1.5		1.4	0.5	6.9		0.5		84.2
Kars		0.5	12.4			1.5	10.9							6.1	1.1					5.2	0.6			1.2				0.5		3.4		43.4

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	orta-lama
Edirne	14.8	13.1	15.5	13.6	14.9	12.7	14.9	17.3	12.9	11.9	14.9	14.7	16.6	19.4	14.9	16.3	17.9	14.4	15.5	16.4	15.2	16.7	17.6	17.1	19.1	18.0	17.6	19.5	20.2	18,3	18.9	16.2
Tekirdağ	13.3	12.9	13.4	12.1	13.0	12.5	15.1	17.9	15.0	12.0	14.8	14,4	16.1	17.9	16.3	15.5	17.1	13.0	14.5	15.9	15.6	15.5	16.3	15.8	16.5	17.6	15.4	16.1	20.7	16.8	18.1	15.4
Çanakkale	14.9	14.8	15.2	13.8	14.4	13.3	14.9	17 9	17.1	12.9	15.1	16.1	16.7	17.4	16.6	16.5	16.5	14.8	15.3	15.7	16.4	17.0	18.3	16.9	18.4	19.6	17.7	17.8	18.7	19.3	20.4	16.5
Bandırma	12.6	12.7	13.4	12,0	13.5	12.4	16.3	19.1	17.8	12.2	15,3	14 9	17.8	18.2	15.9	13.6	15.3	12.6	14.8	14.5	16.0	15.3	16,3	15.4	15.7	16.8	15,3	16.9	18.9	17.4	18.9	15.4
Balıkesir	13.7	13.6	14.0	13.4	16.3	13.1	14.9	18.5	16.6	11.7	14.0	17.6	18.4	20.2	17.5	13.7	13.9	12.1	14.8	16.0	17.2	16.7	17.5	16.4	17 3	17.8	16.9	18.1	19.6	20.0	17.1	16.1
Kocaeli	12.7	12.5	13.7	13.1	15.9	12.6	16.2	19.9	19.2	11.8	16.9	15.8	18.6	20.7	16.0	13.4	14.2	12.5	14.5	17.1	16.9	16.9	17.3	16.5	17.8	17.9	17.1	18.6	18.2	18.2	21,1	16.2
Zonguldak	10.3	10.3	10.8	10.0	12.4	10.9	14.4	18.4	16.9	12.0	16.1	13.5	18.2	17.8	15.3	11.6	12.9	12.4	11 6	14.1	13.6	13.6	13,6	14 3	14.9	14 7	14,4	15.4	15,3	15.6	23.0	14.1
Sinop	11.2	10.8	10.8	10.9	10.8	11.2	12.0	15.9	13.7	12.6	12.3	12.8	13.1	15.1	14.8	12.5	12.6	13.4	13.5	14.2	15.0	14.3	13.8	15.2	15.1	14.8	14.8	15.4	14.7	16.1	16.9	13.6
Kastamonu	10.0	8.6	10.2	12.7	12,3	11.1	9.7	12.5	12.5	9.8	11.7	12.3	12.4	14.9	14.2	10.3	10.5	11.3	10.3	13.2	17.3	18,9	18.4	18.3	17.7	17.4	16.5	17.9	17.5	17.2	18.7	13.8
Trabzon	13.7	12,5	12.0	11.0	16.2	20.8	12.3	15.0	17.3	17 2	12.9	13.1	13.5	17.0	21.6	14.9	13.3	13.2	14.0	15,9	16.0	16.0	17,1	16.5	17.5	16,7	16.2	16.1	16.7	15.6	17.5	15,5
Rize	13,5	13.1	11.5	11.5	13.9	20.3	12.1	14.6	16.0	18.3	13.1	13.3	14.5	16.9	20.8	16.2	13.9	14.4	14.3	15.4	16.6	16.4	17.3	16,9	18.0	17.1	16.0	15.6	17.6	17.4	17.4	15.6
Manisa	18.9	16.2	18.8	18.5	17.6	15.5	17.9	18.9	16.8	15.9	17.7	14.1	20.8	21.1	20.2	17.2	17 4	14.9	18.1	16.9	18.6	18 6	20.0	20.5	20.0	20.9	21,8	20.6	22.3	22.5	17.6	18.3
Aydın	18.8	19.1	18.4	19.8	18.7	15.8	18.3	18.3	16.9	17.4	17.7	19.4	22.6	22.8	18.7	18.8	19.0	18.5	18.3	19.3	18.3	19.6	20.1	21.2	21.4	22,1	23.3	19.3	21.5	23.2	19.0	19.7
Muğla	16.4	15.8	15.6	15.1	15.0	12.4	14.2	14.2	13.5	13.6	13.0	16.1	18.1	19.6	16.9	16.1	15.2	15.2	15.4	15.0	16.2	17.2	18.1	18.9	18.4	18.7	18.5	15.5	17.4	18.7	14.8	16.1
Kütahya	11.7	9.4	11.3	12.8	13,3	8.8	11.0	14 6	12.3	10.8	11.7	13,0	15.6	17.8	12.9	9.2	9,2	6.7	8.2	12.4	15.2	14.1	15,2	13.8	14.2	15.3	16,0	14.6	16.6	18.1	16.9	13.0
Uşak	14.9	10.8	11.7	14.9	14.6	10.5	10.5	14.6	10.9	10.7	12.5	13.4	14.7	17.9	15.1	10.9	11 0	7.8	9.9	14.0	15.9	15.8	16.4	17.6	15.5	15.0	16.6	14.7	15.0	17.9	14.6	13.8
Afyon	15.3	9.9	10 8	14.3	13.3	9.9	11.8	15.0	12.9	12.4	12.3	15,2	12.7	16.6	14.8	9.2	9.2	9.5	8.2	12.2	15.2	15.8	15.8	15.7	15.0	14.4	15,3	14·0	13.6	16,2	15,9	13.3
Eskişehir	12.5	10,6	12.3	13.6	14.9	9.6	11.5	15.6	13.8	11.3	12.7	13,6	14.0	17.8	14.7	10.2	10.7	10.3	8.7	12.6	15.5	14.9	15.7	16.4	15.6	15.7	17.2	17 0	17.8	18.1	18.0	14.0
Kırşehir	14.4	13.9	10.1	12 1	13.1	14.0	9.9	12.9	13.6	15.1	12.5	13,6	12.5	17.9	16.8	14.1	11.3	12.6	11.2	14.8	17.9	17.9	18.6	19.1	19.1	14.3	15.5	15.7	14.8	18.0	18.9	14.7
Niğde	15.4	12.5	7.3	10.1	14.0	13.8	8.7	13.0	13.8	16.5	13.2	15.1	14.1	16.6	19.7	14.8	12.2	12.7	11.7	15.1	17.9	18 5	15.9	17.8	19.1	13.6	15.4	12,6	13.1	15.1	18.8	14.5
Kayseri	15.1	11.8	7 8	10,1	15,5	14.2	10.0	12.8	14.3	14.8	13.9	14,9	13.6	16.2	19.2	15.1	13.3	12.1	11.3	13.9	27.0	19.0	19.0	17.3	18.0	13.7	14,4	13 5	12.9	15.8	19.9	14.5
Sivas	13.3	10.6	4.7	7.7	12.4	14.7	6.5	10.2	11.7	13.2	12.2	12.7	12.3	14.0	16.3	14.4	17.6	11.6	11.6	15.4	18.1	18.9	19.7	14.6	16.5	14.1	14,3	11.7	14.1	15.7	18,2	13.5
Anamur	21.1	18.6	19.4	18.2	19,0	18.4	19.4	18.5	18.5	20.3	19.2	19.1	19.7	20.9	24.2	20.1	20.0	20.8	18.7	19.7	22 2	21.5	21.1	21.7	23.3	21.7	22.0	21,8	20.2	21.9	22.1	20.4
Antalya	17.8	19.9	19.5	18.0	19.3	17.2	18.0	18.7	17.1	17.7	17.8	18.0	18.4	19.8	20.7	19.2	19.8	17.8	17.9	18,0	28.9	18.9	19.8	20,4	20.7	21.1	23.2	19.9	20.8	20.9	20.8	19.2
Mersin	21.5	19.4	19.4	17.7	19.4	20.2	19.9	19.4	18,2	21.2	20.2	18.9	18.6	20.3	28.9	20.8	20.6	20.3	19.1	20.4	20.5	21.3	20.9	21.4	22,0	21,6	22.6	20.5	19.9	21.7	22.4	20.4
İskenderun	22.6	20,7	20.2	19.2	21.3	23.4	20.3	20.1	14.5	23.7	20.5	20.6	20.6	21.5	25.0	21.6	21 4	21.0	21.4	21.5	21.8	21.3	22.1	22.1	24,4	22.4	22.7	20.8	21.2	22.4	22.6	21.6
Gaziantep	17.5	16.2	13.8	13.6	16.1	16.8	12.9	14.3	14.5	16.8	15.6	17.8	18.4	18.7	19.7	21.9	19.8	14.8	15.3	17.6	20.6	21.7	20.0	20.2	21.0	18.0	19,9	18.2	15.2	16.8	21.1	17.6
Malatya	15.5	15.3	10 1	11.9	15.9	14.9	12.6	15.7	16.8	18.4	18.3	19.8	18.9	20.3	21.9	22.1	23.5	14.2	16.8	19.7	21.7	23.6	22.2	20.7	21.7	19.8	20,9	14.8	16.0	18.1	21.5	18.2
Elazığ	13.8	12.3	9.1	10.8	13.9	15.4	11.4	14.1	14.3	17.1	17.6	18.6	17.7	18.0	20.3	20.9	21.7	13.3	16.9	19.6	21.6	22.9	21.8	16.3	20.1	18.2	19.4	16.1	14.7	17.2	20,9	17.0
Erzincan	13.5	10.7	7.0	8.3	12.6	12.6	8.8	11.1	13.2	15.1	16.0	16.7	16.7	14.8	19.1	19.9	19.8	12.9	16.6	12.1	21.3	19.6	20.6	14.8	17.5	15.9	17.1	17.5	16.2	14.8	19.4	15.4
Karaköse	11.1	10.4	7.5	6.4	12.2	10.5	7.9	9.3	8.9	11.3	12.9	13.3	14.2	11.6	12.2	15.1	16.6	18.4	16.9	17.2	14.7	13.1	13.4	11.8	10,8	11.8	13.1	15.0	9.1	12.3	14.3	12.4
Kars	10.9	6.3	3.5	4.3	7.3	9.4	6.2	6.8	6.9	10.5	10.6	11.3	10,8	11.1	12.9	12.8	12.6	15.8	17.3	19.1	14.6	10.7	10.4	11.0	11.7	11.7	11.3	12.9	10.0	10.8	12.2	10.8

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	8.5		1.7			10.5	0.4	0.0		31.8	0.6	3.8		12.6	0.4	7,4		5.4	0.2	7.1	0.1	2.1	0.2		1.4	0.2				17.9		112.4
Tekirdağ		0,1	3.6			5.5	2.7	0.1		29.0	1,4	0.1				0.7		6.2	13.0			0,6			0.4							63.4
Çanakkale						6.0	1.2			23.0						2.0			1.3		2.8	6.1										42,4
Bandırma			2.6			9.6	7.6		1.0	8.9				0.0		2.1	0.0	3.5	19.6		2.0	1.3	0.0		0.0		0.8				0.0	59,0
Balıkesir			0.0			7.0	1.6		0.6	10.7	0.6		0.2			15.3	0.4	2.3	8.2		1.3	0.6		0.6	0.0		0.4		2.1			51,9
Kocaeli			2.5			4.6	6.6	0.5	1.6	12.2	1.0			4.3	1.0	7.8	6.0		3.6		1 0	2,3			0.4		0.1					55.5
Zonguldak	3.7	1.2	3.6			0.8	9.1	3.4	1.3	6.4	6.0			0.8	1.0	12.3	12.5			4.4			1.1		0.7							68,3
Sinop	0.3	3.6				0.0	23.6	0.3	0.0	3.7	9.6					5.9	5.1	2.6	0.4	0.1							0.6					55,8
Kastamonu	5.8	8.0	104.7			0 4	33.1	0.6	1.3	2.6	6.9			7.3	0.4	18.5	5.1	7.0	18.5	12.4				0.0		0.4						233.0
Trabzon	0.3	2.3	11.7	0 4			1.5	2.6			15.5						1.3	0.6	2.6				0.4	1.2	0.4		4.3					45,1
Rize		0.8	9.4	9.2			1.4	14.2			13.0	0.4		0.7			0.9	0.4	1.8	0.1							13.4	0.2		0.1		66,0
Manisa						10.2	1.9		0.2	8.3	0.6								0.3		0.7	0.4	1.5	0.5	1.2	0.0	22.1	3.5	3.5		8.8	73,7
Aydın						4.8	0.3		7.1	3.9	2.1					0.4						0.3	0.7	0.5				0.8	9.6	0,6	2,6	33,7
Muğla						1.9	4 1		1.9	0.6			0.1															3.8	1.2	0,3		13.9
Kütahya			0.6			8.3	15.9	0.7	0,6	4.7	1.2		1.2	0.6		1.6	3.4		5.3	2.4	0.3		8.3	0.7	0.2	14.4			1.5			71.9
Uşak			9.7		0.0	1.3	15.6		5.1	10.3	3.6		9.1		0.0	5.2	0.3		11.9		0.0		4.0	0.0	0.2	4,5	1.2		3.3	1.3	2.0	88.6
Afyon			1.6			5.5	4.3		0,0	0.3			4.2	0.3	0.0	5.1	9.8	3.1	2.8	4.2			0.6		0.2	0.0	7,2		3.2	15.5		67.9
Eskişehir	0.6		0.0			4.0	14.6		0.3	1.9	2,8		0.4	2.1		1.5	0.7		7.7	11.1			11.7	1.1	12.1	19.5	0.0		6.6			98.7
Kırşehir	0.8	.	2,1			0.1	0.0		0.3	0.3				0.3		0.7	2.4	5.6	8.1	3.3				2.6		3.2	8.4		1.9	3.5		43,6
Niğde		4.8	7.3	0.0			5.6		0.1	0.1	2.1			0.1		0.2				3.3							3.4		32.6			59,6
Kayseri		0.7	21.3	0.7			1.4			0.1	1.3			0.8		0.2			12.3	2.0					1.4	1.2	1.3		18.4	9.6		72.5
Sivas	0.3	9.1	5.2				1.3	2.5		0.1	18.0			2.9			0.2			0.2					2.0				2.2	1.8		46.0
Anamur							2.3									0.2														0.9		3.2
Antalya						0.0	2.2		0.0						0.0		1.1	2.3	8.0													15.1
Mersin																1.5		1.4	2.7	0.2										0.4		4.7
İskenderun	0.0	0.1	1,5																								0.7	0.1	0.0	3.2	2.4	8.0
Antakya			0.2	0.9			5,8	1.3																					4.5	0.9		13.6
Gaziantep	0.0						0.3	8.8										4.4	2.3											2.5	2.6	21.1
Malatya	1.6		11.3	4.2			0.4			0.0								7,3	7.3						0.2				19.6	0.1		51.8
Elazığ	5.0	0.8	19.0	2.4			2.4	0,5			0.0			0.0				1.4	6.1								2.1		7,4	2.2		58.2
Erzincan	3.6	3.4	9.7	2.3			9,4				1.3			5.8	0.8		0.5	2.8	8.0					0.0	0.8	0.3	3.3		5,3	0.8	3.6	61.7
Karaköse		1.4	1.6	1.9			5.6	10.9							5.1							1,3	13,9		0.5	8.2	15.2		2.1	5.0	1.7	81.7
Kars		13.7	4,7	6.2			5.3	3.4				0.4		2.5	0.7		1.2	0.9	0.8				2,5	4.3	0.8		4.1		4.4	15.2	25.6	96.7

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	18.1	18.1	20.0	21.9	22.2	21.6	22.5	22.7	22.8	23.0	21.7	20.2	20.8	20.6	21.4	19.1	22.1	22.8	24.1	23.0	22.5	24.6	23.9	23.2	21.6	22.3	22.6	24.0	19.3	21.7		21.8
Tekirdağ	17.7	19.2	18.6	19.5	21.7	19.1	20.4	20.5	19.9	22.2	21.2	21.0	18.8	20.5	20.5	20.7	21.8	21.0	22.7	21.2	22.6	23.2	23.2	22.6	21.6	22.6	23.2	23.0	20.2	20.4		21.0
Çanakkale	19.8	18.8	19.0	21.0	22.1	21.4	21.6	21.8	21.6	22.7	21.1	21.5	20.5	21.0	21.9	19.0	21.5	22.9	25.3	24.9	24.8	24.8	25.1	25.6	23.8	23.9	24.5	23.9	22.9	21.1		22.3
Bandırma	16.9	18.4	19.4	19.1	19.9	18.4	19.0	18.7	19.9	21.2	21.1	21.9	18.8	21.5	22.3	18.3	20.9	21.7	23.0	23.4	23.6	23.2	23.6	23.3	22.4	23.5	22.5	22.5	21.6	20.5		21.1
Balıkesir	17.8	17.9	20.0	21.3	22.1	21.9	21.3	20.7	21.3	24.0	22.4	19.3	18.2	18.2	21.4	19.7	19.7	22.7	23.2	24.2	24.0	24.0	24.3	24.2	22.9	23.2	23.0	24.2	21.2	20.1		21.6
Kocaeli	18,3	18.7	19.9	20.7	21.3	20.1	20.2	20.2	22.4	23.6	21,5	20.9	20.7	21.2	21.1	10,9	19.7	22.6	22.5	23.1	22.1	23.7	22.8	22.9	22.6	22.3	23.3	23.7	19.4	20.2		21.4
Zonguldak	17.7	18.7	19.2	17.6	17.6	17.3	17.7	18.6	21.1	20.3	21.0	19.3	20.3	19.6	20.7	21.1	19.6	20.4	21.0	21.5	22.4	22.0	21.9	20.8	21.5	21.5	21.5	21.9	19.8	18.9		20.1
Sinop	16.3	17.2	18.7	18.5	19.2	18.6	17.4	18.7	21.2	21.3	20.5	19.3	19.8	18.9	20.1	21.3	19.9	20.0	21.3	21.9	21.8	21.9	22.4	21.8	21.5	21.8	22.8	21.9	20.8	19.8		20.2
Kastamonu	15.7	14.6	15.6	18.2	18.6	19.6	20.0	18.7	19.6	21.7	18.7	16.4	15.2	14.2	17.0	18.7	15.2	17.4	17.9	18.8	20.5	13.3	19.5	18.7	18.7	19.4	21.6	20.3	17.3	15.1		18.1
Trabzon	22.1	20.0	19.1	20.4	19.5	20.0	21.0	19.6	21.2	20.9	22.3	22.5	21.0	21,1	20.3	22.3	22.2	21.1	21.6	21.8	22.6	21.1	22.7	23.9	22.5	22.8	23.5	23.5	23.6	19.3		21.5
Rize	21.7	20.5	18.6	19.4	19.0	19.8	20.6	19.2	20.1	20.7	21.4	22.4	21.5	20.7	20.2	22.0	23.4	20.4	21.3	22.1	22.8	22.1	21.8	23.4	22.5	21.7	22.8	23.5	23.6	18.6		21.3
Manisa	20.3	20.4	19.8	22.9	25.8	24.2	26.2	25.5	25.7	26.6	24.7	23.2	19.5	21.7	23.5	21.5	23.4	25.2	26.4	27.4	26.6	26.7	27.8	27.5	26.2	26.1	26.2	26.7	25.3	23.4		24.5
Aydın	19.5	20.0	20.4	22.5	25.9	25.2	25.6	26.3	25.7	26.8	21.8	23.5	21.9	22.9	24.8	20.6	22.8	25.7	27.1	29.2	25.3	27.2	29.0	28.3	28.1	26.7	26.3	27.1	24.9	25.9		24.8
Muğla	14.6	15.1	16.7	20.0	23.6	23.9	25.1	25.2	25.0	23.0	19.0	17.5	17.5	18.9	19.6	17.2	20.3	22.0	22.7	22.5	22.6	23.8	24.6	22.6	23.3	24.4	23.6	23.7	23.4	22.1		21.5
Kütahya	13.8	14.0	16.5	18.3	19.7	20.9	19.3	20.6	22.0	20.6	19.0	15.7	14.4	15.1	15.6	14.8	16.1	16.8	18.0	18.4	19.2	18.7	19.0	19.5	18.7	19.2	18.6	20.2	15.7	14.8		17.8
Uşak	13.7	13.0	15.9	18.3	20.7	21.4	21,9	21.8	23.4	19.9	18.9	17.0	15.1	15,8	18.3	17.5	17.5	18.9	19.5	20.8	20.0	19.5	20.8	21.5	21.6	23.2	20.8	20.7	19.7	17.6		19.2
Afyon	14.6	13.4	17.1	16.8	19.2	20.8	21.2	21.4	20.4	20.3	18.0	16.8	15.5	14.1	14.7	16.9	17.3	18.0	19.2	20.0	18.6	18.4	19.7	20.8	20.4	21.1	20.0	20.6	15.7	15.4		18.2
Eskişehir	16.0	15.2	17.6	19.0	20.2	20.9	20.6	20.7	21.4	22.4	20.1	17.6	15.5	16.5	16.6	16.8	18.0	18.7	20.0	21.3	20.2	19.6	20.8	20.6	19.8	20.4	21.5	21.2	17.7	16.1		19.1
Kırşehir	19.2	13.5	16.5	18.8	19.7	19.3	21.7	21.0	20.4	20.6	19.2	20.0	17,9	16.3	17,5	19.9	20.3	18.3	20.9	20.4	22.6	20.5	22.1	23.0	22.8	23.3	24.7	21.1	21.2	17.4		20.0
Niğde	18.9	12.7	16.1	17.9	19.2	20.9	20.7	20.0	19.5	18.5	17.1	18.5	18.5	16.1	17.9	21.2	18.7	18.9	17.5	19.2	18.4	17.7	19.7	20.9	21.3	21.4	20.9	18.7	19.4	15,1		18.7
Kayseri	20.7	13.8	16.3	16.7	19.0	20.8	20.7	19.6	19.1	19.7	17.1	20.2	16.4	15.7	17.9	19.3	19,6	19.4	19.1	20.1	21.0	20.1	19.9	21.6	20.5	20.7	22.3	18.5	20.8	15.0		19.0
Sivas	19.0	13.4	15.0	13.4	16.0	18.0	17.7	16.0	16.2	17.8	17.5	17.1	14.7	12.7	13.3	16.2	18.3	16.6	15.2	16.8	18.8	17.7	17.0	18.4	18.0	17.7	18.8	17.7	17.5	13.3		16,5
Anamur	22.3	21.5	22.7	24.1	25.5	28.4	25.7	25.4	26.3	25.7	24.6	23.1	23.7	23.2	23.6	24.0	24.3	24.3	24.7	25.1	25.8	26.3	26.2	27.2	26.8	27.5	27.4	27.5	26.7	28.7		25.2
Antalya	20.6	19.9	20.4	22.8	26.4	26.3	26.9	25.4	25.8	23.9	22.0	22.0	21.5	22.3	23.0	23.3	24.0	24.2	24.0	23.8	25.1	25.0	26.2	26.6	26.4	26.1	26.3	26.1	27.5	28.0		24.4
Mersin	22.7	22.2	22.9	23.0	23.3	25.5	24.5	24.5	25.5	25.5	25.5	23.7	24.1	23.7	23.4	24.5	24.2	23.9	24.2	24.6	25.2	24.4	25.6	26.1	26.2	26.8	26.8	26.7	23.1	24.6		24.6
İskenderun	24.8	23.0	23.6	23.6	24.2	25.9	26.0	26.2	26.0	26.1	26.1	24.5	24.6	24.8	23.6	25.3	26.0	24.6	24.5	25.4	25.8	25.8	25.7	26.2	26.5	26.7	26.7	26.5	27.3	27,0		25.4
Gaziantep	22.3	20.0	21.2	23.1	23.4	21.9	24.0	23.7	23.6	23.0	24.3	19.6	19.7	20.4	23,6	22.1	22.0	20.9	24.3	25.4	23.2	24.3	26.0	26.0	26.0	25.6	25.9	24.9	23.9	22.3		23.0
Malatya	22.9	18,1	18.7	21.4	18.1	20.6	22,7	22.2	22,7	23.4	24,4	22.1	19,3	17,9	20,1	22,3	23.8	23.8	20.6	23,6	25,3	21.3	23.7	24.6	25.5	24,8	25.3	24.0	24.1	20.0		22.2
Elazığ	21.9	19,8	18.4	22,0	19,4	21,0	22,2	21.7	22.3	22,0	24,1	22.6	19.8	17,7	19.0	21,4	23.4	24,2	21.2	23,2	25,3	22.8	23.2	25.4	24.3	24,1	25.1	24.2	24.4	21.0		22.2
Erzincan	20.1	17.3	17,0	19,5	18,6	18.4	18,9	18,2	19.1	20,3	22,3	21.2	19.9	16,4	14,7	17,9	22,2	22,8	19,1	20,8	23.0	17.8	19.5	22.4	20.6	22.6	23.8	23.4	22.0	15.8		19.9
Karaköse	15.2	15.8	15,8	14.6	16.9	14,4	13,4	11.5	13.6	11.8	15,1	16,4	16.5	13,6	13.8	15.6	16.4	16,2	17,5	17,2	17,7	16.8	17.7	18.7	17.2	18.4	20.2	19,3	17.4	12.4		15.9
Kars	12.6	19.0	13,1	12,9	14.6	11.9	11,0	9,4	11,1	11.3	14.6	19,6	13.5	12.5	12.8	13.7	41.4	15.0	15,3	15,4	15.8	12.3	15.0	-16.2	15.4	14.4	17.1	14,7	13.5	10.7		13.5

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	4.4	16.2									10.0	0,4	0.2		0.9		27.8		0.1		9.4	6.5			12.2							88.1
Tekirdağ	0.1	5.8									5.3	5.4	0.0	8.4	0.0	0.3	1.2		13.6	0.3	15.0								16.3			71.7
Çanakkale													2.8	0.6			3.5		1.0													7.9
Bandırma	4.3	25.0	0.5								1.1		3.7	3.6			30.6													10.8		79.6
Balıkesir	10.3	6,7									4.4		16.2	4.8	23.5		11.4	0.0	1.0										0.0	0.0		78.3
Kocaeli	16.2	11.8										2.5	3.3			0.3	0.6	21.4	4.8			0.6	1.7	5.6					3.1	18.5		90.4
Zonguldak	1.5	5.8									1.3		3.0	1.2			0.0	2.2					10.3						6.7	43.0		75.0
Sinop		6.2	1.8										2.9	0.1				7.9	0.0				1.2	0.2	0.2	0.2	0.0		2.8	2.5		26.0
Kastamonu	0.2	4.7		0.5								9.9	26.8	14.0	17.6	10.1	0.2	11.1		0.0	0.0			3.4						0.4		98.9
Trabzon		1.6	5.7					0.3	0.5				0.6	3.9	0.4	2.7	0.1	2.7	0.1				5.5			0.0				14.8		38.9
Rize		1.2	3.4					4.6	0.1				0.2	2.9	2.0	1.7		1.7	13.3	0.7			4.1				1.4			37.7		75.0
Manisa	26.6	5.4									0.0			0.0	1.1		0.0		0.3											4.7		38.1
Aydın	11.9	9.4										3.6	2.1			1.9						2.8								4.7		36.4
Muğla	25.6	57.4													0.0	0.1	0.6				4.1	1,2			24.4							1134
Kütahya	8.3	4.3	0.2								2.1		1.2	10.8	1.9	34.8	11.4	0.6	0.5	0.2	0.2							1.9		13.8		92.2
Uşak	14,9	2.5	1.9								17.1		3.8	0.3	0.8	0.0	6.8		1.2	0.0	0.0	0.1	3.5					3.2		0.0		56.1
Afyon	4.5	1.3									1.6			1.8	8.0	5.0	7.6		1.5			0.6	2.9					0.4	0.7	15.1		51.0
Eskişehir	1.9	0.0									1.4	1.8	5.6	2.5	1.4	0.4	6.5					13.6	0.3							2.1		37.5
Kırşehir			6.9									14.6	2.4	2.0	0.2		0.1					0.7							1.9	0.3		29.1
Niğde		0.2	6.0								0.0	9.3			0.1			0.8	19.6	1.3	0.9	1.6	7.1					3.1	0,3	3.0		53.3
Kayseri			6.4		0.9							4.5	0.5	12.1	7.2		0.1	0.6		7.0			0.1						3.7	1.4		44.5
Sivas			6.5		5.3	1.0							3.2	1.5	13.8	2.6	1.2	0.7				0.2	1.8									37.8
Anamur			0.0																													0.0
Antalya	2.7	1.4	3.3								1.4		5.2	1.1		0.0			0.0											0.7		15.8
Mersin																														51.0		51.0
İskenderun	0.5			0.0		0.2						0.0	0.2		29.8			0.2	0.1	1.5						0.0						32.5
Antakya														0.0																		0.0
Gaziantep						1.4														0.2		0.3										1.9
Malatya			6.3			3.6						2.2		10.5	0.3	4.5							0.7									28.1
Elazığ			2.7			0.0						2.3			1.2	0.0										6.6						12.8
Erzincan			5.6									3.8		0.6	2.3	2.1				4.1			2.0							0.5		21.0
Karaköse						1.4	9.6	2.6	1.4	0.5	17.8		0.6	0.0	0.7		0.6	2.4	0.6				1.1			3.6		3.4		3.1		49.4
Kars		1.5			7.7	0.4	19.8	12.5	7.7		3.9	6.7	0.1	4.0	6.7	7.9	8.7	1.5		0.8		0.7	3.1		0.3	7.4	13.4		28.4	6.5		1497

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	orta-lama
Edirne	23.5	22.7	22.2	22.2	22.7	25.0	26.3	26.0	26.5	26.8	27.5	25.9	27.0	25.0	24.5	24.8	25.1	24.6	24.9	25.3	23.6	22.0	22.9	25.2	25.9	25.9	25.7	26.1	25.7	26,3	26.6	25.0
Tekirdağ	21.8	22.0	21.2	21.0	21.9	23.7	24.6	25.8	24.7	25.1	25.3	26,7	26.4	26.3	23.3	24.2	24.7	24.2	24.0	23.7	23.1	22.7	22.9	24.1	24.8	25.4	23,9	25.2	24.9	25.2	25.3	24.1
Çanakkale	23.6	23.6	23.8	23.8	23.6	24.7	25.0	26.7	26.9	26.3	25.3	25.7	26.6	27.0	26.2	26.0	25.6	25.5	25 5	26.1	24.2	24.1	24.1	25.4	25.8	27.3	26.0	26.8	26.3	26.0	24.6	25.4
Bandırma	21.1	22.4	21.6	21,9	22.1	23.3	24.0	24.2	24.3	24.7	25,5	26.7	26.4	25.4	25.2	24.0	24.1	24.3	23.5	23.8	22.7	22.9	22,8	22.9	22.9	24.4	24,1	24.1	24.0	24.7	25.2	23.8
Balıkesir	21.3	22.9	22.0	22.0	22.8	23.2	25.2	25.5	25.9	25.8	27.0	28.4	28.3	25.5	25.7	24.2	25.6	25.1	24.9	24.8	23.1	23.2	23.2	23.9	24 6	25.9	25.5	25.5	25.4	26.0	27.4	24.8
Kocaeli	22.0	21.4	21.2	20.9	21.5	23.1	23.7	24.6	23.7	24.9	26.8	27.8	26.7	24.0	23.9	23.3	24.0	24.0	23.7	23.5	22.1	22.6	22.2	22.5	23.4	24.5	24.7	24.3	24.7	26.1	25,6	23.8
Zonguldak	19.5	20.4	19.8	19.3	20.4	20,8	21.1	22.0	22.0	23.1	24.1	25,1	24.9	22.5	21.6	21.6	22.2	21.9	20.4	20,5	21.7	20.5	19,1	20.4	21.0	21.1	21,6	22,2	21,1	22.7	22.5	21.5
Sinop	20.6	21.0	20.9	21.7	21,7	22.2	22.6	22.3	22.8	23.1	23.3	24.2	25.5	23.7	23.0	21.8	22.6	22.9	23.5	23.7	22.1	22.0	22.5	22.1	22.8	22.7	23.1	23.6	23.6	23.6	25.1	22.8
Kastamonu	16.0	17.7	18.7	18.8	18.7	18.3	19.8	20.0	18.5	19.5	21.2	21.3	22.8	21.5	19.9	19.5	19.5	19.9	20.4	21.8	20.0	19,9	19.7	19.1	20.6	21.4	21.3	21.4	20.9	20.6	23.5	20.1
Trabzon	19.6	20,5	21.3	20.6	22.6	22.0	21.7	22.6	23.9	23.6	24.5	23.7	24.3	25.4	23.5	21.9	22.5	24.2	23.3	24,0	24.2	23.7	23,5	24.0	23.5	24,9	25.0	24.0	24.0	24.8	25.1	23,3
Rize	19,5	20.6	21.2	21.0	21.5	22.6	21.3	23.9	24.1	23.0	24.2	22.7	23.4	25.4	23.3	22.2	22.4	23.2	22.4	23.5	23.5	23.1	23.0	23,0	23.7	23.9	23.8	23.1	23.9	24.4	25.4	23.0
Manisa	24.6	26.7	26.8	26.7	25.3	26.4	28.1	28.6	28.2	28.4	29.4	30.0	29.1	30.0	29.0	28.1	28 5	28.5	29.3	30.2	26.6	26 7	27.2	27.7	27.5	29.4	29,4	29.7	28.7	30·1	27.5	28.1
Aydın	25.0	27.2	27.2	27.3	26.9	27.9	29.7	29.2	30.4	28.4	28.5	29.7	29.3	29.4	30.9	30.2	31.1	31.5	30.6	28.5	30.1	29.8	28.3	29.2	30.6	31,8	30.2	29.2	30.5	29.9	28.2	29.2
Muğla	23.3	24.2	25.1	25.0	23,8	24.8	26.2	25.1	25.5	25.2	27.1	27.5	27.6	26.4	30.1	28.7	30.9	31.1	28.8	29.8	30.1	28.7	28.6	28.7	30.2	29.8	28.8	29.2	28.6	27.9	27.6	27.6
Kütahya	16.9	18.3	18.7	18.7	19.5	18.4	20.1	19 8	20.5	19.7	22.1	22,9	24.1	22.5	21.2	20.7	20,4	21.6	23.0	23.1	18.8	20.1	20,9	21.1	21.4	21.9	22,6	22.2	22.8	23.3	24.3	21.0
Uşak	19.6	20.4	21.2	21.0	20.8	21.1	21.5	23.0	22.4	22.8	24.4	25.4	26.4	24.3	23.1	25.0	24.4	24.3	25.0	28.0	23.5	24.0	26.5	25.6	23.9	24.2	24.5	26.3	26.2	25.9	26.0	23.9
Afyon	17.2	19.3	19.9	19.8	19.7	19.8	20.1	20.6	19.6	20.8	22.9	24.1	23.8	23.2	22.4	22.6	22.4	22.2	23.5	24.9	21.3	22.5	23.6	21.9	22.1	22.8	23,3	23·9	22.9	22,7	25,6	22.0
Eskişehir	17.5	19,8	19.9	20.0	20.6	20.0	21.9	21.2	19.9	22.2	24.1	24.4	25.1	23.6	21.9	22.1	22.2	22.3	23.3	25.2	20.9	21.7	21.9	22.0	22.6	23.7	23.5	24.1	24.0	24.6	26.2	22.3
Kırşehir	19.0	20.2	22.1	21 8	20.6	20.1	20.5	19.1	20.8	21.1	24.2	22,7	25.1	25.3	23.4	22.4	21.8	20.8	22.6	25.1	24.5	21.6	22.6	20.6	21.4	22.9	22.3	23.1	23.1	23.5	24.8	22.2
Niğde	16.5	19.2	20.1	20.7	20,3	19.6	19.2	18.5	19.2	19.8	23.7	23.9	24.2	25.1	23.6	23.4	22.2	21.2	22.5	24.8	26.3	23.3	23.6	20.9	20.9	22.2	22.3	22,7	22.6	21.7	23.0	21.8
Kayseri	16.2	18.7	19 4	20,0	19.7	20.2	17.4	19.2	21.2	22.4	24.2	23,4	25.2	27.5	23.9	22.8	22.0	21.8	23.2	26.4	26.3	24.0	24.5	21.5	21.6	23.5	23,1	23.5	23.3	23.9	23.5	22.4
Sivas	14.7	14.9	15.7	15.1	16.5	17.3	16.7	17.0	19.6	19.4	20.6	20.6	21.7	22.5	19.1	18.3	18.2	18.3	19.5	24.1	22.4	20.3	20.0	16.8	18.4	19.2	20.0	19.3	19.3	20.6	23,5	19.0
Anamur	27.4	27.0	28.3	29.1	27,2	29.4	30.4	30.6	28.3	29.2	30.4	30.7	29.4	28.4	30.3	30.1	31.4	31.2	32.2	31.3	29 1	32.1	32.1	30.6	31.0	31.0	31.4	30,3	30.2	29.8	29.3	30.0
Antalya	25.6	25.6	26.9	27.7	28.2	28.1	31.0	30.3	27.7	28.2	28.9	33.3	31.7	27.5	32.2	30.4	31.7	32.1	30.5	29,3	30.6	31.7	32.2	34,7	33.8	30.4	31.3	30.5	31.0	30.1	28.5	30.1
Mersin	25.1	25.9	26.2	26.4	26.9	26.9	27.0	26.8	27,1	27.3	27.4	28.6	27.9	28.0	28.6	28.1	28.4	28.3	28.4	28.1	27.8	29.1	29.5	29.5	29,6	29,4	29.0	28,9	29.1	29.1	29.2	28.0
İskenderun	26.2	26,8	26.5	27.6	26.9	27.3	27.6	27.9	27.9	27.6	27.7	28.3	28.0	27.9	28.1	28.7	29.0	29.8	30.5	29.7	28.9	29.8	30.0	30.0	30,2	30.0	29.7	29.8	29.9	30.0	29.5	28.7
Gaziantep	21.9	23.9	24.1	24.7	25.5	25.0	24.3	24.6	25.7	25.4	27.7	28.4	29.8	28.6	29.2	29.9	32.0	31.0	30.6	30.5	29.9	31.5	31.9	28.7	26.9	28.2	29,2	27.7	27.8	25.0	27.3	27.7
Malatya	20.3	21.8	23 2	23.6	24.2	21.8	23.1	22.1	24.8	26.5	27.5	27.7	29.6	30.3	27.7	26.3	28.4	27.8	28.3	30.6	32.3	30.9	30.4	26.6	25.4	26.4	27,0	26.3	26.8	27.2	28.3	26.6
Elazığ	20.8	22.3	23.9	24.8	24.8	21.6	23.1	21.5	25.1	27.3	27.9	27.9	29.9	30.9	28.6	27.9	29.2	28.5	28.6	31.1	31.0	31.2	31.0	26.9	26.4	27.5	26.6	26.0	25.9	26.7	27,2	26.8
Erzincan	18.3	19.8	21.9	21.2	21.5	18.7	18.2	18.2	23.4	24.9	24.8	24.1	27.7	28.1	23.7	24.6	24.0	23.4	25.0	27.6	29.7	26.6	26,0	21.6	21.5	22.8	23.1	21.9	20.5	22.7	24.9	23.2
Karaköse	13.4	17.2	18.0	18.2	16.0	16.3	17.6	17.1	19.2	21.9	23.9	24.1	24.7	23.8	22.9	23.2	23.8	20.5	21.0	21.4	22.7	23.5	22.6	18.7	18,4	18.1	16.2	15.5	15.7	17.3	19.1	19.7
Kars	11.8	13.0	14.4	15.6	15.2	13.3	14.7	14.7	17.8	19.6	19.5	19.9	20,4	19.9	18.3	17.3	19.4	18.1	17.3	17.6	19.9	20.5	19.6	15.5	15.6	16.1	15.9	14.1	13.7	13.5	16.5	16.7

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne													0.6	4.7																		5.3
Tekirdağ																																.
Çanakkale																																.
Bandırma																																.
Balıkesir																																.
Kocaeli															1.6																	1,6
Zonguldak										2.7					5,5							1.9										10.1
Sinop	3.6							2,7	1.3						0.0																	7.6
Kastamonu		0.0								4.4	0.4																					4.8
Trabzon	6.3						37.2	0.2	0.0								0.1	0.0				1.5	2.7	0.0				13.8	0.2	0.1		62.1
Rize	7.0							6.5			1.2	0.4	8.0	0.1		0.0	2.1					8.9		12.3			0.0	0.9		0.6		48.0
Manisa																																.
Aydın																																.
Muğla																																.
Kütahya									0.2		0.2																					0.4
Uşak		0.0																														0.0
Afyon										2.6																						2.6
Eskişehir									1.5	0.3																						1.8
Kırşehir																																.
Niğde	0.3							0.0		1.1																						1.4
Kayseri									0.1	1.6																						1.7
Sivas									0.1		2.7																					2.8
Anamur																																.
Antalya																																.
Mersin																																.
İskenderun								0.0																	0.0						0.1	0.1
Gaziantep																															0.0	0.0
Malatya							4.7	0.1																								4.8
Elazığ	0.0						3.8		1.4																						0.3	5.5
Erzincan							0.5	0.8																						2.3		3.6
Karaköse	11.9				20.2	44.4	3.6		1.0									3.0	6.2				1.0				11.9	22.2	9.1	7.2		141.7
Kars							3.5	1.3	3,1		6.1							0.7									4.7	0.6	6.2	1.7	2.1	30.0

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ort.
Edirne	26.7	26.4	25.8	25.8	25.9	26.7	25.0	23.1	22.3	22.1	22.3	22.5	23.1	23.3	22.1	23.0	24.1	23.0	24.9	26.4	26.1	25.4	25.1	18.2	20.8	25.3	26.1	24.7	22.7	23.2	23.2	24.0
Tekirdağ	24.6	24.9	24.9	25.1	24.9	25.0	24.5	23.3	23.1	22.8	23.5	23.9	23.3	22.5	22.7	21.8	23.0	23.7	25.4	23.8	24.6	24.8	23.1	19.6	21.5	23.9	24.1	23.7	23.8	23.5	23.7	23.6
Çanakkale	26.4	26.1	27.2	26.4	26.5	26.3	26.3	24.7	24.3	24.5	24.9	25.0	24.5	23.9	24.0	23.5	24.5	25.0	26.3	26.5	26.0	25.4	24.3	21.4	21.0	24.0	25.1	24.3	23.6	24.5	25.0	24.9
Bandırma	25.3	24.7	25.5	25.5	24.6	24.8	24.6	24.4	23.5	23.5	24.1	24.0	23.7	22.4	23.2	23.5	23.0	23.2	24.6	24.5	24.3	24.3	23.4	20.4	21.3	23.6	24.0	24.6	24.7	24.4	24.0	23.9
Balıkesir	26.2	25.8	26.3	25.9	25.4	25.8	24.5	24.2	23.6	23.8	23.8	24.1	23.9	22.8	22.8	22.8	23.6	23.9	25.3	25.5	25.3	25.6	24.4	21.2	19.2	23.4	25.1	26.8	26.4	25.1	24.3	24.4
Kocaeli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zonguldak	23.1	24.3	23.7	23.9	23.0	22.4	23.3	22.3	21.6	20.7	21.8	20.8	22.1	21.1	20.4	21.5	20.7	22.3	22.3	22.3	22.7	22.5	22.2	20.6	17.9	20.7	21.4	22.1	22.9	23.7	22.6	22.0
Sinop	23.2	23.8	23.7	24.6	23.9	23.9	23.3	22.8	22.2	23.9	22.8	23.7	23.0	22.3	22.1	22.1	22.6	22.7	23.3	22.7	22.8	22.8	22.9	23.8	21.3	21.9	21.3	22.6	23.7	23.9	23.3	23.0
Kastamonu	24.2	23.5	23.0	22.8	21.2	20.8	21.7	20.0	18.8	18.3	17.3	16.6	17.6	18.1	18.7	19.0	18.8	19.2	19.3	18.8	19.0	19.5	19.6	21.1	16.0	16.0	20.0	21.4	23.7	22.8	22.6	20.0
Trabzon	26.3	25.6	25.1	25.9	25.3	25.3	25.6	23.5	23.8	22.7	23.6	23.7	23.4	22.6	22.9	22.3	22.9	23.9	24.2	23.1	24.1	24.3	23.4	24.2	24.8	22.1	23.6	23.5	23.6	25.2	24.2	24.0
Rize	25.6	26.1	25.2	26.0	25.6	25.1	24.3	23.4	22.5	21.3	22.8	21.8	22.2	22.0	22.3	21.0	21.8	22.2	22.8	21.7	22.6	22.9	23.3	23.3	24.5	21.2	22.6	23.7	23.1	24.2	24.1	23.1
Manisa	27.7	29.3	30.0	28.6	28.8	29.3	29.3	26.9	27.0	25.6	26.9	27.0	26.3	26.1	25.7	26.0	27.2	27.0	28.1	29.5	28.8	27.4	26.5	23.8	22.6	26.3	27.8	27.2	25.9	24.7	26.5	27.1
Aydın	27.3	29.2	29.4	28.7	30.7	31.2	30.6	30.0	28.3	27.9	29.4	29.0	28.9	27.5	27.4	27.0	27.1	27.7	27.6	30.1	28.4	25.8	26.5	23.7	24.1	26.2	27.6	26.9	25.8	24.8	27.2	27.8
Muğla	27.0	27.3	27.9	29.0	29.7	29.0	27.5	26.8	25.9	27.5	27.8	26.0	25.6	24.5	24.7	25.9	25.2	25.9	26.8	26.3	26.5	25.4	25.4	23.2	20.0	24.2	24.5	23.8	21.8	21.5	23.7	25.7
Kütahya	22.6	22.4	22.7	22.8	21.6	21.4	21.0	19.2	18.4	20.2	18.4	19.1	18.1	17.3	17.6	19.5	21.0	20.2	20.4	20.4	20.1	21.5	21.3	19.5	15.3	17.9	20.3	22.5	22.8	20.9	19.8	20.2
Uşak	25.4	24.9	26.9	26.9	26.8	25.2	24.2	23.6	22.5	24.5	23.3	23.1	22.4	21.0	22.1	23.2	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afyon	24.7	24.2	24.8	25.0	24.3	23.3	22.3	21.8	20.7	21.0	20.9	20.7	19.8	19.1	19.8	21.5	21.4	21.0	21.6	20.9	19.4	22.7	23.7	22.0	17.1	18.7	21.2	22.6	23.6	23.0	21.3	21.7
Eskişehir	24.9	23.4	24.1	24.4	22.9	22.6	22.0	20.9	19.5	20.8	20.3	20.6	19.5	19.2	19.2	20.7	21.5	21.1	22.5	22.3	22.3	23.4	22.5	19.2	16.6	18.2	21.2	23.9	23.5	23.4	21.3	21.5
Kırşehir	28.1	25.0	26.8	26.8	25.2	24.6	26.0	25.4	21.7	19.9	20.4	19.8	21.1	21.2	22.5	20.9	20.5	21.5	21.6	20.4	20.5	21.0	20.7	20.2	20.7	19.1	22.3	23.7	22.3	23.8	25.4	22.6
Niğde	25.2	25.0	25.7	25.2	23.6	23.9	25.6	24.2	23.2	20.7	18.6	20.6	20.3	20.4	20.9	20.6	20.5	20.0	22.3	20.6	20.4	20.7	20.6	20.8	22.3	18.7	21.1	23.6	24.1	24.6	24.3	22.2
Kayseri	26.0	25.4	26.5	25.0	24.1	22.3	24.2	22.9	23.6	21.8	19.8	21.1	22.3	20.5	21.4	21.1	20.7	21.6	22.9	21.8	21.0	20.8	20.8	23.6	23.8	19.9	21.8	22.2	24.2	24.0	25.5	22.7
Sivas	24.4	23.3	21.9	21.4	19.8	20.0	21.0	21.7	20.0	18.7	17.3	17.2	19.6	17.8	17.9	16.8	17.8	19.8	19.8	18.1	17.2	18.1	18.4	20.6	21.7	18.9	19.4	20.5	23.3	24.1	22.9	20.0
Anamur	29.0	30.0	30.3	30.9	31.3	31.5	29.8	29.4	30.4	30.7	30.3	30.4	29.5	29.5	31.1	29.5	30.2	28.9	30.3	30.4	30.8	30.5	29.7	28.3	26.5	27.2	27.8	28.7	28.3	28.2	27.2	29.6
Antalya	28.2	28.5	28.8	28.8	31.2	31.1	29.5	28.1	30.2	31.0	31.0	29.5	26.9	28.1	27.8	28.2	29.1	29.3	29.3	30.6	30.9	28.5	27.7	27.4	25.5	26.5	26.0	26.2	26.7	25.1	24.7	28.4
Mersin	29.2	28.9	29.5	29.4	29.6	29.6	29.6	29.3	29.3	29.8	29.2	28.4	28.5	28.4	28.2	28.6	27.5	28.0	28.6	29.1	28.7	28.8	28.6	28.3	27.3	27.0	27.7	27.8	27.8	27.4	27.1	28.6
İskenderun	29.3	29.6	29.6	30.1	30.2	30.3	29.5	29.1	30.1	30.1	30.4	30.3	28.4	29.3	29.8	29.6	29.5	29.4	29.3	29.3	29.3	29.0	29.4	29.0	28.7	28.2	28.2	28.7	28.4	29.0	28.7	29.4
Gaziantep	25.4	25.1	28.1	29.2	29.9	28.5	28.7	27.2	27.7	28.9	29.1	27.2	26.7	25.9	26.3	26.3	26.7	27.2	27.1	27.2	25.8	25.4	25.7	25.1	24.1	22.7	24.7	26.1	25.9	22.7	25.5	26.5
Malatya	29.9	29.3	29.9	28.7	28.6	27.1	27.5	28.5	29.1	27.4	25.9	25.2	27.1	27.2	26.1	25.9	25.6	28.4	28.3	26.7	24.9	25.2	25.3	26.2	27.0	26.1	26.0	26.9	28.2	28.9	28.7	27.3
Elazığ	29.8	26.7	28.9	29.6	29.0	28.3	27.1	28.1	29.2	28.0	27.3	25.5	26.9	27.3	26.6	27.3	26.8	28.7	29.8	27.4	25.5	25.4	25.1	26.2	27.0	26.0	25.7	26.4	27.5	27.1	26.8	27.3
Erzincan	27.0	22.2	25.6	25.7	25.3	26.2	25.2	25.7	24.2	24.0	23.0	23.7	25.6	24.6	23.3	22.4	23.1	26.7	25.5	24.1	22.3	23.9	23.4	23.7	25.2	25.2	24.3	25.4	26.3	26.4	26.2	24.7
Karaköse	19.2	20.2	21.2	21.2	20.7	20.3	22.0	23.1	22.6	21.6	21.5	21.2	20.8	22.0	22.3	24.6	24.3	23.5	23.7	22.7	22.8	20.6	20.4	20.4	20.6	20.4	18.4	17.5	19.3	19.9	23.0	21.4
Kars	17.0	16.5	17.4	17.8	18.3	17.0	18.0	19.6	18.6	17.9	17.1	17.2	17.6	16.5	17.3	19.5	19.2	20.1	20.6	19.5	18.5	16.8	16.7	16.2	19.9	18.0	17.6	16.9	19.5	21.2	22.0	18.3

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ort.
Edirne	26.7	26.4	25.8	25.8	25.9	26.7	25.0	23.1	22.3	22.1	22.3	22.5	23.1	23.3	22.1	23.0	24.1	23.0	24.9	26.4	26.1	25.4	25.1	18.2	20.8	25.3	26.1	24.7	22.7	23.2	23.2	24.0
Tekirdağ	24.6	24.9	24.9	25.1	24.9	25.0	24.5	23.3	23.1	22.8	23.5	23.9	23.3	22.5	22.7	21.8	23.0	23.7	25.4	23.8	24.6	24.8	23.1	19.6	21.5	23.9	24.1	23.7	23.8	23.5	23.7	23.6
Çanakkale	26.4	26.1	27.2	26.4	26.5	26.3	26.3	24.7	24,3	24.5	24.9	25.0	24.5	23.9	24.0	23.5	24.5	25.0	26.3	26.5	26.0	25.4	24.3	21.4	21.0	24.0	25.1	24.3	23.6	24.5	25.0	24.9
Bandırma	25.3	24.7	25.5	25.5	24.6	24.8	24,6	24.4	23,5	23.5	24.1	24.0	23.7	22.4	23.2	23.5	23.0	23.2	24.6	24.5	24.3	24.3	23.4	20.4	21.3	23.6	24.0	24.6	24.7	24.4	24.0	23'9
Balıkesir	26.2	25.8	26.3	25.9	25.4	25.8	24.5	24.2	23.6	23.8	23,8	24.1	23.9	22.8	22.8	22.8	23.6	23.9	25,3	25.5	25.3	25.6	24.4	21.2	19.2	23,4	25.1	26.8	26.4	25.1	24,3	24.4
Kocaeli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zonguldak	23,1	24.3	23.7	23.9	23.0	22.4	23.3	22.3	21.6	20.7	21.8	20.8	22.1	21.1	20.4	21.5	20.7	22.3	22.3	22.3	22.7	22.5	22.2	20.6	17.9	20.7	21.4	22,1	22,9	23.7	22.6	22.0
Sinop	23.2	23.8	23.7	24.6	23.9	23.9	23.3	22,8	22.2	23.9	22.8	23.7	23.0	22.3	22.1	22.1	22.6	22.7	23.3	22.7	22.8	22.8	22.9	23.8	21.3	21.9	21.3	22.6	23.7	23.9	23,3	23,0
Kastamonu	24.2	23,5	23.0	22.8	21.2	20.8	21.7	20.0	18.8	18.3	17.3	16,6	17.6	18.1	18.7	19.0	18.8	19.2	19.3	18.8	19.0	19.5	19,6	21.1	16.0	16.0	20.0	21.4	23.7	22.8	22.6	20.0
Trabzon	26.3	25.6	25.1	25.9	25.3	25,3	25.6	23.5	23.8	22.7	23.6	23.7	23.4	22.6	22.9	22.3	22.9	23.9	24.2	23.1	24.1	24.3	23,4	24,2	24.8	22.1	23.6	23.5	23.6	25.2	24.2	24.0
Rize	25.6	26.1	25.2	26.0	25.6	25.1	24.3	23.4	22.5	21.3	22.8	21.8	22.2	22.0	22.3	21.0	21.8	22.2	22.8	21.7	22.6	22.9	23,3	23.3	24.5	21.2	22.6	23.7	23.1	24.2	24.1	23.1
Manisa	27.7	29.3	30.0	28.6	28.8	29.3	29.3	26.9	27.0	25.6	26.9	27.0	26.3	26.1	25.7	26,0	27.2	27.0	28.1	29.5	28.8	27.4	26.5	23.8	22,6	26,3	27.8	27.2	25.9	24.7	26.5	27.1
Aydın	27.3	29.2	29.4	28.7	30.7	31.2	30.6	30.0	28.3	27.9	29.4	29.0	28.9	27,5	27.4	27.0	27.1	27.7	27.6	30.1	28.4	25.8	26.5	23.7	24,1	26.2	27.6	26,9	25.8	24.8	27.2	27,8
Muğla	27.0	27.3	27.9	29.0	29.7	29.0	27.5	26,8	25.9	27,5	27.8	26.0	25.6	24.5	24.7	25.9	25.2	25.9	26.8	26.3	26.5	25.4	25.4	23.2	20.0	24.2	24,5	23.8	21.8	21.5	23.7	25.7
Kütahya	22.6	22.4	22.7	22.8	21.6	21.4	21.0	19.2	18.4	20.2	18,4	19.1	18.1	17.3	17.6	19.5	21,0	20.2	20,4	20.4	20.1	21.5	21.3	19.5	15.3	17.9	20.3	22.5	22.8	20.9	19.8	20.2
Uşak	25.4	24.9	26.9	26.9	26.8	25.2	24,2	23,6	22.5	24.5	23.3	23.1	22.4	21.0	22.1	23.2	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afyon	24.7	24.2	24.8	25.0	24.3	23.3	22,3	21.8	20.7	21.0	20 9	20.7	19.8	19.1	19.8	21.5	21.4	21.0	21.6	20.9	19,4	22.7	23.7	22,0	17.1	18.7	21.2	22.6	23.6	23.0	21.3	21.7
Eskişehir	24.9	23.4	24.1	24.4	22.9	22.6	22.0	20.9	19.5	20·8	20.3	20.6	19,5	19.2	19.2	20.7	21.5	21.1	22.5	22.3	22.3	23.4	22.5	19.2	16.6	18.2	21.2	23.9	23.5	23.4	21,3	21.5
Kırşehir	28.1	25.0	26.8	26.8	25.2	24.6	26.0	25,4	21.7	19,9	20.4	19.8	21.1	21.2	22.5	20.9	20.5	21.5	21.6	20.4	20.5	21.0	20.7	20.2	20.7	19,1	22.3	23.7	22.3	23.8	25.4	22.6
Niğde	25.2	25.0	25.7	25.2	23.6	23.9	25,6	24.2	23.2	20.7	18.6	20.6	20.3	20.4	20.9	20.6	20.5	20.0	22.3	20.6	20.4	20.7	20.6	20.8	22.3	18.7	21.1	23.6	24.1	24.6	24.3	22.2
Kayseri	26.0	25.4	26.5	25.0	24,1	22.3	24,2	22,9	23,6	21.8	19.8	21.1	22.3	20.5	21.4	21.1	20.7	21.6	22.9	21.8	21.0	20.8	20.8	23,6	23.8	19.9	21.8	22,2	24.2	24.0	25.5	22.7
Sivas	24.4	23.3	21 9	21.4	19.8	20.0	21.0	21.7	20.0	18.7	17.3	17.2	19.6	17.8	17.9	16.8	17.8	19.8	19.8	18.1	17.2	18.1	18.4	20.6	21.7	18.9	19.4	20.5	23.3	24.1	22.9	20.0
Anamur	29,0	30.0	30.3	30.9	31.3	31.5	29.8	29.4	30.4	30.7	30.3	30.4	29.5	29.5	31.1	29.5	30.2	28.9	30.3	30.4	30.8	30.5	29.7	28.3	26.5	27.2	27.8	28.7	28.3	28.2	27.2	29.6
Antalya	28.2	28.5	28.8	28.8	31.2	31.1	29.5	28,1	30.2	31.0	31.0	29.5	26.9	28.1	27.8	28.2	29.1	29.3	29.3	30.6	30.9	28.5	27.7	27.4	25.5	26.5	26.0	26.2	26.7	25·1	24.7	28.4
Mersin	29.2	28 9	29.5	29.4	29.6	29.6	29,6	29.3	29.3	29.8	29.2	28.4	28.5	28.4	28.2	28 6	27.5	28.0	28.6	29.1	28.7	28.8	28.6	28.3	27.3	27,0	27.7	27.8	27.8	27.4	27.1	28,6
İskenderun	29.3	29.6	29.6	30.1	30.2	30.3	29.5	29.1	30.1	30.1	30,4	30.3	28.4	29.3	29.8	29.6	29.5	29.4	29.3	29.3	29.3	29.0	29.4	29.0	28.7	28.2	28.2	28.7	28.4	29.0	28.7	29.4
Gaziantep	25.4	25.1	28.1	29.2	29.9	28.5	28.7	27.2	27.7	28.9	29.1	27.2	26.7	25.9	26.3	26.3	26.7	27.2	27.1	27.2	25.8	25.4	25.7	25.1	24.1	22.7	24.7	26.1	25.9	22.7	25.5	26.5
Malatya	29.9	29.3	29.9	28.7	28.6	27.1	27.5	28.5	29.1	27.4	25.9	25.2	27.1	27.2	26.1	25.9	25.6	28.4	28.3	26.7	24.9	25.2	25.3	26.2	27.0	26.1	26.0	26.9	28.2	28.9	28.7	27,3
Elazığ	29.8	26.7	28.9	29.6	29.0	28.3	27.1	28.1	29.2	28,0	27.3	25.5	26.9	27 3	26.6	27.3	26.8	28.7	29.8	27.4	25.5	25.4	25.1	26.2	27.0	26.0	25.7	26.4	27.5	27.1	26.8	27.3
Erzincan	27.0	22.2	25.6	25.7	25.3	26.2	25.2	25.7	24,2	24.0	23.0	23.7	25.6	24.6	23.3	22.4	23.1	26.7	25.5	24.1	22.3	23.9	23.4	23.7	25.2	25.2	24.3	25.4	26.3	26.4	26.2	24.7
Karaköse	19.2	20.2	21.2	21.2	20.7	20.3	22,0	23.1	22.6	21.6	21.5	21.2	20.8	22.0	22.3	24.6	24.3	23.5	23.7	22.7	22.8	20.6	20.4	20.4	20.6	20.4	18.4	17.5	19.3	19.9	23,0	21.4
Kars	17.0	16.5	17.4	17.8	18.3	17.0	18.0	19.6	18.6	17.9	17.1	17.2	17.6	16.5	17.3	19.5	19.2	20.1	20.6	19.5	18.5	16.8	16.7	16.2	19.9	18.0	17.6	16.9	19.5	21.2	22.0	18.3

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta - lama
Edirne																								0.9	4.8					1.6		7.3
Tekirdağ															0.0																	0,0
Çanakkale																																.
Bandırma																										0.9						0.9
Balıkesir																																.
Kocaeli																									1.6	9.0						10.6
Zonguldak															0.0										79.9	40.6	2.4				0.0	122.9
Sinop														0.0					0.1	51.5	3.6	4,7				4.2	6.0					70.1
Kastamonu		0.0	0.0																			0.0		0.2	0.0	8.5	0,0					8.7
Trabzon		0.4	0.4		13.2				1.7	3.3	0.0			1.3	5.0					0.7	1.2											27,2
Rize			10.6	0.2				2.2	1.7	39.9	0.8	4.2		0.5	2.0		0.6	0.4	0.4	4.5	9.2		9.4			15.5						102.1
Manisa																																.
Aydın																																.
Muğla																																.
Kütahya		0.0																													0.0	0.0
Uşak																																—
Afyon																																.
Eskişehir																										0.2						0.2
Yozgat			0.2																							1.6						1.8
Kırşehir																																.
Niğde		0.0	0.0											0.0																		0.0
Kayseri																																.
Sivas		0.3																								0.0						0.3
Anamur																																.
Antalya																									0.0							0.0
Mersin																																.
İskenderun																	0.8			0.0								1.2	1.6	0.0		3.6
Gaziantep		0.2	4.3																													4.5
Malatya																																.
Elazığ			11.6																													11.6
Erzincan			2.8												1.3		2.0					0.2										6.3
Karaköse											0.2		0.0	0.9				0.4														1.5
Kars			1.5	1.3			0.2							2.4	6.6	0.2					0.8			6.1								19.1

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	23.9	22.3	20.8	21.8	22.5	20.4	14.4	13.4	15.9	19.2	21.4	22.8	17.6	15.8	16·4	16.6	17.0	17.8	18.1	17.9	20.0	21.3	22.6	21.3	21.1	22.4	22.2	21.3	18.7	17.2		19.5
Tekirdağ	24.8	22.5	21.8	22.2	21.9	20.8	15.2	13.2	17.1	20.1	21.9	23.9	17.4	17.1	16.4	17.8	17.7	17.3	18.0	16.3	18.9	21.0	21.8	21.5	20.4	19.6	20.1	20.2	19.1	18.0		19.5
Çanakkale	24.8	24.0	23.0	23.6	22.7	22.5	18.2	15.5	15.5	18.4	20.3	22.7	19.2	17.4	16.8	18.3	18.9	17.7	19.3	19.3	19.0	20.0	20.8	21.1	21.1	21.1	22.4	22.1	21.0	20.1		20.2
Bandırma	23.8	23.6	22.6	23.2	23 0	21.2	17.8	15.2	15.1	17.8	22.1	23.3	19.5	16.3	17.1	19.2	18.7	18.5	18.6	18.5	18.4	20.4	20.3	21.5	21.5	20.1	20.4	20.7	20.3	19.6		19.9
Balıkesir	24.5	24.0	22.9	22.8	22.4	21.2	17.1	11.5	13.5	19.0	20.6	23.7	18.4	16.9	16.0	17.5	17.2	18.0	17.9	19.2	19.4	21.3	21.7	21.7	21.4	20.2	21.3	20.4	20.4	19.5		19.7
Kocaeli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Zonguldak	23.1	20.5	20.2	20.4	19.3	19.1	11.9	12.4	14.5	17.7	20.8	21.7	21.2	16.3	16.5	16.9	16.0	14.6	16.1	17.2	17.3	18.8	20.2	19.1	19.1	17.8	18.4	18.8	17.2	15.5		18.0
Sinop	23.4	21.4	21.7	21.3	20.8	21.7	14.5	14.5	17.8	19.8	20.7	21.7	22.1	17.5	18.8	16.8	15.9	16.5	17.4	18.4	19.1	19.4	19.3	19.5	19.8	19.9	19.4	19.1	18.1	17.7		19.1
Kastamonu	21.3	17.9	17.1	15.6	17.3	17.1	9.4	7.6	9.7	13.5	15.4	17.1	18.8	12.8	11.3	11.8	11.7	11.4	11.4	10.9	13.0	15.2	16.0	16.8	15.7	15.7	17.6	16.5	15.2	13.7		14.5
Trabzon	24.6	24.5	20.7	22.0	22.0	22.6	18,0	14.1	13.9	17.9	19.7	20.2	23.7	21.9	17.8	17.7	16.8	15.6	15.9	17.6	17.5	18.5	19.4	18.8	18.2	19.6	20.1	19.5	20.0	19.5		19.3
Rize	23.7	23.3	20.9	21.2	22.0	22.4	17.9	14.3	14.0	16.8	18.5	19.8	20.1	21.7	16.6	17.8	17.1	14.9	15.7	16.7	17.1	18.1	18.1	18.2	18.3	19.4	19.5	18.7	20.0	19.0		18.7
Manisa	27.7	27.1	26.0	26.2	26.2	24.1	19.0	14.8	16·3	20.4	22.7	24.1	20.3	20.4	19.5	20.1	19.3	20.1	22.0	20.8	20.0	22.3	22.6	24.0	23.7	24.8	24.7	25.1	23.5	22.1		22.3
Aydın	27.7	29,0	28.3	26.2	25.5	26.9	21.7	17.3	17.5	21.2	22.3	24.2	18.7	20.9	20.3	21.2	21.5	21.2	22.5	21.8	22.1	22.6	23.4	24.3	24.8	24.4	24.4	26.0	24.4	22.8		23.2
Muğla	25.3	27.8	26.6	25.4	24.9	24.9	19.3	12.8	16.3	17.9	18.4	20.6	17,1	18.4	18.5	20.1	19.5	21.8	20.9	19.9	20.0	19.8	23.0	23.6	24.1	24.0	23.3	22.5	23.1	20.5		21.3
Kütahya	18.5	18.5	18.7	19.3	19.7	17.7	9.5	7.2	11.3	16.0	18.5	19.7	18.2	12.7	12.1	12.6	12.8	12.7	13.5	14.1	15.6	16.7	17.4	19.0	18.9	18.6	18.7	16.5	17.2	15.9		15.9
Uşak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Afyon	20.0	20.4	19.4	19.8	21.6	19.8	11.3	8.4	11.4	15.8	17.7	20.8	16.5	13.7	13.0	14.2	13.2	13.6	13.2	13.4	14.5	15.1	18.4	18.2	18.4	17.6	17.9	19.2	18.1	18.8		16.4
Eskişehir	19.9	21.1	19.6	20.5	21.0	19.5	11.4	9.2	11.1	13.4	18.8	19.6	19.4	14.4	13.3	13.4	13.6	13.3	12.0	12.7	15.5	17.3	18.4	18.9	19.1	19.1	19.4	19.1	18.0	16.9		16.6
Kırşehir	21.8	21.2	19.6	19.2	21.8	22.2	14.5	7.1	9.7	12.4	15.9	17.0	20.4	17.0	17.0	15.5	13.4	11.3	12,9	12.9	12.5	16.4	18.5	19.9	17.5	18.1	17.0	20.1	20.1	18.2		16.7
Niğde	23.6	20.1	19.4	19.3	21.2	21.7	17.5	5.9	6.2	12.6	16.4	18.4	19.9	18.6	17.2	15.7	13.7	10.6	11.4	13.2	15.1	17.5	17.6	18.4	18.2	18.7	19.4	19.1	19.9	18.6		16.8
Kayseri	24.1	20.3	19.6	18.8	22.3	22.3	18.1	6.9	5.0	11.5	15.9	18.3	21.2	18.2	16.5	15.6	13.6	11.2	11.9	13.4	15.3	17.6	17.2	18.3	16.5	17.1	17.9	19.6	19.0	17.2		16.7
Sivas	21.2	18.1	15.7	18.5	20.8	20.1	15,2	7.2	6.1	10.7	14.5	15.5	18.5	17.7	14.6	12.4	10.2	8.8	9.0	12.3	14.4	17.2	16.0	14.9	14.8	15.5	15.8	16.7	16.4	18.0		14.9
Anamur	26.9	29.1	28.9	29.4	28.9	27.8	27.2	21.1	21.9	23.4	24.9	25.2	25.2	24.7	25.2	26.0	26.0	25.7	24.7	25.7	25.7	23.8	25.5	26.1	26.8	27.8	28.8	27.6	25.8	24.9		26.0
Antalya	25.7	32.5	29.6	28.7	27.6	25 6	27.2	19.2	21.9	22.1	21.8	23.0	24.0	23.6	24.0	24.9	25.4	25.0	23.4	23.1	22.8	20.9	23.1	24.4	25.1	25.4	23.8	24.7	23.9	23.0		24.5
Mersin	26.3	27.2	27.5	27.2	26.4	27.4	26.4	19.9	19.7	21.6	23.2	25.0	24.9	24.9	25.0	25.1	24.8	23.4	22.5	23.1	22.3	23.7	23.4	23,6	24.0	23.0	23.1	24.1	23.3	23.8		24.2
İskenderun	27.8	28.5	28.7	28.9	28.9	27.8	27.6	23.9	19.8	21.9	24.9	25.9	25.5	26,1	25.6	26.6	26.5	24.7	24.0	25.3	26.1	24.7	25.8	25.6	26.3	25.4	25.2	25.5	26.0	25.8		25.8
Gaziantep	25.2	27.0	27,8	27.1	27.4	25.6	22.5	20.4	12.8	17.5	21.3	22.5	21 8	19.4	22.8	23.9	22.6	20.1	17.0	18.5	21.7	23.1	22.0	21.8	21.8	22.0	23.6	23.1	23.0	22.8		22.3
Malatya	28.4	25.1	24.6	25.9	27.6	28.7	24.5	17.2	11.2	15.6	20.1	22.1	24.3	24.4	22.4	20.4	19.2	15.4	16.5	17.6	21.7	22.8	22.4	23.5	22.3	22.6	22.8	22.5	23.3	23.8		22.0
Elazığ	27.6	26.4	25.7	27.7	28.4	27.7	23.4	19.0	12.0	15.9	20.4	21.5	22.6	23.4	22.9	21.2	18.7	17.7	17.0	19.2	20.6	22.0	23.6	23.4	23.9	22.3	22.8	22.1	22.9	23.7		22.2
Erzincan	26.2	22.0	22.0	24.6	25.8	25.1	20.0	13.0	8.4	12.5	18.2	18.8	14.3	23.5	20.4	17.9	15.7	14.2	13.9	16.5	17.6	18.2	21.5	20.7	19.5	19.3	21.7	20.3	19.6	20.5		19.2
Karaköse	20.2	18.8	18.7	18.7	19.0	19.0	19,8	18.2	12.9	12.3	15.9	15.5	16.8	16.6	17.5	16.0	15.0	12.5	11.4	13.7	14.1	13.3	14.0	15.5	14.4	14.3	14.2	14.4	15.4	15.2		15.8
Kars	22.1	16.6	15.7	13.3	15.9	16.9	16.4	16.0	10.4	9.7	12.4	14.1	16.2	16.6	15.3	11.6	10.6	8.9	7.4	9.5	11.9	12.9	14.0	12.9	13.2	13.5	14.3	11.9	12.1	13.4		13.5

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne														3.6								0.3										3.9
Tekirdağ														4.3																		4.3
Çanakkale													0.2	1.0								0.2	0.5									1,9
Bandırma														19.0								0.0										19,0
Balıkesir								5.3	4.9				0.0	7.2									0.0									17,4
Kocaeli							3.0	19.2	14.0					5.6																		41.8
Zonguldak	0.9						29.5	65.4	14.1					22.5	1.4																	133,8
Sinop			13.1				2.6	14.9	42.0					0.7	4.2	3.3	2.6															83,4
Kastamonu							1.8	2.7	1.8					10.1	1.2																	17.6
Trabzon	0.0	3.1	12.6	0.1				25.2	25.9	26.6						3.5	12.4	2.4		0.8												119.8
Rize	0.1	0.2		0.8				69.2	13.1	34.8					29.6	16.6		23.3	0.3													188,0
Manisa														3.6																		3,6
Aydın														23.8																		23,8
Muğla														13.9																		13,9
Kütahya	3.7							0.8	0,0					5.0																		9.5
Uşak																																—
Afyon													0.0	35.8	0,3																	36.1
Eskişehir	10.6							0.3	0.0				0.0	3.5	0.0																	14.4
Kırşehir								3.9	7.5																							11.4
Niğde		0.0						0.4	15.6																							16,0
Kayseri								4.0	37.8	1.0																						42,8
Sivas								1.4	13.6	10.0				1.6																		26.6
Anamur								1.5						0.3																		1.8
Antalya																																.
Mersin							2.8		8.3																							11.1
İskenderun		0.0				2.4			18.8						3.4	1.2	1.0	0.9														27.7
Gaziantep									11.5																							11.5
Malatya									4.5	5,9																						10.4
Elazığ								3,7	16.3	1.7																						21.7
Erzincan								3.3	10.0	15.8																						29.1
Karaköse																				1.0												1.0
Kars							2.3			0,7										2.9												5.9

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	16.7	16.4	20.2	18.7	18.1	13.3	11.3	14.3	14.8	13.1	12.9	14.2	16.1	16.4	16.5	17.2	16.9	16.8	15.8	13.3	11.3	11.5	12.5	11.2	11.6	14.1	14.1	11.8	12.4	13.1	11.9	14.5
Tekirdağ	17.5	16.7	19.1	19.1	19.2	13.3	12.8	14.4	16.6	17.9	17.5	16.6	16.6	16.1	16.9	17.8	17.0	16.3	16·5	14.9	11.6	12.8	12.4	13.6	14.0	14.5	13.9	13.9	13.5	13.0	13.1	15,4
Çanakkale	19·2	19.4	20.6	20.9	18.7	15.0	14.3	15.5	18.2	18.5	18.2	17.1	15.4	16.0	16.6	18.1	17 0	16 6	17.9	16.9	13.6	14 0	14.1	14.5	12.4	12.2	13.6	14.5	15.0	13,6	13.1	16,2
Bandırma	18.7	18.5	19.2	19.3	16.8	14.4	15.1	13.4	16.4	18.0	18.7	18.5	16.9	15.2	15.7	16.6	16.8	17.9	17.6	16 7	14.8	13.6	13 7	14.6	13.2	11.6	13.9	14.9	14.5	13.8	14.3	15,9
Balıkesir	18.1	18.1	19.1	18.6	18.9	15.6	14.9	15.6	15.4	18.0	17.8	18.7	17.3	15.5	15.1	16.2	16.5	17.8	17.1	16.2	14.5	12.7	12.4	12.6	10.0	11.4	13.3	12.8	13.1	10.2	12.4	15,4
Kocaeli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zonguldak	16.0	15.6	15.4	16.8	17.8	15.8	14.9	13.7	16.7	16.8	17.1	18.2	17.6	16.2	14.5	15.8	15.7	15.8	15.7	13.7	11.8	10.2	10.9	11.5	12.1	12.2	13.3	11.7	11.7	11.4	10.1	14,4
Sinop	17.2	16.5	16.7	18.4	19.0	17.1	16.7	16.3	16.6	17.9	18.9	17.0	16.2	15.9	14.8	16.4	16.5	16.1	15.7	14.0	12.4	11.3	11.1	13.0	14.1	14,7	13.7	13.6	13.3	13.5	9.0	15,3
Kastamonu	12 8	12.2	12.3	12.3	14.2	14,3	14.0	13.4	13.1	14.7	15.6	15 0	14.8	13.1	12.7	12.5	11.6	13.6	12.3	9.7	9.1	7.4	5.5	4.1	4.4	6.1	7.9	6.3	3.9	4.8	5.7	10.6
Trabzon	20.3	18.6	17.7	17.3	18.4	19.0	17,8	21.1	17.2	18.1	19.0	18 6	18.8	19.7	18.4	16.8	17.8	17.4	17.1	14.3	14.0	11.5	11.8	12.1	11.9	12.1	14.2	13.2	13.0	12.7	12.8	16.2
Rize	19.4	18.3	17.4	17.4	17.8	18.8	17.1	20.2	17.3	18.7	19.1	18.8	18.3	20.1	19.3	16.7	17.9	16.9	16.1	14.8	13.1	11.9	9.8	12.1	10.9	11.6	12.2	12.2	12.3	12.8	12.4	15,9
Manisa	20.8	21.1	22.6	22.8	19.7	18.9	17.3	19.7	18.6	19.1	17.9	18.8	16.5	17.0	17.3	19.2	19.4	18.5	18.7	17.3	16.9	15.6	14.4	14 3	14.1	11.7	13.3	13.4	14.7	11,4	12.3	17,2
Aydın	22·5	21.5	21.3	22.4	20.6	21.2	22.6	20.5	19.4	17.4	19.4	19.2	15.6	16.7	17.5	18.8	18.8	18.8	18,8	18.5	18.0	15 8	15.2	14.5	15.0	14.5	14.3	13.4	14.4	15,0	13.5	17,9
Muğla	20.7	20.7	21.7	20.2	17.0	18.3	18.5	16·9	15.7	14.4	16.6	16.4	14.4	14.3	15.4	16.8	16.9	16.4	16.2	16.1	16.1	14.1	14.3	13.0	13 0	12,1	12.8	12.0	13.1	12,5	11.9	15,8
Kütahya	13.6	13.4	12.9	15.3	16,4	12.7	14.9	15.2	14.4	14.5	18.4	15.3	13.6	11.1	12.1	10.9	12.0	13.2	11.9	10.7	8.5	7.2	6.7	6.7	6.9	7.9	8.2	7.6	6.4	7,1	7.2	11,4
Uşak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afyon	15.5	14.6	14.1	12.8	17.1	16.0	15.2	17,6	14.8	14.1	16.8	16.0	14.3	11.4	11.9	12 0	12.1	12.4	13.1	12.4	9.7	8.0	6.8	7.8	9.6	5.2	6.1	7.4	7.3	8,8	7.7	11,9
Eskişehir	13.7	14.0	14.0	14.5	15.8	13.4	13.3	14.9	14.7	14.8	18.6	16.9	14.9	12.4	12.1	14.1	13.4	13.1	13.0	11.7	9.0	7.5	5 4	5.4	5.5	4.7	8.1	8.2	5.0	5,4	6.4	11,4
Kırşehir	16.1	13.1	14.8	15.3	15.1	14.6	15.1	16.9	15.6	17.9	17.0	16.4	17.6	13.9	11.8	12.2	11.5	12.6	12.1	12.1	11.1	9.2	6.2	7.5	5.5	5.4	5.9	7.7	7.5	5,5	5.2	11.9
Niğde	15.5	14.0	14.0	13.6	18.4	16.6	17.0	16.8	16.7	16.1	19.5	20.7	17.7	14.0	10.2	11.2	9.4	10.9	11.5	10 5	10.6	8.7	4 6	5.2	7.2	6.1	6 2	6.2	5.9	5,7	4.6	11,8
Kayseri	17.1	14.6	13.3	15.3	17.1	16.5	15.3	17.0	17.4	16.4	18.7	19.6	18.1	15.4	12.3	17.1	10·8	11.4	12.9	10.3	8.9	9.2	5.4	5.1	5.0	6.8	5.3	4.9	5.1	4.8	5.4	11,9
Sivas	16.7	11.8	12.4	14.3	18.5	15.6	14.1	16.5	13.8	14.7	17.0	15.6	16.5	14.5	9.5	10.2	11.6	11.0	10.2	8.5	8.8	5.8	3.3	4.4	5.0	6.7	7.3	4.5	3.9	4,4	4.8	10,7
Anamur	24.7	25.2	28.8	27.0	27.6	24.1	23.6	23.1	23.9	26.2	25.6	24.5	23.0	22.4	22.3	24.1	22.1	21.5	22.2	21.9	18.8	18.8	21.3	19.2	19.0	20.9	20.1	19.9	19.9	18,6	19.1	22,5
Antalya	22.2	23.2	25.2	23.2	22.5	22.3	22.8	22.3	22.9	23.9	24.1	21.6	21.5	19.6	22.5	24.2	22.2	21.3	20.6	21.1	19.6	19, 2	20.4	16.9	15.5	15.4	15.2	16,6	16.1	15.2	12.4	20.6
Mersin	23.9	23.1	23.9	23.6	23.2	22.6	23.0	23.1	23.1	25.7	23.5	24.1	23.4	21.5	21.0	19.9	19.4	19.7	19.9	20.6	18.6	18.7	16.0	17.0	16.2	16.4	15.8	15.3	16.7	15,3	15.7	20,3
İskenderun	26.1	25.3	25.5	25.8	25.1	25.3	25.0	24.6	24.0	27.6	26.0	26.0	25.1	23.8	23.6	20.2	20.6	20,6	21.2	21.2	17.5	19.1	17.9	16.6	17.5	18.0	17.9	18.9	19.0	17,7	18.6	22,1
Gaziantep	20.2	19.5	20.5	18.6	11.5	20.2	19.5	18.6	17.1	18.1	20.5	20.8	21.2	18.9	16.2	16.6	14.6	13.2	15.0	16.0	11.6	11.1	9.9	9.1	9.6	8.5	8,9	10.0	10.6	9,2	10.2	15,3
Malatya	23,6	20.9	20.2	20.5	24.3	23.2	21.8	21.1	20.4	19.3	22.7	22.5	23.7	21,9	17.9	15.2	11.7	12,1	14.3	13.9	13 0	10.9	8.0	8.9	9.1	9.4	10.5	11.3	9.0	10.3	9.9	16,2
Elazığ	22.7	21.8	20,2	20.5	33.1	20,3	19.6	20.5	18.8	20.7	21.3	21.3	21.6	21.8	17.9	15.3	10.3	11.2	12.9	11.9	12.2	10.8	8.3	9.7	9.4	10.4	9.8	11.0	9.5	10.5	8.7	15,6
Erzincan	20,7	19.1	18.4	17.2	22.1	19,3	17.1	19.2	17.0	17.7	19.1	17.9	17.4	20.3	14.3	14.3	11.2	12.1	13.1	12.4	11.8	8.5	6.5	6.2	6.1	7.8	7.5	7.8	7.0	7.9	6.6	13.7
Karaköse	15.6	15,9	13,1	13.5	15,2	18.1	11.1	15.7	15.3	14,1	14.5	14.3	13.0	16.0	16.4	14.7	10.7	8.9	8.4	10.1	8.9	4.8	3.4	2.4	2.7	3.9	3.0	5.1	4.0	4.1	3.3	10.3
Kars	10,9	12.5	10,3	10,9	13.0	13,0	9.5	10,8	12.7	11.7	12 9	13.3	12.7	12.0	11.7	12.2	10.8	5.7	7.4	7.0	6.0	2.3	1.0	-0.6	0.2	1.8	-0.1	1.9	1.7	1.0	3.3	7.7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne						0.5	2.5	10.0	2.5	43.0	110.0	9.6	6.8									0.1										185.0
Tekirdağ				0.8	0.2	0.1	8.4	41.5	6.0	6.4	10.0	8.6		53.9								0.8										136.7
Çanakkale								50.3	1.6	49.9	60.7	7.2	1.8	1.1		0.3						0.4										173.3
Bandırma							6.2	50.2	2.9	9.4	5.4	16.4		47.8								1.1										139.4
Balıkesir							0.0	18.5		8.9	2.3	6.3	0.3	21.6																		57.9
Kocaeli		0 6					2.6	21.1	6.4	11.8		0.5		7.8	30.6			2.3	0.2		1.4	2.1	2.4									89.8
Zonguldak							38.8	2.2	23 0	3.2	0.2				9.6	14.9	7.5	3,2	0,6		2.6	15.9	13.0	0.5								135.2
Sinop							8.0	0.2	0.8	3.1	0.6			1.6	3.7	0.1		0.1	0.1		20.8	20.8	13.5	2.1				1.5	0.0			77.0
Kastamonu		0.0					0.9	0.9	0.5	2.1	0,0			2.4	45.3		0.0	0.9			0.0	0.5	3.9	0.0								57.4
Çorum									6.2	1.0						24.6		3.5	16.8													52.1
Trabzon		1.0					2.6	0.3	0.3	5.6	2.3	0.2			0.6	26.2	1.2	0.6	8.7	1.2	8.2	2.9	6.8	6.0				0.6	3.6			78.9
Rize			15.1	2.3	0.2		2.8	0.4	13.4	18.2	0.2		0 2			21.5	9.7	0.4	65,1	8.5	1.2	27.8	17.7	37.7	1.0				1.6	2.7	7.2	254.9
Manisa								0.0		15.1	0.9	3.2	0.0	30.6		0.2	0.0															50.0
Aydın								0.2		9.9	13.7	0.2		4.5	0.7																	29.2
Muğla								5.4	0.1	12.8	26.6	0.6	0.5	9.8							0.1	0.0										55.9
Kütahya							0.3	0.8	3.3	0.4	0.3			1.0	2.1																	8.2
Uşak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afyon								0.0	3.4	1.8	1.6				0.0			0.0														6.8
Eskişehir							3.0	0.8	1.3	3.0	1.2			3.9	0.3																	13.5
Kırşehir									1.9	5.9				1.1		1.3		3.5														13.7
Niğde									0.0					0.1	14.5		0.9	1.5	1,2	0.1												18.3
Kayseri									0.0						7 6	2.1	1.7	3.5	1.8	0.1												16.8
Sivas													1.0		13.2		0.3	9.9														24.4
Anamur																						3.1	2,7									5.8
Antalya	1.1								1·9		0.0			0.7								3.7										7.4
Mersin																	0.9															0.9
İskenderun																64,7	2.3		0.2		4.0	18.7										89.9
Antakya															1.2		1.9					4.3										7.4
Gaziantep												0.0					3.5	0.0	3.4			0.4										37.3
Mardin							0.6	0.4									2.6					6.9								3.4	12.1	26.0
Malatya															9.2		19.7	7.2	2.1			0.1										38.3
Elazığ						2.4				0.2						0 0	29 0	21.5	2.5			0.5										56,1
Erzincan						1.0				0 8						3.3	1.8	11.4														18.3
Karaköse																0.0		3.9	7.7		0.5	11.7	2.1						0.8			26.7
Kars			1.3				3.2			2.6		0.4						1.6	3 8	0.9		2.5	1 6						7.8			25.7

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	9.6	9.1	10.0	11.7	13.4	13.3	9.2	6.4	6.1	7.0	7.9	7.8	5.5	5.7	6.7	6.4	0.5	-0.4	1.4	3.4	5.8	9.8	5.7	0.3	-4.9	-4.5	•3.3	-1.2	-1.4	0.9		4.9
Tekirdağ	10.4	10.4	11 2	12.9	13.8	13.9	12.7	8.8	7.9	10.2	10.7	9.1	9.3	9.3	10.2	7.7	0.8	0.6	2.5	8.5	9.1	12,9	7.3	1.3	-2.7	-3.4	1.2	4.1	5.1	9.2		7.5
Çanakkale	12.6	12.6	13.4	15.0	15.2	15.2	14.5	10 7	9.4	11.4	11.2	10.9	9.7	9.2	8.4	7.4	2.7	1.5	2.4	5.8	8.6	13,5	10.0	4.5	-0,4	-0.6	1,9	2,8	1.2	8.0		8.3
Bandırma	12.5	11.9	13.1	14.2	14.4	14.4	14.0	11.5	11.2	13.0	13.5	11.6	10.9	9.0	7.8	6.3	2.2	2.9	4.8	5.1	6.6	10.6	7.7	4.5	2.3	2.0	4.5	1.7	-0.7	3.7		8.2
Balikesir	11.9	10.6	12.9	11.5	13.9	13.7	14.6	12.4	11.1	13.0	13.0	11.7	10,4	9.2	6.7	5.9	1.0	1.4	3.2	2.1	3.4	7.2	7.0	3.9	0.6	0.2	2.5	-0.4	-1.0	0.2		7.1
Kocaeli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Zonguldak	6.7	8.1	8.9	11.3	12.7	14.0	14.1	11,1	10.9	12.3	12.1	10.2	9.0	10.1	10.0	6.7	3.7	3.9	4.9	6.3	9.4	12.1	4.5	0,6	0.0	0.4	0.9	0.1	2.7	9.6		7.6
Sinop	7.8	9.4	10,4	11.5	13.5	13.7	13.5	12.4	10.6	12.8	13.1	10.6	11.0	11.4	11.3	9.2	6.3	6.9	5.4	7.5	10.3	10.5	6.5	2.8	2.5	0.3	0.2	3.7	5.5	7.8		8.6
Kastamonu	4.5	5.2	6.0	4.4	3.0	4.4	9.0	10.0	8.8	8.3	8.0	6.3	3.9	5.6	6.0	3.4	-0.1	-0.5	-0.5	0.7	3.7	4.8	1.7	-2.6	-4.3	-4.3	-6.7	-7.9	-6.7	-4.1		2.3
Trabzon	10,3	11.2	11.1	10.6	10.6	10.8	12.7	13.9	13.0	12.7	13.4	12.1	10.4	12.0	11.4	11.2	5.7	7.1	8.6	7.7	9.0	11.3	6.6	2.6	1.0	0.0	0.6	1.4	2.6	4.8		8.5
Rize	11.3	11.5	11.8	11.7	10.4	10.0	11.1	13.3	12.5	12.4	12.6	12.3	11.2	12.4	10.9	10.8	6.1	8.1	8.1	6.7	8.6	9.8	6.5	4.0	2.4	0.2	•0.1	0.7	1.9	3.0		8.4
Manisa	13.6	12.7	14.5	15.6	16.3	14.1	15.2	15.4	13.7	14.2	15.0	13.7	12.8	11.5	9.4	10.7	4.3	3.6	3.9	3.4	3.9	7.2	10.6	6.4	3.0	2.0	3.9	3.7	0.6	0.7		9.2
Aydın	15.3	14.2	16.9	17.7	18.1	16.4	17.0	16.3	16,5	14.7	14.5	13.6	13.1	12.5	11.8	12.1	6.2	5.0	5.5	5.1	7.0	9.2	9.3	9.5	4.4	3.5	4.1	3.3	4.8	5.6		10.8
Muğla	11.8	13.4	13.3	12,8	14.3	13.1	13.6	13.2	13.6	12.1	11.2	11.7	10.9	11.1	10.2	9.6	2.1	2.2	2.3	3,3	4.2	4.9	8.1	6.7	0.9	0.6	2,9	1.9	2.0	3.7		8.0
Kütahya	5.5	7.0	9.5	10.5	10.6	9.8	10.2	9.8	7.9	10.1	9.2	6.6	5.3	4.6	4.3	3.0	-2.1	-1.8	-1.4	-1,0	-0.6	4.4	4.6	-2.1	-4.8	-5.3	-3.3	-4.8	-3,3	-1.8		3.4
Uşak	9.8	10.7	12.3	11.9	13.4	11.2	11.6	11.1	12.2	11.5	10.4	8.8	7.6	7,0	6.7	5.8	-0.3	-0.8	-0.6	-0.4	0.7	2.3	4.8	0.3	-3.7	-5.1	-3.8	-3.2	-0.8	0.2		5.1
Afyon	8.0	8.8	11.0	11.1	12.3	9.5	10.1	11.1	10.5	9.9	9.0	8.6	6.6	4.7	3.9	5.9	-1.9	-1.7	-1.2	-1.1	-1.1	4.8	4.3	-0.8	-5.1	-5.8	-5.3	-5.7	-4.2	-3.3		3.8
Eskişehir	6.2	7.1	9.0	9.9	9.4	10.6	11.9	11.4	9.3	8.5	9.8	7.7	6.3	4.5	2.0	2,5	-0.4	-0.3	-0.5	-0.7	-1.7	4.2	5.6	-0.9	-3.7	-4.0	-3.2	-5.9	-5.0	-3.7		3.5
Kırşehir	7.2	8.3	10.7	10.3	7.1	10.6	12.9	12.1	10.2	9.2	9.8	8.4	8.5	3.8	3.5	5.5	-1.3	-1·1	-0.8	-2.5	-4.6	-1.2	4.0	-0.8	-3.5	-7.7	-5.5	-6.5	-7.2	-6.2		3.1
Niğde	8.8	9.6	8.9	9.3	8.5	9.2	11.7	10.5	10.5	8.8	8.3	7.2	7.5	6.3	3.9	5.9	-2.0	-3.8	-3.4	-4.9	-11.1	-2.9	2.5	-1.2	-6.4	-9.8	-10.1	-11.0	-8.7	-10.3		1.7
Kayseri	6.3	9.0	9.8	8.0	3.9	6.3	10.8	8.6	8.2	8.3	7.8	8.3	6.0	3.9	3.2	5.6	-0.7	-1.3	-1.6	-6.5	-8,2	-7.2	3.8	-0.4	-5.2	-10.0	-11.5	-13.2	-11,1	13.5		0.5
Sivas	4.7	7.1	6.2	5.1	3.1	4.6	6.5	8.5	8.5	8.2	9.1	6.3	4.8	4.4	2.8	6.1	-1.6	0.2	-2.5	-3.8	-3.9	-3.9	1.4	-3.4	-6.8	-10.1	-15.2	-18,5	-17,8	-13,7		-0.1
Anamur	19.0	20.0	17.9	19.3	19.4	22.2	20.7	19.4	20.2	20.9	19.5	17.7	18,3	17.9	17.3	16.9	13.4	9.8	11.0	9.8	10.7	12.7	15.5	12.1	9.1	7.2	6.9	7.2	9.5	9.8		15.0
Antalya	18.0	17.0	15.2	15.6	16.2	15.8	17.1	17.9	12.3	12.2	17.1	17.5	16.5	15,9	14.1	13.9	10.2	9.2	9.7	9.5	7.9	9.5	11.0	12.4	7.0	5.3	5.6	6.8	7.5	7.9		12.8
Mersin	15.9	15.9	16.2	16.9	17.2	18.1	19.3	17.2	18.6	19.0	17.0	15.5	16.5	15.2	14.8	14.5	13.6	9.8	9.6	6.4	7.7	9.2	11.3	12.4	8.8	4.4	2.4	2,9	4.5	5.2		12.5
İskenderun	19.0	18.7	19.6	19.2	19.4	19.4	20.4	19.2	20.1	20.9	16.7	17.2	17.3	17.5	17.1	17.2	17.1	12.0	9.8	8.8	9,5	12.0	14.2	14.7	10.3	6.5	4.9	4.5	6.9	8 0		14.6
Gaziantep	9.2	9.6	9 5	10.3	10.6	8.1	9.1	9.8	12.3	15.0	10.9	11.3	11.5	9.6	8.0	8.2	10.2	6.3	3.4	2.0	2.4	3.2	7.7	3.6	-0.1	-2.7	-4.7	-3.6	-3.0	-3,0		6.2
Malatya	9.7	12.7	10.9	11.2	8.5	7,8	6.3	8.7	10.5	10.8	11.7	10.6	10.0	8.8	9.0	9.4	9.8	7.5	1.4	-0.2	0.2	0.9	4.5	3.4	-2.7	-5.2	-6.0	-4.0	-3.9	-4.5		5.3
Elazığ	9.3	11.1	11.2	11.1	7.9	6.9	6.6	8.5	9.2	11.2	10,3	9.8	9.8	7.3	8.4	8,2	8.9	8.7	2.7	0.5	-0,8	1.1	3.5	0.0	-2.0	-5.4	-6.3	-4.7	-4.6	6.7		4,8
Erzincan	7.6	10.2	10.1	8.1	5.0	4.3	6.1	9,7	9.7	9.3	6.6	8.0	7.2	7.5	6.2	8.1	4.1	7.2	1.5	-0.6	-1.9	-0.5	1.6	-0.7	-3.8	-6.9	-12.0	-12,3	-6,8	-10.0		2.8
Karaköse	2.6	4.2	7.1	3.5	0.6	—0.9	0.3	1.2	2.2	3.0	0.7	1.7	4.0	5.7	4.9	5.4	4.1	3.9	-0.7	-0,2	-4.6	-3.6	-1.2	-0,3	-6.0	-11.4	-18.9	-12,4	-9.2	-20,4		-1.2
Kars	1.8	3.4	6.2	1.0	-1.4	-2.3	-1.4	-2.5	-2.4	0.7	-2.2	-4.5	-2.3	-0.9	0.4	3.4	4.6	5,1	0.2	-4.4	-5.7	-2.6	-2.9	-6.3	-8.4	-14.0	-21.9	-16,4	10.2	-20,3		-3.5

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	3.8				0.1	1.1	3.3					0.5					0.2							1.6								10.6
Tekirdağ	0.1				0.1	0.4	0.3	1.3	0.2		0.1	0.5					0.2								0.1							3.3
Çanakkale						3.2	2.9										2.2									0.0						8.3
Bandırma							1.4	1.0		0.0		0.7					5.4	3.4							1.0							12.9
Balıkesir			0.0			0.0	5.1				2.4						2.0	0.9	0.4	0.0				3.5	2.2	3.5	1.0					21.0
Kocaeli							1.4	0.4	1.8	0.0		1.2		0.0			24.4	27.8	25.3	8.3			1.6	3.4	8.9	14.3	6.1					124.9
Zonguldak	0.6	16.3	0.8				2.2	1.6	3.0	1.2		5.8	0.4	0.3			38.1	11.0	8.7	2.1	2.5		20.6	21.6	24.7	5.0	3.9					170.4
Sinop		0.0	3.3	0.8				0.0	1.0			0.3			2.4		14.6	1.9	6.2	10.6	4.8	0.8	41.8	10.1	30.4	1.7	6.2	0.3	4.4			141.6
Kastamonu							0.9	0.1	0.3								0.3	0.2	2.8	0.9		0.0	7.5	2.2	0.0	0.6	0.0	0.0				15.8
Trabzon	15.7	14.9	26.9	30.8	2.5			0.0	0.1	0.3		3.6	10.9	7.5	0.2	0.4	7.1	28.5	2.0	0.2		0.1	7.8	16.0	36.5	47.0	10.2	0.2	0.3	5.6		275.3
Rize	29.4	39.5	6.1	36.8	9.0	0.2	0.2	0.6	3.6	5.9		2.4	10.0	14.9	10.4	0.5	33.0	23.2	1.0	7.4	11.1	3.4	23.5	32.4	26.2	15.7	40.8	11.0		1.4		399.6
Manisa			3.5	0.0		1.1	27.6				0.0						1.5															33.7
Aydın		0.2	1.1			0.4	16.7			14.2	1.9													3.4								37.9
Muğla			30.8			0.2	40.4		0.5	4.1	0.2	1.7						0.0						0.2								78.1
Kütahya			1.5				2.6	0.6	0.4				0.5				2.0	0.4	0.8	0.2				7.1		0.1	0.3	0.1				16.6
Uşak			6.1				14.0				0.0	0.0							0.0	0.0				1.3								21.4
Afyon			4.3				5.0	6.2	1.1								3.2	0.4	1.0		0.4			3.0		0.1						24.7
Eskişehir						0.0	2.1		0.1			4.4	0.1				0.2	1.5		0.6				0.0		0.9	0.4	0.0				10.2
Kırşehir				0.7			0.7					0.7					1.3	16.0	16.4	1.1					0.4	0.4		0.4				38.1
Niğde				2.6				0.4			3.9						1.2	15.3	6.2	2.9	0.1				2.5			0.2		0.0		35.3
Kayseri				3.4			1.7	1.0			1.5	4.3					0.2	7.5	27.4	30.3	4.3	0.4			3.6	1.0	0.1	0.2				86.9
Sivas				4.2				0.3				0.6					4.2	21.8	16.1	0.4		0.4	13.9	5.0	1.1			0.2				68.2
Anamur				18.4			1.1		1.5			1.0					1.4	16.1						1.5	28.7	0.2						69.9
Antalya	8.8	1.2	24.3	32.5			16.4	0.6					0.0					1.1														84.9
Mersin			0.3	5.9			0.5	8.5			3.0	0.0						12.8	2.7													34.6
İskenderun			0.0	2.1				3.6			0.9	7.9					3.3	31.3	9.0	12.9			0.6	14.7	1.3	0.2						87.8
Antakya					2.6			0.0				1.3	1.2				11.6	18.2	6.4	3.8				46.7	13.5	0.6						105.9
Gaziantep				2.3				1.5				0.4		3.7			11.1	13.5	11.5	3.6			0.5	7.5	7.0	0.8						63.4
Mardin				4.2										6.6	2.7		4.5	7.8	16.8				1.2	22.5	20.4	11.0			5.2			102.9
Malatya				1.5				1.2						0.2	0.2			6.0	17.8	9.5				0.3	3.9	0.2						40.8
Elazığ				5.3				1.1							0.0		0.5	16.8	3.2	2.4			0.8	8.6	16.1	0.7			0.3			55.8
Erzincan				4.2													3.6	30.0	19.8	5.8			10.7	4.6	5.2	2.8						86.7
Karaköse				8.8	4.2												2.5	1.0	3.9	12.7			1.7	2.7	31.3	11.5				1.6		81.9
Kars				4.4	2.3			3.9	2.5								1.3	0.3	2.5	1.6				11.3	4.5	4.1			1.7	1.1		41.5

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	5.9	8.0	5.2	2.4	2.1	3.9	5.8	2.5	3.4	3.7	5.2	3.6	1.4	0.2	-2.6	-1.7	-2.7	-3.4	-5.9	-2.5	0.5	3.4	1.4	0.2	-4.9	-9.3	-5.1	-6.3	-1.7	4.4	2,7	0.6
Tekirdağ	11.1	10.0	9.1	7.8	5.4	7.6	7.2	5.1	5.9	6.2	6.1	4.5	1.9	1.8	1.4	-1.1	-2.0	-2.5	-3.4	-1.4	2.3	3.4	3.0	1.0	-1.5	-0.2	1.2	1.6	5.0	8.9	5.3	3.6
Çanakkale	9.4	9.6	6.8	5.2	6.7	7.3	8.9	7.1	6.3	4.3	7.2	6.3	4.0	4.0	2.8	1,3	-1.1	-1.1	-3.3	1.4	4.0	4.1	4.1	2.0	-0.7	0.2	0.2	0.8	3.4	13.3	8.2	4.3
Bandırma	7.9	7.9	5.8	5.1	5.0	5.4	7.3	6.8	5.0	3.0	6.2	6.9	4.5	4.7	3.6	2.0	1.0	0.1	0.5	2.6	-1.2	0 7	1.5	3.5	2.6	1.4	-1.2	-1.3	2.0	10.0	7,3	3.8
Balıkesir	5.7	7.0	5.4	4.7	1.2	3.4	6.9	4.9	0.8	0.3	2.5	6.2	4.9	4.7	3.3	1.6	0.4	-0.1	0.0	-2.6	-3.1	-0.1	1.8	3.5	1.5	-0.5	-1.9	-0.1	0.3	9.4	8.4	2.6
Kocaeli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zonguldak	11.0	10.0	9.9	9.5	7.4	7.6	6.9	3.9	4.3	5.3	5.6	5.5	3.8	4.7	1.9	0.6	1.1	1.4	0.6	0.7	0.9	1.1	2.3	1.2	1.0	0.7	0 8	2.0	5.1	13.1	9.0	4.5
Sinop	10.3	10.6	9.1	11.1	10.2	8.9	6.6	4.6	6.0	6.8	6.8	6.2	5.8	5.1	2.7	2.6	3.0	3.8	3.1	3.6	3.6	4.1	4.2	3.6	2.0	2.8	3.7	3 9	6.0	10.8	11.6	5.9
Kastamonu	1.5	3.2	2.7	0.5	1.0	1.0	1.6	-2.2	-4.7	-4.0	-1.5	-0.2	-1.3	-0.4	-1.6	-3.0	-4.4	-3.7	-3.7	-3.0	-3.1	-10.8	-9.5	-3.9	-3.8	-4.0	-12.3	-13.3	-13.1	-9.0	-1.9	-3.4
Trabzon	7.4	9.4	7.8	8.3	8.0	8.7	7.2	3.7	3.9	3.9	4.2	5.6	6.2	6,7	4.7	5.1	3.4	3.5	5.3	5.7	4.9	4.6	4.1	7.7	5.2	3.3	2.5	3.6	6.0	6.6	11.0	5.7
Rize	4.8	7.2	7.0	6.9	6.1	7.2	7.5	2.8	3.4	2.6	3.0	5.6	5.6	6.4	4.3	4.8	3.8	4.5	5.5	5.8	4.7	4.8	3.0	6.8	4.8	4.2	2.3	3.1	4.7	5.9	10.6	5.2
Manisa	2.7	7.7	6.4	6.4	5.1	6.1	9.0	7.2	4.9	3.4	4.9	6.9	5.9	6.1	5.2	2.2	2.5	1.9	0.7	-0.5	1.6	3.8	6.0	5.5	3.9	2.8	2.8	3.6	6.1	13.1	9,9	5.0
Aydın	7.4	8.9	10.1	10.0	8.4	8.1	8.7	8.2	7.3	7.4	6.2	5.7	5.6	6.2	4.8	2.8	2.0	1.6	0.3	0.8	4.5	5 9	7.6	7.8	5.0	5.2	5.4	6.2	10.4	12.5	10.8	6.5
Muğla	3.4	5.7	9.9	6.8	6.4	6.2	8.5	7.2	4.9	5.8	6.2	4.0	4.2	3.6	2.9	1.5	1.0	-0.1	-2.0	-0.4	2.5	4.6	7.1	4.6	2.4	4.1	6.3	7.3	8.5	9.8	7.2	4.8
Kütahya	4.4	5.4	3.2	2.5	2.1	1.6	1.1	-0.7	-2.3	-2.6	-2.2	-0.8	-1.3	-1.7	-2.7	-3.6	-4.5	-4.3	-5.3	-5.5	-6.4	-5.4	-5.0	-1.9	-4.0	-8.7	-8.2	-6.7	-4.1	4.4	2.4	2.0
Uşak	4.9	6.2	6.1	4.2	4.5	3.4	4.9	2.2	1.1	1.7	0.1	-0.1	-0.4	-0,6	-3.7	-4 2	-4.7	-3.9	-4.8	-4.6	-2.7	0.6	2.3	1.0	-1.5	-3.0	-0.3	2.4	3.0	6.9	5,0	0.8
Afyon	2.3	1.8	1.2	2.0	3.1	-0.3	1.9	0.1	-2.9	-2.1	-1.6	-2.8	-1.2	-0.9	-2.9	3.8	-6 1	-4.6	-5.0	-6.2	-6.6	-4.5	-1.3	-0.6	-3.8	-6.7	-6.8	-6.7	-4.3	5.2	4.1	-1.9
Eskişehir	3.4	4.4	1.7	1.7	1.3	-0.8	1.9	-1.4	-4.1	-4.6	-2.7	-1.8	0.5	0.1	-1.4	-2.2	-3.3	-3.6	-4.1	-6.8	-6.4	-9.3	-6.5	-1.9	-4.4	-11.1	-8.6	-8.8	-5.1	0.6	2.1	-2.6
Kırşehir	-2.5	-0.8	-2.0	-3.0	-2.5	-2.8	-0.6	-2.0	-5.6	-6.5	-5.0	-3.5	-0.8	0.5	-1,6	-2.8	-5.1	-7.3	-4.3	-7.7	-8.9	-12.8	-6.3	0.5	-2.5	-6.3	-10.5	-12.2	-11.1	-5.3	2.1	-4.5
Niğde	-8.5	-2.7	0.9	-6.2	-3.9	-5.3	-4.5	-5.3	-9.4	-10.6	-10·4	-9.7	-6.7	-6.4	-4.2	-6.2	-9.9	-8.2	-9.1	-10.2	-12.8	-16.1	-5.3	0.6	-1.4	-7.7	-13.2	-5.7	-5.4	3,2	5.1	-6.4
Kayseri	-10.7	-3.9	-4.8	-8.1	-9.5	-9.7	-5.6	-5.4	-11.8	-13.4	-11.8	-8.4	-6.2	-8.0	-4.5	-5.7	-12.2	-8.1	-12.0	-11.9	-13.8	-19.7	-12.5	-2 3	-0 8	-6.8	-16.9	-12.1	-11 5	-1.9	0.8	-8.7
Sivas	-10.8	-4.9	-7.0	-11.4	-12.7	-12.6	-9.4	-6.7	-12.8	-17.3	-16.5	-13.3	-10.8	-8.7	-6.2	-6.2	-10.4	-9.3	-12.4	-8.7	-7.6	-12.9	-16.4	-3.7	-3.6	-6.8	-16.1	-16.7	-10.9	-6.8	0.6	-10.0
Anamur	11.1	12.2	13.5	13.5	13.7	13.5	13.8	13.5	11.0	11.6	11.4	11.2	11.3	11.8	11.3	9.0	6.3	7.3	7.6	8.6	8.6	11.0	9.1	8.3	8.7	10.7	11.1	12.3	11.5	11.2	12.2	-10.9
Antalya	7.7	12.0	14.6	11.0	10.4	9.0	11.7	13.4	8.5	7.3	8.4	9.9	7.8	7.4	8.9	7.6	6.4	5.0	6.1	5.4	5.1	3.7	9.7	10.5	9.4	8.2	9 1	9.9	10.7	13.7	14.5	9.3
Mersin	6.7	9.4	10.2	10.9	10.9	10.6	10.5	9.2	6.4	6.4	8.5	7.5	7.2	8.4	7.2	6.9	5.7	6.9	4.5	4.7	5.1	6.5	7.4	4.8	6.4	7.1	6.0	8.3	7.3	9.5	10,7	7,7
İskenderun	9.1	11.5	12.2	12.4	12.6	12.7	12.7	10.2	7.8	9.3	9.2	9.8	10.0	8.9	9.1	9.1	7.6	7.2	-4.6	6.1	6.4	8.3	8.7	9,4	8 2	9.5	9.0	7.9	9.3	11,1	11.5	9.4
Gaziantep	-0.7	0.9	5.9	6.2	3.6	4.9	4.9	1.3	-0.5	-2.7	-1.2	0.2	-1.2	-0.2	1,8	0.5	-0.9	-0.9	-3.7	-2.3	-5.4	-8.4	-4.5	-2.6	-1.5	-6.1	-4.6	-2 0	-2.8	-2.1	1,0	-0.7
Malatya	-3.7	-0,7	2.6	2.7	1.6	1.9	2,8	-1.9	-3.4	-4.0	-3,9	-3.1	-2,5	-0,2	-1,8	-3,6	-4.9	-5.5	-6.9	-4,4	-5,8	-12.3	-14.2	-10.0	-5.3	-6,9	-17.9	-14.9	-10.6	-9.5	-7.5	-5.0
Elazığ	-6.1	-4,1	0.0	0,8	-0,5	-0,7	1,0	-2.4	-4.6	-5,9	-5,5	-4.7	-1.6	-2.2	-2.4	-3,2	-3.7	-0,7	-5,9	-5,4	-8.7	-17.3	-14.4	-8.5	3.0	-6,5	-14-5	-15 2	-10.7	-11.7	-6.1	-15.6
Erzincan	-8.6	-6.8	-2,5	-3,8	-5,5	-6.4	-5,9	-4,7	-9.4	-11,2	-11,4	-9.7	-8 1	-7,5	-8,8	-8,0	-7,4	-3,5	-4,8	-7,7	-8.5	-17.3	-16 3	-6.5	-2.3	-8.0	-17.1	-19.5	-16 0	-14.1	-3,3	-8.7
Karaköse	-20.5	-15.2	-14,3	-20.1	-19.4	-19,3	-16,6	-16.6	-23.2	-25.1	-25,3	-20,0	-18.2	-13,0	-9.6	-15.1	-15.0	-7,9	-4.1	-6.4	-6,8	-14.8	-14.8	-9.8	-6.9	-13.1	-28.2	-29,3	-14.6	-13.0	-8.6	-15.6
Kars	-15.0	-17.7	-11,9	-15,2	-14.3	-9.3	-4,4	-15,9	-23,5	-24.2	-24.0	-21,8	-16,7	-12.5	-11.9	-13.4	-16.1	-10.3	-7,5	-7,8	-8.6	-14.1	-24.9	-20 0	-13.3	-12.7	-19.7	-28,2	-25.5	-24.3	-13.3	-16.1

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne						0.5	0,3											0.0					0.9	1.9	4,3					10.5	17.1	35.5
Tekirdağ						0.2						0.1		0,0			0.1						2.5	1.6	5.0					6 3	0.3	16.1
Çanakkale												1,1	1,1										5.9	0.7	1.3	1.3				0.6	2.7	14.7
Bandırma								0,2				0.0	0,6	3,0	4,8	1.7	1.4	0.7		0.1			2.6	11.7	3.3	1.5				1.4	2.9	35.9
Balıkesir						0,3		0,0						0.0	0.0	0.3	0.6	3.0		0.0			6.2	6.8	0.3	0.3				0.8	24.5	43.1
Kocaeli					0,3	0,2	0.4					1,5	6.3	2,4	2,0	0.9	10.8	19.6	18.9	1.6	0.7		0,6	8.1	4.5	6.5					1,8	87.1
Zonguldak												2.9	5.2	0.5		11.2	14.3	14.9	1,9	13.4	2.8			3,4	10.0	4.1					3.1	87.7
Sinop							0.3	2.2				0.9	2.5	0,4	3.1	12.9	6,5		24.0	6,6	5,5	10.5	0,5	2.1	8.4	9.8	7,9					104,1
Kastamonu		0.0						0,2				0.0	0.0		0.0	0.0	0.2	2,0	2.9	0.6	0.4	0,0		3.8	5,2	0.0	0,0		0.0		0.0	15.3
Trabzon	0.2		5,2					9,4	0,9				0,4	0.1		0.0	0.2	1,6	3.3	1.6	0.7	0.2			0.0	6.5	0.1	0.4				30.8
Rize			7,4	0.2			1.9	31.0	10.3						8.0	17.3		2.9	2,7	6,8	4.1	3.5			3.3	46·1	5.7				0.2	151.4
Manisa																							4,3	19.4	0.2	1.5				22 2	48.4	96,0
Aydın																							3,3	22,5				3.9	0.5	2.8	11.8	44.8
Muğla																						1,0	9.5	62.7			0.2	11.6	4.0	24.0	80 5	193.5
Kütahya		0.1															0.1	0,1	0.4				1.5	24.4	1.1			0.5	0.2	1.8	1.6	31.8
Uşak																							2.6	37.4				2.0		0.5	5.8	48.3
Afyon			0.0											0,0				0.0	0,0				0.3	10.8	5.3						0.6	17.0
Eskişehir		0.6															0,2	0.9	0,3	0,4			0,6	23.5	1.0	0.3		0.1	0.1		2.8	30.8
Yozgat													0.2	0.0	0.0	0,3	0.5	0.0	6.4	5,0	0,1	0,0		6.0	5.3	1.7						25.5
Kırşehir																			4.4	7.9				8.6	18.5	1.1						40.5
Niğde													0.0	0.0		0,0			2,8	4,6	0.4	0.0		0.1	6.7	5.6	0.7	0.2			0.0	21.1
Kayseri			0.0													0.2		0.0	5.4	4.0	1.0	0.1			9,8	2,2						22.7
Sivas	0,1				0.2			0,1								0.0		0.0	7,9	1.2			0.1	0,2	2.8	4.0						16.6
Anamur																	1.7	6.8					0.5	3.7	21.8	13.3	0.3	0.3			13.3	71.7
Antalya																							2.8	136.1	21.8			0.8	2.2	4.4	103.3	271.4
Mersin																								4.8	22.7	3.8					20.3	51.6
İskenderun																	0,8	2.0		3,1					5.3	0.3			0.4		5.0	16,9
Antakya																	0.2	5.5	6.0	5,4				7,9	49.9	0.4			7.2		18.2	100.7
Gaziantep																		5,6	1.9	9.3	0.4			1.8	15,9	0.8			0.2		8,8	44.7
Mardin																		7.8	10,4	12.5	2.6				3.4	5.2			2,5		2.2	46,6
Malatya																		9,9	17.8	3,8	3,4			0.6	4.7	1.4					1.0	42.6
Elazığ																		9,6	36.2	0.7	0,1			0.7	3.5	5.4					3,1	59.3
Erzincan																		3.3	19.0				0.3	0.5		0.5					1.0	24.6
Karaköse			1.3					0,2												2.0	2.4				8.3						0.0	18.7
Kars								0,8					0,3		0.9				4.4	0.6	3.0				1.3	2.7						14.0

KLİMATOLOJİ İSTASYONLARININ AYLIK VE YILLIK NETİCELERİ

İÇİNDEKİLER

1 — **Aylık ve yıllık klimatolojik kıymetler**
2 — **Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümü**
3 — **Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablo.**
4 — **Kiş, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablo.**
5 — **Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablodaki kıymetlerin incelenmesi.**
6 — **Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablodaki kıymetlerin incelenmesi.**

AYLIK VE YILLIK KLİMATOLOJİK KIYMETLERİN İZAHI

1 — **Aylar** : Bu sütuna, ayların sıra ile adları yazılmıştır.

2 — **Basınç** : Bu sütunlara, sıfır sıcaklık derecesine irca edilmiş basıncın aylık ortalamalariyle o ayın günleri içerisindeki rasatlarda kaydolunan en yüksek ve en düşük basınç kıymetleri yazılmıştır.

3 — **Sıcaklık** : Bu sütunlara, yerden 2 metre yüksekliktekı sıcaklığın saat 7, 14, 21 rasatlarına ait aylık ortalamalariyle bunların günlük ortalamaları yazılmıştır.

Günlük ortalama = [7+14+2 (21)] : 4

a) Ayın günleri içerisinde kaydolunan yüksek ve düşük sıcaklıklarla bunların ortalamaları,
b) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek ve en düşük sıcaklıklarla bunların tesbit edildiği günler,
c) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek sıcaklık farkını ve bu farkın tesbit edildiği günleri göstermektedir.

4 — **Nem** : Bu sütunlar, mutlak ve nispi nemin aylık ortalamalariyle nispi nemin ayın günleri içerisinde tesbit edilen en düşük kıymetini göstermektedir.

5 — **Bulutluluk** : Bu sütunlar, 7, 14, 21 rasatlarına ait bulutluluk ortalamalariyle bunların ortalamalarını göstermektedir.

6 — **Yağış** : Bu sütunlar, İdrometeorların bıraktıkları su miktariyle o ay içerisinde ve 24 saat zarfında ölçülen miktarların en çoğunu ve tesbit edildiği günleri göstermektedir.

7 — **Sayılı günler** : Bu sütunlarda sayılı günler aşağıdaki sırayı takip etmektedir:

Kış günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin sıfırın altında kaldığı günler.
Şiddetli donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin — 10.0 ve daha aşağı düştüğü günler.
Donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin sıfırdan aşağı düştüğü günler.
Yaz günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin 25,0 ve daha yukarı çıktığı günler.
Tropik günler : Yüksek sıcaklık derecesinin 30,0 ve daha yukarı çıktığı günler.
Çok sıcak mutedil günler : Düşük sıcaklık derecesinin 20.0 ve daha yukarıda kaldığı günler.
Açık günler : Bulutluluk ortalamasının 0.0 — 1.9 arasında olduğu günler.
Kapalı günler : Bulutluluk ortalamasının 0.0 — 10.0 arasında olduğu günler.
Yağışlı günler : Mahalli saatle, saat 07°° den ertesi gün saat 07°° ye kadar geçen 24 saat içinde 0.1 milimetre ve daha fazla yağış miktarı ölçülen günlerdir. Bu günler:

0.1 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 0.1 mm.)
1.0 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 1.0 mm.)
10.0 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 10.0 mm.) olarak belirtilmiştir:

Az yağışa 0.1 milimetreden az miktar bırakan yağışlardır.
Karlı veya yağmurlu karlı günler ⁎•⁎ : Günlük yağış içinde en az 0.1 milimetre kar suyu bulunan günlerdir.
Karla örtülü günler ⊠ : Saat 07°° de yerde en az 0.5 cm. kar örtüsü tesbit edilen günlerdir.
Sisli günler ≡ : Ufki (yatay) rüyeti bir kilometreden daha az düşüren günlerdir.
Kırağılı günler ⊔ : Kırağının tesbit edildiği günlerdir.
Çiğli günler ⌓ : Çiğin tesbit edildiği günlerdir.
Dolulu, grezilli günler ▲, △ : Yağış içerisinde en az 0.1 milimetre dolu ve grezil suyu kayıt edilen günlerdir.
Orajlı günler ⚡ : Ekseriyetle yağışla birlikte şimşek ve gök gürültüsünün istasyonda veya rüyet sahasında rasat edildiği günlerdir.

8 — **Rüzgâr** : Bu sütunlar, yerden 10 metre yükseklikte saat 7, 14, 21 rasatlarına göre ayın günleri içerisinde rasat edilen rüzgârların yönlerindeki esme ve sakin sayılariyle, fırtınalı gün (günün herhangi bir saatinde 10 metre yükseklikte saniyedeki hızı 17.1 metreyi geçen günler) sayısını göstermektedir.

9 — **Aylar** : Bu sütuna birinci sütundaki aylar romen rakamlariyle yazılmıştır.

Not :

Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümüne ait tabloda 1 ve 9 uncu sütunlara yalnız istasyonların isimleri yazılmıştır.

1953 Ayları	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhor basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
EDİRNE	$\varphi = 41° 40'$ N, $\lambda = 26° 34'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3																					
Ocak	757.3	766.4	746.1	2.1	5.6	3.2	3.5	6,4	1.1	14.2	7	-6.5	23	12.4	30	5.2	84	55	8,3	7.5	6,7	7.5
Şubat	756.1	773.4	741.9	3.1	9.2	5.5	5.8	10.3	1.8	16.9	14	-4 6	10	14.7	20	5,2	73	39	6.4	6.6	4.6	5,9
Mart	764.6	772.8	753.6	0.3	9.8	4,4	4.7	11.0	-0.6	22.0	28	-5.0	15	18.7	31	4.0	63	20	4.9	5,6	3.2	4.6
Nisan	757.8	764.8	749.5	8.8	17.6	11.7	12.5	18.8	6.6	26.6	10	-0.1	1	19.5	2	7.4	68	27	6.4	6.5	5.1	6.0
Mayıs	756.0	763.5	748.2	13.7	20.3	15.3	16.2	21.5	11.2	27.3	29	6.7	5.11	16.4	28	10.1	74	37	6,2	7.2	5.4	6.3
Haziran	754.9	760.6	744.0	19.1	26.5	20.8	21.8	27,7	16.2	31.6	20	12.3	30	17,3	9	13.5	70	32	5.3	6,7	4.2	5.4
Temmuz	757.3	763.4	750.4	20.8	31.1	23.9	25.0	32.0	16,6	35.2	12	14.1	3	19,5	30	11.7	52	22	1.6	3.1	1,7	2.1
Ağustos	757.5	763.8	751.0	19.7	30,0	23.2	24.0	30.9	16,7	33.9	3	13.1	16	18.3	17	11.1	52	21	2,0	4.5	1.5	2.7
Eylûl	760.1	767.6	750.7	14,2	26.3	18.7	19.5	27.1	12.2	33.1	9	3.7	9	22.0	9	9.4	58	21	1.9	2,8	1.3	2.1
Ekim	762.4	768.6	755.2	11,7	18.4	13.9	14.5	19.1	10.4	27.6	3	3.6	7	19.3	3	9.2	75	25	8.3	7.2	5.9	7.1
Kasım	766.2	776.9	757.4	1.8	9.4	4.2	4.9	10.1	0.6	19.2	22	-9.4	28	17.6	22	5.0	71	35	6.0	6.4	5 3	5.9
Aralık	767.0	775.2	743.5	-1.7	4,4	0.0	0.6	4.8	-3,5	17.6	21	-14.9	26	19.3	2	4.0	78	32	7 5	5.6	5.8	6.3
Yıl	759.8	776.9	741.9	9.5	17.4	12.1	12.8	18.3	7.4	35.2	12.VII	-14.9	26.XII	22.0	9.IX	8 0	682	20	5.4	5.8	4.2	5.2
LÜLEBURGAZ	$\varphi = 41° 24'$ N, $\lambda = 27° 25'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3																					
Ocak	754.6	764.4	743.5	3.1	7.3	4.3	4,8	8.4	1.7	14.8	2,3	-5.6	23	14.0	30	5.8	86	55	8.4	7,6	6.4	7.5
Şubat	754.0	770.7	740.7	2.7	8.8	4.9	5.3	10.1	1.2	16.2	14	- 4.6	10	15.6	20	5.5	80	43	6.3	6.6	4.0	5,6
Mart	762.1	770.0	750.1	-0.0	9.1	3.1	3 8	10,2	-1.7	20.4	28	-6,8	7.15	21.4	25	4.2	69	17	5.1	5.3	3.2	4.5
Nisan	755.5	762.4	747.0	7,7	16.9	10.4	11.4	18.2	5.1	24.6	10	-3.1	1.2	21.0	1	7.4	73	26	5,3	6.6	4.3	5.4
Mayıs	753.9	760.9	745.6	13.0	20.5	14.1	15.4	21.5	9.4	28.0	29	3.0	5	20.2	28	9.9	75	31	5.9	6.6	3.6	5.4
Haziran	752.7	758.1	742.9	18.6	25.5	19.3	20.7	27.3	14.1	31.2	28	9.7	4	18.7	9	13.7	75	33	3.7	6.4	2.6	4.2
Temmuz	754.9	760.5	747,6	20.3	29.9	21.9	23.5	30.6	14.8	35.5	31	12.2	1	21.6	31	13.1	62	29	0.4	1.9	0.2	0.8
Ağustos	755.1	761.3	749.1	19.1	29.5	21.6	22.9	30.2	15.0	33.6	1	11.4	16	20.1	23	12.8	63	29	1.6	3.2	0.8	1.9
Eylûl	757.9	764.3	748.1	13.2	25.4	17.2	18.3	26.3	10.5	33.2	27	2.3	9	24.2	27	10.1	66	22	1.9	2.3	1.1	1.8
Ekim	760.0	766.3	752.9	11.5	18.6	13.2	14.2	19.8	9.5	26.9	3	3.7	7	22,2	3	10.0	82	37	6.6	6.2	4.1	5.6
Kasım	763.7	774.3	754.3	2.3	9.8	4.3	5.2	10.8	0.8	18.1	5	-9.9	29	19.5	20	5.5	75	38	4.9	4.9	4.2	4.7
Aralık	764.6	772.9	742.3	-1.3	5.6	0.6	1.4	6.4	-3.4	16.5	1	-11.1	26	17.8	2	4.3	80	42	7.8	6.0	5.3	6.4
Yıl	757.4	774.3	740.7	9.2	17.2	11.2	12.2	18.3	6.4	35.5	31.VII	-11.1	26.XII	24.2	27.IX	8.5	73.8	17	4.8	5.3	3.3	4.5
ALPULLU	$\varphi = 41° 22'$ N, $\lambda = 27° 08'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3																					
Ocak	—	—	—	3.5	7.5	4.6	5.1	8,5	2.0	16.9	1	-7.2	23	11.2	23.25	5.8	85	52	8.5	7.8	7.6	8.0
Şubat	—	—	—	3.2	9.7	5.5	6.0	10.9	1.7	16.8	14	-4.4	10	15.8	20	5.5	77	47	7.6	7.3	5 9	6.9
Mart	—	—	—	0.5	9.7	3.7	4.4	10.5	-0.9	21.0	28	-5.6	7	20.8	25	4.4	70	26	6.7	6.1	4.4	5.7
Nisan	—	-	—	8.4	17.8	11.1	12.1	18.5	5.9	24.9	10	-1.7	1	20.6	8	7.5	72	25	6.5	7.0	5.4	6.3
Mayıs	—	—	—	13.1	20.7	14.9	15.9	21.4	10.4	27.9	29	4.4	5	18.6	28	10.4	77	39	6.5	7.6	5.0	6.4
Haziran	—	—	—	18.8	25.8	20.2	21.3	27.3	15.1	30.7	28	11.0	3	17.0	9	13.6	74	34	5.3	6.7	4.3	5.5
Temmuz	—	—	—	20.7	30.5	22.7	24.2	30.8	16.1	34.4	12	13.1	1	19.1	20	12.3	56	28	1.2	2.8	2.1	2.0
Ağustos	—	—	—	19.9	29.6	22.4	23.6	30.0	16.6	32.7	23	13 8	16	17,6	23	11.9	57	24	2.5	5.1	3.1	3.6
Eylûl	—	—	—	14.1	25.8	18.2	19.1	26.4	12.2	32.7	27	5.0	9	20.7	10	10.2	63	24	3.8	3.5	3.1	3.5
Ekim	—	—	—	12.1	19.3	13.9	14.8	19.9	10.5	27.3	3	5.3	7	21.0	3	10.0	79	32	8.2	7.6	6.5	7,4
Kasım	—	—	—	2.8	10.3	5.5	6.0	11.0	1.2	19.1	5	-8.6	20.28	20.8	20	5.5	72	38	6.5	6.7	5.2	6.1
Aralık	—	—	—	-0.8	5.8	1.1	1.8	6.3	-2.9	17.2	1	-13.8	26	16.8	29	4.3	77	43	8.1	6,8	6.7	7.2
Yıl	—	—	—	9.7	17.7	11.9	12.9	18.5	7.3	34.4	12.VII	-13.8	26.XII	21.0	3.X	8.5	71.6	24	6.0	6.3	4.9	5.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR									
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günler	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	* ● + (Karlı veya Yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	(Dolulu, Gezilli)	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 47 m.																															EDİRNE
76.4	18.4	9	2	.	17	.	.	.	1	18	12	9	2	5	11	2	7	8	.	1	.	31	8	5	18	6	2	2	11	10	I
27.9	7.8	2	.	.	9	.	.	.	2	6	12	7	.	3	.	.	6	6	.	.	.	16	5	1	14	13	4	3	19	9	II
3.5	3 3	11	.	.	19	.	.	.	8	3	2	1	.	2	.	.	15	5	.	1	.	35	11	.	12	6	2	2	17	8	III
82.0	42.0	13	.	.	1	1	.	.	4	10	12	7	2	1	.	2	3	14	.	5	.	13	12	1	26	8	2	5	10	13	IV
112.4	31.8	10	.	.	.	3	.	.	2	7	19	12	4	1	.	.	.	18	1	4	.	20	5	3	18	5	3	2	16	21	V
88.1	27.8	17	.	.	.	27	7	.	.	3	11	7	4	.	.	3	.	26	.	11	.	14	8	4	7	10	3	1	7	36	VI
5.3	4.7	14	.	.	.	31	23	.	14	.	2	1	.	.	.	.	.	24	.	5	.	17	26	4	6	2	3	1	10	24	VII
7.3	4.8	25	.	.	.	31	20	3	10	.	3	2	.	.	.	.	.	15	.	2	.	21	18	8	4	2	4	2	17	17	VIII
3.9	3.6	14	.	.	.	22	8	.	17	1	2	1	.	.	.	.	.	24	.	.	.	21	13	2	8	7	2	3	8	26	IX
185.0	110.0	11	.	.	.	3	.	.	1	14	9	7	3	.	.	2	.	20	.	.	.	20	17	1	3	1	1	3	8	39	X
10.6	3.8	1	2	.	14	.	.	.	7	12	7	4	.	.	.	2	15	2	.	.	.	38	15	2	1	2	.	1	6	25	XI
35.5	17.1	31	5	4	22	.	.	.	4	14	7	4	2	2	7	6	14	.	.	.	.	22	4	1	1	2	.	1	14	43	XII
637.9	42.0	13.IX	9	4	82	118	58	3	70	88	98	62	17	13	18	17	60	162	1	29	.	268	142	32	118	64	26	26	143	276	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																															LÜLEBURGAZ
118.2	46.3	9	.	.	9	.	.	.	1	13	15	10	4	4	1	3	5	5	.	1	.	13	19	6	10	4	7	2	4	28	I
43.7	10.8	9	.	.	12	.	.	.	2	5	10	8	1	2	.	.	6	7	.	2	.	9	7	11	8	1	11	7	3	27	II
5.8	3.2	11	.	.	23	.	.	.	7	4	4	2	.	.	.	.	11	3	.	1	.	18	25	8	2	.	8	1	4	27	III
60.0	19.1	13	.	.	5	.	.	.	4	5	13	10	1	.	.	1	3	11	.	.	.	3	15	12	10	5	10	2	4	29	IV
73.3	23.7	10	.	.	.	4	.	.	3	5	12	9	3	.	.	.	.	23	.	2	.	4	11	23	10	3	11	3	2	26	V
92.4	41.8	18	.	.	.	26	1	.	3	.	12	10	1	.	.	1	.	27	.	10	.	2	8	8	9	2	7	14	2	48	VI
.	.	.	.	.	.	31	20	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.	5	21	25	3	.	1	1	2	35	VII
35.8	34.9	30	.	.	.	31	15	.	18	.	2	1	1	.	.	.	.	14	1	1	.	4	19	28	4	.	.	2	4	32	VIII
11.5	9.8	14	.	.	.	18	5	.	19	1	2	2	.	.	.	.	.	26	.	.	.	4	17	19	.	.	1	1	2	46	IX
75.1	21.3	10	.	.	.	2	.	.	4	6	7	7	3	.	.	3	.	16	.	.	.	3	17	20	.	.	.	1	.	52	X
5.1	1.8	7	1	.	15	.	.	.	7	7	4	3	.	.	.	2	7	6	.	.	.	18	19	14	.	.	.	3	.	41	XI
15.8	4.7	30	.	2	25	.	.	.	2	10	8	4	.	.	.	8	13	.	.	.	.	13	8	13	.	1	.	.	4	54	XII
536.7	46.3	9.I	1	2	89	112	41	.	96	56	89	66	14	6	1	18	45	165	1	17	.	91	187	186	56	16	56	27	31	445	Yıl
Denizden yüksekliği H = 35 m.																															ALPULLU
115.7	48.1	9	1	.	6	.	.	.	1	18	18	8	3	4	5	1	3	10	1	.	.	32	7	12	14	11	7	1	8	1	I
36.8	8.9	9	.	.	3	.	.	.	.	10	12	8	.	2	1	1	4	13	.	3	3	16	3	9	8	12	11	4	19	2	II
6.2	5.3	11	.	.	16	.	.	.	4	5	4	1	.	2	1	1	8	4	.	.	.	37	3	20	7	7	6	2	9	2	III
79.8	41.8	13	.	.	1	.	.	.	1	9	12	8	2	.	.	3	3	12	.	.	.	13	12	16	12	14	8	1	9	5	IV
77.0	28.3	10	.	.	.	4	.	.	1	7	14	10	1	.	.	.	.	16	.	1	.	17	8	20	12	11	10	4	7	4	V
67.2	26.5	12	.	.	.	26	1	3	.	3	12	9	2	.	.	2	.	26	2	4	.	13	2	18	14	15	12	5	5	6	VI
.	.	.	.	.	.	31	21	1	15	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	21	17	28	7	2	2	1	9	6	VII
19.2	18.3	30	.	.	.	31	16	1	8	.	2	1	1	.	.	.	.	11	1	1	.	25	20	19	4	5	.	3	7	10	VIII
28.9	25.0	14	.	.	.	20	4	.	9	1	2	2	1	.	.	.	.	19	.	.	.	16	12	21	8	4	6	5	9	9	IX
111.7	52.9	14	.	.	.	2	.	.	.	13	10	6	4	.	.	2	.	11	2	2	.	18	14	34	9	2	1	2	6	7	X
8.4	3.8	7	1	.	13	.	.	.	5	11	6	3	.	.	.	2	10	6	.	.	.	32	15	10	1	2	5	3	9	14	XI
20.4	6.4	25	1	3	22	.	.	.	.	14	9	4	.	3	6	6	7	4	.	.	.	35	5	11	3	4	2	7	9	17	XII
571.3	48.1	9.I	3	3	61	114	42	5	44	90	101	60	14	11	13	18	35	142	6	11	3	275	118	218	98	89	70	38	106	83	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En Yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
TEKİRDAĞ	$\varphi = 40° 59'$ N, $\lambda = 27° 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	756.0	765.2	745.8	5.1	7.2	5.8	6.0	8.6	3.5	14.8	30	- 3.8	23	8.5	29	6.3	87	61	8.1	8.0	8.3	8.1
Şubat	755.4	771.5	742.6	4.8	8.4	6.2	6.4	10.5	3.0	17.7	12	- 3.9	10	12.7	12	6.1	81	58	6.3	6.7	5,6	6.2
Mart	763.3	771.3	750.4	2.3	7.1	3.9	4.3	8.8	0.8	21.3	31	- 4.9	7	19.1	31	4.9	77	41	5.3	6.0	4.3	5.2
Nisan	756.8	763.8	750.6	9.3	13.5	11.0	11.2	15.4	7.3	26.2	10	2.0	14	16.4	10	8.1	81	43	5.5	6.0	5.2	5.6
Mayıs	755.0	761.9	746.6	13.9	17.6	15.0	15.4	19.2	11.9	23.9	26	7.3	5	13.1	13	10.6	81	53	5.9	6.8	6.3	6.3
Haziran	753.9	758.7	745.0	20.1	23.1	20.4	21.0	25.0	17.4	28.3	26	14.5	30	11.5	26	13.5	73	32	5.2	6.2	3.5	5.0
Temmuz	755.8	761.3	749.4	22.3	28.0	23.1	24.1	29.4	19.3	33.0	26	16.4	24	13.7	24	12.9	58	26	0.9	1.8	0.9	1.0
Ağustos	755.8	761.3	750.4	21.6	27.7	22.6	23.6	29.1	19.8	31.6	3	14.7	25	12.4	18	12.9	60	26	1.7	2.6	0.7	1.7
Eylûl	758.7	763.7	749.1	17.7	22.7	18.5	19.5	24.7	15.6	31.7	12	8.6	8	12.1	4	10.5	61	28	2.4	3.1	1.1	2.2
Ekim	760.6	766.7	754,1	14.2	18.2	14.6	15.4	19.1	13.0	24.1	3	9.4	25	11.9	3	10.4	78	44	7.0	6.4	4.6	6.0
Kasım	764 1	774.4	755.4	5.9	10.5	6.8	7.5	11.2	4.7	17.6	5	- 6.9	26	11.9	20	5.8	69	36	6.3	5.9	4.0	5.4
Aralık	764.8	772.9	744.1	2.1	6.0	3.1	3.6	7.0	0.8	13.9	2	- 6.5	20	10.7	10	4.6	74	45	7.3	6.5	4.3	6.0
Yıl	758.4	774.4	742.6	11.6	15.8	12.6	13.2	17.3	9.8	33.0	26.VII	- 6.9	26.XI	19.1	31.III	8.9	733	26	5.2	5.5	4.1	4.9
ÇANAKKALE	$\varphi = 40° 08'$ N, $\lambda = 26° 24'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	760.4	769.1	750.6	6.6	8.8	6.9	7.3	10.5	4.9	16.5	1	- 3.5	23	12.6	24	6.5	82	40	8.7	8.6	8.0	8.4
Şubat	760.2	775.9	746.6	6.5	10.6	7.6	8.1	12.4	4 3	19.3	16	- 1.6	10	13.6	20	6.2	73	45	7.1	6.9	5.5	6.5
Mart	768.1	776.5	754.2	2.3	8.9	4.4	5.0	10.4	0.8	20.2	26	- 5 8	7	18.2	25	4.8	72	29	6.3	5.9	4.0	5.4
Nisan	761.8	767.7	754.7	9.4	16.2	11.5	12.2	17.9	6.8	23 9	30	- 0.5	14	15.9	14	8.0	75	32	6.1	5.7	4.2	5.3
Mayıs	759.9	765.8	752.1	14.5	20.0	15.6	16.4	21.7	11.4	27.1	26	6.8	3	16.0	17	11.1	79	36	5.8	6.5	6.2	6.2
Haziran	758.9	764.4	749.9	20.7	26.5	21.0	22.3	28.0	16.7	33.1	20	11.2	4	16.0	4	14.5	72	34	4.4	4.7	4.9	4.7
Temmuz	760 2	764 8	754.8	22.7	30,1	24.4	25.4	31.3	18.2	34.1	10	13.8	1	18.0	31	13.2	56	21	2.1	1.3	1.5	1.7
Ağustos	760.4	766.0	755.6	22.0	29.7	23.9	24.9	30.7	18.8	33.0	3	15.6	28	16.9	23	14.3	62	25	2.5	2.0	1.0	1.8
Eylûl	763.3	770.7	754 1	16.9	25.2	19.4	20.2	26.5	14.2	31.2	1	6.0	9	16.9	9	11.9	67	26	3.5	2.6	1.8	2.6
Ekim	765.0	771.0	757.6	13.8	19.7	15.5	16.1	21.0	12.2	26.1	3	6.1	31	13.8	5	10.1	73	33	7.0	6.0	3.6	5.5
Kasım	769,0	779 6	759.1	6.3	11.5	7.6	8.3	12.6	4 9	19.0	4	- 4.5	29	15.7	29	6.1	69	41	7.2	7.1	5.4	6.6
Aralık	770.0	777.1	748.8	2.3	7.4	3.7	4.3	8.4	0.5	16.8	30	- 7.2	19	13.0	20	4.7	72	4	7.5	7.1	4.9	6.6
Yıl	763.1	779.6	746.6	12.0	17.9	13.5	14,2	19.3	9.5	34.1	10.VII	- 7.2	19.XII	18.2	25,III	9.5	71	21	5.7	5.4	4.3	5.1
YEŞİLKÖY	$\varphi = 40° 58'$ N, $\lambda = 28° 49'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	759.8	769.1	750.1	6.7	8.5	6.8	7.2	25.7	9.7	16.0	2	- 1.5	23	10.4	25	6,4	82	44	9.0	7.9	8.0	8,3
Şubat	759,4	774.6	748.0	5.7	7.9	6.1	6.5	9.8	3.0	18.0	15	- 3.1	11	12.9	11	5,8	78	49	7.0	7.0	5.8	6,6
Mart	766.8	774.5	752.7	2,8	6.9	3.6	4.2	8.1	0.8	15.8	26	- 6.5	7	12.8	26	5.0	79	41	6.6	6.3	5,2	6,0
Nisan	760.8	767.7	753.4	9.1	13.8	9.7	10.6	15.4	6.4	23.0	11	0,3	14	15.0	22	7.4	78	41	6.9	6.3	5.2	6.1
Mayıs	759.0	764.8	750.4	13.7	18.2	13.2	14.6	19.5	10.3	28.3	31	5.2	5	15.1	14	10.3	82	41	6.3	5.8	6.0	6.0
Haziran	757.6	761.9	750.3	20.3	24.0	19.2	20.7	25.5	16.1	28.4	24	12.9	3	13.7	5	14.5	78	46	5 4	4.7	1,6	3.9
Temmuz	759.4	764.4	753.1	22.9	28,0	21.7	23.6	29.2	17.4	32.7	30	13.0	1	14.4	30	15.3	70	38	2.4	1.2	0.3	1.3
Ağustos	759.5	764.5	754,5	22.2	27.9	21.9	23.5	29.2	18.4	32.0	20	15.2	25	13,6	28	15.0	70	29	3.5	2.9	0.9	2.4
Eylûl	762.3	767.0	752.8	17.3	23.4	17.3	18.8	24.7	13.9	29.2	2	7.3	9	15.9	27	11.6	70	31	3.0	3.6	1.7	2.8
Ekim	764.2	770.3	757.9	13.3	18.9	14.1	15.1	20.2	11.3	24.7	4	6.3	23	14.5	7	10.5	80	45	6.0	5.7	3.3	5.0
Kasım	767.6	778.0	758.6	7.4	10.2	7.6	8.2	11.5	5.4	18.2	5	- 2.9	29	11.8	29	6.6	78	48	7.4	7.4	5,9	6,9
Aralık	768.6	776.9	749.4	2.5	6,2	3.4	3.9	7.2	0.7	12.4	2	- 5.4	20	9.7	9.11	5.0	82	45	7.2	5.9	5.7	6.3
Yıl	762.1	778.0	748.0	12.0	16.2	12.1	13.1	18.8	9.5	32.7	30.VII	- 6.5	7.III	15,9	27.IX	9.5	77	29	5.9	5.4	4.1	5.1

YAĞIŞ TOPLAM mm	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteadil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu Grezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1953 Aylar
Denizden yüksekliği H = 55 m. — TEKİRDAĞ																															
6.0	37.7	3	.	.	8	.	.	.	2	21	21	16	6	5	2	,	2	6	.	2	.	1	31	1	15	1	9	1	22	13	I
7.5	15.6	3	.	.	4	.	.	.	3	7	10	5	1	1	.	.	4	4	.	1	.	3	15	.	13	3	14	1	25	10	II
2.9	9.8	11	.	.	14	.	.	.	7	6	6	4	.	3	1	,	6	5	.	.	.	3	33	.	15	2	2	1	27	13	III
8.1	23.1	13	.	.	.	1	.	.	6	7	11	9	1	.	.	.	.	12	.	1	.	2	14	3	28	2	6	.	13	22	IV
3.4	13.0	19	.	.	.	.	.	.	2	10	12	7	2	.	.	,	.	10	.	2	.	2	21	3	30	5	4	.	12	16	V
1.7	16 3	29	.	.	.	13	.	.	.	2	11	8	3	.	.	.	.	.	.	10	.	5	13	8	14	9	5	3	9	24	VI
.	.	.	.	.	.	31	14	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	10	42	8	13	4	.	.	5	11	VII
0.0	0.0	15	.	.	.	31	9	.	23	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	8	43	11	6	8	.	1	8	8	VIII
4.3	4.3	14	.	.	.	8	3	,	15	.	1	1	,	.	.	.	.	2	.	.	.	8	31	.	9	5	3	3	5	26	IX
6.7	53.9	14	.	.	.	.	.	.	1	4	11	7	3	.	.	.	.	5	.	1	.	12	40	9	10	7	.	1	4	10	X
3.3	1.3	8	.	.	7	.	.	.	6	7	10	1	,	.	.	.	2	3	.	.	.	15	29	7	4	4	1	7	16	7	XI
6.1	6.3	30	.	.	11	.	.	.	3	8	8	4	.	3	1	2	3	3	.	.	.	16	19	10	8	1	1	3	23	12	XII
0.0	37.7	3.I	.	.	44	84	26	,	92	73	101	62	16	12	4	2	17	54	.	17	.	88	331	60	165	51	45	20	163	172	Yıl
Denizden yüksekliği H = 45 m. — ÇANAKKALE																															
8.6	43.5	27	.	.	4	.	.	.	1	23	22	14	8	3	1	,	2	5	.	6	.	1	51	3	3	23	7	.	1	4	I
2.4	40 2	13	.	.	5	.	.	.	3	11	9	7	3	.	.	.	4	10	.	5	2	3	36	5	.	14	19	2	1	4	II
5.4	15.3	12	.	.	14	.	.	.	5	9	10	6	1	6	2	1	11	6	.	.	.	2	71	4	.	2	5	.	2	7	III
5.1	9.1	13	.	.	1	.	.	.	3	5	5	5	.	.	.	2	2	19	1	2	1	3	41	5	.	4	18	3	5	11	IV
2.4	23.0	10	.	.	.	3	.	.	2	7	7	7	1	.	.	.	.	20	.	3	.	9	47	3	3	2	19	.	1	9	V
7.9	3.5	17	.	.	.	25	7	.	1	3	4	3	.	.	.	.	.	11	.	5	.	9	33	1	1	4	17	.	6	19	VI
.	.	.	.	.	.	31	24	13	22	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	5	69	5	.	1	3	.	2	8	VII
.	.	.	.	.	.	31	20	12	21	.	.	.	.	.	.	.	.	13	,	.	.	3	70	1	.	1	.	.	5	13	VIII
1.9	1 0	14	.	.	.	18	3	14	16	1	4	1	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	61	5	1	2	9	.	2	10	IX
3.3	60.7	11	.	.	.	2	.	.	2	6	9	7	3	.	.	.	.	15	1	4	.	5	66	10	.	2	4	.	1	5	X
8.3	3.2	6	.	.	9	.	.	.	2	10	3	3	.	,	.	.	8	8	.	.	.	5	68	4	.	2	5	1	.	5	XI
4.7	5.9	23	.	.	11	.	.	.	2	12	8	6	.	1	.	1	9	7	.	.	.	3	71	6	1	1	3	.	2	6	XII
90.0	60.7	11.X	.	.	44	110	54	39	80	87	81	59	16	10	3	4	36	131	2	25	3	48	684	52	9	58	109	6	28	101	Yıl
Denizden yüksekliği H = 18 m. — YEŞİLKÖY																															
7.4	31.8	2	.	.	3	.	.	.	1	21	21	12	2	4	.	.	3	4	.	3	15	22	16	7	5	8	15	7	8	5	I
9.8	27.5	9	.	.	8	.	.	.	2	9	18	14	3	6	2	1	3	5	2	2	9	12	20	6	3	10	21	4	1	7	II
9.0	27.5	1	.	.	9	.	.	.	5	11	17	10	2	10	3	.	7	8	1	1	13	14	30	14	3	1	7	6	4	14	III
0.9	8.3	13	.	.	.	.	.	.	4	10	12	9	.	.	.	2	1	15	.	2	3	9	28	6	1	5	7	16	2	16	IV
2.1	11.8	19	.	.	.	2	,	.	2	9	14	9	1	.	.	2	.	17	.	1	3	29	26	4	3	4	11	3	3	10	V
1.3	13.5	18	.	.	.	22	.	.	2	1	8	5	1	.	.	1	.	21	.	7	4	21	18	3	2	12	10	2	3	19	VI
0.0	0.0	15	.	.	.	31	9	2	22	.	.	.	.	.	.	2	.	24	.	.	6	26	49	.	.	2	4	.	2	10	VII
3.3	1.9	15	.	.	.	29	12	6	15	1	3	1	.	.	.	3	.	20	.	2	3	12	53	10	.	1	4	.	4	9	VIII
3.8	26.1	9	.	.	.	14	.	.	12	2	4	2	2	.	.	.	.	17	.	3	3	22	30	3	2	5	5	.	7	16	IX
9.6	50.8	8	.	.	.	,	.	.	4	6	8	5	2	.	.	1	.	19	.	2	.	20	42	5	4	.	3	.	7	12	X
2.0	8.4	18	.	.	5	.	.	.	2	12	11	8	.	5	1	.	1	5	1	.	4	29	31	4	1	5	9	2	7	2	XI
5.9	15.6	18	.	.	13	.	.	.	4	12	15	11	1	5	3	6	8	5	.	.	3	29	27	8	2	5	7	2	8	5	XII
0.1	50.8	8.X	.	.	38	98	21	8	75	94	131	86	14	30	9	18	23	160	4	23	66	245	370	70	26	58	103	42	56	125	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
BANDIRMA	φ = 40° 21′ N, λ = 27° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — (																				
Ocak	755.6	764.6	746.1	6.2	9.3	6.8	7.3	10,2	4.6	18.9	2	- 2.5	24	12.7	30	6.2	80	46	8,7	8.2	8,0
Şubat	755.8	769.9	744.5	5.1	9.1	6.5	6.9	10.7	3.4	16.9	12	- 1.6	6	14.6	22	5,7	75	36	7.8	7.0	6.6
Mart	763.2	771.5	747.1	2.7	7.0	4,2	4.6	8.2	1,2	18.3	28	- 3.2	16	15.5	26	4.9	76	35	6.7	6,7	5.3
Nisan	757.4	763.7	750.2	9.7	15.2	10.7	11.6	16.6	7.1	27.2	10	1.0	14	16.4	24	7.6	75	24	6.5	5.6	4.7
Mayıs	755.5	761.2	747.0	13.9	18.9	14.5	15.4	19.6	11.1	25.8	31	5.7	5	16.3	11	10.4	79	36	6,2	5.4	6,2
Haziran	754.3	759.0	746.4	19.6	24.4	20.2	21.1	25,7	17.0	31.1	28	11.9	3	14.9	28	14.1	76	36	5.2	4,8	3 2
Temmuz	755.8	760.-	749.3	22.1	27.2	23.0	23.8	28.2	19,7	33.1	11	12.4	1	15,9	11	14.5	66	27	3.5	1.0	0,9
Ağustos	755.8	761.3	751.1	22,4	27.2	23.0	23.9	28.1	20,5	29.8	6	14.8	25	10.3	2	14.6	66	39	3,5	1.7	0.6
Eylûl	758.9	761.8	749.8	17,4	24.2	19.1	19.9	25.1	15,3	31.7	12	7.4	9	20.9	11	11.0	63	13	4.2	2,1	1.3
Ekim	760.6	766.4	754.1	14.1	18.6	15.5	15.9	19.4	13.2	23.3	4	5.5	26	11.7	26	10.3	76	46	6.3	5.1	4.2
Kasım	764.1	776.1	754.8	6,7	10,8	7.7	8.2	11.7	5.5	18.0	22	- 5.2	29	14.5	30	6.3	74	40	6.9	6.8	6,6
Aralık	765.2	772.6	745.5	1.6	6.3	3.6	3.8	7.3	0.1	14.8	30	- 7,0	22	14.6	29	4.8	78	48	7.2	6.8	6.4
Yıl	758.5	776.1	744.5	11.8	16.5	12.9	13.5	17.6	9,9	33.1	11. VII	- 7.0	22.XII	20.9	11.IX	9.2	74	13	6.1	5.1	4.5
BALIKESİR	φ = 39° 39′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — (																				
Ocak	751,0	758.9	740.6	5.2	9.4	6.5	6.9	10.5	4.1	19.3	2	- 4.5	24	14.1	30	6.2	82	45	8.5	8,0	7.7
Şubat	751.2	764.5	738.8	4.3	9.9	6.4	6.8	11.6	2.7	18.6	16	-3.0	6	16.8	22	5.7	76	44	6.4	7.0	5.6
Mart	758.1	766.8	741.2	1.5	8.3	4.0	4.5	9,5	0,2	19.7	26	- 5,1	8	20.7	26	4.7	74	28	6.4	6.4	5.2
Nisan	752.4	758.9	746.8	8.8	18.0	11.8	12.6	19.3	6,2	27.3	8	-0.2	15	21.8	8	7.5	70	24	6,2	6.2	4.5
Mayıs	750.7	756.1	741.6	13.5	21.2	14.8	16.1	22.4	10.8	27.5	14	5.2	11	18.5	5	10.1	74	30	6.8	6.8	5.7
Haziran	749.7	754.2	742.9	19.5	26.9	20.0	21.6	28.2	15.8	33.9	10	9.9	3	19.1	10	13.2	69	29	5.0	4.8	2.6
Temmuz	750.5	755.0	744.2	21.8	30.8	23.3	24.8	31.6	17.2	37.6	31	10.2	1	21.1	31	12.3	53	21	1.8	1.5	0.2
Ağustos	750.6	755.7	745.5	21.2	30.2	23.1	24.4	30.9	18.1	36.1	28	13.8	25	18.6	23	12.0	54	14	2.3	2.1	0,2
Eylûl	753.8	759.4	745.2	15,1	26.1	18.8	19.7	27.0	12,6	31.9	12	5.7	10	23,4	11	9.7	59	10	3.4	2.2	0.7
Ekim	755.6	761.3	748.0	11.7	20.5	14.6	15.4	21.6	10,2	27.3	5	2.2	25.26	19.0	26	9.4	73	28	6.5	4.6	2.3
Kasım	759.0	769.3	750.1	4.5	10.9	6.5	7.1	12.0	3.8	22.9	5	-6.7	29	18.1	22	6.4	80	46	7.6	6.7	6.0
Aralık	760.1	766.9	741.4	-0.2	6.0	2.2	2.6	7.1	-1.2	14.7	2	-8.9	21	16.4	1	4.4	80	40	7.1	6.2	5.8
Yıl	753.6	769.3	738.8	10.6	18.2	12.7	13.6	19.3	8,9	37.6	31.VII	- 8.9	21XII	23.4	11.IX	8.5	70	10	5.7	5.2	3.9
BURSA	φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0																				
Ocak	752.0	759.8	742.6	6.0	9.8	6.9	7.4	10,9	4.5	20.7	2	-3.6	24	13.5	29	6.0	78	35	8.7	8.3	7.0
Şubat	751.9	765.4	740.7	5.2	9.4	6.6	6.9	11.5	2.7	23.7	15	-3.7	28	17.7	1	5.4	73	32	7.3	7.2	7.1
Mart	758.7	766.8	743.0	1.2	8.1	3.8	4.2	9.2	0.0	19.7	26	-4.7	16	19.8	26	4.6	74	31	6.0	6.3	5.7
Nisan	753.1	759.9	745.5	9.1	17.2	11.1	12.1	18.3	6.7	29.7	10	0.3	14	19.3	9	7.7	74	17	6.0	6.0	4.1
Mayıs	751.5	757.1	743.4	13.8	20.2	15.0	16.0	21.5	10.8	28.9	31	5.5	11	18.4	30	10.7	79	38	6.4	6.5	6.5
Haziran	750.3	754.7	743,2	19.3	26.6	20.3	21.6	27.8	15.6	31.5	10	10.9	3	16.3	10	13.6	71	39	4.5	4.7	3.3
Temmuz	751.4	755.9	745.6	21.3	31.1	23.3	24.8	31.7	16.0	36.2	13	11.5	1	19.4	29	12.4	54	25	0.4	1.4	0.4
Ağustos	751.5	756.6	747.5	20.4	29.8	22.8	24.0	30.7	16.8	34.0	28	12.8	16	19,2	28	12.6	58	25	2.0	2.4	0,6
Eylûl	754.6	759.7	745.8	14.0	25.7	17.9	18.9	27.0	11.7	31.8	12	6.9	10	22.4	11	10.5	67	22	3.6	2.0	1,7
Ekim	756.5	761.8	749.6	10.8	20.3	14.1	14.8	21.2	9.6	26.5	4	1.4	26	19.9	3	9.5	75	32	4.6	4.4	3.0
Kasım	759.8	769.7	750.8	5.3	11.3	7.0	7.7	12.2	4.2	22.1	5	-5.4	29	15.5	14	6.1	76	38	7.3	6.5	6.3
Aralık	761.2	768.4	742.2	0.4	6.0	2.0	2.6	6.8	- 1.0	16.4	30	-10.0	20	17.1	5	4.2	76	36	6.3	5,5	4.5
Yıl	754.4	769.7	740.7	10.6	18.0	12.6	13.5	19.1	8.1	36.2	13.VII	-10.0	20.XII	22.4	11.IX	8.6	71	17	5.3	5.1	4.2

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1953 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Donlu greşilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 49 m.																															BANDIRMA
134.5	30.9	22	.	.	3	.	.	.	1	20	19	14	3	1	.	.	2	3	1	2	3	16	27	2	19	7	5	2	5	10	I
126.5	40.1	9	.	.	6	.	.	.	2	13	18	12	5	2	1	1	4	2	1	2	2	15	11	2	11	18	7	3	1	16	II
86.0	19.3	12	.	.	12	.	.	.	4	10	17	11	3	9	.	.	6	3	.	.	4	30	27	1	6	2	2	1	9	15	III
31.8	12.7	13	.	.	.	1	.	.	2	6	10	6	1	.	.	2	.	9	.	.	.	23	18	1	2	5	8	2	12	19	IV
59.0	19.6	19	.	.	.	3	.	.	1	7	11	10	1	.	.	.	.	4	.	1	.	39	9	1	6	6	4	1	9	18	V
79.6	30.6	17	.	.	.	21	1	4	4	2	8	7	3	.	.	.	.	2	1	5	1	28	14	.	7	8	2	1	13	17	VI
.	.	.	.	.	.	31	6	18	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	43	1	2	1	.	.	5	1	VII
0.9	0.9	26	.	.	.	29	.	20	18	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	28	58	.	.	.	.	2	1	4	VIII
19.0	19.0	14	.	.	.	15	2	4	13	1	1	1	1	.	.	.	.	6	.	1	.	26	42	.	6	3	1	.	6	6	IX
139.4	50.2	8	.	.	.	.	.	.	3	7	8	8	3	.	.	.	.	8	.	4	.	11	63	1	3	1	1	.	1	12	X
12.9	5.4	17	.	.	3	.	.	.	2	16	6	5	.	2	.	1	2	2	.	.	.	19	48	2	8	2	4	1	.	6	XI
35.9	11.7	24	.	.	14	.	.	.	4	16	14	10	1	4	.	4	5	2	.	.	.	17	31	1	5	8	4	.	3	24	XII
725 5	50.2	8.X	.	.	38	100	9	46	72	93	113	84	21	18	1	8	19	45	3	15	10	292	391	12	75	61	38	13	65	148	Yıl
Denizden yüksekliği H = 184 m.																															BALIKESİR
106.5	35.0	3	.	.	3	.	.	.	1	21	19	13	2	.	.	5	3	2	.	2	1	22	10	1	2	15	5	.	3	35	I
114.0	33.0	3	.	.	10	.	.	.	1	8	17	12	4	4	1	3	7	.	.	3	1	18	6	.	1	9	9	.	3	38	II
43.2	15.2	11	.	.	14	.	.	.	4	11	13	9	2	9	2	.	9	3	.	.	4	48	10	.	.	1	3	.	6	25	III
28.5	11.2	19	.	.	1	5	.	.	3	6	10	8	1	.	.	.	.	17	1	3	.	24	6	.	.	2	8	1	3	46	IV
51.9	15.3	16	.	.	.	8	.	.	.	9	15	8	2	.	.	1	.	9	.	5	.	19	7	1	.	2	8	1	5	50	V
78.3	23.5	15	.	.	.	25	5	2	3	2	8	8	4	.	.	2	.	8	.	10	.	19	16	1	.	3	10	2	3	36	VI
.	.	.	.	.	.	31	22	3	27	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	29	28	1	.	.	.	.	4	21	VII
.	.	.	.	.	.	31	18	10	22	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	40	32	.	.	.	1	.	2	18	VIII
17.4	7.2	14	.	.	.	20	9	1	15	1	3	3	.	.	.	.	.	7	.	.	1	32	22	3	.	3	2	.	.	29	IX
57.9	21.6	14	.	.	.	5	.	.	5	4	6	5	2	.	.	4	.	12	.	3	.	27	23	2	.	.	.	.	.	41	X
21.0	5.1	7	.	.	9	.	.	.	3	14	9	7	.	.	.	3	6	5	.	.	1	31	27	.	.	.	1	.	.	31	XI
43.1	24.5	31	.	1	18	.	.	.	4	13	10	4	1	3	.	6	12	2	.	.	1	25	19	1	.	2	.	.	.	46	XII
61.8	35.0	3.I	.	1	55	125	54	16	88	89	110	77	18	16	3	24	37	69	1	26	13	344	206	10	3	36	47	4	29	416	Yıl
Denizden yüksekliği H = 100 m.																															BURSA
97.4	40.2	3	.	.	3	.	.	.	.	17	18	14	2	.	.	.	2	5	.	1	1	3	21	17	6	2	8	10	1	25	I
47.1	49.2	3	.	.	10	.	.	.	2	14	17	11	5	5	1	.	7	2	.	6	1	7	14	5	7	3	15	11	1	21	II
90.9	18.6	2	.	.	16	.	.	.	6	11	17	10	3	12	2	1	11	3	1	1	.	10	22	8	3	1	2	6	3	38	III
49.4	18.0	19	.	.	.	2	.	.	4	7	8	6	3	.	.	1	2	16	.	2	.	8	3	3	1	.	9	14	16	36	IV
71.4	22.6	16	.	.	.	5	.	.	2	9	15	10	1	.	.	2	.	16	.	5	.	5	5	5	1	3	9	17	6	42	V
39.6	12.4	17	.	.	.	29	6	.	3	2	9	6	1	.	.	2	.	17	.	6	.	8	10	.	.	3	4	7	10	43	VI
.	.	.	.	.	.	31	24	2	28	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	18	29	4	1	.	4	.	5	32	VII
7.4	4.4	26	.	.	.	29	24	2	23	.	3	3	.	.	.	.	.	2	.	.	.	14	37	3	.	.	3	2	4	30	VIII
39.9	19.9	14	.	.	.	21	7	1	15	2	3	3	2	.	.	2	.	22	.	.	.	10	22	4	.	.	4	2	5	43	IX
74.2	27.7	14	.	.	.	3	.	.	11	4	7	6	3	.	.	5	3	15	.	1	.	7	26	10	1	1	5	3	1	39	X
44.0	19.7	19	.	.	6	.	.	.	4	14	8	5	1	3	1	3	7	5	.	1	.	4	41	8	2	1	6	2	3	23	XI
29.8	11.9	18	.	1	16	.	.	.	8	10	8	6	1	5	9	4	6	4	.	.	.	6	23	27	3	3	5	8	1	17	XII
91.1	49.2	3.II	.	1	51	120	61	5	106	90	113	80	22	25	13	20	38	112	1	23	2	100	253	94	25	17	74	82	56	394	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULU (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
ŞİLE	φ = 41° 10′ N, λ = 29° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																				
Ocak	755.8	765.2	746.2	6.8	8.6	7.1	7.4	9.9	5.0	19.0	2	- 1.4	25	11.3	25	6.2	79	44	8.4	8.5	7.7
Şubat	755.1	769.3	744.3	5.6	7.7	5.9	6.3	9.9	2.7	19.0	16	- 3.0	6	15.0	12	5,6	77	40	7.0	7.7	6.8
Mart	762.3	770.8	748.9	3.6	6.2	4.0	4.5	7.6	1.5	19,0	27	- 4.9	7	16.2	25	4.8	76	41	7.8	7.3	7.0
Nisan	756.6	763.6	748.5	9.4	11.4	9.4	9.9	13.6	6.4	28.6	10	0.6	14	23.8	10	7.5	81	26	8.1	7 9	6.7
Mayıs	755.0	760.8	746.3	13.5	16.0	13.5	14.1	17.3	10 5	25 0	8	7.0	3	14.9	11	10.1	84	32	7.6	6.4	7.0
Haziran	753.6	758.3	746.6	20.3	23.2	19.5	20.6	24.4	16.3	28.8	28	12.0	5	14.8	28	14.2	77	40	5.9	5.3	4.5
Temmuz	755.3	760,8	749.0	22,6	25.5	22.3	23.2	26.7	19.1	30.2	12	13.2	1	14.2	1	16.1	75	42	4.4	2.3	2.6
Ağustos	755.4	760.9	750.0	22.2	25.4	22.5	23.2	26.3	19.5	28,2	4	15.8	16	10.2	23	16.4	77	47	5,3	3.9	2 8
Eylûl	758.3	762.7	748.5	17.8	21.8	18.8	19.3	23.6	15.3	29.4	11	9.0	8	16.3	11	11.4	67	19	4.6	4.4	3 0
Ekim	760.5	766.5	753.5	14.7	17.3	15,4	15.8	18.4	12.9	22,2	5	8.6	26	9.4	3	10.1	75	22	6.9	6,4	5 4
Kasım	763.5	773.4	755.2	8.0	9.8	8.1	8.6	11.1	6.4	16.6	6	- 4.3	29	12.4	29	6.5	74	33	8.3	8.1	7 8
Aralık	766.7	772.9	745.8	3.6	6.0	4.0	4.4	7.1	1.5	13,6	1	- 4.6	28	10.6	30	4.7	73	39	7.9	7.6	6.5
Yıl	758.2	773.4	744.3	12.3	14.9	12.5	13.1	16.3	9 8	30.2	12VII	- 4.9	7.III	23.8	10.IV	9.5	76	19	6.9	6.3	[illegible]
KUMKÖY	φ = 41° 18′ N, λ = 29° 00′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																				
Ocak	757.5	765.7	748.0	6.9	8.2	6.9	7.2	9.4	4.8	17.8	2	- 1.8	25	10.9	25	6.1	79	39	8.8	8.4	7.2
Şubat	756.9	771,7	745.7	5.7	7.8	6.2	6.5	9.7	3.2	17.2	14	3.6	11	12.9	11	5.4	74	41	7.6	7.2	5.8
Mart	764.1	772.0	751.6	3.9	6.2	4.4	4.7	7.5	1.7	17.8	28	-4.0	7	15.2	25	4.8	73	40	7.5	7.5	6.5
Nisan	758.4	765.3	750.1	9.4	11.8	9.5	10.1	13.5	6.5	26.0	10	0.0	14.15	20.6	10	7.1	78	23	7.7	7.6	6.0
Mayıs	756.9	762.7	748.5	13.4	16,0	13.4	14.1	16.9	10.7	24.3	13	7.0	3.5	14.7	13	9.7	80	33	7.2	6.5	6.7
Haziran	755.6	760.2	747.3	19.9	22.3	19.5	20.3	23.6	16.9	28.9	28	11 6	5	13.1	28	14.2	79	41	6.0	5.5	4.5
Temmuz	257.5	762 6	751,4	23.0	25.3	22.7	23.4	26.2	20.2	29.9	11	14.6	4	12 1	11	16.0	73	52	2.8	2.5	1.8
Ağustos	757.7	763.1	752.4	22,9	25.4	22.7	23.4	26.2	20.2	28.1	4	15.6	16	10.5	16	15.8	74	44	4.1	3.7	2.0
Eylûl	760,4	764 8	751.6	18.3	21.9	18.6	19.2	23.1	15.5	28.9	12	9.8	8	12.7	11	12.1	71	24	4.6	4.4	2.3
Ekim	762.3	767.9	756.3	14.7	17.6	15.6	15.9	18.3	13.1	22.3	4.5	7.0	7	10.6	25.26	10.5	77	52	7.0	6,6	4.6
Kasım	765.5	775.5	757.9	8.3	10.1	8.5	8.9	11.0	6.3	16.4	6	-4.2	29	12.5	29	6.5	72	43	8.4	7.9	7.0
Aralık	766.4	774.3	748 0	3.4	6.2	3.9	4.3	7.1	1.5	13.0	5	-5.6	26.27	14.0	5	4.9	78	54	7.6	7.2	6.0
Yıl	759.9	775.5	745.7	12.5	14.9	12.7	13.2	16.0	10.1	29.9	11.VII	-5.6	26.27 XII	20.6	10.IV	9.4	76	23	6 6	6.3	5.0
KARTAL	φ = 40° 54′ N, λ = 29° 11′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																				
Ocak	758.5	767.4	749.0	7.8	9.4	8.2	8.4	10.6	6 0	17.1	2	0.6	23	7.7	26	6.4	77	49	8.7	8.4	8.2
Şubat	758.1	772 2	747.4	6.6	8.5	7.2	7.4	10.5	4.1	20.0	16	-2.0	27	11.4	17	5,7	73	33	7,6	7.1	6.7
Mart	765.3	773.3	750.6	3.8	7.4	4.7	5.2	8.4	1.9	16.6	28	-3.2	7	12.1	8	4.9	73	29	6.2	6.9	5.6
Nisan	759.4	766.2	752.1	10,4	14.4	11.3	11.9	15.8	8.0	24.4	10	2.8	14	14.2	9	7.6	73	26	7.1	6.9	6.1
Mayıs	757.7	763.4	749.2	14.7	19.0	15.2	16.0	20.3	12.2	28.9	31	7.6	5	12.9	31	10.3	75	29	6.6	6.4	7.0
Haziran	756.4	760.5	749.7	20.6	24.4	21 2	21.9	26.1	18 0	29.3	22	13.3	6	12.8	6	14,1	72	39	5.7	5.7	4.3
Temmuz	758.1	763.0	751.5	22.3	27.9	23.4	24.3	29.2	19.9	33.1	13	16.9	1	12.0	30	14.2	64	31	3.0	2.3	1.4
Ağustos	758.1	763.1	753.5	22.1	28.1	23.5	24.3	29.0	20.5	32.3	22	17.0	25	12.0	21	14.4	64	25	3.6	3.5	1.3
Eylûl	760.9	765.6	751.7	18.1	23.3	19.3	20.0	24.6	16.1	28.9	12	9.2	8	13.3	27	11.3	65	25	3.7	4.1	1.8
Ekim	762.8	768.5	755.0	15.3	19.4	16.0	16.7	20.1	13 5	25.3	3	9.7	22	11.0	3	10.7	75	42	5.8	6.1	3.5
Kasım	765.8	774.4	759.0	8.4	11.0	8.9	9.4	11.6	6.4	19.1	5	-1.8	26	8.4	16	6.9	75	35	8.0	7.6	6.5
Aralık	766.8	773,9	748.5	4.1	6.5	4.6	5.0	7.0	2.5	13.7	1	-2 4	19	7.5	29	4.9	74	35	6.4	6.7	5.5
Yıl	760.7	774.4	747.4	12.8	16.6	13.6	14.2	17.8	10.8	33.1	13.VII	-3.2	7.III	14.2	9.IV	9.3	72	25	6.0	6.0	4.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR										
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müdeddi günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Karağılı)	⊃ (Çiğli)	▸,▷ Donlu, Gresilli	⊼ (Orajlı)	≫ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 25 m.																																ŞİLE
127.1	22.8	27	.	.	3	.	.	.	.	21	16	15	4	.	.	.	2	4	.	.	.	6	18	5	18	8	19	3	15	1	I
119.0	18.7	3	.	.	8	.	.	.	2	12	18	17	4	4	2	.	3	4	.	1	.	7	8	7	19	9	20	1	11	2	II
60.1	10.8	12	.	.	10	.	.	.	4	17	16	10	3	.	.	1	3	2	.	1	1	15	21	6	11	4	12	1	13	10	III
29.7	12.1	19	.	.	.	1	.	.	1	17	14	6	1	.	.	7	.	8	.	1	.	4	9	6	13	5	15	3	6	29	IV
36.6	7.4	10	.	.	.	1	.	.	1	12	17	6	.	.	.	4	.	14	.	2	.	11	16	10	12	1	14	1	6	22	V
16.5	8.6	2	.	.	.	17	.	.	1	1	6	2	.	.	.	2	.	15	.	5	.	12	14	3	10	9	13	4	8	17	VI
.	.	.	.	.	.	28	1	13	8	.	.	.	.	.	.	1	.	15	.	.	.	6	30	17	18	2	5	.	7	8	VII
10.5	6.2	26	.	.	.	28	.	14	1	1	2	2	.	.	.	1	.	10	.	1	.	10	42	9	10	4	7	3	1	7	VIII
54.7	38.3	9	.	.	.	8	.	3	6	2	7	5	1	.	.	.	.	12	.	3	1	5	30	5	17	8	10	.	6	9	IX
94.4	51.2	8	.	.	.	.	.	.	4	10	9	9	2	.	.	.	.	15	.	1	.	10	33	11	14	9	3	.	3	10	X
55.0	12.8	17	.	.	4	.	.	.	1	19	16	11	2	15	1	.	1	5	2	.	2	15	25	13	4	6	10	2	8	7	XI
58.6	11.2	17	.	.	9	.	.	.	2	18	17	12	1	10	1	4	5	5	2	.	.	14	13	5	19	8	13	2	12	7	XII
662.2	51.2	8.X	.	.	34	83	1	30	31	130	138	95	18	29	4	20	14	109	4	15	4	115	259	97	165	73	141	20	96	129	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																																KUMKÖY
106.7	19.8	27	.	.	2	.	.	.	.	20	16	14	3	.	.	1	1	3	.	.	2	13	6	5	13	15	9	7	21	4	I
78.7	15.2	18	.	.	7	.	.	.	2	13	16	12	2	5	1	1	3	1	1	2	3	10	4	3	14	18	7	8	16	4	II
79.9	33.8	1	.	.	8	.	.	.	4	16	16	10	3	8	2	2	3	2	1	1	6	24	12	1	11	8	2	1	26	8	III
38.6	13.1	13	.	.	.	1	.	.	1	12	14	6	1	.	.	7	2	11	.	.	1	9	13	6	14	6	8	11	11	12	IV
57.2	22.2	10	.	.	.	.	.	.	2	12	13	9	2	.	.	6	.	12	.	4	1	9	15	9	6	10	4	6	21	13	V
84.5	30.1	1	.	.	.	9	.	5	1	3	11	6	4	.	.	4	.	11	1	5	1	11	18	1	13	10	5	3	15	14	VI
.	.	.	.	.	.	25	.	20	9	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	15	39	5	6	.	.	1	16	11	VII
1.8	1.2	15	.	.	.	28	.	17	9	2	2	1	.	.	.	1	.	4	.	1	1	29	34	2	2	.	1	1	15	9	VIII
38.2	30.3	9	.	.	.	8	.	3	6	.	4	3	1	.	.	.	.	5	.	2	2	14	26	11	13	3	4	.	13	6	IX
89.4	55.7	8	.	.	.	.	.	.	.	6	8	7	2	.	.	1	.	6	.	1	.	14	37	17	12	.	.	.	9	4	X
36.9	13.5	17	.	.	3	.	.	.	1	18	12	7	1	3	.	.	2	.	1	.	3	13	28	4	7	2	6	1	24	5	XI
63.6	14.9	25	.	.	10	.	.	.	5	15	15	11	1	7	1	6	6	1	1	.	2	9	20	3	17	4	2	2	20	16	XII
675.5	55.7	8.X	.	.	30	71	.	45	40	117	127	86	20	23	4	29	17	64	5	16	22	170	252	67	128	76	48	41	207	106	Yıl
Denizden yüksekliği H = 27 m.																																KARTAL
112.3	33.0	3	.	.	.	.	.	.	.	19	20	14	2	.	.	.	1	4	.	1	1	11	26	14	11	4	12	5	6	4	I
124.6	30.2	3	.	.	4	.	.	.	2	13	18	13	3	3	3	.	3	2	.	2	1	17	12	9	11	.	17	5	4	9	II
115.7	22.0	12	.	.	9	.	.	.	5	9	20	16	4	13	2	.	7	8	.	1	.	9	35	3	5	1	9	4	13	14	III
34.5	8.0	13	.	.	.	.	.	.	1	13	10	9	.	.	.	.	1	13	.	1	.	11	20	12	6	5	5	8	13	10	IV
46.1	11.0	19	.	.	.	2	.	.	.	11	13	11	1	.	.	.	.	.	.	3	.	12	22	12	8	3	4	9	13	10	V
44.4	11.7	1	.	.	.	23	.	5	.	1	8	6	1	.	.	1	.	11	.	9	.	4	22	8	9	3	10	7	10	17	VI
.	.	.	.	.	.	31	13	18	8	.	.	.	.	.	.	1	.	14	.	.	1	7	40	15	13	3	1	3	5	6	VII
0.5	0.3	25	.	.	.	30	11	21	7	1	2	.	.	.	.	1	.	21	.	.	.	8	43	10	5	1	4	2	9	11	VIII
51.5	25.8	9	.	.	.	14	.	2	10	2	4	3	2	.	.	.	.	18	.	1	.	7	29	12	7	3	1	6	10	15	IX
85.7	46.8	8	.	.	.	2	.	.	5	6	11	9	1	.	.	1	.	17	.	1	.	10	31	12	10	5	2	6	6	11	X
88.9	38.9	19	.	.	3	.	.	.	1	14	13	7	3	5	2	.	2	3	.	.	2	12	35	5	5	1	12	2	6	12	XI
61.3	19.1	18	.	.	8	.	.	.	6	13	18	13	1	6	.	2	7	3	.	.	.	6	25	9	12	.	4	2	13	22	XII
765.5	38.9	19.XI	.	.	24	102	24	46	45	102	137	101	18	27	7	6	21	114	.	19	5	114	343	121	102	29	81	59	108	141	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Günlük yüksek C°	Günlük düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
BİLECİK	φ = 40° 09′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	713.9	721.2	705.6	3.3	6.9	4.6	4.9	7.8	2.6	13.3	2	— 5.3	25	8.6	25	5.0	78	48	8.7	7.8	7.3	8.0
Şubat	713.4	724.2	702.1	2.6	6.2	3.7	4.1	8.2	0.7	17.1	16	— 5.2	28	13.3	12	4.5	73	39	7.3	7.2	6.8	7.1
Mart	719.4	727.4	704.0	-1.0	4.7	1.6	1.7	6.1	-2.0	18.8	31	— 9.3	13	15.9	31	3.7	72	29	5.8	6.8	6.4	6.3
Nisan	715.1	720.7	709.6	8.2	15.7	10.1	11.1	16.7	6.3	28.2	10	0.9	14	16.2	15	6.0	63	13	6.3	6.5	4.1	5.6
Mayıs	714.0	719.4	705.1	12.6	18.3	13.8	14.6	19.8	10.2	28.1	31	5.2	11	16.9	30	9.0	73	28	6.5	6.9	6.2	6.5
Haziran	713.4	717.2	706,4	17.9	23.5	18.3	19.5	25.4	14.7	32.3	10	11.7	3	16.6	9	11.7	69	29	4.8	6.0	3.8	4.8
Temmuz	714.9	720.0	709.1	19.5	27.8	20.8	22.2	28.7	15.9	35.2	31	11.3	1	17.4	30.31	10.9	56	20	1.3	2.5	0.9	1.6
Ağustos	714.8	719.8	710.4	18.9	26.5	20.0	21.3	27.5	16.3	32.8	28	13.7	16	17.5	28	11.6	61	22	2.5	3.8	1.2	2.5
Eylûl	717.6	721.2	707.9	13.9	22.9	16.5	17.5	24.3	12.0	30.2	25	6.0	8	17.3	10	9.1	62	25	2.8	3.0	1.9	2.5
Ekim	719.0	724.4	710,8	10.2	17.8	12.2	13.1	18.7	9.3	28.4	11	3.6	30	15.9	4	8.0	70	27	5.3	4.2	3.6	4.3
Kasım	721.2	730,1	714.1	3.7	7.9	4.6	5.2	9.0	2.5	19.3	5	— 5.1	28.29	11.8	4	5.2	75	43	8.0	6.0	6.4	6.9
Aralık	722.1	729 0	707.3	-1.3	2.9	0.3	0.6	3.7	-2.2	12.7	5	—10.0	28	10.3	11	3.5	73	35	6.1	5.5	6.0	5.9
Yıl	716.6	730.1	702.1	9.0	15.1	10.5	11.3	16.3	7.2	35.2	31.VII	—10.0	28.XII	17.5	28.VIII	7.4	69	13	5.5	5.5	4.6	5.2
GÖZTEPE	φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	757.3	766.4	747.7	6.7	8.5	6.8	7.2	10.0	5.1	16.9	2	-0.9	23	9.2	25	6.4	83	53	8.9	8.3	7.6	8.3
Şubat	756.8	771,4	745.9	5.7	8.0	5.9	6.4	9.8	3.2	18.8	15	-2.3	27	11.9	11	5.8	79	46	7.6	6.8	6.4	6.9
Mart	764.2	772.2	750.0	3.0	6.6	3.7	4.3	8.1	1.0	15.1	26	-7.0	7	11.5	30	5.0	80	40	7.0	6.7	5.2	6.3
Nisan	758.2	765.1	750.4	9.4	14.0	10.1	10.9	15.6	6.8	23.2	10	0.0	14	15.9	9	7.6	77	35	7.2	6.2	4.8	6.0
Mayıs	756.4	762.5	747.9	13.8	18.5	13.7	14.9	19.9	10.9	29.8	31	5.4	5	15.3	31	10.1	79	36	6.4	6.0	5.3	5.9
Haziran	755.3	759.8	747.7	20.4	24.7	19.8	21.2	26.2	16.5	29.1	11	13.2	6	14.2	3	14.1	74	40	5.8	4.7	2.7	4.4
Temmuz	757.0	762.1	750.6	22.8	27.8	21.9	23.6	28.7	18.1	32.1	13	13.3	1	12.4	1	15.0	68	35	2.6	1.6	0.5	1.6
Ağustos	757.1	762.3	752.1	22.2	27.8	21.9	23.5	28.7	18.8	31.8	20	15.9	25	13.3	28	15.1	70	30	3.4	3.2	0.9	2.5
Eylûl	760.0	764.6	750.4	17.5	23.7	17.5	19.1	24.8	14.1	29.4	1	8.2	9	15.7	11	11.9	71	36	3.1	3.8	1.7	2.9
Ekim	762.0	768.0	756.0	13.3	18.8	14.2	15.1	20.1	11.6	24.8	3	7.5	23	14.5	3	10.9	84	47	5.7	6.1	3.5	5.1
Kasım	765.2	775.5	756.3	7.4	10.5	7.8	8.4	11.8	5.6	18.5	5	-2.5	29	11.0	14	6.9	81	50	8.2	7.1	6.0	7.1
Aralık	766.4	774.6	747.4	2.5	6.2	3.4	3.9	7.3	1.1	13.4	3	-4.2	27	10.9	29	5.1	83	47	6.8	6.2	6.1	6.4
Yıl	759.7	775.5	745.9	12.1	16.3	12.2	13.2	17.6	9.4	32.1	13.VII	-7.0	7.III	15.9	9.IV	9.5	77	30	6.1	5.6	4.2	5.3
ZONGULDAK	φ = 41° 27′ N, λ = 31° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	748.9	757.1	739.3	8.0	9.1	8.6	8.6	11.4	6.1	18.8	2	1.7	23	8.6	10	5.6	69	36	8.7	8.5	7.5	8.2
Şubat	748.4	761.7	737.0	6.1	7.5	6.3	6.5	10.2	3,3	22.2	16	— 3.0	27	13.4	17	4.8	66	24	8.1	7.8	6.2	7.6
Mart	755.0	763,6	741.1	3.0	5.3	3.7	3.9	6,9	1,5	17.5	27	— 3.7	7	10.8	26	4.3	70	22	6.6	6.8	6.7	6.7
Nisan	749.9	756.5	742.9	10.4	11.6	10.2	10.6	13.6	7.5	29.0	10	2.2	1	17.0	10	6.7	71	17	7.3	6.9	7.3	7.2
Mayıs	748.4	754.0	739.3	13.7	15.5	13.7	14.1	17.1	10,9	28.0	31	5.8	4	14,0	31	9.9	82	30	6.8	6.4	6.2	6.4
Haziran	747.4	751.5	740.7	19.9	21,7	19.3	20.1	23.1	16.8	26.8	28	13.7	7	10.0	9	14.4	82	52	4.8	5.2	4,0	4.7
Temmuz	749.0	754.5	742.6	20,7	23.7	20.8	21.5	24.5	17.5	28.8	30	14.3	1	10.5	30	14,7	76	53	2.1	1.4	1.9	1.8
Ağustos	749.0	754.2	743.9	21.1	24.4	21.3	22.0	25.0	18.5	27.0	2	15.2	25	8.8	18	15.4	77	45	3.4	3.6	2.6	3.2
Eylûl	751.7	756.0	741.2	16.9	20.6	17.2	18.0	21.6	14.7	27.3	12	8.3	8	10.0	7	11.5	73	33	3.2	4.0	3.0	3.4
Ekim	753.8	760 0	745.2	13,5	16.3	13.9	14.4	17,3	12.0	22.7	11	7,6	30	8.2	11	10.3	83	55	6.2	5.8	6.4	6.1
Kasım	756.1	766.1	748.0	6.9	8.8	7.3	7.6	10.2	4.9	16.3	6	— 3.2	28	9.9	30	6.4	78	22	7.3	8.0	7.0	7.5
Aralık	757,3	765.8	741.1	3.9	5.8	4.1	4,5	6,8	2,2	14.3	31	— 2.5	28	10.0	30	4.8	75	22	6.9	7.6	6.9	7.1
Yıl	751.2	766.1	737.0	12.0	14.2	12.2	12.7	15.6	9.7	29.0	10.IV	— 3.7	7.III	17.0	10.IV	9.1	75	17	6.0	6.0	5.5	5.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7,14,21 saatlerinde esen rüzgarların esme yönlerinin sayısı									1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gezitli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 526 m.																															BİLECİK
76.4	12,5	22	.	.	4	.	.	.	.	17	18	16	2	8	2	.	1	1	.	.	.	1	1	8	23	6	6	18	10	20	I
100.1	15,5	18	4	.	13	.	.	.	3	13	18	15	3	10	4	1	4	2	.	1	2	3	.	8	8	6	11	17	16	15	II
74.4	15.3	12	3	.	23	.	.	.	4	10	17	15	1	16	12	.	3	4	.	1	.	9	.	2	9	4	6	27	22	14	III
12.7	3.0	21	.	.	.	1	.	.	2	5	9	6	.	.	.	.	.	9	.	2	.	1	2	1	6	4	10	36	16	14	IV
77,2	17.7	16	.	.	.	2	.	.	.	7	12	11	2	.	.	.	.	10	.	6	.	.	2	1	10	11	12	35	13	9	V
53.4	24.2	13	.	.	.	19	2	.	1	1	12	10	1	.	.	.	.	15	.	10	.	9	5	5	6	3	4	29	19	10	VI
0,9	0.9	10	.	.	.	30	9	1	23	.	1	.	.	.	.	.	.	8	.	1	.	25	8	4	4	1	.	24	22	5	VII
.	.	.	.	.	.	27	3	1	14	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	27	1	3	1	.	3	19	34	5	VIII
23.7	8.4	8	.	.	.	17	1	.	15	3	6	4	.	.	.	.	.	10	.	.	1	15	4	5	3	.	1	34	18	10	IX
30,5	10,4	14	.	.	.	3	.	.	10	7	7	6	1	.	.	.	.	11	.	1	.	12	4	7	4	1	2	27	22	14	X
44.3	12.8	19	.	.	11	.	.	.	2	13	10	7	2	8	5	1	2	3	.	.	.	9	5	7	6	5	5	21	25	7	XI
26.1	10.9	24	7	1	24	.	.	.	9	14	13	7	1	10	10	1	9	.	.	.	.	4	2	17	23	3	.	16	16	12	XII
519.7	24.2	13.VI	14	1	75	99	15	2	84	91	123	97	13	52	33	3	19	75	.	23	3	115	34	68	103	44	60	303	233	135	Yıl
Denizden yüksekliği H = 40 m.																															GÖZTEPE
145.4	35.1	3	.	.	2	.	.	.	.	19	18	13	5	1	.	1	3	2	1	1	3	9	39	5	8	5	11	11	.	5	I
132.9	37.5	9	.	.	7	.	.	.	1	12	17	15	4	4	2	.	4	2	1	2	.	8	27	2	4	5	18	14	.	6	II
107.6	24.6	2	.	.	9	.	.	.	5	10	18	17	3	12	5	.	9	4	8	1	1	14	46	5	2	5	10	5	1	5	III
44.2	10.3	13	.	.	.	.	.	.	3	8	10	9	2	.	.	5	2	9	1	2	1	7	36	4	5	6	9	12	2	9	IV
62.8	16.5	3	.	.	.	2	.	.	4	8	13	8	3	.	.	2	.	16	1	3	.	5	54	1	2	1	11	9	.	10	V
72.2	27.2	21	.	.	.	23	.	.	2	1	6	5	4	.	.	3	.	21	.	7	.	2	45	1	.	6	11	12	.	13	VI
0,0	0.0	1,15.22	.	.	.	31	7	3	23	.	.	.	.	.	.	2	.	21	.	.	.	.	63	10	2	.	3	5	.	10	VII
7,9	6.6	25	.	.	.	29	8	9	14	.	3	2	.	.	.	2	.	20	.	2	.	3	66	7	1	2	2	3	1	8	VIII
38.3	23.3	8	.	.	.	15	.	1	12	1	4	2	2	.	.	2	.	17	1	1	.	2	42	13	1	1	9	3	.	19	IX
96.2	57.8	8	.	.	.	.	.	.	5	8	10	8	2	.	.	1	.	19	1	.	.	1	62	12	1	.	2	1		14	X
51.1	12.6	17	.	.	4	.	.	.	3	14	11	8	3	4	2	2	1	6	.	.	2	6	57	6	2	.	8	6	1	4	XI
66.0	22.4	18	.	.	10	.	.	.	5	13	19	11	1	8	4	4	8	5	3	.	.	7	47	12	4	5	5	7	.	6	XII
824.6	57.8	8.X	.	.	32	100	15	13	77	94	129	98	29	29	13	24	27	142	17	19	7	64	584	78	32	36	99	88	5	109	Yıl
Denizden yüksekliği H = 42 m.																															ZONGULDAK
111.7	22.9	11	.	.	.	.	.	.	.	20	17	14	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	11	.	22	13	3	16	10	16	I
137.2	22.2	3	.	.	6	.	.	.	3	18	19	18	5	6	3	.	1	.	.	.	.	10	.	1	21	11	.	14	13	14	II
158.9	35.3	12	.	.	10	.	.	.	4	14	18	16	4	15	10	1	1	2	.	.	.	10	3	2	13	9	5	10	18	23	III
53.4	22.0	20	.	.	.	1	.	.	.	15	8	7	2	.	.	9	.	7	.	1	.	4	5	.	12	5	5	5	22	32	IV
68.3	12.5	17	.	.	.	1	.	.	4	11	16	16	2	.	.	12	.	13	.	4	.	14	.	.	10	3	.	7	22	37	V
75.0	43.0	30	.	.	.	4	.	.	2	5	9	9	2	.	.	.	.	7	.	5	.	7	1	1	15	4	.	1	22	39	VI
10.1	5.5	15	.	.	.	8	.	4	20	.	3	3	.	.	.	1	.	9	.	1	.	14	5	1	19	2	2	2	17	31	VII
122.9	79.9	25	.	.	.	15	.	5	13	.	3	3	2	.	.	.	.	1	.	4	.	18	4	.	14	3	.	4	12	38	VIII
133.8	65.4	8	.	.	.	3	.	1	12	3	6	5	4	.	.	.	.	11	.	2	.	14	7	1	27	4	.	2	11	24	IX
135.2	38.8	7	.	.	.	.	.	.	6	12	14	11	5	.	.	1	.	19	.	1	.	10	5	1	24	8	.	1	14	30	X
170.4	38.1	17	.	.	6	.	.	.	3	16	20	16	6	5	6	.	.	7	5	.	.	12	9	2	24	4	2	6	7	24	XI
87.7	14.9	18	.	.	11	.	.	.	6	18	13	12	5	9	11	2	3	7	3	.	.	10	4	1	17	8	.	2	5	46	XII
1264.6	79.9	25.VIII	.	.	33	32	.	10	73	132	176	130	40	36	30	26	5	83	8	18	.	125	54	10	218	74	17	70	173	354	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
İNEBOLU	φ = 41° 59′ N, λ = 33° 47′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	753.9	768.6	748.8	8.3	10.5	8.9	9.2	11.6	6.2	18.2	3	1,2	24	9.2	9	6.2	71	35	8.3	8.8	7.3	8.1
Şubat	758.0	771.6	744.9	6.8	8,0	7.2	7.3	10.5	3.9	21.4	16	- 4.0	27	12.5	8	5.4	70	37	8.6	8.9	7.6	8.4
Mart	764.5	773.7	749.7	3.3	6.1	4,4	4.5	7.5	1.5	15.8	28	- 2.9	7	12.0	25	4.8	75	44	7.4	7.4	5.9	6.9
Nisan	760.0	766.9	752.5	9.3	10.9	9.8	9.9	12.1	7.3	20.6	11	2.8	14	12.0	11	7.5	82	35	7.9	7.3	6.7	7.2
Mayıs	758.3	764.5	748,8	13.6	14.9	14,0	14.1	16.1	11.6	20.2	13	7.0	4	10.1	13	10.2	85	63	8.0	6.3	6.7	7.0
Haziran	756,9	761.4	750.5	20.0	21.7	20.4	20.6	22.9	16.9	25.6	9	12.1	6	8.6	9	14.0	77	47	4.9	5.5	4,4	4.9
Temmuz	758,6	764.8	751.5	21,3	23.7	22.6	22.6	24.8	18.1	29.4	12	15.0	1	9.2	12	14.4	71	53	1.5	2.2	2.0	1.9
Ağustos	758.4	763,6	752.0	21.0	24.7	22.8	22.8	25.2	18.5	27.2	5	16.2	17.25	9.1	9	15.4	75	57	4,4	4.3	2.9	3.9
Eylûl	761.5	766.5	749.8	16.0	20.8	17.7	18.1	21.7	14.4	26.4	1	10.2	19	10.6	11	11.4	72	48	4.0	4.7	3.5	4.1
Ekim	763,8	771.7	755.0	13.0	16.2	14.3	14.5	16.8	11.5	21.2	6	6.0	24	9.1	25	10.2	82	45	7.3	7.1	7.4	7.3
Kasım	766.2	777.8	757.3	6.7	8.9	7.3	7.6	10.0	4.4	14,7	10	- 5.0	28	11.4	30	6.3	78	44	8.3	8.5	8.0	8,2
Aralık	767.6	777.1	750.1	3,1	6.2	3.7	4.2	6.7	1,2	13.2	31	- 3.2	28	11,8	30	4.7	75	41	7.7	7.7	6.8	7.4
Yıl	761.1	777.8	744.9	11.9	14.4	12.8	13.0	15.5	9.6	29.4	12VII	- 5.0	28.XI	12.5	8.II	9.2	76	35	6.5	6.6	5.8	6.3
SİNOP	φ = 42° 02′ N, λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.2																					
Ocak	758.5	768.2	748.4	8.9	10.4	8.9	9.3	12.0	7,1	19.7	3	2.0	24	8.5	3	6.7	76	39	8.3	8.2	6.4	7.6
Şubat	757.3	769.2	744.9	6.8	8.6	7.1	7.4	10.7	4.6	20.2	16	- 1.0	27	11.1	16	6.0	77	41	8.3	8 2	7.7	8.1
Mart	763.3	772.0	748,1	4.2	6.2	4.8	5,0	7.7	2.5	14.9	28	- 3.0	7	8 0	25	5.3	81	49	8.1	6.8	5.9	6.9
Nisan	759.8	766.0	751.8	9.0	11,1	9.2	9.6	12.7	7.6	20,4	16	5.3	15	12.8	16	7.6	84	48	8.2	7.2	6.6	7.3
Mayıs	758.0	763.7	748.1	13.1	15,0	13.0	13.5	16.3	11.7	20.3	10	8.3	4	9.3	10	10.4	89	60	7.6	6.2	6,8	6 9
Haziran	756.4	761.3	750.1	19.2	21.8	19.9	20.2	23.3	17.5	26.6	10	14.1	7	7.8	10	15.1	85	52	5.6	4.7	3.8	4.7
Temmuz	757.9	764.3	752.1	22.0	24.6	22.2	22.8	25.6	19.8	30.1	31	16.7	1	8.8	31	16.6	80	55	2.4	2.8	2.0	2.4
Ağustos	757,3	762.5	751.1	22.1	24.5	22.7	23.0	25.4	20.7	27.6	4	18.7	25	6.3	11	17.5	83	53	4.7	4.2	3.0	4.0
Eylûl	760.9	765.5	750.1	17,7	20.9	18,8	19.1	22.2	16.6	27.0	13	10.9	8	9.3	7	13.0	78	56	4 8	4.6	3,8	4.4
Ekim	763.0	770.2	753,8	14.5	16.4	15.1	15.3	17.8	13.5	21.9	5.6	8.1	31	6.9	6	11.0	84	64	7.3	6.3	6. 9	6 8
Kasım	765.0	776.2	755.8	7.9	9.3	8.6	8.6	11.0	6.5	15.8	5	-1.2	28	7.7	30	7.0	81	50	8.5	8.4	7.9	8.3
Aralık	766.5	776.4	749.1	5.3	6.9	5.7	5,9	8.3	3.8	15.0	4	-0,3	26	9.0	30	5.4	77	53	7.4	7.4	6.5	7.1
Yıl	760.3	776.4	744,9	12,6	14.6	13.0	13.3	16,1	11.0	30.1	31.VII	- 3.0	7.III	12.8	16 .IV	10.1	81	39	6.8	6.3	5.6	6.2
BOLU	φ = 40° 44′ N, λ = 31° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	695.8	702.3	687.0	2.6	6.2	4.1	4.2	7.4	1.0	12.1	7	-7.9	25	12.5	1	4,6	75	42	8,9	8.4	6.9	8.1
Şubat	694.9	704.7	683.6	-0,1	5.4	2.2	2.4	6.9	-2.1	16 7	16	-11.8	11	15.8	1	4.1	75	40	7.9	7.3	6.8	7.3
Mart	700.2	708.7	686.0	-4.2	3.7	-0,5	-0,4	5.0	-5.6	18.6	31	-19.2	13	21.8	31	3.4	77	21	6.6	6. 2	5.9	6,2
Nisan	696.8	702.1	693.2	5.3	14.9	8,5	9.2	16.1	3.0	25.4	10	-4.2	15	22.3	10	5.8	70	18	6.5	6.7	5.1	6.1
Mayıs	695.9	700.6	686.9	10.4	17.7	12.0	13.0	19.4	7.6	26.8	31	1,8	11	22.0	30	8.4	75	33	7.3	7.8	5.1	6.7
Haziran	695.9	700.1	690.1	14.8	22.4	16.4	17.5	24.8	11.4	30.6	10	7.3	3	20.8	10	11.3	76	28	5.0	7.0	3.4	5.1
Temmuz	697.5	702.7	692.5	15,0	26.9	18.5	19.7	28.1	10.9	33.8	31	5.5	1	21,9	20	11.0	67	21	3.0	3.5	0.9	2.4
Ağustos	697.5	702.4	692.7	14.4	26.3	18.9	19.7	27.5	11.6	33.6	29	8.1	10	21.0	29	10.9	66	24	4.0	5.5	2.5	4.0
Eylûl	699.7	703.3	690.1	9.5	22.6	14.2	15.2	23.8	7.7	29.4	11	2.0	10	25.1	11	8.5	69	17	4.3	3.7	1.9	3.3
Ekim	700.9	706.4	692.6	7.5	18.2	10.6	11.7	19.3	6.3	28.1	11	- 3.2	26	23.5	5	7.5	74	10	6.9	5.2	5.1	5.7
Kasım	701.9	710.9	695.7	1,1	7.4	2.8	3.5	8.5	-0.3	20.6	5	-12.8	28	20.2	5	4.9	78	31	8.0	7.1	7.1	7.4
Aralık	702.8	709.8	689.1	- 5.2	1.2	-3.2	-2.6	2.6	-7.4	13.9	5	-24.8	28	21.0	30	3.1	73	13	8.5	5.7	5.1	6.4
Yıl	698.3	710.9	683.6	5.9	14.4	8,7	9.4	15.8	3.7	33.8	31.VII	-24.8	28.XII	25,1	11.IX	7.0	73	10	6.4	6.2	4.7	5.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1mm	Yağışı ≥ 1.0mm	Yağışı ≥ 10.0mm	✱,●,✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kıraağılı)	⊥ (Çiğli)	▷,▸ Dolulu, Gezgili	⊠ (Orajlı)	⚡ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 58 m.																															**İNEBOLU**
111.3	27.1	22	.	.	.	.	.	.	13	1	14	13	5	1	.	.	.	1	1	.	1	1	7	3	9	32	18	11	8	4	I
125.1	23.8	26	.	.	4	.	.	.	2	20	15	13	6	9	2	.	.	1	3	.	1	1	9	2	10	29	12	19	2	4	II
202.4	34.2	2	.	.	8	.	.	.	2	15	19	16	8	11	7	.	2	3	2	.	.	3	7	2	8	37	15	16	4	1	III
37.2	9.6	19	.	.	.	.	.	.	.	14	13	8	.	.	.	7	.	7	.	3	.	3	19	7	4	15	4	22	4	12	IV
36.7	10.2	16	.	.	.	.	.	.	2	14	16	9	1	.	.	.	.	7	.	5	.	4	23	6	7	11	3	23	5	11	V
76.3	39.2	30	.	.	.	3	.	2	3	4	8	7	2	.	.	1	.	4	.	6	.	7	11	4	10	21	8	19	6	4	VI
9.7	8.6	2	.	.	.	13	.	5	19	.	2	2	.	.	.	1	.	2	.	.	.	4	15	3	11	27	11	3	17	2	VII
102.1	36.1	8	.	.	.	21	.	9	6	1	6	5	4	.	.	1	.	.	1	4	1	8	3	2	6	30	22	11	7	4	VIII
138.8	38.4	14	.	.	.	4	.	1	10	3	5	5	4	.	.	.	.	12	.	2	.	5	13	5	11	32	13	6	2	3	IX
135.2	43.1	7	.	.	.	.	.	.	3	17	11	8	4	.	.	.	.	8	.	.	.	6	14	5	13	32	8	8	3	4	X
280.2	64.0	26	.	.	6	.	.	.	.	20	20	15	10	4	5	1	.	7	1	.	.	10	15	.	12	29	12	6	3	3	XI
184.1	32.1	18	.	.	10	.	.	.	3	19	17	13	6	8	13	4	2	1	.	.	.	2	2	2	23	39	12	10	2	1	XII
1439.1	64.0	26.XI	.	.	28	41	.	17	63	128	146	114	50	33	27	15	4	53	8	20	3	54	134	41	124	334	138	154	63	53	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m.																															**SİNOP**
65.3	19.3	22	.	.	.	.	.	.	.	15	15	9	3	3	.	.	.	4	2	.	3	1	9	3	39	8	.	3	26	4	I
76.0	12.5	10	.	.	1	.	.	.	1	17	18	14	2	8	1	.	.	2	5	1	6	.	3	1	23	7	7	3	36	4	II
110.6	38.0	2	.	.	4	.	.	.	3	14	22	18	2	12	3	.	1	1	.	.	8	8	5	4	18	2	5	9	37	5	III
11.5	3.8	29	.	.	.	.	.	.	1	12	13	3	.	.	.	7	.	2	.	1	.	4	9	4	30	3	2	1	20	17	IV
55.8	23.6	7	.	.	.	.	.	.	2	14	12	7	1	.	.	2	.	7	.	3	.	9	8	4	22	1	.	.	26	23	V
26..0	7.9	18	.	.	.	4	.	.	7	4	11	7	.	.	.	2	.	14	.	5	.	2	7	1	20	1	.	3	19	37	VI
7.6	3.6	1	.	.	.	18	1	15	17	12	3	3	.	.	.	.	.	15	.	1	.	5	9	2	10	.	.	5	32	30	VII
70.1	51.5	20	.	.	.	21	.	25	4	2	6	5	1	.	.	.	.	13	1	3	.	10	4	.	6	.	1	9	36	27	VIII
83.4	42.0	9	.	.	.	4	.	1	8	4	8	7	7	.	.	.	.	15	.	1	.	1	18	2	15	.	2	4	11	37	IX
77.0	20.8	21.22	.	.	.	.	.	.	3	14	15	9	3	.	.	.	.	9	.	1	.	4	20	.	13	.	1	6	10	39	X
141.6	41.8	23	.	.	4	.	.	.	.	20	18	14	5	5	5	.	1	3	.	.	3	11	23	1	15	.	5	4	24	7	XI
104.1	24.9	19	.	.	1	.	.	.	3	16	17	13	3	7	2	.	4	1	.	.	2	8	11	.	28	1	5	10	21	9	XII
829.0	51.5	20.VII	.	.	10	47	1	41	49	144	158	109	27	35	11	11	6	86	16	16	22	63	126	22	239	23	28	57	298	239	Yıl
Denizden yüksekliği H = 728 m.																															**BOLU**
50.4	12.4	4	.	.	10	.	.	.	1	17	12	8	1	5	4	1	7	1	.	.	.	5	4	.	13	6	15	17	5	28	I
86.0	14.2	24	3	3	20	.	.	.	3	14	17	14	3	13	6	.	5	.	.	.	.	3	1	1	5	3	13	22	20	16	II
60.4	15.9	12	4	3	27	.	.	.	5	14	18	11	3	16	18	.	10	1	.	1	.	3	4	3	7	4	11	21	11	29	III
36.0	12.5	20	.	.	6	1	.	.	.	10	8	5	2	.	.	2	7	9	.	.	.	6	5	1	10	9	14	16	12	17	IV
60.5	16.5	14	.	.	.	2	.	.	2	12	19	10	2	.	.	1	.	18	1	5	.	2	9	2	5	8	18	18	9	22	V
64.0	18.4	30	.	.	.	15	1	.	3	2	15	11	1	.	.	2	.	24	.	11	.	4	5	3	7	5	7	17	13	29	VI
9.6	8.5	10	.	.	.	26	9	.	15	.	3	1	.	.	.	.	.	29	.	3	.	.	8	4	13	6	8	14	9	31	VII
11.2	6.2	25	.	.	.	28	4	.	7	2	4	2	.	.	.	1	.	26	.	2	.	2	9	9	16	6	9	14	9	19	VIII
18.8	7.6	14	.	.	.	17	.	.	14	3	6	4	.	.	.	.	.	19	.	1	.	5	9	6	8	4	10	17	5	26	IX
18.8	8.3	15	.	.	5	4	.	.	5	10	11	6	.	.	.	2	5	18	.	.	.	4	7	8	10	3	11	19	3	28	X
38.9	8.2	23	5	2	14	.	.	.	2	14	14	9	.	9	8	2	6	1	.	.	.	2	7	7	9	7	7	19	4	28	XI
40.4	11.9	17	13	8	27	.	.	.	3	15	10	9	2	8	15	8	15	1	.	.	.	1	3	.	12	8	4	10	9	46	XII
495.0	18.4	30.VI	25	16	109	93	14	.	60	113	137	90	14	51	51	19	55	147	1	23	.	37	71	44	115	68	128	204	109	319	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Günlük yüksek C°	Günlük Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
MERZİFON	$\varphi = 40° 53'$ N, $\lambda = 35° 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	711.3	718.5	700.9	2.3	7.8	3,9	4.5	8.9	0 5	15.7	3	— 3.2	18	13,9	15	4 8	76	38	8.0	8.5	6.9	7.8
Şubat	709.9	718.3	695.9	1.3	7,0	3.3	3,7	8.2	— 0.5	17.3	3	— 5.9	12	15.8	1	4,3	72	35	8.2	8 6	7.8	8.2
Mart	714.6	723.3	697.4	— 1.1	5,0	0,9	1.5	6.3	— 3,1	18.6	31	—10.0	7	20.8	31	3,5	69	23	6.7	6.4	6.2	6.4
Nisan	711.5	716.3	704.0	8.3	15.9	10.1	11.1	17.4	4.9	26.7	18	— 2,0	15	20.3	1	6.2	64	12	6.5	6,3	4.7	5.8
Mayıs	710.3	715.8	699.5	13.0	20.4	13.8	15,3	21.8	8 1	27.9	31	2.4	4	23.7	31	8.1	64	17	5.7	5.9	5.1	5.6
Haziran	710.0	714.8	704.9	17,8	25,2	18.1	19,8	26.8	12.5	32.0	11	7.2	5	20.6	6	10.2	60	21	4.1	5,8	3.8	4,5
Temmuz	711.5	717.6	705.9	18.9	27.3	20,0	21.6	28.2	13.8	35.7	14	8.3	1	22.6	14	10.6	56	23	2.3	3.6	2.0	2.6
Ağustos	711.2	716.4	703.4	19.0	27,8	20.6	22.0	29.1	14.7	36.2	29	10.7	17	22.5	29	11.1	57	19	3 2	4.0	2,3	3,1
Eylûl	713.9	718 2	703,1	13,8	22,8	16.3	17,3	24.2	9.8	32.0	13	4.8	21	22.7	22	7.9	56	13	3,6	3.2	2,1	3.0
Ekim	715.5	722.5	707.7	10.1	18.3	12,7	13.4	19.2	8.1	28.9	12	0.2	25	22.1	5	7.9	69	26	6,2	5.4	4.9	5.5
Kasım	716.8	726 5	707.1	2.2	6,6	3,3	3,8	7.8	0.7	15,6	6.7	—10.4	30	18.0	6	4.7	71	36	8.1	8.0	6.4	7.5
Aralık	718.9	726.9	704.1	— 5.5	— 1.4	-3,6	-3.5	-0.2	— 7,0	4.6	14	—20,5	28	11.8	27.31	3.0	82	55	7.6	7.6	6.7	7,3
Yıl	713.0	726.9	695.9	8,3	15.2	10.0	10.9	16.5	5 2	36,2	29.VIII	—20.5	28.XII	23.7	31.V	6.9	66	13	5.9	6,1	4.9	5 6
KASTAMONU	$\varphi = 41° 22'$ N, $\lambda = 33° 46'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	690.8	697.7	681.2	0.1	4.7	1.2	1.8	5,7	— 1.4	13.4	3	— 6.6	26	11.9	3	4.1	79	38	9.3	8.6	7.3	8.3
Şubat	689.6	698.5	678.0	— 1,2	3.7	0.3	0.8	5,4	— 2.9	13.9	16	—12.3	12	15.4	2	3.9	77	42	8.6	8.3	6.9	7.9
Mart	694.3	702.1	680.4	— 3.5	3.9	-0.5	-0.2	5.2	— 4.4	18.1	31	—11.4	8	20.8	31	3.1	69	22	6.8	6.9	5.3	6.3
Nisan	691.7	696.4	686.0	5.8	14.5	8.8	9.5	16.0	3.7	24.5	10	— 2.4	1	22.0	10	5.7	66	22	7.2	7.5	5.9	6.9
Mayıs	690.9	695.8	681.9	10.6	18.5	12.9	13.7	19,9	7.4	26.7	31	3.0	4	20.7	31	7.6	68	22	5.7	6.7	5.7	6.0
Haziran	691.0	695.1	685.5	15.4	23.0	16.8	18.0	24.7	11,4	28,9	10	6.3	3	19.4	10	—	66	24	—	—	—	—
Temmuz	692,8	698,2	688.1	25.3	26.2	19,4	20.1	27.6	10,4	32.8	31	7.0	5	24.2	20	9.0	55	16	1.4	3.5	1.1	2.0
Ağustos	692.4	697.5	686.0	15.3	26.1	19.3	20,0	27.4	12,2	33,8	1	8.0	10	20.5	29	9.6	58	16	3.2	5,5	2.5	3.7
Eylûl	694.8	698.8	685.9	8.8	21.6	13 7	14.5	23.4	6.9	29,7	5	2.1	19	23.1	5	7.1	61	10	3.2	3.4	2.0	2.9
Ekim	696.1	702.2	689.1	6.5	16.6	9,7	10,6	17.7	5,6	26 6	5	— 1.8	24	22.1	5	7.0	73	22	5.7	5.3	4.7	5.2
Kasım	696.6	705.9	689,2	0.5	5.8	1.5	2.3	6.8	— 0.7	16.5	7	—12.5	28	16 5	14	4.3	75	39	8.3	7.3	7.2	7.6
Aralık	698.0	705.5	684.0	— 5.8	— 0.1	-3.9	-3.4	0.7	— 6.9	10.7	3	—20.4	29	13.5	22	3.0	79	45	7.6	7.1	6.5	7.1
Yıl	693.2	705.9	678.0	5.7	13,7	8.3	9,0	15.0	3.4	33.8	1.VIII	—20.4	29.XII	24.2	20.VII	—	69	10	—	—	—	—
SAMSUN	$\varphi = 41° 17'$ N, $\lambda = 36° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
8 Ocak	757.2	766.9	743.7	8.6	11.6	8.8	9.5	13.2	6.3	23.4	3	2.0	25	12,0	3	5.5	64	22	8.3	8.5	7.4	8.0
9 Şubat	756.3	767.3	742.4	6.3	10.0	6.9	7.8	12.4	4.1	20.8	16	— 1.4	27	19.5	1	5,0	66	22	7.9	8.3	7.6	7.9
11 Mart	761.8	771.4	745.7	4.0	7.4	4.4	5.0	9.0	1.8	19.0	28	— 3.8	7	13.1	25	4.5	68	26	6.8	6.9	7.0	6.9
7 Nisan	758.1	764.4	749.0	9.9	12.1	9.9	10.4	14.2	7.7	26.5	28	3,5	14	13 7	16	7.5	79	39	7.8	7.4	7.2	7.5
4 Mayıs	756.3	761.7	745.4	14.2	16.3	13.8	14.5	18.3	11.4	25.1	14	7.2	4	13.2	5	9.8	79	48	7.9	6.8	6.7	7.2
3 Haziran	754.7	759.6	749.4	21.3	22.5	19.8	20.9	24.5	16.8	27.5	2	12.6	4	12.7	2	13,9	74	30	4.3	4.9	4.7	4.7
2 Temmuz	756.1	762.6	750 4	23.1	25.6	22.6	23.5	27.0	18.9	33.2	14	15.0	1	13.0	14	14.9	68	45	4,2	4.7	3.6	4.2
1 Ağustos	755.7	761.9	748.7	22.9	25.6	22.9	23.6	27.1	19.7	29.6	5.6	16,4	26	11.0	29	15.4	70	46	5.0	4.8	3.4	4.4
4 Eylûl	759.2	764.2	748.6	18.1	21.5	18.3	19.1	22.8	15.0	28.4	1	11.2	8.19	12.2	10	11.3	68	40	5.1	4.8	4.2	4.7
5 Ekim	761.6	769.4	752.2	14.3	17.0	15.0	15.3	18.5	12.6	31.8	8	7.4	25	19.4	8	10.2	77	45	7.6	7.2	7.7	7.5
10 Kasım	763.5	774.4	754.3	6.7	8.8	7.2	7.5	10.0	5.0	16.3	6	— 2.8	27	9.9	5.6	6.1	75	38	8.6	8.5	8.3	8.5
12 Aralık	765.3	775,2	747.7	3.7	6.7	4,3	4.8	7.8	2.0	15.1	5	— 1.8	28	9 3	3	3.9	60	32	7.3	6.2	6.1	6.5
Yıl	758.8	775.2	742,4	12.8	15.4	12.9	13.5	17.1	12.1	33.2	14.VII	— 3,8	7.III	19.5	1.II	9.0	71	22	6.7	6.6	6.2	6.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1953 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				Fırtınalı	7,14,21 saatlerinde esen rüzgarların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Sıdedli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm	Yağışı 1.0 mm	Yağışı 10.0 mm	(Kırlı veya yağmurlu karlı)	karla örtülü	(sisli)	(Karağılı)	(Çiğli)	Dolulu; Grezilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 730 m.																															MERZİFON
36.9	10.5	11	.	.	15	.	.	,	1	15	10	7	2	.	.	1	9	2	.	.	1	3	16	.	4	7	14	7	2	40	I
45.0	9.8	10	1	.	18	.	,	.	1	17	15	8	.	6	3	.	6	1	.	1	3	8	10	1	4	7	16	3	3	32	II
25.4	11.9	2	2	1	28	.	.	.	4	13	12	6	1	10	5	.	8	.	.	1	1	12	25	4	7	3	8	2	2	30	III
35.3	7.9	24	.	.	2	2	.	,	2	8	12	12	.	.	.	.	2	11	.	2	1	10	31	4	6	3	8	2	4	22	IV
58.5	14.8	7	.	.	.	10	.	.	2	7	11	10	2	.	.	.	.	14	1	7	2	7	41	3	7	3	7	5	4	16	V
54.4	24.1	16	.	.	.	25	1	.	4	2	9	8	1	.	.	.	.	10	.	11	1	8	38	4	6	3	4	1	4	22	VI
1.8	1.8	9	,	.	.	30	8	,	12	,	1	1	.	.	.	.	.	2	.	1	.	8	54	3	8	.	5	2	2	11	VII
0.8	0.7	26	.	.	.	29	11	.	11	1	2	.	.	.	.	.	.	.	,	1	1	7	51	8	.	1	4	2	3	17	VIII
6,7	5.8	8	.	.	.	16	2	.	15	4	2	1	.	,	.	.	.	5	.	.	.	16	34	2	5	1	5	1	6	20	IX
64.4	22.3	16	.	.	.	5	.	.	5	11	11	7	3	,	.	.	4	8	.	2	1	11	33	1	6	1	6	3	11	21	X
16.3	4.7	23	3	1	13	.	.	.	1	15	7	4	.	4	2	2	8	1	.	,	.	9	35	1	9	5	4	1	6	20	XI
18.3	11.2	25	14	7	30	.	.	.	3	16	9	3	1	9	8	6	17	,	.	.	1	10	18	6	6	9	6	4	6	28	XII
363.8	24.1	16.VI	20	9	106	117	22	,	61	109	101	67	10	29	18	9	54	54	1	26	12	109	386	37	68	43	87	33	53	279	Yıl
Denizden yüksekliği H = 800 m.																															KASTAMONU
37,8	11.8	22	.	.	22	.	.	.	.	21	10	7	1	7	9	4	14	.	.	.	.	4	6	1	3	8	18	4	4	45	I
46,3	17.9	10	4	2	20	.	.	.	1	17	16	7	1	12	9	.	6	,	.	.	.	6	4	1	4	10	26	5	2	26	II
24.5	10.9	12	5	2	28	.	.	.	5	11	14	5	1	12	13	.	7	.	4	.	.	9	4	3	4	14	24	13	11	11	III
46.4	11.9	3	.	.	4	.	.	.	1	9	14	9	2	1	1	2	3	3	.	3	.	3	10	4	3	4	18	8	7	33	IV
233.0	104.7	3	.	.	.	7	.	.	4	11	17	13	5	.	.	.	.	13	3	8	.	6	12	6	8	7	11	5	7	31	V
98.9	26.8	13	.	.	.	15	.	.	—	—	12	8	5	.	.	.	.	14	3	16	,	1	9	4	4	5	10	5	6	46	VI
4·8	4.4	10	.	.	.	29	4	.	18	1	2	1	.	.	.	.	.	21	.	1	.	11	18	8	1	2	7	3	9	34	VII
8.7	8.5	25	.	.	.	22	7	.	7	24	2	1	.	.	.	.	.	17	.	4	,	8	13	2	1	2	8	2	13	44	VIII
17.6	10.1	14	.	.	.	14	.	.	16	2	5	5	1	.	.	.	.	14	.	.	.	8	12	4	.	1	5	9	6	45	IX
57.4	45.3	15	.	.	6	1	.	.	9	9	9	4	1	.	.	.	7	11	.	1	.	9	8	1	1	5	11	2	10	46	X
15.8	7.5	23	4	3	14	.	.	.	2	19	10	3	2	6	3	.	7	.	.	.	.	9	9	1	1	4	22	7	5	32	XI
15.3	5.2	25	13	7	29	.	.	.	6	18	8	4	.	7	14	3	13	.	,	.	.	12	7	3	1	7	17	3	4	39	XII
606.5	104.7	3.V	26	14	123	88	11	.	—	—	119	67	19	45	49	9	57	93	10	33	.	86	112	38	31	69	177	66	84	432	Yıl
Denizden yüksekliği H = 23 m.																															SAMSUN
66.9	24.3	28	.	.	.	.	.	.	.	15	9	7	2	.	.	.	.	1	.	.	3	2	4	1	2	21	35	6	16	6	I
68.0	14.8	19	.	.	1	.	.	.	2	18	13	11	2	6	2	.	.	.	1	1	.	2	5	.	2	18	21	10	17	9	II
116.3	72.0	2	.	.	7	.	.	.	4	17	16	14	1	11	1	.	.	2	.	.	1	7	3	1	.	3	30	18	15	16	III
33.9	8.8	13	.	.	.	1	.	.	1	17	12	8	.	.	.	2	.	5	1	2	.	17	20	2	.	1	6	2	10	32	IV
59.7	17.7	7	.	.	.	1	.	.	1	15	19	9	2	.	,	1	.	3	1	2	.	20	20	3	2	4	10	.	12	22	V
21.5	8.8	30	.	.	.	13	.	.	5	3	9	4	.	.	.	.	.	4	.	7	.	19	11	1	.	15	10	3	7	24	VI
1.4	1.2	15	.	.	.	26	1	8	3	3	2	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	15	6	1	.	8	7	4	30	22	VII
33.3	31.5	26	.	.	.	29	.	15	5	1	4	2	1	.	.	1	.	1	.	1	.	14	7	.	.	4	8	6	22	32	VIII
90.7	77.2	9	.	.	.	7	.	3	6	7	11	4	1	.	.	.	.	3	.	.	.	17	9	.	1	11	13	6	12	21	IX
131.6	56.8	18	.	.	.	1	1	.	2	17	20	13	3	.	.	.	.	2	.	1	.	5	9	3	.	7	11	8	30	20	X
172.0	32.6	26	1	.	5	.	.	.	.	23	22	15	5	5	5	.	.	2	.	.	.	5	3	1	1	5	23	11	22	19	XI
95.8	23.0	19	.	.	7	.	.	.	3	14	9	8	4	5	3	.	.	.	.	.	.	2	1	2	.	8	48	11	14	7	XII
891.1	77.2	9.IX	1	.	20	78	2	26	32	150	146	96	21	27	11	4	.	23	4	15	4	125	98	15	8	105	222	85	207	230	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	En yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg: Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇORUM	φ = 40° 33′ N, λ = 34° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	691.7	697.7	682.0	0.5	6.1	2.4	2.9	7.2	-0.9	13.6	4	- 5.4	18	13.3	14	4.5	79	25	7.4	8.6	7.2	7.7
Şubat	690.3	698.2	676.0	0.1	5.4	1.6	2.2	6.9	-2.0	14.8	3	- 7.8	12	17.5	2	4.0	74	37	7.6	8.4	7.4	7.8
Mart	694.2	702.2	681.7	-4.3	2.9	-2.0	-1.3	4.2	-6.7	16.6	31	-19.0	9	20.6	31	3.1	71	19	6.5	5.8	4.7	5.7
Nisan	691.9	696.2	685.2	6.8	15.1	9.1	10.0	16.4	3.4	24.6	18	- 3.2	1	22.0	1	6.2	68	14	6.8	7.2	5.8	6.6
Mayıs	691.4	696.6	680.3	11.8	19.2	13.3	14.4	21.0	6.9	27.3	31	2.0	4	24.2	31	8.5	70	24	5.6	6.8	4.8	5.8
Haziran	691.4	696.0	686.7	16.7	24.4	17.8	19.2	25.9	10.7	30.5	11	5.2	5	21.8	5	10.4	63	28	3.7	6.0	3.8	4.5
Temmuz	692.8	698.7	687.8	17.8	27.1	20.0	21.2	28.2	11.6	34.2	14	6.6	1	22.7	14	9.8	54	23	2.1	3.1	1.6	2.3
Ağustos	692.4	696.6	687.4	17.8	28.1	20.5	21.7	29.1	12.9	35.4	30	8.5	11	19.7	1	10.7	55	19	2.8	4.5	1.5	2.9
Eylûl	695.1	699.2	685.7	11.5	23.0	15.0	16.2	24.3	8.2	30.8	6	0.6	19	24.1	5	8.0	61	17	3.3	2.9	1.7	2.6
Ekim	696.5	703.2	689.6	8.5	17.9	11.4	12.3	19.1	6.4	29.2	12	- 2.1	25	22.7	5	7.5	70	19	5.8	5.6	4.0	5.1
Kasım	697.2	706.4	687.6	0.8	6.9	2.6	3.2	8.0	-0.7	19.0	7	-13.0	28	20.3	6	4.3	71	25	7.7	7.2	6.1	7.0
Aralık	698.9	706.9	685.1	-6.7	-0.4	-4.7	-4.1	0.4	-8.9	9.2	3	-18.3	27	16.5	6	2.8	78	42	7.9	7.5	6.3	7.3
Yıl	685.3	706.9	676.0	6.8	14.6	8.9	9.8	15.9	3.4	35.4	30,VIII	-19.0	9.III	24.2	31. V	6.7	68	14	5.6	6.1	4.6	5.4
TOKAT	φ = 40° 18′ N, λ = 36° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	—	—	—	3.9	9.2	5.9	6.2	9.8	3.0	19.0	3	- 2.5	13	12.3	2	4.9	69	28	7.7	8.4	6.4	7.5
Şubat	—	—	—	2.5	7.0	4.6	4.7	7.9	0.9	16.4	3	- 5.1	28	14.4	22	4.5	71	27	7.6	8.2	7.1	7.6
Mart	—	—	—	-0.5	5.1	1.7	2.0	6.2	-1.3	17.6	31	- 9.0	9	16.7	31	3.8	71	18	7.2	7.1	6.0	6.9
Nisan	—	—	—	7.8	16.8	11.5	11.9	18.0	6.0	26.9	18	- 0.7	15	19.2	10	6.7	67	21	5.6	5.4	4.3	5.3
Mayıs	—	—	—	13.0	20.6	14.7	15.8	22.5	8.7	27.4	22	2.2	5	20.0	5	9.1	69	20	5.0	6.8	4.5	5.4
Haziran	—	—	—	17.5	25.5	19.9	20.7	26.8	13.5	32.5	11	10.6	16	18.9	11	11.7	66	27	4.1	6.0	3.3	4.5
Temmuz	—	—	—	18.3	25.9	21.1	21.7	26.9	15.2	34.4	14	9.4	1	20.6	20	12.3	65	27	4.3	4.3	2.6	3.7
Ağustos	—	—	—	18.1	27.8	22.1	22.5	28.6	15.5	35.7	30	12.0	15	21.6	30	12.8	66	25	4.4	3.8	1.6	3.3
Eylûl	—	—	—	13.0	22.6	15.9	16.7	20.7	10.8	31.4	13	4.7	10	20.8	13	9.1	66	17	3.8	2.9	3.0	3.3
Ekim	—	—	—	10.0	18.3	12.8	13.5	19.3	9.0	32.2	12	0.9	25	20.4	12	8.4	73	27	6.4	5.4	5.0	5.6
Kasım	—	—	—	2.0	6.5	3.4	3.8	7.7	1.2	16.8	10	-11.8	28	14.7	6	4.9	78	42	8.0	7.0	5.4	6.8
Aralık	—	—	—	-5.3	-1.6	-3.5	-3.5	-0.3	-6.5	8.2	31	-17.9	28	24.1	30	2.7	73	42	8.0	6.7	6.0	6.9
Yıl	—	—	—	8.3	15.3	10.8	11.3	16.2	6.3	35.7	30.VIII	-17.9	28.XII	24.1	30.XII	7.6	70	17	6.0	6.0	4.6	5.6
GİRESUN	φ = 40° 55′ N, λ = 38° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	752.7	761.1	741.2	8.9	11.6	9.7	10.0	13.4	7.0	24.9	4	1.2	24	11.7	2	6.1	68	23	7.5	8.5	7.7	7.9
Şubat	751.7	761.7	737.4	7.4	9.3	7.5	7.9	11.6	4.3	20.9	16	- 0.7	27	14.4	18	5.3	69	24	8.0	8.5	7.6	8.0
Mart	761.8	771.7	741.3	4.1	6.7	4.4	4.9	8.2	2.0	18.4	28	- 2.5	8	13.8	11	5.0	76	34	8.3	7.7	6.9	7.6
Nisan	759.0	764.9	749.6	9.8	11.9	9.8	10.3	13.2	7.5	24.0	16	2.8	14	17.8	16	7.9	84	39	7.5	7.0	7.1	7.2
Mayıs	757.1	762.3	744.8	13.9	16.1	13.7	14.3	17.8	11.1	25.4	6	6.5	4	15.1	6	10.4	84	38	7.8	7.9	5.8	7.1
Haziran	755.6	760.9	749.5	20.5	22.3	18.9	20.2	23.5	16.8	25.8	29	13.8	1	11.6	1	14.6	81	46	5.0	6.4	4.6	5.3
Temmuz	756.6	763.1	750.8	21.8	24.6	21.0	22.1	25.3	18.8	28.0	15	14.6	2	9.4	2	16.2	80	53	6.5	5.9	4.8	5.8
Ağustos	756.2	761.6	748.6	22.7	24.8	21.5	22.5	26.0	19.6	28.1	6	18.1	27	8.3	6	16.8	82	60	6.0	6.0	5.0	5.8
Eylûl	759.9	764.3	748.5	17.3	20.5	17.1	18.0	21.6	15.0	27.2	1	11.0	19	9.8	12	13.0	82	60	5.9	5.5	5.0	5.5
Ekim	761.9	769.7	753.2	14.2	17.4	14.6	15.2	18.4	12.8	25.8	8	8.0	25	12.0	8	11.5	86	61	7.9	7.3	6.7	7.3
Kasım	763.9	775.6	753.7	6.8	9.7	7.5	7.9	11.0	5.4	15.9	8	- 4.7	28	10.9	30	7.0	84	51	8.4	8.4	8.2	8.3
Aralık	765.9	775.3	749.4	4.1	7.2	4.5	5.1	8.3	2.6	14.3	31	- 1.0	28	9.7	30	4.9	73	39	7.2	7.1	6.6	7.0
Yıl	758.5	775.6	737.4	12.6	15.2	12.5	13.2	16.5	10.2	28.1	6.VIII	- 4.7	28.XI	17.8	16.IV	9.9	79	23	7.2	7.2	6.3	6.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1953 Aylar
TOPLAM	Yağış	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	(Karla örtülü)	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, Gradlı	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
mm	mm	mm																													
Denizden yüksekliği H = 803 m.																															ÇORUM
43.5	10.8	22	.	.	16	.	.	.	.	15	11	6	1	3	1	1	10	.	.	.	.	1	8	2	.	7	12	5	2	56	I
44.3	7.6	9	2	.	20	.	.	.	1	14	14	9	.	10	1	.	8	.	.	.	1	3	10	.	3	4	20	1	5	38	II
41.1	24.1	2	7	8	29	.	.	.	4	6	12	7	1	9	18	.	8	.	.	.	.	4	12	5	3	2	5	2	9	51	III
57.4	9.7	14	.	.	4	.	.	.	1	10	14	12	.	1	.	.	1	4	.	1	.	3	15	4	1	2	6	5	4	50	IV
58.3	10.8	3	.	.	.	4	.	.	2	5	13	12	1	.	.	.	.	9	2	8	.	4	14	3	.	1	7	2	6	56	V
28.5	5.6	15	.	.	.	21	1	.	3	1	10	9	.	.	.	.	.	2	.	3	.	5	18	1	3	2	4	1	2	54	VI
4,4	3.8	9	.	.	.	29	9	.	13	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	44	4	.	.	1	2	3	30	VII
1.7	1.7	26	.	.	.	30	14	.	13	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	32	5	2	.	.	7	6	32	VIII
4.8	4,8	8	.	.	.	16	3	.	14	2	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	4	28	2	.	1	3	3	3	46	IX
52.1	24.6	16	.	.	4	7	.	.	5	7	5	5	2	.	.	.	5	4	.	.	.	2	16	4	.	3	2	5	1	60	X
8.3	3.9	19	4	2	17	.	.	.	1	12	7	2	.	6	1	.	6	.	.	.	.	8	17	5	1	2	5	8	6	38	XI
21.3	11.6	25	11	12	31	.	.	.	3	18	9	3	1	9	9	2	8		.	.	.	2	1	9	2	2	4	3	2	68	XII
365.7	24.6	16.X	24	22	121	107	27	.	60	91	99	68	6	38	30	3	46	21	2	13	1	54	215	44	15	26	69	44	49	579	Yıl
Denizden yüksekliği H = 108 m.																															TOKAT
44,9	13.8	23	.	.	4	.	.	.	.	13	11	8	1	.	.	.	6	.	1	.	.	6	1	6	4	12	18	6	1	39	I
68.7	13.4	5	1	.	13	.	.	.	1	14	13	12	1	9	3	.	3	.	1	.	.	3	1	5	4	20	13	11	.	27	II
43.5	18.9	2	3	.	21	.	.	.	4	14	12	6	1	9	6	.	2	1	.	1	.	2	4	26	7	14	7	4	7	22	III
38.1	8.5	21	.	.	1	2	.	.	5	6	11	8	.	2	.	.	1	8	.	.	.	5	9	14	13	9	10	3	3	24	IV
62.3	17.2	2	.	.	.	13	.	.	5	8	12	10	2	.	.	.	.	11	.	5	.	4	12	13	12	9	13	7	3	20	V
47,1	19.7	16	.	.	.	25	3	.	7	2	8	7	2	.	.	.	.	2	1	5	.	12	7	19	7	2	6	7	5	25	VI
6.3	3.2	8	.	.	.	22	3	.	12	4	3	2	.	.	.	.	.	10	.	.	.	15	17	27	3	2	7	.	2	20	VII
6.3	5.3	26	.	.	.	24	11	2	13	1	3	1	.	.	.	.	.	4	.	.	.	4	15	16	1	7	1	3	4	42	VIII
27.2	21.9	9	.	.	.	16	1	.	13	4	2	2	1	.	.	.	.	2	.	.	.	5	7	17	6	17	2	.	2	34	IX
26.5	11.9	16	.	.	.	8	1	.	6	11	6	5	1	.	.	.	1	3	.	1	.	4	4	12	3	16	3	5	2	44	X
58.9	13.2	19	5	2	9	.	.	.	4	15	14	6	4	12	8	.	2	.	.	.	.	1	4	25	4	13	1	6	3	33	XI
26.6	8.6	19	15	6	30	.	.	.	4	16	6	4	.	6	14	4	2	.	.	.	.	7	4	15	.	5	2	9	5	46	XII
456.4	21.9	9 IX	24	8	78	110	19	2	74	108	101	71	13	38	31	4	17	41	3	12	.	66	87	195	64	126	83	61	37	376	Yıl
Denizden yüksekliği H = 40 m.																															GİRESUN
81,4	21.8	28	.	.	2	.	.	.	.	18	14	9	3	.	.	.	2	11	.	.	1	.	7	1	32	11	14	7	5	16	I
197.5	34.4	19	.	.	6	.	.	.	2	14	20	16	6	6	3	2	4	3	1	.	.	1	6	.	20	9	16	9	7	16	II
125,7	32,8	15	.	.	.	.	.	.	2	20	21	15	4	12	2	3	2	3	1	.	.	2	4	3	7	4	9	14	17	33	III
41.0	17,3	14	.	.	.	.	.	.	2	16	12	6	1	.	.	4	.	11	1	2	.	1	15	9	2	1	1	7	9	45	IV
56.9	19,8	11	.	.	.	2	.	.	4	14	14	13	1	.	.	5	.	15	1	6	.	2	9	4	9	.	3	15	16	35	V
64.1	19.2	23	.	.	.	4	.	.	3	5	12	8	3	.	.	.	.	16	.	12	.	2	7	2	10	5	1	6	17	40	VI
71.6	28,1	7	.	.	.	20	.	8	3	8	10	5	3	.	.	.	.	17	.	5	.	3	5	1	10	13	3	5	17	36	VII
29.2	7.3	10	.	.	.	25	.	11	3	9	10	6	.	.	.	.	.	17	.	1	.	1	5	.	3	22	4	4	18	36	VIII
151.4	40.5	9	.	.	.	2	.	2	7	9	9	9	5	.	.	.	.	15	.	1	.	.	12	3	9	17	5	3	7	34	IX
138,6	28.3	22	.	.	.	1	.	.	2	13	19	16	6	.	.	.	.	15	.	2	.	.	5	2	9	13	4	6	15	39	X
353.7	53,5	26	.	.	5	.	.	.	1	21	25	18	12	5	5	2	1	5	.	.	.	.	6	1	10	13	14	4	9	33	XI
66,7	16,8	8	.	.	3	.	.	.	3	14	14	12	1	4	2	.	6	2	.	.	.	1	6	2	11	13	12	9	1	38	XII
1377.8	53,5	26.XI	.	.	16	54	.	21	32	161	180	133	45	27	12	16	15	130	4	29	1	13	87	27	133	121	86	89	138	401	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En Düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm, Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
TRABZON	φ = 41° 00′ N, λ = 39° 43′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.1	766.5	747.1	9.2	12.3	9.6	10.2	13.8	7.4	25.9	4	1.8	31	11.5	3	6.0	65	27	7.2	7.4	6.7	7.1
Şubat	757.1	766.6	741.5	7.8	9.9	8.0	8.4	12.0	5.5	21.3	17	1.0	27	13.9	13	5.3	66	24	7.6	7.8	7.5	7.6
Mart	761.8	770.2	744.5	5.0	7.6	5.5	5.9	9.1	3.6	18.9	28	-0.7	7	10.1	11	4.9	70	26	7.9	7.3	6.3	7.2
Nisan	758.8	764.7	749.0	9.9	12.0	10.6	10.8	14.0	8.0	23.5	17	4.2	1	14.2	16	7.5	79	40	6.2	6.7	6.2	6.4
Mayıs	756.8	761.7	744.7	14.7	16.6	15.2	15.4	18.9	12.5	26 3	15	8.1	5	14.4	6	10.0	77	33	6.5	7.4	6.6	6.8
Haziran	755.1	760.4	749.7	21.2	23.0	20.9	21.5	24.2	18.4	27.3	1	15.2	4	11.8	1	14.6	76	56	4.7	5.9	4.3	5.0
Temmuz	756.3	7631.	751.0	22.6	25.1	22.7	23.3	25.3	20.2	28.3	31	15.6	1	21.9	15	15.9	74	54	5.9	5.5	4.9	5.4
Ağustos	755.9	761.2	748.3	23.1	25.8	23.5	24.0	26.7	21.4	29.1	1	19.4	27	7.9	30	16.4	73	50	6.9	6.2	7.0	6.7
Eylûl	759.6	764.3	748.4	18.2	21.4	18.7	19.3	22.5	16.6	29.0	2	12.8	19	9.4	12	12.5	74	41	5.7	5.4	5.7	5.6
Ekim	761.7	769.5	753.0	14.9	18.2	15.9	16.2	19.5	14.0	25.0	8	8.7	25	10.6	8	11.1	79	56	7.1	6.7	5.5	6.4
Kasım	763.6	775.1	752.8	7.7	10.0	8.2	8.5	11.4	6.6	17,1	8	-1.6	27	8.4	30	6.7	77	44	8.5	8.2	7.6	8.1
Aralık	765.7	775.0	749.3	4.7	7.7	5.3	5.8	8.8	3.4	15.8	31	0.0	28	9.4	31	5.0	71	44	7.3	7.3	5.9	6.8
Yıl	759.2	775.1	741.5	13.3	15.8	13.7	14.1	17.2	11.5	29.1	1.VIII	-1.6	27.XI	21.9	15.VII	9.7	73	24	6.8	6.8	6.2	6.6
RİZE	φ = 41° 02′ N, λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	762.3	770.0	751.0	7.4	11.7	8.9	9.2	13 4	6.1	23.4	4	1.8	26	13.1	3	6.3	72	38	7.0	8.0	6.7	7.2
Şubat	761.3	770.9	745.6	6.7	9.3	7.5	7.7	11.6	4.7	21.8	3	0.6	25	13.8	3	5.8	74	27	7.6	8.1	7.9	7.9
Mart	765.8	774.6	748.8	4.6	7.6	5.2	5.7	9.0	2.7	19.3	28	-1.0	8.9	13.0	12	5.1	75	39	8.6	8.3	7.2	8.0
Nisan	762.7	768.7	754.0	10.5	12.3	10.5	10.9	13.5	7.8	23.8	11	3.0	1	16.7	11	7.8	81	41	7.9	7.3	6.7	7.3
Mayıs	760.8	766.2	749.9	14.8	16.9	15.2	15.5	18.9	12.3	27.2	10	7.2	4.5	14.6	15	10.5	79	42	6.9	8.0	7.0	7.3
Haziran	758.9	764.1	754.0	21.3	22.9	20.4	21.3	24.0	17.6	27.8	1	14.8	1.4	13.0	1	15.0	79	45	6.1	7.1	5.6	6.3
Temmuz	760.2	766.7	754.9	22.7	24.7	22.2	23.0	25.5	19.7	27.2	26.31	15.2	2	9.0	2	16.3	77	55	7.9	7.3	7.1	7.4
Ağustos	759.7	764.7	752.4	22.7	25.0	22.7	23.1	25.6	20.5	28.3	4	18.9	19.29	7.2	30	17.0	80	57	8.2	8.2	7.8	8.1
Eylûl	763.3	767.9	752.8	17.9	21.2	17.9	18.8	21.9	15.7	25.4	14	10.6	10	10.6	10	12.9	79	58	6 3	6.3	5.8	6.1
Ekim	765.4	773.4	757.3	14.4	17.9	15.5	15.8	18.8	13.1	23.6	8	7.3	25	10.4	8	11.6	84	56	7.0	8.0	7.5	7.5
Kasım	767.5	779.1	757.3	7.1	10.2	8.2	8.4	11.3	6.1	15.6	8	-4.8	28	10.8	28	7.1	84	36	8.3	8.6	8.8	8.6
Aralık	769.5	779.4	753.9	3.7	7.5	4.7	5.2	8.5	2.4	18.0	31	-1.4	28	11.7	31	5.1	76	42	7.4	7.2	6.2	7.1
Yıl	713.1	779.4	745.6	12.8	15.6	13.2	13.7	16.8	10.7	28.9	4.VIII	-4.8	28.XI	16.7	11.IV	10.0	78	27	7.4	7.7	7.0	7.4
ARTVİN	φ = 41° 10′ N, λ = 41° 49′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	—	—	—	4.1	9.0	6.2	6.4	10.4	3.4	18.9	4	-2.6	26	10.8	3	3.9	56	16	6.5	7.4	5.6	6,5
Şubat	—	—	—	2.4	6.3	4.2	4.3	7.8	1.4	14.8	17	-3.2	1	10.8	10	4.0	66	32	7.3	7.2	6.6	7.3
Mart	—	—	—	1.9	6.6	3.6	3.9	8.3	0.7	17.4	31	-4.1	14	14.4	31	3.7	62	26	7.4	7.0	6.0	6.8
Nisan	—	—	—	10.0	17.2	11.3	12.5	18.7	7.6	28.6	18	4.0	15	17.3	10	5.2	56	14	6.5	6.6	5.4	6.2
Mayıs	—	—	—	14.6	21.6	15.5	16.8	23.6	11.6	30.4	31	5.2	8	19.0	31	8.1	58	17	5.9	6.3	5.1	5.8
Haziran	—	—	—	18.6	24.3	19.0	20.3	26.3	16.1	33.5	2	12.7	4	17.9	2	11.2	65	19	5.2	6.6	5.1	5.6
Temmuz	—	—	—	19.2	25.3	20.6	21.4	26.8	17.5	34.9	20	11.8	2	17.1	20	12.5	66	28	6.2	6.2	6.5	6.3
Ağustos	—	—	—	20.1	26.2	21.2	22.2	27.3	18.5	36.9	1	15.8	25	18.1	25	13.5	69	17	6.2	5.9	6.8	6.3
Eylûl	—	—	—	15.2	22.1	16.6	17.6	23.4	13.7	31.0	13	8.7	19	15.6	22	9.5	64	24	4 8	4.0	4.4	4.4
Ekim	—	—	—	12.6	18.6	13.7	14.7	19.9	11.7	30.0	5	4.8	24	16.2	8	8 2	66	26	6.3	6.5	6.0	6.3
Kasım	—	—	—	3.4	7.7	4.6	5.1	8.7	2.6	16.5	11	-8.2	28	10.7	6	4.9	72	31	6.7	6.8	6.1	6.5
Aralık	—	—	—	-1.3	2.9	0.3	0.6	3.7	-2.1	9.4	19	-6.2	10	8.3	28,29	3.0	64	40	6.0	5.7	5.1	5.6
Yıl	—	—	—	10.7	15.7	11.4	12.2	17.1	8.6	36 9	1.VIII	-8.2	28.XI	19.0	31.V	7.4	64	14	6.3	6.4	5.7	6.1

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂ										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	P (Çiğli)	▷◆ Donlu grezilli	⊠ (Orajlı)	≫ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 108 m.																																**TRABZON**
89.0	36.0	31	.	.	.	1	.	.	2	12	12	10	3	1	.	.	.	.	.	1	.	.	6	13	9	26	17	7	12	3	I
141.1	32.1	6	.	.	.	.	.	.	3	16	19	15	3	4	.	.	.	1	.	.	.	1	6	8	14	16	16	7	12	4	II
53.9	10.5	7	.	.	1	.	.	.	3	15	19	12	1	8	2	.	.	1	.	.	.	2	4	6	13	18	10	13	23	4	III
48.8	18.0	24	.	.	.	.	.	.	2	13	10	6	2	.	.	1	.	8	.	1	.	4	21	23	2	7	11	7	11	4	IV
45.1	15.5	11	.	.	.	2	.	.	1	11	14	9	2	.	.	.	.	2	.	2	.	2	29	11	10	5	8	7	17	4	V
38.9	14.8	30	.	.	.	10	.	5	4	5	13	7	1	.	.	.	.	.	.	12	.	2	19	10	5	3	13	5	24	9	VI
62.1	37.2	7	.	.	.	22	.	22	4	10	9	5	2	.	.	.	.	.	.	3	.	7	8	10	10	6	24	8	12	8	VII
27.2	13.2	5	.	.	.	27	.	29	2	15	9	6	1	.	.	.	.	1	.	2	.	3	11	4	3	19	20	6	13	14	VIII
119.8	26.6	10	.	.	.	5	.	5	6	10	10	9	5	.	.	.	.	9	.	1	.	4	13	6	8	22	14	11	3	9	IX
78.9	26.2	16	.	.	.	1	.	.	4	14	19	13	1	.	.	.	.	8	.	4	.	3	7	8	9	12	18	9	12	15	X
275.3	47.0	26	.	.	4	.	.	.	2	21	25	17	10	6	5	.	.	3	.	.	.	.	2	5	12	21	25	14	6	5	XI
30.8	9.4	8	.	.	.	.	.	.	4	15	15	6	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	6	5	17	23	24	9	5	4	XII
1010.9	47.0	26.XI	.	.	5	68	.	61	37	157	174	115	31	20	7	1	.	35	.	26	.	28	132	109	112	178	200	103	150	83	Yıl
Denizden yüksekliği H = 60 m.																																**RİZE**
170.4	55.9	31	.	.	.	.	.	.	2	15	12	10	4	.	.	.	2	1	.	1	.	1	6	1	.	3	4	1	4	73	I
263.9	37.3	23	.	.	.	.	.	.	3	19	19	17	11	3	.	.	3	.	1	.	.	2	3	.	2	2	5	7	2	61	II
299.1	61.5	13	.	.	3	.	.	.	3	20	22	19	12	8	6	.	.	1	1	.	.	3	5	.	2	3	11	4	4	61	III
61.3	20,4	22	.	.	.	.	.	.	1	15	10	6	3	.	.	1	.	8	.	.	.	1	6	1	1	1	1	5	4	70	IV
66.0	14.2	8	.	.	.	4	.	.	2	17	15	7	3	.	.	1	.	6	.	1	.	4	9	1	1	1	2	3	12	60	V
75.0	37.7	30	.	.	.	10	.	2	2	5	14	11	2	.	.	.	.	3	.	8	.	4	4	.	.	6	2	5	9	60	VI
48.0	12.3	24	.	.	.	20	.	17	1	15	11	7	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	6	1	1	2	2	5	6	71	VII
102.1	39,9	10	.	.	.	24	.	20	3	21	16	10	3	.	.	.	.	6	.	3	.	5	1	.	.	5	2	1	3	75	VIII
188.0	69,2	8	.	.	.	5	.	4	7	14	10	6	6	.	.	.	.	9	.	1	.	1	5	.	.	7	4	4	1	68	IX
254.9	65.1	19	.	.	.	.	.	.	5	20	22	17	8	.	.	.	.	10	.	.	.	2	4	.	2	2	4	2	5	72	X
399.6	40.8	27	.	.	5	.	.	.	3	24	28	24	15	4	5	.	.	4	.	.	.	2	3	.	1	4	2	8	1	69	XI
151.4	46.1	26	.	.	4	.	.	.	4	18	16	14	4	1	2	.	6	.	2	.	.	.	.	1	.	4	7	2	6	73	XII
2079.7	69.2	8.IX	.	.	12	63	.	43	36	203	195	148	72	16	13	2	11	48	4	16	.	24	52	5	10	40	46	47	58	81?	Yıl
Denizden yüksekliği H = 500 m.																																**ARTVİN**
122.7	70.0	31	.	.	3	.	.	.	3	11	12	9	3	3	2	2	6	3	.	1	.	1	6	21	2	13	5	4	2	39	I
135.0	35.7	22	.	.	8	.	.	.	3	13	16	16	3	13	11	2	3	1	.	.	.	6	7	14	4	14	7	.	2	30	II
62.0	13.4	15	.	.	11	.	.	.	3	10	15	12	3	12	5	.	2	2	.	1	1	5	1	16	7	22	6	5	3	28	III
27.0	11.0	24	.	.	.	2	.	.	2	11	9	5	1	.	.	.	.	10	.	.	.	6	8	19	1	8	12	.	2	34	IV
19.2	4.6	25	.	.	.	14	2	.	2	7	9	6	.	.	.	.	.	12	.	7	.	6	12	15	1	10	15	2	1	31	V
52.0	8.7	8	.	.	.	20	5	1	2	2	19	13	.	.	.	.	.	13	.	17	.	6	8	16	1	4	14	7	2	32	VI
18.0	8.1	13	.	.	.	23	3	3	2	9	6	6	1	.	.	1	.	10	.	4	.	13	12	12	1	4	21	6	4	20	VII
41.7	9.1	14	.	.	.	24	7	7	4	11	12	9	.	.	.	.	.	14	.	11	.	4	5	12	.	1	23	18	3	27	VIII
38.1	21.0	8	.	.	.	10	1	1	10	6	5	4	2	.	.	.	.	17	.	2	.	9	5	8	.	.	12	17	3	36	IX
34.5	9.6	24	.	.	.	6	1	.	4	11	10	6	.	.	.	2	.	6	.	1	.	8	2	5	.	2	10	10	3	53	X
137.4	26.0	18	3	.	7	.	.	.	5	15	20	15	5	6	8	2	1	7	.	.	.	2	4	2	.	2	14	2	2	62	XI
58.9	16.8	4	.	.	23	.	.	.	6	10	11	8	3	10	29	.	.	.	.	.	.	6	15	3	1	2	18	1	5	42	XII
746.5	70.0	31.I	3	.	52	99	19	12	46	116	144	109	21	44	55	9	12	95	.	44	1	72	85	143	18	82	157	72	32	434	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
DİKİLİ																						
φ = 39° 03′ N, λ = 26° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																						
Ocak	762.4	770.4	753.1	7.5	11.7	8.9	9.3	12,3	6.4	17.7	2	0.0	23.24.25	9.2	24.30	6.6	74	51	7,5	8.3	7,3	7.
Şubat	763.1	775.8	750.3	7.1	12.2	8.9	9.3	13.4	5.5	21.6	15	- 0.5	28	12.2	9	6,3	70	42	6.0	6.8	4.6	5,
Mart	769.5	777.4	753.5	4.4	10.8	6,6	7.1	12.0	2.6	19.0	26	- 3.2	7	14.5	26	4.5	57	25	4.7	5,5	4.2	4,
Nisan	764.1	770.3	758.3	11.6	17.1	14.2	14.3	19.0	9.5	25.6	10	1.4	14	15.6	14	8.5	69	43	5.3	5.7	3.9	5,
Mayıs	762.2	767.1	754.3	16.1	20.4	17.5	17.9	22.5	13.7	28.2	30	10.0	7	13.2	3	10.5	69	27	4,8	6.0	5,1	5,
Haziran	760.9	765.1	754.8	21.8	24.9	23.0	23.2	27,4	18.4	33.0	23	13.5	3	13.6	22	13.7	65	31	2.9	4,0	2.3	3,
Temmuz	760.9	764.5	756.9	23.8	28.7	25.9	26.1	32.1	20,4	36.4	19	17.0	1	17,2	25	13.0	53	6	0.5	0.5	0,1	0.
Ağustos	761.1	766.7	757.7	22,5	27.4	25.1	25.0	31.2	19,6	35.6	20	16.7	17	15.9	11	12.6	55	6	0,1	1.0	0.0	0,
Eylûl	764.5	770.2	756.4	18,1	24.0	20.8	21.0	26.8	15,8	33.5	1.2	10.2	9	16.1	11	10.6	57	9	1.2	1,1	0.6	1.
Ekim	766.4	771.1	758.8	14.5	20.5	16.8	17.1	22.0	13.4	26.8	2	9.4	24	13.6	2	10.4	71	17	4.0	4.5	1.9	3.
Kasım	770.0	780.1	760.8	7,6	13,8	9.2	10.0	14.9	6.3	22.0	5	0.6	20	13.4	22	6,2	63	23	5.2	5.4	2.9	4.
Aralık	771.2	777.7	753.8	3.9	9.8	5.7	6.3	10.6	2.6	16.8	30	- 4,4	19	12.6	1	4.9	66	26	4.9	4.7	2.7	4,
Yıl	764.7	780.1	750.3	13.2	18.4	15.2	15.6	20.4	11,2	36.4	19.VII	- 4.4	19.XII	17.2	25.VII	9.0	64	6	3.9	4,5	3.0	3.8
İZMİR																						
φ = 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																						
Ocak	757.7	765.4	749.4	8.2	11.6	8.9	9.4	12.6	6.7	18.3	2	- 0.9	24	10.3	25	6.9	77	48	7.5	7,7	6.3	7.1
Şubat	758.3	769.5	744.9	8.0	12.4	9.4	9.8	14.1	5,9	23.9	15	0.1	28	14.1	15	6.3	68	34	6.1	6.5	5.1	5,9
Mart	764.0	771.7	748.2	5.4	11.2	7.4	7.9	12,3	3.2	21.2	29	- 1,6	8	17.6	26	5.1	64	33	5.1	5.8	4.0	5.0
Nisan	758.9	764.8	753.1	12.8	20.2	14.8	15.7	21.2	10.1	27.0	10	3.9	14	15.2	24	8.2	62	30	5,1	5.3	3.8	4,7
Mayıs	757.2	761.8	749.1	17.5	22.5	18.1	19.1	23.9	14.0	29.1	30	10.6	7	13.6	30	10.6	64	35	5.5	6.6	5.2	5.8
Haziran	755.7	759.4	751.1	22.2	28.5	23.6	24.5	29.5	19.0	33.5	25	14.9	4	13.6	5	13.5	59	36	3.4	3.6	1.9	3.0
Temmuz	755.3	758.5	752.1	25.2	32.5	27.6	28.2	33.5	21.0	36.1	16	16.0	1	14.1	2	13.5	48	23	0.4	0.7	0,3	0.5
Ağustos	755.8	762.1	752.4	24.1	32.0	26.5	27.3	32.8	21.5	36.0	5	18.1	25	14.1	5	12.5	47	24	0.1	0.9	0.2	0,4
Eylûl	759.2	765.0	751.6	19,7	27.6	22.2	23.0	28.4	17.2	33.7	28	11.2	9	15,4	10	10.4	51	25	1.6	1.7	0.6	1.3
Ekim	761.3	766.1	754.2	15.4	22.3	17.9	18.4	23.3	13.9	28.7	3	7.7	31	13.5	27	10.5	67	36	4.3	4.4	2.3	3.7
Kasım	764.7	774.4	755.5	8.7	14.2	10.5	11.0	15.4	7.2	23.1	4	1.7	29	15.2	30	7.2	69	36	4.3	4.8	4.3	4,5
Aralık	765.7	771.4	748.8	4.6	10.3	6.3	6.9	11.0	2.9	17.5	30	- 2.7	20	13.2	29	5.4	71	40	4.4	4.8	3.0	4.1
Yıl	759.5	774.4	744.9	14.3	20.4	16.1	16.3	21.5	12.0	36.1	16.VII	- 2.7	20XII	17.6	26.III	9.2	62	23	4.0	4.4	3.1	3.8
AYDIN																						
φ = 37° 40′ N, λ = 27° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																						
Ocak	753.9	761.2	745.8	7.1	12.1	8.9	9.3	13,2	6.0	20.5	3	-0.8	24	12.4	24	7.4	85	47	0.8	0.8	0.7	0.8
Şubat	754.3	763.2	740.6	6.7	14.0	9.4	9.9	15.3	5.2	21.3	16	-2.1	28	14.3	25	6.8	73	34	5.1	6.5	4 9	5.5
Mart	758.8	767.7	744.4	3.7	13.3	7.9	8.2	14.4	2.3	23.3	29	-2.2	8	18.2	26	5.3	66	31	4.5	5.4	3.3	4.4
Nisan	754.7	760.8	748.9	11.8	21.9	15.2	16.0	22.9	9.7	30.5	10	2.9	14	18.0	10	8.5	64	28	5.1	6.0	2.4	4,5
Mayıs	753.1	756.3	744.4	16.2	24.8	18.6	19.6	26.1	13.3	31.5	30	10.3	7	16.4	14	10.8	65	31	4.8	7.3	4.2	5.4
Haziran	751.7	756.5	748,1	21.8	30.2	23.6	24.8	31.9	18.5	36.7	24	13.6	3	16.5	5	13.9	60	31	2.6	5.3	1.4	3.1
Temmuz	750.6	753.9	747.1	24.8	36.6	27.7	29.2	37.5	21.2	40.2	17.30	16.2	1	18.2	12	14.1	48	24	0.1	1.0	0.0	0.4
Ağustos	751.2	758.0	747.5	23.0	34.9	26.6	27.8	35.8	20.1	39.4	5	15 6	25	17,1	5	14.1	51	24	0.1	1.6	0.0	0.6
Eylûl	754.6	758.7	749.6	18.3	31.0	21.7	23.2	31.9	16.2	36.9	6	9.5	9	19.5	27	11.3	55	20	1.0	1.6	0.4	1.0
Ekim	757.2	762.4	751.5	13.7	24.8	16.5	17.9	25.9	12.3	32.5	4	5.5	28	17.9	26	10.4	69	23	3.9	4.7	1.3	3,3
Kasım	760.0	769.4	751.9	7.3	16.1	9.8	10.8	17.3	6.3	24.9	4	-2.0	28	16.7	30	7.1	68	26	4.1	5.0	3.4	4.2
Aralık	761.2	767.2	745.4	2.7	12.3	5.5	6.5	13.0	1.5	19.3	3	-5.3	19	16.2	5	4.9	66	27	4.2	4,7	3.1	4.0
Yıl	755.1	769.4	740.6	13.1	22.7	16.0	16.9	23.8	11.1	39.4	5.VIII	-5.3	19.XII	19.5	27.IX	9.6	64	20	3.0	4.2	2.1	3.1

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1953 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				Fırtınalı	7,14,21 saatlerinde eseh rüzgarların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm	Yağışı 1.0 mm	Yağışı 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	karla örtülü	(sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 2 m.																															DİKİLİ
203.7	46.1	10	.	.	1	.	.	.	3	19	19	15	6	.	.	.	1	1	.	3	.	3	1	24	52	10	1	2	.	.	I
98.0	25.7	3	.	.	1	.	.	.	3	7	11	10	4	.	.	.	1	2	1	4	.	7	5	13	32	11	5	5	3	3	II
27.1	11.6	11	.	.	7	.	.	.	9	7	5	4	2	1	.	.	3	1	.	.	.	12	24	14	25	6	.	3	7	2	III
19.4	12.6	16	.	.	.	1	.	.	8	3	6	3	1	.	.	.	.	3	.	.	.	3	5	15	22	4	1	20	6	14	IV
36.1	12.3	10	.	.	.	4	.	.	3	3	8	7	2	.	.	.	.	3	1	3	.	5	11	17	25	6	1	16	7	5	V
9.5	5.6	1	.	.	.	23	7	7	11	3	4	3	.	.	.	.	.	1	.	1	.	6	10	21	11	5	3	21	6	7	VI
.	.	.	.	.	.	31	20	20	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	27	14	3	3	22	4	7	VII
.	.	.	.	.	.	30	22	11	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	13	14	14	.	4	23	2	14	VIII
12,4	12,4	13	.	.	.	22	5	1	25	1	1	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	8	7	15	19	3	6	17	5	10	IX
45.5	15 1	10	.	.	.	3	.	.	15	4	6	5	2	.	.	.	.	3	.	.	.	9	4	19	26	4	4	15	6	6	X
26.8	9.8	7	.	.	3	.	.	.	7	5	5	5	.	.	.	.	3	4	.	.	.	12	3	20	31	7	1	6	6	4	XI
51.6	22.5	30	.	.	7	.	.	.	8	4	5	4	2	.	.	.	8	.	.	.	.	3	9	6	42	12	1	7	6	7	XII
530.1	46.1	10.I	.	.	18	114	54	39	151	56	70	57	20	1	.	1	16	18	2	11	.	82	100	205	313	71	30	157	58	79	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																															İZMİR
224,9	27.3	13	.	.	1	.	.	.	3	13	22	19	10	.	.	.	2	11	.	6	1	2	13	11	39	19	.	2	4	3	I
76,3	26.7	9	.	.	.	.	.	.	3	7	13	11	3	.	.	.	1	7	3	4	6	15	3	6	30	14	6	4	6	.	II
39.2	24.5	11	.	.	6	.	.	.	6	10	7	5	1	.	.	.	4	3	.	.	4	25	13	6	19	3	4	6	16	1	III
11.7	4.5	18	.	.	.	6	.	.	6	4	4	3	.	.	.	.	.	16	.	1	3	7	2	5	19	6	4	24	14	9	IV
55.2	21.2	28	.	.	.	12	.	.	.	7	9	9	2	.	.	.	.	12	.	6	2	11	3	10	24	2	4	17	14	8	V
37.0	29.3	1	.	.	.	28	17	10	13	3	2	2	1	.	.	.	.	7	.	2	1	9	5	5	15	3	4	24	16	9	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	25	29	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	17	18	1	.	.	4	36	7	10	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	26	30	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	9	15	1	2	2	5	31	15	13	VIII
9.5	9.5	14	.	.	.	27	8	5	21	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	10	14	1	7	5	1	24	9	19	IX
42.2	21.1	14	.	.	.	7	.	.	13	3	7	4	1	.	.	.	.	13	.	2	2	.	17	4	16	6	3	23	4	20	X
51.9	26.3	7	.	.	2	.	.	.	9	6	8	6	2	.	.	.	4	9	.	2	3	19	19	7	14	2	.	11	6	12	XI
108.9	55.8	31	.	.	3	.	.	.	8	5	4	4	3	.	.	.	5	8	1	1	1	11	20	8	14	5	2	10	7	16	XII
656.8	55.8	31.XII	.	.	12	142	82	66	141	58	77	64	23	.	.	.	16	94	4	25	24	135	142	65	199	67	37	212	118	120	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																															AYDIN
225.3	35.9	10	.	.	1	.	.	.	2	16	24	19	7	.	.	.	1	8	.	2	.	.	.	30	6	.	1	.	.	56	I
73.9	22.7	18	.	.	5	.	.	.	2	6	14	11	3	1	.	.	5	9	.	4	.	2	.	15	4	5	3	6	1	48	II
54.4	24.1	11	.	.	11	.	.	.	10	5	9	6	2	1	.	.	16	4	.	2	.	4	4	12	6	1	7	2	3	54	III
13.2	6.5	19	.	.	.	8	1	.	5	4	3	2	.	.	.	.	.	21	.	2	.	2	.	8	1	3	21	3	2	50	IV
33.7	9.6	29	.	.	.	19	3	.	3	3	13	6	.	.	.	.	.	15	.	3	.	1	.	11	5	1	13	6	3	53	V
36.4	11.9	1	.	.	.	27	22	9	11	1	7	7	1	.	.	.	.	3	.	3	.	3	.	3	4	2	22	4	.	52	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	25	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	4	3	20	.	.	62	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	20	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	21	.	.	66	VIII
23.8	23.8	14	.	.	.	29	24	4	22	.	1	1	1	.	.	.	.	15	.	1	.	.	1	3	4	2	17	.	2	61	IX
29.2	13.7	11	.	.	.	19	5	.	12	2	6	3	1	.	.	.	.	25	.	1	.	.	.	8	2	2	12	1	.	68	X
37.9	16.7	7	.	.	7	.	.	.	10	5	7	5	2	.	.	.	8	9	.	1	.	4	.	12	5	.	3	.	3	63	XI
44.8	22.5	24	.	.	9	.	.	.	12	7	6	5	2	.	.	.	19	1	.	.	.	.	.	19	5	.	5	.	.	64	XII
572.6	35.9	10.I	.	.	33	164	117	58	150	49	90	65	19	2	.	.	49	110	.	19	.	17	5	124	47	24	145	22	14	697	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Günlük yüksek C°	Günlük Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAM BULUTLULU (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
AKHİSAR	φ = 38° 55′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																				
Ocak	750.8	758.2	741.4	5.8	11.3	7,5	8,0	12.5	4.0	18.7	2	— 3.6	24	15.2	31	6 6	81	48	8.0	7.7	6.8
Şubat	751.2	762.8	736.4	4.8	11,6	7.7	8,0	13.2	3.0	21.1	15	— 2.9	28	16.4	21	5.8	73	37	5.9	7 4	6.3
Mart	756.9	765.3	741.7	1.9	10.9	5,5	6.0	11.7	0,1	22.6	31	— 6.0	8	22.0	26	4,4	64	20	6.0	6.3	4.3
Nisan	751.9	758.4	747.2	9.4	20.2	14.3	14.6	21.4	7.2	28.4	10	1,3	14	20.7	8	7.3	62	25	6.2	7,1	3.3
Mayıs	750.2	755.0	742.1	14.5	23.5	17.5	18,3	25.0	11 4	31.4	30	6.5	11	18.5	14	10.6	69	29	6.0	7.7	6.2
Haziran	749.1	753.2	744.0	20,6	28,8	22.9	23,8	29.9	16.8	34.8	10	10.9	3	17.5	10	13.4	62	30	3.0	4,6	3.1
Temmuz	749.0	753.1	744.5	22.5	33.5	25,7	26.8	34.0	18.4	38.9	31	12.6	1	22.2	31	13.7	53	27	0.4	0.9	0.1
Ağustos	749.2	754.6	745.4	21.1	32,5	24.8	25.8	33.0	18.0	36.5	28	14.6	26	19.9	28	14.2	58	27	0.2	1.0	0,1
Eylûl	752.8	757.6	745,4	15.6	28,4	20.3	21,2	28.9	13.4	33.3	24	6.1	10	24.4	10	11.0	60	26	1,7	1.7	0,5
Ekim	754.5	760.0	747.6	11.2	23.0	15,8	16.5	23.6	9.8	28.9	5	2.5	26.27	20.8	27	10.4	75	39	3,3	4.2	2.0
Kasım	757.7	768 1	749.2	4.8	13,8	7,4	8,4	14.5	3.3	22.9	4	— 7.7	30	19.0	22.30	6.8	76	35	5.2	4.9	3.1
Aralık	759.0	765.4	742.2	0.7	9.8	4,1	4.7	10.5	— 1,1	18.0	2	— 8,4	20	19.6	1	4.6	71	29	5.1	4 5	3.1
Yıl	752.7	768.1	736.4	11,1	20.6	14.5	15.2	21.5	8.7	38,9	31.VII	— 8.4	20.XII	24.4	10,IX	9.1	67	20	4.3	4.8	3.2
BODRUM	φ = 37° 02′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — (																				
Ocak	759.6	766.6	751.3	10.5	13.2	11.1	11.5	15,1	8.5	19.5	3	2.8	24	10.2	31	8.1	79	36	7.0	8.0	7.0
Şubat	760.4	768.6	746.8	10,8	14.6	11.7	12.2	15,8	8.7	20.0	16	0.6	28	12.2	25	7.4	67	35	5.5	5.7	3.9
Mart	764.6	772.4	752.0	7.3	13.0	9.4	9.8	14.4	5.3	21.6	31	— 0.8	7	14.6	8	5.3	57	22	4.0	4.7	3.4
Nisan	761.0	765.9	754.2	14.6	19.8	15.3	16.3	21.1	11.3	24.8	8	7.2	14	13.8	6	8.6	61	28	4.1	4.0	3.2
Mayıs	759.2	662.3	749.4	18.5	22.5	18.9	19.7	24,0	15.0	27.9	14	12.0	5	12.4	1	11.3	65	25	3.3	4.2	2.4
Haziran	757.7	760.9	754.7	22.7	27.9	23.9	24.6	29.3	19,5	34,2	24	14.1	2	13.8	18	14.8	65	35	2.3	2.1	1.7
Temmuz	756,0	758,9	753.2	26.0	33.2	27,9	20.8	35.0	21,9	38.7	17	19.7	4	17.1	18	13.8	49	17	0.0	0.0	0.0
Ağustos	756.8	763.6	754.0	24.5	31.4	21.5	24,7	32.8	21,4	37,5	6	18.7	29	14.5	21	14.2	54	24	0.2	0,2	0.1
Eylûl	760.1	763.8	755.1	20.9	27.5	22 7	23.5	29.4	18.1	35,8	2	13.2	10	14.5	8	12.9	60	27	0.9	1.0	0.1
Ekim	762.6	767.5	758.2	17.3	23.6	19,1	19,8	24.9	15,4	29.0	2	10.6	31	12.8	2	12.2	71	36	3.5	3.3	1.5
Kasım	765.1	773.9	757,2	11.3	16.9	12.6	13 4	17.8	9.7	23.4	5	2.5	27	13 0	29	8.3	66	31	3.4	3.3	3.1
Aralık	766.2	772.4	752.5	8.2	13.9	9.6	10.3	14.8	6.4	21,3	3	— 2.8	19	12.9	2	6.0	61	27	3.8	4.5	3.3
Yıl	760.8	773.9	746.8	16.1	21,5	17.0	17,9	22 .9	13.4	38.9	17. VII	— 2.8	19.XII	17.1	18.VII	10,2	63	17	3.2	3.4	2.5
MANİSA	φ = 38° 42′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																				
Ocak	754.4	760.9	746.2	6.4	10.9	8.3	8.5	12.0	5.4	18.8	2	—2 .8	25	12,3	25.31	6.5	79	44	8.7	8.3	7.2
Şubat	754.7	765.3	743.2	6.1	12.0	8.5	8.8	13.9	4.4	24.8	15	— 1.3	6	17.8	15	5,9	69	42	7.1	7.1	5.7
Mart	760.3	767.7	746.6	3,2	10.7	6.4	6.7	11.9	1.8	22.1	29	— 4.5	8	20.0	26	4.5	62	20	6.3	6.5	4.8
Nisan	755.5	761.0	750.4	10.3	20.8	14.8	15.2	22.0	7.8	28.8	10	2,5	15	20 2	9	7.1	58	22	6.2	6.4	3.7
Mayıs	754.0	758.5	747.0	15.4	23.5	17.8	18.6	24.9	12.3	30.4	30	6.7	11	18.0	14	10.0	64	28	6.1	7.4	6.1
Haziran	752.7	756.4	748.2	21.5	29.7	23.4	24.5	30.8	17.6	34.7	10	11.0	3	17.9	5	12,4	56	25	4.4	5.8	2.9
Temmuz	752.8	756.3	748 6	24.0	34.7	26.9	28.1	35.4	20.1	38.9	30	12.3	1	20.0	1	12.1	44	19	0,7	1.6	0.5
Ağustos	753.5	758.6	749.4	22.9	33.4	26.0	27.1	34.3	19.1	37 .7	3	4,0	26	20.1	1	11.5	44	19	0.5	1.9	0.5
Eylûl	756.7	761.9	749.9	17.4	29.1	21.4	22.3	30.2	15.0	34.8	27	9.1	11	23.6	10	9.5	49	14	1.9	2.3	1.4
Ekim	758.4	763.5	753.4	12.6	23.0	16.6	17.2	23.8	10.9	29.9	4	3.2	26	19.5	26	9.0	63	21	4.9	5.0	4.3
Kasım	761.4	768.1	753.3	6.2	13.2	8.7	9.2	14.4	5.1	21.1	4	— 6.8	29	17.7	22	6.1	65	31	5.8	5.6	5.2
Aralık	762.4	768,0	746.6	0.9	9.2	4,9	5.0	10.0	0.5	17.2	2	— 8.3	21	17.3	6	4.3	66	30	6.1	5.2	5.1
Yıl	756.4	768.1	743,2	12.2	20.9	15.3	15.9	22.0	10.0	38.9	30.VII	— 8,3	21.XII	23.6	10.IX	8.2	60	14	4.9	5.3	4.0

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günler	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●✱ (Karlı veya Yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊅ (Çiğli)	▷, ▶ Dolulu, Grezilli	⊐ (Orajlı)	≪ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 99 m.																																**AKHİSAR**
177.3	35.7	14	.	.	3	.	.	.	2	16	19	17	5	,	.	3	4	7	.	1	.	16	9	1	2	11	10	1	2	41	I
83.6	20.4	9	.	.	8	.	.	.	1	10	13	8	4	2	.	.	7	7	.	3	.	7	18	.	.	15	14	1	2	27	II
51.5	26.5	11	.	.	16	.	.	.	5	8	5	4	2	.	.	.	7	2	.	.	.	16	38	.	.	4	6	.	7	22	III
24.8	15.6	19	.	.	.	8	.	.	3	4	8	5	1	.	.	.	.	13	1	1	.	14	23	.	1	2	23	2	3	22	IV
51.1	11.2	7	.	,	.	16	1	.	.	9	13	11	1	.	.	.	.	16	.	9	.	8	25	3	.	1	24	1	4	27	V
98.4	53.9	1	.	.	.	27	19	3	10	2	6	6	2	.	,	.	.	18	.	4	.	18	26	.	.	1	16	1	6	22	VI
0.2	0.2	9	.	.	.	31	31	6	29	.	1	.	.	.	.	.	,	.	.	1	.	23	53	1	.	.	1	1	2	12	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	5	29	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	,	29	42	.	.	.	2	.	6	14	VIII
8.9	8.9	14	.	.	.	25	17	1	23	.	1	1	.	.	.	.	.	19	.	.	.	27	25	.	.	.	4	.	6	28	IX
24.6	8.8	10	.	.	.	8	.	.	12	1	6	5	.	.	.	.	.	23	.	4	.	22	13	.	1	1	5	.	9	42	X
13.7	10.6	7	.	.	9	.	.	.	8	5	2	2	1	.	.	.	7	11	.	.	.	28	19	1	.	.	3	2	2	35	XI
61.1	31.4	31	.	.	18	.	.	.	9	4	4	4	2	.	.	.	18	4	.	1	.	19	23	.	1	4	2	.	4	40	XII
595.2	53.9	1.VI	.	.	54	146	98	15	131	59	78	63	18	2	.	3	43	122	1	24	.	227	314	6	5	39	110	9	53	332	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																																**BODRUM**
398.8	50.9	8	.	.	.	.	.	.	2	16	22	19	13	.	.	.	.	2	2	9	.	2	3	5	13	2	2	1	1	64	I
60.2	14.0	5	.	.	.	.	.	.	4	6	9	9	2	.	.	.	.	4	.	3	.	14	.	2	17	5	4	2	4	36	II
51 7	25.4	11	.	.	1	.	.	.	11	7	7	7	1	.	.	.	.	.	.	1	.	41	3	1	10	.	1	.	3	34	III
3.4	1.3	1	.	.	.	.	.	.	10	4	3	3	.	.	.	.	.	7	.	.	.	5	2	1	13	2	1	3	10	53	IV
15.5	13.3	6	.	.	.	10	.	.	9	1	2	2	1	.	.	.	.	6	.	.	.	7	.	2	17	4	5	2	11	45	V
32.9	18.7	1	.	.	.	24	17	16	15	1	3	2	2	.	.	.	.	3	.	.	.	3	.	.	12	2	1	10	13	49	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	30	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	5	1	.	.	4	9	18	53	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	23	30	,	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	.	2	1	13	6	5	58	VIII
7.4	7.4	14	.	.	.	29	13	8	26	.	1	1	.	.	.	.	.	18	,	.	.	6	3	.	6	1	1	5	14	54	IX
39.8	18.8	10	.	.	.	14	.	.	14	1	6	5	2	.	.	.	.	24	.	3	.	4	3	1	9	.	2	3	3	68	X
28.6	18.3	7	.	.	.	.	.	.	12	2	7	4	1	.	.	.	.	9	.	2	.	24	5	3	11	.	1	.	5	41	XI
88.1	27.0	30	.	.	2	.	.	.	11	4	8	6	4	.	.	.	.	5	.	.	.	17	12	7	11	.	.	.	2	44	XII
726.4	50.9	8.I	.	.	3	139	89	78	175	42	68	58	26	.	.	.	.	80	2	18	.	135	36	23	121	17	35	41	89	598	Yıl
Denizden yüksekliği H = 67 m.																																**MANİSA**
216.5	36.8	14	.	.	2	.	.	.	1	22	24	17	7	.	.	3	4	3	1	2	.	2	11	35	9	12	10	6	5	3	I
98.2	34.8	9	,	.	7	.	.	.	1	9	12	9	3	1	.	1	7	6	2	4	2	6	7	19	8	11	19	8	2	4	II
39.7	24.0	11	.	.	10	.	.	.	5	10	8	5	1	2	.	.	9	2	.	.	.	8	23	33	4	4	7	6	3	5	III
20.2	7.8	18	.	.	.	8	.	.	2	2	6	4	.	.	.	.	.	16	1	1	.	6	13	15	6	8	16	17	3	6	IV
73 7	22.1	27	.	.	.	17	1	.	.	9	15	9	3	.	.	.	.	8	.	10	.	3	10	20	6	8	16	16	9	5	V
38.1	26.6	1	.	.	.	28	18	7	3	2	5	4	1	.	.	.	.	2	.	3	.	11	8	29	1	6	10	16	3	6	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	21	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	11	49	4	1	1	10	.	4	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	13	25	.	.	.	.	.	,	.	.	.	.	.	.	11	8	45	4	4	3	9	3	6	VIII
3.6	3.6	14	.	.	.	30	19	6	19	.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	1	.	10	14	37	5	1	5	11	3	4	IX
50.0	30.6	14	.	.	.	8	.	,	7	6	5	3	2	.	.	1	.	11	.	3	.	10	15	32	7	7	8	9	2	3	X
33.7	27.6	7	.	.	7	.	.	.	5	5	4	4	1	.	.	.	8	6	.	1	.	6	13	45	9	9	2	3	1	2	XI
96.0	48.4	31	.	.	13	.	.	.	2	7	6	4	3	.	.	2	15	1	.	1	.	4	11	37	12	3	5	10	4	7	XII
69.7	48.4	31.VII	.	.	39	153	99	47	96	72	86	60	21	3	.	7	43	59	4	26	2	90	144	396	76	73	101	122	38	55	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	En yüksek mm	En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
NAZİLLİ	φ = 38° 54′ N, λ = 28° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																					
Ocak	752.9	760.1	745.2	6.6	12.1	8.4	8.9	13.1	5.4	21.1	3	- 0.6	24,25	13.2	28	6.9	81	36	7.9	7.8	7.6	7.
Şubat	753.2	762.2	739.0	6.0	13.7	9.1	9.5	15,2	4.8	23.5	15	- 1.5	6	15.1	25	6,1	68	30	5.9	7.2	5.3	6.
Mart	757.7	766.4	746.3	4.2	13.2	8.1	8.4	14.2	2.5	23,1	29	- 2.2	8	19.7	26	4.4	54	17	4.7	5.5	3.4	4.
Nisan	753.3	759.3	747.9	11.9	22.1	15.3	16.1	23.4	9.1	30.3	10	2.7	14	20.0	27	7.6	57	22	4.6	6 2	2.9	4
Mayıs	751.6	755.1	743.0	16.1	24.7	18.1	19.3	26.7	12.5	31.4	27	8.1	11	18.1	26	10.1	62	29	4.5	7.4	5.1	5.
Haziran	750.0	754.1	746.6	21.8	31.3	23.9	25.2	32.6	17.8	37.0	9	12.8	3	18.7	5	13.4	58	24	2.7	4.7	2.1	3.
Temmuz	749.1	752,7	745.8	25,4	37.3	29.1	30.2	38.4	21.1	40.9	17	15.8	1	20.4	12	12.1	40	14	0.0	0.9	0.2	0.
Ağustos	—	—	—	24.1	36.8	27.7	29.0	37.4	19.8	40,7	5	15.2	25	19.9	22	—	—	—	0,1	1.0	0.0	0.
Eylûl	—	—	—	20.3	31.9	22.3	24.3	32.9	15.7	37.7	28	10,2	10	22.0	28	—	—	—	1.5	1.7	0.4	1.
Ekim	—	—	—	13.8	25.2	16,8	18.1	26.5	11.6	32.8	4	4.6	28	19.8	26	—	—	—	3.5	4,1	1.9	3.
Kasım	—	—	—	6.8	16.3	9.3	10.4	17.0	5.5	25.0	4	- 4.0	29	18.4	22	—	—	—	4.9	4.5	3.6	4.
Aralık	—	—	—	3.1	12.6	5.8	6.8	13.1	1.3	20,3	30	- 5.2	21	19.0	1	—	—	—	4.1	5.4	3.5	4.
Yıl	—	—	—	13.3	23.1	16.2	17.2	24.2	10.6	40.9	17.VII	- 5.2	21.XII	22.0	28.IX	—	—	—	3.7	4.7	3.0	3.
MUĞLA	φ = 37° 12′ N, λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																					
Ocak	703.4	710.0	695.5	3.9	7.9	5.4	5.7	9.2	2.6	14.6	30.31	- 2.1	25	12.6	30	5,8	85	44	7.0	8.6	7.5	7.
Şubat	703.8	711,4	690.6	3.9	9.9	6.0	6.5	11.1	2.5	18.1	15	- 5.0	28	16.0	25	5.3	71	26	5.8	6.6	5.6	6.
Mart	706 6	714.9	695.2	1.4	9.1	4.4	4.8	10.2	- 0.1	19.8	29	- 5.1	7	18.3	25	3.8	58	19	4.6	5.2	3.7	4.
Nisan	704.8	709.1	698.6	8.7	17.4	11.7	12.4	19.1	6.4	24.7	9	0.6	14	20.0	9	6.3	60	20	4.9	6.3	2.5	4.
Mayıs	703.9	706.7	695.2	13.2	21,2	15.0	16.1	22.9	10.0	27.4	14	4.4	11	19.6	12	8.0	59	23	4.4	6.7	3.3	4.
Haziran	703.3	706.5	700.3	18.6	26.5	20.3	21.4	28.1	15.9	33.6	9	7 3	2	16.1	5	11.3	61	24	2.7	5.2	1.9	3.
Temmuz	702.4	705 2	699,0	23.3	34.0	26.4	27.5	34.5	20.9	37.8	19	14.6	1	16.6	31	7.5	35	10	0.1	1.2	0.0	0.
Ağustos	702.9	709.1	700.2	21,7	32.3	24.4	25.7	33.4	19.6	38.2	5	11.7	30	18.1	30	9.6	41	12	0.2	1.8	0.0	0.
Eylûl	705,5	708 5	700.6	16.8	28.4	20.1	21.4	29.5	14.6	34.0	3	8.4	11	21.0	28	8.1	45	14	0.9	2.0	0.3	1.
Ekim	707.5	711.7	704.1	11.1	21.9	15.0	15.8	22.9	10.1	29.8	3	2.8	28	19.7	27	8.2	63	13	3.9	4,5	2.3	3.
Kasım	708.3	715.8	700.5	4.8	12.3	7.5	8.0	13.5	3.6	19.6	4	- 5.2	30	18.2	30	6.1	68	18	3.9	5.1	3.1	4.
Aralık	709.0	714.7	697.1	1.2	9.5	4.3	4.8	10.1	0.3	16.3	3	- 7.1	21	17.1	6	4.4	66	26	3.8	4.5	3.0	3.
Yıl	705.1	715.8	690.6	10.7	19.2	13.4	14.2	20.4	8.9	38.2	5.VIII	- 7.1	21.XII	21.0	28.IX	7.0	59	10	3.5	4.8	2.8	3.
KÜTAHYA	φ = 39° 24′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																					
Ocak	676.8	682.9	668.7	1.0	4.6	2.3	2.6	5.6	-0.5	10.8	2	-13.5	25	14.7	25	4.6	82	56	8.8	8.6	7.5	8.
Şubat	676.3	685 3	664.2	0.2	5.1	1.9	2.3	6.3	-1.6	16.2	15	-11.1	6	15.6	21	4,1	75	38	7,9	7.5	6.8	7.
Mart	681.1	689.0	666.0	- 4.0	3.0	-0.5	-0.4	4.2	-5.3	17.4	31	-12.3	16	18.0	30	3.3	73	25	6.3	6.7	5.6	6.
Nisan	678.5	683.2	674.5	5,1	14.7	9.5	9.7	16.2	2.7	24.4	10	- 4.6	15	20.8	9	5.9	68	20	6.3	7.0	4.5	5.
Mayıs	677.9	682.5	669.2	10.5	16.9	12.2	13.0	18.8	7.5	24.0	31	1.6	18	16.6	14	7.5	69	22	6.0	8.1	6.1	6.
Haziran	678.1	681.7	672.2	15.0	22.1	17.0	17.8	23.6	11 5	29.0	10	6.4	3	16.6	8	10,2	68	26	5.0	6.5	3.9	5.
Temmuz	679.3	683.8	674.9	17.0	26.9	20.1	21.0	27.6	12.8	32.2	20.31	6.6	1	21.2	20	9.9	55	22	0.6	2.1	1.0	1.
Ağustos	679.3	684.0	674.5	16.2	26.5	19.1	20.2	27.1	13.0	31.6	29	10.0	15.21.26	19.2	28	9.9	58	26	1.5	3.4	0.7	1.
Eylûl	681.4	684.1	672 9	9.6	22.7	15.5	15.9	23.6	7.8	29.2	26	1.8	10	23.8	10	7.3	58	19	2.8	2.9	1.8	2 5
Ekim	682.3	686.6	676.0	6.0	17.8	10.8	11.4	18.5	4 7	26.2	5	- 3.8	27	24.4	27	6.6	67	20	5.1	4.3	3.2	4.
Kasım	683.0	690.5	676.7	0.4	7.3	2.9	3.4	8.4	-0.8	18.2	5	-10.9	29	18.8	14	5.1	81	38	7.9	6.9	5.1	6.
Aralık	683.6	690,2	670.4	- 5.3	2,0	-2.3	-2.0	2,8	-6.7	12.6	2	-14.4	26	17.1	6	3.2	77	26	6.7	5.4	6.1	6.
Yıl	679.8	690.5	664.2	6.0	14.1	9.0	9.6	15.2	3.8	32.2	20.31 VII	-14.4	26.XII	24.4	27.X	6.5	69	19	5.4	5.8	4.4	5.

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1953 Aylar
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü mm	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	(Karla örtülü)	(sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gazlı	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 90 m.																															NAZİLLİ
156.4	32.6	10	.	.	2	,	.	.	2	18	20	17	4	,	.	.	4	5	.	1	.	1	3	14	4	1	1	3	.	66	I
71.5	19.3	18	.	.	3	.	.	,	3	7	13	11	2	.	.	.	4	7	1	2	.	3	1	4	6	2	.	7	3	58	II
43,6	23.3	11	.	.	9	.	.	.	9	6	7	5	1	.	.	.	11	2	.	.	.	2	1	7	2	2	1	12	11	55	III
7.3	4.3	19	.	.	.	12	1	.	4	3	3	2	.	.	.	.	.	25	.	,	.	1	4	13	1	2	.	20	6	43	IV
43.9	8.4	29	.	.	.	24	4	.	1	4	10	10	.	,	.	.	.	26	.	.	.	4	2	11	2	1	.	21	8	44	V
26.3	13.8	1	.	.	.	29	23	7	10	1	5	5	1	.	.	.	.	16	.	6	.	8	6	16	,	1	1	17	5	36	VI
,	.	.	.	.	.	31	31	21	29	.	.	.	.	.	,	.	.	.	.	.	.	10	8	19	.	.	1	15	8	32	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	15	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	11	20	.	.	.	11	8	37	VIII
32.7	32,7	14	.	.	.	29	25	3	22	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	10	1	.	.	5	6	65	IX
49.3	15.8	14	.	.	.	19	7	.	15	2	4	4	3	.	,	.		6	.	1	.	3	7	17	.	.	.	.	4	62	X
17.3	14.7	7	.	.	8	1	.	.	7	6	2	2	1	.	.	.	2	4	.	1	.	1	4	7	.	.	1	6	2	69	XI
50.4	25.6	24	.	.	12	.	.	.	10	9	4	4	2	.	.	.	10	.	.	,	,	1	11	21	.	.	.	1	2	57	XII
498.7	32.7	14.X	.	.	34	176	121	46	141	56	69	61	15	.	.	.	31	91	1	11	,	42	59	159	16	9	5	118	63	624	Yıl
Denizden yüksekliği H = 648 m.																															MUĞLA
429,5	69.2	3	.	.	5	.	.	.	2	17	22	18	13	2	.	4	8	6	3	6	.	8	4	30	17	7	.	14	9	4	I
79.5	18.3	9	.	.	9	.	.	.	4	7	14	12	4	1	.	1	7	4	1	3	.	8	9	8	19	4	6	10	19	1	II
64.2	31.0	11	.	.	19	.	.	.	10	7	8	5	1	4	2	1	8	2	.	1	.	16	15	3	8	4	6	15	22	4	III
4.3	1.8	6.19	.	.	.	.	.	.	5	2	4	2	.	.	.	1	1	13	.	1	.	5	7	9	15	6	5	12	29	2	IV
13.9	4.1	7	.	.	.	7	.	.	2	1	8	5	.	.	.	.	.	12	1	6	.	7	8	10	19	10	1	12	25	1	V
113,4	57.4	2	.	.	.	23	14	1	9	2	7	5	3	.	.	.	.	14	2	9	.	11	4	5	10	6	6	21	25	2	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	19	29	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	,	15	4	6	3	1	9	19	35	1	VII
.	.	.	.	.	,	31	28	18	28	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	2	3	12	6	5	39	23	.	VIII
13.9	13.9	14	.	.	.	27	15	3	23	.	1	1	1	.	.	.	.	6	.	.	.	9	9	7	12	5	4	22	21	1	IX
55.9	26.6	11	.	.	.	7	.	.	13	4	8	4	2	.	.	1	2	16	.	2	.	7	9	5	11	8	4	20	24	5	X
78.1	40.4	7	.	.	11	.	,	.	11	5	8	4	2	.	.	5	3	16	.	1	.	20	6	8	10	7	1	13	21	4	XI
193.5	80.5	31	.	.	17	.	.	.	16	7	8	7	4	.	.	2	10	.	.	.	,	8	9	8	10	3	1	20	29	5	XII
1046.2	80.5	31 XII	.	.	61	126	88	41	152	52	88	63	30	7	2	15	39	92	7	30	.	117	86	102	146	67	48	217	282	30	Yıl
Denizden yüksekliği H = 970 m.																															KÜTAHYA
150,8	41.6	4	2	2	12	.	.	.	.	21	23	12	6	14	11	2	6	1	.	.	.	5	1	5	11	30	5	8	10	18	I
85.5	23.9	9	4	1	18	.	.	.	2	14	16	12	3	9	6	1	6	1	1	1	1	17	4	3	4	12	12	2	15	15	II
32,4	8,7	12	8	4	29	.	.	.	4	12	16	7	.	14	10	1	13	.	.	.	.	27	4	7	6	1	8	8	21	11	III
23.0	9,7	21	.	.	8	.	.	.	1	6	10	6	.	.	.	.	5	14	1	2	.	15	5	7	4	7	13	18	15	6	IV
71.9	15,9	7	.	.	.	,	.	.	.	6	19	12	2	.	.	1	1	20	1	6	-	18	8	8	2	7	12	14	20	4	V
92.2	34.8	16	.	.	.	10	.	.	3	4	15	10	4	.	.	.	.	19	.	4	.	25	12	6	3	4	9	9	12	10	VI
0.4	0,2	9.11	.	.	.	27	5	.	22	.	2	.	.	,	.	.	.	25	.	1	.	32	21	12	1	1	1	9	10	6	VII
0.0	0.0	2	.	.	.	25	4	.	19	1	.	.	.	.	.	.	.	19	.	1	.	36	13	5	2	4	4	7	12	10	VIII
9.5	5.0	14	.	.	.	17	,	.	21	3	3	2	.	.	.	.	.	19	.	.	.	26	10	4	3	5	13	9	10	10	IX
8,2	3.3	9	.	.	8	1	.	.	12	5	7	3	.	.	.	3	9	10	.	1	.	12	5	12	5	9	12	11	9	18	X
16.6	7,1	24	4	2	16	.	.	.	1	11	13	4	.	8	2	2	9	6	1	.	.	26	5	5	4	10	3	10	12	15	XI
31,8	24,4	24	10	7	29	.	.	.	7	14	11	5	1	8	9	1	16	,	1	,	.	18	2	8	6	10	3	6	10	30	XII
522.3	41,6	4.I	28	16	120	80	9	.	92	97	135	73	16	53	38	11	65	134	5	16	1	257	90	82	51	100	95	111	156	153	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg: Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
AFYON	φ = 38° 45′ N, λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	673.1	679.3	665.2	0.9	4.9	2,4	2.7	6.0	-0.3	11.1	30	— 9.3	25	11.0	26	4.5	80	47	8.4	8.5	7.4	8.1
Şubat	672.6	681.1	660.2	0.7	6.2	2.0	2.7	7.4	-0.9	18.6	15	— 7.9	27	14.8	1	3.8	67	31	6.9	7.2	5.8	6.6
Mart	676.7	685.0	661.5	-3.3	3.3	-0.3	-0,1	4.7	-4.6	16.2	31	—12.3	8	16.9	26	3.0	67	20	6.0	6.4	5.5	6.0
Nisan	674.6	678.8	669.4	6.2	14.6	10.6	10.5	16.8	3.0	24.4	10.11	-1.8	20	20.0	17	5.0	57	11	5.1	7.5	5.2	5.9
Mayıs	674.1	678.0	665.4	10.9	17.4	12.4	13.3	19.4	6.9	23.9	14	2.2	11	17.5	14	7.4	66	16	5.6	7.8	6.6	6.7
Haziran	674.2	678.0	669,3	15.7	22.7	17.2	18.2	24.5	10.8	29.0	10	5.3	3	18.1	8	10.8	69	35	3.4	6.5	4.2	4.7
Temmuz	672.7	679.7	671.1	17.6	27.6	21.4	22.0	29.0	11.8	33.8	20	5.6	1	25.4	20	9.5	50	18	0.5	2.1	0.7	1,1
Ağustos	674.6	679.7	671.0	16.4	28.1	21.2	21.7	29.4	12.2	34.3	4	7.2	26	20.2	4	9.4	51	21	0.8	3,2	0.5	1.5
Eylûl	677.4	680.1	669.4	11.1	23.2	15.7	16.4	24.1	7.8	29.6	5	1.4	10	25.6	11	7·2	54	21	2.6	2.5	1.1	2,1
Ekim	678 4	683.0	672,8	6.6	18.1	11.4	11.9	19.1	4.6	26.0	5	-4.8	26	23.7	27	6.7	65	21	3.1	4.4	2.0	3,1
Kasım	679.0	686,5	671.1	0·5	7.8	3.4	3.8	8.7	-0.7	16.6	5	—12.0	30	17.1	30	5.0	75	32	6.2	6.9	5.1	6,1
Aralık	679.7	686 1	666 7	-4.7	1.9	-2.4	-1.9	2.7	-6.5	10.2	6.7	—16.2	26	16.8	6	3.0	73	26	6.1	6.2	4.7	5.7
Yıl	675.6	686.5	660.2	6.6	14.7	9.6	10.1	16.0	3.7	34.3	4, VIII	—16.2	26.XII	25.6	11.IX	6.3	65	11	4.6	5.8	4.1	4,8
ESKİŞEHİR	φ = 39° 46′ N, λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	692.0	698.2	683.2	1.1	5.6	2.8	3.1	7.0	0.2	13.0	2	-9.3	25	13.3	29	4.9	85	52	8.6	8.9	7.0	8,2
Şubat	691.3	700,7	678.8	0.1	6.5	2.1	2.7	8.2	-1.5	15.9	15	-8.2	6	18.7	22	4.4	76	45	7.4	7.6	6.0	7.0
Mart	696.3	704.0	680.2	-3.4	4.2	-0.2	0.1	5.9	-5.1	18.2	31	-12.8	13	22.6	31	3.3	72	22	6.0	6.9	4.9	5,9
Nisan	693.1	698.0	688 5	5.8	16.0	9.4	10.2	17.6	2.7	26.8	10	-4.6	15	22.5	27	5.4	61	14	6.7	7.2	4.1	6,0
Mayıs	692.3	697.0	683.4	11.7	18.5	12.8	14.0	20.5	8.4	25.4	31	2.2	11	17.8	14	8.3	69	31	5.9	7.6	6.0	6,5
Haziran	692.2	696.5	686.2	16.6	24.2	17.8	19.1	25.8	12.1	29.6	10	6.6	3	18.1	5	10.7	66	24	4.0	6.0	4.4	4.8
Temmuz	693.4	698.6	688.9	18.0	29.1	21.1	22.3	30.4	13.0	35.2	31	7.0	1	23.4	20	10.6	54	17	0.5	2.4	1.0	1.3
Ağustos	693.2	698.0	689.1	16.4	28.6	20.3	21.4	29.6	14.0	33.4	3	10.6	24	20.4	28	10.9	59	26	1.2	3.2	0.8	1.7
Eylûl	695.8	699.0	686.2	10.9	24.4	15.6	16.6	26.1	8.2	31.3	5	-0.2	21	26.7	11	8.1	59	23	2.4	2.5	1.4	2.1
Ekim	697.0	702.3	690.1	6.2	18.7	10.4	11.4	19.9	4.6	29.5	1	-6.0	27	26.1	27	7.2	70	25	4.4	4.4	2.9	3,9
Kasım	698.3	706.6	691.5	0.3	8.1	2.9	3.6	9.4	-0.9	18.8	4	-14.7	29	18.3	14	4.9	78	44	7.1	6.8	5,6	6.5
Aralık	699.4	706.4	685.7	-5.6	1.3	-3.0	-2.6	2.6	-7.5	12.6	2	-20.3	26	18.5	6	2.9	74	33	6,5	6.3	5.4	6.1
Yıl	694 5	706.6	678.8	6.5	15.4	9.3	10.2	16.9	4.0	35.2	31.VII	-20.3	26.XII	26.7	11.IX	6.8	69	14	5.1	5.8	4.1	5.0
ANKARA	φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	683.4	689.1	674.0	1.7	5.7	2.8	3.3	7.5	0.0	13.1	3	— 7.5	24.25	12.2	2	4.2	75	44	8.2	8.4	7.2	7.9
Şubat	682.3	690.6	669.6	-0.0	5.7	1.7	2.3	7.6	-1,5	15.5	15.16	— 8.7	11	14.9	21	4.0	71	42	7.2	7.7	6.9	7.3
Mart	668.3	694,5	671.5	-3.4	3.9	-0.1	0.1	5,8	-5,3	18.2	31	—12.7	7	19.9	25	2.9	64	12	5.1	5.8	4.5	5.1
Nisan	684.0	688.4	677.2	6.8	15.1	10.1	10.5	17.7	4.3	25.7	10	— 1.6	15	21.2	10	5.4	60	21	5.5	6.7	5.7	6,0
Mayıs	683.2	688.1	673.0	12.2	18.9	13.4	14.5	21.4	8,5	26.5	22	3.3	11	17,1	21	7.4	61	27	5.7	6.8	5.2	5.9
Haziran	683.2	687.4	678.2	17.4	23.8	18.2	19.4	26.9	12,5	30.5	28	8.0	3	17.4	3	9.2	56	22	3.6	5.8	3,4	4.3
Temmuz	684.4	690.0	680.1	18,6	28.2	22.3	22.9	30.9	14.0	35.6	31	8.0	1	17.2	14	7,5	38	3	0.8	2.1	0.6	1.2
Ağustos	684.1	688.4	679.0	18.9	28.7	22.9	23.3	31.3	15.5	35.6	30	9.1	26	19.9	27.30	8.0	40	12	1.3	3.4	1.3	2.0
Eylûl	686.6	690,3	678.1	12.3	24.1	16.8	17.5	26.0	9.9	32.0	6	3.9	8	21.8	21	5.4	39	11	1.8	2.4	0.9	1.7
Ekim	688.1	694.0	682.4	7.9	18.6	12.0	12.6	19,8	6.7	27.5	11	— 1,7	25	20.2	26	5.7	44	12	4.0	4.2	2.6	3.6
Kasım	688.6	697.2	678.2	0,2	8.5	3.2	3.8	9.5	-1.2	18.6	6	—13.4	26 28	16.1	6	3.7	58	26	5.8	5.9	4.4	5.4
Aralık	690,1	697.6	677.3	-6.0	0.7	-3.7	-3,2	1,6	-8.1	11.4	3	—13.0	23	16.1	5	2.7	70	35	6.7	6.5	5.5	6.2
Yıl	685.4	697.6	669.6	7.2	15.2	10.0	10.6	17.2	4.8	35.6	31.VII 30.VIII	—18.0	23.XII	21.8	21.IX	5.5	56	3	4.6	5.5	4.0	4.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1953 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱● (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gretili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1019 m																															**AFYON**
94.8	49,0	4	3	.	10	.	.	.	.	19	19	11	3	13	8	3	9	2	.	.	.	2	2	3	28	20	2	7	18	11	I
70.7	25,5	9	4	.	16	.	.	.	1	10	15	10	1	10	3	.	7	1	.	1	3	14	2	2	9	15	8	11	14	9	II
29.4	6.6	12	6	2	28	.	.	.	4	10	14	10	.	12	10	.	11	1	.	.	.	11	5	6	15	7	3	8	35	3	III
26.3	11.9	2	.	.	6	.	.	.	.	7	12	4	1	3	.	.	4	12	1	2	.	5	7	1	6	10	8	7	31	15	IV
67,9	15.5	30	.	.	.	.	.	.	.	11	16	12	1	.	.	1	.	19	.	11	.	5	2	5	15	4	9	14	25	14	V
51.0	15.1	30	.	.	.	14	.	.	4	3	13	10	1	.	.	.	.	16	1	7	.	8	5	3	9	4	5	7	35	14	VI
2,6	2.6	10	.	.	.	30	12	.	24	.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	1	.	12	23	2	6	1	2	3	33	11	VII
.	.	.	.	.	.	30	12	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	7	2	9	1	1	3	46	11	VIII
36.1	35.8	14	.	.	.	17	.	.	21	2	2	1	1	.	.	.	.	11	.	2	.	9	6	5	16	3	1	11	29	19	IX
6,8	3,4	9	.	.	5	1	.	.	15	4	3	3	.	.	.	1	5	12	.	1	.	7	3	7	24	8	1	6	17	20	X
24.7	6.2	8	5	4	18	.	.	.	4	12	10	7	.	5	1	1	12	5	.	.	.	9	3	3	23	4	1	7	22	18	XI
17.0	10.8	24	10	5	30	.	.	.	9	11	4	2	1	3	7	3	20	.	.	.	.	7	3	3	35	12	.	1	16	16	XII
427.3	49.0	4.I	28	11	113	92	24	.	104	89	109	71	9	46	29	9	68	83	2	26	3	102	68	42	194	90	41	85	312	161	Yıl
Denizden yüksekliği H = 790 m.																															**ESKİŞEHİR**
74.1	24.4	4	.	.	10	.	.	.	.	18	17	12	2	10	3	3	4	2	.	.	.	1	1	20	19	7	1	23	5	16	I
53.7	15.7	9	2	.	18	.	.	.	2	11	16	11	1	7	4	.	7	.	1	1	3	9	1	13	3	5	8	13	20	12	II
41.8	10.1	12	.	3	29	.	.	.	5	6	14	8	1	12	6	1	12	.	.	.	2	12	4	5	13	1	.	11	29	18	III
8.8	4.6	3	.	.	8	2	.	.	2	3	7	3	.	.	.	.	3	9	.	.	1	7	3	5	5	.	7	26	19	18	IV
98.7	19.5	26	.	.	.	2	.	.	1	7	17	13	5	.	.	1	.	17	2	6	2	6	3	12	4	3	8	24	15	18	V
37.5	13.6	22	.	.	.	19	.	.	2	1	11	9	1	.	.	.	.	23	.	6	2	13	1	7	.	6	8	26	13	16	VI
1,8	1.5	9	.	.	.	31	17	.	23	.	2	1	.	.	.	.	.	18	.	1	1	14	2	7	.	1	3	30	15	21	VII
0,2	0.2	31	.	.	.	30	14	.	18	.	1	.	.	.	.	.	.	10	.	1	.	17	4	1	.	.	2	42	14	13	VIII
14.4	10.6	1	.	.	1	20	5	.	17	1	3	2	1	.	.	1	.	13	.	1	.	10	4	7	.	4	.	26	15	24	IX
13.5	3.9	14	.	.	8	4	.	.	10	3	7	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.	6	3	5	7	7	4	22	5	34	X
10.2	4.4	12	2	3	16	.	.	.	3	11	9	3	.	5	2	2	4	2	.	.	.	8	3	6	8	1	1	22	10	31	XI
30.8	23.5	24	9	8	29	.	.	.	7	15	12	3	1	10	10	2	11	.	.	.	.	4	2	22	9	2	3	7	11	33	XII
385.5	24.4	4.I	13	14	119	108	36	.	90	76	116	70	12	44	25	10	41	94	3	18	11	107	31	110	68	37	45	272	171	254	Yıl
Denizden yüksekliği H = 891 m.																															**ANKARA**
48.9	14.3	5	.	.	13	.	.	.	1	18	15	11	1	7	.	3	3	1	1	.	.	23	22	1	4	8	16	6	3	10	I
49.0	16.7	9	.	.	18	.	.	.	1	14	14	10	1	8	1	4	3	.	3	.	1	15	16	2	1	3	27	13	3	4	II
26.7	10.7	2	4	5	28	.	.	.	7	5	11	6	1	8	10	3	7	.	1	.	.	17	28	6	2	6	9	7	6	12	III
41.0	10.8	5	.	.	1	1	.	.	2	7	15	8	1	.	.	.	1	6	1	3	1	16	27	2	5	4	13	8	3	12	IV
89.1	20.8	18	.	.	.	7	.	.	1	5	18	16	1	.	.	.	.	8	3	8	.	13	26	4	5	4	15	13	1	12	V
34.9	11.9	13	.	.	.	22	4	.	3	.	11	6	1	.	.	.	.	9	.	7	.	16	30	5	5	2	13	9	2	8	VI
0.0	0.0	9.10	.	.	.	31	22	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	26	45	8	1	1	3	2	4	3	VII
6.6	6.6	9	.	.	.	31	19	.	17	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	26	38	5	.	2	10	6	1	5	VIII
6.7	5 9	2	.	.	.	19	7	.	21	2	4	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	23	39	5	.	4	9	3	1	6	IX
6.0	2.7	9	.	.	4	4	.	.	12	1	5	2	.	.	.	1	7	4	.	1	.	24	35	3	3	2	9	4	4	9	X
1.5	1.3	9	.	4	16	.	.	.	5	7	3	1	.	2	.	.	9	.	.	.	.	23	27	5	.	1	15	8	2	9	XI
22.4	14.8	24	15	9	29	.	.	.	7	15	7	4	1	7	13	1	8	.	.	.	.	14	30	8	3	2	11	4	.	21	XII
332.8	20.8	18.V	19	18	109	115	52	.	102	74	104	66	7	32	24	12	38	30	9	23	2	236	363	54	29	39	150	83	30	111	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇANKIRI																						
Ocak	—	—	—	0.5	5.9	2.4	2.8	6.7	-0.2	11.4	5	- 6.4	25	10.4	18	4.7	82	47	8.4	8.1	5.8	7.5
Şubat	—	—	—	-0.8	5.1	1.5	1.8	6.0	-1.6	15.0	3	-10.0	11	17.2	22	4.2	78	39	7.6	8.4	6.4	7.5
Mart	—	—	—	-2.7	5.1	1.1	1.2	6.0	-1.6	18.7	31	- 9.7	7	21.9	31	3.5	70	25	5.1	5.8	4.2	5.0
Nisan	—	—	—	7.2	16.6	11.0	11.4	17.8	5.3	24.3	11	-1.5	1	21.9	1	7.0	71	30	6.2	6.5	5.7	6.1
Mayıs	—	—	—	12.2	20.0	14.2	15.2	21.8	8.9	27.8	23	3.6	11	19.4	21	9.1	71	30	5.7	6.4	5.6	5.9
Haziran	—	—	—	17.0	24.5	19.2	20.0	26.6	12.6	30.4	6.27	7.8	3	19.9	6	12.0	66	32	3.4	5.9	3.6	4.3
Temmuz	—	—	—	17.8	29.5	22.9	23.3	31.1	12.6	37.4	20	9.0	1	27.4	20	11.4	56	23	1.1	2.0	1.0	1.4
Ağustos	—	—	—	17.2	30.5	23.3	23.6	31.4	13.4	37.4	30	9.4	13	24.0	30	12.9	62	26	2.0	4.3	0.9	2.4
Eylûl	—	—	—	9.7	24.9	15.7	16.5	25.9	7.6	31.3	1	2.4	21.22	25.0	11.23	8.8	65	17	1.8	2.6	1.3	1.9
Ekim	—	—	—	5.9	19.6	10.3	11.6	20.4	5.4	28.0	12	-3.8	26	23.7	5	7.5	74	26	4.3	4.6	3.1	4.0
Kasım	—	—	—	-0.5	8.3	2.4	3.2	9.4	-1.8	19.3	7	-15.1	28	20.1	6	4.3	69	38	6.2	6.3	4.8	5.8
Aralık	—	—	—	-7.1	0.8	-3.9	-3.5	1.3	-8.4	10.0	3	-17.7	27	17.6	6	2.7	75	45	6.3	7.0	5.9	6.4
Yıl	—	—	—	6.4	15.8	10.0	10.6	17.0	4.2	37.4	20.VII 30.VIII	-17.7	27.XII	27.4	20.VII	7.3	70	17	4.8	5.7	4.0	4.9
KIRŞEHİR																						
Ocak	677.5	683.1	668.0	0.3	6.3	2.9	3.1	7.6	-0.9	15.1	3	- 7.7	25	15.1	3	4.3	76	41	6.3	7.1	5.9	6.5
Şubat	676.3	684.3	661.4	-0.7	6.1	1.9	2.3	7.5	-2.2	17.7	16	- 6.8	7,27	17.4	15	4.0	74	34	6.5	7.9	6.1	6.8
Mart	679.1	687.3	665,5	-4.6	2.4	-1.2	-1,2	4.0	-6.6	16.0	31	-17.8	8	18.6	9	3.1	74	14	5.4	5.9	4.7	5.3
Nisan	677.6	681.2	671.9	6.3	14,9	9.8	10.2	17.0	3.3	23,6	18	-2.0	15	20.2	18	5.7	65	19	5.7	6.9	4.9	5.8
Mayıs	676.7	680.7	665.9	11.2	19,6	14.0	14.7	21.8	7.2	27.4	15	1.6	4	19.2	6	7.3	60	21	5.8	6.6	5,4	5.9
Haziran	676.8	680.3	673.4	16.8	24.5	19.4	20.0	26.4	12.9	31.1	27	5.8	3	18.9	16	9.0	54	23	3.2	5.5	4.2	4.3
Temmuz	677.4	681.8	673.3	17.5	27.4	22.0	22.2	29.2	14.3	34.5	20	9.2	1	19.4	14	9.8	51	25	1.5	2.2	1.2	1.6
Ağustos	677,3	680.7	672.2	17.3	28.0	22.4	22.6	29.9	14.9	35.4	30	8.6	26	23.5	30	10.4	53	25	1.6	3.0	2.3	2.3
Eylûl	679.7	682.6	673.3	11,2	23.2	16,2	16.7	25.0	9.1	31.4	6	2.1	10	23.3	21.22	7.4	54	19	1.9	1.8	1.6	1.8
Ekim	681.2	686.1	676,8	7.4	17.9	11.2	11.9	19.4	5.5	27.9	5	- 3.5	31	22.6	5	6.6	65	19	4.2	4.8	3.1	4.0
Kasım	681.5	688.5	668.9	0.0	7.2	2.6	3.1	8.7	-2.3	19.1	7	-15.1	30	18.7	6	4.5	74	35	6,3	6.1	5.6	6.0
Aralık	682.9	689.2	671.4	-7.4	-0.6	-5.0	-4,5	0.5	-10.3	6.9	3	-21,4	23	19.6	23	2.7	78	50	5.8	6.3	5.0	5.7
Yıl	678.7	689.2	661,4	6,3	14.7	9.7	10.1	16,4	3.7	35.4	30.VIII	-21.4	23.XII	23.5	30.VIII	6.2	65	14	4.5	5.3	4.2	4.7
ULUKIŞLA																						
Ocak	640.0	645.3	631.8	-1.1	3.8	-0.2	0.6	5.0	-3.1	11.7	3	-15.5	25	17.3	26	3,6	75	30	6,5	7.0	5.0	6.2
Şubat	639.2	646.4	625.7	-2,5	4.0	-1.3	-0.3	5.5	-5.7	13.9	16	-19.9	28	22.5	12	3.4	75	23	7.1	7.0	4.8	6.3
Mart	641.1	649.2	629.2	-6.0	0.7	-4,4	-3,5	1.9	-9.4	14.7	31	-19.6	16	19.7	9	2.7	75	24	6.0	6.4	4.4	5,6
Nisan	641.2	645.4	635.5	5.6	13.5	7,6	8.6	15.1	2.3	22.9	12	-2.3	22	21.0	17	4.7	60	8	6.3	7.6	4.8	6.2
Mayıs	640.8	643.7	632.7	11.3	19.1	12.2	13.7	20.1	6.3	25.0	22	0,9	8	21.6	21	5.8	52	15	5.4	6.5	3.9	5.2
Haziran	641.1	644.5	638.4	16.3	24.0	16.8	18.5	25.3	9.8	29.6	27	3.7	3	20.4	27	6.9	45	16	2.3	6.4	3.0	3.9
Temmuz	641.4	645.5	637.6	17,8	27.3	20.9	21.8	28.8	10.2	34.0	21	3.1	1	22,3	21	6.7	36	8	0.5	2.2	0.5	1.1
Ağustos	641.8	646.2	636.9	17.3	28.4	20.9	21.9	29.6	11.4	32.7	3.7	4.9	14	22.3	14	7.1	38	13	0.9	2.0	0.4	1.1
Eylûl	644.0	646.4	638.5	10.4	22.3	14.1	15.2	23.7	6.3	29.8	5	0.0	20	23.6	28	5.6	46	11	0.9	1.9	0.8	1.2
Ekim	645.3	649.2	641.5	6.3	16.7	9.1	10.3	17.6	4.2	27.1	5	- 5.6	31	23.4	5	5.1	56	15	3.8	4.7	2.1	3.6
Kasım	644.3	650.0	630.1	- 2,2	4.9	-0.9	0.2	6.5	-5.1	17.7	6	-21.7	21	20.2	21	3.9	74	25	5.9	5.9	3.6	5.1
Aralık	645.0	650.7	634.3	- 8.3	-2.0	-7.1	-6.1	-0.7	-11.0	5.8	31	-22.4	27	19.8	28	2.4	76	38	5.1	5.3	3.6	4.7
Yıl	642.1	650.7	625.7	5.4	13.6	7,3	8.4	14.9	1.4	34.0	21.VII	-22.4	27.XII	23,6	28.IX	4.8	59	8	4.2	5.2	3.1	4.2

ÇANKIRI $\varphi = 40° 36' N, \lambda = 33° 37' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4

KIRŞEHİR $\varphi = 39° 08' N, \lambda = 34° 10' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5

ULUKIŞLA $\varphi = 37° 33' N, \lambda = 34° 29' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1mm	Yağışı ≥ 1.0mm	Yağışı ≥ 10.0mm	✱,●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊢ (Çiğli)	◊,◆ Dolulu, Gezitli	⊠ (Orajlı)	⚡ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 730 m.																															ÇANKIRI
69.5	14.5	5	.	.	15	.	.	.	.	16	15	11	2	5	4	1	10	5	.	.	.	8	8	2	9	1	3	4	20	38	I
84.8	30.3	9	2	1	19	.	.	.	.	12	15	8	3	9	5	.	7	.	.	.	.	4	4	.	7	1	6	8	30	24	II
29.9	15.0	12	2	.	27	.	.	.	7	8	10	5	1	10	4	.	12	.	.	.	.	13	3	4	10	5	3	2	32	21	III
64.4	17.1	14	.	.	1	.	.	.	1	8	15	11	2	.	.	.	.	15	.	7	.	4	1	5	21	12	4	6	15	22	IV
123.9	31.0	20	.	.	.	9	.	.	2	8	19	17	3	.	.	.	.	17	3	8	.	3	4	7	16	6	6	3	17	31	V
73.1	27.7	2	.	.	.	23	2	.	3	.	15	10	2	.	.	.	.	20	2	12	.	3	1	5	26	6	3	5	18	23	VI
1.5	0.8	5	.	.	.	31	20	.	20	.	3	.	.	.	.	.	.	11	.	3	.	11	11	3	24	7	1	5	12	19	VII
0.2	0.2	9	.	.	.	31	19	.	17	.	1	.	.	.	.	.	.	25	.	1	.	18	5	4	10	11	5	2	10	28	VIII
15.5	11.9	2	.	.	.	19	5	.	20	1	3	3	1	.	.	.	.	26	.	1	.	4	1	2	9	10	10	5	13	36	IX
16.5	5.8	16	.	.	8	6	.	.	11	4	7	5	.	.	.	.	8	16	.	.	.	4	1	2	7	5	8	4	16	46	X
1.8	1.1	9	2	3	16	.	.	.	5	10	4	1	.	1	1	.	8	5	.	.	.	10	5	.	7	4	5	9	18	32	XI
17.5	9.5	24	12	9	30	.	.	.	7	15	4	4	.	4	10	1	12	.	.	.	.	2	9	1	24	10	3	1	11	32	XII
498.6	31.0	20.V	18	13	116	119	46	.	93	82	111	75	14	29	24	2	57	140	5	32	.	84	53	35	170	78	57	54	212	352	Yıl
Denizden yüksekliği H = 970 m.																															KIRŞEHİR
72.8	20.1	22	.	.	18	.	.	.	1	7	11	8	3	1	1	.	14	.	.	.	.	15	2	5	2	10	8	8	1	42	I
41.3	11.4	9	1	.	21	.	.	.	2	11	13	10	1	8	3	.	12	.	.	.	.	12	4	4	6	5	9	13	2	29	II
63.7	25.3	12	8	8	29	.	.	.	5	5	11	7	2	11	21	.	6	.	.	.	.	25	14	3	2	5	4	3	7	30	III
29.6	11.1	2	.	.	2	.	.	.	2	4	12	8	1	2	.	.	1	22	1	.	.	12	3	2	.	1	6	11	2	53	IV
43.6	8.4	27	.	.	.	8	.	.	1	3	16	10	.	.	.	.	.	15	1	5	.	19	5	1	3	3	6	11	2	43	V
29.1	14.6	12	.	.	.	22	1	.	3	1	9	5	1	.	.	.	.	5	.	1	.	25	14	1	1	4	5	3	6	31	VI
.	.	.	.	.	.	29	11	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	27	1	1	.	1	4	5	14	VII
.	.	.	.	.	.	31	14	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	18	3	.	.	1	3	1	42	VIII
11.4	7.5	9	.	.	.	19	2	.	20	1	2	2	.	.	.	.	.	3	.	.	.	26	10	4	.	3	1	1	1	44	IX
13.7	5.9	10	.	.	6	5	.	.	9	5	5	5	.	.	.	.	7	4	.	.	.	16	8	2	.	2	2	4	3	56	X
38.1	16.4	19	5	6	19	.	.	.	2	10	10	4	2	6	14	.	4	.	1	.	.	25	7	2	.	1	2	3	.	50	XI
40.5	18.5	25	13	15	31	.	.	.	5	8	5	5	1	5	31	1	9	.	.	.	.	15	4	3	1	3	1	2	1	63	XII
383.8	25.3	12.III	27	29	126	114	28	1	81	55	94	64	11	33	70	1	53	49	3	6	.	255	116	31	16	37	46	66	31	497	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1430 m																															ULUKIŞLA
39.5	7.5	23	1	2	25	.	.	.	3	9	13	11	.	11	9	3	9	.	2	1	.	.	6	29	24	6	2	6	12	8	I
78.3	19.4	6	4	5	24	.	.	.	3	9	14	9	4	13	14	1	10	1	3	.	.	1	1	14	23	2	3	10	23	7	II
80.9	14.8	1	15	13	29	.	.	.	7	10	19	14	2	17	28	.	12	.	1	.	.	1	9	6	17	1	2	13	38	6	III
28.8	5.8	2	.	.	3	.	.	.	4	7	12	10	.	1	.	1	2	6	5	2	.	.	3	14	21	1	5	11	32	3	IV
47.7	15.5	3	.	.	.	1	.	.	3	3	11	7	2	.	.	.	.	6	.	7	.	1	1	9	32	6	4	11	22	7	V
3.8	1.3	5	.	.	.	17	.	.	4	.	8	2	.	.	.	.	.	6	.	3	.	1	4	11	15	7	12	8	20	12	VI
1.9	1.1	1	.	.	.	27	12	.	24	.	3	1	.	.	.	.	.	2	.	1	.	7	7	7	16	4	5	16	19	12	VII
0.1	0.1	14	.	.	.	31	14	.	23	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	4	7	12	13	1	10	8	16	22	VIII
29.6	27.4	9	.	.	.	14	.	.	24	1	3	2	1	1	1	.	1	4	.	.	.	11	6	2	5	2	6	17	33	8	IX
19.5	15.8	15	.	.	8	3	.	.	14	3	4	2	1	.	.	.	7	4	.	1	.	4	3	3	11	2	9	23	34	4	X
37.9	15.9	18	9	9	18	.	.	.	8	8	11	4	2	5	13	1	11	5	2	.	.	2	4	1	15	.	10	11	42	5	XI
15.2	6.1	26	17	18	30	.	.	.	11	9	9	4	.	4	15	4	17	.	5	.	.	6	.	5	15	.	5	30	31	1	XII
383.2	27.4	9.IX	46	47	137	93	26	.	128	59	108	66	12	52	80	10	69	37	18	16	.	38	51	113	207	32	73	164	322	95	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Ortalama En yüksek C°	Ortalama En Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
KONYA	φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	673.0	679.1	663.9	0.5	6.7	2.3	3.0	7.4	-0.6	14.4	3	- 4.5	1.25	13.8	3	4.4	78	39	7.1	7.8	6.7	7.2
Şubat	672.3	680.8	657.8	-0.7	7.0	2.2	2.7	8.5	-1.9	17.1	16	- 7.2	27	15.6	7	3.8	70	21	6.9	7.0	4.4	6.1
Mart	675.5	684.2	662.4	-2.7	3.6	-0.4	0.1	4.7	-4.4	16.0	27	-11.9	8	18.7	27	3.1	68	18	6.0	6.5	4.2	5.6
Nisan	673.7	677.9	668.2	8.0	15.7	10.2	11.0	17.1	4.3	25.5	11	- 1.8	15	20.0	10	5.1	55	13	5.4	7.3	4.4	5.7
Mayıs	673.0	676.5	662.1	13.3	20.5	13.7	15.3	22.0	8.2	27.7	15	5.0	8	19.2	15	6.5	52	15	5.0	6.9	5.1	5.7
Haziran	673.2	676.5	669.0	18.5	24.4	17.8	19.6	26.0	12.7	30.0	27	7.0	3	18.3	12	8.3	49	22	2.8	6.3	3.2	4.1
Temmuz	673.7	678.6	670.1	20.2	28.2	21.5	22.8	29.7	15.2	34.3	20	10.1	1	19.3	20	7.3	36	12	0.3	1.9	0.4	0.9
Ağustos	673.6	677.8	668.6	19.7	28.9	21.9	23.1	29.9	15.4	34.4	1	9.7	26	19.4	1	7.7	37	16	0.8	2.5	0.8	1.4
Eylûl	676.0	678.3	669.6	13.5	24.0	15.5	17.1	24.9	9.1	30.5	6	1.7	10	22.8	21	5.6	39	12	1.5	2.1	0.9	1.5
Ekim	677.4	682.0	673.2	8.2	18.8	11.2	12.4	19.5	5.8	26.7	12	- 2.9	27	21.0	5	5.8	54	17	3.8	4.2	2.5	3.5
Kasım	677.6	685.3	666.5	-0.4	6.9	2.1	2.7	7.9	-1.5	18.3	6	-14.4	30	18.2	2	4.5	75	22	6.7	6.0	4.5	5.7
Aralık	679.0	685.3	666.8	-7.9	-1.4	-5.6	-5.1	-0.6	-9.2	7.1	3	-18.4	21	16.6	30	2.6	79	50	7.1	5.4	5.7	5.9
Yıl	674.8	685.3	657.8	7.5	15.3	9.4	10.4	16.4	4.5	34.4	1,VIII	-18.4	21.XII	22.8	21.IX	5.4	58	12	4.5	5.3	3.6	4.4
NİĞDE	φ = 37° 50′ N, λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	—	—	—	0.0	5.9	2.1	2.5	7.1	-1.5	14.2	3	- 8.3	25	15.5	2	3.7	68	33	5.1	6.5	5.0	5.5
Şubat	—	—	—	-1.4	5.1	0.6	1.2	6.3	-3.2	17.0	15	-12.1	28	18.9	15	3.5	69	30	6.3	6.7	4.3	5.8
Mart	—	—	—	-4.8	0.6	-2.2	-2.1	2.2	-6.3	15.2	31	-15.8	9	15.9	27	2.8	70	21	6.0	6.1	4.1	5.4
Nisan	—	—	—	6.2	14.6	9.7	10.0	15.8	3.9	21.9	30	0.1	15	17.0	17	4.8	56	17	5.2	6.1	4.0	5.1
Mayıs	—	—	—	11.4	19.0	13.7	14.5	20.5	7.6	25.7	25	2.3	8	17.8	22	6.0	52	13	4.7	5.5	3.7	4.6
Haziran	—	—	—	16.2	23.1	17.8	18.7	24.4	12.1	28.2	26.27	7.5	3	16.8	16	8.1	52	20	2.0	5.1	2.4	3.2
Temmuz	—	—	—	17.0	27.1	21.6	21.8	28.2	13.7	33.1	21	7.0	1	18.3	14	8.5	46	19	0.6	1.2	0.4	0.7
Ağustos	—	—	—	17.1	27.9	21.9	22.2	29.3	14.1	32.9	7	10.4	27	19.1	31	8.7	46	16	0.7	3.2	1.1	1.7
Eylûl	—	—	—	11.2	23.1	16.5	16.8	24.5	9.1	30.0	5.6	3.1	9.20	21.7	21	6.0	45	10	1.4	2.2	1.2	1.6
Ekim	—	—	—	7.1	17.8	11.1	11.8	18.5	5.7	27.6	11	- 2.9	26.31	21.2	5	5.3	52	11	3.4	4.1	2.5	3.3
Kasım	—	—	—	-1.3	5.8	1.2	1.7	7.0	-2.9	19.2	6.7	-17.6	27	18.6	22	4.1	71	24	6.3	5.7	4.9	5.6
Aralık	—	—	—	-8.8	-3.0	-6.8	-6.4	-1.7	-11.4	10.0	30	-20.7	22	22.1	30	2.1	70	37	5.8	4.6	5.3	5.2
Yıl	—	—	—	5.8	13.9	8.9	9.4	15.2	3.4	33.1	21.VII	-20.7	22.XII	22.1	30.XII	5.3	58	10	4.0	4.8	3.2	4.0
KAYSERİ	φ = 38° 43′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	669.3	675.7	661.6	-0.8	7.0	2.3	2.7	8.7	-2.3	15.6	3	- 9.8	26	17.1	29	3.6	67	30	6.5	7.8	6.2	6.9
Şubat	668.2	676.5	653.1	-2.5	5.9	1.0	1.3	8.3	-4.2	17.8	16	-16.7	28	19.9	2	3.3	67	28	7.6	7.7	5.3	6.9
Mart	671.0	680.3	657.0	-4.0	2.6	-2.1	-1.4	3.9	-6.3	15.9	31	-19.0	9	23.5	31	2.8	68	13	6.6	6.7	4.6	6.0
Nisan	669.8	673.7	662.2	6.8	16.2	10.4	10.9	17.9	2.8	25.1	12	- 1.8	15	23.4	10	5.2	59	16	6.5	7.5	5.7	6.5
Mayıs	669.1	672.9	659.5	10.7	20.3	13.3	14.5	22.1	6.2	27.8	15.23	- 0.1	4	22.3	21	6.8	58	10	5.8	7.0	3.9	5.5
Haziran	669.1	672.9	666.2	16.4	24.4	17.7	19.1	26.2	10.2	30.4	27	4.2	3	20.2	9	8.4	53	19	2.7	6.5	4.3	4.5
Temmuz	669.6	675.0	665.3	17.3	28.8	21.7	22.4	30.3	10.6	35.8	21	5.4	1	24.6	20	8.8	46	15	1.3	2.4	1.0	1.6
Ağustos	669.6	673.8	663.3	17.5	29.4	21.8	22.7	31.8	8.0	37.1	31	7.4	24	25.5	31	8.5	44	13	0.9	2.5	1.2	1.5
Eylûl	672.0	675.3	665.8	10.5	24.0	16.0	16.7	25.8	5.8	32.9	1	- 0.8	10	25.7	5	6.9	53	15	2.3	2.0	1.0	1.8
Ekim	673.6	678.9	668.5	6.7	19.3	10.7	11.9	20.2	4.0	30.6	5	- 7.8	30	25.8	5	6.3	62	18	4.5	4.8	2.9	4.1
Kasım	673.9	681.8	659.9	-2.0	6.0	-0.2	0.9	7.2	-4.9	18.6	2	-20.7	28	21.0	6	4.4	79	28	7.4	6.9	4.7	6.3
Aralık	675.7	682.5	663.6	-11.2	-3.8	-9.9	-8.7	-2.3	-15.0	6.7	31	-28.3	23	25.2	30	2.1	80	59	8.3	5.7	5.4	6.5
Yıl	670.9	682.5	653.1	5.5	15.0	8.6	9.4	16.7	1.2	37.1	31.VIII	-28.3	23.XII	25.8	5.X	5.6	61	10	5.0	5.6	3.9	4.8

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●,✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	□ (Kırağılı)	▷ (Çiğli)	◁,▲ Dolulu Gezitli	⊠ (Orajlı)	≫ (Fırtınalı)	RÜZGÂR: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1953 Aylar
KONYA — Denizden yüksekliği H = 1024 m																																
46.0	7.8	22	.	.	20	.	.	.	2	12	17	11	.	8	.	2	11	.	4	2	.	9	5	6	7	7	17	11	6	25	I
46.9	18.1	9	2	.	20	.	.	.	3	9	13	8	1	8	3	.	10	1	1	.	.	11	6	6	4	2	19	10	4	22	II
33.7	18.8	12	4	2	28	.	.	.	6	6	11	5	1	11	7	.	8	.	.	.	.	25	22	9	2	2	4	7	13	9	III
15.3	4.3	2	.	.	2	1	.	.	2	5	9	5	.	1	.	.	2	4	.	.	.	8	22	7	6	5	12	14	9	7	IV
48.1	12.4	19	.	.	.	6	.	.	1	3	14	8	2	.	.	.	.	1	2	10	.	8	15	4	10	5	13	20	8	10	V
13.6	3.2	26	.	.	.	21	1	.	6	.	15	6	.	.	.	.	.	2	.	7	.	7	5	10	4	.	7	14	12	31	VI
.	.	.	.	.	.	31	16	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	33	11	2	.	1	5	7	17	VII
.	.	.	.	.	.	31	14	2	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	20	8	3	4	1	10	4	28	VIII
3.2	1.6	8	.	.	.	19	1	.	23	1	3	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	12	21	5	2	.	3	2	3	42	IX
20.3	14.6	9	.	.	6	4	.	.	13	2	4	3	1	.	.	.	9	5	.	1	.	3	12	8	4	.	2	7	9	48	X
34.2	9.6	18	8	4	18	.	.	.	5	9	9	6	.	4	3	2	14	4	1	.	.	19	23	7	4	2	2	6	8	19	XI
10.4	8.6	25	16	18	31	.	.	.	5	11	5	1	.	5	9	13	16	.	.	.	.	9	24	12	4	2	10	5	7	20	XII
271.7	18.8	12 III	30	24	125	113	32	2	107	58	100	55	5	37	22	17	71	17	8	20	.	143	208	93	52	29	91	111	90	278	Yıl
NİĞDE — Denizden yüksekliği H = 1239 m.																																
37.3	8.4	5	.	.	21	.	.	.	2	6	12	10	.	7	4	1	9	.	3	.	.	2	29	6	6	13	24	5	1	7	I
101.7	18 5	19	5	2	23	.	.	.	3	7	12	10	5	9	10	.	6	.	1	.	.	1	23	2	1	10	33	4	1	9	II
64.7	9.3	7	14	5	29	.	.	.	4	8	21	15	.	21	15	1	3	.	.	.	.	5	49	7	.	6	19	2	1	4	III
33.1	12.0	2	.	.	.	.	.	.	3	4	14	10	1	2	.	.	.	4	3	.	.	3	27	4	.	9	25	7	2	13	IV
59.6	32.6	29	.	.	.	2	.	.	5	1	11	7	1	.		.	.	3	4	7	.	.	26	3	1	13	31	4	4	11	V
53.3	19.6	19	.	.	.	14	.	.	8	.	13	8	1	.	.	.	.	.	1	6	.	5	43	6	.	3	19	7	3	4	VI
1.4	1.1	10	.	.	.	26	7	.	27	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	11	67	5	.	2	4	.	.	4	VII
0.0	0 0	2.3.14	.	.	.	31	14	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	50	2	.	3	7	5	4	18	VIII
16.0	15 6	9	.	.	.	19	2	.	21	1	2	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	3	58	3	.	5	4	5	2	10	IX
18.3	14.5	15	.	.	5	4	.	.	15	4	6	3	1	.	.	.	2	3	1	1	.	4	42	7	.	5	22	1	.	12	X
35.3	15.3	18	10	7	16	.	.	.	6	9	10	7	1	7	14	2	10	6	.	1	.	7	41	8	3	3	13	4	2	9	XI
21.1	6.7	25	21	21	30	.	.	.	7	9	8	4	.	7	20	2	17	.	1	.	.	2	50	19	2	1	11	2	.	6	XII
441.8	32.6	29.V	50	35	124	96	23	.	120	49	111	76	11	53	63	6	47	18	14	16	.	47	505	72	13	73	212	46	20	107	Yıl
KAYSERİ — Denizden yüksekliği H = 1055 m.																																
28.5	10.3	24	.	.	22	.	.	.	1	9	10	6	1	4	3	1	12	.	.	.	5	1	6	1	22	14	19	6	6	18	I
66.8	18.3	26	1	3	24	.	.	.	2	11	12	7	3	10	10	1	11	.	1	.	1	1	7	4	6	11	16	19	8	12	II
33.0	7.3	7	10	5	29	.	.	.	4	10	19	10	.	17	16	.	7	.	.	.	.	5	13	10	6	12	9	18	4	16	III
19.0	5.8	15	.	.	5	1	.	.	2	8	11	5	.	.	.	.	4	7	.	1	2	7	3	.	6	10	16	13	17	18	IV
72.5	21.3	3	.	.	1	7	.	.	3	2	14	10	3	.	.	.	2	16	1	6	1	8	9	3	6	7	18	13	14	15	V
44.5	12.1	14	.	.	.	23	1	.	1	.	12	7	1	.	.	.	.	21	.	9	1	17	6	1	5	9	11	8	13	20	VI
1.7	1.6	10	.	.	.	28	20	.	22	.	2	1	.	.	.	.	.	5	.	2	.	21	17	.	.	2	6	15	15	17	VII
.	.	.	.	.	.	31	26	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	16	1	3	10	4	11	14	19	VIII
42.8	37.8	9	.	.	2	21	4	.	21	1	3	3	1	.	.	.	3	7	.	.	.	9	7	1	5	14	10	11	13	20	IX
16.8	7.6	15	.	.	9	7	1	.	12	7	6	5	.	.	.	.	9	7	1	1	.	9	6	.	10	12	2	10	18	26	X
86.9	30.3	19	9	8	22	.	.	.	4	10	15	11	2	9	14	10	7	5	1	1	.	4	4	3	8	7	7	11	13	33	XI
22.7	9.8	25	24	24	31	.	.	.	3	10	8	5	.	8	31	9	14	.	.	.	.	1	8	6	12	10	12	7	8	29	XII
435.2	37.8	9.IX	44	40	145	118	52	.	95	68	112	70	11	48	74	21	69	68	4	20	10	98	102	30	89	118	130	142	143	243	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En Düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm, Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
SİVAS																						
Ocak	652.8	658.6	644.0	-1.1	3.8	0.3	0.8	4.9	-2.6	10.8	3	-9.7	13	13.1	1	3.5	71	27	7.3	8.0	7.2	7.5
Şubat	651.2	660.4	638.5	-4.2	1.0	-1.9	-1.8	2.5	-6.2	9.9	3	-20.4	12	15.6	13	3.1	74	48	8.0	8.2	7.3	7.8
Mart	653.5	661.1	638.8	-5.6	0.2	-3.7	-3.2	1.5	-7.7	12.7	31	-17.6	9	19.4	31	2.7	71	28	6.5	6.4	6.1	6.3
Nisan	652.9	657.1	646.1	5.1	13.0	7.7	8.3	14.5	1.9	21.8	17	-2.1	8	21.3	10	4.8	61	21	6.0	6.8	4.3	5.7
Mayıs	652.5	656.0	644.2	10.3	18.6	12.6	13.5	20.2	6.0	26.3	22	-1.0	4	20.1	21	6.2	56	14	5.0	7.4	4.9	5.8
Haziran	652.7	655.5	649.3	14.0	21.5	15.3	16.5	23.2	—	27.0	17	—	—	—	—	7.9	57	19	3.0	6.6	3.6	4.4
Temmuz	653.2	658.2	648.7	14.9	25.6	17.8	19.0	26.7	—	34.6	20	—	—	—	—	8.6	54	17	1.0	2.4	0.8	1.4
Ağustos	653.3	657.8	647.7	14.8	27.1	19.0	20.0	28.0	11.3	33.2	30	8.2	16	21.9	29	9.2	56	17	1.1	1.9	0.7	1.1
Eylûl	655.3	658.4	648.8	8.8	22.4	14.2	14.9	23.5	6.5	32.4	1	-1.0	19	23.0	27	6.9	59	16	1.9	2.0	1.3	1.7
Ekim	656.7	661.1	652.1	5.7	17.2	9.9	10.7	18.4	4.5	28.6	5	-4.6	31	24.0	4	5.8	62	17	4.6	5.5	2.8	4.3
Kasım	656.0	663.1	643.0	-3.4	4.1	-0.6	-0.1	5.6	-4.9	16.2	11	-24.4	28	17.7	6	3.6	73	24	6.5	5.8	5.0	5.8
Aralık	657.8	664.5	647.9	-12.5	-6.9	-10.2	-10.0	-5.3	-14.8	3.4	31	-24.4	28	21.9	30	1.9	80	54	7.5	6.2	7.1	6.9
Yıl	654.0	664.5	638.5	3.9	12.3	6.7	7.4	13.6	—	34.6	20.VII	—	—	—	—	5.4	65	14	4.9	5.6	4.3	4.9
FETHİYE																						
Ocak	760.3	766.7	752.0	8.7	14.1	10.5	11.0	15.3	7.4	22.4	2	2.0	25	13.2	30	7.8	80	41	7.2	8.0	7.2	7.7
Şubat	760.4	768.8	746.2	9.7	16.0	12.2	12.5	17.2	7.9	26.6	15	2.0	28	13.8	25	7.2	66	24	5.4	6.3	4.4	5.3
Mart	763.5	772.5	751.8	7.2	15.2	10.7	11.0	16.4	6.0	23.4	30	0.4	13	14.4	26.29	5.7	58	26	4.5	4.4	3.2	4.0
Nisan	760.8	766.0	754.0	14.0	21.2	16.0	16.8	22.2	11.5	26.1	9.30	1.8	4	16.1	9	9.9	70	28	3.8	5.7	2.2	3.9
Mayıs	758.8	762.5	750.0	18.5	24.3	19.5	20.5	25.4	15.0	32.0	14	11.4	6.9.11	15.4	14	12.1	68	35	3.8	5.9	2.6	4.1
Haziran	756.7	761.3	753.6	23.3	29.5	24.2	25.3	30.7	19.9	35.4	30	15.2	3	14.9	5	15.8	66	33	2.4	4.6	2.3	3.1
Temmuz	754.4	757.4	750.8	26.5	35.1	27.0	28.7	36.5	21.9	38.6	16.25	18.8	2	17.0	16	16.0	56	21	0.2	1.3	0.7	0.7
Ağustos	755.9	762.8	753.0	24.3	33.6	27.0	28.1	34.0	21.6	37.8	5	19.0	30	15.0	4	17.0	63	28	0.1	1.7	0.2	0.7
Eylûl	759.2	762.8	755.0	20.2	30.1	23.3	24.3	30.9	18.1	36.0	3	14.0	10	17.8	25	14.2	64	25	0.8	2.3	1.2	1.4
Ekim	762.1	767.3	758.6	16.0	26.8	19.8	20.6	27.2	14.9	31.3	2	9.4	26.28	16.7	27	12.5	71	24	2.4	4.7	2.7	3.3
Kasım	764.8	774.2	755.0	10.3	18.9	12.9	14.0	19.6	9.4	24.0	14	2.0	29	15.8	29	8.2	66	23	3.6	5.5	3.6	4.2
Aralık	766.4	772.0	754.1	7.7	16.0	10.1	11.0	16.6	6.6	21.8	4	1.0	20	16.[illegible]	2	6.6	66	25	4.7	4.8	3.7	4.4
Yıl	760.3	774.2	746.2	15.5	23.3	17.8	18.7	24.3	13.4	38.6	16,25.VII	0.4	13.III	17.8	25.IX	11.1	66	21	3.2	4.6	2.8	3.6
BURDUR																						
Ocak	—	—	—	2.6	6.1	4.0	4.2	7.6	1.5	13.0	3.30	-3.0	25	10.5	29	4.9	79	47	7.4	7.8	7.5	7.6
Şubat	—	—	—	1.8	7.1	3.9	4.2	8.9	1.0	13.9	22	-6.5	27	13.6	25	4.3	69	34	5.8	6.6	6.5	6.3
Mart	—	—	—	-1.2	6.2	1.9	2.2	7.5	-2.2	19.3	31	-7.5	8	17.3	26	3.4	64	24	5.0	6.2	3.8	4.8
Nisan	—	—	—	8.1	16.6	11.2	11.8	18.3	6.3	26.6	11	1.6	14	18.4	11	5.9	59	20	4.7	6.0	5.2	5.3
Mayıs	—	—	—	11.9	19.7	13.4	14.6	21.5	9.3	25.5	25	6.1	11	16.0	11	7.7	63	25	5.3	7.3	5.9	6.2
Haziran	—	—	—	17.3	25.7	18.7	20.1	27.2	14.3	31.5	8	8.5	2	15.5	5.10	10.5	61	26	2.9	5.1	3.6	3.9
Temmuz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ağustos	—	—	—	19.6	31.8	23.8	24.8	33.2	17.9	36.8	3	12.7	26	17.2	15	9.3	42	19	0.5	1.3	0.5	0.8
Eylûl	—	—	—	14.6	27.2	18.5	19.7	28.1	12.5	32.5	6	6.8	8	20.0	11	7.1	43	17	1.5	1.5	1.2	1.4
Ekim	—	—	—	9.8	20.8	13.3	14.3	22.0	9.0	28.0	2	2.2	30	17.6	26	7.0	57	24	2.4	3.5	2.9	2.9
Kasım	—	—	—	3.3	10.3	5.3	6.0	11.6	2.3	21.0	5	-7.1	27	13.4	29	5.5	71	34	5.4	5.4	4.1	5.0
Aralık	—	—	—	-1.9	5.6	0.6	1.2	6.7	-2.6	13.0	3	-8.6	20	14.3	2	3.6	70	32	3.9	4.3	2.8	3.7
Yıl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SİVAS: φ = 39° 45′ N, λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4

FETHİYE: φ = 36° 37′ N, λ = 29° 06′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5

BURDUR: φ = 37° 40′ N, λ = 30° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR									1953 Aylar
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müzedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●✱ (Karlı veya yağmarlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	▷,▷ Donlu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1285 m.																															SİVAS
32.0	6.6	5	.	.	24	.	.	.	1	12	13	9	.	8	4	.	13	.	.	.	.	9	20	.	18	13	8	2	11	12	I
96.1	23.3	5	9	6	24	.	.	.	1	16	17	13	3	17	19	1	1	.	.	.	.	9	16	3	5	3	7	7	14	20	II
27.6	8.3	7	14	11	29	.	.	.	4	11	15	10	.	12	15	1	7	.	.	.	.	9	26	2	3	3	9	7	14	20	III
54.1	12.9	24	.	.	8	.	.	.	3	4	13	11	1	1	.	2	4	1	1	3	1	8	14	3	4	7	11	2	16	25	IV
46.0	18.0	11	.	.	1	4	.	.	4	7	14	9	1	.	.	.	1	6	2	7	.	10	9	.	12	5	17	4	11	25	V
37.8	13.8	14	.	.	.	9	.	—	4	2	11	9	1	.	.	.	.	.	1	12	.	8	11	3	1	4	9	4	16	34	VI
2.8	2.7	11	.	.	.	21	6	—	21	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	23	13	2	3	2	5	.	12	33	VII
0.3	0.3	2	.	.	.	29	8	.	24	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	23	7	2	1	2	6	1	14	37	VIII
26.6	13.6	9	.	.	1	14	2	.	21	2	4	4	2	.	.	.	3	2	.	.	.	18	7	4	1	5	3	5	16	31	IX
24.4	13.2	15	.	.	9	6	.	.	11	8	4	3	1	.	.	1	11	.	1	2	.	19	2	3	.	2	8	5	15	39	X
68.2	21.8	18	9	7	22	.	.	.	6	10	12	7	3	9	14	2	9	.	.	1	.	10	5	4	.	3	8	4	11	45	XI
16.6	7.9	19	28	27	31	.	.	.	3	13	9	4	.	8	31	8	2	.	.	.	.	5	5	6	8	1	3	4	7	54	XII
432.5	23.3	5.II	60	51	149	83	16	—	103	85	115	80	12	55	83	15	51	9	5	27	1	151	135	32	56	50	94	45	157	375	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1 m.																															FETHİYE
421.9	63.8	4	.	.	.	.	.	.	3	16	19	19	14	.	.	.	1	1	2	14	.	.	.	2	.	.	13	1	.	77	I
161.3	92.4	7	.	.	.	2	.	.	5	6	13	13	4	.	.	.	1	4	2	5	.	.	4	5	.	.	21	.	.	54	II
87.5	31.2	19	.	.	.	.	.	.	11	5	8	8	3	.	.	.	.	1	.	2	.	2	3	17	.	.	18	2	.	51	III
12.2	5.7	2	.	.	.	4	.	.	8	2	5	4	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	1	.	.	2	28	4	.	55	IV
11.8	5.0	7	.	.	.	19	1	.	4	2	3	3	.	.	.	.	.	21	.	1	.	.	2	.	.	1	26	11	.	53	V
14.7	10.9	1	.	.	.	29	19	17	3	.	5	3	1	.	.	.	.	16	.	.	.	.	2	.	.	.	30	5	.	53	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	29	26	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	6	4	.	.	.	33	3	.	47	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	27	30	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	.	1	.	.	2	33	5	.	52	VIII
12.2	12.2	14	.	.	.	30	18	8	20	.	1	1	1	.	.	.	.	23	.	.	.	.	5	.	.	2	18	14	.	51	IX
33.4	15.7	11	.	.	.	27	3	.	11	4	5	5	2	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	1	.	.	20	14	1	57	X
61.7	37.4	7	.	.	.	.	.	.	9	3	5	5	2	.	.	.	2	12	.	3	.	.	17	1	.	.	15	5	.	52	XI
59.3	18.3	24	.	.	.	.	.	.	10	7	10	9	1	.	.	.	.	11	.	.	.	1	9	4	.	.	15	7	.	57	XII
876.0	92.4	7.II	.	.	.	173	103	81	140	45	74	70	28	.	.	.	4	184	4	25	.	9	48	30	.	7	270	71	1	659	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1025 m.																															BURDUR
153.1	40.0	19	.	.	5	.	.	.	2	17	15	11	5	8	2	1	7	11	.	4	.	1	12	.	30	25	.	.	3	22	I
40.6	8.2	9	1	.	9	.	.	.	2	8	13	11	.	7	2	.	11	9	.	.	.	8	11	.	24	20	2	2	9	8	II
21.9	6.7	11	2	.	23	.	.	.	8	8	12	6	.	10	5	.	17	8	.	.	.	7	31	3	12	13	.	3	10	14	III
36.1	14.8	2	.	.	.	1	.	.	2	6	8	5	2	.	.	.	.	18	.	.	.	5	10	1	19	17	8	3	6	21	IV
50.7	9.1	16	.	.	.	3	.	.	.	8	14	12	.	.	.	.	.	17	.	4	.	.	14	1	22	17	4	1	17	17	V
82.0	29.5	11	.	.	.	23	9	.	7	1	12	11	3	.	.	.	.	17	1	7	.	7	10	.	16	13	3	.	9	32	VI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	4	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	2	13	9	1	3	18	35	VIII
17.1	17.1	14	.	.	.	24	15	.	21	.	1	1	1	.	.	.	.	6	.	2	.	8	12	1	15	18	.	2	13	21	IX
17.5	11.8	10	.	.	.	6	.	.	13	1	3	3	1	.	.	.	.	13	.	1	.	10	5	.	16	17	5	3	8	29	X
50.8	33.2	7	.	.	12	.	.	.	11	10	7	7	1	1	.	.	8	12	.	1	.	8	19	.	16	15	1	1	7	23	XI
10.5	3.3	24	.	.	26	.	.	.	14	4	6	5	.	1	1	1	23	2	.	.	.	5	17	.	13	16	1	1	6	34	XII
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En Yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
İSPARTA																						
φ = 37° 45′ N, λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																						
Ocak	671.1	678.0	663.2	1.5	4.9	2.6	2.9	6.3	0.5	12.0	3	- 6.4	25	10.1	29	4.5	80	44	8.0	8.4	7.2	7.9
Şubat	670.8	679.2	658.1	1.0	6.2	3.1	3.3	7.6	-0.1	12.6	15	- 8.3	27	12.8	25	3.9	66	30	6.5	7.5	5.1	6.3
Mart	673.6	681.8	660.6	-1.9	4.6	1.0	1.2	5.8	-3.2	17.0	31	- 9.1	8	14.9	26	3.0	61	20	5.5	6.7	4.3	5.5
Nisan	672.4	676.1	667.3	7.8	14.9	9.8	10.6	16.5	5.2	24.2	11	0.4	15	16.8	11	5.2	56	12	5.7	8.0	5.4	6.4
Mayıs	671.8	674.7	662.2	11.7	17.8	12.0	13.4	19.4	7.9	23.3	25	3.0	3	16.3	11	7.1	63	17	5.5	8.5	6.4	6.8
Haziran	671.8	675.2	668.5	16.9	22.9	17.6	18.8	25.0	12.8	29.0	7	6.5	2	16.4	5	9.7	61	24	3.4	6.7	4.4	4.8
Temmuz	672.0	675.6	668.5	20.7	28.6	22.1	23.4	30.2	16.2	36.2	20	10.3	1	18.6	20	9.0	43	12	0.4	1.5	0.7	0.8
Ağustos	672.1	676.6	668.4	19.9	29.2	22.2	23.4	29.9	16.4	34.5	5	12.4	26	15.4	22	9.1	43	18	0.4	2.9	1.2	1.5
Eylûl	674.3	677.0	668.7	14.3	24.8	16.8	18.2	25.6	11.3	30.2	27	5.8	9	19.7	11	6.5	44	12	1.5	2.8	1.2	1.8
Ekim	675.7	679.7	672.2	9.4	18.9	12.2	13.2	19.9	7.9	25.9	1	1.8	25.27	17.8	26	6.3	56	18	3.1	4.4	2.8	3.4
Kasım	676.0	682.8	667.2	2.2	8.5	4.2	4.8	9.7	1.2	18.7	5	- 7.7	27	13.9	22	4.9	68	21	6.0	6.5	4.3	5.6
Aralık	676.6	681.9	663.9	-2.3	4.4	0.2	0.6	5.2	-3.2	12.0	4	- 11.1	20	14.3	1	3.2	66	20	4.3	4.6	3.3	4.1
Yıl	673.2	682.8	658.1	8.4	15.5	10.3	11.2	16.8	6.1	36.2	20.VII	- 11.1	20.XII	19.7	11.IX	6.0	59	12	4.2	5.7	3.9	4.6
ANAMUR																						
φ = 36° 53′ N, λ = 30° 42′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																						
Ocak	755.4	761.0	745.6	10.6	14.4	11.3	11.9	15.8	8.9	19.6	31	5.4	24	10.3	24.30	7.4	72	38	6.4	7.5	6.4	6.4
Şubat	753.8	762.1	738.7	10.4	14.7	11.6	12.1	16.4	8.6	20.3	17	3.0	28	10.6	11	7.3	68	19	5.6	5.9	6.3	6.0
Mart	755.8	764.4	744.5	9.1	13.4	10.4	10.8	14.8	6.6	22.8	30	1.3	22	10.9	13	5.1	52	19	5.2	5.5	3.5	4.8
Nisan	753.7	758.1	748.6	15.7	19.9	15.6	16.7	21.1	12.4	26.0	30	9.1	1	11.9	1.27	10.0	70	32	4.4	5.3	2.8	4.2
Mayıs	752.4	756.2	744.7	19.6	23.8	19.1	20.4	25.1	16.3	29.6	15	13.9	2	12.9	21	12.5	69	24	3.6	3.8	1.3	2.9
Haziran	750.4	753.5	746.8	24.1	28.6	24.1	25.2	29.9	20.7	35.8	6	17.4	3.4	16.2	6	16.4	68	20	3.4	2.3	0.4	2.1
Temmuz	747.8	750.9	744.1	28.3	33.3	29.1	30.0	35.5	25.2	39.6	18	22.7	2	14.0	18	18.0	58	24	1.6	0.8	0.0	0.8
Ağustos	749.0	755.5	746.7	28.2	33.2	28.5	29.6	34.7	25.0	40.7	5	22.1	26	13.8	5	18.1	58	21	1.5	0.9	0.1	0.8
Eylûl	752.1	755.6	747.1	24.5	30.0	24.8	26.0	31.4	21.6	37.0	27	17.5	8	14.0	27	14.6	57	18	1.8	0.9	0.4	1.0
Ekim	755.0	759.9	751.1	20.9	26.3	21.5	22.5	28.3	18.6	34.6	3.4	14.7	30	13.0	3	11.5	56	17	2.5	3.8	1.3	2.5
Kasım	756.9	766.5	743.0	13.7	18.3	14.1	15.1	20.1	11.5	26.3	10	4.0	28	16.9	17	8.3	59	21	4.9	5.1	3.2	4.4
Aralık	759.2	764.5	748.3	9.1	14.1	10.2	10.9	15.4	7.6	20.2	5	0.7	18	12.5	2	6.3	63	26	5.1	4.6	3.8	4.5
Yıl	753.5	766.5	738.7	17.9	22.5	18.4	19.3	24.0	15.3	40.7	5.VIII	0.7	18.XII	16.9	17.XI	11.3	63	17	3.8	3.9	2.5	3.4
SİLİFKE																						
φ = 36° 21′ N, λ = 33° 56′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																						
Ocak	—	—	—	9.5	13.7	10.4	11.0	14.7	8.2	18.8	5	5.2	10	10.6	26	6.2	63	28	5.9	7.0	5.6	6.2
Şubat	—	—	—	9.1	13.7	10.2	10.8	14.5	7.7	21.2	16	- 0.1	28	11.0	25	5.8	58	20	5.1	6.0	5.2	5.4
Mart	—	—	—	8.0	13.0	9.3	9.9	13.7	6.2	23.0	31	- 0.2	7	11.0	31	4.4	47	12	5.0	4.6	4.3	4.6
Nisan	—	—	—	16.0	19.7	14.4	16.1	20.4	11.6	26.0	30	9.0	2	13.0	17	9.6	69	36	4.9	6.7	4.7	5.4
Mayıs	—	—	—	20.3	24.0	18.0	20.1	24.7	15.1	32.0	15	12.0	2.5	17.0	15	11.8	65	20	5.0	5.0	3.5	4.5
Haziran	—	—	—	24.8	28.3	22.8	24.7	28.9	19.3	32.5	6	16.0	2.4	14.0	9	15.7	66	30	2.3	3.2	2.5	2.7
Temmuz	—	—	—	28.8	31.9	27.1	28.7	33.5	23.1	39.0	19	18.0	2	13.0	2.20	15.7	54	13	0.3	1.8	0.6	0.9
Ağustos	—	—	—	28.1	32.2	27.3	28.7	33.9	23.5	39.0	11	21.0	26.31	14.0	6.23	17.2	58	20	1.1	2.3	0.7	1.4
Eylûl	—	—	—	24.5	29.6	23.3	25.2	31.2	19.7	36.5	28	14.4	11	18.5	28	12.0	48	16	1.3	1.7	0.6	1.2
Ekim	—	—	—	20.8	27.0	20.2	22.0	28.0	17.7	35.0	4	13.0	31	14.0	10	9.2	45	17	2.3	3.5	2.1	2.6
Kasım	—	—	—	12.1	17.3	12.5	13.6	18.2	10.7	27.0	9	2.0	27.28.29	12.0	2	6.6	50	25	5.0	3.9	3.3	4.1
Aralık	—	—	—	7.0	11.9	7.8	8.6	12.3	5.9	19.0	5.7	2.2	21	11.2	1	3.7	43	21	4.5	3.9	3.5	4.0
Yıl	—	—	—	17.4	21.9	16.9	18.3	22.8	14.1	39.0	19.VII 11.VIII	- 0.2	7.III	18.5	28.IX	9.8	56	12	3.6	4.1	3.1	3.6

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteâlî günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışlı ≥ 0.1 mm	Yağışlı ≥ 1.0 mm	Yağışlı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊐ (Çiğli)	▷▶ Donlu gresilli	⊠ (Orajlı)	RÜZGÂR: ⚑ (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1953 Aylar
Denizden yüksekliği H = 1052 m.																																**İSPARTA**
308.6	108.6	4.	.	.	13	.	.	.	1	16	18	14	7	9	19	2	3	.	1	4	.	4	2	3	16	11	13	20	5	19	I
65.8	30.1	17.	2	.	13	.	.	.	1	7	13	9	2	5	1	.	10	.	.	.	1	1	10	3	9	13	10	15	12	11	II
36.4	12.9	11.	3	.	25	.	.	.	5	6	12	9	2	10	9	.	13	.	.	.	.	12	19	6	5	2	9	16	13	11	III
31.9	12.8	2.	.	.	.	.	.	.	1	8	10	5	1	.	.	.	2	13	1	1	.	6	8	2	12	6	10	14	9	23	IV
78.5	18.6	16.	.	.	.	.	.	.	.	9	20	14	3	.	.	.	.	15	3	10	.	5	10	4	17	6	15	7	11	18	V
61.9	36.7	11.	.	.	.	17	.	.	3	2	10	8	2	.	.	.	.	21	2	12	.	5	9	3	15	1	12	10	17	18	VI
.	.	.	.	.	.	31	18	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	28	8	3	.	21	9	.	17	VII
1.4	1.4	9.	.	.	.	30	15	2	20	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	15	5	10	1	23	7	9	21	VIII
32.0	31.7	14.	.	.	.	19	3	.	20	.	2	1	1	.	.	.	.	3	.	4	.	5	14	4	4	3	16	5	10	29	IX
30.0	15.6	10.	.	.	.	3	.	.	12	2	5	5	1	.	.	.	5	14	1	3	.	13	5	3	10	2	20	18	4	18	X
39.5	28.2	7.	4	.	14	.	.	.	6	9	10	5	1	1	1	.	9	10	1	2	.	5	20	7	8	2	16	9	2	21	XI
18.7	6.4	31.	4	1	27	.	.	.	13	7	6	5	.	4	2	1	23	.	.	.	.	10	15	4	3	5	16	11	5	24	XII
724.7	108.6	4.I.	13	1	92	100	36	2	107	66	107	76	20	29	32	3	65	76	9	36	1	75	155	52	112	52	181	141	97	230	Yıl
Denizden yüksekliği H = 60 m.																																**ANAMUR**
364.1	48.7	20.	.	.	.	.	.	.	2	11	22	20	12	.	.	.	.	8	4	13	.	8	8	16	1	3	4	10	24	19	I
223.6	43.7	8.	.	.	.	.	.	.	3	10	17	17	9	1	.	.	.	10	2	5	.	10	4	4	1	3	12	22	19	9	II
223.2	89.1	7.	.	.	.	.	.	.	8	4	11	10	3	2	.	.	2	2	3	3	.	26	4	6	7	8	3	4	20	15	III
41.6	15.6	5.	.	.	.	1	.	.	6	2	5	5	2	.	.	.	.	19	1	1	.	4	2	15	6	4	6	12	9	32	IV
3.2	2.3	7.	.	.	.	15	.	1	10	.	2	1	.	.	.	.	.	15	.	.	.	1	1	9	7	3	19	10	10	33	V
0.0	0.0	3.	.	.	.	30	15	17	17	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	1	2	20	13	2	8	7	11	26	VI
	.	.	.	.	.	31	31	31	26	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	1	21	4	10	8	3	10	25	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	26	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	10	4	6	12	5	12	42	VIII
1.8	1.5	8.	.	.	.	30	23	24	24	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	5	10	14	9	4	43	IX
5.8	3.1	22.	.	.	.	29	9	10	15	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	6	.	3	6	11	7	5	7	48	X
69.9	28.7	25.	.	.	.	4	.	.	6	4	9	8	3	.	.	.	1	.	.	2	.	22	4	2	7	5	4	5	18	23	XI
71.7	21.8	25.	.	.	.	.	.	.	11	7	9	6	4	.	.	.	2	5	.	1	.	12	3	5	4	2	9	4	35	19	XII
04.9	89.1	7.III.	.	.	.	171	109	114	154	38	79	70	33	3	.	.	5	74	10	26	.	96	30	112	65	67	106	96	179	344	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																																**SİLİFKE**
09.0	66.0	22	.	.	.	.	.	.	4	9	15	13	12	.	.	.	.	1	3	8	.	1	19	7	7	1	5	14	32	7	I
16.5	24.6	10	.	.	1	.	.	.	2	6	13	11	5	1	1	.	.	5	.	2	2	1	.	3	6	2	8	15	33	16	II
44.9	14.7	1	.	.	1	.	.	.	8	4	7	6	2	2	1	.	.	.	.	1	2	1	4	7	6	1	3	18	47	6	III
61.1	21.5	5	.	.	.	2	.	.	2	4	8	8	2	.	.	.	.	21	.	3	.	.	3	5	12	3	8	4	13	42	IV
30.0	12.0	30	.	.	.	14	1	.	2	.	3	3	2	.	.	.	.	18	.	3	.	1	.	2	25	2	9	3	13	38	V
8.0	8.0	26	.	.	.	30	11	13	8	.	1	1	.	.	.	1	.	13	1	2	.	1	1	1	20	7	4	.	7	49	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	28	25	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	1	1	.	20	5	7	3	21	35	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	22	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	1	17	2	11	3	11	48	VIII
.	.	.	.	.	.	30	20	15	24	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	2	5	19	1	32	31	IX
0.0	0.0	22	.	.	.	25	8	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	.	.	.	1	10	2	9	9	36	26	X
29.3	12.6	4	.	.	.	7	.	.	5	1	5	4	2	.	.	.	.	.	.	4	.	1	1	1	7	.	2	7	52	19	XI
51.9	26.6	31	.	.	.	.	.	.	11	7	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	3	.	2	9	67	6	XII
50.7	66.0	22.I	.	.	2	170	102	93	121	31	56	50	27	3	2	1	.	84	4	24	4	7	32	31	135	30	87	86	364	323	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	Ortalama 14 h C°	Ortalama 21 h C°	Ortalama Günlük C°	Ortalama En yüksek C°	Ortalama En düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	Mutlak En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
MERSİN																						
Ocak	762.7	767.9	753.3	8.0	13.2	9.6	10.1	14.1	6.6	19.6	4	2.9	25.26	11.2	1	7.2	78	43	6.4	6.7	5.3	6.2
Şubat	760.8	768.4	745.3	8.0	13.9	10.5	10.7	14.8	6.8	21.0	16	2.6	12	12.0	15	7.3	76	12	5.4	6.0	5.3	5.5
Mart	762.5	770.1	749.7	7.0	13.8	9.5	9.8	14.2	4.7	23.9	31	0.0	16	13.7	29	5.7	63	21	4.5	5.4	3.8	4.6
Nisan	760.8	764.7	755.5	15.2	18.4	15.8	16.3	19.8	11.7	25.2	30	8.8	6	11.8	22	10.8	77	60	4.4	6.6	4.5	5.2
Mayıs	759.2	763.1	751.0	19.6	22.4	19.7	20.4	23.9	15.9	32.7	15	10.9	5	16.5	15	13.3	73	38	4.9	5.3	4.0	4.7
Haziran	757.1	760.6	753,5	24.2	26.1	24 0	24.6	27.2	20.5	30.0	30	16.8	3	12.0	30	17.3	75	48	3.4	4.7	3.4	3.8
Temmuz	754.2	747.5	750.7	27.3	29.4	27.7	28.0	30.7	23.2	32.6	19	19.1	1	10.3	19	20.7	73	49	1.4	1.6	0.6	1.2
Ağustos	755.2	761.3	753.2	27.4	30.2	28.3	28.6	31,0	24.4	33.7	6	22.2	31	10.3	6	21.3	73	52	2.0	2,0	1.3	1 8
Eylûl	758.4	762.0	753.5	21.8	27.9	23.6	24.2	28.6	18.4	31.3	28	13.2	10	15.5	20	15·3	66	31	1.5	1.7	0.9	1.4
Ekim	761 6	766.9	757,7	17.1	25.3	19.4	20.3	26.0	14.8	32.8	10	8.0	30	17.2	26	11.7	62	27	3.4	3.9	1.7	3.0
Kasım	763.9	773,4	749.4	9·6	17.3	11.6	12.5	18.0	8.1	25.3	10	— 3.3	28	13.3	1	8.2	70	24	4.9	5.1	2.7	4.2
Aralık	766.4	771 1	758 0	3.9	12.9	6.9	7.7	13.4	2.3	17.9	4	— 2.3	20	15.6	2	5.4	67	36	3.9	3.9	2.7	3.5
Yıl	760.2	773.4	745.3	15.8	20.9	17.2	17.8	21.8	13.1	33.7	6.VIII	— 3.3	28.XI	17.2	26.X	12.0	71	12	3.8	4.4	3.0	3.8
DÖRTYOL																						
Ocak	—	—	—	9.6	14.7	11.0	11.7	15.8	8.2	22.2	4	4.3	24	10.7	12	6.9	68	33	5.1	5.9	4.5	5.2
Şubat	—	—	—	9.7	14.9	11.2	11.8	16.3	8.5	20.4	15	5.2	12	11.9	15	7.4	71	34	5.1	5.0	5.1	5.1
Mart	—	—	—	7.6	14.1	9.7	10.3	15.2	6.0	23.7	31	0.5	13	13.0	27	5.5	61	18	5.0	5.4	3.7	4.7
Nisan	—	—	—	15.6	20.4	15.5	16.7	21.5	12.6	29.3	30	10.3	5	16.1	30	9.9	69	31	3.7	4.6	4.3	4,2
Mayıs	—	—	—	19.8	24.9	19.5	21.0	26.1	16.1	35.4	15	12.8	3	19.3	15	12.1	65	15	4.3	4.3	4.2	4,3
Haziran	—	—	—	24.3	28.0	23.7	24.9	28.9	20.5	32.4	9	17.3	3	14.2	9	15.9	67	29	3.0	3.0	4.8	3.6
Temmuz	—	—	—	26.3	31.4	26.8	27.8	32.3	23.2	37.0	19	16.9	1	13.8	19	18.3	65	26	1.4	1.5	3.2	2.0
Ağustos	—	—	—	26.4	32.0	27.8	28.5	32.7	24.4	34.8	6	23.1	27	11.2	6	19.1	66	37	3.1	2.8	4.4	3.4
Eylûl	—	—	—	22.8	30.2	24.7	25.6	30.9	20.5	37.0	28	14.0	9	16.2	26.28	13.4	55	14	2.0	1.3	2.6	2.0
Ekim	—	—	—	19.0	26.9	20.9	21.9	27.8	17.5	36.3	4	9.6	24	16.1	4	10.5	52	18	2.5	3.0	2.3	2.6
Kasım	—	—	—	11.5	18.0	12.7	13.7	19.0	10.2	27.3	10	- 1.5	28	12.1	10	7.7	63	24	4.1	3.8	2,9	3.6
Aralık	—	—	—	6.0	12.7	7.7	8.6	13.6	4.3	19.8	5	- 0.2	19	12.6	2	4.9	58	15	3,5	4.1	2.8	3.4
Yıl	—	—	—	16.6	22.4	17.6	13.5	23.3	14.3	37.0	19.VII 28.IX	- 1.5	28.XI	19.3	15.V	11.0	73	14	3.6	3.7	3.7	3.7
İSKENDERUN																						
Ocak	762.1	767.7	752.3	11.3	15.6	12.4	12.8	17.5	9.3	27.0	4	5.0	16	13.0	4	6.8	62	30	7.4	7.2	6.3	6.9
Şubat	760.5	768.4	744.5	11.1	15.6	12.2	12.8	17.9	9,0	26.8	16	4.8	12	13.4	16	7.2	65	29	6.9	6.3	6.0	6.4
Mart	761.9	770,3	751.3	9.2	14.5	11.3	11.6	16,3	6,9	25.6	31	1.0	16	12.8	16.24.29	5.6	56	14	5.9	5.6	5.1	5.6
Nisan	760.4	764.6	756.0	16.3	20.2	16.7	17.5	21.4	12.7	25.2	30	9.9	2	12.7	22	10.5	70	48	4.9	4.9	5.1	5.0
Mayıs	758.7	762.2	750.6	20.7	24.4	20.6	21.6	25.7	17,5	36.5	15	14.0	5	18,7	15	12.7	66	16	5.4	3.8	4.4	4.5
Haziran	757.0	760.9	753.4	24.3	27,3	25.0	25.4	28.6	22,1	34.5	17	18.0	15	12.7	17	17.0	70	50	5.8	3.5	4,3	4.5
Temmuz	754.1	756.8	749.9	27,4	30.8	28.3	28.7	32.1	24.9	36.8	19	20.2	1	12.4	19	19,7	67	20	3.1	2.3	2.9	2.8
Ağustos	755.3	761.7	753.1	28.0	31.6	28.8	29.3	32.6	26.5	34.2	6.12.13	25.2	22	8.2	6	21.0	69	40	6.2	3.6	4.3	4.7
Eylûl	758.3	761.5	753.1	23.9	29.1	25.3	25.8	30.2	22.0	34.0	28	15.4	9	13.4	28	16.6	66	37	4.1	2.4	3.6	3.4
Ekim	761.5	766.8	757.5	19.9	26.5	21.0	22.1	27,1	18.4	36.0	10	11,4	24	15.0	10	13.1	63	30	3.4	3.8	3.2	3.5
Kasım	763.7	774.9	749.2	12,8	18.0	13.7	14.6	19.4	11.3	25.6	6.10	0.6	28	11.0	10	8.4	63	26	5.0	4.7	3.4	4.4
Aralık	766,1	771.4	756.3	7.1	13.1	8.7	9,4	14,3	5.9	20.0	3	2.0	20	13.5	2	5.5	62	30	3.8	4.2	3.0	3.7
Yıl	760.0	774.9	744.5	17.7	22.2	18.7	19.3	23.6	15.5	36.8	19.VII	0.6	28.XI	18.7	15.V	12.0	65	14	5.2	4.3	4.4	4.6

MERSİN φ = 36° 49′ N, λ = 34° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5

DÖRTYOL φ = 36° 50′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5

İSKENDERUN φ = 36° 37′ N, λ = 36° 07′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR										
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																						7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteâdil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu Gezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 6 m.																																**MERSİN**
00.0	41.8	22	.	.	.	.	.	.	1	8	15	12	9	.	.	.	.	14	1	6	1	2	32	15	9	.	.	1	.	34	I
81.8	28.4	10	.	.	.	.	.	.	3	8	12	11	2	.	.	.	.	13	.	.	.	1	18	10	11	4	4	1	.	35	II
76.1	19.2	12	.	.	.	.	.	.	7	6	7	6	4	.	.	.	1	11	.	.	.	5	18	10	6	2	15	1	2	34	III
49.0	66.6	2	.	.	.	1	.	.	2	4	6	5	3	.	.	.	.	18	.	.	.	.	12	9	4	1	26	2	1	35	IV
4.7	2.7	19	.	.	.	7	1	.	4	1	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	3	4	34	.		36	V
51.0	51.0	30	.	.	.	29	1	16	4	.	1	1	1	.	.	.	.	1	1	4	.	.	1	9	.	4	36	2	.	38	VI
.	.	.	.	.	.	31	22	28	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	3	32	.	.	54	VII
.	.	.	.	.	.	31	27	31	19	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	3	33	.	.	55	VIII
11.1	8.3	3	.	.	.	29	9	10	22	1	2	2	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	2	2	23	2	.	61	IX
0.9	0.9	17	.	.	.	19	2	.	10	1	1	.	.	.	.	2	.	2	.	2	.	.	.	2	.	7	15	.	.	69	X
34.6	12.8	18	.	.	4	1	.	.	8	3	8	5	1	.	.	1	4	7	.	.	.	1	9	16	7	6	11	1	1	38	XI
51.6	22.7	25	.	.	8	.	.	.	16	7	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	21	16	7	4	4	.	.	40	XII
60.8	66.6	2 IV	.	.	12	148	62	85	119	39	60	48	22	.	.	3	5	71	2	12	1	11	111	106	51	40	223	10	4	529	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																																**DÖRTYOL**
61.8	33.3	11	.	.	.	.	.	.	5	6	15	14	6	.	.	.	.	17	.	3	.	1	9	29	6	5	4	15	1	23	I
74.1	73 8	10	.	.	.	.	.	.	4	8	14	14	8	.	.	.	.	13	2	6	.	1	11	21	8	1	5	20	4	13	II
76.2	18.7	2	.	.	.	.	.	.	8	7	12	10	4	.	.	.	2	15	.	1	.	2	14	23	1	1	5	25	3	19	III
63.0	33.9	2	.	.	.	4	.	.	6	5	11	7	1	.	.	.	.	18	.	1	.	.	6	25	.	.	10	20	.	29	IV
58.7	26.9	30	.	.	.	17	4	.	5	2	8	7	2	.		.	.	6	.	.	.	3	4	18	5	2	9	27	.	25	V
50.5	34.1	28	.	.	.	30	7	16	8	.	5	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	16	.	.	14	28	.	23	VI
12.2	12.2	8	.	.	.	31	26	28	16	.	1	1	1	.	.	.	.	1	.	1	.	1	4	17	.	1	15	29	.	26	VII
40.0	37 1	2	.	.	.	31	31	31	8	.	5	2	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	12	20	.	.	15	27	.	18	VIII
24.9	16 1	8	.	.	.	30	19	19	17	.	3	2	1	.	.	.	.	5	.	.	.	.	11	27	.	1	10	24	.	17	IX
36.1	24.9	22	.	.	.	25	9	12	14	1	5	3	1	.	.	.	.	2	.	2	.	.	15	29	.	5	7	20	.	17	X
70.8	65.1	18	.	.	3	6	.	.	13	3	10	8	6	.	.	.	2	9	.	2	.	2	13	32	3	3	1	24	.	12	XI
12.1	5.5	31	.	.	1	.	.	.	14	4	7	5	.	.	.	.	4	9	.	.	.	4	19	23	.	1	.	25	.	21	XII
980.4	73.8	10.II	.	.	4	174	96	106	118	36	96	77	32	.	.	.	8	96	2	16	.	18	124	280	23	20	95	284	8	243	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																																**İSKENDERUN**
38.2	48.3	9	.	.	.	1	.	.	.	13	17	16	8	.	.	.	.	4	1	6	1	12	1	3	16	33	4	6	4	14	I
24.7	41.4	10	.	.	.	1	.	.	1	11	17	15	8	.	.	.	.	1	1	7	2	20	3	4	9	25	7	2	4	10	II
06.2	23.8	1	.	.	.	1	.	.	5	9	15	14	4	.	.	.	.	10	2	2	.	12	1	5	5	19	10	13	9	19	III
02.5	43.8	2	.	.	.	2	.	.	1	3	8	7	4	.	.	.	.	17	1	4	1	18	2	1	10	14	5	8	21	11	IV
8.0	3.2	30	.	.	.	14	4	5	2	1	6	3	.	.	.	.	.	3	.	1	1	16	3	.	3	5	17	31	14	4	V
32.5	29.8	15	.	.	.	30	8	27	1	.	7	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	10	.	1	1	8	14	27	23	6	VI
0.1	0.1	31	.	.	.	31	30	31	8	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	24	2	.	.	1	7	25	25	9	VII
3.6	1.6	29	.	.	.	31	31	31	2	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	1	1	.	.	9	51	14	6	VIII
27.7	18.8	9	.	.	.	30	17	25	7	.	6	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	13	6	1	.	2	9	28	23	8	IX
89.9	64.7	16	.	.	.	23	3	14	9	.	5	4	2	.	.	.	.	4	.	5	.	16	1	4	3	21	6	15	20	7	X
87.8	31.3	18	.	.	.	4	.	.	7	3	12	9	3	.	.	.	.	2	.	3	.	19	6	8	13	24	7	1	6	6	XI
16.9	5.3	25	.	.	.	.	.	.	14	4	7	4	.	1	.	.	1	1	.	.	.	10	.	5	19	36	4	6	6	7	XII
38.1	64.7	16.X	.	.	.	168	93	133	57	44	104	81	31	1	.	.	1	42	5	30	5	181	26	33	79	188	99	213	169	107	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
ANTALYA				φ = 36° 53′ N, λ = 30° 42′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5							
Ocak	756.9	763.5	746.5	8.2	14.1	9,0	10.1	14.8	6.1	18.7	31	2.1	17	12.6	17	7 0	74	21	7.2	7.3	6.7
Şubat	756.5	764.5	741.5	7.7	14,9	9.9	10,6	15.8	6,0	20.1	23	1.7	27	15.0	25	6.2	63	25	5.4	6 5	4.8
Mart	759.2	768.0	744.8	7.1	14.2	8,7	9,7	15.1	4,6	23.0	29	0.3	16	15.7	31	5,1	53	20	4.8	5.1	3.4
Nisan	756.7	761.4	751.0	14.4	19.1	14.4	15.6	20 5	10.3	24.4	24	8,1	8	15.4	8	9.5	71	26	5.3	6.2	3.5
Mayıs	752.2	759.2	746.1	19.0	22.0	17.9	19,2	23.1	13 4	27.6	27	10.6	8	13.7	7	12.0	71	39	5.0	6.5	4.2
Haziran	753.2	757.0	750.0	24,5	26,6	23.2	24,4	28.2	18.8	34.8	5.6	13.8	4	16.8	5	15.9	69	23	2,8	5,0	3.7
Temmuz	751.0	754.2	747.5	30.4	33.5	28,2	30.1	37.4	24.1	42.0	24	18.2	2	18.4	12	14.4	45	7	0.2	1.2	0.5
Ağustos	752.0	758.3	749 3	27.6	31,5	27.2	28.4	33.6	22.5	39.5	10	17.5	31	15.7	21	17.3	59	15	0.8	2.4	0,7
Eylûl	755.3	759.1	751,0	22,7	28,8	23.2	24,5	30.7	18.1	38,7	2	14.1	11	18.5	24	12.3	52	15	1,2	2.4	0,7
Ekim	758.1	763.2	753.8	17.7	26.0	19,4	20.6	27.1	14.0	34.0	3	6.9	30	18.1	21	10.2	54	22	2,6	4.2	2.5
Kasım	760.6	769 7	750.6	10.6	17,5	11,6	12,8	18.7	8.4	25.1	10	1.2	27	18.8	5	7.3	59	15	5.2	5.0	3.6
Aralık	762.3	767.5	748.6	6.5	14.4	8,1	9.3	14.9	4,4	21.7	3	— 0,6	2	16.7	2	5.2	56	16	4.5	4 3	3 5
Yıl	756.4	769.7	741.5	16,4	21.9	16.7	17.9	23.3	12 6	42,0	24.VII	— 0.6	2.XII	18.8	5,XI	10.2	61	7	3.8	4.7	3.2
ADANA				φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5							
Ocak	761.3	767.5	751.7	7.7	13 8	9.2	10.0	14,7	6.1	18.8	4	2.0	24	13 7	31	6.8	75	34	6.6	6.8	5.0
Şubat	759.4	767.5	742.8	7,6	14.7	9.4	10.3	15,5	6.1	20.6	15	1.5	25	1[illegible].2	25	6.7	72	20	5.4	6.4	5.3
Mart	761.1	769.5	750.1	6.9	14.1	8.9	9.7	15.2	4.4	24.3	31	— 1.1	25	18.3	29	5.3	58	18	5.0	5.6	3.6
Nisan	759.3	763.6	754.1	14.3	20.9	14.8	16.2	21.9	10.7	28.6	30	7.5	15	16.6	17	10.7	77	30	5.1	7.2	5 2
Mayıs	757.6	761.6	749.8	19.2	25.7	18.2	20.3	27,2	14.6	33.8	15	9.6	5	19.4	5	12.9	72	22	6.0	6.6	3.6
Haziran	755.6	759.4	751.7	23.9	30.1	22.7	24.9	31.2	19,1	35,5	9	16.3	15	18.2	6	16.6	70	18	3.9	5.5	2 8
Temmuz	752,9	756,2	748.6	26.5	33.7	25,9	28.1	34.7	22,4	39.5	19	17.8	1	18.9	19	19.8	70	25	4.2	1.7	0.9
Ağustos	754.0	760.5	751.5	26.6	33 6	26 3	28,2	38.1	22,9	38,4	6	20.4	12	16.5	12	20.2	70	26	2.8	3,0	1.0
Eylûl	757.1	760.9	752.1	21.0	32.1	21 5	24.0	33.4	16.4	39,6	28	9.5	19	23.9	19	14.2	63	13	1.7	2.2	0.8
Ekim	760.3	766,1	756.1	17.1	28.4	17,9	20,3	29.0	14,5	37 8	4	7.7	26	21.7	3	10.9	60	18	3.3	3.8	1 0
Kasım	762.5	773.0	748,4	9.1	18.5	10.7	12 3	19.0	7.6	27.7	10	— 4.3	29	17 1	30	7.3	65	21	5.0	5.0	3.1
Aralık	765.3	770.8	755.9	3.3	13.4	6.2	7.3	13 8	1.8	20,3	4	— 4.4	19	20.1	4	4.5	59	20	4.3	3.9	3.0
Yıl	758.9	773,0	742.8	15.3	23,3	16.0	17,6	24 .5	12.2	39.6	28, IX	— 4.4	19.XII	23.9	19.IX	11.3	68	13	4.4	4.8	2.9
İSLÂHİYE				φ = 37° 03′ N, λ = 36° 36′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3							
Ocak	717.8	724.5	708.3	4.6	8.2	5.9	6.2	9.4	3.5	15.3	31	0.3	25	10,3	1.12	5.9	83	39	7.6	7.7	7.3
Şubat	715.5	723.2	701.2	4.5	9.2	6.7	6.8	10.6	3.5	15.1	22	— 0.4	12	12.4	22	5,6	77	32	7.2	7.3	5.6
Mart	716.6	723.8	705.3	3.4	9.1	5.8	6.0	10.7	2.0	20.0	30.31	— 1.8	15.16	14.7	31	4 5	66	21	5.5	6.0	5.1
Nisan	715.2	719.6	709.6	12.0	18.5	13.8	14.5	20.0	9.4	26.7	30	5,3	1	15 1	17	8.2	67	32	4.8	6.4	4.6
Mayıs	714.0	717.6	707.8	16.7	23.8	17.9	19.2	25.9	13.0	30.0	25	9.4	5	17.2	22	9.5	58	23	4 0	5 .5	2.8
Haziran	712.1	715.4	708.2	22.5	28.7	22.4	24.0	30.1	18.8	33.4	6	13.7	14	15.1	5	11,3	51	19	1.6	3.8	2.6
Temmuz	709.7	712.8	705 9	25.5	33.1	26.6	28.0	34.4	21.8	40.6	22	18.4	1	18.4	22	12.7	46	16	0,9	1.4	1.0
Ağustos	710.9	717.5	708.5	25.2	32.4	26.3	27.6	34.1	22.5	39.0	5	18.4	26	16.9	30	13.4	50	8	0.9	1.2	0.9
Eylûl	713.9	716.9	707.8	20.5	30.5	23.7	24.6	31.7	17.9	36.4	29	9.3	9	19.1	29	9.8	44	8	1.2	1.9	0 4
Ekim	717.3	723.0	713.9	15.4	24.9	18.6	19.4	26.2	13.6	34.2	4	5.3	25	17.7	25	7.5	45	13	3 2	4.7	2.4
Kasım	718.5	727.7	705.4	6.7	13.3	9.0	9.5	14.8	5.7	23.2	10	— 4.2	27	13.4	1	6.2	67	30	5.0	5.6	3.5
Aralık	721.1	725,9	712.5	0.2	6.3	2,2	2.7	7.7	-1.4	16.7	6	— 4.8	22	15 7	6	4.1	72	32	4.3	4.9	4.0
Yıl	715.2	727.7	701,2	13.1	19.8	14.9	15.7	21.3	10.9	40.6	22.VII	— 4,8	22.XII	19.1	29.IX	8 2	61	8	3.9	4.7	3.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgarların esme yönlerinin sayısı										1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler.	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Greşlili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 40 m.																															ANTALYA
416.7	122.7	19	.	.	.	.	.	.	3	16	20	18	11	.	.	.	.	11	3	12	5	7	6	1	17	7	.	.	54	1	I
52.9	30.9	9	.	.	.	.	.	.	3	3	6	6	1	.	.	.	.	9	.	5	1	11	8	1	17	2	2	1	42	.	II
54.0	36.3	11	.	.	.	.	.	.	9	5	7	4	2	.	.	.	.	1	.	1	1	12	8	.	11	6	3	1	51	1	III
68.5	26.2	5	.	.	.	.	.	.	3	1	6	5	3	.	.	.	.	13	.	1	.	23	5	.	8	17	.	.	33	4	IV
15.1	8.0	19	.	.	.	4	.	.	1	2	5	5	.	.	.	.	.	7	1	8	.	8	12	.	23	9	1	1	36	3	V
15.8	5.2	13	.	.	.	26	6	11	3	.	7	6	.	.	.	.	.	3	.	10	.	7	15	1	27	12	2	.	22	4	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	30	27	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	7	14	1	13	15	3	.	39	1	VII
0.0	0.0	25	.	.	.	31	31	27	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	14	.	20	9	2	1	26	9	VIII
.	.		.	.	.	30	14	5	23	.	.	.		.	.	.	.	.	.	2	1	29	9	.	17	11	.	.	24	.	IX
7.4	3.7	22	.	.	.	25	2	.	12	.	4	3	.	.	.	.	.	3	.	5	.	22	7	.	21	7	2	.	34	.	X
84.9	32.5	4	.	.	.	1	.	.	9	7	7	6	3	.	.	.	.	.	.	6	.	13	6	.	12	5	1	.	53	.	XI
271.4	136.1	24	.	.	1	.	.	.	11	8	7	6	3	.	.	.	.	.	.	.	1	13	15	.	12	5	4	1	43	.	XII
986.7	136.1	24.XII	.	.	1	148	82	73	126	42	69	59	23	.	.	.	.	48	4	51	9	164	119	4	198	105	20	5	457	23	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m.																															ADANA
192.4	30.4	21	.	.	.	.	.	.	2	10	15	13	10	.	.	2	.	14	.	7	2	20	33	10	3	2	2	2	3	18	I
98.9	35.6	10	.	.	.	.	.	.	5	9	11	11	3	.	.	.	.	7	.	3	1	11	32	4	2	4	7	2	4	18	II
95.1	42.4	1	.	.	1	.	.	.	8	5	9	7	4	.	.	.	.	6	.	3	4	25	32	1	.	3	10	1	6	15	III
86.0	30.7	2	.	.	.	4	.	.	1	4	9	7	3	.	.	.	.	23	1	3	.	13	15	7	3	11	13	3	.	25	IV
32.2	13.6	19	.	.	.	22	4		2	3	7	5	1	.	.	1	.	22	.	6	.	7	9	3	8	11	18	.	1	36	V
0.3	0.3	12	.	.	.	30	21	10	5	.	1	.	.	.	.	.	.	17	.	3	1	3	7	4	1	18	26	1	4	26	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	28	12	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	1	1	2	1	2	5	20	23	3	.	37	VII
0.0	0.0	14	.	.	.	31	31	31	15	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	2	.	3	16	27	1	.	44	VIII
6.6	6.0	9	.	.	.	30	27	8	18	.	2	1	.	.	.	1	.	22	.	1	.	6	12	2	2	13	17	1	.	37	IX
26.9	17.1	17	.	.	.	30	10	.	10	.	2	2	1	.	.	.	.	18	1	3	.	8	15	3	7	15	8	.	.	37	X
59.6	20.1	18	.	.	2	6	.	.	9	4	9	6	3	.	.	1	2	9	1	3	.	24	18	8	.	5	5	.	1	29	XI
43.9	21.2	31	.	.	6	.	.	.	14	6	4	3	2	1	.	.	.	1	.	.	.	22	37	9	1	2	3	1	4	14	XII
641.9	42.4	1.III	.	.	9	184	124	77	101	41	69	55	27	1	.	5	2	171	3	33	9	141	213	53	35	120	159	15	23	336	Yıl
Denizden yüksekliği H = 514 m.																															İSLÂHİYE
208.1	29.0	20	.	.	.	.	.	.	1	17	19	16	9	.	.	1	3	1	.	.	.	20	11	11	2	6	8	17	15	3	I
297.2	86.5	10	.	.	1	.	.	.	2	12	14	14	8	1	.	.	3	.	.	.	.	17	4	7	2	12	2	22	12	6	II
169.1	39.4	1	.	.	7	.	.	.	6	9	14	12	7	5	1	.	3	.	.	.	.	17	12	11	.	9	3	23	15	3	III
114.7	64.3	2	.	.	.	3	.	.	2	5	8	8	3	.	.	.	.	3	1	1	.	9	5	11	1	17	7	23	12	5	IV
36.1	12.9	8	.	.	.	18	1	.	3	1	5	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	7	2	19	8	37	12	.	V
5.6	3.8	6	.	.	.	30	18	12	8	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	3	.	2	8	4	44	20	1	VI
.	.	.	.	.	.	31	30	28	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	3	1	6	5	52	22	.	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	27	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	4	3	8	3	57	16	.	VIII
2.6	2.2	9	.	.	.	29	21	6	22	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	4	2	12	8	42	11	4	IX
15.9	7.9	19	.	.	.	17	8	.	11	.	3	3	.	.	.	1	.	2	1	3	.	4	4	6	5	16	7	26	23	2	X
136.0	33.6	19	.	.	5	.	.	.	5	4	11	10	5	.	.	.	1	6	1	2	.	7	12	6	3	8	5	13	30	6	XI
55.1	26.6	25	1	.	22	.	.	.	13	10	8	6	2	8	12	1	5	2	.	.	.	6	17	4	4	3	5	17	33	4	XII
1040.4	86.5	10.II	1	.	35	159	109	73	125	58	86	77	36	14	13	3	15	14	3	7	.	101	76	74	27	124	65	373	221	34	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En Yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
ANTAKYA	φ = 36° 15′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0																				
Ocak	756.4	763.9	745.4	7.3	11.2	9.1	9.2	12.0	6.4	16.3	831	3.0	30	13.1	30	7.3	84	45	7.9	7.8	7.1
Şubat	754.0	762.3	737.4	8.2	13.1	10.3	10.5	14.1	6.9	17.7	15	2.5	25	12.0	22	7.2	77	32	6.2	6.3	6.1
Mart	755.1	762.8	744.5	6.5	12.4	9.4	9.5	13.7	5.0	22.6	31	0.6	16	15.8	29	6.2	72	29	6.4	6.4	5.1
Nisan	752.9	757.1	748.2	14.6	20.0	16.0	16.7	21.2	12.0	30.1	30	6.3	5	17.7	30	10.7	76	34	4.3	5.3	4.2
Mayıs	751.2	754.4	744.0	19.2	24.2	19.3	20.5	25.2	16.1	32.9	15	10.0	5	19.5	15	12.8	71	28	4.4	4.0	2.7
Haziran	749.0	753.5	744.7	23.8	27.5	23.4	24.5	28.3	21.0	32.3	6	15.0	3	13.3	6	17.3	74	34	1.8	2.1	1.4
Temmuz	746.4	749.8	742.7	26.8	30.6	26.7	27.7	31.3	24.3	35.2	20	18.0	1	13.1	1	21.0	75	34	0.9	1.0	0.5
Ağustos	748.1	754.8	745.8	27.2	30.8	27.0	28.0	31.6	25.1	32.9	11	22.8	30	8.4	30	21.1	74	54	1.2	1.0	0.9
Eylûl	750.9	754.8	745.0	22.1	29.6	24.3	25.1	30.6	20.0	36.8	25	11.0	10	22.0	28	15.3	65	14	1.0	1.0	0.5
Ekim	754.5	761.8	750.2	15.6	26.6	19.7	20.4	27.3	14.3	35.2	4	6.9	26.28	18.6	4	11.6	64	18	3.0	3.7	2.2
Kasım	756.4	769.0	741.3	8.8	16.7	11.6	12.2	17.8	7.6	26.5	10	- 3.0	29	14.5	10	7.9	72	32	5.8	4.7	3.1
Aralık	759.9	767.4	750.6	1.0	8.9	3.6	4.3	9.6	0.0	16.8	6	- 2.9	1.22	17.6	3	4.5	75	18	4.8	4.7	4.3
Yıl	752.9	769.0	737.4	15.1	21.0	16.7	17.3	21.9	13.2	36.8	25 IX	- 3.0	29.XI	22.0	28 IX	11.3	73	14	4.0	4.0	3.2
URFA	φ = 37° 08′ N, λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = - 0.																				
Ocak	718.1	724.9	707.6	4.3	9.8	6.1	6.6	10.3	3.0	12.8	30	-0.7	30	13.5	30	5.6	77	29	7.0	7.4	5.9
Şubat	715.6	724.1	703.2	4.5	10.8	6.8	7.1	11.7	2.6	16.2	15	-3.6	25	15.7	22	5.4	70	28	6.4	7.1	5.0
Mart	716.1	724.3	704.7	4.2	10.2	6.1	6.6	11.3	1.9	19.6	29	-3.1	14	16.2	26	4.6	63	21	5.7	6.9	4.5
Nisan	714.8	719.4	708.9	13.1	20.8	14.7	15.8	21.6	9.6	28.3	17	6.1	15	16.1	1	7.7	59	21	4.7	6.0	3.8
Mayıs	712.8	716.7	706.9	18.7	26.9	20.5	21.7	28.5	13.1	33.8	17	8.0	4.5	21.2	10	9.6	49	21	3.2	5.9	3.4
Haziran	710.7	714.7	705.5	24.5	32.9	26.5	27.6	34.0	19.1	37.4	25.27	14.0	16	20.2	16	9.6	35	11	0.8	2.7	1.5
Temmuz	707.9	711.5	703.4	29.0	38.3	31.7	32.7	39.3	24.5	44.2	23	19.0	1	17.5	21	10.7	29	10	0.5	1.4	0.6
Ağustos	709.3	716.9	706.7	28.1	37.9	30.9	32.0	38.8	23.8	41.2	4	19.0	.27	18.5	0	12.3	36	13	0.5	1.5	0.4
Eylûl	712.8	716.2	707.2	22.6	33.6	25.9	27.0	34.5	18.9	39.5	5	13.3	10	19.8	29	8.5	33	10	0.8	1.1	0.
Ekim	716.9	722.9	712.7	16.0	26.8	18.8	20.1	27.6	13.4	36.2	5	2.9	31	18.7	5	8.1	46	15	3.5	3.5	2.1
Kasım	718.2	727.3	705.8	6.6	14.4	8.4	9.5	15.5	4.8	25.3	10	-6.0	30	15.6	8	6.0	64	20	5.2	6.0	4.2
Aralık	720.6	724.8	710.8	0.7	7.4	2.1	3.1	8.2	-1.1	17.6	5	-5.6	27	15.1	4	3.2	59	14	4.7	4.7	3.8
Yıl	714.5	727.3	703.2	14.4	22.5	16.5	17.8	23.4	11.1	44.2	23VII	-6.0	30XI	21.2	10.V	7.6	62	10	3.6	4.5	3.0
DİYARBAKIR	φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																				
Ocak	706.4	713.7	696.4	1.1	6.7	3.1	3.5	8.2	0.9	12.7	30	-5.0	1	15.1	1	5.0	84	38	7.0	7.0	6.0
Şubat	703.9	712.5	691.2	1.4	8.5	4.2	4.6	10.2	0.2	16.9	18	-5.4	1	17.4	15	4.8	76	24	6.8	7.2	6.0
Mart	704.2	711.6	694.3	2.2	8.8	4.1	4.8	10.2	0.1	17.6	29	-5.7	17	20.4	31	4.4	68	13	6.0	6.6	4.8
Nisan	703.3	707.6	696.9	11.1	18.8	13.0	14.0	20.6	7.2	27.7	18	2.9	22	19.6	17	6.8	60	20	5.5	6.6	4.7
Mayıs	701.7	704.6	696.4	16.4	25.0	17.8	19.3	25.7	10.2	32.8	17	4.5	5	22.1	19	8.2	50	14	3.7	5.9	3.0
Haziran	699.2	703.3	693.7	23.0	31.5	24.3	25.8	33.0	16.3	35.6	28	10.6	15	22.1	17	8.2	34	16	1.9	4.0	2.8
Temmuz	696.7	700.7	691.5	27.9	36.7	30.2	31.3	38.3	22.2	42.8	17	14.4	1	22.0	22	9.6	27	16	0.8	1.7	1.7
Ağustos	697.9	705.0	695.3	27.0	37.0	29.5	30.7	38.4	21.8	40.5	9	16.0	27	21.3	25	7.4	23	9	0.5	1.8	0.5
Eylûl	701.4	705.3	694.8	20.0	32.2	23.9	25.0	33.9	16.3	38.7	1	10.8	10	22.9	28	5.9	25	12	1.0	1.6	0.2
Ekim	705.2	711.2	701.1	12.6	24.9	17.0	17.9	26.2	10.6	34.6	1	1.1	31	21.6	14	6.1	42	14	4.2	4.5	3.0
Kasım	706.5	714.7	696.1	3.7	10.8	6.3	6.8	12.3	2.4	22.3	10	-12.9	30	17.0	6	5.9	75	30	6.0	6.9	5.6
Aralık	708.8	713.6	700.6	-6.3	1.2	-3.7	-3.1	2.7	-8.4	9.5	6	-17.7	2	19.0	3	2.9	73	21	6.3	5.5	5.1
Yıl	702.9	714.7	691.2	11.7	20.2	14.1	15.1	21.7	8.3	42.8	17.VII	-17.7	2.XII	22.9	28.IX	6.3	53	9	4.1	4.9	3.6

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mahdeli günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≧ 0.1mm	Yağışı ≧ 1.0mm	Yağışı ≧ 10.0mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kıraağlı)	⊥ (Çiğli)	▷ Dolulu, Gözelli	⊼ (Orajlı)	≫ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 93 m.																															ANTAKYA
317.6	49.6	23	.	.	.	.	.	.	2	17	20	17	10	.	.	3	.	5	2	7	.	30	47	3	.	1	1	7	.	4	I
337.4	62.9	10	.	.	.	.	.	.	2	9	17	16	10	.	.	.	.	9	1	8	.	27	15	6	.	2	24	2	.	8	II
186.8	36.2	7	.	.	.	.	.	.	5	9	17	14	9	.	.	.	4	7	.	4	1	22	31	5	.	4	16	4	1	10	III
256.8	181.7	21	.	.	.	4	1	.	5	5	8	8	4	.	.	.	.	13	.	2	.	11	6	2	.	7	49	9	.	6	IV
13.6	5.8	7	.	.	.	11	2	.	5	2	6	3	.	.	.	.	.	3	.	1	.	5	6	.	.	8	68	4	.	2	V
0.0	0.0	14	.	.	.	30	6	25	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	73	4	.	1	VI
.	.	.	.	.	.	31	23	30	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	15	76	2	.	.	VII
.	.	.	.	.	.	31	29	31	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	85	.	.	.	VIII
3.4	3.4	9	.	.	.	30	14	19	29	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	4	.	10	52	3	.	2	IX
7.4	4.3	22	.	.	.	20	7	5	14	3	3	3	.	.	.	1	.	3	.	1	.	23	12	2	.	4	36	5	.	11	X
105.9	46.7	24	.	.	4	2	.	.	8	5	10	9	4	.	.	1	6	7	.	2	.	40	18	9	.	5	8	5	.	5	XI
100.7	49.9	25	.	.	16	.	.	.	14	11	9	7	2	5	3	1	13	1	.	.	.	38	32	4	.	.	.	6	.	13	XII
1329.6	62.9	10.II	.	.	20	159	89	110	164	61	91	78	39	5	3	6	23	48	3	26	1	202	170	35	.	76	498	51	1	62	Yıl
Denizden yüksekliği H = 515 m.																															URFA
54.4	11.4	23	.	.	2	.	.	.	1	10	19	11	2	.	.	7	7	7	.	1	.	5	3	18	15	3	7	19	18	5	I
80.0	22.1	6	.	.	5	.	.	.	5	9	15	10	3	.	.	3	6	4	1	.	.	5	4	14	12	3	7	15	17	7	II
146.3	37.6	2	.	.	6	.	.	.	5	8	16	12	4	3	1	1	6	3	.	.	.	13	6	11	5	4	6	17	28	3	III
100.9	67.3	2	.	.	.	6	.	.	6	2	10	10	1	.	.	1	.	13	1	3	.	6	6	7	5	4	10	26	19	7	IV
5.8	4.4	19	.	.	.	25	14	1	7	1	2	2	.	.	.	.	.	16	.	2	.	2	3	6	5	5	11	28	18	15	V
0.0	0.0	7.12	.	.	.	30	29	11	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	2	4	8	15	29	18	4	VI
0.0	0.0	31	.	.	.	31	31	29	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	11	2	5	4	1	6	28	30	6	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	30	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	2	6	6	16	22	26	5	VIII
0.0	0.0	9	.	.	.	29	28	9	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	3	1	10	6	8	28	20	5	IX
19.0	12.9	22	.	.	.	18	12	2	13	2	3	2	1	.	.	.	.	2	1	2	.	4	5	6	5	6	8	21	15	23	X
72.3	20.3	25	.	.	6	1	.	.	7	8	10	10	2	.	.	2	1	5	.	4	.	8	3	9	6	2	1	19	25	17	XI
70.1	21.2	18	.	.	21	.	.	.	14	9	8	3	3	6	4	1	2	.	.	.	.	12	7	8	2	.	1	23	36	4	XII
548.8	67.3	2.IV	.	.	40	171	145	82	154	49	83	60	16	9	5	15	22	50	3	14	.	90	47	89	79	48	96	275	270	101	Yıl
Denizden yüksekliği H = 677 m.																															DİYARBAKIR
65.4	15.1	11	.	.	13	.	.	.	.	13	14	9	2	3	.	4	7	.	.	.	.	4	10	2	8	2	3	5	19	40	I
127.1	48.1	28	.	.	14	.	.	.	4	14	14	14	4	2	.	4	2	.	.	.	.	7	5	9	8	5	5	4	18	23	II
136.5	34.3	2	.	.	14	.	.	.	7	11	16	14	5	5	3	1	.	1	1	.	2	6	8	5	5	7	2	.	37	23	III
100.1	34.0	4	.	.	.	2	.	.	2	5	10	8	3	.	.	.	.	7	3	7	.	5	7	5	8	.	4	2	24	35	IV
13.0	5.6	4	.	.	.	22	6	.	9	.	8	2	.	.	.	.	.	7	.	6	1	10	5	3	1	3	10	7	22	32	V
3.6	3.6	15	.	.	.	30	26	7	12	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	10	.	12	2	1	5	7	8	6	36	13	VI
6.2	5.9	1	.	.	.	31	31	22	24	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	9	2	17	4	4	4	3	3	5	51	2	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	24	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	11	4	7	6	8	3	29	9	VIII
0.0	0.0	10	.	.	.	29	28	3	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	7	4	9	13	5	6	9	26	11	IX
33.1	16.6	30	.	.	.	16	12	1	12	4	4	4	1	.	.	1	1	2	.	4	.	8	5	9	10	2	7	4	17	31	X
106.7	23.8	25	2	2	8	.	.	.	4	11	15	13	5	3	2	4	2	4	1	3	.	8	2	6	13	3	4	6	20	28	XI
77.1	33.7	19	10	11	31	.	.	.	7	10	9	7	2	6	17	8	8	.	.	.	1	9	3	9	3	3	.	3	11	52	XII
668.8	48.1	28.II	12	13	80	161	134	57	132	69	94	73	22	19	22	22	20	21	5	41	6	109	66	66	85	46	60	54	310	299	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
MARDİN	φ = 37° 18′ N, λ = 40° 44′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	—	—	—	3.0	5.3	3.4	3.9	6.0	1.6	10.5	3	- 2.0	17,27	7.0	28	4.6	77	21	6.2	7 0	6.0	6.4
Şubat	—	—	—	2.8	5.4	4.0	4.1	6,4	1.4	12.0	15	- 4.0	12	11.0	1	4,5	75	32	7.3	7.0	5.6	6.6
Mart	—	—	—	1.4	4.9	3.0	3.1	5.9	-0.4	14,0	29.31	- 6.0	16	10 3	27	3.9	70	26	6.0	6.5	6.0	6.2
Nisan	—	—	—	11.1	16.0	12.5	13.1	17.1	9.2	23.4	17,18	5.8	7	11.4	16	5.8	54	19	4.9	5 4	3.5	4.7
Mayıs	—	—	—	17.4	22.5	18.3	19.2	23.7	13 9	31.0	17	6.4	4	13.5	23	7.1	44	20	4.2	4.7	3.4	4.1
Haziran	—	—	—	22.4	28.8	24.2	25.1	29.4	19 6	34.0	24.27.28	15.0	14	14.0	30	8.2	35	17	2.2	2.7	1.4	2 1
Temmuz	—	—	—	26,2	34 6	29.3	29.8	35.2	23.1	40.2	17	14.2	1	15.9	12	9.1	30	16	1.2	2.0	1.2	1.4
Ağustos	—	—	—	26.9	34.0	29.2	29.9	34.4	24.1	37,2	7	21.0	27	13.0	3	8.7	28	17	1,3	2.3	1.4	2 6
Eylûl	—	—	—	21.7	28.7	24.6	25.1	30.0	20.2	36.0	1	9 0	10	14 2	10	7.5	32	17	1.8	2.6	0.8	1 7
Ekim	—	—	—	16.2	21.9	17,6	18.3	22.9	14.2	32.2	1.13	3.7	30	12.5	4	6.4	43	19	5.0	5.7	3.5	4.7
Kasım	—	—	—	5.0	8.7	6.2	6.5	9.3	3.7	20.2	10	- 9.5	27	9.5	6	4.8	62	21	6.3	6.5	6.3	6.4
Aralık	—	—	—	-0.7	2.2	0.2	0.5	3.3	2.2	10,3	7	- 9 0	27	9.5	27	2.9	63	30	4 9	4 9	3 .6	4.5
Yıl	—	—	—	12.8	17.8	14.4	14.9	18.6	11.1	40.2	17.VII	- 9.5	27.XI	15.9	12.VI	6.1	51	16	4.3	4 8	3 6	4 3
SİİRT	φ = 37° 56′ N, λ = 41° 56′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	687.3	693.8	677.9	2.4	7.1	4.0	4.4	8.4	0.9	13.2	3	- 3.6	29	12.2	2	4.6	74	32	6.4	6.5	5.4	6 1
Şubat	685.2	693,9	673.6	2.6	7.1	5.0	4.9	9.3	0.9	13.0	15	- 3.2	13	14.7	15	4.5	70	30	6.8	7.2	5.7	6 6
Mart	685.1	692.5	674.9	1.9	7.1	4.0	4.2	8.8	0.1	17.4	31	-10.1	14	16.2	31	4.1	67	25	6.7	7.3	4.8	6.3
Nisan	684.8	690.1	678.3	10.1	17.7	13.0	13.4	19.1	8.2	25.6	18	3.8	22	15.4	17	6.5	59	25	4.6	5.3	4 1	4 9
Mayıs	683.6	688.2	678.4	16.3	23,4	18.0	18.9	25.2	12.3	32.0	18	5.8	8	16.3	20	7.8	50	25	3.1	3.9	2 7	3 2
Haziran	681.5	686.0	675.9	21.8	30.1	24.3	25.1	31.3	17.9	35.4	28	14 1	8	15.2	25	8.3	36	20	1.5	2.2	1.7	1.8
Temmuz	679.0	982.6	675,1	25.9	35.8	30.0	30.5	37.1	23.0	41.4	17	16.9	2	18.9	11	10.1	32	18	0.5	1.3	0.9	0 9
Ağustos	680.5	687.4	677.5	24.8	35.8	29.8	30.0	37.0	22.5	39.0	10	18 3	29	17.5	29	9.5	30	17	0.5	0.8	0.3	0 5
Eylûl	683,7	687 3	677.9	19.4	31.2	24.6	25.0	32.5	17.5	36.8	1	10.9	10	17.2	20	6.8	29	15	0.4	0.9	0.3	0.5
Ekim	687.3	692.1	683.9	13.9	23.1	17.4	18.0	24.7	12.2	34.0	1	3.6	31	16.5	5	5.6	40	12	3.3	3,5	2.2	3 0
Kasım	687.7	694.7	678.5	4.6	9.5	6.1	6.6	10.8	2.8	20.7	10	14.1	30	12.5	2	5.0	66	28	5.8	5 8	4.4	5 3
Aralık	689.3	693.6	682.7	-2.2	2.2	-0.4	-0.2	3.6	-4.5	10.5	7	-12.3	2	13.8	3	3.1	69	35	6.0	5.9	5 0	5 4
Yıl	684.6	694.7	673.6	11.8	19.2	14.6	15.1	20.6	9.5	41.4	17.VII	14.1	30.XI	18.9	11.VII	6.3	52	12	3 8	4.2	3 1	3 7
MALATYA	φ = 38° 21′ N, λ = 38° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	677.7	684.8	667.9	0.8	3.9	2.3	2.3	5.2	-0 1	12.6	4	- 4.4	29	11 6	30	4.4	82	44	7.8	7.7	7 0	7.9
Şubat	675.5	685.4	663.4	0.4	4.0	1.9	2.1	5.9	-1.2	12 2	22	- 6.6	12	12.0	22	3,9	74	29	6,6	7.2	5.7	6.5
Mart	676.6	684.1	662.4	- 0.7	4.2	1.1	1.4	5.5	-2.1	14.4	31	- 7.6	14	14.0	31	3.9	76	40	6.2	6.9	5.8	6.3
Nisan	675.9	680.7	670.5	10,3	17.1	12.6	13.1	18.2	7.8	24.4	17	4.4	1	11.8	17	7.0	64	26	4.8	9.2	5.0	5.3
Mayıs	674.9	678 6	667.2	15.3	22.2	17.6	18.2	24.2	11.8	29.6	17.22	5 0	4	16.1	21	8.7	57	28	3.9	6.0	3.9	4.6
Haziran	673.8	678 6	670.1	19.7	26.7	21 2	22 2	28.6	15 9	31.8	27	9.6	3	15.4	17	10,8	55	32	1.2	3.9	3.3	2.8
Temmuz	672.8	677.9	667.4	22.3	31.4	26.2	26.6	33.7	19.4	39.6	21	12.6	1	16.8	18	11.3	45	22	0.3	1.0	0.8	0.7
Ağustos	673.5	679.6	669.8	22.9	32.2	27.0	27.3	33.6	20.4	36.0	9	17.3	12	15.9	31	10.8	41	19	0.5	1.2	0.8	0 8
Eylûl	676.2	680.0	666.4	18.0	26.7	21.6	22 0	28.8	15.6	35.0	1	8.2	10	16.7	21	7.6	39	20	0.8	1.0	0 5	0 8
Ekim	678.9	685.1	674.0	12.8	20.3	15.8	16.2	21.6	11 1	30 0	1	3.4	26.27	13.4	14	6.7	49	19	2.6	3.5	2.9	3.0
Kasım	678.9	686,2	664.2	2.8	8.3	5.0	5.3	9.7	1.9	16.8	2	- 9.0	27	11.2	6	4.9	69	41	5.4	6.1	4.5	5.3
Aralık	681.4	686,1	671.4	- 6.9	-1.6	-5.6	-5.0	-0,2	-8.6	9.8	4	-22 2	28	14.1	27	2.5	77	30	4.9	4.6	4.3	4.6
Yıl	676.3	686.2	662.4	9.8	16 3	12.2	12.6	17.9	7.7	39.6	21.VII	-22.2	28.XII	16.8	18.VII	6 9	61	19	3.8	4.6	3.7	4.1

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış mik arı																					7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günler	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳,●✳ (Karlı veya Yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊅ (Çiğli)	▷ ▶ Dolulu, Gizzilli	⊼ (Orajlı)	⚡ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1150 m.																																**MARDİN**
94.8	20.7	12	.	.	8	.	.	.	5	13	14	13	4	2	3	7	.	3	.	.	.	9	.	2	9	25	.	.	1	47	I
196.7	35.6	10	.	.	8	.	.	.	4	14	13	12	8	2	1	12	.	.	.	.	.	15	4	1	23	17	8	.	.	16	II
152.2	31.6	7	1	.	16	.	.	.	8	17	18	18	4	10	11	9	1	.	1	1	.	23	3	.	9	15	3	.	8	32	III
77.2	40.4	3	.	.	.	.	.	.	6	5	8	6	3	.	.	2	.	.	1	1	.	8	7	4	16	8	5	2	7	33	IV
24.9	21.2	29	.	.	.	13	1	2	9	6	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	3	6	14	7	8	2	42	V
.	.	.	.	.	.	29	13	14	17	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	5	2	3	6	7	13	6	45	VI
7.0	7.0	31	.	.	.	31	28	27	22	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	9	2	3	2	4	8	16	37	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	25	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3	2	2	5	4	5	5	57	VIII
.	.	.	.	.	.	28	22	19	20	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	2	6	7	6	.	13	48	IX
26.0	12.1	31	.	.	.	12	8	8	7	6	6	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	1	2	15	1	.	6	59	X
102.9	22.5	24	5	.	9	.	.	.	5	14	11	11	4	1	2	4	.	.	.	.	.	15	2	.	2	17	7	1	2	44	XI
46.6	12.5	20	5	.	24	.	.	.	10	8	8	8	2	7	14	5	.	.	.	.	.	24	4	.	9	12	1	.	5	38	XII
728.3	40.4	3.IV	11	.	65	144	103	101	138	91	82	75	27	22	31	39	1	3	2	2	.	136	48	19	90	143	53	37	71	498	Yıl
Denizden yüksekliği H = 895 m.																																**SİİRT**
128.4	17.9	11	.	.	12	.	.	.	6	12	15	13	7	3	1	.	10	1	2	1	.	6	.	4	3	7	3	7	1	62	I
193.8	27.0	6	.	.	12	.	.	.	6	13	17	14	7	5	3	.	6	.	.	1	.	3	1	3	10	6	3	1	1	56	II
232.2	27.7	21	.	1	12	.	.	.	8	14	21	21	9	13	6	.	.	.	.	1	.	9	.	.	4	8	1	3	1	67	III
72.3	23.0	3	.	.	.	2	.	.	3	6	12	10	3	.	.	.	.	12	.	5	.	1	2	6	11	5	5	3	1	56	IV
84.5	26.4	8	.	.	.	18	2	.	13	.	9	8	2	.	.	.	.	1	1	7	.	2	.	4	2	13	4	5	1	62	V
0.8	0.6	7	.	.	.	30	22	8	21	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	1	5	14	3	.	.	64	VI
0.3	0.3	30	.	.	.	31	31	26	27	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	13	2	2	2	6	6	1	2	59	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	25	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	9	7	.	.	73	VIII
.	.	.	.	.	.	30	25	5	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	6	4	6	13	2	1	52	IX
96.9	42.5	18	.	.	.	16	10	1	15	2	6	6	2	.	.	.	.	2	.	2	.	7	.	7	3	10	4	1	2	59	X
220.7	37.8	20	5	2	10	.	.	.	5	8	16	13	9	7	7	6	.	2	.	2	.	6	.	5	4	3	5	2	3	62	XI
53.0	16.3	26	8	3	30	.	.	.	9	11	6	6	3	5	11	5	9	.	.	.	.	11	3	2	3	.	2	.	3	69	XII
1082.9	42.5	18.X	13	6	76	158	121	65	168	66	105	91	42	33	28	11	25	18	3	24	.	69	9	41	51	87	56	25	16	741	Yıl
Denizden yüksekliği H = 977 m.																																**MALATYA**
31.6	9.2	10	.	.	17	.	.	.	4	16	11	6	.	4	1	1	10	.	.	.	.	10	6	5	18	19	16	5	2	12	I
74.1	19.8	10	.	.	18	.	.	.	4	11	12	11	3	7	4	1	7	.	1	.	.	4	5	3	9	10	21	12	8	12	II
85.1	33.9	2	.	.	22	.	.	.	4	14	15	14	1	12	6	.	4	1	4	.	.	6	3	7	7	9	25	19	8	9	III
42.0	19.2	2	.	.	.	.	.	.	1	4	7	4	2	.	.	.	.	3	.	2	.	4	10	7	3	16	20	10	10	10	IV
51.8	19.6	29	.	.	.	14	.	.	6	2	8	6	2	.	.	.	.	5	.	4	.	9	13	6	7	14	13	14	12	5	V
28.1	10.5	14	.	.	.	28	10	3	12	.	7	5	1	.	.	.	.	1	.	8	.	8	5	2	4	24	31	9	3	4	VI
4.8	4.7	7	.	.	.	31	28	14	26	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	12	2	6	23	17	10	13	2	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	20	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	5	5	21	31	12	2	2	VIII
10.4	5.9	10	.	.	.	26	11	5	26	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	4	9	24	18	7	10	6	IX
38.3	19.7	17	.	.	.	13	1	1	16	2	5	4	1	.	.	.	.	.	.	2	.	4	7	2	16	37	12	4	4	7	X
40.8	17.8	19	5	.	9	.	.	.	7	9	10	6	1	4	2	1	1	.	.	1	.	3	5	5	12	30	20	5	7	3	XI
42.6	17.8	19	13	10	31	.	.	.	13	11	8	7	1	8	14	5	7	.	.	.	.	14	4	8	7	34	18	6	2	.	XII
449.6	33.9	2.III	18	10	97	143	81	43	146	69	87	66	12	35	27	8	29	10	5	18	.	81	86	56	103	261	242	113	81	72	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En Düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
GAZİANTEP				φ = 37° 05′ N, λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																		
Ocak	—	—	—	2.2	6.4	3.5	3.9	7.5	0.8	13 6	30	-3.7	17.25	14.6	30	5.2	86	44	6.9	7.6	6.7	7.1
Şubat	—	—	—	2.1	7.9	4.2	4.6	9.1	0.7	13.6	17	-4.2	12	15.6	22	5.2	81	44	7.3	6.6	5.2	6.4
Mart	—	—	—	1.2	6.8	3.0	3.5	8.3	-0.5	18.3	29	-5.6	16	17.6	31	4.1	71	25	5.2	6.5	4.8	5.5
Nisan	—	—	—	10.3	17.4	11.1	12.5	19.0	6.6	25.5	17	2.3	8	19.7	17	7.1	67	27	4.1	6.5	3.7	4.8
Mayıs	—	—	—	16.0	23.0	15.6	17.6	24.4	10.6	29 2	22	3.0	5	20.4	21	8.5	57	24	3.1	5.1	2.1	3 4
Haziran	—	—	—	21.5	28.2	21.1	23.0	29.6	16.5	33.1	25	9.0	3	18.9	3	10.3	49	21	0.8	3.9	2.0	2.2
Temmuz	—	—	—	25.4	33.3	26.0	27.7	35.2	21.9	40.5	22	15.2	1	17.6	21	11.8	42	21	0.4	1.2	0.3	0.6
Ağustos	—	—	—	23.6	32.4	25.1	26.6	34.4	20.9	37.2	4.11	13.3	30	21.1	30	11.6	46	16	0.2	1.2	0.1	0.5
Eylûl	—	—	—	18.7	29.3	20.5	22.3	31.1	15.7	35.7	3.4.5	7.6	21	23.6	21	8.9	45	16	0.5	1.0	0.5	0.7
Ekim	—	—	—	11.0	22.8	13.7	15.3	24.3	9.0	32.2	5	-0.1	27	22.8	5	7.4	58	22	2.3	3.9	2.4	2.9
Kasım	—	—	—	3.4	11.0	5.2	6.2	12.7	1.7	20,9	10	-9.7	30	17.7	6	5.6	73	29	4.2	5.6	2.5	4.1
Aralık	—	—	—	-3.5	4.5	-2 0	-0 8	5.9	-5.7	17.2	6	-15.0	27	19.6	5	3.0	69	26	4.2	5.1	3.7	4.3
Yıl	—	—	—	11.0	18.6	12.3	13.5	20.1	8.2	40.5	22.VII	-15.0	27.XII	23.6	21.IX	7.4	62	16	3 3	4.5	2.8	3.5
ELAZIĞ				φ = 38° 40′ N, λ = 39° 13′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																		
Ocak	670.5	677.5	660.5	-0.7	3.5	1.2	1.3	4.7	-1.6	9.4	3	-7.0	2	11.1	3	4.0	79	31	8.2	7.9	6.3	7.5
Şubat	668.0	678.0	655.0	-1.0	4.1	1.1	1.3	5.3	-2.5	10.7	22	-8.3	2	14.4	2	3.8	75	41	6.0	7.4	5.2	6.2
Mart	668.8	676.3	654.9	-0.9	4.7	0.7	1.3	5.7	-2.8	13.7	31	-9.0	14	17.2	31	3.3	65	19	5.8	6.6	5.0	5.8
Nisan	668.6	673.4	662.0	8.7	16.0	10.6	11.5	17.3	5.7	24.2	17.18	0.2	1	17.1	12	6.2	63	19	4.7	6.4	4.2	5.1
Mayıs	668.0	671.6	662.0	14.7	20.9	16.1	17.0	23.2	10.6	29.2	22	2.7	4	16.7	19	7.6	54	18	3.7	6.3	3.3	4.4
Haziran	666.6	671.1	662.5	19.7	27.3	20.9	22.2	28.7	15.1	33.4	25	9.5	3	15.8	4.17	9.1	46	21	1.6	3.3	1.9	2.3
Temmuz	665.5	670.1	659.9	22.8	31.8	26.4	26.8	33.2	19.4	38.6	21	13.1	1	17.2	20	9.1	35	18	0.6	1.3	0.7	0.9
Ağustos	666 3	672.7	663.4	23.2	32.4	26.8	27.3	33.8	19.7	36.2	19	17.2	31	17.5	31	7.6	29	11	0.4	1.4	0.5	0.7
Eylûl	669.0	672.7	660.3	18.3	27.7	21.3	22.2	28.7	14.7	35.6	1	6.7	10	17.9	21	6.8	35	15	0 8	1.1	0.4	0.8
Ekim	671.7	677.6	667.1	12.6	20.7	14.8	15.7	21.8	9.8	30.6	1	2.6	25	17.0	4	6 3	49	18	3.4	4.2	2.6	3.4
Kasım	671.2	678.7	660.5	2.3	8.1	4.3	4.8	3.2	1.1	16.8	2	-10.6	30	13.2	6	4.6	68	28	6.0	6.7	4.5	5.7
Aralık	673.4	678.2	663.2	-7.9	-2.1	-6.2	-5.6	-1.0	-9.8	6.7	3.4	-19.6	22	13.1	3	2.3	73	30	5.1	5.2	4.7	5.0
Yıl	669.0	678.7	654.9	9.3	16.5	11.5	12.2	17.6	6.2	38.6	21.VII	-19.6	22.XII	17 9	21.IX	5.9	56	11	3.9	4.8	3.3	4.0
ERZİNCAN				φ = 39° 44′ N, λ = 39° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																		
Ocak	660,3	667.6	650.2	-1.4	3.3	0.6	0.8	5.2	-2.3	12.6	3	-8.8	26	14.6	2	3.5	72	42	7.0	7.0	6.7	6,9
Şûbat	658.1	658.2	644.6	-1.8	2.9	-0.0	0.3	4.8	-2.9	10.3	18	-8.4	1	14.9	3	3.5	74	48	8.2	8.0	7.5	7.9
Mart	659.8	667.2	645.8	-3.1	2.2	-1.3	-0.9	3.9	-4.3	12.4	27	-11,0	14	15.0	27	3.0	68	39	7.1	7.1	6.1	6.8
Nisan	659.4	664.4	653.1	6.7	14.6	9.5	10.1	16.8	4.4	23.7	18	-3.4	1	17.4	11	5.6	61	27	6.1	7.1	5.5	6.2
Mayıs	658.8	662.0	653.1	12.2	19.8	14.9	15.5	22.1	8.9	28.5	22	1.5	4	18.1	19	7.4	57	31	5.2	6.9	4.6	5.6
Haziran	658.0	662.5	653.9	16.8	25.1	18.7	19.8	26.7	12.8	30.5	17	8.8	16	18.2	17	9.6	56	33	2.6	5.4	3.9	4.0
Temmuz	657.9	663.8	653.1	19.3	28.7	22.4	23.2	30.5	15.7	37.5	21	10.0	1	18.7	20	11.5	54	32	0.9	3.2	1.7	1.9
Ağustos	658.0	663.9	954,1	19.8	30.6	24.1	24.7	32.5	16.9	35.4	19	15.0	17.25	19.6	31	11.4	50	28	1.3	3.0	1.7	2.0
Eylûl	660,5	663,8	653.0	14.1	25.1	18.8	19.2	27.0	11.8	34.2	1	4.9	9	19.8	22	8.5	52	26	2 3	2.1	1.4	1.9
Ekim	662.5	668.3	657.4	9.5	19.1	13.0	13.7	20.8	7.9	30.5	5	-0.1	25.31	21.2	5	6 9	58	33	4 3	4.9	3.7	4.3
Kasım	661.8	669.6	650.4	0.0	6.5	2.2	2.7	8.1	-1.1	17.0	9	-15 6	28	15.8	1	4.2	71	43	6.0	6.0	5.2	5.7
Aralık	664.5	670.2	653.6	11.4	-5.9	-8.7	-8.7	-3.8	-13.2	3.2	3	-25.9	28	16.3	24	2 0	77	54	5.3	5.5	4.1	5.0
Yıl	660.0	670.2	644.6	6.7	14.3	9.5	10.0	16.2	4.6	37.5	21.VII	-25.9	28X.II	21.2	5.X	6.4	63	26	4,7	5.5	4.5	4,3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1953 Aylar
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü mm	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteçil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	(Karla örtülü)	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	▷,▶ Dolulu,Gezitli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 849 m.																															GAZİANTEP
137.5	29.2	10	.	.	10	.	.	.	2	15	16	14	6	2	1	5	5	.	.	.	.	1	9	16	2	3	8	1	.	53	I
174.0	73.6	10	.	.	11	.	.	.	3	9	17	14	4	3	.	3	7	.	2	1	.	1	7	4	2	2	12	9	3	44	II
113,8	18.2	1	.	.	18	.	.	.	6	10	16	13	5	11	6	.	4	.	2	.	.	6	9	11	1	.	6	12	5	43	III
115.3	45.9	2	.	.	.	2	.	.	2	4	10	9	4	.	.	.	.	4	1	4	.	2	5	.	.	3	15	12	7	46	IV
21.1	8.8	8	.	.	.	16	.	.	6	.	7	5	.	.	.	.	.	3	1	3	.	1	2	2	1	3	18	15	5	46	V
1.9	1.4	6	.	.	.	30	14	5	15	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	2	12	26	22	25	VI
0,0	0.0	31	.	.	.	31	30	23	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	.	.	7	15	41	27	VII
4.5	4.3	3	.	.	.	31	31	22	29	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	.	1	.	1	26	22	22	18	VIII
11.5	11,5	9	.	.	.	29	22	3	27	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	3	.	2	29	11	12	29	IX
37.3	30.4	22	.	.	1	14	6	.	16	3	3	3	1	.	.	.	5	.	.	3	.	2	5	.	2	4	27	3	1	49	X
63.4	13.5	18	.	.	8	.	.	.	10	4	12	9	3	2	.	1	2	2	.	2	.	4	13	6	3	4	15	2	10	33	XI
44.7	15.9	25	7	5	30	.	.	.	14	9	9	6	1	9	14	3	10	.	.	.	.	9	22	5	.	1	10	2	3	41	XII
725.0	73.6	10.II	7	5	78	153	103	53	156	54	96	76	25	27	21	12	33	9	6	17	.	34	77	48	11	25	185	130	131	454	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1105 m.																															ELAZIĞ
42,0	11.3	11	.	.	21	.	.	.	2	14	13	10	1	8	2	3	16	.	.	.	.	3	6	21	9	4	1	7	9	33	I
102.0	37.3	10	.	.	22	.	.	.	4	11	15	13	3	9	3	1	10	.	.	.	.	4	3	14	12	3	4	7	8	27	II
58.5	24.6	2	.	.	26	.	.	.	8	13	15	11	1	11	6	.	6	.	.	.	.	1	7	13	8	1	1	12	30	20	III
68 6	14.3	3	.	.	.	.	.	.	3	5	14	9	2	.	.	.	.	16	3	4	.	2	6	15	6	5	5	9	11	31	IV
58.2	19.0	3	.	.	.	11	.	.	7	2	12	10	1	.	.	.	.	1	3	10	.	3	6	9	5	8	4	14	14	30	V
12,8	6 6	26	.	.	.	28	11	.	16	.	4	4	2	.	.	.	.	.	1	7	.	9	2	2	5	4	4	13	20	31	VI
5.5	3.8	7	.	.	.	31	26	14	25	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	4	.	5	8	.	2	3	2	11	52	10	VII
11.6	11.6	3	.	.	.	31	31	12	27	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	3	6	2	7	.	2	13	35	25	VIII
217.	16.3	9	.	.	.	26	13	1	25	.	3	3	1	.	.	.	.	.	.	2	.	7	3	2	2	1	3	6	23	43	IX
56.1	29.0	17	.	.	.	14	1	.	12	2	6	4	2	.	.	.	2	11	.	4	.	3	3	7	2	7	1	8	13	49	X
55.8	16.8	18	5	2	9	.	.	.	3	8	11	7	2	6	2	1	8	9	.	.	.	.	4	3	6	2	3	5	14	53	XI
59.3	36.2	19	14	13	31	.	.	.	10	12	8	5	1	8	14	11	23	.	.	.	.	4	3	3	.	1	3	3	9	67	XII
552.1	37.3	10 II	19	15	103	141	82	27	142	67	105	79	17	42	27	16	65	37	7	32	.	44	57	93	64	39	33	108	238	419	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1213 m.																															ERZİNCAN
35,3	7.1	11	1	.	21	.	.	.	1	9	10	9	.	5	7	2	8	.	.	.	.	10	16	23	10	4	6	7	3	14	I
65.1	10.1	28	2	.	22	.	.	.	1	17	17	14	1	12	8	1	5	.	.	.	.	6	7	17	12	3	11	6	8	14	II
48,6	21,6	2	7	1	28	.	.	.	4	15	14	8	1	9	10	.	4	.	1	.	.	23	14	8	1	3	4	11	18	11	III
38.2	14,6	24	.	.	1	.	.	.	4	9	8	6	2	.	.	.	.	5	.	1	.	20	21	11	4	7	4	6	6	11	IV
61.7	9,7	3	.	.	.	8	.	.	3	5	17	12	.	.	.	.	.	12	4	5	-	19	22	14	10	5	5	2	6	10	V
21.0	5.6	3	.	.	.	23	4	.	5	1	8	6	.	.	.	.	.	5	.	5	.	27	22	9	4	2	7	5	6	8	VI
3.6	2,3	30	.	.	.	30	18	3	17	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	42	21	5	6	3	1	2	7	6	VII
6.3	2 8	3	.	.	.	31	30	.	15	.	4	3	.	.	.	.	.	.	.	1	.	34	14	2	1	5	7	5	10	15	VIII
29.1	15.8	10	.	.	.	23	5	.	21	3	3	3	2	.	.	.	.	2	.	2	.	23	13	1	3	4	4	11	11	20	IX
18,3	11.4	18	.	.	2	12	1	.	10	3	5	4	1	.	.	.	2	3	.	2	.	15	6	9	1	10	6	9	24	13	X
86.7	30,0	18	6	4	17	.	.	.	6	13	9	9	3	5	8	.	4	.	1	.	.	13	7	9	4	5	11	13	12	16	XI
24,6	19,0	19	25	21	31	.	.	.	6	8	6	3	1	1	1/	1	10	.	3	.	.	17	16	12	6	.	.	5	14	23	XII
438.5	30,0	18.XI	41	26	122	127	58	3	93	83	104	78	11	32	50	4	33	27	9	18	.	249	179	120	62	51	66	82	125	161	Yıl

1953 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	En yüksek C°	En Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm. Hg: Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
IĞDIR	$\varphi = 39° 56'$ N, $\lambda = 44° 02'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	689.8	698.3	679.3	-3.2	2.8	-0.7	-0.5	3.8	-5.3	11.2	30	-10.4	2	16.0	6	3.3	82	37	7.0	6.6	6.0	6.5
Şubat	686.3	696.8	675.0	-1.9	7.1	2.2	2.4	8.5	-3.8	15.0	18	-11.2	2	18.5	27	3.8	70	28	6.0	5.3	5.4	5.6
Mart	687.2	695.1	674.4	-0.7	7.6	3.5	3.5	8.9	-2.9	16.6	12	-10.3	15	18.2	18	3.7	64	26	6.1	6.0	4.9	5.7
Nisan	687.6	694.0	678.4	8.7	17.0	12.2	12.5	18.6	5.4	24.6	17	- 5.6	1	20.0	23	7.1	67	32	5.3	6.3	4.2	5.3
Mayıs	686.1	690.0	679.0	14.5	23.4	17.5	18.2	24.7	9.1	30.2	18	1.8	5	21.5	16	9.2	60	28	3.9	5.8	4.3	4.7
Haziran	684.9	691.1	680.2	19.2	26.7	19.7	21.3	28.1	12.5	31.8	28	9.5	15	20.2	17	10.6	57	22	2.0	6.3	4.5	4.2
Temmuz	684.3	689.6	679.0	21.2	30.0	25.3	25.5	3 .5	16.4	36.6	13	10.4	2	19.2	21	13.5	60	32	3.6	3.3	3.1	3.3
Ağustos	684.6	691.0	680.6	20.6	32.1	26.3	26.3	33.6	15.6	37.2	31	11.8	26	23.6	31	12.6	52	21	1.5	2.5	2.1	2.0
Eylûl	687.7	693.7	675.8	15.2	28.6	21.4	21.7	29.4	9.7	38.0	1	4.3	22	26.2	15	10.0	55	24	1.7	1.7	0.6	1.3
Ekim	690.5	700.1	685.8	8.8	19.8	13.7	14.0	21.3	4.8	31.6	3	- 4.1	25	23.3	5	7.5	64	17	3.7	4.7	2.8	3.7
Kasım	690.0	698.9	676.7	1.6	6.7	4.1	4.1	7.5	-1.9	15.8	18	-15.0	28	18.3	1	4.5	71	33	7.3	7.2	6.5	7.0
Aralık	694.2	701.3	686.5	-12.1	-7.0	-10.9	-10.2	-6.4	-16.3	2.0	21	-30.3	29	15.6	10	1.6	68	31	7.6	6.5	6.0	6.7
Yıl	687.7	701.3	674.4	7.7	16.2	11.2	11.6	17.5	3.6	38.0	1.IX	-30.3	29.XII	26.2	15.IX	7.3	64	17	4.6	5.2	4.2	4.7
KARAKÖSE	$\varphi = 39° 45'$ N, $\lambda = 43° 03'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	—	—	—	- 9.8	-5.7	-9.0	-8.3	-4.8	-13.3	4.4	5	-28.9	25	18.7	27	2.4	80	36	9.5	8.6	9.1	9.1
Şubat	—	—	—	-10.9	-3.3	-8.2	-7.6	-2.7	-12.8	4.5	6	-27.5	13	20.5	25	2.4	75	44	7.2	6.5	7.7	7.1
Mart	—	—	—	- 7.9	1.2	-6.0	-5.2	-0.8	-10.7	5.4	12	-26.0	16	16.9	16	2.6	78	41	7.6	6.2	6.5	6.7
Nisan	—	—	—	2.3	9.7	4.7	5.3	10.7	- 0.2	18.1	18	-10.6	1	16.9	18	4.9	74	28	6.6	6.4	5.7	5.9
Mayıs	—	—	—	9.1	18.0	11.2	12.4	19.4	4.8	26.3	20	0.5	5	21.0	20	6.0	59	14	4.5	6.4	4.8	5.2
Haziran	—	—	—	13.0	22.1	14.2	15.9	23.1	8.2	28.0	28	4.9	15	19.1	17	7.7	60	22	3.7	6.3	4.5	4.6
Temmuz	—	—	—	17.0	25.9	18.0	19.7	26.8	12.0	33.0	14	7.8	2	20.3	15	9.8	58	24	2.5	4.4	3.8	3.6
Ağustos	—	—	—	16.2	28.7	20.3	21.4	29.6	11.9	34.2	31	6.1	28	26.6	31	7.7	43	10	1.8	5.0	3.2	3.3
Eylûl	—	—	—	8.3	25.0	14.9	15.8	25.6	5.5	31.8	1	0.6	22	24.9	22	5.3	44	12	1.3	3.0	1.1	1.8
Ekim	—	—	—	4.2	17.3	9.7	10.3	17.9	2.3	27.0	1	- 5.6	31	25.6	5	4.8	56	14	3.6	4.6	3.9	4.1
Kasım	—	—	—	-3.9	3.1	-1.9	-1.2	3.7	-5.8	12.0	1	-25.2	27	17.7	1	3.4	75	21	6.6	6.6	5.4	6.2
Aralık	—	—	—	-18.5	-11.1	-16.4	-15.6	-10.7	-21.5	0.4	19	-34.5	28	17.2	26	1.2	65	11	5.7	5.5	5.0	5.4
Yıl	—	—	—	1.6	10.7	4.3	5.2	11.5	-1.6	34.2	31.VIII	34.5	28.XII	26.6	31.VIII	4.9	64	10	5.1	5.8	5.1	5.3
VAN	$\varphi = 38° 28'$ N, $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
10 Ocak	619.3	626.6	611.1	-3.5	1.5	-3.2	-2.1	3.8	-6.6	9.0	5	-13.2	18	15.5	3	2.8	69	42	7.0	5.2	4.7	5.6
9 Şubat	617.1	624.8	608.3	-2.4	2.0	-2.3	-1.3	4.2	-5.3	9.0	18	-13.0	3	16.5	3	2.8	66	35	6.5	6.5	5.1	6.1
11 Mart	617.1	625.2	608.1	-3.0	1.3	-2.9	-1.9	3.6	-6.7	9.1	1	-19.6	14	18.2	14	2.8	65	34	6.2	7.0	5.2	6.1
7 Nisan	619.3	624.3	613.0	7.0	11.4	5.3	7.3	13.2	1.0	17.7	13	- 5.4	1	15.8	23	4.8	62	25	5.3	6.4	3.9	5.2
5 Mayıs	619.2	623.2	612.3	13.7	17.7	10.4	13.1	19.8	5.9	26.2	18	0.6	5	18.6	20	6.1	53	19	4.3	5.9	4.4	4.9
4 Haziran	618.5	622.7	614.3	18.5	24.5	15.2	18.3	25.6	9.7	30.7	28	6.5	7	19.9	25	7.9	50	19	2.3	3.8	2.7	2.9
2 Temmuz	617.9	622.0	613.3	21.7	27.1	19.4	21.9	28.9	13.6	34.6	14	9.6	2	19.0	14	8.7	43	17	1.5	3.7	2.4	2.5
1 Ağustos	618.8	624.7	615.7	21.8	28.9	20.0	22.7	30.6	14.2	33.6	15	10.4	30	20.2	30	7.3	34	14	1.3	2.7	1.1	1.7
3 Eylûl	620.6	624.3	612.3	17.3	25.3	15.2	18.2	26.8	10.1	31.9	2	6.1	21	20.7	13	7.4	46	16	0.5	1.5	1.0	1.0
6 Ekim	622.8	627.9	617.8	10.4	17.5	9.6	11.8	19.2	5.5	28.8	2	- 3.4	2.5	20.8	5	5.9	56	20	4.0	5.3	3.1	4.1
8 Kasım	620.4	625.3	611.6	1.1	5.7	1.0	2.2	7.7	-2.1	14.0	8	-20.5	28	18.3	28	3.9	67	30	6.1	6.5	5.1	5.9
12 Aralık	621.4	626.5	614.7	-8.6	-2.4	-8.2	-6.9	-0.3	-12.7	5.1	19	-17.2	9	16.5	5	1.9	67	45	4.5	4.5	3.6	4.2
Yıl	619.4	627.9	608.1	7.8	13.4	6.6	8.6	15.3	2.2	34.6	14.VII	-20.5	28.XI	20.8	5.X	5.2	57	14	4.1	4.9	3.5	4.2

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGAR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgarların esme yönlerinin sayısı										1953 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Sıcaklı donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak n utedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	karla örtülü	(sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	Fırtınalı	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 856 m.																															İĞDIR
29.8	7.0	17	1	3	31	.	.	.	3	14	7	6	.	5	2	5	14	.	.	.	.	1	1	.	.	.	5	9	1	76	I
24.8	12.8	24	.	3	20	.	.	.	6	7	6	5	1	3	2	1	11	.	.	.	.	.	1	1	.	1	14	12	.	55	II
39.4	14.4	22	.	2	23	.	.	.	4	7	10	10	1	5	2	1	7	.	.	.	.	1	1	1	.	4	11	22	2	51	III
40.0	15.4	15	.	.	1	.	.	.	2	3	9	7	2	.	.	.	1	14	1	1	.	2	.	2	.	1	4	11	1	69	IV
54.4	17.8	27	.	.	.	17	3	.	4	1	7	7	2	.	.	.	.	21	1	4	.	1	1	8	1	1	4	15	.	62	V
29.6	8.3	8	.	.	.	24	10	.	5	2	12	9	.	.	.	.	.	21	.	5	1	2	3	7	1	3	7	18	.	49	VI
22.3	6.8	29	.	.	.	29	21	5	11	2	8	7	.	.	.	.	.	12	.	.	.	3	3	.	1	.	8	18	2	58	VII
1.0	1.0	24	.	.	.	31	31	2	16	.	1	1	.	.	.	.	.	24	.	.	.	6	7	2	.	.	4	5	2	67	VIII
0,7	0,7	20	.	.	.	27	14	.	21	.	1	.	.	.	.	.	.	21	.	.	1	8	1	1	1	.	11	6	4	58	IX
13.4	5 8	22	.	.	5	10	1	.	8	2	6	3	.	.	.	.	5	19	.	.	.	3	1	.	3	1	9	3	3	70	X
23.3	5.8	25	5	3	15	.	.	.	2	13	7	7	.	4	5	.	6	3	.	.	.	.	2	2	.	1	15	6	3	61	XI
14.4	9.8	21	30	27	31	.	.	.	5	16	10	1	.	6	31	7	14	.	.	.	.	2	.	2	.	1	5	2	.	61	XII
293.1	17.8	27.V	36	38	126	138	80	7	87	67	84	63	6	23	42	14	58	135	2	10	2	29	21	26	7	13	97	127	18	757	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1638 m.																															KARAKÖSE
56,4	10.6	23	24	18	31	.	.	.	1	27	18	14	1	16	31	8	5	.	.	.	.	12	13	3	7	4	23	6	.	25	I
93,1	23.6	24	12	15	27	.	.	.	4	18	17	14	3	17	28	10	3	.	1	.	.	9	10	3	5	7	21	5	1	23	II
74,5	28.9	12	16	14	31	.	.	.	5	12	18	14	2	17	31	7	2	.	2	.	.	8	20	5	2	3	20	7	.	28	III
84.2	42.4	15	1	1	14	.	.	.	2	8	11	7	3	1	9	2	2	2	3	5	.	21	15	.	4	.	22	7	1	20	IV
81.7	15.2	27	.	.	.	4	.	.	5	3	15	14	3	.	.	.	.	2	5	11	.	12	17	3	9	2	23	5	3	19	V
49.4	17.8	11	.	.	.	11	.	.	3	4	15	10	1	.	.	.	.	4	3	10	.	13	18	2	8	5	22	1	1	20	VI
141.7	44.4	6	.	.	.	20	9	.	10	1	12	12	5	.	.	.	.	6	2	11	.	25	36	2	5	1	5	.	.	19	VII
1.5	0.9	14	.	.	.	31	13	.	10	1	3	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	18	35	3	8	3	7	.	.	19	VIII
1.0	1.0	20	.	.	.	21	1	.	22	.	1	1	.	.	.	.	3	5	.	.	.	12	24	.	4	8	12	.	1	29	IX
26.7	11.7	22	.	.	9	5	.	.	11	3	6	4	1	.	.	.	13	2	.	.	.	6	15	2	10	5	19	3	.	33	X
81.9	31.3	25	9	5	23	.	.	.	4	11	11	11	3	6	11	2	5	.	.	.	.	10	13	4	9	5	19	5	.	25	XI
18.7	8.3	26	30	29	31	.	.	.	8	11	6	5	.	6	31	15	11	.	.	.	.	10	6	1	2	12	10	4	3	45	XII
710.8	44.4	6.VII	92	82	166	92	23	.	85	99	133	106	22	63	141	44	44	28	16	40	.	156	222	28	73	55	203	43	10	305	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1732 m.																															VAN
42.7	11.5	9	2	6	30	.	.	.	4	7	13	7	2	10	24	.	10	.	3	.	.	8	22	29	7	17	4	2	4	.	I
28.3	8.0	25	.	4	27	.	.	.	2	8	11	7	.	11	18	1	8	.	1	.	.	4	12	16	6	34	3	3	6	.	II
58.7	10.4	5	7	5	30	.	.	.	2	6	17	13	2	16	19	2	8	.	3	.	.	8	14	19	9	26	4	5	8	.	III
26.2	4.5	24	.	.	12	.	.	.	3	3	10	6	.	1	.	.	2	10	3	2	.	5	15	21	3	20	8	17	1	.	IV
54.6	17.5	30	.	.	.	4	.	.	4	2	11	6	3	.	.	.	.	3	1	7	.	10	13	11	7	16	15	14	7	.	V
3.7	2.8	8	.	.	.	20	1	.	10	.	4	1	.	.	.	.		.	1	4	.	14	16	8	7	17	6	14	8	.	VI
24.0	9.9	1	.	.	.	29	12	.	13	.	5	3	.	.	.	.	.	.	.	10	.	28	17	9	7	9	19	.	3	1	VII
.	.	.	.	.	.	31	19	2	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	19	15	4	13	13	1	6	.	VIII
0.0	0.0	19.25	.	.	.	24	2	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	15	20	16	5	15	9	4	6	.	IX
75.1	22.1	22	.	.	5	10	.	.	9	5	10	8	4	1	.	.	6	5	.	3	.	17	23	14	7	10	12	2	8	.	X
73.4	15.4	26	6	3	15	.	.	.	4	10	15	12	3	5	9	.	9	1	.	.	.	13	20	14	6	23	8	3	3		XI
11.6	2.5	27	19	24	31	.	.	.	9	4	10	5	.	10	31	.	19	.	.	.	.	5	35	27	19	5	1	.	1	.	XII
398.3	22.1	22.X	34	42	150	118	34	2	101	45	106	68	14	54	101	3	62	19	9	27	.	149	226	199	87	205	102	65	61	1	Yıl

1953 Ayları	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ERZURUM φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																						
Ocak	606.9	613.2	598.6	-7.4	-3.9	-6.6	-6.1	-2,3	-10.2	8.0	4	-21.9	26	14.9	29	2.2	73	49	7,0	6.3	6.5	6.6
Şubat	604.6	613.7	594.4	-6.4	-2.9	-4.5	-4.6	-0.9	-8.3	3.9	17	-16 6	15	16.2	16	2,5	73	53	6.8	6.6	6.9	6,8
Mart	605.6	613.1	594.9	-7.9	-3.7	-6,8	-6.4	-2.3	-10.1	3.8	12	-19.6	15	12.6	11	2,2	71	47	6.6	6,3	6.0	6.3
Nisan	607.6	612.6	601.4	2.2	8.1	4.1	4.7	9.1	-0.1	15.8	17.18	-11.4	1	14.5	16	3.8	61	20	6.6	7.1	4.9	6.2
Mayıs	607.9	611.1	601.5	8.6	14.5	9.6	10.5	16.2	4.9	23.4	18	-6.4	4	15.3	15	5.0	54	12	4.7	7.6	5.0	5.7
Haziran	607.6	611.7	604.3	12.3	18.9	13.9	14 8	20,6	8.6	23.8	18.27	4.8	8	14.8	11	6.6	54	20	3.7	7,0	4 8	5.2
Temmuz	608.0	612.8	603.2	15.2	23.1	17.9	18.5	24.3	12,0	29.8	14	5.7	1	15,7	9	8.2	53	19	3.5	4.9	3,6	4.1
Ağustos	608.3	613.7	605.2	16,0	25.7	19.3	20.1	26.8	12,8	30.5	31	8.8	24	19.1	31	7.4	44	12	2,4	4.9	2.6	3.3
Eylûl	609.9	613.0	603.1	10,5	21.0	14.3	15.0	22.2	7,4	27.5	1	0.9	10	18.1	27	4.8	40	15	1.7	2,8	1.4	1.9
Ekim	611.1	616.2	607.2	5.3	14.3	9.0	9.4	15.1	3.7	24.0	1	-5.9	25	18.7	4	4.1	48	17	5.0	5.3	3.0	4.4
Kasım	608.5	613.5	600.2	-3,9	1,4	-2.0	-1.6	2.6	.5.3	10.6	17	-23.0	27	13.1	1	2,8	63	28	7.0	6.6	6.3	6.6
Aralık	609.5	615.5	602.5	-14.9	-9.8	-13.4	-12.9	-8.1	-17.5	-1.0	31	-28.0	24	19.0	24	1.3	69	48	5 7	6.1	5.5	5.8
Yıl	608.0	616.2	594.4	2.5	8.9	4.6	5.1	10.3	-0,2	30.5	31.VIII	-28.0	24 XII	19.1	31.VIII	4.2	59	12	5.1	6.0	4.7	5.2
KARS φ = 40° 36′ N, λ = 43° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																						
Ocak	—	—	—	-13.3	-5.5	-10.6	-10.0	-5.0	-15,0	2.0	6	-29.4	26	23.9	29	1.5	62	31	7.7	7,0	6.8	7.1
Şubat	—	—	—	-9.0	-1.9	-6.5	-5.9	-0.8	-11.3	3.2	6	-25.3	2	20.9	3	2.1	61	32	6.7	6.6	5 8	6.4
Mart	—	—	—	-10.5	-1.9	-6.9	-6 6	-1,1	-12,4	4.0	29	-26,2	10	19.8	17	2.0	64	32	7.4	6.5	5,2	6.4
Nisan	—	—	—	1.3	9 3	-3.9	4.6	10.1	-1.3	17.4	18	-17.0	1	17.2	18	3.8	63	10	6,4	8.2	6.1	6.9
Mayıs	—	—	—	7.8	15.5	9.8	10.8	17.0	4.2	24.9	19	-0.9	9	19.4	15	4.6	—	—	5.7	8.1	5.3	6.3
Haziran	—	—	—	11.2	18.2	12.5	13.5	20.0	7.5	23.7	19	3.4	9	16.7	24	7.1	65	16	4.3	8.2	7.0	6.5
Temmuz	—	—	—	13.8	21.8	15.6	16.7	23.1	10.7	28.8	14	5.9	2	18.1	21	8.5	62	13	3.9	5.6	4.3	4.6
Ağustos	—	—	—	13.4	25.3	17.1	18.3	26.3	10.8	32.8	31	8.6	22	21.7	30	9.3	62	22	3.2	5.6	4.0	4.3
Eylûl	—	—	—	7,0	21.9	12.6	13.5	22.8	4.1	30.9	1	0.6	12	23,5	27	5.9	53	17	2.7	3.5	1.3	2.5
Ekim	—	—	—	1.7	14.6	7.3	7.7	15.3	0.7	24.9	5	-7.9	27	25.0	5	5.0	65	19	5.0	6.1	3.7	4 9
Kasım	—	—	—	-5.5	-0.2	-4.2	-3.5	0.7	-7.4	10.1	3	-30.0	27	15.9	1	3.2	79	44	8.7	7.3	7.6	7.9
Aralık	—	—	—	-18.8	-10.7	-17.3	-16,1	-10.1	-20.8	0.5	7	-34.4	28	16.9	1	—	—	—	6.0	4.4	6.9	5.8
Yıl	—	—	—	-0.1	-8.9	2.8	3.6	9.9	-2.5	32.8	31.VIII	-34.4	28XII	25.0	5.X	—	—	—	5.6	6.4	5.3	5.8

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	YAĞIŞ: 24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak nu edil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Donlu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	RÜZGÂR 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1953 Aylar
Denizden yüksekliği H = 1892 m.																																**ERZURUM**
14.8	4.2	24	19	14	31	.	.	.	2	12	9	5	.	9	29	2	5	.	.	.	.	4	1	9	3	7	24	11	6	28	I
26.5	5.2	8	14	12	28	.	.	.	2	12	12	8	.	12	28	1	8	.	.	.	1	5	3	1	5	6	30	12	3	19	II
42.5	15.8	7	23	13	31	.	.	.	5	14	12	9	1	12	31	.	6	.	.	.	1	4	9	13	2	3	24	15	2	21	III
11.1	2.8	21	1	1	13	.	.	.	1	6	9	5	.	6	4	1	7	.	.	.	1	3	4	10	3	7	20	19	6	18	IV
110.1	28.0	2.	.	.	4	.	.	.	2	4	13	12	4	2	1	.	2	6	5	9	1	3	7	6	3	20	23	13	7	11	V
35.8	10.0	26	.	.	.	.	.	.	.	2	13	7	1	.	.	.	.	6	5	7	.	3	5	14	2	11	23	12	10	10	VI
53.6	19.8	8	.	.	.	15	.	.	4	1	8	6	2	.	.	.	.	.	3	8	.	13	36	24	3	2	7	.	4	4	VII
9.1	3.4	23	.	.	.	26	1	.	6	.	5	3	.	.	.	.	.	1	.	4	.	11	23	14	7	2	13	8	6	9	VIII
8.9	6.5	10	.	.	.	4	.	.	17	.	3	2	.	.	.	.	1	3	.	2	.	9	8	12	4	1	16	23	9	8	IX
16.9	5.4	18	.	.	9	.	.	.	8	5	9	5	.	.	.	.	7	4	.	2	.	6	5	15	6	4	26	21	7	3	X
53.8	23.0	19	10	6	22	.	.	.	2	13	12	7	2	8	12	.	8	.	1	.	.	12	4	13	6	5	18	13	7	12	XI
8.5	3.3	19	31	30	31	.	.	.	5	8	5	4	.	5	31	1	10	.	.	.	.	3	13	4	4	8	10	8	10	33	XII
391.6	28.0	2.V	98	76	169	45	1	.	54	77	110	73	10	54	136	5	54	20	14	32	4	76	118	135	48	76	234	155	77	176	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1750 m.																																**KARS**
21.8	6.9	9	27	24	31	.	.	.	2	15	13	6	.	13	31	6	12	.	.	.	.	.	11	.	.	1	35	.	.	46	I
22.2	5.3	19	15	13	28	.	.	.	5	13	13	9	.	13	28	.	3	.	.	.	.	1	17	.	.	3	34	.	.	29	II
43.1	13.2	7	22	20	31	.	.	.	6	13	16	10	1	16	30	2	7	.	.	.	.	2	29	.	.	2	36	.	.	24	III
43.4	12.4	3	1	1	19	.	.	.	.	10	11	8	2	4	2	1	7	4	.	.	.	.	20	.	.	.	39	.	.	31	IV
96.7	25.6	31	.	.	4	.	.	.	2	10	18	13	3	.	.	.	1	8	1	6	.	.	27	.	.	.	25	.	.	41	V
149.7	28.4	29	.	.	.	.	.	.	.	8	22	17	4	.	.	.	.	2	2	8	.	.	22	.	.	.	13	.	.	55	VI
30.0	6.2	29	.	.	.	11	.	.	6	3	10	8	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	51	.	.	.	5	.	.	37	VII
19.1	6.6	15	.	.	.	21	2	.	4	3	8	5	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	26	.	.	.	3	.	.	64	VIII
5.9	2.9	20	.	.	.	8	1	.	13	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	34	.	.	.	25	.	.	30	IX
25.7	7.8	29	.	.	13	.	.	.	9	8	10	8	.	2	.	2	10	.	.	.	.	.	21	.	.	.	32	.	.	40	X
41.5	11.3	24	11	5	28	.	.	.	1	19	13	12	1	10	9	4	6	.	.	.	.	3	40	.	.	.	31	.	.	16	XI
14.0	4.4	19	30	28	31	.	.	.	2	9	8	4	.	8	31	8	.	.	.	.	—	—	16	—	—	—	59	—	—	18	XII
513.1	28.4	29.VI	106	91	185	40	3	.	50	112	145	102	11	66	131	23	46	14	3	17	.	7	314	.	.	6	337	.	.	431	Yıl

1953 İstasyonlar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece °C	Günü	NEM mutl. Ortalama mm	Nisp. Ortalama %	Nisp. En düşük %	BULUTLUK Rasat Saatleri 7 h	14 h	21 h	Ortalama
Edirne	759.8	776.9	741.9	9.5	17.4	12.1	12.8	18.3	7.4	35.2	12.VII	—14.9	26.XII	22.0	9.IX	8.0	68,2	20	5.4	5.8	4,2	5.2
Lüleburgaz	757.4	774.3	740.7	9.2	17.2	11.2	12.2	18.3	6.4	35.5	31.VII	—11.1	26.XII	24.2	27.IX	8.5	73.8	17	4.8	5.3	3.3	4.5
Alpullu	—	—	—	9.7	17.7	11.9	12,9	18.5	7.3	34.4	I2.VII	—13.8	26.XII	21.0	3.X	8.5	71.6	24	6.0	6.3	4.9	5.7
Tekirdağ	758.4	774.4	742.6	11.6	15.8	12.6	13.2	17.3	9.8	33.0	26.VII	— 6.9	26.XI	19.1	31.III	8,9	73.3	26	5.2	5.5	4.1	4.9
Çanakkale	763.1	779.6	746.6	12.0	17.9	13.5	14.2	19.3	9.5	34.1	10.VII	— 7.2	19.XII	18.2	25.III	9.5	71.0	21	5.7	5.4	4.3	5.1
Yeşilköy	762.1	778.3	748.0	12.0	16.2	12.1	13.1	18.8	9.5	32.7	30.VII	— 6.5	7.III	15.9	27.IX	9.5	77·2	29	5.9	5.4	4.1	5.1
Bandırma	758.5	776.1	744.5	11.8	16.5	12.9	13.5	17.6	9.9	33.1	I1.VII	— 7.0	22.XII	20.9	11.IX	9.2	73.7	13	6.1	5.1	4.5	5.2
Balıkesir	753.6	769.3	738.8	10.6	18.3	12.7	13.6	19.3	8.9	37.6	31.VII	— 8.9	21.XII	23.4	11.IX	8.5	70.3	10	5.7	5.2	3.9	4.9
Bursa	754.4	769.9	740.7	10.6	18.0	12.6	13.5	19.1	8.1	36.2	13.VII	—10.0	20.XII	22.4	11.IX	8.6	71.3	17	5.3	5.1	4.2	4.9
Şile	758 2	773.4	744.3	12.3	14.9	12.5	13.1	16.3	9.8	30.2	12.VII	— 4.9	7.III	23.8	10.IV	9.5	76.2	19	6.9	6.3	5.7	6.3
Kumköy	759.9	775.5	745.7	12.5	14.9	12.7	13.2	16.0	10.1	29.9	11.VII	— 5.6	26.27XII	20.6	10.IV	9.4	75.5	23	6.6	6.3	5.0	6.0
Kartal	760.7	774.4	747.4	12.8	16.6	13.6	14.2	17.8	10.8	33.1	13.VII	— 3.2	7.III	14.2	9.IV	9.3	71.7	25	6.0	6.0	4.8	5.6
Bilecik	716.6	730.1	702.1	9.0	15.1	10.5	11.3	16.3	7.2	35.2	31.VII	—10.0	28.XII	17.5	28.VIII	7.4	68.8	13	5.5	5.5	4.6	5.2
Göztepe	759.7	775.5	745.9	12.1	16.3	12.2	13.2	17.6	9.4	32.1	13.VII	— 7.0	7.III	15.9	9.IV	9.5	77.4	30	6.1	5.6	4.2	5.3
Zonguldak	751.2	766.1	737.0	12.0	14.2	12.2	12.7	15.6	9.7	29.0	I0.IV	— 3.7	7.III	17.0	10.IV	9.1	75.2	17	6.0	6.0	5.5	5.8
İnebolu	761.1	777.8	744.9	11.9	14.4	12.8	13.0	15.5	9.6	29.4	12.VII	— 5.0	28.XI	12.5	8.II	9.2	76.1	35	6.5	6.6	5.8	6.3
Sinop	760.3	776.4	744.9	12.6	14.6	13.0	13.3	16.1	11.0	30.1	31.VII	— 3.0	7.III	12.8	16.IV	10.1	81.3	39	6.8	6.3	5.6	6.2
Bolu	698.3	710.9	683.6	5.9	14.4	8.7	9.4	15.8	3.7	33.8	31.VII	—24.8	28.XII	25.1	11.IX	7.0	72.9	10	6.4	6.2	4.7	5.8
Merzifon	713.0	726.9	695.9	8.3	15.2	10 0	10.9	16.5	5.2	36.2	29.VIII	—20.5	28.XII	23.7	31.V	6.9	66.3	13	5.9	6.1	4.9	5.6
Kastamonu	693.2	705.9	678.0	5.7	13.7	8.3	9.0	15.0	3.4	33.8	1.VIII	—20.4	29.XII	24.2	20.VII	—	68.8	10	—	—	—	—
Samsun	758.8	775.2	742.4	12.8	15.4	12·9	13.5	17.1	12.1	33.2	14.VII	— 3.8	7.III	19.5	1.II	9.0	70.7	22	6.7	6.6	6.2	6.5
Çorum	685.3	706.9	676.0	6.8	14.6	8.9	9,8	15.9	3.4	35.4	30.VIII	—19.0	9.III	24.2	31.V	6.7	67.8	14	5.6	6.1	4.6	5.4
Tokat	—	—	—	8.3	15.3	10.8	11.3	16.2	6.3	35.7	30.VIII	—17.9	28.XII	24.1	30.XII	7.6	69·5	17	6.0	6.0	4.6	5.6
Giresun	758·5	775.6	737.4	12.6	15.2	12.5	13,2	16.5	10.2	28.1	6.VIII	— 4.7	28.XI	17.8	16.IV	9.9	79.1	23	7.2	7.2	6.3	6.9
Trabzon	759.2	775.1	741.5	13.3	15.8	13.7	14.1	17.2	11.5	29.1	1.VIII	— 1.6	27.XI	21.9	15.VII	9.7	73.4	24	6.8	6.8	6.2	6.6
Rize	763.1	779.4	745.6	12.8	15.6	13.2	13.7	16.8	10.7	28.9	4.VIII	— 4.8	28.XI	16.7	11.IV	10.0	78.3	27	7.4	7.7	7.0	7.4
Artvin	—	—	—	10.7	15.7	11.4	12.2	17.1	8.6	36.9	1.VIII	— 8.2	28.XI	19.0	31.V	7.4	63.7	14	6.6	6.4	5.7	6.1
Dikili	764,7	780.1	750.3	13.2	18.4	15.2	15.6	20.4	11.2	36.4	19.VII	— 4.4	19.XII	17.2	25.VII	9.0	64.1	6	3.9	4.5	3.0	3.8
İzmir	759.5	774.5	744.9	14.3	20.4	16.1	16,3	21.5	12.0	36.1	16.VII	— 2.7	20.XII	17.6	26.III	9.2	62.3	23	4.0	4.4	3.1	3.8
Aydın	755.1	769.4	740.6	13.1	22.7	16.0	16.9	23.8	11.1	39.4	5.VIII	— 5,3	19.XII	19.5	27.IX	9.6	64.2	20	3.0	4.2	2.1	3.1
Akhisar	752.7	768.1	736.4	11.1	20.6	14.5	15.2	21.5	8.7	38.9	31.VII	— 8.4	20.XII	24.4	10.IX	9.1	67.0	20	4.3	4.8	3.2	4.1
Bodrum	760.8	773.9	746.8	16.1	21.5	17.0	17.9	22.9	13.4	38.9	17.VII	— 2.8	19.XII	17.1	18.VII	10.2	62.9	17	3.2	3.4	2.5	3.0
Manisa	756.4	768.1	743.2	12.2	20.9	15.3	15.9	22.0	10.0	38.9	30.VII	— 8.3	21.XII	23.6	10.IX	8.2	59.9	14	4.9	5.3	4.0	4.7
Nazilli	—	—	—	13.3	23.1	16.2	17.2	24.2	10.6	40.9	17.VII	— 5.2	21.XII	22.0	28.IX	—	—	—	3.7	4.7	3.0	3.8
Muğla	705.1	715.8	680.6	10.7	19.2	13.4	14.2	20.4	8.9	38.2	5.VII	— 7.1	21.XII	21.0	28.IX	7.0	59.3	10	3.5	4.8	2.8	3.7
Kütahya	679.8	690.5	664.2	6.0	14.1	9.0	9.6	15.2	3.8	32.2	20.31.VII	—14.4	26.XII	24.4	27.X	6.5	69.3	19	5.4	5.8	4.4	5.2
Afyon	675.6	686.5	660.2	6.6	14.7	9.6	10.1	16.0	3.7	34.3	4.VIII	—16.2	26.XII	25.6	11.IX	6.3	64.5	11	4.6	5.8	4.1	4.8
Eskişehir	694.5	706.6	678.8	6.5	15.4	9.3	10.2	16.9	4.0	35.2	31.VII	—20.3	26.XII	26.7	11.IX	6.8	68.6	14	5.1	5.8	4.1	5.0
Ankara	685.4	697.6	669 6	7.2	15.2	10.0	10.6	17.2	4.8	35.6	31VII30VIII	—18.0	23.XII	21.8	21.IX	5.5	56.2	3	4.6	5.5	4.0	4.7
Çankırı	—	—	--	6.4	15.9	10.0	10.6	17.0	4.2	37.4	2oVII3oVIII	—17.7	27.XII	27.4	20.VII	7.3	69.9	17	4,8	5.7	4.0	4.9
Kırşehir	678.2	689.2	661.4	6.3	14.7	9.7	10.1	16.4	3.7	35.4	30.VIII	—21.4	23.XII	23.5	30.VIII	6.2	64.8	14	4.5	5.3	4.2	4.7
Ulukışla	642.1	650.7	625.7	5.4	13.6	7.3	8.4	14.9	1,4	34.0	21.VII	—22.4	27.XII	23.6	28.IX	4.8	59.0	8	4.2	5.2	3.1	4.2
Konya	674.8	685.3	657.8	7.5	15.3	9.4	10.4	16.4	4.5	34.4	1.VIII	—18.4	21.XII	22.8	2I.IX	5.4	57.7	12	4.5	5.3	3 6	4.4
Niğde	—	—	—	5.8	13.9	8.9	9.4	15.2	3.4	33.1	21.VII	—20.7	22.XII	22.1	30.XII	5.3	58.1	10	4.0	4.8	3.2	4.0
Kayseri	670.9	682.5	653.1	5.5	15.0	8.6	9.4	16.7	1.2	37.1	31.VIII	—28.3	23.XII	25.8	5.X	5.6	61.3	10	5.0	5.6	3.9	4.8
Sivas	657.0	664.5	638.5	3.9	12.3	6.7	7.4	13.6	—	34.6	20.VII	—	—	—	—	5.4	64.5	14	4.9	5.6	4.3	4.9
Fethiye	760.3	774.2	746.2	15.5	23.3	17.8	18.7	24.3	13.4	38.6	16,25.VII	0.4	13.III	17.8	25,IX	11.1	66.2	21	3.2	4.6	2.8	3.6
Burdur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
İsparta	673.2	682.8	658.1	8.4	15.5	10.3	11.2	16.8	6.1	36.2	20.VII	—11.1	20.XII	19.7	11.IX	6.0	58.9	12	4.2	5.7	3.9	4.6
Anamur	753.5	766.5	738.7	17,9	22.5	18.4	19.3	24.0	15.3	40.7	5.VIII	0.7	18,XII	16.9	17.XI	11.3	62.5	17	3.8	3.9	2.5	3.4
Silifke	—	—	—	17.4	21.9	16.9	18.3	22.8	14.1	39.0	11VI,1.19VII	— 0.2	7.III	18.5	28.IX	9.8	55.5	12	3.6	4.1	3.1	3.6
Mersin	760.2	773.4	745.3	15.8	20.9	17.2	17.8	21.8	13.1	33.7	6.VIII	— 3.3	28.XI	17.2	26.X	12.0	71.0	12	3.8	4.4	3.0	3.8
Dörtyol	—	—	—	16.6	22.4	17.6	18.5	23.3	14.3	37.0	19VII.28.IX	— 1.5	28.XI	19.3	15.V	11.0	73.3	14	3.6	3.7	3.7	3.7
İskenderun	760.0	774.9	744.5	17.7	22.2	18.7	19·3	23.6	15.5	36.8	19.VII	0.6	28.XII	18.7	15.V	12.0	64.9	14	5.2	4.3	4.4	4.6
Antalya	756.4	769.7	741.5	16.4	21.9	16.7	17.9	23.3	12.6	42.0	24.VII	— 0.6	2.XII	18.8	5.XI	10.2	60.5	7	3.8	4.7	3.2	3.8
Adana	758.9	773.0	742.8	15.3	23.3	16.0	17.6	24.5	12.2	39.6	28.IX	— 4.4	19.XII	23.9	19.IX	11.3	67.6	13	4.4	4.8	2.9	4.0
İslâhiye	715.2	727.7	701.2	13.1	19.8	14.9	15.7	21.3	10.9	40.6	22.VII	— 4.8	22.XII	19.1	29.IX	8.2	60.5	8	3.9	4.7	3.4	4.0
Antakya	752.9	769.0	737.4	15.1	21.0	16.7	17.3	21.9	13.2	36.8	25.IX	— 3.0	29.XI	22.0	28.IX	11.3	73.3	14	4.0	4.0	3.2	3.7
Urfa	714.5	727.3	703.2	14.4	22.5	16.5	17.8	23.4	11.1	44.2	23.VII	— 6.0	30.XI	21.2	10.V	7.6	51.7	10	3.6	4.5	3.0	3.7
Diyarbakır	702.9	714.7	691.2	11.7	20.2	14.1	15.1	21.7	8.3	42.8	17.VII	—17.7	2.XII	22.9	28.IX	6.3	53.1	9	4.1	4.9	3.6	4.2
Mardin	—	—	—	12.8	17.8	14.4	14.9	18.6	11.1	40.2	17.VII	— 9.5	27.XI	15.9	12.VII	6.1	51.1	16	4.3	4.8	3.6	4.3
Siirt	684.6	694.7	673.6	11.8	19.2	14.6	15.1	20.6	9.5	41.4	17.VII	—14.1	30.XI	18.9	11.VII	6.3	51.8	12	3.8	4.2	3.1	3.7
Malatya	676.3	686.2	662.4	9.8	16.3	12.2	12.6	17.9	7.7	39.6	21.VII	—22.2	28.XII	16.8	18.VII	6.9	60.7	19	3.8	4.6	3.7	4.1
G. Antep	—	—	—	11.0	18.6	12.3	13.5	20.1	8.2	40.5	22.VII	—15.0	27.XII	23.6	21.IX	7.4	62.0	16	3 3	4.5	2.8	3.5
Elâzığ	669.0	678.7	654.9	9.3	16.5	11.5	12.2	17.6	6.2	38.6	21.VII	—19.6	22.XII	17.9	21.IX	5.9	55.9	11	3.9	4.8	3.3	4.0
Erzincan	660.0	670.2	644.6	6.7	14.3	9.5	10.0	16.2	4.6	37.5	21.VII	—25.9	28.XII	21.2	5.X	6.4	62.5	26	4.7	5.5	4.5	4.3
Iğdır	687·7	701.3	674.4	7.7	16.2	11.2	11.6	17.5	3.6	38.0	1.IX	—30.3	29.XII	26.2	15.IX	7.3	64.2	17	4.6	5.2	4.2	4.7
Karaköse	—	—	—	1.6	10.7	4.3	5.2	11.5	-1.6	34.2	31.VIII	—34.5	28.XII	26.6	31.VIII	4.9	63.9	10	5.1	5.8	5.1	5.3
Van	619.4	627.9	608.1	7.8	13.4	6.6	8.6	15.3	2.2	34.6	14.VII	—20.5	28.XI	20.8	5.X	5.2	56.5	14	4.1	4.9	3.5	4.2
Erzurum	608.0	616.2	594.4	2.5	8.9	4.6	5.1	10.3	-0.2	30.5	31.VIII	—28.0	24.XII	19.1	31.VIII	4.2	58.6	12	5.1	6.0	4.7	5.2
Kars	—	—	—	-0.1	8.9	2.8	3.6	9.9	-2.5	32.8	31.VIII	—34.4	28.XII	25.0	5.X	—	—	—	5.6	6.4	5.3	5.6

YILLIK DÖKÜMÜ

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm	Yağışı 1.0 mm	Yağışı 10.0 mm	* ● * (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, Gezilli	(Orajlı)	RÜZGÂR: (Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1953 İstasyonlar
637.9	42.0	13.IV	9	4	82	118	58	3	70	88	98	62	17	13	18	17	60	162	1	29	.	268	142	32	118	64	26	26	143	276	Edirne
536.7	46.3	9.I	1	2	89	112	41	.	96	56	89	66	14	6	1	18	45	165	1	17	.	91	187	186	56	16	56	27	31	445	Lüleburgaz
571.3	48.1	9.I	3	3	61	114	42	5	44	90	101	60	14	3	13	18	35	142	6	11	3	275	118	218	98	89	70	38	106	83	Alpullu
550.0	37.7	3.I	.	.	44	84	26	.	92	73	101	62	16	12	4	2	17	54	.	17	.	88	331	60	165	51	45	20	163	172	Tekirdağ
590.0	60.7	11.X	.	.	44	110	54	39	80	87	81	59	16	10	3	4	36	131	2	25	3	48	684	52	9	58	109	6	28	101	Çanakkale
600.1	50.8	8.X	.	.	38	98	21	8	75	94	131	86	14	30	9	18	23	160	4	23	66	245	370	70	26	58	103	42	56	125	Yeşilköy
725.5	50.2	8.X	.	.	38	100	9	46	72	98	113	84	21	18	1	8	19	45	3	15	10	292	391	12	75	61	38	13	65	148	Bandırma
561.8	35.0	3.I	.	.	55	125	54	16	88	89	110	77	18	16	3	24	37	69	1	26	13	344	206	10	3	36	47	4	29	416	Balıkesir
691.1	49.2	3.II	.	1	51	120	61	5	106	90	113	80	22	25	13	20	38	112	1	23	2	100	253	94	25	17	74	82	56	394	Bursa
662.2	51.2	8.X	.	.	34	83	1	30	31	130	138	95	18	29	4	20	14	109	4	15	4	115	259	97	165	73	141	20	96	129	Sile
675.5	55.7	8.X	.	.	30	71	.	45	40	117	127	86	20	23	4	29	17	64	5	16	22	170	252	67	128	76	48	41	207	106	Kumköy
765.5	38.9	11.XI	.	.	24	102	24	46	45	102	137	101	18	27	7	6	21	114	.	19	5	114	343	1 1	102	29	81	59	108	141	Kartal
519.7	24.2	13.VI	14	1	75	99	15	2	84	91	123	97	13	52	33	3	19	75	.	23	3	115	34	68	103	44	60	303	233	135	Bilecik
824.6	57.8	8.X	.	.	32	100	15	13	77	94	139	98	29	29	13	24	27	142	17	19	7	64	584	78	32	36	99	88	5	109	Göztepe
1264.6	79.9	25.VIII	.	.	33	32	.	10	73	132	176	130	40	36	30	26	5	83	8	18	.	125	54	10	218	74	17	70	173	354	Zonguldak
1439.1	64.0	26.XI	.	.	28	41	.	17	63	128	156	114	50	33	27	15	4	53	8	20	3	54	134	41	124	334	138	154	63	53	İnebolu
829.0	51.5	20.VIII	.	.	10	47	1	41	49	144	158	109	27	35	11	11	6	86	9	16	22	63	126	22	239	23	28	57	298	239	Sinop
495.0	18.4	30.VI	25	16	109	93	14	.	60	113	137	90	14	51	51	19	55	147	1	23	.	37	71	44	115	68	128	204	109	319	Bolu
363.8	24.1	16.VI	20	9	106	117	22	.	61	109	101	67	10	29	18	9	54	54	1	26	12	109	386	37	68	43	87	33	53	279	Merzifon
606.5	104.7	3.V	26	14	123	88	11	.	—	—	119	67	19	45	49	9	57	93	10	33	.	86	112	38	31	69	177	66	84	432	Kastamonu
891.1	77.2	9.IX	1	.	20	78	2	26	32	150	146	96	21	27	11	4	.	23	4	15	4	125	98	15	8	105	222	85	207	230	Samsun
365.7	24.6	16.X	24	22	121	107	27	.	60	91	99	68	6	38	30	3	46	21	2	13	1	54	215	44	15	26	69	44	49	579	Çorum
456.4	21.9	9 IX	24	8	78	110	19	2	74	108	101	71	13	38	31	4	17	41	3	12	.	66	87	195	64	126	83	61	37	376	Tokat
377.8	53.5	26.XI	.	.	16	54	.	21	32	161	180	133	45	27	12	16	15	130	4	29	1	13	87	27	133	121	86	89	138	401	Giresun
1010.9	47.0	26.XI	.	.	5	68	.	61	37	157	174	115	31	20	7	1	.	35	.	26	.	28	132	109	112	178	200	103	150	83	Trabzon
2079.7	69.2	8.IX	.	.	12	63	.	43	36	203	195	148	72	16	13	2	11	48	4	16	.	24	52	5	10	40	46	47	58	813	Rize
746.5	70.0	31.I	3	.	52	99	19	12	46	119	144	109	21	44	45	9	12	95	.	44	1	72	85	143	18	82	157	72	32	434	Artvin
530.1	46.1	10.I	.	.	18	114	54	39	151	56	70	57	20	1	.	1	16	18	2	11	.	82	100	205	313	71	30	157	58	79	Dikili
656.8	55.8	31.XII	.	.	12	142	82	66	141	58	77	64	23	.	.	.	16	94	4	25	24	135	142	65	199	67	37	212	118	120	İzmir
572.6	35.9	10.I	.	.	33	164	117	58	150	49	90	65	19	2	.	.	49	110	.	19	.	17	5	124	47	24	145	22	14	697	Aydın
595.2	53.9	1.VI	.	.	54	146	98	15	131	59	78	63	18	2	.	3	43	122	1	24	.	227	314	6	5	39	110	9	53	332	Akhisar
726.4	50.9	8.I	.	.	3	139	89	78	175	42	68	58	26	.	.	.	.	80	2	18	.	135	36	23	121	17	35	41	89	598	Bodrum
669.7	48.4	31.XII	.	.	39	153	99	47	96	72	86	60	21	3	.	7	43	59	4	26	2	90	144	396	76	73	101	122	38	55	Manisa
498.7	32.7	14.X	.	.	34	176	121	46	141	56	69	61	15	.	.	.	31	91	1	11	.	42	59	159	16	9	5	118	63	624	Nazilli
1046.2	80.5	31.XII	.	.	61	126	88	41	152	52	88	63	30	7	2	15	39	92	7	30	.	117	86	102	146	67	48	217	282	30	Muğla
522.3	41.6	4.I	28	16	120	80	9	.	92	97	135	73	16	53	38	11	65	134	5	16	1	257	90	82	51	100	95	111	156	153	Kütahya
427.3	49.0	4.I	28	11	113	92	24	.	104	89	109	71	9	46	29	9	68	83	2	26	3	102	68	42	194	90	41	85	312	161	Afyon
385.5	24.4	4.I	13	14	119	108	36	.	90	76	116	70	12	44	25	10	41	94	3	18	11	107	31	110	68	37	45	272	171	254	Eskişehir
332.8	20.8	18.V	19	18	109	115	52	.	102	74	104	66	7	32	24	12	38	30	9	23	2	236	363	54	29	39	150	83	30	111	Ankara
498.6	31.0	20.V	18	13	116	119	46	.	93	82	111	75	14	29	24	2	57	140	5	32	.	84	53	35	170	78	57	54	212	352	Çankırı
383.8	25.3	12.III	27	29	126	114	28	1	81	55	94	64	11	33	70	1	53	49	3	6	.	255	116	31	16	37	46	66	31	497	Kırşehir
383.2	27.4	9.IX	46	47	137	93	26	.	128	59	108	66	12	52	80	10	69	37	18	16	.	38	51	113	207	32	73	164	322	95	Ulukışla
271.7	18.8	12.III	30	24	125	113	32	2	107	58	100	55	5	37	22	17	71	17	8	20	.	143	208	93	52	29	91	111	90	278	Konya
441.8	32.6	29.V	50	35	124	96	23	.	120	49	111	76	11	53	63	6	47	18	14	16	.	47	505	72	13	73	212	46	20	107	Niğde
435.2	37.8	9.IX	44	40	145	118	52	.	95	68	112	70	11	48	74	21	69	68	4	20	10	98	102	30	89	118	130	142	143	243	Kayseri
432.5	23.3	5.II	60	51	149	83	16	—	103	5	115	80	12	55	83	15	51	9	5	27	1	151	135	32	56	50	94	45	157	375	Sivas
376.0	92.4	7.II	.	.	.	173	103	81	140	45	74	70	28	.	.	.	4	184	4	25	.	9	48	30	.	7	270	71	1	659	Fethiye
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Burdur
724.7	108 6	4.I	13	1	92	100	36	2	107	66	107	76	20	29	32	3	65	76	9	36	1	75	155	52	112	52	181	141	97	230	Isparta
704.9	89.1	7.III	.	.	.	171	109	114	154	38	79	70	33	3	.	.	5	74	10	26	.	96	30	112	65	67	106	96	179	344	Anamur
650.7	66.0	22.I	.	.	2	170	102	93	121	131	56	50	27	3	2	1	.	84	4	24	4	7	32	31	135	30	87	86	364	323	Silifke
660.8	66.6	2.IV	.	.	12	148	62	85	119	39	60	48	22	.	.	3	5	71	2	12	1	11	111	106	51	40	233	10	4	529	Mersin
780.4	73.8	10.II	.	.	4	174	96	106	118	36	96	77	32	.	.	.	8	96	2	16	.	18	124	280	23	20	95	284	8	243	Dörtyol
738.1	64.7	16.X	.	.	.	168	93	133	57	44	104	81	31	1	.	.	1	42	5	30	5	181	26	33	79	188	99	213	169	107	İskenderun
486.7	136.1	24.XII	.	.	1	148	82	73	126	42	69	59	23	.	.	.	.	48	4	51	9	164	119	4	198	105	20	5	457	23	Antalya
441.9	42.4	1.III	.	.	9	184	124	77	101	41	69	55	27	1	.	5	2	171	3	33	9	141	213	53	35	120	159	15	23	336	Adana
440.4	86.5	10.II	1	.	35	159	109	73	125	58	86	77	36	14	13	3	15	14	3	7	.	101	76	74	27	124	65	373	221	34	İslâhiye
429.6	62.9	10.II	.	.	20	159	89	110	164	61	91	78	39	5	3	6	23	48	3	26	1	202	170	35	.	76	498	51	1	62	Antakya
448.8	67 3	2.IV	.	.	40	171	145	82	154	49	83	60	16	9	5	15	22	50	3	14	.	90	47	89	79	48	96	275	270	101	Urfa
468.8	48.1	28.II	12	13	80	161	134	57	132	69	94	73	22	19	22	22	20	21	5	41	6	109	66	66	85	46	60	54	310	299	Diyarbakır
428.3	40.4	3.IV	11	.	65	144	103	101	138	91	87	75	27	22	31	39	1	3	2	2	.	136	48	19	90	143	53	37	71	498	Mardin
482.9	42.5	18.X	13	6	76	158	121	65	168	66	105	91	42	33	28	11	25	18	3	24	.	69	9	41	51	87	56	25	16	741	Siirt
449.6	33.9	2.III	18	10	97	143	81	43	146	69	87	66	12	35	27	8	29	10	5	18	.	81	86	56	103	261	242	113	81	72	Malatya
425.0	73.6	10.II	7	5	78	153	103	53	156	54	96	76	25	27	21	12	33	9	6	17	.	34	77	48	11	25	185	130	131	454	Gaziantep
452.1	37.3	10.II	19	15	103	141	82	27	142	67	105	79	17	42	27	16	65	37	7	32	.	44	57	93	64	39	33	108	238	419	Elâzığ
398.5	30.0	18.XI	41	26	122	127	58	3	93	83	105	78	11	32	50	4	33	27	9	18	.	249	179	120	62	51	66	82	125	161	Erzincan
393.1	17.8	27.V	36	38	126	138	80	7	87	67	84	63	6	23	42	14	58	135	2	10	2	29	21	26	7	13	97	127	18	757	Iğdır
410.8	44.4	6.VII	92	82	166	92	23	.	85	99	133	106	22	63	141	44	44	28	16	40	.	156	222	28	73	55	203	43	10	305	Karaköse
398.3	22.1	22.X	34	42	150	118	34	2	101	45	106	68	14	54	101	3	62	19	9	27	.	149	226	199	87	205	102	65	61	1	Van
391.6	28.0	2.V	98	76	169	45	1	.	54	77	110	73	10	54	136	5	54	20	14	32	4	76	118	135	48	76	234	155	77	176	Erzurum
373.1	28.4	29.VI	106	91	185	40	3	.	50	112	145	102	11	66	131	23	46	14	3	17	.	7	314	.	.	6	337	.	.	431	Kars

KIŞ (K), DONLU (D), VE YAZ (Y), GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLO

1952 İstasyonlar	Ocak		Şubat		Mart			Nisan		Mayıs		Haziran	temmuz	Ağustos	Eylûl		Ekim		Kasım			Aralık		Yılık		
	K	D	K	D	K	D	Y	D	Y	D	Y	Y	Y	Y	D	Y	D	Y	K	D	Y	K	D	K	D	Y
Edirne	2	17	.	9	.	19	.	1	1	.	3	27	31	31	.	22	.	3	2 1	14	.	5	22	9	82	11
Lüleburgaz	.	9	.	12	.	23	.	5	.	.	4	26	31	31	.	18	.	2	1	15	.	.	25	1	89	11
Alpullu Ş. Fb.	1	6	.	3	.	16	.	1	.	.	4	26	31	31	.	20	.	2	.	13	.	1	22	3	61	11
Tekirdağ	.	8	.	4	.	14	.	.	1	.	.	13	31	31	.	8	.	.	.	7	.	.	11	.	44	9
Çanakkale	.	4	.	5	.	14	.	1	.	.	3	25	31	31	.	18	.	2	.	9	.	.	11	.	44	11
Yeşilköy	.	3	.	8	.	9	.	.	.	.	2	22	31	29	.	14	.	.	.	5	.	.	13	.	38	98
Bandırma	.	3	.	6	.	12	.	.	1	.	3	21	31	29	.	15	.	.	.	3	.	.	14	.	38	100
Balıkesir	.	3	.	10	.	14	.	1	5	.	8	25	31	31	.	20	.	5	.	9	.	.	18	.	55	125
Bursa	.	3	.	10	.	16	.	.	2	.	5	29	31	29	.	21	.	3	.	6	.	.	16	.	51	120
Sile	.	3	.	8	.	10	.	.	1	.	1	17	28	28	.	8	.	.	.	4	.	.	9	.	34	83
Kumköy	.	2	.	7	.	8	.	.	1	.	.	9	25	28	.	8	.	.	.	3	.	.	10	.	30	71
Kartal	.	.	.	4	.	9	.	.	.	.	2	23	31	30	.	14	.	2	.	3	.	.	8	.	24	102
Bilecik	.	4	4	13	3	23	.	.	1	.	2	19	30	27	.	17	.	3	.	11	.	7	24	14	75	99
Göztepe	.	2	.	7	.	9	.	.	.	.	2	23	31	29	.	15	.	.	.	4	.	.	10	.	32	100
Zonguldak	.	.	.	6	.	10	.	.	1	.	1	4	8	15	.	3	.	.	.	6	.	.	11	.	33	32
İnebolu	.	.	.	4	.	8	.	.	.	.	.	3	13	21	.	4	.	.	.	6	.	.	10	.	28	41
Sinop	.	.	.	1	.	4	.	.	.	.	.	4	18	21	.	4	.	.	.	4	.	.	1	.	10	47
Bolu	.	10	3	20	4	27	.	6	1	.	2	15	26	28	.	17	5	4	5	14	.	13	27	25	109	93
Merzifon	.	15	1	18	2	28	.	2	2	.	10	25	30	29	.	16	.	5	3	13	.	14	30	20	106	117
Kastamonu	.	22	4	20	5	28	.	4	.	.	7	15	29	22	.	14	6	1	4	14	.	13	29	26	123	88
Samsun	.	.	.	1	.	7	.	.	1	.	1	13	26	29	.	7	.	1	1	5	.	.	7	1	20	70
Çorum	.	16	2	20	7	29	.	4	.	.	4	21	29	30	.	16	4	7	4	17	.	11	31	24	121	107
Tokat	.	4	1	13	3	21	.	1	2	.	13	25	22	24	.	16	.	8	5	9	.	15	30	24	78	110
Giresun	.	.	.	2	.	6	.	.	.	.	2	4	20	25	.	2	.	1	.	5	.	.	3	.	16	54
Trabzon (1)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	10	22	27	.	5	.	1	.	4	.	.	.	.	5	68
Rize	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	4	10	20	24	.	5	.	.	.	5	.	.	4	.	12	63
Artvin	.	3	.	8	.	11	.	.	2	.	14	20	23	24	.	10	.	6	3	7	.	.	23	3	52	99
Dikili	.	1	.	1	.	7	.	.	1	.	4	23	31	30	.	22	.	3	.	3	.	.	7	.	18	114
İzmir	.	1	.	.	.	6	.	.	6	.	12	28	31	31	.	27	.	7	.	2	.	.	3	.	12	142
Aydın	.	1	.	5	.	11	.	.	8	.	19	27	31	31	.	29	.	19	.	7	.	.	9	.	33	164
Akhisar	.	3	.	8	.	16	.	.	8	.	16	27	31	31	.	25	.	8	.	9	.	.	18	.	54	146
Bodrum	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	10	24	31	31	.	29	.	14	.	.	.	.	2	.	3	139
Manisa	.	2	.	7	.	10	.	.	8	.	17	28	31	31	.	30	.	8	.	7	.	.	13	.	39	153
Nazilli	.	2	.	3	.	9	.	.	12	.	24	29	31	31	.	29	.	19	.	8	1	.	12	.	34	176
Muğla	.	5	.	9	.	19	.	.	.	.	7	23	31	31	.	27	.	7	.	11	.	.	17	.	61	126
Kütahya	2	12	4	18	8	29	.	8	.	.	.	10	27	25	.	17	8	1	4	16	.	10	29	28	120	80
Afyon	3	10	4	16	6	28	.	6	.	.	.	14	30	30	.	17	5	1	5	18	.	10	30	28	113	92
Eskişehir	.	10	2	18	.	29	.	8	2	.	2	19	31	30	1	20	8	4	2	16	.	9	29	13	119	108
Ankara	.	13	.	18	4	28	.	1	1	.	7	22	31	31	.	19	4	4	.	16	.	15	29	19	109	115
Çankırı	.	15	2	19	2	27	.	1	.	.	9	23	31	31	.	19	8	6	2	16	.	12	30	18	116	119
Kırşehir	.	18	1	21	8	29	.	2	.	.	8	22	29	31	.	19	6	5	5	19	.	13	31	27	126	114
Ulukışla	1	25	4	24	15	29	.	3	.	.	1	17	27	31	.	14	8	3	9	18	.	17	30	46	137	93
Konya	.	20	2	20	4	28	.	2	1	.	6	21	31	31	.	19	6	4	8	18	.	16	31	30	125	113
Niğde	.	21	5	23	14	29	.	.	.	.	2	14	26	31	.	19	5	4	10	16	.	21	30	50	124	96
Kayseri	.	22	1	24	10	29	.	5	1	1	7	23	28	31	2	21	9	7	9	22	.	24	31	44	145	118
Sivas	.	24	9	24	14	29	.	8	.	1	4	9	21	29	1	14	9	6	9	22	.	28	31	60	149	83
Fethiye (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	19	29	31	31	.	30	.	27	.	.	.	.	.	.	.	173
Burdur	.	5	1	9	2	23	.	.	1	.	3	23	—	31	.	24	.	6	.	12	.	.	26	—	—	—
İsparta	.	13	2	13	3	25	.	.	.	.	.	17	31	30	.	19	.	3	4	14	.	4	27	13	92	100
Anamur	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	15	30	31	31	.	30	.	29	.	.	4	.	.	.	.	171
Silifke	.	.	.	1	.	1	.	.	2	.	14	30	31	31	.	30	.	25	.	.	7	.	.	.	2	170
Mersin	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	29	31	31	.	29	.	19	.	4	1	.	8	.	12	148
Dörtyol	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	17	30	31	31	.	30	.	25	.	3	6	.	1	.	4	174
İskenderun (3	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	14	30	31	31	.	30	.	23	.	.	4	.	.	.	.	168
Antalya	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	25	31	31	.	30	.	25	.	.	1	.	1	.	1	148
Adana	.	.	.	.	.	1	.	.	4	.	22	30	31	31	.	30	.	30	.	2	6	.	6	.	9	184
İslâhiye	.	.	.	1	.	7	.	.	3	.	18	30	31	31	.	29	.	17	.	5	.	1	22	1	35	159
Antakya	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	11	30	31	31	.	30	.	20	.	4	2	.	16	.	20	159
Urfa	.	2	.	5	.	6	.	.	6	.	25	30	31	31	.	29	.	18	.	6	1	.	21	.	40	171
Diyarbakır	.	13	.	14	.	14	.	.	2	.	22	30	31	31	.	29	.	16	2	8	.	10	31	12	80	161
Mardin	.	8	.	8	1	16	.	.	.	.	13	29	31	31	.	28	.	12	5	9	.	5	24	11	65	144
Siirt	.	12	.	12	.	12	.	.	2	.	18	30	31	31	.	30	.	16	5	10	.	8	30	13	76	158
Malatya	.	17	.	18	.	22	.	.	.	.	14	28	31	31	.	26	.	13	5	9	.	13	31	18	97	143
Gaziantep	.	10	.	11	.	18	.	.	2	.	16	30	31	31	.	29	1	14	.	8	.	7	30	7	78	153
Elâzığ	.	21	.	22	.	26	.	.	.	.	11	28	31	31	.	26	.	14	5	9	.	14	31	19	103	141
Erzincan	1	21	2	22	7	28	.	1	.	.	8	23	30	31	.	23	2	12	6	17	.	25	31	41	122	127
Iğdır	1	31	.	20	.	23	.	1	.	.	17	24	29	31	.	27	5	10	5	15	.	30	31	36	126	138
Karaköse (4)	24	31	12	27	16	31	.	14	.	.	4	11	20	31	.	21	9	.	9	23	.	30	31	92	166	92
Van	2	30	.	27	7	30	.	12	.	.	4	20	29	31	.	24	5	10	6	15	.	19	31	34	150	118
Erzurum (4)	19	31	14	28	23	31	.	13	.	4	.	.	15	26	.	4	.	9	10	22	.	31	31	98	169	45
Kars (4)	27	31	15	28	22	31	.	19	.	4	.	.	11	21	.	8	13	.	11	28	.	30	31	106	185	40

1 Ocakta 1 yaz günü vardır;
2 Şubatta 2 yaz günü vardır;
3 Ocak ve Şubatta birer yaz günü vardır;
4 Nisanda bir kış günü vardır?

Kış, Donlu ve Yaz Günlerinin Başlama ve Son Bulma Tarihleriyle İlk ve Son Karların Düştüğü Tarihleri Gösterir Tablo

Kış günü sonu		Donlu gün sonu		Yaz günü başlangıcı		Yaz günü sonu		Donlu gün başlangıcı		Kış günü başlangıcı		Son düşen kar		İlk düşen kar		İstasyonlar 1952
Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	
22	I	1	IV	10	IV	5	X	14	XI	25	XI	12	IV	24	XI	Edirne
.	.	14	IV	14	V	5	X	13	XI	26	XI	19	II	24	XII	Lüleburgaz
2	I	1	IV	28	V	5	X	14	XI	26	XI	12	III	23	XI	Alpullu
.	.	23	III	10	IV	28	IX	17	XI	3	I.954	22	III	14	XII	Tekirdağ
.	.	14	IV	26	V	5	X	18	XI	.	.	22	III	25	XII	Çanakkale
.	.	25	III	14	V	29	IX	25	XI	.	.	22	III	17	XI	Yeşilköy
.	.	25	III	10	IV	25	IX	28	XI	.	.	22	III	17	XI	Bandırma
.	.	15	IV	9	IV	11	X	16	XI	.	.	22	III	17	XI	Balıkesir
.	.	26	III	10	IV	11	X	14	XI	.	.	22	III	17	XI	Bursa
.	.	21	III	10	IV	23	IX	25	XI	.	.	21	III	17	XI	Şile
.	.	25	III	10	IV	23	IX	26	XI	.	.	16	III	25	XI	Kumköy
.	.	22	III	14	V	4	X	25	XI	.	.	22	III	17	XI	Kartal
15	III	25	III	10	IV	12	X	17	XI	25	XI	23	III	16	XI	Bilecik
.	.	22	III	14	V	27	IX	25	XI	.	.	22	III	26	XI	Göztepe
.	.	22	III	10	IV	13	IX	24	XI	.	.	22	III	17	XI	Zonguldak
.	.	22	III	9	VI	13	IX	25	XI	.	.	21	III	24	XI	İnebolu
.	.	15	III	10	VI	13	IX	25	XI	.	.	21	III	24	XI	Sinop
16	III	25	IV	10	IV	12	X	24	X	18	XI	23	III	17	XI	Bolu
7	III	15	IV	10	VI	13	X	5	XI	27	XI	24	III	17	XI	Merzifon
22	III	15	IV	22	V	5	X	24	X	25	XII	14	IV	16	XI	Kastamonu
.	.	15	III	28	IV	8	X	25	XI	27	XI	24	III	24	XI	Samsun
15	III	22	IV	25	V	13	X	24	X	25	XI	14	IV	17	XI	Çorum
7	III	15	IV	17	IV	13	X	6	XI	26	XI	14	IV	29	XI	Tokat
.	.	15	III	6	V	8	X	26	XI	.	.	24	III	24	XI	Giresun
.	.	7	III	4	I	8	X	26	XI	.	.	15	III	24	XI	Trabzon
.	.	14	III	6	V	14	IX	26	XI	.	.	15	III	25	XI	Rize
.	.	26	III	17	IV	14	X	24	XI	26	XI	26	III	20	XI	Artvin
.	.	22	III	10	IV	3	X	20	XI	.	.	13	III	12	I.954	Dikili
.	.	22	III	9	IV	11	X	29	XI	.	.	.	.	12	I.954	İzmir
.	.	22	III	7	IV	27	X	20	XI	.	.	18	III	12	I.954	Aydın
.	.	26	III	8	IV	11	X	20	XI	13	I.954	27	II	12	I.954	Akhisar
.	.	7	III	1	IV	23	X	19	XII	.	.	.	.	.	.	Bodrum
.	.	25	III	8	IV	17	X	20	XI	27	I.954	13	III	12	I.954	Manisa
.	.	23	III	8	IV	4	XI	20	XI	.	.	.	.	.	.	Nazilli
.	.	25	III	12	V	7	X	18	XI	.	.	18	III	11	I.954	Muğla
22	III	24	IV	5	VI	5	X	24	X	18	XI	13	IV	17	XI	Kütahya
22	III	24	IV	5	VI	5	X	23	X	18	XI	13	IV	17	XI	Afyon
28	II	27	IV	10	IV	12	X	21	IX	25	XI	23	III	17	XI	Eskişehir
16	III	15	IV	10	IV	12	X	31	X	12	XII	16	III	20	XI	Ankara
7	III	1	IV	21	V	13	X	24	X	26	XI	17	III	24	XI	Çankırı
22	III	22	IV	14	V	13	X	25	X	18	XI	14	IV	17	XI	Kırşehir
23	III	22	IV	22	V	13	X	24	X	18	XI	14	IV	4	XI	Ulukışla
22	III	15	IV	11	IV	12	X	25	X	18	XI	14	IV	17	XI	Konya
22	III	31	III	15	V	13	X	24	X	18	XI	20	IV	17	XI	Niğde
22	III	4	V	12	IV	13	X	10	IX	20	XI	24	III	17	XI	Kayseri
22	III	4	V	26	V	13	X	19	IX	20	XI	14	IV	17	XI	Sivas
.	.	.	.	15	II	29	X	.	.	.	.	.	.	.	.	Fethiye
7	III	26	II	11	IV	8	X	17	XI	13	I.954	19	III	17	XI	Burdur
14	III	27	III	4	VI	5	X	17	XI	18	XI	22	III	17	XI	İsparta
.	.	.	.	30	IV	10	XI	.	.	.	.	22	III	.	.	Anamur
.	.	7	III	17	IV	11	XI	.	.	.	.	7	III	.	.	Silifke
.	.	.	.	30	IV	10	XI	27	XI	.	.	.	.	14	I.954	Mersin
.	.	.	.	16	IV	10	XI	27	XI	.	.	.	.	.	.	Dörtyol
.	.	.	.	4	I	10	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	İskenderun
.	.	.	.	3	V	10	XI	1	XII	.	.	.	.	.	.	Antalya
.	.	25	III	16	IV	10	XI	30	XI	.	.	.	.	24	XII	Adana
.	.	17	III	17	IV	20	X	26	XI	24	XII	23	III	17	XII	İslâhiye
.	.	.	.	17	IV	10	XI	27	XI	.	.	.	.	19	XII	Antakya
.	.	17	III	12	IV	10	XI	22	XI	.	.	15	III	17	XII	Urfa
.	.	31	III	17	IV	16	X	7	XI	28	XI	23	III	25	XI	Diyarbakır
15	III	26	III	13	V	14	X	21	XI	26	XI	23	III	29	XI	Mardin
.	.	26	III	17	IV	16	X	20	XI	26	XI	24	III	20	XI	Siirt
.	.	31	III	15	V	14	X	20	XI	26	XI	23	III	19	XI	Malatya
.	.	31	III	12	IV	14	X	27	X	17	XII	23	III	25	XI	G.Antep
.	.	25	III	12	V	14	X	20	XI	26	XI	23	IV	19	XI	Elâzığ
15	III	1	IV	15	V	14	X	25	X	25	XI	23	III	19	XI	Erzincan
18	I	1	IV	11	V	14	X	25	X	26	XI	24	III	24	XI	Iğdır
1	IV	25	IV	18	V	13	X	23	X	21	XI	4	IV	19	XI	Karaköse
16	III	23	IV	17	V	15	X	25	X	21	XI	2	IV	30	X	Van
1	IV	8	V	10	VII	6	IX	23	X	20	XI	3	V	8	XI	Erzurum
1	IV	9	V	10	VII	27	IX	6	X	8	X	7	IV	22	X	Kars

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Klimatoloji rasatları yapmış olan istasyonların tesbit etmiş oldukları kış, donlu ve yaz günleri buna ait tabloda gösterilmiştir.

KIŞ GÜNLERİ : Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere yıl içinde en fazla Kış günü evvelki yıllarda olduğu gibi Doğu Anadoluda kaydedilmiştir. Meselâ Karsta 106 Erzurumda 98 Karaköse de 92 gün Kış günü kaydedilmiştir.

Kış günü bakımından Orta Anadolu ikinci gelmektedir. Yıl içinde Sivasta 60 Niğdede 50 Ulukışlada 46 Kış günü kaydedilmiştir. Yine evvelki yıllarda olduğu gibi Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki bir kısım istasyonlarda kış günü kaydedilmemiştir.

DONLU GÜNLER : Fethiye, Anamur, İskenderun istasyonları hariç tutulursa bütün istasyonlar az çok donlu gün kaydetmişlerdir. Kış günlerinde olduğu gibi donlu günlerde de Doğu Anadolu başta gelmektedir. Donlu günler fazlalığı Orta Anadoluda ikinci derecede dir.

YAZ GÜNLERİ : Yıl içinde en fazla yaz günü kaydeden yerler Akdeniz kıyılarile Güneydoğu Anadoludur.

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTEREN TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ.

KIŞ MEVSİMİ : Kış mevsimini teşkil eden aylar Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Meselâ 1952 yılının Aralık ayı ile 1953 yılının Ocak ve Şubat ayları 1953 yılı kış mevsimini teşkil eder. (Yılık olarak gösterilmiş olan kış günleri toplamları bu senenin takvim yılı içindeki kış günlerine aittir.)

TENEBBÜT MEVSİMİ : Donlu gün sonu ile Donlu günü başlangıcı arasındaki geçen müddete tenebbüt mevsimi denir. Bu müddet soğuk bölgelerde azdır. Meselâ Kayseride donlu gün sonu 4 Mayıs donlu gün başlangıcı 10 Eylül olduğundan tenebbüt müddeti ancak 130 gündür.

KIŞ GÜNÜ SONU : Bu yıl kış günü sonu en geç 1 Nisanda olmak üzere Karaköse, Erzurum ve Kart'ta tesbit edilmiştir.

YAZ GÜNÜ BAŞLANGICI : Bu yıl İskenderun Meteoroloji İstasyonunda Ocak ayının 4 ncü günü yaz günü kaydına başlanmıştır.

YAZ GÜNÜ SONU : En geç yaz günü sonu Silifkede olmak üzere Kasım'ın 11 inci günü tesbit edilmiştir.

DONLU GÜN BAŞLANGICI : İlk defa donlu gün 10 Eylülde olmak üzere Kayseride tesbit edilmiştir.

KIŞ GÜNÜ BAŞLANGICI : Kış günü başlangıcı ilk defa 8 Ekimde olmak üzere Karsta kaydedilmiştir.

SON DÜŞEN KAR : Son kar yağışı 3 Mayısta olmak üzere Erzurumda kaydedilmiştir.

İLK DÜŞEN KAR : İlk kar yağışı 9 Eylülde olmak üzere Ulukışlada tesbit edilmiştir.

YAĞIŞ RASATLARININ, AYLIK, VE YILLIK NETİCELERİ

İÇİNDEKİLER

1 — Yalnız yağış rasadı yapan meteoroloji istasyonlarının aylık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

2 — Yalnız yağış rasadı yapan meteoroloji istasyonlarının yıllık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

NOT : Kıymetlern izahı bültenin 127 nci sayfasındadır.

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*, * ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
KIRKLARELİ	Arz derecesi: 41° 44′ N.			Tûl derecesi: 27° 13′ E.					Denizden yüksekliği = 203 m				
Ocak	126.7	71.3	9	9	9	3	1	.	2	.	5	.	.
Şubat	25,1	5.6	12	7	6	.	1	.	.	.	4	.	.
Mart	0.7	0.7	17	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.
Nisan	55.1	20.7	13	10	8	1	.	.	.	.	1	.	1
Mayıs	79.2	31.9	10	10	10	3	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	73.8	32.4	2	10	10	2	.	.	.	.	.	.	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	8 6	5.3	30	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	6.3	6,3	14	1	1	.	.	.	.	4	.	.	.
Ekim	84.9	27.8	14	8	8	2	.	.	.	.	3	.	.
Kasım	4.4	2.6	7	2	2	.	.	.	.	.	10	.	.
Aralık	38.2	31.2	31	4	4	1	1	.	2	.	6	.	.
Yıl	503.0	71,3	9.I	65	61	12	3	.	4	4	31	.	6
PINARHİSAR	Arz derecesi: 41° 38′ N.			Tûl derecesi: 27° 30′ E.					Denizden yüksekliği = 60 m				
Ocak	111.9	55.1	9	7	6	2	1	.	1	3	4	.	.
Şubat	37.8	6,2	14	9	9	.	2	.	.	1	4	.	.
Mart	13.0	10.1	18	3	3	.	2	.	1	2	2	.	.
Nisan	80.9	23.2	13	11	11	1	.	.	.	5	2	.	3
Mayıs	101.1	37.3	10	7	7	5	.	.	.	14	.	.	1
Haziran	87,3	34.6	19	9	9	3	.	.	1	12	.	.	4
Temmuz	9.5	9.5	13	1	1	.	.	.	.	14	.	.	.
Ağustos	2.3	1,1	25	3	1	.	.	.	.	8	.	.	.
Eylûl	8.3	8.3	14	1	1	.	.	.	.	3	.	.	.
Ekim	56.9	14.0	12	6	6	2	.	.	2	1	.	.	.
Kasım	4,5	3.0	7	2	2	.	.	.	2	.	4	.	.
Aralık	18.1	5.6	30	6	5	.	3	.	5	.	1	.	.
Yıl	531.6	55.1	9.I	65	61	13	8	.	12	63	17	.	8
KEŞAN	Arz derecesi: 40° 51′ N.			Tûl derecesi: 26° 38′ E.					Denizden yüksekliği = 185 m.				
Ocak	123.2	31.2	9	13	11	4	7	4	.	.	2	.	.
Şubat	48.7	18.2	18	6	6	2	.	.	1	1	3	1	.
Mart	18.8	4.2	12	5	5	.	4	.	.	.	.	1	.
Nisan	40.8	19.8	13	5	5	1	.	.	1	.	2	.	.
Mayıs	60.2	19.2	11	9	7	2	.	.	.	5	.	.	.
Haziran	98.6	47.2	22	6	6	4	.	.	.	2	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Ağustos	70.8	70.8	31	1	1	1	.	.	.	.	.	1	.
Eylûl	9.6	9.6	14	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	137.5	57.2	10	10	10	2	.	.	2	3	.	.	1
Kasım	1.7	1.3	7	2	1	.	.	.	.	.	3	.	.
Aralık	13.0	6.2	25	4	3	.	3	4	.	1	7	.	.
Yıl	622.9	70.8	31.VII	62	56	16	14	8	4	13	17	3	1

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max- Mikdarı	Tarihi	Yağışı ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	✳,✳● ≧ 0.1	▣	≡	⌒	⊔	▲	⊠
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
İMROZ	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 25° 54 E.					Denizden yüksekliği = 597 m.				
Ocak	136.8	27.5	27	17	17	4	4	1	.	5	2	2	5
Şubat	59.4	34.1	7	8	7	1	1	.	.	7	3	1	3
Mart	18.6	5.3	14	6	5	.	3	2	.	7	2	.	1
Nisan	51.8	23.0	16	5	5	2	.	.	.	16	.	1	1
Mayıs	37.0	17.2	10	6	5	2	.	.	.	5	.	.	3
Haziran	3.2	2.7	14	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
Eylûl	2.2	1.5	14	3	1	.	.	.	.	1	.	.	1
Ekim	170.1	51.7	12	7	7	5	.	.	.	10	.	.	4
Kasım	17.8	11.2	6	4	2	1	.	.	.	9	4	.	.
Aralık	26.4	11.5	30	5	5	1	2	2	.	4	3	.	.
Yıl	523.3	51.7	12.X	64	55	16	10	5	.	64	14	4	19
BİGA	Arz derecesi: 40° 13′ N.			Tûl derecesi: 27° 15′ E.					Denizden yüksekliği = 100 m.				
Ocak	235.6	30.8	3	17	17	8	1	1	.	.	.	.	.
Şubat	98.2	30.5	9	11	11	3	1	.	.	.	5	.	.
Mart	86.1	21.6	11	10	10	3	5	1	.	.	.	1	.
Nisan	58.9	20.3	13	6	6	3	.	.	2	4	.	.	.
Mayıs	76.4	17.4	6	8	8	3	.	.	.	3	.	.	.
Haziran	130.6	61.5	17	9	8	3	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	28.2	28.2	14	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	106.4	76.1	8	7	7	1	.	.	.	4	.	.	.
Kasım	13.2	3.8	17	5	5	.	.	.	.	.	7	.	.
Aralık	37.3	18.5	24	6	5	1	3	.	4	.	1	.	.
Yıl	870.9	76.1	8.X	80	78	26	10	2	6	11	13	2	.
M.K.PAŞA	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 28° 20′ E.					Denizden yüksekliği = 45 m.				
Ocak	110.2	42.1	3	18	17	4	.	.	.	2	3	.	.
Şubat	129.7	41.9	3	15	12	4	4	2	.	1	6	.	4
Mart	78.4	15.2	11	17	12	3	12	3	.	1	10	.	1
Nisan	41.1	16.2	19	10	7	1	.	.	1	11	2	1	3
Mayıs	71.6	19.6	16	15	10	3	.	.	1	13	.	1	5
Haziran	50.7	13.5	30	10	8	2	.	.	.	6	.	.	8
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.
Eylûl	27.9	17.9	14	3	3	1	.	.	.	14	.	.	1
Ekim	90.5	42.0	14	8	8	3	.	.	.	16	2	.	4
Kasım	27.9	6.0	17	8	7	.	4	.	1	6	4	.	.
Aralık	50.0	18.1	18	9	8	2	7	7	2	.	9	.	.
Yıl	678.0	42.1	3.I	113	92	23	27	12	5	88	36	2	26

1953 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Miktarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≤ 0.1 mm.	≤ 1.0 mm.	≤ 10.0 mm.	≤ 0.1 mm.						
SAPANCA	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl derecesi: 30° 24′ E.					Denizden yüksekliği = 30 m				
Ocak	124.1	22.5	11	17	16	5	—	.	.		.	.	.
Şubat	121.2	16.5	5	18	17	6	—	.	.	.	.	.	.
Mart	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nisan	30.5	8.1	21	8	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	90.8	16.1	7	15	13	4	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	47.6	13.1	30	12	10	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	35.1	35.1	15	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	10.0	8.4	25	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	69.6	35.6	14	5	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	63.0	15.6	8	11	10	2	.	.	.	30	.	.	.
Kasım	141.5	41.5	17	13	12	4	5	5	1	17	3	.	.
Aralık	84.7	26.1	17	11	10	3	4	15	2	1	5	.	.
Yıl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AZİZİYE	Arz derecesi: 40° 40′ N.			Tûl derecesi: 30° 20′ E.					Denizden yüksekliği = 30 m				
Ocak	143.1	48.5	3	19	12	4	.	.	.	3	2	.	1
Şubat	133.9	33.0	3	17	10	5	4	2	.	.	4	.	4
Mart	86.9	22.7	12	15	13	4	11	14	1	.	8	.	1
Nisan	46.8	27.7	19	4	3	2	.	.	4	18	.	1	2
Mayıs	81.4	28.5	16	12	9	3	.	.	1	12	.	1	5
Haziran	57.5	14.0	15	11	8	4	.	.	1	11	.	.	6
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Eylûl	49.1	22.4	9	3	3	3	.	.	.	14	.	.	.
Ekim	105.0	25.4	14	8	4	4	.	.	.	15	.	.	3
Kasım	41.3	15.4	17	6	6	1	5	6	1	4	5	.	.
Aralık	60.0	21.3	31	15	10	2	6	8	3	.	14	.	.
Yıl	805.0	48.5	3.I	110	78	32	25	30	11	94	33	2	22
GEMLİK	Arz derecesi: 40° 24′ N.			Tûl derecesi: 29° 10′ E.					Denizden yüksekliği = 20 m				
Ocak	105.0	22.4	3	14	14	3	.	.	1	.	4	.	.
Şubat	229.1	39.3	18	16	16	7	3	2	.	.	3	.	.
Mart	146.2	23.3	2	13	13	7	8	.	1	.	1	.	.
Nisan	54.6	19.7	29	8	8	2	.	.	.	1	1	.	.
Mayıs	72.5	31.7	16	7	7	2	.	.	.	4	.	.	.
Haziran	151.3	36.7	13	9	8	6	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5.3	5.3	25	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	63.8	32.3	9	5	4	3	.	.	.	1	.	.	.
Ekim	98.2	23.4	8	8	7	4	.	.	.	.	7	.	.
Kasım	107.2	27.9	19	11	8	4	4	1	.	.	3	.	.
Aralık	66.3	19.1	19	9	9	2	3	1	3	.	1	.	.
Yıl	1099.5	39.3	18.II	101	95	40	18	4	5	6	20	.	.

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max.		Yağışı			*,*●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
DÜZCE	Arz derecesi: 40° 53′ N.			Tûl derecesi: 31° 12′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	56.3	13.4	11	10	10	1	.	.	3	.	2	.	.
Şubat	106.3	15.7	3	16	14	3	5	2	5	.	3	.	.
Mart	130.9	34.5	2	20	16	3	15	11	1	.	.	.	.
Nisan	55.2	20.3	19	10	7	2	.	.	1	.	.	.	.
Mayıs	52.6	11.7	16	14	9	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	110.5	52.3	30	14	9	2	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.4	0.4	15	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	11.2	5.8	26	3	2	.	.	.	1	.	.	.	.
Eylûl	126.8	54.9	8	6	6	3	.	.	2	.	.	.	.
Ekim	47.8	15.2	7	11	8	1	.	.	6	.	.	.	.
Kasım	177.2	51.4	18	14	11	5	9	13	6	.	.	.	.
Aralık	115.0	44.3	17	11	9	3	9	18	14	.	4	.	.
Yıl	989.7	54,9	8.IX	130	101	24	38	44	39	.	9	.	.
EREĞLİ (K.D.)	Arz derecesi: 41° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 25′ E.					Denizden yüksekliği = 40 m.				
Ocak	107.9	25.0	11	14	13	4	.	.	.	.	.	.	.
Şubat	129.2	21.9	3	18	16	6	6	2	.	.	.	.	.
Mart	168.3	51.7	2	14	14	4	12	2	.	.	.	.	.
Nisan	53.1	21.1	19	10	6	.	.	.	8	.	.	.	.
Mayıs	44.8	9.6	7	14	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	36.4	14.6	12	5	5	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	17.2	15.3	15	2	2	1	.	.	1	.	.	.	.
Ağustos	111,1	64.3	26	5	5	3	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	106.9	35.4	8	6	6	5	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	99.4	33.7	7	14	12	3	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	149.7	49.3	17	14	12	6	6	3	.	.	.	.	.
Aralık	112.1	31.1	17	12	9	4	6	5	.	.	.	.	.
Yıl	1136.1	64.3	26.VIII	128	113	37	30	12	9	.	.	.	.
BARTIN	Arz derecesi: 41° 36′ N.			Tûl derecesi: 32° 20′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	83.7	16.2	11	13	12	3	1	.	5	1	5	.	.
Şubat	131.5	20.0	3	15	15	6	6	2	3	1	3	2	.
Mart	155.9	32.6	12	15	15	6	13	5	3	.	6	1	.
Nisan	65.4	32.5	20	7	4	2	.	.	6	5		1	2
Mayıs	47.5	12.9	16	12	8	1	.	.	5	11	.	.	2
Haziran	58.5	38.6	30	7	6	1	.	.	3	5	.	.	3
Temmuz	3.4	3.4	10	1	1	.	.	.	2	2	.	.	.
Ağustos	89.7	77.4	25	2	2	2	.	.	1	8	.	1	2
Eylûl	115.1	72.8	8	6	5	3	.	.	2	13	.	.	1
Ekim	94.5	25.1	7	9	9	4	.	.	8	12	2	.	.
Kasım	245.6	44.3	23	12	11	8	6	7	3	7	.	4	.
Aralık	78.6	21.7	18	12	12	3	9	4	5	.	11	4	.
Yıl	1169.4	77.4	25.VIII	111	98	39	35	18	46	65	27	13	10

1953 Aylar	YAĞIŞ: Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ: Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*, * ● ≥ 0.1 mm.	▩	≡	⌓	⊔	▲	⊠
PAZARKÖY Arz derecesi: 40° 55′ N. Tûl derecesi: 32° 10′ E. Denizden yüksekliği = 850 m.													
Ocak	45.8	18.5	4	16	8	1	6	4	.	.	8	.	.
Şubat	81.1	13.9	25	19	15	1	14	12	.	.	4	.	.
Mart	58.3	13.7	12	20	15	2	19	29	.	.	.	.	.
Nisan	58.0	13.4	29	15	9	1	1	1	7	6	4	.	2
Mayıs	103.3	17.5	14	22	13	5	.	.	3	13	.	.	8
Haziran	99.5	20.2	2	11	9	4	.	.	1	13	.	1	3
Temmuz	2.2	1.7	9	2	1	.	.	.	.	24	.	.	1
Ağustos	9.4	8.0	25	3	1	.	.	.	.	19	.	.	.
Eylûl	26.2	12.0	8	7	4	2	.	.	.	15	2	.	.
Ekim	30.6	13.8	15	12	9	1	.	.	1	6	7	.	.
Kasım	58.1	16.7	23	19	10	1	10	13	3	.	6	.	.
Aralık	42.1	7.8	19	16	9	.	13	16	2	.	8	.	.
Yıl	614.6	20.2	2.VI	162	103	18	63	75	17	96	39	1	14
ÇARŞAMBA Arz derecesi: 41° 11′ N. Tûl derecesi: 36° 45′ E. Denizden yüksekliği = 15 m.													
Ocak	79.8	24.2	23	8	8	3	.	.	.	.	1	.	.
Şubat	101.6	22.4	19	13	11	5	2	2	.	.	.	.	.
Mart	146.1	59.0	2	13	13	4	7	2	1	.	3	.	.
Nisan	19.8	6.3	14	9	7	.	.	.	1	.	.	.	.
Mayıs	67.5	23.0	7	12	9	.	.	.	.	1	.	.	1
Haziran	100.4	23.5	30	10	9	4	.	.	.	1	.	.	5
Temmuz	1.4	0.8	23	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	31.7	14.0	26	5	5	1	.	.	3	1	.	.	1
Eylûl	91.0	51.0	9	7	5	2	.	.	.	3	.	.	.
Ekim	346.3	79.4	16	18	15	8	.	.	.	.	1	.	.
Kasım	273.6	70.0	18	17	16	9	4	6	.	.	.	.	.
Aralık	106.6	35.8	8	9	9	4	3	7	.	.	2	.	.
Yıl	1365.8	79.4	16.X	124	107	40	16	13	5	6	7	.	7
SAFRANBOLU Arz derecesi: 41° 15′ N. Tûl derecesi: 32° 42′ E. Denizden yüksekliği = 650 m.													
Ocak	99.6	24.0	12	6	5	5	.	.	.	.	.	.	.
Şubat	60.1	23.0	24	6	6	2	2	1	.	.	.	.	.
Mart	19.0	7.3	12	4	4	.	4	4	.	.	.	.	.
Nisan	66.1	23.2	14	7	7	2	.	.	.	.	.	1	.
Mayıs	106.1	28.2	11	11	11	3	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	91.8	30.2	13	8	8	3	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	4.3	4.3	10	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	13.2	7.2	26	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	7.0	7.0	14	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	33.8	7.4	16	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	40.7	18.0	23	7	7	1	2	2	.	.	.	.	.
Aralık	19.7	5.3	18	5	5	.	5	14	.	.	.	.	.
Yıl	561.4	30.2	13.VI	65	64	16	13	21	.	.	.	1	.

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağış			* * ●	≡	⊠	⌒	⊔	▲	⊼
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
BAFRA	Arz derecesi: 41° 35′ N.			Tûl derecesi: 35° 56′ E.						Denizden yüksekliği = 15 m.			
Ocak	71.7	26.4	22	9	8	4	1	.	4	3	1	.	.
Şubat	91.0	17.8	5	16	11	3	5	2	2	1	.	.	.
Mart	118.5	66.0	2	18	14	1	7	4	5	7	5	.	.
Nisan	27.1	9.2	13	11	9	.	.	.	5	8	.	.	1
Mayıs	54.9	18.9	11	9	7	2	.	.	5	9	.	.	2
Haziran	62.9	48.2	19	7	7	1	.	.	1	18	.	.	3
Temmuz	1.9	1.6	8	2	1	.	.	.	.	18	.	.	.
Ağustos	102.4	72.1	19	4	4	3	.	.	1	12	.	.	2
Eylûl	76.6	51.5	9	6	5	2	.	.	.	19	.	1	1
Ekim	67.5	19.0	7	13	12	2	.	.	.	6	.	.	2
Kasım	288.5	61.7	26	22	16	8	6	6	9	3	.	.	.
Aralık	103.8	19.0	19	12	11	5	5	3	6	.	6	.	.
Yıl	1066.7	72.1	19.VIII	129	105	31	18	15	38	104	12	1	11
TOSYA	Arz derecesi: 41° 01′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.						Denizden yüksekliği = 850 m.			
Ocak	54.1	19.5	4	11	8	2	3	2	4	.	11	.	.
Şubat	63.6	17.5	10	12	11	2	8	8	1	.	5	.	.
Mart	26.9	8.8	12	6	5	.	5	9	.	.	7	.	.
Nisan	36.7	8.6	14	9	8	.	.	.	3	.	1	.	.
Mayıs	107.4	16.0	3	15	15	5	.	.	.	.	.	.	4
Haziran	72.6	24.1	14	11	11	3	.	.	1	.	.	1	8
Temmuz	2.8	1.6	9	3	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	13.5	12.6	9	2	1	1	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	0.5	0.5	8	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.
Ekim	14.7	5.4	10	7	3	.	.	.	.	6	5	.	.
Kasım	4.4	2.3	9	3	2	.	.	.	.	4	6	.	.
Aralık	21.0	7.2	24	6	4	.	6	13	4	.	10	.	15
Yıl	418.2	24.1	14.VI	86	69	13	21	32	13	13	45	1	30
BOYABAT	Arz derecesi: 41° 29′ N.			Tûl derecesi: 34° 47′ E.						Denizden yüksekliği = 320 m.			
Ocak	17.7	9.2	22	4	4	.	.	.	.	.	31	.	.
Şubat	40.2	15.6	10	7	7	2	2	.	.	.	28	.	.
Mart	20.4	10.8	2	6	5	1	5	.	.	9	21	.	.
Nisan	28.3	9.8	29	10	7	.	.	.	.	30	.	.	.
Mayıs	119.9	58.6	7	13	13	1	.	.	.	31	.	.	.
Haziran	64.9	22.9	18	8	7	2	.	.	.	30	.	.	.
Temmuz	39.9	31.4	10	4	3	1	.	.	.	16	.	.	.
Ağustos	2.8	2.8	22	1	1	.	.	.	.	6	.	.	.
Eylûl	15.3	6.9	15	4	3	.	.	.	.	30	.	.	.
Ekim	20.8	7.2	15	5	4	.	.	.	.	31	.	.	.
Kasım	11.5	4.4	23	5	3	.	2	2	.	7	20	.	.
Aralık	13.6	7.6	25	4	4	.	4	10	1	.	21	.	.
Yıl	404.3	58.6	7.V	71	61	7	13	12	1	190	121	.	.

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*,*●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
AMASYA	Arz derecesi: 40° 39′ N.			Tûl derecesi: 35° 51′ E.					Denizden yüksekliği = 400 m.				
Ocak	44.5	17.2	5	7	7	2	.	.	3	.	1	.	.
Şubat	52.7	13.8	10	11	9	1	5	1	4	.	3	.	.
Mart	51.9	18.1	2	11	9	2	7	5	6	.	.	.	1
Nisan	40.6	11.2	30	11	9	1	.	.	.	.	.	1	1
Mayıs	69.5	20.1	7	13	12	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	26.6	7.4	12	10	6	.	.	.	.	.	.	1	1
Temmuz	3.5	2.7	8	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5.4	5.4	26	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	21.2	15.8	8	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	62.9	38.6	16	7	5	2	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	37.7	11.3	24	9	6	1	4	1	5	.	4	.	.
Aralık	17.0	11.3	25	5	2	1	5	12	7	.	4	.	.
Yıl	433.5	38.6	16.X	91	70	13	21	19	25	.	12	2	4
TURHAL	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 36° 06′ E.					Denizden yüksekliği = 493 m.				
Ocak	35.1	8.6	22	10	8	.	.	.	.	.	5	.	.
Şubat	62.6	27.7	10	15	13	1	7	1	3	.	2	.	.
Mart	32.9	21.2	2	6	3	1	4	4	.	.	.	.	.
Nisan	39.4	8.5	2	11	10	.	1	.	.	.	.	.	2
Mayıs	68.7	15.0	3	11	10	2	.	.	.	.	.	2	3
Haziran	45.3	25.5	18	6	6	1	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	27.0	15.0	9	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	3.7	3.7	26	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	26.8	18.5	9	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	39.4	22.6	16	9	5	1	.	.	.	.	9	.	.
Kasım	36.9	12.5	19	5	5	2	2	3	.	.	9	.	.
Aralık	26.0	11.5	25	4	4	1	4	13	2	.	11	.	.
Yıl	443.8	27.7	10.II	82	69	12	18	21	5	.	36	2	8
NİKSAR	Arz derecesi: 40° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 58′ E.					Denizden yüksekliği = 350 m.				
Ocak	37.8	9.1	22	11	8	.	.	.	4	.	.	.	.
Şubat	83.0	13.2	5	14	13	3	6	3	1	.	.	.	.
Mart	63.2	17.3	2	15	11	2	11	9	.	.	1	.	1
Nisan	43.2	10.2	29	8	8	1	.	.	3	.	.	.	.
Mayıs	42.1	12.9	2	11	10	1	.	.	3	.	.	.	1
Haziran	19.7	6.2	30	6	6	.	.	.	2	.	.	.	2
Temmuz	14.3	7.9	8	2	2	.	.	.	1	.	.	.	.
Ağustos	9.4	9.4	26	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	35.4	24.6	9	3	3	1	.	.	1	.	.	.	.
Ekim	50.0	26.4	16	7	6	2	.	.	7	.	3	.	.
Kasım	102.4	26.3	18	13	10	4	11	9	2	.	.	.	.
Aralık	28.0	7.4	19	9	6	.	9	14	2	.	.	.	.
Yıl	528.4	26.4	9.IX	100	84	14	37	35	26	.	4	.	5

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✱,✱●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
ORDU	Arz derecesi: 40° 59′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.						Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	66.3	18.7	28	11	9	2	1	.	.	1	.	.	.
Şubat	202.0	36.2	28	18	15	7	5	2	.	.	3	.	.
Mart	140.9	31.4	24	18	14	6	9	5	.	2	4	.	.
Nisan	47.6	17.8	14	11	9	1	.	.	8	5	.	.	2
Mayıs	39.0	9.8	11	13	10	.	.	.	5	4	.	.	5
Haziran	46.6	13.1	30	10	8	1	.	.	.	11	.	.	9
Temmuz	53.3	29.6	7	4	2	2	.	.	.	5	.	.	3
Ağustos	26,2	8.3	10	8	4	.	.	.	.	3	.	.	.
Eylûl	110 1	36.7	10	11	7	4	.	.	.	7	.	.	.
Ekim	108.3	23.4	29	17	10	5	.	.	.	2	.	.	1
Kasım	288.5	40.0	26	21	17	8	6	6	.	2	1	.	.
Aralık	74.6	24.1	8	12	8	2	3	4	.	.	7	2	.
Yıl	1203.4	40.0	26,XI	154	113	38	24	17	13	42	15	2	20
MAÇKA	Arz derecesi: 40° 50′ N.			Tûl derecesi: 39° 38′ E.						Denizden yüksekliği = 270 m.			
Ocak	43.6	13.4	12	8	7	1	5	.	1	.	1	.	.
Şubat	129.8	29.1	6	17	15	6	10	4	2	.	1	.	.
Mart	47.1	11.2	7	17	12	1	11	3	4	.	.	.	.
Nisan	66.8	19.8	24	11	7	3	.	.	1	.	.	1	2
Mayıs	65.3	26.7	3	11	10	1	.	.	.	.	.	.	2
Haziran	83.0	14.3	14	14	13	4	.	.	.	.	.	2	6
Temmuz	41.4	15.8	9	12	7	2	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	12.9	4.4	10	8	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	88.4	31.7	9	11	7	3	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	50.8	23.9	16	17	10	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	131,7	31.3	18	19	15	6	8	7	.	1	1	.	.
Aralık	35,2	8.9	8	11	6	.	9	3	.	1	.	.	.
Yıl	796.0	31,7	9.IX	156	114	28	43	17	8	2	3	3	11
OF	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl derecesi: 40° 16′ E.						Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	146.2	64.3	12	7	7	3	.	.	—	—	—	.	.
Şubat	201.8	41.4	18	14	14	8	.	.	—	—	—	2	.
Mart	111.3	29.8	7	14	13	3	3	1	—	—	—	.	.
Nisan	42.3	12.9	14	8	7	1	.	.	—	—	—	.	.
Mayıs	47.0	11.8	11	10	8	3	.	.	—	—	—	.	.
Haziran	90.8	51.2	8	7	6	3	.	.	—	—	—	.	2
Temmuz	83.8	43.3	29	7	4	2	.	.	—	—	—	.	2
Ağustos	39.7	11·8	12	5	5	3	.	.	—	—	—	.	1
Eylûl	244.5	74.6	8	9	9	8	.	.	—	—	—	.	2
Ekim	176.5	33.1	4	14	12	8	.	.	—	—	—	.	1
Kasım	320.9	47.0	2	16	16	13	1	1	—	—	—	.	.
Aralık	115.5	25.5	26	7	7	5	1	.	—	—	—	.	.
Yıl	1620.3	74.6	8.IX	118	108	60	5	2	—	—	—	2	8

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			**●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
HOPA	Arz derecesi: 41° 40′ N.			Tûl derecesi: 41° 25′ E,						Denizden yüksekliği = 50 m.			
Ocak	195.1	42.3	31	11	11	8	.	.	.	.	.	.	1
Şubat	254.9	40.2	22	14	14	10	.	.	.	.	.	1	.
Mart	263.0	42.1	13	16	16	9	7	6	.	.	.	.	1
Nisan	54.7	15.4	24	9	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	68.4	27.2	27	8	7	.	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	161.9	93.6	30	9	8	3	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	69.5	27.3	1	11	11	2	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	74.7	18.7	9	11	11	3	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	144.7	44.2	8	8	8	5	.	.	.	3	.	.	.
Ekim	292.9	55.8	31	16	14	10	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	458.6	53.4	24	21	21	13	4	6	.	2	.	.	.
Aralık	204.0	41.0	21	12	12	6	4	6	.	.	1	.	.
Yıl	2242.4	93.6	30.VI	146	142	69	15	18	.	5	1	1	3
ALUÇRA	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 38° 50′ E.						Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	50.3	16.3	23	11	11	1	10	10	.	.	.	.	.
Şubat	113.6	21.0	26	14	13	4	14	14	.	.	.	.	.
Mart	27.1	11.7	7	10	9	1	10	10	.	.	.	.	.
Nisan	53.7	18.9	24	10	10	1	3	1	.	.	.	2	.
Mayıs	91.3	30.1	18	11	11	3	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	42.5	10.1	20	7	7	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	15.2	13.0	9	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	16.2	16.4	2	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	34.1	12.4	10	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	41.6	13.4	15	5	5	2	.	.	.	.	.	1	.
Kasım	110.4	34.3	18	10	9	3	8	8	.	.	.	.	.
Aralık	34.4	10.6	18	6	6	1	6	6	.	.	.	.	.
Yıl	630.6	34.3	18.XI	90	87	22	51	39	.	.	.	3	.
YUSUFELİ	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl derecesi: 41° 30′ E.						Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	7.4	7.4	31	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Şubat	24.1	9.4	11	4	4	.	1	.	.	.	.	.	.
Mart	1.9	1.9	24	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.
Nisan	19.4	7.6	14	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	45.5	6.8	8	10	10	.	.	.	.	.	.	.	3
Haziran	51.7	8.7	26	12	12	.	.	.	.	.	.	.	6
Temmuz	28.5	13.9	8	4	4	1	.	.	.	.	.	.	2
Ağustos	24.1	7.9	15	6	6	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	35.4	26.2	8	2	8	1	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	17.0	6.2	17	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	29.0	8.3	18	9	9	.	2	1	.	.	2	.	.
Aralık	6.7	6.4	26	2	1	.	2	4	.	.	.	.	.
Yıl	291.2	26.2	8.IX	61	56	2	5	5	.	.	4	.	13

1953 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağış ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.						
GÜMÜŞHANE Arz derecesi: 40° 27′ N. Tûl derecesi: 39° 27′ E. Denizden yüksekliği = 1400 m.													
Ocak	32.2	7.1	11	7	7	5	6	2	.	.	2	.	.
Şubat	41.1	16 6	7	7	7	1	5	3	.	.	1	.	.
Mart	55.6	29.2	1	8	8	1	6	10	.	.	1	.	.
Nisan	32.7	16.8	24	4	4	2	.	.	.	.	1	.	.
Mayıs	80.5	10.0	3	14	14	1	.	.	.	2	.	3	.
Haziran	42.9	9.6	23	8	8	.	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	12.4	5.0	7	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	1.5	1.5	14	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	46.9	46.9	10	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	27.1	11.8	16	5	5	1	.	.	1	4	3	.	.
Kasım	55.0	35.0	19	5	5	2	5	12	.	.	.	.	.
Aralık	15.6	9.7	19	3	3	.	3	31	.	.	.	.	.
Yıl	443.5	46.9	10.IX	66	66	14	25	58	1	6	8	4	.
BAYBURT Arz derecesi: 40° 16′ N. Tûl derecesi: 40° 15′ E. Denizden yüksekliği = 1550 m.													
Ocak	16.1	3.7	12	10	5	.	8	6	.	.	.	.	.
Şubat	59.4	9.3	19	13	9	.	13	24	.	.	.	.	.
Mart	54.1	15.0	23	15	8	3	15	30	.	.	.	.	.
Nisan	40.6	15.7	24	10	8	1	3	.	.	.	.	1	2
Mayıs	65.7	18.3	7	13	10	2	.	.	.	.	.	2	5
Haziran	55.7	18.5	26	12	9	3	.	.	.	.	.	2	5
Temmuz	33.6	13.5	9	4	3	2	.	.	.	3	.	.	3
Ağustos	2.3	0.9	14	5	.	.	.	.	.	2	.	.	2
Eylûl	36.6	24.4	10	3	3	1	.	.	.	16	2	.	1
Ekim	15.7	7.2	16	6	4	.	.	.	.	11	9	.	.
Kasım	72.3	18.2	19	13	8	3	10	10	.	.	11	.	.
Aralık	5.4	2.0	26	8	2	.	8	31	.	.	.	.	.
Yıl	457.5	24.4	10.IX	112	69	15	57	101	.	32	23	5	18
İSPİR Arz derecesi: 40° 29′ N. Tûl derecesi: 41° 01′ E. Denizden yüksekliği = 2000 m.													
Ocak	15.0	7.3	30	4	4	.	4	3	.	.	2	.	.
Şubat	54.1	16.0	19	11	11	.	10	14	.	.	.	.	.
Mart	19.5	15.5	7	2	2	1	2	15	.	.	.	.	.
Nisan	31.1	10.0	14.20	5	5	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	42.0	8.5	14	6	6	2	.	.	.	.	.	1	.
Haziran	51.6	14.0	6	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	2.2	2.2	9	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	10.1	5.4	14	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	43.1	24.1	8	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.
Ekim	2.8	1.8	7	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	60.3	22.7	20	5	5	.	4	8	.	.	4	.	.
Aralık	8.2	8.2	26	1	1	.	1	31	.	.	.	.	.
Yıl	340.0	24.1	8.IX	48	48	10	21	71	.	.	6	2	.

1953 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi mm.	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*,*● ≥ 0.1 mm.	⊠	≡	⌓	⊔	▲	≤
KARŞIYAKA	Arz derecesi: 38° 27′ N.			Tûl derecesi: 27° 07′ E.			Denizden yüksekliği = 5 m.						
Ocak	230.8	32.5	10	23	21	8	.	.	.	.	4	2	.
Şubat	64.2	17.4	9	12	8	3	.	.	.	.	1	2	.
Mart	34.6	24.3	11	6	3	1	.	.	.	.	1	.	.
Nisan	10,8	5.3	19	4	3	.	.	.	.	2	.	.	.
Mayıs	44.5	11.3	6	9	8	1	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	26.9	24.3	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	22.5	22.5	14	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	35.1	13.6	11	6	6	1	.	.	.	7	.	.	.
Kasım	41.0	22.4	7	6	6	1	.	.	.	2	8	.	.
Aralık	107.5	55.5	31	4	4	4	.	.	.	.	17	.	.
Yıl	617.9	55.5	31.XII	73	62	20	.	.	.	11	31	4	1
BERGAMA	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl derecesi: 27° 11′ E.			Denizden yüksekliği = 45 m.						
Ocak	222.3	54.3	3	17	17	6	.	.	1	2	3	1	1
Şubat	149.9	47.6	3	11	11	5	.	.	2	1	5	2	1
Mart	26.5	13.1	11	4	4	1	.	.	.	2	7	.	.
Nisan	20.7	8.2	18	7	5	.	.	.	2	2	1	.	1
Mayıs	64.1	13.2	10	10	9	1	.	.	1	2	.	.	1
Haziran	76.2	24.3	14	8	6	2	.	.	1	5	.	.	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Eylûl	4.3	4.3	14	1	1	.	.	.	1	3	.	.	.
Ekim	44.1	21.2	10	5	5	2	.	.	.	3	.	.	2
Kasım	20.3	12.4	7	5	3	1	.	.	.	2	4	.	.
Aralık	69.9	26.4	31	5	5	3	.	.	3	1	5	.	.
Yıl	698.3	54.3	3.I	73	66	21	.	.	11	29	25	3	8
EDREMİT	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 27° 01′ E.			Denizden yüksekliği = 15 m.						
Ocak	128.7	34.5	27	13	13	5	.	.	1	2	3	3	2
Şubat	141.4	50.3	8	11	11	5	.	.	.	1	3	2	6
Mart	30.9	10.6	11	6	5	1	1	.	.	.	6	.	.
Nisan	18.7	6.2	18	5	5	3	.	.	1	1	.	1	.
Mayıs	71.2	19.3	24	10	9	3	.	.	.	.	.	.	3
Haziran	54.3	38.8	13	4	4	1	.	.	.	.	.	.	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	9.6	6.4	13	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	88.2	42.3	8	4	4	2	.	.	.	1	.	.	2
Kasım	6.1	3.6	24	3	2	1	1	.	.	.	2	.	.
Aralık	33.3	15.5	23	5	5	1	.	.	1	.	5	.	.
Yıl	582.4	50.3	8.II	63	60	22	2	.	3	5	19	6	15

1953 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	∗, ∗ ● ≥ 0.1 mm.						
SALİHLİ	Arz derecesi: 38° 29′ N.		Tûl derecesi: 28° 09′ E.				Denizden yüksekliği = 140 m.						
Ocak	90.6	13.6	13	16	14	2	.	.	.	5	3	1	1
Şubat	81.1	26.2	18	10	9	3	1	.	.	.	.	1	.
Mart	47.7	24.8	11	6	6	1	2	.	.	.	2	.	.
Nisan	7.9	6.1	19	4	1	1	.	.	.	.	.	.	1
Mayıs	67.4	11.8	23	15	12	2	.	.	.	.	.	.	3
Haziran	32.1	11.5	1	6	6	1	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	5.2	5.2	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	15.8	15.8	14	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	11.8	5.8	14	4	4	.	.	.	.	9	4	.	.
Kasım	16.2	9.2	7	6	4	.	.	.	.	7	11	.	.
Aralık	55.1	31.7	24	6	5	2	.	.	.	.	22	.	.
Yıl	430.9	31.7	24.XII	75	63	12	3	.	.	21	42	2	6
ALAŞEHİR	Arz derecesi: 38° 20′ N.		Tûl derecesi: 28° 31′ E.				Denizden yüksekliği = 189 m.						
Ocak	73.3	12.1	22	15	14	2	.	.	.	2	2	.	.
Şubat	73.2	32.3	18	9	8	2	.	.	.	1	5	1	2
Mart	46.3	24.1	11	6	6	1	3	.	.	.	5	.	.
Nisan	4.3	3.7	19	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	66.3	40.2	28	12	8	1	.	.	.	.	.	1	7
Haziran	29.7	5.4	23	8	8	.	.	.	.	.	.	.	7
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	10.4	10.4	14	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	31.0	12.6	14	5	4	1	.	.	.	.	.	.	2
Kasım	27.9	22.1	7	3	2	1	.	.	1	.	1	.	.
Aralık	34.1	21.2	24	5	4	1	.	.	.	.	9	.	.
Yıl	396.5	40.2	28.V	68	56	10	3	.	1	3	22	2	20
MİLÂS	Arz derecesi: 37° 18′ N.		Tûl derecesi: 27° 40′ E.				Denizden yüksekliği = — m.						
Ocak	276.9	32.9	8	20	20	12	.	.	3	.	1	1	2
Şubat	42.0	14.3	9	7	7	1	.	.	.	.	1	.	2
Mart	53.9	26.5	11	5	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	0.0	12.0	27, 28	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.
Mayıs	27.4	16.8	6	3	3	1	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	15.7	8.3	1	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	9.8	9.8	14	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	34.5	15.9	10	3	3	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	32.9	19.2	7	6	6	1	.	.	.	.	.	.	3
Aralık	59.0	21.2	24	6	6	.	.	.	3	.	3	.	1
Yıl	552.1	26.5	11.III	54	53	18	.	.	8	.	5	1	9

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max- Mikdarı	Tarihi	Yağışı ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	*,*● ≧ 0.1	▩	≡	⌓	⊔	▲	⊲
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
DENİZLİ	Arz derecesi: 37° 47′ N.		Tûl derecesi: 29° 05′ E.						Denizden yüksekliği = 450m.				
Ocak	147.4	32.6	14	18	13	5	1	.	.	3	12	.	.
Şubat	70.1	17.8	18	14	10	2	1	.	.	3	9	1	.
Mart	57.5	24.4	19	9	7	2	6	3	.	2	10	.	.
Nisan	7,1	4.4	2	3	3	.	.	.	.	8	.	1	1
Mayıs	65.4	17.4	7	12	10	2	.	.	.	21	.	.	2
Haziran	78.4	25.8	23	8	7	3	.	.	.	24	.	1	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.
Eylûl	11.3	11.3	14	1	1	1	.	.	.	27	.	.	.
Ekim	22.5	2.9	10	5	5	.	.	.	1	22	5	.	.
Kasım	43.2	22.8	7	7	7	1	2	1	.	8	8	.	.
Aralık	32.4	25.4	24	4	6	1	.	.	.	1	23	.	.
Yıl	535.1	32.6	14.I	82	66	17	10	4	1	129	67	3	7
SİMAV	Arz derecesi: 39° 05′ N.		Tûl derecesi: 28° 59′ E.						Denizden yüksekliği = 850 m.				
Ocak	142.5	21.2	10	19	17	6	4	9	1	.	5	.	.
Şubat	170.7	38.1	18	13	12	6	4	8	.	.	5	.	2
Mart	29.7	12.5	11	6	5	1	6	14	.	.	12	.	.
Nisan	14.3	6.4	21	5	4	.	1	.	.	15	1	.	2
Mayıs	75.6	15.1	7	15	15	1	.	.	.	19	.	.	5
Haziran	45.5	12.3	2	8	6	2	.	.	1	17	.	.	3
Temmuz	0.0	0.0	10	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	1	17	.	.	1
Eylûl	31.4	18.1	14	2	2	2	.	.	.	19	.	.	.
Ekim	31.4	14.2	14	6	6	1	.	.	.	9	13	.	1
Kasım	23.7	13.2	7	7	7	1	3	6	.	.	12	.	.
Aralık	72.4	41.3	31	5	5	2	2	3	1	.	15	.	.
Yıl	639.9	41.3	31XII	86	79	22	20	40	4	115	63	.	14
EMET	Arz derecesi: 39° 20′ N.		Tûl derecesi: 29° 10′ E.						Denizden yüksekliği = 700 m.				
Ocak	62.4	13.8	4	18	10	3	7	4	1	.	3	.	1
Şubat	86.5	19.3	18	16	11	2	6	3	.	5	.	.	3
Mart	36.5	12.2	11	14	9	1	12	9	.	3	10	.	.
Nisan	21.1	8.0	30	10	5	.	1	.	1	10	2	.	3
Mayıs	67.0	11.0	7	17	13	1	.	.	.	10	.	.	9
Haziran	45.0	13.6	17	13	9	1	.	.	.	12	.	.	12
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	4
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
Eylûl	29.6	16.1	1	3	2	2	.	.	.	7	.	.	.
Ekim	17.3	5.8	14	6	5	.	.	.	1	9	.	.	1
Kasım	28.2	6.1	19	8	7	.	4	5	1	2	5	.	.
Aralık	56.3	30.1	24	5	4	1	3	5	1	.	16	.	.
Yıl	449.9	30.1	24XII	110	75	12	33	26	5	61	36	.	34

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*, *●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
TURGUTLU	Arz derecesi: 38° 30′ N.			Tûl derecesi: 27° 43′ E.					Denizden yüksekliği = 69 m.				
Ocak	204.0	41.0	14	15	15	7	.	.	3	2	.	.	.
Şubat	53.2	14.2	4	8	8	2	.	.	.	.	2	1	2
Mart	35.7	19.0	11	5	5	1	.	.	.	3	.	.	.
Nisan	13.0	13.0	19	1	1	1	.	.	.	15	.	.	.
Mayıs	64.3	17.1	25	10	10	3	.	.	1	6	5	.	5
Haziran	52.3	28.6	1	5	4	2	.	.	.	14	1	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	20.3	8.8	10	4	3	.	.	.	1	14	.	.	.
Kasım	24.1	17.1	7	5	3	1	.	.	.	4	.	.	.
Aralık	65.9	32.5	24	4	4	3	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	532.8	41.0	14.I	57	53	20	.	.	5	60	8	1	8
GÜNEY	Arz derecesi: 38° 09′ N.			Tûl derecesi: 29° 04′ E.					Denizden yüksekliği = 825 m.				
Ocak	100.5	22.5	14	16	13	4	2	.	1	2	4	.	.
Şubat	52.9	20.5	9	9	8	2	3	.	.	.	4	1	.
Mart	43.7	14.0	11	9	7	2	8	5	1	.	.	.	.
Nisan	17.1	11.9	21	3	3	1	.	.	.	6	2	1	1
Mayıs	76.7	25.8	17	12	9	3	.	.	.	5	1	.	10
Haziran	46.0	16.3	18	7	7	1	.	.	.	10	.	.	10
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
Agustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
Eylûl	12.3	12.3	14	1	1	1	.	.	1	7	.	.	.
Ekim	25.8	8.9	14	4	4	.	.	.	.	8	4	.	1
Kasım	27.0	19.5	7	7	4	1	3	1	2	3	6	.	1
Aralık	37.8	29.3	24	6	4	1	2	.	3	.	16	.	.
Yıl	438.9	29.3	24.XII	74	60	16	18	6	8	45	37	2	24
SİVRİHİSAR	Arz derecesi: 39° 27′ N.			Tûl derecesi: 31° 33′ E.					Denizden yüksekliği = 1280 m.				
Ocak	90.9	45.3	4	13	11	3	11	3	5	1	7	.	.
Şubat	34.5	19.3	9	11	8	1	8	2	2	.	12	1	1
Mart	31.2	7.8	2	8	6	.	8	13	5	2	19	.	.
Nisan	48.2	15.3	2	9	8	1	1	.	3	17	2	3	2
Mayıs	88.8	14.4	17	14	13	1	.	.	1	15	1	3	10
Haziran	82.6	36.6	17	9	9	2	.	.	.	9	.	1	7
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	7.1	6.6	14	2	1	.	.	.	1	.	.	.	.
Ekim	9.2	4.5	9	3	3	.	.	.	1	4	.	.	.
Kasım	16.0	7.4	12	5	5	.	1	.	2	1	10	.	.
Aralık	37.8	31,0	24	4	3	1	4	8	8	.	17	.	.
Yıl	446.3	45.3	4.I	78	67	9	33	26	28	50	68	8	20

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ								
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*, *●					
		Mikdarı	Tarihi	≤ 0.1	≤ 1.0	≤ 10.0	≤ 0.1					
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.					
BEYPAZARI	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tûl derecesi: 31° 56′ E.					Denizden yüksekliği = 625 m			
Ocak	89.2	34.5	4	17	13	3	6	1	1	.	5	.
Şubat	51.6	12.7	9	11	9	2	3	.	.	.	9	.
Mart	24.9	11.3	12	9	7	1	7	2	.	.	11	.
Nisan	29.9	7.1	30	12	8	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	70.1	14.5	16	12	11	2	.	.	.	.	.	1
Haziran	68.6	30.0	13	15	11	1	.	.	.	.	.	1
Temmuz	11.5	10.5	29	2	2	1	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.2	0.2	25	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	13.5	13.5	14	1	1	1	.	.	.	.	.	.
Ekim	9.7	3.0	10	7	4	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	1.4	1.1	12	2	1	.	.	.	.	.	4	.
Aralık	23.8	17.0	24	6	3	1	5	8	2	.	6	.
Yıl	394.4	34.5	4.I	95	70	12	21	11	3	.	35	2
POLATLI	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 32° 08′ E.					Denizden yüksekliği = 875 m			
Ocak	58.2	31.4	4	11	7	1	5	.	.	.	3	1
Şubat	31.8	18.4	9	11	5	1	6	1	.	.	1	.
Mart	41.3	16.7	2	9	6	1	7	8	.	.	.	.
Nisan	41.9	11.2	3	10	8	1	.	.	.	.	.	2
Mayıs	83.6	17.2	7	13	12	2	.	.	.	.	.	1
Haziran	17.9	8.8	15	7	4	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	2.3	1.9	9	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	8.3	8.3	14	1	1	.	.	.	2	.	.	.
Ekim	4.6	4.6	9	1	1	.	.	.	1	.	.	.
Kasım	11.1	8.8	9	4	2	1	1	.	.	.	1	.
Aralık	37.3	26.0	24	4	4	.	3	8	3	.	2	.
Yıl	338.3	31.4	4.I	73	51	6	22	17	6	.	7	4
ÇUBUK	Arz derecesi: 41° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 25′ E.					Denizden yüksekliği = 940 m			
Ocak	80.3	18.1	4	11	11	3	6	10	2	.	6	.
Şubat	62.2	17.6	9	10	10	3	6	3	1	.	4	1
Mart	24.0	10.6	12	8	8	1	7	6	.	.	11	.
Nisan	29.3	9.6	4	9	7	.	.	.	.	2	4	.
Mayıs	28.2	18.1	7	14	13	2	.	.	.	11	.	2
Haziran	57.9	29.5	12	10	10	1	.	.	.	11	.	1
Temmuz	1.6	1.6	9	1	1	.	.	.	.	2	.	.
Ağustos	2.0	2.0	9	1	1	.	.	.	.	13	.	.
Eylûl	28.0	28.0	2	1	1	1	.	.	.	.	.	1
Ekim	7.5	5.0	9	2	2	.	.	.	.	10	8	.
Kasım	7.8	6.7	24	3	1	.	1	1	.	2	8	.
Aralık	27.1	14.5	24	7	6	1	7	12	6	.	12	.
Yıl	405.9	29.5	12.VI	77	71	12	27	32	9	51	53	5

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*,*=						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
CİHANBEYLİ	Arz derecesi : 38° 40′ N.			Tûl derecesi : 32° 57′ E.				Denizden yüksekliği = 950 m.					
Ocak	40.5	16.5	5	9	9	1	3	.	.	.	3	.	.
Şubat	42.2	19.2	10	10	9	1	5	3	.	.	6	.	.
Mart	45.8	13.7	1	8	6	1	8	6	.	.	6	.	.
Nisan	58.8	15.5	2	11	11	2	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	119.4	30.7	24	11	11	5	.	.	.	.	.	2	.
Haziran	31.5	6.7	2	8	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	8.5	8.5	10	1	1	.	.	.	.	.	3	.	.
Kasım	54.7	22.1	19	7	7	2	4	14	.	.	19	.	.
Aralık	30.4	12.4	24	5	5	1	5	15	2	.	16	.	.
Yıl	432.0	30.7	24.V	70	67	13	25	38	2	1	53	2	.
KIRIKKALE	Arz derecesi : 39° 50′ N.			Tûl derecesi : 33° 30′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	48.6	11.4	5	11	8	1	2	.	6	.	6	.	.
Şubat	66.5	20.4	10	8	8	2	3	1	.	.	.	1	.
Mart	27.8	14.0	2	6	4	1	6	2	.	.	.	.	.
Nisan	40.2	8.0	2	15	11	.	.	.	.	.	.	1	.
Mayıs	59.5	15.7	19	15	12	1	.	.	.	.	.	1	.
Haziran	29.5	6.9	21	10	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.1	0.1	9	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	1.0	1.0	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	10.9	7.1	9	5	3	.	.	.	.	.	3	.	.
Kasım	3.0	2.6	19	3	1	.	2	.	.	4	.	.	.
Aralık	35.7	21.9	24	5	5	1	5	9	1	.	13	.	.
Yıl	322.8	21.9	24.XII	80	59	6	18	12	7	4	22	3	.
ILGIN	Arz derecesi : 38° 17′ N.			Tûl derecesi : 31° 55′ E.				Denizden yüksekliği = 1030 m.					
Ocak	51.3	19.9	5	9	8	1	5	1	3	.	9	.	1
Şubat	80.7	25.3	9	10	10	3	8	7	1	.	7	.	2
Mart	63.9	25.3	12	8	8	3	8	11	1	.	8	.	.
Nisan	39.6	10.5	3	11	9	1	1	.	.	14	5	1	2
Mayıs	67.9	18.3	30	8	8	2	.	.	.	7	.	1	5
Haziran	71.2	17.5	27	8	8	3	.	.	1	16	.	.	4
Temmuz	2.3	2.3	6	1	1	.	.	.	.	11	.	.	1
Ağustos	2.8	2.8	9	1	1	.	.	.	.	19	.	.	.
Eylûl	6.5	5.9	14	3	1	.	.	.	.	20	.	.	.
Ekim	23.5	20.1	10	3	2	1	.	.	.	10	4	.	1
Kasım	23.7	11.8	18	7	6	1	2	6	.	12	7	.	.
Aralık	7.5	6.6	25	6	1	.	4	6	3	.	12	.	.
Yıl	440.9	25.3	9.II 12.III	75	63	15	28	31	9	109	52	2	16

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*, *						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
EREĞLİ KONYA	Arz derecesi: 37° 30′ N.			Tûl derecesi: 34° 04′ E.				Denizden yüksekliği = 980 m					
Ocak	24.9	5.4	24	9	8	.	5	2	.	.	22	.	1
Şubat	53.5	21.4	6	10	6	2	9	7	.	.	12	.	.
Mart	51.5	16.3	7	13	10	1	11	17	.	1	10	.	.
Nisan	36.0	13.8	2	9	5	1	.	.	.	20	.	1	1
Mayıs	24.1	10.0	14	6	5	1	.	.	.	22	.	1	3
Haziran	13.9	9.1	22	6	2	.	.	.	.	24	.	.	2
Temmuz	5.5	5.5	1	1	1	.	.	.	.	31	.	.	2
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.	.	.
Eylûl	15.3	15.4	9	1	1	1	.	.	.	28	.	.	.
Ekim	31.2	25.9	15	3	2	1	.	.	.	20	9	.	1
Kasım	58.9	29.6	18	8	5	2	5	12	3	13	8	.	.
Aralık	23.2	9.5	25	6	4	.	5	13	7	.	12	.	.
Yıl	338.0	29.6	18.XI	72	51	9	35	51	10	190	73	2	10
AKSARAY	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.				Denizden yüksekliği = 980 m					
Ocak	42.5	13.1	22	8	8	1	1	.	.	.	18	.	.
Şubat	38.9	15.2	26	9	7	1	6	4	.	.	5	.	.
Mart	50.4	18.1	12	8	6	2	1	19	.	.	7	.	.
Nisan	31.4	15.6	2	8	6	1	.	.	.	14	.	.	.
Mayıs	26.8	8.1	26	9	7	.	.	.	.	17	.	1	2
Haziran	18.9	6.6	15	5	5	.	.	.	.	5	.	.	.
Temmuz	0.9	0.9	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
Eylûl	15.[illegible]	11.5	9	3	2	1	.	.	.	5	.	.	.
Ekim	15.7	5.5	19	5	4	.	.	.	.	9	2	.	.
Kasım	14.8	3.6	18	9	7	.	5	3	.	3	8	.	.
Aralık	19.0	8.9	25	4	4	.	4	13	2	.	12	.	.
Yıl	274.6	18.1	12.III	69	56	6	17	39	2	56	55	1	2
GÜLŞEHİR	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 34° 38′ E.				Denizden yüksekliği = 850 m.					
Ocak	24.4	8.3	5	6	6	.	2	.	1	.	19	.	.
Şubat	43.3	10.3	26	9	9	1	6	4	.	.	10	.	.
Mart	43.5	15.7	12	7	7	2	7	13	.	.	12	.	.
Nisan	16.1	7.2	2	6	5	.	.	.	.	12	10	.	.
Mayıs	39.5	18.4	18	9	9	1	.	.	.	23	2	1	9
Haziran	13.9	8.6	12	4	4	.	.	.	.	24	.	.	3
Temmuz	7.8	6.2	10	2	2	.	.	.	.	23	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.
Eylûl	24.5	14.2	9	2	2	2	.	.	1	23	4	.	.
Ekim	18.7	6.8	18	7	6	.	.	.	4	11	12	.	.
Kasım	49.5	11.8	18	11	9	1	4	7	5	2	12	.	.
Aralık	29.3	10.8	25	5	5	1	5	13	4	.	13	.	.
Yıl	310.5	18.4	18.V	68	64	8	24	37	15	143	94	1	13

1953 Aylar	YAĞIŞ: Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ: Yağış ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.						
DEVELİ	Arz derecesi: 38° 23′ N.	Tûl derecesi: 35° 30′ E.	Denizden yüksekliği = 1180 m.										
Ocak	18.9	7.7	5	8	4	.	6	3	5	.	7	.	.
Şubat	65.0	17.8	27	11	10	2	8	8	.	.	1	.	.
Mart	41.4	10.5	2	12	11	1	10	13	.	.	.	.	.
Nisan	20.4	11.6	2	8	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	51.5	26.3	29	9	7	1	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	29.7	11.6	3	10	9	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.0	0.0	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	1.9	1.9	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	14.2	13.2	9	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	2.5	1.3	17	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	76.0	26.1	18	12	10	3	7	13	.	.	4	.	.
Aralık	22.6	9.3	25	5	5	.	4	15	.	.	1	.	.
Yıl	344.1	26.3	29.V	80	63	10	35	52	5	.	13	.	1
SARIZ	Arz derecesi: 38° 28′ N.	Tûl derecesi: 36° 30′ E.	Denizden yüksekliği = — m.										
Ocak	67.2	17.6	5	18	11	2	15	27	1	.	5	.	.
Şubat	89.0	15.2	6	16	12	3	15	28	.	.	7	.	.
Mart	38.5	8.6	7	11	9	.	10	31	.	.	7	.	.
Nisan	30.3	8.4	2	10	7	.	3	8	.	3	3	.	2
Mayıs	49.3	17.5	27	13	6	2	.	.	.	17	2	4	1
Haziran	46.3	12.5	3	10	7	2	.	.	.	22	.	2	.
Temmuz	0.0	0.0	11	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.
Ağustos	11.3	5.8	14	2	2	.	.	.	.	4	.	.	.
Eylûl	21.0	21.0	11	1	1	1	.	.	.	4	.	.	.
Ekim	14.3	9.3	17	4	2	.	.	.	.	5	6	.	.
Kasım	66.4	33.1	18	10	6	2	4	14	.	1	6	.	.
Aralık	18.8	8.4	25	9	7	.	9	13	1	.	6	.	.
Yıl	452.4	33.1	18.XI	104	70	12	56	139	2	73	43	6	3
PINARBAŞI	Arz derecesi: 38° 42′ N.	Tûl derecesi: 36° 20′ E.	Denizden yüksekliği = — m.										
Ocak	22.7	10.7	5	8	6	1	8	4	1	.	1	.	.
Şubat	72.4	10.2	26	11	9	3	9	21	2	.	.	.	.
Mart	27.3	10.6	13	8	6	1	8	31	.	.	1	.	.
Nisan	46.1	9.8	14	10	9	.	2	2	1	.	1	4	1
Mayıs	50.4	20.6	3	12	9	2	1	.	.	.	1	2	6
Haziran	58.8	16.2	3	6	6	2	.	.	.	.	.	1	12
Temmuz	0.0	0.0	10	.	.	.	.	.	2	9	.	.	3
Ağustos	1.1	1.1	2	1	1	.	.	.	1	7	.	.	.
Eylûl	31.3	26.1	9	2	2	1	2	.	1	8	2	.	.
Ekim	17.6	8.9	19	3	3	.	.	.	.	.	4	.	.
Kasım	36.7	9.2	19	8	7	.	5	13	1	.	3	.	.
Aralık	15.3	5.2	26	4	4	.	4	31	.	.	.	.	.
Yıl	379.7	26.1	9.IX	73	62	10	39	102	9	24	13	7	22

1953 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*,*● ≥ 0.1 mm.						
KARAMAN Arz derecesi: 37° 11′ N. Tûl derecesi: 33° 14′ E. Denizden yüksekliği = 1014 m.													
Ocak	79.6	20.5	8	13	11	2	6	3	.	.	3	.	.
Şubat	63.5	25.9	6	9	8	.	8	8	.	.	4	.	.
Mart	44.3	25.0	7	11	5	1	11	4	.	.	5	.	.
Nisan	39.7	8.2	14	11	7	.	.	.	.	3	.	1	1
Mayıs	58.0	22.5	27	10	8	2	.	.	.	2	.	2	2
Haziran	23.3	18.5	22	5	4	1	.	.	.	2	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	8.4	8.2	9	2	1	.	.	.	.	2	.	.	.
Ekim	16.4	14.7	15	3	2	.	.	.	.	8	.	1	1
Kasım	67.7	49.7	18	10	7	1	6	14	.	2	7	.	.
Aralık	10.9	4.2	31	5	4	.	5	.	2	.	14	.	.
Yıl	411.8	49.7	18.XI	79	57	7	36	29	2	19	33	4	5
ŞARKIŞLA Arz derecesi: 39° 21′ N. Tûl derecesi: 36° 25′ E. Denizden yüksekliği = 1180 m.													
Ocak	39.2	11.6	5	6	6	2	4	1	.	.	6	.	.
Şubat	69.0	27.4	5	10	9	2	9	6	4	6	8	.	.
Mart	31.5	8.4	13	11	6	.	8	19	1	.	8	.	.
Nisan	28.0	10.0	15	11	7	1	1	.	.	2	5	1	1
Mayıs	27.4	8.8	3	12	6	.	.	.	1	1	6	3	2
Haziran	76.7	29.4	14	10	9	3	.	.	1	9	.	1	5
Temmuz	0.0	0.0	11	.	.	.	.	.	.	9	.	.	1
Ağustos	0.3	0.3	2	1	.	.	.	.	.	12	.	.	.
Eylûl	18.0	14.2	9	4	2	1	.	.	1	8	3	.	1
Ekim	9.8	5.7	18	7	3	.	.	.	1	3	9	1	2
Kasım	27,5	8.7	19	13	5	.	5	14	1	1	14	.	.
Aralık	11,6	4.2	26	9	4	.	4	17	8	.	13	.	.
Yıl	339.0	29.4	14.VI	94	57	9	31	57	18	51	72	6	12
MANAVGAT Arz derecesi: 36° 47′ N. Tûl derecesi: 31° 26′ E. Denizden yüksekliği = 15 m.													
Ocak	432.2	74.8	12	17	16	12	.	.	.	.	.	.	.
Şubat	146.4	48.8	3	11	11	3	.	.	.	.	.	.	.
Mart	90.9	39.8	10	7	7	2	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	26.7	15.5	2	3	3	1	.	.	.	22	.	.	.
Mayıs	36.1	27.6	7	2	2	1	.	.	.	27	.	.	.
Haziran	10.1	8.5	26	2	2	.	.	.	.	27	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.
Eylûl	0.8	0.8	14	1	.	.	.	.	.	19	.	.	.
Ekim	4.9	4.9	22	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	121.2	52.6	7	7	6	4	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	89.4	27.3	24	7	7	3	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	958.7	74.8	13.I	58	55	26	.	.	.	127	.	.	.

1953 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağış ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	✳,✳● ≥ 0.1 mm.	▦	≡	⚠	⊔	▲	⊠
ELMALI	Arz derecesi: 36° 45′ N.			Tûl derecesi: 29° 55′ E.			Denizden yüksekliği = 1150 m.						
Ocak	350.6	80.4	4	15	15	12	10	20	18	4	9	.	3
Şubat	53.1	12.6	7	8	8	1	2	5	2	10	12	1	2
Mart	27.6	12.5	12	6	5	1	5	4	2	6	20	.	.
Nisan	61.9	24.6	2	8	7	2	2	.	4	26	1	.	.
Mayıs	18.4	8.8	6	6	4	.	.	.	.	23	.	.	7
Haziran	57.5	1.8	22	7	7	2	.	.	3	9	.	1	11
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
Ağustos	9.7	9.7	10	1	1	.	.	.	.	1	.	.	3
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.
Ekim	12.6	4.7	11	5	4	.	.	.	.	18	2	.	.
Kasım	62.1	25.8	7	9	7	.	1	.	4	15	11	.	2
Aralık	56.2	16.8	30	8	8	2	3	2	6	.	24	.	.
Yıl	709.7	80.4	4.I	73	66	20	22	31	39	119	79	2	29
TEFENNİ	Arz derecesi: 37° 18′ N.			Tûl derecesi: 29° 47′ E.			Denizden yüksekliği = 1142 m.						
Ocak	139.5	36.0	4	10	10	6	6	5	.	.	15	.	.
Şubat	51.4	19.0	9	6	6	2	2	.	.	.	10	.	.
Mart	24.0	12.5	11	4	4	1	3	4	.	.	10	.	.
Nisan	55.5	11.5	2	4	4	1	.	.	.	.	1	.	.
Mayıs	47.6	25.0	29	8	8	.	.	.	.	.	.	4	.
Haziran	46.1	18.5	25	9	9	1	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	1.0	1.0	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	11.5	11.5	14	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	25.0	13.0	10	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	62.0	37.0	7	7	7	.	1	2	.	.	.	1	.
Aralık	28.0	13.0	30	4	4	2	2	1	.	.	12	.	.
Yıl	461.6	37.0	7.XI	58	58	16	14	12	.	.	48	6	.
Ş. KARAAĞAÇ	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.			Denizden yüksekliği = 1181 m.						
Ocak	134.6	86.7	4	16	11	1	15	2	2	.	12	.	1
Şubat	54.5	12.9	18	11	10	2	7	6	1	1	11	.	.
Mart	43.2	14.5	12	10	8	1	9	15	.	.	11	.	.
Nisan	45.1	11.9	6	10	8	1	.	.	2	10	1	2	2
Mayıs	95.0	30.0	17	9	8	3	.	.	.	30	.	2	3
Haziran	45.8	17.3	22	9	8	2		.	.	28	.	1	6
Temmuz	0.4	0.4	6	1	.	.	.	.	.	17	.	.	.
Ağustos	0.7	0.7	9	1	.	.	.	.	.	6	.	.	.
Eylûl	8.0	5.6	14	2	3	.	.	.	.	27	.	.	.
Ekim	24.5	16.8	10	4	2	2	.	.	.	23	.	.	1
Kasım	35.2	14.6	7	9	9	1	4	.	3	10	7	.	.
Aralık	12.1	7.2	31	5	2	.	3	1	2	.	18	.	.
Yıl	499.1	86.7	4.I	87	69	13	38	24	10	143	60	5	13

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*,*●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≤ 1.0	≤ 10.0	≤ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
SÜTÇÜLER	Arz derecesi: 37° 28′ N.			Tûl derecesi: 30° 55′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	343.2	75.0	19	13	13	10	4	4	.	.	7	.	4
Şubat	119.1	51.0	9	8	8	4	1	.	2	.	3	.	1
Mart	88.0	43.0	12	7	7	3	4	3	.	.	.	1	.
Nisan	34.0	15.5	5	5	5	1	.	.	.	.	.	.	1
Mayıs	127.7	45.0	9	6	6	4	.	.	1	14	.	1	.
Haziran	125,1	52.0	2	8	8	2	.	.	2	10	.	1	8
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	29.7	29.7	10	1	1	1	.	.	.	17	.	1	.
Eylûl	15,5	15.5	14	1	1	1	.	.	.	8	.	.	.
Ekim	49.2	44.7	10	4	4	1	.	.	.	3	.	.	2
Kasım	51.7	30.0	7	6	6	1	1	.	2	6	12	1	.
Aralık	46.5	31.0	31	4	4	1	1	.	3	11	.	.	.
Yıl	1029.7	75.0	19.I	63	63	29	11	7	10	59	22	5	16
AKŞEKİ	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 31° 49′ E.					Denizden yüksekliği = 1245 m.				
Ocak	391.9	59.7	14	16	16	13	12	22	2	.	1	.	7
Şubat	179.7	44.7	9	14	14	5	5	4	2	.	2	1	5
Mart	112.8	55.2	12	9	9	2	6	14	1	.	5	.	2
Nisan	36.4	13.2	2	7	5	2	.	.	1	4	4	1	2
Mayıs	63.4	33.9	19	5	5	3	.	.	2	8	.	.	6
Haziran	71.1	26.6	25	11	10	2	.	.	2	7	.	1	8
Temmuz	1.8	1,8	6	1	1	.	.	.	.	2	.	.	2
Ağustos	7.2	7,2	10	1	1	.	.	.	.	2	.	.	4
Eylûl	5,3	3.1	14	2	2	.	.	.	.	7	.	.	1
Ekim	2.6	2,2	2	2	1	.	.	.	.	4	2	.	3
Kasım	65.7	20.1	7	8	8	3	1	2	1	3	6	.	2
Aralık	107.6	48.1	31	8	8	3	4	3	1	2	6	.	1
Yıl	973.5	59.7	14.I	84	80	33	28	45	12	39	26	3	43
ERMENEK	Arz derecesi: 36° 36′ N.			Tûl derecesi: 32° 56′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	237.5	32,3	20	16	14	11	12	21	7	.	6	.	6
Şubat	117.7	15.7	9	15	13	.	9	7	4	.	3	.	3
Mart	61.7	22.0	12	15	8	.	15	14	3	.	8	.	8
Nisan	57.0	21.3	4	8	6	3	.	.	2	.	.	.	.
Mayıs	23.8	9.9	24	5	4	.	.	.	1	.	.	.	.
Haziran	72.0	38.4	22	10	8	2	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	0.0	0.0	11	.	.	.	.	.	2	6	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.
Eylûl	2.1	2.1	9	1	1	.	.	.	.	6	.	.	.
Ekim	0.4	0.4	14	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.
Kasım	38.5	17.1	18	7	5	1	1	3	5	.	.	.	.
Aralık	49.0	25.4	31	5	5	1	5	8	2	.	2	.	2
Yıl	659.7	38.4	22.VI	83	64	18	42	53	26	27	19	1	19

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*, * ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
TARSUS	Arz derecesi: 36° 55′ N.			Tûl derecesi: 34° 54′ E.						Denizden yüksekliği = 40 m.			
Ocak	202.8	46.5	22	14	13	6	.	.	.	9	.	1	3
Şubat	68.2	23,0	10	10	10	3	.	.	.	16	.	.	1
Mart	74.9	18 8	1	8	6	4	.	.	.	10	9	.	1
Nisan	174.5	64.5	4	8	8	4	.	.	.	22	.	.	1
Mayıs	12.5	9.0	30	2	2	.	.	.	.	21	.	.	2
Haziran	27.5	22.9	30	2	1	1	.	.	.	25	.	.	3
Temmuz	0.0	0.0	8	.	.	.	.	.	3	25	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.
Eylûl	11.1	9.8	9	2	2	.	.	.	.	22	.	.	.
Ekim	0.4	0.4	17	1	.	.	.	.	.	22	.	.	1
Kasım	34.1	11.5	18	6	5	2	.	.	.	10	6	.	1
Aralık	46.2	25.3	25	3	3	2	.	.	.	7	6	.	.
Yıl	648.2	64.5	4.IV	57	50	22	.	.	3	210	21	1	13
CEYHAN	Arz derecesi: 37° 01′ N.			Tûl derecesi: 35° 47′ E.						Denizden yüksekliği = 30 m.			
Ocak	139.4	19.0	23	15	13	6	.	.	2	5	7	1	3
Şubat	205.8	81.0	10	11	10	6	.	.	.	3	6	1	2
Mart	75.4	26.4	1	9	8	2	.	.	.	2	2	1	1
Nisan	78 7	26.5	2	11	9	2	.	.	8	14	.	.	2
Mayıs	39.0	23,5	27	5	4	1	.	.	3	14	.	.	2
Haziran	44.8	34.0	30	3	3	1	.	.	.	18	.	.	1
Temmuz	0.2	0.2	8	1	.	.	.	.	3	15	.	.	1
Ağustos	5.6	5.6	15	1	1	.	.	.	1	10	.	.	.
Eylûl	1.4	1.4	9	2	1	.	.	.	.	2	.	.	.
Ekim	8.5	6.5	17	2	2	.	.	.	1	4	.	.	1
Kasım	74.3	30.3	18	8	6	3	.	.	2	4	3	.	1
Aralık	21.4	16.6	25	3	3	1	.	.	.	.	11	.	.
Yıl	694,5	81.0	10.II	71	60	22	.	.	20	91	29	3	14
KOZAN	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 37° 50′ E.						Denizden yüksekliği = — m.			
Ocak	145.7	29.1	5	13	12	6	.	.	.	5	.	.	.
Şubat	179.6	54.1	9	10	10	5	.	.	.	5	.	.	.
Mart	103.5	29.7	12	10	8	4	.	.	.	5	2	.	.
Nisan	140.5	48.6	20	13	10	5	.	.	.	18	.	.	.
Mayıs	83.1	31.9	29	9	8	2	.	.	.	20	.	.	.
Haziran	118.9	42.6	29	8	5	4	.	.	.	22	.	.	.
Temmuz	20.8	15.6	21	2	2	1	.	.	.	21	.	.	.
Ağustos	10.4	6.1	13	3	3	.	.	.	.	27	.	.	.
Eylûl	5.2	4.1	8	2	2	.	.	.	.	20	.	.	.
Ekim	15.7	10.2	18	3	2	1	.	.	.	11	.	.	.
Kasım	118.2	66.4	18	5	4	3	.	.	.	5	1	.	
Aralık	35.8	17.5	31	4	3	2	1	.	.	1	.	.	.
Yıl	977.4	66.4	18.XI	82	71	33	1	.	.	160	3	.	.

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			* * ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
FEKE	Arz derecesi: 37° 52′ N.			Tûl derecesi: 35° 57′ E.				Denizden yüksekliği = 1300 m					
Ocak	205.9	47.5	5	14	14	8	2	.	.	.	.	.	.
Şubat	329.6	69.5	9	12	11	10	2	2	.	.	.	.	.
Mart	131.2	37.1	1	9	9	6	5	7	.	.	.	.	.
Nisan	130.7	33.4	2	15	12	5	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	117.9	27.4	28	13	10	4	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	95.4	39.3	14	9	8	3	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	4.2	3.9	8	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5.5	5.5	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	28.4	26.2	9	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	7.0	2.2	19	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	125.0	70.2	18	8	6	2	1	.	.	.	.	.	.
Aralık	20.5	15.2	31	3	2	1	2	2	.	.	.	.	.
Yıl	1201.3	70.2	18.XI	92	80	40	12	11	.	.	.	1	.
KIRIKHAN	Arz derecesi: 37° 55′ N.			Tûl derecesi: 28° 55′ E.				Denizden yüksekliği = 69 m.					
Ocak	205.4	28.7	8	15	15	8	.	.	.	.	.	.	.
Şubat	126.9	31.6	10	11	11	5	.	.	.	.	.	.	2
Mart	151.6	29.5	8	8	8	7	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	129.0	61.8	2	5	5	3	.	.	.	.	.	.	1
Mayıs	0.0	0.0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	4.4	4.4	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	4.4	4.4	22	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	82.1	21.5	19	6	6	4	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	59.8	21.6	25	5	4	3	2	1	.	.	.	.	.
Yıl	763.6	31.6	10.II	52	51	30	2	1	.	.	.	.	3
BİRECİK	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 37° 58′ E.				Deenizden yüksekliği = 450 m.					
Ocak	53.3	11.5	23	11	11	1	.	.	4	.	4	.	.
Şubat	85.4	20.0	10	10	10	3	.	.	.	.	1	1	2
Mart	98.5	25.0	7	10	10	5	3	1	.	.	.	.	.
Nisan	56.0	25.0	2	5	5	2	.	.	.	.	.	.	1
Mayıs	5.8	4.5	8	2	2	.	.	.	.	.	1	.	1
Haziran	0.0	0.0	12.20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	1.1	1.1	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	14.0	14.0	22	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	70.6	15.5	24	10	9	3	.	.	.	.	3	.	3
Aralık	64.0	21.9	25	9	6	3	6	4	.	.	5	.	.
Yıl	448.7	25.0	7.III 2.IV	59	55	18	9	5	4	.	14	1	8

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max-		Yağışı			⁎,⁎●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
REYHANLI	Arz derecesi : 36° 21′ N.			Tûl derecesi : 36° 35′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	166.3	32.1	11	16	15	7	.	.	.	.	.	1	2
Şubat	179.3	63.5	10	14	14	6	.	.	.	.	.	1	2
Mart	124.6	41.5	7	12	12	5	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	106.4	41.1	2	6	6	4	.	.	.	7	.	.	.
Mayıs	1.0	1.0	7	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	0.0	0.0	6 7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	15.0	15.0	9	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	10.2	10.2	22	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	50.4	16.0	24	7	6	2	.	.	.	.	8	.	1
Aralık	69.3	30.5	25	7	7	2	3	.	.	.	2	.	.
Yıl	722.5	63.5	10.II	65	63	28	3	.	.	7	10	2	7
SAMANDAĞ	Arz derecesi : 36° 08′ N.			Tûl derecesi : 35° 54′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	263.0	55.2	11	20	18	9	.	.	.	.	.	1	.
Şubat	272.1	50.3	8	14	14	9	.	.	.	2	.	1	.
Mart	181.3	37.0	7	17	12	7	.	.	.	.	.	6	.
Nisan	75.0	21.2	21	7	6	3	.	.	.	6	.	.	.
Mayıs	19.8	10.8	30	5	5	1	.	.	.	4	.	.	.
Haziran	3.0	3.0	30	1	1	.	.	.	.	3	.	.	.
Temmuz	11.2	10.3	8	2	1	1	.	.	.	3	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	13.8	13.7	9	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	29.1	15.0	22	6	4	1	.	.	.	1	.	.	.
Kasım	96.8	27.0	18	10	7	5	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	97.0	52.0	25	9	8	2	4	1	.	.	.	1	.
Yıl	1062.1	55.2	11.I	93	77	39	4	1	.	19	.	9	.
KİLİS	Arz derecesi : 36° 40′ N.			Tûl derecesi : 37° 05′ E.					Denizden yüksekliği = 675 m.				
Ocak	169.0	24.5	11	16	15	8	1	.	3	.	3	2	1
Şubat	209.0	78.5	10	15	12	7	.	.	2	.	.	2	3
Mart	133.9	26.0	7	16	14	6	7	2	.	.	.	3	1
Nisan	99.5	59.4	2	9	8	2	.	.	.	.	.	1	2
Mayıs	6.0	2.5	8.30	3	3	.	.	.	.	.	.	1	3
Haziran	7.5	5.0	6	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	1
Eylûl	5.1	5.1	9	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.
Ekim	12.0	12.0	22	1	1	1	.	.	.	1	.	.	1
Kasım	110.8	34.4	14	11	11	3	1	.	.	.	2	1	1
Aralık	61.5	27.0	25	8	7	3	7	12	.	.	3	.	.
Yıl	814.3	78.5	10.II	82	74	30	16	14	5	8	8	10	15

1953 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.						
ADIYAMAN	Arz derecesi : 37° 45′ N.		Tûl derecesi : 38° 17′ E.				Denizden yüksekliği = 750 m						
Ocak	181.0	30.0	11	13	13	7	1	.	2	.	10	.	
Şubat	227.4	68.0	10	13	12	7	1	.	.	.	.	1	
Mart	313.9	95.0	7	9	9	9	1	.	.	.	2	1	
Nisan	176.1	53.0	4	7	7	6	.	.	.	.	.	.	
Mayıs	30.5	10.0	30	5	5	1	.	.	.	.	.	.	
Haziran	0.0	0.0	12/21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Temmuz	0.4	0.4	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ağustos	0.0	0.0	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Eylûl	4.3	4.3	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	
Ekim	15.7	6.4	17	3	3	.	.	.	.	.	.	.	2
Kasım	227.1	74.5	18	9	9	5	.	.	.	.	.	.	
Aralık	66.4	19.0	25	6	6	3	6	14	7	.	.	.	
Yıl	1142.8	95.0	7.III	67	65	38	9	14	9	.	12	2	5
SİVEREK	Arz derecesi : 37° 45′ N.		Tûl derecesi : 39° 19′ E.				Denizden yüksekliği = 850 m						
Ocak	116.2	21.6	11	13	13	6	1	.	3	.	1	.	1
Şubat	126.3	17.3	8	16	16	6	1	.	1	.	.	.	.
Mart	182.8	27.5	7	14	14	8	5	1	.	.	.	1	.
Nisan	76.9	18.3	3	10	10	3	.	.	.	.	.	.	3
Mayıs	22.8	5.1	7	7	7	.	.	.	.	.	.	2	3
Haziran	13.2	7.4	12	2	2	.	.	.	.	.	.	.	3
Temmuz	12.5	8.5	1	3	3	.	.	.	.	.	.	.	2
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	26.3	15.8	16	3	3	1	.	.	.	.	.	.	3
Kasım	91.6	32.7	14	9	9	2	1	.	.	.	.	.	2
Aralık	28.6	9.8	25	4	4	.	4	4	.	.	.	.	.
Yıl	697.2	32.7	14.XI	81	81	26	12	5	4	.	1	3	17
VİRANŞEHİR	Arz derecesi : 37° 12′ N.		Tûl derecesi : 39° 45′ E.				Denizden yüksekliği = — m.						
Ocak	67.6	38.2	12	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Şubat	94.9	45.2	19	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.
Mart	346.5	90.8	11	9	9	8	1	.	.	.	.	.	.
Nisan	44.8	14.2	4	5	5	2	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	25.7	14.5	30	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	13.4	13.4	3	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	31.5	18.1	31	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	61.0	14.3	24	7	7	3	1	1	.	.	.	.	.
Aralık	87.4	70.4	19	3	3	2	2	2	.	.	.	.	.
Yıl	772.8	90.8	11.III	36	36	25	4	3	.	.	.	.	.

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max.		Yağışlı			*, * ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
MİDYAT	Arz derecesi : 37° 25′ N.			Tûl derecesi : 41° 23′ E.				Denizden yüksekliği = 950 m.					
Ocak	54.5	33.2	12	6	5	1	6	.	.	.	.	.	.
Şubat	218,0	60.3	23	8	8	7	5	2	.	.	.	.	.
Mart	10.2	10.2	8	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	112.5	50.0	3	7	4	4	.	.	.	.	.	1	.
Mayıs	31.5	18.0	30	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	0.3	0.3	30	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	121.3	31.2	18	6	5	5	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	95.9	28.0	25	6	5	4	2	2	.	.	.	1	.
Aralık	35.5	25.0	19	2	2	2	2	13	.	.	.	.	.
Yıl	679.7	60,3	23.II	39	32	26	15	17	.	.	.	2	.
CİZRE	Arz derecesi : 37° 19′ N.			Tûl derecesi : 42° 11′ E.				Denizden yüksekliği = 400 m.					
Ocak	119.0	26.0	9	9	9	5	.	.	.	.	2	.	.
Şubat	200.0	43,0	19	12	12	7	.	.	.	.	1	1	.
Mart	179.0	30.0	21	16	16	6	2	1	.	3	1	.	.
Nisan	59.5	36.5	3	7	6	1	.	.	.	2	.	1	.
Mayıs	8.0	5.0	30	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	0,0	0,0	7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0,0	0,0	29/30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	25,0	14.0	31	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	98,5	31,0	19	8	8	4	1	1	.	.	1	.	.
Aralık	36.0	11.0	21	5	5	1	1	.	.	.	4	.	.
Yıl	725.0	43.0	19.II	61	60	26	4	2	.	5	9	2	.
BEŞİRİ	Arz derecesi : 37° 54′ N.			Tûl derecesi : 41° 18′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	72.4	21.3	11	10	8	2	1	.	.	.	.	.	.
Şubat	106.4	28.7	10	9	8	5	1	.	.	.	.	.	.
Mart	137.8	20.8	1	17	17	3	5	1	.	.	.	.	.
Nisan	83.5	26.9	3	9	8	3	.	.	.	.	.	1	.
Mayıs	15.6	15.6	30	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	11.5	11.5	7	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	2.5	2.5	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	20.6	6.8	18	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	98.2	25.8	24	9	9	4	4	2	2	.	.	.	1
Aralık	34.7	12.0	25	5	5	1	4	11	3	.	1	.	.
Yıl	583.2	28.7	10.II	67	61	20	15	14	5	.	1	1	1

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱✱●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
KEMÂLİYE	Arz derecesi: 39° 16′ N.			Tûl derecesi: 38° 28′ E.					Denizden yüksekliği = 950 m				
Ocak	150.7	31.5	11	9	9	7	1	1	.	.	.	.	.
Şubat	365.0	100.2	10	12	12	8	6	3	.	.	.	.	.
Mart	101.9	29.2	2	8	8	4	4	17	.	.	.	.	.
Nisan	68.7	19.9	3	10	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	69.7	23.0	19	14	10	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	37.0	13.4	15	7	7	2	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.1	0.1	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	2.15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	35.1	18.6	9	2	2	2	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	71.6	25.3	17	4	4	3	.	.	.	.	.	.	2
Kasım	129.7	53.3	18	9	7	4	2	1	.	4	.	.	.
Aralık	83.5	40.5	18	6	6	2	6	14	.	.	.	.	.
Yıl	1113.0	100.2	10.II	82	72	35	19	36	.	4	.	.	3
SİLVAN	Arz derecesi: 38°-08′ N.			Tûl derecesi: 41° 00′ E.					Denizden yüksekliği = 850 m.				
Ocak	142.0	24.6	23	12	12	4	1	.	.	.	3	.	.
Şubat	228.5	43.7	10	14	12	9	2	.	.	.	1	1	.
Mart	227.4	38.4	12	13	13	7	7	4	1	.	.	1	1
Nisan	130.2	28.3	5	9	9	6	.	.	.	.	.	.	3
Mayıs	61.5	23.4	29	6	6	1	.	.	.	.	.	.	5
Haziran	2.4	2.4	12	1	1	.	.	.	.	.	.	.	4
Temmuz	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Ağustos	0.7	0.7	15	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	37.1	12.4	30	5	5	1	.	.	.	.	.	1	.
Kasım	225.0	53.1	19	16	16	8	4	4	.	.	1	1	2
Aralık	28.6	12.4	19	6	3	2	6	17	3	.	1	.	.
Yıl	1083.2	53.1	19.XI	83	77	38	20	25	4	.	6	4	17
KANGA L	Arz derecesi: 39° 15′ N.			Tûl derecesi: 37° 25′ E.					Denizden yüksekliği = 1440 m.				
Ocak	32.6	6.1	24	10	10	.	9	15	3	.	2	.	.
Şubat	89.8	25.8	27	14	13	3	14	24	2	.	.	.	.
Mart	48 6	11.3	7	11	11	2	11	31	2	.	.	.	.
Nisan	63.5	21.5	24	4	8	3	2	5	.	.	4	1	2
Mayıs	68.1	24.1	3	11	10	2	.	.	.	2	1	4	1
Haziran	53.1	16.8	3	10	9	2	.	.	.	.	.	2	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Eylûl	9.7	9.7	10	1	1	.	.	.	.	1	1	.	.
Ekim	12.2	8.5	16	2	2	.	.	.	.	.	7	.	.
Kasım	51.8	18.8	18	5	5	2	3	11	.	.	4	.	.
Aralık	12.3	4,9	19	6	5	.	6	31	6	.	3	.	.
Yıl	441.7	25.8	27.II	83	74	14	45	117	13	7	22	7	3

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✱, ✱●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
ELBİSTAN	Arz derecesi: 38° 12′ N.			Tûl derecesi: 37° 12′ E.				Denizden yüksekliği = 1150 m.					
Ocak	36.3	8.2	12	11	11	.	4	5	.	.	5	.	.
Şubat	183.1	90.6	27	9	9	5	7	9	.	.	2	.	.
Mart	92.9	30.4	2	8	8	5	7	25	.	.	4	.	.
Nisan	53.9	30.4	2	7	7	1	.	.	1	1	.	.	.
Mayıs	34.8	15.3	3	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	14.7	5.2	7	4	4	.	.	.	.	.	.	2	.
Temmuz	26.3	26.3	7	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	1.3	1.3	10	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	10.2	10.2	16	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	7.2	3.0	18	6	4	.	2	.	.	.	.	.	.
Aralık	2.9	0.7	18	6	.	.	6	.	.	.	.	.	.
Yıl	463.6	90.6	27.II	58	50	14	26	39	1	1	11	2	1
GÜRÜN	Arz derecesi: 38° 43′ N.			Tûl derecesi: 37° 15′ E.				Denizden yüksekliği = 1252 m.					
Ocak	33.5	7.9	12	11	11	.	9	9	.	.	4	.	.
Şubat	77.1	22.8	27	11	9	3	9	13	.	.	3	.	.
Mart	43.7	9.9	7	11	8	.	10	29	.	.	2	.	.
Nisan	25.1	9.2	2	5	4	.	.	.	.	.	4	.	1
Mayıs	34.5	14.3	3	8	7	1	.	.	.	7	1	2	3
Haziran	50.2	32.3	20	7	5	1	.	.	.	11	.	1	4
Temmuz	0.0	0.0	31	.	.	.	.	.	.	11	.	.	1
Ağustos	1.9	1.9	2	1	1	.	.	.	.	15	.	.	.
Eylûl	29.6	16.5	9	3	2	2	.	.	.	23	2	.	.
Ekim	14.4	8.0	18	3	2	.	.	.	.	12	7	.	1
Kasım	45.9	18.8	18	6	5	2	1	.	.	.	9	.	.
Aralık	17.3	5.9	25	7	5	.	7	15	.	.	11	.	.
Yıl	373.2	32.3	20.VI	73	59	9	36	66	.	79	43	3	10
MADEN	Arz derecesi: 38° 22′ N.			Tûl derecesi: 39° 42′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	147.1	28.1	12	13	12	6	9	7	.	.	.	.	.
Şubat	333.8	63.1	10	15	15	11	9	8	.	.	.	.	.
Mart	160.2	31.5	7	11	11	7	5	4	.	.	.	.	1
Nisan	128.2	37.4	2	18	8	4	.	.	.	.	.	1	1
Mayıs	28.8	12.3	7	5	5	1	.	.	.	.	.	1	.
Haziran	57.2	48.3	15	3	3	1	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	14,5	14.5	8	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	3.4	3.4	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	36.1	15.6	22	5	5	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	122.4	37.1	19	9	8	5	3	3	.	.	.	2	.
Aralık	47.4	18,7	18	4	4	2	4	4	.	.	.	.	.
Yıl	1119.1	63.1	10.II	75	73	39	30	26	.	.	.	5	2

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*,*●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≦ 1.0	≦ 10.0	≦ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
ÇEMİŞGEZEK Arz derecesi : 39° 03′ N. Tûl derecesi : 38° 55′ E. Denizden yüksekliği = 1200 m.													
Ocak	122.1	16.7	11	17	16	5	6	4	.	.	8	.	.
Şubat	178.8	41.9	10	14	13	8	6	3	.	.	7	.	.
Mart	73.2	23.7	2	4	9	2	8	8	.	.	6	.	.
Nisan	69.1	16.7	3	9	9	2	.	.	.	2	1	.	.
Mayıs	62.0	14.8	19	8	8	2	.	.	.	1	2	.	.
Haziran	17,7	13.8	23	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	1.1	1.1	7	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	23,7	14.3	10	3	3	1	.	.	.	2	.	.	.
Ekim	40.4	19.8	17	4	3	2	.	.	.	.	5	.	.
Kasım	73.4	16.4	19	8	8	3	3	3	.	.	11	.	.
Aralık	41.7	18.7	19	7	5	2	7	15	.	.	15	.	.
Yıl	703.2	41.9	10.II	140	77	28	30	32	.	5	55	.	.
NAZİMİYE Arz derecesi : 39° 12′ N. Tûl derecesi : 39° 50′ E. Denizden yüksekliği = 1500 m.													
Ocak	127.6	40.0	11	12	11	4	11	24	.	.	.	.	.
Şubat	230.0	50.0	28	12	11	10	12	28	2	.	.	.	.
Mart	91.3	38.0	7	6	4	2	6	31	.	.	.	.	.
Nisan	48.2	16.6	24	5	5	2	1	23	.	.	.	2	2
Mayıs	89.3	25.3	2	7	7	3	.	.	.	.	.	1	.
Haziran	6.5	6.5	20	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	15.6	8,6	7	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	12,3	12.3	10	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	69.0	23.2	17	6	6	3	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	163.8	28.9	18	7	7	7	3	11	.	.	.	.	1
Aralık	130.0	46.0	18	5	5	4	5	31	2	.	.	.	.
Yıl	983.6	50.0	28.II	66	62	36	38	148	4	.	.	3	3
KEMAH Arz derecesi : 39° 36′ N. Tûl derecesi : 39° 03′ E. Denizden yüksekliği = 1100 m.													
Ocak	24.6	7,6	12	5	5	.	4	4	.	.	.	.	.
Şubat	58.4	13.7	26	8	8	2	6	7	.	.	.	.	.
Mart	18.0	7.4	2	3	3	.	2	12	.	.	.	.	.
Nisan	35.1	13.4	24	6	6	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	34.3	9.7	4	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	12.6	5.3	20	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	9.7	9.7	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	28.1	15.3	16	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	46.4	16.3	19	7	7	1	4	3	.	.	.	.	.
Aralık	41.5	33.6	19	2	2	1	2	14	1	.	.	.	.
Yıl	308.7	33.6	19.XII	45	45	6	18	40	1	.	.	.	.

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max.		Yağışı			*, * ●						
	mm.	Mikdarı mm.	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1	mm. mm.					
BİNGÖL	Arz derecesi: 39° 17′ N.			Tûl derecesi: 41° 02′ E.					Denizden yüksekliği = 1800 m.				
cak	109.5	45.1	11	5	5	4	5	21	.	.	.	.	.
ubat	381.1	92,3	28	8	8	8	8	27	.	.	.	.	.
lart	205.4	69 8	12	4	4	4	3	31	.	.	.	.	.
isan	75.9	37.2	3	4	4	3	.	10	.	.	.	.	.
layıs	15.8	8.4	7	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
aziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
emmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ğustos	11.3	11.3	4	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
ylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
kim	9.3	9.3	30	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
asım	139.7	34.2	19	14	14	4	6	8	2	.	.	1	.
ralık	76.0	36.6	19	5	5	4	5	31	.	.	.	.	.
ıl	1024.0	92.3	28.II	45	45	28	27	128	2	.	.	1	.
MUŞ	Arz derecesi : 38° 44′ N.			Tûl derecesi : 41° 31′ E.					Denizden yüksekliği = 1500 m.				
cak	112.0	20.3	11	18	14	4	16	31	19	.	6	.	.
ıbat	281.2	52.7	6	19	19	9	16	28	12	.	.	.	.
art	186.6	23.9	7	18	18	9	18	31	10	.	.	.	1
san	120.0	19.3	14	14	13	6	3	14	5	.	.	3	3
ayıs	76.1	16,3	30	14	11	3	.	.	1	.	.	2	4
aziran	21.0	4.7	7	8	6	.	.	.	.	.	.	1	7
emmuz	26.9	13.9	1	6	3	1	.	.	.	.	.	.	4
ğustos	0.0	0.0	14.15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ylûl	9.9	9.9	10	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
kim	64.9	25.2	18	10	8	3	.	.	2	.	4	.	1
asım	225.3	44.8	19	18	14	9	9	8	8	.	7	.	.
ralık	65 9	19.0	19	9	8	2	8	31	5	.	2	.	.
ı	1189,8	52.7	6.II	135	114	46	70	143	62	.	19	6	20
HINIS	Arz derecesi : 39° 22′ N.			Tûl derecesi : 41° 44′ E.					Denizden yüksekliği = 1720 m.				
ak	82.4	21.1	12	8	8	3	8	31	1	.	.	.	.
bat	83.1	9.8	27	13	13	.	13	28	.	.	.	.	.
rt	101.5	23.2	2	11	11	4	11	31	.	.	.	.	.
san	56.5	12.6	20	7	7	2	2	20	.	.	.	.	.
yıs	84.4	34.5	27	8	8	2	.	.	.	.	.	1	.
ziran	60.6	13.9	7	8	8	3	.	.	.	.	.	.	.
mmuz	67.5	33.1	30	5	5	2	.	.	.	.	.	.	.
ustos	3.6	3.6	11	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
lûl	6.9	6.9	10	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
im	45.0	33.3	18	3	3	1	.	.	.	.	1	.	.
ım	58.0	16.8	19	5	5	3	4	13	.	.	.	.	
alık	57.9	21.3	20	5	5	2	5	31	5	.	5	.	.
	707.4	34.5	27.V	75	75	22	43	154	6	.	6	1	.

1953 Aylar	YAĞIŞ: Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ: Yağışı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	*, *● ≧ 0.1 mm.	▩	≡	⌓	⊔	▲	R
KALAN	Arz derecesi : 39° 18′ N.			Tûl derecesi : 39° 32′ E.					Denizden yüksekliği = — m				
Ocak	138.0	30.1	11	14	14	6	10	13	4	.	1	.	
Şubat	288.0	65.4	10	14	14	11	8	9	.	.	2	.	
Mart	92.8	30.5	2	8	8	3	3	13	1	.	4	.	
Nisan	79.6	17.1	24	8	8	3	.	.	.	.	.	1	
Mayıs	52.0	13.2	3	9	9	2	.	.	.	6	.	.	5
Haziran	5.0	2.2	20	3	3	.	.	.	.	1	.	.	10
Temmuz	1.7	1.7	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	5
Ağustos	0.0	0.0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Eylûl	28.7	12.2	8	3	3	2	.	.	.	3	.	.	4
Ekim	40.6	13.1	18	5	5	3	.	.	.	6	.	.	7
Kasım	92.4	30.2	18	8	8	3	3	2	.	.	8	.	2
Aralık	69.4	30.2	19	7	7	2	5	14	2	.	5	.	.
Yıl	888.3	65.4	10.II	80	80	35	29	51	7	16	20	1	40
POSOF	Arz derecesi: 41° 28′ N.			Tûl derecesi: 42° 40′ E.					Denizden yüksekliği = — m				
Ocak	53.7	28.5	31	6	4	2	6	—	.	.	.	.	.
Şubat	43.2	16.0	22	9	9	1	9	—	.	.	.	.	.
Mart	20.0	3.2	26	14	10	.	14	—	.	.	.	.	.
Nisan	25.5	8.2	14	8	5	.	4	—	5	1	8	.	.
Mayıs	36.6	7.9	26	9	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	98.7	13.7	8	19	17	3	.	.	.	.	.	2	.
Temmuz	47.4	19.0	11	6	6	2	.	.	1	.	.	2	2
Ağustos	99.6	43.3	17	10	10	2	.	.	.	.	.	1	3
Eylûl	39.6	16.6	3	6	6	2	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	25.4	6.3	19/23	6	5	.	2	1	1	1	.	.	.
Kasım	68.2	9.4	20	13	12	.	13	12	2	1	.	.	.
Aralık	19.9	8.3	3	5	4	.	5	31	.	.	.	.	.
Yıl	577.8	43.3	17.VIII	111	96	12	53	44	9	3	8	5	6
ARDAHAN	Arz derecesi : 41° 08′ N.			Tûl derecesi : 42° 35′ E.					Denizden yüksekliği = 1800 m.				
Ocak	19.3	3.2	9.30	10	7	.	10	29	5	.	4	.	.
Şubat	29.6	6.3	19	12	10	.	12	28	2	.	.	.	.
Mart	22.1	7.9	7	10	5	.	10	31	2	.	6	.	.
Nisan	19.2	6.2	14	9	8	.	2	3	1	.	11	1	.
Mayıs	85.7	19.1	24	16	15	2	.	.	1	1	5	.	.
Haziran	69.8	10.1	28	18	17	1	.	.	1	18	.	1	1
Temmuz	29.0	14.6	7	8	6	1	.	.	1	5	1	.	.
Ağustos	93.9	27.8	7	13	13	3	.	.	.	8	.	.	1
Eylûl	12.2	6.6	10	3	3	.	.	.	1	1	9	.	.
Ekim	23.4	13.5	29	8	4	1	2	1	3	.	8	.	.
Kasım	40.2	8.9	20	14	10	.	11	21	3	.	2	.	.
Aralık	6.3	2.7	26	4	3	.	4	31	4	.	.	.	.
Yıl	450.7	27.8	7 VIII	125	101	8	51	144	24	33	46	2	2

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
SARIKAMIŞ	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 42° 31′ E.				Denizden yüksekliği = 1560 m.					
Ocak	23.8	5.5	9	17	7	.	17	31	3	.	10	.	.
Şubat	34.9	9.5	19	17	10	.	17	28	1	.	7	.	.
Mart	68.8	19.4	7	18	11	1	18	31	2	.	10	.	.
Nisan	46.8	15.8	14	12	9	2	7	17	3	.	10	3	2
Mayıs	115.1	16.4	22	17	14	6	4	2	.	7	5	4	9
Haziran	97.7	19.5	23	22	18	2	.	.	.	18	.	11	18
Temmuz	89.1	27.1	1	13	12	4	.	.	.	26	.	3	10
Ağustos	19.7	5.1	15	7	5	.	.	.	.	28	.	.	4
Eylûl	2,4	1.9	10	2	1	.	.	.	.	11	17	.	.
Ekim	37.0	6.8	29	11	8	.	3	3	3	.	24	.	.
Kasım	58.1	14.3	25	14	10	2	14	15	5	.	15	.	.
Aralık	24.8	7.8	21	13	6	.	13	31	1	.	20	.	.
Yıl	618.2	27.1	1.VII	163	111	17	94	158	18	90	118	21	43
KAĞIZMAN	Arz derecesi: 40° 09′ N.			Tûl derecesi: 43° 06′ E.				Denizden yüksekliği = 1400 m.					
Ocak	19.0	6.8	8	4	4	.	4	—	.	.	.	.	.
Şubat	40.6	14.0	5	5	5	2	5	—	.	.	.	.	.
Mart	51.5	18.5	7	7	7	1	8	—	.	.	.	.	.
Nisan	26,1	8.5	4	4	4	.	.	—	.	.	.	.	.
Mayıs	62.1	13.6	23	7	7	3	.	—	1	.	.	.	.
Haziran	38.0	10.5	7	5	5	2	.	.	1	.	.	.	.
Temmuz	57,7	18.5	30	7	7	1	.	—	2	.	.	.	.
Ağustos	4.2	4.2	11	1	1	.	.	—	1	.	.	.	.
Eylûl	0.3	0.3	20	1	.	.	.	—	1	.	.	.	.
Ekim	19.7	7.4	19	3	3	.	.	—	1	.	.	.	.
Kasım	42.1	12.0	25	6	6	1	4	—	.	.	3	.	.
Aralık	13.8	5.4	26	3	3	.	3	—	.	.	.	.	.
Yıl	374.1	18.5	4.IV	53	52	10	24	—	—	—	—	—	—
DOĞUBEYAZIT	Arz derecesi: 30° 31′ N.			Tûl derecesi 44° 08′ E.				Denizden yüksekliği = 2000 m.					
Ocak	20.0	4.0	5.17	8	8	.	7	22	.	.	.	.	.
Şubat	16.1	6.0	24	7	6	.	6	19	.	.	.	.	.
Mart	32.8	16.0	24	8	7	1	7	12	.	.	.	.	.
Nisan	9.0	4.5	15	5	4	.	.	.	.	.	.	1	.
Mayıs	32.3	19.0	30	8	8	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	64.1	15.0	9	9	9	2	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	49.0	18.5	1	7	7	2	.	.	.	.	.	1	.
Ağustos	3.5	3.5	13	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0,5	0.5	20	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	15.5	6.5	22	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	53.5	25.0	26	7	6	2	4	7	.	.	.	.	.
Aralık	15.0	5.0	21	5	5	.	5	31	.	.	.	.	.
Yıl	331.3	25.0	26.XI	70	64	9	29	91	.	.	.	2	.

1953 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*,*● ≥ 0.1 mm.	⊠	≡	⌓	⊔	▲	
AHLAT	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 42° 28′ E.				Denizden yüksekliği = —					
Ocak	53.9	7.8	5	11	11	.	10	24	.	.	1	.	.
Şubat	62.5	17.4	19	10	9	1	10	28	.	.	.	.	.
Mart	105.9	14.8	2	15	15	2	14	31	.	.	.	.	.
Nisan	70 0	16.3	15	12	12	3	3	5	.	.	2	.	3
Mayıs	48.7	9.5	8	12	12	.	.	.	.	.	.	1	2
Haziran	22.8	19.8	8	2	2	1	.	.	.	.	.	1	3
Temmuz	65.1	32.5	1	4	4	2	.	.	.	.	.	.	3
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	69.7	42.0	18	7	7	1	.	.	.	.	2	.	1
Kasım	56.9	12.3	19	9	9	2	4	5	.	.	.	.	.
Aralık	13.3	6.2	25	3	3	.	3	26	.	.	3	.	.
Yıl	568.8	42.2	18, X	85	84	12	44	119	.	.	8	2	12
BİTLİS	Arz derecesi: 38° 22′ N.			Tûl derecesi: 42° 06′ E.				Denizden yüksekliği = 1400 m					
Ocak	124.8	22.0	20	10	10	6	9	24	.	.	.	.	.
Şubat	202.5	50.0	11	11	11	8	10	28	.	.	.	.	.
Mart	185.2	40.0	7	11	11	6	9	31	.	.	.	.	.
Nisan	58 1	8.8	41.5	8	8	.	1	22	.	.	.	2	.
Mayıs	48.7	9.6	31	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	17.9	9.2	7	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	31.0	8.8	29	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	66.9	26.4	18	7	7	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	323,0	80.0	25	15	15	8	7	11	.	.	.	.	.
Aralık	105,0	25,0	19.20	5	5	5	5	31	.	.	.	.	.
Yıl	1163.1	80,0	25.XI	79	79	38	41	147	.	.	.	2	.
ÖZALP	Arz derecesi: 38° 38′ N.			Tûl derecesi: 44° 10′ E.				Denizden yüksekliği = — m					
Ocak	53.9	20.2	23	6	6	2	5	26	2	.	2	.	.
Şubat	43.8	19.6	20	4	4	2	4	28	1	.	3	.	.
Mart	21.3	10.2	13	3	3	1	2	31	1	.	1	.	.
Nisan	91.8	26.6	27	7	7	4	2	19	.	.	.	.	.
Mayıs	59.1	16.2	28	6	6	3	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	32.4	21.8	9	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	68.7	20.0	28	8	8	3	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	1.5	1.5	18	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	28.4	9.5	22	5	5	.	.	.	.	.	1	.	.
Kasım	68.0	19.2	30	8	8	2	7	8	.	.	.	.	.
Aralık	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	468.9	26.6	27.IV	50	50	19	21	112	4	.	7	.	.

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			*,*●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
DİYADİN	Arz derecesi: 39° 33′ N.			Tûl derecesi: 43° 41′ E.				Denizden yüksekliği = 1900 m.					
Ocak	15.6	4.5	5	6	6	.	6	31	3	.	.	.	.
Şubat	11.0	6.5	24	6	4	.	6	28	.	.	.	.	.
Mart	17.3	6.0	24	10	7	.	9	28	.	.	.	1	.
Nisan	31,1	13.0	14	7	5	1	1	.	1	.	.	.	.
Mayıs	48.2	10.3	8	13	12	1	.	.	.	.	.	.	3
Haziran	44.4	7.3	30	15	11	.	.	.	.	.	.	3	9
Temmuz	64.5	14.1	1	13	12	2	.	.	1	.	.	.	9
Ağustos	0.9	0.6	11	2	.	.	.	.	.	5	.	.	3
Eylûl	1.6	1.6	20	1	1	.	.	.	2	8	3	.	.
Ekim	17.3	7.8	22	5	4	.	.	.	.	5	12	.	2
Kasım	38.0	9.2	26	11	10	.	10	11	4	1	6	.	.
Aralık	9.7	3.4	21	8	3	.	7	31	1	.	.	.	.
Yıl	299.6	14.1	1.VII	97	75	4	39	129	12	18	21	4	26
PATNOS	Arz derecesi: 39° 14′ N.			Tûl derecesi: 42° 52′ E.				Denizden yüksekliği = — m					
Ocak	57.9	23.9	23	11	7	1	11	31	4	.	.	.	.
Şubat	38.1	14.0	24	9	9	1	9	28	5	.	.	.	.
Mart	30.2	8.0	12	11	11	.	9	31	4	.	.	.	.
Nisan	68.1	26.0	15	10	10	1	.	.	1	.	1	1	.
Mayıs	46.8	11.6	30	12	11	1	.	.	.	.	.	1	.
Haziran	22.1	11.3	8	6	5	1	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	52.3	13.3	30	8	6	1	.	.	.	.	.	2	.
Ağustos	5.7	5.7	13	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	40.9	20.3	18	7	5	2	.	.	.	.	8	.	.
Kasım	61.1	11.9	8	13	11	2	7	9	.	.	10	.	.
Aralık	14.4	9.2	26	3	3	.	3	31	.	.	.	.	.
Yıl	437.6	23.9	23.I	91	79	10	39	131	14	.	19	5	.
ÇATAK	Arz derecesi: 38° 01′ N.			Tûl derecesi: 43° 08′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	91.1	22.9	23	10	10	3	10	4	.	.	20	.	.
Şubat	193.9	47.5	6	10	10	7	9	23	.	.	9	.	.
Mart	203.1	55.8	12	16	15	6	11	31	.	.	6	.	.
Nisan	83.8	19.7	14	11	11	3	.	.	.	5	.	.	.
Mayıs	50.3	14.3	7	9	9	1	.	.	.	18	.	.	.
Haziran	18.8	9.8	8	4	4	.	.	.	.	30	.	.	.
Temmuz	9.0	4.3	30	3	3	.	.	.	.	3	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	56.9	28.3	23	7	7	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	155.9	30.9	19	13	12	5	6	3	.	.	1	.	.
Aralık	31.6	23.7	31	3	3	1	3	.	1	.	22	.	.
Yıl	894.4	55.8	12.III	86	84	28	39	77	1	56	58	.	.

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✱,✱●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
BEYTÜŞŞEBAP	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 43° 11′ E.				Denizden yüksekliği = 1000 m.					
Ocak	126.2	21.1	5	12	12	6	12	10	.	.	.	.	.
Şubat	243.1	43.8	10	13	13	9	12	21	.	.	.	.	.
Mart	293.4	59.2	2	15	15	9	13	30	.	.	.	.	.
Nisan	166.4	36.9	15	10	10	6	.	.	3	.	.	.	.
Mayıs	25.0	5.6	30	7	7	.	.	.	.	.	.	1	.
Haziran	13.7	7.3	7	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	10.8	7.2	31	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	54.8	24.9	17	5	5	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	236.9	52.3	18	14	14	8	8	12	6	.	.	.	.
Aralık	54.8	23.2	18	5	5	3	5	31	.	.	.	.	.
Yıl	1230.5	59.2	2.III	82	82	43	50	104	9	.	.	1	.
HAKKÂRİ	Arz derecesi: 37° 34′ N.			Tûl derecesi: 43° 46′ E.				Denizden yüksekliği = 1400 m.					
Ocak	110.0	25.0	23	10	10	6	10	31	—	.	2	.	.
Şubat	139.0	35.0	7	12	11	1	11	28	—	2	8	.	.
Mart	247.0	45.0	8	13	13	10	13	31	—	.	2	.	.
Nisan	213.0	43.0	15	13	13	9	4	23	—	.	6	.	2
Mayıs	41.0	10.0	31	7	7	1	.	.	.	.	7	.	.
Haziran	21.0	12.0	8	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	14.0	12.0	30	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	24.26	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.
Ekim	29.0	15.0	18	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	193.0	35.0	20	11	11	6	5	8	—	.	8	.	.
Aralık	50.2	40.0	20	8	8	1	8	31	.	.	.	.	.
Yıl	1057.2	45.0	8.III	83	82	37	51	152	—	2	45	.	2

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEOROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HÂDİSELİ GÜNLERİ

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳,✳●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
Kırklareli	503.0	71.3	9.I	65	61	12	3	.	4	4	21	.	6
Pınarhisar	531.6	55.1	9.I	65	61	13	8	.	12	63	17	.	8
Keşan	622.9	70.8	31.VII	62	56	16	14	8	4	13	17	3	1
İmroz	523.3	51.7	12.X	64	55	16	10	5	.	64	14	4	19
Biga	870.9	76.1	8.X	80	78	26	10	2	6	11	13	2	.
M.K.paşa	678.0	42.1	3.I	113	92	23	27	12	5	88	36	2	26
Sapanca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aziziye	805.0	55.4	14.X	110	78	32	25	30	11	94	33	2	22
Gemlik	1099.5	39.3	18.II	101	95	40	18	4	5	6	20	—	.
Düzce	989.7	54.9	8.IX	130	101	24	38	44	39	.	9	.	.
Ereğli(K.D.)	1136.1	64,3	26.VIII	128	113	37	30	12	9	.	.	.	.
Bartın	1169.4	77,4	25.VIII	111	98	39	35	18	46	65	27	13	10
Pazarköy	614.6	20.2	2.VI	162	103	18	63	75	17	96	39	1	14
Çarşamba	1365.8	79.4	16.X	124	107	40	16	13	5	6	7	.	7
Safranbolu	561.4	30.2	13.VI	65	64	16	13	21	.	.	.	1	.
Bafra	1066.7	72.1	19.VIII	129	105	31	18	15	38	104	12	1	11
Tosya	418.2	24.1	14.VI	86	69	13	21	32	13	13	45	1	30
Boyabat	404.3	58,6	7.V	71	61	7	13	12	1	190	121	.	.
Amasya	433.5	38.6	16.X	91	70	13	21	19	25	.	12	2	4
Turhal	443,8	27.7	10.II	82	69	12	18	21	5	.	36	2	8
Niksar	528.4	26.4	9.IX	100	84	14	37	35	26	.	4	.	5
Ordu	1203.4	40.0	26.XI	154	113	38	24	17	13	42	15	2	20
Maçka	796.0	31.7	9.IX	156	114	28	43	17	8	2	3	3	11
Of	1620.3	74.6	8.IX	118	108	60	5	2	—	—	—	2	8
Hopa	2242.4	93.6	30.VI	146	142	69	15	18	.	5	1	1	.
Alucra	630.6	34.3	18.XI	90	87	22	51	39	.	—	.	3	.
Yusufeli	291.2	26.2	8.IX	61	56	2	5	5	.	.	4	.	13
Gümüşhane	443.5	46.9	10.IX	66	66	14	25	58	1	6	8	4	.
Bayburt	457.5	24.4	10.IX	112	69	15	57	101	.	32	23	5	18
İspir	340.0	24.1	8.IX	48	48	10	21	71	.	.	6	2	.
Karşıyaka	617.9	55.5	31.XII	73	62	20	.	.	.	11	31	4	1
Bergama	698.3	54.3	3.I	73	66	21	.	.	11	29	25	3	8
Edremit	582.4	50.3	8.II	64	60	22	2	.	3	5	19	6	15
Salihli	430.9	31.7	24.XII	75	63	12	3	.	.	21	42	2	6
Alaşehir	396.5	40.2	28.V	68	56	10	3	.	1	3	22	2	20
Milas	552.1	26.5	11.III	54	53	18	.	.	8	.	5	1	9
Denizli	535.1	32.6	14.I	82	66	17	10	3	1	129	67	3	7
Simav	639.9	41.3	31.XII	86	79	22	20	40	4	115	63	.	14
Emet	449.9	30.1	24.XII	110	75	12	33	26	5	61	36	.	34
Turgutlu	532.8	41.0	14.I	57	53	20	.	.	5	60	8	1	8
Güney	438.9	29.3	24.XII	74	60	16	18	6	8	45	37	2	24
Sivrihisar	446.3	45.3	4.I	78	67	9	33	26	28	50	68	8	20
Beypazarı	394.4	34.5	4.I	95	70	12	21	11	3	.	35	2	20
Polatlı	338.3	31.4	4.I	73	51	6	22	17	6	.	7	4	2
Çubuk	405.9	29.5	12.VI	77	71	12	27	32	9	51	53	5	16
Cihanbeyli	432.0	30.7	24.V	70	67	13	25	38	2	1	53	2	.
Kırıkkale	322.8	21.9	24.XII	80	59	6	18	12	7	4	22	3	.
Ilgın	440.9	25.3	9.I	75	63	15	28	31	9	109	52	2	16
KonEreğli	338.0	29.6	15.XI	72	51	9	35	51	10	190	73	2	10
Aksaray	274.6	18.1	12,III	69	56	6	17	39	2	56	55	1	2
Gülşehir	310.5	18.4	18.V	68	64	8	24	37	15	143	94	1	13
Develi	344.1	26.3	29.V	80	63	10	35	52	5	—	13	—	1

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEOROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HÂDİSELİ GÜNLERİ

1953 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*. * ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
Sarız	452.4	33.1	18.XI	104	70	12	56	139	2	73	43	6	3
Pınarbaşı	379.7	26.7	9.IX	73	62	10	39	102	9	24	13	7	22
Karaman	411.8	49.7	18.XI	79	57	7	36	29	4	19	33	4	5
Şarkışla	339.0	29.4	14.VI	94	57	9	31	57	18	51	72	6	12
Manavgat	958.7	74.8	13.I	58	55	26	.	.	.	127	.	.	.
Elmalı	709.7	80,4	4.I	73	66	20	22	31	39	119	79	2	29
Tefenni	461.6	37,0	7.II	58	58	16	14	12	.	.	48	6	.
Şıkaraağaç	499.1	86.7	4.I	87	69	13	38	24	10	143	60	5	13
Sütçüler	1029.7	75.0	19.I	63	63	29	11	7	10	59	22	5	16
Akseki	973.5	59.7	14.I	84	80	33	28	45	12	39	26	3	43
Ermenek	659.7	38.4	22.VI	83	64	18	42	53	26	27	19	1	19
Tarsus	648.2	64.5	4.IV	57	50	22	.	.	3	210	21	1	13
Ceyhan	694.5	81.0	10.II	71	60	22	.	.	20	91	29	3	14
Kozan	977.4	66.4	18.XII	82	71	33	1	.	.	160	3	.	.
Felke	1201.3	70.2	18.XI	92	80	40	12	11	.	.	.	1	.
Kırıkhan	763.6	31.6	10.II	52	51	30	2	1	.	.	.	.	3
Birecik	448.7	25.0	7.III	59	55	18	9	5	4	.	14	1	8
Reyhanlı	722.5	63.5	10.II	65	63	28	3	.	.	7	10	2	7
Samandağ	1062.1	55.2	11.I	93	77	39	4	1	.	19	.	9	.
Kilis	814.3	78.5	10,II	82	74	30	16	14	5	8	8	10	15
Adıyaman	1142.8	95,0	7.III	67	65	38	9	14	9	.	12	2	5
Siverek	697.2	32.7	14.XI	81	81	26	12	5	4	.	1	3	17
Viranşehir	772.8	90.8	11.III	36	36	25	4	3	.	.	.	.	.
Midyat	679.7	60.3	23.II	39	32	26	15	17	.	.	.	2	.
Cizre	725.0	43.0	19.II	61	60	26	4	2	.	5	9	2	.
Beşiri	583.2	28.7	10.II	67	61	20	15	14	5	.	1	1	1
Kemaliye	1113.0	100.2	10.II	82	72	35	19	36	.	4	.	.	3
Silvan	1083.2	59.1	19.XI	83	77	38	20	25	4	.	6	4	17
Kangal	441.7	25.8	27.II	83	74	14	45	117	13	7	22	7	.
Elbistan	463.6	90.6	27.II	58	50	14	26	39	1	1	11	2	1
Gürün	373.2	32.3	20.VI	73	59	9	36	66	.	79	43	3	10
Maden	1119.1	63.1	10.II	75	74	39	30	26	.	.	.	5	2
Çimişgezek	703.2	41.9	10.II	140	77	28	30	32	.	5	55	.	.
Nazimiye	983.6	50.0	28.II	66	62	36	38	148	4	.	.	3	3
Kemah	308.7	33.6	19.XII	45	45	6	18	40	1	.	.	.	.
Bingöl	1024.0	92.3	28.II	45	45	28	27	128	2	.	.	1	.
Muş	1189.8	52.7	6.II	135	114	46	70	143	62	.	19	6	20
Hınıs	707.4	34,5	27.V	75	75	22	43	154	6	.	6	1	.
Kalan	888.3	65.4	10.II	80	80	35	29	51	7	16	20	1	40
Posof	577.8	43.3	17.VIII	111	96	12	53	44	9	3	8	5	6
Ardahan	450.7	27.8	7.VIII	125	101	8	51	144	24	33	46	2	2
Sarıkamış	618.2	27.1	1.VII	163	111	17	94	158	18	90	118	21	43
Kağızman	374.1	18,5	4.IV	53	52	10	24	—	7	.	3	.	.
Doğubeyazıt	331.3	25.0	26.XI	70	64	9	29	91	.	.	.	2	.
Ahlat	568.8	42.2	18.X	85	84	12	44	119	.	.	8	2	12
Bitlis	1163.1	80.0	25.XI	79	79	38	41	147	.	.	.	2	.
Özalp	468.9	26.6	27.IV	50	50	19	21	112	4	.	7	.	.
Diyadin	295.6	14.1	1.VII	97	75	4	39	129	12	18	21	4	26
Patnos	437.6	23.9	23.I	91	79	10	39	131	14	.	19	5	.
Çatak	894.4	47.5	6.II	86	84	28	39	77	1	56	58	.	.
Beyttüşşebap	1230.5	59.2	2,III	82	82	43	50	104	9	.	.	1	.
Hakkâri	1057.2	45.0	8,III	83	82	37	51	152	—	2	45	.	.

FENOLOJİK RASATLARA AİT NETİCELER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR

İçindekiler

1 — Fenolojik neticeler

2 — 1953 yılı olağanüstü olayları,

İçindekilerin İzahı

1 — Fenoloji müşahadesi; bitki hayatının iklim şartları altında göstermiş olduğu çeşitli hayat safhalarının hangi tarihlerde vukua geldiğini tesbit maksadı ile yapılmaktadır.

2 — Bu safhalar iklim faktörlerinin her yıl göstermiş olduğu değişikliklere göre erken veya geç meydana gelir.

3 — Bu sebeple bitki ,bütün iklim faktörlerinin mecmu tesirlerini birden, bu tezahürlarla ifade eder.

4 — Fenoloji müşahadelerinde ve muhtelif bitkiler üzerinde tesbit edilmiş olan safhalar, ait olduğu kısımlarda gösterilmiştir.

5 — Fenolojik müşahedeler normal şartlar içinde yetişen bitkiler üzerinde tesbit edilmiştir.

6 — Fenoloji safhalarının tesbitinde muayyen hâdiseler yarı yarıya vukubulmuş olması esası kabul edilmiştir.

7 — Fenolojik safhaların hangi tarihlerde vukua geldiği (aylar romen, günler adi) rakamlarla gösterilmiştir.

8 — Devreler altındaki romen rakamları devrelerin başlangıç ve sonununun hangi yılın hangi aylarında olduğunu göstermektedir.

9 — Muhtelif bitkilerde ilk safhanın vuku bulması (0), olarak kabul edilmiştir. Müteakip safhaların altına ilk safhadan itibaren kaç gün geçtiği de ilâve edilmiştir. .

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1952-1953
Uzunköprü	41° 10′	35° 10′	—	18.X 0	26.X 8	14.III 147	20.IV 184	16.V 210	20.VI 245	28.VI 253	X—VI 253
Silivri	41° 05′	28° 16′	25	20.X 0	10.XI 21	20.IV 182	5.V 197	10.V 202	20.V 212	20.VI 243	X—VI 243
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	5.X 0	12.X 7	26.IV 203	18.V 225	24.V 231	29.V 236	20.VI 258	X—VI 258
Halkalı	41° 01′	28° 47′	129	15.X 0	22.X 7	17.XII 63	2.V 199	6.V 203	30.V 227	16.VI 244	X—VI 244
Florya	40° 59′	28° 48′	34	16.X 0	24.X 8	15.IV 181	14.V 210	20.V 216	2.VI 229	15.VI 242	X—VI 242
Çanakkalee	40° 08′	26° 24′	3	12.XI 0	22.XI 10	8.II 88	10.IV 149	4.V 173	14.V 183	4.VI 204	XI—VI 204
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	17.XI 0	27.XI 10	20.IV 154	1.V 165	5.V 169	27.V 191	1.VII 226	XI—VII 226
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	21.X 0	6.XI 16	1.V 192	20.V 211	8.VI 230	20.VI 242	5.VIII 285	X—VIII 288
Yalova	40° 38′	29° 07′	2	28.X 0	7.XI 10	8.III 131	17.IV 172	2.V 186	16.V 200	8.VI 223	X—VI 223
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	20.XI 0	30.XI 10	13.V 174	23.V 184	28.V 189	21.VI 213	9.VII 231	XI—VII 231
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	28.X 0	17.XI 20	18.III 172	2.V 186	25.V 209	7.VI 222	25.VI 240	X—VI 240
Adala	38° 30′	28° 14′	115	15.XI 0	25.XI 10	13.III 118	30.III 135	10.IV 146	20.IV 156	25.V 191	XI—V 191
Aydın	37° 51′	27° 50′	68	5.X 0	14.X 9	4.II 122	1.IV 178	16.IV 193	20.V 209	28.V 235	X—V 235
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189	18.X 0	25.X 7	19.XI 124	8.IV 172	17.IV 181	25.IV 189	20.V 214	X—V 214
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	13.X 0	23.X 10	10.V 209	27.V 226	7.VI 237	18.VI 248	8.VII 268	X—VII 268
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	15.X 0	26.X 11	6.II 114	2.IV 169	1.V 198	22.V 219	15.VI 243	X—VI 243
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	13.X 0	27.XI 45	15.IV 194	30.IV 199	10.V 209	20.V 219	4.VI 234	X.VI 234
Dereköy (Akhisar)	38° 55′	27° 52′	—	3.XI 0	12.XI 9	26.III 143	13.IV 161	17.V 195	1.VI 210	22.VI 231	XI—VI 231
Cizre	39° 11′	27° 38′	—	24.X 0	2.XI 9	13.IV 171	18.IV 176	27.IV 185	20.V 208	7.VI 226	X.VI 226
Çobanisa	38° 42′	27° 26′	—	5.XII 0	12.XII 7	2.IV 118	20.IV 136	1.V 147	15.V 161	30.V 176	XII—V 176
Edremit	39° 35′	27° 01′	15	10.XII 0	25.XII 15	25.III 105	4.V 145	15.V 156	20.V 161	18.VI 190	XII—VI 190
Demirci	39° 03′	28° 40′	750	20.X 0	28.X 8	9.IV 171	—	18.V 210	7.VI 230	22.VI 245	X—VI 245
Bornova	38° 28′	27° 26′	60	1.XI 0	8.XI 7	1.IV 151	23.IV 173	29.IV 179	10.V 190	29.V 209	XI—V 209
Bodrum	37° 02′	27° 15′	3	26.X 0	1.XI 6	3.I 69	20.III 145	2.IV 158	15.IV 171	20.V 206	X—V 206
Bakır	38° 08′	31° 23′	—	10.X 0	1.XI 22	20.III 161	4.V 206	9.V 211	16.V 218	8.VI 241	X—VI 241
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	10.X 0	16.X 6	10.III 151	3.IV 175	18.IV 190	1.V 203	25.V 227	X—V 227

KIŞLIK ARPA

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Çiçek-lenme	Başak-lanma	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1952-1953
Sartmahmut	38° 29′	28° 09′	—	24.X 0	8.XI 15	2.IV 160	10.IV 168	20.IV 178	15.V 203	28.V 216	X—V 216
Soruhanlı	38° 42′	27° 26′	—	18.X 0	1.XI 14	1.XII 44	16.IV 180	23.IV 187	20.V 214	9.VI 234	X—VI 234
Sandıklı	38° 27′	30° 16′	950	9.X 0	25.X 16	24.V 227	11.VI 245	20.VI 254	24.VI 258	15.VII 279	X—VII 279
Samgöl	38° 20′	28° 31′	—	2.XI 0	10.XI 8	25.III 143	7.IV 156	22.IV 171	5.V 184	30.V 209	XI—V 209
Poyrazdamları	—	—	—	16.X 0	23.X 7	20.III 155	15.IV 181	25.IV 191	10.V 206	28.V 224	X—V 224
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	25.X 0	27.X 2	10.II 108	25.IV 182	10.V 197	25.V 212	15.VI 233	X—VI 232
Menemen	38° 35′	27° 05	20	4.XII 0	12.XII 8	10.III 96	8.IV 125	16.IV 133	2.V 149	1.VI 179	XII—VI 179
Manisa	38° 42′	27° 26′	42	20.XI 0	25.XII 35	20.III 120	25.IV 156	15.V 176	2.VI 194	25.VI 217	XI—VI 217
Medar	38° 55′	27° 52′	—	9.XII 0	4.I 26	10.III 91	26.IV 138	1.IV 143	17.V 159	5.VI 178	XII—VI 178
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	10.XI 0	1.XII 21	10.IV 151	30.IV 171	8.V 179	15.V 186	5.VI 207	XI—VI 207
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	10.XI 0	1.XII 21	28.V 199	8.VI 210	14.VI 216	24.VI 226	12.VII 244	XI—VII 244
İzmir	38° 24′	27° 10′	25	7.XI 0	15.XI 8	10.IV 154	16.IV 160	22.IV 166	8.V 182	8.VI 213	XI—VI 213
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	15.X 0	20.III 156	13.V 210	8.VI 236	12.VI 240	20.VI 248	19.VII 277	X—VII 277
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	15.XI 0	4.XII 19	13.IV 149	12.V 178	4.VI 201	15.VI 212	23.VI 220	XI—VI 220
Diyarbakır	37° 55′	40° 12′	677	30.X 0	8.XI 9	12.V 194	20.V 202	2.VI 215	15.VI 220	20.VI 233	X—VI 233

YAZLIK ARPA

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Çiçek-lenme	Başak-lanma	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1953
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	14.II 0	24.II 10	25.V 100	15.VI 121	23.VI 129	29.VI 135	18.VII 154	II—VII 154
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	30.III 0	12.IV 13	11.VI 73	15.VI 77	20.VI 82	29.VI 91	20.VII 112	III.VII 112
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1893	22.IV 0	4.V 12	20.V 28	20.VI 59	5.VII 74	25,VII 94	15.VIII 115	IV—VIII 115
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	8.III 0	27.III 19	19.V 72	14.VI 98	28.VI 112	6.VII 120	13.VII 127	III—VII 127
Karaköse	39° 45′	43° 03′	1638	27.III 0	12.V 46	13.VI 78	28.VI 93	25.VII 120	28.VII 123	10.III 136	III—VIII 136
Cılavuz (Kars)	40° 36′	43° 05′	—	5.IV 0	17.IV 12	5.VI 61	1.VII 87	15.VII 101	30.VII 116	5,VIII 122	IV—VIII 122

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1952—1953
Adapazarı	40° 45′	30° 25′	31	18.XI 0	3.XII 15	10.IV 143	29.IV 162	9.V 172	25.V 188	20.VI 214	XI.VI 214
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	22.X 0	12.XI 21	1.V 191	10.V 200	16.V 206	7.VI 228	23.VI 244	X.VI 244
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49	10.X 0	5.XI 26	10.IV 182	20.V 222	28.V 230	12.VI 245	25.VI 258	X.VI 258
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	17.X 0	2 XI 16	2.V 194	24.V 219	11.VI 237	22.VI 248	13.VIII 300	X.VIII 300
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	26.XI 0	10.XII 14	28.IV 153	10 V 165	19.V 174	2.VI 188	9.VII 225	XI.VII 225
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	17.XI 0	24.XI 7	23.II 98	24 IV 158	8.V 172	20.V 184	14.VI 209	XI.VI 209
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	16.X 0	25.X 9	6.V 202	23.V 219	29.V 225	15.VI 242	30.VI 257	X.VI 257
Edirne	41° 40′	26° 34′	47	1.X 0	22.X 21	1.V 212	11.V 222	18.V 229	5.VI 247	2.VII 274	X.VII 274
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	15.X 0	14.XI 30	16.IV 183	4.V 207	27.V 224	9.VI 237	29.VI 257	X.VI 257
Halkalı	41° 01′	28° 47′	129	15.X 0	22.X 7	14.XII 50	17.V 214	20.V 217	15.VI 243	30VI. 258	X.VI 258
Yenişehir (Bursa)	40° 15′	29° 35′	250	29.XI 0	11.XII 12	6.IV 128	25.IV 147	10.V 162	23.V 175	17.VI 200	XI.VI 200
Yalova	40° 38′	29° 07′	2	20.X 0	28.X 8	14.III 145	20.IV 182	15.V 207	28.V 220	12.VI 235	X.VI 235
Uzunköprü	41° 10′	35° 10′	—	15.X 0	25.X 10	20 III 156	26.IV 143	20,V 217	5.V 233	25.VI 253	X.VI 253
Şile	41° 10′	29° 36′	31	18.XI 0	15.XII 27	22.IV 155	2.V 165	25.V 188	6.VI 200	10.VII 234	XI.VII 234
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	5.X 0	13.X 8	28.IV 205	23.V 230	28.V 235	30.V 237	28.VI 266	X.VI 266
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	15.XI 0	28.XI 13	15.V 181	24.V 190	29.V 195	24.VI 221	10.VII 237	XI.VII 237
Silivri	41° 05′	28° 16′	25	15.XI 0	5.XII 20	5.V 171	25.V 191	1.VI 198	10.VI 207	10.VII 237	XI.VII 237
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	20.XI 0	2.XII 12	13.V 175	27.V 189	20.VI 213	28.VI 221	15.VII 238	X.VII 238
Çoruh	41° 10′	41° 49′	500	10.XI 0	25.XI 15	20.IV 161	1.V 172	5.V 176	20.V 181	16.VI 218	XI.VI 218
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	20.XI 0	5.XII 15	30.IV 161	3.VI 195	6.VI 198	15.VI 207	13.VII 235	XI.VII 235
Akçakoca	41° 07′	31° 08′	50	15.XII 0	25.XII 10	25.IV 131	11.V 147	15.V 151	20.VI 287	25.VII 222	XII.VII 222
İnebolu	41° 59′	33° 47′	58	24.X 0	1.XI 8	14.V 203	3.VI 223	18.VI 238	28.VI 248	7.VII 257	X.VII 257
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	24.X 0	4.XI 11	3.V 191	8.VI 227	17.VI 236	5.VII 254	17.VII 266	X.VII 266
Körköy	—	—	—	15.XI 0	5.XII 20	8.V 174	26.V 192	8.VI 205	20.VI 217	14.VII 241	XI.VII 241
Kayabaşı	40° 39′	35° 51′	—	16.XII 0	11.I 26	26.IV 131	17.V 152	26.V 161	7.VI 173	30.VI 186	XII.VI 196
Kavak	41° 05′	36° 03′	500	5.XII 0	5.I 31	20.V 166	5.VI 184	15.VI 192	26.VI 203	15.VII 222	XII.VII 222

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1952—1953
Kargı	41° 08′	34° 26′	—	15.X 0	29.X 14	2.V 200	10.V 208	16.V 214	22.V 220	2.VI 231	X—VI 231
Kelkit	40° 08′	39° 24′	1460	25.IX 0	6.X 11	20.V 237	12.VI 260	25.VI 273	10.VII 288	23.VII 301	IX—VII 301
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	26.X 0	9.XI 14	10.VI 227	27.VI 244	2.VII 249	20 VII 267	25.VIII 303	X—VIII 303
Merzifon	40° 53′	35° 29′	563	10.XI 0	21.XI 11	18.V 189	29.V 200	5.VI 207	18.VI 220	10.VII 242	XI—VII 242
Pazar	41° 12′	40° 52′	—	20.XII 0	2.I 13	25.IV 126	5.V 136	20.V 151	2.VI 164	15.VI 177	XII—VI 177
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	10.XI 0	12.XII 32	15.II 97	15.V 186	5.VI 207	25.VII 257	15.VIII 278	XI—VIII 278
Sinop	42° 02′	35° 10′	25	15.XI 0	16.XII 38	19.V 185	12.VI 209	22.VI 220	29.VI 227	11.VII 239	XI—VII 239
Tokat	40° 18′	36° 34′	623	30.XI 0	14.XII 14	28.V 179	1.VI 183	9.VI 191	26.VI 208	15.VII 227	XI—VII 227
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	22.XI 0	17.XII 25	15.IV 144	12.V 171	20.V 179	24.VI 214	22.VII 242	XI—VII 242
Torul	40° 34′	39° 16′	930	1.XI 0	15.XI 14	5.V 185	10.V 190	18.V 198	12.VI 222	5.VII 246	XI—VII 246
Turhal	40° 08′	36° 06′	493	15.X 0	6.XI 22	15.IV 182	20.V 217	30.V 227	10.VI 238	24.VI 252	X—VI 252
Ünye	41° 09′	37° 18′	—	20.XI 0	30.XI 10	28.III 128	21.IV 152	26.IV 157	28.V 189	25.VII 247	XI—VII 247
Zile	40° 16′	35° 52′	700	25.X 0	15.XI 21	2.V 189	28.V 215	13.VI 231	28.VI 246	15.VII 263	X—VII 263
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189	20.X 0	29.X 9	23.II 126	29.IV 191	4.V 196	6.V 198	31.V 223	X.V 223
Bakır	38° 08′	31° 23′	—	15.X 0	7.X 23	18.III 154	11.IV 208	17.V 214	28.V 225	20.VI 248	X—VI 248
Başlamış	38° 55′	27° 52′	—	3.XI 0	15.XI 12	4.IV 152	7.V 185	16.V 192	8.VI 217	2.VII 241	XI—VII 241
Bornava	38° 28′	27° 15′	60	26.X 0	4.XI 9	18.XII 53	25.II 122	15.IV 171	10.V 196	8.VI 225	X.VI 225
Bodrumu	37° 02′	27° 26′	3	5.X 0	11.X 6	10.I 88	2.IV 179	15.IV 192	29.IV 206	2.VI 240	X—VI 240
Çobanisa	38° 42′	27° 26′	—	4.XII 0	12.XII 8	3.IV 120	27.IV 124	11.V 158	25.V 172	4.VII 212	XII—VII 212
Çöğürler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cinge	39° 11′	27° 38′	—	24.X 0	2.XI 9	18.IV 176	28.IV 186	16.V 204	3.VI 222	18.VI 237	X—VI 237
Dereköy (Akhisar)	38° 55′	27° 52′	—	1.XI 0	9.XI 8	30.III 149	21.IV 171	23.V 203	2.VI 213	28.VI 239	XI—VI 239
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	20.X 0	10.XI 21	4.IV 166	10.IV 172	4.V 196	26.V 218	20.VI 243	X—VI 243
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	15.X 0	30.XI 46	20.IV 187	4.V 201	12.V 209	23.V 220	20.VI 248	X.VI 248
Edremit	39° 35′	27° 01′	15	15.XII 0	29.XII 14	30.III 105	8.V 144	20.V 156	29.V 165	26.VI 193	XII—VI 193
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	15.X 0	4.XI 20	20.IV 187	10.V 207	17.V 214	27.V 224	15.VI 243	X—VI 243

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1952—1953
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	20.X 0	6.XI 17	30.V 222	10.VI 233	15.VI 238	25.VI 258	15.VII 268	X.VII 268
Manisa	38° 42′	27° 26′	42	20.XI 0	30.XII 40	25.III 125	27.IV 158	20.V 181	7.VI 199	30.VI 222	XI.VI 222
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	3.XII 0	11.XII 8	17.III 104	13.IV 131	22.IV 140	5.V 153	17.VI 196	XII.VI 196
Medar	38° 55′	27° 52′	—	7.XII 0	2.I 26	15.III 98	2.V 146	15.V 159	24.V 168	9.VI 184	XII.VI 184
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	21.X 0	5.XI 15	21.II 123	5.V 196	17.V 208	5.VI 227	28.VI 250	X.VI 250
Poyrazdamları	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soruhanlı	38° 27′	30° 16′	950	2.XII 0	13.XII 11	29.I 58	2.V 151	12.V 161	28.V 177	25.VI 205	XII.VI 205
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	169	28.XII 0	7.I 10	18.III 80	17.IV 110	22.IV 115	28.IV 121	20.V 143	XII.V 143
Sandıklı	38° 27′	30° 16′	950	3.X 0	18.X 15	30.V 239	20.VI 260	2.VII 272	5.VII 275	23.VII 293	X.VII 293
Sarıgöl	38° 20′	28° 31′	—	5.XI 0	16.XI 11	31.III 146	11.IV 157	30.IV 176	12.V 188	14.VI 221	XI.VI 221
Sartmahmut	38° 29′	28° 09′	—	28.X 0	12.X 15	8.IV 162	15.IV 169	22.IV 176	20.V 204	25.VI 240	X.VI 240
Sevinçler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	15.X 0	22.X 7	15.III 161	6.IV 173	22.IV 189	5.V 202	15.VI 243	X.VI 243
Yeşilkavak	38° 29′	28° 09′	—	22.X 0	6.XI 15	12.IV 172	13.IV 173	23.IV 183	17.VI 238	19.VII 270	X.VII 270
Ankara	39° 57′	32° 53′	902	8.X 0	2.XII 55	26.V 230	1.VI 236	5.VI 240	22.VI 257	14.VII 279	X.VII 279
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	5.X 0	30.X 25	28.V 235	10.VI 248	15.VI 253	22.VI 260	15.VII 283	X.VII 283
Ahırlıkuyu	39° 26′	32° 31′	—	20.X 0	12.XI 23	19.V 211	6.VI 229	12.VI 235	26.VI 249	23.VII 276	X.VII 276
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825	3.X 0	19.X 16	26.IV 205	5.VI 245	13.VI 253	22.VI 262	10.VII 280	X.VII 280
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	15.XI 0	28.XI 13	1.V 167	15.VI 212	24.VI 221	10.VII 237	26.VII 253	XI.VII 253
Balıl	39° 50′	33° 30′	—	7.XI 0	23.XI 16	12.V 186	24.V 198	7.VI 212	20.VI 225	15.VII 250	XI.VII 250
Çamlıdere	40° 28′	32° 39′	—	8.XI 0	23.XI 15	26.V 199	15.VI 219	22.VI 226	29.VI 233	28.VII 262	XI.VII 262
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	10.X 0	22.X 12	5.V 207	10.VI 243	15.VI 248	1.VII 264	20.VII 283	X.VII 283
Elmadağ	39° 54′	33° 13′	—	26.XII 0	25.III 89	23.V 148	24.VI 180	10 VII 196	15.VII 201	20.VII 206	XII.VII 206
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	15.X 0	10.XI 26	29.IV 196	18.V 215	23.V 220	15.VI 243	11.VII 269	X.VII 269
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	18.X 0	2.XI 15	2.IV 166	2.V 202	5.VI 230	16.VI 241	10.VII 265	X.VII 265
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	10.XI 0	27.XI 17	23.IV 164	26.V 197	9.VI 211	20.VI 222	21.VII 253	XI.VII 253

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1952—1953
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1071	5.X 0	13.X 8	10.II 128	26.V 233	30.V 237	16.VI 254	15.VII 28[illegible]	X.VII 283
Polatlı	39° 35′	32° 08′	87[illegible]	15.X 0	25.X 10	3.V 200	20.V 217	14.VI 242	21.VI 249	31.VII 289	X.VII 289
Niğde	37° 59′	34° 40′	1239	20.X 0	10.XI 21	15.V 207	1.VI 224	12.VI 235	20.VI 243	25.VII 278	X.VII 278
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	—	10.X 0	1.XI 22	10.IV 182	15.V 217	28.V 230	25,VI 258	20.VII 283	XI.VII 283
Sarayönü	38° 16′	32° 24′	1066	10.X 0	1.XI 22	21.V 223	8.VI 241	20.VI 253	30.VI 263	25.VII 288	X.VII 288
Ş.Koçhisar	38° 56′	33° 35′	—	16.X 0	2.XI 17	25.V 221	4.VI 231	18.VI 245	1.VI 258	18.VII 275	10.VII 275
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1426	8.X 0	10.XI 33	21.V 225	12.VI 247	24.VI 259	1.VII 266	7.VII 272	X.VII 272
Arsuz	36° 37′	36° 07′	—	7.XI 0	16.XI 9	21.II 106	10.III 123	1.V 175	9.V 183	3.VI 208	XI.VI 208
Akseki	37° 02′	31° 49′	1245	15.X 0	23.X 8	13.V 210	26.V 223	31.V 228	6.VI 234	22.VI 250	X.VI 250
Anamur	36° 06′	32° 50′	34	15.XI 0	30.XI 15	20.II 97	20.III 125	25.IV 161	10.V 176	31.V 197	XI.V 197
Mersin-Alada	36° 49′	34° 38′	—	13.XII 0	21.XII 8	16.III 93	28.III 105	5.IV 113	18.IV 126	20.VI 189	XII.VI 189
Aktepe	36° 48′	36° 28′	—	5.X 0	15.X 10	28.III 174	12.IV 189	20.IV 197	30.IV 207	29.V 236	X.V 236
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	31.X 0	7.XI 7	10.II 102	10.IV 161	17.IV 168	19.V 200	8.VI 220	X.VI 220
Bucak	37° 28′	30° 36′	830	15.X 0	25.X 10	4.IV 171	8.V 205	19.V 216	13.VI 241	15.VII 273	X.VII 273
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	15.X 0	26.X 11	4.V 201	26 .V 223	5.VI 233	13.VI 247	18.VII 276	X.VII 276
Belen	36° 37′	36° 07′	—	2.XII 0	15.XII 13	21.III 109	11.IV 130	28.IV 147	20.V 169	8.VI 188	XII.VI 188
Körtyol	36° 50′	36° 10′	70	25,X 0	26.XI 32	25.II 123	20.IV 177	28.IV 185	9.V 196	30.V 217	X.V 217
Osmalı	36° 45′	29° 55′	1150	7.X 0	12.X 5	1.V 206	25.V 230	2.VI 238	12.VI 248	25.VI 261	X.VI 261
Yassa	36° 48′	36° 28′	450	17.X 0	25.X 8	16.III 150	15.IV 180	25.IV 190	20.V 215	15.VI 245	X.VI 245
Ekenderun	36° 37′	36° 07′	3	27.X 0	18.XI 22	26.II 122	29.III 153	28.IV 183	31.V 216	27.VI 243	X.VI 243
Kâhiye	37° 03′	36° 36′	518	28.X 0	25.XI 28	27.III 150	25.IV 179	13.V 197	9.VI 224	28.VI 243	X.VI 243
Karaş	37° 36′	36° 56′	700	15.X 0	23.X 8	15.IV 182	5.V 202	22.V 219	12.VI 240	20.VI 248	X.VI 248
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	15.X 0	15.XI 31	15.XII 61	25.III 161	16 IV 183	25.IV 192	20.V 217	X.V 217
Osmaniye	37° 10′	36° 10′	120	12.XI 0	21.XI 9	3.I 52	12.IV 151	17.IV 156	29.IV 168	8.VI 208	XI.VI 208

KIŞLIK BUĞDAY

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Çiçek-lenme	Başak-lanma	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1952-1953
Silifke	36° 21′	33° 56′	30	7.XI 0	25.XI 18	20.II 105	25.III 138	10.IV 154	28.IV 172	1.VI 206	XI—VI 206
Birecik	40° 09′	29° 58′	526	25.X 0	10.XI 16	18.III 144	1.IV 158	15.IV 172	28.IV 185	1.VI 219	X—VI 219
Diyarbakır	37° 55′	40° 12′	677	2.XI 0	15.XI 13	18.V 197	27.V 206	9.VI 219	18.VI 228	27.VI 237	XI—VI 237
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	849	14.XI 0	3.XII 19	2.V 169	19.V 186	22.V 189	2.VI 200	22.VI 220	XI—VI 220
Mardin	37° 18′	40° 44′	1150	10.X 0	15.XII 66	5.IV 177	28.IV 200	10.V 212	25.V 227	15.VI 248	X—VI 248
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	29.XI 0	24.XII 25	14.IV 136	10.V 162	3.VI 186	15.VI 198	27.VI 210	XI—VI 210
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1213	9.XI 0	27.XI 18	3.VI 206	18.VI 221	25.VI 228	7.VII 240	20.VII 253	XI—VII 253
Iğdır	39° 56′	44° 02′	856	26.IX 0	3.X 7	2.V 218	15.V 231	25.V 241	16.VI 263	10.VII 287	IX—VII 287
Karaköse	39° 45′	43° 03′	1638	27.XI 0	4.XII 7	25.V 179	28.VI 213	15.VII 230	26.VII 241	15.VIII 261	XI—VIII 261
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	15.X 0	20.III 156	13.V 210	8.VI 236	12.VI 240	20.VI 248	19.VII 277	X—VII 277
Palu	38° 42′	39° 55′	1000	10.X 0	2.X 12	6.IV 178	11.V 213	21.VI 254	30.VI 263	4.VII 267	X—VII 267
Van	38° 28′	43° 21′	1732	20.X 0	5.XII 46	20.V 212	15.VI 238	25.VI 248	30.VI 253	27.VII 280	X—VII 280

YAZLIK BUĞDAY

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Çiçek-lenme	Başak-lanma	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1953
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	3.IV 0	13.IV 10	11.V 38	16.VI 74	25.VI 83	9.VII 87	20.VII 108	IV—VIII 108
Sultanağaç	41° 57′	34° 17′	—	10.I 0	10.III 60	25.V 136	1.IV 145	10.VI 152	30.VI 172	15.VII 187	I.VII 187
Turhal	40° 18′	36° 06′	4930	21.III 0	12.IV 22	2.V 42	29.V 69	9.VI 80	15, VI 90	28.VI 99	IV—VI 99
Zile	40° 16′	35° 52′	700	5.II 0	4.III 27	27.IV 81	—	18.VI 133	30.VI 145	20.VII 165	II—VII 165
Aksaray	38° 23′	34° 03′	980	3.IV 0	22.IV 19	15.VI 73	20.VI 78	25.VI 83	30.VI 88	25.VII 113	IV—VII 113
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	11.III 0	22.III 11	1.IV 21	28.IV 48	28.V 78	13.VI 94	12,VII 123	III—VII 123
Bucak	37° 28′	30° 36′	830	2.II 0	13.II 11	12.IV 69	16.V 103	28.V 115	18.VI 136	20.VII 168	II—VII 168
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	10.III 0	20.III 10	1.IV 22	10.V 61	25.V 76	10.VI 92	30.VII 142	III—VII 142
Cılanuz	40° 36′	43° 05′	—	1,V 0	10.V 9	20.VI 50	15.VII 75	25,VII 85	10.VIII 101	30.VIII 121	V—VIII 121
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1895	25.IV 0	25.V 30	10.IV 46	15.VII 81	25.VII 91	20.VIII 117	10.IX 138	IV.IX 136
Kars	40° 36′	43° 05′	1750	28.IV 0	5.V 7	25.V 27	12.VI 45	23.VI 56	20.VII 83	12.VIII 106	IV.VIII 105

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	Variyetesi	FENOLOJİK SAFHALAR						
					Ekim	Fidelerin görülmesi	Çiçekte tomurcuğun teşekkülü	Çiçek açılması	Kemal ve hasat	Hasadın sonu	Devreler 1953
Edremit	39° 35′	27° 01′	15		5.V 0	21.V 16	7.VI 33	25.VI 51	21.VIII 108	24.XI 203	V—XI 203
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3		28.IV 0	25.V 27	7.VII 70	30.VII 93	10.IX 135	2.XI 188	IV—XI 188
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526		25.IV 0	10.V 15	7.VIII 104	19.VIII 116	15.IX 145	27.IX 155	IV—IX 155
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40		10.IV 0	20.IV 10	25.VI 76	10.VII 91	29.VIII 141	30.XI 234	IV—XI 234
Sarıgöl	38° 20′	28° 31′	—		28.IV 0	6.V 8	3.VII 66	29.VII 92	5.IX 127	30.XI 216	IV—XI 216
Bornova	38° 28′	27° 15′	60		20.IV 0	2.V 12	7.VII 78	23.VII 84	20.IX 153	16.XI 210	IV—XI 210
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189		25.IV 0	2.V 7	5.VII 71	25.VII 91	25.IX 153	26.IX 215	IV—XI 215
Aydın	37° 51′	37° 50′	68		20.IV 0	4.V 14	29.VI 70	15.VII 86	25.IX 158	10.XII 234	IV—XII 234
Saruhan	38° 42′	27° 26′	—		28.IV 0	16.V 18	30.VI 63	8.VII 71	2.X 157	5.XII 221	IV—XII 221
Sartmahmut	38° 29′	28° 09′	—		15.IV 0	5.V 20	20.VII 96	28.VII 104	21.IX 159	25.XII 254	IV—XII 254
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—		30.IV 0	15.V 15	18.VII 79	27.VII 88	15.IX 138	30.X 183	IV—X 183
Nazilli	37° 54′	28° 20′	60		17.IV 0	28.IV 11	18.VII 92	27.VII 101	31.VIII 136	27.X 193	IV—X 193
Gölmarmara	32° 42′	27° 52′	—		20.IV 0	10.V 20	18.VII 89	10.VIII 112	16.IX 149	15.XI 209	IV—XI 209
Eşme	38° 27′	29° 00′	900		15.V 0	30.V 15	21.VII 67	8.VIII 85	30.IX 138	30.X 168	V—X 168
Dikili	39° 03′	26° 52′	2		20.IV 0	10.V 20	8.VII 79	20.VII 91	10.IX 143	8.XII 232	IV—XII 232
Denizli	37° 47′	29° 05′	450		15.IV 0	25.V 10	12.VII 88	30.VII 106	20.IX 158	4.I 264	IV—I 264
Kargı	41° 08′	34° 26′	—		3.V 0	16.V 13	25.VIII 83	3.VIII 92	10.V 160	25.X 175	V.X 175
Arsuz	36° 37′	36° 07′	—		18.IV 0	25.IV 7	22.VI 65	3.VII 76	25.VII 129	25.IX 160	IV—IX 160
Anamur	36° 06′	32° 50′	34		15.IV 0	28.V 43	15.VI 61	15.VII 91	20.VIII 127	25.IX 163	IV IX 163
Alata	36° 49′	34° 36′	—		30.IV 0	8.V 8	28.VI 59	3.VII 65	4.VIII 97	25.IX 149	IV—IX 149
Antalya	36° 53′	30° 42′	43		15.IV 0	30.V 15	5.VI 51	15.VI 61	17.IX 155	27.X 195	IV—X 195
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70		26.III 0	15.IV 20	23.VI 89	10.VII 106	26.VIII 153	13.IX 171	III—IX 171
Hassa	36° 48′	36° 28′	450		25.IV 0	2.V 7	5.VII 71	20.VII 86	20.IX 148	28.X 186	IV—X 186
Osmaniye	37° 10′	36° 10′	120		17.IV 0	29.IV 12	25.VI 69	18.VII 92	25.VIII 130	7.X 173	IV—X 173
Iğdır	39° 56′	44° 02′	856		3.V 0	10.V 7	28.VII 86	4.VIII 93	25.IX 145	10.XI 191	V—XI 191
Malatya	38° 21′	38° 18′	977		25.IV 0	23.V 28	12.VII 78	28.VII 94	21.IX 149	25.XI 214	IV—XI 214

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Tohum ekimi	Fidelerin tarlaya nakli	İlk yaprak toplanması	Çiçeklenme	Son yaprak toplanması	Tohum kemali	Devrele 1953
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	3.IV 0	2.V 29	4.VIII 123	28.VIII 147	20.X 200	27.X 207	IV.X 207
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	21.III 0	27.IV 37	15.VII 116	20.VIII 152	18.IX 181	22.X 215	III.X 215
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	2.III 0	25.V 84	25.VII 145	20.VIII 171	15.IX 197	20.X 232	III.X 232
Niksar	40° 35′	36° 58′	350	1.IV 0	20.VI 80	10.VIII 131	15.VIII 136	25.IX 177	10.X 192	IV.X 192
Pazar	41° 12′	40° 52′	—	15.IV 0	10.VI 56	15 VIII 122	10.IX 148	28.IX 166	15.X 187	IV.X 187
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	15.III 0	1.VI 78	15.VII 122	5.VIII 143	20.IX 189	7.X 206	III.X 206
Sinop	42° 02′	35° 10′	25	14.III 0	6.VI 84	15.VII 122	26.VII 134	30.VIII 119	16.IX 186	III.IX 186
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	15.II 0	18.V 92	7.VII 142	3.VIII 169	20.VIII 186	31.VIII 197	II.VII 197
Aydın	37° 51′	27° 50′	68	5.I 0	25.IV 110	10.VII 186	22.VIII 229	14.IX 254	2.XI 301	I.XI 301
Başlamış	38° 55′	27° 52′	—	19.I 0	20.V 121	7.VII 169	25.VII 187	26.VIII 219	20.IX 244	I.IX 244
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	20.II 0	10.IV 49	3.VI 103	29.VI 129	31.VIII 192	15.IX 207	II.IX 207
Bodrum	37° 02′	27° 26′	3	16.II 0	2.IV 45	10.VI 144	15.VII 149	2.VIII 167	—	—
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	15.II 0	17.IV 61	5.VII 140	20.VII 155	15.IX 212	5.X 232	II.X 232
Dereköy	41° 44′	27° 13′	—	16.II 0	17.IV 61	17.VI 122	8.VII 143	27.IX 224	20.X 247	II.X 247
Gölnormara	38° 42′	27° 52′	—	15.I 0	14.IV 89	14.VI 150	10.VII 176	15.VIII 212	10.IX 238	I.IX 238
İzmir	38° 24′	27° 10′	25	2.II 0	5.V 92	23.VI 141	27.VII 175	24.IX 234	26.IX 236	II.IX 236
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	20.II 0	30.IV 69	25.VI 125	20.VII 150	30.VIII 191	10.IX 202	II.IX 202
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	7.II 0	26.IV 78	7.VI 120	13.VII 156	30.VIII 204	15.IX 220	II.IX 220
Medar	38° 55′	27° 52′	—	15.I 0	4.IV 79	3.V 108	20.VI 156	21.VIII 218	2.IX 230	I.IX 230
Milâs	37° 18′	27° 48′	—	2.II 0	18.IV 75	22.III 140	9.VII 157	21.IX 231	29.IX 239	II.IX 239
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	30.I 0	25.IV 85	5.VII 156	15.VII 166	75.IX 228	25.IX 238	I.IX 238
Sarıgöl	38° 20′	28° 31′	—	22.IV 0	29.IV 7	25.VI 64	2.VII 71	31.VII 100	28.VIII 128	IV.VIII 128
Bucak	37° 28′	30° 36′	830	20.III 0	30.III 10	30.VII 132	15.VIII 148	20.IX 184	30.IX 194	III.IX 194
Yayladağ	35° 55′	36° 03′	—	1.IV 0	10.V 39	30.VI 90	15.VII 105	25.VIII 146	5.X 187	IV.X 187
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	849	14.IV 0	29.IV 15	—	27.VII 104	31.VIII 139	10.IX 149	IV.IX 149
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	1.IV 0	27.V 56	15.VIII 136	24.VIII 145	24.IX 176	10.X 192	IV.X 192

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Sıraların dolması	Kenar yaprağı sararması	Hasat	Devreler 1953
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	29.III 0	14.IV 16	5.V 37	10.VIII 134	26.VII 150	III.VIII 150
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	15.II 0	2.III 24	20.IV 64	20.VII 155	1.VIII 167	II VIII 167
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	8.III 0	15.IV 38	18.VI 102	27.VII 141	16.VIII 161	III.VIII 161
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	45	5.III 0	22.III 17	15.IV 41	13.VII 130	20.VIII 168	III.VIII 168
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	21.IV 0	30.IV 9	21.VI 61	11 IX 143	7.X 169	IV.X 169
Merzifon	40° 53′	35° 29′	563	20.III 0	10.IV 21	28.IV 39	2.VIII 135	25.VIII 158	III.VIII 158
Turhal	40° 18′	36° 06′	493	20.III 0	7.IV 18	20.V 61	20.VIII 122	25.VIII 158	III.VIII 158
Safranbolu	41° 15′	32° 42′	650	10.IV 0	4.V 24	10.V 30	10.X 183	12.X 185	IV.X 185
Zile	40° 16′	35° 52′	700	30.III 0	5.IV 6	10.V 41	25.VI 87	15.VIII 138	III.VIII 138
Zara	39° 55′	37° 46′	1450	1.IV 0	12.IV 11	30.V 59	30.VIII 151	20.X 202	IV.X 202
Sarayönü	38° 16′	32° 24′	1066	16.IV 0	9.V 23	11.VII 86	25.VIII 131	5.XI 203	IV.XI 203
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	19.III 0	2.IV 14	16.IV 28	2.IX 167	29.IX 194	III.IX 194
Hamidiye	39° 46′	30° 31′	—	10.IV 0	18.IV 8	27.V 47	15.VIII 127	27.VIII 139	IV.VIII 139
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	30.III 0	19.IV 20	25.V 56	11.VIII 134	26.VIII 149	III.VIII 149
Sandıklı	38° 27′	30° 16′	950	17.IV 0	26.IV 9	28.V 41	20.VIII 125	29.VIII 134	IV.VIII 134

FINDIK

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Çiçek	Yaprak	Meyve teşekkülü	kemali Meyve	Yaprak değişmesi	Devreler 1953
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	20.IV 0	5.V 15	20.V 30	27.VII 98	10.X 173	IV.X 173
Giresun	40° 55′	38° 24′	34	18.I 0	2.IV 75	5.V 108	14.VIII 209	28.IX 254	I.IX 254
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	21.III 0	14.V 54	20.V 60	22.VII 123	23.X 216	III.X 216
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	15.IV 0	15.IV 0	15.V 30	25.VII 132	27.IX 165	IV.IX 165
Pazar	41° 12′	40° 52′	—	28.III 0	28.IV 31	10.VI 74	20.VII 145	20.XI 237	III.XI 237
Rize	41° 02′	40° 30′	4	2.IV 0	10.IV 8	7.VI 66	10.IX 161	20.XI 232	IV.XI 232
Trabzon	40° 00′	39° 43′	37	10.XI 0	31.III 141	18.IV 159	20.VIII 283	20.X 244	XII.X 244
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	1.V 0	10.V 9	25.VI 55	10.VIII 101	25.X 177	V.X 177

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Tohum ekimi	Fidelerin tarlaya nakli	İlk yaprak toplanması	Çiçeklenme	Son yaprak toplanması	Tohum kemali	Devreler 1953
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	3.IV 0	2.V 29	4.VIII 123	28.VIII 147	20.X 200	27.X 207	IV.X 207
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	21.III 0	27.IV 37	15.VII 116	20.VIII 152	18.IX 181	22.X 215	III.X 215
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	2.III 0	25.V 84	25.VII 145	20.VIII 171	15.IX 197	20.X 232	III.X 232
Niksar	40° 35′	36° 58′	350	1.IV 0	20.VI 80	10.VIII 131	15.VIII 136	25.IX 177	10.X 192	IV.X 192
Pazar	41° 12′	40° 52′	—	15.IV 0	10.VI 56	15 VIII 122	10.IX 148	28.IX 166	15.X 187	IV.X 187
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	15.III 0	1.VI 78	15.VII 122	5.VIII 143	20.IX 189	7.X 206	III.X 206
Sinop	42° 02′	35° 10′	25	14.III 0	6.VI 84	15.VII 122	26.VII 134	30.VIII 119	16.IX 186	III.IX 186
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	15.II 0	18.V 92	7.VII 142	3.VIII 169	20.VIII 186	31.VIII 197	II.VIII 197
Aydın	37° 51′	27° 50′	68	5.I 0	25.IV 110	10.VII 186	22.VIII 229	14.IX 254	2.XI 301	I.XI 301
Başlamış	38° 55′	27° 52′	—	19.I 0	20.V 121	7.VII 169	25.VII 187	26.VIII 219	20.IX 244	I.IX 244
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	20.II 0	10.IV 49	3.VI 103	29.VI 129	31.VIII 192	15.IX 207	II.IX 207
Bodrum	37° 02′	27° 26′	3	16.II 0	2.IV 45	10.VI 144	15.VII 149	2.VIII 167	—	—
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	15.II 0	17.IV 61	5.VII 140	20.VII 155	15.IX 212	5.X 232	II.X 232
Dereköy	41° 44′	27° 13′	—	16.II 0	17.IV 61	17.VI 122	8.VII 143	27.IX 224	20.X 247	II.X 247
Gölnormara	38° 42′	27° 52′	—	15.I 0	14.IV 89	14.VI 150	10.VII 176	15.VIII 212	10.IX 238	I.IX 238
İzmir	38° 24′	27° 10′	25	2.II 0	5.V 92	23.VI 141	27.VII 175	24.IX 234	26.IX 236	II.IX 236
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	20.II 0	30.IV 69	25.VI 125	20.VII 150	30.VIII 191	10.IX 202	II.IX 202
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	7.II 0	26.IV 78	7.VI 120	13.VII 156	30.VIII 204	15.IX 220	II.IX 220
Medar	38° 55′	27° 52′	—	15.I 0	4.IV 79	3.V 108	20.VI 156	21.VIII 218	2.IX 230	I.IX 230
Milâs	37° 18′	27° 48′	—	2.II 0	18.IV 75	22.III 140	9.VII 157	21.IX 231	29.IX 239	II.IX 239
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	30.I 0	25.IV 85	5.VII 156	15.VII 166	75.IX 228	25.IX 238	I.IX 238
Sarıgöl	38° 20′	28° 31′	—	22.IV 0	29.IV 7	25.VI 64	2.VII 71	31.VII 100	28.VIII 128	IV.VIII 128
Bucak	37° 28′	30° 36′	830	20.III 0	30.III 10	30.VII 132	15.VIII 148	20.IX 184	30.IX 194	III.IX 194
Yayladağ	35° 55′	36° 03′	—	1.IV 0	10.V 39	30.VI 90	15.VII 105	25.VIII 146	5.X 187	IV.X 187
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	849	14.IV 0	29.IV 15	—	27.VII 104	31.VIII 139	10.IX 149	IV.IX 149
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	1.IV 0	27.V 56	15.VIII 136	24.VIII 145	24.IX 176	10.X 192	IV.X 192

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Sıraların dolması	Kenar yaprağı sararması	Hasat	Devreler 1953
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	29.III 0	14.IV 16	5.V 37	10.VIII 134	26.VII 150	III.VIII 150
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	15.II 0	2.III 24	20.IV 64	20.VII 155	1.VIII 167	II VIII 167
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	8.III 0	15.IV 38	18.VI 102	27.VII 141	16.VIII 161	III.VIII 161
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	45	5.III 0	22.III 17	15.IV 41	13.VII 130	20.VIII 168	III.VIII 168
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	21.IV 0	30.IV 9	21.VI 61	11 IX 143	7.X 169	IV.X 169
Merzifon	40° 53′	35° 29′	563	20.III 0	10.IV 21	28.IV 39	2.VIII 135	25.VIII 158	III.VIII 158
Turhal	40° 18′	36° 06′	493	20.III 0	7.IV 18	20.V 61	20.VIII 122	25.VIII 158	III.VIII 158
Safranbolu	41° 15′	32° 42′	650	10.IV 0	4.V 24	10.V 30	10.X 183	12.X 185	IV.X 185
Zile	40° 16′	35° 52′	700	30.III 0	5.IV 6	10.V 41	25.VI 87	15.VIII 138	III.VIII 138
Zara	39° 55′	37° 46′	1450	1.IV 0	12.IV 11	30.V 59	30.VIII 151	20.X 202	IV.X 202
Sarayönü	38° 16′	32° 24′	1066	16.IV 0	9.V 23	11.VII 86	25.VIII 131	5.XI 203	IV.XI 203
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	19.III 0	2.IV 14	16.IV 28	2.IX 167	29.IX 194	III.IX 194
Hamidiye	39° 46′	30° 31′	—	10.IV 0	18.IV 8	27.V 47	15.VIII 127	27.VIII 139	IV.VIII 139
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	30.III 0	19.IV 20	25.V 56	11.VIII 134	26.VIII 149	III.VIII 149
Sandıklı	38° 27′	30° 16′	950	17.IV 0	26.IV 9	28.V 41	20.VIII 125	29.VIII 134	IV.VIII 134

FINDIK

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Çiçek	Yaprak	Meyve teşekkülü	kemali Meyve	Yaprak değişmesi	Devreler 1953
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	20.IV 0	5.V 15	20.V 30	27.VII 98	10.X 173	IV.X 173
Giresun	40° 55′	38° 24′	34	18.I 0	2.IV 75	5.V 108	14.VIII 209	28.IX 254	I.IX 254
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	21.III 0	14.V 54	20.V 60	22.VII 123	23.X 216	III.X 216
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	15.IV 0	15.IV 0	15.V 30	25.VII 132	27.IX 165	IV.IX 165
Pazar	41° 12′	40° 52′	—	28.III 0	28.IV 31	10.VI 74	20.VII 145	20.XI 237	III.XI 237
Rize	41° 02′	40° 30′	4	2.IV 0	10.IV 8	7.VI 66	10.IX 161	20.XI 232	IV.XI 232
Trabzon	40° 00′	39° 43′	37	10.XI 0	31.III 141	18.IV 159	20.VIII 283	20.X 244	XII.X 244
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	1.V 0	10.V 9	25.VI 55	10.VIII 101	25.X 177	V.X 177

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak değişmesi	Devreler 1953
Arifiye	40° 38′	30° 24′	—	30.IV 0	15.V 15	22.V 22	30.X 183	15.XI 199	IV-XI 199
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	9.IV 0	19.IV 10	1.V 22	7.VII 89	29.X 203	IV-X 203
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	8.IV 0	10.IV 2	7.VI 60	16.VIII 130	15.X 190	IV-X 190
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	20.IV 0	28.IV 8	15 V 25	20.VIII 122	27.X 190	IV-X 190
Büyük Dere	41° 09′	29° 03′	5	7.V 0	9.V 2	17.V 10	30.IX 146	5.XII 212	V-XII 212
Edirne	41° 40′	26° 34′	48	17.IV 0	20.IV 3	11.V 24	28.IX 164	5.XI 202	IV-XI 202
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	30.IV 0	4.V 4	25.V 25	26.VIII 118	24.X 177	IV-X 177
Mudanya	40° 24′	28° 51′	—	10.IV 0	16.IV 6	19.IV 9	10.X 183	15.X 188	IV-X 188
Akçakoca	41° 07′	31° 08′	50	26.IV 0	1.V 5	20.VI 55	30.VII 95	25.VIII 121	IV-VIII 121
Araç	41° 12′	33° 13′	650	25.IV 0	7.V 12	21.V 26	30.IX 158	25.X 183	IV-X 183
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	18.IV 0	29.IV 11	25.V 37	28.IX 163	25.X 190	IV-X 190
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	28.IV 0	1.V 3	16.V 18	28.VI 61	27.IX 152	IV-IX 152
Düzce	40° 53′	31° 12′	—	25.IV 0	30.IV 5	15.V 29	25.VIII 122	20.X 178	IV-X 178
Giresun	40° 55′	38° 24′	34	15.V 0	16.V 1	29.V 14	16.X 154	25.X 163	V-X 163
Inebolu	41° 59′	33° 47′	58	4.V 0	12.V 8	27.V 23	12.IX 131	2.XI 182	V-XI 182
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	8.V 0	20.V 12	5.VI 28	13.X 158	25.X 170	V-X 170
Kargı	41° 08′	34° 26′	—	10.IV 0	21.IV 11	10.V 30	25.IX 168	7.X 180	IV-X 180
Körköy	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mersifon	40° 53′	35° 29′	563	30.IV 0	12.V 12	5.VI 36	30.VIII 122	5.X 158	IV-X 158
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	25.IV 0	27.IV 2	29.V 34	29.X 187	30.X 188	IV-X 188
Pazar	41° 12′	40° 52′	—	20.V 0	25. 5	3.VI 14	20.X 153	20.XII 214	V-XII 214
Rize	41° 02′	40° 30′	4	7.V 0	23.V 16	27.V 20	25.VII 79	15.XI 192	V-XI 192
Safranbolu	41° 15′	32° 42′	650	29.IV 0	4.V 7	15.V 16	28.IX 152	14.XI 199	IV-XI 199
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	30.III 0	30.IV 31	18.V 49	3.IX 157	25.X 209	III-X 209
Sultanağaç	41° 57′	34° 17′	—	20.IV 0	26.IV 6	20.V 30	1.VIII 103	10.X 173	IV-X 173
Tokat	40° 18′	36° 34′	623	3.IV 0	25.IV 22	26.IV 23	27.IX 177	20.X 200	IV.X 200

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve Teşekkülü	Meyve Kemali	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1953
Tosya	41° 01′	34° 03′	850	25.IV 0	6.V 11	16.V 21	17.X 175	17.XI 206	IV—XI 206
Torul	40° 34′	39° 16′	930	28.IV 0	10.V 12	25.V 27	10.X 165	7.XI 193	IV—XI 193
Buldan	38° 03′	28° 50′	559	10.IV 0	20.IV 10	1.V 21	10.VII 91	15.X 188	IV—X 188
Borlu	38° 42′	28° 25′	252	10.IV 0	27.IV 17	15.V 35	25.VI 76	20.XI 224	IV—XI 224
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	20.III 0	5.IV 16	20.IV 31	20.VII 122	19.VIII 152	III—VIII 152
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	7.IV 0	1.V 24	25.V 48	10.X 186	31.X 207	IV—X 207
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	19.IV 0	28.IV 9	3.V 14	24.VIII 127	8.XI 203	IV—XI 203
Nazilli	37° 54′	28° 20′	60	15.IV 0	18.IV 3	15.VI 61	20.VII 96	29.X 197	IV—X 197
Poyrazdamları	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sultanağaç	41° 57′	34° 17′	—	20.IV 0	25.IV 5	15.V 25	21.IX 153	20.X 183	IV—X 183
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825	10.IV 0	18.IV 8	14.VI 65	25.IX 168	10.X 183	IV—X 183
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	26.IV 0	7.V 11	15.V 19	28.IX 155	20.X 177	IV—X 177
Çandır	40° 05′	33° 25′	—	15.IV 0	1.V 16	30.V 45	30.VIII 137	20.IX 158	IV—IX 158
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	20.IV 0	29.IV 9	5.V 15	27.VIII 98	10.X 173	IV.X 173
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	17.IV 0	27.IV 10	14.V 17	9.VIII 114	26.IX 162	IV—IX 162
Gölbaşı	39° 50′	39° 49′	950	15.IV 0	25.IV 10	20.V 35	25.VIII 132	15.X 183	IV—X 183
Güdül	40° 12′	32° 15′	—	8.IV 0	15.IV 7	25.IV 17	18.VII 101	29.X 204	IV.X 204
Kangal	39° 15′	37° 25′	1440	3.V 0	15.V 12	20.V 17	15.VIII 104	15.XI 196	V—XI 196
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	27.IV 0	14.V 17	20.V 23	25.X 151	29.X 185	IV—X 185
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	20.IV 0	26.IV 6	15.V 25	25.VII 96	28.IX 161	IV—IX 161
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	—	15.IV 0	25.IV 10	10.V 25	28.IX 166	28.X 196	IV—X 196
Niğde	37° 59′	34° 40′	1239	21.IV 0	30.IV 9	7.V 16	12.X 174	28.X 182	IV—X 182
Sarayönü	38° 16′	32° 24′	1066	12.IV 0	10.IV 8	5.V 23	2.X 173	6.XI 208	IV—XI 208
Sivas	39° 45′	37° 01′	1285	25.IV 0	2.V 7	17.V 22	25.IX 153	28.X 186	IV—X 186
Ş.Koçhisar	38° 56′	33° 35′	—	25.IV 0	28.IV 3	10.IV 16	14.VI 86	15.X 204	IV—X 204
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1426	5.V 0	20.V 15	26.V 21	25.IX 143	20.X 168	V—X 168

ELMA

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1953
Zana	39° 55′	37° 46′	1450	24.IV 0	26.IV 2	29.IV 5	10.IX 139	30.X 189	IV.X 189
Zir	39° 58′	32° 31′	850	4.V 0	10.V 6	3.VI 30	22.VII 79	23.X 172	V.X 172
Antakya	36° 15′	36° 10′	93	5.IV 0	10.IV 5	20.IV 15	25.VII 111	20.IX 168	IV.IX 168
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	20.IV 0	30.II 10	3.V 23	11.VIII 113	28.X 191	IV.X 191
Bucak	37° 28′	30° 36′	830	1.IV 0	10.IV 9	25.IV 24	3.VI 63	30.VIII 151	IV.VIII 151
Belen	36° 37′	36° 07′	—	19.III 0	20.IV 14	24.IV 36	17.VII 120	25.IX 190	III.IX 190
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	10.V 0	20.V 20	30.V 20	17.IX 130	25.X 168	V.X 168
Fethiye	36° 37′	29° 06′	1	10.IV 0	20.IV 10	15.VI 66	10.VIII 122	20.IX 163	IV.IX 163
İskenderun	36° 37′	36° 07′	3	28.III 0	31.III 3	25.IV 28	26.VI 90	17.X 203	III.X 203
Saimbeyli	38° 10′	36° 05′	980	18.IV 0	30.IV 12	16.V 28	30.IX 165	31.X 196	IV.X 196
Reyhanlı	36° 21′	36° 35′	—	5.IV 0	11.IV 6	20.IV 15	16.VI 72	2.X 180	IV.X 180
Cilavuz			—	15.V 0	20.VI 36	15.VII 61	28.VIII 105	10.IX 118	V.IX 118
Elâzığ	38° 40′	39° 30′	1105	25.IV 0	29.IV 4	6.V 11	12.IX 140	25.XI 214	IV.XI 214
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1213	10.V 0	15.V 5	1.VI 22	10.X 153	1.XI 175	V.XI 175
Iğdır	39° 56′	44° 02′	856	11.IV 0	16.IV 5	5.V 24	25.VII 105	10.XI 213	IV.XI 213
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	17.IV 0	25.IV 8	15.V 28	10.IX 146	5.XI 202	IV.XI 202
Palu	38° 42′	39° 55′	1000	5.IV 0	24.IV 19	14.V 39	30.VII 116	3.XI 212	IV.XI 212
Mardin	37° 18′	40° 44′	1150	13.IV 0	20.IV 7	20.V 22	25.V 42	5.XI 206	IV.XI 206
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	15.IV 0	24.IV 9	18.V 33	20.VI 66	28.X 196	IV.X 196

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tül derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR								
				Variyetesi	İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1953
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104		23.IV 0	2.VI 40	23.VI 61	20.VIII 119	31.X 191	5.XI 196	17.XI 208	IV.XI 208
Bandırma	40° 21′	27° 58′	49		18.V 0	2.VI 15	18.VI 31	15.VIII 89	2.X 137	15.X 150	2.XI 168	V.XI 168
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526		25.IV 0	23.V 28	10.VI 46	18.VIII 115	19.IX 147	21.X 179	20.XI 209	IV.XI 209
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3		26.IV 0	26.V 30	18.VI 53	16.VIII 112	18.X 175	26.X 183	5.VII 223	IV.XII 223
Edirne	41° 40′	26° 34′	48		22.IV 0	20.V 28	6.VI 45	1.IX 132	25.IX 156	20.X 181	10.XI 202	IV.XI 202
Göztepe	40° 58′	29° 05′	40		29.IV 0	16.VI 48	25.VI 57	27.VII 89	8.IX 132	20.IX 184	30.XI 215	IV.XI 215
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77		29.IV 0	15.V 16	30.V 31	14.VIII 107	25.X 179	12.XI 197	24.XI 209	IV.XI 209
Mudanya	40° 24′	28° 51′	—		5.IV 0	24.V 49	4.VI 60	15.VIII 132	26.VIII 143	21.IX 169	5.XI 214	IV.XI 214
Yalova	40° 38′	29° 07′	2		28.IV 0	17.V 19	20.VI 53	22.VIII 116	5.IX 130	15.IX 140	30.IX 155	IV.IX 155
Çorum	41° 10′	41° 49′	500		20.IV 0	20.V 30	20.VI 61	10.VIII 112	5.X 168	12.X 175	30.XI 224	IV.XI 224
Çobanisa	40° 33′	34° 58′	798		23.IV 0	28.V 35	16.VI 54	26.VIII 125	27.IX 157	28.X 188	8.XI 199	IV.XI 199
Kayabaşı	40° 39′	35° 51′	—		25.IV 0	28.V 33	12.VI 48	27.VIII 124	15.IX 143	10.X 168	31.X 189	IV.X 189
Kargı	41° 08′	34° 30′	—		17.IV 0	24.V 37	17.VI 61	25.VIII 130	15.IX 151	25.IX 161	29.X 195	IV.X 195
Niksar	40° 35′	36° 58′	350		25.III 0	25.V 61	20.VI 87	20.VIII 148	5.IX 164	20 IX 179	30.X 219	III.X 219
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189		27.IV 0	27.V 30	4.VI 38	26.VII 90	24.VIII 119	20.X 176	28.XII 245	IV.XII 245
Aydın	37° 51′	27° 50′	68		15.IV 0	20.V 35	16.VI 62	3.VII 79	6.IX 144	20.IX 158	15.XI 214	IV.IX 214
Borlu	38° 42′	28° 25′	252		30.III 0	15.VI 77	15.VI 87	30.VIII 122	3.IX 126	30 IX 164	18.X 202	III.X 202
Bornova	38° 28′	36° 03′	—		29.III 0	29.V 61	8.VI 71	5.VII 98	20.VIII 144	1.IX 156	25.XI 241	III.XI 241
Cinge	39° 11′	27° 38′	—		2.V 0	7.VI 36	20.VI 49	25.VIII 115	18.IX 139	28.IX 149	25.XI 207	V.XI 207
İzmir	38° 24′	27° 10′	25		31.III 0	20.V 50	5.VI 66	13.VII 104	18.VIII 140	31.VIII 153	25.X 208	III.X 208
Manisa	38° 42′	27° 26′	42		20.IV 0	29.V 39	20.VI 61	28.VII 99	14.VIII 116	25.IX 158	12.X 188	IV.X 188
Menemen	38° 35′	27° 05′	20		11.IV 0	25.V 44	4.VI 55	27.VII 107	20.VIII 131	2.X 174	20.XI 223	IV.XI 223
Muğla	37° 12′	28° 21′	646		24.IV 0	2.VI 39	20.VI 57	25.VII 92	25.VIII 123	15.IX 144	20.XI 210	IV.XI 210
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	120		10.IV 0	2.VI 53	12.VI 63	15.VIII 127	15.IX 158	2.X 175	20.X 193	IV.X 193
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40		8.IV 0	25.V 47	5.VI 58	5.VIII 119	27.VIII 141	15.IX 160	25.X 200	IV.X 200
Ahırlıkuyu	39° 26′	32° 31′	—		22.V 0	24.VI 33	7.VII 46	29.VIII 99	27.IX 128	29.IX 130	25.X 156	V.X 156

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR								
				Variyetesi	İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1953
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825		24.IV 0	27.V 33	12.VI 49	18.VII 85	13.IX 142	10.X 169	21.X 180	IV—X 180
Bor	37° 54′	34° 35′	1100		27.V 0	8.VI 12	20.VI 24	3.VIII 68	19.IX 115	30.IX 126	18.X 144	IV—X 145
Çamlıdere	40° 28′	32° 39′	—		21.V 0	18.VI 27	20.VII 59	26.VIII 96	15.IX 116	16.X 147	13.XI 175	V—XI 175
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730		28.IV 0	5.VI 38	24.VI 57	21.VIII 116	27.IX 152	15.X 170	20.X 175	IV—X 175
Güdül	40° 12′	32° 15′	—		30.IV 0	10.VI 41	16.VI 47	25.VIII 117	15.IX 138	30.IX 153	15.XI 199	IV—XI 199
K.şehir	39° 08′	34° 10′	985		21.V 0	7.VI 17	26.VI 36	31.VIII 102	30.IX 132	18.X 150	30.X 162	V—X 162
Konya	37° 52′	32° 30′	1026		5.V 0	16.VI 42	22.VI 48	25.VIII 112	22.IX 140	15.X 163	26.X 174	V—X 174
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	—		28.IV 0	10.VI 43	26.VI 59	25.VIII 119	15.IX 140	5.X 160	30.X 185	IV—X 185
Niğde	37° 59′	34° 40′	1239		9.V 0	5.VI 27	20.VI 42	1.VIII 84	25.IX 139	27.X 171	28.X 172	V—X 172
Sarayönü	38° 16′	32° 24′	1066		5.V 0	7.VII 63	20.VII 76	25.VIII 112	2.IX 120	15.X 163	3.XI 182	V—XI 182
Ş.Koçhisar	38° 56′	33° 35′	—		18.IV 0	3.VI 46	12.VI 55	19.VIII 123	3.X 168	14.X 179	29.X 194	IV—X 194
Alada	36° 49′	34° 36′	—		2.III 0	28.IV 57	16.V 75	29.VI 119	12.VII 132	16.VIII 167	18.X 130	III—X 230
Aktepe	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Bucak	37° 28′	30° 36′	830		25.IV 0	19.VI 55	29.VI 65	5.IX 133	28.IX 158	10.X 168	13.X 171	IV—X 171
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025		30.IV 0	31.IV 31	19.VI 50	18.VII 110	20.IX 149	30.IX 159	18.X 171	IV—X 171
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150		15.V 0	15.VI 31	25.VII 71	1.VIII 78	10.X 148	20.X 158	1.XI 170	V—XI 170
Hassa	36° 48′	36° 28′	450		20.IV 0	23.V 33	8.VI 49	10.VIII 112	15.IX 148	20.X 183	29.X 191	IV—X 191
İslahiye	37° 03′	36° 36′	518		20.IV 0	10.V 20	4.VI 45	15.VII 186	25 IX 158	15.X 309	10.XII 234	IV—XII 234
İsparta	37° 45′	30° 33′	1052		10.V 0	20.VI 41	5.VII 56	20.VIII 102	28.IX 141	7.X 150	2.XI 176	V—XI 176
Mersin	36° 49′	34° 36′	6		10.IV 0	1.V 22	15.V 36	25.VI 77	10.VII 92	22.VII 109	1.VIII 114	IV—VIII 114
Saimbeyli	38° 10′	36° 05′	980		30.IV 0	25.VI 56	10.VII 71	16.VIII 108	31.VIII 123	15.X 168	31.X 184	IV—X 184
Elâzığ	38° 40′	39° 30′	1105		8.V 0	12.VI 35	23.VI 52	28.VII 81	6.VIII 90	29.VIII 113	10.XI 186	IV—X 186
Malatya	38° 21′	38° 18′	977		16.IV 0	27.V 41	25.VI 70	3.VII 78	18.IX 155	27.X 194	19.XI 217	IV—X 217
Mardin	37° 18′	40° 44′	1150		10.IV 0	5.V 25	15.V 35	10.VII 91	5.XI 209	23.XI 226	25.XI 229	IV.XI 229
Siirt	37° 56′	41° 56′	895		20.IV 0	25.V 35	7.VI 48	5 VIII 107	15.VIII 117	15.IX 148	20.X 183	IV.X 183

TURUNÇGİLLER

1953 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	PORTAKAL FENOLOJİK SAFHALAR				LİMON FENOLOJİK SAFHALAR			
				Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Devreler 953	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Devreler 1953
Bodrum	37° 02′	27° 23′	3	2.IV 0	15.V 43	7.XII 249	IV.XII 249	26.III 0	10.V 45	3.XII 242	III.XII 242
İzmir	38° 24′	27° 10′	25	4.V 0	22.V 23	2.XII 213	V.XII 213	2.V 0	25.V 23	21.XI 203	V.XI 203
Nazilli	37° 54′	28° 20′	60	25.IV 0	24.V 29	23.XII 241	IV.XII 241	—	—	—	—
Arsuz	36° 37′	36° 07′	—	23.III 0	25.IV 33	25.XI 247	III.XI 247	11.IV 0	2.V 21	10.XI 213	IV.XI 213
Alanya	36° 32′	32° 00′	45	4.IV 0	8.V 34	20.XII 260	IV.XII 260	7.IV 0	5.V 28	18.VII 102	IV.VII 102
Anamur	36° 06′	32° 50′	34	25.IV 0	10.V 15	25.XI 214	IV.XI 214	25.IV 0	10.V 15	25.XI 214	IV.XI 214
Alata	36° 49′	34° 36′	—	12.IV 0	6.V 24	28.XI 230	IV-XI 230	8.IV 0	3.V 25	28.IX 173	IV.IX 173
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	22.IV 0	20.V 28	26.XI 218	IV.XI 218	—	—	—	—
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	18.IV 0	26.IV 8	10.XII 236	IV-XII 236	18.IV 0	28.IV 10	10.XII 236	IV.XII 236
İskenderun	36° 37′	36° 07′	3	29.III 0	26.V 58	30.X 215	III.X 215	24.III 0	26.V 63	30.X 220	III.X 220
Antakya	36° 15′	36° 10′	93	—	—	—	—	10.IV 0	21.V 41	27.XI 231	IV.XI 231
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	—	—	—	—	1.IV 0	2.V 31	10.XI 223	IV.XI 223
Silifke	36° 21′	33° 56′	30	25.I 0	2.IV 67	20.X 268	I.X 268	25.I 0	21.IV 86	20.X 268	I.X 268
Akçaabat	41° 02′	39° 35′	—	3.V 0	25.V 22	23.XI 204	V.XI 204	—	—	—	—
Pazar	41° 12′	40° 52′	—	25.V 0	8.VI 14	15.XII 203	V.XII 203	—	—	—	—
Rize	41° 02′	40° 30′	4	21.V 0	—	26.XII 219	V.XII 219	—	—	—	—
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	12.V 0	15.VI 34	27.XII 229	V.XII 229	—	—	—	—

1953 Yılı Olağanüstü Olayları

OCAK

BURDUR : Havaların çok yağışlı geçmesinden zaman zaman hasıl olan seller 15 bin dekara yakın arazide % 40 - 60 arasında zarar yapmıştır.

ŞUBAT

URFA : Suların kabarmasından Fırat nehri üzerinde yapılmakta olan köprünün 7, 8, 9, 10 uncu ayaklariyle 50 metre uzunluğundaki ahşap köprü tamamen sular altında kalmış 2 adet su motoru ile beton demir vinç makinalarının sulara gömüldüğü bir kısım tarlalarla kazıkların sular tarafından götürüldüğü zararın tahminen 30 ile 40 bin lira olduğu anlaşılmıştır

MART

BALIKESİR : 11/III/1953 tarihinde saat 15.48 de başlayan kuvvetli rüzgâr geceleyin şiddetini artırarak telefon direklerini devirmek ağaçlarda dal kırmak gibi zararlar yapmıştır.

NİSAN

TARSUS : 4/IV/1953 tarihinde saat 14.40 dan 15.40 a kadar devam eden şiddetli yağmurdan husule gelen sel, Şehit Ishak mahallesindeki evlerin ilk katlarını Adana yolu üzerinde Paç köprüsü cıvarında bulunan alçak yerleri basmıştır.

MAYIS

ELAZIĞ : 2/V/1953 tarihinde düşen dolu bazı köylerde mevzi şeklinde hububat kamışlarının uçlarını kırmış yaprakları zedelemiş vaktinde çimlenmeyen pamuk tarlalarının sathına tazyik edip kaymaklaşmasına bağ ve bahçelerde zarara sebebiyet vermiştir.

HAZİRAN

MUĞLA : 1/VI/1953 tarihinde fasılalı olarak yağan yağmur saat 18.28 den sonra devamlı bir şekil almış 2/VI/1953 tarihinde 2.00 den sonra şiddetli oraj ve dolu ile birlikte yarım saat devam etmiştir. Meyve ağaçlarında ve bağlarda zarar yapmış, tütün tarlalarını seller basmıştır. Kışlık arpa ve buğdaylar tamamen denecek kadar zarar görmüştür.

TEMMUZ

DOĞUBEYAZIT : 6/VII/1953 tarihinde husule gelen sel ve dolu muhtelif yerlerde hasar yapmıştır. Ayrıca 8/VII/1953 tarihinde saat 12.00 de Güneyden gelen sel ev ve dükkânları harap etmiş meyve ve sair bahçelerle, ekin tarlaları hasat mevsiminde hiç bir fayda temin etmiyecek tarzda hasara uğratmıştır. 2 ölü vardır. Hayvan telafiyeti henüz tesbit edilememiştir.

AĞUSTOS

ZONGULDAK : 24/VIII/1953 tarihinde saat 21.10 de başlayan yağmur şehir şoselerinde tahribat yapmış ve telefon muhaberesini kesmiştir.

EYLÜL

IĞDIR : 9/IX/1953 tarihinde saat 15.00 ile 18.25 arasında vuku bulan fırtına meyveleri dökmek bazı ağaçları kökünden koparmak ve açık buğday parsellerini dağıtmak suretiyle zarar yapmıştır.

EKİM

MERZİFON : 15/X/1953 tarihinde vuku bulan yağışlardan hasıl olan seller evlerin yıkılmasına insan ve hayvan kaybına sebep olmuştur.

KASIM

MALATYA : 18/XI/1953 tarihinde sabahleyin başlayan fırtına zaman zaman fazlalaşmak kısa fasılalarla devam etmiş bina çatılarının üzerindeki kiremitlerle bu meyanda bir askerî koğuşun üzerindeki sacın düşmesine sebep olmuş 3 asker yaralanmış ve yaralananlardan bir tanesi hastahanede ölmüştür.

ARALIK

TARSUS : 1/XII/1953 tarihinde gece yarından sonra soğuk ve rüzgâr şiddetini artırmış ve bölgedeki Narenciye meyvalarını Trabzon hurmaları ve sebzeler üzerinde mühimce donmalar yapmıştır.

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı (Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
İstasyon	Stationen	Station	Station
Arz derecesi N.	Breite N.	Latitude N.	Latitude N.
Tûl derecesi E	Lânge (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.
Denizden yüksekliği (rakım)	Seehöhe m.	Altidude m.	Height m.
Havanın basıncı (0°c irca olunmuş)	Luftdruck (auf 0°c reduziert)	Pression atmosphérique (réd. à 0°c)	Atmospheric pressure (red. to 0°c)
Havanın sıcaklığı (Suhunet)	Lufttemperatur	Température de l'air	Air temperature
Ortalama (vasati)	Mittel	Moyenne	Mean
En yüksek (azami)	Maximum	Maximum	Maximum
En düşük (asgari)	Minimum	Minimum	Minimum
Yüksek	Höhe	Haute	High
Alçak	Tief	Bas	Low
Gün	Tag	Jour	Day
Ayın güünleri	Tage des monats	Jours du mois	Days of the month
Mutlak	Absolut	Absolu	Absolute
En yüksek günlük fark	Die Grösste Tagesschwankung	Amplitude maxima diurne	The maximum daily difference
Nem (Rutubet)	Feuchtigkeit	Humidité	Humidity (Moisture)
Nispi	Relativ	Relative	Relative
Hakim rüzgâr	Vorherrschende Winde	La prédominance des vents au sol	Prevalent wind
Yön ve kuvvet	Richtung und Stärke	Direction et Force	Direction and Force
Bulutluluk	Bewölkung	Nébulositê	Cloudiness
Buharlaşma (Evaporasyon)	Verdunstung	Evaporation	Evaporation
Aylık yağış toplamı mm.	Niederschlag monatssumme in mm.	Precipitation atmosphérique total en milimètres	The monthly total precipitation in mm.
24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı mm.	Tagesmaximum Niederschlag (Betrag in 24 h. mm.)	Maxima de la précipitation en 24 heures	The maximum amount of precipitation in mm. during the 24 h.
Yağışı en çok olan gün	Gemessen am Tage der Tagesmaximum Niederschlag	Jour de la quantité maxima de la précipitation	The day of extreme precipitations
Günler adedi	Zahl der tage	Nomber des jours	Number of days

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
Yağışı 0,1 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm.	Nombre de jours avec précip. atm. de ≧ 0.1 mm.	Number of days with precipitation 0,1 mm. or more
Yağışı 1.0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≧ 1.0 mm.	Nombre de jours avec précip. atm. de ≧ 1.0 mm.	Number of days with precipitation 0,1 mm. or more
Yağışı 10,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niedrschlag ≧ 10.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≧ 10.0 mm.	Number of days with precipitation 10.0 mm. or more
Yağışı 0,1 milimetre ve daha fazla olan karlı ve yağmurla karışık karlı günler adedi * ve * ●	Tage mit Schneefall ≧ 0.1 mm. * und * ●	Nombre de jours nuageux et pluviéux plus 0.1 mm. et plus * et * ●	Number of snowy and snow -rain- mixture days 0'1 mm. or more * an- * ●
Toprak üstünde karın kaldığı günler adedi ⊠	Tage mit Schneedecke ⊠	Nombre de jours du sol avec couvert de neige ⊠	Number of days with snow cover on the ground ⊠
Kar irtifaı (cm)	Schneedecke (cm)	Hauteur de la neige (cm)	Depth of snow (in cm)
Sisli günler adedi ≡	Tage mit Nebel ≡	Nombre de jours du Brouilard ≡	Number of ofggy days ≡
Çiğli günler adedi ⌓	Tage mit Tau ⌓	Nombre de jours de Rosèe ⌓	Number of dawys days ⌓
Kırağı günler adedi ⊔	Tage mit Reif ⊔	Nombre de jours de Gelée blancehe ⊔	Number of hoarfrosty days ⊔
Dolulu günler adedi ▲	Tage mit Hagel ▲	Nombre de jours de Grêle ▲	Number of hail days ▲
Fırtınalı gün	Tage mit gewitter (Nahgewitter and Ferngewitter)	Nombre de jours d'orage	Number of days with thunderstorm.
Orajlı gün	Tage mit sturm	Nombre de jours de tempête	Number stormy days
Açık	Heitere	Ciel bleu ou clair	Clear
Kapalı	Trübe	Ciel complètement couvert	Cloudy
Yaz günü	Sommertage	Jour d'êtê	Summer day
Donlu günü	Frosttage	Jour de gelée	Forsty day
Kış günü	Eistage	Jour d'hiver	Winter day

D Ü Z E L T M E :

1 — Van, Diyarbakır ve Erzurum Meteoroloji İstasyonlarının günlük basınçlarına ait başlıklar aşağıda gösterilen şekilde düzeltilecektir.
Van : Basınç + 600 mm. 0°C üzerine
Diyarbakır : Basınç + 600-700 mm. 0°C üzerine
Erzurum : Basınç + 500-600 mm. 0°C üzerine

2 — Bir kısım Meteoroloji İstasyonlarının ortalama yağış miktarları şeklindeki başlıklarda; Ortalama kelimesi yerine Günlük kelimesi yazılacak ve sağdan birinci sütundaki ortalama kelimeleri de Toplam olarak düzeltilecektir

D Ü Z E L T M E :

1 — Van, Diyarbakır ve Erzurum Meteoroloji İstasyonlarının günlük basınçlarına ait başlıklar aşağıda gösterilen şekilde düzeltilecektir.
Van : Basınç + 600 mm. 0°C üzerine
Diyarbakır : Basınç + 600-700 mm. 0°C üzerine
Erzurum : Basınç + 500-600 mm. 0°C üzerine

2 — Bir kısım Meteoroloji İstasyonlarının ortalama yağış miktarları şeklindeki başlıklarda; Ortalama kelimesi yerine Günlük kelimesi yazılacak ve sağdan birinci sütundaki ortalama kelimeleri de Toplam olarak düzeltilecektir.