T.C.

ZİRAAT VEKÂLETİ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

Umum Müdür V: Şinasi BARAY

QC
990
.T9
T87
Yr/30
1954

YILLIK METEOROLOJİ BÜLTENİ

1954

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Md. teşkilâtına dahil Meteoroloji İstasyonlarının 1954 yılına ait rasatlarına göre tertip olunmuştur

YIL : XXX

I - Bir Kısım Meteoroloji istasyonlarının Günlük Rasatları
II - Bir kısım Meteoroloji istasyonlarının günlük ortalama sıcaklıkları ve yağış miktarları
III - Klimatoloji istasyonlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
IV - Yağış Rasatlarının Aylık ve Yıllık Neticeleri
V - Fenolojik Rasatlara Ait Neticeler ve Olağanüstü Olaylar

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

ANKARA
1958

T. B. No. 342. 1958 — (1500 A)

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

1

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK RASATLARI

İÇİNDEKİLER

1 — Havanın günlük basıncı, sıcaklığı toprak üstü düşük sıcaklığı mutlak nemi (buhar basıncı), nispi nemi, bulutluluğu, güneşlenme müddeti, rüzgârın yönü ve kuvveti, buharlaşma, yağış miktarı ve hadiseler.

2 — Muhtelif derinliklerdeki günlük ortalama toprak sıcaklıkları.

3 — Bir kısım rasat kıymetlerinin beşer günlük «pentat» kıymetleri.

4 — Aylık ve yıllık güneşlenme müddetlerinin saatlere göre dağılışı ve mukayese nisbetleri.

GÜNLÜK KIYMETLERİN İZAHI

1 — **Basınç:** Sıfır sıcaklığa irca edilmiş olan basınç, milimetre civa yüksekliği ile ifade olunmuştur. Savet gerçek basıncın (aktüel basınç) ne olduğu hesap edilmesi icap ederse verilen kıymetten tabloların başındaki normal yerçekimine irca miktarının (cg) çıkarılması lâzımdır. Barometrelerin sertifika halaları gi derilmiştir.)

2 — **Sıcaklık:** Gölgede ve 2 metre yükseklikte bulunan serbest havanın santigrad derece ile ölcülen sıcaklığıdır.

Ortalama sıcaklık = [7+14+2 (21)] : 4

En yüksek sıcaklık, günün en yüksek derecesini, en düşük sıcaklık ise, günün en düşük sıcaklık derecesini göstermektedir.

3 — **Taprak üstü düşük sıcaklığı:** Yerden 10 santimetre yüksekliği yerleştirilmiş olan santigrad bölümlü asgari termometrenin gösterdiği sıcaklık derecesidir.

4 — **Mutlak nem (buhar basıncı):** Havadaki su buharının milimetre civa yüksekliği (mm. Hg.) hesabiyle basıncını göstermektedir.

Bu kıymet, yakınsak olarak bir metre küp havanın ihtiva ettiği su miktarını gram olarak da gösterir.

5 — **Nispi nemi:** Havada mevcut su buharı miktarının aynı sıcaklıta mümkün olabilen en yüksek su buharı miktarına olan nisbeti olup, yüzde (%) olarak ifade olunmuştur.

6 — **Bulutluluk:** (0 - 10) Sınırları içerisinde ifade olunmaktadır. (0) Semanın tamamiyle açık, (10) ise semanın tamamiyle kapalı olduğunu gösterir.

7 — **Güneşlenme müddeti:** Vukubulan güneşlenmenin saat ve ondasını göstermektedir.

8 — **Rüzgârın yönü ve kuvveti:** Yerden 10 metre yükseklikteki âletlerle ölçülen rüzgârların yönleriyle bofor olarak kuvvetlerini göstermektedir. Rüzgârların yönü sembolleriyle, kuvveti de (0 - 17) bofor kıymetleriyle ifade olunmuştur.

9 — **Buharlaşma:** Gölgede ve toprak yüzünden 2 metre yükseklikte bulunan wild evaporimetresiyle ölçülen buharlaşmanın toplamıdır. Bu kıymetler aynı zamanda bir metre kare yüzeyden buharlaşan suyun kilogram olarak ağırlığını da gösterir.

10 — **Yağış toplamı:** Milimetre olarak yüksekliği veya kilogram olarak da metre kareye düşen yağışın miktarını göstermektedir. Bu miktar, 24 saatlik zaman içinde vuku bulan yağışların toplamıdır.

11 — **Not:** Vuku bulan hadiselerin özel işaretleriyle vukua geldikleri zamanlar ve devam müddetleri gösterilmiştir. Buradaki saatler mahalli saatdir.

Ortalama toprak sıcaklıkları: Muhtelif derinliklere yerleştirilmiş olan santgrad bölümlü termometrelerle ölcülen günlük ortalama toprak sıcaklıklardır.

Not: Bültende bazı hanelere konmuş olan hat (—) o haneye ait rasadın yapılmamış olduğunu, nokta (.) o haneye ait hadisenin veya sayılı günün vuku bulmadığını, sıfır (0) ise yağışlarda tesbit edilen kıymetin ölçülemiyecek kadar az olduğunu gösterir.

BEYNELMİLEL METEOROLOJİ İŞARETLERİ

● = Yağmur
• = Çisenti
●✕ = Yağmurla karışık kar
▽ = Sağnak
✕ = Kar
✕ = Kar savruntusu
✕ = Toprak yakınında kar savruntusu
✕ = Savruntu ile birlikte kar yağışı (tipi)
= Kar örtüsü
= Yükseklerde kar örtüsü
= Grezil
▲ = Dolu
← → = Buz iğneleri
≡ = Sis
= Yüksekte sis
= Alçakta sis
= Sis yağmuru
= Pus
∞ = Kuru pus (duman)
= Çiğ
= Kırağı
V = Jivr
∞ = Vergla

= Oraj
= Şimşek
T = Gök gürültüsü
⊙ = Güneş
⊖ = Güneş tacı
⊕ = Güneş halesi
= Ay tacı
= Ay halesi
= Yağmur kuşağı
= Kuvvetli rüzgâr ve fırtına

N — Kuzey
NE = Kuzeydoğu
E = Doğu
SE = Güneydoğu
S = Güney
SW = Güneybatı
W = Batı
NW = Kuzeybatı
C = Sakin

( ) = Hadise istasyonda olmayıp, istasyon civarında.
0 = Hadise hafif veya zayıf
2 = Hadise kuvvetli veya kalın

Zaman ölçü sembolleri

n = Gece
a = Öğleden evvel
p = Öğleden sonra
na = Gece yarısından sonra
np = Gece yarısından evvel
φ = Arz derecesi
λ = Tul derecesi
Cg = Normal yerçekimine irca
H = Denizden yükseklik
m = Metre
cm = Santimetre
m/sec = Saniyede metre

BOFOR ISKALASI

(Rüzgârın karadaki alâmetleri vasıtasiyle hızını ve derecesini tahmine yarayan ıskala)

Bofor No.	İsimler	Karadaki alâmetler	HIZ 10.m. yükseklikte (saniyede metre)
0	Sakin	Dumanlar dikine olarak yükselir.	0.0 — 0.2
1	Hafif esinti	Dumanlar meyillice yükselir ve bu yükselme ile rüzgârın estiği yönü belirtebilir. Çok hassas olmıyan jirüetler bu rüzgârın yönünü gösteremezler.	0.3 — 1.5
2	Hafif briz	Rüzgâr, yüzde hissolunur. Yapraklar sallanır veya hışıldar, rüzgâr bayrağı (kordelâ) sallanır. Alelâde jiruetler bu rüzgârın yönünü gösterebilirler.	1.6 — 3.3
3	Zayıf briz	yapraklar ve filizler devamlı surette sallanırlar, durgun suların yüzünde kırışıklıklar belirir. Bayraklar sallanır.	3.4 — 5.4
4	Mutedil briz	Rüzgâr, tozu ve sokaktaki kâğıtları havalandırır, küçük dallar sallanır, rüzgâr bayrağı düz durur.	5.5 — 7.9
5	Sert briz	Yapraklı küçük ağaçlar sallanır, büyük bayraklar düz durur, durgun sularda dalgalar belirir ve fırlar, rüzgâr yürüyen insanı rahatsız eder.	8.0 — 10.7
6	Kuvvetli rüzgâr	Büyük dallar sallanır, telgraf telleriyle ev gibi şeylerin ses çıkardıkları duyulur. Durgun sularda köpüklü dalgalar belirir, şemsiyeler çok güç kullanılır.	10.8 — 13.8
7	Şiddetli rüzgâr	Bütün ağaçlar sallanır, rüzgâra karşı güçlükle yürünür, durgun sularda teşekkül eden çok köpüklü dalgalar fırlarlar.	13.9 — 17.1
8	Fırtınamsı rüzgâr	Ağaçların ince dalları kırılır, rüzgâra karşı yürümek imkânsızlaşır.	17.2 — 20.7
9	Fırtına	Bir kısım binalarda hasar olur. Bacaların kapakları ve boruları sökülür.	20.8 — 24.4
10	Şiddetli fırtına	Ağaçları köklerinden söker, binalarda büyük hasar yapar, bu rüzgâra karalarda nadiren raslanır.	24.5 — 28.4
11	Orkanımsı fırtına	Yaptığı hasarat pek geniştir. Karada pek nadir olarak rastlanır.	28.5 — 32.6
12	Orkan - Kasırga	Büyük ve müthiş tahribat yapar, bu rüzgâra daha ziyade ekvatoral bölgelerde raslanır.	32.7 — 36.9
13	" "		37.0 — 41.4
14	" "	" " " "	41.5 — 46.1
15	" "	" " " "	46.2 — 50.9
16	" "	" " " "	51.0 — 56.0
17	" "	" " " "	56.1 — 61.2

Rüzgâr rasatları 10 m. yükseklikte aletlerle yapıldığı için bu yükseklikte günün herhangi bir saatinde 17.1 m/sec. den fazla hızla esmiş olan rüzgârlar fırtına olarak işaret olunmuştur.

NOT : Rüzgârların ara yönleri, yukarıda gösterilen 8 sembolün yardımı ile gösterilmiştir.

Ocak 1954 **ANKARA** φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m

Günler	Basınç +600mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar B.sıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Gü eşleme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	79.5	79.4	80.0	0.5	3.2	1.3	1.6	4.0	-0.5	-0.6	4.3	4.6	4.8	90	80	95	8	10	10	1.6	C	C	NNE 2	0.4	6.3	✱7Cm. ≡n 14²⁵, ●°p n.
2	81.2	82.3	83.5	0.3	1.1	0.3	0.5	2.0	0.1	-0.1	4.5	4.4	3.4	96	90	73	10	10	10	0.0	C	WSW 3	WNW 3	0.5	4.3	» 7 » ☾,✱n.≡²n-0⁴⁰h,
3	82.7	81.9	82.1	-1.2	-0.8	-1.6	-1.3	0.9	-2.2	-2.1	3.8	3.7	3.1	90	86	83	10	10	10	0.0	SW 2	SW 3	SW 2	0.2	0.0	» 4 » ✱°n.
4	81.4	82.8	84.7	-2.2	2.9	-1.3	-0.5	1.5	-2.9	-4.6	3.7	3.5	3.3	95	62	80	8	6	2	4.9	N 1	WSW 2	C	0.2	0.5	» 4 » ✱n =,≡°n-10³⁰h.
5	86.3	85.8	86.0	-2.0	3.2	-3.4	-1.4	3.8	-3.9	-3.4	3.1	3.2	3.1	79	56	86	7	7	2	6.6	C	ESE 2	NE 1	0.1		» 2 » =n-n.
6	85.3	84.4	84.4	-3.7	-0.4	-1.5	-1.8	0.5	-6.3	-6.6	3.1	3.4	3.5	90	76	85	8	10	10	0.2	ENE 3	NNE 3	ESE 2	0.0		» 1 » =°n.10⁰⁰,✱°19⁵⁰ n.
7	89.2	81.4	79.1	-0.7	2.2	0.6	0.7	3.1	-2.0	-2.4	4.1	4.3	4.3	95	81	90	10	9	7	0.0	C	NNE 3	NNE 3	0.3	0.2	»L.✱n.≡n-11³⁵,✱17⁰⁰-18³⁹h
8	74.7	76.7	80.2	1.1	4.2	2.2	2.4	5.8	-0.1	-0.2	4.7	4.2	4.2	96	69	77	10	4	5	4.5	SW 2	WSW 5	WSW 5	0.5	6.5	» » ●n-⌿wsw15.7m/sec p.n
9	85.1	83.9	81.5	-2.5	0.8	-0.1	0.5	3.1	-3.2	-3.5	3.4	3.6	3.6	89	74	79	3	9	9	5.0	C	NNE 3	NNE 3	0.2	1.4	» » =n-10³⁰h.
10	76.0	72.6	71.4	-1.0	1.2	0.4	0.3	3.0	-2.5	-2.5	3.5	4.5	4.4	82	91	94	8	10	8	0.2	NNE 3	NNE 2	C	0.8		» » ✱°08⁴⁷-19⁴⁷h.
11	71.0	71.0	69.7	-0.2	2.0	-0.3	0.0	3.1	-0.8	-0.8	4.3	4.2	4.5	95	80	100	9	9	10	0.6	SW 2	WSW 2	WSW 6	0.3	1.9	» » ✱°08⁵⁰-n⌿wsw16.7 (1)
12	77.5	74.7	77.8	-6.5	-3.0	-8.3	0.3	0.0	-9.1	-7.4	2.4	2.0	2.1	84	55	87	5	10	10	2.8	WSW 3	SE 2	WSW 5	0.5	0.4	» » ✱°p-n.⌿wsw14.5m/secp
13	80.6	86.7	87.0	-11.0	-7.4	-9.7	-6.5	-5.8	-12.1	-13.6	1.5	1.3	1.8	74	51	82	3	3	10	8.7	WSW 4	SSE 3	NNE 3	0.4	0.7	» » ✱°n.✱°18⁴⁰-n.
14	87.4	86.7	87.5	-10.2	-7.1	-10.6	-9.5	-6.5	-13.1	-13.1	1.8	1.8	1.7	87	68	84	10	7	10	0.6	C	C	SE 2	0.2	0.3	» 1Cm. =,✱°n-a.
15	87.8	88.4	90.0	-11.0	-6.4	-8.8	-9.6	-5.5	-12.1	-12.6	1.7	2.0	1.9	85	70	80	10	10	6	0.8	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0.4	0.0	» L. ≡°n-18¹⁰h.
16	91.7	91.3	91.5	-9.4	-3.9	-6.4	-8.8	-3.0	-10.2	-10.3	2.0	2.7	2.3	88	78	81	10	8	7	1.7	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0.0		» » v 07⁰⁰,≡°n-11⁰⁰h.
17	91.3	90.3	89.4	-6.5	2.4	-1.2	-6.5	2.7	-7.3	-7.8	2.6	3.8	3.9	92	71	94	10	8	10	3.2	C	SSW 2	NNE 1	0.1		» » ≡n-n.
18	86.0	83.8	82.3	-1.8	1.9	3.0	-1.6	3.5	-2.3	-3.4	3.6	4.3	4.1	91	83	72	10	10	9	0.0	ESE 1	SW 1	SSW 3	0.2	0.3	»1cm.✱°.≡n-11³⁰, ● p-p.
19	80.0	79.4	80.0	1.2	-0.5	-3.1	1.5	4.6	-3.9	0.3	4.6	3.7	2.5	92	84	70	10	10	10	0.0	C	NNE 4	NNE 5	0.1	6.7	»L.✱°n-n⌿nne11 3m/s.p n
20	81.9	84.1	85.7	-4.9	-3.4	-11.6	-1.4	-2.0	-12.3	-6.0	2.3	1.6	1.5	72	45	78	10	3	1	6.4	NNE 2	NW 2	NNE 2	0.2	10.2	»4cm,✱,=n⌿nne12.6m/sec
21	83.2	80.2	79.1	-156	-6.2	-6.1	-7.9	-5.3	-16.7	-17.5	1.1	1.9	2.6	78	67	90	5	10	10	0.0	NNE 2	WSW 3	C	0.4	0.0	» 3 » ✱°09⁵⁴-n,=a.
22	79.6	82.9	84.7	-2.8	-1.4	-9.8	-8.5	0.3	-10.4	-6.5	3.5	2.9	1.9	93	70	86	9	3	1	6.6	WSW 2	WSW 4	NNE 3	0.2	3.3	» 6 » =n-11⁴⁰h.⌿wsw (2)
23	83.1	80.3	81.3	-7.5	-3.2	-3.3	-6.0	2.8	-12.0	-12.6	2.0	2.8	3.3	77	76	91	10	10	10	0.0	NNE 4	NNE 3	NNE 2	0.1		» 4 » =n-11¹³,✱°10¹⁷-n.
24	80.0	79.2	83.2	-4.1	-2.8	11.1	-4.3	-2.3	-11.6	-4.6	2.9	2.7	1.6	87	73	81	10	10	1	0.0	NNE 4	NNE 3	ESE 3	0.2	3.2	» 8 » ✱,=n-p.ara.
25	85.1	84.6	89.8	-20.7	-12.2	-13.1	-7.3	-10.6	-21.4	-21.8	0.5	1.1	1.2	71	60	71	2	3	10	3.4	NE 2	NNE 1	ENE 3	0.0	2.0	»10 » ≡,=n-18⁴⁷.n.
26	78.0	78.9	80.5	-8.1	-3.8	-8.1	-14.8	-2.6	-14.9	-15.2	2.0	2.1	2.0	80	60	80	10	7	7	4.2	NNE 3	WSW 2	NNE 3	0.2	2.7	»14 » ✱n=09¹⁰,✱°19¹⁰ n.
27	80.9	82.9	85.1	-9.8	-8.4	-13.8	-7.0	-7.0	-15.8	-11.0	1.8	1.7	1.3	82	68	79	2	6	3	5.9	WSW 3	WSW 3	C	0.0	2.3	»17 » ✱n.
28	86.0	86.5	85.8	-12.9	-12.0	-17.8	-11.5	-7.7	-18.8	-15.4	1.4	1.3	0.8	80	71	74	10	3	0	6.5	SW 1	SW 2	NNE 4	0.0	0.1	»17 » ✱°n08⁵⁵.=n p.h.
29	82.7	78.6	76.4	-18.0	-7.4	-4.9	-15.1	-4.1	-20.5	-21.1	0.8	2.1	2.9	74	78	91	4	10	10	0.7	NNE 3	NNE 5	NNE 4	0.0	0.1	»17 » ✱°11⁰⁰-n. ara.
30	89.6	80.6	81.7	-3.0	3.3	1.3	-8.8	4.5	-5.7	-6.1	3.3	3.6	4.4	90	62	87	10	8	8	2.3	NNE 1	SW 1	WSW 2	0.3	3.0	»19 » ✱n-=n-10¹³,⁴p-p.h.
31	83.0	83.1	82.6	2.4	5.0	5.1	4.4	5.4	0.5	0.5	3.9	4.2	4.2	72	65	64	9	10	9	1.3	C	WSW 2	WNW 2	0.4	1.5	»17 »
Ort.	82.5	82.1	82.5	-5.5	-7.5	-4.6	-4.1	-0.3	-8.2	-7.5	2.8	3.0	2.9	85.4	71.0	82.7	8.1	7.8	7.3	2.5	1.7	2.5	2.5	7.4	57.9	

Şubat 1954 **ANKARA** φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	84.6	85.8	86.4	1.9	6.9	0.4	2.4	8.4	0.2	0.9	4.2	3.7	4.0	80	50	85	7	2	2	7.9	N 1	SW 1	NNE 2	0.2		✱ 8Cm.=,≡°n-14²⁵h.
2	84.4	82.0	79.3	-0.4	4.8	2.3	2.3	5.1	-1.5	-1.7	3.6	4.2	4.6	81	65	85	5	10	10	5.1	NNE 3	NNE 3	NNE 4	0.4		» 4 » ●16⁵²-n ara.
3	71.1	70.4	75.5	6.6	1.3	2.2	3.1	9.0	0.6	1.5	4.6	4.7	4.3	63	93	80	8	10	8	0.1	SSE 5	WSW 5	WSW 2	1.0	4.0	» 1 » ●a.✱a a⌿SSE (3)
4	80.4	82.8	85.4	0.5	0.4	-4.2	-1.9	2.7	-4.4	0.0	4.2	3.6	2.2	88	77	65	9	9	10	0.5	WSW 1	WSW 3	NNW 3	0.8	7.6	» L.✱°08⁰⁷-09⁵⁵h.
5	88.6	88.0	88.0	-5.8	-3.6	-8.4	-6.6	-1.5	-9.0	-7.9	4.2	1.1	1.8	75	53	73	9	3	1	7.9	SSE 2	WSW 2	N 2	0.2	0.5	» » =n-11³⁰h.
6	85.7	84.3	83.2	-10.4	-5.0	-4.7	-6.2	-3.8	-12.0	-12.0	1.6	2.4	2.9	79	77	90	9	10	10	0.0	NNE 2	NE 3	NNE 3	0.2		» »=n-10⁵⁷,✱°p-n ara.p-n
7	80.0	79.7	81.4	-3.1	0.0	-0.8	-1.2	1.0	-5.6	-6.2	3.0	3.7	4.2	82	81	95	9	9	10	0.0	NNE 3	ENE 1	C	0.4	1.6	» 3Cm.✱n.✱07⁴⁰-12²⁰,✱°
8	81.7	81.2	80.5	-2.6	0.6	-5.2	-3.1	2.1	-5.9	-3.3	3.5	2.9	2.5	92	60	81	10	5	6	5.3	SW 2	WSW 2	NNE 3	0.3	6.5	» 6 » ≡n-11³⁵h,
9	78.0	76.5	77.1	-8.6	-2.2	-5.6	-5.5	-1.6	-10.7	-11.3	2.0	2.8	2.2	84	72	73	9	9	9	2.8	ENE 1	NNE 4	NNE 4	0.0		» 5 » =²n-11³⁰h.
10	76.9	77.3	79.6	-4.5	-1.3	-2.5	-2.7	-0.8	-6.8	-7.1	2.6	3.1	3.6	84	75	95	10	10	10	0.1	NNE 4	NNE 3	C	0.0	0.3	» 6 » ✱°n-n. ara.
11	81.6	82.6	84.0	-2.9	0.9	-1.2	-1.1	1.5	-3.5	-3.7	3.6	3.4	3.4	98	70	82	10	9	9	0.0	C	NW 1	N 1	0.3	1.6	» 9 » ✱°,≡²n-11³⁵h.
12	85.1	86.0	86.4	-1.3	1.8	-4.8	-2.3	2.2	-5.1	-2.5	2.9	2.7	2.5	70	51	77	10	9	3	0.0	NNE 2	ENE 2	NNE 3	0.3	0.2	» 7 » =n-10¹⁵h.
13	86.0	84.9	84.7	-8.3	-1.2	-5.4	-5.1	-0.5	-9.7	-9.8	2.1	2.7	2.4	86	65	78	5	5	5	8.8	NE 4	NNE 4	NNE 3	0.3		» 4 » =°n-11⁵⁰h.
14	83.7	83.0	82.7	-8.2	1.3	-1.0	-2.2	1.5	-9.4	-9.4	2.0	3.0	2.6	80	60	62	3	3	9	9.8	NNE 3	NNE 3	NNE 3	0.1		» 3 » =n-110⁵h.
15	82.8	83.1	84.1	-8.3	2.1	-4.8	-4.0	4.4	-9.2	-9.3	2.0	3.2	2.5	81	60	77	0	1	0	6.2	NNE 2	SSW 2	NNE 2	0.1		» 2 »
16	84.0	84.1	84.6	-8.8	1.8	-2.4	-3.0	2.7	-10.7	-11.0	2.1	3.5	3.6	88	68	94	7	7	10	6.6	NNE 3	ENE 2	ENE 2	0.2		» 2 » n-10³⁰h.
17	84.3	84.0	83.8	-3.8	-0.4	-1.3	-1.7	0.8	-6.2	-6.2	3.3	3.6	3.6	95	82	87	10	10	8	0.0	ENE 3	NNE 4	NNE 2	0.4		» 2 » v 07⁰⁰,=²n-11³⁰h.
18	80.8	80.0	76.0	-1.6	3.2	4.5	2.7	5.1	-2.7	-2.8	3.6	4.9	5.0	88	85	79	10	10	10	0.0	NNE 3	SSW 3	NNE 3	0.2		» 1 » ●,✱08¹⁰-09¹⁰⌿ (4)
19	75.9	77.5	80.3	1.7	4.7	0.6	1.9	5.9	0.0	1.3	5.0	3.9	3.3	96	61	70	10	6	9	1.8	SSW 2	C	NNE 4	0.6	16.3	» L. ●n-07⁴²h.
20	81.1	82.9	85.6	-0.7	0.4	-0.8	-0.5	1.0	-1.3	-1.4	3.7	3.9	3.9	86	83	90	10	10	7	0.0	NNE 4	NNE 4	NNE 3	0.4	0.1	» » ✱°07³⁰ 09⁴⁸h.
21	88.9	90.3	91.2	-0.3	3.0	-0.6	0.4	3.5	-1.5	-1.5	3.9	4.1	3.7	87	73	84	9	9	3	3.5	NE 2	NNE 3	NNE 4	0.5	1.0	» »
22	89.7	87.4	85.2	-0.2	4.7	2.0	2.1	5.2	-1.5	-1.7	3.7	4.7	4.1	83	73	77	6	9	7	4.6	NNE 3	NNE 4	NNE 4	0.6		» »
23	80.0	78.7	78.5	2.0	4.2	1.0	2.1	6.0	0.9	-0.6	4.0	4.2	4.6	75	69	93	9	10	10	1.0	NNE 3	NNE 5	NNE 2	0.9		» » ≡°n-10²⁰, ●16⁴⁵pn.
24	79.6	80.8	81.5	-1.2	0.2	-2.0	1.3	1.6	-2.4	-1.9	4.4	3.7	3.6	88	80	91	9	10	1	0.0	WSW 3	WSW 3	ENE 1	0.4	8.3	» » ✱°n-
25	81.0	82.0	82.8	-3.0	-2.2	-3.0	-2.8	-0.2	-4.0	-3.8	3.6	3.3	2.1	98	85	76	10	10	10	0.4	SSW 2	WSW 3	WSW 2	0.0	4.1	» 4 Cm.✱n-16⁰⁷h.
26	84.5	85.7	87.0	-5.4	-1.7	-3.6	-3.6	-0.4	-6.3	-6.5	3.6	2.9	2.6	82	72	75	10	6	6	3.3	C	WSW 3	SSE 1	0.3	2.0	» 4 » =n-09¹⁵h.
27	87.0	87.3	87.8	-5.4	-0.4	-6.8	-4.9	0.5	-7.3	-6.4	2.5	2.6	2.3	83	58	83	10	3	0	7.1	C	SW 2	NE 2	0.3		» 2 » ≡°n-10²²h.
28	89.0	89.9	90.7	-12.0	-2.3	-7.2	-7.4	-1.4	-13.5	-13.7	1.5	2.9	2.1	84	74	80	0	1	0	7.2	ENE 2	NE 3	NNE 3	0.2		» 1 » » n-10¹⁵h.
29																										
30																										
31																										
Ort.	82.8	82.8	83.3	-3.4	0.8	-2.3	-1.8	2.1	-5.3	-4.9	3.2	3.4	3.2	84.1	70.4	81.3	8.0	7.3	6.5	3.2	2.3	2.8	2.4	0.3	54.1	

(1) m/sec.p-n. (2) 12.2m/sec.a.
(3) 13.8m/sec a-n. (4) NE11.0m/sec.p-n

Mart 1954 — ANKARA — φ= 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç +600mm· 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	91.9	91.8	92.6	-12.3	-0.8	-6.5	-6.5	0.4	-13.2	-13.2	1.6	2.7	2.3	88	62	80	2	1	1	9.2	N 2	NNE 3	NNE 3	0.1		▣Leke=n-11⁵⁰h.
2	92.1	90.7	90.1	-10.1	1.0	-3.2	-3.9	1.4	-11.1	-11.4	1.9	3.2	2.8	87	65	78	4	5	1	9.8	NNE 3	NNE 3	NNE 3	0.3		» » =n-11¹⁰h.
3	89.1	87.7	87.1	-3.3	4.8	-0.8	0.0	4.9	-4.0	-4.2	2.9	3.7	3.3	82	57	76	9	1	0	7.9	NE 2	NNE 3	NNE 3	0.4		» » =n-11²⁰h.
4	85.2	82.4	81.5	-4.7	4.6	0.8	0.4	5.4	-5.5	-5.7	2.8	3.5	3.5	86	56	72	1	3	2	8.8	NE 3	NNE 5	NNE 4	0.5		» » =n-10³⁰h.
5	81.7	81.0	80.7	0.2	5.9	2.5	2.8	6.8	-0.8	-0.9	3.3	4.0	3.4	71	58	62	8	7	2	1.6	NNE 3	NNE 5	NNE 4	0.7		▣Bütün ay devam etmiştir
6	80.7	79.5	79.8	-0.2	8.1	1.6	2.8	8.7	-1.4	-1.6	3.2	4.0	4.0	71	50	79	3	1	0	10.3	NE 3	NNE 4	NNE 3	0.7		=n-11³⁵h.
7	79.6	79.3	80.0	-0.7	8.7	3.5	3.8	10.4	-2.0	-2.0	3.6	4.8	4.2	84	57	72	7	2	1	8.6	NNE 2	NE 3	NNE 3	0.8		=n-12⁵⁵h.
8	82.2	82.8	84.0	-0.4	9.5	4.8	4.7	10.4	-1.2	-1.5	3.8	4.5	5.5	86	51	85	7	3	2	8.7	NNE 3	NNE 4	C	0.6		=n-11⁵⁰h.
9	84.0	82.4	82.9	1.0	9.2	5.6	5.4	11.5	-0.3	-0.5	4.4	5.1	4.8	90	59	71	5	3	7	7.8	NNE 2	NNE 5	NNW 2	0.7		⊔07⁰⁰,=°n-10²⁵h.
10	82.4	82.4	84.8	2.8	8.3	4.6	5.1	10.3	1.5	1.3	4.2	4.6	5.3	76	56	84	8	9	10	3.0	NNE 2	NNE 4	NNE 1	0.9		=n-11³⁰h.
11	86.2	86.2	86.2	3.6	7.6	4.8	5.2	8.6	2.8	2.6	5.0	5.1	5.1	85	65	80	10	9	7	0.4	C	NNE 4	NNE 2	0.6		=°n-11⁵³h.
12	85.9	84.7	85.5	1.1	9.8	5.0	5.2	10.8	0.4	0.2	4.8	4.5	4.8	97	50	73	8	5	7	6.6	NE 1	NNE 5	NNE 2	0.7		≡n-11⁰⁰h.
13	86.7	86.9	88.2	1.5	11.1	4.5	5.4	12.1	0.4	-0.6	3.9	3.9	3.7	77	40	59	2	3	0	10.8	NE 2	NNE 4	NNE 3	1.0		=n-12⁰⁵h.
14	88.5	87.4	87.8	-1.0	10.3	3.9	4.3	11.2	-2.3	-2.5	3.4	3.9	3.8	80	42	63	1	1	0	10.6	NNE 2	NNE 3	NNE 3	0.8		⊔07⁰⁰-=n-11¹⁵h.
15	87.4	85.8	85.5	0.2	12.7	6.6	6.5	13.5	-1.3	-1.5	3.4	3.2	4.2	73	30	58	7	6	9	8.4	NNE 3	SW 1	NNE 3	0.8		=n-10⁴⁰h.
16	84.6	83.2	82.2	4.1	9.8	7.3	7.1	12.2	3.1	-2.8	4.6	5.9	5.9	76	65	78	9	10	9	1.6	NNE 2	NNE 3	NNE 3	0.7	0.0	●°n. 13⁴⁵ ara.
17	81.0	79.3	80.4	4.7	9.3	6.7	6.9	10.0	4.0	4.0	6.0	6.4	5.3	94	73	73	9	10	10	0.8	NNE 3	NNE 4	NNE 2	0.7	2.4	● n.
18	81.3	85.8	88.0	3.8	7.9	3.7	4.8	8.7	3.2	3.0	4.2	3.3	3.6	70	41	61	7	6	8	3.9	NNE 2	N 3	NNE 2	0.8		
19	88.7	87.8	88.4	-1.4	12.7	5.8	5.7	13.3	-3.0	-3.7	3.5	3.5	4.0	85	32	58	1	3	0	10.6	NNE 2	WSW 3	NE 1	1.2		=n-10¹⁰ ⊔07⁰⁰h.
20	89.2	88.2	88.6	1.5	13.5	7.8	7.7	14.6	-0.4	-0.7	4.3	4.4	5.1	85	38	65	8	8	10	4.8	NNE 3	WSW 2	NNE 2	0.9		⊔ 07⁰⁰h.
21	87.1	85.4	89.9	6.8	13.1	8.4	9.2	13.8	5.8	5.6	5.4	5.0	6.2	73	45	75	10	9	10	0.4	NNE 3	ESE 3	NNE 3	1.7		●°p.
22	82.4	80.9	79.4	6.5	18.3	10.9	11.7	18.8	5.5	5.0	5.3	6.1	7.1	73	39	73	9	5	10	8.3	NNE 4	ESE 3	NNE 4	1.2	0.1	●a-a.●°,(▣),▣18²⁰n✓ (1)
23	80.2	79.1	80.7	8.4	12.6	6.3	8.4	16.1	6.0	7.7	7.8	7.5	6.3	95	69	89	10	9	10	2.0	C	WSW 3	WSW 4	1.6	9.3	● n-07²³,● p.
24	83.3	84.1	85.4	3.2	9.4	5.1	5.7	11.5	2.2	7.0	5.2	5.2	3.8	90	59	58	9	8	0	5.3	WSW 3	WSW 3	ESE 2	1.1	9.7	
25	87.0	84.9	84.0	0.2	12.5	9.8	8.1	14.2	-1.6	-2.7	3.7	4.0	5.0	90	37	55	2	3	7	9.9	C	WSW 3	SW 2	1.9		≡°n-11²⁰⁴⊔07⁰⁰h.
26	84.5	84.5	86.3	5.7	10.9	6.4	7.4	12.0	5.0	4.6	5.7	4.5	4.4	83	46	61	9	3	1	4.9	C	WNW 4	SW 1	1.7	0.4	●n.
27	87.8	87.6	87.9	1.0	13.9	7.5	7.5	15.4	-0.8	-1.2	4.0	4.4	4.3	90	37	56	9	7	1	8.2	C	SW 2	NE 2	1.5		≡a.⊔07⁰⁰h.
28	83.2	86.0	86.8	6.1	20.0	14.9	14.0	21.0	4.6	4.4	5.1	5.6	6.4	73	32	51	10	6	10	3.8	NNE 1	SW 3	SW 3	2.7		=n-10⁸⁷h.
29	87.0	85.1	83.9	8.5	18.9	16.2	15.0	20.1	7.2	6.5	5.5	7.6	6.4	66	47	47	9	10	8	0.8	NNE 2	NNE 3	SW 2	3.7		=n-09⁵³h.
30	82.9	80.0	81.8	10.1	21.0	10.8	13.2	22.8	7.7	7.4	7.4	6.8	8.1	80	37	81	4	8	3	7.1	NE 2	SSW 5	NNW 2	3.1	0.0	●°n.●p.✓ssw13,5m/sec.p
31	81.7	80.7	80.9	10.8	10.6	9.3	10.0	11.0	9.0	9.3	7.7	8.6	7.3	80	90	84	10	10	7	0.0	NNE 4	NNE 4	NNE 5	1.9	0.5	●°n,●11⁰⁰-17⁴⁰-✓NNE11.3 m/sec.p-n.
Ort.	85.3	84.3	84.7	1.9	10.5	5.6	5.9	11.7	0.6	0.4	4.5	4.8	4.8	81.5	51.1	69.7	6.7	5.8	4.9	5.9	2.1	3.5	2.5	36.0	22.9	

Nisan 1954 — ANKARA — φ= 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	82.6	82.6	83.9	6.2	11.6	6.8	7.9	11.9	5.7	5.6	5.4	4.3	3.8	76	42	52	7	3	0	10.3	NNE 6	NNE 7	NNE 4	4.3	9.0	✓NNE17.2m/sec p-nh. (2)
2	85.2	82.4	81.5	2.2	13.5	8.5	8.2	15.5	0.0	-0.8	2.9	2.6	2.6	54	23	32	0	0	0	11.7	NNE 3	NNE 3	NNE 2	4.4		✓NNE11.1m/sec 03²⁵h.
3	79.5	77.6	79.2	4.2	17.6	6.2	8.6	18.2	1.4	1.1	4.1	4.0	5.1	67	27	72	1	2	9	10.9	NE 1	WSW 3	WNW 4	1.7		●°19⁴⁰-20⁵⁵-✓wsw,12.3m/
4	80.7	80.7	81.4	-0.2	7.0	3.8	3.6	8.0	-1.3	-2.4	3.8	3.9	4.0	85	52	67	7	9	9	1.7	SW 2	ENE 3	NNE 4	1.3	0.8	=n-10³⁰h. sec.p-n
5	82.2	82.9	84.5	2.4	9.4	3.3	4.6	9.7	0.8	0.5	3.8	3.2	3.1	70	36	53	4	4	0	9.1	NNE 3	NNE 4	NNE 2	2.6		
6	81.9	83.5	83.6	0.1	9.6	6.6	5.7	9.9	-2.4	-2.7	3.9	3.1	3.5	85	35	48	0	7	8	7.9	C	NE 2	ENE 3	2.0		⊔07⁰⁰,=°n-11⁰⁰h.
7	83.3	82.0	83.1	4.8	11.4	5.9	7.0	12.0	3.5	3.3	4.4	3.8	4.4	69	38	64	9	6	5	4.3	C	NW 2	NNE 5	2.0		✓NNE,ENE12.3m/sec28⁰⁵h
8	83.3	82.2	82.5	3.6	10.1	5.6	6.2	12.9	2.1	1.9	4.4	4.0	4.5	75	44	66	10	9	2	5.2	NNE 2	SSW 2	NNE 3	1.5		=°n-10⁷⁰h.
9	83.6	81.5	80.1	4.1	13.8	9.7	9.3	15.5	1.6	1.3	5.0	4.3	4.4	82	37	49	3	3	8	9.7	ENE 2	NNE 2	NNE 4	2.7		
10	78.9	78.8	81.4	6.9	13.0	7.8	8.9	14.1	4.1	3.9	4.5	4.5	4.7	61	40	60	7	8	3	10.0	NNE 4	NNE 5	NNE 3	4.0		
11	83.7	83.3	84.0	3.8	10.5	6.0	6.6	12.5	2.0	1.6	4.7	4.4	4.7	78	47	68	9	3	4	5.1	NW 1	ENE 2	NNE 4	2.4		=n 10⁵⁰h.
12	84.0	83.0	82.7	4.2	12.4	7.0	7.7	13.4	2.6	2.6	4.6	4.7	5.0	75	44	67	5	9	3	7.4	NNE 3	SSW 2	NNE 3	2.0		=°n-10⁵⁵. ●°p.
13	81.6	80.1	81.3	6.5	10.6	5.8	7.2	11.0	4.5	4.2	5.8	5.9	5.5	80	62	80	9	10	9	2.5	NNE 3	SSW 4	NE 2	1.4	1.1	✓NNE,ENE12.3m/sec09⁰⁰h
14	84.5	85.8	86.5	3.9	6.8	5.9	5.6	7.5	2.6	2.3	4.2	4.6	4.4	69	63	64	9	9	7	0.2	NNE 5	ENE 5	NNE 2	2.1	0.8	
15	85.5	82.3	80.1	6.0	12.5	11.2	10.2	13.5	4.7	4.5	4.0	4.2	5.3	58	39	54	9	5	9	9.2	SE 3	SSW 4	SSE 3	2.5		▣Hüseyin gazide
16	76.1	74.3	77.7	7.0	10.3	8.1	8.4	11.7	6.6	6.5	7.0	6.8	5.9	94	73	73	10	10	8	0.1	NNE 2	SSW 3	SSE 2	1.0	5.5	●n-15²⁵h.
17	81.1	81.0	81.7	5.4	15.0	10.3	10.3	16.0	1.5	1.3	5.6	6.2	6.6	84	49	71	1	8	3	9.2	C	WSW 3	ENE 2	1.4	4.1	=n-11³⁰h,
18	83.0	82.7	82.1	8.3	16.7	11.3	11.9	17.5	6.4	5.7	7.2	6.4	5.7	88	45	57	8	7	1	8.7	C	WSW 3	C	2.0	1.1	●n,=°n-07⁴⁰h.
19	81.9	81.5	82.5	8.3	15.3	8.6	10.2	16.8	4.7	4.5	6.2	5.2	6.8	76	40	82	9	9	8	5.7	SW 2	WSW 5	W 2	2.3		●°08⁵⁵-08⁵⁵,●p.✓WSW (3)
20	84.3	85.6	86.0	7.0	13.0	9.8	9.9	14.1	5.6	5.1	5.8	5.1	4.3	78	46	48	4	6	2	6.9	WSW 3	WSW 3	NW 2	2.2	3.5	●n.
21	85.8	83.6	82.0	6.8	13.2	9.1	9.6	14.0	5.4	5.0	5.4	5.9	8.3	73	52	96	9	8	10	1.4	NNE 2	WSW 4	E 2	1.4		●°17²⁰-n.
22	77.4	76.7	78.8	9.3	9.7	9.1	9.3	15.9	7.4	7.2	7.7	6.9	6.8	88	77	79	9	10	2	6.7	NNE 4	WSW 6	SW 1	1.5	5.0	●n,=n-09¹⁵.●°,▣●a-p.(4)
23	81.4	81.5	82.0	6.6	13.2	9.1	9.5	14.6	3.5	3.1	5.7	4.1	4.8	80	36	56	3	5	0	8.9	E 1	WSW 3	NNE 3	2.0	1.7	
24	82.4	82.7	82.2	8.0	10.3	5.8	7.5	12.6	5.1	4.4	5.8	6.4	6.3	72	69	91	8	6	10	4.3	C	SW 2	ESE 3	1.3		=n-08⁴⁰,●,●▲a.●¹⁹⁰⁰n-
25	82.3	82.9	84.2	5.2	6.2	5.1	5.4	10.1	4.5	4.3	3.7	6.1	6.2	90	86	94	10	10	10	1.3	SW 3	WSW 3	ENE 2	0.7	11.0	●n,▲, ●12¹⁵-n ara
26	85.7	85.7	86.6	5.0	12.6	7.5	8.2	13.4	2.1	1.4	5.4	4.2	5.6	83	39	71	2	6	1	5.4	C	WNW 2	C	1.4	4.7	●n.≡°n-09¹⁰h.
27	87.5	86.9	87.9	6.1	15.2	9.3	10.0	16.0	3.0	2.8	4.9	4.6	4.7	70	36	54	8	4	1	9.5	NE 3	WSW 4	NNE 1	2.3		
28	89.6	89.3	89.5	7.3	17.8	12.0	12.3	19.0	3.6	3.0	5.6	5.5	5.1	74	36	49	2	4	0	12.9	NNE 2	WSW 4	SW 2	3.0		= n-12⁴⁰h.
29	91.6	90.7	90.6	9.9	21.4	16.2	15.9	22.8	5.7	5.2	6.2	6.4	6.8	68	34	50	1	1	1	12.6	NNE 1	SW 2	NNE 4	2.9		= n-10¹⁵h.
30	90.7	89.2	88.8	14.4	25.0	18.1	18.9	25.4	10.4	9.7	7.3	8.0	5.2	60	34	34	0	2	1	12.8	NE 3	NE 1	ENE 2	5.4		
31																										
Ort.	83.5	82.8	83.3	5.8	12.8	8.3	8.8	14.2	3.6	3.2	5.2	5.0	5.1	75.4	46.0	63.4	5.8	6.1	4.6	7.0	2.1	3.3	2.5	68.7	68.3	

(1) NNE11.5m/sec. a.
(2) ▣ Bütün ay devam
(3) 12.9m/sec.p-n.
(4) ✓WSW15.5m/sec.p-n

Mayıs 1954 — ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m

Günler	Basınç +600mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg) 7 h.	14h	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti 5 saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	89.1	86.8	86.1	16.3	26.5	19.2	20.3	27.0	11.7	11.3	6.5	6.4	5.8	47	25	35	2	6	0	12.4	NE 3	W 2	NNE 2	3.6		(☒)13²²h.
2	84.6	82.8	81.7	15.7	22.0	16.8	17.8	26.8	11.9	11.6	7.4	6.9	7.2	56	35	51	7	10	2	5.9	NE 2	WNW 4	NNE 3	4.8		☒●p.⌿ssw13.4m/ sec.14³⁷h.
3	82.0	80.4	82.3	14.9	26.9	16.4	18.7	27.0	10.7	10.3	8.1	5.7	8.0	64	26	98	3	3	3	8.2	C	SSE 2	ESE 1	3.3	0.1	●°p.
4	89.7	83.6	85.2	14.4	24.2	18.0	18.7	26.4	12.4	12.1	7.6	8.5	7.4	62	38	48	7	8	3	9.6	WSW 2	SSE 3	NNE 2	4.8	0.2	☒15²⁵h.⌿ENE14.0m /sec.p
5	85.9	81.6	84.0	14.7	25.2	18.3	19.2	26.3	9.3	8.9	8.1	7.4	6.6	65	31	42	2	2	0	12.6	C	SW 1	ESE 1	3.0		=°n-10²⁰h.
6	83.3	81.0	79.2	15.8	27.5	21.3	21.5	27.9	10.5	10.4	8.1	6.5	7.3	61	24	39	1	5	3	12.0	NE 2	SSE 2	SW 3	3.8		●p⌿SSE11.0m /sec18⁰⁰h.
7	79.0	76.8	78.5	13.6	21.4	13.2	15.4	22.3	10.5	10.1	9.0	7.4	6.4	78	39	57	7	2	6	9.8	SW 3	SW 3	WSW 4	4.3	1.5	(☒) ●p.
8	81.5	80.9	83.1	10.8	17.8	10.2	12.3	18.2	7.1	5.6	6.7	5.6	7.2	70	37	78	2	9	10	8.6	WSW 2	SSE 2	W 1	3.1	0.0	●18⁵⁵-19⁰⁷h
9	84.0	84.1	84.3	9.5	16.5	11.9	12.5	18.1	7.0	5.6	7.1	5.3	6.5	80	38	63	7	7	3	7.4	SW 1	SSW 3	NNE 2	1.4	1.1	●n. ●18⁵⁰-18⁵⁹h.
10	83.4	82.4	83.3	12.6	18.8	12.7	14.2	19.6	8.9	8.7	7.4	4.8	5.7	68	30	52	7	9	2	9.3	NE 2	WSW 5	SW 4	4.2	0.0	=°n-a⌿wSw12.7m /sec.p-n
11	80.9	86.9	77.0	10.0	19.6	11.6	13.2	20.3	6.5	6.2	6.2	5.8	7.9	68	34	78	10	9	8	2.3	NNE 3	ENE 5	WNW 5	2.4		●,☒p-n⌿ENE14.4m/sec.p-n
12	77.3	76.5	78.4	8.4	16.4	10.0	11.2	16.5	4.7	4.4	6.9	6.2	7.1	84	45	78	8	8	6	11.2	WSW 2	WSW 5	WSW 3	2.2	1.7	☒●n.⌿WSW12.1m /se.p.
13	80.5	81.5	83.3	9.6	12.8	9.5	10.4	15.0	8.0	7.6	7.1	7.9	6.9	80	72	78	9	8	4	2.6	WSW 3	NNW 2	NW 1	1.2		●p.
14	88.1	82.1	83.1	8.3	16.1	12.6	12.4	18.6	3.7	3.2	6.7	6.1	6.1	82	45	56	6	7	8	10.6	ENE 1	WSW 2	NNE 3	2.1	2.9	⌓07⁰⁰,=n 09⁵⁰h.
15	83.3	83.4	84.5	9.6	10.2	8.8	9.4	18.1	6.8	6.4	7.2	7.3	7.2	81	79	85	9	10	9	4.9	C	WSW 4	WSW 3	1.9	0.0	●°n.●,⌒a-p ⌿WSW16.5 m /sec.p.
16	87.9	88.6	89.2	6.4	14.0	10.6	10.4	16.8	3.7	2.9	5.6	4.9	4.2	78	41	44	2	5	6	13.4	SW 2	WNW 1	SW 1	1.9	2.2	
17	89.6	87.3	86.3	10.3	20.5	15.1	15.3	22.3	4.6	2.4	5.3	4.5	6.0	57	25	47	1	5	8	13.1	NE 2	NNE 1	NE 2	3.3		
18	85.2	83.9	83.4	16.4	24.9	19.1	19.9	25.7	11.8	11.6	7.9	7.0	8.0	57	30	49	1	5	7	9.9	NE 2	SW 3	C	6.3	0.0	●°n.
19	84.7	83.6	82.6	16.3	24.9	17.4	19.1	26.4	11.4	11.1	8.5	7.5	9.1	62	32	61	2	7	9	11.6	SW 1	SW 4	NNE 3	4.5		●,☒p⌿ssw12.1m /sec.p.
20	80.6	79.1	80.6	16.9	25.3	14.9	18.0	26.3	13.6	12.9	10.0	6.0	6.5	70	25	52	0	4	0	12.8	NNE 3	SSW 5	SW 2	7.9	1.3	●n.⌿sw13.5m /sec. 15¹⁷h.
21	81.9	79.5	81.6	13.2	22.3	13.0	15.4	24.4	7.0	6.7	7.3	7.0	6.7	65	34	60	2	3	3	12.8	NE 1	SW 4	SSW 3	6.0		(☒)p-n⌿wsw13.5m /sec p-n
22	84.2	84.2	85.0	11.3	18.2	13.6	14.2	19.8	8.2	8.1	7.0	7.1	6.3	70	46	54	8	9	1	7.4	WSW 3	W 3	ESE 1	3.3		
23	86.0	85.2	85.4	12.2	21.5	15.3	16.1	23.7	6.6	6.6	7.0	5.9	4.9	66	31	38	0	3	0	13.8	E 1	SSW 2	NNE 1	2.9		
24	86.4	85.9	87.1	15.1	26.0	18.9	19.7	27.1	11.5	10.9	7.0	7.5	5.8	55	30	36	6	5	0	13.0	NE 1	WSW 3	NE 1	5.3		
25	88.1	87.2	87.3	15.3	24.3	19.2	19.5	26.3	11.2	10.9	7.6	7.4	6.9	59	33	42	6	8	2	7.9	C	SW 4	C	4.7		=°a.
26	86.2	85.9	85.7	15.5	21.0	14.9	16.6	23.2	10.2	9.6	7.6	7.8	6.5	57	42	52	1	6	4	13.4	C	NNW 5	NNE 4	4.8		=a.⌿NW12.7m /sec.19²⁸h.
27	84.9	83.6	83.3	13.6	20.3	16.0	16.5	23.5	9.5	9.2	7.8	6.7	5.5	67	38	41	2	7	2	10.5	NNE 3	NW 2	N 1	3.7		
28	82.7	81.9	82.5	15.5	22.1	14.8	16.8	23.0	10.8	10.3	7.3	9.1	7.8	56	46	62	2	8	6	10.0	NNE 4	NE 5	NNE 3	4.7		●°,☒,6³²-18⁰⁵h.
29	82.4	81.6	81.6	14.0	22.0	17.1	17.6	25.2	10.9	10.6	8.0	8.2	8.4	67	42	58	8	6	4	7.3	SW 3	WSW 3	NNE 2	4.2	0.1	
30	82.1	82.5	83.5	13.1	16.4	14.0	14.4	17.2	12.1	12.0	8.4	9.6	9.5	75	69	80	9	9	7	1.8	WSW 2	WSW 2	SW 2	1.5	0.0	●°09⁰³-15⁴⁷h.
31	84.9	85.1	86.1	14.2	20.2	14.5	15.9	20.9	11.5	11.2	8.7	8.3	9.9	72	47	81	9	6	9	6.8	SW 1	NNE 4	NNE 3	2.2	10.7	●°n.
Ort.	83.9	82.9	83.4	13.0	20.8	14.8	15.9	22.6	9.2	8.7	7.5	6.8	6.9	67.1	39.0	56.6	4.8	6.4	4.4	9.4	1.8	3.1	2.2	113.2	22.1	

Haziran 1954 — ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç +600mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg) 7 h.	14h	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti 5 saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	86.2	84.7	85.3	14.6	23.3	16.2	17.6	24.6	10.6	10.8	9.0	7.6	9.3	73	36	68	3	6	6	13.0	NE 1	SSW 2	NNE 3	2.6	1.1	=n 11³⁰h.
2	85.3	84.8	84.6	16.3	26.3	18.5	19.9	27.2	10.6	10.3	9.5	9.4	8.4	69	37	53	1	5	0	13.9	ENE 2	WSW 2	W 2	4.8		
3	85.8	85.2	85.7	16.8	27.7	20.8	21.5	29.0	12.3	11.6	9.0	10.2	10.4	63	37	57	4	1	0	13.8	E 1	WSW 4	NE 4	8.5		
4	86.9	85.9	85.4	18.0	26.5	21.2	21.7	27.7	12.5	10.9	9.5	9.5	9.7	62	37	52	0	5	2	14.0	C	NW 2	NE 3	5.4		⌓06⁵⁵h.
5	84.3	81.9	79.9	17.9	28.7	24.4	23.9	30.5	12.8	11.3	9.7	11.1	9.5	64	38	42	0	1	5	11.7	NE 2	WSW 2	NE 2	5.4		» »
6	79.3	78.0	78.6	20.5	27.9	21.0	22.6	29.7	16.5	16.1	12.0	9.2	13.1	67	33	71	1	6	2	13.1	ENE 1	SE 6	SE 4	13.4	0.0	●n.⌿w14.8m /sec.12²⁰h.
7	81.4	81.3	82.9	17.0	24.8	18.6	19.8	26.8	13.6	11.6	10.6	9.3	9.2	74	40	58	1	5	2	13.9	SW 2	NW 5	N 3	6.3		
8	83.9	82.4	84.4	16.1	25.2	19.6	20.1	26.1	11.0	10.0	9.5	9.0	7.0	70	38	46	8	9	1	12.8	C	NNE 3	NNE 1	5.4		
9	84.1	82.2	81.8	16.1	25.8	18.6	19.8	28.0	10.8	10.5	9.1	7.9	8.0	67	32	50	5	4	6	11.7	ENE 1	WSW 2	NE 3	5.6		=n⌿NE13.5m /sec18⁰⁶⌒p-n
10	81.2	80.2	81.5	16.8	18.2	13.4	15.5	23.5	12.5	12.1	10.3	8.7	8.7	72	56	76	4	10	3	7.8	NE 2	NNE 6	C	3.0	1.5	⌓07⁰⁰,☒●n.●a p.⌿ (1)
11	82.2	82.0	82.5	13.9	21.2	15.0	16.3	21.6	9.8	9.5	9.0	6.5	10.1	76	35	80	2	7	7	7.9	C	WNW 5	C	2.3	3.2	●p.
12	84.3	83.3	84.1	13.9	24.7	19.6	19.5	26.9	10.6	9.5	7.9	7.9	8.6	67	34	51	5	4	5	10.3	W 2	W 4	NNE 4	4.7	1.1	⌿NNW10 9m /tec.16³⁰h.
13	84.3	82.7	83.8	16.4	24.4	17.8	19.1	25.2	11.0	10.3	8.7	8.4	10.4	63	37	69	6	5	9	9.7	C	E 3	E 3	3.1		⌓07¹⁰, ●p.
14	84.1	83.2	84.1	14.4	18.8	17.5	17.1	21.9	13.2	12.7	10.6	10.8	8.9	87	67	60	10	8	9	4.9	C	WSW 3	NE 2	2.4	12.7	●n.●11¹⁰-13⁵⁹,☒15⁰⁸h.
15	84.9	83.6	84.3	16.3	20.5	16.7	17.6	21.9	13.9	13.1	10.2	9.9	9.6	74	55	68	9	8	1	5.5	SW 2	ENE 2	NE 3	2.3	3.3	⌓06⁵⁵, ●p.
16	84.6	83.2	83.4	14.9	24.7	18.0	18.9	25.0	10.8	10.5	9.4	9.2	8.9	75	40	58	2	4	8	11.4	C	SSE 3	NNE 3	3.2	3.9	» » =n 10³⁰,●p.
17	83.4	83.5	83.6	17.4	23.7	19.9	20.2	24.8	14.0	13.4	10.5	9.4	9.8	71	43	57	8	8	0	10.7	NE 3	NNE 3	ENE 3	4.4	0.1	
18	83.9	83.1	83.3	18.6	26.8	22.0	22.4	28.7	14.1	13.5	11.5	9.4	9.4	72	36	48	1	4	0	11.8	NE 3	SE 1	NE 2	4.7		
19	84.2	82.7	84.3	20.8	29.1	19.0	22.0	30.3	15.6	13.9	11.3	10.2	11.8	62	34	72	1	8	4	9.6	E 1	S 3	N 2	4.5		~07⁰⁰,☒●p.⌿NNE12.4 (2)
20	84.3	83.2	85.1	18.5	29.8	23.0	23.6	31.3	13.5	13.2	11.7	10.0	10.6	74	32	51	1	3	7	11.8	ENE 3	NE 2	W 6	5.8	28.5	⌓07⁰⁰,☒●,(☒). ●p.⌿ (3)
21	82.5	81.8	83.2	22.9	29.5	23.9	25.1	31.9	18.5	18.0	11.4	9.5	12.6	55	31	57	2	4	0	13.2	NNE 4	WNW 4	NNE 2	9.3	5.6	●°a-p⌿NNE11.2m /sec.p
22	83.3	81.7	81.7	19.6	29.2	23.7	24.1	30.8	16.6	15.2	12.0	7.5	11.3	71	25	52	0	4	0	13.2	SW 1	WSW 4	NNW 3	6.0	0.0	⌓06⁵⁵h.
23	81.9	80.6	80.8	18.8	26.1	19.2	20.8	28.4	16.5	16.0	11.6	11.5	10.1	72	46	61	6	9	0	9.0	C	WSW 3	NE 1	5.3		» » (☒●)p.⌿wsw 12.8 (4)
24	81.5	80.3	81.8	18.6	25.1	17.8	19.8	27.9	13.1	12.5	10.2	8.8	11.8	64	37	78	0	8	4	8.8	NE 1	NNE 2	NE 3	4.1		☒●, ●14⁰⁵-19³⁴ ara.
25	83.2	82.6	82.9	17.5	26.6	20.7	21.5	27.9	12.8	11.4	11.2	8.0	6.2	74	31	45	0	5	1	12.3	C	ESE 3	NNE 3	4.4	2.7	●n.(=), ⌓ 07⁰⁰h.
26	83.4	81.9	82.9	18.5	26.0	20.9	21.6	28.8	13.5	13.2	9.5	7.5	7.9	60	30	43	3	7	1	11.8	C	N 3	NE 1	6.2		=n-09²⁰h.
27	83.1	81.5	82.1	19.8	26.6	19.7	21.5	27.9	13.7	12.8	9.4	9.1	9.9	55	35	58	1	4	1	11.4	C	NE 3	NE 3	4.9		⌓05⁴⁰●°p⌿ENE11.0m/secp
28	82.1	81.3	82.2	18.6	27.7	22.0	22.6	29.7	14.0	13.1	10.7	8.3	11.2	67	30	57	0	3	1	13.4	NE 1	SSE 3	NNE 4	4.7	0.0	» »
29	83.5	82.6	83.9	20.2	27.8	22.9	23.5	29.7	15.8	14.5	10.4	10.3	8.7	59	37	42	0	4	2	12.7	C	NNE 3	NNE 3	5.6		(∞)07⁰⁰h.
30	85.1	84.4	85.1	19.9	24.7	20.4	21.4	27.0	15.0	14.6	10.2	11.6	10.0	59	50	56	7	7	3	9.4	C	ESE 4	NE 1	4.6		⌓07⁰⁰,=a.(●),●°a-p.
31																										
Ort.	83.6	82.5	83.1	17.7	25.6	19.7	20.7	27.4	13.3	12.5	10.2	9.2	9.8	67.8	38.3	57.9	3.0	5.5	3.0	11.2	1.1	3.2	2.6	152.9	63.7	

1 NNE13.9m/sec.p-n 2 - m/ssc.p-n.
3 NNE19,8m/sec.p-n 4 - m/sec.p-n

Temmuz 1954 ANKARA $\varphi = 39° 57' N$, $\lambda = 32° 53' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç +600mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	84.8	83.2	83.4	18.4	24.9	19.3	20.5	26.5	13.7	13.2	11.0	9.1	12.1	70	39	73	1	9	1	7.6	C	NNE 3	C	2.8	0.0	●,(ᴙ),ᴙ●13^{30}-19^{10}h.
2	83.1	81.1	80.3	18.4	26.7	23.1	22.8	29.0	13.1	12.8	10.5	9.4	9.2	67	36	44	2	4	0	12.9	C	C	ENE 2	3.3	18.0	≡n-09^{00}h.
3	80.5	78.9	78.3	21.0	32.7	28.4	27.6	34.4	17.0	14.9	9.6	6.6	7.5	52	18	26	0	0	1	13.0	NE 2	S 3	NNE 3	8.5		∞swa. △ 06^{30}h.
4	80.4	79.4	80.7	23.1	32.4	24.0	25.9	32.9	19.2	17.0	11.1	6.9	11.7	53	19	53	0	4	2	9.7	C	WSW 4	N 1	10.1		≡a △ a↗wnw11.9m /secp-n
5	83.0	81.6	82.9	19.3	28.5	21.3	22.6	29.6	15.7	15.4	11.5	9.2	9.4	69	32	50	1	4	2	8.9	SW 1	NNW 2	NNE 5	6.1		△ 07^{00},(≡)05^{00}-07^{00}h. (1)
6	83.1	81.4	82.5	20.1	26.5	19.8	21.6	27.9	16.0	15.6	10.7	7.7	9.8	61	30	57	5	5	1	6.4	NNE 4	NNE 2	NNE 5	5.3		(ᴙ), ●°p↗nne15.2m /secp-n
7	83.7	82.2	82.7	17.8	25.3	20.8	21.2	27.5	14.5	13.2	10.3	8.1	9.1	68	34	50	2	4	3	11.8	C	NNE 3	NE 5	6.4	0.0	
8	82.7	80.8	81.1	18.4	16.8	22.0	22.3	27.6	13.8	13.5	9.4	8.4	9.4	60	32	48	3	5	1	10.3	NE 3	NNE 2	NNE 4	5.6		
9	81.7	80.4	81.0	20.2	29.1	24.0	24.3	30.8	16.3	15.9	10.2	9.0	8.9	58	30	40	2	4	2	13.5	NNE 1	W 1	NNE 4	6.9		≡07^{00}-09^{30}h.
10	82.7	83.0	82.9	22.2	31.7	27.2	27.1	34.0	10.0	14.9	9.3	6.2	6.4	47	18	24	0	3	0	13.7	NNE 4	W 3	NNE 3	8.6		
11	83.9	82.2	82.6	23.9	33.8	26.5	27.7	35.3	20.1	19.5	9.5	7.0	12.1	43	18	47	0	1	0	13.8	NNE 3	SSW 3	N 3	11.2		
12	84.0	81.6	82.0	22.6	33.1	27.7	27.8	34.8	21.5	16.7	10.2	8.3	11.0	50	22	40	0	1	2	13.8	NE 3	C	NNE 2	8.0		
13	82.6	81.0	80.3	23.0	33.5	27.2	27.8	35.3	18.0	17.3	11.7	10.8	7.8	56	28	29	0	1	2	13.7	NE 3	S 2	NNE 2	7.9		
14	80.8	79.8	79.1	23.9	35.0	28.5	28.7	36.4	18.0	16.9	8.9	7.5	6.4	43	18	22	0	0	0	13.6	NE 2	WSW 4	NNE 3	11.4		
15	79.9	78.8	80.5	24.1	34.3	24.7	27.0	35.6	20.0	18.7	11.1	8.8	7.9	50	22	42	0	2	0	13.4	NE 1	W 2	N 4	11.1		↗NNw13.2m /sec.18^{42}h.
16	83.1	81.7	82.2	20.6	29.2	23.9	24.4	30.8	17.0	15.5	11.0	9.0	10.3	61	30	47	0	4	2	12.9	C	W 1	NNE 4	5.8		
17	82.1	80.6	80.3	21.6	30.7	27.6	26.9	32.7	18.8	18.1	12.1	11.5	11.8	63	35	43	0	3	7	13.7	NNE 3	WSW 3	N 4	7.3		
18	82.8	81.6	82.0	22.2	32.3	28.6	27.9	33.8	19.3	18.5	10.9	11.5	9.6	55	32	33	0	4	0	13.4	NE 3	SE 2	NNE 2	6.3		
19	83.2	81.8	81.7	23.8	35.5	30.1	29.9	36.6	20.8	19.9	12.9	8.6	8.9	59	20	28	0	4	0	13.2	NNE 3	NW 2	ESE 3	9.5		
20	82.1	80.0	78.2	26.3	36.4	30.6	31.0	37.9	22.7	22.1	9.4	5.9	5.9	37	13	18	2	3	0	11.2	NE 2	SE 2	NE 3	13.0		
21	79.6	79.5	83.1	23.7	28.0	21.0	23.4	31.4	20.5	21.8	9.8	9.5	8.3	45	34	45	5	4	7	10.2	NE 2	NE 6	N 4	9.7		↗NNE16.3m /sec.16^{32}h.
22	81.9	83.7	85.2	18.0	25.0	20.1	20.8	26.6	13.0	13.0	7.4	6.4	5.4	48	27	31	9	1	3	13.7	NNE 4	NNE 3	NNE 2	7.9		
23	86.8	84.8	85.3	15.7	26.0	21.1	21.0	27.3	11.2	10.9	6.1	4.5	4.8	46	18	26	0	0	0	13.7	NNE 3	NNE 4	NE 4	8.2		
24	86.0	84.2	84.6	18.6	31.1	28.0	24.9	33.2	14.0	13.5	8.0	4.0	5.4	50	12	23	0	0	0	13.7	NNE 3	NE 2	N 3	7.6		
25	86.2	84.9	84.3	20.4	28.7	23.8	24.3	30.4	17.9	17.3	6.4	6.6	7.4	36	22	34	0	0	0	13.5	NNE 4	NNE 4	NNE 5	9.6		
26	85.0	82.7	81.9	19.0	27.1	23.9	23.5	28.5	17.5	14.5	9.1	6.9	6.8	56	26	31	0	0	0	12.9	NE 4	ENE 3	NNE 3	7.0		
27	81.9	80.0	80.1	19.8	30.3	25.8	25.4	31.9	16.0	15.6	7.7	7.9	8.1	45	25	33	0	0	0	13.4	NNE 3	SW 2	NNE 3	9.8		
28	81.6	80.5	81.5	20.6	31.2	24.5	25.2	33.0	16.5	14.9	5.9	3.4	6.8	33	10	30	0	0	0	13.4	NNE 2	NNE 2	NNE 3	8.4		
29	82.9	80.9	81.0	20.6	29.2	24.5	24.7	30.6	16.7	16.0	8.1	7.8	6.8	45	26	30	0	1	0	13.3	NE 2	NNE 4	NE 3	8.0		
30	81.0	79.7	79.6	20.6	31.1	26.9	26.4	34.1	16.5	15.5	7.4	5.0	4.2	41	15	16	0	0	0	13.4	NE 3	SE 1	NE 1	7.8		
31	80.[illegible]	79.3	79.9	22.3	36.3	26.4	27.9	37.0	16.3	15.4	5.0	3.6	4.1	25	8	16	0	0	0	13.4	NE 1	SSE 4	N 2	11.7		
ort.	82.8	82.0	82.0	20.9	30.4	24.8	25.2	32.0	17.0	16.1	9.4	7.6	8.2	51.4	24.2	36.4	0.8	2.3	1.1	12.4	2.3	2.6	3.0	250.8	18.0	

Ağustos 1954 ANKARA $\varphi = 39° 57' N$, $\lambda = 32° 53' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
1	81.9	80.6	80.7	22.9	37.3	31.0	30.6	40.0	18.2	15.3	5.2	4.3	6.7	25	9	20	2	4	5	11.7	C	SSE 3	NNE 4	11.2		
2	82.1	82.6	84.6	24.7	31.0	26.7	27.3	33.8	22.2	20.6	7.6	9.0	10.1	33	27	39	7	7	2	9.1	W 2	NE 5	NE 5	11.5		(ᴙ)●°a↗nne12.5m /sec.a-n
3	85.7	84.1	83.9	21.5	29.6	23.7	24.6	30.8	19.3	18.7	10.1	8.9	8.7	53	29	40	0	0	0	11.4	NNE 5	ENE 4	ENE 6	9.9	0.0	↗Ǝ12.1m/ sec.10^{47}h.
4	82.9	80.7	80.6	18.6	28.1	22.7	23.5	29.5	15.7	15.5	7.3	7.6	8.7	46	27	40	1	1	1	13.2	NE 4	NE 6	NE 4	10.4		↗ENE13.1m /sec.08^{02}h.
5	80.9	79.2	79.7	20.0	31.3	22.9	25.8	32.9	16.5	14.0	9.6	6.4	6.2	55	19	25	0	2	0	12.3	C	W 3	NE 4	7.9		
6	80.4	79.0	78.7	21.4	33.1	28.3	27.8	34.9	17.7	17.2	6.8	5.6	7.1	36	15	25	3	7	2	12.2	NE 1	W 2	NE 5	8.5		
7	79.7	78.1	80.7	23.6	30.6	19.2	23.2	32.2	17.5	21.5	9.1	8.5	9.6	42	26	58	2	8	9	7.4	NE 4	ENE 3	NE 3	9.4		●ᴙ●(ᴙ)↗NNE18.2m/ sec p
8	81.1	79.6	80.8	15.0	27.7	19.6	21.2	29.5	15.5	14.8	9.8	7.4	8.3	64	27	49	6	9	3	9.2	NE 4	ENE 3	NE 3	2.3	10.2	●,ᴙ●,(ᴙ)p.
9	81.8	80.6	81.8	17.2	24.3	20.4	20.6	27.4	14.2	13.4	8.0	7.2	6.9	55	32	39	2	8	4	9.9	C	N 3	NE 2	3.4	11.6	△ 07^{00}h.
10	83.2	81.6	82.1	16.6	28.3	23.1	22.8	30.5	13.0	12.3	7.7	6.3	5.9	55	22	28	0	6	0	12.4	C	SW 3	NNE 3	5.8		» »
11	82.2	80.5	80.6	18.5	29.5	24.3	24.2	31.9	15.4	14.6	6.8	6.1	4.5	43	20	20	0	0	0	13.1	C	W 3	NNE 3	6.4		
12	81.5	80.7	81.9	19.1	32.0	25.6	25.6	33.0	14.6	13.3	7.9	2.5	6.3	48	7	26	0	0	0	13.2	C	SW 1	NNE 4	7.6		
13	86.4	81.6	84.9	20.8	30.3	24.3	24.9	31.4	17.8	17.3	7.5	6.4	7.7	41	20	34	0	0	0	12.5	NE 3	N 1	NNE 4	7.5		
14	86.4	85.2	85.2	19.4	28.5	23.3	23.6	29.4	16.5	16.4	9.2	5.2	4.7	55	18	22	0	0	0	13.0	NNE 4	NE 3	NE 3	8.5		
15	85.5	83.5	83.3	17.6	30.4	24.5	24.3	31.9	15.2	14.7	6.0	2.3	3.0	40	7	13	0	0	0	13.1	NE 4	NNE 2	NNE 2	8.9		
16	83.4	81.2	81.1	20.7	32.4	25.2	25.9	34.1	15.8	14.9	5.8	3.3	3.6	32	9	15	0	0	0	13.1	NE 2	C	N 2	9.0		
17	81.6	80.3	80.4	18.3	34.1	26.1	26.2	35.6	13.0	13.0	5.3	3.2	4.3	34	8	17	0	0	0	13.2	NE 1	NE 1	NNE 2	7.8		
18	80.6	79.5	79.1	22.2	35.4	28.4	28.6	36.6	17.0	15.5	5.0	3.8	5.2	25	9	18	0	0	0	12.8	NNE 1	SW 4	NW 3	12.4		
19	80.9	79.8	81.7	19.4	31.2	22.5	23.9	31.4	16.4	15.6	9.5	4.4	9.9	57	13	49	0	1	0	12.4	WSW 3	WSW 4	NW 2	8.2		(≡)06^{00}h.
20	85.1	84.1	86.2	17.0	27.4	21.1	21.7	29.1	12.7	11.7	8.2	7.6	7.6	57	28	41	0	0	2	12.7	SW 2	N 2	NNE 2	5.3		△°07^{00}
21	87.3	85.9	85.6	18.2	27.9	23.6	23.1	28.7	15.0	13.2	8.5	8.1	6.1	55	29	29	0	0	0	12.8	NE 3	NNE 2	NE 3	6.1		
22	85.5	82.8	82.1	19.2	31.2	23.0	24.1	33.0	15.6	14.9	8.6	5.1	4.0	52	15	19	0	0	0	12.7	NE 3	WSW 2	NNE 2	7.4		
23	81.6	79.9	79.7	18.6	32.8	25.1	25.4	34.3	15.3	12.8	7.0	4.8	5.4	44	13	23	0	0	0	12.6	NE 2	WSW 3	N 1	9.1		
24	80.6	79.7	80.6	19.4	34.5	25.9	26.4	35.6	15.8	13.4	5.4	4.5	4.5	32	11	18	0	0	0	12.6	E 1	WSW 3	E 1	8.7		(∞)06^{00}h.
25	81.7	80.6	82.0	21.4	35.2	26.5	27.4	36.9	16.0	14.3	7.0	4.2	4.4	37	10	17	0	0	0	12.3	ENE 3	SE 3	SW 3	12.3		
26	84.6	84.6	86.0	20.1	32.2	25.9	26.0	33.6	17.0	16.5	7.9	4.3	6.7	45	12	27	0	0	0	12.4	C	WSW 5	NW 4	10.8		(∞)06^{30}-08^{30}h.
27	86.4	83.6	82.3	20.0	33.2	26.5	26.6	35.0	15.3	14.0	6.4	4.9	4.4	37	13	17	0	1	0	12.0	NE 2	W 4	N 1	9.3		(∞)06^{00}h.
28	82.8	81.1	79.7	18.7	30.3	23.7	24.1	31.1	15.3	14.9	6.9	7.1	8.1	43	22	37	0	0	0	12.1	N 1	SW 3	N 3	8.4		∞06^{55}-09^{20}h.
29	80.3	80.1	82.1	18.0	26.9	20.0	21.2	28.7	16.6	16.0	9.5	8.7	8.3	62	33	48	1	6	0	11.8	C	W 3	N 4	6.6		
30	83.1	82.8	84.4	16.6	24.8	19.4	20.1	26.3	15.0	14.7	9.0	8.1	8.0	64	35	48	9	8	3	9.1	C	NNE 3	NNE 4	5.2		
31	86.9	85.7	86.5	16.7	25.6	21.2	21.2	27.2	16.0	15.8	8.9	8.5	7.8	63	35	42	3	2	0	11.3	ENE 4	NNE 4	NNE 3	7.0		
ort	83.0	82.7	82.2	19.5	30.6	24.1	24.6	32.1	16.1	15.2	7.7	5.9	6.5	46.1	10.4	30.4	1.2	2.1	1.0	11.9	1.9	2.9	3.1	252.8	21.6	

(1) ↗NNE14.1m /sec. 18^{38}h.

Eylül 1954 ANKARA φ= 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç +600 mm. 0° C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	87.7	86.3	86.2	16.6	27.9	22.2	22.2	29.2	14.8	14.5	8.7	6.4	6.4	62	23	32	o	1	o	12.2	NNE 3	N 3	N 4	6.9		⁄NNE10.9m /sec.23⁴⁵h.
2	86.4	84.3	84.1	17.6	25.7	19.7	2o.7	26.7	15.2	14.6	8.2	4.4	5.5	55	18	32	o	o	o	12.2	NNE 4	NNE 4	NNE 3	8.8		
3	85.1	84.o	84.4	15.2	23.5	18.1	18.7	24.3	13.6	12.5	7.1	8.o	7.9	55	37	51	1	3	3	11.7	NNE 3	NNE 4	NE 4	6.8		
4	84.6	83.9	85.o	12·o	19.9	17.1	16.5	19.9	11.1	9.2	7.6	7.5	7.8	73	44	54	2	8	9	4.2	C	NE 2	NE 1	4.6		⁄NNE12.2m /sec.18⁴²h.
5	85.3	84.5	85.8	15.4	2o.7	14.5	16.3	22.5	14.3	13.7	8.1	6.7	6.4	62	37	52	7	9	2	3.5	NNE 3	W 3	NNE 1	3.9		
6	85.7	84.2	84.9	1o.5	2o.7	16.8	16.2	22.7	7.8	7.o	6.5	8.2	8.7	69	45	61	1	9	2	8.2	C	NNE 3	N 1	2.8		⌓07⁰⁰,≡°n-08³⁰, ●°p.
7	84.7	83.4	84.5	12.2	22.8	16.9	17.1	24.2	9.7	8.8	8.1	7.2	8.2	77	36	57	8	8	1	6.2	C	NNE 3	NE 2	3.4	1.2	(=)06⁵⁰-08³⁰h.
8	85.5	84.3	85.1	11.5	23.7	19.o	18.3	26.5	9.7	8.6	7.8	6.5	7.o	77	3o	43	o	1	o	11.8	NNE 1	S 2	N 3	4.6		
9	86.3	85.7	86.8	13.2	26.5	2o.●	19.9	27.4	1o.7	9.2	7.1	6.2	5.9	63	24	34	o	1	o	11.8	C	SSW 2	NNE 3	5.2		(∾)06³⁰-09³⁰h.
1o	88.o	86.7	86.6	16.4	25.8	21.6	21.4	26.8	13.8	13.1	8.2	5.9	5.7	59	24	3o	o	1	7	11.7	NE 4	NW 2	NE 3	6.8		
11	86.5	84.5	84.9	16.o	25.3	19.7	2o.2	26.2	13.4	12.6	7.6	4.3	5.1	56	18	3o	1	1	1	11.5	NNE 3	NE 3	NE 3	7.5		(—)06⁵⁰ 08¹⁰h.
12	85.3	84.2	85.3	14.5	24.6	19.2	19.4	25.2	12.6	11.5	6.1	5.3	5.3	5o	23	32	o	1	o	11.2	ENE 2	ENE 4	ENE 4	8.6		∾06⁵⁵-07⁵⁰h. ⁄NNE12.2(1)
13	85.5	84.8	85.4	14.3	25.1	2o.2	2o.o	27.8	12.o	1o.o	6.8	7.8	5.8	56	33	33	o	o	o	11.3	NE 3	NNE 2	NNE 3	5.5		
14	86.4	84.9	85.9	16.5	26.5	21.8	21.7	27.8	14.9	13.6	9.1	7.4	8.7	65	29	45	7	1	2	1o.6	NE 2	NNE 3	NE 5	7.5		⁄ENE12.4m /sec.21⁰⁰h.
15	86.6	84.4	84.8	14.6	25.2	2o.3	2o.1	26.6	12.o	11.1	8.o	6.7	8.1	65	28	46	o	o	o	1o.4	C	NE 3	NE 3	6.6		
16	85.o	83.4	84.2	14.4	25.5	2o.o	2o.o	26.7	12.4	11.3	7.6	4.1	6.9	62	17	4o	o	o	o	11.2	NNE 2	ENE 3	NNE 4	6.8		(∾)06²⁰-08⁰⁰h.
17	84.o	82.2	82.3	15.3	25.5	2o.o	2o.2	26.6	13.6	12.8	7.6	6.8	6.4	59	28	37	o	1	1	1o.8	NNE 3	NNE 3	C	5.9		
18	83.3	82.6	84.1	14.2	26.5	21.2	2o.8	28.1	11.o	1o.8	6.7	5.6	4.5	56	22	24	4	3	2	11.1	ENE 1	W 2	NNE 3	7.2		
19	86.8	86.4	88.1	13.7	26.3	19.9	2o.o	28.2	12.o	9.5	4.8	3.8	5.5	37	15	39	1	o	o	11.3	C	NNE 2	NNE 3	6.7		(∾)06²⁰-09²⁰h.
2o	89.8	88.3	88.5	14.8	26.8	2o.8	2o.8	28.2	13.4	12.2	7.1	6.o	4.9	57	23	27	o	o	o	11.2	NNE 3	NNE 2	N 3	6.1		
21	89.o	86.8	87.o	16.5	27.8	22·o	22.1	28.9	12.3	11.5	7.o	5.5	5.3	5o	2o	27	o	1	o	1o.5	E 1	SW 2	NE 1	6.1		
22	86.2	84.3	84.2	16.o	29.1	2o.4	21.5	3o.3	12.8	11.3	5.o	5.4	4.3	37	18	24	3	6	2	1●.8	NE 2	SSE 1	NE 2	7.9		= 16⁴⁰-17⁵⁰h.
23	85.3	84.2	84.2	14.7	3o.2	21.2	21.8	31.4	12.5	1o.7	4.2	4.1	4.5	34	13	24	o	o	o	1o.9	NNE 3	WSW 3	NNE 2	9.4		∾ 06⁵⁵-09⁰⁵h.
24	85.3	84.1	83.7	13.o	3o.o	22.8	22.2	31.2	11.1	1o.7	4.7	4.7	3.7	42	15	18	o	o	1	1o.7	NNE 2	WSW 2	W 2	9.o		
25	84.o	8o.8	83.2	14.9	25.8	11.3	15.8	26.7	1o.8	12.2	9.2	8.1	8.o	74	33	8o	o	7	9	9.5	SW 1	SW 4	WSW 4	5.3		⌓06⁴⁰,=a.●(●)⁄NNW(2)
26	82.8	83.8	84.7	9.5	13.9	12.7	12.2	18.5	7.8	7.4	6.7	6.8	6.7	76	58	61	9	7	5	2.5	WSW 4	W 2	C	2.5	o.o	●°a. ●°p.
27	84.8	83.4	83.6	8.o	21.o	14.3	14.4	22.8	5.9	5.9	6.4	5.o	5.3	8o	32	44	o	o	o	1o.4	NE 2	W 1	W 1	3.2	o.o	⌓06⁵⁰h.
28	85.9	86.1	86.9	11.o	22.2	15.5	16.1	23.4	1o.2	8.9	6.6	4.4	4.5	68	22	34	1	3	o	1o.7	C	SW 1	C	5.1		= n 09¹⁵h
29	87.9	86.3	85.9	1o.4	25.2	17.4	17.6	26.4	7.7	6.1	4.5	5.2	4.9	48	22	33	o	o	o	1o 7	E 1	C	NNE 2	5·3		∾, ⌓07⁰⁰h.
3o	85.2	83.3	82.4	11.7	29.1	21.1	2o.8	3o.o	1o.8	9.9	4.8	4.5	3.9	47	15	21	o	o	o	1o.8	NE 3	WSW 3	NNE 2	7.6		
31																										
Ort.	85.8	84.5	85.1	13.8	24.9	18.9	19.2	26.4	11.7	1o.7	6.6	6·o	6.2	59.o	26.7	18.(	1.5	2.4	1.6	1o.1	1.8	2.5	2.4	183.o	1.2	

Ekim 1954 ANKARA φ= 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	84.8	83.4	84.4	12.2	23.9	14.9	16.5	25.o	11.1	1o.7	5.5	5.5	7.1	52	25	56	o	1	o	1o.7	NE 1	W 3	C	5.4		
	84.9	86.4	88.5	9.4	14.8	9.8	11.o	16.3	7.5	6.2	6.8	5 6	4.7	78	45	52	7	4	o	5.2	W 3	WNW 4	NNW 3	2.2		⌓07⁰⁰. ●°08⁵⁵-09⁵⁰h. (3)
3	86.6	86.2	89.6	5.3	12.4	6.6	7.7	16.2	2.o	1.2	4.8	5.4	3.8	73	5o	53	3	9	o	5.2	C	NW 5	W 2	2.9	o.o	» » (=)a.
4	9o.2	88.6	87.9	2.3	14.1	7.1	7.7	15.2	-o.3	-1.6	3.8	3.o	2.6	7o	25	34	1	1	o	1o.5	E 1	W 2	N 2	1.9		» » (=)a.
5	88.1	86.4	86.6	2.3	18.o	9.4	9.8	19.5	o.8	-o.4	2.9	2.9	1.9	54	19	22	o	o	o	1o.7	NNE 1	S 2	NNE 3	2.9		» » (=)a.
6	85.8	83.6	83.3	2.8	19.1	1o.8	1o.9	2o.8	1.2	o.5	2·4	2.o	2.1	43	12	22	o	o	4	1o.7	NE 2	WSW 3	NE 1	4.1		(=)n-08⁴⁰h.
7	84.2	82.9	84.o	4.5	18.7	11.2	11.4	2o.2	2.6	1.7	3.1	4.o	3.7	5o	25	37	1	1	o	1o.1	NE 1	SSW 2	NE 1	3.1		(=)07⁰⁰-10³⁰h.
8	84.7	82.9	83.5	7.3	22.o	13.9	14.3	23.2	4.7	3.7	4.3	2.6	3.o	56	13	25	o	o	o	1o.2	NE 2	SSW 3	NNE 2	5.o		
9	86.1	84.1	86.5	7.2	23.3	14.3	14.8	24.6	5.5	5.3	3.o	4.o	4.5	4o	19	37	1	1	o	1o.2	NE 1	SSW 2	ENE 2	4.5		= 06⁵⁵-11⁵⁰h.
1o	89.5	89.3	91.3	8.3	24.1	15.o	15.6	25.4	6.8	6.2	4.3	4.2	4.1	53	19	32	1	2	o	1o.2	NNE 2	SSW 2	SE 1	4.o		=°n-11³⁰h.
11	93.9	91.5	93.o	1o.3	24.3	17.1	17.2	26.4	7.9	6.1	5.6	4.7	4.5	6o	21	31	o	2	o	1o.2	NE 2	NNE 1	NNE 2	3.7		(=)n-10¹⁰h.
12	94.o	92.6	93.4	11.o	25.2	16.9	17.5	26.9	9.1	7.9	4.7	4.o	4.1	48	17	29	1	2	3	9.6	C	SW 1	NE 3	4.3		
13	93.1	9o.9	91.o	13.2	25.8	16.8	18.2	26.8	12.5	11.9	4.2	4.7	4.5	37	19	32	9	4	o	8.3	NNE 1	ESE 4	NE 3	6.5		=n-10³⁰h.
14	9o.4	88.2	87.9	1o.8	26.8	16.7	17.8	27.8	8.9	7.1	4.1	4.2	3.8	43	16	27	o	o	o	1o.1	E 1	WSW 2	NNE 2	5.8		(=)07⁰⁰ 09⁵⁰h.
15	88.5	86.7	87.2	7.8	22.9	15.3	15.3	24.4	7.4	6.7	4.9	6.2	5.4	52	3o	42	7	7	7	8.9	NNE 2	WSW 3	N 1	3.6		(=°)07⁰⁰-10⁰⁰h.
16	87.6	86.5	86.9	12.5	22.5	14.7	16.1	23.4	12.o	11.9	7.2	7.3	6·7	67	36	54	2	6	2	9.3	NE 2	W 2	C	3.1		(=)n-22³⁰h.
17	87.o	85.3	86.1	7.o	19.2	12.4	12.8	19.9	6.4	5.8	6.3	5.1	5.8	84	31	54	3	1	o	9.5	ESE 1	WSW 3	N 1	2.8		(=)n-08³⁰h.
18	86.9	86.3	86.7	7.o	2o.3	13.7	13.7	21.8	5.2	4.8	5.4	5.o	5.1	72	28	44	8	3	o	7.8	NE 2	WNW 2	NE 2	2.3		
19	87.3	86.1	86.7	7.1	21.7	13.9	14.2	23.1	6.3	4.2	4.8	6.o	4.6	64	31	39	o	3	o	9.6	C	WSW 2	NE 2	3.1		(=)07⁰⁰-10³⁰h.
2o	86.7	85.6	85.7	8.3	22.o	13.4	14.3	23.5	7.2	6.1	5.1	5.3	3.4	63	27	3o	1	3	o	9.6	NE 2	SW 2	NE 2	4.o		(=°)07⁰⁰-09⁵⁰h.
21	86.3	85.1	85.6	8.1	23.6	14.5	15.2	24.2	7.1	6.4	3.9	4.o	4 4	48	18	36	2	9	o	9.2	NE 2	WSW 4	ENE 2	4.5		=n-10⁰⁰⁵h.
22	84.7	85.5	83.8	8.4	21.4	15.o	15.o	23 2	7.o	5.5	4.2	4.2	4.9	51	22	39	2	7	o	4.4	NNE 1	W 1	NNE 3	3.2		(=)n-09⁰⁰h.
23	84.3	84.2	85.o	1o.o	18.3	15.o	14.6	18.6	9.o	8.9	5.2	6.4	6.3	57	41	5o	1o	9	9	o.o	C	W 2	C	2.6		=n-n.
24	95.9	85.2	86.8	1o.8	19.3	13.2	14.1	21.6	1o.4	8.8	6.o	7.8	9.o	62	47	8o	5	9	3	6.1	NF 1	W 2	N 4	1.8		=,a●°(●)p.
25	86.2	84.6	84.7	9.9	2o.2	13.1	14.1	21.2	8.7	8.o	7.1	4.4	6.8	78	25	61	6	5	o	6.3	NE 3	WSW 2	NNE 3	1.7	4.5	⌓06⁵⁵h.
26	83.9	82.4	82.o	8.4	19.1	15.2	14.5	2o.6	7.3	6.7	6.4	5.7	6.2	78	35	48	8	8	9	3.o	NNE 3	SW 1	NE 1	2.4		●°12⁰², ●°17¹⁰-17¹²h.
27	81.9	81.2	82.5	9.6	16.9	12.5	12.9	18.6	8.3	7.1	6.2	6.6	5.9	7o	46	55	3	1o	8	3.1	NNE 2	WNW 3	NE 2	2.3	o.o	●°14⁰¹-14¹²h.
28	83.5	82.6	83.4	8.4	19.1	13.4	13.6	2o.3	6.6	6.5	5.7	5.4	5.7	7o	33	5o	7	9	1	5.5	NNE 3	SSW 3	NE 2	2.8	o.o	
29	84.2	83.1	84.6	8.8	2o.2	14.1	14.3	2o.7	7.7	6.9	6.o	4.4	5.4	71	25	45	7	3	7	8.9	NE 3	ENE 2	NNE 2	3.3		⌓07⁰⁰h.
3o	85.o	84.2	85 6	9.7	2o.6	13.8	14.5	21·2	8.7	7.o	6.5	5.8	5.4	73	32	46	4	5	o	7.6	NE 1	NE 2	NNE 3	3.o		» » =°n-08⁰⁰h.
31	86.3	85.5	86.9	8.9	18.4	11.o	12.3	18.6	8.o	7.4	7.o	6.6	6.o	83	42	61	2	1	o	9.7	NE 2	NNE 2	NE 2	2.8		
Ort.	86.8	85.7	86.5	8.3	2o.6	13.4	13.9	21.9	6.9	6.o	5.1	4.9	4.9	61·3	28.2	42.7	3.4	3.9	1.8	8.1	1.6	2.8	1.8	1o5.6	4.5	

(1) m/sec a-n
(2) 14.8m/sec.a-h. n.
(3) ⁄wsw16.8m/sec.p-n.

Kasım 1954 ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç +600 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	87.9	86.8	87.5	4.8	18.6	9.3	10.5	20.0	3.7	3.0	5.0	4.1	4.7	78	32	54	0	0	0	9.6	NE 2	WSW 2	NE 2	2.1		(∾)n-10¹⁸h.
2	88.2	86.6	86.6	4.2	18.2	10.2	10.7	19.3	3.3	2.5	4.7	5.1	5.4	76	33	58	1	2	2	9.5	NE 2	WSW 2	C	2.0		
3	36.1	84.4	83.7	3.4	17.2	8.5	9.4	18.1	2.7	2.1	4.5	4.2	4.5	77	29	54	2	2	2	9.4	NE 2	WSW 2	N 2	2.1		=°n-10¹⁸h.
4	83.7	83.0	84.6	3.7	18.7	10.8	11.0	19.3	2.6	2.2	4.3	4.0	3.5	72	25	36	0	2	4	9.3	NE 3	WSW 2	NNE 2	2.5		(=), ⌓ 07⁰⁰h.
5	86.7	86.8	88.6	7.3	17.2	11.4	11.8	18.9	6.8	5.3	4.6	5.8	5.4	60	40	54	2	5	1	8.1	C	SSE 1	NE 2	2.9		
6	89.4	88.2	88.2	5.7	18.3	10.9	11.5	19.1	5.0	4.2	4.9	5.2	4.8	72	33	49	1	6	1	9.0	NE 2	SE 2	N 2	2.5		
7	87.1	84.8	84.7	6.6	18.2	14.8	13.6	18.6	5.0	4.2	4.6	5.6	4.9	64	36	39	9	6	8	6.7	NE 2	S 3	SE 3	3.1		
8	83.6	83.0	84.1	10.2	13.2	9.5	10.6	15.2	7.6	6.8	8.0	8.1	6.3	86	72	71	10	7	6	2.4	E 2	W 2	NE 1	1.3	4.6	● n-08⁴⁵, ●p.
9	84.6	84.1	85.5	7.3	14.6	9.9	10.4	16.4	6.4	6.1	6.8	5.8	6.7	89	47	74	9	8	6	4.4	NE 1	NNW 2	NNE 2	1.0	0.1	≡°n-11³⁰, ●p.
10	87.2	86.9	87.7	7.7	17.0	9.1	10.7	18.0	7.2	6.6	6.8	5.5	6.4	87	38	75	8	5	1	7.1	ENE 2	C	NE 1	1.3	0.0	=n-11³⁰h.
11	89.3	88.2	89.6	4.3	18.3	9.8	10.6	19.4	3.8	3.2	5.7	5.6	4.9	92	36	66	2	1	1	9.4	NE 2	W 1	NNE 2	1.4	0.0	≡,≡n-12⁵³h.
12	90.6	89.8	90.7	4.6	19.0	10.2	11.0	20.6	3.9	3.3	5.3	4.1	5.6	84	25	60	8	3	3	8.8	NNE 2	C	N 2	1.8		(∾)n 10¹⁸, ⌓ 06⁵⁵h.
13	90.8	89.4	90.1	4.2	18.9	10.4	11.0	19.7	2.9	1.9	5.4	4.4	4.8	88	27	51	7	4	10	7.7	NE 2	W 1	NNE 1	1.7		⌓ 06⁴⁷, =n-10²⁰h.
14	90.1	88.3	88.2	7.7	18.6	12.8	13.0	19.4	6.4	5.6	4.9	3.5	4.5	63	22	41	9	7	6	6.5	NE 2	NE 1	NE 2	2.8		(=)n-18⁵⁰ ara.
15	86.6	85.8	86.5	6.5	19.4	11.0	12.0	20.3	5.7	4.7	4.3	3.8	4.0	59	23	41	7	7	6	7.1	NE 3	WSW 2	NE 2	3.8		∾06¹⁰-14⁰⁰h.
16	84.8	82.5	83.5	9.4	17.5	12.0	12.7	17.5	6.8	6.0	4.7	4.8	7.5	54	32	72	9	9	10	0.4	NNE 3	NNE 2	WSW 3	2.6	0.0	•°n-=, ●n-17³², ⌿SE12 7
17	83.3	82.7	83.1	10.9	12.4	11.6	11.6	12.8	10.5	9.2	7.1	7.3	7.3	73	68	72	9	10	10	0.0	S 2	W 1	SE 1	1.1	0.6	• n-14²⁰h.
18	82.7	82.8	84.2	8.8	13.3	11.6	11.3	14.5	8.4	7.3	7.2	7.1	6.6	85	62	65	7	10	10	1.5	NE 2	WSW 2	W 2	1.3	0.6	●°13¹⁵-14⁴⁰h.
19	85.1	85.6	87.0	4.2	12.8	8.6	8.6	14.3	4.0	3.2	5.9	5.7	7.5	96	52	90	5	10	9	4.8	NE 2	SSW 2	E 1	1.1	1.9	= a. ●°p.
20	86.4	84.5	84.1	7.8	12.4	9.0	9.6	13.3	7.0	6.6	7.1	6.4	6.9	90	60	81	10	9	7	1.4	NNE 1	SE 3	NNE 2	1.1	0.7	●°09⁵⁷-07⁰³h.
21	83.7	83.0	83.5	7.2	10.4	7.8	8.3	10.5	6.8	6.0	6.6	7.6	6.9	87	81	87	10	10	5	0.0	N 1	NE 2	NE 2	0.6	0.1	●°09³⁷-16⁰⁰ ara
22	84.4	84.7	85.3	5.8	7.8	3.8	5.3	8.5	2.7	5.0	6.7	5.5	5.1	97	70	86	10	8	0	0.5	SW 1	WSW 2	C	0.4	10.0	⌒Elmadağda leke ●n-09⁵⁵h
23	84.5	83.0	82.4	1.8	6.8	2.9	3.6	7.1	0.1	0.3	4.5	5.7	4.8	86	78	86	6	10	10	0.7	NE 1	NNE 3	NE 3	0.2	0.4	⌓07⁰⁰,≡° ●°08³⁰.n ara.
24	81.3	82.4	85.0	2.5	4.3	3.5	3.5	4.8	2.1	1.9	5.2	6.0	5.6	95	97	95	10	10	10	0.0	WSW 2	SW 1	SW 1	0.6	15.0	●,≡n-n ara.
25	87.0	87.0	87.9	3.4	6.0	4.9	4.8	6.4	3.2	2.5	5.1	5.6	5.6	88	80	86	10	10	10	0.2	C	WSW 1	C	0.2	8.6	●n=06⁰⁵-10¹⁰h.
26	87.5	87.0	87.8	2.6	6.6	5.4	5.0	7.4	2.6	1.4	5.3	5.4	4.8	96	75	72	7	9	10	1.2	C	WSW 1	C	0.5		≡°n-12⁰⁰, ⌓ 07⁰⁰h.
27	88.2	87.5	88.0	1.1	7.8	4.1	4.3	8.9	0.9	-0.8	4.3	4.0	5.1	88	51	83	6	10	9	4.4	NE 1	NE 1	NNE 1	0.7		⌓07⁰⁰,≡°,(=)a·p.
28	88.5	87.1	87.7	1.2	7.8	3.7	4.1	8.9	0.8	-0.7	4.5	4.0	4.9	91	51	83	2	9	8	5.1	NE 1	NE 1	NE 1	0.7	0.0	⌒D.●°-n. ⌓ °07⁰⁰,≡°a.
29	87.4	87.6	86.7	1.6	8.8	3.3	4.3	9.6	1.3	-0.2	4.8	4.5	4.8	94	53	83	3	6	1	7.2	W 1	NNE 1	NE 1	0.8		» » ≡n-11⁴⁰h.
30	86.8	85.0	86.5	-1.6	8.8	1.8	2.7	9.5	-1.6	-2.5	3.9	3.7	4.4	97	44	55	4	4	0	7.4	NE 1	SW 1	NE 1	1.0		
31																										
Ort.	86.5	85.6	86.3	5.2	13.6	8.4	8.9	14.5	4.3	3.6	5.4	5.3	5.5	82.1	49.1	68.3	6.1	6.6	5.5	5.0	1.6	1.6	1.5	25.2	42.6	

Aralık 1954 ANKARA

φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 902 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	86.8	86.9	88.1	-1.8	8.2	1.6	2.4	8.9	-2.8	-4.3	3.8	4.1	4.5	96	50	85	0	5	0	6.8	NE 1	W 1	NE 2	0.4		⌒Elmadağ ⌓09⁵⁵h.
2	89.4	89.8	91.0	-1.8	7.9	1.6	2.3	8.8	-1.9	-2.9	3.8	4.2	4.0	96	53	78	2	3	0	7.9	C	WSW 1	NE 1	0.9		⌓06⁵⁵,≡03¹⁵-18⁵⁰ ara.
3	90.9	89.6	90.5	-2.2	6.7	3.3	2.8	7.2	-2.5	-3.4	3.5	3.4	4.2	90	46	72	8	7	9	5.2	NE 1	WSW 1	NNE 1	0.6		⌒D.⌓06⁵⁹,=07²⁵-09⁴⁰h.
4	90.6	88.9	88.4	-0.2	5.8	0.2	1.5	6.5	-0.3	-1.8	3.7	3.2	2.9	82	49	71	10	9	5	3.7	C	C	C	0.7		» » (=),≡07⁰⁰-10³⁰p.
5	85.2	81.9	81.1	-1.1	3.7	2.0	1.7	4.3	-2.3	-4.2	3.0	3.9	4.4	72	66	84	8	10	10	0.0	NNE 1	NNE 5	NNE 4	1.1		⌓07⁰⁰,=10⁴⁵-11²⁵,(✳)a-n.
6	80.3	83.5	77.5	1.8	3.5	1.3	2.0	4.7	1.1	1.3	4.4	4.7	4.3	84	80	85	10	10	9	0.1	SW 2	SW 1	NNE 2	0.6		●°07⁴⁵.09⁴³h.
7	74.3	75.6	78.8	4.2	6.8	3.0	4.3	6.9	1.1	0.5	5.2	5.8	5.4	84	79	95	10	9	1	0.5	SSW 4	WSW 2	NW 1	0.9	1.5	⌒Tepelerde ●p.
8	81.4	81.3	82.7	3.1	8.8	10.5	3.2	11.6	1.6	0.8	5.1	6.5	6.6	89	77	80	10	9	10	0.0	N 2	NNE 2	SW 4	0.6	4.4	●n,=, ●07²⁰-11¹⁰h.
9	84.1	87.3	90.0	9.6	7.0	5.9	7.1	11.1	5.9	7.6	5.3	5.9	6.3	60	79	90	10	10	10	1.5	S 5	WSW 2	C	1.8	4.0	●°a. ●°13⁵⁰-14⁵⁵h.
10	92.3	91.9	92.5	3.2	6.5	5.0	4.9	7.2	2.6	1.2	5.7	6.2	6.1	99	56	94	10	10	10	0.0	NE 1	W 1	NNE 1	0.3	0.9	=,≡n-n ara.
11	91.9	90.6	90.8	4.2	7.2	5.4	5.6	7.4	3.2	3.4	5.8	6.0	4.8	95	79	72	10	10	10	0.0	NNE 2	NE 1	NW 1	0.5		=,≡°n-10²⁰h.
12	90.2	89.3	88.9	2.6	6.0	2.6	3.5	7.4	1.8	0.7	4.7	4.3	4.7	86	62	85	10	8	7	2.1	C	SW 1	NE 1	0.8		=07⁰¹-2⌓⁰⁰h.
13	88.1	86.6	86.8	0.1	5.9	1.2	2.1	7.5	-0.2	-1.1	4.3	4.4	4.5	93	64	90	9	8	1	5.6	ENE 1	ENE 1	NE 3	1.0		⌓ 07⁰⁰,(=)06¹⁴-10⁵⁸h.
14	86.5	86.1	88.0	-1.4	7.4	2.3	2.7	7.8	-1.6	-2.5	3.8	4.7	4.5	92	61	84	9	5	3	6.8	E 2	ENE 2	NE 4	0.6		⌓07⁰⁰,=06⁴⁰-10¹⁹h,
15	89.5	89.6	89.1	2.6	8.2	4.8	5.1	8.6	1.0	0.3	5.0	5.1	5.9	90	63	92	10	10	5	0.0	NE 4	NNE 2	NE 4	0.5		(=°)≡°, ●06³⁵-19⁰⁵h.
16	88.0	86.5	86.6	5.0	7.0	5.5	5.8	7.9	4.0	3.2	5.8	6.7	6.1	89	90	90	10	10	8	0.0	NE 2	NNE 4	NE 1	0.3		⌒Tene.(≡), ●°06⁴⁰-p.
17	85.8	84.1	83.1	4.3	7.8	5.6	5.8	9.3	4.0	3.5	5.6	5.8	5.8	90	74	86	7	8	10	3.5	C	ENE 1	NE 2	0.4		≡11²⁵-14⁴⁶, ●20⁵⁰-n.
18	81.4	80.9	81.8	5.2	7.4	8.2	7.3	8.5	5.0	4.4	6.1	6.5	6.2	92	85	76	10	10	10	0.0	NE 2	NE 2	SW 4	0.3	4.3	●07⁵⁵-21²⁰ ara.
19	86.1	87.2	88.9	2.2	10.7	5.2	5.8	11.6	2.1	1.0	5.1	5.8	5.9	95	61	89	2	4	0	8.6	NE 2	NNE 1	NE 3	1.2	3.6	(=)06⁵⁹,⌓07⁰⁰h.
20	89.0	87.2	86.5	3.8	10.5	5.0	6.1	10.6	0.4	0.1	5.1	5.5	5.9	85	58	84	1	1	1	8.2	NE 3	NNE 5	NE 4	1.3	3.8	⌓07⁰⁰,(=)06²⁰-07¹⁰h.
21	84.1	83.1	83.7	1.8	4.2	4.0	3.5	5.1	1.5	0.3	4.7	5.7	5.6	90	92	92	10	10	0	0.0	E 1	W 2	NNE 1	0.4	2.5	⌓07⁰⁰,=, ●°12⁰⁵-15⁰³h,
22	80.5	78.5	80.3	4.0	6.0	3.7	4.4	7.1	1.9	0.6	4.7	5.5	5.0	77	79	84	10	10	7	0.3	NE 1	SW 4	SW 4	0.9		✳Tepe(≡),●a.●16⁰⁸-18²²h
23	80.9	79.2	78.9	3.4	2.6	7.8	7.2	10.4	2.4	0.7	4.1	4.8	4.8	71	54	61	4	7	2	5.8	SW 2	SW 5	SW 4	3.9		» »
24	77.7	77.3	78.1	8.2	10.4	7.4	8.4	11.1	7.2	6.1	4.5	5.6	5.3	55	60	69	10	9	0	2.7	S 4	SW 5	SW 4	7.8	1.5	» »
25	77.9	78.5	81.7	7.4	4.7	1.8	3.9	8.8	1.6	3.3	4.8	5.9	4.1	62	92	78	9	10	9	0.2	SSW 6	SSW 3	W 2	3.0	1.6	» » ● 08¹⁵-19⁴⁷h,
26	84.4	83.8	83.4	-1.0	1.0	-1.4	-0.5	2.8	-1.6	-2.3	3.2	2.7	3.9	71	55	94	9	10	10	0.6	NE 2	N 1	C	1.7	4.2	» » ✳°15¹⁷-n.
27	83.4	82.7	82.0	-1.8	-0.3	-0.7	-0.9	0.2	-2.1	-2.7	3.8	3.6	3.6	94	80	84	10	10	9	0.0	E 1	NNE 3	NNE 4	0.8	3.1	⌒ 2 cm ✳°n 07¹⁸h.
28	80.7	80.2	81.2	-1.8	-0.9	-1.6	-1.5	0.0	-2.1	-2.4	3.9	3.9	3.9	98	92	96	10	10	10	1.3	WSW 1	NW 1	SW 1	0.2	1.2	» 3 » n-16⁵⁰.
29	81.4	80.7	81.6	-1.3	1.8	0.6	0.4	1.9	-2.0	-2.2	3.6	3.4	3.8	86	65	80	10	9	10	0.0	NNE 4	NNE 4	NE 2	0.6	2.3	⌒ Tep ✳p,
30	82.9	82.8	83.3	0.8	1.1	0.6	0.8	1.4	0.4	-0.1	4.0	4.2	4.3	82	85	90	10	10	10	0.0	N 1	SW 2	W 1	0.4	0.0	
31	85.2	86.2	87.4	-1.0	8.8	0.4	0.9	4.4	-1.5	-3.2	3.8	3.3	3.5	92	55	75	10	4	4	4.8	NE 1	C	ENE 3	0.4		⌓ 06⁵⁵h.
Or.	84.9	84.5	84.9	2.0	5.9	3.3	3.7	7.0	0.9	0.2	4.5	4.9	4.8	85.5	70.0	83.1	8.2	8.2	6.1	2.4	1.9	2.1	2.2	34.8	38.9	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.2	-0.2	-1.9	8,0	22.4	23.0	23.2	34.9	26.3	19.7	12,1	3,2
2	0.6	-0.2	-1.9	8.6	18.1	24.8	25.5	28.7	23.6	13.3	12,1	3.0
3	-0.3	-0.3	-0,5	12.1	21.6	26.7	31.0	28.8	22.7	8.6	10.7	3.2
4	-0.3	-0.1	-0.6	6.3	20.9	27.8	31.2	27.2	17.2	11.1	11.7	2,0
5	-0.4	-2.0	1.4	7.1	22.2	29,2	28.3	29.5	18.9	12.7	13,1	1.4
6	-0.8	-3.2	3.1	8.7	21,6	26.1	27.4	30.6	17.0	13.1	13.0	2.1
7	0.4	-1.2	4.4	10.3	19.8	24.8	26.4	26.6	18.8	13.8	14.1	3.3
8	-1.2	-0.7	4.7	9.6	16.7	24.5	27.6	24.6	22.3	16,3	10.7	6.3
9	-0.5	-2.1	4.8	10.4	15.0	26.2	29.1	21.0	24.0	17.2	10,7	6,6
10	-0.6	-1.4	5.5	11.3	17.0	17.1	30.9	22.9	25.5	18.2	12,2	5.2
11	-0.6	-0.5	5.5	10.6	14.0	21 1	34.7	28.6	23.5	19.6	11.7	5.7
12	-2.9	-0.7	6.5	9.3	14.7	24.4	33.2	29.8	21.5	20.5	12.6	5.2
13	-2.8	-1.0	6.4	8.4	11.1	25.4	32.4	30.0	24.3	20,3	11.5	3.4
14	-3.7	-1,7	6.1	7.7	14.9	16.2	32.2	27.5	25.1	19.9	14.9	3.9
15	-4.8	-1.8	7.4	12.8	10.2	1 .1	32.4	27.8	23.4	18.2	13.1	4.9
16	-4.3	-1.7	7.0	9.5	14.3	21.9	30.5	30.5	23.6	19.3	12.8	5,0
17	-1.8	-1.0	6.8	11.8	20.4	24.2	32.4	29.7	23.9	14.6	11.0	6.4
18	-0.5	-0.5	6.4	14.9	23.4	27.4	33,0	31.0	22.4	16.0	10,6	5.8
19	-0.4	0.4	7.4	12,7	21.8	27.5	35.0	28.5	23.0	16.4	8.1	2.9
20	-0.6	-0.4	8.1	11.6	20.7	25.9	34.9	26.8	24.1	16.0	9.7	5.5
21	-1.9	0.5	9.0	11.3	20.9	27.9	28.2	26.3	24.5	17.1	7.8	2.8
22	-1.4	0.8	11.1	9.7	17.4	29.3	25.3	29.0	24.8	15.7	5.4	3.4
23	-1.6	1 6	10.1	12.5	28.8	24.0	26.1	28.8	24.1	15.1	2.6	5.6
24	-1.8	0.5	7.1	11.4	23.4	22.8	30.3	30.1	24.3	14.8	3,9	7.7
25	-2.8	-0.4	8.1	7.5	22.5	26.0	29.2	30.4	21.4	15.6	5.3	4.1
26	-2.5	-0.4	7.6	10 7	21.9	25.5	28.2	30.2	14.2	14.7	4.5	0.6
27	-2.0	-0.5	9.3	12.5	19.2	27.6	30.9	29.5	17.8	12.8	3.8	0,1
28	-2.4	-1.0	12.6	15.3	20.3	28.6	31.3	28.6	19.1	14.0	3.7	-0,2
29	-2.7		14.0	19.1	21.7	28.7	30.2	26.7	20.5	16.6	4,9	0.7
30	-0.8		13.9	21.8	16.7	25.3	30.7	23.6	20.2	16.4	3.6	1,0
31	-0.3		9.1		20.1		33.0	25.0		14.2		2.3
Vasati	-1.4	-0.7	6.4	11.2	18.9	25.0	30.3	28.2	22.1	15.9	9.3	3.6

ANKARA Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.1	-0,3	-1.2	9.1	19.7	22.5	23 3	32.1	26.6	22 5	13.3	3.3
2	0.7	-0.4	-1.3	9.4	18.6	24.8	24.7	30.7	25.2	15.6	12.7	2.8
3	-0.1	-0.5	-0.9	11.6	19.9	25.4	28.0	29.7	24.0	16.5	12.1	2.7
4	0.0	-0.2	-0,4	7.4	17.7	26.5	29.2	28.3	20.6	13.3	12 1	3.1
5	0.1	-1.4	0.1	8.2	21.8	27.3	28.1	27.2	22.3	14.0	13.9	1.5
6	-0.7	-2.4	2.8	8.4	20.9	25.9	27.1	30.4	20.6	14.2	13.2	2.6
7	0.4	-1.3	4,2	10.1	19.7	25.7	26.2	28.2	20.9	14.8	13.8	3.8
8	1.4	-0.5	5.0	10.0	17.7	25.8	26.7	24.7	22.2	15.7	12.8	4.5
9	0.0	-2.1	5.1	12.0	16.0	22.5	27.8	22.3	19.5	17.0	12·0	6.4
10	-0,3	-1.5	5.5	11.5	17.0	20.8	29.0	25.4	23.6	16.1	12.1	5.9
11	0.8	-0,7	5.5	11.0	14.7	19.4	30.1	27.0	23.8	18.3	11.6	5.9
12	-1 4	-0.6	6.5	10 4	15.4	23.7	29.9	27.6	22.3	18.6	11.6	4.9
13	-2.9	-1.8	6,2	8.6	13.1	23.0	31.2	28.1	23.6	20.9	11.5	3.8
14	-2,8	-1.8	6.2	8.1	14.7	19.7	28.5	27.3	24.3	19.2	12.2	2.4
15	-3.4	-1.7	6.8	11.5	13.4	18.9	29.9	26.8	23.7	18.0	12.2	4.1
16	-3,6	-1.7	7.4	9.6	15.1	20.9	30.0	27.3	23.9	19.1	11.1	4.7
17	-2.1	-1.0	6.9	10.5	17.5	23.9	27.5	27.3	24.0	16.5	11.3	5.9
18	-0.8	-0.6	6.4	13.8	20,5	26.5	31.6	27.6	24.1	19.3	10.6	6.1
19	-0,5	-0.4	6,8	12.6	21.3	25.5	32.6	26.8	23.6	16.4	9.9	5.2
20	-0.5	-0.3	7.1	10.8	20.7	20.0	33.5	26 1	26.9	16.3	9.6	4.9
21	-1.3	-0.1	8.6	11.0	19.7	25.9	30.5	25.9	24.2	16.2	9.2	4.0
22	-1.1	0·2	10.5	11.8	17.9	27 9	27.7	26.7	24.3	15 4	6.9	3.6
23	-1,9	1.0	9.8	11.4	20.1	26.8	27.4	26.7	24.0	15.6	4.4	4.0
24	-1.5	0.1	7.3	10.4	21.4	25.2	29.5	27.3	26.7	17.1	4.9	6.5
25	-2.6	-0.5	7.4	8.6	21.1	24.8	30.0	28.1	22.9	15.4	5.9	4.8
26	-2,3	-0.3	7,5	11.4	20.7	26.7	29.0	28.1	18.7	15.2	5.8	2.7
27	-1,9	-0.4	8.2	11.7	20.6	26.3	26.9	28.0	17.8	14.5	5.0	1.7
28	-2,3	-0.6	10,4	13.6	20.1	27.9	30.1	27.7	20.0	14 7	5.0	1.2
29	-2.7		12.7	16.5	19.8	28.6	29.8	27.0	20.2	15.4	8.0	1.3
30	-1.1		13.0	18.8	17.9	25.3	30.5	25.5	21.6	16.1	4.0	1.8
31	-0.4		10.2		21.2		31.2	25.7		15,0		1.9
Vasati	-1.1	-0.8	6.1	11.0	18.8	24.5	29.0	27.4	22.9	16.5	9.9	3.8

ANKARA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	-1.1	-1.6	-1.7	9.8	18.0	21.5	24.0	29.9	26.1	20.8	14.2	4.9
2	-0.5	-1.6	-2.3	9.3	18.4	23.6	24.2	29.5	25.3	17.9	13.5	3.9
3	-0.9	-1.6	-1.8	10.6	18.3	24.3	25.7	28.6	24.4	16.7	13.0	3.5
4	-0.9	-1.6	-1.6	8.8	18.6	25.1	27.9	27.5	22.0	14.7	12.6	3.9
5	-0.7	-1.7	-1.5	8.3	19.4	26.0	27.7	28.2	22.5	14.8	14.0	2.9
6	1.2	-2.3	0.4	8.3	20.1	25.8	26.9	28.6	21 4	15.0	13.7	3 7
7	-1.0	-2.0	2.3	9 6	19.3	25.3	26.2	27.6	21.0	15.1	13.8	4.6
8	0.1	-1.8	3.4	9.7	18 0	25.0	26.4	25.0	22.0	15.6	13.8	4.8
9	-0.4	-2.4	3.7	10.7	16.3	25.3	27.2	23.4	22.7	16.8	12.9	6.8
10	-0.9	-2.4	4.0	11.4	16.7	22.2	28.2	24.4	23.6	17.6	12.8	6.4
11	-0.1	-2.0	4.3	10.7	15.1	19.9	29.0	25.8	23.6	17.9	12.1	7.1
12	-1.2	-1.8	5.0	10.8	14.9	22.6	28.9	26.5	22.2	18.2	12.1	6.0
13	-1.8	-2.3	5.3	9.7	14.4	22.6	29.3	27.1	22.9	18.8	12.1	4.8
14	-2 7	-2.6	4 8	8.0	14.3	20 6	32.2	26.6	23.6	18.8	12.4	4.1
15	-3.2	-2.6	4.9	10.3	14.2	23.1	29.0	26.1	23.4	18.0	12.5	4.7
16	-3.6	-2.7	5.8	10.6	14.1	21.2	29.4	26.4	23.6	18.6	11.9	5.4
17	-3.0	-2.0	5.8	10.4	15.8	22.8	29.7	26.4	23.8	17.1	12.1	5.8
18	-2.0	-1.8	5.4	12.4	18.7	25.1	30.1	27.1	23.6	16.6	11.6	6.5
19	-1.7	-1.7	5.3	12.4	19.8	25.1	31.0	26.5	23.4	16.5	10.9	6.0
20	-1.6	-1.6	5.8	11.2	19.8	23.8	31.7	26.3	23.7	16.9	10.8	5.7
21	-1.7	-1.7	6.9	10.9	19.2	25.1	30.3	25.4	23.8	16.4	10.3	5.1
22	-2.0	-1.5	8.1	12.1	18.1	26.7	27.8	26.0	23.7	15.9	8.8	4.7
23	-2.5	-1.7	8.2	11.4	18.8	26.6	26.9	25.8	23.8	16.0	6.4	4.8
24	-2.5	1.5	6 8	11.2	20.1	25.1	28.8	26.5	23.5	17.0	6.2	6.6
25	-2.7	-1.6	5.8	10.1	20.4	24.5	28.8	27.8	23.0	16.1	6.9	5.7
26	-3.0	1.6	5.9	10.7	20.3	26.0	28.1	27.3	19.1	15.4	6.9	4.0
27	-2.7	1.7	6.6	11.1	19.7	26.3	28.8	27.4	19.3	15.3	6.3	3.1
28	-2.9	1.6	8.6	12.5	19.8	27 0	28.8	27.2	20.2	15.0	6.3	2 3
29	3.4		11.5	14.5	21.1	27.7	29.0	26.8	20.1	15.4	9.3	2.3
30	-2.7		12.5	16.8	18.7	25.8	28.9	25.6	21.0	16.6	5.2	2.6
31	-1.7		11.1		19.7		29.2	25 6		15.5		2.5
Vasati	-1.8	-1.9	4.8	10.8	18.1	24.4	28.3	26,9	22.7	16,7	10.9	4.6

ANKARA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.6	0.4	1.3	10,4	16.7	18.9	25,5	29.9	25.0	21.0	14.9	5.6
2	1.5	0.5	1.0	9.5	17.4	21.1	24.1	29.6	25.6	19.4	13.6	4.9
3	1.8	0.7	1.0	10.3	17.4	22.5	25.8	29.7	24.1	17.3	13.1	4.5
4	1.8	0.8	1.1	9.8	17.9	23.4	27.8	27.5	23.0	15.3	13.1	4.7
5	1.9	1.0	1.2	8.9	18.5	24.4	27.6	28.1	22.7	14.9	13.7	3.8
6	1.8	0,9	2.3	8.5	19.3	25.2	27.1	28.6	21.9	14.9	14.0	4.5
7	1.8	0.8	3.5	9.6	19.2	24.7	26.2	27.7	21.3	15.2	13.7	5.1
8	2.1	0 9	4.8	9.8	18.2	24.6	25.8	25.6	21.7	15.5	14.4	5.4
9	2.2	0.8	5.1	10.3	16.9	24.5	26.9	24.4	22.4	16.3	12.8	7.2
10	2.0	0.7	5.6	11.2	16.4	22.5	27.3	23.9	23.1	16.9	13.7	7.1
11	2.0	0.8	6.1	11.0	15.9	20.7	28.2	25.0	23.4	17 6	12.4	7.1
12	1.9	0.9	6.1	10.9	14.9	21.5	28.6	25.8	22.3	18.2	12.2	6.7
13	1.5	0.9	6 6	10.3	14.9	22.4	29.1	26.2	22.8	18.5	11.9	6.0
14	0.9	0.6	6,4	9.6	14.0	21.1	28.9	26.3	23.2	18.6	12.1	4.9
15	0.5	0 6	6.6	10.0	14.8	20.3	29.8	25.9	23.4	18.2	12.6	5.1
16	0.3	0.5	7.4	10.6	14.0	20.6	28.0	26.1	23.4	18.5	12.4	5.9
17	0.2	0.6	7.2	10.5	15.1	22.0	27.8	26.3	23.6	17.9	12.6	6.3
18	0.4	0.7	7.5	10.8	17.4	23.7	28,6	26 2	23.9	16.9	12.3	6.8
19	0.5	0.8	6.8	12.3	18.8	24.8	29.3	27.0	23.6	17.0	11.9	6.3
20	0.7	0.9	7.4	11.6	19.2	23.4	30.5	26.0	23.0	16.5	11.7	6.3
21	0.8	0.9	8.3	11.3	18.7	24.4	29.8	24.8	23.8	16.6	11.2	5.9
22	6.3	1.0	8.9	11.8	18.3	25 7	27.6	25.8	23.8	15.9	10.6	5.6
23	0.4	1.1	10.0	11.6	18.1	25.7	26.9	26.1	23.8	16.5	8.3	5.6
24	0.5	1.3	9.2	11.7	19 2	23.7	27.5	26.3	23.5	16.6	7.9	6.9
25	0,3	1.5	8.2	11.0	19.9	24.6	27.6	27.0	24.0	16.0	7.6	6.9
26	0.2	1.5	9.0	10.6	19.8	25.4	27.6	26.8	21.8	15.6	7.6	5.0
27	0,0	1.5	8.4	11.3	19.5	25.5	28.4	27.2	19.9	15.8	7.2	3.7
28	0.1	1.5	9.4	12.1	19.5	25.8	28.7	27.1	20.2	15.0	7.0	3.4
29	-0.0		11.0	13.5	19.9	27.4	29.1	27.4	20.1	15.6	6.8	2.8
30	-0.0		12.0	15.6	20.2	27.0	28.6	25.6	20.5	15.6	5.8	3.1
31	0,2		11.6		18,9		29.4	25.1		15.6		3.1
vasat	0.9	9.0	6.5	10.9	17.7	23 6	27.9	26.7	22.8	16.8	11.3	5.4

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.6	1.7	2.2	9.8	13.7	18.2	24.4	27.5	24.7	20.5	15.6	7.7
2	2.8	1.7	2.1	9.4	14.6	19.1	23.4	27.6	24.8	20.4	15.1	7.3
3	3.2	1.6	1.9	9.5	15.0	20.1	23.5	27.3	23.8	19.4	14.6	7.0
4	3.3	1.7	2.0	9.7	15.2	20.7	24.2	27.0	23.4	18.2	14.4	6.3
5	3.4	1.8	2.1	9.1	16.0	21.3	25.2	26.9	23.0	17.2	14.2	6.4
6	3.4	1.9	2.5	8.8	16.3	22.2	25.2	27.0	22.4	16.9	14.4	6.2
7	3.3	1.8	3.2	9.0	16.7	22.7	24.6	26.9	22.0	16.6	14.3	6.2
8	3.3	1.9	3.9	9.3	16.6	22.3	24.4	26.2	21.8	16.3	14.4	6.4
9	3.5	1.9	4.3	9.4	16.1	22.4	24.7	25.0	21.8	16.5	14.0	7.1
10	3.5	1.9	4.8	9.9	15.8	22.3	24.4	24.1	22.0	16.8	13.9	7.5
11	3.3	1.9	5.3	10.2	15.3	21.0	25.8	24.0	22.4	17.1	13.7	7.6
12	3.3	1.9	5.4	10.2	14.7	20.8	26.1	24.4	22.0	17.5	13.5	7.4
13	3.2	2.0	5.8	10.0	14.5	21.0	26.4	25.0	22.3	17.9	13.0	7.6
14	2.8	1.8	6.1	9.7	13.9	20.7	26.6	24.6	22.3	18.0	12.9	6.9
15	2.6	1.9	6.1	9.4	14.2	20.2	26.7	24.2	22.7	18.1	13.0	6.5
16	2.6	1.8	6.5	9.8	13.7	20.1	26.6	24.9	22.7	18.1	13.0	6.6
17	2.1	1.7	6.7	10.0	13.9	20.0	26.6	24.9	22.6	18.1	13.1	6.7
18	2.1	1.8	6.9	10.3	14.7	20.8	26.6	24.3	22.8	17.8	12.9	7.2
19	2.2	1.8	6.8	11.2	15.8	21.7	26.8	25.4	22.8	17.4	12.8	7.3
20	2.2	1.8	6.9	10.8	16.4	21.9	27.5	25.2	22.5	17.2	12.8	7.1
21	2.2	1.8	7.2	10.8	16.8	22.0	27.8	24.6	22.6	17.0	12.3	7.1
22	2.2	1.8	7.6	10.6	16.7	22.5	27.6	24.7	22.7	17.0	12.1	6.9
23	2.1	1.9	8.3	10.9	16.5	23.2	26.8	24.7	22.6	16.6	11.1	6.7
24	2.0	2.0	8.8	10.9	16.8	22.0	26.6	24.8	22.6	16.6	10.5	6.7
25	2.0	2.2	8.1	10.8	17.4	22.7	26.2	24.9	22.8	16.5	9.6	7.0
26	1.9	2.2	8.2	10.3	17.6	22.8	26.3	25.1	22.2	16.4	9.4	6.7
27	1.7	2.3	8.2	10.4	17.8	23.5	26.6	25.6	21.2	16.2	9.3	5.9
28	1.8	2.3	8.4	10.9	17.6	23.7	27.1	25.8	20.7	15.4	8.9	5.3
29	1.7		9.2	11.4	18.4	24.6	27.4	26.0	20.5	15.9	8.6	4.6
30	1.7		9.8	12.6	19.5	24.8	27.0	25.3	20.3	15.9	8.2	4.4
31	1.7		10.5		18.5		27.3	24.8		16.0		4.3
Vasati	2.6	18.8	6.0	10.2	16.0	21.7	26.2	25.4	22.4	17.3	12.5	6.6

ANKARA Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.5	5.1	4.4	9.0	11.3	16.4	21.0	24.5	23.8	21.1	17.7	12.8
2	6.5	4.3	4.5	9.2	11.6	16.5	21.3	24.3	23.7	21.0	17.5	12.6
3	6.5	4.5	4.4	9.2	12.2	16.6	21.2	24.6	23.8	20.9	17.4	12.4
4	6.6	4.6	4.4	9.2	12.4	16.8	21.2	24.4	23.5	20.6	17.3	12.2
5	6.6	4.7	4.4	9.3	12.7	17.1	21.2	24.6	23.3	20.4	17.1	11.9
6	6.7	4.6	4.4	9.3	13.1	17.3	21.5	24.6	23.3	19.9	17.0	11.7
7	6.6	4.5	4.5	9.3	13.5	17.8	21.7	24.6	23.0	20.0	16.9	11.4
8	6.6	4.7	4.6	9.3	13.7	18.2	21.9	24.6	22.8	19.2	16.6	11.2
9	6.5	4.7	5.1	9.3	14.0	18.4	21.8	24.4	22.4	19.0	16.6	11.2
10	6.5	4.7	5.1	9.4	14.0	18.5	21.9	24.2	22.2	18.8	16.5	11.0
11	6.5	4.7	5.4	9.5	14.1	18.6	22.1	23.9	22.1	18.8	16.5	11.1
12	6.4	4.7	5.6	9.7	14.1	18.8	22.2	23.8	22.0	18.7	15.4	11.0
13	6.4	4.8	5.8	9.7	14.0	18.8	22.5	23.7	22.0	18.7	16.3	11.1
14	6.4	4.8	6.0	9.8	13.9	18.7	22.7	23.6	22.0	18.9	16.2	11.0
15	6.3	4.6	6.2	9.9	13.8	18.6	23.0	23.7	22.0	18.9	16.0	10.9
16	6.2	4.6	6.4	9.8	13.7	18.6	23.0	23.6	21.9	18.9	15.8	10.7
17	6.0	4.6	6.6	9.9	13.6	18.5	23.3	23.6	22.1	19.0	15.7	10.6
18	5.9	4.6	6.8	9.9	13.5	18.4	23.4	23.6	22.0	18.9	15.6	10.4
19	5.7	4.3	7.0	10.1	13.7	18.6	23.3	23.7	22.1	18.9	15.6	10.4
20	5.7	4.4	7.0	10.2	14.0	18.7	23.5	23.7	22.0	18.8	15.5	10.5
21	5.6	4.3	7.1	10.4	14.3	19.1	23.8	23.8	21.9	18.6	15.4	10.6
22	5.6	4.3	7.3	10.4	14.5	19.2	24.0	23.8	22.1	18.5	15.3	10.4
23	5.5	4.3	7.4	10.5	14.8	19.4	24.2	23.6	22.0	18.5	14.9	10.3
24	5.5	4.3	7.7	10.5	14.8	19.4	24.2	23.6	22.0	18.4	15.0	10.4
25	5.4	4.3	7.9	10.6	15.0	19.9	24.3	29.5	22.0	18.4	14.6	10.2
26	5.3	4.4	8.0	10.7	15.2	20.0	24.1	23.5	22.0	18.2	14.2	10.1
27	5.3	4.5	8.1	10.6	15.4	20.3	24.2	23.7	21.9	18.1	14.1	10.1
28	5.2	4.5	8.1	10.6	15.5	20.3	24.1	23.8	21.6	18.0	13.7	9.9
29	5.2		8.3	10.8	15.6	20.5	24.2	23.8	21.5	17.9	13.4	9.6
30	5.2		8.5	10.9	16.5	20.6	24.2	23.8	21.2	17.9	13.2	9.3
31	5.1		8.7		16.5		24.4	24.5		17.7		9.2
Vasati	6.0	3.8	6.3	9.9	14.0	18.6	22.9	24.0	22.3	19.0	15.8	10.9

A N K A R A Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	82.6	-0.2	82.7	1 7	8,0	11.1	Temmuz	30- 4	81.9	23.6	47.7	2.3	2.7	18.0
	6-10	80.0	0.2	84.6	3.9	8.0	8.1		5- 9	82.0	22.4	47.9	4.6	3.3	.
	11-15	81.9	-6.8	78.8	4.3	8.1	3.3		10-14	81.9	27 8	35.7	3.8	0,5	.
	16-20	85.9	-3.2	79.4	2.6	8.4	17.2		15-19	81.5	27.2	41.3	3.7	1.3	.
	21-25	82.0	-8.2	78.0	3.5	6.9	8.5		20-24	83.2	24.2	31.5	4.7	1.7	.
	26-30	81.5	-8.3	77.1	3.6	6.7	8.2		25-29	82.3	24.6	32.1	4.7	0.1	.
Şubat	31- 4	81.1	2.1	74.2	3.8	7.9	13.1	Ağustos	30- 3	81.4	27.4	24.6	5.0	1.8	0.0
	5- 9	82.3	-2.5	77.8	3.1	7.9	8.6		4- 8	80.1	24.3	36.9	4.4	3.0	10.2
	10-14	82,9	2.7	75.5	3.7	7.3	2.1		9-13	82.2	23.6	32.7	2.8	1.4	11.6
	15-19	81.7	-0.8	80.7	3.3	7.0	16.3		14-18	82 4	25.7	21.5	3.4	0.0	.
	20-24	84.1	0.6	82.1	4.8	7.9	9.4		19-23	83.2	23.6	35.0	3.5	0,2	.
	25- 1	87.4	-5.0	78.8	2,9	4.6	6.1		24-28	82.5	26.1	25.2	3.5	0.1	.
									29- 2	84.4	21.1	43.5	4.3	2.2	.
Mart	2- 6	84.6	0.4	70.0	5,2	3.1	.	Eylül	3- 7	84.7	17.0	54.0	2.7	4.9	1.2
	7-11	83.0	4.8	73.4	3.6	6.0	.		8-12	85.7	19.8	39.5	3.8	0.9	.
	12-16	86.0	5.7	64.1	3.8	5.1	.		13-17	84.5	20.4	42.9	3.7	0.8	.
	17-21	85.7	6.9	64.5	3.4	7.3	2.4		18-22	86.4	21.0	31.3	2.4	1.5	.
	22-26	83.1	8.3	67.1	3.8	6.7	19.5		23-27	83.9	17.3	45.5	3.0	2.5	0.0
	27-31	84.6	11.9	63.6	3.8	7.5	0.5		28- 2	85.5	16.4	40 1	2.6	1.6	.
Nisan	1- 5	81.8	6.6	53.9	5.6	3.7	9.8	Ekim	3- 7	86.3	9.5	39.3	2.4	1.3	0.0
	6-10	82.2	7.4	56.9	3.9	5.9	.		8-12	89.0	15.9	33.3	2.2	0.9	.
	11-15	83.2	7.5	63.2	4.6	7.3	1.9		13-17	88.2	16.0	41.6	2.3	3.2	.
	16-20	81.4	10.1	66.9	3.6	6.3	14.2		18-22	85.9	14.5	40.8	2,0	2.1	.
	21-25	81.7	8.3	75.9	3.7	7.3	17.7		23-27	84.1	14.0	55.5	1.8	6.8	4.5
	26-30	88.7	13.1	52.8	2.5	2.7	4.7		28- 1	85,1	13.0	53.0	2.8	3.1	0.0
Mayıs	1- 5	84.2	18.9	45.5	2.2	3.9	0.3	Kasım	2- 6	86.3	10.9	51.2	2.2	2.2	.
	6-10	81.6	15.2	54.3	3.6	5.5	2.9		7-11	86.0	11.2	64.8	2.0	5.8	4.7
	11-15	80.8	11.3	69.7	6.4	7.9	4.6		12-16	87.9	11.9	49.5	2.3	7.0	0.0
	16-20	84.8	16.5	48.7	3.2	4.1	3.5		17-21	84.1	9.9	76.6	2.0	8.7	3.9
	21-25	85.0	17.0	48.0	2.5	3.7	.		22-26	85.1	4.4	85.8	1.2	8.7	24.0
	26-30	83.4	16.4	56.8	4.0	5.4	0.1		27- 1	87.2	3.6	75.6	0.9	4.5	.
Haziran	31- 4	85.4	19.5	56.3	3.4	4.6	11.8	Aralık	2- 6	86.6	2.1	73.8	1.8	7.3	.
	5- 9	81.8	21.2	52.6	3.7	3.7	.		7-11	85.7	6.0	83.2	2.6	9.2	10.8
	10-14	82.9	17.5	62.0	3.7	6.3	18.5		12-16	88.0	3.8	82.1	3.1	7.5	4.3
	15-19	83.7	20.2	57.7	3.3	4.4	7.3		17-21	84.9	5.7	83.3	3.0	5.6	9.9
	20-24	82.0	22.5	53.7	4.1	3.2	34.1		22-26	80.1	4.7	70.8	5.2	7.7	7.3
	25-29	82.6	22.1	48.2	2.6	2.3	2.7		27-31	82.8	-0.1	83.6	2.3	9.1	6 6

1954 Yılında Ankara'da Güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% «1)	Günlük Vasati	(2)
I				0.6	2.9	7.4	10.8	10.8	11.1	11.7	10.6	7.8	5.0				78.7	26	2.5	8
II				3.4	5.0	6.8	10.6	11.4	10.8	11.2	12.1	11.3	6.7	0.7			90.0	28	3,2	8
III			2.6	11.3	17 5	18.4	22.3	20.8	20.9	19.5	19.5	15 4	13.4	3.3			184.9	50	6.0	1
IV		1.6	9.5	16.4	17.5	20.2	21.9	20.0	20.2	21.5	21.6	19 2	12.6	7.8	1.6		211.6	53	7.1	
V		11,1	21.2	24.0	23.6	24.9	23.8	25.9	25.0	21.5	22.4	21.4	21.7	16.1	9.9		292.5	66	9.4	
VI	0·4	14.3	25.8	26.3	27 6	28.6	28.3	25.8	26.8	25.7	25.5	22.6	21.6	19.0	16.9	0.2	335.4	75	11.2	
VII	0.1	22.1	24 6	27.9	28.1	29.8	30,3	30.4	30.4	30.0	29.7	27.5	27.2	28.1	19.6		385.8	85	12.4	
VIII		10.8	29.2	29.8	30.2	30.3	30.9	30,2	30.3	29.0	29.3	28.7	27.1	24.3	9.4		369.5	84	11.9	
IX		0.4	15.9	27.3	27.3	28.7	28.8	27.6	27.0	25.9	26.6	27.1	25.7	13.0	0.1		301.4	80	10.0	
X			1.7	19.8	26.2	25.8	26.7	26.9	26.1	26.2	25.6	24.4	19.0	2.0			250.4	72	8.1	1
XI				7.2	15.5	18.0	19.7	19.9	17.7	15.6	15.5	13.5	7.2				149.8	49	5.0	3
XII				1.1	5.0	10.0	10.1	11.6	10.9	10.2	9,0	7.0	1.3				76.2	26	2.5	11
Toplam	0.5	60.3	130.5	195.1	226.4	248.9	264.2	261.3	257.2	248.0	247.4	225.9	188.5	114.3	57.5	0,2	2726.2	58	7.4	32

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1954 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58' N, \lambda = 29° 05' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg)			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
	7 h.	14h.	21h.	7 h	14 h.	21 h.	Or.	En yü.	En dü.		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h	21 h.	mm.	mm.	
1	53.3	54.8	57.0	3.5	3.3	3.2	3.3	5.8	3.1	3.0	5.6	5.6	5.4	95	97	94	10	10	10	0.0	NE 3	NNE 3	NE 3	0.3	9.5	● n-n. ara,
2	60.0	61.4	62.6	1.8	1.2	-0.1	0.7	3.7	-0.5	1.2	5.0	4.8	4.1	96	96	91	10	10	10	0.0	N 3	NNE 4	NNE 4	0.2	2.8	❟n-08^{40},✱●,✱a-n
3	62.3	59.7	57.5	-1.5	-1.0	-0.3	-0.8	0.4	-2.0	-2.0	3.5	3.7	4.0	85	86	90	10	10	10	0.0	NNE 3	NE 2	C	0.2	1.5	⊠ Leke ✱°21^{00}-n
4	55.8	58.2	61.0	2.3	4.0	2.6	2.9	4.3	-0.3	-0.5	5.1	5.5	5.1	95	91	92	10	10	10	0.2	C	NE 2	NE 3	0.4	0.0	●°07^{30}-13^{30}. ● °20^{30}-n
5	63.0	62.5	62.6	2.1	5.0	2.6	3.1	5.3	1.2	1.2	4.5	4.6	4.1	85	71	75	10	9	7	1.3	ENE 3	ENE 4	ENE 3	0.7	0.1	
6	61.6	60.5	60.5	3.2	4.0	2.2	2.9	4.7	1.0	2.0	4.6	5.0	4.7	87	82	87	10	10	10	0.0	ENE 3	NE 3	C	0.5		●07^{15}-11^{40},●°p.
7	56.9	53.1	47.2	3.1	8.7	5.1	5.5	9.6	2.0	0.8	4.6	5.4	5.9	81	64	90	10	7	10	1.9	ENE 3	ENE 3	ENE 4	0.7	0.2	●°18^{50}-n.
8	46.0	50.8	59.1	8.3	3.0	1.4	3.5	8.8	0.2	4.1	6.9	5.0	4.8	85	88	96	9	10	10	0.2	SW 4	WNW 6	N 2	0.3	10.6	●,✱●,✱n-n.ara ⚑wNw6Bp.
9	60.1	57.0	53.3	2.1	4.4	3.7	3.5	5.8	0.9	0.9	5.1	5.3	5.3	96	85	90	10	10	10	0.9	NE 4	NE 4	ENE 4	0.3	5.9	●,✱12^{35}-19^{10} ara.
10	47.9	46.4	46.9	4.0	3.5	2.6	3.2	4.6	2.0	3.2	6.1	5.6	5.2	100	96	95	10	10	10	0.0	NE 2	NE 3	NE 3	0.3	6.5	●n 12^{00} ara.●p.
11	46.2	44.9	50.9	0.5	0.0	-2.0	-0.9	3.2	-2.4	0.1	4.7	4.6	3.6	100	100	90	10	10	10	0.0	NE 2	NNE 3	NW 1	0.2	2.5	⊠ Leke ✱n-19^{45}h.
12	53.4	54.7	59.1	-3.9	-2.3	-4.7	-3.9	-1.3	-5.1	-6.9	2.8	2.5	2.2	81	66	69	10	9	0	0.0	N 1	N 2	NW 3	0.3	7.0	» 6 cm.
13	61.7	62.1	65.4	-1.0	-0.5	-3.7	-2.2	1.1	-8.2	-9.7	2.3	4.1	3.3	55	94	96	1	10	1	3.6	SW 3	SW 2	C	0.6		» 5 » ✱p,
14	63.9	62.8	62.9	-4.6	1.6	-5.3	-3.4	2.4	-9.7	-11.5	3.1	3.0	2.6	95	59	83	8	0	0	7.7	C	SSE 2	E 2	0.1	5.5	» 9 »
15	62.7	62.0	62.9	-4.2	3.7	0.2	-0.0	4.6	-6.7	-8.1	2.5	3.6	3.9	75	60	85	9	5	7	3.7	E 2	ENE 2	ENE 3	0.4		» 7 »
16	63.8	63.8	64.0	4.4	7.8	5.1	5.6	8.3	-1.0	-1.5	4.7	5.9	5.6	75	75	85	9	4	6	3.7	S 1	SW 2	C	0.5		» 3 » ●08^{35}-09^{00}h.
17	64.9	64.4	62.7	6.3	7.8	6.8	6.9	8.6	4.5	2.5	7.0	7.2	7.3	99	92	99	10	10	10	0.0	C	NW 2	C	0.4	0.5	●n 07^{30},●15^{50}-n ara.
18	59.1	57.0	57.8	6.0	6.8	4.2	5.3	7.8	4.1	5.5	6.9	7.2	5.7	99	98	92	10	10	10	0.0	WSW 1	C	NNE 4	0.1	15.2	●,≡ ^{2}n-16^{30} ara.
19	59.8	62.3	63.2	2.4	3.0	0.7	1.7	4.9	0.1	1.9	5.1	4.0	3.6	95	70	76	10	10	10	0.0	NNE 5	NE 4	NNE 2	0.5	19.2	●,✱n-20^{30} ara
20	63.9	63.7	61.7	-0.4	3.4	2.5	2.0	4.2	-1.0	-1.2	4.0	2.6	3.3	90	45	60	9	2	1	8.1	C	W 4	SW 5	1.0	3.9	⊠ Leke ✱n,
21	55.7	51.6	51.7	3.8	6.5	6.9	6.0	7.2	1.4	1.0	4.0	5.0	6.2	67	70	84	10	10	10	0.0	WSW 5	WSW 5	WSW 6	2.3		●°p.⚑wsw6Bof.n p-n
22	57.9	59.2	59.2	1.8	6.9	2.4	3.4	7.6	1.3	0.6	4.7	4.5	4.6	91	61	85	7	4	10	8.2	C	SW 2	ENE 3	0.4	5.4	●n. p-n
23	57.9	59.3	61.9	1.0	-0.2	-2.0	-0.8	3.4	-2.4	0.5	4.9	4.5	3.5	100	100	89	10	10	10	0.1	NE 2	NNE 4	NE 3	0.3	0.5	⊠ Leke ✱n-n.
24	61.6	61.9	63.5	-3.0	-2.4	-2.7	-2.7	-1.5	-3.6	-3.2	3.2	3.5	3.0	87	90	81	10	10	10	0.1	NNE 4	NNE 3	NNE 4	0.2	9.2	» 2 Cm. ✱n-17^{40}h.
25	63.0	59.8	57.8	-2.2	0.3	-0.9	-0.9	1.2	-3.1	-3.2	3.3	3.9	3.9	84	83	90	10	8	10	2.2	NE 2	NE 2	ENE 2	0.3	0.6	» 3 » ✱°a.
26	55.8	56.6	58.1	-1.6	-0.8	-2.6	-1.9	1.2	-3.0	-2.0	3.9	3.9	3.7	96	90	99	10	10	10	1.0	NE 1	N 4	NNW 5	0.1	0.1	» Leke ✱n-n ara.
27	61.4	53.2	64.6	-3.7	-2.6	-4.1	-3.6	-1.8	-5.2	-5.0	3.3	3.2	2.7	94	85	79	10	9	10	3.9	N 3	NNE 3	N 2	0.1	3.7	» 6 Cm.✱n.✱°08^{05}-13^{50}ara
28	64.9	62.1	58.8	-5.2	-0.5	-3.0	-2.9	0.1	-6.5	-6.8	2.5	2.8	2.8	81	63	75	9	0	1	8.2	NE 2	NE 2	NE 1	0.4	0.0	» 4 »
29	51.3	47.3	49.9	2.8	5.4	2.3	3.2	6.4	-4.2	-4.9	3.2	4.8	5.4	58	72	100	7	10	10	1.5	SE 1	SSW 3	N 1	0.6		» 3 » ●p-n.
30	53.7	50.6	52.4	1.6	8.3	8.9	6.9	9.6	0.8	0.8	5.1	6.1	6.8	99	75	80	10	10	10	0.4	C	SE 1	SW 2	0.5	1.9	» Leke ≡n-08^{10},● p.
31	51.7	51.5	52.6	10.3	10.0	8.7	9.4	13.6	5.0	3.5	6.0	6.9	7.1	64	75	85	9	10	2	0.1	SSW 3	NW 3	WSW 4	2.0	3.8	⚑5w7Bof.16^{05}-16^{15}, ●p.
Ort.	58.1	57.6	58.3	1.3	3.2	1.3	1.8	4.6	-1.2	-1.1	4.5	4.7	4.5	86.6	80.0	86.5	9.3	8.3	7.9	1.8	2.1	2.9	2.5	15.2	116.1	

Şubat 1954 GÖZTEPE $\varphi = 40° 58' N, \lambda = 29° 05' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç 7 h.	Basınç 14h.	Basınç 21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Or.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	61.3	63.1	61.6	-1.1	-0.9	0.2	-0.4	9.7	-1.4	-1.4	4.1	4.1	4.2	96	96	91	10	10	10	0.0	NE 4	NE 4	NE 4	0.5	3.4	●n. ●°08^{20}-12^{30} ara.
2	56.2	52.2	44.0	2.6	4.8	5.7	4.7	6.1	0.0	0.0	5.4	6.0	6.1	99	94	89	10	10	10	0.0	ENE 3	NE 4	ENE 5	0.3	0.9	●n, ●°14^{15}-17^{05},≡n-14^{40}h
3	41.3	47.3	55.1	7.4	-1.5	-3.9	-0.5	8.5	-4.4	-4.4	6.5	3.9	3.1	85	94	90	10	10	10	0.0	SW 2	NNE 4	N 4	0.7	4.8	●n. ●°,✱12^{25}-17^{10}-h.
4	62.0	65.8	66.8	-4.9	-5.4	-2.8	-4.0	-2.1	-6.1	-5.5	2.7	2.8	3.6	84	91	97	10	10	10	0.0	N 3	N 4	NNE 4	0.2	0.6	⊠ Leke ✱n-n ara.
5	68.5	67.1	65.1	-3.3	0.2	-4.0	-2.8	1.4	-5.2	-6.0	3.4	3.7	3.1	94	80	90	10	7	0	6.8	NNE 3	NNE 2	NE 2	0.4	2.1	» 3 Cm.✱°06^{50}-07^{35}h.
6	60.8	58.1	57.0	-1.7	1.2	0.0	-0.1	1.7	-4.8	-5.1	3.6	4.5	4.6	90	90	100	10	10	10	0.0	ENE 3	NE 2	NE 1	0.1	0.0	» 2 » ✱°08^{25}-n ara
7	56.0	58.4	60.3	1.0	1.1	-1.0	0.0	2.6	-1.1	-0.6	4.9	4.7	4.1	100	95	96	10	10	10	0.0	C	NNE 3	NNE 3	0.0	8.2	» 8 » ✱n,✱p.
8	58.8	55.8	54.1	-0.4	5.3	2.0	2.2	6.2	-1.6	-1.6	4.3	4.6	4.7	97	69	89	10	8	0	5.5	NE 1	E 3	ENE 3	0.2	0.0	» 3 »
9	52.2	51.4	53.2	1.8	3.2	1.3	1.9	3.9	0.6	0.5	4.4	4.3	4.0	84	75	80	9	8	10	1.6	ENE 5	ENE 5	ENE 4	0.7		» Leke ⚑ENE18.1m/sec.n.
10	54.0	55.4	58.0	0.4	2.5	1.6	1.5	2.7	-0.6	-0.6	4.7	5.0	4.6	99	92	90	10	10	10	0.0	NE 3	NNE 3	NE 2	0.3	2.4	» 4 Cm.✱n-08^{50}h,
11	60.3	60.6	61.2	0.9	2.6	1.0	1.4	2.8	-0.7	-0.7	4.6	4.6	4.4	95	84	90	10	10	2	0.0	NE 2	NE 3	ENE 2	0.5	0.1	
12	60.4	59.6	59.8	0.3	8.0	2.1	3.1	8.5	-0.7	-1.4	4.1	5.0	3.9	87	63	74	1	3	3	8.8	ENE 3	ENE 3	NE 3	0.6		⊔ 07^{00}h.
13	59.4	58.5	58.7	0.7	9.3	2.6	3.8	10.2	-0.3	-0.6	4.1	4.4	4.5	85	50	81	8	8	6	8.0	ENE 2	NE 3	ENE 3	1.0		» »
14	58.4	57.4	57.7	1.7	7.3	1.9	3.2	7.8	0.5	0.1	4.9	5.2	4.8	95	68	91	8	3	1	9.3	NE 2	ENE 3	NE 3	0.7		» »
15	58.3	58.5	59.1	2.0	4.1	3.7	3.4	5.4	-0.4	-1.5	5.1	4.9	5.0	96	81	85	10	10	10	0.0	C	W 2	W 2	0.3		
16	59.0	58.5	58.5	3.7	8.5	4.7	5.4	8.8	2.7	1.7	5.5	5.5	5.7	92	67	89	10	10	10	0.0	C	C	ENE 3	0.4		≡°07^{00}-11^{30}h.
17	57.3	55.1	54.0	2.6	12.0	6.9	7.1	12.5	1.7	1.4	5.3	6.0	6.0	97	58	81	4	7	10	3.3	ENE 3	ESE 1	ENE 3	0.7		
18	50.7	48.5	49.9	5.7	6.3	4.0	5.0	7.5	3.7	4.2	6.6	6.7	5.8	97	94	96	10	10	10	0.0	NE 2	NE 2	NE 3	0.2	15.8	●n-n ara.
19	55.9	57.5	59.2	1.1	0.7	0.2	0.6	4.5	0.0	0.1	4.5	4.6	4.4	91	95	94	10	10	10	0.0	NE 4	NE 3	NE 3	0.3	31.6	●n,⚑-✱●,✱07^{55}-n ara
20	59.8	60.8	63.0	0.7	1.5	1.4	1.3	1.8	-0.3	-0.3	4.1	4.3	4.4	86	85	88	10	10	10	0.0	E 2	NE 3	ENE 4	0.3	2.5	⊠ Leke
21	65.5	65.6	63.7	0.9	3.3	2.5	2.3	3.9	0.3	-0.2	4.6	4.9	5.2	95	85	95	10	10	10	0.0	NE 3	ENE 4	ENE 5	0.3	1.3	✱●n, ●20^{15}-n.
22	60.9	58.2	58.1	2.7	14.2	2.1	5.3	14.3	1.6	1.9	5.2	6.7	5.2	93	56	98	10	8	10	1.2	ENE 3	S 1	NE 3	0.6	1.8	●°21^{00}-n.
23	57.7	56.2	58.5	-1.4	-2.1	-2.6	-2.2	2.2	-3.0	-1.9	3.9	3.8	3.7	94	98	98	10	10	10	0.0	NNE 4	NNE 6	NNE 3	0.0	0.0	✱09^{00} n. ⚑NNE14.1m/sec.ap
24	59.4	60.3	61.1	-4.3	-2.4	-2.2	-2.8	-1.8	-5.2	-5.2	3.1	3.5	3.4	93	90	88	10	10	10	0.0	NW 2	NNE 4	N 3	0.0	8.8	» 9Cm.✱°08^{30}-10^{15}h.
25	62.0	63.0	63.7	-3.9	-1.4	-1.7	-2.2	2.2	-4.4	-4.4	2.8	3.1	3.0	81	74	75	10	9	10	0.0	N 3	NNE 2	NW 1	0.1	0.0	» 8 » ✱°08^{35}-14^{45}h.
26	63.8	63.1	62.7	-5.9	2.5	-0.1	-0.9	3.0	-7.1	-8.9	2.7	3.7	3.4	93	67	75	2	2	0	8.2	NE 1	SW 2	C	0.5	0.2	» 7 » ≡°n-11^{40}h.
27	61.6	61.2	61.9	-1.6	7.3	3.5	3.2	7.6	-4.1	-4.6	3.7	4.1	4.5	90	54	77	6	2	0	9.4	C	SW 2	C	0.5		» Leke ⊔ 07^{00}, ≡n-10^{35}h.
28	62.3	63.4	63.5	4.1	10.8	4.6	6.0	11.5	3.1	2.0	4.3	4.9	5.1	71	51	81	0	5	0	8.9	SE 2	SW 2	C	1.2		» » » »
29																										
30																										
31																										
Ort.	58.7	58.6	58.9	0.4	3.7	1.2	1.6	5.4	-1.3	-1.2	4.4	4.6	4.4	91.4	78.4	88.1	8.5	8.0	7.2	2.5	2.3	2.9	2.7	11.6	84.5	

Mart 1954 — GÖZTEPE

φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
1	64.0	64.5	64.4	6.2	13.0	10.6	10.1	13.3	3.2	1.2	4.7	5.2	5.7	66	47	60	1	2	9	9.4	SE	3	SW	2	SE	2	1.6		▩ Leke
2	63.7	63.0	62.2	7.9	10.8	7.5	8.4	12.3	7.2	6.7	6.0	6.7	6.7	75	69	87	6	7	0	3.9	S	2	SW	3	C		1.6		
3	61.1	59.7	58.1	7.2	13.6	8.6	9.5	15.1	5.5	3.7	6.4	6.9	6.7	85	60	81	9	5	0	9.0	S	1	WSW	3	C		1.1		⌒°
4	53.2	51.5	52.7	8.3	16.8	9.4	11.0	17.4	5.6	4.3	5.7	5.8	6.6	70	41	75	8	8	5	4.4	SE	1	S	1	N	1	1.4		
5	52.8	52.8	52.8	7.7	16.1	11.5	11.7	16.9	5.7	4.9	7.3	6.5	8.6	93	48	85	10	7	10	4.1	NE	1	W	2	NE	1	0.9	0.2	●°n, ●°19⁴⁴-19⁵⁵h.
6	52.0	51.7	51.8	10.4	17.4	12.5	13.2	17.8	8.6	7.8	7.8	7.5	6.6	83	51	61	9	4	10	7.9	E	1	SW	2	C		1.5	0.1	●°n.
7	51.8	51.3	53.7	7.6	16.2	5.5	8.7	17.2	5.1	6.8	7.0	8.3	6.7	90	61	100	8	7	10	3.1	C		NE	2	NNE	3	0.9	0.2	●°n. ●°p,
8	54.3	55.4	57.8	5.0	11.3	5.2	6.7	12.6	4.3	4.3	6.4	7.6	6.4	99	76	97	9	7	8	5.6	ENE	2	NE	2	NE	3	0.8	1.0	●n.
9	58.2	57.9	59.5	4.9	5.8	4.5	4.9	6.6	4.3	4.3	6.3	6.5	6.1	97	95	97	10	10	10	0.0	NE	3	NNE	3	NE	2	0.1	0.0	●°n- ●°p-n.
10	60.8	61.6	63.4	3.7	5.3	4.1	4.3	5.8	3.3	3.3	5.9	6.2	5.5	99	93	99	10	10	10	0.0	NE	3	NE	3	NE	2	0.3	1.5	●n. ●°a. ●°p.
11	63.1	62.8	62.9	3.6	6.8	5.0	5.1	7.1	3.1	3.1	5.3	5.4	5.9	90	74	91	10	10	10	0.0	NE	2	NE	1	ENE	3	0.4	0.1	
12	62.2	62.3	63.4	4.2	6.1	4.0	4.6	7.2	3.9	3.9	5.5	5.3	5.2	90	75	85	10	10	10	0.0	ENE	3	ENE	3	ENE	2	0.6		
13	65.4	65.6	66.6	3.3	5.1	3.8	4.0	5.2	2.9	2.9	5.2	5.2	4.8	90	80	80	10	10	10	0.0	ENE	2	ENE	3	ENE	2	0.4		
14	66.2	65.2	64.4	8.5	8.1	4.0	4.9	8.7	3.0	3.0	4.5	4.7	4.6	77	59	75	10	8	10	2.7	ENE	1	ENE	2	ENE	3	1.2		
15	62.0	61.6	61.1	3.9	8.8	4.6	5.5	9.1	3.1	3.0	5.2	5.9	5.8	86	70	91	10	8	9	0.2	ENE	1	NE	3	NE	3	0.6		≡°n-11¹⁵h.
16	59.7	58.4	58.1	4.7	6.1	5.0	5.2	6.8	4.1	4.1	6.1	6.7	6.2	95	95	95	10	10	10	0.0	NE	1	NE	2	NE	2	0.3	0.0	» n-10¹⁵h. ●°07⁰⁰-16¹⁰h.
17	54.1	57.9	60.2	4.6	5.5	5.0	5.0	6.4	4.2	4.1	6.0	6.4	6.1	95	95	93	10	10	10	0.0	NE	2	NE	3	NE	1	0.1	3.0	●°n.≡,≡°n-14¹⁰h.
18	54.7	64.3	64.5	4.9	7.4	3.0	4.6	8.7	2.5	4.2	5.9	5.6	5.1	91	73	90	10	10	0	1.5	NE	1	ENE	2	NE	3	0.5	0.1	≡°n-10⁴⁰h.
19	63.6	62.8	62.7	0.4	8.0	5.7	4.2	8.7	-0.5	4.3	4.5	6.0	5.8	96	75	94	0	0	0	9.9	C		SW	2	C		0.4		⌣07⁰⁰,≡n. ⌓ 21⁰⁰h.
20	62.3	62.0	62.7	0.4	13.0	5.7	5.7	15.0	1.4	-1.5	5.2	6.2	6.6	85	56	97	10	10	10	0.0	E	1	NNE	1	NE	3	0.9		» » ≡°n-16³⁰h.
21	61.7	60.3	59.8	6.0	6.6	5.1	7.1	6.8	4.7	0.5	6.6	6.5	6.2	94	90	95	10	10	10	0.0	ENE	3	ENE	4	ENE	5	0.4	0.2	●°n.●°19⁴⁵-n.
22	57.6	57.6	57.6	4.8	4.2	13.3	5.7	5.6	4.1	5.1	6.2	6.3	6.0	97	95	95	10	10	10	0.0	NE	4	NE	4	NE	3	0.3	7.2	●n-15⁵⁵h.
23	56.8	58.2	60.2	4.7	5.1	4.1	4.8	6.0	2.9	3.9	6.2	6.2	5.3	97	94	92	10	10	10	0.0	NE	2	NNE	3	C		0.1	7.1	●n-15³⁰h.
24	62.1	62.3	62.1	2.1	7.7	4.1	9.0	8.3	0.8	3.9	5.1	5.9	4.6	96	75	76	0	0	0	10.2	C		WSW	3	C		0.7	2.8	⌣ 07⁰⁰h.
25	60.7	59.7	59.1	5.6	11.9	9.3	10.7	12.6	1.8	-0.5	5.3	6.4	7.8	78	63	90	1	8	10	7.1	C		SW	3	C		0.9	3.1	» » ●°17⁴⁵-18³⁵h.
26	59.4	59.5	60.3	8.2	14.8	9.9	12.7	15.7	6.3	0.6	8.0	8.3	7.7	99	66	85	1	7	0	9.8	W	2	SW	1	C		0.4	0.4	⌓ 07⁰⁰.●n.(⊠)●p
27	60.0	60.2	59.1	10.4	16.0	12.4	13.8	17.5	7.0	6.1	6.4	6.8	7.5	70	50	70	9	4	9	8.2	SE	2	W	2	C		1.6		» »
28	56.9	56.3	56.9	13.4	15.6	13.1	12.7	17.9	11.1	9.9	7.4	7.5	7.8	65	57	70	10	8	1	2.7	SE	2	SW	2	SW	2	1.8		
29	58.6	57.4	56.4	10.8	14.2	8.1	13.8	14.6	7.0	9.9	8.5	7.8	6.8	88	45	85	8	9	9	0.7	ENE	5	ENE	2	ENE	4	1.6		
30	54.2	53.4	56.5	6.5	13.1	7.0	8.4	14.1	5.9	5.9	7.1	7.8	7.2	99	70	96	10	8	9	4.2	NE	3	NNE	3	NNE	3	0.8	0.4	●n-07¹⁰,⊠09⁴⁵-10¹⁵,●,⊠●p
31	58.6	59.5	61.3	6.2	7.6	6.1	6.5	8.4	5.5	5.5	6.6	6.5	6.0	94	84	85	10	10	10	0.4	NE	4	NE	4	ENE	4	0.4	3.5	●°n.
Ort.	59.5	59.2	59.8	5.9	10.3	6.7	7.4	11.1	4.4	4.2	6.1	6.5	6.3	88.0	71.0	85.9	8.0	7.6	7.4	3.4	1.9		2.5		1.8		24.6	30.9	

Nisan 1954 — GÖZTEPE

φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
1	61.6	61.8	62.2	5.7	9.3	4.7	6.1	10.5	4.3	4.9	5.5	5.7	5.7	80	65	90	9	8	0	8.0	ENE	3	NE	4	NE	1	1.4		
2	60.5	58.3	56.0	4.9	12.4	4.3	6.5	12.8	2.1	0.7	5.6	6.1	5.6	87	57	90	9	0	0	10.2	E	2	NE	3	ENE	3	1.2		⌓07⁰⁰h.
3	55.0	57.7	58.3	5.1	7.2	5.0	5.6	8.9	2.0	1.7	5.7	6.1	5.9	87	80	91	10	10	5	1.7	NE	1	NNW	3	C		0.6		●°p.
4	57.7	57.4	58.2	3.5	9.2	5.5	5.9	11.4	0.5	0.3	5.9	6.0	5.4	100	69	80	0	6	0	9.5	C		WSW	2	ENE	3	0.6	0.5	⌣ 07⁰⁰,≡°n-08⁵⁰h.
5	59.3	59.9	60.0	1.9	11.3	8.7	7.7	12.1	0.9	0.5	5.2	6.7	5.3	100	67	63	0	3	9	9.7	E	3	SW	2	C		0.7		⌓07⁰⁰,≡,≡°n-08⁰⁰h.
6	60.3	60.0	60.0	5.6	12.0	5.4	7.1	13.7	4.9	4.3	6.4	6.3	6.0	94	60	90	2	8	0	9.9	NE	3	ENE	3	NE	4	1.5	0.0	» » ●°n.
7	60.4	60.9	61.0	6.4	8.2	6.3	6.8	8.5	5.1	5.0	5.7	6.2	6.6	80	76	93	10	10	10	0.0	NE	2	NE	2	NE	2	0.7		
8	60.6	59.8	59.9	6.0	10.5	4.4	6.3	11.3	4.0	4.5	6.6	5.7	5.9	94	60	95	10	7	0	5.3	NE	1	NNE	3	NE	1	1.0		
9	58.6	56.1	55.8	5.5	13.6	6.8	8.2	14.2	1.9	1.5	6.1	5.8	6.3	90	50	86	7	6	9	9.8	NE	2	NE	4	NE	4	1.5		⌓07⁰⁰h.
10	56.6	58.6	60.4	6.7	9.0	6.2	7.0	9.5	5.1	5.0	6.3	7.1	6.3	86	83	89	10	10	9	0.2	NE	3	NE	3	NE	2	0.7		
11	60.8	60.7	61.2	6.1	10.2	4.5	6.3	10.6	3.4	2.2	6.3	6.0	5.3	90	65	85	9	9	0	0.2	NE	2	NE	3	NE	3	0.9		
12	61.1	59.9	59.2	4.4	12.7	5.3	6.9	13.6	0.8	-0.7	5.6	5.4	6.0	90	49	90	2	2	1	9.8	C		NE	3	ENE	4	1.5		⌓07⁰⁰h.
13	58.3	60.4	63.3	5.0	6.1	6.0	5.8	7.0	4.0	3.8	6.1	6.0	6.3	94	86	90	10	10	10	0.0	NE	3	NNE	4	NE	2	0.5	1.9	●n-19¹⁵h.
14	64.8	63.7	62.3	5.8	9.0	4.6	6.0	11.9	2.1	1.2	6.1	6.9	6.0	89	81	94	7	8	0	8.0	NE	2	SW	2	ENE	3	0.9	6.7	●°n.
15	59.8	56.2	52.5	5.5	11.3	7.0	7.7	18.7	0.5	0.0	5.8	5.4	5.3	86	54	71	7	8	1	9.6	C		W	2	NE	3	0.9		⌓07⁰⁰h.
16	49.4	49.6	52.6	8.5	11.5	6.0	8.0	13.2	5.7	5.4	7.0	7.1	7.0	85	70	100	10	9	2	0.0	NE	1	NE	3	NE	3	0.9		●°07¹¹-07¹⁵h.
17	54.1	53.2	53.8	6.5	17.7	10.5	11.3	18.5	2.9	2.5	6.7	8.4	7.7	93	56	82	0	3	10	8.4	ENE	2	NE	2	NE	2	1.5	0.0	⌓07⁰⁰h.
18	54.7	54.3	53.6	12.4	18.1	14.0	14.6	19.5	9.6	8.7	7.9	7.7	7.1	74	50	60	0	2	2	10.2	SW	3	SW	2	ENE	2	2.1		
19	53.6	53.5	55.4	10.5	15.8	10.1	11.6	16.1	9.1	8.7	7.6	6.9	8.1	80	52	88	1	6	10	8.6	WSW	4	WNW	4	S	3	1.7	3.0	●n. ⌓07⁰⁰,(⊠),(⊠●n-n ara
20	57.9	59.0	55.8	10.4	15.7	11.2	12.1	16.1	8.6	7.9	7.7	7.7	7.4	82	58	75	5	2	10	11.3	WSW	3	W	3	C		1.4	5.3	» » »
21	58.5	56.4	54.0	10.8	14.1	11.0	11.7	15.8	7.4	6.8	7.6	7.2	8.8	79	60	90	7	10	10	2.9	C		W	1	SE	2	1.2		(⊠),●°p.●21¹⁵-21¹⁵-21⁵⁵h.
22	50.8	50.7	52.7	10.3	12.2	10.2	10.7	13.8	9.1	8.9	9.1	8.8	8.1	98	83	88	10	7	1	5.4	C		SW	2	W	1	0.6	0.4	⌓21⁰⁰h.
23	54.2	54.3	56.4	10.0	14.8	11.2	11.8	16.3	7.4	6.4	8.2	7.4	7.4	90	59	75	6	8	5	6.6	C		W	2	C		1.0		⌓⁵07⁰⁰h.
24	57.0	57.9	58.6	8.7	10.2	8.6	9.0	12.0	8.1	8.4	8.4	9.1	8.2	100	98	98	10	10	10	0.0	NE	1	N	3	NE	2	0.4	3.5	●n-14²⁰h.
25	58.9	59.0	59.5	8.5	11.7	9.7	9.9	12.6	7.0	6.4	7.9	7.7	8.6	95	75	96	9	9	9	3.8	W	1	WNW	3	W	1	0.5	12.7	●°n.●°p.
26	60.7	60.5	60.4	9.2	14.7	9.9	10.9	15.6	4.9	4.2	8.3	8.0	6.9	96	64	76	1	3	0	11.3	SW	1	SW	2	E	1	0.9	0.2	⌓07⁰⁰h.
27	60.5	60.2	61.0	10.6	17.5	12.8	13.4	19.3	5.1	4.2	7.1	7.1	7.7	75	48	70	0	2	0	11.6	S	1	W	2	S	1	1.6		» »
28	61.6	61.4	62.1	12.6	20.1	14.7	15.5	21.8	10.1	7.8	8.1	9.1	9.3	75	52	75	1	4	0	10.8	S	2	WSW	3	C		2.3		» »
29	63.8	63.5	62.2	11.3	20.2	11.3	13.5	20.8	8.0	7.9	9.5	10.4	9.3	95	59	93	6	7	0	10.7	NNE	3	NNW	2	ENE	3	1.6		» » ⌓21⁰⁰h.
30	61.1	59.0	59.3	15.0	26.4	17.1	18.9	28.1	8.7	8.3	10.1	11.8	11.7	80	46	81	0	2	3	10.5	C		W	1	C		1.4		» »
31																														
Ort.	58.4	58.1	58.4	7.8	13.1	8.4	9.4	14.3	5.1	4.6	7.0	7.2	7.0	88.1	64.4	84.8	5.6	6.3	4.2	6.8	1.6		2.6		1.9		33.1	34.2	

Mayıs 1954 **GÖZTEPE** φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.6	56.6	55.3	19.7	26.7	20.4	21.8	29.3	11.9	11.3	10.2	10.4	10.5	60	40	59	6	3	0	11.8	C		NW	1	E	1	2.3		⌓°k7⁰⁰h.
2	54.0	52.5	52.4	17.3	24.8	17.1	19.1	27.0	14.7	14.2	12.6	10.2	9.3	86	44	64	8	6	0	9.0	SW	2	W	2	C		2.4	0.2	●°n.
3	53.5	53.5	54.5	15.4	19.8	15.4	16.5	21.4	10.8	10.1	11.2	9.9	9.9	86	58	76	3	3	0	12.1	C		W	3	C		1.6		⌓07⁰⁰h.
4	56.7	56.7	57.5	16.1	21.5	17.6	18.2	22.6	10.8	10.3	11.0	11.0	9.0	81	58	60	0	1	0	12.0	SW	1	W	2	E	2	1.6		» »
5	57.1	54.2	53.2	19.4	29.3	18.6	21.5	29.6	11.7	11.0	11.0	11.2	11.1	66	37	70	0	1	0	11.6	C		NE	3	NE	2	3.1		» »
6	53.3	52.5	52.6	18.7	20.5	16.0	17.8	21.0	15.6	13.9	13.0	10.7	12.2	81	60	90	7	2	10	11.1	S	1	W	3	WNW	2	1.9		» » ●21¹⁵-21⁴⁰h.
7	52.6	51.7	52.5	13.9	19.2	15.1	15.8	19.6	11.5	10.1	9.9	8.8	9.4	84	53	74	3	3	10	10.7	SW	3	W	2	C		1.9	0.4	» »
8	53.2	52.9	54.6	14.5	20.3	13.4	15.4	21.1	12.5	11.5	10.4	9.9	11.4	85	56	100	7	8	10	8.9	C		E	2	NW	1	1.8	0.2	» » ●n. ●17⁵⁷-n.
9	56.3	56.6	56.7	14.0	18.3	15.1	15.6	19.2	12.4	12.4	10.7	9.2	9.8	90	59	77	9	5	8	9.6	SW	1	WSW	2	C		1.3	6.9	● n.
10	56.3	56.0	55.5	14.4	18.2	15.5	15.0	19.2	13.2	12.4	11.0	8.7	10.2	90	56	78	9	5	9	6.1	WSW	1	SW	1	C		1.0	0.1	●°n. ●10⁴⁰-12⁰⁵h.
11	53.4	50.8	50.6	13.6	16.2	12.9	13.9	16.8	11.5	11.1	11.3	10.5	10.5	98	77	95	10	9	10	0.8	C		NE	3	NE	2	0.8	1.6	●n-08⁵⁵h.
12	50.1	51.1	53.4	12.5	13.2	13.1	13.0	14.2	11.5	11.5	10.8	11.3	10.6	100	100	95	10	10	10	0.1	N	2	NNE	3	C		0.3	2.1	●n-15²⁰h
13	54.7	55.8	56.9	13.8	16.8	13.7	14.5	18.2	11.7	11.4	11.6	11.5	9.3	99	81	80	8	7	8	9.6	W	2	WSW	2	NE	2	0.8	4.5	●n.
14	56.2	56.6	57.4	13.9	16.1	11.6	13.3	17.8	9.8	9.4	9.9	12.1	10.0	84	89	98	6	8	0	8.2	W	1	NE	2	NE	2	1.0		⌓07⁰⁰,(⌅),⌅●p.
15	57.3	58.9	61.2	10.7	13.0	9.2	10.5	14.3	9.0	10.0	9.2	8.6	8.3	96	77	96	10	9	2	1.6	N	3	NE	1	C		0.5	2.9	● n-09²⁰h.
16	63.4	63.2	62.9	11.5	17.0	11.6	12.9	18.8	5.3	4.8	9.1	7.3	8.1	90	51	80	2	5	5	12.5	NE	1	W	2	NE	3	1.3	1.4	⌓07⁰⁰h.
17	60.5	57.4	56.1	13.8	23.6	17.1	17.9	24.6	7.4	7.0	9.5	9.7	9.4	81	45	65	7	8	6	8.8	NE	2	SW	2	NE	2	2.3		» »
18	56.2	55.8	54.3	16.4	20.9	17.7	18.2	21.4	11.3	10.5	12.2	9.5	11.4	88	52	76	8	8	0	9.0	SW	2	SW	2	NE	1	1.5		» »
19	54.3	52.5	49.3	18.8	26.0	20.0	21.2	27.7	13.8	13.0	12.6	11.5	14.4	78	46	83	0	9	0	9.5	SE	2	SW	1	C		2.0		» » ⌅●. ●13⁵⁵-16²⁰ara.
20	50.5	51.8	52.7	17.7	19.1	16.6	17.5	20.7	14.2	12.8	12.9	13.3	11.9	86	81	85	3	7	2	10.2	SW	2	SW	3	SW	1	1.4	1.8	» » ●09²²-10³⁰, ●°a-p.
21	52.9	52.2	54.5	16.0	21.5	15.0	16.9	22.2	12.1	10.9	12.3	10.3	11.5	91	54	91	9	7	2	7.4	C		W	2	C		1.4	0.6	» »
22	56.6	56.9	57.5	15.9	19.7	15.6	16.7	20.9	13.6	12.6	12.3	10.4	12.0	92	61	91	7	2	0	11.8	WSW	3	W	3	C		1.3	0.1	» » (⌅),⌅ ●,(⌅)p.
23	57.8	57.4	57.4	17.8	23.0	18.0	19.2	24.0	11.2	10.7	11.4	10.4	11.5	75	50	75	0	2	0	12.9	SW	1	W	2	E	1	1.7		» »
24	58.5	59.2	59.7	18.3	23.6	18.2	19.6	24.9	13.2	11.9	12.2	13.0	9.9	78	60	64	0	2	0	13.1	S	1	W	2	E	2	1.9		» »
25	60.0	59.4	59.0	16.5	22.0	17.2	18.2	24.6	13.4	13.0	10.9	12.0	10.2	78	61	70	9	0	0	9.6	NE	2	SW	2	ENE	2	2.1		» »
26	60.3	61.2	60.6	15.9	20.1	14.2	16.1	21.0	14.0	13.9	12.2	12.9	11.6	91	74	96	9	6	0	9.9	C		WSW	2	NE	1	1.5	0.8	●n-06⁵⁰h.
27	58.7	57.2	57.1	16.5	24.1	15.9	18.1	24.4	11.1	10.7	11.9	11.1	13.0	85	50	97	4	0	0	13.1	NE	1	NE	3	NE	2	2.1		⌓07⁰⁰h.
28	56.0	55.2	55.3	16.4	23.4	16.3	18.1	24.5	12.5	12.4	12.8	12.4	12.4	92	58	90	5	2	0	13.3	NE	2	NE	3	NE	3	2.2		» »
29	55.0	54.7	54.5	17.0	24.7	16.9	19.0	25.1	12.2	11.2	12.7	11.6	10.7	85	50	75	2	2	0	13.2	NE	2	NE	3	NE	2	2.3		» »
30	55.4	55.8	57.1	17.7	22.0	17.7	18.8	23.9	14.0	13.5	14.1	12.6	11.3	94	64	75	5	8	•	11.7	NE	1	W	3	E	1	1.6		» »
31	58.6	59.2	59.0	18.1	20.7	18.2	18.8	23.7	12.3	12.2	13.9	13.4	12.6	90	74	81	0	8	0	11.2	S	1	W	1	E	2	1.4		» » (⌅), ●11⁵⁵-12²⁶h
Ort.	56.1	55.7	55.6	15.9	20.4	15.8	17.1	22.1	11.9	11.3	11.5	10.8	10.8	85.8	60.5	80.8	5.4	5.1	3.0	2.6	1.3		2.2		1.2		50.3	23.6	

Haziran 1954 φ **GÖZTEPE** = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	58.7	57.9	57.0	18.7	24.5	19.6	20.6	25.9	14.1	13.0	12.8	11.4	11.9	80	50	70	0	3	1	13.4	C		SW	2	ENE	2	2.2	0.0	⌓07⁰⁰h.
2	56.4	56.5	56.2	19.9	26.3	21.3	22.2	28.7	13.9	13.2	12.8	11.4	14.1	74	45	75	1	1	0	13.2	C		SW	2	C		2.4		» »
3	57.7	57.7	57.5	22.5	28.5	21.7	23.6	29.3	15.7	15.0	16.2	10.7	15.0	80	37	78	1	7	0	13.3	W	2	WNW	2	E	1	2.6		» »
4	58.6	58.4	57.0	21.5	29.2	20.5	22.9	29.5	16.5	16.0	16.0	15.3	14.9	84	51	83	1	0	0	12.9	S	1	NE	2	ENE	3	2.7		» »
5	53.0	50.9	48.7	23.4	28.4	23.1	24.5	31.5	17.2	16.4	15.0	16.4	17.2	70	57	82	8	8	0	9.7	C		SW	2	NE	1	2.8		
6	49.1	50.3	51.7	22.7	23.8	19.0	21.1	25.5	18.5	17.5	15.4	14.9	14.5	75	68	89	4	2	3	11.4	NE	2	W	3	E	1	2.3		
7	53.5	54.7	55.5	20.8	23.6	18.6	20.4	24.8	16.6	15.9	17.1	15.8	13.5	94	73	85	9	3	0	11.4	S	1	WSW	3	NE	2	1.7		⌓07⁰⁰h.
8	55.9	56.0	56.4	21.9	27.7	22.2	23.5	28.3	16.4	15.9	13.3	12.1	12.9	68	44	65	3	2	10	10.3	C		SW	2	NE	3	2.7		
9	55.8	55.3	55.5	21.2	25.4	19.7	21.5	27.6	17.3	17.0	15.0	12.8	15.5	80	53	91	4	7	2	11.5	NE	1	NE	3	ENE	2	2.7		
10	55.7	55.9	57.0	19.6	23.2	16.6	19.0	23.9	16.5	16.0	13.2	11.4	12.2	78	54	87	5	4	2	12.0	NE	3	NE	3	C		2.9		⌓07⁰⁰h.
11	57.0	57.3	57.6	18.1	21.9	18.8	19.4	22.8	15.0	14.6	13.6	15.2	15.8	88	78	98	9	4	1	10.4	N	1	WSW	3	C		1.1		» »
12	57.6	57.1	57.6	20.0	24.8	20.4	21.4	25.6	14.5	14.2	15.6	14.6	16.0	90	63	90	0	4	2	10.2	SW	2	W	3	C		1.5		» »
13	57.6	57.8	58.6	21.8	22.3	18.3	20.2	26.1	16.0	15.5	14.9	14.8	14.7	77	74	94	8	8	4	6.6	C		NNE	2	C		2.0		» » (⌅)13¹⁰-13⁵⁰h.
14	58.7	58.5	58.4	18.5	25.0	20.2	21.0	25.1	15.5	15.0	15.8	15.3	14.9	100	65	85	9	3	1	8.7	C		NE	2	C		1.2	3.9	● 06⁰³-07⁰⁰h.
15	57.8	58.4	59.0	21.5	26.3	20.1	22.0	26.4	18.4	17.8	15.8	16.8	16.8	83	66	96	4	3	1	12.5	W	2	NE	4	NE	1	1.8	5.9	● n.
16	57.7	56.5	57.1	19.8	25.5	20.3	21.5	26.3	17.0	16.5	16.3	16.0	17.0	95	66	96	9	5	0	7.9	SE	2	NNE	3	NE	2	1.2		⌓07⁰⁰,≡°n-083⁰, ● a p.
17	57.0	56.7	56.3	22.0	27.3	20.4	22.5	27.9	17.6	17.1	17.1	15.4	16.2	87	57	91	4	2	•	11.9	NE	1	NE	3	NE	2	2.0	0.5	» »
18	56.4	56.2	56.2	21.5	26.5	20.2	22.1	26.9	17.8	17.0	16.2	16.2	16.2	85	63	92	8	4	0	9.7	NE	2	NE	3	NE	2	1.7		» »
19	56.5	56.5	56.1	22.1	24.1	21.1	22.1	26.9	17.4	17.0	16.6	16.7	17.3	84	75	93	8	8	0	10.7	NE	1	W	2	NE	2	1.4		» »
20	55.7	55.1	55.2	23.3	28.4	22.0	23.9	28.7	18.1	17.8	17.4	18.7	17.7	82	65	90	•	2	2	12.7	NE	2	NE	3	NE	1	2.1		» »
21	55.7	56.3	56.2	23.4	26.0	21.3	23.0	27.9	18.2	17.9	18.0	16.7	17.3	84	67	92	8	5	•	8.7	NE	2	N	1	NE	1	1.6		» »
22	56.1	55.5	54.8	23.8	28.5	21.7	23.9	28.6	17.8	17.5	18.2	16.5	17.2	83	57	89	3	4	2	11.7	C		NE	3	NE	2	1.8		» »
23	54.7	54.4	54.3	23.6	28.5	22.4	24.2	29.2	19.2	19.2	18.2	16.8	18.9	84	58	94	4	5	2	11.3	C		NNE	3	NE	1	2.0		» »
24	54.4	53.7	53.9	21.9	26.2	22.0	23.0	29.2	18.3	17.7	18.3	17.2	18.5	94	68	94	3	2	•	11.8	SW	1	WSW	2	NE	1	1.9		» »
25	55.4	55.0	54.7	23.0	30.1	22.3	24.4	30.8	19.3	18.4	19.2	19.0	18.4	92	60	92	8	2	0	10.7	NE	1	N	4	NE	3	2.4		» »
26	55.4	55.1	55.2	24.1	30.1	23.3	25.2	30.2	18.3	17.7	18.9	15.5	15.9	85	49	75	•	0	0	12.7	SW	2	NNE	2	C		2.4		» »
27	55.3	54.0	53.8	23.3	31.4	23.5	25.4	31.6	19.3	18.5	17.0	15.0	20.2	80	44	94	1	2	0	12.9	SW	1	NE	3	NE	2	2.8		» »
28	53.4	53.1	53.9	24.0	31.3	23.9	25.8	32.6	19.4	19.0	18.6	17.0	16.5	84	50	75	0	1	0	12.9	NE	2	W	3	NE	3	3.2		
29	55.1	55.5	56.0	25.0	29.4	26.0	26.6	33.4	20.0	19.2	18.5	16.1	14.5	66	53	88	0	1	0	12.1	C		SW	2	NE	1	3.2		
30	57.8	57.9	59.0	25.0	29.8	23.4	25.4	30.4	21.7	21.4	19.5	19.3	20.3	83	62	95	3	4	3	13.0	NE	2	NE	3	NE	2	2.8		(⌅)21⁵⁰-n ara
31																													
Ort.	56.0	55.8	55.9	21.9	26.8	21.1	22.7	28.1	17.4	16.8	16.3	15.4	16.1	83.0	59.1	86.3	4.2	3.5	1.1	11.3	1.1		2.6		1.4		65.1	10.3	

Temmuz 1954 **GÖZTEPE** φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700 mm, 0°C üzerine 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneş enme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top. mm.	NOT
1	58.7	57.8	56.4	23.8	30.1	23.4	25.2	30.6	21.7	21.0	20.1	15.8	19.4	92	50	91	9	4	0	11.6	C	NNE 3	C	2.6		
2	54.3	51.9	49.2	22.5	29.3	24.5	25.2	33.2	18.6	18.0	19.0	15.7	17.1	94	52	75	2	2	0	12.2	SE 2	W 2	ENE 2	2.4		⌓07⁰⁰h.
3	48.3	48.2	50.7	27.0	31.7	24.8	27.1	32.6	20.5	19.8	17.2	20.8	20.5	65	60	88	0	2	2	12.7	C	NE 3	NE 3	3.2		
4	53.3	54.7	56.0	21.3	24.9	20.4	21.8	26.6	20.3	21.1	15.6	14.0	13.0	83	60	73	9	9	0	6.4	NE 3	NE 3	NE 1	3.0	0.0	●°n.
5	56.8	57.0	56.9	22.0	27.0	20.3	22.4	27.5	16.4	16.2	17.1	15.1	13.3	87	57	75	0	4	3	10.3	C	N 2	NE 1	2.0		⌓07⁰⁰h.
6	57.1	57.0	57.3	23.1	27.8	21.2	23.3	29.0	17.2	17.0	17.6	13.0	15.0	84	47	80	2	4	0	12.7	NE 1	NE 3	NE 2	2.7		» »
7	57.5	56.8	56·1	22.7	28.9	21.8	23.8	29.6	16.8	16·5	15.8	14.2	16.9	77	48	87	0	2	0	13.1	NE 1	NE 3	NE 1	2.7		
8	55.4	53.8	53.0	24.3	28.4	22.4	24.4	30.1	17.5	17.0	16·5	14.1	16.7	73	49	83	0	5	0	12.7	NE 2	NE 2	NE 1	2.7		
9	52.6	52.2	53.3	24.0	29.3	23.5	25.1	30.3	18.7	18.3	17.7	17.6	19.4	80	58	90	0	4	2	12.9	E 1	NE 2	NE 2	2.3		⌓07⁰⁰h.
10	54.5	54.2	53.0	24.8	31.8	24.1	26.2	32.2	19.6	18.4	13.5	17.5	19.6	84	50	88	3	1	0	12.9	ENE 3	NE 3	NE 3	3.2		» »
11	55.0	55.6	56.2	24.1	29.4	23.8	25.3	31.9	20.0	19.4	20.1	18.6	20.1	90	61	92	3	4	0	12.6	S 1	WNW 2	NE 2	2.2		» » ≡°n-08⁴⁵h.
12	56.7	55.5	55.5	24.7	32.1	23.0	25.7	32.5	20.3	19.6	18.7	9.9	18.4	81	28	88	0	0	0	13.1	NE 2	NE 4	C	3.8		» »
13	54.6	53.0	52.6	24.4	31.5	22.6	25.3	31.8	19.3	18.2	18.2	12.0	17.7	80	35	87	1	0	0	13.3	E 2	NE 3	NE 2	3.9		» »
14	52.3	51.7	51.4	23.5	31.7	23.4	25.5	32.5	18.6	18.0	18.1	16.0	19.7	84	46	92	2	1	0	12.8	NE 2	NE 3	NE 2	2.7		» »
15	52.1	53.8	55.8	26.0	28.1	23.5	25.3	29.5	21.5	20.8	20.0	17.8	17.2	80	63	80	4	4	3	11.8	NE 3	NNE 4	NE 2	2.7		
16	56.4	55.8	55.1	23.3	27.2	22.9	24.1	28.6	20.8	20.0	17.4	16.1	17.2	82	60	83	7	8	0	9.8	NE 2	NE 3	ENE 3	2.4	1.8	●n.
17	54.0	53.5	56.0	24.8	27.6	22.6	24.9	30.3	19.0	18.3	18.8	15.4	16.3	81	50	80	3	2	0	12.9	NE 2	ENE 3	NE 2	3.2		⌓07⁰⁰h.
18	56.1	54.7	55.1	23.6	28.3	21.8	23.9	28.6	20.9	20.3	17.1	15.7	16.5	79	55	85	3	4	0	12.5	ENE 3	ENE 3	NE 3	3.1		
19	54.7	54.0	54.5	23.6	30.6	23.3	25.2	31.2	18.4	17.7	18.2	17.3	18.7	84	53	88	1	1	0	12.6	NE 2	NE 3	NE 2	3.0		⌓07⁰⁰h.
20	54.1	53.2	54.1	23.9	30.7	24.5	25.9	31.0	20.4	19.0	19.4	19.0	21.5	88	58	94	5	5	0	11.3	NE 2	NE 3	NE 2	2.4		» »
21	55.5	57.2	58.7	21.7	24.6	20.2	21.7	25.6	20.1	20.6	16.6	14.2	13.2	86	62	75	9	8	0	5.3	NE 4	NNE 4	C	2.5	1.5	●n-06⁵⁰h.
22	58.7	58.7	58.8	23.9	27.2	21.6	23.6	27.7	18.2	17.4	15.4	13.4	14.8	70	50	77	5	5	0	11.5	NE 2	ENE 4	ENE 3	3.6		⌓07⁰⁰h. ●°11⁵⁰-11⁵⁵h.
23	58.6	58.0	58.2	22.7	28.1	21.2	23.3	28.6	16.8	15.4	14.7	12.1	14.0	72	43	75	1	0	0	13.1	E 2	ENE 3	NE 2	3.6	0.0	» »
24	58.5	58.9	60.0	22.5	28.4	20.8	23.1	28.7	16.2	14.7	16.2	14.7	15.0	80	51	82	4	5	1	12.6	C	NE 3	C	2.9		» »
25	60.5	59.5	59.8	23.1	28.4	23.2	24.5	29.1	17.0	16.4	15.9	13.8	18.2	76	48	86	2	2	3	12.4	NE 2	NE 4	ENE 3	3.5		» »
26	58.3	56.4	55.4	23.6	27.5	21.5	23.5	28.6	19.4	18.7	16.9	12.0	13.9	78	44	73	2	0	0	12.8	ENE 3	ENE 4	C	3.8		
27	53.7	52.5	52.9	21.8	31.2	23.1	24.8	31.5	15.9	15.2	15.1	10.1	14.7	78	30	70	0	0	0	12.9	NE 2	N 3	NE 1	3.4		⌓07⁰⁰h.
28	53.7	53·1	53.4	22.9	30.3	25.4	26.0	34.5	18.6	17.4	14.7	14.7	13.7	71	46	57	1	0	0	13.0	S 1	W 2	E 1	4.0		
29	53.5	52.2	51.4	26.1	31.9	25.2	27.1	35.6	22.1	21.2	13.6	14.0	14.8	54	40	62	0	0	0	12.8	NE 2	SW 2	ENE 2	5.3		
30	50.7	49.6	49.5	25.2	34.3	24.0	26.9	35.0	20.7	19.9	17.1	17.7	20.4	72	44	92	0	0	0	13.0	NE 2	ENE 3	NE 3	5.2		
31	49.4	49.1	43·4	23.7	29.7	25.5	26.1	31.8	20.3	18.3	19.1	17.0	20.6	88	55	85	0	0	0	12.5	ENE 2	W 2	NE 2	2.4		⌓07⁰⁰h.
O	55.0	54.5	54.7	23.7	29.4	22.9	24.7	30.5	19.1	18.4	17.3	15.1	17.0	79.8	50.1	81.7	2.5	2.8	0.5	12.0	1.8	2.9	1.7	3.1	3.3	

Ağustos 1954 **GÖZTEPE** φ= 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

1	51.9	52.7	55.4	25.9	31.0	24.6	26.5	31.8	20.8	18.9	19.8	20.0	20.9	80	60	91	0	1	2	12.6	E 2	NE 3	NE 1	2.8		(≡)n-09¹⁵h.
2	57·7	59.3	60.9	26.1	28.2	23.4	25.3	29.4	23.0	21.4	19.1	14.8	16.2	76	52	76	5	4	7	12.0	NE 3	NNE 4	NE 3	3.1		
3	60.0	58.7	58.7	25.2	28.1	23.3	25.0	29.2	21.1	19.5	15.5	15.5	14.7	65	55	69	3	5	2	12.0	ENE 4	ENE 5	ENE 3	5.1		
4	56.2	54.7	53.7	23.3	22.7	22.9	24.0	28.7	21.0	19.1	15.3	14.6	17.6	72	55	85	6	5	0	11.6	ENE 3	ENE 4	NE 2	4.1		
5	52.5	51.6	51.7	24.2	29.4	22.2	24.5	30.0	20.1	18.4	17.3	16·4	17.9	77	54	90	7	3	0	11.8	NE 3	NE 3	NE 2	3.1		
6	51.7	50.7	51.7	22.5	30.4	23.5	25.0	31.0	18.8	17.2	18.2	17.1	19.6	90	53	91	2	1	3	11.8	NE 1	NE 3	NE 1	2.4		⌓07⁰⁰h.
7	51.4	51.1	52.6	24.9	31.5	24.2	26.2	32.3	22.0	20.6	19.4	15.4	19.7	83	45	88	2	3	2	12.2	ENE 2	NE 3	E 2	3.6		» »
8	53.7	53.2	53.9	24.9	31.8	24.2	26.3	32.3	21.5	19.5	19.9	15.0	21.1	85	43	94	4	1	0	11.7	NE 2	NE 3	C	3.3		» »
9	54.0	53.3	53.0	23.7	20.1	23.4	24.3	29.6	20.8	19.2	19.8	20.3	12.0	91	78	56	1	3	0	11.9	C	W 3	C	1.9		» »
10	53.9	53.3	52.4	23.6	30.8	26.2	26.7	32.4	18.6	17.5	13.4	12.2	10.1	62	37	40	0	0	0	11.9	C	W 2	NE 1	3.8		
11	52.5	51.0	50.4	25.0	32.5	27.6	28.2	34.4	19.9	18.3	11.1	12.0	10.1	47	33	37	0	0	0	11.9	C	W 2	C	4.8		
12	52.4	53.0	55.5	26.5	30.4	23.9	26.2	31.4	22.3	20.9	21.1	17.4	18.7	82	54	85	2	3	2	11.4	NE 3	NE 4	NE 2	4.4		
13	57.8	57.9	58.3	25.0	29.7	23.5	25.4	30.2	21 5	20.5	17.4	14.9	15.7	74	48	73	4	1	0	11.8	ENE 4	NE 4	ENE 4	4.0		
14	57.9	56.9	57.0	24.5	30.3	22.5	25.0	30.6	20.7	19.5	17.1	15.7	18.0	75	49	89	2	0	1	11.9	E 2	ENE 3	ENE 1	4.1		
15	56.5	54.8	54.3	24.0	32.5	22.1	25.2	32.7	19.0	17.6	16.6	16.0	16.8	75	44	85	1	0	0	11.9	NE 2	NE 3	ENE 4	3.7		⌓07⁰⁰h.
16	53.8	52.2	52.5	23.5	30.2	22.9	24.9	30.7	18.9	17.0	17.1	17.2	18.7	80	54	90	4	0	0	11.8	NE 1	NE 3	NE 2	2.4		» »
17	52.2	50.9	51.0	22.1	27.8	22.9	23.9	31.0	19.2	18.0	18.0	18.3	19.1	91	66	92	9	0	0	10.2	C	W 3	NE 2	1.7		» »
18	51.0	51.3	52.8	23.0	27 5	24.5	24.9	28.2	19.5	18.7	18.8	19.4	18.9	90	71	83	0	3	7	10.7	C	W 3	E 2	1.5		» »
19	54.1	54.7	53.8	18.7	24.2	22.0	21.7	24.8	18.4	18.3	15.7	12.1	16.7	98	54	85	10	2	0	10.0	NNE 2	WSW 3	C	1.8	23.8	●04⁵⁵ 07⁵⁰h.
20	50·3	58.7	59.8	22.2	26.3	20.9	22.6	27 9	18.8	17.5	14.9	16.3	15.4	75	64	84	1	7	0	11.2	NE 1	W 3	C	2.1	1.8	⌓07⁰⁰h.
21	59.7	58.5	58.5	21.8	29.3	21.0	23.3	29.6	17.0	16.3	15.7	13.9	15.7	81	46	85	0	1	0	11.8	NE 1	ENE 3	NE 1	2.9		» »
22	57.2	54.8	54.5	21.5	31.6	21.9	24.2	32.3	18.5	17.4	16.6	12.4	16.2	87	36	83	0	0	0	11.4	NE 2	NE 3	E 1	3.3		» »
23	52.9	50.9	50.9	22.1	32.1	22.6	24.9	32.5	18.4	17.5	15.8	13.1	16.5	80	37	81	0	0	0	11.7	NE 2	NE 3	ENE 3	3.4		» »
24	50.9	50.3	51.2	23.5	27.1	22.7	24.0	30 0	20.8	18.6	17.8	18.1	18.8	83	68	92	0	1	0	12.0	NE 1	SW 3	NE 1	1.9		» »
25	51.2	51.6	54.0	23.6	29.7	24.6	25.6	32.4	19.4	18.3	19.9	14.6	16.3	92	47	71	2	0	0	11.5	C	W 2	C	2.4		» »
26	56.2	56.6	56.4	24.4	29.9	26.1	26.6	31.6	20.7	18.3	15.9	11.3	11.3	70	36	45	0	0	0	11.6	SW 2	WSW 2	SW 1	3.5		» »
27	55.4	54.0	54.8	24.6	31.1	23.6	25.7	31.9	21.0	19.6	12.4	14.4	19.5	54	43	90	0	1	1	11.5	NNE 2	WNW 3	NE 2	8.4		
28	55.4	54.9	54.4	23.7	27.4	22.6	23.9	28.1	21.3	20.5	16.8	15.2	15.9	77	56	80	3	5	4	10.7	NE 2	NNE 4	NE 2	2.5		⌓°07⁰⁰, ≤21⁴⁰ n.
29	54.5	55.6	56.6	19.8	22.7	19.5	21.0	25.6	16.8	16.2	13.7	12.9	13.5	80	54	80	4	8	3	7.1	C	NE 3	NE 1	1.8		●09¹⁵-09²⁵h.
30	57.7	58.7	60.1	21.1	22.7	18.6	20.3	23.2	16.5	15.8	13.9	15.6	13.1	75	76	82	5	8	3	2.6	NE 1	NE 2	NE 1	1.2	0.4	●°09²⁰-17⁴⁵ ara.
31	61.0	60.8	61.5	19.9	26.7	20.3	21.8	27.1	16.4	14.8	13.3	12.0	13.8	77	46	78	2	4	0	11.5	NE 1	ENE 3	C	2.6	1.6	⌓07⁰⁰h.
	54.9	54.4	55.0	23.4	29.0	23.0	24.6	30.1	19.8	18.4	16.7	15.3	16.4	78.2	52.1	79.0	2.5	2.3	1.2	11.1	1.6	3.1	1.5	92.6	27.6	

Eylül 1954 **G Ö Z T E P E** $\varphi = 40° 58' N, \lambda = 29° 05' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0° C üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.)			Nispi nem %			Bulutluluk (0 — 10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17)			Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş		7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	
1	61.4	60.8	60.6	21.1	27.0	21.2	22.6	27.6	16.5	15.4	14.9	10.1	14.0	80	38	75	0	0	0	11.2	NE 1	ENE 4	NE 2	3.4		⌓ 07^{00}h.
2	59.7	58.9	60.0	23.1	26.8	20.3	22.6	27.6	19.2	18.2	14.5	11.0	15.9	69	42	90	2	1	3	10.7	ENE 3	ENE 5	E 1	4.0		● 20^{35}-20^{45}h.
3	59.5	59.5	60.1	21.3	22.7	18.4	20.2	24.7	18.3	17.8	15.0	13.9	14.1	80	68	90	9	8	10	1.4	NE 2	NE 4	NE 3	1.2	0.6	● 10^{28}-11^{00}, ● 20^{20}-21^{50} h.
4	59.6	59.1	60.3	19.7	24.8	17.4	19.8	25.2	16.4	15.2	13.1	11.2	11.7	77	48	79	5	6	0	7.2	C	ENE 4	NE 1	2.0	8.4	
5	60.3	59.7	60.4	18.6	25.3	20.3	21.1	25.6	15.0	14.0	15.1	12.4	14.2	95	52	80	4	7	2	9.7	SE 1	NE 3	NE 1	1.8	1.3	● 04^{30}-06^{10}h.
6	60.0	58.8	59.0	17.7	23.8	20.8	20.8	26.3	15.8	15.0	14.0	16.2	17.0	93	74	93	10	7	0	8.3	C	SW 2	C	0.8		⌓ 07^{00},(⚡),⚡● 07^{04}-08^{32} h.
7	58.8	57.6	57.7	18.8	26.5	20.7	21.7	26.7	16.7	15.7	15.8	13.9	17.0	98	54	94	7	3	0	9.0	C	NNE 3	C	1.4	24.3	$≡^{2}$, ≡ 04^{30}-09^{10}, ⌓ 07^{00}h.
8	57.7	57.6	57.9	18.7	25.2	19.8	20.9	27.3	16.0	15.6	14.6	14.3	14.4	91	60	84	0	1	0	10.3	C	SW 3	E 2	1.5		⌓ 07^{00}h.
9	59.1	59.2	59.9	19.8	27.3	19.8	21.7	29.1	16.2	15.6	14.7	12.1	14.7	86	45	86	0	1	0	10.9	E 1	SW 2	NE 2	2.5		» »
10	60.7	59.6	59.5	19.5	29.9	20.4	22.6	30.6	17.1	16.3	12.6	11.3	15.1	75	36	85	0	0	0	11.0	NE 2	NE 2	NE 1	2.8		» »
11	59.2	58.1	58.3	20.1	28.4	21.3	22.8	28.8	16.8	15.3	15.7	12.9	15.0	90	45	80	0	1	2	10.3	NE 2	NE 3	NE 1	2.6		» »
12	58.3	57.6	58.4	20.8	27.1	20.8	22.4	27.4	17.9	16.7	15.3	14.1	15.3	84	53	84	3	3	0	8.2	NE 1	NE 3	NE 4	1.6		» »
13	58.4	58.4	59.6	20.1	27.3	21.6	22.7	27.8	17.4	16.0	15.7	14.3	16.3	90	53	85	3	3	0	9.9	C	NE 3	C	2.5		» »
14	60.4	60.6	60.9	20.9	26.7	19.3	21.6	26.9	17.3	16.1	13.8	11.4	14.3	75	44	86	1	1	0	10.9	NE 2	NE 4	NE 2	2.6		» »
15	60.2	59.1	57.3	20.8	27.7	20.1	22.5	27.8	17.4	16.2	15.9	13.8	16.5	85	50	91	1	1	1	10.6	NE 1	NE 3	NE 2	2.0		» »
16	58.3	57.5	57.8	19.2	28.4	20.0	21.9	28.6	17.3	16.2	15.7	11.8	15.3	95	41	88	6	2	1	10.1	N 1	NE 3	ENE 2	2.4		» »
17	55.8	54.4	57.9	19.4	28.1	21.1	22.4	28.9	16.1	15.3	15.7	9.6	13.6	94	34	75	2	1	0	10.1	NE 1	NE 5	NE 2	3.2		» »
18	55.2	55.8	61.1	20.0	28.2	20.1	22.1	28.6	17.8	15.5	15.5	9.9	15.2	89	35	87	2	1	0	10.2	C	ENE 4	NE 1	3.2		» »
19	60.1	60.3	60.3	19.6	29.0	21.0	22.7	29.2	16.5	15.8	14.1	13.1	16.1	83	44	87	0	0	0	10.0	C	NE 3	C	1.9		» »
20	61.7	60.3	60.3	19.7	30.4	19.8	22.4	30.6	17.3	16.8	12.8	12.3	12.0	75	38	70	0	0	0	10.8	ENE 3	NE 3	NE 1	3.4		» »
21	59.6	57.8	57.5	20.2	20.2	21.3	23.3	31.3	17.9	17.3	16.2	14.7	15.2	92	46	81	1	0	0	10.6	ENE 3	NE 3	NE 1	3.2		« »
22	56.4	55.3	54.7	18.7	27.2	20.6	21.8	27.8	16.9	16.5	15.1	13.4	11.2	94	50	62	1	0	0	10.1	ENE 1	NW 2	C	1.4		» »
23	54.0	54.0	57.3	21.9	29.3	21.2	23.4	30.3	15.6	14.4	10.3	11.5	15.5	53	38	83	3	1	0	10.5	C	NW 3	NE 2	3.4		» »
24	57.7	57.7	58.7	21.0	22.3	17.8	19.7	23.5	17.4	19.5	15.7	14.4	13.3	85	72	88	8	5	8	8.1	NE 3	NNE 4	NNE 5	1.8		● 10^{30}-n.
25	58.7	59.8	59.4	14.2	12.3	13.5	13.4	17.8	11.4	13.6	10.8	9.7	10.4	90	91	90	10	10	10	0.0	NNE 5	NW 3	NNW 4	1.1	15.0	● n n ara.
26	57.6	59.1	59.1	16.7	18.4	17.3	17.4	20.3	11.5	11.1	11.9	12.6	12.0	84	80	82	9	9	10	1.1	NE 1	N 2	C	0.7	34.4	● 15^{30}-15^{45}h
27	57.8	57.4	58.2	14.9	21.3	16.6	17.4	21.7	12.7	11.9	11.6	11.1	11.9	92	59	85	5	8	0	7.9	C	W 2	NE 1	1.1	0.1	⌓ 07^{00}h.
28	59.5	60.0	60.2	16.2	22.1	15.7	17.4	28.8	12.5	12.0	12.9	12.0	11.4	94	61	86	2	3	0	10.1	C	SW 2	NE 1	0.9		» «
29	59.6	57.3	56.3	15.5	23.4	16.7	18.1	24.2	12.2	11.1	9.2	12.0	12.7	70	56	90	0	0	0	10.7	E 2	SW 2	C	1.4		» »
30	55.0	54.4	58.0	20.5	26.1	17.5	20.4	26.2	13.2	12.0	12.0	9.5	11.9	67	38	80	9	0	5	10.3	SW 2	SW 3	NE 3	2.8		» » ● 23^{00} n
31																										
Ort.	58.7	58.2	58.7	19.3	25.8	19.4	21.0	26.7	16.0	15.3	14.0	12.4	14.1	84.2	51.5	83.8	3.1	2.8	1.7	9.0	1.3	3.1	1.5	64.6	84.1	

Ekim 1954 **G Ö Z T E P E** $\varphi = 40° 58' N, \lambda = 29° 05' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m

Günler	Basınç 7 h.	Basınç 14h.	Basınç 21h.	Sıcaklık 7 h.	Sıcaklık 14 h.	Sıcaklık 21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h.	14h	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	61.5	61.4	60.4	13.9	15.8	14.5	14.7	17.8	13.2	13.0	9.6	11.5	11.0	81	86	90	10	10	4	0.4	NE 2	NE 2	NE 1	0.8	0.8	● 07^{58}-10^{40}, ●° 14^{30}-15^{00}
2	61.6	62.5	62.3	12.3	19.4	12.9	14.4	19.7	11.1	9.0	8.6	7 7	8.8	81	46	80	5	4	0	8.5	C	NE 2	C	1.4	2.6	⌓ 07^{00}h.
3	60.4	64.9	66.4	15.7	15.6	10.2	12.9	18.3	10.1	10.8	10.6	6.6	7.4	80	50	80	9	4	2	5.5	N 3	NNE 4	C	2.4	0.4	● 06^{00}-08^{45}h,
4	65.7	64.1	62.9	9.5	17.1	12.8	13.1	17.8	8.0	7.0	8.0	7.2	6.7	90	50	61	3	3	0	9.5	NE 1	SW 2	NE 2	1.2	1.9	●n,
5	62.2	61.3	61.4	9.6	20.0	11.2	13.1	20.4	7.2	6.0	7.1	6.7	7.4	80	38	75	0	1	0	10.2	NE 1	E 2	ENE 2	1.6		⌓ 07^{00}h
6	59.7	58.3	58.6	10.5	18.3	12.5	13.5	18.8	7.8	6.7	8.0	9.4	9.5	85	60	88	1	2	9	9.5	NE 1	SW 2	N 1	1.2		» » ●° 22^{50}-23^{45}h.
7	58.1	56.7	56.3	13.8	20.8	14.3	15.8	21.1	11.9	10.9	10.1	9.5	10.9	86	52	90	9	2	2	9.0	NE 1	SW 1	ENE 1	1.1	0.2	
8	55.2	54.2	55.2	15.1	22.8	20.1	19.5	23 0	10.2	9.4	10.2	8.9	11.7	80	43	67	2	6	10	8.6	C	SW 2	SW 1	1.6		⌓ 07^{00}h.
9	55.9	56.2	58.8	16.5	20.8	18.2	18.4	20.9	15.5	14.1	11.9	13.7	14.0	85	75	90	10	8	8	1.2	NE 1	NE 2	C	0.9		●° 10^{08}-10^{10}, ●° 20^{53}-n,
10	61.4	62.8	64.2	16.5	22.2	17.5	18.4	23.5	15.2	14.4	11.6	13.9	14.4	83	70	97	8	9	7	6.6	NE 1	NW 2	NE 2	1.3	0.2	●° 14^{00}-14^{03}h.
11	64.5	64.4	64.3	16.6	23.5	16.6	18.3	24.0	15.6	15.0	13.8	14.2	13.2	98	66	94	2	3	2	9.3	ENE 2	N 2	NE 2	1.0	0.0	⌓ 00^{00}h.
12	63.9	63.9	64.5	15.3	26.6	18.6	19.8	28.8	15.0	14.7	12.5	11.6	14.3	97	45	90	2	8	6	8.9	NE 1	N 1	ENE 3	1.2		« » ≡n-09^{15}h.
13	64.1	63.6	64.5	18.3	23.1	17.1	18.9	23.9	17.0	16.5	14.2	14.1	13.0	91	67	90	3	2	6	9.2	NE 4	NE 3	NE 2	1.4		» »
14	64.3	63.7	63.9	17.5	19.9	17.3	18.0	20.0	16.4	15.9	13.2	13.3	13.1	89	77	89	10	10	9	0.0	NE 1	NE 3	NE 2	0.7		
15	63.1	62.7	63.0	15.8	19.7	15.3	16.5	20.2	15.0	14.4	12.0	10.7	11.6	90	63	90	8	9	4	2.1	NE 2	NE 2	NE 2	1.1		
16	62.9	62.5	62.3	14.8	20.0	14.0	15.7	20.6	13.4	12.5	11.3	11.1	11.0	90	64	93	7	6	0	5.2	NE 2	NE 2	E 2	0.8		⌓ 07^{00}, ●° 12^{34}-12^{45}h.
17	61.2	60.3	60.8	11.7	20.6	14.7	15.4	21.0	11.1	9.8	0.9	10.6	11.1	97	59	89	3	3	0	8.1	C	NE 3	NE 2	1.0	0.1	» »
18	61.5	61.3	61.7	15.0	20.1	13.2	15.4	20.5	12.0	11.0	11.3	9.4	9.9	89	54	88	8	4	0	9.1	NE 1	NE 3	NE 2	1.4		» »
19	61.3	60.3	60.8	11.8	19.7	13.1	14.4	20.6	10.6	9.0	9.6	10.6	10.3	93	64	92	2	2	0	9.2	NE 1	SW 2	NE 1	1.0		» »
20	59.0	57.9	58.0	12.0	20.0	13.5	14.5	20.6	10.4	9.5	10.3	12.7	9.2	99	73	80	7	0	0	9.5	N 1	SW 2	NE 1	0.8		» » ≡n-09^{15}h.
21	59.0	58.6	58.9	14.7	20.7	14.7	16.2	21 5	12.7	11.5	11.8	13.1	8 9	95	72	72	1	0	0	9.5	C	SW 2	C	0.8		» »
22	57.4	56.4	57.2	13.1	23.5	15.6	17.0	23.8	11.7	10.2	8.4	10.8	12.1	75	50	92	0	0	1	9.2	NE 2	SW 2	NE 2	1.5		
23	57.0	56.4	57.6	14.2	20.7	17.1	17.3	22.1	12.8	11.1	11.4	13.1	13.0	95	72	90	9	3	4	7.5	C	SW 2	NE 2	0.9		
24	58.8	59.1	59.5	15.4	21.0	16.5	17.5	22.3	14.3	13.1	12.2	12.8	13.0	94	67	93	8	9	1	4.1	NE 1	NE 3	NE 1	0.9		⌓ 07^{00}h.
25	58.4	56.6	56.0	14.1	8.9	16.1	17.1	22.4	13.8	12.3	11.4	12.7	12.2	95	65	90	4	7	0	8.6	NE 1	N 2	NE 3	0.9		» »
26	54.6	53.8	53.4	15.7	20.0	16.7	17.3	20.5	14.4	12.8	12.3	13.2	11.7	93	76	83	9	7	5	2.8	E 1	S 1	N 2	0.6		
27	52.7	54.7	53.3	14.7	20.4	15.4	16.5	21.5	13.7	12.5	10.8	11.4	11.3	87	64	87	9	8	1	3.9	C	W 2	ENE 2	0.6		
28	53.7	54.1	55.2	16.7	21.3	17.5	18.3	22.1	15.1	14.0	12.7	12.6	13.2	90	67	89	10	8	10	4.1	NE 2	NE 3	NE 3	1.1		⌓ 07^{00} ●° 16^{45}-19^{00}h.
29	55.5	55.6	58.0	16.9	20.4	17.2	17.9	20.8	16.5	15.9	12.9	12.6	12.7	90	71	87	9	7	9	6.5	NE 3	ENE 3	NE 3	1.5	0.2	
30	59.6	59.7	61 4	16.2	16.3	14.3	15.3	17.6	14.0	15.0	11.8	11.0	9.3	86	80	77	10	9	2	1.7	NE 3	NE 4	NE 3	1.3		●° 09^{05}-09^{45} ara.
31	60.9	60.3	60.4	14.4	17.8	14.2	15.2	18.1	13.4	12.6	9.4	11.7	11.3	77	77	94	9	9	0	3.8	NE 3	NE 3	NE 1	1.2	0.2	⌓ 21^{00}h.
Ort.	59.8	59.6	60.0	14.5	20.3	15.3	16.3	21.1	12.9	12.0	10.9	11.2	4.9	88.4	63.3	86.0	6.0	5.3	3.3	6.5	1.4	2.3	1.7	35.2	6.6	

asım 1954 — G Ö Z T E P E — $\varphi = 40° 58' N$, $\lambda = 29° 05' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç 700 mm. + 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar dasıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	61.4	61.5	62.2	10.6	18.9	15.1	14.9	20.5	9.8	7.7	9.3	9.7	10.3	98	60	81	2	6	8	8.1	C	NE 3	NE 2	1.1		△ 07^{00}h.
2	62.6	62.4	62.7	14.3	17.5	14.7	15.3	18.0	12.9	12.4	10.3	8.2	8.7	85	55	70	9	9	10	1.4	NE 2	NE 2	NE 2	1.3		
3	61.1	59.1	57.9	13.3	17.3	12.1	13.7	18.5	12.1	12.5	9.3	9.1	8.7	82	62	83	10	6	8	3.1	NE 1	NE 3	NE 2	1.2		
4	45.7	55.0	55.8	11.5	17.4	12.1	13.3	18.0	10.4	8.6	9.6	9.3	8.7	95	63	83	8	0	0	8.6	C	SW 2	E 1	0.9		△ 07^{00}h.
5	57.3	57.7	58.8	10.5	21.9	15.9	16.1	22.2	10.1	9.5	8.5	8.6	9.8	90	44	73	9	9	8	5.7	C	C	NE 2	1.7		" "
6	58.8	59.7	60.0	19.1	20.0	16.3	17.9	20.8	15.0	13.7	8.0	10.4	11.2	49	60	81	9	9	10	1.7	SE 1	W 1	E 2	2.0		● 19^{10}-20^{50} ara.
7	58.1	57.3	57.4	13.1	14.3	13.5	13.6	19.2	12.7	11.5	10.5	11.5	8.7	94	95	76	9	10	10	2.2	E 1	W 2	SW 3	0.6	0.6	●n 07^{35} ara. ⟘ 11^{30} n.
8	56.3	55.6	55.9	11.3	13.1	14.9	13.6	14.9	9.7	8.0	8.0	9.1	10.1	80	81	80	9	10	9	0.9	C	SW 3	SW 3	0.7	3.8	● 09^{30} 18^{50}, ⟘, ≤p.
9	56.1	56.6	58.1	14.9	18.3	13.1	14.9	18.7	13.1	12.9	9.4	9.8	9.4	75	63	84	3	3	1	8.1	SW 3	SW 3	SE 1	1.4	2.2	
10	59.2	59.5	60.1	13.0	19.2	15.1	15.6	20.4	12.8	10.2	9.7	9.8	9.8	87	53	77	9	9	9	5.5	C	SW 1	SE 2	1.1		△ 07^{00}, ≡°n 09^{15}h.
11	60.4	59.8	61.4	12.2	21.9	14.8	15.9	22.4	11.5	9.4	9.3	8.6	9.4	88	44	75	6	5	7	7.7	C	S 1	C	1.8		" "
12	62.5	61.9	62.5	11.6	22.2	12.5	14.7	22.4	9.8	9.0	9.3	11.9	9.7	92	60	90	7	7	5	6.7	E 1	WSW 1	NE 2	0.8		" " ≡°n-11^{45}h.
13	62.2	61.1	61.9	11.2	20.1	15.0	15.3	22.2	11.0	10.3	9.8	8.9	11.7	99	51	92	8	10	8	4.3	NE 2	C	C	1.1		" " ● 18^{10}-20^{00}h.
14	59.4	59.2	59.4	17.1	20.9	16.3	17.7	23.0	14.0	11.8	9.3	8.6	9.4	64	47	68	9	9	2	3.7	C	SW 1	C	1.4	0.6	
15	58.4	58.8	57.9	14.5	15.1	13.5	14.2	19.1	12.9	11.1	10.7	11.9	10.4	87	93	90	10	10	2	1.9	C	W 1	C	0.7	0.0	●° 07^{00}-15^{30} ara.
16	51.0	54.0	55.3	13.8	13.8	10.7	12.3	19.4	10.7	10.2	8.7	11.0	8.9	74	94	93	9	10	10	0.7	E 1	NNE 3	NE 3	0.8	2.1	●° 09^{15}-n ara.
17	56.8	56.9	55.4	10.7	12.8	12.3	12.0	14.5	9.7	8.8	9.0	9.8	9.4	94	89	88	10	9	9	0.7	NE 2	NE 3	NE 3	0.6	2.6	
18	53.4	53.4	55.8	14.0	16.3	15.0	15.1	18.6	12.0	11.5	11.3	10.2	8.9	95	74	70	9	8	2	2.4	SW 3	WSW 3	WSW 3	1.0	0.9	● 06^{55} 18^{55} ara.
19	57.3	58.3	60.0	12.6	12.6	11.6	12.1	15.4	11.1	10.5	9.5	9.9	9.6	88	91	94	9	10	8	0.8	WSW 3	SW 1	NE 1	1.1	5.9	●n-19^{30} ara.
20	59.3	57.6	57.8	11.0	13.6	11.1	11.7	13.9	10.1	9.1	9.0	10.1	9.2	92	87	94	10	10	10	0.1	NE 3	NE 1	N 3	0.4	5.8	● 05^{00} 10^{30}, ●° 17^{45}-18^{40}h
21	57.6	58.6	62.0	10.1	7.4	4.8	6.8	11.6	4.3	8.3	8.3	6.9	6.2	90	90	97	9	10	10	0.3	NNE 4	NNE 6	NNE 3	0.6	3.0	⚡NNE6 Bof. 09^{30}-15^{10} ● 11^{30}n
22	63.3	63.2	63.6	3.5	5.5	4.8	4.7	6.2	2.6	2.1	5.4	5.5	5.2	92	81	81	10	10	10	0.0	N 3	N 2	N 1	0.4	15.4	●n-09^{40}h.
23	62.8	61.6	61.2	3.6	6.8	5.8	5.5	7.4	2.9	2.7	5.0	5.4	5.9	84	73	86	9	10	10	0.0	N 2	NE 1	NE 3	0.7	0.1	
24	60.9	61.4	63.0	6.5	7.5	6.3	6.7	7.8	5.2	4.8	6.1	5.6	6.1	85	72	85	10	9	10	0.0	NE 3	NE 3	C	0.5	1.2	●n.
25	61.3	64.5	65.2	6.0	7.2	7.1	6.9	8.0	5.2	4.8	5.6	6.1	6.0	80	80	80	10	10	10	0.0	NE 2	NE 2	NE 2	0.5		
26	64.7	64.9	64.9	7.7	10.1	8.5	8.7	10.7	6.7	5.9	7.4	6.7	6.5	95	73	79	10	9	10	0.0	NE 1	NE 2	NE 2	0.7	0.1	●°n-07^{10}h.
27	64.4	63.4	63.8	7.3	12.2	7.5	8.6	13.5	6.5	6.5	6.4	6.3	6.6	84	60	85	9	7	2	5.8	NE 2	NE 2	ENE 2	0.8		
28	63.8	63.3	63.7	8.0	10.6	8.1	8.7	11.0	6.1	5.5	7.6	7.7	7.2	95	81	89	10	9	8	0.0	NE 2	NE 2	C	0.4	0.4	● 03^{40}-06^{15}h.
29	63.2	61.9	62.1	7.0	12.3	8.5	9.1	12.8	5.1	3.1	7.1	7.8	7.4	95	73	90	8	9	1	3.0	C	NE 3	NE 2	0.6	0.0	
30	61.7	61.0	61.9	5.9	12.9	7.7	8.6	14.9	5.6	3.5	6.7	7.2	7.●	97	65	90	10	4	0	7.8	NE 1	NE 3	NE 1	0.6		△ 07^{00}h.
31																										
Ort.	59.9	59.6	60.3	10.9	14.7	11.5	12.1	16.2	9.5	8.5	8.5	8.7	8.5	86.8	70.5	83.5	8.6	8.2	6.9	3.0	1.4	2.1	1.7	27.0	44.7	

Aralık 1954 — G Ö Z T E P E — $\varphi = 40° 58' N$, $\lambda = 29° 05' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	62.2	62.3	64.3	6.1	13.1	6.5	8.1	13.9	5.3	3.6	6.7	7.7	6.8	95	69	95	8	5	0	6.3	C	WSW 2	E 1	0.6		△ 07^{00}h.
2	66.6	67.4	68.4	5.7	12.5	6.7	7.9	13.1	5.1	3.7	6.6	7.3	6.9	97	68	94	8	8	1	1.0	E 1	NE 2	ENE 2	0.3		" "
3	67.3	67.3	69.3	6.7	10.8	7.6	8.2	11.0	4.6	3.2	6.9	6.3	7.2	95	65	92	10	8	10	2.4	E 2	ENE 4	NE 2	0.6		" " ●a, ●° 19^{20}-n.
4	69.8	68.8	68.5	6.4	6.4	4.9	5.7	8.7	4.5	5.0	5.2	5.9	5.9	73	82	92	10	9	10	3.9	NE 3	NNE 3	NE 3	0.9	4.9	●▲p. ● 17^{45}-n.
5	65.3	62.2	59.5	5.0	6.8	4.0	5.0	7.3	3.3	3.7	5.3	5.4	5.3	81	74	88	10	9	2	1.8	NE 3	NE 3	NE 2	0.6	5.5	● 03^{15}-06^{45}h.
6	54.7	51.0	47.1	1.6	7.7	8.8	6.7	9.2	0.1	1.0	4.9	5.1	4.9	95	65	58	8	9	9	0.3	NE 1	SW 2	SE 1	0.6	0.1	⊔● 07^{00},
7	49.2	50.5	51.9	5.5	7.6	3.1	4.8	9.4	2.9	4.8	6.4	5.8	5.5	95	75	96	10	9	1	1.3	NE 1	C	N 1	0.4	4.5	●n.
8	50.6	48.4	49.5	10.3	14.8	15.4	14.0	16.8	3.0	1.7	7.0	8.8	8.3	75	70	64	10	9	9	0.2	S 2	S 2	SW 4	1.6	0.2	●n, ● 07^{16}-07^{55}h.
9	58.3	62.1	64.9	10.0	13.8	7.4	9.7	15.6	7.2	8.5	8.2	8.1	7.1	90	69	92	10	4	0	5.0	SW 3	C	E 2	0.6	19.2	●n 10^{40} ara.
10	65.6	65.8	66.2	6.5	14.8	7.2	8.9	15.5	4.7	3.4	6.2	6.5	6.7	86	58	88	6	5	3	7.0	C	S 2	E 1	0.7	2.2	△ 07^{00}h.
11	65.4	63.4	63.0	8.3	14.2	5.3	8.3	14.7	5.1	3.5	6.8	7.1	6.3	84	59	95	3	3	1	8.0	S 1	SE 3	E 2	0.8		" "
12	62.4	60.2	59.4	9.1	13.5	8.5	9.9	14.2	4.7	3.0	5.7	6.3	6.2	66	55	75	6	7	7	4.4	S 2	S 2	NE 1	1.4		" "
13	58.3	56.2	56.7	11.4	15.3	13.6	13.5	16.1	7.7	5.2	5.5	5.8	6.3	55	45	54	10	9	10	2.6	S 2	S 2	SE 1	1.8		●° 17^{20}-21^{10} ara.
14	57.4	57.7	58.9	10.7	12.1	10.0	10.7	14.2	9.8	8.1	7.7	8.8	7.4	80	84	81	8	10	6	1.7	C	C	E 1	1.4	0.0	● 09^{15}-14^{45} ara.
15	60.6	60.9	61.2	10.7	13.5	10.0	11.1	14.6	9.3	7.5	6.7	9.0	8.2	70	78	90	8	10	7	0.0	C	N 2	NE 3	0.8	0.8	●n
16	60.2	60.1	61.5	10.0	11.9	9.7	10.3	13.3	9.0	9.0	8.9	8.9	8.4	97	86	94	9	10	10	1.5	NE 3	NE 2	NE 2	0.2		△ 07^{00}h.
17	61.8	59.9	58.5	7.8	10.3	8.3	8.7	10.6	7.4	6.7	7.2	7.1	6.9	91	76	85	9	9	10	0.3	NE 2	NE 2	NE 1	0.4		" "
18	56.5	56.0	56.7	7.5	7.1	6.5	6.9	8.9	5.7	6.2	7.4	7.1	7.1	96	95	99	10	10	9	0.0	NNE 3	N 3	NE 1	0.4	2.3	●°n-07^{15}, ●° 11^{30}-12^{10}h.
19	60.1	62.5	64.6	8.5	11.3	9.8	9.9	11.8	6.4	5.5	7.4	7.6	8.3	90	76	92	9	9	10	2.0	C	W 2	NE 2	0.2	0.2	●n. ●° 06^{30}-08^{30}h.
20	65.1	63.6	62.2	9.4	11.1	8.9	9.6	12.9	8.8	8.4	8.4	7.6	7.1	96	77	84	10	9	1	3.2	NE 2	NE 3	NE 2	0.6	1.6	●n-06^{40}h.
21	58.8	57.1	56.3	9.1	10.6	8.8	9.3	11.4	6.5	6.3	7.5	8.6	7.6	87	90	90	10	10	7	1.6	C	SW 3	SE 1	0.4		● 08^{00}-10^{45}h.
22	52.6	51.8	51.4	8.6	10.3	10.3	9.9	11.2	8.1	7.4	7.9	7.0	7.5	95	75	80	10	9	7	1.3	C	W 3	SW 3	0.8	0.9	●°n, ●° 09^{00}-09^{30}h.
23	48.5	46.5	47.9	13.2	12.7	9.3	11.1	14.3	9.3	8.2	6.7	8.1	8.4	59	74	96	10	10	10	0.0	SW 4	SW 2	C	2.2	0.1	●° 13^{30}-n.
24	48.3	47.7	48.2	9.7	13.8	12.3	12.0	13.9	9.2	8.4	8.2	8.6	7.8	91	73	73	10	5	6	4.4	SW 3	SW 4	SW 3	1.0	7.7	
25	55.1	57.4	60.7	3.4	7.1	1.0	3.1	13.0	0.9	0.6	5.6	4.1	4.1	97	55	88	10	6	0	4.4	SW 1	N 1	NE 1	0.7	17.2	●n. ⊔ 21^{00}h.
26	62.6	62.1	62.6	-0.5	6.5	0.3	1.7	6.8	-1.2	-2.5	3.7	3.8	3.9	83	52	84	3	7	0	7.3	C	N 1	NE 1	0.6		⊔ 07^{00}, ⊔ 21^{00}h.
27	62.1	61.2	60.9	-1.5	6.8	0.6	1.6	7.5	-2.2	-3.9	3.6	3.7	4.0	89	50	83	9	8	0	8.1	NE 1	S 1	E 2	0.5		" "
28	59.6	58.2	58.3	1.1	5.3	1.8	2.4	5.6	-0.7	-2.1	4.0	4.2	4.4	80	64	84	9	9	3	2.1	E 1	S 1	NE 1	0.4		" "
29	59.9	59.6	60.2	1.5	6.9	3.3	3.8	7.7	0.0	-1.5	4.3	5.3	5.5	84	72	95	9	9	9	2.2	C	SW 1	C	0.4		" "
30	59.6	57.8	58.0	3.0	6.9	6.3	5.6	7.8	0.2	-1.3	5.0	4.9	6.6	88	66	93	7	10	10	1.0	SE 1	SW 3	W 1	0.6		" " ● 13^{45}-n.
31	60.1	60.2	59.4	6.1	8.3	6.3	6.8	8.7	5.5	5.0	6.4	6.4	6.1	91	79	85	10	9	10	0.0	E 2	NE 2	ENE 3	0.3	4.4	●n-10^{30} ara.
Ort.	59.5	58.1	59.2	6.8	10.4	7.2	7.9	11.6	4.8	4.1	6.4	6.7	6.5	85.5	70.2	85.8	8.4	8.2	5.7	2.8	1.4	2.0	1.6	22.8	71.8	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.5	-0.1	10.0	7.4	24.4	27,9	32,4	32,4	24.6	15.2	16.8	7.9
2	1.5	4.1	8,7	9.4	23,9	29.7	33.9	31.0	25.1	15,5	17,0	7.8
3	0.1	1.2	10.5	7.5	22.5	31,6	33'4	29.8	20 3	14.6	16.5	8.5
4	2.8	-2.5	12.3	8.2	23.1	30.6	28.2	28.9	19.8	14.3	16,2	6,1
5	3.2	0.0	14,4	10.1	25.1	30.6	29,8	30,8	22,0	15.6	16.5	5.2
6	2,9	0.0	15.7	9.7	24.5	30.4	30.4	30.8	21,5	16 4	18.6	4.8
7	5.6	0.5	11.6	8.8	22.1	29.8	30.9	31.5	22.0	19.3	14,0	5,5
8	4.2	3.2	9,2	8.7	20.9	30.0	29.6	31.9	22.2	20,4	11,5	10.1
9	3.5	2,1	5.9	10,6	20.8	28,4	32.2	31.2	22.9	19.8	14.3	9.7
10	3.7	2,1	5.4	8.9	19.4	26.9	33,0	32,2	24.0	19.6	15.2	7.2
11	0.2	1,5	5.9	8.9	15.9	26.7	33.8	33.3	24.4	21,1	15.5	6.8
12	-0,5	4.2	5.9	9.3	14.7	29.5	32.7	31.7	24.3	21.9	16.1	7.3
13	-0.4	4.5	5.0	6.3	18.9	25.3	32.1	30,4	24.1	22.0	15,9	9,5
14	-0.4	4.7	8.6	7.8	16.8	25.3	32.8	29,4	23.5	19.3	16.8	9.4
15	-0.2	3,6	7.9	10.1	12.8	27.1	31.1	30.1	24.3	18.7	13.5	10,0
16	4,0	6,1	6 0	10.0	17,0	25.3	27,0	30.6	24.4	17.4	12.3	10.7
17	7.0	7.3	5.7	13.8	20.7	28.6	30.2	31.2	24,1	17,6	12.6	9.1
18	6.2	5.5	5.8	16.8	21.9	27,8	30.7	30.8	24.3	18.5	13.9	7,7
19	2.0	1.1	8.5	14.2	23,8	27.9	31.9	23.2	25.2	17,8	12.2	9.9
20	2.4	1.1	8.9	13.7	20.8	31.1	32.5	23.3	25.2	19.7	12,2	9.3
21	4,3	2.7	6.6	13.7	23,0	28,0	24,2	25,4	26,1	21,5	8.2	9,2
22	4.9	6.5	5.0	14.3	24.3	31.7	27.8	26.8	25.2	21.7	5.6	9,5
23	0.2	0.0	5.0	14.7	26.0	31,2	29.2	27.4	25.5	20.8	6.0	9.6
24	0.1	0.1	5,6	10.7	26,3	32.0	28.9	28 1	23.2	21.3	7,3	10,5
25	0.3	0.2	9.6	13.2	26,1	32.9	29.9	28.6	14.0	20,7	6.9	4.2
26	-0,1	0.9	12.6	13.8	23.3	32.6	29.5	28,7	17.1	19.4	8,8	2,1
27	-0.1	3.7	13.6	15.9	24.8	33.5	30,5	29,3	17,9	19.3	8.8	1,2
28	-0.7	6.9	13.8	18.6	25.0	33.7	32,6	27.7	18.5	19.8	8,6	1.9
29	2,1		12.2	18.2	26,0	33,6	33.4	24.1	19,3	19.5	8.3	3.6
30	4.9		10.5	22.1	27.0	32.5	33.2	20.3	21.1	16.8	8.1	3,9
31	7.6		7.9		23.8		33.6	23.3		16,8		6.7
Vasati	2.4	2.5	8,8	11.8	22.1	29.7	31.0	28,8	22.5	18,8	12.5	7.3

GÖZTEPE Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.2	1.3	7.2	8,5	22.6	26.2	31.4	31,8	25.0	17,0	16.6	8,4
2	2.4	3,7	8.2	10,3	22,6	27.5	32,4	30.4	25.6	15,9	17.0	8.0
3	0.9	3,2	8,9	8.4	21.7	28.6	32.2	29.4	21.0	15,3	16.5	8,3
4	2.8	-0.8	9.3	9.5	22.1	28.6	29.3	29.0	20.8	14 8	15,9	7.1
5	3.1	0,0	11.7	11.2	23.3	28.4	28 5	29.8	22.4	15,7	16,2	6,1
6	3.0	0.1	13.5	11.6	23.3	28,7	29.3	29.7	27.3	16.3	18.1	5,4
7	4.9	0.3	11,9	9.2	21.7	28.6	29.5	30.9	22.3	18,5	15.2	6.4
8	4,7	2.1	10.4	9.4	21.2	29.3	29.3	30,9	22.9	18.9	12,3	8,8
9	3,7	2 0	7.3	11.7	21,1	28.6	31.2	31 0	23.4	18.7	14.4	10,2
10	4,1	2.0	6.5	9,4	19.2	26.7	31,6	31.4	24.3	19,9	15.3	7.8
11	1.1	1.7	6.1	9.2	16,6	26.2	32.4	32.4	24.6	20.6	15,5	7,5
12	0,8	3.2	6.6	10.9	15.4	27.9	31.7	31.4	24.1	21.6	15,3	7,5
13	0.5	3.6	5.5	7.4	18.8	25.8	31.2	30.3	24.6	21.3	16,1	9,1
14	0.5	4.0	7.1	8.9	18.1	25.9	31.6	29.4	24.1	19.5	16.8	9,6
15	0,3	3.5	7.4	10,6	14.4	27.0	30.6	29.7	24.5	19.1	14,7	10.0
16	1.9	5.7	6.7	10.3	16,8	25.3	28.4	30.1	24.7	17.4	13.2	10,6
17	5.9	6.5	6.2	13.8	19.6	27.7	29.5	30.8	24.4	17.4	12.9	9.5
18	6.2	5.5	6.2	16.8	21,4	26,9	29.9	30.6	24.5	17.9	14,3	8.5
19	2.8	2.1	7.2	15.6	23.1	27.5	30.7	25.0	25.0	17.5	12,8	9.2
20	1.9	1.6	8.1	14.7	20.2	29.0	31.4	24.1	25.1	17.3	12.4	9,9
21	3.0	2.6	7.1	14.3	22.5	27,8	26.4	25.7	25.5	18.5	9,6	9.1
22	4.9	5.9	5.5	14.6	23.0	29.6	27.1	27.2	25.3	21.7	7,1	9,2
23	1.4	1.1	5,5	15,3	24.3	29,2	28.4	27.4	25.0	19,1	7,0	9.5
24	0.8	0.8	6.7	11.9	24,7	30.1	28.4	28.5	24.1	19,0	7.7	10,2
25	0.9	0.6	9.0	13.5	24.9	31,3	28.9	29.0	16.2	19,3	7.7	5,8
26	0.6	0,5	12.0	14.5	23.0	30.7	29.2	28.8	17.7	18,9	9.0	2,7
27	0.5	2.9	12.7	16.0	23.5	31.4	29.7	28,9	18.7	18,5	9,2	1,9
28	0.4	5,8	13.5	18.3	24.0	31.7	31.2	28.2	19.1	19,5	9,3	2.6
29	1.4		12.1	17.7	24.3	32.3	32.3	24.9	19.3	19,4	8,5	3.8
30	4.3		11,0	20,5	25.3	31.3	32.2	21.5	20.5	17,6	8,6	4.3
31	6.2		8.7		24.0		32.4	24.1		17,0		6,5
Vasati	2.6	2.6	8.6	12.3	21.5	28.5	30.3	28.8	22.9	18,3	12,0	7,5

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.5	2,1	5,6	8.7	19,4	24,1	29.1	29.8	24.6	18.3	16,4	8.6
2	2,0	3.0	7.2	9.6	20.4	25.1	29,6	29,0	25.1	17.2	16,7	8,4
3	1,6	3,8	7,8	8.5	20.0	26.1	29,9	28.1	22,8	16.6	16,5	8.3
4	2.4	0,3	8.3	8.9	20.6	26,5	28.8	27.9	22.0	15,9	16,0	7.8
5	3,0	0.3	9,8	9.8	21.0	26.6	27.3	27.8	22.3	16.1	16,0	7.0
6	3 0	0.5	11.8	11.1	21.4	26.8	27,5	27,9	22.3	16.4	17,0	5,9
7	4.0	0.6	11.2	9,2	20.6	26.7	27.7	28.7	22.9	17.9	16.2	6.9
8	4.6	1,2	9.8	9.5	20.5	26.8	27,7	28.8	22.8	18.5	13.8	7.7
9	3.5	1.5	7.7	10.5	19.9	26,8	28.5	29.0	23,1	18,6	14,4	9.7
10	3.9	1.6	6.6	9.5	18.9	25.8	29.0	29.1	23,5	19·3	14.7	8,2
11	2.0	1.7	6.2	9.1	17.8	24.9	29.5	29.3	23.8	19,8	15.1	7.8
12	1.2	2.2	6.4	9.8	16.2	25.8	29.5	29.4	23.6	20.4	15.1	7,6
13	0,6	3.1	5.7	8.0	17.3	25,1	29,1	28,6	23.8	20.6	15.5	8,4
14	0,8	3.7	6.4	8.5	17,9	24,4	29.2	28,1	23.6	19,6	16,2	9.3
15	0,5	3.0	6.7	9.7	15.9	25.2	28.9	28,1	23.7	19.2	15,0	9.3
16	1.3	4.5	6,6	9.9	15.9	25.1	27.9	28,1	23.9	18.1	13.5	9.8
17	4.5	5.3	6.2	11,7	17,7	25.9	28.0	28.5	24,0	17.7	13,1	9,5
18	5.5	5,5	6.4	14.6	19,4	25.6	28.3	28.6	24.0	17,9	13.8	8,7
19	3,3	2,6	6.6	14.4	20,6	26.3	28.5	26.4	24.2	17.5	13·2	8,8
20	1,6	1,6	7.2	13.7	19.8	27,0	28,9	25.0	24,3	16.1	12.5	9.5
21	2.5	2.2	7.0	13 5	20.5	26.8	27.0	25.4	24,7	15.8	11.1	9,1
22	4.2	4.6	5 8	13.4	21.0	27.2	26.3	26.4	24.7	15,5	8,4	9.2
23	2,0	1.9	5,6	14.3	21.9	27,4	26.8	26.8	24.4	17,1	8.1	9.2
24	1.1	1.2	6.3	12.2	23,0	27,8	26.9	27.5	24.2	18,0	8.3	9.6
25	0,9	0.9	8,0	12.7	23,1	28.7	27.1	27.9	18.8	18.1	8.3	7,4
26	0,7	0.7	10.5	13.4	22.0	28.6	27.4	28.2	17.8	17.6	9.1	4,8
27	0.6	2,0	11,2	14.5	22,1	29 0	27.5	28.4	19.0	18.3	9.4	3,9
28	0,4	4,2	12,4	16.3	22,5	29.2	28.5	27.8	19.3	18.7	9.4	3.7
29	0,9		11.8	15,9	22,8	29.6	29.2	25.9	19.5	18.7	8,7	4,2
30	3,2		10.5	17.5	23.5	29.3	29.6	23.3	20.2	18 0	8.6	4,4
31	5.2		8,9		23.7		29,6	23.8		17.1		6,1
Vasatı	2.5	2.4	8.0	11.6	20.2	26,7	28.3	27.7	22.8	17.9	13.0	7,7

GÖZTEPE Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.3	5.0	4.9	9.8	15.4	21.4	26.9	28.0	25.2	21.1	18.4	11,3
2	6.0	4,5	6.0	9,6	16.6	21.8	27.0	28.1	25.3	20.2	18.1	11,1
3	5.4	4,9	6.6	9.8	17.3	22.4	27.2	27.9	25.2	19.6	18.0	11.0
4	4.9	4.7	7.3	9.4	17.6	23.0	27.3	27.6	24.3	18.9	17.7	10.9
5	5.0	4.4	7.8	9.6	18.0	23.4	26.8	27.4	23.7	18.5	17.5	10.5
6	5.1	3.5	8.8	10.1	18.5	23.8	26.5	27.3	23.0	18.4	17.6	9.8
7	5.2	3.3	9.6	10.4	18.8	24.0	26.3	27.4	23.3	18.6	17.7	9.7
8	5,7	3.1	9.7	10,0	18.8	24.2	26.4	27.7	23.5	18.9	17.2	9.6
9	5,7	3.2	9.5	10.0	18.7	24.3	26.4	27.8	23.6	19.3	16.5	10,2
10	5.6	3.5	8.7	10.5	18.7	24.3	26.6	27.8	23.9	19.4	16 4	10.6
11	5,5	3.6	8.1	10.1	18.3	24.0	27.0	28.0	24.1	19.7	16.5	10.4
12	4.8	3.6	7.8	9.9	17.6	23.8	27.3	28.2	24.2	20.0	16.5	10.2
13	4,4	3.9	7.5	10.1	17.0	24.0	27.4	28.3	24.2	20.5	16.5	10.1
14	4.1	4.4	7.2	9.5	17.1	23.7	27.3	28.0	24.2	20.5	16.6	10.5
15	3.9	4.7	7.4	9.6	17.1	23.7	27.5	27.8	24.2	20.2	16.7	10.7
16	3.7	4.8	7.5	10,0	16.3	23.8	27.4	27.7	24.3	19.8	16.3	10.9
17	4,0	5.3	7.5	10.1	16.4	23.8	27.0	27.8	24.3	19.3	15.8	11.2
18	5.1	5.9	7.4	11.2	17.0	24.1	27.0	27.9	24.3	19.1	15.6	11.0
19	5.5	5.7	7.3	12.4	17.7	24.1	27.1	27.8	24.4	19.0	15.5	10.7
20	5.0	4.9	7.6	12.7	18.3	24.3	27.2	26.9	24.5	18.8	15.1	10.8
21	4.4	4.5	8.0	12.9	18.4	24.7	27.3	26.2	24.6	18.9	14.7	10.9
22	4.8	4.6	7.7	12.9	18.7	24.9	26.6	26.1	24.6	19.0	13.3	10.9
23	5.0	5.0	7.4	13.0	19.2	25.2	26.3	26.3	24.7	19.0	12.4	10.8
24	4.4	4.3	7.1	13.1	19.7	25.3	26.2	26.5	23.9	19.1	11.9	10.9
25	4.1	3.8	7.4	12.6	20.2	25.6	26.3	26.8	21.6	19.1	11.6	10.4
26	3.8	3.5	8.4	12.7	20.6	26.0	26.4	27.1	21.0	19.2	11.6	9.6
27	3.5	3.4	9.3	13.1	20.5	26.2	26.4	27.3	20.9	19.1	11.7	8.7
28	3.4	4.0	10.3	13.6	20.5	26.4	26.6	27.5	20.8	19.2	11.6	8.0
29	3.3		10.8	14.4	20.7	26.6	27.0	27.2	21.0	19.2	11.5	7.7
30	3.4		10,7	14.5	21,0	26.9	27.4	26.4		19.2	11.3	7.5
31	4,3		10.4		21.3		27.7	25.3		18.7		7.8
Vasatı	4.7	4.3	8.1	11.3	18.4	24.3	26.9	27.4	23.7	19.3	15.3	10.1

GÖZTEPE — Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.) — 195

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.5	5.1	4.8	9.8	13.8	19.7	24.9	26.1	24.7	20.9	18.4	12.3
2	6.7	5.1	5.4	9,6	14.5	20.0	25.0	26.3	24.6	20.5	18.2	12.2
3	6.5	5.1	6.1	9.6	15.3	20,3	25.2	26.3	24,5	20.1	18.1	12.0
4	6.1	5.2	6.6	9.5	15.7	20.7	25.3	26.2	24.2	19.6	18.0	11.9
5	6.0	4,9	7.1	9.5	16.1	21.2	25.3	26.1	23.7	19.2	17.7	11.7
6	6.0	4,6	7.6	9.7	16.5	21.5	25.0	26.0	22,8	18.9	17.6	11.4
7	6.0	4,3	8.4	10.0	16.9	21.8	24.9	25.9	22.8	18.8	17.6	11.0
8	6.0	4.1	8 8	10.0	17.2	22.0	24.8	26.1	22.9	18.9	17.5	10.8
9	6.3	4.1	8.9	9.9	17.2	22.2	24.9	26.2	23.1	19.0	17.1	10.7
10	6,2	4.2	8.7	10.1	17.3	22.3	24.9	26.3	23.1	19.1	16.8	11.1
11	6.2	4.3	8.4	10.1	17.3	22.3	25.1	26,4	23.2	19.2	16.7	11.1
12	6.0	4.3	8.1	9.9	16.9	22.3	25.4	26.5	23.3	19.4	16.7	11.0
13	5.6	4.4	7.9	9.9	16.5	22.3	25.5	26.6	23.4	19.7	16.6	10.9
14	5.3	4.7	7.7	9.8	16.3	22.3	25.6	26 6	23.4	19.8	16.5	11.0
15	5.1	4.9	7.6	9.7	16.3	22.2	25.7	26,5	23.4	19.8	16.7	11.2
16	4.9	5.1	7.6	9.8	16.1	22.2	25.7	26 4	23.3	19.6	16.4	11.3
17	4,8	5.3	7.7	9,9	15.8	22.2	25.6	26.4	23.4	19.3	16,3	11.4
18	5.1	5.7	7.6	10.3	16.0	22.3	25.5	26.4	23.4	19.1	16.1	11.5
19	5,7	5.9	7.6	11.1	16.3	22.4	25,5	26,5	23.4	19.0	15.8	11.4
20	5.7	5.6	7.7	11.6	16.8	22.6	25.6	26.2	23.4	18.8	15,7	11.3
21	5.4	5.3	7.9	11.9	17.1	22.8	25.7	25,7	23.5	18.8	15.4	11.4
22	5.4	5.1	7.9	12.1	17.2	23.0	25.5	25.4	23.6	18.7	14.9	11.4
23	5.6	5.4	7.7	12.1	17.5	23.2	25.2	25.4	23.7	18.7	14.1	11.3
24	5.4	5,2	7.5	12.3	17.9	23.4	25.1	25.4	23.6	18.7	13.5	11.3
25	5.1	4.9	7.5	12.2	18.4	23,6	25.1	25,5	23.5	18.8	13.1	11.0
26	4.9	4.5	7.9	12.1	18.7	23.9	25.1	25.7	22.5	18.8	12.8	10.9
27	4,7	4,3	8.6	12,3	18.9	24.1	25.1	25.9	21.5	18.8	12.7	10,3
28	4,5	4.4	9.2	12.6	19·0	24.3	25. 2	26.0	21.1	18.8	12.6	9.7
29	4.4		9.8	13.0	19.1	24.5	25 4	26.1	20.9	18.8	12.6	9.2
30	4.3		10.0	13.3	19.3	24.3	25.7	25,8	20.9	18.8	12.4	9.0
31	4.5		10.1		19.6		25.9	25.1		18.6		8.8
Vasati	5.5	4.9	7.9	10.8	17.0	22.4	25.3	26.1	23.2	19.2	15.8	11.0

GÖZTEPE — Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.0	7.1	6.7	9.7	12.3	17.5	21.9	23.9	24,5	21.9	19.4	15.0
2	9.0	7.2	6.7	9.8	12.5	17.7	22.1	24.1	24,4	21.7	19.3	14.8
3	9.0	7.2	6.8	9.8	12.8	17.8	22.3	24.2	24.2	21.5	19.1	14.7
4	9.0	7.2	7.0	9.8	13.2	18.0	22.5	24.3	24.1	21.3	19.1	14.5
5	8,9	7.3	7.2	9.8	13.5	18.3	22.6	24.3	24.0	21.1	19.0	14.5
6	8,9	7.2	7.4	9.9	13.9	18.5	22.7	24.4	23.1	20.9	18.8	14.2
7	8,8	7.1	7.7	9.9	14.2	18.8	22,8	24.4	23.4	20.6	18.7	14.0
8	8,7	7.0	8.0	10.0	14.5	19.0	22,8	24.4	23.3	20.4	18.7	13.9
9	8.6	6.9	8·3	10.1	14.7	19.3	22.8	24.4	23.3	20.3	18.6	13.7
10	8.6	6.8	8.5	10.1	15.0	19.4	22.8	24.5	23.1	20.2	18.4	13.5
11	8.6	6.7	8.6	10.2	15.1	19.7	22.9	24.5	23.1	20.1	18.3	13.5
12	8.6	6.7	8.7	10.3	15.3	19.7	22.9	24.6	23.1	20.1	18.2	13.4
13	8.5	6.7	8.7	10.3	15.3	19.9	23.1	24.6	23.1	20.1	18.1	13.3
14	8.4	6.7	8.7	10.3	15.3	19.9	23.2	24.8	23.4	20.1	18.0	13.3
15	8.3	6.7	8.6	10.3	15.3	20.0	23.3	24.8	23.1	20.2	17.9	13.2
16	8.1	6.8	8.6	10.3	15.3	20,1	23,5	24,8	23.1	20.2	17.9	13.2
17	8.0	6.9	8.6	10.3	15.3	20.1	23.6	24.9	23.0	20,2	17.8	13.2
18	7,8	6.8	8.6	10.3	15.2	20.2	23.6	24.9	23.0	20.1	17.7	13.2
19	7.7	6.9	8,6	10.4	15.2	20.3	23.6	24.9	23.1	20,0	17.6	13.2
20	7.7	7.1	8.6	10,6	15.3	20 3	23.6	24.9	23.1	19.9	17.5	13.2
21	7.8	7.1	8.6	10.9	15.4	20.4	23.7	24.9	23.0	19.8	17.4	13.2
22	7.8	7.1	8.6	11.1	15.6	20.5	23.7	24.7	23.1	19.7	17.1	13.2
23	7.7	7.1	8.7	11.3	15.7	20.7	23.7	24.7	23.1	19.6	16.9	13.2
24	7.8	7.1	8.7	11.4	15,9	20,8	23.7	24.5	23 1	19.6	16.7	13.2
25	7.7	7.1	8.7	11.5	16.1	20.9	23.6	24.5	23.1	19.5	16.3	13.0
26	7.7	6.9	8,6	11,7	16.3	21.1	23.6	24.5	23.1	19.5	16.0	13.0
27	7.5	6.8	8.7	11.7	16.5	21.3	23.6	24.5	22.9	19.5	15.7	13.0
28	7.5	6 7	8.9	11.7	16.7	21.5	23.6	24.6	22.5	19.5	15.5	12.8
29	7.3		9.1	11.9	16.9	21.6	23.7	24,6	22.2	19.5	15.3	12.6
30	7,3		9.3	12.1	17.1	21.8	23 7	24.7	22.0	19.5	15.1	12.3
31	7.1		9.5		17.3		23.8	24.7		19.4		12.1
Vasati	7.1	7.0	8.3	10.6	15.1	19.8	23.2	24.6	23.2	20.2	17.7	13.5

G Ö Z T E P E Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	59.4	1.8	89.3	3.7	9·7	13.9
	6-10	53.8	3.7	87.7	4.3	9.7	23.2
	11-15	58.4	-2.1	80.5	2.4	6.1	15.0
	16-20	62.2	4.3	83.3	2.6	8.1	38.8
	21-25	58.8	1.0	84.1	4.6	9.3	15.7
	26-30	56.7	0.3	83.1	2.7	8.4	5.7
Şubat	31- 4	55.5	1.8	88.7	5.3	9.4	13.5
	5- 9	58.4	0.2	88.6	3.9	7.7	10.3
	10-14	58.6	2.6	83.0	3.5	6.2	2.5
	15-19	56.0	4.3	87.5	3.0	9.4	47.4
	20-24	60.6	0.8	89.5	5.1	9.9	14.4
	25- 1	63.0	3.2	70.8	1.9	3.9	0.2
Mart	2- 6	56.0	10.8	70.9	1.4	6.5	0.3
	7-11	58.3	5.9	89.9	3.0	9.3	2.8
	12-16	62.8	4.8	82.8	2.9	9.7	
	17-21	61.7	5.3	87.9	2.7	7.3	3.3
	22-26	59.5	6.6	86.5	2.1	5.8	20.2
	27-31	57.7	10.3	76.5	3.6	8.5	4.3
Nisan	1- 5	59.0	6.4	80.4	2.7	4.6	0.5
	6-10	59.3	7.1	81.7	3.5	7.2	0.0
	11-15	60.3	6.5	80.9	3.0	5.6	8.6
	16-20	54.3	11.5	73.7	3.1	4.8	8.3
	21-25	55.9	10.6	85 6	1.5	8.1	16.6
	26-30	61.2	14.4	72.3	1.6	1.9	0.2
Mayıs	1- 5	55.1	19.4	63.0	1.4	2.1	0.2
	6-10	54.2	16.1	75.5	1.5	7.0	7.6
	11-15	54.9	13.0	91.0	2.2	7.8	11.1
	16-20	56.1	17.5	72.5	1.8	4.7	3.2
	21-25	57.3	18.1	72.7	1.7	2.7	0·7
	26-30	56.9	18.0	78.4	2.2	2.9	0.8
Haziran	31- 4	57.8	21.6	70.2	1.6	1.5	0.0
	5- 9	53.5	22.2	72.9	2.0	4.3	.
	10-14	57.5	20.2	81.4	1.5	4.1	3.9
	15-19	57.0	22.0	81.9	2.4	3.7	6.4
	20-24	55.1	23.6	80.1	1.5	2.8	.
	25-29	54.7	25.5	70.5	2.8	1.0	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	54.3	24.9	74.9	2 1	3.2	0.0
	5- 9	55.5	23.8	71.7	1.8	1.7	.
	10-14	54.1	25.6	72.4	2.8	1.0	.
	15-19	54.8	24.7	73.5	3.3	2.7	1.8
	20-24	57.4	23.5	70.9	3.1	3.2	1 5
	25-29	55.1	25 2	60.9	2.5	0.7	.
Ağustos	30- 3	54.2	26.0	70.7	3.9	1.9	.
	4- 8	52.7	25.2	73.7	2.7	2.6	.
	9-13	53.9	26.2	59.8	2.6	1.1	.
	14-18	53.7	24.8	75.6	2.6	1.8	.
	19-23	56.0	23.3	71.7	2.4	1.4	25 6
	24-28	53.8	25 2	66.9	2.0	1.1	.
	29- 2	59.2	21.7	69.5	2.2	2.9	2.0
Eylül	3- 7	59.4	20.7	78.3	1.8	5.2	34.6
	8-12	58.7	22.1	72.3	2.4	0.7	.
	13-17	58.3	22.2	72.3	2.6	1.5	.
	18-22	58.3	22.5	68 9	2.0	0.3	.
	23-27	57.8	18.3	78 1	3.3	6.4	49.5
	28- 2	59.3	17.0	73.7	1.8	2.9	3.4
Ekim	3- 7	61.1	13.7	71.0	1.9	3.1	2.5
	8-12	60.6	18.9	78.6	1.6	6.1	0.2
	13-17	62.9	16.9	82.5	2.3	5.3	0.1
	18-22	59.3	16.0	79.0	1.6	1.6	.
	23-27	56.0	17.1	83.4	1.8	5.6	.
	28- 1	58.6	16.3	81.6	3.5	7.2	0.4
Kasım	2- 6	59.0	15.3	71.7	1.6	7.6	.
	7-11	58.1	14.7	76.8	1.8	7.5	6.6
	12-16	59.2	14.8	79.6	1.5	7.7	2.7
	17-21	57.3	11.5	88.9	4.0	8.9	18.2
	22-26	63.3	6.5	81.7	2.2	9.8	16.8
	27- 1	62.9	8.6	84.2	1.7	6.0	0.4
Aralık	2- 6	63.6	6.7	81.3	2.7	8.1	10 5
	7-11	58.3	9.1	79.5	1.9	5.5	26.1
	12-16	79.3	11.1	74.0	1.9	8.5	0.8
	17-21	56.0	8.9	88.3	2.2	8.8	4.1
	22-26	53.5	7.6	78.5	2.6	6.7	25.9
	27-31	59.3	4.0	80.2	1.6	7.3	4.4

1954 Yılında G Ö Z T E P E'da Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I					4.1	7.2	7.3	7.6	7.6	6.9	7.6	5.8	2.9				57.0	19	1.8	11
II				1.7	6.4	7.1	7,2	8.2	9.1	9.0	8.7	8.2	5.0	0-4			71.0	24	2.5	17
III			0.2	6.3	9.6	10.1	9.8	12.0	12.4	12.8	11.8	9.7	8.3	2.0			105.0	29	3.4	11
IV			3,7	14.5	18.5	20.4	20.5	20.9	19.7	19.4	18.8	16.7	17.3	12.5	1.1	—	204.0	51	6.8	4
V		3.0	18.6	21.9	23.3	24 0	24.6	26.1	24.8	24.5	24.9	24.7	24.6	23.0	12.4		300.4	67	9.7	
VI		5.5	22.2	23.8	25.3	25.4	26.0	27.7	27.4	27.3	27.9	28.3	26.9	26.5	17.8	0.2	338.2	75	11.3	
VII		3.8	26,3	28.2	28 7	29.2	28.8	28.3	27.9	29.2	29.5	29.7	30.6	30.5	21.2	0.2	372.1	81	12.0	
VIII		0.4	17.5	25 8	29.1	28.2	29.8	29.6	29.9	29.6	29.3	29.0	29.4	29.4	8.5		345.5	81	11.1	
IX			2.8	20.2	24.5	25.4	26.7	26.8	26.4	27.5	26.8	25.8	24.4	12 9			270 2	72	9.0	1
X				6.4	17.8	20.6	21.4	23.1	22.3	22.4	22.6	23.4	18.9	2.4			201.3	59	6.5	1
XI				0.3	8.3	11.8	12.7	13.6	12.6	11.9	9.0	6.9	4.1				91.2	30	3.0	6
XII					5.4	8.0	11.0	11.9	10.9	11.8	12.0	11.1	3.2				85.3	30	2.8	4
Toplam		12.7	91.3	149.1	201.0	217.4	225.8	235.8	231.0	232.3	228.9	219·3	195. 6	139.6	61.0	0.4	2441.2	52	6.7	55

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1954 **B U R S A** $\varphi = 40° 11' N, \lambda = 29° 04' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü çimlik sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	47.4	48.5	51.3	5.8	5.1	4.0	4.7	6.6	3.8	4.6	6.1	5.8	5.2	89	89	85	10	10	10	0.0	SSW 1	N 2	NE 2	0.7	5.2	●n-n ara.
2	54.8	56.0	57.0	2.3	2.9	1.4	2.0	3.7	1.3	0.9	4.3	4.7	4.2	80	84	83	10	10	10	0.0	N 1	NE 3	NNE 3	0.3	4.6	▣Tepe. ●°,*n-n ara.
3	56.7	54.5	52.3	0.3	0.3	0..3	0.3	1.5	-0.2	-0.2	3.8	3.9	3.9	82	83	83	10	10	10	0.0	N 1	SW 2	E 1	0.2	1.7	» » *n-19⁵⁰ ara.
4	51.1	52.4	54.3	1.0	6.4	4.6	4.2	6.9	-0.1	-0.9	4.2	4.9	5.0	85	69	77	10	10	9	0.9	E 3	E 1	E 1	1.2	1.6	» »
5	56.4	55.8	55.7	1.4	6.0	3.7	3.7	6.6	-0.8	-2.5	4.5	5.2	4.5	89	74	76	8	10	9	4.1	E 2	NNE 4	NE 3	0.7		» » ⊔³07⁰⁰h.
6	54.7	54.6	55.0	8.2	5.0	3.4	3.8	5.2	2.8	1.5	4.4	5.1	5.4	77	78	93	10	10	10	0.0	NE 2	SSW 1	C	0.7	0.0	» » ● 06⁴⁵-19⁰⁵ ara.
7	51.4	47.5	44.1	3.2	9.1	8.1	7.1	9.3	3.0	1.7	4.9	6.1	5.4	84	71	67	8	9	10	1.6	ENE 2	SSE 4	E 3	1.2	0.8	» » ● 13⁵⁰-n ara.
8	42.2	46.9	54.2	8.8	5.0	2.4	4.7	10.9	2.3	4.3	5.8	5.5	4.5	69	84	82	10	10	10	3.0	S 3	WSW 6	NNW 1	2.2	12.9	» » ▣●, ●n-13⁴¹ ara.
9	54.2	50.7	47.5	2.2	6.7	5.2	4.8	6.9	1.4	0.6	4.2	4.9	5.0	78	66	76	9	10	7	0.8	E 3	E 3	C	1.4	0.8	» »
10	42.3	40.7	41.8	3.7	4.8	3.2	3.7	7.4	3.1	1.7	5.6	6.1	5.3	95	95	93	10	10	10	0.0	C	SSW 1	SSW 2	0.6	0.0	» » n. ●p.
11	40.5	38.8	46.0	2.4	0.3	-1.7	-0.2	4.1	-1.7	2.1	5.1	4.5	2.8	95	96	94	10	10	10	0.0	WSW 1	C	C	0.3	4.8	» » ●a.*,●a-n.
12	48.5	50.0	54.5	-2.9	-2.9	-4.5	-3.7	-1.4	-5.4	-6.9	3.4	3.4	2.7	92	92	83	10	10	9	0.0	C	S 1	SSW 2	0.1	13.8	▣17Cm.*n-n.
13	57.8	57.3	61.0	-17.2	-4.7	-5.8	-8.4	-3.7	-17.5	-26.0	0.9	2.7	2.5	73	82	85	1	10	8	0.0	C	ENE 3	C	0.2	5.6	» 22 » ▽0 ⁰⁰,*p.
14	59.3	57.6	58.0	-16.8	-3.1	-4.3	-7.1	-2.4	-17.6	-20.4	0.9	2.3	2.2	69	62	66	10	0	0	7.3	C	E 3	E 5	0.0	1.6	» 29 » ≡,≡⁸n-09³⁰h.
15	57.4	56.5	57.5	-4.6	0.0	0.3	-1.0	1.0	-6.1	-8.4	2.3	3.4	3.4	70	74	73	10	8	10	2.8	E 6	SE 5	E 4	0.4		» 23 »
16	59.6	59.7	59.9	1.3	5.2	4.2	3.7	6.4	-0.5	-1.3	3.8	4.4	4.6	75	67	75	10	6	3	5.1	E 5	ESE 4	WSW 1	1.2	0.0	» 10 » ●06⁵¹-08²⁵h.
17	60.6	59.5	57.5	3.4	7.5	5.2	5.3	8.4	2.8	1.1	4.5	5.6	5.2	78	73	79	9	9	9	0.2	SSE 3	E 2	E 2	1.4	0.0	» Leke ●a.
18	54.6	51.5	52.2	4.0	8.5	5.6	5.9	8.6	3.8	2.2	5.6	7.5	6.0	92	90	89	10	10	10	0.3	NE 2	WNW 2	W 2	0.2	3.6	» » ●°n. ●07⁵⁵-n ara.
19	53.8	56.3	57.5	0.6	2.0	1.2	1.3	5.6	0.5	0.4	4.4	4.1	3.6	92	78	72	10	10	10	0.0	E 2	NE 4	NE 4	0.3	33.9	●,*n-15⁰⁸ ara.
20	58.7	59.1	57.5	-0.2	1.8	-1.9	-0.6	2.7	-2.0	-2.0	3.4	3.4	2.9	76	65	72	10	6	2	5.2	NE 2	SSW 3	NNE 1	0.8	5.9	*°n,*07³⁵-09³³ ara.
21	52.5	47.9	47.8	-1.9	8.1	9.1	6.1	9.4	-2.8	-4.4	2.7	4.9	5.0	68	60	58	10	10	10	2.0	E 3	SW 4	SW 4	4.5	1.2	▣Leke ●p-n ara.
22	52.7	53.8	53.7	3.9	8.3	3.2	4.7	9.7	2.8	1.3	4.6	4.0	4.6	76	49	79	8	3	7	7.6	C	SW 1	E 3	1.5	3.9	▣Tepe ●n-05¹³h
23	51.8	53.1	55.3	0.1	0.5	-1.4	-0.6	4.0	-1.4	0.1	4.4	4.6	3.4	96	96	81	10	10	10	0.0	ENE 2	NE 3	NNE 3	0.7	2.7	▣ 2Cm.*n-a.
24	54.8	56.0	58.1	-2.7	-1.1	-4.7	-3.3	-0.7	-4.9	-4.8	3.1	2.6	2.4	83	62	75	10	10	9	0.7	NE 3	ENE 3	C	0.8	8.2	» 12 » *°n-p
25	57.2	53.6	52.2	-6.3	-1.6	-2.9	-3.4	-1.1	-9.7	-14.0	2.3	2.7	2.3	82	66	63	8	0	10	4.5	C	SE 3	E 4	0.3	2.1	» 6 »
26	50.8	52.9	54.5	-3.1	-2.6	-3.7	-3.3	-0.8	-3.9	-5.0	3.3	3.2	3.1	92	86	89	10	10	10	0.0	E 2	WSW 4	WSW 2	0.4	1.6	» 7 » *n-n ara.
27	56.9	58.0	59.2	-4.9	-0.7	-4.4	-3.6	1.1	-5.2	-6.0	2.8	2.9	2.8	86	67	85	10	5	10	4.5	C	C	C	0.3	3.6	» 17 » *n-a.
28	59.5	56.6	53.5	-1.0	-1.9	-4.1	-5.1	-1.5	-10.7	-12.5	1.7	2.1	1.9	82	53	57	6	1	0	6.7	C	E 5	E 4	0.3	1.0	» 12 »
29	46.5	42.4	45.2	-2.5	3.4	1.6	1.0	4.2	-4.7	-5.4	2.3	3.6	4.6	60	61	89	7	10	10	1.3	E 6	ENE 5	C	3.0	0.0	» 5 » ●°19⁵⁰ 20³⁰h.
30	48.3	46.0	47.6	0.9	7.1	12.3	8.2	12.8	0.8	-0.2	4.6	4.3	5.5	94	57	52	10	10	10	0.6	C	ESE 2	S 5	3.0	0.2	» 3 » ●°p.
31	47.2	45.4	49.0	13.1	15.0	10.1	12.1	16.1	9.5	8.0	4.8	4.8	7.5	43	38	82	8	9	10	0.4	S 4	S 5	C	15.5	1.0	▣Tepe ● 16⁵⁸-20⁴⁸h.
Ort.	52.9	52.2	53.2	-0.3	3.2	1.6	1.5	4.8	-1.8	-2.7	3.8	4.3	4.1	80.7	73.1	77.8	8.9	8.3	8.2	1.9	1.9	2.9	2.0	44.4	122.3	

Şubat 1954 **B U R S A** $\varphi = 40° 11' N, \lambda = 29° 04' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük	Endüş.	Toprak üstü çimlik sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	53.8	55.7	54.8	5.3	4.0	2.4	3.5	12.9	2.2	3.8	6.4	5.6	5.1	97	92	95	10	10	10	0.0	W 2	SW 1	C	1.3	8.1	●n-14⁰³,≡°15⁴⁵-n.
2	50.9	47.2	37.8	2.2	4.0	11.1	7.1	14.9	1.2	0.6	4.9	5.3	6.0	91	87	61	10	10	4	0.0	C	C	C	1.0	1.6	≡°n-12²⁵, ●p.
3	36.6	41.6	49.2	10.9	4.0	-1.6	2.9	12.1	-1.7	2.1	5.3	5.7	3.8	55	93	94	10	10	10	2.1	SSW 6	W 3	C	4.2	5.8	●n.●,●⌒,*13¹²-n,
4	56.5	60.0	62.0	-4.1	-3.9	-4.2	-4.1	-1.4	-4.5	-4.3	2.9	2.0	2.8	86	83	83	10	10	10	0.0	NW 2	NW 2	C	0.3	6.4	▣ 5 cm. *n-n ara.
5	62.9	61.3	59.1	-3.5	1.4	-0.7	-0.9	1.9	-6.5	-5.0	3.1	3.1	3.2	86	62	73	10	3	6	4.8	C	ESE 1	E 1	0.7	3.0	» 5 » *°n-07²⁰h.
6	55.2	52.6	51.0	0.4	3.4	1.8	1.9	4.3	-0.6	-2.1	3.2	4.1	4.7	67	71	91	10	10	10	0.5	E 2	SW 2	NE 2	0.8	0.0	» Leke*a. ●°16⁴⁰-n.
7	50.6	53.2	54.7	0.7	2.1	1.6	1.5	2.4	-0.1	-0.7	4.6	4.7	4.7	96	89	93	10	10	10	0.0	C	SW 2	SW 1	0.2	9.9	» » ●°n.*°,●°05¹⁵-18⁰⁰h
8	53.2	50.0	47.8	1.4	6.2	3.1	3.5	7.1	1.4	1.1	4.8	4.8	4.5	94	68	79	10	1	0	7.6	SW 1	ENE 4	C	1.1	4.0	≡°06²⁵-07⁵⁵h.
9	45.3	44.5	45.7	2.1	6.7	3.2	3.8	6.9	-0.6	0.0	3.8	3.9	4.2	71	54	72	10	10	9	1.2	E 5	E 4	NE 3	2 3		
10	48.2	49.7	52.3	0.4	3.1	2.3	2.0	3.4	0.4	0.1	4.3	4.0	4.1	92	71	76	10	10	10	0.0	W 2	N 3	N 2	1.1	1.8	●-*n. ●°05³⁸-09¹⁹h.
11	54.2	54.2	55.1	1.6	4.8	3.0	3.1	5.0	1.4	0.1	4.6	4.4	3.7	89	68	65	10	9	2	0.0	C	NE 2	ENE 3	1.4	0.3	
12	54.8	53.6	54.4	-1.2	8.7	4.0	3.9	8.9	-1.3	-2.9	3.4	4.3	3.8	82	51	62	0	3	5	8.8	E 2	ENE 3	E 3	1.9		▣ Tepe ⊔ 07⁰⁰h.
13	53.7	52.9	53.0	2.2	9.9	4.4	5.2	10.6	2.0	-0.3	3.5	4.3	4.1	66	47	66	4	5	4	7.2	E 3	E 4	E 4	3.3		» »
14	52.7	51.3	52.3	-0.9	10.0	1.7	3.1	10.4	-1.0	-2.2	3.9	4.4	4.6	90	49	89	3	1	0	9.2	NE 2	N 2	W 2	2.0		» » ⊔°07⁰⁰h.
15	53.3	53.4	54.0	1.4	4.8	4.0	3.6	5.3	0.3	0.1	4.7	4.8	5.1	92	74	83	10	10	9	0.0	E 2	C	C	0.6		≡°06²²-11⁴⁶h.
16	54.2	53.5	53.1	0.8	8.9	4.3	4.6	9.1	-1.2	-3.1	4.5	5.3	5.2	92	63	84	9	10	8	2.4	C	ESE 4	C	0.9		⌒07⁰⁰h.
17	52.1	50.1	48.4	3.8	10.1	8.4	7.7	10.6	1.4	0.8	4.5	5.3	4.9	75	57	59	10	9	10	1.1	E 4	E 5	E 5	2.5		●21⁴¹-n.
18	46.6	42.2	44.2	8.1	11.3	5.9	7 8	11.9	5.4	5.3	6.4	8.2	6.5	79	83	94	10	10	10	0.0	NE 4	SW 3	C	2.7	3.8	▣T.●n-08⁵⁵.●°10⁵¹-n ara.
19	49.1	50.6	52.3	2.3	2.8	2.0	2.3	6.1	1.7	1.3	4.4	4.0	4.0	82	72	76	10	10	10	0.0	NE 4	NE 4	NE 2	0.8	18.7	» » ●n. °22⁴⁵-n.
20	53.2	54.5	56.7	0.8	3.8	2.8	2.6	4.3	0.8	0.1	3.8	4.1	4.2	79	68	75	9	10	10	0.4	NE 1	E 2	C	1.1	0.0	
21	59.4	59.4	59.1	2.2	7.1	4.2	4.4	8.4	2.1	0.3	4.7	5.0	5.6	87	67	92	10	9	8	5.3	C	NE 1	C	0.9		▣ Tepe ●°p.
22	55.8	52.8	53.4	6.2	13.8	3.4	6.7	13.9	2.2	0.9	5.7	7.0	5.4	80	59	93	9	10	10	0.2	SE 1	ENE 2	SW 4	1.3	0.7	● 20⁵⁰-21¹⁵,≡21¹⁵-n.
23	51.1	52.4	53.7	1.5	-0.8	-2.6	-1.1	5.2	-2.6	0.7	4.8	3.8	3.2	94	88	86	10	10	10	0.0	C	NNW 2	C	0.4	1.1	●°n-12¹¹,*°p-n.
24	54.1	54.8	55.1	-3.4	-0.4	-0.8	-1.4	-0.3	-3.6	-3.5	2.8	3.6	3.5	80	81	80	10	10	10	0.0	C	C	NE 2	0.3	4.2	▣ 3 Cm.
25	56.6	58.2	59.2	-2.3	-2.6	-4.1	-3.3	-0.6	-5.0	-2.1	3.1	3.0	2.7	80	79	78	10	10	10	0.0	SW 2	W 2	C	0.0	0.7	» 3 » *n-p.
26	59.1	58.1	57.4	-9.1	3.3	-0.8	-1.9	4.5	-9.4	-11.6	2.0	3.1	3.6	86	55	84	0	0	0	8.1	C	C	C	0.0	0.5	» 2 »
27	56.4	56.4	57.3	-0.9	8.5	2.4	3.1	9.9	-2.6	-3.6	3.0	4.1	4.0	70	49	73	2	0	0	10.1	C	E 1	ESE 2	1.2		▣ Tepe ⊔³07⁰⁰h.
28	58.4	58.1	58.9	1.8	11.9	5.9	6.4	12.8	1.0	-1.1	3.6	5.3	4.1	69	51	59	0	4	0	10.1	E 4	ENE 2	E 1	2.0		» » ⊔° »
29																										
30																										
31																										
Ort.	53.1	52.9	53.3	1.1	5.2	2.4	2.8	7.2	-0.6	-0.9	4.2	4.6	4.3	82.4	69.0	79.1	8.1	7.6	7.0	2.8	1.8	2.2	1.3	36.3	70.6	

Mart 1954 B U R S A φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700mm 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	60.1	59.6	60.1	3.2	13.9	8.9	8.7	14.7	2.6	0.7	4.0	5.5	5.0	69	46	59	0	3	4	9.4	SE 3	ENE 1	ESE 1	4.8		
2	59.9	58.0	57.4	6.6	16.2	11.2	11.3	16.5	5.6	4.1	5.2	5.8	6.0	72	42	60	7	8	3	4.1	E 1	SW 3	S 2	3.5		
3	56.7	54.6	53.6	3.6	16.5	8.5	9.3	17.9	2.4	0.7	5.0	6.0	6.3	85	43	77	4	4	0	8.1	C	E 1	C	1.6		Tepe △ 07⁶⁰h.
4	49.6	46.5	48.0	4.5	16.0	10.7	10.5	16.6	2.2	0.6	5.0	5.8	6.9	79	43	73	5	10	10	2.2	C	C	C	2.7		» » » »
5	48.2	47.2	47.8	7.7	16.5	12.1	12.1	17.1	7.5	6.1	7.3	6.7	8.5	93	48	81	10	9	10	2.1	C	WNW 1	C	2.3	0.4	●06⁴⁸-07⁰⁶h.
6	47.6	46.7	46.9	6.2	17.9	12.5	12.3	18.5	5.2	2.6	6.6	7.5	8.1	94	49	75	8	8	10	4.5	C	C	C	2.3	0.0	Tepe △ 07⁰⁰h.
7	46.8	46.1	48.0	9.1	16.1	10.3	11.5	16.3	8.9	7.3	7.9	8.0	7.8	92	58	83	7	7	10	3.2	C	ENE 3	C	1.6	1.8	» » ●n. ●°p.
8	48.9	49.7	52.1	7.9	16.5	7.5	9.9	17.6	6.5	4.4	7.0	8.6	7.1	89	62	91	8	8	6	3.4	C	NW 2	C	1.0	1.7	
9	52.1	51.3	53.0	5.8	8.0	5.8	6.4	8.7	5.5	4.5	6.7	6.5	6.0	97	82	88	10	10	10	0.0	C	SW 3	C	0.6		(—)05⁴⁵-12²⁶ ara. ●°15¹⁶-n.
10	55.4	56.1	57.9	5.1	6.4	4.6	5.2	6.6	4.4	4.5	5.9	5.7	5.7	90	79	90	10	10	10	0.0	C	W 1	W 1	1.0	12.0	● n-06¹⁶h.
11	57.3	56.9	57.3	4.8	7.8	5.4	5.9	8.1	4.6	3.9	6.1	5.2	5.7	95	66	86	10	10	9	0.0	C	NE 1	C	1.0		
12	56.6	56.0	57.1	4.0	8.3	5.6	5.9	8.5	3.0	1.1	5.7	6.2	6.0	93	76	89	10	10	10	0.0	C	NNW 2	SW 2	0.9		△ 07⁰⁰,(—)07¹⁰-08⁵⁵h.
13	59.6	60.0	60.2	4.4	6.7	5.2	5.4	6.8	4.4	3.3	5.5	5.8	5.8	88	79	87	10	10	10	0.0	C	NNE 2	NNE 1	0.8	0.0	●°05⁵⁵-06¹⁷h.
14	60.2	59.2	58.0	4.2	7.2	4.3	5.0	9.1	4.0	3.5	5.5	5.7	5.4	90	75	87	10	9	8	1.7	C	C	C	1.1		
15	56.6	56.0	55.8	3.9	9.1	5.3	5.9	9.7	3.9	3.2	5.5	6.4	6.1	92	75	92	10	7	10	1.3	C	WSW 1	WSW 2	0.6		●°07⁵⁰-08¹⁰, ●°p.
16	54.2	53.1	52.7	4.6	7.1	5.4	5.6	7.6	4.5	4.1	6.1	7.0	6.3	97	93	94	10	10	10	0.0	WSW 1	WSW 2	C	0.1	0.7	(—°)05¹¹-08⁵⁵, ●05¹⁰-08¹⁰h
17	51.5	52.5	54.8	5.2	6.2	5.6	5.7	6.9	5.0	4.0	6.3	6.1	6.0	95	86	89	10	10	10	0.0	C	C	NNE 2	0.3	5.5	°n-09¹¹, ●°13⁴⁰-20⁵⁰h.
18	57.2	57.4	58.7	5.4	11.4	4.7	6.6	11.1	4.5	4.8	5.6	7.2	5.9	84	72	92	10	6	3	6.6	C	NNW 3	C	1.3	0.5	
19	58.7	57.3	57.9	-0.4	12.4	7.0	6.8	14.6	-1.0	-1.3	4.4	6.7	6.6	98	63	84	10	0	0	6.8	C	W 2	C	0.7		≡²,≡(—)n-a⌣07⁰⁰ △ 21⁰⁰
20	57.3	56.3	56.9	3.2	15.5	8.5	8.9	15.8	1.8	0.1	5.3	7.9	6.8	93	61	82	9	10	10	0.5	C	C	SW 3	1.0		± UluD.orta. △ 07⁰⁰h.
21	55.5	54.2	53.1	5.6	8.9	7.1	7.2	9.1	5.4	5.3	6.3	6.8	7.2	92	80	95	10	10	10	0.0	C	W 3	WSW 2	1.0		(—)06²⁵-11²⁶,● °15³⁴-n.ara.
22	50.9	50.7	50.7	6.2	9.1	5.6	6.6	9.1	5.2	5.8	6.7	7.7	6.3	96	89	92	10	10	10	0.0	C	C	NNE 3	0.3	6.4	●n-n ara.
23	51.3	52.7	55.0	4.7	6.0	4.6	5.0	6.6	4.4	3.4	6.0	6.3	5.7	94	91	90	10	10	10	0.0	C	NNW 2	NNW 2	0.3	4.9	●n-17¹⁰ ara.
24	57.2	56.8	56.9	1.0	10.9	5.5	5.7	11.4	0.7	-1.1	4.6	4.8	5.2	94	50	77	2	2	0	8.9	W 1	SW 1	SE 1	1.4	0.6	(—)06²¹-09⁴⁵, △ 07⁰⁰h.
25	56.6	54.4	54.3	1.7	17.5	12.4	11.0	17.7	0.4	-1.4	4.7	7.4	8.8	91	50	82	3	5	10	8.9	C	W 4	C	2.0		⌣ 07⁰⁰h.
26	55.0	54.7	55.6	8.8	16.1	9.6	11.0	17.2	8.7	6.3	8.2	7.8	6.8	97	58	78	3	3	0	8.8	C	NW 2	C	2.1	3.4	●n.
27	55.5	55.0	54.6	7.3	20.2	13.7	13.7	20.7	5.1	4.0	5.9	6.7	8.6	77	38	74	8	3	5	7.0	NE 1	W 3	C	1.4		△ 07⁰⁰h.
28	53.6	51.5	52.6	12.0	23.4	20.5	19.1	24.1	10.4	8.0	7.5	6.6	7.1	71	31	40	10	9	9	0.5	C	NW 4	NW 4	4.4		Uludağ Tepe.
29	53.3	51.7	51.5	11.8	16.0	9.2	11.6	20.8	9.1	8.4	8.8	9.3	7.7	85	69	89	10	10	5	0.0	C	W 4	W 1	3.2		» » »
30	49.2	47.8	50.4	8.6	20.2	8.2	11.3	20.2	7.7	6.4	7.6	9.8	7.5	92	56	93	10	5	9	2.5	E 3	ESE 2	SW 4	1.0	1.3	● (—)05⁴⁰-18⁴⁸ ara.
31	52.3	52.8	54.2	7.4	8.8	6.9	7.5	10.1	6.7	6.5	7.3	7.1	6.4	96	84	87	10	10	10	0.0	C	NNE 5	NNE 3	0.8	15.4	●°n 08⁰¹h.
Ort.	51.3	53.6	54.3	5.6	12.7	8.2	8.7	13.4	4.8	3.7	6.1	6.8	6.6	89.3	64.3	82.4	8.2	7.6	7.5	2.9	0.3	1.9	1.1	47.1	54.6	

Nisan 1954 B U R S A φ= 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700mm 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	55.0	55.3	55.7	5.7	9.4	4.9	6.2	10.3	4.8	5.1	5.6	6.4	5.6	81	72	87	9	7	3	5.2	NE 2	NNE 5	C	2.6	0.0	
2	55.0	52.7	51.1	3.2	12.4	5.8	6.8	13.2	1.7	1.2	5.5	7.0	6.5	97	65	94	10	2	0	8.1	C	WNW 1	W 2	1.4		(—)06¹⁸-10²¹, △ 07⁰⁰h.
3	51.0	52.5	53.1	4.8	8.1	6.7	6.6	9.5	4.0	1.8	5.6	5.2	6.2	87	64	85	10	10	10	2.7	WSW 2	WNW 4	C	0.8		
4	51.5	51.8	52.7	5.0	12.9	8.6	8.8	14.0	3.5	1.6	6.2	6.0	5.5	95	54	66	10	4	2	8.5	C	N 4	N 1	1.2		(—)06⁴⁵-07¹⁸h.
5	51.0	54.0	54.4	3.6	15.3	7.9	8.7	15.3	0.4	-1.7	5.6	4.4	5.7	95	34	72	0	2	0	10.2	C	NNE 3	C	3.4		⌣ 07⁰⁰h.
6	51.6	53.5	53.9	6.4	14.5	7.5	9.0	14.7	5.5	2.4	5.8	4.7	5.5	80	38	72	10	3	0	8.3	C	N 4	C	3.6		
7	53.0	54.7	55.3	3.2	11.5	6.6	7.0	11.5	1.2	-1.1	5.2	6.0	5.9	91	59	81	4	7	10	4.5	C	C	C	1.7		△ 07⁰⁰,—06⁰⁵-06⁴⁰h.
8	51.8	54.3	54.0	6.8	10.2	6.7	7.6	10.7	6.6	5.8	5.7	4.8	5.2	78	51	71	10	10	0	0.0	C	NNE 3	NNE 1	2.3		
9	54.3	49.3	48.9	1.2	14.8	9.8	8.9	15.5	-0.2	-2.7	4.5	4.9	4.9	90	39	54	3	3	6	8.8	C	NNW 4	NE 3	4.4		⌣ 07⁰⁰h.
10	50.3	51.9	55.1	5.6	13.7	7.3	8.5	14.2	3.7	2.5	5.6	5.7	5.5	83	49	73	10	7	3	6.0	C	N 4	NNE 3	3.6		Uludağ
11	55.5	55.1	55.3	4.5	11.2	8.3	8.1	11.5	2.0	-0.5	5.7	5.3	5.5	90	53	67	10	10	10	1.3	C	N 3	NNW 2	2.2		△ 07⁰⁰h.
12	55.4	53.8	53.3	3.4	13.2	7.7	8.0	13.8	1.2	-0.4	5.3	3.8	5.2	91	34	66	8	3	10	9.0	C	NE 2	C	3.0		» » (—)05⁴⁰-p.
13	52.3	54.4	58.0	5.7	6.0	5.1	5.5	8.0	4.0	1.3	5.8	5.8	5.5	84	83	84	10	10	10	0.4	WSW 1	NE 3	ENE 2	1.0	0.0	●06⁵⁹-14²⁰h.
14	59.0	57.8	56.6	5.3	11.0	5.5	6.8	12.3	4.6	4.1	5.6	5.2	5.2	84	53	77	10	6	0	6.9	NE 3	NNE 3	C	2.6	8.5	Uludağ
15	51.9	50.6	47.1	2.8	13.3	8.3	8.2	15.0	0.4	-1.7	4.9	5.6	6.6	88	49	81	3	8	7	7.1	C	NW 4	C	1.6		» » ⌣07⁰⁰h.
16	44.2	44.8	47.5	8.2	13.4	10.1	10.5	14.5	7.6	6.7	7.6	6.5	7.2	94	57	78	10	10	3	0.0	C	NW 2	C	1.8	1.7	» » ● °n.
17	48.8	47.6	48.9	7.1	18.3	12.3	12.5	19.8	3.8	1.3	6.6	7.7	9.6	88	49	90	1	10	4	9.3	C	WSW 5	C	2.4		△ 07⁰⁰.●p.
18	50.1	49.0	48.8	13.3	20.9	14.9	16.0	21.0	9.1	8.6	6.8	7.3	7.8	60	40	62	2	4	8	8.4	C	ENE 4	SW 2	4.0	0.6	
19	49.0	47.9	51.0	12.6	19.3	12.6	14.3	19.5	9.9	9.0	6.0	4.6	5.9	55	28	54	1	5	7	8.7	W 4	SW 5	SW 4	4.4	5.7	D. ●n. ●°18¹⁷-n.
20	53.2	53.6	55.1	11.9	16.5	10.5	12.4	17.7	7.9	6.8	6.0	6.1	6.9	58	44	73	2	7	6	8.2	S 3	W 5	C	3.5	5.0	●°11⁵⁰-12⁰⁴h.
21	54.0	50.9	49.3	9.1	15.9	10.8	11.7	16.0	7.5	5.7	7.5	7.8	9.2	87	58	95	10	10	10	0.1	C	C	NE 2	1.1	0.0	Ul4dağ △ 07⁰⁰,●a-n.
22	45.9	45.2	48.3	10.8	15.3	11.9	12.5	16.0	9.9	8.9	9.3	9.8	9.1	96	75	88	10	9	5	4.0	SW 2	NW 2	SW 1	0.9	7.5	●n-n ara
23	49.7	50.4	51.7	9.3	12.1	11.1	10.9	17.1	7.3	4.4	7.4	7.4	7.6	85	70	78	4	10	10	6.4	ESE 2	SSW 4	C	1.6	3.1	△ 07⁰⁰,●°13²⁵-n ara.
24	52.1	52.8	53.9	8.3	9.5	9.0	9.0	11.1	8.3	7.6	7.8	7.7	7.3	96	87	85	10	10	10	0.0	C	SW 1	C	0.9	6.9	●n-n ara
25	54.2	53.6	54.6	8.3	14.3	8.4	9.9	14.5	7.9	7.3	7.8	6.8	6.9	96	56	83	10	7	2	7.7	C	NNW 1	C	1.6	6.2	Uludağ●°05¹⁵-07⁰⁴h.
26	55.9	55.2	55.2	5.9	16.3	10.0	10.6	16.7	3.4	3.0	6.6	6.0	6.7	95	43	73	0	4	1	11.4	C	NW 1	C	1.8		(—)04¹⁵-06⁴⁰, △ 07⁰⁰, 21⁰⁰h
27	56.4	55.2	56.2	7.4	19.9	13.3	13.5	20.4	3.4	2.5	6.7	6.3	6.7	87	37	59	1	3	2	12.3	C	WNW 2	C	2.6		Uludağ △ 07⁰⁰h.
28	57.3	56.6	57.4	9.5	22.8	16.7	16.4	23.6	5.2	4.4	7.1	7.7	8.2	80	37	58	2	4	1	10.9	C	W 2	C	3.4		» » » »
29	58.6	58.1	57.5	12.3	24.0	15.4	16.8	25.3	8.5	1.5	8.7	9.1	10.0	82	41	77	0	2	0	11.3	C	C	C	3.1		» » » »
30	56.5	53.8	55.0	13.1	29.5	18.9	20.1	30.2	9.2	2.6	9.8	7.8	10.5	87	25	64	1	3	4	11.0	C	NNW 1	SW 2	4.9		» » » »
31																										
Ort.	53.3	52.4	53.2	7.1	14.9	9.8	10.4	15.7	5.1	3.3	6.5	6.3	6.8	85.3	51.5	74.9	6.0	6.2	4.3	6.6	0.6	2.7	0.8	73.4	45.2	

Mayıs 1954 — B U R S A — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	54.6	51.9	51.3	16.7	30.7	21.6	22.7	31.2	11.5	4.9	10.1	8.6	11.0	72	26	58	7	2	4	9.3	C	C	C	2.6		⌓07⁰⁰h.
2	49.5	47.6	48.3	16.6	27.6	16.1	19.1	29.9	14.2	13.3	12.0	10.2	10.1	85	37	74	8	7	1	10.0	E 1	NNW 2	C	4.3		⊠Uludağ
3	49.1	48.2	49.9	13.7	23.9	16.9	17.9	24.1	9.5	3.1	8.5	9.2	9.7	73	42	68	1	2	3	12.2	C	WNW 4	C	3.7		» » 07⁰⁰h.
4	52.2	51.6	52.6	14.7	24.7	16.7	18.2	25.1	9.1	8.2	8.9	8.7	9.8	72	38	70	0	1	1	12.8	C	NNW 3	C	3.7		» » » »
5	52.5	49.0	49.0	15.3	29.5	20.9	21.7	29.8	10.0	4.8	9.6	11.1	11.4	74	36	62	0	1	3	12.0	C	NE 3	W 2	4.2		» » » »
6	48.9	47.6	48.9	18.3	22.0	16.9	18.5	22.6	15.1	7.3	10.8	9.7	11.4	69	50	80	5	3	9	9.5	C	NNW 3	NNW 1	3.6		» » » » ●20¹⁰-20⁰⁵h
7	47.9	46.1	47.7	14.3	19.7	13.1	15.1	20.6	10.5	4.5	7.7	7.5	9.1	72	44	81	3	6	5	9.5	SW 3	NNW 2	S 2	3.8	1.0	●°19⁵⁰, 20⁴⁵h.
8	48.4	47.8	50.6	14.2	20.0	11.9	14.5	20.8	11.4	5.2	8.7	7.8	8.0	80	45	77	3	8	10	7.7	E 3	WNW 3	SSW 3	2.8	0.3	⊠Ulu-ağ 15²⁰-n.
9	51.9	51.9	52.5	12.9	16.0	13.2	13.8	19.5	10.8	6.2	8.9	9.2	10.4	87	68	92	6	5	8	7.9	E 2	W 2	C	1.3	12.3	» » ●°13⁵⁰-n.
10	51.3	50.8	50.9	12.9	19.1	13.0	14.5	19.2	11.1	10.2	9.6	8.8	9.6	98	54	86	8	4	2	6.3	C	WNW 1	C	1.5	5.6	07⁴⁰-13²⁵,(⊠), ●p
11	48.0	44.8	44.6	11.9	15.4	12.7	13.2	16.7	11.7	6.8	10.1	9.0	8.2	96	69	75	10	10	10	1.2	C	E 4	C	1.0	7.1	●n-20¹⁰ ara
12	45.4	46.3	49.0	12.2	12.8	12.5	12.5	12.9	11.5	7.0	10.2	10.5	9.4	87	95	87	10	10	10	0.0	C	WSW 2	W 1	1.0	6.2	●n-20¹⁰ ara
13	50.3	50.3	51.8	13.5	19.9	13.9	15.3	20.1	12.3	7.4	10.1	10.9	9.2	87	63	77	10	5	2	9.1	SW 3	C	C	0.8	19.9	●n.
14	51.3	51.4	52.1	13.1	17.3	14.0	14.1	18.9	10.7	9.8	9.8	9.6	10.3	98	66	86	2	8	3	7.8	C	NNW 2	C	1.8		⊠DT ⌓07⁰⁰(⊠)11³⁰ ⌓p-n
15	51.4	53.8	56.1	11.4	13.7	10.7	11.6	15.0	10.3	5.1	9.8	8.3	8.5	92	71	99	10	8	2	2.5	C	WNW 2	C	1.0	5.5	●05⁵⁰-08⁵⁰h.
16	58.3	57.9	57.3	8.4	18.0	12.4	12.8	19.8	4.5	3.8	7.5	8.7	9.3	74	56	87	1	5	8	12.4	C	NNW 1	C	2.0	3.3	(▬)n-06⁵⁰, ⌓ ²07⁰⁰, ⌓ 21⁰⁰h
17	55.6	52.0	51.5	13.1	25.1	17.5	18.3	26.5	7.5	2.5	8.3	9.8	10.9	89	41	73	3	5	6	9.5	E 3	E 2	C	3.5		⌓07⁰⁰h.
18	51.7	51.1	50.0	14.5	24.3	18.4	18.9	25.8	11.1	9.2	10.9	10.9	12.1	81	48	77	7	8	0	10.0	C	WSW 2	C	2.1		⊠D.T. 07⁰⁰h.
19	50.2	46.6	45.0	16.8	30.4	21.7	22.7	30.4	11.9	6.5	11.4	12.3	13.4	61	38	70	1	6	5	10.1	C	C	C	3.2		» » » ⊠●,⊠,●p.
20	45.9	47.3	48.7	19.3	21.4	18.1	19.2	24.2	14.1	12.0	10.1	9.0	11.5	75	47	75	2	6	4	10.5	C	SSW 3	C	4.6	0.6	» » » (⊠)12⁴²h.
21	48.4	48.7	50.1	15.5	15.5	15.7	15.6	24.0	11.3	8.2	9.8	10.0	10.4	86	77	79	1	10	9	10.2	C	WSW 5	WSW 3	2.7		» » » ⊠●,●p.
22	52.2	52.0	52.9	15.2	22.4	15.9	17.4	22.8	12.5	9.9	11.0	10.1	11.2	78	50	83	3	3	1	11.6	SW 4	W 3	C	2.3	7.4	» » »
23	53.3	52.4	52.7	15.1	24.1	17.6	18.6	24.2	10.3	7.5	10.0	10.0	10.7	75	45	71	0	2	4	12.6	C	NW 2	C	2.6		» » »
24	54.3	54.3	55.1	16.6	25.2	16.9	18.9	25.3	10.9	8.0	10.6	9.6	11.0	79	40	77	0	1	0	13.2	C	WNW 2	C	3.2		» » »
25	55.5	55.0	54.3	15.7	25.3	18.7	19.6	26.0	12.5	9.5	10.4	11.2	11.6	82	47	72	6	3	0	11.6	W 2	W 3	C	2.9		» » »
26	55.9	56.1	55.1	16.7	22.0	16.3	17.8	22.5	13.2	11.3	11.6	11.4	11.2	88	58	81	6	3	4	11.3	SW 2	WNW 3	W 1	2.9		» » »
27	53.3	51.5	51.3	14.8	23.6	19.2	19.2	24.4	11.3	8.4	11.0	10.3	9.4	76	47	57	4	2	2	13.0	C	N 4	NNE 2	4.4		» » »
28	50.8	59.3	49.7	15.4	25.1	18.1	19.2	25.3	10.0	7.1	9.8	10.6	11.5	87	45	75	2	1	0	13.4	C	NNE 5	C	5.4		» » »
29	50.0	48.9	49.2	15.5	24.5	18.8	19.4	24.9	11.6	9.3	11.4	11.9	11.2	86	52	70	7	4	7	10.0	C	N 3	C	3.3		» » »
30	50.9	50.8	52.9	17.1	23.4	17.1	18.7	23.9	13.7	12.2	12.4	10.4	10.6	86	49	73	5	5	2	10.5	C	N 2	C	2.9		» » »
31	54.4	53.9	54.1	16.2	24.2	16.3	18.3	24.7	11.6	9.0	11.0	12.1	10.5	80	50	76	0	6	0	12.2	C	NW 3	C	2.9		» » »
Ort.	51.4	50.6	51.1	14.8	22.2	16.2	17.3	23.2	11.2	7.7	10.1	9.9	10.4	80.7	51.4	76.1	4.2	4.8	4.0	9.7	0.7	2.5	0.5	88.0	69.2	

Haziran 1954 — B U R S A — φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. — Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	54.1	52.5	52.3	17.5	26.5	18.4	20.2	26.8	11.5	8.7	11.0	10.7	10.9	74	42	69	0	1	0	13.5	C	NW 2	C	4.9		⊠D.T. ⌓07⁰⁰
2	52.2	51.5	51.7	18.5	29.2	21.0	22.4	29.5	12.1	8.5	11.4	10.7	12.4	72	35	67	0	2	1	13.2	C	NW 1	C	3.9		⌓ ²07⁰⁰h.
3	53.2	52.6	53.1	20.0	29.7	21.4	23.1	31.2	14.5	11.0	12.0	12.2	11.9	69	39	63	0	4	0	13.8	C	NW 3	C	4.0		
4	53.1	53.0	51.9	19.4	30.2	22.4	23.6	30.5	14.3	11.0	12.2	12.4	13.1	73	39	65	0	1	0	13.6	C	NNE 2	C	4.9		⊠D.T ⌓ 07⁰⁰h.
5	49.0	46.2	44.8	21.5	32.4	23.1	25.0	33.0	15.1	11.6	12.1	10.0	14.0	64	28	67	0	8	0	9.8	C	S 2	C	5.7		» » »
6	44.5	45.4	47.1	21.5	26.9	21.0	22.6	27.4	15.3	12.5	12.3	12.9	12.4	64	49	67	1	4	6	11.8	W 4	W 2	C	4.6	0.2	●°05³⁵-05⁴⁰h.
7	49.1	49.6	50.5	18.8	27.0	20.0	21.5	27.6	14.9	12.3	12.3	13.5	11.8	75	51	68	0	1	3	13.8	C	W 3	C	4.4		⌓07⁰⁰h.
8	50.9	50.5	51.0	20.6	28.8	20.4	22.6	28.9	14.7	11.4	11.8	11.5	11.9	64	39	67	5	1	2	12.2	ESE 1	WNW 2	C	4.4		
9	51.0	50.0	50.2	19.4	27.4	22.0	22.7	27.8	13.1	10.5	11.9	12.6	12.9	71	46	66	0	1	2	13.3	C	N 4	C	4.8		⌓07⁰⁰h.
10	50.6	50.4	51.6	19.5	24.2	17.2	19.5	24.4	16.7	14.0	14.0	10.0	10.4	83	45	71	4	5	4	11.7	SW 2	C	NW 1	4.2		(⊠)08⁵³h.
11	52.3	52.2	53.0	15.8	23.4	17.9	18.8	24.6	13.7	11.4	11.9	12.1	12.8	89	56	84	8	7	0	7.7	S 2	ESE 2	C	3.2	0.2	●°06⁰⁵-07¹⁰h.
1	53.2	52.3	52.4	18.1	27.4	20.6	21.7	28.0	12.6	10.0	12.1	12.1	11.8	78	45	65	1	3	2	11.7	NNE 1	NW 2	N 2	2.8	0.1	⌓07⁰⁰h.
13	53.2	52.4	53.7	19.8	26.2	18.5	20.8	27.3	14.2	12.2	12.0	14.5	12.9	70	57	81	5	5	6	10.6	C	WNW 4	C	4.4		» »
14	53.8	53.3	53.6	19.1	25.4	20.6	21.4	26.2	16.0	13.2	13.7	14.3	13.8	84	59	76	8	5	3	7.5	C	NW 3	C	3.0		» »
15	53.6	53.3	53.9	18.8	25.1	21.0	21.5	26.4	16.6	13.4	15.0	15.1	15.0	93	64	81	10	7	3	8.9	C	NW 4	NW 1	4.4	4.2	●n-07¹²h.
16	53.2	51.6	52.0	20.3	25.1	21.6	22.2	26.4	16.9	14.2	14.4	15.1	16.2	81	64	85	5	6	8	8.1	C	NW 3	C	2.7	0.3	⌓07⁰⁰,●a.
17	51.9	51.1	50.6	20.4	27.6	22.5	23.3	28.4	16.2	14.2	15.8	14.1	14.4	89	52	71	3	5	1	10.4	C	N 4	N 2	4.7	0.7	(≡),8, ⌓n.07⁴⁷h.
18	51.2	50.5	50.5	20.5	27.4	22.5	23.2	28.4	16.1	13.2	14.0	15.1	15.9	78	56	78	1	4	2	10.6	C	C	SW 2	3.8		⌓ ²07⁰⁰h.
19	51.5	51.4	50.9	20.4	26.4	22.4	22.9	28.0	18.7	16.1	15.8	16.3	15.9	89	64	79	10	9	1	2.9	W 1	NW 2	C	2.1		» »
20	50.8	50.0	49.9	21.2	29.6	23.7	24.6	30.5	16.3	13.3	15.2	17.4	17.5	81	57	81	0	2	1	10.6	NE 1	NW 3	SW 2	4.1		» »
21	50.8	50.6	51.0	21.7	27.8	23.0	23.9	29.2	19.9	17.0	17.0	16.9	16.9	88	61	81	10	7	1	6.1	SW 3	C	SSW 1	3.6		(≡)04³⁵-06¹⁵h.
22	51.4	50.1	49.9	21.1	28.8	23.0	24.0	29.8	17.1	13.4	16.0	15.5	16.6	86	53	79	2	1	1	10.5	C	NW 3	SW 2	2.8		
23	49.9	49.0	49.1	21.2	29.0	23.0	24.1	29.4	18.7	16.5	16.6	14.0	15.2	89	47	73	5	4	1	9.1	C	N 4	NNW 1	4.9		⌓07⁰⁰h.
24	49.8	48.6	48.8	20.7	29.5	22.8	24.0	30.6	16.5	14.0	15.0	12.8	15.0	83	42	73	1	1	0	12.6	C	C	C	4.2		
25	50.5	49.5	49.8	22.0	30.3	24.2	25.2	31.6	18.0	16.4	14.8	15.9	16.9	76	50	75	1	4	0	11.4	C	NNW 3	SW 2	4.3		⌓07⁰⁰h.
26	51.0	49.5	50.2	21.4	32.2	25.0	25.9	32.2	18.8	16.2	15.7	11.0	13.2	83	31	56	8	1	1	10.6	ESE 1	N 4	C	5.7		
27	50.6	48.5	48.8	22.2	32.6	25.3	26.4	33.3	17.1	16.3	12.8	12.2	12.4	64	33	52	0	1	0	12.7	C	N 4	N 1	8.1		
28	48.7	47.7	48.8	22.4	33.2	24.9	26.4	33.3	17.5	14.5	13.3	11.8	14.6	66	31	62	0	1	0	12.8	C	C	SW 1	6.2		
29	50.5	49.1	50.9	21.7	34.1	27.5	27.7	34.4	17.7	14.3	13.3	11.3	14.9	69	28	55	0	1	1	13.2	C	C	E 1	7.3		
30	54.1	53.1	54.1	24.7	31.0	24.2	26.0	31.3	20.6	18.7	15.2	15.8	16.9	66	47	75	4	4	5	12.3	SSW 2	N 4	C	7.1		
31																										
Ort.	51.3	50.5	50.9	20.3	28.5	22.0	23.2	29.2	16.0	13.3	13.7	13.4	14.0	77.1	47.0	71.1	3.1	3.5	1.8	10.9	0.6	3.0	0.6	135.6	5.7	

Temmuz 1954 B U R S A φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	53.8	52.5	51.6	22.9	30.8	24.4	25.6	31.0	20.1	18.8	16.6	14.7	16.8	80	44	74	5	3	0	11.5	C	N 4	C	4.8		
2	49.5	46.4	44.4	21.7	34.2	24.9	26.4	34.5	17.0	16.0	14.5	9.1	15.1	75	23	64	0	0	0	12.7	E 3	C	C	4.8		
3	43.8	43.0	45.6	26.4	35.3	26.5	28.7	36.0	19.1	17.7	11.7	10.5	17.3	46	25	67	0	0	5	12.7	C	N 2	W 2	7.3		
4	48.4	49.0	51.0	22.2	27.9	21.4	23.2	27.9	21.1	20.7	15.7	13.3	14.2	79	48	75	9	4	3	5.1	WSW 3	N 3	N 2	4.1		
5	52.2	51.8	51.8	20.4	28.8	23.0	23.8	29.0	15.1	14.4	12.8	8.7	12.8	72	29	61	0	3	1	13.0	C	NNW 4	C	5.5		
6	52.1	51.2	51.8	19.2	28.2	21.8	22.8	29.2	14.3	13.0	11.9	10.4	9.7	72	37	50	1	3	0	12.4	C	N 3	C	6.4		
7	52.3	51.1	50.9	19.4	29.6	23.0	23.9	30.8	13.5	11.5	9.9	9.9	11.7	59	32	56	0	1	0	13.3	C	ENE 4	ENE 1	5.8		
8	50.2	47.8	47.8	20.5	30.9	24.6	25.2	31.5	15.0	13.2	12.6	13.2	14.9	70	40	65	0	2	0	13.5	C	NNW 4	C	7.9		
9	47.9	47.1	48.3	21.8	30.2	25.2	25.6	31.8	17.1	15.4	14.2	15.0	16.5	73	47	69	0	1	1	13.1	C	NNW 3	C	4.5		(≡°)04⁵⁵-07⁵⁰h.
10	49.4	48.9	47.9	21.6	34.5	25.4	26.7	35.2	16.3	14.0	11.5	10.3	14 1	60	25	59	0	0	0	13.3	C	NW 3	C	6.7		
11	50.5	50.3	50.7	24.0	32.7	24.5	26.4	33.0	19.1	18.5	15.1	10.0	11.4	68	27	50	0	1	1	13.6	W 2	NNE 4	C	6.7		
12	51.3	49.4	49.7	23.3	33.2	25.6	26.9	33.8	17.6	15.3	10.6	11.3	11.1	50	30	45	0	0	0	13.7	C	N 4	C	8.6		
13	49.5	46.9	47.1	21.7	34.1	25.8	26.9	34.6	14.7	12.8	11.3	10.0	12.7	58	25	52	0	0	0	13.7	C	NNW 3	SW 3	7.0		
14	47.5	46.4	45.7	21.4	33.2	25.7	26.5	34.2	16.5	14.8	14.7	11.4	17.4	78	30	67	1	0	0	13.2	C	NW 2	C	6.1		
15	47.3	48.0	50.8	22.6	30.0	24.3	25.3	30.9	18.6	15.2	16.3	16.1	16.0	80	51	71	8	3	3	8.3	SW 2	NW 3	N 2	4.1		
16	51.5	49.7	49.1	22.1	29.1	24.8	25.2	30.8	19.3	18.5	15.3	14.8	15.1	77	49	65	4	3	0	11.9	C	N 4	NE 2	7.8		
17	48.7	47.6	50.1	22.5	31.2	24.3	25.6	31.8	17.7	16.4	14.7	14.8	13.9	73	44	62	0	1	3	11.3	C	N 4	NNE 1	7.2		
18	50.5	48.4	49.4	23.5	30.7	23.4	25.3	31.8	20.0	19.6	13.4	14.6	15.3	63	44	72	0	0	0	13.0	ESE 2	NW 4	C	8.4		
19	49.8	48.4	49.0	22.2	31.8	25.7	26.4	32.6	17.9	16.7	15.4	15.9	17.2	77	46	70	0	3	1	12.6	C	NNW 2	SW 3	4.8		
20	49.2	47.3	48.1	22.6	32.2	26.7	27.1	33.5	20.0	18.3	17.5	16.8	17.2	86	47	66	9	1	3	10.2	C	NNW 2	W 3	5.1		
21	49.9	51.8	53.4	24.5	24.2	21.4	22.9	26.7	22.0	20.8	15.8	14.3	13.1	69	64	69	8	9	3	1.3	N 3	N 3	NNE 3	4.8		●°07⁵⁵-08²⁰h.
22	53.3	52.2	53.1	22.4	28.0	22.5	23.9	28.4	18.3	16.6	11.3	12.5	11.8	56	45	58	2	3	1	12.9	NE 3	NE 3	NE 2	7.4	3.8	
23	52.5	51.4	52.0	21.6	30.3	21.7	23.8	31.5	17.2	16.6	11.8	9.5	11.6	61	30	60	0	0	0	13.5	NE 4	N 3	C	8.2		
24	53.4	52.7	54.0	19.1	30.3	23.0	23.9	30.4	13.8	12.2	11.6	13.2	13.6	71	41	65	0	0	0	13.4	C	NW 2	N 2	6.5		
25	54.8	52.9	53.2	21.8	30.5	23.5	24.8	31.6	17.7	15.0	13.0	11.0	11.7	67	34	54	0	0	0	13.2	E 3	NE 4	NE 2	9.3		
26	52.2	49.5	49.2	23.6	31.4	23.4	25.5	31.6	17.3	14.2	11.8	10.9	12.9	54	38	60	0	0	0	13.1	NE 3	NW 5	C	8.3		
27	48.8	47.4	48.2	19.7	30.8	23.8	24.5	31.5	14.9	11.8	12.5	13.4	10.7	73	40	49	0	0	0	13.3	C	NW 1	C	4.4		
28	48.4	47.6	48.4	21.8	35.0	27.2	27.8	35.6	16.8	14.2	11.5	10.5	11.7	59	25	44	0	0	0	13.1	C	N 3	C	6.5		
29	48.3	47.0	46.4	24.9	36.7	28.0	29.4	37.0	21.5	20.7	12.6	11.1	12.4	54	24	44	0	0	0	13.1	C	NE 3	C	8.6		
30	46.1	44.5	44.3	20.8	35.3	27.1	27.6	35.5	17.3	14.0	12.3	15.7	14.4	67	37	54	0	0	0	13.3	C	NW 1	C	7.5		
31	44.7	44.1	45.1	23.1	34.8	26.8	27.9	36.5	19.5	18.9	14.3	16.2	14.6	68	39	56	0	2	0	12.7	C	W 1	W 2	4.1		
Ort.	49.9	48.8	49.3	22.1	31.5	24.5	25.7	32.3	17.6	16.0	13.4	12.6	13.8	67.6	37.4	60.4	1.5	1.4	0.8	12.1	0.9	2.9	1.0	199.2	3.8	

Ağustos 1954 B U R S A φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	46.8	46.7	49.4	22.7	36.3	26.3	27.9	36.6	19.1	16.6	14.1	15.1	18.5	69	34	73	0	0	2	12.6	E 2	NNW 3	C	9.1		
2	52.0	52.9	54.5	25.3	29.6	24.4	25.9	30.6	22.3	20.1	18.0	16.5	13.4	75	54	59	6	9	5	5.7	ENE 3	NNE 4	NE 3	6.1		
3	53.5	51.9	52.0	23.5	30.8	24.0	25.6	31.6	22.1	21.1	15.4	14.8	12.8	72	45	58	7	3	1	10.2	NNE 4	NNE 3	NE 3	10.8		
4	50.4	47.9	47.5	22.1	31.2	23.8	25.2	32.0	19.7	18.6	12.2	10.9	13.3	62	32	61	0	1	1	12.6	C	NNE 5	N 2	10.0		
5	47.6	45.6	46.3	20.0	31.7	24.0	24.9	32.6	16.1	14.3	13.0	15.2	17.0	75	44	59	0	0	0	11.8	C	N 5	C	6.6		
6	46.7	45.6	46.2	20.8	31.2	24.6	25.3	32.2	17.3	15.8	14.3	16.7	13.2	78	49	74	3	2	3	12.4	C	NW 2	WSW 3	4.2		(≡)04³⁷-06⁴²h.
7	46.6	45.9	46.8	22.0	30.2	24.5	25.3	31.6	19.0	17.4	15.8	16.0	13.6	81	50	58	1	6	4	6.8	C	NW 3	C	4.0		
8	48.6	47.9	48.7	22.4	32.0	25.2	26.2	32.8	20.7	19.3	15.9	13.6	12.7	79	38	57	8	3	1	10.9	C	NNE 3	C	6.6		
9	49.6	48.3	48.2	20.0	32.2	24.4	25.3	33.0	17.0	15.6	13.2	11.7	12.0	76	33	56	8	1	0	12.4	C	NW 3	C	6.4		
10	49.3	48.1	47.8	21.0	34.6	25.6	26.7	35.4	16.3	15.4	10.9	11.1	14.8	59	27	49	0	0	0	12.8	C	E 2	C	8.3		
11	48.0	46.0	45.8	21.0	37.1	24.8	26.9	37.2	16.3	14.6	11.1	11.8	14.5	60	25	64	0	0	0	12.8	C	W 2	C	7.0		
12	47.2	46.6	49.6	24.1	33.8	25.8	27.4	34.2	18.5	16.8	11.3	16.2	13.8	51	42	59	0	1	1	12.6	C	N 5	NE 3	7.7		
13	52.3	51.3	52.2	24.0	32.2	25.1	26.6	33.4	22.0	20.3	16.0	15.7	13.6	72	44	58	1	1	0	12.5	E 2	NW 2	NE 2	11.8		
14	52.2	50.9	51.0	21.1	32.6	24.8	25.8	33.6	17.9	16.7	13.9	14.0	16.4	75	38	59	0	0	0	12.6	C	N 4	SW 2	7.0		
15	51.8	49.6	48.9	19.8	32.2	25.3	25.7	32.6	17.1	15.0	13.6	16.3	16.5	79	45	68	0	0	0	12.5	C	NW 3	SW 2	6.9		
16	48.3	47.2	47.8	20.4	32.0	24.5	25.4	32.4	17.6	15.2	13.9	16.6	16.9	78	47	72	0	0	0	11.8	C	NW 2	WSW 2	3.9		
17	47.7	45.7	46.2	20.3	32.1	24.8	25.5	33.8	18.0	16.5	16.0	18.2	14.7	91	51	73	2	1	0	12.1	NE 2	W 2	C	3.2		(=.)07⁰⁰-03³⁹h.
18	46.3	46.5	48.3	21.0	29.4	24.2	24.7	31.2	17.1	16.4	15.3	17.0	10.8	83	58	65	0	2	7	11.9	C	N 3	SSW 2	6.3		
19	49.7	49.8	51.3	21.2	26.0	20.0	21.8	26.3	19.4	18.4	13.2	10.8	13.3	71	43	62	9	4	2	6.6	WSW 3	NNW 4	C	5.9		
20	53.7	53.1	54.3	17.2	29.2	23.7	23.5	29.5	14.7	12.5	10.5	13.0	13.6	72	43	61	0	1	0	12.3	C	N 4	NNE 2	6.6		
21	54 4	52.3	52.7	20.6	31.4	23.7	24.9	33.0	15.4	12.3	12.2	11.8	12.7	68	35	63	0	0	0	12.7	C	NNW 4	C	8.1		
22	52.3	49.5	48.8	17.5	33.0	24.0	24.6	33.8	13.8	12.8	11.9	11.2	15.5	80	30	57	0	0	0	12.2	C	N 3	C	6.4		
23	48.3	45.6	45.8	18.5	34.0	24.0	25.1	34.0	14.0	11.6	10.9	14.0	17.1	69	36	70	0	0	0	12.5	C	C	C	5.6		
24	46.2	45.3	46.1	19.7	32.8	24.5	25.4	33.8	14.5	13.0	12.3	16.1	10.2	72	43	75	0	0	0	12.2	C	NNE 2	C	4.6		
25	46.8	46.4	49.7	19.3	35.8	24.0	25.8	36.0	16.0	14.8	13.5	10.2	10.5	81	23	46	0	0	0	12.0	C	W 3	C	8.0		
26	52.0	51.5	52.2	19.3	35.0	23.5	25.3	35.2	15.1	13.6	11.4	10.0	14.6	68	24	49	0	0	0	12.1	C	WSW 3	C	7.0		
27	50.6	49.4	49.9	20.2	34.0	24.6	25.9	34.1	16.3	13.7	10.1	13.5	15.1	57	34	64	0	0	0	11.7	C	W 3	C	7.9		
28	50.5	49.5	48.9	23.0	29.0	23.2	24.6	30.0	19.7	19.1	16.9	15.4	12.4	81	52	72	4	3	4	10.1	W 2	NNW 3	NNE 2	5.4		≤20⁰⁰h.
29	49.8	50.5	51.2	20.2	25.7	20.3	21.6	26.2	16.7	14.0	13.4	13.4	12.4	76	55	70	3	4	0	9.7	WSW 3	NW 3	C	3.5		●°09³³-09⁵⁵h.
30	52.5	52.1	53.8	14.8	25.4	20.5	20.3	27.0	12.8	11.7	11.4	13.6	12.5	91	56	69	6	5	3	9.4	C	NNE 4	C	4.0	0.0	
31	55.0	54.3	55.3	20.1	28.4	21.4	22.8	29.4	17.2	14.6	12.4	12.3	12.5	70	43	66	1	3	1	11.4	C	NE 2	C	9.1		
Ort	49.9	48.8	49.6	20.7	31.6	20.4	25.1	32.4	17.4	15.7	13.4	14.0	13.9	73.3	41.1	62.8	1.9	1.6	1.1	11.3	0.7	3.0	0.9	207.6	0.0	

Eylül 1954 **B U R S A** $\varphi = 40° 11'$ N, $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç + 700 mm 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	55.3	53.2	54.0	21.8	30.1	22.5	24.2	30.2	17.3	16.5	12.4	13.5	11.5	64	43	57	4	1	0	11.4	ENE 2	NE 2	C	10.0		
2	52.9	51.0	53.9	21.8	29.2	23.0	24.3	30.7	20.1	18.6	10.9	12.0	12.5	56	40	60	1	1	9	9.5	ENE 4	NE 4	C	10.0		
3	53.7	53.9	54.8	20.5	21.4	21.4	21.2	26.1	19.8	18.4	13.2	14.4	11.1	74	76	59	8	9	3	2.4	C	SE 2	ENE 3	7.0		(☒)12^{47}-13^{31} ara.
4	53.7	53.5	55.1	19.1	24.0	19.1	20.3	25 3	18.3	17.0	12.5	12.0	12.7	76	54	77	6	8	7	5.1	E 2	NNE 2	NE 2	2.4		
5	55.1	54.3	55.0	16.4	26.4	21.6	21.5	27.3	14.0	13.2	11.7	10.7	11.2	84	42	58	7	5	9	10.0	C	N 4	ENE 2	8.1		
6	55.1	54.0	53.9	15.3	23.3	19.8	19.6	26.8	12.6	10.2	10.7	14.0	14.6	83	66	85	8	6	3	5.5	C	E 2	C	3.4		●°08^{25} 09^{10}, ●°p.
7	54.0	52.4	53.0	14.9	28.0	21.7	21.6	28.7	11.7	11.0	11.5	10.6	13.6	91	38	70	2	3	1	10.1	C	N 4	C	3.9	0.0	≡°n-06^{29}h.
8	53.2	51.9	52.4	14.9	29·6	20.2	21.2	29.8	13.3	10.8	11.1	11.9	11.3	88	39	64	0	1	0	10.5	C	NNW 2	C	5.4		
9	54.2	53.6	54.9	14.7	30.2	21.8	22.1	30.8	11.3	8.5	10.1	11.2	11.3	81	35	58	0	0	0	10.8	C	N 3	C	7.2		
10	56.1	54.1	54.3	14.1	30.8	20.6	21.5	31.0	11.6	8.8	9.6	9.2	10.6	80	28	59	0	0	0	10.7	C	NNW 3	C	6.1		⌓07^{00}h.
11	54.0	51.9	52.2	14.3	30.6	23.0	22.7	31.0	11.7	10.4	10.2	12.0	11.5	84	37	55	0	0	0	10.6	C	NNE 4	NE 1	7.4		» »
12	52.8	51.3	52.3	16.8	30.0	22.4	22.9	30.5	13.8	11.5	10.2	11.7	13.3	72	37	66	0	1	0	10.0	C	NNE 2	C	8.8		
13	52.8	52.3	53.5	17.2	29.5	21.8	22.6	30.2	14.4	13.7	11.1	11.3	11.0	76	37	59	0	1	0	10.9	C	N 3	C	6.5		
14	55.1	53.9	55.2	16.9	29.2	21.5	22.3	29.5	15.0	12.5	10.6	11.8	10.2	74	39	54	0	3	1	10.2	C	NNE 3	C	7.2		
15	55.1	52.8	53.4	16.3	30.0	21.8	22.5	30.4	13.5	12.8	10.9	9.8	11.7	79	31	60	1	1	0	10.8	C	NE 1	NNE 1	7.8		
16	53.1	51.5	51.5	15.5	30.0	23.2	23.0	30.4	13.8	10.3	10.0	8.2	11.1	77	26	53	0	1	0	10.2	C	NNE 4	C	7.7		
17	50.4	48.2	48.5	15.1	30.8	21.5	22.2	31.2	13.0	12 1	9.5	10.2	10.0	74	31	53	0	0	0	10.8	C	ENE 2	C	7.7		
18	50.3	50.3	52.0	14.3	30 1	21.8	22.0	31.4	13.4	11.2	9.7	10.6	9.6	80	33	49	8	1	0	8.6	C	N 3	C	5.7		
19	54.8	54.5	55.7	14.3	31.4	23.5	23.2	31.6	10.7	9.2	8.3	7.7	10.5	68	23	49	0	0	0	10.7	C	NNE 1	C	6.3		
20	56.6	54.5	54.7	14.5	31.7	22.6	22.9	32.6	12.6	10.8	9.3	9 1	11.8	76	26	58	0	0	0	10.7	C	N 3	C	6.4		⌓07^{00}h.
21	55.0	52.3	52.6	15.1	32.4	22.0	22.9	33.0	12.5	11.8	9.5	10.6	12.4	74	29	63	0	0	0	10.7	C	NNW 2	SW 1	5.3		
22	51.7	49·9	50.0	15.1	33.3	19.7	22.0	33.5	13.0	11.3	10.8	9.0	9.0	85	24	53	0	0	0	10.5	C	W 2	C	5.7		
23	50.0	49.●	51.5	15.0	35.1	21.2	23.1	35.8	12.3	11.4	8.2	6.6	9.5	65	16	51	0	1	0	10.8	C	WNW 4	C	8.0		
24	52.7	52.1	55.3	15.1	26.7	15.7	18.3	27·4	13.7	13.0	10.0	13.2	12.4	78	51	94	0	5	10	7.5	C	SW 3	SW 3	3.8		●18^{10} n
25	54.1	56.0	55.9	15.2	12.5	12.5	13.2	15.7	10.1	9.2	12.0	9.5	8.9	93	88	82	10	10	10	0.0	C	C	SW 3	1.0	16.8	●07^{20}-n
26	53.3	55.1	54.1	12.1	13.5	13.3	13.1	14.5	11.6	10.6	8.4	10.4	10·6	80	91	93	10	10	4	0.0	SW 3	W 2	S 2	0.8	39.3	●n-11^{13}
27	52.5	52.2	53.6	12.5	20.7	14.8	15.7	22.1	10.7	10.1	9.8	12.3	11.5	90	68	92	1	7	1	9.2	C	WNW 2	C	2.5	1.0	⌓21^{00}h.
28	55.3	54.5	55.1	9.6	23.8	15.3	16.0	23.9	9.4	9.0	8.7	11.8	11.4	97	54	88	1	1	0	9.4	C	NW 1	C	2.3		(≡)n-06^{40}, ⌓07^{00}h.
29	54.6	52.3	51.8	11.1	27.0	17.3	18·2	28.8	9.5	8.0	9.3	10.1	11.3	95	38	77	0	0	0	10.2	C	C	C	2.5		⌓$^{20}07^{00}$, 21^{00}h.
30	50.8	49.2	52.0	12.1	29.6	20.8	20.8	29.6	10.6	9.1	9.9	7.1	14.9	94	23	82	0	0	3	10.0	C	WSW 5	C	5.3		» »
31																										
Ort.	53.6	52.8	53.1	15.4	27.7	20.2	20.9	28.7	13.2	11.7	10.3	10.8	11.4	79.6	42.1	65.9	2.2	2.5	2.0	8·9	0.4	2.5	0.6	172.2	57.1	

Ekim 1954 **B U R S A** $\varphi = 40° 11'$ N, $\lambda = 29° 04'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	55.9	55.9	55.1	13.8	17.3	15.9	15.7	21.5	13.6	12.8	11.2	11 0	11.9	95	75	88	10	10	8	1.5	C	E 1	C	1.4	1.0	●°04^{10}-04^{55}h.
2	57.2	58.1	58.0	14.3	20.0	11.8	14.5	20.3	11.7	11.8	11.0	5.7	7.7	91	33	75	4	3	0	10.2	C	NNE 1	C	3.0		
3	56.0	59.4	61.1	10.2	14.1	10.8	11.5	15.0	7.7	6.7	8.0	9.2	6.5	86	77	68	8	8	2	0.7	C	E 1	C	2.2		⌓°07^{00}, ●10^{48}-11^{27}h.
4	60.1	58.2	57.6	7.3	18.4	10.3	11.6	18.5	5.4	4.8	6.8	6.4	7.1	90	41	76	1	2	0	10.0	C	E 2	C	3.5	1.2	» »
5	57.3	55.5	56.0	5.8	19.8	11.1	12.0	20.6	4.5	2.5	6.5	6.9	8.1	94	40	83	0	1	0	9.5	C	C	C	2.5		» »
6	55.0	53.0	53.7	5.5	20.0	11.1	11.9	21.0	4.3	3.6	6.6	7.3	8.1	97	42	83	0	1	1	7.5	C	WNW 2	C	2.0		» » (≡),≡°05^{45}-07^{20}h.
7	53.2	51.3	51.4	9.3	21.6	12.5	14.0	22.6	7.7	6.6	7.8	7.2	9.2	89	37	86	7	1	0	9.2	C	SE 2	C	2.7		
8	51.1	49.2	50.6	8.3	25.3	19.4	18.1	25.9	7.3	5.7	7.4	7.9	9.0	90	33	54	1	6	7	8.1	C	SE 1	NE 2	3.7		⌓07^{00}h.
9	50.8	50.9	34.7	15.1	23.8	17.1	18.3	23.9	14.1	13.6	9.1	9.2	11.8	71	42	82	7	7	6	3.5	C	E 2	NNE 3	3.7		●08^{10}-n.
10	55.7	58.1	58.9	14.8	24.1	15.8	17.6	24.9	14.2	13.5	10.2	10.1	10.9	81	45	82	4	3	1	7.8	C	NW 2	C	4.1	0.6	
11	59.4	59.1	58.9	10.9	27.1	16.1	17.6	27.4	9.3	8.4	9.3	11.9	11.0	96	45	81	2	2	3	9·8	C	NW 2	C	2.1		⌓07^{00}h.
12	59.4	58.8	59.4	11.6	30.5	20.8	20.9	30.8	10.9	10.2	9.5	7.8	10.0	94	24	55	0	4	8	7.8	C	E 2	SW 2	4.6		» »
13	58.7	57.9	59.2	15.2	27.1	17.9	19.5	29.2	14.4	13.6	9.9	12.6	13.6	77	47	89	4	0	0	9.5	W 1	W 2	SW 2	3.5		
14	59.2	58.4	58.4	16.9	21.2	18.1	18.6	21.3	15.5	14.6	13.7	12.2	12.4	96	65	80	10	10	5	0.3	C	NW 1	C	1.3		(≡)05^{58}-09^{45}h.
15	57.7	56.8	57.7	15.3	21.3	15.3	16.8	22.1	15.0	14.6	11.9	10.6	10.6	92	56	82	8	10	6	4.0	C	N 3	SSW 1	3.2		∾07^{40}-09^{28}h.
16	57.6	57.1	57.1	11.8	20.8	13.1	14.7	22.4	11.3	10.7	9.8	9.2	9.1	95	50	81	4	5	1	7.3	C	N 3	C	2.8		⌓07^{00},∾07^{22}-09^{33}h.
17	56.2	54.9	55.1	8.5	20.5	13.5	14.0	22.0	7.7	6.0	7.8	9.5	9.7	94	53	84	0	5	1	7.7	C	NW 2	C	1.9		» »
18	55.8	54.8	55.9	9.0	22.5	14.1	14.9	22.6	8 1	7.2	8.1	7.2	9.6	95	35	80	4	2	0	9.1	C	NE 2	C	4.1		» »
19	56.2	55.2	55.6	8.3	22.0	12.6	13.9	22.0	7.7	6.5	7.7	9.9	9.7	94	50	89	0	3	0	9.2	C	C	C	1.8		» »
20	54.4	52.7	53.1	7.9	24.0	14.9	15.4	24.8	7.4	6.8	7.5	9.3	9.6	94	42	76	0	1	0	9.2	C	C	C	1.8		» » ≡,(≡)n-08^{50}
21	54.1	53.3	53.6	9.0	23.8	13.3	14.9	24.4	8.6	7.8	8.1	10.6	9.9	95	48	87	0	2	0	9.1	C	NW 1	C	2.3		» »
22	52.6	51.1	52.0	8.6	24.0	16.7	16.5	24.1	8.1	7.6	8.0	11.9	11.9	96	54	84	0	1	6	8.6	C	C	C	1.5		» »
23	52.3	51.3	52.8	11.9	23.0	13.8	15.6	23.3	10.3	9.8	10·0	11.2	10.7	96	54	91	8	4	2	7.8	C	C	C	1.4		» »
24	53.9	53.6	53.9	12.9	19.5	14.0	15.1	20.4	11.5	10.8	10.3	11.6	11.3	94	69	95	9	8	2	1.8	C	C	C	1.3		≡06^{15}-08^{40},
25	53.5	51.4	50.9	9.4	22.5	16.1	16.0	22.6	8.9	8.3	8.5	11.7	11.9	97	58	87	0	3	5	7.6	C	NNW 2	C	1.3		⌓07^{00}.∾n●≡n-08^{36}h.
26	50.2	48.2	48.7	14.6	22.1	16.3	17.3	22.9	11.2	10.2	11.7	11.8	10.9	91	60	79	9	5	8	4.9	E 2	C	SW 3	1.6	0.2	» » ●°n-09^{30}h.
27	48.0	47.9	48.2	13.6	19.5	15.4	16.0	20.8	13.3	12.4	10.6	11.3	10.5	92	67	81	9	8	3	2.7	C	C	E 2	1.3	0.0	●°07^{44}-13^{58}ara.◠12^{00}-12^{14}
28	48.1	48.4	49.6	15.4	21.7	17.5	18.0	22.9	14.8	14.0	10.6	11.4	12.2	82	59	82	9	9	6	1.0	E 2	NE 1	C	2.3	1.1	● n.
29	50.0	49.4	51.9	13.0	24.0	17.9	18.2	24.3	12.6	11.4	10.6	8.8	11.4	95	40	75	7	5	3	7 0	C	E 3	NE 3	2.2		
30	52.9	53.0	54.5	17.6	19.0	15.7	17.0	19.8	15.6	16.0	11.7	11.4	11.7	78	70	88	9	6	4	2.8	ENE 3	NE 4	NE 3	4.7		•10^{35}-12^{06}h.
31	55.0	53.9	54.9	14.0	21.0	13.4	15.5	22.3	13.4	12.8	10.8	11.1	10.4	91	60	91	5	1	0	7.1	C	N 3	C	3.5	0.3	(≡)23^{40}-24^{00}h.
Ort.	54.7	54.1	54.8	11.6	22.0	14.9	15.9	22.8	10.5	9.7	9.4	9.8	10.3	91.0	50.7	81.1	4.5	4.3	2.8	6.6	0.3	1.5	0.7	79.3	4.4	

Kasım 1954 **B U R S A** $\varphi = 40° 11' N, \lambda = 29° 04' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	Basınç +700 mm 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 2	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	56.3	55.8	56.9	8.9	2o.6	15.7	15.2	2o.8	8.o	6.8	8.3	1o.6	11.3	97	59	85	o	3	1o	6.5	C	NNW 1	C	1.3		(≡),≡ⁿn 08⁴⁵h.
2	57.6	56.9	57.o	14.6	19.5	12.5	14.8	19.9	12.4	13.7	11.4	8.3	9.2	92	49	86	9	5	2	3.9	C	ENE 1	C	2.1		
3	56.1	53.5	52.8	1o.1	17.9	1o.o	12.o	18.6	8.9	8.o	8.6	8.3	8.3	93	55	91	8	8	o	5.o	C	C	C	1.8		⌓ 07⁰⁰h.
4	51.4	5o.1	51.3	4.9	2o.2	1o.5	11.5	2o.9	3.8	3.o	6.3	9.4	8.4	97	53	88	2	1	o	9.1	C	WSW 1	C	1.4		» » (≡)≡°n.
5	53.1	52.6	53.8	9.1	22.1	16.3	15.o	23.o	6.7	5.5	7.5	7.4	8.4	87	38	61	1	8	9	5.9	C	E 1	C	2.7		» »
6	55.1	54.4	54.8	16.5	2o.4	16.3	17.4	22.4	15.3	14.4	8.2	9.4	1o.1	59	53	73	1o	1o	1o	o.5	SW 2	C	C	2.4		● 14⁰¹-14¹¹,
7	53.2	51.8	52.6	12.2	13.o	12.1	12.4	16.7	11.6	1o.2	1o.3	1o.4	8.2	98	93	78	9	1o	9	1.6	C	C	C	o.8	1.1	●n-20¹⁵ ara.
8	51.3	51.o	51.7	7.5	12.1	11.2	1o.5	15.2	7.2	6.6	7.3	8.9	9.5	94	84	96	7	9	7	o.8	C	C	C	o.8	7.5	▣ Uludağ Tepe. ●°a-p.
9	52·o	51.7	53.3	5.6	18.1	12.8	12.3	18.2	5.5	4.4	6.6	9.5	1o.o	97	62	91	1	7	7	4.4	C	C	C	1.o	2.4	
1o	54.5	54.5	55.3	7.1	2o.o	13.1	13.3	2o.6	6.8	6.2	7.3	9.5	1o.3	97	55	92	4	6	7	7.6	C	C	C	1.o		⌓ 07⁰⁰, (≡)n-06⁴⁷, ⌓ n-h
11	56.o	54.8	56.8	7.6	22.9	12.5	13.9	24.o	7.3	5.3	7.6	9.3	9.8	97	45	9o	1	2	7	8.1	C	C	C	2.4		» »
12	58.o	56.9	57.5	7.9	22.3	12.4	13.8	22.6	7.1	6.6	7.7	9.6	9.8	97	48	92	4	5	8	6.7	C	E 1	C	1.4		» »
13	57.6	56.1	56.8	9.9	22.2	14.8	15.4	22.4	8.7	7.o	8.5	9.2	11.o	93	46	88	6	9	8	3.2	C	NE 1	SW 1	2.4		» » ●°p.
14	54.8	54.4	54.8	17.6	24.2	17.3	19.1	25.6	12.7	12.2	7.6	8.4	1o.o	51	38	68	1o	3	3	4.8	NE 2	S 2	C	4.7	o.o	
15	54.o	54.1	52.9	12.5	14.8	14.5	14.1	17.4	12.3	11.o	9.4	11.4	1o.5	87	91	85	9	1o	8	o.1	E 3	C	N 2	o.8		●°10⁴⁷-15⁵⁰ ara.
16	49.2	48.8	5o.1	15.8	15.7	12.8	14.3	16.7	12.8	12.7	8.3	11.o	1o.1	62	83	92	8	9	1o	o.4	SSW 2	NE 3	NE 4	1.5	3.3	●13⁰⁰-n ara.
17	52.5	5o.8	49.1	1o.7	15.4	14.1	13.6	15.8	1o.7	1o.2	9.3	9.7	9.7	97	75	81	1o	5	8	3.8	C	N 2	ENE 3	1.7	7.5	●n.10¹⁸ ara.
18	48.6	48.7	51.1	12.o	16.8	12.1	13.3	17.3	12.o	11.6	9.9	1o.7	7.6	95	76	73	1o	9	2	2.4	C	C	SW 2	1.1	o.6	●a.●18¹⁰-18²⁰,≤20⁰⁰h.
19	59.5	52.9	55.2	12.5	13.5	1o.7	11.9	16.3	1o.5	8.8	7.2	9.1	9.o	66	79	94	3	1o	1o	o.1	C	C	C	3.5	2.o	●n. ●14²⁵ n. ara.
2o	54.3	51.9	53.1	9.9	15.5	11.1	11.9	15.6	9.6	8.7	8.6	9.2	9.6	95	71	97	1o	8	8	1.6	C	C	C	o.1	15.5	●n-08¹⁷, ●°15⁵⁰-20¹⁵ ara.
21	52.8	53.8	56.6	1o.1	1o.3	7.1	8.7	11.5	6.7	9.4	9.o	7.9	6.4	97	85	85	1o	1o	1o	o.o	C	E 2	C	o.5	4.o	●n-n ara.
22	58.o	57.6	58·1	4.6	6.4	5.5	5.5	7.1	4.5	3.9	6.o	5.8	6.1	95	8o	91	1o	1o	1o	o.o	C	C	C	o.4	21.2	▣ Tepelerde ●n-06⁵⁰,
23	57.1	56.o	55.6	5.2	6.6	5.4	5.7	6.7	4.6	4.6	6.1	5.9	6.3	92	81	94	1o	1o	1o	o.o	C	C	C	o·6	o.3	●n. ●°06¹⁰-06³⁰h.
24	55.4	55.6	57·6	6.2	8.o	6.6	6.9	8.2	5.6	5.3	6.5	6.2	6.2	92	78	85	1o	1o	1o	o.o	C	NNE 1	C	o.7	o.1	●°05⁰⁷-05²²h.
25	58.5	58.o	59.4	1.4	9.4	7.5	6.5	1o.4	1.o	-o.7	4.9	6.6	6.6	96	75	86	3	8	1o	5.4	C	NE 3	C	o.9		⌊ 07⁰⁰h.
26	59.o	58.6	59.2	7.o	1o.2	8.4	8.5	11.7	6.7	6.2	6.7	7.o	6.9	9o	76	83	1o	9	7	1.4	C	NNE 2	NE 3	1.3		
27	59.o	57.4	58.2	6.o	13.1	5.9	7.3	13.3	4.4	3.5	6.1	6.9	6.2	88	62	95	4	4	o	8.5	C	ENE 1	C	1.5		⌓ 07⁰⁰,
28	58.7	57.7	58.o	4.2	12.1	5.7	6.9	12.3	4.2	3.4	6.o	6.3	6.1	97	6o	89	7	9	3	2.7	C	C	C	2.1		» » ⌓ 21⁰⁰h.
29	57.8	56.1	56.5	1.2	12.3	5.3	6.o	12.7	o.3	1.6	4.9	6.6	6.2	98	62	94	o	8	o	6.o	C	NE 1	C	o.9		⌊ » » »
3o	56.3	55.7	56.3	1.4	13.4	4.o	5.7	13.5	o.6	-o.2	4.8	6.9	5.9	94	6o	97	5	1	o	8.1	C	NE 1	C	1.o		⌓ » » »
31																										
ort.	55.o	54.3	55.1	8.7	15.6	1o.8	11.5	16.6	7.6	7.o	7.6	8.5	8.5	89.7	65.7	86.7	6.4	7.2	6.4	3.6	o.3	o.8	o.5	47.1	65.6	

Aralık 1954 **B U R S A** $\varphi = 40° 11' N, \lambda = 29° 04' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0,3 mm. H = 100 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14.h	21h.	7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	7 2	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış toplamı mm	NOT
1	57.3	57.2	58.9	-o.2	12.5	3.7	4.9	13.3	-o.3	-1.9	4.3	6.8	5.7	96	63	97	1	4	1o	7.8	C	C	C	o.4		⌊ 07⁰⁰,≡,≡n 07⁴⁰, ⌓ 21⁰⁰h
2	61.4	61.8	62.6	o.3	12.o	4.o	5.1	12.o	-o.3	-1.1	4.4	6.7	5.6	94	65	92	1o	7	o	3.o	C	NW 1	C	o.6		» » ≡ⁿ,≡n-09¹⁵, ⌓ 21⁰⁰h
3	61.9	6o.4	63.1	o.7	12.1	8.1	7.3	12.2	o.2	-1.5	4.6	5.5	5.8	96	52	72	3	7	8	6.2	C	E 3	NE 2	1.5		» »
4	64.2	63.1	62.5	6.2	7.7	6.2	6.6	8.2	4.5	2.7	5.5	5.4	4.6	77	69	66	9	9	1o	o.2	C	NE 1	NE 4	1.2		» »
5	59.9	56.5	54.7	5.o	7.8	o.8	3.6	7.9	o.5	3.6	5.5	4.6	4.4	84	59	9o	1o	7	o	2.o	NNE 3	NE 3	C	1.3		●°12²⁵-12³⁹h.
6	5o.6	46.5	42.8	-2.4	6.9	7.5	4.9	7.5	-3.6	-4.8	3.4	4.4	4.3	88	6o	55	7	9	1o	o.6	C	E 3	E 3	o.9	o.2	⌊D.⌊07⁰⁰, ●°22¹⁵-n.
7	43.4	45.2	47.o	6.7	6.8	5.8	6.3	8.2	4.7	4.1	7.o	6.9	6.5	96	94	94	1o	1o	6	o·o	SW 2	C	ENE 1	o.9	5.6	●n-14⁴²h.
8	46.4	44.1	45.2	8.6	18.3	17.7	15.6	19.o	5.6	4.7	6.8	7.9	6.4	82	51	42	1o	1o	8	1.o	NE 2	SW 4	SSW 7	4.8	6.7	●n a⁄ssw19.2m/sec,p-n
9	53.o	56.7	59.7	11.8	11.7	9.1	1o.4	17.8	8.8	7.1	6.o	8.o	7.o	59	78	81	1o	8	1	1.6	SW 3	C	E 2	1.2	25.2	●n-10⁵⁰h.
1o	6o.8	6o.7	61 2	6.3	14.7	6.2	8.4	15.5	3.7	1.6	6.2	6.9	6.5	86	56	92	5	4	5	7.7	E 1	E 1	C	1.8		⌓ 07⁰⁰-21⁰⁰h.
11	6o.5	58.5	58.2	3.8	14.4	8.6	8.9	14.9	2.4	-o.2	5.3	6.2	5.8	88	51	7o	3	4	1	8.o	C	SE 2	C	1.9		» »
12	57.7	55.3	55.2	6.9	13.1	9.3	9.7	13.2	6.7	5.3	5.o	5.6	5.1	68	5o	58	2	8	3	3.2	ESE 3	E 4	ESE 5	4.o		
13	53.8	51.7	52.2	8.5	14.7	11.8	11.7	15.o	6.6	6.8	5.5	5.8	5.8	66	47	57	9	7	8	4.2	ESE 5	NE 4	E 4	1.6		
14	52.2	52.9	54.1	1o.5	1o.8	12.6	11.6	13.o	9.3	8.9	5.7	7.5	6.7	6o	77	62	8	1o	8	o.9	E 3	C	ESE 3	3.o		●°10⁵⁵-12⁴⁵h.
15	55.9	55.4	56.o	11.1	15.4	12.4	12.8	15.5	1o.3	8.o	6.9	7.1	7.7	7o	55	72	9	1o	1o	o.2	ESE 3	E 3	C	2.8	o.9	●n. ●°19²¹-19³³h.
16	55.5	55.5	56.6	6.9	11.9	1o.1	9.8	13.4	5.9	6.2	6.8	8.6	8.7	91	83	95	1o	1o	1o	1.2	C	WNW 1	C	o.5	o.o	(≡),≡°07⁴⁰-11¹⁰, ●p.
17	56.o	54.1	52.8	9.o	9.4	8.5	8.9	1o.2	8.5	8.4	7.9	8.1	7.8	92	92	94	1o	1o	1o	o.o	C	NNE 1	C	o.4	2.4	●n-16⁰⁷h.
18	51.2	5o.7	51.7	7.8	9.1	7.6	8.o	9.6	7.6	6.9	7.3	7.7	7.4	93	89	96	1o	1o	1o	o.o	C	C	C	o.4	5·6	●n, ●°19²⁰-20⁵⁰h.
19	55.8	57.7	59.5	5.8	7.2	7.8	7.2	8.o	5.8	5.6	6.7	7.2	7.4	97	96	94	1o	1o	1o	o.o	WSW 1	C	C	o.5	4.4	●n ●°07¹⁰.09²⁰h.
2o	58.7	57.2	56.5	8.2	12.9	8.6	9.6	13.1	7.7	7.o	6.8	7.8	6.7	83	7o	81	6	4	2	3.8	NE 1	ENE 2	C	1.3	o.7	
21	54.1	52.3	51.3	6.2	11.5	7.3	8.1	11.7	5.6	4.3	6.9	8.1	7.o	97	8o	91	1o	5	8	2.6	C	C	NE 1	o.4	3.3	●n-08²⁰,●p.
22	47.8	47.1	46.6	6.3	11.4	11.3	1o.1	11.8	6.3	5.8	6.9	6.1	4.9	97	6o	49	1o	8	3	1.4	C	SSW 3	SSW 4	1·3	2.6	●n.●08¹⁰-11⁵⁰h.
23	52.8	41.4	43.o	14.3	17.3	11.1	13.5	17.8	9.8	8.4	5.4	5.5	8.4	44	37	85	4	8	1o	3.5	ESE 5	SSE 5	C	11.1	2.2	●17⁵⁵-n ara.
24	43.7	43.o	43.4	13.o	16.4	14.7	14.7	16.7	9.7	8.8	6.3	6.3	5.3	56	45	43	6	5	1	7.9	S 4	SSW 6	SSW 6	1o.2	2.3	⁄SSW18.0m/sec.12⁵⁰-n.
25	5o.7	52.9	56.2	3.o	6.o	o.8	2.7	15.o	o.8	2.6	5.3	5.4	4.4	93	77	9o	1o	8	2	1.6	SSE 2	C	C	3.3	15.4	●n-07⁵⁵h.
26	58.2	57.2	57.8	-1.8	5.6	-o.4	o.8	6.9	-2.2	2.1	3.9	3.4	3.7	98	5o	83	3	3	o	5.5	C	WNW 1	C	1.2	o.o	⌊ 07⁰⁰h.
27	57.5	55.8	55.4	-3.9	5.6	-1.8	-o.5	6.8	-5.o	-6.4	3.3	3.3	3.4	95	49	84	o	2	o	6.9	C	E 1	C	1.5		» »
28	54.8	53.o	53.3	-3.7	6.o	-1.4	-o.1	6.4	-4.5	4.9	3.1	3.7	3.9	89	52	94	2	3	o	6.6	C	C	SW 1	o.7		» » ⌊ 21⁰⁰h.
29	54.9	54.5	55.3	-3.9	6.o	o.4	o.7	7.4	-4.7	-6.o	3.3	4.5	4.5	95	64	96	1	5	1	6.7	C	S 2	C	1.8		» »
3o	55.2	53.4	53.5	-1.9	4.2	3.7	2.4	5.3	-3.2	-3.7	3.5	4.4	5.1	87	72	87	o	1o	1o	2.5	C	WSW 2	C	o.3		» »
31	54.9	54.2	54.2	4.4	9.3	7.4	7.1	9.4	3.6	3.1	5.5	5.6	4.7	88	65	62	1o	1o	8	o.9	ESE 4	E 2	E 3	1.2	2.1	●n-10⁴²h.
ort.	54.9	53.7	54.2	5.o	1o.6	7.1	7.4	11.7	3.6	3.o	5.5	6.2	5.8	84.o	64.8	78·2	6.7	7.3	5.3	3.2	1.4	1.8	1.5	74.3	81.3	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.4	4.1	8.8	6,8	26.4	25.8	29.0	31.8	29.0	17.9	17,7	6,1
2	2.0	4.4	10.1	9.9	22.4	27.0	31.3	28.1	28.6	17.2	18,3	5.6
3	0.2	3.9	9,5	7.7	21.1	28.2	35.7	27.9	22.6	12.4	15.4	5.9
4	3.1	-1.2	9.6	11.8	21.9	28.0	26.9	28.5	24.9	14.0	14.8	6,0
5	2.8	0.7	12.4	11.1	25.2	28.0	26.9	28.3	25.2	14.8	15,5	4.2
6	4.1	1.7	12.0	10.6	22.8	25.9	27.1	29.2	21.5	15.4	17.1	3.6
7	5.8	1.7	13.2	10.0	18.7	25.9	27.9	27.7	25.3	17.5	13.4	6.3
8	4.7	4.2	10.9	8.3	17.4	25.9	29.3	29.7	24.9	19.7	10.9	9.9
9	3.4	3.5	7.2	11.2	15.3	27.2	29.2	28.3	25.5	20,2	12,4	8,6
10	3.5	1.6	5.8	10.5	17.7	24.4	31.0	30.3	25.3	20.0	12,9	7.9
11	0.6	3.0	6.7	10.3	13.6	22 1	30.1	29.9	25.7	20.1	13.5	6.7
12	-0.2	3.6	6.4	11.7	12.6	26.7	30.6	30.2	26.6	21.8	14.0	6.3
13	-1.2	4.9	5.8	5.7	17.9	25.9	30.9	29.9	25.9	22.0	15.0	8.1
14	-1.1	4,7	6.3	8.4	15.7	24.1	30.7	29.4	25.4	20,9	17.6	8.6
15	-0.5	3.9	8.5	9.7	12.2	22.9	27.9	33.4	26.0	19.4	13.9	9.4
16	1.9	4.9	6.3	10.7	15.5	25.5	28.5	34.8	25.8	17.5	13.5	9,3
17	4.9	7.0	5.9	13.5	20.1	27.0	30.5	34.8	26.5	17.4	13.5	9,3
18	5.4	7.7	7.0	18.1	21.7	27.2	28,8	33.2	25.9	18.0	12,8	9.0
19	0.6	2.2	8.6	14.6	25.3	24.9	30.5	27.6	26.5	17.7	11.2	8.0
20	0.9	2.4	9.6	12.4	21.8	29.7	30.5	31.5	26.2	18.2	13.0	8.8
21	3.2	5.6	7.9	12.8	16.9	26.9	23.7	32.1	27.3	17.9	9.8	8,9
22	5.5	7.1	7.6	13.3	20.9	29.0	25.7	32.2	26.6	18.9	7.5	8.0
23	0.0	0 5	5.9	10.4	22.7	26.3	26.8	33.4	26.8	19.6	6.9	10.3
24	-0.3	-0.3	7.7	12.6	23.8	28.3	27.5	33.4	23.5	16.9	7,1	10.5
25	-0.7	-1.1	11.4	11 7	23.4	29.7	28.0	32.2	15.4	18.9	6,8	4.7
26	-0.5	0.5	10 8	13 3	22.4	29.1	29.0	31.9	13.5	20.0	8.1	3.1
27	-0.3	3.8	14.4	14.9	23.4	30.7	27.6	32.6	16.8	17.2	7.8	1,4
28	-1.5	6.2	16.5	17.7	23.8	30.8	31.0	30.8	17.5	17.7	8.1	1,4
29	-0.7		12.5	19.9	24.0	31.6	32.4	26.5	18.3	19.3	5,7	1,3
30	4.3		13.2	23.8	23.8	30.5	30.8	25.2	20.3	17.1	6.8	2,1
31	8.2		8.2		23.5		31.8	28.5		18.0		5.3
Vasati	2.3	3.3	9.2	12.1	20.4	27.2	29.2	30.4	24,0	18.2	12.0	6.6

B U R S A Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,9	5,4	6.2	8.7	23.6	26.1	32 0	34.5	28.9	18 6	17.3	6.6
2	3.3	4.6	8.1	10.9	24 3	26.7	33.2	31.2	28.6	18.2	18.1	6.4
3	1.6	4.9	8,4	9.7	23.0	27.8	33.9	31.5	25.2	14.1	16.6	6.2
4	3.1	0.2	7,9	12.0	23.1	28.0	29.0	31.4	25.3	15.1	15 1	6.4
5	2.7	1.6	10.7	11.3	24.6	27.1	30.6	32.1	26.0	16.1	15.7	5.6
6	4.0	1.8	11.1	11.8	23.5	26.5	29.9	32.3	24.9	16.4	17.2	4.0
7	5.1	1.6	11,4	10.5	21.3	26.9	30.4	31.9	26.3	17.6	14.4	6.2
8	5 5	3.5	10.8	10.0	19.9	27.5	31.2	32.3	26.6	18.9	11.8	8.7
9	3.5	3.1	8.8	11.2	18.0	27.4	32.2	32.4	26.9	19.4	12·7	9.0
10	4,3	2.5	7.3	11.4	18.5	26.7	33.0	33.0	26.7	19.8	13,7	7.9
11	2.6	3,4	7.6	10.7	15.6	25.4	33.1	35.1	26.9	20.1	13.9	7.0
12	1 0	3.2	7.5	12 6	14.3	27.4	32.7	32.6	27.0	20.8	14.1	7.0
13	0.6	3.8	6,8	8.5	17.4	26.9	32 9	32.7	27.3	21.9	14.5	8.3
14	0,2	4.3	7.0	9.6	17.5	26.5	33.5	30.4	26.5	21.0	16.9	8.6
15	0.1	4.2	8.1	10.6	14.5	25.4	32.0	31.9	26.7	20 6	14.2	9.2
16	0,5	4.5	7.8	12.0	16.4	25.6	32.1	32.3	26.7	19.1	13.9	9.3
17	2.7	5.3	7.0	14.0	19.5	27.3	32.2	32.7	27.0	18.8	13.7	9.3
18	4.7	6.4	8.0	15.6	21,0	27.1	32.1	31.5	26.9	18.1	13.4	9.0
19	2,0	3.7	8,3	13.3	24.0	26.5	32.9	27.9	26.6	18.0	11.6	8.2
20	1.1	3.5	9.0	12.3	21.7	28 5	33.4	29.9	26.9	18.4	12.4	9.1
21	1.7	5.5	8.7	12.5	21.8	28.3	26.4	30 6	27.5	18.7	11.0	8.5
22	5.0	6·4	8.3	13.4	21.1	29 9	27.9	31.1	27.0	18 9	8.8	8.2
23	0,9	2.8	7.2	12 5	23.6	27.3	29.6	31.3	26.9	19.4	7.7	9.7
24	0.5	1.7	8.7	11.3	25.1	29.7	29.9	31.7	24.9	18.0	7.9	10.1
25	0.4	1.1	10,2	12.9	25.1	31.1	30.0	31.2	17.1	18.4	7.3	6.5
26	0.1	1.0	12.6	14.2	24.5	31.7	30.7	31.5	15.0	18.7	8.8	4.0
27	0,9	3.4	10.9	15.5	25.1	31.7	30.9	31.5	17.6	17.9	8.8	2.0
28	0,3	4.9	13,2	17.8	24.8	32.5	32.4	30.8	18.4	17.9	10.3	1.7
29	0.3		13.8	20.2	25.3	32.9	34.1	27.4	19.1	18.5	7.1	1.8
30	1.2		12.9	22.4	25.1	32.5	33.7	26.9	20.2	17.4	7.5	2.3
31	6.3		9.9		25.4		34.6	27.9		18.0		4.9
Vasati	2.3	3.5	9.2	12.7	21.6	28.7	31.7	31.3	24.9	18.5	12.5	6.8

BURSA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	4.6	5.2	5.5	9.3	21.8	25,2	31.4	33.4	28.3	19.5	17,6	7.1
2	3.5	4.4	7.3	10.1	23.0	25.8	31.9	31.3	28.1	19.0	18.4	6.8
3	2.2	4.7	7.9	9.6	22.1	27.0	32.8	30.7	26 5	16.2	17.2	6.7
4	2.9	2.0	7.3	11,3	22.4	27.3	30.9	30.8	25.7	15.8	15.8	6.9
5	2.9	1.7	9.5	11.0	23.1	26.7	30.1	31.0	25.8	16.5	15.8	6.4
6	3.7	1.7	10.4	12.0	22.9	26.4	29.7	31,5	25.1	17.1	17,2	4 5
7	4.5	1.9	10.9	10.7	20.9	26.4	29.8	31.4	26.0	18.0	15.4	6.6
8	5.4	3.3	10.1	10.1	20.3	26.9	30.2	31.5	26.5	18.6	13.1	7.8
9	3.9	2.9	8.8	10.8	18.6	27.0	31.2	31.5	26.4	19.3	14.8	8.9
10	4.3	2.4	7.5	11.2	18.4	26.4	32.0	31.8	26.6	19.9	14.1	7.9
11	3.5	3.1	7.5	10.4	16.4	24.9	32.2	32.3	26.8	20.1	14,3	7.2
12	1.9	2.7	7.3	11.9	15.0	26.3	32.0	32.0	26.9	20.6	14.3	7.4
13	1.4	3.5	7.1	9.3	16.9	26.6	32.0	32,3	27.1	21.7	14.4	8.0
14	1.0	4.1	6 9	9.9	17.6	26 0	32.3	31.0	26,7	21.1	16,0	8.7
15	0.8	3.9	7.6	10.2	15.5	25.5	31.7	31.4	26.5	20.9	15.2	9.0
16	0.9	4.3	7.5	11.5	16.1	25.1	31,5	31.8	26.6	20.2	14.3	9.4
17	2.3	4.7	7.1	13.1	17.9	26.3	31.6	32.1	26.6	19.1	14.2	9.4
18	4.0	5.9	7.7	14.3	20.0	26.5	31.3	31.5	26.7	18.6	13.9	9.0
19	2.7	4.2	8.0	13.7	21.9	26.5	31.9	29.2	26.3	18.4	12.7	8.5
20	1.5	3.5	8.5	12.4	21.5	27.5	32.3	29.3	26.7	18.4	12.4	9.1
21	1.5	5.0	8.6	12.3	21.3	27.8	28.2	29.9	26.9	18,8	11,9	8.5
22	4.2	6 0	8.1	12.7	20.6	28.6	27.8	30.2	26.9	19.0	9.7	8.2
23	2.8	3.9	7.4	12.8	22.1	27.7	28.9	30.4	26.8	19.4	8.7	9,4
24	1.3	2.2	8.2	11.4	23.8	28.9	29.4	30.9	25,7	18.5	8.5	10.1
25	1.0	1.5	9.2	12.5	24.0	30.4	29.6	31.0	19.2	18.4	7.9	7.9
26	0.8	1.3	11.9	13.3	24.0	31.0	29.8	30,2	16.6	18.6	9.1	4.9
27	0.8	2.7	11.7	14.9	22.6	31.0	30.3	30.8	18.2	18,4	9.1	3.6
28	0.5	4.2	12.6	16.6	24.1	31 4	30.8	30,6	19.0	18.1	8.8	2.7
29	0.5		13.4	18.7	24.5	31.9	32,6	28.3	19.5	18.5	7.7	2.4
30	1.1		12.4	20.5	24.5	31.9	32.7	27.4	20.4	18.4	7.7	2.5
31	5.3		10.5		24.7		33.3	27.7		18.1		4.6
Vasati	2.5	3.4	8.9	12.3	20.9	27.6	31.0	30,8	25.1	18,8	13.0	7.1

BURSA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.6	5.0	5.1	10,1	18.5	23,9	29.5	31.0	26.2	20.8	18.2	8.6
2	4.5	4.6	6.2	9.7	20.4	24.6	29.6	30.8	27.9	19.9	18.7	8.2
3	3.7	5.0	7.1	9.9	20.6	25.3	29.9	30.3	27.5	18.9	18.0	8.1
4	3.0	3.7	7.3	10.3	20.6	25.9	29.8	30.3	26.5	17.1	17.0	8.2
5	3.6	2.8	8.3	10.0	20.6	26.0	30.1	29.7	25.9	17.2	16.6	7.9
6	3.9	2.5	9.3	10.7	21.4	25.8	29.2	30.1	25.8	17.5	17.3	6.9
7	4.6	2.5	10.1	10.7	20.7	25.7	29.0	30.1	25.7	18.0	17.1	7.1
8	5.4	3.2	9.5	10.4	20.1	25,6	28.9	30.7	26.1	18.5	15.3	7.7
9	4.9	3 4	9.3	9.8	19.0	26.2	29.1	30.0	26.1	19.4	14.4	9.0
10	4.9	3.4	8.4	10.6	18.4	26.0	29.3	30.6	26.3	19.8	14.5	8.8
11	4.7	2.9	7.8	10.7	17.1	25.1	30.0	30.7	26.3	20 0	14.7	8.4
12	3.6	2.9	7.6	10.9	16.2	25.0	30.0	30.6	26.4	20.4	14.8	8.5
13	3.0	3.8	7.6	11.1	16.1	25.6	30.3	30.3	26.6	21.1	14.8	8.5
14	2.4	4.0	7,1	9.7	17.0	25.5	29.5	30.2	26.5	21.0	15.8	9.1
15	2.0	4.3	7.7	9.8	16.6	25.2	29.9	30.6	26.3	21.1	15.9	9.4
16	2.0	4 3	7.8	11.1	15.5	24.6	29.8	3019	26.3	20.7	15.3	9.6
17	1.9	4.7	7.7	11.5	16.6	25.1	29.7	31.0	26.3	20.0	14.9	9.9
18	3.2	5.7	7.4	12.8	18.0	25.2	29,6	30 8	26.3	19.5	14.7	9.7
19	3.7	4.8	7.7	13.4	18.8	25.8	29.8	30.2	26.1	19.2	14.0	9.5
20	2.7	4.3	8.3	12.7	20.3	26.1	29.9	29.0	26.3	18.6	13.3	9.5
21	2.3	4.7	8.6	12.2	20.2	26.8	29.5	29.2	26.4	19.3	13.2	9.2
22	3.7	5.5	8.5	12.6	18 9	27.0	29.1	29.2	26.6	19.3	11.8	9.2
23	3.8	5.2	7.9	12.5	19.5	27.3	27.8	29.5	26.5	19.7	10.9	9.3
24	2.7	3.7	7.4	12.1	21 5	26.8	28.2	29.8	26.4	19.5	9.8	10.0
25	2,4	2.8	8.5	11.6	22.4	27.9	28.4	30.1	23.8	18.8	9.5	9.7
26	1.6	2.6	10.0	12.3	22.7	28.5	28.8	30.0	20.0	19.1	9.8	7.6
27	1.9	3.0	11.0	13.2	22.8	28.3	28.6	30.1	18.4	19.0	9.9	6.1
28	1.8	4.0	11.6	14.4	22.9	28.9	29.5	30.2	19.5	18.7	9.7	5.2
29	1.7		12.6	15.9	23.1	29.1	30.4	29.4	19.5	18.7	9.3	4.6
30	1.5		12.1	17.5	23.5	29.4	30.6	28.1	20.6	19.0	9.0	4.4
31	3,8		11.3		23,6		30.6	27.7		18.6		4.9
vasat	3.2	3.9	8.6	11.7	19.8	26.3	27.4	30.0	25.2	19.3	13.9	8.2

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,4	4.3	4.7	10.7	16.5	22.6	28.7	30.5	28.0	21.5	18.9	10,0
2	4.8	4.6	5.5	10.1	17.7	23.1	28.7	30.6	28.0	20.9	18.8	9,7
3	4.7	4.9	6 2	10.2	18.5	23.6	29.1	29.9	27.8	20.5	18.8	9.5
4	4.2	4.7	6.8	10.1	18.7	24.2	29.5	29.6	27.4	19.2	18.2	9.4
5	4.3	4.0	7.3	10.5	19.2	24 6	29.0	29.5	26.6	18.6	17.7	9.3
6	4.5	3.7	8.1	10.7	19.8	24.6	28.7	29.6	26.4	18.6	17.7	8.7
7	4.8	3.4	8.8	10.9	19.8	24.6	28.4	29.9	26.1	18.7	17.7	8.3
8	5.2	3.4	9 1	10.9	19.5	24.7	28.4	29.9	26.3	19.1	17.0	8.5
9	5.5	3.8	9.1	10.6	19.0	24.9	28.6	30.0	26.3	19.5	16.0	8.9
10	5.4	3.9	8.8	10.7	18.3	25.2	29.0	29.9	26 4	19.8	15.6	9.5
11	5.3	3.8	8 3	10.9	17.9	24.9	29.3	29.9	26.4	20 0	15.6	9.4
12	4.8	3.9	8.1	10.8	17 0	24.4	29.5	30.2	26.5	20.5	15.6	9.3
13	4.2	3 9	7.9	11.2	16.2	24 7	29.6	30.2	26.6	20.8	15.6	9.2
14	3.8	4.2	7.7	10.4	16.5	24 8	29 8	30.1	26 6	21.3	15.8	9.4
15	3.3	4.5	7 8	10.1	16.6	24.6	30.1	30.0	26.4	21.3	16.2	9.7
16	3.2	4.6	7.9	10.6	15.9	24.4	29.8	30.2	26.4	21,1	16.0	10.0
17	3.0	4.8	7.9	11.0	16.2	24.3	29.7	30.3	26.4	20.7	15.7	10.2
18	3.4	5 2	7 8	11.7	16.9	24.7	29,7	30.4	26.4	20.2	15.5	10.2
19	4.1	5.5	7.9	12.4	17.6	24 9	29.6	30.2	26.3	19.9	15.3	10.2
20	3.7	5.0	8.2	12.5	18.8	25.0	29.9	29.4	26.3	19.7	14.6	10.0
21	3.4	4.9	8 5	12.3	19.1	25.5	30.0	29.2	26.3	19.7	14.3	10.0
22	3.7	5.3	8.6	12.3	18.9	25.8	28.5	29.1	26.4	19.7	13.6	9.9
23	4.3	5.7	8.3	12.3	19 1	26.2	28.0	29 2	26.5	19.0	12.7	9.7
24	3.7	5.1	8.1	12.3	19.9	26.2	28.1	29.3	26.4	20.0	11.9	10.1
25	3.4	4.2	8.5	11.9	20.7	26.7	28.3	29 5	25.7	19.6	11.0	10.3
26	3.1	3.7	9.1	12.1	21.3	27.3	28.4	29.6	23.1	19.5	11.0	9.4
27	2.9	3.7	10.0	12.5	21.5	27.7	28.5	29.7	20.8	19 5	11.1	8.3
28	2.8	4.0	10.6	13.2	21.7	27.9	28.7	29.7	20.9	19.2	11.0	7.4
29	2.8		11.3	15.9	21.9	28.3	29.2	29.5	20.9	19.1	10.7	6.7
30	2.5		11.6	15.3	22·1	28.8	29 8	28.8	21.2	19.2	10.4	6.3
31	3.0		11.4		22.4		30.1	28.1		19 0		6.2
Vasat	4.0	4.4	8.4	11.6	18 9	25.3	29.1	29.7	25.7	19.9	15.0	9.1

B U R S A Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.8	4.7	5.5	10.3	13.0	19.4	24.7	27.2	27.3	22.6	19.6	13.5
2	6.1	5.1	5.6	10.4	13.6	19.6	24.9	27.2	27.2	22,5	19.5	13.1
3	6.2	5.3	5.9	10.2	14.3	19.8	24.9	27.4	27.0	22.2	19.4	13.0
4	6.4	5.4	6.2	10.3	14.8	20.3	25.3	27.5	26.9	22.0	19.4	12.9
5	6.2	5.5	6.6	10.2	15.1	20.6	25.5	27.4	26.5	21.6	19.3	12.7
6	6.2	5.4	6.9	10.2	15.6	20.9	25.6	27.4	26.4	21.1	19.1	12.2
7	6.2	5.3	7.3	10.4	16.2	21.2	25.6	27.4	26.2	20.8	19.0	12.2
8	6.3	5.2	7.7	10.4	16.4	21.3	25.6	27.5	25.9	20.6	18.8	12.1
9	6.4	5.0	8.0	10.6	16.5	21.4	25.6	27.4	25.8	20.5	18.6	11.8
10	6.6	5.2	8.2	10.6	16.6	21.6	25.6	27.6	25.8	20.6	18.2	11.5
11	6.6	5.2	8.4	10.6	16.5	21.9	25.8	27.6	25.7	20.4	17.9	11.4
12	6.5	5.2	8.4	10.7	16.4	21.9	25.9	27.7	25.7	20.5	17.6	11.4
13	6.5	5.2	8.3	10.6	16.2	21.9	26.1	27.7	25.6	20 6	17.4	11.4
14	6.3	5.2	8.2	10.8	15.8	22.0	26.2	27.8	25.6	20.7	17.4	11.2
15	6.2	5.3	8.2	10.6	15.8	22.1	26.4	27.9	25.6	20.8	17.4	11.1
16	5.9	5.4	8.2	10.5	15.7	22.2	26.6	27.8	25.5	20.8	17.3	11.2
17	5.8	5.5	8.2	10.6	15.6	22.2	26.6	27.9	25.5	21.0	17.2	11.2
18	5.4	5.6	8.2	10.6	15.6	22.1	26.7	28.0	25.4	20.9	17.1	11.2
19	5.3	5.8	8.2	11.0	15.7	22.1	26.8	28.0	25.4	20.8	17.0	11.3
20	5.5	5.9	8.2	11.2	16.0	22.2	26.8	28.0	25.4	20.6	16.8	11.4
21	5.4	5.8	8.4	11.4	16.3	22.4	26.9	27.9	25 4	20.5	16.6	11.4
22	5.4	5.9	8.5	11.6	16.7	22.6	26.9	27.8	25.3	20.4	16.4	11 4
23	5.4	6.0	8.6	11.6	16.8	22.8	26.8	27.6	25.3	20.3	16.1	11.3
24	5.4	6.1	8.6	11.6	17.0	23.0	26.5	27.6	25.3	20.2	15.6	11.2
25	5.4	6.1	8.6	11.7	17.4	23.2	26.4	27.6	25.2	20·2	15.2	11.3
26	5.2	5.8	8.7	11.6	17.7	23.5	26.4	27.6	25.0	20.2	14.8	11.2
27	5.2	5.6	8.8	11.7	18.1	23.7	26.3	27.6	24.4	20.0	14.5	11.0
28	5.1	5.5	9.1	11.8	18.5	23.9	26.4	27.6	23.8	20.0	14.2	10.6
29	4.9		9.6	12.1	18.7	24.2	26.4	27.6	23.2	19.9	13.9	10.3
30	4.8		9.8	12.5	18.8	24.5	26.6	27.6	22.9	19.8	13.6	10.1
31	4.7		10.1		19.3		26.8	27.5		19.7		9.5
Vasati	5.8	5.5	8.0	10.9	16.3	22.0	26.1	27.6	25.5	20.7	17.2	11.5

B U R S A Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	53 6	3,0	81.9	2 5	9,4	13.1
	6-10	48.4	4,8	80.5	3.2	9.5	14,5
	11-15	53.4	-4.1	80.4	3 7	7,7	25.8
	16-20	57.2	3.1	78.2	3.7	8.3	43.4
	21-25	53.6	0.7	72.9	3.4	8.3	18,1
	26-30	51.8	-0.6	74.0	5.3	7.5	6.4
Şubat	31- 4	49.8	4.3	78.7	3.0	9.4	22.9
	5- 9	52.5	2.0	77.7	2 8	7.9	16.9
	10-14	52,8	3.1	70.9	3.2	5.1	0.3
	15-19	50.4	5.2	77.7	3.9	9.7	22.5
	20-24	55.0	2.2	80.6	1.4	9.7	6.0
	25- 1	58.3	2.6	67.1	1.6	2.5	1.2
Mart	2- 6	51.2	11.1	67.6	0,6	7.1	0.4
	7-11	52.6	7.8	83.2	1.0	9.0	15.5
	12-16	57.0	5.6	87.1	0.9	9.6	0·7
	17-21	56.0	7.0	84.4	1.2	7.9	6.0
	22-26	54.2	5.9	81.8	1.5	5.9	15.3
	27-31	52.3	12.6	72.1	3.5	8.2	16.7
Nisan	1- 5	53.4	7.4	76.5	2.4	5.3	0.0
	6-10	53.3	8.2	67.3	2.3	5.4	.
	11-15	54.6	7.3	72.3	2.1	7.1	8.5
	16-20	49.3	13.1	62.0	3.7	5.0	13.0
	21-25	51.1	10.8	82.3	1.3	8.5	23.7
	26-30	56.3	15.5	63.0	0.7	1.9	.
Mayıs	1- 5	50 5	19.9	59.1	1.3	2.7	.
	6-10	49.5	15 3	69.9	2.2	5.7	19.2
	11-15	49.9	13.4	83 0	1.3	7.3	38.7
	16-20	51.3	18 4	67.3	0.5	4.5	3.9
	21-25	52.8	18.0	68.9	2.6	2.9	7.4
	26-30	51.7	18.9	68.4	2.2	3.6	.
Haziran	31- 4	53.0	21.5	60.9	0.8	1.0	.
	5- 9	48.7	22.9	59.1	1.8	2.3	0.2
	10-14	52.5	20.4	69.5	2.0	4.4	0.3
	15-19	51.8	22.6	74.9	2.0	5.0	5.2
	20-24	50.0	24.1	71.6	2.5	2.5	.
	25-29	49.6	26.3	55.4	2.4	1.3	.

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	49.3	26.0	59,2	2.7	2,8	.
	5- 9	50.3	24.3	55.5	0.0	0 9	.
	10-14	48.7	26 7	48.3	2.0	0,2	.
	15-19	49.2	25 6	62.9	2.8	1.9	.
	20-24	51.6	24.3	59.2	3.3	2 6	3.8
	25-29	49.5	26.4	48.0	2.3	0.0	.
Ağustos	30- 3	48.6	27.0	57.3	2.7	2.4	.
	4- 8	47.2	25.4	59.8	2.4	2.2	.
	9-13	48.7	26.6	51.7	1.9	0.9	.
	14-18	48 6	25.4	65.5	2.1	0.8	.
	19-23	50.5	24.0	57.3	2.0	1,1	.
	24-28	49.0	25.4	56.1	1.6	0.7	.
	29- 2	52.9	22.6	61.1	2.6	2.8	.
Eylül	3- 7	54.1	20.8	68.9	2.3	5.7	.
	8-12	53.3	22.1	68.9	1.5	0.1	.
	13-17	52.5	22.5	54.8	1.5	0.5	.
	18-22	53.0	22.6	52.7	1.0	0.6	.
	23-27	53.2	16.7	75.5	2.2	5.3	57.1
	28- 2	54.4	17.0	73.7	0.7	2.7	1.0
Ekim	3- 7	55 9	12.2	72.6	0.5	2.1	1.2
	8-12	55.6	18.5	65.0	1.3	4.1	0.6
	13-17	57.5	16.7	76.1	1.4	4.6	.
	18-22	54.0	15.1	74.6	0.2	1.1	.
	23-27	51.0	16.0	80.9	0.8	5.5	0.2
	28- 1	52.7	16.8	76.8	2.1	5.1	1.4
Kasım	2- 6	54.0	14.3	71.7	0.3	5.5	.
	7-11	53.4	12.5	84.6	0.0	6.2	11.0
	12-16	54.4	15.3	74.7	1.2	7.3	3.3
	17-21	52.3	11.9	84.4	1.1	8.2	29.6
	22-26	57.4	6.6	86.3	0.8	9.1	21.6
	27- 1	57.4	6.2	83.5	0.4	3.1	.
Aralık	2- 6	56.9	5.5	74.6	1.1	7.1	0.2
	7-11	43.4	9.9	74.7	2.7	6.3	39 2
	12-16	54.7	11.1	67.4	4.2	8.1	0.9
	17-21	54.6	8.4	89.7	0.4	8.3	16.4
	22-26	49.5	8.4	67.1	4.4	5.4	22.5
	27-31	54.6	1.9	78.6	1.4	4.1	2.1

1954 Yılında Bursa'da güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19.20	Toplam Saat	% (1)	Gün ük Vasati	(2)
I				0.1	1.7	5.3	11.4	11.2	8.5	7.1	5.9	5.7	2 1				59.0	20	1.9	11
II			0.3	4.0	6.5	10.9	11.2	9.1	8.6	7.7	7.7	8.0	4.8	0.3			79.1	26	2,8	12
III			0.1	3.9	6 1	9.1	10.1	12.2	11.2	11.5	10.0	9 9	6.2	0.2			90.5	24	2.9	12
IV			7.2	13.4	15.3	19.0	19.8	20.0	19.9	19.1	17.8	18 8	12.6	8.1	1.6		196 7	50	6.6	3
V		0,5	21.1	22.4	23.7	25.2	26.2	25.6	25.3	24.1	25.1	23.9	20.4	19 4	10.5		299.8	68	9.7	1
VI		6,9	21.0	24.4	26 4	26.9	25 6	26 3	26.9	27.7	28.0	27.9	26.0	19.4	10.9		327.1	73	10.9	
VII		9.7	26 1	27.4	27.8	28.5	29,5	29.7	30 1	30 3	29.1	28.2	27 8	28 8	20.1		375.3	82	12.1	
VIII		11,9	24.4	27.8	29 3	28.7	29.4	28,9	29.0	29.0	29 0	29.1	29.6	28.1	6.2		351 8	82	11.3	
IX		3.3	5.9	22.7	26.3	26.8	26 8	26.5	26.0	25.7	26.0	24 8	23.0	7.3			267.8	72	8.9	2
X				11.2	19.2	21.6	22.0	23.4	23.7	22.5	26.1	21.4	16.9	1.0			204.5	59	6.6	
XI				3.7	12.6	14.4	15.7	14.0	16.0	11.6	10.3	6.9	3.4				108.6	36	3.6	4
XII					5.1	9.9	13.1	14.4	13.3	13.8	13,4	11.2	3.5				97.7	34	3.2	4
Toplam		32.3	106.1	161.0	200.0	226.3	240.8	241.3	238.5	230.1	223.9	215.8	179.9	112.6	49.3		2457.9	52	6.7	49

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1954 İZMİR φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar dasınc = mm. Hg.) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	51.1	52.6	55.2	8.7	9.9	9.2	9.3	11.2	8.1	7.3	7.8	8.2	7.4	93	90	85	10	10	7	0.9	E 2	C	SE 2	-	13.5	●n.●12^{11}-13^{35}h.
2	58.2	59.7	61.6	6.2	7.5	5.4	6.1	9.3	5.1	4.9	5.8	6.2	5.4	82	80	81	10	9	7	0.0	E 1	NNE 2	SSE 1	-	6.5	● n.
3	62.2	59.6	58.4	1.9	7.5	6.9	5.8	8.3	1.6	0.8	4.9	5.2	6.3	93	67	85	8	10	10	2.9	SSE 1	ESE 2	ESE 2	-		≡°a●°p.
4	56.8	57.2	59.0	5.9	12.9	9.8	9.6	13.3	5.6	4.7	5.4	6.3	6.9	78	57	76	4	7	10	5.8	E 2	SE 3	C	-	0.2	⊠D.T.
5	59.3	59.0	59.3	8.3	13.1	8.5	9.6	13.4	6.2	6.0	5.9	7.6	7.9	72	68	95	9	9	10	1.0	E 2	ESE 2	E 1	-		» » » ●°a ●p-n.
6	59.5	59.8	59.1	8.7	10.8	8.9	9.3	12.8	7.5	7.3	8.0	8.4	7.7	96	87	91	9	9	10	1.1	C	W 2	E 1	-	6.9	≡°n-11^{30}h.
7	56.1	51.5	49.0	9.4	14.5	12.2	12.1	15.3	7.8	7.5	7.6	7.7	7.4	86	63	70	10	9	9	2.1	SE 4	SE 4	S 3	-	1.4	●n07^{13}●p-n⁄SW16.7m sec.p
8	50.9	54.7	58.4	11.0	14.7	8.5	10.7	14.8	8.2	8.2	5.8	6.3	5.5	59	51	66	3	4	0	7.5	SW 5	SW 4	SE 4	-	14.8	⊠D.T.⁄SW20.3m sec.n.
9	57.9	55.4	52.7	6.9	8.4	8.3	8.0	9.8	6.2	5.7	6.8	7.5	7.4	92	91	91	10	10	10	0.0	S 4	SE 3	SSE 4	-	2.5	☈●n-20^{27}
10	48.3	46.7	47.0	7.4	8.2	7.6	7.7	9.0	6.9	6.0	7.1	7.0	7.1	92	87	91	10	10	9	0.0	SE 3	E 1	SE 2	-	32.2	●n-20^{45}
11	46.4	46.6	52.7	5.6	8.1	2.0	4.4	8.5	1.6	4.0	6.3	5.2	4.9	93	65	93	10	9	9	0.9	ESE 3	W 4	C	-	11.1	●n☈●,●a-n⁄NW14.5m sec
12	53.4	56.5	61.3	0.3	3.7	-0.4	0.8	4.5	-1.0	-0.3	4.6	2.3	3.2	98	61	71	10	7	0	1.5	SSE 4	NNW 5	ESE 2	-	9.3	L.✱△,☈●a.⁄ESE18.4(1)
13	63.4	62.9	64.9	1.2	1.3	1.7	1.5	4.1	-2.1	-2.2	2.6	4.4	4.1	53	88	79	9	10	7	0.9	SE 4	ESE 4	SSE 2	-	5.3	⊠T.●,✱p⁄ESE16.4 (2)
14	64.5	62.9	62.5	-2.6	5.2	2.6	2.0	7.7	-3.1	-3.5	3.4	4.8	4.5	90	72	81	1	6	10	7.4	C	NE 2	NE 3	-	1.5	» D. or.
15	60.9	59.9	61.3	4.1	11.4	11.5	9.6	12.1	2.0	1.7	4.2	5.7	6.6	68	57	65	9	9	10	0.3	E 1	SE 4	SE 4	-		» » Te.
16	65.1	65.8	66.8	9.0	14.7	9.4	10.8	15.1	7.6	6.6	7.7	7.8	7.5	90	63	85	10	2	1	5.1	ESE 2	SE 4	E 2	-	3.5	» » » ●n.≡07^{30}-09^{15}h.
17	66.5	65.5	65.0	10.5	14.7	10.8	11.7	15.4	7.8	6.3	7.5	8.3	8.5	79	67	88	5	7	9	4.6	SE 4	SE 4	ESE 2	-		» » » ●°15^{40}h.
18	61.6	58.9	57.2	10.5	14.7	11.2	11.9	16.2	9.1	8.5	8.1	9.1	8.7	86	73	88	9	9	7	2.9	ESE 4	ESE 4	ESE 4	-	0.0	» » » ●°a-p.⁄ESE(3)
19	57.5	59.0	62.6	5.3	4.5	3.0	4.0	11.2	2.2	4.5	5.3	4.7	3.4	80	75	60	10	9	9	0.0	NE 3	NNW 4	N 5	-	4.8	» » » ●n.●°a.⁄N (4)
20	65.8	65.9	64.9	1.0	4.8	0.5	1.7	5.4	0.1	-1.0	2.8	2.8	3.5	58	44	74	1	1	1	8.8	NNW 3	NW 1	ESE 2	-	0.3	» » » ⁄N14.8m sec.n
21	61.1	57.8	57.1	1.5	7.2	8.9	6.6	9.1	-0.3	-2.2	3.0	4.4	5.5	59	58	65	8	8	9	3.5	SE 4	SE 5	SSE 5	-		» » » ⁄SE15.7m sec.a.
22	58.0	58.4	58.0	8.5	12.2	9.5	9.9	14.7	6.8	6.1	5.5	7.2	7.2	67	68	81	2	9	10	4.9	ESE 4	NE 3	NE 1	-		» » »
23	54.9	55.8	58.1	9.7	7.7	4.0	6.4	12.0	3.8	7.3	7.2	7.2	4.6	80	92	76	9	10	10	0.0	ESE 3	WSW 3	NE 4	-	0.1	●n.●a⁄NE14.3m sec.p.
24	58.7	59.7	61.7	-0.2	2.7	4.1	0.6	4.1	-0.7	-0.9	4.0	3.4	3.8	89	61	70	9	2	2	8.5	NE 1	NE 5	NE 3	-	5.3	⊠2Cm.✱p.⁄NNE14.6(5)
25	61.6	59.0	57.8	-1.8	3.7	0.5	0.6	4.2	-2.1	-2.8	3.2	3.6	4.5	79	64	94	5	9	10	2.8	ESE 1	NNE 2	SE 1	-		⊠Tepe⌴07^{00},✱20^{28}-n.
26	56.7	58.0	59.8	1.3	5.2	2.4	2.8	5.6	-0.2	-0.6	4.7	4.1	3.9	93	62	72	10	4	10	5.7	C	W 2	C	-	12.1	⊠4 em.
27	62.2	63.0	64.3	-2.2	2.6	-1.5	-0.7	3.2	-2.4	-2.6	3.0	2.7	2.8	76	49	68	2	7	5	7.5	SE 2	NNE 2	SE 2	-		⊠Tepe.⌴07^{00}h.
28	64.2	61.2	57.7	-4.1	3.1	5.0	2.4	5.2	-4.4	-4.9	2.8	3.1	3.5	83	55	54	1	5	7	8.9	C	NNE 3	E 2	-		» » » »
29	49.6	47.9	52.2	8.7	7.9	8.0	8.2	9.6	3.9	3.4	6.5	7.0	7.4	78	88	93	10	10	10	0.2	SE 5	ESE 2	E 1	-	0.5	●n-n ara.⁄SE18.2m sec.a
30	54.1	53.4	55.4	8.3	13.0	13.8	12.2	14.7	6.8	5.7	6.6	8.7	8.1	81	78	69	9	8	8	1.9	SE 4	ESE 4	E 3	-	7.9	⊠D.T.a-p⁄S16.7m sec.p.
31	55.1	53.8	56.6	12.7	15.7	14.9	14.6	17.0	11.4	10.1	8.0	7.3	7.6	73	55	60	9	9	10	2.7	ESE 4	SSE 6	S 5	-	2.4	» » » ⁄S23.7m sec.p.
Ort.	58.1	57.7	58.6	5.2	8.8	6.5	6.8	10.2	3.5	3.3	5.6	6.0	5.9	80.5	68.9	78.0	7.5	7.6	7.6	3.3	2.6	3.1	2.4	-	142.1	

Şubat 1954 İZMİR φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşleme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	59.3	57.8	57.1	12.1	17.7	13.1	14.0	18.2	11.9	10.3	6.9	6.3	6.6	66	42	59	7	8	2	6.7	SE 4	SE 5	SE 4	-		⊠D.⁄SE15,1m sec.13^{14}h.
2	53.9	46.8	41.7	13.2	17.2	17.5	16.4	19.2	18.0	9.6	9.5	6.3	7.7	49	43	52	8	9	4	1.7	ESE 3	SSE 7	SSE 9	-		» - ●,☈p.⁄SSE25.9 (6)
3	43.9	47.2	52.1	10.7	13.1	9.4	10.7	18.0	5.1	8.2	6.6	6.3	7.8	69	56	89	9	9	7	2.4	SSE 2	WSW 3	C	-	5.7	» » ●n☈●a ⁄SSW20.9 (5)
4	58.6	62.9	65.5	5.6	5.4	0.9	3.2	9.6	0.7	5.0	5.6	5.3	4.0	83	79	82	9	9	2	1.3	WSW 3	W 3	SW 2	-	10.4	» » ⁄NE14.8m sec.n.
5	66.8	65.6	64.3	-1.2	5.4	4.5	3.3	6.2	-1.9	-2.3	3.0	3.5	4.2	72	53	67	1	3	9	7.7	NE 3	NE 2	C	-		» » ⁄NE14.4m sec.n
6	61.0	58.0	55.7	4.3	10.4	8.7	8.0	10.6	2.7	2.0	5.0	5.6	7.0	81	60	84	9	10	10	0.5	C	SE 5	SE 5	-		» » ● p.
7	56.0	58.1	59.2	8.0	11.0	6.0	7.8	11.4	5.9	6.5	7.3	7.0	6.5	91	72	93	9	8	1	4.7	SE 2	NW 2	C	-	6.6	» » ⌓21^{00}h.
8	57.6	54.1	50.6	3.1	13.1	7.1	7.6	13.9	2.1	1.5	5.1	10.0	5.9	89	49	78	2	3	9	8.5	ESE 1	SE 1	ENE 2	-		» » » 07^{00}h.
9	48.8	48.3	49.8	6.0	9.2	6.4	7.0	10.6	5.6	4.5	5.8	6.3	6.2	83	73	87	9	9	10	0.3	E 1	NE 3	NNE 3	-		» » ●16^{28}-n
10	53.3	55.1	57.2	3.9	6.4	4.3	4.7	6.7	3.3	3.0	5.1	4.9	4.7	85	68	75	10	9	4	1.2	C	NW 2	NNE 4	-	21.9	» » ≡°a.
11	58.3	58.9	59.5	1.4	8.7	4.9	5.0	9.5	0.9	0.1	4.4	4.5	5.0	88	54	77	1	1	1	9.2	S 1	W 1	ESE 1	-		» » ⌴07^{00}h.
12	59.4	58.6	58.2	0.9	10.4	8.6	7.1	12.5	0.1	-0.6	4.4	6.1	5.7	91	65	69	5	8	9	4.6	C	W 2	C	-		» » » »
13	57.8	56.5	56.3	6.4	13.5	10.7	10.3	14.1	5.6	4.5	6.2	5.9	6.6	87	51	69	8	8	7	1.5	C	NNE 3	C	-		» » ⌓ »
14	55.8	55.4	56.6	7.5	13.7	8.7	9.7	14.2	7.2	6.0	5.9	7.2	5.0	77	62	76	2	2	0	9.5	SE 2	SW 3	SW 2	-		» » » »
15	58.4	59.1	59.7	2.8	11.7	7.9	7.6	12.5	2.1	1.2	5.4	6.3	6.5	97	63	82	1	1	0	9.7	SSE 1	SW 2	SW 1	-		» » » » ≡°n.a.
16	60.0	59.1	58.4	7.3	12.5	8.8	9.4	13.6	4.9	4.0	6.3	6.8	6.7	83	63	80	9	9	10	6.8	C	W 1	ESE 1	-		» » » » (≡)a.
17	57.2	54.9	53.7	9.8	16.0	13.5	13.2	16.6	6.7	6.1	7.3	8.0	8.9	81	59	77	9	9	10	1.0	ESE 5	ESE 4	ESE 5	-		» » ●°20^{51} n.⁄ESE17.8
18	48.9	49.0	49.8	13.7	12.4	11.5	12.3	15.2	10.7	10.0	9.9	8.7	8.5	85	80	84	10	10	4	0.0	SE 5	NE 3	SE 3		3.2	●n-p⁄ESE23.0m sec.n.
19	51.3	53.1	55.7	7.4	8.3	5.5	6.7	11.6	5.2	6.4	6.4	6.0	4.9	84	74	72	10	9	9	0.1	NE 3	NNE 3	NNE 3	-	24.7	● n, ●°a.
20	57.2	58.4	61.3	4.4	9.6	7.5	7.3	9.9	3.3	2.5	4.7	6.1	6.4	75	69	83	8	9	10	5.1	NE 3	NW 2	SW 2	-	0.2	⊠D.
21	63.5	63.2	63.5	5.7	12.0	10.9	9.9	14.1	5.6	4.5	5.9	7.0	8.2	86	67	[illegible]	7	9	10	4.6	ENE 1	C	SE 4	-		» » ⌓07^{00},≡°n-a, ●p n
22	60.4	58.0	58.7	12.9	15.5	7.0	10.6	16.0	6.4	7.9	7.0	7.3	6.6	63	56	89	9	9	10	0.0	SE 6	ESE 4	SE 2	-	2.4	» »●,☈●p-n⁄SSW24.0m se
23	55.7	55.7	56.9	6.1	8.5	4.0	5.7	9.9	3.7	5.1	6.5	6.2	4.6	92	75	75	9	9	7	2.4	C	W 2	NNE 3	-	32.5	» » ≡°n-a. ●°p.
24	57.4	58.2	60.4	0.5	2.5	2.2	1.9	4.8	-0.2	-0.6	3.9	5.0	5.0	83	92	93	8	10	5	0.7	ESE 1	SW 3	W 3	-	0.0	» » ≡,⌴07^{20}-10^{50},●,✱●p.
25	62.4	63.2	64.3	-0.1	3.6	1.8	1.8	3.8	-0.4	-1.1	4.1	3.8	3.4	91	65	66	9	9	2	2.3	C	W 2	WNW 2	-	2.6	» » (≡)a-p.
26	64.5	63.7	63.4	-1.4	7.7	3.2	3.2	8.7	-2.4	-3.1	3.0	4.2	4.2	73	54	74	1	0	0	10.4	ENE 1	SW 3	C	-		» » ⌴07^{00},⌓°21^{00}h.
27	63.0	62.5	63.1	1.2	11.5	5.8	6.1	13.1	-0.1	-1.2	3.5	4.3	5.7	71	43	83	0	1	0	10.5	C	W 2	C	-		» » » » » »
28	64.0	64.6	65.3	4.7	13.8	9.3	9.3	15.2	2.5	1.7	5.0	5.5	6.1	78	47	70	0	2	0	10.5	E 2	WNW 2	ESE 1	-		» » ⌓07^{00}h.
29																								-		
30																								-		
31																								-		
Or.	57.7	57.4	57.8	5.6	10.7	7.5	7.9	12.1	3.9	3.6	5.6	6.1	6.0	80.5	61.9	77.5	6.4	6.9	5.4	4.4	1.8	2.7	2.2	-	110.2	

(1) m/sec.07^{37}h. (3) 14.7m s/ c.a. (5) m/sec.p.
(2) m/sec.15^{00}h. (4) 16.5m snc.p. (6) m/sec.21^{08}h.

Mart 1954 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h		14 h		21 h		Buhar'aşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	66.0	66.4	66.8	8.9	14.9	12.0	12.0	15.7	6.5	5.7	5.9	6.5	7.6	70	52	73	8	9	3	2.0	ESE	3	SE	3	SSE	2	-		▣D.
2	66.5	65.4	64.8	10.3	14.2	10.2	11.2	15.9	8.8	8.2	7.4	7.5	7.4	79	63	63	8	9	0	0.2	ESE	3	SSE	4	SE	2	-		» »
3	61.0	62.0	60.8	6.9	16.1	11.0	11.3	17.0	6.1	5.6	6.7	6.5	7.8	90	48	48	8	8	4	8.2	E	2	ESE	3	E	2	-		» » ⌓07⁰⁰h.
4	55.8	52.6	52.8	10.4	11.5	11.6	11.3	13.9	8.8	8.4	6.8	8.2	6.8	72	81	81	9	10	10	0.1	ESE	4	ESE	6	ESE	4	-		» » ●p·⁄ESE19.8m/sec.a
5	53.8	52.7	53.5	10.9	16.6	12.5	13.1	18.1	9.6	8.7	7.3	7.6	8.6	75	54	54	10	9	2	2.3	E	2	N	3	C		-	6.8	» » ●n ⌓°21⁰⁰h.
6	53.6	53.1	53.5	11.4	15.8	12.8	13.2	18.9	10.1	9.1	8.4	9.7	8.2	84	73	73	8	7	2	5.6	SE	1	WSW	1	ESE	3	-		» » ●°p.≡, ⌓07⁰⁰h.
7	53.4	52.5	53.1	11.6	17.2	12.7	13.6	18.3	10.7	10.0	8.6	8.2	9.8	85	56	56	6	6	5	8.2	ESE	3	SSE	4	ESE	3	-	0.6	» » ●n. ●p.⊲20⁴⁷-n.
8	51.7	56.0	57.3	10.2	15.4	11.6	12.2	16.0	7.7	6.9	7.7	7.7	7.7	83	59	59	9	6	2	8.5	ESE	3	E	4	SE	3	-	8.1	● n ⁄SE16.2m/sec.n.
9	56.8	56.9	58.7	9.9	11.6	9.8	10.3	13.3	9.3	8.7	8.1	8.6	8.0	89	85	85	10	10	9	0.3	C		W	3	C		-	0.0	●°07⁰³-16¹⁶h.
10	60.5	61.0	62.6	7.4	11.6	8.8	9.2	11.8	6.8	6.2	6.4	7.0	6.9	83	69	69	9	7	8	2.3	W	2	SW	3	C		-	5.6	●°07³⁵h.
11	62.5	62.2	61.9	5.6	12.5	8.9	9.0	13.5	4.7	4.0	5.8	6.6	7.1	86	61	61	9	9	2	4.9	SE	1	C		SW	1	-	0.0	⌓07⁰⁰,≡°n-a.
12	61.2	60.5	61.2	7.5	13.0	10.4	10.3	14.3	5.2	4.6	7.1	8.0	6.8	92	72	72	9	7	4	5.2	C		WSW	3	SW	1	-		» » ≡°n-a
13	63.1	63.4	64.1	7.7	13.2	9.2	9.8	13.7	7.4	6.5	6.5	6.5	7.4	83	58	58	9	3	1	8.9	W	1	WSW	1	W	2	-		» » (=)n-a.
14	61.1	62.1	61.3	6.6	15.1	10.8	10.8	15.6	5.7	4.5	5.9	8.4	7.6	81	66	66	7	7	8	9.8	ENE	1	WSW	3	SW	3	-		» » ▣ Dağ tepesi
15	61.2	60.6	60.4	8.6	15.1	12.0	11.9	15.9	7.4	6.8	7.2	8.3	9.6	87	65	65	9	7	9	3.8	C		WSW	1	C		-		» » (=)n-a. ● 19³⁵h.
16	59.3	57.8	56.8	10.9	11.8	11.0	11.2	12.3	10.4	9.7	9.2	9.2	9.2	95	89	89	10	10	10	0.0	C		C		C		-	6.3	● n n
17	61.7	56.7	59.2	8.3	13.2	8.5	9.6	13.6	7.7	7.2	7.6	7.7	6.5	93	68	68	10	9	2	0.7	WSW	1	WSW	2	SW	2	-	42.0	
18	61.0	62.4	63.4	7.3	14.0	9.7	10.2	14.4	4.9	4.5	5.9	7.2	6.9	78	61	61	3	2	5	9.7	SSW	2	NW	3	SW	1	-	42.0	⌓07⁰⁰h.
19	63.4	63.8	63.9	7.1	15.2	10.0	10.6	15.6	4.7	3.8	5.6	7.7	8.0	75	60	60	2	3	7	9.3	C		WSW	1	SE	1	-		» » (≡)n-a. ⌓°21⁰⁰h.
20	59.2	62.0	61.7	9.5	15.3	12.4	12.4	16.4	7.9	7.1	7.5	9.9	9.2	85	77	77	9	10	10	0.5	ESE	1	WSW	1	C		-		» »
21	51.3	57.5	56.4	11.5	13.4	11.2	11.8	14.0	11.0	10.2	9.2	10.5	9.1	91	92	92	10	10	10	0.0	E	1	NNW	1	ESE	1	-	1.4	●n n.
22	56.4	54.1	51.7	9.4	10.2	10.1	10.0	10.9	9.2	8.1	7.8	8.3	8.3	89	90	90	10	10	10	0.0	NNE	1	E	2	NE	1	-	13.7	●n-14³³
23	62.5	57.9	59.8	7.7	9.3	8.4	8.5	10.2	7.0	6.7	6.5	7.2	6.2	83	82	82	10	10	10	0.0	N	1	WSW	2	SW	2	-	16.4	● n.
24	62.5	63.1	63.5	6.3	12.4	10.3	10.1	14.2	5.1	4.4	5.8	6.1	7.2	82	53	53	1	1	1	10.8	W	2	W	4	SE	2	-		⌓07⁰⁰h.
25	63.4	61.8	61.4	8.2	17.8	13.3	13.2	19.2	5.9	4.8	6.2	5.9	9.3	76	39	39	3	5	4	10.4	E	3	W	2	E	1	-		» » ⌓°21⁰⁰h.
26	61.0	60.4	61.4	10.9	19.4	14.4	14.4	19.7	10.2	8.9	8.5	10.5	8.9	88	63	63	8	2	1	8.5	C		SW	2	C		-		» » (≡)n-10⁰⁰h.
27	61.7	62.1	61.0	10.9	6.9	16.0	16.0	21.4	8.8	7.3	7.3	7.6	7.7	75	44	44	8	9	8	7.0	E	2	C		E	2	-		» »
28	60.1	59.2	60.5	16.0	21.8	18.6	18.6	22.4	13.9	12.0	7.4	6.8	7.9	55	35	35	9	10	10	0.2	E	3	SSE	7	ESE	4	-		⁄E19.²m/sec.p
29	58.8	56.4	55.5	15.7	21.7	18.5	18.5	22.1	14.8	13.5	7.2	8.3	7.0	54	43	43	9	9	5	0.0	ESE	1	ESE	4	ESE	3	-		
30	54.3	54.4	55.0	13.5	20.3	16.2	16.2	21.0	12.6	11.5	9.4	12.2	9.8	73	69	69	8	6	4	8.8	ESE	4	ESE	3	E	2	-	3.1	⊠●n.⁄ESE15.1m/sec a.
31	55.5	55.4	56.5	11.4	17.8	13.1	13.1	18.1	9.5	8.7	9.1	8.9	6.7	91	59	59	9	8	5	5.5	C		WSW	2	N	5	-		⌓°07⁰⁰,▬n-a⁄Nl7.4m|sec
Ort.	59.6	59.1	59.5	9.7	15.1	12.1	12.1	16.0	8.3	7.5	7.3	8.0	7.9	81.4	61.4	64.1	8.0	7.4	5.5	4.5	1.5		2.5		1.7		-	104.0	

Nisan 1954 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h		14 h		21 h		Buhar'aşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	57.7	57.8	58.6	8.4	16.0	12.2	12.2	18.1	7.7	7.0	6.2	7.3	6.1	76	54	58	2	1	0	11.2	SSW	4	WNW	4	NNE	4	-		⁄NNE15.8m/sec 2⁰¹⁰h.
2	58.3	56.8	55.5	7.9	16.3	12.7	12.4	16.7	4.8	4.2	6.0	7.2	8.2	76	52	75	1	0	0	11.3	C		SW	3	SW	1	-		⌓07⁰⁰,(▬)n a.
3	55.2	56.7	58.7	11.1	16.7	11.9	12.9	16.9	8.0	6.6	7.4	6.1	6.0	75	43	58	1	1	0	10.9	WSW	1	W	3	NNW	4	-		» » ∾n-a.
4	58.2	58.0	58.0	8.2	12.7	10.2	10.3	16.1	5.7	4.7	6.2	7.4	7.8	77	68	84	7	10	1	5.1	C		SW	2	SW	1	-		» » ⌓21⁰⁰h. ●°p.
5	59.0	59.9	59.8	8.5	16.9	10.8	11.8	17.3	6.5	5.0	5.6	5.4	5.6	67	38	58	1	1	0	11.6	C		W	3	S	2	-	0.0	» »
6	59.6	58.6	57.9	10.1	18.9	13.9	14.2	19.3	5.9	4.9	5.4	6.2	5.6	59	38	47	9	7	9	9.3	ENE	1	W	1	NNE	3	-		» » ∾n-a.
7	58.9	58.3	58.9	9.5	16.8	12.8	13.0	17.1	7.1	6.4	6.2	7.8	6.7	70	55	61	8	1	1	11.0	C		SW	5	SW	1	-		» » ∾n-a⁄swl4.1m/sec.p
8	59.0	57.9	58.2	8.3	16.9	11.4	12.0	17.6	5.3	4.7	5.5	6.6	5.7	68	46	57	0	0	7	11.6	NNE	2	WSW	2	C		-		» » ∪20²⁵h.
9	56.1	54.0	53.6	8.4	15.5	13.5	12.7	16.4	7.3	6.2	5.5	7.5	7.9	67	57	69	9	10	10	3.5	NNE	2	SW	2	ESE	3	-		
10	54.2	55.9	57.8	10.7	17.3	12.2	13.1	19.1	9.6	8.5	7.2	7.5	6.6	75	51	62	9	1	0	8.0	WSW	1	W	1	NNE	4	-		
11	59.1	59.0	59.4	9.4	17.3	11.7	12.5	17.6	8.2	7.1	6.3	7.8	6.3	72	53	62	8	4	1	9.2	N	4	WNW	4	C		-		
12	60.0	59.2	58.4	8.8	16.3	12.5	12.5	16.9	5.6	4.7	6.7	6.3	8.0	79	46	74	8	7	9	6.1	C		SW	3	SW	1	-		⌓07⁰⁰h.∾n p.
13	56.7	59.1	62.8	8.4	9.5	8.3	8.6	13.1	8.1	7.4	7.5	5.4	5.5	91	62	67	10	10	10	0.9	W	1	NW	5	NNW	4	-	2.2	●n 10¹⁵h⁄wNw18.2m secn
14	63.8	62.5	61.3	8.3	14.5	10.5	11.0	15.1	6.6	5.7	5.1	5.3	6.1	62	43	65	5	4	7	11.3	NE	4	NNE	2	SW	1	-	2.1	▣ Dağ tepesi
15	59.7	56.2	53.9	8.5	14.6	11.2	11.4	15.6	7.8	7.0	6.2	7.8	8.8	75	63	89	9	10	10	0.1	C		NNE	1	W	2	-		» » ●19⁴⁵-n.
16	49.8	50.7	52.9	11.2	15.5	12.0	12.7	16.3	9.9	9.4	8.5	8.5	8.7	86	65	83	10	7	1	5.5	C		WSW	3	C		-	7.4	⌓21⁰⁰h.
17	54.3	55.2	56.4	12.3	17.6	15.3	15.1	18.0	9.6	8.1	8.3	8.5	7.4	78	57	57	7	6	3	5.8	SE	2	S	4	S	4	-		▣ Dağ tepesi
18	57.3	57.1	56.0	13.1	18.1	12.0	13.8	19.4	10.0	8.8	8.0	6.3	9.5	71	41	91	3	8	10	7.7	ESE	2	S	5	NNE	2	-		●18⁴⁰-n.⁄sl4.2m sec.22¹⁶h
19	56.8	57.0	58.4	11.2	14.3	14.0	13.4	16.5	9.7	8.0	7.7	8.5	7.0	78	70	59	4	8	4	8.1	ESE	3	SE	3	SSW	4	-	14.8	●,⊠a p.⁄s15.1m/sec.n.
20	61.0	61.1	61.2	12.1	17.4	13.4	14.1	18.0	10.0	8.8	8.0	6.3	8.7	76	43	76	8	8	9	7.0	E	2	S	3	SE	2	-	3.6	
21	60.0	56.3	54.0	12.0	14.8	12.9	13.2	15.4	10.7	10.1	8.9	9.9	10.0	85	79	90	10	10	2	0.1	ESE	1	NNE	4	WSW	1	-	2.0	●n. ●a.
22	53.7	54.0	56.0	13.2	17.6	12.0	13.7	17.9	9.9	8.5	9.5	9.1	8.3	84	61	80	9	8	2	10.6	C		W	2	NNE	2	-	3.0	(▬)07⁴⁰ 10³⁰h.
23	56.4	56.1	57.6	12.9	18.1	10.8	13.2	19.8	10.1	9.1	7.7	6.5	8.5	70	42	88	1	9	10	7.1	SE	4	WSW	2	S	2	-		⊠●p.n.
24	58.8	59.1	60.3	11.5	12.2	11.0	11.4	16.6	8.6	7.9	7.5	6.9	8.9	74	65	91	2	9	5	10.1	C		WSW	5	C		-	12.5	●p.⁄wsW18 0m/sec.p.
25	60.2	59.9	61.0	11.4	15.6	11.5	12.5	16.3	9.1	8.2	7.4	8.3	9.0	74	63	89	2	6	1	9.0	C		W	2	C		-	4.4	●n ● p.
26	61.7	60.9	61.8	10.8	18.4	12.4	13.5	18.7	7.2	6.0	8.3	7.5	7.5	86	48	70	0	1	2	12.4	C		W	2	C		-	1.7	⌓07⁰⁰,(▬)n a.
27	62.8	62.9	64.0	12.1	19.8	13.3	14.6	20.1	8.2	7.0	8.0	8.3	7.0	76	42	62	1	3	0	12.9	E	3	WNW	2	ESE	2	-		» »
28	64.4	64.2	64.6	14.4	21.9	15.9	17.0	23.6	11.3	10.0	7.6	9.0	8.5	62	46	63	3	3	1	12.2	ESE	4	WNW	2	SE	3	-		
29	64.6	64.0	63.2	16.1	26.1	16.6	18.9	26.4	12.4	10.7	8.6	9.5	11.1	63	38	79	0	6	0	12.5	ESE	3	WSW	2	C		-		
30	62.2	61.0	61.3	17.1	27.4	18.9	20.6	28.3	12.5	11.4	10.6	10.0	12.7	73	37	78	2	3	7	11.6	C		NW	1	S	1	-		⌓07⁰⁰h.
31																													
Ort.	58.7	58.3	58.7	10.9	17.0	12.6	13.3	18.1	8.4	7.4	7.3	7.5	7.8	74.2	52.2	71.4	5.0	5.4	4.1	8.5	1.5		2.8		1.8		-	53.7	

Mayıs 1954 İZMİR φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Top'amı mm	NOT
1	60.4	58.9	58.3	19.4	28.9	22.5	23.3	30.6	17.0	15.5	11.2	12.7	7.9	67	43	39	8	4	9	10.9	ESE 2	C	ESE 2	-		⌓07°,h.
2	56.6	55.1	55.0	20.4	24.8	16.9	19.8	26.0	16.3	16.7	10.3	11.4	11.4	58	49	80	6	8	2	12.9	E 1	NW 2	S 1	-		
3	55.1	55.1	56.4	16.5	25.2	18.6	19.8	25.8	13.0	12.0	10.3	10.1	12.4	74	42	78	1	5	0	12.7	C	W 2	WSW 2	-		⌓07⁰⁰h.
4	57.7	58.0	58.8	17.9	25.9	17.2	19.6	26.3	12.7	11.0	11.0	9.7	11.1	72	39	76	0	1	0	12.9	C	W 2	C	-		» »
5	57.7	56.3	55.5	18.2	27.7	22.0	22.5	28.5	14.9	13.3	10.4	11.0	8.0	67	40	41	0	5	3	9.7	E 2	SSE 4	E 1	-		» »●°p,⌿SE15.0m/sec.p
6	55.5	55.4	55.8	17.8	21.8	15.0	17.4	22.6	14.8	15.0	12.0	8.3	10.1	79	43	80	4	4	2	9.3	ESE 3	SW 3	S 4	-	0.0	(≡)a.
7	54.1	53.6	54.6	14.5	16.6	12.8	14.2	19.0	11.9	10.9	9.4	9.7	10.3	77	69	94	9	9	6	3.0	ESE 3	N 1	ESE 2	-		⌇,⌇●,●a n.
8	54.1	54.6	56.3	13.1	15.3	14.6	14.4	16.4	11.5	10.1	9.1	9.6	10.3	81	74	83	9	9	9	0.6	SE 3	SE 3	SSE 2	-	1.4	●n ●°a.
9	57.6	57.5	58.1	14.1	18.2	14.8	15.5	22.4	12.7	11.8	9.9	10.7	10.5	83	69	84	8	9	9	4.9	ESE 3	ENE 6	SE 3	-	0.0	●a-p⌿SE15.8m/sec.p.
10	57.5	57.1	56.8	13.0	17.2	13.3	14.2	19.2	12.2	10.9	9.7	10.6	10.9	87	73	96	10	8	10	5.1	SE 4	SE 5	ESE 1	-	8.4	⌇●,●n-n⌿SE17.7m/sec.p
11	52.9	51.2	52.0	12.9	17.2	13.4	14.2	17.6	11.9	11.0	10.1	11.5	10.4	91	79	91	9	8	10	1.9	C	W 3	ESE 3	-	7.0	●,⌇,⌇●07²⁴-n.
12	53.2	54.2	56.2	13.9	17.9	15.7	15.8	18.1	11.8	10.5	10.5	11.1	11.4	89	73	86	6	8	6	3.5	C	WNW 2	C	-	36.4	●a p(≡)n-08⁴⁰h
13	57.2	57.4	58.0	15.3	21.0	16.8	17.5	21.9	11.9	10.5	11.2	10.5	12.1	87	57	85	8	4	2	10.1	C	NW 3	C	-	4.8	(≡)n-09³⁰, ●°p.
14	58.1	57.7	57.7	15.5	21.3	16.3	17.4	21.5	12.8	11.7	10.3	10.2	12.1	79	54	88	1	3	2	12.5	E 3	NW 2	C	-	0.0	⌓07⁰⁰,21⁰⁰h.
15	58.1	59.2	61.1	14.7	20.4	15.7	16.6	20.8	14.0	12.1	11.6	10.1	13.5	93	57	86	9	3	1	7.5	C	WNW 2	C	-	7.3	⌇●n.
16	62.8	63.0	62.7	15.8	21.2	17.6	18.1	23.3	11.9	10.3	8.4	7.7	9.9	63	41	66	8	8	7	8.1	ENE 2	NW 1	C	-		
17	60.4	58.1	57.7	17.0	24.2	21.5	21.1	24.8	13.2	12.0	9.9	11.5	7.2	69	50	37	8	9	2	2.8	E 2	SSE 5	SE 3	-		⌓07⁰⁰h.⌿s14.3m/sec.p.
18	58.0	58.2	57.6	19.0	24.8	19.1	20.5	26.0	14.8	13.8	8.8	10.0	10.3	54	43	63	9	9	5	8.2	ESE 2	WNW 2	ESE 3	-		
19	56.5	52.5	52.9	21.2	29.6	23.1	24.3	30.2	16.2	14.5	10.8	12.0	9.4	58	39	45	9	9	2	3.6	SE 4	SSE 7	SE 5	-		⌿SSE19.4m/sec.p
20	54.2	55.1	56.2	18.5	24.3	18.8	20.1	24.7	15.9	15.1	13.0	9.5	9.7	82	42	60	2	3	0	12.2	ESE 3	WSW 4	SE 1	-		═n-08⁵⁰h.
21	55.1	55.4	57.7	17.2	21.0	17.0	18.1	23.3	15.2	14.0	11.4	9.4	11.4	78	51	79	5	6	1	10.0	SE 4	WSW 4	C	-		●a.
22	58.2	58.3	58.8	17.5	23.6	17.6	19.1	24.9	14.0	13.1	10.3	11.2	11.8	69	52	79	0	2	0	12.5	SE 3	NW 2	C	-	0.3	
23	58.9	58.4	59.3	17.7	25.4	18.4	20.0	26.2	12.5	11.3	11.0	10.8	10.8	73	45	69	0	7	2	10.2	C	NW 2	C	-		⌓07⁰⁰h.
24	60.2	60.6	61.1	18.6	26.9	18.8	20.8	27.3	13.0	11.8	10.9	11.8	13.2	69	45	82	1	2	0	12.5	C	NW 1	C	-		» »
25	61.1	61.9	61.3	18.7	25.2	18.7	20.4	27.3	15.5	14.5	10.6	10.9	13.0	66	46	81	9	3	2	6.1	ESE 2	NNW 2	NNW 1	-		
26	61.2	60.9	59.5	19.5	25.2	21.0	21.7	26.8	12.8	12.1	11.4	11.4	12.9	68	48	70	1	8	5	12.0	C	W 4	WSW 2	-		⌓07⁰⁰,∞n-a.
27	57.8	56.4	55.7	19.9	24.4	21.1	21.6	26.7	17.9	16.3	11.4	13.4	11.0	66	59	59	8	4	0	11.5	C	W 5	W 1	-		
28	54.9	54.0	54.1	19.7	25.4	20.4	21.5	26.2	14.5	13.2	11.8	12.3	13.2	69	51	74	1	3	3	12.5	W 1	W 4	C	-		⌓07⁰⁰h.⌿wsw13.9m/secp
29	54.8	54.5	55.4	19.8	26.4	21.9	22.5	26.8	16.3	15.0	13.0	11.3	13.7	76	44	70	1	2	4	12.6	WNW 1	W 4	WNW 2	-		» » ≤20²⁷·n
30	56.6	57.0	58.4	20.5	26.5	19.9	21.7	27.3	16.1	15.2	14.5	12.9	15.2	81	41	88	3	3	2	11.9	N 1	WNW 2	WSW 2	-		» » (≡)n a.
31	60.0	59.8	59.8	20.5	26.7	21.0	22.3	27.4	16.0	15.1	14.1	13.8	11.6	79	53	63	0	2	0	12.7	C	W 3	W 1	-		» » (≡)n-a.
Ort.	57.3	56.9	57.4	17.4	23.2	18.1	19.2	24.4	14.0	12.9	10.9	10.9	11.2	74.3	52.0	73.3	1.4	5.4	3.4	8.9	1.6	3.0	1.4	-	65.6	

Haziran 1954 İZMİR φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Top'amı mm	NOT
1	59.5	58.3	58.2	20.9	28.3	21.3	23.0	28.8	15.8	15.2	14.7	12.6	13.4	80	44	71	0	1	0	12.6	C	W 2	W 1	-		⌓°07⁰⁰.(≡)n a
2	58.1	58.0	58.4	22.3	30.1	22.3	24.3	30.2	17.2	16.1	13.6	12.7	12.8	68	40	64	1	1	1	12.6	ESE 1	WNW 2	E 1	-		
3	59.2	59.6	59.5	23.1	31.5	22.6	25.0	31.6	19.4	18.6	10.5	12.1	11.6	50	41	57	0	3	0	12.5	ESE 2	W 2	C	-		
4	59.2	58.0	57.0	24.2	34.0	24.7	26.9	35.0	19.8	19.3	12.8	11.5	11.0	57	29	47	0	1	0	12.5	ESE 3	WNW 1	E 1	-		
5	54.7	53.5	51.5	24.7	32.1	26.3	27.4	34.2	19.9	19.4	14.4	11.4	10.3	62	32	41	0	10	2	9.8	W 1	C	ESE 3	-		
6	52.6	52.7	54.2	24.0	28.1	22.0	24.0	28.4	20.1	19.0	15.3	12.5	12.0	69	44	61	1	3	0	12.5	ENE 1	WNW 3	C	-		
7	55.4	55.7	56.2	21.8	30.5	22.7	24.4	30.5	17.6	17.3	13.2	13.8	17.8	68	42	87	0	6	0	12.3	ESE 3	NW 3	WSW 1	-		
8	57.1	56.7	56.9	23.7	29.3	23.5	25.0	30.0	19.0	18.2	16.3	12.1	13.6	75	40	63	2	2	0	12.6	C	W 3	W 2	-		
9	56.6	55.4	54.9	23.2	30.5	24.7	25.8	31.3	17.6	17.0	14.8	11.4	13.4	70	35	58	0	1	2	12.6	NW 2	W 3	WSW 3	-		
10	55.0	54.8	56.5	23.3	29.0	23.0	24.6	29.1	19.8	19.1	13.2	11.3	9.8	62	38	47	1	3	0	12.6	W 2	NW 3	N 4	-		
11	57.1	56.7	57.8	21.3	28.6	25.0	25.0	29.2	16.7	16.0	11.3	11.6	12.0	60	40	51	0	3	0	12.6	NW 1	NNE 3	NW 2	-		
12	59.2	58.0	58.6	22.8	29.8	24.0	25.2	30.0	20.2	19.0	12.8	12.8	13.2	62	41	56	0	2	0	12.6	W 2	W 4	WSW 2	-		
13	58.5	57.4	57.9	24.9	30.8	26.2	27.0	31.5	19.7	19.1	16.4	13.9	13.1	70	42	52	2	6	2	12.6	NW 1	NW 4	N 3	-		
14	58.7	57.8	58.5	23.2	28.3	25.7	25.7	29.1	19.8	18.9	12.9	13.7	11.3	61	48	46	1	7	0	12.6	W 2	N 2	N 2	-		
15	59.1	58.3	59.0	24.6	29.2	26.9	26.9	30.8	20.2	19.2	12.2	13.5	12.1	53	45	42	1	5	0	12.6	WNW 1	WSW 4	N 2	-		
16	58.6	56.9	57.1	24.3	29.5	24.6	25.8	31.2	21.3	20.0	12.4	13.2	13.8	55	43	60	1	7	1	11.5	W 2	NW 1	WNW 1	-		⌇●p,⌿N15.6m/sec p.
17	56.4	55.3	55.6	24.1	32.0	27.0	27.6	32.0	21.4	20.5	14.8	12.7	13.0	66	36	49	2	4	0	11.7	NNW 3	NNW 3	NNW 4	-	0.0	
18	55.5	55.2	56.3	23.9	28.5	25.6	25.9	29.5	21.7	20.3	13.4	14.2	15.4	61	49	63	0	1	1	12.4	WSW 2	WSW 4	WSW 2	-		wsw15.0m/sec.13⁵⁷h.
19	57.4	57.3	57.0	24.2	30.3	24.7	26.0	30.4	21.0	19.4	15.0	12.5	14.6	67	39	63	0	1	0	10.1	C	W 1	W 2	-		∞n-a.
20	56.2	55.6	56.3	24.6	30.1	24.3	25.8	31.8	19.9	19.0	14.5	13.0	17.1	63	41	76	0	1	0	12.6	C	NW 1	C	-		» » »
21	57.0	56.8	56.9	24.3	29.1	24.5	25.6	30.7	19.8	18.7	15.1	13.2	17.1	67	44	75	0	1	0	12.5	C	W 3	W 2	-		» » »
22	56.9	55.4	55.9	24.0	29.4	24.7	25.7	30.8	21.7	20.8	16.2	12.8	17.1	73	42	74	2	1	1	12.6	NW 1	W 4	W 1	-		» » »
23	55.1	53.8	54.0	25.1	29.9	28.5	28.0	31.3	21.8	21.2	14.4	15.7	12.7	61	50	44	0	2	0	12.6	WNW 1	WSW 5	N 4	-		
24	54.5	53.8	53.9	25.9	32.5	28.6	28.9	33.4	22.7	22.0	11.9	13.1	12.8	48	36	44	0	2	2	12.6	WSW 1	WNW 4	NNW 1	-		
25	55.2	54.5	55.2	26.6	32.0	27.1	28.2	32.3	21.8	20.9	13.4	14.1	15.7	52	40	59	0	1	1	11.9	W 1	WSW 5	W 2	-		
26	56.0	55.4	55.5	26.7	31.1	25.1	27.0	31.5	23.4	22.2	14.0	14.1	17.5	54	42	74	0	1	1	12.6	WNW 1	WNW 3	W 2	-		∞n-a.
27	55.0	53.3	53.2	26.2	33.3	28.7	29.2	33.3	22.8	21.3	12.9	14.1	12.6	51	37	43	1	2	1	12.6	C	W 3	W 2	-		» » »
28	53.5	53.1	54.3	26.3	33.1	28.1	28.9	33.2	22.2	21.0	14.7	12.8	14.7	58	34	52	1	1	0	12.6	WNW 1	W 2	W 2	-		» » »
29	55.4	55.4	56.4	26.5	33.2	28.0	28.9	33.7	21.9	21.0	14.4	15.1	16.6	56	40	59	0	0	0	12.6	C	W 5	W 3	-		» » »
30	57.6	57.4	58.6	28.3	33.8	28.7	29.9	34.5	25.4	23.9	13.4	15.6	12.9	47	40	44	0	1	0	12.6	W 1	WNW 3	NNW 1	-		» » »
31																										
Ort.	56.7	56.0	56.4	24.3	30.6	25.3	26.4	31.3	20.4	19.5	13.8	13.2	13.7	61.5	40.5	57.4	0.5	2.7	0.5	12.3	1.2	2.9	1.9	-	0.0	

Temmuz 1954 İZMİR

$\varphi = 38° 24'$ N, $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0 — 10) 7h	14h	21h	Güneş'enme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.5	56.8	56.3	26.5	33.9	29.5	29.9	34.0	23.5	22.7	13.9	14.1	12.2	54	36	40	1	3	0	12.6	C	N 3	N 1	-		
2	55.0	52.6	50.8	25.4	35.2	28.3	29.3	36.8	20.5	19.3	13.7	9.3	9.7	57	22	34	0	0	2	12.6	C	WNW 1	SE 2	-		(∞)n-10¹⁵h.
3	56.0	51.2	52.8	26.7	31.1	25.2	27.1	33.4	23.0	22.1	12.3	16.1	13.6	47	48	57	0	3	3	12.6	SE 2	WNW 4	W 2	-		
4	54.0	55.0	57.2	24.8	29.4	23.6	25.4	30.5	21.0	20.2	14.2	15.2	15.6	61	50	72	0	2	1	12.8	C	WNW 3	WNW 2	-		(∞)n-10⁵⁰h.
5	57.7	57.0	57.3	23.8	29.4	24.6	25.6	29.4	20.2	19.0	13.6	13.1	13.1	62	43	57	0	2	1	12.6	NNW 1	W 4	W 2	-		» » -11¹⁵h.
6	57.1	56.0	56.9	25.5	31.2	26.9	27.6	31.2	21.1	19.7	10.7	11.1	11.3	44	33	43	0	1	0	12.6	NW 3	NNW 3	N 2	-		
7	57.0	55.4	55.4	25.7	32.5	27.9	28.5	32.6	19.1	18.2	10.3	10.5	10.1	42	29	38	0	0	0	12.6	C	NNW 4	NNW 3	-		(∞)n-a.
8	54.6	53.1	53.3	24.9	32.4	25.9	27.3	33.0	20.7	19.4	10.5	12.3	15.9	45	31	64	0	0	0	12.6	W 1	WNW 2	W 1	-		» » -p. ↙wsw14.2m/sec.p
9	53.4	52.5	53.6	25.5	34.7	26.6	28.4	35.2	19.3	18.3	14.3	9.0	12.4	59	22	48	0	1	0	12.6	C	WNW 2	C	-		» » -a.
10	54.2	54.4	55.2	26.4	34.1	26.6	28.4	34.4	20.1	19.1	12.0	13.1	9.1	47	33	35	0	0	0	12.6	C	W 2	C	-		» » -p.
11	56.5	56.7	56.8	25.0	32.0	25.9	27.2	32.0	20.7	19.8	14.3	14.1	14.4	61	40	58	0	1	0	12.5	ESE 1	W 3	W 2	-		» » -a.
12	56.3	55.0	54.9	26.5	32.0	27.8	28.5	32.8	23.6	21.5	15.9	16.0	14.5	62	45	52	0	0	0	12.5	WNW 1	W 2	W 2	-		
13	53.9	52.7	52.5	26.6	33.3	26.2	28.1	33.8	22.2	21.3	12.7	11.7	12.6	49	31	50	0	0	0	12.6	WNW 1	W 4	C	-		
14	52.6	51.6	51.9	27.0	34.3	27.8	29.2	35.5	20.7	20.0	15.9	15.0	14.7	61	37	53	0	0	0	12.6	C	WNW 1	C	-		(∞)n-a.]
15	52.7	53.4	54.7	27.1	32.3	28.8	29.3	33.4	22.4	21.3	16.6	14.9	16.2	62	41	55	0	2	2	12.5	C	W 4	N 2	-		» » »
16	55.4	53.7	53.3	26.3	31.1	27.0	27.9	33.0	23.5	22.0	13.4	15.8	16.3	53	47	61	0	0	0	12.5	NNE 2	WSW 4	W 2	-		↙sw15.4m/sec.p.
17	53.3	52.2	52.7	25.5	31.4	29.3	28.9	32.1	21.1	20.2	16.8	15.8	13.6	69	46	45	0	1	0	12.5	C	W 4	NE 4	-		(∞)n-p.
18	54.0	52.8	53.2	26.2	32.3	29.2	29.2	34.5	24.7	23.2	11.8	14.5	14.0	47	40	47	0	0	0	12.5	NE 3	W 2	WSW 1	-		↙NE14.4m/sec,n.
19	54.0	53.7	54.2	25.6	32.1	27.5	28.2	33.2	22.8	21.7	14.5	12.5	15.1	59	35	55	1	0	0	12.5	WNW 1	W 3	W 1	-		
20	54.2	53.0	53.0	26.0	32.8	27.7	28.6	34.7	22.7	21.9	17.8	13.1	16.4	71	35	59	5	1	0	12.2	C	W 2	W 1	-		(∞)n-a.
21	53.8	55.2	56.0	27.6	29.2	24.5	26.5	30.8	24.4	23.2	13.8	14.6	11.4	50	48	50	1	2	0	11.8	NNE 3	NNE 5	NE 2	-		↙NNE16.0m/sec.n
22	56.8	55.2	55.5	23.9	31.9	27.6	27.8	32.9	21.7	21.1	11.9	13.1	13.6	54	37	50	1	0	0	12.5	NNE 4	NNE 3	NW 1	-		↙NNE15.6m/sec.n.
23	56.1	55.1	55.5	25.4	32.3	27.5	28.2	33.9	22.8	22.0	12.0	13.2	11.8	50	37	43	0	0	0	12.5	NE 3	W 4	W 1	-		
24	56.3	56.0	56.3	24.0	32.3	28.5	28.3	33.5	20.1	19.2	12.7	14.0	12.7	57	39	44	0	0	0	12.5	W 1	WSW 4	NNE 2	-		↙NNE14.4m/sec.n.
25	57.1	55.8	55.5	26.1	34.9	28.8	29.7	36.3	23.7	22.7	11.4	9.9	10.4	45	24	35	0	0	0	12.5	NNE 2	W 2	NE 5	-		↙NNE15.2m/sec.n
26	55.1	52.8	52.4	26.2	34.5	29.2	29.8	35.6	24.9	23.5	12.0	12.3	12.0	47	30	40	0	0	0	12.5	NNE 2	W 2	C	-		
27	52.5	51.9	52.4	23.5	32.1	27.4	27.6	33.2	20.8	20.2	12.0	10.4	10.9	56	29	40	0	0	0	12.5	WNW 1	W 3	C	-		(∞)n-a.
28	52.8	52.1	52.1	26.4	34.9	29.7	30.2	35.5	20.6	19.3	9.5	11.5	12.0	37	28	39	0	0	0	12.5	W 1	W 3	WSW 1	-		» » -p.
29	52.4	51.3	50.1	28.5	36.0	31.6	31.9	38.1	24.6	23.5	15.2	10.8	10.7	52	23	31	0	0	0	12.6	C	W 3	C	-		» » -a.
30	50.0	48.9	49.1	28.3	36.5	29.6	31.0	37.5	23.9	22.7	14.6	11.1	10.6	51	24	34	0	0	0	12.7	C	W 2	C	-		» » p.
31	49.5	50.0	51.2	28.2	36.8	27.9	30.2	38.4	25.3	23.8	14.6	12.3	19.8	52	27	71	0	0	0	12.7	C	NW 2	NNE 1	-		» » a.
Ort.	54.5	53.5	53.9	26.0	32.8	27.6	28.5	33.9	22.1	21.0	13.4	12.9	13.1	53.6	35.3	48.4	0.3	0.6	0.3	12.5	1.1	2.9	1.4	-		

Ağustos 1954 İZMİR

$\varphi = 38° 24'$ N, $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

1	52.0	52.2	53.8	28.8	32.9	27.6	29.2	36.2	23.4	22.9	11.2	12.2	11.8	38	33	43	0	0	0	12.7	C	W 2	WNW 1	-		(∞)n-a.
2	54.7	55.3	56.5	27.3	34.8	28.1	29.6	36.0	24.9	24.0	15.9	15.8	14.9	59	38	53	0	0	0	12.7	W 2	NNW 2	N 3	-		» » -p·↙NNE14.3m/sec.n
3	56.1	54.6	53.9	26.2	34.3	28.8	29.5	35.7	24.2	23.5	13.6	13.7	13.8	54	34	47	0	0	0	12.6	N 2	NW 1	NNE 2	-		↙NE15.6m/sec·n
4	53.2	51.7	51.2	26.1	31.7	28.1	28.5	32.9	24.0	23.2	13.0	14.0	13.2	52	40	47	0	0	0	12.5	NNE 2	WSW 5	S 1	-		(∞)n-a.↙wsw14.7m/sec.p.
5	51.4	51.0	51.2	24.2	30.6	25.8	26.6	31.5	21.9	20.9	14.8	15.2	15.7	66	46	64	0	1	0	12.5	W 2	W 3	W 1	-		» » -p.
6	51.6	51.2	51.8	25.1	32.5	26.3	27.6	32.9	21.7	20.8	15.5	12.8	14.4	65	35	57	0	1	3	12.5	C	W 2	C	-		» » -p.
7	52.4	52.0	52.7	24.8	32.5	24.7	26.7	32.8	21.1	20.0	14.6	11.9	16.8	63	33	73	0	1	0	12.5	C	WNW 2	W 2	-		» » -p.
8	53.7	53.0	53.8	25.5	30.9	29.4	28.8	32.1	22.0	21.0	15.4	15.0	13.4	64	45	44	1	2	0	12.5	WNW 1	W 4	NNW 2	-		
9	54.7	53.5	54.0	26.2	32.6	27.6	28.5	33.3	22.4	21.8	12.0	11.6	11.5	47	32	42	0	1	0	12.6	WNW 1	W 3	W 2	-		
10	54.9	53.8	53.3	25.8	34.8	28.5	29.4	35.2	20.8	20.1	13.0	9.6	9.6	53	23	33	0	0	0	12.8	C	W 3	W 2	-		(∞)n-a.
11	53.5	52.1	51.8	25.6	37.7	28.9	30.3	38.1	21.0	20.1	13.5	9.3	10.3	55	19	35	0	0	0	12.8	C	WNW 1	C	-		» » »
12	51.6	51.2	52.5	28.4	36.9	30.1	31.4	37.2	22.2	20.8	10.6	11.0	13.0	37	24	41	0	0	0	12.6	C	W 3	WNW 1	-		
13	55.2	55.0	55.2	28.3	33.8	28.6	29.8	35.9	26 8	25.5	14.9	14.7	14.9	52	38	51	0	0	0	12.9	NNE 1	WSW 5	SE 1	-		
14	55.2	54.6	54.4	25.9	32.4	28.5	28.8	34.1	23.8	22.9	14.1	15.2	14.3	57	42	49	0	0	0	12.7	WNW 2	W 4	ESE 1	-		
15	54.5	53.3	53.1	26.1	33.3	28.5	29.1	34.3	23.2	22.0	14.9	14.5	15.2	59	38	52	0	0	0	12.7	WNW 1	W 4	WNW 1	-		
16	53.1	52.7	53.3	25.1	33.8	25.9	27.7	34.2	22.0	20.9	16.2	13.0	15.0	68	33	60	0	1	0	12.7	C	WNW 3	WSW 3	-		(∞)n-a.
17	53.0	52.0	52.3	23.3	33.0	28.3	28.2	37.4	20.1	18.9	12.9	12.8	8.2	61	34	29	0	0	0	12.9	ESE 3	N 1	NNE 4	-		» » »
18	53.3	54.4	55.5	25.4	27 5	23.1	24.8	29.4	22.5	21.9	16.3	10.7	11.6	68	39	55	2	2	0	12.5	C	NW 4	W 2	-		» » »
19	56.0	56.5	57.7	23.4	27.7	22.1	23.8	28.2	19 1	18.2	12.4	7.8	13.7	58	28	69	0	1	0	12.7	WNW 2	NW 4	WSW 2	-		» » »
20	58.6	57.7	58.3	24.3	31.9	26.7	27.4	31 9	20.2	19.0	10.3	12.2	11.7	46	35	45	0	0	0	12.7	NE 1	NW 3	W 2	-		» » »
21	58.2	56.6	56.1	26.7	34.5	29.5	30.1	34.8	24.2	22.5	8.4	9.3	10.6	32	23	35	0	0	0	12.7	NE 4	W 2	N 1	-		
22	55.8	53.9	53.6	25.2	33.2	29.8	29.5	35.2	22.7	21.5	11.8	11.1	8.7	49	29	28	0	0	0	12.7	C	W 3	W 2	-		
23	53.1	51.7	51.6	24.9	35.3	25.6	27.9	35.6	21.1	19.5	11.5	8.3	10.0	49	20	41	0	0	0	12.6	C	WNW 2	WSW 1	-		(∞)n-a.
24	51.8	51.1	52.5	23.2	34.2	25.1	26.9	34 4	20.1	19.0	13.0	10.7	12.0	61	27	51	0	0	0	12.5	C	NW 3	ESE 2	-		» » »
25	53.0	54.1	56.6	26.3	31.7	24.9	27.0	32.7	21.6	20.9	9.9	11.8	10.9	39	34	46	0	0	0	12.5	SE 4	NW 3	SE 2	-		
26	57.6	58.2	58.2	23.8	33.3	26.1	27.3	34.3	21.1	20.2	11.2	7.7	11.4	51	20	45	0	0	0	12.2	ESE 3	W 2	SE 2	-		(∞)n-a.
27	57.0	56.3	57.1	26.3	23.0	25.1	27.4	34.0	23.1	21.5	9.7	13.1	14.6	38	35	62	0	0	0	12.1	SE 3	NW 3	SW 1	-		» » »
28	56.3	54.6	55.2	24.4	29.0	24.5	25.6	30.8	20.3	19.7	15.2	14.3	16.9	67	48	74	0	1	0	12.1	WNW 2	W 4	W 3	-		» » -p.
29	54.8	55.4	56.0	23.1	29.2	23.6	24.9	29.7	20.3	19.8	13.2	9.4	12.0	63	31	55	0	1	0	12.2	WNW 2	NW 3	WSW 3	-		» » -a.
30	56.7	56.1	57.7	22.2	28.5	24.0	24.7	29.9	20.2	19.2	11.3	11.2	9.9	57	39	45	1	4	1	11.1	W 1	NW 4	NE 2	-		
31	58.4	58.1	58.9	23.3	30.8	26.7	26.9	31.7	21.8	21.2	10.4	11.7	10.7	49	35	4[illegible]	1	2	4	11.8	NE 2	NNW 2	NNE 4	-		↙NNE14.4m/sec.n.
Ort.	54.6	54.0	54.5	25.3	32.5	26.8	27.9	33.6	22.1	21.1	12.9	12.0	12.6	54.1	33.2	48.8	0.2	0.6	0.3	12.5	1.3	2.9	1.8	-		

Eylül 1954 **İZMİR** φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m

Günler	Basınç +700 mm. 0° C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	59.0	57.6	57.4	23.6	29.9	27.5	27.1	31.8	22.8	22.3	10.3	13.8	10.7	47	44	39	6	3	6	9.0	NE 3	W 4	E 2	-		●°07⁴⁰-07⁴³h.
2	56.8	56.3	58.2	22.7	28.7	23.2	24.5	30.3	21.5	21.2	12.7	13.3	10.7	62	45	50	3	7	4	8.9	WSW 3	WSW 5	NE 3	-	0.0	⊠●°n.⊠●°p.≠N20 6m/ sec
3	57.9	57.5	58.0	22.4	28.4	23.4	24.4	29.2	20.6	19.6	11.9	11.8	11.3	59	41	53	2	7	1	9.2	NE 3	NE 2	SE 2	-	0.0	(∞)n a.
4	57.8	57.2	58.6	22.0	28.8	23.4	24.4	29.0	19.8	18.7	10.9	10.2	9.3	56	35	44	1	6	0	11.6	N 3	NNE 3	ENE 2	-		≠N14.4m/ sec.p.
5	59.4	58.6	59.4	21.3	28.7	23.7	24.4	28.9	19.3	18.3	9.6	8.3	10.7	51	28	49	1	1	0	12.0	NE 4	NNE 5	N 4	-		≠N13.9m /sec.p.
6	60.1	58.7	59.2	22.1	29.5	23.9	24.9	30.1	20.3	18.7	11.3	10.8	12.9	57	35	58	1	6	0	10.3	SSE 1	N 3	WSW 2	-		(∞)n-a.
7	58.8	57.1	57.6	22.0	30.4	24.5	25.4	31.0	20.8	19.9	13.1	10.6	11.4	67	33	50	2	1	0	11.4	WSW 2	WNW 2	NW 2	-		» » »
8	57.8	57.2	57.9	21.2	31.1	24.8	25.5	31.9	18.5	17.9	12.2	9.5	10.8	65	28	46	0	1	0	11.1	W 2	N 3	WSW 1	-		» » -p.
9	58.9	58.5	59.9	20.5	31.4	25.1	25.5	32.2	17.9	17.0	7.7	8.0	10.3	43	24	43	0	0	0	11.5	C	W 3	W 2	-		
10	60.6	59.3	59.2	22.5	33.1	25.6	26.7	33.2	18.0	17.3	8.6	11.2	10.4	42	30	43	0	0	0	11.2	C	WNW 2	W 2	-		
11	58.4	56.5	56.4	23.2	32.8	27.7	27.9	33.3	19.4	18.2	9.5	8.0	9.2	45	22	33	0	0	0	11.3	C	NW 3	NNE 3	-		
12	56.2	55.4	56.2	24.5	32.5	27.3	27.9	33.4	23.5	22.0	9.6	9.7	12.1	42	27	45	0	0	0	10.8	NNE 4	W 2	NNE 5	-		
13	56.6	56.7	57.8	21.5	29.4	25.0	25.2	31.4	19.8	19.0	12.6	12.9	11.4	66	42	49	0	1	0	10.8	C	WSW 3	ESE 2	-		(∞)n-a.
14	58.8	58.8	59.2	22.5	29.3	25.1	25.5	31.0	20.7	19.8	12.6	14.0	11.7	62	46	49	0	0	0	11.0	SE 1	W 4	E 2	-		» » »
15	59.1	57.6	57.3	20.4	28.9	25.5	25.1	30.2	17.8	16.5	11.0	12.8	12.2	62	43	50	0	0	0	11.4	SW 3	WSW 2	SW 1	-		» » »
16	57.6	56.5	55.8	22.5	31.2	24.3	25.6	31.4	19.9	19.5	12.1	11.1	10.4	60	33	46	0	0	0	11.2	N 2	WNW 2	S 1	-		
17	54.9	53.6	54.1	21.3	29.1	23.2	24.2	30.2	19.0	17.9	11.8	12.9	10.8	63	43	51	0	0	0	11.2	C	WNW 2	W 1	-		(∞)n a.
18	54.7	55.3	57.0	20.2	28.2	24.8	24.5	29.5	18.0	17.2	13.0	13.4	12.5	74	47	54	3	2	0	10.7	C	NW 3	W 1	-		
19	59.1	59.2	60.1	20.7	29.9	23.3	24.3	30.7	17.3	16.6	9.8	10.2	9.1	54	33	43	0	0	0	11.2	C	W 3	C	-		
20	60.9	59.9	60.1	22.7	31.6	23.8	25.5	32.1	19.1	17.6	9.9	10.4	10.0	48	30	46	0	0	0	11.0	E 1	W 3	NNE 1	-		
21	59.7	58.1	58.5	20.4	31.7	24.5	25.3	32.2	17.9	17.1	10.1	8.8	9.4	57	25	41	0	0	0	11.0	C	WNW 2	C	-		
22	57.6	56.5	57.0	20.3	29.8	23.1	24.1	31.2	18.0	17.0	10.6	8.8	9.4	60	28	45	1	0	0	11.0	SW 1	NW 2	SW 1	-		
23	56.7	56.8	57.2	24.5	31.7	25.5	26.8	34.1	20.9	19.5	8.2	11.5	9.9	36	33	41	1	0	0	10.6	ESE 5	NW 2	SE 3	-		≠SE14,0m /sec.a.
24	58.0	58.3	60.2	21.4	28.2	20.4	22.6	29.0	19.6	18.6	12.7	15.9	13.0	67	56	73	3	2	2	10.3	SE 1	W 3	W 2	-		
25	60.5	60.4	61.7	17.4	20.5	17.0	18.0	21.5	15.9	15.5	11.2	8.8	8.2	76	49	57	4	2	2	10.2	NW 3	NW 3	N 3	-		
26	60.8	60.2	59.2	14.8	22.2	18.3	18.4	22.7	11.9	11.2	7.9	8.8	9.6	63	44	61	0	0	0	10.6	WSW 2	W 3	W 1	-		
27	58.4	58.2	59.1	16.0	24.9	18.9	19.7	25.6	12.7	12.1	10.1	7.8	10.2	75	34	63	1	0	0	10.5	C	W 3	W 2	-		⌓07⁰⁰,(∞)n-a.
28	59.9	59.8	60.3	15.2	25.5	20.7	20.5	26.0	13.5	13.1	8.9	10.6	9.0	69	44	49	0	0	0	10.6	C	W 4	C	-		» » » n-a.
29	59.8	58.8	58.6	16.2	27.6	19.8	20.9	28.1	14.1	12.9	7.6	7.3	8.5	56	26	50	0	0	0	11.0	C	NW 1	NE 1	-		(∞)n-a.
30	57.7	57.0	58.4	18.4	27.9	20.3	21.7	28.3	16.9	15.4	7.1	10.8	13.0	45	39	74	0	3	1	10.7	ESE 3	S 5	ENE 2	-		
31																										
Or.	58.4	57.7	58.3	20.8	29.1	23.5	24.2	30.0	18.5	17.6	10.5	10.7	10.6	57.6	36.0	49.8	1.0	1.4	0.5	10.8	1.6	2.9	1.8	-	0.0	

Ekim 1954 **İZMİR** φ 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

1	59.1	59.4	60.5	19.6	24.7	19.1	20.6	25.4	16.9	15.9	11.0	11.6	11.1	65	50	67	2	1	0	8.3	NE 4	W 4	W 2	-		
2	62.8	63.0	63.7	15.9	23.2	20.5	20.0	24.2	14.4	13.5	10.1	7.7	6.6	75	35	37	1	0	0	10.5	WSW 2	NW 4	NNE 3	-		⌓07⁰⁰h.
3	62.3	61.5	64.4	15.1	24.6	16.5	18.2	25.2	13.2	12.7	6.1	8.9	6.1	47	39	44	0	3	1	9.9	C	W 3	ENE 2	-		≠NNE17,0m/ sec.p.
4	64.8	62.4	62.3	12.8	21.0	16.9	16.9	23.1	11.5	10.4	5.4	5.3	5.6	49	28	39	0	2	0	10.6	ENE 3	WNW 2	WSW 2	-		
5	62.0	60.8	61.1	10.6	22.2	17.0	16.7	22.4	8.9	8.4	5.9	7.1	8.6	62	36	60	0	0	0	10.4	NE 1	W 2	W 1	-		
6	60.5	58.9	59.1	11.6	22.7	16.3	16.7	22.9	9.5	8.7	6.6	6.6	8.8	65	32	64	0	4	2	10.4	SE 1	W 3	W 1	-		⌓07⁰⁰,(∞)n-a.
7	58.5	57.4	58.1	13.3	23.7	16.1	17.3	24.3	11.0	9.9	6.9	7.1	9.1	61	33	67	8	1	0	9.4	SE 1	WNW 2	SSW 1	-		(∞)n a.
8	57.0	57.1	57.0	17.5	23.1	20.5	20.4	25.3	14.4	13.5	8.5	11.5	12.6	57	55	70	3	9	5	7.3	SE 3	SE 4	ESE 4	-		●₀p.≠SE13.9m /sec.a,
9	56.7	57.7	59.7	18.9	21.1	18.7	19.4	23.3	16.1	15.8	12.8	10.0	11.6	79	54	72	8	9	10	3.7	SE 4	SE 6	SE 4	-	3.2	⊠●n.⊠●a-p.≠s16.3m sec a
10	61.5	62.2	64.1	18.5	26.1	20.5	21.4	28.9	16.9	15.9	10.9	13.3	10.8	69	53	60	2	4	1	9.4	ESE 1	WNW 2	C	-	11.4	⊠●n.
11	64.7	64.4	64.7	18.0	28.7	20.3	21.8	29.9	16.6	15.1	9.7	10.5	10.0	64	36	57	0	0	0	9.5	E 1	NNW 1	S 1	-		⌓07⁰⁰h.
12	64.6	64.1	63.8	17.2	27.8	23.2	22.9	29.0	16.8	15.8	9.0	12.8	10.1	62	46	48	2	9	9	6.0	SE 1	NW 1	SE 2	-		» »
13	63.9	63.3	64.2	18.9	29.1	20.3	22.2	29.4	18.2	17.1	10.3	10.4	12.7	64	35	72	5	0	2	9.1	SSW 1	N 1	SSW 1	-		
14	64.0	62.6	63.0	14.7	25.1	20.4	20.2	25.8	13.5	12.9	10.8	13.8	13.3	87	58	74	0	1	1	9.6	C	WSW 3	WSW 1	-		⌓07⁰⁰h.(∞)n-p.
15	62.5	62.0	62.9	15.6	22.9	19.0	19.1	23.4	14.0	12.7	11.2	11.8	11.7	85	57	69	9	8	3	6.5	C	WSW 4	WNW 2	-		» » » » »
16	62.5	62.8	62.5	15.2	23.2	17.5	18.4	23.6	13.9	13.0	10.1	11.9	10.7	78	56	72	0	1	0	9.5	C	W 4	C	-		» »
17	61.3	59.8	59.2	16.7	23.8	19.4	19.8	25.0	14.1	12.8	9.2	9.8	10.6	65	45	63	3	7	7	8.0	C	WNW 1	NE 2	-		» »
18	59.5	59.2	60.3	17.0	22.2	20.2	19.9	23.3	15.9	14.6	9.7	11.1	10.0	67	56	57	8	8	2	2.7	SE 1	W 2	NE 3	-	0.5	●n.
19	61.0	60.7	61.0	16.0	22.4	16.3	17.8	22.8	15.6	14.9	10.4	12.1	12.0	77	60	87	4	1	3	9.4	N 1	WNW 2	SSW 2	-		
20	60.3	59.3	59.7	15.7	23.5	17.8	18.7	23.8	14.3	13.5	11.3	12.8	13.0	85	60	86	0	2	0	9.3	ESE 2	NW 2	SE 2			⌓07⁰⁰h.
21	59.8	59.0	59.3	14.2	24.5	18.6	19.0	24.6	13.4	12.5	10.7	12.2	11.7	89	53	73	0	1	2	9.3	C	W 3	W 1	-		» » (∞)n a.
22	58.1	57.0	58.3	14.9	22.3	18.3	18.5	23.8	13.9	12.8	11.5	10.6	11.7	91	53	75	1	1	0	9.7	C	NW 3	WSW 1	-		» » » » »
23	58.1	57.2	58.2	15.3	23.5	18.8	19.1	24.1	14.4	13.5	11.4	12.3	11.1	88	57	69	0	2	0	9.5	C	W 2	W 1	-		» » » » -p.
24	58.9	58.7	60.1	16.8	22.6	17.8	18.8	23.4	15.4	14.0	12.0	13.2	13.6	85	65	90	3	6	2	6.5	ESE 2	WNW 1	ESE 1	-		» » (⊠)p.
25	58.8	57.2	57.0	16.5	21.9	18.1	18.7	23.1	15.4	14.4	12.3	13.0	14.3	88	68	93	8	10	10	1.3	ESE 1	W 1	C	-		» » ●°p-n.
26	55.9	55.2	55.0	16.5	17.8	16.0	16.6	19.7	15.9	15.2	11.1	13.2	12.6	79	87	94	8	10	10	1.9	SE 3	ESE 4	ESE 4	-	1.0	●°p.
27	54.1	53.3	52.8	16.0	20.2	16.2	17.2	21.6	15.0	14.3	12.1	11.9	13.1	89	67	96	3	10	10	3.0	SE 4	SSE 4	ESE 1	-	2.2	●°p, ●18²⁷-n.
28	52.0	51.8	53.2	17.3	23.8	20.3	20.4	24.2	15.7	14.5	11.6	9.5	8.9	79	44	50	9	8	10	4.2	ESE 3	ESE 4	E 2	-	30.6	
29	54.5	54.4	55.0	15.8	23.1	20.1	19.8	23.3	15.6	14.5	11.2	10.1	11.3	84	48	65	9	5	7	7.7	SE 1	NNE 2	N 1	-		
30	55.5	55.6	57.0	18.0	24.8	19.7	20.6	25.4	17.1	15.4	9.7	8.5	11.6	64	37	68	8	6	4	8.4	E 2	NE 4	SSW 2	-		
31	58.8	58.5	60.0	16.7	22.7	17.6	18.7	23.1	16.2	14.8	9.7	11.9	12.1	69	58	81	2	1	3	9.4	ENE 1	W 2	C	-		⌓07⁰⁰h.
Ort.	59.8	59.2	59.9	16.0	23.5	18.6	19.2	24.4	14.6	13.6	10.0	10.7	10.9	72.3	50.4	68.4	3.4	4.2	3.4	7.8	1.4	2.7	1.6	-	48.9	

Kasım 1954 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h		14h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	61.3	61.3	62.0	14.0	20.8	17.3	17.4	22.2	13.2	11.3	10.8	11.9	12.4	91	65	85	1	2	2	9.2	C		W	1	W	1	-		⌓ 07⁰⁰, (∞)n-p.
2	62.6	61.9	61.8	13.0	20.6	16.6	16.7	21.1	12.7	11.9	10.2	10.9	10.3	93	60	73	1	1	0	9.1	SSW	1	WSW	4	W	1	-		» » » n a.
3	61.1	59.1	58.5	12.1	19.3	15.3	15.5	19.4	11.8	10.0	8.4	9.4	8.3	80	56	64	0	1	0	9.3	SE	1	W	3	W	1	-		» »
4	57.9	56.7	57.2	12.9	21.2	16.7	15.9	21.3	10.9	9.7	8.7	8.6	10.0	79	46	71	4	2	3	9.3	ESE	3	S	3	SE	5	-		» »
5	57.7	58.6	59.9	16.7	18.0	18.1	17.7	20.9	15.4	13.9	9.7	11.6	10.8	56	76	70	9	10	9	0.5	SE	4	SE	4	SE	4	-		●°08⁰¹-p⁄SE16.3m/sec.a.
6	60.1	60.4	61.8	14.0	17.3	14.3	15.0	18.5	12.5	12.0	10.8	12.3	10.8	91	84	89	10	9	4	0.4	SE	3	S	3	NE	2	-	50.8	⊼ • n a.●a-p⁄s20.3m/sec.n
7	59.1	58.6	59.1	13.0	17.4	13.4	14.3	18.1	12.7	12.0	10.2	9.1	9.2	92	62	80	10	8	7	5.3	ESE	3	C		SE	3	-	26.1	●n, ●a.
8	57.7	57.4	58.2	12.1	17.8	12.8	13.9	19.0	11.8	10.8	8.7	9.0	8.8	83	60	80	8	8	0	3.6	SE	5	NW	1	SE	2	-	0.6	
9	58.2	58.2	59.9	12.6	19.0	14.8	15.3	20.0	11.4	10.1	9.2	9.7	10.3	85	59	82	8	9	1	5.7	ENE	2	SE	3	SE	3	-		⌓ 07⁰⁰, 21⁰⁰h.
10	60.7	60.4	61.1	14.3	22.4	16.7	17.5	22.6	13.1	12.0	9.8	10.1	10.7	81	50	76	8	1	6	9.3	SE	3	SE	3	SE	1	-		» »
11	61.1	61.2	62.2	15.8	22.8	17.9	18.6	23.5	14.2	13.2	10.0	10.3	11.8	75	50	78	9	9	4	3.8	E	3	SE	3	ESE	2	-		
12	62.8	62.4	63.0	14.8	19.8	16.3	16.8	22.4	14.5	13.3	9.9	13.2	11.6	79	77	84	8	10	7	1.5	ENE	1	NW	1	SE	2	-		⌓ 07⁰⁰, ●°p.
13	62.3	62.2	61.5	17.2	20.9	20.5	19.8	21.5	15.6	14.2	10.1	12.7	10.4	69	69	58	9	9	9	0.7	E	3	C		SE	4	-	0.0	
14	62.1	60.5	60.3	17.2	23.2	20.7	20.5	23.7	15.1	14.0	10.2	10.7	10.7	70	50	59	8	7	8	3.4	SE	2	SE	4	SSE	4	-		●°p.⁄SSE18.4m/sec.n
15	60.0	59.2	58.1	16.3	20.6	17.3	17.9	21.2	15.8	15.0	11.3	10.6	11.0	82	59	75	10	7	3	3.7	SE	5	SE	3	E	1	-	1.1	●°n-07¹⁰h.
16	56.0	53.9	54.9	15.0	16.1	15.2	15.4	18.8	14.0	13.9	11.7	11.3	11.6	92	83	90	10	9	7	0.0	ESE	2	SE	4	SE	3	-	5.9	⊼●n 09³⁶, ●a-p.
17	56.0	54.0	54.3	12.9	19.8	15.7	16.0	20.1	12.6	12.0	10.3	11.4	12.0	93	66	89	7	9	10	5.5	E	1	ESE	4	SE	3	-	13.9	●p-n.
18	54.5	56.0	58.3	14.2	18.3	13.7	15.0	19.4	11.3	13.3	10.6	7.5	10.3	88	48	89	8	8	10	5.1	SE	2	SE	4	E	2	-	12.4	●,⊼●,●°a n ⌃sEl7.7m/secp
19	59.7	59.0	60.6	13.2	17.9	14.5	15.0	18.3	12.5	10.7	9.6	8.4	9.4	85	55	77	10	10	10	0.0	E	4	S	3	ENE	3	-	12.7	● a.
20	59.2	58.1	58.4	12.8	16.3	14.2	14.4	17.3	11.4	10.3	8.1	9.6	9.1	73	69	76	9	7	10	2.9	ESE	4	SE	3	SE	3	-	13.5	●n. ●°a-p.
21	58.8	59.0	61.6	11.7	13.1	10.0	11.2	15.3	9.9	9.1	9.2	8.1	8.2	90	72	89	9	9	9	2.1	E	2	ESE	1	W	2	-	7.2	● n. ●°a-p
22	63.0	62.4	62.6	6.8	11.6	8.3	8.8	11.7	6.5	5.0	6.3	6.3	4.8	85	62	59	1	4	1	9.1	ESE	1	NW	2	NE	3	-	3.9	● n,
23	61.6	59.9	60.4	5.5	10.6	5.8	6.9	10.7	4.9	4.2	5.2	5.6	5.2	77	59	75	5	5	2	6.8	E	2	NW	3	C		-		⌓ 07⁰⁰ ⌓ °21⁰⁰h.
24	60.7	61.4	61.6	3.9	11.8	8.8	8.3	12.0	2.8	2.1	5.3	5.4	5.6	88	52	67	1	7	0	8.2	S	1	NW	2	NE	3	-		» »
25	63.6	63.1	64.0	5.9	11.5	8.8	8.8	13.0	5.1	4.0	5.7	6.5	5.9	82	64	70	1	1	1	8.9	SSE	1	NW	2	C		-		» » ⌓ °21⁰⁰h.
26	63.8	63.5	63.7	6.3	13.7	9.3	9.7	13.7	5.9	4.2	5.9	6.5	6.3	83	56	72	5	6	0	8.9	SSE	1	WSW	2	S	2	-		» » » »
27	63.8	63.3	63.7	7.0	13.0	7.8	8.9	13.6	6.3	4.7	5.8	6.7	5.8	78	60	73	1	6	0	8.9	E	1	NW	1	SSE	1	-		» » » »
28	63.8	62.8	63.0	7.2	12.3	9.5	9.6	13.8	5.8	4.5	5.8	6.9	6.5	77	65	74	7	7	2	2.7	C		N	1	S	2	-		» » (∞)n-a. ⌓ °21⁰⁰h.
29	63.1	61.9	61.9	7.7	13.1	8.9	9.7	13.8	6.4	4.8	6.2	7.0	6.7	79	63	78	2	3	3	8.6	C		W	2	SE	1	-		» » » n-p.
30	61.7	61.0	62.0	6.2	13.7	7.6	8.8	15.3	5.0	4.2	6.1	7.6	6.8	86	66	87	7	6	1	8.1	C		NW	1	SE	2	-		» » » n-p.
31																														
ort	60.4	59.9	60.5	11.7	17.1	13.6	14.0	18.1	10.7	9.7	8.6	9.2	9.0	82.1	62.1	76.3	6.2	6.3	4.3	5.4	2.0		2.4		2.2		-		146.1	

Aralık 1954 İZMİR

φ= 38° 24′ N, λ = 27° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,4 mm. H = 25 m.

1	62.8	62.8	63.9	5.8	14.2	7.9	9.0	14.7	4.9	4.3	6.1	8.	7.4	89	67	93	1	3	2	7.0	C		W	2	S	1	-		⌓ 07⁰⁰, (∞)n-n.
2	65.5	65.7	66.5	7.1	15.4	11.2	11.2	15.7	5.6	4.6	6.5	7.2	6.0	87	56	60	1	0	0	7.8	C		W	2	N	1	-		» » « n a.
3	66.3	64.4	65.6	8.9	12.2	10.0	10.3	12.8	7.8	6.5	5.9	5.7	5.9	69	54	64	9	9	8	1.4	E	1	NNE	4	S	3	-		⌃NNE13.9m/sec.n.
4	67.1	66.7	67.1	8.9	11.8	7.8	9.1	12.1	7.0	6.7	4.9	5.1	5.4	58	50	68	2	3	1	8.6	NE	5	NE	3	N	4	-		⌃NNE15.7m/sec.n.
5	64.7	61.8	60.3	6.8	10.0	5.3	6.9	10.3	4.4	4.1	5.0	4.3	4.9	68	47	73	7	6	1	5.3	NW	3	N	4	W	1	-		
6	57.1	53.1	49.1	5.0	10.2	9.8	8.7	11.3	1.2	0.2	4.5	5.2	7.7	68	56	86	8	9	10	2.3	SE	5	SE	4	SE	6	-		●,⊼●18¹³-n⁄ssEl6.1m/sec.p
7	49.2	51.0	42.4	11.0	13.3	12.7	12.4	14.8	8.9	8.1	8.2	9.6	8.5	84	85	78	9	9	9	0.2	ESE	3	ESE	2	SE	3	-	12.5	●a. ●°20¹⁶ 20⁵⁸h.
8	52.7	52.2	54.6	13.1	18.0	17.8	16.7	18.6	12.0	10.5	9.8	10.4	10.0	87	68	66	10	10	7	1.4	SE	3	SE	5	SE	6	-	5.6	●n ⊼°a p.ara⁄ssEl8 ⁵m/sscn
9	59.6	62.5	56.1	10.8	17.0	10.0	12.0	18.4	8.9	6.7	7.9	8.7	7.8	82	61	86	7	2	7	7.8	SE	3	C		SE	1	-	9.2	⊼●n.⁄s'4.6m/sec.n.
10	66.1	66.1	66.4	8.2	15.8	9.5	10.8	16.5	7.2	6.5	6.9	8.4	7.3	85	63	83	5	4	2	8.1	E	1	NW	2	SE	1	-		⌓ 07⁰⁰h.
11	65.6	63.7	63.9	8.0	15.4	9.5	10.6	15.5	4.8	4.1	6.4	7.5	7.3	80	58	83	5	7	5	7.2	C		W	2	C		-		» » (∞)n-a
12	62.8	61.6	60.2	9.4	16.3	10.8	11.8	16.6	7.4	6.0	6.2	7.8	7.1	71	57	74	7	8	9	1.5	E	4	E	2	SE	1	-		
13	57.0	57.2	57.6	15.3	14.1	13.6	14.2	15.7	10.7	9.4	7.7	10.9	10.5	59	91	91	8	10	10	0.0	SE	4	ESE	2	ESE	1	-		● 08²⁰-n.
14	57.0	58.1	59.5	12.6	15.5	13.7	13.9	15.6	12.0	11.1	9.7	9.9	9.5	89	76	82	10	9	10	1.9	ESE	3	ESE	4	SE	3	-	57.7	● n-n.
15	60.5	60.5	60.9	12.5	13.5	11.1	12.1	15.4	10.8	11.2	8.6	10.3	8.1	80	90	83	9	9	8	0.1	NE	2	NW	2	SE	1	-	7.1	(∞)n-a. ●p. ⌃18⁵⁵-20⁵⁵h.
16	60.4	60.6	60.8	10.2	15.3	12.5	12.6	16.8	7.9	7.1	7.4	8.2	8.4	79	63	78	9	9	8	4.3	NE	2	SE	3	SE	1	-	1.8	(∞)n-a.
17	60.1	58.3	57.9	11.4	14.8	9.7	11.4	15.5	9.3	9.7	7.8	8.1	8.0	78	65	89	9	6	5	5.3	C		NNW	2	SW	1	-		
18	56.2	55.1	57.4	8.4	13.0	9.3	10.0	13.7	7.4	6.1	6.9	7.6	8.1	83	68	93	4	9	10	3.0	SE	2	SE	2	E	1	-		⌓ 07⁰⁰h. ●p-n
19	61.1	61.6	62.2	6.4	12.6	9.7	9.6	13.0	5.6	5.0	6.5	7.6	7.3	91	70	81	4	1	1	7.4	SE	1	N	2	C		-	10.3	(∞)n-a. ⌓ 21⁰⁰h.
20	62.5	62.4	61.9	9.9	12.5	10.8	11.0	13.2	7.8	6.2	6.8	8.9	8.4	75	82	87	9	10	10	0.0	SE	1	NW	1	NE	1	-		●°a p.
21	60.5	58.6	58.0	10.4	11.6	8.2	9.6	11.7	7.8	8.5	8.1	8.2	7.3	86	80	90	9	9	10	0.6	SW	1	SE	2	SE	2	-	1.4	●n.(▬)n-09³⁰ ● ,⊼●a-n.
22	54.6	55.1	54.2	8.3	11.3	10.3	10.1	12.6	6.9	6.3	7.1	7.4	7.4	87	74	80	10	8	6	4.2	ESE	3	SE	4	SE	2	-	34.1	● °n-07⁴⁵, ●°p.
23	51.5	47.8	49.7	11.2	16.2	11.8	12.8	17.0	8.9	8.1	8.4	8.0	9.2	85	59	89	9	9	10	0.4	ESE	3	S	6	ESE	1	-	11.7	●,⊼●n-n⁄SSE21.1m/sec.p
24	51.7	52.4	51.2	11.5	16.4	14.7	14.8	16.7	10.8	10.1	8.2	6.3	9.4	82	45	76	9	3	10	7.2	SE	2	SSE	3	SSE	4	-	37.9	●p-n⁄ESE14.8m/sec.p.
25	53.9	56.8	61.6	11.8	10.6	5.9	8.6	14.8	5.8	10.7	8.2	5.6	3.6	79	59	52	9	6	2	4.1	WNW	3	WNW	3	NE	3	-	13.3	
26	62.3	62.3	63.1	3.9	9.3	5.2	5.9	9.8	3.7	2.8	3.4	3.1	3.2	56	35	48	2	1	0	8.3	ENE	2	N	2	E	2	-		⌓ 07⁰⁰h.
27	62.8	61.2	60.5	-0.4	8.7	4.5	4.3	9.1	-0.6	-1.4	3.4	3.0	3.4	77	36	54	1	5	1	7.5	SE	1	NW	1	ENE	1	-		⌊°07⁰⁰, (∞)n-a.
28	59.8	58.6	59.2	1.2	8.6	6.7	5.8	9.2	-0.2	-1.1	3.1	3.7	3.7	63	44	51	2	2	3	6.4	S	1	NW	3	SE	1	-		» » » n-a,
29	58.7	59.6	60.8	4.8	10.0	5.3	6.4	10.6	3.8	3.6	3.3	4.0	4.4	51	44	66	2	1	2	8.4	E	1	NNE	2	SSE	2	-		⌓ °07⁰⁰
30	61.0	59.7	59.4	3.3	10.4	8.8	7.8	12.1	1.9	0.3	4.3	4.8	4.8	74	51	56	5	6	10	8.0	NE	1	NNE	2	ESE	3	-		⌊°07⁰⁰, (∞)n a.
31	59.7	59.3	59.3	7.7	12.7	9.1	9.7	12.9	5.9	5.0	5.1	5.2	7.5	65	47	87	9	9	10	3.2	ESE	2	SE	3	SE	2	-	0.3	●°n. ●°19⁰⁰-20¹²h.
rt.	59.7	59.3	59.7	8.5	13.1	9.8	10.3	14.0	6.7	6.0	6.5	7.1	7.0	76.4	61.3	75.7	6.5	6.2	6.0	4.5	2.0		2.6		1.9		-		208.9	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.3	13.2	11.2	15.1	27.0	30,4	34,4	35,0	30.5	23.2	17.9	9.2
2	6.8	14.1	11.1	15.1	26,0	30.6	35.6	36.3	29.2	22,2	16,7	9.4
3	5.3	10.3	11.7	15.8	25 9	31,1	32·9	35.3	28 4	21.4	15.7	9.0
4	8 3	5.1	9.3	12.1	26.0	33.2	32.2	32.9	29.0	19.0	16,6	8,1
5	9.8	3.8	12,9	15.0	25.9	30.5	31,5	33,1	27,9	19.2	15.7	6.3
6	9,8	7.2	12,8	17.6	24.0	30.7	32.6	34.0	28,5	18 9	14.6	7.4
7	10,9	8.7	13.6	16.1	18,2	30.7	32.8	33.2	29.2	20.2	14,7	11,2
8	9.2	6.9	11,9	15.9	15.2	31.5	33.1	33.3	29.4	20,6	13,3	14.0
9	7.3	7,2	13 1	14,4	16.9	32,1	35.0	33.0	29.2	18.7	14.0	12.0
10	7.6	5,8	11.0	17.5	15.2	30.5	35,0	34,7	30.3	20.3	16.0	10.0
11	5 1	5.5	10.4	16.0	17.1	30.6	33.5	35.8	30.9	21,2	17.4	9.5
12	1,2	6 7	11.9	16.5	18 2	31.1	34.5	36 2	31 2	23.2	16.5	10.3
13	1.1	9.3	12.0	9.0	21.1	31.7	34.2	35,0	28.8	23.0	18,4	12,9
14	2.7	9.3	12.3	15.1	22.9	29.8	36.2	33,5	28.6	21.6	18.8	12.5
15	7.6	7,9	14.2	13.3	20.1	31.8	35.1	34,5	28.6	20.6	17.1	12.0
16	9,5	9,8	11 9	15.1	21,9	30 9	33,4	33.6	29.2	20.1	14.9	10.9
17	10,9	12.4	12.2	15.0	21.0	32.9	33.9	33.4	28,4	20,7	15.2	11.8
18	11,8	11.0	11.5	15.2	23.9	31,3	34 6	30.1	27.6	19.8	13.7	9,5
19	4.7	7.8	12.7	12.4	25,2	32.3	34.1	29.3	27.9	20,4	13.9	9.4
20	2.1	8.5	12.5	14.3	25.6	33.2	35.3	31.5	28.6	20.8	13,3	10.4
21	5,4	10.5	12.2	13.3	21,3	32.6	31,5	34,0	28,4	20,5	11.6	10.3
22	9.4	10.3	10.4	17.1	25.7	32.5	32 6	33.3	27.8	20.1	8.5	8.7
23	7.3	7.9	9.5	15.7	26.6	32,6	34.0	33.0	29.6	20.6	6.9	11.9
24	1.4	2.7	11,4	14.3	27,8	34.2	33.4	32.5	26.2	20.5	7,3	12.3
25	1.2	3.1	14.6	15.7	26,0	33.2	35.3	32.0	21.7	20,2	8.4	9.2
26	3,5	4.0	16.2	16.8	28.1	33.1	35.3	32,3	21.5	17.0	8,4	4.6
27	1.4	6.4	17.0	18.4	27.0	34.3	32,9	32,7	22,6	17.7	8.5	3.8
28	0.9	8.8	18.0	21.1	27.2	34.7	34,9	31.2	23.0	17.6	8,3	3.8
29	6,9		18.4	23.9	28,3	34,2	36.6	29.8	23,6	18.3	9.3	5.3
30	10 0		16.8	25.6	29.0	35.3	36.9	28.8	23.5	18.5	8.7	6,6
31	12.5		16.7		28.9		37.1	31.6		18,6		8.6
Vasati	6.5	8.0	12,9	15.9	23.7	32.1	34.2	33,1	27.6	20,2	13.3	9.4

İZMİR Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.2	11 9	10.1	16,2	26.5	29.3	33.8	35,5	31.7	24,7	18.6	9,9
2	7.8	11,6	10.6	16,0	26,8	29.7	34,7	36.0	30.7	23,4	17.8	10.0
3	6.0	10,6	11.5	16.8	25.8	30.1	33.7	35.4	30.0	23,0	17.1	9,5
4	8.0	6.9	9.7	14.2	26.2	31.7	33.1	34.8	29.3	21.2	16.4	8.6
5	9.0	4,8	12.7	16.0	25.7	30.0	32.2	34.1	28.8	20,9	16.7	7,4
6	10.0	6.3	13.2	17.4	24.5	30,8	32.0	34.4	28.6	20.8	15.4	6,8
7	10.5	8.9	13,1	17.7	18.2	30.5	32.4	34.0	29.9	21,3	15.0	10.7
8	9,2	7.3	12.2	17.1	16.1	31.4	32.8	33,8	30.2	21,7	13.7	12,9
9	7,8	7 3	12.8	15.8	18,9	31.2	33.7	33 7	29.7	19.2	14.3	12,3
10	7,8	6.7	12.0	18,5	16.3	30.6	34,1	34.2	30.2	19,6	15.5	10.9
11	5.2	6.5	11.3	17.7	16,7	30.2	33.7	34.9	30.3	21.5	16,7	10,0
12	2,6	7.0	12.4	16.8	17.1	30.7	34.2	35.3	31.1	22.8	16,7	9,9
13	1.5	8.8	13.3	11.2	21.0	31.5	34.0	35.8	30.5	22.9	17,7	12,1
14	3.0	9.8	13.2	15.3	22.8	30.0	34.9	34.9	30.2	22.1	17.5	12,6
15	6,1	8.8	14.4	13,7	21.1	30.7	34.6	34.9	29.8	21.7	17,3	12,3
16	8.9	10.1	12.6	15.5	21,0	30.7	34.5	34.4	30.0	21.1	15.5	11,1
17	10.0	11.1	12.1	15.0	20.3	32.2	34.2	33.9	29.6	21.3	15.6	12.3
18	10.6	10.9	12.6	15.7	22,8	31,8	35.0	32.4	29.0	20.7	14,6	10.3
19	6.1	8,6	13.2	13.0	23.6	32.4	34.5	31.2	28.9	71.5	14,0	10.3
20	3,6	8.6	12.5	14.3	25.8	32.9	35.1	31.5	29.1	21.0	13.4	10,4
21	4.4	10.5	12.4	13.5	22.8	32,8	32.9	33.2	28.9	21.3	12,9	10.5
22	8.4	9.9	11.1	16.7	25.1	32.7	32.6	33.5	28.6	21.2	10,4	9,6
23	7.7	8.6	10,2	16,2	25.2	32,7	33.8	33.0	29.2	21,4	9,0	11.3
24	3.4	5.0	12,1	16.7	26,3	33.7	33.4	32.9	28.5	21,2	8.5	11,7
25	2.0	4.7	14.2	16.6	25.7	33,4	34.7	32.6	25.6	20,8	9.2	10,4
26	3.9	5,4	16.3	17.1	26.8	33.3	35.0	33.1	24.2	18,9	9.2	6,1
27	2.8	7.2	16.1	18.5	27.2	33.8	33.8	33,1	24.3	18,3	9,3	4,9
28	1.2	8,7	16.4	20.1	26.9	34.3	34.4	32.1	24.6	17,9	9,0	4.7
29	5.5		16.7	23.2	27.8	34.1	35.6	31.3	24.8	18,2	9,7	6.1
30	8.6		16,5	24,2	28.5	34.4	36.0	30.6	24.8	18,3	9,6	6.0
31	10.5		16.6		28.5		36.3	31.3		18,7		7,9
Vasati	6.5	8.3	13.0	16.6	23.5	31.8	34.1	33.6	28.7	20,9	13,9	9,7

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.0	10,9	9,2	15,6	24,8	28.6	33.3	35.3	31.3	24.7	18,4	9.5
2	7,9	10.8	10.1	15.4	25.6	28 8	33,8	35,4	30.5	23.5	17,8	9,9
3	6,2	10,0	10,7	15.9	24.7	29.1	33,6	34.9	29,6	23.0	17,1	9.4
4	7,4	7,3	9.6	14.3	24.9	30,6	32.8	34.5	28.9	21,4	16,6	8.7
5	8,4	4.6	11,7	15.2	24.6	29.6	32,0	33.8	28,6	21.0	16,8	7.5
6	9.4	5.9	12.6	16.2	23,4	30.9	31,6	33.9	28.5	20.9	12.5	6,5
7	9.9	8.4	12.6	16,9	18.5	29.8	31.9	33.7	29.4	21.2	15.0	10.1
8	9.1	7,0	11.8	16.5	16.2	30.6	32,3	33.4	29.7	21.4	13.8	12.1
9	7.7	7.0	12.1	15.3	18.1	30,5	32,9	33.4	29,4	19,7	14,1	11.9
10	7.6	6.7	11.5	17.4	16.3	30.1	33,6	33.7	29,8	19·7	15.2	10,5
11	5,7	6 1	11.2	16,9	16.3	29.5	33,2	34,3	29.8	21,2	16.2	9.8
12	3.0	6,5	12.0	16,0	16.5	30.1	33,7	34,7	30.6	22 3	16.4	9,6
13	1,9	8.1	12.9	12.1	19.9	30,8	33,6	35,3	30.3	22.4	17.1	11,5
14	2,6	9.2	12.7	14.1	21,3	29,6	34.2	34,6	29.7	22,0	17,1	12.2
15	5,3	8.5	13.2	13.2	20.3	29.9	34.0	34,5	29.5	21.5	17,0	12.0
16	8.1	9.5	12,5	14.9	19.9	30.1	33.9	34,0	29.5	21.2	15.6	10.8
17	9.1	10.3	11.9	14,5	19,7	31.3	33.7	33.5	29,3	21.2	15,3	11,8
18	9.6	10,4	12.0	15.3	21,6	31.3	34,5	32.4	28.7	20,7	15.2	10,3
19	6,9	8,8	12.6	13.2	22,3	31.7	34,2	31.1	28.6	21.1	14·0	10,1
20	3,6	8,1	12.1	13.9	24.4	32,1	34,6	31 2	28,7	21.1	13.2	10.1
21	4.1	9.9	11.9	13.3	22.2	32.1	32.9	32,7	28,6	21.0	12.9	10,3
22	7.6	9.6	10.8	16.1	23.6	32,1	32.3	33,1	28.4	21,0	10,9	9.6
23	7,7	8.8	9,9	15.4	24.0	32,5	33.2	32.8	28.7	20,9	9.8	10.7
24	3.6	5.5	14.0	16.1	24,9	33,1	33.0	32 6	27.8	20,8	8.7	11.5
25	2,1	4.9	13,0	16.1	24,7	32.8	34.0	32,4	25.9	20.5	9.1	10,5
26	3,3	5.2	15.2	16.5	25.6	32.8	34.4	32,4	24.2	18.9	9.1	6,7
27	2.6	6,6	15,2	17.3	26,5	33 1	33.5	32,8	24.3	18.3	9.3	5,1
28	1,2	8,2	15,5	18.7	26,2	33.5	33.7	31,8	24.5	17.8	9.0	4.8
29	4,7		16.0	21.7	26,9	33,5	34.9	31,1	24.8	18.0	9,5	6,1
30	7,5		15.9	23.2	27.5	33.8	35.5	30,5	24.6	18 0	9.3	5,6
31	9.7		15,9		27.6		35,8	30.8		18.5		7,3
Vasatı	6.2	8.0	12.5	15.9	22.5	31,1	33.6	33.2	28.4	20.8	13.8	9,4

İZMİR Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.8	9.1	8.5	15.0	21.3	26.5	31.8	34.1	30.5	25.3	19.7	10,8
2	9.2	9.7	9.6	15,0	22.7	27.1	32.0	33.7	30.5	24.3	19.4	10.6
3	8.3	10.3	10.0	15.3	20.0	27.3	32.5	33.5	30.0	24.1	19.0	10.1
4	8.3	9.4	10.4	15.0	22.9	28.0	32.1	33.5	28.9	23.2	18.6	10.7
5	8.8	7.2	10.4	14.4	22.8	28.3	31.4	33.1	27.9	22.5	18.7	10.0
6	9.4	7.1	11.3	14.9	22.7	28.4	30.4	33.1	28.1	22.1	17.9	9.6
7	10.0	8.1	11.9	15.8	21.2	28.3	30.4	32.9	28.8	22.0	17.1	10.4
8	10,0	7.8	12.0	15,6	19.3	28.5	31.2	32.7	29.0	22.4	16.3	11.5
9	9,5	7.9	11.9	15.4	18.4	28.9	31.5	32.7	29.2	22.3	15.7	12.5
10	9.0	7.6	11.6	15.7	18.0	29.2	31.8	32.7	29.3	20.8	15.7	11.8
11	8,3	6.9	11.2	16.1	17.1	28.7	32.0	33.0	29.3	21.3	16.8	11.3
12	6,5	6.9	11.4	15.9	16.9	28.8	32.2	32.6	29.7	22.1	16.9	11.1
13	5,5	7.9	12.1	14.8	17.5	29.0	32.3	33.7	30.1	22.7	17.5	11.8
14	4.4	8.6	12.0	13.4	19.0	29.0	32.4	33.7	29.7	22.7	17.9	12.5
15	5.3	8.7	12.6	14.0	19.6	28.9	32.7	33.6	29.4	22.5	18.2	12.8
16	7.1	9.0	13.0	14,3	19.2	29.2	32.7	33.4	29.3	22.2	17.7	12.1
17	8,1	9.6	12.7	14.4	18.4	29.4	32.5	32.7	29.5	22.1	16.9	12.3
18	8.9	10.4	11.8	14.7	19.7	29.8	32.8	32.4	29.3	22.1	16.8	11.6
19	8.7	10.1	12.0	14.6	20.4	30.1	32.9	31.2	28.8	21.9	16.1	11.4
20	6.3	8.7	12.3	14.1	21.6	30.3	32.9	30.8	28 8	22.0	15.4	11.0
21	6.3	9.4	12.4	14.1	21.7	30.5	32.3	31.4	28.7	22.0	14.9	11.5
22	7,1	10.1	11.9	14.5	21.7	30.7	31.1	32.0	28.6	21.9	13.5	10.8
23	8,1	9.6	11.3	15.0	22.4	31.0	31.8	32.0	28.7	21.9	12.1	11.2
24	6.6	8.0	11.0	15.1	23.1	31.1	31.9	31.9	28.6	21.8	11.4	11.6
25	4.8	7.0	11.8	15.2	23.7	31.3	32.1	31.8	26.6	21.7	11.0	11.9
26	4.5	6.1	13.3	15.4	24.1	31.5	32.6	31.7	26.0	21.4	10.4	9.9
27	4.5	6.5	13.8	15.9	24.8	31.5	32.5	31.8	25.4	20.7	10.9	8.1
28	3.6	7.5	14.3	16.8	25.0	31.9	32.3	31.5	25.4	19.9	10.6	7.2
29	4.6		14.9	18.3	25,2	32.0	33.0	31.0	25.3	19.5	10.7	7.5
30	6.2		15,2	20.0	25.9	32.1	33.6	29.9	25,8	19.5	10.5	7.3
31	7,9		15.3		26.1		34.0	30.1		19.8		8.1
Vasatı	7.3	8.4	12.1	15.3	21.5	29.6	32.2	32.4	28.5	21.9	15.5	10.7

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,0	8.8	8.7	15.1	20.4	25.9	31.8	33.7	30.3	25.5	20.2	11.5
2	9.8	9.6	9.5	15.3	21.7	26.4	31.6	33.7	30.4	24.9	19.9	11.6
3	9.1	10.4	10 0	15.3	22.1	26.7	31 9	33.5	29.4	24 5	19.6	11.7
4	8.9	9.9	10.4	15.2	22.4	27.2	31.9	33.4	29.2	23.9	19.4	11.6
5	9.1	8.2	10.5	14.7	22.3	27.6	31.3	33 0	28.7	23.1	19.5	10.7
6	9.6	7.8	11.3	15.0	22.3	27.8	30.6	32.8	28.5	22.6	18.9	10.9
7	10.0	8.3	11.8	15.7	21 4	27.8	30.6	32.8	28.6	22.5	17.9	10.9
8	10.2	8.2	12 0	15.7	19.9	28.3	30.9	32.6	28.9	22.7	17.2	11.9
9	10.1	8 3	12·0	15.6	18.8	28.4	31.1	32 5	29.1	22.9	16.4	12.6
10	9.4	8.0	11.9	15.8	18 4	28.7	31.4	32.4	29.2	21.4	16.7	12.3
11	9.0	7 5	11 6	16.1	17.6	28.4	31.7	32.7	29.2	21 8	17.0	11.9
12	7.6	7.3	11.6	16.0	17 2	28.5	31.8	33.0	29.5	22.3	17.4	11.7
13	6.6	8 1	12.1	15.3	17.0	28.8	31.9	33.4	29.8	23.1	17.7	12.1
14	5.4	8.7	12.2	13.9	18.6	28.7	32.1	33.4	29 8	23.0	18.1	12.7
15	5.8	8 9	12 6	14.4	19.3	28 5	32.4	33.3	29.4	22.9	18.4	13.0
16	7.1	9.2	13.0	14.4	19.2	28.8	32.3	33 2	29.6	22,6	18.3	12.6
17	8.1	9.8	12.8	14.7	19.3	29.0	32.2	32.7	29.3	22.5	17.5	12.6
18	8.9	10 4	12 2	14.8	19.5	29.4	32.4	32.6	29.1	22.5	17.3	12.6
19	9.1	10.4	12.3	14.8	19.8	29.6	32,5	31.7	28.8	22.3	16.8	12.1
20	7.3	9.4	12.5	14.4	21.0	29.9	32.7	31.4	28.8	22.3	16·1	11.7
21	7.5	9 7	12 6	14.4	21.3	30 1	32.5	31.3	28.7	22.3	15.6	11.9
22	7.4	10.3	12.3	14.4	21 3	30.3	31.6	31.7	28.6	22.3	14.9	11.6
23	8.2	9.9	11.8	15.1	22 0	30.3	31.7	31 8	28.6	22.1	13.4	11.8
24	7.4	9.0	11.3	15.2	22 7	30.6	31.7	31.7	28.5	22 2	12.4	11.9
25	6·0	7.8	11.9	15.3	23.2	30.9	31.8	31.7	27.5	22.1	12.0	12.2
26	5.2	7.0	12.0	15.4	23.5	31.1	32.3	31.4	26.5	21.9	11.7	10.8
27	5.3	7.1	13.3	16.0	24.2	31.1	32.3	31.5	25.9	21.5	11.7	9.3
28	4.7	7.7	14.1	16.4	24.5	31.5	32.1	31.3	25.8	20.6	11.6	8.3
29	5.2		14.6	17.6	24.8	31.5	32.6	31.0	25.6	20.0	11.5	8.3
30	6.4		15 0	19.2	25·3	31.9	33.1	30.4	25.9	19.9	11.6	8.2
31	7.7		15.2		25.6		33.5	30.2		20 1		8.7
Vasat	7.8	8.8	12.1	15.4	21 2	29.1	31.9	32.3	28.6	22.4	16.2	11.3

İZMİR Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.1	8.9	9.7	14.7	17.1	23.1	29.2	31.6	30.3	26.9	21.9	14.7
2	11.2	9.5	9.9	14.8	17.9	23.3	29.5	31.8	30.2	26,6	21.8	14.6
3	11.4	10.2	10.3	14.9	18.7	23.6	29.7	31.9	30.1	26.5	21.7	14.6
4	11.2	10.6	10.6	15.0	19.3	23.9	29.9	31.9	29.9	26.1	21.7	14.5
5	11.1	10.6	10.9	15.0	19.5	24.2	29.8	31.9	29.6	25.8	21.6	14.3
6	11.0	10.3	11.0	15.0	20.0	24.6	29.8	31.8	29.5	25.3	20.6	14.3
7	11.2	10.0	11.4	15.0	20.1	24.8	29.6	31.7	29 3	25.0	20.4	13.9
8	11.3	9.8	11.7	15.3	19.9	25.2	29.5	31.7	29.3	24.6	20.1	13.9
9	11.4	9.8	12.0	15.4	19.4	25.5	29.6	31.6	29.2	24.6	19.5	13.8
10	11.3	9.8	12.1	15.5	18.9	25.7	29.8	31.5	29.4	24.1	19.1	14.0
11	11.1	9.8	12.3	15.6	18.4	25.9	29.9	31.5	29.4	23.8	18.9	14.1
12	10.8	9.6	12.2	15.7	17.8	25.9	30.1	31.5	29.4	23.7	18.9	14.1
13	10.4	9.6	12.3	15.7	17.6	26.1	30.1	31.7	29.5	23 8	19.1	14.2
14	9.6	9.6	12.4	15.6	17.7	26.3	30.2	31.8	29.6	23.9	19.3	14.2
15	9.2	9.9	12.6	15.3	17.9	26.3	30.4	32.0	29 6	24.0	19.5	14.3
16	9.0	10.0	12.7	15.1	18.3	26.5	30.5	31.9	29.5	24.1	19.6	14.3
17	9.2	10.3	13.1	15.0	18.4	26.6	30.6	31.9	29.6	24.1	19.5	14.3
18	9.5	10.6	13.0	15.1	18.6	26.6	30.7	31.8	29.4	24.1	19.3	14.4
19	9.9	11.0	13.0	15.1	18.6	27.0	30.7	31.7	29.4	23.9	19.1	14.3
20	10.0	11.0	12.9	15.1	19.0	27.2	30.9	31.3	29.3	23.9	18.7	14.1
21	10.1	10.9	13.0	15.0	19.3	27.5	30.9	31.1	29 2	23.8	18.3	14.1
22	9.6	11.0	12.9	15.0	19.8	27.7	31.0	30.9	29.1	23.8	17.9	13.8
23	9.6	11.0	12.9	15.0	20.0	27.8	30.7	31.0	29.1	23.8	17.5	13.7
24	9.6	10.9	12.7	15.2	20.3	28.0	30.6	31.1	28 8	23.7	16.7	13.4
25	9.5	10.7	12.7	15.3	20.6	28.0	30.6	31.1	28.7	23 7	16.2	13.3
26	8.9	10.2	12.7	15.5	21.0	28.4	30.7	30.9	28.5	23 6	15.8	13.5
27	8.7	9.9	13.0	15.5	21.3	28.5	30.8	30.8	28.1	23.5	15.5	13.1
28	8.4	9.5	13.4	15.8	21.7	28.7	30.9	30.8	27.6	22.9	15.2	12.6
29	8.3		13.8	16.0	22.1	28.8	31.0	30.8	27.3	22.3	15.0	12.1
30	8.2		14.0	16.5	22.4	29.1	31.1	30.6	27.1	22.1	14.9	11.7
31	8.4		14.5		22.7		31.4	30.5		21.9		11.6
Vasati	10.0	10.2	12.3	15.3	19.5	26.4	30.3	31.4	29.2	24.2	18.8	13.8

İZMİR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	58 0	8.1	80.1	1.8	8·7	20.2	Temmuz	30- 4	55.0	28.1	47.3	2 3	1.1	0.0
	6-10	53.8	9.6	80.9	4.5	8.1	57.8		5- 9	55.4	27.5	44.2	2.5	0.3	0.0
	11-15	58.7	3.7	75.6	4.0	7.5	27.2		10-14	54.3	28.3	47.6	1.6	0.1	0.0
	16-20	63.2	8.0	74.0	5.0	6.0	8.6		15-19	53.5	28.7	50.8	3.2	0.4	0.0
	21-25	58.5	4.8	73.5	4.8	7.5	5.4		20-24	55.2	27.9	48.3	3.4	0.7	0 0
	26-30	57.3	5.0	73.3	4.9	7.1	20 5		25-29	53.1	29.8	37.1	2.2	0.0	0.0
Şubat	31- 4	54.2	11.8	63.8	7.7	7.4	18.5	Ağustos	30- 3	52.5	29.9	43.9	1.6	0.0	0 0
	5- 9	56.9	6.7	75.5	3.3	6.8	6.6		4- 8	52.1	27.6	52.9	2.6	0.6	0.0
	10-14	57.1	7.4	72.9	2.0	5.0	21.9		9-13	53.5	29.9	38.8	2.1	0.1	0 0
	15-19	55.2	9.8	77.6	4.1	7.3	27.9		14-18	53.6	27.7	49.6	3.0	0.3	0 0
	20-24	59.2	7.1	78.9	3.4	8.6	35.1		19-23	55.7	27.7	39.1	2.7	0.1	0.0
	25- 1	64.2	6.5	67.3	1.8	2.9	2.6		24-28	55.3	26.8	46.5	3.4	0.1	0 0
									29- 2	57.2	25.6	46.8	4.2	2.9	0.0
Mart	2- 6	57.6	12.0	73.4	4.0	7.0	6.8	Eylül	3- 7	58.4	24.7	47.7	3.9	1.9	0.0
	7-11	58.0	10.9	78.5	3.0	7.2	14.3		8-12	57.9	26.7	38.5	3.0	0.1	.
	12-16	61.1	10.8	80.7	1.5	7.3	6.3		13-17	56.9	25.1	51.0	2.3	0.1	.
	17-21	60.7	10.9	80.1	1.2	6.8	43.4		18-22	58.3	24.7	45 6	1.9	0.4	.
	22-26	59.7	11.2	75.9	2.0	5.7	30.1		23-27	59.1	21.1	55 2	3.6	1.1	.
	27-31	57.8	16.5	59.6	4.0	7.8	3.1		28- 2	59.9	20.7	52.1	3.6	0.5	.
Nisan	1- 5	57.9	11.9	63.9	3.1	1.7	0.0	Ekim	3- 7	60.9	17.2	48.5	2.2	1.4	.
	6-10	57.3	13.0	58.8	2.6	5.4	.		8-12	61.3	21.2	58.8	3.6	4.7	14.6
	11-15	59.4	11.2	66.9	3.3	7.5	4.3		13-17	62.4	19.9	65.3	1.9	3.1	.
	16-20	56.4	13.8	68.7	3.8	6.4	25.8		18-22	59.5	18.8	71.3	2.0	2.2	.
	21-25	57.6	12.8	75.7	2.5	5.7	21.9		23-27	56.7	18.1	80.9	2.8	6.1	3.2
	26-30	62.9	16.9	61.5	2.4	2.1	1.7		28- 1	56.7	19.4	65.9	2.5	5.1	30.6
Mayıs	1- 5	57.0	21.0	57.7	2.0	3.5	.	Kasım	2- 6	59.7	16.4	72.5	4.1	4.2	50.8
	6-10	55.9	15.1	78.1	4.7	7.7	9.8		7-11	59.5	15.9	73.0	3.5	6.4	26.7
	11-15	56.3	16.3	79.9	1.6	5.3	55.5		12-16	59.9	18.1	73.1	4.2	8.1	7.0
	16-20	57.7	20.8	54.1	4.7	6.0	.		17-21	57.8	14.3	77.3	3.9	9.0	59.7
	21-25	59.1	19.7	75.6	1.8	2.7	0·3		22-26	62.4	8.5	70.1	2.1	2.7	3.9
	26-30	56.7	21.8	64.3	2.6	3.2	.		27- 1	62.8	9.2	75.7	1.1	2.4	.
Haziran	31- 4	58.9	24.3	56.2	1.6	0.7	.	Aralık	2- 6	62.7	9.2	64.3	5.0	4.9	.
	5- 9	54.9	25.3	56.5	2.8	1.9	.		7-11	59.4	12.5	76.6	3.2	6.5	27.3
	10-14	57.5	25.5	51.7	3.7	1.8	.		12-16	59.6	12.9	77.5	3.1	8.9	66.6
	15-19	57.0	26.4	52.7	3.1	1.6	0.0		17-21	59.6	10.3	81.2	1.4	7.1	11.7
	20-24	55.4	26.8	55.9	2.6	0.8	.		22-26	55.2	10.3	67.1	4.2	6.3	97.0
	25-29	54.7	28.4	50.1	3.1	0.7	.		27-31	66.0	6.8	55.7	2.4	4.5	0.3

1954 Yılında İZMİR 'da Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19 20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				3.7	9.4	12.9	15.6	13.1	13 6	13.8	9.4	7.8	1.5				100 8	34	3.3	5
II			0.8	7.6	12.5	15.1	15,0	14.8	13.2	12.1	13.3	11.6	7.3	0.6			123,9	41	4.4	2
III			1.2	8.5	13.6	14.6	15.5	16.0	15.0	14.9	15.4	13.2	11.6	2.2			141.7	38	4.5	5
IV		2.5	15,0	21.0	22.8	24.6	24.0	22.3	23.0	21.7	20.0	20.2	20.8	14.3	1.5		253.7	65	8.5	
V		10 0	18.5	22.0	23.3	24 0	21 6	22.3	24.0	24.2	25.9	21.7	21.2	17.2	1.1		277.0	63	8.9	
VI		17.6	29.6	30.0	30.0	30.0	29.9	29.6	28 7	28.9	28.7	28 7	28.8	28.6			369.1	83	12.3	
VII		20.3	31,0	31.0	31.0	31.0	30.9	30.7	31.0	31.0	31.0	30.7	30.9	27.5			388.0	86	12.5	
VIII		11.5	31.0	31 0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.5	5.6			357.6	92	12.5	
IX		0.1	16.2	28.9	29.4	29.9	29.6	29.6	29.9	29.5	28.9	29.1	28.2	13 9			323 2	87	10.8	
X			1.1	19.4	27.6	25.7	25.4	25.7	25.8	24.8	24.6	21.6	17.3	1.4			240.4	70	7.8	
XI				10.1	15.9	17.9	19.3	18.5	17.8	18.0	19.5	17.0	6.6				160.6	44	5.4	2
XII				3.8	14.6	15.4	18.4	19.5	18.0	18.3	17.0	12.4	1.5				138.9	48	4.5	3
Toplam		62.0	144.4	217.0	261.1	272.1	276.2	273.1	271.0	268.2	264.7	245·0	206.2	111.3	2.6		2874.9	63	28.0	17

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1954 ADANA $\varphi = 36° 59'$ N, $\lambda = 35° 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm mm.	Yağış toplamı mm mm.	NOT
1	58.3	57.6	59.0	7.7	13.6	9.8	10.2	13.9	6.2	1.2	7.5	10.2	8.4	96	88	93	10	9	10	-	C	SW 1	NNE 1	0.5	12.0	●n-≡a. ●a-n
2	59.6	58.0	58.6	8.5	13.2	10.2	10.5	13.5	7.4	3.0	7.9	8.9	8.7	96	79	95	8	8	9	-	NNE 1	ENE 2	C	0.7	4.2	●n-a.≤●n.
3	58.7	57.1	58.5	6.8	13.5	9.2	9.7	13.7	6.3	1.0	7.4	8.5	6.9	100	74	80	9	8	3	-	C	SSE 2	ENE 2	0.7	0.1	≡a.(☒) ●°p.
3	59.7	59.7	62.2	3.2	14.2	6.5	7.6	14.6	2.6	-1.0	5.3	7.5	6.7	92	62	93	4	9	2	-	C	C	NW 1	1.0	0.0	☒D.⌓07⁰⁰,21⁰⁰,≤n.
4	63.9	62.9	62.8	3.4	14.5	8.7	8.8	14.5	2.7	-2.2	5.0	6.5	7.5	86	53	90	2	5	10	-	NNE 2	SW 1	NE 1	1.0	0.0	» » » » ●°20⁵⁵-n.
5	61.9	61.2	62.0	7.6	11.0	9.4	9.4	11.1	6.9	4.6	6.9	7.8	8.1	89	80	92	10	10	8		N 2	E 1	C	0.6	1.3	●n, ●°a.
6	60.5	59.5	58.8	9.0	11.0	9.4	9.7	11.9	8.2	5.4	7.7	6.9	6.7	90	71	76	10	10	10	-	NNE 1	ENE 3	NNE 2	1.0	0.0	●°a.
7	56.0	55.9	58.6	7.4	10.4	7.6	8.3	11.1	6.5	3.5	6.4	7.8	6.8	84	83	87	10	10	2	-	NNE 3	NNE 2	N 1	1.2	1.2	●°n-a≤19³¹-19³⁴h,
8	61.9	60.7	60.5	4.0	15.2	7.4	8.5	15.5	3.5	0.6	5.5	8.0	7.3	91	62	95	2	3	3	-	C	ESE 2	C	1.0	6.7	☒D.⌓06⁵⁵, ●☒●21¹⁰-n.
9	56.1	52.4	52.0	6.8	9.1	7.2	7.6	9.7	6.2	4.0	7.3	7.8	7.2	99	91	95	10	10	10	-	N 3	C	NNE 1	0.4	22.0	●,☒●n-n.
10	49.0	49.8	50.2	7.4	9.6	8.0	8.3	10.2	6.7	5.6	7.5	7.6	7.6	98	85	95	10	10	10	-	NNE 1	NE 2	N 1	0.3	20.8	●n-n.
11	53.9	56.4	52.7	4.8	11.8	5.0	6.7	12.2	4.5	2.0	4.8	5.2	6.3	74	51	97	4	8	3	-	ENE 1	SSE 2	N 3	1.6	16.9	●,☒●p.
12	64.4	66.2	67.9	0.0	5.7	-0.2	1.4	5.8	-1.2	-2.0	2.3	2.3	3.2	50	34	71	0	0	0	.	N 5	ESE 1	NNE 1	2.7	5.4	☒D.
13	67.0	65.6	66.6	1.6	5.2	3.6	3.5	5.2	-1.6	-3.6	3.3	3.9	4.5	65	59	76	10	10	10	-	N 2	N 2	NE 2	1.5		*°a. ●p-n.
14	66.4	66.5	68.3	4.6	9.4	3.8	5.4	9.4	2.8	1.7	4.0	5.7	5.1	64	65	85	10	10	0	-	C	ENE 2	C	1.2	0.8	☒D.
15	68.9	67.8	68.8	1.6	14.2	5.2	6.6	14.3	0.4	-2.6	4.6	6.1	6.1	90	51	93	5	9	10	-	C	SSW 1	C	1.0		» » ⌣07⁰⁰, ⌓21⁰⁰h.
16	68.1	66.4	65.6	2.1	16.2	5.2	7.2	17.1	1.4	-1.2	4.8	6.7	6.0	91	49	91	6	1	0	-	NNE 1	NW 1	C	1.1		» » » » ≡20⁰⁰-n.
17	63.9	62.6	62.9	3.2	15.2	9.8	9.5	15.1	1.4	-1.8	5.2	8.6	8.6	90	67	95	3	5	10	-	C	S 4	C	0.9		⌣ 07⁰⁰, ●°p-n.
18	61.8	58.9	53.9	8.8	10.4	13.4	11.5	13.6	7.6	6.3	7.8	8.7	9.9	93	93	87	10	10	10	-	NE 1	NE 2	SSW 5	0.5	1.4	●07¹⁰-n☒20¹⁵h.
19	51.6	53.6	57.8	7.8	10.2	5.6	7.3	13.7	5.3	6.1	5.4	4.9	2.2	68	53	32	5	6	6	-	SSW 5	NNW 3	N 4	3.7	23.0	
20	60.5	60.1	61.1	1.0	8.0	3.2	3.9	9.1	-1.4	-3.4	2.6	3.7	4.5	53	46	79	5	6	4	-	N 2	NNW 1	NNW 1	1.6		☒ D. ⌣ 07⁰⁰h.
21	58.9	58.6	60.4	4.0	12.4	4.8	6.5	12.7	1.3	-0.4	4.4	6.0	6.0	72	56	94	10	3	4	-	N 2	SSE 1	NNE 1	1.5		⌓ 21⁰⁰h.
22	62.2	61.2	62.2	6.0	8.0	5.2	6.3	8.7	4.0	2.5	4.5	5.7	5.7	65	68	86	10	10	10	-	NNE 2	NNE 2	N 2	1.7		●14³⁰-n.
23	60.0	58.5	57.9	6.0	7.9	7.8	7.4	7.9	5.0	4.5	6.3	7.2	7.5	91	91	95	10	10	10	-	N 2	NNE 2	NE 2	0.6	2.8	●n n-
24	59.3	59.2	60.1	6.2	13.4	9.8	9.8	14.4	5.7	4.0	6.4	7.3	8.6	90	64	95	7	9	10	-	C	SSW 2	C	1.0	9.2	●17⁰⁶-n.
25	58.7	55.6	54.3	8.5	11.0	9.5	9.6	12.2	8.4	7.5	7.9	9.1	8.5	96	93	96	10	10	7	-	NNE 1	NNE 2	C	0.2	1.9	●n-18³⁵
26	53.8	55.1	58.0	6.1	13.0	4.9	7.2	13.6	4.4	4.0	6.5	4.5	3.6	93	40	56	4	3	4	-	WSW 1	NNW 4	ENE 1	2.4	3.0	⌓07⁰⁰h.⌿N12.0m/ sec. p.
27	61.1	61.9	63.9	2.0	11.6	4.6	5.7	12.3	1.6	0.5	3.6	3.8	4.2	68	37	66	6	1	0	-	NE 1	S 2	NNE 1	1.9		☒ D.
28	63.0	58.4	58.9	3.6	8.8	4.2	5.2	9.4	1.5	0.5	3.4	4.6	5.4	58	55	88	10	10	10	-	NNE 2	NNE 3	N 2	2.2		●°a. ●p-n.
29	59.0	60.0	62.4	5.8	9.4	8.2	7.9	4.6	3.2	3.0	6.5	6.6	7.7	95	75	95	10	10	10	-	N 2	NE 2	C	2.8	7.5	●n.
30	64.2	64.0	64.2	8.0	11.0	8.6	9.1	11.6	7.4	6.7	7.2	7.9	8.0	90	81	96	10	9	3	-	C	E 3	NNE 1	0.6	0.5	☒D. ●°a. ⌓21⁰⁰h.
31																										
Ort.	60.4	59.7	60.3	5.3	11.3	7.0	7.6	11.9	4.0	2.0	5.7	6.7	6.6	83.1	66.3	85.9	7.4	7.5	6.4	-	1.4	1.8	1.2	39.1	140.7	

Şubat 1954 ADANA $\varphi = 36° 59'$ N, $\lambda = 35° 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h	14 h.	21 h.	Ort.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma	Yağış toplamı	NOT
1	64.1	63.1	63.7	8.6	16.0	10.6	11.5	16.7	6.5	4.8	7.6	9.2	8.2	94	68	86	10	9	0	-	NNE 1	C	C	0.7	0.6	☒ D.≡06⁵⁵h.
2	62.6	61.1	60.0	4.8	17.2	12.0	11.5	18.2	4.6	2.7	6.0	8.0	7.9	94	55	76	3	4	9	-	S 1	ESE 1	NE 1	1.1		» » ≡, ⌓ 06⁵⁵h.
3	54.5	47.0	52.9	12.0	15.8	9.0	11.5	18.4	9.0	9.5	7.0	8.5	7.0	67	64	82	9	6	3	-	NE 2	SSW 5	ENE 1	4.0		» » ●°a.⌿s24 4m/sec.p.(1)
4	56.5	57.4	58.7	6.2	16.8	9.4	10.5	17.2	5.9	3.4	6.6	8.0	7.2	94	56	82	8	4	6	-	C	E 2	ENE 1	1.8	0.1	» » ●°n.≤n.≤p-n.
5	61.1	61.7	62.9	8.4	14.8	7.4	9.5	15.6	5.7	3.6	6.1	4.4	5.4	74	35	70	6	5	0	-	NNE 2	ESE 1	NF 1	2.6	0.0	» » ●°n.
6	62.7	61.1	61.3	4.8	14.0	9.4	9.4	14.0	3.8	1.6	4.5	5.8	5.4	70	49	62	8	10	8	-	N 2	ENE 2	N 1	2.2		» »
7	60.2	58.2	57.9	4.8	13.4	8.2	8.7	13.4	4.2	0.7	5.1	6.7	7.3	80	59	90	10	10	10	-	C	C	N 3	2.0		» » ●°p-n.
8	57.6	56.6	56.3	2.5	14.2	6.9	7.6	14.6	1.4	-1.0	5.4	5.5	7.1	99	46	96	2	5	3	-	N 1	NNE 1	NE 1	1.1	0.5	» » ⌓06⁵⁵h.
9	53.9	51.9	54.7	5.8	12.0	8.0	8.5	12.1	4.7	2.4	4.5	4.0	5.8	66	38	72	10	10	10	-	NNE 3	NE 3	ENE 2	2.9		« » ⌿NE14.1m /sec.p●p,n
10	54.2	53.7	55.2	8.0	12.0	8.0	9.0	12.2	6.3	5.2	5.4	6.4	5.9	68	61	74	7	10	10	-	NNE 2	ENE 1	NE 2	1.6	0.7	» » ●°a-n.
11	57.9	58.1	59.7	6.2	13.2	7.4	8.6	13.7	5.1	2.8	6.1	6.9	6.8	86	61	89	9	7	2	-	C	ENE 2	C	1.6	1.2	» » ≡06⁵⁵h.
12	61.0	60.3	61.6	3.8	15.4	9.2	9.4	15.6	3.0	1.4	5.2	5.6	6.1	87	43	71	0	3	7	-	N 1	E 2	NNE 2	2.0		» » ⌓07⁰⁰h.
13	61.1	59.5	60.4	7.4	17.0	12.2	12.2	17.5	4.9	2.4	4.8	6.2	4.9	62	43	46	7	5	9	-	NNE 1	NNE 2	NE 2	3.2		» » ⌿NE10,1m /sec.a.
14	59.0	56.9	56.8	12.0	15.4	11.0	12.4	16.2	10.6	10.2	4.6	6.6	5.9	44	51	60	10	9	6	-	N 3	NNE 4	NNE 3	4.2		» » ●°a.⌿NNE10.8m/sec.p
15	55.9	55.4	57.7	8.2	18.8	9.0	11.3	19.1	7.7	5.4	5.3	6.4	7.3	66	40	85	8	8	3	-	NE 1	SSW 1	C	2.9	0.7	» » ⌿ESE10.6m.sec.p.
16	58.7	58.3	60.1	4.8	18.8	8.8	10.3	19.2	4.3	2.5	5.4	6.6	8.0	84	41	95	3	6	5	-	C	SW 2	C	2.4		» » ⌓07⁰⁰h.
17	60.8	60.5	62.1	7.1	18.2	10.2	11.4	18.6	6.6	4.0	6.0	8.5	8.6	80	55	93	5	9	4	-	N 1	ESE 4	C	1.7		» » » » ⌓21⁰⁰h.
18	60.4	59.0	58.5	10.0	16.9	11.6	12.5	17.4	8.3	5.9	7.5	7.3	9.2	82	51	89	10	10	10	-	N 1	E 1	NNE 1	1.5		» » ●°18¹⁵-n.
19	53.7	51.4	53.4	11.0	15.4	12.6	12.9	16.3	9.8	8.6	8.1	10.9	9.9	83	84	91	10	9	9	-	NNE 2	N 2	C	0.8	3.1	» » ●a.⌿s10.6m /sec.p.
20	55.9	56.7	61.0	5.3	17.2	10.8	11.0	17.4	5.1	3.7	6.3	8.0	8.3	95	55	86	7	6	3	-	C	WSW 4	NE 2	1.7	4.4	» » ≡, ⌓06⁵⁵
21	65.0	66.0	68.7	8.3	17.4	11.0	11.9	18.3	7.8	6.4	7.3	9.0	9.3	89	61	95	5	7	5	-	NE 1	E 1	C	1.5		» » ⌓07⁰⁰, ⌓21⁰⁶h.
22	68.0	64.7	61.9	9.8	19.9	14.3	14.6	20.3	9.0	6.8	7.9	8.1	6.3	88	47	52	7	8	5	-	NNE 1	NE 3	ENE 3	2.2	0.5	» » ⌓*07⁰⁰h.
23	56.7	55.5	55.3	12.6	12.2	9.2	10.8	14.3	8.8	10.9	7.8	8.1	7.8	72	77	90	9	10	3	-	NE 2	N 3	NE 2	2.5	0.0	» » ●a-p.⌿ENE13.2m|sec.p
24	56.0	56.5	58.6	7.0	16.9	9.8	10.9	17.4	6.3	4.2	6.8	6.6	7.9	91	46	88	7	6	10	-	NE 1	SE 2	NNE 1	1.7	5.0	» » ⌿SSE10.6m/ sec.≤, (2)
25	58.9	58.3	57.3	6.0	11.4	8.2	8.5	14.4	5.8	3.7	6.6	6.9	6.6	94	69	82	4	10	10	-	SSW 3	SSW 3	NNE 3	0.6	3.7	» » *°,⌿SSE°0,8m sec⌿p-n
26	56.2	57.2	60.1	4.8	12.6	5.8	7.3	12.9	4.4	3.2	5.1	4.0	3.9	80	37	57	7	4	0	-	W 3	NNW 5	NE 1	4.0	4.2	» » ●n.⌿NE13.4m /sec. p.
27	61.7	61.4	63.9	11.4	14.1	6.0	6.9	14.3	-0.9	-5.0	3.3	5.4	6.1	65	45	88	0	0	0	-	C	WSW 3	C	1.5		» » ⌣07⁰⁰,⌿SSE10.2m|sec(3)
28	65.5	65.4	67.0	3.9	15.2	6.8	8.2	16.4	2.8	0.6	4.4	6.4	5.3	73	50	80	3	1	0	-	NNE 1	S 2	C	1.8		» » ⌓07⁰⁰.
29																										
30																										
31																										
Ort.	59.3	58.3	59.6	7.0	15.4	9.4	10.3	16.1	5.8	3.9	6.0	6.9	7.0	79.5	52.8	79.5	6.6	6.8	5.4	-	1.3	2.2	1.2	57.8	24.7	

(1) ⌓21⁰⁰h. (3) p.⌓21⁰⁰h.
(2) ☒●, ●p-n.

Mart 1954 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Satr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	68.7	68.1	69.4	4.6	17.4	9.2	10.1	18.4	3.4	-0.2	4.4	4.6	6.3	70	31	73	0	1	0	0.3	NNE 1	ENE 3	C	1.8		⌓06⁵⁵h.
2	69.4	67.0	66.9	7.2	18.6	10.6	11.7	18.9	5.3	2.0	5.2	4.6	6.8	69	29	71	8	4	0	4.0	NE 2	E 2	NNE 1	2.6		
3	65.5	63.0	62.8	9.0	19.4	12.5	13.4	20.2	8.0	6.3	5.6	6.4	5.6	66	38	52	7	2	0	3.0	N 3	NE 2	NNE 2	3.2		
4	61.1	58.5	58.8	9.2	20.6	15.0	15.0	20.8	8.1	6.4	4.6	5.2	6.3	53	29	50	3	5	4	4.0	NNE 2	ENE 5	NNE 2	4.7		⁄NE12,8m /sec.a.
5	56.8	55.8	56.1	15.5	16.0	14.6	15.2	17.2	14.3	13.3	5.9	6.2	6.4	45	46	52	10	10	10	10.0	NNE 4	NE 3	ENE 3	7.1		⁄ENE11.9m /sec.a.● a-p.
6	55.0	54.1	54.8	12.9	18.6	11.4	13.6	18.7	11.4	11.2	7.1	8.0	7.3	64	50	73	10	9	0	6.3	ENE 2	ENE 2	C	3.6	0.0	●n-09⁰⁰h.
7	54.5	54.2	56.0	8.2	20.0	13·0	13.6	20.2	6.9	4.6	6.2	7.1	9.2	77	41	83	2	5	5	4.0	N 2	SSW 3	C	2.4	0.8	▣D.⌓06⁵⁵h.
8	58.7	58.8	60.8	11.2	19.2	12·0	13.6	20.6	9.6	7.3	9.2	9.6	8.6	93	58	82	5	8	7	6.7	C	SSW 3	C	1.7		» « » » ≤p,
9	59.8	58.0	57.6	9.8	18.2	12.2	13.1	20.0	7.5	6.4	7.3	7.4	9.4	82	48	89	5	9	10	8.0	NNE 1	NNE 2	NNW 3	2.7		» » » » ●,⊠●p-n.
10	57.9	58.6	60.8	9.9	16.8	11.8	12.6	16.9	9.3	9·1	8.0	8.2	9.4	89	58	91	9	5	10	8.0	NW 2	SSW 5	NNE 2	1.9	13.8	☾n,●°p-n.⁄Swl1.2m /sec.p
11	62.5	62.8	62.5	10.2	16.7	12.8	13.1	17.4	8.7	7.5	7.9	10.2	9.8	85	72	89	7	9	9	8.3	NNE 2	SSE 4	NNE 1	1.1	3.0	
12	61.9	59.9	60.0	9.0	18.6	14.4	14.1	19.2	6.5	4.4	8.1	7.2	7.3	95	45	60	8	10	7	8.3	N 1	E 2	N 2	1.6		●°a.
13	59.3	58.1	60.6	12.4	21.4	14.0	15.5	21.5	10.7	9.4	7.4	7.4	6.9	69	39	58	4	5	0	3.0	N 1	ENE 3	N 1	3.6	0.0	⌓06⁵⁵,⊠●p⁄Nl3.0m/secp
14	60.9	60.1	61.9	8.9	20.8	10.0	12.4	20.9	5.1	2.0	6.3	6.0	7.9	75	33	86	0	3	7	3.3	ENE 1	SSE 5	C	2.8	2.2	▣D.⌓07⁰⁰,⁄ESE10.8 (1)
15	62.9	62.1	62.1	8.2	19.6	10.4	12.2	20.0	6.1	4.7	6.1	5.8	8.7	75	34	93	5	5	2	4.0	NNE 1	SSW 2	C	2.5		⌓07⁰⁰h.
16	61.9	59.5	59.1	9.8	21.2	16.9	16.2	21.6	7.6	4.4	6.0	6.0	6.9	67	32	48	6	10	10	8.7	N 2	ENE 3	NW 1	3.0		▣D.⌓07⁰⁰,
17	55.3	53.7	54.3	15.6	11.2	10.8	12.1	17.0	10·1	12.3	7.6	8.9	8.3	58	90	86	10	10	10	10.0	NE 2	W 6	N 1	2.3	0.1	●°,⊠●n-20¹⁴⁄w21.⁸m/secp
18	54.5	57.5	61.4	8.9	18.8	11.2	12.5	19.0	7.9	5.9	8.0	6.9	8.3	94	43	84	10	4	8	7.3	C	NNE 3	NNW 2	2.2	18.4	⌓07⁰⁰h,
19	63.9	64.5	65.3	6.0	18.6	9.8	11.1	20.2	5.1	2.5	5.6	6.0	7.9	81	38	88	4	4	2	3.3	C	SSW 2	C	1.9		» » ⊼D.
20	65.6	64.1	63.6	8.8	20.0	14.6	14.5	20.8	6.8	4.4	7.1	7.4	7.3	84	43	59	9	10	10	9.7	N 1	N 1	N 4	2.3		» »
21	61.1	58.2	58.2	14.4	21.4	18.2	18.1	21.4	12.5	11.6	6.5	8.9	7.8	53	47	50	10	10	7	9.0	NNE 2	ENE 5	NE 4	5.3		
22	57.5	56.5	60.2	16.2	22.2	14.6	16.9	22.8	14.1	13.8	7.5	8.5	11.7	55	43	95	0	10	10	6.7	NNE 2	ENE 3	NE 1	5.5		●°12⁰⁵-n,⁄N11.0m /sec.a
23	57.0	56.5	57.6	12.8	19.2	14.2	15.1	20.4	10.6	8.9	10.2	13.0	10.6	93	79	88	9	9	7	8.3	C	SW 5	SSW 2	1.4	9.1	●°a. ∾a.⁄sll.2m /sec.p ≤p.
24	57.7	56.7	59.1	13.8	21.2	12.9	15.2	21.4	11.6	10.5	10.1	9.9	9.5	86	53	86	7	8	0	5.0	ENE 2	SE 2	ESE 1	2.0	0.0	∾n-a. ●°,⁄s18.9m /sec p
25	60.6	59.5	60.7	12.0	20.9	13.9	15.2	21.2	10.3	8·4	9.5	10.0	10.9	91	55	92	4	7	1	4.0	NE 1	S 4	SSW 1	2.2	0.0	≡, ⌒a.⌓21⁰⁰h.
26	59.8	58.5	60.4	12.2	19.2	13.2	14.5	19.8	11.2	9.2	10.4	11.2	10.7	98	68	93	10	9	8	9.0	C	SE 4	ENE 1	1.0		⌓07⁰⁰h.≡²n.≡a⌓21⁰⁰h
27	62.5	62.7	63.9	9.8	21.2	11.4	13.5	21.4	7.0	5.1	8.3	8.0	7.3	92	43	73	7	6	0	4.3	N 1	SSW 1	C	2.2		» »
28	65.4	64.7	64.4	11.0	22.4	14.0	15.4	23.2	7.4	4.6	8.1	7.2	9.5	83	36	80	0	10	0	9.3	NNE 1	ESE 1	C	2-0		» » ▣ Toroslarda.
29	61.9	60.1	59.8	13.6	27.1	18.2	19.3	27.2	11.3	8.9	8.7	8.2	10.9	75	31	70	8	0	10	6.0	NE 1	C	C	2.9		» « ∾n.
30	58.3	57.4	56.4	16.4	27.0	17.8	19.8	28.8	15.4	13.6	8.9	9.0	10.0	64	34	66	10	9	6	8.3	NNE 1	NE 1	C	3.3		
31	55.2	54.4	53.6	17.8	22.6	16.8	18.5	24.9	15.8	14.5	9.9	9.6	10.7	64	47	75	10	10	2	7.3	C	NNE 3	C	3.4		≡06⁴⁰⁄NNwl0.8n/sec●°a-p
Ort.	60.4	59.5	60.3	11.1	19.9	13.3	14.4	20.7	9.2	7.5	7·5	7.8	8.5	75.6	46.2	75.3	6.4	7.0	5.2	6.2	1.3	2.9	1.1	86.2	47.4	

Nisan 1954 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Satr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	52.6	51.5	52.6	13.0	18.2	13.0	14.3	18.4	11.1	9.7	10.0	11.3	10.6	90	73	95	10	10	10	0.0	C	SE 2	ESE 1	1.4		▣D.∾n.⁄SSEll.7m /sec.(2)
2	53.1	51·8	53.5	12.1	21.6	12.8	14.8	22.8	11.4	11.5	10.1	13.4	10.4	96	70	95	10	5	0	9.5	NNW 2	SW 4	C	1.4	3.1	≡n-a.
3	55.3	55.0	55.7	12.5	18.2	14.2	14.8	20.0	10.2	8.4	9.9	10.9	11.0	92	70	91	9	10	9	5.3	N 2	S 4	C	1.8		⌯,⌓05⁰⁶ 06⁵⁵,●°a.
4	54.3	53.2	53.8	13.8	14.8	11.6	13.0	16.6	11.6	9.9	11.1	11.3	9.0	95	90	89	10	10	10	1.1	NNE 2	NNE 2	E 1	0.8	1.5	≡. ●,⊠n-n
5	53.8	53.6	55.9	11.5	19.6	13.1	14.3	19.7	10.1	9.3	8.1	8.0	10.0	80	47	89	9	10	10	2.9	E 1	S 1	NNE 1	1.8	9.3	●°≤n.●°p.
6	57.3	57.2	58.3	10.3	18.4	11.2	12.8	19.4	7.7	3.8	5.8	7.4	7.4	62	47	75	9	7	4	6.2	N 2	NNW 4	C	3.3		▣ D.
7	57.5	55.9	57.2	8.6	18.0	11.8	12.6	19.5	7.5	5.3	6.6	5.2	8.2	79	34	80	9	7	8	8.8	NE 1	SE 3	ESE 1	2.7		⌓07⁰⁰,●°⁄s11.2m /sec.p.
8	57.7	55.7	57.4	10.5	20.4	11.6	13.5	20.5	7.7	6.5	9.6	6.2	8.1	92	35	80	5	6	0	10.9	C	SW 2	C	2.8		≡,∾n-a.
9	57.9	56.8	56.0	10.8	19.2	14.2	14.6	20.4	8.3	6.7	8.3	10.2	11.0	86	62	91	3	10	10	8.7	N 1	ESE 3	C	2.0		▣D.⌓07⁰⁰h.
10	51.3	50.4	54.0	12.8	17.7	14.0	14.6	18.4	11.9	10 7	9.8	9.5	9.6	87	63	81	10	10	10	1.9	NE 3	NNE 5	E 1	2.6	1.7	●°n-09⁰⁵,⁄NE11.7m /sec.p
11	56.2	55.8	57.7	13.0	21.8	13.6	15.5	22.2	8.3	6.1	9.8	11.4	10.3	88	59	89	9	9	5	9.5	ENE 1	SSW 3	C	2.8	2.6	⌓07⁰⁰h.
12	57.8	57.7	59.4	13.4	16.8	12.0	13.6	19.4	11.9	10.9	10.9	10.8	9.9	95	76	95	9	8	8	5.6	C	E 3	C	1.1	3.2	●°.(⊠)⊠●a-p.
13	59.0	57.0	56.6	11.6	12.4	10.6	11.3	17.2	9.2	8.9	9.6	10.2	9.1	94	95	96	7	10	10	2.8	ENE 1	NNE 2	NNE 2	0.5	11.0	⌓07⁰⁰, ●,(⊠),⊠●,⁄N (3)
14	56.9	57.1	59.4	11.4	18.2	12.0	13.4	19.0	9.4	9.1	9.1	10.9	9.4	91	70	90	7	8	3	7.3	ENE 2	SSW 3	C	1.6	56.5	⊠●n.
15	60.3	60.2	59.6	14.0	19.0	14.4	15.5	19.7	10.3	9.4	11.0	11.4	11.1	93	71	91	7	8	10	8.8	NE 2	SSW 4	C	1.6		⌓06⁵⁵,⁄N11.0m /sec.a.
16	51.0	47.7	51.9	14.4	20.4	16.6	17.0	22.7	12.9	12.3	8.3	13.0	12.4	68	73	88	10	10	10	4.8	NNE 3	SSE 5	S 3	3.5	2.0	●n-06²⁵,⁄s16.2m/sec≡●p-n
17	56.0	57.4	58.9	13.6	18.0	15.8	15.8	19.4	12.4	12.1	10.8	12.3	12.3	93	80	92	10	10	10	2.6	NNE 2	C	C	0.8	6.7	●n n.
18	59.5	59.3	59.9	14.2	19.8	13.3	15.2	20.7	13.1	12.9	11.6	12.2	10.8	94	71	95	4	4	1	9.7	C	SSW 5	C	2.0	7.5	●°,⁄s10.1m/sec.p.⌓21⁰⁰h.
19	59.9	60.0	61.5	13.2	20.2	14.0	15.4	20.7	9.9	8.1	10.8	12.9	10.9	96	68	92	3	5	2	8.6	C	S 2	C	1.6		≡n.⌓07⁰⁰,21⁰⁰h.
20	61.5	61.6	62.6	15.1	19.8	14.2	15.8	20.8	12.6	11.1	12.0	8.9	10.2	94	52	85	5	5	2	10.9	ESE 1	SSW 5	C	2.6		⌓06⁵⁵,∾07⁴⁰⁄sll.2m/secp
21	62.9	60.6	57.8	13.0	20.2	15.2	15.9	20.7	11.4	10.4	10.1	11.4	10.3	91	65	80	9	10	5	3.9	C	W 2	C	1.7		» »∾06⁵⁵,⁄Nl2.3m/sec.a-p
22	51.9	51.1	53.2	19.0	26.2	17.6	20.1	26.7	14.4	13.3	10.4	11.4	14.5	64	45	97	3	6	10	10.7	NNE 3	S 5	S 3	4.7	0.4	≤21³⁰-n.
23	56.5	58.0	60.1	16.6	19.8	14.4	16.3	20.4	14.4	15.4	12.1	10.3	10.7	86	60	88	10	9	0	2.9	ESE 2	SSW 5	C	2.6		⁄s10.8m /sec.p.
24	60.1	59.4	58.8	14.2	20.8	15.8	16.7	21.5	11.9	10.9	11.0	9.7	10.7	90	53	80	9	10	10	4.1	N 1	WSW 1	C	1.6		≡,⌓06⁵⁵h.
25	57.2	57.3	59.0	15.4	20.2	12.8	15.3	21.5	10.7	8.9	10.4	9.5	8.5	80	54	77	4	4	6	11.6	ESE 2	S 4	C	3.3		≡,⌓n-07⁴⁵h.
26	59.7	60.0	62.2	13.5	21.4	12.4	14.9	22.5	8.7	6.7	7.9	8.5	9.2	68	45	86	2	6	0	11.8	N 2	SSW 4	C	3.2		≤n.⁄s10.1m/sec.p,
27	63.3	62.4	65.1	11.6	19.0	13.8	14.6	21.7	9.3	7.7	8.5	8.0	10.0	84	49	85	9	9	2	12.2	C	SSW 5	C	2.0		▣D.⌓06⁵⁵,21⁰⁰, ●.≤, (4)
28	66.4	64.9	65.2	14.6	24.6	15.2	17.4	25.3	9.4	7.2	8.9	8.5	8.9	72	37	69	1	2	3	8.3	NNE 1	S 2	C	2.8	0.3	» » » »
29	65.4	62.7	62.7	16.8	29.4	17.0	20.1	30.9	9.4	5.6	11.4	7.6	9.4	80	25	65	0	0	0	12.8	NNE 2	ENE 2	C	3.8		» » » »
30	62.4	60.3	61.1	18.6	32.4	18.0	21.8	33.3	11.9	8.2	9.7	9.0	12.3	61	25	80	0	0	0	12.8	NNE 1	NNE 2	C	4.2		» » » »
31																										
Ort.	57.8	57.1	58.2	13.4	20.2	13.9	15.4	21.4	10.6	9.2	9.8	10.0	10.2	84.7	58.8	86.2	6.7	7.3	5.6	7.2	1.3	3.1	0.4	68.6	105.8	

(1) m/şec. a.
(2) a. ●°p-n.
(3) 16,5m /sec.p-n.
(4) (⊠),⁄s12.5m/ sec.p.

Mayıs 1954 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Eu dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	61.5	59.4	58.3	21.6	32.9	2o.2	23.7	33.6	13.3	1o.o	1o.3	9.6	1o.2	54	26	58	2	4	-	12.9	NNE 2	SE 3	C	4.5		▣D. ⌓06⁵⁵h.
2	57.6	55.4	55.1	2o.6	3o.o	18.8	22.1	31.5	13.1	9.4	8.8	12.o	1o.5	49	38	65	5	8	8	1o.4	NNE 1	SSW 3	C	4.7		» »
3	55.3	54.9	57.8	19.o	29.2	19.9	21.8	3o.3	13.6	9.7	1o.o	14.1	12.7	61	47	76	8	7	1o	3.2	N 2	SSW 3	SSE 1	3.o		» »
4	59.2	58.3	59.5	18.2	24.6	18.8	2o.1	25.3	17.3	16.8	13.o	11.5	12 6	84	5o	78	1o	9	9	1o.5	N 1	SE 2	C	2.2	o.2	●°n-a.
5	59.9	59.2	59.7	18.8	24.o	18.o	19.7	24.4	16.9	15.9	14.3	14.2	14.4	89	64	94	1o	8	1o	7.2	ESE 1	S 4	S 1	2.2		≡04⁵⁸-06³⁰, ●°20⁰⁶-20⁵¹h.
6	58.5	57.o	57.5	19.1	26.2	17.6	2o.1	27.4	16.o	15.4	13.9	13.6	13.6	85	54	91	9	8	3	1o.o	C	S 2	C	2.o	o.7	⌓⁰06⁵⁵,(=)a p ⌓.21⁰⁰h
7	55.4	55.2	56.8	18.6	21.4	16.6	18.3	26.o	13.1	1o.6	13.7	12.3	12.6	86	55	9o	6	1o	7	9.7	NNW 1	S 3	C	2.2		» » ≡n.
8	58.6	59.o	6o.7	18.6	22.6	15.o	17.8	23.4	13.8	12.3	11.1	9.8	1o.4	7o	48	84	5	6	1	11.9	SSW 2	SSW 5	C	3.4		▣D,≡n.
9	61.o	6o.6	6o.6	17.o	24.o	15.4	18.o	24.4	12.5	9.1	11.7	8.6	1o.4	81	39	8o	6	7	8	11.8	N 1	SSW 4	C	3.2		» » ⌓06⁵⁵
1o	59.7	58.4	58.5	14.8	24.8	16.2	18.o	25.5	11.5	8.2	1o.6	9.5	1o.o	85	41	73	1o	6	3	9.1	NNE 1	S 1	C	2.6		» » » »
11	54.o	5o.2	51.6	18.4	29.8	19.8	22.o	3o.2	11.5	8.4	1o.7	7.5	14.o	68	24	81	7	1o	1o	6.5	NNE 1	ENE 3	SE 3	3.4		» » » » ≤n.
12	53.2	54.o	54.9	18.4	2o.6	16.4	18.o	22.4	14.8	13.9	11.o	9.6	11.5	7o	53	83	1o	1o	5	5.4	S 4	S 6	SSW 3	4.8		» » » » ≤21⁴⁵-n/s7Bof p
13	55.5	56.9	59.o	16.o	2o.8	16.4	17.4	23.5	9.6	7.7	11.1	11.1	11.6	82	61	84	8	9	1o	7.5	NNE 1	S 4	C	2.7		» » » » ●,/s7Bof a p
14	58.4	58.5	59.3	16.6	18 2	15.2	16.3	21.4	13.5	12-3	11.7	12.7	12.1	83	82	94	1o	1o	9	3.4	NNE 1	C	C	1.1		» » ●.(⊠),⊠●07⁴⁵ n.
15	6o.o	59.7	6o.6	15.8	21.8	17.o	17.9	23.o	12.6	1o.2	11.8	11.4	13.o	89	59	9o	9	8	1o	9.5	N 1	SSW 4	C	1.6	o.2	» » ●n.
16	61.6	61.8	63.1	17.6	24.o	16.6	18.7	24.7	14.5	13.1	13.o	12.4	11.9	87	56	85	5	9	3	1o.7	NNE 1	SE 2	C	2.2	1o.7	» » ⌓06⁵⁵h.
17	63.4	61.2	61.o	17.4	26.8	17.6	19.9	27.4	13.1	11.4	12.3	8.4	12.6	83	32	84	3	6	5	13.1	NNE 1	SSW 2	C	3.6	o.3	» » » »
18	6o.5	58.8	59.3	18.8	29.6	18.8	21.5	3o.o	14.3	11.9	11.1	9.9	14.7	69	32	91	9	4	6	1o.7	NE 2	WNW 1	C	4.o		» » ●°n.
19	59.3	58.o	57.9	19.o	29.1	18.6	21.4	29.9	13.4	11.o	12.1	11.1	13.7	74	37	86	5	7	5	11.7	C	S 3	C	3.o	o.o	» «
2o	57.4	55.3	55.o	2o.4	3o.6	18.o	21.8	31.2	15.5	13.6	13.2	11.1	11.2	74	34	73	8	5	5	1o.6	ENE 1	SSE 2	C	3.6		» » ⌓06⁵⁵h.
21	56.2	57.1	58.7	18.4	23.8	18.o	19.6	24.9	13.3	1o.4	12.3	15.1	14.o	78	69	91	9	9	2	6.1	NE 1	SE 5	C	2.4		» »
22	59.1	58.2	59.6	19.8	26.8	16.6	2o.o	27.2	15.8	14.3	13.9	11.5	11.8	81	44	84	9	9	3	9.6	ESE 1	S 3	C	2.1		» » ⌓06⁵⁵=n-a/s6Bof
23	59.2	58.o	59.o	18.6	29.4	18.5	21.3	3o.o	13.7	1o.7	13.4	13.7	11.6	84	45	74	3	3	-	12.7	NNE 1	SSW 3	S 1	3.7		» » » »
24	6o.o	59.7	6o.5	19.o	3o.2	18.4	21.5	31.4	13.4	9.7	12.1	1o.8	11.o	74	34	7o	-	7	-	12.6	NE 1	SSW 3	C	4.4		» » » »
25	61.3	59.9	6o.4	19.6	3o.6	19.o	22.1	31.8	13.9	11.o	12.o	11.4	12.2	71	35	75	4	4	3	12.8	ENE 1	S 3	C	4.8		» »
26	59.o	56.6	56.2	19.8	3o.4	2o.4	22.8	3o.7	14.4	11.3	13.2	11.o	14.4	77	34	81	4	3	6	7.8	NNE 1	S 3	C	4.6		» » ⌓06⁵⁵h.
27	55.9	54.1	54.9	21.2	31.o	19.8	23.o	31.7	16.4	14.3	15.1	12.o	12.3	81	36	72	9	7	3	1o.5	N 1	SSW 4	C	4.4		» » » »
28	54.7	53.o	53.9	22.o	33.2	21.8	24.1	33.8	16.6	13.4	13.2	8.3	11.2	67	22	58	6	4	4	8.7	N 1	SE 3	C	4.6		« «
29	55.7	55.8	57.4	22.o	28.6	2o.6	23.o	3o.2	17.5	15.6	15.3	14.3	15.1	78	5o	83	3	7	8	13.o	NNE 1	S 4	C	3.8		=06⁵⁵.h. ⌓06⁵⁵h.
3o	58.3	57.8	59.6	21.6	27.4	19.4	22.o	28.6	16.o	13.5	15.3	12.2	14.7	8o	45	88	9	5	1	12.2	NE 1	SSW 3	NNE 1	4.o		≡n. ⌓06⁵⁵h./s.6Bof.p.
31	6o.o	58.7	59.4	2o.2	27.4	2o.o	21.9	28.3	15.2	13.o	14.9	11.4	13.7	85	42	79	4	6	3	12.5	NNE 1	SSW 4	C	3.4		≡ n » »
Ort.	58.4	57.4	58.3	18.9	26.8	18.2	2o.5	27.9	14.2	11.9	12.5	11.4	12.4	76.7	44.8	8o.5	6.6	6.9	5.2	9.8	1.2	3.1	o.3	1o2.2	12.1	

Haziran 1954 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	Eu dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	58.9	56.9	57.6	21.6	29.6	2o.8	23.2	3o.8	16.7	14.2	15.3	13.9	12.5	8o	45	69	3	3	2	12.9	C	S 6	SE 1	4.1		≡,∾n-09¹⁵,⌓07⁰⁰h/ (1)
2	58.o	56.8	57.7	22.o	33.2	21.8	24.7	33.6	16.6	14.3	12.9	12.5	13.8	66	33	71	o	3	o	13.4	NNE 1	S 3	C	5.1		⌓07⁰⁰h.
3	58.2	56.6	56.7	22.6	36.o	23.4	26.4	36.1	16.8	14.5	14.5	11.9	13.7	71	27	64	o	3	o	13.3	NNE 1	SSW 1	C	5.8		» » ∾a.
4	57.3	55.2	55.7	23.8	37.2	24.2	27.4	37.5	17.8	14.8	15.1	1o.8	15.2	69	23	68	o	1	o	13.2	C	SW 4	NNW 1	6.4		▣D. ⌓06⁵⁵,∾a.
5	55.8	53.1	53.7	24.8	36.o	23.8	27.1	36.9	18.8	15.8	16.9	15.o	18.2	73	34	83	o	2	o	13.2	NE 1	SSW 4	C	6.4		» » » »
6	53.7	52.7	53.4	24.8	31.6	22.8	25.5	32.5	2o.5	18.8	17.7	13.1	18.5	76	38	9o	o	5	3	1o.3	E 1	S 3	C	4.4		
7	53.5	54.3	56.3	23.8	29.6	22.o	24.4	3o·9	21.5	19.5	17.1	17.2	16.6	78	56	85	8	6	4	11.7	ENE 2	SSW 4	SW 1	4.2		⌓07⁰⁰h.
8	57.1	56.1	56.o	23.8	28.6	21.2	23.7	29.7	2o.o	19.2	16.4	14.5	17.4	75	5o	93	9	9	9	5.o	SSW 2	SSW 3	C	3.2		=,∾n-n ●°p.
9	55.9	54.1	54.2	22.6	29.4	22.4	24.2	3o.o	17.8	16.8	16.9	15.8	17.9	83	52	89	o	6	6	12.5	NE 1	S 4	C	3.6	1.3	⌓06⁵⁵h.
1o	53.4	51.8	52.4	22.8	31.6	23.2	25.2	32.2	18.8	16.o	17.1	19.3	17.o	83	56	81	o	4	8	9.9	C	SSW 4	S 2	4.o		» » ∾,=n-p.
11	53.8	53.8	55.7	23.9	28.6	23.2	24.7	29.8	19.4	17.5	18.o	13.4	16.9	82	47	8o	9	6	5	8.5	E 1	SSW 3	S 1	3.6		=n a.
1	56.5	55.o	56.o	23.o	3o.3	22·4	24.5	3o.6	18.o	16.8	17.5	13.4	16.7	84	42	83	o	9	3	13.3	C	SW 3	C	4.8		⌓06⁵⁵h.
13	55.4	53.8	54.6	23.4	3o.6	23.6	25.3	31.2	2o.4	18.7	18.o	17.6	17.5	84	54	81	8	7	5	1o.9	C	SSW 3	E 1	4.1		(⊠)p.
14	54.2	54.o	54.2	24.8	19.2	22.2	22.1	31.5	16.2	18.7	17.9	15.o	17.3	77	91	87	7	1o	2	9.4	C	SW 3	C	3.5		=,(⊠),⊠●▲,/N18.8m/secp
15	54 6	53.7	54.6	21.4	31.o	22.4	24.3	31.4	18.7	18.2	18.o	14.3	15.9	95	43	79	1o	6	4	11·7	NW 1	SSW 3	C	4.3	2o.2	≡,∾,/E<Ell.2m/sec. (2)
16	54.9	53.5	54.3	23.8	31.6	24.o	25.9	32.8	19.4	17.2	17.9	17.3	13.5	82	5o	61	6	6	5	12.7	C	SSW 3	C	4.9		≡,∾,/sEll.6m/secp (3)
17	54.2	53.2	54.1	24.8	32.o	23.8	26.1	32.3	2o.2	18.5	18.1	18.o	18.8	75	51	86	5	5	7	12.2	C	SSW 4	C	4.4		⌓07⁰⁰h.
18	54.4	54.4	55.7	24.o	32.4	25.o	26.6	33.o	21.8	2o.o	19.7	18.4	19.3	89	51	82	9	7	4	1o.8	C	SW 3	WSW 2	3.4		=,∾n-n.
19	56.5	55.1	56.6	25.4	32.6	25.2	27.1	33.4	22.7	21.5	19.5	18.6	19.7	81	51	83	8	4	2	1o.7	SSE 1	S 3	S 1	3.8		=n-a. ⌓07⁰⁰h.
2o	56.8	55.7	56.7	25.4	32.6	25.o	27.o	33.3	22.o	2o.o	19.7	2o.8	2o.5	82	57	87	9	5	o	12.o	E 1	SSW 2	C	3.o		=n-p. » »
21	57.2	56.2	56.7	25.4	32.6	24.8	26.9	33.4	22.2	2o.5	21.4	19.o	19.o	89	52	82	8	7	o	1o.6	C	SSW 3	SSW 2	3.4		≡,=n-a ⌓07⁰⁰⁰h.
22	56.6	55.2	55.5	24.6	31.2	23.8	25.9	32.o	19.3	16.3	17.7	16.9	18.4	77	5o	84	5	2	o	12.4	C	SSW 3	SSW 1	3.4		=n-p » »
23	54.7	53.2	53.7	24.4	29.8	24.4	25.8	3o.7	2o.6	17.5	18.1	17.4	18.6	8o	56	82	7	6	5	12.2	C	S 3	S 2	3.6		=n p. » »
24	52.7	51.7	53.2	25.4	31.2	24.8	26.6	31·6	22.o	2o.2	19.7	16.8	19.3	82	5o	83	6	9	6	11.5	WSW 2	SW 2	S 2	4.2		⌓07⁰⁰h.
25	54.2	54.o	55.4	26.2	31.8	25.6	27.3	32.8	21.7	2o.o	21.2	21.o	2o.o	84	6o	82	4	7	9	11.2	E 1	SSW 4	S 2	4.2		» » ≡,/s11.6m/sec.n-p
26	56.o	54.1	55.6	25.7	31.4	24.4	26.5	32.3	23.o	22.o	2o.4	2o.8	18.2	83	61	8o	8	8	1o	9.7	C	SSW 4	C	3.8	o.9	» » =,≤,⊠●n-n
27	54.5	53.2	53.2	25.2	31.o	25.4	26.8	32.5	2o.5	19.4	15.9	19.7	2o.9	67	59	87	1	6	5	12.3	ENE 1	SSW 5	S 1	3.8		» » ∾n-p.
28	53.6	53.3	54.3	25.4	31.8	25.4	27.o	32.8	22.9	22.o	21.2	21.7	2o.o	88	62	83	8	8	3	1o.7	C	SSW 3	S 2	3.8		=05⁴⁵ p.
29	54.5	53.6	54.5	26.2	32.2	26.o	27.6	33.5	21.7	19.6	2o.7	22.1	21.2	82	62	85	9	4	3	12.7	C	SSW 4	C	4.2		⌓07⁰⁰h.
3o	54.5	55.9	53.4	26.4	33.8	26.2	28.2	34.4	22.8	2o.6	21.5	21.5	22.o	84	55	87	8	7	8	11.3	C	SSW 3	C	3.6		=,(⊠),/N11.6m/sec.n p.
31																										
Ort.	55.4	54.3	55.1	24.2	31.4	23.8	25.8	32.5	2o.o	18.3	17.4	16.9	17.8	8o.1	5o.6	81.2	5.2	5.7	3.8	11.4	o.6	3.3	o.7	125.o	22.4	

(1) 10.8m sec.p.
(2) a-p. ⌓07⁰⁰h.
(3) n-p ⌓07⁰⁰h.

Temmuz 1954 ADANA

$\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç +700mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	52.8	51.4	51.5	26.2	36.4	26.8	29.1	36.9	22.9	21.0	21.6	15.8	19.4	86	35	74	6	4	0	12.7	C	S 3	C	5.8		⌓ 07^{00},≡, ∞n-n.
2	51.8	50.8	51.8	26.4	33.4	26.8	28.3	34.8	23.2	23.0	23.3	21.4	22.0	91	56	84	9	3	2	11.5	C	SW 4	S 1	5.6		» » » n-n.
3	52.5	52.1	53.2	27.2	33.8	27.2	28.9	34.4	24.3	23.2	22.2	21.5	22.4	83	55	85	8	4	4	11.2	ESE 1	S 3	C	3.6		≡,∞04^{00}-n.
4	54.0	53.8	54.6	27.6	32.7	26.8	28.5	33.4	24.4	23.2	21.9	19.5	21.2	80	53	81	5	6	6	11.4	SSE 1	SSE 4	S 2	4.0		⌓ 06^{55},≡n-n.
5	54.6	53.6	54.2	26.8	31.0	25.2	27.1	32.2	21.6	16.3	17.0	20.7	17.6	65	62	74	5	7	2	12.4	E 1	SSE 4	S 1	4.2		≡n-n.
6	53.4	51.6	52.3	26.2	31.8	25.4	27.2	32.2	23.2	19.8	18.2	20.3	19.0	72	58	79	3	7	4	12.2	C	SSW 3	SSW 1	4.2		
7	51.9	1.0	51.4	26.2	32.3	26.4	27.8	33.4	22.5	21.8	20.2	19.8	21.7	80	55	85	4	3	0	12.1	C	SW 5	C	5.2		
8	51.7	50.6	51.6	26.2	33.0	25.8	27.7	33.7	22.2	20.6	21.5	20.2	18.2	85	54	74	7	4	0	11.9	S 1	SW 3	C	5.3		≡n-n, ⌓ 07^{00}h.
9	52.5	52.0	53.6	26.6	33.1	26.4	28.1	33.7	23.0	17.4	20.7	20.3	21.5	80	54	84	9	5	3	11.4	S 1	S 3	SW 1	4.7		≡,∞n-p.
10	55.0	54.7	55.8	26.8	33.0	26.6	28.3	34.2	22.9	16.5	22.0	19.8	21.7	84	53	84	7	1	0	11.5	C	SSE 4	C	4.6		⌓ 07^{00}h.
11	55.8	54.1	54.4	26.4	33.0	26.3	28.0	34.1	22.4	15.9	22.2	22.0	21.3	87	59	84	9	0	0	12.0	C	SSW 3	C	4.1		» » ≡,∞a-p.
12	54.4	52.7	52.8	27.8	34.0	26.6	28.8	34.6	23.3	17.2	22.2	20.9	21.7	80	33	84	3	2	0	12.6	NE 1	SSW 4	C	4.4		» »
13	52.8	51.3	52.2	27.8	35.3	26.8	29.2	35.8	22.9	16.7	22.2	22.5	21.7	80	53	83	2	0	0	12.6	C	SSW 4	C	4.5		» »
14	52.6	51.3	53.0	27.4	35.1	26.2	28.7	36.3	23.0	18.0	21.7	24.0	23.5	80	57	93	5	0	0	12.5	C	SSW 2	C	4.6		» » ≡n-p.
15	53.2	52.8	53.1	27.8	33.7	26.8	28.8	34.4	23.7	19.3	23.0	23.3	21.7	83	60	83	5	6	4	11.5	C	SSW 2	C	4.0		» » ≡n-p.
16	52.6	51.5	52.9	28.1	34.4	26.8	29.0	35.5	24.0	22.0	21.7	22.6	20.4	77	36	78	3	3	0	12.0	C	SSW 2	S 1	4.0		» » ≡n-p.
17	52.9	51.8	52.8	27.1	33.6	25.6	28.0	34.5	22.9	21.3	20.5	20.9	19.5	77	54	80	6	4	0	12.2	C	SSW 4	C	4.6		» »
18	53.0	52.1	53.7	28.0	33.7	27.2	29.0	34.5	23.5	21.3	21.3	22.2	22.2	76	57	83	2	6	3	12.3	C	SSW 2	SW 2	4.0		» » ≡n-p.
19	54.2	53.7	54.9	27.2	34.0	27.4	29.0	34.5	23.8	21.9	23.3	22.5	22.2	87	57	82	3	3	3	12.2	SW 1	SSW 4	C	3.8		» » ≡n-a.
20	54.4	53.0	53.1	27.5	33.2	28.0	29.2	34.4	25.0	22.3	22.4	21.9	22.7	82	58	81	9	5	7	10.3	C	SW 3	SSW 2	3.9		≡n-a.
21	51.8	50.1	50.1	26.9	31.8	26.8	28.1	32.6	24.3	22.8	20.8	21.4	20.7	79	61	79	8	10	4	5.7	SSW 3	SSW 4	SW 2	5.0		∞,≡n-p.
22	50.4	49.4	51.0	27.2	36.8	26.6	29.3	37.9	23.3	22.4	20.9	12.5	16.0	78	27	62	3	3	0	12.3	NW 1	NE 2	C	6.3		≡,∞n-p.
23	52.4	51.7	53.2	27.7	37.6	25.6	29.1	38.4	20.2	16.0	10.5	9.6	18.2	38	20	75	0	0	0	13.0	N 1	WSW 2	SE 1	10.3		
24	54.0	52.8	53.4	26.2	36.6	26.4	28.9	36.7	20.8	17.6	14.4	12.8	16.1	57	28	63	0	0	0	12.9	NNE 1	SSW 3	C	5.0		
25	53.8	52.1	52.5	26.2	37.2	26.4	29.1	38.2	20.8	18.1	15.7	17.4	19.4	62	37	76	0	0	0	12.9	C	SSW 4	C	6.7		
26	52.2	49.3	49.6	25.4	39.2	26.4	29.4	39.5	22.0	20.2	17.3	13.6	15.8	72	26	62	4	0	0	12.2	C	SSW 3	C	7.9		≡ ∞n-a.
27	49.9	48.4	49.5	26.2	36.3	26.2	28.8	36.5	21.4	19.3	17.9	13.9	16.9	71	31	67	0	0	0	12.8	C	WSW 4	C	7.7		⌓ 07^{00}h.
28	49.5	48.7	49.8	27.6	36.6	26.6	29.4	36.9	22.3	20.4	20.6	16.0	22.0	75	35	85	3	0	0	12.3	C	SSW 4	C	6.5		≡,∞n-n.
29	50.0	47.9	49.3	27.4	38.4	27.0	30.0	38.9	22.4	20.2	20.1	10.6	18.5	74	21	70	0	0	0	12.2	C	SW 3	ESE 2	8.3		⌓ 07^{00},≡,∞a-p.
30	50.3	50.4	51.8	26.8	35.8	27.0	29.2	36.3	22.5	20.8	18.3	19.7	21.7	70	45	82	4	0	0	11.6	C	SSE 3	SSE 1	5.4		≡n-p.
31	52.0	51.7	52.9	26.8	35.3	28.0	29.5	37.2	22.9	22.0	21.7	19.5	22.7	83	46	81	0	1	1	12.3	WSW 1	SSW 4	SSW 1	5.2		
ort,	52.7	51.6	52.5	27.0	34.6	26.6	28.7	35.4	22.8	20.0	20.2	19.0	20.3	76.6	47.6	78.6	4.3	2.8	1.4	12.1	0.5	3.3	0.6	163.4		

Ağustos 1954 ADANA

$\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

1	53.1	52.4	53.7	28.0	36.2	28.0	30.1	36.5	24.7	22.9	22.2	21.4	22.5	79	48	80	8	2	0	11.8	SSE 1	SW 3	S 1	4.0		≡,∞n-a,
2	53.7	52.4	53.2	27.6	34.8	28.4	29.8	36.0	24.1	23.2	22.5	21.9	22.4	[illegible]	53	78	5	7	3	11.2	C	SSW 3	C	4.2		≡n-p.
3	52.2	50.6	50.7	28.6	36.0	28.2	30.3	36.5	24.8	23.8	23.2	22.1	21.3	80	50	76	8	3	2	12.0	C	SSW 5	C	5.6		≡n-p.
4	49.5	48.3	50.2	27.4	37.8	25.6	29.1	39.6	23.7	21.7	19.5	22.9	12.9	72	47	53	8	7	0	11.2	NNW 1	SW 3	C	6.8		↗N6Bof p.
5	50.3	49.8	51.2	26.6	37.6	28.2	30.2	38.4	22.3	20.0	13.7	15.4	22.7	53	32	80	0	4	3	12.2	C	SW 4	C	7.6		⌓ 07^{00},↗s6Bof.p.
6	52.4	51.9	52.7	28.0	34.0	28.2	29.6	35.2	25.3	23.7	23.0	21.7	23.0	82	55	81	3	4	8	12.0	C	S 3	SSE 2	5.0		≡n-p.
7	52.8	52.2	53.2	28.4	33.0	27.0	28.9	34.0	25.3	25.2	21.8	19.4	20.6	76	52	78	9	5	3	11.0	SSE 2	SSW 4	S 1	6.3		∞,≡n-p↗s6Bof.p.
8	52.9	52.0	52.3	28.0	32.6	25.6	28.0	33.1	23.6	22.0	19.9	16.4	18.8	71	45	77	8	6	2	10.7	C	SSW 4	SSW 1	6.2		≡,∞n-p.↗wsw6Bof.p.
9	51.6	50.3	52.3	27.4	33.9	27.8	29.2	34.4	22.6	21.0	18.7	17.3	21.6	69	44	78	3	5	7	12.3	C	S 5	W 1	6.1		≡,∞n.a.↗s6Bof p.
10	52.7	50.6	51.7	27.2	34.3	27.9	29.3	35.9	24.2	23.7	19.3	21.3	17.0	72	53	68	4	5	3	12.4	N 1	SW 4	SE 3	5.9		≡,∞n-p.↗WSW6Bof. p.
11	51.7	50.1	50.9	26.3	35.4	27.2	29.0	36.6	23.0	22.5	19.6	18.8	22.8	77	44	85	1	5	0	12.4	C	SSW 3	C	6.9		≡·∞n-p.↗SE7Bof.p.
12	51.9	51.1	52.4	26.8	35.0	27.2	29.1	35.6	24.3	23.6	20.9	19.2	21.9	80	46	82	8	1	0	11.4	C	SSW 3	C	5.1		≡n-p.⌓ 07^{00},↗S5Bofp.
13	53.6	52.1	53.2	27.4	36.8	28.0	30.1	38.3	24.0	22.7	22.2	22.1	24.1	82	48	86	4	0	0	12.6	C	SSW 4	C	5.5		∞n-14^{00},↗wsw5Bof.p.
14	53.2	51.6	52.3	26.4	38.4	27.0	29.7	39.5	22.2	20.5	21.7	14.6	18.0	85	29	68	0	0	0	12.4	C	WSW 2	E 1	8.4		⌓ 07^{00},↗SSE6Bof.p.
15	53.1	52.0	52.9	26.6	36.2	27.2	29.3	37.4	22.4	19.9	18.1	20.1	23.0	70	45	86	3	0	0	12.1	NNE 1	SSW 4	C	6.6		
16	53.0	51.6	53.1	26.8	35.6	27.4	29.3	36.2	24.0	21.9	22.0	20.7	22.5	84	48	83	6	2	2	12.2	C	SSW 3	C	4.6		⌓ 07^{00}h.
17	52.9	52.2	53.4	28.4	33.9	28.4	29.8	34.9	24.8	22.8	22.1	22.0	23.0	77	56	80	3	8	9	11.4	C	SSW 3	SSW 2	4.6		≡,∞n·p.
18	53.3	53.1	54.4	27.8	34.8	27.2	29.3	35.1	25.0	23.9	22.2	20.7	21.4	80	50	80	9	7	0	10.3	C	SSW 3	S 1	4.8		≡,∞n-p.
19	54.6	53.7	54.7	28.0	33.8	26.2	28.6	34.9	24.2	22.9	21.9	18.6	20.1	78	48	79	6	7	1	12.0	E 1	SSE 3	C	5.2		∞n-p.
20	54.9	53.8	54.5	27.0	34.1	26.8	28.8	34.9	23.2	21.5	20.3	19.2	19.7	77	48	75	5	4	0	11.9	C	SSW 4	C	5.8		≡n p.
21	55 1	53.5	54.1	25.2	40.2	25.8	29.3	40.6	21.8	20.4	17.5	9.7	15.9	74	18	64	0	0	0	12.2	C	S 3	S 1	10.5		⌓ 06^{55},↗SE6Bof.p.
22	53.9	52.0	52.2	25.2	39.6	26.8	29.6	40.8	21.8	19.1	11.6	7.6	18.6	48	14	71	0	0	0	12.3	C	SSW 3	C	9.4		∞n-p↗WSW5Bof.p
23	52.2	51.0	52.3	26.0	35.5	27.2	29.0	35.7	22.0	20.0	15.1	21.3	22.2	61	49	83	0	2	0	12.2	C	S 4	C	5.6		» a-p
24	52.7	51.9	53.8	27.8	33.8	27.0	28.9	34.2	23.8	22.3	20.6	19.8	20.7	74	51	79	7	5	4	11.5	SSW 2	SSE 4	C	4.8		» a-p.
25	54.3	54.1	56.2	26.8	33.9	27.3	28.8	35.2	24.2	22.7	21.2	20.6	20.8	81	52	77	7	4	0	11.0	C	SSW 4	S 1	5.6		» a p.
26	56.9	56.9	56.5	27.6	35.6	27.2	29.4	36.3	23.2	22.0	19.6	19.8	21.0	71	45	78	0	0	0	11.5	C	SE 4	C	5.0		≡a-p.
27	56.1	56.1	55.3	25.6	38.2	27.4	29.7	38.8	22.7	21.3	20.8	18.0	23.3	85	36	86	8	2	4	10.6	NNW 1	SSW 2	SSE 1	5.1		≡n-a.
28	54.3	54.3	52.9	25.4	35.4	27.3	28.9	36.2	23.4	21.4	20.2	20.5	21.7	83	48	81	4	0	2	11.7	C	SSW 3	SW 1	4.6		⌓ 07^{00},∞,≡n-p.
29	53.0	53.0	53.3	27.1	34.3	25.4	28.1	34.7	24.0	22.0	20.5	17.7	17.6	77	44	73	5	4	0	11.8	C	ESE 2	SSW 1	4.8		
30	54.0	54.0	55.6	25.2	33.5	25.4	27.4	34.1	21.7	20.6	17.3	16.4	19.0	72	43	78	7	2	0	11.2	NNE 1	S 3	C	4.8		↗s6Bof.p.
31	57.1	57.1	58.3	25.0	32.6	24.2	26.5	33.3	21.9	20.0	18.2	17.4	16.0	77	48	71	0	6	0	11.6	C	SSW 3	C	5.1		
ort	53.3	53.3	53.3	27.0	35.4	27.0	29.1	36.2	23.5	22.0	19.9	18.9	20.5	75.1	44.8	77.2	4.5	3.5	1.7	11.7	0.4	3.3	0.6	180.5		

Eylül 1954 **ADANA** $\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç + 700 mm 0 °c üzerine			Sıcaklık °C						Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg)			Nispi nem %			Bulutluluk (0—10)			Güneşlenme müddeti	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17)			Buharlaşma	Yağış toplamı	N O T
	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.		7 h.	14h.	21h	7 h	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	
1	58.4	57.0	57.5	25.7	33.6	25.9	27.8	34.2	21.3	20.2	16.0	17.1	19.8	65	44	80	5	3	0	11.4	C	S 3	C	5.3		≡,∞n-p.
2	57.0	55.9	56.6	26.1	33.1	25.0	27.3	33.5	22.0	20.7	20.1	19.9	17.6	80	53	75	4	5	0	11.5	C	WSW 3	C	5.4		≡05^{10}-07^{35}, ⌓06^{55}, ⫽ (1)
3	56.3	54.7	55.1	23.2	30.8	23.8	25.4	32.2	20.0	18.4	17.3	17.8	15.5	82	54	71	5	8	0	11.5	C	WSW 3	C	5.3		
4	54.1	53.4	55.4	24.8	31.4	22.8	25.5	32.3	20.8	19.1	16.5	16.0	14.8	71	47	72	3	5	2	11.3	C	SSW 5	C	6.1		∞,≡n-p.⫽s6Bof.p.
5	56.1	55.1	55.5	23.0	32.6	23.8	25.8	33.0	19.3	17.3	15.6	11.7	16.2	75	32	74	3	4	3	11.3	C	SSE 2	C	5.7		⫽s 6 Bof. p.
6	55.6	53.9	54.3	23.4	33.4	24.0	26.2	34.1	20.9	19.2	15.0	10.7	17.1	70	38	77	9	5	3	10.3	C	SSE 2	C	6.9		⫽SSE 6 Bof. p.
7	54.9	53.9	54.8	23.8	32.9	21.4	24.9	33.8	20.5	19.3	15.7	14.9	14.8	72	40	78	2	9	3	7.8	C	SSW 2	C	4.4		∞n-a.●°,⫽s8Bof.p.
8	55.7	54.4	55.3	22.0	34.1	23.8	25.9	34.7	19.5	17.8	13.7	10.7	17.3	70	27	79	0	4	0	10.4	NNE 1	SSW 2	C	6.4	0.0	⫽WSW6Bof.p.
9	56.1	55.5	57.1	22.6	35.2	24.0	26.5	35.3	19.5	17.0	14.7	11.4	15.7	72	27	71	0	3	0	11.7	C	SSW 1	C	5.8		⫽s 6 Bof. p.
10	57.8	55.6	55.7	21.6	35.5	24.4	26.7	35.7	19.0	17.0	14.3	9.4	13.6	70	22	60	0	0	0	11.7	C	SSE 2	SW 1	7.4		⫽ESE 6 Bof. p.
11	55.4	53.8	54.1	22.2	34.4	23.2	25.6	34.9	17.4	14.4	13.2	8.9	14.6	69	22	69	0	1	0	11.6	C	SSW 2	ESE 1	7.2		⫽WSW 6 Bof. p.
12	54.5	53.5	55.2	22.8	34.0	23.8	26.0	34.4	19.7	17.4	13.1	17.8	18.6	66	45	85	0	3	0	11.4	NNE 1	SSW 3	SSE 1	5.9		
13	56.1	55.6	56.5	23.6	32 8	23.6	25.7	34.0	20.4	19.2	15.5	19.2	17.7	75	52	82	2	5	2	11.0	C	S 3	C	5.0		∞a.
14	57.0	55.3	55.4	23.0	34.3	24.4	26.7	34.5	21.3	19.3	17.3	16.9	19.1	80	42	84	2	7	3	10.9	N 1	WSW 3	E 1	4.8		⌓06^{55},⫽wsw6Bof.p. (2)
15	54.8	52.5	55.3	22.3	33.6	24.6	26.5	33.7	21.6	20.0	18.4	13.5	13.1	88	35	57	8	4	6	8.4	C	SSW 3	SSE 2	5.3		⫽s 6Bof.p ⩽p-n.
16	54.0	52.9	53.6	23.9	33.2	24.9	26.3	34.3	19.4	17.6	14.0	12.8	16.4	70	34	70	2	5	0	10.6	ENE 1	SSE 2	SW 1	6.3		∞n-a,⫽SW7Bof p.
17	54.1	53.2	54.7	23.8	32.6	25.5	26.9	33.5	19.9	18 2	13.7	15.3	19.1	62	42	79	4	7	7	8.5	NNE 1	SSW 5	C	4.9		⌓06^{55}, ●°p.⩽19^{10}h.
18	55.4	55.1	57.5	20.4	30 6	21.4	24.3	31.5	20.0	20.3	16.9	17.3	17.2	77	53	91	7	6	10	7.1	NNE 2	SSW 3	C	3.8	0.0	∞n-p ⩽,ℛ●,⫽s6Bof p.
19	58.5	57.6	59.0	21.2	30.9	22.8	24.2	31.0	18.5	17.7	15.1	16.6	18.5	85	50	90	2	4	0	5.0	C	SSW 3	C	3.8	4.5	⌓06^{55},20^{55}h.
20	59.4	58.3	59.1	21.2	33.6	22.4	24.9	34.0	18.8	17.5	16.5	10 8	15.9	87	28	79	0	0	0	-	C	SSW 4	SE 1	5.7	0.4	❟ ❟
21	59.6	57.3	58.6	21.2	33.9	23.2	25.4	34.5	18.5	17.7	13.8	14.9	15.4	74	38	73	0	0	0	10.6	N 1	WSW 3	C	5.8		
22	58.4	56.9	57.5	21.2	34.8	23.4	25.7	34.8	18.9	17.0	13.3	10.7	18.4	71	26	86	0	3	0	10.3	NNE 2	SSW 2	C	5.8		⌓06^{55},20^{55}h.
23	57.9	57.0	58.2	21.0	34.8	22.3	25.1	34.8	18.9	17.9	14.6	14.0	19.0	79	34	85	0	2	0	10.1	NNE 2	SSW 2	C	5.2		❟ ❟
24	58.6	56.6	57.1	20.1	34.6	22.6	25.0	35.1	17.7	15.7	12.8	14.3	17.9	73	35	88	0	0	0	10.7	NNE 1	SSW 2	C	4.9		
25	57.0	54.8	55.5	20.4	32.4	23.2	24.8	33.4	17.6	15.5	13.5	14.1	18.4	76	39	87	0	2	3	10.9	N 1	SSW 3	C	4.5		⌓06^{55}h.
26	54.9	54.4	55.4	22.8	29.1	21.4	23.7	29.8	19.8	17.5	17.5	13.5	12.7	85	45	67	7	4	0	10.3	NNW 1	SSW 5	C	5.6		❟ ❟ ⫽S6Bof.p.
27	56.6	55.7	57.0	20.0	30.6	20.6	23.0	31.0	17.1	13.4	8.3	8.8	12.1	48	27	67	0	2	0	10.2	C	SSW 3	C	6.6		⫽WSW6Bof p.
28	58.1	57.9	59.6	21.0	30.7	22.4	24.1	31.2	18.4	16.2	12.0	15.4	16.3	65	47	81	3	7	0	11.0	NE 1	SSE 4	SSE 1	5.0		
29	60.4	58.5	59.2	20.6	32.3	21.6	24.0	33.0	18.8	17.8	14.8	12.6	16.1	82	35	84	0	2	0	10.9	NNE 1	WSW 2	E 1	4.2		⫽s 6 Bof.p.
30	59.1	56.7	57.1	20.0	34.4	21.4	24.3	34.7	15.9	13.6	12.7	9.7	14.4	73	24	76	0	2	0	10.9	NNE 1	SW 2	C	5.7		⫽ESE 6 Bof p.
31																										
Ort.	56.7	55.4	56.4	22.4	33.0	23.3	25.5	33.6	19.4	17.7	14.9	13.9	16.4	73.7	37.5	77.2	2.3	3.7	1.3	-	0.6	2.8	0.3	164.7	4.9	

Ekim 1954 **ADANA** $\varphi = 36° 59' N, \lambda = 35° 18' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç 7 h.	Basınç 14h.	Basınç 21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h	Nispi nem 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	N O T
1	57.2	55.7	56.5	20.1	32.0	21.0	23.5	32.3	17.5	15.5	11.7	13 4	14.6	67	38	79	8	4	0	9.9	NNE 1	SSW 3	C	4.6		∞n-p.
2	56.8	55.7	57.3	20.2	28.8	24.8	24.7	30.3	17.8	15.8	14.2	14.7	6.5	81	50	28	3	4	0	9.1	NNE 1	SSE 4	N 3	5.6		∞06^{15}-p. ⌓0 ^{55}h,
3	57.4	57.1	57.6	19.4	29.0	17.4	20.8	30.0	16.4	12.6	7.0	7.1	7.7	42	24	52	2	4	0	10.3	NNE 2	WSW 3	C	7.2		∞05^{10}-p.
4	59.2	58.9	60.1	19.1	28.3	15.2	19.5	28.7	14.9	13.6	5.7	5.4	7.7	35	19	60	3	0	0	10.0	ENE 3	N 2	ENE 1	6.3		
5	60.6	59.4	59.8	17.2	29.6	16.6	20.0	30.5	13.0	9.4	4.2	5.5	7.9	29	18	56	0	0	0	10.2	NNE 1	N)	C	6.1		
6	58.8	56.6	56.7	17.4	31.6	17.6	21.1	31.8	14.3	10.6	7.2	5.9	9.0	49	17	60	0	3	6	9.6	NE 1	ESE 2	C	6.3		∞06^{20}-p.
7	56.2	56.2	58.2	17.4	26.4	17.8	19.9	28.5	14.7	12.9	6.2	12.8	11.2	42	50	74	8	7	0	8.2	N 1	SSW 4	C	5.5		
8	59.4	58.7	60.2	17.2	28.2	19.6	21.2	29.0	15.1	13.1	10.4	13.1	12.2	71	46	72	2	5	0	9.9	NNE 1	SSW 4	C	3.2		∞06^{05}-p.
9	60.6	59.0	60.0	16.8	29.2	18.0	20.5	30.1	15.2	13.2	10.9	11.1	10.7	77	37	70	0	0	0	10.2	NNE 1	C	C	3.2		∞05^{10}-p.
10	60.7	59.9	61.2	20.0	34.2	21.4	24.2	34.9	16.6	13.4	7.6	8.4	9.5	44	21	50	4	3	0	9.2	NNE 2	E 1	C	7.2		
11	63.0	61.4	62.8	18.6	34.2	21.0	28.7	34.6	16.3	13.3	11.1	8.0	14.6	70	20	79	0	1	0	9.7	C	S 1	C	4.9		
12	63.5	62.2	63.5	20.8	35.4	19.0	23.6	35.7	15.5	11.6	7.5	4.7	8.2	41	11	50	0	0	5	10.2	NNE 1	NNE 2	C	8.1		
13	63.7	62.0	61.6	19.2	35.6	21.2	24.3	36.2	15.0	16.4	7.6	5.6	5.8	46	13	31	3	8	0	9.1	C	SSE 2	C	7.1		
14	62.0	60.5	60.6	18.0	33.2	17.2	21.4	34.4	14.9	10.3	6.7	7.9	7.9	44	21	54	3	6	0	9.4	C	SSW 2	C	5.8		
15	61.2	59.5	60.9	16.6	30.9	19.3	21.5	31.8	15.0	11.2	6.7	13.9	14.1	48	42	85	6	9	4	8.3	NNE 1	SSW 3	C	4.8		
16	61.0	59.8	60.6	18.0	29.4	19.7	21.7	30.4	17.6	14.6	11.5	15.8	14.8	75	52	87	8	9	2	7.5	NNE 1	SSW 2	C	3.0		∞05^{25}-p.
17	60.1	58.4	59.2	18.2	28.0	19.8	21.5	29.3	16.8	15.4	13.5	15.4	14.4	87	55	84	4	8	0	9.1	NNE 1	SSW 4	C	3.0		∞06^{10}-p. ⌓06^{55}h.
18	59.7	59.1	60.3	17.4	28.2	21.3	22.1	30.3	16.0	14.2	12.7	15 0	16.0	86	53	85	2	8	0	8.8	N 1	SSW 3	SE 1	3.6		∞06^{10}p. ❟ ❟
19	61.7	60.5	61.7	18.2	29.2	19.2	21.5	30.3	16 9	16.5	13.2	12.9	14.9	85	43	90	3	9	0	9.2	NNE 1	SSW 2	C	3.2		⌓20^{55}h.
20	62.3	60.7	59.8	18.4	30.4	18.4	21.4	30.9	16.7	14.3	13.4	10.6	10.4	85	33	66	2	5	0	8.9	NNE 1	W 2	NNW 1	2.2		∞06^{10}-d. ⌓06^{55}h.
21	59.4	58.6	59.9	16.0	30.4	23.0	23.1	31.2	14.1	13.1	9.5	8.1	11.5	70	25	55	5	9	9	8.2	C	ESE 1	WSW 4	4.4		⩽ ●°20^{35}-n.
22	58.7	57.9	59.8	20.2	27.7	20.2	22.1	29.0	18.1	16.0	9.7	10.8	11.4	55	39	65	9	10	10	3.2	NNE 1	SSE 2	ESE 1	5.3	0.0	⩽, ●p-n.
23	59.9	59.7	60.7	16.2	22.4	17.2	18.3	24.4	15.4	14.8	13.7	15.1	13.7	100	75	94	10	8	10	2.7	NNE 1	SSW 3	NNE 1	0.9	11.6	●,(ℛ),ℛ●n-n.
24	61.3	61.1	61.5	17.1	24.6	18.7	19.8	25.8	16.0	15.9	13.2	14.7	13.9	91	64	87	9	9	2	5.3	C	WSW 1	C	1.8	18.0	⩽, ●p-n.
25	61.7	59.7	60.1	16.2	25.0	18.2	19.4	26.1	15.6	14.3	12.6	12.9	11.0	92	35	71	9	7	0	5.0	C	SSE 2	C	2.0		⌓20^{55}h·
26	59.5	58.2	57.3	15.7	26.6	20.8	21.0	27.2	14.4	12.3	11.0	13.2	12.0	83	51	66	9	9	10	3.5	C	S 1	NNE 1	2.2		⌓06^{55}, ●°,⩽p-n.
27	58.8	58.3	59.9	16.9	23.0	18.2	19.1	24.0	14.6	13.1	13.0	16.5	13.2	91	79	85	9	9	8	3.7	NNE 2	WSW 1	NE 1	2.1		●, ⩽,(ℛ),ℛ●n-p.
28	60.0	58.7	59.0	16.4	24.8	19.2	19.9	25.9	14.9	10.7	11.8	11.6	13.1	85	50	79	8	9	3	5.4	NNE 1	SSE 1	C	2.2	54.6	⌐D. ⌓07^{00},∞n-a. ⩽21^{45}-n
29	58.1	58.4	58.6	18.6	24.2	19.2	20.3	25.5	16.4	10.2	13.5	12.3	13.2	85	55	80	9	9	9	3 2	NNE 1	NNW 3	C	3.4	0.0	⩽, ●,(ℛ)n-p.
30	59.4	58.0	59.7	17.1	24.6	18.8	19.8	25.5	14.8	10.3	11.0	12.2	14.0	76	53	87	8	6	8	4.4	SSW 3	NNE 1	SW 1	2.7		⩽n. ●p. ⩽, ●p-n.
31	59.0	58.0	60.3	17.0	26.0	18.2	19.9	27.2	15.1	11.2	10.8	10.7	12.6	75	43	81	8	5	3	8.4	NNE 1	ESE 1	C	3.2	0.3	⩽18^{37}h.
Ort.	60.0	59.0	59.9	17.9	28.7	19.3	21.3	29.7	15.7	13.1	10.3	11.1	11.5	68.0	39.7	69.7	5.0	5.9	2.9	7.7	1.0	2.1	0.5	132.1	84.5	

(1) SSE6Bof.p.
(2) ⩽19^{08}h.

Kasım 1954 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	61.2	60.8	61.5	15.1	26.4	16.2	18.5	26.7	13.8	9.8	10.6	11.5	12.9	83	45	94	3	8	0	3.7	NNE 1	W 3	C	2.7		△06⁵⁵,20⁵⁵h.
2	62.5	60.6	61.4	14.7	24.6	17.6	18.6	25.7	13.0	10.7	10.7	12.2	12.9	86	53	88	9	8	4	7.0	NNE 1	NW 1	C	1.6		» » ≤n-06³⁰h.
3	60.7	59.7	59.2	15.8	18.8	15.6	16.5	19.9	14.5	14.1	12.5	11.6	11.6	94	72	88	10	9	4	7.7	NNE 1	NNE 2	C	0.6	6.4	●n a,≤p.△20⁵⁵h.
4	59.7	59.8	61.2	14.8	20.9	17.6	17.4	21.9	14.3	12.1	11.0	12.5	12.4	88	68	86	8	8	9	8.3	NNE 1	NNE 1	C	1.0	1.3	●n.≤n·n
5	62.7	63.0	64.8	15.2	25.1	17.4	18.8	25.5	14.0	11.4	11.6	11.4	12.0	90	48	81	7	5	2	4.7	NNE 1	SSW 1	C	1.9	5.1	≋●n.
6	64.8	63.2	63.9	14.6	25.8	16.4	18.3	26.8	13.6	11.1	10.4	11.6	11.1	84	47	80	3	4	0	2.3	NNE 1	C	C	2.1		▣D.△07⁰⁰,20⁵⁵h.
7	63.1	61.3	61.8	14.0	25.6	15.8	17.8	26.1	13.0	11.5	9.6	11.1	12.0	81	46	90	4	3	2	3.0	NNE 1	SSW 1	C	2.2		» » » »
8	61.7	61.0	61.5	13.2	16.0	16.0	15.3	23.3	12.7	11.4	10.3	12.2	11.6	91	94	86	7	9	9	8.3	NNE 1	NNW 4	C	1.5		» » » »∞,≋●, ●a n.
9	61.6	61.1	63.0	14.8	22.2	15.3	16.9	23.2	14.1	12.7	10.6	11.3	11.8	85	57	91	9	9	9	9.0	NNW 2	SSW 2	C	1.5	7.7	» » ≋●, ●p.
10	64.0	63.3	64.2	13.4	23.2	16.4	17.4	23.5	12.5	11.3	10.7	12.9	12.3	94	61	89	9	5	2	5.3	C	ESE 1	NNE 1	1.2	3.3	» » △06⁵⁵h.
11	64.2	62.7	63.5	13.4	25.4	16.2	17.8	25.9	12.1	10.4	10.2	10.4	10.9	89	43	80	6	5	2	4.3	NNE 1	C	C	1.8		» » ∞p.
12	63.9	62.4	63.1	13.0	26.6	15.0	17.4	26.9	12.1	9.7	9.1	7.5	9.6	82	29	76	4	9	2	5.0	ENE 1	ENE 2	C	2.5		» » △07⁰⁰h.
13	64.6	63.6	66.3	11.8	27.0	15.2	17.3	27.7	9.5	6.8	7.1	6.6	8.9	69	25	69	5	6	4	5.0	C	SSW 1	C	2.5		» » » »
14	64.5	62.9	63.8	10.5	26.4	15.0	16.7	27.2	9.6	7.2	8.0	6.4	8.6	85	25	68	5	6	3	4.7	C	C	NNE 1	2.5		» »
15	64.0	62.5	62.6	11.8	24.2	16.4	17.2	26.0	10.4	7.4	7.7	8.5	9.6	75	38	69	8	8	0	5.3	C	C	C	2.3		» »
16	61.8	59.9	61.0	17.1	24.0	19.4	20.0	25.4	15.7	13.3	9.6	9.7	7.5	66	44	45	10	9	10	9.7	NNE 1	ENE 1	NNE 1	5.6		» » ●p-n.
17	60.8	60.0	61.6	14.6	18.6	15.0	15.8	21.0	13.6	12.2	10.3	11.8	10.6	83	74	84	9	10	10	9.7	NNE 2	NNE 1	NNE 1	2.7		» » ●n a⁴ ●°p.
18	61.2	61.1	63.2	14.5	19.2	15.4	16.1	20.2	13.8	13.3	10.1	11.9	11.2	82	72	86	9	10	8	9.0	C	NNW 2	NNE 1	2.5	6.8	» » ●07⁰⁵-07⁰⁷,●°p.
19	64.0	64.0	65.0	14.4	17.8	15.0	15.6	21.2	13.6	11.8	10.4	13.3	11.9	85	88	94	9	10	5	8.0	NNE 1	NNE 2	C	1.1	1.7	» » ●°a-p. ●,≤p.
20	63.4	60.2	59.8	13.1	19.6	13.8	15.1	19.9	12.5	11.3	9.5	10.5	11.1	85	62	95	8	10	10	9.3	NNE 1	NNE 2	NNE 2	1.8	0.1	» » △06⁵⁵, ●p.
21	59.6	60.9	61.4	13.7	17.5	14.0	14.8	18.2	12.1	11.7	10.4	11.4	10.7	89	77	90	10	9	8	9.0	NNE 1	C	NNE 1	0.9	1.6	●p.
22	61.6	60.4	60.3	12.6	18.4	13.6	14.6	19.3	11.6	10.8	10.3	11.2	10.1	95	71	87	9	9	7	8.3	C	SSE 1	C	0.9	16.9	●,≋n-a.,≤20¹¹h.
23	58.1	56.1	56.2	12.6	15.1	13.2	13.5	16.5	12.0	11.2	9.8	10.0	10.0	90	78	89	10	10	10	10.0	NNE 2	NNE 1	SSE 1	1.4	4.9	●n-a,≤, ●p.
24	57.0	58.2	61.4	11.4	15.6	11.2	12.4	16.7	10.6	8.8	9.2	11.1	8.8	93	84	89	6	9	8	7.7	C	E 2	NNE 1	0.8	3.5	●n. ●°p ●,≤p·n.
25	63.0	62.5	63.0	8.2	17.4	11.0	11.9	17.8	7.6	6.3	7.3	7.9	8.7	90	54	89	3	9	3	5.0	NNE 1	ESE 2	C	1.2	9.9	▣D·△06⁵⁵h.
26	62.3	61.2	61.7	9.5	17.8	13.8	13.7	18.4	9.0	7.1	7.4	9.1	8.8	84	60	76	8	9	9	8.7	C	NNE 1	C	2.0	1.7	» » » »
27	61.8	61.4	62.5	10.2	19.0	11.6	13.1	19.7	9.7	7.8	8.4	9.3	8.9	91	57	88	9	4	4	5.7	C	ESE 1	NNE 1	1.4		» » » 20⁵⁵h.
28	63.5	62.4	63.2	7.9	19.8	11.8	12.8	20.1	7.1	5.4	6.8	8.1	8.0	86	48	78	8	8	3	6.3	NNE 1	SSE 1	C	1.4		» » » 06⁵⁵h.
29	62.6	61.0	61.8	10.0	18.6	12.8	13.6	19.3	9.1	8.9	7.6	7.8	7.7	83	49	71	7	7	0	4.7	NNE 1	N 3	NNE 1	2.6		» » » »
30	61.2	61.5	62.4	10.8	16.3	9.3	11.4	17.1	10.0	9.5	6.6	9.1	7.1	70	66	91	9	8	3	5.7	C	NNE 2	NNE 1	1.6		
31																										
Ort.	62.2	61.3	62.2	12.9	21.1	14.7	15.9	22.2	11.9	10.2	9.5	10.3	10.3	84.9	57.8	82.9	7.4	7.7	5.0	6.7	0.8	1.4	0.4	55.8	70.9	

Aralık 1954 ADANA

φ= 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 20 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	62.7	62.2	63.4	6.6	18.8	10.0	11.4	19.2	6.1	5.4	6.7	8.5	8.5	92	53	93	2	2	4	8.8	NNE 1	S 1	C	1.1		▣D.△06⁵⁵h.
2	64.1	62.9	64.4	4.4	19.4	9.0	10.5	20.4	4.0	3.8	5.8	5.7	6.7	93	34	78	3	3	0	8.4	C	C	C	1.7		» » » »
3	65.1	63.9	64.9	7.0	17.8	9.8	11.1	18.4	4.5	4.1	4.7	7.7	6.5	63	51	72	4	9	5	6.0	NNE 1	NNE 1	C	2.6		» » ●p-n.
4	64.3	62.9	62.4	9.2	14.2	9.4	10.6	15.0	8.5	8.2	5.5	7.1	7.6	64	60	87	9	10	10	3.7	NNE 2	E 2	NNE 2	3.1		» » ●n-a. ●p.
5	56.9	53.0	54.4	7.9	11.8	12.2	11.0	13.3	7.1	3.4	7.5	8.8	7.5	95	85	71	10	15	10	0.0	NNE 2	NNE 3	NNE 3	1.6	14.0	» »
6	55.9	56.1	57.6	10.6	14.8	10.5	11.6	15.6	9.1	5.1	7.4	7.4	9.2	78	59	97	9	9	9	0.1	NNE 1	SSE 1	C	1.5	5.1	
7	57.3	55.7	57.0	10.1	11.6	12.0	11.4	12.7	9.2	5.0	9.1	9.6	9.7	99	94	93	10	10	10	0.0	NNE 1	NNE 1	NNE 2	0.4	2.8	●n ●°a-p.≡a.
8	60.7	62.3	64.8	12.5	15.0	12.4	13.1	15.5	11.5	7.1	10.1	10.6	10.2	94	84	95	10	10	10	0.0	C	NNE 2	NNE 2	0.7	33.5	●08⁵¹n.
9	65.5	64.8	66.6	11.8	17.4	12.6	13.6	17.9	11.2	8.3	9.8	9.6	9.4	95	65	87	10	9	10	0.4	NNE 2	NNE 2	NNE 1	1.3	26.6	●n 07¹⁵, ●p n.
10	66.6	65.4	65.8	10.3	20.0	9.9	12.5	20.7	9.2	8.4	8.3	8.2	8.7	89	47	96	2	0	0	8.6	NNE 1	ESE 1	C	1.6	2.8	▣D.∞p-n.△20⁵⁵h.
11	64.8	63.6	64.1	6.7	18.8	9.0	10.9	19.0	5.7	5.4	6.4	8.2	7.8	90	51	91	0	0	0	8.7	NNE 1	SSW 1	C	1.3		» » ∞n·p △06⁵⁵,20⁵⁵h.
12	64.7	62.3	64.2	7.0	20.2	8.8	11.2	20.8	5.4	2.2	6.2	7.7	7.6	83	44	90	0	0	0	8.6	NNE 1	C	C	1.3		» » △06⁵⁵h.
13	64.0	62.8	63.4	6.0	19.8	8.4	10.7	20.3	5.5	2.5	6.3	8.9	8.0	91	52	97	5	7	2	8.1	C	ENE 2	C	1.4		» » » »
14	63.8	64.3	66.1	8.0	17.6	11.4	12.1	17.8	7.1	2.6	6.6	8.8	8.3	82	59	83	8	7	9	0.9	NNE 2	C	C	1.5		
15	66.1	65.6	66.0	14.2	19.1	16.6	16.6	20.3	10.6	5.0	8.1	11.2	9.4	67	68	67	9	10	10	2.7	NNE 3	NNE 2	NNE 2	2.1		
16	65.1	63.9	64.1	15.0	19.4	14.4	15.8	20.2	12.7	6.6	7.1	11.4	9.6	56	68	79	9	9	8	6.9	NNE 3	NNE 4	NNE 2	3.0		▣D.∞a. ●p
17	62.5	60.1	60.6	15.0	17.0	13.0	14.5	19.3	12.4	8.4	9.8	9.6	9.5	77	67	85	9	10	2	1.2	NNE 2	NNE 1	NE 1	2.9	0.2	●p,
18	60.6	60.3	62.0	10.4	14.7	12.0	12.3	15.3	10.0	4.0	8.5	10.1	9.5	90	89	91	8	9	10	0.0	C	C	E 2	0.8	4.3	△07⁰⁰, ●n n
19	64.1	64.3	65.3	12.1	18.6	12.8	14.1	19.8	11.3	6.3	8.8	9.2	8.8	84	58	80	9	9	0	4.3	C	ENE 2	NNE 2	1.1	12.3	●n-07⁰⁰h.
20	64.4	62.1	61.7	11.2	18.2	13.5	14.1	19.6	10.6	4.3	7.9	8.7	8.5	80	56	74	5	9	2	4.8	NNE 2	ENE 2	NE 2	2.7		
21	60.0	60.3	62.1	11.0	13.6	9.6	11.0	14.1	9.1	6.1	8.8	10.2	8.1	90	88	91	10	9	8	0.8	C	NNE 2	C	0.8	2.8	●n-12⁵⁰h.
22	62.0	60.4	61.1	8.9	11.2	10.4	10.2	11.9	7.4	7.0	7.6	9.8	8.8	90	94	94	10	10	10	0.2	C	ENE 1	NNE 1	0.3	6.2	●06¹⁰-n
23	61.8	61.5	61.8	9.2	13.8	10.9	11.2	15.5	8.5	4.1	7.7	9.5	9.1	89	81	94	9	10	6	4.6	C	ESE 2	NE 1	0.9	25.2	●p-n
24	60.5	60.1	60.9	10.8	10.9	10.4	10.6	12.1	9.6	5.4	8.7	8.9	8.9	90	92	95	10	10	9	0.0	NNE 2	NNW 1	NNE 1	0.8	9.1	●,≋ ●n·p
25	60.6	60.1	59.6	10.4	12.8	11.6	11.6	14.0	9.7	5.7	9.0	9.8	9.4	96	89	92	9	10	10	1.7	NNE 1	NNE 1	NNE 2	0.8	24.2	●09⁵⁰-n
26	58.9	57.8	57.1	11.0	16.0	13.0	13.3	16.3	10.4	6.5	9.1	11.0	10.7	93	82	96	9	9	8	1.8	NNE 1	E 1	ESE 2	0.3	40.2	∞a ●a-n
27	56.9	55.3	54.7	10.8	10.4	8.7	9.7	13.5	7.8	7.1	8.9	8.5	7.2	92	90	86	10	10	10	0.0	C	NNW 1	NNW 2	1.0	9.0	●n-n
28	54.5	55.1	56.3	9.0	12.8	8.4	9.7	13.4	8.1	4.8	6.8	7.0	6.6	80	64	80	9	9	8	2.4	NNE 1	C	N 3	0.9	11.4	●,≤p
29	55.5	55.3	57.6	7.7	12.2	7.8	8.9	12.5	7.1	4.0	7.0	7.6	6.4	90	72	81	10	9	5	2.1	NNE 2	SSE 1	ENE 2	0.8	3.2	●,≋●06⁵⁰p
30	56.9	57.5	58.7	7.6	14.4	8.4	9.7	14.4	6.6	2.6	5.0	5.9	5.0	66	48	61	5	8	0	4.8	NNE 2	NNE 2	NNE 1	2.2	9.4	▣D.
31	61.5	62.8	64.6	5.5	15.0	7.6	8.9	15.5	3.8	1.3	4.8	6.7	5.8	71	54	70	3	7	2	8.2	NNE 2	NE 1	NNE 2	1.4		» » △06⁵⁵h
Ort.	61.6	60.8	61.7	9.6	15.7	10.8	11.7	16.6	8.4	5.2	7.5	8.8	8.2	84.2	67.7	85.4	7.3	7.8	5.9	3.5	1.2	1.3	1.2	43.2	248.3	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.0	11.4	11.4	16 2	22.9	30,5	36,0	37,1	33.4	28.0	18.7	11.5
2	10.5	10.3	12.5	18.3	25,7	30.7	35.5	36.5	32.8	27,4	18,8	10.7
3	9.8	10.4	13.6	16.0	25 7	32,6	35'6	37.2	31 5	25.5	17.8	9.6
4	7.6	10.2	14.4	14.8	22.7	33.5	35.2	33.1	31.1	24.6	17,6	9,8
5	7.7	9.4	13,4	15.7	24.7	33.3	34,8	35,7	31,3	24.3	18.1	9.9
6	9,5	8.5	14.3	15.0	26.0	33.3	34.9	36.7	32,1	24 9	17.8	11.7
7	9.5	9.3	15.3	16.0	24.2	31.8	35.1	35.4	31.2	24.8	17,5	11,2
8	8.7	8.3	15,6	17.1	24.3	30.5	35.5	34.1	31.1	25.0	14,9	13.0
9	8.4	7,6	13.2	16,1	24.1	30,7	34.4	34.8	31.3	25.1	17.5	13.5
10	8.5	8,9	14.0	15.0	21.1	32.1	35,5	35,7	30.5	26.5	17.5	12.5
11	8.6	9.0	14.5	18.3	24.3	31.7	35.8	35.2	30.5	26,1	17.2	10.6
12	7,5	8 7	13.1	16.5	22.1	31.8	36.2	35.3	31.1	24.9	16.2	10.6
13	2.7	10.6	15.0	13.2	22.1	32.1	36.1	36,1	31.3	25.6	15,2	10,6
14	2.9	11.2	13.6	16.0	20.6	25.5	36.6	35,2	31.7	23.4	15.2	10.5
15	5.5	11,4	14.9	17.4	20.3	26.7	36.0	35.0	31.2	25.0	15.1	13.3
16	6,2	10,8	16 4	17.1	23,4	29 7	36,9	35.6	30.7	25.6	15.9	13.5
17	7.0	12.2	12.8	17.0	24.5	31.4	35.7	36.1	30,0	25,4	15.2	12.9
18	8,0	11.8	13.4	17.7	25.7	31,9	36 7	35.7	29.4	24.9	16.0	12,8
19	9.6	12.6	13.7	17.8	23,1	33.1	36.5	34.7	27.3	25,0	16.1	13.4
20	6.8	11.4	14.7	18.9	27.1	33.0	37.1	34.7	28.1	23.7	15.1	11.9
21	4.3	12.5	16.1	18.3	23,9	33,2	34,9	34,6	28,9	24,1	15,7	11.8
22	6,6	14.2	16.3	21.6	26.4	32.1	35 9	34.7	29.7	24.9	15.6	10.2
23	5,5	11.0	15.8	19.1	27.0	32,4	35.5	34.6	29.5	20.4	13.9	11.8
24	7.1	11.6	17,5	20.5	26,7	33.1	35.2	35.0	29.2	20.8	13.8	10.8
25	9.6	9.2	17.6	20.0	26,8	33.5	35.6	35.5	29.1	19,8	12,1	11.8
26	9.9	8.5	17.1	20.1	28.2	33.6	36.3	35,3	28.1	19,9	12.9	13.1
27	7,7	8.4	16.4	19.4	28.7	33.1	35,1	35,4	27.0	18.8	13,4	10.8
28	5.8	10.6	16.9	21.3	30.3	33.5	35,7	34,5	29,1	19.1	12.8	10.8
29	5.1		19.6	23.6	29,7	33,7	36.4	34.3	29.0	18.6	11,8	9.7
30	7,5		20.2	24.9	29.0	34.5	36,1	33.4	28,1	18.6	11.9	8,4
31	9.0		18,4		29.2		36.2	32.5		18,8		8.6
Vasati	7.5	10.4	15,2	18.0	25.2	32.0	35,8	35,2	30.2	23,5	15.6	11,3

ADANA Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.8	11.0	11.7	16,6	26.1	29.3	34.5	36,3	33.3	30,3	20.2	12,3
2	10.5	10,4	12.6	18,8	25,4	29.6	34,3	35.9	33.1	28,2	19.2	11.8
3	10.0	11,1	13,8	16,9	25.6	30.5	34.7	37.0	32.0	26,7	18.8	10,7
4	8.2	10.6	14.2	15,6	24.8	31.3	34.7	36.0	31.7	25.9	18.4	10,9
5	8.1	10,0	13.8	16,3	24.9	31.7	34 0	35.3	31.5	25,5	18.8	10,5
6	9.5	9.2	14.4	15,9	25.4	31,6	34.0	36.1	32.0	25,7	18.5	11,9
7	10.0	9.5	15,1	16.6	24.4	31.2	34.7	35.2	31.4	25.6	18.3	11.6
8	9,2	8.8	16.0	17.8	23.9	30.0	34.5	34,2	31.4	25,7	17.2	13,0
9	8,8	8 1	14.0	18.1	24,2	29.7	34.7	34 4	31.8	25.9	17.8	13,8
10	9,1	9.1	14.6	16,1	24.1	30.5	34,7	35.2	31.0	26.5	18.1	13.3
11	9.0	9.6	14.8	18.2	23,5	30.5	35.1	34.9	31.0	26,9	17,9	11,6
12	8,0	9.2	13.8	17.1	21.7	30.3	35.4	35.4	31.3	25.8	17,1	11,2
13	4.4	10.3	15.3	15,3	22.1	31.1	35.5	35.6	31.7	25.8	16,3	11,2
14	3.9	11.3	14.4	16.4	20.5	31.2	35.7	35.2	31.9	24.8	15.9	10,9
15	6,0	11.7	15.2	17,6	21.0	27.8	35.8	34.9	31.4	25.2	16,3	13,0
16	6.4	9.9	16.1	17.7	23,4	29.9	35.9	35.4	31.2	25.7	16.1	13,5
17	7.3	12.2	14.2	17.3	24.6	30.9	35.4	35.7	31.2	25.8	16.0	13.6
18	8.0	12.2	14.1	[illegible]	25,7	31.9	35.9	35.5	30.7	25.6	16,5	12.8
19	9.4	12.6	14.8	18.2	26.2	32.5	36.0	34.7	28.7	25.8	16,8	13.8
20	8.5	12.3	14.7	19.5	26.4	32.6	36.6	34.8	29.1	25.0	15.6	12,7
21	5.6	12.9	15.6	18.8	24.4	32.7	35.0	34.4	29.6	24.7	16,2	12,3
22	6.8	14.0	16.2	21.0	26.0	31.7	35.6	34.4	30.0	25.1	16,1	10,7
23	5.8	12.2	16,4	19,5	26.4	31,6	34.9	34.7	30.1	22.2	14,8	11.9
24	7.2	12.4	17.5	20.4	26.4	32.1	35.0	34.9	29.7	21,7	15.0	11,3
25	9.5	11.3	17.9	20.7	26,8	32,5	35.2	35.1	29.6	22,9	13.2	11,9
26	10.0	10,4	17.7	20.9	27.5	32.5	36.0	34.7	28.9	20,6	13.5	13,0
27	8.7	9.6	16.7	20.5	28.0	32.1	35.3	35,0	27.9	19,3	14,4	11,6
28	6.8	11,2	17.3	21.5	25.6	32.9	35.3	34.7	29.2	19,8	13,7	11.5
29	5.6		19.4	23.4	28.2	32.8	35.4	34.5	29.5	19,2	13,0	10.3
30	7.6		20,0	24,6	28.4	33.4	35.7	33.5	28.7	19,1	12,8	9.8
31	9.0		18.9		28.1		35.9	33.1		19,6		9,0
Vasati	8.0	10.8	15.5	18.5	25.2	31.3	35.2	35.1	30.7	24,4	16,4	11,9

ADANA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.0	9,8	11,5	17,4	24,4	28.0	32.7	34 6	32.6	28.2	22,1	13.5
2	9,9	9.8	12.0	17.9	24.6	28 3	33,1	34,7	32.5	28.0	20,1	13.2
3	9,7	10,6	13,3	17.4	24.6	29.6	33,1	34.9	32.0	27.3	20,0	12,4
4	8,8	10,4	13.4	16.6	24.2	29,6	33.5	34.8	31,6	26,8	19,3	12.1
5	8,7	10.6	13,8	16.3	24.2	30.1	33,0	34.3	31.1	26.0	19,4	11.4
6	9.4	9.5	13.8	16.2	24,3	30.3	32,9	34.6	31.4	25.8	19.4	12.5
7	9.7	9.7	14.1	16,5	24.3	30.2	32.9	34.3	31.1	25.8	19.2	12,2
8	9.5	9,3	15.0	17.5	23.8	29.3	33,1	33.8	30.7	25.5	18.6	12.9
9	9.2	9.0	14.5	17.9	23.9	28,9	33.1	33.4	29.5	25,7	18,4	13.6
10	9.1	9.2	14.5	16.9	23.4	29.3	33.1	33.9	30,4	25·8	18.5	13.6
11	8.9	9 5	14.5	17.5	23.3	29.5	33.5	34,0	30,4	26,1	18.5	12,7
12	8.9	9.7	14.2	17.9	22.7	29.5	33.6	34.2	30.6	26 1	18.2	12.1
13	7,0	10.0	14.7	16.4	21.9	29,8	33,8	34.3	30.8	25.6	17.4	11,8
14	5,7	11.0	14.5	15.9	21,6	29,0	34.0	34,2	30.8	25,1	17,0	11,6
15	6,5	11.2	14.9	17.2	21.5	27.9	34.0	34,0	30,7	24.7	17,0	12.6
16	6.8	11.3	15,2	17.6	22.4	28.9	34.2	34.2	30.5	25.2	17.0	13.4
17	7.2	11.5	15.1	17,7	23,5	29.7	33.8	34.4	30.4	25.3	17,0	13.7
18	7.6	11,9	14.3	18.2	24,4	30.6	34,1	34.3	30,4	25,2	17.0	13,3
19	8,9	12,1	14.7	18.4	25,1	31.2	34.5	34.1	31.0	25.4	17·3	13,8
20	9,4	12,2	14.5	19.0	25.5	31,4	34,6	33 9	29,2	25.0	16.6	13,1
21	7.1	12.5	15.3	18.8	24.7	31.5	33.9	33,8	29,3	24.6	16 6	13.1
22	7.1	13.1	15.7	19.7	25.1	31,1	33.8	33.6	31.3	25,0	16,9	11,7
23	7,2	12.9	16,1	19.8	25.6	31,1	33.8	33.8	29.6	23,7	15.9	12.4
24	7.5	12.2	16.9	19.6	25,9	31,2	34.2	33.7	31.0	22,6	15.5	11.9
25	8,6	12.2	17,2	20.3	26,0	31.3	33.7	33.8	30.8	22.2	14.6	12.0
26	9,4	11.2	17.3	20.4	26.5	31.8	34.0	33.9	30.6	23.4	14.4	12,8
27	9.3	10,2	17,1	20.3	27,0	31 4	33.9	33.8	27.8	19.8	15.1	12,3
28	7,9	10,9	16,8	20.7	27,6	31.9	33.8	33.8	28.4	20.5	14.7	11,8
29	7,1		17.9	22.1	27,0	32,0	34.0	33.8	28.6	20.4	14,2	11.1
30	7,6		19.0	23.4	27.7	32.2	34.2	33.1	28.4	20 0	14.1	10,5
31	8.4		18,9		27.3		34,2	32.6		20.4		9,9
Vasatı	8.2	10.8	15.2	18.4	24.6	30,2	33.7	34.0	30.5	24.6	17.3	12,4

ADANA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.7	9.1	11.0	17.4	21.8	25.7	30.2	32.6	31.7	27.7	20.4	14.6
2	9.5	9.8	11.4	17,3	22.5	26.0	30.6	32.9	31.6	27.4	20.3	14.4
3	9.9	10.3	11.8	17.1	22.6	26.6	30.2	33.1	31.1	27.0	20.4	13.9
4	9.8	10.3	12.3	16.9	22.8	27.0	31.2	33.0	30.9	26.3	19.9	13.4
5	9.3	10.4	12.9	16 2	22.6	27.7	31.3	32.6	30.4	25.7	19.8	11.8
6	9.6	10.0	13.0	15.7	22.9	27.9	31.0	32.8	30.5	25.5	19.7	12.4
7	9.8	9.9	13.2	16.0	23.0	27.9	31.0	32.8	30.4	25.4	19.7	12.3
8	9,8	9.8	13.9	16,1	22.7	27.7	31.1	32.5	29.9	25.3	19.3	12.5
9	9,6	9.7	14.0	16.8	22.6	27.3	31.1	32.2	30.2	25.2	19.4	12.9
10	9.2	9.6	13.9	16.9	24.4	27.2	31.2	32.2	30.1	25.1	19.0	13.4
11	8,9	9.8	13.9	16.5	22.3	27.4	31.3	32.5	30.1	25.4	19.0	13.4
12	8,9	9.7	13.9	17,2	22.1	27.5	31.6	32.6	29.9	25.3	18.8	12.8
13	8,0	9.9	14.0	16.6	21.3	27.6	31.7	32.6	29.9	25.1	18.4	12.6
14	7·3	10.5	14.1	14.8	21.4	27.1	31.7	32.6	30.0	25.0	18.0	12.4
15	7,1	10.8	14.1	16.0	20.6	26.8	31.9	32.7	30.0	24.6	17.8	14.3
16	7.3	11.0	14.3	16,6	20.3	25.3	32.0	32.6	29.7	24.7	17.6	13.2
17	7,6	11.2	14.7	17.0	21.6	27.1	32.0	32.8	29,7	24.8	17.6	13.5
18	7.9	11.5	14.0	17.2	22.4	27.7	32.0	32.9	29.8	24.7	17.5	13.7
19	8.7	11.8	14.1	17.4	23.0	28.3	32.2	32.6	29.1	24.9	17.5	13.5
20	9.3	11.9	14.4	17.8	23.5	28.8	32.4	32.5	28.7	24.7	17.4	13.6
21	8.5	12.0	14.5	18.0	23.5	29.1	32.4	32.5	28 6	24.4	16.5	13.3
22	7,8	12.2	14.9	18.2	23.4	29.1	31.9	32.3	28.7	24.5	16.8	12.0
23	7,9	12.7	15.2	18.9	23.7	29.0	31.9	32.4	28.9	24.1	16.7	11.7
24	7.8	12.1	15.6	18.7	24.0	29.3	31.9	32.5	28.8	23.0	16.1	11.7
25	8.3	12.2	16.1	19.0	24.3	29.3	32.0	32.5	28.6	23.0	15.9	11.8
26	9.0	11.4	16.1	19.2	24.5	29.5	32.0	32.5	28.6	22.1	15.4	12.1
27	9.4	10.8	16.3	19.6	24.8	29.5	32.2	32.9	28.0	17.8	15.5	12.0
28	8.8	10.7	16.2	19.3	25.3	29.7	32.1	32.5	27.9	19.5	15.4	11.8
29	8.2		16.5	20.0	25,7	29.8	32.1	32.5	28.0	20.2	15.1	11.1
30	7.9		17,4	20.9	25.7	30.0	32.4	32.1	27.9	20.2	15.0	11 2
31	8,4		17.8		25.6		32.5	31.8		20.4		10.8
Vasatı	8.7	10.8	14.4	17.5	23.1	28.0	31.6	32.6	29.6	24.0	17.9	12.7

GÖZTEPE — Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.1	9.8	11.8	17.1	20.1	24.4	28.8	31.4	31.3	27.7	21.4	16.4
2	9.8	10.2	11.9	16.9	20.6	24.6	29.0	31.4	31.2	27.7	21.4	16.2
3	10.3	10.5	12.1	16.9	20.9	24.9	29.3	31.6	31.0	27.5	21.4	15.9
4	10.6	10.7	12.4	16.8	21.3	25.3	29.6	31.8	30.8	27.1	21.2	15.6
5	10.6	10.9	12.7	16.6	21.4	25.7	29.7	31.7	30.5	26.8	21.1	13.8
6	10.5	10.9	13.0	16.5	21.6	26.1	29.7	31.7	30.4	26.4	20.9	14.1
7	10.7	10.8	13.2	16.3	21.8	26.2	29.8	31.8	30.3	26.0	20.8	12.7
8	10.7	10.8	13.6	16.4	21.8	26.4	29.8	31.7	30.1	26.0	20.6	12.9
9	10.8	10.8	13.8	16.5	21.7	26.3	29.8	31.5	30.0	25.8	20.4	13.0
10	10.1	10.6	13.9	16.8	21.7	26.2	29.9	31.5	29.9	25.7	20.2	13.7
11	9.6	10.7	14.0	16.7	21.6	26.2	30.0	31.5	29.9	25.7	20.1	13.9
12	9.7	10.7	14.0	16.8	21.5	26.4	30.1	31.6	29.8	25.8	20.0	14.0
13	9.7	10.7	14.1	16.8	21.3	26.4	30.3	31.7	29.7	25.5	19.8	14.0
14	9.5	10.8	14.2	15.5	21.1	26.7	30.4	31.7	29.6	25.5	19.5	13.8
15	9.2	11.2	14.2	15.9	20.9	26.6	30.6	31.7	29.7	25.3	19.3	13.8
16	9.0	11.4	14.3	16.4	20.7	26.2	30.5	31 7	29.6	25.2	19.0	14.0
17	9.1	11.6	14.5	16.7	20.9	26.2	30.7	31.8	29.5	25.1	18.9	14.2
18	9.2	11.7	14.6	17.0	21.2	26.5	30.7	31.8	29.5	25.1	18.8	14.6
19	9.4	11.9	14.4	17.2	21.7	26.9	30.8	31.9	29.3	25.1	18.7	14.2
20	9.5	12.1	14.5	17.4	22.1	27.2	31.0	31.8	28.9	25.1	18.6	14.5
21	9.8	12.2	14.6	17.6	22.4	27.7	31.1	31.7	28.8	24.9	17.7	14.3
22	9.5	12.4	14.7	17.7	22.4	27.8	31.1	31.7	28.6	24.8	18.0	13.1
23	9.4	12.6	15.0	18.0	22.6	27.8	31.0	31.6	28.7	24.8	18.0	12.5
24	9.3	12.7	15.2	18.2	22.8	27.9	31.4	31.7	28.6	24.3	17.6	12.1
25	9.1	12.6	15.5	18.3	23.0	28.0	31.0	31.7	28.5	24.0	17.5	12.2
26	9.5	12.5	15.8	18.5	23.3	28.2	31.0	31.7	28.4	23.3	17.2	12.4
27	9.9	12.2	15.9	18.7	23.4	28.3	31.0	31.7	28.2	18.0	17.0	12.4
28	10.0	12.5	16.0	18.8	23.7	28.4	31.2	31.8	28.0	20.3	17.0	12.5
29	9.7		16.0	19.0	24.1	28.5	31.1	31.7	27.9	21.0	16.8	12.2
30	9.5		16.5	19.5	24.3	28.6	31.2	31.7	27.9	21.3	16.6	12.2
31	9.5		16.9		24.4		31.3	31.5		21.4		12.3
Vasati	9.8	11.4	14.3	17.3	22.0	26.0	30.4	31.7	29.5	24.8	19.2	13.7

GÖZTEPE — Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.8	12.0	13.5	15.9	18.0	21.6	25.2	28.0	29.1	27.2	23.1	19.4
2	12.3	12.0	13.5	16.1	18.1	21.6	25.3	28.1	29.0	27.1	23.2	19.3
3	12.6	12.1	13.4	16.2	18.3	21.8	25.4	28.1	29.0	27.1	23.0	19.1
4	12.8	12.2	13.4	16.2	18.5	21.9	25.6	28.2	28.9	27.0	23.0	18.9
5	12.8	12.3	13.4	16.3	18.7	22.0	25.7	28.2	28.8	26.8	22.9	17.2
6	13.1	12.4	13.6	16.4	18.9	22.3	25.9	28.4	28.8	26.8	22.8	18.0
7	13.1	12.4	13.6	16.4	19.1	22.5	26.0	28.4	28.7	26.6	22.7	14.8
8	13.1	12.5	13.8	16.4	19.2	22.6	26.1	28.6	28.6	26.5	22.5	15.2
9	13.2	12.5	13.8	16.4	19.4	22.8	26.2	28.6	28.5	26.4	22.4	14.0
10	12.3	12.6	13.9	16.4	19.5	23.9	26.3	28.6	28.4	26.2	22.3	15.6
11	11.5	12.6	14.1	16.4	19.6	23.0	26.4	28.6	28.4	26.0	22.2	16.1
12	11.6	12.6	14.2	16.5	19.6	23.2	26.5	28.6	28.4	26.0	22.0	15.4
13	11.9	12.6	14.3	16.6	19.7	23.2	26.6	28.6	28.3	25.9	21.9	16.6
14	12.1	12.6	14.4	16.4	19.7	23.4	26.6	28.6	28.2	25.8	21.8	16.6
15	12.2	12.6	14.5	16.4	19.7	23.5	26.7	28.7	28.2	25.7	21.6	16.7
16	12.2	12.6	14.5	16.4	19.7	23.6	26.8	28.8	28.2	25.6	21.5	16.6
17	12.2	12.7	14.5	16.4	19.7	23.6	26.9	28.8	28.1	25.5	21.4	16.7
18	12.2	12.8	14.6	16.6	19.7	23.6	27.0	28.8	28.1	25.5	21.2	16.7
19	12.1	12.8	14.7	16.6	19.8	23.7	27.1	28.8	28.0	25.4	21.1	16.3
20	11.4	12.9	14.8	16.7	19.8	23.8	27.3	28.9	28.0	25.4	20.9	16.5
21	11.7	13.0	14.8	16.8	20.0	24.0	27.3	28.9	28.0	25.3	20.3	16.3
22	11.9	13.1	14.8	16.9	20.2	24.1	27.5	28.9	27.8	25.2	20.5	14.9
23	12.0	13.2	14.9	17.0	20.2	24.3	27.6	29.0	27.7	25.2	20.4	14.6
24	11.9	13.3	15.0	17.1	20.4	24.4	27.6	29.0	27.7	25.1	20.1	13.9
25	11.8	13.4	15.0	17.3	20.6	24.5	27.6	29.0	27.6	25.0	20.0	13.4
26	11.8	13.4	15.2	17.4	20.6	24.6	27.6	29.0	27.6	24.9	20.0	13.7
27	11.9	13.5	15.4	17.4	20.7	24.8	27.8	29.0	27.5	19.7	19.9	13.4
28	12.0	13 5	15.4	17.6	21.0	24.8	27.8	29.0	27.4	22.3	19.8	14.1
29	12.0		15.6	17.7	21.0	25.0	27.8	29.0	27.4	22.9	19.6	14.1
30	12.0		15.6	17.8	21.2	25.2	27.8	29.0	27.3	23.1	19.5	14.5
31	12.0		15.8		21.4		28.0	29.0		23.1		14.8
Vasati	12.2	12.7	14.4	16.7	19.7	23.4	26.0	28.7	28.2	25.4	21.5	15.9

ADANA Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	59.8	9.4	85.1	1 0	7,0	16.3
	6-10	58.5	8.7	85.7	1.6	7.9	21.2
	11-15	60.7	5.6	71.3	2.5	6.3	43.9
	16-20	62.3	8.4	76.2	2.7	7.4	24.4
	21-25	60.1	6.8	76.5	1.7	7.9	12,0
	26-30	58.9	7.1	74.6	2.0	7.8	12.4
Şubat	31- 4	59.6	12.7	79.0	1.5	6.2	1.2
	5- 9	58.5	8.7	67.1	1 6	7.1	0.5
	10-14	58,3	10.3	63.1	2.3	6.7	1.9
	15-19	57.7	11.7	54.6	1.3	7.3	3.8
	20-24	58.4	11.8	75.5	2.5	6.5	9.9
	25- 1	62.5	8.2	65.5	2.6	2.7	7.9
Mart	2- 6	60.4	13.8	52.5	3,3	5.5	0.0
	7-11	58.9	15.2	75.8	2.9	7.0	17.6
	12-16	60.7	14.1	60.1	2.3	5.5	2·2
	17-21	60.1	15.7	66.6	3.3	7.9	18.5
	22-26	58.6	15.4	78.5	2.6	6.6	9.1
	27-31	60.0	17.3	60.2	0.7	5.8	.
Nisan	1- 5	53.7	14.3	84.1	2.0	8.8	13.9
	6-10	56.1	13.6	70.1	2.5	7.2	1.7
	11-15	58.1	13.9	86.2	2.3	7.9	73.3
	16-20	57.9	15.8	82.7	2.8	6.1	16.2
	21-25	57.6	16.8	74.0	2.9	7.0	0.4
	26-30	62.9	17.8	61.9	2.1	2.3	0.3
Mayıs	1- 5	58.0	21.5	62.5	2.2	7.2	0.2
	6-10	58.5	18.4	70.8	1.9	6.3	0.7
	11-15	56.4	18.5	73.6	3.4	9.0	10.9
	16-20	59.6	20.7	66.6	1.3	5.7	0.3
	21-25	59.1	20.9	67.3	2.2	4.4	.
	26-30	56.2	25.1	63.5	2.2	5.3	.
Haziran	31- 4	57.9	24.7	59.5	2.3	1.9	.
	5- 9	54.7	25.0	70.3	2.5	4.5	1.3
	10-14	54.3	24.4	74.1	1.9	5.7	.
	15-19	54.6	26.0	70.8	2.2	5.9	20.2
	20-24	55.0	26.4	72.9	2.0	5.0	0.0
	25-29	54.2	26.9	75.0	2.6	6.2	0.9

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	52.9	28.6	72.6	2.3	5.0	0.0
	5- 9	52.4	27.6	70.7	2.0	4.2	0.0
	10-14	53.6	28 6	74.3	1.9	2.0	0.0
	15-19	53.0	28.8	72.6	1.6	3.4	0.0
	20-24	52.1	28.9	59.2	2.2	3.3	0.0
	25-29	50.2	29.3	57.6	2.1	0.5	0.0
Ağustos	30- 3	52.1	29.8	68.9	2.3	3.0	0.0
	4- 8	51.4	29.2	63.6	2.4	4.7	0.0
	9-13	51.8	29.3	67.6	2.3	3.1	0.0
	14-18	52 8	29.5	68.1	1.9	3.3	0.0
	19-23	53.5	29.1	59.1	1.7	1.7	0.0
	24-28	54.4	29.1	68.5	2.0	5.1	0.0
	29- 2	55.7	27.4	65.1	1.5	2.7	0.0
Eylül	3- 7	54.9	25.6	62.8	1.4	4.1	.
	8-12	55.3	26.1	56.9	1.0	0.7	.
	13-17	54.7	26.5	63.5	2.1	4.3	.
	18-22	57.9	24.9	67.2	1.9	2.1	.
	23-27	56.7	24.3	62.3	1.7	0.8	4.9
	28- 2	57.7	24.1	60.4	2.1	2.2	.
Ekim	3- 7	58.2	20.3	41.8	1.7	2.2	.
	8-12	61.1	22.6	55.8	0.9	1.3	.
	13-17	60.7	22.1	54.9	1.2	4.7	.
	18-22	60.0	22.0	62.3	1,7	5.4	0.0
	23-27	59.8	19.5	77.7	0.8	7.9	84.2
	28- 1	59,4	19.7	71.4	1.2	6.4	12.8
Kasım	2- 6	61.8	17.9	76.7	0.5	6.0	11.0
	7-11	62.5	17.0	78.5	1.0	6.0	.
	12-16	63.1	17.7	57.6	0.5	5.9	27.1
	17-21	61.7	15.5	83.1	1.0	9.0	20.0
	22-26	60.2	13.4	81.9	0.9	7.9	.
	27- 1	62.3	12.5	74.4	0.8	5.0	.
Aralık	2- 6	61.0	11.0	72.5	1.4	7.3	19.1
	7-11	63.0	12.3	84.6	1.3	6.1	65.7
	12-16	64.4	13.3	58.4	1.7	6.2	.
	17-21	62.0	13.2	80.0	1.4	6.9	19.6
	22-26	60.3	11.4	91.1	1.3	9.3	104.9
	27-31	59.5	9.4	73.7	1.7	7.0	33.0

1954 Yılında ADANA'da güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
III			1.2	17.1	20 7	21.8	21.2	20.9	20.6	20.6	19.2	17.7	13.8	2.6			197.4	16	18.7	1
IV	0.1	0,9	6.6	15.4	18.9	19.6	22.3	22.2	22.2	21.2	18.0	18.4	14.6	13.2	2.1		215.7	55	7.2	1
V		2.5	16.9	22.3	22.3	22.8	25.7	26.2	26.5	27.3	26.4	26.2	26.2	22.2	9.1		302.6	70	9.8	
VI		7.0	19.6	23 8	27 1	29.2	29.3	29.8	29.7	28.7	26.9	26.0	25.0	24.8	14.7		341.6	78	11.4	
VII		4.8	25 4	26.9	29.3	30.4	30,8	30.6	30.0	29 8	30.1	30.1	31.0	30.6	13.7		373.6	84	12.1	
VIII		1.2	21.4	28.6	29 5	30.0	30.9	30,9	31.0	31.0	30.7	30.6	30.9	30.8	7.6		365.1	87	11.8	
IX		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
X			0.8	16.5	23.0	26.6	28.5	27.4	28.5	26.1	26.1	25.4	19.6	1.6			350.1	72	8.1	
XI				3.1	14.6	17.1	15.6	14.6	15.2	16.3	15.5	13.0	5.8				130.8	43	4.4	5
XII				2.0	12.5	13.4	13.2	12.8	12.3	14.2	12,9	11.3	5.0				109.6	36	3.5	6
Toplam	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—

— Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
— Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m

Günler	Basınç +600 mm 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	16.3	15.7	17.8	1.0	6.6	1.4	2.6	8.5	-3.4	-3.6	4.4	4.5	4.1	90	60	82	9	4	0	6.2	NNE 1	SE 1	NW 1	-	3.6	✳ 9Cm.✳n.
2	16.9	14.8	15.6	-0.8	3.8	-1.0	0.3	5.2	-2.5	-3.2	2.5	3.3	3.8	58	55	90	2	5	3	4.6	S 5	S 4	S 2	-		» 7 » ⁄s11.1m/sec.n✳
3	14.6	13.0	13.2	-3.2	-1.0	-2.8	-2.0	1.5	-5.5	-4.0	2.9	3.4	3.3	80	80	90	7	10	10	0.0	SE 2	NE 2	N 1	-	4.4	» 16 » ✳n,✳a-n.
4	14.6	15.9	17.6	-4.2	-2.7	-13.2	-8.3	1.5	-17.5	-5.4	2.9	2.3	1.2	85	60	69	9	4	2	4.7	NE 1	S 3	SE 3	-	5.7	» 23 » ✳n-a.⊔21⁰⁰h.
5	17.9	17.7	17.6	-6.1	-4.8	-7.8	-6.6	-2.7	-13.3	-15.0	2.3	2.4	1.6	80	75	61	10	9	2	0.3	NE 1	E 1	NE 3	-	10.1	» 36 » ✳n-p.
6	16.6	17.1	18.1	-7.6	-6.1	-10.3	-8.6	-3.3	-13.0	-13.8	2.2	1.7	1.4	85	58	65	9	7	2	0.6	NE 1	SE 2	NE 2	-	6.3	» 44 » ✳n-a.
7	18.0	17.0	17.6	-9.8	-5.0	-5.4	-6.4	-3.4	-17.2	-19.2	1.7	2.2	2.5	76	71	80	10	10	10	0.0	NE 1	NE 2	NE 1	-	0.8	» 45 » ✳n-n.
8	15.6	13.6	13.3	-3.0	4.2	1.2	0.9	8.8	-5.6	-6.3	2.7	3.4	2.7	73	55	54	9	5	5	4.2	E 1	W 1	S 3	-	1.4	» 46 » ✳n-a.
9	15.2	17.0	18.6	-1.4	2.6	-6.0	-2.7	3.9	-8.4	-4.0	1.7	2.2	2.1	41	40	70	7	4	2	3.1	W 3	W 2	SE 2	-	1.4	» 40 » ✳n.
10	17.5	14.4	12.6	-5.8	-0.6	-1.3	-2.3	0.7	-11.9	-14.0	1.9	2.0	2.7	64	45	65	8	4	9	4.6	ENE 4	ENE 2	S 4	-		» 35 »
11	11.0	08.8	10.6	-2.8	1.0	0.0	-0.5	3.5	-4.6	-5.1	2.8	2.7	2.7	75	55	59	5	8	9	4.8	S 3	S 4	SW 2	-		» 31 » ⁄s13.7m/sec.a.
12	10.0	10.7	13.3	-0.6	-1.2	-4.2	-2.6	1.1	-5.0	-3.8	2.8	3.0	3.0	63	71	90	9	5	10	3.0	S 6	S 5	NE 1	-		» 25 » ✳a✳p,⁄s15.5m/sec
13	07.8	14.2	17.6	-3.2	-7.2	-12.4	-8.8	-2.2	-13.0	-5.3	3.1	0.9	0.9	86	35	52	7	9	7	4.7	S 7	W 2	SSE 5	-	3.5	» 23 »
14	17.7	17.8	18.7	-14.0	-7.7	-10.8	-10.8	-3.5	-17.6	-18.9	0.9	1.2	1.4	60	45	70	0	2	0	8.0	NE 2	E 2	NE 2	-		» 20 » ⊔05⁵³h.
15	20.6	20.4	20.9	-13.8	-4.8	-6.2	-7.8	-3.0	-16.6	-18.1	1.1	1.3	1.6	70	39	55	0	1	8	8.5	NE 2	E 1	S 2	-		» 19 » » »
16	20.9	20.8	22.7	-9.2	-1.2	-10.3	-7.8	3.1	-12.4	-13.3	1.6	2.5	1.6	71	59	75	9	2	0	6.6	ENE 2	SE 2	E 2	-		» 19 »
17	22.8	23.0	22.3	-9.9	-3.5	-11.7	-9.2	-1.9	-14.4	-14.9	1.8	2.1	1.4	85	59	75	0	2	0	7.3	NE 2	E 2	SE 2	-		» 19 » ⊔07⁰⁰,21⁰⁰
18	20.2	18.8	18.2	-11.3	-4.2	-9.9	-8.8	-1.5	-15.1	-16.4	1.5	2.1	1.7	76	63	79	0	0	2	8.8	E 2	SE 2	NE 2	-		» 18 » » » »
19	18.1	18.1	17.2	-7.7	0.1	-0.8	-2.3	1.9	-12.6	-13.7	1.8	2.1	2.2	71	46	51	4	7	7	2.6	NE 2	SE 1	S 5	-		» 18 » » »
20	14.4	11.8	11.1	-0.3	0.5	-2.3	-1.1	4.2	-2.6	-7.1	2.0	2.7	2.6	45	56	68	6	2	5	5.7	S 6	S 7	S 6	-		» 16 » ⁄s17.0m/sec. n
21	08.5	10.3	12.6	-2.7	-0.3	-6.5	-4.0	0.3	-7.6	-4.0	2.3	3.2	1.5	60	71	56	4	8	6	1.1	S 4	SW 3	S 4	-		» 16 » ✳a-p.
22	13.0	12.9	14.2	-6.1	-3.2	-3.3	-4.0	-2.0	-7.5	-8.5	2.1	2.0	2.3	72	55	65	10	7	8	0.7	S 3	SSE 3	N 2	-	1.5	» 18 » ✳a.
23	17.2	18.2	18.6	-8.3	-2.0	-4.6	-4.9	-0.3	-11.1	-9.9	1.9	2.0	2.0	76	50	60	5	3	1	8.1	E 2	SE 1	ENE 1	-	0.7	» 19 »
24	18.0	16.7	16.7	-5.4	-0.3	1.2	-0.8	2.6	-6.0	-7.5	2.8	3.3	3.0	91	74	60	10	7	1	4.2	E 1	S 1	S 2	-	1.5	» 21 » ✳a.
25	16.1	15.6	15.8	-0.2	2.8	-1.8	-0.3	5.6	-2.5	-5.1	2.9	3.3	8.5	64	60	88	2	9	0	5.5	S 4	S 5	S 1	-	0.1	» 20 » ✳p.
26	17.0	19.4	14.1	-1.4	4.7	0.8	1.2	5.6	-3.5	-5.2	3.3	3.3	3.3	80	52	68	9	4	2	5.1	NE 1	S 1	S 4	-	1.6	» 22 » ✳n.
27	11.1	09.8	10.6	1.2	0.8	-2.8	-0.9	3.1	-3.4	-1.6	3.0	3.8	3.3	60	79	90	5	10	9	0.0	S 4	S 5	NW 3	-		» 20 » ✳°p-n.
28	11.9	12.0	16.3	-5.2	-5.0	-10.9	-8.0	-0.3	-11.9	-6.3	2.0	1.9	1.2	65	60	60	9	2	8	8.7	NE 1	SE 3	NE 1	-	4.1	» 25 » ✳n.
29	17.6	18.0	17.6	-15.1	-6.8	-8.6	-9.8	-4.2	-20.2	-21.2	1.0	1.6	1.3	70	59	56	0	8	0	9.0	NE 2	NE 2	NE 1	-		» 24 » ⊔07⁰⁰h.
30	15.1	14.8	16.7	-2.8	1.8	-2.8	-1.7	4.2	-9.9	-11.2	2.3	2.8	3.2	63	54	87	8	9	9	3.6	S 5	SW 1	E 2	-		» 24 » ✳p.
31	17.8	19.2	19.6	-2.8	1.2	-6.0	-3.4	2.8	-6.3	-3.6	3.1	2.6	2.1	82	52	73	9	7	0	3.8	NE 1	SSE 1	SE 2	-	0.3	» 25 » ✳°22²⁷ n.
Ort	15.8	15.6	16.4	-5.2	-1.2	-5.1	-4.2	1.3	-9.8	-9.3	2.3	2.5	2.3	71.5	57.8	69.7	6.2	5.6	4.4	4.4	2.6	2.4	2.4	-	47.0	

Subat 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m

Günler	Basınç +600 mm 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşleme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	18.6	18.2	18.0	-3.2	0.9	-0.9	-1.0	3.3	-8.3	-8.9	2.5	3.9	3.7	69	80	86	9	10	5	1.3	NE 1	SE 1	S 1	-		✳ 22 Cm.✳°p.
2	18.8	19.6	19.6	-3.4	0.8	-4.4	-2.9	3.7	-11.0	-5.3	2.9	2.7	2.7	82	55	81	5	1	0	8.8	ESE 2	SE 2	ENE 2	-	0.4	» 23 »
3	18.4	15.7	12.0	-1.5	2.8	-1.3	-0.3	5.1	-8.0	-9.0	2.6	3.4	3.7	64	61	90	9	7	5	1.5	NE 3	S 6	S 5	-		» 22 » ⁄s12.6m/sec.p
4	12.2	13.9	14.6	-2.4	0.5	-2.0	-1.5	1.3	-2.9	-3.3	2.7	3.1	3.6	70	66	90	5	10	10	0.1	SE 2	N 2	NE 1	-	0.4	» 25 » ✳n.✳a-n.
5	14.1	15.4	16.6	-3.5	-0.3	-7.4	-4.7	1.8	-10.2	-7.4	3.2	2.8	1.8	90	63	67	10	6	0	2.3	N 1	NE 2	NE 2	-	10.8	» 40 » ✳n-a.
6	16.3	16.7	17.6	-5.9	-2.0	-10.8	-7.4	1.5	-12.8	-12.0	2.7	2.5	1.5	90	63	75	10	2	0	4.9	E 1	NW 1	E 2	-	4.1	» 45 » ✳n-a.✳°a.
7	16.9	15.0	14.6	-7.0	-2.9	-10.4	-7.7	-0.4	-13.6	-14.8	1.8	1.9	1.4	68	51	65	9	8	2	0.9	NE 1	ESE 1	E 2	-	0.9	» 46 » ⊔05⁵³h.
8	11.6	10.3	10.6	-5.4	-2.8	-6.5	-5.3	-0.4	-14.6	-15.7	2.2	2.2	2.5	71	60	89	9	9	9	0.0	ESE 1	SSE 3	SE 1	-		» 45 » ✳°p.-n
9	11.8	12.4	13.1	-6.0	-2.7	-8.3	-6.3	-0.8	-9.8	-7.9	2.2	1.8	1.6	75	47	65	9	3	7	7.6	NE 1	E 2	E 2	-	1.3	» 47 » ✳n.
10	12.9	12.9	14.3	-10.1	-5.4	-12.8	-10.3	-3.8	-13.1	-12.4	1.3	1.5	1.4	60	50	84	6	9	2	0.2	NE 2	E 2	E 1	-		» 45 » ✳p.
11	15.0	15.2	16.9	-6 6	1.0	-6.2	-4.5	3.3	-13.6	-15.1	2.5	3.2	2.4	89	65	82	9	8	6	0.7	N 1	N 1	NE 2	-	0.4	» 45 » ✳°p.⊔05⁵⁸h.
12	17.1	17.1	17.6	-3.6	2.6	-2.2	-1.4	3.3	-8.3	-9.7	2.1	3.3	3.5	60	60	91	6	9	9	0.9	NE 1	SW 1	S 1	-	1.1	» 45 » ✳p-n.
13	18.1	18.3	19.0	-3.0	1.0	-3.0	-2.0	3.5	-4.7	-4.0	3.2	3.3	2.6	86	67	70	9	4	8	4.1	S 1	SE 2	NE 1	-	4.2	» 50 » ✳n a.
14	19.4	18.2	18.0	-7.2	-3.5	-4.8	-5.1	-1.5	-8.5	-8.7	2.0	2.1	2.9	75	60	89	5	10	2	0.1	NE 2	ESE 2	C	-	0.0	» 45 » ✳°p-n.
15	16.0	13.6	15.2	-4.2	-0.5	-11.2	-6.8	2.4	-12.4	-10.9	2.9	2.7	1.6	85	61	80	10	2	1	6.6	NE 1	SE 2	E 2	-	0.6	» 45 » ⊔21⁰⁰h.
16	14.8	15.6	16.6	-11.2	-3.5	-9.8	-8.6	-1.8	-14.4	-14.9	1.4	1.8	1.5	70	50	70	0	1	0	9.7	NE 2	ESE 2	NE 2	-		» 43 » » 07⁰⁰h.
17	17.2	18.4	19.9	-12.2	-3.3	-14.3	-11.0	-1.8	-18.1	-16.3	1.2	2.2	1.0	64	61	64	2	0	0	9.2	NE 2	SE 2	SE 2	-		» 41 » » »
18	20.5	20.3	19.6	-11.3	-0.5	-6.0	-6.0	1.9	-14.6	-15.1	1.1	2.4	1.8	57	54	60	0	3	9	6.4	NE 2	ESE 2	E 2	-		» 40 » » »
19	16.3	14 5	12.9	1.0	5.5	4.0	3.6	6.6	-7.0	-7.3	3.4	4.0	3.8	69	59	63	9	7	8	1.0	SSE 3	SSW 2	SW 3	-		» 38 »
20	13.2	14.0	16.3	2.0	3.0	-0.2	1.1	5.2	-0.9	-0.6	4.7	4.6	4.1	90	81	90	10	10	10	0.0	E 2	S 1	SE 2	-	0.2	» 31 » ✳ n.✳a-n.
21	19.5	21.2	23.9	-2.0	4.2	-4.0	-1.5	6.0	-5.4	-6.9	3.5	3.8	2.6	89	62	75	9	3	0	6.7	SE 1	SW 2	NNE 2	-	6.7	» 33 »
22	25.0	23.9	23.2	-4.7	-0.5	-6.0	-4.3	1.1	-7.8	-7.3	2.4	2.6	2.1	75	60	71	0	1	0	9.4	NE 2	NE 2	NE 2	-		» 30 » ⊔07⁰⁰h.
23	20.2	17.0	15.0	-9.0	-3.1	-4.1	-5.1	-0.5	-10.4	-11.3	1.7	2.3	2.5	71	62	74	2	0	6	7.2	NE 2	NE 1	SSW 1	-		» 25 » » »
24	12.4	12.8	15.0	-4.1	0.0	-1.0	-1.5	1.4	-7.0	-8.1	2.9	3.4	3.7	85	74	86	10	10	10	0.0	NE 1	C	NE 1	-	0.4	» 27 » ✳°n-n
25	16.2	15.8	16.0	-2.0	1.0	-0.6	-0.6	2.3	3.4	-4.0	3.2	2.6	3.7	80	52	85	9	3	10	6.3	SE 1	S 2	SE 1	-	4.5	» 28 » ✳a.✳°20⁰³.n
26	14.4	12.3	13.6	-2.9	1.0	-3.5	-2.2	3.6	-7.1	-7.8	2.0	3.2	1.9	53	66	54	7	10	0	0.6	NE 2	S 2	S 3	-	0.7	» 29 » ✳p.
27	14.1	15.0	15.6	-7.0	-2.9	-7.0	-6.0	5.5	-10.0	-11.0	1.5	2.1	1.8	55	56	68	8	3	0	9.0	NE 2	SE 2	E 2	-	1.3	» 28 »
28	16.7	19.6	20.0	-5.2	0.0	-3.5	-3.1	1.4	-9.1	-9.7	2.0	2.7	2.7	65	59	76	6	8	5	1.4	E 1	NW 2	C	-		» 25 » ✳°08⁴³-n
29																										
30																										
31																										
Or.	16.7	16.1	16.6	-5.1	-0.3	-5.3	-4.0	1.9	-9 5	-9.5	2.4	2.8	2.5	73.5	60.9	76.4	6.9	5.6	4.6	3.9	1.6	1.9	1.7	-	38.0	

Mart 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	Basınç +600mm. 0 °c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h	Güneşlenme müddeti Satr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	21.2	24.8	26.1	-6.5	-2.2	-6.0	-5.2	1.3	-8.8	-7.3	2.1	2.2	2.1	76	57	70	8	2	0	7.8	SE	2	E	2	E	2	-	0.0	▣22Cm.*°n.
2	26.9	26.5	26.1	-10.0	-5.0	-8.5	-8.0	-2.4	-11.2	-11.5	1.4	1.9	1.6	66	61	65	2	0	0	9.1	E	2	E	2	SE	2	-		» 20 »
3	25.0	23.6	22.8	-10.5	-1.7	-8.1	-7.1	-0.8	-12.5	-13.0	1.3	2.4	1.7	64	59	70	6	4	3	7.8	E	2	W	1	E	2	-		» 18 » ⊔07⁰⁰h.
4	21.7	21.4	21.6	-10.3	-1.5	-4.0	-5.0	0.7	-11.2	-11.7	1.4	2.5	2.0	65	60	59	2	3	1	10.1	E	2	E	2	ESE	2	-		» 17 »
5	21.3	20.5	19.8	-5.5	1.6	-3.8	-2.9	2.7	-7.5	-7.8	1.9	2.7	2.6	61	53	75	9	5	3	7.7	SE	2	SW	1	E	2	-		» 16 »
6	17.6	16.2	16.0	-2.0	2.8	0.5	0.5	4.0	-5.6	-5.8	3.2	4.5	4.3	81	80	91	9	7	9	0.6	E	1	W	1	E	3	-		» 14 » *°,*a n
7	14.0	14.2	15.2	0.0	5.0	-0.1	1.2	7.0	-3.0	-4.9	3.7	3.3	3.4	82	50	74	9	7	2	0.9	E	1	NNE	2	E	2	-	6.2	» 20 »
8	17.1	17.4	18.2	-2.2	5.6	-0.1	0.8	6.6	-2.8	-2.8	3.1	4.1	3.9	79	61	85	5	1	8	8.9	E	1	NW	1	E	1	-		» 16 »
9	19.2	19.8	20.2	-2.0	5.2	0.3	1.0	6.3	-3.6	-4.0	3.2	4.3	3.7	80	65	80	3	2	7	6.0	SE	1	SSE	1	ESE	1	-		» 12 » ⊔07⁰⁰h.
10	19.9	18.7	19.1	-2.7	5.2	0.5	0.9	7.6	-3.4	-4.5	2.8	3.8	4.3	75	58	90	3	9	8	2.1	SE	1	SW	2	E	1	-		» 10 » » »
11	18.4	18.5	19.4	-2.0	3.8	0.2	0.6	5.2	-4.0	-4.4	3.3	4.2	4.1	84	70	89	9	7	7	2.5	C		SW	1	NE	1	-		» 8 » » » *°p.
12	19.7	20.2	20.4	-4.2	3.6	0.6	0.2	5.4	-4.9	-5.3	2.9	3.5	3.3	85	60	70	2	3	8	8.5	E	2	E	2	SE	1	-	0.0	» 7 » » »
13	20.0	19.2	18.4	-1.5	6.2	1.2	1.8	6.9	-3.6	-3.9	2.9	3.5	3.7	70	50	75	7	8	10	3.2	SE	1	NE	1	E	1	-		» 6 » » »
14	14.6	14.4	16.6	0.6	1.6	0.0	0.6	2.6	-1.0	-0.3	4.1	3.8	3.4	87	75	75	10	10	10	0.0	C		NE	3	NNE	2	-	4.6	» 11 » *n-n.
15	19.0	20.4	20.7	-3.0	4.0	-1.2	-0.4	5.0	-6.5	-7.5	2.8	2.7	2.7	77	45	65	9	2	2	8.0	E	2	SE	2	E	2	-	3.5	» 13 »
16	20.7	20.9	20.9	-4.2	5.0	1.4	0.9	6.0	-4.8	-5.4	2.1	2.6	2.7	63	40	53	4	1	0	7.1	E	2	SE	2	SE	1	-		» 8 »
17	20.0	19.0	16.1	0.5	2.8	5.0	3.3	5.7	-2.5	-2.9	3.1	4.5	3.9	66	80	60	10	10	8	0.4	NE	1	E	1	S	2	-	0.0	» 4 » *n-p.
18	13.4	13.2	15.6	3.6	7.0	2.0	3.7	8.0	0.3	0.2	5.0	3.2	4.5	85	43	85	10	9	10	3.8	N	1	SW	2	W	1	-	27.8	» Leke ●n-n
19	18.4	12.2	22.0	0.6	3.2	0.4	1.2	5.1	-0.5	-0.5	4.3	4.1	3.5	90	71	74	10	7	2	0.9	C		NNW	1	E	1	-	6.2	» 1Cm.*n-a.
20	22.4	23.0	23.2	-3.2	4.6	-1.0	-0.2	5.4	-4.1	-4.4	2.6	3.5	3.0	71	56	70	2	3	5	9.0	E	2	W	1	SE	1	-	0.6	» Leke ⊔ 07⁰⁰h.
21	22.2	22.2	22.0	-2.0	5.8	1.2	1.6	6.9	-3.0	-3.3	2.6	4.1	3.7	65	59	75	9	5	9	6.6	C		W	1	SE	1	-		» » » »
22	22.6	22.9	23.6	2.0	8.6	4.2	4.8	9.3	-0.6	-0.7	4.4	5.4	5.0	84	65	82	9	4	9	5.4	S	1	S	2	E	1	-	2.4	» « ●*n.
23	19.8	16.8	17.0	4.2	7.0	4.2	4.9	10.3	2.9	2.8	5.2	5.2	5.2	85	70	85	9	10	10	0.8	NW	1	SW	1	W	1	-	0.4	» » ●,●°a n.
24	15.6	13.7	14.0	2.3	5.6	3.0	3.5	6.4	1.3	1.1	4.4	4.7	4.6	81	70	81	8	10	9	0.0	E	1	W	2	NW	1	-	7.7	▣ D.
25	15.0	16.1	16.7	2.0	6.0	1.5	2.8	6.9	1.1	1.0	4.6	4.5	4.1	87	65	80	9	6	2	4.5	E	1	W	2	S	1	-	0.0	» » ●°n.
26	16.6	16.9	17.1	0.8	4.2	0.6	1.6	4.7	-1.6	-2.0	3.9	4.3	4.3	80	70	91	5	9	10	0.1	ESE	2	SE	2	C		-		» » ⊔07⁰⁰,*n·n.
27	17.5	18.7	20.1	-2.5	2.8	-0.8	-0.4	4.9	-5.3	-7.3	3.0	4.2	3.4	80	75	80	8	10	0	2.2	E	1	NE	1	E	2	-	10.1	▣ 5 Cm. *p.
28	22.2	22.6	23.0	-2.3	4.8	0.3	0.8	5.7	-4.0	-7.1	2.9	3.6	3.5	74	56	75	2	5	0	6.0	E	2	W	1	SE	1	.	1.3	▣ D.⊔ 07⁰⁰h.
29	23.0	23.3	23.4	0.2	8.8	2.5	3.5	9.6	-3.4	-3.6	3.3	5.1	4.6	72	60	84	3	4	0	9.7	E	1	W	2	E	1	-		» » » »
30	22.5	21.2	20.6	0.0	10.4	6.8	6.0	11.4	-1.9	-2.2	3.9	5.6	5.2	85	60	70	4	9	5	3.8	E	1	SW	2	ENE	1	-		» » » »
31	20.2	18.8	17.6	4.0	12.2	7.0	7.6	13.8	0.9	-0.5	4.7	6.2	6.3	78	59	85	3	8	6	6.0	SE	1	W	1	E	2	-		» »
Ort.	19.6	19.5	19.8	-1.8	4.3	0.3	0.8	5.8	-3.7	-4.2	3.2	3.9	3.7	76.7	61.4	76.2	6.4	5.8	5.3	4.8		1.2		1.5		1.4	-	70.8	

Nisan 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

1	15.9	15.2	15.2	7.2	11.0	6.4	7.8	14.0	5.7	5.4	5.3	6.0	5.7	70	61	80	10	9	5	3.8	SW	2	SW	2	C		-	0.0	▣D. ●°n.
2	15.1	14.7	14.7	5.6	6.9	4.4	5.3	8.7	3.8	3.3	6.1	4.5	4.4	90	60	70	10	10	10	0.0	E	2	NE	3	NE	1	-		» » ●°a, ●°20¹⁸-20²⁶h.
3	14.7	15.2	15.1	2.8	8.8	5.6	5.7	10.7	1.3	0.8	3.6	4.7	4.8	65	56	71	9	9	9	5.1	E	2	SW	2	W	1	-	0.8	» »
4	14.5	14.7	14.8	3.6	9.9	4.2	5.5	11.0	1.6	0.6	4.7	4.5	4.6	80	50	75	8	5	3	6.3	NW	1	W	3	E	1	-		» »
5	14.1	14.4	14.7	3.2	8.1	6.2	5.9	11.7	1.5	0.7	4.3	4.3	3.5	75	54	50	9	10	10	0.9	NE	1	W	2	S	2	-		» » ●°p.
6	14.4	14.6	15.4	2.2	9.2	3.0	4.4	11.1	1.4	0.4	3.7	3.8	5.1	70	44	90	10	6	10	4.4	NW	1	W	2	SW	1	-	0.0	» » ●°p-n.
7	14.9	14.1	15.6	3.2	7.2	3.4	4.3	9.5	0.7	0.5	4.1	5.3	4.9	72	70	85	4	10	10	3.7	NE	2	W	2	NW	2	-	3.7	» » ●°a p.
8	15.1	13.9	13.5	1.6	8.2	4.2	4.6	9.6	-0.2	-0.4	4.4	4.8	4.6	85	59	75	8	8	6	3.2	E	1	W	2	E	1	-	1.9	» »
9	14.7	15.8	16.6	0.3	4.0	3.2	2.7	6.1	-0.3	-0.3	4.2	3.6	4.1	91	60	72	10	3	8	3.6	NW	1	E	2	ESE	1	-	13.0	▣ 9 Cm. ●°n.*°a.
10	16.0	14.8	15.3	3.2	6.8	1.3	3.2	8.3	0.6	-0.6	4.1	3.8	4.5	72	51	90	4	9	10	1.8	E	2	NW	2	SW	1	-	4.0	» Leke ⊔ 07⁰⁰,*p.
11	12.6	14.0	16.0	2.2	5.8	5.8	4.9	8.1	0.0	-0.1	4.8	4.9	5.4	90	71	78	9	9	8	0.2	NW	2	W	2	W	1	-	1.4	▣D. ●a.
12	16.0	16.0	16.2	4.6	1.9	1.2	2.2	9.8	0.2	2.1	5.3	4.7	4.4	84	90	88	8	10	8	1.2	C		NW	1	E	1	-	2.1	» » ●a-p.
13	17.0	17.7	18.2	1.3	5.4	3.2	3.3	9.1	-1.4	-1.6	4.0	4.5	5.2	80	68	90	6	9	8	4.8	E	1	NW	2	S	1	-	17.5	▣ 2 Cm. ●p.
14	17.4	16.8	16.2	3.2	8.6	4.8	5.4	10.7	0.3	-0.2	4.9	4.5	4.2	85	54	66	3	7	8	3.8	E	1	S	3	NW	1	-	0.9	» Leke ●p.
15	16.3	17.4	19.1	1.0	8.4	5.4	5.1	9.1	0.4	0.2	4.4	4.5	4.3	90	55	65	10	8	5	4.4	NW	1	W	2	SE	1	-	5.2	▣ D.● ,⌒n.
16	18.4	18.2	16.7	2.6	8.2	7.6	6.5	9.2	0.6	-0.3	4.1	4.1	4.8	75	51	62	7	10	8	1.1	SE	1	W	1	SW	2	-		» »
17	17.2	17.6	18.8	4.5	11.0	5.6	6.7	12.0	3.0	2.9	5.3	5.0	5.4	85	51	80	7	5	2	4.7	SW	2	W	3	SE	2	-	1.3	» . ●n. ●p.
18	18.0	18.1	18.0	2.8	11.8	7.2	7.3	12.3	-0.1	-0.7	4.5	5.7	5.7	81	55	75	9	3	4	8.5	NE	2	W	3	C		-	1.1	» » ⊔ 07⁰⁰h.
19	17.9	18.5	19.0	5.3	11.8	6.8	7.7	12.8	4.0	3.9	4.9	5.2	5.2	74	50	71	4	8	1	7.8	E	2	SW	3	SE	1	-	3.2	» » ●n. ●p
20	20.3	20.3	19.4	6.0	11.6	8.0	8.4	13.3	1.8	0.9	5.4	3.6	5.2	78	35	65	1	5	5	9.5	SE	1	W	1	N	1	-	0.1	» » ⌒07⁰⁰h.
21	20.2	20.5	20.6	4.2	9.2	4.2	5.5	10.4	3.5	2.9	5.0	4.3	4.3	81	50	70	7	8	0	4.2	NW	1	WNW	2	SW	1	-		» «
22	20.0	18.3	16.8	5.6	14.2	9.2	9.6	16.6	2.1	1.0	4.3	6.0	4.4	64	50	51	9	6	1	5.8	E	1	NW	2	S	2	-		» » ●a.
23	14.5	15.9	18.2	10.6	16.6	8.4	11.0	17.3	7.3	6.0	4.3	2.8	4.9	45	20	60	2	2	3	11.9	SE	2	SW	3	E	2	-	0.5	» » ≤,●20⁶³-n.
24	19.0	20.1	20.0	10.2	15.0	10.1	11.4	16.4	5.0	3.8	4.0	6.2	5.5	43	49	60	7	6	2	6.4	SE	2	W	2	SW	1	-	0.3	» »
25	17.2	16.2	16.2	13.1	11.6	7.2	9.8	14.9	6.6	5.3	5.2	8.1	6.8	46	80	90	6	9	1	3.2	S	3	W	2	ESE	2	-		» » ●p.
26	16.2	17.6	19.6	7.2	11.8	5.4	7.5	13.4	3.4	1.9	5.3	5.3	3.7	70	51	56	8	3	2	8.4	SE	3	SW	3	E	2	-	1.0	» » ⌒07⁰⁰h.
27	21.0	20.2	20.6	4.2	12.6	6.2	7.3	13.6	0.5	-0.2	4.3	5.4	5.2	70	50	74	5	3	1	9.4	E	2	NW	3	SE	2	-		» » » »
28	22.2	23.6	24.5	6.4	11.4	6.2	7.6	13.2	2.0	1.6	4.9	5.3	4.2	69	53	60	2	2	0	12.3	S	1	SW	2	E	1	-		» » » »
29	25.1	25.0	25.0	6.0	14.0	9.0	9.5	14.6	0.2	-1.0	4.9	5.8	4.7	70	49	55	0	0	0	12.9	E	1	SW	2	ESE	1	-		» » ⊔ »
30	24.9	24.2	24.2	8.8	17.3	10.9	11.7	17.9	1.4	0.7	5.1	6.7	5.1	60	46	55	1	0	0	13.0	NW	1	SW	2	E	1	-		» » ⌒ »
31																													
Ort.	17.4	17.5	17.8	4.8	9.9	5.8	6.6	11.9	1.9	1.3	4.6	4.9	4.8	73.7	54.8	71.0	6.4	6.4	4.9	5.6		1.6		2.2		1.4	-	58.0	

Mayıs 1954 VAN

φ = 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	Basınç +600mm. 0 °c üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Top'amı mm	NOT
1	25.0	24.0	23.0	10.2	18.0	12.6	13.4	19.7	2.6	1.8	6.9	6.7	4.8	74	44	44	0	1	0	12.9	E	1	SW	2	NE	2	-		D. ⌓07⁰⁰h.
2	22.0	20.3	19.3	11.0	16.2	12.0	12.8	17.9	4.4	2.6	6.8	7.4	7.5	70	54	72	1	7	2	7.2	S	1	SE	2	E	1	-		» »
3	19.3	19.1	19.0	11.0	19.2	12.6	13.9	20.2	5.2	4.9	8.9	8.4	6.8	91	51	63	0	2	2	12.1	E	1	WSW	3	SE	2	-		» » ⌓07⁰⁰h,
4	20.0	19.5	20.8	14.6	21.0	13.8	15.8	22.0	5.9	4.8	9.0	9.6	9.4	73	52	80	7	8	4	8.3	E	1	SW	1	C		-		» » » » ●p.
5	20.6	20.4	20.0	11.8	13.8	13.0	12.9	18.1	9.8	9.4	9.3	8.2	7.8	90	70	70	9	9	9	5.9	E	2	SW	3	WNW	3	-	0.4	» » ●a-n.
6	19.2	17.8	17.6	10.4	16.0	13.2	13.2	19.0	6.0	5.5	8.5	5.3	6.7	90	41	59	2	6	3	10.9	E	2	W	2	SW	2	-	1.5	» » ⌓07⁰⁰,(⊠)a.
7	17.0	16.7	18.0	10.1	17.0	10.0	11.8	18.8	7.0	6.7	6.8	5.0	7.3	74	38	80	7	2	8	8.5	E	1	WNW	3	NE	2	-		» » ●,⊠●p-n.
8	19.3	20.2	21.2	11.0	18.2	11.4	13.0	19.3	7.1	6.9	5.7	6.4	6.0	58	41	60	9	8	5	7.2	SE	1	W	2	E	1	-	7.3	» » ●p.
9	21.5	21.0	21.0	11.2	20.0	13.8	14.7	21.2	8.5	6.5	6.5	7.6	6.1	66	44	52	8	2	1	11.6	NE	3	WSW	2	SE	1	-	3.2	» » ⊠●n.
10	20.2	20.0	19.6	15.8	18.0	13.2	15.1	20.3	10.3	9.6	5.3	5.2	5.8	40	34	51	8	7	5	6.0	SSE	2	NW	2	E	2	-		» » ⌓07⁰⁰,(⊠)19³⁸h.
11	18.4	16.3	17.1	11.1	20.2	12.4	14.0	21.9	8.9	8.9	4.9	4.6	5.0	50	26	47	8	6	2	7.3	S	2	SSE	2	SE	1	-	0.3	» » ⊠●n.
12	16.7	15.1	15.6	12.0	18.0	8.8	11.9	21.4	7.6	7.0	3.7	4.6	5.6	35	30	66	7	8	1	8.2	SE	2	S	4	E	1	-		» »
13	15.8	16.5	17.6	8.2	11.0	7.2	8.4	12.6	4.1	3.9	4.1	5.1	5.3	50	52	70	8	9	2	4.1	SSE	2	NW	2	C		-		» » ⌓07⁰⁰, ●a. ●°p.
14	17.1	17.2	18.5	8.6	12.4	8.0	9.3	14.6	2.8	2.6	6.2	5.4	6.0	75	50	75	8	6	7	7.6	E	2	W	2	E	1	-	0.5	» » » » ●₀p-n.
15	18.2	18.6	19.6	8.2	13.4	9.6	10.2	14.6	2.1	1.8	4.9	4.9	5.4	60	43	61	8	4	3	9.1	E	1	W	3	C		-	0.7	» »
16	19.7	19.4	20.8	9.6	15.2	5.3	8.9	16.0	5.0	4.3	5.4	4.1	5.7	61	32	86	8	2	8	7.8	NE	2	SW	2	E	1	-		» » ⌓07⁰⁰,⊠●p.
17	20.0	20.0	20.6	5.0	11.0	6.0	7.0	12.4	3.4	3.3	4.6	3.3	4.8	70	34	65	8	3	1	9.6	E	1	WSW	2	SE	1	-	2.4	» » ●n.
18	21.6	20.9	21.2	8.4	16.6	8.0	10.3	16.3	1.4	0.9	4.9	5.6	5.2	60	40	65	1	5	1	11.7	E	2	SW	2	SE	1	-		» » ⌓07⁰⁰h.
19	21.3	20.8	21.0	10.2	18.4	12.4	13.4	19.7	4.7	4.5	5.6	5.2	6.4	60	33	60	4	2	9	12.3	ESE	1	W	2	N	3	-		» » » » ●20²³-n
20	20.6	20.2	19.6	12.4	18.0	14.2	14.7	20.7	6.4	5.4	7.5	5.5	5.4	70	36	45	2	3	8	11.6	C		NW	2	SSE	1	-	1.0	» »
21	18.4	18.0	18.6	15.1	22.8	16.0	17.5	23.4	10.5	10.3	6.6	4.9	4.1	32	24	30	5	3	5	8.2	SSE	2	SW	2	C		-	0.0	» » ●°n.
22	18.4	18.3	19.7	14.2	20.8	14.2	15.9	21.4	8.0	7.1	4.6	3.6	5.4	38	20	45	4	0	7	13.2	ESE	2	SW	1	NW	1	-		» »
23	19.9	20.6	21.9	12.3	19.4	10.4	13.1	20.4	8.0	7.5	3.7	3.3	3.4	35	20	36	5	5	1	12.8	SE	2	NW	2	SE	1	-		» »
24	23.1	23.7	23.6	13.2	21.8	15.0	16.3	22.8	5.4	4.5	4.9	4.8	4.9	43	25	39	0	2	0	13.2	SE	2	W	1	SE	2	-		» »
25	23.8	23.0	22.2	16.2	22.2	13.2	16.2	23.4	9.1	8.4	6.8	6.0	5.6	50	30	50	0	2	1	11.7	E	1	SW	2	SE	1	-		» » ⌓07⁰⁰h.
26	21.0	19.8	17.9	16.2	21.8	15.0	17.0	23.3	8.4	7.3	6.8	6.0	5.6	50	31	44	1	3	0	13.0	C		NW	2	SE	1	-		» »
27	16.7	15.3	16.6	14.2	20.8	13.4	15.5	21.7	11.0	10.8	7.2	8.4	6.3	60	46	55	2	8	2	11.1	NE	1	NW	2	SE	1	-		» »
28	16.8	17.2	18.5	13.4	20.2	12.9	14.9	21.3	7.4	6.8	8.0	5.4	6.1	70	31	55	3	3	0	12.9	E	1	SW	2	SE	2	-		» »
29	19.5	19.6	19.0	12.1	18.2	11.8	13.5	20.3	8.9	8.7	6.3	7.6	8.2	60	49	80	7	2	1	7.0	SSE	1	NE	2	SE	1	-		» » ●a.
30	20.1	20.5	21.0	16.4	21.0	16.2	17.5	23.4	9.6	9.0	5.4	4.4	4.7	39	24	34	0	6	4	8.5	S	2	S	1	SE	1	-	2.4	» »
31	20.7	20.0	20.0	14.2	22.0	16.6	17.4	23.3	10.4	9.2	6.0	5.9	4.4	50	30	31	9	8	0	9.2	SSE	1	WNW	1	S	2	-		» »
Ort.	19.7	19.4	19.7	11.9	18.1	12.0	13.5	19.7	6.8	6.2	6.2	5.8	5.9	60.1	37.8	57.1	4.1	4.3	3.2	9.7	1.6		2.0		1.4		-	19.7	

Haziran 1954 VAN

= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	7 h.	14 h.	21 h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm	Yağış Top'amı mm	NOT
1	19.8	19.9	20.1	16.0	21.0	13.6	16.1	22.4	10.2	9.8	5.9	4.6	5.2	44	25	43	0	0	0	13.2	SE	2	NW	1	E	1	-		
2	20.5	20.4	21.2	15.1	22.4	13.4	16.1	23.6	9.0	8.2	5.7	5.8	5.4	45	29	47	0	1	0	13.0	E	1	SW	2	SE	1	-		
3	21.9	21.8	21.6	16.8	23.2	15.0	17.5	24.5	9.1	8.6	7.7	8.4	6.1	54	40	48	0	0	0	13.2	NW	1	SW	1	C		-		
4	20.7	19.8	19.4	18.2	23.4	16.2	18.5	23.8	10.0	9.6	8.5	7.5	6.2	55	35	48	0	1	0	13.3	E	1	W	3	SE	1	-		
5	19.5	18.4	18.2	17.4	23.0	15.0	17.6	25.9	9.6	8.8	8.9	8.3	7.0	60	40	55	0	0	0	13.3	SE	1	NW	2	E	1	-		
6	18.2	17.0	16.9	17.2	24.0	16.2	18.4	27.1	10.0	9.2	8.0	6.6	5.5	55	30	40	0	1	1	13.3	E	1	SW	1	SE	1	-		
7	17.0	16.7	17.1	19.8	26.6	17.6	20.4	25.3	11.6	11.0	8.6	6.5	6.4	50	25	43	0	3	0	12.8	SE	1	W	2	SE	1	-		
8	17.8	17.2	17.0	18.0	24.0	16.2	18.6	23.9	11.0	10.3	8.6	7.8	6.8	56	35	45	0	1	1	13.3	E	1	SW	2	SE	1	-		
9	16.3	15.2	17.7	17.2	22.0	14.0	16.8	21.8	11.0	10.6	7.3	9.8	8.3	80	50	70	3	7	5	8.6	E	2	W	2	E	2	-		(⊠),⊠●p.
10	17.0	16.7	17.7	15.2	21.0	16.2	17.2	26.6	8.4	8.2	7.8	9.4	7.9	61	51	58	0	3	1	9.6	NE	2	SW	2	E	2	-	0.3	⊠●p.
11	17.9	17.5	18.2	19.0	25.2	16.3	19.2	25.6	11.0	9.8	8.2	6.0	6.1	50	25	44	0	2	0	13.2	E	1	SW	1	SSE	1	-	0.0	
12	18.2	17.1	17.8	19.0	24.8	16.2	19.1	26.1	11.6	11.4	8.2	7.0	6.8	50	30	50	0	1	0	13.2	E	1	SW	2	SE	1	-		
13	17.0	15.9	16.5	17.4	24.0	16.6	18.7	26.6	10.0	9.5	7.4	10.0	6.3	50	45	45	0	0	0	13.2	E	1	W	1	SSE	2	-		
14	16.4	15.8	16.6	18.8	25.6	17.4	19.8	25.7	10.2	9.6	10.5	7.3	6.6	65	30	45	0	1	0	13.3	E	1	W	2	SE	1	-		
15	16.9	16.1	16.8	19.0	24.8	17.4	19.7	24.4	10.4	9.9	7.2	6.0	7.4	44	26	50	0	2	1	13.2	SE	1	W	3	E	1	-		
16	17.2	16.6	18.6	15.6	24.0	15.6	17.7	23.6	11.5	11.1	7.9	10.0	7.9	60	45	60	0	2	9	10.0	SE	1	SW	2	NE	2	-		(⊠),⊠●p.
17	18.4	19.2	19.0	16.4	12.2	15.0	14.7	25.6	9.4	8.6	8.3	8.5	8.4	60	80	66	0	8	4	6.3	NW	1	W	1	NE	2	-	1.4	⊠●,▲p.
18	19.4	19.1	19.9	16.2	22.8	18.2	18.9	25.6	9.2	8.4	7.4	8.2	7.0	54	40	45	0	8	2	12.3	E	1	W	2	ESE	2	-	8.9	(⊠)p.
19	20.8	20.1	20.6	17.4	24.2	19.0	19.9	25.9	10.9	10.3	8.0	9.0	7.5	54	40	46	1	6	2	12.0	NE	2	N	1	NE	2	-		(⊠)p.
20	21.0	20.9	21.0	17.2	24.8	19.4	19.2	25.1	13.0	12.5	8.0	8.8	7.5	55	38	51	0	1	0	12.4	NE	2	SW	1	S	1	-		
21	21.5	21.2	20.8	18.0	23.8	19.0	20.0	26.2	13.0	12.2	7.1	7.7	10.6	46	35	65	0	0	0	13.2	SE	2	W	2	E	2	-		
22	21.0	20.1	19.1	18.2	24.2	17.0	19.1	27.1	11.2	10.7	7.8	7.8	10.8	50	35	75	0	1	1	13.3	E	1	WSW	2	E	1	-		
23	19.2	17.5	16.8	16.2	25.0	20.0	20.3	25.9	10.4	9.8	7.4	10.6	8.7	54	45	50	0	2	1	13.2	NE	1	W	2	SE	2	-		
24	16.6	15.7	16.6	19.0	25.4	18.4	20.3	27.4	13.0	12.5	10.1	6.0	6.3	62	25	40	1	2	2	12.9	E	1	SW	2	SE	2	-		
25	16.8	17.3	18.6	19.2	24.0	19.7	20.7	26.2	12.0	11.2	8.3	11.1	11.1	50	50	65	8	6	8	6.8	C		W	1	W	1	-	0.4	●°20¹⁸-20⁴³h.
26	18.9	18.3	18.3	18.0	22.4	18.4	19.3	26.1	12.7	11.6	10.0	9.0	7.9	65	45	50	6	8	8	8.7	E	1	SE	1	SE	3	-	0.9	●°p.⊠●p.≤20³⁵n.
27	19.2	18.0	18.8	15.4	20.2	16.0	16.9	27.9	13.0	12.4	10.0	8.8	8.8	77	50	65	9	6	1	6.9	SW	1	S	2	E	2	-	0.0	⊠●n.⊠●,●°p.
28	18.7	18.6	19.1	19.2	20.6	18.8	20.9	27.6	11.4	10.6	9.9	7.8	8.1	60	30	50	2	2	1	13.2	NE	1	SW	2	ESE	1	-		
29	19.0	18.3	18.8	19.8	27.2	19.8	21.7	29.4	11.6	11.0	9.4	13.4	8.6	55	50	50	1	3	4	12.5	E	2	W	1	NE	1	-		(⊠)n.
30	19.1	18.4	19.2	18.2	27.0	20.0	21.3	29.4	12.6	11.2	9.9	7.9	7.6	64	30	44	0	4	8	11.0	NE	1	S	2	S	2	-		(⊠),⊠●p-.n
31																													
Ort.	18.7	18.2	18.6	17.6	23.6	17.0	18.8	25.6	10.9	10.3	8.3	8.2	7.5	55.2	38.5	51.7	1.0	3.6	2.0	11.8	1.3		1.7		1.5		-	11.9	

Temmuz 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	Basınç +600 mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneş'enme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top. miktarı mm.	NOT
1	19.0	18.1	18.8	20.2	23.1	19.0	20.3	27.9	16.6	16.3	8.8	8.2	9.0	50	39	55	1	9	3	7.5	E 2	SE 2	SE 1	-	0.0	(☈)a.●p.
2	18.2	18.1	17.8	17.0	21.8	18.8	19.1	26.9	11.5	10.5	8.6	9.7	8.9	60	50	55	0	8	2	8.4	NE 1	SSE 2	C	-	0.1	☈),☈ ●a-p.
3	18.0	18.0	18.3	20.0	26.0	21.0	22.0	27.1	11.6	11.0	10.2	12.2	9.2	50	49	50	0	3	2	11.4	W 1	W 1	E 1	-	0.0	
4	19.1	19.0	18.6	22.0	26.8	19.6	22.0	28.1	13.1	12.2	10.8	11.5	9.3	55	44	55	0	3	1	11.7	E 1	SW 1	S 1	-		
5	18.8	17.6	18.6	23.0	29.8	20.0	23.2	30.5	15.0	13.7	8.3	10.9	10.4	40	35	60	2	3	5	10.1	NE 1	SW 1	NE 1	-		
6	17.3	16.7	17.0	19.0	25.0	21.2	21.6	27.3	15.1	14.2	10.3	11.8	8.6	63	50	46	2	7	7	11.2	E 1	NW 1	SW 1	-		(☈) ●°p.
7	17.6	16.8	16·5	17.6	26.6	20.2	21.2	27.6	12.7	12.2	10.2	12.9	8.8	68	50	50	6	4	3	11.3	C	W 1	SE 1	-	0.0	
8	16.2	15.3	16.6	21.4	29.4	20.2	22.8	30.4	18.2	16.9	10.1	7.6	8.6	55	25	50	0	3	0	13.2	E 1	W 2	SW 1	-		
9	17.0	16.1	17.5	20.3	26.2	18.9	21.1	27.9	15.4	14.8	11.5	8.8	8.1	65	35	50	0	3	1	13.1	E 1	SW 1	E 1	-		
10	18.7	18.7	19.0	19.2	25.2	21.0	21.6	27.5	12.5	11.8	9.1	11.9	9.2	55	50	50	0	3	0	13.1	NE 1	N 2	NE 2	-		
11	20.0	18.9	19.6	19.4	27.3	21.4	22.4	28.6	17.1	16.9	8.5	7.8	7.6	51	29	40	0	1	0	13.3	N 3	E 3	NE 2	-		
12	19.9	18.2	18.6	20.0	28.1	22.4	23.2	29.4	15.4	14.5	9.5	7.3	7.0	55	26	35	0	0	0	13.0	NE 2	SW 3	E 2	-		
13	19.1	18.1	18.6	19.5	28.2	19.8	21.8	29.1	14.6	13.0	5.6	9.9	7.7	51	35	45	0	0	0	13.2	SW 1	SW 1	E 1	-		
14	19.7	19.4	19.6	20.0	28.3	21.3	22.7	29.9	12.6	11.6	9.4	8.6	7.5	54	30	40	0	0	0	13.2	NE 1	W 2	E 1	-		
15	19.6	18.7	18.0	21.0	29.0	20.2	22.6	30.1	16.5	15.8	9.2	7.1	8.6	50	24	49	0	0	0	13.2	S 1	NW 1	SE 1	-		
16	17.0	16.2	17.2	20.0	30.0	23.8	24.4	31.1	17.0	16.7	8.7	7.9	10.1	50	25	46	3	2	2	12.6	NE 1	S 2	SW 1	-		
17	18.2	18.0	17.9	21.5	27.6	21.4	23.0	28.6	14.0	13.4	10.5	12.3	3.5	55	45	45	0	3	6	13.2	NE 1	W 1	SE 1	-		
18	18.3	18.1	18.8	19.0	28.6	22.8	23.3	29.9	15.4	15.2	9.0	11.6	8.7	55	40	42	7	3	4	11.4	E 1	SW 1	S 1	-		
19	19.8	19.1	19.0	21.2	30.2	26.0	25.9	31.1	15.9	14.8	9.3	14.0	8.7	50	44	35	1	2	0	12.7	E 1	SW 1	NE 3	-		
20	19.2	17.9	17.1	23.2	30.3	23.2	25.0	31.3	15.9	15.3	10.8	12.8	7.4	51	40	35	0	3	0	13.0	E 1	W 1	S 1	-		
21	16.1	14.2	14.2	23.0	32.0	24.0	25.8	33.2	16.4	15.4	9.4	8.5	7.1	45	24	32	0	2	0	13.0	NE 1	SW 2	SE 1	-		
22	14.7	14.4	16.3	21.8	28.4	20.8	22.7	29.9	17.1	15.8	7.8	12.9	8.8	40	45	50	0	3	3	12.8	E 1	SW 1	NW 3	-		
23	17.9	17.9	18.8	19.2	25.0	20.0	21.1	26.5	15.6	15.4	9.9	11.8	9.5	60	50	55	3	4	2	11.5	N 2	W 1	SE 1	-		
24	19.4	18.9	18.7	19.0	25.8	20.2	21.3	27.3	16.3	15.7	9.0	11.1	8.9	55	45	51	0	3	0	12.6	NE 2	SW 1	C	-		
25	19.6	18.8	18.3	21.0	27.0	23.6	23.8	29.1	17.6	17.0	9.2	9.3	7.6	50	35	35	2	2	0	12.9	N 2	W 2	N 3	-		
26	18.2	16.9	16.0	20.0	29.3	22.0	23.3	30.6	18.8	18.5	8.0	7.6	7.9	46	25	40	0	4	6	12.4	NE 3	S 3	C	-		
27	16.7	16.0	16.0	19.0	29.0	21.0	22.5	30.9	16.0	14.8	8.2	10.7	9.1	50	36	49	4	5	3	11.7	NE 2	SW 1	SE 1	-		(☈)p.
28	16.2	15·4	17.6	19.0	28.2	20.2	21.9	31.3	18.5	17.7	8.2	9.9	8.8	50	35	50	7	4	10	9.8	E 1	W 3	NW 2	-	0.0	●°n.
29	18.2	16.0	19.7	18.2	26.0	18.0	20.1	29.0	16.5	15.9	9.3	8.7	7.8	60	35	51	8	5	7	6.5	S 2	S 2	NE 3	-	0.7	●°n.☈ ●p.
30	19.4	19.5	19.9	15.2	27.2	20.8	21.0	28.6	14.4	14.0	8.3	11.0	7.3	65	41	40	3	3	3	11.6	E 1	S 1	SE 1	-	0.2	
31	21.2	20.5	20·6	21.8	30.8	21.8	24.1	31.6	16.6	15.8	8.5	9.9	5.8	44	30	30	0	3	1	12.8	NE 1	SW 1	NE 1	-		
Ort.	18.3	17.6	18.0	20.1	27.6	21.1	22.5	29.3	15.5	14.7	9.2	10.2	8.4	53.5	37.6	45.7	1.6	3.2	2.3	11.9	1.4	1.5	1.4	-	1.0	

Ağustos 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

1	21.2	20.0	20.2	23.0	31.1	25.2	26.1	31.4	16.0	14.6	8.6	11.7	4.8	41	35	20	0	2	0	13.8	E 2	W 1	E 2	-		
2	19·8	19.8	19.9	22.0	31.2	26.8	26.7	32.7	17.9	16.1	7.9	7.1	5.2	40	21	20	0	0	0	12.8	S 1	W 1	E 2	-		
3	20.4	19.1	18.4	20.2	29.7	24.8	24.9	32.0	16.0	14.6	7.0	7.3	4.2	40	25	18	0	0	0	13.0	E 2	S 1	S 2	-		
4	19.0	18.1	18.9	22.0	27.7	22.0	23.4	31.3	19.1	17.7	7.9	6.9	8.0	40	25	41	0	7	2	9.6	E 2	W 2	S 2	-		(☈)p.
5	20.1	18.5	21.4	19.2	25.1	16.0	19.1	29.6	14.4	15.8	9.9	13.0	9.9	60	55	70	9	10	8	4.6	E 2	S 1	E 8	-		(☈), ●,☈●p.
6	18.8	18.9	18.6	18.1	25.7	18.2	20.1	27.9	13.1	12.0	10.0	12.3	8.3	65	50	64	3	6	2	11.6	E 1	S 1	S 1	-	8.5	●n.
7	19.1	18.9	18.9	18.2	26.3	19.2	20.7	28.0	14.2	12.8	10.1	11.7	7.6	65	46	50	0	2	3	11.8	S 1	SW 2	SE 1	-		⌓07⁰⁰h.
8	18.7	17.8	16.4	19.6	28.8	21.4	22.8	29.3	14.5	13.0	10.5	14.4	8.5	62	49	40	0	2	3	11.8	C	SW 1	S 1	-		
9	17.1	14.3	15.1	19.8	28.9	21.1	22.7	32.3	15.0	13.7	10.3	12.1	6.6	60	41	46	7	4	0	10.9	NE 1	NW 2	E 1	-		
10	15.6	14.7	15.3	15.2	26.5	19.2	20.0	28.0	13.4	11.0	7.8	10.3	10.7	61	40	40	0	2	0	11.9	SE 1	NW 2	SE 2	-		
11	16.1	14.9	16.7	18.1	27.8	21.2	22.1	28.2	13.8	12.4	9.6	11.1	8.7	62	40	57	2	7	7	11.3	E 1	SW 2	E 1	-		⌓°07⁰⁰,●°p.
12	17.5	17.4	18.3	19.2	26.7	20.0	21.5	28.0	15.3	14.8	10.6	11.9	8.0	65	45	50	0	3	4	11.2	E 2	W 1	SE 1	-	0.0	
13	19.1	18.9	18.5	20.0	29.6	20.3	22.6	30.3	14 4	13.4	10.4	10.8	3.7	60	35	45	0	3	2	11.1	SE 2	S 2	S 2	-		⌓°07⁰⁰h.
14	19.6	19.1	19.2	18.8	26.2	21.8	22.2	28.3	13.5	12.7	10.5	12.6	9.7	65	50	45	0	3	1	10.5	E 1	S 2	SE 1	-		
15	20.2	20.0	19.1	20.8	27.8	21.8	23.1	29.0	17.7	17.0	9.8	12.5	10.4	54	45	50	0	3	4	10.6	N 1	W 2	E 1	-		
16	19.3	19.6	19.3	21.3	27.5	23.4	23.9	29.9	17.4	15.0	9.8	12.0	7.1	52	44	49	0	3	2	10.5	NE 1	SW 2	SE 2	-		
17	20.1	19.6	19.3	29.4	29.8	22.5	23.8	30.8	16.0	15.8	9.8	12.1	8.2	55	39	35	0	2	2	10.5	NNE 2	NW 2	SSW 1	-		
18	20.2	20.1	20.4	20.2	31 1	25.0	25.3	31.6	16.7	15.8	9.7	11.7	9.2	55	35	35	2	4	2	8.7	C	SSW 2	E 1	-		
19	20.7	18.8	20.2	19.4	30.8	20.3	22.7	31.9	16 3	15.6	9.0	7.3	8.4	54	22	52	0	2	0	11.6	NNE 1	SW 2	E 1	-		
20	20·0	19.3	19.6	19.4	28.7	19.4	21.7	30 3	15.7	15.0	8.4	9.1	8.0	50	31	50	0	0	0	10.8	NE 1	SSW 1	SSE 1	-		
21	20.9	21.2	21.5	17.2	26.7	17.2	19.6	27.4	13.0	11.7	7.3	11.7	6.5	50	45	55	0	2	0	10.3	E 2	W 1	SSE 1	-		
22	21.5	20.1	19.7	19.3	27.7	21.2	22.4	28.9	13.6	12.1	10.0	13.8	6.6	60	50	35	0	1	0	10.0	E 1	SW 1	E 1	-		⌓07⁰⁰h.
23	18.7	16.9	17.2	18.8	29.1	19.1	41.5	30.0	15.0	14.0	8.1	7.5	5.2	50	25	40	0	0	0	10.0	SSW 1	S 3	E 2	-		
24	17.9	17.9	18.8	16.2	28.4	18.1	20.2	29 6	11.4	10.6	6.6	7.5	5.3	45	26	34	0	0	0	9.8	E 1	NW 2	E 1	-		⌓07⁰⁰h.
25	20.2	20.8	21.1	18.6	29.7	18.2	21.2	30.6	13.3	12.6	6.4	7.7	7.5	40	25	34	0	0	0	9.4	E 2	W 2	S 1	-		
26	22.6	21.9	21.7	17.2	28.3	19.0	20.9	29.6	13.5	12.2	7.3	11.4	6.4	50	40	46	0	0	0	8.1	E 1	SE 1	C	-		
27	21.5	21.0	20.1	17.2	30.7	18.6	21.3	31.1	14.4	11.8	7.3	11.5	6.7	50	35	40	0	0	0	8.3	C	SW 1	SE 1	-		
28	20.3	19.2	19.3	17.1	38.8	19.4	21.2	31.1	12.8	11.2	8.4	12.6	6.3	58	43	40	0	0	0	7.4	SSE 1	S 1	E 2	-		⌓07⁰⁰h.
29	20.4	19.8	20.7	20.2	30.4	23.0	24.2	30.5	14.8	13.1	7.0	8.4	6.3	40	26	30	0	0	0	8.3	NE 1	W 2	S 1	-		
30	21.3	21.1	21·3	18.2	30.6	23.2	23.8	32.1	16.9	14.7	6.4	8.2	7.0	41	25	33	9	7	0	6.1	E 1	N 3	N 1	-		
31	22.8	22.1	22.2	18.4	31.6	21.3	23.2	32.3	16.5	14.8	7.9	13.8	7.5	50	40	40	4	4	0	6.6	C	NW 2	C	-		
Ort.	19.7	19.1	19.3	19.1	28.7	20.9	22.4	30.1	15.0	13.8	8.7	10.7	7.6	52.9	37.2	42.1	1.2	2.5	1.4	10.1	1.2	1.6	1.3	-	8.5	

Eylül 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	Basınç +600 mm 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	22.3	21.0	20.8	18.6	30.7	19.4	22.0	31.1	18.0	16.5	8.0	9.7	8.4	50	30	50	0	2	0	8.0	E	2	SW	1	SE	1	-		
2	20.5	19.6	19.6	18.2	26.7	19.4	20.9	28.1	14.5	12.9	7.8	13.0	7.5	50	50	45	0	0	0	7.7	C		SW	1	W	1	-		
3	19.4	18.2	19.0	16.9	28.8	16.4	19.6	30.0	13.4	11.7	7.1	10.3	6.2	55	35	45	0	0	0	7.4	C		W	1	S	1	-		
4	19.3	19.1	19.6	15.4	27.8	17.4	19.5	28 9	12.4	11.3	7.2	11.1	6.5	55	40	44	0	0	0	6.9	S	2	SW	1	E	2	-		
5	20.3	19.0	19.6	15.2	26.9	19.2	20.1	27.9	12.5	11.6	7.1	10.8	7.5	55	41	46	0	2	0	7.2	E	2	S	1	SE	2	-		
6	19.0	18.0	19.4	19.2	28.1	19.8	21.7	28.9	13.4	12.0	8.3	9.9	9.4	50	35	55	0	0	0	7.5	NE	1	W	2	E	2	-		
7	19.8	19.9	20.2	14.9	25.0	19.0	19.5	25.4	11.1	10.3	7.2	7.1	6.5	57	30	62	0	0	0	6.9	SE	2	NW	3	E	1	-		
8	20.2	19.6	20.0	15.3	25·4	15.7	18.0	25.9	11.9	10.7	7.9	10.8	7.7	61	45	58	3	4	0	6.4	E	1	SE	2	S	1	-		
9	20.5	19.7	20.6	14.6	25.5	17.5	18.8	25.9	9.7	8.3	7.7	10.2	8.2	62	42	55	0	3	2	5.5	E	2	SW	1	E	1	-		⌓ 07⁰⁰h.
10	20.6	19.7	19.4	15.2	24.4	14.3	17.1	24.9	11.5	10.3	8.3	11.3	7.3	65	50	60	0	2	3	6.2	E	1	S	3	SE	1	-		
11	20.0	19.2	19.4	14.4	24.9	18.2	18.9	25.6	11.5	10.1	8.3	10.5	9.9	68	45	64	0	3	3	5.7	E	1	NE	1	N	3	-		
12	20.0	19.0	20.7	17.2	25.8	16.7	19.1	26.1	15.0	13.4	10.2	8.6	7.8	70	35	55	0	3	2	6.0	NE	2	NW	2	SE	2	-		
13	22.0	21.2	21.7	14.1	23 8	14.9	16.9	23.9	11.3	9.5	9.3	10.7	7.6	78	49	60	0	2	0	6.8	E	2	W	3	E	1	-		
14	21.7	20.6	20.0	15.1	25.7	20.1	20.3	25.9	12.0	10.6	10.2	13.5	9.6	80	55	55	0	4	6	5.0	E	2	S	2	SE	2	-		
15	20.0	18.6	19.0	14.3	14.4	13.3	13.8	23.0	12.8	12.3	11.2	9.1	10.0	84	75	88	6	8	8	4.4	E	2	E	6	NW	1	-	1.5	●n.(⊠)a-p.●,⁄E5Bor p.
16	17.4	17.2	18.5	12.5	18.8	13.8	14.7	20.5	11.9	11.2	8.0	9.8	7.5	75	61	64	9	9	2	1.4	NE	2	SW	1	E	2	-	0.7	
17	18.5	18.3	19.7	14.0	19.3	13.2	14.4	20.1	10.3	9 1	8.8	9.2	9.8	84	55	87	8	6	10	1.2	C		S	1	NE	1	-		●p.
18	19.9	20.4	21.0	12.0	19.3	15.2	15.4	20.0	10.6	9.7	8.3	7.5	7.2	80	45	56	4	7	10	4.2	SE	1	W	1	S	2	-	0.5	● 0⁰¹-n.
19	21.6	21.2	22.3	12.0	20.4	13.0	14.8	21.4	11.0	10.5	7.4	8.0	6.9	70	45	61	8	4	3	4.1	E	1	NW	2	NE	1	-	2.2	●⁰p.
20	22.7	22.2	22.6	10.5	19.8	15.4	15.2	21.2	8.1	7.3	6.5	7.7	6.5	70	45	50	0	6	0	5.0	SE	1	NW	2	N	3	-	0.0	⌓ 07⁰⁰h.
21	23.4	22.2	23.2	13.0	22.5	16.3	17.0	23.2	12.1	11.0	7.0	8.1	6.9	60	40	50	0	4	0	5.5	NE	2	W	2	NE	2	-		
22	23.4	22·5	23.0	14.2	23.2	15.0	16.9	24.0	12.5	10.3	7.2	7.4	6.7	60	35	52	0	3	0	5.1	E	2	N	1	SE	1	-		
23	23.4	22.4	22.6	14.0	23.5	13.6	16.2	24.2	11.1	10.1	6.5	8.0	7.4	55	37	64	2	3	0	5.1	NE	1	W	1	E	1	-		⌓ 07⁰⁰h.
24	23.3	22.4	22.9	13.5	22.9	14.2	16.2	24·4	10.8	9.5	6.2	7.5	6.6	54	36	55	0	2	0	5.5	E	2	W	2	SE	1	-		» »
25	22.9	20.9	20.6	12.8	24.0	13.2	15.8	24.3	10.5	8.8	6.4	5.8	5.6	58	26	50	0	0	0	4.9	SE	1	W	2	SE	1	-		« »
26	20.0	18.8	18.2	11.2	24.8	17.2	17.6	25.6	9.5	8.3	4.6	3.5	3·6	45	15	25	0	3	0	5.5	S	1	W	3	SE	1	-		» »
27	18.7	18.1	19.0	9.2	21.1	14.3	14.7	21.4	8.1	7.0	5.6	5.6	4.8	65	30	40	0	0	0	5.3	C		SW	2	E	1	-		» »
28	19.6	20.0	21.6	9.2	18.8	14.2	14·1	19.4	7.7	6.6	4.8	5.6	6.0	56	35	50	0	3	5	5.1	N	1	S	3	E	1	-		» »
29	22.7	22.6	23.2	9.8	19.4	11.3	12.8	19.5	9.0	8.0	5.5	6.7	5.0	64	40	50	0	2	0	5.0	E	2	W	2	S	2	-		» »
30	24.3	23.0	22.6	10.3	20.5	11.6	13.5	20.9	10.0	9.3	4.7	7.2	5.7	50	40	56	0	0	0	5.5	N	1	SW	1	SE	2	-		
31																													
Ort.	20.9	20.1	20.7	13.8	23.4	15.8	17.2	24.4	11.5	10.3	7.4	8.8	7.2	62.9	41.4	54.7	1.3	2.8	1.8	5.5	1.5		1.9		1.5		-	4.9	

Ekim 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h	7 h	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.		14 h.		21 h.		mm.	mm.	NOT
1	22.1	21.0	20.6	9.4	20.3	14.0	14.4	20.8	7.5	5.4	4.4	6 2	4.8	50	35	40	0	0	0	5.1	E	2	SW	2	SE	2	-		⌓ 07⁰⁰h.
2	19.6	17.7	17.6	11.2	22.2	15.0	15.9	23.1	6.9	4.7	4.0	5.0	4.4	40	25	35	0	0	0	6.4	C		W	2	S	2	-		
3	19.5	18.2	18·9	6.5	18.0	12.9	12.6	19.0	5.5	4.4	5.3	6.9	5.0	74	45	45	2	2	0	5.2	SE	1	W	2	S	1	-		⌓ 07⁰⁰h.
4	19.2	19.7	21.9	5.2	14.6	6.2	8.1	15.6	3.5	2.5	4.3	4.9	4.9	65	40	70	0	5	0	4.7	SSE	1	SSW	3	E	1	-		» »
5	22.1	22.2	22.7	6.0	15.6	8.0	9.4	16.0	3.6	2.7	5.2	6.6	4.8	75	50	60	0	0	0	4.8	E	1	S	2	E	1	-		» »
6	22.6	21.7	22.2	6.2	17.2	10.2	11.0	18.5	4.8	3.6	4.2	5.2	4.2	60	36	45	0	0	0	4.8	E	2	SW	1	E	1	-		
7	21.9	21.3	21.2	11.3	14.6	12.6	12.8	16.6	7.1	5.4	7.5	7.4	6.0	75	60	55	9	10	5	1.6	E	2	NW	1	S	2	-	0.8	○n' ●°10¹⁰.10¹⁴h.
8	20.2	21.0	22.6	10.9	18.1	9.2	11.9	18.9	8.6	8.1	6.8	6.3	5.2	61	41	60	9	2	0	3.5	C		NW	2	E	1	-	0.0	
9	23.3	23.0	23.8	7.3	18.7	9.3	11.2	18.8	5.9	5.2	5.3	6.4	4.8	70	40	55	0	0	0	4.3	SE	1	SW	2	S	1	-		
10	25.1	25.4	25.9	7.3	18.6	8.3	10.6	19.7	6.2	5.4	4.6	4.0	4.5	60	25	55	0	0	0	4.6	SE	2	NW	2	E	1	-		
11	27.0	26.0	26.0	8.2	17.8	11.0	12.0	18.3	6.6	4.6	4.5	6.1	4.9	55	40	50	2	2	0	4·1	E	2	NNW	1	SE	2	-		
12	26.6	26.2	27.2	8.8	17.7	9.4	11.3	18.6	7.0	6.2	3.5	7.2	4.3	55	48	55	0	2	0	3.7	SE	1	NW	2	S	1	-		
13	28.0	27.1	26.4	8.3	16.8	8.4	10.5	18.2	6.2	4.8	4.9	7.2	4.9	60	51	60	0	6	2	2.9	SSE	2	W	2	SE	1	-		
14	26.6	25.1	24.6	5.3	17.6	10.2	10.8	18.3	4.6	3.0	4.0	5.1	4.6	60	35	50	1	2	0	4.6	SE	1	W	1	SE	1	-		
15	24.2	25.1	23.9	7.0	17.4	10.0	11.1	18.0	4.7	3.4	4.1	6.5	5.5	55	44	60	0	5	2	4.1	NW	1	S	1	E	1	-		
16	24.0	24.2	23.3	9.0	17.7	10.3	11.8	18.5	6.6	3.2	5.0	5.3	4.1	58	35	44	7	8	2	0.5	E	2	W	1	SE	2	-		
17	23.4	22.5	22.6	9.0	18.6	9.8	11.8	19.4	6.2	6.0	4.3	5.1	4.5	50	32	50	8	7	0	2.7	E	2	N	2	E	2	-		
18	22.3	21.9	22.2	8.0	18.2	11.8	12.5	18.9	6.0	4.9	4.4	4.8	5.2	55	31	50	0	3	0	4.2	E	2	NW	2	S	1	-		
19	22.8	23.0	23.9	7.6	16.8	10.2	11.2	17.5	5 6	5.0	4.7	5.0	5.1	60	35	55	2	6	4	3.7	SE	2	NW	2	SSE	1	-		
20	25.0	24.9	25.3	5.4	16.8	7.2	9.2	17.4	5.0	3.6	3.9	5.0	4.1	58	35	54	2	2	0	4.4	S	1	N	2	SSE	1	-		
21	25.3	25.0	25.1	8.2	17.8	11.2	12.1	18.2	5.6	4.2	4.9	6.1	6.3	60	40	52	8	7	0	2.2	E	1	W	2	NE	1	-		
22	24.0	24.4	26.8	11.6	16.3	8.2	11.1	17.4	6.0	4.2	5.3	6.9	7.1	52	50	78	9	9	10	0.5	N	2	S	2	S	3	-		●16⁵³ -.
23	24.6	24.1	25.0	10.2	16.4	12.2	12.8	18.8	7.5	6.3	5·6	6.2	5.3	60	45	50	8	7	10	2.8	S	2	S	2	S	2	-	5.0	⊠D.⊠●p.
24	25.1	24.8	24.8	11.4	15.5	8.8	11.1	16.6	8.2	9.6	5.2	5.4	5.7	52	41	68	9	9	0	0.0	S	3	S	1	SE	1	-	0.6	» »
25	24.8	22.8	22.6	6.8	15.2	9.0	10.0	17.2	5.4	4.5	5.6	5.8	7.5	76	45	88	6	10	10	1.7	E	2	NE	3	C		-	0.3	●n.●20¹⁶-n.
26	21.9	20.5	21.7	7.4	14.2	9.0	9.9	15.4	6.4	5.4	5.9	6.6	6.0	77	55	70	10	9	4	2.4	S	2	W	2	NE	1	-	0.9	⊠D.●n.
27	21.7	21.7	22.0	5.4	13.4	8.9	9.2	14.6	4.1	3.4	5.2	5.1	5.9	78	45	70	7	6	10	5.2	E	2	N	2	SE	2	-		
28	22.2	22.2	23.0	8.0	14.0	8.2	9.6	14.4	6.0	5.2	6.6	6.5	6.5	82	55	80	9	6	7	3.0	E	2	N	1	E	2	-	0.3	●n.°a.⊠●18⁵³-20⁴⁰h.
29	22.4	22.3	23.2	7.2	14.6	9.2	10.1	15.1	5.5	4.6	6.1	6.2	6.6	80	50	76	4	9	10	3 1	NE	2	W	1	N	1	-	5.7	⊠D.(⊠),●p.
30	22.9	21.6	21.6	5.4	10.6	7.8	7.9	15.2	4.3	3.2	5.4	4.0	6.3	80	42	80	2	3	10	5.5	E	2	NE	1	S	1	-	0.5	» »
31	21.2	21.7	21.6	6.6	7.8	7.8	7.5	12.6	5.2	4.0	5.7	6.3	5.9	78	80	75	8	10	0	1.3	E	2	E	2	E	2	-		» » (⊠),●a-p.
Ort.	23.3	22.8	23.2	8.0	16.4	9.8	11.0	17.6	5.9	4.7	5.0	5.8	5.3	63.6	42.9	59.2	3.9	4.7	2.8	3.5	1.8		1.7		1.4		-	14.1	

Kasım 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

Günler	Basınç +600 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h		14h.		21 h		Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	21.6	22.0	22.2	5.8	11.5	6.0	7.3	13.4	3.1	2.6	5.8	6.6	5.9	85	65	85	10	9	7	1.5	E	1	NW	2	E	1	-	1.6	▣D. ●°a. ●p.
2	22.1	21.5	22.2	5.2	10.9	6.2	7.1	12.4	4.5	4.5	5.5	4.9	5.3	83	50	75	9	3	3	6.6	NE	1	NW	2	E	2	-	4.0	» »
3	22.2	22.0	22.0	3.2	11.7	5.2	6.3	12.4	2.2	1.5	4.5	3.7	4.4	80	36	66	2	2	4	6.9	E	2	N	2	SE	1	-	0.4	» » ●n.
4	22.2	23.0	24.2	6.0	10.9	8.3	8.4	12.1	2.0	1.4	4.2	5.8	5.3	60	60	65	9	8	7	3.2	S	1	NW	2	E	2	-		» » ●a. ●°p.
5	25.0	25.6	26.2	6.2	11.6	6.1	7.5	12.0	5.0	4.0	5.9	6.1	5.8	84	60	82	10	9	4	2.9	C		W	2	E	2	-	1.6	» » ●n 07⁵⁵, ⌓21⁰⁰h.
6	26.2	24.8	25.0	5.0	11.8	6.2	7.3	12.3	4.5	3.2	5.7	6.2	6.1	87	60	86	9	4	2	6.3	E	1	W	2	SE	1	-	1.5	» » ●n. ⌓21⁰⁰h.
7	24.0	23.1	23.2	4.0	12.7	5.8	7.1	13.4	3.0	2.1	4.6	5.5	4.8	76	50	70	2	3	2	7.4	E	2	W	2	SE	2	-		» » ⌓07⁰⁰,21⁰⁰h.
8	23.4	22.6	23.2	5.2	13.2	7.8	8.5	15.4	2.2	1.4	4.6	4.1	4.7	70	36	60	0	3	7	7.9	E	2	N	1	SE	1	-		» » » » »
9	24.0	23.6	23.6	5.1	14.1	7.2	8.4	14.9	3.0	2.2	4.7	3.1	4.5	72	26	60	6	6	9	5.3	SE	2	N	1	E	1	-		» » » »
10	23.6	23.7	24.3	5.9	9.9	5.6	6.8	12.0	4.5	3.0	5.0	5.9	6.1	75	65	90	10	10	10	2.2	E	1	S	1	NE	1	-	0.0	» » ●a. ●p-n.
11	24.2	23.6	24.0	4.4	11.0	5.8	6.8	12.1	4.0	3.4	5.3	5.5	5.0	85	56	72	9	7	9	5.2	E	1	NW	2	E	3	-	11.1	» » ●n. ⌓21⁰⁰h.
12	24.2	23.7	24.6	4.2	10.6	5.6	6.5	12.3	3.0	2.2	4.5	4.3	4.1	73	45	60	10	9	0	4.4	SE	1	NE	2	E	2	-		» »
13	25.7	25.8	26.2	0.6	10.8	3.2	4.5	12.1	-0.3	-1.2	3.5	4.4	4.3	74	46	75	4	2	0	7.9	NE	1	W	2	SE	2	-		» » ⌊07⁸⁰,21⁰⁰h.
14	26.4	25.6	26.0	0.6	11.3	2.2	4.1	12.3	0.1	-0.7	3.2	4.0	4.1	68	40	76	0	1	●	7.7	E	2	S	2	E	2	-		» » » » »
15	26.3	25.3	25.4	1.6	11.2	2.8	4.6	13.1	●.5	-0.2	3.3	4.1	3.1	65	41	55	1	0	0	7.3	E	2	W	2	SE	2	-		» » » »
16	25.4	24.2	25.6	2.1	11.6	2.9	4.9	12.4	-0.4	-1.4	2.0	3.6	2.8	60	35	50	●	3	0	7.7	NE	2	NW	1	E	1	-		» » » »
17	24.3	23.0	23.8	1.8	11.2	2.2	4.4	12.2	0.6	-1.8	2.9	4.6	3.3	55	46	60	4	5	0	7.1	SE	2	W	2	E	2	-		» » » »
18	22.2	21.8	22.6	4.2	6.2	4.4	4.8	8.9	1.0	0.1	3.7	4.9	5.3	60	70	85	10	10	10	0.0	E	2	NW	1	SE	1	-		» » ●°a-p. ●°p.
19	22.8	23.0	23.6	4.2	8.8	6.6	6.6	9.6	3.6	3.2	4.9	4.4	4.7	80	52	65	10	9	0	0.5	E	1	NW	1	SE	2	-	0.8	» » ●n.
20	23.8	23.1	23.0	3.2	9.3	3.2	4.9	10.9	1.6	1.1	5.6	4.5	4.3	80	50	75	3	3	0	6.8	E	2	SW	1	SE	2	-	0.7	» » ●n ⌊07⁰⁰
21	22.2	21.3	21.6	1.0	9.9	4.1	4.8	10.7	0.2	-0.5	3.7	3.6	4.0	75	40	65	6	4	0	6.8	E	2	SW	1	S	2	-		» » ⌊07⁰⁰
22	21.9	21.2	22.0	2.4	9.5	4.2	5.1	11.1	1.5	0.7	4.1	4.9	5.5	75	55	90	10	8	10	3.0	E	1	NW	2	W	1	-		» » ●19²⁰-n.
23	20.6	19.2	18.2	0.4	8.4	4.0	4.2	9.4	0.1	-1.0	3.9	3.8	3.6	84	46	60	6	9	0	2.2	SE	1	W	2	E	1	-	1.4	» » ●n. ⌊07⁰⁰h.
24	17.8	18.3	19.6	4.0	6.0	3.8	4.4	8.6	3.4	2.4	3.6	4.2	5.1	60	60	85	9	10	10	0.0	NE	2	SE	1	NW	1	-		» » ⌓07⁰⁰,●p.
25	21.4	21.6	22.6	2.1	8.5	1.6	3.5	10.3	1.4	0.7	4.0	4.1	4.1	76	50	80	7	6	0	3.6	SE	1	NW	3	SE	1	-	3.6	» » ⌊ » ●n.● p.
26	22.0	21.0	21.6	0.2	8.0	2.5	3.3	8.3	-0.7	-1.4	3.7	3.2	3.3	80	40	60	8	8	0	2.4	E	1	N	2	NE	4	-	0.4	» » » »
27	21.7	21.0	20.8	1.0	6.0	2.0	2.8	7.1	0.5	0.4	2.9	3.1	3.3	60	45	62	10	10	4	2.1	NE	4	N	1	E	2	-		» » » »
28	21.2	22.0	22.6	1.2	5.0	1.8	2.5	6.0	0.6	1.4	3.2	3.6	3.4	65	55	65	10	8	0	0.7	NE	2	W	1	E	2	-		» »
29	23.1	22.0	22.2	1.7	5.2	0.4	1.9	6.4	-1.2	-1.8	3.1	3.3	3.0	60	50	63	10	9	0	1.9	NE	1	NW	1	E	2	-		» »
30	21.6	21.0	20.6	0.0	7.7	0.0	1.9	8.2	-1.4	-3.2	2.7	2.9	2.7	60	35	60	6	2	0	7.3	W	1	NW	2	NE	1	-		» » ⌊ 07⁰⁰h.
31																														
ort	23.1	22.7	23.0	3.1	9.8	4.3	5.4	11.1	1.7	0.9	4.1	4.4	4.4	72.2	48.8	70.1	6.7	6.0	3.3	4.5		1.5		1.7		1.6	-	27.1	

Aralık 1954 VAN

φ= 38° 28′ N, λ = 43° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,6 mm. H = 1732 m.

1	21.0	21.0	21.2	0.1	1.8	-0.9	0.0	6.1	-2.4	-2.2	2.8	4.2	3.4	60	80	80	5	10	10	1.2	E	1	SE	1	S	1	-		▣D.*p.
2	21.0	20.8	21.3	-1.5	2.0	-1.1	-0.4	4.2	-4.5	-5.5	3.2	4.1	3.5	79	78	84	7	10	6	2.2	S	1	N	2	SE	1	-	3.7	▣2Cm. ⌊21⁰⁰,*°p.
3	21.0	21.2	22.6	-3.5	3.0	-1.4	-0.8	4.2	-4.2	-4.7	2.6	3.1	3.7	72	55	90	3	9	10	1.9	E	2	NW	2	N	1	-	0.0	▣D. » 07⁰⁰,*p-n
4	23.6	23.3	23.2	-6.0	0.6	-5.0	-3.9	2.4	-8.2	-7.7	2.1	2.1	1.9	70	45	61	7	2	6	7.0	E	1	S	2	SE	2	-	9.8	▣ 15Cm. ⌊21⁰⁰,*n.
5	22.1	20.4	19.0	-7.5	1.4	1.1	-1.0	3.0	-7.7	-10.5	1.4	1.8	2.2	52	35	45	6	9	10	2.8	S	2	E	1	NE	2	-		» 9 » » 07⁰⁰h.
6	15.7	14.4	15.2	-7.0	2.6	-3.2	-2.7	3.4	-7.0	-7.7	2.3	3.3	3.0	84	60	84	4	7	3	1.8	E	2	NE	2	SE	2	-	1.5	» 9 » » 21⁰⁰h.
7	16.6	17.7	18.8	-0.8	6.8	1.8	2.4	6.9	-4.5	-5.1	2.6	2.6	2.6	60	35	50	7	6	9	5.8	SE	2	NW	1	S	1	-	0.3	» 5 »
8	21.0	22.8	24.6	3.0	5.0	1.1	2.6	7.4	0.2	0.8	3.1	3.4	4.0	55	60	80	9	9	2	0.7	S	2	E	1	SSE	1	-		» 5 » ⌊21⁰⁰h.
9	24.8	24.8	24.9	0.0	6.8	0.3	1.9	8.1	-1.4	-1.8	3.2	4.0	3.7	71	84	80	8	4	8	5.9	E	2	W	1	E	2	-		» 3 » » »
10	24.6	23.9	24.3	1.8	5.1	1.8	2.6	7.5	-1.0	-1.5	3.6	4.3	3.9	70	65	75	9	9	10	1.2	SE	1	W	1	E	1	-		» Leke ⌊07⁰⁰,21⁰⁰
11	23.4	22.6	23.0	-1.1	7.0	-0.3	1.3	8.1	-1.5	-2.2	2.7	3.7	3.1	65	50	70	3	0	●	7.2	SSE	2	NW	2	SE	2	-		» » » » »
12	23.0	22.6	22.6	-1.2	6.0	-2.1	0.2	7.1	-3.5	-4.4	2.5	3.1	2.5	60	45	65	0	●	0	7.2	NE	3	S	1	E	1	-		» » » »
13	22.2	22.0	22.2	-2.7	5.1	-3.1	-1.0	7.0	-4.0	-5.5	2.3	3.6	2.5	60	55	70	0	0	0	7.1	E	2	SW	2	E	2	-		▣D. ⌊07⁰⁰,21⁰⁰h.
14	23.2	23.5	25.0	-2.7	5.9	-0.5	0.6	7.1	-5.0	-6.3	2.4	3.8	2.7	64	55	61	4	2	0	6.3	E	3	W	2	SE	2	-		» » » »
15	26.6	26.9	28.0	0.8	1.5	1.2	2.4	8.3	-2.4	-4.0	2.9	3.2	3.2	60	45	65	4	9	●	3.2	E	2	W	2	NNE	1	-		» » » »
16	27.6	25.6	25.4	-0.3	7.6	0.0	1.8	9.1	-2.0	-3.4	3.2	4.7	3.7	72	60	80	10	6	0	5.1	S	1	SW	2	E	1	-		» » » » ⌊21⁰⁰h.
17	24.3	22.0	22.2	0.1	8.6	2.2	3.3	9.4	-1.8	-2.8	3.2	4.2	4.0	70	50	75	4	6	10	3.5	E	2	SW	1	SE	1	-		» » » »
18	20.4	20.1	21.0	1.2	8.4	2.4	3.6	10.1	0.2	-0.6	4.0	4.9	4.3	80	60	80	10	6	0	5.0	C		W	2	E	1	-		» » ⌊21⁰⁰h. ●°a
19	22.9	23.1	24.6	-0.2	5.8	3.7	3.3	6.4	-1.4	-2.4	3.4	4.8	4.8	76	70	80	10	10	10	0.2	E	2	S	1	N	1	-	0.0	» » » 07⁰⁰h. ●°a. ●°p.
20	24.8	24.0	23.6	0.8	7.0	3.6	3.8	9.4	-0.4	-1.6	4.2	4.7	4.7	86	60	80	5	9	10	2.5	SE	2	NW	2	E	2	-	0.0	» » » » ●°20⁴⁰-n.
21	20.2	18.8	16.6	2.2	8.0	3.6	4.4	8.9	1.6	0.8	4.7	4.0	4.4	87	50	75	10	7	4	1.4	SSE	1	S	2	C		-	2.4	» » ●n.
22	19.0	20.0	21.2	0.8	6.6	-0.5	1.6	8.7	-0.6	-1.2	3.4	4.0	3.1	70	55	71	4	8	0	5.5	E	1	NW	2	SE	1	-		» » ⌊07⁰⁰h.
23	20.0	19.6	20.2	-1.4	4.8	1.2	1.5	6.7	-2.7	-4.2	2.1	2.9	3.3	52	45	66	4	9	4	2.1	E	1	W	2	E	2	-		» » » »
24	20.6	19.7	19.6	-0.8	6.4	2.2	2.5	7.4	-1.5	-2.6	2.6	2.9	2.9	60	40	55	8	4	4	5.4	S	1	W	2	SE	1	-		» » » »
25	19.4	19.2	20.6	-0.5	6.2	0.4	1.6	7.7	-3.0	-4.2	3.0	3.2	3.1	68	45	65	7	3	0	7.2	SE	1	SW	2	NE	1	-		» » » »
26	20.2	20.1	20.2	-0.8	7.6	0.6	2.0	8.2	-2.0	-3.2	2.8	3.9	2.6	64	50	55	3	8	0	5.7	E	2	NW	2	E	2	-		» » » »
27	20.6	18.0	17.2	-0.4	6.7	6.0	4.6	8.0	-2.8	-3.6	2.7	2.8	3.8	60	45	55	4	10	6	0.6	SE	2	E	1	S	3	-		» » » »
28	13.8	15.2	16.7	6.8	2.8	2.8	3.8	9.3	1.0	1.4	3.7	5.0	2.8	50	90	50	10	10	0	2.2	E	2	W	2	E	1	-		» » ●°p.
29	16.0	16.0	17.6	-0.5	3.4	-2.1	-0.3	5.6	-3.1	-3.0	2.0	2.3	2.5	46	40	80	3	10	0	3.0	SE	2	SW	2	E	2	-	0.6	» » ⌊07⁰⁰,21⁰⁰
30	16.6	15.0	14.4	-1.1	1.4	-3.1	-1.5	3.4	-3.3	-4.1	2.5	3.7	3.2	60	74	87	10	9	0	0.3	E	2	SW	1	E	1	-		» » » » »
31	15.4	17.2	19.8	-1.1	3.1	0.6	0.8	5.1	-4.4	-5.3	3.6	4.3	3.6	86	75	75	10	7	10	1.9	E	2	S	1	W	1	-	0.3	» » *n.*a-p.
ort.	21.0	20.7	21.2	-0.8	5.2	0.4	1.3	6.9	-2.7	-3.6	2.9	3.6	3.3	66.7	55.7	70.6	6.1	6.7	4.3	3.6		1.7		1.6		1.4	-	18.6	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.0	-2.0	-0.1	8,9	16.5	26.7	27.3	30.7	20.0	10.1	6,7	-0,3
2	-0.8	-2.0	-3.1	5.6	16.2	26.0	23.7	31.1	18.0	10.5	5,3	1.3
3	-0.9	-1.7	-3,3	6.3	18.1	28.5	32.5	29.0	17.0	9.2	2.6	-0.4
4	-1.7	-1.3	-2.8	7.2	20.4	27.1	32.7	28.2	16.2	6.9	5.0	-2.1
5	-3.8	-2.1	-0.4	5.5	14.4	28.1	33.9	24.5	17.1	6.8	7,0	-2.4
6	-4.2	-3.6	1.4	6.8	17.7	26.9	31.7	22.3	17.4	6.5	5.5	-0.5
7	-4.8	-4.2	0.1	5.9	16.8	31.5	31.3	24.1	15.5	10.0	4.3	-0.5
8	-2.0	-2.6	3.2	6.6	16.0	29.5	32.7	24.7	15.7	9.2	4.2	1.1
9	-3.1	-3.0	3.1	4.3	17.5	25.2	31.3	25.0	16.0	7,9	4,5	0,6
10	-4.4	-5.4	3.3	5.0	17.6	32.4	32.9	23.3	14.9	7,6	6,6	0.3
11	-3.1	-3.2	3.3	5.5	17.4	30 0	32.1	24.1	15.8	8,6	6.6	1.0
12	-3.2	-1.9	3,6	3.0	16.0	29.7	32.7	24.2	15.9	8,5	4.7	-1.7
13	-5.2	-0.9	4.1	4.5	11.6	31.2	33.5	24.2	14.0	8,9	2.2	-2.2
14	-9.5	-2,7	0.3	5.9	15.0	30.8	32.7	23.5	17.3	7,6	1.4	-1.5
15	-8.2	-1.9	3,5	5.7	14.7	30.6	32.3	24.0	11.8	7,2	1.3	-0.2
16	-7.4	-4.0	3.5	5.6	16.5	28.1	33.6	24.4	13.8	9.3	0.5	-0,3
17	-7.7	-4.8	3.3	8.6	14.0	16,6	32.2	23.5	14.8	9,2	1.4	-0.5
18	-8.2	-3.8	5.7	8.8	17.7	24.6	32,2	24.6	13.8	8.4	3,4	1.4
19	-5.5	-0.3	3.9	9.6	18.1	29.4	35.1	22.6	13.1	8,2	5.3	1.2
20	-3.3	0.6	3.4	8,8	20.6	29.1	37.3	21.7	12.8	6.9	2.8	2.2
21	-4.2	0.7	4,0	8.8	22.0	30.1	31.7	19.8	14.2	8.7	2.0	2,6
22	-4.3	-0.9	5.8	8.9	19.6	31.4	33.5	20.2	13.5	10.6	3.9	1.2
23	-4.9	-2 1	4.7	11.1	20.1	32.1	29.5	19.8	13.3	9.0	2.6	-0.7
24	-2.8	-1.2	4.1	10.9	23.0	32.1	35.6	18.3	12.6	8.0	3,3	0.3
25	-2.8	0.3	5.9	9.0	23.3	30.7	32.3	18.8	12.6	8.8	2,9	-0.4
26	-1.6	-0.8	2 0	8 7	26.3	24.9	33.3	18.8	13.7	8.8	2.2	-0.8
27	-1.6	-1.7	1.9	10.0	24.8	24.7	30.9	18.7	11.7	6.3	1.9	-0,2
28	-2.8	0.7	2.5	11.8	22.7	31.2	30.5	18.6	10.8	8.4	1.9	1,3
29	-7.3		4.8	12.7	20.2	33.5	29.2	19.4	10.4	8.1	1,5	-1.2
30	-3.5		6.4	14.0	21.6	31.2	29.3	21.0	10.6	5.9	0.0	-1,3
31	-2.7		7.2		22.4		34.4	20.8		5.4		-1.1
Vasati	-4.0	12.0	2.8	7.8	18.7	28.8	32.1	23.0	14,5	8.2	3.4	-0.2

VAN Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-0,2	-2,1	-0.1	7.5	16.5	24.2	27.3	29.5	20.5	10.6	7.5	0.5
2	-1,1	-1.7	-2.2	5.0	16.0	24.7	25.7	29.0	18.7	10.9	6.6	1.6
3	-0,8	-1.6	-3.1	5.1	18.0	25.8	29.0	28.6	18.1	10.2	4.4	-0.2
4	-0,8	-1.0	-3,0	6.5	18.4	26.6	30.4	28.9	17.2	8.9	5 6	-0.4
5	-3.0	-1.3	-1.3	4.8	17.2	23.7	31.1	26.1	16.9	8.1	7.3	-1.5
6	-3.8	-2.9	-0.3	5.7	18.3	26.7	30.5	23.2	17.3	7.7	6.5	-0.7
7	-4.6	-3.3	-0,4	4.8	18.9	27.9	30.6	24.3	15.9	10.4	5.2	-0.8
8	-1.6	-2.1	2,6	5.8	17.3	27.6	31.2	24.8	16.4	9.7	4.9	0.9
9	-2,4	-2.6	2,5	3.3	18.9	27.1	31.1	25.5	16.2	8.9	5·0	0.9
10	-4,3	-4.8	2.8	4.5	17.2	25.5	30.7	24.6	15.6	8.2	6.7	0.3
11	-2.9	-2,9	2.9	4.4	18.9	27.3	30.5	24.7	16.0	8.6	6.8	0.1
12	-2.8	-2.1	3.1	2.7	17.0	28.0	30.3	24.7	16.3	9.1	5.7	-1.1
13	-4.2	-0.8	3,8	4.2	14.4	28.5	30 8	24.6	15.1	9.2	3.4	-1.2
14	-8,4	-2.3	0.0	5.3	15.5	28.7	30.9	24.2	16.6	8.8	2.3	-1.4
15	-7.3	-1.8	2.4	4.9	16.4	28.0	31.6	24.6	14.2	7.8	1.9	-1.0
16	-6,4	-3.1	2,5	4.8	17.4	27.6	31.4	24.8	14,5	9.2	1.2	-0.8
17	-6,8	-4.0	2,9	7.5	16.0	18 4	31.5	24.0	15.3	9.4	1.8	-0.8
18	-7.1	-3.4	5,2	7.9	17,0	24.3	31.2	24.5	15.1	8,6	3 2	0.1
19	-5,2	-1.0	3,5	8.9	19.5	28.0	32.3	23.2	14.6	8.6	5.7	0.6
20	-2.9	0.0	2.7	8.4	21.3	27.4	31.9	22.4	13.9	8.0	3.6	2.0
21	-4.2	0.0	3,7	8.1	21.8	28.3	31.7	21.2	14.4	8.7	2.8	3.1
22	-4.2	-0·9	5.8	9.4	19.8	28.8	31.3	21.1	14.1	10.0	3.9	1.6
23	-4,2	-1.8	5.1	10.4	20.7	29.4	29.9	20.6	13.9	9 5	3.8	-0.4
24	-2.4	-1.0	4.4	9.8	22.0	29 5	27.1	19.4	13.3	8.8	3.9	0.1
25	-2.4	-0.2	5,6	8.4	22.9	27.3	30.0	19.5	13.2	8.6	4.0	-0.5
26	-1.5	-1.6	2,2	7.6	23.6	25 8	31.0	19.9	13.3	9.1	2.9	-0.8
27	-1,4	-1.9	2.6	8.6	23.9	26.3	30.0	19.3	13.1	7.4	2.4	-1.2
28	-2,6	0.7	2,0	10.2	23.3	28.2	30.7	19.2	11.6	8.7	2.7	1.0
29	-6.8		3.3	11.2	19.9	30.3	27.9	19.6	11.6	8 3	2.1	-0.5
30	-3.4		5.3	12.8	21.4	29.7	28.7	20.8	11.2	7.1	0.1	-0.8
31	-2.4		6.3		22.4		28.9	21.2		6.8		-0.8
Vasati	-3.6	-1.8	2.3	6.9	19.1	27.0	30.2	23.5	15.1	8.8	4.1	-0.1

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	-1.9	-2.3	0.6	8.0	14.7	22.6	26.8	28.0	21.0	11.4	7.5	0.9
2	-1.4	-1.8	0.1	6.6	15.2	23.0	26.1	28.2	20.0	11.3	7.2	1.8
3	-1.1	-2.0	-0.4	6.4	16.2	23.6	27.2	27.6	19 0	11.1	5.5	0.9
4	-1.1	-1.4	-0.6	7,5	16.7	24.4	27.9	27.6	18.5	9.9	5.7	0.7
5	-1.5	-1.4	-0.5	6.5	16.5	25.0	28.8	26.3	17.7	9.0	7.0	-0.4
6	-2.8	-2.0	-0.2	6.9	17.3	24.8	28.3	24,5	18.0	8.5	6,8	-0 3
7	-3.8	-3.0	-0.1	7.0	17.2	25.6	28.4	25.0	17.1	9.7	5.9	-0.1
8	-2.4	-2.4	1.4	6.6	17.2	25.6	29.2	25.6	16.9	10.3	5.5	0.5
9	-1.8	-1.9	1.9	5.1	16.8	25.3	29.3	25.3	17.1	9.5	5.5	1.0
10	-3.6	-3.3	2.4	5.9	15.4	24.1	28.6	25.2	16.6	8.8	6.3	0.6
11	-2.8	-3.2	2.8	5.6	17.2	25.1	30.5	24.9	16.3	8.8	6,8	0.6
12	-2 8	-2.0	3.0	5.4	16.3	26.0	28.7	25.4	16.7	9.3	6.0	-0.1
13	-2.9	-0.9	3.5	5.0	14.0	26.7	28.9	25,2	15.8	4.5	4.0	-0.6
14	-5.9	-1.4	2 1	6.4	14.8	26 8	28.9	24.8	16,2	9.1	3,4	-0.8
15	-6.2	-1.7	2.0	6.1	14.8	26.5	29.4	24.9	15.8	8.5	2,5	-0.7
16	-5.2	-2.0	3.0	6.1	15.7	25.7	29.4	24.8	15.3	9.1	1.7	-0.6
17	-5.5	-3.9	3.3	7.6	15.1	21.7	29.4	24.9	15.2	9.4	2.1	-0.7
18	-5.9	-3.4	4.3	7.9	15.7	22.8	29.0	24.7	15.5	9.0	3.0	-0.3
19	-5.1	-2.0	4.2	9.4	17.4	25.8	29.5	23.7	15.0	8.9	4.7	0.2
20	-3.3	-1.2	3.7	9.3	19.1	25.8	29.9	23.3	14.5	8.8	4.0	1.4
21	-3.6	-1.0	3.8	9.0	19.8	26.8	30.0	22.4	14.6	8.8	3,0	2.5
22	-4.2	-1.0	5.3	8.5	20.0	27.1	29.4	21.8	14.7	9.4	3.6	1.8
23	-3.9	-1.0	5.4	10.3	19.6	27.6	29.1	21.7	14.5	9.7	3.8	0,3
24	-3.1	-1.1	4 9	10.3	20.0	27.9	28.4	20.8	14,1	9.0	3.9	0.3
25	-2.7	-0.9	4.9	9.7	21.0	26.0	28.6	20.5	13.8	8.6	3.8	0.2
26	-2.1	-0.8	3.6	8.6	21.3	25.9	28.7	20,5	13.5	9.0	3.3	0.1
27	-1.7	-1.0	2.8	9.1	22.0	25.5	28.4	20.1	13.6	8.1	2.7	-0.4
28	-1.9	-0.2	3.2	10.7	21.7	26 2	23.4	19,8	12.6	8.5	2.8	0 4
29	-4.5		4.3	11.2	19.2	27.8	27,6	20.0	12.6	8.6	2.5	0.2
30	-3.7		5.6	12.6	21.1	28.0	27.1	20.7	14.0	7.9	1.1	-0.2
31	-2.4		6.8		21.3		28.0	21.2		8.0		-0.5
V asati	-3.3	-1.7	2.8	7.8	17.8	25.5	28.6	23,9	15.8	9,2	4.4	0.3

VAN Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.0	-1.0	0.5	6,1	10.9	18.3	24.5	25.7	20.8	13.8	9.3	4.0
2	-0.8	-1.0	0.8	6.5	11.7	18.8	23.9	25.9	20.6	13.3	9.4	3.8
3	-0.6	-0.8	0.8	6.0	12.1	19.3	23.9	25.8	20.3	13.2	8.9	3.9
4	-0.6	-0.8	0.7	6.2	12.9	19.9	24.3	25.6	19.5	12.9	8.2	3.6
5	-0.6	-0.7	0.7	6.2	13.3	20.5	24.9	25.4	18.9	12.4	8.3	3.3
6	-0.5	-0,6	0.6	6.1	13.4	20.7	25.1	24.5	18.6	11.8	8.6	3.0
7	-0.8	-0.8	0.6	6.3	13.9	21.0	25.3	23.7	18.5	11.5	8.5	2.9
8	-0.8	-0.8	0.6	6.2	13.9	21.5	25.3	23.6	18.1	12.0	8.1	2.8
9	-0.7	-0 8	0.6	6.0	13.8	21.8	25.6	23.8	17.9	11.9	7.9	3.1
10	-0.7	-0.9	1.3	5.6	13.8	21.6	25.2	27.7	17.8	11.5	7.9	3.1
11	-0.8	-1.1	2.0	5.5	13.6	21.2	25.1	23.5	17.5	11 2	8.2	3.1
12	-0.8	-0.9	2.2	5.8	13.9	22.0	25.4	23.6	17.4	11.2	8.1	3.0
13	-0.7	-0.7	2 5	5.0	13.5	22.4	25.7	23.5	17.3	11.2	7.5	2.6
14	-1.0	-0.7	2,9	5.5	12.9	22.8	25.5	23.5	17.0	11.2	6.8	2.4
15	-2.0	-0.6	2.4	5.8	12.9	23.0	25.8	23.5	17.2	10.9	6.3	2.1
16	-2.3	-0 6	2.7	5.9	13.1	23.1	25.9	23.5	16.7	10.8	5.7	2.1
17	-2.2	-0.9	2.8	6.2	13.1	22.2	25.6	23.5	16.4	10.9	5.4	2.1
18	-2.8	-1.3	3.1	6.8	12.9	20.6	26,0	23.4	16.3	11.0	5.4	2.2
19	-2.7	-0.9	3.9	7.4	13.6	21.3	26.0	23.5	16.2	10.8	5.8	2.4
20	-2.0	-0.8	3.8	7.9	14.6	22.2	26.4	23.0	15.8	10.8	6.3	2.6
21	-1.7	-0.5	3.9	8.3	15.5	22.5	26.7	22.5	15.7	10.6	6.0	3.2
22	-1.8	-0.5	4.2	7.8	16.1	23.0	26.8	22.0	15.8	10.7	5.8	3.2
23	-1.9	-0.5	4.9	8.2	16.4	23.4	26.6	21.7	15.6	10.9	5.9	3.2
24	-1.9	-0.5	4.8	8.6	16 6	23.9	26.3	21.3	15.5	11.0	5.8	2.7
25	-1,6	-0.4	4.9	8.8	17.1	24.0	26.2	20.9	15.3	10.5	5.9	2.6
26	-1.2	-0.3	4.5	8.5	17.6	23.7	26.1	20.6	15.1	10.4	5.8	2.5
27	-1.1	-0.3	3.9	8.3	18.1	23.3	26.2	20.5	15.1	10.4	5.3	2.3
28	-0.9	0.0	3.4	8.7	18.1	23.1	26.1	20.3	14.7	10.1	5.2	2.3
29	-1.2		3.5	9.1	17.9	23.7	26.1	20.2	14.4	10.1	4.9	2.4
30	-1.6		4.2	9.8	17.4	24.4	25.4	20.3	14.1	10.1	4.4	2.3
31	-1,4		5.2		17,8		25.5	20.6		9.7		2.1
vasat	-1.3	-0.7	2.7	7.0	14.6	22.0	25.6	23.0	17.0	11.3	6.9	2.8

Ortalama Toprak Sıcaklığı (50 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,7	0.1	1.2	5.0	9.1	16.2	22.2	24.0	20.1	14.8	10.7	6.0
2	0.7	0.2	1.7	5.6	9.6	16.5	22.0	24.1	20.1	14.4	10.4	5.7
3	0.7	0.2	1.8	5.6	10.1	16.9	22.0	24.1	20.0	14 3	10.4	5.6
4	0 7	0.2	1.8	5.7	10.7	17.2	22.0	24.0	19.6	14.0	10.0	5.5
5	0.8	0.2	1.8	5.8	11.2	17.7	22.3	24 0	19.3	13.8	9.6	5.3
6	0.8	0.3	1.8	5.7	11.5	18.1	22.5	24.0	19.0	13.5	9.7	5.0
7	0.9	0.3	1.7	5.9	11 8	18.2	22.9	23.5	18.8	13.0	9.7	4.9
8	0.9	0.3	1.7	6.1	12.1	18.7	22.9	22.9	18.5	13 0	9.5	4.7
9	0.9	0 3	1·7	6.1	12.2	19.0	23.1	22.8	18.4	13.0	9.3	4.7
10	1.0	0.3	1.8	5.9	12.3	19.2	23.2	22.8	18 2	12.9	9.2	4.6
11	1.0	0.4	2.0	5.8	12.2	19.1	23.2	22.6	17.9	12 6	9.2	4.6
12	0.9	0.4	2.3	5.7	12 3	19.3	23.3	22.6	17.8	12.4	9.2	4.6
13	0.9	0 4	2.6	5.6	12.5	19.7	23.3	22.5	17.7	12.4	9.1	4.5
14	0.8	0.4	2.9	5.6	12.3	20.0	23.4	22.5	17.5	12.2	8.7	4.4
15	0.7	0.4	2.9	5.7	12.2	20 3	23.6	22.5	17.4	12.2	8.3	4.4
16	0.6	0.4	3.0	5.8	12.2	20 5	23.6	22 4	17.3	12.0	7.9	3.9
17	0.6	0.4	3.0	5.9	12.2	20.6	23.7	22.5	17.0	11.9	7.5	3.8
18	0.2	0.3	3.1	6.2	12.2	19.8	23.7	22.4	16.8	11.9	7.3	3.8
19	0.2	0.4	3.5	6.5	12.1	19.5	23,9	22.4	16.7	12.0	7.2	3.7
20	0.2	0.4	3.8	7.3	12 7	19.8	24.1	22.2	16.6	11.9	7·3	3.9
21	0.1	0.4	3.8	7.2	13.3	20 2	24.3	22.2	16.4	11.6	7.5	4.1
22	-0.2	0.4	4.0	7.3	13.8	20.5	24.5	21.7	16.3	11.5	7.2	4.3
23	-0.1	0.4	4.3	7.3	14 2	21.0	24.6	21 4	16.2	11.6	7.2	4.3
24	0.0	0.4	4.6	7.7	14.5	21.2	24.5	21.1	16.1	11.6	7.1	4.3
25	-0·1	0.4	4.5	8.0	14.8	21.5	24.3	20.9	15.9	11.6	7.2	4.1
26	0.0	0.4	4.6	8.0	15.2	21.5	24.3	20.5	15.7	11.4	7.2	4.0
27	0.0	0.5	4.4	7.9	15.6	21.4	24.4	20.5	15.6	11.3	6.9	3.8
28	0.0	0.9	4.2	8.0	16.0	21.3	24.4	20.3	15.5	11.2	6.7	3.7
29	0.1		4.2	8.1	16.2	21.4	24.3	20.0	15.2	11.1	6.6	3.7
30	0.1		4.1	8.6	16·1	21.7	24.1	20.0	15.1	11.0	6.4	3.7
31	0.2		4.5		16.1		24.1	20.0		10.9		3.5
Vasat	0.5	0.4	3.0	6.5	12.9	19.6	23.5	22.2	17.4	12.3	8.3	4.4

Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.)

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.4	3.9	3.8	4.7	7.3	12.7	17.5	20.6	19.1	15.9	12.5	9.2
2	5.4	3.9	3.8	4.8	7.4	12.8	17.7	20.6	19.0	15,9	12.5	9.1
3	5.3	3.8	3.8	4.9	7.6	13.1	17.8	20.6	19.0	15.6	12.4	8.8
4	5.2	3.8	3.8	5.1	7.8	13.2	17.9	20.6	19.0	15.5	12.3	8.7
5	5.2	3.8	3.8	5.2	8.0	13.3	18.0	20.6	18.8	15.4	12.2	8.5
6	5.1	3.8	3.8	5.3	8.3	13.6	18.2	20.6	18.7	15.2	12.0	8.5
7	5.0	3.8	3.8	5.3	8.5	13.8	18.2	20.6	18.8	15.1	11.9	8.4
8	5.0	3.8	3.8	5.5	8.8	14.1	18.3	20.5	18.5	15.1	11.8	8.2
9	5.1	3.8	3.8	5.6	9.0	14.3	18.4	20.5	18.4	14.9	11.7	8.2
10	5.0	3.8	3.7	5.7	9.3	14.4	18.6	20.5	18.2	14.5	11.5	8 0
11	5.0	3.8	3.7	5.8	9.4	14.7	18.7	20.4	18.1	14.4	11.5	7.9
12	5.0	3.8	3.7	5.8	9.7	14.8	18,9	20.4	18.0	14.4	11.2	7.8
13	5.0	3.8	3.8	5.8	9.7	15.0	19.0	20.3	17.9	14 2	11.3	7.6
14	4.8	3.8	3.8	5.8	9.9	15.3	19.0	20.3	17.8	14.2	11.2	7.6
15	4.8	3.8	3.8	5.8	10.0	15.4	19,1	20.2	17.6	14.2	11.2	7.4
16	4.7	3.8	3.9	5.8	10.1	15.6	19.2	20.2	17.5	14.0	10.1	7.4
17	4.6	3.7	4.0	5.9	10.2	15.8	19.2	20.2	17.4	13.9	10.1	7.3
18	4.6	3.7	4.0	5.9	10.2	16.0	19.4	20.2	17.4	13.6	10.6	7.1
19	4.6	3.8	4.0	6.0	10.3	16.1	19.4	20.1	17.2	13.6	10.4	7.1
20	4.4	3.8	4.1	6.1	10.4	16.1	19.5	20.2	17.1	13.5	10.3	7.1
21	4.4	3.8	4.1	6.2	10.5	16.2	19.7	20.1	17 0	13.5	10.2	6.8
22	4.3	3.8	4.2	6.3	10.7	16.3	19.9	20.1	16.9	13.2	10.2	6.9
23	4.2	3.8	4.2	6.3	10.8	16.5	20.0	19.9	16.8	13.2	10.1	6.7
24	4.2	3.8	4.4	6.5	11.0	16.6	20.1	19.9	16.7	13.2	10.0	6.6
25	4.1	3.8	4.4	6.6	11.2	16.7	20.2	19.8	16.5	13 2	9.9	6.6
26	4.1	3.8	4.5	6.8	11.4	16.9	20.2	19.7	16.5	13.1	9.9	6.6
27	4.1	3.8	4.6	6.9	11.7	17.1	20.3	19.5	16.4	13.0	9.5	6.6
28	4.0	3.7	4.5	7.0	11.9	17.2	20.4	19.4	16.2	13.0	9.4	6.5
29	4.0		4.7	7.0	12.1	17.4	20.4	19.3	16.1	12.9	9.3	6.5
30	4.0		4.7	7.1	12.3	17.4	20.5	19.2	15.9	12.8	9.2	6.4
31	4.0		4.7		12.6		20.5	19.1		12.6		6.3
Vasati	4.7	3.8	4.1	5.9	9.9	15.3	19.2	20.1	17.6	14.1	10.9	7.5

VAN Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	615.9	-2.9	74.3	2.8	5·7	23.8	Temmuz	30- 4	618.5	20.9	50.6	1.5	2.9	0.1
	6-10	616.1	-3.8	62.8	2.6	6.7	9.9		5- 9	617.0	22.0	49.5	1.0	3.0	0.0
	11-15	614.7	-6.1	61.7	5.3	5.3	3.5		10-14	619.1	22.3	43.1	2.1	0.3	0.0
	16-20	618.7	-5.8	63.5	3.0	3.1	0.0		15-19	618.3	23.8	43.7	1.3	2.2	0.0
	21-25	615.0	-2.8	66.7	3.7	5.4	3.8		20-24	617.0	23.2	45.2	1.3	1.5	0 0
	26-30	614.5	-3.8	66.9	3.6	6.1	5.7		25-29	617.2	22.3	43.1	2.5	4.5	0.7
Şubat	31- 4	617.1	-1.8	73.4	3.0	6.1	1.1	Ağustos	30- 3	620.0	24.6	34.0	1.3	1.0	0.2
	5- 9	614.2	-6.3	69.2	1.6	6.2	17.1		4- 8	618.6	21.6	52.1	1.5	3.8	8.5
	10-14	617.7	-4.7	72.5	1.5	7.2	5.7		9-13	616.6	21.8	49.8	1.5	2.7	0 0
	15-19	616.8	-5.8	64.5	2.4	3.5	0.6		14-18	619.7	23.7	47.2	1.4	1.9	0.0
	20-24	618.2	-2.3	76.3	1.5	5.4	7.3		19-23	619.8	21.6	44.6	1.6	0.3	0.0
	25- 1	617.4	-3.4	64.8	2.0	5.3	6.5		24-28	620.3	21.0	40.4	1.2	0.0	0 0
									29- 2	621.1	22.8	40.0	1.3	1.7	0.0
Mart	2- 6	621.8	-4.5	67.3	2.1	4.2	0.0	Eylül	3- 7	619.3	20.1	46.3	1.5	0.1	0.0
	7-11	618.0	0.9	74.8	1.4	5.8	6.2		8-12	619.9	18.4	55.7	2.0	1.9	0.0
	12-16	619.1	0.6	66.0	1.8	5.7	8.1		13-17	619.6	16 0	70.0	2.3	5.2	2 2
	17-21	619.5	1.9	70.0	1.3	7.3	34.6		18-22	622.1	15.9	54 6	2.0	3.3	2.7
	22-26	617.6	3.5	78.4	1.4	7.9	10.5		23-27	621.0	16.1	43.7	1.6	0.7	0·0
	27-31	621.0	3.5	72.9	1.4	4.5	11.4		28- 2	621.2	14.1	44.4	1.7	0.7	0.0
Nisan	1- 5	614.9	6.0	67.1	1.9	8.4	0.8	Ekim	3- 7	621.0	10.8	57.0	1.7	2.2	0.8
	6-10	615.0	3.8	72.4	1.5	7.7	22.6		8-12	624.6	11.4	51.3	1.4	1.1	0.0
	11-15	616.5	4.2	76.9	2.5	7.8	27.1		13-17	624.6	11.2	49.6	1.7	3.3	0.0
	16-20	618.4	7.3	65.9	1.5	5.3	5 .7		18-22	624.1	11.2	51.0	1.8	4.1	0.0
	21-25	618.2	9.5	57.3	2.3	4.6	0.8		23-27	623.2	10.6	61.2	2.1	7.7	6.8
	26-30	622.2	8.7	59.2	2.2	1.8	1.0		28- 1	622.1	8.5	72.9	1.8	6.9	8.1
Mayıs	1- 5	620.8	13.8	66.5	2.0	3.8	0.4	Kasım	2- 6	623.4	7.3	68.9	1.7	5.7	7.5
	6-10	619.3	13.6	55.0	1.9	4.9	12.0		7-11	623.6	7.5	64.2	1.6	6.2	11.1
	11-15	617.2	10.8	52.7	2.1	5.1	1.5		12-16	625.3	4.9	57.5	2.0	2.0	0.0
	16-20	620.5	10.9	54.5	1.8	3.4	3.4		17-21	622.7	5.1	63.9	1.7	4.9	1.5
	21-25	620.9	15.8	35.8	1.6	2.7	0·0		22-26	620.6	4.1	66.7	1.7	6.7	5.4
	26-30	618.6	15.7	48.5	1.4	2.8	2.4		27- 1	621.5	1.8	60.0	1.7	6.3	0.0
Haziran	31- 4	620.5	17.1	41.5	1.7	1.3	0.0	Aralık	2- 6	620.5	-1.6	66.3	1.7	6.6	15.0
	5- 9	617.3	18.4	46.9	1.4	1.5	0.0		7-11	622.5	2.2	62.7	1.6	6.2	0.3
	10-14	617.1	18.8	46.6	1.4	0.5	0.3		12-16	624.4	0.8	61.2	2.1	2.3	0.0
	15-19	618.6	18.2	51.3	2.0	2.7	10.3		17-21	621.9	3.7	61.9	1.4	7.4	2.4
	20-24	619.3	19.8	48.4	1.6	0.7	0.0		22-26	620.0	1.8	57.4	1.8	5.8	0.0
	25-29	618.5	19.9	54.1	1.6	4.9	1.3		27-31	616.6	1.5	64.9	1.9	7.3	0.9

1954 Yılında VAN 'da Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				1.4	9.4	17.8	17.9	18.7	20.1	18.8	17.7	11.6	4.2				137.6	45	4.4	3
II				4.4	9.1	10.7	13,2	12.1	12.3	13.2	12.7	12.1	6.7	0.4			106.9	36	3.9	3
III			1.7	10.4	14.9	18.8	20.2	16.9	16.8	15.9	15.2	11.8	6.1	0.8			149.5	40	4.8	2
IV		1.7	10,5	15.1	13.2	14.2	14.2	13.5	16.2	16.1	15.2	12.6	12.4	9.1	2.8		166.8	43	5.6	1
V		7.7	21.0	22.5	25.3	27 1	28.0	29.0	25.1	25.3	23.1	20.9	20.2	17.6	7.9		300.7	68	9.7	
VI		17.6	28.0	28.0	29.6	29.6	29.1	28.9	28.0	26.6	26.0	24.1	22.8	23.5	13.2		355.0	80	11.8	
VII		13.0	26,3	29.3	30 7	31.0	30.8	30.2	29.1	28.5	28.5	26.0	25.5	24.9	13.6		367.4	82	11.9	
VIII		7.8	28.2	29.5	30.8	30.6	30.0	30.8	30.0	23.6	14.8	11.2	13.3	21.5	10.3		312.4	74	10.1	
IX		0.4	17.1	27.8	27.6	23.4	10.6	16.3	19.9	11.9	4.8	4.6	1.6				166 0	44	5.5	
X			2.4	11.0	12.2	8.3	9.1	13.4	19.5	13.5	10.0	6.6	1.7				107.7	31	3.5	1
XI				2.0	12.7	17.8	18.1	19.2	19.8	16.8	17.2	7.7	3.4				134.7	44	4.5	2
XII				2.5	8.8	16.3	16.7	18.7	15.3	14.6	13.1	7.0	0.1				113.1	38	3.6	
Toplam		48.2	135.2	183.9	224.3	245.6	237.9	247.7	252.1	224.8	198.3	156·2	118.0	97.8	47.8		2417.8	52	6.6	12

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1954 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç 600 + 700mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar B.sıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	03.0	03.1	03.6	1.3	2.9	1.0	1.6	3.5	1.0	-0.6	4.9	5.4	4.8	98	97	98	10	10	10	-	N 1	C	C	0.0	18.6	▣1Cm.≡,≡°07²⁴-n●n-a.
2	03.4	02.5	02.6	1.0	1.9	1.4	1.4	3.3	0.5	0.1	4.8	5.0	4.8	98	95	91	10	10	10	-	C	WNW 1	C	0.0	5.5	≡,● n·07⁰⁷,≡a.
3	01.1	00.0	99.1	1.2	3.2	0.8	1·5	4.9	0.1	-0.1	4.6	5.1	4.0	93	89	82	10	2	8	-	C	WNW 3	C	0.4	4.2	
4	03.3	04.4	05.5	-2.2	-0.1	-0.1	-0.6	0.4	-4.8	-7.1	3.6	4.3	4.3	93	96	96	10	10	9	-	C	WNW 1	WNW 1	0.3	0.2	⌴,≡°a.
5	07.0	06.4	05.6	-4.4	1.7	-3.4	-2.4	2.5	-4.9	-6.4	2.8	3.6	5.5	83	70	83	2	6	0	-	NW 3	WNW 3	C	0.3		
6	05.7	05.8	06.3	-4.9	1.2	-1.0	-1.4	2.3	-6.3	-7.7	2.6	3.6	3.1	82	71	73	8	1	8	-	C	WNW 3	C	1.1		⌴06¹⁹h.
7	06.2	06.1	05.9	-2.4	-1.6	-1.2	-1.9	-0.5	-3.3	-3.8	3.5	3.7	3.8	91	92	94	10	10	10	-	C	NNE 2	C	0.1	0.8	▣1Cm.*n.20⁰⁰h.
8	03.6	01.2	00.8	-1.0	0.3	1.4	0.5	2.0	-1.0	-2.1	3.9	4.3	4.8	93	93	94	10	10	6	-	C	C	N 3	0.2	4.0	» 5 » *,●°n-19⁰¹
9	03.8	05.5	06.6	-0.8	-1.1	-2.7	-1.8	2.4	-2.9	-1.1	4.0	4.1	3.4	93	96	90	10	10	10	-	SSW 2	S 2	NW 1	0.0	4.3	» 5 » ●°n.≡,≡°n-n.
10	04.6	00.3	98.9	-1.6	0.9	0.5	0.1	3.3	-3.0	-3.3	3.8	4.1	4.6	94	83	96	10	10	10	-	WSW 2	ENE 2	C	0.0	0.1	» 3 » ≡,*●, ●n-n
11	96.2	94.1	97.7	2.7	3.8	3.8	3.5	5.3	0.4	-0.1	5.2	5.1	5.1	93	85	85	10	10	10	-	SE 3	SE 6	SW 4	0.2	10.8	» 4 » ●n-07⁴⁴,⌿SE12.2(1)
12	96.1	99.8	00.3	3.3	1.1	-0.8	0.7	7.6	-1.2	0.9	5.4	4.6	3.7	93	93	85	10	6	10	-	S 5	NW 2	C	1.8	3.3	●°, ●,*n-a.
13	00.6	06.3	09.8	-5.1	-1.3	-7.6	-5.4	5.8	-7.7	-6.1	2.5	2.5	1.9	80	61	75	2	1	0	-	W 5	NNW 5	NNW 1	2.1	2.4	● n,⌿N22.0m/sec.n.
14	09.0	09.3	09.7	-8.1	-2.4	-4.3	-4.8	-1.4	-11.1	-10.1	1.8	2.4	2.3	71	61	69	9	2	9	-	NW 1	NW 1	NW 1	0.7		
15	10.9	10.7	11.0	-5.3	0.4	-3.2	-2.8	0.9	-5.6	-6.8	2.5	3.7	3.2	79	79	87	9	9	8	-	C	NW 4	WNW 2	0.6		
16	12.2	12.1	12.4	-7.7	1.8	-4.1	-3.5	2.4	-8.0	-10.1	2.0	4.0	2.9	77	78	77	0	8	7	-	NW 2	NW 4	N 1	0.8		⌴ 06⁵⁵h.
17	12.1	10.3	10.5	-6.9	2.8	-3.1	-2.6	3.8	-7.8	-9.0	2.2	3.0	2.6	79	53	70	0	0	2	-	NNW 1	NW 1	NW 1	0.9		» »
18	08.2	05.9	06.4	-7.5	2.4	-4.3	-3.4	3.3	-7.9	-9.6	2.1	3.2	2.5	79	59	74	2	8	2	-	NW 2	WNW 3	NW 2	1.1		» »
19	06.9	07.5	04.8	-7.1	-0.6	-0.7	-2.3	0.4	-7.7	-9.8	2.0	3.6	4.0	73	83	91	7	10	10	-	NW 1	C	C	0.7		» » *p.
20	00.8	98.4	98.2	3.3	4.1	2.2	3.0	7.8	-0.7	-1.3	4.0	5.0	4·9	69	82	91	10	10	10	-	E 1	SE 5	C	3.7	0.0	⌿SW18.0m/sec.a.● p-n.
21	97.5	00.5	03.1	-3.5	-0.7	-6.4	-4.3	3.6	-7.1	-4.2	3.0	3.1	2.3	85	71	80	8	1	8	-	NW 5	NW 5	WNW 1	1.4	4.8	*n.
22	03.4	03.2	05.1	-4.5	-2.3	-2.0	-2.7	-1.0	-7.5	-9.4	2.7	3.4	3.5	83	89	89	10	10	10	-	WNW 1	NNW 1	NW 3	0.1	0.2	*06⁴⁴-p.
23	07.0	07.5	07.4	-4.3	-1.9	-2.1	-2.6	-0.7	-7.3	-9.6	2.8	3.2	3.0	83	81	77	10	10	10	-	NW 1	N 2	C	0.2	3.7	▣ 4Cm.*°p n.
24	05.7	03.9	03.0	-1.4	0.7	0.1	-0.2	1.3	-2.1	2.8	3.7	4.3	4.5	90	89	98	10	10	10	-	C	C	C	0.0	7.0	» 11 » *,n. ●p-n
25	03.3	03.6	03.2	1.8	2.3	1.2	1.6	4.1	0.1	-0.3	5.1	5.2	4.8	98	96	96	10	10	4	-	C	C	C	0.0	4.9	» 4 » ●n-05⁵⁹, ●°p.
26	04.1	02.3	00.8	0.3	2.3	5.3	3.3	6.6	-0.3	-0.9	4.6	5.2	6.3	98	97	95	10	10	10	-	C	N 1	N 3	0.1	3.7	» 2 » ≡°n.≡°a-p. ◐°p.
27	96.5	96.6	99.1	5.5	4.7	-1.0	2.1	10.4	-1.1	0.9	5.9	5.1	3.1	88	80	73	10	10	3	-	SSW 5	NW 4	N 5	1.9	1.3	● ,*p.
28	02.9	05.2	06.3	-6.5	-1.4	-5.0	-4.5	0.1	-7.9	-9.1	1.5	3.1	2.6	54	74	82	2	1	0	-	NW 3	NW 6	NE 4	2.8	0.2	⌿NW12.2m/sec.p.
29	08.0	07.4	06.0	-9.7	-0.2	-3.6	-4.3	0.7	-10.4	-12.5	1.3	2.5	3.1	58	54	87	8	3	10	-	N 2	NNE 2	NW 3	0.8		*18⁵¹-n.
30	03.9	03.6	04.5	-0.6	1.2	0.8	0.7	2.3	-3.8	4.3	4.2	4.8	4.5	95	96	92	10	10	10	-	C	N 1	NW 2	0.2	6.2	▣10Cm.*n-p.
31	07.6	08.0	08.2	-1.7	1.1	0.1	-0.1	2.3	-2.4	3.1	3.4	3.9	4.4	83	80	97	10	10	10	-	C	NW 2	C	0.4	4.7	» 6 »
Ort.	04.4	04.2	04.6	-2.5	0.9	-1.2	-1.0	2.9	-4.2	-4.5	3.4	4.0	3.8	84.7	81.4	86.0	8.0	7.4	7.5	-	1.5	2.3	1.7	23.2	90.9	

Şubat 1954 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	07.9	07.0	07.5	0.3	1.7	0.6	0.8	2.7	-0.3	-1.1	4.3	4.7	4.1	91	91	86	10	10	0	-	C	NW 2	NE 1	0.5		▣4Cm.
2	07.8	07.7	08.0	-5.4	3.2	-1.2	-1.2	4.3	-5.7	-7.1	2.7	4.8	3.8	89	83	90	7	9	3	-	C	NW 1	N 1	0.9		»Leke ⌴06¹⁹h.
3	04.8	99.2	97.2	-0.4	4.7	5.3	3.7	8.3	-2.3	-3.6	4.0	5.5	5.7	89	86	86	10	10	10	-	C	SE 1	SE 4	0.1		● n-p⌿sw17.6m/sec.p.
4	01.0	01.5	02.4	1.6	4.4	3.0	3.0	5.7	1.2	-0.8	4.8	5.7	5.1	93	92	90	10	10	8	-	C	W 1	C	1.1	1.6	●°a-p.
5	03.6	04.2	05.0	0.6	5.5	0.4	1.7	6.7	-0.5	-2.1	4.3	3.7	3.5	90	54	74	8	1	9	-	NW 2	NW 5	NW 2	1.8	1.6	⌴06¹⁹h.
6	06.6	06.1	06.4	-4.4	3.6	0.0	-0.2	6.8	-4.9	-6.9	2.4	2.7	3.4	71	45	75	2	9	9	-	NW 2	NW 3	SE 2	2.0		
7	05.0	02.9	01.0	-0.1	4.9	-2.1	0.2	6.7	-2.1	-2.3	3.6	3.6	3.4	78	56	87	10	2	1	-	NW 3	NW 5	SE 2	1.6		
8	98.7	97.9	99.1	-0.6	5.4	0.6	1.5	6.5	-3.3	-4.2	3.5	3.1	2.8	80	47	59	9	1	1	-	WNW 3	NW 6	SE 3	2.4		
9	00.1	99.9	99.6	-5.5	4.7	1.0	0.3	6.5	-6.9	-8.7	2.4	3.6	3.7	79	57	76	8	9	7	-	C	C	NE 2	1.6		
10	98.6	98.6	01.4	-1.2	6.2	2.7	2.6	8.0	-1.5	-2.6	2.9	3.2	4.2	68	45	76	10	9	10	-	WNW 2	WNW 4	NE 2	2.4		●°p-n
11	01.0	01.6	03.1	0.8	6.1	3.4	3.4	7.3	0.3	-0.1	4.8	5.9	4.9	98	84	93	10	9	9	-	C	SSE 3	C	0.4	5.0	▣Leke*, ●n-n.
12	05.0	05.0	05.2	0.6	3.6	2.4	2.3	5.0	0.5	0.2	4.6	5.2	4.5	96	88	83	10	9	9	-	C	NW 3	SW 1	0.4	12.9	» 1 Cm. ●,*n-p
13	06.3	05.5	06.0	-1.4	5.4	-0.9	0.6	6.3	-2.1	-3.2	3.2	4.1	3.4	78	61	79	3	9	0	-	NW 3	NNW 3	NW 2	1.7	1.1	
14	06.4	05.0	03.6	-0.5	3.7	1.6	1.6	5.0	-2.4	-4.2	3.3	3.2	4.4	74	54	86	10	10	10	-	C	N 1	SE 1	1.1		*°a-p.
15	00.9	97.7	98.4	0.1	9.1	1.0	2.8	10.5	-0.1	-2.0	3.7	3.3	2.8	80	38	58	3	1	0	-	NW 3	NW 5	NW 5	3.3	0.0	
16	00.1	01.1	02.0	-3.8	9.4	-0.4	1.2	10.9	-5.0	-7.7	2.1	1.8	2.7	60	21	61	1	1	3	-	NW 3	NW 4	C	4.1		
17	04.7	05.6	06.5	-4.9	9.1	-1.4	0.4	9.9	-6.5	-9.6	2.2	2.7	2.6	68	31	62	1	1	5	-	C	N 2	SE 1	2.0		⌴06¹⁹h.
18	08.2	07.1	05.4	0.2	9.1	4.8	4 7	10.4	-3.0	-5.6	3.7	4.3	5.4	80	49	84	10	9	10	-	C	SE 1	C	1.1		● a.●°21¹⁶·n
19	02.3	99.7	99.0	6.0	7.4	7.3	7.0	9.5	4.8	3.5	6.6	6.4	6.7	94	83	87	10	10	10	-	ESE 3	ESE 4	NW 4	0.5	12.6	●n-p.
20	99.4	00.1	02.5	4.7	9.0	3.9	5.4	10.7	3.9	3.3	6·1	7.0	5.2	95	82	85	9	10	6	-	C	NW 3	NW 1	1.5	4.9	●n.≡°06⁴⁸-07⁰⁷,●p.
21	07.8	09.6	12.3	0.6	9.0	1.4	3.1	10.3	0.3	-2.1	4.2	4.9	4.3	88	58	85	0	2	1	-	NW 1	NNW 2	NW 2	1.2	0.5	
22	12.7	10.3	09.1	-1.4	9.9	1.0	2.6	11.1	-1.4	-3.1	3.8	5.0	4.0	92	55	81	1	9	5	-	NW 2	NE 3	SE 1	1.3		⌴06¹⁹h.
23	06.0	02.1	00.3	-2.1	9.8	3.9	3.9	10.3	-2.9	-6.2	3.4	4.1	5.2	86	45	85	0	8	10	-	C	N 1	N 2	2.3		» » ●°18⁴⁰-n.
24	98.8	00.0	02.6	2.4	6.9	6.6	4.6	8.3	2.1	1.8	5.1	5.4	5.2	95	73	83	10	9	10	-	C	N 1	C	0.7	6.2	●°n 06⁵⁵h.
25	03.2	02.6	02.4	3.4	7.4	4.6	5.0	8.7	2.3	1.3	5.6	5.8	5.1	97	75	81	10	9	8	-	SE 1	W 1	NE 1	0.9	1.2	≡°●n 06⁵¹,●,⌃a-n.
26	00.2	99.2	00.7	2.2	3.2	2.4	2.6	5.2	2.1	1.4	5.2	5.2	5.0	96	90	93	10	10	10	-	S 2	W 2	W 2	0.6	13.7	●,●,⌃n-n.
27	01.4	02.1	04.8	1 .1	8.2	0.0	2.3	8.9	0.0	-0.6	3.9	3.7	3.6	80	45	78	8	10	0	-	NW 4	NW 5	W 8	2.1	9.7	●NNW12,8m/sec,20⁰⁶-n.
28	06.8	07.3	08.7	-2.6	6.3	-1.0	0.4	7.5	-3.3	-5.9	2.9	2.7	3.0	75	38	71	1	1	0	-	NW 3	NW 5	NW 4	2.1		
29																										
30																										
31																										
Ort.	03.8	03.1	03.6	-0.3	6.3	1.7	2.4	7.8	-1.3	-2.8	3.9	4.3	4.2	84.3	61.6	79.4	6.8	6.7	5.9	-	1.3	2.8	1.9	41.7	71.0	

(1) m/sec.p.●p-n.

Mart 1954 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55' N, \lambda = 40° 12' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç 600 + 700 mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddet Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14 h	21 h	Buhar aşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	11.6	11.9	12.9	-4.1	7.8	-1.6	o.1	8.9	-5.5	-8.7	2.4	2.6	3.o	7o	32	73	1	1	o	9.7	NW 1	NW 3	NW 1	2.2		⌴ 07^{00}h.
2	13.5	12.o	11.6	-4.4	8.7	-o.8	o.7	9.8	-6.o	-9·1	2.4	2.6	2.9	74	31	68	2	1	2	1o.1	NW 2	NW 2	W 3	2.4		» »
3	1o.8	o8.9	o8.5	-3.8	7.7	-o.3	o.8	9.5	-4.7	-7.1	2.6	2.7	3.1	75	34	69	9	9	o	8.2	NW 2	NW 2	NW 2	2.4		⊞ Dağ ort.
4	o7.9	o6.o	o6.4	-2.8	11.5	4.4	4.4	13.o	-4.3	-6.1	2.7	3.8	3.3	73	38	53	1	7	5	1o.3	NW 2	NE 1	SSW 2	2.7		
5	o5.8	o3.4	o2.6	o.6	13.1	7.5	7.2	14.3	o.6	-3.6	3.6	4.4	4.5	75	39	58	9	9	1o	1.8	C	SE 1	NW 3	2.4		˙ 07^{43}-07^{48}h.
6	o1.3	oo.2	oo.o	4.3	7.4	6.9	6.4	9.1	4.2	3.5	5.8	6.5	6.9	94	85	92	1o	1o	1o	o·o	NNW 3	NE 1	NW 2	1.1	2.5	●n-n
7	98.7	99.2	99.8	5.1	7.8	7.2	6.8	8.5	5.o	4.4	6.3	7.o	6.9	95	89	91	1o	1o	1o	o.3	C	NW 2	S 2	o.7	1o.5	● ,▲n-13^{34}h.
8	o2.4	o3.1	o4.4	5.9	1o.5	7.o	7.6	11.1	5.4	4.9	6.2	7.3	6.4	9o	78	86	1o	1o	1o	1.o	NW 1	NE 1	NW 2	1.o	3.7	●n. ●°a.●p.⌒15^{14}h.
9	o5.9	o5.5	o5.8	5.8	11.6	8.9	8.8	13.3	4.6	3.4	6.5	7.1	7.6	94	69	89	9	9	1o	2.8	C	C	C	1.o	2·6	●14^{17}-n⌒14^{57}h.
1o	o4.2	o3.7	o5.3	6.7	12.7	7.o	8.4	14.1	6.7	6.o	7.1	6.2	6.3	97	57	84	1o	9	6	2.9	SE 1	W 2	NW 3	1.2	23.1	●n-10^{34}h.
11	o5.o	o4.2	o5.5	5.1	12.9	6.3	7.7	14.5	3.8	1.9	5.8	6.2	5.6	89	56	78	8	8	2	7.6	NW 3	NNW 3	NW 3	2.3	7.1	
12	o6.1	o5.5	o5.8	3.4	13.1	9.2	8.7	13.6	2.5	o.3	5.o	6.9	7.1	87	62	82	9	9	1o	4.7	NW 2	C	NE 1	1.6		△06^{19}h.!
13	o6.o	o4.4	o3.9	6.o	9.o	7.o	7.3	1o.o	5.o	3.3	6.5	7.6	6.6	93	89	88	9	1o	1o	o.o	C	C	N 3	o.5	4.7	●n 17^{29}
14	oo.4	oo.8	o3.7	4.8	13.2	6.6	7.8	14.5	3.8	2.4	5.4	4.6	3.7	84	41	51	7	1	o	1o·4	NNW 4	NW 7	NW 3	5.1	3.9	⊞D.⁄NW 14.6m/s1c.a-p.
15	o6.3	o6.2	o6.8	3.o	13.3	9.1	8.6	14.9	o.5	-1.4	3.7	4.2	6.o	65	37	7o	1	7	8	9.9	NW 3	SE 1	W 1	3.4		
16	o7.7	o6.5	o6.2	3.1	13.3	1o.6	9.4	14.5	1.1	-1.o	4.4	4.7	6.7	76	42	71	9	9	9	3.2	NW 1	NE 1	SE 1	2.1		
17	o5.2	o2.8	99.2	7.7	8.6	7.4	7.8	1o.6	7.o	5.7	7.3	8.1	7.1	92	97	93	1o	1o	8	o.o	ESE 1	NE 3	NE 2	o.7	3.3	●n.●,⊠●08^{07}-n.
18	96.7	98.6	o3.o	6.8	9.1	7.3	7.6	1o.8	5.8	3.4	6.5	7.1	5.7	88	83	75	9	9	1o	1.6	ENE 1	NNE 4	NW 4	1.o	26.3	● 08^{04}-13^{11}h.
19	o6.4	o6.8	o8.5	2.9	12.4	6.o	6.8	13.7	1.3	-o.1	4.5	5.9	5.8	8o	55	84	o	2	o	1o.9	W 3	N 3	SE 2	3.2	2.3	
2o	1o.o	o9.o	o9.8	2.8	14.o	7.9	8.2	15.3	o.7	-o.7	4.5	4.8	4.9	81	4o	61	1	7	8	9.1	C	NNW 3	NNW 4	2.8		
21	o8.9	o7.3	o7.8	5.o	14.6	9.8	9.8	15.5	3.2	o.8	4.9	5.9	5.6	75	48	63	9	1o	1o	4.8	C	C	NE 3	2.4		
22	o7.o	o7.1	o5.9	7.8	18.8	13.2	13.3	2o.3	6.2	3.9	6.2	6.5	8.5	78	41	75	9	1o	1o	6.6	NW 2	SSW 6	SE 1	2.7		⁄ssw11.1m/sec.14^{00}h.
23	o2.1	o1.3	o1.1	1o.5	11.6	11.o	11.o	14.3	1o.5	9.9	9.1	9.3	8.6	96	92	88	1o	1o	1o	1.8	S 2	NE 2	C	o.6	12.9	●n-p≤18^{35}-20^{45}h.
24	oo.2	97.7	99.3	8.o	16.5	1o.2	11.2	17.5	7.4	6.6	7.6	7.2	6.5	94	52	7o	7	4	5	1o.7	NNW 1	NW 5	NW 6	3.7	1o.3	⁄NW10.8m/sec.21^{00}h.
25	oo.7	o1.1	o2.8	8.3	17.2	9.2	11.o	17.9	6.8	5.7	5.5	5.4	5.5	67	37	63	1	2	o	11.2	NW 4	NNW 5	NW 3	5.8		⊞ Dağ. ort
26	o2.7	o2.6	o3.o	5.7	11.3	8.o	8.3	12.9	3·4	1.1	5.5	6.o	6.9	81	6o	86	9	9	2	11.3	C	NE 2	C	1.8		△06^{19}h.●°a.
27	o4.3	o4.4	o6.4	5.2	14.6	8.2	9.1	16.5	2.2	-o.6	5.6	4.7	4.9	85	38	6o	1	5	o	4.2	C	N 3	NW 3	4.6	o.o	» »
28	o8.5	o8.o	o8.2	5.3	16.4	9.4	1o.1	17.7	2.2	-o.1	4.4	4.3	4.9	67	31	56	1	1	4	1o.3	WNW 3	NE 3	NW 1	3.7		» »
29	o8.4	o6.9	o7.2	6.3	19.5	13.8	13.4	21.6	3.8	1.1	5.8	6.4	7.1	81	38	6o	9	1	6	1o.o	C	NE 2	C	2.7		» »
3o	o6.2	o4.7	o4.2	9.6	19.o	13.2	13.8	19.7	7.8	6.o	6.5	7.2	8.3	73	44	73	9	1o	3	2.7	N 1	SW 1	C	2.8		» » ●°p,
31	o3.1	99.6	99.4	1o.9	23.6	18.o	17.6	25.4	6.8	4.5	7.1	7.8	6.5	73	36	42	9	9	1o	4.6	N 2	SE 1	C	5.2	o.o	» » ●°20^{04}-n.
Ort	o5.3	o4.5	o5.o	4.6	12.9	8.o	8.4	14.3	3.2	1.4	5.4	5.8	5.9	82.o	53.9	72.6	6.7	7.o	6.1	5.9	1.5	2.3	2.o	76.o	113.2	

Nisan 1954 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55' N, \lambda = 40° 12' E.$ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık 7 h	14 h	21 S	Ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h	14 h	21 h	Nispi nem 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h	14 h	21 h	Buhar aşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	99.3	97.2	97.5	13.1	19.8	14.4	14.3	21.1	12.6	11.3	8.2	9.1	7.2	73	53	6o	9	9	9	3.5	E 3	ENE 3	ENE 3	3.7	o.o	Dağ ort. △06^{19},●(⊠ p.
2	97.6	96.9	97.6	12.3	14.3	11.9	12.6	15.5	11.7	1o.8	7.9	9.2	8.3	75	76	8o	1o	1o	1o	o.o	N 3	N 1	SW 1	2.o	o.o	● 08^{33}-20^{17}
3	99.1	99.o	99.7	1o.7	15.o	1o.4	11.6	17.1	9.7	8.4	8.5	7.8	8.8	89	62	94	9	8	1o	3.8	SE 2	SSW 2	NW 1	1.8	3.6	●08^{39}-21^{34}
4	99.3	98.7	98.9	9.2	12.9	9.6	1o.3	13.8	8.9	8.o	7.3	9.3	8.7	84	84	97	1o	9	1o	1.o	SE 1	E 2	C	1.o	12.1	●,⊠●,▲n-n
5	98.3	98.6	98.2	8.2	8.8	8.8	8.7	11.5	8.o	7.6	7.8	8.1	8.o	96	96	95	1o	1o	1o	o.1	S 1	S 1	NW 1	o.4	18.2	●,▲n-n
6	oo.o	99.5	99.6	7.8	12.4	1o.1	1o.1	13.5	7.2	6.9	7·4	7.8	7.9	94	73	86	1o	9	1o	o.7	N 1	NNW 2	C	1.o	32.5	●n n
7	oo.o	99.8	o1.5	8.o	1o.4	8.4	8.8	14.5	7.2	6.5	7.1	6.2	6.7	89	66	81	9	9	1o	6.2	C	S 5	E 1	2.4	5.7	●n-n
8	oo.4	99.9	99.6	5.2	6.8	6.8	6.4	8.4	4.6	4.o	6.o	6.3	6.7	91	86	91	1o	1o	8	o.o	WNW 3	E 4	NW 1	o.6	16.2	●n-20^{34}h.
9	o1.1	o1.o	o1.4	7.1	13.2	1o.9	1o.5	14.5	5.4	3.7	6.9	7.1	7.5	91	62	77	8	6	8	6.7	C	C	S 3	2.8	15.8	
1o	o1.1	99.8	99.3	8.5	8.2	6.9	7.6	11.4	6.2	6.1	7.2	7.4	6.7	86	92	9o	1o	1o	1o	11.o	E 3	E 4	N 5	o.6		●a-n.
11	97.3	97.6	99.6	7.6	17.5	12.6	12.6	19.3	6.7	5.8	6.5	6.2	8.6	83	42	79	9	1	6	1o.5	NW 3	NE 2	NW 3	3.2	15.4	
12	oo.3	oo.1	o1.4	9.7	14.4	8.8	1o.4	16.5	8.o	6.5	6.4	7.6	7.7	71	62	91	9	9	3	4.3	NW 4	SW 1	SE 3	2.6	o.1	●05^{11}.p.
13	o3.o	o2.3	o2.2	6.8	9.5	9.9	9.o	13.3	4.5	1.9	6.8	7.1	8.6	93	81	95	9	1o	1o	3.2	C	C	SE 3	1.5	1.3	●,⊠●,▲n-n
14	o2.2	o1.6	o1.5	7.7	1o.2	9.6	9.3	12.1	7.2	7.o	7.4	8.6	8.8	94	92	99	9	1o	1o	o.9	N 3	WSW 2	C	o.7	43.7	●.⊠●n 13^{44}h.
15	o2.9	o3.7	o3.6	7.7	14.7	12.o	11.6	16.3	7.3	6.5	7.7	6.9	9.6	99	56	92	1o	7	9	7.8	E 1	S 1	SE 2	1.3	3.5	⌒ ●15^{29}-15^{40}h.
16	o3.1	o1.7	oo.o	9.8	12.o	12.o	11.5	13.3	9.5	8.6	8.6	9.2	8.2	95	88	79	1o	1o	1o	o.o	C	E 4	SE 8	1.2	1.4	⊞D.●a-n⁄SE20.1m/secp-n
17	o1.4	o1.4	o3.o	12.1	18.1	12.8	14.o	19.1	1o.1	9.o	7.8	8.5	9.2	74	55	84	1o	9	9	2.6	SSE 4	SSW 4	W 1	3.4	6.3	●°,⊠●20^{29} 21^{39}h
18	o2.9	o1.8	o2.o	1o.4	18.8	13.6	14.1	19.7	7.2	5.2	8.6	7.1	8.5	91	44	74	8	7	4	8.4	C	SE 2	C	1.6	o.1	
19	o7.4	o1.9	o2.9	1o.3	2o.o	14.8	15.o	21.1	6.2	4.o	8.5	7.1	7.5	91	41	62	1	1	1	9.9	C	SSW 3	SW 1	5.1		△²$06^{19}$.
2o	o4.8	o4.3	o4.7	1o.2	19.5	13.6	14.2	2o·5	7.o	4.8	8.1	5.5	7.1	87	33	61	9	6	8	8.8	C	WSW 5	NW 3	4.5		» »
21	o5.5	o4.8	o4.9	9.8	17.8	12.8	13.3	19.5	6.8	4.8	6.6	4.8	7.2	74	32	65	1o	8	1o	8.3	NW 3	SSW 1	C	3.3		
22	o3.o	99.7	98.8	11.6	21.6	16.o	16.3	22.7	1o.5	9.4	8.o	6.5	7.4	79	34	55	9	6	5	1o.2	C	SE 5	SE 3	5.2	o.o	●°n.△²$06^{19}$h.
23	98.9	oo.4	o1.9	13.3	21.8	15.5	16.5	23.5	7.8	5.2	8.2	7.3	7.7	72	38	59	1	1	3	11.3	NNW 2	NW 6	E 2	5.8		△06^{19}(⊠)19^{35}h⁄Nw (1)
24	o4.o	o4.1	o3.o	12.3	21.5	16.o	16.4	22.1	11.5	1o.6	7.6	5.4	6.3	71	29	47	1o	1o	1o	4.7	E 1	SW 3	C	6.6		
25	99.6	98.4	99.9	14.2	21.9	13.2	15.6	23.3	1o.5	7.6	8.3	5.5	4.8	69	28	42	9	1	o	1o.9	NW 4	W 5	SW 3	6.4		⁄sw1 .¹m/sec 13^{50}h.
26	o1.9	o1.8	o4.1	1o.o	18.8	1o.8	12.6	19.9	4.o	1.4	5.7	4.5	6.2	62	28	64	1	3	2	12.9	C	NW 4	NW 1	4.4		△06^{19}h.
27	o6·3	o4.7	o6.7	1o.o	18.6	9.2	11.8	2o.1	6.6	4.4	5.7	5.2	6.2	62	33	72	8	9	o	7.7	W 3	ENE 1	C	3.4		⁄w15.8m/sec, ●p.
28	o8.7	o8.6	o8.7	1o.5	19.8	15.7	15.4	21.7	5.5	3.4	6.5	4.3	4.7	68	25	36	o	1	o	13.o	NW 3	NW 3	NW 2	4.7	o.o	
29	o9.2	o7.4	o7.5	12.8	24.o	18.2	18.3	26.5	6.6	2.9	5.9	5.1	4.7	54	23	3o	1	1	o	13.1	N 1	E 1	N 3	6.5		
3o	o7.4	o6.7	o6.6	17.1	26.6	15.o	18.4	27.6	9.7	7.9	5.7	5.9	6.8	39	23	53	o	1	o	13.1	N 3	S 1	C	6.4		
31																										
Ort.	o2.o	o1.4	o1.9	1o.1	16.3	12.o	12.6	18.o	7.8	6.3	7.3	6.9	7.4	79.9	54.6	73.o	7.6	6.7	6.5	6.5	1.7	2.6	1.8	94·1	175.9	

(1) 11.7m/sec.p.

Mayıs 1954 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m

Günler	Basınç +600/700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	o7.6	o5.8	o5.4	17.3	27.4	17.2	19.8	29.8	1o.2	6.6	7.7	5.7	6.5	52	21	44	1	1	o	12.8	C	C	C	5.4		⊠ Dağ tepesi
2	o4.o	o1.7	oo.4	16.o	27.1	16.2	18.9	29.8	1o.7	7.1	7.9	5.9	6.6	58	22	48	1	1	o	12.9	C	C	C	5.4		
3	o1.3	oo.8	o1.o	16.2	26.9	2o.8	21.2	29.8	9.9	7.o	7.5	7.4	7.5	55	28	41	1	9	2	1o.1	C	SE 1	C	5.o		⊠●,● a-p.
4	o1.5	o3.9	o3.2	17.9	26.8	13.4	15.4	23.3	12.3	9.4	9.4	11.6	1o.7	62	82	93	9	1o	5	1.3	C	C	C	1.8		⊠●a-p.
5	o3.3	o2.8	o3.5	14.4	23.6	17.2	18.1	25.3	1o.1	8.o	1o.7	9.5	11.1	88	44	76	1	2	o	11.9	C	SE 1	NW 1	3.6	6.9	(⊠)17[47]h.
6	o2.1	o1.1	o1.1	15.7	18.5	15.2	16.2	25.7	1o.3	8.4	1o.8	1o.3	1o.1	81	65	79	1	9	5	8.4	C	WSW 5	C	3.1		⌓06[19],(⊠),⊠●a. ≤19[03]p
7	oo.9	99.4	oo.3	14.8	25.4	18.o	19.5	26.5	1o.9	7.6	9.7	9.6	1o.8	78	4o	67	2	1	o	1o.4	C	S 4	W 2	4.2	o.o	» » ●p. ≤18[55]h.
8	o2.7	o2.5	o3.1	17.o	25.9	16.o	18.7	26.3	13.9	12.3	1o.7	1o.4	9.4	74	42	7o	5	3	o	11.9	ESE 1	SSE 5	C	6.1	o.2	» »
9	o4.2	o3.3	o3.4	15.o	25.1	18.o	19.o	27.1	1o.2	7.5	8.8	1o.7	7.o	7o	45	46	1	8	4	11.9	N 1	SE 3	W 1	5.3		» »
1o	o3.8	o2.4	o2.3	14.2	25.7	22.o	21.o	26.9	6.4	2.9	6.9	6.o	5.7	57	24	29	1	7	8	1o.4	C	SE 2	SW 3	6.o		» »
11	oo.4	98.7	98.4	15.2	27.1	17.5	19.3	28.8	9.7	4.9	7.9	5.3	6.7	61	2o	45	o	1	1	13.3	C	SW 2	C	7.o		
12	97.3	97.4	99.9	15.2	21.8	14.8	16.7	22.9	13.8	8.9	8.1	6.6	6.6	63	34	53	8	4	2	5.7	SE 3	SSW 5	W 4	7.2		
13	o1.3	o1.6	o2.9	11.8	17.9	12.8	13.6	19.3	9.9	6.o	7.7	7.2	7.5	74	47	69	8	9	5	5.6	C	SW 4	NW 1	4.o		● 06[40]-11[10]h.
14	o2.8	o1.9	o3.6	12.3	15.2	11.2	12.5	19.7	5.6	4.1	8.2	9.o	9.2	77	7o	93	1	1o	9	6.3	C	WSW 3	C	1.7	o.3	(⊠),⊠●, ●a-p.
15	o3.8	o3.5	o3.9	11.6	19.6	14.1	14.9	2o.4	8.3	6.8	8.9	9.2	1o.5	88	54	88	9	7	6	8.6	C	W 2	SW 2	1.8	6.o	● p.
16	o4.5	o5.2	o6.1	12.7	14.2	11.8	12.6	2o.1	7.6	4.9	9.8	9.1	9.2	9o	75	89	1	1o	4	9.4	C	WNW 3	W 2	2.8	o.1	⌓06[19],(⊠),⊠●▲, ●p.
17	o6.1	o5.3	o5.4	12.5	19.8	13.o	14.6	2o.9	7.o	4.4	5.9	5.o	6.o	54	29	54	1	1	1	13.4	WNW 5	NNW 5	NW 1	7.3	3.o	
18	o5.5	o4.6	o4.3	13.9	22.8	13.9	16.1	24.9	6.6	3.4	7.3	6.6	7.4	61	32	63	8	9	1	11.8	C	N 1	C	3.8		
19	o4.4	o2.7	o2.7	15.4	27.4	19.4	2o.4	28.7	8.o	5.4	8.5	9.7	9.7	65	36	58	7	1o	5	12.4	C	SE 2	C	4.9		
2o	o3.1	o1.5	oo.2	17.2	27.7	21.5	22.o	29.9	12.5	1o.o	1o.3	1o.4	9.5	71	38	5o	1	1o	9	1o.1	C	E 2	C	5.o		(⊠)15[08]h.
21	oo.o	99.8	99.8	2o.6	27.8	18.9	21.6	28.9	14.9	13.5	9.8	5.8	7.8	54	21	48	1	7	6	8.9	ESE 1	NE 1	SE 1	7.o		
22	o1.4	o1.7	o2.2	16.2	26.7	2o.5	21.o	28.3	1o.2	8.6	8.7	1o.1	6.7	64	39	37	1	1	9	12.1	C	SE 2	SW 4	6.2		⌓°06[19]h.
23	o3.9	o3.8	o3.9	16.3	26.6	2o.2	2o.8	27.7	8.9	6.5	7.8	7.o	8.5	57	27	48	6	1	1	13.2	C	E 2	C	5.o		
24	o5.8	o4.9	o5.o	17.3	29.4	17.4	2o.4	3o.4	9.2	5.8	8.o	7.3	7.1	55	24	48	9	1	3	12.7	C	SW 2	N 1	6.7		
25	o5.7	o4.3	o4.2	17.1	3o.o	19.o	21.3	31.6	9.9	5.8	8.3	7.1	8.6	57	22	53	1	5	3	13.2	C	N 1	C	5.5		
26	o2.3	oo.3	98.6	21.6	29.9	2o.2	23.o	31.2	13.1	9.2	1o.o	7.5	8.1	52	24	46	1	1	6	13.o	C	WNW 4	W 2	8.o		
27	98.3	97.9	98.5	19.o	25.5	19.o	2o.6	27.5	14.2	1o.o	7.7	7.2	8.1	47	3o	5o	1	8	o	13.1	WNW 5	WNW 5	W 3	11.3		
28	99.7	99.4	98.5	18.5	27.4	19.3	21.1	29.2	12.9	11.9	7.5	7.3	6.9	47	27	41	1	1	3	13.9	WNW 4	NW 3	C	8.6		
29	oo.9	99.8	99.8	17.o	29.9	23.5	23.5	31.3	12.8	11.o	9.9	8.5	6.7	69	27	31	9	1	2	1o.7	C	SSW 2	SW 4	7.3	o.o	●°n.(⊠)19[32]h.
3o	o2.3	o2.1	oo.2	19.4	28.6	22.o	23.o	29.6	13.3	1o.5	8.8	5.6	6.5	53	19	33	8	5	5	12.7	C	S 5	SW 1	1o.o		
31	o2.9	o1.9	o2.9	19.1	28.9	18.o	21.o	3o.7	11.5	9.o	8.3	4.9	5.8	51	16	38	1	1	2	13.6	C	WNW 4	W 2	7.3		
Ort.	o2.7	o2.o	o2.2	16.1	24.7	17.5	19.o	26.9	1o.5	7.7	8.6	7.9	8.o	64.o	36.3	55.8	3.4	4.7	3.5	1o.8	o.6	2.1	1.1	174.3	16.5	

Haziran 1954 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55'$ N, $\lambda = 40° 12'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm	mm	NOT
1	o2.4	o1.7	o1.o	19.9	28.2	19.6	21.8	29.6	12.9	11.6	9.o	7.o	7.9	52	25	47	o	1	1	13.6	C	SE 1	C	6.2		⊠ Dağ tepesi
2	o2.6	o2.3	o2.9	21.4	29.6	21.2	23.4	31.2	14.7	12.2	9.7	7.2	8.o	51	23	43	1	1	1	13.7	WNW 2	NW 3	N 1	6.4		
3	o3.7	o3.2	o2.4	2o.6	31.4	2o.8	23.4	32.8	15.1	1o.4	9.1	7.4	7.2	5o	22	39	o	1	o	13.9	SE 1	NW 3	NW 1	8.1		
4	o2.5	oo.8	oo.3	22.o	32.8	22.4	24.9	34.2	13.3	1o.o	9.o	6.7	7.9	46	18	39	o	1	o	13.9	C	WNW 2	NW 2	9.8		
5	oo.7	99.o	98.1	22.6	31.7	23.o	25.1	32.6	18.o	15.1	8.7	6.7	6.7	43	22	32	o	o	o	13.8	NW 5	NW 3	NW 2	13.o		
6	98.7	97.2	97.o	23.1	34.1	23.2	25.9	35.o	17.8	15.4	9.3	7.8	7.7	44	2o	37	o	o	o	12.4	W 2	NNW 2	C	9.2		
7	97.4	97.o	97.9	22.5	33.5	22.8	25.4	35.o	17.2	14.9	9.1	6.8	7.1	45	18	35	1	1	1	13.3	NW 1	WNW 5	C	1o.3		
8	99.3	97.8	97.6	24.4	32.o	22.8	25.5	33.5	17.4	15.3	9.3	7.2	6.2	41	2o	3o	o	1	o	12.9	NW 2	WNW 1	NW 2	1o.6		
9	97.o	96.4	96.2	23.4	32.2	25.o	26.4	33.6	19.2	16.9	8.7	7.5	5.6	41	21	24	1	3	o	13.8	NW 5	NW 4	NW 2	12.7		
1o	97.o	96.1	96.6	22.5	32.2	21.8	24.6	33.4	15.5	14.9	9.2	8.1	6.6	46	23	34	o	o	o	13.1	NW 1	NW 1	C	8.1		
11	97.5	97.6	98.3	21.3	32.8	21.8	24.4	33.7	13.o	1o.4	8.2	6.4	6.6	44	17	34	o	3	2	12.9	C	SE 5	SW 1	13.o		⊠ Dağ tepesi
12	99.o	98.7	98.2	21.4	3o.4	24.8	25.4	32.1	15.5	14.7	9.6	8.1	7.4	51	25	32	o	2	1	13.7	C	S 3	NW 2	1o.o		
13	98.6	96.7	95.7	23.2	33.2	22.6	25.4	34.o	18.2	17.1	8.7	7.6	8.7	41	27	43	o	2	o	13.9	NW 4	SW 4	NW 1	9.1		
14	96.4	96.3	96.4	24.o	34.2	24.1	26.6	34.5	18.8	17.2	9.4	7.o	6.1	42	18	27	o	3	4	12.5	NW 3	E 2	C	11.9		
15	97.o	96.9	98.4	21.6	3o.8	23.8	25.o	32.2	15.5	14.8	8.9	8.o	9.8	46	24	45	o	5	4	12.8	NW 1	SW 3	SW 3	8.o		●,⊠p.
16	98.3	98.2	98.6	22.8	31.9	25.2	26.3	33.2	17.2	16.8	9.5	9.6	8.5	46	27	36	o	9	5	12.2	NW 3	SW 2	NW 1	7.8	o.5	
17	98.6	98.1	99.2	24.2	32.2	24.2	26.2	34.o	15.7	13.1	9.6	8.o	9.4	43	22	42	3	3	6	13.1	NW 2	NE 2	NW 5	8.1	o.o	●n.
18	oo.3	99.8	oo.o	23.9	32.9	24.9	26.7	34.6	16.1	13.5	9.1	8.5	8.4	42	23	36	o	1	4	12.7	NNW 1	SW 1	C	7.4		
19	o1.5	oo.o	o1.o	26.1	35.o	27.8	29.2	36.3	17.8	15.o	9.6	8.8	1o.o	38	21	36	1	8	o	12.9	NNW 1	NE 1	C	8.2		
2o	o1.8	o1.o	o1.o	25.8	34.4	27.o	28.6	37.3	18.2	16.9	9.7	9.5	9.o	39	23	34	1	1	1	13.7	NW 2	W 2	C	9.4		
21	o1.9	oo.7	oo.1	27.o	36.4	29.8	3o.8	37.3	19.2	17.9	1o.o	7.7	9.5	38	17	31	1	1	o	13.7	NNE 1	NNE 3	SE 1	9.5		
22	oo.4	98.6	97.4	27.o	36.6	26.8	29.3	38.3	18.9	16.o	1o.o	8.2	7.3	38	18	28	1	1	1	13.5	C	W 1	C	11.1		
23	98.o	95.9	95.3	26.4	36.3	29.9	3o.6	37.3	17.6	15.6	9.6	5.o	6.9	38	11	22	o	1	1	13.7	N 1	S 3	SW 2	11.3		
24	95.8	95.3	96.8	25.6	28.8	23.o	25.1	34.8	19.5	17.6	8.o	9.6	12.5	33	33	6o	1	9	7	7.8	NNE 2	S 5	C	9.9		(⊠)a-p. ●°p.
25	97.3	97.2	98.1	25.7	33.7	27.o	28.4	35.9	19.1	15.o	1o.o	9.2	1o.8	41	24	41	1	7	7	11.3	WNW 3	NE 1	NE 3.	9.2	o.o	≤,(⊠)17[22]-20[28]h.
26	99.8	98.5	97.9	24.6	32.3	25.2	26.8	34.1	18.8	17.5	11.4	9.o	9.1	5o	25	38	1	9	3	12.1	NW 1	SSE 5	C	8.1		(⊠),⊠●, ●p.
27	98.2	97.1	97.6	25.6	33.8	27.1	28.4	35.7	2o.o	16.8	8.5	9.o	9.8	35	23	37	1	8	5	1o.9	NW 2	SW 3	NE 1	9.7	o.6	
28	98.7	98.5	98.5	25.2	33.2	27.6	28.4	35.3	18.2	15.o	1o.5	1o.8	1o.1	44	29	37	1	2	3	12.3	NNW 3	N 2	NW 1	9.8		(⊠), ●12[00]-12[12]h.
29	98.7	98.o	96.9	27.1	34.9	29.o	3o.o	37.5	21.8	2o.6	1o.1	8.7	7.2	38	21	24	o	1	3	13.o	NW 3	E 1	NW 2	11.6	o.o	
3o	98.7	97.8	97.3	28.4	35.5	3o.5	31.2	36.5	23.3	22.4	9.7	8.5	8.8	34	2o	27	7	6	8	6.9	NW 3	SE 2	SW 1	13.1	o.o	●°a (⊠), ●°18[44]-2o[04]h.
31																										
Ort.	99.3	98.4	98.4	24.o	32.9	24.8	26.6	34.5	17.5	15.4	9.4	8.o	8.2	42.7	22.o	35.7	o.7	3.o	2.3	12.7	1.8	2.5	1.1	29o.6	1.1	

Temmuz 1954 DİYARBAKIR

φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç 500/600 + mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hğ.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	98.3	96.8	97.7	25.3	36.2	27.2	29.0	37.5	22.8	21.5	9.1	8.4	10.4	38	19	39	8	6	8	9.0	NNW 3	NE 3	NE 3	12.5	0.0	(ᚱ),● 15^{10}-15^{58}h.
2	97.9	96.3	96.8	26.1	35.0	29.1	29.8	36.7	19.0	16.6	10.4	9.1	9.1	41	22	31	1	6	3	12.2	NW 2	ENE 2	NW 3	9.8	1.3	
3	97.6	97.1	97.1	27.4	36.6	32.2	32.1	37.5	20.4	19.1	9.8	10.2	10.9	36	22	30	0	5	4	12.8	NNW 2	E 1	C	9.7	0.0	
4	98.5	97.4	96.5	28.3	37.6	30.7	31.8	40.1	23.2	21.0	10.2	8.8	9.9	36	18	30	1	5	5	9.8	N 2	NE 2	C	12.3		
5	97.6	97.0	97.5	29.6	36.6	28.5	30.8	38.3	23.2	21.0	10.9	9.6	8.1	35	21	28	8	7	5	9.7	S 1	S 2	NE 2	12.8		⫽wsw18.8m/sec 14^{30}-14^{58}(ᚱ)p
6	96.8	95.4	96.4	27.4	37.2	28.5	30.4	38.5	20.6	20.0	9.3	7.5	6.8	34	16	24	0	1	4	13.8	NW 3	WSW 4	NE 1	13.6		
7	96.1	94.6	94.6	27.6	37.8	28.8	30.8	39.3	22.1	21.5	9.7	7.2	5.1	35	15	17	1	1	1	13.6	NW 1	SSE 5	NW 1	15.4		
8	95.0	94.8	94.8	26.4	34.2	27.0	28.7	36.5	18.1	15.1	9.0	9.9	11.7	35	25	44	0	6	4	11.1	NW 2	S 3	SW 1	9.7		(ᚱ), ●p.
9	96.2	96.0	97.3	28.1	35.1	28.6	30.1	37.5	21.2	19.0	10.5	8.7	10.0	37	21	35	1	5	6	11.1	NNE 2	C	NNW 2	11.9	0.0	●,(ᚱ) 16^{56} 17^{59}h.
10	99.0	98.8	99.2	28.1	35.4	29.2	30.5	36.9	21.0	19.5	9.4	7.4	7.1	33	17	24	1	1	0	13.7	NW 4	WNW 4	NW 2	12.8	0.0	
11	00.1	98.8	98.6	28.6	36.8	31.2	32.0	38.3	22.0	20.5	9.3	8.4	7.5	32	18	22	0	0	0	13.7	NNW 4	NNE 4	NW 3	19.0		
12	99.2	97.5	96.9	22.2	37.2	30.9	32.0	39.1	24.0	22.6	9.6	9.8	8.7	33	21	26	0	0	0	13.6	NNW 3	W 2	ENE 1	13.1		
13	98.2	97.3	97.4	29.3	37.0	31.2	32.2	39.3	23.4	20.5	10.2	8.3	10.8	34	18	23	0	1	0	13.8	NNW 3	E 4	NW 2	13.3		
14	98.6	98.1	97.7	30.5	38.6	31.5	33.0	40.7	22.1	19.3	9.0	9.6	8.2	28	19	24	0	0	0	13.6	N 2	ESE 2	C	12.0		
15	98.1	97.0	96.0	27.5	39.2	32.2	32.9	41.9	21.8	19.0	9.4	10.0	4.5	35	18	13	0	1	0	13.6	C	ESE 3	SSW 3	14.0		
16	95.8	94.9	94.8	26.6	39.0	32.4	32.6	40.7	20.3	18.5	6.6	7.5	7.4	25	14	20	0	1	1	13.3	NNE 1	N 3	C	11.0		
17	97.4	96.6	96.5	29.6	32.6	34.1	34.1	40.2	25.5	24.0	10.9	10.5	10.3	35	21	26	0	2	4	12.8	NNW 2	E 2	C	14.4		
18	97.1	96.6	96.8	30.6	40.5	32.0	33.8	41.2	26.4	24.4	11.3	8.9	8.6	35	16	24	9	2	1	11.9	C	ESE 2	C	12.4		
19	98.7	97.9	98.2	31.9	41.2	24.0	35.3	42.1	25.2	22.7	8.6	7.3	5.6	25	12	14	0	1	0	13.8	WNW 4	W 4	NW 4	18.8		
20	97.6	96.2	94.9	32.4	40.9	35.2	35.9	42.5	28.0	26.0	7.7	9.4	8.0	21	16	19	0	0	0	13.4	NW 2	E 2	NW 4	15 2		
21	93.4	91.4	91.4	33.0	41.4	35.9	36.6	43.2	27.3	25.2	7.7	7.8	11.3	21	13	26	0	1	1	13.4	NW 2	SE 2	W 5	19.7		
22	93.3	92.9	94.6	29.6	33.7	29.9	31.8	39.1	24.5	21.9	10.3	11.4	9.9	33	23	32	0	1	1	13.4	NW 5	NW 4	SW 3	18.6		
23	97.9	97.8	98.3	26.0	35.4	30.8	30.8	37.1	21.5	20.0	9.2	10.6	8.9	37	25	27	0	1	0	13.3	NW 4	N 2	NNW 3	13.5		
24	99.4	98.3	98.2	27.7	36.8	29.8	31.0	37.9	22.3	21.4	9.3	9.8	7.4	34	21	24	0	0	0	13.5	NW 3	NW 3	NW 2	16.4		
25	98.8	97.8	96.6	28.8	37.8	31.8	32.6	39.5	23.0	21.0	8.9	9.5	6.8	30	20	20	0	0	0	13.5	NW 4	NW 3	NW 2	13.4		
26	97.5	95.6	95.0	28.3	37.0	31.2	31.9	39.1	23.7	22.4	8.5	10.0	8.4	30	21	25	0	1	1	13.4	NW 3	NW 3	NW 5	18.2		
27	94.7	93.6	93.5	28.2	38.6	31.0	32.2	39.6	24.2	21.5	10.0	11.2	8.2	34	22	25	0	1	0	13.2	NW 4	ESE 2	N 2	14.8		
28	93.8	93.3	93.2	30.8	39.0	32.4	33.7	40.5	25.4	23.3	10.2	8.3	9.3	31	16	26	1	2	1	13.1	NW 4	E 2	NW 2	15.7		
29	94.5	93.4	93.2	28.6	38.0	34.0	33.7	40.5	25.3	23.2	8.8	9.6	8.7	30	19	22	1	1	5	11.3	NW 3	SE 1	W 6	16.7		⫽W12.8m/scc. 20^{00} 20^{26}h.
30	97.6	97.3	97.4	28.4	38.8	34.0	33.8	40.9	24.3	22.0	9.2	6.6	7.1	32	13	18	0	1	0	12.9	NW 2	SE 3	C	12.2		
31	99.4	98.5	97.9	27.6	40.3	32.8	33.4	42.0	20.4	18.2	8.0	6.4	6.7	29	12	18	0	1	1	12.8	C	SE 2	N 1	11.2		
Ort	97.2	96.3	96.3	28.6	37.8	31.2	32.2	39.5	23.0	21.0	9.4	9.0	8.4	32.4	18.5	25.0	1.0	2.0	1.8	12.7	2.5	2.6	2.0	434.1	1.3	

Ağustos 1954 DİYARBAKIR

φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç 7h.	14h	21h	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7h.	14h	21h	Nispi nem 7h.	14h	21h	Bulutluluk 7h	14h	21h	Güneşlenme Müddeti saat	Rüzgâr 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	99.2	98.4	98.2	28.5	40.7	31.8	33.2	43.1	23.5	20.6	10.1	7.5	6.8	35	13	20	3	1	0	12.7	C	SE 1	C	11.9		
2	99.2	97.4	97.0	31.8	41.5	31.3	34.0	43.7	25.7	22.6	10.1	5.9	7.4	29	10	22	1	1	1	12.9	C	ENE 3	C	12.7		
3	98.0	96.3	95.2	30.7	40.0	33.8	34.6	41.7	25.5	23.0	7.8	6.8	10.1	24	12	26	1	1	1	13.1	N 1	NE 2	NW 2	14.0		
4	96.8	96.1	96.2	29.2	36.9	32.0	32.5	39.2	25.8	24.5	8.8	10.8	8.9	29	23	25	7	9	6	6.7	N 2	E 1	NW 2	12.0		
5	97.8	98.4	97.8	28.6	31.4	27.2	28.6	35.7	23.5	24.7	10.7	12.5	11.9	37	37	45	7	9	2	6.4	C	NE 2	NE 2	11.7		⫽wNw19.5m/sec●°a(ᚱ)p.
6	98.8	97.4	97.2	26.1	36.8	29.8	30.6	38.5	20.6	18.2	10.7	10.8	9.5	43	23	31	1	1	1	12.9	N 3	NW 2	N 1	10.4	0.0	
7	98.1	97.1	96.8	27.5	38.3	29.0	31.0	39.1	22.1	20.1	9.3	10.7	7.7	34	21	26	8	1	0	11.8	N 1	E 3	C	8.0		
8	98.2	96.5	96.1	24.9	36.2	28.2	29.4	37.9	18.9	17.0	11.4	9.8	9.0	49	22	32	0	0	0	13.0	NW 1	SSE 4	S 2	13.8		
9	96.2	94.1	94.3	25.8	35.6	29.8	30.3	36.7	19.5	17.7	12.3	11.0	10.8	50	25	35	0	1	2	12.7	WNW 3	ESE 3	NW 4	14.0		
10	95.9	94.3	94.5	26.3	34.8	29.2	29.9	36.7	24.1	22.8	10.4	9.9	9.5	41	24	32	1	4	1	12.9	NW 4	WNW 2	NW 3	17.3		
11	95.5	94.3	95.3	26.6	36.1	30.5	30.9	37.1	22.2	20.7	9.4	10.5	8.8	36	24	27	1	3	0	12 6	NW 4	WNW 3	NNW 4	15.9		
12	97.1	96.4	96.7	28.0	37.2	31.8	32.2	39.1	22.9	20.9	10.9	12.7	10.3	39	27	29	1	1	1	12.9	NW 3	SSE 1	NW 3	14.4		
13	98.6	98.4	98.3	29.0	38.4	32.0	32.9	39.7	24 7	22.7	9.0	11.0	9.2	30	22	26	0	0	0	12.8	NW 3	N 3	SSE 3	16.6		
14	98.8	97.3	96.9	27.5	38.5	32.0	32.5	40.1	23.0	22.0	8.7	10.9	8.7	32	22	25	0	0	0	13.1	WNW 4	NE 3	NW 2	17.3		
15	98.6	97.7	97.5	27.4	39.2	32.0	32.7	41.3	24.1	23.2	9.7	11.6	7.0	36	22	20	0	0	0	12.7	NW 3	ENE 1	C	14.3		
16	98.0	96.8	96.5	26.4	40.6	32.6	33.1	41.3	24.1	23.1	8.4	10.1	7.9	33	18	22	0	1	1	12.5	E 1	E 3	NW 1	13.3		
17	97.8	97.2	96.9	26.6	40.5	31.2	32.4	42.0	23.0	20.4	8.6	11.2	8.7	33	20	26	1	1	1	12.6	C	SE 2	C	16.8		
18	99.4	98.8	98.7	26.2	37 4	29.0	30.4	39.0	21.1	18.6	9.6	8.8	10.3	38	18	35	1	1	0	12 6	C	SSW 5	SW 2	14.8		
19	99.7	98.7	98.7	26.4	36.0	31.1	31.2	39.1	20 9	18.4	11.1	12.5	8.5	44	28	25	1	8	1	11.6	C	ESE 2	SW 1	11.0		
20	99.5	98.9	99.0	25.8	37.4	30.5	31.1	38.6	20.5	18.1	9.4	6.1	7.9	38	13	24	0	0	0	12.6	W 1	SW 3	NNW 4	14.6		
21	00.7	00.0	00.1	27.2	36.5	29.9	30.9	38 3	24.5	22.5	7.8	8.6	8.4	29	19	27	0	0	0	12.7	NW 4	NW 2	NW 3	16.7		
22	00.4	99.0	98.2	27.3	39.1	29.0	31.1	40.2	23.4	21.4	7.2	11.1	5.9	27	21	20	0	0	0	12.9	NW 3	NE 1	C	15.6		
23	97.8	96.3	96.3	25.8	38.2	31.0	31.5	39.9	21.7	18.4	6.6	9.7	7.0	27	19	21	0	0	0	12.8	C	NW 2	C	13.7		
24	97.4	96.6	96.7	21.5	36.2	31.0	31.6	39.5	20.5	16.5	6.7	8.6	8.5	27	17	26	0	0	0	12.8	C	NE 1	C	10.3		
25	99.7	99.3	99.5	23.1	38.3	31.0	30.9	40 1	17.1	14.0	7.0	9.8	6.1	33	20	18	0	0	0	12.5	C	SSW 3	NW 1	11.7		
26	01.2	00.5	00.7	26.4	40.0	30.0	31.6	40.9	20.5	17.5	5.6	6.8	6.4	22	12	20	0	0	0	12.4	E 1	ESE 3	SW 2	12.3		
27	01.0	99.6	99.4	26.6	40.0	30.9	32.1	42.1	21.1	17.2	6.3	6.2	5.1	24	11	15	0	0	0	12.4	N 1	NW 2	W 3	16.4		
28	99.9	98.5	98.2	27.8	39.4	29.2	31.4	40.2	24.4	22.4	5.6	5.9	4.6	20	11	15	0	0	0	12.6	NW 4	WNW 4	NW 1	15.7		
29	99.2	98.9	99.3	23.2	39.2	28.6	29.9	40.3	17.5	16.0	6.1	6.1	7.9	29	12	27	0	1	0	12.2	C	SW 3	C	14.1		
30	99.6	99.7	00.0	27.8	38.9	31.2	32.3	40.5	22.6	20.2	6.6	5.7	8.7	24	11	26	8	9	3	4.7	NNE 1	SSE 5	C	15.7		
31	01.5	00.9	01.4	26.7	39.0	31.4	32.1	41.1	22.0	19.6	7.7	11.3	8.0	29	22	23	1	8	0	10.3	SE 1	SW 2	NW 4	15.5		
Ort.	98.5	97.7	97.7	27.0	38.1	30.6	31.6	39.8	22.3	20.2	8.7	9.4	8.2	32.9	19.3	25.5	1.4	2.0	0.7	11.9	1.6	2.5	1.6	432.1	0.0	

Eylül 1954 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m

Günler	Basınç +600/700 mm. 0° C ü zerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük.	en düş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	02.1	00.7	00.8	24.9	37.2	29.6	30.3	39.6	21.2	19.1	9.2	9.5	4.6	39	20	15	0	0	0	12.3	C	E 1	NW 4	15.6		
2	00.6	99.6	98.6	26.7	37.1	29.8	30.9	38.5	24.3	22.1	6.0	6.8	3.7	23	14	12	0	0	0	12.4	WNW 5	SW 3	NW 3	16.4		
3	99.2	98.4	98.2	22.6	35.4	29.4	29.2	36.5	18.9	15.5	8.3	5.7	8.8	41	13	29	0	0	0	12.0	C	SE 1	NE 1	13.1		
4	99.6	98.6	99.8	22.1	33.4	25.2	26.5	34.6	17.6	15.2	8.6	5.5	7.3	44	14	31	0	0	0	12.0	ENE 1	S 4	SW 2	14.0		
5	01.3	99.7	99.4	21.9	32.4	25.2	26.2	34.8	17.3	15.4	9.3	8.5	8.0	48	24	33	0	5	0	12.0	SW 2	SSW 4	C	11.3		
6	00.3	99.2	99.0	21.8	32.7	26.0	26.6	33.8	16.3	13.6	7.6	6.9	6.9	39	19	28	0	1	0	11.7	C	SE 2	SW 1	9.4		
7	00.7	00.2	00.5	21.4	32.1	25.5	26.1	33.8	15.6	12.5	6.9	6.4	6.0	36	18	25	0	2	2	11.6	C	SSW 4	SW 2	10.6		
8	01.3	00.0	00.3	20.4	32.4	25.8	26.1	34.4	16.7	15.0	7.4	6.8	4.6	42	19	19	4	2	0	11.3	C	E 3	W 2	7.4	0.0	●°n.
9	01.1	00.6	00.9	23.7	32.0	24.0	25.9	34.2	20.7	18.9	5.7	5.5	4.1	26	16	19	0	1	0	11.4	WNW 4	WSW 4	NW 2	13.3		
10	01.4	00.3	00.1	22.6	32.5	24.9	26.2	33.8	19.5	17.9	6.2	5.7	4.2	30	16	18	0	0	0	11.3	WNW 5	NE 2	WNW 4	12.8		
11	00.3	98.9	98.9	22.0	33.2	24.8	26.2	34.6	18.5	17.0	5.7	5.9	5.4	29	16	23	0	0	0	11.5	NW 4	N 1	NW 1	10.4		
12	99.9	99.4	00.6	18.9	33.2	25.0	25.5	34.6	13.8	11.1	4.8	4.8	4.7	29	13	20	0	0	0	11.3	NW 1	SE 2	C	10.2		
13	02.7	01.8	02.2	19.0	33.2	25.2	25.7	35.1	14.6	11.8	5.7	4.1	3.9	35	11	16	0	1	0	11.0	C	ESE 3	W 1	7.8		
14	02.5	00.9	00.3	20.4	34.4	26.4	26.9	35.0	17.1	14.1	4.9	5.5	4.8	27	14	19	4	6	4	10.8	C	SE 2	W 2	8.4		
15	99.9	97.7	98.5	23.0	32.5	26.1	26.9	34.4	21.1	16.5	6.6	6.1	7.2	32	17	29	7	1	5	7.4	NW 1	NE 1	NNW 2	11.4	0.0	([R];12^{24},⚑NE11.3m/secp•°…
16	98.3	97.3	98.7	20.1	31.4	24.1	24.9	32.6	16.5	15.5	7.5	7.5	7.8	43	22	35	1	6	3	10.9	WNW 4	W 4	NNE 3	7.4		
17	99.8	99.1	99.2	21.0	29.8	26.4	25.9	31.0	16.1	13.6	8.0	8.0	8.7	43	26	34	1	8	6	9.7	NW 2	W 2	SW 1	6.6		●°17^{29}-17^{34}h.
18	01.1	00.3	01.3	20.0	31.2	22.0	23.8	32.6	16.9	14.7	8.5	7.8	6.5	49	23	33	1	6	1	9.2	C	S 2	W 1	8.1	0.0	([R])19^{17}-20^{31}h.
19	02.8	02.0	02.6	18.8	30.7	24.6	24.7	32.0	15.8	13.0	8.3	8.2	8.3	52	25	36	0	1	5	10.1	C	SE 3	NW 2	7.5		
20	03.9	02.7	02.6	20.2	31.4	25.6	25.7	32.2	17.5	15.6	8.1	8.1	7.5	46	24	31	0	1	0	11.0	NW 2	NW 4	NW 1	8.9		
21	04.1	02.6	02.8	21.0	31.8	25.1	25.5	34.1	17.4	15.5	7.1	8.5	5.7	38	24	24	0	1	0	10.9	WNW 3	NE 2	SE 2	8.5		
22	03.9	03.0	02.8	22.0	32.8	33.4	25.4	33.7	18.4	14.3	7.6	8.7	6.8	39	24	32	0	1	0	10.9	N 1	NE 2	C	7.6		
23	04.0	02.9	03.0	18.9	33.3	24.4	25.3	35.0	15.0	12.4	6.2	7.2	5.7	38	19	25	1	0	0	10.9	C	SW 2	C	6.8		
24	04.1	02.7	02.8	18.0	33.8	24.0	25.0	36.3	16.1	12.6	5.5	4.5	3.6	36	11	16	0	0	0	10.9	C	NW 1	NW 1	6.6		
25	03.1	00.5	00.8	17.6	34.2	23.0	24.5	35.7	15.0	11.0	4.7	3.5	4.1	31	9	20	0	0	0	10.5	C	NE 3	C	8.4		
26	00.0	98.8	99.6	18.0	31.8	23.8	24.4	33.4	14.1	11.0	4.0	4.3	6.0	26	12	27	1	1	0	10.5	C	S 5	NE 3	9.6		
27	00.6	00.1	00.8	19.2	27.9	20.8	22.2	30.6	17.1	14.5	5.0	6.7	4.9	30	24	27	1	1	0	10.1	NW 4	W 1	W 1	9.4		
28	01.8	02.2	03.5	15.9	28.6	19.6	20.7	30.8	13.2	9.6	5.8	4.3	3.8	43	15	22	0	1	0	10.3	C	NW 2	C	8.3		
29	04.8	03.8	04.1	18.0	29.2	22.2	22.9	32.2	14.2	11.3	3.9	4.8	3.6	25	13	18	0	0	0	10.8	NW 3	NW 3	NW 3	7.9		
30	04.9	03.3	03.0	17.2	30.6	19.6	21.8	33.2	12.5	10.5	4.3	4.7	3.7	30	15	22	0	0	0	10.3	C	ENE 2	C	8.0		
31																										
Ort.	01.7	00.6	00.9	20.6	32.4	24.7	25.6	34.2	17.0	14.3	6.6	6.4	5.7	36.3	16.6	24.6	0.7	1.6	0.9	10.9	1.4	2.5	1.5	291.9	0.0	

Ekim 1954 DİYARBAKIR

φ= 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük.	en düş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış mm.	NOT
1	03.0	01.8	01.9	14.4	31.7	23.0	23.0	33.0	11.6	7.9	4.3	5.0	3.4	36	14	16	0	0	0	9.5	C	E 1	N 1	7.6		
2	00.9	98.8	99.4	14.6	30.1	22.4	22.4	31.1	11.5	8.5	3.8	4.2	4.0	31	13	20	0	1	1	-	C	W 4	NNW 6	8.2		⚑NNW13.2m/sec 20^{02} n.
3	02.9	01.3	02.5	14.1	24.6	17.8	18.6	26.3	12.4	11.5	3.6	2.9	3.3	30	12	22	0	0	0	-	NNW 5	NW 4	NNW 3	11.6		
4	03.1	03.8	05.4	15.8	21.2	11.6	15.1	22.5	10.6	10.0	4.7	2.9	2.4	35	15	24	3	3	0	6.8	NW 5	NW 4	C	7.9		
5	05.9	04.4	05.2	11.0	23.7	14.6	16.0	25.8	9.4	7.9	2.5	3.4	2.4	25	15	19	0	0	0	10.7	NNW 3	N 2	WNW 1	6.7		
6	05.4	03.5	03.6	9.5	25.4	20.0	18.7	28.1	5.9	2.2	3.2	3.9	4.4	37	16	25	0	0	7	9.6	C	ENE 2	C	7.7		
7	02.8	00.7	01.1	20.0	25.6	17.6	20.2	27.6	17.1	16.9	4.7	6.1	6.2	27	25	42	9	8	5	2.0	ESE 2	S 4	SW 3	12.6	0.0	●°n ●°a,
8	02.7	02.6	04.0	13.8	26.9	19.3	19.8	28.8	11.7	7.5	6.4	5.7	4.9	54	22	29	0	1	0	10.8	C	NNE 2	W 1	7.7	0.0	
9	05.8	04.8	06.1	10.8	27.2	19.0	19.0	29.2	9.2	5.4	3.6	5.7	5.4	37	21	33	0	0	0	10.1	W 1	E 1	C	5.4		
10	07.4	06.4	07.1	13.6	28.2	21.2	21.1	30.7	11.0	7.5	4.6	5.3	4.3	39	12	23	0	0	0	10.2	C	W 1	WNW 2	6.4		
11	08.2	07.1	07.8	15.4	29.6	20.5	21.5	31.6	13.4	9.6	3.9	5.7	4.2	30	19	24	0	0	0	10.4	N 1	E 1	NW 2	7.2		
12	08.3	07.5	08.5	13.5	29.4	20.4	20.9	31.6	11.3	7.6	3.8	5.3	4.9	33	17	27	0	0	0	10.4	C	NE 1	NE 1	8.1		
13	08.8	07.4	07.0	16.4	30.1	21.2	22.2	32.0	13.6	10.1	4.4	4.9	2.7	32	15	15	1	6	3	9.8	W 1	N 2	W 4	9.9		
14	07.6	05.6	05.5	17.0	29.8	19.9	21.7	30.9	13.1	10.6	4.2	3.9	4.0	29	13	23	0	1	0	10.2	W 2	ENE 2	SE 1	9.2		
15	06.0	04.0	04.6	16.0	29.6	18.8	20.8	30.8	13.1	10.9	4.4	5.3	3.4	33	17	21	0	1	0	9.9	C	N 2	C	7.4		
16	05.6	04.7	04.8	12.8	26.6	18.4	19.1	27.7	11.7	9.0	3.6	4.6	4.1	33	18	26	9	10	6	3.1	C	SE 1	C	5.1		
17	04.6	02.7	03.1	12.2	28.7	18.8	19.6	29.8	10.9	8.2	3.5	4.7	4.1	33	16	25	9	3	0	9.7	C	SE 2	C	7.3		
18	04.0	02.9	03.7	10.8	26.4	18.8	18.7	28.3	9.2	6.4	3.0	5.6	5.6	31	22	34	1	2	0	9.3	C	SE 2	NW 1	7.0	0.4	●n.
19	05.2	04.4	05.9	13.2	26.8	17.4	18.7	27.3	10.7	8.1	5.2	6.6	7.1	46	25	48	1	5	6	8.7	C	SE 2	C	5.8	0.5	●,[R]●▲,⩽13^{31} n.
20	07.8	06.7	07.0	10.4	26.9	18.4	18.5	28.8	9.3	6.6	4.7	5.5	5.4	50	21	34	1	3	5	9.2	C	SSE 1	C	5.2	3.9	
21	07.0	05.5	05.8	12.8	27.0	21.7	18.3	[illegible]	11.7	9.0	5.6	6.1	5.9	51	23	31	9	6	8	6.2	C	SE 2	NE 2	7.0		
22	06.0	04.4	05.9	13.5	22.4	16.1	17.0	24.1	13.4	11.5	10.1	9.0	9.2	88	45	68	9	8	5	5.6	W 1	E 1	SE 2	5.8		
23	06.2	04.1	04.6	12.8	25.0	16.4	17.7	28.1	11.2	9.5	7.8	8.9	7.7	71	38	55	8	4	1	8.0	WNW 1	SE 1	C	4.3		
24	08.0	05.3	06.0	10.7	24.9	15.0	16.4	26.5	10.1	6.2	6.9	6.5	6.3	72	28	50	1	6	1	9.5	C	SE 2	C	3.9		
25	05.8	05.7	05.8	15.0	16.3	13.4	14.5	21.5	12.7	11.0	6.3	8.7	8.5	50	63	74	9	9	5	1.4	W 1	SE 2	N 2	3.6		
26	04.8	03.6	04.4	9.9	21.1	13.5	14.5	23.2	9.1	7.0	7.7	9.0	6.9	85	49	60	7	4	0	7.9	C	N 1	C	2.4		
27	05.3	05.0	05.3	10.9	17.5	14.2	14.2	19.3	8.8	6.9	7.0	9.9	9.4	72	66	78	9	10	8	1.9	SW 1	NE 1	C	1.6		●°07^{52}-13^{52} ●p.
28	06.0	05.3	05.2	12.5	18.8	15.5	15.6	20.5	12.2	10.6	10.1	10.0	9.5	94	63	72	9	7	5	4.0	C	N 1	NW 2	1.4	3.1	● n-09^{51} ara.
29	06.4	05.0	05.3	13.6	19.3	13.6	15.0	20.6	12.8	11.3	10.5	9.4	9.1	91	56	79	10	6	3	5.2	C	C	C	1.8	1.9	●n-08^{04}h.
30	05.4	04.5	04.6	8.5	21.3	13.1	14.0	22.3	7.6	5.5	7.5	8.5	7.9	90	45	70	1	9	3	5.3	C	C	NW 1	1.3	1.6	●°11^{46}-15^{25}n.
31	04.9	04.2	05.4	9.8	18.7	14.1	14.2	19.9	9.3	7.0	7.9	8.5	9.0	87	53	75	9	8	8	3.4	SW 1	SE 2	C	1.8	0.2	● 06^{53}-07^{43}h.
Ort.	05.5	04.3	04.9	13.1	25.2	17.6	18.3	27.0	11.2	8.6	5.5	6.2	5.7	50.1	28.3	40.1	3.5	3.9	2.6	-	0.8	1.7	1.2	188.9	11.6	

Kasım 1954 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55' N$, $\lambda = 40° 12' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç +600/700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	o6.2	o5.5	o6.4	9.5	18.9	11.6	12.9	2o.6	8.4	6.4	7.9	8.o	7.4	9o	49	73	3	7	4	7.6	C	SW 1	W 2	2.4	o.o	(☈)p ≤17^{49}-19^{55}h.
2	o7.3	o5.6	o5.6	6.4	2o.4	12.2	12.8	21.3	5.6	2.o	6.5	9.o	6.7	91	51	64	o	2	o	8.6	W 1	C	C	1·9		⌓06^{19}h.
3	o6.2	o5.o	o5.5	6.2	2o.4	12.4	12.9	21.4	4.9	2.4	5.8	9.o	9.3	82	22	87	1	4	9	8.o	C	SE 2	SE 2	3.o		» » ●°p n
4	o6.5	o6.4	o7.7	11·1	14.9	11.5	12.3	15.7	1o.6	9.8	9.1	9.9	9.5	93	79	94	1o	8	3	1.4	NNW 1	N 1	C	2.1	16.2	» 20^{19}h.
5	o9.7	o9.1	1o.3	11.2	15.8	11.6	12.6	17.o	9.2	6.o	9.7	1o.7	8.7	98	8o	86	1o	1o	1o	1.4	ESE 1	ENE 2	ENE 3	1.o	6.1	●n-06^{57}
6	1o.o	o8.4	o8.3	11.6	18·6	13.6	14.4	19.5	11.2	1o.9	9.2	9.8	8.8	9o	61	76	9	1	o	8.4	NNE 2	NW 2	NW 4	1.8	2.1	
7	o8.o	o6.3	o6.4	8.9	19.5	12.o	13.1	2o.6	8.6	7.o	7.o	9.3	8.4	83	55	8o	o	2	o	9.3	NNW 2	E 2	W 2	1.7		⌓06^{19}h.
8	o7.o	o5.9	o6.5	8.6	19.2	14.o	14.o	21.1	8.4	6.o	7.5	8.6	8.7	9o	52	73	1	5	8	8.3	C	E 1	C	1.5		» »
9	o7.1	o7.o	o7.9	11.6	13.9	12.2	12.5	17.1	9.4	7.2	9.1	1o.5	9.6	89	89	91	1o	1o	1o	3.o	NE 2	NW 3	SE 2	1.1	1-o	●,☈●,(☈),☈n-n
10	o8.9	o8.o	o8.8	11.2	15.3	1o.o	11.6	16.6	9.8	9.9	9.4	6.5	8.4	95	5o	92	1o	1o	3	2.7	S 1	NE 1	NW 1	o.9	16.5	● n.☈●,≤p.
11	o9.2	o8.o	o7.9	6.o	16.o	1o.4	1o.7	18.1	5.8	3.9	6.9	8.4	7.1	98	62	75	9	4	1	8.2	C	NNE 2	NNW 3	o.9	3.2	⌓06^{19},≡°,≡n-a.
12	o8.5	o7.2	o8.1	7.o	19.o	11.2	12.1	21.o	7.o	6.o	6.4	8.o	6.6	86	49	67	o	o	o	9.5	E 1	C	N 2	2.1		» » (≡)06^{53}-10^{55}h.
13	o9.2	o8.2	o9.1	6.4	2o.1	11.o	12.1	22.1	5.8	3.9	5.9	5.7	6.5	82	32	67	o	1	o	9.5	WNW 2	NNW 1	WNW 3	2.6		» »
14	o9.9	o8.7	o8.5	6.4	19.o	1o.4	11.6	21.2	5.4	1.9	5.3	5.9	6.2	74	36	66	8	3	o	9.5	NW 2	C	C	2.2		» »
15	1o.o	o8·8	o9.o	4.o	18.o	1o.o	1o.5	19.6	3.7	o.1	5.5	6.5	6.2	9o	42	68	1	4	2	8.1	C	E 1	C	1.7		⊔ »
16	o9.3	o7.9	o8.1	4.6	17.3	11.o	11.o	18.9	4.o	1.2	5.7	5.9	6.6	91	4o	68	3	8	6	7.6	C	C	WNW 1	1.6		» »
17	o9.4	o7.1	o6.7	3.6	15.2	12.7	11.1	16.5	2.7	o.7	5.3	7.1	6.8	9o	55	62	9	1o	1o	4.3	NE 1	C	WNW 4	1.6		» » ●21^{14}-n.
18	o7.6	o6.6	o7.9	8.4	13.9	11.2	11.2	15.1	8.2	6.5	7.8	6.9	7.9	95	59	79	9	1o	1o	o.7	C	C	NW 2	1.o	o.4	
19	o9.o	o8.3	o9.3	8.6	15.3	1o.4	11.2	18.2	8.5	6.7	7.7	6.7	7.5	92	52	8o	9	4	4	5.3	C	NNW 2	NNW 3	3.8		⌓06^{19}h.
20	o9.4	o7.3	o6.6	5.4	15.8	9.9	1o.2	17.6	4.7	2.4	6.3	7.3	6.7	94	54	74	1	9	3	8.5	C	SSE 1	NNW 1	1.1		» »
21	o9.5	o5.7	o6.2	5.2	13.2	9.3	9.3	14.3	4.5	2.5	6.2	7.3	7.5	94	65	86	9	1o	1o	o.9	C	C	C	o.9		» »
22	o6.5	o6.3	o6.5	7.8	11.8	9.9	9.9	15.2	7.7	6.9	7.4	8.1	7.9	94	78	87	9	1o	1o	1.5	C	SW 1	NNW 1	o.8	o.o	» » ●n. ●°p.
23	o1.9	o1.6	o1.2	4.6	13.o	1o.2	9.5	14.1	4.5	2.o	6.1	7.7	8.1	97	69	87	9	1o	1o	2.o	C	ENE 1	SW 2	o.8	o.o	» » ●p.
24	o1.7	o2.4	o4.5	9.2	1o.3	9.3	9.5	11.6	8.8	8.o	8.o	8.3	8.4	92	89	96	1o	1o	1o	o.o	C	ESE 3	E 2	o.5	1.5	● n-n
25	o6.4	o6.8	o7.7	9.4	9.4	8.o	8.7	13.6	8.o	8.o	7.9	7·6	7.3	9o	87	92	9	9	3	2.4	S 1	NNE 2	NNW 1	o.7	7.8	● n-06^{33}h.
26	o6.6	o5.1	o5.4	5.6	13.8	7.3	8.5	15.4	5.4	3.4	6.3	7.2	6.9	92	61	9o	9	7	3	7.9	NNW 1	SE 1	NW 1	o.8	6.o	
27	o6.1	o5.1	o5.6	6.6	12.3	6.4	7.9	14.1	6.o	3.9	6.6	6.7	5.7	91	63	8o	1o	8	4	4.o	NNW 1	NNW 1	NE 2	1.o		⌓06^{19}. ●°a.
28	o7.1	o6.9	o7.9	2.8	12.1	8.6	8.o	14.o	2.5	-o.1	4.9	5.8	6.8	88	55	81	1	8	8	6.6	C	C	C	1.1	o.o	⊔ »
29	o8.7	o6.4	o6.5	6.6	12.5	8.8	9.2	13.6	5.6	2.4	6.8	6.3	7.1	91	59	84	9	9	1o	4.1	C	C	N 3	1.2	1.8	
30	o9.o	o4.1	o5.o	6.4	13.1	8.8	9.3	15.1	6.2	4.9	6.6	5.9	6.7	92	52	79	9	8	9	5.9	C	C	C	1·o		⌓06^{19}h.
31																										
Ort.	o7.6	o6.5	o7.o	7.4	15.6	1o.5	11.o	17.3	6.7	4.8	7.o	7.7	7.5	9o.6	58.2	79.5	6.2	6.7	5.3	5.5	o.6	1.1	1.6	44.8	62.6	

Aralık 1954 DİYARBAKIR $\varphi = 37° 55' N$, $\lambda = 40° 12' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 677 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	o5.6	o5.2	o6.7	6.8	12.4	6.1	7.9	13.6	6.1	5.7	6.8	6.6	6.5	94	62	92	9	9	6	2.o	C	C	C	1.2		▴ ●p,
2	o6.9	o5.8	o6.o	2.6	11.2	4.5	5.7	12.5	2.5	1.8	5.3	5.8	4.4	97	59	7o	5	3	o	5.7	C	NNE 2	NNW 5	1.4	6.2	✱D. ⌓06^{19},(≡),≡n-09^{04}h
3	o6.9	o6.4	o8.5	1.o	12.3	3.3	5.o	14.o	o.8	-o.9	3.9	4.2	5.6	79	4o	8o	1	1	o	8.8	W 2	C	NW 1	2.o		⌓06^{19}h.
4	o9.6	o8.1	o7.8	-o.4	1o.3	7.o	6.2	11.4	-o.6	-2.6	4.o	4.7	5.1	89	51	68	4	8	1o	6.8	C	SSE 3	SE 1	1.1		⊔ »
5	o5.9	o2.5	o1.8	5.6	1o.5	7.5	7.8	12.3	4.5	3.9	5.8	5.o	6.8	85	53	87	1o	9	1o	1.8	NNE 2	SE 1	S 1	1.7	1.8	✱D. ●n. ●18^{30}-n,
6	99.7	99.3	o1.3	5.4	6.8	7.o	6.3	7.9	5·4	4.8	6.3	6.5	7.3	94	88	97	1o	1o	1o	o.o	NW 1	NNE 1	C	o.5	7.o	●n-17^{44}
7	o3.7	o4.3	o4.8	3.6	9.1	8.2	7.3	1o.o	3.3	2.8	5.7	6.5	6.9	97	75	85	1o	1o	1o	o.o	C	S 4	SSE 4	o.2	o.7	≡°,≡ ●°n-n.
8	o8.2	o9.8	11.4	7.o	7.9	7.9	7.7	9.3	6.8	6.5	7.o	7.4	6.9	94	92	86	1o	1o	1o	o.o	SE 1	SE 3	SE 1	o.5	15.8	●°n-15^{39}
9	11.5	1o.7	1o.2	5.4	11.9	8.3	8.5	12.9	5.o	3.7	6.3	6.6	6.6	94	63	81	9	1o	8	2.8	C	NW 1	NW 1	o.4	1.6	✱D. ●n.
10	1o.1	o8.7	o8.7	4.4	12.3	6.o	7.2	14.3	4.2	2.o	5.5	7.1	5.5	89	67	79	8	8	3	4.8	C	C	WNW 3	o.9		⌓06^{19}, ⌓21^{10}h.
11	o8.3	o7.o	o7.2	2.4	14.2	6.7	7.5	16.3	2.2	-1.3	4.5	5.6	5.3	83	46	73	o	o	o	8.7	C	NE 1	N 5	1.6		⊔ »
12	o8.2	o7.2	o8.o	2.6	14.1	4.6	6.5	15.4	2.5	-o.7	4.4	5.3	5.1	92	44	81	o	o	o	8.6	C	SE 1	C	1.7		» »
13	o8.3	o7.1	o8.o	-o.6	11.7	3.1	4.3	12.7	-o.8	-3.6	4.1	5.2	4.8	93	51	85	1	1	1	7.9	C	C	C	o.9		» »
14	1o.o	1o.2	11.7	-o.5	1o.8	4.8	5.o	12.1	-1.2	-3.1	4.2	6.5	5.5	94	68	86	5	6	6	6.1	C	C	NW 1	o.5		» »
15	14.2	13.o	14.2	4.9	1o.8	6.1	7.o	11.9	3.3	1.7	6.2	7.3	6.4	95	76	91	1o	7	4	2.6	C	S 2	W 1	o.5	1.3	● n-08^{49}h.
16	12.8	11.o	1o.7	3.4	12.1	7.4	7.6	14.1	3.2	o.5	5.7	7.5	7.o	98	71	92	2	5	5	7.o	C	SE 1	C	o.7	1.3	⌓06^{19},≡n-a.
17	o9.4	o6.9	o6.9	6.3	9.6	8.2	8.1	11.1	5.9	4.4	6.8	6.6	7.1	96	75	88	9	1o	1o	1.3	C	ESE 1	C	o.4	o.2	●,☈●07^{43}-n.
18	o6.1	o5.2	o6.9	7.5	1o.9	8.2	8.7	12.2	7.o	6.5	6.5	7.2	6.6	85	75	81	9	6	4	3.7	NW 1	NNE 2	NW 2	1.o	1o.6	✱ D.
19	o9.1	o9.9	11.o	4.7	9.4	7.2	7.1	1o.1	3.3	1.8	6.2	6.5	6.9	97	74	91	1o	1o	9	o.o	C	C	NW 3	o.5	o.3	● 07^{49}-09^{34}, ●°p.
20	11.2	o9.3	o8.9	3.4	8.4	7.4	6.7	1o.8	2.7	1.4	5.6	7.7	7.2	97	93	94	1o	1o	1o	o.o	C	C	C	o.1	o.7	⌓06^{19},(≡)=, ●06^{35}-n.
21	o5.7	o3.6	o3.9	7.4	7.8	7.6	7.6	8.9	7.2	6.8	7.5	7.6	7.7	97	96	98	1o	1o	1o	o.o	ESE 2	ENE 2	S 1	o.2	9.5	● n-19^{34}h.
22	o6.9	o6.9	o6.8	2.o	9.2	6.8	6.2	1o.3	1.8	o.3	5.2	7.1	6.7	98	82	91	1	9	1o	4.8	C	SSE 1	C	o.4	6.5	≡06^{54}-09^{50}, ●20^{19}-n.
23	o5.8	o5.7	o6.7	6.2	7.7	6.2	6.6	8.9	5.4	4.2	6.9	6.9	6.4	97	97	91	1o	1o	4	o.2	C	ESE 2	C	o.4	5.9	●°n-16^{51}
24	o6.8	o5.5	o5.7	4.8	9.6	8.o	7.6	11.1	3.9	2·5	6.1	7.2	6.9	95	81	86	9	9	1o	1.3	ESE 1	E 1	S 3	o.4	2.6	⌓06^{19}h.
25	o6.o	o5.8	o6.7	6.3	9.8	7.2	7.6	11.1	6.2	5.8	7.o	7.1	6.5	98	78	86	1o	9	1o	o.4	C	SSE 4	S 3	o.3	o.9	● n., ●°a.
26	o6.o	o4.7	o5.o	7.7	11.2	9.o	9.2	12.5	6.8	6.4	7.o	7.5	7.o	89	76	82	1o	1o	8	o.7	ESE 3	S 5	SE 4	2.5	2.9	●°n.
27	o3.7	o1.8	oo.5	6.4	8.4	8.8	8.1	11.9	5.8	4.o	6.2	7.4	7.5	87	9o	89	9	1o	1o	o.o	C	C	NE 2	1.2	o.5	● n-n.
28	97.1	99.2	o1.7	7.5	1o.4	6.2	7.6	12.2	7.4	6.5	7.6	6.5	6.3	99	69	9o	1o	9	7	o.o	SE 1	S 5	N)	o.7	35.o	●n-12^{59}h.
29	o2.o	o1.9	o2.9	4.9	7.8	5.2	5.8	9.1	4.1	2.9	5.9	6.4	6.2	91	81	94	1o	9	1o	o.4	ESE 1	SE 3	E 3	2.3	2.4	● n-19^{43}
30	o2.3	oo.2	99.9	4.6	9.4	4.8	5.9	1o.3	4.4	3.3	5.6	5.5	4.8	89	62	75	1o	6	o	2.9	C	NE 1	NW 5	o.6	1·7	●°04^{53}-05^{46}h.
31	o2.7	o4.7	o7.5	2.5	1o.1	6.o	6.2	11.9	2.3	1-2	4.1	4.8	5.9	76	53	85	o	2	7	8.7	NW 2	SW 1	C	1.8		✱D.
Ort.	o6.8	o6.1	o6.7	4.4	1o.3	6.6	7.o	11.7	3.9	2.5	5.8	6.4	6.3	92.2	7o.6	85.6	7.3	7.2	6.5	3.2	o.5	1.2	1.6	28.6	115.4	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.7	2.6	4.0	17,3	26.0	31.9	35.0	41.7	35.4	25.6	15,9	9,5
2	1.4	2.4	4.6	14.4	26.8	31.9	37 0	41.0	34.6	25.9	13.8	7.5
3	2.2	3.8	4,4	15.2	25.3	32.8	38.9	41.7	34.1	23.6	16.0	6.3
4	0.4	3.7	7.5	12.9	18.5	32.3	40.0	36.9	31.4	23.0	13.7	7,0
5	0.2	3.5	9.1	10.0	23.3	32,5	38.6	33.5	31.0	20.6	13,6	8.7
6	0.3	2.7	7.6	12.6	21.1	34.7	38.1	37.5	30.9	21.8	15.4	7.5
7	0 6	3.0	8 6	11.7	25.4	33.3	38.1	37.8	30.5	21.9	14.8	7.6
8	1.2	2.7	9.3	7.7	24.1	33.2	36.1	36.6	31.1	23.1	15.5	8.3
9	1.3	2.4	10.6	13.9	24.5	33.1	37.5	37.6	31.1	22,3	13,4	9,2
10	1.4	4.7	10.1	9.0	27.1	33.8	37.1	37.5	30.9	23.8	14,1	7.5
11	1.3	4.9	9.7	14.7	27.0	33 0	38.3	37.2	30.8	24.3	12.1	7.7
12	3.1	4.3	7.4	12.8	22.6	34.1	39.3	39.1	29.5	24.3	13.4	7.1
13	-1.2	3.4	8.7	8.2	19.3	34.9	40.3	38.1	29.5	25.3	13.2	6.1
14	-1.0	2,7	8.8	10.3	16.7	34.4	41.1	38.1	30.7	24,7	12.9	6.5
15	0.0	4.5	7.9	15.0	21.3	33.8	41.2	38.8	30.4	23.8	11.9	8.1
16	-0 5	3.3	11 8	11.8	16.2	33.6	39.7	39.7	29.6	22.4	12 3	7,7
17	-0.1	3.7	8.6	14.5	18.7	34 8	41.9	39.0	30.1	22.7	11.5	9.3
18	0.1	6.3	9 1	18.3	23.5	31.2	42,0	36.3	28.3	21.5	13,0	9.8
19	-0.2	6.8	9.5	18.7	27.3	39.0	41.3	36.5	29.5	20.0	13.9	7.8
20	1.3	7.0	11.0	18,2	27.5	36.9	43.1	36.3	29.1	22 4	12.5	8 0
21	-0 1	6.5	12.6	17.5	27.4	38.1	43.6	36.5	29.9	22.9	10.9	8.4
22	-0.3	6.3	14.9	18.9	29.3	38.7	38.7	36.6	30.6	19.6	11.6	7.3
23	0.1	6 4	12.2	20.3	28.8	38.5	37.5	36.3	28.7	19.8	11.1	7.9
24	0.6	6.4	13.1	20.3	31.9	31.9	38.3	35.9	28.2	19.8	11,0	8.4
25	2.2	5.9	12.5	19 4	30.1	36.4	39.0	35.5	28.0	18.0	10.3	8.9
26	3.3	4.4	10.4	19.1	30.4	33.5	39.3	36.0	27.7	19.9	10.5	9.0
27	4.1	4 3	11.1	16.7	25.9	34.7	39.8	36.2	27.1	17.1	9.8	7,5
28	-1.3	3.6	12.7	20.1	29.0	36.4	39.9	35.2	25.0	16.5	9.0	8,2
29	-1.0		15.9	23.1	29.7	38.3	40.9	34.6	26.1	17.2	10,5	6.7
30	0.7		15.1	24.5	30.5	37.7	39.7	35.6	26.1	14.8	11.1	7,1
31	0.7		17.8		29.8		40.5	35.5		16.5		7.1
Vasati	0.7	4.4	10.2	15.6	25.2	34,8	39.4	37.3	29,9	21.4	12.6	7.9

DİYARBAKIR Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-0.1	1,0	3.4	16.5	23.8	29.2	34 9	40.5	35.8	25 6	17.1	10.3
2	-0.1	0,9	4.3	14.1	24.1	30.0	35.7	40.1	35.7	25.3	16.4	9.0
3	0.5	2.1	3,3	13 7	23.3	30.7	37.2	40.6	34.6	24.4	16.8	7.2
4	-0.1	2.7	6,0	12.1	19 6	30.6	38.5	36.6	32.6	21.9	14.5	7.3
5	-0.1	2.9	7.6	10.1	22.0	31 0	37.0	33 2	32.1	21.9	13.7	8.2
6	-0.4	1.9	7.1	11.7	20.8	32.8	37.3	37.6	31.8	22.3	15.5	8.0
7	0.2	2.6	7,8	11.8	22.5	32 0	37.6	37.3	31.1	22.3	15.3	7·8
8	0 5	2.1	8.7	7.9	22.2	32.1	36.2	36.0	32.0	23.5	15.4	8.2
9	0,3	1.6	10.1	13.0	22.4	32.1	36.8	36.8	31.7	23.6	14.5	9,2
10	0,6	3.3	9.4	9.0	23.2	33.1	36.4	37.7	31.6	23.6	14.4	8,3
11	1,0	3,9	10.4	14.4	23.7	31,9	37.5	37.3	31.6	24.5	12·9	8.1
12	2.6	4.1	9.9	13.2	20.3	33.1	38.4	38.3	30.1	25.1	13.5	7.7
13	0.6	3.3	8,4	8.7	18.3	33 8	39.5	35 7	30.0	24.8	13.7	6.8
14	-1,0	2.4	8.4	10.1	16.4	33.6	39.9	38.0	31.0	24.7	13.4	6.9
15	-0.6	3.9	11,0	14.6	19.0	29.9	40.2	38.5	30.2	24 5	12.5	7.7
16	-0,9	3.3	10.3	11.2	16.5	33.1	38.7	39.0	30.1	22.5	15.6	8.2
17	-0.5	3.5	8,3	13.2	17.3	33 9	40.6	38.8	30.6	23.0	12.0	9.1
18	-0 9	4.5	8,6	16.9	20,8	35.2	40.7	36.1	28.9	22,5	12.8	9.1
19	-0,9	5.9	9,3	17.7	24.1	37.1	40.4	36.6	29.6	23.0	13.6	7,8
20	0.1	6.9	10.3	17.4	25.2	36 5	41.9	36 2	29.2	21.0	12 7	7.7
21	-0.2	5.5	11.0	17.1	24 8	37.3	42.9	34 0	29.8	22.5	11.4	8.2
22	-0.4	5 8	14.0	18 4	25.9	37 6	38.7	37.2	29.8	22.2	12.0	7.5
23	0,2	5.6	11.9	19 0	26.0	37.5	37.8	36.8	28 8	21 3	11.4	8.0
24	-0.1	5.8	12.7	19.2	26.0	33 5	38.0	36 5	28.1	20.7	11.3	7.8
25	0.2	5.4	12,0	18 3	27.2	35.3	38.7	36.0	27.6	19 3	11.5	8.5
26	1.9	4.5	9,7	18.0	27.4	34 1	38 9	36.8	27 8	20.1	11.0	8.4
27	3,7	3.4	10.8	16.6	25.7	34.6	39.3	37.1	27.2	18.3	10.6	7.8
28	-0,3	3.5	12,2	18.7	26 9	35.2	39 9	36.5	25.2	19 0	9.9	8.3
29	-1.2		15.1	20.5	27.8	36.5	39.7	35.5	25.7	18 8	10.8	6.3
30	0.0		14.4	22.2	28.1	35.0	39.2	34.9	22.3	17.1	11.3	7,0
31	0,0		15.9		28.1		39.3	35.7		17.1		7.1
Vasati	0.1	3.7	9.7	14.8	23.2	33.6	38.6	30.1	30.1	22.1	13.3	8.0

DİYARBAKIR **Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.)** **1954**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	0.0	1.1	4.0	15.1	21.3	26,8	31.5	35.7	33.2	25.6	17,7	11.2
2	0.1	1.1	4.1	14.4	22.0	27.4	31.6	35.9	32.7	25.0	17.2	9.9
3	0.1	1.9	4.3	13.4	22.2	28.1	32.6	35.6	32 6	24.6	17.1	8.5
4	0.2	2.8	5.3	12.3	20.5	28.3	33.3	34.7	31.7	22.8	16.8	8.0
5	0.5	3.1	6.8	11.4	20.4	28.4	32.7	32.4	30.9	21.9	15.8	8.8
6	0.4	2.5	7.0	11.2	20.8	29.1	32.8	33,5	30.6	21.7	16,4	8 0
7	0.9	2.8	7.2	11.9	21.0	29.4	33.5	33.9	30.9	22.9	15.7	8.6
8	1.9	2.6	8.0	9.2	21.6	29.2	32.3	33.5	30.3	23.0	16.4	9.0
9	1.0	2.1	8.6	11.1	21.6	29.1	32.9	33.3	30.1	23.4	15.9	9.4
10	1.4	2.9	8.9	10.4	21.8	29.9	32.5	33.2	29.6	23.2	15.8	9.2
11	1.1	3.5	10.6	12.1	22.4	29.3	32.8	33.2	30.1	23.7	14,5	8.2
12	2.5	3.6	9.2	12.7	20.8	29.6	33.3	34.2	29.4	24.2	14.2	8 4
13	1.2	3.4	8.8	11.2	19.3	30.3	34.1	33,9	29.4	24.3	14.3	7.7
14	1.1	3.0	8.4	10.8	18.1	30 5	34.7	33.8	29.5	24.2	14,0	7.3
15	0.9	3.6	8.7	13.0	18.7	30.3	34.9	34.5	28.9	24.0	13.2	8.0
16	0.5	3.4	9.3	11.9	18.2	30.1	34,4	34,9	28.7	22.7	13.0	7.9
17	0.5	3.2	9.0	12.0	17.1	30.5	35.3	35.0	29.3	22.7	12.7	9.2
18	0.5	4.0	8.6	14.4	18.8	31.6	35.7	34.2	29.0	22.2	13.3	9.3
19	0.5	5.2	8.9	15.3	21.3	32.0	35.5	33.7	28.7	22.4	13.7	8.7
20	0.7	6.4	9.5	15.7	23.1	32.5	36.1	33.6	28.5	22,1	13.3	8.4
21	0.7	5.2	10.7	15.1	23.6	32.8	36.4	33.3	28. 9	20.1	12,5	8.6
22	0,6	5.6	11.7	16.8	23.9	33.2	34.6	33.7	29.1	22.3	12.8	8.4
23	0.7	5.4	11.8	16.7	24.4	33.1	33.7	33.4	28.5	21.5	12.4	8,6
24	0.6	5.9	12.1	17.5	24.7	31.7	33.9	33.4	28,2	20.9	12.3	8.3
25	0.8	5.7	11.8	17.8	25.3	31.4	34.2	33.1	28.1	20.2	12.3	8.8
26	1.4	5.9	10.6	16.6	26.0	31.7	34.3	33.8	27.4	20.2	11.4	9.0
27	3.2	3.9	10.6	16.6	25.2	31.9	34.8	33,6	27.0	19,2	11.5	8.5
28	1.5	3.9	11.2	16.8	25.2	31 6	35.2	33.3	26.3	19.5	10.4	8 5
29	0.6		13.0	18.4	25.8	32.3	35,0	33,1	25.8	19.1	11.2	7.8
30	0.8		14.0	20,0	26.1	31.4	35.3	32.7	26.2	18.1	11.5	7.7
31	0.9		14.1		26.9		35.2	32.9		17.7		7.4
Vasati	0.9	3.7	9.2	14.1	22.2	30.5	34.0	33,8	29.3	22,2	14.0	8.6

DİYARBAKIR **Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.)** **1954**

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.4	3.4	5.7	12,9	18.1	24.0	29.0	32.2	30.7	25.6	20.0	14.4
2	3.2	3.3	5.7	12.6	18.5	24.5	28.7	32.5	30.8	25.0	19.7	13.4
3	3.2	3.5	5.7	12.8	19.2	24.8	29.3	32.4	30.6	24.1	19.2	13.7
4	3.1	3.7	5.8	12.9	19.6	25.2	29.8	32.5	30.2	22.1	18.7	12.8
5	3.2	4.0	6.1	12.5	18.6	25.4	30.1	31.9	29.5	21.9	19.0	12.5
6	3.3	4,3	6.9	11.6	18.9	25.6	29.9	30.9	29.6	23.6	18.4	12.9
7	3.5	4.2	7.2	11.9	18.9	26.2	29.9	31.4	29.2	23.9	18.7	12.6
8	3.6	4.2	7.5	11.2	19.4	25.9	30.2	31.3	29.0	23.9	18.6	11.9
9	3.6	4 3	7.9	11.0	19.6	26.5	30.1	31.2	29.2	23.9	18.1	12.2
10	3.7	4.3	8.4	11.4	19.8	26.1	30.1	31.1	28.9	23.7	18.2	12.3
11	3.6	4.7	8.6	11.1	20.1	26.7	30.2	31.0	28.7	23.0	17.6	12.2
12	3.7	4.9	8.6	11.7	20.4	26.9	30.4	31.0	28.6	23 2	17.3	11.7
13	4.0	5.0	8.9	11.8	19.8	26.9	30.8	31.2	28.5	23.6	17.3	11.8
14	3.8	4.9	8 8	11.5	12.4	27.3	31.2	30.9	28.3	24.4	16.9	11.0
15	3.7	4.7	8,7	11.2	18.4	27.5	31.5	31.3	28.2	23.7	16.9	11.1
16	3.6	5.0	8,9	11.8	18.4	27.6	31.3	31.4	27.8	24.0	16.6	10.6
17	3.5	5.0	9.3	11.7	18.0	27.5	31.8	31.6	27.9	23.8	16.1	10.7
18	3.4	5.1	9.1	12.2	17.9	27.7	32,2	31 6	27.6	23.4	16.1	11,6
19	3.5	5.6	8.6	13.0	18.4	28.1	31.8	31.0	27.6	23.5	16.3	11.3
20	3.5	6.0	9.1	13.3	19.5	28.7	32.1	30.6	27.6	23.2	16.2	11.4
21	3.6	6.3	9.1	13.5	20.6	29.1	32.4	31.0	27.5	23.2	16.1	11.3
22	3.4	6.3	9.5	14.4	21.1	29.5	32.5	31.0	27.7	23.3	15.9	11.3
23	3.6	6.4	11.0	14.8	21.6	29.8	31.7	31.0	27.4	22.9	15.7	11.1
24	3,3	6.5	10.9	15.4	22 1	29.9	31.7	31.1	27.7	22.7	15.2	10.6
25	3.3	6.6	10.8	15.7	22.3	29.2	31.5	31.0	27.5	22.5	15.3	11.0
26	3,3	6.1	10.8	15.8	22.9	29.3	31.6	30.7	26.7	22.0	15.2	10.7
27	3.5	6.1	10.7	15.9	23.1	29.0	31.8	31.1	26.7	21.7	14.9	10.5
28	3.8	5.9	10.8	15.6	23.0	29.1	32.0	31.1	26.5	21.3	14.6	10.9
29	3.7		10.8	16.0	23.2	29.2	31.7	30.9	26.3	20.5	14.1	10.3
30	3,5		11.9	16.8	23.6	29.4	32.5	30.5	26.1	20.7	14.3	10.1
31	3.3		12.4		23,8		32.2	30.6		20.3		10.3
vasat	3.5	5.0	8.8	13.1	20.3	27.4	31.0	31.3	28.3	23.0	16.9	11.6

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.9	5.3	7.0	11.8	15.7	21.6	27.3	30.1	29.1	26.2	21.2	16.1
2	5.8	5.1	7.0	12,2	16.3	22.1	27.3	30.3	29.4	26.1	21.0	16.0
3	5.5	5.3	6.9	12.4	16.9	22.4	27.3	30.3	29.4	25.3	20.8	15.8
4	5.4	5.3	6.9	12.4	17.3	22.4	27.5	30.4	29.3	24.3	20.2	15.4
5	5.5	5.2	7.1	12.4	17.4	23.0	27.7	30.2	28.8	23.7	20.4	15.0
6	5.5	5.4	7.3	12.3	17.4	23.3	27.8	30.0	28.9	24.6	19.9	15.0
7	5.8	5.4	7.5	12.4	17.5	23.5	27.9	30.0	28.7	24.5	19.9	14.8
8	5 7	5.5	7.8	11.6	17.7	23.4	28.1	29.8	28.5	24.4	19.7	14.1
9	5.7	5.7	8.0	11.8	17,9	23.9	28.1	29.7	28.4	24.3	19.8	14.3
10	5,8	5.8	8.3	11.9	18,0	23.9	28.2	29.8	28.3	24.1	19.5	14.3
11	5.8	5.9	8.5	11.6	18.3	24.3	28.2	29,7	28.2	23.6	19.4	14.3
12	5.8	6.0	8.8	11.6	18.6	24.6	28.2	29.6	28.1	23.5	19.0	14.0
13	5.8	6.0	8.9	11.8	18.6	24.6	28.5	29.7	27.9	23.8	18.9	13.9
14	5.8	6.1	9.0	11.9	18.4	24.8	28.7	29 8	27.8	24.1	18.7	13.7
15	5.7	5.9	9.0	11.8	18.1	24.9	28.9	29,8	27.7	23.9	18.5	13.5
16	5.8	6.2	9.1	11.8	17.9	25.2	29.2	29 9	27.6	23.9	18.2	13.4
17	5,7	6.2	9.3	11,6	17 8	25.2	29.3	29.9	27.5	23.9	18,1	13.3
18	5.6	6.2	9.4	12.0	17.6	25.4	29.5	30.0	27.3	23.7	17.9	13.4
19	5,5	6.4	9.3	12.2	17.5	25.5	29.7	29,8	27.3	23.6	17.8	13.4
20	5.8	6.6	9.4	12.6	17.9	25.6	29.8	29.5	27.2	23.5	17,7	13.3
21	5.7	6.8	9.1	13.0	18.5	26.2	29.9	29,8	27.2	23.3	17.6	13.3
22	5.6	6.9	9.7	13.3	19.0	26.6	30.1	29.8	27,2	23.4	17.5	13.2
23	5.7	7.1	10.0	13.6	19.4	26.9	30.1	29 7	27.2	23.2	17,3	12.9
24	5.5	7.2	10.2	14 1	19.7	27.0	29.6	29.8	27.2	23.0	16.9	12.8
25	5.4	7.2	10 6	14.3	20.1	27.1	29.4	29.7	27.0	22.9	17.0	12.8
26	5.3	7.2	10.8	14.7	20.4	27.0	29.8	29.7	26.1	22.7	16.9	12.4
27	5.1	7.1	10.8	14.8	20.7	27.1	29.9	29.7	26.5	22.4	16.7	12.6
28	5.3	7.1	10.8	14.9	20·9	27.0	29 9	29.6	26.6	22.2	16.5	12.6
29	5.5		10.9	15.0	21.3	27 0	29 7	29.6	26.3	21.8	16.3	12.3
30	5.4		11.1	15.3	21.4	27.2	30.1	29.5	26.1	21.7	16.1	12.2
31	5.3		11.5		21.6		30.2	29.5		21.1		12.2
Vasati	5.6	6.4	9.0	12.8	18.6	25.0	28.9	29.8	27.8	23.6	18.5	13.8

DİYARBAKIR Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12.6	9.2	9.2	11.1	13.5	17.8	22.6	25 6	26,5	25.0	22.4	18.8
2	12.6	9.1	9.2	11.2	13.7	18.0	22.7	25,7	26,4	25.5	22.3	18.6
3	12.5	9.1	9.2	11.3	13.8	18.1	22.8	25.8	26.4	25.4	22.2	18.6
4	12.3	9.1	9.2	11.4	14.0	18.3	22.9	25.9	26.4	25.1	22.0	18.4
5	11.9	8.8	9.2	11.6	14.2	18.5	23.0	25.9	26.4	24.8	21.9	18.3
6	11.5	8.9	9.2	11.8	14.4	18.7	23.0	26.0	26.4	24.8	21.8	18.1
7	11.6	8.8	9.2	11.8	14.7	18.9	23,2	26.0	26.3	24.5	21.6	18.0
8	11.5	8.8	9.3	11.8	14.8	19.1	23,4	26.0	26.3	24.6	21.5	17.8
9	11.3	8.9	9·3	11.8	14.9	19,3	23.4	26.0	26.3	24.4	21.4	17.7
10	11,3	8.9	9.4	11.9	15.1	19.4	23.5	26.0	26,2	24,3	21.3	17.6
11	11.3	8.9	9.3	11,9	15.2	19,5	23.6	26.0	26.1	24.1	21.1	17.4
12	11.1	8.9	9.4	11.9	15.4	19.8	23.7	26.0	26.0	24.0	21.0	17,3
13	10.9	8.9	9.5	11.9	15.5	19.9	23.8	26.1	26.0	24.0	20.9	17.3
14	10 7	8.9	9.6	11.9	15.6	20,1	23.9	26.1	26.0	23.9	20.7	17.1
15	10.5	8.9	9.6	12.0	15.8	20,2	24.0	26.1	25.9	23,8	20.6	17 0
16	10,3	8.9	9.7	12.0	15.8	20,4	24,2	26,1	25.9	23.8	20.5	16.9
17	10.3	8.9	9.8	12.0	15.9	20.5	24.3	26.2	25.8	23,7	20.3	16.7
18	10,2	8.9	9.8	12.0	15.9	20.8	24.4	26.2	25.8	23,6	20.3	16,7
19	10,3	8.9	9.9	12.1	16.0	20.9	24.5	26.3	25.7	23.5	20.2	16.5
20	10,3	8.9	10,0	12,2	16.0	21.0	24.6	26.3	25.6	23.5	20.0	16.4
21	10,1	8.9	10.0	12.2	16.0	21.2	24.8	26.3	25.6	23.4	19.9	16.4
22	10.0	9.0	10.1	12.2	16.1	21.4	24.9	26.4	25.5	23.4	19.8	16.3
23	9.9	9.0	10.2	12.3	16,3	21.5	25.0	26.4	25.5	23.3	19.7	16.2
24	9.8	9 1	10.2	12.5	16.4	21.7	25,2	26.4	25 4	23.2	19.5	16.1
25	9.7	9.1	10.4	12.6	16,6	21.9	25.2	26.4	25.4	23.2	19.4	16.1
26	9.7	9.1	10.5	12.8	16.7	22.0	25,3	26.4	25.4	23.1	19.3	15.9
27	9.6	9.1	10,6	12,9	16.9	22.2	25.4	26.4	25.3	22.9	19.2	15.8
28	9.5	9.1	10.7	13.1	17.1	22.3	25.4	26.4	25.3	22.8	19.1	15.8
29	9.3		10.8	13.3	17.3	22.4	25.5	26,4	25.2	22.8	19.0	15.8
30	9,3		10.8	13.4	17.5	22.5	25 5	26.5	25.1	22.6	18.8	15.6
31	9.2		10.9		17.6		25.6	26.5		22.6		15.5
Vasati	10.7	9 .0	9.8	12.1	15.6	20.3	24.2	26.2	25.9	23.9	20.6	17.0

DİYARBAKIR Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	703.4	0.3	90.8	1 2	7,8	28.5
	6-10	704.1	-0.9	89.0	1.5	8.9	9.2
	11-15	704.1	-1.7	79.7	4.2	7.0	16.5
	16-20	707.1	-1.7	76.2	2.4	5.7	0.0
	21-25	703.8	-1.6	87.0	2.0	8.7	20,6
	26-30	703.1	-0.5	81.5	4.3	7.1	11.4
Şubat	31- 4	705.1	1.2	88.5	1.0	8.5	6.3
	5- 9	702.4	0.7	68.6	4 1	5.7	1.6
	10-14	703.5	2.1	76.9	2.3	8.5	19.0
	15-19	702.6	3.2	63.7	3.8	5.0	12.6
	20-24	704.9	3.9	79.2	1.6	6.0	11.6
	25- 1	705.0	2.1	72.9	4.7	4.7	24.6
Mart	2- 6	706.6	3.9	63.9	2,6	6.3	2.5
	7-11	703.5	7.9	82.8	1.9	8.7	47.0
	12-16	705.1	8.4	69.2	3.0	7.2	8.6
	17-21	705.4	8.0	74.3	3.3	6.9	31·9
	22-26	702.3	11.0	72.0	4.5	6.5	23.2
	27-31	705.3	12.8	57.1	1.6	5.2	0.0
Nisan	1- 5	698.4	11.5	80.9	2.1	9.5	33.9
	6-10	700.3	8.7	83.7	3.2	9.1	70.2
	11-15	701.3	10.6	81.9	2.5	8.1	64.0
	16-20	702.5	13.8	70.6	4.1	6.9	7.8
	21-25	701.8	15.6	52.9	4.1	6.2	0.0
	26-30	706.4	15.3	44.8	2.4	1.8	0.0
Mayıs	1- 5	703.1	18.7	54.3	0.2	2.9	6.9
	6-10	702.2	18 9	57.8	2.7	3.7	0.2
	11-15	701.1	15.4	62 5	2.7	5.3	6.3
	16-20	704.1	17.1	57.7	1.8	4.6	3.1
	21-25	703.1	21.0	43.6	1.4	3.7	.
	26-30	700.2	22.2	39.7	3.9	3.5	0.0
Haziran	31- 4	703.4	22.9	37.5	1.9	0.7	.
	5- 9	697.8	25.7	31.5	3.8	0.5	.
	10-14	697.3	25.3	33.6	2.7	1.1	.
	15-19	699.0	26.7	35.1	2.4	3.3	0.5
	20-24	698.7	28.9	30.9	2.0	1.8	.
	25-29	698.1	28.4	33.8	2.9	3.9	0.6

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	697.5	30.8	29.5	2.4	4.9	1.3
	5- 9	696.0	30.2	28.1	2.6	3.3	0 0
	10-14	698.4	32 1	24.8	3.8	0.2	0.0
	15-19	696.8	33.7	22.2	2.9	1.5	.
	20-24	695.7	33.2	24.8	4.9	0.3	.
	25-29	694.9	32.8	24.7	4.8	0.9	.
Ağustos	30- 3	697.8	33.8	20.9	1.6	0.9	.
	4- 8	697.3	30.4	21.8	2.3	3.5	0.0
	9-13	696.0	31.2	31.1	4.7	1.1	.
	14-18	699.8	32.2	26.6	2.6	0.5	.
	19-23	698.9	31.2	25.5	2.5	0,7	.
	24-28	699.2	31.5	19.4	2.2	0.0	.
	29- 2	700.2	31.1	21.7	3.2	2.0	.
Eylül	3- 7	699.5	26.9	29.5	2.1	0.7	.
	8-12	700.3	25.9	22.7	3.4	0.5	0.0
	13-17	699.9	26.1	26.9	2.3	3.1	0.0
	18-22	702.6	25.0	33.4	2.2	1.6	0.0
	23-27	701.6	24.3	23.4	1 9	0.4	.
	28- 2	702.4	22.2	22.2	2.6	0.2	.
Ekim	3- 7	703.5	17.7	24.6	4.1	2.3	0.0
	8-12	706.3	20.5	28.0	2.0	0.1	0.0
	13-17	705.5	20.7	23.3	1.4	2.7	.
	18-22	705.5	18.2	41.1	1,1	4.6	0.9
	23-27	705.3	15.5	61.4	0.8	5.5	3.9
	28- 1	705,4	14.5	72.5	0.7	6.1	6.8
Kasım	2- 6	707.5	13.0	70.0	2.0	5.1	24.4
	7-11	707.6	12.4	78.3	1.8	5.4	20.7
	12-16	708.7	11.5	63.9	1.0	2.4	.
	17-21	707.5	10.6	75.4	1.2	7.8	0.4
	22-26	704.7	9.2	86.7	1.2	8.5	15.3
	27- 1	706.2	8.5	77.7	0.6	7.8	1.8
Aralık	2- 6	705.1	6.2	75.8	1.7	6.1	15.0
	7-11	708.3	7.6	80.3	2.2	7.1	18.1
	12-16	710.3	6.1	81.1	0.4	3.5	2.6
	17-21	707.6	7.6	89.1	1.1	9.1	21.3
	22-26	706.1	7.4	88.4	2.6	8.6	18.8
	27-31	701.9	6.7	82.0	2.4	7.3	39.6

1954 Yılında DİYARBAKIR'da güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
II			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
III			4.2	14.5	17 8	19.9	19.4	18.7	18.8	19.4	16.2	16 4	12.9	4.5			182.7	50	5.9	3
IV		1,9	8.6	12.0	14.3	17.8	20.4	19.2	19.5	18.1	17.3	17 0	14.2	10.6	3.7		194 6	50	6.5	3
V		11.3	23.7	27.3	27.7	28.4	28.0	26.5	25.7	24.8	25.7	25.4	23.2	24.6	13.4		335.7	76	10.8	
VI		23.7	29.7	29 2	29 0	28.6	29.0	28.9	29.1	28.2	28.0	28.3	26.9	26.1	15.3		380.0	86	12.7	
VII		19.9	29 1	30.1	30.5	30.7	30,6	30.8	30 8	30 9	29.8	28.4	26.1	25 6	20.8		394.1	88	12.7	
VIII		9.5	29.3	30 3	29 4	29.9	29.8	28,9	28.6	27.9	28.3	29.1	28.8	28.4	11.2		369 4	88	11.9	
IX		0.2	16.5	29.7	30.0	29.7	30.0	29.7	29.6	29.8	29.1	28.4	27.6	16.2	0.8		327.3	88	10.9	
X			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—
XI				6.7	15.8	19.0	21.3	22.7	21.5	18.7	17.9	14.2	7.4				165.2	54	5.5	1
XII				2.6	8.4	11.0	12.3	12.7	11.4	12.6	13,4	10.9	2.7				98.0	34	3.2	8
Toplam		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—

— Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
— Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1954 ERZURUM $\varphi = 39° 55'$ N, $\lambda = 41° 16'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m

Günler	Basınç 500 + 600mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar Basıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	03.0	03.2	04.6	1.5	2.4	-1.5	0.2	3.6	-4.4	-	3.4	3.4	2.7	67	62	66	9	7	9	-	SW 3	SW 4	W 2	0.6	1.7	▦ 32Cm.
2	03.6	03.0	03.2	-2.0	1.5	-3.0	-1.6	1.6	-3.4	-	3.2	3.1	2.6	82	60	70	10	8	8	-	C	C	W 2	0.6	0.3	» 30 » ✳a.
3	02.8	01.9	02.2	-8.5	-3.3	-7.0	-6.5	-3.0	-10.0	-	1.8	2.5	2.3	76	69	83	9	8	10	-	W 1	C	NW 1	0.4	4.1	» 34 » ✳19^{45}-21^{05}h. ≡a
4	02.9	03.8	04.9	-8.0	-8.7	-10.3	-9.3	-4.2	-12.4	-	2.1	0.7	1.6	85	81	75	10	9	8	-	C	ESE 1	SE 1	0.2	0.0	» 32 » ═^{2}a-p.
5	05.2	05.2	05.0	-12.0	-6.8	-10.0	-9.7	-6.3	-12.6	-	1.5	1.5	1.6	82	55	75	10	4	8	-	C	SW 3	SW 1	0.3		» 32 »
6	05.0	05.1	05.8	-13.8	-9.7	-19.5	-15.6	-8.4	-19.8	-	1.0	1.3	0.6	65	58	65	4	0	0	-	W 2	C	SE 1	0.2		» 32 »
7	04.9	05.0	04.9	-19.0	-14.3	-14.2	-15.4	-11.8	-20.3	-	0.8	1.2	1.1	75	77	73	10	10	10	-	C	C	C	0.0	0.0	» 32 » ✳°a-p.
8	02.7	00.4	00.7	-11.5	-3.0	-3.3	-5.3	-2.4	-14.7	-	1.4	2.6	2.5	72	70	70	10	9	10	-	SE 1	NE 2	W 3	0.1	1.2	» 32 » ✳a-p.
9	02.9	04.3	05.9	-5.7	-4.7	-9.3	-7.3	-3.0	-9.5	-	2.2	2.0	1.5	72	62	68	9	5	5	-	SW 3	SW 4	SW 2	0.6	0.4	» 33 »
10	03.9	00.5	99.6	-9.1	-6.1	-4.8	-6.2	-2.8	-13.2	-	1.6	2.0	2.3	71	68	72	9	10	10	-	SSW 1	W 2	C	0.5		» 33 »
11	97.3	96.0	97.3	-4.5	-1.2	-2.5	-2.7	-0.4	-5.9	-	2.0	2.4	2.6	62	58	67	10	10	10	-	SE 2	S 1	WSW 3	0.6		» 33 » ✳°18^{45}-21^{00}h.
12	95.8	99.3	99.8	-2.5	-8.3	-14.1	-9.8	-0.8	-16.0	-	2.6	1.8	0.8	67	74	53	10	8	5	-	S 6	SW 3	SE 2	0.8	0.1	» 33 » ✳,⌿s12.9m/sec. (1)
13	95.8	03.1	05.8	-12.1	-12.0	-19.0	-15.5	-4.8	-19.0	-	1.5	1.2	0.6	81	63	60	10	4	4	-	SW 5	WSW 2	C	0.6	4.8	» 37 » ✳n-07^{25}h,
14	05.1	05.4	06.1	-16.5	-12.1	-16.3	-15.3	-10.0	-22.0	-	0.7	1.2	0.9	56	63	67	9	5	7	-	C	C	C	0.1	0.0	» 37 »
15	07.7	07.8	08.0	-17.5	-13.5	-16.5	-16.0	-9.5	-19.5	-	0.8	1.1	1.0	70	66	76	3	2	8	-	C	W 1	C	0.2		» 37 »
16	09.0	10.2	11.1	-13.3	-8.2	-13.7	-12.2	-6.9	-16.6	-	0.9	1.5	1.2	56	60	75	0	0	0	-	SW 2	WSW 1	SE 1	0.3		» 37 »
17	11.2	11.0	10.6	-13.5	-9.1	-10.3	-9.8	-3.4	-15.5	-	1.2	2.2	1.6	75	69	78	9	8	9	-	WNW 1	WNW 1	C	0.2		» 37 »
18	08.2	06.8	06.2	-12.0	-9.9	-12.0	-11.5	-8.1	-13.5	-	1.6	1.8	1.5	84	82	82	10	10	10	-	C	WSW 1	C	0.1		» 37 » ═^{2}06^{05}-n.
19	06.2	05.4	04.1	-11.0	-3.5	-3.7	-5.5	-2.6	-13.6	-	1.6	2.8	2.3	80	79	65	9	9	10	-	W 1	NW 2	NW 1	0.2		» 37 »
20	00.0	98.7	99.0	-3.1	-3.2	-8.0	-5.6	-1.4	-8.6	-	2.1	2.4	2.0	57	66	80	9	10	10	-	NE 3	SSW 3	W 2	0.2		» 37 » ✳,⌿s15.0m/sec a-n
21	99.7	99.8	00.6	-12.3	-11.5	-15.5	-13.7	-8.0	-17.0	-	1.3	1.1	1.0	74	59	70	10	3	8	-	NE 2	SW 2	C	0.3	3.9	» 42 » ✳n-06^{35}h.
22	00.0	00.0	03.3	-11.1	-7.1	-10.5	-10.3	-6.2	-15.8	-	1.4	1.6	1.2	73	69	59	10	7	8	-	W 3	WNW 5	SW 3	0.4	0.0	» 42 » ✳a. ✳°p.
23	05.2	05.7	06.3	-17.5	-12.5	-12.7	-13.9	-9.7	-18.5	-	0.8	1.1	1.3	61	62	76	2	10	10	-	SE 2	NE 1	C	0.3	0.0	» 42 » ✳p.
24	05.5	04.1	03.7	-12.3	-2.5	-2.3	-4.9	-1.6	-14.2	-	1.4	2.3	2.6	78	61	68	10	10	10	-	C	E 2	C	0.1	1.2	» 43 » ✳n. ✳°p.
25	03.0	03.2	04.1	-2.3	-2.5	-3.5	-3.0	-1.6	-4.0	-	3.3	2.9	2.3	85	77	65	10	8	10	-	WSW 1	N 1	WSW 2	0.2	2.6	» 47 » ✳n-p
26	04.2	02.3	99.8	-4.5	0.5	0.6	-0.7	0.8	-6.9	-	2.4	2.6	2.6	73	54	55	10	9	10	-	ESE 1	SSW 3	S 7	0.4	1.1	» 48 » ✳n.08^{15},⌿s14.4 (2)
27	97.3	97.3	00.0	0.5	-7.1	-14.0	-8.7	1.0	-14.2	-	2.4	1.8	0.8	51	70	50	10	8	3	-	WSW 4	WSW 4	NW 3	0.9	0.0	» 48 » ✳09^{20}-16^{55}h.
28	01.3	02.4	04.9	-21.5	-15.2	-22.3	-20.3	-14.0	-22.3	-	0.5	0.8	0.5	59	53	64	0	3	2	-	C	S 3	W 1	1.0	1.8	» 51 »
29	05.6	05.6	05.0	-24.0	-16.7	-16.3	-18.3	-15.8	-26.0	-	0.5	0.8	0.9	73	60	66	4	5	9	-	C	C	SE 2	0.4		» 53 » ⌴05^{45},✳°20^{15}-n.
30	03.0	03.3	05.1	-8.5	-4.3	-7.3	-6.9	-2.4	-16.3	-	1.8	2.1	1.9	76	62	72	10	8	10	-	SE 1	C	C	0.3	1.6	» 53 » ✳04^{05}-11^{45}
31	06.1	07.1	07.2	-8.2	-4.5	-8.2	-7.3	-2.2	-9.8	-	1.7	2.0	1.7	70	62	70	9	10	10	-	C	N 1	E 1	0.4	0.2	» 53 »
Ort.	03.4	03.5	04.0	-10.2	-6.9	-10.0	-9.3	-4.7	-14.0	-	1.7	1.9	1.6	71.3	65.5	68.9	8.2	7.0	7.8	-	1.5	1.7	1.3	11.5	25.0	

Şubat 1954 ERZURUM $\varphi = 39° 55'$ N, $\lambda = 41° 16'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	06.3	06.2	06.5	-5.7	-1.5	-2.0	-2.8	-1.0	-9.2	-	2.1	2.9	3.1	70	70	78	10	8	5	-	C	SW 3	SSW 3	0.3		▦ 53 cm. ✳a-p.
2	07.1	07.3	07.0	-6.3	-1.3	-5.1	-4.5	0.4	-8.0	-	1.7	2.5	2.0	59	60	65	3	2	5	-	C	C	ESE 2	0.7	0.0	» 53 »
3	04.4	02.3	98.0	-1.2	-0.5	-0.1	-0.5	3.0	-6.9	-	3.1	2.9	2.6	74	65	57	9	10	10	-	SW 8	NNE 2	S 4	0.9		» 52 » ✳p-n,⌿swl7.9m/seca-p
4	00.8	02.0	02.7	-4.1	-1.3	-5.3	-4.0	0.8	-5.6	-	2.1	1.9	2.2	61	46	71	7	8	7	-	WSW 3	WSW 2	C	1.1	0.0	» 51 » ✳21^{55}-n.
5	03.2	04.5	05.4	-6.1	-5.5	-12.7	-9.3	-5.0	-13.1	-	2.2	1.8	1.1	75	59	65	10	3	5	-	WSW 2	SW 1	E 2	1.0	3.1	» 55 » ✳n.
6	05.4	05.1	05.7	-14.3	-8.5	-16.1	-13.8	-7.7	-16.4	-	1.1	1.6	0.9	73	64	68	10	3	3	-	NE 1	N 1	E 1	0.7	0.5	» 55 » ✳°n.
7	05.1	04.4	03.2	-15.5	-10.7	-11.2	-12.2	-8.6	-16.8	-	1.0	1.5	1.4	75	71	73	4	7	10	-	C	C	C	0.4		» 55 » ⌴05^{45}h.
8	00.8	00.5	00.7	-13.2	-8.1	-11.1	-10.9	-7.8	-15.5	-	1.3	1.9	1.6	75	77	80	10	10	10	-	E 1	W 1	C	0.1		» 54 » ✳°a-n.
9	00.6	00.7	01.6	-16.5	-13.7	-19.7	-17.4	-10.7	-20.0	-	1.0	1.3	0.7	76	79	75	4	10	9	-	SE 1	W 1	C	0.1	2.4	» 57 » ═^{2}a.✳a-p═^{2}18^{50}-n.
10	01.5	01.4	02.8	-23.5	-15.7	-16.6	-18.1	-13.6	-24.1	-	0.5	1.1	0.9	73	77	72	9	8	8	-	C	C	C	0.1	0.0	» 57 » ≡^{2}n-p.
11	03.0	03.3	04.9	-11.5	-3.9	-6.6	-7.2	-3.0	-18.7	-	1.2	2.2	1.8	65	63	64	10	9	10	-	ESE 1	W 1	E 1	0.4		» 57 » ✳°08^{30} 09^{15}h.
12	05.8	05.8	06.5	-7.3	-5.6	-7.0	-6.7	-4.3	-10.6	-	2.1	2.3	2.2	80	76	79	9	10	10	-	C	SW 1	C	0.1	0.0	» 57 » ✳a-p
13	07.2	07.4	08.2	-9.1	-6.9	-10.5	-9.3	-6.1	-12.3	-	1.9	2.0	1.7	80	73	81	10	10	10	-	C	W 1	SSW 2	0.3	2.0	» 60 «
14	08.2	07.4	07.0	-18.5	-10.3	-18.1	-16.3	-9.5	-19.0	-	0.8	1.5	0.8	76	69	72	8	0	0	-	C	WSW 2	SE 1	0.3		» 60 »
15	05.2	04.1	04.5	-19.3	-14.3	-19.5	-18.2	-13.1	-20.4	-	0.7	1.0	0.7	70	73	75	0	0	0	-	E 1	WSW 1	C	0.3		» 60 » ⌴05^{45}h.
16	04.8	04.9	05.2	-25.0	-12.7	-19.3	-19.1	-11.2	-25.2	-	0.4	1.1	0.7	72	65	66	0	0	0	-	NE 1	WNW 1	SSE 1	0.4		» 60 » » » ≡^{2}a.
17	05.7	06.3	07.5	-20.8	-12.3	-15.8	-16.2	-10.2	-21.8	-	0.6	1.1	0.9	66	63	70	4	7	8	-	C	W 1	S 1	0.3		» 60 » » »
18	07.3	06.0	05.0	-13.1	1.0	-1.0	-3.5	1.8	-17.7	-	1.1	3.0	3.1	64	60	72	10	5	10	-	ENE 1	SSW 5	W 4	0.7		» 60 » ∽08^{15}-09^{55}h.
19	02.2	99.8	99.7	1.2	1.3	1.0	1.1	4.6	-1.2	-	2.7	3.6	3.7	55	71	75	10	10	10	-	SW 3	WSW 5	W 5	2.7		» 58 » ⌿WSW17.1m/sec.p
20	00.9	02.4	05.2	-1.1	0.6	-7.1	-3.7	1.0	-7.2	-	3.1	3.4	1.7	73	71	67	10	10	5	-	WSW 3	C	SE 1	0.9	0.2	» 56 » ✳n. ✳°a-p.
21	08.8	11.1	13.1	-9.8	-7.5	-8.5	-8.6	-6.3	-12.8	-	1.7	2.1	1.9	76	80	79	10	10	10	-	C	NW 1	W 1	0.6	1.2	» 56 »
22	13.5	12.4	11.5	-12.5	8.3	-11.5	-11.0	-7.0	-13.0	-	1.4	1.9	1.4	80	79	75	10	10	10	-	C	W 1	C	0.4		» 56 » ≡^{2}n-10^{55}h.
23	08.2	06.0	03.5	-15.5	-6.7	-11.1	-11.1	-6.6	-17.0	-	1.0	2.1	1.4	75	74	70	2	8	4	-	C	WSW 1	SE 1	0.4		» 56 »
24	01.5	01.7	03.6	-9.0	-5.9	-9.3	-8.4	-4.0	-12.8	-	1.8	2.1	1.8	75	70	77	10	10	10	-	C	NNW 1	C	0.4	0.5	» 56 » ✳n-n.
25	04.0	03.0	03.8	-9.7	-3.7	-5.0	-5.9	-2.5	-11.5	-	1.6	2.6	2.3	74	75	72	6	10	10	-	ESE 2	SW 2	S 1	0.2	0.4	» 56 » ✳a-n
26	02.2	01.4	02.2	-6.5	-4.3	-5.0	-5.2	-3.9	-9.3	-	2.0	2.4	2.3	69	71	72	10	10	10	-	ESE 4	ENE 4	NE 2	0.1	0.5	» 56 » ✳n-n
27	03.8	04.4	06.0	-6.2	-3.5	-11.3	-8.1	-3.0	-11.3	-	1.7	1.8	1.4	57	50	72	6	5	3	-	ENE 1	ESE 2	SE 2	0.5	0.6	» 56 »
28	07.4	08.6	10.1	-13.3	-9.5	-14.5	-13.0	-9.0	-15.0	-	1.2	1.4	1.1	75	62	73	10	10	5	-	C	NW 2	SE 1	0.4		» 55 » ≡^{2}n-a,✳°a.
29																										
30																										
31																										
Ort.	04.8	04.7	05.0	-11.2	-6.4	-10.0	-9.4	-5.1	-14.0	-	1.5	2.0	1.7	71.2	68.3	72.0	7.5	7.3	7.0	-	1.2	1.5	1.3	14.8	11.4	

(1) a,✳a-p
(2) m/sec.p-n.

Mart 1954 ERZURUM

φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç 500 +600mm. C° c üzerine 7 h	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14h	21h	Nispi nem % 7 h	14 h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14h	21h	Güneşlenme müddeti 5 tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	11.5	13.0	14.2	-18.3	-14.1	-17.5	-16.9	-13.8	-19.3	-	0.8	1.1	0.9	71	70	74	10	10	10	0.1	C	NW 1	C	0.1	0.2	⊠ 55 cm.≡n-n.
2	14.2	13.5	13.1	-22.5	-12.1	-16.0	-16.7	-11.8	-23.0	-	0.6	1.4	0.9	75	77	69	10	0	0	7.0	C	NW 1	C	0.1		» 55 » ≡n-a
3	11.7	10.6	10.0	-15.3	-5.3	-10.9	-10.6	-5.1	-18.0	-	0.8	1.5	1.1	60	48	55	6	9	5	8.6	C	C	SSE 1	0.4		» 53 »
4	09.0	08.3	08.5	-13.5	-7.4	-14.1	-12.3	-6.6	-14.9	-	0.9	1.6	1.0	55	62	65	4	2	0	10.4	SE 1	WNW 1	SSE 3	0.4		» 54 »
5	08.3	07.5	07.3	-14.7	-6.3	-8.0	-9.3	-4.6	-16.1	-	1.0	1.9	1.7	67	65	66	2	2	0	9.8	E 2	WNW 2	SSE 3	0.6		» 52 »
6	05.5	04.5	04.4	-9.9	-4.7	-4.3	-5.8	-2.8	-11.3	-	1.6	2.0	2.2	75	62	67	8	8	10	3.5	S 1	E 6	E 4	0.7		» 51 » ⌿Ell.9m/se..p*p-n
7	02.5	02.9	04.3	-3.5	-1.5	-1.0	-1.8	-1.0	-5.1	-	2.3	2.6	3.0	65	63	70	10	9	10	0.2	ESE 4	ESE 5	E 4	0.6	0.0	» 51 »
8	04.9	05.7	06.5	-2.7	1.5	-1.0	0.1	3.0	-3.8	-	2.7	3.4	3.6	73	67	75	8	10	10	2.7	ESE 2	SW 2	C	0.4		» 50 » *°a-p
9	07.0	07.3	07.7	-1.5	0.8	-2.0	-1.2	1.6	-3.5	-	3.2	3.5	2.7	78	73	69	10	8	5	3.8	C	WSW 2	SE 2	0.5	0.0	» 48 »
10	06.9	06.3	07.0	-4.0	0.5	-0.5	-1.1	2.0	-5.2	-	2.6	3.4	3.2	75	72	73	10	10	10	0.7	SSE 1	E 2	SE 1	0.2		» 47 » *a-p.
11	06.9	07.0	07.7	-3.8	-1.1	-3.7	-3.1	0.3	-7.7	-	2.6	3.0	2.6	75	72	75	7	4	4	5.8	C	WSW 2	SW 1	0.4	0.3	» 47 »
12	07.8	08.0	08.5	-5.5	-1.5	-3.3	-3.4	-0.5	-6.6	-	2.3	2.8	2.7	76	68	74	10	10	5	0.2	C	WSW 1	C	0.3		» 46 » *p.
13	08.2	07.6	07.6	-4.9	-0.5	-2.0	-2.4	0.0	-6.5	-	2.4	3.2	2.9	75	72	74	9	9	9	4.3	C	WSW 2	C	0.3	0.0	» 45 »
14	06.2	06.0	07.5	-2.2	0.0	-3.2	-2.2	0.2	-3.8	-	2.5	2.7	2.1	64	58	59	10	9	4	1.6	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0.8	0.0	» 46 » *n.
15	08.3	08.4	08.5	-7.9	-4.2	-5.3	-5.7	-3.2	-9.8	-	1.7	2.3	2.2	66	67	71	0	2	7	8.8	C	NW 3	NW 2	0.5		» 44 » ⌴05⁴⁵h.
16	08.3	08.1	08.2	-6.9	-1.5	-2.5	-3.4	-1.0	-8.6	-	1.9	2.8	2.6	68	68	67	5	2	8	8.2	N 1	NNW 2	C	0.5		» 53 »
17	07.0	05.7	04.1	-3.0	3.1	1.1	0.6	3.7	-4.0	-	2.6	3.7	3.5	72	65	70	10	10	10	0.7	C	NNW 2	SSW 2	0.1	0.5	» 42 » *a.*°p-n
18	00.2	01.7	05.5	0.5	1.1	-2.5	0.9	4.9	-3.0	-	3.3	3.3	2.6	70	67	67	6	10	10	1.8	NNE 4	W 2	SW 2	0.2	3.1	» 44 » *n-p.
19	07.7	09.3	10.5	-7.2	-2.5	-5.3	-5.1	-2.3	-7.4	-	1.8	2.6	2.1	67	67	67	5	3	3	9.3	C	NNW 3	C	0.9	1.4	» 42 «
20	10.6	11.2	11.9	-10.2	-6.2	-7.2	-7.7	-5.3	-10.5	-	1.4	2.0	2.0	65	70	73	3	10	10	0.0	C	NW 2	NNW 1	0.3		» 36 « ⌴05⁴⁵h.≡³a-p
21	11.2	10.4	10.1	-7.9	-4.1	-2.5	-4.3	-2.0	-8.9	-	1.8	2.4	2.8	71	72	73	10	10	10	0.8	C	NNW 1	C	0.3		» 26 » ≡°≡²06³⁰-12⁵⁰h.
22	09.7	09.9	10.0	-2.3	5.5	3.4	2.5	5.8	-4.4	-	2.9	4.4	3.7	76	65	64	10	5	10	5.7	SW 1	W 2	ESE 2	0.5	1.2	» 37 » *n.
23	07.0	05.3	04.8	2.1	1.0	2.0	1.8	3.6	0.3	-	3.8	3.7	4.1	72	75	77	10	10	10	0.0	SSW 1	SW 3	SW 2	0.2	2.1	« 28 » *●,≡,*n-p.
24	04.1	03.3	03.8	-1.3	1.0	0.0	-0.1	2.0	-3.0	-	3.0	3.7	3.3	72	75	73	8	10	10	1.5	C	W 2	C	0.3	6.4	» 26 » ≡³a.*p.
25	04.3	04.5	04.9	-1.5	2.1	-0.3	0.0	2.4	-2.0	-	3.1	3.2	2.6	76	60	57	10	5	3	3.9	C	W 4	SW 3	0.6	2.2	» 23 »
26	03.8	04.4	05.3	-0.5	1.1	-0.5	-0.1	1.5	-2.2	-	2.9	3.3	2.9	65	67	65	10	9	9	3.3	WNW 4	W 3	SW 2	1.6		» 21 » *a.≤20³⁰-21¹⁵h.
27	06.1	07.6	08.9	-5.1	0.8	-2.1	-2.1	1.7	-6.0	-	1.9	2.9	2.6	60	60	65	4	5	3	9.0	WNW 2	NW 2	SW 2	1.0	0.8	» 19 »
28	10.2	10.7	11.2	-3.3	2.5	0.0	-0.2	2.8	-5.5	-	2.1	3.0	3.0	59	55	65	3	5	3	8.7	SE 2	NNW 2	C	0.8		» 16 »
29	10.9	10.8	10.9	-0.7	5.9	4.5	3.6	6.3	-2.3	-	3.0	4.4	4.1	69	63	65	10	8	5	8.7	C	NNW 1	C	0.6		» 13 »
30	9.5	08.6	08.3	2.7	9.4	5.2	5.6	10.0	0.5	-	3.8	4.7	4.1	69	53	62	10	10	8	1.9	S 1	W 4	WSW 1	0.8		» 10 »
31	07.7	06.8	05.5	3.5	9.4	5.6	6.0	10.2	1.1	-	3.8	5.3	4.4	65	60	65	8	9	10	5.9	SSE 2	W 2	SW 2	2.2		» 4 »
Ort.	07.7	07.6	08.0	-5.5	-0.9	-3.0	-3.1	0.1	-7.1	-	2.3	3.0	2.7	69.2	65.7	68.1	7.6	7.2	6.8	4.4	1.0	2.3	1.4	17.2	18.2	

Nisan 1954 ERZURUM

φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	7 h	14h	21h	7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h	14h	21h	7 h	14 h	21h	7 h	14h	21h	5 tr	7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	04.2	04.5	04.3	2.5	4.5	3.5	3.5	6.5	1.5	-	3.8	4.5	4.1	69	71	70	10	10	10	0.2	S 2	WNW 1	NW 1	0.5	2.4	⊠ Leke*,≡n-a
2	04.7	04.4	04.6	0.3	3.4	0.6	1.2	4.2	-0.7	-	3.0	3.2	2.8	65	55	59	5	5	3	10.3	NE 3	E 4	E 5	1.9	0.7	» »
3	03.5	03.5	03.6	-1.9	3.1	1.2	0.9	3.5	-2.8	-	2.6	3.5	3.2	65	61	64	10	10	10	0.3	SE 3	E 2	E 1	2.0		» » *°a.
4	02.7	03.0	02.7	0.4	3.7	4.6	3.3	6.0	-1.8	-	3.3	3.9	3.8	70	65	60	6	10	10	3.6	C	SSW 1	SSE 2	0.6	0.0	» » *°p.
5	01.8	02.3	02.7	3.3	4.4	2.5	3.2	6.0	1.7	-	3.8	4.0	3.3	65	64	60	9	10	10	0.3	E 3	E 2	NE 2	1.0	0.3	» » ●,*³a-p.
6	02.7	02.7	03.7	2.2	6.3	1.2	2.7	6.5	0.3	-	3.5	4.3	3.3	65	60	67	10	7	5	4.7	E 3	WNW 2	S 1	1.3	1.1	» » ●n-06³⁵h.
7	02.9	02.5	03.4	1.2	2.1	1.6	1.6	4.5	-0.3	-	3.3	3.7	3.4	67	70	67	9	10	10	0.7	C	ENE 3	C	1.0		⊠ Tepe*●, ●°p.
8	03.3	02.7	03.0	0.5	5.7	3.1	3.1	6.2	-1.2	-	3.1	4.1	3.8	66	60	66	5	8	8	8.1	NE 2	ENE 2	E 4	1.5	0.9	» »
9	03.0	03.6	03.9	1.5	3.2	2.5	2.4	5.0	0.5	-	3.4	4.0	3.3	67	70	60	10	10	10	0.5	SW 1	SSE 2	S 1	1.8		» » *a-p.
10	03.4	03.0	03.0	1.8	4.4	3.1	3.1	5.5	-0.5	-	3.6	4.1	3.4	70	66	60	10	10	10	1.3	C	C	SE 4	1.9	0.3	» » *°a-p.
11	02.3	02.8	04.1	2.7	7.1	5.6	5.3	8.0	-0.1	-	3.8	4.1	4.4	69	55	65	10	8	8	5.3	E 1	ESE 3	E 2	1.8	0.1	» »
12	03.8	03.6	04.5	2.5	3.6	1.5	2.3	6.2	0.8	-	3.9	4.1	3.4	71	70	67	10	10	10	2.2	C	C	W 1	1.2	0.1	» » *n-a.
13	04.8	04.7	05.1	0.3	5.5	3.5	3.2	6.5	-0.6	-	3.2	4.0	3.2	69	60	54	5	5	5	8.7	C	SW 3	SSW 4	1.7	6.8	» »
14	05.0	04.8	04.8	1.5	6.1	3.2	3.5	6.8	0.1	-	3.1	3.6	3.2	60	51	55	10	9	5	6.2	SW 1	SSE 4	ESE 1	2.8		» »
15	04.9	05.3	06.5	0.5	5.5	3.5	3.3	7.0	0.2	-	3.1	3.7	3.6	66	55	62	10	7	4	4.8	SW 1	SW 4	SSW 3	2.2	3.6	⊠ Leke*n-07³⁵h.
16	05.6	04.6	03.0	3.0	5.1	5.3	4.7	8.0	0.4	-	3.7	4.5	4.0	65	68	60	10	10	10	1.0	C	S 4	N 4	2.2	0.2	⊠ T.⌿Nll.0m./sec.20³⁵-20⁴⁵h
17	03.7	04.7	06.3	3.9	8.2	5.5	5.8	9.6	2.0	-	4.5	4.5	4.4	75	55	65	10	8	8	2.5	C	SW 4	SSW 2	2.4	0.6	» » ●n.
18	06.1	06.0	06.6	5.1	9.6	6.2	6.8	10.4	1.5	-	3.8	4.2	4.4	58	47	62	3	8	8	7.7	C	ESE 3	S 1	2.2		» » ● p.
19	06.1	05.9	07.5	4.2	10.5	4.5	5.9	12.1	1.3	-	4.3	4.2	4.4	70	44	70	4	8	10	9.5	C	SW 6	W 3	2.8	0.3	» » ⌴05⁴⁵,⌿sw12.6m/sec.p
20	07.8	06.6	08.0	5.1	10.1	1.0	4.3	11.4	0.5	-	4.7	4.1	3.7	72	44	75	8	9	10	8.2	C	SSW 4	SW 1	3.6		» » ⌓07⁰⁰,*p-n
21	08.5	08.0	08.2	0.5	5.1	2.8	2.8	6.5	-2.2	-	3.1	3.3	3.4	66	51	60	9	9	4	7.6	C	SW 2	SSW 2	2.5	2.1	» »
22	06.6	04.8	04.2	3.1	9.5	7.0	6.7	10.2	2.0	-	4.0	3.8	5.1	70	43	68	10	10	10	1.9	ESE 2	SW 5	SW 3	2.2		» »
23	02.4	04.6	05.4	7.5	7.3	6.0	6.7	8.4	1.8	-	5.2	4.8	4.2	67	63	60	10	6	8	4.0	S 3	WSW 2	E 1	3.8		» » ●a-p.
24	05.8	07.6	07.8	5.5	6.9	5.6	5.9	8.0	1.2	-	4.4	3.7	3.5	65	50	52	10	10	8	0.3	SW 5	SW 5	SW 2	4.0	3.7	» » ●n.
25	05.5	03.2	04.1	1.5	7.6	3.1	3.8	11.4	1.0	-	3.8	4.1	4.2	75	53	73	10	10	10	4.0	C	SSW 5	SE 2	3.4	7.0	» » ●n-n.
26	04.6	05.3	08.6	2.1	5.9	1.5	2.8	7.5	0.0	-	4.0	4.5	3.8	75	65	75	7	9	8	7.8	C	W 4	SW 1	1.8	6.5	» » *p.
27	09.6	09.0	09.4	1.2	8.1	3.8	4.2	8.6	-1.6	-	3.3	2.6	3.7	67	32	61	2	3	8	9.0	SW 1	WSW 2	SW 2	1.7	1.6	» » ⌴05⁴⁵h.
28	11.2	11.8	13.0	3.2	8.9	4.2	5.1	10.0	0.3	-	3.0	2.1	3.1	53	25	50	2	8	3	13.0	WSW 2	WNW 3	SE 2	3.1		» »
29	14.1	13.4	13.8	4.2	12.9	9.2	8.9	15.0	0.0	-	3.4	3.0	3.6	55	27	42	0	0	0	13.0	SE 1	NW 2	SE 1	4.9		» »
30	13.8	13.4	13.7	7.1	16.5	11.6	11.7	17.8	2.7	-	3.9	3.2	3.8	52	23	37	0	0	0	12.8	C	NW 2	SE 1	4.9		» » ⌓07⁰⁰h.
31																										
Ort.	05.5	05.4	06.0	2.6	6.7	4.0	4.3	8.1	0.3	-	3.7	3.8	3.7	66.3	54.1	61.5	7.5	7.9	7.4	5.3	1.1	2.9	2.0	68.7	38.3	

Mayıs 1954 ERZURUM φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç + 500/600 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	14.3	13.0	12.3	9.1	18.5	12.5	13.2	19.5	3.9	-	4.1	1.6	3.5	47	10	32	0	0	0	12.9	W 1	E 2	E 2	7.0		▣ D.
2	11.3	09.2	08.2	10.4	19.2	14.6	14.7	19.6	4.5	-	3.3	3.8	4.3	45	23	35	0	0	4	12.7	C	ESE 3	SE 3	7.0		» »
3	08.3	07.8	08.3	10.6	17.6	12.7	13.4	19.8	5.7	-	5.0	4.9	4.2	52	33	38	2	8	8	9.7	C	NNE 1	C	5.2		» »
4	08.9	08.2	09.4	11.4	19.6	11.6	13.6	20.6	6.7	-	5.0	5.6	6.8	50	33	67	9	10	10	7.8	WSW 1	E 4	C	5.6		» » ●°p-20²⁵h.
5	09.2	09.0	09.2	11.1	15.3	10.4	11.8	17.2	7.2	-	6.1	6.7	6.3	62	52	67	8	9	10	2.9	C	NE 2	C	1.4	1.3	» » (⊠),⊠♀▲, ●p.
6	08.2	06.7	06.9	10.3	16.3	10.6	12.0	17.1	6.2	-	5.8	5.0	5.3	62	36	56	9	7	8	7.0	ESE 2	SSE 2	E 4	2.9	15.0	» »
7	05.9	05.4	06.8	9.5	14.3	11.1	11.5	15.8	4.6	-	4.9	4.9	5.9	55	40	60	7	9	10	9.1	W 1	W 3	S 1	2.9		» » ⌓05⁴⁵,☾,●20¹⁵-n.
8	08.5	08.7	09.0	7.6	12.9	10.2	10.2	14.8	4.0	-	5.8	7.9	6.0	74	70	65	10	7	5	5.3	C	C	WSW 2	2.0	3.3	» » ● 06³⁵-09¹⁰h.
9	09.2	09.3	09.1	9.0	15.3	13.6	12.9	16.7	5.1	-	5.5	6.9	6.4	64	53	55	8	5	9	8.2	C	S 5	SSE 1	6.0	2.5	» » ●10⁴⁵-11⁵⁵h.
10	08.5	08.2	08.0	12.2	18.4	13.1	14.2	19.6	8.7	-	6.7	2.4	4.5	63	15	40	4	7	7	11.6	NW 2	SSE 3	SSW 2	7.4	0.6	» »
11	07.2	05.6	05.2	9.6	18.1	14.2	14.0	18.5	5.3	-	5.5	3.1	4.6	62	20	38	0	4	8	11.8	C	S 2	S 4	8.6		» » ⌓05⁴⁵h.
12	03.7	02.7	03.7	12.8	13.4	4.5	8.8	17.4	8.4	-	4.4	5.5	4.7	40	48	75	9	9	10	7.4	SE 4	SSE 7	S 2	8.4		» » ⌿ssE16.7m/sec●p n
13	03.0	03.7	05.2	6.5	10.2	7.5	7.9	12.0	2.7	-	4.3	4.1	4.3	60	44	55	10	5	9	7.6	SW 3	SSW 4	WSW 3	5.2	3.8	» »
14	05.3	05.3	06.2	5.6	9 4	8.0	7.8	11.1	2.3	-	4.4	3.5	4.2	65	40	53	9	9	10	2.7	C	SW 3	S 1	2.0		» »
15	06.6	06.4	07.1	6.7	11.2	7.9	8.4	12.4	3.0	-	4.4	4.3	4.2	60	43	53	10	8	5	4.4	C	W 3	W 3	2.7		» »
16	07.3	08.2	09.6	6.2	4.6	2.4	3.9	9.4	1.2	-	6.1	4.5	3.5	86	71	65	10	10	10	1.9	C	W 2	SW 2	1.3	2.0	» » ●,✳●n-n
17	09.6	09.3	09.7	1.9	8.3	4.8	5.0	9.0	-0.5	-	3.1	3.3	3.5	60	40	55	4	8	3	10.3	WSW 1	NW 2	C	2.5	4.3	» »
18	10.0	09.2	09.6	5.2	14.9	12.0	11.0	15.8	0.0	-	3.8	3.9	3.0	58	31	29	8	5	4	11.9	C	WNW 2	SW 2	3.4		» »
19	09.4	08.4	08.9	10.2	16.2	10.5	12.0	18.2	5.3	-	4.1	4.5	5.9	44	32	62	5	8	5	8.5	C	WNW 3	SSW 3	4.3		» » ●°p.
20	08.9	07.7	09.0	8.7	19.3	9.6	11.9	20.0	5.0	-	5.4	2.9	6.0	64	17	67	4	9	10	10.3	E 1	WSW 3	W 2	3.6	0.0	» » ⌓05⁴⁵,●°p-n.
21	06.5	06.2	06.4	10.2	18.1	14.0	14.1	18.6	6.1	-	5.4	2.8	3.0	58	18	25	6	9	8	10.1	NE 1	S 3	S 3	5.2	8.3	» »
22	06.5	06.2	07.1	13.0	17.3	12.2	13.7	18.4	7.2	-	3.7	2.6	4.0	33	18	38	3	6	7	12.1	NNW 2	WSW 4	SSW 2	8.1		» » ☾20¹⁵-n.
23	08.8	08.7	09.9	9.3	16.3	12.6	12.7	17.0	4.9	-	4.8	3.2	3.3	55	23	30	3	6	6	12.3	C	W 3	S 2	5.2	2.7	» » ●n.
24	11.2	11.0	11.5	13.4	19.2	13.8	15.1	19.5	5.8	-	4.3	2.6	3.9	38	16	33	7	6	4	12.8	C	SW 3	SW 1	9.0		» »
25	12.3	11.3	10.6	12.1	19.1	15.2	15.5	20.0	6.1	-	4.9	3.4	4.5	47	20	35	2	9	8	11.7	NE 1	NW 2	SE 2	5.1		» »
26	09.5	07.7	06.9	13.9	19.3	11.3	14.0	19.4	9.5	-	5.4	4.5	6.1	46	27	61	4	6	10	11.4	C	W 2	N 2	5.4		» » ● °18¹⁵-n.
27	06.2	05.8	06.3	7.8	13.6	9.7	10.2	14.2	6.6	-	4.4	4.3	4.3	56	37	48	8	8	8	7.3	SW 1	NW 2	N 2	2.8	4.7	» »
28	06.2	05.8	06.9	8.2	16.1	11.5	11.8	17.5	5.6	-	4.4	4.1	4.3	54	30	43	6	7	8	11.8	WNW 1	NW 2	NW 2	3.8		» »
29	07.8	07.6	07.9	10.3	13.6	9.5	10.7	15.6	6.9	-	5.6	6.1	5.5	60	53	62	8	9	10	6.3	S 2	NNE 2	NE 1	3.2	0.6	» » ●(⊠),⊠●06⁰⁰-n
30	08.2	07.6	08.0	9.9	19.4	15.5	15.1	19.8	5.0	-	5.2	3.3	4.6	57	20	35	4	5	3	12.4	C	SW 5	SW 4	6.2	16.8	» »
31	03.4	07.8	07.8	13.9	19.2	14.4	15.5	19.4	7.0	-	4.7	2.6	3.9	40	16	32	3	5	5	13.1	C	WSW 5	SW 2	8.2		« » ⌓05⁴⁵h.
Ort.	08.2	07.7	08.1	9.6	15.7	11.0	11.8	16.9	5.2	-	4.9	4.2	4.7	55.4	33.2	48.7	5.8	6.9	7.2	9.2	0.8	2.9	1.9	157.6	65.9	

Haziran 1954 ERZURUM φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	08.5	08.1	09.0	12.1	16.6	11.9	13.1	17.8	5.5	-	5.6	5.3	5.9	53	38	57	2	8	5	8.7	W 1	NW 2	N 1	4.0		▣ D. ⌓05⁴⁵, ●p.
2	09.4	09.2	09.8	11.3	18.7	14.0	14.5	20.2	5.6	-	5.7	4.5	5.4	57	28	45	2	6	0	13.0	C	NW 2	SE 1	3.8	1.5	» » » »
3	10.9	10.4	10.5	12.7	20.9	16.1	16.5	22.5	6.7	-	5.8	4.2	3.7	53	23	27	0	4	3	12.9	C	N 3	SSE 2	5.1		» » » »
4	10.0	09.3	09.5	14.2	21.3	14.9	16.3	22.0	8.9	-	6.1	4.3	5.7	51	23	45	2	5	3	13.3	WNW 1	WNW 2	W 2	6.8		» »
5	09.3	08.0	07.6	11.2	20.0	15.6	15.6	21.5	7.2	-	5.2	3.5	4.4	52	20	33	1	3	0	13.0	W 1	W 3	S 1	5.0		
6	07.5	06.3	05.7	14.2	23.7	19.8	19.4	24.0	8.2	-	5.7	3.7	5.5	47	17	32	0	10	10	12.5	NW 1	NNW 3	SW 2	6.4		» » ☾20⁰⁰ n.
7	06.0	24.9	05.9	15.4	24.3	17.2	18.5	24.5	10.3	-	6.1	4.7	6.3	47	21	43	5	6	9	8.9	SW 2	SW 5	W 3	9.2		» »
8	07.3	06.4	06.6	13.3	20.5	16.5	16.7	22.0	9.3	-	7.3	4.5	6.6	64	25	47	3	6	10	12.5	WNW 1	NW 2	N 1	5.9		» »
9	06.5	05.0	06.7	13.4	20.9	11.5	14.4	21.2	10.6	-	6.1	5.1	6.6	53	28	65	5	8	10	8.0	NE 2	WNW 3	SE 3	5.7		» » ⊠●▲p.
10	06.1	05.5	06.2	12.7	18.7	14.0	14.9	19.6	6.9	-	6.3	6.7	5.6	58	42	47	3	7	5	10.0	SE 4	NE 3	E 2	4.4	0.8	» »
11	06.0	05.7	06.2	13.9	22.5	18.0	18.1	23.4	10.6	-	5.9	2.4	4.1	50	12	27	4	4	4	13.6	E 5	SW 4	S 2	8.2		» »
12	06.6	05.9	06.7	12.4	22.1	16.2	16.7	22.6	8.1	-	5.7	3.0	6.2	53	15	45	1	4	4	13.5	N 1	SSW 2	S 2	7.2		» »
13	06.9	05.6	05.5	12.3	22.5	17.6	17.5	23.4	9.1	-	6.9	5.5	7.5	65	27	50	4	5	5	12.0	NW 1	ENE 3	E 3	5.6		» » ☾20⁴⁵-n.
14	05.9	04.9	06.2	15.5	21.4	14.7	16.6	24.4	10.8	-	6.3	5.7	7.0	48	30	56	3	7	5	12.8	ESE 3	SE 2	NE 2	7.8		» » ● p.
15	05.8	05.6	07.7	14.7	15.3	12.4	13.7	21.0	10.6	-	7.0	6.9	6.8	56	53	63	4	9	10	7.6	E 4	NNE 4	S 2	4.4	0.0	» » ●a p. ●21⁵⁵ n.
16	07.3	07.0	08.0	11.2	17.1	12.6	13.4	18.0	8.3	-	6.6	7.3	6.8	67	50	63	6	10	10	2.1	WSW 1	SW 2	SE 1	2.8	0.7	» » ⌓05⁴⁵,⊠●▲n-p.
17	07.9	07.8	08.7	12.1	16.1	13.2	13.7	18.5	10.1	-	6.6	6.1	6.2	63	45	55	5	10	6	7.6	ENE 4	SE 3	SE 3	5.5	8.8	» »
18	08.8	08.6	09.0	14.3	20.5	16.7	17.1	21.4	10.9	-	6.1	5.7	6.1	50	32	43	3	7	7	11.9	ESE 5	E 4	C	6.2		» » ☾20¹⁵-21³⁰h.
19	09.9	09.6	10.3	13.2	19.3	15.6	15.9	20.8	11.1	-	7.0	5.8	5.9	62	35	45	7	10	8	7.3	C	NE 2	E 2	5.7		» » (⊠),⊠●p.
20	10.3	10.4	10.3	14.2	15.9	16.7	15.9	21.2	9.5	-	7.2	8.3	7.3	60	62	52	1	10	5	9.5	C	S 1	SE 1	4.0	3.8	» » ⌓05⁴⁵h,(⊠),☾●p.
21	10.7	10.1	09.8	15.0	23.5	19.1	19.2	24.3	9.7	-	7.6	5.4	6.4	60	25	39	0	4	4	13.7	W 1	NW 2	SE 3	4.1	43.8	» » » »
22	09.4	08.8	09.8	16.9	23.3	14.5	17.3	24.6	11.4	-	6.7	6.0	9.2	47	28	75	2	8	10	8.8	C	C	SW 2	5.2		» » » » ☾,●,⊠●p n.
23	08.0	06.0	07.7	12.9	19.9	12.3	14.4	21.5	11.2	-	8.0	6.0	6.7	72	35	63	8	5	10	3.6	SE 2	NNE 1	NW 2	3.2	7.1	» » ●°p. ●°20⁵⁵h.
24	05.8	06.4	06.3	12.1	13.3	12.7	12.7	17.5	9.8	-	7.1	8.6	6.9	68	75	63	9	10	10	2.9	SW 1	C	S 1	1.6	11.3	» » ●° ●°20⁰⁵-n.
25	06.4	06.6	08.1	14.1	16.1	12.4	14.0	18.2	10.8	-	7.2	8.4	6.4	60	59	60	8	10	10	4.8	SSE 3	SE 1	ESE 3	2.6	2.7	» » ● °p.
26	07.8	07.3	07.4	12.1	18.5	14.6	15.0	19.1	7.2	-	7.1	6.6	9.0	68	42	73	0	8	6	8.7	C	E 1	NW 2	1.8	3.4	» » ⌓05⁴⁵,●°p ☾20⁴⁵-n
27	07.4	07.2	07.8	13.4	15.1	14.1	14.2	19.5	10.8	-	7.3	7.7	7.8	64	60	65	8	10	10	8.3	SSW 2	SE 3	C	3.6	0.4	» » ⊠●p,
28	07.9	08.2	08.0	11.5	14.6	14.5	13.8	20.4	10.2	-	7.3	6.9	8.1	72	56	66	8	10	5	9.4	C	SSE 2	SSE 2	2.3	26.2	» » ●n-06²⁰, ●°p.
29	08.2	07.7	08.5	13.1	21.5	15.5	16.4	22.4	9.3	-	7.1	6.3	8.1	63	33	62	1	8	10	10.0	W 1	SE 2	SE 2	3.2	0.8	» » ⌓05⁴⁵, ●°p.
30	08.6	07.9	10.0	16.3	21.1	13.4	16.1	21.8	10.8	-	6.3	7.8	7.7	46	42	67	4	9	10	7.7	E 5	SSE 4	SE 3	4.0	0.0	» » ●°p-n.
31																										
Ort.	07.9	07.4	08.0	13.4	19.5	14.9	15.7	21.3	9.3	-	6.6	5.8	6.5	57.6	36.0	52.4	3.6	7.4	6.8	9.6	1.7	2.4	1.9	145.5	11.3	

Temmuz 1954 ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç +500/600 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	08.6	08.2	08.2	13.9	14.6	14.8	14.5	20.6	11.0	-	7.1	7.4	6.5	60	60	52	8	10	5	3.2	NE 3	SE 2	E 4	2.9	3.7	⊠ D. ⊼●▲p.
2	07.9	06.6	08.1	12.9	22.0	13.5	15.5	22.4	9.1	-	7.0	7.9	8.7	63	40	76	1	6	10	8.9	S 1	NNE 3	C	3.0	17.7	» » ⌓ 05^{45}, ⊼, ⊼● 18^{05}-n
3	07.3	07.1	07.5	13.5	22.3	18.1	18.0	23.2	9.9	-	7.4	6.4	7.4	64	32	48	3	6	5	12.4	C	NW 1	ESE 2	2.7	10.8	» » » »
4	07.9	07.9	08.6	17.1	23.6	17.6	19.0	24.7	11.7	-	8.4	5.8	8.5	58	27	57	1	7	7	10.4	WSW 1	SSW 2	E 4	3.4		» » « «
5	08.0	08.2	08.4	16.1	16.2	14.7	15.4	23.0	12.0	-	7.9	7.5	9.0	58	55	72	3	10	5	7.1	WNW 2	SE 1	SSW 3	3.3		» » » » ●, ⊼●▲p.
6	07.3	06.5	07.2	13.7	21.7	16.3	17.0	23.1	9.6	-	7.8	7.1	5.8	67	37	42	0	5	4	12.2	W 2	NE 2	E 4	2.8	8.2	» » » »
7	06.9	06.0	06.3	15.2	22.2	15.3	17.0	23.6	11.6	-	6.0	7.6	8.0	47	38	62	4	5	6	10.6	E 4	ENE 3	E 2	4.5		» » ●p. < 20^{30}n.
8	05.8	05.1	05.8	17.2	23.7	16.9	18.7	25.2	12.8	-	7.0	9.1	8.2	48	42	57	4	6	5	12.5	E 4	E 4	NE 2	4.4	0.9	» »
9	06.0	05.7	07.6	14.3	22.5	16.0	17.2	24.4	11.8	-	8.2	7.1	7.2	68	35	53	8	5	5	7.5	WSW 2	SW 1	SW 1	3.2		» »
10	08.5	08.8	09.8	13.3	22.3	18.2	18.0	23.4	9.2	-	7.3	6.4	7.0	64	32	45	0	5	3	13.6	C	NW 2	NE 1	3.6		» »
11	10.2	09.7	09.5	17.0	23.7	20.1	20.2	24.7	12.8	-	7.5	6.5	7.3	52	30	42	0	1	1	13.8	ENE 3	NE 2	ESE 3	5.2		» »
12	09.7	08.9	08.5	20.1	24.8	21.0	21.7	25.6	13.0	-	10.0	6.1	7.6	57	28	41	0	3	3	13.5	NNE 2	E 2	ESE 3	5.8		» » ⌓ 05^{16}h.
13	08.6	08.3	08.4	18.1	25.1	19.9	20.8	26.0	13.3	-	8.2	6.6	6.4	53	28	37	0	4	4	13.5	NE 2	NE 2	SE 2	5.4		» »
14	08.7	08.2	08.4	18.2	27.7	21.6	22.3	28.4	12.6	-	7.5	5.5	7.1	48	20	37	0	3	5	13.6	W 1	W 1	S) 2	4.8		
15	08.8	08.2	07.1	19.1	27.4	21.2	22.2	28.7	13.6	-	7.1	4.9	5.1	43	18	27	0	2	5	13.8	C	NW 3	SE 2	5.4		
16	05.9	06.1	07.5	19.7	25.2	18.6	20.5	26.6	13.9	-	6.8	6.0	8.4	40	25	53	3	8	5	13.5	NW 1	SSW 4	E 2	5.8		⚑ssw12.6m /sec.p.
17	07.9	07.5	07.1	16.2	26.2	20.6	20.9	27.7	11.4	-	7.9	6.4	7.2	58	27	40	0	4	4	13.5	S 2	NE 2	SE 1	4.3		
18	07.7	07.9	08.8	19.4	28.1	20.6	22.2	29.0	13.3	-	7.2	4.2	8.1	43	15	45	0	3	3	13.8	NW 1	W 2	C	5.8		
19	09.8	09.5	09.2	18.0	29.4	25.3	24.5	29.7	13.4	-	8.4	6.1	7.7	55	20	32	0	2	0	13.7	SW 1	WSW 2	SE 3	4.9		
20	09.1	07.7	06.3	20.7	29.1	25.5	25.2	30.3	17.3	-	8.7	8.1	9.5	48	27	39	3	5	5	12.7	SE 2	NNE 3	ESE 3	7.8		
21	06.0	04.1	04.3	20.2	28.4	26.0	22.5	28.7	16.5	-	9.7	7.8	10.8	55	27	60	6	7	8	9.0	NW 1	E 2	N 2	5.4		●°p.
22	05.5	05.6	07.5	16.7	20.7	15.9	17.3	21.5	15.1	-	9.5	7.6	7.8	67	42	58	9	9	9	4.0	NE 2	NW 3	NNE 3	3.8	0.1	
23	08.7	08.7	09.4	13.1	20.2	16.2	16.4	21.6	9.6	-	6.6	6.2	7.1	59	35	52	3	5	3	13.3	NE 2	NNE 3	NNE 2	4.3		
24	09.6	08.9	09.0	16.1	23.4	19.7	19.7	24.5	11.0	-	6.8	5.8	7.3	50	27	43	0	2	2	13.6	E 3	NE 3	E 2	5.2		
25	09.8	09.2	09.3	16.8	24.3	18.6	19.6	25.1	11.3	-	8.4	7.2	6.7	59	32	42	0	3	3	13.3	NE 2	N 3	NE 2	5.2		
26	09.2	06.8	06.5	15.8	24.5	20.1	20.1	26.0	11.7	-	7.6	6.9	7.3	57	30	42	0	4	4	13.5	NNE 4	N 2	NE 3	6.0		
27	06.4	05.4	05.5	16.8	25.4	22.2	21.7	27.0	12.7	-	7.8	7.2	7.6	55	30	38	3	4	5	12.8	E 4	ENE 3	SE 4	6.0		
28	05.6	04.8	05.6	18.9	26.7	20.8	21.8	28.3	15.2	-	8.1	6.5	9.5	50	25	52	5	6	6	13.0	S 2	NW 2	E 3	6.5		< 20^{55}-21^{55}h.
29	05.9	05.5	07.1	16.2	23.5	19.1	19.5	25.0	12.2	-	7.5	8.0	8.2	55	37	50	4	5	5	11.1	NE 2	NNE 3	E 3	4.9		
30	08.1	07.9	08.2	15.1	27.3	23.3	22.3	28.5	11.2	-	7.7	5.4	5.3	60	20	25	3	5	3	13.1	SW 2	NW 2	S 3	5.0		
31	09.9	09.3	09.4	20.2	29.5	24.2	24.5	30.0	13.7	-	6.7	4.6	5.6	38	15	25	0	4	4	13.0	C	N 2	SE 2	6.8		
ort.	07.9	07.4	07.7	16.8	24.3	19.2	19.9	25.7	12.4	-	7.7	6.6	7.5	54.8	30.8	46.6	2.3	5.0	4.6	11.7	1.9	2.3	2.4	148.1	41.4	

Ağustos 1954 ERZURUM

φ = 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç 7 h.	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme Saat	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	10.1	09.7	09.9	21.3	30.4	25.4	25.6	31.8	15.7	-	7.0	5.5	7.2	37	17	30	0	6	4	13.1	SW 2	NW 2	ESE 3	7.4		
2	10.2	09.3	09.1	21.9	31.3	25.2	25.9	31.5	17.3	-	7.2	3.4	6.0	37	10	25	3	3	3	13.1	NW 1	NNE 3	ESE 2	9.2		
3	09.9	08.6	10.5	20.3	28.1	13.7	19.0	28.5	11.2	-	6.7	6.5	6.4	38	23	55	0	6	10	9.1	NE 2	NE 3	ESE 3	7.0		(⊼), ⊼●▲ 18^{25}-19^{22}h.
4	08.7	07.6	08.8	16.2	25.5	17.4	19.1	26.2	13.3	-	5.8	5.6	7.7	42	23	52	8	6	8	8.6	E 4	E 4	ESE 2	60.2	21.8	● p.
5	08.0	09.1	07.8	16.9	14.0	15.6	15.5	21.5	12.6	-	6.7	8.3	8.3	47	70	63	8	10	8	5.7	ENE 4	C	SSE 2	3.9	1.0	● 11^{15}-13^{30}, < 20^{25}-n.
6	07.9	07.5	07.6	13.6	24.7	18.2	18.7	25.2	11.1	-	7.2	3.5	6.2	62	15	40	4	4	4	12.8	S 1	W 4	SSE 1	4.0	3.5	
7	08.0	07.7	07.4	16.5	25.8	22.5	21.8	26.6	10.8	-	6.6	4.4	6.5	47	18	32	0	3	3	13.1	C	W 2	E 2	4.8		
8	07.4	06.0	05.8	20.8	28.5	21.8	23.2	29.6	13.8	-	6.4	2.9	4.3	35	10	22	0	3	2	13.2	NE 2	S 4	S 2	7.4		
9	05.7	03.8	04.6	21.3	28.6	19.9	22.4	28.8	14.0	-	6.2	3.5	8.1	33	12	47	1	4	3	12.9	ESE 3	S 6	SW 4	8.3		⚑S10.8m /scc.p
10	05.5	04.7	05.7	15.1	20.6	16.1	17.0	22.0	12.0	-	7.8	8.1	8.6	61	45	63	10	9	9	6.8	WSW 3	NW 3	NE 2	3.1		●, ⊼●p.
11	06.1	05.4	06.5	13.5	22.7	16.1	17.1	23.2	10.1	-	7.7	7.2	7.9	67	35	58	6	8	5	7.3	C	NW 2	ESE 2	2.9	1.7	⌓ 05^{45}, ● 17^{55}-18^{40}h.
12	07.2	06.8	07.2	13.4	24.1	19.7	19.2	25.3	9.9	-	7.4	6.7	6.8	65	30	40	0	3	3	13.1	C	NW 2	E 1	3.4	2.4	» »
13	08.6	08.2	10.2	16.7	26.8	17.7	19.7	27.4	13.2	-	7.3	5.8	7.8	52	22	52	0	4	4	12.7	C	W 3	NE 2	4.7		
14	10.4	09.8	10.1	16.3	24.1	18.2	19.2	24.5	10.9	-	7.3	5.6	5.9	53	25	38	2	2	0	13.1	ESE 2	E 3	NE 2	5.5		
15	10.4	09.5	08.9	14.6	25.9	23.4	21.8	27.6	11.4	-	6.4	5.0	5.3	52	20	25	0	2	0	13.1	WSW 2	ENE 2	E 2	6.4		
16	09.3	08.3	08.1	17.2	28.2	23.8	23.3	28.6	15.2	-	6.9	5.7	7.7	47	20	35	0	3	3	13.1	SW 2	NW 2	E 3	7.6		
17	08.7	08.1	08.1	18.0	29.0	25.4	24.5	30.6	14.4	-	7.4	5.1	5.5	48	17	23	0	3	4	12.9	C	WSW 3	C	7.1		
18	08.9	08.4	08.8	19.6	28.2	23.2	23.6	30.4	16.1	-	6.8	5.1	3.8	40	18	18	4	7	4	11.3	SW 1	SSE 2	E 1	9.4		
19	08.6	07.9	08.1	19.7	28.3	22.1	23.1	28.7	16.2	-	6.3	3.7	4.9	37	13	25	0	5	3	13.0	E 1	SW 2	S 2	8.4		
20	08.2	07.5	09.7	18.6	26.7	17.3	20.0	27.5	15.5	-	6.7	6.5	6.3	42	25	43	8	6	4	9.0	C	SW 4	SE 1	5.9		⚑NW11.4m /sec.p.
21	11.2	10.7	10.7	15.2	23.3	19.4	19.3	25.6	11.6	-	7.7	6.4	6.2	60	30	37	3	3	0	12.9	ESE 2	NE 2	SE 2	4.5		
22	10.8	08.6	08.1	14.2	27.3	21.6	21.2	29.6	9.7	-	5.8	6.2	3.3	48	23	17	0	0	0	12.8	N 1	NW 2	S 1	5.9		
23	07.8	06.3	07.1	16.7	28.1	20.7	21.6	28.5	11.6	-	4.9	2.5	3.6	35	9	20	0	0	0	12.7	SW 2	WNW 5	C	7.1		
24	07.2	06.8	08.1	15.4	27.1	19.8	20.5	28.4	10.8	-	5.5	2.4	2.6	42	9	15	0	0	0	12.6	SW 1	W 2	S 1	6.2		
25	09.5	09.2	10.0	15.2	28.3	22.2	22.0	29.7	10.7	-	4.1	2.9	3.0	32	10	15	0	0	0	12.5	C	WNW 3	SSE 3	7.0		
26	11.5	10.8	10.9	18.1	29.4	21.6	22.7	30.2	12.2	-	4.2	3.0	4.0	27	10	21	0	0	0	12.5	C	NW 2	SE 2	7.0		
27	11.2	10.2	10.2	17.2	28.6	20.5	21.7	29.3	13.1	-	5.1	4.4	5.4	35	15	30	0	2	0	12.2	C	WNW 4	SSW 3	7.0		
28	10.1	08.7	08.5	15.4	26.8	20.4	20.8	28.4	10.3	-	5.9	5.2	3.2	45	20	18	0	0	0	12.4	C	N 2	SE 2	6.0		⚑SW14.1m/ sec.a-p
29	08.6	08.2	08.7	17.2	29.3	23.7	23.5	29.7	13.0	-	4.4	2.7	4.4	30	9	20	0	3	3	12.0	C	SW 6	S 3	10.2		⚑SW12.5m /sec.p
30	09.2	09.2	10.0	19.2	30.7	24.6	24.8	30.8	16.1	-	5.3	3.3	5.1	32	10	22	5	5	5	8.2	C	SW 5	S 3	11.0		
31	11.1	10.5	11.0	20.0	29.9	24.9	24.9	30.5	17.2	-	5.7	5.3	5.9	33	17	25	5	6	6	9.5	WNW 1	SW 5	S 2	9.0		
ort.	08.9	08.2	08.6	17.3	26.8	20.7	21.4	27.9	12.9	-	6.3	4.9	5.7	43.9	20.3	33.1	2.2	3.7	3.2	11.5	1.2	3.0	2.0	203.5	30.4	

Eylül 1954 ERZURUM

φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893

Günler	Basınç 500 + 600 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	10.7	10.0	10.7	16.7	27.2	18.5	20.2	28.0	13.0	-	6.1	5.6	7.9	43	21	50	0	1	0	12.0	N 2	WNW 2	C	7·0		
2	10.7	09.4	08.7	13.3	25.3	19.2	19.3	26.4	10.2	-	7.4	6.7	6.1	65	28	37	0	1	0	12.0	C	NNE 2	NE 1	4.6		
3	08.7	07.7	07.7	12.4	25.9	19.1	19.1	26.4	10.5	-	6.2	5.7	7.1	58	23	43	0	1	0	11.9	SW 1	W 1	E 2	4.8		
4	08.5	06.7	07.5	15.2	27.2	20.2	20.7	28 0	12.2	-	7.3	2.4	3.5	57	9	20	2	3	4	11.8	E 2	S 4	SW 2	8.0		
5	08.6	07.5	07.8	14.7	23.8	16.8	18.0	24.5	10.1	-	4.4	3.7	5.0	35	17	35	0	4	4	11.5	C	SW 4	S 2	7.1		
6	07.9	067.	07.2	13.3	25.2	18.6	18.9	25.6	9.5	-	5.7	3.1	4.0	50	13	25	4	4	1	11.5	N 1	SSE 3	S 3	6.8		
7	07.9	07.5	08.1	13.7	24.1	18.2	18.6	24.5	9.1	-	4.9	4.0	5.3	42	18	34	1	3	3	31.6	C	SSW 4	S 3	6.6		
8	08.2	07.6	08.4	15.2	22·6	16.1	17.5	24.0	11.7	-	6.2	4.7	4.4	48	23	32	4	7	3	10.9	SE 1	SW 4	S 3	6.5	0.0	●°06¹⁵-06¹⁷h.
9	09.5	08.7	09.7	10.7	22.0	15.1	15.7	23.0	8.6	-	5.3	5.9	6.8	55	30	53	0	5	3	11.5	C	WNW 3	C	4.4		
10	10.5	09.4	09.6	10.3	19.8	13.5	14.3	21.0	8.3	-	6.5	5.2	6.0	70	30	52	3	4	3	10.8	NE 2	NW 2	NE 3	3.8		
11	09.8	08.7	08.3	9.4	20.9	17.4	16.3	21.6	8.1	-	5.7	5.1	5.2	65	28	35	0	3	5	11.6	SSW 2	NNW 3	NE 2	5.2		
12	08.6	08.5	11.1	13.7	11.6	12.6	12.6	20.0	9.2	-	6.4	6.3	6.3	55	62	58	5	10	5	5.9	E 3	NE 2	NE 2	5.2		⊠,⊠●▲p.
13	10.9	10.8	10.7	9.0	21 1	17.1	16.1	22.5	6.0	-	6.0	4.3	5.8	70	23	40	0	3	5	11.4	C	NE 1	SE 3	3.4	29.2	⌓ 05⁴⁵h.
14	11.1	10.3	10.8	14.3	21.1	14.1	15.9	21.5	11.2	-	6.7	4.3	6.0	55	23	50	3	7	8	7.6	ESE 3	N 3	ESE 4	3.9		●,⊠●p.
15	09.9	07.9	08.5	12.5	18.2	10.3	12.8	19.0	10.0	-	6.2	7.0	6.7	58	45	72	5	7	9	8.2	ESE 3	E 1	SE 2	4.9	1.0	●18⁰⁵-18⁴⁵h.
16	07.3	06.9	07.7	10.7	15.6	11.8	12.5	16.0	9.2	-	6.7	5.9	6.4	70	45	62	9	6	8	8.0	E 4	E 4	E 2	3.0		
17	07.6	07.0	07.9	9.9	17.4	12.6	13.1	18.6	8.2	-	5.9	4.3	7.4	65	29	68	4	7	10	9.6	W 1	NE 1	NE 2	2.6		
18	08.6	08.9	10.2	9.5	14 7	9.2	10.7	15.2	8.5	-	6.5	6.5	6.7	73	52	77	8	8	10	2.1	C	W 1	W 1	1.0		⌓ 05⁴⁵, ●a-n.
19	10.2	09.9	11.4	9.3	17.4	11.6	12.5	18.1	7.5	-	6.5	4.9	6.8	75	33	67	8	8	5	6.7	C	NW 3	ESE 2	1.2	5.4	●p. ≤20²⁰-n.
20	12.3	11.7	12.2	9.2	17.6	13.8	13.6	18.4	7.4	-	6.1	4.9	5.4	70	33	46	4	6	4	7.6	C	NNE 3	NE 4	2.8	0.6	⌓ 05⁴⁵h.
21	12.6	11.5	11.9	10.2	19.4	15.6	15.2	20.4	8.0	-	6.0	4.7	5.9	65	28	45	1	3	2	10.8	SSE 1	ENE 3	SE 2	4.1		» »
22	12.0	11·1	11.1	12.5	20.3	18.0	17.2	21.4	10.2	-	6.8	5.3	6.1	63	30	40	3	4	4	10.3	SW 2	NE 3	E 2	5.0		
23	11.4	11.1	11.0	11.7	21.6	15.7	16.2	22.0	8.4	-	6.1	3.9	4.0	60	20	30	3	5	3	9.9	C	C	SSE 1	3.5		
24	12.0	11.3	11.3	12.2	22.4	15.3	16.3	23·0	7.6	-	5.1	3.0	3.2	48	15	25	0	2	0	10.6	C	WSW 2	SE 2	4.4		
25	11.2	08.8	08.6	11.3	24.3	17.4	17.6	24.8	7.5	-	4.0	2.9	2.2	40	13	15	0	3	3	10.6	C	SSW 2	S 2	5.4		
26	07.4	05.5	05.8	13.2	23.3	15.6	16.9	23.8	10.0	-	3.6	2.8	3.8	32	13	29	1	5	5	9.8	C	SSW 7	S 3	8.2		⌿ssw15.0m /sec.p≤20⁴⁵-n.
27	06.7	06.5	07.4	10.2	17.1	11.7	12.7	17.5	8.9	-	5.7	5.7	5.6	62	39	55	9	7	4	7.3	SW 1	W 3	C	3.2		
28	08.0	08.3	10.4	7.6	17.7	10.2	11·4	18.5	4.5	-	4.7	2.4	3.7	60	16	40	4	4	0	10.2	C	NW 3	S 1	3.2		⌓ 05⁴⁵h.
29	11.7	11.4	11.8	6.2	17.7	13.5	12.7	18.3	3.5	-	3.8	3.0	4.0	53	20	35	0	3	0	10.5	C	W 1	SE 2	3.0		
30	12.3	11.4	10.7	7.5	20.1	13.9	13.9	21.4	4.7	-	3.5	3.2	2.6	45	18	22	0	0	0	10.6	WSW 2	NE 3	W 1	4.8		
31																										
Ort.	09.8	09.0	09.5	11.5	20.8	15.1	15.6	21.8	8.7	-	5.7	4.6	5.3	56.9	26.6	43.0	2.7	4.5	3.7	9.8	1.0	2.7	2.0	137.6	39.7	

Ekim 1954 ERZURUM

φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m

1	10.7	08.9	08.3	7.5	20.9	16.1	15.2	22.1	4.4	-	3.4	3 7	3.1	44	20	23	0	0	0	10.4	SSE 1	ENE 2	S 2	4.8		
2	07.0	05.1	07.4	10.2	19.3	7.6	11.2	20.0	6.5	-	3.2	2.8	5.3	34	17	68	0	5	10	9.6	SSE 2	WSW 6	W 5	6.4		⌿wsw13.0m /sec.p.
3	08.4	06.4	06·9	2.5	14.2	8.6	8.5	16.4	0.3	-	3.3	3.0	2.5	60	25	30	0	1	3	10.1	SW 1	NW 4	SW 4	3.6		
4	08.0	09.0	10.0	1.2	8.2	3.6	4.2	9.0	0.6	-	4.0	2.4	3.2	80	29	55	10	5	3	5.9	SW 2	SSW 3	NE 1	2.0	0.4	*°05³⁵-09⁴⁵h.
5	10.7	10.2	10.5	-1.5	12.9	6.7	6.2	14.5	-3.3	-	2.5	1.4	1.7	60	13	23	0	0	0	10.4	SE 1	W 2	SE 2	2.0	0.7	▣Dağ tepesi ⌓05⁴⁵h.
6	10.2	08.6	09.2	3.0	16.7	8.5	9.2	17.2	-0.3	-	2.0	1.1	1.3	35	8	16	0	2	0	10.1	SSE 1	SW 4	SW 3	4.6		⌓ 05⁴⁵h.
7	08.6	08.7	09.0	6.7	9.1	6.6	7.3	12.0	3.8	-	2.6	6.0	5.3	36	70	73	7	10	10	1.3	C	NNE 1	C	1·8		●°12³⁵-n.
8	09.4	09.4	10.3	4.5	14.1	9.7	9.5	14.6	2.8	-	4.5	4·6	5.0	71	38	56	0	4	3	9.8	C	N 2	NE 1	1.2	7.0	▣ Dağ tepesi
9	11.0	11.0	11.6	5.7	16.2	12.3	11.6	17.7	3.5	-	4.3	3 2	3.2	63	23	30	0	0	0	10.0	SSE 1	NNE 2	SW 2	2.4		⌓ 05⁴⁵h.
10	13.2	13.4	14.2	6.2	17.4	11.7	11.8	17.8	3.4	-	3.3	2.2	3.1	47	15	30	0	0	0	10.1	S 2	N 2	C	3.3		
11	15.4	14.7	14.8	5.9	18.0	13.2	12.6	18.2	3.8	-	3.7	3.1	3.6	53	20	32	0	1	0	10.0	SE 1	E 3	SE 2	4.7		
12	15.8	15.4	16.2	6.5	18.0	10.9	11.6	18.2	5.2	-	3.9	3.1	3.4	54	20	35	0	2	0	9.8	C	S 2	SE 2	3.1		
13	16.6	15.8	15.5	5.1	16.4	11.2	11.0	17.4	3.4	-	3.6	3.7	3.8	55	27	38	2	8	4	7.6	SSE 1	NW 2	ESE 2	3·3		
14	15.2	13.6	13.4	4.9	16.6	11.1	10.9	17.6	3.0	-	3.4	3.1	3.4	53	22	35	0	3	0	9.6	C	SE 1	SE 1	3.0		
15	13.2	11.2	11.8	4.7	16.5	10.2	10.4	17.0	2.6	-	3.3	2.1	3.2	52	15	34	0	4	4	9.6	C	W 2	S 2	2·9		
16	12.0	11.3	11.3	5.3	17.5	11.1	11.3	18.2	4.0	-	3.0	3.3	2.8	45	22	28	7	6	4	7.3	C	NW 2	SW 1	4.3		
17	11.1	10.4	10.1	9.1	15.6	12.0	12.2	16.6	7.0	-	3.6	4.0	3.9	42	30	37	8	10	8	4.0	SE 1	SSW 3	E 2	3.2		
18	09.7	09.1	10.3	8.3	16.4	9.7	11.0	17.6	6.2	-	3.3	4.2	4.5	40	30	50	8	8	5	6.6	C	NW 3	WNW 1	3.8		
19	10.4	10.0	11.2	6.2	16.7	9.7	10.6	17.2	5 0	-	4.2	3.1	4.0	60	22	45	4	4	3	9.3	SSE 1	WSW 5	SW 3	3.0		
20	12.4	12.0	12.3	4.5	16.4	10.1	10.3	17.0	3.0	-	3.8	3.2	3.4	60	23	37	1	4	0	10.1	ENE 1	SW 4	SW 2	3.3		∞08¹⁰-09⁵⁵h.
21	12.8	12.3	12.4	6.3	15.7	10.2	10.6	16.8	4.2	-	3.9	4.6	4.3	54	35	46	3	5	3	7.8	SE 2	NW 2	SSE 1	2.5		
22	11.6	11.0	12.1	9.7	12.6	7.7	9.4	16.0	7.0	-	4.0	4.9	5.3	45	45	68	10	10	8	4.2	SSE 4	SE 4	SW 1	3·2		●°p.
23	12.1	11.4	11.3	7.2	16.7	10.6	11.3	17.2	6.6	-	5·6	4.9	4.3	74	35	45	8	6	10	7.7	SE 2	SSE 3	SSW 3	2.8	0.0	● 18⁵⁵-19²⁰,≤20⁰⁵-n.
24	11.6	11.3	12.0	6.1	17.5	10.5	11.2	18.0	5.1	-	4.9	3.7	4.1	70	25	43	3	6	3	9.4	SSE 2	SSE 4	ESE 1	3.6	1.2	
25	12.0	11.1	10.9	6.2	13.8	7.4	8.7	15.0	3.6	-	4.2	4.5	5.0	60	38	65	8	8	5	5.8	SE 1	ESE 3	E 2	2.0		
26	09.9	08.6	09.2	7.2	13.1	8.5	9.3	14.5	5.6	-	5.2	5.1	5.5	68	45	67	9	8	6	4.4	SSW 2	ENE 3	NE 2	1.9		● 17²⁵-17³⁵h.
27	09.3	09.0	09.5	4.5	13.5	8.0	8.5	14.2	3.5	-	4.5	3.8	5.0	71	33	63	7	9	8	5.3	W 2	SW 3	ESE 1	1.6	0.0	⌓ 05⁴⁵h.
28	09.7	09.4	10.0	6.5	12.9	7.7	8.7	13.4	4.5	-	4.7	4.4	4.7	65	40	60	9	8	4	7.0	S 1	SW 4	SW 2	2.1		
29	10.1	10.2	10.5	3.1	9.2	6.5	8.3	10.0	2.6	-	4.1	6.5	5.3	72	75	73	3	10	8	1 8	SE 1	C	SSE 1	0.9		⌓ 05⁴⁵, ●°a-p
30	10.4	09.5	09.5	4.9	12.4	7.3	8.0	12.8	3.0	-	4.7	4.0	4.6	72	37	60	7	8	8	7.7	C	C	NE 2	1.2	0.4	▲●15⁵⁵-16²⁰
31	09.1	09.2	09.6	5.7	8.7	4.5	5.9	9.6	2.6	-	4.6	4.9	4.7	67	58	75	7	8	4	3.3	SSW 1	SW 2	SSW 2	1.0	0.7	●°11⁵⁵-12⁵⁵n.
Ort.	11.2	10.6	11.0	5.6	14.9	9.3	9.9	15.9	3.6	-	3.9	3.7	4.0	56.8	30.8	46.5	3.9	5.3	4.0	7.6	1.1	2.7	1.8	89.5	10.4	

Kasım 1954 ERZURUM

φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç +500/600 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık •C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h		14h.		21 h		Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	09.8	09.3	09.8	1.1	10.9	6.4	6.2	11.6	0.2	-	4.0	3.2	3.2	80	33	45	3	3	0	9.4	ESE	1	NW	4	SW	3	1.7	2.2	⊔ 05⁴⁵h.
2	09.8	09.4	10.0	0.6	11.3	5.4	5.7	11.7	-0.2	-	2.9	1.5	1.7	60	15	25	0	0	0	9.7	SW	1	W	3	SW	2	2.5		» »
3	10.1	09.2	09.2	-2.5	10.5	5.3	4.7	11.0	-3.5	-	1.8	2.4	3.3	47	25	50	3	3	3	9.5	SE	2	NW	2	S	2	1.8		» »
4	09.3	09.9	11.5	2.9	7.6	4.9	5.1	8.4	1.7	-	4.2	4.8	4.9	75	62	75	10	10	10	1.5	C		SW	2	SE	1	1.2	1.7	⊠D.● n-05²⁰, ●°p.
5	12.3	13.0	13.8	3.6	7.4	3.1	4.3	9.1	2.8	-	4.1	5.0	4.2	70	65	73	7	10	5	2.5	SE	2	SW	2	SE	1	0.7	0.8	» » ●p.
6	13.7	13.1	13.1	1.6	9.1	3.7	4.5	9.6	1.2	-	3.8	4.6	4.0	75	53	67	3	8	3	7.8	C		NE	1	SE	1	0.7	0.4	» » ⊔05⁴⁵h.
7	12.4	11.4	11.5	-0.7	10.9	3.8	4.5	11.6	-1.1	-	3.1	2.9	3.3	72	30	55	2	4	1	8.9	S	1	SW	2	S	1	1.3		» » » »
8	11.1	10.5	10.7	0.3	11.1	5.4	5.6	11.8	-1.8	-	3.0	3.0	3.8	65	30	57	4	5	3	9.0	SE	2	SSW	3	SSW	3	1.6		» » » »
9	11.1	10.9	11.4	3.5	7.5	3.9	4.7	8.8	1.3	-	4.1	5.3	4.2	70	68	70	9	10	10	2.0	E	2	NE	1	C		0.8		» » ●°p.
10	11.2	11.1	11.6	3.2	4.7	3.6	3.8	8.2	1.7	-	3.7	4.8	4.5	65	75	77	8	10	9	2.0	C		S	2	C		0.4	3.8	» » ●°p.
11	11.8	12.0	12.4	3.1	7.2	3.1	4.1	7.8	1.6	-	4.3	3.8	4.1	75	50	72	7	5	5	3.4	C		NW	1	SE	1	0.4	3.9	» »
12	12.6	12.5	13.3	-0.5	7.8	4.4	4.0	9.0	-0.7	-	3.4	3.6	3.4	77	45	55	0	2	0	9.0	C		C		SE	2	0.1		» » ⊔05⁴⁵, ∞a.
13	14.0	13.5	14.1	-1.3	10.1	2.9	3.7	11.1	-1.4	-	2.9	3.4	3.4	70	37	61	0	3	0	9.1	SSE	1	SSW	2	SSE	1	1.1		» » » »
14	14.1	13.7	13.8	-1.5	10.4	2.3	3.4	11.6	-1.8	-	2.7	2.4	3.0	66	25	55	7	4	0	9.0	NE	1	W	1	C		1.1		» » » »
15	13.6	12.4	12.6	-1.9	12.7	3.7	4.6	13.6	-2.4	-	2.6	2.0	2.6	65	18	43	0	3	0	8.8	WSW	1	C		SE	2	1.5		» » » »
16	12.3	11.3	11.5	1.1	12.1	5.6	6.1	12.5	-0.9	-	2.2	2.1	2.2	45	20	33	4	6	4	7.9	SSE	2	NE	1	C		1.9		» »
17	11.1	09.9	10.0	2.0	10.3	5.2	5.7	11.2	0.5	-	1.9	1.7	2.6	35	18	40	7	6	7	7.6	SE	2	NE	1	C		2.5		» »
18	09.9	09.2	09.6	1.5	5.3	3.5	3.5	6.0	0.8	-	3.8	3.5	3.6	75	52	65	10	10	8	0.1	SW	1	C		SW	2	0.8		» »
19	10.0	10.3	11.1	2.5	7.1	4.5	4.7	8.6	1.8	-	3.8	3.8	3.6	69	50	57	8	6	4	3.9	SE	1	WSW	2	SW	3	1.1		» »
20	11.3	10.5	10.2	-2.1	7.9	3.7	3.3	8.4	-2.4	-	3.1	3.2	3.3	78	40	55	0	4	3	8.6	C		C		ESE	2	0.9		» » ⊔05⁴⁵h.
21	10.0	09.1	09.0	-1.5	7.8	4.2	3.7	8.5	-2.2	-	2.9	3.1	2.6	70	39	42	3	8	5	6.6	SW	1	ESE	1	SSW	3	1.1		» » » » ∞a.
22	09.2	08.8	09.1	0.3	6.1	2.1	2.7	7.0	-0.5	-	3.5	3.4	3.2	74	48	61	6	9	4	0.9	SSW	1	C		SSE	3	1.0		» »
23	08.6	06.9	06.0	-1.8	6.3	4.0	3.1	6.8	-2.2	-	2.8	3.0	3.4	69	42	56	3	8	10	6.4	SE	2	NE	3	E	3	1.8		» » ⊔05⁴⁵h.
24	05.9	05.5	06.6	0.3	6.6	3.5	3.5	7.2	-1.0	-	3.5	3.3	3.5	74	45	60	5	6	7	6.5	E	4	ESE	3	E	3	1.6		» » » »
25	07.7	08.2	09.2	-0.5	5.9	0.2	1.5	6.6	-1.0	-	3.2	2.8	3.1	73	40	66	6	6	4	3.0	SE	1	SW	2	ESE	2	0.7	0.0	» » » » ●°n, ✳°a.
26	09.3	09.4	09.7	-1.5	-1.0	-2.1	-1.7	1.2	-3.0	-	2.9	3.0	2.6	70	70	65	10	10	8	0.9	C		E	5	ESE	5	1.3	0.0	» » ✳°06⁴⁵-07¹⁵h.
27	09.5	09.1	09.4	-4.0	-2.1	-3.8	-3.4	-1.8	-4.2	-	2.6	2.3	2.4	75	58	68	8	10	8	0.0	E	4	E	5	E	4	1.4	0.0	» » ✳°p.
28	09.5	09.6	10.0	-4.1	-1.9	-2.0	-2.5	-0.6	-4.5	-	2.1	2.4	2.6	63	59	65	9	7	10	2.4	E	4	E	3	C		0.8	0.0	» »
29	10.0	09.7	09.3	-6.0	0.5	-0.3	-1.5	1.4	-6.5	-	2.2	2.6	2.8	75	55	63	4	9	10	0.2	C		E	3	E	3	0.6		» » ⊔05⁴⁵-h.
30	08.8	08.1	08.2	-2.7	2.1	-1.1	-0.7	3.0	-3.4	-	2.9	2.9	2.7	77	55	65	10	8	8	3.0	C		ESE	2	E	2	0.7	0.0	» » ✳°06⁵⁵-07¹⁵h.
31																														
ort	10.7	10.3	10.6	-0.2	7.1	3.0	3.2	8.0	-1.0	-	3.1	3.2	3.3	68.5	44.1	58.0	5.2	6.4	5.0	5.3	1.2		1.9		1.8		36.0	12.1	

Aralık 1954 ERZURUM

φ= 39° 55′ N, λ = 41° 16′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1893 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h	21h	Nispi nem 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk 7 h	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h		14h.		21 h		Buharlaşma	Yağış Toplamı	NOT
1	08.0	08.1	08.3	-2.1	0.2	-1.5	-1.2	1.1	-2.9	-	3.1	3.2	3.3	78	70	80	10	9	10	0.2	ESE	1	C		C		0.3	0.0	⊠D.✳°a.
2	08.9	08.8	09.0	-3.2	.0.3	-2.0	-1.9	0.6	-3.5	-	2.6	2.5	2.5	72	55	62	10	9	10	0.0	WNW	1	C		C		0.4	0.8	» »
3	09.2	09.3	09.9	-4.4	-2.3	-4.3	-3.8	-1.5	-5.1	-	2.3	2.6	2.6	69	68	78	10	10	5	0.4	C		E	1	ESE	3	0.4		» » ✳p.
4	10.9	10.5	10.4	-7.3	-2.7	-5.1	-5.1	-2.0	-7.9	-	1.8	1.8	1.9	67	47	60	3	5	5	7.6	ESE	2	E	3	WSW	1	0.5	0.3	⊠ Leke
5	08.4	07.2	06.6	-5.5	-2.1	-4.0	-3.9	-1.6	-6.0	-	2.1	2.3	2.2	70	58	63	8	8	8	2.3	E	4	ESE	6	E	3	0.9	0.0	⊠T.✳°n⇗ESE11.4m/sec.p.
6	04.0	03.0	03.6	-4.7	-2.7	-3.0	-3.4	-2.1	-5.6	-	2.2	2.9	2.8	68	77	77	10	10	10	0.4	C		SW	1	C		0.3	0.0	⊠Leke.✳n-p.
7	03.7	03.5	05.9	-4.3	2.0	1.0	-0.1	2.6	-4.9	-	2.4	2.9	3.0	71	54	60	5	10	10	3.1	SE	2	SW	4	W	4	0.7	0.5	» »
8	08.4	10.0	11.5	0.2	3.2	0.7	1.2	4.1	-0.5	-	3.8	3.1	3.1	82	54	65	10	8	6	2.1	C		ESE	2	SE	1	0.7	1.1	» 1Cm.✳°03⁵⁵-07¹⁵h.
9	12.0	11.9	12.8	0.2	6.1	0.5	1.8	7.0	0.0	-	3.0	2.8	2.8	65	40	59	7	7	8	6.3	SE	1	W	2	SE	1	0.7	0.0	⊠T.
10	13.3	12.7	13.1	-3.7	5.3	2.5	1.7	6.2	-3.8	-	2.3	2.9	3.0	65	43	55	3	4	4	8.3	C		E	4	ESE	2	1.6		» » ⊔05⁴⁵h.
11	12.8	12.0	12.2	-3.7	4.5	0.2	0.3	5.7	-4.5	-	2.5	2.5	2.8	73	40	61	3	1	0	8.3	C		E	3	S	2	1.0		» » » »
12	12.2	11.3	11.1	-5.3	4.5	-1.8	-1.1	5.6	-6.2	-	2.4	2.8	2.4	76	45	59	0	0	0	8.4	SSE	1	C		SE	2	1.0		» » ∞a.
13	10.7	10.2	10.2	-6.8	3.9	-3.5	-2.5	5.6	-7.5	-	2.0	2.1	2.0	73	35	58	3	2	0	8.4	SE	1	WSW	1	SE	1	1.0		» » ⊔05⁴⁵h.
14	10.7	10.8	12.4	-6.1	4.7	-1.5	-1.1	6.4	-6.8	-	1.9	1.9	2.1	65	30	50	4	5	3	7.0	C		NW	1	SE	2	0.7		» » » »
15	14.5	14.7	15.5	-3.2	5.5	0.5	0.8	6.4	-3.9	-	2.2	2.5	2.6	62	37	55	8	9	5	6.6	SE	1	C		E	3	1.4		» » ∞a.
16	15.5	13.9	13.0	-0.5	7.1	0.5	1.9	8.1	-2.9	-	2.8	3.4	2.6	63	45	55	10	10	3	4.4	C		NW	1	S	3	0.7	0.0	» » ✳°a.
17	11.5	09.8	09.4	1.0	3.9	0.5	1.5	4.6	-2.7	-	3.0	3.7	3.8	60	62	80	9	9	10	0.3	SE	3	SE	1	SW	2	1.0	0.0	» » ✳°15²⁰-n.
18	08.0	08.2	09.0	0.0	1.1	1.0	0.8	1.4	-0.7	-	3.4	3.7	3.4	75	75	70	10	10	10	0.0	C		WSW	1	N	1	0.2	5.6	⊠ 4Cm.✳°n-n.
19	10.7	11.1	12.5	-5.2	0.8	-4.5	-3.4	2.4	-6.4	-	1.7	2.1	2.0	56	43	62	3	1	0	8.3	SW	1	SSE	2	SE	2	0.9	2.7	» 4 »
20	12.8	12.3	11.4	-7.3	-0.4	-2.7	-3.3	0.4	-8.6	-	2.0	2.5	2.5	75	57	67	0	2	8	7.7	SW	1	C		SE	3	0.5		» 3 » ⊔05⁴⁵h.
21	08.3	07.2	06.5	-2.5	0.5	-2.0	-1.5	1.0	-5.0	-	2.6	3.3	3.1	69	70	79	10	10	10	0.2	C		C		C		0.2		» 3 » ✳a-n.
22	06.8	06.9	07.8	-2.5	0.1	-1.1	-1.2	1.4	-3.7	-	2.9	1.8	2.3	77	40	55	9	4	5	6.4	C		SW	3	SSW	1	0.6	1.8	» 5 » ≡°a.
23	06.8	06.7	07.5	-0.5	1.8	1.0	0.8	2.6	-1.4	-	2.3	2.8	2.5	53	54	50	10	8	8	0.8	C		SW	2	SW	3	0.8		» 4 » ✳°a.
24	07.2	06.7	06.8	-1.2	1.8	0.5	0.4	3.3	-2.7	-	2.7	2.9	2.8	65	55	59	5	8	8	3.7	W	3	WSW	3	S	2	1.0	0.0	» 4 »
25	06.8	06.9	07.0	-0.5	2.5	0.0	0.5	4.0	-2.3	-	3.0	3.0	2.7	67	55	58	8	8	5	4.2	S	1	SW	3	SE	3	1.1		» 3 »
26	06.9	06.4	06.1	0.3	3.5	2.5	2.2	4.2	-1.5	-	2.8	2.8	3.0	59	48	55	8	9	9	0.6	E	3	SSE	5	SW	5	0.9	0.1	» 2 » ✳°n.✳°p.
27	06.4	05.6	05.0	3.2	3.2	0.0	1.6	5.3	-0.8	-	3.0	3.1	3.0	53	54	65	8	9	10	1.4	SSE	2	SE	2	E	4	1.9	0.0	» Leke ✳°p-n.
28	01.8	01.6	03.8	-1.3	4.1	0.1	0.8	4.8	-1.8	-	3.2	2.8	3.0	76	45	66	10	8	10	2.0	E	4	S	3	E	3	0.4	2.2	» 3Cm.✳05²⁰-n.
29	03.8	03.9	05.4	0.0	-0.3	-2.5	-1.3	2.2	-2.6	-	3.2	2.2	2.2	70	48	57	10	8	8	0.0	SE	3	ENE	3	SW	2	0.8	1.4	» Leke ✳a.
30	05.2	04.2	04.1	-4.2	-1.9	-3.1	-3.1	-1.0	-4.9	-	2.1	2.0	2.4	63	49	66	9	7	10	3.8	SE	2	E	2	E	3	0.8	1.5	» 2 Cm.
31	05.0	07.0	09.2	-4.1	-2.0	.3.3	-3.2	-1.2	-4.6	-	2.5	2.6	2.2	75	65	61	10	5	10	4.0	C		N	1	SE	2	0.2		» 2 »
ort.	08.8	08.5	08.9	-2.8	1.8	-1.1	-0.8	2.8	-3.9	-	2.6	2.7	2.7	68.1	52.2	62.8	7.2	6.9	6.7	3.8	1.2		1.9		2.0		23.6	18.0	

ERZURUM Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.	AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	603.6	-5.4	72.5	1.7	8·5	6.1	Temmuz	30- 4	608.0	16.6	52.8	3 2	6.2	32.2
	6-10	603.5	-10.0	69.2	2.0	7.4	1.6		5- 9	606.7	17.1	52.1	3.6	5.0	9.1
	11-15	602.0	-11.9	65.5	2.8	7.0	4.9		10-14	608.9	20.6	40.9	2.5	2.2	0.0
	16-20	606.5	-8.9	72.6	1.5	7.5	0.0		15-19	607.9	22.1	36.1	2.2	2.6	0.0
	21-25	602.7	-9.2	69.3	2.3	8.4	7.7		20-24	607.4	20.2	45.9	3.1	5.1	0 1
	26-30	602.5	-11.0	62.5	3.0	6.7	4.5		25-29	606.8	20.5	43.6	4.0	3.8	0.0
Şubat	31- 4	604.7	-3.8	65.2	3.4	7.5	0.2	Ağustos	30- 3	609.3	23.5	30.3	2.7	3.6	0 0
	5- 9	603.1	-12.7	72.3	0.8	7.2	6.0		4- 8	607.7	19.7	38.5	3.5	4.7	26.3
	10-14	605.3	-11.5	73.3	0.7	8.1	2.0		9-13	606.4	19.1	45.5	3.2	4.6	4 1
	15-19	604.6	-11.2	68.1	3.1	4.9	0.0		14-18	609.1	22.5	31.9	2.5	2.3	0 0
	20-24	606.9	-8.6	74.7	0.7	8.6	1.9		19-23	608.8	21.0	30.9	2.3	2.1	0.0
	25- 1	606.4	-9.3	69.2	2.1	8.3	1.7		24-28	609.5	21.5	22.9	2.2	0.1	0 0
									29- 2	609.8	22.5	29.5	3.4	2.7	0 0
Mart	2- 6	609.1	-10.9	64.5	2.5	4.4	0.0	Eylül	3- 7	607.7	19.1	31.9	2.9	2.3	0.0
	7-11	606.0	-1.4	71.7	2.8	8.3	0.3		8-12	609.1	15.3	46.4	3.1	4.0	0.0
	12-16	607.8	-3.4	68.5	2.1	6.6	0.0		13-17	609.0	14.1	51.7	3.7	6.1	33 7
	17-21	607.8	-3.5	69.1	1.5	8.0	5.0		18-22	611.0	13.8	53 1	2.5	5.2	6 0
	22-26	605.7	0.8	69.3	2.5	8.6	11.9		23-27	609.1	15.9	33 1	2.3	3.4	0 0
	27-31	608.9	2.6	62.3	1.9	6.7	0.8		28- 2	609.6	12.9	34.3	3.2	1.7	0.0
Nisan	1- 5	603.5	2.4	64.2	3.0	8.5	2.4	Ekim	3- 7	609.0	7.1	40.9	2.7	3.4	1.1
	6-10	603.1	2.6	65.4	2.0	8.8	2.3		8-12	613.1	11.4	39.1	1.9	0.7	7.0
	11-15	604.5	3.5	61.9	2.7	7.7	10.6		13-17	612.9	11.2	35.7	1.6	4.6	0.0
	16-20	605.9	5.5	62.0	3.8	8.3	1.1		18-22	611.3	10.4	44.0	3.3	5.1	0.0
	21-25	605.8	5.2	61.1	4.1	8.9	12.8		23-27	610.6	9.8	53.5	3.1	6.9	1.2
	26-30	611.0	6.5	49.3	2.2	3.3	8.1		28- 1	609.7	7.4	60.8	2.2	6.0	3.3
Mayıs	1- 5	609.8	13.3	43.1	1.6	5.2	1.3	Kasım	2- 6	611.1	4.9	55.8	1.9	5.0	2.9
	6-10	607.9	12.2	53.9	2.6	7.5	21.4		7-11	611.4	4.5	62.1	1.7	6.1	7.0
	11-15	605.1	9.4	50.4	4.3	7.7	3.8		12-16	613.0	4.4	47.7	1.1	2.2	0.0
	16-20	609.0	8.8	52.1	2.0	6.9	6.3		17-21	610.1	4.2	52.3	1.6	5.9	0.0
	21-25	608.9	14.2	32.5	2.5	6.0	11·0		22-26	608.0	1.8	60.9	3.8	6.8	0.0
	26-30	607.2	12.4	45.9	2.7	6.9	22.1		27- 1	609.0	-1.9	67.1	3.5	8.7	0.0
Haziran	31- 4	609.3	15.2	39.2	2.1	3.5	1.5	Aralık	2- 6	608.0	-3.6	66.1	2.7	8.1	1.1
	5- 9	606.7	16.9	39.6	2.8	5.7	0.0		7-11	610.4	1.0	59.1	2.8	5.7	1.6
	10-14	606.0	16.8	41.7	3.6	4.3	0.8		12-16	612.4	-0.4	53.8	1.3	4.1	0.0
	15-19	608.1	14.8	52.1	3.7	7.5	9.5		17-21	609.9	-1.2	66.7	1.3	6.8	8.3
	20-24	608.7	15.9	54.9	1.5	6.4	66.0		22-26	606.9	0.5	56.7	3.9	7.5	1.9
	25-29	607.6	14.7	60.2	2.2	7.5	33.5		27-31	604.8	-1.0	60.8	3.5	8.8	5.1

1954 Yılında ERZURUM 'da Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19 20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III				4.0	10.5	14.8	15.7	16.4	17.5	16.8	15.8	13.4	10.0	2.1			131.8	37	4.4	2
IV		1.0	6.8	10.3	13.5	15.5	14.7	17.2	15.4	15.1	14.1	14.6	13.4	5.9	2.0		159.5	40	5.3	
V		3.5	19,8	21.4	23.7	23 0	24.1	23.5	25.2	26.2	25.7	23.1	19.2	16.9	10.0		285.3	64	9.2	
VI		13.1	24.1	25.0	26.7	26.8	26.7	26.1	22.4	20.2	17.8	15.1	16.7	16.7	10.8	0.4	288.6	64	9.6	
VII		16.7	27.7	28.2	28.7	29.0	29.4	29.0	28.8	28.2	26.2	25.1	23.8	22.6	18.7	1.4	363.5	80	11.7	
VIII		10 9	26,5	29.0	30.0	28.7	29.7	28.8	28.8	29.2	28.6	28.1	24.1	21.2	13.7		357.3	84	11.5	
IX		0.1	14.5	26.8	26.7	27.9	28.5	28.2	26.9	27.9	27.0	25.7	23.2	10.6	0.8		294 8	79	9.8	
X			1.1	21.5	23.5	25.8	25.2	25.2	24.8	24.8	24.0	20.5	18.5	1.1			236.0	68	7.6	
XI				4.2	17.7	19.7	18.8	18.7	18.5	18.8	17.8	14.7	10.5	0.2			159.6	53	5.3	1
XII					8.9	15.5	15.3	17.3	15.3	14.3	15.0	11.7	3.9				117.2	41	3.8	3
Toplam		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1954 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	49.0	51.5	54.0	11.6	10.2	8.4	9.7	14.9	8.1	7.8	5.1	7.4	7.3	50	79	89	4	3	10	3.8	SW 3	NW 2	E 1	2.0		▣D.
2	55.6	56.0	58.8	6.6	6.4	5.0	5.8	9.6	4.4	5.0	7.1	6.5	6.0	97	91	92	10	10	10	0.0	S 1	NW 4	C	1.2	2.1	» » ●n-n
3	57.8	56.9	57.6	4.2	5.0	2.0	3.3	5.6	1.4	2.1	5.5	5.3	4.9	90	81	93	10	10	10	0.0	WNW 1	NW 1	C	0.5	7.7	» » ●n-n
4	56.4	56.0	58.2	2.2	9.8	4.0	5.0	10.1	1.4	-0.4	4.8	4.5	4.9	89	49	80	10	5	2	2.8	S 1	W 2	C	0.5	7.6	» »
5	61.0	62.9	63.9	3.6	3.8	1.8	2.8	6.4	1.4	2.2	4.3	4.0	3.5	73	67	67	10	9	2	0.0	NW 3	WNW 3	W 2	1.0		» »
6	62.9	60.9	60.8	-0.8	4.8	3.4	2.7	5.6	-1.6	-3.0	3.3	3.8	4.2	77	59	73	3	2	10	6.7	S 1	NE 2	C	0.8		» » ⊔06⁵⁵h.
7	58.7	56.9	54.9	2.8	5.8	3.4	3.9	6.2	1.8	0.6	4.2	4.6	4.6	75	66	76	9	7	6	1.7	C	NE 1	SW 2	1.2		» »
8	47.4	46.5	51.0	3.6	12.4	7.0	7.5	3.8	1.8	1.0	4.9	5.0	6.4	83	47	87	10	9	8	0.9	C	WSW 3	W 2	1.0	1.3	« »
9	58.9	60.1	57.3	4.3	5.4	3.6	4.2	7.4	3.0	2.3	5.5	5.4	5.1	88	81	87	10	10	6	0.0	WSW 4	NNW 2	SSW 2	0.8		» » ●07³⁵h.
10	50.6	45.6	43.6	6.8	12.6	7.0	8.4	13.0	2.6	1.0	4.2	5.2	4.3	57	48	57	9	6	10	4.0	SW 3	SSE 3	SW 1	1.6		» »
11	43.9	45.2	44.0	6.0	4.2	2.8	4.0	9.3	1.8	3.0	5.7	5.3	5.1	82	87	91	10	10	7	0.0	NW 3	SSE 1	ESE 1	0.8		» » ●a-p.
12	50.0	52.5	49.5	2.8	4.8	3.2	3.5	5.8	1.0	0.1	4.3	2.6	2.8	77	41	49	10	9	10	3.4	NW 3	SW 2	SW 2	1.3	4.8	» » ●n-a⌒21⁰⁰
13	58.9	62.6	63.4	-2.0	0.4	-3.0	-1.9	3.7	-5.0	-3.0	3.6	2.1	1.6	91	44	43	10	1	3	5.4	SW 1	SSE 3	SW 2	0.1	12.6	⊔20Cm*n-a⌿NNw11.2
14	63.6	63.0	63.8	-3.8	0.4	-2.9	-2.3	0.7	-5.0	-7.4	1.6	2.0	1.9	45	42	52	3	7	2	3.2	SW 3	SW 3	SW 3	0.3		»20 » m/sec.n.
15	64.6	64.9	67.5	-2.7	1.8	-3.0	-1.7	2.0	-5.6	-8.0	2.1	3.1	2.2	57	59	60	7	4	0	4.1	SW 2	SW 2	SW 2	0.5		»11 »
16	66.4	64.2	63.5	-1.7	4.2	8.0	4.6	8.4	-4.0	-8.5	2.4	3.9	4.3	60	64	54	1	7	9	6.1	SW 2	ESE 1	SW 4	0.6		»10 »
17	63.1	62.7	63.4	8.2	11.4	6.6	8.2	12.7	5.4	5.0	4.6	5.7	6.0	57	57	82	5	8	10	1.2	SW 3	W 2	C	2.7		» 1 » ●°18¹⁵n.
18	59.1	56.8	57.3	8.4	6.4	5.6	6.5	8.8	4.6	3.2	5.2	6.5	6.2	63	91	91	9	10	10	0.0	SW 1	WNW 2	W 2	0.5	1.3	⊔D ●a-n
19	56.8	57.2	58.5	4.3	3.0	0.0	1.8	6.4	-0.4	2.5	5.7	4.9	4.6	92	86	100	10	10	10	0.0	WNW 1	NW 4	NW 4	0.2	8.8	» » ●n-n
20	56.9	59.7	61.7	0.0	-0.2	-3.3	-1.7	0.6	-4.4	-1.3	4.6	4.3	2.9	100	96	77	10	10	3	0.1	NW 2	NW 3	SW 1	0.0	46.7	▣26cm.*n-p
21	58.2	51.9	49.1	-4.4	-0.2	0.0	-1.2	1.6	-5.6	-8.0	1.9	2.5	3.7	57	56	80	2	10	10	4.0	SSW 4	SW 5	SW 6	0.0	9-4	»30 » ⌿sW15.0m/sec.a·p
22	52.8	55.9	59.3	2.4	5.7	2.6	3.3	6.5	-0.6	-1.4	4.1	3.6	3.2	75	53	58	8	9	7	5.0	SW 2	WSW 2	SW 3	0.1		»14 »
23	59.6	56.5	58.4	1.0	3.7	0.7	1.5	4.4	0.2	-2.2	2.8	3.8	4.5	56	66	94	10	10	10	0.0	SW 1	WSW 1	W 1	1.0		»12 » ●,*p-n.
24	59.0	56.4	58.9	0.5	0.6	-0.3	0.1	1.2	-1.0	-1.2	4.6	4.6	4.2	98	96	93	10	10	10	0.0	NW 2	W 3	NW 2	0.1	10.5	»11 » *n-n
25	62.1	61.2	60.0	-0.7	2.0	0.3	0.5	3.0	-1.4	-2.1	3.7	3.4	3.3	85	64	71	10	7	9	0.9	SW 1	C	SW 2	0.1	19.7	»15 » *n-09¹⁰h.
26	55.4	51.6	54.8	-0.4	2.6	0.7	0.9	3.3	-3.2	-4.7	3.0	3.3	2.8	67	60	59	10	8	2	1.0	S 2	SW 3	SW 2	0.4	0.0	»13 « *a.
27	55.0	55.9	59.6	-0.7	3.0	-0.6	0.3	4.4	-2.3	-4.5	2.5	2.6	2.9	57	46	67	7	8	10	6.0	SSW 2	SW 2	SW 2	1.6	1.0	»11 » *p.
28	61.5	62.7	62.3	-1.8	-0.8	-4.0	-2.7	1.1	-5.0	-3.3	2.7	1.9	1.5	68	45	43	9	1	0	6.6	SW 2	SW 3	SW 2	0.7	3.9	»17 » *n.
29	57.0	51.8	59.1	0.6	6.0	4.6	4.0	6.6	-6.4	-9.5	2.0	2.4	3.4	41	34	54	9	9	10	4.1	S 2	SW 2	SSE 2	1.5		»15 »
30	57.2	54.7	55.3	6.2	6.2	4.2	5.2	7.0	2.6	0.5	4.2	5.6	5.1	60	97	84	10	8	7	1.1	WNW 2	NE 1	S 1	1.0		» 6 »
31	55.8	54.7	54.1	8.6	10.6	12.4	11.0	13.6	2.6	0.0	5.1	5.1	4.9	61	53	46	9	9	10	0.0	W 2	C	SW 1	2.1		» 4 »
Ort.	57.1	56.6	57.2	2.4	4.9	2.6	3.1	6.6	-0.2	-1.0	4.0	4.2	4.1	71.9	64.1	72.5	8.2	7.6	7.2	2.3	1.9	2.2	1.8	26.2	137.4	

Şubat 1954 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	56.4	59.5	62.5	10.2	6.4	3.8	6.1	12.8	3.6	7.0	4.7	5.9	5.7	50	82	95	10	10	10	0.0	SW 3	NW 2	NW 2	1.6		⌿Leke ●°a. ●°19⁵⁰-20⁵⁰h.
2	61.7	57.0	53.4	3.1	5.4	4.9	4.6	5.6	2.2	1.7	5.5	5.4	5.5	96	81	86	10	9	10	0.0	C	NE 2	S 1	0.7	0.1	» » (≡n-07⁰⁵h.
3	16.0	40.1	46.1	5.4	10.4	7.2	7.6	12.6	4.0	3.2	6.3	6.3	6.5	94	67	85	10	9	10	1.1	C	ENE 2	WSW 2	0.5	1.4	⌒Dağ ●n-n
4	53.9	58.6	62.0	4.6	2.0	0.0	1.7	9.8	-0.6	3.5	4.7	4.3	4.6	74	82	100	10	10	10	0.0	WNW 3	NW 4	NW 2	0.9	5.2	« » ●,*p n
5	66.0	67.0	66.5	-1.8	-1.6	-1.6	-1.7	0.4	-2.4	-2.6	3.7	3.6	3.5	91	89	85	10	10	10	0.0	W 4	WNW 2	C	0.0	6.4	▣7cm.*n-p
6	63.4	59.8	58.0	-2.8	2.4	2.6	1.2	3.0	-4.2	-4.7	2.7	3.5	3.6	72	64	65	4	9	10	5.7	SW 2	E 3	E 1	1.0	1.3	»4 »
7	55.4	54.3	56.0	2.3	5.7	3.6	3.8	7.8	0.6	-0.1	4.1	5.4	5.3	76	78	90	9	10	10	2.5	C	NE 1	W 2	0.6		»Leke=⁵n-a ●p-n
8	55.9	57.4	57.3	2.6	2.8	1.4	2.1	4.0	0.8	1.6	4.7	4.4	3.9	86	79	77	10	10	10	0.0	WSW 1	NW 3	NW 3	0.6	8.6	⌒Dağ ●n.*21²⁵-n
9	55.4	54.0	54.3	0.3	2.2	2.4	1.8	2.7	-0.6	-0.9	4.4	4.6	4.5	94	85	82	10	10	10	0.0	SW 1	C	C	0.2	0.1	» » ●,*n.
10	53.4	53.0	54.3	1.4	5.2	3.2	3.3	5.4	0.6	-1.5	3.7	4.3	4.9	79	66	86	7	10	9	0.9	SW 1	NE 2	C	0.7		» »
11	57.3	58.9	61.2	3.6	4.4	2.4	3.2	4.6	1.8	2.0	5.4	5.4	5.0	92	87	93	10	10	10	0.0	SW 1	NW 2	SW 2	0.2	0.8	» » ●n-n
12	62.6	62.4	62.9	3.5	6.2	4.6	4.7	6.8	1.6	1.5	4.9	5.3	5.7	83	74	90	10	5	7	4.3	C	NE 3	NE 1	0.5	5.0	» »
13	62.1	61.0	60.9	2.3	7.0	3.7	4.2	7.3	0.8	-0.8	4.3	5.8	5.4	80	78	92	1	1	1	9.0	SW 2	NE 2	ENE 1	0.8		» » ⊔06³⁰,=n-a
14	59.1	57.5	57.3	2.9	7.0	4.4	4.7	7.5	0.8	-1.5	3.5	6.4	5.4	62	85	87	0	0	0	9.1	SE 2	NE 2	C	0.6		» » » » =,≡19²⁵-n
15	57.4	57.2	58.1	-0.2	5.0	4.3	3.4	5.3	-1.2	-1.4	4.5	5.6	5.3	100	86	85	9	3	10	4.5	S 1	NE 2	C	0.1		» » » » ≡⁵n-a
16	59.0	58.4	59.5	2.0	5.6	4.8	4.3	6.2	0.9	0.2	4.3	4.9	5.2	82	72	81	9	9	7	7.5	S 1	N 2	C	0.5		» » ⌓07⁰⁰,=n.
17	59.1	56.9	56.3	2.6	9.0	4.6	5.2	11.4	0.7	-1.2	3.8	5.4	5.5	70	63	87	5	7	5	6.3	S 3	NE 2	S 1	1.2		» »
18	53.4	52.3	50.2	8.4	8.3	7.0	7.7	8.9	3.0	1.0	5.2	6.2	6.3	63	76	84	10	10	9	0.0	SW 1	C	NE 2	0.6		» » ∞a-p ●°p-20⁰⁰h.
19	47.4	54.3	59.8	6.2	1.8	-0.2	1.9	7.6	-0.4	4.0	6.4	4.2	3.6	91	82	80	10	10	10	0.0	NW 3	NW 4	NW 3	0.7	1.5	»●,⌿Nw15.0m|ssca*p-n
20	61.2	62.1	64.3	0.9	-0.4	0.0	-0.3	0.2	-1.6	-1.9	3.5	3.7	3.7	82	83	80	10	10	10	0.0	NW 2	NW 1	C	0.5	3.9	» » *n-16⁰⁰∞p·n.
21	66.6	66.7	67.7	0.8	5.8	3.3	3.3	6.3	-0.8	-1.0	4.3	4.5	5.3	88	65	91	9	1	2	6.6	C	NE 2	C	0.4	0.4	» »
22	65.4	61.9	60.0	2.2	11.2	6.0	6.4	11.4	1.0	-1.0	5.0	5.6	6.1	93	57	88	6	4	1	8.6	C	N 2	C	0.6		» » ⊔07⁰⁰h.
23	55.2	52.4	52.6	7.0	10.7	5.6	7.2	12.6	4.2	2.4	4.9	6.0	6.2	65	63	91	7	5	10	5.2	E 1	NE 2	NE 2	1.0		» »
24	53.5	55.2	58.0	5.0	4.8	3.2	4.1	6.8	2.6	3.4	5.7	5.3	5.3	87	82	93	10	10	10	0.0	NW 3	NW 3	C	0.7	0.3	» » ●a. ●°p·n.
25	58.0	58.7	60.1	2.8	2.7	1.5	2.1	4.2	0.8	2.0	5.4	5.2	4.8	96	93	94	10	10	10	0.0	NW 1	NW 4	NW 3	0.3	4.6	» » ●,⌒n-20⁵⁰
26	61.3	61.8	63.5	1.4	3.2	2.4	2.4	3.4	0.8	0.2	4.4	4.2	4.2	87	79	77	10	10	10	0.0	NW 4	NW 3	C	0.7	10.9	» » *n-a.
27	62.6	61.3	62.1	1.8	8.0	0.0	4.5	9.1	1.0	0.6	4.2	4.2	3.9	82	52	64	10	1	0	7.8	SW 2	NE 2	S 2	1.0	0.1	» »
28	63.1	63.9	65.2	3.6	12.1	5.4	6.6	12.8	2.4	-0.4	3.0	3.7	3.9	50	36	58	1	1	0	10.2	SW 2	SW 2	S 2	2.4		
29																										
30																										
31																										
Or.	58.3	58.0	58.9	2.9	5.4	3.4	3.8	7.0	0.8	0.5	4.5	5.0	4.9	80.7	74.3	84.5	7.5	7.3	7.5	8.2	1.6	2.1	1.1	19.6	50.6	

Günler	Basınç +700 mm. 0° C üzerine 7 h	14 h.	21 h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem % 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme müddeti S tr	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış Toplamı mm	NOT
1	65.7	65.0	65.7	5.4	12.4	7.6	8.3	14.6	3.9	2.1	2.7	4.7	3.9	41	43	50	1	1	0	10.3	S 4	S 1	C	2.9		⊠ D.
2	65.3	63.8	63.5	6.6	16.2	9.4	10.4	16.9	5.6	3.6	2.5	3.2	3.9	34	23	44	1	6	2	9.6	SW 4	SE 3	SW 2	4.6		» »
3	62.0	61.0	60.3	9.2	12.6	9.8	10.4	16.9	6.6	4.6	3.1	4.3	4.1	36	40	46	10	10	0	2.8	SSW 4	N 2	SSW 2	3.4		» »
4	62.5	54.5	54.2	8.0	18.0	12.2	12.6	18.7	7.0	4.4	3.3	3.1	3.2	42	20	31	0	7	0	9.7	SSW 2	S 2	S 3	4.4		» »
5	53.7	53.1	53.5	10.6	14.2	13.9	13.2	18.1	9.3	7.7	2.9	5.2	4.0	31	43	34	4	5	2	8.9	SW 3	ENE 2	SSW 2	5.7		» »
6	52.8	52.1	53.0	10.9	12.0	11.6	11.5	16.8	9.0	7.0	4.5	6.7	7.2	46	65	71	8	10	7	1.1	SSW 2	NW 1	C	2.6		» »
7	50.8	51.4	53.0	11.6	12.4	9.0	10.5	16.9	6.0	4.3	4.9	6.9	6.3	48	64	73	3	2	0	9.8	S 2	NNE 2	C	1.6		» »
8	54.8	55.4	56.0	7.0	11.3	9.0	9.1	13.2	6.6	3.6	5.9	7.2	6.0	79	72	71	0	2	0	8.8	C	NE 2	C	1.0		» » (≡°)19^30-n.
9	58.2	57.7	57.6	4.2	6.8	5.0	5.3	8.9	3.4	3.0	6.0	6.7	6.5	97	91	100	10	10	10	0.3	C	NE 2	C	0.5	0.0	» » ⌓06^55,≡n-n.
10	57.8	58.3	60.9	4.8	6.7	5.4	5.6	7.2	3.8	3.6	6.0	6.3	6.3	93	86	92	10	10	10	0.0	W 1	NW 2	NW 3	0.3	0.0	» » ●10^40-n.
11	62.7	62.8	63.1	5.2	4.8	4.0	4.5	5.8	3.4	4.2	6.2	6.2	5.9	94	97	97	10	10	10	0.0	NW 2	N 2	NW 2	0.3	4.1	» « ● 05^50-n.
12	62.6	62.2	62.3	4.6	5.5	5.6	5.3	6.1	3.4	3.2	5.9	6.4	6.5	93	95	95	10	10	10	0.0	C	NE 1	E 2	0.2	2.4	» » ●a p.
13	63.4	64.6	66.0	5.1	6.4	5.4	5.6	6.5	4.4	4.3	6.3	6.3	6.3	97	88	94	10	10	10	0.0	N 1	N 2	C	0.3	1.0	» » ●°n-n.
14	66.5	66.2	66.1	4.4	4.4	3.8	4.1	5.7	3.2	3.2	5.2	5.2	5.1	84	84	85	10	10	10	0.0	NW 2	NW 2	C	0.4	4.6	» » ●°05^00h
15	64.0	62.4	62.1	3.9	6.2	5.5	5.3	7.8	3.0	2.7	5.1	6.0	5.6	85	85	83	10	10	10	1.9	E 1	NE 3	E 3	0.7		» »
16	60.5	57.5	56.8	5.4	8.3	6.4	6.6	9.9	4.4	4.2	5.9	6.5	6.5	87	80	91	10	7	10	5.3	ESE 1	NE 1	C	0.7		» »
17	56.2	56.1	57.7	5.8	5.8	5.4	5.6	7.2	4.4	4.8	6.3	6.2	5.6	92	91	84	10	10	10	0.0	NW 2	NW 2	NW 2	0.4	0.0	» » ● a. ●°p-n.
18	60.1	62.9	65.3	4.5	4.3	3.8	4.1	5.8	3.0	3.0	5.6	5.3	4.8	89	85	80	10	10	10	0.0	NW 2	NW 2	C	0.4	7.9	» » ●n-p.
19	64.8	62.8	62.7	2.6	8.6	6.2	5.9	10.1	1.3	0.1	4.5	6.5	6.0	82	78	85	0	0	0	9.5	SSW 2	NE 2	NE 1	1.0	2.9	» » ⌓05^30h.
20	62.8	61.9	63.2	9.0	12.6	9.1	10.0	16.1	4.6	3.2	4.7	5.4	6.0	55	50	69	2	6	10	6.8	S 4	NNE 2	S 1	1.7		» » » »
21	64.4	64.0	62.7	6.4	7.0	5.7	6.2	10.2	5.1	4.6	6.1	5.9	6.1	85	79	89	10	10	10	0.1	C	N 1	N 1	0.7		» »
22	60.4	59.2	56.3	5.4	7.2	6.8	6.6	7.6	4.6	4.0	6.2	6.3	6.7	92	83	91	10	10	10	0.0	C	NNE 1	NW 1	0.4	2.8	» » ● n-05^30h.
23	53.2	52.9	55.2	6.3	9.1	6.4	7.1	9.9	5.4	5.4	6.8	7.1	6.3	95	82	88	10	9	10	0.2	SW 1	NW 4	NW 2	0.9		» » ●.ℛ●a-n.
24	57.8	58.8	60.8	5.3	5.8	5.3	5.4	7.3	4.4	4.0	6.3	6.3	5.7	95	92	86	10	10	10	0.0	NW 2	NW 3	NNE 1	0.5	16.5	» » ●a. ●p.
25	61.0	58.2	57.2	4.9	8.0	9.8	8.1	10.6	4.0	3.8	5.8	6.6	6.2	90	83	69	10	7	10	8.6	C	N 2	C	0.7	0.5	●n.=n-a. ●°20^40-n.
26	56.2	57.2	59.8	8.6	10.8	7.4	8.6	13.7	6.6	6.0	6.8	7.5	7.0	83	77	91	9	10	10	3.7	S 3	NNW 1	N 2	1.2	0.2	●,ℛ●11^25-n.
27	61.4	61.6	61.8	7.0	8.5	8.9	8.3	11.0	6.0	5.2	7.0	7.1	7.8	94	86	92	9	8	10	5.2	C	N 2	C	0.4	5.4	⌓06^35,=19^50-n.
28	59.9	56.7	56.1	11.8	23.6	14.6	16.2	23.9	7.3	5.2	5.5	4.7	7.6	53	22	62	7	9	10	4.4	W 1	SSW 2	C	3.0		» »
29	57.4	61.0	59.4	18.4	10.4	8.0	11.2	19.5	7.4	12.0	7.4	7.6	7.1	47	81	89	10	10	10	1.5	SSW 3	NNE 2	N 1	2.8		
30	54.8	52.1	54.5	8.6	11.0	10.1	10.0	13.9	7.0	6.6	7.9	8.1	8.7	94	82	95	10	4	7	6.9	C	NE 1	NW 1	0.4		ℛ●19^05-19^55h.
31	57.4	58.8	60.3	8.0	6.8	5.4	6.4	14.9	4.6	7.0	7.2	6.9	6.1	90	94	91	10	10	10	0.0	W 2	NW 3	NW 3	0.5	7.2	●06^50-n.
Ort.	59.7	59.1	59.6	7.1	9.6	7.6	8.0	12.0	5.1	4.8	5.5	6.1	6.0	75.0	72.3	78.0	7.5	7.8	7.4	3.7	1.6	2.0	1.1	44.6	55.5	

Nisan 1954 SAMSUN φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç 7 h	14 h.	21 h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14 h.	21 h.	Nispi nem 7 h.	14 h.	21 h.	Bulutluluk 7 h.	14 h.	21 h.	Güneşlenme S tr	Rüzgâr 7 h.	14 h.	21 h	Buharlaşma mm	Yağış mm	NOT
1	61.4	61.8	62.9	5.7	8.0	4.2	5.5	8.8	3.8	4.2	5.5	4.6	4.3	80	57	70	10	10	4	7.5	NW 3	NNW 4	NW 2	1.3	10.1	● n.
2	62.2	60.6	58.6	4.0	7.6	5.2	5.5	8.1	1.5	0.6	4.5	5.4	5.7	73	69	86	9	4	0	7.6	SW 1	NE 2	E 2	1.0		
3	54.2	53.3	55.1	3.8	8.4	7.2	6.7	9.1	1.3	0.0	4.9	6.0	5.8	82	73	77	0	4	10	7.6	C	NNE 2	NW 3	1.0		⌓05^30h.
4	54.4	56.7	57.8	5.8	7.0	6.3	6.4	8.0	5.1	4.8	5.2	5.7	6.4	75	77	89	10	10	10	0.0	NW 4	NNW 2	C	1.2		● 07^59-n.
5	57.9	59.2	60.5	5.6	7.1	6.4	6.4	7.7	4.6	4.2	5.7	6.3	6.5	85	84	91	10	10	5	0.0	W 1	NW 2	C	0.4	0.7	● n-n.
6	60.4	60.4	60.2	6.2	6.9	6.4	6.5	9.1	4.8	4.1	5.4	5.8	6.1	76	78	85	10	10	10	1.6	C	NW 2	C	0.8	1.8	●°18^00-19^00h.
7	58.6	58.6	59.4	6.2	7.1	6.6	6.6	7.3	5.3	5.1	6.6	6.9	5.8	94	91	79	10	10	10	0.0	C	N 3	W 2	0.4	2.1	● n a. ●p-n
8	59.1	58.8	58.9	6.0	9.0	7.0	7.3	9.7	5.0	4.6	5.7	5.2	5.8	82	60	78	10	9	7	2.1	SW 1	NW 2	C	9 9	3.9	● n 07^05h.
9	58.4	57.4	56.5	6.9	10.3	7.8	8.2	11.4	3.6	2.2	5.6	6.4	6.5	75	68	83	3	5	8	10.0	SW 2	NE 2	NE 2	0.9		⌓05^20h.
10	55.5	56.0	58.1	6.4	8.1	6.8	7.0	9.4	5.0	3.8	6.3	6.2	6.3	88	78	85	10	9	10	0.3	SE 1	N 2	NW 2	0.9		●₀a. ●°19^25-n.
11	59.6	60.3	61.4	6.8	8.5	7.1	7.4	9.2	6.0	5.5	6.1	5.7	6.3	82	69	84	10	10	10	0.0	NW 2	NW 1	NW 1	0.7	0.8	● n-05^30, ●°p.
12	60.7	60.2	60.5	5.1	8.4	7.0	6.9	9.4	3.8	3.1	5.5	6.0	5.6	84	73	75	4	7	10	7.9	SSW 1	NNE 2	NNE 2	0.9		=05^45-07^35h.
13	58.3	57.8	58.9	6.1	8.4	7.2	7.2	9.9	3.6	2.2	5.7	6.2	6.3	82	75	83	10	7	10	3.2	C	NNE 3	NE 2	0.6		
14	61.5	61.7	62.3	7.4	10.0	7.7	8.2	10.7	5.0	3.1	5.6	5.2	4.7	73	57	60	9	9	10	3.3	WNW 2	NW 3	NW 3	2.1		
15	60.2	57.6	55.0	7.7	10.0	8.6	8.7	12.1	3.8	1.5	5.1	6.6	6.7	65	72	81	0	3	10	9.7	C	NNE 2	C	1.0		=05^40-07^40h.
16	49.4	47.1	50.0	8.6	10.3	9.0	9.2	12.3	6.3	4.2	7.1	8.5	8.1	85	91	95	10	10	10	0.0	C	C	N 1	0.5	0.0	●°05^20-n.
17	54.4	55.2	55.2	8.6	10.1	9.4	9.4	13.3	7.3	7.0	7.6	7.9	7.8	92	86	89	10	10	3	1.6	NE 1	C	C	0.5	16.4	● n-05^40h.
18	54.2	55.7	56.5	8.9	10.0	7.4	8.4	13.7	6.0	4.4	7.8	8.4	7.5	92	92	97	1	7	10	5.8	C	NNE 2	C	0.6		⌓05^00,=,≡ ●°05^15-n.
19	53.9	54.2	56.2	7.4	14.0	10.6	10.7	14.8	6.3	6.0	7.6	6.8	6.8	99	58	71	10	9	7	4.0	NE 2	NW 5	S [illegible]	0.8	0.1	» » (ℛ),=,⩘Nw11.0 (1)
20	56.9	59.7	62.0	9.6	9.8	9.6	9.7	12.2	7.8	6.5	6.8	7.6	7.4	76	84	83	10	9	7	1.6	WNW 2	NE 2	SE 1	1.0	0.1	● ,ℛ●07^00-p.
21	60.0	57.8	55.4	10.2	13.6	10.2	11.1	14.1	6.8	4.2	6.4	8.5	8.2	69	72	88	10	7	10	6.0	C	NE 2	C	1.2	8.5	=07^30-10^00h.
22	50.3	48.3	51.5	12.1	15.8	11.8	12.9	19.4	9.4	7.6	9.1	8.7	8.8	87	64	85	10	7	10	4.4	C	NNW 2	C	0.9	0.4	⌓06^55, =, ●,ℛ●,n-p.
23	52.3	55.6	56.8	14.0	10.6	10.4	11.4	15.6	8.7	10.8	9.2	7.8	8.2	78	82	87	7	10	10	4.4	E 1	NE 1	C	1.2	5.8	● 16^30-18^50h.
24	57.3	57.0	56.1	9.2	11.0	9.8	10.0	11.4	8.3	8.1	8.0	8.3	8.5	92	85	95	10	9	10	0.0	C	NW 1	C	0.4	0.0	⌒, ●p.
25	55.4	57.4	59.4	9.4	9.3	9.0	9.2	10.1	8.4	8.2	8.3	7.6	7.4	95	87	86	10	10	10	0.3	C	NNW 3	C	0.4	4.0	● n. ●a-p.
26	60.1	61.4	62.8	9.3	11.5	9.3	9.9	12.2	6.0	4.6	6.9	7.2	6.9	79	71	79	2	3	0	10.8	SSW 1	NE 2	C	0.9	6.6	⌓05^00h.
27	61.7	60.7	61.8	10.2	13.8	11.6	11.8	18.7	5.0	3.7	6.4	9.3	8.2	69	80	80	0	3	0	12.3	S 2	NE 2	C	1.3		
28	61.7	61.8	62.8	15.2	17.0	13.8	15.0	20.0	8.8	5.6	5.8	6.9	8.5	45	48	72	3	5	0	12.1	NW 3	NNE 2	C	2.8		
29	62.5	63.9	65.5	17.4	16.8	10.9	14.0	21.2	10.2	9.7	6.2	6.5	8.7	41	46	90	0	1	1	11.2	S 4	N 2	C	2.8		
30	63.3	61.9	61.2	12.8	16.2	16.0	15.3	21.3	8.1	6.1	8.7	10.1	10.1	80	74	75	0	1	0	12.4	NE 1	N 2	C	1.0		
31																										
Ort.	57.9	57.9	58.6	8.4	10.5	8.7	9.1	12.3	5.9	4.9	6.5	6.9	7.0	79.2	73.4	82.6	6.9	7.0	7.1	4.9	1.5	2.7	0.9	30.2	61.2	

[1] m/sec. ●n-p.

Mayıs 1954 SAMSUN

$\varphi = 41° 17' N, \lambda = 36° 20' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700 mm 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma	Yağış Toparı	NOT
1	59.9	58.5	57.3	17.4	21.0	17.7	18.5	22.6	14.1	10.1	8.5	7.9	10.1	57	43	67	0	0	1	12.3	SE	1	NNE	2	C		2.4		
2	54.6	52.4	52.1	16.7	20.0	16.1	17.2	22.2	12.1	9.7	10.7	9.0	10.5	76	52	77	6	8	0	9.9	N	1	N	2	C		2.5		
3	51.9	52.9	54.8	20.1	18.7	18.2	18.8	23.4	12.3	11.5	7.9	8.6	8.7	45	54	56	5	8	9	9.0	S	1	N	2	N	2	2.4		
4	54.8	56.1	56.9	17.9	17.7	16.2	17.0	22.1	17.3	14.6	10.0	9.6	9.5	65	64	69	9	7	2	9.0	S	1	NW	2	C		2.5		
5	57.0	56.5	55.7	15.8	18.3	15.5	16.3	20.4	14.4	12.3	10.3	10.1	10.2	77	65	78	8	4	0	6.3	C		NE	2	NE	1	1.5		
6	53.4	52.1	50.9	15.6	18.1	15.7	16.3	19.4	12.2	10.1	11.2	12.4	12.0	85	80	88	4	9	6	5.1	NE	1	NNW	2	NE	1	1.2		
7	49.9	51.7	52.1	15.1	16.1	14.6	15.1	19.9	12.8	11.5	11.5	9.8	9.5	90	72	79	6	8	7	7.8	NW	1	NNE	2	C		2.4		NW10.8m/sec.a. ●p.
8	53.6	55.0	55.4	15.1	15.2	13.0	14.1	17.0	10.7	9.6	9.6	9.5	8.9	75	74	80	1	8	3	10.4	C		NNE	2	SW	1	1.3	2.4	⌓05³⁰, ●p.
9	55.1	57.0	57.7	17.1	17.5	15.4	16.4	23.9	10.7	9.1	9.7	9.4	8.6	67	63	66	1	3	8	11.9	SSW	2	NW	3	SW	2	2.7	0.9	» »
10	56.3	55.0	55.7	12.9	15.4	14.0	14.1	24.2	11.4	9.5	9.8	11.0	11.2	88	85	94	6	7	10	11.1	NW	1	NNE	2	NW	3	1.1		
11	53.6	52.6	50.0	14.6	15.8	14.7	15.0	16.8	12.1	11.0	10.8	10.3	10.5	88	77	85	5	6	7	5.0	C		NE	2	E	2	1.3	0.0	●°n.⊠●p.
12	48.0	47.4	49.5	13.6	14.7	13.3	13.7	15.1	12.5	10.4	10.3	10.6	10.4	87	86	92	10	10	4	0.0	E	1	NW	2	NW	1	0.4	0.2	● 07¹⁵-07³⁰,⊠●p.
13	50.7	52.8	55.8	13.6	14.8	13.8	14.0	17.9	11.0	9.7	10.0	11.0	9.9	86	88	84	9	10	10	2.4	S	1	NW	1	SSE	2	0.8	6.9	●p-n
14	55.2	55.5	56.4	14.4	15.6	14.3	14.7	16.4	11.9	9.2	10.4	10.6	10.6	85	81	88	7	9	9	6.5	C		NE	2	C		1.0	16.8	(⊠)p.
15	56.6	56.3	53.9	13.6	14.4	13.7	13.9	16.0	10.3	9.0	8.4	10.4	11.4	73	85	98	9	10	10	2.7	S	1	E	1	NW	2	1.1		⊠, ●p n.
16	60.1	62.2	64.3	10.7	13.6	12.5	12.3	15.3	10.0	9.5	8.8	8.3	6.1	92	71	56	10	9	1	3.5	NE	1	N	2	NW	2	1.4	14.0	● n-p.
17	63.8	61.7	59.8	13.0	17.2	12.4	13.8	18.1	7.4	7.2	7.3	8.5	7.9	66	58	74	0	1	5	13.3	C		NE	3	C		1.8	1.8	
18	55.9	55.1	55.4	13.5	19.8	15.6	16.1	22.1	10.2	8.0	9.3	10.3	10.6	81	60	81	10	0	7	10.2	N	1	C		SW	1	2.2		
19	54.4	54.4	52.8	16.7	19.2	17.3	17.6	20.9	12.6	10.6	11.6	9.9	12.6	82	60	86	6	1	2	10.3	C		NE	2	C		1.5		⊠●n.
20	51.6	48.6	51.4	19.4	19.6	18.2	18.9	24.3	14.4	13.1	12.2	12.8	11.3	73	76	73	6	3	8	9.3	W	1	N	3	NW	3	1.1	0.0	⊠n.⊠● p.
21	52.7	52.6	53.4	20.0	20.0	15.8	17.9	21.8	14.8	12.2	10.5	11.1	11.5	61	64	86	1	6	6	12.2	C		NE	3	W	3	4.2	0.0	⊘, ●,⊠20⁴⁰ n.
22	55.3	57.0	58.5	15.1	17.7	15.8	16.1	18.8	14.2	12.0	10.7	9.5	9.2	84	63	69	9	6	4	3.7	NW	2	N	1	C		1.3	9.6	● 06⁵⁰ 07²⁵.(⊠), ●23³⁰-n.
23	57.8	58.2	58.9	17.0	19.0	16.2	17.1	19.5	13.2	11.4	10.1	11.1	11.2	70	68	82	0	1	0	13.3	S	2	NE	2	C		2.1	0.6	
24	59.0	59.4	59.2	14.8	18.2	15.9	16.2	18.8	12.2	9.8	11.1	12.5	11.3	89	80	84	3	3	5	10.3	NE	3	NNE	2	NE	2	1.0		
25	60.3	60.0	58.9	15.6	18.6	17.3	17.2	20.3	13.2	11.1	11.9	9.9	12.1	90	62	83	7	10	6	5.6	NE	1	NE	2	NNW	2	1.2		
26	58.7	58.8	59.2	16.3	16.9	15.2	15.9	20.1	13.2	11.3	10.8	11.7	10.9	78	82	85	2	10	0	7.0	NNE	2	SW	1	C		1.3		⊠●, ●p.
27	57.2	56.9	56.8	17.6	18.8	15.6	16.9	20.3	13.4	12.0	10.5	11.0	10.8	71	68	82	0	2	0	11.0	C		NNE	2	SW	1	2.1	5.9	
28	55.3	55.2	55.2	18.8	18.6	15.3	17.0	20.1	13.8	10.8	9.8	11.9	10.3	61	74	80	0	3	0	11.9	S	3	N	2	NE	1	1.8		
29	54.7	54.6	54.9	15.3	18.2	16.6	16.7	19.8	11.2	8.7	11.1	11.9	12.6	86	77	90	4	6	10	11.1	E	2	NE	2	C		1.5		
30	54.2	54.6	55.8	17.4	17.5	16.6	17.0	19.2	13.4	12.2	11.5	12.3	11.8	78	88	83	4	10	8	5.2	C		NNE	2	SW	1	0.8		
31	57.6	58.4	59.0	16.3	19.5	17.8	17.9	20.6	15.2	14.3	11.5	13.5	12.9	83	80	85	10	4	4	4.9	SW	1	E	2	C		1.4	1.9	● 05⁴⁵ 06⁰⁰h
Ort.	55.5	55.5	55.7	15.5	17.6	15.5	16.1	19.9	12.5	10.7	31.1	10.5	10.5	77.1	71.0	80.0	5.1	5.9	4.9	8.1		1.0		1.9		1.1	51.3	61.0	

Haziran 1954 SAMSUN

$\varphi = 41° 17' N, \lambda = 36° 20' E$. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

1	58.8	58.9	58.6	18.8	19.1	17.4	18.2	21.0	14.2	12.4	11.5	12.4	12.4	72	75	84	6	5	0	12.7	C		NE	2	S	1	1.6		
2	57.6	56.8	56.4	18.8	21.0	19.4	19.7	22.0	13.5	11.0	11.4	14.3	12.4	70	77	74	0	1	0	13.6	SE	1	NW	3	C		1.7		
3	56.0	57.0	57.6	20.2	23.7	21.0	21.5	24.0	15.7	14.0	13.1	11.9	12.3	74	55	66	1	5	8	9.3	NE	1	NNE	2	NW	1	1.3		⊠●p.
4	57.3	58.2	59.5	23.5	23.5	20.2	21.9	24.7	17.5	14.6	12.3	10.8	15.0	57	50	85	3	5	8	10.9	C		NE	1	C		3.2	3.6	
5	57.6	56.0	54.5	18.4	20.8	18.6	19.1	21.5	17.2	16.8	13.2	14.3	13.7	84	78	86	10	2	6	9.9	C		NE	2	E	2	1.8		
6	49.9	47.8	50.2	19.8	21.2	19.2	19.9	23.4	17.0	16.5	14.2	16.1	14.6	83	86	88	6	4	5	8.6	E	3	NE	4	SW	2	2.2	6.1	●n.⊠●p n.
7	51.6	53.9	55.1	19.7	19.4	19.2	19.4	22.6	16.6	15.5	13.8	14.2	13.4	81	85	81	4	6	4	9.7	NW	2	N	2	C		1.8	3.3	
8	56.0	56.7	56.7	18.4	19.8	17.8	18.5	21.0	16.5	15.1	13.2	13.8	12.7	84	81	84	9	7	1	7.2	N	2	NNE	2	C		1.2		
9	56.2	55.6	55.7	18.8	20.5	18.0	18.8	21.3	14.2	13.0	12.6	13.8	12.9	78	77	84	3	4	5	10.3	NE	1	NE	2	C		1.8		⌓06⁵⁵h.
10	54.7	54.8	54.7	19.8	20.4	19.2	19.7	21.3	14.2	13.2	12.7	13.6	11.8	74	76	84	6	9	10	9.0	NE	3	NE	2	N	2	1.8		» «
11	54.1	54.7	54.7	16.7	20.3	17.6	18.1	20.9	16.1	15.8	13.4	13.2	13.1	95	74	88	4	5	8	2.9	SSW	1	NE	2	C		0.9	11.0	● n a.
12	55.4	55.5	56.3	18.4	21.8	19.0	19.6	22.0	15.6	13.6	12.7	15.0	14.4	80	77	88	9	5	2	5.5	S	1	NE	2	SSW	1	1.9	17.3	● 11³⁰ 12¹⁰h.
13	55.8	55.8	55.7	20.0	20.6	19.4	20.0	22.1	15.6	16.4	13.0	14.7	13.6	73	82	81	6	9	1	11.1	S	1	NE	2	S	2	1.4	0.2	
14	55.6	55.7	56.2	19.2	21.0	19.4	19.8	22.3	16.6	15.6	13.4	15.1	15.1	81	82	90	9	8	10	3.4	W	1	NW	3	C		1.5		● 05⁵⁵-10³⁰h.
15	55.3	55.4	56.3	20.4	21.4	20.0	20.5	22.2	18.2	17.6	14.5	14.3	14.4	82	77	83	9	9	8	3.8	C		N	3	NW	2	1.5	22.1	
16	55.8	55.4	56.1	19.1	22.8	19.4	20.2	23.0	17.8	16.0	14.0	15.0	15.6	86	73	93	10	9	7	3.1	S	2	NW	3	SSW	1	1.3	3.9	● n p.
17	55.4	56.1	56.2	19.9	21.4	19.2	19.9	22.6	18.2	17.2	15.0	16.9	15.2	86	89	92	9	7	2	3.0	C		N	2	S	1	0.9	5.7	
18	55.7	56.1	55.9	20.8	22.2	21.2	21.4	23.8	16.7	15.8	14.6	16.0	16.3	80	80	87	3	5	4	13.5	SW	2	NE	2	C		1.0		⌓06⁴⁰h.
19	55.5	55.4	55.6	21.6	23.5	21.4	22.0	23.8	17.0	14.0	14.8	17.8	17.2	77	83	91	1	5	3	12.7	S	2	N	2	C		2.4		» »
20	55.5	55.8	55.6	22.8	24.2	22.0	22.8	24.6	17.0	13.6	15.7	18.3	18.2	76	82	93	0	4	3	11.1	E	2	NE	2	C		2.0		» »
21	54.4	55.0	54.5	23.8	24.6	22.8	23.5	25.5	19.3	18.0	16.4	18.8	18.1	75	82	88	0	6	5	11.0	C		NE	2	C		1.4		» » ● 21⁵⁰-22⁰⁰h.
22	54.5	54.3	54.1	24.0	23.6	22.5	23.2	25.7	19.5	19.0	16.7	17.9	17.6	75	83	87	3	9	10	6.3	NW	1	NE	1	NW	2	1.2	0.1	
23	53.4	52.5	52.9	21.8	23.8	22.4	22.6	24.6	18.6	18.0	15.3	17.3	18.0	79	79	89	10	10	10	1.1	SW	2	N	1	C		1.6		⌓06²⁵h.
24	51.7	52.1	52.1	22.8	23.9	22.4	22.9	25.5	20.6	19.5	15.7	15.2	14.9	76	69	74	10	3	0	5.2	C		S	2	SE	2	2.0		⊠●a.
25	52.3	53.4	54.0	23.6	26.2	21.6	23.3	27.8	18.8	15.6	15.5	18.9	16.4	72	75	86	8	3	4	11.5	C		N	3	C		2.9	0.6	(⊠)p.
26	53.4	53.6	53.5	22.6	25.8	23.2	23.7	25.0	19.0	18.4	13.2	16.6	18.2	65	67	86	4	5	6	8.2	C		N	3	C		3.3		⊠●a-p.
27	53.9	53.4	53.8	23.0	24.0	21.8	22.7	26.6	19.2	18.4	14.6	17.4	15.3	70	78	79	8	9	4	5.4	C		NW	3	S	2	2.5	0.2	⊠, ●p.
28	52.5	52.6	53.6	23.3	28.5	22.2	23.4	26.0	18.5	15.0	14.2	18.4	15.7	67	75	79	0	2	1	12.3	S	3	N	2	C		2.1	0.5	●p.
29	53.6	54.5	55.4	23.8	26.2	23.0	24.0	26.8	19.1	17.6	13.7	17.8	17.6	63	71	84	0	2	0	12.5	NE	2	N	2	C		2.2		
30	55.3	56.0	55.9	24.2	26.1	23.4	24.3	26.5	20.4	19.0	15.5	15.7	17.4	69	63	81	6	4	5	7.8	C		NW	3	C		3.2		(⊠).● a.●22²¹-n
31																													
Ort.	54.9	55.0	55.2	20.9	22.6	20.5	21.2	23.7	17.3	15.9	14.0	15.5	15.2	76.1	76.0	84.5	5.2	5.6	4.7	8.4		1.1		2.2		0.7	55.6	76.4	

Temmuz 1954 SAMSUN

φ= 41° 17′ N. λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m

Günler	Basınç +700 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulut-tuluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneş'enme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	55.2	54.9	54.9	24.0	24.6	22.6	23.5	26.6	21.4	20.0	17.4	18.4	16.8	78	80	83	9	5	6	6.6	NW 2	NE 2	C	1.7	0.6	⊠,⊠●p.
2	53.9	52.9	51.0	23.6	25.2	23.6	24.0	26.2	20.3	19.2	16.7	18.4	18.3	75	77	84	4	3	1	12.3	S 2	NW 2	C	2.1	8.3	
3	50.0	49.2	48.9	24.7	27.8	24.8	25.5	28.6	20.4	20.0	16.6	21.4	19.8	72	77	85	0	1	0	13.5	C	NE 3	C	3.0		
4	55.1	51.3	52.0	24.7	26.7	24.6	25.2	28.0	21.0	18.8	19.6	20.1	18.8	85	77	82	5	3	1	10.5	NW 3	NE 2	C	2.1		
5	53.8	54.9	55.8	23.6	24.8	23.0	23.6	25.1	22.6	21.1	15.9	14.5	14.9	73	64	71	9	10	10	0.1	W 3	N 3	N 2	2.8		⊠●, ●a.
6	55.7	55.6	55.8	22.2	24.2	22.0	22.6	25.4	20.6	19.6	15.4	13.8	14.8	77	62	76	10	9	3	2.3	NW 2	NW 4	NW 2	3.6	2.0	
7	55.3	55.5	54.4	21.6	20.8	22.0	21.6	25.3	19.2	18.8	13.5	16.5	14.5	70	90	74	10	10	9	0.9	C	NW 3	C	2.1	0.0	●06^{52}-14^{55}h.
8	53.3	52.3	52.1	22.8	25.8	23.2	23.8	26.8	19.2	18.5	12.9	14.9	15.8	63	60	75	9	3	4	11.0	NNW 3	NE 2	C	3.6	1.0	(⊠)03^{20}-05^{00}h.
9	51.7	52.5	53.9	25.2	25.6	22.2	23.8	26.4	19.8	18.9	15.1	17.7	16.7	63	73	84	0	1	0	13.4	C	N 3	C	2.8		
10	55.1	55.6	55.4	24.0	26.5	22.4	23.8	26.6	18.6	14.6	14.6	18.8	15.6	66	73	77	0	0	0	13.6	C	NE 2	NE 1	3.2		⌓06^{05}h.
11	54.4	52.9	55.0	23.5	27.6	24.4	25.0	29.2	18.8	18.0	13.0	19.6	19.6	60	71	87	0	0	6	13.6	S 2	NNE 3	C	3.4		* *
12	56.0	55.4	55.1	24.7	26.0	22.8	24.6	27.6	22.9	19.8	16.9	18.3	18.2	73	73	83	4	1	3	8.9	C	N 3	NW 2	2.6		
13	54.9	54.4	53.0	23.4	25.4	24.2	24.3	26.5	19.3	18.4	15.3	18.3	17.6	72	76	78	1	2	0	10.8	NW 1	NE 2	E 2	2.1		⌓°06^{05}h.
14	50.5	50.7	51.7	24.5	26.6	24.8	25.2	28.1	20.2	19.0	17.4	21.0	20.1	77	81	87	0	0	5	11.1	S 3	NE 3	C	2.3		
15	50.6	50.4	51.9	24.2	26.5	24.4	24.9	27.2	21.4	20.8	17.6	19.6	17.1	78	76	75	10	7	8	2.6	C	N 3	W 2	1.2		
16	53.3	54.0	55.3	24.8	27.7	24.2	25.2	28.7	21.5	[illegible]	14.5	13.8	16.9	62	[illegible]	75	[illegible]	[illegible]	6	9.5	C	NW 4	C	4.6		≤03^{25}-05^{40}h.
17	54.2	53.3	52.5	23.7	26.0	24.2	24.5	26.8	18.8	17.9	14.6	16.[illegible]	18.[illegible]	67	64	83	0	1	0	13.4	S 2	NE 2	C	4.0		
18	55.0	56.0	55.9	23.5	25.0	23.2	23.7	25.2	21.2	19.8	15.3	17.8	17.5	71	76	83	10	10	8	1.7	NE 1	N 3	C	2.2		
19	54.5	53.5	53.9	24.0	28.4	25.0	25.6	29.4	20.2	19.6	18.6	20.1	19.7	[illegible]	7[illegible]	83	0	0	8	13.0	C	N 2	NE 1	2.6		
20	53.1	52.8	52.1	25.2	26.8	25.2	25.6	27.6	22.0	21.2	17.5	20.1	19.5	74	76	82	9	3	6	7.2	NW 1	NE 2	C	2.2		
21	51.8	51.8	53.8	25.0	26.4	22.4	24.1	27.6	22.2	21.7	17.8	17.3	14.0	76	68	69	9	4	10	5.2	C	N 4	NW 3	3.8		● 20^{55}-23^{50}h.
22	56.3	57.1	58.4	22.0	23.6	20.5	21.7	27.7	19.6	17.2	12.0	13.5	12.9	61	63	72	9	8	9	6.7	W 4	NNW 4	NW 1	5.1	0.8	● 13^{25}-13^{35}h.
23	59.0	58.9	59.0	21.8	23.4	21.4	22.0	24.6	18.7	18.2	12.3	13.3	14.9	63	62	79	5	9	2	4.8	S 2	NE 2	SW 2	2.5	0.2	● n.
24	58.0	57.4	58.3	22.6	25.6	22.[illegible]	[illegible]	26.3	18.3	18.0	13.8	13.3	14.9	68	55	74	0	1	2	13.4	S 1	NE 2	C	4.2		
25	59.3	59.1	59.1	23.0	25.4	23.4	23.8	25.8	18.2	17.8	13.9	15.1	17.0	67	63	80	3	1	6	11.9	C	NE 3	C	2.2		
26	57.4	56.6	55.4	23.8	25.5	22.0	23.3	26.2	21.5	21.2	16.1	14.2	12.0	74	59	61	6	3	0	9.1	NE 3	N 4	NE 2	4.2		
27	53.6	52.3	51.5	21.4	25.6	21.0	22.3	26.5	17.9	17.5	13.0	13.7	12.0	69	56	65	0	0	0	13.2	W 1	NE 2	SW 1	1.6		
28	52.5	53.4	53.7	22.5	25.6	22.6	23.3	26.3	16.3	16.3	11.1	14.5	15.1	55	59	74	0	0	3	13.[illegible]	S 2	N 2	S 2	5.3		
29	53.7	53.7	53.7	23.2	25.9	22.3	23.4	27.1	18.2	16.6	11.0	16.4	15.3	52	66	77	[illegible]	[illegible]	0	12.9	C	NE 2	C	3.7		
30	52.7	51.8	51.0	21.7	26.3	23.8	23.9	26.6	17.6	17.5	11.9	17.0	17.3	62	67	81	0	2	7	12.9	S 2	NE 3	NE 2	3.2		
31	51.2	43.3	48.9	24.8	27.3	24.5	25.3	28.2	22.6	21.4	17.1	20.4	20.7	73	76	91	8	0	0	11.6	C	NE 2	C	1.7		
ort.	54.2	53.5	54.0	23.5	25.8	23.2	23.9	26.9	20.0	19.0	15.1	17.0	17.0	69.7	69.2	78.4	4.5	3.3	4.0	9.4	1.3	2.7	0.8	91.7	12.9	

Ağustos 1954 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m

1	51.1	51.9	52.9	24.5	27.3	25.2	25.6	28.8	20.8	20.4	17.8	21.3	19.9	79	79	83	9	0	5	11.6	C	N 1	C	1.3		●07^{20}-07^{32}/Nwl1.4m sec-1 a
2	54.2	54.7	57.1	25.4	29.2	24.6	26.0	30.5	23.2	22.5	17.8	18.3	18.8	74	60	82	9	3	6	8.7	WNW 2	NNW 4	NW 4	4.6		
3	58.7	59.3	58.8	25.0	25.8	22.6	24.0	27.2	23.2	22.8	14.3	12.2	12.6	61	50	62	9	3	3	8.8	NW 5	NNW 4	NW 2	5.8	0.0	● p.
4	55.7	58.3	52.7	22.0	26.1	24.2	24.1	26.8	19.3	19.9	12.1	12.8	13.2	62	61	59	7	10	8	2.8	S 3	NW 2	SW 2	4.2		● 0^{55}-04^{35}h.
5	50.8	50.2	50.8	23.2	26.6	23.4	24.2	27.1	21.3	19.7	15.8	19.8	17.7	75	77	83	9	6	2	6.3	S 3	NE 2	C	3.0	0.1	●,(⊠)20^{42}-n.
6	50.7	51.0	51.4	24.4	26.2	24.0	24.7	26.7	20.0	19.2	15.4	18.6	18.4	68	74	83	0	1	1	11.6	C	NE 2	C	1.3		● 07^{35}-08^{50}h.
7	51.6	52.3	51.8	24.0	26.6	23.8	24.6	27.0	20.3	19.8	17.0	20.0	19.1	77	77	87	9	5	7	7.9	SE 1	N 3	C	2.1		●n-a.≤19^{14}-20^{35}h.
8	51.3	51.1	51.6	24.5	26.2	25.0	25.2	27.4	21.7	21.0	16.5	19.7	16.1	72	78	68	10	7	10	2.0	NW 1	NW 2	NW 2	2.6	0.3	●n. ●°p.
9	50.7	51.3	51.8	22.7	24.0	21.2	22.3	28.8	21.8	20.6	15.6	15.3	14.4	76	69	77	10	9	3	2.7	S 2	NW 4	C	4.7	0.6	
10	51.6	52.3	52.7	23.4	27.4	23.3	24.4	27.6	19.7	18.8	12.9	14.6	17.6	60	54	83	10	9	5	2.0	WNW 1	NW 4	NW 1	3.5	0.8	
11	52.2	51.8	52.4	23.9	25.4	22.6	23.6	26.6	20.1	18.5	15.7	15.8	16.5	71	66	80	1	1	4	10.7	SW 1	N 3	C	2.7	0.1	
12	52.4	52.2	54.1	23.4	26.5	23.4	24.2	26.7	18.6	17.8	13.0	16.7	18.8	61	65	88	1	1	1	11.6	C	NE 2	C	3.1		
13	6.8	58.3	59.4	24.1	26.6	23.9	24.6	27.9	19.8	19.3	15.7	17.6	17.4	71	68	79	7	5	5	8.3	SW 1	NNW 3	SW 1	4.0		
14	59.4	59.2	59.3	21.3	26.2	22.0	22.9	27.4	20.0	19.2	14.0	13.6	10.2	74	54	52	2	6	1	10.9	NW 1	NNE 2	SW 2	3.0		
15	53.8	56.9	56.3	21.4	25.6	21.4	22.5	27.3	17.1	16.8	11.4	12.7	14.2	60	52	75	0	1	0	12.2	WNW 2	NE 2	S 1	3.6		
16	55.0	53.9	53.3	22.2	25.8	22.4	23.2	26.2	17.4	17.1	12.2	17.0	16.6	61	69	82	0	6	0	9.8	SSW 1	NE 3	C	3.1		
17	52.3	51.4	51.4	22.0	26.2	22.6	23.4	26.6	18.8	17.6	14.7	20.4	17.5	75	81	86	0	0	0	12.1	SSW 2	NE 3	S 2	2.1		
18	50.0	49.9	49.9	21.8	26.9	24.2	24.3	27.7	18.6	17.9	13.0	21.8	20.5	67	82	91	0	0	9	11.5	S 2	N 3	C	3.2		
19	51.8	51.8	53.4	23.6	26.0	24.0	24.4	26.8	21.1	20.8	16.6	18.3	17.7	77	73	80	4	4	9	7.4	C	NE 2	NW 4	1.8		
20	56.0	56.5	59.1	23.1	25.6	23.0	23.4	21.8	21.8	20.4	16.2	15.0	15.6	77	62	74	2	7	6	2.9	SW 1	NE 2	WNW 2	2.5		
21	60.2	59.6	59.1	22.6	25.1	21.2	22.5	18.6	18.6	18.1	14.2	16.3	15.6	69	69	84	4	3	[illegible]	10.0	S 1	NNE 3	S 1	3.7		⌓05^{50}h.
22	57.0	55.7	54.8	22.1	25.4	22.7	23.2	17.4	17.4	17.0	15.3	16.9	16.6	77	70	81	0	1	3	11.2	SE 1	N 3	C	2.1		
23	53.4	52.2	52.7	22.5	25.2	22.8	23.3	18.4	18.4	18.0	15.2	17.0	16.4	75	71	80	2	1	1	11.1	SW 1	NE 2	S 2	2.2		
24	52.5	52.0	52.8	23.0	25.9	23.2	23.8	17.9	17.9	17.5	15.6	18.6	18.2	75	75	86	3	2	1	10.5	S 1	N 3	SE 1	2.3		
25	52.2	51.6	51.5	22.6	28.0	23.3	24.3	19.7	19.7	19.1	15.1	20.5	19.0	74	73	90	0	0	0	10.9	SSE 1	NE 3	NW 4	3.0		
26	55.0	55.8	57.4	23.2	25.9	23.0	23.8	19.8	19.8	18.9	18.5	20.2	17.6	88	82	84	1	0	0	10.7	C	NNE 2	SSW 2	2.0		
27	56.5	54.4	52.4	25.4	27.5	23.5	25.0	22.0	22.0	19.5	10.9	19.3	15.3	45	71	71	0	0	0	10.7	SSW 2	N 2	C	2.0		
28	52.5	53.3	53.3	22.6	25.4	22.9	23.5	20.8	20.8	19.0	16.1	19.4	17.7	75	81	85	7	3	5	5.8	C	NW 3	NW 6	3.4		●n.
29	51.3	51.7	55.3	21.7	24.8	21.4	22.3	20.5	20.5	20.4	17.5	16.9	13.6	90	73	72	10	9	10	0.3	NW 1	NNW 3	C	2.2	4.1	
30	56.1	56.5	58.3	21.2	23.4	21.3	21.8	19.2	19.8	18.7	13.7	13.7	13.3	73	64	71	10	9	2	0.7	S 1	NW 3	NW 1	3.0		
31	60.0	60.7	60.5	21.5	24.0	22.6	22.7	18.6	18.6	18.0	13.2	14.6	16.1	69	66	74	9	5	8	4.7	NW 2	N 2	WSW 1	2.7		
ort	54.1	54.0	54.5	23.0	26.0	23.1	23.8	19.9	19.9	19.1	14.9	17.3	16.5	71.2	68.9	78.4	4.7	3.8	3.8	8.7	1.3	2.6	1.1	90.8	6.0	

Eylül 1954 SAMSUN

φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700 mm· 0° C ü zerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	60.8	61.0	61.1	20.9	22.9	20.5	21.2	25.0	17.3	17.0	12.4	14.8	14.8	67	71	82	4	7	4	8.7	W 1	N 3	C	2.9		
2	60.2	59.4	58.9	19.4	23.5	21.3	21.4	24.1	16.4	16.0	12.6	16.1	16.2	75	75	86	9	4	2	7.9	W 1	N 2	NW 1	1.8		
3	58.4	59.1	58.9	21.2	23.0	21.1	21.6	23.7	18.9	18.5	12.8	11.1	10.9	68	53	59	9	9	9	0.4	N 3	NNE 2	NE 2	1.6	1.2	● n.
4	57.1	55.6	56.5	19·7	23.2	20.4	20.9	23.5	18.0	17.7	11.6	13.1	14.5	68	62	82	9	10	10	0.1	C	NW 4	NW 4	3.4		≤,⊠●20²⁰-n
5	56.9	56.2	56.5	19.0	23.0	18.2	19.4	23.0	17.7	15.2	12.6	12.6	12.9	82	60	83	10	6	3	4.0	SW 2	NW 3	S 1	2.1	7.8	(⊠)19⁵⁵-n.
6	55.9	55.8	56.0	20.6	22.6	20.2	20.9	26.0	17.1	16.5	11.6	13.8	14.3	64	68	81	6	7	3	6.7	SW 3	NNE 3	S 2	3.1		
7	55.3	55.5	56.2	20.9	21.2	18.6	19.8	24.0	16.8	16.2	14 5	16.0	13.7	79	85	86	3	6	3	7.5	SW 2	C	SSW 1	1.8		●,⊠●p.
8	55.0	55.8	57.3	20.4	22.7	20.1	20.8	26.2	17.2	16.9	12.0	14.7	14.7	68	72	84	5	7	6	7.4	SW 3	NW 2	C	3.2	3.2	●°16²⁰·16³⁵h
9	57.6	59.1	59.9	20.2	23.2	19.6	20.7	24.0	16.4	16.0	14.0	15.8	13.7	80	75	81	1	2	0	10.3	SW 2	N 2	C	1.6	0.0	
10	60.2	59.9	59.4	20.5	23.0	20.1	20.9	25.1	16.5	16.4	11.2	15.6	13.0	63	75	74	0	1	0	10.3	NW 1	E 2	C	2.2		
11	58.2	57.8	57.8	19.4	23.5	19.0	20.2	24.1	17.4	17.0	10·9	14.3	13.3	65	66	82	0	0	0	5.8	SW 2	NE 2	SW 1	2.8		
12	57.7	57.5	58.3	20.0	23.2	20.6	21.1	24.2	16.6	16.3	12.9	17.0	16.7	74	80	93	2	2	3	8.7	S 1	N 3	C	1.2		
13	58.2	58.2	58.7	20.4	23.7	20.4	21.2	24.8	17.6	17.5	14.8	19.1	16.8	83	88	94	9	5	2	6.5	SW 1	N 3	C	2.2		
14	59.3	59.1	59.1	21.2	23.7	21.5	22.0	24.7	18.4	18.0	17.0	17.2	16.3	85	79	86	9	3	2	7.4	C	N 3	C	2.0		
15	58.3	57.0	56.5	20.8	24.5	21.8	22.2	25.2	17.9	17.4	13.3	15.5	15.6	73	68	81	2	5	4	9.6	C	N 4	WNW 2	[illegible]		
16	55.2	55.2	56.1	21.8	26.2	22.6	23.3	27.2	19.6	19.0	14.3	15.6	14.8	74	61	68	3	2	1	9.4	NW 2	NW 4	NW 2	3.5		≤n.≤19⁴⁷-20³⁰h.
17	55.5	54.7	54.6	20.8	24.2	20.6	21.6	25.7	18.6	18.2	11.2	16.5	14.9	61	74	83	2	2	2	10.3	S 1	N 2	C	4.1		
18	54.8	54.5	56.3	19.4	23.8	20.6	21.1	24.7	16.1	15.8	12.9	17.1	16.3	77	78	91	1	1	0	9.5	W 1	N 2	C	1.9		
19	58.3	59.5	61.2	19.8	24.2	21.4	21.7	25.3	16.6	16.3	13.9	16.9	14.2	81	75	75	2	4	0	9.2	SW 2	NNW 3	W 2	2.8		
20	62.0	61.3	61.6	20.6	24.4	19.4	21.0	25.3	17.8	17.5	13.8	16.4	15.9	76	72	95	5	1	0	9.1	SW 2	NE 3	C	2.2		
21	61.6	60.1	59.9	19.4	24.2	19.8	20.3	24.9	16.6	16.3	13.6	16.5	13.0	81	74	75	0	1	2	9.6	S 1	N 3	SSW 2	1.2		
22	59.7	54.4	54.7	19.0	25.1	21.0	21.5	26.4	15.2	14.8	12.9	17.9	15.4	79	76	84	0	3	2	8.5	S 2	NE 3	C	3.0		
23	55.2	54.0	54.7	20.8	25.4	21.6	22.4	26.8	17·6	17.3	11.5	16.9	15.2	63	70	80	0	0	0	9.7	C	N 2	C	1.8		
24	56.7	57.1	56.0	22.4	24.2	20.8	22.1	27.6	18.6	18.4	9.8	17.2	16.6	49	77	91	0	1	0	9.7	C	N 2	C	4.0		
25	56.0	53.7	52.2	21.0	23.4	22.4	22.3	24.8	19.0	18.7	17.1	20.0	16.6	93	75	82	10	2	3	5.1	SW 1	N 2	C	1.2	0.1	
26	51.9	53.2	56.3	18.8	20.8	18.7	19.3	23.0	17.4	17.0	12.7	14.9	12.2	79	82	76	10	9	10	2.7	NW 4	NW 4	NW 1	1.2	1.1	● n.
27	56.6	56.6	56.4	18.1	21.4	19.0	19.4	22.5	15.7	15.4	10.8	10.3	10.5	70	54	65	1	1	9	8.6	C	N 1	C	2.6	2.5	● n-07⁴⁵, ●°p.
28	57.9	59.3	60.6	17.6	21.8	17.4	18.6	23.3	15.6	15.5	10.8	11.2	9.8	72	58	67	9	3	0	7.3	C	NE 2	SW 2	2.2		
29	61.0	60.4	59.0	17.0	22.8	17.8	18.9	23.3	14.0	13.8	9.3	16.5	12.9	64	80	85	0	1	0	9.5	SW 2	NE 3	S 2	2.5		
30	55.5	53.6	53.4	20.2	28.0	22.4	23.3	33.0	14.7	14.4	12.2	12.9	9.9	69	46	49	0	0	0	9.7	SE 1	SE 1	W 2	3.5		
31																										
Ort.	57.5	57.2	57.5	20.0	23.6	20.3	21.1	25.0	17.1	16.7	12.7	15.4	14·2	72.7	71.0	80.0	4.0	3.5	2.7	7.6	1.4	2.5	0.9	71.5	15.9	

Ekim 1954 SAMSUN

φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m.

Günler	Basınç +700 mm· 0° C ü zerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	en yük	en düş	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm Hg.) 7 h	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14h	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	57.0	58.2	58.7	19.3	19.9	16.4	18.0	22.3	14.8	16.1	9.0	13.3	11.5	54	77	83	9	10	10	2.1	SW 3	NW 5	NW 4	3.3		●°17⁵⁵·20⁵⁵
2	56.7	59.3	60.4	16.0	12.7	13.0	13.7	16.2	12.0	13.8	12.9	9 5	8.6	96	87	77	10	10	4	0.4	C	S 2	S 1	0.9	1.2	≤, ●07³⁵-18¹²
3	57.7	56.7	62.7	13.4	14.4	10.8	12.4	19.3	10.1	9.5	7.6	8.7	5.9	66	72	61	3	10	4	1.9	S 1	NW 4	NW 2	2.6	4.4	≤19¹⁵-20⁴⁵h.
4	63.1	62.8	63.3	11.6	16.2	13.0	13.5	18.3	9.6	8.6	6.1	7.6	8.1	60	56	72	8	4	3	7.5	SW 3	N 4	SSW 2	2.8		
5	62.5	61.2	61.0	11.8	19.3	12.0	14.1	20.4	9.4	8.0	7.8	10.1	7.6	76	61	70	2	0	0	9.3	SW 2	E 2	C	2.4		
6	58.5	56.2	56.3	12.7	19.2	13.4	14.7	19.4	9.3	7.9	6.6	10.4	9·6	60	63	84	1	0	1	9.8	SW 1	N 2	S 2	2.6		
7	56.3	57.6	58.5	14.4	19.0	16.0	16.1	19.4	11.6	10.2	9.5	10.3	10.7	78	67	79	9	8	7	4.8	S 1	NNW 4	S 2	2·0		
8	57.2	55.4	55.6	14.2	22.3	17.4	17.8	23.0	11.8	11.0	9.1	12.9	10.3	76	64	70	0	0	0	9.4	SW 2	NE 1	C	2.0		
9	55.5	55.8	58.1	18.2	21.3	16.2	18.0	22.3	15.3	14.4	6.7	13.0	11.1	43	69	81	0	1	0	9.7	SW 1	N 2	S 1	3.0		
10	61.8	63.4	65.7	15.8	19.6	17.6	17.7	21.4	13.8	12.4	10.8	12.2	12.5	81	72	84	3	6	7	7.1	C	ENE 2	C	2.0		
11	65.6	64.9	65.7	15.2	20.3	16.6	17.2	20.8	13.2	11.8	9.8	13.6	10.2	76	77	73	0	0	0	9.1	SSW 2	NE 2	C	2.0		⌓07⁰⁰h.
12	65.0	64.3	64.7	18.2	23.3	20.8	20.8	24.3	14.3	13.2	7.2	13.5	7.6	46	64	41	0	0	0	9.7	C	NE 2	S 2	3.2		=°05³⁰, ⌓⁰07⁰⁰h.
13	64.4	64.9	64.9	19.2	20.4	17·7	18.8	22.4	17.0	14.8	6.9	15.8	14.3	42	89	95	6	5	10	6.7	SE 1	N 2	C	2.6		
14	63.9	62.7	61.6	15.6	19.0	17.7	17.5	19.8	14.2	13.7	10.4	13.2	14.1	79	81	94	8	4	∞	7.4	SSW 2	N 2	C	1·4		
15	61.7	60.7	61.6	17.8	20.9	18.3	18.8	22.3	16.6	15.2	13.3	14.9	14.4	88	81	92	9	7	8	3.0	C	NE 1	C	1.2		
16	61.7	61.6	61.9	16.2	18.9	15.2	16.6	19.3	14.0	13.1	12.2	11.8	11·3	89	73	89	6	6	3	2.7	C	N 2	S 1	0.9		●08³⁰-09¹⁵h.
17	60.3	59.1	59.3	15.7	18.8	15.5	16.4	19.3	13.6	12.6	11.7	13.2	11.8	88	82	90	6	9	5	2.8	S 1	NE 2	C	1.1	1.3	
18	59.6	60.1	61.1	16.3	19.1	16.5	17.1	20.1	14 5	13.8	12.2	12.4	11.3	88	75	81	9	6	6	2.6	C	NE 2	C	1.3		
19	60.0	59.0	60.1	15.0	19.6	15.8	16.6	20.3	12.7	11.2	9.8	11.3	11.5	77	67	86	2	10	2	7.9	SSW 2	NNW 2	C	1.4		
20	59.0	57.2	57.2	14.4	20.9	17.0	17.3	21.3	12.8	11.9	10.3	14.4	10·6	84	78	74	0	0	0	8.3	S 2	N 2	C	1.6		
21	57.6	57.9	58.8	16.1	19.4	16.2	17.0	21 5	13.9	13.1	9.7	13.9	12 0	71	83	87	1	6	4	7.7	C	ENE 2	S 1	1.5		
22	57.4	55.8	55.7	13.8	19.1	17.1	16.8	19.5	13.1	11.4	8.2	12.8	11.5	70	78	78	3	9	3	3.9	SSW 2	NE 1	C	1.3		
23	56.0	56.2	57.4	16.4	19.2	18.0	17.9	19.9	14.3	12.6	11.4	13.4	13.2	83	81	86	9	9	8	1.7	C	NE 1	C	0.6		⌓05²⁰, ●°p.
24	58.9	58.7	59.4	18.0	19.9	18.2	18.6	20.9	15.4	12.4	12.3	13.6	13.7	80	79	88	9	9	6	3.6	C	N 2	C	0.9	0.0	=07⁵⁴-07⁵⁶h.
25	58.6	57.2	56.8	16.6	20.5	16.2	17.4	21.3	15.6	14.3	12.3	13.8	12.7	87	77	93	4	3	1	8.8	S 1	NW 2	S 1	1.5		
26	55.3	53.4	53.2	15.8	22.2	19.0	19.0	24.0	13.9	11.9	10.8	13.8	8.3	81	69	51	3	5	0	8.8	C	C	C	1.1		⌓05²⁰,≡•a.
27	52.9	52.2	55.3	21.8	25.1	17.5	20.5	25.8	16.8	17.6	6.8	8.0	11.0	35	34	74	9	7	10	1.7	SW 3	SE 2	SW 2	6.0		⌒,⊠,⊠●15⁵⁰-21⁰⁰
28	55.7	54.4	55.2	19.2	27.3	18.1	20.7	27.5	15.8	13.9	8.5	7.1	8.6	51	26	56	7	5	3	7.1	SSW 3	SW 2	S 1	3.7	1.4	
29	55.5	55·8	57.5	16.9	21.6	16.6	17.9	22·0	15.4	14.7	7.9	10.1	11.1	55	53	79	4	5	4	8.8	C	N 2	C	2.1		≤20⁴⁰-20⁵⁵h.
30	58.2	58.7	59.8	16.2	17.1	16.3	16.5	19.9	15.0	14.4	11.1	13.4	12.5	81	93	91	9	10	10	1.0	C	NNW 2	NNW 3	1·0		⊠●11⁵⁰-21¹⁵
31	61.0	60.8	61.2	15.0	16.0	14.1	14.8	16.4	13.8	13.2	10.5	9.5	10.1	83	70	84	10	9	5	0.9	W 2	NE 1	SSW 1	0.8	27.6	●n-06⁵⁰h.
Ort.	59.2	58.8	59.6	16.0	19.7	16.3	17.1	21.0	13.7	12.7	9.7	12.0	10.9	71·7	70.9	78.8	5.1	5.3	4.3	5.7	1.1	2.1	0.8	60.8	35.9	

Kasım 1954 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m

Günler	Basınç +700 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhnr basıncı = mm, Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h		14h.		21 h		Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	61.7	61.5	62.5	9.9	16.1	12.6	12.8	16.4	9.1	8.3	7.9	8.7	9.1	87	64	83	1	4	5	8.3	SW	1	NE	1	SW	1	1.2		⌓05²⁵h.
2	62.4	61.5	62.2	9.8	16.0	11.0	12.0	17.0	9.0	6.1	7.1	7.2	7.6	79	53	77	3	1	3	8.2	SW	2	NNE	2	S	1	1.4		» »
3	60.2	58.1	57.6	10.4	16.7	12.5	13.0	17.4	8.7	7.9	7.0	9.0	9.0	75	64	82	8	4	5	7.1	S	2	NE	2	S	2	1.6		
4	50.8	55.2	56.8	10.5	20.4	14.6	15.0	20.9	9.8	8.3	6.8	10.6	9.6	72	59	78	1	3	0	8.0	SW	3	NE	2	C		1.8		⌓05²⁵h.
5	58.5	58.8	60.4	16.2	22.5	18.6	19.0	23.6	13.5	11.4	8.9	9.0	8.8	65	44	55	4	4	2	6.1	SW	2	NE	2	SW	2	2.4		» » ≤17²⁵-18⁰⁵h.
6	61.2	60.3	60.7	15.6	21.5	15.4	17.0	23.2	14.3	11.5	7.7	10.5	9.3	59	55	71	3	2	4	7.7	SW	2	NE	1	SW	2	3.2		
7	58.8	57.1	56.5	16.9	22.4	16.8	18.2	24.0	14.1	11.4	6.7	8.2	7.5	74	41	53	2	7	2	7.4	SSW	1	N	1	C		2.7		
8	56.3	55.3	54.9	18.0	19.3	16.2	17.4	23.1	15.1	11.6	6.8	11.5	9.7	45	69	71	7	6	8	6.4	S	2	NE	1	C		2.7		
9	56.5	56.5	57.7	17.8	19.2	17.1	17.8	21.5	15.3	13.4	7.2	12.2	9.9	47	73	68	10	6	10	4.2	S	2	NE	2	SW	1	2.5		•
10	59.3	59.7	61.4	14.2	18.0	16.5	16.3	20.1	12.4	10.7	7.7	12.0	11.5	64	78	82	8	6	7	3.7	S	2	N	2	C		1.2		
11	62.1	61.5	62.8	14.0	18.9	14.4	15.4	20.0	12.2	10.8	8.0	13.2	11.0	67	82	90	6	3	1	7.1	SW	2	NE	2	S	3	1.2		⌓19³⁰h.
12	63.1	62.5	63.5	14.4	19.3	14.0	15.4	19.9	11.7	9.8	7.5	12.9	9.9	61	77	82	1	0	0	8.1	S	2	NE	3	C		2.2		⌓05³⁰h.
13	63.3	61.4	61.4	15.2	20.8	16.4	17.2	21.1	12.0	9.3	5.8	9.5	5.5	45	52	40	0	4	5	7.6	SSW	2	ENE	1	C		2.6		
14	61.1	58.6	59.0	16.8	27.4	17.0	19.5	27.6	15.6	11.7	4.1	4.3	7.2	29	16	50	3	9	3	5.4	SW	3	S	2	C		4.8		
15	57.8	55.5	57.8	18.4	25.8	17.5	19.8	26.3	16.6	13.5	4.1	3.7	7.5	26	15	50	7	8	9	4.1	S	3	SSW	3	S	1	5.4		
16	58.1	55.5	54.3	15.4	18.8	16.0	16.6	19.1	13.6	12.0	5.8	8.7	8.0	44	54	59	7	9	5	1.5	S	2	C		C		2.8		
17	55.3	54.4	56.0	18.4	21.4	15.6	17.8	22.7	15.5	14.2	7.5	8.8	12.0	48	47	91	10	7	3	0.7	S	1	NE	1	C		2.9		
18	55.4	53.6	54.9	14.0	24.7	18.9	19.1	25.2	13.0	10.4	9.2	6.3	6.9	78	27	43	5	4	10	5.3	S	1	SW	4	S	1	4.1		⌓05³⁰h.
19	58.8	58.8	59.1	15.9	17.6	14.8	15.8	20.0	13.8	13.5	11.2	13.4	11.4	83	90	91	8	8	4	5.3	NW	1	N	2	S	2	2.0	0.4	●05²⁵-05⁴⁷h.
20	59.8	59.3	58.0	15.4	16.6	14.2	15.1	17.9	13.3	11.3	6.6	10.9	10.7	51	77	89	7	8	9	4.3	C		NE	2	C		1.7		(⌓),≤n.
21	56.5	55.6	56.6	12.0	16.0	14.3	14.2	16.5	11.3	10.1	8.4	10.3	10.1	81	76	83	8	10	6	0.2	SW	2	C		C		1.1		●°15³⁹-15⁴⁶h.
22	57.0	58.2	60.9	12.8	12.2	10.8	11.7	17.5	10.0	9.3	8.4	9.3	8.4	77	88	87	6	10	10	4.1	S	1	NW	5	W	3	1.9	0.0	●.⁄Nwl2.6m/sec p ●°p-n
23	60.7	59.2	57.8	9.8	10.6	10.9	10.6	11.1	9.4	9.0	8.5	9.5	9.6	95	100	100	10	10	10	0.0	SW	1	NW	3	NW	3	0.7	6.0	● n-n.ara.
24	55.3	55.3	57.5	11.4	14.8	12.1	12.6	15.2	10.2	9.3	7.8	8.7	9.0	78	70	86	9	9	10	0.2	SW	2	NNW	2	C		0.6	39.0	●n.
25	60.0	61.0	62.0	11.7	13.7	11.2	11.7	13.0	10.6	10.0	8.0	8.0	7.5	78	73	75	10	10	10	0.0	SW	1	WNW	1	SSW	2	1.0	4.6	● n-06⁰⁵, ●a-n.
26	62.2	61.7	62.2	9.4	13.0	10.3	10.8	14.9	8.8	7.1	6.5	6.7	7.3	74	61	78	8	6	3	5.9	SW	2	N	2	SW	2	1.2	2.9	● °p. ●°21⁵⁰-n.
27	63.2	63.4	63.5	9.2	10.0	10.6	10.1	11.2	8.2	7.9	6.8	7.6	7.3	79	83	77	9	10	10	0.0	C		NW	3	S	1	1.0	1.3	●12⁴¹-20⁰⁹
28	63.5	63.0	63.0	10.3	11.8	9.8	10.4	12.7	8.9	8.3	7.1	7.8	7.4	76	76	82	10	9	6	0.0	C		NW	2	C		0.8	0.4	
29	62.6	61.2	61.5	8.2	12.8	9.4	10.0	14.6	7.4	6.4	6.8	7.6	7.1	83	69	81	6	6	6	5.7	SW	2	NNE	2	SSW	2	0.8	0.2	● n.≤18¹⁵-20⁴⁶h.
30	61.2	61.0	61.5	8.0	12.4	9.5	9.9	13.3	6.8	5.5	6.2	6.5	6.6	78	61	75	7	7	3	6.5	S	2	NNE	1	SW	1	1.4		⌓05³⁰h.
31																														
ort	59.6	58.8	59.5	13.3	17.7	14.0	14.8	18.9	11.7	10.0	7.3	9.1	8.7	65.7	63.1	74.3	6.2	6.3	5.7	4.6		1.6		1.9		1.0	60.9	54.8	

Aralık 1954 SAMSUN

φ= 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. φ Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,3 mm. H = 40 m

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h	Nispi nem 7 h.	14.h	21h.	Bulutluluk 7 h	14.h	21.h	Güneşlenme müddeti saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h		14h.		21 h		Buharlaşma mm mm	Yağış Toplamı mm mm	NOT
1	61.8	62.2	63.6	7.2	12.5	8.0	8.9	14.4	6.3	5.3	5.4	6.7	5.8	71	62	72	2	3	1	7.0	S	1	N	2	C		1.3		
2	65.0	65.1	65.4	5.6	12.4	7.2	8.1	13.1	5.0	4.0	4.7	4.9	6.0	69	46	82	3	6	10	6.9	SW	3	SW	3	WSW	4	2.1		● 16⁵⁰-n.
3	66.1	65.3	65.8	7.4	10.6	8.0	8.5	12.9	6.6	5.1	6.6	5.7	6.1	86	60	80	9	6	7	4.8	W	1	NNW	2	SW	1	1.6	16.0	● n-05⁴⁰h.
4	65.8	64.5	64.4	6.1	9.8	7.8	7.9	12.0	4.5	2.7	5.1	5.8	5.7	73	64	72	3	8	8	5.2	SW	2	NW	4	W	3	1.1		
5	61.9	59.1	57.6	7.2	8.0	7.4	7.5	8.4	6.2	5.2	6.0	7.3	6.5	80	91	84	10	10	10	0.0	NW	2	NW	3	C		0.6	0.3	● n-18¹⁵
6	54.4	51.3	50.6	7.6	11.4	9.7	9.6	12.3	6.9	6.9	6.7	7.0	4.6	86	70	52	10	9	7	3.6	S	2	ESE	1	S	1	1.0	8.6	
7	47.1	47.8	51.5	11.2	14.0	10.8	11.7	14.3	7.4	4.9	4.8	6.2	8.4	49	52	87	10	9	10	0.0	S	1	SW	2	W	4	2.4		●°20⁵⁰-n.
8	56.2	54.9	53.8	7.4	11.2	17.4	13.4	17.9	6.2	5.4	6.8	8.2	7.2	88	83	49	8	10	10	0.6	C		C		SE	4	1.4	5.2	
9	57.4	60.4	65.7	16.2	14.6	12.0	13.7	19.0	11.7	12.7	6.6	9.4	9.9	48	76	95	9	9	9	0.0	S	2	NW	3	NW	1	3.6		
10	67.3	66.0	67.9	11.1	13.6	11.0	11.7	14.5	10.2	8.7	9.2	10.0	9.1	94	86	92	9	1	2	5.6	S	2	NE	2	C		0.6		
11	66.3	64.4	64.2	8.2	13.0	10.4	10.5	14.7	7.8	6.2	6.9	9.6	8.2	85	86	87	1	2	1	6.8	SW	1	NNE	2	C		1.0		⌓05²⁵,⌓17¹⁵h.
12	63.1	61.5	61.4	10.0	16.5	10.9	12.1	16.8	9.1	7.3	6.1	5.5	5.2	67	39	54	2	0	2	6.7	SW	3	SW	2	S	2	2.1		» »
13	59.6	58.3	58.6	9.6	17.2	13.0	13.2	17.5	7.8	6.0	4.5	4.1	4.4	50	28	40	3	8	8	6.1	SE	2	SW	3	SW	2	3.5		
14	58.2	57.4	59.4	12.0	17.0	13.4	14.0	18.8	10.6	7.2	3.6	4.6	3.7	34	31	32	1	9	5	4.9	S	2	C		SW	2	4.4		
15	62.4	62.5	63.0	13.0	16.9	15.3	15.1	20.0	11.8	7.9	4.3	6.2	5.6	38	43	43	5	7	10	2.0	SW	3	C		S	2	3.3		
16	61.2	58.9	59.0	14.1	17.6	16.2	16.0	20.5	12.3	10.5	6.7	7.6	6.1	56	50	45	10	9	9	2.6	C		C		SW	4	2.3		
17	59.9	59.1	59.1	11.6	12.6	10.0	11.1	17.4	11.1	10.7	9.4	9.8	8.9	93	90	97	9	10	10	0.6	NW	2	N	2	C		1.4		● 13⁵⁰-n.
18	56.8	56.3	57.2	10.0	12.5	11.0	11.1	12.9	9.2	8.5	8.4	9.6	8.9	92	89	91	8	8	9	4.9	C		NE	1	SW	1	0.5	12.3	● n.
19	59.1	61.1	65.0	10.3	14.8	11.4	12.0	19.0	8.8	6.6	7.5	8.5	8.8	81	68	88	3	4	9	6.3	SW	3	N	2	C		1.3		
20	65.7	64.3	63.2	10.7	12.0	10.2	10.8	12.6	9.8	9.5	8.5	9.2	9.0	89	88	97	10	10	10	0.1	C		NNE	2	SE	1	0.4	0.9	●n-05³⁴, ●p.
21	58.4	54.9	55.6	10.6	12.6	11.1	11.4	13.4	9.6	9.4	9.3	8.7	7.9	97	80	80	10	9	9	2.1	C		N	1	W	1	0.8	4.2	● n-06²⁵h.
22	58.9	51.4	52.7	9.8	17.2	12.2	12.9	18.1	8.6	5.7	5.8	4.8	6.2	64	33	58	4	9	10	4.6	SW	2	SE	2	C		2.1	0.3	●n. ●°p,
23	54.5	52.2	49.6	9.3	17.7	15.4	14.5	17.9	7.9	5.0	5.2	5.2	5.2	60	35	40	4	6	8	6.7	C		S	3	S	6	3.1	2.5	⁄SE14.2m/sec.18¹⁰-n.
24	50.9	50.3	50.3	14.0	18.3	15.5	15.8	19.4	12.6	8.4	4.8	5.2	5.7	40	33	44	7	10	7	2.2	S	3	S	5	S	1	5.2		
25	49.2	54.0	57.7	16.3	4.8	3.6	8.0	18.9	14.1	10.9	5.1	7.5	5.7	37	91	97	6	10	10	2.9	S	4	NW	4	WSW	2	4.0		● 13¹⁰-n.
26	60.6	61.1	60.2	5.2	5.6	4.1	4.8	6.4	3.2	2.7	5.8	5.3	5.6	87	78	92	10	10	10	0.0	W	2	S	2	W	2	0.6	25.0	●n-05⁵⁰,●°11⁵⁵-n.
27	60.1	59.7	59.0	3.8	4.6	4.2	4.2	5.2	2.1	2.2	5.6	6.0	6.0	93	95	97	10	10	10	0.0	C		NW	2	W	3	0.8	13.6	
28	56.5	54.4	56.6	5.1	4.2	4.8	4.7	5.7	3.9	3.1	6.2	5.9	5.6	95	97	87	10	10	10	0.0	W	3	W	3	S	2	0.4	21.8	●n-18⁰⁰h.
29	58.1	57.9	58.7	4.8	5.8	5.2	5.3	5.9	4.3	3.4	5.8	6.5	6.4	90	94	97	10	10	10	0.0	S	3	NW	2	S	3	0.1	13.2	●05⁵⁵-n.
30	59.5	57.9	57.6	4.7	7.3	5.8	5.9	7.8	4.0	3.4	5.9	6.6	5.6	92	87	81	10	10	4	0.0	S	2	SW	1	S	2	0.7	22.3	●°n-08¹⁰h.
31	59.5	60.7	62.9	5.7	10.4	5.4	6.7	10.9	4.9	2.4	4.4	4.1	4.0	65	44	60	4	1	1	6.6	SW	1	SSW	3	SSW	3	1.8	0.2	
ort.	59.3	58.5	59.3	9.2	12.3	9.9	10.3	14.1	7.9	6.4	6.2	6.8	6.5	72.5	66.7	73.2	6.8	7.5	7.6	3.2		1.7		2.1		1.8	55.5	146.4	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,9	5.9	8.6	6.3	18.6	22,0	24,8	29,3	24.0	17.9	12.6	8.5
2	5.1	4.0	10.1	6.8	20,2	23.6	27.4	28.6	24.0	12,9	12,5	8.4
3	3.1	6.3	9.5	9.1	19 8	26,6	29'1	26.4	22 6	11.7	13.2	7.5
4	4.1	1.5	12.1	6.5	18.5	25.4	28.9	25.8	21.6	14.3	15,0	6,7
5	1.7	-1.5	12,0	6.0	17.9	22.1	23,2	25,5	20,1	16.1	18.7	6.7
6	2,1	0.2	10.7	6.7	18.5	21.8	23.8	28.1	22,7	17.1	17.0	8. 3
7	2,9	2.9	11,5	6.5	15.9	21.5	20.8	26.9	22.6	16.1	17,8	10,5
8	6.1	1.7	9,8	8,9	18.1	20.7	27.5	26.0	21.7	19.1	17,5	10.5
9	3,6	1,6	7.3	11,3	19.9	23,5	28.5	22.2	21.4	20.3	18.2	13.0
10	7.4	2,3	5.2	7.6	17.6	23.6	28,5	25,0	24.8	19.4	16.4	11.4
11	3.3	3.1	4.5	7.6	18.2	20.1	29.1	27.6	25.1	18,9	15.9	10.0
12	2,4	5.1	5.0	8.5	13.9	20.7	28.3	27.3	23 6	22.1	15.0	11.0
13	-2.2	2.9	5.7	8.1	13.9	22.9	28.6	26,5	23.1	19.7	17,0	11,4
14	-2.8	4.0	4.0	8.6	16.7	20.4	30.1	24,4	21.2	19.3	19.0	12.2
15	-2.5	4,3	5.2	11.8	13.9	21.3	27.3	25.8	24.5	20.9	18.4	14.3
16	-0,2	4,9	7 6	9.3	12.2	20.7	28,5	26.6	24,9	17.1	15.7	15.2
17	6,9	4.9	5.5	9.5	16,2	20.9	29.0	26.6	25.8	16,8	18.5	10.8
18	5,7	5.8	3.5	12.5	18.8	25,7	24.1	28.0	25,8	18.5	18.4	10,5
19	1.7	2.0	7.0	10.4	21.8	26.2	30.5	27.5	23.6	17,8	15.1	11.0
20	-1.4	-0.9	10.2	9.8	24,1	27.8	28.6	27.5	23.4	18.7	14.5	10.3
21	-1,4	3.7	7.7	12.3	22.8	28,2	26,1	25,7	23.2	17,6	13,6	11.0
22	0.7	6.4	7.1	14.1	16,7	26.8	22.7	26.4	23,9	16.4	10.8	11.0
23	0.6	8.5	7.5	13.0	20.5	24,4	23.7	26.4	25.6	17.7	9.8	12.3
24	-0.4	3.8	5,1	10.4	19.9	25.8	27.2	27.3	24.5	20.2	12.0	13.9
25	0.1	1.9	8.5	9.3	20,0	26.4	28.3	28,9	23.4	18,6	10,8	8.2
26	-0,1	1.8	8.5	12.5	16,9	25.5	25.7	30,0	19.3	19.3	9.7	4.2
27	0.4	4.7	9.5	14.9	19.8	23.8	26,4	28.8	21.4	20.1	9,0	3.3
28	-1.9	7.3	15.2	15.8	20.9	24.8	27,5	26.8	18.7	21.2	9.8	3.7
29	0.9		12.3	16.9	20.1	29,1	27.7	23.7	20,8	18.4	9,5	4.3
30	3,5		12.3	17.1	20,2	27.4	27.7	22.8	24.6	15.2	9.2	5,1
31	7.0		6.5		19.6		28.4	25.8		14,5		5.2
Vasati	2.1	3.5	8 ,2	10.3	18.5	24.0	27.0	26,6	23.1	17,9	14.4	9.4

SAMSUN Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.9	5.1	5.5	7,5	16.8	21.5	26.1	30,3	23.8	20,5	14.0	8,4
2	5.8	4,7	5.9	7.9	17,1	22.8	25,9	29.3	24.4	15,5	13.0	7.6
3	4.8	5,7	6,6	7.6	17.3	23.9	27.5	27.8	22.3	13,7	13.0	8,4
4	4.0	3.3	6.9	7.2	17.9	23.7	27.2	26.3	22.5	14.7	13.9	7,2
5	2.9	0,9	7.7	7.3	16.7	23.1	23.7	28.3	20.8	15,8	14.9	7,4
6	1.8	1.3	8.7	7.9	17.3	22,7	23.7	29.2	21.7	15,8	16.3	8,5
7	3.2	3.1	9,3	7.6	17.0	23.3	22.1	28.6	21.5	16.4	15.2	8.4
8	4,0	2.6	8.7	9.1	15.8	22.8	25.1	26,4	21.7	17,7	15.5	8,7
9	4,5	2.4	7.7	8.9	17,5	23.1	26.5	24.5	22.4	21.5	15.9	10,6
10	4,7	3.2	6.6	8,5	17.6	23.3	26,7	24.2	22.8	18.9	15.3	11.0
11	4.3	3.6	5.8	7.7	17,9	20.6	27.1	27.1	23.2	18.4	15,1	9,6
12	3,1	4.6	5.9	8.9	15.2	20.4	27.1	27.9	23.3	18.5	14,3	8,9
13	1.0	4.3	6.3	8.4	14.5	22.5	27.3	27.1	23.9	19.0	14,0	8,0
14	0.5	4.1	5.3	7.8	17.1	20.4	28.1	27.7	24.3	19.2	14.8	8,7
15	0,3	4.5	6.3	9,6	14.0	21.2	27.5	27.2	23.9	19.6	15,8	10,0
16	0.2	4.8	8.1	9.3	13,7	20.9	27.7	27.9	24.0	17.9	14.6	11,5
17	4.3	4.7	6.5	11.0	15.0	21.4	28.3	28.4	24.4	17.8	15.4	11.3
18	4.8	5.1	4.9	11.4	17,8	23.2	25.6	29.3	23.7	18.7	15,1	11.1
19	2.8	3.5	6.4	11.1	19.3	24.5	28.3	28.9	23.7	18.1	15,6	10.4
20	0.7	0.8	8.9	10.5	20.5	25.7	28.8	28.7	23.5	18.3	14.5	10,9
21	0.5	3.6	8.0	12.2	19.9	26,3	27.4	28.1	23.1	18.0	14,2	11.2
22	0.5	5.1	7.9	14.0	17.7	25.6	24.7	28.1	23.1	17.6	12,7	9,8
23	0.5	6.4	7,5	13,0	19.5	23,5	24.8	28.0	24.0	17.9	11.5	9.1
24	0.4	4.8	6,3	11,6	19.7	23.3	26.5	28.1	23.6	18,9	12.0	9,8
25	0.9	3.4	8.7	10.5	20,3	25,3	26.9	28.8	24.1	19,2	11.5	8,7
26	0.2	2,7	9.3	11.6	18.3	24.2	26.7	29.7	21.1	18,2	10.7	6,8
27	0.3	4.2	9.6	12.6	19.6	22.9	26.6	29,0	20.8	18,5	10,2	5,3
28	0.3	4,6	11.5	13.1	20.7	25.8	27.3	28.0	20.6	18,2	10,2	5.3
29	0.7		12.0	16.5	19.9	26.7	27.7	24.7	20.5	17,5	10,2	5.6
30	2.6		11,9	15,0	20.3	25.5	27.5	23.4	22.2	16,9	9,3	6.3
31	4.6		8.1		19.9		29.1	24.3		15,8		4,9
Vasati	2.4	3.8	7.7	10.2	17.8	23.4	26.6	27.6	22.8	17,8	13,6	8,7

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.5	5,0	5,4	8,5	15,7	20.4	25.6	29.0	24.2	21.3	15,2	9.5
2	5,3	4.5	5.9	8.0	16.2	20 9	25,3	28,6	24.5	18.0	14,2	8,7
3	5,3	5,7	6,6	8.1	16.6	22.5	26,4	27.4	23.4	16.0	13,7	9,0
4	4,7	4,6	6.6	7.9	17.3	22,9	26.7	26.4	22,8	15,7	14,3	8.4
5	3,9	2.3	7,5	7.7	16.4	22.9	26.4	27.2	21.9	16.0	15,1	8.3
6	2 9	1.6	8.0	8.2	16.6	22.3	24,0	27.9	22.0	16.4	15.9	9.0
7	3.5	3.0	9.1	8,0	16.6	22.6	23.0	27.7	22.3	16.7	15.7	8,8
8	4.0	3,4	8.9	9.1	16.7	22.3	24,3	26.8	22.0	17.9	15.7	9.1
9	4.9	2.8	8.0	9.2	17.1	22,3	25.8	25.4	22.6	17,7	16,0	10.7
10	4.7	3.3	7.5	8.5	17.2	22.8	26.2	24.4	23,1	18·4	15.8	11.1
11	4.9	3 9	6.5	8.1	17.4	20.9	26.7	26.0	23,3	18,7	15.6	10,2
12	4.1	4.5	6.3	9.0	15.6	20.5	26.9	26.6	22,9	18.6	15.0	9.7
13	2,6	4 6	6.9	8.5	15.2	21,9	26,9	26.3	23.7	18.8	14.7	8,8
14	1,9	4.3	6.2	8.3	16,4	20,5	27.5	26,5	24.0	19,3	15,3	9,1
15	1.5	4.5	6.6	9.4	14,9	20.9	27.4	26.3	23.8	19.7	15,8	9.9
16	1,1	5.0	7.8	9.2	14.6	20.8	27.5	26.7	24.0	18.6	15.2	11.3
17	3.5	4.7	7,3	10,8	14,7	21.2	27.6	27.1	24.1	18.2	15,5	11.5
18	4.5	5,0	5.8	11.1	16,3	22.1	25,9	27.8	23,7	18,7	15.4	11.5
19	3 7	4,9	6.5	11.5	18,2	23.3	27,3	27.9	23.7	18.4	15·9	10,9
20	1,9	2,4	8.3	10.7	19.5	24,6	28,0	27.6	23,6	18.4	15.1	11,1
21	1,5	3.5	8.2	11.7	19.4	25.7	27.3	27,2	23,5	18.3	14 8	11,6
22	1.6	4.6	7.9	12.7	18.2	25,2	25.5	27.1	23.3	18,1	13,8	10.5
23	1.4	5.9	7.7	13 2	18.7	24,1	25.2	27.0	23.6	17,6	12.6	9,7
24	1.3	5.5	7,1	12.1	18,4	22.5	25.3	27.1	23.7	18,7	12.6	10.3
25	1,4	4.4	8.3	11.0	19,8	24.5	26.3	27.6	23.9	19.2	12.5	9.9
26	1.2	3.5	9,2	11.5	18.9	24.3	26.5	28.1	22.4	18.5	11.7	7.2
27	1,2	4,4	9.8	11.9	18,8	24.2	26.3	28.0	21.2	18.5	11.3	6,7
28	1,2	4,6	10,8	12.9	19,7	25.0	26.4	27.2	21.2	18.5	11.2	6,3
29	1.2		11,7	14.9	19,5	25,9	27.0	25.5	21.0	18.1	11,0	6,2
30	2,6		11.5	14.1	20 1	25.5	26.8	25.5	21.9	17 7	10,3	6.5
31	3.8		9.6		19.7		28.0	24.3		16.5		5,8
Vasatı	3.0	4.1	7.9	10.2	17.1	22,9	26.3	26.9	23.0	18.1	14.2	9,3

SAMSUN Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.0	5.0	6.0	10.1	14.6	19,2	24.5	26.7	24.2	22.1	17.6	12,6
2	6.9	5.0	6.4	9,2	15.0	19.7	24.3	27.2	23.9	20.9	17.0	11.9
3	6.8	5.9	7.0	9.2	15.7	20.3	24.8	26.2	23.2	19.4	16.4	11.9
4	6.0	6.2	7.0	9.4	16.3	21.1	25.4	25.9	22.9	18.0	16.2	11.4
5	6.1	5.2	8.0	9.0	16.6	21.5	25.6	26.2	22.9	18.0	16.5	11.2
6	5.4	4.3	8.6	9.0	16.3	21.5	24.2	26.6	22.3	18.0	17.1	11.3
7	5.1	4.2	8.9	9.1	16.8	21.3	23.9	26.8	22.8	18.3	17.1	11.3
8	5.4	5.0	9.2	9,4	16.5	21.5	23.4	26.5	22.3	18.5	17.1	11.3
9	6,0	4.9	9.4	9,6	16.8	21.5	24.5	25.8	22.3	18.9	17.3	11.9
10	6,0	4.9	8.8	9.8	16.9	21.8	24.8	24.9	22.6	19.2	17.3	12.3
11	6.3	5.0	8.4	9.6	17.2	21.7	25.2	25.0	23.1	19.4	17.2	12.4
12	6,2	5.1	8.1	9.5	17.0	21.0	25.8	25.6	23.2	19.5	17.0	12.2
13	5.5	6.0	8.0	9.8	16.3	21.1	26.0	25.7	23.4	19.7	16.7	11.6
14	4,8	5.7	7.9	9.8	16.3	21.0	26.0	25.6	23.6	19.9	16.5	11.3
15	4·3	5.4	7.7	9.4	16.3	20.7	26.4	25.3	23.5	20.0	16.9	11.6
16	4.2	6.0	7.9	9,3	15.8	20.9	26.5	25.5	23.4	20.0	17.0	12.1
17	4.0	6.1	8.4	10.5	15.1	21.0	26.4	25.8	23,6	19.5	16.9	12.8
18	5,3	6.2	8.0	11.0	15.5	21.3	26.2	25.9	23.6	19.1	16.9	12.8
19	5.9	6.3	7.5	11.3	16.5	21.0	25.8	26.5	23.4	19.4	17.1	12.8
20	4.9	5.4	8.0	11.2	17.1	22.1	26.5	26.3	23.4	19.5	16.9	12.7
21	4.3	4.8	9.0	11.3	18.2	23.3	26.7	26.3	23.3	19.4	16.6	12.8
22	4.0	5.3	8.8	12.4	18.2	23.9	25.9	25.8	23.1	19.3	16.2	12.7
23	3,9	6.1	9.0	12.9	18.1	23.7	25.1	25.9	23.4	19.0	15.5	12.1
24	3.5	6.6	8.8	12.8	18.2	23.5	25.2	25.9	23.5	19.3	14.9	12.0
25	3.7	6.2	8.4	12.2	18.7	23.3	25.3	26.1	23.5	19.6	14.8	12.2
26	3.4	5.7	9.2	12.0	19.0	23.4	25.6	26.3	23.3	19.6	14.4	11.1
27	3.4	5.5	9.9	12.0	18.4	23.5	25.5	26.4	22.4	19.5	13.9	10.3
28	3.4	5.8	10.0	12.3	18 8	23.6	25.4	26.2	22.1	19.5	13.6	9.6
29	3.1		11.3	12.8	18.9	24.2	25.6	25.8	21.8	19.3	13.3	9.2
30	3.1		11,5	13.6	19,2	24.4	25.8	25.1	21.8	19.1	13.0	9 2
31	3.6		11.2		19.2		26.3	24.1		18.7		9.0
Vasatı	4.9	5.5	8.6	10.7	17.1	21.9	25.4	25.9	23.1	19.3	16.2	11.6

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,3	4.3	5.9	9.9	12.5	17.6	22.2	24.5	23.6	21.2	18.1	13.6
2	6.0	4.6	6.1	9.6	13.2	17.8	22.3	24.8	23.5	21.2	17.6	13.0
3	6.4	5.2	6.3	9.0	13.5	18.1	22.4	24.8	23.2	20.3	17.1	12.4
4	6.4	5.6	6.6	9.1	13.9	18.5	22.7	24.7	22.3	19.4	16.7	12.3
5	6.4	5.5	7.0	9.0	14.3	18.5	22.4	24.5	22.5	18.8	16.6	12.0
6	6.2	5.0	7.4	8.8	14.4	19.1	22.5	24.7	22.2	18.5	16.3	11.5
7	6.0	4.8	7.9	8.8	14.6	19.3	22.4	24.8	22.2	18.4	16.9	11.7
8	5.9	4.9	8.2	9.0	14.9	19.4	22.2	24.8	22.1	18.5	16.9	11.6
9	6.1	5.0	8·2	9.1	15.0	19.4	22.3	24.7	21.7	18.5	16.8	11.8
10	6.1	5.0	8.2	9.2	15.1	19.5	22.4	24.1	22.0	18.7	16.9	12.2
11	6.3	5.0	8.1	9.2	15.3	19.8	22.8	23.8	22.0	18.9	16.9	12.3
12	6.3	5.1	7.9	9.2	15 3	19.5	23.2	24.0	22.2	18.9	16.8	12.3
13	6.0	5.4	7.8	9.2	15.2	19.3	23.3	24.2	22.1	18.9	16.9	12.2
14	5.7	5.6	7.8	9.2	15.1	19.5	23.5	24.2	22.3	19.2	16.4	11.9
15	5.3	5.5	7.5	9.3	15.1	19.4	23.7	24.2	22.3	19.2	16.4	11.7
16	5.0	5.7	7.6	9.4	14.8	19.4	23.8	24.2	22.3	19,3	16.6	11.9
17	4.7	5.8	7.8	9.6	14.6	19.4	23.9	24.1	22.5	19.0	16.5	12.3
18	5.1	6.4	7.8	9.8	14.4	19.4	24,1	24.5	22.4	19.0	16.5	12.4
19	5.8	5.8	7.7	10.1	14.8	19.5	24.0	24.6	22.5	18.9	16.5	12.5
20	5.4	5.7	7.6	10.5	15.1	19.5	24.1	24.6	22.4	19.0	16·7	12.3
21	5.0	5.4	8.0	10.4	16.0	20.5	24.3	24.8	22.4	18.8	16.5	12.5
22	4.7	5.4	8.2	10.8	16.3	21.6	24.3	24.5	22.2	18.8	16.0	12.5
23	4.6	5.6	8.3	11.4	16 5	21.4	23.9	24.4	22.3	18.7	16.0	12.4
24	4.3	6.0	8.2	11.5	16.5	21.3	23.8	24.4	22.3	18.6	15.2	12.0
25	4.1	6.2	8.2	11.5	16.4	21.3	23.7	24.6	22.3	18.7	14.9	12.4
26	4.1	5.9	8.0	11.3	17.0	21.3	23.7	24.7	22.4	18.9	14.6	11.5
27	3.9	5.7	8.7	11.1	17.0	21.4	23.9	24.7	21.9	18.8	14.6	10.8
28	3.9	5.3	9.1	11.4	17.0	21.4	23.8	24.7	21.6	18.8	14.3	10.3
29	3 9		9.5	11.6	17.0	21.7	23.8	24.7	21.4	18.7	14.1	9.8
30	3.6		9.9	12.2	17·2	22.1	23.9	24.2	21.1	18.6	13.9	9.5
31	3.9		10.2		17.5		24.0	23.9		18 5		9.3
Vasat	5.2	5.4	7.9	10.0	15 3	19.9	23.3	24.5	22.3	19.0	16.2	11.8

SAMSUN Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.7	7.4	7.7	9.7	11.5	15.4	19.0	21.5	22.4	21.0	18.8	16.0
2	8.7	7.3	7.7	9.7	11.7	15.5	19.1	21.6	22.3	21,0	18.8	15.9
3	8.8	7.4	7.7	9.8	11.7	15.6	19.3	21.6	22.2	20.8	18.6	15.7
4	8.7	7.4	7.8	9.8	11.8	15.7	19.3	21.6	22.1	20.6	18.5	15.5
5	8.8	7.4	7.9	9.8	12.0	15.7	19.4	21.7	22.1	20.6	18.4	15.3
6	9.0	7.5	8.0	9.8	12.3	16.1	19.7	21.8	21.9	20.3	18.2	15.1
7	8.9	7.6	8.0	9.8	12.4	16.2	19.8	21.9	21.9	20.0	18.1	14.9
8	8.8	7.5	8.2	9.8	12.6	16.4	19.8	22.0	21.7	19.9	18.0	14.7
9	8.8	7.5	8.4	9.8	12.7	16.6	19.8	22.0	21.6	19.7	17.9	14.5
10	8.7	7.4	8.4	9.8	12.9	16.7	20.0	22.0	21.5	19.6	17.8	14.4
11	8.7	7.4	8.5	9.8	13.1	16.9	20.0	22.0	21.4	19.5	17.8	14.4
12	8.7	7.3	8.6	9.8	13.2	17.2	20,0	22.0	21.5	19.4	17.7	14.4
13	8.7	7.4	8.7	9.8	13.4	17.2	20.0	22.0	21.4	19.4	17.7	14.4
14	8.8	7.4	8.7	9.8	13.6	17.2	20.2	22.0	21.4	19.4	17.6	14.3
15	8.7	7.4	8.8	9.8	13.6	17.3	20.3	22.0	21.4	19.4	17.6	14.2
16	8.6	7.6	8.8	9.8	13.6	17.2	20.4	22.0	21.3	19.3	17.5	14.2
17	8.4	7.5	8.8	9·9	13.7	17.4	20.4	22.0	21.4	19.3	17.4	14.1
18	8.4	7.3	8.7	10.0	13.8	17.5	20.5	22.1	21.2	19.3	17.4	14.0
19	8.3	7.6	8.8	10.1	13.8	17.6	20.6	22.1	21.3	19.2	17.4	14.1
20	8.2	7.6	8.8	10.2	13.8	17.6	20.8	22.2	21.4	19.2	17.4	14.0
21	8.1	7.7	8.8	10.3	13.9	17.7	20.9	22.2	21 4	19.2	17.3	14.1
22	8.0	7.6	8.8	10.4	14.1	17.7	21.0	22.3	21.4	19.2	17 3	14.1
23	8.0	7.6	8.9	10.4	14.2	17.6	21.0	22.2	21.4	19.1	17.2	14.0
24	8.0	7.6	8.9	10.6	14.4	18.0	21.2	22.4	21.3	19.1	17.1	14.0
25	8.0	7.6	9.0	10.6	14.5	18.3	21.2	22.4	21.3	19 0	16.9	13.9
26	7.8	7.6	9.0	10.8	14.6	18.6	21.2	22.4	21.3	19.0	16.7	13.8
27	7.7	7.7	9.0	10.9	14.8	18.6	21.2	22.4	21.3	18.9	16.6	13.7
28	7.6	7.8	9.2	11.0	14.7	18.8	21.2	22.3	21.2	18.9	16.5	13.6
29	7.6		9.2	11.2	15.1	18.8	21.2	22.5	21.2	18.9	16.3	13.3
30	7.4		9.4	11.1	15.1	18.8	21.2	22.4	21.1	18.8	16.2	13.3
31	7.4		9.6		15.2		21.3	22.4		18.8		13.0
Vasati	8.4	7.5	8.6	10.1	13.5	17.2	20.4	22.1	21.5	19.6	17.6	14.4

SAMSUN Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer günlük) Ortalama Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	57.0	5.3	79.1	2.1	7·7	17.4
	6-10	54.4	5.3	70.6	2.3	7.7	1.3
	11-15	57.2	0.3	61.3	3.1	6.2	17.4
	16-20	60.5	3.9	78.0	2.9	8.2	56.8
	21-25	57.3	0.8	73.5	3.5	8.8	39.6
	26-30	55.9	1.5	57.6	2.6	7.2	4.9
Şubat	31- 4	54.8	6.2	76.8	2.6	9.7	6.7
	5- 9	58.7	1.4	80.9	2.0	9.5	16.4
	10-14	58.9	4.0	81.9	1.6	5.4	5.8
	15-19	56.0	4.5	80.1	2.2	8.2	1.5
	20-24	60.2	4.2	80.5	1.5	7.0	4.6
	25- 1	62.5	4.8	66.3	2.7	5.0	15.6
Mart	2- 6	57.7	11.6	40.4	3.2	4.8	
	7-11	57.4	7.0	83.7	1.6	6.5	4.1
	12-16	62.9	5.4	88.4	1.7	9.8	8.0
	17-21	61.8	6.4	79.5	1.9	7.2	10.8
	22-26	57.6	7.2	86.5	2.0	9.7	20.0
	27-31	58.2	10.4	78.1	1.8	8.9	12.6
Nisan	1- 5	58.4	6.1	77.9	2.9	6.6	10.7
	6-10	58.4	7.1	80.0	1.6	8.7	7.8
	11-15	59.7	7.7	74.5	2.0	7.9	0.8
	16-20	54.7	9.5	86.0	1.4	8.2	16.6
	21-25	55.4	10.9	83.5	0.9	9.3	18.7
	26-30	62.2	13.2	68.6	1.6	1.3	6.6
Mayıs	1- 5	55.4	17.6	63.0	1.3	4.5	
	6-10	54.1	15.2	79.0	1.7	5.8	3.3
	11-15	53.0	14.3	85.5	1.4	8.3	23.9
	16-20	56.8	15.7	72.6	1.4	4.6	15.8
	21-25	57.4	16.9	75.6	2.0	4.5	10·2
	26-30	56.1	16.7	78.9	1.5	3.9	5.9
Haziran	31- 4	57.8	19.8	72.5	1.2	4.0	5.5
	5- 9	54.2	19.1	82.8	2.2	5.1	9.4
	10-14	55.3	19.4	81.7	2.0	7.1	28.5
	15-19	55.8	20.8	83.9	2.1	6.1	31.7
	20-24	53.9	23.0	80.5	1.4	5.5	0.1
	25-29	53.6	23.4	76.5	1.8	3.7	1.3

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	53.1	24.5	77.9	1.4	3.5	8.9
	5- 9	54.2	23.1	71.7	2.4	6.5	3.0
	10-14	54.1	24.6	75.6	1.9	1.5	
	15-19	53.6	24.8	73.5	1.8	5.3	
	20-24	55.9	23.3	69.5	2.5	5.7	1 0
	25-29	55.0	23.2	65.1	2.1	1.6	
Ağustos	30- 3	53.6	25.0	55.9	3.1	4.3	0.0
	4- 8	51.8	24.6	72.7	1.9	6.1	0.4
	9-13	53.3	23.8	71.2	2.1	4.8	1.5
	14-18	54.4	23.3	70.7	2.3	1.7	
	19-23	55.5	23.4	74.6	2.1	3.2	
	24-28	53.5	24.1	77.0	2.2	1.5	
	29- 2	58.1	21.9	73.9	2.0	6.8	4.1
Eylül	3- 7	56.6	20.5	72.0	3.1	6.9	9.0
	8-12	58.1	20.7	75.5	1.7	1.9	3.2
	13-17	57.1	22.1	77.2	2.2	3.5	
	18-22	58.5	21.1	79 3	2.0	1.5	
	23-27	55.1	21.1	73.7	1.7	3.7	3.7
	28- 2	56.1	18.5	70.9	2.5	4.4	1.2
Ekim	3- 7	59.6	14.2	68.3	3.0	4.0	4.4
	8-12	61.3	18.3	67.8	1.5	1.1	
	13-17	62.0	17.6	83.5	1.1	6.7	1.3
	18-22	58.4	17.0	78.4	1.3	3.5	
	23-27	56.1	18.7	73.2	1.2	6.2	0.0
	28- 1	58.6	16.5	70.4	1.6	5.6	29.0
Kasım	2- 6	59.3	15.2	65.9	2.3	3.1	
	7-11	58.4	17.0	65.2	1.8	5.9	
	12-16	59.5	17.7	46.7	1.8	4.7	
	17-21	56.8	16.4	70.3	1.5	7.3	0.4
	22-26	59.4	11.5	81.3	2.8	8.9	52.5
	27- 1	64.2	9.9	75.0	1.6	1.5	1.9
Aralık	2- 6	61.5	8.3	73.0	2.9	7.7	24.9
	7-11	59.4	12.2	77.1	1.9	6.7	5.2
	12-16	60.3	14·1	43.3	2.3	5.8	
	17-21	59.7	11.3	88.0	1.5	8.5	17.4
	22-26	54.0	11.2	59.3	4.1	8.1	27.8
	27-31	58.6	5.4	84.9	3.1	8.0	71.1

1954 Yılında SAMSUN'da Güneşleme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				1.8	6,1	9.3	11.4	11.3	12.2	12.9	7.0	0.1					72.1	24	2.3	10
II			0,3	4.8	9,0	11.1	11,7	12.4	11,1	11.1	9.9	4.9	3.0				89.3	30	3.2	13
III			0,6	7.4	12,0	13.9	15.2	14.3	12.6	11.9	11.5	10.5	5.3	0.2			115.4	31	3.7	10
IV		1.0	6.6	11.5	13.6	15.6	17.2	16.8	14.6	14.7	14.1	10.6	6.9	3.3	0.9		147.4	37	4.9	7
V		6.7	17,4	20.1	23.5	24 6	23 8	21.8	22.1	20.5	19.5	17.3	17.0	13.0	4.8		252.1	56	8.1	1
VI		13.0	16.3	18.4	21.3	22.9	22.5	21.0	21.4	23.2	20.1	16.6	15.7	14.1	6.3		252.8	56	8.4	
VII		13.1	18.5	21.1	22.1	23.5	24.0	26.1	25.1	24.3	23.1	22.7	19.9	18.1	9.4		291.0	63	9.4	
VIII		5.2	16,2	19.7	19.8	22.4	23.0	24.1	24.2	25.1	25.0	22.9	15.8	9.7	0.7		253.8	59	8.2	
IX		0.3	8.2	19.7	22.8	24.9	25.8	26.7	23.5	23.2	22.6	21.7	9.8				229 2	61	7.6	
X			0.4	11.9	18.9	21.0	23.1	22.0	20.2	21.4	18.1	12.1	7.1				176.2	51	5.7	
XI				8.0	15.8	19.1	19.2	20.0	20.4	19.5	14.8	1.5	0.8				139.1	47	4.6	4
XII				2,8	11.7	16.3	18.2	17.2	16.4	12.7	4.5						99.8	35	3.2	8
Toplam		39.3	84.5	147.2	196.6	224.6	235.1	233.7	223.8	220.5	190.2	140.9	101.3	58.4	22.1		2118.2	550	69.3	5.3

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.

2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

Ocak 1954 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç +600 mm. 0 °C üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Envük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar B.sıncı = mm. Hh) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme Müddeti S.at	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.		14 h.		21 h.		Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	68.8	68.6	69.4	1.1	5.5	1.3	2.3	7.0	[0.0	-0.3	4.2	5.1	4.3	85	75	86	8	6	10	1.0	SW	2	SSW	2	NE	1	0.9	0.8	⊔06^{55}h.
2	70.9	71.5	72.5	-0.6	3.6	-0.8	1.2	6.0	-0.9	-1.9	4.1	4.8	4.6	93	81	96	6	10	10	3.6	NE	1	N	2	SW	2	0.3		» »
3	72.1	71.9	72.2	-0.5	0.7	-0.5	-0.2	1.6	1.4	-1.1	4.1	3.8	4.0	92	80	90	10	9	10	0.0	NW	1	E	1	E	1	0.2		*07^{30}-08^{40}h.
4	72.1	72.9	74.6	-6.3	-1.0	-3.1	-3.4	1.2	-6.5	-6.5	2.7	4.1	3.6	95	96	98	10	10	10	1.9	N	2	NNE	2	E	1	0.3	2.0	≡^{3},≡16^{35}-n.
5	75.5	75.8	75.7	-4.8	-3.7	-3.7	-4.0	-2.2	-5.0	-5.3	3.0	3.4	3.3	92	97	95	10	10	10	0.0	NE	1	ENE	1	NNE	1	0.1		⊠L ⊔06^{55},≡,≡^{2}n-p*p20^{40}h
6	74.6	73.6	73.9	-3.2	-1.2	-1.3	-1.8	-0.5	-4.8	-6.0	3.6	4.1	4.1	99	97	99	10	10	10	0.0	SW	1	NE	1	E	1	0.0	2.5	» 3Cm.≡^{3},≡n-n.
7	73.3	70.9	68.9	-1.0	4.8	2.0	2.0	5.0	-2.4	-2.4	4.1	5.5	4.9	97	85	93	10	8	5	3.0	SW	1	ESE	1	C		0.3	0.0	» 2 » *≡06^{00}-09^{30},≡a-p
8	65.6	67.3	71.0	4.2	8.7	2.9	4.7	9.3	0.4	-0.9	5.4	2.8	3.4	87	34	61	10	2	0	7.1	SW	2	SW	4	SSW	1	2.9	2.1	●06^{25}-07^{00}h.
9	74.4	73.2	71.4	-3.0	5.5	0.5	0.9	5.7	-3.4	-4.6	3.6	3.7	4.4	97	55	92	1	6	9	5.0	C		SW	1	C		0.9		⊔ 07^{00},∞20^{50}-n.
10	65.7	62.1	61.4	-2.3	5.0	2.8	2.1	5.1	-2.6	-3.7	3.7	4.4	3.9	97	67	70	3	10	5	0.1	SE	1	SSW	3	NW	1	0.8	0.0	⊠Leke*n,
11	60.7	60.8	61.0	0.4	6.1	0.1	1.7	7.5	-0.5	-1.3	4.2	4.6	4.6	90	66	99	10	7	10	4.8	S	1	NE	2	NW	5	0.5	0.0	» » *n-n.
12	68.0	65.4	69.2	-5.2	-0.3	-6.5	-4.6	0.7	-6.6	-6.9	1.9	2.9	1.6	61	65	56	0	10	3	3.2	SSE	2	SW	1	NW	5	1.1	0.0	» » *p/Nw9.4m sec.(1)
13	76.0	76.5	75.6	-12.3	-6.2	-6.9	-8.1	-5.3	-12.3	-14.2	1.1	1.5	1.5	62	53	55	0	1	3	8.4	WSW	2	SE	2	SE	1	0.7	0.5	» » *n, ∞a.
14	76.0	75.7	76.2	-5.8	-2.3	-5.6	-4.8	-2.0	-7.9	-9.1	2.7	3.1	2.8	90	79	92	10	9	10	0.2	SW	1	SE	1	ESE	1	0.3	0.8	» 2Cm.=,≡,≡^{3}07^{10}-n.
15	76.4	77.2	78.6	-6.8	-2.9	-2.4	-3.6	-2.1	-7.3	-7.1	2.6	3.6	3.8	94	97	99	10	10	10	0.0	NNW	1	NE	1	SE	1	0.0		» 1 » v07^{0},≡n-20^{50}∞20^{50}h
16	79.9	80.5	81.0	-1.9	2.0	-1.1	-0.5	2.8	-2.6	-2.7	3.9	4.7	4.0	98	89	94	10	9	10	0.7	SW	1	ESE	2	S	1	0.0		»Leke≡°,≡,≡^{3}n-n.
17	80.8	80.2	79.5	-3.1	-0.8	-2.7	-2.3	-0.8	-3.9	-3.7	3.5	4.1	3.7	95	96	98	10	10	10	0.0	S	1	E	1	SE	1	0.0		≡,≡^{3}n-n.
18	76.8	75.0	74.0	-5.0	-2.3	-2.5	-3.1	-1.5	-5.2	-5.1	3.1	3.7	3.7	97	96	97	10	10	7	0.0	SSW	1	E	2	N	1	0.0		v 07^{00}.≡^{2}≡n-20^{00}h.
19	71.1	67.2	66.9	-2.8	9.3	-3.6	-0.2	10.1	-3.8	-4.2	3.6	5.4	3.3	98	62	95	8	8	10	5.2	SW	1	SW	5	N	4	0.5		⊔06^{35}, ●,*p-n.
20	69.7	72.5	74.7	-5.9	-4.4	-7.7	-6.4	-2.5	-8.5	-6.9	2.2	2.0	1.6	75	60	61	10	7	1	5.9	N	2	NNW	3	NNW	2	0.5	15.3	⊠14Cm.
21	73.7	71.9	71.0	-13.5	-5.8	-6.3	-8.0	-4.0	-14.7	-17.5	1.2	1.8	2.1	71	59	75	9	6	10	4.9	NW	1	N	1	NE	1	0.2		» 13 »
22	70.4	72.2	73.6	2.1	1.0	-0.9	0.4	6.4	-6.5	-6.5	3.7	4.0	3.8	69	82	91	9	10	10	1.0	SW	2	ENE	2	C		0.6		» 10 » *p.
23	72.4	70.6	70.4	-1.9	2.2	0.3	0.2	2.6	-2.1	-2.4	3.8	4.0	4.0	96	75	85	10	9	9	1.0	SW	1	SSW	1	SW	1	0.4	0.1	» 6 » ≡06^{45}-a.
24	69.0	68.1	72.3	-1.2	0.5	-5.5	-2.9	3.5	-5.8	-1.9	4.1	4.4	2.5	97	92	82	10	9	10	0.6	C		E	2	ENE	2	0.1	2.7	» 7 » *n-08^{00},*●a-p.
25	73.5	72.8	72.3	-6.7	-3.0	-7.7	-6.3	-2.6	-8.5	-7.1	2.2	2.8	2.3	80	75	90	10	10	6	1.8	NE	1	SSW	2	C		0.3	2.9	» 6 » ⊔^{2}21^{00}h.
26	66.4	67.1	69.2	-6.4	1.1	-4.0	-3.3	1.5	-8.0	-8.9	2.7	4.6	2.8	94	93	82	10	10	10	0.0	S	1	NE	2	SSW	2	0.1		» 5 » v⊔n-a.≡ (2)
27	70.0	71.4	73.6	-5.0	-3.7	-10.2	-7.3	-2.1	-11.0	-10.5	1.9	2.2	1.7	60	64	82	2	0	10	8.8	NW	3	SW	2	SW	2	0.6	3.4	» 4 »
28	75.2	75.7	75.3	-12.6	-5.4	-10.6	-9.9	-3.0	-13.4	-14.6	1.3	1.8	1.8	82	60	87	7	0	0	7.3	C		WSW	2	W	1	0.3		» 4 » ⊔07^{00},∞a.⊔21^{00}h
29	72.1	66.6	65.8	-8.2	2.7	1.7	-0.5	3.0	-11.7	-12.5	2.1	4.1	4.5	86	74	87	10	10	10	0.8	E	1	SW	1	S	2	0.3		» 3 » » » ≡∞a-p*●p
30	69.6	70.6	72.5	-3.8	1.1	1.6	0.1	3.6	-4.2	-4.2	3.3	4.5	4.6	96	90	89	10	8	0	2.3	NW	1	SW	1	SW	1	0.1	0.1	» 2 » » » —.≡^{3}05^{30}.a
31	73.5	73.6	73.6	-2.3	7.7	5.3	4.0	8.4	-2.4	-2.8	3.4	4.7	4.0	92	60	60	9	8	0	6.9	C		E	1	SE	4	0.8		» Leke
Ort	72.1	71.5	72.2	-4.0	0.8	-2.4	-2.0	2.0	-5.6	-5.9	3.1	3.7	3.4	87.6	75.9	85.0	8.1	7.8	7.4	3.0		1.2		1.8		1.5	14.1	33.6	

Şubat 1954 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

1	75.2	76.0	75.9	1.7	8.2	0.7	2.8	9.3	1.4	-0.5	3.9	4.0	4.5	75	49	93	8	3	0	8.3	N	1	SE	1	NW	1	1.3		⊔ 21^{00}h.
2	74.2	72.0	69.2	-0.7	6.4	2.6	2.7	6.8	-2.6	-3.1	4.2	4.2	4.1	96	59	74	9	10	0	3.2	SSE	1	SE	1	W	1	0.4		» 07^{00}h.
3	61.3	61.6	65.9	5.6	5.3	4.3	4.9	7.8	1.8	-0.9	4.1	4.8	3.5	60	72	57	10	9	5	3.6	SW	3	WNW	3	NE	2	2.4	0.0	●°n. ●°a.
4	69.8	71.5	73.9	1.3	6.2	-0.2	1.8	7.4	-0.6	-0.6	4.3	3.7	3.8	85	52	87	7	9	9	5.5	C		NW	1	ENE	2	1.1	2.5	
5	76.6	76.9	76.9	-4.5	-3.7	-3.7	-3.9	0.5	-5.5	-5.5	2.6	2.6	2.8	78	75	80	10	10	10	0.0	SW	3	NE	2	SW	1	0.5	0.3	⊠1Cm.*n.
6	76.0	73.2	72.7	-5.0	0.2	-0.7	-1.4	1.7	-5.4	-5.6	2.9	3.4	3.9	91	70	90	9	9	10	1.7	C		ENE	2	C		0.4		⊔07^{00}h.
7	70.5	69.9	71.0	-0.9	4.1	0.5	1.1	6.3	-1.8	-2.1	4.0	5.1	4.5	93	83	95	10	9	9	2.6	C		SW	2	NE	1	0.1		» » =a*●a-p*20^{40}-20^{45}h
8	71.2	70.2	69.2	-1.2	3.5	-0.5	0.3	3.8	-2.0	-3.3	3.9	3.7	3.7	94	63	84	10	8	5	3.0	NW	1	N	1	C		0.3	1.2	⊠1Cm.≡°06^{40}-08^{20}h.
9	66.2	65.7	66.0	-2.5	-1.2	-1.3	-1.6	1.3	-3.2	-4.4	3.1	4.1	4.0	82	97	97	10	10	10	0.0	NW	1	SW	1	C		0.4		⊔^{2}07^{00} *°a-p*20^{10}-n.
10	65.8	65.7	67.9	-2.3	0.3	-1.2	-1.1	0.9	-2.5	-2.6	3.7	4.3	4.0	97	92	96	10	10	10	0.0	C		NE	1	SSW	1	0.1	10.7	⊠13Cm.*a-n.
11	70.6	71.7	73.4	-2.0	0.4	-1.3	-1.1	0.6	-2.5	-2.5	3.9	4.3	3.7	98	92	90	10	10	10	0.0	C		SE	1	C		0.2	9.6	» 20 » *n-07^{30}h.
12	74.1	74.3	74.7	-2.4	1.9	-4.1	-2.2	2.5	-4.2	-2.9	3.7	2.8	2.6	97	54	77	10	5	5	4.1	C		E	2	SSW	1	0.5		» 13 » ∞a.
13	74.5	73.9	73.9	-9.8	-0.9	-3.7	-4.5	2.2	-10.6	-11.2	1.9	3.7	3.3	88	86	94	5	7	9	6.5	C		N	1	C		0.3		» 8 » ⊔^{3}07^{00},≡a.
14	72.8	71.4	71.3	-3.6	2.4	-0.4	-0.5	3.0	-5.4	-5.6	3.4	3.8	3.8	96	71	85	10	10	10	0.2	C		SW	1	NE	1	0.1	1.0	» 6 » *n-11^{4}h.
15	71.9	72.2	73.4	-3.5	1.6	-3.3	-2.1	3.0	-5.4	-6.1	3.3	4.0	3.5	92	78	98	8	1	0	7.4	NE	1	NNW	2	C		0.2	2.0	» 6 » ⊔07^{00},≡.∞≡n-n.
16	73.7	73.9	74.0	-5.7	-2.5	-3.6	-3.9	-2.4	-8.8	-9.5	2.8	3.7	3.4	92	97	96	10	10	10	0.0	C		NW	1	NE	1	0.0		» 4 » » » ≡n-n.
17	73.8	73.5	73.2	-6.6	-1.0	-2.7	-3.2	-0.3	-7.0	-6.7	2.7	4.0	3.6	95	93	97	10	10	2	1.1	NW	1	E	1	N	2	0.2		» 2 » v » ≡^{3}n-p.
18	70.5	69.0	66.6	0.5	9.3	6.4	5.7	10.0	-3.7	-3.7	4.0	5.4	5.4	84	62	75	10	9	7	5.5	SSW	1	SW	2	SE	3	0.6		» 2 » ⊔ »
19	65.8	67.2	68.0	3.2	3.9	2.9	3.2	6.9	1.9	0.0	5.3	5.2	5.1	93	87	90	10	10	10	0.0	E	2	ESE	2	C		0.5	0.4	»Leke ●n-p.
20	69.8	71.1	74.7	0.9	4.9	2.3	2.6	5.1	0.6	0.6	4.7	5.1	4.8	96	79	89	10	9	6	0.1	ESE	1	NE	1	NE	1	0.3	7.9	●°n-06^{30}.*●,≡a. ●°p.
21	77.2	79.0	79.7	0.7	7.9	3.3	3.8	9.0	0.2	-1.2	4.3	5.3	5.2	90	67	90	5	7	5	4.4	W	1	NNE	1	SE	1	0.4	0.0	⊔ 07^{00},⌓21^{00}h.
22	78.9	76.3	74.5	-0.3	10.7	5.1	5.2	10.8	-0.5	-1.2	4.3	4.6	4.9	95	48	75	8	9	6	5.5	C		S	2	SW	2	1.4		» » ≡n-08^{55}h.
23	69.9	67.6	67.7	3.8	9.8	3.9	5.4	10.2	2.5	-1.9	5.5	5.6	4.5	92	62	74	10	8	3	2.7	ESE	1	E	2	SE	1	0.8	0.5	●°n-07^{55}
24	68.6	70.0	70.2	0.1	5.1	0.5	1.6	5.2	-0.5	-1.4	4.5	5.0	4.7	98	77	98	10	9	10	0.8	SW	2	NE	2	SE	1	0.5	1.9	∞07^{00}, ●,*10^{30}-n.
25	70.4	70.8	71.4	-1.4	1.8	-3.1	-1.5	4.3	-3.5	-3.4	2.9	4.3	2.9	71	82	76	3	9	4	6.9	SW	1	NE	2	NNE	3	0.8	5.5	⊠ 1 Cm.
26	73.1	74.5	75.8	-5.1	-1.3	-3.5	-3.4	1.1	-5.6	-5.7	2.5	2.5	2.8	80	60	79	9	10	5	2.1	NNE	2	NE	2	NNE	1	0.7		
27	75.8	75.9	76.5	-6.0	3.8	-3.0	-2.1	5.5	-6.8	-7.4	2.6	3.7	3.3	87	62	90	9	2	0	7.7	SW	1	E	2	C		0.4		⊔ 07^{00}h.
28	77.2	78.0	78.9	-7.4	5.8	-1.7	-1.3	6.7	-8.1	-8.3	2.4	3.9	3.5	91	57	86	10	1	0	6.3	C		SE	2	C		0.3		» » ≡n-09^{45}h.
29																													
30																													
31																													
Ort.	72.0	71.9	72.4	-1.9	3.3	-0.2	0.3	4.6	-3.1	-3.8	3.6	4.2	3.9	88.8	72.4	86.1	8.9	8.0	6.1	3.2		0.9		1.6		1.0	15.2	43.5	

(1) 19^{10},≡20^{45}-n

(2) n-08^{50},*a-p.

Mart 1954 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç +600 mm. 0 °C üzeride 7 h	14 h	21 h	Sıcaklık °C 7 h	14 h	21h.	ort.	Enyük.	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7 h	14 h	21 h	Nispi nem % 7 h	14 h	21 h	Bulutluluk (0—10) 7 h	14 h	21 h	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h	14 h	21 h	Buharlaşma mm.	Yağış Toplamı mm.	NOT
1	80.2	80.0	80.4	-2.5	8.8	-0.7	1.2	9.5	-3.6	-4.9	2.9	4.9	3.7	77	47	85	2	1	1	9.7	C	NE 1	C	0.8		⊔07⁰⁰h.
2	80.3	79.1	78.4	-3.2	9.5	3.5	3.3	10.4	-3.7	-4.7	3.1	4.3	4.1	86	49	70	6	8	7	7.2	C	E 2	C	0.7		
3	77.8	76.2	76.0	-0.9	10.2	0.7	2.7	10.6	-2.0	-3.4	3.6	4.0	3.6	85	43	75	1	5	0	10.7	C	ENE 2	C	1.3		⊔07⁰⁰h.
4	74.2	70.9	70.4	-1.8	12.0	7.0	6.1	13.1	-3.0	-4.2	3.5	4.5	4.5	87	43	60	5	8	8	6.8	C	NE 1	C	1.2		» »
5	70.1	69.2	69.7	5.2	9.0	5.9	6.5	10.5	2.5	2.4	4.7	6.0	6.8	71	70	98	10	10	10	1.0	SW 2	SE 1	C	0.9	0.0	●°06³⁵-09⁴⁵, ●p-n.
6	68.6	68.3	68.7	2.4	10.6	3.7	5.1	11.6	2.0	1.6	5.2	5.3	5.3	95	56	90	8	9	0	5.5	C	NNE 2	ESE 1	0.8	2.4	
7	68.7	68.3	68.9	-0.2	12.7	9.4	7.8	14.0	-1.7	-2.5	4.2	3.9	4.6	93	36	53	0	7	9	7.4	E 1	W 2	NNW 1	1.6		⊔ 07⁰⁰h.
8	71.3	71.5	73.3	2.2	14.5	6.1	7.2	15.5	0.1	-2.1	4.9	3.7	5.6	91	30	80	2	6	10	7.2	C	W 1	N 1	2.0	0.5	» » ●°n. ●p.
9	73.0	70.7	70.4	4.1	8.6	5.0	5.7	9.2	0.2	-1.9	5.6	6.0	5.5	92	72	84	10	10	10	1.1	C	ESE 2	WNW 2	0.7	0.6	⌓ » ●°n-20³⁰h.
10	70.7	71.5	73.9	3.8	7.4	5.9	5.8	7.7	2.6	2.0	4.8	5.0	5.1	80	65	73	10	10	10	0.1	WNW 1	NW 3	W 1	1.1	11.2	● n-08¹⁰,● °p.
11	75.1	74.9	74.9	4.1	8.5	6.2	6.3	8.8	3.5	3.6	5.5	5.5	5.6	90	67	79	10	10	10	0.0	C	E 1	C	0.5	0.4	≡08⁴⁵-10⁵⁵h.
12	74.5	73.8	74.3	3.7	10.0	5.4	6.1	10.6	3.0	1.1	5.4	5.0	5.6	91	55	84	10	10	10	1.6	C	E 2	NNE 2	0.8	0.0	⌓07⁰⁰, ●°n. ●°p-n.
13	74.2	75.1	76.6	4.8	10.2	5.7	5.3	11.1	4.0	3.7	5.5	4.6	4.1	85	50	60	10	7	0	4.1	C	N 4	NW 1	1.1	2.0	=07⁴⁵-08¹⁰, ●n-06⁰⁰,● °p.
14	77.1	77.6	76.6	0.9	9.8	3.8	4.6	11.0	-1.2	-4.1	3.7	3.2	3.3	77	36	56	2	1	2	10.0	C	E 2	NW 1	1.0	0.2	⊔ 07⁰⁰h.
15	76.4	75.3	76.0	0.3	12.8	7.0	6.8	14.9	-1.0	-4.3	3.7	3.2	4.0	80	29	54	7	4	7	9.7	N 1	ESE 2	WNW 1	1.5		» »
16	74.4	72.7	71.9	5.4	13.0	9.1	9.2	13.5	4.5	2.5	5.1	4.1	5.2	76	37	60	10	9	10	2.4	ENE 1	SE 2	S 3	2.3		●°15⁰⁵-15¹²h.
17	69.9	68.7	68.9	5.5	7.1	5.5	5.9	9.4	3.0	1.4	5.6	5.8	5.4	83	77	80	10	10	10	0.0	SW 1	W 1	W 2	0.5	0.0	●n-n ara.
18	71.9	75.0	76.6	4.3	5.0	4.1	4.4	6.8	3.5	4.0	4.9	5.6	5.1	79	86	84	7	10	10	0.0	NW 3	E 3	C	1.2	8.0	●°07⁴⁰-09¹⁰h.
19	77.6	77.4	77.6	0.6	10.4	3.5	6.0	11.6	-1.1	-5.5	4.3	5.3	4.9	91	56	84	0	4	4	10.2	W 1	SE 1	C	1.2	0.0	⊔ 07⁰⁰h.
20	78.3	77.9	77.4	0.6	11.8	7.0	6.6	12.8	-0.1	-1.9	4.3	4.9	5.6	91	48	75	10	10	10	1.4	C	SSE 2	C	0.5		» » ∾a.
21	76.0	74.0	72.0	5.9	12.2	8.0	8.5	12.5	3.6	2.9	6.0	5.7	5.8	86	54	72	10	10	10	0.3	C	N 2	NNE 2	0.8	0.3	●°05⁵⁵-07⁴⁰h.
22	71.2	69.7	68.9	2.2	18.4	9.3	9.8	19.2	0.7	-0.9	5.1	6.1	4.9	95	39	56	2	4	0	8.5	C	SE 3	NE 1	2.0	0.2	⊔07⁰⁰h.
23	69.6	68.8	70.0	6.2	15.9	9.5	10.3	16.5	4.4	3.0	6.1	4.2	5.3	86	31	60	9	5	5	8.3	S 1	SSW 4	SE 1	4.1	0.0	●°06⁴⁵-08⁵⁰h.
24	72.2	73.0	74.6	4.5	11.9	5.8	7.0	12.5	3.5	4.4	5.6	4.7	4.7	89	45	69	6	5	1	9.2	E 2	WNW 4	NNW 2	2.6	0.0	
25	76.1	74.8	74.7	1.2	12.5	6.0	6.4	14.2	-1.6	-3.3	4.4	3.8	4.2	88	35	60	0	3	0	9.6	N 1	NE 2	C	1.5		⊔ 07⁰⁰h.
26	73.8	74.1	75.7	7.0	10.7	5.1	7.0	13.4	2.0	-0.4	5.2	5.3	5.2	69	55	80	4	9	0	7.3	SW 1	NE 3	S 1	1.8		
27	76.7	77.2	77.4	1.3	13.2	5.6	6.4	14.2	0.1	-2.4	4.5	3.6	4.8	90	32	71	10	8	0	8.8	C	E 3	N 1	2.0		
28	78.1	77.4	77.1	3.4	16.4	14.0	12.0	17.6	0.7	-1.5	4.9	5.3	5.9	84	38	50	10	10	10	2.4	S 1	E 1	W 2	1.3		∾, =a-p.
29	77.0	74.4	74.2	9.3	20.2	15.3	15.0	21.9	8.4	7.5	6.4	4.0	3.4	73	23	26	10	9	10	3.3	C	ESE 3	S 3	3.3		
30	73.3	71.0	71.4	9.6	22.6	16.4	16.3	23.4	9.4	7.9	6.6	3.7	4.2	74	18	30	6	5	10	9.5	NE 1	SSW 4	SSW 3	5.3	0.5	●n. ●21⁵⁰-n.
31	71.1	69.4	69.6	9.3	15.5	10.0	11.2	17.1	8.7	8.7	8.0	8.4	6.7	92	64	73	10	5	4	2.3	S 1	NW 1	W 3	1.2	7.2	•,(⊠),⊠●n-17⁴⁰h.
Ort.	74.2	73.5	73.7	3.2	12.0	6.7	7.2	13.0	1.7	0.3	4.9	4.8	4.9	84.7	47.9	68.7	6.7	7.2	6.1	5.3	0.6	2.2	1.1	47.6	33.4	

Nisan 1954 **KONYA** φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

1	69.6	69.7	71.0	8.0	11.4	6.7	8.2	11.5	4.9	3.5	7.0	7.1	3.8	87	71	52	10	10	0	1.2	N 4	NE 5	N 5	1.7	3.7	
2	72.3	70.9	70.9	4.5	13.3	4.7	6.8	14.4	1.5	0.6	2.8	2.5	3.8	45	22	59	1	0	0	11.4	N 1	NE 4	C	4.2		
3	69.1	67.0	67.8	5.8	18.2	9.9	10.9	20.0	-1.1	-3.7	5.1	3.6	4.6	74	23	51	4	5	1	10.7	ESE 2	S 2	WNW 2	4.4		⊔ 07⁰⁰,∾a.
4	69.6	69.6	69.9	2.9	8.9	4.3	5.1	10.5	2.2	2.2	4.3	4.4	3.7	77	52	60	10	9	1	4.7	E 2	ESE 2	NE 2	1.5	0.0	●°n.
5	70.2	71.4	72.9	3.1	7.1	2.2	3.7	7.7	1.4	-0.3	4.2	3.4	3.2	74	45	59	10	9	0	2.8	NE 2	N 3	N 2	2.0		
6	73.4	73.4	72.7	0.7	8.8	5.0	4.9	9.5	-2.1	-4.9	4.3	3.0	3.3	90	35	50	0	5	7	9.9	N 2	E 2	C	1.7		⊔ 07⁰⁰h.
7	72.2	71.3	71.4	2.7	11.3	7.8	7.4	12.0	0.6	-0.4	4.4	2.9	3.9	80	29	50	9	8	8	8.2	NE 2	E 3	NE 1	1.9		
8	72.0	71.1	71.4	1.9	12.5	7.9	7.6	13.5	-2.1	-3.9	4.5	4.6	4.4	85	43	56	0	6	4	8.5	N 1	NE 1	NE 1	1.6		⊔07⁰⁰h.
9	71.8	69.5	68.4	4.2	14.6	11.3	10.5	15.6	-1.7	-3.1	4.4	4.5	4.9	72	36	49	1	8	10	9.0	SSE 2	SE 2	SE 2	2.3		» »
	66.7	66.9	69.4	7.5	13.5	9.3	9.9	14.1	6.0	5.7	5.6	3.6	4.2	73	31	48	10	9	5	2.4	N 1	NE 3	N 3	2.7	0.0	●°n-07¹⁰h.
11	72.3	71.7	72.1	3.4	12.0	9.5	8.6	13.6	0.7	-1.2	4.6	3.9	4.5	79	37	51	3	9	10	8.3	S 1	SW 2	N 2	3.2		
12	72.8	72.2	72.1	4.8	11.5	5.4	6.8	13.0	4.4	4.3	4.8	4.5	4.8	75	45	72	4	8	3	7.1	NE 2	W 4	C	1.6	0.3	●n-04⁰⁰h.
13	70.8	69.3	68.8	6.3	7.1	5.3	6.0	11.0	3.0	1.5	6.1	6.1	5.7	85	81	86	10	10	10	1.2	C	WSW 1	N 2	0.9	0.1	●n-n.
14	72.5	74.4	75.3	3.3	6.2	6.0	5.4	7.1	2.0	2.1	3.9	4.7	4.6	67	66	66	10	9	10	0.0	NW 3	NE 2	ENE 1	1.9	14.5	●n ✳●05⁵⁵-06³⁰h.
15	74.8	72.5	70.4	5.0	12.2	10.2	9.4	13.2	2.6	0.7	4.6	5.6	5.6	70	53	61	10	10	10	4.2	SSW 2	SE 3	S 1	1.4		●°21⁴⁰-n,
16	64.7	63.7	67.1	6.6	11.9	8.8	9.0	12.5	5.4	5.3	6.8	6.2	6.5	94	60	77	10	10	10	1.3	NE 1	W 3	NE 1	1.0	5.1	●n-05²⁰,▬,●06⁴⁸-n.
17	70.0	70.3	70.8	6.7	16.2	11.9	11.7	16.5	4.5	4.6	5.7	6.0	5.6	78	40	54	5	7	1	8.7	C	ESE 2	W 3	1.5	0.8	
18	72.3	71.6	71.6	9.3	17.2	12.8	13.0	18.6	6.1	3.2	5.9	4.8	4.5	68	33	41	0	5	6	11.6	E 2	ESE 4	W 2	4.1		
19	71.8	71.6	72.5	8.0	15.9	8.5	10.2	16.8	3.4	1.4	5.5	4.0	4.8	69	30	58	9	7	4	7.3	SE 1	SSW 4	E 2	5.0		●°07¹⁰ 07¹³,●a.
20	74.0	74.7	75.3	5.9	14.7	9.4	9.9	15.1	0.6	-0.5	5.6	4.6	4.4	81	37	50	6	3	5	10.4	N 2	NE 3	C	2.7	0.7	
21	74.9	74.0	71.6	10.3	14.4	7.4	9.9	15.4	6.8	6.2	5.6	5.5	7.1	60	45	92	10	10	9	0.0	W 2	SW 2	C	2.0		●13¹³-18⁴⁰h.
22	67.0	66.6	67.2	8.8	18.1	12.8	13.1	20.0	2.7	1.0	6.2	5.9	5.2	73	38	47	2	8	10	10.0	C	NE 1	S 1	4.2	0.7	⊔06⁵⁵,●°21⁰⁰-21⁴⁷h.
23	70.7	70.5	71.4	8.6	12.2	9.5	10.0	16.4	6.4	5.2	5.8	6.4	5.5	70	61	62	8	10	1	5.6	NE 2	NE 3	SE 1	5.7	0.2	●13¹⁵-13⁴⁵h.
24	71.8	71.0	71.7	8.5	16.4	8.0	10.2	17.4	5.4	3.9	4.1	2.6	4.6	49	19	58	10	7	1	10.3	WNW 2	SE 3	W 2	5.8	0.1	
25	72.2	71.9	73.2	4.5	9.3	5.2	6.0	11.1	3.4	3.3	5.0	5.7	5.0	79	65	76	6	8	2	7.3	S 2	NE 3	W 1	1.6		●n.●,⊠●⌓p.
26	74.8	74.7	75.4	5.3	14.2	7.6	7.9	12.5	1.4	-0.9	4.9	3.6	5.1	73	36	65	1	3	4	9.1	SE 1	S 2	W 1	1.9	7.5	●°11⁰⁰-11⁰⁵h.
27	76.1	75.8	77.4	5.9	14.8	7.9	9.1	15.7	2.9	-0.5	4.9	3.5	4.8	70	28	60	6	6	0	7.5	NW 1	N 1	C	2.4	0.0	●°11⁵⁵-12²⁰h.
28	79.0	78.5	78.8	9.1	19.7	13.7	14.1	20.8	3.8	1.1	5.3	3.9	4.3	61	23	37	0	8	0	12.2	N 1	SSE 2	N 1	3.8	0.0	
29	80.0	79.7	79.7	13.6	20.9	15.1	16.2	21.8	7.6	5.4	5.7	5.7	6.0	49	31	47	0	2	0	12.1	W 1	E 2	NNE 1	3.3		
30	79.3	78.4	78.2	16.5	22.7	14.7	17.2	23.8	9.0	4.6	6.7	4.3	5.8	48	21	47	0	1	0	12.0	WNW 1	NW 2	C	4.0		
31																										
Ort.	72.3	71.8	72.2	6.4	13.5	8.6	9.3	14.7	3.1	1.6	5.1	4.6	4.8	71.8	41.3	58.0	5.5	7.0	4.1	7.2	1.5	2.5	1.3	82.0	33.7	

Mayıs 1954 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç + 600mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0 — 10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0 — 17) 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	77.9	77.0	76.0	16.1	25.0	14.7	17.5	25.6	9.5	5.9	6.3	4.0	6.6	46	17	53	5	5	2	10.2	N 1	ESE 3	C	4.9		
2	74.8	72.6	71.1	15.2	25.3	19.3	19.8	26.0	9.2	7.2	6.8	4.3	4.8	53	18	29	7	5	1	9.6	NE 2	ENE 2	WNW 3	3.8		
3	71.7	70.5	71.2	15.5	25.1	17.6	19.0	25.6	8.9	6.5	6.5	5.2	5.5	50	22	37	2	4	1	10.3	SW 1	SE 2	W 3	7.0		
4	73.2	72.9	74.0	14.0	24.4	13.1	18.7	24.8	6.9	4.5	5.0	4.8	6.5	42	21	42	3	6	3	10.3	C	ENE 3	N 1	5.4		
5	74.6	74.1	74.2	15.7	22.7	13.5	16.4	23.6	9.0	6.2	7.8	7.0	7.0	59	34	61	1	4	1	11.5	W 1	NW 2	C	4.0		
6	75.3	71.4	70.3	16.6	26.0	18.6	20.0	26.8	8.3	6.2	9.1	7.4	4.9	65	30	30	1	5	0	10.9	NE 1	SE 2	S 2	5.5		
7	68.7	66.7	68.6	12.4	21.8	10.4	13.8	22.7	7.3	5.7	6.7	4.7	4.2	63	24	44	8	6	1	9.7	N 1	WSW 3	W 3	6.4		
8	71.0	70.9	72.7	10.2	12.7	9.2	10.3	16.1	4.6	3.5	5.1	7.2	6.2	55	66	71	3	10	6	4.9	SE 2	W 2	SW 3	3.9		●°,⊠ ●a-p.
9	73.6	73.3	73.7	9.8	18.2	10.6	12.3	18.6	6.0	5.5	6.9	6.7	6.1	77	43	64	8	6	6	9.1	SSE 1	E 2	S 1	3.1	0.6	●°n.
10	73.5	73.1	73.1	9.0	15.8	11.4	11.9	20.0	5.2	4.4	5.5	6.4	6.2	64	48	61	6	10	4	7.9	NW 1	W 4	W 1	5.3		
11	70.1	65.9	65.1	10.8	19.3	13.7	14.4	21.4	5.1	3.9	7.4	5.3	5.8	76	32	50	10	9	5	7.1	W 1	ESE 4	WSW 1	4.4		
12	66.8	66.7	69.4	10.2	13.6	10.3	11.1	15.6	2.6	1.4	6.7	6.6	6.4	72	57	69	7	9	10	5.7	SW 1	SW 2	NW 1	2.8		●, ●▲,◠a- .
13	70.6	71.1	72.3	10.7	15.8	11.7	12.5	16.7	7.7	7.4	8.2	7.3	7.0	86	55	68	9	7	10	7.6	NE 2	SSE 1	E 3	2.2	3.0	●n.
14	72.5	72.3	72.9	9.6	11 8	9.4	9.9	14.9	8.0	7.7	7.7	6.6	7.5	86	73	85	6	9	10	6.1	C	E 2	SE 1	1.3	1.2	●,⊠ ●n n
15	73.6	72.6	74.5	10.6	17.0	10.0	11.9	18.3	4.4	2.7	7.4	6.5	7.3	77	45	80	1	9	10	9.4	NE 1	W 3	N 4	2.5	4.7	●a. ●20⁵⁰-21²⁵h.
16	77.0	78.7	78.1	8.3	14.9	7.6	9.1	15.7	4.0	2.9	6.1	6.0	6.0	75	48	77	6	9	4	11.6	NE 2	ENE 3	C	2.3	1.3	
17	78.3	77.4	76.3	12.0	20.3	15.3	15.7	21.1	2.0	0.1	6.0	5.8	7.1	58	33	55	2	7	10	11.6	W 1	SSE 2	C	2.4		
18	75.4	73.8	74.2	17.4	27.3	18.9	20.6	27.5	9.8	8.1	6.6	4.9	6.3	45	18	39	4	10	9	11.7	W 1	W 2	W 1	6.2		∾14⁰⁰-n.
19	74.3	73.9	73.1	19.7	26.0	19.6	21.2	26.4	13.3	9.5	6.0	8.0	7.0	35	32	41	0	4	5	10.9	S 1	ENE 2	W 1	5.2		
20	70.8	69.5	70.4	18.7	25.6	16.4	19.3	26.5	13.5	10.3	6.2	3.2	4.7	39	13	37	2	8	0	12.5	SE 2	SW 3	W 2	11.5		
21	71.0	70.2	71.5	13.7	23.5	17.2	17.8	24.1	7.1	4.2	7.1	2.8	5.0	62	13	34	8	5	0	10.6	S 1	W 2	SSW 4	7.7		
22	73.8	72.6	73.7	12.6	22.9	13.9	15.8	23.7	5.0	3.3	6.2	3.9	5.0	57	19	43	1	2	0	12.0	SW 2	SSE 2	W 1	5.3		
23	74.7	74.0	74.2	14.9	22.9	16.3	17.6	14.1	6.6	8.6	6.7	5.8	6.3	53	28	46	1	1	3	12.9	C	ESE 2	WNW 1	3.5		
24	74.9	75.1	76.0	14.6	25.7	17.3	18.7	26.7	8.1	4.6	6.9	5.4	5.3	56	22	36	1	5	0	13.1	SE 2	NE 2	W 2	4.0		
25	77.2	76.5	76.9	15.7	27.7	21.4	21.6	28.5	12.0	9.6	6.1	6.3	5.3	46	23	28	1	5	4	12.5	S 1	W 2	N 2	7.3		
26	76.1	75.1	75.0	19.4	25.1	16.7	19.5	26.2	12.3	8.9	6.2	6.9	5.9	37	29	42	3	5	1	12.4	W 1	W 3	N 1	7.2		
27	74.0	72.7	72.5	15.6	22.2	13.2	16.1	22.8	9.3	7.2	6.5	6.6	6.1	49	33	54	5	5	0	10.5	N 1	N 2	W 1	3.0		●°15⁰⁰-15¹⁵h.
28	71.5	70.9	71.0	17.4	23.7	18.6	19.6	24.4	9.8	8.1	8.0	5.9	5.2	54	27	33	3	7	4	8.9	NE 1	ESE 2	N 1	4.3	0.0	
29	71.2	71.0	71.1	17.0	23.3	18.3	19.2	24.5	9.8	9.1	7.1	5.9	7.0	49	28	45	9	8	7	9.7	N 2	NE 2	W 2	4.8		
30	71.6	71.9	74.0	14.4	20.9	15.0	16.3	21.4	12.4	10.7	8.0	6.1	7.0	66	33	55	3	9	3	7.0	SW 1	W 2	W 2	5.4		●,⊠ ● a.▲12⁰⁰ 13⁰²h.
31	75.1	75.2	75.4	15.2	17.8	13.3	14.9	21.0	8.6	7.2	7.7	8.0	8.8	60	53	77	1	9	3	9.9	NE 1	W 3	C	2.0	0.5	⊠●, ●13⁴⁵-17³⁸h.
Ort	73.3	72.6	73.0	14.0	21.4	14.8	16.2	22.6	7.9	6.0	6.8	5.9	6.1	58.5	33.5	51.2	4.1	6.6	4.0	9.9	1.1	2.4	1.6	144.6	11.3	

Haziran 1954 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	75.5	75.1	74.9	15.6	22.3	14.9	16.9	23.7	8.6	6.4	8.6	6.2	8.7	65	31	69	0	4	0	12.7	C	NE 2	S 1	2.9	6.6	
2	75.1	74.1	75.0	18.2	22.5	16.5	19.2	26.6	10.5	8.0	8.7	5.6	9.3	56	23	67	0	5	0	13.4	W 1	SE 2	C	3.8		
3	75.9	75.5	75.5	21.4	26.8	20.9	22.5	28.0	13.4	10.1	8.3	7.8	7.7	44	30	42	1	8	0	12.6	C	N 3	W 1	4.2		
4	76.4	75.9	75.4	20.3	26.7	21.3	22.4	27.9	16.3	13.0	8.3	7.8	5.6	47	30	30	0	1	0	13.6	W 2	ENE 2	NW 2	7.3		
5	74.8	72.9	71.3	20.3	29.2	18.6	21.7	30.1	13.3	10.1	8.7	5.4	8.4	49	18	53	0	0	4	13.1	W 1	SW 1	C	4.2		
6	70.5	68.5	69.4	21.6	29.2	19.9	22.7	29.9	16.0	14.0	9.6	5.7	4.8	50	19	28	3	3	0	13.0	E 1	SW 3	SW 1	10.6		
7	71.2	74.4	72.2	19.4	25.6	20.7	21.6	26·6	14.3	11.6	8.2	8.0	6.5	49	33	36	0	4	2	11.6	C	ENE 2	NE 2	4.5		
8	73.2	73.0	73.4	19.5	18.5	15.1	17.1	23.8	12.5	10.9	7.9	11.1	7.9	47	70	62	8	10	0	9.5	NE 3	W 2	C	3.9		●,⊠ ●p.
9	73.3	72.6	71.5	18.9	26.2	20.1	21.3	27.0	12.0	8.5	8.3	7.1	7.3	51	28	42	2	7	6	11.6	W 1	ESE 2	C	4.3	1.2	●18¹³-21⁴⁴h.
10	71.3	69.8	71.4	17.4	18.6	14.6	16.3	22.9	14.5	12.8	8.7	11.6	8.6	58	73	70	5	9	9	7.4	SE 1	NW 2	ENE 1	3.1	0.2	●,⊠● (⊠)a-p.
11	71.5	72.0	72.8	13.0	19.8	15.2	15.8	21.0	8.7	7.2	8.5	7.6	8.5	76	44	66	7	7	4	10.6	SW 1	E 1	C	2.0	11.1	
12	73.1	73.6	73.8	17.1	22.4	16·5	11.1	24.0	11.9	9.2	8.4	8.8	7.0	58	44	50	0	6	1	12.3	W 1	E 2	C	4.4		
13	73.6	73.3	73.4	17.8	23.8	16.9	18.9	25.0	13.5	11.3	8.3	5.5	9.2	55	25	64	1	5	9	12.6	NW 2	NE 2	NW 3	5.4		◺19⁵⁰-19⁵⁵,●°20⁴⁰-20⁴⁵h.
14	73.2	73.0	73.5	17.4	20.4	14.7	18.6	21.3	13.8	12.3	8.9	8.7	8.9	60	49	72	8	7	2	9.8	W 1	NNE 4	C	4.2	0.7	●n. ●a.
15	73.6	73.2	73.6	18.4	23.2	16.7	18.8	24.2	13.3	11.9	9.0	7.8	9.9	57	37	70	4	8	5	9·6	NE 2	NNW 2	W 1	3.8	4.8	
16	73.4	73.0	73.2	18.5	24.3	16.3	18.9	25.1	14.5	13.3	9.2	8.3	9.1	58	37	66	6	8	1	12.9	NW 2	NNW 3	C	4.9		
17	73.1	72.8	73.0	19.9	20.2	17.1	18.6	23.8	13.6	11.9	9.1	10.0	9.4	53	57	65	1	8	2	8.3	NE 1	NW 3	C	4.0		●°13⁵⁵-14¹⁰h.
18	73.1	72.9	73.2	20.9	26.4	19.8	21.7	27.6	14.5	12.8	9.5	8.2	9.6	52	32	56	0	7	0	13.9	WNW 1	NW 3	C	4.1	0·0	
19	73.4	73.2	73.5	21.6	29.0	23.4	24.4	30.3	15.5	13.0	10.7	8.6	9.2	56	29	43	0	5	2	11.1	C	NNE 2	WNW 1	4.7		
20	73.8	72.9	72.5	22.7	31.0	25.5	26.2	32.0	14.5	13.5	11.1	9.0	7.8	54	27	32	0	4	1	13.3	SW 1	E 3	W 3	5.0		●15⁵⁵-16⁰⁰h.
21	73.1	72.2	72.4	21.2	31.0	24.2	25.2	31.9	13.8	10.7	7.7	4.0	6.3	41	12	28	0	0	0	13.9	S 1	SSW 4	W 4	9.4	0.0	
22	73.0	72.2	71.4	22.5	31.1	21.6	24.2	31.7	14.0	12.5	9.5	7.7	9.6	47	23	50	0	4	3	13.6	NE 1	E 1	W 1	5.8		
23	71.3	70.6	70.9	23.9	24.7	20.3	22.3	28.8	18.4	16.7	10.8	7.6	9.6	49	33	54	0	9	10	8.6	NW 2	NW 2	SE 2	5.7		⊠●13³⁷-16⁴⁷h
24	71.2	70.4	70.5	20.9	26.6	20.9	22.3	27·5	14.2	12.3	11.0	9.1	7.3	60	35	40	2	6	0	13.8	N 1	N 3	W 1	4.9	3.2	
25	72.5	72.5	72.4	21.0	28.0	21.6	23.6	28.9	13.2	11.8	9.8	6.7	6.9	53	24	36	1	5	0	13.6	C	N 3	WSW 1	5.4		
26	72.5	72.5	72.7	20.9	19.7	17.6	18.9	27.5	14.3	12.3	9.4	11.2	9.3	51	66	62	3	9	1	9.5	SE 2	W 2	C	4.0		⊠●12⁴³-14⁵⁵h
27	72.6	71.6	71.0	20.7	27.8	20.7	22.5	28.0	11.2	9.8	9.1	7.8	6.5	50	28	36	0	8	3	12.8	S 1	W 2	[illegible]	4.6	0.7	●°16⁴⁰-16⁴⁵h
28	71.4	71.5	71.8	20.5	27.3	21.1	22.5	28.3	15.5	12.7	9.5	9.4	9.3	58	35	50	1	9	7	11.7	W 1	SW 1	C	4.9	0.0	(⊠)14⁴⁰h.
29	72.7	72.9	73.2	22.3	25.9	21.0	22.6	29.6	17.8	16.0	8.8	10.4	8.3	44	42	45	1	7	0	11.7	E 1	SE 2	WSW 2	5.8		●°11⁰⁵-11¹⁸. ●p.
30	74.3	73.8	73.8	21.9	27.4	22.6	23.6	28.7	17.5	15.4	10.1	7.6	8.8	52	28	43	0	7	0	12.4	SSW 1	NNE 3	NNE 2	6.3	0.8	
31																										
Ort.	73.1	72.7	72.8	19.9	25.3	19.2	20.9	27.1	13.8	11.7	9.1	8.0	8.1	53.2	35.4	50.9	1.8	6.0	2.4	11.8	1.1	2.3	1.0	148.1	29.3	

Temmuz 1954 KONYA $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 102

Günler	Basınç +600 mm. 0°C üzerine 7h.	14h	21h.	Sıcaklık °C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	Enyük	Endüş.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg.) 7h.	14h	21h	Nispi nem % 7h.	14h	21h	Bulutluluk (0—10) 7h	14h	21h	Güneş'enme Mutdeli saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7h.	14h	21h	Buharlaşma mm.	Yağış top. mm.	NOT
1	74.1	73.4	72.9	19.9	25.5	21.9	22.3	28.0	17.3	16.7	9.8	9.0	10.0	57	37	51	5	6	1	12.5	N 3	NE 4	NW 3	5.8		
2	72.9	71.5	70.9	20.7	28.1	22.1	23.3	29.1	14.8	12.9	10.3	9.3	9.1	67	33	46	0	4	0	13.5	NE 1	E 3	C	4.6		
3	71.1	70.0	69.6	22.8	32.3	25.9	26.7	33.4	16.1	13.5	9.7	6.5	8.2	47	18	33	0	0	0	13.3	W 1	ENE 2	W 3	5.9		
4	70.5	70.2	70.5	22.2	33.3	24.2	26.0	33.6	13.7	10.8	6.8	2.7	6.7	34	7	30	0	0	0	13.8	NE 1	SSE 2	W 1	7.6		
5	72.9	72.1	72.3	19.4	29.3	22.6	23.5	29.8	17.4	16.6	9.7	8.2	6.5	58	27	32	0	4	0	12.5	SE 2	NW 1	NW 2	5.1		
6	72.4	71.8	71.5	20.2	24.4	20.3	21.3	26.7	17.5	16.6	9.2	7.5	7.6	52	33	43	3	9	1	9.7	NW 2	W 2	W 1	1.5		(⊠),⊠●13¹⁰-13⁴⁵h.
7	72.3	71.9	71·9	19.1	26.1	20.1	21.4	26.9	14.5	13.1	9.5	6.8	7.2	58	27	41	1	5	1	12.8	NW 2	N 3	N 1	5.3	0.0	
8	72.2	71.4	71.1	18.6	25.1	19.5	20.7	26.5	15.4	14.9	9.2	8.0	7.2	58	34	43	1	4	0	12.9	NE 3	NNE 3	C	4.9		
9	71.4	71.0	71.4	22.5	29.4	20.1	23.0	30.5	14.9	12.6	7.9	7.0	9.4	39	23	54	0	7	2	13.3	NE 1	W 2	W 1	4.3		
10	72.8	73.3	73.2	20.5	32.5	23.4	25.0	33.1	16.1	13.7	7.9	6.2	7.3	44	17	34	0	1	0	13.4	S 1	SW 1	C	4.5		
11	73.8	72.7	72.4	24.8	34.1	28.3	29.1	35.7	17.5	14.6	9.3	5.1	5.7	40	13	20	0	0	0	13.4	SE 1	N 1	WNW 2	5.6		
12	73.3	72.2	71.9	25.0	33.7	26.5	27.9	34.9	21.0	19.6	9.4	8.9	10.8	40	23	42	0	1	1	13.0	W 1	E 2	W 2	5.8		
13	72.2	71.7	70.9	25.3	34.1	23.4	26.6	35.0	22.1	21.2	9.1	7.2	9.6	38	18	45	0	0	0	13.2	W 1	NW 2	WNW 1	7.1		
14	71.0	70.2	69.9	25.1	35.3	28.7	29.5	37.2	19.7	17.6	9.0	5.5	5.3	38	13	18	0	1	0	13.1	SE 1	E 2	W 4	8.9		
15	70.8	69.7	69.7	24.5	34.4	27.1	28.3	35.0	19.3	18.4	5.5	4.0	8.0	24	10	30	0	0	0	13.3	NE 1	ENE 3	W 2	14.8		
16	72.2	71.4	71.6	21.1	29.6	23.7	24.5	31.0	19.2	18.8	10.8	8.6	10.4	58	28	48	0	2	0	13.5	W 3	NE 3	C	8.3		
17	71.7	70.9	70.1	24.7	31.9	26.2	27.3	33.0	17.6	15.1	8.8	7.7	6.8	38	22	27	0	0	0	13.7	N 2	W 3	N 2	6.5		
18	71.8	71.6	71.7	24.1	32.1	25.8	27.0	35.0	19.5	17.0	11.6	7.1	6.7	52	20	27	0	1	0	13.4	W 2	NNE 2	N 1	6.6		
19	72.2	71.9	71.6	25.5	34.9	27.4	28.8	37.2	17.5	15.5	9.0	6.6	7.0	37	16	26	0	1	0	13.1	SW 1	E 2	C	8.1		
20	71.7	70.0	68.7	24.8	35.9	29.1	29.7	36.8	17.7	15.6	8.4	6.2	6.6	36	14	22	0	1	0	13.4	NNW 2	ESE 3	W 4	7 9		
21	69.2	68.8	71.1	24.3	30.7	22.7	25.1	31.2	20.0	19.3	11.5	11.2	9.6	51	34	47	0	2	4	11.7	W 3	NW 5	N 5	11.8		
22	73.3	72.9	73.4	18.2	24.9	20.6	21.1	26.0	16.0	15.9	8.4	6.8	5.4	54	29	30	5	3	0	13.2	N 4	NE 4	NNE 2	9.5		
23	75.3	74 5	74.8	15.0	24.5	20.8	20.3	27.0	12.5	11.5	6.5	4.8	4.6	51	21	25	0	0	0	13.6	N 5	N 4	N 2	8.5		
24	75.4	74.1	74.3	18.6	30.3	18.6	21.5	30.9	13.5	11.5	8.1	5.5	4.3	51	17	27	0	0	0	13.5	NE 3	NE 4	C	9.3		
25	74.9	74.3	74.3	22.9	29.7	23.5	24.9	30.5	14.5	11.5	6.4	5.3	3.9	31	17	18	0	0	0	13.2	NE 2	NE 3	NNW 3	9.2		
26	74.7	72.6	72.0	18.6	27.1	21.7	22.3	28.0	15.8	15.1	7.6	5.6	6.2	48	21	32	0	0	0	13.3	N 2	NE 3	N 2	9.3		
27	71.8	70.5	70.2	19.3	28.2	19.9	21.8	29.5	12.6	11.3	7.5	6.0	5.7	45	21	33	0	0	0	13.1	NE 1	ENE 3	C	7.4		
28	70.6	70·5	70.8	22.4	30.5	26.3	26.4	31.7	16.5	13.9	7.4	5.5	3.6	37	17	14	0	0	0	13.3	W 1	ENE 4	NW 3	9.3		
29	71.9	71.2	70.8	21.7	28.2	22.1	23.5	28.8	18.3	15.5	6.6	5.7	5.5	34	20	28	0	0	0	13.2	N 2	NE 4	N 1	10.8		
30	71.1	70.3	70.1	20.9	29.8	19.0	22.2	32.0	13.6	10.8	5.7	3.4	4.6	31	11	28	0	0	0	13.3	NE 2	E 3	W 1	6.8		
31	70.6	70.1	70.7	19.7	35.1	26.3	26.9	35.4	12.8	10.5	5.1	5.5	6.6	30	13	26	0	0	1	13.0	C	SSE 3	SSE 1	8.5		
Ort.	72.3	71.6	71.5	21.7	30.4	23.5	24.8	31.6	16.6	14.9	8.4	6.6	7.0	44.1	21.1	32.9	0.5	1.7	0.4	13.1	1.8	2.2	2.5	233.1	0.0	

Ağustos 1954 KONYA $\varphi = 37° 52'$ N, $\lambda = 32° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026

1	71.3	70.8	71.2	21.7	35.8	24.1	26.4	36.5	16.0	13.9	9.2	4.8	6.5	48	11	29	3	4	0	12.4	C	E 2	C	7.5		
2	71·9	71.8	72.4	22.4	34.5	29.2	28.8	36.1	19.1	16.8	6.4	6.9	8.4	32	17	28	1	6	2	10.6	N 2	N 4	N 6	12.1		●°19²⁵-16⁵⁰h.
3	74.7	73.4	72.7	20.7	29.1	24.7	24.8	30.6	20.3	19.4	10.5	10.2	9.9	58	34	43	3	5	0	10.6	N 3	N 4	N 3	11.7	0.0	∞10⁴⁰-19¹⁰h.
4	72.7	70.9	70.5	18.0	27.8	21.5	22.2	28.7	15.5	15.5	8.4	8.6	8.2	55	31	43	0	2	0	13.0	NE 2	N 3	C	8.6		
5	70.5	70.0	69.8	20.9	30.7	20.5	23.2	31.3	14.0	12.6	9.2	6.9	6.8	50	21	38	0	1	1	13.0	C	E 1	C	5.9		
6	70.3	69.6	66.1	20.5	32.6	27.1	26.8	33.2	15.5	13.5	7.3	5.5	7.5	41	15	28	1	5	0	12.9	C	ENE 1	W 1	6.8		
7	69.9	69.0	70.5	23.5	31.8	22.5	25.1	32.0	18.6	17.2	9.7	8.0	8.7	45	23	43	0	6	6	11.9	C	E 2	C	7.8		
8	70.7	70.4	70.4	20.6	22.0	20.5	20.9	27.8	14.3	13.5	9.2	8.4	8.2	51	43	46	3	10	8	6.6	C	WNW 4	C	5.5		(⊠),⊠,●p.⁄11.6wNwm|se
9	70.8	70.6	71.1	19.3	27.1	21.7	22.5	28.5	16.9	16.2	10.1	8.0	6.6	61	30	34	1	7	0	11.9	C	SW 3	WNW 1	6.2	0.2	
10	72.4	71.9	72.0	19.5	27.7	20.8	22.2	28.5	15.6	13.9	8.1	6.9	7.3	48	25	40	0	3	1	12.8	W 1	N 2	C	7.7		
11	71.9	71.0	70.8	22.3	29.5	23.7	24.8	31.3	17.9	14.8	7.4	7.3	4.8	37	24	22	0	1	0	13.0	C	ENE 1	C	7.4		
12	71.0	70.7	71.3	23.1	32.4	23.3	25.5	33.0	18.0	15.5	5.9	5.1	6.4	28	14	30	0	0	0	13.1	C	NE 2	C	7.9		
13	73.4	73.5	74.1	23.4	31.8	25.0	26.3	32.7	17 3	14.7	7.7	5.9	5.9	36	17	25	0	0	0	12.9	C	E 2	C	9.9		
14	75.1	74.5	74.5	22.0	29.2	22.9	24.7	29.6	19.2	17.4	8.1	6.9	3.5	41	23	17	0	0	0	12.9	N 3	NE 4	N 3	10.2		
15	74.8	73.6	73.3	19.0	30.2	21.3	23.0	31.5	15.0	11.9	6.0	4.1	3.0	37	13	16	0	0	0	13.0	C	E 3	C	10.1		
16	73.2	72.0	71.9	21.3	32.3	18.8	22.8	33.0	15.5	10.9	4.5	3.6	3.5	24	10	22	0	0	0	12.9	C	ESE 2	C	8.5		
17	72.2	71.3	71.5	23.1	33.5	19.2	23.8	34.0	15.4	9.7	4.4	2.3	4.5	21	6	27	0	0	0	12.8	C	ENE 3	C	7.8		
18	71.4	70.2	70.6	21.9	35 3	27.0	27.8	35.7	16.0	13.5	6.6	3.4	4.0	34	8	15	0	0	0	12.9	C	SSW 2	WSW 2	8.5		
19	71.4	70.2	71.3	18.2	31.6	24.8	24.9	33.1	10 5	8.3	4.8	4.1	6.3	31	12	27	•	0	0	12.9	C	C	W 4	8.0		
20	74·7	74.5	75.0	19.1	26.4	22.5	22.6	28.3	16.0	15.6	7.7	7.4	5.1	47	29	25	0	0	0	12.7	N 2	ENE 2	NW 2	8.0		
21	75.8	75.6	75.2	20.5	27.7	21.6	22.9	29 0	15.6	13.1	8.1	7.4	5.7	45	27	30	0	0	0	12.7	N 1	NE 3	C	7.3		
22	75.3	73.6	72.9	20.7	29.5	18.6	21.9	31.2	13.6	9.7	6.5	4.0	4.6	36	13	29	0	0	0	12.8	C	E 1	C	7.4		
23	71.8	70.8	70.4	18.5	32.1	19.9	22.6	32.8	12.0	9.6	5.1	2.8	3.3	32	8	19	0	0	0	12.6	C	ESE 2	C	6.5		
24	70.5	70.3	71.0	20.0	32.9	19.7	23.1	33.6	13.5	8.6	5.2	4.5	4.6	30	12	27	0	0	0	12.6	C	E 2	C	7.2		
25	71.7	71.7	72.5	20.9	34.6	28.5	28.1	35 2	14.8	10.3	4.4	3.3	4.6	24	8	16	0	0	0	12.6	C	N 2	W 3	9.3		
26	75.5	74.8	75.3	20.7	33.5	27.4	27.3	34.9	15.8	14.5	5.1	4.6	4.6	28	12	17	0	0	0	12.3	C	E 2	N 2	10.1		
27	76.7	74.8	73.5	19.4	32.9	21.3	23.7	33.5	14.5	12.7	6.2	4.1	4.7	37	11	25	0	0	0	12.5	C	ENE 3	C	8.1		
28	73.3	71.2	69.9	20.1	31.6	25.7	25.8	33.0	13.8	12.3	5.6	4.8	6.1	32	14	25	0	0	0	12.2	C	C	NW 2	6.8		
29	70.2	70.2	70.7	20.4	27.8	22.7	23.4	28.6	16.5	15.9	8.4	8.0	6.1	47	29	30	0	4	4	11.4	W 2	ENE 2	N 2	7.6		
30	72.0	72.2	72·8	18.7	26.7	22.4	22.6	27.5	16.5	16.0	6.9	8.1	7.0	43	31	35	0	5	0	10.9	W 2	E 1	NW 4	7.1		
31	75.3	75.1	75.4	18.4	26.9	20.3	21.5	27.5	16.4	15.7	8.8	7.4	7.1	56	28	40	1	4	0	12.1	NE 4	NE 3	C	7.6		
Ort.	72.7	71.9	72.1	20.6	30.6	22.9	24.3	31.7	15.8	13.7	7.1	5.9	5.9	39.8	19.3	28.7	0.4	2.0	0.7	12.2	0.7	2.2	1.1	250.8	0.2	

Eylül 1954 KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç +600 mm 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık •C 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düştük sıcak.	Mutlak nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h	Nispi nem % 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	76.7	76.0	75.5	18.9	28.0	20.5	22.0	28.0	15.6	14.0	8.4	5.9	4.1	52	21	23	1	1	0	12.2	N 2	WNW 2	C	7·2		
2	75.6	73.3	72.5	18.6	28.1	21.2	22.3	29.0	12.2	10.3	7.3	6.0	5.0	46	18	27	0	3	0	11.9	N 3	NE 3	N 3	8.6		
3	73.8	72.8	72.9	16.7	25.5	19.6	20.4	26.0	14.6	14.3	6.4	5.3	7.6	45	22	45	0	3	0	11.4	NNE 4	NE 2	N 4	10.0		
4	73.1	72.6	71.2	14.8	21.7	16.4	17.3	22 0	12.0	11.3	7.3	6.7	6.9	58	35	50	3	6	8	11.0	N 2	N 5	N 1	8.0		
5	74.6	74.6	74.6	16.2	21.1	16.6	17.6	22.5	10.0	9.1	7.4	6.7	5.6	54	36	40	7	8	1	6.9	E 1	NE 2	NW 2	4.3		
6	74.9	74.2	74.4	15.8	20.4	18.6	18.4	21.4	11.0	9.7	6.5	6.2	6.5	49	35	41	8	8	9	5.9	N 1	NE 2	NW 2	5.3		●°14⁴⁰-14⁴³h.
7	74.3	73.8	73.8	16.3	22.8	16.5	18.0	24.0	14.2	13.5	7.0	6.2	5.6	51	30	40	3	7	0	10.9	NE 3	N 3	C	5.5	0.0	
8	74.2	74.5	74.7	16.4	24·1	18.4	19.4	24.9	12.0	10.1	7.2	6.5	6.3	52	29	34	0	3	0	11.8	W 1	ENE 2	N 1	5.5		
9	75.2	75.5	76.2	17.2	25.5	16.0	18.7	26.3	11.7	8.7	5.2	4.2	4.1	36	17	30	0	0	0	11.9	C	NE 2	C	5 1		
10	77.0	76.5	76.3	18.4	25.5	18.2	20.1	26.0	12.8	9.5	5.7	5.8	5.0	36	24	32	0	1	0	11.7	W 1	ENE 3	N 1	7.8		
11	76.2	74.4	74.0	15.0	25.1	18.4	19.2	25.5	9.5	7.2	6.3	4.5	4.9	50	19	31	0	0	0	11.1	C	NNE 3	N 2	6.6		
12	74.3	73.6	74.0	16.1	24.7	16.8	18.6	25.3	9.9	7.9	6.5	4.2	4.5	48	18	32	0	0	0	11.0	NNE 4	NE 3	C	7.6		
13	74.6	74.2	74.5	15.7	25 8	17.0	18.9	26.7	13.0	10.4	6.8	5.7	5.3	51	23	37	0	1	0	10.7	NE 1	N 1	C	6.2		
14	75.2	74.5	74.6	18.4	26.2	21.5	21.9	26.8	14.5	12.8	6.0	6.6	7.2	38	26	28	3	5	7	10.2	NW 1	N 3	N 3	8.0		
15	75.3	74.3	74.5	16.5	24.0	18.0	19.1	24.9	14.9	13.3	8.6	7.3	5.7	62	33	37	1	4	1	10.6	NE 3	NE 3	N 1	7.3		
16	74.7	73.8	73.7	16.7	24.4	17.4	19.0	24.5	10.1	8.0	7.1	5.2	5.2	50	23	35	1	1	0	10.7	NE 2	N 3	N 1	5.5		
17	73.8	72.5	72.5	15.7	23.2	17.2	18.3	24.1	10.5	7.2	7.3	6.8	5.4	55	32	37	0	2	0	10.8	N 2	NE 3	C	5.2		
18	72.9	72.6	73.7	17.1	25.7	18.6	20.0	26.5	13.6	10.5	6.7	5.2	4.1	46	21	26	1	5	0	10.7	C	NE 2	N 1	9.7		
19	75.6	75.9	77.1	15.4	26.2	19.7	20.3	26.7	13.5	11.4	5.2	3.8	2.7	40	15	16	2	1	0	10.7	SE 1	NW 3	N 1	8.0		
20	78.9	78.5	78.3	16.0	25.0	17.8	19.2	25.7	11.1	8.0	7.2	5.2	5.3	53	22	35	0	0	0	11.0	N 2	NE 2	WNW 1	5.6		
21	78.4	77.2	77.3	17.4	26.4	18.8	20.4	27.7	13.0	9.5	6.2	4.3	4.0	42	17	25	0	0	0	11.1	W 1	NE 3	C	5.1		
22	75.3	74·7	74.7	13.2	28.7	17.7	19.3	29.7	10.0	7.9	4.1	4.4	3.9	36	15	26	8	7	0	10.9	C	E 2	E 1	5.0		
23	75.2	75.0	75.6	17.4	29.1	19.3	21.3	29.8	10.0	7.0	4.1	3.9	4.2	28	13	25	0	0	0	10.8	N 1	E 3	W 1	5.2		
24	75.1	75.1	74.7	14.2	29.4	17.5	19.6	29·9	10.5	7.4	4.2	3.0	3.7	35	10	25	0	0	0	10.8	C	NE 2	C	5.4		
25	71.8	70.8	71.6	14.8	27.7	13.7	17.5	30.0	11.0	9.2	5.4	6.1	5.8	43	22	50	0	1	0	10.7	SSE 1	WSW 3	W 2	6.2		
26	73.6	73.5	74.7	9.3	18.7	13.3	13.7	19.7	7.5	7.4	5.4	5.6	6.1	62	35	54	1	5	0	9.9	SE 1	NW 2	NNE 2	3.7		
27	73.6	73.5	73.5	8.2	20.7	12.6	13.5	22.1	4.1	3.0	6.0	6.0	6.0	74	33	55	1	0	0	10.6	C	SE 3	C	2.2		
28	75.3	75.8	76.2	13.4	22.2	11.8	16·3	23.3	7.6	6.0	6.6	7.2	5.0	58	36	40	0	3	0	10.9	S 1	ENE 2	NW 1	3.1		
29	77.1	76.7	76.5	13.0	25.2	14.6	16.9	26.0	7.5	6.2	6.4	5.2	5.8	57	22	47	0	0	0	10.9	C	W 1	C	3.2		
30	75.9	73.9	73.4	9.8	28.5	22.1	20.6	29.4	5.8	3.6	4.9	4.9	4.3	54	17	29	0	0	0	10.8	C	E 2	W 1	4.9		
31																										
Ort.	75.3	74.5	74.7	15.4	25.0	17.6	18.9	25.8	11.1	9.1	6.3	5.5	5.2	48.7	24.0	35.2	1.3	2.5	0.9	10.7	1.3	2.5	1.1	176.0	0.0	

Ekim 1954 KONYA

φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m.

Günler	Basınç 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık 7 h.	14 h.	21 h.	Ort.	En yü.	En dü.	Toprak üstü düştük sıcak.	Mutlak nem 7 h.	14h.	21h	Nispi nem 7 h	14h.	21h.	Bulutluluk 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	74.5	73.8	74.2	11.4	23.7	17.0	17.3	24.2	8.0	5.7	5.0	5 3	5.9	50	24	41	0	0	0	10.9	SE 1	N 2	W 1	5.1		
2	77.2	75.3	78.1	9.2	19.4	10.4	12.4	20.4	7.2	6.6	5.7	4.5	3.7	66	27	39	0	4	0	9.8	W 1	NW 5	NW 1	5.0		
3	77.8	75.9	77·6	5.3	18.2	10.3	11.0	19.5	1.7	-0.7	4.2	3.9	4.6	64	25	49	0	4	10	9.7	C	E 3	N 5	3.9		
4	78.9	78.1	77.8	5.1	13.3	6.3	7.8	13.9	3.6	3.0	3.6	2.6	2.1	55	23	29	2	0	0	10.6	N 3	ENE 2	N 1	4.1		
5	77.6	76.7	76.3	4.7	16.9	6.5	8.7	17.9	0.6	-4.1	2.6	1.9	2.3	40	13	32	0	0	0	10.7	C	E 2	C	2.4		
6	75.6	73.5	73.3	3.5	21.2	10.5	11.4	22.2	-0.7	-3.4	2.8	2.2	3.1	48	12	33	0	0	0	10.6	C	C	C	3.0		
7	73.8	73.1	73.6	4.4	19.1	7.2	9.5	19.7	1.6	-0.7	2.9	3.8	3.3	46	23	43	1	0	0	10.2	C	SE 2	C	3·0		
8	74.2	73.4	74.0	3.8	22.6	16.5	14.9	23.9	1.0	-1.1	3.0	4·5	6.3	50	22	45	0	0	0	10.6	C	C	SE 2	3.5		
9	75.1	74.5	76.2	7.4	22.4	11.1	13.0	24.0	3.2	1.0	4.6	3 4	3.4	60	17	35	0	0	0	10.4	C	C	C	3.3		
10	78.6	79.0	80.2	9.1	23.2	13.7	14.9	23.4	6.9	4.9	4.5	3.6	4.1	52	17	35	0	3	0	10.2	C	E 1	C	4.4		
11	81.2	81.6	82.1	14.0	23.0	16.4	17.5	24.0	10.0	5.2	3.8	2.9	3.5	32	14	25	0	0	0	10.4	C	NW 1	NW 1	6.3		
12	82.7	82.3	82.7	12.2	24.2	16.7	17.5	24.6	8.0	3.6	3.6	2.9	3.1	34	13	22	0	1	6	10.0	C	NE 2	NE 1	6.1		
13	82.3	80.8	80.4	12.5	24.1	12.6	15.5	24.5	11.0	5.6	3.2	3.4	2.9	30	15	27	8	3	0	9.3	C	ENE 2	C	4·9		∞03⁵⁵-04¹⁵h.
14	80.1	78.4	78.2	7.0	25.0	11.1	13.6	25.7	5.0	2.3	2.8	3.1	3.4	37	13	35	1	1	1	9.7	C	NE 2	C	3.8		∞09⁴⁵-11⁵⁰h.
15	78.3	76.8	77.0	7.6	23.5	13.6	14.6	24.4	5.4	2.0	3.0	3.0	4.1	38	14	35	5	10	9	7.1	N 1	E 2	C	2·9		∞21⁵⁰-n.
16	77.2	76.3	76.8	6.9	23.2	16.6	15.8	23.5	5.2	3.9	4.1	6.5	6.5	55	31	46	7	6	0	8.5	N 1	SSE 2	W 1	2.9		
17	76.3	75.4	75.7	6.3	21.3	10.2	12.0	22.0	4.5	3.6	5.1	6.0	5.6	71	32	61	0	1	0	9.6	C	NE 1	C	2.3		
18	76.2	75.5	76.5	8.6	21.6	11.1	13.1	22.6	4.6	2.7	4.8	4.6	7.5	58	24	76	7	5	6	6.8	C	N 2	S 1	2.8		●°a·p.
19	76.8	76.2	76.5	6.1	21.0	14.7	14.1	22.0	4 2	2.1	6.0	5.0	5.8	86	27	47	2	4	0	8.9	C	E 2	W 1	2.4	0.5	⌓07⁰⁰h.
20	76.6	75.7	75.7	4.8	21.2	10.6	11.8	22.7	3.6	1.7	4.6	5.0	5.3	72	27	56	0	4	1	9.8	NW 1	SE 1	C	2.8		≤19⁴⁵-n.
21	75.2	75.3	75.7	8.5	21.3	10.4	12.7	21.8	7.0	4.7	5.8	5.5	6.3	70	29	67	6	7	0	7.0	C	E 2	C	2.3		
22	75.1	73.3	74.3	9.6	19.5	13.0	13.8	20.2	7.9	6.0	7.1	7.5	7.9	80	45	71	9	9	10	6.3	W 1	ESE 2	W 1	1·9	0.3	●°n. ●°p.
23	74.1	74.1	74.8	9.3	15.9	11.8	12.2	16.0	9.0	8.5	8·2	7.7	8.4	94	58	82	8	9	4	0.0	C	E 2	C	1.2	0.2	● °n.
24	75.6	75.6	76.2	10.7	16.7	14.5	14.1	18.1	9.6	8.6	8.7	8.3	8.0	90	59	66	10	9	10	3.4	ENE 1	E 1	WNW 2	1.3	0.4	●°n.
25	76.1	74.7	74.7	5.8	20.0	14.2	13.6	20.8	5.0	2.9	6.2	6.6	7.5	90	38	62	4	3	5	8.5	W 1	ESE 2	SE 2	2.2		
26	74.2	73.0	72.5	9.8	14.7	9.9	11.1	18.1	8.3	7.6	6.5	8.5	7.2	72	68	79	7	9	2	5.6	NW 2	SW 2	C	2.3		●°12⁵⁵-13¹⁵h.
27	72.2	71.9	73.2	2.6	17.8	10.2	10.2	19.0	2.2	0.4	5.0	6.7	6.2	90	44	66	4	8	2	7.2	E 1	SW 1	SSW 1	2.4	0.0	⌓07⁰⁰ .
28	73.3	72.7	73.4	4.4	17.5	10.2	10.6	18.8	3.3	1.6	5.3	7.2	7.0	85	49	76	9	9	3	6.0	W 1	SE 4	C	2.5		» » ≤n.≤21¹⁰-n.
29	73.3	73.4	74.1	4.2	14.4	8.1	8.7	14.7	3.5	1.9	5.6	8.2	7.3	91	67	91	9	9	0	3 9	NW 1	E 3	NW 1	1.0		» » ●°a-p.
30	74.1	73.9	74.6	6.6	18.0	11.2	11.8	19.0	4.6	2.3	6.7	7.2	7.0	92	47	71	9	6	10	8.7	NNW 1	SE 2	C	1.4	0.5	» » ●°20⁵⁰-21¹⁰h.
31	74.9	74.7	75.3	6.7	17.4	12.6	12.3	17.8	4.3	2.5	5.6	7.0	6.6	77	48	61	2	2	0	9.5	NW 2	NNE 3	NW 1	2.8	0.0	
Ort.	76.4	75.6	76.2	7.4	20.1	11.9	12.8	20.9	5.1	2.9	4.9	5.1	5.4	63.7	31.1	51.7	3.5	4.1	2.5	8.4	0.6	1.9	0.7	96.2	1.9	

Kasım 1954 KONYA

φ= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m

Günler	Basınç +600 mm. 0 °c üzerine 7 h.	14h.	21h.	Sıcaklık °C 7 h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	Mutlak Nem (Buhar basıncı = mm. Hg) 7 h.	14h.	21h.	Nispi nem % 7 h.	14h.	21h.	Bulutluluk (0—10) 7 h.	14h.	21h.	Güneşlenme müddeti Saat	Rüzgârın Yönü ve kuvveti (0—17) 7 h.	14 h.	21 h.	Buharlaşma mm.	Yağış toplamı mm.	NOT
1	76.6	76.7	77.1	5.3	18.4	7.3	9.6	18.8	5.2	2.5	5.6	6.6	5.7	84	42	74	1	1	0	9.4	SW 1	ESE 2	C	2.4		
2	77.4	76.6	76.9	4.1	17.8	6.6	8.8	18.0	3.1	0.4	4.8	6.0	4.7	78	40	65	5	7	0	9.1	E 1	E 2	C	2.2		
3	75.9	74.0	73.9	2.5	17.4	5.7	7.8	17.6	1.6	-1.5	4.9	5.5	5.2	90	37	76	1	2	1	9.4	SE 1	E 2	C	1.7		
4	73.8	73.5	74.4	0.0	14.9	10.6	9.0	15.0	-0.6	-2.1	3.8	6.6	7.5	82	53	78	3	10	7	4.1	C	SE 2	SSE 1	1.3		●°p.
5	76.3	76.7	78.6	0.0	18.2	8.5	8.8	18.7	-0.6	-2.0	4.5	6.4	5.4	98	41	66	1	6	0	9.3	W 1	SSE 1	SE 2	1.8	0.0	⊔07⁰⁰,=07³⁰-08¹⁰h.
6	78.9	78.0	78.0	-0.5	18.0	9.0	8.9	18.2	-1.2	-3.1	5.2	5.5	5.5	95	36	64	1	3	3	9.2	C	SSE 2	C	1.9		» »
7	77.2	74.9	74.8	4.4	18.6	9.9	10.7	18.7	1.4	0.1	4.7	6.8	7.0	76	42	77	7	9	9	5.3	NE 1	S 2	SSE 1	1.9		● 15⁵⁰-17⁵⁰h.
8	74.3	73.3	74.3	8.9	15.9	9.3	10.9	16.4	7.2	6.5	6.7	6.1	6.8	78	45	77	8	8	9	4.9	SSE 1	S 2	SSE 2	2.2	0-3	●°n. ●°p.
9	74.6	74.4	75.2	4.8	14.4	6.2	7.9	15.0	2.4	1.5	5.7	7.2	5.8	89	59	81	9	10	7	1.6	NE 1	ESE 2	N 1	0.1	0.1	
10	77.3	76.9	77.9	0.7	17.7	8.9	9.1	17.8	0.2	-1.2	4.7	7.0	6.6	99	45	77	5	4	9	7.4	C	SE 1	C	1.2		⊔06⁵⁵h.
11	78.6	77.9	79.0	3.6	17.0	9.8	10.1	18.3	2.2	-0.7	5.4	7.4	5.9	92	51	65	6	7	8	8.7	C	S 1	WNW 1	1.2		⌓ »
12	79.6	79.5	80.1	5.1	17.1	5.1	8.1	17.5	4.0	0.9	5.4	5.9	4.7	82	41	72	7	7	3	7.6	C	NNE 2	C	1.9		
13	80.2	79.5	79.8	1.6	17.4	4.8	7.2	18.4	0.9	-0.9	4.0	5.7	4.5	78	39	70	5	7	2	8.0	C	SE 1	C	1.8		
14	79.7	78.3	78.2	-0.1	18.0	9.0	9.0	19.0	-0.4	-1.7	3.7	5.5	5.1	82	36	59	9	7	10	6.8	C	NE 1	C	1.6		
15	77.4	76.5	76.5	0.9	18.9	6.8	8.4	19.5	0.5	-1.7	3.5	4.6	4.4	72	28	59	7	9	0	6.2	SE 1	ESE 3	C	2.4		≡,=a.
16	75.6	73.7	73.8	8.9	14.5	10.2	11.0	16.3	6.6	4.6	6.8	7.1	7.6	80	58	82	10	10	10	1.1	C	SE 2	S 1	2.1	0.0	●°n-n.
17	73.5	73.6	73.8	6.8	11.2	8.2	8.6	11.6	6.1	5.1	7.0	8.2	7.2	94	82	89	10	10	10	0.4	C	S 1	C	0.5	1.6	●n.=,●a-p.
18	73.5	73.4	74.5	4.8	11.7	9.0	8.6	12.2	4.3	3.5	6.3	7.8	7.0	98	76	82	9	9	6	0.2	C	E 1	E 1	0.6	2.4	●°n.●°a.
19	75.9	76.2	76.7	2.3	14.0	9.8	9.0	15.0	1.8	0.6	5.3	6.4	6.5	98	54	72	5	9	10	5.8	C	S 2	W 1	1.2	1.7	⌓06⁵⁵h.
20	76.4	75.0	74.2	4.1	10.0	7.8	7.4	11.5	3.1	1.7	5.9	6.3	6.4	97	69	81	10	10	10	0.2	SSW 1	SE 3	C	0.9		» » ●°07²⁵-07³⁰,● p
21	73.7	73.3	73.3	4.9	11.1	6.7	7.4	11.1	4.6	3.8	6.3	6.8	6.6	97	69	90	9	9	8	2.4	S 1	WNW 1	SW 1	0.7	0.3	●°n.05²⁵⁴(≡)a.p.⌓21⁰⁰
22	74.1	74.1	74.5	3.9	10.2	5.9	6.5	10.3	3.5	3.2	5.8	5.8	5.6	97	62	81	9	7	10	4.0	C	NE 2	NNE 2	0.8	1.8	⌓ 07⁰⁰h.
23	74.2	71.8	71.9	5.5	5.6	4.1	4.8	7.0	3.9	4.6	5.1	5.6	5.7	75	82	94	10	10	10	0.0	N 4	NE 3	W 1	1.2	0.0	●°n. ●°13¹⁵-n.
24	71.2	72.3	74.8	3.2	3.9	3.4	3.5	4.8	2.9	3.0	5.6	5.7	5.6	97	95	97	10	10	10	0.0	S 1	ESE 2	S 1	0.3	7.0	▣D. ●°n-n.
25	76.1	76.7	76.9	2.7	7.6	0.3	2.7	8.9	-0.1	1.6	5.5	4.8	4.6	98	62	98	7	6	0	6.8	C	W 1	C	0.6	0.9	» 40cm. ⌓21⁰⁰h
26	76.9	66.5	77.0	-0.6	6.5	3.3	3.1	6.9	-1.8	-4.5	4.3	4.4	4.9	98	61	85	9	9	10	2.6	C	S 1	NNW 1	0.5		» D ⊔07⁰⁰h.
27	77.0	76.9	77.1	-1.8	6.2	-0.9	0.7	7.6	-2.6	-4.6	3.8	4.1	3.9	94	58	91	1	1	0	7.9	C	N 2	C	0.8		» » » » ⊔21⁰⁰h.
28	77.3	76.9	77.0	-4.1	7.5	-1.1	0.3	7.6	-4.4	-5.9	3.0	4.3	4.1	90	55	96	4	5	1	7.1	C	SE 1	SSE 1	0.5		» » » » ∾a p.
29	76.9	75.9	76.3	-5.1	7.5	-0.3	0.5	8.4	-5.6	-5.7	3.0	4.7	4.2	94	60	93	1	1	0	7.1	NW 1	E 1	C	0.3		» » » » ≡a.
30	76.1	75.6	76.0	-5.9	6.4	2.6	1.4	7.9	-6.1	-6.5	2.8	5.2	5.0	94	72	92	10	8	10	5.9	N 1	E 3	C	0.4		≡,≡,=a-p.
31																										
Ort.	76.2	76.5	76.1	2.4	13.1	6.2	7.0	13.4	1.4	0.1	5.0	6.0	5.7	89.2	55.0	79.4	6.3	7.0	5.8	5.3	0.6	1.7	0.6	38.0	16.1	

Aralık 1954 KONYA

= 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0,5 mm. H = 1026 m

Günler	7 h.	14h.	21h.	7 h	14 h.	21 h.	Or.	Eu yü.	En dü.	Toprak üstü düşük sıcak.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	7 h.	14h.	21h.	Saat	7 h.	14 h.	21 h.	mm.	mm.	NOT
1	76.2	76.5	77.5	-3.3	9.2	0.8	1.9	9.5	-3.5	-4.7	3.3	5.4	4.5	92	62	93	10	8	0	6.9	C	NW 2	WNW 1	0.4		▣D.⊔07⁰⁰,≡a-p.
2	78.5	78.7	80.1	-3.0	7.6	1.1	1.4	9.6	-3.6	-5.7	3.3	5.0	4.0	90	64	81	1	7	2	5.7	C	NE 3	NE 1	0.8		» » » »
3	79.9	78.8	79.3	-2.7	4.8	1.0	1.3	5.2	-3.3	-5.9	3.4	3.7	3.7	90	57	75	9	10	5	4.7	NW 1	N 2	NE 2	1.1		» » » »
4	79.1	77.5	77.2	-2.5	4.5	0.4	0.7	5.1	-3.5	-6.1	3.5	3.2	3.6	93	51	76	5	7	7	7.3	NE 1	NE 3	NNE 3	1.2		» » » »
5	73.6	70.8	70.0	0.2	1.6	1.9	1.4	2.5	-1.5	-2.7	3.1	3.7	3.6	68	72	68	10	10	9	0.0	NNW 4	N 3	N 4	2.0		*°p.
6	70.3	69.0	69.0	0.1	3.5	0.9	1.4	5.3	-0.2	-0.3	4.4	4.7	4.4	97	81	89	10	9	10	4.1	SE 1	SE 3	C	0.9	0.0	
7	65.5	66.1	68.8	3.3	10.2	7.1	6.9	10.3	0.3	-0.9	5.3	7.1	6.5	92	79	86	10	9	9	2.8	SW 1	S 2	E 2	0.7	2.7	●06⁴⁰-a.
8	71.7	72.2	74.0	3.2	14.0	8.6	8.6	14.5	2.0	0.5	5.7	7.3	6.0	100	62	72	9	8	9	4.9	ESE 1	SW 2	NW 2	1.2	6.2	▣D. ⌓ 07⁰⁰,●°a.
9	75.2	77.0	80.3	5.6	3.3	1.7	3.1	9.2	1.2	4.0	6.0	5.3	5.0	88	92	97	9	10	10	0.5	SW 1	SSE 5	SSW 1	0.6	0.0	●°06³⁰-14³⁵h.
10	81.6	81.2	81.8	-0.7	7.1	4.0	3.6	8.2	-1.5	-2.3	4.3	5.5	5.4	98	73	89	10	5	10	5.2	S 1	S 1	NE 2	0.5	16.9	▣Tepe.⊔06⁵⁵,≡,∾a.
11	81.3	80.1	80.4	3.6	5.7	4.1	4.4	6.3	3.1	2.8	4.9	4.8	4.7	83	70	77	10	8	10	2.4	SE 1	SE 1	S 1	0.6		» »
12	79.9	78.8	78.5	0.5	4.3	1.6	2.0	5.4	-0.3	0.1	4.3	4.9	4.9	91	79	96	10	5	10	4.1	SE 1	SE 2	SE 1	0.5		≡.≡°21⁴⁰-n.
13	77.8	76.7	76.7	-0.4	3.2	-0.2	0.6	5.1	-0.8	-0.8	4.4	5.2	4.4	100	90	98	10	9	3	2.2	C	E 1	WSW 1	0.1		▣Tepe≡,≡,≡°, ∾n-p-p
14	76.2	76.2	77.6	-1.9	10.3	6.8	5.5	11.1	-2.3	-3.1	3.7	5.5	5.5	94	59	75	9	7	9	4.6	WSW 1	S 1	SE 1	0.6		⊔07⁰⁰,=07⁴⁵-08³⁰h.
15	78.3	78.9	78.1	2.7	6.5	5.1	4.0	7.6	2.5	1.5	5.3	6.3	6.3	95	87	96	10	10	10	0.0	C	NW 2	C	0.4		∾09³⁵-10¹⁵,●p.
16	77.5	76.5	76.8	2.5	8.3	5.0	5.2	8.3	2.0	1.1	5.4	6.2	6.1	98	76	94	10	9	10	0.0	NW 1	W 1	SE 2	0.3	2.0	● 06²⁸-n.
17	75.9	74.0	73.2	0.3	8.6	5.4	4.9	9.4	0.0	-0.9	4.7	6.4	6.4	100	77	96	1	9	9	5.1	WNW 1	SE 1	W 1	0.3	19.3	≡,≡06⁵⁵-11²⁰h.
18	71.6	71.4	72.5	5.0	6.6	4.7	5.3	7.6	4.3	3.5	5.8	6.2	5.5	89	86	86	10	9	0	0.3	S 2	S 2	SE 2	0.5	0.8	●n-17⁴⁵ ara.
19	75.4	76.8	78.1	1.3	9.8	4.7	5.1	10.9	0.0	-0.7	4.8	6.2	6.0	95	68	94	1	8	2	5.9	N 1	SE 1	C	0.4	4.1	▣D.⊔07⁰⁰h.
20	77.9	76.7	75.7	3.5	9.4	4.4	4.4	9.6	1.0	-0.3	5.5	6.2	5.9	94	70	94	9	8	10	7.2	C	SE 1	W 1	0.4		» » ⌓ »
21	73.7	73.2	73.6	4.3	10.3	3.5	5.4	10.5	3.5	3.4	5.6	4.7	4.6	91	50	78	10	7	0	4.8	SW 1	WSW 2	E 1	0.9	2.8	●°n-08⁴⁵,⊔21⁰⁰h.
22	71.4	70.3	70.0	1.3	4.3	2.6	2.7	6.7	-0.6	-1.7	4.8	5.4	4.5	95	88	82	10	10	0	1.6	W 1	S 2	SSE 1	0.6	1.8	▣Dağ.●,*●a-p.⊔07⁰⁰
23	71.7	70.2	70.4	-0.2	9.7	4.0	4.4	10.4	-1.0	-1.9	4.1	5.3	5.0	91	59	83	8	8	5	4.8	ESE 1	W 2	S 2	0.8	5.0	» » ⊔³07⁰⁰h.
24	69.0	68.7	70.0	6.3	10.0	4.3	6.2	10.3	3.6	2.7	4.9	5.6	5.2	69	62	65	10	5	0	5.2	S 3	S 3	SE 2	1.4		» » ●°a.
25	69.7	69.7	71.5	3.2	7.7	3.7	4.6	8.2	1.5	0.1	5.0	6.7	5.4	87	85	91	9	10	10	1.8	SW 1	S 1	ENE 3	0.6	0.1	» » ●°07⁴⁵-09⁴⁰,●°p-n.
26	73.3	72.4	72.6	-0.4	0.2	-0.4	-0.3	4.5	-1.0	-0.7	3.6	3.3	3.3	81	71	75	10	10	10	0.0	NE 3	NE 2	W 2	0.7	5.8	« » ●,*●n-06⁴⁵h.
27	72.3	71.6	71.2	-1.6	-0.7	-0.9	-1.0	0.0	-2.1	-1.7	3.4	3.2	3.7	85	73	86	10	10	10	0.0	NE 2	C	W 2	0.8	0.1	*07¹⁰-n.
28	69.7	69.6	70.4	-1.5	0.1	-2.0	-1.3	0.3	-2.3	-1.9	3.6	3.6	3.2	88	77	82	10	10	10	0.1	W 2	N 2	ENE 2	0.5	0.3	▣ Leke *n-18⁴⁵h.
29	70.1	69.8	71.1	-1.7	0.8	-0.7	-0.6	0.9	-2.4	-2.5	3.3	3.9	2.6	82	80	82	10	10	10	0.0	WNW 1	N 3	NW 1	0.8		
30	72.6	72.5	73.0	-0.9	0.7	0.1	0.0	1.0	-1.2	-2.7	3.9	4.4	3.0	91	91	66	10	10	10	0.0	S 1	S 1	C	0.3		
31	75.0	75.7	77.2	-5.2	2.5	-1.8	-1.6	3.2	-5.6	-6.9	2.6	3.8	3.3	85	69	82	3	6	10	6.1	C	S 2	SSE 1	0.5		▣ Dağ.⊔³07⁰⁰h.
Ort.	74.6	74.1	74.8	0.7	5.9	2.5	2.9	6.9	-0.4	-1.1	4.4	5.1	4.7	90.0	72.9	84.0	8.5	8.4	7.0	3.2	1.1	1.9	1.5	21.4	67.9	

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.7	1.2	1.5	7.9	20.5	22,0	27,0	32,4	26.3	19.4	10.5	3.0
2	0.7	1.0	3.6	8.0	20,7	24.9	29.7	32.5	25.9	15,6	9,5	1.9
3	0.1	2.4	3.4	11.8	21.6	26,1	32.8	30.8	24 4	14.2	8.3	0.7
4	-0 7	2.0	6.2	9.7	22.0	27.6	31.8	28.3	21.4	10.3	9,4	0,5
5	-0.5	-0.2	7,4	5,9	20.7	29.5	31.0	30,5	21,7	9.3	10.0	0.7
6	-0,3	-0.5	5.9	8.2	21.5	28.2	25,2	32.0	20,7	11.3	8.5	3.0
7	0.2	0.3	6.4	10.1	19.9	29.1	27.8	31.7	22.4	11.2	11,3	5,7
8	1.3	1.5	6,8	9.8	13.3	19.2	26.3	23.3	22.7	13,6	11,3	9.5
9	-0.1	-0,2	5.9	12,1	18.2	24,3	31.2	25.8	23.1	13.1	9.6	3.3
10	0.0	0,1	5.8	11.3	14 3	19.2	31.3	28,5	23.4	14.4	9.9	5.0
11	1.8	1.2	7.2	10.9	15.2	19.2	34.6	30.1	24.0	15,0	10.9	5.3
12	-1,1	1.2	7.4	10.4	13.2	20.7	34,2	30.9	22.2	14.8	9.0	4,5
13	-2.8	-1.8	7.1	7.5	16.1	25.0	34.2	30,7	23.4	14.5	9,3	2.6
14	-1.3	-0.2	5.4	5.0	12,4	18,3	34.2	28,1	23.5	13.5	10.6	4.4
15	-1.0	-0,3	6.0	10.1	14.7	21.7	33.2	27.2	22.5	15.2	8.9	4.3
16	-0,1	-0,5	9.4	9.2	15.5	24.4	31.9	28.5	21.1	14.8	10.8	4.8
17	0.0	-0.2	6.3	12.5	19,9	21.8	31,7	29.6	21,3	12,9	8.8	5.4
18	-0.3	3.5	5.1	14.5	22.9	28,4	33.6	30.7	22.4	13.8	7.8	4,8
19	0.3	3.8	6.3	11.3	24,1	29.1	34.7	29.9	22.0	12,8	7.2	4.6
20	-1.0	3.9	7.0	12.3	22.8	32.3	35.6	27,7	21.3	12.0	7,0	5.7
21	-2,8	3.7	8.8	10.4	20.3	31,0	32.5	27.2	22,3	13,7	7.6	5.3
22	-0.5	4.5	10.1	12,9	22,3	32.2	27.7	27,3	22.5	14.5	6.9	2,0
23	-0.3	5.5	10.8	11.8	24,3	25,1	26,6	27.8	22.6	14.2	5.0	3.8
24	-0.5	3.4	8,9	13.6	24.2	25.8	28,6	28.2	22.3	15.0	4,6	4,9
25	-0.3	1.7	12.3	9.4	27.5	28.1	30.0	30,5	21.6	13,0	4.7	4.2
26	-0,3	-0.3	7.5	10.5	25.3	21.6	28.8	30,9	17.8	11.7	3,6	0.9
27	-0.4	-1.1	8.6	12.1	24,9	27.4	29.4	29.0	17,5	11.9	2.8	-0.1
28	-1.9	0.6	10.5	15.6	25.7	27.9	31.1	29.4	18.9	11.2	2,1	0.6
29	-1,0		14.5	18.4	24.6	24,9	30,3	28.7	19,1	10.0	2.0	-0.1
30	-0.4		14.8	19.5	19.8	27.4	30.4	27.3	20.6	12.2	2.1	0,5
31	0.5		8.6		18.7		31,6	25,7		11,4		0.8
Vasati	-0.4	1.3	7,6	11.1	20,2	25.4	30.9	29,1	22.0	13,2	7.7	3.3

KONYA Ortalama Toprak Sıcaklığı (5 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.0	0.1	3.1	8,6	19.1	21.2	25.3	31,1	26.8	20.1	12,1	3,3
2	0.2	0,2	4.1	9,0	18,2	23.2	26,9	31.9	26.2	17.9	11,3	3.0
3	0.0	1,4	4,6	11.6	19.9	24.5	28.9	30.7	25.1	15.8	10.2	2,0
4	0.0	2.2	5.9	9,9	20.0	24.8	29.0	28.8	23.3	14.0	10.2	1,4
5	-0.1	0,3	6.9	7.2	20.2	25.8	28.7	29.8	22.1	12.0	10,6	1,4
6	-0.2	-0.1	6.9	8.8	20.3	25,2	26.2	30.3	21.7	13.0	9.7	3,7
7	-0.1	0.2	6,9	10.1	18.6	25.5	25.7	31,1	23.2	13.4	12,4	5.4
8	0,2	1.3	8.1	10.6	15,0	22.1	25.7	26 7	22.8	14.3	12.3	6,8
9	0,1	0.3	6.3	12.1	16.3	23.2	28.0	27.0	23.3	15.0	10.9	4,5
10	0.1	0.4	5.9	11,4	15,6	20.5	28,9	28.3	23.4	15.7	9.8	4.4
11	1.1	0.7	6.8	11.0	15.4	18.7	30.6	29.4	22.2	15.9	10.9	5,6
12	0,0	1.3	7.4	12.3	13.7	21,1	31.5	30.0	22.4	15.8	10,2	4,4
13	-1.7	-0.4	7.4	8.6	15.3	23.7	31.7	30.1	23.5	15.8	9,9	3,2
14	-0.9	-0.1	6.5	6.3	14.3	18.7	31.2	28.8	23.8	15.1	9.6	4,1
15	-0,7	-0.2	7.3	9,6	14,6	20.2	31.8	27.9	23.4	15.6	9,9	5,0
16	-0.3	-0.5	8.9	9.7	15.6	22.8	31.3	28.7	22.0	15.7	11.4	4,5
17	-0.1	-0.1	6.8	12.7	17,8	21.9	31.5	29.2	21.6	15.1	10.3	6.0
18	-0.1	2.8	5.7	14.4	20.1	25.4	31.9	30.0	22.4	14.7	9,5	5.6
19	-0.2	3.6	7.5	11.9	21.0	25.7	32.4	29.3	22.4	14.4	8,9	5.0
20	-0.5	3.9	7.1	12.4	20.6	27.8	33.1	28.4	21.6	13.6	8.5	5,8
21	-2.1	4.0	8.2	11.0	18.7	27,5	32.5	27.7	22.3	15.1	9,3	5.5
22	-0.5	4.5	10,0	12.7	20.1	28.1	28.4	27.5	22.6	15,7	8,3	3,0
23	-0.1	5.4	10.6	12,7	21,2	25,2	26.7	28.2	22.5	15,9	6,8	3.7
24	-0.4	4.0	9.7	13.5	21.7	24.4	27.8	28.7	22.7	15,8	6.3	4,7
25	0.0	2.3	9.8	10.5	23.4	26,1	27.9	29,7	22.3	14,5	6.4	4,4
26	-0.1	0,4	8.2	11.5	22.4	23.8	28,2	30.7	19.5	15,2	4.8	2,5
27	-0.1	0.1	9.2	12.2	22.2	24.8	28.5	29.9	18.8	13,3	3,6	1,0
28	-0.8	1,5	9,9	15.0	22.5	26.2	29.2	29.7	19.6	12,9	2,0	1.4
29	-0.6		12.9	17.2	22.5	24.9	29.2	29.5	19.6	11,8	2,4	0.8
30	-0.2		14.3	18,2	19.3	25.8	28.1	28.0	20.2	11,8	2,2	0.7
31	0.2		12.2		19.1		29.7	26.9		12,5		0,5
Vasati	-0,3	1.4	7.9	11.4	18.9	24.0	29.2	29.2	22.4	14,8	8,7	3,7

KONYA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (15 cm.) — 195

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	-0.3	-0.2	3.2	9.6	17.6	19.8	24.6	29.0	25.7	20.5	13.0	4.1
2	-0.5	0.2	4.2	9.3	17.6	21.3	25.3	29.9	25.7	20.9	12.5	3.9
3	-0.4	0.9	4.6	10.5	18.5	22.7	26.6	29.2	24 8	18.7	11.6	3.3
4	-0.3	1.7	5.2	9.8	18.7	23.2	27.0	27.8	23.5	16.0	11.1	2.4
5	-0.5	0.6	6.1	8.1	19.1	23.9	26.9	28.4	22.6	14.0	11.3	2.6
6	-0.3	0.2	6.9	8.5	19.3	23.7	25.8	28.6	22.1	14.3	10.8	4.0
7	-0.3	0.4	7.3	9.6	18.6	23.9	24.9	29.5	23.2	14.8	11.2	4.9
8	-0.2	1.0	8.6	10.2	15 9	22.4	24.7	26.7	22.6	14.9	12.9	6.4
9	0.0	0.6	6.7	11.2	16.0	22.5	25.8	26.5	22.8	15.9	11.6	6.0
10	0.2	0.5	5.9	11.0	16.0	21.5	23.4	26.8	23.1	16.3	11.1	4.8
11	0.6	0.6	6.4	10.7	15.6	19.2	27.9	27.6	22.4	16.5	11.6	5.6
12	0.2	0.9	6.9	11.7	14.3	20.8	28.8	28.4	22.2	16.7	11.0	4.7
13	0.1	0.4	7.3	9.7	14.5	22.0	29.1	28.3	22.9	16.7	10.5	4.2
14	-0.5	0.3	6.7	7.5	14.5	20.1	29.5	28.1	23.2	16.3	10.0	3.9
15	-0.4	0.3	6.6	9.0	14.5	20.0	31.3	27.1	23.3	16.3	10.5	5.2
16	-0.3	0.4	7.7	9.5	14.8	21.8	30.5	27.1	22.2	16.3	11.5	5.3
17	-0.3	0.3	7.1	11.6	16.3	21.8	30.3	27.6	21.6	16.1	10.8	5.6
18	-0.2	1.9	6.1	12.9	18.6	23.4	30.6	28.2	22.2	15.8	10.3	6.0
19	-0.2	3.2	6.9	11.7	19.8	24.7	30.8	27.9	22.3	15.4	9.5	5.6
20	-0.1	3.5	6.7	11.7	19.8	29.4	31.3	27.7	21.8	15.2	9.4	5.7
21	-0.5	3.8	7.6	11.3	18.6	25.9	31.3	26.7	22.1	15.4	9.8	5.9
22	-0.6	4.1	8.7	12.1	19.0	26.3	28.3	26.5	22.4	16.0	9.1	3.6
23	-0.4	4.8	9.5	12.5	19.2	25.2	26.4	27.2	22.3	16.2	8.1	3.7
24	-0.2	3.9	9.4	12.6	20.6	24.0	26.6	27.3	22.5	16.1	7.1	5.0
25	-0.2	2.6	9.3	11.3	21.7	24.8	26.8	27.8	22.5	15.4	7.1	4.6
26	-0.1	1.2	8.6	10.9	21.5	24.2	27.0	29.0	20.5	16.0	5.8	3.4
27	-0.2	1.3	9.2	11.8	21.1	24.0	27.0	28.7	19.4	14.5	5.0	2.1
28	-0.4	2.1	9.2	13.5	21.7	24.8	27.5	28.2	19.9	13.9	3.8	1.8
29	-0.8		11.6	15.3	21.3	24.6	27.6	28.7	19.9	12.8	3.5	1.5
30	-0.4		13.0	16.5	19.8	24.4	27.6	27.2	20.2	13.3	3.4	1.5
31	-0.3		11.9		19.6		27.9	26.2		13.5		1.4
Vasati	-0.3	1.5	7.6	11.1	18.2	23.1	27.7	27,9	22.4	15,8	9.5	4.1

KONYA — Ortalama Toprak Sıcaklığı (30 cm.) — 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.1	1.2	2.5	10,5	14.7	18.4	23.2	25.9	24.6	19.9	14.6	7.2
2	0.3	1.2	3.3	9.3	15.5	18.9	23.2	26.3	24.4	19.9	14.4	7.2
3	0.5	1.6	4.1	9.1	16.1	19.9	23.8	26.4	24.4	18.7	14.0	6.8
4	0.7	2.4	4.6	9.7	16.4	20.7	24.5	26.3	23.7	18.1	13.5	6.5
5	0.8	2.5	5.4	9.2	16.8	21.2	24.7	25.7	22.9	16.9	13.1	5.9
6	0.9	2,0	5.9	8.5	17.1	22.0	24.6	25.8	22.2	16.3	13.0	6.0
7	1.0	1.9	6.4	8.6	17.2	22.0	23.9	26.1	21.9	16.3	12.9	6.5
8	0.8	2 0	8.5	8.9	16.4	21.8	23.6	25.7	21.9	16.2	13.0	7.4
9	1.3	2.2	7.5	9.7	15.5	20.9	23.7	24.9	21.9	16.5	13.1	7.8
10	1.4	2.1	6.9	10.4	15.4	21.2	24.4	24.7	22.0	16.7	12.7	7.3
11	1.5	2.0	6.6	10.2	15.2	20.1	—	24.9	22.0	17 0	12.6	7.4
12	1.7	1.9	6.8	10.5	14.9	19.4	—	25.2	21.7	17.1	12.6	7.5
13	1.6	2.0	6.9	10.4	14.7	19.7	—	25.5	21.7	17.3	12.4	7.1
14	1.5	1.9	6,6	9.3	14.4	20.0	—	25.6	21.9	17.2	12.1	6.6
15	1.3	1 8	6.4	8.7	14.1	19.5	—	25.3	21.9	17.0	12.1	6.9
16	1.3	1.9	6.9	9.3	14.0	19.7	—	25.1	21.7	16.9	12.4	7.0
17	1.3	1.8	7.4	9.7	14.4	20.3	—	25.2	21.4	16.9	12.4	7.0
18	1.3	1.9	7.0	10.7	15.7	20.5	—	25 3	21.3	16.7	12.1	7.2
19	1.4	2.8	6.5	11.1	16.9	21.7	—	25.2	21.3	16.4	11.7	7.0
20	1.3	3.3	6.6	10.7	17.8	22.5	—	25.2	21.3	16.3	11.4	7.0
21	1.4	3.6	7.1	11.1	17.6	23.3	27.9	25.0	21.1	16.2	11.3	7.2
22	1.3	3.8	7.5	10.9	17.3	23.6	27.3	24.9	21.3	16.2	11.3	6.7
23	1.3	4.2	8.2	11.4	14.3	23.8	26.4	24.7	21.3	16.4	11.1	5.8
24	1.3	4.5	8.6	11.5	18,2	22.9	25.6	24.9	21.4	16.3	10.5	5.6
25	1.4	4.3	8.3	11.6	18.9	22.9	25.4	25.0	21.4	16.3	10.1	6.2
26	1,4	3.7	8.5	10.8	19.6	23.2	25.4	25.4	20.9	16.3	9.5	6.1
27	1.4	3.1	8,3	10.6	19.4	22.5	25.3	25.7	20.0	16.0	8.9	5.1
28	1,3	2.9	8.5	11.2	19.1	22.9	25.1	25.7	19.8	15.4	8.2	4.5
29	1.2		9.4	12.6	19.4	23.2	25.5	25.6	19.7	14.9	7.6	4.1
30	1.1		10.6	13.8	19,6	23.2	25.5	25.3	19.7	14.6	6.9	3.7
31	1,1		11.3		18.7		25.5	24.9		14.7		3.6
vasat	1.2	2.5	7.1	10.3	16.6	21.4	25.0	25.4	21.7	16.7	11.7	6.4

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.8	2.4	3.0	10.2	12.8	18.1	22.2	24.6	24.1	20.3	16.0	10.0
2	1.8	2.4	3.6	10.2	13.5	18.0	22.2	24.8	23.9	20.2	15.8	9.8
3	2.0	2.5	4 2	9.5	14.1	18 4	22 5	25.0	23.8	19 9	15.7	9.7
4	2.0	2.9	4.7	9.4	14.5	18 9	22.8	25.0	23.6	19.5	15.5	9.4
5	2.1	3.1	5.1	9.6	15.0	19.4	23.2	24.9	23.3	19.0	15.1	9.1
6	2.2	3.1	5.5	9.3	15.3	19.8	23.3	24.9	22.9	18.6	14.8	8.8
7	2.3	3.0	6.0	9.1	15 6	20.2	23.2	24.8	22.5	18.0	14.7	8.8
8	2.4	2.9	7.7	9.1	15.7	20.5	23.0	25 0	22.3	17.8	14.4	8.9
9	2.4	3.0	7.4	9.3	15.2	20.3	22.9	24.6	22.2	17.7	14.5	9.2
10	2.5	3.1	7.1	9.7	15 1	20.2	23.1	24.3	22.1	17.7	14.5	9.4
11	2.6	3.0	6.9	10.0	14.9	19.9	—	24.2	22.0	17.8	14.3	9.2
12	2.7	2.9	6.8	10.1	14.8	19.4	—	24.2	21.9	17.9	14.1	9.3
13	2.7	2.9	6.8	10.2	14 5	19 4	—	24.3	21.8	17.8	14.1	9.2
14	2.6	2.8	7.0	10.0	14.4	19.5	—	24.4	21.8	18.0	14.0	9.0
15	2.6	2 9	6 9	9.5	14.3	19.4	—	24 4	21.8	17.9	13.8	8.8
16	2.6	2.8	6.9	9.4	14.0	19.2	—	24.4	21.8	17.7	13.6	8.8
17	2.5	2.8	7.2	9.6	14.1	19.4	—	24 3	21.7	17.7	13.6	8.8
18	2.6	2 8	7.3	9.9	14.4	19.6	—	24.3	21.5	17.6	13.6	8.8
19	2.6	3.0	7.1	10.4	15.1	20.1	—	24.4	21.4	17.5	13.4	8.9
20	2.6	3.3	7 0	10.6	15.8	20.7	—	24.3	21.4	17.4	13.2	8.8
21	2.6	3 7	7.1	10.6	16.3	21.2	26.9	24.4	21.3	17 3	13.0	8.7
22	2.6	4.0	7.3	10.7	16.3	21.6	26.4	24 2	21.3	17.2	13.0	8.7
23	2.5	4.2	7.6	10.9	16.5	22.1	26.0	24.1	21.2	17.2	12.9	8.3
24	2.5	4.6	8.1	11.1	16 8	22.1	25.4	24.1	21.3	17.1	12.6	7.9
25	2.5	4.6	8.3	11.2	17.1	21.9	25.0	24.1	21.3	17.1	12.2	8.1
26	2.5	4.6	8.2	11.2	17.7	22.0	24.9	24.2	21.2	17.1	12.0	8.1
27	2.6	4.2	8.4	11.0	18.1	21.9	24.7	24 4	20.9	17.0	11.5	7.8
28	2.6	3.5	8.4	11.0	18.1	21.9	24.6	24.5	20.5	16.7	11.3	7.4
29	2.5		8.6	11.4	18.3	22.1	24.5	24.4	20.4	16.5	10.8	7.1
30	2.4		9.2	12.1	18·5	22.1	24.5	24.5	20.3	16.2	10.4	6.7
31	2.5		9.8		18.3		24.5	24.3		16,0		6.4
Vasat	2.4	3.3	6.9	10.2	15.6	20.3	24.1	24.5	21.9	17.8	13.6	8.6

KONYA Ortalama Toprak Sıcaklığı (100 cm.) 1954

Günler	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.8	5.2	4.9	8.6	10.4	15.5	19.0	21.0	21.6	20.0	17.5	14.2
2	5.8	5.1	5.3	8.8	10.8	15.6	19.2	21.1	21.6	19,9	17.4	14.0
3	5.7	5.2	5.5	8.9	11.1	15.6	19.2	21.1	21.6	19.9	17.2	13.8
4	5.7	5.2	5.6	9.0	11.4	15.7	19.3	21.1	21.5	19.8	17.2	13.6
5	5.6	5.1	5.7	9.0	11.6	15.8	19.5	21.2	21.5	19.8	17.1	13.5
6	5.6	5.2	5.9	9.1	12.0	16.1	19.6	21.2	21.5	19.6	17.0	13.3
7	5.6	5.3	6.0	9.2	12.2	16.3	19.8	21.2	21.4	19.5	16.8	13.2
8	5.6	5.3	6.6	9.1	12.5	16.6	19.9	21.3	21.4	19.4	16.7	13.0
9	5.5	5.3	6.7	9.1	12.7	16.8	20.0	21.3	21.2	19.2	16 6	12.8
10	5.5	5.3	6.7	9.2	12.8	16.9	20.0	21.3	21.2	19.1	16.5	12.7
11	5.5	5.3	6.8	9.2	12.9	17.1	—	21.3	21.1	19.0	16.4	12.6
12	5.5	5.3	6.9	9.3	13.0	17.1	—	21.3	21.0	18.9	16.3	12.6
13	5.5	5.3	6.9	9.3	13.0	17.2	—	21.3	21.0	18 8	16.2	12.5
14	5.5	5.2	6.9	9.5	13.0	17.2	—	21.3	20.9	18.7	16.1	12.4
15	5.5	5.2	7.0	9.5	13.0	17.2	—	21.3	20.8	18.6	16.0	12.3
16	5.5	5.2	7.1	9.5	13.0	17.2	—	21.3	20.7	18.6	15.9	12.2
17	5.5	5.1	7.2	9.5	13.0	17.2	—	21.3	20.7	18.5	15.7	12.1
18	5.5	5.1	7.2	9.5	13.0	17.2	—	21.3	20.7	18.4	15.7	12.0
19	5.5	5.1	7.3	9.5	13.0	17.3	—	21.3	20.6	18.4	15.7	12.0
20	5.4	5.1	7.4	9.7	13.2	17.4	—	21.3	20.6	18.3	15.6	11.9
21	5.4	5.2	7.4	9.8	13.4	17.6	21.6	21.4	20.5	18.2	15.4	11.8
22	5.4	5.2	7.4	9.8	13.6	17.8	21.5	21.4	20.5	18.2	15.4	11.7
23	5.4	5.3	7.5	10.0	13.7	18.0	21.4	21.4	20.4	18.1	15.3	11.7
24	5.4	5.4	7.6	10.1	14.0	18.2	21.4	21.4	20.4	18.0	15.2	11.6
25	5.3	5.5	7.7	10.2	14.1	18.5	21.3	21.4	20.3	17.9	15.1	11.5
26	5.3	5.6	7.8	10.3	14.3	18.6	21.3	21.4	20.3	17.9	14.9	11.4
27	5.3	5.7	7.9	10.3	14.5	18.6	21.2	21.4	20.3	17.8	14.8	11.3
28	5.3	5.7	8.1	10.4	14.7	18.8	21.2	21.4	20.2	17.8	14.7	11.2
29	5.3		8.1	10.4	14.9	18.9	21.1	21.4	20.2	17.7	14.5	11.1
30	5.3		8.3	10.5	15.2	19.0	21.1	21.5	20.1	17.6	14.3	11.0
31	5.2		8.4		15.3		21.1	21.5		17.5		10.8
Vasati	5.5	5.3	7.0	9.5	13.1	17.2	20.5	21.3	20.9	18.7	16.0	12.3

Konya Meteoroloji İstasyonu Rasatlarına Ait Pentat (Beşer Günlük Ortalama) Kıymetleri

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Ocak	1- 5	72.3	-0.8	90.1	1.4	9,3	2.8
	6-10	69.8	1.8	81.9	1.4	6.6	4.6
	11-15	71.4	-3.9	77.2	2.2	6.9	1.7
	16-20	75.3	-2.5	87.4	2.6	8.7	15.3
	21-25	71.6	-1.4	81.3	1.2	9.1	5.7
	26-30	70.8	-4.2	81.3	1.7	6.5	3.5
Şubat	31- 4	71.1	3.2	71.4	1.9	6.4	2.5
	5- 9	71.3	-1.1	84.8	1.1	9.2	1.5
	10-14	71.7	-1.9	87.5	0.7	6.7	21.3
	15-19	71.2	-0.1	88.6	1.4	9.6	2.4
	20-24	73.1	3.7	82.0	1.4	7.7	10.3
	25- 1	75.9	-1.4	75.3	1.4	4.4	5.5
Mart	2- 6	73.2	4.7	71.9	0,8	6.3	2.4
	7-11	71.8	6.6	72.3	1.2	8.3	12.7
	12-16	75.1	6.4	62.0	2.1	6.6	2.2
	17-21	74.6	6.3	76.4	1.4	8.3	8.3
	22-26	72.5	8.1	63.8	2.1	3.5	0.2
	27-31	74.3	12.2	55.9	2.1	7.8	7.7
Nisan	1- 5	70.1	6.9	56.7	3.7	4.7	2.7
	6-10	70.8	8.1	55.1	1.5	6.0	0.0
	11-15	72.3	7.2	66.3	2.2	8.4	14.9
	16-20	70.8	10.8	58.3	2.5	5.9	6.6
	21-25	71.1	9.8	59.6	1.9	6.8	1.0
	26-30	77.7	12.9	46.4	1.3	2.0	7.5
Mayıs	1- 5	73.7	18.3	38.8	2.1	3.3	.
	6-10	71.6	13.7	53.7	2.7	5.3	0.6
	11-15	70.4	12.0	67.4	2.2	8.1	8.9
	16-20	74.7	17.2	43.0	1.7	5.3	1.3
	21-25	74.2	18.3	37.7	2.0	2.5	.
	26-30	72.7	18.1	42.3	1.9	4.8	0.0
Haziran	31- 4	75.4	19.2	48.3	1.6	2.1	7.1
	5- 9	72.0	20.9	42.3	1.4	3.3	1.2
	10-14	72.7	17.2	57.6	1.9	5.5	12.0
	15-19	73.2	20.5	51.2	1.8	3.8	4.8
	20-24	71.9	24.0	39.0	2.5	2.6	3.2
	25-29	72.3	22.0	45.0	1.3	3.9	0.7

AYLAR ve Pentat günleri		Basınç mm.	Sıcaklık C°	Nispi Nem %	Rüzgâr hızı m/sec.	Bulutluluk (0—10)	Yağış toplamı mm.
Temmuz	30- 4	72.0	24.4	38.2	2.6	1.5	0.8
	5- 9	71.8	22.0	41.5	2.1	2.5	0.0
	10-14	72.1	27.6	29.5	1.5	0.3	.
	15-19	71.2	27.2	30.9	2.3	0.3	.
	20-24	72.5	23.5	33.9	5.2	1.0	.
	25-29	72.1	23.8	27.7	2.4	0.0	.
Ağustos	30- 3	71.5	25.8	29.1	3.5	1.7	0.0
	4- 8	70.3	23.6	38.2	1.3	2.9	.
	9-13	71.8	24.3	31.4	1.0	0.9	0.2
	14-18	72.7	24.4	20.9	2.0	0.0	.
	19-23	73.2	23.0	27.3	1.5	0,0	.
	24-28	72.9	25.6	21.1	1.5	0.0	.
	29- 2	73.6	22.4	35.0	2.9	1.6	0.0
Eylül	3- 7	73.9	18.3	42.1	3.4	4.7	0.0
	8-12	75.1	19.2	32.5	2.3	0.3	.
	13-17	74.2	19.4	32.5	2.9	1.7	.
	18-22	76.1	19.8	29.0	1.5	1.6	.
	23-27	74.2	17.1	37.5	1.6	0.5	.
	28- 2	75.5	16.7	40.0	1.5	0.4	.
Ekim	3- 7	76.0	9.7	35.7	1.2	1.1	.
	8-12	78.5	15.6	31.5	0.7	0.7	.
	13-17	78.0	14.3	36.0	0.8	3.5	.
	18-22	75.7	13.1	55.7	1,0	4.7	0.8
	23-27	74.2	12.2	70.5	1.2	6.3	0.6
	28- 1	74,3	10.6	70.3	2.0	4.7	0.5
Kasım	2- 6	76.2	8.7	66.6	1.1	3.3	0.0
	7-11	76.0	9.7	70.3	1.2	7.7	0.4
	12-16	77.9	8.7	62.5	0.8	6.9	0.0
	17-21	74.5	8.2	83.2	0.9	8.9	6.0
	22-26	74.6	4.1	85.5	1.5	8.5	9.7
	27- 1	76.6	1.0	82.4	1.0	4.1	.
Aralık	2- 6	75.4	1.2	76.7	2.9	7.3	0.0
	7-11	75.8	5.3	83.7	2.1	9.1	25.8
	12-16	77.7	3.6	88.5	1.2	8.7	2.0
	17-21	74.6	5.0	84.5	1.4	6.2	27.0
	22-26	70.8	3.5	78.5	2.5	7.7	12.7
	27-31	72.1	-0.9	81.5	1.4	9.3	0.4

1954 Yılında Konya'da güneşlenme

Aylar	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14.15	15.16	16-17	17-18	18-19	19-20	Toplam Saat	% (1)	Günlük Vasati	(2)
I				1.6	5.3	13.2	13.2	14.0	12.0	11.7	10.0	9.1	1.4				91.5	31	3.0	7
II			0.1	1.8	4.8	8.2	10.6	11.9	10.9	11.2	11.7	11.9	6.0	0.1			89.2	30	3.2	6
III			0.6	7 6	14.3	17.5	19.4	19.8	19.9	17.9	17.0	14.4	12.5	4.8			165.7	45	5.3	3
IV			8.8	17.3	21.0	22.8	20.9	20.0	19.6	21.0	20.7	16.6	15.2	9.5	1.6		215.0	50	7.2	2
V		3.0	21.1	27.7	28.9	28.7	27.6	25.9	25.1	24.7	23.3	22.6	20.8	18.3	10.2		307.9	70	9.9	.
VI		19.3	28.7	29.4	29.6	29,8	27.6	28.4	23 6	23.3	26.0	24.2	23.7	21.3	18.9	0,7	354.5	80	11.8	.
VII	0.1	18.6	31.0	31.1	31.0	31.0	31.0	30.0	30.8	30.0	30.4	30.7	30,6	27.9	19.9	0,2	404.3	91	13.1	.
VIII		10.8	29.8	30.7	30.8	30.9	31.0	31.0	29.7	29,6	29.9	29.9	28.4	27.5	9.5		379.5	90	12.2	.
IX		0.1	16.0	28.7	29.8	30.0	29.2	28.6	28.5	28.4	28.5	29.2	27.8	15.5	0.2		320.5	86	10.7	.
X			2.7	21.1	27.6	26.4	29.0	27.6	26.9	26.1	25.5	24.5	19.6	2.9			259.9	75	8.4	1
XI				5.2	15.6	17.7	22.4	19.6	18.9	18.1	17.2	15.1	8.8				158.6	52	5.3	2
XII				0.8	4.4	9.9	13.9	15.3	16.0	14.3	12.0	10.6	1.0				98.2	34	3.2	7
Toplam	0.1	51.8	138,8	203.0	243.1	266.1	275.8	272.1	261.9	256.3	252.2	238.8	195.8	127.8	60.3	0.9	2844.8	61	7.8	29

1 — Hakiki güneşlenmeye nazaran % nisbeti.
2 — Hiç güneşlenme olmayan günler sayısı.

II

Bir Kısım Meteoroloji İstasyonlarının Günlük Ortalama Sıcaklıkları ile Yağış Miktarları

İ Ç İ N D E K İ L E R

1 — Günlük Ortalama Sıcaklık Miktarları,
2 — Günlük Yağış Miktarları.

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARI NIN GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	0.2	-4.6	-4.7	-3.5	-2.0	-0.5	2.8	0.1	-1.3	-1.6	-3.9	-7.6	-10.8	-10.5	-2.6	0.9	0.8	2.4	-0.3	-0.4	4.8	3.0	-5.4	-8.9	-8.6	-8.5	-14.4	-9.4	-4.5	-2.3	5.4	-3.1
Tekirdağ	1.1	-2.6	-2.3	1.3	2.4	2.6	4.8	1.4	1.1	0.8	-3.1	-5.6	-4.1	-0.5	1.2	5.4	7.1	4.5	0.1	0.5	7.6	3.7	-3.4	6.4	-3.2	-7.4	-8.5	-3.3	-1.2	2.7	9.3	0.1
Çanakkale	3.5	-0.1	0.6	5.0	4.3	4.3	7.0	5.4	3.9	2.4	0.0	-2.4	-1.8	-0.7	3.5	7.6	8.5	7.0	1.9	1.7	8.2	6.7	-2.1	-4.5	-0.6	-5.4	-4.7	-0.7	1.5	8.6	13.3	2.6
Bandırma	3.7	0.8	0.1	3.7	4.2	4.1	5.8	4.6	4.0	3.4	-0.1	-3.9	-7.5	-8.4	-2.1	3.9	7.7	5.5	2.1	1.2	4.5	5.2	-0.8	-2.5	-1.0	-3.4	-2.6	-3.1	0.5	4.6	11.0	1.5
Balıkesir	4.1	1.4	0.7	2.5	4.5	3.9	5.6	6.4	2.9	3.6	0.8	-7.0	-10.6	-7.4	-3.4	1.7	6.7	8.4	1.1	-1.0	3.1	6.4	-0.1	-2.5	-3.0	-3.0	-4.6	-6.4	-0.9	6.9	11.2	1.0
Gölcük	5.4	3.1	0.7	3.3	3.6	4.3	6.4	5.1	4.4	4.4	1.4	-2.6	-2.0	-4.0	0.6	4.6	7.2	6.6	2.3	0.2	8.1	4.6	0.4	-1.3	-1.3	-0.9	-2.8	-3.2	4.3	5.1	11.9	2.6
Zonguldak	5.8	3.2	0.4	3.2	2.2	2.1	5.9	5.3	2.8	4.4	1.9	-2.1	-2.3	-1.6	0.8	8.2	8.2	5.4	2.2	0.2	4.9	2.9	-0.1	-1.9	-1.6	-0.3	-2.1	-2.8	4.9	5.3	9.9	2.4
Sinop	8.6	9.4	8.8	8.2	6.8	7.9	6.9	11.1	12.6	12.9	12.4	11.4	13.3	12.6	14.8	6.5	12.5	16.5	14.3	9.7	8.4	7.6	9.8	5.9	3.7	5.3	6.8	6.9	8.3	7.8	7.9	9.4
Kastamonu	2.7	0.7	-1.9	-3.0	-5.6	-6.9	-5.7	0.8	-0.9	-2.7	-1.2	-5.5	-9.0	-14.6	-14.4	-9.0	-3.1	-0.8	-2.8	-5.8	-11.8	-3.5	-5.0	-5.9	-10.7	-8.6	-7.0	-13.4	-11.3	-5.4	2.4	-5.6
Trabzon	10.5	8.4	5.4	6.2	4.0	3.2	4.0	8.2	5.2	6.4	8.2	3.7	-0.1	1.1	2.1	2.8	7.7	7.1	5.8	0.2	-0.2	2.9	3.1	4.4	3.0	3.2	2.7	0.2	2.5	7.5	11.9	4.6
Rize	9.7	8.4	5.7	6.2	4.0	2.9	3.2	7.8	4.7	6.8	7.7	2.2	0.6	0.8	1.9	1.2	5.9	5.9	5.9	1.0	0.6	2.0	3.0	4.4	2.5	3.7	2.2	0.4	2.9	5.8	8.6	4.1
Manisa	7.8	5.0	3.5	6.3	6.8	7.4	11.7	9.6	6.6	6.2	3.3	-1.2	-1.1	-2.3	2.1	7.8	7.6	10.5	3.2	0.6	3.6	6.7	3.0	-0.6	-2.0	-1.1	-6.2	-7.0	1.8	9.3	15.2	4.0
Aydın	8.6	7.0	6.4	7.3	9.1	11.3	11.8	9.9	7.8	6.4	3.5	0.6	0.3	1.8	6.0	10.0	9.9	9.6	5.9	2.0	2.8	8.8	9.3	3.2	3.2	4.5	1.5	2.1	6.6	8.0	12.5	6.4
Muğla	4.6	4.7	3.2	4.4	7.2	7.4	9.0	5.6	5.1	3.5	0.6	-2.7	-2.6	-2.1	3.4	4.9	7.5	6.0	3.9	-1.9	1.5	6.2	6.2	2.4	3.0	1.4	-1.2	2.6	3.7	5.6	8.4	3.6
Kütahya	2.4	-1.5	-0.8	0.5	-1.0	0.9	3.3	2.7	2.0	1.5	-2.5	-7.8	-11.0	-14.2	-9.8	-5.2	2.0	5.2	-3.9	-9.0	-2.9	-0.7	-3.1	-7.7	-9.8	-6.4	-13.7	-17.5	-2.3	4.0	5.9	-3.3
Uşak	3.9	2.5	-0.1	2.0	2.1	4.4	5.9	3.3	2.0	1.3	-2.0	-9.2	-8.0	-7.6	0.7	2.4	3.3	3.7	-0.7	-7.1	-3.8	0.6	2.1	-7.1	-5.4	-4.1	-10.6	-6.6	1.2	2.0	4.7	-0.8
Afyon	3.1	1.1	0.6	2.3	0.3	2.8	4.2	3.7	1.6	2.5	0.1	-7.5	-8.4	-13.9	-7.6	-2.9	0.8	3.3	-2.0	-10.8	-4.3	-0.1	-0.5	-8.9	-12.6	-3.8	-19.0	-16.4	-1.0	3.5	7.2	-2.7
Eskişehir	0.9	-0.7	-1.9	-4.1	-5.1	-0.2	0.8	2.5	-1.1	0.6	-2.5	-8.3	-11.5	-11.3	-7.0	-5.3	-2.2	1.3	-2.5	-8.1	-5.8	-2.5	-3.2	-7.7	-14.1	-6.5	-12.3	-16.6	-7.6	-1.1	5.0	-4.5
Kırşehir	3.1	2.0	-0.4	2.5	-4.2	-1.7	1.2	2.9	0.0	2.8	2.7	-4.8	-9.4	-7.7	-6.8	-4.8	-3.9	-0.9	1.4	-6.8	-8.0	-4.5	0.8	-2.4	-8.7	-5.2	-13.6	-15.0	-5.4	1.4	3.1	-3.1
Niğde	3.8	2.1	-0.9	-4.8	-3.7	0.9	3.3	3.0	-0.8	2.0	0.5	-4.9	-9.7	-4.9	-2.5	-5.0	-5.4	-2.0	4.8	-6.6	-7.6	-1.3	-1.1	-0.2	-3.5	0.2	-8.3	-11.1	-0.1	1.4	3.0	-1.9
Kayseri	0.5	0.1	-0.4	-6.8	-5.6	-1.9	0.3	2.4	-0.7	1.9	2.3	-4.5	-11.2	-12.3	-9.7	-8.4	-8.7	-5.5	2.5	-6.8	-10.1	-3.1	-3.8	0.6	-6.1	-2.2	-12.4	-18.8	-4.6	-0.3	-0.2	-4.3
Sivas	3.8	1.0	-1.2	-4.3	-6.2	-8.4	-3.4	-0.6	-4.1	-0.1	0.4	-5.9	-14.9	-14.6	-11.4	-7.1	-3.2	-2.6	1.4	-7.2	-13.3	-7.3	-6.8	-1.7	-6.4	-3.9	-9.6	-16.7	-10.8	-2.7	-0.4	-5.4
Anamur	11.4	9.4	11.8	9.6	11.7	12.3	13.4	13.3	11.3	8.9	11.1	9.4	7.3	6.7	9.3	9.7	10.2	11.9	12.6	6.3	8.0	11.5	9.7	11.4	11.0	11.5	9.7	8.8	8.8	9.6	12.1	10.3
Antalya	10.7	9.3	9.3	8.6	10.6	11.0	11.2	11.7	8.4	7.9	8.7	5.2	4.4	6.8	7.5	9.5	9.0	9.6	8.4	3.8	6.0	9.8	10.4	10.7	7.2	11.2	5.3	7.5	8.7	9.5	13.0	8.7
Mersin	11.5	11.1	8.9	8.1	9.0	10.6	10.3	8.9	9.3	8.6	8.5	7.0	2.0	4.1	7.5	6.8	7.7	9.1	11.5	9.5	4.7	6.9	7.3	8.0	9.6	9.9	7.7	5.7	6.5	8.4	9.4	8.2
İskenderun	13.1	11.0	9.4	10.1	10.2	10.7	10.4	13.0	13.4	11.2	10.4	12.1	3.8	6.7	8.8	8.1	8.9	10.6	13.4	9.9	5.9	9.7	8.4	11.1	12.5	12.6	9.6	7.9	11.1	9.7	10.9	10.1
Gaziantep	1.9	2.4	0.8	0.2	0.7	1.6	-1.4	0.9	3.0	1.8	3.2	3.1	-6.6	-4.5	-3.0	-1.2	1.9	1.2	0.2	1.1	-1.9	-2.4	-2.2	0.2	2.9	4.6	2.0	-0.2	-3.5	-0.4	2.2	0.3
Malatya	-4.7	-2.8	2.0	-3.4	-3.6	-5.0	-5.1	-4.2	-6.5	-3.1	-1.5	-4.0	8.5	-12.9	-11.9	-9.3	-9.6	-9.4	-8.8	-3.3	-8.1	-9.2	-9.5	-8.3	-4.2	-1.2	-4.1	-8.9	-12.3	-10.3	-8.0	-6.6
Elazığ	3.1	1.7	-1.6	3.6	-4.8	-4.9	-6.8	-3.4	-4.8	-1.8	2.1	-2.9	-10.5	-12.5	-9.6	-7.8	-8.7	-10.4	-9.3	-2.4	-9.0	-10.5	-8.3	-2.8	-1.0	2.2	-4.2	-10.9	-12.8	-6.7	-5.2	-5.4
Erzincan	-0.1	-0.2	-1.9	-7.1	-7.4	-10.5	-10.1	-4.8	-4.4	-1.6	0.4	-5.6	-12.9	-12.6	-12.8	-13.7	-8.7	-9.3	-3.6	-4.2	-12.3	-12.2	-13.3	-2.5	-2.4	0.5	-5.7	-14.2	-17.5	-6.9	-5.4	-7.2
Karaköse	-1.9	-1.3	-7.6	-7.0	-9.6	-14.6	-18.3	-11.6	-10.3	-7.5	-3.4	-8.2	-14.0	-25.4	-19.6	-24.8	-25.8	24.8	-15.9	-7.9	-7.3	-7.1	-15.9	-8.8	-0.5	-2.0	-4.9	-25.9	-29.1	-15.2	-10.1	-12.5
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	6.1	1.1	0.5			3.5	0.0	21.1	4.2	14.7	2.9	0.7			0.0			1.0	2.4			0.0	2.6	1.2		3.4	2.0		0.1	2.6	1.0	71.1
Tekirdağ	6.5	1.5	1.3	0.1		0.5		20.3	2.5	23.3	1.5	3.1		0.8		0.0		0.4	12.4	2.5		1.0	4.5	1.5		3.2	4.0			1.2	2.2	94.3
Çanakkale	9.9	7.5	0.5	1.1	2.0	5.3		17.8		19.6	0.3	3.8	0.4	1.9		4.0	1.3	4.4	14.2	3.1			20.2	7.7	0.1	1.1				0.9	0.9	128.0
Bandırma	5.1	9.9	3.2	0.9		1.7	0.8	15.1	0,3	13.7	7.6	7.1	0.9	1.7		0.1	0.8	3.9	30.9	5.5		0.5	6.7	8.4	0.2	2.1	1.0	0.6		1.7	0.2	130,6
Balıkesir	15.6	7.4	0.3	0.6		2.1	0.5	13.3	0.5	6.0	1.0	7.7	3.9	2.2		0.1		0.3	10.9	2.1		0.3	0.4	2.6	0.1	4.8	0.4			1.9	4.8	89.8
Gölcük	4.2	7.0	3.1	3.0	1.5			7.2	5.0	0.2	4.5	11.5	5.5	4.9			1.2	10.7	38.3	10.1	2.6	8.6	1.6	12.5	3.4	1.6	12.7	2.0		2.1	1.8	166.8
Zonguldak	6.6	8.9	10.4	7.7	1.6			7.3	18.2	10.4	6.6	16.4	0.8					7.4	34.1	12.8	6.3	16.8	0.2	16.0	18.7	0.0	0.3	5.7	0.2	1.4	0.5	215.3
Sinop	5.3	0.9	1.3	0.2	2.2			0.2	9.1	0.5	1.2	3.0	10.0	1.4	0.6			0.8	3.6	15.1	4.8	7.9	3.1	3.7	2.7	0.4	3.1	4.0	3.0			88.1
Kastamonu	2.8	2.8	2.1	0.1	0.6			2.6	2.7		3.8	1.6	4.0		0.0	0.0		2.2	8.8	13.3	0.0	7.0	0.3	8.4	4.8	0.7	2.4	0.0		0.2	0.0	71.2
Trabzon	0.7	0.2	13.0	5.2		1.7			1.9	0.5		0.3	2.9	1.8		0.4				19.2	16.2	0.4	2.4		1.2	0.7	11.8	1.3	0.1	0.0	0.0	81.9
Rize	0.3	0.2	31.4	7.2		30.0			5.1	19.2		0,0	50.3	17.1		0.7				14.3	53.6		22.3		23.0	3.0	16.7	13.8	9.4			317.6
Manisa	15.2	2.4		0.5		6.9	1.2	9.5	0.0	19.3	7.2	8.0	4.7	0.9				0.4	13.5	1.5			0.3	2.0	0.0	12.1	0.9		0.6	4.0	1.4	122.5
Aydın	6.3	10.7	0.8		0.3	6.4	3.1	7.2	15.1	17.2	15.7	7.5	3.5	1.3		1.5		0.5	21,3	7.0			0.3	12.3	0.4	13.2			3.6	22.8	11.5	189.5
Muğla	28,7	26.8	0.0		1.1	10.1	2.4	13.5	7.9	43.1	15.6	14.1	8.5	1.7		18.6	8.2	0.0	24.5	6.0			1.5	34.3	0.5	24.5			3.3	30.7	13.9	339.5
Kütahya	0.4	5.9	1.7	0.4		2.4	1.3	16.8	1.4	1.0	3.5	3.3	5.1	2.7					8.0	4.9	0.4	0.3	0.7	16.4	5.5	8.5	1.7			0.3	1.0	93.6
Uşak	2.5	4.3		0.0		8.4	1.8	14.8	0.7	5.0	7.0	4.0	3.2	2.6				1.4	12,7	9.0		0.1	0.0	16.9	1.0	7.6	0.9			5.0	1.9	110.8
Afyon	3.0	3.6	1.8		1.6	3.0	0.3	7.8	1.2		3.0	1.0	1.8	2.9					3.2	22.3					7.1	2.5	7.1	0.6			0.0	72.2
Eskişehir	4,5	6.8	0.4	1.4	0.8	1.5	2.5	8.0		1,8	4.2	2.1	3.4	1.3	0.4	0.2		0.5	10.7	2.5	0.2	4.7	1.0	3.7	4.4	8.8	1.7	0.1		0.2	2.7	79.9
Kırşehir	11.9	2.6	1.4				2.9		0.9	3.8	3.0	4.3	5.1	1.4					0.9	7.9	2.9	2.0	1.9	10.4	11.8		4.9			1.1		81.1
Niğde	6.7	1.7	0.2	0.0		0.2	0.5	0.1	12.2	0.0	4.7	3.5	1.6	1.0	0.0					8.1	0.7	1.9	3.9	1.4	6.1	0.6	0.4	0.0		2.9		58.9
Kayseri	4.8	0.0	2.4	0.4			1.0	0.1	6.4	0.3	0.1	6.2	1.0	2.1	0.2					15,0	4.8	1.6	2.1	0.1	19.8	0.1	7.8	0.1		0.1		76.5
Sivas	9.7		1.9	2.0	0.0	2.8	3.4	0.1	1.0	0.7	3.6	1.3	1.2	0.5	0.0					4-5	1.7	10.7	2.2	6.1	3.2		8.7	0.2		1.5	1.0	68.0
Anamur	16.0	18.2	11.3		3.1	0.3		25.5	1.4	18.2	27.4	13.3	10.9	1.8	6.6				7.1	49.9	0.0			32.6	14.7	4.2	25.3			42.5	7.1	337.4
Antalya	5.7	0.7				0.1	5.8	38.1		5.4	8.2	0.8	0.0	3.0		19.1	1.8		0.0	3.0				0.2	0.0	0.0	0.4		2.1	29.2	0.0	123.6
Mersin	10.0	4.4	0.2					0.0	2.0	19.5	14,2	12.5	3.9		0.4				1.6	9.2				2.0	6.3	1.0	3.8			8.9		99.9
İskenderun	2.5	15.2	22.4	3.0		0.4	10.7	3.9	3.6	1.2	20.5	24.2	4.3						5.7	10,2	5.3	2.8	2,3	0.4	27.9	3.5	9.3	2.7		1.4	0.3	183.7
Gaziantep	20.1	7.5	5.2			1.0	2.9	4.9	4.4	3.5	15.5	26.9	10.0			0.0			0.2	21.7	1.1	0.2	0.8	2.9	9.3	2.5	3.9			4.0	0.0	148.5
Malatya	1.9		0.1				0.6	0.3	1.7	0.1	3.1	1.4	8.0					0.1		2.0	7.2		1.4	2.9	4.6		0.7	0.3		1.5	2.1	40.0
Elazığ	3.6	2.1			0.2	2.2	2.9	0.6		1.4						0.4				0.7	6.1	1.1	3.2	5,0	1.3	1.0	0.2	0.6		5.3	2.4	40.3
Erzincan			0.3	4.2	0.8	1.6	2.0	3.6	4.1	1.2	2.3		1.6	0.3	1.1					1.3	3.8	2.3	5.5	1.8	4.8		1.3	0.5		0.8	0.0	45.2
Karaköse	8.6	0.7	12.3	1.8		0.2	0.3	1.1	9.5		6.7	5.8	12.5			0.2					14.9	2.4	0.4	1.4	1.7	4.8	9.2	6.9		3.1	1.2	105.7
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ort.
Edirne	-5.4	0.2	7.1	-9.6	-8.7	-5.6	-3.7	-1.5	-0.4	-2.2	-1.9	0.4	0.7	2.2	1.8	2.3	3.1	-3.3	-7.3	-4.5	-0.9	-3.2	-6.1	-6.6	-4.2	-6.5	-2.5	-0.4				-2.9
Tekirdağ	-3.0	3.0	-2.8	-7.3	-3.6	-1.1	-1.2	0.2	1.5	-0.8	0.0	2.1	4.2	3.6	3.7	4.6	5.1	2.5	-3.5	-0.8	1.8	2.5	-4.8	-5.3	-3.4	0.4	3.2	5.1				0.2
Çanakkale	3.0	5.3	0.2	-4.3	-0.6	1.8	1.8	3.4	3.1	1.5	2.5	3.4	5.1	4.5	5.6	7.0	6.0	4.2	-1.4	1.0	4.2	3.7	-1.3	-2.5	-0.4	1.5	4.7	6.8				2.5
Bandırma	1.0	4.2	0.8	-4.5	-0.2	0.7	1.1	2.6	2.7	1.2	2.4	2.8	4.1	4.1	3.3	5.6	5.3	4.4	1.0	1.7	3.2	4.2	-2.7	-2.6	-3.3	-1.5	3.3	6.0				1.8
Balıkesir	3.8	2.7	4.1	-3.9	-0.2	2.2	2.1	3.2	2.9	1.4	2.7	1.8	4.9	3.5	3.3	5.8	7.3	9.3	1.7	3.0	4.7	6.1	-1.4	-2.1	-3.7	-3.5	0.6	4.4				2.4
Gölcük	1.6	7.2	3.6	-2.6	-0.7	0.3	2.0	3.2	2.8	2.1	2.3	4.4	5.5	4.6	4.4	5.9	6.9	8.0	2.5	1.7	2.8	7.7	-0.3	-0.5	-1.3	0.5	2.6	5.5				3.0
Zonguldak	1.2	6.9	4.0	-1.1	-2.7	-0.1	1.6	1.6	0.7	1.8	2.1	4.0	4.9	2.2	1.8	4.1	4.8	5.4	-0.3	-0.1	1.8	9.5	3.0	0.7	-1.2	-0.3	3.3	6.6				2.4
Sinop	7.8	7.9	11.2	10.6	13.1	10.8	11.1	11.9	9.8	9.3	9.0	7.1	6.8	10.3	9.0	6.4	12.0	19.8	16.3	13.7	14.3	6.9	6.6	10.0	16.3	15.3	7.6	7.9				10.7
Kastamonu	3.3	0.2	3.0	-3.5	-4.9	-8.0	-9.3	3.5	-8.7	-3.1	-1.5	-3.6	-7.3	-7.6	-5.5	-4.8	-1.4	0.2	-1.3	-3.3	-1.8	-1.5	1.3	0.5	-2.3	-2.8	-5.5	-4.3				-2.9
Trabzon	8.1	5.7	12.2	4.2	0.3	1.4	4.3	4.6	4.0	3.5	5.0	4.8	5.1	3.8	2.8	3.6	4.7	7.2	5.3	1.5	3.5	5.3	6.7	5.8	4.6	3.3	4.3	4.3				4.6
Rize	7.9	5.9	9.5	4.6	0.4	0.5	3.4	3.8	2.8	2.5	5.0	4.7	3.7	3.1	3.3	4.6	4.9	8.4	4.6	1.4	2.8	3.8	5.9	5.7	5.0	3.0	3.9	3.7				4.2
Manisa	11.8	12.9	10.3	0.4	2.1	5.0	6.4	5.3	5.6	3.8	4.3	4.6	8.6	7.0	6.9	7.1	11.0	11.1	5.4	5.7	8.7	9.4	3.5	0.7	-0.1	1.6	5.2	7.1				6.2
Aydın	12.6	14.6	9.1	6.4	4.9	6.5	9.2	8.0	8.1	5.0	5.4	8.3	10.1	12.0	9.5	8.9	12.3	12.4	9.9	10.1	12.2	10.5	8.2	6.2	3.0	4.4	6.9	8.9				8.6
Muğla	8.9	11.0	4.9	4.0	2.6	3.2	5.8	4.7	4.9	2.3	3.3	5.4	7.8	8.3	7.9	5.8	7.9	8.7	5.4	7.6	7.7	7.0	5.1	3.1	0.1	2.0	5.2	5.1				5.6
Kütahya	5.7	6.3	3.1	-4.3	-4.8	0.8	0.8	-0.6	-1.9	-2.1	-2.4	-1.6	-2.0	-0.5	0.6	1.1	0.9	5.0	-1.5	0.1	3.5	6.7	-0.8	-3.8	5.9	-5.9	-4.5	-3.6				-0.5
Uşak	5.7	5.9	2.1	-0.2	-2.9	1.2	2.6	1.2	1.2	0.6	0.4	1.5	3.6	4.8	2.9	4.2	6.1	5.1	3.9	3.2	7.1	7.0	2.1	0.9	-4.1	-1.8	1.5	3.2				2.4
Afyon	4.1	4.9	3.6	-0.9	-5.0	-0.6	2.6	0.8	-1.0	-1.6	-1.2	-0.5	-0.8	0.6	0.8	1.3	3.3	5.8	2.1	2.1	5.7	5.9	2.4	0.8	-4.6	-4.7	-2.9	0.7				0.9
Eskişehir	2.9	1.7	3.6	-5.8	-5.4	-3.5	0.1	-1.3	-2.2	-1.6	-1.8	-3.4	-3.7	-0.3	-1.6	-1.9	-1.3	2.1	-0.1	0.8	3.0	4.7	-0.1	-2.6	-5.5	-5.2	-3.6	-2.2				-1.2
Kırşehir	3.1	2.3	3.5	0.2	-5.5	-3.3	0.3	-1.8	-3.7	-0.7	-0.8	-1.0	-3.4	-0.7	-1.2	-1.3	-0.3	3.9	3.1	1.9	3.3	3.6	3.5	1.6	-1.8	-2.3	-1.8	-1.8				-0.1
Niğde	2.1	4.7	3.0	1.2	-4.3	-3.7	-0.5	-3.9	-6.5	-2.5	-2.3	-2.6	-5.6	-2.1	-1.7	-3.0	1.2	7.3	3.5	1.8	0.7	4.5	0.4	1.5	-0.9	4.2	-4.5	-3.6				-0.7
Kayseri	1.4	0.4	5.1	0.8	-4.5	-6.1	-0.4	-1.7	-6.9	-2.8	-1.7	-3.6	-6.9	-1.8	-3.2	-2.0	-3.5	3.5	1.3	1.4	-0.2	-0.1	3.2	1.7	0.5	-3.3	-4.7	-5.9				-1.5
Sivas	0.5	-1.6	1.2	-1.6	-6.2	-8.3	-3.6	-4.0	-10.7	-8.6	-3.9	-4.3	-7.5	-9.4	-7.1	-9.6	-8.0	1.6	0.7	-1.9	-1.2	-1.9	-0.2	-0.2	-2.1	-5.1	-5.6	-7.8				-4.2
Anamur	13.2	13.1	12.1	12.2	10.3	11.5	8.8	10.0	8.6	8.6	9.7	11.1	13.1	13.6	12.6	12.4	12.6	11.9	14.3	11.8	12.6	15.1	11.9	10.9	9.2	8.6	9.9	11.7				11.5
Antalya	10.5	12.4	13.4	10.8	9.4	9.0	9.2	10.0	7.1	8.2	8.0	9.6	10.0	12.9	11.0	11.3	12.9	13.3	12.8	11.6	11.2	10.2	9.3	10.2	8.0	9.4	8.1	8.2				10.3
Mersin	10.1	11.7	12.7	10.1	9.2	9.2	9.1	7.9	8.8	8.9	8.1	9.1	12.5	12.9	11.7	10.3	10.9	12.2	12.2	11.7	12.0	14.5	11.8	10.6	8.3	8.0	8.0	8.9				10.4
İskenderun	11.8	13.3	15.0	13.6	11.2	10.3	9.7	9.7	11.1	9.6	10.2	10.1	13.2	14.6	13.7	14.3	13.9	15.3	16.9	15.2	13.6	15.5	14.2	12.7	12.3	9.0	8.7	10.3				12.5
Gaziantep	4.7	4.0	4.5	4.2	3.8	1.2	0.4	1.1	0.1	0.4	1.7	2.1	3.6	0.9	5.7	5.1	6.3	5.8	7.6	5.3	5.9	6.0	3.4	4.2	3.4	1.0	1.5	2.5				3.4
Malatya	-7.1	-7.5	-1.7	-1.8	-3.4	-5.5	-5.4	-4.7	-8.6	-8.1	-5.8	-3.4	-2.1	-4.5	-4.9	-7.7	-10.4	-6.3	0.4	0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6	0.3	0.7	-2.9	-4.2				-3.8
Elazığ	-4.0	-3.3	0.1	0.2	-2.9	-5.2	-5.0	-3.7	-6.8	-8.1	-4.3	-2.0	-4.2	-5.6	-4.4	-8.4	-8.7	-4.1	2.6	1.3	-1.4	-0.9	-1.3	0.1	1.4	0.1	-4.3	-7.9				-3.2
Erzincan	-4.1	-7.0	1.3	0.7	-2.8	-8.8	-9.5	-9.0	-12.3	-16.1	-10.6	-6.4	-3.5	-8.0	-12.7	-16.2	-16.5	-7.1	2.9	0.6	-0.5	-3.5	-5.4	-3.7	-4.2	-1.8	-5.2	-5.6				-6.3
Karaköse	-4.3	-8.0	-4.0	-5.3	-6.2	-11.1	-12.1	-8.0	-14.7	-17.9	-12.7	-9.2	-9.9	-11.9	-18.2	-25.6	-25.3	-10.6	0.5	1.6	-9.0	-11.4	-10.4	-7.4	-4.3	-4.6	-9.9	-14.3				-10.2
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne		0.6	6.9	0.2		0.2	5.5	0.2			0.0						0.5	15.2	6.3	0.4	0.5	4.8	11.9	1.7	0.2							55.1
Tekirdağ	22.1	1.0	6.0	0.1	0.1	1.8	4.0	2.9										4.0	15.6	0.2	0,5		8.3	11.3	0.2	0.1						78.2
Çanakkale	7.3	0.1	1.9	4.7		1.7	5.6											2,2	15.5	0.2	0.1	6.1	40,1	0,1								85·6
Bandırma	7,6	0.0	6.7	1.8	0,1	0.4	6.5				0.2							6.3	36.2	0.8	0.3		3.4	2.4	0.1	0.1						72,9
Balıkesir	2,2		12.8	2,9	0.1	0.4	16.8	0.8								0.0		4.2	36.2	0.2	0.0	0.2	7.3	3.8	0.3							88,2
Gölcük	25.0	4.8	1.6	1.5	7.6	2.2	5.8	2.2		3.1	4.8	0.2						7.3	13.1		2 4		0.2	7.3	1.5	0.5						91.1
Zonguldak	11.4	3,0	0.4	2.1	10.4	5.5	0,5	5.0			2.7	0.1						7.0	22.4	0.9	0.0			0.5	2.2	6.0						80,1
Sinop	1.1	1.2	1.9	1.6	2.2	0.3		3.8		0.9	1.7	1.8							6.9	1.2	0.1				0.9	0.9						26,5
Kastamonu	1.5		3.5	2.6	0.0	0.0	0.9	6.3	0.1		2.3	0.1						2.4	9.6					0.1	0.7	0.2						30.3
Trabzon	0.0	1.5	1.3	1.8	2.6	6,3		1.5				1.2	0.3						0.1	0.5	1.1				2,5	5.2	11.2	0.2				37,3
Rize	0.2	10.5	0,2	13,8	22,6	7.9		10.7	10.7											58.1					2.3	5.9	25.3	0.5				168,7
Manisa			6.9	15.6			13.4	0.1		5.5								1.7	31.3	1.2		1.2	30.0	2.2								109,1
Aydın			7.5	30.0			18.7			6.9	0.3			0.5					41.3	16,4			22.0	1.0	1.1							145,7
Muğla			19.4	17,9			13.1		4.1	8.7	0.2		2.9	0.4	0.3			9.5	50.4	5.4		18.1	46.6	6,3	0.7							204.0
Kütahya			18.8	1,4	0.5	0.1	8.9	0.7		3.7	0,3							12.2	25.2	0.5			0.0	15.8	6.4	0.9						96.4
Uşak			16,3	14.7	0.0		5,6	1.5		1.0	4.7			0.4				0.9	36.8	5.4	0.5			4.7	6.2	0.0						98.7
Afyon			0.6	8.6	1.0	0.0	0.7	0·4		0.2	0.2			0.2	0.0			0.2	11.6	6.8			1.5	3,3	3.8	2.8						41.9
Eskişehir			5.9	1.0	1,1		6.7	1.0		3.0	0.8							3,2	10.3	0.2			7.4	7.4	0.3	1.1						49.4
Kırşehir			4.1	6.7	2.5			5.2			1,9	1.4							10.9	9.4	0.3			11.8	3.3	3.8						61.3
Niğde			0.0	9.4	2.7	0.2	0.0	7.5			2.0	0.0							0.4	6.8				6.6	0.5	3.3	0.1					39,5
Kayseri			5.5	11.8	3.2	0.3	0.2	3.4			0.1	1.5							0.4	10.4				0.0	6.2	8.3	2.8					54,1
Sivas		0,7	4.0	3.1	3.8	0.4	0.2	4.5	0.3			2,3							2.5	8.3				2,5	0.6	3.4						36.6
Anamur	0.7			18,3			0.2	13.0	4,3	5.9	8.4								54,4	6.8	2.1		4.2	2.0	2.4	11.3						134.0
Antalya			1,0	0.8			1,3	2.1	4.3	28.2	0.6		0.2	0.1				11.5	109.0	3.3	0.7	1,2	55.7			0.0						220.0
Mersin	0.1			7.4				2.2		0.6	2.8				0.3				5.1	6.9			0.1	14.9		6.7						47.1
İskenderun				10.1	13.6			2.1			1.7						1.1		2.1	0.6	17.0			6.5	17.3	30,8	0.6					103.5
Gaziantep	0.8			19.9	4.3	0.4	0.5	6.7		3.0	8.6	5.4		1.3	10.5			1.4	9.6	5.5	2.8		1,1	23.7	2,3	10.9	5.6					124.3
Malatya			0.4	1.6	5.8		0.3	6.1			0.8	3.7			1.8				0.1	0,2	4.0			0,7	0.4	10,1	0.7					36.7
Elazığ			4.2	7.7	1.1		0.9	2.2			2.9	9.7	0,4						3.6	2.6	0.2			9,5	3.1	5.6	7.0					60.7
Erzincan	0.8	2.2	0.5	5.4	4,1			1,3	1.0	0.3		0.3	0.8							3.3				0.3	2.7	2.0	3.0					28.0
Karaköse			1,3	14.1	1.2	0,7			1.3	0.3		1.7	1.7		0·0				2.4	13.2	0.2			2.1	1.4	4.5	0 7					46.8
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARI NIN GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	0.4	1.3	6.5	9.2	10.0	7.8	7.4	6.2	3.2	3.6	4.5	4.3	3.8	3.7	4.6	5.5	7.2	5.4	7.3	7.5	6.1	3.5	5.1	6.9	12.1	13.3	14.2	16.3	12.1	7.5	6.7	6.9
Tekirdağ	6.7	10.1	8.7	8.5	8.2	11.2	8.1	6.2	3.9	3.4	4.4	4.1	3.7	4.4	4.8	4.9	4.9	4.7	3.3	5.8	5.1	3.9	3.7	5.5	10.8	12.4	11.2	16.6	10.8	7.9	6.7	6,9
Çanakkale	9.0	9.4	11.4	9.0	9.2	10.3	9.9	7.8	5.1	5.1	5.8	5.7	4.4	5.6	6.1	6.8	6.9	6.4	6.6	7.7	6.3	4.2	4.3	6.5	9.0	11.1	12.2	15.2	11.5	10.0	7.6	7,9
Bandırma	8.8	9.6	10.1	9.6	9.8	12.2	9.9	6.9	4.6	3.5	4.9	4.6	4.4	4.2	5.1	5.0	5.0	5.6	5.9	6.2	5.7	4.9	3.5	5.1	10.5	11.8	13.8	17.5	10.7	8.7	6.8	7,7
Balıkesir	9.1	9.9	9.2	8.1	11.5	11.8	11.5	11.9	6.0	5.3	6.7	6.5	5.2	5.1	6.8	6.3	5.7	6.4	8.7	10.0	6.8	5.4	4.5	6.2	11.2	12.4	14.0	15.8	14.4	14.1	7.0	8,8
Gölcük	7.0	10.0	9.8	10.0	11.1	11.6	10.6	7.8	5.4	5.4	6.1	5.3	4.9	4.9	5.8	6.1	6.1	5.0	4.5	9.9	8.8	5.9	5.6	5.3	9.3	10.2	12.3	15.0	11.9	9.9	7.3	8.0
Zonguldak	8.1	11.9	11.0	11.5	9.7	10.8	7.0	3.5	3.4	4.2	3.6	3.3	3.2	3.8	4.0	4.3	4.5	3.8	8.6	9.7	5.1	4.8	4.5	4.8	11.0	10.0	13.4	19.0	8.3	6.4	5.3	7.2
Sinop	7.0	6.1	2.8	2.0	4.7	5.6	6.1	9.0	14.1	13.4	9.0	6.4	5.9	6.6	5.7	5.6	7.2	7.9	8.9	9.1	7.8	7.0	7.4	7.2	7.2	9,5	9.1	15.2	8.9	9.0	8.7	7.8
Kastamonu	-3,0	-1.1	0.5	-0.1	1.0	2,0	3.8	5.8	4.4	4.1	5.5	3.5	3.2	3.5	4.4	7.6	5.4	2.0	3.7	6.9	7.6	8.3	7.2	3.6	6.8	5.9	6.3	12.7	14.1	9.8	7.6	4,9
Trabzon	5.2	6.8	7.3	8.1	8.9	7.4	10.1	9.8	8.9	6.4	5.9	6.1	5.7	4.8	5.2	6.5	7.1	4.8	5.6	11.2	7.5	7.4	8.6	6.3	7.6	10.4	7.5	11.2	14.6	12.8	9.2	7,9
Rize	3.9	4.2	5.2	5.5	7.6	7.5	8,5	8.8	8.2	6.4	6.6	6.2	6.2	5.5	5.5	6.2	7.9	4.1	5.2	7.6	8.2	7.9	12.2	6.6	6.7	10.2	7.3	11.0	12.2	11.2	10.4	7.4
Manisa	9.3	10.3	10.3	10.9	12.9	12.6	12.2	11.7	9.2	8.5	9.0	9.3	8.8	9.1	11.5	10.4	8.9	9.7	10.1	11.1	10.0	8.4	7.9	9.6	13.0	15.4	14.5	16.8	16.5	16,3	11.3	11.1
Aydın	11.2	10.9	12.1	11.3	13.0	13.9	12.2	9.8	9.8	10.1	9.6	10.5	11.3	12.5	13.5	12.6	11.3	11.3	12,7	12.9	12.1	11.9	10.4	10.9	13.5	14.3	15.9	17.4	16.9	17,0	14.6	12,5
Muğla	5.9	6.4	6.6	7.1	10.0	9.4	9.4	6.9	5.1	5.8	7.2	6.9	9.2	10.3	10.3	8.9	9.6	9.2	9.3	9.2	9.1	10.1	7.6	8.0	11.5	11.8	11.4	12.5	12.8	13.4	11.4	9,1
Kütahya	-0.9	4.2	4.8	7.9	7.5	7.3	7.2	6.6	5.9	2.6	4.8	5.6	5.9	6.2	7.9	7.4	5.2	3.8	6.0	7.5	6.8	8.2	4.5	4.5	8.1	7.5	10.5	13.6	14.1	11,3	6.7	6,7
Uşak	4,5	5.4	5.0	6.8	6.8	7.7	7.4	5.4	3.6	4.0	4.7	6.0	6.4	7.4	9.5	7.8	6.2	5.3	7.2	9.1	8.9	10.2	6.7	5.5	8.3	9.4	10.2	12.7	13.7	13.1	10.2	7,6
Afyon	2.3	4.1	5.4	6.1	4.7	7.5	7.1	5,3	5.4	3.5	5.8	5.9	6.6	5.5	8.8	8.1	5.6	4.1	7.8	7.2	8.3	10.8	7.1	5.8	8.7	7.7	8.3	14.1	14.4	12,7	9.2	7,2
Eskişehir	-0.9	3.3	4.9	5.6	7.0	8.1	7.4	6.6	7.1	3.0	3.9	5.3	4.2	5.3	8.0	8.2	4.8	4.5	6.1	7.4	7.8	8.1	4.2	4.1	8.0	7.9	9.4	12.7	13.8	11,0	7.4	6.6
Kırşehir	0.0	1.1	3.3	4.4	5.8	4.9	6.2	5.3	6.9	4.8	4.9	5.8	4.9	3.0	4.1	7.3	7.3	3.8	4.3	5.6	6.6	12.4	8.8	7.1	7.2	7.2	6.3	10.8	14.7	14,8	11.3	6,5
Niğde	-1.1	0.4	1.3	1.9	5.8	5.8	5.0	6.4	5.0	3.0	4.9	4.4	4.6	2.7	4.4	7.8	2.6	1.8	3.5	6.2	6.0	11.7	10.9	6.2	6.5	5.1	5.5	10.7	15.3	14,4	11.2	5,8
Kayseri	-5.5	-3.9	-1.7	-1.1	2.7	4.4	4.5	3.3	5.0	4.2	4.7	5.2	3.9	2.7	2.7	5.8	4.0	-0.5	0.5	3.5	4.4	10.9	10.7	6.0	8.4	6.5	6.0	9.3	15.1	15.7	12.4	4,9
Sivas	-10.8	-11.9	-8.4	-6.9	0.5	1.0	-1.0	-3.6	-4.4	2.6	2.1	1.0	2.7	-0.6	-2.3	2.5	2.7	-2.9	-2.5	-0.2	2.1	7.9	5.3	3.8	4.7	3.1	4.6	7.2	10.3	11,9	8.8	1,0
Anamur	12.1	13.1	12.8	15.1	16.5	12.6	14.0	14.0	12.6	12.7	13.2	13.2	16.5	14.9	14.0	15.5	15.2	15.2	13.3	14.4	16.8	18.5	15.2	15.3	15.4	15.6	15.4	15.9	19.6	22,0	18.9	15.2
Antalya	9.6	9.6	10.0	11.8	14.2	14.4	13.4	12.8	8.0	9.3	10.8	10.9	14.9	13.6	13.6	12.4	13.6	14.8	13.4	12.7	15.1	15,0	14.1	15.3	14.2	14.9	14.6	14,7	16.2	18.0	17,7	13,4
Mersin	9.7	11.5	12.8	14.4	15.7	14.5	13.0	13.4	14.1	13.2	12.9	13.3	15.0	13.2	12.7	15.8	12.4	13.1	11.9	14.8	18.1	17.5	15.2	14.6	15.1	14.9	14.3	14.7	18.0	19,2	19.3	14.5
İskenderun	11.5	13.5	13.1	14.8	17.5	15.2	13.2	14.1	15.5	14.4	13.5	15.6	15.6	14.1	12.9	18.0	17.0	14.1	12.9	14.8	21.0	19.1	17.1	16.0	16.4	16.9	15.5	15.9	19.3	21,6	18.4	15,8
Gaziantep	2.0	3.9	3.3	5.7	5.9	5.8	6.7	6.1	7.4	5.8	7.2	8.0	5.7	6.7	6.1	9.0	7.8	6,7	7.4	7.7	9.6	12.6	10.9	10.1	10.9	8.6	7.5	10.4	12.9	12.9	14.6	7,9
Malatya	-4,1	-5.5	-5.7	-6.2	-4.7	-1.0	2.9	3.4	2.1	3.9	5.2	4.8	2.5	5.1	4.0	5.5	4.4	2.3	3.3	4.6	4.4	8.3	7.6	9.1	8.7	6,6	7,2	10.8	13.7	13.8	12.6	4,2
Elazığ	-7.5	-8.8	-8.7	-8.2	-5.5	0,2	1.3	2.5	2.8	3.8	3.0	3.3	1.9	3.5	2.9	5.0	4.3	2,8	2.8	3.7	4.8	8,0	7.6	7.1	7.0	5.1	5.8	8.1	12.0	12.0	11.5	3,0
Erzincan	-10,8	-13.1	-11.9	-11.9	-8.7	-1,2	-1.0	0.5	1.2	3,2	1.9	1.6	0.9	1.8	-0.6	1.4	3.6	1.4	0.9	0.4	1.8	7.4	7.3	6.2	6.1	4.7	3.7	7.5	9.8	11.4	10.6	1,2
Karaköse	-18.8	-24.3	-22.8	-18.8	-15,0	-6.2	-0.2	-0.6	-0.5	-1.7	-2.7	-0.4	-1.3	-0.6	-6.5	-4.7	-1.8	1.4	-1.5	-4.8	-2.9	-0.1	0.8	1.3	-0.7	-2.5	-2.4	-5.2	-3.5	-0.5	-0.1	-4.8
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne					2.3		5.2	11.7	6.6	2.3		0.3	0.3	0.1		0.4					0.6	0,9	0.9			0.9			0.2	1.9	2.4	37.0
Tekirdağ					2.0			3.1	2.5							0.3						13.7	17.1	1.1		1.1				0.8	2.5	44,2
Çanakkale					9.3	0.7	1.1	30.7	13.9	12.7					0.2	0.1						16.7	16.1	0.4		3.0				1.4	6.5	112.8
Bandırma				5.0		0.1	1.6	2.5	11.6	2.5							1.9					12.7	7.1	0.7		4.2				1.0	4.0	54.9
Balıkesir		0.0			11,1	0.1	0.3	1.2	0.0	7.6	0.0				0.0	0.3	3.4	0.2			0.0	10.4	3.8	1.6		2.6				2.1	0.5	45.2
Gölcük							0.8	0.9	2.8	0.1	0.6		0.3			0.0	2.1	1.6				6.7	5.7	2.1		3.4			0.1	0.2	5.5	32.9
Zonguldak										2.3	2.4			0.2		0.0	4.4	2.5				0.4	7.7	2.4		3.7			0.7		2.1	28.8
Sinop											0.1		0.3	0.5				1.0	0.3			1.4	0.3	1.9		0.1	0.6			0.0	1.8	8.3
Kastamonu								0.1				0.7					0.0	2.2				0.3	9.7	1.2	0.0	0.4	1.2				9.1	24.9
Trabzon										0.1	1.0	0.9	2.2	4.1	1.9			9.4	12.1			0.8	0.1	1.0	2.5	1.2	1,6				0.0	38,9
Rize											0.3	0.6	0.4	5.3	2.4			22.4	18.2			1.3	2.0	7.6	16.5	1.5	5.1	1.3				84.9
Manisa			0.0		2.1		2.4	11.2	0.2	1.5						7.7	14.0	0.2			1.9	17.6	9.5	0.2						3.7		72.2
Aydın					3.0	0.6	0.3	20.6	24.0	1.1							13.6	2.1			1.5	13.6	15.0	2.7						18.3	0.7	117.1
Muğla					2.6		4.5	9.9	96.0	1.9	0.3		2.4				5.6	4.0			0.9	10.7	28.2	0.2								167.2
Kütahya						0.0			0.2	9.6	0.2					1.7	2.9	0.5				0.8	10.7	0.6		5.4	1.1				11.2	52.1
Uşak					1.3	0.1	0.3	3.4	5.6	11.2	0.4					0.0	6.1	3.2			0.2	6.3	29.6	1.2		0.3	0.3			0.0	5.5	75.0
Afyon							0.0	0.3	0.2	6.5	6.3	4.7	4.1				1.1	4.2			0.6	2.5	1.7	2.1		0.6	2.0				0.5	37.4
Eskişehir							0.1	3,6		7.1						1.5	7.8	0.8				5.8	26.3	2.5		5.8	0.1			0.0	10.3	71.7
Kırşehir										0.4	10.9	5.2					0.9	4.5				1.1		2.4		0.5	0.5				6.6	33.0
Niğde							0.0		0.1	1.4	1.1		1.2					22.3	0.1		0.0			0.0		0.0	1.3				0.4	27.9
Kayseri										2.1	1.2	0,8	0.2	0.4				26.6	9.4			0.5		5.9	1.9	1.1	5.4				0.9	56.4
Sivas		0.0								2.5	2.3		0.4	0.2			0.1	12.7	0.6			1.0		2.5	2.7	1.7	3.1				3.4	33.2
Anamur							0.4			20.8														7.7								28.9
Antalya						0.0			10.0	32.2								0.2					10.7	11.0			0.0			0.0	4.0	69.7
Mersin						0.4				11.2	1.7	0.2					0.1	18.5		0.5			6.8									39.4
İskenderun										5.9	2.1			1.8		0.0	0.0	36.4					0.2	0.3	1.1		2,0					49.8
Gaziantep						16.3	2.5	2,3	5.2	19.6	0.0		5.4	1.8			2.8	7,3					0.4				7.1					70.7
Malatya						3.7	1.5			12.0	0.5	0.7	4.5	12.2			1.6	13.6	8.5				12.0	0.8	0.0		0.2					71.8
Elazığ						0.5		1.2		8.9	1.5		3.8	7.1			2.6	17.3	0.2			0.5	9.7	3.8			0.5					57.6
Erzincan								0.2	3.8	0.3	0.5			1.2			0.8	13.8				0.7	7.9	2.3	3.5	0.3	0.3					35.5
Karaköse							0.1	0.1	1.4		3.6	2.4		1.4				17.7	1.5			0.8	1.9	17.2	0.2		0.5					48.8
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	7.6	8.9	8.5	9.1	12.4	10.0	8.6	9.0	9.9	8.9	8.7	8.2	6.0	8.0	9.7	12.1	10.4	12.8	12.0	11.8	12.7	10·8	11 0	9.9	12 2	12.4	14.0	16.2	16.8	18.4		10.9
Tekirdağ	7.2	5.8	6.2	8.0	9.3	7.4	6.9	7.4	8.8	7.8	7.0	7.0	5.9	7.4	7.6	10.0	9.2	12.2	11·2	12.4	11.0	11.6	11.1	9.8	9.9	11.2	13.5	16 3	13.2	16 6		9.6
Çanakkale	8.1	8.4	8.7	8.7	9.6	9.4	8.5	8.2	10.4	9.6	8.8	10.0	6.6	7.4	9.5	11,4	12.2	12.5	12.6	12.0	11.4	12.4	12.8	11.1	11.5	12.1	12.8	16.0	16.0	16.1		10.8
Bandırma	6.8	6.3	6.4	8.1	8.5	8.4	7.5	7.3	7,7	7.5	7.9	7.5	6.3	7.7	8.1	10.2	10.2	15.0	12.4	12.8	11.6	12 0	10.8	9.7	10.6	11.0	14.5	16 0	13.1	16.3		9.9
Balıkesir	6.6	7.9	7.1	9.7	9.4	8.2	7.4	6.8	8.8	8.8	7.5	8.7	5.2	7.5	9.0	10.4	12.5	13.5	11.6	12.4	12.0	10.9	9.7	9.4	10.1	11.1	13.1	15.4	18.3	20.8		10.3
Gölcük	6,8	7.6	6,8	7.0	8.9	8.4	7,6	7.8	8.6	9.1	7,7	7.7	6,2	6.9	8.2	9,1	12.2	13.1	12.5	12.4	11.4	11.0	12.8	9.7	10.0	11.1	13.2	16.2	15.8	18.4		10.1
Zonguldak	5.9	4,5	5.0	4.9	5.1	6.2	5.6	5.7	6.9	6.1	5.9	6.3	4.6	5.2	8.0	7.4	11.2	14.3	12.1	11.7	11.8	11.7	10.1	8.2	8.1	9.2	12.9	16.9	13 1	20.7		8.9
Sinop	11.5	8.5	8.9	9.0	7.8	6.9	7.4	7.5	7.2	9.4	8.9	11.0	9.8	8.6	9.2	11.0	10.4	10.1	8.4	9.9	7.9	9.3	11.1	10.9	12.8	10.1	9.5	9 2	9.3	9.9		9.4
Kastamonu	4.0	5.8	6.0	1.9	2.4	4.7	4.1	4.7	6.2	5.2	4.6	5.3	6.4	4.0	8.2	7.3	9.7	11.5	11.4	7,1	9.2	9.7	8.5	6.4	5.3	7.0	8.3	12.4	14.4	17.2		7.3
Trabzon	7.0	6.1	6.7	6.2	5.2	6.6	6.5	7.0	7.4	6.9	7.4	7.1	7.4	7,5	8.0	10.4	9.1	8.3	8.9	9.3	10.5	12.8	11.4	10.0	9.0	8.6	9.6	12.6	13.2	15.7		8.7
Rize	6.4	6.8	6.8	7.0	5.2	6.9	7.0	7.4	7.7	7.6	7.4	7.3	8.5	8.0	7.9	11.3	9.9	9.2	9.6	8 6	10.6	13.7	11.9	10.2	10.1	8.6	10.2	13.2	13.4	13.8		9.1
Manisa	11.0	12.5	11.1	10.6	12.6	11.9	11.4	10.6	11.5	11.8	11.4	12.4	7.9	10.2	10.3	13.1	15.0	14.9	13.8	13.6	12.6	14.0	11.2	11.3	11.2	12.7	15.2	16.3	18 6	21.1		12.7
Aydın	14.2	14.1	13.9	11.8	12.6	14.1	14.1	13.0	12.1	13.6	14.1	13.3	9.9	11.7	11.8	13.7	14.4	16.8	13.5	15.1	13.8	14 5	14.7	12.4	12.5	13.9	15.0	17.3	20.1	22.1		19.1
Muğla	13.6	13.8	11.5	8.9	9.8	11.3	11.6	11.4	8.4	10.7	11.7	11.0	5.5	9.4	9.0	10.1	10.4	11.4	10.0	10.5	11.5	12.0	10.6	7.8	8.9	9.6	11.6	13.0	17.1	19.0		11.0
Kütahya	5.1	9.3	4.4	4.0	4,5	4.9	5.4	3.3	7.3	5.6	5.0	5.9	1.8	1.5	6.6	6.0	10.3	10.8	9.2	7.9	8.1	8.6	6.7	6.5	5.2	7.7	9.6	13.3	15.7	18.3		7.3
Uşak	9.2	11.8	7.8	6.4	6.2	6.9	8,7	8.2	8.8	7.9	8.7	8.4	3.4	4,3	7.0	8.7	10.4	9.5	8.6	9.0	9.3	8.8	8.3	5.3	6.9	8.5	10.1	12.6	16.2	18.5		8.8
Afyon	7.6	8.3	7.0	4.2	4.9	4.8	7.1	5.7	8.6	6.7	6.4	6.7	3.7	2.7	6.5	7.6	10 9	11.0	8.5	8.5	8.6	10.5	8.6	8.0	6.5	8.2	9.4	13.8	15.3	17.3		8.1
Eskişehir	5.4	9.1	3.2	4.0	5.3	5.0	5.5	3.8	7.1	5.8	6.3	6.8	2.7	2.9	8.3	7.0	10.0	11.9	11.3	8.2	9.5	9.4	8.3	7.5	6.5	8.1	10.8	14.5	15.8	17.8		7.9
Kırşehir	6.5	7.1	7.4	5.1	3.3	3.8	3.2	5.0	7.3	7.8	5.1	7.8	7,1	5.1	7,8	8.9	9.1	10.7	10.8	7.6	8 9	12.5	9.9	9.9	6.8	6.9	8.6	10.5	14.3	18.0		8.1
Niğde	9.0	5.9	9.7	3.3	2.1	1.6	2.1	4.5	7.6	6.3	6·5	6.8	4.9	4.7	9.0	9.5	10.9	11.6	10.7	9.2	9.3	12.9	12.3	11.1	6.4	6.5	8.5	11.7	15.8	17,0		8.2
Kayseri	9.7	7.2	8.9	4.2	3.3	2.5	1.9	2.7	5.8	6.3	3.8	6.0	7.3	6.9	9.7	9.7	10,7	11.7	11.2	7.6	9.7	11.2	10.4	11 4	7.7	7.2	9.7	12.1	14.6	17.5		8.3
Sivas	6.0	4.3	6.7	2.0	0.8	1.2	0.3	1.4	2.0	4.5	2.4	3.9	6.9	4.2	6.7	7.7	8.0	8.7	9.2	6.9	7.6	10.9	9.4	8.2	5.9	4.6	7.5	9.8	12.8	15.3		6,2
Anamur	14.9	17.0	15.2	15.6	14.9	14.3	14.9	14.9	15.2	16.1	16.8	15.5	12.9	13.8	15.2	14.9	16.2	15.4	17.2	16.1	16.3	19.3	15.6	16.6	15.5	16.1	16.6	16.5	20.2	23.2		16.1
Antalya	17.5	19.6	15.4	16.5	14.5	13.8	13.9	13.9	13.4	14.8	15.8	15.0	11.9	16.2	13.1	13.6	14.7	14.6	15.9	14.4	14.5	16.5	16.2	14.4	14.6	15.3	15 1	15.7	17.8	20.9		15.3
Mersin	15.9	15.8	16.5	14.5	14.9	13.2	13.3	14.4	15.2	15.5	15.7	14.8	13.0	14.4	15.9	16.9	16.6	16.4	16.1	15.9	16.5	19.5	17.2	16.5	15.6	15.7	15.4	16.9	20.1	22.2		16.0
İskenderun	15.3	16.1	16.7	14.4	12.9	13.8	13.4	14.7	15.9	17.7	17.4	15.4	15.3	14.9	16.3	20.7	18.0	17.0	17.1	17.3	18.1	22.5	18.2	18,3	17.8	17.2	16.8	18.2	21.4	22,6		17.0
Gaziantep	12.5	10.1	11.3	8.5	7.5	7.6	7.0	8.6	10.0	6.6	10.6	10.4	9.2	8.6	11,2	11.5	12.4	11.9	12.6	10.9	13.6	14.3	12.5	13.9	11.9	11.0	9.2	13.2	16.5	19.3		11.1
Malatya	11.7	10,8	10.5	9.4	4.9	6.9	4,2	5.4	8.6	5.9	9,1	8.2	8,6	6,5	10,2	9,1	11.1	11.6	13.4	11.6	11,4	14.5	14.5	13.5	12,6	9,9	7.1	11.8	15.9	19,1		10.3
Elazığ	11.1	11,1	7.9	7,7	4,9	6,1	3,8	3.3	7.6	5,2	8,7	8.7	8.9	6.7	9.1	8,9	10.5	10,3	12.1	9,9	10,6	13.5	12.9	13.0	12.5	10,0	8-5	11 6	16.1	18.8		9.7
Erzincan	8.5	7.0	6,4	8,5	3,4	5.2	5,2	6.1	7.9	7,6	8,6	7.8	8.0	8,8	8,8	8,3	7,6	11,4	10,3	10,2	8.9	11.9	8 8	9.1	9.1	6.0	8.3	10.4	14.9	16.4		8.7
Karaköse	1.8	3.1	1,7	2.6	1.9	1,2	1,2	3,4	3.5	3.3	5,2	3,4	3.8	5,6	4.7	4.3	6.7	6,8	7,5	7,9	5,7	6.1	6.3	8.7	7.8	7.2	7.8	6,7	8.8	11.3		5.2
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne				0.9	1.1	0.1							5.9					2.1	7.4				2.0	0.2	8.0	0.2						27.9
Tekirdağ				0.6		0.1							2.5	0.8				1.2	11.2	6.7		0.6	3.5	2.5	2.0	1.7						33.4
Çanakkale				0.0	1.3								5.8	2.0		1.7			10.4	0.7		2.2			0.3							24.4
Bandırma													2,7	6.7		0.2			9.5	1.8		5.0		8.0	7.4							41.3
Balıkesir													1.6	3.5		4.8	0.0		7.2	10.5		7,0	1.4	15.6	3.6	1.8						57.0
Gölcük				0.0									0.0	4.5		0.6	0.1		1.8	2.7		6.4	6.5	3.9	16.2	0.1						42.8
Zonguldak				1.8	1.3		0.1	0.4			0.0			31.3		0.5	1.0			4.4		2.6	4.4	0.1	17.1	1.9						66.9
Sinop				1,4	0.2		0.3	0,1									1.1			1.3			4,3		10.6	2.0						21,3
Kastamonu	0.2			7.3	0.1	0,0	0.0	0.0	0.0			0.1	0.2	4.1	0.4	0.4	2.4		0,2	0.6	0.3	1.4	2.4	0.0	12.5	2.5	0.0					35.1
Trabzon	13.6	0.2			1.4	4.2	0,2	1.8			0.3				4.5		1.1	0.3	0.2	1.6	5.9		4.4	6.3	0.3	10.7	0.1					57.1
Rize	25.1	4.7	0.1		4.1	2.9					2.5	0.7			2.3	0.4	1.3	1.1	0.1	0.2	12.3		1.5	9.5	0.4	15.4	4.2					88.8
Manisa													1.5	8.4		11.8	0.3		20.4	5.2	1,5	6,0		14.9	6.9	1.5						78.4
Aydın	0,6									3.4				12-3		14.2	0.8		7.6		1.6	0.7		10.6								51.8
Muğla	4.0									9.5	9.5		0.6	14.2		8,8			16.1	0.4	0.0	0,0		1.9	3.7	0.4						59.6
Kütahya	22.8												1.7	3.0		11.0	1.6		4.3	2.7		4.3	0.6	1.6	0.1	4.5						58.2
Uşak	10.0									1.0	0.0		1.1	0.1		13.4	0.8		5.1		1,0	7.1	0.9	6.8	5.9	0.0						53.2
Afyon	0.7	0,2								1.5			1.1	11.5		14.0	6.0		0.4	1.2		2.6	0.0	2.1	0.5							41.8
Eskişehir	1.2												0.5	3.0		8.7	0.2		0.0	0.0		8.4	0.0		4.3	0.0						26.3
Kırşehir	3.3						0.8	1.3						1.1		16.6	10.8			0.5	2.0	3.1		9.0								48.5
Niğde	0.9				0.0			1.1	1.1			3.4			9.9	4.9	4.5	8.4					0.8	7.8	0.1		0.0		0.0			41.8
Kayseri	0,0			0.3	1.3	0.2	0.2	6.3	0.1		6.1			0.0	0,0	4.6	4.9	1.4	2.6	0.7	0.1	2,6	7.3	5.1			0.0					53.8
Sivas	0.5			1.2	13.2		0.2	1,5			6.6			2.7	0.2		14.5	1.3	2.3	2.9	1.1	2.4	8.7	5.3	0.7	0.8						66.1
Anamur	8.4	7.2									2.0			16.0		1.0	6.6															42.1
Antalya	0.8	0.1								9.4	0.0			13.9		14.0	2.2		0.0	18.3												58.7
Mersin		0.3			2.6					0.5	6.3		10.0	19.0		1.2	0.5					0.4										40.8
İskenderun		44.9			32.0	9.1	5.2	1,9	0,2	0.1	0.5		5.8	5.7		0.2			4.3	0.3												110.2
Gaziantep		10.2	4,7		7.4	8.7			1,2	2.2	12.2			9.2	6.0	3.1	1.5	1.1				2,3						0.0				69.8
Malatya	6.2				18.2	4.2	2.0	4.7	3.0	0.4	4.2			1.0	10.2	0.4	2.7		16.3	3.3	0.5		0.6		0.4			3.4				81.7
Elazığ	9.8			1.2	9,0	6.8	9.9	18.1	11.3		6.4			2.3	8.1	3.7	9.4	1.3	2.6	2.6	2.0	0.4			0.3	0.1		1.0				106.3
Erzincan	11.4				1,0	3.3	0.0	3.3						0.8	0.3		3.8	1.1	0.2	2.3	0.3	1.3	23.6	9.5	2.0	1.8	0.2					66.2
Karaköse	1.0	1.6		2.3	0.9	2.2	3,7	9.8					8,0	3.2	2.0	6.1	2.8	6.9	0.3	0.0	1.4			1.3		1.4						54.9
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	orta-lama
Edirne	20.0	19.3	19.5	19.5	21.1	17.7	15.3	15.7	15.8	15.8	14.2	13.8	15.3	14.6	12.1	13.8	16.6	18.6	20.6	17.8	16.0	17.9	18.7	20.3	20.9	18.1	17.8	20.4	19.6	20,1	21.2	17.7
Tekirdağ	20.1	19.6	17.7	18.5	20.4	17.1	15.0	14.7	15.1	15.7	14.9	14,1	15.3	15.2	11.6	13.4	16.2	17.8	19.9	18.0	15.1	16.9	18.1	19.4	20.3	18.0	18.4	19.7	19.7	19.0	20.2	17.3
Çanakkale	17.9	16.2	15.5	16.8	19.0	15.1	13.1	13 9	14.0	14.3	13.9	14.5	14.9	15.9	14.5	15.3	17.0	17.4	18.9	17.6	16.2	17.0	17.1	18.5	17.7	19.4	19.7	20.2	20.0	20.0	20.2	16.8
Bandırma	19.8	20.0	17.2	18,3	19.0	17.9	14.4	14.3	15.2	14.9	14,7	13.8	15.5	15.1	12.4	13.5	15.0	17.6	22.4	18.2	14.9	17.2	17,6	19.2	19.4	17.9	18,1	18.2	18.8	19.3	20.0	17.1
Balıkesir	21.0	18.6	18.7	20.1	20.7	17.9	14.1	13.6	14.4	15.0	13.1	14.0	14.9	12.7	12.8	13.6	18.7	18.6	21.5	17.7	15.1	15.9	19.0	19.9	20 4	18.1	18.3	19.6	19.5	19.1	21.1	17.3
Gölcük	20.8	20.1	16.9	18.0	21.8	18.1	15.5	15.7	15.0	15.0	12.4	13.4	14.1	13.6	11.7	13.3	18.7	18.4	21.9	17.7	16.5	16.4	18.5	19.1	19.1	17.5	18.4	19.5	19.8	18.8	19,0	17.3
Zonguldak	22.2	20.8	17.7	16.6	20.6	19.0	14.3	13.7	14.0	14.0	13.0	13.7	12.8	13.8	10.9	11.7	17.4	19.9	20.5	19.4	16.4	16.2	17,6	16.4	15.6	14 9	15,9	16.9	17,6	16.8	17.5	16.4
Sinop	9.7	10.1	10.4	11.4	12.2	13.5	17.0	18.7	12.8	13.7	14.0	13.7	12.6	12.5	14.6	15.5	15.8	15.1	16.4	13.2	14.3	16.3	14.7	11.2	10.9	14.0	17.1	15.9	20.6	16.6	13.9	14.2
Kastamonu	17.9	17.8	16.8	16.5	17,5	18.0	14.5	13.7	13.8	13.2	12.1	11.4	10.1	10.8	9.2	8.2	12.2	17.5	20.0	16.2	13.6	13,5	14.8	15.0	15.2	15.0	14.9	15.0	14.3	13.2	14.0	14.4
Trabzon	18.6	21,5	18.2	18.3	17.9	19.5	16.0	15.0	16.2	15 5	15.5	15.0	15.2	15.2	15.0	13.0	12.7	15.2	18.5	22,7	19.3	16.1	16,3	17.2	19.3	18,0	16.3	16.6	18.1	18.0	17.3	17,0
Rize	16.6	18.4	17.5	17.3	16.6	17.0	18.4	14.8	14.9	16.1	15.9	15.4	16.0	14.9	16.2	12.6	12.7	15.5	17.1	24.0	17.9	16.8	16.5	17,2	18.0	18.1	17.1	17.4	18.6	18.7	17.9	16.8
Manisa	23.5	20.4	18.5	19.5	21.8	17.2	13.4	14.5	15.3	14.5	14.5	15.8	16.8	16.0	16.6	15.5	18 1	18.8	23.4	20,3	17.7	18 1	19.4	20.5	20.2	22.2	22,2	22.6	22.4	21.2	21.4	18.8
Aydın	23.4	21.1	19.1	20.4	21.3	17.0	13.1	13.1	16.1	13.5	14.3	14.8	16.8	17.7	16.2	18.0	20.4	19.5	24.3	19.8	18.4	19.4	20.1	21.2	21.9	22.0	22.6	22.5	22.8	21.7	21.7	19.2
Muğla	19,2	17.6	15.7	16.6	17.1	13.9	10.5	9.7	11.3	11.2	11.9	11.5	13.6	13.6	13.3	15.1	15.0	16.3	18.1	15.6	14.1	16.1	16.4	18.2	21.0	21.3	20.4	19.4	18.6	16.3	18.9	15.7
Kütahya	19.0	18.1	16.5	16.4	19.4	17.5	10.5	9 0	11.5	10.5	8.1	8,8	10.5	9.9	8.5	9.7	17,4	18.3	20.6	16.4	13.0	12.7	15,9	17.1	17.1	15.0	15,4	16.6	16.4	13.2	14.9	14.3
Uşak	18.9	17.8	16.8	17.6	19.5	16.3	10.3	9.5	11.9	9.5	8.3	9.4	11.2	11.3	10.3	11.4	17.4	17.7	19.9	15.6	14.2	13.5	17.1	18.0	17.2	17.7	18.1	19.0	17.3	14.5	16.6	14.9
Afyon	18.3	17.1	17 2	17.3	17.9	18.1	10.4	8.0	10.1	9.6	9.4	9.2	10.0	10.7	9.6	10.1	16.3	18.9	21.2	16.7	14.2	13.4	16.8	17.6	18.6	16.5	16,8	17.5	14.7	14,3	15,5	14.6
Eskişehir	18.7	16,0	15.3	17 4	19.7	17.7	11.8	10.8	13.3	12,1	8.3	9.1	10.8	9.9	8.8	10.8	16.4	18.4	20.0	16.4	15.1	14.6	16.1	17.9	17.7	15.8	16.1	17.5	17.3	15.8	16.7	14.9
Kırşehir	18.2	18.1	17.2	16.4	16.5	17.4	15.4	10.6	12.6	14.1	13.9	11,3	10.8	9.6	10.3	9.6	12.3	19.0	18.5	19.7	17.4	14.3	14,9	17.5	19.6	16.3	15.7	16.6	17.3	13.4	12.4	15.1
Niğde	18.3	19.4	18.6	15,7	14.6	18.2	16.0	12.0	13.2	13.2	15.8	9.2	9.0	9.3	10.4	9.0	12.9	18.0	17.9	18.9	17.0	15.5	16.4	18.4	21.2	18.2	16.1	17.5	19.4	16.4	15.4	15.5
Kayseri	19.0	18.8	18 3	14.6	15,1	18.4	16.7	14.1	14.6	16.0	17.6	10,5	10.7	11.0	10.7	10.9	12.0	18.3	18.5	21.5	17.3	15.6	15.8	17.6	20.4	17.8	15,7	16.6	18.4	16.8	15.3	16.0
Sivas	16.3	16.3	17.5	13.4	14.0	14.3	15.1	13.7	13.2	13.8	16.2	8.6	8.6	9.5	9.4	7.7	9.9	15.1	16.2	17.3	16.1	14.7	14,6	16.8	18.6	13.5	12.4	14,5	13.5	15.3	14,1	13.8
Anamur	23.3	21 8	20.1	20.7	19,5	20.0	17.7	17.1	18.7	18.7	20.1	16.2	17.6	16.3	17.5	18.8	19.4	20.7	21.6	20.9	19 6	19.0	20.5	21.1	22.3	26.3	23.4	23.1	21.6	20.7	22.3	20.3
Antalya	21.2	20.2	18.0	16.9	18.3	18.6	17.8	14.4	15.6	16.6	18.1	15.7	17.5	17.3	16.9	18.2	18.2	18.7	20.1	19,5	18.9	18.6	18.8	19,6	21.0	23.2	23.6	21.6	21.4	19.6	20.9	18.9
Mersin	22.5	21.9	20.3	20.4	20.1	20.2	19.4	18.6	18,5	18.1	20.7	18.0	18.1	17.3	18.1	19.4	20.0	20.3	21.0	20.7	20.4	20.6	20.6	21.4	21,2	21.4	23.2	23.9	22.5	22.1	22.0	20.4
İskenderun	23.9	22,2	22.5	20.1	20.1	20.7	20.8	18.6	18.9	19.3	22.3	19.8	19.5	18.5	18.9	19.5	20 9	22.0	22.0	23.1	22.0	21.5	20.9	22.4	22,8	23.2	24.7	25.5	24.4	23.8	23.4	21.6
Gaziantep	19.1	21.3	19.9	16.5	14.4	17.2	15.5	14.1	15.2	16.6	18.9	12.1	10.0	10.1	12.0	14.1	15.5	18.0	20.2	21.8	17.4	17.8	18.9	20.1	23.0	22.8	20,4	20.8	21.2	18.5	19.1	17.5
Malatya	20.1	19.8	21 5	15.7	16.4	16.4	18.8	17.0	17.1	18.8	20.1	15.1	11.3	11.4	12.9	12.0	14.0	17.5	19.4	22.5	21.9	19.4	20.9	22.2	23.2	21.7	17.7	19.7	21.1	21.4	18.7	18.2
Elazığ	20.5	20.1	19.7	17.0	17.5	16.7	18.0	16.4	17.1	18.2	19.2	14.2	10.2	10.8	11.9	9.7	12.4	15.8	19.3	21.3	20.4	20.0	19.5	21.1	22.3	21.5	17.6	18.6	20.3	20.0	20,5	17.7
Erzincan	18.0	17.8	18.7	16.7	19.1	14.8	15.3	15.5	17.2	18.5	17.6	12.4	10.9	11.8	13.1	8.1	12.0	14.9	14.2	16.5	19.0	18.3	17.7	19.4	20.1	17,7	15.0	16.5	16.5	19.0	18 9	16.2
Karaköse	12.3	12.6	15.0	12.2	11.1	10.8	10.3	11.5	11.5	13.6	13.0	9.4	7.7	8.9	9.1	9.4	7.5	10.4	11.6	13.5	15.3	14.4	14.0	14.4	15,9	15.0	11.9	13.4	11.7	16.9	15.4	12.2
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne		0.0							0.1			12.6	13.0	2.9	23.3	0.4			0.1	0,1	1.0	0.1				6.8		4.1	4.3	3.5		72.3
Tekirdağ									1.6			2.7	9.7	14.0	16.4							7.4									0.9	52.7
Çanakkale									4,2	6.7		4.9	3,2		4.1							11.0									0.2	34.3
Bandırma								1.8	4.9	3.0	2.6	1.8	15.0		8.0						3.6	6.7										47.3
Balıkesir								0.0	1.5	9.8	2.1	7.4	3,3	4.7	5.4							6.1	1.7									42 0
Gölcük			3.5				0.0	0.2	6.5	0.5	5·2	12.5	18.0	0.8	0.2	7·0				1.7	9.1	2.7				6.2					13.6	87.7
Zonguldak			0.0				2.9	1.0	2 3		4.0	15.5	2.0	1.8		19.4				3.6	0.2	4.5										57.2
Sinop								1.4	0.0			0.0	0.1	0.4		14.4	2,9	0.0	0.0		0.1	10.3	0.4	0.5	1.1		1.1					32.7
Kastamonu			1.0	2,8	0,1		0.1		0.4	0.0	0,5	6,2	0.5	5.5	4.8	4.7			0.2	6.8	0.2	9.5			6.7	0.1	0.0		0.0	1.1	12.2	63.4
Trabzon						0.0	0.2	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	5,4	1.9	2.6	4.5			0.0	6.6					0.0	6.3	0.3		0.2	7.8	36.1
Rize							0.4							49.2	0.9	2.8	28.9	0.1			1.0	0.2	0.0		0.9		7.7			0.3	2.8	95.2
Manisa								11.6		9.6	8.8	2.0	3.6	0.0	19.0					0.0		0.5								0.2		55.3
Aydın								3.8	11.5	1.7	12.5	6.3	4·9			15.8														1.5		58.0
Muğla								2.6	12.3	6.6	4,1	6.9	0,3	2.9		3,0															0.2	38.9
Kütahya					0.7				8.2	1.7	4.9	28.6	6.4		14.3	6,2						0.3	0.3					0,5	0.7	1.9	4.7	79.4
Uşak									2.7	7.2	8.2	7.7	4.9	0.1	0,0	2,5						0.1							1.0	9.2	5.4	49.0
Afyon			18,8					2.5	7.8	0,5	3.8	2,7	5,1	5.0	0.2	2.8													4,5	5.1	10.1	68.9
Eskişehir			0.0	2.0			0.0	0.4	0.7		3,6	13.3	8,0	0.3	0.2	3.9				0.0		0.2	0.0						5.2	4.4		42.2
Kırşehir									3·6					7 2	5.0	0.9				0.2										0.9	0.5	18.3
Niğde					0.0	0,3	0.2						10.2	1.5	16.2	7.2																35.7
Kayseri					5.0		1,0	0.6					2.9	2.7	2,1	6.9				0.2			0.0						0.0	0.5	0.8	22.7
Sivas					0.0	0.4	0.2	0.7					6.3	4.2	4.0	4.8			4.4	0.2	0.3						0.0			1.2	0.0	26.7
Anamur									4.4			3.0	23.6	1.3	13.3																	45.6
Antalya								2.1	4,0	1.4		1.2	1.9			5.3																17.6
Mersin															1.4																	1.4
İskenderun				1.2	1.5	0.8						0.4		27.7	3.0																	34.6
Gaziantep					0.2	11.4	0.2						1.2	9.8	16.9	3,1																42 8
Malatya					2.3	10.3							4.9	0.3	2.6	5.8	0,2															26 4
Elazığ					5.4			3.3					0.4	13.8	6.3	7.6	8.9				1.1											46 8
Erzincan					0.8	2.0	2.3	2.3					0.6	1.3	0.3	5,1	6.4			2.8			0.3				3.0			6.4		33.6
Karaköse					2.6	0.2	1.4	2.2	6.4	2.7	6.6			0.7		0.1	3.4				1.4						7.5	0.9	0.9	5.5		42.5
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	22.4	23.4	24.8	24.2	23.8	21.6	23.0	22.1	22.4	21.2	23.3	24.6	23.7	25.5	25.4	25.9	24.0	24.8	22.0	22.1	24.2	21.4	24.9	26.5	25.5	35.3	26.0	26.9	26.3	26.0		24.0
Tekirdağ	20.8	22.1	23 4	22.7	23.3	21.9	22.0	21.5	21.8	19.4	21.5	23.1	22.3	22.1	24.2	21.7	21.9	22.5	22.7	22.7	23.7	23,4	23.2	26.1	25.0	24.8	25.2	26.7	27.6	25.0		23.1
Çanakkale	21.8	21.2	21.4	24.2	22.8	21.7	21.8	22 2	24.0	21.6	22.0	22.3	23.9	23.4	24.3	24.4	24.1	24.2	24.4	24.6	25.4	24,8	25.8	26.1	26,4	26.8	26,5	27,5	28.6	28.2		21.3
Bandırma	20.4	22.3	22.2	22.2	21.2	22.6	22.1	22.6	22.0	19.8	20.5	22.7	21.8	21.6	22.5	21.9	22.4	22.1	22.9	23.7	22.9	23.9	23.7	24.5	24.2	25.5	25.8	25.6	27.0	25.3		22.9
Balıkesir	21.8	23.5	23.9	24.5	23.4	23.6	23.2	23.6	23 4	20.2	20.8	23.3	19,9	22.3	22.9	22.4	23.5	23.0	24.2	24.7	24.2	24.8	24.4	25.4	26.9	26.5	27.3	26.2	27.3	26.7		23.9
Gölcük	20.6	21.7	23.2	23.4	24.7	21.9	21.0	21,9	22.9	20.1	19.4	21.7	21.2	20.6	21.3	21.2	22.0	23.1	22.6	24.0	23.0	24.4	23.4	23.6	25.5	24.5	25.1	27.4	27.1	25.4		22.9
Zonguldak	18.5	21.5	22.5	20.8	24.9	21.4	18.9	20,3	19.6	16.0	17.9	20.5	20.3	19.5	19.8	20.6	20.2	20.7	20.9	22.2	22.7	22.6	22.6	22,9	22.3	22.9	23.3	23.5	24.3	24.3		21.3
Sinop	15.2	15.6	15,3	15.9	16.1	16.3	17.6	17.9	19.6	20.2	21.1	20.9	17.3	16.2	17.3	16.2	16.9	17.0	17.4	17.3	19.1	20.1	17.8	19.4	20.1	19.6	19.8	20.7	21.1	21.6		18.2
Kastamonu	16.3	19.5	16.7	17.9	18.8	19.4	17.3	17.3	16.3	12.5	14.7	17.2	17.0	16.3	16.5	17.1	18.4	20.0	20.9	22.7	20.0	20.1	18.2	17.5	20.0	19.9	17.3	18.1	19.2	19.4		18.1
Trabzon	17,9	18.9	20.6	21.9	20.4	23.1	20.7	20.2	19.9	20 6	19.6	19.5	20.8	20.5	20.1	20.7	21.5	22.2	23.5	24.0	25.0	24.5	24.7	22.1	23.7	24.1	23.3	23.2	24.4	24.2		21.8
Rize	17.9	18.9	20.2	21.4	20.3	22.2	21.1	20.5	20.4	21.2	19.6	19.8	21.5	19.7	20.2	21.5	21.7	23.1	24.0	24.4	25.5	25.3	24.8	21.7	23.9	23.8	23.5	22.9	24.3	24.7		22.0
Manisa	23.3	23.9	24.8	26.4	27.2	24.7	23.7	25.4	26.7	23.1	24.0	25.0	25.0	25.2	26.1	26.0	27.1	26,9	26.2	26.3	26.8	27.7	27.5	29.1	29.1	28.6	29.9	29.7	30.0	29.6		26.5
Aydın	23.8	25.1	25.5	27.5	27.3	23.6	24.4	24 8	26,3	25.4	25.6	25.5	27.6	26.5	27.9	28.3	28.3	26.7	26.3	25.5	25.2	26.1	29.7	29.4	28.4	28.5	26.5	27.6	29.3	30.7		24.7
Muğla	21.7	22.4	24.5	25,8	24.0	20.2	21.1	22.8	24.0	22.2	22.8	23.2	23.7	23.4	24.3	24.5	22.8	24.4	24.2	23,3	22.6	23.9	24.7	26.4	26.2	25.7	20.3	25.2	27.4	27.3		23.8
Kütahya	17.6	19.7	19.7	20.2	22.8	20.6	18.8	19.5	19.5	14.6	14.9	17.8	16.7	16.0	16.0	18.1	18.3	20.2	20.9	20,6	19.5	20.8	20.0	21.2	21.8	21.3	21.2	22.0	22,5	20.4		19.4
Uşak	18.7	20.0	20.4	21.5	22.5	19.7	18.9	21.2	21.2	17.7	17.8	19.8	19.8	19,0	18.9	19.9	18.6	22.1	22.3	23.7	22.5	23.3	23.4	23.0	24.1	23.4	23.9	24.7	25.3	23.3		21.3
Afyon	16.9	20.1	20.3	19.9	23.4	21.5	20 0	19.6	19.6	14.5	15 9	18.5	17.4	17.6	16.7	19.0	18.3	19.7	22.8	23.7	22.3	22.5	20.9	21.7	22.5	22.7	22.8	23.0	23.3	21.2		20.3
Eskişehir	18.3	20.4	20.6	20.1	23.0	20.0	19.2	20.3	20.1	15.1	15.8	18.6	17.7	17.2	18.0	18.6	19.0	20,5	21.2	21.6	21.2	21.5	21.5	21.6	22.2	22.7	23.0	22.1	23.3	21.7		20.2
Kırşehir	16.1	17.8	20.7	20.2	20.4	21.1	20.3	20.2	20.3	15.8	14.8	18.8	19.6	15.5	16.9	19.2	20.0	21·8	21.7	24.1	24.2	24.2	22.8	20.5	21.5	22.3	21.9	22.5	23.9	22.5		20.4
Niğde	17.2	20.5	22.0	21.3	23.3	22.6	20.8	18.1	19.6	16.6	14.6	16.9	16.4	15.9	16.8	19.2	20.0	21.0	22.5	25.7	25.5	23.9	22.3	19.8	21.6	19.3	20.7	20.9	22.7	21.8		20.3
Kayseri	15.7	18.3	20.6	20.3	21.4	23.2	22.3	20.0	19.1	16.8	13.5	15.4	18.0	17.1	17.7	18.8	17.8	20.0	22.0	23.9	26,5	27.1	21.8	21.2	20.2	20.8	21.2	21,9	23.8	21.8		20.3
Sivas	14.4	16.4	19.5	17.9	19.5	19.5	16.3	16.7	16.2	17.1	13.9	15.6	16.3	15.2	14.9	16.2	18.3	17.2	20.1	22.3	24.0	23.9	21.4	18.5	18.9	19.7	19.5	19.6	20,8	19,8		18.3
Anamur	22.4	23.6	25.3	29.1	26.8	26.6	24.1	23.7	24.1	24.1	24.4	25.9	27,3	26.2	29.1	27.6	26.3	27.4	27.1	26.0	26.3	25.3	25.4	26.4	26.9	26.4	28.5	27.6	28.0	28.2		26.2
Antalya	22.7	23.3	25.2	30.9	27.3	24.0	23.1	23.4	24.8	23.8	23.7	25.2	29.3	27,4	29.3	26.5	26.1	26.4	25.8	25.2	24.4	24.7	25.1	25.3	26.8	25.4	26.9	27.4	27.3	33.9		26.0
Mersin	23.1	24.0	24.2	25.5	25.5	25.1	24.9	23.7	24.2	24.5	24.6	24.9	25.3	24.8	25.7	26.3	25.9	26.6	26.9	26.6	25.4	25.8	25.8	26.0	26.7	26.0	25.9	27.2	27.6	27.7		25.6
İskenderun	23.8	23.9	25.8	26.2	26.6	26.2	24.7	24.0	24.5	24.7	25.1	25.1	25.8	25.6	26.6	26.5	26.4	26.9	27.2	27.4	26,9	26.1	26.2	26.2	26.9	26.0	27.7	27.5	27.8	28 3		26.1
Gaziantep	21.4	23.1	21 8	26.2	26.1	25.0	22.1	23.6	23.3	23.7	22.2	22.2	22.7	22.9	23.0	24.1	25.2	25.7	27.3	28.0	27.7	25.6	26.1	25.7	25.5	25.4	25.8	24.9	27.9	27,4		24,7
Malatya	19.9	22.5	24.4	24.3	24.4	25,9	25.1	23.1	22.0	23.5	21.4	20.7	22.4	21.2	20.3	21.6	24.2	24.6	26.5	27.7	30.0	30.2	26.3	24.3	24.1	25.2	25.8	21.3	25.8	26.0		24.1
Elazığ	19.6	21.8	23.1	24.0	23.6	25.5	24.8	23.5	22.7	23.7	22,1	21.3	22.9	21.2	20.2	22.3	24.0	23.8	26.0	26.5	28,1	27.6	25.8	21.7	24.7	25.1	25.2	21.1	25.4	24.7		23.7
Erzincan	17.6	20.5	22.1	21.2	21.4	20.3	21.6	20,6	20.3	21.9	20.8	19.5	20.3	17.2	16.6	17.5	20.6	20.9	20.1	23.7	25.8	22.0	19.5	18.7	19.2	22.0	21.5	19.2	22,7	21.1		20.5
Karaköse	14.4	16.0	16.8	16.1	16.2	18.1	18.9	17.6	14.7	16.2	17.4	17.8	18.2	18.6	18.1	15.4	14.9	17.6	17.6	17,9	17.9	20.2	19.0	16,1	17.8	18.0	16.7	17.2	19.0	18,7		17.3
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne						0.6			3.5	0.2							0.0	0.2		42.1			18.1	1.5			0.3		0.6	0.3		67.4
Tekirdağ						0.5	0.3			5.0				0.9			5.0	0.5						11.5				0.5				24,2
Çanakkale													0.3				0.2	10.3														10.8
Bandırma														0.4	3.3																	3.7
Balıkesir														2.3			1.3				0.8											4.4
Gölcük	0.2										4.9	1.2		2.4	4 8	0.2	3.7	0.3			0.6					0.2						18.5
Zonguldak									0.0	0.2	147.1			12 5	3.5						0.6									0.0		163.9
Sinop						0.0	0.3	0.1				2.3	0.5			22.7	6.8	0.3				0,2			0.8	2.6	10.5			2.3		49.4
Kastamonu	2.4		0.0	3.2		4.3	3.6	0.2		1.7	15.2	0.5	0.0	0.4	10.1	1.8	1.8				18.0	4.6	2.0	4.8				19.5	9.2	1.2		104.5
Trabzon	1.6	0.1					0.3		22.1	1.0	0.0	40.1	0.3	0.3	7.4	0.9						0.8	0.7		4.0		0.0	0.4	0.2			80.2
Rize							2.2	0.4			1.1	4.8			2.7	6.7	9.9						0.1	37.4	1.6			9.0	2.7			78.6
Manisa																																
Aydın																							0.0					22.3				22.3
Muğla																		1.3										27.4				28,7
Kütahya	0.2													6.4		4.2			0.2		8.5	2.5										22,0
Uşak										0.0	0.0			0.0				5.1														5.1
Afyon										2.4	1.6					0.2								0.0								4,2
Eskişehir														0 0		0.1			9.5	0.3	2.9											12.8
Kırşehir	20.7									2.6	7.2	0.6			5.9	0.4				0.5			0.2									38.1
Niğde											7.7	2.1			4.7									4.7	2.3		11.3		0.2	3.1		36.1
Kayseri	0.7						0.1		0.7		7.8	4,7			2.2		0.0	16.7	0.1					8.7			5.6					47.3
Sivas	0.0						2.3	2.0			1.5	1.0			1.6			0.8	3.3					0.0								12.5
Anamur																														0.0		0.0
Antalya											2.4																0.0					2.4
Mersin															1.0												5.0					6.0
İskenderun																								5.1	0.3	1.7						7.1
Gaziantep																																
Malatya	1.1														0·1									0.1				0.4				1.7
Elazığ															3.6	0.4			0.0				0.5	4.8	0.2			3.2	4.6			17.3
Erzincan							0.3	0.3							3.6	4.8	6.9		0.8	1.5			1.7	4.5		3.1		10.2	1.3			39.0
Karaköse					0.0			0.1		0.4	4.8							1.2	0.0				0.5	2.5	0.3	3.0	8.5	0.6	3.8			25.7
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne	27.6	27.7	22.8	22.2	22.6	25.5	25.8	26.1	24.5	25.8	26.4	27.0	26.4	26.9	23.3	25.2	24.0	24.0	26.6	25.1	22.7	23·8	24.0	26.0	25 3	24.5	26.8	29.8	30.3	29.5	30.1	25.7
Tekirdağ	25.6	24.5	25.0	22.5	24.0	24.5	24.6	25.1	25.6	25.5	26.0	26.0	25.4	24.9	24.2	24.1	24.4	23.4	24.9	25.3	22.7	23.1	23.4	23.5	24 7	23.5	24.3	27.4	28.8	27.6	26,1	24.9
Çanakkale	27.5	27.1	24.7	22.8	23.8	25.2	25.5	26.5	26.8	26.1	24.9	27.1	26.5	27.3	26.2	25,8	26.6	25.5	26.3	26.9	24.1	24.7	24.6	25.7	25.6	25.4	25.7	28.4	29.6	29.1	26.8	26.1
Bandırma	25.4	25.2	25.9	22.5	23.3	24.0	24.1	24.8	24.9	26.0	26.1	26.0	25.5	25.2	25.0	24.4	24.9	23.9	24.8	25.7	22.8	23 6	23.1	23.7	23.9	23.6	23.7	26.7	27.6	26.7	26.3	24.8
Balıkesir	25.9	27.4	28.2	20.8	22.9	22.8	24.1	25.2	26.9	27.0	27.9	27.3	26.6	27.9	25.7	25.3	25.6	25.6	26.7	27.0	22.6	24.0	24.7	24.1	24.4	24.5	24.9	27.8	29.7	29.3	30.4	25.9
Gölcük	24,2	26.4	26.9	21.9	22.4	22.0	23.8	24.9	24.5	26.5	25,0	25.6	25,4	26.2	24.7	23,8	25.0	24.6	25.5	25.7	22.1	22.1	23.2	23.8	23.4	23.0	22.7	26.5	27.2	26.3	26·1	24.6
Zonguldak	23.0	23.5	25.4	22.2	21.7	21.1	21.3	22.1	23.8	23.4	24.3	23.1	23.1	23.6	24.5	22.8	23.5	21.8	22.9	23.8	21.8	21.0	20.5	21.2	22.1	21.5	21.7	22.5	23 6	23.9	25.4	22.8
Sinop	21.2	20.9	20.3	20.4	20.1	21.4	22.6	22.9	22.3	22.3	23.0	22.0	21.9	21.6	22.2	22.9	23.1	23.2	23.4	23.9	24.0	22.5	22.3	23.3	22.4	22.4	23.8	23 5	22.4	23.8	20.2	22.3
Kastamonu	18.3	21.0	23.4	22.5	18.2	18.5	18.8	17.6	21.0	23.8	24.6	23.0	24.0	24.5	23.0	20.5	22.7	22.3	26.0	24,5	18.8	16.7	18.8	20.7	20.1	20.2	20.9	21.4	22.2	22.5	25,3	21.5
Trabzon	24.4	25.0	25.8	26.9	24.8	23.7	22.8	23.8	24.5	24.7	25.2	25.4	25.5	26.1	26.7	25.6	25.1	25.1	25.8	25.8	26.4	22.0	22.5	23.7	24.5	25.1	24.0	24.2	22.9	24.5	25.3	24.8
Rize	24.4	24.6	25.6	27.2	24.4	22.5	22.3	22.9	24.2	24.2	24.6	24.6	25.6	25.6	26.8	24.8	24.7	24.7	25.2	26.1	24.7	20.2	21.8	22.8	23.2	24.4	23.8	23.5	22.5	23.9	25.0	24.2
Manisa	29.0	29.4	26.5	25.6	27.0	26.6	28.0	28.1	27.7	28.5	27.3	29.4	29.4	29.4	29.3	28.7	28.9	29.8	29.3	30.5	25.7	27.2	28.4	28.2	28.1	28.5	29.0	30.1	32 4	32.4	31.1	28.8
Aydın	30.7	30.1	26 8	26.3	26.7	28.1	29.2	28.2	28.6	27.8	27.1	29.6	28.9	30 0	28.6	29.1	28.8	30.0	30.2	28.5	28.9	30 2	28.6	28.8	29.7	29.5	29.0	31.4	34.5	32.3	31.4	29.3
Muğla	26.8	27.1	24.2	23.5	23.4	24.6	25.6	25.8	25.6	25.7	24.8	27.3	28.3	29.3	25.7	27.4	27.1	27.8	27.0	26.8	26.3	27.1	28.6	28.8	29.5	28.4	28.7	29.7	32.2	28 3	26.8	27.0
Kütahya	20.3	22.9	24.6	20.1	19,1	18.3	18.5	20.9	22.4	23.7	22.5	22.5	24.7	25.1	22.6	21.0	22.6	23.5	26.2	25.8	18.1	17.9	21.5	20.7	20 0	20.9	21.2	23.0	23 5	25.3	26,7	22.1
Uşak	23.0	24.1	25.4	21.7	21.4	20.9	21,8	23.7	23.8	26.1	25.2	26.1	27.7	27,1	25.2	24.6	26.6	27.8	28.7	27.5	22.6	21.9	23.3	26.8	24.8	25.1	26.3	27 0	27.2	27.5	28.1	25.1
Afyon	20.0	21.4	26.1	22.0	20.5	19.1	19.9	20.3	25.3	25.8	25.0	25.0	26.8	28.0	24.6	23.5	24.8	26.0	29.5	27.0	20.4	19.9	20.9	23.5	23.1	22.8	23.5	24.0	23.9	25.5	28.3	23.8
Eskişehir	21.0	22.3	25.9	20.7	20.2	19.3	19.6	21.6	24.4	24.8	25.1	24.2	25.2	26.3	23.8	22.2	23.8	24.9	27.6	26.4	20.3	20.8	21.4	22.0	21.6	21.9	23.0	24.4	24.1	26.0	27.8	23.4
Kırşehir	21.7	22.2	23.9	23.9	22.1	21.1	19.4	20.5	21.6	25.9	25.5	28.1	28.5	25.9	25,8	25.0	26.3	27.5	28.6	29.8	24.2	19.9	19.8	23.0	22.1	21.7	22.4	21.4	22.6	24.1	25.1	23.9
Niğde	21.6	22.9	24.2	26.1	23.0	21.2	19.6	20.5	22.4	25.1	27·3	26.9	28.1	27.9	27.6	24.9	26.3	27.9	28.3	29.5	25.5	19.9	20.9	23.2	23.4	21.7	23.5	24 2	22 .3	24,0	27,9	24.5
Kayseri	23.0	22.9	25.2	26.2	25.5	20.6	19.8	21.0	21.9	25.2	26.4	27.2	27.0	29.0	30.4	25.9	25,9	27.6	26.6	28.6	26.4	20.3	20.7	23 6	22.6	21.5	22.1	23.8	22.4	26.3	29,6	24.7
Sivas	19.6	20.9	22.8	24.5	21.0	19.0	16.4	18.1	19.2	21.1	22.0	22.4	23.4	25.5	27.6	21.2	22.9	23.0	23.9	24.6	22.4	16.3	17.6	19.9	19.0	18.5	19.8	19.7	19.6	24.6	28.2	21,4
Amasya	31.0	33.2	28.3	27.3	26.8	27.6	31.1	29.6	29.2	28.3	29.4	28.9	29.2	28.4	29.6	29.4	28.8	29.4	30.0	28.1	28.3	33.1	30.0	32.0	31.4	33.8	32 9	32.0	31.2	30.1	30.3	30.0
Antalya	32.8	29.9	27.1	26.4	26.3	27.1	30.8	29.3	22.1	26.4	26.7	27.2	27.3	28.2	27.1	29.3	27.3	27.8	27.3	26.6	27.2	32.7	29.3	28.6	32.0	32.7	31 1	32.6	34 9	29.1	28.4	29.0
Mersin	28.2	28.5	28.7	28.1	27.8	27.7	27.7	28.3	28.3	28.6	28.2	28.2	28.6	28.8	28.9	29.2	28.5	28.9	28.8	28.3	28.0	29.2	28.8	28.4	28.9	28.5	28.7	29.7	29.6	28.9	29,3	28.7
İskenderun	28.5	28.6	29.5	28.7	27.7	27.9	27.7	28.6	28.8	28.8	29.0	28.9	29.6	29.7	29.1	29.3	29.2	29.4	29.3	28.9	28.7	30.2	28.7	28,6	29.1	29.9	29 9	29.6	29.9	29,0	30.4	29.1
Gaziantep	27.9	28.0	27.8	27.9	26.0	26.7	27.1	25.6	26.6	27.7	28.8	30.1	30.2	30.8	28,8	28.9	28.7	30.2	30.7	29.6	27.3	27.2	26.8	28.7	28 9	28.9	29.4	29 4	28.5	30.1	30.1	28.5
Malatya	24.8	25,4	28.8	29.3	26.0	26.7	25,4	23.2	26.3	25.9	27,2	28.9	29,4	31,4	31,3	29,2	29.5	31.1	31.3	31.0	30,9	23.7	24.2	26.6	27.4	26,0	27.3	27.8	26.7	29.6	31.5	27.9
Elazığ	25.9	25,4	27.4	29,5	25,1	27,1	27,1	26.6	26.8	27,4	27,8	29.5	29.2	30,0	31.3	29,6	28,9	31,2	31.3	30,9	32,0	25.2	25.1	27.4	28.0	27,1	28-5	28 7	27.2	30.2	31.2	28.3
Erzincan	23,2	22.4	25,0	26,4	23,2	23.1	22,1	23,9	21.0	24,1	25,5	26.9	27 7	29,1	28,5	25,2	27,6	28,2	29,0	28,7	26.9	20.1	20 9	23.8	23.5	22.9	26.6	25.3	23 9	28.1	29.5	25.2
Karaköse	18.1	16.5	19,7	21.9	20.1	18,0	20,6	20.0	19.2	20.2	20,7	19,9	20.3	22,2	21.7	22.6	22.1	23,0	24,1	25,7	23,5	19.3	18.9	20.3	21.2	21.4	22.3	21,0	18.3	20.1	23.9	20.8
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne										0.1	3.0										0.4											3.5
Tekirdağ	0.3			0.1																												0.4
Çanakkale				2.4																												2.4
Bandırma																																
Balıkesir					10.7											0.0						0,0										10.7
Gölcük	0.1	3.5		0.8	4·9		0.6									0.0	1.4			2.0	0 3	2.9										16.5
Zonguldak	27.5	20.8			1.9			1.5								25.4			0,8		5.6	26.4	0.5									110.4
Sinop	17,3	0.1			0.8		0.1	18,4	0.4							0.3					1.6	4,5	1,3									44.8
Kastamonu	0.6	0.6			1.6	0,0		0.0	1.4												0,2	3.4										7.8
Trabzon		0.2				6.7	0,2	5.2								7.6	0.0					2,7	3.5						0.2	0.2		26.5
Rize					3.1	42.5	3.3	6,9	2.2							20.0	7.4					23.3	29.4									138.1
Manisa																																
Aydın																																
Muğla																																
Kütahya																																
Uşak																																
Afyon		1,5																														1.5
Eskişehir					0.1																											0.1
Kırşehir						3.8																										3.8
Niğde	1.6						2.3																									3.9
Kayseri		0.0			0.0		5.6																									5.6
Sivas						14.1	6.4	0,3																								20.8
Anamur																																
Antalya																																
Mersin																																
İskenderun								3,7																								3.7
Gaziantep																																
Malatya						0.1			1,3																							1.4
Elazığ	0.4					0.3																										0.7
Erzincan								1.0		0.3																						1.3
Karaköse	0.2	9.0	1.2			2.1		4.6	9.6	1.8													3.2							5.0		28.6
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	27.5	24.5	23.8	23.8	25.7	26.3	21.2	25.3	26.4	27.1	28.9	25.1	24.9	24.5	25.5	26.4	26.5	23.0	22.7	24.4	25.2	26.4	26.1	26.4	26.1	25.9	26.8	21.3	19.9	20.3	21.9	24.8
Tekirdağ	26.3	24.2	24.3	24.1	24.3	25.1	24.0	26.2	25.3	27.0	27.5	25.3	24.8	24.7	24.0	23.7	24.6	23.4	23.2	23.2	24.3	24.7	25.2	24.7	24.8	27.2	25.7	21.9	20.0	18.4	21,0	24.3
Çanakkale	28.5	25.9	25.6	24.8	25.9	25.8	25.7	26.6	26.3	26.3	25.9	26.5	26.4	26.1	27.0	26.0	25.6	23.8	22.3	23.9	25.9	26.5	25.9	24.9	24.8	24.9	24.4	25.3	22.5	22.1	23.5	25.3
Bandırma	25.5	24.6	24.5	24.0	24.2	24.8	25.8	25.4	26.0	27.2	27.4	25.4	25.0	24.5	24.6	24.6	24.8	2[illegible].5	23.1	24.6	24.2	24.7	24.4	25.4	26.9	25.9	25.3	24.1	22.3	22.3	23.0	24.8
Balıkesir	28.9	25.4	25.2	25.1	25.9	26.0	25.6	26.5	26.6	28.3	29.8	27.0	26.1	26.1	26.4	27.0	28.0	25.3	23.2	24.3	24.8	26.4	26.3	27.3	26.2	26.8	27.2	24.6	22.1	22.1	23.3	25.9
Gölcük	27.3	25.2	25.0	24.2	24.9	25.2	26.4	25.5	23.6	26.8	27.8	26.3	25.3	25.5	23.6	23.5	24.6	25.4	22.4	22.9	23.7	24.4	25.5	23.8	25.8	25.3	25.6	24.4	20.3	20.3	22.1	24.6
Zonguldak	25.5	24.0	22.3	20.5	22.1	22.7	23.3	23.0	22.7	23.3	24.2	23.9	23.1	22.3	20.7	22,3	22.7	23.4	20.7	21.4	21.8	21.4	21.9	23.7	24.9	25.1	24.3	22.5	20.3	20.1	20.3	22.6
Sinop	21.4	22.3	23.5	24.8	23.1	23.8	22.0	22.9	22.4	23.7	23.4	21.8	22.2	22.5	19.6	21.8	22.1	21.8	22.2	23.1	22 6	22.3	23.0	22.6	22.8	23.1	23.1	22,3	21.5	22.2	22.0	22.5
Kastamonu	27.4	24.0	20.2	21.4	21.9	22.8	22.2	20.1	18.2	19.9	21.3	21.6	20.6	20.2	20.0	21.0	22.0	25.6	21.1	18.7	20.1	20.3	22.1	22.7	26.0	23.7	22.7	21.1	18.3	16.8	18.4	21.4
Trabzon	26.4	26.6	24.7	23.1	23.5	24.7	25,6	25.3	24.7	23.2	23.1	23.7	24.7	22.5	23.0	24.1	24.5	25.0	24.6	23.6	24.0	23.9	23.9	23.5	24.1	25 8	24.8	25.4	25.1	22.8	21.5	24.2
Rize	26.1	26.0	24.0	22.8	24.2	25.4	25.8	25.6	23.5	23.3	22.7	23.2	24.2	23.3	23.4	23.7	24.9	25.2	23.8	21.7	22.2	22.9	23.7	23.1	23.5	23.9	24.0	24.7	24.8	22.7	21.1	23.8
Manisa	30.3	28.9	28.5	28.4	28.6	28.0	26.6	29.4	29.5	29.7	30.1	30.1	30.3	30.2	31.0	27.8	28.1	24.8	23.2	27.2	28.7	30.0	27.8	26.9	25.4	27.7	26.1	26.8	25.2	24.6	25.9	27.9
Aydın	29.5	31,0	30.9	28.9	27.3	26.5	26.4	27.1	31.2	29.1	29.9	31.4	30.9	29.9	29.9	28.3	28.4	26.0	24.4	27.0	28.2	29.1	28.8	27.2	25.4	27.8	26.7	27.4	26.4	26.7	24,5	28.1
Muğla	27.0	29.0	31.6	29.3	27.4	24.8	23.5	22.4	26.8	27.7	29.4	29.3	30,1	29.3	28.9	27.8	27.6	23.1	22.1	25.7	27.0	27.1	27.9	24.8	23.3	26.7	25.0	24.3	23.1	23.0	21.9	26.3
Kütahya	26.4	20.8	20.5	22.2	22.4	21.0	19.5	19.0	20.4	21.4	23.0	22.3	22.2	23.7	24.4	24.9	25.5	23.1	19.5	18.6	21.8	22.6	23.8	24.9	24.5	22.7	23.0	19.9	17.8	16.5	18.1	21.9
Uşak	29.3	26.4	25.8	25.9	27.4	25.0	23,9	22.6	22.8	23.8	25.7	27.6	26.3	28.5	28.0	28 6	26.7	23.3	19.8	21.8	24.6	26.8	26.0	26.5	24.6	23.8	24.8	22.7	20.1	19.4	20.3	24.8
Afyon	28.0	23.9	23.1	23.6	24.6	23.3	20.8	20.6	21.5	22.0	23 8	25.1	24.9	24.8	23.6	24.3	27.2	25.5	20.8	20.4	21.8	22.5	26.0	25.6	24.6	24.5	25.9	22.1	19.3	17.8	20.0	23.3
Eskişehir	29.0	23.6	22.6	22.7	24.8	24.5	20.5	21.7	21.6	22.5	24.7	24.6	23.3	24.6	25.1	25.2	26.5	24.6	20.4	20.2	21.9	23.9	24.8	25.7	25.9	22.6	24.5	21.6	18.7	18.4	19.6	23.2
Kırşehir	28.5	28.2	22.6	22.0	23.2	23.4	22.8	22.4	20.9	22.6	23.4	25.0	24.9	21.8	23.1	24.3	25.5	23.2	24,1	23.4	22.6	23.9	23.8	24.0	25.0	25.1	22.6	24.1	23.6	21.3	20.6	23.6
Niğde	27.9	26.3	22.8	20.0	23.2	26.0	24.9	19.4	20.0	21.1	21.7	23.8	24.2	23.0	23.2	25.1	25.3	23.5	25.3	22.4	23.2	23.5	23.4	24.6	24.0	26.9	26.1	24.8	23.3	20.8	21.5	23.6
Kayseri	29.5	27.9	24.8	19.1	23.4	25.8	26.8	21.7	20.5	20.8	21.5	23.4	24.9	23.3	23.4	22.9	24.2	25.4	27.4	24.2	22.5	23.3	23.4	25.3	26.0	27.1	24.7	26.0	25.5	22.8	22.1	24.2
Sivas	28.4	25.5	19.9	17.6	19.4	22.8	25,7	21.6	18.3	17.1	20.1	21.4	19.6	19.1	21.5	23.3	25.1	25.5	25.9	20.0	19.4	21.3	21.6	23.3	22.5	24.4	23.8	23 8	23.4	20.3	18.5	21.9
Anamur	30.5	30.6	32.4	32.3	31.9	28.7	27.9	27.8	29.8	30.5	31.5	29.3	29.6	31.9	31.2	30.5	29.2	29.0	27.5	29.1	31.9	32.2	30.0	28 6	28.6	29.1	29.5	28.7	27.9	27.7	28.1	29.8
Antalya	27.7	28.3	33.1	31.5	29.1	27.6	27.8	27.3	29.0	31.7	31.5	28.9	28.6	31.1	30.3	28.7	28.1	27.4	26.9	28 1	29.9	29.7	27.9	27.6	27.1	26.2	30.8	28.0	26.4	26.4	26.4	28.7
Mersin	29.7	29.2	29.7	29.7	29.5	29.8	28.8	28.8	29.2	29.2	29.0	29.4	29.6	29.5	29.6	29.2	29.6	29.7	29.3	28.5	29.1	28.7	29.0	28,9	28.8	29.1	28.9	28.1	27.6	27.4	27.7	29.0
İskenderun	30.5	30.3	30.5	30.3	30.8	30.4	30.0	28.9	28.1	29.5	29.4	29.3	29.7	29,6	29.6	29.7	29.3	29.6	29.8	29 1	30.6	30.2	29.3	29.8	30.2	29.5	29.6	28.9	29.4	29.2	28.1	29.6
Gaziantep	31.7	31.2	32,0	27.7	29.2	28.5	26.2	25.0	25.8	26.5	26.8	28.9	29 5	27.8	29.4	30.5	28.6	27.4	25.9	27.8	28.2	23.8	29.0	27.8	28.6	30.1	30.2	28.9	25.5	25.6	24.6	28.2
Malatya	33.6	32.0	28.6	25.7	26.1	28.4	29.8	23.6	24.9	23.0	25.2	27.0	27.9	26.7	28.6	30.4	31.1	28.5	28.5	27.9	26.4	27 8	28.7	28.5	28.8	30.4	29.6	30.0	29.5	30.6	28.5	28.4
Elazığ	31.6	33.2	29.2	27.8	25.2	27.0	28.0	28.3	25.9	23.8	25.9	27.0	27.5	27.4	28.3	31.2	30.4	28.5	28.8	29.0	26.9	27.8	27.6	28.6	28.5	29.5	30.0	27.5	28.9	30.6	29.2	28.3
Erzincan	31.6	30.8	25.3	24.6	23.1	25.0	26.6	27.0	23.8	21.8	24.0	26.2	24.5	23.6	27.1	29.0	30.0	28.8	27.5	24.4	24.6	27.0	27.1	27.3	26.6	28.9	27.6	25.9	29.0	30.5	28,8	26.7
Karaköse	24.1	23.6	22.1	22.4	19.9	20.3	22,1	23.8	22.6	19.7	17.5	20.3	21.9	20.9	21.9	23.3	23.2	24.8	21.9	21.2	20.7	21.6	22.3	22.0	19.4	22 5	23.4	21.2	22.6	22.8	23.6	21.9
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne							9.1	1.2																					3.6		0.3	14.2
Tekirdağ																													17.5		17.5	35.0
Çanakkale																																0.0
Bandırma																																.
Balıkesir								0.3																								0.3
Gölcük							0.4												0.5										25.3	0.5	1.7	28.4
Zonguldak		0.0						0.2	0.8				0.3						0.3	29.6	0.2								1.5	1.5	3.5	37.9
Sinop			0.0			0.1			0.9	8.2				0.0																5.3		14.5
Kastamonu		0.0	0.0			0.0		3.7	0.4	13.8										1.0										0.3	0.0	19.2
Trabzon				30.4	0.4	4.9				0.0	38.0	0.1		16.5	0.2					0.0	0.8	0.2							0.3	0.3	2.7	94.8
Rize			1.9	33.4	1.7				1.0	30.6	4.0	2.2		11.3						3.8	11.7	1.3								4.4	35.7	143.0
Manisa																																.
Aydın																																.
Muğla									17.8																							17.8
Kütahya							32.7	8.6	7.2																							48.5
Uşak							0.0	0.0	5.2																							5.2
Afyon							0.2	1.6																								3.6
Eskişehir							3.2	0.7																							1.8	3.9
Kırşehir									4.9																							4.9
Niğde				2.8					6.1	4.1																						14.0
Kayseri					0.6				10.8																							11.4
Sivas			0.3		9.2	4.4			0.6	0.5																						15.0
Anamur																																.
Antalya																																.
Mersin									0.4																							0.4
İskenderun									51.6	25.9																						77.5
Gaziantep																																.
Malatya				0.0																												0.0
Elazığ			2.0		0.2	2.4																										4.6
Erzincan						1.7																										1.7
Karaköse						14.4							0.0																			14.5
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	21.7	23.0	20.9	20.7	21.7	24.4	24.0	24.6	24.5	25.6	25.1	22.8	23.1	21.9	22.2	22.3	20.8	23.7	24.2	24.2	23.9	23.6	22.2	12.1	12.7	15.4	16.1	17.9	18.6	17.0		21.4
Tekirdağ	22.3	23.0	22 0	21.1	21.9	22.6	22.5	23.2	23.3	23.9	23.3	23.0	22.1	22.4	21.9	21.8	22.3	23.5	22 6	23.8	23.8	22,8	23.6	13.6	12.0	16.9	18.4	18.9	18.7	20.0		21.4
Çanakkale	24.5	23.9	23.3	22.4	22.3	22.9	23.6	23 3	24.4	24.0	24.6	24.3	24.2	23.4	23.5	22.8	23.7	23.8	24.1	22.8	22.7	21,7	23.8	15.9	13,0	14.2	16.4	18,0	17.9	20.7		21.9
Bandırma	23.4	23.4	21.3	21.8	22.0	23.2	22.4	22.4	21.6	22.8	23.1	23.1	23.1	22.8	23.2	22.7	22.5	23.1	22.8	22.9	22.1	22.1	24.4	17.3	13.5	15.3	16.1	17.5	17.5	20.1		21.3
Balıkesir	24.2	22.6	22.3	21.5	21.6	22.4	23.1	22.3	22.3	22.4	23.2	23.2	23,0	22.2	22.9	23.2	22.9	23.0	23.3	24.2	24.3	24.9	24.1	18.6	13.8	13.8	15.8	17.5	19.2	20.9		21 6
Gölcük	22.8	23.0	21.5	18.7	20.4	19.7	19.9	20,4	21.7	22.2	22.9	22.2	23.2	22.6	21.9	23.1	22.2	22.1	22.8	23.4	24.2	20.9	24.0	21.8	14.3	16.7	17.7	17.4	19.1	20.6		21.0
Zonguldak	20.7	21.4	19,8	19,2	18 3	20.1	20.3	20,3	20.7	20.4	21.2	20.2	21.4	21.0	20.3	20.7	20.7	20.2	20.9	22.1	22.1	22.3	24.9	21,6	17.4	15.9	17.7	17.3	21.7	21.1		20.4
Sinop	22 2	23.3	22,8	22.3	22.1	21.7	22.3	21.6	22.1	21.2	20.4	20.8	21.5	22.3	22.4	22.8	22.9	19.0	19.6	19.0	20.0	19.8	19.4	19.4	17.9	16.8	16.1	18.3	20.3	18.9		20.6
Kastamonu	17.9	17.0	16.1	14.0	13.9	13.2	14.8	15.3	15.4	17.3	17.0	16.7	17.2	17.1	18.2	16.5	16.0	15.3	16.4	16.5	16.1	18.6	19.3	20.6	17.2	12.9	15.1	14.7	13.4	16.9		16.2
Trabzon	21,0	21.2	22.2	20.4	20.5	20.2	20.7	21.3	21.4	20.8	21.2	22.5	22.2	23.2	22.3	22.6	21.5	21.9	21.6	21.4	20.7	21.0	23.0	23.1	22.8	21.2	18.4	18.3	19.0	21.8		21.3
Rize	20.4	21.9	21.6	19.5	19.6	20 2	20.4	20.5	21.5	18.9	20.9	21.2	21.9	22.8	20.0	21.1	20.2	21.3	20.2	20.8	20.5	20.6	21.6	21.2	22.0	20.1	17.6	18.3	18.4	19.0		20.5
Manisa	27.3	23.9	24.0	23.6	23.8	24.9	25.5	25.8	26.2	26.8	25.6	26.7	26.8	25.6	25.6	26.1	24.9	26.7	26.3	25.7	24.8	24.1	24.7	22.7	16.0	17.2	19.2	19.5	20.8	20.8		24.1
Aydın	25.7	24.3	24.8	24.5	24.4	26.1	26.3	26.0	28,1	28.3	26.8	27.1	26.3	25.8	25.4	25.6	25 2	24.0	25.2	26 0	26.0	24.8	24.9	23.7	19.9	19.0	20.1	20.7	22.2	21.4		24.6
Muğla	22.5	20.8	20.4	21,7	22.0	22.5	23.2	23.6	24.6	24.6	24.8	24.9	23.4	24 8	24.1	25.2	22.1	21.5	24.4	25,6	23.8	22.1	21.8	22.2	16.9	16.6	18.2	20.2	18.7	17.4		22.2
Kütahya	19.6	17.7	15.8	15.0	15.3	16.0	17.1	17.3	17.8	17.9	17.9	18.3	17.7	16.8	17.4	17.2	18.8	18.5	18.2	18,5	20.6	20.1	21.9	18.9	9.9	11.1	13.6	13.5	16,4	17.1		17.0
Uşak	24.0	18.5	16.7	16.7	17.1	17.4	19 5	20.1	21.3	21.3	21.9	21.6	22.4	21,6	19.9	19.6	20 2	21.8	20.5	21.0	22.1	22.2	21.2	22.1	11.8	12.7	15.5	16.1	18.2	17.9		19.5
Afyon	22.0	19.5	15.9	15.0	15.7	16.8	18 0	18.4	18.5	19.2	18 9	17.5	18.9	18.8	18.0	18.1	17.4	19.1	19.1	18 3	17.8	20.3	22.4	21.7	11.5	12.2	15.1	14.3	15.6	17.7		17.7
Eskişehir	20.7	20.0	18.5	17.8	16.9	18.0	17.4	18.3	18.1	19.5	19.2	19.7	18.4	18.6	19.0	18.8	18.3	19.4	19.6	17.4	18.7	20.6	21.5	19.1	10.6	11.5	13.9	15.1	15.1	17.4		17.9
Kırşehir	21.5	20.3	17.4	15.5	16.3	16.9	15.6	18.2	20.0	18.9	18.8	18.4	20.3	20.0	19.2	18.8	19.5	18·0	19.1	16.9	20.1	20.0	16.7	16.5	17.3	10.7	12.5	13.6	14.1	15.1		17.5
Niğde	21.8	21.8	19.4	16.3	16.6	17.3	16.5	17.7	18.7	18.3	18.6	17.1	18.7	17.4	17.8	16.7	17.5	18.1	16.5	18.9	19.9	20.0	20.4	19.7	19.8	11.6	13.7	15.0	17.3	16.7		17.8
Kayseri	20.2	21.2	20.7	18.4	16.6	17.9	17.9	18.3	18.4	18.4	18.4	18.8	19.9	19.4	17.9	18.4	19.1	17.0	17.4	18.9	17,5	19.1	18.4	21.2	21.7	14.2	14.7	15,2	16.4	17.8		18.3
Sivas	18.4	17.3	16.5	16.0	15.2	15.6	16.0	16.2	16.2	15.1	15.9	17.0	19.1	18.0	16.5	15.9	16.3	15.4	15.7	16.3	18.0	17.6	18.9	18.5	20.3	13.8	13.8	13.4	13,6	15,4		16.4
Anamur	27.6	26.4	26.2	25.8	26.5	28.0	27.7	28.7	28.5	28.1	28.5	28.2	27.7	27.6	31.3	30.2	27.9	25.9	25.8	27.9	28.2	26.8	27.1	27.2	25.4	24.3	25.0	24.5	25.5	25.8		27.2
Antalya	26.1	24.6	25.5	26.2	26.5	28.4	27.0	27.4	27.2	27.2	28.0	27.8	26.5	27,2	29.9	28.7	26.6	24.9	24.2	27.7	26.1	24.1	23.3	24.8	25.0	24.5	23.5	23.7	22.8	22.2		25.9
Mersin	28.5	27.8	26.6	26 0	26.1	26.4	26.4	26 8	26.7	26.5	26.5	26.6	26.3	25.7	26.3	26.5	26.3	24.5	24.5	25.0	25.3	25.3	25.2	24.8	25.3	24.4	23.6	24.2	23.9	23.8		25.7
İskenderun	28.7	28.2	27.5	25.3	27.0	27.8	27.0	28.1	27.6	27.7	27.3	27.7	27.0	26.7	23.7	26.3	28.2	26.7	26.4	25.7	26,4	26.3	26.8	25.7	26.4	26.1	25.2	25.2	24.8	25 7		26.6
Gaziantep	25.5	24.7	22 8	20.5	21.1	22.5	22.1	23.4	23.6	22 6	22.9	24.0	21.9	23.5	24.7	22.7	21.5	20.5	22.9	23.0	23.0	23.8	21.2	22.8	22.1	19.2	18.6	20.7	19.7	20,2		22.3
Malatya	26.4	26.0	26.1	25.2	22.6	22,8	23.5	22.6	22.6	20.9	21.7	23.9	25.6	25.2	24.3	21.5	20.9	21.7	21.3	21.8	22.4	24.3	24.1	24.4	24.8	20.8	18.2	20.5	20.3	20.8		22.9
Elazığ	27.7	25.3	26.2	24.1	24.4	23.8	22.9	23.7	23.1	21.9	23,7	25.0	23.2	24.3	22.6	21.5	21.4	20.6	21.6	22.6	21,8	23.4	23.1	23.6	23.7	22.6	17.5	19.8	19.4	20.7		22.8
Erzincan	24 7	24.4	22.7	24.1	21.8	22.0	22.5	21,8	20.4	19.1	20.4	20.4	22.0	22.7	19.2	17.6	18.8	15.7	16.9	18.4	19.9	21.5	22.0	21.9	21.6	20.0	17.8	17.6	17,2	17.9		20.4
Karaköse	22.4	22.1	21.4	22.2	18.8	19.8	17.6	15.6	18.4	17.3	17.2	15.5	15.9	16.9	12.6	12.6	14. 7	13.0	14.3	13,0	14.4	15.9	16.1	16,4	16.3	16.1	14.8	11.0	11.7	13,6		16.3
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne												0.0												5.3	12.7							18.0
Tekirdağ																									10.4	6.2						16.6
Çanakkale																									1.1							1.1
Bandırma				0.3	0.0																				9.5	19.1						28.9
Balıkesir			4.0																						4.3	3.4						11.7
Gölcük				1.6	6.0	1.9	6.3	0.2																	13.8	72.0	1.6					103.4
Zonguldak						0.1	1.4	0.5																	0.5	1.3						5.8
Sinop					10.2	13.3	7.0	13.5	2.9																	14.9	0.9					62.7
Kastamonu					0 2	1.5	3.6	3.2																		9.2	0.0	2.8				20.5
Trabzon	2.7	2.4	18.5			1.6	1.3	0.8								4.6			2.4								4.8	1.2	0.9			41.2
Rize	20.1	9.3		3.5	4.9	19.2	0.8	3.7			25.3					29.5	30.9	9.7		29.3							35.4	1.2				222.8
Manisa	0.0	0.0	11.3																							0.9						12.2
Aydın	6.7																															6.7
Muğla	5.6			3.9									0.0																			9.5
Kütahya			22.7	0.3																						3.8	0.1					26.9
Uşak	3.0		8.7	0.9	0.0																											12.6
Afyon			0.5	32.6																												33.1
Eskişehir			0.0																							1.9	0.3					2.2
Kırşehir								2.2																								2.2
Niğde					6.7									0.0	0.9	0.8																8.4
Kayseri															0.1																	0.1
Sivas					0.1									0.0	2.2				0.6													2.9
Anamur															0.0																	0.0
Antalya															0.1																	0.1
Mersin																			6.8													6.8
İskenderun					2.8										28.3	19.2												4.2				54.5
Gaziantep																			0.4													0.4
Malatya																																.
Elazığ																0.1	0.2															0.3
Erzincan						0.0										0.1	0.3	3.3	6.3	1.2												11.2
Karaköse									0.4				0.4			9.1	0.3		11.8		8.0								2.2			32.2
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	orta-lama
Edirne	13.5	14.9	19.3	10.3	12.7	13.9	14.5	16.8	9.9	13.2	15.6	16.2	18.7	16.4	14.9	15.5	15.1	15.0	15.6	15.2	15.1	15.2	14.8	15.3	16.2	15.1	15.2	9.9	10.0	9,8	9.9	14.1
Tekirdağ	14,2	15.7	13.7	13.7	13.7	16,2	16.0	18.5	15.8	16.9	17.7	19,0	18.4	18.4	16.4	16 2	16,7	16,2	16.4	17.2	17 4	18.2	17.7	17.9	17.8	17.1	16 2	12.0	14.4	13.0	14.2	16.2
Çanakkale	15.1	15.2	13.8	11.6	12.2	15.4	15.9	18 9	19.1	18.5	18.4	20.0	19.9	18.8	16.1	16.2	17.1	16.9	15.5	14.3	15.4	16.1	17.7	16.8	17.0	16.0	16.3	14.2	12.0	14.2	15.7	16.1
Bandırma	15.9	15.8	12.8	13,8	12.7	13.3	15.6	18.0	17.1	17.6	17,7	18.8	19.1	18.4	17.5	17.2	15.6	17.1	14.4	14.8	15.1	16.0	16,0	17.5	16.9	16.8	17.3	16.8	17.3	15.7	15.9	16.3
Balıkesir	15.8	15.1	10.6	12.9	13.3	13.6	15.7	17.0	18.4	18.2	18.7	22.9	19.5	18.7	18.0	16.3	15.5	16 5	15.6	17.3	16.9	17.7	17.1	16.9	18 9	16.0	17.2	17.7	18.6	16.7	16.6	16 7
Gölcük	15.8	15.0	13.8	13.0	13.6	13.5	15.3	18.0	17.8	19.1	18.1	20.7	20.3	19.2	18.3	16.2	14.8	16.7	16.3	16.1	17.1	17.4	18.0	17.8	17.6	17.6	16.3	18.3	18.9	17.0	16,5	17.0
Zonguldak	15.2	14.3	11.4	11.3	12.8	13,8	14.2	18.3	18.4	19.3	18.5	19.2	19.3	18.5	16.8	15.8	15.2	15.7	15.2	16.3	17.6	16.2	16,8	17 0	16.3	17 0	16,6	17.6	17,4	15.8	14.2	16.2
Sinop	18.3	19.9	20.7	19.7	18.8	18.1	18.2	19.9	20.0	19.5	19.6	19.2	19 8	18.9	18.1	18.2	18.1	19.3	21.7	20.4	17.0	18.3	18.9	18.6	20.1	19.6	18.6	16. 9	16.1	16.5	16.1	18.8
Kastamonu	12.9	9.3	6.1	6.5	6,7	8.4	8,7	10.2	11.9	13.9	13.6	14.0	14.6	15.0	15.6	15.1	14.4	14.0	13.1	11.8	11.7	12,9	12.3	14.3	11.5	11.8	13.2	11.2	11 6	12.4	10.2	11.9
Trabzon	20.7	16,3	14.5	13.8	14 3	15.1	16.1	16.9	18.6	18 9	18.6	17.3	19.3	17.2	18.3	18.5	17.2	16.7	16.4	18,2	18.3	17.0	21,1	18.4	16.9	18,4	20.2	19.9	18.9	17.8	16.1	17,6
Rize	20.3	15.6	15.5	12.7	13.7	14.3	15.2	16.0	17.4	17.1	16.9	16.7	17.2	17.8	17.5	18.5	17.9	15.9	15.8	16.5	17.2	17.2	18.6	18,7	17.8	17.5	18.2	17.1	17.7	17.6	15.8	16.8
Manisa	19,5	17.4	15.6	16.2	15.4	15.6	16.7	17.5	17.6	19.8	19.0	20.4	22.4	21.2	18.4	18.9	18 3	19.5	18.7	17.6	17.6	17 9	17.8	17.5	18.1	16.4	17,1	19.7	19.6	19.3	18.2	18.2
Aydın	21.5	19.9	20.0	16. 7	17.7	17.5	17.8	19.4	18.4	20.6	23.0	23.5	22.8	21.1	19.5	18.7	19.7	20.1	19.1	19.3	19.2	19.4	19.0	20.0	18.1	15.8	17.4	18.5	18.3	18.7	18.3	19.3
Muğla	19.0	17.5	18.2	15.9	14.7	15.0	15.8	15.4	16.1	18.7	22.8	21.5	21.5	21.7	18.1	17.9	16.7	15.5	14.5	13.7	15.5	16.2	14.8	14.8	12.8	12.9	13 6	14.0	12.5	14.1	15.0	16.3
Kütahya	12.4	10.2	6.6	7.9	9,2	9.6	10.1	13 4	14.1	14.7	15.2	17,6	17.8	14.1	14.2	12.8	11,4	12. 2	13.1	12.4	13.4	13.2	12,7	14.0	12.2	12.9	12.5	11.8	13.0	13.1	13.0	12,6
Uşak	16.0	12.6	10.5	10.1	10.9	11.6	11.6	13.6	12.0	17.0	17.4	19.1	20.6	17.9	14.6	13.6	15 2	14.8	14.0	13.7	13.8	14.4	13.6	14.6	13.8	12.8	12.8	12.5	13.2	14.2	14.0	14.1
Afyon	14.5	11.9	8 2	7.2	8.2	10.3	9.8	12.4	13.0	13.3	14.9	15.5	15.4	17.0	14.2	13.2	13.3	12.8	12.4	12.3	14.5	11.9	12.3	13.9	13.7	12.8	13.7	10.7	12.4	12.5	11,3	12.6
Eskişehir	13.5	10,9	6.1	6.8	9.4	9.8	10.0	12.4	12.9	15.8	14.1	16.3	16.5	14.8	15.0	12.3	11 3	13.8	13.9	13 9	14.2	13.8	13.0	15.0	13.9	13.1	12.5	12 8	14.2	13.4	11.7	12.8
Kırşehir	18.0	10.7	8.1	9 1	7.1	7.9	9.5	9.8	11.5	15.3	16 8	14,9	20.2	16.5	13.8	16.1	12 4	13.9	13.2	11.5	15.0	13.7	11.2	13.0	11.1	13.0	13.3	10.8	12.4	13.5	13.2	12.8
Niğde	16.5	12.4	10.5	8.6	9.5	11.5	10.7	13.8	13.6	15.8	16.0	15.4	14.6	12.6	14.5	13.2	12.7	12.6	11.1	15.2	15.0	14.2	13.4	12.4	12.1	12.2	13.3	11,6	8.3	10.3	11.6	12.7
Kayseri	19.6	13.2	10 9	6,8	8,6	10.7	12.6	13.8	15.7	15.1	14.5	14,9	14.9	15.0	15.2	16.5	15.7	12.7	14.6	14.9	16.8	17.0	15.3	11.7	11.2	12 8	14,0	12 7	11.5	11.3	11.3	13.6
Sivas	15.8	9.4	7.9	5.8	7 3	10.5	10.5	10.8	13.2	13.7	13.9	13.5	15.0	14.8	14.1	15.2	14.7	13.2	12.0	13.7	14.4	14.5	13.2	9.4	11.9	12.4	11.9	12.2	11.3	9.7	8,5	12.1
Anamur	24.5	25 9	24.1	22.4	22.3	22 7	22.5	21.5	22.2	26.1	30.1	28.7	27.2	24.6	23.1	23.3	22.7	23.5	22.0	19.7	22.4	18.5	16.9	19.7	20.7	21.3	19.2	21.4	18.6	21.8	20.1	22.6
Antalya	22.1	25.0	24.2	20.1	19.5	18.2	19.9	20.3	20.2	22.4	27.1	26.2	23.7	22.4	22.0	20.1	20.4	20.8	20.7	19,6	18.7	19.7	18.6	18,4	16.9	18.6	19.2	14.4	15.1	16.8	18.6	20.3
Mersin	22.9	24.9	21.2	20.1	20.3	20.8	20.8	20.9	20,9	25.2	22.8	23,7	23.3	20,6	21.1	21 3	21.9	21.6	22.2	21.8	22.3	20.6	18.2	19.5	19,6	20.8	19,9	19,6	19.8	21.5	18.9	21.2
İskenderun	25.2	26,8	22.3	22.0	23.2	23.7	24.1	23.2	23 1	25.3	23.2	24.5	25.6	24.4	22.9	23.5	24 8	24.1	24.3	23.8	23.4	23.5	21.2	21.5	22,3	24.9	22.6	22.0	23.3	22.6	22.0	23.5
Gaziantep	18.5	20.1	16.2	15.7	10.8	17.4	15.1	16.6	15.4	18.5	22.2	20.1	17.9	16.0	18.0	17.1	16.1	18.8	17.7	14.6	15.4	15.9	15.2	13.2	13.9	14.1	13.0	14.9	15.0	14.0	13.4	16.2
Malatya	22.7	17.3	13 5	11.7	12.7	13.8	16.3	17.1	18.4	18.8	18.7	19.3	17.9	18.9	18.4	17.9	19.1	18.9	18.5	17.3	18.0	13.0	14.4	15.5	15.6	14.7	11.4	12.3	12.7	13.3	13.6	16.2
Elazığ	21.1	17.5	14.2	11.2	12.0	15.3	16.4	16.6	17.0	18.2	18.7	20 1	20.2	20.1	18.4	18.0	18.0	17.6	17.0	17.3	17.3	14.7	15.9	15.3	14.5	15.1	11.4	13.1	12.8	12.5	12,3	16.1
Erzincan	19.3	15.2	13.0	9.6	11 1	14.3	11.1	13.4	16.1	16.5	17.1	17.8	17.4	17,5	15.6	15.8	16.6	15.7	14.9	15.2	15.6	15.3	13.9	15.9	14.2	13,3	10.6	13.4	11.0	12.7	8.2	14.4
Karaköse	12.6	14.6	11.3	3.1	6.1	10.7	7.6	10.4	9.7	9.3	12.2	11.7	11.3	11.6	10.3	11.9	12.7	12.7	11.0	8.9	10.6	8.0	11.0	9.2	9,5	10.3	10.0	9.3	8 8	8.4	7.2	10 1
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	2.1		1,4				0.4		25.7	36.5	5.0																	4.3	17.2	3.9		96.5
Tekirdağ	1.5								2.6	4.8	2.0															0.1	7.3	3.0	10.5	0.1		31.9
Çanakkale				0.7						3.3	4·8															0.6	1.1	6.4	1.2	24.1	0.5	42.7
Bandırma	0.5	0.0		2.4			5.4		0.0	11.0	0.0	0.0			0.0											0 0	1.0	2.4	0.0	16.8		39.5
Balıkesir				0.1					0.0	2.5																4.6	0.0	3.0	0.0			10.2
Gölcük	0.1	0.5		4.0																							0.2	0.4	0.1	12.0	0.6	17.9
Zonguldak	1.0	37.6	5.3	20.1			6.3									0.4								0.3	1.7			0.3		3.4	22.2	98 6
Sinop		2.9	20.0	16.3	6.4		0.1	0.3							0.1				0.1									1.7				47.9
Kastamonu		3.6	4.0	2.4																			0.2				0 2	0 1				10.5
Trabzon		0.7	9.9	6.0				0.0									4 6	4.4	0.5											0.0	12.9	39.0
Rize		28.7	65,6	55.2	1.0			0.2										1.5	6.8												4.8	163 8
Manisa									0.9	12.0	0.0							0.0	0.0							13.1	2 2	8.3	1.2			37.7
Aydın									0.1	5.6															0 3	7.4	12 0	13.5	1.4			40 3
Muğla																		1.0			3 4	7.0	0.2		0.1	10.3	26.6	57,0	6.0	1.0		112.6
Kütahya																							0.2				3.3	1.8				5.3
Uşak																			3.0			0.0				0.0	10.0	1.0	0.5	0.0		14.5
Afyon																													1.1			1.1
Eskişehir				0.0																				0.0			0.0	2.9				4 9
Kırşehir																							0.3				0.9					1.2
Niğde																			0.0			2.2	1.8	0.3	2.0		2.7			3.5	1.5	14.0
Kayseri																														0 4	0.8	1.2
Sivas																						0.5			0.2			0.0		0 0		0.7
Anamur																					11.7	17.5	75.6	31.0		3.5	2.8		23.5	18.6		184.2
Antalya																					1.6		0.2	7.0	0.8	11.4	21.1	45.5	60.2	43.3	10.3	201.4
Mersin																							22 0	14,1						11.6	3.3	51.0
İskenderun																						0.2	3.5	0.7	0.8		1.0			2.7	1.7	10 6
Gaziantep																						0.8			0.3		1.7	5.2	1.2			9.2
Malatya																						2.0	15.6			1.7	1.5	4.2	3.8			28 8
Elazığ								0.1														3.6	0.8	0.2		0.4	0.3	1.5	3.2	1.7		11.8
Erzincan								0.4															0.5			1.2		1.1		1.0		4.2
Karaköse					0.2			3.6															0.5	4.7		2.1	3.2	2.8	0.5	0.9	3.1	21.6
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARI NIN GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne	12.1	12.5	10.3	12.2	14.2	15.2	11·4	11.6	13.3	14.7	14.4	16.1	13.9	16.7	15.7	6.3	7.4	8.0	4 5	2.7	0.1	1.4	1.7	0.7	1.7	4.3	5.4	3.9	5.7	5.4		8.8
Tekirdağ	13.4	13.7	13.2	14.2	16.9	16.0	12.9	12.4	15.7	15.5	16.0	17.3	15.4	16.4	15.4	10.7	9.8	14.0	9·3	6.4	1 2	1.5	2.6	2.9	2.7	5.2	8.7	6.8	8.3	8.4		10,8
Çanakkale	15·9	14.3	12.2	14.1	17.0	14.0	12.5	12.5	16.2	14.6	16.6	16.5	16.2	19.1	17.0	10.8	11 4	13 8	12.7	8.0	3.8	5.2	4.8	4.8	6.3	7.9	8.4	8.8	9.5	9.5		11,8
Bandırma	15.7	15.2	14.1	12.1	16.0	14.8	12.1	11.7	17.8	14.7	14.2	14.5	14.6	15.8	13.9	12.7	12.3	13.3	10.5	11 3	5.5	5.1	5.9	7.5	7.9	8.7	9.5	10.1	10.5	10.4		11,8
Balıkesir	16.3	14.7	11.8	11.2	16.2	14.5	11.6	11.2	11.8	12.4	13.1	14.3	14.2	15.7	13.8	12.9	12.0	13.0	10.4	11.6	6.7	5.7	5.6	6.2	6.7	8.4	5.9	6.7	6.6	7.6		11,0
Gölcük	16.0	15.9	14.5	14.4	17.1	18.7	13.4	12.7	14.0	15.4	14.5	15.5	15.8	18 5	14.6	14.8	13.1	14.3	11.9	13·2	10.1	5.9	6.7	7.1	7.0	8.3	9.4	8·9	8.7	8.6		12.6
Zonguldak	14.0	14.1	13.9	14.4	16.5	18.9	17.4	13.6	14.7	15.3	17.4	15.9	15.8	18.8	17.0	17.6	13.6	15.0	12.2	13.2	12.3	6.2	6.8	7.8	7.7	8.2	7.9	8.4	8.3	8.3		13.1
Sinop	17.5	17.1	14.0	16.9	17.4	16.6	13.8	13.1	12.1	12.3	12.9	14.4	13.1	13.3	14.3	16.4	14.9	13.6	14.1	9.9	12.2	8.0	6.3	8.8	14.2	15,1	7.2	6.9	7.7	4.7		12.6
Kastamonu	7 8	7.5	7.6	6.3	8.6	7,9	7.9	10.4	9.3	8.2	7.5	7 6	8.1	10.0	10.5	12.0	12.8	11.2	9.2	6.9	7.7	5.8	4.3	5.2	3.6	4.2	5.1	5.3	3.5	1.0		7,4
Trabzon	15,1	14.8	13.8	15.0	18.2	18.6	16,4	17.6	18.3	18.0	16.8	15.4	15.2	16.6	16.8	16.6	18.5	17.8	17.4	16.5	15.5	16.8	13.6	13.8	12.8	12.6	12.4	12.3	11.4	11.1		15,5
Rize	14.6	14.2	13.0	15.1	17.0	16.0	15.0	14.9	16.5	16.9	14.9	13.8	13.0	13.0	13.6	14.3	14.3	15.0	16.7	14.0	13.5	14 5	12.8	12.1	12.4	12.1	11.6	11.7	11.3	11.4		14.0
Manisa	15.8	16.0	13.4	13.9	19.3	13.7	12.9	11.5	12.4	13.4	14.2	14.3	15.6	18.1	16.4	14.7	14.9	13.9	14 2	12.9	10.5	7.7	7.1	7 4	7.3	7.1	5.1	8.1	7.3	6.5		12.2
Aydın	18.3	16.7	15.7	16.6	16.8	15.4	13.0	13.8	15.2	16.1	16.6	16.1	18.2	18.8	17.9	13.9	15.7	14.3	13,0	12.9	11.6	9.4	7.6	7.3	7.5	8.2	8.5	8.5	9.4	8,8		13,4
Muğla	14·6	14.5	12.6	13.2	13.4	12.4	11.1	10·8	10.8	12.7	13.6	13.2	14.9	15.1	14.4	11.9	12.8	10.8	10.9	8.9	8.2	6.3	4.7	5.1	4.9	5.5	5.5	7.0	7.4	7.5		10,5
Kütahya	11.1	9.2	8.8	10.0	11.7	13.6	9.1	8.4	10.9	10.0	9.8	10.6	12.2	14.1	12.1	11.0	9.4	10.2	7.3	8.7	7.1	2.7	1.9	2.8	3.6	3.8	3.6	2.8	2.2	2,6		8,0
Uşak	13.0	11.6	11.1	11.2	12.8	13.5	8.7	8.8	10.3	10.3	11.4	12.6	14.1	15.0	12.9	10.0	11.5	8.2	7.8	7.7	6.7	3.2	2.5	3.3	3.2	3.2	3.4	3.5	3 6	4.9		8,7
Afyon	10,4	10.6	10.3	10.4	9.9	13.0	9.3	7,9	9.3	8.5	9.2	10.5	9.2	13.2	11.1	11.1	10.5	10.4	7.6	8.2	7.2	4.5	4.6	3.0	3.7	2.0	0.4	1.3	2.3	3,6		7,8
Eskişehir	10.8	9.6	9.2	9.9	10.8	12.4	10.7	8.9	8.1	9.4	9.3	10.0	12.2	12.7	9.1	11.0	10.6	10.4	7.2	8.4	7.3	3.4	3.5	3.4	4.7	6.0	4.2	2.7	2.4	1,5		8.0
Kırşehir	9.5	7.3	8.7	9.1	8.3	7.3	10.7	11.7	9.1	8.9	9.5	8.1	6.4	8.0	9.6	12.3	10.5	9.1	10.5	7 8	7.5	6.1	7.4	5.0	4.8	2.6	4.2	2.0	2.2	1,5		7,5
Niğde	12.1	9.2	9.1	10.4	11.1	8.6	10.6	12.8	10.2	9.6	9.5	9.3	7.0	8.7	8.5	12.0	10.7	9.0	9.1	8.7	7.3	5.8	3.8	2.2	3.4	2.3	2.7	1.2	0.7	2,4		7,6
Kayseri	8.6	7.5	8.7	10.4	10.7	8.2	9.8	12.2	10.8	11.0	8.3	5.8	5.2	6.8	10.5	13.5	10.8	9.8	8.7	10.0	6.9	5.5	7.5	5.4	3.5	2.7	4 2	0.9	-0.1	-0.5		7,4
Sivas	7.5	5.9	8.2	9.9	8.7	6.9	7.7	9.6	10.1	7.2	5.3	5.0	4.5	5.9	7.4	8.7	7.2	8.3	9.2	7.3	8.2	7.3	6.2	5.8	2.6	2.9	4.2	2.5	2.0	2,1		6,5
Anamur	20.5	19.7	16.9	16.9	18.5	18.9	18.9	18.0	16.6	19.1	19.2	19.3	18.9	20.1	21.1	20.3	16.2	16.4	17.3	14.8	15.2	14.0	15.2	14.0	14.2	15.0	14.2	14.7	15.7	14,4		17.1
Antalya	18.5	17.7	16.8	15.0	16.9	17.3	17.3	15.6	16.5	17.5	18.0	17.6	17.0	17.5	17.9	16.1	15·3	15.7	15.1	13.8	12 6	13,7	13.9	12.8	11.6	12.9	12.7	11,0	11.1	13.6		15,3
Mersin	18 8	19.3	17.1	16.8	17.9	18.2	17.1	16.9	16.2	16.9	17.6	17.5	16.8	16.9	17.4	19.7	15.9	16.2	15.3	14.9	14.2	14.4	12.5	12.8	12.2	12.7	12.7	12.6	13.3	12,3		15.8
İskenderun	21.2	21.2	19.0	18.9	20.2	20.5	20.5	20.5	18.6	19.2	18.9	19.6	19.6	20.0	20.3	23.9	18.2	18.9	18.2	17.9	16.3	17.2	18.0	14.9	14.1	15.7	14.6	15.1	16.5	14,3		18,4
Gaziantep	11.9	10.0	11.1	11.8	12.7	12.3	12.2	12.3	13.0	10.0	9.4	11.5	11.2	8.1	8.3	8.3	9.1	9,1	9.6	9.8	9.1	9.2	8.1	8.2	6.2	7.7	7.8	8.0	7.4	7.2		9,7
Malatya	12.5	12.2	9.6	10.2	10.1	11.3	10.6	11.0	10.6	10.2	9.2	8.5	8.6	8.3	6.0	5.4	5.9	7.5	8.6	8.7	9 0	8.4	7.8	6.8	7.1	6.6	6.9	6.5	5.4	5.9		8,5
Elazığ	10,8	11.1	10.7	9.7	9.7	9,9	9.9	10.4	10.6	8.4	7.7	7.2	6.6	5.3	4.5	4.2	5.5	7,0	8.1	8.5	7.9	8.1	7.1	7.2	7.0	6.1	6.8	5.7	6.2	5.7		7,8
Erzincan	8.5	8.5	10.8	10.6	9.0	8,5	8.7	10.6	11.1	8,3	8.9	7.5	7.1	7.3	7.3	8.9	8.3	9.3	9.0	6.9	7.9	7.2	6.2	7.9	6.6	5.8	4.6	4.5	4.5	4.4		7,8
Karaköse	8,7	4.9	4,3	4.4	5,2	5.9	6,3	6,3	6.2	5.0	7.2	5.3	4.9	2.7	1,9	2.3	2,3	2,1	4.9	3.4	2.5	3.5	3.5	4.8	2.8	-0.2	—	-0.9	0,2	0.3		3,6
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARININ GÜNLÜK YAĞIŞ MİKTARLARI

İstasyonlar \ Günler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ortalama
Edirne						13.3	8.7	3.2		0.1			0.1	3.7	4.7	3,8	22.6	7.9	2.9	5.2	18.5	6.0	0.4					0.4				101.5
Tekirdağ						3.5	3.5	1.3	0.9					0.3	3.6	2.7	14.6	6.2	7.2	6.4	12,1	10,4							2.0			74.7
Çanakkale						55.2	14.0	3.1	1.7					1.6	9.8	3.6	34.2	3,7	12.7	11.5	14.0	0.3										165,4
Bandırma						0.2	5.7	1.8	2.9	0.0			0.0	0.8	0.2	1.8	10.2	4.3	2.0	17.7	4.1	4.6	1.2	7.8	0.6	0 0	0.1		1.1			68,0
Balıkesir						4.2	10.6	3.5	3.7					0.0	0.1	5.3	9.8	4.4	1.1	21.6	4.0	3.4	0.0	0.1	0.0							71,8
Gölcük	0.6							17.2	0.3					2.5	0.3	1.2	6.5	1 8	1.0	5.6	2 1	7,4	1.3	0.8	5.9	1.0	2.9		0.4			58.8
Zonguldek								4.9	0.1	0.0				0.5		0.3	0.1	9.0	0.5	3.3		40.9	35.2	24.2	33.5	2.7	13.5					168,7
Sinop								0.2			0.5						0.0	0.0	0.6			1,6	5.6	5.1	10.6	11.4	2.7		1.7	0.3		40,3
Kastamonu									0.0		0.4					0.0	0.0	0.5	1.2	0.0	2.3	4.5	3,3	6.7	10.2	1.9						31.0
Trabzon	2.9	0.0			0.0	0.0				0.4										0.0			0.4			4.0	0.3	0.1		1.7		9,8
Rize	20.1																						51 0	1.0		23.9	3.0	32.4		1.0		131,4
Manisa						25.5	49.7	0.9					0.0		5.0	1.3	0.9	13.4	4.4	6.6	2.8	3.3										133,8
Aydın						1.5	26.0	4.3	0.2						0.9	4.7	24.1	25.8	16.5	26,0	5.6	0.9										136,5
Muğla		0.4	1.4			51.5	57 7	2.3	0.1							0.7	40.7	10.1	13.4	21.6	16.5	0.2										216.6
Kütahya							0.0	4.9							0.3	0.8	0.5	1.6	3.0	6.6		3.8			0.1							21.6
Uşak						0.0	1,5	6·6						0.0	0.5	0.2	1.6	0.3	3.3	5.9	0.0	4,4	0.1	0.0								24.4
Afyon								5.0		0.4					0.9		1.4	1.2	0,1	2.6	0.6	2 6		0,3	0.0							15.1
Eskişehir							0.0	6.7								0.2	0.3	0.0	0.1	5.5	15.3	20.1		0.6	0.4							49.2
Kırşehir									0,8								3.3	2.6	0.6	0.9	0.5	2.8		6.4	0.6							18.5
Niğde										0.6						0.0	0.3		0.7		0.8	0.1		8.8	0.9							12,2
Kayseri				0.7	0.6					0.2							0.3					2.5	0.1	0.8	0.9							6.1
Sivas				1.0	1.4	2.4				0.8	2.2						4.1		1.4				2.2	0,6	9.1	1,7			5.0	0,2		32.1
Anamur				5,8	4,7			2.2	4.3	15.4							5.2	21.1	31,7	2.7	37.1	6.6	6.6	3.5	0.6							147.5
Antalya				22.5	6.4		4,5	5.0	8.4								24.2	50.0	2.6	0.4	19.7	0.6		0.0								144.3
Mersin			1,7		5.3				6.1	3.3							5.0	6.5	5.1	3.2	37.7	8.4	4.2	104.8								191.3
İskenderun			7,0	4.0	0.1				1.3	6.8							0.8	7.2			7.2	3,1	5.0	0.3	14.0		2.2	0.5		2.6		62.1
Gaziantep				2.4	4.4				5.9		0 0						0.0	13.9	2.2		15.4	1.7	3,3	0.5				3.2	7.0	2.7		62.6
Malatya				8.5	9.1	5.7			5.3	6.0	0.3							5.0			1.9			3,3	1.1				3.1	2.7		52.0
Elazığ	0.3			8.0	11.5	12.3		0.2	2.9	8.9	3.1			0.7	0.6	0.2	0.5	7.1	0.5			1.8	0,9	0,2	4.0	0.7			0,1	1.7		66.2
Erzincan	1.6				2,8	2,8	0.0	0.1			0.7	0.2													0.7	0.5		0,1		0.6		10.1
Karaköse	6.9	0.5			4.9						5.2	0.7							0.0						2.8	1.4						22.4
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BİR KISIM METEOROLOJİ İSTASYONLARI NIN GÜNLÜK ORTALAMA SICAKLIK MİKTARLARI

Günler / İstasyonlar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ort.
Edirne	6.8	8.3	6.4	1.5	1.0	3.2	3.3	6.3	7.6	7.4	6.9	6.9	10.7	11.4	10.2	8.8	6.6	2.5	2.9	4.4	4.2	3.3	4.3	3.9	3.1	1.5	1.5	2.4	5.0	5.4	3.9	5.2
Tekirdağ	8.8	9.4	7.4	4.1	3.5	6.6	6.0	11.2	10.4	9.8	7.1	9.9	11.9	11.2	11.3	9.3	8.5	3.4	5.2	7.1	9.3	7.5	7.4	10.9	3.0	2.1	4.8	4.7	4.2	7.1	6.4	7.4
Çanakkale	8.6	10.2	9.1	4.5	2.9	8.3	7.8	13.1	10.8	9.2	8.1	10.0	15.2	12.9	12.1	10.9	9.3	3.1	5.1	8.2	9.6	9.9	5.2	13.4	4.2	2.4	4.6	4.7	5.2	7.7	8.6	8.4
Bandırma	8.1	10.1	8.8	6.1	5.4	6.1	6,7	13.1	10.4	7.7	6.1	7.8	11.5	10.9	10.4	10.4	9.5	6.3	7.9	10.4	9.2	7.9	11.1	10.8	5.4	1.7	0.9	3.9	3.2	4.4	7.0	7.7
Balıkesir	6.6	7.8	7.7	5.7	3.7	5.2	6.8	13.2	9.5	6.3	4,3	6.3	11.4	11.5	9.7	7.4	9.1	6.1	6,8	8.8	9.1	8.0	12.4	11.9	3.0	0,8	1.1	2.9	2.6	3.2	6.7	6.9
Gölcük	7.8	9.1	7.6	6.9	4.8	5.3	7.2	16.3	9.9	8.9	8.2	9.7	13.3	11.8	12.7	11.3	8.3	8.3	9.8	9.6	9.4	8.6	13.2	11.9	4.9	3.6	2.5	2.3	3.7	4.9	7.4	8.4
Zonguldak	7,6	8.9	7.3	5.5	5.0	7.4	6.3	17.3	9.2	10.1	8.9	1.2	11.2	12.2	16.0	11.4	7.9	8.5	7.9	9.1	8.4	8.9	12.8	11.8	4.8	3.7	3.0	3,5	4.4	5.8	7.1	8,4
Sinop	4.0	7.1	9.4	10.0	9.3	6.1	7.1	10,6	8.5	8.7	12.3	10.8	4.1	4.7	6.1	11.7	11.5	10.9	10.4	14.2	14.4	12.9	10.9	9.1	10.6	7.6	7.3	7.0	4.2	7.8	10.6	9.0
Kastamonu	0.4	3,4	3.1	2.0	1.0	2,0	3.0	2.1	9.3	5.2	4.4	1,5	0.8	-0.2	2.7	3.9	3.8	5.8	4.9	3.9	5.6	4.4	7.3	8.8	2.7	-1.0	-1.3	-1.3	-0.6	-0.9	-1.0	2.8
Trabzon	10.9	10.3	9.8	9.3	9.1	10.0	12.5	13.9	19.0	12.6	11.9	11.3	9.8	12.8	14.7	14.6	13.3	11.7	12.7	11.4	10.8	12.2	12.1	17,9	15.0	6.1	7.5	7.8	8.3	9.1	9.2	11.6
Rize	10.9	9.8	9.1	9.3	8.8	9.5	11.8	13.5	15.5	13.3	13.3	10.5	9.2	10.1	10.0	12.2	13.4	10.7	10.3	11.5	10.5	11.8	11,3	12.7	13.6	7.4	7.7	7.9	8.8	9.5	9.0	10.8
Manisa	7.4	9.7	9.6	7.5	6.4	4.5	8.7	15.8	10.2	7.8	6.9	7.5	11.6	12.1	12.3	10,9	10.8	8.7	7.7	9.0	8.2	9.7	13,2	14.4	7,3	4,1	2.9	3.5	5.2	4.1	7,9	8.6
Aydın	10.8	10.2	8.9	8.0	5.8	5.5	10.9	14.2	11.6	10.2	9.0	10.7	15.4	12,3	11.5	11.8	11.9	11.5	11.7	11.2	9.7	10.1	12.7	13.6	9,3	4.9	3.6	4.1	4.8	5.8	7.4	9.6
Muğla	7.7	8.2	7.6	6.6	4.3	6.0	9.4	10,9	9.2	8,8	7,1	9.1	11.7	11.3	9.2	8.0	8.9	8.0	8.6	8.3	6.9	7.0	8.9	9.3	7.5	2.4	0,5	1.3	2.5	2.8	4.8	7.2
Kütahya	3.2	2.2	1.3	1.1	-1.0	0.6	3.5	9.4	5.5	2.5	4,1	1.5	5.9	7.9	6.5	7.0	5,9	4.6	6,4	5.0	5.0	4.0	6.9	6.7	1.7	-2,7	-4.4	-3.6	-2.3	-1.3	3.3	3.1
Uşak	5.3	5.2	2.8	1.4	-0.8	1.2	5.4	8,9	2.9	4.6	4.2	6.4	8.1	6.8	6.8	7.2	6.0	5.5	6.8	6.9	5.3	3.0	6.6	5.4	3.5	-1.2	-3.1	-2.4	-1.4	0.5	3.6	3.9
Afyon	2.6	2.4	0.7	1.3	-0.2	1.8	6.6	9.8	3.5	3.6	3 1	0.4	5.7	5.9	6.0	5.7	4.6	3.8	5.7	6.1	4.4	5 2	7.4	7,4	2.8	-2.3	-3.7	-1.7	-1.3	-2.3	1.0	3.1
Eskişehir	0.8	2.1	0.6	2.0	-0.5	0.2	2.6	9.7	6.1	4·1	4.1	2.5	3,4	3.8	5.5	6.6	5.3	5.4	5.7	3.5	4.3	4.4	8.2	5.8	1.7	-2.2	-3.1	-1.3	-1.2	-0.2	1.2	3.0
Kırşehir	2.4	1.0	0.2	-0.5	1.8	0.6	6.7	7,9	6.5	4,9	5.6	3.1	1.5	2.1	4.9	6.6	6.8	6.3	6.4	6.3	1,8	2.7	4.4	5.9	5.2	-0,4	-1.0	-1.2	-0.8	-1.5	-1.5	3.1
Niğde	2.8	1.1	0.7	-0.1	-1.7	-1.5	5,0	8.7	5.2	3.3	3.0	1.7	3.3	2.4	5.8	9.5	5.5	6.0	5.6	5.0	0.5	2.6	5.3	7.4	7.4	0.8	-3.7	-3,6	-3.8	-3.6	-6.2	2.4
Kayseri	-0.2	-0.9	-1.6	0.1	2.7	-0.3	3,3	6,6	7,2	2.3	3.1	1.0	0.1	-2.1	3.8	9.9	5.3	5.1	4.8	4.4	1.6	3,0	4.4	8.3	6.8	1.3	-0.7	-1.8	-2.5	-1.8	-7.9	2.1
Sivas	0.7	-0.8	0.7	1.3	2.0	2.5	3.2	5.6	5.1	2.5	-0.8	-2·5	-3.3	-1.3	4.8	8.3	7.0	4.9	4.9	4.8	3.9	2.7	4.4	5.1	5.4	-0.1	-0.2	-2.0	0.5	-0.3	-1.7	2.1
Anamur	14,5	15.4	14 3	12.9	10.8	13.0	16.6	15.7	14.5	14.1	14.1	15.4	16.4	17.2	17.5	16.4	15.5	15.0	14.6	14.0	14.8	11.2	11.7	12.1	13.3	13.8	10.5	9.8	10.5	10.8	12.2	13.8
Antalya	12.9	14.7	12.5	11.4	10.8	10.7	13.6	16,9	14.1	12.3	11.4	11.8	14.1	12.4	14.7	13.6	11.9	11.5	11.1	11.9	11.3	11.7	10.7	13.3	14.1	10.9	8.3	8.3	7.9	8.3	8.9	11.9
Mersin	11.9	11 6	10.5	11.4	9.6	12.2	11,6	13.6	12.7	12.8	11.8	10.8	11.4	12.7	16.0	16.4	13.8	12.6	13.5	14.7	12.0	10.7	12.1	10.9	11.8	12,3	11.3	9.9	8.1	9.8	8.5	11.9
İskenderun	14.4	13.3	12.5	12.9	15.4	13.2	16.7	15.2	15.5	14.0	14.4	13.8	14.9	16.2	19.7	20.0	17.7	15.8	14.8	16.6	13.3	13.7	13.9	15.5	15.0	14.4	13.3	12.0	11.4	11.3	12.1	14.6
Gaziantep	4.7	3.8	4.8	4.1	4.7	5.8	7.4	6.7	7.1	6.9	6.0	5.3	5.3	6.3	7.9	8.6	8.1	6.6	7.9	7.1	6.0	5.1	6.6	6.3	7.0	7.2	7.4	5.3	4.7	3.6	3.5	6.1
Malatya	5.0	3.7	3.9	2.8	3.7	5.1	4.8	6.1	6.3	5,3	4.7	4.7	3.6	2.1	3.4	3.0	5.9	5.9	5.6	5.7	5.8	5.0	5.3	5.8	6.8	5.9	6.3	5.3	3.4	3 6	1.6	4.7
Elazığ	4.7	3.3	3.5	3.4	4.6	4.7	5.1	6.0	5.9	5,3	4.9	4.3	3.0	3.5	5.4	7.0	7.8	3.8	5.6	5.3	5.3	4.6	4.9	5.7	6.2	6.7	6.4	4 6	3.2	4.4	2.0	5.0
Erzincan	2.9	2.2	2.8	2.2	3.5	3.3	3.6	7.0	6,6	4.1	3.7	2.5	1.3	2.5	3.7	7.6	7.2	6.4	4.1	3.2	6.1	5.5	5.6	5.7	7.1	5.5	7.4	4.6	3.7	2.3	1.3	4.4
Karaköse	-0.9	-0.2	-1.3	-2.7	-3.2	-0.9	0,8	2,1	2.2	2.3	1.1	- 1.9	-3.1	- 2.8	-1.3	-0.1	0.2	0.7	-2.1	-0.4	-0.9	0.8	-2.0	1.2	2.0	1.5	1.5	1.8	-2.8	-1.4	-0.8	-0.3
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Orta-lama
Edirne			3.6	3.0			6.4		18.2	0.2	0.2	0.5	3.0	0.1	0.5	0.7	0.5	10.4	5.9	3.7	1.7	1.6	0.1	0.0	9.9				10.3	0.1	2.3	82.9
Tekirdağ	0.1			1.4			10.0	0.5	35.4	0.2			2.4	8.3	3.1		0.2	3.2	24.6		0.8	0.6	16.0	60.7	1.5				5.8		3.1	177.9
Çanakkale				1.9			8.7	0.9	43,7				0.4	1.3		0.0		12,2	16.2		6.3	1,5	29.8	48.9					6.7		5.9	184.4
Bandırma				1.7	0,0	0.0	9.6	0.6	39.5	1.1			0.1	5.7	2.3		0.7	2.1	10.7			0.0	0,0	14.4	3.2				0.0	7.2	3.3	104,2
Balıkesir				0,0	0.7		8.0	4.7	24.5		0.1	0.7	0.0	3.0	5.9	1.3	0,6	3.4	12.0		1.2	4.1	0.5	22.2	9.2	0.0					1.2	103.3
Gölcük				2.7	0.4		3.6	2.7	6.7	4.2							1.1	12.1	1.2			0.4	0.3	0.9	14.6	0.4					4.8	56.1
Zonguldak			0.4	10.5	22.1	0.3	2.2	3.9	0.2	0.8		0.1				0.2	4.8	5.0	4.2				1.8		9.0	5.6	5.3		0.8		0.6	77.8
Sinop			1.2	11.5	7.2	2.0	0.6	2.6	0.4							0.2	0.4	0.0	3.1		0.3	0.1				14.4	1.1	11.2	8.1	0.1		64.5
Kastamonu			0.2	0.5	1.1	2.1	0.5	2.1	0.6			0.0				0.5	0,1	0.8	2.4		0.0	0.0		0.3	0.0	5.8	0.6	2.6	2.2	1.0	0.0	23.4
Trabzon	6.0	0.9	0.5		0.0	0.0		0.3	0.0	0.4						0.5	0.0	0.1				2.1				0.2	13.7	0.4	4.6	1.0		30.7
Rize	0.8	2.9	34.8	19.7						0.6	0.6	0.3										6.6				9.4	9.1	4.3	26.5		10.5	126.1
Manisa							21.7	10.5	14.6	0.5			0.4	31.9	9.0	3.3			6.4		0.9	27.2	8.7	50.5	7.5	0.3					1.5	194.9
Aydın							37.5	26.4	26.0				1.5	26.0	10.5	1.6		7.1	0,5	0.0	31.9	5.1	14.3	7.3	3.9							200.0
Muğla							40.8	18.9	29.4	0.3				8.5	10.9	12.2	39.8	2.6	17.2	0.4	3.0	23.2	9.8	53.4	25.1	9.7						285.1
Kütahya							14.8	6.0	11.0							20.9	0.2	0.8	3.3	0.3	2.6	7.6	1.7	5.2	0.8	5.5						80.4
Uşak							18.0	9.7	12.0							19.9		7.3	2,5		1.5	18.8	0.5	5.9	0.6	7.2						104.1
Afyon							3.4	0.9	13.5	3.7					0.0	24.3		2.0	5.4	0.2	3.0	2.3	1.2	3.1	0.5	8.4				0.3		72.0
Eskişehir					0.1		11.6	4.8	2.9							4.7	6.4	3.0	8.2	0.0	0.0	4.0	0.9		0.5	2.3					0.0	49.4
Kırşehir					1.4	1.4	0.4	14.8	2.2	11.7						6.0	13.3	6.1	4.0			3.1	4.0		0.9	20.2	2.2	1.9		1.6		95.2
Niğde					1.5	15.8		22.7		1.1						0.5	0.0				0.0	5.9	0.3			3.2	4.3	13.5	0.3	6.1		75.2
Kayseri					4.5	6.5		1.9														6.2	0.3			6.9	14.0	19.7	4.1	21.6	1.3	87.0
Sivas					2.3	0.6		7.3								1.3						4.5	4.7			10.9	25.5	14.7	4.2	0.7	0.0	76.7
Anamur				1.3	0.0	3.3	42.0	90.7	19.8	30.3						0.0	15.8	1.8	21.4	4.1	30.8	13.8	34.0	31.8	55.7	73.8	0.4	3.0	5.3			479.1
Antalya							12.3	0.0	0.2	6.3				1.5	233.2	44.2	0.4	20.6	1.3	22.4	16.8	1.0	0.0	7.7	7.4							375.3
Mersin					8.0	56.4	0.7	31.1	4.0	17.1					0.1			1.9	13.1		3.8	8.6	18.6	11.9	16.5	14.5	6.2	3.5	8.3	4.9		229.2
İskenderun	2.7					4.3	4.0	39.7	7.2						1.3						2.5	32.9	14,5	2.4	3.1	13.2	24.0	6.0	15.3			173.1
Gaziantep					20.0	9.6		58.2	15.1						3.0	1.0		3.5			14.7	8.0	6.4	4.4	0.6	20.9	10.6	20.6	1.0	3.5	1.5	202.6
Malatya	0.4				3.9	4.8		1.2	0.3									2.9			1.9	5.9	7.2			0.1	4.6	29.8	1.7	3.0		67.7
Elazığ	0.5	0.2			2.2	0.1		6.2	0.2									5.6	1.9		2.8	4.6	1.5		0.8	2.3	7.9	9.9	4.0	2.2		53.8
Erzincan	2.5							1.3														2.6				0.3	4.7	5.1	6.0			22.5
Karaköse		3.8	2.1			1.1	3.0	0.8										4.2	2.1			10.7		2.0					3.1	1.4		34.3
Kars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

KLİMATOLOJİ İSTASYONLARININ AYLIK VE YILLIK NETİCELERİ

İÇİNDEKİLER

1 — Aylık ve yıllık klimatolojik kıymetler
2 — Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümü
3 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablo.
4 — Kiş, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablo.
5 — Kış, donlu ve yaz günlerinin aylık ve yıllık dağılışına ait tablodaki kıymetlerin incelenmesi.
6 — Kış, donlu ve yaz günlerinin başlama ve son bulma günleriyle ilk ve son karların düştüğü günleri gösteren tablodaki kıymetlerin incelenmesi.

AYLIK VE YILLIK KLİMATOLOJİK KIYMETLERİN İZAHI

1 -- **Aylar** : Bu sütuna, ayların sıra ile adları yazılmıştır.

2 — **Basınç** : Bu sütunlara, sıfır sıcaklık derecesine irca edilmiş basıncın aylık ortalamalariyle o ayın günleri içerisindeki rasatlarda kaydolunan en yüksek ve en düşük basınç kıymetleri yazılmıştır.

3 — **Sıcaklık** : Bu sütunlara, yerden 2 metre yüksekliktekı sıcaklığın saat 7, 14, 21 rasatlarına ait aylık ortalamalariyle bunların günlük ortalamaları yazılmıştır.

Günlük ortalama = [7+14+2 (21)] : 4

a) Ayın günleri içerisinde kaydolunan yüksek ve düşük sıcaklıklarla bunların ortalamaları,
b) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek ve en düşük sıcaklıklarla bunların tesbit eidldiği günler,
c) Ayın günleri içerisinde kaydolunan en yüksek sıcaklık farkını ve bu farkın tesbit edildiği günleri göstermektedir.

4 — **Nem** : Bu sütunlar, mutlak ve nispi nemin aylık ortalamalariyle nispi nemin ayın günleri içerisinde tesbit edilen en düşük kıymetini göstermektedir.

5 — **Bulutluluk** : Bu sütunlar, 7, 14, 21 rasatlarına ait bulutluluk ortalamalariyle bunların ortalamalarını göstermektedir.

6 — **Yağış** : Bu sütunlar, İdrometeorların bıraktıkları su miktariyle o ay içerisinde ve 24 saat zarfında ölçülen miktarların en çoğunu ve tesbit edildiği günleri göstermektedir.

7 — **Sayılı günler** : Bu sütunlarda sayılı günler aşağıdaki sırayı takip etmektedir :

Kış günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin sıfırın altında kaldığı günler.
Şiddetli donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin — 10.0 ve daha aşağı düştüğü günler.
Donlu günler : Düşük sıcaklık derecesinin sıfırdan aşağı düştüğü günler.
Yaz günleri : Yüksek sıcaklık derecesinin 25,0 ve daha yukarı çıktığı günler.
Tropik günler : Yüksek sıcaklık derecesinin 30,0 ve daha yukarı çıktığı günler.
Çok sıcak mutedil günler : Düşük sıcaklık derecesinin 20.0 ve daha yukarıda kaldığı günler.
Açık günler : Bulutluluk ortalamasının 0.0 — 1.9 arasında olduğu günler.
Kapalı günler : Bulutluluk ortalamasının 0.0 — 10.0 arasında olduğu günler.
Yağışlı günler : Mahalli saatle, saat 07°° den ertesi gün saat 07°° ye kadar geçen 24 saat içinde 0.1 milimetre ve daha fazla yağış miktarı ölçülen günlerdir. Bu günler :

0.1 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 0.1 mm.)
1.0 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 1.0 mm.)
10.0 mm. ve daha fazla (yağışı ≧ 10.0 mm.) olarak belirtilmiştir:

Az yağışa 0.1 milimetreden az miktar bırakan yağışlardır.
Karlı veya yağmurlu karlı günler ✳,●✳ : Günlük yağış içinde en az 0.1 milimetre kar suyu bulunan günlerdir.
Karla örtülü günler ▣ : Saat 07°° de yerde en az 0.5 cm. kar örtüsü tesbit edilen günlerdir.
Sisli günler ≡ : Ufki (yatay) rüyeti bir kilometreden daha az düşüren günlerdir.
Kırağılı günler ⊔ : Kırağının tesbit edildiği günlerdir.
Çiğli günler ⌓ : Çiğin tesbit edildiği günlerdir.
Dolulu, grezilli günler ▲,△ : Yağış içerisinde en az 0.1 milimetre dolu ve grezil suyu kayıt edilen günlerdir.
Orajlı günler ⚡ : Ekseriyetle yağışla birlikte şimşek ve gök gürültüsünün istasyonda veya rüyet sahasında rasat edildiği günlerdir.

8 — **Rüzgâr** : Bu sütunlar, yerden 10 metre yükseklikte saat 7, 14, 21 rasatlarına göre ayın günleri içerisinde rasat edilen rüzgârların yönlerindeki esme ve sakin sayılariyle, fırtınalı gün (günün herhangi bir saatinde 10 metre yükseklikte saniyedeki hızı 17.1 metreyi geçen günler) sayısını göstermektedir.

9 — **Aylar** : Bu sütuna birinci sütundaki aylar romen rakamlariyle yazılmıştır.

Not :

Klimatolojik kıymetlerin yıllık dökümüne ait tabloda 1 ve 9 uncu sütunlara yalnız istasyonların isimleri yazılmıştır.

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
EDİRNE	$\varphi = 41° 40'$ N, $\lambda = 26° 34'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3																					
Ocak	758.3	765.4	746.5	-4.8	-1.0	-3.2	-3.1	-0,1	-6.5	8.8	31	-19.5	14	13.7	13	3.2	82	54	8,4	7.8	8,2	8.1
Şubat	759.3	770.1	741.5	-4.5	-1.1	-3.0	2.9	0.5	-5.9	5.8	14.17	-14.7	26	16.0	26	3,3	84	65	8.5	8.9	7.9	8,4
Mart	759.2	766.6	750.9	4.4	9.7	6,7	6.9	10.6	3.7	22.4	28	-1.3	2	15.1	25	6.2	82	34	9.0	8,8	7.4	8.4
Nisan	757.9	765.6	748.8	7.0	15.3	10.6	10.9	16.4	5.3	27.3	30	0.1	14	18.9	30	6.5	68	35	5.4	6.4	4.4	5.4
Mayıs	755.3	762.3	748.8	14.3	22.1	17.1	17.7	23.3	11.4	28.1	5	6.2	16	17.5	5	9.6	65	28	4,7	6.5	5,4	5.5
Haziran	755.7	759.3	747.9	20.9	29.6	23.2	24.1	30,2	17.5	34.7	29	14.1	11	15.0	3	13.4	61	28	3.3	5,0	4.0	4.1
Temmuz	754.6	760.9	747.9	20.9	31.2	25.3	25.7	32.3	17,7	37.7	30	14.0	5.22	19,6	27	12.4	53	27	0.9	2.8	2,2	2.0
Ağustos	754.9	762.4	749.6	19.8	30,7	24.4	24.8	32.0	17,3	36.4	11	14.1	31	19.7	15	11.8	53	23	1,3	2.6	2.2	2.0
Eylûl	758.6	762.6	752.0	15,5	28.0	21.0	21.4	29.2	13.8	34.0	22	8.2	26	20.8	16	9.9	56	21	1.8	3,4	2,6	2.6
Ekim	759.8	766.7	751.7	9,7	19.2	13.7	14.1	20.1	8.8	24.6	22	1.4	4	19.2	5	9.1	77	31	5.5	5.2	3.3	4.7
Kasım	759.9	766.1	751.4	6.8	11.2	8.6	8.8	12.3	5.8	21.6	12	-0.9	24	13.8	4	7.7	87	54	8.6	8.0	7 7	8.1
Aralık	759.0	772.4	745.1	3.7	7,7	4.7	5 2	8.3	2,7	14.4	14	-3.2	5	14.3	8	5.9	87	53	7 8	7.5	7 2	7.5
Yıl	757.7	772.4	741.5	9.7	16.9	12.4	12.8	17.9	7.6	37.7	30.VII	-19.5	14.I	20.8	16.IX	8.3	71	21	5.4	6.1	5.2	5.6
LÜLEBURGAZ	$\varphi = 41° 24'$ N, $\lambda = 27° 25'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3																					
Ocak	755.7	763.3	742.4	-2 9	0.7	-1.8	-1,5	2.0	-5.0	9.7	31	-18.8	14	16.4	14	3.7	83	43	8.4	8,0	7.5	8.2
Şubat	756.5	767.2	737.5	-2 0	1.8	-1.1	0. 6	3.4	-4.0	8.6	28	-15.0	26	17.1	26	3.9	84	58	7.9	8.0	7.8	7,9
Mart	756.9	764.4	748.6	4.3	11.1	6.9	7 3	11,8	3.1	21.2	27	-3,6	19	19.2	19	6.2	81	30	8.1	7.3	6.9	7.4
Nisan	755.7	762.8	746.2	6,0	15.4	8.5	9.6	16.2	3.3	28.0	30	-2.2	14	21.1	30	6.2	70	22	4,9	5.5	3.4	4.6
Mayıs	753.2	760.6	746.5	13.7	22.3	15.8	16.9	23.5	10.2	30.0	1	3.6	16	20.1	5	10.0	71	29	3.6	6.0	3.3	4.3
Haziran	753.5	757.0	746.2	19.9	23.7	21.2	22.7	29.8	15.7	33.8	29	11.1	11	18.3	16	13.9	69	28	2.5	4.5	2.0	3.0
Temmuz	752.6	759.5	746.0	20.8	30.6	22.9	24.3	31.5	16.0	37.6	29	12.9	27	21.3	27	13.2	60	26	0.6	2.4	0.4	1.1
Ağustos	752.7	759.7	747.6	19.7	30.9	22.8	24.1	31.9	15.4	13.6	11	11.9	30	21.9	16	12.9	60	19	0.9	2.2	0.5	1.2
Eylûl	756.5	759.7	750,3	15.0	27.7	19.4	20.4	28.8	12.5	34.7	22	8.3	27	22.8	22	10.7	64	18	2.5	3.2	2.0	2.6
Ekim	757.7	764.9	749.3	10.1	20.4	13.8	14.5	21.2	8.6	25.6	12	2.0	5	19.2	5	9.1	75	25	5.8	4.5	2.8	4.4
Kasım	757.6	763.9	749.2	7.0	13.2	9.0	9.6	14.2	5.5	23.6	12	-2 8	25	17,5	4	7.7	84	42	7.3	7.6	5.3	6.7
Aralık	756.7	769.8	743.5	4.2	8.6	5.5	6.0	9.4	2.6	15.2	8	-4.5	5	15.9	8	6.2	87	50	7.9	6.9	6.7	7.2
Yıl	755.4	769.8	737.5	9.7	17.6	11.9	12.8	18 6	7.0	38.6	11.VIII	-18.8	14.I	22.8	22.IX	8.6	74	18	5.0	5.5	4.1	4.9
ALPULLU	$\varphi = 41° 22'$ N, $\lambda = 27° 08'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —0.3																					
Ocak	—	—	—	-3.3	0.2	-1.5	-1.5	1,5	-5.3	10.6	31	-20.4	14	16.5	14	3.5	79	44	8.6	7.8	7.7	8.1
Şubat	—	—	—	-2.4	1.5	-1.1	-0.8	3.0	-4.5	9.9	1	-13.8	26	15.8	26	3.8	83	59	9.4	8.6	7 8	8.6
Mart	—	—	—	5.1	11.4	7.5	7.9	11.9	4.2	21.4	27	-0.8	19	15.6	27	6.3	80	34	8.7	8.3	7.8	8,3
Nisan	—	-	—	6.7	16.0	9.2	10.3	16.6	4.6	28.0	30	-0.6	15	20.2	30	6.4	69	30	6.7	6.8	5.2	6.3
Mayıs	—	—	—	14.0	22.7	16.6	17.5	23.6	11.2	29.7	1	4.7	16	18.0	5	10.1	69	26	5.2	7.2	5.7	6.0
Haziran	—	—	—	20.1	29.0	22.3	23.4	29.9	16.9	33.2	24	13.6	1	16.3	2	14.1	67	32	4.1	6.8	4.6	5.2
Temmuz	—	—	—	20.7	30.4	23.8	24.7	31.6	17.2	37.7	30	14.7	23	19.1	27	13.7	61	24	1.5	3.4	2.2	2.4
Ağustos	—	—	—	19.7	31.6	23.4	24.5	32.2	17.0	37.9	11	13.0	30	19.7	15	12.5	57	21	1.5	3.5	2.2	2.4
Eylûl	—	—	—	15.6	28.2	20.4	21.2	29.0	13.9	34.6	22	9.3	26	21,6	22	10.8	61	26	2.6	4.3	3.0	3.3
Ekim	—	—	—	10.4	20.6	14.5	15.1	21.1	9.4	24.9	22	3.3	4	17.4	5	9.4	74	31	5.1	5.4	3.4	4,6
Kasım	—	—	—	7.6	13.1	9.4	9.9	13.9	6.0	22.8	12	-2.2	25	16.9	4	7.5	79	44	7.9	8.0	6.9	7.6
Aralık	—	—	—	4.5	9.0	5.7	6.3	9.4	3.1	15.5	8	-3.4	6	14.8	8	6.3	87	48	8.5	7,5	7.1	7.7
Yıl	—	—	—	9.9	17.8	12 5	13.2	18.6	7.8	37.9	11.VIII	-20.4	14.I	21.6	22.IX	8.7	72	21	5.8	6.5	5.3	5.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1mm	Yağışı ≥ 1.0mm	Yağışı ≥ 10.0mm	✱,●,✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	▷,▸ Dolulu, Gezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 47 m.																															EDİRNE
71.1	21.1	8	17	8	29	.	.	.	1	22	18	15	2	15	28	5	7	1	.	.	.	27	3	2	3	2	.	1	12	43	I
55.1	15.2	18	9	3	25	.	.	.	1	19	15	7	2	13	18	3	7	.	1	.	.	32	7	.	.	.	.	.	13	32	II
37.0	11.7	8	.	.	4	.	.	.	1	21	16	7	1	.	3	6	4	7	.	.	.	15	7	.	8	7	2	1	2	51	III
27.9	8.0	25	.	.	.	1	.	.	4	5	10	6	.	.	.	.	4	17	.	.	.	9	6	1	9	13	1	1	5	45	IV
72.3	23.3	15	.	.	.	14	.	.	1	2	14	9	3	.	.	2	.	23	1	4	.	8	3	.	11	21	3	3	5	39	V
67.4	42.1	20	.	.	.	30	17	2	.	1	10	4	2	.	.	.	.	20	.	8	.	16	3	2	6	3	.	3	10	47	VI
3.5	3.0	11	.	.	.	31	25	3	16	.	3	1	.	.	.	.	.	16	.	1	.	8	7	1	14	6	1	.	16	40	VII
14.2	9.1	8	.	.	.	30	23	4	19	.	4	3	.	.	.	.	.	11	.	3	.	15	10	1	7	7	1	1	14	37	VIII
18.0	12.7	25	.	.	.	26	16	.	15	2	2	2	1	.	.	.	.	16	.	1	.	14	3	2	7	8	.	.	8	48	IX
96.5	36.5	10	.	.	.	.	.	.	7	7	9	8	3	.	.	4	.	25	.	2	.	13	2	.	1	6	1	1	12	57	X
101.5	22.6	17	.	.	4	.	.	.	2	19	16	12	3	3	2	3	2	14	.	.	.	14	1	.	7	4	.	1	22	41	XI
82.9	18.2	9	.	.	6	.	.	.	3	18	22	13	3	3	.	5	5	4	.	.	.	15	2	1	8	.	.	1	12	54	XII
647.4	42.1	20.VI	26	11	68	132	81	9	70	116	139	87	20	34	51	28	29	154	2	19	.	186	54	10	81	77	9	13	131	534	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																															LÜLEBURGAZ
65.6	13.8	8	10	5	24	.	.	.	.	21	16	16	1	9	17	3	3	.	.	1	.	8	12	14	.	.	5	2	5	47	I
73.1	17.1	1	4	3	23	.	.	.	1	16	10	8	4	5	9	2	9	.	.	.	.	4	15	18	.	.	2	.	5	40	II
33.5	10.1	8	.	.	2	.	.	.	1	16	9	6	1	.	.	3	2	7	.	.	.	1	14	20	4	.	4	2	1	47	III
66.5	20.2	23	.	.	6	1	.	.	4	2	8	7	3	.	.	.	3	14	.	3	.	.	9	17	3	4	6	1	3	47	IV
74.5	17.8	15	.	.	.	13	1	.	3	1	11	11	3	.	.	1	.	25	.	4	.	.	8	8	5	1	8	3	3	57	V
79.9	19.2	6	.	.	.	29	16	.	11	.	10	8	4	.	.	.	.	29	.	9	.	6	5	11	.	1	2	6	4	56	VI
29.4	25.8	4	.	.	.	31	21	.	25	.	2	2	1	.	.	.	.	26	.	2	.	6	17	26	.	.	1	1	4	38	VII
11.4	11.4	29	.	.	.	30	23	2	23	.	1	1	1	.	.	.	.	16	.	1	.	4	14	24	2	.	4	1	3	41	VIII
29.5	25.4	25	.	.	.	25	14	.	14	2	2	2	1	.	.	1	.	22	.	.	.	9	14	8	1	1	3	3	4	47	IX
44.9	13.7	10	.	.	.	1	.	.	7	4	7	7	1	.	.	6	.	23	.	.	.	4	9	12	2	3	3	3	4	51	X
100.8	26.1	17	.	.	4	.	.	.	2	10	13	13	2	1	.	3	3	17	.	.	.	4	11	6	4	2	3	2	9	49	XI
172.9	44.7	9	.	.	6	.	.	.	2	15	16	15	5	.	.	6	4	6	.	1	.	10	8	10	4	1	5	4	2	49	XII
782.0	44.7	9.XII	14	8	65	130	75	2	93	87	105	96	27	15	26	25	24	185	.	21	.	57	136	174	25	13	46	23	47	569	Yıl
Denizden yüksekliği H = 35 m.																															ALPULLU
69.7	15.9	10	11	7	24	.	.	.	.	22	19	11	2	12	23	3	5	1	1	.	.	27	11	8	2	6	4	15	10	10	I
87.3	18.9	19	6	2	25	.	.	.	.	19	15	8	4	9	16	4	9	4	.	.	.	17	10	19	2	3	3	7	16	7	II
34.7	15.1	8	.	.	2	.	.	.	.	20	16	6	1	.	1	1	3	11	.	.	.	12	12	29	8	10	5	3	4	10	III
36.4	19.4	19	.	.	4	1	.	.	.	4	11	6	.	.	.	.	3	11	1	.	.	7	11	19	11	17	5	5	5	10	IV
62.9	15.9	15	.	.	.	15	.	.	.	5	15	10	3	.	.	.	.	14	.	1	.	3	4	13	12	12	6	10	15	18	V
32.7	12.2	28	.	.	.	30	16	.	.	3	6	5	1	.	.	.	.	19	.	.	.	12	7	14	13	6	4	6	16	12	VI
26.0	23.6	4	.	.	.	31	23	1	13	.	3	3	1	.	.	.	.	24	1	.	.	15	19	32	11	6	1	2	10	6	VII
23.2	22.7	29	.	.	.	30	24	2	18	.	2	1	1	.	.	.	.	17	.	.	.	14	9	30	7	4	2	6	12	9	VIII
15.9	15.4	25	.	.	.	25	15	.	10	2	2	1	1	.	.	1	.	11	.	.	.	13	11	22	7	6	5	3	5	18	IX
64.5	34.7	10	.	.	.	.	.	.	7	3	9	7	2	.	.	3	.	23	.	.	.	16	4	19	9	3	5	3	9	25	X
139.7	37.8	17	.	.	3	.	.	.	2	17	13	12	4	.	.	1	2	16	.	.	.	17	6	15	5	2	5	10	12	18	XI
162.9	40.3	24	.	.	4	.	.	.	1	17	20	13	5	1	1	6	4	9	.	.	.	11	4	22	4	5	7	5	14	21	XII
755.9	40.3	24 XII	17	9	62	132	78	3	51	112	131	83	25	22	41	19	26	160	3	1	.	164	99	242	91	80	52	75	128	164	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
TEKİRDAĞ	φ = 40° 59′ N, λ = 27° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	756.8	764.2	743.9	-0.7	1.4	0.0	0.1	2.8	-2.6	11.8	31	11.4	27	9.5	14	4.0	81	51	8.8	8.3	6.7	7.9
Şubat	757.7	767.1	739.0	-0.7	1,5	0,0	0.2	3.3	-2.3	10.8	1	- 9.9	4	15.4	1	4.0	83	63	7.9	8.5	7.7	8.0
Mart	757.9	765.1	749,8	5.5	8.9	6,6	6.9	10.0	4.5	23.5	28	- 0.0	20	14.2	28	6.0	80	25	7.6	7.8	7.6	7.7
Nisan	756.7	763.4	747.7	8.0	12.4	9.0	9.6	13.7	6.1	24.2	30	1.6	14	13.9	30	6.5	71	20	5.8	5.2	3.9	5.0
Mayıs	754.1	761.6	748.5	15.9	19.4	16,9	17.3	20.7	13.5	25.3	2	8.2	16	10.3	1	10.3	70	38	3.5	4.3	3.6	3.8
Haziran	754.3	757.8	747.1	21.5	25.7	22.6	23.1	26.8	18.8	32.2	24	14.4	11	12.3	24	14.5	69	23	3.0	3.3	2,2	2.8
Temmuz	753.4	759.0	746.5	23.0	27.8	24.3	24.9	28.4	20.2	31.2	29	16.4	24	12.9	24	14.4	62	25	1.6	1.8	0.7	1.4
Ağustos	753.5	760.1	749.0	22.3	27.7	23.5	24.3	28.7	19.8	33.2	26	15.3	29	13.0	15	13.5	61	23	1,7	2.0	0.7	1.5
Eylûl	757.2	760.1	752.0	18.8	25.1	20.8	21.4	25.9	17.1	32.0	23	10.2	25	13.3	23	12.0	64	16	2.2	2.7	1.6	2.2
Ekim	758.3	764.9	750.6	14.1	19.4	15.7	16.2	19.9	13.0	23.4	13	8.4	4	10.4	2	10.5	75	33	5.1	3.9	2.9	4.0
Kasım	758.4	764.1	750.5	9.5	12.9	10.3	10.8	13.4	8.2	20,2	12	- 0.5	22	8.6	2	8.4	84	53	7.6	7.8	5.5	7,0
Aralık	757.5	769.3	745.4	6,2	9.1	7.1	7.4	10.0	4,8	14.7	24	- 0.7	5	10,4	25	6.6	84	50	8.5	7.3	6.2	7,3
Yıl	756.3	769.3	739.0	12.0	15.9	13.1	13.5	17.0	10.1	33.2	26.VIII	-11.4	27.I	15.4	1.II	9.2	74	16	5.3	5.2	4.1	4.9
ÇANAKKALE	φ = 40° 08′ N, λ = 26° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	761.2	770.0	748,7	1.4	4,2	2,5	2.7	5.9	-0,5	15.6	31	- 9.9	27	12.3	14	4.6	79	51	8.8	8.4	7.5	8.2
Şubat	761.6	772.1	744.2	1.3	4.4	2.1	2.5	6.2	-0.4	13.6	1	- 6.5	4	14.6	3	4.6	83	57	8.8	8.4	7.4	8.2
Mart	762.8	769.1	754,8	6.1	10.5	7.5	7,9	12.0	4.9	21.0	28	- 0.5	19	14.5	19	6.6	82	51	8.5	8.4	6.6	7.8
Nisan	761.9	769.0	753.0	8.6	14,1	10.2	10.8	15.5	5.9	23,9	30	-0.6	14	14.9	5	7.2	74	39	6.5	6.3	3.3	5.4
Mayıs	759.8	766.0	753.6	15.0	20,5	16.0	16.8	22.2	10.9	26.7	5	8.0	8	16.2	5	10.7	75	43	4.9	6.0	4,4	5.1
Haziran	739.5	762.9	752.9	21.9	28.9	23.1	24.3	30.2	16.7	34.9	29	13.2	1	16.0	28	15.1	68	30	2.1	3.7	2.1	2.6
Temmuz	758.3	763.7	751.9	23.1	31.0	25.1	26.1	32.3	18.3	37.2	29.30	15.0	5	18.0	12.28	14.8	60	27	1.6	1.5	0.5	1.2
Ağustos	758,3	764.6	753.7	22.3	30.2	24.4	25.3	31.7	18.4	35.1	1	14.0	30	18.0	23	13.9	59	21	1.5	1.5	0.5	1.2
Eylûl	762.3	765.9	757.1	18,3	27.3	20,9	21.9	28.7	15.4	33.0	10	6.5	26	17.5	10	11.4	60	25	3.1	2.6	0.5	2.1
Ekim	763.2	769.7	755,5	12.3	21.2	15.5	16.1	22.4	11.0	26.9	12	4.5	5	17.9	6	10.2	74	29	4.3	4.7	2.7	3.9
Kasım	763.3	768.8	755.3	10.6	14.3	11.2	11.8	15.8	8.5	22.7	14	1.1	25	14.9	4	8.5	80	47	6,7	7.7	6.0	6.8
Aralık	762.6	774.7	748.9	6.8	10.9	7.9	8,4	12.2	4.8	18.8	13	- 1,9	27	13.2	6	6.8	81	50	8.0	7.1	6.6	7.2
Yıl	761.2	774.7	744,2	12,3	18.0	14.9	14.6	19.6	9.6	37.2	29.30VII	-9.9	27.I	18.0	12.28VII 23.VIII	9.5	73	21	5.4	5.5	4.0	5.0
GÖLCÜK	φ = 40° 40′ N. λ = 29° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	760.0	767.3	746.0	1.5	4.1	2.3	2.6	5.7	-0.5	16.0	31	- 8.8	14	15.2	29	4,6	82	40	8,8	8.5	7.9	8.4
Şubat	760.7	770.3	743.2	1,4	4.8	2.8	3.0	6.8	0.1	15.2	3	- 3.8	4	17.0	3	4.8	84	49	8.4	8.1	8.4	8.3
Mart	761.5	768.5	753.4	5.8	11.0	7,5	8,0	12.0	4.8	21.2	28	0.6	1	15.7	1	6.4	81	38	8.1	8.1	7.1	7.7
Nisan	760.3	766.7	751.3	7.9	13.4	9,6	10.1	14.5	6.0	27.2	30	1.2	15	17.2	30	6.9	74	37	7.0	7.1	5.7	6.6
Mayıs	757.8	765.4	751.6	15.4	21.0	16.3	17.3	22.3	12.2	30.1	19	6,2	16	17.2	17	11.1	76	32	5.6	6.7	4.3	5.5
Haziran	757.7	761.0	750.7	21.0	27.1	21.8	22.9	28.1	17.1	34.2	28	12.7	1	16.2	28	15.2	73	32	4.2	5.8	2.8	4.3
Temmuz	756.5	762.3	749.7	21,9	29.6	23.4	24.6	31.0	18.4	35.4	29	15.2	5	18,5	28	16.0	70	32	3.8	3.9	1.6	3.1
Ağustos	756.4	762.5	752.1	21.9	29.8	23.3	24.6	31.0	18.9	36.0	11	15.4	21	18.6	10.11	15.7	69	21	4.2	2.8	1.8	2.3
Eylûl	760.0	763.6	752.2	18.1	26.4	19.7	21.0	27.6	15.6	33.8	21	11.8	25.27	18.4	23	13.5	74	29	4.5	3.9	2.7	3.7
Ekim	761.5	768.1	754.2	14.5	21.1	16.2	17.0	22.2	12.5	30.0	12	6.8	6	17.0	12	11.4	79	40	6.1	5.7	4.0	5.4
Kasım	761.8	767.1	754.7	10,9	15.6	12.0	12.6	16.8	9.1	25.0	5	4.2	24	15.9	5	8.8	80	37	7.1	7.3	7.1	7.5
Aralık	761.1	770.4	748.2	6.6	11.0	7.9	8.4	12.7	4.7	20.0	8	- 2.9	28	16.2	8	6.5	79	36	7.4	7.7	6.2	7.1
Yıl	759 6	770.4	743.2	12.2	17.9	13,6	14.3	19.2	9.9	36.0	11.VIII	- 8.8	14.I	18,6	10.11VIII	10.1	77	21	6.3	6.3	5.0	5.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR										
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																						7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddet ile donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊃ (Çiğli)	▸,▸ Donlu, Gezilli	⊼ (Orajlı)	≫ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 55 m.																																TEKİRDAĞ
94.3	23.3	10	7	1	21	.	.	.	1	18	21	17	3	15	13	3	.	.	2	1	.	18	16	8	7	1	2	4	24	13	I
78.2	22.1	1	4	.	19	.	.	.	1	18	16	10	3	10	12	3	6	.	3	.	.	6	31	10	4	2	.	2	13	16	II
44.2	17.1	23	.	.	.	.	.	.	2	20	10	8	2	2	.	2	3	3	.	.	.	1	31	14	8	2	3	4	5	25	III
33.4	11.2	19	.	.	.	.	.	.	4	5	12	8	1	.	.	.	.	5	.	2	.	8	20	4	17	6	2	7	3	23	IV
52.7	16.4	15	.	.	.	1	.	.	6	2	7	6	2	.	.	.	.	11	.	6	.	1	5	4	31	4	1	9	8	30	V
24.2	11.5	24	.	.	.	24	3	5	12	.	8	3	1	.	.	.	.	7	2	7	.	3	3	4	19	6	2	3	11	39	VI
0.4	0.3	1	.	.	.	31	5	19	18	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	20	10	19	9	1	1	10	21	VII
35.0	17.5	29.31	.	.	.	31	9	17	21	.	2	2	2	.	.	.	.	.	.	2	.	7	25	2	11	9	1	2	11	25	VIII
16.6	10.4	25	.	.	.	24	2	3	17	2	2	2	1	.	.	.	.	4	.	.	.	4	25	2	8	11	3	1	10	26	IX
31.9	10.5	29	.	.	.	.	.	.	11	5	9	7	1	.	.	.	.	6	.	1	.	2	26	5	16	6	5	.	8	25	X
74.7	14.6	17	.	.	4	.	.	.	2	12	14	12	3	1	1	.	2	6	.	.	.	3	14	2	17	.	5	.	23	26	XI
177.9	60.7	24	.	.	2	.	.	.	2	14	19	13	5	.	.	2	3	3	.	.	.	6	15	4	12	2	9	1	20	24	XII
663.5	60.7	24.XIII	11	1	46	111	19	44	97	96	122	88	24	28	26	10	14	45	7	19	.	61	231	69	169	58	34	34	146	293	Yıl
Denizden yüksekliği H = 45 m.																																ÇANAKKALE
128.0	20.2	23	2	.	14	.	.	.	.	19	23	17	4	10	14	1	7	.	.	1	.	6	61	3	.	7	5	.	2	9	I
85.6	40.1	23	2	.	11	.	.	.	1	19	13	9	2	8	5	.	12	3	2	2	.	.	60	3	.	.	3	2	.	16	II
112.8	30.7	8	.	.	1	.	.	.	.	16	14	10	5	.	.	1	2	11	1	2	.	2	45	.	1	4	12	1	3	25	III
24.4	10.4	19	.	.	1	.	.	.	5	5	8	6	1	.	.	.	2	19	1	1	.	9	40	2	.	7	14	.	5	13	IV
34.3	11.0	22	.	.	.	8	.	.	1	5	7	6	1	.	.	.	.	28	1	4	.	1	28	5	1	4	29	3	2	20	V
10.8	10.3	18	.	.	.	30	16	2	11	.	3	1	1	.	.	.	.	24	.	6	.	12	39	1	1	1	12	.	5	19	VI
2.4	2.4	4	.	.	.	31	27	8	23	.	1	1	.	.	.	.	.	15	.	.	.	1	68	5	.	.	4	.	5	10	VII
.	.	.	.	.	.	31	24	9	24	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	1	.	2	64	4	1	2	13	.	4	3	VIII
1.1	1.1	25	.	.	.	26	11	2	20	1	1	1	.	.	.	.	.	21	.	.	.	7	59	5	.	1	7	.	6	5	IX
42.7	24.1	30	.	.	.	4	.	.	10	5	9	6	1	.	.	.	.	19	.	2	.	4	59	11	1	2	4	.	4	8	X
165.4	55.2	6	.	.	.	.	.	.	3	11	13	12	6	.	.	.	.	11	.	4	1	7	43	2	8	8	8	.	1	13	XI
184.4	48.9	24	.	.	2	.	.	.	.	14	14	12	5	.	.	1	3	5	.	3	4	4	42	.	3	6	8	.	3	27	XII
791.9	55.2	6.XI	4	.	29	130	78	21	98	95	106	81	26	18	19	3	26	176	5	26	5	57	607	42	16	41	119	6	39	168	Yıl
Denizden yüksekliği H = 16 m.																																GÖLCÜK
166.8	38.3	19	2	.	16	.	.	.	1	20	26	25	6	14	13	.	.	.	.	.	.	4	4	4	54	2	14	6	3	2	I
91.1	25.0	1	1	.	12	.	.	.	2	20	18	15	2	11	6	.	4	.	1	.	.	1	10	7	36	5	3	13	7	2	II
32.9	6.7	22	.	.	.	.	.	.	2	17	15	8	.	.	.	.	4	1	.	1	.	.	10	18	32	4	5	12	8	4	III
42.8	16.2	25	.	.	.	1	.	.	1	10	10	7	1	.	.	.	1	11	.	2	.	2	3	16	41	2	7	11	4	4	IV
87.7	18.0	13	.	.	.	8	1	.	1	4	15	11	3	.	.	.	.	7	.	10	.	.	5	11	40	.	8	14	3	12	V
18.5	4.9	11	.	.	.	27	8	1	7	3	10	5	.	.	.	.	.	3	.	4	.	1	1	11	33	1	7	17	9	10	VI
16.5	4.9	5	.	.	.	31	23	7	12	.	9	5	.	.	.	.	.	4	.	.	.	1	8	15	54	1	2	8	4	.	VII
28.4	25.3	29	.	.	.	31	18	7	12	.	5	2	1	.	.	.	.	4	.	2	.	1	8	16	42	1	1	11	6	7	VIII
103.4	72.0	26	.	.	.	24	10	.	10	3	8	7	2	.	.	.	.	12	.	1	.	2	7	11	40	2	4	10	4	10	IX
17.9	12.0	30	.	.	.	3	1	.	5	6	8	2	1	.	.	.	.	15	.	1	.	2	6	8	57	2	1	11	4	2	X
58.8	17.2	8	.	.	.	1	.	.	1	11	18	13	1	.	.	.	.	5	.	1	.	1	2	7	53	4	4	12	5	2	XI
56.1	14.6	25	.	.	4	.	.	.	.	13	15	10	2	.	.	3	5	7	.	.	.	2	3	9	47	6	2	13	4	7	XII
720.9	72.0	26 IX	3	.	32	126	61	15	54	107	157	110	19	25	19	3	14	69	1	22	.	17	67	133	529	30	58	138	61	62	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	En yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
BANDIRMA				φ = 40° 21′ N, λ = 27° 58′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4								
Ocak	756.8	764.6	744.1	0.8	2.7	1,1	1,4	4.3	-1.5	14.4	31	-14.6	15	10.7	16	4 5	86	61	9.5	8.5	8.0	8.
Şubat	757.3	766.3	740.3	0.8	3,3	1.5	1,8	4.6	-0.8	13.7	28	-7.5	26	15.0	28	4.7	88	61	8.4	8.3	7.5	8.
Mart	758.4	765.0	749.5	5.6	10.6	7,0	7,7	11.6	4,3	23.0	28	-1.7	25	17.9	25	6,5	84	37	7.4	7.5	7.4	7.
Nisan	757.3	763.9	748.5	8.0	12.8	9.4	9.9	14.1	5.8	25.0	30	0,7	15	16.8	30	6.8	75	26	5.5	6,0	5.0	5.
Mayıs	754.9	762.1	748.7	15.0	20.6	16.3	17,1	22.0	11.9	30.6	1	6.5	16	18.6	1	10.5	72	36	5.2	5.7	4.3	5.
Haziran	754.9	758.0	748.1	21,1	26,4	22.1	22,9	28.0	17.4	32.9	29	13.0	2	16.2	2.5	14.7	71	30	4,3	3,6	2.7	3,
Temmuz	753.4	759.0	747.2	22.9	28.3	24,0	24.8	29.6	20.0	35.1	3	15.6	5.6	15.0	3	15.8	66	31	3 0	1.3	0.8	1.
Ağustos	753.4	759.5	749 2	22.4	28,8	24.0	24.8	30.3	20.1	36.5	11	17.1	4.19	16.8	11	15.0	65	22	3.2	0.9	0,8	1,
Eylûl	757.2	759.9	752,5	18.5	25,2	20.7	21,3	26.8	17.5	34.9	23	10.1	27	18.8	23	13.0	70	22	3 5	2.3	1,8	2.
Ekim	758.5	765.2	751.0	13.1	19.9	16,0	16.3	21.5	12.4	28.6	12	5.7	6	16.8	12	10.7	78	34	4,7	4.7	3.8	4.
Kasım	758.7	763 8	751.9	10.0	14,3	11,4	11,8	15.5	9.1	23.1	11	3.4	22	16.5	4	8.6	83	42	8 0	8.2	6.7	7.6
Aralık	758.1	768.4	745.6	5.7	10.2	7,5	7.7	11.3	4,6	17.2	13	-3,8	27	12.1	8	6.6	83	45	8.5	8.1	6.2	7,6
Yıl	756.6	768.4	740.3	12,0	16.9	13.4	14.0	18.3	10 1	36.5	11.VIII	-14.6	15.I	18.8	23,IX	9.8	77	22	5.9	5.3	4.6	5.3
BALIKESİR				φ = 39° 39′ N, λ = 27° 52′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4								
Ocak	751.9	760.3	738.1	-0.5	3.1	0.7	1.0	4,8	-2.3	15.6	31	-21.8	13	17 1	13	4.4	83	50	9.3	8.4	8.2	8.6
Şubat	752.1	761.5	736.4	0,4	5.3	1.9	2.4	7,3	-1.0	15.7	18	-10.4	26	16.5	28	4.7	84	44	8.5	7.7	7.0	7.7
Mart	753.3	760.0	745.3	5.7	12.8	8.4	8.8	14.1	4.8	23.3	28	-1.2	1	19.6	25	6.4	77	28	8.4	8.2	7.3	8.0
Nisan	752.4	758.1	743.3	7.3	14.9	9.5	10.3	16.2	4.4	30.6	30	-0.3	15	21.2	29.30	6.3	68	18	6.5	6.7	4.4	5.9
Mayıs	750.4	757.2	744.0	14.3	22.9	16.0	17.3	24,8	10.5	31.5	1	5.0	16	21.6	5	9.4	66	25	5.6	6.2	4.0	5.3
Haziran	750.1	753.7	744.3	20.9	29.8	22.5	23.9	31.0	15,0	35,2	29	10.4	1	21.0	3	12.4	57	22	3.5	4.7	1.1	3.1
Temmuz	748,5	753,9	742.8	22.2	31.9	24,7	25.9	33.4	16,7	40.8	31	12.8	6	23.0	31	12.8	53	13	1.4	1.9	0.5	1.3
Ağustos	748.7	754.4	743.7	21.7	32.7	24.6	25,9	33.8	17,3	39,6	11	13.5	26	23.9	24	12.5	52	17	2.2	2,1	0.9	1.7
Eylûl	752.6	756.5	747.5	16.4	28.4	20 8	21.6	29.6	13.3	35,3	23	6.5	29	24.9	29	10.4	58	17	2.8	2.6	1.3	2.2
Ekim	753.7	760.5	746.9	11.5	23.2	16,1	16,8	24.6	9,7	32 7	12	1.8	5	23.4	11	9.0	65	19	5.3	4.5	2.6	4.1
Kasım	754.2	758.7	747,6	8.0	15.2	10.3	11 0	16.4	6.5	23.5	5	— 0.1	27	18 8	4	8.1	82	33	8.5	7.4	5.3	7.1
Aralık	753.5	762.3	741.0	4.4	10.1	6.6	6.9	11.8	3.1	22.1	9	— 5.6	27	15.6	9	6.4	85	54	8.5	8.0	6.7	7.7
Yıl	751.8	762.3	736.4	11.0	19,2	13.5	14,3	20.7	8.2	40.8	31.VII	—21.8	13.I	24.9	29.IX	8,6	69	13	5.9	5.7	4.1	5.2
BURSA				φ = 40° 11′ N, λ = 29° 04′ E.										Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4								
Ocak	752.8	761.0	740.5	-0.3	3.2	1.6	1.5	4.8	-1.8	16.1	31	-17.6	14	15,2	14	4.1	77	38	8.9	8.3	8.2	8.5
Şubat	753.1	762.9	736.3	1.1	5.2	2.4	2.8	7.2	-0.6	14.9	2	-9.4	26	13.9	26	4,4	77	47	8.1	7.6	7.0	7.6
Mart	754.1	760.2	746.1	5.6	12.7	8.2	8.7	13.4	4.8	24.1	28	-1.0	19	17.3	25	6.5	79	31	8.2	7.6	7.5	7.8
Nisan	753.0	759.0	744.2	7.1	14.9	9.8	10.4	15.7	5.1	30.2	30	-0,2	9	21 0	30	6.5	71	25	6.0	6.2	4.3	5.5
Mayıs	751.0	758.3	744.6	14.8	22.2	16.2	17.4	23.2	11.2	31.2	1	4.5	16	19.8	5	10.1	69	26	4 2	4.8	4.0	4.4
Haziran	750.9	754.1	744.5	20.3	28.5	22.0	23.2	29.2	16.0	34.4	29	11.5	1	17.9	5	13,7	65	28	3.1	3.5	1.8	2.8
Temmuz	749.3	754.8	743 0	22.1	31.5	24.5	25.7	32.3	17.6	37.0	29	13.5	7	19.9	13	13.3	55	23	1,5	1.4	0.8	1.2
Ağustos	749.4	755.3	745.3	20.7	31.6	24.0	25.1	32.4	17.4	37.2	11	12,8	30	20.9	11	13.8	59	23	1.9	1.6	1.1	1.6
Eylûl	753.2	756.6	748.2	15.4	27.7	20.2	20.9	28.7	13.2	35.8	23	9.4	28	23.5	23	10.8	63	16	2.2	2.5	2 0	2.2
Ekim	754.5	761.1	747.9	11.6	22.0	14.9	15.9	22.8	10.5	30.8	12	4.3	6	19.9	12	9.8	74	24	4.5	4.3	2.8	3.9
Kasım	754.8	759.4	748.6	8.7	15.6	10.8	11.5	16.6	7.6	25.6	14	0.3	29	17.1	4	8.2	81	38	6.4	7.2	6.4	6.7
Aralık	754.3	764,2	741.4	5.0	10.6	7,1	7.5	11.7	3.6	19.0	8	-5.0	27	14.2	25	5.8	76	37	6.7	7.3	5.3	6.4
Yıl	752.5	764.2	736,3	11.0	18.8	13.5	14.2	19.8	8.7	37.2	11.VII	-17,6	14.I	23.5	23.IX	8.9	71	16	5.1	5.2	4.3	4.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgarların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm	Yağışı 1.0 mm	Yağışı 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	karla örtülü	(sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, Gröpelli	(Orajlı)	Fırtınalı	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 49 m.																															BANDIRMA
130.6	15.1	8	7	3	18	.	.	.	.	22	27	17	3	12	13	3	.	.	.	1	1	14	32	1	7	9	11	1	3	15	I
72.9	36.2	19	3	.	13	.	.	.	3	19	15	8	1	11	4	.	2	.	1	.	1	20	43	.	4	2	2	.	3	10	II
54.9	12.7	22	.	.	2	.	.	.	3	18	13	11	2	.	.	.	.	2	.	1	2	18	35	.	3	8	4	1	6	18	III
41.3	9.5	19	.	.	.	1	.	.	1	4	8	7	.	.	.	.	.	4	.	2	.	16	34	.	1	4	7	2	6	20	IV
47.3	15.0	13	.	.	.	4	1	.	3	2	9	9	1	.	.	.	.	19	.	5	.	23	17	1	6	5	3	1	8	29	V
3.7	3.3	15	.	.	.	29	5	4	5	.	2	1	.	.	.	.	.	3	.	2	1	35	21	.	1	2	.	1	3	27	VI
.	.	.	.	.	.	31	13	18	16	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	2	30	44	1	3	2	.	.	5	8	VII
0.3	0.3	31	.	.	.	31	13	17	20	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	5	31	46	1	1	1	.	.	1	12	VIII
28,9	19.1	26	.	.	.	25	3	13	15	1	3	2	1	.	.	1	.	4	.	2	4	20	42	1	3	.	1	2	1	20	IX
39.5	16.8	30	.	.	.	2	.	.	8	5	7	6	2	.	.	2	.	7	.	.	3	18	38	.	4	3	.	.	2	28	X
68.0	17.7	20	.	.	.	.	.	.	1	15	18	14	2	.	.	2	.	7	.	.	2	15	26	1	5	8	1	.	.	34	XI
104.2	39.5	9	.	.	5	.	.	.	.	16	15	12	3	.	.	3	8	2	.	1	5	14	12	.	7	9	2	.	.	49	XII
591.6	39.5	9.XII	10	3	38	123	35	52	75	102	118	87	15	23	17	12	10	54	1	14	26	254	390	6	45	53	31	8	38	270	Yıl
Denizden yüksekliği H = 184 m.																															BALIKESİR
89,8	15.6	1	8	4	17	.	.	.	.	22	25	15	3	13	8	11	1	.	.	.	1	26	9	.	.	6	2	.	2	48	I
88,2	36.2	19	2	1	15	.	.	.	2	16	14	8	3	9	2	5	6	1	.	.	.	32	14	.	.	1	1	1	1	34	II
45.2	11.1	5	.	.	1	.	.	.	1	19	14	9	2	.	.	1	1	10	.	.	.	33	11	.	.	5	6	.	2	36	III
57.0	15.6	24	.	.	1	2	1	.	4	6	10	10	2	.	.	.	.	17	1	3	1	29	14	2	.	2	10	1	4	28	IV
42.0	9.8	10	.	.	.	15	3	.	3	5	9	9	.	.	.	4	.	12	.	5	1	13	2	13	2	4	13	2	9	46	V
4.4	2.3	14	.	.	.	30	21	1	9	.	3	2	.	.	.	.	.	3	.	1	.	25	11	.	.	.	4	2	3	45	VI
10.7	10.7	5	.	.	.	31	27	2	24	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	2	.	36	21	.	.	.	.	1	5	27	VII
0.3	0.3	8	.	.	.	31	27	5	18	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	36	16	1	.	.	3	4	2	31	VIII
11.7	4.3	25	.	.	.	28	14	.	17	2	3	3	.	.	.	2	.	1	.	2	1	30	17	1	.	.	2	.	2	38	IX
10.2	4.6	26	.	.	.	10	3	.	7	1	4	3	.	.	.	.	.	7	.	1	.	29	9	1	1	4	3	.	4	42	X
71.8	21.6	20	.	.	1	.	.	.	.	10	13	11	2	.	.	7	.	11	.	3	.	21	4	.	.	3	5	1	4	52	XI
103.3	24.5	9	.	.	6	.	.	.	.	18	18	13	3	.	.	7	5	6	.	1	.	15	7	1	3	6	9	.	1	51	XII
534.6	36.2	19.II	10	5	41	147	96	8	85	99	115	84	16	22	10	37	13	69	1	19	4	325	135	8	6	31	61	12	39	478	Yıl
Denizden yüksekliği H = 100 m.																															BURSA
122.3	33.9	19	7	3	18	.	.	.	.	23	24	21	3	14	13	2	2	.	.	1	.	6	14	28	3	9	10	4	.	19	I
70.6	18.7	19	3	.	14	.	.	.	4	18	16	12	1	9	5	6	4	1	1	.	.	4	13	22	2	.	9	5	2	27	II
54.6	15.4	31	.	.	1	.	.	.	1	19	13	9	2	.	.	1	2	7	.	1	.	4	6	5	3	1	9	13	6	46	III
45.2	8.5	14	.	.	1	2	1	.	3	5	9	8	.	.	.	.	3	12	.	.	.	10	10	2	.	1	10	7	7	43	IV
69.2	19.9	13	.	.	.	10	2	.	4	2	11	9	2	.	.	.	.	18	.	5	1	8	2	6	.	2	7	12	8	48	V
5.7	4.2	15	.	.	.	28	11	1	13	.	6	1	.	.	.	.	.	15	.	1	.	16	2	3	1	3	8	5	14	38	VI
3.8	3.8	22	.	.	.	31	26	6	24	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	11	4	.	.	3	7	11	39	VII
0.0	0.0	30	.	.	.	31	26	4	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	3	.	.	5	8	9	43	VIII
57.1	39.3	26	.	.	.	26	16	1	19	1	3	3	2	.	.	.	.	7	.	1	.	12	11	4	1	1	6	3	3	49	IX
4.4	1.2	4	.	.	.	4	1	.	7	2	6	3	.	.	.	2	.	17	.	.	.	4	7	10	2	.	4	2	7	57	X
65.5	21.2	22	.	.	.	1	.	.	1	10	12	9	2	.	.	1	2	10	.	.	.	3	11	5	.	1	5	.	1	64	XI
81.3	25.2	9	.	.	8	.	.	.	2	11	16	13	2	.	.	1	9	3	.	.	.	1	10	18	5	5	8	2	2	42	XII
579.7	39.3	26.IX	10	3	42	133	83	12	98	91	117	89	14	23	18	13	22	90	1	9	1	100	108	110	17	23	84	68	70	515	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	En yüksek C°	En Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
BİLECİK	φ = 40° 09′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0																				
Ocak	713.9	722.3	700.1	-3.0	0.0	-2.0	-1.7	1.4	-4.5	11.9	31	-13.6	14	10.3	29	3.4	80	56	8.2	7.2	7.3
Şubat	714.1	721.0	699.8	-0.9	2.9	0.1	0.6	4.5	-2.3	10.9	3	- 7.2	4	13.0	3	3.8	78	50	7.8	7.0	6.3
Mart	715.8	722.4	709.0	4.8	10.6	7.2	7.5	1.9	4.1	20.4	28	- 0.8	1	14.6	19	5.5	73	32	7.7	7.5	6.4
Nisan	714.6	721.0	706.1	5.7	12.5	7.9	8.5	13.7	4.4	28.4	30	- 1.0	9	15.9	15	5.5	68	25	6.0	6.3	4.5
Mayıs	713.7	720.1	707.3	13.7	19.5	15 0	15.8	21.3	11.3	29.8	19	4.4	16	16.2	17	8.7	67	25	4.9	7.1	4.5
Haziran	714.1	717.2	707.8	19.0	24.7	19.9	20.9	26.1	15.9	31.6	5	12.2	1	15.6	5	11.8	65	28	3.5	5.6	2.8
Temmuz	712.2	718.5	705.5	20.4	28.3	21.7	23.0	29.4	16.9	36.1	31	13.3	23	17.6	3	12.0	59	20	1.7	2.5	1.6
Ağustos	713.4	719.0	708.9	20.2	29.1	21.9	23.3	30.1	17.6	36.7	16	13.8	30	18.2	16	11.1	54	15	2.3	2.7	0.8
Eylûl	716.4	719.9	712.3	15.5	24.5	18.1	19.1	25.8	13.8	33.4	23	9.2	27	17.0	29	9.4	60	21	2.7	3.4	1.8
Ekim	717.3	723.4	710.8	11.9	19.6	14.2	15.0	20.8	10.9	29.0	13	4.6	5	15.0	12	8.3	66	27	5.1	4.9	3.2
Kasım	717.1	721.0	711.4	8.4	13.5	9.6	10.3	14.5	7.3	21.9	14	1.4	29	14.6	4	6.6	72	29	7.0	7.1	6.7
Aralık	616.3	724.3	705.6	3.3	7.2	5.0	5.1	8.7	2.5	15.4	8	-4.9	27	12.6	8	5.1	77	51	7.8	6.7	5.6
Yıl	714.9	724.3	699.8	9.9	16.0	11.6	12.3	17.4	8.2	36.7	16,VIII	-13.6	14.I	18,2	16.VIII	7.6	68	15	5.4	5.7	4.3
GÖZTEPE	φ = 40° 58′ N, λ = 29° 05′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0																				
Ocak	758.0	765.4	744.9	1.3	3.2	1.3	1.8	4.6	- 1.2	13.6	31	- 9.7	14	12.1	14	4.6	84	45	9.3	8.3	7.9
Şubat	758.7	768.5	741.3	0.4	3.7	1.2	1.6	5.4	- 1.3	14.3	22	- 7.1	26	12.9	3	4.5	86	50	8.5	8.0	7.2
Mart	759.5	766.6	751.3	5.9	10.3	6.7	7.4	11.1	4.4	17.9	28	- 0.5	19	13.6	20	6.3	82	41	8.0	7.6	7.4
Nisan	758.3	764 8	749.4	7.8	13.1	8.4	9.4	14.3	5.1	28.1	30	0.5	4.15	19.4	30	7.1	79	46	5.6	6.3	4.2
Mayıs	755.8	763.4	749.3	15.9	20.8	16.8	17.1	22.1	11.9	29.6	5	5.3	16	17.9	5	11.0	76	37	5.4	5.1	3.0
Haziran	755.9	759.0	748.7	21.9	26.8	21.1	22.7	28.1	17.4	33.4	29	13.9	2	14.8	2	15.9	76	37	4.2	3.5	1.1
Temmuz	754.7	760.5	748.2	23.7	29.4	22.9	24.7	30.5	19.1	35.6	29	15.9	27	15.9	28	16.5	71	28	2.5	2.8	0.5
Ağustos	754.8	761.5	750.3	23.4	29.0	23.0	24,6	30.1	19.8	34.4	11	16.4	31	14.5	11	16.1	70	33	2.5	2.3	1.2
Eylûl	758.5	761.7	754.0	19.3	25.8	19.4	21.0	26.7	16.0	31.3	21	11.4	25	14.7	23	13.5	73	34	3.1	2.8	1.7
Ekim	759.8	766.4	752.7	14.5	20.3	15.3	16.4	21.1	12.9	28.8	12	7.2	5	13.8	12	11.1	79	38	6.0	5.3	3.3
Kasım	759.9	765,2	753 4	10.9	14.7	11.5	12.1	16.2	9.4	23.0	14	2.6	22	12.6	12	8.6	80	44	8.6	8.2	6.9
Aralık	759.2	769.8	746.5	6.8	10.4	7.2	7.9	11.6	4.8	16.8	8	- 2.2	27	13.8	8	6.5	81	45	8.4	8.2	5.7
Yıl	757.8	769.8	741.3	12.7	17.3	12.8	13.9	18.5	9.9	35.6	29.VII	- 9.7	14.I	19.4	30.IV	10.1	78	28	6.0	5.7	4.2
FLORYA	φ = 40° 59′ N, λ = 28° 48′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0																				
Ocak	758.0	765.3	745.1	0.7	2.7	1.0	1.4	3.8	-1.3	11.6	31	- 8.1	14	9.8	14	4.3	82	54	8.9	8.0	7.7
Şubat	758.9	768.6	741.2	0.2	2.9	0.5	1.0	4.4	-1.2	12.1	22	- 6.8	4	13.7	3	4.3	84	57	8.3	8.0	6.5
Mart	759.7	766.6	751.6	5.7	9.6	6.5	7.1	10.5	4.6	16.1	6,7	0.2	19	12.8	20	6.2	82	44	7.8	7.4	7.3
Nisan	758.4	764.9	749.3	7.6	12.6	8.4	9.3	13.7	5.5	23.5	30	0.8	5.12	15.6	30	6.7	76	41	5.1	6.0	4.1
Mayıs	756.0	763.7	749.4	15.3	19.9	15.8	16.7	21.3	12.3	28.3	5	5.2	16	16.3	5	10.7	75	39	5.9	5.1	2.9
Haziran	755.9	759.2	748.6	21.4	26.7	21.7	22.9	28.2	17.8	32.2	27	13.8	1	13.8	5	15.3	73	41	3.3	3.9	1.3
Temmuz	754.7	760.5	748.1	23.4	29.0	23.1	24.7	31.0	19.6	36.2	30	16.7	7	21.0	10	16.0	69	31	2.1	2.7	0.9
Ağustos	754.7	761.7	749.5	22.9	29.0	23.2	24.6	30.7	20.0	33.8	8	16.8	30,31	15.0	23	16.1	69	40	2.5	2.0	1.2
Eylûl	758.7	761.8	754.0	19.0	25.6	19.7	21.0	26.9	16.7	31.1	20	11.6	25	13.8	10	13.9	75	37	2.8	2.7	1.4
Ekim	760.1	767.0	752.8	14.4	20.1	15.3	16.3	21.3	13.0	28.4	12	7.4	5	13.6	5	11.1	79	39	5.8	5.3	3.3
Kasım	760.1	765.3	753.2	11.0	14.3	11.3	12.0	15.7	9.5	21.2	5	1.0	22.23	9.6	1	8.6	81	47	7.9	7.9	6.6
Aralık	759.7	770.1	747.4	6.9	10.0	7.5	8.0	11.5	5.2	16.8	8	- 1.0	27	11.8	8	6.6	80	52	7.6	7.0	5.5
Yıl	757.9	770.1	741.2	12.4	16.9	12.8	13.8	18.3	10.1	36.2	30.VII	- 8.1	14.I	21.0	10.VII	10.0	77	31	5.7	5.5	4.1

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgarların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu gunler.	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kıraağlı)	⊢ (Çiğli)	▷ ▶ Dolulu, Gradili	⊠ (Orajlı)	≫ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 526 m.																															BİLECİK
100.1	13,4	24	11	4	27	.	.	.	1	19	20	17	3	17	25	5	1	1	.	.	.	1	3	12	25	2	4	17	13	16	I
48.7	12,8	19	4	.	24	.	.	,	2	14	15	14	1	12	9	3	6	.	.	.	.	3	3	15	24	6	.	19	8	6	II
56.5	11.3	22	.	.	3	.	,	.	2	15	13	11	1	.	.	.	4	6	,	1	.	6	5	10	16	7	4	19	16	11	III
45.7	13.0	22	.	.	2	1	,	.	3	6	11	8	1	1	.	1	4	9	1	1	.	10	4	2	7	2	6	29	20	10	IV
111,3	32.5	12	.	.	.	6	.	,	3	3	15	15	2	.	.	1	.	10	.	8	1	5	7	8	6	.	6	35	12	15	V
36.6	22,5	16	.	.	.	22	2	.	7	1	5	4	1	.	.	.	.	14	.	8	.	7	4	7	6	2	3	35	20	6	VI
31,0	19.8	1	.	.	.	27	14	1	17	.	3	3	2	.	.	.	.	8	.	.	.	23	6	6	1	1	.	15	32	9	VII
11.2	11.0	7	.	.	.	28	18	2	20	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	3	.	10	5	2	.	.	.	17	39	20	VIII
17.5	11.2	26	.	.	.	20	3	.	17	2	5	3	1	.	.	,	.	5	.	.	1	8	8	6	1	.	1	29	20	17	IX
17,1	4,7	4	.	.	.	3	.	.	7	3	7	5	.	.	.	1	.	11	.	.	.	10	8	7	11	.	.	26	19	12	X
25.0	7.8	22	.	.	.	.	.	.	2	15	8	4	.	.	.	.	2	5	.	.	.	10	2	16	12	2	2	17	19	10	XI
46.6	6.2	25	.	.	6	.	.	.	1	10	15	13	.	2	.	2	10	2	.	.	.	6	4	17	22	3	3	14	15	9	XII
547.3	32.5	12.V	15	4	62	107	37	3	82	88	119	98	13	32	34	13	27	71	1	21	2	99	59	108	131	25	28	227	232	141	Yıl
Denizden yüksekliği H = 40 m.																															GÖZTEPE
116.1	19.2	19	3	.	17	.	.	.		22	23	7	3	12	10	2	.	.	1	.	.	16	33	8	3	2	11	3	5	12	I
84.5	31.6	19	3	.	18	.	.	.	2	18	15	11	2	9	8	4	5	.	.	.	1	11	42	13	1	1	4	2	2	8	II
30.9	7.2	22	.	.	1	.	.	.	2	18	16	8	.	.	.	4	4	4	.	2	.	4	43	12	5	3	9	4	.	13	III
34.2	12.7	25	.	.	.	1	.	,	6	7	9	6	1	.	.	2	1	16	.	2	.	3	39	7	1	4	9	12	2	13	IV
23.6	6.9	9	.	.	.	5	.	.	6	3	14	7	.	.	.	.	.	22	.	4	.	2	27	7	1	3	16	18	2	17	V
10.3	5.9	15	.	.	.	27	7	2	9	.	3	2	.	.	.	1	.	21	.	1	.	6	43	3	1	2	11	8	,	16	VI
3.3	1.8	16	.	.	.	31	18	13	17	.	2	2	.	.	.	1	.	18	.	.	.	3	62	11	1	2	1	4	.	9	VII
27.6	23.8	19	.	.	.	29	19	15	16	.	4	3	1	.	.	.	.	17	.	.	.	3	51	12	.	.	4	9	.	14	VIII
84.1	34.4	26	.	.	.	23	4	.	17	3	7	5	3	.	.	1	.	22	.	1	.	4	48	8	1	.	7	1	4	17	IX
6.6	2.6	2	.	.	.	1	.	.	4	4	9	2	.	.	.	2	.	17	,	.	.	7	57	6	.	1	10	1	1	10	X
44.7	15.4	22	.	.	.	.	.	.	.	18	15	9	1	.	.	2	.	8	.	1	.	7	40	5	3	1	12	5	.	17	XI
71.8	19.2	9	.	.	3	.	.	.	.	16	16	10	2	.	.	.	7	8	1	,	.	6	32	9	5	10	14	3	.	14	XII
537.7	34.4	26.IX	6	.	39	117	48	20	79	109	133	82	13	21	18	19	17	153	2	11	1	72	517	101	22	29	108	70	16	160	Yıl
Denizden yüksekliği H = 34 m.																															FLORYA
119.4	19.9	19	4	.	16	.	.	.	.	19	24	19	5	12	12	3	.	.	.	.	.	26	23	11	1	3	12	3	8	6	I
67.7	28.0	19	4	.	17	.	.	.	2	17	18	10	2	14	10	.	3	2	.	.	1	22	28	10	.	1	3	.	9	11	II
25.0	4.6	22	.	.	.	.	.	.	3	17	11	8	.	.	.	1	1	4	.	1	.	14	32	12	.	2	10	5	.	18	III
19.6	7.0	25	.	.	.	.	.	.	3	3	9	5	.	.	.	.	.	16	.	1	.	10	34	8	.	4	11	3	2	18	IV
25.4	6.2	13	.	.	.	7	.	.	5	3	12	7	.	.	.	.	.	21	.	3	.	5	17	5	.	4	18	4	1	39	V
2.4	1.2	14	.	.	.	27	8	3	5	.	3	2	.	.	.	.	.	27	.	2	.	8	39	2	.	1	.	14	3	23	VI
2,2	2.2	16	.	.	.	31	22	15	19	.	1	1	.	.	.	.	.	20	.	.	.	7	55	3	.	.	10	.	1	17	VII
9,0	9.0	19	.	.	.	31	22	18	15	.	1	1	.	.	.	.	.	11	.	.	.	10	37	4	.	.	8	3	.	31	VIII
63.0	24.5	26	.	,	.	23	6	1	19	2	5	4	3	.	.	2	.	18	.	1	.	9	44	5	,	2	8	2	1	19	IX
8.6	1.6	2	.	.	.	2	.	.	5	4	9	5	.	.	.	2	.	7	.	.	.	7	35	1	1	2	4	1	.	42	X
52.4	15.9	22	.	.	.	.	.	.	.	14	16	11	1	.	.	.	.	3	.	2	1	9	14	2	1	3	9	.	1	51	XI
73.7	26.4	9	.	.	2	.	.	.	1	12	18	9	3	.	.	.	2	4	.	,	.	11	16	2	2	3	14	2	1	42	XII
468.4	28.0	19	8	.	35	121	58	37	77	41	127	82	14	26	22	8	6	133	.	10	2	138	374	65	5	25	107	37	27	317	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ŞİLE	φ = 41° 10′ N, λ = 29° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	756.1	763.1	743.2	1.0	3.2	1.7	1.9	4.8	-0.8	14.1	31	- 8.0	15	11.4	16.29	4.1	77	45	9.0	8.8	8.0	8.6
Şubat	757.3	766.9	740.5	1.1	2.4	1.2	1.5	4,3	-0.8	12.8	28	- 5.1	4	12.6	27	4,3	85	46	9.5	8.7	8.7	9.0
Mart	757.9	765.1	750.5	5.7	8.3	6.3	6.8	10.0	3.9	23,2	28	- 0.9	19	14.8	25	5.6	79	25	8.5	8.5	7.5	8.2
Nisan	756.7	762.6	747.9	7.5	10.6	8.7	8.9	12.5	5.3	23.5	28	0.4	15	16.2	30	6.5	78	35	7.4	6.7	7.0	7.0
Mayıs	754.1	762.1	747.6	14.8	17.5	14.9	15.5	19.4	11.0	28.8	19	5,0	16	14.4	19	10.2	78	39	6.0	5.5	4.5	5.3
Haziran	754.1	757.5	747.5	20.4	23.5	20.4	21.2	24.4	16.4	29.4	29	12.0	1.2	12.2	2	15.3	81	53	5.3	4.7	3.9	4.6
Temmuz	753.2	758.6	746.6	23,1	26.4	23.2	24.0	27.4	19.4	30.8	28	15.0	5.7	13.6	28	16.9	75	45	4.0	3.6	2.8	3.5
Ağustos	753.2	759.6	748.8	22.5	26.4	23.1	23.8	27.4	19.6	34,1	26	15,2	30	15.2	10	15.8	72	20	4,8	2.5	2.3	3.2
Eylûl	756.8	759,9	752.0	19.3	24.0	20.6	21.1	25.0	16.7	33.1	23	12,0	27.29	16.1	23	14.0	75	19	4.5	3.8	3.2	3.8
Ekim	758.2	764.3	750.9	15.3	18.5	15,9	16.4	19.5	13.0	24.6	8	7.6	4	13.8	8	11.4	81	40	7.5	6,4	5.1	6.3
Kasım	758.3	763.6	751.4	11.6	14.1	11.8	12.3	15.5	9.7	23.8	14	4,5	22	10.8	4	8.5	79	48	8.3	8.0	7.4	7.9
Aralık	757.7	767.9	744.7	6.5	9.5	7.5	7.8	10.9	4.3	18,0	9	- 2.6	27	15.6	8	6.2	78	41	7.9	8.4	6.5	7.6
Yıl	756.1	767,9	740.5	12.4	15.4	12.9	13.4	16.8	9.8	34.1	26.VIII	- 8.0	15,I	16.2	30.IV	9.9	78	19	6.9	6.3	5.6	6.3
KARTAL	φ = 40° 54′ N, λ = 29° 11′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.5	765.9	745.2	1.9	3.6	2.3	2.5	4.8	-0.1	12.1	31	- 5.2	28	9.1	8	4.3	77	39	9.0	8.5	7.9	8.5
Şubat	759.5	770,1	742.1	1.7	4.3	2.5	2.8	6.2	-0.1	14.1	22	- 5.0	4	15.1	3	4.5	80	45	8.4	8.0	7.1	7.8
Mart	760.4	767.2	752.7	6.8	10.4	7.6	8.1	11.1	5.3	18.8	28	2.0	24	10.9	4	6.3	78	37	8.2	8.1	7.1	7.8
Nisan	759.4	765.6	750.7	8.6	12.7	10.2	10.4	14.1	6.6	22.9	30	2.0	5	13.7	17	6.8	73	38	5.7	6.4	4.5	5.5
Mayıs	757.0	764.3	750.4	16.3	20,5	17.5	18.0	21.8	13.7	29.2	1	8.8	16	15.5	1	10.3	68	34	5.1	5.3	3.8	4.7
Haziran	756.9	760.0	750.1	21.5	26.3	22.6	23.3	28.1	19.4	33.5	29	16.7	11	12.4	5	14.6	69	32	5.0	4.4	1.3	3.6
Temmuz	755.7	761.5	749,3	23.6	28.6	24.4	25.3	30.4	20.9	35.3	30	16.3	24	13.6	30	15.5	65	25	2.6	3.4	0.9	2.3
Ağustos	755.8	762.2	751.7	23.4	28.4	24.5	25.2	30.2	21.3	33.3	11	18.4	30	12.3	15	16.1	68	35	3.0	2.1	1.0	2.0
Eylûl	759,5	762.1	755.2	20.0	25.5	21.5	22.1	26.8	18.0	31.6	23	12.2	26	11.3	23	13.5	69	30	3.3	2.9	1.8	2.7
Ekim	760.8	767.3	753.6	16.2	20.2	17.4	17.8	21.3	14.7	26.8	12	9.7	4	10.7	12	11.3	74	37	5.9	5,2	3.5	4.9
Kasım	760.8	765.8	754.5	12.6	15.5	13.1	13.6	16.7	10.7	23.9	14	3.3	22	9.8	5	8.5	73	39	7.5	7.7	6.9	7.4
Aralık	760.2	770.5	747.7	8.0	11.1	9.3	9.4	12.2	6.7	18.1	8	1.0	27	12.2	8	6.4	72	45	8.0	8.0	6.2	7.4
Yıl	758.7	770.5	742.1	13.4	17.3	14.4	14.9	18.6	11.4	35.3	30.VII	- 5.2	28.I	15.5	1.V	9.8	72	25	6.0	5.8	4.3	5.4
KUMKÖY	φ = 41° 18′ N, λ = 29° 00′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.0	764.8	745.4	0.9	2.3	1.7	1.7	4.2	-1.0	13.2	31	- 9.8	28	11.0	15	4.3	81	56	8.6	8.8	7.9	8.4
Şubat	759.2	767.7	741.4	0.5	1.6	0.4	0.7	3.5	-1.5	12.0	28	- 8.0	6	13.2	1	4,2	86	44	8,7	9.0	8.0	8.6
Mart	759.9	766.9	752.2	5.8	8.4	6.1	6.6	10.1	4.3	22.3	28	- 1.8	19	16.6	19	6.0	83	30	8.0	8.1	7.4	7.8
Nisan	758.7	764.4	750.2	7,4	11,2	7.8	8.6	12.4	5.1	22.3	28	-1.4	15	14.9	30	6.4	77	24	6.6	6.7	5.5	6.3
Mayıs	756.2	763.8	749.9	15.3	18.7	14.4	15.7	20.2	11.3	30.8	1	5.2	16	19.2	1	10.4	77	18	5.4	5.6	3.9	5.0
Haziran	756.4	759.5	749.9	20.6	23.8	20.0	21.1	25.1	16.8	30.0	29	11.4	1	14.9	2	15.6	82	49	5.2	3.8	3.7	4.2
Temmuz	755.4	760.7	749.5	23.3	26.8	23.0	24.0	27.9	19.7	30.3	28	14.8	27	13.9	27	16.5	73	46	3.4	2.7	2.2	2.8
Ağustos	755.4	761.9	750.9	23.3	27.1	23.6	24.4	28.3	20.3	33.6	26	15.0	21	15.0	11	15.8	69	21	4.0	3.0	2.3	3.1
Eylûl	759.0	762.1	753.6	19.6	24.4	20.3	21.2	25.7	17.3	32.2	23	10.4	29	12.9	29	14.1	75	24	3.5	3.4	2.4	3.1
Ekim	760.3	765.9	753.5	14.7	18.7	15.5	16.1	20.0	13.0	23.9	8	5.4	5	13.8	5	11.3	82	38	6.9	5.7	4.5	5.7
Kasım	760.3	765.3	753.8	11.6	13.8	11.5	12.1	15.4	9.8	24.1	14	4.2	22	11.5	5	8.7	82	53	8.6	8.4	7.0	8.0
Aralık	759.7	769,8	747.2	6.4	9.4	7.2	7.6	11,2	4.1	17.2	9	- 3.2	27	14.0	12	6.6	83	53	8.3	8.0	6.3	7.5
Yıl	758.2	769.8	741.4	12.5	15.5	12.6	13.3	17.0	9.9	33.6	26.VIII	- 9.8	28.I	19.2	1.V	10.0	79	18	6.4	6.1	5.1	5.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂ										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Karağılı)	(Çiğli)	Donlu grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 25 m.																															ŞİLE
105.2	17.7	19.	3	.	17	.	.	.	.	21	25	18	3	12	14	2	3	.	1	.	2	15	4	6	12	6	15	4	16	15	I
70.5	22.9	19.	1	.	16	.	.	.	.	22	19	12	2	11	10	3	2	.	.	.	2	7	9	13	15	2	6	2	11	19	II
27.9	5.8	22.	.	.	1	.	.	.	1	18	12	8	.	.	.	12	1	2	.	1	.	5	9	5	8	7	12	1	2	44	III
27.3	8.2	25.	.	.	.	.	.	.	1	12	6	5	.	,	.	2	1	10	1	1	.	6	16	9	13	3	13	3	4	23	IV
27.8	11.4	16·	.	.	.	2	.	.	5	5	11	6	1	.	.	4	.	9	.	6	.	4	6	3	11	4	14	2	7	42	V
1.3	0.5	22·	.	.	.	11	.	.	2	1	3	.	.	.	.	.	.	20	.	2	.	8	7	4	4	.	8	1	10	48	VI
4.3	2.7	5.	.	.	.	31	1	13	8	1	4	1	.	.	.	.	.	13	.	1	.	18	22	13	9	.	3	.	4	24	VII
27.9	12.0	29.	.	.	.	28	3	14	8	.	5	3	2	.	.	.	.	8	.	3	.	15	22	11	7	3	10	.	5	20	VIII
160.2	97.1	26.	.	.	.	20	1	6	8	3	6	4	3	.	.	1	.	14	.	2	3	19	21	5	9	9	3	.	7	17	IX
26.8	8.2	2.	.	.	.	.	.	.	2	9	14	5	.	.	.	1	.	14	.	1	.	19	12	2	11	12	3	.	7	27	X
126.5	21.3	29.	.	.	.	.	.	.	.	8	19	14	6	.	.	2	.	8	.	1	1	10	6	4	9	12	10	.	11	28	XI
46.9	16.0	25.	.	.	6	.	.	.	.	17	16	8	1	.	.	2	4	7	.	.	.	4	5	7	8	17	7	1	9	34	XII
652.6	97.1	26.IX	4	.	40	92	5	33	35	127	140	84	18	23	24	29	11	105	2	18	8	130	139	82	116	75	104	14	93	342	Yıl
Denizden yüksekliği H = 27 m.																															KARTAL
145.3	28.9	18	4	.	14	.	.	.	.	23	25	20	4	11	6	.	.	.	.	1	1	5	18	18	11	1	8	2	21	9	I
94.9	23.1	19	3	.	11	.	.	.	2	19	13	10	3	7	6	.	3	1	.	.	.	4	34	9	2	1	5	.	14	15	II
34.9	6.6	23	.	,	.	.	.	.	2	20	11	7	.	.	.	.	3	2	,	1	.	2	31	11	5	.	2	2	12	28	III
38.5	12.9	25	.	.	.	.	.	.	4	7	8	6	1	.	.	.	,	9	.	1	.	2	28	4	5	2	3	3	17	26	IV
43.6	16.0	9	.	.	.	5	.	,	5	3	10	9	2	.	.	.	.	4	1	5	.	3	9	2	10	.	7	7	21	24	V
3.7	3.7	15	.	.	.	28	7	10	7	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	18	1	8	.	6	2	21	34	VI
2 7	1.6	21	.	.	.	31	16	25	15	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	40	6	13	.	4	8	13	7	VII
12.6	11.6	19	.	.	.	30	18	26	15	,	3	1	1	.	.	.	.	16	.	.	.	1	44	4	7	3	1	4	12	17	VIII
102.4	65.6	26	.	.	.	23	5	4	17	2	6	4	3	.	.	2	.	18	.	1	2	3	29	3	6	.	1	5	13	30	IX
11.9	6.6	3	.	.	.	2	.	.	5	6	6	3	.	.	.	.	.	19	.	.	.	1	26	1	2	2	1	4	8	46	X
57.5	9.6	8	.	.	.	.	.	.	.	16	13	10	.	.	.	.	.	10	.	.	.	5	26	1	2	2	8	.	7	39	XI
76.2	21.3	25	.	.	.	.	.	.	.	15	16	11	2	.	.	.	4	5	.	.	.	2	21	1	9	.	8	2	5	45	XII
624.2	65.6	26.IV	7	.	25	119	46	65	72	111	116	83	16	18	12	2	10	85	1	9	3	30	324	61	80	11	56	33	164	330	Yıl
Denizden yüksekliği H = 30 m.																															KUMKÖY
118.9	19.6	19	3	.	16	.	.	.	.	20	23	20	4	11	10	2	.	.	.	.	.	4	10	8	19	6	5	6	33	2	I
82.7	33.3	19	4	.	19	.	.	.	2	22	19	12	2	14	9	9	1	.	1	.	4	4	12	14	12	3	1	1	28	9	II
26.0	5.7	23	.	.	1	.	.	.	2	19	13	8	.	.	.	6	1	.	.	1	.	6	16	10	17	6·	7	.	11	20	III
14.0	5.6	25	.	.	3	.	.	.	1	10	8	5	.	.	.	3	2	4	.	2	.	7	16	16	12	7	3	8	10	11	IV
33.9	9.2	13	.	.	.	3	1	.	4	2	11	8	.	.	.	.	.	6	.	4	1	2	4	20	11	8	6	5	10	25	V
23.2	18.8	7	.	.	.	15	1	4	3	.	5	3	1	.	.	2	.	4	.	2	2	3	7	11	1	.	1	4	31	32	VI
5.5	4.6	16	.	.	.	31	1	15	10	.	2	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	11	19	21	.	.	.	.	14	28	VII
14.3	10.8	19	.	.	.	29	5	18	8	.	3	3	1	.	.	.	.	6	.	1	1	9	25	14	2	2	1	1	19	20	VIII
51.0	15.8	3	.	.	.	23	1	9	13	3	4	4	3	.	.	.	.	10	.	.	3	10	29	8	14	.	2	.	13	14	IX
40.7	19.2	18	.	.	.	.	.	.	5	6	11	6	1	.	.	1	.	8	.	.	1	13	26	11	20	2	.	3	16	2	X
85.6	28.1	22	.	.	.	.	.	.	.	16	15	12	3	.	.	1	.	1	.	1	3	5	21	14	14	8	5	1	19	3	XI
59.0	17.4	9	.	.	4	.	.	.	.	15	16	12	2	.	,	2	1	4	.	.	1	3	19	16	17	8	4	6	15	5	XII
554.8	33.3	19.II	7	.	43	101	9	46	48	113	130	94	17	25	19	26	5	45	1	11	16	77	204	163	139	50	35	35	221	171	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En Yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ZONGULDAK	$\varphi = 41° 27'$ N, $\lambda = 31° 48'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	749.0	755.8	735.6	1.6	3.6	2.2	2.4	5.7	-0.3	14.8	31	-5.2	13	13.9	29	4.3	78	30	8.5	8.8	7.6	8.3
Şubat	750.0	759.1	733.5	1.5	3.4	2.3	2.4	5.7	-0.2	15.4	3	-5.5	6	15.9	3	4.5	83	42	7.8	8.1	7.1	7.7
Mart	751.0	757.7	743.7	6.5	8.6	6.8	7.2	10.4	4.9	23.1	28	1.1	19	15.6	29	6.0	81	34	7.9	8.0	6.8	7.6
Nisan	750.0	756.4	740.8	7.7	10.3	8.7	8.9	11.7	5.9	25.2	30	1.6	2.5	13.7	30	6.8	82	40	7.3	6.3	5.3	6.3
Mayıs	748.0	756.0	741.1	16.2	18.0	15.6	16.4	19.8	13.0	27.3	19	9.2	16	10.8	6	10.6	76	44	4.7	5.5	4.9	5.0
Haziran	747.7	751.4	740.0	21.0	23.1	20.5	21.3	24.1	17.6	27.9	5	12.7	10	13.2	5	15.3	80	30	4.7	5.0	3.0	4.2
Temmuz	746.8	752.3	740.6	22.1	24.8	22.1	22.8	25.8	18.9	30.8	31	15.9	23	10.8	31	16.9	81	60	3.6	3.0	2.3	3.0
Ağustos	746.7	753.2	742.5	22.1	25.0	21.7	22.6	26.1	19.2	29.8	7	16.4	29	9.3	7	16.2	78	48	2.4	2.3	2.1	2.3
Eylûl	750.1	753.7	745.9	19.3	23.0	19.6	20.4	23.9	16.8	29.8	23	13.4	26	9.9	29	13.6	76	33	2.8	3.2	1.8	2.6
Ekim	751.5	757.1	744.9	15.1	18.4	15.6	16.2	19.5	13.7	26.0	12	8.2	4	11.0	12	11.8	81	46	5.6	5.2	4.7	5.2
Kasım	751.5	756.2	744.8	12.3	14.9	12.5	13.1	16.4	10.6	23.6	6	5.5	22.23.29	9.8	16	8.5	76	33	6.5	7.0	6.2	6.6
Aralık	750.8	760.0	738.6	7.6	9.3	8.3	8.4	11.4	5.6	19.6	8.9	0.5	27	15.3	8	6.3	78	33	7.6	8.2	6.5	7.4
Yıl	749.4	760.0	733.5	12.8	15.2	13.0	13.5	16.7	10.5	30.8	31.VII	-5.5	6.II	15.9	3.II	10.0	79	30	5.8	5.9	4.9	5.5
BOLU	$\varphi = 40° 44'$ N, $\lambda = 31° 36'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	694.9	702.8	682.4	-5.1	-0.5	-3.6	-3.2	1.2	-7.7	8.7	1	-21.6	15	25.5	29	3.0	73	17	8.5	8.4	7.6	8.2
Şubat	695.5	702.8	681.7	-4.3	1.6	-1.7	-1.5	3.8	-5.9	10.5	2	-14.2	13	17.4	14	3.3	79	33	8.0	6.7	5.7	6.8
Mart	697.5	703.9	691.0	1.8	11.8	5.3	5.9	2.5	0.9	18.8	28.29	-4.5	1	18.5	25	5.3	78	25	8.4	7.3	6.4	7.4
Nisan	696.4	703.3	687.5	3.3	11.6	6.4	6.9	12.8	1.8	27.3	30	-2.4	5	22.2	30	5.7	78	23	7.6	8.1	6.0	7.1
Mayıs	696.0	701.9	688.9	9.9	20.0	13.0	14.0	21.1	7.2	28.7	1	2.3	17	22.0	1	10.0	85	36	5.7	7.9	5.2	6.3
Haziran	696.6	699.7	691.0	14.8	23.3	17.2	18.1	25.0	11.7	30.2	5	6.7	1	20.6	5	13.4	87	42	5.0	6.8	3.3	5.0
Temmuz	695.8	701.0	690.9	16.5	27.9	20.0	21.1	29.1	13.3	36.9	31	8.8	23	23.2	31	14.1	77	22	5.0	3.7	2.6	3.8
Ağustos	696.0	701.2	691.7	15.3	29.3	20.3	21.3	30.6	12.6	36.4	17	10.2	27	25.0	17	13.0	72	25	2.1	3.2	2.4	2.6
Eylûl	698.9	703.3	695.0	10.0	24.7	16.1	16.8	25.8	8.3	32.0	23	3.6	19	24.1	19	9.5	72	20	4.4	4.4	2.8	3.9
Ekim	699.6	706.4	693.8	7.2	19.5	11.5	12.4	20.4	6.2	29.1	13	0.3	6	22.8	12	8.1	79	25	7.2	5.5	4.3	5.7
Kasım	699.3	703.7	694.3	4.4	13.6	7.8	8.4	14.4	3.6	21.8	11	-3.0	30	20.0	5	6.5	80	31	8.0	6.6	6.5	7.0
Aralık	697.9	705.4	686.9	0.6	6.2	3.2	3.3	7.9	-0.7	14.3	10	-6.4	26	17.8	14	4.9	85	48	8.4	8.3	7.0	7.9
Yıl	697.0	706.4	681.7	6.2	15.8	9.6	10.3	17.1	4.3	36.9	31VII	-21.6	15.I	25.5	29.I	8.1	79	17	6.5	6.4	5.0	6.0
MERZİFON	$\varphi = 40° 53'$ N, $\lambda = 35° 29'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	710.5	720.7	697.0	-3.9	-0.6	-3.4	-2.8	1.1	-6.8	7.0	30	-19.0	28	14.4	28	3.2	81	52	8.9	7.4	7.6	8.0
Şubat	711.4	720.3	696.7	-1.6	2.7	-0.6	0.0	4.1	-3.3	10.9	23	-8.5	6	11.9	23	3.8	82	47	7.4	7.3	6.7	7.1
Mart	712.6	720.9	705.0	3.2	12.5	6.1	7.0	13.8	1.3	25.4	30	-5.6	1	18.5	19	5.0	68	27	6.6	6.5	5.0	6.0
Nisan	711.0	718.7	701.9	6.0	13.3	7.9	8.8	14.6	2.7	26.9	30	-3.2	3	20.1	3	5.6	67	18	6.7	7.3	5.0	6.3
Mayıs	710.0	718.3	701.8	14.5	22.5	16.1	17.3	24.1	9.5	29.8	19	2.4	17	21.5	1	8.0	56	17	6.1	7.3	4.9	6.1
Haziran	710.1	713.8	702.4	18.2	25.6	19.2	20.6	26.8	13.2	32.2	20	9.7	1	17.6	2	11.3	63	31	4.0	6.1	3.6	4.6
Temmuz	709.5	714.7	704.5	20.3	29.5	21.8	23.4	30.5	15.2	40.0	31	10.1	23	23.7	31	11.4	55	16	2.1	3.0	1.5	2.2
Ağustos	709.6	715.6	705.4	20.1	29.9	22.0	23.5	31.2	16.2	39.8	25	11.0	22	26.2	25	10.7	52	12	2.9	2.8	2.2	2.6
Eylûl	712.6	717.6	707.7	15.4	25.6	18.2	19.4	26.3	11.6	33.2	24	7.4	29	22.7	23	8.9	55	14	2.4	3.8	1.8	2.7
Ekim	714.0	721.0	708.9	9.8	21.5	14.6	15.1	22.7	7.4	28.4	13	1.5	5.6	21.2	12	7.3	60	19	3.8	3.6	2.1	3.2
Kasım	714.2	719.2	709.5	5.9	15.4	9.5	10.1	16.5	4.8	22.0	15	-1.3	30	19.8	4	6.0	68	22	6.6	6.3	4.8	5.9
Aralık	713.4	720.9	703.3	3.3	7.4	4.9	5.1	8.5	1.9	15.8	9	-2.8	1	11.6	25	5.5	82	50	8.7	8.6	7.8	8.4
Yıl	711.6	721.0	701.8	9.3	17.1	11.4	12.3	18.4	6.1	40.0	31.VII	-19.0	28.I	26.2	25.VIII	7.2	66	12	5.5	5.8	4.4	5.3

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günler	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya Yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	RÜZGÂR — 7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1954 Aylar
Denizden yüksekliği H = 42 m. — ZONGULDAK																																
215.3	34.1	19	1	.	16	.	.	.	.	19	24	19	9	15	16	2	.	.	5	1	1	6	7	.	19	8	9	13	12	19	I
80.1	22.4	19	2	.	12	.	.	.	5	18	16	11	3	12	7	6	4	,	.	.	1	3	7	.	15	.	2	13	9	35	II
28.8	7.7	23	.	.	.	.	.	.	3	17	11	8	.	.	.	14	1	10	.	.	.	4	6	.	18	4	2	5	21	33	III
66.9	31.3	14	.	.	.	1	.	.	3	10	13	9	2	.	.	2	1	11	.	.	.	7	4	1	15	.	2	9	20	32	IV
57.2	19.4	16	.	,	.	3	.	.	5	5	11	10	2	.	.	.	.	9	.	4	.	5	.	.	17	3	2	3	22	41	V
163.9	147.1	11	.	.	.	13	.	4	7	3	5	3	2	.	,	.	.	11	.	6	.	5	.	.	13	1	.	8	22	41	VI
110.4	27.5	1	.	.	.	20	2	8	14	3	9	7	4	.	.	.	,	10	.	4	.	12	6	1	12	1	.	1	17	43	VII
37.9	29.6	20	.	.	.	22	.	10	18	1	9	4	1	.	.	.	.	11	.	2	,	8	9	.	19	.	.	1	15	41	VIII
5.8	2.5	25	.	.	.	6	.	2	14	2	5	3	.	.	.	.	.	9	.	4	.	6	10	.	22	1	.	2	12	37	IX
98.6	37.6	2	.	.	.	1	,	.	5	6	11	8	3	.	.	.	.	11	.	3	1	9	6	2	30	6	2	6	16	16	X
168.7	40.9	22	.	.	.	.	.	.	3	11	14	9	5	.	.	.	.	7	.	2	.	6	4	4	24	6	1	7	10	28	XI
77 8	22.1	5	.	.	.	.	.	.	1	13	19	11	2	2	.	1	.	12	.	1	.	1	3	4	28	8	1	8	12	28	XII
1111.4	147.1	11.VI	3	.	28	66	2	24	78	108	147	102	33	29	23	25	6	101	5	27	3	72	62	12	232	38	21	76	198	394	Yıl
Denizden yüksekliği H = 728 m. — BOLU																																
123.4	28.5	22	13	13	27	.	.	.	.	21	21	17	4	18	27	2	2	.	.	.	.	6	4	6	10	8	8	22	9	20	I
29.2	7.0	24	7	6	26	.	.	.	4	14	14	9	.	9	25	4	11	.	.	,	.	8	2	2	8	6	5	18	11	24	II
25.5	4.6	22	.	.	11	.	.	.	1	16	10	8	.	.	.	1	9	2	1	.	.	7	6	2	4	6	16	21	8	23	III
46.1	13.0	14	.	.	7	1	.	.	2	17	11	7	2	1	.	3	5	11	.	1	.	3	6	4	11	7	12	17	8	22	IV
64.4	16.9	12	.	.	.	8	.	.	1	10	17	9	3	.	.	1	.	22	.	15	.	3	6	4	11	6	11	20	10	22	V
61.5	19.1	11	.	.	.	17	1	.	3	5	16	9	2	.	.	2	.	25	.	9	.	4	6	3	6	6	8	16	6	35	VI
13.6	9.9	2	.	.	,	27	12	.	8	1	6	3	.	.	.	1	.	23	.	2	.	1	3	3	9	2	8	20	6	41	VII
12.1	9.9	9	.	.	.	29	17	.	17	1	4	2	.	.	.	.	.	23	.	2	.	2	5	3	6	1	17	22	8	29	VIII
17.5	14.9	26	.	.	.	21	4	.	10	4	4	3	1	.	.	.	.	26	1	1	.	1	4	1	19	4	16	22	6	17	IX
29.0	9.2	2	.	.	.	4	.	.	4	6	9	4	.	.	.	4	1	21	.	1	.	3	1	2	12	7	25	10	.	33	X
32.3	10.5	24	.	.	2	.	.	.	1	12	14	6	1	2	2	2	1	11	.	.	.	3	8	4	11	7	17	10	6	24	XI
30.2	7.0	19	1	.	20	.	.	.	.	16	17	7	.	4	1	7	11	1	.	.	.	2	5	3	7	2	17	12	6	39	XII
484.8	28.5	22.I	21	19	93	107	34	.	51	123	143	84	13	34	55	27	40	165	2	31	.	43	56	37	114	62	160	210	84	329	Yıl
Denizden yüksekliği H = 730 m. — MERZİFON																																
61.2	12.6	20	12	11	28	.	.	.	.	17	16	13	3	14	24	2	2	.	.	.	.	12	13	1	4	3	6	9	7	38	I
39.2	12.4	19	2	.	25	.	.	.	4	13	10	6	1	6	3	5	11	,	.	.	.	15	16	3	2	5	7	7	11	18	II
23.8	9.4	24	.	.	11	1	.	.	4	8	8	4	.	.	.	2	10	1	.	2	2	15	16	6	8	2	8	2	15	21	III
43.4	10.3	25	.	.	6	1	.	.	4	11	13	10	2	.	.	.	1	5	2	3	2	18	34	4	9	1	6	1	6	11	IV
62 0	21.3	16	.	.	.	14	.	.	.	6	15	8	2	.	.	.	.	1	2	12	.	9	22	7	11	7	5	1	9	22	V
21.2	6.9	11	.	.	.	21	5	.	4	1	8	4	.	.	.	.	.	3	.	8	.	15	34	1	3	3	4	3	1	26	VI
9 2	7.0	1	.	.	.	30	14	.	15	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	6	48	1	2	.	2	.	1	33	VII
4.7	3.5	10	.	.	.	29	17	2	15	.	2	2	.	.	,	.	.	.	.	2	.	7	49	4	4	1	3	7	1	17	VIII
1.5	1.3	5	.	.	.	23	3	.	17	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	33	3	5	1	1	5	.	34	IX
10.9	5.8	3	.	.	.	9	.	.	13	1	3	2	.	.	.	.	.	4	.	3	.	4	23	2	3	2	4	2	4	49	X
17.2	6.9	25	.	.	2	.	.	.	4	7	9	3	.	.	.	.	3	1	.	1	.	3	14	1	3	4	3	2	3	57	XI
39.9	17.4	26	.	.	5	.	.	.	.	21	15	7	1	5	.	2	4	3	.	.	1	4	13	1	2	6	11	6	6	44	XII
334.2	21.3	16.V	14	11	77	128	39	2	80	86	104	62	9	25	27	11	31	18	4	32	5	116	315	34	56	35	60	45	64	370	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
SİNOP	φ = 42° 02′ N, λ = 35° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.2																					
Ocak	758.0	767.2	744.5	3.1	4.5	3.7	3.8	6,6	1.5	13.1	31	- 4.6	29	14.2	29	4.6	75	37	9,0	8.9	8,3	8.7
Şubat	759.8	768.6	742.1	3.3	4.5	3.6	3.8	6.5	2.0	13.1	1	- 3.0	5	9.8	1	4,8	80	50	8.9	8.3	8.5	8,6
Mart	760.9	¿68.0	752.8	6.1	8.0	6,5	6.8	10.0	4.6	18.7	29	1.8	19	11.5	29	5.6	76	36	7.7	7,7	7.6	7.7
Nisan	759.9	767.0	749.4	7.7	9.6	8.1	8.4	11.1	6.5	18.7	30	3.8	2	10.7	30	3.5	83	47	8.0	6.9	6.8	7.2
Mayıs	757.2	764.9	749.5	14.6	16.8	14.7	15.3	18.5	21.6	23.9	1	8.8	17	9.9	3	10.8	84	42	5,9	5.7	5,4	5.7
Haziran	756.4	760.5	748.8	19.7	21.9	20.0	20.4	23,2	18.1	27.0	28	11.8	6	9.6	6	16.1	89	61	6.1	5,8	5.0	5.6
Temmuz	755.2	760.4	750.3	22.8	25.4	23.3	23.7	26.5	21,6	28.8	31	17.3	8	8,5	8	18.2	83	56	4.7	4.0	3,5	4.1
Ağustos	755.5	761.7	750.9	21.8	24.0	22.1	22.5	25.7	19,8	29.4	27	16.7	26	9.4	27	17.2	84	62	4,7	3.3	3.0	3.7
Eylûl	758.5	762.8	753.7	19,5	22.5	20.5	20.8	23.8	18.1	28.3	30	14.1	26	10.6	23	15.3	84	49	4.0	4,3	3.5	3.7
Ekim	760.9	767.1	753.5	16,4	19.2	16.9	17.4	20.4	15.0	26.2	27	8.9	3	10.1	27	12.5	84	46	6.0	5.5	5.1	5.5
Kasım	760.8	765.2	755.0	14.0	16,9	15.0	15.2	18.3	13.0	24.6	6	8.5	30	9.7	6	10.7	83	43	6.7	7.0	6 2	6.6
Aralık	760.4	768.1	750.0	10.1	11.2	10.0	10.3	13.1	8,1	18.7	15	3.4	27	10.5	25	7.8	83	46	7.3	8.4	7.7	7.8
Yıl	758.6	768.6	742.1	13.3	15.4	13.7	14.0	17.0	11,7	29.4	27.VIII	4.6	29.I	14.2	29.I	10.6	82	36	6.6	6.3	5.8	6.2
İNEBOLU	φ = 41° 59′ N, λ = 33° 47′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	758.9	767.1	743.3	1.8	4.3	2.6	2,8	5.3	-0.3	12.2	31	- 8.0	29	15.6	29	4.4	77	31	8.8	9,1	8.4	8.8
Şubat	760.4	769.0	742.8	2.2	4.3	3.0	3.1	5.5	0.6	14.2	3	- 6.0	6	10.2	3	4.8	82	42	8.5	8.9	8.4	8,6
Mart	761.4	768.7	753.6	6.1	7.4	6.9	6.8	9,0	4.3	17.2	28	- 0,2	19	12.0	25	5.9	81	40	8,9	8.7	7.1	8.3
Nisan	760.3	766.9	750.1	7,7	9.7	8,7	8.7	10.6	5.9	19.8	30	1.4	2	12.6	30	6.9	82	42	8,3	7.6	6.8	7.6
Mayıs	757.7	766.3	750.3	12.0	12.8	11.8	12.1	18.2	12.4	25.2	1	7.2	17	8.8	20	10.4	78	25	6.0	7.0	5.4	6.1
Haziran	757.1	761.1	750.8	20.5	22.5	21.0	21.2	23.0	17.4	27.2	30	11.6	7	8.4	7	15.3	81	63	5.6	5.5	4.9	5.3
Temmuz	756.0	761.7	747.2	22.7	24.8	23.5	23.6	26.0	19.7	28.0	3	17.2	24	8.2	28	16.5	76	57	3.8	4.3	3.9	4.0
Ağustos	752.2	758.6	747,5	21.0	24.4	21.4	22.1	25.8	17.8	29.0	13	12.4	18	9.8	1.17	15.1	75	43	3.7	3.6	3.0	3.4
Eylûl	755.5	759.5	751.2	18.2	22.8	18.9	19.7	23.8	15.8	27.0	23	13.0	27	11.4	18	12.8	73	33	3.8	4.6	2.8	3.7
Ekim	757.1	763.1	749.9	14.7	18.2	15.2	15.8	19.4	12.6	23.6	12	7.4	5	11,7	8	11.0	81	49	5.8	6.6	5.5	6.0
Kasım	757.0	761.4	749.8	11.9	15.6	12.6	13.2	17.0	9.6	23.2	17	4.2	30	12.0	16	8.5	74	27	6.0	7.1	5.4	6.2
Aralık	756,5	765.0	743.6	7.4	10.4	8.3	8.6	12.1	5.3	19.2	9.24	1.8	28	15.0	8	6.7	80	32	7.5	8.9	7.2	7.9
Yıl	757.5	769.0	742.8	12.2	14.8	12.8	13.1	16.3	10.1	29.0	13.VIII	- 8.0	29.I	15.6	29.I	9.9	78	25	6.4	6.8	5.7	6.3
GİRESUN	φ = 40° 55′ N, λ = 38° 24′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	757.6	767.8	743.7	3.3	5.7	3.4	4.0	7,4	0.9	16.2	1	-4.4	14	12.6	8	4.7	77	41	8.1	8.1	6.9	7.7
Şubat	759.2	768.7	742.3	3.0	5.6	3.5	3.9	7.2	1.3	18.3	3	-4.0	6	13.7	3	5.1	86	56	7.9	7.4	7.8	7.7
Mart	760.2	767.4	752.0	6.8	9.2	7.0	7.5	11.3	4.9	23.2	29	1.4	19	14.8	29	6.3	81	42	7.6	8.0	6.6	7.4
Nisan	758.7	765.6	747.6	8.0	9.9	8.0	8.5	11.0	6.0	19.3	29	2.2	2	10.7	29	7.3	87	47	8.2	7.2	7.0	7.5
Mayıs	756.3	765.2	748.7	16.0	17.9	14.8	15.9	19.8	12.5	26.8	20	8.3	17	12.8	20	11.2	82	48	5.4	6.5	5.8	5.9
Haziran	755.6	759.9	748.9	20.7	22.6	19.4	20.5	23.8	17.4	27.2	6	13.2	2	11.4	3	15.4	84	57	5.0	6.4	5.0	5.5
Temmuz	754.5	759.4	750,1	23.0	25.5	21.8	23.0	26.4	19.5	28.7	4	17.3	23	9.1	14	17.6	82	66	5.0	4.7	4.4	4.7
Ağustos	754.7	760.7	749.7	22.8	25.0	21.8	22.9	26.3	19.7	30.4	26	17.6	15	11,6	26	17.5	83	63	5.4	5.8	5.7	5.6
Eylûl	757.9	762.4	751.8	19.4	22.7	19.2	20.1	23.6	17.3	26.3	24	14.3	30	11.3	30	14.5	82	55	5.7	5.7	4.9	5.4
Ekim	759.9	766.6	753.8	15.2	19.4	16.4	16.4	20.5	13.5	24.4	13	8.6	5	10.3	5	11.8	83	57	5.4	5.9	4.2	5,2
Kasım	760.0	764.7	755.4	13.2	17.5	13.7	14.5	18.5	11.5	24.7	17	7.4	30	11.0	17	9.5	76	41	6.6	6.7	3.7	5.7
Aralık	759.8	767.8	749.0	9.7	12.4	10.2	10.6	14.0	8.0	22.7	25	2.8	27	14.3	25	7.6	79	32	7.6	8,2	7.0	7.6
Yıl	757.9	768.7	742.3	13.4	16.1	13.3	14.0	17.5	11.0	30.4	26.VIII	-4.4	14.I	14.8	29.III	10.7	82	32	6,5	6.7	5.8	6.3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1954 Aylar
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü mm	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	(Karla örtülü)	(Sisli)	(Kıraağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gezgili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 25 m.																															SİNOP
88.1	15.1	20	.	.	11	.	.	.	1	25	25	18	2	13	13	.	.	.	1	.	.	5	17	.	24	3	6	4	33	1	I
26.5	6.9	19	.	.	8	.	.	.	2	22	15	10	.	6	3	.	1	1	.	.	2	8	16	2	29	1	2	2	21	3	II
8,3	1.9	24	.	.	.	.	.	.	1	18	11	4	.	.	.	4	1	4	.	1	.	11	19	5	21	3	1	.	21	12	III
21.3	10.6	25	.	.	.	.	.	.	1	16	9	6	1	.	.	3	.	6	.	.	.	10	6	4	28	4	.	4	21	13	IV
32.7	14.4	16	.	.	.	.	.	.	3	5	11	6	2	.	.	2	1	6	.	3	.	7	7	1	30	5	1	3	15	24	V
49.4	22.7	16	.	.	.	10	.	10	1	3	12	6	2	.	.	2	.	6	.	8	.	8	2	1	21	4	1	2	35	16	VI
44,8	18.4	8	.	.	.	26	.	28	11	4	10	5	2	.	.	.	.	5	.	5	.	5	9	3	22	.	1	8	29	16	VII
14.5	8.2	10	.	.	.	21	.	16	8	3	4	2	.	.	.	2	.	8	.	2	.	11	6	5	19	1	.	9	21	21	VIII
62.7	14,9	26	.	.	.	4	.	4	12	4	7	6	4	.	.	.	.	10	.	4	.	9	9	1	15	1	.	14	19	22	IX
47.9	20.0	3	.	.	.	2	.	.	6	7	9	5	2	.	.	1	.	14	.	3	2	5	17	5	24	6	1	5	11	19	X
40.3	11.4	26	.	.	.	.	.	.	2	8	11	7	2	.	.	.	.	11	1	.	3	4	6	3	29	1	1	8	17	81	XI
64.5	14.4	26	.	.	.	.	.	.	.	19	17	10	3	.	.	.	.	6	.	.	1	2	6	8	20	4	2	11	22	18	XII
501.0	22.7	16.VI	.	.	19	63	.	58	48	134	141	85	20	19	16	14	2	77	2	26	8	85	120	38	282	33	16	70	265	186	Yıl
Denizden yüksekliği H = 58 m.																															İNEBOLU
170,9	21.7	13	1	.	15	.	.	.	.	24	22	17	8	11	14	5	.	.	2	1	.	6	5	3	16	25	15	17	2	4	I
63.6	16.3	19	.	.	10	.	.	.	.	21	13	9	1	3	4	4	5	.	.	.	.	6	15	4	12	19	4	17	2	5	II
23.5	9.0	23	.	.	1	.	.	.	.	19	12	7	.	.	.	10	2	2	.	.	.	6	23	12	8	12	3	17	3	9	III
46.6	16.2	25	.	.	.	.	.	.	.	16	12	10	1	.	.	3	1	7	.	.	.	8	19	3	13	15	2	18	3	9	IV
36.5	15.2	16	.	.	.	1	.	.	1	7	13	8	1	.	.	3	.	12	.	5	.	7	14	8	8	14	3	22	1	16	V
18,6	7.1	7.11	.	.	.	8	.	8	1	2	7	4	.	.	.	1	.	6	.	5	.	5	10	2	6	17	5	22	14	9	VI
101.0	31.9	22	.	.	.	27	.	14	9	4	8	7	4	.	.	.	.	4	.	6	.	7	14	1	12	22	3	18	6	10	VII
12.1	4.4	20	.	.	.	24	.	3	13	1	6	3	.	.	.	1	.	3	.	2	1	5	4	7	16	13	19	5	14	10	VIII
156.2	68.0	26	.	.	.	9	.	.	14	4	8	8	4	.	.	.	.	5	.	5	.	3	10	3	14	33	13	8	4	2	IX
138.1	45.7	2	.	.	.	.	.	.	6	11	13	11	3	.	.	.	.	14	.	3	.	1	6	5	17	34	10	5	8	7	X
103.7	37.7	25	.	.	.	.	.	.	2	10	12	9	4	.	.	.	.	8	1	1	.	1	7	4	15	40	8	8	.	7	XI
77.0	27.8	4	.	.	.	.	.	.	.	15	16	10	2	.	.	.	.	4	.	.	1	1	2	5	12	40	11	7	7	8	XII
947.8	68.0	26 IX	1	.	26	69	.	25	46	134	142	103	28	14	18	27	8	65	3	28	2	56	129	57	149	284	96	164	64	96	Yıl
Denizden yüksekliği H = 40 m.																															GİRESUN
141,9	51.6	20	.	.	10	.	.	.	1	13	18	16	3	8	11	2	2	.	.	.	.	1	4	1	19	4	4	9	7	44	I
101.2	22.8	26	.	.	5	.	.	.	2	16	14	13	5	6	1	3	4	5	1	.	.	.	12	.	8	.	1	5	9	49	II
62,9	20,8	18	.	.	.	.	.	.	2	16	15	9	2	.	.	1	3	9	.	.	.	1	15	2	6	.	4	8	13	44	III
53.7	12,8	5	.	.	.	.	.	.	3	15	16	10	3	.	.	3	.	12	1	2	.	1	18	3	6	1	5	5	9	42	IV
60.1	16,0	14	.	.	.	1	.	.	5	9	13	10	2	.	.	.	.	18	.	9	-	3	13	3	8	1	.	5	10	50	V
113.2	48.0	15	.	.	.	11	.	3	4	6	12	10	3	.	.	.	.	17	.	4	.	2	10	1	6	.	.	2	15	54	VI
106.0	60,7	6	.	.	.	26	.	12	6	6	6	6	2	.	.	.	.	23	.	2	.	4	8	.	2	.	1	1	13	64	VII
73.4	21.4	11	.	.	.	29	1	12	6	11	11	9	4	.	.	.	.	20	.	5	.	3	8	.	3	.	.	2	11	66	VIII
89.3	58.1	27	.	.	.	3	.	.	8	7	11	7	1	.	.	.	.	21	.	5	.	.	4	2	10	3	1	.	14	56	IX
135.2	59.3	31	.	.	.	.	.	.	6	4	8	6	3	.	.	.	.	25	.	1	.	1	11	1	15	3	1	1	10	50	X
38.2	12,2	26	.	.	.	.	.	.	3	5	10	5	1	.	.	.	.	24	.	1	.	.	6	4	24	6	.	2	4	44	XI
94,1	33,9	27	.	.	.	.	.	.	1	17	20	10	3	.	.	.	.	14	.	.	.	.	4	2	11	2	3	1	2	68	XII
1069.2	60,7	6.VII	.	.	15	70	1	27	47	125	154	111	32	14	12	9	9	188	2	29	.	16	113	19	118	20	20	41	117	631	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En Düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm, Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
TOKAT	φ = 40° 18′ N, λ = 36° 34′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	—	—	—	-2.4	0.3	-0.9	-1.0	3.0	-4.1	9.5	1	-16.5	29	17.7	29	3.2	70	43	8.0	7.5	7.2	7.6
Şubat	—	—	—	-0.0	5.9	1.4	2.2	7.2	-1.4	12.7	18	6.1	6	14.0	19	3.8	69	42	6.4	7.0	6.5	6.6
Mart	—	—	—	-4.8	13.8	7.9	8.4	14.6	3.3	25.2	22	-3.3	2	20.6	22	—	—	—	6.0	5.7	5.0	5.6
Nisan	—	—	—	7.5	13.5	9.9	10.2	14.3	4.5	24.7	29	-2.4	2	21.3	3	—	—	—	5.4	6.4	4.3	5.5
Mayıs	—	—	—	14.1	22.5	15.4	16.9	26.2	10.1	30 4	21	3.3	17	22.0	18	—	—	—	2.7	6.2	3.4	4.1
Haziran	—	—	—	18.7	29.3	19.6	21.8	30.4	15.2	35.9	22	8.9	2	20.8	16	—	—	—	2.0	3.7	1.8	2.5
Temmuz	—	—	—	21.6	32.7	22.8	25.0	33.1	19.1	39.0	14	12.9	10	18.3	10	—	—	—	1.3	1.3	1.3	1.3
Ağustos	—	—	—	22.0	32.2	22.8	24.9	32.5	19.3	36.8	24	14.2	11	24.6	27	—	—	—	2.6	2.4	2.1	2.4
Eylûl	—	—	—	16.9	28.1	17.7	20.1	28.6	14.1	33.5	24	9.0	30	19.7	30	—	—	—	3.2	4.0	2.2	3.1
Ekim	—	—	—	11.6	23.1	12.9	15.1	23.5	7.2	28.1	15	1.3	8	26.3	8	—	—	—	3.2	3.5	2.0	3.0
Kasım	—	—	—	5.9	14.9	7.5	9.0	15.5	2.6	24.4	8	0.0	3	20.2	11	—	—	—	4.4	5.1	4.8	4.8
Aralık	—	—	—	3.4	9.5	3.3	4 9	9.9	1.7	17.5	15	-4.4	6	15.3	15	—	—	—	7.8	7.7	7.0	7.5
Yıl	—	—	—	10.3	18.8	11.7	13.1	19.9	7.6	39.0	14.VII	-16.5	29.I	26.3	8.X	—	—	—	4.4	5.0	4.0	4.5
ÇORUM	φ = 40° 33′ N, λ = 34° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	691.0	700.7	678.0	-5.3	-1.7	-5.2	-4.4	-0.5	-8.8	6.4	1	-21.3	21	15.8	27	2.9	80	60	8.7	8.1	8.1	8.3
Şubat	691.9	699.8	677.7	-5.0	0.0	-3.1	-2.8	1.1	-6.5	7.0	1	-15.6	6.14	14.4	16	3.2	82	59	7.9	7.9	7.6	7.8
Mart	693.4	701.6	687.2	1.2	9.8	4.3	4.9	10.8	-1.1	23.6	30	-13.6	1	16.8	19	4.8	72	31	5.8	6.0	5.5	5.8
Nisan	691.7	699.4	682.6	4.8	12.4	7.4	8.0	13.6	1.9	24.8	30	-4.2	2	21.5	3	5.2	67	25	6.6	7.1	5.5	6.4
Mayıs	691.4	697.5	685.2	13.0	21.5	15.1	16.2	23.0	7.5	28.4	20	0.3	17	21.0	6	7.7	58	19	5.6	7.2	5.6	6.1
Haziran	691.5	695.3	685.3	17.3	25.8	19.0	20.3	27.2	11.4	32.0	20	7.2	1	19.9	5	10.4	60	28	3.3	6.2	5.0	4.8
Temmuz	690.8	695.8	686.1	19.7	30.0	22.0	23.4	31.2	13.2	39.4	15	6.3	23	24.2	4	10.7	52	12	1.5	2.9	1.5	2.0
Ağustos	691 0	696.7	687.0	18.8	30.7	21.8	23.0	31.7	13.6	39.4	1	8.9	17	26.3	17	10.7	53	15	1.8	2.7	1.4	2.0
Eylûl	693.9	698.2	687.6	12.5	24.9	17.1	17.9	25.6	8.6	31.8	23 24	4.0	27	23.2	23	8.7	60	20	1 8	3.5	1.7	2.3
Ekim	695.2	702.8	690.2	8.2	21.4	12.8	13.8	22.3	5.0	28.8	14	-1.5	4,5	22.4	8.9	7.0	61	22	3.1	4.0	2.3	3.1
Kasım	695.3	700.6	690.3	4.2	14.7	7.5	8.5	15.5	2.5	20.8	6.15	-3.0	30	21.4	4	5.7	70	25	6.2	6.8	5.3	6.1
Aralık	694.1	701.2	684.8	1.7	6.1	2.9	3.4	6.8	0.2	13.1	9	-4.8	1	14.0	1	4.9	83	51	8.4	8.5	7.2	8.0
Yıl	692.7	702.8	677.7	7.6	16.3	10.1	11.0	17.4	4.0	39.4	15.VII 1.VIII	-21.3	21.I	26 3	17.VIII	6.8	67	12	5.1	5.9	4.7	5.2
KASTAMONU	φ = 41° 22′ N, λ = 33° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	689.6	698.9	675.7	-6.9	-2.5	-6.5	-5.6	-1.3	-9.6	9.1	1	-19.6	15	12.9	28	2.6	80	45	8.5	7.9	7.5	8.0
Şubat	690.7	699.0	676.1	-5.0	0.3	-3.4	-2.9	1.9	-6.8	7.4	3	-15.0	9	15.6	14	3.2	82	53	8.6	7.0	6.6	7.4
Mart	692.4	699.4	686.2	0.7	10.0	4.5	4.9	11.5	-0.1	20.9	30	-9.1	1	18.6	28	4.8	74	30	7.1	6.5	5.1	6.2
Nisan	691.2	698.5	682.3	3.6	11.6	6.9	7.3	13.0	2.0	25.7	20	-3.3	6	20.5	30	5.2	70	27	7.6	7.7	5.8	7.0
Mayıs	690.9	697.6	682.9	11.3	20.1	13.0	14.4	21.4	7.9	27.9	6	0.6	17	20.2	1	8.1	67	25	6.2	8.0	5.2	6.5
Haziran	691.3	694.4	684.0	15.8	22.4	17.1	18.1	24.7	12.0	30.7	20	7.8	1	18.5	2	11.1	73	29	4.9	7.9	3.3	5.4
Temmuz	690.8	695.5	695.4	17.4	27.5	20.5	21.5	29.2	13.5	36.7	31	8.1	23	23.8	31	11.3	62	18	2.5	3.7	2,3	2.8
Ağustos	691.0	696.1	686,9	16.2	28.8	20.3	21.4	30.2	13.1	37.6	1	9.3	16	24.3	18	9.5	54	13	1.8	3.5	2.1	2.5
Eylûl	694,1	698,1	688.3	10.9	23.1	15.4	16.2	24.1	9.4	31.5	23	6.3	18	22.0	22.23	8.4	64	18	2 6	3.9	2.0	2.8
Ekim	694.6	701.5	688.8	7.4	18.6	10.8	11.9	19.9	6.6	26.4	12	-0.4	5	20.7	12	7 0	69	27	5.7	5.5	4.0	5.1
Kasım	694.3	698.8	690.2	3.8	12.9	6.4	7.4	14.1	3.0	19.1	12	-2.4	30	18.3	2	5.7	74	34	6.6	6.9	5.8	6.4
Aralık	693.0	700.7	682.0	1.2	4.9	2.5	2.8	5.8	-0.1	14.4	9	-4.5	31	12.2	19	4.6	85	51	9.2	9.5	8.4	9.0
Yıl	692.0	701.5	675.7	6.4	14.8	9.0	9.8	16.2	4.2	37.6	1.VIII	-19.6	15,1	24.3	18.VIII	6.8	71	13	5.9	6.5	4.8	5.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1954 Aylar
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				(Fırtınalı)	7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu Gezilli	(Orajlı)		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 108 m.																															TOKAT
79.6	20.5	20	6	4	23	.	.	.	.	14	19	16	1	13	20	.	.	.	.	.	.	8	7	7	3	27	4	17	1	19	I
31.8	13.0	4	.	.	22	.	.	.	5	13	9	7	1	6	3	1	2	.	.	.	1	4	5	11	4	12	8	16	2	22	II
39.0	11.6	18	.	.	5	1	.	.	5	11	10	7	1	1	.	.	2	.	.	.	.	5	3	4	4	35	12	4	1	25	III
41.7	11.0	17	.	.	2	.	.	.	4	6	9	8	1	.	.	.	1	.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IV
51.8	13.1	31	.	.	.	19	1	.	6	2	8	7	2	.	.	.	.	.	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V
17.4	4.6	11	.	.	.	30	17	4	16	2	6	6	.	.	.	.	.	.	.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VI
.	.	.	.	.	.	30	26	13	23	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VII
7.6	3.9	9	.	.	.	31	25	17	20	3	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VIII
8.6	4.8	5	.	.	.	27	10	.	11	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IX
10.2	7.5	3	.	.	.	13	.	.	10	1	2	2	.	.	.	.	.	.	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
18.2	8.0	25	.	.	.	.	.	.	5	5	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI
66.8	19.2	28	.	.	6	.	.	.	1	15	9	9	2	5	4	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XII
372.7	20.5	20.I	6	4	58	151	79	34	106	73	84	71	8	25	27	1	5	.	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yıl
Denizden yüksekliği H = 803 m.																															ÇORUM
74.0	27.6	20	13	13	29	.	.	.	.	18	22	14	1	19	31	.	.	.	.	.	.	4	2	1	3	2	4	4	4	69	I
40.8	13.3	19	6	6	28	.	.	.	2	18	11	9	1	8	28	5	3	.	.	.	.	2	3	9	2	.	.	2	1	65	II
23.4	17.4	24	.	2	17	.	.	.	4	9	5	4	1	.	6	.	8	.	.	.	.	6	6	4	3	2	5	5	2	60	III
37.7	10.1	17	.	.	4	.	.	.	3	12	13	7	1	1	.	.	2	3	.	2	.	3	22	3	.	5	4	10	3	34	IV
18.7	4.3	27	.	.	.	12	.	.	.	7	12	5	.	.		.	.	2	.	5	.	5	11	.	1	4	6	11	3	52	V
33.2	17.7	11	.	.	.	21	5	.	.	2	9	5	1	.	.	.	.	1	.	4	.	4	17	3	1	2	3	6	3	51	VI
6.1	3.5	1	.	.	.	30	18	.	18	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	38	5	1	.	1	2	3	34	VII
23.5	21.8	10	.	.	.	31	20	1	18	.	3	2	1	.	.	.	.	.	.	2	.	3	30	4	.	.	3	2	1	50	VIII
5.0	3.6	5	.	.	.	21	2	.	16	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	17	10	.	1	1	5	4	47	IX
4.9	1.9	28	.	.	3	8	.	.	13	1	4	3	.	.	.	.	4	.	.	.	.	5	11	5	2	3	4	4	1	58	X
19.6	7.3	22	.	.	6	.	.	.	3	9	9	5	.	.	.	1	10	1	.	.	.	1	6	5	1	3	3	4	.	67	XI
48.6	12.0	26	.	.	16	.	.	.	1	19	18	13	1	8	4	2	10	.	.	.	.	4	5	2	11	10	1	1	1	58	XII
335.5	27.6	20.I	19	21	103	123	45	1	78	96	112	70	7	36	69	8	37	7	.	14	.	51	168	57	25	32	35	56	26	645	Yıl
Denizden yüksekliği H = 800 m.																															KASTAMONU
71.2	13.3	20	20	11	30	.	.	.	1	19	20	15	1	18	31	13	5	.	2	.	.	11	5	2	1	8	18	8	2	38	I
30.3	9.6	19	9	7	28	.	.	.	3	18	13	7	.	8	28	13	11	.	2	.	.	4	6	6	2	3	22	6	4	32	II
24.9	9.7	23	.	.	18	.	.	.	4	10	9	5	.	.	9	6	15	3	1	1	.	12	7	3	.	3	16	4	4	44	III
35.1	12.5	25	.	.	4	1	.	.	2	14	16	7	1	4	2	.	4	10	.	2	.	4	10	3	.	3	7	4	8	51	IV
63.4	12.2	31	.	.	.	8	.	.	.	9	19	11	1	.	.	.	1	19	2	19	.	2	6	3	1	4	7	4	8	58	V
104.5	19.5	28	.	.	.	14	1	.	.	4	19	16	4	.	.	.	.	18	2	20	.	4	5	2	4	3	9	7	5	51	VI
7.8	3.4	22	.	..	.	24	15	.	18	3	6	3	.	.	.	..	.	14	.	3	.	6	2	3	1	1	4	6	8	62	VII
19.2	13.8	10	.	.	.	28	15	1	18	1	5	3	1	.	.	.	.	15	.	4	.	5	11	2	.	4	2	8	8	53	VIII
20.5	9.2	26	.	.	.	15	3	.	18	4	6	5	.	.	.	.	.	10	.	3	.	6	5	12	1	3	8	4	3	48	IX
10.5	4.0	3	.	.	1	2	.	.	7	7	6	3	.	.	.	.	2	13	1	1	.	5	5	3	1	.	4	4	3	68	X
31.0	10.2	26	.	.	1	.	.	.	5	11	9	6	1	.	.	4	3	17	.	1	.	1	3	.	.	2	6	1	1	76	XI
23.4	5.8	26	.	.	16	.	.	.	1	25	17	8	.	6	5	7	5	4	6	.	.	4	4	1	1	4	5	.	1	73	XII
441.8	19.5	28.VI	29	18	98	92	34	1	77	125	145	89	9	36	75	43	46	123	17	54	.	64	69	40	11	38	108	56	55	654	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg: Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
SAMSUN	φ = 41° 17′ N, λ = 36° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	757.0	767.5	743.6	2.4	4.9	2,6	3.1	6.6	-0.2	14.9	1	-6.4	29	13.0	29	4.1	70	34	8.2	7.6	7.2	7.7
Şubat	758.4	767.7	740.1	2.9	5.4	3.4	3.8	7.0	0.8	12.8	1.28	-4,2	6	10.7	17	4.8	80	36	8.1	7.3	7.5	7.6
Mart	759.5	766.5	750.8	7.1	9.6	7.6	8,0	12.0	5.1	23.9	28	1.3	19	16.6	28	5.9	75	20	7.5	7.8	7.4	7.6
Nisan	758.1	765.5	747.1	8.4	10.5	8.7	9.1	12.3	5.9	21.3	30	1.3	3	13.7	27	6.8	78	41	6.9	7.0	7.1	7.0
Mayıs	755.6	764.3	747.4	15.5	17.6	15.5	16.0	19.9	12.5	24.3	20	7.4	17	13.2	9	10.4	76	43	5.1	5.9	4.9	5.3
Haziran	755.0	759.5	747,8	20.9	22.6	20.5	21.1	23.7	17.3	27.8	25	13.5	2	9.0	25	14.9	79	50	5.2	5.6	4.7	5.2
Temmuz	753.9	759.3	748.9	23.5	25.8	23.2	23.9	26.9	20.0	29.4	19	16.3	28	10.4	11	16.4	72	50	4.5	3.3	4.0	3.9
Ağustos	754.2	760.7	749.4	23.0	26.0	23.1	23.8	27,3	19.9	30.5	2	17.1	15	10.7	24	16.2	73	45	4.7	3,8	3.8	4.1
Eylûl	757.4	762.0	751.9	20.0	23.6	20.3	21.1	25.0	17.1	33.0	30	14.0	29	18.3	30	14·1	75	46	4.0	3.5	2.7	3.4
Ekim	759.2	765.7	752,2	16.0	19.7	16.3	17.1	21.0	13.7	27.5	28	9.3	6	11.7	28	10.9	74	26	5.1	5.3	4.3	4.9
Kasım	759.3	763,5	753.6	13·3	17.7	14.0	14.8	18.9	11.7	27.6	14	6.8	30	12.2	18	8.4	68	15	6.2	6.3	5.7	6.1
Aralık	759.0	767 9	747.1	9.2	12.3	9.9	10.3	14.1	7.9	20.5	16	2.1	27	11.7	8	6.5	71	28	6.8	7.5	7.6	7.3
Yıl	757.2	767.9	740.1	13.5	16.3	13.8	14.3	17.9	11.0	33.0	30,IX	— 6.4	29.I	18.3	30.IX	10.0	74	15	6.0	5.9	5.6	5.8
TRABZON	φ = 41° 00′ N, λ = 39° 43′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	757.5	768.7	744.0	3.7	6.1	4.2	4.6	7.8	1.8	15.7	1	-3.2	29	11.6	31	4.8	74	44	8.7	8.1	6.8	7.9
Şubat	759.0	768.9	743.1	3.5	6.0	4.5	4.6	7.9	2.2	17.2	3	-2.3	6	13.7	4	5.0	78	34	7.5	7.0	7.0	7.2
Mart	760.1	767.8	752.0	7.1	9.6	7.4	7.9	11.4	5.3	22.3	29	1.8	1	13.6	29	6.0	76	28	7.6	6.7	5.5	6.6
Nisan	758.7	765.2	747.6	8.0	9.7	8.6	8.7	11.2	6.7	18.8	22	3.5	3	10.4	16	7.1	84	52	8.0	8.2	6.1	7,5
Mayıs	756.1	764.9	746.7	16.4	18.5	16.6	17.0	20.2	13.5	24.9	21	9.4	18	12.0	1	10.9	76	45	6.2	5.4	5.6	5,7
Haziran	755.4	759.9	748.4	21.4	23.3	21.3	21.9	24.4	18.9	27.1	29	14.5	9	9.3	3	15.3	78	52	6.0	5.6	5.2	5.6
Temmuz	754.3	759.4	750.0	24.1	26.9	24.0	24.8	27.7	21.5	29.4	4	18.6	23	7.6	30	17.3	73	46	5.5	3.4	4.3	4.4
Ağustos	754.3	760.5	749.8	23.4	26.3	23.6	24.2	27.4	21.3	30.5	2	19.0	22	9.3	26	17.6	77	58	5.5	5.5	5.9	5.6
Eylûl	757.7	762.8	751.5	20.2	23.8	20.6	21.3	24.9	18.7	27.3	24	15.2	28	8.7	30	14.6	76	50	6.3	5.0	4.9	5.4
Ekim	759.8	766.7	753.9	15.9	20.1	17.2	17.6	21.4	14.5	26.7	1	10.6	4	11.9	27	11.7	77	51	4.5	4.8	4.2	4.5
Kasım	760.1	764.4	755.9	14.0	18.1	15.0	15.5	19.3	12.7	22.8	8	9.3	29	10.4	8	9.1	69	42	6.1	6.1	3, 8	5.3
Aralık	759.9	767 8	749.6	10.6	13.4	11.1	11.6	14.9	8.9	22.3	25	4.7	26	12.1	7	7.4	73	40	7,5	7.2	6.1	6.9
Yıl	757.7	768.9	743.1	14.0	16.8	14.5	15.0	18.2	12.2	30.5	2.VIII	- 3.2	29.I	13.7	4.II	10.6	76	28	6.6	6.1	5.5	6.1
RİZE	φ = 41° 02′ N, λ = 40° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	761.6	772.6	748.3	3.2	6.1	3.6	4.1	7.6	1.1	14.6	8	-5.6	29	13.2	8	5.0	79	50	9 0	8.5	7.5	8.3
Şubat	763.2	773.0	748.0	3.1	6.2	3.8	4.2	7,5	1.6	16.0	3	-2.2	6	11.3	4	5. 2	83	59	7.9	6.4	6.3	6.9
Mart	764.0	771,6	756.2	6.3	9.2	7.1	7.4	10,7	4.7	19,0	29	-0.1	1	11.0	28	6.3	81	48	8.4	7.6	6.2	7.4
Nisan	762.8	769.1	751.6	8.4	10.1	9.0	9.1	11.4	6.6	19.6	22	3.4	6	13.2	16	7.2	83	60	8.4	8.4	6.7	7.8
Mayıs	760.3	769.1	750.9	16.0	18.3	16.5	16.8	19,8	13.0	29.2	21	8.4	18	15.8	20	11,2	79	26	7.2	6.4	6.5	6.7
Haziran	759.5	763.5	754.2	21.7	23,3	21.4	22.0	24,2	18.5	27.3	29	13.8	12	9.6	3	15.6	78	54	6.0	7.6	7,6	7.1
Temmuz	758.4	763.1	754.0	23,9	26.2	23.4	24.2	26.8	20.8	29.7	4	18.2	23	8,6	11	17.8	78	59	6.1	5.8	6.3	6.1
Ağustos	758.5	764.2	754.0	23.2	25.8	23.1	23.8	26.5	20.6	29.1	28	18.2	26	10.8	28	17.9	81	60	6.2	7.1	6.8	6.7
Eylûl	761.7	766.3	756.3	19.6	22.9	19.7	20.5	23.8	17.6	28.2	24	13.8	28	11.7	24	15.0	83	52	7.2	7.0	5.2	6.5
Ekim	763.7	770.6	758.4	15.0	19.9	16.2	16.8	20.9	13.4	27,0	23	8,8	5	12.2	23	11.9	81	55	5.2	5.6	4.4	5.1
Kasım	764.0	768.5	760.1	12,1	18.0	12.9	14.0	18.5	10.8	23.3	9	7.8	29	10.7	9	9.2	75	54	7.2	6.8	3.3	5.8
Aralık	764,0	771.5	754.4	9.4	13.2	10.2	10,8	14.3	8.1	20,3	9	5.4	14	11.4	7	7.7	79	50	7.9	8.1	6.2	7.4
Yıl	761.8	773.0	748.0	13.5	16.6	13.9	14.5	17.7	11.4	29.7	4.VII	-5.6	29.I	15.8	20.V	10.8	80	26	7.2	7.8	6.1	6.8

YAĞIŞ TOPLAM mm	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı: Yağış mm	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı: Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteddil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	karla örtülü	(sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	Fırtınalı	RÜZGÂR 7,14,21 saatlerinde esen rüzgarların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1954 Aylar
Denizden yüksekliği H = 23 m. SAMSUN																																
7.4	46.7	20	.	.	15	.	.	.	.	16	14	14	4	7	17	.	1	1	1	.	.	.	3	2	3	9	39	12	16	9	I
0.6	10.9	26	.	.	8	.	.	.	3	17	16	10	1	6	2	2	4	1	.	.	.	2	15	4	1	7	12	4	20	19	II
5.5	16.5	24	.	.	.	.	.	.	4	21	12	10	1	.	.	1	.	5	.	3	.	13	11	4	1	12	8	3	21	20	III
1.2	16.4	17	.	.	.	.	.	.	4	17	14	9	2	.	.	1	.	6	.	3	.	10	16	2	2	4	4	3	19	30	IV
1.0	16.8	14	.	.	.	.	.	.	4	3	11	8	2	.	.	.	.	2	.	9	.	14	21	5	1	6	9	2	13	22	V
4.6	22.1	25	.	.	.	9	.	2	3	5	13	8	3	.	.	.	.	7	.	7	.	12	18	3	2	12	4	1	10	28	VI
2.9	8.3	2	.	.	.	30	.	16	10	5	6	3	.	.	.	.	.	3	.	3	.	10	22	1	.	9	2	4	16	29	VII
6.0	4.1	29	.	.	.	30	2	15	9	3	6	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	11	12	.	3	14	10	2	23	18	VIII
5,9	7.8	5	.	.	.	13	1	.	10	3	6	5	.	.	.	.	.	.	.	3	.	17	7	1	2	8	14	5	13	23	IX
5.9	27.6	31	.	.	.	2	.	.	8	4	5	5	1	.	.	.	.	3	.	2	.	11	10	2	2	19	12	1	7	29	X
4.8	39.0	24	.	.	.	3	.	.	2	7	8	5	1	.	.	.	.	8	.	2	.	5	14	.	.	21	23	1	8	18	XI
6.4	25.0	26	.	.	.	.	.	.	2	15	15	11	7	.	.	.	.	2	.	.	.	5	3	.	5	22	20	10	10	18	XII
2.2	46.7	20.I	.	.	23	87	3	33	59	116	126	89	22	13	19	4	5	39	1	33	.	110	152	24	22	143	157	48	176	263	Yıl
Denizden yüksekliği H = 108 m. TRABZON																																
1,9	19.2	20	.	.	9	.	.	.	.	15	20	12	4	7	4	.	.	.	.	1	.	1	5	7	18	14	21	14	9	3	I
7,3	11.2	27	.	.	2	.	.	.	3	15	15	11	1	3	1	.	.	2	.	.	.	2	8	14	8	11	14	12	10	5	II
8.9	12.1	19	.	.	.	.	.	.	4	12	14	10	1	.	.	1	4	1	.	.	.	5	16	17	11	9	13	11	7	4	III
7.1	13.6	1	.	.	.	.	.	.	3	14	18	11	2	.	.	2	2	6	.	.	.	10	11	18	6	5	9	12	10	9	IV
6.1	7.8	31	.	.	.	.	.	.	2	7	13	7	.	.	.	.	.	3	1	6	.	5	23	18	5	5	2	14	9	12	V
0.2	40.1	12	.	.	.	13	.	11	3	5	15	6	2	.	.	.	.	.	.	7	.	7	15	8	1	6	6	16	9	22	VI
6.5	7.6	16	.	.	.	31	.	28	10	4	9	5	.	.	.	.	.	1	.	3	.	4	14	13	1	5	9	17	10	20	VII
4.8	38.0	11	.	.	.	30	1	25	5	9	12	5	3	.	.	.	.	4	.	3	.	4	14	9	5	7	4	10	12	28	VIII
1.2	18.5	3	.	.	.	19	.	3	7	6	11	9	1	.	.	.	.	7	.	7	1	3	6	5	3	9	10	11	13	30	IX
9.0	12.9	31	.	.	.	4	.	.	9	3	7	5	1	.	.	.	.	13	.	3	.	1	11	8	2	14	14	14	7	22	X
9.8	4.0	26	.	.	.	.	.	.	4	4	7	3	.	.	.	.	.	2	.	.	.	3	10	11	3	18	24	4	8	9	XI
0.7	13.7	27	.	.	.	.	.	.	1	12	13	5	1	.	.	.	.	7	.	.	.	1	5	10	8	20	28	7	9	5	XII
3.5	40.1	12.VI	.	.	11	97	1	67	51	106	154	89	16	10	5	3	6	46	1	30	.	46	138	141	71	123	154	143	113	169	Yıl
Denizden yüksekliği H = 60 m. RİZE																																
7.6	53.6	21	.	.	10	.	.	.	1	19	18	15	11	8	7	.	1	.	.	.	.	1	3	.	.	4	11	4	4	66	I
8.7	58.1	20	.	.	4	.	.	.	6	16	13	10	7	3	4	1	6	.	1	.	.	4	3	1	1	4	2	4	3	68	II
4.9	22.4	18	.	.	1	.	.	.	4	17	14	11	3	.	.	.	4	1	.	.	.	4	5	2	1	3	2	5	4	67	III
8.8	25.1	1	.	.	.	.	.	.	3	19	19	13	3	.	.	2	.	4	.	.	.	4	7	1	.	2	4	1	4	67	IV
5.2	49.2	14	.	.	.	2	.	.	2	10	12	6	2	.	.	.	.	8	.	2	.	4	8	.	.	3	2	2	2	72	V
8.6	37.4	24	.	.	.	12	.	9	4	14	12	10	1	.	.	.	.	1	.	7		1	6	.	.	4	.	.	3	76	VI
8.1	42.5	6	.	.	.	28	.	23	7	13	9	9	4	.	.	.	.	4	.	1	.	8	9	.	1	4	7	.	5	65	VII
3.0	35.7	31	.	.	.	29	.	20	4	15	13	13	5	.	.	.	.	8	.	2	.	4	6	.	1	5	3	3	3	68	VIII
2.8	35.4	27	.	.	.	4	.	2	6	15	14	13	7	.	.	.	.	7	.	5	.	2	3	.	.	4	2	2	4	73	IX
3 8	65.6	3	.	.	.	1	.	.	9	8	8	7	3	.	.	.	.	15	.	1	.	.	5	.	.	.	.	3	3	82	X
1.4	50.0	23	.	.	.	.	.	.	5	7	7	7	4	.	.	.	.	5	.	2	.	2	1	.	.	.	3	2	.	82	XI
6.1	34.5	3	.	.	.	.	.	.	3	17	13	9	4	.	.	.	.	4	.	.	.	1	1	1	.	3	4	2	.	79	XII
9.0	65.6	3.X	.	.	15	76	.	54	54	170	152	123	54	11	11	3	11	57	1	20	.	29	57	5	4	36	42	28	35	859	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAM BULUTLUL (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
ARTVİN				$\varphi = 41° 10'$ N, $\lambda = 41° 49'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																	
Ocak	—	—	—	-1.0	2.2	0,4	0.5	3.4	-2.1	7.9	1	-8.8	29	7.9	12	3 2	67	40	7.6	7.9	7.3
Şubat	—	—	—	0.5	6,0	2.7	3,0	7.0	-0,9	16.8	19	-4.1	6	16 5	19	3.3	60	21	6.5	6 3	4.9
Mart	—	—	—	5.0	12.2	8,2	8,4	13.6	4,3	21.9	30	-0.8	1	13.6	28	4,3	54	19	7.0	6.4	4.6
Nisan	—	—	—	7.7	12.9	9.1	9.7	14.5	5.9	26.5	30	2,1	2	16.2	22	5.3	61	20	7.6	7,7	5.9
Mayıs	—	—	—	15.8	23.3	17.0	18,3	24.7	13.0	31.6	20	7.2	18	16.9	18	8.4	56	14	5.3	6.5	5.6
Haziran	—	—	—	18,8	25,1	19.8	20,9	27.0	16.3	34.4	21	11.2	2	17.1	6	12.1	66	24	5,1	6,2	6.5
Temmuz	—	—	—	20.5	27.7	22,1	23.1	28.9	18 0	39.4	31	14.7	26	19.6	31	13.8	66	22	5 4	4.9	5.4
Ağustos	—	—	—	20.5	28,7	22.2	23.4	30.1	18.0	40.1	18	13.8	24	21.7	18	13.6	64	23	3.8	4.0	5,4
Eylûl	—	—	—	17,1	24,6	18.9	19,9	26.2	15.1	33.5	22	10.8	28	19.1	30	11.4	67	21	5 2	5.5	4,6
Ekim	—	—	—	13.1	22.9	15,4	16.7	24.0	11.3	29.2	9	4.3	5	17.2	9	8.2	59	28	3,0	4.0	3.3
Kasım	—	—	—	9.7	18,7	12,1	13,2	19.5	8.8	24.5	8	4.0	28	13.6	8	5.9	53	22	5 3	5.6	2.7
Aralık	—	—	—	6.2	12.9	8,8	9.2	13.5	6,0	19.0	9	2,3	4	10.8	7	4.9	58	30	6.3	6.2	4 8
Yıl	—	—	—	11,2	18.1	13.1	13.9	19.4	9 5	40,1	18.VIII	-8.8	29.I	21.7	18,VIII	7.9	61	14	5.7	5,9	5.1
İZMİR				$\varphi = 38° 24'$ N, $\lambda = 27° 10'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —																	
Ocak	758.1	766.8	746.4	5.2	8.8	6.5	6.8	10,2	3.5	17.0	31	- 4.4	28	10 8	14	5.8	76	44	7.5	7.6	7.6
Şubat	757.6	766.8	741.7	5,6	10.7	7.5	7.8	12,1	3.9	19.2	2	- 2.4	26	13.2	27	5.9	73	42	6.4	6.9	5.4
Mart	759.4	766.8	752.5	9.7	15.1	11.7	12.1	16.2	8.3	22.4	28	4.7	11.19	13.3	25	7.8	74	35	8.0	7.4	5.5
Nisan	758.6	764 6	749.8	10.9	17.0	12.6	13.3	18.1	8.4	28.3	30	4.8	2	15.8	30	7.5	66	37	5.0	5.4	4.1
Mayıs	757.2	763.0	751.2	17.4	23.2	18.1	19.2	24,4	14.0	30.6	1	11.5	8	14.3	24	11.0	67	37	4.9	5.4	3.4
Haziran	756.4	759,6	751.5	24.3	30.6	25.3	26.4	31.3	20,4	35,0	4	15.8	1	15.2	4	13.6	53	29	0.5	2.7	0.5
Temmuz	754,0	758,5	748.9	26.0	32.8	27,6	28.5	33.9	22,1	38.4	31	19.1	7	16.3	2	13.1	46	22	0.3	0.6	0.3
Ağustos	754.4	758.9	751.0	25.3	32.5	26.8	27,9	33.6	22,1	38,1	.11	19.1	19	17.3	17	12.5	45	19	0.2	0,6	0.3
Eylûl	758.1	761.7	763.6	20.8	29.1	23 5	24.2	30.0	18.5	34,1	23	11.9	26	15.2	10	10.6	48	22	1.0	1.4	0.5
Ekim	759.6	764.8	751.8	16.0	23.5	18,6	19,2	24.4	14,6	29 9	11	8.9	5	13.5	5	10.5	64	28	3.4	4.2	3.4
Kasım	760.3	764.0	753,9	11.7	17.1	13.6	14 0	18.1	10.7	23.7	14	2.8	24	10 4	4	8.9	74	46	6.2	6.3	4.3
Aralık	759.6	767.1	747.8	8.5	13.1	9.8	10.3	14 0	6.7	18.6	8	— 0.6	27	10.7	11	6.9	71	35	6.5	6.2	6.0
Yıl	757.8	767.1	741.7	15.1	21,1	16.8	17,5	22.2	12.8	38.4	31.VII	— 4.4	28.I	17.3	17.VIII	9,5	63	19	4.2	4.6	3.4
DİKİLİ				$\varphi = 39° 03'$ N, $\lambda = 26° 52'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																	
Ocak	763.3	771.6	751.4	3.8	7.5	5.3	5.5	8.5	2.0	15.8	31	-5.6	14	11,4	30	5.1	72	28	8.5	8.0	6.9
Şubat	763.1	772.8	747.2	3.8	9.1	5.6	6.0	11.0	2.4	18.2	1	-3.5	26	14.2	2	4,9	68	41	6.5	7.5	5.7
Mart	764.6	771.3	757.3	8.4	14.2	10.6	11.0	15.3	7.4	22.7	29	3.1	18	11.6	3	7.1	72	32	8.5	7.6	5.8
Nisan	763.8	769.7	755.0	9.6	15.4	11.8	12.2	17.1	7.7	23.8	30	2,6	14	14 0	14	7.1	66	39	5.6	5.6	3.5
Mayıs	762.2	768.4	756.3	16.4	20.3	17.9	18.1	22.5	13.4	29.6	19	10.9	16	15.6	5	10.8	70	35	5 0	5.8	3.2
Haziran	761.5	764.5	756.0	23.2	27.0	24.8	25.0	29.2	19.3	35.7	30	16.0	2 7	14.1	24	15,6	67	29	0.1	3.3	0.4
Temmuz	759.2	764.1	753 4	24.3	28.6	26.7	26.6	31.5	20.8	37.5	29	18.4	5	16.2	25.29	15.8	62	29	0,1	0.5	0.0
Ağustos	759.5	764.7	755.9	23.4	27.9	25.6	25.6	31.0	20.7	35.6	3	17,6	30	14.8	21	16.2	67	33	0.3	0.6	0.3
Eylûl	763.4	767.1	758.4	19.8	25.2	22.3	22.4	27.9	17.8	34 0	11	10.0	26	13.8	30	12.9	64	31	1.1	1.3	0.9
Ekim	764.9	770.7	757.1	15.6	21.5	18.2	18.4	23.3	14.4	30.9	12	9.8	4	14.1	12	10.7	68	34	3.4	3.8	2.0
Kasım	765.4	769.6	758.1	11.2	16.4	12.9	13.4	17.4	10.3	23.3	11	2.4	24	11.4	4	9.2	79	48	6.9	6.7	3.8
Aralık	764.8	773,5	752.4	7.9	12.8	9,4	9.9	13.6	6.6	17.9	9	0.4	27	12 5	25	7.2	77	48	7.3	7.2	5.3
Yıl	763.0	773.5	747,2	14.0	18.8	15.9	16.2	20.7	11.9	37.5	29.VII	-5,6	14.I	16.2	25.29 VII	10.2	69	28	4.4	4.8	3.2

YAĞIŞ: TOPLAM mm	YAĞIŞ: 24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Yağış mm	YAĞIŞ: 24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı — Günü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1mm	Yağışı ≥ 1.0mm	Yağışı ≥10.0mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	⊏ (Kırağılı)	⊢ (Çiğli)	▷,▸ Dolulu, Gözlülü	⊼ (Orajlı)	≋ (Fırtınalı)	RÜZGÂR: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı — N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1954 Aylar
Denizden yüksekliği H = 500 m. — ARTVİN																																
131.4	17.1	9	3	.	24	.	.	.	1	12	20	18	6	17	26	.	.	.	.	.	.	5	19	2	.	.	3	.	5	59	I
56.8	25.4	2	.	.	13	.	.	.	7	11	9	7	2	7	8	.	.	.	.	.	2	4	15	12	1	3	9	2	5	32	II
38.8	19.6	27	.	.	1	.	.	.	4	10	8	7	1	2	.	.	1	5	.	.	.	6	4	18	.	9	2	8	.	46	III
52.8	13.6	1	.	.	.	1	.	.	3	13	13	10	2	1	.	.	.	13	.	1	1	7	2	13	.	7	5	16	5	35	IV
38.9	10.0	17	.	.	.	16	4	.	3	7	10	8	1	.	.	.	.	13	1	11	.	6	5	12	1	1	10	17	3	38	V
42.7	7.8	28	.	.	.	21	6	1	1	6	12	8	.	.	.	.	.	14	.	16	.	5	2	8	.	2	5	26	3	39	VI
68.1	25.9	17	.	.	.	27	10	2	6	4	10	8	2	.	.	.	.	14	.	9	.	9	2	3	.	2	9	18	1	49	VII
19.9	4.9	21	.	.	.	28	11	6	9	6	6	5	.	.	.	.	.	21	.	8	.	4	1	3	.	4	8	31	1	41	VIII
7.4	2.2	9	.	.	.	19	5	.	7	4	6	4	.	.	.	.	.	16	.	5	.	12	3	5	2	6	10	12	.	40	IX
8.7	4.2	3	.	.	.	16	.	.	11	.	5	3	.	.	.	.	.	13	.	2	.	7	12	8	2	5	3	9	.	47	X
4.4	3.1	12	.	.	.	.	.	.	5	5	3	2	.	.	.	.	.	7	.	.	.	11	13	6	.	3	4	9	2	42	XI
6.4	4.0	22	.	.	.	.	.	.	4	8	4	2	.	.	.	.	4	11	.	.	.	11	11	6	4	4	4	14	1	38	XII
476.3	25.9	17.VII	3	.	38	128	36	9	61	86	106	82	14	27	34	.	5	127	1	52	3	87	89	96	10	46	72	162	27	506	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m. — İZMİR																																
142.1	32.2	10	.	.	9	.	.	.	1	18	21	17	5	5	2	2	3	.	2	3	10	5	11	21	34	6	2	4	2	8	I
110.2	32.5	23	.	.	5	.	.	.	6	10	10	9	4	1	.	.	5	8	1	3	5	3	10	8	21	3	9	10	4	16	II
104.0	42.0	17	.	.	.	.	.	.	1	10	10	9	3	.	.	.	.	15	.	1	3	5	1	22	18	2	15	12	1	17	III
53.7	14.8	19	.	.	.	2	.	.	6	5	10	10	2	.	.	.	.	13	.	2	2	6	7	5	9	8	15	16	5	19	IV
65.6	36.4	12	.	.	.	16	2	.	5	4	7	6	1	.	.	.	.	13	.	4	2	3	1	11	20	4	3	17	11	23	V
0.0	0.0	17	.	.	.	30	24	16	23	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	9	1	6	2	.	5	38	18	11	VI
.	.	.	.	.	.	31	30	29	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	.	3	.	2	37	10	21	VII
.	.	.	.	.	.	31	27	30	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	2	7	1	4	34	18	13	VIII
0.0	0.0	23	.	.	.	28	19	8	23	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	9	10	5	7	2	8	25	10	14	IX
48.9	30.6	28	.	.	.	10	.	.	12	4	6	5	2	.	.	.	.	15	.	3	.	4	7	10	21	4	5	22	8	12	X
148.1	50.8	6	.	.	.	.	.	.	4	10	11	10	6	.	.	.	.	15	.	3	3	1	4	15	36	9	1	8	8	8	XI
202.9	57.7	14	.	.	2	.	.	.	3	12	13	12	7	.	.	.	3	8	.	4	9	6	10	13	37	5	2	5	8	7	XII
875.5	57.7	14.XII	.	.	16	148	102	83	142	73	88	78	30	6	2	2	11	90	3	26	35	68	79	118	215	44	71	228	103	169	Yıl
Denizden yüksekliği H = 2 m. — DİKİLİ																																
150.3	27.0	8	.	.	10	.	.	.	1	17	17	15	5	4	3	.	4	.	2	1	.	3	1	4	69	8	2	2	1	3	I
126.4	47.7	19	.	.	6	.	.	.	4	13	9	9	4	1	1	.	3	.	.	.	.	4	.	4	60	1	2	2	7	4	II
76.6	22.6	8	.	.	.	.	.	.	2	15	10	8	3	.	.	.	.	1	.	.	.	1	2	22	34	9	2	8	2	13	III
55.0	18.3	19	.	.	.	.	.	.	8	6	9	7	2	.	.	.	.	5	.	1	.	4	.	22	23	6	5	10	12	8	IV
26.9	11.1	8	.	.	.	7	.	.	6	6	5	5	1	.	.	.	.	10	.	.	.	1	2	16	31	3	7	21	6	6	V
.	.	.	.	.	.	30	10	12	20	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	6	5	7	21	1	5	25	8	12	VI
.	.	.	.	.	.	31	24	25	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	8	8	29	.	4	24	8	8	VII
.	.	.	.	.	.	31	20	21	29	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	6	.	11	28	.	3	24	8	13	VIII
7.9	4.7	3	.	.	.	26	5	6	25	1	3	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	5	5	6	31	1	11	11	8	10	IX
22.6	10.7	10	.	.	.	4	1	.	15	5	4	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	2	21	29	5	4	18	6	6	X
179.7	37.3	6	.	.	.	.	.	.	4	11	12	12	7	.	.	.	4	1	.	2	.	3	.	21	45	4	4	1	5	7	XI
151.1	33.7	9	.	.	.	.	.	.	3	15	11	11	5	.	.	.	4	.	.	.	.	3	.	28	43	7	4	1	1	6	XII
796.5	47.7	19.II	.	.	16	129	60	64	148	89	80	74	28	5	4	.	15	24	2	5	.	42	25	172	443	45	53	147	72	96	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
AKHİSAR	φ = 38° 55′ N, λ = 27° 52′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	751.6	760.1	741.9	0.9	5.9	3.0	3.2	7,4	-1.6	15.4	31	-13.2	14	15.2	29	5.1	84	48	8,1	8.3	7.4	7.9
Şubat	751.0	759.3	736.1	2.4	9.5	4.9	5.4	11.4	0.5	18.7	1	- 5.8	26	17.3	2	5,3	77	41	6.9	6.5	5.5	6,3
Mart	752.6	759.7	745.4	6.7	15.3	10,1	10.6	16.2	5.1	23.6	28	- 0.6	1	16.9	1	7.0	75	30	7.8	7,0	5.9	6.9
Nisan	751.6	758.2	746.0	8.0	17.1	11.7	12.1	18.2	5.7	30.9	30	1.4	9	20.8	29	7.1	67	29	5.2	5.5	4.4	5.0
Mayıs	750.4	756.5	743.5	14.7	24.3	17.8	18.7	25.6	11.4	31.6	1	6.5	16	20.5	5	10.4	67	23	4,9	6.6	4,5	5.3
Haziran	749.4	753.2	750.4	21.8	31.9	25.1	26.0	32,6	17.3	36.2	28.29	12.8	7	20.8	3	13.1	54	24	0.9	3,6	0.9	1.8
Temmuz	747.3	752.1	742.3	22.7	34.8	26.9	27.8	35.5	18,7	41.6	14	15.8	11	24,2	14	12.8	48	21	0.2	1.1	0,5	0.6
Ağustos	747.6	753.1	743.7	21.6	34.9	26.4	27.3	35.4	18,4	41.0	1	14.2	26	22.9	24	14.1	54	22	0,4	1.0	0.3	0.6
Eylûl	751.5	755.1	746.5	16,8	30.7	22.2	23.0	31.0	14.7	36.2	21	7.6	26	23.1	23	10.3	53	20	1.3	1,6	0.5	1.1
Ekim	753.0	758.7	746.1	11,8	24.8	17.0	17.7	25.6	10.8	32.3	13	3.4	5	21.1	5	9.6	66	23	3.1	3.8	2.6	3.2
Kasım	753.7	757.5	747.5	8,2	16,5	11.1	11.7	17.4	6.9	24.2	1	- 0.7	25	15.3	5	8.7	83	39	6.1	6.8	4 2	5.7
Aralık	753.1	759.8	742.1	5.1	11.6	7.5	7.9	12.5	3,4	17.2	8	- 3.7	27	16.0	1	6.6	81	36	7.4	7.1	6.2	6.9
Yıl	751.1	760.1	736.1	11.7	21.4	15.3	16.0	22.4	9,3	41.6	14.VII	-13.2	14.I	24.2	14.VII	9 2	67	20	4.4	4,9	3.6	4.3
MANİSA	φ = 38° 42′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	755.5	763.3	745.1	1.7	6.3	4.0	4,0	7.6	0.3	16.9	31	-13.1	28	14.1	30	5.1	80	42	8.8	8,2	8.3	8.5
Şubat	754.8	761.7	740.7	3.3	9.4	6.0	6.2	11.0	2.0	20.8	2	- 3.6	26	18.0	2	5.2	73	31	7.5	7.7	7.0	7,4
Mart	756.1	763.1	749.7	7.6	15.1	10.9	11.1	16,0	6.6	23.1	28	1,1	1	17.1	25	7.1	73	36	8.6	8.3	7.9	8.3
Nisan	755.3	761.4	746.8	8,9	17.3	12.3	12.7	18.7	6.6	30.7	30	1.5	8	20.3	29	6.7	62	20	6,0	6.8	6.1	6.3
Mayıs	753.9	759.2	748.3	15.6	24.1	17.6	18.7	25.3	11.8	31.0	1	9.0	3.17	20.7	5	9.7	62	29	5.7	7.2	5.0	6.0
Haziran	753.0	756.6	748.0	23.0	32.3	25.3	26.5	33.2	17.5	37.0	29	12.9	7	20.8	4	11.7	47	19	2.0	5.0	2.9	3.3
Temmuz	751.3	755.5	746.5	24.4	35.0	27.7	28.7	36.0	19.4	40.3	30	15.5	11	23.4	28	11.0	39	13	0.5	1.2	0.8	0.8
Ağustos	751.8	757.3	747,7	23.2	34.9	26.8	27.9	36.0	19.5	40.2	12	14.5	26	22.3	26	11.3	42	16	0.5	1.9	1,2	1.2
Eylûl	755.5	758.6	751.1	18.2	30.8	23.6	24.1	31.9	15.3	36.0	20	7.8	26	22.7	9,23	9.3	46	14	2.0	2.1	1.6	1.1
Ekim	757.0	762.3	750.4	12.9	24.4	17.8	18.2	25.7	11.4	32.3	13	4.1	5	20,9	5	9.2	62	19	4.4	5.0	5.1	4.8
Kasım	757.5	761.2	751.6	8.8	16.3	11.8	12.2	17.2	7.6	23.5	14	0.1	27	15.7	4	8.6	79	42	7.8	7.3	7.2	7.4
Aralık	756,9	763.9	745.8	5.6	11.6	8.5	8.6	12.5	4.5	18.8	8	- 2.5	27	12.1	1	6.5	77	40	8.8	7.8	7.7	8.1
Yıl	754.9	763.9	740.7	12.8	21.5	16.0	16.6	22.6	10.2	40.3	30.VII	-13.1	28.I	23.4	28.VII	8.5	62	13	5.2	5.7	5.1	5.3
AYDIN	φ = 37° 51′ N, λ = 27° 50′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	754.7	764.1	742.8	4.2	9.5	5.9	6.4	10,5	3.0	16.5	7	-2.3	28	11.8	22	5.9	80	39	7.4	7.6	6.8	7.3
Şubat	753.7	761.6	741.1	5.6	12.7	8.2	8.7	14.0	4.5	18.5	1.14	-2.2	26	14.3	28	6.4	76	41	6.4	6.5	4 9	5.9
Mart	755.5	763.4	749.0	9.1	16.8	12.0	12.5	17.6	8.1	23.5	28	3.2	1	14.9	25	8.3	78	41	7.7	8.1	5.9	7.2
Nisan	754.2	761.6	745.3	10.5	19.6	13.2	14.1	20.3	8.2	34.3	30	3.0	14	18.6	29	8.1	68	35	4.4	5.0	3.6	4.3
Mayıs	753.6	758.8	747.0	16.0	24.4	18.2	19.2	25.5	13.2	32.5	19	9.7	7	18.3	19	10.9	67	30	5.3	5.9	2.7	4.6
Haziran	751.9	756.2	748.1	22.7	33.4	25.4	26.8	34.1	19.0	37.7	29	15.5	3	18.4	3	13.2	52	22	0.2	3.4	0.1	1.2
Temmuz	749.6	753.5	744,6	24.7	36.2	28.1	29.3	37.0	21.0	41.4	29	18.3	5	19.0	12	13.2	45	18	0.2	0.9	0.1	0.4
Ağustos	750.1	754.9	746.3	23.4	35.7	26.7	28.1	36.4	20.4	40.6	12	17.0	19.20	19,3	22	13.5	49	20	0.2	1.1	0.0	0.4
Eylûl	753.7	757.3	749.0	19.0	32.4	23.5	24.6	33.0	16.8	36.9	21	10.8	26	19.4	21	10.9	50	18	0.4	1.4	0.0	0.6
Ekim	755.8	761.6	748.8	14 5	26.2	18.3	19.3	27.1	13.2	34.3	12	9.2	5.6	18.9	13	10.2	64	23	2.7	4.1	2.7	3,2
Kasım	756.7	760.0	751.2	10.4	18.1	12.5	13.4	19.1	9.5	25.5	1	2.0	25	13.0	1	9.4	81	48	6.2	6.5	3.9	5.5
Aralık	755.8	762.8	746.5	6.7	13.8	9.0	9.6	14.6	5.7	19.3	13	-1.0	28	14.0	1	7.2	79	37	6.6	6,0	6.3	6.3
Yıl	753.8	764.1	741.1	13.9	23.2	16.8	17.7	24.1	11.9	41.4	29.VII	-2.3	28.I	19.4	21.IX	9.8	66	18	4.0	4.7	3.1	3.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR										
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü mm	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm ≥	Yağışı 1.0 mm ≥	Yağışı 10.0 mm ≥	Karlı veya yağmurlu karlı	(Karla örtülü)	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, Gresili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 99 m.																																AKHİSAR
110.7	19.5	1	3	5	15	.	.	.	.	19	21	15	4	6	8	7	10	10	.	1	.	12	15	1	1	5	9	.	2	48	I
89.3	40.1	19	.	.	12	.	.	.	5	10	10	7	2	1	1	.	7	6	.	1	.	23	10	.	2	3	8	.	7	31	II
63,2	13.0	22	.	.	1	.	.	.	.	12	14	8	3	.	.	.	1	16	.	.	.	23	13	1	.	6	12	1	3	34	III
57.6	12.8	16	.	.	.	2	1	.	5	6	9	8	3	.	.	.	.	20	.	1	.	24	12	.	.	2	12	1	6	33	IV
62.2	17.9	12	.	.	.	19	4	.	1	6	12	10	2	.	.	.	.	18	.	7	.	5	4	.	.	1	21	1	4	57	V
.	.	.	.	.	.	30	27	2	18	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	26	20	.	.	.	8	.	8	28	VI
3,1	3.1	5	.	.	.	31	30	10	27	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	38	17	.	.	.	4	1	5	28	VII
.	.	.	.	.	.	31	30	10	28	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	26	18	.	1	.	6	1	13	28	VIII
13.7	13,5	3	.	.	.	28	22	.	24	1	2	1	1	.	.	.	.	21	1	1	.	33	20	.	.	.	8	.	5	24	IX
33.6	12.2	10	.	.	.	17	2	.	17	5	5	4	2	.	.	.	.	23	.	2	.	18	12	.	1	1	9	.	6	46	X
83.0	38.4	7	.	.	1	.	.	.	5	9	11	10	2	.	.	.	.	17	7	1	.	6	11	.	.	6	13	.	3	51	XI
157.6	32.5	24	.	.	7	.	.	.	2	13	15	11	8	.	.	1	9	13	.	1	.	12	15	1	1	8	10	.	1	45	XII
674.0	40.1	19.II	3	5	36	158	116	22	132	81	100	75	27	7	9	8	27	156	8	16	.	246	167	3	6	32	120	5	63	453	Yıl
Denizden yüksekliği H = 67 m.																																MANİSA
122,5	19.3	10	2	1	12	.	.	.	.	20	21	15	5	6	7	4	3	1	.	2	1	6	14	24	5	7	10	16	4	7	I
109.1	31.3	19	.	.	9	.	.	.	3	15	11	10	4	1	.	.	6	7	.	2	.	6	6	38	7	4	9	6	3	5	II
72.2	17.6	22	.	.	.	.	.	.	.	17	13	10	3	.	.	.	1	17	.	1	.	4	10	36	4	2	11	15	5	6	III
78.4	20.4	19	.	.	.	2	1	.	2	7	11	10	3	.	.	.	.	13	1	3	.	5	10	19	11	3	11	16	6	9	IV
55.3	19.0	15	.	.	.	18	3	.	1	8	8	6	2	.	.	.	.	17	2	6	.	14	11	6	7	3	14	17	5	16	V
.	.	.	.	.	.	30	27	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	16	14	17	5	2	8	15	10	3	VI
.	.	.	.	.	.	31	30	14	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	17	33	7	2	7	13	3	3	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	14	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	30	3	1	9	19	2	4	VIII
12.2	11.3	3	.	.	.	28	22	5	18	.	2	1	1	.	.	.	.	2	.	1	.	7	10	26	12	2	6	9	5	13	IX
37.7	13.1	26	.	.	.	22	1	.	5	6	6	5	2	.	.	1	.	16	.	1	.	4	13	30	5	1	7	9	3	21	X
133.8	49.7	7	.	.	.	.	.	.	1	15	11	10	4	.	.	10	4	10	.	2	.	7	11	21	8	11	13	7	1	11	XI
194.9	50.5	24	.	.	5	.	.	.	.	19	16	12	6	.	.	7	6	6	.	1	.	3	13	33	12	6	9	6	4	7	XII
816.1	50.5	24 XII	2	1	26	162	115	37	83	107	99	79	30	7	7	22	20	92	3	19	1	94	140	313	86	44	114	148	51	105	Yıl
Denizden yüksekliği H = 70 m.																																AYDIN
189,5	22.8	30	.	.	7	.	.	.	.	15	24	19	9	1	.	.	8	.	.	2	.	2	.	29	5	2	8	.	1	46	I
145.7	41.3	19	.	.	3	.	.	.	5	10	11	9	5	.	.	.	7	4	.	3	.	.	.	12	2	1	9	.	.	60	II
117,1	24,0	9	.	.	.	.	.	.	2	14	14	11	6	.	.	.	.	15	.	1	.	.	.	16	5	.	7	.	.	65	III
51.8	14,2	16	.	.	.	2	1	.	8	2	9	6	3	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	8	4	.	23	.	.	55	IV
58.0	15,8	16	.	.	.	18	2	.	5	4	8	8	3	.	.	.	.	9	.	4	.	1	.	8	5	.	22	4	.	53	V
22.3	22.3	28	.	.	.	30	30	11	24	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	2	5	2	25	6	5	43	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	25	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	4	1	6	24	1	.	51	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	20	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	4	7	25	.	.	56	VIII
6.7	6.7	1	.	.	.	30	26	.	27	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	3	4	17	.	.	59	IX
40.3	13.5	28	.	.	.	26	5	.	13	2	7	5	2	.	.	.	.	7	.	1	.	1	.	12	4	4	11	.	.	61	X
136.5	26,0	7	.	.	.	3	.	.	4	8	12	9	5	.	.	.	4	9	.	.	.	.	.	11	7	1	4	.	.	67	XI
200,0	37,5	7	.	.	3	.	.	.	4	10	15	13	7	.	.	1	8	5	.	2	.	.	.	22	10	.	1	.	.	60	XII
967.9	41,3	19.II	.	.	13	171	126	56	153	65	102	82	41	1	.	1	27	71	.	15	.	10	4	130	55	27	176	11	6	676	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C Derece	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
MUĞLA	φ = 37° 12′ N, λ = 28° 21′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																				
Ocak	703.5	713.0	792.9	1.5	6.5	3.2	3.6	7.6	0.0	12.5	17	-11.0	13	14.2	28	5.0	81	37	7.5	7.6	6.2
Şubat	702.8	710.5	792.1	2.5	9.3	5.2	5.6	10.4	1.6	14.4	2.14	-4.1	26	14.5	28	5.3	78	31	6.8	6.6	5.1
Mart	705.1	712.5	799.0	5.9	13.2	8.6	9.1	14.3	4.8	19.0	27	-1.2	1	14.8	25	6.5	77	30	6.9	7.5	5.8
Nisan	763.6	711.6	794.8	7.5	15.9	10.3	11.0	16.9	5.7	26.7	30	1.1	14	18.4	29	6.3	66	18	4.6	4.9	3.2
Mayıs	704.4	708.8	797.5	12.7	20.5	14.8	15.7	22.0	9.5	28.9	25	4.7	7	18.3	24	8.3	65	14	4.7	6.3	2.9
Haziran	703.4	707.3	700,2	20.5	29.3	22.8	23.9	30.6	17.6	33.8	25	13.3	6	18.4	5	9.9	47	20	0.3	3.6	0.3
Temmuz	701.5	704.5	798.7	22.7	33.5	25.8	27.0	34.2	20.0	37.5	25	13.3	11	20.1	11	9.7	38	12	0.0	0.5	0.1
Ağustos	702.1	706.7	798.4	21.9	33.2	25.1	26.3	34.1	19.6	38.3	13	13.2	25	19.2	22	10.1	41	12	0.1	1.1	0.0
Eylûl	705 0	707.9	701.4	17.3	28.9	21.2	22.2	29.8	15.4	33.4	24	8.8	30	21.6	24	7.7	42	12	0.6	2.1	0.4
Ekim	706.4	712.5	700,6	12.0	22.0	15.6	16.3	23.2	10.8	31.2	13	5.4	5	21.4	13	7.7	60	12	3.8	5.2	3.4
Kasım	706.7	710.3	701.9	7·7	14.9	9.6	10.5	15.9	6.6	21.7	12	-1.1	25	15.1	28	7.7	80	27	7.0	6.8	4.1
Aralık	705.2	712 0	796.9	4.7	10.7	6.6	7.2	11.4	3.5	16.2	11	-2.8	31	16.2	11	5.8	74	23	6.9	6.4	5.6
Yıl	704.1	713.0	792.1	11.4	19.8	14.1	14.9	20.9	9.6	38.3	13.VIII	—11.0	13.I	21.6	24.IX	7.5	62	12	4.1	4.9	3.1
BODRUM	φ = 37° 02′ N, λ = 27° 26′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																				
Ocak	760.1	769.2	748.7	8.6	12.2	9.9	10.2	13.7	6.3	16.7	31	0.0	13	11.8	28	6.8	72	41	6.2	6.8	6.1
Şubat	759.4	767.6	747.5	8.6	13.5	10.0	10.5	14.7	7.2	17.4	3	1.5	26	12.1	11	7.2	75	39	5.1	5.7	4.1
Mart	761.3	769.6	754.2	11.7	16.0	12.0	13.4	17.4	9.8	22.0	26	5.6	1	12.5	26	8.6	75	40	6.6	6.3	4.4
Nisan	760.2	767.8	750.4	12.1	17.6	14.1	14.5	19.2	9.9	23.1	30	7.0	14	12.1	2	8.4	68	31	4.0	3.8	2.4
Mayıs	759.7	764.6	753.9	17.2	22.0	18.4	19.0	23.6	13.9	29.3	25	11.0	3.7.11	12.8	5.25	10.9	67	19	3.5	4.1	1.6
Haziran	757.7	761.6	754.1	23.8	30.6	25.7	26.5	32.1	20.4	36.8	30	16.7	2	16.1	29	13.8	54	26	0.0	0.4	0.0
Temmuz	755.0	759.0	750.7	25.4	32.9	27.6	28.4	34.5	22.2	41.7	29	18.6	11	16.0	28	15.1	54	17	0.1	0.1	0.0
Ağustos	755.6	760.3	751.8	24.8	31.8	27.0	27.7	34.1	22.2	39.6	13	19.4	24	17.2	23	15.8	58	22	0.5	0.1	0.0
Eylûl	759.2	762.6	755.5	21.1	29.4	24.4	24.9	31.3	19.3	35.2	11	14.0	27	16.8	21	12.5	55	21	0.5	0.2	0.2
Ekim	761.2	766.6	753.6	17.2	24.3	19.4	20.1	25.9	16.0	32.2	12	12.5	7	16.6	12	11.1	64	23	3.1	3.3	3.0
Kasım	762.2	764.9	756.7	14.2	19.1	15.5	16.1	20.4	12.7	25.4	13	5.2	25	11.3	25	10.4	74	44	5.8	5.5	4,9
Aralık	761.3	768 2	751.8	11.1	15.6	12.7	13.0	16.7	9.4	20.3	9	3.0	30	13.5	6	8.5	74	37	5,5	5.2	5.5
Yıl	759.4	769.6	747.5	16.3	22.0	18.1	18.7	23.6	14.1	41.7	29.VII	0.0	13.I	17.2	23.VIII	10.8	66	17	3.4	3.5	2.7
UŞAK	φ = 38° 40′ N, λ = 29° 25′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																				
Ocak	—	—	—	-2.3	1.7	-1.3	-0.8	3.1	-4.6	8.9	7	- 17.1	13	15.5	28	3.9	84	39	8.3	7.6	7.5
Şubat	—	—	—	0.1	5.6	2.0	2.4	6,8	-0.8	11.8	21	-8.0	26	13.3	27	4.5	80	44	7.3	7.4	6.6
Mart	—	—	—	4.5	11.4	7.2	7.6	12,5	3.4	19,2	29	-1.3	1	15.0	28	5.6	75	25	7.9	8.0	5.6
Nisan	681.2	688.9	73.2	5.6	12.9	8.4	8.8	14.2	3.1	24.9	30	-1.6	14	17.8	2	5.3	64	17	4.6	6.7	4.2
Mayıs	681.7	686.7	674.8	12.8	19.3	13.8	14.9	20,7	8.7	26.6	28	3.1	16	16.7	17	7,0	57	16	5.5	6.7	4.2
Haziran	782.0	685.4	678.1	18.9	25,8	20.3	21.3	27,1	13.5	30.7	29	8.8	11	16.9	5	8.8	48	20	1.5	4.4	1,0
Temmuz	680.6	783.9	677.5	21,6	30.7	24.1	25.1	32.0	15.9	36.3	19	11.5	8	19,3	28	8.3	36	12	0.5	0.7	0.2
Ağustos	681.0	685.3	677.6	20.7	30.8	23.8	24.8	31.9	16.6	37.0	1	11.6	30	18.3	24	7.8	35	5	0.5	1.7	1.0
Eylûl	683.5	686.7	680.4	15.0	25.5	18.7	19.5	26.7	11.8	30.9	24	5.6	26	18.3	29	6.5	41	11	1.0	2.5	0.5
Ekim	684.5	690.9	679.4	9.6	20.3	13.2	14.1	21.2	8.0	28,4	13	2,7	5	17.4	5,10	6.0	53	15	3.1	3.9	2.7
Kasım	684.2	688.5	680.1	5,7	13.3	7.8	8.7	14.5	4.7	21.3	13	-1.6	23	13.6	2	6.2	74	33	5.4	5.9	4.5
Aralık	682.7	689.6	673.7	1.3	7.5	3.4	3,9	8.5	0.3	13,8	12	-7.2	27	14.2	12	5.0	80	37	5.9	6.1	4.7
Yıl	—	—	—	9.5	17.1	11.8	12.5	18.3	6.7	37.0	1.VIII	-17.1	13.I	19.3	28.VII	6.2	61	5	4.3	5.1	3.6

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂ										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	Sisli	Kıraağlı	Çiğli	Donlu greşilli	Orajlı	Fırtınalı	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 648 m.																																MUĞLA
339.5	43.1	10.	.	1	14	.	.	.	3	15	23	22	13	5	4	4	3	2	2	4	.	6	11	22	11	5	5	10	20	3	I
204.0	50.4	19.	.	.	9	.	.	.	5	9	16	12	6	1	.	2	11	5	3	2	1	8	7	9	16	4	6	13	19	2	II
169.4	96.0	9.	.	.	2	.	.	.	2	11	14	11	3	.	.	1	2	16	.	3	.	4	5	17	15	9	2	17	22	2	III
59.6	16.1	19.	.	.	.	1	.	.	8	4	10	7	2	.	.	1	.	13	.	1	.	4	4	5	8	5	10	25	27	2	IV
38.9	12.3	9.	.	.	.	11	.	.	5	6	9	7	1	.	.	.	.	18	1	5	.	6	5	14	16	9	13	12	17	1	V
28.7	27.4	28.	.	.	.	30	18	3	21	.	2	2	1	.	.	.	.	1	1	3	.	12	5	.	5	2	2	28	34	2	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	19	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	4	11	6	4	25	29	.	VII
17.8	17.8	9.	.	.	.	31	27	14	29	.	1	1	1	.	.	.	.	3	.	2	.	7	1	8	13	4	6	28	24	2	VIII
9.5	5.6	1.	.	.	.	29	16	1	24	.	2	2	.	.	.	.	.	3	.	3	.	9	10	7	6	4	8	20	22	4	IX
112.6	57.0	28.	.	.	.	9	2	.	9	5	10	8	3	.	.	3	.	12	1	6	.	10	9	15	12	5	4	18	17	3	X
216.6	57.7	7.	.	.	4	.	.	.	2	6	13	9	7	.	.	1	4	15	.	5	.	4	13	15	22	5	3	9	13	6	XI
285.1	53.4	24.	.	.	7	.	.	.	6	12	17	15	9	.	.	3	8	3	1	2	.	13	3	15	22	4	4	10	19	3	XII
1481.7	96.0	9.III	.	1	36	142	94	37	145	68	117	96	46	6	4	15	28	91	9	36	1	93	77	131	157	62	67	215	263	30	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																																BODRUM
197.7	29.6	8	.	.	.	.	.	.	.	7	23	18	9	.	.	.	.	3	3	8	.	10	4	8	24	1	2	1	.	43	I
143.7	42.2	23	.	.	.	.	.	.	5	7	14	12	7	.	.	.	.	10	4	4	1	7	6	5	21	.	2	1	1	41	II
110.6	39.0	8	.	.	.	.	.	.	2	8	10	9	4	.	.	.	.	17	.	2	.	3	3	6	20	1	4	2	3	51	III
44.9	15.3	10	.	.	.	.	.	.	10	2	10	6	2	.	.	.	.	18	.	4	.	13	5	8	13	2	2	7	3	37	IV
55.4	21.6	9	.	.	.	10	.	.	11	1	5	4	2	.	.	.	.	19	1	3	.	2	6	6	19	1	4	5	2	48	V
.	.	.	.	.	.	30	26	19	29	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	14	10	3	5	.	3	6	11	38	VI
.	.	.	.	.	.	31	29	26	31	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	14	6	5	4	1	2	9	9	43	VII
.	.	.	.	.	.	31	28	29	30	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	10	5	5	5	1	2	10	11	44	VIII
.	.	.	.	.	.	30	23	13	29	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	13	7	.	4	.	5	4	7	50	IX
166.8	51.6	29	.	.	.	23	3	1	14	3	7	6	4	.	.	.	.	17	.	4	.	6	3	5	10	.	8	2	6	53	X
146.2	44.1	20	.	.	.	1	.	.	3	6	12	11	6	.	.	.	.	7	1	3	.	4	3	1	23	.	.	.	2	57	XI
206.2	55.8	14	.	.	.	.	.	.	6	6	15	14	6	.	.	.	.	8	1	3	.	6	6	2	24	.	.	.	7	48	XII
1071.5	55.8	14.XII	.	.	.	156	109	88	170	40	96	80	40	.	.	.	.	173	10	31	1	102	64	54	172	7	34	47	62	553	Yıl
Denizden yüksekliği H = 921 m.																																UŞAK
110.8	16.9	24	8	8	22	.	.	.	2	18	21	18	3	15	19	4	1	.	.	.	.	4	11	15	9	4	6	11	14	19	I
98.7	36.8	19	1	.	14	.	.	.	3	14	13	10	3	9	3	4	10	1	.	.	.	3	9	15	7	5	10	9	15	11	II
75.0	29.6	23	.	.	3	.	.	.	2	13	16	10	2	.	.	3	5	8	1	2	.	3	10	4	3	4	11	19	22	17	III
53.2	13.4	16	.	.	4	.	.	.	6	6	12	9	2	.	.	1	9	12	1	1	1	3	16	10	7	4	5	19	14	12	IV
49.0	9.2	30	.	.	.	6	.	.	4	6	11	9	.	.	.	.	.	20	1	8	.	3	5	14	5	5	11	25	14	11	V
5.1	5.1	18	.	.	.	24	4	.	11	.	1	1	.	.	.	.	.	28	.	1	.	17	14	10	7	1	4	14	18	5	VI
.	.	.	.	.	.	31	23	1	30	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	11	27	14	4	2	4	14	14	3	VII
5.2	5.2	9	.	.	.	31	23	3	24	.	1	1	.	.	.	.	.	2	1	3	.	12	22	14	4	2	7	10	17	5	VIII
12.6	8.7	3	.	.	.	22	4	.	23	.	3	2	.	.	.	.	.	7	.	2	.	12	15	9	8	1	7	7	26	5	IX
14.5	10.0	27	.	.	.	5	.	.	15	4	4	3	1	.	.	.	.	11	.	2	1	4	9	13	7	7	6	10	27	10	X
24.4	6.6	8	.	.	.	.	.	.	9	9	10	6	.	.	.	2	6	12	1	1	.	.	6	12	9	3	9	12	23	16	XI
104.1	19.9	16	.	.	14	.	.	.	5	9	13	10	4	3	.	2	14	6	.	1	.	3	11	13	15	7	8	7	14	15	XII
552.6	36.8	19.II	9	8	57	119	54	4	134	79	105	79	15	27	22	16	45	127	5	21	2	75	155	143	85	45	88	157	218	129	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
KÜTAHYA	φ = 39° 24′ N, λ = 29° 58′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																					
Ocak	675.9	685.4	662.9	-5.4	-0.8	-3.4	-3.3	1.1	-7.8	7.8	31	-26.3	28	21.0	29	3.2	79	49	8.2	7.7	7.3	7.
Şubat	676.4	683.8	664.2	-2.3	2.3	-0.9	-0.4	4,0	-3.9	10.8	1	-11.7	27	13.1	27	3,7	81	52	8.9	7.2	6.7	7.
Mart	678.6	685.0	672.8	3.0	10.5	6.7	6.7	11.9	1 6	19,0	29	- 5.6	1	18.0	19	5.3	75	33	8.1	7.7	6.2	7.
Nisan	677.7	685.2	669.7	3.5	11.4	7.1	7.3	12.7	1.4	24.6	30	- 4.0	15	18.5	30	5.3	70	34	5.2	6 7	4.4	5.
Mayıs	678.0	683.1	671.3	10.8	18.8	13.8	14.3	20.3	7 8	26.8	6	0.8	16	19.8	17	8.4	70	29	4.6	7.4	4.3	5.
Haziran	678.8	682.3	674.3	15.9	24.1	18.8	19.4	25.1	12 0	31.2	5	7.8	1	20.2	5	11.8	71	38	3.2	6.2	2.7	4.
Temmuz	677.9	682.0	673.5	17,5	28.4	21.3	22.1	29.4	13.4	34.6	14	9.8	24	22.2	14	10.7	56	17	1.6	2.8	1.0	1.
Ağustos	678.2	682.6	673.5	16.5	28.6	21.2	21.9	29.4	13.7	34,8	17	10.6	20.30	21.0	17	10.6	57	19	1,7	2.8	0.9	1.
Eylûl	680.6	684,6	677.1	11.2	23.5	16.7	17.0	24.3	9.2	29.6	23.24	3.4	29	23.2	29	8.1	60	20	2.4	3.1	1.8	2.
Ekim	681.1	688.0	675.4	6.8	19.3	12,1	12.6	20.2	5.4	27.4	13	- 2.9	5	21.6	6	6.8	65	19	3.4	5,1	1.5	3.
Kasım	680.5	684.9	675.3	4.3	12.8	7.5	8.0	13.6	3.1	21.4	14	- 4.0	29	18.0	1	5.9	74	34	6 .8	7.2	5.4	6.
Aralık	678.9	686 2	668.8	0.4	6.2	2.9	3.1	7.2	-1.3	12,8	14	- 9.8	28	15.6	6	4.5	77	51	7.5	7.0	5.0	6.
Yıl	678.6	688,0	662.9	6.9	15.4	10.3	10.7	16.6	4.6	34.8	17.VIII	-26.3	28,I	23.2	29.IX	7.0	70	17	5.1	5.9	3.9	5.
KONYA	φ = 37° 52′ N, λ = 32° 30′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.																					
Ocak	671.9	681.0	660.7	- 4.0	0.8	-2.4	-2.0	2.0	-5.6	10.1	19	-14.7	21	14.7	29	3.4	83	34	8.1	7.8	7.4	7.
Şubat	672.1	679,7	661.3	- 1.9	3.3	-0.2	0.3	4.6	-3.1	10.8	22	-10.6	13	14.8	28	3.9	8	48	8.9	8.0	6.1	7.
Mart	673.8	680.4	668.3	3.2	12.0	6.7	7.2	13.0	1.7	23.4	30	- 3.7	2	18.5	22	4.9	67	18	6.7	7.2	6.1	6.
Nisan	672.1	680.0	663.7	6.4	13.5	8.6	9.3	14.7	3.1	23.8	30	- 2.1	6.8	21.2	3	4.8	57	19	5.5	7.0	4.1	5.
Mayıs	673.0	678.7	665.1	14.0	21,4	14.8	16.3	22.6	7.9	28.5	25	2.0	17	19.1	17	6.3	48	13	4.1	6.6	4.0	4.
Haziran	672.9	676 4	668.5	19.9	25.3	19.2	20.9	27.1	13.8	32.0	20	8 6	1	18.1	21	8.4	47	12	1.8	6.0	2.4	3.4
Temmuz	671.8	675.4	668,7	21.7	30.4	23.5	24.8	31.6	16.6	37.2	14.19	12.5	13	22 6	31	7.3	33	7	0.5	1.7	0.4	0.9
Ağustos	672.2	676.7	669 0	20.6	30.6	22.9	24.3	31.7	15.8	36.5	1	10.5	19	22.6	19	6.3	29	6	0.4	2.0	0.7	1.0
Eylûl	674.8	678.9	670.8	15.4	25.0	17.6	18.9	25.8	11.1	30.0	25	4.1	27	23.6	31	5.7	36	10	1.3	2.5	0.9	1.6
Ekim	676.1	682.7	671.9	7.4	20.1	11.9	12.8	20.9	5.1	25.7	14	- 0.7	6	22.9	6.8	5.1	49	12	3.5	4,1	2.5	3.4
Kasım	676.0	680.2	671.2	2.4	13.1	6.2	7.0	13.4	1.4	19.5	15	. 6 1	30	19.4	6	5.6	75	28	6.3	7.0	5.8	6.4
Aralık	674.5	681.8	665.5	0.7	5.9	2.5	2.9	6.9	- 0.4	14.5	8	- 5.6	31	13.4	14	4.7	82	51	8.5	8.4	7.0	8.0
Yıl	673.4	682.7	660.7	8.8	16.8	10.9	11.9	17.9	5.6	37.2	14.19VII	-14.7	21.I	23.6	31.IX	5.5	57	6	4 6	5.7	4.0	4.8
YOZGAT	φ= 39° 50′ N, λ = 34° 20′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	640.6	649.4	629.9	- 5.4	-2.7	-4.7	-4.4	-1.1	-8 5	5.0	1	-20.0	21	16.1	29	3.0	85	52	8.7	8.2	8.0	8.3
Şubat	641.4	649 6	629.9	- 3.9	-0.2	-3.5	-2.8	1.4	-6.5	6 3	2	-12.9	6	13.7	14	3,2	81	41	8,1	8.1	5.4	7.2
Mart	644.0	650.9	638.5	1.0	7.7	3.4	3.9	8.7	-0.3	19.8	30	-11.0	1	14.7	28	4.4	73	31	7.4	6.9	5.4	6.5
Nisan	642.3	650.6	633.6	3,4	9.2	5.1	5.7	10.2	1.2	22.4	30	-3.9	2	16.9	3	4.7	70	18	7.0	7.4	5.4	6.6
Mayıs	643.5	649.8	636.1	12.6	17.9	12.9	14.1	19.7	8.1	25.6	20	1.7	17	15.4	17	6.4	55	18	5.5	7.5	4.3	5.8
Haziran	643.9	647.0	639.5	16.8	22.7	16.8	18.3	23.7	11 9	30.6	21	8.0	2	15.2	5	9,4	60	24	2.5	6.1	2.6	3.7
Temmuz	643.3	646.2	639.6	19.3	26.9	20.1	21.6	28.1	14.8	34.1	31	9.9	23	18.7	30	8.9	48	14	1.4	2.3	0.8	1.5
Ağustos	643.4	647.4	640.6	18.9	27.3	20.1	21.6	28.5	14.6	35.9	1	10.3	22	19.3	22	9.4	51	18	1.6	2.5	0.8	1.6
Eylûl	645.6	649.5	641.4	13.1	21.6	14.5	15.9	22.7	9.5	28.0	24	4.8	27	17.9	23	7.5	58	17	2.0	2.7	1.1	1.9
Ekim	646.3	653.2	642.4	9.4	18.4	10.9	12.4	19.4	6 5	24.6	14	-1.6	4	18.2	5	5.7	53	19	2.7	3.9	1.6	2.7
Kasım	645.9	650.4	640.2	4.7	11.4	6.2	7.1	12.2	3.1	18.2	14	-2.8	30	15.8	14	5.4	73	22	6.2	6.7	3.9	5.6
Aralık	644.0	650,6	635.4	0.4	3.8	1.3	1.7	4.8	-1.1	10.6	15	- 5 6	31	12.2	13	4.4	84	39	7.7	8.0	6.8	7.5
Yıl	643.7	653.2	629.9	7.5	13.7	8.6	9.6	14.9	4.4	35.9	1.VIII	-20.0	21.I	19.3	22.VIII	6.0	66	14	5.1	5.9	5.1	4.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR									1954 Aylar
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı									
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddet dondu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteâdil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱,●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	||| (Sisli)	⊏ (Kıraglı)	⊐ (Çiğli)	▸,▹ Donlu, Grezilli	⊡ (Orajlı)	⚡ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 970 m.																														KÜTAHYA
93.6	16.8	8	10	12	26	.	.	.	.	14	24	18	2	19	28	5	6	.	.	.	.	8	.	12	6	15	7	6	13	26	I
96.4	25.2	19	6	1	24	.	.	.	1	16	14	8	4	12	9	7	8	.	.	.	.	16	3	12	5	9	5	10	13	11	II
52.1	11.2	31	.	.	8	.	.	.	1	16	12	8	2	1	1	2	9	4	.	1	.	17	2	3	7	12	7	9	14	22	III
58.2	22.8	1	.	.	9	.	.	.	3	6	12	10	2	.	.	.	9	8	2	.	.	25	6	12	2	9	8	11	11	5	IV
79.4	28.6	12	.	.	.	5	.	.	2	3	14	9	2	.	.	1	.	19	1	5	.	19	12	4	4	10	7	10	16	11	V
22.0	8.5	21	.	.	.	18	1	.	5	.	6	4	.	.	.	.	.	28	1	2	.	31	16	1	3	.	1	11	18	9	VI
.	.	.	.	.	.	25	16	.	19	1	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	29	12	10	3	3	.	10	12	14	VII
48.5	32.7	7	.	.	.	27	16	.	21	.	3	3	1	.	.	.	.	18	.	2	.	30	11	7	1	4	9	12	13	6	VIII
26.9	22.7	3	.	.	.	16	.	.	17	3	4	2	1	.	.	1	.	22	.	1	.	23	9	9	1	4	9	9	12	14	IX
5.3	3.3	27	.	.	2	4	.	.	10	1	3	2	.	.	.	.	5	14	.	.	.	11	9	7	1	21	4	9	4	27	X
21.6	6.6	20	.	.	4	.	.	.	1	10	9	5	.	.	1	2	5	10	.	.	.	10	3	8	4	21	4	9	6	25	XI
80.4	20.9	16	2	.	17	.	.	.	1	10	13	10	3	3	.	2	13	1	.	.	.	12	2	4	3	31	4	11	6	20	XII
584.4	32.7	7.VIII	18	13	90	95	43	.	81	80	114	79	17	35	38	20	55	146	4	11	.	231	85	89	40	139	65	117	138	191	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1024 m.																														KONYA
33.6	15.3	20	12	5	29	.	.	.	1	19	13	7	1	12	15	14	12	.	.	.	.	8	11	13	9	8	25	2	9	8	I
43.5	10.7	10	2	1	22	.	.	.	.	13	12	9	1	8	12	8	14	.	1	.	.	6	15	7	11	2	13	2	8	20	II
33.5	11.2	10	.	.	10	.	.	.	3	12	12	5	1	.	.	.	11	2	.	1	.	7	9	12	7	9	4	11	8	26	III
33.7	14.5	14	.	.	4	.	.	.	3	6	11	4	1	.	.	.	5	.	1	1	.	15	20	8	10	8	3	12	4	10	IV
11.3	4.7	15	.	.	.	10	.	.	2	3	6	4	.	.	.	.	.	.	2	4	.	9	11	7	10	7	9	28	4	8	V
29.3	11.1	11	.	.	.	22	5	.	6	.	9	5	1	.	.	.	.	.	1	6	.	7	11	8	5	4	8	19	11	17	VI
0.0	0.0	7	.	.	.	31	20	3	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	18	20	8	5	2	2	20	10	8	VII
0.2	0.2	9	.	.	.	31	21	1	23	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	14	10	13	1	.	2	8	4	41	VIII
0.0	0.0	7	.	.	.	19	1	.	21	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	20	6	4	1	.	9	7	18	IX
1.9	0.5	19.30	.	.	1	1	.	.	14	3	5	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	8	5	13	9	1	3	8	12	34	X
16.1	7.0	24	.	.	10	.	.	.	4	13	9	5	.	.	.	2	7	5	.	.	.	6	6	9	14	15	2	5	2	31	XI
67.9	19.3	17	.	.	18	.	.	.	.	13	14	10	2	4	.	3	12	3	.	.	.	7	11	5	16	18	7	12	6	11	XII
271.0	19.3	17,XII	14	6	94	114	47	4	102	83	92	49	7	24	27	27	61	15	5	14	.	130	149	109	101	75	78	136	85	232	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1320 m.																														YOZGAT
82.6	19.1	1	14	14	30	.	.	.	.	18	26	14	2	23	31	7	2	.	.	.	.	.	4	3	6	2	7	56	5	10	I
46.1	15.1	19	12	7	27	.	.	.	1	13	13	8	1	13	28	8	1	.	.	.	.	.	20	4	5	5	5	20	3	22	II
24.1	7.5	31	.	1	17	.	.	.	4	13	9	5	.	3	16	3	.	.	.	.	.	2	27	9	3	2	6	14	3	27	III
48.3	11.1	17	.	.	12	.	.	.	3	14	14	10	1	4	1	4	.	.	1	1	.	.	34	6	2	2	3	20	2	21	IV
48.9	16.7	31	.	.	.	1	.	.	2	5	8	8	3	.	.	.	.	.	2	4	.	.	13	7	.	2	11	28	4	28	V
22.5	7.5	16	.	.	.	13	1	.	7	1	7	4	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	34	1	3	1	5	6	3	37	VI
0.0	0.0	6.22	.	.	.	24	10	1	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	60	4	2	.	3	1	2	20	VII
25.8	23.7	10	.	.	.	24	13	1	19	.	3	2	1	.	.	.	.	1	1	2	.	.	33	13	5	1	6	2	7	26	VIII
0.0	0.0	8	.	.	.	7	.	.	17	1	.	.	.	.	.	.	.	7	.	1	.	3	31	20	2	.	6	2	6	20	IX
11.6	7.3	31	.	.	2	.	.	.	17	.	4	3	.	.	.	.	2	9	.	1	.	4	22	15	7	3	18	5	2	17	X
28.1	7.9	22	.	.	4	.	.	.	4	7	12	9	.	.	.	.	12	3	1	.	.	1	16	10	7	8	19	6	4	19	XI
116.8	19.8	17	4	.	18	.	.	.	2	20	18	18	4	11	9	2	10	4	1	.	.	2	27	11	3	10	25	6	4	5	XII
454.8	23.7	10	30	22	110	69	24	2	96	92	114	81	12	54	85	24	27	24	6	11	.	13	321	103	45	36	114	166	45	252	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	En yüksek C°	En düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
AFYON	φ = 38° 45′ N, λ = 30° 32′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	672.5	681.6	660.1	-4.6	0.1	-3.1	-2.7	2.1	-8.0	8.6	31	-27.0	28	21.9	27	3.3	78	43	8.4	7.9	6.0	7.4
Şubat	672.6	679.7	661.5	-1.3	3,2	0.8	0.9	4.7	-2.6	11.0	18.21	- 8.5	5	13.9	17	4.1	82	57	9.0	8.0	6.8	7.9
Mart	674.8	681.0	669,1	3.3	11.6	7,0	7.2	12.6	1.9	22.2	29	- 4.7	1	17.5	28	5.4	74	23	8.4	7.7	6.0	7.4
Nisan	673.9	681.9	665.7	4.1	12.6	7.9	8.1	13.8	1.5	23.4	30	-3.4	6.9	18.9	29	5.1	66	19	4.9	7.0	4.0	5.3
Mayıs	674.2	679.6	667.2	11.5	19.3	13,8	14.6	20.5	7.0	26.6	1.19	0.8	16	19.4	1	7.4	62	26	4.6	6.5	4.8	5.3
Haziran	674.6	678.0	669.7	16.8	25.6	19.3	20.3	26.8	11.7	32.2	20	7.9	12	21.0	5	10.2	59	23	1.8	6.0	2,4	3.4
Temmuz	673.6	677.3	670.4	18.5	29.9	23.3	23.8	31.0	13.6	35.8	14	8.9	24	22.9	24	9.8	48	17	0.9	2.0	0.7	1.2
Ağustos	674.0	678.0	670.1	17.6	29.9	22.8	23.3	31.0	13.5	35.4	1.25	10.0	10	23.4	16	9.1	46	11	0,9	2.1	1.0	1.3
Eylûl	676.6	680.8	673.5	11.2	24.4	17.6	17.7	25.3	8.6	30.4	24	3.4	29	25.4	30	7.6	54	16	1.5	3.2	1.0	1.9
Ekim	677.3	684.4	672.0	5.8	19.8	12.3	12.6	20.8	4.0	26.2	14	-3.6	5.6	25.2	6	6.4	62	20	2.8	4.4	1.9	3.0
Kasım	676.7	681.3	672.3	2.8	13.0	7.6	7.8	14.0	1.9	21,4	14	-7.5	29	18.4	4	5.8	75	35	5.9	7.1	5.7	6,2
Aralık	675.3	683.0	665.7	0,8	6.1	2.7	3.1	7.1	-0,9	14.1	8	- 8.0	30	16.4	1	4.6	79	44	7.4	7.5	5.4	6.8
Yıl	674.7	684.4	660.1	7.2	16.3	11.0	11.4	17.5	4.4	35.8	14.VII	-27.0	28.1	25.4	30.IX	6.6	65	11	4.7	5.8	3.8	4 8
ESKİŞEHİR	φ = 39° 46′ N, λ = 30° 31′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
12 Ocak	691.5	701.8	676.2	-6.0	-2.6	-4.6	-4.5	-0.8	-8,6	8.0	31	-23.0	28	19.4	25	3.1	84	53	8.9	8.6	7.8	8.5
11 Şubat	691.8	699.6	678.2	-2.5	0.8	-1.6	-1.2	2.3	-4.1	9.0	22	- 8.9	12	11.6	4	3.7	85	66	9.4	8.8	8.3	8.8
9 Mart	693.6	700.8	687,7	2.7	10.9	6.4	6,6	12.2	2.0	18.8	29	- 3.9	1	18.1	19	5.6	78	37	8.3	7.9	7.1	7.8
7 Nisan	692.3	799.9	684.1	4.3	12,7	7.3	7.9	14.5	2.0	26,2	30	- 5.0	15	20.2	30	5.3	69	22	5.3	6.9	4.1	5.4
6 Mayıs	692.3	697.8	685.5	11.7	19,6	14.1	14.9	21.5	7.8	28.4	6	1.6	16	19.6	6	7.9	65	22	5.1	7.2	4,3	5.5
3 Haziran	692.7	696.2	686.9	17.1	25.6	19.1	20.2	26.8	13.0	32.4	5	8.3	1	21.7	5	10.4	60	24	2.4	6.4	2.3	3.4
2 Temmuz	691.6	695.8	687.9	18.6	30.2	22.3	23.4	31.4	14.7	36. 6	31	10.2	24	23.7	3	10.3	51	18	1.0	2.6	0.9	1.5
1 Ağustos	691,8	696.7	687.5	17.5	30.7	22.3	23.2	31.8	13.8	38.0	1	10.8	10	25.7	25	9.6	49	11	1.4	2.5	0.6	1.5
4 Eylûl	694.6	699.1	691.2	11,6	25.4	17,3	17.9	26.6	9.7	32.0	23.24	2.7	29	26.2	30	7.9	56	13	2.1	3.7	1.8	2.5
5 Ekim	695.6	702.7	688,8	6.3	20.4	12.3	12.8	21.6	5.1	27.5	12	-4.4	5	24 3	8	6.5	61	17	4.1	4.8	2.2	3 7
8 Kasım	695.3	700.1	690.4	3.9	13.3	7.4	8.0	14.0	2.9	21.1	1	-3.6	29	20.9	4	5.8	73	28	6,5	7.0	5.2	6.2
10 Aralık	694.2	702.1	683.6	0.6	6.2	2.5	3,0	7.3	-1.0	13.2	8	- 7,2	6	14.8	2	4.8	83	54	7.0	7.3	5.5	6.6
Yıl	693.1	702.7	676,2	7,2	16.1	10.4	11.0	17.4	4.8	38.0	1. VIII	23.0	28.I	26.2	30.IX	6.7	68	11	5.1	6.1	4.2	5.1
ANKARA	φ = 39° 57′ N, λ = 32° 53′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
12 Ocak	682.4	691.7	669.7	-5.5	-1.8	-4.6	-4.1	-0.3	-8.2	5.8	8	-21.4	25	15.8	29	2,9	80	45	8,1	7.8	7.3	7.7
10 Şubat	683.0	691.2	670.4	-3,4	0.8	-2.3	-1.8	2.1	-5.3	9 0	3	-13.5	28	13.6	15	3.3	79	50	8.0	7.3	6.5	7.3
11 Mart	684.8	692.6	679.1	1.9	10.5	5,6	5,9	1.7	0.6	22.8	30	-13.2	1	16.4	28	4.7	67	30	6.7	5.8	4.9	5,8
8 Nisan	683.2	691.6	674.3	5.8	12.8	8,3	8.8	14.2	3.6	25.1	30	-2.4	6	17.1	29	5.1	62	23	5.8	6 1	4.5	5.4
5 Mayıs	683.4	689.6	676.5	13.0	20.8	14.8	15.9	22.6	9.2	27.9	6	3,7	14.16	17.7	17	7.1	54	24	4. 8	6.4	4.4	5.2
3 Haziran	683.1	686.9	678.0	17.7	25.6	19.7	20.7	27.4	13.3	31.9	21	9.8	11	17.7	5	9.7	55	30	3.0	5.5	3.0	3.8
2 Temmuz	682.3	686.8	678.2	20,9	30.4	24.8	25.2	32.0	17.0	37.9	20	11.2	23	20,7	31	8.4	37	8	0.8	2.3	1.1	1.4
1 Ağustos	682.6	687.3	678.1	19.5	30.6	24.6	24.6	32.1	16.1	40.0	1	12.7	20	22.6	17	6.7	32	7	1.2	2.1	1.0	1.4
4 Eylûl	685.1	689.8	682.2	13.8	24.9	18.9	19.1	26.4	11.7	31.4	23	5.9	27	20.1	24	6.3	41	13	1.5	2.4	1.6	1.8
6 Ekim	686.3	694.0	681.2	8.3	20.6	13.4	13.9	21.9	6.9	27.8	14	-0.3	4	19.6	6	5.0	44	12	3.4	3.9	1.8	3.0
7 Kasım	686.1	690.8	681.3	5.2	13.6	8.4	8.9	14.5	4.3	20.6	12	-1.6	30	16.8	13	5.4	67	22	6.1	6.6	5.5	6.1
9 Aralık	684.8	692.5	674.3	2.0	5.9	3,3	3.6	7.0	0.9	11.6	8.19	- 2.8	1	11.7	1	4.8	79	46	8.3	8.2	6.1	7.5
Yıl	683.9	694.0	669.7	8.3	16.2	11,2	11.7	17.6	5.9	40.0	1.VIII	-21.4	25.I	22,6	17VIII	5.8	58	7	4.8	5.4	4.0	4.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																			RÜZGÂR										
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱● ✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	≡ (Sisli)	☐ (Kıraağılı)	▷ (Çiğli)	Dolulu Gresilli	⊼ (Orajlı)	⚡ (Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1019 m																																**AFYON**
72.2	22.3	20	10	12	26	.	.	.	1	14	17	15	1	13	21	9	7	.	1	.	1	4	4	3	25	10	6	5	18	18	I
41.9	11.6	19	3	.	22	.	.	.	.	18	15	8	1	11	5	5	6	1	.	.	1	2	1	2	36	12	1	8	14	8	II
37.4	6.5	10	.	.	8	.	.	.	.	17	15	10	.	1	.	2	8	3	.	.	.	3	3	5	26	11	7	5	17	16	III
41.8	14.0	16	.	.	9	.	.	.	4	4	12	8	2	1	1	.	8	8	.	.	.	5	6	4	7	5	4	14	30	15	IV
68.9	18.8	3	.	.	.	6	.	.	4	7	13	11	2	.	.	.	.	11	1	5	.	4	12	3	5	9	4	15	26	15	V
4.2	2.4	10	.	.	.	23	4	.	6	.	3	2	.	.	.	.	.	9	.	6	.	12	11	1	2	3	.	6	44	11	VI
1.5	1.5	2	.	.	.	31	19	.	24	.	1	1	.	.	.	.	.	4	.	1	.	8	7	.	9	2	4	8	35	20	VII
3.6	1.8	31	.	.	.	30	21	1	24	.	3	2	.	.	.	.	.	9	.	2	.	7	11	3	7	4	2	7	35	17	VIII
33.1	32.6	4	.	.	.	18	2	.	20	.	2	1	1	.	.	1	.	20	.	2	.	6	8	4	2	3	4	8	32	23	IX
1.1	1.1	29	.	.	4	4	.	.	13	1	1	1	.	.	.	.	5	18	.	.	.	8	7	3	18	5	1	3	16	32	X
15.1	5.0	8	.	.	6	.	.	.	2	9	10	5	.	1	.	1	8	14	.	.	.	2	7	1	21	12	5	1	18	23	XI
72.0	24.3	16	1	.	16	.	.	.	2	9	14	11	2	2	.	4	12	3	.	.	1	2	5	2	34	16	5	3	17	8	XII
392.8	32.6	4 IX	14	12	91	112	46	1	100	79	106	75	9	29	27	22	54	100	2	16	3	64	82	31	192	92	43	63	302	206	Yıl
Denizden yüksekliği H = 790 m.																																**ESKİŞEHİR**
79.9	10.7	19	17	12	31	.	.	.	.	21	28	20	1	26	31	6	1	.	1	.	3	2	5	36	4	2	2	16	7	19	I
49.4	10 3	19	5	.	23	.	.	.	.	22	14	11	1	10	17	.	.	.	.	.	1	.	1	21	27	2	.	11	13	9	II
71.7	26.3	23	.	.	10	.	.	.	2	15	12	9	2	12	.	1	8	2	.	1	.	.	2	20	18	.	8	19	10	16	III
26.3	8.7	16	.	.	7	1	.	.	2	3	7	5	.	.	.	.	3	8	.	.	.	1	2	4	3	4	13	31	16	16	IV
42.2	13.3	12	.	.	.	8	.	.	1	3	12	7	1	.		.	.	7	1	7	.	3	3	12	8	1	7	24	8	27	V
12.8	9.5	19	.	.	.	24	2	.	5	.	4	2	.	.	.	1	.	9	2	4	.	13	2	2	.	.	5	33	23	12	VI
0.1	0.1	5	.	.	.	31	21	1	20	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	3	7	.	1	8	31	23	15	VII
3.9	3.2	7	.	.	.	30	21	2	20	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	2	1	5	4	2	1	.	6	33	17	25	VIII
2.2	1.9	26	.	.	.	22	5	.	15	1	2	1	.	.	.	1	.	6	.	.	1	.	5	6	1	1	7	34	16	20	IX
4.9	2.9	28	.	.	3	5	.	.	7	2	2	2	.	.	.	.	2	8	.	1	.	4	.	14	4	2	9	20	5	35	X
49.2	20.1	22	.	.	4	.	.	.	3	6	9	4	2	.	.	2	3	9	.	2	.	1	5	23	6	4	8	10	2	31	XI
49.4	11.6	7	.	.	17	.	.	.	3	11	12	9	1	2	.	2	11	.	.	.	.	3	6	26	12	4	5	14	2	21	XII
392.0	26.3	23.III	22	12	95	121	49	3	78	84	105	71	8	50	48	13	28	50	4	18	6	37	38	173	84	21	78	276	142	246	Yıl
Denizden yüksekliği H = 891 m.																																**ANKARA**
57.9	10.2	20	13	14	29	.	.	.	.	18	22	14	1	21	20	5	1	.	.	.	.	11	23	1	6	1	18	8	.	29	I
54.1	16.3	19	8	4	24	.	.	.	2	14	14	10	1	12	19	2	1	.	.	.	.	16	30	4	2	1	12	1	.	18	II
22.4	9.7	24	.	2	15	.	.	.	5	10	6	3	.	.	.	1	6	.	.	1	.	23	42	1	2	1	11	3	1	9	III
48.3	11.0	25	.	.	2	1	.	.	3	7	12	10	1	.	.	.	1	.	3	1	1	16	26	7	2	3	16	8	4	8	IV
22.1	10.7	31	.	.	.	12	.	.	3	3	10	7	1	.	.	.	.	1	1	9	.	11	20	3	3	5	27	13	4	7	V
63.7	28.5	20	.	.	.	24	5	.	4	1	11	10	2	.	.	.	.	13	.	6	1	11	32	7	5	2	7	10	2	14	VI
18.0	18.0	2	.	.	.	31	22	6	21	.	1	1	1	.	.	.	.	3	.	2	.	26	40	1	5	2	4	6	1	8	VII
21.8	11.6	9	.	.	.	31	22	.	22	.	2	2	2	.	.	.	.	3	.	3	1	18	37	5	2	.	8	9	3	11	VIII
1.2	1.2	7	.	.	.	22	4	.	19	.	1	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	20	36	4	.	2	7	9	1	11	IX
4.5	4.5	25	.	.	1	6	.	.	15	2	1	1	.	.	.	.	.	7	.	.	.	14	37	5	2	3	10	13	2	7	X
42.6	15.0	24	.	.	1	.	.	.	3	10	11	5	2	.	.	3	2	6	.	.	.	11	39	2	5	2	10	12	.	9	XI
38.9	4.4	8	.	.	12	.	.	.	3	18	14	13	.	3	2	3	7	3	.	.	.	13	34	5	.	3	19	7	3	9	XII
395.5	28.5	20.VI	21	20	84	127	53	6	100	83	105	76	11	36	41	14	18	40	4	22	3	190	396	45	34	25	149	99	21	136	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	En yüksek C°	En Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhaar basıncı mm. Hg: Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ÇANKIRI	φ = 40° 36′ N, λ = 33° 37′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	—	—	—	-7.6	-2.4	-6.1	5.6	-1.9	-9.3	6.0	8	-23.5	29	14.4	27	2.7	79	51	8.1	7.8	8.5	8.1
Şubat	—	—	—	-5.5	0.3	-3.3	-2.9	1.0	-6.7	5.7	1	-17.5	14	14.1	16	3.2	82	53	7.9	7.6	7.9	7.8
Mart	—	—	—	1.3	11.1	6.1	6.2	11.9	0.5	24.7	30	- 6.4	1.5	18.5	19	5.3	75	27	6.6	6.8	6.5	6.6
Nisan	—	—	—	5.6	14.0	9.4	9.6	15.4	4.4	27.0	30	- 2.0	6	19.3	30	5.9	68	25	6.9	7.3	5.7	6.6
Mayıs	—	—	—	13.6	22.8	16.6	17.4	24.1	9.5	30.7	6	2.0	17	21.2	6	8.7	61	27	5.4	7.3	5.4	6.0
Haziran	—	—	—	19.1	27.4	21.5	22.4	28.6	13.6	35.0	21	9.9	1	20.0	20	11.8	60	28	2.5	5.7	2.8	3.7
Temmuz	—	—	—	21.3	32.2	25.1	26.0	33.7	15.9	41.0	20	9.5	23	26.2	31	14.0	58	28	1.0	2.6	0.9	1.5
Ağustos	—	—	—	18.7	32.7	24.6	25.2	34.0	15.3	41.8	1	10.3	16	25.8	1	12.7	56	20	1.6	2.4	1.3	1.8
Eylûl	—	—	—	10.8	27.0	19.0	19.0	28.0	9.4	34.0	24	4.4	30	25.6	30	9.9	65	27	1.6	3.0	1.7	2.1
Ekim	—	—	—	7.0	22.9	12.0	13.6	23.7	4.9	30.3	14	- 3.0	6	25.3	14	8.0	70	30	3.4	3.9	2.3	3.2
Kasım	—	—	—	3.5	14.6	6.5	7.8	15.3	2.6	20.4	15	- 3.8	30	20.6	7	6.2	78	29	6.4	6.3	5.3	6.0
Aralık	—	—	—	2.1	6.3	4.0	4.1	6.8	1.1	13.7	10	-4.7	1	12.0	10	5.2	84	57	8.4	8.3	8.0	8.2
Yıl	—	—	—	7.5	17.4	11.3	11.9	18.4	5.1	41.8	1,VIII	-23.5	29.I	26.2	31.VII	7.8	70	20	5.0	5.8	4.7	5.1
ULUKIŞLA	φ = 37° 33′ N, λ = 34° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	639.1	647.9	628.7	- 5.3	0.7	-3.2	-2.8	3.0	- 8.0	7.2	16	-20.4	21	18.5	21	3.1	79	30	7.5	6.9	6.0	6.8
Şubat	639.3	647.4	629.3	- 2.9	2.2	-2.0	-1.2	4.2	- 5.8	11.4	3	-16.1	6	17.8	6	3.4	79	46	6.8	8.0	4.8	6.5
Mart	641.7	648.4	636.0	1.9	9.4	4.5	5.1	10.5	0.5	21.0	30	- 9.4	1	20.2	28	4.2	66	15	7.2	7.5	5.1	6.6
Nisan	640.0	648.2	631.4	4.2	10.9	5.9	6.7	12.2	1.4	22.6	30	- 5.3	6	19.5	30	4.6	64	21	5.8	8.1	4.2	6.0
Mayıs	641.8	646.9	633.9	11.6	18.8	12.5	13.9	20.0	6.3	26.7	20	0.2	17	20.1	1	5.6	50	15	5.3	6.9	3.2	5.1
Haziran	641.9	645.1	638.5	17.1	24.0	17.5	19.0	25.2	9.6	30.6	21	5.8	2	20.2	5	7.1	44	15	1.1	6.5	2.7	3.4
Temmuz	641.0	643.7	638.2	19.9	28.4	22.4	23.3	29.8	12.7	35.4	20	9.3	24	21.6	11	7.0	35	6	0.7	2.0	1.2	1.3
Ağustos	641.6	645.9	639.0	17.9	28.5	21.1	22,2	29.8	12.2	34.7	1	9.4	24.25	23.5	25	7.0	38	8	0.9	2.5	0.7	1.3
Eylûl	643.4	647.0	640.7	11.2	22.9	15.6	16.3	24.1	6.9	29.6	2	2.1	27	25.4	30	5.5	42	10	1.3	2.8	1.8	1.9
Ekim	644.5	650.7	640.7	6.7	18.2	10.5	11.5	19.1	3.7	24.6	14	- 4.2	5	24.2	6	4.5	47	10	3.1	5.0	2.0	3.4
Kasım	644.2	648,8	638.8	2.0	10.9	5.1	5.8	12.0	1.0	18.7	14	- 5.8	29	22.1	14	4.7	71	11	6.2	7.6	3.4	5.7
Aralık	642.2	648.5	635.5	- 0.3	3.4	-0.1	0.7	4.8	- 2.5	11.4	16	-14.2	31	14.6	12	4.0	82	39	8.6	8.2	4.9	7.2
Yıl	641.7	650.7	628.7	7.0	14.9	9.2	10.0	16.2	3.2	3.0	20.VII	-20.4	21.I	25.4	30.IX	5.1	58	6	4.5	6.0	3.3	4.6
KIRŞEHİR	φ = 39° 08′ N, λ = 34° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	675.9	684.4	664.3	-5.3	0.6	-3.8	-3.1	2.2	-8.8	8.8	31	-24.5	29	25.0	29	3.2	80	55	7.6	7.5	6.9	7.3
Şubat	676.4	684.0	665.3	-2.1	2.8	-0.5	-0.1	4.3	-3.9	9.1	3	-11.6	6	13.4	28	3.6	77	46	8.1	7.2	5.7	7.0
Mart	677.9	685.1	671.9	1.8	11.0	6.5	6.5	12.6	0.3	22.5	30	- 8.2	1	22.5	30	4.8	69	26	6.1	6.1	5.6	5.9
Nisan	676.4	683.4	667.7	4.0	12.2	8.1	8.1	14.2	1.9	25.2	30	- 2.8	9	21.1	29	5.3	67	21	5.3	6.5	5.1	5.6
Mayıs	676.9	682.5	669.5	10.8	20.4	14.5	15.1	22.8	7.0	27.5	20	2.5	17	21.0	24	7.5	62	20	4.8	5.9	4.5	5.1
Haziran	676.9	680.5	672.7	16.7	25.1	19.8	20.4	27.5	12.3	33.6	21	7.9	1	21.0	20	9.8	57	25	2.4	4.2	3.2	3.3
Temmuz	675.7	679.2	671.3	19.4	29.6	23.3	23.9	31.5	15.4	37.5	20	11.6	4	23.0	4	10.5	50	19	1.0	1.3	0.8	1.0
Ağustos	676.0	680.2	672.8	17.4	30.4	23.3	23.6	32.5	14.4	39.4	1	10.0	28	25.5	1	9.7	48	13	1.2	1.7	1.6	1.5
Eylûl	678.8	683.0	674.8	12.4	23.7	17.0	17.5	26.9	9.7	31.5	24	3.0	27	25.4	30	8.7	60	20	1.4	3.0	1.5	2.0
Ekim	680.1	686.8	676.0	6.1	20.7	12.2	12.8	23.2	3.9	27.7	1	-2.5	6	25.5	6	5.8	54	19	2.5	2.9	2.4	2.6
Kasım	680.3	684.8	675.2	3.5	13.5	6.5	7.5	14.8	1.7	20.7	16	-3.1	30	19.6	6	5.0	65	20	6.1	5.7	5.1	5.6
Aralık	679.1	685.4	670.1	1.0	5.7	2.8	3.1	7.1	-0.7	12.5	16	- 7.3	4	14.0	1	4.3	76	35	7.8	7.6	6.6	7.4
Yıl	677.5	686.8	664.3	7.1	16.3	10.8	11.3	18.3	4.4	39.4	1.VIII	-24.5	29.I	25.5	1.VIII 6.X	6.5	64	13	4.5	5.0	4.1	4.5

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7,14,21 saatlerinde esen rüzgarların esme yönlerinin sayısı									1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler.	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gretili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 730 m.																															ÇANKIRI
112.0	16,5	19	16	12	30	.	.	.	.	18	24	17	4	24	31	6	8	.	.	.	.	15	12	1	17	5	4	8	12	19	I
36.7	8,6	19	11	8	27	.	.	,	1	19	12	10	.	10	28	6	12	.	.	.	.	3	14	4	11	5	1	8	6	32	II
15.6	8.4	31	2	.	16	.	,	.	4	14	6	4	.	.	4	5	10	2	,	2	1	3	8	8	17	7	5	4	11	30	III
59.8	12.5	1	.	.	3	2	,	.	2	11	17	12	1	2	.	.	3	10	1	2	.	11	9	3	15	6	15	1	11	19	IV
31,4	11.3	31	.	.	.	14	1	,	.	2	13	8	1	.	.	.	.	20	.	7	.	3	2	1	13	11	15	8	20	20	V
48.7	14,0	25	.	.	.	26	12	.	7	.	10	6	2	.	.	.	.	24	2	10	.	10	3	2	8	8	5	.	32	22	VI
8,4	2.9	2.6	.	.	.	31	25	4	24	.	3	3	.	.	.	.	.	13	.	2	.	8	3	1	30	17	6	3	16	9	VII
22.0	17.2	9	.	.	.	31	26	3	19	.	2	2	1	.	.	.	.	13	.	2	.	20	13	2	14	1	7	.	11	25	VIII
.	.	.	.	.	.	25	10	.	20	.	.	.	.	.	.	,	.	25	.	.	.	27	17	.	8	2	8	.	10	18	IX
2,8	2,2	31	.	.	3	12	1	.	11	1	4	1	.	.	.	.	2	22	.	.	.	13	8	2	6	5	9	3	9	38	X
39.4	10.2	24	.	.	7	.	.	.	4	12	14	8	1	.	.	.	9	7	.	.	.	4	6	.	9	2	6	1	11	51	XI
65.6	14.8	19	1	.	9	.	.	.	1	21	19	14	1	5	4	4	3	1	.	,	.	5	9	.	15	3	8	3	21	29	XII
442.5	17.2	9.VIII	30	20	95	141	75	7	93	98	124	85	11	41	67	21	47	137	3	25	1	122	104	24	163	72	89	39	170	312	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1430 m																															ULUKIŞLA
44.4	6.7	25	6	11	31	.	.		2	12	21	14	.	19	21	8	8	.	.	.	.	1	.	3	41	.	8	18	18	4	I
54.3	12.9	24	4	7	25	.	.	.	3	10	12	10	1	9	16	5	9	.	2	.	1	1	1	5	27	1	9	10	27	3	II
46.7	24.7	18	.	.	15	.	.	.	3	12	14	7	1	4	1	.	12	.	2	.	.	2	3	4	40	1	8	10	19	6	III
32.0	7.9	17	.	.	8	.	,	.	4	8	14	9	.	1	.	.	3	1	1	1	.	5	4	6	19	1	8	13	31	3	IV
28.6	12.6	15	.	.	.	2	.	.	5	6	8	5	1	.	.	.	.	1	2	2	.	.	4	10	30	2	5	14	25	3	V
14.4	10.8	11	.	.	.	18	2	.	7	.	6	2	1	.	.	.	.	3	.	3	.	5	5	3	6	.	8	28	26	9	VI
4.8	4.8	7	.	.	.	31	13	.	24	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	16	1	19	3	7	15	27	.	VII
27.2	26.6	9	.	.	.	30	18	,	23	.	2	1	1	.	.	.	.	1	.	1	.	3	5	2	15	1	10	26	25	6	VIII
3.2	3.0	5	.	.	.	9	.	.	18	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	6	5	3	2	1	4	25	35	9	IX
18.1	11.4	30	.	.	4	.	.	.	13	3	6	4	1	.	.	.	1	3	.	.	.	4	1	6	26	2	10	18	19	7	X
53.2	39.2	24	.	.	10	.	.	.	3	7	10	4	1	1	3	1	10	7		.	.	2	.	8	34	1	4	14	18	9	XI
88.8	39.6	6	6	2	21	.	.	.	2	14	14	9	1	8	11	5	13	1	,	.	.	2	.	7	45	1	4	5	22	7	XII
415.7	39.6	6.XII	16	20	114	90	33	.	107	73	110	67	8	42	42	19	56	17	7	9	1	36	44	58	304	14	85	196	292	66	Yıl
Denizden yüksekliği H = 970 m.																															KIRŞEHİR
81.1	11.9	1	8	12	30	.	.	.	.	14	19	17	3	13	31	3	1	.	.	.	.	7	1	3	3	13	4	4	1	57	I
61.3	11.8	24	3	1	23	.	.	.	1	9	12	11	2	8	20	1	5	.	.	.	.	27	4	2	.	2	4	9	1	35	II
33.0	10.9	11	.	.	16	.	.	.	2	9	10	6	1	.	.	.	12	.	.	.	.	11	12	6	1	3	3	7	4	46	III
48.5	16.6	16	.	.	6	1	.	.	3	8	10	8	2	.	.	.	3	6	.	.	.	19	11	3	.	4	3	7	2	41	IV
18.3	7.2	14	.	.	.	12	.	.	1	2	7	3	.	.	.	.	.	5	1	.	.	10	1	4	1	7	9	12	1	48	V
38.1	20.7	1	.	.	.	26	7	.	4	1	8	4	1	.	.	.	.	3	.	.	.	24	8	1	2	.	.	9	3	43	VI
3,8	3.8	6	.	.	.	29	20	1	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	15	2	.	.	4	.	3	41	VII
4,9	4.9	9	.	.	.	31	23	1	20	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	15	2	.	3	1	6	3	43	VIII
2.2	2.2	8	.	,	.	24	5	.	15	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	17	22	3	,	2	2	2	2	40	IX
1.2	0.9	27	.	.	6	11	.	.	14	1	2	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	9	5	5	.	3	4	4	1	62	X
18.5	6.4	24	.	.	12	.	.	.	3	8	9	4	.	.	.	.	8	1	.	.	.	5	2	1	2	9	4	6	1	60	XI
95.2	20.2	26	2	.	19	.	.	.	2	16	17	15	4	5	6	3	8	.	.	,	.	14	7	2	1	11	8	.	2	48	XII
406.1	20.7	1.VI	13	13	112	134	55	2	87	68	97	71	13	26	57	7	39	18	1	.	.	191	103	34	10	57	46	66	24	564	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En Düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
NİĞDE	φ = 37° 50′ N, λ = 34° 40′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	—	—	—	-3.8	0.9	-2.4	-1.9	3.0	-6.8	7.5	19	-17.0	28	18.9	29	3.0	72	21	7.4	6.8	5.7	6.6
Şubat	—	—	—	-2.9	1.8	-0.9	-0.7	3.7	-4.7	10.8	3	-12.4	9	14.9	28	3.2	74	38	7.3	7.7	5.6	6.9
Mart	—	—	—	2.3	9.9	5.5	5.8	11.3	0.6	22.4	29	-8.7	1	19.1	28	4.1	62	10	6.6	7.2	5.3	6.4
Nisan	—	—	—	5.4	11.7	7.9	8.2	13.3	2.9	23.3	30	-3.6	7	18.6	3	4.7	59	13	5.5	6.8	3.9	5.4
Mayıs	—	—	—	12.7	20.2	14.6	15.5	21.5	8.2	27 0	20	1.9	17	19.1	1	5.8	47	14	4.3	5.9	4.0	4.7
Haziran	—	—	—	17.4	24.8	19.5	20.3	26.3	12.5	32.9	21	7.2	12	18.8	21	7.7	45	12	1.4	4.7	3.0	3.0
Temmuz	—	—	—	19.2	29.8	24.4	24.5	30.9	15.9	36.6	20	12.2	8	20.8	31	7.5	36	10	0.5	1.5	0.7	0.9
Ağustos	—	—	—	18.3	29.9	23.0	23.6	31.1	15.2	37.4	1	11.3	23	21.4	23	7.0	36	6	0.8	1.7	1.1	1.2
Eylûl	—	—	—	12.5	24.0	17.4	17.8	25.2	10.4	30.4	24	5.8	28	20.8	30	6.2	44	13	1.2	2.1	1.7	1.7
Ekim	—	—	—	7.1	19.2	12.3	12.7	20.4	5.6	25.3	1	0.2	5	21.0	15	4.8	46	12	3.2	4.3	2.5	3.3
Kasım	—	—	—	3.2	12.9	7.1	7.6	13.8	2.2	19,2	14	- 4.3	29	18.7	14	4.6	62	14	4.9	6.7	4.5	5.4
Aralık	—	—	—	0.3	5.4	1.9	2 4	6.9	-1.6	14.9	16	-8.6	31	15.5	13	4.0	74	34	7.2	6.9	5.2	6.4
Yıl	—	—	—	7.6	15.9	10.9	11.3	17.5	5.0	37.4	1.VIII	-17.0	28.I	21.4	23.VIII	5.2	55	10	4.2	5.2	3.6	4.3
KAYSERİ	φ = 38° 43′ N, λ = 35° 29′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	668.4	678.3	656.9	-7.0	-0.7	-4.7	-4.3	2.1	-10.7	9.9	19	-25.8	28	27.3	29	2.8	77	45	8.2	7.0	6.9	7.3
Şubat	668.9	676.9	656.6	-4.1	1.9	-1.8	-1.5	3.6	-6.0	11.0	3	-14.8	28	17.0	28	3.2	77	39	8.0	8.0	6.8	7.6
Mart	670.9	679.3	664.6	0.9	9.7	4.4	4.9	10.9	-0.7	22.9	30	-12.1	1	17.5	29	4.7	73	32	7.1	7.4	5.9	6.8
Nisan	668.8	677.1	663.2	5.2	12.5	7.7	8.3	14.3	2.1	27.0	30	-3.8	3	22.9	30	5.5	68	27	6.2	7.4	5.7	6.4
Mayıs	669.7	675.9	661.7	12.5	21.6	14.9	16.0	23.1	6.6	30. 0	20	-0.4	17	23.8	1	7.4	57	20	4.5	6.8	4.3	5.2
Haziran	669.3	673.2	664.9	17.2	26.0	18.9	20.3	27.8	10.4	34.0	21	5.5	2	23.1	3	9.5	55	20	2.4	6.0	3.6	4.0
Temmuz	668.4	672.4	663.5	19.5	31.3	23.9	24.7	32.1	12.3	38.5	31	6.4	25	27.8	30	8.4	39	13	1.0	1.9	1.4	1.4
Ağustos	668.8	673.5	664.8	18.8	31.8	23.1	24.2	34.0	12.4	40.0	1	7.6	17	29.9	17	7.5	36	9	1.3	2.0	1.7	1.7
Eylûl	671.3	676.6	666.8	12.4	25.8	17.5	18.3	27.2	6.6	31.7	25	2.0	30	27.3	30	7.0	48	15	1 2	2.7	2.0	2.0
Ekim	672.7	680.0	668.6	6.4	22.0	13.0	13.6	23.2	2.7	28.7	1	-6.0	5	27.3	8	5.1	47	13	2.7	3.7	2.0	2.8
Kasım	672.9	678.2	667.0	1.4	14.7	6.8	7.4	15.6	-0.7	20.3	15	-8.0	30	24.1	14	4.8	65	18	6.1	5.9	3.9	5.3
Aralık	671.3	677.9	663.6	-1.0	6.5	1.5	2.1	7.8	-3.2	16.6	16	-13.9	31	18.1	2	4.3	80	35	7.4	7.3	5.8	6.8
Yıl	670.1	680.0	656.6	6.9	16.9	10.4	11.2	18.5	2.7	40.0	1.VIII	-25.8	28.I	29 9	17-VIII	5.9	60	9	4.7	5.5	4.2	4.8
SİVAS	φ = 39° 45′ N, λ = 37° 01′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	650,6	659.9	639.5	-7.1	-3.0	-5.8	-5.4	-0.7	-10.2	7·1	1	-24.2	29	20.3	29	2.6	77	55	8.2	7.5	8.4	8.0
Şubat	651.6	660.3	641.0	-5.8	-1.7	-4.7	-4.2	-0.1	-7.9	5.9	18	-18.4	14	17.1	18	2.8	78	55	9.1	7.9	8.4	8.5
Mart	654.0	662.1	647.9	-2.0	4.4	0.7	1.0	5.5	-3.5	17.1	29	-17,8	2	15.8	5	3.8	75	35	8.0	7.2	5.5	6.9
Nisan	651.6	659.9	644.4	3.3	9.8	5.8	6.2	11.2	1.3	22.4	30	-2.8	3	19.6	30	4.7	67	25	6.8	7.0	5.5	6.5
Mayıs	652.8	658.9	645.9	10.7	18.6	13.1	13.8	20.6	6.9	25.2	25	0.8	17	18.8	2	6.3	56	20	4.5	6.1	3.9	4.8
Haziran	652.6	656.4	648.1	15.2	23.8	17.1	18.3	24.8	10.6	32.0	21	6.0	2	19.6	21	8.4	56	22	1.4	5.2	2.1	2.9
Temmuz	652.1	655.4	647.4	16.3	28.6	20.4	21.4	29.7	11.7	36.0	15	6.8	23	25.0	30	9.1	51	20	1.0	1.7	0,5	1.1
Ağustos	652.4	656.8	648,5	16.6	29.3	20.9	21.9	30.9	13.0	37.0	1	8.6	15	26.0	25	9.3	51	17	1.9	2.5	1.2	1.9
Eylûl	654,5	658,5	650.7	10.4	24.0	15.6	16.4	24.9	7.9	29.2	13	4.1	30	23.3	30	7.5	57	20	1 0	2.2	1.1	1.4
Ekim	656.0	663.1	651.7	5.3	19.8	11.6	12.1	20.8	3.8	27.6	1	-2.8	5	22.6	5.6	5 8	58	24	2 3	3.5	1.2	2.3
Kasım	656.0	660.4	650.7	2.2	11.6	6.0	6.5	12.8	1.4	17.2	15	-3.3	13	20.2	3	4.9	70	25	6.2	5.9	3.4	5.2
Aralık	654.2	660.4	645.9	0.1	4.8	1.8	2.1	6.2	-0.8	12.1	16	-5.8	2	14.0	20	4 0	75	31	7.1	7.7	6.7	7.2
Yıl	653.2	663.1	639.5	5.4	14.2	8.5	9.2	15.6	2.9	37.0	1. VIII	-24.2	29,I	26.0	25.VIII	5.8	64	17	4.8	5.4	4.0	4.7

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1954 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günler	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik güneler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	Karlı veya Yağmurlu karlı	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraglı)	(Çiğli)	Dolulu, Grözülü	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1239 m. NİĞDE																															
58.9	12.7	9	6	9	26	.	.	.	2	11	20	13	1	17	29	2	11	.	3	.	.	.	8	13	3	6	28	20	6	9	I
39.5	9.4	4	5	4	25	.	.	.	2	10	11	7	.	9	20	3	10	.	3	1	.	.	36	11	2	7	16	3	2	7	II
27.9	22.3	18	.	.	13	.	.	.	2	9	8	5	1	2	1	1	11	7	.	.	.	2	39	13	6	3	23	2	1	4	III
41.8	9.9	14	.	.	7	.	.	.	4	6	10	7	.	1	.	.	5	9	3	3	.	7	27	10	.	7	23	6	5	5	IV
35.7	16.2	15	.	.	.	6	.	.	2	2	6	4	2	.	.	.	.	4	1	2	.	3	18	7	9	5	30	6	3	11	V
36.1	11.3	27	.	.	.	21	4	.	8	.	8	7	1	.	.	.	.	2	.	3	.	.	48	3	3	3	13	4	1	15	VI
3.9	2.3	7	.	.	.	31	19	2	24	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	66	.	1	.	14	6	1	3	VII
14.0	6.1	9	.	.	.	31	19	1	25	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	51	6	1	2	18	10	.	5	VIII
8.4	6.7	5	.	.	.	16	1	.	19	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	4	44	15	1	6	11	2	1	6	IX
14.0	3.5	30	.	.	.	1	.	.	12	2	7	6	.	.	.	.	.	5	1	2	.	5	24	16	2	9	13	9	5	10	X
12.2	8.8	24	.	.	8	.	.	.	3	5	7	1	.	2	.	2	9	8	.	.	.	4	37	2	4	3	26	5	2	7	XI
75.2	22.7	8	4	.	23	.	.	.	3	13	12	9	3	8	8	8	10	2	.	.	.	1	39	5	9	4	16	10	4	5	XII
367.6	22.7	8.XII	15	13	102	106	43	3	106	58	97	65	8	39	58	16	56	37	11	17	.	28	438	101	41	55	231	83	31	87	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1055 m. KAYSERİ																															
76.5	19.8	25	8	15	31	.	.	.	2	14	22	13	2	21	31	3	9	.	2	.	4	8	6	5	10	8	7	18	3	28	I
54.1	11.8	4	4	5	25	.	.	.	3	14	13	9	2	11	17	1	13	.	2	.	2	2	9	4	8	6	13	10	11	21	II
56.4	26.6	18	.	2	17	.	.	.	2	13	13	8	1	3	4	1	15	1	3	2	2	2	9	2	4	10	22	15	8	21	III
53.8	17.3	23	.	.	8	1	.	.	4	12	16	10	1	2	.	.	8	12	1	3	1	6	10	.	3	8	5	16	20	22	IV
22.7	6.9	16	.	.	1	13	1	.	2	5	10	6	.	.	.	.	1	21	2	6	1	5	17	3	6	10	6	13	18	25	V
47.3	16.7	18	.	.	.	24	8	.	4	2	10	6	1	.	.	.	.	25	1	8	1	6	8	2	6	11	6	8	24	19	VI
5.6	5.6	7	.	.	.	31	22	.	22	.	1	1	.	.	.	.	.	6	.	2	.	17	10	15	5	2	5	7	14	18	VII
11.4	10.8	9	.	.	.	30	28	.	21	.	2	1	1	.	.	.	.	2	.	3	.	17	14	6	10	4	11	6	15	10	VIII
0.1	0.1	15	.	.	.	23	6	.	18	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	18	11	10	1	7	12	9	8	14	IX
1.2	0.8	31	.	.	7	9	.	.	14	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	7	2	5	11	22	7	7	23	X
6.1	2.5	22	.	.	19	.	.	.	3	5	8	1	.	.	.	2	6	.	.	.	.	10	7	4	9	13	11	3	9	24	XI
87.0	21.6	30	.	3	23	.	.	.	3	11	11	10	3	8	7	12	11	1	.	.	2	6	6	10	8	18	13	8	6	24	XII
422.2	26.6	18.III	12	25	131	131	65	.	98	77	109	65	11	45	59	19	63	68	11	27	14	106	104	63	75	102	133	120	143	249	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1285 m. SİVAS																															
68.0	10.7	22	16	14	29	.	.	.	.	17	22	18	1	22	31	1	.	.	1	.	.	5	10	4	3	8	6	12	5	40	I
36.6	8.3	20	11	7	28	.	.	.	.	18	14	9	.	13	28	5	.	.	.	.	.	6	16	3	4	4	5	6	5	35	II
33.2	12.7	18	6	5	18	.	.	.	1	11	13	9	1	6	12	5	1	.	1	.	.	12	24	3	2	4	2	1	8	37	III
66.1	14.5	17	.	.	11	.	.	.	5	12	18	13	2	3	.	.	6	.	2	.	.	19	12	2	6	8	10	4	9	20	IV
26 7	6.3	13	.	.	.	3	.	.	3	4	11	6	.	.	.	.	.	.	3	11	.	6	3	5	8	8	15	7	10	31	V
12.5	3.3	19	.	.	.	17	2	.	11	1	7	6	.	.	.	.	.	.	.	6	.	19	5	.	.	.	4	2	18	42	VI
20 8	14.1	6	.	.	.	27	14	.	24	.	3	2	1	.	.	.	.	.	1	2	.	15	6	6	6	2	1	2	8	47	VII
15.0	9.2	5	.	.	.	29	19	.	20	1	5	2	.	.	.	.	.	.	.	4	.	12	7	1	2	3	4	5	9	50	VIII
2.9	2.2	15	.	.	.	12	.	.	20	.	3	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	10	4	.	1	4	7	1	15	48	IX
0.7	0.5	22	.	.	3	2	.	.	16	.	2	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	3	1	4	3	10	6	5	4	57	X
32.1	9.1	25	.	.	14	.	.	.	5	5	13	10	.	2	.	4	11	.	1	1	.	6	4	4	5	9	2	.	2	58	XI
76.7	25.5	27	2	.	20	.	.	.	4	16	11	9	3	8	7	5	10	.	.	.	.	2	7	6	8	10	6	3	4	47	XII
391.3	25.5	27.XII	35	26	123	90	35	.	109	85	122	85	8	54	78	20	29	2	9	25	.	115	99	38	48	70	68	48	97	512	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En Yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
FETHİYE	$\varphi = 36° 37'$ N, $\lambda = 29° 06'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	761.4	770.0	750.5	7.6	13.1	9.6	10.0	14.1	6.0	18.2	7	0.0	21	14.0	21	6.8	72	34	6.4	7.3	5.6	6.4
Şubat	760.3	769.0	749.5	7.4	15.1	11.3	11.3	16.4	6.4	24.4	2	2.0	26	17.4	2	6.9	71	19	6.1	6.6	4.5	5.7
Mart	761.7	770.4	754.2	10.5	18.1	14.0	14.2	19.0	9.6	23.4	25	4.6	1	15.0	25	8.8	75	36	6.4	7.4	5.7	6.5
Nisan	759.9	768.0	750.2	13.0	19.7	14.9	15.5	20.8	0.7	30.2	30	8.0	25	17.8	30	8.9	67	22	4.6	5.2	4.1	4.6
Mayıs	760.0	765.4	753.1	17.5	24.0	18.6	19.9	25.2	14.2	31.4	25	11.4	24	18.0	24	11.9	69	27	4.7	5.7	5.0	5.1
Haziran	756.9	760.0	754.0	25.2	31.2	25.2	26.7	33.3	20.5	38.0	30	16.7	1	16.8	4	15.3	59	27	0.5	3.7	1.9	2.0
Temmuz	754.4	758.4	750.7	27.2	34.1	27.1	28.9	35.8	22.4	40.8	29	19.6	11	17.4	29	16.6	57	16	0.0	1.0	0.5	0.5
Ağustos	754.7	759.7	750.1	24.8	33.7	27.4	28.3	35.2	21.8	39.0	11	19.2	26	17.8	11	16.7	60	22	0.5	1.4	0.8	0.9
Eylûl	758.7	762.5	755.4	20.8	31.4	24.5	25.3	32.2	19.1	36.0	20	15.2	28	17.8	20	13.4	58	20	0.8	1.4	0.6	1.0
Ekim	761.6	766.9	756.8	16.2	26.0	19.9	20.5	27.2	15.2	35.4	11	12.2	7	20.2	11	11.4	67	14	3.6	5.3	4.4	4.4
Kasım	763.1	766.0	757.1	12.4	20.2	14.4	15.4	21.6	11.2	26.8	16	5.4	24.27	14.2	27	10.6	81	43	6.4	6.7	5.6	6.2
Aralık	762.3	768.9	754.6	10.3	16.7	11.4	12.5	17.5	8.9	23.2	14	2.8	31	15.0	31	7.8	71	25	6.8	6.2	5.4	6.1
Yıl	759.6	770.4	749.5	16.1	23.6	18.2	19.0	24.9	13.8	40.8	29.VII	0.0	21.I	20.2	11.X	11.3	67	14	3.9	4.8	3.7	4.1
ANTALYA	$\varphi = 36° 53'$ N, $\lambda = 30° 42'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	756.6	766.2	744.6	6.5	12.6	7.9	8.7	13.1	4.6	16.6	8	-1.1	13	14.4	26	6.2	70	20	6.5	6.8	5.8	6.4
Şubat	755.8	765.0	741.0	7.5	14.2	9.8	10.3	15.0	6.2	17.9	14	1.7	6	12.3	6	7.0	74	30	6.6	6.7	5.4	6.2
Mart	757.5	766.5	750.8	10.6	17.2	12.8	13.4	18.8	8.7	23.1	21	3.6	10	14.6	13	8.5	74	29	6.2	7.6	5.3	6.4
Nisan	755.3	764.2	746.0	13.6	18.7	14.4	15.3	19.9	10.0	29.2	30	6.4	8	16.4	30	9.1	70	17	4.7	6.0	3.8	4.8
Mayıs	755.7	760.6	748.3	18.3	21.6	17.9	18.9	22.8	13.5	31.2	27	9.9	5	14.6	1	12.4	75	46	5.5	6.1	4.3	5.3
Haziran	752.8	756.3	749.4	25.6	28.7	24.9	26.0	30.5	20.0	40.0	30	15.3	1	16.5	30	15.4	62	17	1.3	4.0	1.8	2.4
Temmuz	750.4	753.6	746.9	28.6	31.5	27.9	29.0	33.7	22.9	41.4	29	19.5	24	17.3	25	17.3	59	21	1.1	1.4	0.2	0.9
Ağustos	751.0	756.1	746.5	28.0	31.8	27.5	28.7	34.2	22.7	43.1	27	19.8	24	20.4	27	18.2	62	18	1.6	2.0	0.7	1.4
Eylûl	754.4	758.5	750.9	24.2	30.3	24.6	25.9	32.6	20.3	38.0	15	15.5	30	16.7	20	12.8	51	13	0.7	2.8	0.8	1.4
Ekim	757.3	762.2	754.1	18.2	24.7	19.2	20.3	26.4	15.8	34.5	11	13.1	30	14.4	13	10.9	63	14	4.5	5.1	4.4	4.7
Kasım	758.9	762.4	753.9	12.9	19.7	14.3	15.3	20.5	11.4	24.3	3	6.6	29	12.8	15	9.8	74	34	6.9	7.0	5.1	6.3
Aralık	757.8	764.7	749.7	9.7	15.9	11.0	11.9	16.8	7.7	21.9	2	2.0	31	13.6	13	7.2	67	25	6.9	6.5	5.1	6.2
Yıl	755.3	766.5	741.0	17.0	22.2	17.7	18.6	23.7	13.7	43.1	27,VIII	-1.1	13.I	20.4	13XII	11.2	67	13	4.4	5.2	3.6	4.4
BURDUR	$\varphi = 37° 40'$ N, $\lambda = 30° 20'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	—	—	—	-0.8	2.6	0.0	0.5	4.2	-2.5	9.8	6	-11.0	21	13.3	19	4,0	81	48	8.6	7.7	6.9	7,7
Şubat	—	—	—	1.0	7.0	3.4	3.7	8.0	0.3	11.8	15	-4.2	26	13.2	28	4,5	76	48	7.0	6.5	5.2	6,3
Mart	—	—	—	5.0	11.8	7.8	8.1	12.9	4.2	18.3	30	-0.3	1	13.8	27	5.5	69	30	7.5	7.4	5,7	6,9
Nisan	—	—	—	6.8	14.8	9.7	10.2	15.8	5.0	26.3	29	1,4	5.14	18.5	29	5.3	59	24	4.9	5.5	4,7	5.1
Mayıs	—	—	—	13.1	21.2	15.0	16.1	22.5	10.4	28.6	25	5.8	8	17.1	5	7.2	55	16	5.1	5.6	4.5	5.1
Haziran	—	—	—	19.0	28.4	21.2	22.5	29.6	15.7	32.8	5	11.7	11	17.3	5	9.8	50	17	1.0	2.5	2,9	2.1
Temmuz	—	—	—	21.0	32,5	25.1	25.9	33.7	18.4	37.9	13	16.0	5	19.9	24	9.1	38	14	0.1	0.7	0.3	0.3
Ağustos	—	—	—	20.0	32.3	24.4	25.3	33.3	18.2	37.0	17	15.4	20	18.8	16	9.1	41	13	0.5	0.9	0.9	0.8
Eylûl	—	—	—	15.2	27.3	19.5	20.4	28.2	13.5	32.3	24	6.8	26	18.7	24	7.4	44	18	0.6	1.7	1.3	1.2
Ekim	—	—	—	10.2	21.1	14.1	14.9	22.3	9.2	29.0	12	3.9	5	18.2	12	6.9	56	18	3.6	3.3	3.8	3.6
Kasım	—	—	—	6.7	13.4	9.3	9.7	14.7	5.4	20.7	2	-1.4	27	12.8	13	6.6	73	36	6.2	6.1	5,3	5,9
Aralık	—	—	—	2.8	7,1	4.6	4.8	8.8	2.0	13.0	8	-4.4	28	10.8	2	5.1	77	38	7.4	6.6	6.5	6.8
Yıl	—	—	—	10.0	18.3	12.8	13.5	19.5	8.3	37.9	13.VII	-11.0	21.I	12.8	13.XI	6.7	60	13	4.4	4.5	4.0	4.3

YAĞIŞ TOPLAM mm	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1mm	Yağışı ≥ 1.0mm	Yağışı ≥ 10.0mm	Karlı veya yağmurlu karlı	Karla örtülü	Sisli	Kırağılı	Çiğli	Dolulu, Grezilli	Orajlı	Fırtınalı	RÜZGÂR 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1954 Aylar
Denizden yüksekliği H = 1 m. — FETHİYE																																
323.6	46.7	1	.	.	.	.	.	.	1	8	19	17	10	.	.	.	2	6	.	4	.	.	3	1	.	.	26	19	3	41	I
173.1	30.5	19	.	.	.	.	.	.	5	6	13	11	5	.	.	.	.	12	.	2	.	.	.	.	1	1	29	15	3	35	II
60.2	34.3	9	.	.	.	.	.	.	1	13	8	6	1	.	.	.	.	15	.	2	.	.	.	1	.	.	30	10	.	52	III
43.5	15.8	14	.	.	.	2	1	.	3	6	9	8	1	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	2	.	.	27	19	1	41	IV
49.1	31.6	9	.	.	.	17	3	.	1	7	5	5	1	.	.	.	.	19	.	1	.	.	1	1	.	.	30	15	1	45	V
.	.	.	.	.	.	30	29	21	10	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	2	4	.	.	.	30	9	.	45	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	30	29	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	7	.	.	.	31	12	1	42	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	29	25	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.	1	1	.	.	1	35	5	.	50	VIII
0.2	0.2	4	.	.	.	30	27	10	22	.	1	.	.	.	.	.	.	21	.	2	.	1	1	.	.	5	25	7	.	51	IX
86.9	41.7	28	.	.	.	25	8	1	7	3	9	7	4	.	.	.	.	17	.	1	.	1	1	1	.	.	22	18	.	50	X
210.5	64.9	20	.	.	.	7	.	.	.	8	12	10	6	.	.	.	.	16	.	5	.	.	.	.	.	.	25	15	1	49	XI
482.3	78.8	8	.	.	.	.	.	.	2	12	17	16	12	.	.	.	.	8	.	5	.	.	17	.	.	.	18	19	5	34	XII
379.4	78.8	8.XII	.	.	.	173	130	91	106	63	93	80	40	.	.	.	2	193	.	22	.	5	35	6	1	7	328	163	15	535	Yıl
Denizden yüksekliği H = 40 m. — ANTALYA																																
123.6	38.1	8	.	.	2	.	.	.	2	8	16	11	3	.	.	.	.	1	.	4	1	11	13	1	16	3	1	2	46	.	I
220.0	109.0	19	.	.	.	.	.	.	4	10	15	10	4	.	.	.	.	8	1	6	1	13	8	1	13	7	3	2	36	1	II
69.7	32.2	10	.	.	.	.	.	.	2	10	7	6	4	.	.	.	.	9	.	2	.	15	9	1	21	5	2	.	40	.	III
58.7	18.3	20	.	.	.	2	.	.	7	4	7	5	3	.	.	.	.	5	.	1	.	17	12	.	19	7	1	.	33	1	IV
17.6	5.3	16	.	.	.	4	1	.	1	3	7	7	.	.	.	.	.	14	.	6	.	10	18	.	28	6	2	2	21	6	V
2.4	2.4	11	.	.	.	30	15	16	13	.	1	1	.	.	.	.	.	7	.	2	.	5	13	2	22	9	1	1	30	7	VI
.	.	.	.	.	.	31	23	30	26	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	.	.	8	14	.	22	10	5	.	24	10	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	30	21	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	13	8	.	22	12	.	.	21	17	VIII
0.1	0.1	15	.	.	.	30	20	16	19	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	16	5	.	19	7	2	.	39	2	IX
201.4	60.2	29	.	.	.	19	6	3	9	8	10	8	6	.	.	.	.	.	.	9	.	20	8	1	14	10	1	.	39	.	X
144.3	50.0	18	.	.	.	.	.	.	2	6	11	9	4	.	.	.	.	.	.	9	.	12	8	1	16	6	2	1	44	.	XI
375.3	233.2	15	.	.	.	.	.	.	2	9	14	12	6	.	.	.	.	4	.	4	.	8	9	2	5	5	7	.	57	.	XII
213.1	233.2	15.XII	.	.	2	147	96	95	108	58	89	69	30	.	.	2	.	52	1	44	2	148	125	9	217	87	27	8	430	44	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1025 m. — BURDUR																																
85.9	19.1	20	5	2	20	.	.	.	1	16	21	14	2	12	13	4	7	3	.	.	.	6	7	.	10	17	9	.	6	38	I
44.9	15.5	19	.	.	12	.	.	.	3	10	13	8	2	7	1	.	13	6	.	1	.	6	3	.	16	17	5	2	6	19	II
54.5	20.9	10	.	.	1	.	.	.	3	11	12	9	1	1	.	.	3	19	.	1	.	3	8	.	23	26	3	4	7	19	III
61.1	24.2	1	.	.	.	2	.	.	5	6	13	8	2	.	.	.	.	23	1	.	.	4	19	.	13	18	7	1	14	14	IV
40.6	8.7	9	.	.	.	14	.	.	7	7	8	8	.	.	.	.	.	9	1	5	.	1	9	.	18	15	6	3	12	29	V
11.7	9.1	27	.	.	.	30	15	.	19	.	3	2	.	.	.	.	.	3	.	2	.	8	11	.	4	7	3	.	23	34	VI
.	.	.	.	.	.	31	28	6	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	18	.	9	7	2	4	12	38	VII
21.3	12.4	8	.	.	.	31	25	6	25	.	3	3	1	.	.	.	.	2	1	2	.	1	9	1	11	20	2	2	15	32	VIII
13.1	13.1	4	.	.	.	27	10	.	23	.	1	1	1	.	.	.	.	1	.	2	.	3	7	.	13	19	4	2	16	26	IX
21.9	13.9	29	.	.	.	7	.	.	13	5	7	4	1	.	.	.	.	6	.	2	.	1	4	.	19	27	2	5	9	26	X
28.0	11.6	17	.	.	3	.	.	.	5	7	10	7	1	.	.	.	6	14	.	1	.	.	3	.	22	28	7	1	3	26	XI
96.6	25.7	16	.	.	8	.	.	.	1	13	12	10	3	.	.	1	11	12	.	3	.	4	14	.	16	23	5	6	2	23	XII
479.6	25.7	16.XII	5	2	44	142	78	12	136	75	103	74	14	20	14	5	40	98	3	19	.	40	122	1	174	224	55	30	125	324	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En Düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark C° Derece	Günü	Buhar basıncı mm, Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULU (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h
İSPARTA										φ = 37° 45′ N, λ = 30° 33′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = —											
Ocak	670.4	680.0	660.3	-1.6	1.6	-0.8	-0.4	3.2	-3.6	8.8	19	-13.3	13	13.0	19	3.7	78	33	8.1	8.1	6.2
Şubat	670.1	678.1	657.0	0.4	5.7	2.5	2.8	6.8	-0.5	10.9	16	- 5.5	26	13.7	28	4.2	75	35	6.8	7.4	5.5
Mart	672.6	679.1	666.3	4.3	11.1	6.8	7.3	12.1	3.4	18.2	30	-1.2	1	13.8	19	4.9	66	19	7.4	8.3	6.7
Nisan	671.2	679.5	663.1	6.6	13.1	8.5	9.2	14.2	4.1	24.7	30	-0.2	5	16.2	24	4.8	57	13	4.8	7.5	5.2
Mayıs	672.2	677.1	664.3	12.8	19.4	13.2	14.7	20.4	8.8	27 1	25	5.2	9,10,15	17.3	19	6.5	55	14	5.4	7.1	5.2
Haziran	672.2	676.1	667.9	18.8	26.4	19.6	21.1	28.0	14.1	31.5	5	10.7	1	17.5	5	8.2	45	12	1.2	5.2	2.9
Temmuz	670.9	673.5	668.3	21.5	30.3	23.0	24.5	31.2	16.9	35.6	13	13.1	7	17.7	24	7.5	34	8	0.5	1.5	0.6
Ağustos	671.3	675,6	668.6	20.5	30.4	21.8	23.6	31.3	16.7	34.9	2	13.3	20	18.0	27	7.9	38	9	0.6	2.1	1.1
Eylûl	673.7	677.8	670.5	15.3	25.3	17.3	18.8	26.2	11.9	30.3	24	5.5	26	18.7	29	6.3	41	9	0.8	2.9	1.7
Ekim	674.8	681.5	970.5	9.4	19.9	12.8	13.7	20.6	7.8	27.5	13	2.4	5	18.6	5	6.1	56	11	3.7	4.6	3.5
Kasım	674.5	678.7	669.9	5.4	12.4	7.8	8.4	13.4	4.5	20,0	14	- 1.4	28	15.0	13	6.2	76	37	6.5	7.2	5.7
Aralık	672·8	679.8	664.9	2.4	6.6	4.0	4 3	7.8	1.1	12.0	1	-4.6	30	12.0	1.6	4.7	74	36	7.2	7.0	6.7
Yıl	672.2	681.5	657.0	9.7	16.9	11.4	12.3	17.9	7.1	35.6	13.VII	13.3	13.I	18.7	29.IX	5.9	58	8	4.4	5.7	4.3
ANAMUR										φ = 36° 53′ N, λ = 30° 42′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.											
Ocak	754.1	763.0	741.9	9.0	12.5	9.9	10.3	14.4	7.5	17.3	3	1.7	21	10.7	21	6.9	73	24	6.8	6.5	5.4
Şubat	753.0	761.6	743.9	9.8	14.2	10.9	11.5	15.6	8.4	17.9	15.16	4.2	26	2.0	26	7.2	71	48	5.8	5.5	4.5
Mart	754.8	763.0	745.1	13.4	18.4	14.4	15.2	18.4	10.9	24.9	31	7.9	1	11.6	18	8.1	64	30	4.5	5.2	3.0
Nisan	752.1	760.6	742.7	15.0	18.9	15.2	16.1	20.3	12.3	28.4	30	9.6	14	11.9	29	9.0	66	29	4.0	4.7	1.9
Mayıs	752.5	757.9	744.2	19.0	23.8	19.1	20.3	25.2	15.9	33.2	26	12.6	9	14.4	26	11.8	67	26	3.9	3.9	1.8
Haziran	748.8	752.4	745.6	25.0	29.1	25.4	26.2	30.8	21.8	34.4	4	17.6	1	12.9	3	16.5	65	29	2.2	2.2	0.8
Temmuz	746.9	750.5	743.6	28.3	33.4	29.1	30.0	35.2	25.9	38.7	24	23.3	6	12.0	16	17.9	58	13	3.2	0.9	0.4
Ağustos	747.9	751.6	743.6	28.2	33.5	28.7	29.8	35.0	25.7	39.7	3	22.8	20	13.0	3	18.6	60	23	3.2	1.2	0.2
Eylûl	750.9	754.8	747.1	25.6	30.7	26.1	27.2	32.8	23.2	34.4	15	20.5	3	11.6	24	15.0	55	30	1 5	2.2	0.5
Ekim	754.2	759.0	750.4	20.7	26.4	21.6	22.6	28.1	18.8	36.6	12	14.4	29	13.1	10	11.3	57	12	3.9	4.5	3.1
Kasım	755.9	759.3	749.9	15.6	20.3	16.3	17.1	22.0	14.2	26.5	12	10.6	24.26	10.6	12	10.2	69	32	6.2	6.0	4.8
Aralık	755.0	760.4	747.5	12.3	16.2	13.4	13.8	18.0	10.9	21.0	13	6.7	29	11.0	10	8.4	71	41	6.6	9.7	6.1
Yıl	752.2	763.0	741.9	18.5	23.1	19.2	20.0	24.7	16.3	39.7	3.VIII	1.7	21.I	14 4	26.V	11.7	65	12	4.3	4.1	2.7
MERSİN										φ = 36° 49′ N, λ = 34° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.											
Ocak	761,5	768.6	751.1	5.9	11.0	8.0	8.2	11. 8	4.5	15.2	19	- 1.6	13	11.7	17	6.7	80	44	7.1	6.9	5.9
Şubat	760.6	768.8	749.8	7.6	13.9	10.0	10.4	14.7	6.2	18.8	22	2.2	27	10.5	12.27	7.1	75	44	5.5	6.4	3.6
Mart	761.5	769.9	754.8	11.5	17.9	14.2	14.5	18.8	9.6	25.0	31	3,2	1	13.3	16	8.6	70	37	5.8	6.9	4.6
Nisan	759.0	767.6	748.7	14.6	18.6	15.4	16.0	19.7	11.4	29.2	20	8.4	7	16.0	30	10.3	76	30	5.6	5.7	4.3
Mayıs	759.5	764.4	751.9	19.7	22.6	19.7	20.4	23.8	15.5	29.6	1	11.2	15	15.1	1	13.2	73	34	4.4	5.1	4.4
Haziran	756.2	760.8	753.1	25.3	27.1	24.9	25.6	27.9	21.2	29.9	29	17.2	2	10.8	4	18.9	77	59	2.8	3.7	2.2
Temmuz	753.6	757.3	750.0	28.0	30.3	28.0	28.7	31.4	24.0	34.5	29	22.0	26	11.7	26	22.5	77	54	2.1	1.3	1,9
Ağustos	754.4	759.5	750,4	28.1	30.9	28.6	29.0	31.5	24.7	33.8	21	22.0	30	10.2	22	22.9	76	48	1.8	1.4	1.0
Eylûl	757,8	761,8	754.7	23.6	29.1	25.1	25.7	29.6	20 6	31.2	10	17.6	27	11.2	24	17.5	70	54	1 3	1.7	0.5
Ekim	761.1	764.5	757.5	18.1	26.0	20.4	21.2	26.8	15.8	33.4	13	12.1	5	17.5	13	14 1	73	45	4.4	4.9	2.5
Kasım	763.3	766.2	758.0	13.2	20.0	14.9	15.8	20.9	11.9	25.5	16	7.1	25	14.8	14	12.1	88	51	6.8	7.5	4.4
Aralık	762.6	767.5	754.8	9.7	15.4	11.3	11.9	16.0	8.5	19.8	10	3.4	31	13.0	3	9.8	92	60	7.0	7.2	5.4
Yıl	759.3	769.9	748.7	17.1	21.9	18.4	19.0	22.7	14.5	34.5	29.VII	- 1.6	13,I	17.5	13.X	13,6	77	30	4.6	4.9	3.4

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günler	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik güneş	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	* ● * (Karlı veya Yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	(Dolulu, Gradili)	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1052 m.																															İSPARTA
87.0	23.4	20	7	5	24	.	.	.	1	17	19	16	1	13	21	3	4	.	.	.	.	5	3	1	9	3	13	16	9	34	I
96.7	34.3	23	.	.	16	.	.	.	4	12	16	10	2	8	5	3	12	.	1	1	2	6	2	3	11	8	7	8	6	33	II
72.8	18.4	24	.	.	2	.	.	.	2	15	14	6	3	1	.	.	9	5	.	1	.	4	3	2	11	11	9	14	6	33	III
58.3	16.9	1	.	.	1	.	.	.	3	9	12	10	2	.	.	.	5	11	1	1	.	2	7	3	9	10	9	16	5	29	IV
45.5	8.9	11	.	.	.	6	.	.	4	8	7	7	.	.	.	.	.	8	2	4	.	1	6	2	21	9	4	11	4	35	V
8.9	2.5	27	.	.	.	27	6	.	7	1	4	1	.	.	.	.	.	11	.	4	.	18	9	1	5	2	6	11	4	34	VI
.	.	.	.	.	.	31	23	1	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	15	6	9	4	8	10	3	35	VII
12.0	7.8	8	.	.	.	31	22	2	21	.	3	2	.	.	.	.	.	2	.	4	.	4	10	4	7	3	9	6	2	48	VIII
4.3	2.0	4.15	.	.	.	23	1	.	17	1	3	2	.	.	.	.	.	5	.	1	.	4	13	1	5	2	15	9	6	35	IX
35.0	12.9	29	.	.	.	4	.	.	10	6	8	6	1	.	.	.	.	13	.	4	.	6	7	3	13	6	7	8	5	38	X
39.0	23.2	17	.	.	3	.	.	.	4	11	12	6		.	.	.	7	14	.	1	.	1	1	4	16	7	13	4	2	42	XI
107.0	37.4	16	.	.	12	.	.	.	1	14	15	14	3	1	2	1	9	2	.	3	.	3	10	3	15	7	6	14	6	29	XII
561.5	37.4	16 XII	7	5	58	122	52	3	99	94	113	80	13	23	28	7	46	71	4	24	2	57	86	33	131	72	106	127	58	425	Yıl
Denizden yüksekliği = 60 m.																															ANAMUR
337.4	49.9	20	.	.	.	.	.	.	2	10	21	20	13	.	.	.	1	2	2	7	.	10	2	8	2	4	4	15	41	7	I
134.0	54.4	19	.	.	.	.	.	.	3	4	14	12	4	.	.	.	1	4	1	3	.	3	4	11	.	9	4	11	40	2	II
28 9	20.8	10	.	.	.	.	.	.	8	3	3	3	1	.	.	.	.	11	.	.	.	3	.	20	1	7	4	9	38	11	III
41.2	16.0	14	.	.	.	2	.	.	14	4	6	6	1	.	.	.	.	16	.	1	.	4	1	6	5	13	8	11	29	15	IV
45.6	23.6	13	.	.	.	16	2	1	6	.	5	5	2	.	.	.	.	20	.	1	.	1	.	24	6	16	.	23	8	15	V
0.0	0.0	30	.	.	.	30	22	24	19	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	4	2	35	8	13	3	6	7	12	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	20	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	13	3	27	.	15	6	9	9	11	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	19	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	6	18	8	8	7	5	16	25	VIII
0.0	0.0	15	.	.	.	30	28	30	23	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	7	3	10	2	6	10	14	20	18	IX
184.2	75.6	23	.	.	.	25	7	8	13	3	8	8	6	.	.	.	.	.	.	8	.	7	7	8	2	5	6	15	32	11	X
147.5	37.1	21	.	.	.	6	.	.	.	6	14	13	4	.	.	.	.	.	.	8	.	10	2	13	1	3	1	15	40	5	XI
479.1	90.7	8	.	.	.	.	.	.	4	14	19	18	12	.	.	.	.	3	.	6	.	13	4	9	.	5	2	25	20	15	XII
1397.9	90.7	8.XII	.	.	.	171	121	125	131	44	90	85	43	.	.	.	2	97	3	35	.	75	34	189	35	104	55	158	298	147	Yıl
Denizden yüksekliği H = 6 m.																															MERSİN
99.9	19.5	10	.	.	2	.	.	.	2	13	16	14	4	1	.	.	.	4	.	2	1	.	13	24	10	2	4	1	1	38	I
47.1	14.9	24	.	.	.	.	.	.	5	6	11	7	1	.	.	.	.	7	1	2	.	2	16	13	3	7	7	2	.	34	II
39.4	18.5	18	.	.	.	1	.	.	4	5	8	4	2	.	.	.	.	14	.	3	.	1	22	14	3	8	12	2	2	29	III
40.8	19.0	14	.	.	.	3	.	.	7	6	9	5	2	.	.	.	.	14	1	2	.	.	13	15	4	4	24	1	1	28	IV
1.4	1.4	15	.	.	.	8	.	1	4	2	1	1	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	4	19	8	6	30	2	.	24	V
6.0	5.0	27	.	.	.	29	.	23	8	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	5	26	.	4	38	2	.	15	VI
.	.	.	.	.	.	31	27	31	17	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	16	3	5	35	2	.	28	VII
0.4	0.4	9	.	.	.	31	31	31	22	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	30	.	5	32	3	.	39	VIII
6.8	6.8	19	.	.	.	30	11	20	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	3	5	3	.	1	30	.	1	47	IX
51.0	22.0	23	.	.	.	25	3	.	11	4	4	4	3	.	.	.	.	3	.	3	.	.	6	10	2	4	17	2	2	50	X
191.3	104.8	24	.	.	.	3	.	.	.	10	12	12	2	.	.	.	.	15	.	3	.	.	13	15	5	1	3	.	.	53	XI
229.2	56.4	6	.	.	.	.	.	.	5	14	19	17	8	.	.	.	.	11	.	2	.	.	20	19	.	.	.	1	.	53	XII
713.3	104.8	24.XI	.	.	2	161	72	106	107	60	84	67	22	1	.	.	.	70	2	23	1	6	125	134	38	47	232	18	7	438	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
DÖRTYOL				φ = 36° 50′ N, λ = 36° 10′ E.												Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5						
Ocak	—	—	—	6.9	11.8	8,7	9,0	13.0	5.8	16.3	9	-1.8	13	14.2	13	6 6	76	21	5.8	6.2	5.5	5.
Şubat	—	—	—	9.3	15.1	10.9	11,6	16.1	8.0	23.5	3	2.8	27	12.9	3	6.9	67	34	5.3	5 2	5.2	5.
Mart	—	—	—	12.9	19,0	14,7	15.3	20.1	10,9	26.6	22	6.4	1	13.4	29	8,0	62	23	4.6	4.9	3.8	4.
Nisan	—	—	—	15.5	19.8	15.4	16.5	21.1	12.7	31.7	30	8,9	8	15.7	30	9.2	66	26	5.1	3,8	5.7	4.
Mayıs	—	—	—	19.8	24.7	19.3	20,8	25.7	16.7	33.3	1	13.8	15.17	16.9	11	11.2	61	22	4.0	2.9	3.6	3.
Haziran	—	—	—	25,3	29.0	24.5	25,8	30.3	21.4	33.1	4	17.6	2	13.4	3	16.5	66	35	2,2	2,4	3.2	2,
Temmuz	—	—	—	27.8	32,1	27,8	28.9	33.0	24.5	37.3	26	23.0	23	14.2	26	18.8	64	17	2.5	1.8	3.2	2
Ağustos	—	—	—	27.8	32.9	28.7	29.5	33.6	25.0	39.4	21	23.5	15	15.3	21	18.8	61	16	2.5	1.8	3,3	2,
Eylûl	—	—	—	25,4	31,0	25.9	27,1	31.9	22.7	35.4	10	20.0	23	15.2	23	13.9	52	21	1 8	1.4	2,0	1.
Ekim	—	—	—	20.3	28,1	22,3	23.3	29.1	18.9	34.7	12	14.4	4	15.4	4	10.9	52	15	3,4	3.4	2.7	3.
Kasım	—	—	—	15.5	21.4	17,0	17,7	22.9	14.3	27.6	1	9.4	25	11.9	13	9.4	63	26	5.4	5.7	4.5	5.
Aralık	—	—	—	11.4	16,6	12,7	13.4	18.1	10,3	23.2	16	7,2	31	13.1	12	7.9	69	37	5.6	6.4	5.4	5,
Yıl	—	—	—	18,2	23.5	19.0	19.9	24.6	15 9	39,4	21.VIII	-1.8	13.I	16.9	11,V	11.5	63	15	4.0	3.8	4.0	4
İSKENDERUN				φ = 36° 37′ N, λ = 36° 07′ E.												Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5						
Ocak	761.1	769.8	750.5	8.5	12.2	9.9	10.1	13,7	6.9	16.8	9	1.5	14	10.6	13	6.5	68	36	7.2	7.3	5.9	6.8
Şubat	760.0	769.7	751.1	10,8	15.0	12.0	12.5	16,3	9.3	23.0	3	4.6	27	13.3	3	7.2	66	41	6.9	6.1	5.8	6.3
Mart	761.1	770.4	750.8	13.2	19.0	15.4	15.8	20.3	11.8	29.1	22	7.2	1	13.0	22	8.1	61	21	5.5	6.0	4.3	5.3
Nisan	759.0	767.2	749.1	15.9	19.6	16.3	17.0	20.9	13.6	30.0	30	9.7	6	13.9	30	9.6	68	15	6.1	5.5	5.6	5.7
Mayıs	759.5	765.2	751.3	20.2	24.4	20.8	21.6	25,7	17.1	32.4	11	13.9	10	17.6	11	12.5	65	32	5.8	4.5	3.7	4.7
Haziran	756.6	760.1	753.0	24.6	29.0	25.4	26.1	29.5	22,0	31,0	27	19·0	2	10.1	3	18.9	75	52	4.0	2.4	3.2	3.2
Temmuz	753,8	757,2	749.7	27.1	32.1	28,5	29.1	32.7	25,1	35.4	26	23.0	8	11.4	26	21.3	71	28	4.0	2.1	3.2	3.1
Ağustos	754.7	759.9	749.8	27.7	32 8	29.0	29,6	33.4	25,6	38,0	21	19.9	9	14.2	21	22.0	71	31	4.1	2,1	3.5	3.2
Eylûl	757.8	761.2	754.6	24.2	30.5	25 9	26.6	31.4	22.5	34,7	10	18.4	15	12.7	15	17.0	66	9	3.0	1.9	2,6	2.5
Ekim	760.8	764.9	757.4	21.1	27.6	22,6	23,5	28.7	19,0	34 5	12	14.4	25	15.6	12	13.1	60	20	3.9	4.0	2.9	3.6
Kasım	763.0	765.9	756,9	16.6	21.5	17.7	18 4	22.7	14.5	28.1	16	10.0	25	11 9	13	10.1	64	28	6.0	6.2	5.0	5.7
Aralık	762.5	768.0	754.3	13.2	17.2	14.0	14.6	18 4	11.3	23.0	15	7.8	4	11.4	11	8.0	65	28	5.7	6.4	5.3	5.8
Yıl	759.2	770.4	749.1	18.6	23,4	19.8	20,4	24.5	16.6	38.0	21.VIII	1.5	14.I	17.6	11.V	12,9	67	9	5.2	4.5	4,3	4.7
ADANA				φ = 36° 59′ N, λ = 35° 18′ E.												Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5						
Ocak	760.1	768.9	749.0	5.3	11.3	7.0	7.7	11.9	4.0	17.1	17	-1.6	14	15,7	17	6.3	78	34	7.4	7.5	6.4	7.1
Şubat	759.1	768.7	747.0	7.0	15.4	9.4	10.3	16.1	5.8	20.3	22	-0.9	27	15.2	27	6,6	71	35	6.6	6.8	5.4	6.2
Mart	760.1	769.4	753.6	11.1	19.9	13.3	14.4	20.7	9.2	28.8	30	3.4	1	15.9	29	7.9	66	29	6.4	7.0	5.2	6.2
Nisan	757.7	766.4	747.7	13.4	20.2	13.9	15.4	21.4	10.6	33.3	30	7,5	7	21 5	29	10.0	77	25	6.7	7.3	5.6	6.5
Mayıs	758.0	763.4	750.2	18.9	26.8	18.2	20.5	27.9	14.2	33.8	28	9.6	13	20.3	1	12.1	67	22	6 6	6.9	5.2	6.2
Haziran	754.9	758.9	751.7	24.2	31.4	23.8	25.8	32.5	20.0	37.5	4	16.2	14	19.7	4	17,5	71	23	5.2	5.7	3.8	4.9
Temmuz	752.3	755.8	747 9	27.0	34.6	26.6	28.7	35.4	22.8	39.5	26	20.2	23	18.2	23	19.8	68	20	4,3	2.8	1.4	2.8
Ağustos	752.9	758.3	748.3	27.0	35.4	27.0	29.1	36.2	23.5	40.8	22	21,7	30	19.0	22	19.8	66	14	4.5	3.5	1.7	3.2
Eylûl	756.2	760.4	752.5	22.4	33.0	23.3	25.5	33.6	19.4	35 7	10	15.9	30	18.8	30	15.1	63	22	2.3	3.7	1.3	2.4
Ekim	759.6	763.7	755.7	17.9	28.7	19.3	21.3	29.7	15.7	36.2	13	13.0	5	21.2	13	11.0	59	11	5.0	5.9	2.9	4.6
Kasım	761.9	766.3	756.1	12.9	21.1	14.7	15.9	22 .2	11.9	27.7	13	7.1	28	18.2	13	10.0	75	25	7.4	7.7	5.0	6.7
Aralık	761.4	766,6	753.0	9.6	15.7	10,8	11.7	16.6	8.4	20.8	12	3.8	31	16.4	2	8.2	79	34	7.3	7.8	5.9	7.0
Yıl	757.9	769.4	747,0	16.4	24.5	17.3	18.9	25.4	13.8	40·8	22.VIII	-1,6	14.I	21.5	29.IV	12.0	70	11	5.8	6.1	4.2	5.3

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂ										1954 Aylar
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																					7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✱●✱ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kıraağlı)	(Çiğli)	Donlu grestili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 70 m.																															DÖRTYOL
220.1	29.3	27	.	.	3	.	.	.	5	11	24	21	7	.	.	.	1	7	1	6	.	2	12	29	.	3	6	22	2	17	I
95.3	24.1	26	.	.	.	.	.	.	5	5	12	11	4	.	.	.	.	10	1	2	.	1	13	23	3	.	12	21	1	10	II
68.5	30.9	11	.	.	.	3	.	.	7	2	8	5	2	.	.	.	.	15	.	.	.	.	12	29	2	5	4	24	.	17	III
64.6	27.9	2	.	.	.	5	1	.	3	2	10	8	2	.	.	.	.	8	.	.	.	1	9	27	4	1	9	22	.	17	IV
102.5	29.1	5	.	.	.	17	5	1	10	2	7	7	4	.	.	.	.	2	1	.	.	.	7	20	.	.	4	34	.	28	V
2.0	1.1	24	.	.	.	30	19	21	14	.	3	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	4	19	.	.	11	31	.	23	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	31	.	1	11	27	.	17	VII
18.8	8.1	19	.	.	.	31	31	31	13	.	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	25	.	2	11	30	.	19	VIII
7.5	6.0	16	.	.	.	30	27	30	20	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	15	27	.	4	10	19	.	15	IX
22.8	9.2	23	.	.	.	29	11	12	14	.	6	4	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	8	25	4	2	6	25	.	22	X
93.3	33.0	9	.	.	.	12	.	.	4	4	17	12	4	.	.	.	.	11	1	1	.	2	9	25	5	3	2	13	2	29	XI
267.3	74.3	8	.	.	.	.	.	.	6	11	17	15	7	.	.	.	.	14	.	1	.	2	7	28	10	2	10	11	3	20	XII
962.7	74.3	8.XII	.	.	3	188	125	126	116	37	112	90	30	.	.	.	1	67	3	13	.	11	113	308	28	23	96	279	8	229	Yıl
Denizden yüksekliği H = 3 m.																															İSKENDERUN
183.7	27.9	25	.	.	.	.	.	.	2	11	24	21	7	.	.	.	.	.	.	3	.	10	1	2	16	50	3	1	7	3	I
103.5	30.8	26	.	.	.	.	.	.	2	7	12	10	5	.	.	.	.	3	1	1	.	13	.	4	9	38	4	4	10	2	II
49.8	36.4	18	.	.	.	2	.	.	6	5	8	6	1	.	.	.	.	10	.	1	.	19	4	1	12	34	5	4	12	2	III
110.2	44.9	2	.	.	.	4	1	.	3	8	13	8	2	.	.	.	.	6	.	2	.	25	3	1	8	31	5	5	7	5	IV
34.6	27.7	14	.	.	.	17	4	3	3	2	6	4	1	.	.	.	.	.	.	1	.	32	6	1	9	14	2	5	16	8	V
7.1	5.1	24	.	.	.	30	12	25	9	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	3	.	3	1	5	12	14	28	VI
3.7	3.7	8	.	.	.	31	31	31	12	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	3	.	6	2	6	19	13	26	VII
77.5	51.6	9	.	.	.	31	31	30	10	.	2	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.	13	3	.	8	4	8	15	16	26	VIII
54.5	28.3	15	.	.	.	30	26	29	12	.	4	4	2	.	.	.	.	4	.	1	.	13	.	1	34	6	1	3	19	13	IX
10.6	3.5	23	.	.	.	29	9	7	8	2	7	4	.	.	.	.	.	2	.	1	.	13	1	.	16	19	1	3	12	28	X
62.1	14.0	25	.	.	.	7	.	.	1	6	15	11	1	.	.	.	.	7	.	1	.	12	2	1	20	19	3	3	5	25	XI
173.1	39.7	8	.	.	.	.	.	.	5	10	15	15	6	.	.	.	.	7	.	.	.	9	3	1	13	10	.	1	2	54	XII
870.4	51.6	9.VIII	.	.	.	181	114	125	73	51	110	88	27	.	.	.	.	39	1	12	.	201	29	12	154	228	43	75	133	220	Yıl
Denizden yüksekliği H = 25 m.																															ADANA
140.7	23.0	20	.	.	2	.	.	.	1	14	19	16	5	1	.	.	4	6	.	5	.	28	22	6	2	6	5	.	3	21	I
24.7	5.0	24	.	.	1	.	.	.	2	7	12	6	.	.	.	.	1	10	.	1	1	19	27	9	2	4	4	2	.	17	II
47.4	18.4	18	.	.	.	2	.	.	1	10	7	5	2	.	.	1	.	16	.	3	2	22	24	9	4	6	5	1	3	19	III
105.8	56.5	14	.	.	.	4	2	.	2	11	13	11	2	.	.	4	.	15	.	6	.	12	11	10	5	13	7	1	1	30	IV
12.1	10.7	15	.	.	.	22	13	.	.	8	5	1	1	.	.	2	.	19	.	1	.	13	12	2	8	22	6	1	1	28	V
22.4	20.2	15	.	.	.	30	28	17	4	2	3	2	1	.	.	3	.	22	1	3	.	1	4	6	1	26	18	1	2	31	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	12	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	1	3	2	5	22	21	1	1	37	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	7	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	3	1	2	6	24	16	1	1	39	VIII
4.9	4.5	19	.	.	.	30	29	10	14	.	2	1	.	.	.	.	.	9	.	1	.	9	5	3	6	14	15	2	.	36	IX
84.5	54.6	27	.	.	.	29	17	.	5	5	4	3	3	.	.	.	.	8	1	3	.	18	14	4	5	11	8	3	1	29	X
70.9	16.9	21	.	.	.	11	.	.	.	11	14	13	1	.	.	.	.	15	.	4	.	20	20	4	3	4	2	1	3	33	XI
242.3	40.2	26	.	.	.	.	.	.	3	16	19	18	8	.	.	.	.	9	.	2	.	25	30	7	2	3	.	.	2	24	XII
755.7	56.5	14.IV	.	.	3	190	15	89	51	84	98	76	23	1	.	10	5	150	2	29	3	171	173	64	49	155	107	14	18	344	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h mm	14 h mm	21 h mm	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
İSLÂHİYE	φ = 37° 03′ N, λ = 36° 36′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.3																					
Ocak	716.5	725.3	706.0	0.5	3.4	1.5	1.7	4,9	—	9.6	18	—	—	—	—	4.5	86	32	7,8	7.5	6.8	7.
Şubat	715.4	724.4	708.6	3.7	8.1	5.8	5.9	9.4	3.1	15.8	16	0 2	26	11.6	28	5,5	80	45	7.6	7.5	6.7	7,
Mart	716.8	725.9	710.2	7.7	13 8	10.5	10.8	15.7	6.5	22.6	30	0.2	2	14.4	4	6.3	66	27	5.2	5,7	3.9	4.
Nisan	713.9	722.4	709.1	10.8	16.8	12.8	13.3	18.3	9.0	29.2	30	5.0	7	17.4	29	7.3	66	20	4.9	5.8	4.4	5.
Mayıs	714.7	719.1	709.6	16.5	23.5	18.5	19.3	24.9	13.2	30.7	1	9.4	13	16.7	2.24	8.3	53	16	3,9	4.2	3,0	3.
Haziran	711.6	715.7	708.3	23.2	29.1	24.0	25 1	30,7	19.9	34.1	30	16.5	2	15.4	3	11.6	49	16	1.0	2,5	1.2	1.
Temmuz	709.3	712.4	706.4	27.2	34.0	27.4	28.8	35.3	23,4	41.3	31	21.0	23	17,5	31	13.3	46	4	0.6	1.4	0,7	0.
Ağustos	710.4	715.4	707.9	25.6	34,6	27.8	29.1	35.9	22,6	39.7	27	19.2	31	18.0	27	13.7	46	13	1,4	2.0	1.0	1.
Eylûl	713.5	717.1	709.7	21,8	30.3	24.2	25.1	31.6	19.4	34.7	24	16.2	27	17.6	25	10.3	45	12	1.0	2,7	1.2	1.
Ekim	717.0	721.9	713.1	16,5	26.0	19.9	20.5	27.2	15.2	32.7	14	11.0	6	17.3	6.14	7.5	44	11	2.8	4.5	2.2	3.
Kasım	719.1	722.2	713.7	10.8	16.1	12.4	12.9	17.4	10.0	24.1	13	5.7	25	14.6	14	8.1	75	18	6.8	7.3	5.7	6.
Aralık	718.2	725.3	709.9	7.1	10,3	8.2	8.5	11.7	6,4	17.5	12	1.7	31	13.1	12	6.9	82	22	6 9	7.4	6.5	6.
Yıl	714.7	725.9	706.0	14.3	20.5	16.1	16.8	21.9	—	41.3	31.VII	—	—	—	—	8 6	62	4	4.2	4.9	3.6	4.
GAZİANTEP	φ = 37° 05′ N, λ = 37° 22′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	—	—	—	- 1.3	2.6	-0.1	0,3	4.1	-2.6	9.7	17	- 9.7	14	13.8	17	3.9	81	40	7.2	7,2	7.4	7.
Şubat	—	—	—	1.2	6.4	3.1	3.4	7.7	0.4	13.0	17	- 4.7	8	14.3	17	4.8	81	29	7.3	7.4	6 5	7,
Mart	—	—	—	4.9	12 5	7.1	7.9	13,8	3.1	21.3	29	-4,3	1	16.1	1	5.6	70	23	5.0	6.8	4.5	5.
Nisan	—	-	—	9,2	15.5	9.9	11.1	17.3	6.4	27.0	30	2.1	8	20.2	29	6.9	71	26	4,8	6.5	4.0	5.
Mayıs	—	—	—	15.7	22.9	15.7	17.5	24.5	11.0	30.5	25	6.7	15	20.8	1	8.1	56	15	4.1	5.3	2.5	4.
Haziran	—	—	—	23.3	30.3	22.6	24.7	31.6	18.8	35.5	20	14.4	12	17.6	4	11.5	49	28	0.3	2.3	0.8	1.
Temmuz	—	—	—	26.5	34.8	26.4	25.8	36.4	22.5	39.5	14.19.31	19.6	23	18.3	14	11.8	41	15	0.1	1.2	0.1	0.
Ağustos	—	—	—	25.3	34.6	26.4	28.2	36.6	21.4	41.2	15	12.9	20	23.4	20	12.6	45	21	0.5	1.8	0.7	1.
Eylûl	—	—	—	19.1	29.3	20.3	22.3	30.7	16.1	34.2	1	10 0	25	22.5	23	10.7	54	17	0.8	1.7	0.4	1.
Ekim	—	—	—	11.2	24.1	14.7	16.2	25.2	9.3	31.2	13	0.9	5	24,0	5	7.6	58	21	2.7	3.4	1.9	2.
Kasım	—	—	—	6.9	14.	8.9	9.7	15.1	6.0	21.6	1	0.5	25	19.9	14	7.5	84	33	7.1	7.5	5.6	6.
Aralık	—	—	—	4.6	8.6	5.5	6.1	9.3	3.5	14.6	13	- 1.2	13	15.8	13	6.3	88	44	7.3	7.5	6.7	7.
Yıl	—	—	—	12.2	19.6	13.4	14.7	21.0	9.7	41.2	15.VIII	- 9.7	14.I	24.0	5.X	8.1	65	15	3.9	4.9	3.4	4.
ANTAKYA	φ = 36° 15′ N, λ = 36° 10′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	754.6	765.2	741.3	4.8	8.0	6.1	6.3	9,2	3.6	13.7	27	-0.6	14	12.1	18	6.0	84	44	7.5	7.0	7.3	7.
Şubat	753.3	762.3	746.4	8.1	11.9	9.9	10.0	13.0	6.9	16.9	21	1.9	27	11.5	27	7.1	78	45	7.5	7.7	7 0	7.
Mart	754.3	765.0	747.0	11.2	17.6	13.9	14.2	18.5	9.5	23.9	29	4.2	1	13.7	29	8.1	68	17	6.0	5.7	5.1	5,6
Nisan	751.5	759.9	743.0	14.2	19.2	15.4	16.1	20.1	11.9	31.8	30	7.3	8	20.4	30	9.7	73	17	5.6	4.8	4.2	4.9
Mayıs	752.2	757.9	745.8	18.2	24.6	19.7	20.6	25.3	15.3	33.4	1	9.9	11	20.2	1	11.8	67	14	4.7	3.7	3.5	4.0
Haziran	748.7	752.9	745.6	24.3	27.9	23.9	25.0	28.5	22.0	33.2	3	17.2	3	16.0	3	17.1	72	40	1.0	0.9	0.6	0.8
Temmuz	745.8	749.1	742,1	26.9	30.7	26.7	27.8	31 3	25.1	33.9	23	24.0	6.8	8.9	31	19.2	68	24	1.1	0.8	0.5	0.8
Ağustos	746.9	752.1	742.6	27.5	31.7	27.5	28.6	32.6	25.5	38.8	21	20.7	22	17,6	22	19.9	68	34	1.3	1.4	0.9	1.2
Eylûl	750.8	754.8	747.1	23.7	30.0	25.0	25.9	30.7	21.9	34.5	23	15.9	25	18.1	23	16.2	65	19	2.2	1.4	1.1	1.6
Ekim	753.6	758.3	749.2	17.1	27.5	20.7	21.5	28.2	15.7	34.0	12	11.3	6	20.9	14	11.2	60	12	3.3	3.7	2.9	3,3
Kasım	756.5	760.0	750.6	12.6	19.5	14.9	15.5	20.0	11.5	25.6	7	6.1	28	15.6	14	9.7	75	33	7.1	7.2	5.0	6.4
Aralık	755.9	763.3	747.4	9.2	13.7	10.8	11.1	14.2	8.3	16.5	7	3.2	3	11.6	12	8.4	85	55	7.3	7,4	7.0	7.2
Yıl	752.0	765.2	741.3	16.5	21.9	17 9	18.6	22.6	14.8	38.8	21.VIII	-0.6	14.I	20.9	14.X	12.0	72	12	4.6	4.3	3.8	4.2

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1954 Aylar
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳,●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu Gezitli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
İSLÂHİYE — Denizden yüksekliği H = 514 m.																															
283.8	38.6	12	1	.	—	.	.	.	3	18	24	22	8	11	4	4	3	5	2	2	.	11	19	2	.	3	3	12	39	4	I
177.3	39.1	4	.	.	.	.	.	.	2	14	18	15	7	5	.	.	.	1	2	3	.	5	22	4	.	2	10	14	25	2	II
126.0	25.4	18	.	.	.	.	.	.	6	3	14	11	6	.	.	.	.	6	1	3	.	6	15	5	5	8	10	17	26	1	III
85.3	18.1	2	.	.	.	2	.	.	3	6	14	10	4	.	.	.	.	11	1	3	.	3	10	9	5	16	10	9	27	1	IV
56.3	30.8	13	.	.	.	17	2	.	6	2	6	5	2	.	.	.	.	3	.	2	.	1	4	2	4	17	14	14	36	1	V
1.4	1.0	15	.	.	.	30	19	15	20	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	9	3	4	2	6	36	30	.	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	31	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	.	2	7	13	40	22	.	VII
0.2	0.2	5	.	.	.	31	31	30	23	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	3	4	2	9	9	7	26	31	2	VIII
0.4	0.4	19	.	.	.	30	23	11	21	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	5	.	1	6	12	30	23	13	IX
0.8	0.4	27	.	.	.	23	7	1	10	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	4	6	1	8	6	4	21	29	14	X
182.3	49.5	21	.	.	.	.	.	.	3	10	16	14	4	.	.	.	.	7	.	1	.	4	11	5	2	3	4	12	29	20	XI
352.9	84.6	8	.	.	.	.	.	.	4	16	20	18	9	.	.	1	1	7	1	1	.	3	21	4	2	4	2	10	25	22	XII
1266.7	84.6	8 XII	1	.	—	164	113	88	130	70	119	96	40	16	4	5	4	41	8	26	1	42	133	37	42	83	95	241	342	80	Yıl
GAZİANTEP — Denizden yüksekliği H = 849 m.																															
148.5	26.9	12	4	.	24	.	.	.	4	18	21	18	5	.	.	10	2	.	.	1	.	2	22	3	.	2	16	1	5	42	I
124.3	23 7	24	.	.	11	.	.	.	3	13	20	17	4	.	.	2	2	.	.	.	.	2	30	5	.	.	16	5	5	21	II
70.7	19.6	10	.	.	4	.	.	.	6	6	11	10	2	.	.	.	3	1	2	1	.	4	21	3	.	.	9	2	10	44	III
69.8	12.2	11	.	.	.	1	.	.	3	4	13	13	2	.	.	.	.	4	.	1	.	2	7	4	.	1	21	6	6	43	IV
42.8	16.9	15	.	.	.	17	1	.	7	3	7	5	2	.		.	.	.	.	3	.	.	.	.	1	.	34	3	4	51	V
.	.	.	.	.	.	30	21	14	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	3	.	.	.	18	18	30	20	VI
.	.	.	.	.	.	31	31	30	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	16	2	19	55	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	23	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14	2	12	64	VIII
0.4	0 4	19	.	.	.	30	20	2	25	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	2	3	1	2	19	11	14	37	IX
9.2	5.2	28	.	.	.	17	3	.	13	.	5	3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	7	8	3	7	9	5	6	43	X
62.6	15.4	21	.	.	.	.	.	.	3	14	12	11	2	.	.	2	2	4	.	2	.	2	21	3	3	.	3	.	1	57	XI
202.6	58.2	8	.	.	5	.	.	.	5	19	18	17	7	.	.	9	7	.	.	1	.	1	34	6	5	6	9	.	.	32	XII
730.9	58.2	8.XII	4	.	44	157	107	69	145	77	108	94	24	.	.	23	16	13	2	11	.	15	147	36	13	19	184	55	112	514	Yıl
ANTAKYA — Denizden yüksekliği H = 93 m.																															
437.9	52.9	11	.	.	1	.	.	.	4	16	24	24	15	1	1	2	5	.	1	7	1	40	35	3	.	2	8	4	.	1	I
254.8	68.0	4	.	.	.	.	.	.	1	17	17	15	12	.	.	.	1	1	1	6	.	21	31	.	.	4	19	6	.	3	II
90.7	48.0	18	.	.	.	.	.	.	4	9	11	9	1	.	.	.	.	13	.	3	.	35	23	.	.	7	17	8	.	3	III
128.8	54.6	2	.	.	.	3	1	.	3	6	11	8	.	.	.	.	.	11	.	3	1	11	13	2	.	13	37	10	.	4	IV
132.2	55.4	15	.	.	.	16	4	2	4	2	6	5	3	.	.	.	.	10	.	2	.	6	7	1	.	16	52	7	.	4	V
.	.	.	.	.	.	30	5	28	29	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	14	75	.	.	.	VI
.	.	.	.	.	.	31	26	31	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	69	.	.	.	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	74	.	.	.	VIII
5.8	3.6	27	.	.	.	30	20	24	23	.	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	.	15	65	3	.	1	IX
7.4	4.2	8	.	.	.	27	6	2	13	1	6	3	.	.	.	.	.	4	.	2	.	28	12	2	.	9	25	10	.	7	X
81.8	17.0	21	.	.	.	1	.	.	.	.	15	12	3	.	.	1	.	9	.	3	.	41	34	5	.	2	1	4	.	3	XI
377.6	110.0	8	.	.	.	.	.	.	4	16	17	17	9	.	.	1	.	11	.	2	.	37	35	7	.	2	2	2	.	8	XII
1517.0	110.6	8.XII	.	.	1	169	93	118	142	67	111	95	43	1	1	4	6	60	2	28	2	222	192	22	.	127	444	54	.	34	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Günlük yüksek C°	Günlük düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	Nispi nem % En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
URFA	φ = 37° 08′ N, λ = 38° 46′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.[illegible]																					
Ocak	716.2	724.6	706.1	1.3	5.7	2,6	3.1	6.3	-0.1	11.8	18	-5.8	14	12.7	18	4.8	79	38	7.3	7.7	6.7	7.[illegible]
Şubat	715.3	724.6	708.4	3.5	9.9	5.3	6.0	10,7	2.4	15.7	16	-1.6	9	14.9	17	5.1	72	26	7.0	7.1	5.0	6.[illegible]
Mart	716.5	725.5	708.9	7.8	15.7	10.3	11,0	16.4	5.7	22.8	31	-0.2	1	15.2	28	6.1	61	22	5.8	7.0	4.4	5.[illegible]
Nisan	713.4	721.1	707.7	11.4	18.1	13.1	13.9	18.9	8.6	29.6	30	3.3	9	17.7	30	7.3	63	24	5.8	5.9	4.3	5.[illegible]
Mayıs	713.8	718.4	708.4	18.8	26.7	20.2	21.5	27.7	13.2	34.3	25	8.2	14	19.3	23	7.6	42	3	4.1	4.3	2.3	3.[illegible]
Haziran	709.8	714.9	705,5	26.7	34.5	27.5	29.1	35.5	21.1	38.6	30	13.4	1	17.8	8	9.6	32	11	0.8	2.4	0.9	1.[illegible]
Temmuz	707.5	711.1	703.5	29.7	39.4	31.8	33.2	40,3	24.8	43.3	19.20	20.3	22	18.7	16	9.3	25	9	0.3	2.0	0.4	0.[illegible]
Ağustos	708.8	713.7	705.6	28.7	39.2	31.8	32.9	40,0	24.8	43.5	1	20.0	18	18.4	22.29	9.2	26	7	1.0	1,7	0.5	1.[illegible]
Eylûl	712 2	716.2	708.5	23.3	33.6	26.2	27.3	34.3	19.7	39.3	2	15.7	28	18.1	30	8.5	32	7	0.4	1.4	0.1	0.[illegible]
Ekim	716.4	721.1	711,0	17.2	27.6	19.9	21.2	28.3	14.4	34.1	1	7.9	5	18.1	17	6.2	35	9	3.2	4.1	2.0	3.[illegible]
Kasım	718.9	721,5	713.4	10.8	18.1	12.5	13.5	18.9	9.3	25.4	1	5.3	29	14.7	2	7.7	68	33	6.4	6.7	4.7	5.[illegible]
Aralık	718.3	725 7	709 2	7.1	12.1	8.4	9.0	12.9	6.0	18.7	12.13	1.9	4	13.6	13	6.7	78	32	7.3	7.4	5.7	7.[illegible]
Yıl	713.9	725.7	703.5	15.5	23.4	17.5	18.5	24.2	12.5	43.5	1.VIII	—5.8	14.1	19.3	23.V	7.3	51	3	4.1	4.8	3.2	4.[illegible]
DİYARBAKIR	φ = 37° 55′ N, λ = 40° 12′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.[illegible]																					
Ocak	704.4	712.4	694.1	-2.5	0.9	-1.2	-1.0	2.9	-4.2	10.4	27	-11.1	14	13.5	13	3.7	84	53	8.0	7.4	7.5	7.[illegible]
Şubat	703.5	712.7	697.2	-0.3	6.3	1.7	2.4	7.8	-1.3	11.1	22	-6.9	9	16.4	17	4.1	75	21	6.8	6.7	5.9	6.5
Mart	704.9	713.5	696.7	4.6	12.9	8.0	8.4	14.3	3.2	25.4	31	-6.0	2	18.6	31	5.7	70	31	6.7	7.0	6.1	6.6
Nisan	701.8	709.2	696.9	10.1	16.3	12.0	12.6	18.0	7.8	27.6	30	4.0	26	19.9	29	7.2	69	23	7.6	6.7	6.5	6,9
Mayıs	702.3	707.6	697.3	16.1	24.7	17.5	19.0	26.9	10.5	31.6	25	5.6	14	21.7	25	8.2	52	16	3.4	4.7	3.5	3,9
Haziran	698.7	703.7	695.3	24.0	32.9	24.8	26.6	34.5	17.5	38.3	22	12.9	1	20.9	4	8.5	34	11	0.7	3.0	2.3	2.0
Temmuz	696.6	700.1	691.4	28.6	37.8	31.2	32.2	39.5	23.0	43.2	21	18.1	8	21.6	31	8.9	25	12	1.0	2.0	1.8	1.6
Ağustos	698.0	701.5	694.1	27.0	38.1	30.6	31.6	39.8	22.3	43.7	2	17.1	25	23.0	25	8.8	26	10	1.4	2.0	0.7	1.4
Eylûl	701.1	704.9	697.3	20.6	32.4	24.7	25.6	34.1	17.0	39.6	1	13.2	28	20.8	12	6.2	26	9	0.7	1.6	0.9	1.1
Ekim	704.9	708.8	698.8	13.1	25.2	17.6	18.4	27.0	11.2	33.0	1	5.9	6	22.2	6	5.8	40	12	3.5	3.9	2.6	3.3
Kasım	707.0	710.3	701.2	7.4	15.6	10.5	11.0	17.3	6.7	22.1	13	2.5	28	16.5	3	7.4	76	22	6.2	6.7	5,3	6.1
Aralık	706.5	714 2	697.1	4.4	10.3	6.6	7.0	11.7	3.9	16.3	11	-1.2	14	14.1	11	6.2	83	40	7,3	7.2	6.5	7.0
Yıl	702.5	714.2	698.8	12.8	21.1	15.3	16.2	22.8	9.8	43.7	2.VIII	-11.1	14.1	23.0	25.VIII	6.7	55	9	4.4	4.9	4.1	4.5
MARDİN	φ = 37° 18′ N. λ = 40° 44′ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6[illegible]																					
Ocak	—	—	—	-0.8	1.0	0.0	0.0	2.2	-2.4	7.1	19	-8.3	29	9.9	29	3.7	78	26	8.0	7.4	7.0	7.5
Şubat	—	—	—	1.1	4.1	2.0	2.3	4,6	0.2	9.5	17	-2.9	6	9.0	2	4.1	74	26	6.1	6.0	6.0	6.0
Mart	—	—	—	5.9	10.5	7.9	8.1	11,4	4.6	19,9	13	-1.2	1	10.1	3	4.5	57	22	6.3	7.0	5.8	6.4
Nisan	—	—	—	9.3	10.3	10.1	10.0	13.8	7.7	25.6	30	2.6	9	12.2	30	5.9	64	20	0.8	0.7	0.6	0.7
Mayıs	—	—	—	17.4	22.2	18.0	18.9	22,9	14.7	29.3	25	6.9	17	12.0	25	5,5	36	12	4.6	4.7	2.2	3.8
Haziran	—	—	—	24.1	30,7	25.8	26.6	31,1	20.7	35.9	22	16.3	1	12.8	29	8.0	31	15	0.9	2.9	1,9	1.9
Temmuz	—	—	—	27,8	34.7	30.3	30.8	35.5	24.9	39.3	20	21.2	2	13,3	6	7.4	23	10	1.1	1.8	1.9	1.6
Ağustos	—	—	—	27.9	35.3	30.7	31.2	36,3	25.8	40.2	16	21.4	11	14.7	11	8.1	25	10	1.2	2.0	1.5	1.6
Eylûl	—	—	—	21.6	28.2	24.5	24.7	29,6	20.2	34,6	2	16.7	27	13.2	30	10.0	44	22	1.0	1.7	0.7	1.1
Ekim	—	—	—	16.6	22.6	18.9	19.3	23.5	15.0	29,6	1	10,2	3	12.9	3	6.1	46	27	2.8	3.5	3.6	3.3
Kasım	—	—	—	8,6	12.8	10.2	10.5	13.5	7.5	18.9	7	4.3	26.28	9.5	7	5.6	61	19	5.0	6.0	5.7	5.6
Aralık	—	—	—	5.4	8.0	6.2	6,5	8,7	4.4	13,3	13	0,7	29	8.0	13	4.8	68	24	7.2	7.2	6.5	7.0
Yıl	—	—	—	13.7	18.4	15.4	15.7	19,4	11.9	40.2	16.VIII	-8.3	29.I	14.7	11.VIII	6.1	51	10	3.8	4.2	3.6	3.9

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak müteddil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 515 m.																															URFA
153.5	36,3	1	.	.	16	.	.	.	1	17	19	17	3	8	3	9	8	1	.	.	.	10	7	17	7	5	2	24	17	4	I
135.7	38,2	24	.	.	2	.	.	.	4	10	17	14	5	2	.	2	4	4	.	.	.	8	5	13	7	1	6	22	17	5	II
90.1	16.5	10	.	.	1	.	.	.	5	6	13	9	5	.	.	.	3	16	.	2	.	5	3	12	10	2	4	25	15	17	III
170.0	54.0	11	.	.	.	2	.	.	5	8	15	12	6	.	.	.	.	15	.	3	.	10	5	11	4	2	7	21	14	16	IV
4,2	2.4	14	.	.	.	22	11	1	8	.	4	1	.	.	.	.	.	14	.	.	.	5	.	1	8	1	22	39	8	9	V
0.0	0,0	18	.	.	.	30	30	22	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	3	2	5	3	8	24	24	5	VI
4,6	4.6	3	.	.	.	31	31	31	26	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2	5	3	7	7	27	27	6	VII
0.2	0.2	5	.	.	.	31	31	31	25	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	8	.	7	4	14	20	25	8	VIII
.	.	.	.	.	.	30	29	13	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	1	6	5	7	21	31	10	IX
11,0	9,1	28	.	.	.	24	10	.	13	3	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	3	9	3	6	18	17	26	X
61.7	15.8	4	.	.	.	1	.	.	5	9	9	8	3	.	.	.	.	13	.	2	.	3	2	6	3	7	1	5	17	46	XI
159.9	37.2	8	.	.	.	.	.	.	6	19	18	14	5	.	.	8	.	16	1	.	.	3	4	26	17	.	3	9	11	20	XII
790.9	54.0	11.IV	.	.	19	171	142	98	146	72	101	78	27	10	3	19	15	79	1	8	.	91	44	97	86	40	87	255	223	172	Yıl
Denizden yüksekliği H = 677 m.																															DİYARBAKIR
90.9	18.6	1	4	2	26	.	.		3	18	21	16	2	14	12	6	6	.	.	.	2	12	2	2	4	2	2	7	31	31	I
71.0	13.7	26	.	.	18	.	.	.	4	12	12	11	3	4	2	.	5	.	1	.	2	7	5	1	12	1	1	6	32	19	II
113.2	26.3	18	.	.	4	1	.	.	4	15	13	13	5	.	.	.	2	7	1	1	.	9	14	.	8	3	2	4	34	19	III
175.9	43.7	14	.	.	.	2	.	.	5	16	15	13	7	.	.	.	.	6	3	7	1	9	2	13	10	9	7	4	17	19	IV
16.5	6.9	5	.	.	.	23	5	.	8	.	6	3	.	.	.	.	.	7	1	7	.	5	1	3	10	3	10	12	8	41	V
1.1	0.6	27	.	.	.	30	29	3	19	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	6	7	2	6	3	9	5	36	16	VI
1.3	1.3	2	.	.	.	31	31	29	21	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	4	1	12	7	8	7	4	2	6	36	11	VII
0.0	0.0	6	.	.	.	31	31	27	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	9	7	8	6	4	7	4	28	20	VIII
0.0	0.0	8.16.18	.	.	.	30	30	4	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	9	3	7	4	6	14	23	22	IX
11.6	3.9	23	.	.	.	22	8	.	13	3	7	4	.	.	.	.	.	.	1	1	.	11	5	5	13	1	3	11	10	34	X
62.6	16.5	10	.	.	.	.	.	.	4	10	11	10	2	.	.	1	4	16	.	3	.	10	7	8	6	2	3	4	16	34	XI
115.4	35.0	28	.	.	.	.	.	.	4	15	22	16	3	.	.	4	5	6	1	1	.	4	7	4	15	10	1	2	12	38	XII
659.5	43.7	14.IV	4	2	48	170	134	63	133	89	110	87	22	18	14	11	22	42	8	33	7	96	73	57	104	46	53	79	283	304	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1150 m.																															MARDİN
244.5	67.2	1	5	.	22	.	.	.	4	17	20	20	8	11	24	11	.	.	.	.	.	23	.	.	12	26	.	1	2	29	I
156.1	32.6	26	.	.	13	.	.	.	7	16	16	15	5	5	4	7	.	.	.	.	.	16	2	.	6	20	4	1	4	31	II
108.0	21.7	7	.	.	2	.	.	.	6	15	13	10	5	.	.	3	.	.	.	.	.	13	2	.	9	15	2	.	11	41	III
213.3	71.9	6	.	.	.	1	.	.	4	18	17	14	7	.	.	1	.	.	.	.	.	5	2	.	19	12	5	2	4	41	IV
15.2	5.5	5	.	.	.	11	.	1	7	2	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	3	1	7	4	11	8	8	42	V
3.0	2.0	25	.	.	.	30	23	19	18	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	9	.	5	2	6	5	12	46	VI
3,5	2.5	6	.	.	.	31	31	31	19	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	3	1	3	1	3	5	56	VII
.	.	.	.	.	.	31	31	31	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	21	6	3	7	5	5	4	37	VIII
.	.	.	.	.	.	30	13	14	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	17	5	7	13	.	.	4	38	IX
10.0	3.5	26.28	.	.	.	9	.	.	15	1	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	10	.	2	21	.	1	1	46	X
101.7	22.5	10	.	.	.	.	.	.	4	6	9	9	5	.	.	1	.	.	.	.	.	9	2	1	6	15	1	.	9	47	XI
175.0	29.5	28	.	.	.	.	.	.	4	15	17	17	7	.	.	11	.	.	.	.	.	10	5	3	8	41	1	.	6	19	XII
1029.3	71.9	6.IV	5	.	37	143	98	96	130	90	105	98	37	16	28	34	.	.	.	.	.	123	84	19	85	179	36	26	70	473	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h. C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	Düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar Basıncı mm. Hg Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
SİİRT	$\varphi = 37° 56'$ N, $\lambda = 41° 56'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	685.2	692.5	677.3	-1.1	1.4	-0.3	-0.1	3.6	-3.8	9.5	20	-10.1	29	12.1	15	3.3	72	32	7.0	6.9	6.4	6.8
Şubat	684.7	693.6	677.9	1.0	5.1	3.0	3.0	7,1	-0.9	12.2	18	- 5.3	6	14.0	17	3,9	69	28	6.0	6.8	4.9	5.9
Mart	686.0	693.3	678.9	4.9	11.4	8.4	8.3	13.1	3.5	22,5	31	- 3.0	1	15.7	4	4.9	61	25	5.8	6.8	4.3	5.6
Nisan	683.5	690.4	678.6	8.7	14.5	10.8	11.2	16.0	6.9	25.3	30	3.5	9	16.5	29	6.0	62	21	6.7	6.5	4.2	5.8
Mayıs	684.2	688.7	679.5	15.5	23.1	17.8	18.6	24.5	12 0	29.1	29	5.8	17	14.9	24.25	7.5	49	23	2.7	4.1	2.3	3.0
Haziran	680.9	685.2	677.8	23.0	31.5	25.4	26.3	32.7	18.1	35.9	22	13.8	2	16.5	29	7.1	28	12	0.8	1.7	1.3	1.3
Temmuz	679.1	681.7	675.0	27,0	36.2	30.5	31.1	37.4	23.7	40.9	20	19.8	2	16.5	15	7.3	23	10	0.5	1.2	0.4	0.7
Ağustos	680.7	684.6	676.5	26.4	37.0	30.6	31.2	38.3	23.6	41,0	2	20.6	6	17.1	27	6.9	21	10	0,9	1.0	0.8	0.9
Eylûl	683.8	687,2	679.9	20.7	31.5	24.3	25.2	32.6	13.7	38.4	1	14.5	29	16.3	2	7.5	32	14	0.7	1.5	0.9	1.1
Ekim	687.8	691.1	682.2	14.8	24.6	18,5	19.1	26.0	13.5	31.2	1	8.7	5	16.2	1	6,9	43	21	3.1	3,6	2.5	3.1
Kasım	689.9	692.5	685.0	8.1	14.9	10.4	11.0	15.9	7.0	20.6	8	3.3	30	15.1	15	6.3	66	30	5.5	4.9	3.7	4.7
Aralık	689.1	695 0	681.7	5.3	9.6	6.4	7.0	11.2	3.7	16,3	17	0.5	14	12.6	17	5.2	70	36	5.7	6.0	5.1	5.6
Yıl	684.6	695,0	675.0	12.9	20.1	15.5	16.0	21.5	10.5	41.0	2.VIII	-10.1	29,I	17.1	27.VIII	6.1	50	10	3.8	4.3	3.1	3.7
MALATYA	$\varphi = 38° 21'$ N, $\lambda = 38° 18'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	675.7	685.1	664.2	- 7.5	-4.4	-7.2	-6.6	-2.4	-9.6	2.8	11	-15.7	29	12.1	9	2.6	89	42	8.5	7.9	8.5	8.3
Şubat	676.0	687,1	667.4	- 5.6	-1.2	-4.2	-3.8	0.2	-6.8	5.4	19	-15.0	17	11.4	5	3.1	87	52	7.4	7.5	7.7	7.5
Mart	677.4	686.5	669.0	1.7	6.5	4.2	4.2	7.8	0.6	19.4	29	- 9.2	1	12.5	29	4.9	79	44	7.6	8.2	7.1	7.6
Nisan	674.4	683.0	669.0	7.8	13.2	10.0	10.3	15.0	5.7	24.2	30	1.0	9	18.2	29	6.5	71	30	6.9	7.3	6.4	6.9
Mayıs	675.2	681.4	668.2	15.8	22,3	17.4	18.2	24.2	12.1	30.3	25	6.4	17	15.0	11	8.3	55	28	4.0	6.0	4.5	4.8
Haziran	673.3	677.9	669.8	21.0	28.4	23.5	24.1	30.6	17.7	36.0	21	11 9	1	15.0	20	10.2	46	23	1.9	3.6	3.0	2.8
Temmuz	672.1	675.6	666,8	24.0	32.7	27.4	27.9	35.2	20.9	39.0	15	15.0	23	16.4	11.23	9.6	35	18	0.5	1.8	0.8	1.0
Ağustos	672.7	676.7	669.0	24.4	33.4	27.9	28.4	35.0	21.7	40.0	2	17.9	14	15.7	14	9.8	35	18	1.1	1.8	1.0	1.3
Eylûl	675,1	679.2	670.9	19.0	27.6	22.5	22.9	29.6	16.5	33.8	1	11.7	27	15.2	11	8.3	41	22	0.9	1.9	1.3	1.4
Ekim	678.3	684.2	673.2	12.4	20.9	15.7	16.2	22.3	10.6	28.0	1	4.9	5	16.4	6	6.7	51	23	4.0	4,5	3.6	4.0
Kasım	679.7	683.4	673.8	6.7	10.9	8.2	8.5	11.8	6.0	19.7	1	2.9	15	11.6	2	7.2	87	45	8.0	7.9	6.4	7.4
Aralık	677.9	685.8	668.8	3.0	7.1	4.4	4.7	8.2	2.3	10.9	10.27	- 0.3	4	9.6	17	5.5	85	45	7.3	7.7	6.5	7.2
Yıl	675.7	687.1	664.2	10.2	16.5	12.5	12.9	18.1	8.1	40.0	2.VIII	-15.7	29.I	18.2	29.IV	6.9	63	18	4.8	5.5	4.7	5.0
ELAZIĞ	$\varphi = 38° 40'$ N, $\lambda = 39° 13'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.6																					
Ocak	668.3	677.5	657.4	- 6.4	-3.2	-6.0	-5.4	-1.5	-9.2	7.3	1	-17.8	29	12.7	1	2.5	76	49	8.4	7.8	6.5	7.6
Şubat	668.4	678.0	660·0	- 4.7	-0.6	-3.8	-3.2	0.7	-6.6	5.3	25	-13.0	16	12.5	16	3,1	81	49	8,2	7.6	7.0	7.6
Mart	670.3	679.0	661.4	0.4	6.2	2.7	3.0	7.3	-1.0	18.4	29	-13.5	1	14.5	29	4.5	77	32	7.4	7.7	6.4	7.2
Nisan	—	—	—	7,4	12.7	9.3	9.7	14.1	5.2	24.9	30	0.4	8	16.1	30	5.7	66	18	7.3	7.2	4.7	6.4
Mayıs	—	—	—	15.1	22.0	16.8	17.7	23.5	11.2	28.0	26	5.7	17	16.5	1	6.1	43	13	3.7	5.5	3.6	4.3
Haziran	—	—	—	20.8	28.3	22.9	23.7	29.8	16 8	34.4	22	11.4	1	14.9	23	8,3	39	18	1.7	3.6	2.6	2.6
Temmuz	—	—	—	24.5	33.2	27.8	28.3	34.6	20.7	38.1	20	16.6	23	16.8	15	7.8	29	10	0.4	1.7	0.8	1.0
Ağustos	—	—	—	24.6	34.1	27.3	28.3	35.5	21.1	39.6	1	17.8	6	18.2	26	7.4	27	11	1.6	2.1	1.5	1.7
Eylûl	—	—	—	19.1	28.6	21.8	22.8	29.6	15.7	34.0	1	11.5	27.30	18.6	25	6.6	33	13	1.2	1.9	1.1	1 4
Ekim	—	—	—	12.2	21.7	15.3	16.1	22.9	9.8	29.5	1	4.2	6	19.2	6	5.8	45	19	3.7	4.2	2.3	3.4
Kasım	—	—	—	5.8	10.6	7.4	7.8	11.5	4.9	18.3	2	2.0	14	14.2	3	6.7	85	38	7.8	7.9	5.9	7.2
Aralık	—	—	—	3.0	7.2	4.6	5.0	8,2	2.0	11.5	16.17	- 1 8	14	10.9	13	5.1	78	47	7.1	7.4	6.3	6.9
Yıl	—	—	—	10.2	16.7	12.2	12.8	18.0	7.6	39.6	1.VIII	-17.8	29.I	19.2	6.X	5 8	57	10	4.9	5.4	4.1	4.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1951 Aylar
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü mm	Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	(Karla örtülü)	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Grezili	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 895 m.																															SİİRT
240.1	26.0	12	2	2	29	.	.	.	6	17	19	19	12	12	14	6	10	.	.	.	.	10	1	5	6	7	.	5	2	57	I
195.9	42.0	20	.	.	19	.	.	.	5	11	17	14	9	8	4	5	6	.	.	.	.	10	3	5	3	2	5	4	5	47	II
178.1	32.7	7	.	.	4	.	.	.	6	10	15	14	8	.	.	.	4	6	.	.	.	10	1	5	2	7	6	5	.	57	III
167.7	27.1	5	.	.	.	1	.	.	4	8	15	12	7	.	.	1	.	10	1	4	.	5	.	9	5	9	3	5	2	52	IV
68.8	23.0	8	.	.	.	18	.	.	11	1	8	7	3	.	.	.	.	5	1	8	.	3	2	10	3	7	14	3	3	48	V
4.5	2.7	26	.	.	.	30	27	5	21	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.	7	3	4	.	12	5	5	6	48	VI
1.4	1.4	2	.	.	.	31	31	30	28	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	1	.	.	6	9	1	3	54	VII
0.5	0.3	6	.	.	.	31	31	31	26	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	9	14	7	7	5	11	6	1	33	VIII
0.7	0.7	19	.	.	.	30	27	6	24	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	14	25	15	7	9	15	4	1	.	IX
25.8	21.6	27	.	.	.	22	2	.	13	1	5	3	1	.	.	.	.	.	.	3	.	7	27	26	7	7	13	5	1	.	X
61.8	16.7	25	.	.	.	.	.	.	6	3	11	10	2	.	.	2	.	21	.	1	.	13	15	32	1	1	15	9	4	.	XI
97.4	14.9	29	.	.	.	.	.	.	.	.	15	12	5	1	.	1	4	14	.	.	.	23	21	21	5	7	2	4	10	.	XII
1042.7	42.0	20.II	2	2	52	163	118	72	150	51	112	94	47	21	18	15	24	56	2	21	.	130	113	139	46	79	98	56	38	396	Yıl
Denizden yüksekliği H = 977 m.																															MALATYA
40,0	8.0	13	22	15	31	.	.	.	1	21	19	12	.	19	31	20	.	.	.	.	.	30	12	3	5	25	9	4	5	.	I
36.7	10.1	26	14	5	28	.	.	.	1	16	15	7	1	14	28	16	.	.	.	.	.	21	15	7	9	10	6	7	9	.	II
71.8	13.6	18	5	.	12	.	.	.	2	18	13	9	4	5	9	2	2	.	.	1	.	18	10	2	10	9	18	10	13	3	III
81.7	18.2	5	.	.	.	.	.	.	3	13	18	13	3	.	.	1	.	.	.	2	.	10	15	8	7	11	19	9	9	2	IV
26.4	10.3	6	.	.	.	16	1	.	4	4	7	5	1	.	.	.	.	.	.	3	.	16	9	5	9	11	20	7	15	1	V
1.7	1.1	1	.	.	.	30	17	5	9	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	12	8	1	5	17	25	7	15	.	VI
1.4	1.3	9	.	.	.	31	31	19	23	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	11	7	3	4	17	23	11	13	4	VII
0,0	0.0	4	.	.	.	31	31	24	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	12	12	3	7	22	19	4	11	3	VIII
.	.	.	.	.	.	29	12	1	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	9	9	16	22	8	5	3	IX
28.8	15.6	23	.	.	.	9	.	.	10	6	6	6	1	.	.	1	.	1	.	1	.	5	12	8	20	17	15	1	8	7	X
52.0	9.1	5	.	.	.	.	.	.	1	17	12	11	.	.	.	7	1	3	.	.	.	8	10	8	7	27	15	6	4	5	XI
67.7	29.8	28	.	.	1	.	.	.	3	15	14	11	1	2	.	8	7	.	.	.	.	7	15	9	10	17	19	6	7	3	XII
408.2	29.8	28 XII	41	20	72	146	92	49	100	110	110	76	11	40	68	55	10	4	.	12	.	158	135	66	102	199	210	80	114	31	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1105 m.																															ELAZIĞ
40,3	6.1	21	20	13	30	.	.	.	2	17	19	13	.	18	31	4	9	.	.	.	.	1	4	11	8	1	.	7	12	49	I
60.7	9.7	12	12	5	28	.	.	.	4	19	15	12	.	12	28	6	8	.	.	.	.	4	7	8	5	.	.	5	11	44	II
57,6	17,3	18	5	4	14	.	.	.	4	17	13	9	1	4	12	7	12	7	.	1	.	1	2	6	9	1	1	4	17	52	III
106.3	18,1	8	.	.	.	.	.	.	3	10	20	17	2	2	.	.	.	12	1	3	.	5	5	8	16	2	5	8	18	23	IV
46.8	13,8	14	.	.	.	15	.	.	5	2	8	7	1	.	.	1	.	2	2	10	.	2	7	5	8	5	8	4	12	42	V
17.3	4.8	24	.	.	.	29	14	1	11	.	7	4	.	.	.	.	.	.	.	9	.	5	6	4	3	6	3	17	33	13	VI
0.7	0.4	1	.	.	.	31	31	23	26	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	9	8	1	2	3	6	15	32	17	VII
4.6	2,4	6	.	.	.	31	31	22	21	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	3	.	5	.	3	5	6	9	11	17	37	VIII
0.3	0.2	17	.	.	.	29	13	.	22	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	5	3	4	4	5	2	10	19	38	IX
11.8	3.6	22	.	.	.	10	.	.	12	.	9	4	.	.	.	.	.	4	.	1	.	2	7	11	7	3	3	6	13	41	X
66.2	12,3	6	.	.	.	.	.	.	1	13	21	10	2	.	.	12	1	16	.	1	.	2	7	13	9	5	1	4	1	48	XI
53,8	9,9	28	.	.	3	.	.	.	4	16	17	12	.	2	.	1	9	4	.	.	.	7	9	29	9	2	2	2	9	24	XII
466.4	18,1	8.IV	37	22	72	145	89	46	115	94	136	90	6	38	71	31	39	45	3	31	.	48	65	103	85	39	40	93	194	428	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
ERZİNCAN	$\varphi = 39° 44'$ N, $\lambda = 39° 30'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	658.1	667.6	647.2	-8.7	-4.3	-7.8	-7.2	-2.1	-12.0	4.6	26	-24.0	29	14.7	24	2.0	69	44	8.6	7.7	7.2	7.8
Şubat	659.3	668.6	649.8	-8.2	-3,1	-6.9	-6.3	-1.4	-10.1	5.5	19	-21.7	19	18.3	18	2.0	62	48	7.8	6.9	7.1	7.3
Mart	661.2	670.8	652,2	-1.9	4.6	1,0	1.2	6.0	-2.8	18.4	30	-17.2	4	14.3	28	3.4	64	40	7.4	7.1	6.0	6.8
Nisan	657.8	666.6	653.1	5.7	12.4	8.4	8.7	14.0	4.0	23.7	30	0.6	2.3	18.4	29	5.1	61	35	7.6	7.2	5.7	6.8
Mayıs	659.1	665.9	652.0	13.4	21.0	15,1	16.2	22.8	9.6	26.9	25	4.7	17	17.5	1	7.1	53	22	4.1	5.9	4.5	4.8
Haziran	658.1	662.5	654.6	17.3	26.0	19.4	20.5	27.5	13.7	32.2	22	10.6	2	16.7	7	9.6	54	27	2.6	5.4	4,3	4.1
Temmuz	657.3	661.2	652.5	20.9	30.6	24.7	25.2	32.1	16.7	36.8	31	11.6	23	18.6	30	10.3	46	22	0.8	3.0	1.6	1.8
Ağustos	657.7	662.6	602.7	21.6	32.5	26.3	26.7	34.0	18.2	38 0	2	14.3	6	21.2	26	9.0	36	15	1,7	2.7	2.3	2.2
Eylûl	659.5	663.9	654.8	15.6	26.3	19.9	20.4	27.9	13.0	32.6	4	8.7	30	19.9	25	7.6	44	18	2.1	3.6	2.1	2.6
Ekim	661.9	668.9	656.0	9.4	20.2	14.0	14.4	21.8	7.5	28.6	1	1.6	5	20.5	6	5.6	47	20	3.8	4.8	3.0	3.9
Kasım	662.6	667.1	657.0	3.9	12.5	7.4	7.8	13.6	3.0	17,7	3	-0.2	26	17.3	3	4.8	62	32	6.3	6.9	5.6	6,3
Aralık	661.0	668.2	652.2	1,5	8.1	3.9	4.4	9.4	0,4	14.2	16	- 4.7	13	14,5	13	4.1	65	46	6.6	6.3	5.9	6.3
Yıl	659.5	670.8	647.2	7.5	15.6	10.5	11.0	17.1	5.1	38.0	2.VIII	-24.0	29.I	21.2	26.VIII	5.9	55	15	4.9	5.6	4.7	5 1
ERZURUM	$\varphi = 39° 55'$ N, $\lambda = 41° 16'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	603.6	611.2	595.8	-10.2	-6.9	-10 0	-9.3	-4.7	-14,0	3.6	1	-26.0	29	15.2	12	1.7	69	50	8.2	7.0	7.8	7.7
Şubat	604.8	613.5	598.0	-11.2	-6.4	-10 0	-9.4	5.1	-14.0	4.6	19	-25.2	16	19.5	18	1.8	71	46	7.5	7.3	7.0	7.3
Mart	607.7	614.2	600,2	-5.5	-0.9	-3.0	-3,1	0.1	-7.1	10.2	31	-23.0	2	12.9	3	2,7	68	48	7.6	7.2	6.8	7.2
Nisan	605.6	614.1	601.8	2.6	6.7	4.0	4.3	8.1	0.3	17,8	30	- 2.8	3	15.1	30	3.7	61	23	7.5	7.9	7.4	7.6
Mayıs	608.0	614.3	602.7	9.6	15,7	11.0	11.8	16.9	5.2	20.6	4	- 0.5	17	15.8	18	4.6	46	10	5.8	6.9	7,2	6 6
Haziran	607.8	610.9	604.9	13.4	19.5	14.9	15.7	21.3	9.3	24.6	22	5.5	1	15.8	3.6	6.3	49	12	3.6	7.4	6.8	5.9
Temmuz	607.7	610.2	604.1	16.8	24.3	19.2	19.9	25.7	12.4	30.3	20	9.1	2	17.3	30	7.3	44	15	2.3	5.0	4.6	4.0
Ağustos	608.6	611.5	603.8	17.3	26.8	20.7	21.4	27.9	12.9	31.8	1	9.7	22	19.9	22	5.6	32	9	2.2	3.7	3.2	3.0
Eylûl	609,4	612.6	605.5	11,5	20.8	15,1	15.6	21.8	8.7	28.0	1.4	3.5	29	17.3	25	5.2	42	9	2.7	4.5	3.7	3.6
Ekim	610.9	116.6	605,1	5.6	14.9	9.3	9.8	15.9	3.6	22.1	1	-3.3	5	17.8	5	3.9	45	8	3.9	5.3	4.0	4 4
Kasım	610.5	614.1	605.5	-0.2	7.1	3.0	3.2	8.0	-1.0	13.6	15	-6.5	29	16.0	15	3.2	57	15	5,2	6.4	5.0	5.5
Aralık	608.7	615.5	601.6	-2.8	1.8	-1.1	-0,8	2.8	-3.9	8.1	16	- 8,6	20	13.2	14	2.6	61	30	7.2	6.9	6.7	6.9
Yıl	607.8	616.6	595,8	3,9	10.3	6.1	6.6	11.6	1.0	31.8	1.VIII	-26.0	29.I	19.9	22.VIII	4.1	54	8	5.3	6.3	6.0	5.8
IĞDIR	$\varphi = 39° 56'$ N, $\lambda = 44° 02'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	686.7	696.6	676.1	-11.8	-4.7	-8.5	-8.4	-3.9	-13.4	2.6	27	-27.1	7	19.5	7	1,3	53	23	6,3	5.7	5.4	5.8
Şubat	688.5	698.9	680.2	-5,4	-1.0	-2.9	-3.1	0.9	-8.0	7.0	4	-16.6	16	15.6	8	2.1	56	27	8.6	6.9	5.4	7.0
Mart	690.3	700.4	682.4	1.8	8.4	6,5	5,8	9.3	-1.5	20.0	31	- 9.3	3	17.3	31	4.5	68	30	7.3	7.7	5.5	6,9
Nisan	685.0	694.3	679.4	7.8	15.5	13,4	12.5	17.1	4.1	26.2	30	0.6	3.5	22.5	30	6.6	65	26	6.7	7.3	5.8	6.6
Mayıs	685.5	694.2	679.8	14.4	22.8	19.2	18.9	24.4	8.8	29.3	22.24	2,8	18	22.1	24	9.5	60	25	4.4	6.0	4.8	5.1
Haziran	684.1	688.2	680.6	18.9	28.1	23.3	23.5	29.7	12.4	34.2	12	9.6	6	22.6	12	11.9	57	30	2.2	4.4	3.9	3.5
Temmuz	682.4	686.0	676.2	21,9	32.4	27.3	27.3	34.2	15.4	39.0	19	13.0	24.30	23,1	15	14.8	57	31	2,0	2.6	3.0	2.5
Ağustos	683.1	687.0	676 5	20.3	33.5	26.8	26,9	35.1	14.4	38.5	1	10.7	30	25.9	29	14.5	57	29	1.2	2.0	1.8	1.7
Eylûl	686.2	692.0	680.9	15.6	27.9	22.1	21.9	29.3	10.4	37.2	1	4.2	30	24.8	25	12.3	65	30	2.4	3.0	2.5	2.6
Ekim	689.5	696.3	680.5	8.6	22.5	15.7	15.6	23.8	3.9	29.1	2	-3.5	5	26.1	10	8.4	68	28	2.7	3.6	2.5	2.9
Kasım	691.5	695.9	687.0	3,2	13.6	8.1	8.3	14.4	-1.1	19.4	2	-5.6	15	22.7	15	5.8	74	34	5.7	6.1	5.1	5.1
Aralık	691.2	699.4	683.6	0.0	5.0	2.6	2.6	5.7	-3.4	12.2	9	- 8.5	17	18.6	12	4.4	82	41	8.3	8.0	6.8	7.7
Yıl	687.0	700.4	676.1	7.9	17.0	12,8	12.7	18.3	3.6	39.0	19.VII	-27.1	7.I	26,1	10.X	8.0	64	23	4.8	5.3	4.4	4.8

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										
TOPLAM	24 saat içinde düşen en çok yağış mikdarı																				7,14,21 saatlerinde esen rüzgarların esme yönlerinin sayısı										1954 Aylar
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddeli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı 0.1 mm	Yağışı 1.0 mm	Yağışı 10.0 mm	(Karlı veya yağmurlu karlı)	karla örtülü	(sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gradili	(Orajlı)	Fırtınalı	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1213 m. — ERZİNCAN																															
45.2	5.5	23	19	20	31	.	.	.	1	15	21	16	.	13	31	3	1	.	.	.	.	10	10	2	.	6	6	9	16	34	I
28.0	5.4	4	16	14	28	.	.	.	1	14	15	9	.	12	28	4	.	.	3	.	.	18	8	6	.	.	3	8	13	28	II
35.6	12.8	18	5	5	19	.	.	.	2	11	13	6	1	7	15	3	2	2	.	.	.	16	12	3	.	.	8	13	22	19	III
66.2	23.6	23	.	.	.	.	.	.	2	11	17	12	2	.	.	.	.	8	1	2	.	17	9	14	.	4	9	16	11	10	IV
33.6	6.4	17	.	.	.	10	.	.	3	4	13	9	.	.	.	.	.	4	.	5	.	14	11	12	3	6	6	11	17	13	V
39.0	10.2	28	.	.	.	26	3	.	5	1	12	9	1	.	.	.	.	3	.	8	.	24	5	2	1	5	6	22	16	9	VI
1.3	1.0	8	.	.	.	31	26	.	19	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	2	.	33	2	.	3	2	17	20	13	3	VII
1.7	1.7	6	.	.	.	31	28	5	17	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	3	2	2	7	15	20	8	11	VIII
11,2	6.3	19	.	.	.	24	7	.	13	1	5	3	.	.	.	.	.	.	.	2	.	21	4	2	2	6	8	12	10	25	IX
4.2	1.2	26	.	.	.	4	.	.	10	3	5	3	.	.	.	.	.	1	.	1	.	12	.	2	2	2	19	14	18	24	X
10.1	2.8	5.6	.	.	1	.	.	.	5	10	10	3	.	.	.	1	6	6	.	.	.	4	3	2	3	1	10	19	16	32	XI
22.5	6.0	29	.	.	14	.	.	.	3	10	7	6	.	.	.	.	9	.	.	.	.	5	6	14	6	9	6	12	13	22	XII
298.6	23.6	23.IV	40	39	93	126	64	5	81	81	121	78	4	32	74	11	18	25	4	21	.	199	73	61	22	48	113	176	173	230	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1892 m. — ERZURUM																															
25,0	4.8	13	27	23	31	.	.	.	3	18	14	10	.	14	31	3	1	.	.	.	.	2	4	3	10	5	18	17	5	29	I
11,4	3.1	5	22	21	28	.	.	.	2	15	10	4	.	10	28	5	4	.	.	.	.	1	5	9	10	4	12	14	3	26	II
18.2	6.4	24	13	7	28	.	.	.	1	16	10	6	.	9	31	6	2	.	.	.	.	6	2	8	9	4	14	11	12	27	III
38.3	7.0	25	.	.	10	.	.	.	2	15	18	9	.	13	.	1	2	2	.	.	.	1	4	14	11	10	23	5	5	17	IV
65.9	16.8	30	.	.	1	.	.	.	2	7	13	11	2	1	.	.	.	4	2	2	.	3	5	6	6	14	16	14	8	21	V
111.3	43.8	21	.	.	.	.	.	.	1	5	13	9	3	.	.	.	.	9	2	6	.	5	6	10	20	9	8	10	11	11	VI
41.4	17.7	2	.	.	.	18	2	.	3	1	6	4	2	.	.	.	.	6	2	3	.	8	20	19	11	7	6	6	10	6	VII
30.4	21.8	4	.	.	.	27	7	.	10	2	5	5	1	.	.	.	.	2	1	2	.	2	9	14	10	12	14	7	10	15	VIII
39.7	29.2	13	.	.	.	5	.	.	6	1	5	4	1	.	.	.	.	5	1	2	.	5	14	10	9	12	9	9	4	18	IX
10.4	7.0	8	.	.	2	.	.	.	10	3	6	2	.	2	.	.	3	2	1	.	.	3	7	6	21	14	19	5	6	12	X
12.1	3.8	10	2	.	20	.	.	.	4	8	6	4	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	6	16	19	8	15	3	3	20	XI
18.0	5.6	18	6	.	30	.	.	.	4	15	11	7	.	11	13	.	6	.	.	.	.	2	.	17	23	7	14	6	2	22	XII
422.1	43.8	21.VI	70	51	150	50	9	—	48	106	117	75	9	60	103	15	34	30	9	15	.	38	82	132	159	106	168	107	79	244	Yıl
Denizden yüksekliği H = 856 m. — İĞDIR																															
11.8	2.8	1	26	26	31	.	.	.	4	8	7	6	.	7	31	4	10	.	.	.	.	.	2	1	3	2	6	1	1	77	I
9.8	4.2	27	7	9	28	.	.	.	2	12	5	5	.	5	23	2	6	.	.	.	.	1	3	1	1	1	3	6	5	63	II
39.9	11.2	15	.	.	18	.	.	.	4	14	7	7	1	1	1	.	9	.	.	.	.	5	.	3	4	.	4	11	8	58	III
36.0	13.6	15	.	.	.	1	.	.	2	12	7	6	1	.	.	.	.	8	.	1	.	6	1	2	2	5	13	11	9	41	IV
47.7	9.5	6	.	.	.	16	.	.	5	4	9	9	.	.	.	.	.	17	.	8	.	5	5	6	4	2	4	5	8	54	V
40.6	11.0	14	.	.	.	30	13	.	7	.	9	9	2	.	.	.	.	20	3	6	.	7	5	6	1	4	3	8	6	50	VI
5.4	2.8	22	.	.	.	31	31	.	15	.	2	2	.	.	.	.	.	23	.	4	.	5	7	1	7	.	4	10	7	52	VII
1.0	1.0	6	.	.	.	31	31	.	21	.	1	1	.	.	.	.	.	21	.	1	.	5	1	1	2	.	.	5	2	77	VIII
4.3	1.7	16	.	.	.	28	15	.	16	2	3	3	.	.	.	.	.	24	.	.	.	5	.	.	1	.	5	2	7	70	IX
7.2	5.4	8	.	.	2	13	.	.	14	1	3	2	.	.	.	.	2	22	.	.	.	4	1	.	2	1	2	.	2	81	X
6.9	3.4	26	.	.	19	.	.	.	4	8	5	2	.	.	.	.	10	11	.	.	.	1	.	1	.	.	3	.	1	84	XI
14.6	4.7	31	.	.	28	.	.	.	3	19	8	5	.	3	3	3	13	1	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
225.2	13.6	15.IV	33	35	126	150	90	.	97	80	66	57	4	16	58	9	50	147	3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Yıl

1954 Aylar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En Yüksek mm	BASINÇ En Düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	Yüksek C°	düşük C°	Mutlak (Absolut) En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	Buhar basıncı mm. Hg. Ortalama	Nispi nem % Ortalama	En düşük	ORTALAMA BULUTLULUK (0—10) Rasat saatleri 7 h	14 h	21 h	Günlük
KARAKÖSE	$\varphi = 39° 45'$ N, $\lambda = 43° 03'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.5																					
Ocak	—	—	—	-14.9	-8.9	-13.0	-12.5	-7.8	-18.1	1.6	25	-39.1	29	16.6	14	1.7	79	59	7.6	7.2	7.2	7.3
Şubat	—	—	—	-12.8	-5.8	-11.0	-10.2	-4.8	-15.5	4.5	20	-34.7	17	25.2	18	1.9	76	11	8.8	7.0	7,9	7.9
Mart	—	—	—	-7.5	-1.3	-5.1	-4.8	-0.6	-8.7	4.5	31	-29.6	3	19.1	6	2.9	78	33	8.6	7.5	5.6	7.2
Nisan	—	—	—	2.7	8.2	4.9	5.2	9.5	1.1	18.4	30	-1.6	29	17.2	30	4.9	75	22	7.4	7.2	5.6	6.8
Mayıs	—	—	—	8.5	17.4	11.5	12.2	18.5	5.5	23.0	21.31	0.6	18	19.3	24	6.4	64	19	4.7	6.6	4.6	5.3
Haziran	—	—	—	13.7	23.4	16.0	17.3	24.9	9.0	28.1	22	4.1	1	21.4	13	7.9	56	17	2.5	5.7	4.2	4.1
Temmuz	—	—	—	16.7	27.4	19.6	20.8	28.6	12.0	33.3	19	8.6	30	20.7	14	9.2	53	14	1.7	5.3	3.0	3.3
Ağustos	—	—	—	15.5	30.3	21.0	21.9	31.3	11.3	33.9	31	7.0	26	26.6	26	7.6	44	7	1.2	3.6	2.0	2.2
Eylûl	—	—	—	9.7	23.7	15.8	16.3	25.1	8.2	32.9	1	1.2	29	22.5	6	6.4	54	6	2.9	4.7	2.2	3.3
Ekim	—	—	—	2.5	17.9	9.9	10.1	18.7	1.6	24.5	1	-5.7	5	24.7	11	4.6	84	13	3.9	5.3	4.1	4.4
Kasım	—	—	—	-0.5	8.9	3.0	3.6	9,6	-1.5	14.1	7	-5.7	16	19.6	15	4.0	69	26	6.6	6.5	3.9	5.7
Aralık	—	—	—	-2.5	2.8	-0.8	-0.3	3.3	-3.2	8.1	11	-9.2	14	14.4	14	3.5	78	40	7.7	7.7	6.2	7.2
Yıl	—	—	—	2.6	12.0	6.0	6.6	13.0	0.1	33.9	31.VIII	-39.1	29.I	26.6	26.VIII	5.1	68	6	5.3	6.2	4.7	5.4
VAN	$\varphi = 38° 28'$ N, $\lambda = 43° 21'$ E. Normal yerçekimine irca miktarı Cg = — 0.4																					
Ocak	615.9	623.0	607.8	-5.2	-1.2	-5.1	-4.2	1.3	-9.8	8.8	8	-20.2	29	19.0	4	2.4	66	35	6.2	5.6	4.4	5.4
Şubat	616.3	625.0	610.3	-5.1	-0.3	-5.3	-4.0	1.9	-9 5	6.6	19	-18.1	17	16.9	11	2.6	70	47	6.9	5.6	4.6	5,7
Mart	619.6	626.9	613.2	-1.8	4.3	0.3	0.8	5.8	-3.7	13.8	31	-12.5	3	13.3	30	3.6	71	40	6.4	5.8	5.3	5.8
Nisan	617.6	625.1	612.6	4.8	9.9	5.8	6.6	11.9	1.9	17.9	30	-1.4	13	16.5	30	4.8	67	20	6.4	6.4	4.9	5.9
Mayıs	619.6	625.0	615.1	11.9	18.1	12.0	13.5	19.7	6.8	23.4	21.25 30	1.4	18	17.4	24	5.9	52	20	4.1	4.3	3.2	3.9
Haziran	618.5	621.9	615.2	17.6	23.6	17.0	18.8	25.6	10.9	29.4	30	8.4	0	16.8	30	8.0	49	25	1.0	2.6	2.0	1.9
Temmuz	618.0	621.2	614.2	20.1	27,6	21.1	22.5	29.3	15.5	33.2	21	11.5	2	17.3	14	9.3	46	24	1.6	3.2	2.3	2.3
Ağustos	619.4	622.8	614.3	19.1	28.7	20.9	22.4	30.1	15.0	32.7	2	11.4	24	18.2	24	9.0	44	18	1.2	2.5	1.4	1.7
Eylûl	620.6	624.3	617 2	13.8	23.4	15.8	17.2	24.4	11.5	31.1	1	7.7	28	16.6	3	7,8	53	15	1.3	2.8	1.8	2.0
Ekim	623,1	628.0	617.6	8.0	16.4	9.8	11.0	17,6	5.9	23.1	2	3.5	4	16.2	2	5.4	55	25	3.9	4.7	2.8	3.8
Kasım	622.9	626.3	617.8	3.1	9.8	4.3	5.4	11.1	1.7	15.4	8	-1.4	30	13.2	8	4.3	64	26	6.7	6.0	3.3	5.3
Aralık	621.0	628.0	613.8	-0.8	5.2	0.4	1.3	6.9	-2.7	10.1	18	-8.2	4	12.1	14	3.3	64	35	6.1	6.7	4.3	5.7
Yıl	619.4	628.0	607.8	7.1	13.8	8.1	9,3	15.5	3.6	33.2	21,VII	-20.2	29,1	19.0	4.I	5.5	5,8	15	4.3	4,7	3.4	4.1

YAĞIŞ			SAYILI GÜNLER																		RÜZGÂR										1954 Aylar
TOPLAM	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı																				7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı										
mm	Yağış mm	Günü	Kış günleri	Şiddet donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak rutedil günler	Açık günler	Kapalı günler	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	✳●✳ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Donlu, Gezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Denizden yüksekliği H = 1638 m.																															KARAKÖSE
105.7	14.9	21	26	23	31	.	.	.	3	16	22	17	3	21	31	9	6	.	1	.	.	12	10	1	4	7	22	4	.	33	I
46.8	14.1	4	24	22	27	.	.	.	1	18	15	11	2	15	28	12	9	.	.	.	.	4	10	2	4	4	12	6	.	42	II
48.8	17.7	18	9	7	31	.	.	.	.	14	13	8	2	12	31	11	12	.	.	.	.	10	15	3	7	4	12	4	.	38	III
54.9	9.8	8	.	.	9	.	.	.	2	12	17	14	.	5	11	1	3	.	.	2	.	20	15	.	3	9	14	9	3	17	IV
42.5	7.5	27	.	.	.	.	.	.	3	5	15	10	.	.	.	.	.	3	.	13	.	16	8	2	7	14	28	4	.	14	V
25.7	8.5	27	.	.	.	15	.	.	7	1	11	6	.	.	.	.	.	8	.	15	.	17	28	1	6	12	6	1	.	19	VI
28.6	9.6	9	.	.	.	30	9	.	8	.	9	7	.	.	.	.	2	.	1	12	.	22	31	.	3	2	2	1	.	82	VII
14.5	14.5	6	.	.	.	31	23	.	16	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	5	.	12	21	1	5	7	3	.	.	44	VIII
32.2	11.8	19	.	.	.	16	5	.	12	3	7	4	1	.	.	1	1	1	2	4	.	11	22		4	10	4	1	.	38	IX
21.6	4.7	24	.	.	7	.	.	.	10	3	10	6	.	.	.	.	2	4	.	1	.	7	5	.	3	12	4	.	.	62	X
22.4	6.9	1	.	.	20	.	.	.	4	7	7	5	.	.	.	2	14	.	.	1	.	3	16	3	4	3	9	.	1	51	XI
34.3	10.7	22	1	.	28	.	.	.	3	15	11	10	1	10	10	.	10	.	.	.	.	10	12	4	1	8	2	.	.	56	XII
478.0	17.7	18.III	60	52	153	92	37	.	69	94	138	99	10	63	111	36	59	16	4	53	.	144	193	17	51	92	118	30	4	446	Yıl
Denizden yüksekliği H = 1732 m.																															VAN
47.0	10.1	5	12	15	31	.	.	.	3	4	16	12	1	16	31	.	7	.	.	.	.	2	26	12	13	31	3	4	2	.	I
38.0	10.8	5	8	13	28	.	.	.	3	4	16	8	1	15	28	.	8	.	.	.	.	4	28	15	16	12	4	.	2	3	II
70.8	27.8	18	2	3	26	.	.	.	2	7	11	9	2	9	19	.	12	.	.	.	.	2	6	38	17	4	6	11	4	5	III
58.0	17.5	13	.	.	4	.	.	.	3	7	17	12	2	4	2	.	3	5	2	.	.	1	5	20	10	6	15	16	14	3	IV
19.7	7.3	8	.	.	.	.	.	.	5	1	10	6	.	.	.	.	.	11	.	7	.	1	6	20	22	9	12	9	8	6	V
11.9	8.9	18	.	.	.	21	.	.	21	.	5	2	.	.	.	.	.	.	2	10	.	1	10	23	18	5	13	14	4	2	VI
1.0	0.7	29	.	.	.	31	11	.	16	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	5	18	17	9	10	16	10	4	4	VII
8.5	8.5	6	.	.	.	31	17	.	21	1	1	1	.	.	.	.	.	6	.	2	.	4	5	26	11	19	9	8	5	6	VIII
4.9	2.2	19	.	.	.	13	2	.	20	.	4	2	.	.	.	.	.	9	.	1	.	5	9	23	15	11	7	11	5	4	IX
14.1	5.7	29	.	.	.	.	.	.	13	3	8	2	.	.	.	.	.	4	.	4	.	5	5	24	15	22	3	8	8	3	X
27.1	11.1	11	.	.	5	.	.	.	3	6	11	7	1	.	.	.	12	7	.	.	.	5	10	27	18	5	2	10	12	1	XI
18.6	9.8	4	.	.	27	.	.	.	3	5	7	4	.	5	7	.	26	.	.	.	.	3	5	32	17	13	6	9	6	2	XII
319.6	27.8	18,III	22	31	121	96	30	.	113	38	109	65	7	49	87	.	68	42	4	29	.	38	133	277	181	147	96	110	74	39	Yıl

1954 İstasyonlar	BASINÇ Ortalama mm	BASINÇ En yüksek mm	BASINÇ En düşük mm	SICAKLIK Ortalama Rasat saatleri 7 h C°	14 h C°	21 h C°	Günlük C°	yüksek C°	düşük C°	En yüksek C°	Günü	En düşük C°	Günü	Günlük en yüksek fark Derece C°	Günü	NEM mutl. Ortalama mm	Nisp. Ortalama %	Nisp. En düşük %	BULUTLUK Rasat Saatleri 7 h	14 h	21 h	Ortalama
Edirne	757.7	772.4	741.5	9.7	16.9	12.4	12.8	17.9	7.6	37.7	30.VII	—19.5	14.I	20.8	16.IX	8.3	71	21	5.4	6.1	5.2	5.6
Lüleburgaz	755.4	765.8	737.5	9.7	17.6	11.9	12.8	18.6	7.0	38.6	11.VIII	—18.8	14.I	22.8	22.IX	8.6	74	18	5.0	5.5	4.1	4.9
Alpullu	—	—	—	9.9	17.8	12.5	13.2	18.6	7.8	37.8	11.VIII	—20.4	14.I	21.6	22.IX	8.7	72	21	5.8	6.5	5.3	5.9
Tekirdağ	756.3	769.3	739.0	12.0	15.9	13.1	13.5	17.0	10.1	33.2	26.VIII	—11.4	27.I	15.4	1.II	9.2	74	16	5.3	5.2	4.1	4.9
Çanakkale	761.2	774.7	744.2	12.3	18.0	13.9	14.6	19.6	3.6	37.2	29.30VII	— 9.9	27.I	18.0	13,28VII23VIII	9.5	73	21	5.4	5.5	4.0	5.0
Gölcük	759.6	770.4	743.2	12.2	17.9	13.6	14.3	13.2	8.9	36.0	11.VIII	— 8.8	14.I	18.6	10,11VIII	10.1	77	21	6.3	6.3	5.0	5.8
Bandırma	756.6	768.4	740.3	12.0	16.9	13.4	14.0	18.3	10.1	36.5	11.VII	—14.6	15.I	18.8	23.IX	9.8	77	22	5.9	5.3	4.6	5.3
Balıkesir	751.8	762.3	736.4	11.0	19.2	13.5	14.3	20.7	8.2	40.8	31.VII	—21.8	13.I	24.9	29.IX	8.6	69	13	5.9	5.7	4.1	5.2
Bursa	752.5	764.2	736.3	11.0	18.8	13.5	14.2	19.8	8.7	37.2	11.VII	—17.6	14.I	23.5	23.IX	8.9	71	16	5.1	5.2	4.3	4.9
Bilecik	714.9	724.3	699.8	9.9	16.0	11.6	12.3	17.4	8.2	36.7	16.VIII	—13.6	14.I	18.2	16.VIII	7.6	68	15	5.4	5.7	4.3	5.1
Göztepe	752.8	769.8	741.1	12.7	17.3	12.8	13.8	18.5	9.9	35.6	29.VII	— 9.7	14.I	19.4	30.IV	10.1	78	28	6.0	5.7	4.2	5.3
Filorya	757.9	770.1	741.2	12.4	16.9	12.8	13.8	18.3	10.1	36.2	30.VII	— 8.1	14.I	21.0	10.VII	10.0	77	31	5.7	5.5	4.1	5.1
Şile	756.1	767.9	740.5	12.4	15.4	12.9	13.4	16.8	9.8	34.1	26.VIII	— 8.0	15.I	16.2	30.IV	9.9	78	19	6.9	6.3	5.6	6.3
Kartal	758.7	770.5	742.1	13.4	17.3	14.4	14.9	18.6	11.4	35.3	30 VII	— 5.2	28.I	15.5	1.V	9.8	72	25	6.0	5.8	4.3	5.4
Kumköy	758.2	769.8	741.4	12.5	15.5	12.6	13.3	17.0	9.9	33.6	26.VIII	— 9.8	28.I	19.2	1.V	10.0	79	18	6.4	6.1	5.1	5.9
Zonguldak	749.4	760.0	733.5	12.8	15.2	13.0	13.5	16.7	10.5	30.8	31.VII	— 5.5	6.II	15.9	3.II	10.0	79	30	5.8	5.9	4.9	5.5
Bolu	697.0	706.4	681.7	6.2	15.8	9.6	10.3	17.1	4.3	36.9	31.VII	—21.6	15.I	25.5	29.I	8.1	79	17	6.5	6.4	5.0	6.0
Merzifon	711.6	721.0	701.8	9.7	17.1	11.4	12.3	18.4	6.1	40.0	31.VII	—19.0	28.I	26.2	25.VIII	7.2	66	12	5.5	5.8	4.4	5.3
Sinop	758.6	769.6	742.1	13.3	15.4	13.7	14.0	17.0	11.7	29.4	27.VIII	— 4.6	29.I	14.2	29.I	10.6	82	36	6.6	6.3	5.8	6.2
İnebolu	757.5	769.0	742.8	12.2	14.8	12.8	13.1	16.3	10.1	29.0	13.VIII	— 8.0	29.I	15.6	29.I	9.9	78	25	6.4	6.8	5.7	6.3
Giresun	757.9	768.7	743.7	13.4	16.1	13.3	14.0	17.5	11.0	30.4	26.VIII	— 4.4	14.I	14.8	29.III	10.7	82	32	6.5	6.7	5.8	6.3
Tokat	—	—	—	10.3	18.8	11.7	13.1	19.9	7.6	39.0	14.VII	—16.5	29.I	26.3	8.X	—	—	—	4.4	5.0	4.0	4.1
Çorum	692.7	702.8	677.7	7.6	16.3	10.1	11.0	17.4	4.0	39.4	15VII.1VIII	—21.3	21.I	26.3	17.VIII	6.8	67	12	5.1	5.9	4.7	5.2
Kastamonu	692.0	701.5	675.7	6.4	14.8	9.0	9.8	16.2	4.2	37.6	1.VIII	—19.6	15.I	24.3	18.VIII	6.8	71	13	5.9	6.5	4.8	5.8
Samsun	757.2	767.9	740.1	13.5	16.3	13.8	14.3	17.9	11.0	33.0	30.IX	— 6.4	29.I	18.3	30.IX	10.0	74	15	6.0	5.9	5.6	5.8
Trabzon	757.7	768.9	743.1	14.0	16.8	14.5	15.0	18.2	12.2	30.5	2.VIII	— 3.2	29.I	13.7	4.II	10.6	76	28	6.6	6.1	5.5	6.1
Rize	761.8	773.0	748.0	13.5	16.6	13.9	14.5	17.7	11.4	29.7	4.VII	— 5.6	29.I	15.8	20.V	10.8	80	26	7.2	7.8	6.1	6.8
Artvin	—	—	—	11.2	18.1	13.1	13.9	19.4	9.5	40.1	18.VIII	— 8.8	29.I	21.7	18.VIII	7.9	61	14	5.7	5.9	5.1	5.6
İzmir	757.9	767.1	741.7	15.1	21.1	16.8	17.5	22.2	12.8	38.4	31.VII	— 4.4	28.I	17.3	17.VIII	9.5	63	19	4.2	4.6	3.4	4.1
Dikili	763.0	773.5	747.2	14.0	18.8	15.9	16.2	20.7	11.9	37.5	29.VII	— 5.6	14.I	16.2	25.29VII	10.2	69	28	4.4	4.8	3.2	4.2
Akhisar	751.1	760.1	736.1	11.7	21.4	15.3	16.0	22.4	9.3	41.6	14.VII	—13.2	14.I	24.2	14.VII	9.2	67	20	4.4	4.9	3.6	4.3
Manisa	754.9	763.9	740.7	12.8	21.5	16.0	16.6	22.6	10.2	40.3	30.VII	—13.2	28.I	23.4	28.VII	8.5	62	13	5.2	5.7	5.1	5.3
Aydın	753.8	764.1	741.1	13.9	23.2	16.8	17.7	24.1	11.9	41.4	29.VII	— 2.3	28.I	19.4	21.IX	9.8	66	18	4.0	4.7	3.1	3.9
Muğla	704.1	713.0	692.1	11.4	19.8	14.1	14.9	20.9	9.6	38.3	13.VIII	—11.0	13.I	21.6	24.IX	7.5	62	12	4.1	4.9	3.1	4.0
Bodrum	759.4	769.6	747.5	16.3	22.1	18.1	18.7	23.6	14.1	41.7	29.VII	0.0	13.I	17.2	23.VIII	10.8	66	17	3.4	3.5	2.7	3.2
Uşak	—	—	—	9.5	17.1	11.8	12.5	18.3	6.7	37.0	1.VIII	—17.1	13.I	19.3	28.VII	6.2	61	5	4.3	5.1	3.6	4.3
Kütahya	678.6	688.0	662.9	6.8	15.4	10.3	10.7	16.6	4.6	34.8	17.VIII	—26.3	28.I	23.2	29.IX	7.0	70	17	5.1	5.9	3.9	5.0
Konya	673.4	682.7	660.7	8.8	16.8	10.9	11.9	17.9	5.6	37.2	14.19VIII	—14.7	21.I	23.6	31.IX	5.5	57	6	4.6	5.7	4.0	4.8
Yozgat	643.7	653.2	629.9	7.5	13.7	8.6	9.6	14.9	4.4	35.9	1.VIII	—20.0	21.I	19.3	22.VIII	6.0	66	14	5.1	5.9	3.8	4.9
Afyon	647.7	684.4	660.1	7.2	16.3	11.0	11.4	17.5	4.4	35.8	14.VII	—27.0	28.I	25.4	30.IX	6.6	65	11	4.7	5.8	3.8	4.8
Eskişehir	693.1	702.7	676.2	7.2	16.1	10.4	11.0	17.4	4.8	38.0	1.VIII	—23.0	28.I	26.2	30.IX	6.7	68	11	5.1	6.1	4.2	5.1
Ankara	683.9	694.0	669.7	8.3	16.2	11.2	11.7	17.6	5.9	40.0	1.VIII	—21.4	25.I	22.6	17.VIII	5.8	58	7	4.8	5.4	4.0	4.7
Çankırı	—	—	—	7.5	17.4	11.3	11.9	18.4	5.1	41.8	1.VIII	—23.5	29.I	26.2	31.VII	7.8	70	20	5.0	5.8	4.7	5.1
Ulukışla	641.7	650.7	628.7	7.0	14.9	9.2	10.0	16.2	3.2	3.0	20.VII	—20.4	21.I	25.4	30.IX	5.1	58	6	4.5	6.0	3.3	4.6
Kırşehir	677.5	686.8	664.3	7.1	16.3	10.8	11.3	18.3	4.4	39.4	1.VIII	—24.5	29.I	25.5	1 VIII6.X	6.5	64	13	4.5	5.0	4.1	4.5
Niğde	—	—	—	7.6	15.9	10.9	11.3	17.5	5.0	37.4	1.VIII	—17.0	28.I	21.4	23.VIII	5.2	55	10	4.2	5.2	3.6	4.3
Kayseri	670.1	680.0	656.6	6.9	16.9	10.4	11.2	18.5	2.7	40.0	1.VIII	—25.8	28.I	29.9	17.VIII	5.9	60	9	4.7	5.5	4.2	4.8
Sivas	657.2	663.1	679.5	5.4	14.2	8.5	9.2	15.6	2.9	37.0	1.VIII	—24.2	29.I	26.0	25.VIII	5.8	64	17	4.8	5.4	4.0	4.7
Fethiye	759.6	770.4	749.5	16.1	23.6	18.2	19.0	24.9	13.8	40.8	29.VII	0.0	21.I	20.2	11.X	11.3	67	14	3.9	4.8	3.7	4.1
Antalya	755.3	766.5	741.0	17.0	22.2	17.7	18.6	23.7	13.7	43.1	27.VIII	— 1.1	13.I	20.4	13.XII	11.2	67	13	4.4	5.2	3.6	4.4
Burdur	—	—	—	10.0	18.3	12.8	13.5	18.5	8.3	37.9	13.VII	—11.0	21.I	12.8	13.XI	6.7	60	13	4.4	4.5	4.0	4.3
İsparta	672.2	681.5	657.0	9.7	16.9	11.4	12.3	17.9	7.1	35.6	13.VII	13.3	13.I	18.7	29.IX	5.9	58	8	4.4	5.7	4.3	4.8
Anamur	752.2	763.0	741.9	18.5	23.1	19.2	20.0	24.7	16.3	39.7	2.VIII	1.7	21.I	14.4	26.X	11.7	65	12	4.3	4.1	2.7	3.7
Mersin	759.3	769.9	748.7	17.1	21.9	18.4	19.0	22.7	14.5	34.5	29.VII	— 1.6	13.I	17.5	13.V	13.6	77	30	4.6	4.9	3.4	4.3
Dörtyol	—	—	—	18.2	23.5	19.0	19.9	24.6	15.9	39.4	21.VIII	— 1.8	13.I	16.9	11.V	11.5	63	15	4.0	3.8	4.0	4.0
İskenderun	759.2	770.4	749.1	18.6	23.4	19.8	20.4	24.5	16.6	38.0	21.VIII	1.5	14.I	17.6	11.V	12.9	67	9	5.2	4.5	4.3	4.7
Adana	757.9	769.4	747.0	16.4	24.5	17.3	18.9	25.4	13.8	40.8	22.VIII	— 1.6	14.I	21.5	29.IV	12.0	70	11	5.8	6.1	4.2	5.3
İslâhiye	714.7	725.9	706.0	14.3	20.5	16.1	16.8	21.9	12.4	41.3	31.VII	—	—	—	—	8.6	62	4	4.2	4.9	3.6	4.2
G. Antep	—	—	—	12.2	19.6	13.4	14.7	21.0	9.7	41.2	15.VIII	— 9.7	14.I	24.0	5.X	8.1	65	15	3.9	4.9	3.4	4.1
Antakya	752.0	765.2	741.3	16.5	21.9	17.9	18.6	22.6	14.8	38.8	21.VIII	— 0.6	14.I	20.9	14.X	12.0	72	12	4.6	4.3	3.8	4.2
Urfa	713.9	725.7	703.5	15.5	23.4	17.5	18.5	24.2	12.5	43.5	1.VIII	— 5.8	14.I	19.3	23.V	7.3	51	3	4.1	4.8	3.2	4.0
Diyarbakır	702.5	714.2	698.8	12.8	21.1	15.3	16.2	22.8	9.8	43.7	2.VIII	—11.1	14.I	23.0	25.VIII	6.7	55	9	4.4	4.9	4.1	4.5
Mardin	—	—	—	13.7	18.4	15.4	15.7	19.4	11.9	40.2	16.VIII	— 8.3	29.I	14.7	11.VIII	6.1	51	10	3.8	4.2	3.6	3.9
Siirt	684.6	695.0	675.0	12.5	20.1	15.5	16.0	21.5	10.5	41.0	2.VIII	—10.1	29.I	17.1	27.VIII	6.1	50	10	3.8	4.3	3.1	3.7
Malatya	675.7	687.1	664.2	10.2	16.5	12.5	12.9	18.1	8.1	40.0	2.VIII	—15.7	29.I	18.2	29.IV	6.9	63	18	4.8	5.5	4.7	5.0
Elâzığ	—	—	—	10.2	16.7	12.2	12.8	18.0	7.6	39.6	1.VIII	—17.8	29.I	19.2	6.X	5.8	57	10	4.9	5.4	4.1	4.8
Erzincan	659.5	670.8	647.2	7.5	15.6	10.5	11.0	17.1	5.1	38.0	2.VIII	—24.0	29.I	21.2	26.VIII	5.9	55	15	4.9	5.6	4.7	5.1
Erzurum	607.8	616.6	595.8	3.9	10.3	6.1	6.6	11.6	1.0	31.8	1.VIII	—26.0	29.I	19.9	22.VIII	4.1	54	8	5.3	6.3	6.0	5.8
Iğdır	687.0	700.4	696.1	7.9	17.0	12.8	12.7	18.3	3.6	39.0	19.VII	—27.1	7.I	26.1	10.X	8.0	64	23	4.8	5.3	4.4	4.8
Karaköse	—	—	—	2.6	12.0	6.0	6.6	13.0	0.1	33.9	31.VIII	—39.1	29.I	26.6	26.VIII	5.1	68	6	5.3	6.2	4.7	5.4
Van	619.4	628.0	607.8	7.1	13.8	8.1	9.3	15.5	3.6	33.2	21.VII	—20.2	29.I	19.0	4.I	5.5	58	15	4.8	4.7	3.4	4.1

YILLIK DÖKÜMÜ

YAĞIŞ: TOPLAM mm	24 Saat içinde düşen en çok yağış miktarı: Yağış mm	Güü	SAYILI GÜNLER: Kış günleri	Şiddetli donlu günler	Donlu günler	Yaz günleri	Tropik günler	Çok sıcak mutedil günler	Açık günler	Kapalı günle	Yağışı ≥ 0.1 mm	Yağışı ≥ 1.0 mm	Yağışı ≥ 10.0 mm	∗,●,∗ (Karlı veya yağmurlu karlı)	Karla örtülü	(Sisli)	(Kırağılı)	(Çiğli)	Dolulu, Gezilli	(Orajlı)	(Fırtınalı)	RÜZGÂR: 7, 14, 21 Saatlerinde esen rüzgârların esme yönlerinin sayısı: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	1954 İstasyonlar
647.4	42.1	20.VI	26	11	68	132	81	9	70	116	139	87	20	34	51	28	29	154	2	18	.	186	54	10	81	77	9	13	131	534	Edirne
782.0	44.7	9.XII	14	8	65	30	75	2	93	87	105	96	27	15	26	25	24	185	.	21	.	57	136	174	25	13	46	23	47	569	Lüleburgaz
755.9	40.3	24.XII	17	9	62	132	78	3	51	112	131	83	25	22	41	19	26	160	3	1	.	164	99	242	91	80	52	75	128	164	Alpullu
643.5	60.7	24.XII	11	1	46	111	19	44	97	96	122	88	24	28	26	10	14	45	7	19	.	61	231	69	169	58	34	34	146	293	Tekirdağ
791.9	55.2	6.XI	4	.	29	130	78	21	98	95	106	81	26	18	19	3	26	176	6	26	5	57	607	42	16	41	119	6	39	168	Çanakkale
720.9	72.0	26.IX	3	.	32	126	61	15	54	107	157	110	19	25	19	3	14	69	1	22	.	17	67	133	529	30	58	138	61	62	Gölcük
591.6	39.5	9.XII	10	3	38	123	35	52	75	102	118	87	15	23	17	12	10	54	1	14	26	254	390	6	45	53	31	8	38	270	Bandırma
534.6	36.2	19.II	10	5	41	147	96	8	85	99	115	84	16	22	10	37	13	68	1	19	4	325	135	8	6	31	61	12	39	4 8	Balıkesir
579.7	39.3	26.IX	10	3	42	133	83	12	98	91	117	89	14	23	18	13	22	90	1	9	1	100	108	110	17	23	84	68	70	515	Bursa
547.3	32.5	12.V	15	4	62	107	37	3	82	88	119	98	13	32	34	13	27	71	1	21	2	99	59	108	131	25	28	272	232	141	Bilecik
537.7	34.4	26.IX	6	.	39	117	48	20	79	109	133	82	13	21	18	19	17	153	2	11	1	72	517	101	22	29	108	70	16	160	Göztepe
468.4	28.0	19.IX	8	.	35	121	58	37	77	41	127	82	14	26	22	8	6	133	.	10	2	138	374	65	5	25	107	37	27	31	Filorya
652.6	97.1	26.IX	4	.	40	92	5	33	35	127	140	84	18	23	24	29	11	105	2	18	8	130	159	82	116	75	104	14	93	342	Sile
624.2	65.6	26.IX	7	.	25	119	46	65	72	111	116	83	16	18	12	2	10	85	1	9	3	20	324	61	80	11	56	33	164	330	Kartal
554.8	33.3	19.II	7	.	43	101	9	46	48	113	130	94	17	25	19	26	5	45	1	11	16	77	904	163	139	50	35	35	221	171	Kumköy
1111.4	147.6	11.VI	3	.	28	66	2	24	78	108	147	102	33	29	23	25	6	101	5	27	3	72	62	12	232	38	21	76	188	394	Zonguldak
484.8	28.5	22.I	21	19	93	107	34	.	51	123	143	84	13	34	55	27	40	165	2	31	.	43	56	37	114	62	160	210	84	329	Bolu
334.2	21.3	16.V	14	11	77	128	39	2	80	86	104	62	9	25	27	11	31	18	4	32	5	116	315	34	56	35	60	45	64	370	Merzifon
501.0	22.7	16.VI	.	.	19	63	.	58	48	134	141	85	20	19	16	14	2	77	2	26	8	85	120	38	282	33	16	70	965	186	Sinop
947.8	68.0	26.IX	1	.	26	69	.	25	46	134	142	103	28	14	18	27	8	65	1	28	2	56	129	57	149	284	96	164	64	96	İnebolu
1009.2	60.7	6.VII	.	.	15	70	1	27	47	125	154	111	32	14	12	9	9	188	2	29	.	16	113	19	118	20	20	41	117	631	Giresun
372.7	20.5	20.I	6	4	58	151	79	34	106	73	84	71	8	25	27	1	5	.	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tokat
335.5	27.6	20 I	19	21	103	123	45	1	78	96	112	70	7	36	69	8	37	7	.	14	.	51	168	57	25	32	35	56	26	645	Çorum
441.8	19.5	28.VI	29	18	98	92	34	1	77	125	145	89	9	36	75	43	46	123	17	54	.	64	69	40	11	38	1 8	56	55	654	Kastamonu
712.2	46.7	20.I	.	.	23	87	3	33	59	116	126	89	22	13	19	4	5	39	1	33	.	110	152	24	22	143	157	48	176	263	Samsun
573.5	40.1	12.VI	.	.	11	97	1	67	51	106	154	89	16	10	5	3	6	46	1	30	.	46	138	141	71	123	154	143	113	169	Trabzon
1759.0	65.6	3.V	.	.	15	76	.	54	54	170	152	123	54	11	11	3	11	57	1	20	.	29	57	5	4	36	42	28	35	859	Rize
476.3	25.9	17.VII	3	.	38	128	36	9	61	86	106	82	14	27	34	.	5	127	1	52	3	87	89	96	10	46	72	162	27	506	Artvin
875.5	57.7	14.XII	.	.	16	148	102	83	142	73	88	78	30	6	2	2	11	90	3	26	35	68	79	118	215	44	71	288	103	169	İzmir
796.5	47.7	19.II	.	.	16	129	60	64	148	89	80	74	28	5	4	.	15	24	2	5	.	42	25	172	443	45	53	147	72	96	Dikili
674.0	40.1	19.II	3	5	36	158	116	22	132	81	100	75	27	7	9	8	27	156	8	16	.	246	167	3	6	32	120	5	63	453	Akhisar
816.1	50.5	24.XII	2	1	26	162	115	37	83	107	99	79	30	7	7	22	20	92	3	19	1	94	140	313	86	44	114	148	51	105	Manisa
967.9	41.3	19.II	.	.	13	171	126	56	153	65	102	82	41	1	.	1	27	71	.	15	.	10	4	130	55	27	176	11	6	676	Aydın
1481.7	96.0	9.III	.	1	36	142	94	37	145	68	117	96	46	6	4	15	28	91	9	36	1	93	77	131	157	62	67	215	263	30	Muğla
1071.5	55.8	14.XII	.	.	.	156	109	88	170	40	96	80	40	.	.	.	.	173	10	31	1	102	64	54	172	7	34	47	62	553	Bodrum
552.6	36.8	19.II	9	8	57	119	54	4	134	79	105	79	15	27	22	16	45	127	5	21	2	75	155	143	85	45	88	157	218	129	Uşak
584.4	32.7	7.VIII	18	13	90	95	43	.	81	80	114	79	17	35	38	20	55	146	4	11	.	231	85	89	40	139	65	117	138	191	Kütahya
271.0	19.3	17.XII	14	6	94	114	47	4	102	83	92	49	7	74	27	27	61	15	5	14	.	130	149	109	101	75	78	136	85	232	Yozgat
454.8	23.7	10.III	30	22	110	69	24	2	96	92	114	81	12	54	85	24	27	24	6	11	.	13	321	103	45	36	114	166	45	252	Konya
392.8	32.6	4.IX	14	12	91	112	46	1	100	79	106	75	9	29	27	27	54	100	2	16	3	64	82	31	193	92	43	63	302	206	Afyon
392.0	26.3	23.III	22	12	95	121	49	3	78	84	105	71	8	50	48	13	28	50	4	18	6	37	38	173	84	21	78	276	142	246	Eskişehir
395.5	28.5	20.VI	21	20	84	127	53	6	100	83	105	76	11	36	41	14	18	40	4	22	3	190	396	45	34	25	149	99	21	136	Ankara
442.5	17.2	9.III	30	20	95	141	75	7	93	98	124	85	11	41	67	21	47	137	3	25	1	122	109	24	163	72	89	39	170	312	Çankırı
415.7	39.6	6.XII	16	20	114	90	33	.	107	73	110	67	8	42	42	19	56	17	7	9	1	36	44	58	304	14	85	196	292	66	Ulukışla
406.1	20.7	1.VI	13	13	112	134	55	2	87	68	97	71	13	26	57	7	39	18	1	.	.	191	103	34	10	57	46	66	24	564	Kırşehir
367.6	22.7	8.XII	15	13	102	106	43	3	106	58	97	65	8	39	58	16	56	37	11	17	.	28	430	101	41	55	231	83	31	87	Niğde
422.2	26.6	18.III	12	25	131	131	65	.	98	77	109	65	11	45	59	19	63	68	11	27	14	106	104	63	75	102	133	120	143	249	Kayseri
391.3	25.5	27.XII	35	26	123	90	35	.	109	85	122	85	8	54	78	20	29	2	9	25	.	115	99	38	48	70	68	48	97	512	Sivas
1379.4	78 8	8.XII	.	.	.	173	130	91	106	63	93	80	40	.	.	.	2	193	.	22	.	5	35	6	1	7	328	163	15	535	Fethiye
1213.1	233.2	15.XII	.	.	2	147	96	95	108	58	89	69	30	.	.	2	.	52	1	44	2	148	125	9	217	87	27	8	430	44	Antalya
479.6	25.7	16.XII	5	2	44	142	78	12	136	75	103	74	14	20	14	5	40	98	3	19	.	40	122	1	174	224	55	30	125	324	Burdur
561.5	37.4	16.XII	7	5	58	122	52	3	99	94	113	80	13	23	28	7	46	71	4	24	2	57	86	33	131	72	106	127	58	425	Isparta
1397.9	90.7	8.XII	.	.	.	171	121	125	131	44	90	85	43	.	.	.	2	97	3	35	.	75	34	189	35	104	55	158	298	147	Anamur
713.3	104.8	24.XI	.	.	2	161	72	106	107	60	84	67	22	1	.	.	.	70	2	23	1	6	125	134	38	47	232	18	7	438	Mersin
962.7	74.3	8.XII	.	.	3	188	125	126	116	37	112	90	30	.	.	.	1	67	3	13	.	11	113	308	28	23	96	279	8	229	Dörtyol
870.4	51 6	9.VIII	.	.	.	181	114	125	73	51	110	88	27	.	.	.	.	39	1	12	.	201	29	12	154	228	43	75	133	220	İskenderun
755.7	56.5	14.IV	.	.	3	190	15	89	51	84	98	76	23	1	.	10	5	150	2	29	3	171	173	64	49	155	107	14	18	344	Adana
1266.7	84.6	8.XII	1	.	—	164	113	88	130	70	119	96	40	16	4	5	4	41	8	26	1	42	133	37	42	83	95	241	342	80	İslâhiye
730.9	58 2	8.XII	4	.	44	157	108	69	145	77	108	94	24	.	.	23	16	13	2	11	.	15	147	36	13	19	184	55	112	514	Gaziantep
1517.0	110.6	8.XII	.	.	—	169	93	118	142	67	111	95	43	1	1	4	6	60	2	28	2	222	192	22	.	127	444	54	.	34	Antakya
790.9	54.0	11.IV	.	.	19	171	142	98	146	72	101	78	27	10	3	19	15	79	1	8	.	91	44	97	86	40	87	255	223	172	Urfa
659.5	43.7	14.IV	4	2	48	170	134	63	133	89	110	87	22	18	14	11	22	42	8	33	7	96	73	57	104	46	53	79	283	304	Diyarbakır
1029.3	71.9	6.IV	5	.	37	143	98	96	130	90	105	98	37	16	28	34	.	.	.	.	.	123	84	19	85	179	36	26	70	473	Mardin
1042.7	42.0	20.II	2	2	52	163	118	72	150	51	112	94	47	21	18	15	24	56	2	21	.	130	113	139	46	79	93	56	38	396	Siirt
408.2	29.8	28.XII	41	20	72	146	92	49	100	110	110	76	11	40	68	55	10	4	.	12	.	158	135	66	102	199	210	80	114	31	Malatya
466.4	18.1	8.IV	37	22	72	145	89	46	115	94	136	90	6	38	71	31	39	45	3	31	.	48	65	103	85	39	40	93	194	428	Elâzığ
298.6	23.6	23.IV	40	39	93	126	64	5	81	81	121	78	4	32	74	11	18	25	4	21	.	199	73	61	27	48	113	176	173	230	Erzincan
422.1	43.8	21 VI	70	51	150	50	9	48	48	106	117	75	9	60	103	15	34	30	9	15	.	38	82	132	159	106	168	107	79	244	Erzurum
225.2	13.6	15.VI	33	35	126	150	90	.	97	80	66	57	4	16	58	9	50	147	3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Iğdır
478.0	17.7	18.III	60	52	153	92	37	.	69	94	138	99	10	63	111	36	59	16	4	53	.	144	193	17	51	92	118	30	4	446	Karaköse
319.6	27.8	18.III	22	31	121	96	30	.	113	38	109	55	7	49	87	.	68	42	4	29	.	38	133	277	181	147	96	110	74	39	Van

KIŞ (K), DONLU (D), VE YAZ (Y), GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLO

1954 İstasyonlar	Ocak		Şubat		Mart			Nisan		Mayıs		Haziran	temmuz	Ağustos	Eylûl		Ekim		Kasım			Aralık		Yıllık		
	K	D	K	D	K	D	Y	D	Y	D	Y	Y	Y	Y	D	Y	D	Y	K	D	Y	K	D	K	D	Y
Edirne	17	29	9	25	.	4	.	.	1	.	14	30	31	30	.	26	.	.	.	4	.	.	6	26	68	132
Lüleburgaz	10	24	4	23	.	2	.	6	1	.	13	29	31	30	.	25	.	1	.	4	.	.	6	14	65	130
Alpullu	11	24	6	25	.	2	.	4	1	.	15	30	31	30	.	25	.	.	.	3	.	.	4	17	62	132
Tekirdağ	7	21	4	19	.	.	.	.	.	.	1	24	31	31	.	24	.	.	.	4	.	.	2	11	46	111
Çanakkale	2	14	2	11	.	1	.	1	.	.	8	30	31	31	.	26	.	4	.	.	.	.	2	4	29	130
Gölcük	2	16	1	12	.	.	.	.	1	.	8	27	31	31	.	24	.	3	.	.	1	.	4	3	32	126
Bandırma	7	18	3	13	.	2	.	.	1	.	4	29	31	31	.	25	.	2	.	.	.	.	5	10	38	123
Balıkesir	8	17	2	15	.	1	.	1	2	.	15	30	31	31	.	28	.	10	.	1	.	.	6	10	41	147
Bursa	7	18	3	14	.	1	.	1	2	.	10	28	31	31	.	26	.	4	.	.	1	.	8	10	42	133
Bilecik	11	27	4	24	.	3	.	2	1	.	6	22	27	28	.	20	.	3	.	.	.	.	6	15	62	107
Göztepe	3	17	3	18	.	1	.	.	1	.	5	27	31	29	.	23	.	1	.	.	.	.	3	6	39	117
Filorya	4	16	4	17	.	.	.	.	.	.	7	27	31	31	.	23	.	2	.	.	.	.	2	8	35	121
Sile	3	17	1	16	.	1	.	.	.	.	2	11	31	28	.	20	.	.	.	.	.	.	6	4	40	92
Kartal	4	14	3	11	.	.	.	.	.	.	5	28	31	30	.	23	.	2	.	.	.	.	.	7	25	119
Kumköy	3	16	4	19	.	1	.	3	.	.	3	15	31	29	.	23	.	.	.	.	.	.	4	7	43	101
Zonguldak	1	16	2	12	.	.	.	.	1	.	3	13	20	22	.	6	.	1	.	.	.	.	.	3	28	66
Bolu	13	27	7	26	.	11	.	7	1	.	8	17	27	29	.	21	.	4	.	2	.	1	20	21	93	107
Merzifon	12	28	2	25	.	11	1	6	1	.	14	21	30	29	.	23	.	9	.	2	.	.	5	14	77	158
Sinop	.	11	.	8	.	.	.	.	.	.	.	10	26	21	.	4	.	2	.	.	.	.	.	.	19	63
İnebolu	1	15	.	10	.	1	.	.	.	.	1	8	27	24	.	9	.	.	.	.	.	.	.	1	26	69
Giresun	.	10	.	5	.	.	.	.	.	.	1	11	26	29	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	15	70
Tokat	6	23	.	22	.	5	1	2	.	.	19	30	30	31	.	27	.	13	.	.	.	.	6	6	58	151
Çorum	13	29	6	28	.	17	.	4	.	.	12	21	30	31	.	21	3	8	.	6	.	.	16	19	103	123
Kastamonu	20	30	9	28	.	18	.	4	1	.	8	14	24	28	.	15	1	2	.	1	.	.	16	29	98	92
Samsun	.	15	.	8	.	.	.	.	.	.	.	9	30	30	.	13	.	2	.	.	3	.	.	.	23	87
Trabzon	.	9	.	2	.	.	.	.	.	.	.	13	31	30	.	19	.	4	.	.	.	.	.	.	11	97
Rize	.	10	.	4	.	1	.	.	.	.	2	12	28	29	.	4	.	1	.	.	.	.	.	.	15	76
Artvin	3	24	.	13	.	1	.	.	1	.	16	21	27	28	.	19	.	16	.	.	.	.	.	3	38	128
İzmir	.	9	.	5	.	.	.	.	2	.	16	30	31	31	.	28	.	10	.	.	.	.	2	.	16	148
Dikili	.	10	.	6	.	.	.	.	.	.	7	30	31	31	.	26	.	4	.	.	.	.	.	.	16	129
Akhisar	3	15	.	12	.	1	.	.	2	.	19	30	31	31	.	28	.	17	.	1	.	.	7	3	36	158
Manisa	2	12	.	9	.	.	.	.	2	.	18	30	31	31	.	28	.	22	.	.	.	.	5	2	26	162
Aydın	.	7	.	3	.	.	.	.	2	.	18	30	31	31	.	30	.	26	.	.	3	.	3	.	13	171
Muğla	.	14	.	9	.	2	.	.	1	.	11	30	31	31	.	29	.	9	.	4	.	.	7	.	36	142
Uşak	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	30	31	31	.	30	.	23	.	.	1	.	.	.	.	156
Bodrum	8	22	1	14	.	3	.	4	.	.	6	24	31	31	.	22	.	5	.	.	.	.	14	9	57	119
Kütahya	10	26	6	24	.	8	.	9	.	.	5	18	25	27	.	16	2	4	.	4	.	2	17	18	90	95
Konya	12	29	2	22	.	10	.	4	.	.	10	22	31	31	.	19	1	1	.	10	.	.	18	14	94	114
Yozgat	14	30	12	27	.	17	.	12	.	.	1	13	24	24	.	7	2	.	.	4	.	4	18	30	110	69
Afyon	10	26	3	22	.	8	.	9	.	.	6	23	31	30	.	18	4	4	.	6	.	1	16	14	91	112
Eskişehir	17	31	5	23	.	10	.	7	1	.	8	24	31	30	.	22	3	5	.	4	.	.	17	22	95	121
Ankara	13	29	8	24	.	15	.	2	1	.	12	24	31	31	.	22	1	6	.	1	.	.	12	21	84	127
Çankırı	16	30	11	27	2	16	.	3	2	.	14	26	31	31	.	25	3	12	.	7	.	1	9	30	95	141
Ulukışla	6	31	4	25	.	15	.	8	.	.	2	18	31	30	.	9	4	.	.	10	.	6	21	16	114	90
Kırşehir	8	30	3	23	.	16	.	6	7	.	12	26	29	31	.	24	6	11	.	12	.	2	19	13	112	134
Niğde	6	26	5	25	.	13	.	7	.	.	6	21	31	31	.	16	.	1	.	8	.	4	23	15	102	106
Kayseri	8	31	4	25	.	17	.	8	1	1	13	24	31	30	.	23	7	9	.	19	.	.	23	12	131	131
Sivas	16	29	11	28	6	18	.	11	.	.	3	17	27	29	.	12	3	2	.	14	.	2	20	35	123	90
Fethiye	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	17	30	31	31	.	30	.	25	.	.	7	.	.	.	.	173
Antalya	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	4	30	31	31	.	30	.	19	.	.	.	.	.	.	2	147
Burdur	5	20	.	12	.	1	.	.	2	.	14	30	31	31	.	27	.	7	.	3	.	.	8	5	44	142
İsparta	7	24	.	16	.	2	.	1	.	.	6	27	31	31	.	23	.	4	.	3	.	.	12	7	58	122
Anamur	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	16	30	31	31	.	30	.	25	.	.	6	.	.	.	.	171
Mersin	.	2	.	.	.	.	1	.	3	.	8	29	31	31	.	30	.	25	.	.	3	.	.	.	2	161
Dörtyol	.	3	.	.	.	.	3	.	5	.	17	30	31	31	.	30	.	29	.	.	12	.	.	.	3	188
İskenderun	.	.	.	.	.	.	2	.	4	.	17	30	31	31	.	30	.	29	.	.	7	.	.	.	.	181
Adana	.	2	.	1	.	.	2	.	4	.	22	30	31	31	.	30	.	29	.	.	11	.	.	.	3	190
İslâhiye	1	—	.	.	.	.	.	.	2	.	17	30	31	31	.	30	.	23	.	.	.	.	.	1	—	164
Gaziantep	4	24	.	11	.	4	.	.	1	.	17	30	31	31	.	30	.	17	.	.	.	.	5	4	44	157
Antakya	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	16	30	31	31	.	30	.	27	.	.	1	.	.	.	1	169
Urfa	.	16	.	2	.	1	.	.	2	.	22	30	31	31	.	30	.	24	.	.	1	.	.	.	19	171
Diyarbakır	4	26	.	18	.	4	1	.	2	.	23	30	31	31	.	30	.	22	.	.	.	.	.	4	48	170
Mardin	5	22	.	13	.	2	.	.	1	.	11	30	31	31	.	30	.	9	.	.	.	.	.	5	37	143
Siirt	2	29	.	19	.	4	.	.	1	.	18	30	31	31	.	30	.	22	.	.	.	.	.	2	52	163
Malatya	22	31	14	28	5	12	.	.	.	.	16	30	31	31	.	29	.	9	.	.	.	.	1	41	72	146
Elâzığ	20	30	12	28	5	14	.	.	.	.	15	29	31	31	.	29	.	10	.	.	.	.	.	37	72	145
Erzincan	19	31	16	28	5	19	.	.	.	.	10	26	31	31	.	24	.	4	.	1	.	.	14	40	93	126
Erzurum	27	31	22	28	13	28	.	10	.	1	.	.	18	27	.	5	2	.	2	20	.	6	30	70	150	50
Iğdır	26	31	7	28	.	18	.	.	1	.	16	30	31	31	.	28	2	13	.	19	.	.	28	33	126	150
Karaköse	26	31	24	27	9	31	.	9	.	.	.	15	30	31	.	16	7	.	.	20	.	1	28	60	153	92
Van	12	31	8	28	2	26	.	4	.	.	.	21	31	31	.	13	.	.	.	5	.	.	27	22	121	96

Kış, Donlu ve Yaz Günlerinin Başlama ve Son Bulma Tarihleriyle İlk ve Son Karların Düştüğü Tarihleri Gösterir Tablo

Kış günü sonu		Donlu gün sonu		Yaz günü başlangıcı		Yaz günü sonu		Donlu gün başlangıcı		Kış günü başlangıcı		Son düşen kar		İlk düşen kar		İstasyonlar 1954
Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	Gün	Ay	
24	II	24	III	30	IV	30	IX	21	XI	.	.	25	II	21	XI	Edirne
25	II	15	III	30	III	12	X	22	XI	.	.	24	II	21	XI	Lüleburgaz
24	II	19	III	30	IV	30	IX	22	XI	.	.	24	II	25	XII	Alpullu
25	II	27	II	2	V	30	IX	21	XI	.	.	24	III	22	XI	Tekirdağ
24	II	14	IV	1	V	23	X	6	XII	.	.	23	II	.	.	Çanakkale
4	II	28	II	30	IV	5	XI	27	XII	.	.	26	II	.	.	Gölcük
25	II	25	III	30	IV	12	X	6	XII	.	.	25	II	.	.	Bandırma
25	II	15	IV	29	IV	23	X	27	XI	.	.	25	II	.	.	Balıkesir
25	II	9	IV	29	IV	14	XI	1	XII	.	.	26	II	.	.	Bursa
25	II	15	IV	30	IV	13	X	6	XII	.	.	14	IV	25	XII	Bilecik
25	II	19	III	30	IV	12	X	26	XII	.	.	25	II	.	.	Göztepe
25	II	27	II	1	V	12	X	26	XII	.	.	25	II	.	.	Filorya
4	II	19	III	2	V	30	IX	6	XII	.	.	25	II	.	.	Şile
25	II	27	II	1	V	13	X	.	.	.	.	24	II	.	.	Kartal
25	II	15	IV	1	V	30	IX	6	XII	.	.	26	II	.	.	Kumköy
5	II	27	II	30	IV	12	X	.	.	.	.	26	II	26	XII	Zonguldak
25	II	26	IV	30	IV	13	X	29	XI	28	XII	14	IV	24	XI	Bolu
10	II	15	IV	30	III	26	X	4	XI	.	.	25	II	25	XII	Merzifon
.	.	21	II	19	VI	27	X	.	.	.	.	26	II	.	.	Sinop
28	I	19	III	1	V	30	IX	.	.	.	.	19	II	.	.	İnebolu
.	.	21	II	20	V	30	IX	.	.	.	.	27	II	.	.	Giresun
28	I	8	IV	22	III	30	X	6	XII	.	.	19	III	27	XII	Tokat
14	II	12	IV	1	V	20	X	4	X	.	.	5	IV	4	XII	Çorum
26	II	10	IV	30	IV	14	X	5	X	5	1.955	14	IV	4	XII	Kastamonu
.	.	21	II	21	VI	18	XI	26	1.955	.	.	26	II	.	.	Samsun
.	.	6	II	6	VI	28	X	.	.	.	.	21	II	.	.	Trabzon
.	.	1	III	20	V	23	X	.	.	.	.	19	II	.	.	Rize
29	I	1	III	30	IV	29	X	.	.	.	.	5	IV	.	.	Artvin
.	.	27	II	29	IV	30	X	27	XII	.	.	24	II	.	.	İzmir
.	.	27	II	1	V	13	X	.	.	.	.	25	II	.	.	Dikili
27	I	1	III	29	IV	30	X	25	XI	.	.	25	II	.	.	Akhisar
28	I	27	II	29	IV	30	X	27	II	.	.	24	II	.	.	Manisa
.	.	26	II	29	IV	14	XI	27	XII	.	.	13	I	.	.	Aydın
.	.	3	III	30	IV	17	X	25	XI	.	.	9	III	.	.	Muğla
.	.	.	.	1	V	13	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Bodrum
25	II	14	IV	1	V	14	X	23	XI	.	.	25	II	6	XII	Uşak
26	II	15	IV	1	V	14	X	5	X	26	XII	13	IV	6	XII	Kütahya
17	II	9	IV	1	V	14	X	6	X	5	1.955	14	IV	22	XII	Konya
27	II	15	IV	20	V	30	IX	4	X	27	XII	20	IV	4	XII	Yozgat
26	II	15	IV	1	V	14	X	4	X	27	XII	13	IV	24	XI	Afyon
28	II	15	IV	30	IV	14	X	4	X	.	.	26	II	9	XII	Eskişehir
28	II	6	IV	30	IV	14	X	4	X	.	.	25	II	26	XII	Ankara
2	III	6	IV	29	IV	21	X	4	X	2	XII	14	IV	7	XII	Çankırı
27	II	28	IV	20	V	30	IX	5	X	25	XII	7	IV	23	XI	Ulukışla
26	II	28	IV	30	IV	19	X	3	X	28	XII	25	II	5	XII	Kırşehir
27	II	13	IV	1	V	1	X	13	XI	27	II	8	IV	24	XI	Niğde
26	II	17	V	30	IV	21	X	30	X	.	.	7	IV	5	XII	Kayseri
9	III	27	IV	1	V	14	X	4	X	12	XII	8	IV	28	XI	Sivas
.	.	.	.	2	IV	16	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Fethiye
.	.	21	I	30	IV	19	X	.	.	.	.	.	.	.	.	Antalya
27	I	1	III	29	IV	15	X	25	XI	.	.	10	III	9	XII	Burdur
27	I	5	IV	1	V	15	X	28	XI	.	.	9	III	9	XII	Isparta
.	.	.	.	15	IV	21	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Anamur
.	.	14	I	31	III	16	XI	.	.	.	.	14	I	.	.	Mersin
.	.	14	I	22	III	16	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	Dörtyol
.	.	.	.	22	III	16	XI	.	.	.	.	.	.	.	.	İskenderun
.	.	27	II	29	III	16	XI	.	.	.	.	14	I	.	.	Adana
14	I	30	I	29	IV	25	X	.	.	.	.	26	II	.	.	İslâhiye
29	I	4	III	30	IV	20	X	2	XII	.	.	27	II	5	XII	G.Antep
.	.	14	I	22	IV	7	XI	.	.	.	.	30	I	.	.	Antakya
.	.	1	III	29	IV	1	XI	.	.	.	.	7	II	.	.	Urfa
23	I	4	III	31	III	24	X	4	XII	.	.	26	II	11	I.955	Diyarbakır
28	I	3	III	30	IV	16	X	.	.	.	.	26	II	.	.	Mardin
14	I	4	III	30	IV	24	X	2	1.955	.	.	27	II	29	XII	Siirt
5	III	20	III	1	V	18	X	4	XII	.	.	18	III	5	XII	Malatya
5	III	20	III	1	V	17	X	4	XII	.	.	8	IV	5	XII	Elâzığ
5	III	21	III	1	V	14	X	26	XI	.	.	22	III	24	I.955	Erzincan
21	III	17	V	2	VII	6	IX	5	X	27	XI	17	V	4	X	Erzurum
18	II	29	III	30	IV	21	X	5	X	.	.	7	III	6	XII	Iğdır
28	III	29	IV	6	VI	26	IX	5	X	23	XII	15	IV	1	XII	Karaköse
3	III	18	IV	6	VI	26	IX	13	XI	.	.	12	IV	1	XII	Van

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN AYLIK VE YILLIK DAĞILIŞINA AİT TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ

Yıl içinde klımataloji rasatları yapmış olan istasyonların tesbit etmiş oldukları kış, donlu ve yaz günleri, 178 inci sayfadaki tabloda görülmektedir.

KIŞ GÜNLERİ : Tablonun tetkikinden de anlaşıldığı üzere, yıl içinde en fazla kış günü evvelki yılarda olduğu gibi Doğu Anadolu'da tesbit edilmiştir. Meselâ kış günleri adedi Erzurum'da 70, Karaköse'de 60 dır.

Kış günleri fazlalığı bakımından Orta Anadolu ikinci gelmektedir. Marmara bölgesi ile Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki bir kısım istasyonlar evvelki yıllarda olduğu gibi yine kış günü kaydetmemişlerdir.

DONLU GÜNLER : Bu yıl içinde Bodrum, Fethiye, Anamur ve İskenderun istasyonları istisna edilirse bu yıl içinde bütün istasyonlarda donlu gün kaydedilmiştir. En çok Erzurum, Karaköse ve Iğdır istasyonları olmak üzere Doğu Anadolu ile Orta Anadoluda bulunmaktadır.

YAZ GÜNLERİ : Bu yıl içnde en fazla yaz günü kaydeden yerler Ege ve Akdeniz kıyılarındaki istasyonlardır. Meselâ, Adana 190, Dörtyol 188, İskenderun 181, Aydın 171, Manisa 162, gün yaz günü kaydetmiştir. En az yaz günü kaydeden yerler ise Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu ve Orta Anadoludur :

KIŞ, DONLU VE YAZ GÜNLERİNİN BAŞLAMA VE SON BULMA TARİHLERİYLE İLK VE SON KARLARIN DÜŞTÜĞÜ TARİHLERİ GÖSTEREN TABLODAKİ KIYMETLERİN İNCELENMESİ.

KIŞ MEVSİMİ : Kış mevsimini teşkil eden aylar Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Meselâ 1953 yılı Aralık ayı ile 1954 yılı Ocak ve Şubat ayları Kış mevsimini teşkil eder. (Yıllık olarak gösterilmiş olan kış günleri toplamları takvim yılı içinde tesbit edilen günlere aittir.)

TENEBBÜT MEVSİMİ : Tenebbüt mevsimi, her yılın kendi içerisinde bulunup, donlu gün sonu ile başlangıcı arasındaki müddettir en kısa tenebbüt mevsimi Erzurumdadır. Bu istasyoda donlu gün sonu 17 Mayıs ve donlu gün başlangıcı 5 Ekim olduğundan müddet 141 gün olur.

KIŞ GÜNÜ SONU : Bu yıl kış günü sonu en geç 28 Martta Karaköse'de tesbit edilmiştir.

YAZ GÜN ÜBAŞLANGICI : Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere bu yıl ilk yaz günü 22 Martta Tokat, İskenderun ve Adanada tesbit edilmiştir. Buna mukabil Samsun Meteoroloji İstasyonunda ancak 21 Haziranda yaz günü kaydına başlanmıştır.

DONLU GÜN BAŞLANGICI : En erken donlu gün başlangıcı 31 Ekim olmak üzere Kırşehir'de kaydedilmiştir.

KIŞ GÜNÜ BAŞLANGICI : Yılın ilk kış günü Erzurum'da 27 Kasımda olmak üzere tesbit edilmiştir.

SON DÜŞEN KAR : En son kar düşen yer Yozgat olup, tesbit tarihi 20 Nisandır.

İLK DÜŞEN KAR : İlk kar yağışı 4 Ekimde olmak üzere Erzurum Meteoroloji İstasyonu tarafından kaydedilmiştir.

IV

YAĞIŞ RASATLARININ, AYLIK, VE YILLIK NETİCELERİ

İÇİNDEKİLER

1 — Yalnız yağış rasadı yapan meteoroloji istasyonlarının aylık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

2 — Yalnız yağış rasadı yapan meteoroloji istasyonlarının yıllık yağış miktarları ve hâdiseli günleri.

NOT : Kıymetlerin izahı bültenin 127 nci sayfasındadır.

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*, *● ≥ 0.1 mm.	▩	≡	⌓	⊔	▲	
KIRKLARELİ	Arz derecesi: 41° 44′ N.		Tûl derecesi: 27° 13′ E.						Denizden yüksekliği = 203 m				
Ocak	32.1	12.2	8	10	8	1	6	5	3	.	.	.	
Şubat	49.1	11.7	19	9	8	1	6	3	.	.	1	.	
Mart	25.3	10.1	8	5	5	1	.	.	2	.	1	.	
Nisan	24.7	17.3	19	4	3	1	.	.	1	.	.	.	
Mayıs	63.8	37.8	15	9	6	1	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	58.0	21.1	6	7	7	2	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	17.1	17.1	4	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	13.9	13.9	29	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	40.4	33.9	25	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	61.7	23.1	9	6	6	3	.	.	1	3	2	.	.
Kasım	132.5	39.2	16	13	13	5	1	.	.	1	1	.	.
Aralık	167.6	83.3	9	13	12	6	2	.	2	.	3	.	.
Yıl	686.2	83.3	9.XII	81	73	24	15	8	9	4	8	.	3
İĞNEADA	Arz derecesi: 41° 53′ N.		Tûl derecesi: 28° 00′ E.						Denizden yüksekliği = 50 m				
Ocak	171.6	22.3	24	15	15	8	12	22	3	.	6	.	1
Şubat	102.8	24.1	18	10	10	4	8	24	3	.	3	.	.
Mart	38.0	8.5	23	8	8	.	.	.	3	.	3	.	.
Nisan	26.7	20.0	19	4	3	1	.	.	4	2	3	.	2
Mayıs	39.9	12.8	15	6	6	2	.	.	.	14	.	.	1
Haziran	33.8	12.6	9	4	4	2	.	.	.	6	.	.	4
Temmuz	12.0	12.0	4	1	1	1	.	.	.	12	.	.	1
Ağustos	20.0	20.0	29	1	1	1	.	.	.	8	.	.	1
Eylûl	66.8	48.3	25	4	4	2	.	.	1	8	.	.	.
Ekim	116.2	47.8	10	7	7	4	.	.	1	10	.	.	.
Kasım	145.5	30.6	18	10	10	6	1	1	3	1	1	.	.
Aralık	187.1	47.3	19	21	18	6	1	.	3	.	6	.	.
Yıl	960.4	48.3	2.IX	91	88	37	22	47	21	61	22	.	10
PINARHİSAR	Arz derecesi: 41° 38′ N.		Tûl derecesi: 27° 30′ E.						Denizden yüksekliği = 60 m.				
Ocak	51.9	16.2	8	14	10	1	9	6	4	.	.	.	.
Şubat	75.0	19.3	1	10	9	2	5	4	1	.	.	.	.
Mart	16.4	8.1	8	5	5	.	.	.	2	3	3	.	.
Nisan	50.8	32.6	19	5	5	1	.	.	.	5	3	.	.
Mayıs	127.9	71.4	30	8	8	3	.	.	.	14	.	1	4
Haziran	60 4	26.7	9	8	8	1	.	.	1	9	.	.	5
Temmuz	14.8	14.8	4	1	1	1	.	.	.	7	.	.	1
Ağustos	4.4	3.2	29	2	2	.	.	.	.	11	.	.	.
Eylûl	48.8	39.4	25	2	2	1	.	.	.	10	.	.	.
Ekim	39.1	22.1	10	7	6	1	.	.	.	13	1	.	.
Kasım	104.2	26.3	16	11	11	4	.	.	.	6	1	.	.
Aralık	186.1	40.1	24	17	16	5	1	.	5	2	3	.	1
Yıl	779.8	71.4	30.V	90	84	20	15	10	13	80	11	1	11

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳ ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
KEŞAN	Arz derecesi: 40° 51′ N.			Tûl derecesi: 26° 38′ E.					Denizden yüksekliği = 185 m.				
Ocak	85.1	18.8	8	13	11	3	12	17	2	.	3	.	.
Şubat	65.5	19.0	19	8	6	3	6	6	.	.	.	.	.
Mart	55.2	20.5	8	9	8	1	2	.	1	.	2	.	.
Nisan	42.8	18.0	25	5	4	2	.	.	1	1	.	1	.
Mayıs	64.2	23.8	13	7	6	2	.	.	.	4	.	.	.
Haziran	26.8	12.4	7	5	4	1	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	8.3	6.8	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	31.3	31.3	8	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	65.5	28.1	10	6	5	5	.	.	3	2	.	.	.
Kasım	125.7	22.4	17	12	12	7	1	1	1	1	3	.	.
Aralık	174.7	54.4	9	12	12	5	2	1	3	1	2	.	1
Yıl	745.1	54.4	9.XII	80	71	30	23	25	11	9	10	2	1
ÇORLU	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl derecesi: 27° 48′ E.					Denizden yüksekliği = 176 m.				
Ocak	58.3	15.5	8	15	10	1	11	17	2	.	.	.	.
Şubat	59.5	16.6	1	11	8	3	6	8	1	.	3	2	.
Mart	11.3	2.9	8	12	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	29.6	11.3	26	10	6	1	.	.	.	1	2	2	1
Mayıs	64.4	14.7	15	13	11	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	73.1	30.4	1	11	9	2	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.6	0.6	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5.0	4.6	29	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	38.9	22.5	26	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	42.3	27.8	27	8	6	1	.	.	3	.	.	.	.
Kasım	67.0	12.8	17	14	13	2	1	.	2	.	1	.	.
Aralık	136.8	44.6	24	15	13	5	.	1	3	.	3	.	.
Yıl	586.8	44.6	24.XII	114	84	19	18	26	11	1	9	4	1
İMROZ	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 25° 54 E.					Denizden yüksekliği = 597 m.				
Ocak	257.5	89.8	10	21	16	7	10	13	.	1	.	.	2
Şubat	91.9	27.2	23	12	9	4	8	3	.	2	.	1	1
Mart	82.6	22.4	10	6	6	5	1	.	.	18	.	.	1
Nisan	25.5	12.3	13	5	4	1	.	.	.	18	.	.	.
Mayıs	27.0	8.6	10	5	4	.	.	.	.	16	.	1	3
Haziran	0.4	0.4	17	1	.	.	.	.	.	7	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	1.4	1.4	25	1	1	.	.	.	.	3	.	.	.
Ekim	88.7	34.3	30	6	5	3	.	.	.	9	.	.	2
Kasım	220.9	42.5	6	14	13	6	.	.	.	9	.	.	5
Aralık	200.3	48.5	24	15	15	7	1	.	.	8	1	.	5
Yıl	996.2	89.8	10.1	86	73	33	20	16	.	91	1	2	20

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max- Mikdarı	Tarihi	Yağışı ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
BAYRAMİÇ	Arz derecesi: 39° 47′ N.			Tûl derecesi: 26° 33′ E.					Denizden yüksekliği = 70 m.				
Ocak	102.3	16.5	10	18	17	4	6	7	.	.	1	-	-
Şubat	82.0	42.3	23	8	8	2	1	.	.	.	4	-	-
Mart	73.2	16.5	10	7	7	4	.	.	.	.	1	.	.
Nisan	41.0	14.5	19	7	7	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	67.2	13.3	22	11	11	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	13.5	13.5	17	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	3.5	3.5	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	5.7	5.7	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	60.9	14.7	26	8	7	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	150.6	34.4	7	8	8	7	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	212.6	55.3	9	13	13	7	.	.	.	1	.	.	.
Yıl	812.5	55.3	9.XII	83	81	30	7	7	.	1	6	—	—
GELİBOLU	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 26° 40′ E.					Denizden yüksekliği = 10 m.				
Ocak	134.9	26.5	10	20	18	5	9	12	1	.	.	.	.
Şubat	80.8	22.4	19	10	8	3	6	3	1	.	2	.	.
Mart	95.9	26.8	8	10	8	5	.	.	1	.	2	.	.
Nisan	39.6	24.2	19	7	5	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	72.8	22.3	12	7	6	3	.	.	.	.	1	.	.
Haziran	0.5	0.5	18	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	2.2	2.2	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	6.5	4.5	29	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.9	0.9	25	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	77.3	35.9	28	8	8	2	.	.	.	3	.	.	.
Kasım	131.1	28.3	17	12	11	2	.	.	.	1	.	.	.
Aralık	208.5	79.2	24	17	14	5	.	.	1	1	1	.	1
Yıl	851.0	79.2	24.XII	96	81	31	15	15	4	5	6	.	1
BİGA	Arz derecesi: 40° 13′ N.			Tûl derecesi: 27° 15′ E.					Denizden yüksekliği = 100 m.				
Ocak	127.8	31.4	19	18	17	4	8	10	.	.	.	.	.
Şubat	91.8	32.9	19	11	10	2	6	3	.	.	.	.	.
Mart	57.3	12.1	10	7	7	4	.	.	.	3	.	.	.
Nisan	27.1	8.9	19	7	6	.	.	.	.	3	.	.	.
Mayıs	14.1	7.3	22	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	0.8	0.8	23	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	7.9	6.7	25	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	70.4	41.8	30	6	5	2	.	.	4	3	.	.	.
Kasım	162.7	40.7	17	16	14	7	.	.	.	5	.	.	.
Aralık	146.5	38.6	24	12	12	5	.	.	3	.	2	.	.
Yıl	706.1	40.7	17.XI	86	78	24	14	13	7	14	2	.	.

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
GEMLİK	Arz derecesi: 40° 24′ N.			Tûl derecesi: 29° 10′ E.						Denizden yüksekliği = 20 m.			
Ocak	204.2	29.5	19	27	25	5	11	7	.	.	.	.	.
Şubat	117.8	23.3	24	14	13	4	6	4	.	.	.	.	.
Mart	61.6	33.1	31	11	9	1	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	75.5	28.3	24	11	9	2	.	.	.	3	.	.	.
Mayıs	145.1	30.3	12	13	11	6	.	.	.	5	.	.	.
Haziran	11.8	8.5	15	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	11.8	11.3	21	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	83.7	41.6	26	6	5	2	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	5.9	4.3	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	141.9	26.7	20	11	11	7	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	117.3	29.7	9	12	10	4	.	.	.	.	2	.	.
Yıl	976.6	41.6	26.IX	114	97	31	17	11	.	8	2	.	.
GEYVE	Arz derecesi: 40° 31′ N.			Tûl derecesi: 30° 11′ E.						Denizden yüksekliği = 100 m.			
Ocak	107.6	30.3	24	11	10	3	-	-	-	-	-	-	-
Şubat	60.0	15.5	20	8	6	3	-	-	-	-	-	-	-
Mart	43.7	22.2	31	8	8	1	-	-	-	-	-	-	-
Nisan	42.2	16.0	14	8	7	2	-	-	-	-	-	-	-
Mayıs	80.5	21.3	12	10	10	4	-	-	-	-	-	-	-
Haziran	59.1	17.0	14	6	6	4	-	-	-	-	-	-	-
Temmuz	15.0	7.3	1	3	3	.	-	-	-	-	-	-	-
Ağustos	9.0	9.0	7	1	1	.	-	-	-	-	-	-	-
Eylûl	27.7	22.0	26	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Ekim	5.8	5.8	27	1	1	.	-	-	-	-	-	-	-
Kasım	36.7	20.1	8	9	7	1	-	-	-	-	-	-	-
Aralık	82.7	18.4	5	13	13	2	-	-	-	-	-	-	-
Yıl	570.0	30.3	24.I	51	75	21	-	-	-	-	-	-	-
BÜYÜKDERE	Arz derecesi: 41° 09′ N.			Tûl derecesi: 29° 03′ E.						Denizden yüksekliği = 5 m.			
Ocak	214.9	36.5	19	24	23	8	17	17	5	.	.	.	.
Şubat	105.4	34.2	19	20	16	3	18	21	5	.	2	.	.
Mart	37.3	6.3	22	17	9	.	.	.	3	.	7	.	1
Nisan	25.9	6.7	25	10	5	.	.	.	3	5	4	1	1
Mayıs	43.9	22.7	13	7	6	1	.	.	.	25	.	.	1
Haziran	9.7	6.9	30	4	2	.	.	.	.	26	.	.	.
Temmuz	7.4	3.2	4	4	2	.	.	.	.	24	.	.	.
Ağustos	32.3	27.2	29	4	2	1	.	.	1	19	.	.	1
Eylûl	164.1	80.4	26	7	4	4	.	.	1	21	.	.	.
Ekim	36.1	8.7	29	12	8	.	.	.	.	17	.	.	.
Kasım	189.7	52.4	22	17	12	6	.	.	.	13	1	.	.
Aralık	106.2	23.3	9	21	16	4	.	.	2	2	11	.	.
Yıl	772.9	80.4	26.IX	147	105	27	35	38	20	152	25	1	4

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*, * ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
M.K.PAŞA	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 28° 20′ E.					Denizden yüksekliği = 45 m.				
Ocak	116.9	22.7	19	25	20	3	13	13	2	.	.	.	.
Şubat	66,7	25.1	19	13	10	2	8	6	.	.	6	.	.
Mart	54.1	12.7	22	15	8	2	.	.	1	4	1	.	.
Nisan	37.2	10.0	14	10	7	1	.	.	.	14	1	.	2
Mayıs	69.8	17.7	11	8	7	3	.	.	.	16	.	1	7
Haziran	6.4	6.4	17	1	1	.	.	.	.	5	.	.	2
Temmuz	4.0	4.0	21	1	1	.	.	.	.	4	.	.	.
Ağustos	1.5	1.5	30	1	1	.	.	.	.	2	.	.	2
Eylûl	53.3	27,3	26	22	2	2	.	.	.	5	.	.	.
Ekim	12.2	6.0	27	6	3	1	.	.	.	16	.	.	1
Kasım	68.8	16.6	22	14	11	3	.	.	.	7	.	.	.
Aralık	84.0	29.0	9	15	9	3	.	.	.	8	6	.	1
Yıl	574.9	29,0	9.XII	111	80	19	21	19	3	81	14	1	15
AZİZİYE	Arz derecesi: 40° 40′ N.			Tûl derecesi: 30° 20′ E.					Denizden yüksekliği = 30 m				
Ocak	97.5	23.2	19	24	16	2	15	14	.	.	5	.	.
Şubat	68.7	28,5	19	12	9	3	7	4	3	.	7	.	.
Mart	39.5	8 6	10	14	10	.	.	.	4	4	3	.	.
Nisan	58.6	14.5	14	10	8	2	.	.	3	9	.	.	2
Mayıs	73.3	18.2	12	9	7	5	.	.	.	23	.	1	6
Haziran	1,8	1.0	16	2	1	.	.	.	.	11	.	.	3
Temmuz	1.1	1.1	5	1	1	.	.	.	.	10	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	13.8	7.6	25	2	2	.	.	.	.	5	.	.	1
Ekim	5.8	2.1	28	5	3	.	.	.	1	4	.	.	.
Kasım	64,9	21.4	20	14	13	1	.	.	3	6	.	.	2
Aralık	107.9	37.2	9	20	12	3	.	.	8	7	6	.	1
Yıl	532.9	37.2	9.XII	113	82	16	22	18	22	79	21	1	17
SAPANCA	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl dereces': 30° 24′ E.					Denizden yüksekliği = 30 m				
Ocak	161.2	40.1	19	22	16	5	12	15	.	.	.	.	.
Şubat	71.7	22.1	1	15	12	2	7	5	1	.	7	.	.
Mart	38.8	7.1	23	10	9	.	.	.	1	5	4	.	.
Nisan	40.4	10.6	14	10	8	1	.	.	2	20	.	.	.
Mayıs	111.8	21.8	22	12	12	4	.	.	.	30	.	.	.
Haziran	44.2	11.6	15	7	6	2	.	.	.	30	.	.	.
Temmuz	94.6	52.6	1	6	5	2	.	.	.	30	.	.	.
Ağustos	34.2	26.4	29	3	3	1	.	.	.	31	.	.	.
Eylûl	60.5	32.2	26	5	5	3	.	.	.	29	.	.	.
Ekim	15.9	8.5	4	5	3	.	.	.	.	28	.	.	.
Kasım	50.5	15.4	8	16	11	1	.	.	.	23	.	.	.
Aralık	64.4	13.3	17	11	11	3	.	.	1	14	5	.	.
Yıl	788.2	52.6	1.VII	122	101	24	19	20	5	240	16	.	.

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı									
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
KANDIRA	Arz derecesi: 41° 05′ N.			Tûl derecesi: 30° 10′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	148.9	29.8	19	23	19	5	9	13	1	1	3	1	.
Şubat	137.1	29.4	7	17	15	6	11	9	.	2	3	.	.
Mart	27.9	4.8	23	12	9	.	.	.	2	5	4	.	.
Nisan	34 5	16.2	14	7	5	1	.	.	4	9	2	1	2
Mayıs	54.5	19.9	12	15	8	2	.	.	4	9	.	.	2
Haziran	21.8	10.6	11	4	4	1	.	.	6	10	.	.	.
Temmuz	21.9	6.8	1	9	5	.	.	.	6	9	.	.	.
Ağustos	26,9	21.8	30	3	38	1	.	.	8	7	.	.	1
Eylûl	114 1	69.9	26	9	8	2	.	.	6	10	.	.	2
Ekim	37.5	17,4	2	11	7	1	.	.	6	9	1	.	1
Kasım	85.7	16.3	22	14	12	4	.	.	7	6	1	.	1
Aralık	58.0	13.3	25	14	11	1	.	.	5	1	6	.	.
Yıl	768.8	69.9	26,IX	138	106	23	20	22	55	78	20	2	9
DÜZCE	Arz derecesi: 40° 53′ N.			Tûl derecesi: 31° 12′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	146.8	26.7	19	21	18	5	13	21	2	.	.	.	.
Şubat	57.8	14.9	1	14	12	1	9	13	1	.	.	.	.
Mart	36.0	9.2	31	12	9	.	.	.	1	.	.	.	.
Nisan	57 1	13.8	25	12	10	3	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	92.3	22.5	12	17	16	3	.	.	.	.	.	1	3
Haziran	31.4	13.4	17	9	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	93.2	31.8	2	5	5	5	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	4.0	2.1	30	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	23,3	19.8	26	3	2	1	.	.	2	.	.	.	.
Ekim	28.6	18.0	2	5	5	2	.	.	5	6	.	.	.
Kasım	49,1	16.2	25	10	6	3	.	.	9	5	.	.	.
Aralık	43,2	10.9	18	14	10	1	.	.	12	1	4	.	.
Yıl	672.8	31.8	2.VII	115	99	25	22	34	32	12	4	1	4
EREĞLİ (K.D.)	Arz derecesi: 41° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 25′ E.					Denizden yüksekliği = 40 m.				
Ocak	204.2	29.6	19	23	19	11	12	11	.	.	.	.	.
Şubat	87.7	17.2	19	15	13	4	9	5	.	.	.	.	.
Mart	13.3	3.6	17	6	5	.	.	.	6	.	.	.	.
Nisan	55.2	23.4	14	13	10	1	.	.	2	.	.	.	.
Mayıs	68.9	16.7	12	12	11	3	.	.	2	.	.	.	.
Haziran	54.6	17.1	11	8	8	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	95.4	64.7	16	4	3	2	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	22.3	11.1	30	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	7.6	3.9	26	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	89.1	57.4	2	6	5	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	132.1	32.3	25	12	10	6	.	.	1	.	.	.	.
Aralık	87.4	16.4	5	18	17	1	1	.	2	.	.	.	.
Yıl	917.8	64.7	16.VII	125	108	32	22	16	13	.	.	.	.

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max- Mikdarı	Tarihi	Yağış ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
KOCAELİ	Arz derecesi: 40° 46′ N.			Tûl derecesi: 29° 54′ E.				Denizden yüksekliği = 77 m.					
Ocak	140.9	36.0	19	25	21	2	13	14	3	.	.	.	.
Şubat	64.6	10.8	19	17	12	1	11	7	1	.	3	.	.
Mart	22.2	6.4	22	9	6	.	.	.	2	4	3	.	1
Nisan	37.1	12.5	25	10	7	1	.	.	.	5	.	.	3
Mayıs	70.7	22.6	12	14	10	2	.	.	.	8	.	.	8
Haziran	22.7	12.4	14	6	3	1	.	.	.	4	.	.	4
Temmuz	41.9	27.9	1	4	4	1	.	.	.	7	.	.	1
Ağustos	4.8	2.4	29	6	2	.	.	.	1	5	.	.	1
Eylûl	118.7	71.4	26	8	7	3	.	.	.	15	.	.	2
Ekim	14.1	10.0	30	5	2	1	.	.	1	13	.	.	.
Kasım	45.2	16.2	8	15	10	1	.	.	2	8	.	.	1
Aralık	50.1	12.5	25	13	10	2	.	.	3	8	5	.	.
Yıl	633.0	71.4	26.IX	132	94	15	24	21	13	77	11	.	21
BARTIN	Arz derecesi: 41° 36′ N.			Tûl derecesi: 32° 20′ E.				Denizden yüksekliği — m.					
Ocak	219.6	38.6	1	23	22	6	13	16	1	.	1	1	.
Şubat	86.9	20.0	19	13	11	2	8	5	6	1	5	.	.
Mart	9.7	7,0	23	4	2	.	.	.	10	2	2	.	1
Nisan	35.8	21.6	14	8	6	1	.	.	10	6	.	.	1
Mayıs	64.8	16.5	12	11	8	2	.	.	7	4	.	.	6
Haziran	77.4	48.1	15	5	4	2	.	.	4	3	.	.	2
Temmuz	79.4	28.5	16	7	7	3	.	.	5	5	.	.	2
Ağustos	4.2	2,3	30	3	2	3	.	.	2	7	.	.	.
Eylûl	57.0	29.6	7	4	4	2	.	.	.	14	.	.	2
Ekim	75.7	32.8	3	8	6	3	.	.	4	13	.	1	1
Kasım	114.8	35,0	25	11	8	4	.	.	11	4	1	.	.
Aralık	62.9	11.6	26	16	13	1	1	.	8	3	7	.	.
Yıl	888.2	35.8	1.I	113	93	29	22	21	68	62	16	2	15
GÖYNÜK	Arz derecesi: 40° 25′ N.			Tûl derecesi: 30° 48′ E.				Denizden yüksekliği = 725 m.					
Ocak	103.6	18.1	19	22	20	3	17	28	3	.	2	.	.
Şubat	60.3	17.2	19	13	9	2	9	16	6	.	1	.	.
Mart	31.2	7.7	31	9	8	.	.	.	5	.	2	.	.
Nisan	41.2	14.5	22	9	7	2	1	.	4	5	5	1	1
Mayıs	94.2	22.2	30	14	12	3	.	.	1	17	.	1	7
Haziran	30.1	14.0	16	6	4	1	.	.	.	28	.	.	4
Temmuz	5.9	4.5	1	3	1	.	.	.	1	25	.	.	2
Ağustos	5.9	5.9	7	1	1	.	.	.	.	22	.	.	2
Eylûl	34.5	29.0	26	3	2	1	.	.	2	18	.	.	.
Ekim	14.4	7.5	25	6	4	.	.	.	.	22	3	.	1
Kasım	43.9	12.7	21	11	10	1	1	.	1	13	3	.	.
Aralık	70.0	17.1	7	12	9	2	1	.	3	.	12	.	.
Yıl	535.2	29.0	26.IX	109	87	15	31	44	26	150	28	2	17

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳ ⚅						
		Mikdarı	Tarihi	> 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
DEVREKÂNİ	Arz derecesi: 41° 35′ N.			Tûl derecesi: 33° 48′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	88.9	11.3	22	21	17	1	20	31	1	.	.	.	.
Şubat	27.4	8.4	19	12	8	.	10	28	4	.	.	.	.
Mart	16,3	11.3	23	4	2	1	1	20	3	.	.	.	1
Nisan	30.8	10.2	25	11	8	1	6	2	.	.	1	.	1
Mayıs	67.7	19.3	25	17	12	2	.	.	1	.	.	1	7
Haziran	77.5	28.5	24	16	11	2	.	.	2	.	.	2	8
Temmuz	13.0	6.1	22	3	3	.	.	.	1	.	.	.	1
Ağustos	0.5	0.5	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	71.6	37.2	26	5	4	3	.	.	.	.	.	1	2
Ekim	18,7	8.3	4	3	3	.	1	.	2	.	.	.	.
Kasım	29.5	9.1	26	8	7	.	2	.	1	.	2	.	.
Aralık	27.4	6.4	26	14	9	.	9	6	5	.	4	.	.
Yıl	469.3	37.2	26.IX	115	84	10	49	87	20	.	7	4	20
ABANA	Arz derecesi: 41° 22′ N.			Tûl derecesi: 33° 46′ E.					Denizden yüksekliği = 800 m.				
Ocak	215.3	33.0	24	18	17	10	8	15	.	.	.	.	.
Şubat	58.1	21.0	19	10	9	2	2	1	.	.	1	.	.
Mart	17.8	3.5	23	9	7	.	.	.	2	.	.	.	.
Nisan	39,1	17.1	25	6	6	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	44.9	17.6	16	8	8	1	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	10.5	6.5	7	4	3	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	71,2	31.0	5	7	6	3	.	.	.	.	.	.	3
Ağustos	34.0	19.0	13	5	5	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	149.9	44.2	26	7	7	5	.	.	.	.	.	.	4
Ekim	134.7	48.0	4	12	11	3	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	57.4	14.5	25	10	7	2	.	.	.	.	.	.	1
Aralık	115.9	49.3	4	10	10	4	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	948.8	49.3	4.XII	106	96	32	10	16	2	.	1	.	10
AYANCIK	Arz derecesi: 41° 55′ N.			Tûl derecesi: 34° 32′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	147.1	19.5	9	20	19	6	11	15	1	.	.	.	.
Şubat	50.9	16.2	19	12	9	1	5	1	.	.	.	.	.
Mart	17.7	5.1	24	11	7	.	.	.	4	.	.	.	.
Nisan	25.1	15.4	25	8	4	1	.	.	2	.	.	.	.
Mayıs	32.9	13.4	22	10	7	1	.	.	2	.	.	1	1
Haziran	56.9	39.4	17	8	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	20.8	9.2	19	8	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	34.7	24.8	10	4	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	150,4	38.0	6	9	8	6	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	119.6	39.8	4	9	6	5	.	.	1	.	.	.	.
Kasım	55.5	19.4	27	9	7	3	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	118.1	33.5	4	14	13	5	.	.	2	.	.	.	.
Yıl	830.5	39.8	4.X	122	89	31	16	16	12	.	.	1	2

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağış			* * ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
TOSYA	Arz derecesi: 41° 01′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.				Denizden yüksekliği = 850 m.					
Ocak	88.6	18.2	1	20	19	2	20	31	4	.	.	.	.
Şubat	48.4	17.1	19	11	10	1	9	26	7	.	11	.	.
Mart	10.1	3.6	31	6	4	.	.	.	.	.	14	.	.
Nisan	52.4	9.3	25	17	12	.	3	1	1	.	2	1	1
Mayıs	19.7	3.5	15	12	7	.	.	.	.	.	.	.	4
Haziran	40.3	17.8	11	12	8	1	.	.	.	16	.	.	10
Temmuz	8.5	4.5	16	3	3	.	.	.	.	6	.	.	2
Ağustos	29.3	25.5	8	3	2	1	.	.	.	12	.	1	2
Eylûl	4.2	2.6	26	3	2	.	.	.	.	5	.	.	2
Ekim	1.1	1.1	3	1	1	.	.	.	.	10	1	.	.
Kasım	36.1	9.3	22	9	7	.	.	.	2	12	1	.	.
Aralık	49.6	23.0	26	14	10	1	8	6	6	.	8	.	.
Yıl	388.3	25.5	8.VIII	111	85	6	35	64	20	61	37	2	21
BOYABAT	Arz derecesi: 41° 29′ N.			Tûl derecesi: 34° 47′ E.				Denizden yüksekliği = 320 m.					
Ocak	45.7	8.6	3	14	11	.	10	14	.	5	9	.	.
Şubat	30.1	11.8	19	7	7	1	3	12	.	7	9	.	.
Mart	22.9	9.5	18/31	4	4	.	.	.	.	24	7	.	.
Nisan	33.2	12.5	25	10	7	1	.	.	.	29	.	.	.
Mayıs	66.6	23.8	27	11	8	2	.	.	.	28	.	.	.
Haziran	40.0	12.4	15	11	10	1	.	.	.	29	.	.	.
Temmuz	12.4	11.8	22	2	1	1	.	.	.	31	.	.	.
Ağustos	8.2	8.2	30	1	1	.	.	.	.	31	.	.	.
Eylûl	33.3	18.8	26	6	6	1	.	.	.	30	.	.	.
Ekim	9.0	4.7	3	3	2	.	.	.	.	30	1	.	.
Kasım	17.9	5.6	26	7	6	.	.	.	.	.	30	.	.
Aralık	34.1	14.8	26	9	7	1	1	.	.	.	31	.	.
Yıl	353.4	27.8	27.V	85	70	8	14	26	.	244	87	.	.
ÇERKEŞ	Arz derecesi: 40° 48′ N.			Tûl derecesi: 32° 52′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	61.6	11.3	1	19	12	1	18	31	3	.	6	.	.
Şubat	26.0	4.5	7	12	7	.	10	28	4	.	3	.	.
Mart	17.0	7.9	23	7	4	.	.	4	2	.	9	.	1
Nisan	31.0	5.9	23	10	7	.	2	1	2	.	5	.	1
Mayıs	92.1	25.1	5	16	12	2	.	.	2	10	1	1	8
Haziran	32.6	6.7	20	10	8	.	.	.	.	7	.	2	6
Temmuz	0.5	0.5	10	1	.	.	.	.	.	4	.	.	2
Ağustos	7.4	7.4	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	14.1	14.1	26	1	1	1	.	.	2	2	.	.	1
Ekim	8.4	3.6	4	6	4	.	.	.	2	.	3	.	.
Kasım	44.2	17.4	24	12	9	1	4	4	5	.	7	.	.
Aralık	16.9	6.0	26	9	5	.	6	8	3	.	13	.	.
Yıl	351.8	25.1	5.V	104	70	5	40	76	25	23	47	3	21

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.						
PAZARKÖY Arz derecesi: 40° 55′ N. Tûl derecesi: 32° 10′ E. Denizden yüksekliği = 850 m.													
Ocak	111.6	21.4	22	23	20	3	21	30	.	.	.	.	.
Şubat	52.1	8.4	18	18	11	.	14	28	.	.	.	.	.
Mart	27.9	9.2	31	11	7	.	1	1	4	1	9	.	1
Nisan	61.6	20.7	14	15	6	3	4	2	4	5	8	.	1
Mayıs	114.5	24.6	13	19	18	3	.	.	.	20	2	2	9
Haziran	82.6	27.4	14	13	8	3	.	.	2	20	.	.	5
Temmuz	45.8	14.4	16	8	7	3	.	.	4	21	.	.	.
Ağustos	11.5	7.8	8	5	3	.	.	.	.	13	.	.	1
Eylûl	12.0	6.1	26	6	4	.	.	.	.	14	1	.	1
Ekim	51.0	15.7	25	7	4	3	.	.	1	6	8	1	1
Kasım	54.4	17.3	24	12	7	4	4	4	2	3	6	.	.
Aralık	28.3	5.4	18	18	8	.	9	4	3	.	14	.	.
Yıl	653.3	27.4	14.VI	155	103	21	53	69	20	103	48	3	19
SAFRANBOLU Arz derecesi: 41° 15′ N. Tûl derecesi: 32° 42′ E. Denizden yüksekliği = 650 m.													
Ocak	64.8	15.3	22	11	11	1	8	—	.	.	.	.	.
Şubat	42.8	25.0	19	6	6	1	3	—	.	.	.	.	.
Mart	18.9	10.0	23	6	6	1	.	—	.	.	.	.	.
Nisan	51.8	15.0	14	7	7	2	1	—	.	.	.	.	.
Mayıs	46.0	16.0	20	7	7	1	.	—	.	.	.	.	.
Haziran	86.6	38.2	15	8	8	3	.	—	.	.	.	.	.
Temmuz	8.4	5.0	22	3	3	.	.	—	.	.	.	.	.
Ağustos	5.6	4.3	9	2	2	.	.	—	.	.	.	.	.
Eylûl	13.8	8.3	26	4	4	.	.	—	.	.	.	.	.
Ekim	16.3	8.3	4	3	3	.	.	—	4	.	.	.	.
Kasım	27.5	7.6	24	6	5	.	.	—	5	.	1	.	.
Aralık	18.2	4.0	18	8	8	.	.	—	8	.	5	.	.
Yıl	400.7	38.2	15.VI	71	70	9	12	—	17	.	6	.	.
BAFRA Arz derecesi: 41° 35′ N. Tûl derecesi: 35° 56′ E. Denizden yüksekliği = 15 m.													
Ocak	129.3	20.0	25	13	12	6	7	16	4	.	5	.	.
Şubat	44.4	11.0	8	13	10	1	5	1	8	.	7	.	.
Mart	28.1	7.4	31	12	8	.	.	.	3	2	.	.	2
Nisan	38.7	7.0	21	11	10	.	.	.	2	6	.	.	2
Mayıs	41.2	16.3	16	9	9	1	.	.	.	14	.	.	5
Haziran	44.0	15.3	25	7	6	3	.	.	.	7	.	.	7
Temmuz	73.6	37.0	1	6	6	3	.	.	1	13	.	.	2
Ağustos	5.5	3.5	29	2	2	.	.	.	1	14	.	.	1
Eylûl	45.5	18.2	26	8	7	2	.	.	2	9	.	.	2
Ekim	11.7	7.6	3	4	3	.	.	.	6	7	.	.	2
Kasım	68.7	48.6	24	8	7	1	.	.	7	6	5	.	1
Aralık	164.9	43.0	28	12	9	6	.	.	10	2	2	.	.
Yıl	695.6	48.6	24.XI	105	89	23	12	17	44	80	19	.	24

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳✳●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
AMASYA	Arz derecesi: 40° 39′ N.			Tûl derecesi: 35° 51′ E.				Denizden yüksekliği = 400 m.					
Ocak	121.6	48.9	20	15	13	2	9	20	1	.	.	.	.
Şubat	41.3	12.4	19	8	7	2	6	6	2	.	.	.	.
Mart	27.8	18 0	24	5	3	1	.	.	.	.	2	.	2
Nisan	57.6	20.7	17	11	11	1	.	.	1	.	.	.	.
Mayıs	51.4	15.6	16	9	8	2	.	.	.	.	3	1	3
Haziran	16.0	14.3	12	2	2	1	.	.	.	.	1	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	7.8	7.8	10	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	2.1	1.2	5	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	11.4	6.6	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	12.5	9.2	25	2	2	.	.	.	1	.	.	.	.
Aralık	68.7	15.5	26	12	11	2	4	.	5	.	.	.	.
Yıl	418.7	48.9	20.I	70	62	11	19	26	10	.	6	1	6
TOKAT	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 36° 34′ E.				Denizden yüksekliği = 623 m.					
Ocak	79.6	20.5	20	19	16	1	13	20	.	.	.	.	.
Şubat	31.8	13.0	4	9	7	1	6	3	1	.	2	.	.
Mart	39.0	11.6	18	10	7	1	2	.	.	.	2	.	.
Nisan	41.7	11.0	17	9	8	1	.	.	.	.	1	1	1
Mayıs	51.8	13.1	31	8	7	2	.	.	.	.	.	1	5
Haziran	17.4	4.6	11	6	6	.	.	.	.	.	.	.	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	7.6	3.9	9	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	8.6	4.8	5	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	10.2	7.5	3	1	1	.	.	.	.	.	.	1	2
Kasım	18.2	8.0	25	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	66.8	19.2	28	9	9	2	2	4	.	.	.	.	.
Yıl	372.7	20.5	20.I	83	70	8	26	27	1	.	5	3	11
NİKSAR	Arz derecesi: 40° 35′ N.			Tûl derecesi: 36° 58′ E.				Denizden yüksekliği = 350 m.					
Ocak	110.0	23.9	25	15	15	4	9	16	.	.	.	.	.
Şubat	33.1	4.9	20	9	9	.	3	2	3	.	.	.	.
Mart	51.4	12.6	18	9	6	2	.	.	5	.	.	.	.
Nisan	47.0	10.5	17	11	10	1	.	.	9	.	.	.	.
Mayıs	52.7	22.2	31	6	6	2	.	.	4	.	.	.	.
Haziran	56.2	32.5	15	7	6	2	.	.	2	.	.	.	.
Temmuz	19.1	15.5	2	3	3	1	.	.	1	.	.	.	.
Ağustos	22.6	12.6	6	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	18.6	11.3	5	3	3	1	.	.	2	.	.	.	.
Ekim	21.2	10.4	4	4	4	1	.	.	3	.	1	.	.
Kasım	23.8	6.3	23	10	5	.	.	.	3	.	.	.	.
Aralık	95.4	25.0	28	14	12	3	5	6	4	.	.	.	.
Yıl	551.1	32.5	15.VI	95	82	18	17	24	36	.	1	.	.

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*, * ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.			mm.	mm.		mm. mm.					
ÇARŞAMBA	Arz derecesi: 41° 11′ N.			Tûl derecesi: 36° 45′ E.					Denizden yüksekliği = 15 m.				
Ocak	169.7	29.3	24	11	11	7	7	17	.	.	.	.	.
Şubat	64.3	12,4	8	12	12	3	2	1	2	.	3	.	.
Mart	55.7	21.1	24	10	8	2	.	.	3	.	.	.	1
Nisan	76.9	14.2	17	12	12	3	.	.	2	.	1	.	.
Mayıs	33.5	16.1	16	6	6	1	.	.	2	.	.	.	1
Haziran	50.8	22.3	12	8	6	2	.	.	1	.	.	1	1
Temmuz	36.8	18.5	2	7	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5.8	4.0	9	2	2	.	.	.	1	.	.	.	.
Eylûl	12.0	6.7	16	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	72.6	41.6	31	6	5	3	.	.	.	3	.	.	1
Kasım	136.4	72.1	24	8	8	3	.	.	.	2	2	.	.
Aralık	173.2	37.3	28	14	13	6	.	.	.	.	1	.	.
Yıl	887.7	72.1	24.XI	98	89	32	9	18	11	5	7	1	4
ORDU	Arz derecesi: 40° 59′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.					Denizden yüksekliği = 20 m.				
Ocak	137.4	57.3	20	19	17	2	7	9	.	.	6	1	.
Şubat	52.5	15.7	26	12	11	1	4	2	3	.	2	1	.
Mart	46.4	17.5	18	12	8	1	.	.	12	2	.	.	.
Nisan	51 5	13.0	21	15	11	2	.	.	7	3	.	.	2
Mayıs	52.5	12,6	14	11	10	1	.	.	1	7	.	2	8
Haziran	233.8	118.3	15	11	9	3	.	.	.	7	.	.	5
Temmuz	61.1	20.8	6	6	5	2	.	.	.	11	.	.	2
Ağustos	51.8	22.7	11	7	5	2	.	.	.	14	.	.	2
Eylûl	30.8	13.0	27	9	5	1	.	.	.	6	.	.	5
Ekim	49.1	25.4	31	7	6	1	.	.	.	7	.	.	4
Kasım	51.4	22.5	24	11	8	2	.	.	.	.	.	.	1
Aralık	145 4	32.2	27	17	12	6	1	.	.	.	4	.	1
Yıl	963,7	118.3	15.VI	137	107	24	12	11	23	57	12	4	30
BULANCAK	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl derecesi: 38° 12′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	143.8	35.3	20	18	16	6	8	14	1	.	.	.	.
Şubat	85.1	13.4	6	13	12	5	6	4	1	.	3	.	.
Mart	68.6	20.3	18	14	9	2	.	.	2	2	.	.	.
Nisan	59.2	13.3	5	14	9	3	.	.	3	.	.	.	1
Mayıs	55.1	17.3	14	13	11	2	.	.	.	.	.	.	5
Haziran	72.7	24.9	16	9	8	3	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	55.7	34.4	6	6	6	1	.	.	.	4	.	.	2
Ağustos	72.3	24.4	11	9	9	3	.	.	.	5	.	.	3
Eylûl	107.1	61.7	27	11	10	2	.	.	.	3	.	.	3
Ekim	102.8	47.1	31	6	5	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	38.3	10.2	23	14	9	1	.	.	.	9	.	.	1
Aralık	109.9	31.1	27	15	12	4	.	.	.	5	.	.	.
Yıl	980.6	61.7	27.IX	142	116	34	14	18	7	28	3	.	16

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱✱●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
MAÇKA	Arz derecesi: 40° 50′ N.			Tûl derecesi: 39° 38′ E.					Denizden yüksekliği = 270 m				
Ocak	97.3	24.5	27	15	14	3	9	12	.	.	.	.	.
Şubat	36.3	12.9	20	10	7	1	5	3	.	.	.	.	.
Mart	49.7	17.3	18	10	9	2	2	.	1	.	.	.	.
Nisan	79.5	19.8	1	18	9	2	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	92.7	19.4	27	12	11	4	.	.	2	.	.	.	4
Haziran	61.3	17.8	16	9	9	3	.	.	.	.	.	.	3
Temmuz	10.3	2.9	8	7	5	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	53.2	28.8	11	6	5	1	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	58.2	12.6	20	14	12	1	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	22.2	9.6	31	5	4	.	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	10.5	6.9	28	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	32.2	17.4	27	8	6	1	1	.	.	.	.	.	.
Yıl	603.4	28.8	11.VIII	119	93	18	17	15	3	.	.	.	12
TİREBOLU	Arz derecesi: 41° 00′ N.			Tûl derecesi: 38° 47′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	207.2	43.3	20	19	14	10	11	19	4	.	.	2	1
Şubat	123.7	28.9	20	12	10	5	8	10	6	.	.	.	.
Mart	54.6	16.3	18	10	8	2	2	2	7	.	.	.	.
Nisan	81.0	28.7	5	12	9	3	1	1	10	.	1	.	.
Mayıs	52.2	17.8	16	10	8	3	.	.	5	.	.	.	4
Haziran	79.0	24.2	25	9	6	4	.	.	.	1	.	1	2
Temmuz	185.6	89.7	22	8	8	4	.	.	.	4	.	.	2
Ağustos	189.8	112.5	11	9	7	3	.	.	.	2	.	.	3
Eylûl	125.2	58.3	27	10	9	5	.	.	.	4	.	.	2
Ekim	123.8	62.4	4	5	5	4	.	.	2	4	.	.	.
Kasım	58.2	27.6	1	6	5	3	.	.	.	.	.	.	3
Aralık	67.1	39.4	27	7	5	3	1	.	1	.	.	.	.
Yıl	1347.4	112.5	11.VIII	117	94	49	23	32	35	15	1	3	17
GÖRELE	Arz derecesi: — — N.			Tûl derecesi: — — E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	98.4	23.4	20	11	10	4	8	18	.	7	4	.	.
Şubat	67.4	22.4	5	4	4	4	3	5	.	.	21	.	.
Mart	58.5	19.6	27	4	4	3	.	.	.	25	2	.	.
Nisan	36.4	36.4	5	1	1	1	1	.	.	27	3	.	.
Mayıs	110.0	33.6	17	6	6	4	.	.	.	30	.	.	.
Haziran	142.4	39.3	12	8	7	4	.	.	.	9	.	.	.
Temmuz	97.5	33.6	22	6	6	5	.	.	.	27	.	.	.
Ağustos	173.2	89.7	11	9	9	5	.	.	.	14	.	.	.
Eylûl	104.7	33.6	27	12	11	2	.	.	.	19	.	.	.
Ekim	175.5	89.4	31	5	5	4	.	.	.	24	.	.	.
Kasım	22.8	9.8	24	4	3	.	.	.	.	29	.	.	.
Aralık	50.3	21.7	27	7	6	1	.	.	.	12	19	.	.
Yıl	1137.1	89.4	31.X	77	72	37	12	23	.	222	49	.	.

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	✱ ✱ ● ≥ 0.1 mm.	≡	⊠	⌓	⊔	▲	⊠
OF	Arz derecesi: 40° 56′ N.			Tûl derecesi: 40° 16′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	137.3	37.3	21	10	10	5	1	1	.	.	.	.	.
Şubat	90.8	19.4	5	8	8	5	1	1	.	.	.	.	.
Mart	31.8	8.2	27	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	73.2	22.5	2	10	9	3	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	24.2	8.9	14	6	3	.	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	84.1	26.5	24	10	9	3	.	.	.	.	.	.	5
Temmuz	146.2	79.6	6	8	8	3	.	.	.	.	.	.	2
Ağustos	141.8	78.0	4	7	7	3	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	276.7	118.2	20	11	10	5	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	103.8	78.0	3	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	90.8	34.3	23	5	4	3	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	112.4	33.9	31	9	9	3	.	.	.	.	.	.	1
Yıl	1313.1	118.2	20.IX	94	87	35	2	2	.	.	.	.	12
HOPA	Arz derecesi: 41° 40′ N.			Tûl derecesi: 41° 25′ E.				Denizden yüksekliği = 50 m.					
Ocak	292.7	56.3	6	16	16	12	8	5	.	.	.	.	.
Şubat	171.4	58.2	5	9	9	7	4	2	.	.	6	.	.
Mart	67.8	21.4	27	10	9	2	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	89.0	27.9	26	12	11	2	.	.	3	.	.	.	.
Mayıs	74.2	50.5	17	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	32.6	8.1	25	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	309.8	94.1	17	8	8	4	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	297.8	122.7	10	7	7	5	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	162.1	66.1	27	12	11	3	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	151.6	94.9	3	4	3	3	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	28.5	17.3	1	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	86.1	23.9	4	10	10	3	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	1833.6	122.7	10.VIII	101	97	45	12	7	3	.	6	.	.
GÖLKÖY	Arz derecesi: 40° 32′ N.			Tûl derecesi: 37° 37′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	100.9	32.5	20	17	14	2	17	28	.	.	.	.	.
Şubat	48.5	21.5	20	8	8	1	7	15	.	.	1	.	.
Mart	48.3	14.4	18	8	8	2	3	3	.	.	.	.	.
Nisan	93.9	19.2	21	13	13	2	5	.	.	.	1	1	1
Mayıs	96.5	23.1	14	11	11	4	.	.	.	.	.	2	8
Haziran	96.0	48.2	15	8	8	3	.	.	.	.	.	.	2
Temmuz	52.8	12.6	6	7	7	2	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	43.2	13.5	31	8	8	1	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	41.6	11.1	1	9	8	2	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	45.3	17.4	3	5	4	2	.	.	.	8	1	.	2
Kasım	30.6	8.9	23	8	7	.	.	.	1	1	3	.	.
Aralık	121.1	45.1	27	12	12	4	9	7	2	.	4	.	.
Yıl	818.7	48.2	15.VI	114	108	25	41	53	3	9	10	3	14

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳ ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
GÜMÜŞHANE	Arz derecesi: 40° 27′ N.			Tûl derecesi: 39° 27′ E.				Denizden yüksekliği = 1400 m					
Ocak	70.2	20.0	21	11	11	1	11	31	.	.	.	.	.
Şubat	21.6	11.3	20	5	5	1	5	28	.	.	.	.	.
Mart	34.0	17.0	19	3	3	2	2	.	.	.	.	.	.
Nisan	64.8	24.2	24	7	7	3	2	.	1	.	2	.	.
Mayıs	50.9	9.5	7	11	11	.	.	.	.	.	.	1	1
Haziran	68.9	16.1	15	13	13	2	.	.	.	.	.	1	3
Temmuz	26.0	12.1	5	4	4	1	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	22.5	16.0	11	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	3.7	2.5	19	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	5.0	3.8	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	15.5	15.5	30	1	1	1	.	.	.	.	4	.	.
Aralık	49.3	19.3	29	5	5	2	5	6	.	.	5	.	.
Yıl	432.4	24.2	24.IV	67	67	14	25	65	1	.	11	2	5
KELKİT	Arz derecesi: 40° 08′ N.			Tûl derecesi: 39° 24′ E.				Denizden yüksekliği = 1460 m					
Ocak	34.0	7.4	23	9	9	.	9	31	2	.	.	.	.
Şubat	22.7	6.7	20	6	6	.	6	28	1	.	.	.	.
Mart	47.1	14.2	24	6	6	2	3	22	.	.	.	.	.
Nisan	69.5	28.5	24	9	9	2	1	.	.	.	.	1	.
Mayıs	54.1	11.2	30	9	9	1	.	.	.	.	.	2	.
Haziran	105.1	34.3	17	12	12	3	.	.	.	.	.	2	7
Temmuz	8.1	4.6	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	13.9	7.6	21	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	12.4	10.5	18	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	4.2	4.2	31	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.
Kasım	3.3	2.1	6	2	2	.	.	.	.	.	10	.	.
Aralık	11.2	4.2	1	3	3	.	1	.	.	.	6	.	.
Yıl	379.2	34.3	17.VI	64	64	9	20	81	3	.	17	5	9
BAYBURT	Arz derecesi: 40° 16′ N.			Tûl derecesi: 40° 15′ E.				Denizden yüksekliği = 1550 m					
Ocak	40.8	8.8	25	22	13	.	22	31	1	.	.	.	.
Şubat	20.5	5.3	5	17	6	.	15	28	2	.	2	.	.
Mart	40.4	10.2	23	14	9	1	13	18	.	.	1	.	.
Nisan	68.8	17.4	23	16	11	2	5	2	.	.	.	.	1
Mayıs	66.9	11.5	17	15	13	2	.	.	.	.	.	.	7
Haziran	66.9	30.7	16	13	9	1	.	.	.	1	.	.	7
Temmuz	61.1	20.7	2	7	7	2	.	.	.	.	.	.	3
Ağustos	12.3	8.5	6	3	2	.	.	.	.	.	.	.	5
Eylûl	11.5	3.8	17	5	3	.	.	.	.	.	.	.	3
Ekim	21.6	8.3	23	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	6.8	2.6	5	7	3	.	1	1	.	.	12	.	.
Aralık	37.4	17.8	1	8	5	2	3	7	1	.	4	.	.
Yıl	455.0	30.7	16.VI	131	85	10	59	87	4	1	19	.	26

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max- Mikdarı	Tarihi	Yağışı ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
İSPİR	Arz derecesi: 40° 29′ N.			Tûl derecesi: 41° 01′ E.				Denizden yüksekliği = 2000 m.					
Ocak	60.3	13.0	25	11	11	2	11	31	.	.	.	.	.
Şubat	30.0	14.0	4	3	3	2	3	28	.	.	.	.	.
Mart	12.8	9.1	18	3	2	.	1	22	.	.	.	.	.
Nisan	66.0	22.2	23	6	6	3	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	34.9	10.2	30	6	6	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	51.2	16.5	15	6	6	2	.	.	.	.	.	1	1
Temmuz	6.0	3.2	2	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5.6	3.0	5	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	10.0	3.4	18	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	9.5	8.2	8	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	0.0	0.0	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	25.0	6.0	18	6	6	.	3	2	.	.	9	.	.
Yıl	311.3	22.2	23.IV	51	50	10	18	83	.	.	9	1	1
YUSUFELİ	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl derecesi: 41° 30′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	55.5	18.2	27	9	9	2	9	22	.	.	.	.	.
Şubat	18.4	6.3	9	4	4	.	3	16	.	.	.	.	.
Mart	16.4	6,1	23	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	32.5	13.5	1	7	7	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	28.9	9.7	27	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	26.3	7.1	23	7	7	.	.	.	.	.	.	.	3
Temmuz	31.8	11.2	1	7	6	1	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	6.4	6.0	20	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	5.1	5.1	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	0.1	0,1	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	4.8	4.5	22	3	1	.	.	.	.	.	11	.	.
Yıl	226.2	18.2	27.I	50	45	4	12	38	.	.	11	.	4
KOYULHİSAR	Arz derecesi: 40° 26′ N.			Tûl derecesi: 37° 50′ E.				Denizden yüksekliği = 800 m.					
Ocak	103.1	30.4	20	15	13	3	15	31	6	.	.	.	.
Şubat	25.7	9.8	2	7	6	.	5	28	2	.	.	.	.
Mart	32.1	12.7	18	6	5	1	1	4	3	.	.	.	.
Nisan	42.3	8.6	5	10	10	.	2	1	2	.	.	.	.
Mayıs	52.2	10.6	27	11	11	1	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	18.1	13.4	12	3	3	1	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	7.2	5.4	7	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	3.4	2.1	5	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	17.0	15.4	8	3	1	1	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	4.7	1.6	4	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	35.7	17.5	25	8	8	1	.	.	1	.	.	1	.
Aralık	76.0	36.7	27	7	6	2	5	7	3	.	.	.	.
Yıl	417.5	36.7	27.XII	79	68	10	28	71	17	.	.	1	4

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			⁎, ⁎●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
EDREMİT	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 27° 01′ E.				Denizden yüksekliği = 15 m					
Ocak	146.5	43.3	8	12	12	4	1	2	.	.	.	.	1
Şubat	108.2	27 5	23	8	7	4	.	.	1	.	2	.	.
Mart	77.5	17.2	22	7	7	4	.	.	1	1	.	.	.
Nisan	58.8	21.4	19	6	6	2	.	.	.	1	.	.	.
Mayıs	47.4	15.0	9	8	8	2	.	.	.	.	.	1	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.0	0.0	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	8.7	8.2	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	48.7	14.5	26	5	5	2	.	.	.	1	.	.	.
Kasım	154.0	31.8	21	11	11	7	.	.	.	1	1	.	2
Aralık	207.0	74.0	9	11	11	6	.	.	1	.	1	.	2
Yıl	856.8	74.0	9.XII	70	68	31	1	2	3	4	4	1	7
AYVALIK	Arz derecesi: — — N.			Tûl derecesi: — — E.				Denizden yüksekliği = — m					
Ocak	110.4	23.6	8	17	16	4	5	1	3	5	.	.	.
Şubat	98.6	39.8	23	6	5	3	.	.	2	.	.	.	.
Mart	75.9	31.2	8	8	8	2	.	.	.	10	.	.	.
Nisan	45.5	10.0	16	6	6	1	.	.	.	.	.	.	1
Mayıs	20.2	11.4	9	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	0.0	0.0	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	9.9	9.7	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	46.0	19.0	9	5	5	2	.	.	.	6	.	.	4
Kasım	183.2	49.5	6	10	10	6	.	.	.	15	.	.	2
Aralık	147.9	50.9	9	13	13	5	.	.	.	8	.	.	3
Yıl	737.6	50.9	9.XII	71	68	24	5	1	5	44	.	.	11
KARŞIYAKA	Arz derecesi: 38° 27′ N.			Tûl derecesi: 27° 07′ E.				Denizden yüksekliği = 5 m.					
Ocak	141.1	25.7	10	19	17	5	5	1	.	.	1	.	.
Şubat	97.2	42.8	23	9	9	3	.	.	.	.	6	2	.
Mart	91.0	33.3	17	11	9	3	.	.	.	11	.	.	.
Nisan	52.9	14.1	19	10	10	2	.	.	.	5	.	.	.
Mayıs	68.4	28.2	12	8	8	2	.	.	.	1	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	9.4	9.4	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	42.3	23.6	28	5	5	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	170.7	42.3	6	12	11	7	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	205.1	46.4	14	13	12	8	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	878.1	46.4	14.XII	88	82	32	5	1	.	17	7	2	.

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*, * ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
BERGAMA	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl derecesi: 27° 11′ E.				Denizden yüksekliği = 45 m.					
Ocak	146.8	26.3	19	18	18	3	4	5	4	.	4	.	2
Şubat	121,5	60.7	19	9	8	3	1	1	1	2	7	.	.
Mart	59.0	16.4	22	8	7	2	.	.	.	4	.	.	.
Nisan	51.3	17.2	19	9	7	1	.	.	.	2	.	.	.
Mayıs	81.9	16.4	15	9	8	3	.	.	.	4	.	.	5
Haziran	2.1	1.4	14	2	1	.	.	.	.	2	.	.	.
Temmuz	0.8	0.8	16	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.
Ağustos	11.6	11.6	8	1	1	1	.	.	.	3	.	.	1
Eylûl	1.0	0,6	3	2	.	.	.	.	.	3	.	.	.
Ekim	41.6	15.2	28	5	5	1	.	.	.	3	.	.	.
Kasım	181.1	37.2	6	10	10	7	.	.	.	4	2	.	.
Aralık	175.0	33.1	14	13	12	7	.	.	1	3	2	.	.
Yıl	873.7	60,7	19.II	87	77	28	5	6	6	33	15	.	8
M.K.PAŞA	Arz derecesi: 40° 05′ N.			Tûl derecesi: 28° 20′ E.				Denizden yüksekliği = 45 m.					
Ocak	201.3	36.5	10	21	20	6	7	9	1	.	.	.	.
Şubat	149.8	56,8	19	10	8	4	1	.	3	.	4	1	.
Mart	101.6	27.6	17	11	10	4	.	.	2	.	.	.	.
Nisan	71.1	27.2	19	9	9	1	.	.	.	.	.	1	.
Mayıs	65.0	17.6	8	8	7	4	.	.	.	2	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.
Eylûl	55.8	55.8	3	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	45.6	16.9	10	6	5	3	.	.	.	2	.	.	.
Kasım	191,5	61.1	7	12	11	7	.	.	3	7	1	.	.
Aralık	298.1	56.8	14	12	12	9	.	.	3	2	5	.	.
Yıl	1179.8	61.1	7.XI	90	83	39	8	9	12	17	10	2	.
TORBALI	Arz derecesi: 38° 10′ N.			Tûl derecesi: 27° 23′ E.				Denizden yüksekliği = 40 m.					
Ocak	172.5	33.4	1	17	17	6	2	2	1	.	1	.	.
Şubat	110.4	36.2	19	7	7	3	.	.	.	.	1	.	.
Mart	73.8	21.2	23	8	8	3	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	54.2	20.2	14	9	9	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	113.4	27.3	12	9	9	6	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	12.2	12.2	3	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	51.5	18.9	28	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	146.0	44.8	7	9	9	5	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	244.0	43.6	14	12	12	8	.	.	1	.	.	.	.
Yıl	978.4	63.6	14XII	75	75	36	2	2	2	.	2	.	.

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≧ 0.1 mm.	≦ 1.0 mm.	≦ 10.0 mm.	≦ 0.1 mm.						
TURGUTLU	Arz derecesi: 38° 30′ N.		Tûl derecesi: 27° 43′ E.						Denizden yüksekliği = 69 m.				
Ocak	142.1	17.5	10	16	16	9	2	5	.	.	2	.	.
Şubat	100.6	41.4	19	9	9	4	1	.	.	.	6	.	1
Mart	43.2	15.5	17	9	9	1	.	.	.	6	.	.	.
Nisan	54.5	12.4	19	9	9	2	.	.	.	17	.	.	1
Mayıs	66.4	14.3	15	8	8	2	.	.	.	14	.	.	1
Haziran	0,0	0.0	14.28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	9,0	9 0	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	29,6	18.6	10	4	4	1	.	.	.	16	.	.	.
Kasım	129.3	57.5	7	11	11	3	.	.	.	7	2	.	.
Aralık	152.3	29.2	7	12	12	5	.	.	2	9	6	.	.
Yıl	727.0	57.5	7. XI	79	79	27	3	5	2	69	16	.	3
SALİHLİ	Arz derecesi: 32° 29′ N.		Tûl derecesi: 28° 09′ E.						Denizden yüksekliği = 140 m.				
Ocak	98.6	21.8	24	16	14	4	5	5	.	.	.	.	.
Şubat	80,6	31.7	19	9	9	3	1	.	.	.	4	.	.
Mart	66.4	19.4	22	11	10	1	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	58.7	14.2	14	10	10	2	.	.	.	.	.	1	.
Mayıs	33.7	14.4	15	8	6	2	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.8	0.8	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	10,1	4.4	4	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	17.7	7.1	27	4	4	.	.	.	.	5	.	.	.
Kasım	50.6	13.9	17	8	8	1	.	.	.	3	2	.	.
Aralık	98.8	18.4	7	13	11	5	.	.	1	4	7	.	.
Yıl	516.0	31.7	19.II	83	75	18	6	5	1	12	13	1	1
ALAŞEHİR	Arz derecesi: 38° 20′ N.		Tûl derecesi: 28° 31′ E.						Denizden yüksekliği = 189 m.				
Ocak	89.1	14,4	20	15	15	4	5	8	.	.	1	.	1
Şubat	75.0	24.4	19	13	12	2	3	1	1	.	3	.	.
Mart	75.8	19.0	9	11	9	4	.	.	.	.	.	.	2
Nisan	48.2	19.2	16	8	8	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	30.3	8.6	13	9	7	.	.	.	.	.	.	.	3
Haziran	6 6	6.6	28	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	2.5	2.5	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	14 5	7.2	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	13.6	6 3	27	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	38.4	15.4	17	8	7	1	.	.	.	2	3	.	.
Aralık	85.4	18.8	7	15	11	3	.	.	2	.	11	1	.
Yıl	479.4	24.4	19.II	89	76	15	8	9	3	2	18	1	10

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı									
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
MİLÂS	Arz derecesi: 37° 18′ N.			Tûl derecesi: 27° 48′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	167.8	25.8	10	19	19	5	.	.	3	.	3	3	3
Şubat	115.0	23.7	19	12	12	4	.	.	2	.	6	1	1
Mart	92.7	34.3	8	9	9	3	.	.	3	.	.	.	.
Nisan	69.1	17.3	1	6	6	3	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	58.9	16.5	8	7	7	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	40.7	39.3	28	2	2	1	.	.	.	.	.	1	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	7.5	5.2	14	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	75.9	32.3	28	4	4	3	.	.	.	.	.	.	3
Kasım	162.8	41.3	7	9	9	6	.	.	.	.	.	.	3
Aralık	209.9	37.4	7	11	11	7	.	.	3	.	.	.	2
Yıl	1000.3	41.3	7.XI	81	81	33	.	.	11	.	9	5	15
DENİZLİ	Arz derecesi: 37° 47′ N.			Tûl derecesi: 29° 05′ E.					Denizden yüksekliği = 450 m.				
Ocak	108.6	18.5	20	20	16	4	7	11	3	2	3	.	.
Şubat	66.7	31.1	19	12	11	2	3	.	2	8	8	.	.
Mart	89.4	39.3	9	9	8	2	.	.	3	18	1	.	.
Nisan	45.0	14.6	14	8	7	2	1	.	.	18	.	1	1
Mayıs	58.0	18.1	30	8	7	1	.	.	.	20	.	.	3
Haziran	3.1	3.1	28	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	5.6	4.5	3	2	2	.	.	.	.	6	.	.	.
Ekim	21.1	5.8	28	8	6	.	.	.	.	11	.	.	.
Kasım	42.6	11.3	20	9	7	2	.	.	.	14	6	.	.
Aralık	115.1	25.3	9	13	10	5	.	.	1	.	11	.	1
Yıl	555.2	39.3	9.III	90	75	18	11	11	9	102	29	1	6
SİMAV	Arz derecesi: 39° 05′ N.			Tûl derecesi: 28° 59′ E.					Denizden yüksekliği = 850 m.				
Ocak	112.0	27.4	8	16	16	3	10	25	.	.	3	.	.
Şubat	116.9	35.8	19	10	10	3	5	12	3	.	6	.	.
Mart	91.2	24.3	23	11	11	3	.	1	2	.	4	.	.
Nisan	93.1	25.3	19	10	10	4	1	.	2	8	4	.	.
Mayıs	27.9	7.0	16	8	8	.	.	.	.	20	.	.	1
Haziran	13.6	11.4	26	2	2	1	.	.	.	18	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.
Ağustos	3.3	3.3	8	1	1	.	.	.	.	21	.	.	2
Eylûl	22.1	8.2	25	4	4	.	.	.	.	20	.	.	1
Ekim	8.0	5.0	28	4	2	.	.	.	1	2	15	.	.
Kasım	62.6	23.6	19	6	6	3	.	.	1	.	15	.	.
Aralık	147.7	35.8	7	13	13	6	.	.	2	.	11	.	.
Yıl	698.4	35.8	19.II 7.XI	85	83	23	16	38	11	108	58	.	5

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.						
EMET	Arz derecesi: 39° 20′ N.		Tûl derecesi: 29° 10′ E.				Denizden yüksekliği = 700 m.						
Ocak	70.3	10.0	26	24	13	1	15	18	.	.	2	.	.
Şubat	74.8	27.3	19	13	10	2	7	7	.	.	5	.	1
Mart	57.0	23.9	23	15	10	1	1	.	2	3	3	.	1
Nisan	58.0	16.0	16	9	8	2	1	.	2	6	.	.	.
Mayıs	49.6	12.5	12	11	9	2	.	.	.	7	.	1	3
Haziran	22.0	15.5	16	3	2	1	.	.	.	10	.	.	5
Temmuz	10.7	10.7	1	1	1	1	.	.	.	3	.	.	.
Ağustos	8,1	8.1	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	4
Eylûl	21.9	14.9	3	4	3	1	.	.	.	2	.	.	3
Ekim	5.8	5,3	27	3	1	.	.	.	.	2	.	.	3
Kasım	31.1	8.3	19	7	7	.	.	.	2	7	4	.	.
Aralık	65.3	12.7	7	14	12	2	2	.	3	.	11	.	.
Yıl	474.6	27.3	19, II	105	77	13	26	25	9	40	26	1	20
GÜNEY	Arz derecesi: 38° 09′ N.		Tûl derecesi: 29° 04′ E.				Denizden yüksekliği = 825 m.						
Ocak	99.2	21.9	8	19	18	3	8	13	5	.	3	.	.
Şubat	79.0	38.1	19	13	10	2	4	.	2	2	6	.	1
Mart	102.6	25.6	9	14	9	5	.	.	1	7	1	1	1
Nisan	41.1	12.9	16	8	6	2	1	.	.	5	3	.	.
Mayıs	35.5	11.1	11	9	8	1	.	.	.	12	.	1	6
Haziran	0.4	0.4	28	1	.	.	.	.	.	10	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
Ağustos	8.6	8.6	8	1	1	.	.	.	.	2	.	.	2
Eylûl	8.2	5.6	1	2	2	.	.	.	.	6	.	.	3
Ekim	24.2	13.1	24	6	5	1	.	.	.	6	2	.	2
Kasım	26,5	9.2	17	6	6	.	.	.	.	12	5	.	.
Aralık	109,5	26.7	7	12	10	5	.	.	3	.	13	.	1
Yıl	534.8	38,1	19.II	91	75	19	13	13	11	65	33	2	16
SİVRİHİSAR	Arz derecesi: 39° 27′ N.		Tûl derecesi: 31° 33′ E.				Denizden yüksekliği = 1280 m.						
Ocak	104.7	14.1	13	19	19	4	18	27	11	.	9	.	.
Şubat	63.0	15.4	7	8	8	2	6	25	14	.	6	.	.
Mart	28.3	5.2	26	9	7	.	.	.	3	.	3	.	.
Nisan	43.9	15.2	1	9	9	2	.	.	2	8	7	.	.
Mayıs	20.7	4.1	13	7	7	.	.	.	1	17	.	1	4
Haziran	7.9	4.0	24	3	3	.	.	.	.	.	.	.	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.8	0.8	31	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.
Ekim	4.5	4.5	25	1	1	.	.	.	.	2	4	.	.
Kasım	26.7	6.9	8	8	6	.	.	.	4	11	3	1	.
Aralık	40.2	10.6	7	11	10	1	1	.	9	2	12	.	.
Yıl	340.7	15.4	7.II	76	70	9	25	52	45	41	44	2	8

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max- Mikdarı	Tarihi	Yağışı ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
POLATLI	Arz derecesi: 39° 35′ N.			Tûl derecesi: 32° 08′ E.					Denizden yüksekliği = 875 m.				
Ocak	50.9	8.6	2	14	9	.	10	14	.	.	.	.	.
Şubat	30.6	21.3	19	8	6	1	4	2	.	.	2	.	.
Mart	23.7	4.1	18	9	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	45.9	11.4	26	9	7	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	38.5	14.1	12	8	7	1	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	27.0	10.7	11	5	4	1	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	6.4	5.9	8	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	3.2	3.2	26	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	37.3	15.0	24	8	6	1	.	.	1	.	2	.	.
Aralık	37.2	5.5	7	11	10	.	2	1	.	.	4	.	.
Yıl	300.7	21.3	19.II	75	59	5	16	17	1	.	8	1	1
NALLIHAN	Arz derecesi: 40° 11′ N.			Tûl derecesi: 31° 22′ E.					Denizden yüksekliği — m.				
Ocak	22.0	5.3	8	11	7	.	8	—	.	.	.	.	.
Şubat	14.3	13.4	19	3	1	1	1	—	.	.	5	.	.
Mart	37.6	13.3	31	9	7	1	.	—	.	.	13	.	.
Nisan	35,8	8.4	22	9	8	.	.	—	.	1	5	.	1
Mayıs	42.7	16.6	12	17	10	1	.	—	.	15	.	.	8
Haziran	2.5	1.1	20	5	1	.	.	—	.	11	.	.	8
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	—	.	19	.	.	.
Ağustos	3.1	2.5	7	3	1	.	.	—	.	24	.	.	3
Eylûl	9.2	6.9	13	3	2	.	.	—	.	27	.	.	1
Ekim	1.6	1.3	28	2	1	.	.	—	.	31	.	.	.
Kasım	43.2	14.0	24	9	8	1	.	—	.	24	3	.	.
Aralık	50.1	10.0	7	11	10	1	.	—	.	.	21	.	.
Yıl	262.1	16.6	12.V	82	56	5	9	—	.	141	47	.	21
BEYPAZARI	Arz derecesi: 40° 10′ N.			Tûl derecesi: 31° 56′ E.					Denizden yüksekliği = 625 m.				
Ocak	100.6	13.0	1	19	18	3	15	15	7	.	.	.	.
Şubat	46.7	12.9	19	11	9	1	7	20	1	.	.	.	.
Mart	27.1	9.8	23	7	6	.	.	.	.	.	3	.	2
Nisan	30.4	9.3	22	9	7	.	.	.	.	.	.	.	1
Mayıs	45.4	19.8	12	9	7	1	.	.	.	.	.	1	3
Haziran	13.2	6.4	16	7	3	.	.	.	.	.	.	.	5
Temmuz	0.0	0.0	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	19.9	17.8	8	3	2	1	.	.	.	.	.	.	4
Eylûl	2.0	1.6	26	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	0.9	0.9	28	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	50.0	14.1	24	12	8	2	.	.	.	.	1	.	.
Aralık	68.9	15.8	7	13	13	1	1	2	1	.	9	.	.
Yıl	405.1	19.8	12.V	93	74	9	23	37	9	.	13	1	15

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≤ 0.1 mm.	≤ 1.0 mm.	≤ 10.0 mm.	*, *● ≤ 0.1 mm.						
ÇUBUK	Arz derecesi: 41° 17′ N.		Tûl derecesi: 31° 25′ E.						Denizden yüksekliği = 940 m.				
Ocak	110.4	15.5	19	19	17	4	18	31	5	.	.	.	.
Şubat	68.0	20.5	24	12	11	2	12	28	2	.	.	.	.
Mart	21.9	14.0	23	5	4	1	.	12	.	.	12	1	.
Nisan	52.8	9.5	22	10	9	.	.	.	.	2	1	.	.
Mayıs	23.3	5.3	4	9	7	.	.	.	.	8	.	.	3
Haziran	41.2	15.0	11	7	5	1	.	.	.	19	.	.	6
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.
Ağustos	2.5	2.5	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	0.3	0.3	26	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	3.0	2.0	25	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	49.9	7.0	20	11	9	.	.	.	.	.	8	.	.
Aralık	57.1	10.0	7	12	11	1	5	4	5	.	7	.	.
Yıl	430.4	20.5	24.II	89	76	9	35	75	12	41	28	1	10
ELMADAĞ	Arz derecesi: 39° 54′ N.		Tûl derecesi: 33° 13′ E.						Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	69.1	11.2	8	16	13	1	16	31	.	.	2	.	.
Şubat	42.2	13.9	19	9	6	2	6	25	.	.	.	.	.
Mart	10.7	4.5	17	5	2	.	.	.	.	.	2	.	.
Nisan	18.4	15.6	1	10	9	1	.	.	.	.	.	1	.
Mayıs	15.7	7.4	31	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	111.4	57.1	11	8	7	3	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	3.2	3.2	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.9	0.9	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	0.4	0.4	27	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	58.9	29.3	24	8	7	2	.	.	.	.	4	.	.
Aralık	58.4	14.3	19	13	13	1	5	5	4	.	4	.	.
Yıl	419.3	57.1	11.VI	77	62	10	27	61	4	.	12	1	.
KIRIKKALE	Arz derecesi: 39° 50′ N.		Tûl derecesi: 33° 30′ E.						Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	68.6	16.2	20	13	12	1	11	21	.	.	.	.	.
Şubat	50.9	20.3	19	9	7	2	7	6	1	.	.	.	.
Mart	20.3	9.8	24	7	4	.	2	.	2	2	6	.	.
Nisan	47.4	13.6	16	9	7	1	2	.	.	.	.	.	1
Mayıs	12.8	8.4	16	5	3	.	.	.	.	.	.	.	4
Haziran	55.9	27.6	15	8	7	2	.	.	.	.	.	2	4
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	2.9	2.9	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	4.26	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	0.5	0.5	27	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	41.4	22.2	24	8	6	1	.	.	7	.	.	.	5
Aralık	36.6	4.4	7	13	12	.	.	.	4	3	3	.	.
Yıl	337.3	27.6	15.VI	74	59	7	22	27	14	5	9	2	14

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*,*●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
EMİRDAĞ	Arz derecesi: 39° 02′ N.			Tûl derecesi: 31° 10′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	52.1	10.4	1	9	9	1	6	6	—	—	—	—	—
Şubat	24.0	13.2	3	4	4	1	1	1	—	—	—	—	—
Mart	26.3	6.2	24	6	6	.	.	.	—	—	—	—	—
Nisan	21.2	12.4	16	4	3	1	.	.	—	.	—	—	—
Mayıs	28.3	6.4	15	8	8	.	.	.	—	—	—	—	—
Haziran	5.9	4.4	11	2	2	.	.	.	—	—	—	—	—
Temmuz	2.4	2.4	1	1	1	.	.	.	—	—	—	—	—
Ağustos	12.6	6.2	9	3	3	.	.	.	—	—	—	—	—
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—
Ekim	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—	—
Kasım	4.1	1.7	24	5	1	.	.	.	—	—	—	—	—
Aralık	25.8	5.4	26	10	11	.	2	.	—	—	—	—	—
Yıl	202.7	13.2	3.II	52	48	3	9	7	—	—	—	—	—
AKŞEHİR	Arz derecesi: 38° 21′ N.			Tûl derecesi: 31° 23′ E.					Denizden yüksekliği = 995 m.				
Ocak	88.5	36.3	20	12	12	2	10	10	.	.	1	.	.
Şubat	91.5	39.8	19	12	8	3	9	6	.	.	7	.	.
Mart	62.5	16.8	23	11	9	3	1	.	.	.	3	1	.
Nisan	71.9	14.9	14	14	12	2	.	.	.	.	1	.	1
Mayıs	46.5	17.4	14	10	7	1	.	.	.	5	.	.	2
Haziran	6.3	2.4	26	3	3	.	.	.	.	8	.	.	4
Temmuz	1.5	1.3	1	2	1	.	.	.	.	14	.	.	.
Ağustos	2,6	1.8	8	2	1	.	.	.	.	15	.	.	4
Eylûl	4.3	4.3	4	1	1	.	.	.	.	10	.	.	1
Ekim	4.6	4.3	25	2	1	.	.	.	.	11	.	.	.
Kasım	39.1	18.3	17	7	6	1	1	.	.	8	5	.	.
Aralık	66.3	19.8	16	14	4	4	3	3	.	.	6	.	.
Yıl	495.2	39.8	19.II	90	65	16	24	19	.	71	23	1	12
ILGIN	Arz derecesi: 38° 17′ N.			Tûl derecesi: 31° 55′					Denizden yüksekliği = 1030 m.				
Ocak	45.2	15.4	20	10	9	1	8	16	.	.	9	.	.
Şubat	62.4	22.2	19	6	6	3	5	10	3	.	6	.	.
Mart	71.3	21.8	13	12	11	2	1	1	1	.	8	.	.
Nisan	43.9	12.3	16	8	7	2	1	1	.	9	3	1	.
Mayıs	33.3	13.2	31	7	7	1	.	.	.	5	.	.	2
Haziran	11.9	4.7	16	5	4	.	.	.	.	11	.	.	1
Temmuz	4.8	4.8	7	1	1	.	.	.	.	8	.	.	.
Ağustos	6.5	6.2	9	2	1	.	.	.	.	16	.	.	.
Eylûl	0.2	0.2	4	1	.	.	.	.	.	14	.	.	.
Ekim	0.4	0.4	23	1	.	.	.	.	2	12	2	.	.
Kasım	23.4	7.8	22	6	6	.	.	.	.	14	5	.	.
Aralık	37.8	8.3	10	8	7	.	4	4	4	.	3	.	.
Yıl	341.1	22.2	19.II	65	59	9	19	32	10	89	36	1	3

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.						
CİHANBEYLİ	Arz derecesi: 38° 40′ N.		Tûl derecesi: 32° 57′ E.						Denizden yüksekliği = 950 m.				
Ocak	35.6	10.6	20	9	9	1	9	31	1	.	3	.	.
Şubat	24.8	10.5	20	6	5	1	3	19	1	.	10	.	.
Mart	20.6	15.4	10	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	36.4	10.5	16	8	8	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	17.7	6.6	15	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	6.7	4.2	11	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	17.1	12.6	24	4	3	1	.	.	.	.	15	.	.
Aralık	47.0	8.2	26	13	12	.	4	2	.	1	.	.	.
Yıl	205.9	12.6	24.XI	51	47	5	16	52	2	1	28	.	.
BEYŞEHİR	Arz derecesi: 37° 41′ N.		Tûl derecesi: 31° 44′ E.						Denizden yüksekliği = 1025 m.				
Ocak	40.3	30.6	24	3	3	1	2	8	1	.	4	.	.
Şubat	36.2	30.7	20	3	3	1	2	1	1	.	.	.	.
Mart	34.6	8.5	31	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	35.0	15.1	14	6	6	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	17.0	8.0	14	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	2.1	2.1	11	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	1.3	1.3	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	24.7	17.0	25	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	43.8	20.1	17	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	84.6	19.0	16	11	11	2	2	2	2	.	.	.	.
Yıl	319.6	30.7	20.II	44	44	8	6	11	4	.	4	.	.
SEYDİŞEHİR	Arz derecesi: 37° 25′ N.		Tûl derecesi: 31° 51′ E.						Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	109.4	34.5	25	5	5	5	1	4	1	.	1	.	.
Şubat	71.7	44.4	22	3	3	3	1	4	1	.	3	.	.
Mart	0.0	0.0	3/7	.	.	.	.	.	1	.	6	.	1
Nisan	0.0	0.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Mayıs	15.9	6.6	15	4	4	.	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	16.2	12.3	11	2	2	1	.	.	.	4	.	1	6
Temmuz	0.6	0.6	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	0.0	0.0	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	3.2	3.2	15	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	7.2	2.2	30	5	4	.	.	.	.	1	.	.	2
Kasım	58.6	30.0	17	7	7	1	.	.	.	2	5	.	.
Aralık	259.3	48.5	17	15	15	10	2	4	3	.	6	.	.
Yıl	542.1	48.5	17.XII	43	42	20	4	12	6	7	21	1	15

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	> 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.						
KARAMAN	Arz derecesi: 40° 41′ N.			Tûl derecesi: 30° 34′ E.					Denizden yüksekliği = 1014 m.				
Ocak	43.3	23.9	20	9	6	1	8	14	5	.	3	.	.
Şubat	49.9	11.9	24	9	8	1	8	9	1	.	4	1	.
Mart	41.0	21.1	10	10	5	2	1	1	.	.	3	.	.
Nisan	18.0	5.4	10	9	5	.	2	.	.	4	1	.	.
Mayıs	27.9	12.0	15	5	5	2	.	.	.	2	.	.	1
Haziran	28.2	10.8	9	6	4	1	.	.	.	1	.	.	3
Temmuz	0.0	0.0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	1.6	1.6	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	7.9	3.9	30	4	2	.	.	.	.	1	.	.	.
Kasım	28.8	13.4	24	7	5	1	1	.	.	6	5	.	.
Aralık	87.8	20.8	6	15	10	2	6	11	2	.	1	.	.
Yıl	334.4	23.9	20.I	75	51	10	26	35	8	14	17	1	4
AKSARAY	Arz derecesi: 38° 23′ N.			Tûl derecesi: 34° 03′ E.					Denizden yüksekliği = 980 m.				
Ocak	64.2	17.1	20	15	11	2	9	21	6	.	2	.	.
Şubat	26.0	13.1	20	8	5	1	4	3	2	.	7	.	.
Mart	25.7	13.3	18	6	3	1	.	.	.	.	6	1	.
Nisan	10.8	4.5	17	5	5	.	.	.	.	2	.	.	.
Mayıs	31.3	11.3	13	6	6	1	.	.	.	10	.	1	1
Haziran	9.7	3.3	14	4	3	.	.	.	.	2	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	2.7	2.7	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.
Ekim	7.3	4.9	25	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	13.6	9.3	24	2	2	.	.	.	.	5	5	.	.
Aralık	96.4	24.3	26	14	12	3	6	8	3	.	4	.	.
Yıl	287.7	24.3	26.XII	65	50	8	21	32	11	26	24	2	2
GÜLŞEHİR	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 34° 38′ E.					Denizden yüksekliği = 850 m.				
Ocak	69.2	15.6	20	13	11	2	11	26	4	.	7	.	.
Şubat	33.1	15.8	20	9	7	1	7	6	.	.	14	.	.
Mart	36.5	13.6	18	9	6	1	.	.	1	7	13	.	1
Nisan	49.7	18.9	17	9	9	2	1	.	.	11	7	1	1
Mayıs	27.1	11.3	13	5	5	1	.	.	.	24	1	.	3
Haziran	21.3	14.2	11	4	4	1	.	.	.	27	.	.	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.
Ağustos	5.8	5.8	9	1	1	.	.	.	.	27	.	.	.
Eylûl	4.2	4.2	14	1	1	.	.	.	.	30	.	.	2
Ekim	12.2	5.2	27	4	4	.	.	.	.	22	6	.	.
Kasım	14.1	4.6	21	5	5	.	.	.	.	7	18	.	.
Aralık	79.8	22.8	26	12	11	2	6	6	2	.	11	.	.
Yıl	353.0	22.8	26.XII	72	64	10	25	38	7	177	77	1	9

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max.		Yağışı									
		Mikdarı	Tarihi	> 0.1	> 1.0	> 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
AVANOS	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 34° 52′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	38.9	6.7	20	9	9	.	6	13	1	.	1	.	.
Şubat	9.0	6.2	4	4	2	.	1	.	.	.	1	.	.
Mart	15.4	9.0	17	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	22.5	6.2	16	6	6	.	1	.	.	.	.	1	.
Mayıs	25.1	8.1	16	5	5	.	.	.	.	.	.	.	2
Haziran	7.6	7.6	11	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	0.0	0.0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	21.6	21.6	9	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	3.1	3.1	14	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	0,0	0.0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	0.0	0.0	18	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.
Aralık	69.8	18.1	25	8	8	4	5	8	.	.	.	.	.
Yıl	213.0	21.6	9.VIII	38	36	5	13	21	1	.	7	1	5
DEVELİ	Arz derecesi : 38° 23′ N.			Tûl derecesi : 35° 30′ E.					Denizden yüksekliği = 1180 m.				
Ocak	64.2	15.6	20	12	12	3	12	16	2	.	2	.	.
Şubat	59.7	24.8	4	6	6	2	3	12	1	.	3	.	.
Mart	44.7	22.0	18	11	7	1	4	.	.	.	1	.	.
Nisan	53,0	27.6	23	12	9	1	1	.	1	.	.	.	.
Mayıs	43.7	18.4	9	6	4	2	.	.	.	.	.	1	1
Haziran	28.2	16.3	11	6	3	1	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	5,7	5.7	7	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	11.5	10.2	4	2	2	1	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	6.7	2.9	16	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	5.1	3.8	23	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	16.3	4.4	5	9	6	.	.	.	.	.	3	.	.
Aralık	83.[illegible]	16.3	28	10	9	3	7	7	.	.	3	.	.
Yıl	422.1	27.6	23.IV	81	63	14	27	35	4	.	12	2	2
SARIZ	Arz derecesi : 38° 28′ N.			Tûl derecesi : 36° 30′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	78.0	16.7	1	21	18	3	19	31	2	.	6	.	.
Şubat	49.1	15.0	20	15	11	1	14	28	1	.	7	.	1
Mart	43.5	13.0	18	10	6	1	7	31	2	.	4	.	.
Nisan	67.1	21.2	17	14	7	3	4	11	.	.	7	.	1
Mayıs	63.6	15.1	5	12	8	4	.	.	.	6	2	1	1
Haziran	29.1	11.0	11	6	5	1	.	.	.	20	.	.	1
Temmuz	12.6	8.6	3	2	2	.	.	.	.	26	.	.	2
Ağustos	3.0	2.8	5	2	1	.	.	.	.	15	.	.	.
Eylûl	35,4	31.0	16	3	2	1	.	.	.	10	.	1	.
Ekim	12.1	3.5	23	6	4	.	.	.	.	9	4	1	.
Kasım	42.4	8.6	9	14	11	.	2	.	1	.	9	.	.
Aralık	90.6	15.8	8	15	13	4	11	13	.	.	12	.	.
Yıl	526.5	31.0	16.IX	120	88	18	57	114	6	86	51	3	6

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max- Mikdarı	Tarihi	Yağışı ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
KARAPINAR	Arz derecesi: 37° 41′ N.			Tûl derecesi: 33° 32′ E.				Denizden yüksekliği = 995 m.					
Ocak	83.4	32.4	20	11	10	.	9	15	2	.	.	.	.
Şubat	35.4	8.1	11	9	8	.	8	4	2	.	.	1	.
Mart	29.1	21.4	18	7	6	1	.	.	.	.	.	1	.
Nisan	28.7	11.7	17	8	6	1	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	25.9	15.2	13	5	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	35.9	25.1	15	4	4	1	.	.	.	.	.	1	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	4.2	4.2	15	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	2.2	2.2	23	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	33.3	21.6	24	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	85.3	17.1	10	13	13	2	7	5	.	.	.	.	.
Yıl	363.9	32.4	20.I	63	57	7	24	24	4	.	.	3	.
KONYA-EREĞLİSİ	Arz derecesi: 37° 30′ N.			Tûl derecesi: 34° 04′ E.				Denizden yüksekliği = 980 m.					
Ocak	23.3	8.5	20	14	7	.	12	14	6	.	17	.	1
Şubat	27.6	6.4	5	8	7	.	3	4	.	.	18	.	.
Mart	31.5	14.9	18	10	8	1	.	.	5	17	9	1	.
Nisan	35,8	14.0	17	11	8	1	.	.	7	18	4	1	3
Mayıs	18.2	6.5	15	4	3	.	.	.	.	17	.	.	2
Haziran	16.8	9.2	11	3	2	.	.	.	2	30	.	.	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	1	30	.	.	.
Ağustos	12.8	11.5	9	2	2	1	.	.	.	31	.	.	2
Eylûl	6.2	6.2	15	1	.	.	.	.	.	30	.	.	1
Ekim	10.1	6.7	30	6	3	.	.	.	.	29	2	.	1
Kasım	26.3	19.4	24	6	3	1	1	1	.	18	9	.	.
Aralık	86.9	20.7	6	12	10	3	7	8	5	6	12	.	.
Yıl	295.5	20.7	6.XII	77	54	7	23	27	26	226	71	2	13
PINARBAŞI	Arz derecesi: 38° 42′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	55.3	13.7	20	14	12	1	14	31	1	.	1	.	.
Şubat	41.3	13.7	4	8	8	1	7	28	.	.	.	.	.
Mart	35.2	17.6	18	7	5	1	4	23	1	.	.	.	.
Nisan	87.7	18.1	23	15	14	3	5	3	2	.	1	1	2
Mayıs	67.6	20.9	5	9	9	2	.	.	1	.	.	.	8
Haziran	23.9	7.1	17	5	5	.	.	.	.	.	.	1	7
Temmuz	7.1	7.1	7	1	1	.	.	.	.	7	.	.	3
Ağustos	0.0	0.0	4	.	.	.	.	.	.	7	.	.	3
Eylûl	6.9	4.1	5	2	2	.	.	.	.	3	.	.	1
Ekim	1.4	1.4	27	1	1	.	.	.	.	.	2	.	1
Kasım	12.6	4.8	17	5	4	.	.	.	3	.	10	.	.
Aralık	33.8	9.9	8	8	8	.	7	6	4	.	7	.	.
Yıl	372.8	20.9	5.V	75	69	8	37	91	12	17	21	2	25

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✳, ✳●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
ŞARKIŞLA	Arz derecesi: 39° 21′ N.			Tûl derecesi: 36° 25′ E.				Denizden yüksekliği = 1180 m.					
Ocak	78.1	12.3	9	21	15	2	18	31	9	.	11	.	.
Şubat	61.8	16 4	4	16	9	3	12	28	6	.	8	.	.
Mart	22.9	7.4	18	11	6	.	3	17	3	.	13	.	.
Nisan	31.4	6.4	24	10	8	.	2	1	.	1	11	.	3
Mayıs	21.9	5.9	5	10	6	.	.	.	.	7	5	2	6
Haziran	23.8	9.3	18	9	5	.	.	.	2	19	6	1	7
Temmuz	0.4	0.4	7	1	.	.	.	.	.	17	1	.	1
Ağustos	9.8	5.6	5	3	3	.	.	.	.	5	.	.	.
Eylûl	14.6	8.2	15	2	2	.	.	.	.	.	16	1	3
Ekim	2.4	0.7	28	5	.	.	.	.	.	6	13	.	1
Kasım	15.5	7.6	25	11	4	.	.	.	5	.	13	.	1
Aralık	6.3	15.7	26	14	8	3	7	7	7	.	15	.	.
Yıl	342.9	16.4	4.II	113	66	8	42	84	32	55	112	4	22
KÖYCEĞİZ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 44′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	288.4	36.7	26	20	20	14	1	.	.	7	7	.	1
Şubat	151.8	37.9	19	11	11	6	.	.	3	10	3	.	.
Mart	125.8	67.5	9	10	8	3	.	.	.	18	.	.	.
Nisan	64.3	15.8	14	5	5	4	.	.	.	19	.	.	.
Mayıs	36.8	11.6	9	8	8	1	.	.	.	23	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	3	.	.	.	.	.	.	30	.	.	2
Ekim	179.7	71.0	28	10	10	4	.	.	1	30	.	.	.
Kasım	242.2	88.8	7	8	8	6	.	.	3	23	.	.	1
Aralık	363.1	79.8	24	16	15	10	.	.	3	9	5	1	6
Yıl	1452.1	88.8	7.XI	88	85	48	1	.	10	240	15	1	10
KAŞ	Arz derecesi: 36° 12′ N.			Tûl derecesi: 29° 40′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	290.9	38.3	24	22	18	9	.	.	2	3	11	3	6
Şubat	158.1	68.1	19	13	10	3	1	.	.	7	5	1	.
Mart	115.6	54.2	9	8	6	3	.	.	.	6	2	1	1
Nisan	34.9	13.4	14	8	5	1	.	.	1	11	.	.	1
Mayıs	38.9	19.5	8	2	2	2	.	.	4	3	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.
Ekim	188.9	50.0	25	10	9	6	.	.	4	.	.	.	.
Kasım	120.2	36.3	9	11	9	5	.	.	11	.	.	.	.
Aralık	228.0	30.0	10	17	14	11	.	.	15	.	.	1	4
Yıl	1175.5	68.1	19.II	91	73	40	1	.	49	31	18	6	12

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			✱✱●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
FİNİKE	Arz derecesi: 36° 18′ N.			Tûl derecesi: 30° 09′ E.				Denizden yüksekliği = 25 m.					
Ocak	262.4	47.5	30	16	16	10	.	.	.	.	.	1	1
Şubat	203.2	118.0	19	10	10	4	.	.	.	.	.	1	.
Mart	46.2	30 0	9	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	78.4	26.6	20	6	6	3	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	26.5	13.6	8	3	3	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	6.1	6.1	30	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	209.2	68.5	28	6	6	5	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	183.7	45.2	20	8	8	5	.	.	.	.	.	.	2
Aralık	365.4	68.5	15	15	15	11	.	.	.	.	.	3	1
Yıl	1381.1	118.0	19.II	69	69	41	.	.	.	.	.	5	4
MANAVGAT	Arz derecesi: 36° 47′ N.			Tûl derecesi: 31° 26′ E.				Denizden yüksekliği = 26 m.					
Ocak	274.8	52.4	24	22	22	7	.	.	.	.	.	.	.
Şubat	133.9	41.3	10	11	10	4	.	.	.	.	.	.	.
Mart	35.7	24.9	10	6	6	1	.	.	.	10	.	.	.
Nisan	14.6	4.3	10	6	6	.	.	.	.	23	.	.	.
Mayıs	63.4	51.9	9	4	4	1	.	.	.	27	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.
Eylûl	0.7	0.7	5	1	.	.	.	.	.	25	.	.	.
Ekim	130.8	64.3	29	9	8	3	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	214.3	46.2	16	11	10	5	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	351.0	67.7	25	15	14	12	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	1219.2	67.7	25.XII	85	80	33	.	.	.	156	.	.	.
ELMALI	Arz derecesi: 36° 45′ N.			Tûl derecesi: 29° 55′ E.				Denizden yüksekliği = 1150 m.					
Ocak	157.8	30.5	30	15	15	7	10	15	14	2	19	.	2
Şubat	131.0	31.8	19	9	8	5	5	3	9	2	15	.	1
Mart	83 6	36.4	10	7	7	3	2	2	9	15	10	.	.
Nisan	50 2	19.0	10	7	5	3	1	1	2	15	.	1	.
Mayıs	9.9	7.7	9	6	2	.	.	.	2	.	.	.	1
Haziran	29.0	12.8	28	5	3	1	.	.	.	.	.	.	4
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	2.5	2.5	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	0.4	0.4	19	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	93.3	51.7	29	6	6	2	.	.	.	2	.	.	1
Kasım	70.8	32.4	17	8	7	2	.	.	1	10	7	.	2
Aralık	122.7	35,6	25	9	9	5	.	.	1	4	14	.	1
Yıl	751.2	51.7	29.X	74	63	28	18	21	38	50	65	1	16

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağış ≥ 0.1 mm.	≤ 1.0 mm.	≤ 10.0 mm.	≤ 0.1 mm.						
TEFENNİ	Arz derecesi: 37° 18′ N.		Tûl derecesi: 29° 47′ E.				Denizden yüksekliği = 1142 m.						
Ocak	107.2	20.0	30	13	13	5	7	14	3	.	.	.	.
Şubat	62.5	24.0	19	10	10	2	4	2	.	.	13	.	.
Mart	59.0	19.0	10	10	9	2	2	1	1	.	6	1	.
Nisan	49.3	13.0	16	8	8	2	1	.	.	.	3	.	.
Mayıs	31.3	7.0	9	8	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	50,5	25.0	27	5	5	2	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	1.0	1.0	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	1,5	1.5	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	17.8	5.0	29	8	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	58.8	25.0	17	9	8	2	.	.	.	.	7	.	.
Aralık	169.1	35.0	7	14	14	7	1	.	2	.	1	.	.
Yıl	608.0	35.0	7.XII	87	85	22	15	17	6	.	30	1	.
Ş. KARAAĞAÇ	Arz derecesi: 38° 03′ N.		Tûl derecesi: 31° 23′ E.				Denizden yüksekliği = 1181 m.						
Ocak	53.6	9.7	20	17	14	.	16	23	5	.	6	.	.
Şubat	52.9	22.3	19	13	8	1	9	5	3	2	10	.	.
Mart	41.1	23.0	23	8	6	1	.	.	2	.	8	.	.
Nisan	32.0	11.0	16	9	7	.	.	.	.	.	2	.	.
Mayıs	18.6	6.3	11	7	6	.	.	.	3	22	.	2	.
Haziran	3,2	1.3	8	4	2	.	.	.	.	25	.	.	.
Temmuz	2,1	2,1	2	1	1	.	.	.	.	7	.	.	.
Ağustos	3.9	3.9	31	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	8.4	3.1	30	4	4	.	.	.	1	2	.	.	.
Kasım	33.0	6.5	7	5	5	.	1	.	1	10	8	.	.
Aralık	57.9	25.0	16	10	10	2	3	1	1	.	8	.	.
Yıl	306.7	25.0	16.XII	79	64	4	29	29	16	70	42	2	.
SÜTÇÜLER	Arz derecesi: 37° 28′ N.		Tûl derecesi: 30° 55′ E.				Denizden yüksekliği = — m.						
Ocak	137.8	18,5	20	14	14	6	6	2	7	.	7	1	.
Şubat	157.3	65.7	19	10	10	5	4	1	2	.	5	2	.
Mart	117.1	57.0	23	9	9	4	.	.	2	3	.	1	1
Nisan	98.1	24.5	20	9	9	4	.	.	3	7	.	1	.
Mayıs	52.8	12.5	9	7	7	3	.	.	3	11	.	1	1
Haziran	10.0	10.0	27	1	1	1	.	.	.	1	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	10.0	10.0	9	1	1	1	.	.	.	11	.	.	1
Eylûl	7.0	7.0	15	1	1	.	.	.	.	4	.	.	1
Ekim	111.0	52.0	28	4	4	2	.	.	2	9	.	.	2
Kasım	117.0	23.0	17	8	8	6	.	.	6	.	7	.	.
Aralık	167.5	45.0	15	11	11	5	1	.	3	.	14	1	1
Yıl	985.6	65.7	19.II	75	75	37	11	3	28	46	33	7	8

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max.		Yağışı			∗, ∗●	⊠	≡	⌒	⊔	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
SİLİFKE	Arz derecesi: 36° 21′ N.			Tûl derecesi: 33° 56′ E.					Denizden yüksekliği = 30 m.				
Ocak	141.1	35.5	20	16	15	3	.	.	.	.	.	.	1
Şubat	59.4	18.4	24	11	10	2	.	.	.	4	.	1	2
Mart	31.1	16.5	24	4	4	1	.	.	.	8	.	.	1
Nisan	59.1	34.5	14	8	7	1	.	.	.	5	.	.	1
Mayıs	4.0	2.0	13.15	2	2	.	.	.	.	3	.	.	.
Haziran	0.2	0.2	9	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	7.6	7.6	15	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	111.5	64.3	23	4	4	3	.	.	.	.	.	.	4
Kasım	145.9	25.2	21	13	13	6	.	.	.	.	.	1	5
Aralık	344.3	80.2	8	17	17	9	.	.	.	.	.	.	5
Yıl	904.2	80.2	8.XII	77	73	25	.	.	.	20	.	2	20
AKSEKİ	Arz derecesi : 37° 02′ N.			Tûl derecesi : 31° 49′ E.					Denizden yüksekliği = 1245 m.				
Ocak	395.6	76.3	24	18	18	13	8	15	3	.	3	1	4
Şubat	189.5	59.3	19	13	13	7	6	11	2	.	6	1	4
Mart	87.0	24.4	13	7	7	3	.	.	.	2	2	.	.
Nisan	50.4	26.7	14	7	7	1	.	.	2	1	.	.	2
Mayıs	80.4	45.2	9	6	5	3	.	.	1	3	.	.	1
Haziran	52.1	16.2	27	6	6	2	.	.	1	2	.	.	3
Temmuz	0.0	0.0	7	.	.	.	.	.	1	3	.	.	1
Ağustos	13.4	13.4	9	1	1	1	.	.	1	4	.	.	1
Eylûl	0.3	0.3	5	1	.	.	.	.	.	4	.	.	2
Ekim	47.7	16.3	29	9	8	2	.	.	.	4	.	.	2
Kasım	194.8	39.4	17	15	15	6	.	.	1	1	2	1	1
Aralık	280.6	48.5	24	8	8	7	1	1	1	.	1	.	.
Yıl	1391.8	76.3	24.I	91	88	45	15	27	13	24	14	3	21
TARSUS	Arz derecesi : 36° 55′ N.			Tûl derecesi : 34° 54′ E.					Denizden yüksekliği = 40 m.				
Ocak	117.8	23.0	10	15	15	4	.	.	.	4	6	.	3
Şubat	30.5	7.7	24	10	9	.	.	.	.	16	2	1	1
Mart	50.1	19.1	10	5	4	2	.	.	.	18	1	.	2
Nisan	67.9	31.7	14	10	9	1	.	.	1	19	.	1	2
Mayıs	15.7	6.5	15	3	3	.	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	23.9	23.6	27	2	1	1	.	.	.	21	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	1	21	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.
Eylûl	3.5	3.5	19	1	1	.	.	.	.	14	.	.	3
Ekim	33.9	15.3	23	5	5	2	.	.	.	14	.	.	6
Kasım	140.0	40.9	24	11	11	5	-	.	.	15	.	.	4
Aralık	205.2	28.2	8	19	18	10	.	.	.	11	.	.	1
Yıl	688.5	40.9	24.XI	81	76	25	.	.	2	174	9	2	24

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışlı ≥ 0.1 mm.	> 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	* * ● > 0.1 mm.	≡	⊠	⌒	⊔	▲	⊠
ÇATALAN	Arz derecesi: 37° 15′ N.			Tûl derecesi: 35° 02′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	137.3	26.2	20	17	15	5	.	.	.	3	6	.	.
Şubat	38.7	9.2	24	11	7	.	.	.	.	2	5	2	1
Mart	69.0	21.7	10	8	7	2	.	.	.	.	6	.	3
Nisan	123.8	37.0	14	12	12	4	.	.	.	9	.	.	1
Mayıs	37.9	14.5	14	4	4	2	.	.	.	5	.	1	4
Haziran	42.0	19.1	9	3	3	2	.	.	.	1	.	1	5
Temmuz	15.6	15.6	1	1	1	1	.	.	.	5	.	1	.
Ağustos	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.
Eylûl	1.7	1.3	19	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	28.9	11.4	28	6	5	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	71.0	14.2	21	13	10	3	.	.	.	14	.	.	.
Aralık	212.4	25.0	25	19	17	7	.	.	.	6	3	.	.
Yıl	778.3	37.0	14.IV	96	82	27	.	.	.	51	20	5	16
CEYHAN	Arz derecesi: 37° 01′ N.			Tûl dereeesi: 35° 47′ E.				Denizden yüksekliği = 30 m.					
Ocak	132.5	22.5	11	18	14	5	.	.	3	1	7	.	3
Şubat	49.3	11.8	25	10	9	1	.	.	2	9	3	1	1
Mart	34.4	13.3	18	7	6	1	.	.	2	13	2	.	4
Nisan	59.0	22.9	14	12	8	2	.	.	2	10	.	.	8
Mayıs	23.4	11.0	16	6	3	1	.	.	.	10	.	.	1
Haziran	19.6	10.6	15	3	3	1	.	.	4	13	.	.	6
Temmuz	0.0	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	.	.
Ağustos	0.3	0.3	10	1	.	.	.	.	1	1	.	.	1
Eylûl	28.8	20.2	19	2	2	1	.	.	.	5	.	.	3
Ekim	27.3	14.6	27	6	4	1	.	.	.	4	.	.	2
Kasım	53.5	24.5	21	13	9	1	.	.	1	11	.	.	1
Aralık	278.5	89.0	8	16	14	8	.	.	1	6	1	.	3
Yıl	706.6	89.0	8 XII	94	72	22	.	.	18	86	13	1	33
ERMENEK	Arz derecesi: 36° 36′ N.			Tûl derecesi: 32° 56′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	131.4	37.9	11	13	11	3	10	17	6	.	.	.	4
Şubat	91.8	20.6	19	10	10	4	8	8	4	.	.	.	2
Mart	36.5	22.7	9	5	5	1	1	1	3	.	.	1	.
Nisan	48.5	18.2	10	7	7	2	.	.	4	2	.	.	.
Mayıs	14.0	5.4	13	3	3	.	.	.	.	4	.	1	2
Haziran	25.5	12.8	28	4	4	1	.	.	.	6	.	.	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	2.3	2.3	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	42.4	17.3	30	5	5	2	.	.	3	.	.	.	2
Kasım	105.0	28.3	18	11	11	4	.	.	9	9	6	.	.
Aralık	149.6	21.4	18	15	15	7	2	1	7	.	16	.	.
Yıl	647.0	37.9	11.I	74	72	24	21	27	36	21	22	2	14

1954 Aylar	YAĞIŞ: Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ: Yağışı ≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	≧ 10.0 mm.	≧ 0.1 mm.						
MUT	Arz derecesi: 36° 39′ N.		Tûl derecesi: 33° 27′ E.						Denizden yükseklîği = 275 m.				
Ocak	48.3	13.9	30	14	9	1	1	.	6	4	6	.	2
Şubat	25.9	9.8	24	9	6	.	.	.	3	6	8	.	1
Mart	33.1	30.9	10	6	1	1	.	.	.	4	15	.	.
Nisan	26.0	10.7	11	6	5	1	.	.	.	15	.	.	.
Mayıs	0.6	0.4	16	2	.	.	.	.	.	5	.	.	.
Haziran	35.9	21.3	9	3	3	2	.	.	.	.	.	.	3
Temmuz	4.8	4.8	7	1	1	.	.	.	.	3	.	.	1
Ağustos	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	14	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.
Ekim	36.3	14.5	30	7	6	1	.	.	.	16	.	.	.
Kasım	50.9	8.1	18	10	9	.	.	.	7	7	14	.	1
Aralık	105.1	27.1	24	12	11	4	.	.	2	2	6	.	2
Yıl	366.9	30.9	10.III	70	51	10	1	.	18	89	49	.	10
CEBEL	Arz derecesi: — — N.		Tûl derecesi: — — E.						Denizden yükseklîği = — m.				
Ocak	202.2	21.3	11	18	18	9	5	8	10	8	.	.	.
Şubat	101.2	33.2	25	5	5	4	3	3	2	1	.	.	.
Mart	106.8	30.1	11	5	5	5	.	2	6	.	.	1	.
Nisan	94.8	23.3	5	7	7	6	.	.	4	3	.	.	.
Mayıs	153.3	64.4	13	4	4	3	.	.	4	.	.	.	.
Haziran	11.6	6.2	15	2	2	.	.	.	8	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.
Ağustos	9.5	7.1	10	2	2	.	.	.	6	.	.	.	.
Eylûl	34.5	21.6	19	2	2	2	.	.	4	.	.	.	.
Ekim	28.5	9.3	28	5	5	.	.	.	1	.	.	.	.
Kasım	102.2	33.2	21	14	12	3	.	.	2	1	.	.	.
Aralık	288.0	66.2	9	13	12	7	1	1	1	1	.	.	.
Yıl	1132.6	66.2	9.XII	77	74	39	9	14	54	14	.	1	.
ÇİFTEHAN	Arz derecesi: 37° 33′ N.		Tûl derecesi: 34° 29′ E.						Denizden yükseklîği = — m.				
Ocak	37.5	10.7	20	12	11	1	7	1	.	.	1	.	.
Şubat	54.9	18.7	24	10	6	3	6	1	2	.	4	1	1
Mart	66.9	32.6	18	7	5	2	.	.	3	1	2	.	.
Nisan	27.7	10.2	17	10	7	1	.	.	7	.	.	.	.
Mayıs	19.2	6.9	13	4	4	.	.	.	.	.	.	.	4
Haziran	37.1	20.1	9	7	3	2	.	.	.	.	.	.	4
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	10.2	9.6	9	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	12.2	5.8	16	3	3	.	.	.	.	.	.	.	3
Ekim	25.3	15.2	30	7	4	1	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	64.6	44.7	24	6	4	2	1	.	1	2	5	.	.
Aralık	128.1	58.9	6	10	8	4	4	5	1	.	3	.	.
Yıl	483.7	58.9	6.XII	78	56	16	18	7	14	3	15	1	13

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağış ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	*, * ● ≥ 0.1 mm.						
FEKE	Arz derecesi: 37° 52′ N.		Tûl derecesi: 35° 57′ E.				Denizden yüksekliği = 1300 m.						
Ocak	228.8	65.4	20	15	14	7	6	4	.	.	.	.	.
Şubat	100,6	19.3	20	14	13	4	1	.	.	.	.	.	.
Mart	99.5	27.5	18	8	7	4	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	126.9	40.5	17	12	11	4	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	70.8	30.3	13	11	8	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	30.6	15.2	27	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5 2	4.2	5	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	27.1	20,0	16	5	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	41.3	16.2	26	6	5	2	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	128.2	21.4	22	14	12	4	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	232.8	31.5	23	19	16	8	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	1091.8	65,4	20.I	110	95	37	7	4	.	.	.	.	.
GÖKSU	Arz derecesi 38° 08′ N.		Tûl derecesi: 36° 30′ E.				Denizden yüksekliği = 1240 m.						
Ocak	117.1	27.6	20	14	14	3	14	31	5	.	4	.	.
Şubat	84.6	13,7	26	13	12	4	12	28	9	.	6	.	.
Mart	93.0	27 9	18	9	9	3	7	31	3	.	6	.	1
Nisan	74.4	24.6	17	9	8	3	.	7	.	.	1	.	2
Mayıs	87.6	31.8	13	8	7	2	1	.	.	6	.	1	4
Haziran	45,4	21.4	11	6	6	1	.	.	.	13	.	1	8
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	2
Ağustos	6.0	6.0	5	1	1	.	.	.	.	14	.	.	1
Eylûl	0.3	0.3	15	1	.	.	.	.	.	12	.	.	2
Ekim	22,9	7.5	23	8	5	.	.	.	.	11	.	.	2
Kasım	87,7	21.6	9	17	14	3	.	.	.	6	6	.	.
Aralık	133.8	20.1	30	17	13	8	7	11	1	.	8	.	.
Yıl	752.8	31.8	13. V	103	89	27	41	108	18	78	31	2	22
ANDIRIN	Arz derecesi: 37° 35′ N.		Tûl derecesi: 36° 20′ E.				Denizden yüksekliği = — m.						
Ocak	421.7	142.5	20	16	16	11	12	23	3	.	.	.	.
Şubat	238.8	80.4	20	11	11	7	4	19	.	.	.	2	.
Mart	191.4	62.0	11	8	8	5	1	1	.	.	.	1	.
Nisan	324.2	75.5	17	14	14	11	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	201.1	99.2	13	5	5	4	.	.	.	.	.	1	3
Haziran	36.4	11.0	9	4	4	1	.	.	.	.	.	.	5
Temmuz	0.0	0.0	22	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.
Ağustos	44.7	37.5	10	3	3	1	.	.	.	.	.	1	2
Eylûl	79.9	62.5	18	3	3	2	.	.	.	.	.	2	4
Ekim	58.9	24.0	28	7	7	1	.	.	.	.	.	1	3
Kasım	124.5	29.8	9	10	10	5	.	.	.	.	.	2	1
Aralık	348.9	55.5	26	15	14	11	4	.	1	.	1	.	.
Yıl	2070.5	142.5	20.I	96	95	59	21	33	6	.	1	10	18

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*.*●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
MARAŞ	Arz derecesi: 37° 36′ N.			Tûl derecesi: 36° 56′ E.				Denizden yüksekliği = 700 m.					
Ocak	257.4	29.7	25	19	17	7	13	13	19	.	8	,	.
Şubat	142.1	25.4	24	17	15	5	7	4	22	.	2	.	.
Mart	115.7	29.4	6	11	10	4	.	.	7	2	3	.	.
Nisan	82.9	29.5	17	12	9	3	.	.	12	6	.	.	.
Mayıs	61.2	42.4	13	6	5	2	.	.	2	1	.	.	.
Haziran	7.4	5.8	28	2	2	.	.	.	,	.	.	1	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	,	.	.	.	.	.	.
Ağustos	,	.	.	.	.	,	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	4.7	4.7	15	1	1	.	,	,	.	.	.	1	.
Ekim	23.1	15,7	28	4	4	1	.	.	.	.	.	1	.
Kasım	138.8	26.7	21	13	13	6	.	,	20	.	.	.	.
Aralık	299.5	62.5	8	17	16	8	.	.	12	7	4	.	.
Yıl	1132.8	62.5	8,XII	102	92	36	20	17	94	16	17	3	.
PAZARCIK	Arz derecesi: 37° 31′ N.			Tûl derecesi: 37° 20′ E.				Denizden yüksekliği = 850 m.					
Ocak	170.2	23.2	12	14	14	7	11	13	2	.	,	.	.
Şubat	72.7	15.2	19	12	11	3	5	.	.	.	3	1	.
Mart	74.8	23.5	10	9	8	3	.	.	1	.	1	1	2
Nisan	69 6	14.4	5	9	8	5	.	.	,	5	2	.	.
Mayıs	46.8	31.8	13	5	3	1	.	.	.	.	.	2	2
Haziran	3.3	3.2	17	1	1	.	.	.	.	.	.	.	5
Temmuz	7.5	7.0	3	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2
Ağustos	0.0	0.0	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	0.0	0.0	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Ekim	24.7	6.5	28	6	6	.	.	.	.	.	,	.	2
Kasım	106,3	19.0	29	14	11	5	.	.	1	8	.	.	3
Aralık	265,3	52.5	8	18	15	8	1	.	2	.	6	1	.
Yıl	941.2	52,5	8.XII	90	78	32	17	13	6	13	12	5	21
KIRIKHAN	Arz derecesi: 37° 30′ N.			Tûl derecesi: 36° 20′ E.				Denizden yüksekliği = 69 m.					
Ocak	229.1	23.6	2	18	18	11	.	.	.	.	.	.	.
Şubat	99.2	18.5	10	14	14	2	.	.	.	.	.	.	.
Mart	69.2	27.8	10	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	64.1	20.2	2	7	7	3	,	.	.	.	.	.	.
Mayıs	25.8	17.6	14	4	4	1	.	.	.	.	.	,	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	2.3	1.7	28	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	90.6	26.3	21	12	12	3	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	186.6	39.5	27	15	15	6	.	,	.	1	.	.	.
Yıl	766.9	39.5	27.XII	75	74	29	.	.	.	1	.	.	.

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı									
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
REYHANLI	Arz derecesi: 36° 21′ N.			Tûl derecesi: 36° 35′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	201.9	20.3	1	22	20	6	1	.	5	.	4	.	2
Şubat	118.3	19.0	11	15	14	5	.	.	.	.	.	.	.
Mart	76.0	30.1	18	6	6	2	.	.	.	.	.	1	2
Nisan	74.3	43.1	2	7	7	2	.	.	.	.	.	.	2
Mayıs	40.5	16.3	13	5	5	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	4	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
Eylûl	4.0	4.0	16	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	3,3	1.2	31	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	53.3	16.2	23	11	11	2	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	213.8	53.0	8	17	15	10	.	.	.	.	.	.	1
Yıl	785.4	53.0	8.XII	87	82	29	1	.	5	1	4	1	8
SAMANDAĞ	Arz derecesi: 36° 08′ N.			Tûl derecesi: 35° 54′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	306.1	34.3	11	24	22	11	1	.	.	.	.	4	.
Şubat	95.7	22.8	26	14	12	4	.	.	.	.	.	2	.
Mart	26.8	13.4	18	9	7.	1	.	.	.	1	.	.	.
Nisan	141,8	52.0	5	9	7	4	.	.	.	2	.	2	.
Mayıs	90.6	36.0	13	8	7	4	.	.	.	5	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
Ağustos	0.2	0.2	5	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Eylûl	5.2	2.8	5	5	2	.	.	.	.	2	.	.	.
Ekim	29.0	23.0	25	7	3	1	.	.	.	2	.	1	.
Kasım	104.3	37.2	9	13	10	3	.	.	.	.	.	1	.
Aralık	427.5	103.0	8	18	18	10	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	1227.2	103.0	8.XII	108	88	38	1	.	.	20	.	10	.
KİLİS	Arz derecesi: 36° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 05′ E.				Denizden yüksekliği = 675 m.					
Ocak	166.5	25.0	12	22	20	7	8	2	2	.	3	.	2
Şubat	191.1	61.0	5	18	18	5	6	.	2	.	.	2	2
Mart	80.0	15.5	18	12	9	4	.	.	.	1	.	2	2
Nisan	60.5	21.5	2	11	9	3	.	.	1	.	.	1	1
Mayıs	9.5	5.5	14	3	3	.	.	.	.	.	.	.	3
Haziran	12.7	12.7	29	1	1	1	.	.	.	.	.	.	2
Temmuz	7.0	7.0	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	25,0	25.0	18	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	10.0	4.0	28	4	3	.	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	92.5	28.0	21	12	10	3	.	.	1	.	.	1	1
Aralık	185.0	53.5	8	15	14	7	.	.	5	.	.	.	.
Yıl	839.8	61.0	5.II	100	89	31	14	2	11	1	3	6	16

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış : Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	> 1.0 mm.	> 10.0 mm.	✱.✱● > 0.1 mm.	⊠	≡	⌓	⊔	▲	⊓
KOZAN	Arz derecesi : 37° 25′ N.			Tûl derecesi : 37° 50′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	172.8	47.8	19	17	15	6	.	.	.	6	3	1	.
Şubat	66.7	21.2	20	11	9	3	.	.	.	6	.	.	.
Mart	74.9	21.8	27	8	7	3	.	.	.	11	.	.	.
Nisan	160.9	81.9	16	14	11	3	.	.	.	18	.	.	.
Mayıs	78.1	49.1	12	8	6	2	.	.	.	28	.	.	.
Haziran	78.5	51.4	25	5	5	2	.	.	.	23	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.
Ağustos	26.5	26.5	4	1	1	1	.	.	.	18	.	.	.
Eylûl	5.1	5.1	19	1	1	.	.	.	.	14	.	.	.
Ekim	32.6	19.5	23	5	4	1	.	.	.	7	.	.	.
Kasım	66.3	12.3	21	14	12	2	.	.	.	13	.	.	.
Aralık	190.8	30.2	23	15	15	9	.	.	.	12	.	.	.
Yıl	953.2	81.9	16.IV	99	86	32	.	.	.	178	3	1	.
ADIYAMAN	Arz derecesi : 37° 45′ N.			Tûl derecesi : 38° 17′ E.					Denizden yüksekliği = 750 m.				
Ocak	393.3	60.0	27	14	14	11	10	6	4	.	.	.	.
Şubat	383.5	61.4	20	13	13	12	.	.	2	.	.	.	.
Mart	278.8	53.4	11	11	11	8	.	.	.	.	3	.	.
Nisan	355.7	53.4	14	16	13	9	.	.	.	.	.	.	1
Mayıs	14.7	5.5	13	5	5	.	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.3	0.3	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	2.2	2.2	5	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	21.8	8.4	28	4	4	.	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	98.0	18.7	4	10	10	6	.	.	.	.	.	.	1
Aralık	513.9	64.3	27	19	19	17	.	.	.	.	.	.	1
Yıl	2062.2	64.3	27.XII	94	90	63	10	6	6	.	3	.	5
VİRANŞEHİR	Arz derecesi : 37° 12′ N.			Tûl derecesi : 39° 45′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	155.9	40.3	2.13	7	7	5	1	1	.	.	.	.	.
Şubat	94.2	30.5	26	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.
Mart	92.2	31.3	24	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	171.3	40.2	4	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	8.2	8.2	14	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	84.7	22.2	10	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	125.6	18.2	8	13	13	6	.	.	.	.	.	.	.
Yıl	732.1	40.3	2.13.I	40	40	30	1	1	.	.	.	.	.

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max.		Yağışı			✳, ✳ ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.			mm.	mm.		mm. mm.					
BİRECİK	Arz derecesi : 37° 02′ N.			Tûl derecesi : 37° 58′ E.					Deenizden yüksekliği = 450 m.				
Ocak	106.9	29.5	1	20	15	3	4	.	2	.	2	1	.
Şubat	108.2	16,2	24	18	15	5	1	.	.	.	2	1	.
Mart	79.0	23.7	6	11	8	2	.	.	.	.	1	1	3
Nisan	88.4	23.2	5	12	10	4	.	.	.	.	1	.	1
Mayıs	1.8	1.5	14	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	1.2	1.2	25	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.1	0.1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5.6	5.6	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	10.1	5.6	22	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	28.3	8.7	9	12	9	.	.	.	.	.	1	.	.
Aralık	119.5	35.3	8	20	15	5	.	.	1	3	2	1	.
Yıl	549.1	35.3	8.XII	102	77	19	5	.	3	3	9	4	5
SÜRÜÇ	Arz derecesi: 36° 58′ N.			Tûl derecesi: 28° 24′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	118.2	25.7	1	21	19	3	6	4	11	.	3	.	.
Şubat	94.7	26.4	24	13	12	3	2	.	3	.	.	1	.
Mart	74.8	21.1	10	10	9	3	.	.	.	1	.	.	2
Nisan	80.0	20.9	11	12	9	3	.	.	2	6	.	.	4
Mayıs	14.1	4,9	7	6	3	.	.	.	1	1	.	.	4
Haziran	6.3	6.3	25	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.3	0.3	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	2,4	2.1	31	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	61.1	19.6	22	9	8	4	.	.	4	1	.	.	.
Aralık	97,0	39.8	8	14	13	3	.	.	6	2	.	.	1
Yıl	548,9	39.8	8.XII	89	75	19	8	4	27	11	3	1	11
BESNİ	Arz derecesi: 37° 40′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.					Denizden yüksekliği = 1150 m.				
Ocak	196 0	30.6	11	16	16	6	13	31	.	.	.	.	.
Şubat	132.3	34.1	20	14	11	5	6	25	.	.	.	.	.
Mart	85.0	14.0	10	10	10	6	.	.	.	.	.	1	2
Nisan	80.3	23.2	5	11	10	3	.	.	.	.	.	1	.
Mayıs	19.9	6.0	6	7	5	.	.	.	.	.	.	2	1
Haziran	0.0	0.0	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.9	0.9	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.3	0.3	16	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	28.7	12.3	28	6	4	1	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	112.4	30.5	23	16	16	3	.	.	.	1	.	.	1
Aralık	295.5	68.1	8	19	18	8	1	.	.	2	.	.	2
Yıl	951.3	68.1	.8XII	101	90	32	20	56	.	3	.	4	8

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağış ≤ 0.1 mm.	≤ 1.0 mm.	≤ 10.0 mm.	≤ 0.1 mm.						
ÇERMİK	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 39° 26′ E.				Denizden yüksekliği = 700 m.					
Ocak	297.5	65.9	28	8	8	8	6	—	.		.	.	.
Şubat	153.4	32.6	12	7	7	7	5	—	.	.	.	.	.
Mart	142.2	68.5	18	3	3	3	.	.	.	.	.	1	.
Nisan	308.9	45.6	5	11	11	11	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	218.7	55.2	6	8	8	8	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	233.8	42.1	28	14	14	7	.	.	.	.	.	.	1
Yıl	1354.5	68.5	18.III	51	51	44	11	—	.	.	.	1	1
SİLVAN	Arz derecesi: 38° 08′ N.			Tûl derecesi: 41° 00′ E.				Denizden yüksekliği = 850 m.					
Ocak	209.9	29.2	1	16	16	8	9	13	.	.	.	.	.
Şubat	136.6	27.6	20	10	10	7	3	1	.	.	1	1	.
Mart	149.8	41.6	8	10	10	6	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	192.4	37.2	6	15	15	7	.	.	.	.	.	3	2
Mayıs	7.6	5.7	8	3	2	.	.	.	.	.	.	1	4
Haziran	3.4	3.4	26	1	1	.	.	.	.	.	.	.	3
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	8,16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	7.7	6.4	30	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	85.5	26,1	6	8	8	4	.	.	.	1	.	.	.
Aralık	196.8	40.4	29	10	10	9	.	.	.	.	1	.	1
Yıl	989.7	41.6	8.III	75	74	41	12	14	.	1	2	5	11
NUSEYBİN	Arz derecesi: 37° 02′ N.			Tûl derecesi: 41° 20′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	143.0	39.7	1	15	15	5	3	1	2	.	.	1	1
Şubat	132.5	25.8	11	11	11	6	.	.	.	.	.	.	.
Mart	106.5	19.2	7	11	11	5	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	165.3	35.4	11	13	13	8	.	.	.	.	.	2	.
Mayıs	2.7	2.7	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	2.8	2.0	17	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	17.18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	1.2	0.5	28	3	.		.	.	.	.	.	.	.
Kasım	46.5	23.2	10	10	8	1	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	125.7	39.4	28	16	14	4	.	.	3	.	.	.	.
Yıl	726.2	39.7	1.I	82	74	29	3	1	5	.	.	3	1

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max- Mikdarı	Tarihi	Yağışı ≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
MİDYAT	Arz derecesi: 37° 25′ N.			Tûl derecesi: 41° 23′ E.				Denizden yüksekliği = 950 m.					
Ocak	159.1	48.3	1	14	14	7	10	8	.	.	.	1	.
Şubat	146.5	43.0	20	9	9	6	6	.	1	.	.	.	.
Mart	145.2	35.3	10	7	7	7	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	203.5	49.2	6	8	8	8	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	10.2	10.2	7	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	0.0	0.0	25.26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	16.17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	0.0	0.0	24.26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	97.7	25.3	26	7	7	5	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	197.7	70.2	28	10	10	4	1	1	.	.	.	.	.
Yıl	959.9	70.2	28.XII	56	56	38	17	9	1	.	.	1	.
CİZRE	Arz derecesi: 37° 19′ N.			Tûl derecesi: 42° 11′ E.				Denizden yüksekliği = 400 m.					
Ocak	141.0	40.0	1	12	12	6	2	.	.	.	4	.	.
Şubat	143.0	31.0	13	14	13	5	.	.	.	.	.	.	.
Mart	144.0	45,0	7	11	11	4	.	.	.	.	.	.	.
Nisan	125.5	23.5	7	13	13	6	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	12.0	12.0	5	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	0.0	0.0	17.20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0,0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	1.0	1.0	23	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.
Kasım	33.9	13,0	10	8	8	1	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	101.8	27.3	7	10	10	5	.	.	.	1	.	1	.
Yıl	702.2	45.0	7.III	70	69	28	2	.	.	1	4	2	.
BEŞİRİ	Arz derecesi: 37° 54′ N.			Tûl derecesi: 41° 18′ E.				Denizden yüksekliği = 1280 m.					
Ocak	98.0	18.7	23	14	14	2	7	8	3	.	3	.	.
Şubat	84.6	17.1	24	9	8	4	6	1	.	.	.	.	.
Mart	114.5	24.1	7	12	12	4	.	.	1	.	1	.	.
Nisan	137.2	40.7	6	12	12	6	.	.	.	.	.	2	1
Mayıs	15.7	8.4	14	3	3	.	.	.	.	1	.	.	4
Haziran	6.0	4.3	25	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	6.4	4.5	26	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	71.9	17.4	25	8	8	2	.	.	1	.	.	.	1
Aralık	74.0	13.5	22	10	10	2	.	.	1	.	1	.	.
Yıl	608.3	40.7	6.IV	73	71	20	13	9	6	1	5	2	7

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış : Max. Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.						
KURTALAN Arz derecesi: 38° 02′ N. Tûl derecesi: 41° 35′ E. Denizden yüksekliği = 1050 m.													
Ocak	196.3	26,3	12	19	19	6	7	6	.	.	.	.	.
Şubat	146.7	26.9	20	14	13	8	5	.	1	.	.	.	.
Mart	117.8	19.0	8	13	13	5	.	.	.	.	1	.	.
Nisan	158.8	30.2	6	13	12	8	.	.	.	.	.	1	4
Mayıs	29.8	22.8	8	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	7.0	4.1	18	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	1.8	1.8	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	9.0	5.7	27	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	50.6	15.2	10	7	7	2	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	100.9	23.8	28	11	11	3	.	.	2	.	.	.	.
Yıl	818.7	30,2	6.IV	85	83	33	12	6	3	.	1	1	4
SASON Arz derecesi: 38° 18′ N. Tûl derecesi: 41° 22′ E. Denizden yüksekliği = — m.													
Ocak	346.9	56.6	12	19	19	11	13	31	3	.	.	.	.
Şubat	177.7	35.5	20	13	12	8	6	23	1	.	5	.	.
Mart	155.0	37.6	24	13	12	6	.	.	.	.	3	.	1
Nisan	165.5	44.6	6	19	15	7	.	.	1	1	.	2	3
Mayıs	71.5	27.4	5	8	8	3	.	.	.	.	.	2	7
Haziran	1.9	1.9	18	1	1	.	.	.	.	.	.	1	2
Temmuz	2.3	2.3	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0,0	0.0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	1.3	1.3	8	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	21.9	7.5	31	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	132.5	34.1	6	11	10	4	.	.	1	2	.	.	1
Aralık	209.6	57.3	28	14	14	7	.	.	.	1	4	.	.
Yıl	1286.1	57.3	28.XII	104	97	46	19	54	6	4	12	5	15
DİVRİĞİ Arz derecesi: 39° 22′ N. Tûl derecesi: 38° 08′ E. Denizden yüksekliği = 1250 m.													
Ocak	49.2	8.3	7	17	14	.	17	31	1	.	1	.	.
Şubat	31.4	9.8	26	13	8	.	12	28	3	.	1	.	.
Mart	67.7	32.3	18	12	9	2	4	14	1	.	1	.	.
Nisan	67.8	19.3	5	16	14	2	4	1	.	5	.	.	3
Mayıs	32.3	6.8	14	11	9	.	.	.	.	.	.	1	4
Haziran	19.0	7.1	7	5	3	.	.	.	.	.	.	2	5
Temmuz	24.9	23.4	3	3	2	1	.	.	.	3	.	1	3
Ağustos	0.5	0.4	5	2	.	.	.	.	.	1	.	.	4
Eylûl	1.6	1.4	18	2	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	10.7	7.1	23	4	3	.	.	.	.	1	.	.	3
Kasım	52.9	24.7	25	10	7	1	.	.	8	5	4	.	.
Aralık	41.6	21.2	28	11	6	1	3	.	4	.	9	.	.
Yıl	399.6	32.3	18 III	106	76	7	40	74	17	15	16	4	23

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max.		Yağışı									
		Mikdarı	Tarihi	> 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
ARAPKİR	Arz derecesi: 39° 03′ N.			Tûl derecesi: 38° 30′ E.				Denizden yüksekliği = 1200 m.					
Ocak	155.3	50.0	11	16	14	2	16	25	6	.	.	.	.
Şubat	94.3	26.2	4	13	8	4	13	28	1	.	.	.	.
Mart	136.0	46.0	18	12	10	5	5	31	3	.	1	.	.
Nisan	176.4	66.3	17	18	16	5	.	2	.	.	.	.	.
Mayıs	35.1	11.9	7	10	9	1	.	.	.	.	.	2	.
Haziran	12.1	8.9	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	12.4	12.4	10	1	1	1	.	.	.	.	.	.	6
Ağustos	15.0	11.5	10	2	2	1	.	.	.	.	.	.	3
Eylûl	4.9	4.2	18	2	1	.	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	32.6	12.7	23	8	6	1	.	.	.	3	.	.	4
Kasım	109.9	28.5	25	16	15	4	1	.	14	3	.	.	1
Aralık	244.4	52.3	8	17	17	9	5	6	.	.	6	.	.
Yıl	1028.4	52.3	8.XII	177	101	33	40	92	24	6	7	2	16
KANGAL	Arz derecesi : 39° 15′ N.			Tûl derecesi : 37° 25′ E.				Denizden yüksekliği = 1440 m.					
Ocak	61.7	9.0	7	17	15	.	17	31	1	.	2	.	.
Şubat	51.7	12.5	26	14	11	1	14	28	6	.	6	.	.
Mart	45.3	15.7	18	14	9	1	8	30	8	.	8	.	.
Nisan	74.1	17.8	5	15	10	3	4	1	.	.	.	.	1
Mayıs	32.5	10.6	16	8	4	1	.	.	.	.	.	2	2
Haziran	23.5	6.0	12	6	6	.	.	.	.	.	.	.	6
Temmuz	10.9	10.2	7	2	1	1	.	.	.	.	.	.	3
Ağustos	7.2	4.6	6	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	13.0	13.0	18	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	4.5	2.7	24	4	1	.	.	.	.	.	1	1	1
Kasım	29.3	4.7	17	14	10	.	3	2	6	2	6	.	.
Aralık	38.8	8.7	27	11	9	.	6	4	1	.	10	.	.
Yıl	392.5	17.8	5.IV	108	70	8	52	96	22	2	33	3	16
GÜRÜN	Arz derecesi : 38° 43′ N.			Tûl derecesi : 37° 15′ E.				Denizden yüksekliği = 1252 m.					
Ocak	64.1	11.9	25	16	11	2	16	31	.	.	5	.	.
Şubat	35.1	9.5	26	13	10	.	11	28	.	.	5	.	.
Mart	48.6	16.0	18	10	9	1	6	18	.	.	4	.	.
Nisan	45.0	13.9	17	12	10	1	2	.	.	2	2	.	.
Mayıs	27.9	11.3	5	7	4	1	.	.	.	9	.	2	4
Haziran	9.1	5.4	24	2	2	.	.	.	.	11	.	.	3
Temmuz	10.9	7.9	6	2	2	.	.	.	.	16	.	.	2
Ağustos	5.9	3.7	5	3	2	.	.	.	.	26	.	.	3
Eylûl	1.0	1.0	18	1	1	.	.	.	.	15	4	.	2
Ekim	7.3	6.1	23	4	1	.	.	.	.	9	9	.	1
Kasım	31.6	6.2	29	14	11	.	2	1	.	1	12	.	.
Aralık	69.4	22.1	28	10	10	1	5	4	.	.	10	.	.
Yıl	355.9	22.1	28.XII	94	73	6	42	82	.	89	51	2	15

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max-		Yağışı			⁎, ⁎●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
HEKİMHAN	Arz derecesi: 38° 48′ N.			Tûl derecesi: 37° 56′ E.						Denizden yüksekl ği = 1080 m.			
Ocak	29.3	5.5	11	19	8	.	19	31	2	.	.	.	.
Şubat	40.3	7.7	19	14	9	.	13	28	1	.	.	.	.
Mart	49.6	12.5	10.18	11	8	2	3	25	1	.	.	.	.
Nisan	70.6	28.5	17	15	11	1	2	.	.	.	1	1	.
Mayıs	31.9	12.5	15	7	7	1	.	.	.	.	1	1	.
Haziran	9.6	5.5	12	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	3.2	3.2	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	3.4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	6.4	2.6	19	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	7.3	3.1	22	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	59.3	15.6	9	13	11	2	.	.	1	.	.	1	.
Aralık	89.4	29.6	28	11	10	3	3	.	1	.	1	.	.
Yıl	396.9	29.6	28.XII	100	73	9	40	84	6	.	3	3	.
DARENDE	Arz derecesi: 38° 34′ N.			Tûl derecesi: 37° 30′ E.						Denizden yüksekliği = 1006 m.			
Ocak	66.8	18.4	25	14	14	1	14	31	9	.	3	.	.
Şubat	49.3	14.3	26	12	12	1	11	28	?	.	6	.	.
Mart	49.4	19.3	18	11	11	1	2	21	5	.	5	.	.
Nisan	49.9	17.4	17	12	10	1	1	.	3	3	6	.	.
Mayıs	56.4	13.6	15	10	10	3	.	.	2	12	.	1	6
Haziran	9.9	8.7	1	2	2	.	.	.	.	17	.	.	5
Temmuz	5.9	4.3	6	2	2	.	.	.	.	6	.	.	4
Ağustos	2.9	2.9	5	1	1	.	.	.	.	3	.	.	3
Eylûl	2.3	2.3	18	1	1	.	.	.	.	7	.	.	1
Ekim	19.5	5.3	29	5	5	.	.	.	.	8	4	.	3
Kasım	64.7	12.2	28	13	12	1	.	.	4	5	5	.	.
Aralık	75.5	17.5	28	11	10	4	1	.	2	.	11	.	.
Yıl	452.5	19.3	18.III	94	90	12	29	80	27	61	40	1	22
AFŞİN	Arz derecesi: 38° 15′ N.			Tûl derecesi: 36° 55′ E.						Denizden yüksekliği = 1150 m.			
Ocak	133.9	26.9	20	17	17	4	17	31	6	.	.	.	.
Şubat	74.4	15.2	20	16	12	3	15	28	9	.	.	.	.
Mart	76.1	32.8	18	10	9	2	6	25	4	.	.	.	1
Nisan	51.8	27.4	17	9	7	2	.	.	.	.	.	1	1
Mayıs	45.4	15.9	13	7	5	3	.	.	.	.	.	1	2
Haziran	11.7	5.0	1	3	3	.	.	.	.	.	.	1	3
Temmuz	43.8	39.1	3	3	2	1	.	.	.	.	.	.	2
Ağustos	9.2	7.3	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	0.0	0.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	12.0	4.4	23	3	3	.	.	.	.	.	.	.	2
Kasım	28.5	8.2	9	12	7	.	.	.	1	.	.	.	.
Aralık	98.6	19.9	29	15	13	4	4	3	1	.	.	.	.
Yıl	585.4	39.1	3.VII	97	80	19	42	87	21	.	.	3	14

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max.		Yağışı			*, *						
		Mikdarı	Tarihi	> 0.1	> 1.0	> 10.0	> 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
DOĞANŞEHİR	Arz derecesi: 38° 06′ N.			Tûl derecesi: 37° 52′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	76.0	15.1	11	18	16	1	16	31	9	.	3	.	.
Şubat	65.0	15.1	26	15	13	3	14	28	10	.	.	.	.
Mart	87.1	17.8	18	10	10	5	7	26	10	.	3	.	2
Nisan	84.0	23.4	17	15	13	3	2	.	.	13	1	.	1
Mayıs	18.2	5.3	15	6	6	.	.	.	.	19	.	.	4
Haziran	10.2	5.3	25	4	3	.	.	.	.	11	.	.	2
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Ağustos	2.6	2.6	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	27,6	13.2	28	8	5	1	.	.	1	3	.	.	2
Kasım	76.8	20.1	4	15	15	1	.	.	5	.	9	.	.
Aralık	184.2	38.0	27	17	15	7	3	4	7	.	12	.	.
Yıl	631.7	38.0	27.XII	109	96	21	42	89	42	46	28	.	13
İSPENDERE	Arz derecesi: 38° 26′ N.			Tûl derecesi: 38° 32′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	131.2	33.5	12	15	14	6	15	31	.	.	.	.	.
Şubat	113.7	15.3	27	14	14	6	14	28	.	.	.	.	.
Mart	135.9	26.7	18	11	11	6	2	10	.	.	.	.	1
Nisan	203,6	35.3	9	17	14	9	.	.	.	.	.	3	6
Mayıs	37.8	15.6	16	4	4	2	.	.	.	.	.	.	3
Haziran	9.1	8.3	29	3	1	.	.	.	.	.	.	.	5
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	0.0	0.0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	0.0	0.0	19,20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Ekim	16.9	6.3	24	5	4	.	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	139.5	18.5	6	15	15	8	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	135.7	29.6	28	18	18	6	1	.	.	.	.	.	.
Yıl	923.4	35.3	9.IV	102	98	43	32	69	.	.	.	3	21
KEMÂLİYE	Arz derecesi : 39° 16′ N.			Tûl derecesi : 38° 28′ E.				Denizden yüksekliği = 950 m.					
Ocak	186.5	30.8	11	19	15	6	18	31	.	.	.	.	.
Şubat	173.4	45.8	4	13	12	5	11	28	.	.	.	.	.
Mart	94.2	34.5	18	13	9	4	5	20	.	.	.	.	.
Nisan	178.3	73.4	17	18	17	4	2	.	.	.	.	1	2
Mayıs	51.0	13.9	7	11	8	1	.	.	.	.	.	2	5
Haziran	13.2	7.5	1	4	3	.	.	.	.	.	.	.	5
Temmuz	9.2	4.8	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	4
Ağustos	2.6	2.6	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	4,6	3.5	18	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	38.8	12.9	23	8	7	1	.	.	.	.	.	.	4
Kasım	74.8	15.5	25.30	11	11	2	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	274.7	55.4	27	15	14	8	.	.	.	.	3	.	.
Yıl	1101.3	73.4	17.IV	118	101	31	36	79	.	.	3	3	24

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max-		Yağışı			✳,✳●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.						
ÇEMİŞGEZEK	Arz derecesi : 39° 03′ N.			Tûl derecesi : 38° 55′ E.					Denizden yüksekliği = 1200 m.				
Ocak	122.6	20.6	27	22	18	4	21	31	,	.	6	.	.
Şubat	91.9	16.7	12	13	12	4	12	28	1	.	7	.	.
Mart	74.4	24.1	18	11	8	3	1	22	.	.	5	.	.
Nisan	145.9	28.4	5	17	16	4	.	.	.	.	,	,	.
Mayıs	22.3	10.6	16	6	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	26.1	16.3	28	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.0	0.0	3.4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.6	0.6	19	1	,	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	29.8	9.6	28	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	125.1	20.5	10	16	14	6	.	.	2	.	3	.	.
Aralık	141.9	35.1	8	13	13	7	.	.	.	.	9	.	.
Yıl	780.6	35.1	8.XII	109	94	30	34	81	3	.	30	.	.
HOZAT	Arz derecesi: 39° 07′ N.			Tûl derecesi: 39° 11′ E.					Denizden yüksekliği = 1200 m.				
Ocak	156.0	23.3	25	18	18	5	18	-	.	.	6	.	.
Şubat	98.6	30.0	20	9	9	3	9	-	.	.	3	.	.
Mart	68.0	28.0	18	5	5	2	2	-	.	.	6	.	,
Nisan	115.9	31.0	17	16	15	3	4	-	.	.	1	3	1
Mayıs	40.6	11.2	13	8	8	2	.	.	.	.	.	3	2
Haziran	31.7	17.0	28	4	4	1	.	.	.	.	.	.	3
Temmuz	11.0	11.0	3	1	1	1	.	.	.	.	.	.	2
Ağustos	3.4	3.4	6	1	1	.	.	.	,	.	.	.	1
Eylûl	3.5	3.5	16	1	1	.	,	.	.	.	.	.	3
Ekim	46.8	13.7	29	7	7	2	.	.	.	.	.	1	2
Kasım	99.4	15.3	5	13	12	6	1	.	.	.	4	1	.
Aralık	157.7	50.0	8	14	14	5	9	-	.	.	3	.	.
Yıl	832.6	50.0	8.XII	97	95	30	43	-	.	.	23	8	14
PALU	Arz derecesi: 38° 42′ N.			Tûl derecesi: 39° 55′ E.					Denizden yüksekliği = 1000 m.				
Ocak	76.8	10.8	13	14	12	1	12	31	1	.	.	.	.
Şubat	69.2	23.6	26	10	7	2	7	18	.	.	.	.	1
Mart	60.2	17.9	18	8	8	3	1	6	5	.	1	1	1
Nisan	87.4	15.4	7	10	10	2	1	.	.	.	.	1	3
Mayıs	50.7	16.2	8	6	5	2	.	.	1	.	.	.	10
Haziran	0.0	0.0	15.2o 28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Temmuz	11.9	8.2	10	2	2	.	.	.	.	.	.	.	9
Ağustos	0.0	0.0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Eylûl	1.4	0.8	16	2	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Ekim	17.2	12.3	29	3	3	1	.	.	.	.	,	.	7
Kasım	94.7	35.2	10	8	8	3	.	.	7	22	.	.	2
Aralık	92.0	17.3	27	11	9	4	1	.	.	.	9	1	.
Yıl	561.5	35.2	10XI	74	64	18	22	55	14	22	10	3	52

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			*,*●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
BİNGÖL	Arz derecesi: 30° 17′ N.			Tûl derecesi: 41° 02′ E.				Denizden yüksekliği = 1800 m.					
Ocak	253.5	37.4	27	14	14	10	14	31	.	.	.	.	.
Şubat	84.9	29.8	19	8	8	3	8	28	1	.	.	.	.
Mart	39.5	9.1	23	9	9	.	4	31	2	.	.	.	.
Nisan	161.7	30.8	17	22	19	5	.	4	.	.	.	.	.
Mayıs	79.5	22.0	8	8	8	3	.	.	.	.	.	1	1
Haziran	2.5	1.2	29	3	1	.	.	.	.	.	.	.	5
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	4.1	4.1	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	21.7	9.4	29	8	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	92.3	20.4	5	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	161.4	27.0	8	17	15	7	4	.	.	.	.	.	.
Yıl	901.1	37.4	27.I	100	89	28	30	94	3	.	.	1	8
MUŞ	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 41° 31′ E.				Denizden yüksekliği = 1500 m.					
Ocak	249.8	62.7	27	19	18	7	19	31	15	.	1	.	.
Şubat	136.8	23.3	11	13	13	7	13	28	14	.	5	.	.
Mart	112.7	24.7	18	12	12	4	9	31	19	.	3	.	1
Nisan	83.4	17.1	17	18	12	3	2	14	7	.	2	1	2
Mayıs	63.1	20.0	5	12	10	1	.	.	.	.	.	2	8
Haziran	12.6	6.3	28	3	2	.	.	.	.	.	.	.	8
Temmuz	6.3	2.2	10	4	4	.	.	.	.	.	.	.	6
Ağustos	1,0	0.7	12	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Eylûl	11.7	8.2	18	4	2	.	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	22.8	6.9	23	8	7	.	.	.	.	.	.	.	3
Kasım	105.8	37.1	6	12	12	4	1	1	6	.	9	.	1
Aralık	99.7	36.1	22	13	13	2	9	5	7	.	10	.	1
Yıl	905.7	62.7	27.I	120	105	28	53	110	68	.	30	3	34
PÖTÜRGE	Arz derecesi: 38° 12′ N.			Tûl derecesi: 38° 52′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	104.8	16.3	21	9	9	6	8	7	.	.	.	.	.
Şubat	59.8	14.8	26	6	6	3	3	3	.	.	.	.	.
Mart	99.6	28.5	18	6	6	4	1	1	1	.	.	.	.
Nisan	126.1	28.0	17	9	9	6	1	.	.	.	.	.	1
Mayıs	14.3	4.8	15	4	4	.	.	.	.	.	.	.	1
Haziran	2.5	2.5	25	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	0.0	0.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	12.8	6.0	22	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	51.3	37.5	5	4	4	2	.	.	1	.	.	.	.
Aralık	90.9	22.4	28	9	8	3	2	1	1	.	.	.	.
Yıl	562.1	37.5	5.XI	51	50	24	15	12	3	.	.	.	3

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max-		Yağışı			⁎, ⁎●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≧ 1.0	≧ 10.0	≧ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
KALAN	Arz derecesi : 39° 18′ N.			Tûl derecesi : 39° 32′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	149.8	20.2	20	17	17	7	16	31	1	.	.	.	.
Şubat	149.0	35.8	4	9	9	4	9	28	5	.	.	.	1
Mart	95.8	34.2	18	8	8	3	2	24	11	.	5	.	.
Nisan	128.3	33.1	17	15	13	4	.	.	2	3	.	.	5
Mayıs	75.9	21.5	16	7	7	3	.	.	.	5	.	.	7
Haziran	10.5	7.5	29	3	2	.	.	.	.	.	.	.	11
Temmuz	6.2	6.2	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	3
Ağustos	0.0	0.0	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Eylûl	5.8	5.8	16	1	1	.	.	.	.	.	.	.	3
Ekim	20.1	6.5	23.28	4	4	.	.	.	2	.	.	.	1
Kasım	89.0	14.4	30	11	10	5	.	.	7	14	.	.	2
Aralık	208.2	46.8	8	14	13	10	1	.	3	1	6	.	.
Yıl	938.6	46.8	8.XII	90	85	36	28	83	31	23	11	.	36
PÜLÜMÜR	Arz derecesi: 39° 28′ N.			Tûl derecesi: 39° 52′ E:				Denizden yüksekliği = 900 m.					
Ocak	146.9	25.4	25	19	17	5	19	31	.	.	.	.	.
Şubat	70.2	23.1	4	12	8	3	12	28	2	.	.	.	.
Mart	66.7	22.1	18	12	10	2	9	31	.	.	.	.	.
Nisan	105.3	25.3	17	18	14	3	3	12	1	.	.	.	1
Mayıs	61.4	22.1	17	13	9	1	1	.	.	.	.	3	1
Haziran	26.6	9.8	18	7	6	.	.	.	.	.	.	.	6
Temmuz	24.0	10.8	1	5	5	1	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	3.7	3.7	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	13.5	11.2	19	4	2	1	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	27.2	8.1	8	7	6	.	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	69.2	23.4	5	12	12	2	1	1	.	.	1	.	.
Aralık	116.9	26.8	27	18	13	5	13	9	1	.	.	1	.
Yıl	731.6	26.8	27.XII	128	103	23	58	112	4	.	1	4	11
KEMAH	Arz derecesi: 39° 36′ N.			Tûl derecesi: 39° 03′ E.				Denizden yüksekliği = 1100 m.					
Ocak	52.2	24.7	25	7	7	1	7	31	1	.	.	.	.
Şubat	16.8	7.3	26	3	3	.	3	28	.	.	.	.	.
Mart	23.3	13.7	23	3	3	1	.	18	.	.	.	.	.
Nisan	46.9	13.8	23	6	6	1	1	.	.	.	.	.	.
Mayıs	38.5	9.7	7	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	33.2	9.4	15	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	2.3	2.3	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	9.5	5.2	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	7.8	3.1	17	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	14.4	4.8	28	4	4	.	.	.	.	6	.	.	.
Kasım	16.7	7.3	25	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	39.2	11.2	28	5	5	2	.	.	.	.	7	.	.
Yıl	300.8	24.7	25.I	49	49	5	11	77	1	6	7	.	.

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			∗, ∗ ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
HINIS	Arz derecesi: 39° 22′ N.			Tûl derecesi: 41° 44′ E.				Denizden yüksekliği = 1720 m.					
Ocak	97.6	13.3	13	11	11	5	11	31	6	.	2	.	.
Şubat	44,8	12.2	12	6	6	1	6	28	3	.	.	.	.
Mart	27.6	13.3	18	4	4	1	4	31	1	.	.	.	.
Nisan	81.4	16.3	17	9	9	4	.	6	.	.	.	.	.
Mayıs	103.0	16.3	16	9	9	6	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	50.4	12.4	28	8	8	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	3.2	3.2	29	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5 6	4.1	8	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	15.3	15,3	19	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	32,2	11.2	31	6	6	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	48.6	13.6	6	6	6	3	2	3	.	.	.	.	.
Aralık	56.2	16.6	28	7	7	3	4	2	.	.	.	.	.
Yıl	565.9	16,6	28.XII	70	70	26	27	101	10	.	2	.	.
KARAYAZI	Arz derecesi: 39° 45′ N.			Tûl derecesi: 41° 50′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	47.0	8.0	27	15	11	.	15	31	.	.	.	.	.
Şubat	28.5	7,4	24	8	8	.	8	28	1	.	.	.	.
Mart	39.4	12.5	18 24	10	7	2	9	31	4	.	1	.	.
Nisan	34.2	7.7	17	14	9	.	12	29	3	.	1	.	.
Mayıs	58.8	7.4	21	16	15	.	1	1	.	.	.	2	6
Haziran	43,3	22.9	28	5	4	2	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	38.8	20.5	2	9	7	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	10.5	7,9	12	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	22.2	7.7	16	7	5	.	1	.	.	.	.	.	.
Ekim	22,0	6.9	8	9	5	.	2	.	2	3	2	1	.
Kasım	32,0	6.4	5	9	8	.	6	5	8	.	.	.	.
Aralık	51.0	8.1	22	10	10	.	10	—	6	.	.	.	.
Yıl	427.7	22.9	28.VI	114	93	5	64	125	24	3	4	4	6
TORTUM	Arz derecesi: 40° 18′ N.			Tûl derecesi: 41° 34′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	30.6	8.9	21	6	6	.	6	31	.	.	.	.	.
Şubat	41.7	15.3	4	5	5	2	5	28	.	.	.	.	.
Mart	38.1	19.2	23	3	3	2	2	23	.	.	.	.	.
Nisan	70.2	14.4	25	9	9	3	3	.	.	.	.	.	.
Mayıs	81.3	28.7	29	6	5	4	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	68.0	14.7	25	9	9	2	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	47.8	26.3	6	5	5	2	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	14.4	11.3	4	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	30.4	16.0	18	3	3	1	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	25.3	14.7	8	4	2	2	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	1.5	1.3	11	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	15.5	7.5	29	8	6	.	8	.	.	.	.	.	.
Yıl	464.8	28.7	29.V	62	56	19	24	82	.	.	.	.	4

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			⁎,⁎●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
OLTU	Arz derecesi: 40° 32′ N.			Tûl derecesi: 41° 59′ E.				Denizden yüksekliği = 1280 m.					
Ocak	26.6	6.8	21	8	8	.	8	18	.	.	.	.	.
Şubat	20.7	7.0	27	7	6	.	7	28	.	.	.	.	.
Mart	17.2	6.3	18	4	4	.	1	2	.	.	.	.	.
Nisan	38.3	9.3	26	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	50.9	17.1	6	4	4	3	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	47.8	11.3	14	8	8	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	46.3	42.1	8	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5,1	3.4	5	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	13.9	9.5	20	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	9.6	5.3	19	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	10.1	3.7	20	3	3	.	1	1	.	.	1	.	.
Yıl	286.5	42.1	8.VII	49	48	5	17	49	.	.	1	.	.
ARPAÇAY	Arz derecesi: 40° 52′ N.			Tûl derecesi: 43° 18′ E.				Denizden yüksekliği = — m.					
Ocak	59.5	9.8	28	12	12	.	12	—	4	.	.	.	.
Şubat	32.6	10.0	5	6	6	1	6	—	5	.	.	.	.
Mart	49.9	19.2	24	5	5	3	5	—	5	.	2	.	.
Nisan	59.4	15.2	7	9	9	1	2	—	1	.	.	.	.
Mayıs	121.5	22.5	6	10	10	6	.	.	4	.	.	3	2
Haziran	98.4	43.7	24	4	4	4	.	.	1	.	.	1	2
Temmuz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ağustos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eylûl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ekim	19.4	14.3	8	4	3	1	.	.	.	.	.	.	3
Kasım	6,4	6.0	11	2	1	.	1	—	.	11	.	.	.
Aralık	25,7	7.6	22	9	7	.	9	—	4	.	.	.	.
Yıl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ARDAHAN	Arz derecesi: 41° 08′ N.			Tûl derecesi: 42° 35′ E.				Denizden yüksekliği = 1800 m.					
Ocak	52.7	10.2	21	13	11	1	13	31	6	.	.	.	.
Şubat	17.7	3.7	27	9	6	.	9	28	8	.	.	.	.
Mart	13.3	5.3	24	9	4	.	9	30	8	.	1	.	.
Nisan	59.8	14.2	24	15	13	2	11	4	.	.	8	.	.
Mayıs	95.2	17.5	27	15	13	3	2	.	.	9	1	1	3
Haziran	257.5	41.6	14	21	19	12	.	.	1	12	.	1	3
Temmuz	57.8	20.4	1	10	9	2	.	.	1	18	.	.	1
Ağustos	43.1	22.8	10	3	3	2	.	.	2	6	1	1	2
Eylûl	25.1	14.5	13	6	5	1	.	.	1	3	3	.	.
Ekim	15.7	10.7	8	3	3	1	.	.	.	.	13	.	.
Kasım	4.6	1.9	11	5	2	.	3	1	1	.	14	.	.
Aralık	8.3	3.1	2	6	4	.	6	4	2	.	11	.	.
Yıl	650.8	41.6	14.VI	115	92	24	53	98	30	48	52	3	9

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi mm.	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	≥ 0.1 mm.						
SARIKAMIŞ Arz derecesi: 40° 18′ N. Tûl derecesi: 42° 31′ E. Denizden yüksekliği = 1560 m.													
Ocak	53.1	7.4	27	24	12	.	24	31	1	.	14	.	.
Şubat	28.0	8.7	27	15	9	.	15	28	4	.	20	.	.
Mart	49.8	17.1	18	18	11	1	18	31	4	.	11	.	.
Nisan	42.6	9.4	6	21	13	.	17	23	8	.	6	.	.
Mayıs	61.6	24.9	30	15	12	1	1	.	.	17	4	5	13
Haziran	105.5	29.3	26	18	14	3	.	.	.	25	.	5	17
Temmuz	74.7	27.4	7	13	10	2	.	.	.	24	.	2	8
Ağustos	30.2	16.3	19	4	2	2	.	.	.	15	.	2	3
Eylûl	39.4	16.2	16	9	7	2	.	.	2	5	15	2	2
Ekim	22.0	13.7	8	8	4	1	1	.	.	.	22	.	.
Kasım	6.4	1.9	4	9	2	.	7	7	5	.	19	.	.
Aralık	32.0	6.3	22	15	8	.	15	27	3	.	12	.	.
Yıl	545.3	29.3	30.V	169	104	12	98	147	27	86	123	16	43
KARS Arz derecesi: 40° 36′ N. Tûl derecesi: 43° 05′ E. Denizden yüksekliği = 1750 m.													
Ocak	47.0	11.3	3	13	12	1	13	—	9	.	.	.	.
Şubat	40.0	12.6	27	12	11	1	12	—	8	.	.	.	.
Mart	25.2	8.8	24	9	6	.	9	31	8	.	.	.	.
Nisan	45.9	8.4	6	18	15	.	8	2	.	.	.	1	1
Mayıs	112.0	16.4	7	19	16	5	1	.	.	.	.	6	5
Haziran	121.1	28.1	26	18	16	3	.	.	.	.	.	2	7
Temmuz	77.3	22.1	8	10	9	2	.	.	.	.	.	2	1
Ağustos	13.4	6.2	11	4	4	.	.	.	.	.	.	1	2
Eylûl	37.6	8 6	20	11	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	17.6	13.9	8	3	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	9.9	4.1	11	5	2	.	3	1	2	.	3	.	.
Aralık	20.7	5.2	19	10	6	.	10	14	.	.	9	.	.
Yıl	567.7	28.1	26.VI	132	110	13	56	48	27	.	12	12	18
DOĞUBEYAZIT Arz derecesi: 39° 31′ N. Tûl derecesi: 44° 08′ E. Denizden yüksekliği = 2000 m.													
Ocak	8.5	5.0	1	3	2	.	3	31	.	.	.	.	.
Şubat	13.0	4.0	27	7	7	.	7	28	.	.	.	.	.
Mart	10.5	5.0	18	4	4	.	3	15	.	.	.	.	.
Nisan	9.8	5.0	7	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	38.2	8.2	30	10	7	.	.	.	.	.	.	1	.
Haziran	89.7	30.0	15	8	7	3	.	.	.	.	.	2	1
Temmuz	17.7	10.0	23	5	4	1	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	21.9	13.0	6	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	16.0	6.0	17	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	7.9	2.5	8	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	2.5	2.5	26	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	17.1	5.3	31	7	7	.	6	20	.	.	.	.	.
Yıl	252.8	30.0	15.VI	62	55	5	19	94	.	.	.	3	1

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳ ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1	mm. mm.					
	mm.	mm.			mm.	mm.							
DİYADİN	Arz derecesi: 39° 33′ N.			Tûl derecesi: 43° 41′ E.					Denizden yüksekliği = 1900 m.				
Ocak	13.7	3.3	1	11	6	.	11	31	.	.	.	.	.
Şubat	9.5	2,6	21	9	5	.	9	28	3	.	.	.	.
Mart	30.2	16.7	18	8	7	1	7	31	5	.	.	.	.
Nisan	41.0	9.5	7	9	8	.	4	13	1	.	.	.	1
Mayıs	33.7	10.1	11	10	7	1	1	1	.	3	.	1	9
Haziran	68.8	43.5	14	7	6	1	.	.	1	14	.	2	13
Temmuz	13.5	11.1	1	4	3	1	.	.	.	13	.	.	8
Ağustos	10.6	10.6	6	1	1	1	.	.	.	.	.	.	6
Eylûl	21.3	11.5	19	3	3	1	.	.	4	4	.	.	4
Ekim	10.6	8.6	27	4	1	.	.	.	1	6	9	.	2
Kasım	4.9	2.3	26	5	1	.	3	.	6	2	21	.	.
Aralık	6.8	2.3	22	4	3	.	4	8	4	.	5	.	.
Yıl	264.6	43.5	14.VI	75	51	6	39	112	25	42	35	3	43
MURADİYE	Arz derecesi: 39° 00′ N.			Tûl derecesi: 43° 42′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	13.7	6.2	22	6	3	.	6	31	.	.	.	.	.
Şubat	39.4	15.4	20	8	6	2	8	28	.	.	.	.	.
Mart	49.2	30.3	18	4	4	1	2	31	.	.	.	.	.
Nisan	21.8	20.1	9	4	3	1	1	1	.	13	.	.	.
Mayıs	11.5	5,7	5	4	2	.	.	.	.	22	.	.	1
Haziran	12.9	6.5	28	2	2	.	.	.	.	13	.	.	.
Temmuz	0.0	0.0	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	0.9	0.9	6	1	.	.	.	.	.	19	.	.	.
Eylûl	12.8	6.6	18	3	3	.	.	.	.	15	.	.	.
Ekim	10.4	4.4	27	3	3	.	.	.	.	9	.	.	.
Kasım	23.4	14.9	9	2	2	1	.	.	.	1	10	.	.
Aralık	25.1	13.1	7	3	3	1	2	.	.	.	8	.	.
Yıl	221,1	30.3	18.III	40	31	6	19	91	.	92	18	.	1
AHLAT	Arz derecesi: 38° 44′ N.			Tûl derecesi: 42° 28′ E.					Denizden yüksekliği = 1400 m.				
Ocak	126.0	27.2	13	12	12	6	12	31	.	.	.	.	.
Şubat	65.5	24.2	12	6	6	3	6	28	.	.	.	.	.
Mart	113.2	45.3	18	6	6	4	4	31	.	.	.	.	.
Nisan	78.4	23.0	18	8	8	2	5	8	.	.	.	.	1
Mayıs	28.8	7.2	17	7	7	.	.	.	.	.	.	.	4
Haziran	10.3	10.3	27	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	9.4	3.2	30	4	4	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	4.5	4.5	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	23.5	7.5	20	4	4	.	.	.	.	.	.	.	2
Ekim	25.6	7.2	25	6	6	.	.	.	.	.	.	1	1
Kasım	88.5	29.0	6	8	8	4	3	2	.	.	4	.	1
Aralık	98.9	17.7	7	11	11	3	6	18	.	.	.	.	.
Yıl	672.6	45.3	18.III	74	74	23	36	118	.	.	4	1	10

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳, ✳ ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
BİTLİS	Arz derecesi: 38° 22′ N.			Tûl derecesi: 42° 06′ E.					Denizden yüksekliği = 1400 m.				
Ocak	346.3	80.0	14	13	13	12	12	31	.	.	.	.	.
Şubat	248.3	50.0	13	9	9	8	9	28	.	.	.	.	.
Mart	84.3	16.5	24	10	10	1	6	31	.	.	.	.	.
Nisan	99.7	18.5	17	11	11	1	3	28	.	.	.	.	.
Mayıs	38.5	9.5	8	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	13.9	7.4	26	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	7.4	7.4	29	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	14.2	7.7	6	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	13.8	8.5	16	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	30.3	8.8	24	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	50.3	9.5	5	6	6	.	.	.	.	.	1	.	.
Aralık	103.1	20.0	2	12	12	2	7	13	.	.	1	.	.
Yıl	1050.1	80.0	14.I	77	77	24	37	131	.	.	2	.	.
GEVAŞ	Arz derecesi: 38° 15′ N.			Tûl derecesi: 43° 06′ E.					Denizden yüksekliği = 1750 m.				
Ocak	35.0	13.2	1	11	9	.	11	31	.	.	.	.	.
Şubat	58.1	18.0	5	8	8	3	8	28	.	.	.	.	.
Mart	82.0	37.2	18	6	6	4	6	25	.	.	.	.	.
Nisan	37.3	13.7	13	7	7	1	2	1	.	.	.	.	.
Mayıs	20.0	11.1	8	5	5	1	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	9.0	5.1	18	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	1.9	1.9	30	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	5.1	5.1	6	1	1	.	.	.	.	.	.	1	.
Eylûl	19.1	5.4	17	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	15.0	8.0	23	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	29.3	6.5	5	7	7	.	.	.	.	4	.	1	.
Aralık	129.0	95.0	21	6	6	3	4	9	.	.	.	.	.
Yıl	440.8	95.0	21.XII	64	62	12	31	94	.	4	.	2	.
ÖZALP-KARAKELLİ	Arz derecesi: 38° 38′ N.			Tûl derecesi: 44° 10′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	19.8	6.3	7	4	4	.	4	31	.	.	.	.	.
Şubat	15.7	9.3	8	2	2	.	2	28	.	.	5	.	.
Mart	4.5	4.5	24	1	1	.	.	30	.	.	.	.	.
Nisan	0.0	0.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mayıs	9.2	8.5	9	2	1	.	1	.	.	.	.	.	.
Haziran	34.1	13.0	10	6	6	1	.	.	.	.	.	1	3
Temmuz	14.2	5.9	30	4	4	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	6.4	6.4	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	2.1	2.1	16	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	9.1	7.5	30	2	2	.	.	.	.	.	3	.	.
Kasım	8.1	4.2	11	2	2	.	.	.	.	.	12	.	.
Aralık	14.3	7.1	21	4	4	.	4	14	.	.	.	.	.
Yıl	137.5	13.0	10.VI	29	28	1	11	113	.	.	20	1	4

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			✳.✳●	⊠	≡	⌒	⊔	▲	⊠
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
BAŞKALE	Arz derecesi: 38° 03′ N.			Tûl derecesi: 44° 01′ E.					Denizden yüksekliği = 2400 m.				
Ocak	54.9	12.3	21	14	8	3	13	31	4	.	4	.	.
Şubat	82.6	21.3	13	17	14	1	15	28	9	.	3	.	.
Mart	123.1	53.7	18	11	10	3	11	31	9	.	2	.	.
Nisan	51.6	12.1	15	8	8	1	8	20	4	.	2	.	.
Mayıs	29.6	14.8	11	5	4	1	3	.	.	4	.	.	1
Haziran	1.9	1.9	28	1	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Temmuz	30.4	11.4	4	6	6	1	.	.	.	.	.	.	3
Ağustos	35.4	22.1	6	3	3	1	.	.	.	.	.	1	2
Eylûl	39.3	28.4	17	3	3	1	.	.	.	.	.	1	1
Ekim	49.7	43.4	26	2	2	1	.	.	.	.	.	1	2
Kasım	4.7	4.7	25	1	1	.	1	.	.	4	6	.	2
Aralık	29.0	14.0	28	5	5	1	5	26	5	.	6	.	.
Yıl	532.2	53.7	18.III	76	65	14	56	136	31	8	23	4	12
ÇATAK	Arz derecesi: 38° 01′ N.			Tûl derecesi: 43° 08′ E.					Denizden yüksekliği = 1252 m.				
Ocak	116.0	43.3	12	6	6	5	6	31	.	.	2	.	.
Şubat	177.1	40.3	20	12	12	7	11	28	.	.	3	.	.
Mart	185.0	63.5	18	12	11	6	6	31	3	.	.	.	.
Nisan	105.6	39.5	17	9	9	2	1	3	.	.	.	.	.
Mayıs	31.1	14.4	8	3	3	2	.	.	2	.	.	.	.
Haziran	0.0	0.0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.0	0.0	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	6.9	6.9	16	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	5.2	5.2	23	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	23.2	20.5	11	2	2	1	.	.	.	.	4	.	.
Aralık	58.3	27.7	29	5	5	2	4	5	.	.	7	.	.
Yıl	708.4	63.5	18.III	51	50	25	28	98	5	.	16	.	.
PERVARİ	Arz derecesi: 37° 53′ N.			Tûl derecesi: 42° 35′ E.					Denizden yüksekliği = — m.				
Ocak	88.6	23.5	1	18	18	4	17	30	1	.	.	.	.
Şubat	101.8	22.3	12	13	13	3	13	28	.	.	.	.	.
Mart	110.0	27.8	7	13	10	5	3	12	.	.	.	.	.
Nisan	112.1	19.3	6	18	16	4	.	.	.	.	.	1	2
Mayıs	43.2	11.6	8	9	8	1	.	.	.	.	.	2	2
Haziran	0.0	0.0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	7.0	6.4	30	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	9.2	8.3	6	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	12.0	9.8	17	4	2	.	.	.	.	.	.	1	.
Ekim	29.1	11.5	27	8	4	1	.	.	.	.	.	.	2
Kasım	36.6	20.5	10	8	6	1	-	.	1	.	.	.	.
Aralık	91.9	23.1	24	14	11	3	8	2	.	.	2	.	.
Yıl	641.5	27.8	7.III	109	90	22	41	72	2	.	2	4	6

1954 Aylar	YAĞIŞ Yekûn mm.	En çok yağış: Max- Mikdarı mm.	Tarihi	GÜNLER ADEDİ Yağışı ≤ 0.1 mm.	≤ 1.0 mm.	≤ 10.0 mm.	≤ 0.1 mm.						
ŞİRNAK Arz derecesi: 37° 32′ N. Tûl derecesi: 42° 28′ E. Denizden yüksekliği = 1380 m.													
Ocak	178.9	29.5	1	16	16	9	14	30	5	.	.	.	.
Şubat	174.0	28.1	13	14	14	5	13	28	7	.	.	.	.
Mart	151.0	33.9	7	11	11	6	.	12	3	.	.	1	.
Nisan	177.7	27.0	6	15	15	7	3	.	4	.	.	3	5
Mayıs	20.6	12.3	7	3	3	1	.	.	.	.	.	1	4
Haziran	6.2	3.2	26	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1
Temmuz	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Ağustos	7.1	7.1	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Eylûl	4.5	4.5	16	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Ekim	8.1	8.1	26	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1
Kasım	39.6	21.3	10	5	5	1	.	.	2	.	.	.	.
Aralık	112.2	22.3	29	11	11	5	2	2	7	2	.	.	.
Yıl	879.9	33.9	7.III	80	80	34	32	72	28	2	.	5	14
BEYTÜŞEBAP Arz derecesi: 37° 34′ N. Tûl derecesi: 43° 11′ E. Denizden yüksekliği = 1000 m.													
Ocak	211.1	48.0	1	16	16	7	15	31	.	.	.	.	.
Şubat	268.4	58.4	12	12	12	9	12	28	3	.	.	.	.
Mart	215.7	71.4	18	10	10	8	7	31	4	.	.	.	.
Nisan	160.5	23.6	17	13	13	6	6	24	10	.	.	.	.
Mayıs	44.1	13.2	11	7	7	2	.	.	.	.	.	.	.
Haziran	5.7	3.3	18	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	3.4	3.4	18	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ekim	25.1	8.1	25	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Kasım	48.5	14.6	5	7	7	1	.	.	.	.	.	.	.
Aralık	137.5	38.2	28	9	9	5	8	13	.	.	.	.	.
Yıl	1120.0	71.4	18.III	82	82	38	48	127	17	.	.	.	.
HAKKÂRİ Arz derecesi: 37° 34′ N. Tûl derecesi: 43° 46′ E. Denizden yüksekliği = 1400 m.													
Ocak	127.0	30.0	1	10	10	7	10	31	.	.	.	.	.
Şubat	218.0	40.0	13	11	11	8	11	28	.	.	.	.	.
Mart	214.0	60.0	7	11	11	8	9	31	3	.	.	.	.
Nisan	139.0	35.0	15	11	11	6	5	13	6	.	7	.	.
Mayıs	53.0	30.0	11	8	8	1	.	.	.	.	10	.	.
Haziran	0.0	0.0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Temmuz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ağustos	7.0	7.0	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Eylûl	10.0	10.0	16	1	1	1	.	.	.	.	4	.	.
Ekim	114.1	51.0	8	5	5	3	.	.	.	.	8	.	.
Kasım	68.2	38.2	5	9	9	1	2	.	.	.	16	.	.
Aralık	98.8	53.4	28	10	7	3	8	18	.	.	10	.	.
Yıl	1049.1	60.0	7.III	77	74	38	45	121	9	.	55	.	.

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEOROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HÂDİSELİ GÜNLERİ

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışı			⁎.⁎ ●						
		Mikdarı	Tarihi	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
Kırklareli	686.2	83.3	9.XII	81	73	24	15	8	9	4	8	.	3
İğneada	960.4	48.3	25.IX	91	88	37	22	47	21	61	22	.	10
Pınarhisar	779.8	71.4	30.V	90	84	20	15	10	13	80	11	1	11
Keşan	745.1	54.4	9.XII	80	71	30	23	25	11	9	10	2	1
Çorlu	586.8	44.6	24.XII	114	84	19	18	26	11	1	9	4	1
İmroz	996.2	89,8	10.I	86	73	33	20	16	.	91	1	2	20
Bayramiç	812.5	55,3	9.XII	83	81	30	7	7	.	1	6	—	—
Gelibolu	851.0	79.2	24.XII	96	81	31	15	15	4	5	6	.	1
Biga	706.1	40.7	17.XI	86	78	24	14	13	7	14	2	.	.
Gemlik	976.6	41.6	26.IX	114	97	31	17	11	.	8	2	.	.
Geyve	570.0	30.3	24.I	81	75	21	—	—	—	—	—	—	—
Büyükdere	772.9	80.4	26.IX	147	105	27	35	38	20	152	25	1	4
M. K. Paşa	574.9	29.0	9.XII	111	80	19	21	19	3	81	14	1	15
Aziziye	572.9	37.2	9.XII	113	82	16	22	18	22	79	21	1	17
Sapanca	788.2	52.6	1.VII	122	101	24	19	20	5	240	16	.	.
Kandıra	768.8	69.9	26.IX	138	106	23	20	22	55	78	20	2	9
Düzce	672.8	31.8	2.VII	115	99	25	22	34	32	12	4	1	4
K. D. Ereğli	917.8	64.7	16.VII	125	108	32	22	16	13	.	.	.	.
Kocaeli	633.0	71.4	26.IX	132	94	15	24	21	13	77	11	.	21
Bartın	888.2	38,6	1,I	113	93	29	22	21	68	62	16	2	15
Göynük	535.2	29.0	26.IX	109	87	15	31	44	26	150	28	2	17
Devrekhanı	469.3	37.2	26.IX	115	84	10	49	87	20	.	7	4	20
Abana	948.8	49.3	4.XII	106	96	32	10	16	2	.	1	.	10
Ayancık	830.5	39.8	4.X	122	89	31	16	16	12	.	.	1	2
Tosya	388.3	25.5	8.VIII	111	85	6	35	64	20	61	37	2	21
Boyabat	353.4	23.8	27.V	85	70	8	14	26	.	244	87	.	.
Çerkeş	351.8	25.1	5.V	104	70	5	40	76	25	23	47	3	21
Pazarköy	653.3	27.4	14.VI	155	103	21	53	69	20	103	48	3	19
Safranbolu	400.7	38.2	15.VI	71	70	9	12	—	17	.	6	.	.
Bafra	695.6	48.6	24.XI	105	89	23	12	17	44	80	19	.	24
Amasya	418.7	48.9	20.I	70	62	11	19	26	10	.	6	1	6
Tokat	372.7	20.5	20.I	83	70	8	26	27	1	.	5	3	11
Niksar	551.1	32.5	15.VI	95	82	18	17	24	36	.	1	.	.
Çarşamba	887.7	72.1	24.XI	98	89	32	9	18	11	5	7	1	4
Ordu	963.7	118.3	15.VI	137	107	24	12	11	23	57	12	4	30
Bulanacak	980.6	61.7	27.IX	142	116	34	14	18	7	28	3	.	16
Maçka	603.4	28.8	11.VIII	119	93	18	17	15	3	.	.	.	12
Tirebolu	1347.4	112,5	11.VIII	117	94	49	23	32	35	15	1	3	17
Görele	1137.1	89.4	31.X	77	72	37	12	23	.	222	49	.	.
Of	1313.1	118.2	20.IX	94	87	35	2	2	.	.	.	.	12
Hopa	1833.6	122.7	10.VIII	101	97	45	12	7	3	.	6	.	.
Gölköy	818.7	45.1	27.XII	114	108	25	41	53	3	9	10	3	14
Gümüşhane	432.4	24,2	24.IV	67	67	14	25	65	1	.	11	2	5
Kelkit	379.2	34.3	17.VI	64	64	9	20	81	3	.	17	5	9
Bayburt	455.0	30.7	16.VI	131	85	10	59	87	4	1	19	.	26
İspir	313.3	22.2	23.IV	51	50	10	18	83	.	.	9	1	1
Yüsüfeli	226.2	18.2	27.I	50	45	4	12	58	.	.	11	.	4
Koyulhisar	417.5	36.7	27.XII	79	68	10	28	71	17	.	.	1	4
Edremit	856.8	74.0	9.XII	70	68	31	1	2	3	4	4	1	7
Ayvalık	737.6	50.9	9.XII	71	68	24	5	1	5	44	.	.	11
Karşıyaka	878.1	46.4	14,XII	88	82	32	5	1	.	17	7	2	.
Bergama	733.7	60.7	19,II	87	77	28	5	6	6	33	15	.	8
Kemalpaşa	1179.8	61.7	7.XI	90	83	39	8	9	12	17	10	2	.
Torbalı	978.4	63.6	14.XII	75	75	36	2	2	2	.	2	.	.
Turgutlu	727.0	57.5	7.XI	79	79	27	3	5	2	69	16	.	3

YALNIZ YAĞIŞ RASADI YAPAN METEOROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HÂDİSELİ GÜNLERİ

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış: Max.		Yağışlı			*.*●						
		Mikdarı	Tarihi	> 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
Salihli	516.0	31.7	19.II	83	75	18	6	5	1	12	13	1	1
Alaşehir	479.4	24.4	19.II	89	76	15	8	9	3	2	18	1	10
Milâs	1000.3	41.3	7.XI	81	81	33	.	.	11	.	9	5	15
Denizli	555.2	39.3	9.III	90	75	18	11	11	9	102	29	1	6
Şimal	698.4	35.8	19.III 7.XII	85	83	23	16	38	11	108	58	.	5
Emet	474.6	27.3	19.II	105	77	13	26	25	9	40	26	1	20
Güney	534.8	38.1	19.II	91	75	19	13	13	11	65	33	2	16
Sivrihisar	340.7	15.4	7.II	76	70	9	25	52	45	41	44	2	8
Polatlı	300.7	21.3	19.II	75	59	5	16	17	1	.	8	1	1
Nallıhan	262.1	16.6	12.V	82	56	5	9	.	.	141	47	.	21
Beybazarı	405.1	19,8	12.V	93	74	9	23	37	9	.	13	1	15
Çubuk	430.4	20,5	24.II	89	76	9	35	75	12	41	28	1	10
Elmadağ	419.3	57.1	11.VI	77	62	10	27	61	4	.	12	1	.
Kırıkkale	337 3	27.6	15.VI	74	59	7	22	27	14	5	9	2	14
Emirdağ	202.7	13.2	3.II	52	48	3	9	7	—	—	—	—	—
Akşehir	495.2	39.8	19.II	90	65	16	24	19	.	71	23	1	12
Ilgın	341.1	22.2	19.II	65	59	9	19	32	10	89	36	1	3
Cihanbeyli	205.9	12,6	24.XI	51	47	5	16	52	2	1	28	.	.
Beyşehir	319.6	30.7	20.II	44	44	8	6	11	4	.	4	.	.
Seydişehir	542,1	48.5	17.XII	43	42	20	4	12	6	7	21	1	15
Karaman	334.4	23.9	20.I	75	51	10	26	35	8	14	17	1	4
Aksaray	287.7	24.3	26.XII	65	50	8	21	32	11	26	24	2	2
Gülşehir	353.0	22.8	26.XII	72	64	10	25	38	7	177	77	1	9
Avanus	213.0	21.6	9.VIII	38	36	5	13	21	1	.	7	1	5
Develi	422.1	27.6	23.IV	81	63	14	27	35	4	.	12	2	2
Sarız	526.5	31.0	16.IX	120	88	18	57	114	6	86	51	3	6
Karapınar	363.9	32.4	20.I	63	57	7	24	24	4	.	.	3	.
K. Ereğli	295.5	20.7	6.XII	77	54	7	23	27	26	226	71	2	13
Pınarbaşı	372.8	20.9	5.V	75	69	8	37	91	12	17	21	2	25
Şarkışla	342.9	16.4	4.II	113	66	8	42	84	32	55	112	4	22
Köyceğiz	1452.1	88.8	7.XI	88	85	48	1	.	10	240	15	1	10
Kaş	1175.5	68.1	19.II	91	73	40	1	.	49	31	18	6	12
Finike	1381.1	118.0	19.II	69	69	41	.	.	.	.	.	5	4
Manavgat	1219.2	67.7	25.XII	85	80	33	.	.	.	156	.	.	.
Elmalı	751.2	51.7	29.X	74	63	28	18	21	38	50	65	1	16
Tefenni	608.0	35.0	7.XII	87	85	22	15	17	6	.	30	1	.
Ş. Karaağaç	306.7	25.0	16.XII	79	64	4	28	15	16	70	42	2	.
Sütçüler	985.6	65.7	19.II	75	75	37	11	3	28	46	33	7	8
Silifke	904.2	80.2	8.XII	77	73	25	.	.	.	20	.	2	20
Akseki	1391.8	76.3	24.I	91	88	45	15	27	13	24	14	3	21
Tarsus	688.5	40.9	24.XI	81	76	25	.	.	2	174	9	2	24
Çatalan	778.3	37.0	14.IV	96	82	27	.	.	.	51	20	5	16
Ceyhan	706.6	89.0	8.XII	94	72	22	.	.	18	86	13	1	33
Ermenek	647.0	37.9	11.I	74	72	24	21	27	36	21	22	2	14
Mut	366.9	30.9	10.III	70	51	10	1	.	18	89	49	.	10
Cebel	1132.6	66.2	9.XII	77	74	39	9	14	54	14	1	1	.
Çiftehan	483.7	58.9	6.XII	78	56	16	17	7	14	4	15	1	13
Feke	1091.8	65.4	20.I	110	95	37	7	4	.	.	.	.	.
Göksun	752.8	31.8	13.V	103	89	27	12	108	18	78	31	2	22
Andırın	2070.5	142.5	20,I	96	95	59	21	33	6	.	1	10	18
Maraş	1132.8	62.5	8.XII	102	92	36	20	17	94	16	17	3	.
Pazarcik	941.2	52.5	8.XII	90	78	32	7	13	6	13	12	5	21
Kırıkhan	766.9	39.5	27.XII	75	74	29	.	.	.	1	.	.	.
Reyhanlı	785.4	53.0	8.XII	87	82	29	1	.	5	1	4	1	8
Samandağ	1227.2	103.0	8.XII	108	88	38	1	.	.	20	.	10	.

YALNIZ YAĞIŞ RASATI YAPAN METEROLOJİ İSTASYONLARININ YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI VE HÂDİSELİ GÜNLERİ

1954 Aylar	YAĞIŞ			GÜNLER ADEDİ									
	Yekûn	En çok yağış : Max-		Yağışı			⁎,⁎●						
		Mikdarı	Tarihi	≧ 0.1	≦ 1.0	≦ 10.0	≦ 0.1						
	mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.						
Kilis	839,8	61.0	5.II	100	89	31	14	2	11	1	3	6	16
Kozan	953.2	81.9	16.IV	99	86	32	.	.	.	178	3	1	.
Adıyaman	2062.2	64.3	27.XII	94	90	63	10	6	6	.	3	.	5
Viranşehir	732.1	40.3	2.13,I	40	40	30	1	1	.	.	.	.	.
Birecik	549.1	35.3	8.XII	102	77	19	5	.	3	3	9	4	5
Sürüç	548.9	39.8	8.XII	89	75	19	8	4	27	11	3	1	11
Besni	951.3	68.1	8,XII	101	90	32	20	56	.	3	,	4	8
Çermik	1354.5	68.5	18.III	51	51	44	11	—	,	.	.	1	1
Silvan	989.7	41.6	8.III	75	74	41	12	14	,	1	2	5	11
Nüseybin	726.2	39.7	1.I	82	74	29	4	1	5	.	.	3	1
Midyat	959.9	70.2	28.XII	56	56	38	17	9	1	.	.	1	.
Cizre	702.2	45.0	7.III	70	69	28	2	.	,	1	4	2	.
Beşiri	608.3	40.7	6.IV	73	71	20	13	9	6	1	5	2	7
Kurtalan	818.7	30.2	6.IV	85	83	33	12	6	3	.	1	1	4
Sason	1286.1	57.3	28.XII	104	97	46	19	54	6	4	12	5	15
Divriği	399.6	32.3	18.III	106	76	7	40	74	17	15	16	4	23
Arapkir	1028.4	52.3	8.XII	117	101	33	40	92	24	6	7	2	16
Kangal	392.5	17.8	5.IV	108	70	8	52	96	22	2	33	3	16
Gürün	355.9	22.1	28.XII	94	73	6	42	82	.	89	51	2	15
Hekimhan	396.9	29.6	28.XII	100	73	9	40	84	6	.	3	3	.
darende	452,5	19.3	18.III	94	90	12	29	80	27	61	40	1	22
Afşin	585.4	39,1	3.VII	97	80	19	42	87	5	.	.	3	14
Doğanşehir	631.7	38.0	27.XII	109	96	21	42	89	42	46	28	.	13
İspendere	923.4	35.3	9.IV	102	98	43	32	69	,	.	.	3	21
Kemaliye	1101.3	73.4	17,IV	118	101	31	36	79	.	.	3	3	24
Çemişgezek	780.6	35.1	8.XII	109	94	30	34	81	3	.	30	.	.
Hozat	832.6	50.0	8.XII	97	95	30	43	—	.	.	23	8	14
Palu	561.5	35.2	10.XI	74	64	18	22	55	14	22	10	3	52
Bingöl	901.1	37,4	27.I	100	89	28	30	94	3	.	,	1	8
Muş	905.7	62.7	27.I	120	105	28	53	110	68	.	30	3	34
Pötürge	562,1	37.5	5.XI	51	50	24	15	12	3	.	.	.	3
Kalan	938.6	46.8	8.XII	90	85	36	28	83	31	23	11	.	36
Pülümür	731,6	26,8	27.XII	128	103	23	58	112	4	.	1	4	11
Kemâh	300.8	24.7	25.I	49	49	5	11	77	1	6	7	.	.
Hınıs	565.9	16.6	28.XII	70	70	26	27	101	10	.	2	.	.
Karayazı	427.7	22.9	28.VI	114	93	5	64	125	24	3	4	4	6
Tortum	464.8	28.7	29.V	62	56	19	24	82	.	.	.	.	4
Oltu	286.5	42.1	8,VII	49	48	5	17	49	.	.	1	.	.
Arpaçay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ardahan	650.8	41.6	14.VI	115	92	24	53	98	30	48	52	3	9
Sarıkamış	545.3	29.3	30.V	169	104	12	98	147	27	86	123	16	43
Kars	567.7	28.1	26.VI	132	110	13	56	48	27	.	12	12	18
Doğubeyazit	252.8	30.0	15.VI	62	55	5	19	94	,	.	.	3	1
Diyadın	264.6	43,5	14.VI	75	51	6	39	112	25	42	35	3	43
Muradiye	221.1	30,3	18.III	40	31	6	19	91	.	92	18	.	1
Ahlat	672.6	45.3	18.III	74	74	23	36	118	,	.	4	1	10
Bitlis	1050.1	80.0	14,I	77	77	24	37	131	.	.	2	.	.
Gevaş	440 8	95.0	21,XII	64	62	12	31	94	.	4	.	2	.
Özalp Karakallı	137.5	13.0	10.VI	29	28	1	11	113	,	.	20	1	4
Başkale	532,2	53,7	18.III	76	65	14	56	136	31	8	23	4	12
Çatak	708.4	63.5	18.III	51	50	25	28	98	5	.	16	.	.
Pervari	641.5	27.8	7,III	109	90	22	41	72	2	.	2	4	6
Şirnak	879.9	33.9	7.III	80	80	34	32	72	28	2	.	5	14
Beytüşebab	1120.0	71.4	18.III	82	82	38	48	127	17	,	.	.	.
Hakkâri	1049.1	60.0	7.III	77	74	38	45	121	9	.	55	.	.

FENOLOJİK RASATLARA AİT NETİCELER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR

İçindekiler

1 — Fenolojik neticeler

2 — 1954 yılı olağanüstü olayları,

İçindekilerin İzahı

1 — Fenoloji müşahadesi; bitki hayatının iklim şartları altında göstermiş olduğu çeşitli hayat safhalarının hangi tarihlerde vukua geldiğini tesbit maksadı ile yapılmaktadır.

2 — Bu safhalar iklim faktörlerinin her yıl göstermiş olduğu değişikliklere göre erken veya geç meydana gelir.

3 — Bu sebeple bitki ,bütün iklim faktörlerinin mecmu tesirlerini birden, bu tezahürlarla ifade eder.

4 — Fenoloji müşahadelerinde ve muhtelif bitkiler üzerinde tesbit edilmiş olan safhalar, ait olduğu kısımlarda gösterilmiştir.

5 — Fenolojik müşahedeler normal şartlar içinde yetişen bitkiler üzerinde tesbit edilmiştir.

6 — Fenoloji safhalarının tesbitinde muayyen hâdiseler yarı yarıya vukubulmuş olması esası kabul edilmiştir.

7 — Fenolojik safhaların hangi tarihlerde vukua geldiği (aylar romen, günler adi) rakamlarla gösterilmiştir.

8 — Devreler altındaki romen rakamları devrelerin başlangıç ve sonununun hangi yılın hangi aylarında olduğunu göstermektedir.

9 — Muhtelif bitkilerde ilk safhanın vuku bulması (0), olarak kabul edilmiştir. Müteakip safhaların altına ilk safhadan itibaren kaç gün geçtiği de ilâve edilmiştir. .

KIŞLIK ARPA

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Çiçek-lenme	Başak-lanma	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1953 1954
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	45	20.X 0	3.XII 44	9.IV 127	25.IV 188	22.V 215	30.V 223	15.VI 239	X—VI 239
Tekirdağ	40° 59′	27° 29′	55	15.XI 0	19.XII 34	25.IV 161	28.V 194	3.VI 200	10.VI 207	20.VI 217	XI—VI 217
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	16.X 0	24.X 8	14.V 210	1.VI 227	9.VI 236	15.VI 242	1.VII 258	X—VII 258
Kartal	40° 54′	29° 11′	27	18.X 0	8.XII 51	5.IV 169	2.V 196	18.V 212	10.VII 265	24.VIII 310	X—VIII 310
Halkalı	41° 01′	28° 47′	129	19.X 0	27.X 8	14.III 146	8.V 201	13.V 206	27.V 220	17.VI 241	X—VI 241
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	26.X 0	21.XI 26	12.V 198	25.V 211	31.V 217	17.VI 234	28.VI 245	X—VI 245
Florya	40° 59′	28° 48′	34	9.XI 0	19.XI 10	25.IV 171	25.V 197	31.V 203	10.VI 213	21.VI 224	XI—VI 224
Edirne	41° 40′	26° 34′	47	22.X 0	3.XI 13	1.V 192	20.V 211	27.V 218	11.VI 233	24.VI 246	X—VI 246
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	28.XI 0	7.II 71	4.V 157	19.V 172	30.V 183	12.VI 196	28.VI 212	XI—VI 212
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	16.X 0	27.X 11	2.V 199	10.V 206	21.V 217	1.VI 228	5.VII 262	X—VII 262
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	12.XI 0	15.XII 33	20.V 189	30.V 199	6.VI 206	18.VI 218	27.VI 227	XI—VI 227
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	23.X 0	8.XI 16	20.V 209	28.V 217	2.VI 222	4.VI 224	24.VI 244	X—VI 244
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	15.X 0	13.XI 29	28.IV 195	14.V 211	24.V 221	9.VI 237	25.VI 253	X—VI 253
Alişehir	38° 20′	28° 31′	189	20.X 0	28.X 8	18.II 121	24.IV 186	30.IV 192	6.V 198	20.V 212	X.V 212
Aydın	37° 51′	37° 50′	68	3.XI 0	9.XI 6	22.XII 50	12.I 71	22.III 140	12.IV 161	10.V 189	XI—V 189
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	10.X 0	22.X 12	24.III 165	12.IV 184	3.V 205	20.V 222	18.VI 252	X—VI 252
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	17.X 0	5.XI 19	10.IV 175	25.IV 190	11.V 206	20.V 215	15.VI 241	X—VI 241
Dereköy	41° 44′	27° 13′	—	3.XI 0	13.XI 10	13.IV 162	23.IV 172	5.V 184	15.V 194	10.VI 220	XI—VI 220
Çinge	39° 11′	27° 38′	—	3.X 0	20.XI 48	1.V 210	10.V 219	20.V 229	2.VI 232	15.VI 245	X—VI 245
Çataloluk	38° 39′	28° 29′	850	10.XII 0	2.II 54	6.IV 117	10.V 151	7.VI 173	16.VI 188	5.VII 207	XII—VII 207
Edremit	39° 35′	27° 01′	15	3.XI 0	12.XI 9	8.III 125	4.IV 152	10.V 188	10.VI 219	30.VI 239	XI—VI 239
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	1.XI 0	14.XI 13	10.III 129	12.IV 162	9.V 199	26.V 206	5.VI 216	XI.VI 216
Bodrum	37° 02′	27° 23′	3	16.X 0	29.XI 44	4.I 80	10.III 145	16.IV 182	24.IV 190	18.V 214	X.V 214
Başlamış	38° 55′	27° 52′	—	7.XI 0	16.XI 9	12.IV 156	14.V 188	23.V 197	4.VI 209	22.VII 257	XI—VII 257
Bakır	38° 08′	31° 23′	—	12.X 0	1.XI 20	25.IV 195	30.IV 200	20.V 220	1.VI 232	15.VI 246	X—VI 246
Borlu	38° 42′	28° 25′	252	20.X 0	15.XI 26	25.III 156	29.IV 191	18.V 210	30.V 222	20.VI 243	X—VI 243

KIŞLIK ARPA

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1953—1954
Urfanlı			—	20.XI 0	15.XII 25	1.IV 132	18.IV 149	1.V 162	12.V 173	10.VI 202	XI—VI 202
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	15.X 0	21.X 6	8.III 144	3.IV 70	18 IV 185	1.V 198	23.V 220	X—V 220
Tepeköy	38° 42′	27° 26′	—	10.XI 0	5.XII 25	12.III 122	18 IV 159	4,V 175	17.V 188	27.V 198	XI—V 198
Sartmahmut	38° 29′	28° 09′	—	7.XI 0	21.XI 14	20.III 133	25.IV 169	9.V 183	20.V 194	10.VI 215	XI—VI 215
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	69	22.XII 0	16.I 25	22.III 90	15.IV 114	18.IV 117	25.IV 124	18.V 147	XII—V 147
Sarıgöll	38° 20′	28° 31′	—	14.X 0	21.X 27	28.II 137	20.IV 188	6.V 204	16.V 214	30.V 228	X—V 228
Poyrazdamları			—	1.XI 0	20.II 19	20.III 136	16.IV 166	20.IV 173	1.V 181	20.V 200	XI—V 200
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	20.X 0	2.XI 13	5.III 136	27.IV 189	10.V 202	28.V 220	10.VI 233	X—VI 233
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	17.X 0	24.X 7	27.II 133	17.IV 182	1.V 196	23.V 218	5.VI 231	X—VI 231
Manisa	38° 42′	27° 26′	42	1.XI 0	25.XII 54	20.II 111	20.IV 170	10.V 190	20.V 200	20.VI 231	XI—VI 231
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	26.X 0	5.XI 10	25.IV 181	30.IV 186	5.V 191	12.V 198	12.VI 230	X—VI 230
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	11.XII 0	10.III 99	29.IV 139	5.V 145	11.V 151	2.VI 173	10 VII 211	XII—VI 211
Urfa	37° 09′	38° 46′	547	2.XI 0	16.XII 44	20.III 138	10.V 189	17.V 196	2.VI 212	21.VI 231	XI—VII 231
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	5.XI 0	7.XI 32	26.IV 172	19.V 195	29.V 205	10.VI 217	20.VI 227	XI—VI 227

YAZLIK ARPA

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Çiçeklenme	Başaklanma	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1954
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	5.III 0	18.III 13	23.V 79	10.VI 97	20.VI 107	28.VI 115	16.VII 133	III.VII 133
Acıpayam	37° 25′	29° 20′	949	14.II 0	7.III 21	19.V 94	15.VI 121	21.VI 127	28.VI 134	7.VII 143	II—VII 143
Kûtahya	39° 24′	29° 58′	969	4.III 0	20.III 16	16.VI 104	20.VI 108	25.VI 113	30.VI 118	5.VII 123	III.VII 123
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1893	15.IV 0	20.V 35	20.VI 66	1.VII 77	20.VII 96	1.VIII 108	25.VIII 132	IV—VIII 132
Calavuz	40° 36′	43° 05′	—	15.IV 0	27.IV 12	5.VI 51	20.VI 66	5.VII 81	15.VII 91	25.VIII 132	IV—VIII 132

KIŞLIK BUĞDAY

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devrele 1953—19
Adapazarı	40° 45′	30° 25′	31	30,XI 0	4.I 35	23.IV 144	10.V 161	27.V 178	14.VI 196	30.VI 212	XI.VI 212
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	22.XI 0	17.XII 25	30.IV 159	29.V 188	1.VI 191	15.VI 205	30.VI 220	XI.VI 220
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	27.X 0	7.XII 41	30.V 215	12.VI 228	20.VI 236	29.VI 245	20.VII 266	X.VII 266
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	21.XI 0	13.XII 22	6.V 166	15.V 175	27.V 187	12,VI 203	9.VII 230	XI.VII 230
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3	23.XI 0	27.XI 4	23.II 92	24.IV 152	6.V 164	17.V 175	21.VI 210	XI.VI 210
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45	12.X 0	26.X 14	15.V 210	25.V 220	10.VI 236	20.VI 246	2.VII 258	X.VII 258
Edirne	41° 40′	26° 34′	47	22.X 0	2.XI 11	3.V 193	21.V 211	27.V 217	18.VI 239	2.VII 253	X.VII 253
Gebze	40° 48′	29° 26′	178	22.X 0	20.XI 29	11.V 291	24.V 214	30.IV 220	18.VI 239	2.VII 253	X.VII 253
Halkalı	41° 01′	28° 47′	129	19.X 0	27.X 8	7.III 139	16.V 209	22.V 215	15.VI 239	29.VI 253	X.VI 253
Uzunköprü	41° 16′	26° 41′	45	15.X 0	30.X 15	2.IV 169	2.V 199	20.V 217	30.V 227	25.VI 253	X.VI 253
Şile	41° 10′	29° 36′	25	28.XI 0	22.II 86	24.IV 147	28.V 181	20.VI 204	29.VI 213	18.VII 232	XI.VII 232
Lüleburgaz	40° 24′	27° 25′	45	16.X 0	26.X 10	14.V 210	3.VI 230	12.VI 239	19.VI 246	5.VII 262	X.VII 262
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	24.X 0	10.XI 17	22.V 210	27.V 215	2.VI 221	6.VI 225	27.VI 246	X.VI 246
Kartal	40° 54′	29° 11′	27	16.X 0	14.XII 59	12.IV 178	8.V 204	22.V 218	15.VI 242	3.VII 260	X.VII 260
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	13.XII 0	25.II 74	16.V 154	31.V 169	14.VI 183	26.VI 195	14.VII 213	XII.VII 213
Çorum	41° 10′	41° 49′	500	16,XI 0	15.II 91	2.V 167	17.V 182	25.V 190	31.V 196	30.VI 226	XI.VI 226
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	27.X 0	17.XI 21	15.V 200	10.VI 226	14.VI 230	26.VI 242	12.VII 258	X.VII 258
Akçakoca	41° 07′	31° 08′	50	15.XI 0	15.II 92	1.V 168	25.V 192	1.VI 199	20.VI 218	25.VII 253	XI.VII 253
İnebolu	41° 59′	33° 47′	58	12.X 0	9.III 148	22.V 222	14.VI 245	28.VI 259	10.VII 271	25.VII 286	X.VII 286
Kargı	41° 08′	34° 26′	—	16.X 0	28.X 12	21.IV 187	5.V 201	16.V 212	24.V 220	10.VI 242	X.VI 242
Kelkit	40° 08′	39° 24′	1461	7.X 0	16.X 9	28.V 234	15.VI 252	28.VI 265	13.VII 280	26.VII 293	X.VII 293
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	10.XI 0	28.XI 18	4.IV 145	25.V 196	2.VI 204	18.VI 220	10.VII 242	XI.VII 242
Merzifon	40° 53′	35° 29′	563	3.XI 0	15.XI 12	15.V 192	11.VI 219	14.VI 222	20.VI 228	15.VII 253	XI.VII 253
Niksar	40° 35′	36° 58′	350	25.XII 0	4.I 10	25.III 90	25.V 151	10.VI 167	25.VI 182	15.VII 202	XII.VII 202
Sinop	42° 02′	35° 10′	25	15.XI 0	3.I 49	21.V 187	10.VI 207	19.VI 216	28.VI 225	10.VII 237	XI.VII 237
Tokat	40° 18′	36° 34′	623	2.XI 0	15.XI 13	10.VI 220	21.VI 231	30.VI 240	11.VII 251	26.VII 266	XI.VII 266

KIŞLIK BUĞDAY

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Çiçek-lenme	Başak-lanma	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1953-1954
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	22.XI 0	12.XI 20	18.IV 147	17.V 176	26.V 185	29.VI 219	28.VII 248	XI—VII 248
Torul	40° 34′	39° 16′	930	25.X 0	10.XI 16	10.V 197	25.V 212	10.VI 228	25.VI 243	15.VII 263	X—VII 263
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189	15.X 0	23.X 8	25.II 133	3.V 200	8.V 205	16.V 213	14.VI 242	X—VI 242
Borlu	38° 42′	28° 25′	252	20.X 0	15.XI 26	25.III 156	29.IV 191	18.V 210	30.V 222	20.VI 243	X—VI 243
Bodrum	37° 02′	37° 26′	3	27.X 0	7.XI 11	8.I 73	24.III 148	20.IV 175	5.V 190	27.V 212	X—V 212
Çardak	—	—	—	14.XI 0	14.I 51	8.V 175	30.V 197	5.VI 203	14.VI 212	15.VII 243	XI—VII 243
Çataloluk	38° 39′	28° 29′	850	15.XI 0	4.II 81	10.IV 146	15.V 181	7.VI 204	25.VI 222	8.VII 235	XI—VII 235
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	15.X 0	25.X 10	27.III 163	18.IV 185	5.V 202	25.V 222	22.VI 250	X—VI 250
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	17.X 0	6.XI 20	17.IV 182	15.V 210	28.V 223	30.V 225	28.VI 254	X—VI 254
Edremit	39° 35′	27° 01′	15	5.XI 0	15.XI 10	10.III 125	6.IV 152	20.V 196	5.VI 202	30.VI 237	XI—VI 237
Izmir	38° 24′	27° 10′	25	10.XI 0	19.XI 9	12.IV 153	21.IV 162	27.IV 168	12.V 183	10.VI 212	XI—VI 212
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	24.X 0	2.XI 9	7.V 196	16.V 205	24.V 213	5.VI 215	26.VI 246	X—VI 246
Manisa	38° 42′	27° 26′	42	5.XI 0	30.XII 55	27.II 144	25.IV 171	5.V 181	25.V 201	30.VI 237	XI—VI 237
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	15.X 0	22.X 7	24.II 132	20.IV 187	4.V 201	27.V 224	10.VI 238	X.VI 238
Muğla	37° 12′	28° 21′	646	20.X 0	5.XI 16	15.III 146	4.V 196	20.V 212	7.VI 230	25.VI 248	X—VI 248
Saray köy	37° 55′	28° 55′	169	25.XII 0	14.I 20	15.III 80	14.IV 110	20.IV 116	27.IV 123	20.V 146	XII—V 146
Salihli	32° 29′	28° 09′	140	5.XI 0	17.XI 12	25.III 140	10.V 186	25.V 201	5.V 212	20.VI 227	XI—VI 227
Sartmahmut	38° 29′	28° 09′	—	11.XI 0	25.XI 14	21.III 130	10.V 180	25.V 195	5.VI 206	20.VI 221	XI—VI 221
Torbalı	38° 10′	27° 23′	40	18.X 0	25.X 7	12.III 145	5.IV 169	20.IV 184	15.V 209	20.VI 245	X—VI 245
Tepeköy	38° 42′	27° 26′	—	3.XI 0	28.XI 25	2.III 119	21.IV 169	11.V 189	26.V 204	10.VI 219	XI—VI 219
Yeşil kavak	38° 29′	28° 09′	—	1.XI 0	10.XI 9	22.III 141	9.V 189	26.V 206	5.V 216	20.VI 231	XI—VI 231
Aukova	39° 57′	32° 53′	902	20.X 0	15.III 146	22.V 214	7.VI 230	10.VI 233	20.VI 246	22.VII 275	X.VII 275
Ahırlıkuyu	39° 26′	32° 31′	—	20.X 0	12.III 143	21.V 213	5.VI 228	12.VI 235	25.VI 248	18.VII 271	X.VII 271
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825	5.X 0	4.XI 30	25.IV 202	7.VI 245	12.VI 250	24.VI 262	10.VII 278	X—VII 278
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	26.X 0	19.III 144	28.V 214	20.VI 237	28.VI 245	5.VII 262	20.VII 267	X—VII 267

KIŞLIK BUĞDAY

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başak-lanma	Çiçek-lenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1953—1954
Çifteler	39° 21′	31° 02′	910	22.X 0	20.XI 29	28.V 218	15.VI 236	18.VI 239	29.VI 250	18.VII 269	X.VII 269
Çumra	37° 35′	32° 41′	1020	9.X 0	20.X 11	20.V 223	12.VI 246	22.VI 256	15 VII 279	30.VII 294	X.VII 294
Elmadağ	30° 54′	33° 13′	—	25.X 0	25.III 151	24.VI 242	4.VII 252	10.VII 258	15.VII 263	25.VII 273	X.VII 273
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	24.X 0	22.XI 29	9.V 197	10.VI 229	17.VI 236	25.VI 244	20.VII 269	X.VII 269
Konya	37° 52′	32° 30′	1026	22.X 0	10.XI 19	27.IV 187	31.V 221	10.VI 231	18.VI 239	18.VII 269	X.VII 269
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	2.XI 0	16.XI 14	8.V 187	29.V 208	5.VI 215	20.VI 230	29.VII 269	XI.VII 269
Kayseri	38° 43′	35° 29′	1071	9.X 0	25.X 16	17.II 131	27.V 230	29.V 232	18 VI 252	17.VII 281	X.VII 281
Polatlı	39° 35′	32° 08′	875	25.X 0	3.I 70	10.V 179	2 VI 220	15.VI 234	20.VI 238	11.VII 259	X.VII 259
Niğde	37° 59′	34° 40′	1239	8.X 0	29.X 21	5.V 209	21.VI 256	25.VI 260	28.VI 263	12.VII 277	X.VII 277
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	—	15.X 0	30.X 15	15.IV 128	16.V 213	31.V 228	25.VI 253	28.VII 280	X.VII 280
Sarayönü	38° 16′	32° 24′	1066	21.X 0	10.XI 24	24.IV 184	15.V 220	30.V 232	20.VI 254	10 VII 269	X.VII 269
Sivas	39° 45′	37° 01′	1285	2 XI 0	10.XI 8	20.V 199	10.VI 220	21.VI 231	4.VII 244	24.VII 264	X.VII 264
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1426	18.X 0	12.XI 25	3.V 197	2.VI 227	17 VI 242	27.VI 252	21.VII 276	X.VIII 276
Akseki	37° 02′	31° 49′	1245	3.XI 0	11.XI 8	19.III 136	22.III 139	10.VI 219	21.VI 230	15.VII 255	XI.VII 255
Afşin	38° 15′	36° 55′	1150	3.XI 0	21.XI 18	30.V 208	5.VI 214	20.VI 229	29.VI 238	18.VII 258	XI.VII 258
Mersin - Alata	36° 49′	34° 36′	—	14.XI 0	5.XII 21	15.III 115	5.IV 135	10.IV 140	26.IV 156	3.VI 194	XI.VI 194
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	26.XI 0	10.XII 14	10.III 104	20.IV 145	1.V 156	15.V 170	20.VI 206	XI.VI 206
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	5.XI 0	14.XI 9	17 V 143	25.V 201	31.V 207	14.VI 221	30.VI 237	XI.VI 237
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	700	8.XI 0	20.XI 12	28.III 140	20.IV 163	26.IV 169	17.V 190	28.V 201	XI.V 201
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	7.X 0	12.X 5	1.V 206	25.V 220	2.VI 228	12.VI 238	25.VII 291	X.VII 291
İskenderun	36° 37′	36° 07′	3	26.X 0	6.XII 41	11.II 112	10.IV 176	5.V 201	25.V 221	15.VI 242	X.VI 242
İsİslâhiye	37° 03′	36° 36′	518	28 X 0	11.XII 36	25.III 148	20.IV 174	18.V 202	7.II 222	24.VI 232	X.VI 232
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	15.X 0	3.XI 19	25.II 133	19.IV 179	25.IV 191	5.V 202	26.V 229	X.V 223
Silifke	36° 21′	33° 56′	—	4.XI 0	25.XI 21	18.III 136	28.III 146	20.IV 169	28.IV 177	28.V 207	XI.V 207
Adana	36° 59′	35° 18′	20	20.X 0	28.X 8	30.III 161	24.IV 186	28.IV 190	30.IV 192	18.V 210	X.V 210
Yayladağ	35° 55	36° 03′	—	20.X 0	10.XI 21	15.IV 177	5.V 197	10.V 202	20.V 212	20.VI 243	X.VI 243

KIŞLIK BUĞDAY

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1953—1954
Gaziantep	37° 05′	37° 22′	849	22.IX 0	20.I 59	16.V 175	25.V 184	1.VI 191	8.VI 198	26.VI 216	XI —VI 216
Mardin	37° 56′	40° 44′	1150	5.XI 0	15.XI 10	8.IV 154	2.V 178	15.V 191	20.V 201	15.VI 222	XI—VI 222
Siirt	37° 56′	41° 56′	895	3.XI 0	5.XII 32	24.IV 172	21.V 199	31.V 209	12.VI 221	23.VI 232	XI—VI 232
Urfa	37° 09′	38° 46′	547	5.XI 0	20.XII 45	24 III 139	12.V 188	20.V 196	6.VI 213	25.VI 232	XI—VI 232
Elaziğ	38° 40′	39° 30′	1105	10.X 0	25.X 15	16.V 202	21.V 207	4.VII 252	15.VII 263	23.VII 271	X—VII 271
Erzincan	39° 44′	39° 30′	1213	28.X 0	12.XI 15	7.VI 213	26.VI 231	2.VII 237	12.VII 247	6.VIII 252	X—VIII 252
Iğdır	39° 56′	44° 02′	856	5.X 0	13.X 8	10 V 217	25.V 232	10.VI 248	19.VI 257	3.VII 271	X.VII 271
Malatya	38° 21′	38° 18′	977	11.X 0	15.IV 186	25.IV 225	18.VI 250	25.VI 257	29.VI 261	15.VII 277	X.VII 277

YAZLIK BUĞDAY

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Ekim	Fışkırma	Sak teşekkülü	Başaklanma	Çiçeklenme	Tane sütlenmesi	Erme ve hasat	Devreler 1954
İğnebolu	41° 59′	33° 47′	58	20.III 0	16.IV 27	4.VI 76	20.VI 92	30.VI 102	10.VII 112	29.VII 131	III-VIII 131
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	22.III 0	1.IV 10	10.V 49	14.VI 84	22.VI 92	9.VII 109	20.VII 120	III—VII 120
Niksar	40° 35′	36° 58′	350	28.II 0	5.III 5	25.IV 56	23.V 84	5 VI 97	20.VI 112	20.VII 142	II—VII 142
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	20.II 0	10.IV 49	30.V 99	20.VI 120	5.VII 135	10.VIII 171	15.VIII 176	II—VIII 176
Kûtahya	39° 24′	29° 58′	969	5.III 0	21.III 16	18.V 74	23.VI 110	28.VI 115	6.VII 123	16.VII 133	III—VII 133
Sultanağaç	41° 57′	34° 17′	—	10.II 0	25.III 43	10.V 89	8.VI 118	14.VI 124	20.VI 130	15.VII 155	II—VII 155
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	13.IV 0	23.IV 10	5.V 22	25.V 42	9.VI 57	15.VI 63	29.VI 77	IV—VI 77
Çardır	40° 05′	33° 25′	—	13.III 0	8.IV 26	20.IV 38	15.VI 94	29.VI 108	14.VII 123	25.VI 134	III—VII 134
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	20.III 0	1.IV 12	14.IV 25	27.V 68	7.VI 79	23.VI 95	20.VII 122	III—VII 122
Bucak	37° 28′	30° 36′	830	1.IV 0	10.IV 9	16.V 45	8.VI 68	19.VI 79	22.VI 87	23.VII 113	IV—VII 113
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	10.III 0	20.III 10	1.IV 22	10.V 61	25.V 76	10.VI 92	30.VII 142	III—VII 142
Reyhanlı	36° 21′	36° 35′	—	5.III 0	14.III 9	10.IV 36	2.V 58	8 V 64	15.V 71	10.VI 97	III—VI 97
Cılavuz	40° 36′	43° 05′	—	5.V 0	15.V 10	20.VI 46	15.VII 71	25.VII 81	20.VIII 107	28.VIII 115	V.VIII 115
Elazığ	38° 40′	39° 30′	1105	11.IV 0	20.IV 9	12.VII 12	27.VII 107	10.VIII 121	18.VIII 129	24.VIII 135	IV—VIII 135
Erzurum	39° 55′	41° 16′	1893	15.IV 0	20.V 35	20.VI 66	1.VII 77	20.VII 96	1.VIII 108	25.VIII 132	IV—VIII 132

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR							
				Varyetesi	Ekim	Fidelerin görülmesi	Çiçekte tomurcuğun teşekkülü	Çiçek açılması	Kemal ve hasat	Hasadın sonu	Devreler 1954
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104		15.IV 0	7.V 22	5.VII 81	17.VII 93	15.IX 153	25.X 193	IV—X 193
Hırlamaz	38° 30′	27° 43′	—		4.V 0	15.V 11	5.VII 62	25.VII 82	21,IX 140	25.X 174	V—X 174
Urganlı	—	—	—		11.V 0	15.V 4	12.VI 32	8.VII 58	10.IX 122	1.XI 174	V—XI 174
Torbalı	38° 10′	27° 33′	40		25.IV 0	5.V 10	30.VI 66	14.VII 80	5.IX 133	30.XI 219	IV—XI 219
Başlamış	38° 55′	27° 52′	—		21.V 0	30.V 9	28.VII 68	24.VIII 95	24.IX 126	27.X 159	V—X 159
Borlu	38° 42′	28° 25′	252		25.IV 0	10.V 15	25.VI 61	5.VII 71	18.IX 156	27.XI 216	IV—XI 216
Bornova	38° 28′	27° 15′	60		20.IV 0	3.V 13	6.VI 47	20.VI 61	29.VII 131	25.X 188	IV—X 188
Yeşilkonak	38° 29′	28° 09′	—		10.V 0	16.V 6	29.VI 50	17.VII 68	23.IX 136	29.XI 203	V—XI 203
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189		28.IV 0	4.V 6	28.VI 61	4.VII 67	20 IX 145	30 XI 216	X—XI 216
Salihli	32° 29′	28° 09′	140		9.V 0	15.V 6	29.IV 51	18.VII 70	19.IX 133	30.XI 205	V—XI 205
Sartmahmut	38° 29′	28° 09′	—		10.V 0	16.V 5	30.VI 51	18.VII 69	20.IX 133	28.XI 202	V—XI 202
Sarayköy	37° 55′	28° 55′	69		12.IV 0	20.IV 8	25.VI 74	24.VII 103	14.IX 155	15.XI 217	IV—XI 217
Tepeköy	38° 42′	27° 26′	—		7.V 0	22.V 15	14.VII 68	23.VII 77	25.IX 141	10 XI 187	V.XI 187
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—		18.V 0	27.V 9	18.VII 61	25.VII 68	20.IX 125	25.X 160	V—X 160
Manisa	38° 42′	27° 26′	42		28.IV 0	4.V 6	10.VI 43	1.VII 64	10.IX 135	1.XII 217	IV—XII 217
Gölmarmara	38° 42′	27° 52′	—		13.IV 0	1.V 18	14.VI 62	16.VII 94	28.VIII 137	22.XI 223	IV—XI 223
Dikili	39° 03′	26° 52′	2		7.V 0	22.V 15	4.VII 58	24.VII 78	25.IX 141	10.XI 187	V—XI 187
Denizli	37° 47′	29° 05′	450		20.IV 0	1.V 11	11.VII 82	29.VII 100	12.IX 145	28.XII 252	IV—XII 252
Dereköy	41° 44′	27° 13′	—		10.V 0	28.V 18	3.VII 54	20.VIII 102	5.IX 118	26.X 169	V—X 169
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825		19 IV 0	13.V 24	20.VII 92	27.VII 99	20.IX 154	25.IX 159	IV—IX 159
Alata	36° 49′	34° 36′	—		15.III 0	30.III 15	18.VI 25	10.VII 117	26.VIII 164	15.IX 184	III—IX 184
Antalya	36° 53′	30° 42′	43		3.V 0	10.V 7	23.VI 51	8.VII 66	15.IX 135	25.X 175	V—X 175
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70		17.III 0	10.IV 24	10VII 115	16.VII 121	6.VIII 142	20.VIII 156	III—VIII 156
Basra	36° 48′	36° 28′	450		25.IV 0	8.V 13	4.VII 70	20.VII 86	15.IX 143	27.X 185	IV.X 185
İslâhiye	37° 03′	36° 36′	518		23.IV 0	15.V 22	12 VI 50	28.VI 66	18.IX 148	25.X 185	IV.X 185
Silifke	36° 21′	33° 56′	—		25.III 0	1.IV 7	25.VI 92	10.VI 107	20.VIII 148	15.IX 174	III —IX 174

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR						
				Tohum ekimi	Fidelerin tarlaya nakli	İlk yaprak toplanması	Çiçeklenme	Son yaprak toplanması	Tohum kemali	Devreler 1954
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	10.IV 0	17.VI 68	10.VII 91	8.VIII 120	22.IX 163	12.X 185	IV.X 185
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	2.IV 0	15.V 43	21.VII 110	15.VIII 135	15.IX 166	27.IX 178	IV.IX 178
Enbaa	40° 40′	36° 36′	230	15.III 0	20.V 66	15.VII 122	30.VII 137	1.X 200	15.X 214	III.X 214
Kargı	41° 08′	34° 26′	—	26.IV 0	11.V 15	26.VIII 122	31.VIII 127	22.X 179	27.X 184	IV.X 184
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	20.II 0	25.V 95	2.VI 103	28.VII 159	20.IX 213	28.X 251	II.X 251
Niksar	40° 35′	36° 58′	350	20.III 0	28.V 69	20.VII 122	20.VIII 153	10.IX 174	27.IX 191	III.IX 191
Samsun	41° 17′	36° 20′	44	15.III 0	15.VI 92	15.VII 122	6.VIII 144	19.VIII 157	18.IX 188	III.IX 188
Sinop	42° 02′	35° 10′	25	16.III 0	2.VI 78	16.VII 122	27.VII 133	20.VIII 157	31.VIII 168	III.VIII 168
Trabzon	40° 00′	39° 43′	37	17.III 0	26.V 70	20.VII 125	10.VIII 146	20.VIII 156	3.X 200	III.X 200
Bakır	38° 08′	31° 23′	—	14.II 0	29.IV 74	20.VI 126	15.VII 151	25.IX 223	7.X 235	II.X 235
Başlamış	38° 55′	27° 52′	—	17.II 0	23.V 95	10.VII 143	6.VIII 170	8.IX 203	27.IX 222	II.IX 222
Borlu	38° 42′	28° 25′	252	20.II 0	26.IV 65	30.V 99	2.VII 132	25.VIII 186	20.IX 212	II.IX 212
Bornova	38° 28′	27° 15′	60	25.I 0	29.IV 94	20.VI 146	5.VII 161	9.VIII 196	1.IX 219	I.IX 219
Bodrum	37° 02′	27° 26′	3	22.II 0	15.IV 52	23.VI 60	26.VII 154	25.VIII 184	18.IX 208	II.IX 208
Çatal oluk	38° 39′	28° 29′	850	15.II 0	20.V 94	25.VII 160	10.VIII 176	15.IX 212	20.IX 217	II.X 217
Çinge	39° 11′	27° 38′	—	22.II 0	10.V 77	4.VII 132	20.VIII 179	25.IX 215	25.IX 215	II.IX 215
Dikili	39° 03′	26° 52′	2	22.II 0	15.V 82	27.VI 125	10.VII 138	25.VIII 184	25.IX 215	II.IX 215
Dereköy	41° 44′	27° 13′	—	2.II 0	23.IV 80	2.VI 121	3.VII 152	30.IX 241	15.X 256	II.X 256
Gölmarmara	38° 42′	27° 52′	—	2.III 0	24.IV 53	12.VI 102	2.VII 131	25.VIII 176	10.X 222	III.X 222
İzmir	38° 24′	27° 10′	25	10.II 0	29.V 108	22.VI 137	29.VII 169	26.IX 228	28.IX 230	II.IX 230
Inlamaz	38° 30′	27° 43′	—	5.II 0	6.V 90	16.VI 131	25.VI 140	26.VII 171	16.VIII 192	II.VIII 192
Kırkağaç	39° 05′	27° 40′	—	20.II 0	30.IV 70	28.VI 129	6.VIII 168	28.IX 221	4.X 227	II.X 227
Menemen	38° 35′	27° 05′	20	20.II 0	24.IV 63	25.VI 125	1.VII 131	15.IX 207	20.IX 212	II.IX 212
Muğla	37° 12′	38° 21′	646	5.II 0	20.IV 74	10.VII 155	25.VII 170	20.IX 227	25.IX 232	II.IX 232
Sarıgöl	38° 20′	28° 31′	—	15.II 0	3.V 77	30.VI 135	20.VII 155	10.VIII 176	30.VIII 196	II.VIII 196
Urganlı	—	—	—	25.II 0	6.V 70	15.VI 110	12.VII 137	20.VII 145	20.VIII 176	II.VIII 176

ŞEKER PANCARI

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Ekim	Fidelerin görülmesi	Sıraların dolması	Kenar yaprağı sararması	Hasat	Devreler 1954
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	23.III 0	10.IV 18	18.V 56	13.VII 112	19.VII 118	III.VII 118
Lüleburgaz	41° 24′	27° 25′	45	15.III 0	8.IV 24	9.VI 86	5.VII 112	27.VII 134	III.VII 134
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	30.IV 0	10.V 10	17.VI 47	14.IX 136	6.X 158	IV.X 158
Merzifon	40° 53′	35° 29′	563	15.III 0	28.IV 13	20.V 65	15.VI 91	30.IX 198	III.IX 198
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	19.III 0	12.IV 14	23.IV 35	18.VII 121	26.VIII 160	III.VIII 160
Emirdağ	39° 02′	31° 10′	—	10.IV 0	5.V 25	26.VI 77	18.VII 99	15.VIII 127	IV.VIII 127
Çifteler	39° 21′	31° 02′	910	15.IV 0	24.IV 9	15.V 30	20.VIII 127	29.VIII 136	IV.VIII 136
Çumra	37° 35′	32° 41′	1020	7.IV 0	22.IV 15	15.V 38	20.VII 104	28.VIII 143	IV.VIII 143
Kanya	37° 52′	32° 30′	1026	27.III 0	15.IV 19	26.V 60	16.VIII 142	26.VIII 152	III.VIII 152
Sarayönü	38° 16′	32° 24′	1066	8.IV 0	5.V 20	8.VII 91	9.IX 154	15.X 190	IV.X 190
Eskişehir	39° 46′	30° 31′	782	15.IV 0	28.IV 13	30.V 45	30.VIII 137	20.IX 158	IV.IX 158
Kûtahya	39° 24′	29° 58′	969	8.IV 0	25.IV 17	25.V 47	25.X 200	5.XI 211	IV.XI 211
Simav	39° 05′	28° 59′	850	15.IV 0	25.IV 10	15.V 30	10.VIII 117	28.VIII 135	IV.VIII 135

FINDIK

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yükseklîği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Çiçek	Yaprak	Meyve teşekkülü	kemali Meyve	Yaprak değişmesi	Devreler 1954
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	16.IV 0	30.IV 14	15.V 29	20.VII 95	12.X 179	IV.X 179
Giresun	40° 55′	38° 24′	34	30.I 0	3.IV 63	2.V 92	10.VIII 192	15.X 258	I.X 258
İnebolu	41° 59′	33° 47′	58	8.IV 0	23.IV 15	26.V 48	20.VIII 134	30.X 205	IV.X 205
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	23.III 0	12.V 50	17.V 55	26.VIII 156	23.X 216	III.X 216
Maçka	40° 50′	39° 38′	270	1.V 0	7.V 6	1.VI 31	15.VIII 106	27.IX 149	V.IX 149
Rize	41° 02′	40° 30′	4	15.III 0	8.IV 24	3.V 49	30.VII 137	2.XI 232	III.XI 232
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	28.II 0	7.V 68	22.V 83	16.VIII 169	30.XI 275	II.XI 275
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	1.V 0	10.V 9	25.VI 55	10.VII 70	25.X 177	V.X 177

ELMA

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1954
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104	11.IV 0	21.IV 10	5.V 24	30.VI 80	21.XI 224	IV.XI 224
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526	22.IV 0	28.IV 6	15.V 23	10.VIII 110	3.IX 134	IV.IX 134
Bursa	40° 11′	29° 04′	100	21.IV 0	27.IV 6	6.V 15	15.VIII 116	15.IX 147	IV.IX 147
Büyük dere	41° 09′	29° 03′	5	3.V 0	6.V 3	10.V 7	10.X 160	6.XII 217	V.XII 217
Edirne	41° 40′	26° 34′	47	12.IV 0	26.IV 14	11.V 29	20.VII 99	24.VIII 134	IV.VIII 134
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77	14.IV 0	25.IV 11	8.V 24	25.VII 102	24.XI 224	IV.XI 224
Mudanya	40° 24′	28° 51′	—	20.IV 0	28.IV 8	1.V 11	20.X 183	30.X 193	IV.X 193
Akçakoca	41° 07′	31° 08′	50	25.IV 0	1.V 6	20.VI 56	1.VIII 98	20.IX 148	IV.IX 148
Bolu	40° 44′	31° 36′	732	20.IV 0	28.IV 8	18.V 28	25.IX 158	25.X 188	IV.X 188
Çorum	40° 33′	34° 58′	798	8.IV 0	15.V 37	29.V 51	28.VII 142	25.IX 170	IV.IX 170
Düzce	40° 53′	31° 12′	—	20.IV 0	25.IV 5	15.V 25	15.VIII 117	20.IX 153	IV.IX 153
Giresun	40° 55′	38° 24′	34	3.V 0	5.V 2	14.V 11	14.X 164	16.XI 197	V.XI 197
İnebolu	41° 59′	33° 47′	58	10.IV 0	28.IV 18	26.V 46	20.IX 163	30.X 203	IV.X 203
Kastamonu	41° 22′	33° 46′	800	15.IV 0	3.V 18	24.V 39	10.X 178	12.XI 211	IV.XI 211
Kayabaşı	40° 39′	35° 51′	—	20.IV 0	27.IV 7	20.V 30	28.X 191	17.XI 211	IV.XI 211
Karğı	41° 08′	34° 26′	—	26.III 0	15.IV 20	5.V 40	27.VIII 154	20.X 208	IV.X 208
Kumluk	41° 38′	35° 15′	—	5.IV 0	10.V 35	30.V 55	20.VIII 137	25.IX 173	IV.IX 173
Körköy	—	—	—	20.IV 0	4.V 14	16.V 26	20.IX 153	26.X 189	IV.X 189
Merzifon	40° 53′	35° 29′	740	16.IV 0	28.IV 12	16.V 30	30.IX 167	24.X 191	IV.X 191
Rize	41° 02′	40° 30′	4	27.IV 0	29.IV 2	12.V 15	22.X 178	14.XI 201	IV.XI 201
Trabzon	40° 00′	39° 43′	37	6.IV 0	26.IV 20	22.V 46	8.IX 155	30.IX 177	IV.IX 177
Tokat	40° 18′	36° 34′	623	8.IV 0	27.IV 19	5.V 27	28.IX 173	15.X 190	IV.X 190
Tosya	41° 01′	34° 03′	850	20.IV 0	25.IV 5	2.V 12	19.X 182	19.XI 213	IV.XI 213
Torul	40° 34′	39° 16′	930	25.IV 0	10.V 15	15.V 20	15.X 173	30.X 188	IV.X 188
Afyon	38° 45′	30° 32′	1020	19.IV 0	27.IV 8	17.V 28	26.VII 98	14.XI 209	IV.XI 209
Buldan	38° 03′	28° 50′	559	5.IV 0	20.IV 15	30.IV 25	30.VI 86	15.X 193	IV.X 193

ELMA

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR					
				Yaprak	Çiçek	Meyve Teşekkülü	Meyve Kemali	Yaprak renkleri değişmesi	Devreler 1954
Denizli	37° 47′	29° 05′	450	20.III 0	28.IV 38	30.IV 41	20.VII 122	14.IX 178	III—IX 178
Emirdağ	39° 02′	31° 10′	—	26.IV 0	16.V 20	27.V 31	10.VIII 106	28.VIII 124	IV—VIII 124
Kütahya	39° 24′	29° 58′	969	16.V 0	18.V 2	25.V 9	25 X 162	31.X 168	V—X 168
Muğla	37° 12′	38° 21′	646	3.IV 0	11.IV 8	30.V 57	20.VIII 139	30.X 210	IV—X 210
Simav	39° 05′	28° 59′	850	15.IV 0	26.IV 11	10.V 25	20.IX 158	30.X 198	IV—X 198
Ballı	39° 50′	33° 30′	—	25.IV 0	3.V 8	20.V 25	25.VII 122	30.IX 188	IV—X 188
Bor	37° 54′	34° 35′	1100	30.III 0	15.IV 16	14.V 45	30.X 211	20.XI 235	III—XI 235
Çandır	—	—	—	15.IV 0	25.IV 10	11.V 31	25.VII 101	30.VIII 137	IV—VIII 137
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730	17.IV 0	25.IV 8	7.V 20	4.VIII 109	2.X 168	IV.X 168
Çifteler	39° 21′	31° 02′	910	13.V 0	17.V 4	22.V 9	15.VI 33	2.IX 112	V—IX 112
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985	1.V 0	5.V 4	11.V 10	23.IX 145	22.X 174	V—X 174
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	—	16.IV 0	25.IV 9	15.V 29	30.IX 167	27.X 194	IV—X 194
Sarayönü	38° 16′	32° 24′	1066	1.V 0	6.V 5	22.V 21	8.X 156	4.XI 187	V—XI 187
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1426	1.V 0	8.V 7	22.V 21	21.IX 143	7.X 159	V.X 159
Zir	39° 58′	32° 31′	850	23.IV 0	2.V 9	17.V 24	24.VII 92	20.X 180	IV—X 180
Antakya	36° 15′	36° 10′	93	20.IV 0	25.III 5	10.IV 21	25.VI 97	15.IX 179	III—IX 179
Afşin	38° 15′	36° 55′	1150	27.IV 0	5.V 8	13.V 16	3.X 159	1.XI 188	IV.XI 188
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025	16.IV 0	29.IV 13	5.V 19	25.VII 100	12.XI 210	IV—XI 210
Bucak	37° 28′	30° 36′	830	19.III 0	30.III 11	25.IV 37	30.VIII 164	30.IX 195	III—IX 195
Belen	36° 37′	36° 07′	—	12.III 0	20.III 18	12.IV 32	12.VII 122	25.X 227	III—IX 227
Bedirge	36° 15′	36° 10′	—	12.III 0	27.III 15	2.V 51	8.VI 88	25.VII 135	III—VII 135
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150	10.V 0	20.V 15	30.V 20	17.IX 130	25.X 168	V—X 168
Fethiye	36° 37′	29° 06′	1	4.IV 0	15.IV 11	14.VI 71	19.VIII 131	20.IX 169	IV—IX 169
Saimbeyli	38° 10′	36° 05′	980	5.IV 0	21.IV 16	30.IV 25	31.VIII 148	31.X 209	IV—X 209

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR									
				Variyetesi	İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1954
Babaeski	41° 25′	27° 05′	45		8.V 0	5.VI 28	19.VI 42	25.VII 78	10.IX 125	25.IX 140	25.X 170	V.X 170
Erenköy	—	—	—		30.IV 0	9.VI 40	23.VI 54	20.VIII 112	28.VIII 120	11.IX 134	25.XI 209	IV.XI 209
Balıkesir	39° 39′	27° 52′	104		10.V 0	29.V 19	20.VI 41	27.VIII 109	1.X 144	15.X 158	6.XII 210	V.XII 210
Bilecik	40° 09′	29° 58′	526		30.IV 0	15.VI 46	29.VI 60	22.VIII 114	2.IX 125	10.X 163	27.X 180	IV.X 180
Bursa	40° 11′	29° 04′	100		5.V 0	21.V 16	5.VI 31	27.VII 83	15.IX 133	23.IX 141	15.X 163	V.X 163
Çanakkale	40° 08′	26° 24′	3		28.IV 0	24.V 26	17.VI 50	21.VIII 115	7.IX 132	26.X 181	9.XI 195	IV.XI 195
Edirne	41° 40′	26° 34′	48		4.V 0	6.VI 33	12.VI 39	5.IX 124	5.X 154	15.X 164	15.X 164	V.X 164
Göztepe	40° 58′	29° 05′	40		3.V 0	12.VI 40	25.VI 53	3.IX 123	19.IX 139	4.X 154	30.XI 215	V.XI 215
Kocaeli	40° 46′	29° 54′	77		7.V 0	12.VI 36	20.VI 44	15.XII 100	20.IX 145	22.X 168	18.XI 195	V.XI 195
Mudamya	40° 24′	28° 51′	—		10.IV 0	30.V 50	10.VI 61	15.VIII 127	25.VIII 137	10.IX 153	10.XI 214	IV.XI 214
Tekirdağ	40° 59′	27° 29′	55		28.IV 0	28.V 30	15.VI 48	26.VIII 120	28.IX 153	28.X 183	28.XI 214	IV.XI 214
Çorıh	41° 10′	41° 49′	500		15.IV 0	22.V 37	15.VI 61	25.VIII 132	7.X 175	15.X 189	15.XI 214	IV.XI 214
Çorum	40° 33′	34° 58′	798		26.IV 0	30.IV 34	17.VI 52	29.VII 125	20.IX 147	30.X 187	15.XI 203	IV.XI 203
Erba'a	40° 40′	36° 36′	230		15.IV 0	30.V 45	15.VI 61	15.VIII 122	30.VIII 137	15.X 188	6.XI 205	IV.XI 205
Körköy	—	—	—		13.V 0	15.VI 33	27.VI 45	18.VIII 97	24.IX 134	20.X 160	26.XI 197	V.XI 197
Karğı	41° 08′	34° 26′	—		20.IV 0	12.V 22	4.VI 45	15.VIII 117	23.VIII 125	25.IX 158	25.X 188	IV.X 188
Niksar	40° 35′	36° 58′	350		20.IV 0	5.VI 46	25.VI 66	20.VIII 122	25.IX 158	5.X 168	30.X 193	IV.X 193
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37		17.IV 0	26.V 39	18.VI 62	16.VIII 121	3.IX 139	25.IX 161	30.XI 227	IV.XI 227
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189		22.IV 0	29.V 37	20.VI 59	25.VII 94	23.VIII 120	25.X 186	12.XII 234	IV.XII 234
Aydın	37° 51′	27° 50′	68		8.IV 0	27.V 48	5.VI 57	27.VI 73	10.IX 154	23.IX 167	19.II 224	IV.XI 224
Başlamış	38° 55′	27° 52′	—		20.III 0	28.V 69	26.VI 98	23.VIII 156	17.IX 181	7.X 201	25.XI 250	III.XI 250
Bornova	38° 28′	27° 15′	60		4.IV 0	24.V 50	1.VI 58	3.VIII 121	23.VIII 141	30.VIII 148	30.XI 240	IV.XI 240
Cinpe	39° 11′	27° 38′	—		27.IV 0	7.VI 41	21.VI 55	15.VIII 110	18.IX 144	24.IX 150	20.XI 207	IV.XI 207
Çataloluk	38° 39′	28° 29′	850		4.V 0	27.V 23	15.VI 42	30.VII 87	25.VIII 113	5.IX 124	30.IX 149	V.IX 149
Emirdağ	39° 02′	31° 10′	—		2.V 0	10.VI 39	26.VI 55	28.VII 87	27.VIII 117	20.X 171	28.X 179	V.X 179
İzmir	38° 24′	27° 10′	25		3.IV 0	25.V 52	20.VI 78	23.VII 111	20.IX 170	25.IX 175	20.XI 231	IV.XI 231

ÜZÜM

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR								
				Variyetesi	İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1954
Manisa	38° 42′	27° 26′	42		10.V 0	29.V 19	15.VI 36	15.VII 66	20.VIII 102	19.IX 132	15.X 159	V.X 159
Menemen	38° 35′	27° 05′	20		31.III 0	27.V 57	15.VI 76	18.VII 109	10.IX 163	14.IX 167	20.XI 234	III.XI 234
Muğla	37° 12′	28° 21′	646		25.IV 0	7.VI 43	23.VI 59	10.VIII 107	25.VIII 122	25.IX 153	15.XI 204	IV.XI 204
Ödemiş	38° 16′	27° 59′	120		5.IV 0	5.VI 61	15.VI 71	20.VIII 137	18,IX 166	10.X 188	25.X 203	IV.X 203
Poyrazdamları	—	—	—		20.IV 0	15.V 25	9.VI 50	1.VIII 103	17.VIII 119	30.VIII 132	28.X 191	IV.X 191
Alaşehir	38° 20′	28° 31′	189		22,IV 0	29.V 37	11.VI 50	30.VII 99	1.IX 132	30.IX 161	20.XI 212	IV.XI 212
Torbalı	—	—	—		10.IV 0	26.V 46	6.VI 57	8.VIII 120	20.VIII 132	5,IX 148	26.X 199	IV.X 199
Ahırlıköylü	39° 26′	32° 31′	—		12.V 0	21.VI 40	5.VII 54	23.VIII 103	12.IX 123	18.IX 129	18.X 159	V.X 159
Ayaş	40° 01′	32° 20′	825		20.IV 0	24.V 34	16.VI 57	14.VIII 116	20.IX 153	10.X 173	18.X 181	IV.X 181
Ballı	39° 50′	33° 30′	—		14.V 0	26.VI 43	5.VII 52	18.VIII 96	11.IX 120	20.X 159	26.XI 196	V,XI 196
Bor	37° 54′	34° 35′	1100		15.IV 0	8.VI 54	21.VI 67	28.VII 104	29.VIII 136	7.X 175	5.XI 204	IV.XI 204
Çamlıdere	40° 28′	32° 39′	—		1.V 0	5.VI 35	25.VII 85	30.VIII 121	25.IX 147	5.X 157	30.X 182	V.X 182
Çankırı	40° 36′	33° 37′	730		18.IV 0	19.V 31	13.VI 56	13.VIII 117	24.IX 159	20.X 185	28.X 193	IV.X 193
H. (Elmadağ)	39° 54′	33° 13′	—		10.V 0	13.VI 34	1.VII 52	25.VIII 103	10.IX 123	30 IX 143	— —	V.IX 143
Kırşehir	39° 08′	34° 10′	985		3.V 0	31.V 28	15.VI 43	20.VIII 109	20.IX 140	30.IX 150	27.X 177	V.X 177
Konya	37° 52′	32° 30′	1026		18.V 0	30.V 12	15.VI 28	12.VIII 86	15.X 140	15.X 150	25.X 160	V.X 160
Nallıhan	40° 11′	31° 22′	—		25.IV 0	12.VI 48	28.VI 64	26.VIII 123	20.IX 148	6.X 164	31.X 189	IV.X 189
Niğde	37° 59′	34° 40′	1239		16.IV 0	20.VI 65	15.VII 90	2.VIII 109	22.VIII 128	26.X 193	26.X 193	IV.X 193
Sarayönü	38° 16′	32° 24′	1066		3.V 0	10.VI 38	17.VI 45	21.VIII 100	3.IX 123	20.IX 149	15.X 165	V.X 165
Ulukışla	37° 33′	34° 29′	1426		5.V 0	18.V 13	29.V 24	10.VIII 97	19.IX 137	30.IX 148	6.X 154	V.X 154
Zama	39° 55′	37° 46′	1450		21.IV 0	29.V 38	3.VI 43	27.VIII 128	15.IX 147	28.IX 160	31.X 193	IV.X 193
Alata	36° 49′	34° 36′	—		9,III 0	30.IV 52	20.V 72	28.VI 111	28.VII 141	15.VIIII 153	15.X 220	III.X 220
Bucak	37° 28′	30° 36′	830		15.V 0	11.VI 27	23.VI 39	19.VIII 96	2.IX 110	20.IX 128	20.X 158	V.X 158
Burdur	37° 40′	30° 20′	1025		29.IV 0	31.V 32	16.VI 48	24.VII 86	17.IX 141	30.IX 154	12.XI 197	IV.XI 197
Elmalı	36° 45′	29° 55′	1150		15.V 0	15.VI 31	25.VII 71	1.VIII 78	10.X 148	20.X 158	1.XI 170	V.XI 170

ÜZÜM

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	FENOLOJİK SAFHALAR								
				Variyetesi	İlk filiz teşekkülü	Çiçek açılması	Salkım teşekkülü	Tane kemal başlangıcı	Bağ bozumu başlangıcı	Bağ bozumu sonu	Yaprak dökümü	Devreler 1954
Hassa	36° 48′	36° 28′	450		20.IV 0	22.V 32	15.VI 56	15.VIII 117	20.IX 153	27.IX 160	25.X 188	IV.X 188
İslâhiye	37° 03′	36° 36′	518		20.IV 0	11.V 21	5.VI 46	25.VII 96	27.IX 160	15.XI 209	20.XII 244	IV.XII 244
İsparta	37° 45′	30° 33′	1052		16.V 0	10.VI 25	22.VI 37	10.VIII 86	30.IX 137	8.X 145	26.X 163	V.X 163
İskenderun	36° 37′	36° 07′	3		16.IV 0	28.IV 12	26.V 40	26.VII 101	21.IX 158	29.IX 166	15.XI 213	IV.XI 213
Mersin	36° 49′	34° 36′	6		29.III 0	2.V 34	11.V 43	25.VI 88	2.IX 157	28.IX 183	25.XI 241	III.XI 241
Saimbeyli	38° 10′	36° 05′	980		18.IV 0	19.VI 62	30.VI 73	25.VIII 129	25.IX 160	26.X 191	10.XI 206	IV.X 206
Elazığ	38° 40′	39° 30′	1105		5.V 0	10.VI 36	20.VI 46	25.VII 81	4.VIII 91	30.VIII 117	13.XI 192	V.XI 192
Malatya	38° 21′	38° 18′	977		16.IV 0	27.V 41	30.VI 75	20.VII 95	18.IX 155	27.X 194	13.XI 211	IV.XI 211
Mardin	37° 18′	40° 44′	1150		20.IV 0	5.V 15	15.V 25	10.VII 81	10.X 173	20.XI 214	25.XI 219	IV.XI 219
Siirt	37° 56′	41° 56′	895		18.IV 0	7.VI 50	20.VI 63	25.VII 98	14.IX 149	20.IX 155	5.XI 201	IV.XI 201
Urfa	38° 09′	38° 46′	547		13.IV 0	10.V 27	25.V 42	8.VII 86	2.VII 111	13.VIII 122	11.XI 212	IV.XI 212

TURUNÇGİLLER

1954 İstasyonlar	Arz derecesi	Tûl derecesi	Denizden yüksekliği	PORTAKAL FENOLOJİK SAFHALAR				LİMON FENOLOJİK SAFHALAR			
				Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Devreler 953	Çiçek	Meyve teşekkülü	Meyve kemali	Devreler 1954
İzmir	38° 24′	27° 10′	25	14.V 0	8.VI 25	25.XI 195	X.XI 195	11.V 0	5.VI 25	25.X 167	V.X 167
Bodrum	37° 02′	37° 26′	3	20.IV 0	12.V 22	10.XII 234	IV.XII 234	15.III 0	5.IV 21	10.XI 240	III.XI 240
Alanya	36° 32′	32° 00′	45	7.IV 0	11.V 34	15.XII 252	IV.XII 252	6.IV 0	6.V 30	2.VIII 118	IV.VIII 118
Anamur	36° 06′	32° 50′	34	25.III 0	7.V 37	5.XI 225	III.XI 225	25.III 0	1.V 37	5.XI 225	III.XI 225
Alata	36° 49′	34° 36′	—	28.III 0	14.V 47	27.XI 244	III.XI 244	25.III 0	10.V 46	28.VIII 156	III.VIII 156
Antalya	36° 53′	30° 42′	43	25.IV 0	22.V 27	20.XI 205	IV.XI 205	15.IV 0	23.V 38	15.XI 214	IV.XI 214
Dörtyol	36° 50′	36° 10′	70	15.IV 0	16.V 31	19.XI 218	IV-XI 218	18.IV 0	16.V 28	10.XI 206	IV.XI 206
İskender	36° 37′	36° 07′	3	18.IV 0	21.V 33	20.XI 216	IV.XI 216	12.IV 0	25.V 43	27.XI 229	IV.XI 229
Mersin	36° 49′	34° 36′	6	2.IV 0	5.V 33	20.XII 262	IV-XII 262	5.IV 0	6.V 31	15.XI 224	IV.XI 224
Silifke	36° 21′	33° 56′	30	20.III 0	25.V 66	28.XI 253	III.XI 253	20.III 0	25.V 66	28.XI 253	III.XI 253
Rize	41° 02′	40° 30′	4	25.V 0	10.VI 12	20.XII 205	5.XII 205	—	—	—	—
Trabzon	41° 00′	39° 43′	37	24.V 0	21.VI 28	22.XII 212	V.XII 212	—	—	—	—

1954 Yılı Olağanüstü Olayları

OCAK

Mersin : 19/1/1954 tarihinde saat 20 20 de vukubulan fırtınakarada ufak ağaç dalları ile bazı evlerin camlarını kırmıştır. Denizde ise bir motorlu saç gemisi, 1 sandal bir romörkör 10 mavna bir duba karaya oturmuş bir romörkör 4 mavna batmış bir gemici kaybolmuşdur. Batan ve karaya oturan mavnalar ise kereste pamuk, Buğday ve fıstık yüklü idiler.

ŞUBAT

Isparta : 2/II/1954 tarihinde saat 18 12 de cenuptan eserek başlayan ve 03 15 e kadar devam eden fırtına Elektrik, telefon telgraf tellerini koparmış muhabere durmuş ve şehirde ceryan kesilmişdir bir kısım evlerin kiremitlerini atmış ağaçları devirmiş ve duvarların yıkılmasına sebep olmuşdur.

MART

Muğla : 8/III/1954 tarihinde sabahleyin başlıyan yağmur 19 30 a kadar devam ettikten sonra kuvvetlenmiş 9/III/1954 salı sabahı saat 05 00 e kadar aynı hızla yağmış bir müddette kar şeklinde devam ederek kesilmişdir. Yağmurun husule getirdiği seller bir kısım ekili tarlaları ve tütün yastıklarını su altında burakmıştır. Yağış esnasında köyden şehre gelen bir vatandaşın kaybından bir haber alınamamıştır.

NİSAN

Kartal : 8/IV/1954 tarihinde saat 17 04 de şimali şarkı istikametinden gelen kuvvetli bir oraj neticesi nohut ve bazanda fındık cesametindeki dolu 17 11 re kadar devam etmiştir. İlçenin sebze bahçelerinden muhim denecek derecede tahribat yapmış ve henüz çiçekte olan bir kısım ağaçların çiçeklerini tamamiyle dökmüş ufak dal ve tomurcukları kırmıştır. Sebze bahçelerindeki kabak ve salatalıkların meyva ve çiçeklerini % 50 nisbetinde zarar tesbit edilmiştir.

MAYIS

Balıkesir : 7/V/1954 tarihinde saat 15,15 de nohut büyüklüğünde dolu yağmış zarar olmamıştır. 21/V/1954 tarihinde saat 13.31 de başlıyarak 8 dakika kadar devam eden 8 Bofor kuvvetindeki rüzgâr bazı evlerin camlarını ve ağaç dallarını kırmak suretiyle zarar yapmıştır.

HAZİRAN

Diyadin : 13/VI/1954 tarihinde 15,50 de başlayıp 17,00 ye kadar devam eden şiddetli yağmur ve ceviz büyüklüğündeki doludan husule gelen sel 2 erkek ve bir kız çocuğunun boğularak ölmesine sebep olmuş ve bazı alçak evlerini su basmış bir kaç evde yıkılmıştır. Büyük baş hayvanlardan 7 küçük baş hayvanlardan 70 adet zayi olmuştur.

TEMMUZ

Afşin : 2/VII/1954 tarihinde saat 15,05 ile 16,15 arasında düşen şiddetli yağmur neticesinde husule gelen sel bazı evleri ve iki değirmeni hasara uğratmış ve iki çocuk bir çok hayvanı öldürmüştür.

AĞUSTOS

Özalp : 11/VIII/1954 tarihinde 15,30 dan 16,30 a kadar devam eden yağmurla karışık dolu iki saat devam etmiş ilçenin bazı mıntıkalarında hububat üzerinde % 50 nisbetinde zarar yapmıştır ve yağan yağmurlar neticesinde Saray nahiyesinde bir ev yıkarak husule gelen sel içeri girmek suretiyle içerde yatan 8 yaşlarında bir çocuğu boğmak suretiyle ölümüne sebep olmuştur.

EYLÜL

Şile : 24/IX/1954 tarihinde saat 19,20 de yağmurla karışık kuzey batıdan 22.5 Ms; hızla esen fırtına gecede aynı hızla devam etmiştir 29/IX/1954 tarihinde kuzey batıdan 15.3 Ms. hızla esen rüzgâr batı kuzey batı yönüne çevirmiş saat 21,00 de 25.8 Ms. hızla esmiş gece hızını artırmıştır. Bu fırtına 26/IX/1954 günü saat 04,30 a kadar devam etmiştir. Karada bir çok evlerin kiremitlerini uçurmuş büyük ağaçlardan 6-7 ağacı kökünden sökmüş 2-3 evin duvarlarını bazı ağaçların dallarını kırmak evlerin cam ve çerçevelerini sökmek suretiyle zarar etmiştir denizde hiç bir vasıta olmadığından hasar olmamıştır.

EKİM

Silifke : 22/X/1954 tarihinde saat 08,00 de başlayıp gece yarısından önceye kadar devam eden yağmurdan Terca deresi taşmış doğu kesiminde bir çok evleri su basmış isede pek az zarar görmüştür. Diğer taraftan tepeden inen sellerin zamanla husule getirdiği dereciklerden gelen seller bir mecra bulamıyarak toplanıp yükselen sular geceleyin mahallenin 8 evine dolmuş vatandaşların bütün yiyecek ve giyeceklerini mahvetmiştir.

KASIM

Şile : 21/XI/1954 tarihinde saat 13,55 de kuzey batı istikametinden 21.4 Ms; hızla esmeğe başlayan fırtına saat 23,00 e kadar devam etmiş deniz durumu da pek kaba dalgalı başlamış bu fırtına anında karada ufak dalları ve bazı evlerin kiremitlerini uçurmak suretiyle zarar yapmıştır.

ARALIK

Muğla : 14/XII/1954 tarihinde başlayıp 25/XII/1954 tarihi saat 13,15 de sona eren yağmur 195.7 Mm. su bırakıp 23/XII/1954 günü devamlı olarak yağdığından husule gelen ekili olmayan münhal ova kısımları tamamen istilâ etmiş 24/XII/1954 günü vazifeye giden bir Jandarma ekibinin Jeepi Akçay denilen dereden geçerken devrilmiş ve bir jandarma ölmüştür.

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı (Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
İstasyon	Stationen	Station	Station
Arz derecesi N.	Breite N.	Latitude N.	Latitude N.
Tûl derecesi E	Lânge (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.	Longitude (Greenwich) E.
Denizden yüksekliği (rakım)	Seehöhe m.	Altidude m.	Height m.
Havanın basıncı (0°c irca olunmuş)	Luftdruck (auf 0°c reduziert)	Pression atmosphérique (réd. à O°c)	Atmospheric pressure (red. to O°c)
Havanın sıcaklığı (Suhunet)	Lufttemperatur	Température de l'air	Air temperature
Ortalama (vasati)	Mittel	Moyenne	Mean
En yüksek (azami)	Maximum	Maximum	Maximum
En düşük (asgari)	Minimum	Minimum	Minimum
Yüksek	Höhe	Haute	High
Alçak	Tief	Bas	Low
Gün	Tag	Jour	Day
Ayın güünleri	Tage des monats	Jours du mois	Days of the month
Mutlak	Absolut	Absolu	Absolute
En yüksek günlük fark	Die Grösste Tagesschwankung	Amplitude maxima diurne	The maximum daily difference
Nem (Rutubet)	Feuchtigkeit	Humidité	Humidity (Moisture)
Nispi	Relativ	Relative	Relative
Hakim rüzgâr	Vorherrschende Winde	La prédominance des vents au sol	Prevalent wind
Yön ve kuvvet	Richtung und Stärke	Direction et Force	Direction and Force
Bulutluluk	Bewölkung	Nébulositê	Cloudiness
Buharlaşma (Evaporasyon)	Verdunstung	Evaporation	Evaporation
Aylık yağış toplamı mm.	Niederschlag monatssumme in mm.	Precipitation atmosphérique total en milimètres	The monthly total precipitation in mm.
24 saat içinde düşen en çok yağış miktarı mm.	Tagesmaximum Niederschlag (Betrag in 24 h. mm.)	Maxima de la précipitation en 24 heures	The maximum amount of precipitation in mm. during the 24 h.
Yağışı en çok olan gün	Gemessen am Tage der Tagesmaximum Niederschlag	Jour de la quantité maxima de la précipitation	The day of extreme precipitations
Günler adedi	Zahl der tage	Nomber des jours	Number of days

Bültende geçen bir kısım kelime ve ifadelerin yabancı lisanlardaki karşılığı
(Almanca, Fransızca ve İngilizce)

Türkçe	Almanca	Fransızca	İngilizce
Yağışı 0,1 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≧ 0.1 mm.	Nombre de jours avec précip. atm. de ≧ 0.1 mm.	Number of days with precipitation 0,1 mm. or more
Yağışı 1.0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niederschlag ≧ 1.0 mm.	Nombre de jours avec précip. atm. de ≧ 1.0 mm.	Number of days with precipitation 0,1 mm. or more
Yağışı 10,0 milimetre ve daha fazla olan günler adedi	Tage mit Niedrschlag ≧ 10.0 mm.	Nombre de jours avec de la précip. atm. de ≧ 10.0 mm.	Number of days with precipitation 10.0 mm. or more
Yağışı 0,1 milimetre ve daha fazla olan karlı ve yağmurla karışık karlı günler adedi * ve * ●	Tage mit Schneefall ≧ 0.1 mm. * und * ●	Nombre de jours nuageux et pluviéux plus 0.1 mm. et plus * et * ●	Number of snowy and snow -rain- mixture days 0'1 mm. or more * an- * ●
Toprak üstünde karın kaldığı günler adedi ⊠	Tage mit Schneedecke ⊠	Nombre de jours du sol avec couvert de neige ⊠	Number of days with snow cover on the ground ⊠
Kar irtifaı (cm)	Schneedecke (cm)	Hauteur de la neige (cm)	Depth of snow (in cm)
Sisli günler adedi ≡	Tage mit Nebel ≡	Nombre de jours du Brouilard ≡	Number of foggy days ≡
Çiğli günler adedi ⌓	Tage mit Tau ⌓	Nombre de jours de Rosèe ⌓	Number of dewys days ⌓
Kırağı günler adedi ⊔	Tage mit Reif ⊔	Nombre de jours de Gelée blancehe ⊔	Number of hoarfrosty days ⊔
Dolulu günler adedi ▲	Tage mit Hagel ▲	Nombre de jours de Grêle ▲	Number of hail days ▲
Fırtınalı gün	Taige mit gewitter (Nahgewitter and Ferngewitter)	Nombre de jours d'orage	Number of days with thunderstorm.
Orajlı gün	Tage mit sturm	Nombre de jours de tempête	Number stormy days
Açık	Heitere	Ciel bleu ou clair	Clear
Kapalı	Trübe	Ciel complètement couvert	Overcast
Yaz günü	Sommertage	Jour d'êtê	Summer day
Donlu günü	Frosttage	Jour de gelée	Forsty day
Kış günü	Eistage	Jour d'hiver	Winter day